

z. 67780

**Meteorologischer und Hydrologischer Dienst
der Deutschen Demokratischen Republik**

**Deutsches
Meteorologisches Jahrbuch
1941**

Teil IV, Heft 1

Beobachtungen des Observatoriums Potsdam



1953

AKADEMIE-VERLAG · BERLIN

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung	3
Tabellen	
Terminbeobachtungen	6
Ergänzungen zu den Terminbeobachtungen (Witterungsübersicht)	13
Registrierungen	15
Luftdruck	16
Lufttemperatur	22
Dampfdruck	28
Relative Feuchtigkeit	34
Windrichtung und -geschwindigkeit	40
Niederschlag	52
Sonnenscheindauer	56
Sonstige Beobachtungen	61
Bewölkungsmenge	61
Bodentemperaturen	64
Verdunstung	70
Wassergehalt der Schneedecke	70
Intensität der direkten Sonnenstrahlung	71
Stündliche Wärmesummen der Sonnenstrahlung	77
Stündliche Wärmesummen der Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung) und der diffusen Himmelsstrahlung	82
Jahresmittel von Luftdruck, Temperatur, Dampfdruck, Relativer Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Bewölkungsmenge, Niederschlagsmenge, Bodentemperatur	94
Zusammenstellung von Monats- und Jahreswerten	94
Wind (Häufigkeit der 16 Richtungen, Windwege für die einzelnen Richtungen)	94
Niederschlag (monatliche Niederschlagsmenge für jede Stunde, Gesamtdauer des Niederschlags in Stunden, Häufigkeit der einzelnen Niederschläge nach Stufenwerten der Menge, Häufigkeit der einzelnen Niederschläge nach Stufenwerten der Dauer)	95
Sonnenscheindauer (Stundensummen nach Apparat »Campbell-Stokes«)	96
Absolute Extreme	96

Einleitung

Mit der vorliegenden Veröffentlichung der Beobachtungen und Registrierungen am Meteorologischen Observatorium in Potsdam werden die im Deutschen Meteorologischen Jahrbuch 1940, Teil IV, Heft 1, veröffentlichten „Beobachtungen des Observatoriums Potsdam“ fortgesetzt.

Die Beobachtungstermine sind 7^h, 14^h und 21^h Ortszeit. Die Gesamtsumme des Niederschlages und der Verdunstung werden um 7^h, die Temperaturextreme um 21^h für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Meßtages zugeschrieben. Die Regenmessungen werden auf der Beobachtungswiese, die Schneemessungen auf einem Zementfeld durchgeführt; die Schneehöhen sind Mittelwerte aus mehreren Messungen. Die Bewölkungsmengen werden 2-stündlich zur vollen Stunde mittlerer Ortszeit geschätzt.

Von den hier veröffentlichten Registrierungen beziehen sich Luftdruck, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit auf die Angaben zur vollen Stunde. Die Berechnung der Tagesmittel dieser Elemente erfolgt ab 1936 nach der Formel:

$$(1^h + 2^h + \dots + 24^h) : 24.$$

Die Werte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit sind Stundenmittel, diejenigen für Niederschlag, Sonnenscheindauer und Wärmesummen der Sonnenstrahlung Stundensummen. Alle Registrierungen sind, soweit nichts anderes vermerkt ist, nach mittlerer Ortszeit ausgewertet worden.

Zur Erläuterung der Registrierungen und Beobachtungen dienen die nachstehenden Hinweise:

1. Luftdruck. Die Werte sind dem Sprungschen Waagebarographen entnommen und werden durch Vergleichsbeobachtungen täglich einmal auf das Gefäßbarometer Wild-Fueß Nr. 248 reduziert.

2. Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Meßgeräte sind auf der Beobachtungswiese in der großen englischen Hütte, 2.1 m über dem Erdboden, aufgestellt. Die Terminwerte der Temperatur und Feuchtigkeit sind Ablesungen an einer Thermometeraufstellung nach August mit einem Aspirator für das feuchte Thermometer. Alle Feuchteangaben sind auf das aspirierte Psychrometer reduziert. Die unter den Terminbeobachtungen veröffentlichten Tagesmittel der Lufttemperatur wurden nach der Formel $(7^h + 14^h + 2 \times 21^h) : 4$, die des Luftdrucks, der Dampfspannung und der Relativen Feuchtigkeit aus dem arithmetischen Mittel berechnet. Als Registriergeräte dienen ein Richardscher Thermograph mit 8-tägigem Umlauf und ein Richardscher Hygograph mit 1-tägigem Umlauf.

3. Windmessung. Windrichtung und -geschwindigkeit werden mit einem mechanischen Schalenkreuz-Anemographen auf dem Turm des Observatoriums in 41.0 m Höhe über dem Erdboden registriert.

4. Niederschlags- und Verdunstungsmessung. Regenmenge und -dauer werden mit einer Sprung-Fueßschen Registrierwaage für Niederschlag und Verdunstung gemessen. Ferner ist ein mechanisch registrierender Regenschirm, System Hellmann-Fueß, mit 200 cm² Auffangfläche auf der Beobachtungswiese aufgestellt. Die Verdunstungsangaben stammen von einem Wildschen Evaporimeter mit 200 cm² Verdunstungsfläche, das in einer englischen Hütte auf der Beobachtungswiese beschattet, regensicher und windgeschützt aufgestellt ist.

5. Sonnenscheindauer. Die Aufzeichnung der Sonnenscheindauer erfolgt mit einem Sonnenschein-autographen Campbell-Stokes, der auf dem Turm des Observatoriums in 34.0 m Höhe über dem Erdboden aufgestellt ist.

6. Erdbodentemperatur. Das Meßfeld befindet sich auf der Beobachtungswiese in kiesigem, humusfreiem Sand, dessen Oberfläche von Pflanzenwuchs und im Winter von Schnee freigehalten wird. Für die Tiefen von 0.5 bis 12 m sind die Thermometer am unteren Ende von Holzstangen angebracht, die in Schutzröhren von Neusilber gesteckt werden. Ebenso wie im Vorjahre werden für die Tiefen bis 50 cm die Terminablesungen 7^h, 14^h, 21^h mitgeteilt; für größere Tiefen werden die Ablesungen nur zum 14^h-Termin ausgeführt.

7. Sonnenstrahlungsintensität. Die Messung der Sonnenintensität wird mit einem Bimetall-Lamellen-Aktinometer nach Michelson-Martens durchgeführt. Für Vergleichsmessungen wird das Ångströmsche Kompensationspyrheliometer und das Silberdisk-Aktinometer S I X II benutzt. Die Angaben sind auf die Smithsonian-Skala 1913 reduziert und die „Luftmassen“ auf den zur Zeit der Beobachtungen herrschenden Barometerstand umgerechnet. Die mitgeteilten Wärmesummen der direkten Sonnenstrahlung sind nach den Aufzeichnungen eines thermoelektrischen Pyrheliographen, System Moll-Gorczinsky, berechnet; die Summenbildung erfolgte durch planimetrische Auswertung nach den Registrierungen eines Schlagbügelgalvanometers von Hartmann und Braun. Die Wärmesummen der auf die horizontale Fläche fallenden Strahlung von Sonne + Himmel (Globalstrahlung) sowie der diffusen Himmelsstrahlung werden mit einer registrierenden Meßanlage erfaßt, bei der Mollsche Thermosäulen mit einem Siemens-Mehrfarbschreiber und 2 Siemensschen Säbelzählern zu automatischer Zählwerkintegration verbunden sind.

8. Luftelektrische Messungen. Die Registrierungen und Auswertungen sind verloren gegangen. Nähere Erklärungen zum Tabelleninhalt und zu den internationalen Zeichen sind aus dem Teil I des Deutschen Meteorologischen Jahrbuches ersichtlich.

Terminbeobachtungen

Terminbeobachtungen

Januar

Potsdam, 1941

φ = 52° 23' N λ = 13° 4' E g = 9.812 msec⁻² ΔG = + 52 m H₈ = 81 m H_b = 84.9 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.3 m

Table for January with columns for Tag, Luftdruck P, Lufttemperatur T, Dampfdruck e, Relative Feuchtigkeit U, Richtung, Sichtweite, Bewölkung N, Nieder-R schlag, and Schnee-höhe. Includes a 'Mittel' row at the bottom.

Februar

Table for February with columns for Tag, Luftdruck P, Lufttemperatur T, Dampfdruck e, Relative Feuchtigkeit U, Richtung, Sichtweite, Bewölkung N, Nieder-R schlag, and Schnee-höhe. Includes a 'Mittel' row at the bottom.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Terminbeobachtungen

Potsdam, 1941

März

$\varphi = 52^{\circ} 23' N$ $\lambda = 13^{\circ} 4' E$ $g = 9.812 \text{ msec}^{-2}$ $\Delta G = + 52 \text{ m}$ $H_s = 81 \text{ m}$ $H_b = 84.9 \text{ m}$ $h_t (\text{Hütte}) = 2.1 \text{ m}$ $h_r = 1.3 \text{ m}$

Tag	Luftdruck P (auf 0° und Normalschwere reduziert) 700 mm +				Lufttemperatur T C°					Dampfdruck e mm				Relative Feuchtigkeit U Proz.				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D,F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Nieder- schlag mm	Schnee- höhe cm	
	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h	21h	Termin- mittel	Max	Min	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h		21h	12h	7h			14h
	1	49.9	52.3	54.3	52.2	6.1	9.7	5.8	6.8	10.7	5.0	6.9	6.3	5.8	6.3	97	69	83	83	20.4	24.5	22.4	8	10 ¹ •	9 ¹ •	1	3.9
2	51.2	47.4	45.3	48.0	6.3	12.7	10.3	9.9	13.1	4.1	6.0	6.9	6.2	6.4	84	62	66	71	20.5	20.5	20.5	7	10 ¹	9 ¹ •	4	2.8	.
3	44.2	43.1	46.8	44.7	6.2	10.2	4.0	6.1	14.5	3.8	5.7	6.9	5.4	6.0	81	74	88	81	18.3	22.5	24.2	7	8 ¹	9 ¹ •	9	0.0	.
4	46.1	43.8	41.3	43.7	1.7	10.5	4.4	5.2	11.5	0.9	4.8	5.1	6.0	5.3	93	53	96	81	16.3	12.3	10.4	7	7 ¹	8 ¹ •	10	0.0	.
5	39.4	41.1	43.7	41.4	3.7	9.1	4.0	5.2	9.4	3.2	5.9	5.1	4.8	5.3	98	59	79	79	20.3	24.3	22.3	7	10 ¹ •	8 ¹ •	10	4.4	.
6	46.8	47.7	49.1	47.9	-0.4	9.2	3.5	4.0	9.8	-0.8	4.2	3.9	3.9	4.0	94	44	67	68	24.4	24.3	14.3	6	1 ⁰	9 ⁰	0	0.0	.
7	50.5	50.8	52.3	51.2	-1.3	10.5	5.2	4.9	11.5	-1.6	3.9	4.4	5.4	4.6	94	46	82	74	12.4	12.3	10.4	6	0	8 ⁰	5	.	.
8	52.8	51.7	50.8	51.8	2.0	9.8	4.9	5.4	9.8	1.8	5.2	5.6	5.4	5.4	98	62	83	81	10.5	10.6	10.5	6	10 ¹	9 ¹ •	10	.	.
9	49.4	50.6	51.9	50.6	4.5	8.0	5.4	5.8	8.3	4.2	5.5	7.2	6.6	6.4	87	90	99	92	10.4	14.2	10.2	5	10 ¹	10 ¹	3	.	.
10	52.2	52.1	51.4	51.9	1.0	5.1	2.1	2.6	6.0	-0.3	4.9	6.5	5.2	5.5	100	99	98	99	32.2	32.3	02.3	4	10 =	10 ¹	10	3.2	.
11	52.9	54.9	58.9	55.6	-0.6	2.5	-1.1	-0.1	5.2	-1.3	4.3	5.1	3.4	4.3	98	93	81	91	02.3	02.2	04.3	6	10 ¹	9 ¹	0	5.3	2
12	61.7	62.1	62.6	62.1	-2.5	4.6	-1.6	-0.3	5.2	-3.3	3.5	2.9	3.1	3.2	92	45	75	71	30.2	04.4	04.3	9	2 ¹ •	7 ¹ •	0	.	.
13	61.7	59.9	59.6	60.4	-5.3	4.8	0.9	0.3	5.7	-5.5	2.8	1.5	2.8	2.4	91	24	56	57	32.1	28.2	26.3	8	6 ¹ •	9 ¹ •	9	.	.
14	60.5	61.4	62.2	61.4	-2.5	8.2	2.1	2.5	9.5	-3.3	3.7	3.8	4.4	4.0	96	47	82	75	30.2	30.2	32.2	6	8 ¹	3 ¹ •	0	.	.
15	63.9	63.9	62.8	63.5	-3.4	8.4	4.0	3.2	10.9	-3.7	3.5	3.9	3.9	3.8	97	47	63	69	28.1	28.2	26.2	5	10 =	2 ¹ •	0	.	.
16	58.1	57.1	59.1	58.1	2.7	3.2	3.1	3.0	6.4	1.1	4.2	4.7	4.6	4.5	76	81	80	79	24.5	28.5	02.3	7	7 ¹	10 ¹	10	.	.
17	62.2	64.1	66.6	64.3	-0.4	4.8	-3.5	-0.6	4.8	-3.5	1.9	2.4	2.6	2.6	78	29	69	59	02.3	06.4	06.3	8	9 ¹	0	0	.	.
18	67.5	64.6	62.1	64.7	-7.0	1.7	-2.0	-2.3	3.3	-8.2	2.6	2.4	2.6	2.5	97	47	66	70	04.1	28.3	26.3	7	8 ¹	10 ¹ •	1	.	.
19	60.9	62.2	62.0	61.7	-2.0	0.6	-0.6	-0.6	0.7	-3.5	3.6	4.4	3.9	4.0	90	91	88	90	32.3	28.3	30.3	6	10 ¹	10 ¹	10	.	.
20	59.8	58.6	57.8	58.7	0.4	2.3	3.1	2.2	3.7	-0.8	4.4	4.4	4.9	4.6	93	82	86	87	26.3	28.5	28.4	6	10 ¹	10 ¹	10	.	.
21	55.8	50.5	46.3	50.9	1.9	7.1	4.9	4.7	7.5	1.6	5.1	4.6	6.1	5.3	97	61	94	83	24.4	22.6	26.6	6	10 ¹	10 ¹	10	0.0	.
22	45.6	47.4	47.5	46.8	2.4	6.2	2.0	3.2	6.5	1.8	3.8	3.4	3.6	3.6	70	47	68	62	26.8	26.7	24.5	7	8 ¹	7 ¹ •	0	1.3	.
23	44.3	44.3	47.7	45.4	0.7	5.2	0.1	1.5	6.0	-0.3	4.1	2.9	3.1	3.4	84	44	67	65	26.5	30.6	26.5	7	10 ¹	5 ¹ •	9 ¹	0.1	.
24	51.8	52.2	53.3	52.4	-2.0	4.9	0.7	1.1	5.9	-3.1	3.7	3.1	4.3	3.8	94	48	89	77	24.4	26.5	24.4	7	10 ¹	8 ¹ •	3	0.1	.
25	53.4	48.1	45.5	49.0	-0.5	2.1	3.5	2.2	3.9	-2.4	3.9	5.1	5.1	4.7	89	95	86	90	20.3	20.4	26.5	6	10 ¹	10	10	0.1	.
26	48.1	50.1	52.9	50.4	-2.0	0.0	-0.8	-0.9	3.7	-2.3	3.0	3.2	3.8	3.3	74	70	89	78	26.5	26.3	30.2	7	10 ¹	10 ¹	10	2.2	.
27	49.7	51.2	52.7	51.2	-2.2	1.3	-0.6	-0.5	1.9	-2.6	3.4	3.9	3.7	3.7	86	77	85	83	08.5	04.3	10.2	4	10 ¹ •	10 ¹	10	0.0	.
28	48.8	45.9	42.9	45.9	-1.0	2.8	1.9	1.4	4.0	-1.3	3.9	4.4	4.5	4.3	92	78	85	85	10.4	10.6	10.5	6	10 ¹	9 ¹ •	10	4.0	dbn.
29	39.4	39.2	40.0	39.5	1.8	7.9	6.6	5.6	8.7	0.8	5.2	7.5	7.1	6.6	100	93	97	97	12.3	24.2	20.2	4	10 ¹ •	10 ¹ •	10	4.1	.
30	44.5	46.9	46.7	46.0	0.4	2.0	1.6	1.4	7.0	0.2	4.6	4.3	4.2	4.4	98	80	82	87	28.4	26.1	04.3	7	10 ¹	10 ¹	10	3.1	.
31	48.3	51.8	52.6	50.9	-0.5	2.7	1.1	1.1	2.9	-1.3	3.9	3.3	4.3	3.8	89	60	86	78	02.3	04.3	06.3	7	10 ¹ •	10 ¹	10	0.8	2
Mittel	52.3	52.2	52.5	52.3	0.3	5.7	2.4	2.7	7.0	-0.7	4.3	4.5	4.5	4.4	91	64	81	79	3.5	3.7	3.3		8.5	8.3	6.3	35.3	

April

1	50.0	48.0	47.2	48.4	-1.4	1.0	0.4	0.1	2.0	-1.6	3.9	4.0	4.4	4.1	94	81	93	89	06.4	08.3	08.2	6	10 ¹	10 ¹	10	3.5	3
2	46.9	47.5	48.2	47.5	-0.3	3.2	2.0	1.7	3.9	-0.3	4.2	4.6	4.4	4.4	93	80	84	86	10.5	10.4	12.4	8	10 ¹	10 ¹	10	0.0	.
3	48.7	49.3	50.4	49.5	0.2	5.8	1.4	2.2	7.5	0.0	4.6	5.1	4.7	4.8	98	74	93	88	10.3	12.3	10.5	7	7 ¹	8 ¹	3	1.2	1
4	51.7	52.1	53.4	52.4	0.6	16.1	10.3	9.3	16.8	-0.5	4.7	5.5	6.1	5.4	98	40	65	68	12.4	18.2	14.1	6	7 ¹	7 ¹ •	9	0.7	.
5	52.1	49.3	50.5	50.6	7.4	15.0	7.1	9.2	15.2	-5.5	6.3	7.3	7.1	6.9	82	57	93	77	06.3	04.3	30.3	5	8 ¹	9 ¹	10	0.1	.
6	54.3	54.1	53.8	54.1	5.9	9.7	6.8	7.3	10.0	5.6	6.3	5.3	5.6	5.7	92	58	76	75	04.2	06.5	06.4	7	10 ¹	10 ¹	10	0.9	.
7	54.7	56.1	59.2	56.7	2.9	6.2	1.7	3.1	7.3	1.5	5.1	3.6	2.9	3.9	90	51	56	66	04.4	04.5	04.4	7	10 ¹	10 ⁰	10	0.0	.
8	61.5	61.6	62.7	61.9	-0.6	7.7	1.8	2.7	8.3	-1.7	3.5	1.6	3.0	2.7	80	20	58	53	04.4	04.4	04.4	8	8 ¹	7 ⁰ •	5	.	.
9	63.3	62.2	62.7	62.7	-2.4	7.7	2.3	2.5	8.6	-4.6	2.7	1.7	2.1	2.2	70	22	38	43	06.2	06.3	06.4	8	0 ⁰	2 ¹ •	1	.	.
10	63.1	61.5	60.6	61.7	-3.0	6.9	2.5	2.2	8.3	-4.8	2.8	2.0	2.8	2.5	77	26	50	51	04.2	28.3	28.2	9	1 ⁰ •	7 ¹	9	.	.
11	60.4	60.0	59.2	59.9	1.1	8.0	0.6	2.6	9.0	-0.7	3.7	2.9	3.3	3.3	75	36	69	60	26.1	20.2	22.2	8	8 ¹	8 ¹ •	3	.	.
12	56.2	55.1	53.4	54.9	2.5	6.2	5.4	4.9	7.8	0.2	4.3	5.7	6.6	5.5	78	81	99	86	18.3	20.3	22.4	6	10 ¹	10 ¹ •	10	.	.
13	51.6	52.6	52.5	52.2	8.1	11.1	9.5	9.6	11.8	4.9	8.0	7.1	8.8	8.0	99	72	99	90	26.5	24.3	24.3	9	10 ¹	10 ¹	10	3.3	.
14	51.6	50.2	48.1	50.0	8.4	12.4	9.2	9.8	12.9	8.2	7.5	6.9	6.9	7.1	91	64	79	78	24.4	22.5	22.3	7	10 ¹	10 ¹	10	4.8	.
15	45.5	48.2	50.2	48.0	8.8	11.7	5.7	8.0	12.4	5.6	6.8	5.0	5.9	5.9	80	48	86	71	24.5	26.6	28.3	8	10 ¹	8 ¹	0	0.1	.
16	51.4	53.1	54.0	52.8	2.7	7.0	4.2	4.5	8.5	1.9	5.5	4.0	4.0	4.5	98	54	65	72	26.2	26.3	20.2	8	10 ¹	9 ¹	1	1.8	.
17	55.0	54.5	54.6	54.7	3.6	13.6	6.8	7.7	13.7	1.5	4.7	3.9	4.4	4.3	79	33	60	57	24.1	10.4	08.4	8	1 ¹	2 ¹ •			

Terminbeobachtungen

Mai

Potsdam, 1941

φ = 52° 23' N λ = 13° 4' E g = 9.812 msec⁻² ΔG = + 52 m H_s = 81 m H_D = 84.9 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.3 m

Tag	Luftdruck P (auf 0° und Normalschwerere reduziert) 700 mm +				Lufttemperatur T C°					Dampfdruck e mm				Relative Feuchtigkeit U Proz.				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D,F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Nieder- schlag mm	Schnee- höhe cm				
	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h	21h	Termin- mittel	Max	Min	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h		21h	12h	7h			14h	21h	7h	7h
	1	50.9	50.5	50.9	50.8	7.7	12.8	9.9	10.1	13.3	5.8	7.0	6.5	7.1	6.9	88	59	78	75	08 4		08 4	06 4	6			10 ¹	10 ¹	10 ¹	.
2	51.9	53.8	56.6	54.1	4.7	8.1	1.5	4.0	11.3	1.3	5.2	3.8	2.9	4.0	81	47	56	61	04 4	02 5	04 5	6	9 ¹	6 ¹	10	0.3	.	.		
3	56.1	55.4	53.6	55.0	-0.8	2.8	2.0	1.5	3.6	-1.2	4.3	3.6	4.3	4.1	100	64	82	82	32 3	32 4	28 5	9	10 ¹	10 ¹	10 *	0.4	.	.		
4	51.1	50.9	52.5	51.5	2.1	4.3	2.7	3.0	4.5	0.4	5.2	5.8	5.3	5.4	97	92	95	95	26 4	28 6	32 4	8	10 ¹	10 ¹	10 *	7.0	.	.		
5	52.8	53.1	53.4	53.1	3.1	4.8	3.4	3.7	5.5	2.1	5.6	6.4	5.8	5.9	98	98	98	98	30 3	26 3	26 2	5	10 ¹	10 ¹	7	9.5	.	.		
6	52.6	51.9	51.8	52.1	4.3	10.3	5.8	6.6	11.4	1.3	6.1	5.6	5.7	5.8	89	59	82	80	22 3	26 4	32 2	6	9 ¹	7 ¹	5	2.1	.	.		
7	50.4	49.6	50.7	50.2	3.7	5.8	1.9	3.3	8.2	1.8	5.3	5.6	4.4	5.1	89	81	84	85	12 2	24 2	28 5	6	10 ¹	8 ¹	10	0.6	.	.		
8	54.0	56.4	58.9	56.4	1.4	5.5	0.1	1.8	7.0	-0.1	4.3	3.6	4.2	4.0	85	54	91	77	28 4	02 3	24 2	8	6 ¹	7 ¹	1	1.8	.	.		
9	59.6	58.9	58.4	59.0	1.3	8.0	4.0	4.3	9.3	-2.3	4.1	2.7	3.4	3.4	82	34	56	57	28 2	06 3	08 3	8	2 ¹	6 ¹	10	0.2	.	.		
10	56.8	56.0	56.5	56.4	3.8	9.7	5.7	6.2	10.1	0.7	4.0	4.2	4.1	4.1	66	46	59	57	08 5	08 5	06 4	8	8 ⁰	9 ¹	10	.	.	.		
11	56.6	57.9	59.1	57.9	2.4	3.3	3.6	3.2	6.3	1.5	3.7	4.8	4.0	4.2	68	83	67	73	04 3	04 4	02 4	8	10 ¹	10 ¹	10 *	.	.	.		
12	60.4	60.4	59.7	60.2	4.0	11.1	6.1	6.8	13.0	2.7	4.7	4.2	4.5	4.5	78	42	64	61	22 2	28 3	22 4	8	10 ¹	7 ¹	1	1.7	.	.		
13	58.7	56.6	54.5	56.6	8.1	17.0	13.0	12.8	17.7	2.2	4.2	4.2	4.7	4.4	52	29	42	41	22 3	26 5	24 3	8	3 ⁰	1 ⁰	9	.	.	.		
14	53.9	53.6	52.1	53.2	9.1	10.8	8.1	9.0	13.4	7.0	6.6	6.4	7.1	6.7	76	66	87	76	26 4	24 4	24 3	6	10 ¹	10 ¹	10	.	.	.		
15	51.4	50.8	50.2	50.8	4.1	7.2	4.7	5.2	8.6	3.9	5.7	4.8	5.7	5.4	92	63	90	82	30 3	28 2	24 3	8	10 ¹	10 ¹	10 *	0.0	.	.		
16	51.7	52.1	53.1	52.3	3.9	8.9	4.2	5.5	11.1	1.0	4.5	3.5	4.5	4.2	75	40	72	62	26 4	24 5	26 3	8	7 ¹	7 ¹	1	0.2	.	.		
17	53.5	52.7	52.4	52.9	4.7	13.7	9.7	9.4	14.9	-0.3	5.1	5.2	5.7	5.3	80	44	63	62	22 4	24 3	14 3	6	8 ¹	8 ¹	1 ¹	0.3	.	.		
18	50.7	47.5	45.9	48.0	9.2	19.6	12.6	13.5	20.2	4.0	5.6	4.4	6.7	5.6	64	26	61	50	12 3	10 5	10 3	8	2 ¹	2 ⁰	4	.	.	.		
19	44.7	43.7	44.8	44.4	10.9	20.1	11.5	13.5	21.4	8.6	8.1	9.2	9.8	9.0	83	52	97	77	10 3	08 2	22 3	7	6 ¹	8 ¹	9 ²	.	.	.		
20	46.6	47.6	50.9	48.4	13.2	19.6	13.7	15.0	21.8	11.4	10.0	8.2	7.0	8.4	88	48	60	65	06 3	04 3	04 3	8	9 ¹	9 ¹	3 ⁰	17.8	.	.		
21	54.5	54.8	55.1	54.8	9.1	20.3	14.6	14.6	21.0	5.7	6.4	5.9	6.7	6.3	73	33	54	53	04 2	32 2	30 2	8	3 ¹	5 ¹	2 ¹	0.0	.	.		
22	54.9	53.1	52.5	53.5	14.1	22.3	13.6	15.9	22.5	8.2	7.3	7.2	8.5	7.7	60	36	73	56	18 2	28 3	16 2	7	2 ¹	3 ¹	3	.	.	.		
23	51.2	48.7	47.2	49.0	14.1	20.2	17.7	17.4	21.6	11.0	9.1	8.0	9.6	8.9	76	45	63	61	18 3	18 4	16 3	7	9 ¹	7 ¹	9 ¹	0.0	.	.		
24	49.3	50.9	51.4	50.5	12.5	15.9	13.6	13.9	17.8	12.0	8.2	7.9	8.3	8.1	75	58	71	68	26 4	22 2	26 1	8	10 ¹	10 ¹	10 ¹	1.0	.	.		
25	51.2	50.4	49.9	50.5	12.0	17.2	14.3	14.4	19.4	11.3	9.1	7.8	6.6	7.8	87	53	54	65	22 2	20 2	12 2	8	10 ¹	9 ¹	10 ¹	0.4	.	.		
26	47.5	45.1	45.0	45.9	14.1	24.0	14.4	16.7	25.5	10.4	10.9	8.7	11.7	10.4	91	39	95	75	10 3	10 4	12 4	8	8 ¹	7 ¹	10 ¹	0.5	.	.		
27	47.8	50.7	51.7	50.1	13.6	17.8	13.0	14.4	18.3	12.6	10.1	10.2	10.5	10.3	86	67	94	82	24 3	06 1	22 1	7	7 ¹	9 ¹	9 ¹	8.1	.	.		
28	50.1	46.6	41.9	46.2	14.0	23.2	19.0	24.3	24.3	11.5	10.9	11.9	10.4	11.1	91	56	61	69	04 2	08 3	10 4	7	8 ¹	7 ¹	7 ¹	1.0	.	.		
29	35.6	35.0	39.3	36.6	16.5	17.7	14.5	15.8	19.7	13.8	11.1	11.7	11.4	11.4	79	77	92	83	06 4	04 4	02 3	6	8 ¹	9 ¹	10 ¹	0.3	.	.		
30	45.5	48.4	50.7	48.2	12.3	20.5	13.8	15.1	22.5	9.9	9.0	9.9	7.2	8.7	84	55	61	67	30 2	30 3	06 3	8	6 ¹	6 ¹	1 ¹	10.8	.	.		
31	53.0	53.3	54.0	53.4	12.8	23.6	17.7	18.0	24.0	7.2	7.8	8.4	10.0	8.7	70	38	66	58	32 1	30 2	28 2	8	0 0	4 ⁰	4 ¹	.	.	.		
Mittel	51.8	51.5	51.8	51.7	7.9	13.7	9.4	10.1	15.1	5.3	6.7	6.5	6.7	6.6	81	54	73	69	3.0	3.4	3.1	8	7.5	7.4	7.0	64.0	.	.		

Juni																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Mittel
56.1	56.6	56.5	56.4	55.6	24.3	16.3	18.1	24.6	11.9	9.8	7.7	9.6	9.0	74	34	69	59	26 3	28 4	26 3	8	0 0	0 0	0	
58.1	57.6	57.5	57.7	9.5	19.5	14.0	14.2	21.3	8.4	8.7	9.1	8.7	8.8	98	54	73	75	30 3	32 2	08 3	7	10 ¹	3 ⁰	1 ⁰	
58.8	59.6	61.1	59.8	13.1	21.3	11.5	14.4	21.3	7.9	6.2	5.0	5.4	5.5	55	27	53	45	08 3	08 4	10 3	8	0 0	0 0	1 ⁰	
61.6	58.6	55.7	58.6	14.0	23.3	17.5	18.1	24.4	7.2	5.4	4.0	5.7	5.0	45	19	38	34	14 2	20 2	04 1	8	2 ⁰	4 ⁰	1 ⁰	
53.8	51.7	50.6	52.0	17.6	26.8	18.0	20.1	27.5	10.7	6.4	6.0	8.0	6.8	43	23	52	39	c 8 1	06 2	10 3	8	0 0	0 0	1 ⁰	
50.4	50.6	51.0	50.7	13.3	18.4	14.3	15.1	21.2	10.8	7.1	10.0	10.6	9.2	62	63	87	71	10 4	14 3	14 2	8	5 ¹	8 ¹	4 ¹	
50.4	49.6	49.4	49.8	14.4	19.7	14.4	15.7	21.6	11.1	7.1	11.2	10.9	9.7	58	65	89	71	12 1	24 3	26 2	7	7 ¹	9 ¹	8 ¹	
49.4	49.2	49.1	49.2	13.1	14.7	14.3	14.1	16.4	12.9	10.8	11.8	11.5	11.4	96	94	95	95	26 2	30 1	08 3	6	10 ¹	10 ¹	9 ¹	0.5	
48.8	47.8	46.1	47.6	13.8	22.1	17.5	17.7	23.2	11.8	10.6	10.6	10.4	10.5	89	53	69	70	08 3	08 2	10 3	7	7 ¹	8 ¹	1 ⁰	4.3	
44.1	41.6	41.5	42.4	17.1	22.8	18.0	19.0	24.2	12.4	10.7	10.2	11.3	10.7	73	49	73	65	10 3	12 4	12 4	8	5 ⁰	9 ¹	10 ¹	
40.9	41.2	47.9	43.3	17.5	16.1	11.2	14.0	22.2	14.8	11.9	12.8	9.5	11.4	80	93	95	89	18 3	22 3	28 6	7	3 ¹	10 ¹	10 ¹	
53.7	54.2	53.8	53.9	9.2	13.2	9.7	10.4	14.7	9.7	6.1	5.7	6.4	6.1	70	50	71	64	26 4	26 3	24 1	8	3 ¹	9 ¹	8 ¹	35.9	
52.2	52.6	54.7	53.2	11.2	12.5	8.7	10.3	13.4	6.8	7.6	7.1	8.0	7.6	76	65	95	79	06 2	16 3	24 2	7	9 ¹	10 ¹	10 ¹	
57.0	57.8	58.6	57.8	8.5	14.6	12.3	11.9	15.7	5.8	7.1	6.8	8.1	7.3	85	55	75	72	24 4	26 5	24 5	8	8 ¹	5 ¹	10 ¹	1.5	
56.3	54.1	53.1	54.5	12.3	12.8	12.9	12.7	15.2																						

Terminbeobachtungen

Juli

Potsdam, 1941

$\phi = 52^{\circ} 23' N$ $\lambda = 13^{\circ} 4' E$ $g = 9.812 \text{ msec}^{-2}$ $\Delta G = + 52 \text{ m}$ $H_s = 81 \text{ m}$ $H_b = 84.9 \text{ m}$ $h_t (\text{Hütte}) = 2.1 \text{ m}$ $h_r = 1.3 \text{ m}$

Tag	Luftdruck P (auf 0° und Normalschwere reduziert) 700 mm +				Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm				Relative Feuchtigkeit U Proz.				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D,F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Nieder- schlag mm	Schnee- bede- cke cm			
	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h	21h	Termin- mittel	Max	Min	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h	21h		12h	7h	14h			21h	7h	7h
	1	56.1	56.8	56.9	56.6	12.8	14.0	14.6	14.0	16.5	12.2	10.4	10.9	10.1	10.5	93	91	81	88	26.4	26.4		28.4	7	10 ¹			10 ¹	9 ¹	5.3
2	57.4	56.3	55.9	56.5	13.3	20.1	15.7	16.2	21.4	11.7	10.6	9.7	11.8	10.7	92	55	88	78	30.2	28.4	26.3	8	10 ¹	9 ¹	9 ¹	0.8	.			
3	54.9	52.8	51.6	53.1	15.3	22.9	17.8	18.4	24.4	12.7	11.7	11.3	10.9	11.3	90	54	71	72	26.3	28.4	26.3	8	7 ¹	3 ¹	1 ¹	0.0	.			
4	50.5	51.0	53.5	51.7	17.1	14.2	15.3	15.5	18.0	12.7	11.3	11.6	12.5	11.8	78	96	96	90	24.3	26.3	28.3	6	10 ¹	10 ¹	8 ¹	.	.			
5	58.1	58.9	59.7	58.9	11.9	18.6	13.4	14.3	19.8	8.4	8.6	8.3	9.5	8.8	82	52	82	72	26.3	26.4	24.3	8	1 ⁰	7 ¹	1	18.4	.			
6	61.4	61.8	62.0	61.7	13.4	22.5	16.9	17.4	23.4	9.6	9.6	9.7	9.3	9.5	83	48	64	65	24.2	28.3	32.2	8	9 ¹	9 ¹	8 ¹	0.0	.			
7	62.1	60.9	59.9	61.0	19.2	28.4	22.9	23.4	29.1	14.3	10.0	11.9	13.0	11.6	60	41	62	54	16.2	12.2	10.2	8	5 ¹	5 ¹	2 ¹	.	.			
8	60.4	59.2	58.1	59.2	21.9	29.0	21.8	23.6	29.8	15.9	12.8	12.4	9.9	11.7	65	41	51	52	14.3	12.3	10.3	8	1 ⁰	7 ¹	5 ¹	.	.			
9	57.7	55.8	55.4	56.3	21.2	31.8	22.8	24.6	32.4	16.7	12.6	12.4	14.1	13.0	67	35	68	57	10.3	10.3	14.2	8	1 ⁰	2 ¹	6 ¹	.	.			
10	54.1	52.4	52.4	53.0	23.3	31.3	23.2	25.2	31.7	18.3	15.1	12.8	13.2	15.7	70	38	62	57	06.2	08.4	10.3	8	6 ¹	5 ¹	3 ¹	.	.			
11	52.3	51.2	51.0	51.5	21.5	31.4	24.9	25.7	31.9	18.1	15.7	15.0	16.2	15.6	82	43	68	64	10.3	10.3	10.3	7	1 ⁰	6 ¹	5 ¹	.	.			
12	52.2	52.0	52.2	52.1	22.7	30.1	24.0	25.2	31.6	18.8	14.5	14.4	13.2	14.0	70	45	59	58	12.3	12.3	14.3	8	1 ⁰	4 ¹	1 ¹	.	.			
13	51.8	50.2	49.7	50.6	23.3	31.9	25.0	26.3	32.2	18.7	13.9	14.4	15.0	14.4	65	40	63	56	12.3	14.3	14.3	8	1 ⁰	1 ¹	10 ¹	.	.			
14	52.9	53.3	52.8	53.0	18.3	25.9	21.6	21.8	26.7	17.6	14.2	13.2	13.8	13.7	50	53	72	72	22.3	28.3	04.2	8	10 ¹	5 ¹	2 ¹	1.7	.			
15	52.3	50.6	50.8	51.2	19.3	30.2	22.4	23.6	31.1	16.9	14.0	11.5	12.7	12.7	83	36	63	61	10.3	26.2	28.1	8	5 ⁰	3 ¹	8 ¹	.	.			
16	50.4	49.8	50.4	50.2	19.5	26.6	21.8	22.4	27.2	16.9	13.1	12.7	14.2	13.3	77	49	72	66	20.3	26.3	32.2	8	8 ¹	7 ¹	10 ¹	0.2	.			
17	52.9	54.9	57.1	55.0	18.7	20.7	18.0	18.8	22.5	17.6	14.8	14.3	12.5	13.9	92	78	81	84	32.3	30.5	28.5	7	10 ¹	10 ¹	10 ¹	.	.			
18	58.7	58.3	57.7	58.2	15.3	22.1	15.6	17.2	22.9	15.2	10.0	8.3	7.9	8.7	76	42	59	59	28.4	28.4	32.1	8	1 ⁰	5 ¹	2 ¹	0.0	.			
19	56.6	55.0	53.0	54.9	15.1	21.2	18.3	18.2	24.0	14.0	8.8	11.3	11.0	10.4	69	60	70	66	16.2	14.2	12.3	7	10 ¹	9 ¹	10 ¹	.	.			
20	54.1	54.5	54.3	54.3	12.9	20.2	16.7	16.8	21.4	12.7	10.8	8.8	9.6	9.7	97	49	68	71	28.4	26.3	22.1	8	10 ¹	6 ¹	8 ¹	23.2	.			
21	54.9	56.0	57.9	56.3	14.5	19.7	14.8	16.0	20.5	12.5	11.9	11.2	10.8	11.3	96	65	86	82	26.1	25.4	26.3	7	9 ²	7 ¹	7 ¹	0.1	.			
22	57.3	56.4	54.6	56.1	15.2	21.0	17.6	17.8	23.5	12.8	11.0	10.3	10.1	10.5	85	55	67	69	20.3	24.3	16.2	7	7 ¹	9 ¹	2 ⁰	4.1	.			
23	49.9	48.9	53.1	50.6	15.9	22.4	14.7	16.9	22.8	13.6	10.4	12.4	10.4	11.1	77	61	83	74	12.3	28.2	28.3	7	10 ¹	10 ¹	0	.	.			
24	56.0	56.4	56.8	56.4	13.7	19.8	16.3	16.5	22.2	10.5	9.9	11.2	10.3	10.5	84	65	74	74	24.4	26.3	30.2	8	2 ⁰	7 ¹	2 ¹	0.0	.			
25	57.1	56.7	56.1	56.6	14.9	24.9	19.5	19.7	26.0	11.3	11.3	9.3	10.7	10.4	89	40	63	64	26.2	28.2	32.2	8	1 ⁰	3 ⁰	1	0.0	.			
26	55.6	53.9	53.0	54.2	18.3	27.9	19.7	21.4	28.8	14.7	12.9	11.1	11.5	11.8	82	39	67	63	10.3	10.3	08.3	8	4 ⁰	3 ¹	3 ¹	.	.			
27	52.2	52.1	52.2	52.2	18.3	24.1	17.6	19.4	25.8	15.2	11.1	13.8	14.7	13.2	71	61	97	76	10.3	18.2	06.2	6	6 ⁰	9 ⁰	10 ¹	.	.			
28	52.1	51.9	51.7	51.9	18.8	21.7	19.5	19.9	24.5	17.5	16.0	12.8	14.4	14.4	98	66	85	83	10.2	08.3	04.2	6	10 ¹	10 ¹	10 ¹	12.7	.			
29	50.4	49.1	48.6	49.4	18.1	23.0	17.4	19.0	26.5	17.1	14.3	15.7	14.2	14.7	92	75	95	87	02.2	30.2	10.1	7	9 ¹	10 ¹	9 ¹	0.0	.			
30	47.2	47.5	48.1	47.6	16.9	19.8	16.3	17.3	20.6	16.2	14.0	14.7	12.5	13.7	97	85	90	91	24.1	18.2	26.2	6	10 ¹	9 ¹	10 ¹	2.5	.			
31	47.8	48.6	48.9	48.4	14.1	18.3	15.4	15.8	18.9	13.9	11.7	11.1	11.7	11.5	97	71	89	86	26.3	28.3	30.2	8	10 ¹	9 ¹	8 ¹	6.4	.			
Mittel	54.4	54.0	54.0	54.2	17.2	23.7	18.8	19.6	25.1	14.6	12.2	11.9	12.0	12.0	82	56	74	71	2.7	3.0	2.5		6.3	6.7	5.8	75.4	.			

August

1	49.2	50.2	51.8	50.4	14.4	17.7	14.1	15.1	20.2	13.9	11.9	10.8	10.6	11.1	97	71	87	85	24.3	22.4	24.2	6	10 ¹	9 ¹	4 ¹	0.3	.
2	52.7	52.5	52.3	52.5	13.7	23.6	17.1	17.9	25.0	10.9	9.9	9.2	11.7	10.3	84	42	80	69	26.3	24.2	26.2	8	0	0	0	0.9	.
3	52.1	51.1	50.6	51.3	15.8	23.7	17.0	18.4	24.2	12.6	12.0	11.9	12.7	12.2	89	54	88	77	24.3	28.4	30.3	8	10 ¹	3 ¹	6	.	.
4	50.2	49.2	48.3	49.2	15.6	19.2	16.1	16.8	20.8	13.7	11.4	11.0	10.7	11.0	86	66	78	77	26.3	26.3	24.2	8	10 ¹	10 ¹	5 ¹	.	.
5	44.5	48.8	44.2	44.2	17.0	17.8	12.0	14.7	21.8	11.8	12.3	11.5	10.0	11.3	85	75	56	85	18.4	24.5	20.3	7	8 ¹	7 ¹	3 ¹	.	.
6	43.9	44.2	46.9	45.0	12.0	14.2	12.2	12.6	15.1	9.6	7.7	8.0	9.6	8.4	73	66	90	76	20.5	20.5	24.5	8	5 ¹	10 ¹	10	3.5	.
7	49.0	49.2	50.1	49.4	11.8	15.8	12.2	13.0	18.3	10.2	8.5	8.7	8.4	8.5	82	65	79	75	24.5	26.3	24.3	8	9 ¹	8 ¹	8	0.9	.
8	51.4	51.0	50.5	51.0	11.1	16.9	11.3	12.6	18.5	8.4	8.7	7.9	8.6	8.4	87	55	85	76	24.3	26.3	20.2	8	8 ¹	9 ¹	10	0.0	.
9	48.4	49.6	52.0	50.0	10.8	16.5	12.0	12.8	16.7	10.2	9.0	10.4	9.3	9.6	93	74	89	85	12.1	10.1	28.2	6	10 ¹	9 ¹	3	0.0	.
10	52.9	50.6	49.8	51.1	10.8	17.1	12.6	13.3	18.8	8.6	9.6	9.2	10.5	9.8	99	63	96	86	20.1	16.3	12.3	7	7 ¹	10 ¹	10 ¹	2.7	.
11	51.6	52.7	51.9	52.1	14.1	21.0	16.3	16.9	21.5	16.1	11.9	11.4	12.1	11.8	99	61	87	82	24.3	22.3	18.3	6	10 ¹	8 ¹	4	1.5	.
12	47.9	48.9	50.1	49.6	17.9	18.1	14.3	16.2	24.9	14.2	13.2	12.3	11.2	12.2	86	79	92	86	18.3	24.5	24.2	8	6 ¹	10 ¹	4	0.4	.
13	51.3	52.1	51.2	51.5	13.2	18.2	15.0	15.4	19.8	12.2	10.3	9.0	8.7	9.3	90	58	68	72	26.3	24.4	20.4	8	9 ¹	7 ¹	5	5.5	.
14	47.3	48.4	50.9	48.9	13.7	20.2	15.7	16.3	22.2	12.4	11.6	11.5	10.2	11.1	99	65	77	80	20.5	22.5	22.3	8	10 ¹	8 ¹	3	10.6	.
15	51.4	50.4	48.7	50.2	15.1	24.5	20.4	20.7	26.2	13.1	10.9	15.0	14.9	1													

Terminbeobachtungen

September

Potsdam, 1941

φ = 52° 23' N λ = 13° 4' E g = 9.812 msec⁻² ΔG = + 52 m H_s = 81 m H_b = 84.9 m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.3 m

Table for September observations. Columns include Tag, Luftdruck P, Lufttemperatur T, Dampfdruck e, Relative Feuchtigkeit U, Richtung, Sichtweite, Bewölkung, and Niederschlag/Schneehöhe. Rows 1-30 show daily data, and a 'Mittel' row shows averages.

Oktober

Table for October observations. Columns include Tag, Luftdruck P, Lufttemperatur T, Dampfdruck e, Relative Feuchtigkeit U, Richtung, Sichtweite, Bewölkung, and Niederschlag/Schneehöhe. Rows 1-31 show daily data, and a 'Mittel' row shows averages.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Terminbeobachtungen

November

Potsdam, 1941

$\varphi = 52^{\circ} 23' N$ $\lambda = 13^{\circ} 4' E$ $g = 9.812 \text{ msec}^{-2}$ $\Delta G = + 52 \text{ m}$ $H_s = 81 \text{ m}$ $H_b = 84.9 \text{ m}$ $h_1 (\text{Hütte}) = 2.1 \text{ m}$ $h_r = 1.3 \text{ m}$

Tag	Luftdruck P (auf 0° und Normalschwere reduziert) 700 mm +				Lufttemperatur T C°						Dampfdruck e mm				Relative Feuchtigkeit U Proz.				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D,F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Nieder- schlag mm	Schnee- bedcke cm
	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h	21h	Termin- mittel	Max	Min	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h	21h	Termin- mittel	7h	14h	21h		12h	7h	14h		
	1	50.1	53.0	55.8	53.0	0.4	0.6	0.3	0.4	0.9	0.3	4.6	4.7	4.5	4.6	98	98	96	97	08 4	10 3	10 3	6	10 ^{1*}	10 ¹	10	11.4*
2	57.2	57.6	57.8	57.5	-0.9	0.2	-1.9	-1.1	2.2	-1.9	4.0	3.5	3.6	3.7	93	75	90	86	08 3	10 3	08 4	8	10 ¹	10 ¹	10	0.9*	Fl.
3	55.8	57.0	59.2	57.3	-1.7	-0.6	-0.5	-0.8	-0.3	-1.9	4.1	4.0	4.3	4.1	100	91	98	96	08 4	10 4	06 1	5	10 ^{1*}	10 ^{1*}	10	1.7*	1
4	59.5	58.6	57.6	58.6	-0.7	0.7	0.5	0.2	1.0	-0.9	4.3	4.4	4.7	4.5	98	91	98	96	30 1	04 2	08 3	4	10 ^{1*}	10 ²	10	0.6*	1
5	55.4	54.9	54.6	55.0	-0.1	1.1	0.8	0.6	1.4	-0.2	4.5	4.8	4.8	4.7	98	97	98	98	08 3	04 2	02 3	4	10 ^{1*}	10 ¹	10	2.2*	1
6	54.4	51.2	46.4	50.7	1.7	4.3	3.8	3.4	5.2	0.5	5.2	5.4	5.5	5.4	100	87	91	93	26 2	22 4	22 5	6	10	10 ¹	10	1.1*	Fl.
7	42.2	42.5	43.2	42.6	5.2	6.0	3.9	4.8	6.6	2.5	5.9	5.0	4.9	5.3	89	71	80	80	24 5	24 6	24 6	8	10 ¹	9 ¹	9	2.3	.
8	45.2	46.0	47.8	46.3	3.2	4.7	2.2	3.1	6.7	2.0	5.0	4.7	4.6	4.8	88	74	85	82	26 6	26 6	26 6	8	9 ²	9 ¹	9	2.1	.
9	49.6	51.0	51.8	50.8	1.7	4.8	-0.8	1.2	5.7	-0.8	5.0	4.0	4.2	4.7	97	77	98	91	26 5	26 4	24 3	8	10 ¹	9 ¹	0	0.6	.
10	51.4	51.1	51.9	51.5	-2.6	3.9	-0.8	-0.1	3.9	-2.9	3.6	3.3	3.8	3.9	96	70	87	84	08 3	10 4	10 4	7	9 ¹	2 ⁰	3	0.2	.
11	52.4	53.7	54.7	53.6	0.5	2.7	0.9	1.2	3.2	-1.0	3.5	3.7	3.6	3.6	74	66	74	71	10 5	10 6	10 6	8	10 ¹	8 ¹	0	.	.
12	54.3	54.6	54.8	54.6	-1.3	2.0	1.5	0.9	2.3	-1.2	3.4	3.6	3.7	3.6	81	68	72	74	10 6	10 6	10 6	8	4 ¹	9 ¹	10	.	.
13	56.1	58.1	62.6	58.9	-0.8	0.2	-3.7	-2.0	1.7	-3.6	3.4	2.6	2.1	2.7	78	56	60	65	10 7	10 7	10 7	7	10 ¹	9 ¹	0	.	.
14	66.8	67.2	67.6	67.2	-7.5	-2.8	-5.5	-5.3	-2.7	-7.5	1.7	1.5	1.7	1.6	67	40	57	55	10 6	10 6	10 5	8	0	0 ⁰	0	.	.
15	62.1	60.0	60.8	61.0	-7.3	-0.7	-1.5	-2.8	-0.1	-8.1	1.6	1.7	2.5	1.9	62	40	61	54	08 6	10 6	12 4	7	9 ¹	6 ⁰	0	.	.
16	60.0	58.5	55.8	58.1	-2.2	4.4	-1.9	-0.4	4.3	-3.9	3.2	3.7	3.4	3.4	82	58	86	75	10 3	12 3	12 3	7	9 ¹	0 ⁰	0	.	.
17	54.2	54.8	55.8	54.9	1.5	6.6	4.5	4.3	7.0	-2.4	4.8	6.0	5.7	5.5	95	83	90	89	16 3	16 3	18 4	6	10 ¹	8 ¹	10	0.0	.
18	55.3	55.9	56.6	55.9	3.1	7.6	5.5	5.3	7.9	2.5	5.6	7.2	6.5	6.4	98	96	96	97	18 4	20 3	24 2	6	8 ¹	10 ¹	9	0.0	.
19	56.4	54.6	52.8	54.6	4.2	10.3	5.4	6.3	10.6	3.5	6.1	7.0	6.0	6.4	99	75	89	88	18 3	16 2	14 3	5	10 ¹	6 ¹	10	1.3	.
20	52.2	54.8	58.1	55.0	4.6	5.5	4.3	4.7	6.5	4.1	5.9	6.7	6.1	6.2	93	99	98	97	18 3	24 2	30 2	4	10 ¹	10 ¹	10	0.3	.
21	60.3	60.4	60.7	60.5	4.1	4.6	2.5	3.4	4.8	2.4	6.1	5.8	5.5	5.8	100	91	100	97	10 2	12 2	10 4	5	10	10 ¹	10	1.0	.
22	60.3	60.1	59.9	60.1	2.5	5.9	1.8	3.0	6.0	2.4	5.3	5.6	5.1	5.3	97	81	98	92	10 4	12 3	10 4	5	10	4 ⁰	10	0.0	.
23	58.1	57.6	58.1	57.9	0.6	1.3	0.8	0.9	2.3	0.6	4.6	4.6	4.8	4.7	96	91	98	95	10 4	10 4	10 3	5	10	10 ¹	10	.	.
24	59.2	61.0	62.4	60.9	1.1	2.8	2.8	2.4	3.0	0.7	4.8	5.2	5.6	5.2	97	94	100	97	12 3	10 2	10 2	5	10 ²	10 ¹	10	0.0	.
25	63.0	62.8	63.5	63.1	3.1	4.2	3.9	3.8	4.4	2.8	5.7	6.2	6.1	6.0	100	100	100	100	10 3	10 2	12 3	9	10	10 ¹	10	0.2	.
26	63.2	63.6	64.2	63.7	2.7	4.6	1.6	2.6	4.9	1.7	5.6	6.4	5.1	5.7	100	100	100	100	12 2	14 2	12 3	4	10	10 ¹	10	0.0	.
27	63.6	63.0	63.2	63.3	1.6	3.6	1.4	2.0	4.1	0.3	5.1	5.5	4.6	5.1	100	92	90	94	10 3	12 3	12 3	6	10	10 ¹	10	0.0	.
28	62.8	63.5	65.3	63.9	-3.6	1.0	-1.8	-1.6	1.8	-3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	90	65	80	78	12 4	12 3	12 4	6	9	9 ¹	3	0.0	.
29	67.7	68.2	68.3	68.1	-5.6	0.8	-4.5	-3.4	0.8	-5.9	2.6	2.7	2.8	2.7	85	56	84	75	12 3	12 3	12 3	6	0	1 ⁰	0	.	.
30	67.9	67.4	67.2	67.5	-5.7	4.1	-2.8	-1.8	4.1	-6.0	2.6	3.0	2.8	2.8	88	48	76	71	12 3	10 3	08 4	6	0	1 ⁰	0	.	.
Mittel	57.2	57.4	58.0	57.5	0.1	3.1	0.8	1.2	3.7	-0.8	4.4	4.6	4.4	4.4	91	78	88	86	3.8	3.6	3.8		8.6	7.6	6.9	25.9	.

Dezember

1	69.7	70.5	70.7	70.3	-2.9	0.8	-4.7	-2.9	1.1	-4.1	3.5	3.4	3.0	3.3	96	71	94	87	10 4	10 4	10 3	8	10 ¹	8 ¹	1	.	.
2	70.3	70.5	69.5	70.1	-7.4	-5.7	-6.9	-6.7	-4.7	-8.2	2.5	2.9	2.6	2.7	94	95	94	94	10 3	32 1	24 2	3	0	10 ¹	10	.	.
3	63.8	63.5	63.7	63.6	0.0	1.5	1.0	0.9	1.9	-7.0	4.6	5.1	4.9	4.9	100	100	100	100	26 4	28 3	28 3	1	10 ^{1*}	10 ^{1*}	10	5.9*	5
4	64.9	65.2	64.0	64.7	-1.2	-1.2	1.1	0.0	1.1	-1.6	4.2	4.2	4.7	4.4	100	100	95	98	28 3	24 2	22 3	1	10 ^{1*}	10 ^{1*}	10	1.5	.
5	62.3	62.3	61.7	62.1	3.4	-4.7	5.6	4.8	5.8	1.1	5.8	6.2	6.4	6.3	100	100	100	100	24 4	26 4	26 5	1	10 ^{1*}	10 ^{1*}	10	1.0	.
6	59.6	56.5	51.7	55.9	4.0	4.2	4.1	4.1	5.8	3.9	6.1	6.0	5.7	5.9	100	97	92	96	24 4	22 4	20 5	5	10	10 ¹	10	5.4	.
7	40.0	32.4	33.8	35.4	2.1	3.8	3.1	3.0	4.3	1.9	5.0	5.3	5.0	5.1	93	88	87	89	20 6	20 5	22 5	6	10	10 ¹	10	0.6	.
8	33.1	33.0	38.6	34.9	0.7	1.1	2.7	1.8	3.3	0.5	3.9	4.8	4.4	4.4	81	97	79	86	22 5	22 6	26 5	7	0	10 ¹	10	1.2	.
9	43.7	44.7	45.9	44.8	3.6	2.9	4.5	3.9	4.7	2.6	5.7	5.4	6.0	5.7	95	95	96	95	26 5	24 5	22 5	6	10	10 ²	10	2.6	.
10	48.3	50.4	50.6	49.8	7.8	8.6	8.3	8.2	9.4	4.4	7.4	7.8	8.1	7.8	94	94	99	96	24 6	26 4	22 5	6	10	10 ²	10	2.6	.
11	49.0	45.8	48.2	47.7	9.9	10.4	8.7	9.4	11.1	7.6	7.9	7.4	7.7	7.7	87	78	91	85	22 4	22 5	26 5	8	10	10 ¹	10	1.2	.
12	51.4	48.6	45.2	48.4	8.7	10.4	10.1	9.8	11.0	8.5	6.2	6.8	7.0	6.7	73	72	75	73	24 5	22 5	22 5	7	10	10 ¹	10	0.3	.
13	48.1	50.9	53.1	51.4	7.0	6.8	5.7	6.6	10.1	5.6	5.7	6.1	5.9	5.9	76	83	86	82	26 5	24 6	26 5	7	9 ¹	9 ¹	1	0.7	.
14	55.6	54.2	53.7	54.5	6.1	6.3	7.0	6.6	7.2	5.1	5.8	7.1	7.4	6.8	82	99	99	95	22 4	22 4	20 4	5	10	10	10	1.0	.
15	52.0	54.6	55.8	54.1	10.5	7.0	5.7	7.2	10.8	5.7	8.4	7.2	6.5	7.4	88	96	94	93	22 5	24 4	22 4	6	10 ²	10 ¹	1	6.5	.
16	53.1	52.1	50.9	52.0	7.1	7.8	4.2	5.8	8.4	4.2	6.9	6.6	5.9	6.5	91	83	96	90	22 4	26 4	24 3	7	9	10 ¹	8	3.8	.
17	51.5	51.9	53.6	52.3	3.4	3.9	2.2	2.9	4.8	2.2	5.5	5.6	5.0	5.4	94	92	93	93	24 3	24 3	24 3	6	9	10 ¹	2	0.7	.
18	55.8	58.5	61.0	58.4	2.7	5.2	3.2	3.6	5.4	0.3	5.5	5.8	5.5	5.6	98	87	95	93	22 2	24 1	26 1	5	10	8 ¹	10	0.7	.
19	62.7	63.9	64.1	63.6	2.7	3.4	2.0	2.5	3.5	2.0																	

Monats- und Jahresmittel nach den Terminbeobachtungen

Höhe der Thermometer 2.1 m, des Regenmessers 1.0 m über dem Erdboden

Potsdam, 1941

Table with columns: Monat, Luftdruck P (mm), Lufttemperatur T (C°), Relat. Feuchtigkeit U (%), Bewölkung N (0-10), Niederschlag R (mm). Rows include months from Jan to Dec and a yearly total (Jahr).

Table with columns: Monat, Zahl der Tage n, Windverteilung und mittl. Windstärke (0-12) nD, Fm, Dampfdruck (mm) Mittel. Sub-headers include Lufttemperatur T, Windstärke F, Bewölkung N, Niederschlag R, and wind directions (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, C).

1) 1 Tag mit V

1941. Fünftägige Mittel (oder Summen)

Table with columns: Datum, Luftdruck, Temperatur, Bewölkung, Niederschlag, Wind m.p.s., Sonnenschein. It is organized by month (Januar to Dezember) and provides 5-day intervals of data.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Ergänzung zu den Terminbeobachtungen

Potsdam, 1941

Datum	Januar	Februar	März
1	∪ abd.	= ⁰ a-p	⊙ tr. na, ⊙ ⁰⁻¹ 4-10, = ⁰ p u. abd.
2	= ⁰⁻¹ fr.-p, ⊙ m	* ⁰ 7¼-12¼, *fl. 14¼-16¼, * ⁰ 19-20½, = ⁰ a, - ¹⁻² m	* ⁰ 8½, 9¼, = ⁰ a u. m
3	* ⁰⁻¹ m. U. 11-np, = ⁰⁻¹ a	*fl. * ⁰ 7½-10¼, = ⁰ a, = ⁰ fr., - ¹⁻² m-p	* ⁰ 12¼-13¼, ⊙ tr.-14¼, 15¼-15½, = ⁰ fr.-abd.
4	* ⁰⁻¹ m. U. na-7 u. a, *fl. 14-17½, = ⁰ a-p	* ⁰ 5¼-5¾, = ⁰⁻¹ fr.-p	⊙ ⁰ m. U. 17½-np, = ¹ fr.-abd., ⊙ ⁰ fr.
5	* ⁰ fl. 10¼-15½, = ⁰⁻¹ a u. p	* ⁰ 6-6¼, *fl. mehrf. a, 19¼-21¼, = ¹ a-p	⊙ ⁰⁻¹ m. U. na-5, ⊙ tr. a, = ⁰⁻¹ fr., = ² a, = ⁰ m-abd.
6	* ⁰ 0-2½, 4¾, = ⁰ p, ∪ abd.	* ⁰ 0¼-1, *fl. mehrf. fr.-m u. abd., = ¹ a-p	= ¹ fr.-abd., ⊙ ⁰ fr. u. abd.
7	* ⁰ 9¼-12½, = ⁰ p u. abd., = a-p, ∞ p, √ ⁰ abd.	* ⁰ 20½-24, = ¹ fr.-p; √ ⁰ fr.-m, ∪ abd.	= ¹ fr.-abd., ⊙ ⁰ fr.
8	△ ⁰ m u. p, = ¹ fr., = ² a-p, √ tagsüb., ∞ ⁰ p	* ⁰⁻¹ m. U. 0-9, 21½-24, = ² fr., = ¹ a-abd.	= ¹ fr., = ¹⁻² a-m u. abd., AR. ⁰
9	*fl. fr., △ ⁰ 16-16¼, = ¹ a, √ ¹ abd., √ ⁰ p, ∪ abd.	⊙ ⁰⁻¹ 0-9, ⊙ ⁰ 9-10¼, ⊙ tr. 21, = ² fr. u. a, = ⁰⁻¹ m- ¹)	⊙ ⁰⁻¹ 8½-12, = ⁰⁻¹ abd., = ⁰⁻¹ a-abd., ∞ ⁰ abd., AR. ⁰
10	= ⁰⁻¹ fr. u. a, = ¹ m-abd., √ ¹ p, AR. ⁰	⊙ ⁰ m. U. 8-14, ⊙ tr. 22-24, = ⁰ fr.-abd., ∞ na-fr.	⊙ ⁰ 15-18, ⊙ ⁰⁻¹ 18½-np, = a, = ⁰⁻¹ fr., = ¹⁻² m u. abd.
11	= ⁰⁻¹ fr.-m, = ² p u. abd., √ ¹ tagsüb.	⊙ tr. 9¼-10¼, = ⁰ fr.-abd., ∞ ⁰ abd.	* ¹ na-5, = ⁰ fr. u. m, ∞ bzw. ∪ abd., √ ¹ abd.
12	* ⁰⁻¹ 12-17½, 23¼-np, = ⁰ p u. abd., = ¹⁻² √ ¹)	= ⁰ fr.-p	∪ ¹ fr., ∪ ⁰ abd., √ ¹⁻² m-abd.
13	* ⁰⁻¹ na-3, * ⁰ 5¾-7½, * ⁰ 9½-14½, = ⁰ a-m, = ⁰⁻²)	= ⁰ a-p, ⊕ a	= a, ∪ ¹ fr.
14	* ⁰⁻¹ 14½-15, 19½-np, = ⁰ a, = ² fr., = ¹ m-abd., ∞ ⁰)	* ⁰ 5¼-15¼, * ¹ 15¼-16½, = ⁰ a, = ⁰ abd., = fr., = ²⁻²)	= ⁰⁻² a-m, ∞ m, MR. ¹ , ∞ ⁰ bzw. ∪ ⁰ abd.
15	* ⁰ 0-5, * ⁰⁻¹ 7¾-13¼, = ¹⁻² fr.-p [abd.]	= ¹⁻² = ¹ a u. m, = ⁰ abd., = ² fr. u. p	= ² fr.-a, = ¹ m, ∪ ¹ fr., ∞ ⁰ abd.
16	*fl. * ⁰ abwechs. 2½-18¼, = ¹⁻² a-p	= ⁰⁻¹ = ⁰ fr.-m, = ² p	= ⁰ p, ∪ ⁰ fr.
17	*fl. * ⁰ 0¼-10, = ¹⁻² fr.-m, ⊕ a	* ¹ 5¼-6¾, * ⁰⁻¹ 6¾-8¾, = ¹⁻² fr.-m, = ¹ p	= ⁰ a-m
18	*fl. fr., = ⁰ a-m, = ² p, √ ¹ fr.-m u. abd.	= ⁰⁻¹ fr.-p	= ¹ a-m, ∪ ⁰ fr.
19	* ⁰ fl. abwechs. 16½-np, = ¹ fr., = ¹ a-p, √ ¹ fr.-m	⊙ tr. 10-12¼, ⊙ tr. ⊙ ⁰ 12¼-14, ⊙ ⁰ 15½-17¾, = ⁰⁻¹	= ¹ tagsüb.
20	† ¹ mehrf. na, △ ⁰ 6¼-11¼, ⊙ ⁰ 16-17, △ ⁰ 17-18, [∞ ⁰ 18-23, = ² a-p]	= ⁰⁻¹ fr.	△ ⁰ 8½-12½, 20¼-21, = tagsüb.
21	* ¹ 0-5½, ⊙ ⁰ 8½-13, = ⁰⁻¹ a-p, = ⁰ fr., ∞ ⁰ abd.	*fl. 19¼-20½, * ¹ 20½-24, = ¹ fr.-p, ∪ ¹ fr.	⊙ tr. 13½, ⊙ ¹ m. U. 17-21¼, = ¹ tagsüb.
22	⊙ ⁰ 13-18½, * ⁰ 19½, * ⁰⁻¹ np, = ⁰ p, = ² a u. m, ∞ p	* ¹ na-5 m. U., = ⁰⁻¹ tagsüb.	△ ¹ 11-11¼, √ fr., √ ⁰ p
23	* ⁰⁻¹ na-8½, 9½-16, = ⁰⁻² tagsüb., = ⁰ m u. p [u. abd.]	= ⁰⁻¹ a-abd., ∪ ⁰ fr.-a	*fl. 6-8, * ⁰⁻¹ 8-8½, √ ⁰⁻¹ 12-12¼, 14-14¼, 16- ¹)
24	* ⁰⁻¹ 14¼-15¼, * ⁰⁻¹ fl. abwechs. 18-19¼, 21½- ²)	* ⁰⁻¹ m. U. 10-11, 15¼-16½, * ² 18-18¼, = ⁰ abd., ²)	* ⁰ 15-15¼, ⊙ tr. 18¼, = ⁰ a-p, ∪ ¹ fr., √ ⁰ abd.
25	* ⁰⁻¹ 0-1¼, 7¼-15½, = ² fr.-p	* ¹ m. U. 8-11¼, 13¼-17½, = ¹⁻² a-abd., ∪ ¹ fr.-a, [AR. ⁰]	* ⁰ 9½-10½, ⊙ ⁰⁻¹ 10½-18¼, 20-20¼, = ¹ a-abd., [∪ ¹ fr.]
26	*fl. a, = ¹ fr.-m	* ¹ na mehrf., = ⁰⁻¹ tagsüb.	= ⁰ a-abd.
27	= ¹ a, = ⁰ p, ∪ ⁰ fr.	* ¹ m. U. 2¼-4¼, ⊙ ¹ 5¼-13½, = ¹ a-abd.	*fl. 6½-7¼, * ¹⁻² 7¼-12¼, = ¹⁻² a-abd.
28	= ¹ a-p, ∪ ⁰ fr.		⊙ ⁰⁻¹ 21-np, = ⁰⁻¹ a-abd.
29	= ¹ a-p, ∪ ⁰⁻¹ fr.		⊙ ¹ na-2¼, ⊙ tr. m u. p, ⊙ ⁰⁻¹ 17¼-18½, ⊙ ¹ 21- ²)
30	= ⁰⁻¹ tagsüb.		⊙ tr. 2, 4-7, a u. p, = ⁰⁻² tagsüb.
31	1) tagsüb., ∪ abd. 2) fr. u. p, √ ¹ tagsüb. 3) np, = ² fr., = ¹ a, = ¹ m u. p	1) abd., ∞ m-np 2) m u. p 3) = ⁰⁻² a-p	* ¹ 3-4¼, *fl. 6¾-10¼, *fl. abd., = ⁰ a-abd. 1) 16¼, = ¹ a u. m, √ ⁰ p u. abd. 2) 22½, = ² fr., = ⁰⁻² a u. m, = ⁰⁻¹ p u. abd.
Datum	April	Mai	Juni
1	* ¹ na-3½, * ⁰ 3½-7, = ¹⁻² tagsüb.	⊙ ⁰ 21-22¼, = ⁰⁻¹ fr.-m, ∞ ⁰ fr.	∞ ⁰ fr., √ ² m-abd.
2	= ⁰⁻¹ fr.-m	= ⁰ fr.-m	= ⁰ fr., = ² fr., ∞ ⁰⁻¹ a u. m, ∞ ¹ fr., ∞ ⁰ abd., AR., √ ⁰ p
3	* ⁰⁻¹ 3½-8¾, * ⁰ 8¾-9¼, = ⁰⁻² fr.-m	* ⁰⁻² 6-9, * ⁰ 13¼-16¼, 17¼-18½, ⊙ ⁰⁻¹ 23-np, = ¹ fr.	∞ ⁰ fr. u. abd., √ ¹ m-abd., AR.
4	⊙ tr. 16, = ¹ fr.-m, ∪ ⁰ fr. u. abd., √ ¹ p	⊙ ⁰⁻¹ na-7¼, 8½-12, 14½-21½, 23-np, = ⁰ fr.-m	∞ ⁰ fr., ⊕ m, ⊕ m. Neben ∞ ⁰ abd., √ ² tagsüb.
5	⊙ tr. ⊙ ⁰ 14-19½, 21-22, = ⁰ a, = ² fr. u. m, = ⁰ abd., [∞ ⁰ fr.]	⊙ ⁰⁻¹ na-17¼, = ⁰ fr. u. a, abd.	= ⁰ tagsüb., ∞ ⁰ fr., √ ⁰ p
6	= ⁰ tagsüb., AR. ¹	⊙ tr. 8¼, 11¼, 13, = ¹ fr.-m, ∞ ¹ fr., ∞ ⁰ abd., √ ¹ p	= ⁰ tagsüb., √ ⁰ p
7	= ⁰⁻¹ tagsüb., AR. ¹	⊙ ⁰⁻¹ 5½-6¾, 7¼-7¾, 9¼-11, √ ¹ 12¼-13, 14¼, ¹)	= ⁰ tagsüb.
8	= ⁰ tagsüb., ⊕ m, ∪ abd., AR., √ ¹ p	√ ⁰⁻¹ mehrf. a-p, ∪ ⁰ abd., √ ⁰⁻¹ tagsüb.	⊙ ⁰⁻¹ 6-14¼, ⊙ tr. np, = ¹⁻² tagsüb., ∞ ² abd., AR. ⁰
9	= ⁰⁻¹ fr. u. a, ∪ ⁰ fr., ∪ abd., AR.	∪ ¹ fr., √ ⁰ a, ⊕ p, ∪ abd.	= ⁰⁻¹ tagsüb., ∞ ¹ fr.
10	= ¹ fr., ∞ a u. m, ∪ ⁰ fr., ⊕ fr., √ ¹ m-abd.	= ⁰ fr.-m, ⊕ fr. u. a	= ⁰ tagsüb., ∞ ¹ fr.
11	= ⁰⁻² fr.-m, ∞ ⁰ abd., √ ⁰ p u. abd.	* ⁰ 8¼-11¼, *fl. m, ⊙ ⁰⁻¹ 13½-20, √ ¹ m u. abd.	⊙ ⁰⁻² 13½-20¼, = ⁰⁻¹ tagsüb., ∞ ⁰ fr., [K ¹ W-Zentr. ¹)
12	⊙ tr. 11¼-12, 13½-20¼, ⊙ ¹ 21-21¼, 22½-np, ¹)	= ⁰⁻¹ fr.-m, √ ¹ m u. p	√ ¹ tagsüb.
13	⊙ ⁰⁻¹ m. U. na-5½, 15-np, = ⁰ fr., √ ² m	= ¹ fr., p-abd., ∞ ⁰ a u. m	⊙ tr. 11½, ⊙ ⁰ m. U. 17½-20¼, 21½, = ⁰⁻¹ tagsüb.,
14	⊙ ¹ na-1½, ⊙ tr. 6-6½, ⊙ ⁰ 17¼-19¼, = ⁰ a u. m	⊙ tr. 19¼-20½, = ⁰ tagsüb.	⊙ ⁰ 13¼-14, ⊙ tr. 14½-15, √ ¹ m [∞ ¹ fr.]
15	= ⁰ fr., ∪ ¹ abd., √ a	⊙ ⁰ m. U. 4¼-10¼, ⊙ tr. m u. abd., = ⁰ fr., ∞ ⁰ a, √ m	⊙ ⁰ 7¼-8, 10¼-14¼, 15¼-19, 20¼-21¼, = ¹ tagsüb.
16	⊙ ¹ 3¼-5½, = ⁰⁻¹ fr., ∪ ¹ abd., √ ⁰⁻¹ m-abd.	√ 8½, 10½, √ ¹ 17¼-18, = ⁰ fr., √ ¹ a u. m	⊙ ⁰⁻¹ 5¼-9¼, ⊙ ⁰ 11¼-12, √ ⁰ m
17	= ⁰ fr., ∪ ¹ fr., MR., √ ² m-abd.	⊙ ⁰ 6¼-7, = ¹ fr.-m, ∞ ¹ p-abd.	= ⁰ m, ∞ ⁰ abd., √ ¹ p
18	∞ ⁰ fr., ⊕ fr., √ ² m-abd.	= ⁰ fr. u. a, ∞ ⁰ fr.	= ⁰ fr., p u. abd., ∞ ⁰ fr., AR. ⁰
19	⊙ ⁰ 15½-17¼, = ⁰⁻¹ tagsüb.	⊙ ¹⁻² m. U. 18¼-21¼, = ⁰ fr. u. a, ∞ ⁰ p, [K ² E-NE ²)	= ⁰⁻¹ fr.-m, ∞ p, ∞ ⁰ fr. u. abd., √ ⁰ p, AR. ¹
20	√ ⁰ mehrf. a, ⊙ ⁰ m. U. 12½-20¼, = ⁰⁻¹ tagsüb., ∞ ¹ fr.	⊙ tr. 13¼, 14½, = ⁰⁻¹ fr., ∞ ⁰ p, AR. ¹ , √ ⁰ p	∞ ¹ fr. u. abd., ⊕ a, √ m-abd.
21	⊙ tr. ⊙ ⁰ 9¼-13½, √ ¹ 13¼-14¼, 16, √ ¹ 16¼, ⊙ ⁰ ²)	= ⁰ fr. u. a, ∞ ⁰ p, ⊕ a, ∞ ⁰ fr. u. abd., √ ¹ p	= ⁰ fr., √ ⁰ m u. p, ∞ ⁰ fr.
22	* ⁰ na-9¼, ⊙ tr. 13 u. abd., = ⁰⁻² fr.-m	⊙ tr. ⊙ ⁰ m. U. 16¼-18¼, = ⁰ fr. u. p, ∞ ⁰ fr., √ ¹ p	= ⁰⁻¹ fr.-m, ∞ ¹ fr.
23	⊙ tr. fl. 5½-6¼, 16¼-17½, 19¼-19½, = ¹ fr.-m	= ¹ fr.-abd.	= ¹ fr., a u. abd.
24	*fl. mehrf. na-a, ⊙ tr. 15¼-16¼, = ¹ fr.-m, ∞ ⁰ abd., = ¹ fr.-m, ∞ ⁰ fr. [∞ ⁰ abd.]	⊙ ⁰⁻² m. U. 0¼-4¼, ⊙ tr. 11¼-12, √ ¹ a	= ¹ fr.-m u. abd.
25		⊙ tr. ⊙ ⁰ 4¼-9¼, = ¹ fr.-p, √ ⁰ abd.	= ⁰⁻¹ fr.-abd.
26	= ⁰ fr. u. a, √ ⁰ abd.	⊙ ¹ 4½-5, ⊙ tr. 14, ⊙ ⁰⁻² 18½-19¼, 20¼-21¼, = ¹⁻²)	⊙ tr. 10¼, 20¼-21, = ¹ tagsüb., [K ⁰ SE-E-ENE ²)
27	⊙ ¹ 1¼-3¼, ⊙ ⁰⁻¹ 4¼-np, = ⁰⁻² tagsüb.	⊙ tr. 13¼-14, ⊙ ⁰ 17-18¼	= ⁰⁻¹ tagsüb., ∞ ⁰ fr.
28	⊙ ⁰ * ⁰ 0-8½, = ⁰⁻¹ tagsüb., ∞ ⁰ abd.	⊙ ⁰ 8¼-9¼, = ¹⁻² fr.-m, [K ¹ S-SW 15-15¼	⊙ tr. √ ⁰ mehrf. m u. p, ⊙ ⁰⁻¹ 17-19¼, = ⁰ fr.-m, [K ⁰ ²)
29	= ² fr., = ² fr., = ⁰ a-abd., ∪ ⁰ fr., ∞ ⁰ fr. u. abd., ⊕ m	⊙ ⁰ m. U. 8¼-10¼, √ ¹ mehrf. p, = ¹ fr.-m, [K ⁰ N- ⁴)	⊙ ⁰⁻¹ m. U. 1¼-7¼, ⊙ tr. mehrf. a u. m, = ⁰ fr., √ ¹ ⁴)
30	= ⁰⁻¹ fr.-m, = ¹ abd., ∞ ⁰ fr.	∞ ⁰ abd., √ ¹ a-abd.	⊙ ⁰⁻¹ 4¼-6¼, √ ⁰ mehrf. fr.-m, ⊙ ⁰ 15¼-16¼, 18¼ [18¼, 20¼-21¼, √ ¹ a
31		∞ ⁰ fr. u. abd., √ ² m-abd.	1) -ENE 12 ⁰⁰ -13 ⁰⁰ -14¼, [K ¹ N-NE-E 15 ⁰² -15 ⁰⁸ -15¼, [K ⁰ WNW-Zentr.-E, 15 ³⁵ -15¾ 2) 8 ³⁸ -8 ⁴⁵ -9¼, NW-N-NE 9 ³⁵ -10 3) NW-N-NE 16 ⁰² -16¼, NW-Z-SE 17-17 ³⁰ -18½, √ m u. p, ∞ ¹ abd. 4) p u. abd.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Ergänzung zu den Terminbeobachtungen

Potsdam, 1941

Datum	Juli	August	September
1	☉ tr. 7¼-7¾, ☉ m. U. 13¼-16¼, = ⁰ fr.-m, (K) ⁰ 1)	☉ 3¼-3¾, 5¼-12¼, = ⁰ 1 a-p, ∞ p-abd., Δ ¹ abd.	= ⁰ fr., Δ ² fr., ☉ a-p, Δ ¹ abd.
2	☉ mehrf. 14-15, = ⁰ fr., Δ ⁰ abd., ☉ m, AR.	Δ ¹ fr., = ⁰ 2 a	= ⁰ 1 a, Δ ² fr., ☉ m-p, Δ ¹ abd.
3	= ⁰ fr.-m, Δ ⁰ fr., ☉ ¹ p-abd.	= ¹ fr., = ⁰ a-m, Δ ¹ fr.	☉ ⁰ 1 9½-9¾, 10¼-11, 12¼-12½, = ¹ 2 fr.-p, Δ ⁰ 1)
4	☉ ⁰ 1 m. U. 8-16½, ☉ ⁰ 17-17¼, 18¼-18¾, = ⁰ 1 2)	= ⁰ fr.	= ⁰ 1 fr., = ⁰ a, Δ ² fr., Δ ⁰ 1 abd., ☉ ¹ m
5	Δ ¹ fr., Δ ⁰ abd., ☉ ¹ 2 a-p, ⊕ p	☉ ⁰ 8¼-10¼, ☉ ¹ 13¼, ☉ ⁰ 1 18¼-19, = ¹ fr., = ⁰ a- [m, ⊕ 8, Δ ⁰ fr.]	= ¹ fr.-abd., Δ ² fr. u. abd., ∪ abd. mehrf.
6	= ⁰ a-m, Δ ¹ fr., Δ ⁰ abd., ⊕ fr. u. p, AR. ¹	☉ na, ☉ ⁰ 1 17½, 20¼-21¼, Δ ¹ fr.	≡ ¹ fr., = ⁰ 1 a, Δ ² fr. u. abd., ☉ a-p
7	= ⁰ fr., m-abd., Δ ¹ fr., Δ ⁰ abd.	☉ ⁰ 13-13¼, ∞ a-m	☉ ⁰ 1 6¼-6¾, = ⁰ fr., Δ ⁰ fr., ☉ a-abd., AR. ⁰ , ∪ ztw.
8	∞ ⁰ p-abd., ☉ ⁰ p-abd., Δ ⁰ fr.	☉ ⁰ 1 17-17½, = ⁰ p	☉ tr. 5½, = ⁰ fr., Δ ¹ fr., ☉ a-p [abd.]
9	∞ ⁰ p-abd., Δ ⁰ fr., K ¹ SE-SSW-WSW 18 ¹⁰ -20¼	☉ tr. ☉ ⁰ 1 7¼-10¼, = ¹ a-m, = ⁰ m-p, = ¹ abd., Δ ¹ fr.	= ⁰ fr., Δ ¹ fr., Δ ⁰ abd., ☉ a-p
10	= ⁰ fr., Δ ⁰ fr., ☉ ⁰ 1 p-abd., AR. ¹	☉ tr. 13¼, ☉ ⁰ 14¼-17¼, 19¼-20½, 22¼-23½, = ⁰ 1 [tagsüb., = p, Δ ² fr.]	☉ ⁰ 1 4¼-12¾, ☉ ⁰ 2 m. U. 19¼-np, = ¹ 2 a, ≡ ² m
11	= ⁰ fr., Δ ⁰ fr., ☉ ⁰ p, AR. ¹	☉ ¹ 3¼-4¾, ☉ ⁰ 1 m. U. 7-8¾, ☉ tr. m. U. 17-18¾, ¹)	☉ ⁰ 1 m. U. na-20¼, = ⁰ 1 fr.-m, (K) ⁰ 14 ¹⁸
12	Δ ⁰ fr., ☉ ⁰ m	☉ ⁰ 14, ☉ ¹ 14¼-14½, = ⁰ 1 a-p, Δ ⁰ fr., Δ ¹ abd.,	☉ ⁰ mehrf. fr. u. a, ☉ ⁰ 2 m. U. 12½-16¼, 18¼-np, 2)
13	☉ ¹ 22 ¹⁰ -23, Δ ⁰ fr.	☉ ⁰ 6, 13, = ⁰ 1 a [K ¹ WSW-Z-ENE 13 ¹⁰ -14 ¹⁰ -14½	☉ ⁰ 1 m. U. na-2, 5¼-9, ☉ ⁰ 1 mehrf. a-abd., = ¹ fr.
14	Δ ⁰ abd., ☉ ¹ m	☉ ⁰ 2-2, = ⁰ 1 a, ∞ m	☉ ⁰ 1 15¼-np, = ⁰ fr., = ⁰ 1 tagsüb., Δ ¹ na-fr.
15	= ⁰ tagsüb., Δ ¹ fr., ☉ ⁰ m	☉ ⁰ 5¼, ☉ ⁰ 1 8¼-9¾, = ⁰ 1 a-p, ☉ p	☉ ⁰ 1 na-5¼, 6-7¼, 8¼-9¾, ☉ tr. mehrf. a-p, = ⁰ 1 [fr.-m, Δ ⁰ abd., ☉ ¹ m-p]
16	☉ ⁰ 0-0¼, = ⁰ fr. u. p, ∞ m, Δ ¹ fr., (K) i. W 19 ¹² -20¼,	☉ ⁰ 23¼-np, Δ ¹ fr. u. abd., < ⁰ 1 SE abd.	= ⁰ fr.-a, Δ ² Δ ² fr., Δ ⁰ abd., ☉ ¹ m-p
17	☉ ⁰ 16¼-17¼, = ⁰ 1 fr.-m [☉ ⁰ m, ⊕ m	☉ ⁰ 20-6, 8½-11¼, Δ ¹ 16½, ☉ ⁰ 2 16½-17¼, ≡ ⁰ abd., ²)	☉ tr. mehrf. na-8½, = ⁰ fr.-m, Δ ⁰ 1 fr. u. abd.
18	= ⁰ fr., Δ ⁰ fr. u. abd., ☉ ⁰ 1 m-abd.	= ⁰ a, Δ ² fr., ⊕ fr., ☉ m-p	☉ ⁰ 2¼-3¾, = ⁰ fr.-p, Δ ⁰ fr. u. abd.
19	☉ ¹ 21¼-22¼, ☉ tr. 22¼-np, = ⁰ tagsüb., K ¹ W 3)	☉ tr. m. U. 12¼-13¼, ☉ ⁰ 1 15¼-20¼, = ⁰ fr.-p, ³)	= ⁰ tagsüb., = ⁰ fr., Δ ¹ fr. u. abd.
20	☉ tr. zeitw. ☉ ¹ 0-7¼, = ⁰ 1 fr.-m, ☉ ⁰ 1 p-abd., AR. ⁰	☉ ⁰ 1 23-np, ≡ fr., = ² fr., = ⁰ 1 tagsüb., Δ ⁰ abd., ⊕ m	≡ ² na, ≡ ⁰ fr., = ⁰ 1 a-p, Δ ¹ fr. u. abd.
21	☉ ⁰ m. U. 5½-9¼, ☉ ² 9¼-9½, 11½-12, ☉ ⁰ 16¼-4)	☉ ⁰ 1 na-3¼, ☉ tr. mehrf. a, ☉ ⁰ 1 11½, ☉ ⁰ 15¼-4)	≡ ¹ fr., = ¹ fr., ∞ a-p, Δ ¹ fr. u. abd.
22	= ⁰ tagsüb., Δ ⁰ fr.	☉ ¹ 12 16¼-19½, = ⁰ 2 tagsüb., Δ ² fr., K ⁰ W-SW-S 5)	= ⁰ 2 fr.-a, = ⁰ 2 tagsüb., Δ ¹ fr. u. abd.
23	☉ tr. 8-8¼, = ⁰ tagsüb.	☉ tr. ☉ ⁰ m. U. 11-14¼, = ⁰ tagsüb., Δ ² fr., Δ ⁰ abd.	= ⁰ 1 fr.-m, = ⁰ 1 abd.
24	☉ ⁰ 10-10¼, = ¹ 2 a, = ⁰ 1 p	☉ ⁰ 6 6¼-8¼, ☉ ⁰ 1 m. U. 10½-11¼, 12½-15¼,	≡ ⁰ fr., = ¹ 2 tagsüb.
25	∞ fr., Δ ¹ fr., ☉ ¹ 2 a-p	= ⁰ fr. u. abd., Δ ¹ fr., Δ ⁰ abd., ☉ p [= ⁰ 2 tagsüb., Δ ¹ fr.]	≡ ⁰ fr., = ¹ 2 tagsüb., ∞ abd. u. p, Δ ¹ fr. u. abd.
26	∞ ⁰ p-abd., Δ ⁰ fr. u. abd., ☉ p-abd.	☉ ⁰ 5½-6¼, ☉ ⁰ 1 8½-12¼, 15½-20, ≡ ⁰ a, = ⁰ 2 a-m	= ⁰ 2 tagsüb., Δ ¹ fr. u. abd.
27	☉ ⁰ 18¼-20¼, = ⁰ 1 tagsüb., Δ ⁰ fr., K ¹ SW-N 16 ²⁵	☉ ⁰ 1 ½-2½, ☉ ¹ 2 10½-10¾, 11¼-12¼, ☉ ⁰ 1 14¼-15,	= ¹ fr., ∞ a, Δ ¹ fr. u. abd., ☉ ⁰ m-p
28	☉ tr. 20¼, ≡ ⁰ fr., = ¹ 2 a, = ⁰ 1 p [-20-21½	= ⁰ fr.-m, Δ ¹ fr., ☉ [16½-16¾, ☉ tr. 19¼-19½	= ⁰ fr.-a, ∞ m, ☉ ¹ m-p, Δ ⁰ fr.
29	☉ ⁰ 14¼-17½, 12½-12¾, K ¹ E-S 12 ²⁵ -13 ²² -16, ³)	☉ ⁰ 4½-5, = ⁰ a, Δ ⁰ abd.	∞ tagsüb., Δ ⁰ fr.
30	☉ ⁰ na, ☉ ⁰ 2 6½-13½, ☉ tr. 22½-23½, = ⁰ 2 tagsüb., [Δ ⁰ abd.]	☉ ⁰ 4¼-4¾, ☉ ¹ 12½-12¾, 14-14¼, = ⁰ fr., Δ ⁰ abd.	= ⁰ 1 fr. u. abd., ∞ tagsüb., Δ ⁰ 1 fr. u. abd., ∪ abd.
31	☉ ⁰ 0¼-6, = ⁰ 1 tagsüb., Δ ¹ abd.	☉ tr. 8½-8¾, 11¼, ☉ ² 16¼-16½, ☉ ⁰ 18¼-19½, ⁶)	¹) fr., ☉ ⁰ p, ∪ abd., Δ ¹ abd. 2) = ⁰ fr.-p, K 15¼-16, ☉ ⁰ a-m

¹) i. N 16²⁵-17¼ ²) tagsüb., Δ⁰ fr. ³) 20⁵⁰-22¼
⁴) 16¼, ☉ tr. 20¼-21, =⁰ tagsüb., (K)¹ NE-E 12⁰⁰-12¼ ⁵) (K)¹ WSW-W 20¹⁷-21¼, ≡ abd.

¹) ≡ fr. u. a, =² fr., =⁰ 1 tagsüb., Δ⁰ abd., ⊕ p ²) K¹ WSW-Z-NE u. WSW-SW-S 15⁵⁵-16³⁷-17½ ³) =² abd., ≡ abd., Δ¹ fr. ⁴) 16¼, ☉¹ 18½, 19, =⁰ 2 tagsüb., (K)⁰ W-SW Fortsetzung siehe unter September

Fortsetzung vom August: -S 11²⁵-11³²-11¼, NNE-NE 15²⁸-16, WSW-SE 16¹⁸-16³⁴-17½, S-W 18¹⁸-19 ⁵) 17²²-17⁴²-18¼, W 18¹⁴, S 20⁰⁵ ⁶) =⁰ a, Δ⁰ fr., ⊕¹ abd., ☉ p

Datum	Oktober	November	Dezember
1	☉ 4¼-5, 6¼-7¼, ☉ ⁰ 7½, = ¹ 2 tagsüb., Δ ¹ abd.	☉ ⁰ 1 fl. na-9¼, ≡ ¹ fr., = ¹ 2 a-p	= ¹ fr.-a, ☉ ⁰ m, Δ ¹ fr. u. abd.
2	≡ ² fr. u. a, = ¹ 2 m-abd., Δ ² fr., Δ ¹ abd.	= ⁰ 1 fr., √ fr.	≡ ⁰ 1 tagsüb., Δ ¹ 2 tagsüb., √ ¹ 2 tagsüb.
3	≡ ¹ fr., = ⁰ 1 fr., a u. abd., ∞ m u. p, Δ ¹ fr. u. abd.	☉ ⁰ 1 5-12, fl. 17¼-18¼, ≡ abd., = ¹ 2 tagsüb.	☉ ⁰ 2 3-8, ≡ ² fr., ≡ ² a, ≡ ¹ 2 m-abd., ∞ fr. u. abd.
4	= ⁰ 1 fr.-abd., ∞ abd., Δ ¹ fr., Δ ⁰ abd.	☉ ⁰ 8½-11½, ☉ ⁰ m. U. 15-19½, ≡ ⁰ 2 fr. u. a, = ² a-p	☉ ⁰ m. U. 17¼-20, ≡ ² fr. u. abd., ≡ ¹ 2 a-p, ∞ tagsüb.
5	= ⁰ 1 tagsüb., Δ ¹ fr. u. abd.	☉ ⁰ 3-11, fl. -12½, ☉ tr. 16½-18¼, ≡ ⁰ a, = ¹ 2 fr., [m u. p]	☉ ⁰ 1 ½ a, ☉ ¹ 7½-8, ☉ ⁰ 1 m. U. 11½-22¼, ≡ ² fr., [≡ ¹ 2 a-abd.]
6	= ⁰ fr.-m, ∞ p-abd., Δ ¹ fr., Δ ⁰ abd.	☉ ⁰ 6-6¼, 15½-16, ☉ tr. 17¼-18, ≡ ² fr., = ⁰ 2 a-p	☉ ⁰ m. U. 0-1, 5¼-6½, 12¼-14¼ u. mehrf. p, = ¹ 2
7	= ⁰ fr.-m, ∞ p-abd., ☉ ⁰ 1 p-abd., Δ ¹ fr., Δ ⁰ abd.	☉ ⁰ 1 0½-4¼, 14-14¼, ☉ ¹ 2 m. U. 15-17, ☉ ⁰ tagsüb.	☉ ⁰ 5¼-13¼, 15½-16¾, = ⁰ 1 a-m [a-p]
8	= ¹ 2 tagsüb., Δ ¹ fr.	☉ ⁰ 5-5½, 18-18½, ☉ ¹ fr.-p	☉ ⁰ 10½-13¼, ☉ ⁰ 13½-18, = ⁰ 1 a-p, Δ ⁰ fr.
9	☉ ⁰ 1 m. U. 7¼-18¾, = ¹ 2 tagsüb.	☉ ¹ 5½-6, ☉ tr. a, = ⁰ fr.-m, Δ ¹ abd., ☉ ⁰ p, AR. ⁰	☉ ⁰ 1 3-5, 12-16½, 19¼-np, = ⁰ 1 a-p
10	☉ tr. 7¼-8¼, ☉ ⁰ 1 9¼-21, ☉ ¹ 2 21-23½, = ⁰ 1 m- [abd.]	= ⁰ 2 fr.-p, Δ ¹ abd., Δ ¹ fr., Δ ⁰ abd., √ ⁰ fr., AR. ¹	☉ ⁰ m. U. na-10½, ☉ ⁰ m. U. 12½-21¼, = ⁰ 1 a-p
11	☉ ⁰ 1 11-24, = ¹ fr.-m, = ² abd.	☉ ¹ 2 a u. m, ≠ abd.	☉ tr. 12¼-12¾, ☉ ⁰ 14¼, ☉ ⁰ 15¼-16¼, 19-20, = ⁰ 1
12	Δ ¹ abd., ☉ ⁰ 2 a-p	☉ ⁰ 1 a-p	☉ ⁰ 18½-20, ☉ ⁰ 21½-23¼, = ⁰ a-p [a-p]
13	☉ ¹ 2 11¼-11½, ☉ ⁰ m. U. 13¼-14½, ☉ tr. mehrf.	= ¹ m u. p, ☉ ¹ fr. u. a	☉ tr. 10¼-11¼, 12½-12¾, ☉ ¹ 13¼-14¼, 18¼-1)
14	= ⁰ 1 tagsüb. [p u. abd., = ⁰ m, ☉ ¹ a u. m	= ⁰ fr., ☉ ⁰ m	☉ ⁰ 1 m. U. 9-15¼, 17-np, = ⁰ 2 a-p
15	☉ ⁰ 0¼-12¼, ☉ ⁰ 1 15¼-15¾, 17-17¼, 20¼-23½, [= ¹ fr.-p]	.	☉ ⁰ 1 m. U. na-6, 7¼-15
16	☉ tr. 17¼-19¼, = ⁰ a-p, ⊕ m	= ⁰ p, Δ ⁰ abd., AR. ⁰	☉ ⁰ 1 9¼-10, = ⁰ 1 a-p, Δ ⁰ fr., Δ ¹ abd.
17	☉ ¹ 19-19¼, ☉ ⁰ 1 20-20¼, = ⁰ 1 fr.-m, ⊕ m, K ¹ i. 1)	☉ ¹ 5¼-7¼, = ¹ 2 fr.-p, ∞ fr., Δ ⁰ abd.	☉ ⁰ 1 12¼-14¼, = ¹ a-p, Δ ⁰ fr.
18	☉ ⁰ 1 4¼-9, ☉ ⁰ 2 m. U. 9-21, ☉ ¹ np, = ¹ fr.-p, ≠ m- Δ ¹ abd., ≠ na-p, ☉ ¹ tagsüb., AR. ⁰ [np	☉ ⁰ 1 6¼-7¼, 9½, 12½-15, Δ ¹ Δ ⁰ fr., AR. ⁰	☉ ⁰ 0½-1¼, 2½, 4, 14½-15, 17, = ⁰ 2 a-p
19	☉ ⁰ 2½-4, 11-12¼, ☉ ¹ 15½-15¾, = ⁰ fr.-m, Δ ⁰ abd., [☉ ¹ abd., AR. ⁰	☉ ⁰ 1 6¼-9¼, ≡ ⁰ fr., = ¹ 2 a-p, Δ ⁰ abd.	≡ ² fr.-m, = ¹ p, Δ ² fr., Δ ¹ abd.
20		☉ ⁰ 1 6¼-10¼, ≡ ¹ ≡ ¹ m-abd.	= ⁰ 1 a-p, Δ ¹ fr., Δ ⁰ abd.
21	☉ ⁰ 16¼, = ⁰ a-p, Δ ¹ 2 abd., ⊕ a	≡ ² fr., = ⁰ 1 a-abd., Δ ⁰ 1 abd.	≡ ¹ 2 fr. u. a, ≡ ⁰ 1 p u. abd., = ² m, Δ ⁰ √ ⁰ tagsüb.
22	Δ ¹ fr., ☉ ¹ 2 m-p	= ¹ 2 tagsüb.	☉ ⁰ 8¼-21¼, ≡ ⁰ m-abd., = ⁰ 2 a-m, Δ ⁰ fr., ∞ a
23	☉ ⁰ 10¼-10¾, ☉ ⁰ 1 12½-13½, = ¹ 2 fr. u. a, Δ ¹ fr.,	☉ ⁰ 15½-22, = ¹ 2 fr.-p	☉ ¹ 2¼, 3½, ☉ ⁰ 1 4¼-7¼, 20¼-np
24	☉ ⁰ 6¼, ☉ tr. 11½-12, Δ ¹ abd. [Δ ² abd.]	☉ tr. m. U. 12½-16, ☉ ⁰ 16-16¼, ☉ ⁰ 19¼-22, = ² fr.-p	☉ ¹ na-4¼, ☉ ¹ m. U. 6½-18, 20¼-20½, = ⁰ m u. 2)
25	☉ ⁰ 2½-3, ☉ ⁰ 1 12-np, = ⁰ tagsüb.	≡ ² ≡ ² tagsüb.	☉ ¹ 0-2, fl. ☉ ⁰ 1 13¼-15¼, 19-19¼, 21-22¼, ≠ fr., [☉ ⁰ m, ∪ abd.]
26	☉ ⁰ 1 na-3, 5-8¼, ☉ ¹ 15¼-16, ☉ ⁰ 1 17¼-18¼, ☉ ¹ m	= ⁰ 2 fr. u. abd., = ² a-p	☉ ¹ 22-np, ∪ abd.
27	☉ ⁰ 0½-0¾, fl. 9½, Δ ⁰ abd., ☉ ¹ 2 m u. p, AR.	≡ ⁰ fr. u. abd., = ¹ 2 a-p	☉ ¹ na-0½, fl. 6¼-7¼, ☉ ⁰ 1 11¼-13, 13¼-14¼,
28	☉ ¹ dann ☉ ⁰ 1 2¼-7¼, ☉ ⁰ 1 m. U. 17½-21¼, = ⁰ 2	= ¹ fr.-p, Δ ⁰ 1 fr.-m	☉ ¹ m. U. 1½-4½, = ⁰ a, Δ ¹ m-abd. [19-19½, = ¹ m
29	☉ ⁰ 1 2¼-13, ≡ fr., Δ ¹ abd. [a-p	= ⁰ 1 fr.-p, Δ ⁰ 1 tagsüb.	☉ ⁰ 2 10½-15½, ≡ ⁰ m, = ⁰ a u. p, Δ ⁰ fr.
30	☉ ⁰ 5¼-7, ≡ ⁰ fr.-m, = ¹ p, Δ ¹ fr. u. abd., AR. ⁰	= ⁰ 1 fr.-p, Δ ⁰ 1 tagsüb.	= ⁰ 1 a-p, Δ ¹ fr. u. abd.
31	☉ ⁰ 1 15-24, ≡ ⁰ fr., = ¹ 2 a u. m, Δ ¹ fr. u. a		= ⁰ 2 a-p, Δ ⁰ abd., √ ⁰ 1 a-m, AR.

¹) WNW 19⁵²-21

¹) 19, 22¼-23½, =⁰ 1 a-p ²) p, ≠ abd.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Registrierungen

Registrierungen

Luftdruck

700 mm + ...

H_b = 84.9 m C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
Januar																										
1	42.1	42.1	42.3	42.2	42.3	42.7	43.0	43.3	44.0	44.6	44.9	45.0	45.1	45.2	45.7	46.1	46.6	47.1	47.5	47.6	48.1	48.5	49.0	49.1	49.1	45.17
2	49.5	49.9	50.0	50.4	50.6	51.1	51.3	52.1	53.1	53.3	53.7	54.2	54.5	54.6	55.2	55.8	56.0	56.7	57.2	57.7	57.9	57.8	58.2	58.4	58.4	54.13
3	58.4	58.7	59.0	59.1	59.2	59.2	59.7	60.1	60.3	60.8	61.1	61.1	60.9	60.8	61.1	61.5	61.7	62.1	62.4	62.4	62.9	63.1	63.1	63.2	63.2	60.92
4	63.2	63.2	63.4	63.4	63.5	63.5	63.7	64.1	64.3	64.6	64.6	64.5	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.4	64.5	64.13
5	64.2	64.2	64.0	64.0	63.8	63.6	63.8	64.0	64.1	64.1	64.1	63.8	63.6	63.4	63.3	63.3	63.4	63.5	63.7	63.4	63.3	63.2	63.3	63.2	63.2	63.68
6	63.2	63.1	62.9	62.6	62.3	62.3	62.2	62.3	62.3	62.6	62.8	62.3	62.2	62.3	62.2	62.3	62.2	62.2	62.3	62.3	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.43
7	62.2	62.1	62.1	62.0	61.9	61.9	62.0	62.1	62.0	62.1	61.9	61.5	61.3	61.4	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.1	61.61
8	61.0	60.9	60.8	60.8	60.9	61.0	60.9	61.0	61.2	61.1	61.0	60.7	60.3	60.1	60.0	59.8	59.4	59.4	59.8	59.8	60.0	60.0	60.0	60.2	60.5	60.44
9	60.5	60.7	60.8	60.7	60.9	61.0	61.7	62.1	62.3	62.4	62.5	62.2	62.0	62.1	62.3	62.4	62.5	62.8	63.0	63.2	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	62.15
10	63.2	63.2	63.1	62.7	62.1	61.6	61.7	61.4	61.1	60.6	60.8	60.0	59.5	59.2	59.0	58.7	58.5	58.4	58.0	58.0	57.9	57.8	57.5	57.2	57.2	60.05
11	56.9	56.8	56.7	56.2	56.1	56.2	56.2	56.3	56.5	56.4	56.5	56.5	56.3	56.4	56.1	56.3	56.6	56.6	57.1	57.5	57.6	57.6	57.9	58.0	56.72	
12	58.0	58.2	58.3	58.1	57.9	57.8	58.2	58.4	58.5	58.5	58.4	58.2	57.7	57.6	57.6	57.2	56.6	56.1	55.7	55.4	54.9	54.5	54.1	53.6	53.6	57.06
13	53.1	52.9	52.5	52.1	51.7	51.4	51.3	51.4	51.4	51.3	51.3	51.0	50.8	50.6	50.5	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.2	50.1	49.8	49.6	49.6	51.05
14	49.2	49.2	48.7	48.2	47.5	47.1	47.0	46.7	46.5	46.0	45.8	45.2	44.7	44.4	44.0	43.8	43.5	43.2	43.0	42.9	42.8	42.7	42.6	42.5	42.5	45.30
15	42.4	42.2	41.9	41.6	41.5	41.5	41.7	41.9	42.2	42.1	42.2	42.0	41.9	41.7	41.9	41.9	42.1	42.1	42.2	42.2	42.3	42.3	42.3	42.2	42.2	42.01
16	42.2	42.0	42.1	41.8	41.7	41.8	41.8	41.9	42.0	42.1	42.1	41.7	41.4	41.4	41.5	41.3	41.4	41.3	41.4	41.6	41.7	41.6	41.8	41.8	41.8	41.72
17	41.9	41.9	42.1	42.1	42.1	42.3	42.5	43.0	43.5	43.8	43.8	43.9	44.1	44.5	44.8	45.3	45.5	45.9	46.5	46.8	47.2	47.3	47.4	47.6	47.6	44.41
18	47.9	48.0	48.1	48.1	48.2	48.2	48.8	49.0	49.3	49.7	49.6	49.7	49.5	49.7	49.8	50.1	50.3	50.3	50.2	49.9	49.7	49.6	49.6	49.5	49.5	49.28
19	49.2	49.0	48.5	48.5	47.8	47.0	46.0	46.0	44.8	44.4	44.9	41.9	41.5	41.2	40.6	40.5	40.2	40.1	40.3	40.5	40.8	41.0	41.0	41.2	41.2	43.75
20	41.7	41.7	41.9	41.7	41.6	41.2	41.2	41.1	41.2	41.3	41.2	40.9	40.5	40.3	40.2	40.1	39.9	39.4	39.4	39.1	39.3	39.2	39.2	38.8	38.8	40.50
21	38.7	38.4	38.1	37.8	37.4	37.3	37.5	37.6	37.8	37.8	37.8	37.6	37.7	37.6	37.9	38.0	37.8	38.1	37.9	38.1	38.0	38.1	37.9	37.8	37.8	37.86
22	37.6	37.6	37.6	37.6	37.4	37.1	37.1	37.1	36.9	36.9	37.0	36.9	36.9	37.1	37.2	36.6	36.6	36.7	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	37.03
23	36.9	37.2	37.4	37.6	37.7	37.7	38.1	38.1	38.3	38.9	39.3	39.5	39.6	39.7	40.2	40.4	40.8	40.9	41.0	40.8	40.9	41.0	40.9	41.0	41.0	39.40
24	41.0	40.9	40.8	41.0	40.9	41.0	41.0	41.2	40.9	41.2	41.5	41.7	41.6	41.7	41.9	42.3	42.8	43.3	43.2	43.5	43.9	44.2	44.5	44.6	44.6	42.11
25	44.6	44.7	44.7	44.9	44.8	44.8	45.0	45.1	45.2	45.4	45.5	45.6	45.7	45.9	46.0	46.5	47.2	47.6	48.0	48.5	49.0	49.3	49.8	50.2	50.2	46.42
26	50.6	51.1	51.5	51.8	52.2	52.7	53.3	54.0	54.7	55.5	56.2	56.6	56.8	57.1	57.7	58.4	59.1	59.7	60.4	60.9	61.5	62.0	62.3	62.6	62.6	56.61
27	63.0	63.5	63.7	64.0	64.3	64.7	65.2	65.6	65.9	66.3	66.5	66.6	66.3	66.1	66.0	66.1	66.0	66.1	66.2	66.2	66.0	66.0	65.8	65.3	65.3	65.47
28	64.9	64.5	64.0	63.5	63.1	62.6	62.4	62.3	62.2	62.2	62.2	61.9	61.5	61.2	61.3	61.3	61.3	61.5	61.7	62.0	62.0	62.1	62.2	62.4	62.3	62.35
29	62.4	62.5	62.7	62.7	62.9	63.2	63.5	63.7	63.9	64.0	64.2	64.1	64.1	64.0	64.1	64.2	64.6	64.7	64.8	64.9	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.98
30	64.9	64.7	64.5	64.4	64.1	64.1	63.9	64.1	64.1	64.2	64.0	63.6	63.0	62.5	62.0	61.6	61.6	61.5	61.3	61.2	61.0	60.5	60.1	59.8	59.8	62.78
31	59.3	58.9	58.4	57.9	57.5	56.9	56.5	56.1	55.9	55.3	54.7	54.1	53.6	53.0	52.7	52.4	52.3	52.2	52.0	51.8	51.7	51.2	50.9	50.6	50.6	54.41
Mittel	52.71	52.71	52.66	52.56	52.45	52.40	52.52	52.70	52.84	52.91	52.96	52.76	52.55	52.50	52.55	52.60	52.67	52.76	52.86	52.94	53.02	53.03	53.05	53.03	52.74	
Februar																										
1	50.1	49.9	49.5	48.9	48.5	48.4	47.4	47.2	47.2	47.1	46.9	46.4	46.1	45.6	45.5	45.2	45.1	45.1	45.1	45.0	44.7	44.5	44.2	44.2	44.2	46.58
2	43.8	43.7	43.4	43.1	43.3	43.4	43.3	42.9	43.2	43.3	43.5	43.4	43.4	43.2	43.2	43.2	43.2	43.1	43.0	42.9	42.5	42.3	42.2	42.1	42.1	43.12
3	42.0	41.9	41.9	41.8	41.8	41.8	42.0	42.2	42.3	42.5	42.8	42.9	42.9	43.1	43.2	43.8	44.6	45.0	45.7	46.1	46.5	47.7	48.2	48.5	48.5	43.80
4	49.0	49.4	50.0	50.5	51.0	51.3	51.8	52.4	53.8	54.5	55.1	55.5	55.5	55.6	55.9	56.4	56.7	57.2	57.6	58.1	58.4	58.6	58.7	58.9	58.9	54.66
5	59.1	59.3	58.9	59.0	59.3	59.5	59.8	59.9	60.2	60.1	60.1	60.1	60.0	59.7	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.4	59.1	58.7	58.7	58.4	58.4	59.46
6	57.9	57.4	56.9	56.5	56.3	56.0	55.5	55.3	54.9	54.3	53.7	53.1	52.5	51.8	51.1	50.8	51.0	51.2	51.2	51.0	51.0	50.6	50.7	50.8	50.8	53.40
7	50.9	51.1	51.3	51.5	51.8	52.1	52.4	52.7	52.5	52.6	52.4	51.9	51.5	51.1	50.3	50.1	49.6	48.7	47.8	47.0	46.1	45.8	44.8	44.6	44.6	50.22
8	44.3	44.4	44.5	44.6	44.8	45.1	45.4	46.1	47.3	47.9	48.3	48.5	49.1	49.5	50.1	50.6	50.9	51.2	51.1	50.9	50.7	50.5	50.3	50.3	50.3	48.22
9	50.3	50.2	49.8	49.8	49.9	49.9	50.0	50.3	50.4	50.6	50.9	50.9	50.7	50.9	51.1	51.3	51.6	51.9	52.0	51.9	52.1	52.0	51.9	51.7	51.7	50.92
10	51.4	51.4	51.0	50.7	50.5	50.2	50.0	50.7	49.6	49.5	49.6	49.5	49.8	49.6	49.8	50.2	50.6	50.8	51.1	50.9	51.1	50.9	51.1	51.2	51.5	50.40
11	51.5	51.5	51.3	51.3	51.3	51.3	51.9	52.2	52.7	53.2	53.9	54.0	54.1	54.4	54.7	54.8	54.8	54.8	54.7	54.4	54.2	54.1				

Luftdruck

Potsdam, 1941

H_b = 84.9 m C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

700 mm + ...

Table with columns for date (Datum), hour (1-24), and average (Mittel), containing atmospheric pressure data for March and April.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Luftdruck

Potsdam, 1941

700 mm + . . .

H_b = 84.9 m

C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
Mai																										
1	52.0	51.8	51.8	51.5	51.2	51.0	50.9	50.9	50.9	51.0	50.7	50.5	50.6	50.5	50.4	50.1	50.0	50.0	50.3	50.7	50.9	50.9	50.9	50.7	50.84	
2	50.6	50.7	50.9	51.0	51.3	51.7	51.9	52.2	52.2	52.6	52.6	52.9	53.4	53.8	54.2	54.7	55.2	55.6	56.1	56.4	56.6	56.7	56.5	56.4	53.59	
3	56.2	56.2	56.1	56.1	56.2	56.1	56.2	56.1	56.2	56.1	56.0	55.7	55.5	55.4	55.5	55.5	54.9	54.4	54.1	53.6	53.1	52.9	52.7	52.7	55.22	
4	52.5	52.2	52.0	51.7	51.6	51.3	51.1	51.0	50.8	50.8	50.8	50.7	50.9	50.9	51.0	51.1	51.3	51.5	51.7	52.1	52.5	52.6	52.6	52.7	51.56	
5	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	52.7	52.8	52.8	53.1	53.1	53.1	53.1	53.2	53.1	52.9	52.8	52.9	52.9	53.0	53.2	53.4	53.5	53.4	53.3	52.93	
6	53.2	53.0	53.0	52.7	52.6	52.6	52.6	52.7	52.8	53.1	52.9	52.7	52.5	51.9	51.8	51.7	51.6	51.5	51.5	51.8	51.8	52.0	51.9	51.9	52.32	
7	51.7	51.5	51.4	51.0	50.9	50.7	50.4	50.4	50.4	50.4	50.2	49.8	49.8	49.6	49.4	49.2	49.2	49.2	49.7	50.2	50.7	51.0	51.4	51.7	50.41	
8	51.9	52.3	52.7	52.9	53.4	53.8	54.0	54.1	54.7	55.1	55.3	55.7	56.3	56.4	56.7	57.5	57.7	58.0	58.5	58.6	58.9	59.0	59.0	59.1	55.89	
9	59.1	59.2	59.2	59.1	59.1	59.4	59.6	59.8	59.8	59.9	59.7	59.4	59.2	58.9	58.6	58.3	58.0	58.1	58.3	58.4	58.3	58.3	58.3	58.2	58.91	
10	57.9	57.8	57.3	57.0	56.9	56.8	56.8	56.6	56.4	56.3	56.2	56.1	56.0	56.0	55.9	55.9	55.8	55.8	56.1	56.4	56.5	56.4	56.4	56.3	56.48	
11	56.0	55.9	55.8	55.8	56.0	56.3	56.6	57.0	57.1	57.2	57.3	57.2	57.5	57.9	58.2	58.4	58.4	58.4	58.7	58.9	59.1	59.1	59.2	59.3	57.55	
12	59.4	59.6	59.8	59.9	60.0	60.3	60.4	60.7	60.7	60.7	60.6	60.7	60.7	60.4	60.0	59.9	59.7	59.6	59.5	59.4	59.7	59.7	59.6	59.5	60.02	
13	59.2	59.1	59.0	58.9	58.8	58.7	58.7	58.6	58.4	58.3	57.9	57.5	57.0	56.6	55.9	55.6	55.2	54.9	54.7	54.6	54.5	54.3	54.2	54.3	56.87	
14	54.2	53.9	53.7	53.5	53.6	53.7	53.9	53.7	53.6	53.9	53.9	53.8	53.6	53.6	53.8	52.9	52.5	52.1	52.3	52.3	52.3	52.1	51.9	51.8	51.4	
15	50.8	50.5	50.3	50.1	50.6	51.1	51.4	51.4	51.4	51.5	51.5	51.2	51.0	50.8	50.8	50.6	50.3	50.1	49.9	49.9	50.2	50.2	50.2	50.1	50.62	
16	50.1	50.0	50.3	50.6	50.9	51.3	51.7	52.0	52.1	52.2	52.2	52.3	52.1	51.7	51.5	52.2	52.0	52.0	52.4	53.1	53.4	53.6	53.7	53.7	51.90	
17	53.9	53.9	53.8	53.6	53.5	53.7	53.5	53.5	53.5	53.5	53.4	53.2	53.1	52.7	52.7	52.6	52.4	52.2	52.3	52.3	52.4	52.3	52.2	52.1	53.01	
18	51.8	51.5	51.1	50.7	50.9	50.8	50.7	50.4	50.1	49.9	49.4	48.8	48.3	47.5	47.0	46.6	46.3	46.1	45.9	45.7	45.9	45.7	45.6	45.5	48.42	
19	45.4	44.9	44.8	44.6	44.6	44.8	44.7	44.6	44.6	44.4	44.4	44.1	43.9	43.7	43.6	43.3	43.0	43.2	43.7	44.8	44.9	45.0	45.0	45.2	44.32	
20	45.3	45.3	45.4	45.6	45.9	46.2	46.6	46.8	46.9	47.0	47.2	47.2	47.3	47.6	47.9	48.0	48.2	48.8	49.5	50.1	50.9	51.4	51.9	52.4	47.89	
21	52.6	52.9	53.2	53.5	53.9	54.2	54.5	54.7	54.9	54.9	55.0	54.9	54.9	54.8	54.7	54.5	54.3	54.5	54.7	54.8	55.1	55.5	55.5	55.4	54.50	
22	55.1	54.9	54.8	54.9	54.8	55.0	54.9	54.9	54.6	54.3	54.0	53.8	53.5	53.1	52.7	52.5	52.3	52.4	52.1	52.5	52.5	52.4	52.5	52.4	53.62	
23	52.2	51.9	51.9	51.7	51.5	51.4	51.2	51.0	50.6	50.3	50.0	49.7	49.1	48.7	48.2	47.7	47.3	47.2	47.1	47.7	47.2	47.3	47.3	47.3	49.37	
24	47.3	47.6	47.9	48.2	48.5	48.8	49.3	49.7	50.1	50.4	50.8	50.9	50.9	50.9	50.8	50.8	50.9	51.0	51.2	51.4	51.4	51.5	51.5	51.5	50.14	
25	51.2	51.0	50.8	50.7	50.8	51.0	51.2	51.2	51.1	51.1	50.9	50.7	50.9	50.9	50.1	49.9	49.8	49.8	49.8	49.9	49.9	49.9	49.9	49.5	50.50	
26	49.4	48.6	48.4	48.2	48.0	47.7	47.5	47.2	47.0	46.6	46.2	45.9	45.5	45.1	44.6	44.4	44.4	44.2	44.3	44.5	45.0	45.4	45.1	45.1	46.18	
27	45.0	45.3	45.6	45.8	46.8	47.6	47.8	48.7	49.3	49.7	50.1	50.4	50.6	50.7	50.6	50.7	50.9	51.0	51.0	51.3	51.7	51.7	51.7	51.6	49.40	
28	51.5	51.4	51.1	50.9	50.6	50.5	50.1	50.0	49.8	49.7	49.2	48.4	47.5	46.6	45.8	44.7	44.0	43.4	42.9	42.4	41.9	41.5	40.6	40.7	46.84	
29	39.2	38.6	37.6	36.8	36.3	36.0	35.6	35.5	34.8	34.6	34.6	34.4	34.4	35.0	35.3	35.8	36.3	37.1	37.9	38.5	39.3	39.9	40.4	40.9	36.88	
30	41.6	42.0	42.7	43.3	44.2	44.9	45.5	46.3	46.7	47.1	47.5	47.8	48.1	48.4	48.6	48.6	48.7	49.1	49.6	50.1	50.7	51.0	51.3	51.5	47.30	
31	51.6	51.7	51.8	52.0	52.3	52.6	53.0	53.2	53.3	53.5	53.6	53.6	53.5	53.3	53.4	53.1	53.0	53.2	53.3	53.7	54.0	54.0	54.2	54.5	53.14	
Mittel	51.62	51.54	51.50	51.44	51.55	51.70	51.77	51.87	51.87	51.91	51.85	51.72	51.65	51.50	51.37	51.24	51.17	51.20	51.34	51.52	51.76	51.82	51.83	51.81	51.61	

Juni

1	54.5	54.7	55.0	55.2	55.5	55.9	56.1	56.4	56.6	56.8	56.8	56.7	56.6	56.4	56.2	56.0	56.1	56.2	56.6	56.5	56.7	56.8	56.9	56.7	56.17
2	57.1	57.4	57.4	57.5	57.9	58.1	58.1	58.3	58.4	58.5	58.2	57.9	57.8	57.6	57.3	56.9	56.7	56.6	56.7	57.0	57.5	57.7	57.6	57.6	57.58
3	57.7	57.7	57.8	58.0	58.3	58.5	58.8	58.9	59.2	59.4	59.6	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	60.1	60.3	60.7	61.1	61.3	61.6	61.5	59.50
4	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6	61.4	61.2	60.8	60.4	59.8	59.2	58.6	58.0	57.4	56.8	56.4	56.0	55.9	55.7	55.4	55.1	54.8	58.92
5	54.9	54.5	54.2	54.2	54.1	53.9	53.8	53.6	53.6	53.3	52.9	52.6	52.2	51.7	51.4	51.0	50.7	50.4	50.1	50.4	50.6	50.7	50.7	50.7	52.34
6	50.9	50.6	50.3	50.3	50.6	50.2	50.4	50.6	50.7	50.9	50.9	50.7	50.6	50.2	50.3	50.3	50.3	50.6	51.0	51.1	51.2	51.2	51.1	51.1	50.62
7	50.9	50.6	50.3	50.3	50.3	50.3	50.4	50.2	50.2	50.2	50.0	49.8	49.7	49.6	49.5	49.4	49.3	49.4	49.5	49.4	49.5	49.5	49.5	49.5	49.89
8	49.4	49.3	49.2	49.0	49.2	49.3	49.4	49.3	49.4	49.6	49.8	49.8	49.6	49.2	49.0	48.8	48.6	48.5	48.6	48.9	49.1	49.1	49.2	49.1	49.18
9	49.1	49.1	48.8	48.9	48.8	48.8	48.8	48.9	48.9	48.8	48.7	48.6	48.1	47.8	47.2	46.7	46.5	46.2	46.0	46.1	46.1	46.0	45.9	45.8	47.69
10	45.5	45.1	44.7	44.6	44.4	44.1	43.7	42.8	42.2	42.1	41.9	41.6	41.4	41.6	41.2	41.2	41.2	41.3	41.5	41.5	41.5	41.5	41.2	41.2	42.59
11	41.2	41.1	40.7	40.7	40.8	40.8	40.9	41.0	41.1	41.0	40.9	40.9	41.2	41.4	41.8	43.0	44.4	45.7	46.9	47.9	48.8	50.0	50.8	50.8	43.08
12	51.3	51.8	52.0	52.4	53.0	53.4	53.7	53.9	54.0	54.3	54.5	54.4	54.3	54.2	54.2	53.9	53.9	53.7	53.7	53.8	53.8	53.6	53.4	53.4	53.52
13	53.1	52.7	52.5	52.3	52.2	52.2	52.2	52.1	52.4	52.3	52.3	52.3	52.6	52.8	52.9	53.1	53.6	54.2	54.7	54.7	55.0	55.3	55.3	55.3	53.05
14	55.5	55.7	55.9	56.2	56.4	56.7	57.0	57.2	57.2	57.5	57.6	57.7	57.9	57.8	58.2	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.4	58.3	58.2	57.49	
15	57.8	57.6	57.2	56.9	56.5	56.3	56.3	56.0	55.6	55.2	55.2	54.8	54.5	54.1	53.9	53.7	53.5	53.2	53.2	53.1	53.1	53.4	53.4	53.6	54.92
16	53.5	53.6	53.8	53.7	53.7	53.9	54.4	54.9	55.3	55.6	55.9	56.2	56.5	56.7	56.8	57.1	57.3	57.5	57.6	57.9	58.3	58.6	58.9	58.9	56.11
17	58.9	59.1	59.2	59.4	59.6	59.8	60.3	60.9	61.1	61.3	61.3	61.3	61.4	61.3	61.2	61.0	61.1	61.1	61.1	61.3	61.3	61.4	61.3	61.3	60.67
18	61.2	61.1	61.1	61.1	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.0	60.7	60.4	60.1	59.8											

Luftdruck

Potsdam, 1941

 $H_b = 84.9 \text{ m}$ $C_g = +0.50 \text{ mm}$ bei 753 mm

700 mm + ...

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
Juli																										
1	55.0	55.1	55.3	55.4	55.7	55.7	56.1	56.3	56.2	56.5	56.6	56.6	56.8	56.8	56.7	56.6	56.4	56.4	56.5	56.9	56.8	56.7	56.9	56.7	56.27	
2	56.8	56.7	56.8	56.8	57.0	57.1	57.4	57.5	57.3	57.4	57.0	57.0	56.6	56.3	56.6	56.6	56.4	56.4	56.4	56.4	56.8	56.8	56.8	56.8	56.4	
3	55.6	55.3	55.3	55.2	55.0	54.9	54.9	54.7	54.4	54.3	54.1	53.8	53.3	52.8	52.6	52.3	52.0	51.8	51.7	51.7	51.6	51.5	51.5	51.4	51.4	
4	51.4	51.0	50.8	50.8	50.6	50.4	50.5	50.5	50.5	50.8	51.0	51.0	51.1	51.2	51.5	51.9	52.1	52.7	53.5	54.0	54.5	55.1	55.8	56.3	56.3	
5	55.4	55.7	56.0	56.5	57.0	57.6	58.1	58.4	58.6	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	58.8	59.0	59.1	59.2	59.3	59.7	60.0	60.2	60.3	60.3	58.42	
6	60.5	60.6	60.5	60.7	61.0	61.2	61.4	61.8	61.9	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.6	61.6	61.6	61.6	61.8	61.7	62.0	61.9	61.9	62.0	61.53	
7	61.8	61.9	61.8	61.8	61.8	62.0	62.1	62.1	61.9	61.6	61.5	61.2	60.9	60.9	60.7	60.3	60.0	59.9	59.9	59.8	59.9	60.1	60.2	60.2	61.01	
8	60.1	60.2	60.2	60.1	60.3	60.3	60.4	60.3	60.3	60.2	59.9	59.6	59.6	59.2	58.9	58.6	58.4	58.2	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	59.33	
9	57.8	57.5	57.7	57.9	57.8	57.6	57.7	57.7	57.4	57.3	56.9	56.6	56.3	55.8	55.3	55.0	54.7	54.6	54.6	55.3	55.4	55.1	55.2	54.9	56.34	
10	54.8	54.6	54.5	54.5	54.3	54.1	54.1	54.0	54.0	53.9	53.7	53.3	52.9	52.4	52.2	52.0	51.8	51.7	51.9	52.2	52.4	52.5	52.4	52.4	53.19	
11	52.2	51.9	51.6	52.0	52.1	52.4	52.3	52.4	52.1	52.0	52.0	51.7	51.5	51.2	51.0	50.8	50.6	50.6	50.7	50.8	51.0	51.3	51.6	51.7	51.56	
12	51.7	51.5	51.4	51.5	51.8	51.9	52.2	52.2	52.2	52.5	52.4	52.4	52.2	52.0	51.9	51.7	51.4	51.4	51.6	51.8	52.2	52.4	52.3	52.3	51.97	
13	52.3	52.0	51.8	51.7	51.7	51.8	51.8	51.6	51.4	51.4	51.3	51.0	50.7	50.2	49.9	49.7	49.5	49.4	49.4	50.0	49.7	50.0	51.3	51.0	50.86	
14	51.4	51.7	51.6	51.8	52.2	52.4	52.9	53.1	53.5	53.5	53.4	53.4	53.3	53.4	53.3	53.1	52.9	52.7	52.4	52.5	52.8	52.8	53.0	52.8	52.72	
15	52.4	52.4	52.5	52.2	52.3	52.2	52.3	52.2	52.1	52.1	52.1	51.6	51.0	50.6	50.6	50.3	50.5	50.4	50.6	50.7	50.8	50.9	51.0	51.3	51.45	
16	50.7	50.1	50.3	50.4	50.4	50.3	50.4	50.4	50.4	50.5	50.6	50.4	50.1	49.8	49.7	49.7	49.7	49.8	50.0	50.3	50.4	50.5	50.9	50.9	50.28	
17	50.8	50.9	51.1	51.4	51.8	52.3	52.9	53.4	53.6	53.9	54.0	54.2	54.3	54.9	55.3	55.5	55.6	55.9	56.3	56.7	57.1	57.4	57.6	57.8	54.36	
18	57.9	57.9	58.0	58.3	58.4	58.6	58.7	58.8	58.9	58.7	58.7	58.6	58.3	58.3	58.2	58.1	58.0	57.9	57.7	57.7	57.7	57.5	57.5	57.5	58.17	
19	57.2	56.9	56.8	56.7	56.6	56.6	56.6	56.4	56.3	56.1	56.0	55.7	55.3	55.0	54.4	54.1	53.7	53.5	53.5	53.5	53.0	53.6	53.4	53.6	55.18	
20	53.4	53.1	53.1	53.3	53.7	53.7	54.1	54.2	54.5	54.6	54.7	54.6	54.7	54.5	54.2	54.0	54.0	53.8	53.9	54.2	54.3	54.3	54.3	54.3	54.06	
21	54.3	54.3	54.2	54.3	54.4	54.7	54.9	55.2	55.4	55.7	55.7	56.0	56.1	56.0	56.2	56.1	56.4	56.9	57.2	57.5	57.9	57.9	58.0	58.0	55.97	
22	58.0	57.9	57.6	57.4	57.3	57.4	57.3	57.3	57.4	57.3	57.1	56.8	56.7	56.4	56.2	55.8	55.5	55.1	54.8	54.7	54.6	54.9	54.9	54.9	56.23	
23	52.8	52.1	51.5	50.7	50.4	49.9	49.9	49.6	49.3	49.2	49.0	48.8	48.8	48.9	49.0	50.0	50.5	51.2	51.8	52.5	53.1	53.7	54.1	54.5	50.91	
24	54.7	54.8	54.8	55.1	55.5	55.7	56.0	56.1	56.4	56.4	56.5	56.5	56.5	56.4	56.4	56.2	56.1	56.1	56.3	56.7	56.8	56.9	57.1	57.1	56.12	
25	57.3	57.2	57.1	56.9	56.9	57.1	57.1	57.3	57.3	57.2	57.2	57.2	56.9	56.7	56.6	56.4	56.3	56.1	56.0	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.73	
26	55.9	55.7	55.6	55.5	55.7	55.8	55.6	55.5	55.3	55.2	54.9	54.7	54.3	53.9	53.8	53.4	53.1	52.8	52.6	52.8	53.0	53.1	53.2	53.2	54.35	
27	53.0	52.5	52.2	52.2	52.2	52.1	52.2	52.2	52.4	52.4	52.3	52.3	52.3	52.1	51.9	51.7	51.7	51.7	52.3	52.1	52.2	52.1	52.3	52.2	52.20	
28	52.1	51.9	51.9	51.9	51.9	52.0	52.1	52.1	52.3	52.3	52.2	52.2	52.0	51.9	51.6	51.4	51.3	51.2	51.4	51.6	51.7	51.5	51.4	51.4	51.80	
29	51.0	50.8	50.6	50.5	50.5	50.5	50.4	50.3	50.0	49.8	49.7	49.3	49.1	49.1	49.0	49.1	48.6	48.5	48.6	48.6	48.3	48.1	47.9	47.9	49.49	
30	47.6	47.4	47.3	47.2	47.2	47.2	47.2	47.3	47.4	47.3	47.5	47.6	47.7	47.5	47.3	47.5	47.6	47.9	48.1	48.1	47.9	47.8	47.8	47.8	47.55	
31	47.6	47.6	47.4	47.4	47.4	47.5	47.8	47.9	48.3	48.4	48.7	48.6	48.6	48.6	48.5	48.4	48.5	48.5	48.7	48.8	48.9	49.0	49.2	49.2	48.31	
Mittel	54.31	54.16	54.11	54.13	54.22	54.29	54.43	54.48	54.49	54.42	54.31	54.14	53.97	53.88	53.73	53.65	53.62	53.72	53.90	54.04	54.12	54.21	54.21	54.13	54.13	
August																										
1	49.1	48.9	48.9	48.8	48.9	48.9	49.2	49.2	49.6	49.9	50.0	49.9	50.1	50.2	50.1	50.3	50.6	50.7	50.9	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	50.15	
2	52.2	52.2	52.2	52.4	52.4	52.3	52.7	52.9	52.9	53.0	52.9	52.7	52.7	52.5	52.3	52.3	52.2	52.1	52.1	52.3	52.3	52.4	52.3	52.3	52.45	
3	52.3	52.2	52.0	52.0	52.1	52.2	52.1	52.2	52.2	52.2	52.1	51.9	51.5	51.1	50.7	50.5	50.3	50.3	50.2	50.4	50.6	50.5	50.6	50.5	51.36	
4	50.3	50.2	50.2	50.1	50.2	50.2	50.2	50.1	50.0	49.8	49.4	49.3	49.2	49.0	48.6	48.5	48.5	48.4	48.4	48.3	48.1	48.0	47.5	47.5	49.28	
5	47.1	46.5	46.0	45.6	45.1	44.8	44.5	44.2	44.1	43.9	43.9	43.9	43.7	43.8	43.5	43.3	43.2	43.7	44.1	44.1	44.2	44.2	44.1	44.0	44.40	
6	48.0	44.0	44.1	44.0	43.9	43.9	43.9	43.9	44.0	44.1	44.2	44.1	44.1	44.2	44.2	44.3	44.3	44.8	45.3	46.2	46.9	47.1	47.5	47.7	44.78	
7	48.0	48.2	48.4	48.4	48.5	48.7	49.0	49.2	49.5	49.6	49.5	49.4	49.2	49.2	49.1	49.4	49.2	49.3	49.6	49.9	50.1	50.2	50.3	50.3	49.27	
8	50.8	50.9	51.0	51.2	51.3	51.4	51.4	51.5	51.5	51.5	51.4	51.1	51.1	51.0	51.1	50.8	51.1	50.8	50.6	50.6	50.5	50.4	50.2	50.2	50.97	
9	49.6	49.1	48.7	48.4	48.4	48.4	48.6	48.9	49.1	49.3	49.3	49.5	49.5	49.6	49.9	49.9	50.4	50.9	51.1	51.6	52.0	52.4	52.7	52.9	49.97	
10	52.9	53.0	52.9	52.9	53.0	53.0	52.9	52.5	52.1	51.7	51.1	51.0	50.6	50.3	50.2	50.1	49.8	49.6	49.7	49.8	50.3	50.3	50.3	50.3	51.37	
11	50.6	50.8	50.7	50.8	51.0	51.3	51.6	52.0	52.2	52.6	52.9	52.9	52.7	52.4	52.3	52.1	52.0	51.9	51.9	51.9	51.9	51.7	51.5	51.0	51.82	
12	50.6	50.5	50.2	50.2	50.0	49.8	49.7	49.4	49.4	49.3	49.2	48.9	48.7	48.9	49.1	49.3	49.3	49.6	50.0	50.1	50.1	50.3	50.7	50.6	49.74	
13	50.8	50.8	50.8	50.7	50.8	50.9	51.3	51.5	51.8	51.9	52.0	52.0	52.2	52.1	51.8	51.8	51.8	51.7	51.6	51.5	51.2	50.8	50.3	49.6	51.32	
14	49.1	48.4	47.9	47.4	47.2	47.3	47.3	47.3	47.6	47.7	47.9	48.0	48.4	48.4	48.4	48.7	48.9	49.3	49.8	50.4	50.9	51.2	51.5	51.5	48.72	
15	51.7	51.8	51.7	51.7	51.6	51.4	51.3	51.4	51.2	50.9	50.7	50.6	50.4	50.1	49.9	49.6	49.3	49.2	49.0	48.7	48.5	48.5	48.4	48.4	50.39	
16	48.2	47.7	47.6	47.5	47.4	47.3	47.5	47.6	48.0	48.3	48.4	48.5	48.8	49.0	49.0	49.0	48.6	48.5	48.8	48.5	48.4	48.0	48.6	48.1	48.22	
17	48.1	47.9	47.5	47.6	47.9	48.1	48.5	48.7	49.0	49.5	49.8	50.2	50.3	50.6	50.8	51.5	52.0	52.4	52.8	53.1	53.3	53.5	53.8	50.20		
18	53.9	54.1	54.0	54.3	54.6	55.0	55.2	55.3	55.5	55.5	55.1	54.9	54.6	54.3	53.8	53.8	53.7	53.5	53.5	53.9	53.7	54.0	54.2	54.2	54.34	
19	54.2</																									

Luftdruck

Potsdam, 1941

700 mm + . . .

H_b = 84.9 m C_g = + 0.50 mm bei 753 mm

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
September																										
1	57.4	57.6	57.9	58.3	58.7	59.2	59.6	59.9	60.2	60.4	60.7	60.6	60.7	60.6	60.6	60.7	60.8	60.9	61.4	61.8	62.1	62.4	62.5	62.5	60.31	
2	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.2	63.6	63.5	63.6	63.5	63.3	63.1	62.8	62.7	62.5	62.5	62.5	62.8	62.8	62.6	62.7	62.1	61.9	62.83	
3	61.8	61.5	61.1	60.7	60.6	60.5	60.4	60.5	60.6	60.5	60.6	60.3	60.3	60.0	59.9	59.8	59.9	60.1	60.2	60.4	60.6	60.6	60.7	60.7	60.51	
4	60.7	60.7	60.8	60.9	61.2	61.4	61.7	61.9	61.9	62.0	61.9	61.8	61.6	61.1	60.6	60.3	60.3	60.3	60.2	59.9	59.8	59.8	59.5	59.85		
5	59.4	59.2	58.8	58.6	58.4	58.2	58.2	58.2	58.2	57.9	57.8	57.3	57.2	56.8	56.6	56.2	56.0	55.7	55.7	55.6	55.5	55.5	55.3	55.3	57.15	
6	55.2	55.1	54.9	54.7	54.7	54.4	54.3	54.3	54.1	54.1	53.9	53.8	53.6	53.4	53.3	53.1	53.1	52.9	53.1	53.3	53.5	53.5	53.7	53.7	53.90	
7	53.6	53.7	53.8	54.1	54.2	54.3	54.7	54.9	55.2	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.5	55.7	56.2	56.7	57.1	57.3	57.7	57.9	55.42	
8	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	58.2	58.3	58.4	58.6	58.7	58.6	58.5	58.2	58.0	57.8	57.7	57.6	57.7	57.8	58.1	58.3	58.4	58.5	58.6	58.16	
9	58.9	58.9	58.8	59.0	59.1	59.3	59.8	60.0	60.5	60.5	60.6	60.5	60.4	60.4	60.3	60.3	60.4	60.4	60.6	60.9	60.8	60.9	60.8	60.5	60.11	
10	60.1	59.6	59.1	58.5	57.8	57.2	56.7	55.8	55.7	55.6	55.4	55.3	55.1	55.0	54.6	54.2	54.1	53.8	53.7	53.4	52.9	52.4	52.1	51.9	55.42	
11	51.5	51.1	50.6	50.0	49.4	48.9	48.7	48.4	48.2	48.0	47.9	47.7	47.6	47.3	47.3	46.9	46.8	46.8	46.9	47.1	47.2	47.2	47.5	47.7	48.19	
12	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	48.7	48.8	48.9	48.9	48.6	48.3	48.1	48.6	48.4	48.2	48.6	48.8	48.9	49.4	49.6	49.6	49.4	49.2	49.2	48.73	
13	49.1	49.1	49.1	49.1	49.2	49.4	49.6	49.8	50.1	50.3	50.6	50.8	51.0	51.3	51.5	51.8	52.2	52.5	52.9	53.4	53.7	53.8	53.8	53.9	51.17	
14	53.6	53.6	53.5	53.3	53.2	53.2	53.3	53.1	53.0	52.6	52.1	51.7	51.2	50.7	50.2	49.7	48.8	47.8	47.0	46.3	45.6	45.0	44.6	44.4	50.32	
15	44.3	44.4	44.6	45.0	45.6	46.7	48.0	49.1	50.1	51.1	52.1	52.9	53.8	54.8	55.5	56.2	56.9	57.8	58.6	59.8	60.1	60.5	61.0	61.0	52.85	
16	61.3	61.8	61.9	62.2	62.5	63.0	63.4	63.6	64.0	64.3	64.2	64.1	64.0	64.1	64.0	64.0	63.9	64.0	64.0	64.2	64.5	64.6	64.6	64.5	63.61	
17	64.6	64.7	64.6	64.7	64.8	65.1	65.3	65.5	65.8	65.8	66.0	65.9	65.8	65.6	65.5	65.3	65.3	65.3	65.5	65.4	65.3	65.1	65.1	64.6	65.28	
18	64.4	64.1	63.8	63.4	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.1	63.0	63.0	62.8	62.6	62.5	62.4	62.3	62.3	62.5	62.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.98	
19	62.9	62.9	62.8	62.8	62.8	63.1	63.6	63.8	64.2	64.3	64.4	64.7	64.8	64.7	64.6	64.6	64.6	64.8	65.0	65.5	65.9	66.1	66.1	66.3	64.39	
20	66.3	66.3	66.3	66.3	66.2	66.5	66.7	67.0	67.2	67.3	67.4	67.3	67.0	66.7	66.4	66.1	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8	65.7	65.6	65.4	66.37	
21	65.3	65.2	65.1	64.9	64.7	64.8	64.9	64.8	64.9	64.9	64.7	64.4	64.1	63.7	63.4	63.0	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.3	63.89	
22	62.3	62.1	61.8	61.9	61.8	62.0	62.0	62.4	62.7	62.7	62.6	62.2	61.9	61.7	61.5	61.3	61.3	61.5	61.9	62.2	62.3	62.3	62.6	62.6	62.08	
23	62.6	62.6	62.5	62.5	62.6	62.8	63.0	63.3	63.6	63.7	63.6	63.5	63.2	63.2	63.0	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.5	62.6	62.91	
24	62.3	62.0	61.8	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	61.8	61.7	61.6	61.5	61.2	61.0	60.7	60.3	60.2	60.3	60.3	60.3	60.2	60.1	60.1	60.1	61.08	
25	60.0	59.9	59.8	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	60.0	60.0	59.8	59.6	59.5	59.4	59.2	59.0	58.9	58.9	60.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.4	59.48	
26	59.3	59.1	59.1	59.0	58.8	59.0	59.1	59.1	59.4	59.5	59.5	59.3	59.3	59.2	59.2	59.1	59.3	59.5	59.9	60.3	60.5	60.7	61.0	61.2	59.56	
27	61.4	61.5	61.6	61.8	61.8	62.2	62.6	62.9	63.2	63.2	63.0	62.9	62.6	62.3	62.0	61.8	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	61.8	61.7	61.4	62.10	
28	61.4	61.1	60.9	60.7	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.2	59.9	59.6	59.2	58.9	58.7	58.7	58.6	58.7	58.8	58.9	59.0	59.0	59.0	58.8	59.67	
29	58.8	58.7	58.6	58.5	58.5	58.6	58.7	58.7	58.7	58.5	58.4	58.2	57.8	57.4	57.2	57.0	57.1	57.2	57.4	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.94	
30	56.8	56.5	56.4	56.2	56.1	55.9	55.7	55.6	55.4	55.4	55.2	55.0	54.7	54.4	54.0	53.9	53.8	53.9	53.9	53.8	53.9	53.9	53.9	53.7	54.92	
Mittel	58.79	58.72	58.63	58.58	58.55	58.68	58.84	58.95	59.11	59.13	59.07	58.99	58.86	58.70	58.55	58.43	58.41	58.43	58.58	58.73	58.77	58.76	58.72	58.74		

Oktober

1	53.9	54.0	54.2	54.6	54.9	55.3	55.7	56.0	56.4	56.8	57.0	57.1	57.2	57.5	57.7	58.1	58.7	59.5	60.3	60.9	61.2	61.5	61.8	62.2	57.60
2	62.8	63.1	63.3	63.5	63.9	64.3	64.9	65.5	65.8	66.1	66.2	66.0	65.9	65.7	65.6	65.6	65.6	65.8	66.1	66.2	66.3	66.2	66.4	66.3	65.30
3	66.1	65.9	65.7	65.7	65.6	65.7	65.9	65.9	66.0	65.9	65.6	65.6	65.4	64.9	64.2	63.9	63.8	63.9	64.0	64.1	64.1	64.2	64.0	64.0	64.96
4	63.9	63.8	63.5	63.2	63.3	63.2	63.4	63.5	63.6	63.7	63.6	63.4	63.1	62.9	62.8	62.8	62.9	63.0	63.2	63.3	63.3	63.3	64.0	64.0	63.36
5	63.9	63.8	63.6	63.2	63.3	63.2	63.4	63.8	63.8	64.0	64.0	63.9	63.8	63.7	63.6	63.7	63.7	64.1	64.6	64.8	65.0	65.2	65.3	65.3	64.03
6	65.6	65.7	65.6	65.8	65.9	66.0	66.2	66.4	66.5	66.5	66.6	66.4	66.3	66.2	66.2	66.2	65.9	65.9	66.0	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2	66.13
7	66.2	66.2	65.0	65.8	65.7	65.8	65.8	66.0	66.0	66.0	66.0	65.8	65.4	65.1	64.8	64.5	64.4	64.4	64.5	64.4	64.4	64.2	63.9	63.5	65.16
8	63.2	62.9	62.4	62.1	61.8	61.4	61.3	61.2	61.0	60.7	60.4	60.0	59.7	59.5	59.4	59.3	59.0	58.9	58.8	58.6	58.4	58.3	58.2	57.9	60.18
9	57.7	57.7	57.3	56.9	56.8	56.2	55.9	55.7	55.4	54.9	54.1	53.2	52.5	51.5	50.9	50.3	50.0	49.8	49.9	50.0	50.1	50.6	50.8	51.2	53.31
10	51.4	51.7	51.7	52.1	52.3	52.1	52.5	52.3	52.6	52.6	52.4	52.1	51.2	51.0	50.3	49.2	48.8	48.1	47.4	45.8	45.0	44.6	43.8	49.53	
11	44.1	45.0	43.9	44.1	44.1	44.0	43.9	43.9	43.6	43.4	43.2	42.9	42.2	41.6	40.9	40.4	40.3	40.7	41.5	42.7	44.2	45.9	47.6	49.3	43.48
12	50.6	51.9	52.9	53.8	55.1	57.2	58.2	59.0	59.7	60.2	60.6	60.8	60.9	61.2	61.5	61.8	61.8	61.7	61.5	61.6	61.3	60.8	60.5	58.78	
13	60.2	59.9	59.5	59.5	59.4	59.4	59.5	59.5	59.4	59.5	59.4	59.4	59.1	59.0	58.9	58.9	58.9	59.0	59.0	59.1	59.0	58.9	58.9	59.26	
14	58.5	58.2	57.9	57.5	57.2	56.9	56.8	56.8	56.6	56.5	56.2	55.7	54.9	54.4	53.9	53.3	52.6	52.1	51.7	51.0	50.4	49.8	49.3	48.9	54.46
15	48.5	48.0	47.4	47.1	46.7	46.3	46.2	46.0	46.0	46.0	46.3	46.4	46.5	46.7	47.0	47.3	47.9	48.3	48.7	49.4	50.0	50.5	51.1	51.7	47.75
16	52.3	52.8	53.3	54.0	54.5	54.6	55.3	56.1	56.1	56.3	56.5	56.1	55.7	56.0	55.9	55.7	55.6	55.4	54.8	54.5	53.8	53.6	53.1	52.6	54.78
17	52.4	52.0																							

Luftdruck

 $H_b = 84.9$ m $C_g = + 0.50$ mm bei 753 mm

700 mm + ...

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
November																										
1	48.5	48.8	48.9	49.2	49.4	49.7	50.1	50.8	51.4	51.9	52.3	52.5	52.9	53.0	53.4	53.7	54.0	54.8	55.1	55.4	55.8	55.9	56.2	56.9	52.53	
2	56.5	56.6	56.8	56.7	56.8	56.9	57.2	57.3	57.5	57.7	57.7	57.8	57.8	57.6	57.4	57.3	57.3	57.3	57.4	57.6	57.8	57.5	57.4	57.6	57.31	
3	57.3	56.4	56.8	56.4	56.1	55.8	55.8	56.0	56.2	56.3	56.5	56.8	56.9	57.0	57.3	57.5	57.8	58.2	58.5	58.9	59.2	59.6	59.7	59.8	57.37	
4	60.0	59.9	59.8	59.6	59.4	59.4	59.5	59.6	59.7	59.7	59.9	59.2	58.7	58.6	58.4	57.9	57.8	57.6	57.7	57.6	57.6	57.4	57.2	56.8	58.68	
5	56.6	56.6	56.4	56.3	55.8	55.5	55.4	55.6	55.7	55.8	55.7	55.2	55.1	54.9	54.9	54.8	54.8	54.9	54.7	54.6	54.6	54.6	54.5	54.4	55.30	
6	54.5	54.5	54.6	54.3	54.4	54.3	54.4	54.3	54.2	53.5	52.9	52.2	52.0	51.2	50.4	49.8	49.3	48.7	48.1	47.1	46.4	45.5	44.7	43.8	51.05	
7	42.8	42.0	41.3	41.8	41.9	42.0	42.2	42.1	42.7	42.8	42.8	42.6	42.5	42.5	42.5	42.9	43.1	43.2	43.2	43.0	43.2	43.5	44.0	44.5	42.71	
8	44.9	44.9	44.8	44.6	44.7	44.8	45.2	45.7	45.9	46.0	46.3	46.3	46.0	46.0	46.0	46.0	46.6	47.1	47.2	47.5	47.8	48.1	48.2	48.5	46.21	
9	48.5	48.6	48.7	48.9	48.9	49.1	49.6	50.0	50.5	50.8	51.1	51.0	51.0	51.0	51.1	51.1	51.1	51.4	51.6	51.8	51.8	51.8	51.6	51.6	50.52	
10	51.7	51.7	51.6	51.5	51.4	51.1	51.4	51.1	51.6	51.6	51.7	51.3	51.3	51.1	51.1	51.1	51.4	51.4	51.6	51.6	51.9	52.0	52.0	52.0	51.49	
11	52.1	52.4	51.9	51.9	52.2	52.4	52.4	52.8	53.2	53.3	53.3	53.4	53.8	53.7	53.4	53.5	53.8	54.1	54.4	54.3	54.7	54.7	54.7	54.8	53.38	
12	54.7	54.8	54.5	54.3	54.3	54.3	54.3	54.7	54.8	54.9	54.8	54.6	54.5	54.6	54.5	54.4	54.3	54.4	54.5	54.3	54.8	54.6	54.7	55.7	54.57	
13	55.1	55.1	55.4	55.5	55.8	55.8	56.1	56.4	56.9	57.1	56.8	57.3	57.8	58.1	58.3	59.1	59.8	60.5	61.2	61.8	62.6	63.2	63.6	64.2	58.48	
14	64.3	64.8	65.0	65.5	65.9	66.5	66.8	67.3	67.6	67.3	67.6	67.5	67.4	67.2	67.2	67.6	67.8	67.8	67.8	67.8	67.6	67.6	67.5	67.2	66.94	
15	64.4	65.8	65.2	64.6	64.0	63.4	62.1	62.3	61.9	61.7	61.6	60.8	60.4	60.0	59.8	59.8	60.0	60.0	60.3	60.5	60.8	60.5	60.7	60.8	61.73	
16	60.7	60.6	60.3	60.3	60.3	60.2	60.0	60.0	60.1	59.8	59.6	59.1	58.8	58.5	58.0	57.6	57.1	56.8	56.3	56.1	55.8	55.4	54.9	54.9	58.38	
17	54.8	54.5	54.4	54.2	54.0	54.0	54.3	54.3	54.7	54.9	54.9	54.7	54.7	54.8	54.8	55.0	55.1	55.2	55.4	55.6	55.8	55.9	56.0	54.89		
18	55.9	55.8	55.7	55.6	55.4	55.3	55.3	55.5	55.7	55.9	55.9	55.9	55.7	55.9	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3	56.3	56.6	56.8	56.7	56.8	55.97	
19	56.8	56.9	56.8	56.8	56.7	56.6	56.4	56.5	56.4	56.3	56.4	56.5	56.0	54.6	54.4	54.1	53.8	53.4	53.3	53.0	52.8	52.4	52.2	54.97		
20	52.0	51.8	51.7	51.7	51.7	51.9	52.2	52.7	53.0	53.7	54.1	54.3	54.5	54.8	55.5	55.7	56.4	57.0	57.6	57.8	58.1	58.4	58.9	54.79		
21	50.4	50.6	50.8	50.8	60.0	60.1	60.3	60.5	60.8	61.0	61.1	61.1	60.8	60.5	60.4	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.7	60.7	60.8	60.6	60.40	
22	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.2	60.3	60.6	60.8	60.9	60.9	60.8	60.2	60.1	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	59.5	59.2	60.20	
23	59.0	58.7	58.5	58.2	58.1	58.0	58.1	58.1	58.2	58.2	58.1	57.9	57.7	57.6	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8	58.0	58.1	58.4	58.7	58.6	58.12	
24	58.4	58.8	58.8	58.8	59.0	58.7	59.2	60.0	60.1	60.4	60.4	60.4	60.8	61.0	61.1	61.4	61.4	61.8	62.0	62.2	62.4	62.7	62.7	62.7	60.62	
25	62.7	62.7	62.8	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	63.3	63.4	63.4	63.0	62.8	62.8	62.9	63.1	63.2	63.8	63.8	63.4	63.5	63.2	63.4	63.3	63.14	
26	63.2	63.2	63.4	63.4	63.2	63.2	63.2	63.3	63.4	63.9	63.9	63.2	63.4	63.6	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	64.2	64.2	64.1	64.1	64.2	63.65	
27	64.2	63.9	63.9	63.8	63.6	63.6	63.6	63.8	64.0	64.1	63.8	63.3	63.3	63.0	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1	63.2	63.0	63.0	62.9	63.42	
28	62.9	62.9	62.9	62.7	62.7	62.8	63.1	63.5	63.7	63.8	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.9	64.2	64.4	64.6	64.9	65.3	65.5	66.0	66.4	63.87	
29	66.4	66.5	66.6	66.8	67.1	67.2	67.7	67.9	68.0	68.3	68.3	68.3	68.1	68.2	68.2	68.2	68.3	68.2	68.2	68.2	68.2	68.3	68.5	68.6	68.4	67.85
30	68.4	68.4	68.4	68.0	67.9	67.8	67.9	68.0	68.0	68.1	68.0	67.8	67.6	67.4	67.3	67.3	67.1	67.0	67.4	67.1	67.2	67.3	67.5	67.7	67.69	
Mittel	57.24	57.25	57.20	57.15	57.13	57.11	57.22	57.44	57.64	57.76	57.74	57.55	57.49	57.42	57.40	57.42	57.55	57.68	57.78	57.81	57.95	57.95	58.00	58.06	57.54	
Dezember																										
1	67.9	68.0	68.2	68.5	68.9	69.2	69.7	70.1	70.2	70.5	70.7	70.5	70.5	70.5	70.3	70.5	70.5	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.5	70.6	69.97	
2	70.4	70.5	70.5	70.4	70.4	70.3	70.3	70.6	70.7	71.0	71.0	70.7	70.6	70.5	70.3	70.3	70.0	69.6	69.6	69.5	69.1	68.7	68.2	70.16		
3	67.1	66.3	65.7	65.1	64.5	64.1	63.8	63.6	63.7	63.6	63.6	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.6	63.6	63.6	63.8	64.0	64.0	64.10		
4	64.3	64.4	64.4	64.4	64.4	64.6	64.9	65.2	65.5	65.5	65.8	65.5	65.5	65.2	65.2	65.1	64.9	64.6	64.4	64.0	64.0	63.8	63.8	63.5	64.70	
5	63.3	63.4	63.1	62.6	62.4	62.3	62.3	62.3	62.5	62.7	62.6	62.3	62.4	62.3	62.2	62.2	62.0	61.8	61.7	61.6	61.7	61.7	61.6	61.5	62.27	
6	61.2	61.1	60.8	60.5	60.1	59.9	59.6	59.5	59.2	58.8	58.6	58.1	57.4	56.5	56.0	55.5	54.7	54.1	53.4	52.6	51.7	50.8	49.8	48.8	56.61	
7	47.4	46.2	44.9	43.7	42.4	41.1	40.0	38.6	37.6	36.5	35.6	34.6	33.8	32.4	31.9	31.7	31.8	32.5	33.4	33.6	33.7	33.8	33.8	36.86		
8	33.8	33.9	33.7	33.5	33.5	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.0	32.8	32.9	33.0	33.2	33.5	34.3	35.3	36.4	37.5	38.6	39.5	40.1	40.7	34.79	
9	41.2	41.7	42.2	42.5	42.8	43.2	43.7	44.2	44.8	45.3	45.4	45.3	45.0	44.7	44.7	44.9	45.1	45.4	45.7	45.9	46.1	46.4	46.5	44.48		
10	46.7	46.9	47.2	47.5	47.8	47.9	48.3	48.9	49.3	49.9	49.9	50.0	50.2	50.4	50.3	50.6	50.8	50.7	50.5	50.5	50.6	50.6	50.4	49.44		
11	50.2	50.3	50.3	50.0	49.7	49.4	49.0	48.9	48.6	48.1	47.5	47.0	46.4	45.8	45.5	45.6	46.1	46.3	46.9	47.3	48.2	48.9	49.6	50.3	48.16	
12	50.8	51.1	51.4	51.5	51.5	51.3	51.4	51.4	51.3	51.0	50.7	49.8	49.2	48.6	48.2	47.6	47.0	46.5	46.1	45.7	45.2	44.9	44.5	44.5	48.80	
13	44.7	45.5	46.0	46.5	47.0	47.6	48.1	49.0	49.5	49.7	50.0	50.4	50.5	50.9	51.4	52.1	52.8	53.4	54.1	54.7	55.1	55.3	55.6	55.5	50.64	
14	55.8	55.8	56.2	55.9	55.6	55.3	55.2	54.9	55.1	54.8	54.5	54.8	54.4	54.3	54.2	54.0	54.3	54.7	54.7	54.3	54.1	53.7	53.1	52.8	52.2	54.62
15	51.7	51.8	51.9	51.8	51.8	51.9	52.0	52.3	53.5	54.0	54.2	54.4	54.4	54.6	54.8	54.8	55.4	55.5	55.5	55.8	55.8	55.8	55.6	55.5	53.95	
16	55.5	55.1	54.8	54.4	53.9	53.5	53.1	52.9	53.1	52.9	52.6	52.5	52.1	51.8	51.6	51.5	51.3	51.0	50.9	51.0	50.9	51.0	51.0	51.1	52.57	
17	51.1	51.1	51.2	51.3	51.3	51.5	51.5	51.7	51.9	52.0	52.0	51.8	51.9	51.9	52.1	52.2	52.2	52.5	52.9	53.2	53.6	53.7	54.0	54.1		

Lufttemperatur

Potsdam, 1941

ht = 2.1 m

Main table containing temperature data for January and February 1941. Columns include dates (1-24) and average values (Mittel). Rows are categorized by month and contain numerical temperature readings.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Lufttemperatur

h₁ = 2.1 m

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
März																										
1	6.1	5.9	6.2	5.7	5.8	6.1	6.1	5.9	6.2	6.3	7.1	8.5	10.0	9.7	10.0	10.2	9.2	7.4	6.2	5.5	5.8	5.8	4.9	4.5	6.88	
2	4.6	4.8	5.0	5.2	5.5	6.0	6.3	6.5	7.8	9.0	11.0	11.1	11.7	12.7	12.6	12.5	12.3	11.7	11.0	11.3	10.3	9.3	9.4	9.0	9.02	
3	8.8	8.5	7.6	7.5	7.4	7.1	6.2	6.1	9.2	12.5	13.4	13.6	10.9	10.2	9.5	9.0	8.5	6.4	4.9	4.4	4.0	3.7	3.5	3.5	7.77	
4	2.6	2.2	2.1	1.6	1.6	1.5	1.7	1.8	4.5	6.7	9.3	10.4	11.1	10.5	9.5	8.2	7.0	5.6	4.8	4.7	4.4	4.2	4.2	4.1	5.18	
5	4.0	3.9	3.9	3.9	3.7	3.8	3.7	3.5	3.4	4.1	5.7	6.7	8.0	9.1	8.3	7.9	7.3	5.9	5.3	4.7	4.0	4.2	3.8	3.5	5.10	
6	3.4	3.3	2.4	0.8	0.1	-0.1	-0.4	0.0	2.9	4.9	6.1	7.7	8.8	9.2	8.8	8.1	7.3	5.7	4.9	4.2	3.5	4.0	2.2	1.5	4.14	
7	1.3	0.6	0.5	-0.3	-0.4	-1.1	-1.3	-0.5	1.7	5.0	7.4	9.4	10.4	10.5	11.0	10.8	9.4	7.5	6.1	5.4	5.2	4.2	3.4	3.1	4.55	
8	2.8	2.5	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	2.3	3.0	4.8	6.6	7.8	9.4	9.8	9.0	7.9	6.6	5.9	5.3	5.1	4.9	4.9	4.9	4.8	4.95	
9	4.8	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.6	5.0	5.6	7.0	8.0	8.2	8.1	7.9	7.2	6.4	5.8	5.4	4.9	4.4	1.8	5.47	
10	2.7	2.1	1.9	1.7	1.5	0.8	1.0	1.5	1.9	3.1	4.2	4.6	5.2	5.1	4.5	4.3	4.2	3.8	3.3	2.5	2.1	1.6	1.3	1.1	2.74	
11	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.4	-0.1	0.1	0.5	1.5	2.5	4.0	4.5	3.4	1.6	0.5	-0.3	-1.1	-2.0	-2.7	-3.1	0.30	
12	-3.0	-2.3	-2.2	-1.5	-1.8	-2.9	-2.5	-1.1	0.4	2.2	3.3	4.2	4.5	4.6	4.5	4.4	3.3	1.5	0.1	-0.8	-1.6	-2.7	-3.6	-4.0	0.12	
13	-4.4	-4.6	-5.0	-5.1	-5.2	-5.0	-5.3	-3.4	-1.3	1.6	2.4	3.2	4.2	4.8	5.0	4.5	4.1	3.3	2.6	1.4	0.9	-0.8	-1.5	-1.8	-0.22	
14	-2.1	-2.3	-2.8	-2.9	-3.0	-2.9	-2.5	-1.4	1.3	3.3	4.5	6.0	7.1	8.2	8.4	9.2	8.3	6.7	4.8	3.4	2.1	0.7	0.0	-0.7	2.22	
15	-1.0	-1.7	-2.3	-2.6	-3.2	-3.6	-3.4	-3.0	-2.0	-0.4	1.5	4.6	6.5	8.4	9.8	10.3	9.7	8.0	5.4	5.0	4.0	3.0	1.8	1.3	2.34	
16	2.5	3.5	3.6	3.0	2.8	3.0	2.7	3.1	4.4	4.7	5.7	5.9	5.0	3.2	3.4	3.5	3.8	3.9	3.8	3.7	3.1	2.4	2.1	1.4	3.51	
17	1.4	1.4	1.5	1.3	0.7	-0.3	-0.4	0.0	1.7	1.7	3.1	3.9	4.3	4.8	4.2	3.3	1.6	-0.3	-1.7	-2.7	-3.5	-4.1	-4.7	-5.5	0.49	
18	-6.4	-7.3	-7.6	-7.7	-8.1	-7.8	-7.0	-5.2	-4.2	-2.1	-0.9	-0.4	0.4	1.7	2.5	3.1	2.3	0.5	-0.7	-1.8	-2.0	-1.4	-2.1	-1.7	-2.66	
19	-1.6	-2.3	-2.6	-3.3	-3.2	-2.5	-2.0	-1.5	-0.7	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	-0.2	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.4	-0.1	-0.50	
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.8	1.4	1.8	2.3	2.3	2.3	2.5	3.1	3.2	3.4	3.2	3.1	2.7	2.5	2.4	1.61	
21	2.2	2.2	2.2	2.0	1.8	1.7	1.9	2.5	3.3	4.4	5.4	6.7	7.2	7.1	6.7	6.0	5.6	4.8	5.0	4.9	3.5	2.5	2.4	2.4	4.04	
22	2.4	2.5	2.6	2.5	2.3	2.1	2.4	2.6	2.9	3.4	3.3	4.4	5.2	6.2	5.8	5.9	5.3	4.3	3.4	2.9	2.0	1.5	1.9	1.6	3.31	
23	0.6	0.9	0.9	0.9	0.5	0.4	0.7	1.0	1.7	3.5	2.6	1.8	3.8	5.2	5.0	4.3	3.5	2.6	1.6	0.3	0.1	0.5	-0.1	-0.2	1.75	
24	-0.8	-2.4	-2.8	-2.8	-2.5	-2.5	-2.0	-1.6	0.6	1.6	3.2	4.5	4.1	4.9	4.4	2.1	2.7	2.4	1.5	1.0	0.7	0.7	0.2	-0.5	0.70	
25	-1.0	-1.4	-2.1	-2.3	-2.1	-1.5	-0.5	0.6	2.0	2.2	2.0	2.5	2.3	2.1	1.8	2.0	2.3	3.3	3.7	3.7	3.5	1.0	0.5	0.8	1.05	
26	0.0	-0.9	-1.2	-1.4	-2.2	-2.1	-2.0	-1.6	-1.3	-0.8	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6	-0.8	-0.9	-1.1	-1.2	-0.89	
27	-1.3	-1.5	-1.8	-2.1	-2.3	-2.3	-2.2	-2.2	-2.4	-2.0	-1.7	-0.7	0.6	1.3	1.7	1.4	0.8	0.4	-0.1	-0.3	-0.6	-0.8	-1.0	-1.0	-0.84	
28	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.7	-0.4	0.1	1.1	1.9	2.8	3.5	3.4	3.4	2.5	2.1	1.9	1.9	1.6	1.3	0.9	0.84	
29	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.1	3.0	4.0	5.5	6.4	7.2	7.9	8.2	8.5	8.4	7.8	6.9	6.7	6.6	6.1	4.3	2.6	4.67	
30	1.8	1.4	1.4	1.3	1.0	0.8	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.6	2.1	2.0	2.1	2.3	2.1	2.0	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3	0.9	1.41	
31	0.4	-0.1	-0.4	-0.7	-1.0	-0.8	-0.5	0.1	0.7	1.3	1.6	2.1	2.1	2.7	2.8	2.5	2.4	2.3	1.8	1.9	1.1	0.2	0.1	-0.3	0.93	
Mittel	1.01	0.78	0.60	0.39	0.20	0.15	0.26	0.70	1.78	2.92	3.86	4.69	5.33	5.74	5.73	5.50	5.00	4.08	3.31	2.84	2.42	1.90	1.40	1.00	2.57	
April																										
1	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-1.0	-1.2	-1.4	-1.3	-1.1	-0.6	-0.5	0.2	0.7	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	-0.08	
2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0	0.1	-0.3	0.2	0.6	1.2	1.5	2.5	3.1	3.2	3.3	3.5	3.3	2.7	2.5	2.3	2.0	1.6	1.4	1.3	1.55	
3	1.4	1.3	1.3	0.9	0.5	0.3	0.2	0.3	0.9	1.4	2.2	2.8	4.1	5.8	6.6	7.1	7.0	5.4	3.7	2.3	1.4	1.3	1.0	0.4	2.48	
4	0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.6	3.1	4.2	7.2	10.3	13.5	14.4	16.1	16.5	14.3	14.9	13.4	11.6	10.6	10.3	10.6	10.3	9.6	7.96	
5	9.4	9.0	7.0	6.4	5.9	5.7	7.4	9.2	11.5	13.4	13.9	13.7	14.5	15.0	14.9	12.5	11.7	11.4	9.7	7.7	7.1	6.4	6.3	6.3	9.83	
6	6.3	6.1	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	6.2	6.9	7.8	8.4	9.0	9.3	9.7	9.3	8.5	7.8	7.4	7.1	6.9	6.8	6.4	6.0	5.6	7.11	
7	5.3	4.9	4.6	4.4	3.8	3.4	2.9	2.6	2.7	3.3	4.5	5.6	6.4	6.2	5.8	5.4	4.9	4.4	3.0	2.4	1.7	1.3	0.8	0.6	3.78	
8	0.4	-0.1	-0.6	-1.0	-1.5	-1.4	-0.6	0.2	2.3	3.4	5.7	6.5	7.3	7.7	7.6	7.2	6.6	4.8	3.4	2.9	1.8	0.5	-0.8	-1.5	2.41	
9	-1.9	-2.8	-3.6	-4.0	-4.3	-4.1	-2.4	1.5	4.4	5.8	6.6	7.1	7.9	8.2	8.2	7.5	6.8	5.6	4.8	3.2	2.3	1.1	-0.3	-1.2	2.33	
10	-2.5	-3.2	-3.8	-4.2	-4.3	-4.4	-3.0	1.1	3.9	5.4	6.3	6.9	7.3	6.9	7.4	7.3	6.2	5.4	4.2	2.6	2.5	2.3	1.5	0.2	2.29	
11	-0.4	-0.4	-0.5	0.0	-0.2	0.3	1.1	3.5	5.4	6.3	6.0	7.1	7.4	8.0	7.3	7.1	6.5	5.2	3.3	1.5	0.6	0.6	1.4	1.8	3.29	
12	1.6	1.7	1.5	1.7	1.7	2.0	2.5	3.3	3.7	5.4	6.4	7.3	7.0	7.7	7.0	6.2	5.8	5.2	4.9	4.9	5.0	5.4	5.8	6.1	4.47	
13	6.3	6.6	6.8	7.1	7.4	7.9	8.1	8.6	8.4	8.8	9.2	10.1	11.6	11.1	11.4	10.4	10.0	9.5	9.6	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.00	
14	9.2	9.3	9.0	8.8	8.7	8.6	8.4	8.8	9.2	9.2	9.7	10.8	12.6	12.4	12.3	11.7	11.2	10.6	9.4	9.3	9.2	9.4	8.9	8.8	9.81	
15	8.7	8.5	8.3	8.4	8.1	8.4	8.8	9.5	10.3	10.5	11.6	11.4	11.4	11.7	11.4	10.7	9.3	8.9	8.1	7.2	5.7	4.4	3.5	3.5	8.68	
16	3.6	4.0	4.1	3.9	2.0	2.2	2.7	3.6	4.7	5.5	6.3	6.5	7.6	7.0	7.4	7.7	7.9	7.8	6.2	4.8	4.2	3.3	3.2	3.0	4.97	
17	2.3	2.3	2.5	1.9	1.7	1.9	3.6	7.3	9.3	10.4	11.4	12.4	12.9	13.6	13.3	13.0	12.6	11.5	9.8	8.1	6.8	5.3	4.4	3.6	7.58	
18	2.9	2.3	2.2	1.8	2.4	3.2	4.0	6.8	8.7	9.9	11.6	12.4	13.2	13.2	13.4	13.1	11.4	10.2	9.3	9.0	8.4	7.8	7.4	7.0	7.98	
19	6.7	6.7	6.7	6.5	6.3	6.6	7.3	8.8	9.5	11.0	12.9	14.4	15.8	15.3	14.3	9.8	9.1	9.2	8.1	7.7	7.1	6.8	6.9	6.4	9.16	
20	5.6	5.0	5.6	5.5	5.5	5.2	8.1	8.2	8.8	10.4	9.9	10.8	10.1	10.2	9.6	9.0	8.7	8.5	8.4	8.2	8.4	8.1	7.6	7.6	8.04	
21	7.0	6.7	5.8	4.5	4.1	4.5	5.8	7.5	9.2	8.5	8.6	8.8	10.0	8.2	10.4	10.4	7.4	7.7	7.5	7.0	6.9	6.6	5.9	5.4	7.27	
22	5.5	5.4	4.9	4																						

Lufttemperatur

Potsdam, 1941

h_t = 2.1 m

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
Mai																										
1	6.7	6.1	5.9	5.9	6.4	7.1	7.7	8.3	10.1	11.6	11.8	12.2	12.4	12.8	12.6	12.8	12.7	12.1	10.7	10.1	9.9	9.0	8.6	8.7	9.68	
2	8.7	8.4	7.8	6.5	5.0	4.5	4.7	5.5	7.3	10.5	9.6	10.4	9.1	8.1	7.7	6.5	4.9	3.3	2.3	1.9	1.5	1.3	0.9	0.7	5.71	
3	0.4	0.3	0.1	-0.3	-0.8	-0.7	-0.8	0.1	1.5	1.9	2.3	2.8	3.5	2.8	1.6	1.5	1.8	1.5	1.3	1.5	2.0	2.7	2.6	1.6	1.30	
4	1.1	1.7	1.1	1.0	0.9	1.2	2.1	2.5	2.9	3.3	3.4	3.7	3.9	4.3	4.3	4.4	4.3	4.1	3.0	3.0	2.7	2.6	2.6	2.3	2.77	
5	2.4	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	3.1	3.1	3.4	3.8	4.2	4.4	4.5	4.8	5.0	5.2	4.9	5.2	4.8	4.1	3.4	2.7	2.3	1.9	3.62	
6	1.8	1.7	2.1	1.9	1.8	2.7	4.3	6.7	7.6	6.5	6.3	8.4	9.1	10.3	10.9	10.3	9.5	8.4	7.7	6.9	5.8	5.0	4.5	4.0	6.01	
7	3.8	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.7	3.9	3.7	4.0	4.4	5.1	4.0	5.8	7.0	7.8	5.8	5.3	3.4	2.3	1.9	1.5	1.3	0.9	3.87	
8	0.9	0.8	0.7	0.3	0.1	0.6	1.4	3.0	3.6	3.2	5.0	4.4	3.6	5.5	6.8	2.7	4.5	3.3	2.6	1.0	0.1	-0.5	-0.6	-0.7	2.18	
9	-0.8	-1.1	-1.5	-1.8	-2.2	-1.0	1.3	4.5	5.5	6.7	7.9	8.1	7.7	8.0	8.6	8.3	8.3	7.4	6.3	4.8	4.0	3.1	2.3	1.5	4.00	
10	1.5	1.5	1.0	0.8	1.4	2.4	3.8	6.5	8.3	8.4	9.2	8.8	9.6	9.7	8.5	7.9	7.6	7.0	6.2	5.9	5.7	5.6	5.6	5.4	5.76	
11	4.6	4.2	3.7	3.0	2.1	2.0	2.4	2.6	2.6	3.5	2.6	4.0	4.3	3.3	2.7	2.6	2.4	2.6	2.7	2.9	3.6	4.0	4.4	5.2	3.25	
12	4.7	4.5	3.9	3.5	2.9	3.4	4.0	4.9	7.1	9.4	9.8	10.6	9.7	11.1	12.1	12.5	11.9	10.1	7.6	6.1	5.7	5.4	4.6	4.6	7.38	
13	4.4	4.0	2.9	2.5	2.6	5.3	8.1	10.3	11.9	13.0	14.4	15.4	16.5	17.0	17.5	17.5	16.6	16.0	14.6	13.5	13.0	11.8	11.4	9.9	11.25	
14	7.6	7.4	8.4	8.8	8.8	8.9	9.1	9.4	9.6	10.8	10.5	10.5	10.6	10.8	11.0	10.6	10.5	10.7	8.9	8.4	8.1	7.8	7.4	7.3	9.22	
15	7.4	8.1	8.2	8.4	5.5	4.6	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4	6.3	6.6	7.2	6.8	6.7	6.4	5.7	5.4	4.9	4.7	4.5	3.9	3.3	5.77	
16	3.5	3.1	3.0	1.6	1.0	2.3	3.9	4.5	5.7	6.3	7.6	8.8	9.4	8.9	10.5	10.2	6.6	4.9	4.3	4.4	4.2	3.5	2.8	1.9	5.12	
17	0.9	0.4	0.3	0.4	1.2	3.7	4.7	5.6	8.8	9.4	10.2	12.3	13.0	13.7	13.8	13.8	13.6	13.7	12.8	10.6	9.7	9.6	9.0	8.5	8.30	
18	6.6	6.4	7.0	4.6	4.9	6.3	9.2	11.7	13.8	15.6	16.9	18.6	19.1	19.6	19.6	19.7	18.4	17.6	16.3	14.0	12.6	11.9	11.8	11.3	12.98	
19	10.5	9.6	9.4	8.8	8.7	9.9	10.9	12.2	12.5	17.0	18.5	18.5	19.9	20.1	20.5	20.9	20.1	19.6	13.6	12.2	11.5	11.5	12.0	12.1	14.19	
20	12.3	12.4	12.4	12.2	12.0	12.7	13.2	14.4	16.3	18.0	18.7	19.6	21.0	19.6	20.0	20.5	19.4	19.1	17.5	15.5	13.7	12.3	11.2	10.1	15.59	
21	9.0	7.9	6.8	6.3	6.1	7.1	9.1	11.2	14.1	16.3	18.2	19.3	19.8	20.3	20.6	20.5	20.5	19.4	18.4	15.9	14.6	13.1	11.6	11.0	14.05	
22	10.5	10.5	10.0	8.5	8.5	10.3	14.1	16.1	17.7	19.2	20.2	21.4	21.7	22.3	22.3	20.9	19.0	17.4	16.8	16.1	13.6	12.2	12.1	11.6	15.54	
23	12.1	11.9	11.2	11.2	11.6	12.7	14.1	15.8	17.9	18.2	18.5	18.6	19.6	20.2	20.0	21.2	20.4	19.5	19.1	18.1	17.7	16.9	16.2	16.0	16.61	
24	15.6	15.4	14.1	13.7	12.5	12.4	12.5	12.7	13.6	14.7	14.5	15.5	16.2	15.9	16.3	16.1	16.4	15.8	15.2	14.5	13.6	13.1	12.7	11.9	14.37	
25	11.7	11.6	11.5	11.6	11.6	11.8	12.0	12.1	13.5	14.5	15.0	16.7	16.8	17.2	18.3	18.5	18.7	15.8	15.7	16.1	14.3	13.5	13.1	12.4	14.53	
26	11.1	10.9	10.8	11.2	11.4	12.5	14.1	15.3	18.1	21.1	22.9	24.3	24.4	24.0	24.8	25.6	23.5	23.2	16.2	14.9	14.4	14.0	14.0	14.0	17.36	
27	13.9	13.8	13.9	13.6	13.2	12.9	13.6	13.9	13.7	15.2	15.7	16.9	17.9	17.8	18.0	18.3	17.4	15.0	13.8	13.3	13.0	12.5	12.4	12.3	14.67	
28	12.2	11.8	11.6	11.8	12.5	13.1	14.0	15.5	15.5	15.9	18.2	20.6	22.3	23.2	23.7	23.8	24.1	22.6	21.4	19.9	19.5	18.6	18.1	17.90		
29	17.7	17.3	16.8	16.5	15.8	16.4	16.5	14.5	14.1	14.0	14.2	14.8	16.1	17.7	17.9	16.5	16.0	15.7	15.5	15.1	14.5	13.4	12.5	11.9	15.48	
30	11.8	11.5	11.0	10.1	10.0	10.7	12.3	14.2	16.0	18.2	19.4	20.1	21.1	20.5	20.8	21.8	21.6	20.7	19.3	16.9	13.8	12.0	10.6	10.0	15.60	
31	9.4	8.4	8.4	7.5	7.6	9.5	12.8	14.9	16.6	18.8	20.4	21.2	22.4	23.6	23.5	22.9	22.6	22.0	21.4	19.3	17.7	16.2	15.0	13.9	16.50	
Mittel	7.23	6.99	6.67	6.34	6.11	6.81	7.94	9.04	10.25	11.42	12.13	12.98	13.41	13.74	13.99	13.82	13.24	12.54	11.27	10.18	9.38	8.76	8.33	7.86	10.02	
Juni																										
1	13.4	12.7	12.1	11.9	12.4	13.7	15.6	17.2	18.7	20.7	21.7	22.7	23.5	24.3	24.5	24.1	24.0	23.2	22.1	19.6	16.3	14.5	13.6	12.6	18.13	
2	11.9	11.2	10.9	10.1	9.7	8.8	9.5	10.4	11.4	12.7	15.0	17.4	18.4	19.5	20.6	20.4	20.6	20.3	19.0	16.5	14.0	12.4	11.7	10.8	14.30	
3	9.7	8.7	8.3	8.0	9.3	10.6	13.1	15.3	17.3	18.4	19.6	19.7	21.0	21.3	20.8	20.7	19.8	19.1	17.6	15.0	11.5	10.2	9.5	9.6	14.78	
4	10.3	11.1	8.2	7.5	8.1	9.8	14.0	16.3	18.2	19.0	20.7	21.5	22.1	23.3	23.5	23.7	23.5	23.4	22.4	19.1	17.5	16.7	15.9	15.8	17.15	
5	14.1	13.5	12.6	11.1	11.2	12.3	17.6	21.5	23.2	24.0	25.3	25.6	26.5	26.8	27.3	26.6	26.4	25.7	24.2	21.0	18.0	16.1	15.6	16.3	20.10	
6	14.8	13.4	12.4	11.5	11.0	11.5	13.3	15.2	16.4	17.5	19.2	20.3	19.8	18.4	19.7	20.3	18.8	17.8	17.2	16.1	14.3	13.5	12.7	12.8	15.74	
7	12.4	11.9	11.4	11.2	11.6	12.3	14.4	15.4	16.4	19.2	20.4	20.6	19.9	19.7	18.4	17.4	17.3	16.5	16.1	15.4	14.4	14.2	14.1	13.6	15.59	
8	13.6	13.8	13.8	13.7	13.7	13.8	13.1	13.1	13.4	13.4	13.3	13.9	14.5	14.7	14.9	15.5	15.8	15.5	15.4	14.7	14.3	13.7	13.6	13.3	14.10	
9	12.3	12.7	12.2	12.2	12.2	12.6	13.8	15.1	17.6	18.8	19.8	20.7	21.4	22.1	22.5	22.7	22.9	22.5	21.5	19.6	17.5	16.1	15.2	14.5	17.44	
10	13.8	13.4	13.1	12.6	12.9	14.5	17.1	19.0	22.2	23.3	23.2	22.5	22.6	22.8	23.3	22.7	21.5	20.8	19.4	18.9	18.0	17.7	17.3	16.6	18.72	
11	16.1	16.2	15.7	15.4	14.9	15.7	17.5	19.2	19.3	20.9	21.3	21.3	16.1	16.4	15.6	13.8	13.5	12.3	11.5	11.2	10.3	9.3	8.7	15.52		
12	8.2	8.3	8.2	7.9	7.8	8.0	9.2	9.9	10.0	10.4	10.7	12.2	13.3	13.2	13.3	13.2	12.5	13.7	12.9	10.8	9.7	9.4	8.8	8.4	10.42	
13	8.5	8.4	7.4	7.1	8.2	9.6	11.2	12.0	12.4	12.9	13.0	12.4	12.5	12.0	12.4	12.4	11.3	9.6	8.9	8.7	8.6	8.4	7.8	10.33		
14	7.9	6.8	6.3	6.1	6.9	7.6	8.5	10.3	10.7	11.4	11.7	13.3	12.5	14.6	14.3	14.8	14.3	13.5	13.4	12.8	12.3	12.4	12.3	12.3	11.12	
15	11.7	11.5	11.5	11.2	11.2	11.4	12.3	12.4	12.8	14.8	13.3	12.6	12.9	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.7	12.8	12.9	11.9	11.8	11.9	12.37	
16	11.6	11.6	11.6	11.4	11.5	11.5	11.0	10.7	10.6	11.6	12.5	12.1	13.4	13.3	13.8	13.5	13.3	13.3	13.2	12.8	12.3	11.8	11.4	10.9	12.11	
17	10.6	9.9	10.1	10.1	10.1	10.7	10.8	11.4	11.7	12.6	14.6	16.5	17.0	19.2	19.6	20.3	20.5	20.6	19.5	17.7	15.5	15.1	14.7	14.3	14.71	
18	14.1	13.1	12.4	11.9	11.6	14.0	16.6	19.2	20.7	22.1	23.3	24.4	24.6	25.4	25.7	25.6	25.0	24.3	22.7	21.4	19.4	18.4	17.7	17.1	19.61	
19	16.8	16.6	15.7	14.7	14.7	16.2	18.5	19.4	20.6	22.8	24.2	24.6	25.0	25.3	25.3	24.4	23.8	23.0	21.9	19.9	17.8	16.2	14.5	13.9	19.82	
20	13.2	12.4	11.8	11.4	11.3	13.0	15.5	17.3	18.5	19.7	20.6	21.4	22.1	23.0	22.9	23.4	22.7	22.5	21.5	19.6	17.6	16.1	14.9	14.0	17.77	
21																										

Lufttemperatur

h_t = 2.1 m

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
Juli																										
1	12.9	12.3	12.3	12.4	12.6	12.7	12.8	12.7	13.6	13.5	13.0	13.9	13.9	14.0	15.7	15.5	15.8	16.3	16.3	15.4	14.6	13.5	12.8	12.6	13.80	
2	12.3	11.9	11.8	11.9	12.0	12.7	13.3	14.0	16.2	17.6	19.2	18.9	20.5	20.1	19.7	18.6	19.3	18.5	17.5	16.9	15.7	15.0	14.1	13.0	15.86	
3	13.0	12.8	12.8	13.1	13.2	13.9	15.3	15.9	17.1	19.3	20.7	21.6	22.6	22.9	23.5	23.9	23.5	23.0	22.4	20.1	17.8	16.7	16.1	14.8	18.17	
4	13.6	13.0	12.8	13.6	14.5	16.1	17.1	17.1	15.9	16.2	16.6	15.7	14.5	14.2	15.4	15.5	15.8	15.9	16.0	15.6	15.3	14.1	12.6	11.5	14.94	
5	10.6	9.8	9.0	8.9	9.0	10.2	11.9	13.6	14.8	15.6	16.6	18.4	18.2	18.6	19.3	18.8	17.7	17.5	17.0	15.4	13.4	12.1	11.4	10.7	14.10	
6	10.3	9.9	9.8	9.8	10.2	10.7	13.4	14.7	16.2	18.6	19.6	20.7	21.8	22.5	22.7	22.5	21.7	21.3	20.1	18.5	16.9	15.7	15.5	15.2	16.60	
7	15.3	14.7	14.8	14.7	14.9	16.2	19.2	22.0	24.1	25.7	26.8	27.6	28.0	28.4	28.7	28.8	28.6	27.9	27.0	24.3	22.9	22.1	20.9	19.9	22.65	
8	19.6	18.3	17.1	16.5	16.5	18.3	21.9	24.1	25.6	26.9	27.6	27.9	28.4	29.0	29.6	29.1	28.4	26.8	26.2	24.2	21.8	20.5	20.0	19.1	23.48	
9	17.9	17.3	17.0	16.9	17.0	18.0	21.2	24.1	25.6	27.6	28.8	30.1	31.0	31.8	32.3	32.0	31.8	29.8	27.8	24.7	22.8	21.6	20.7	19.7	24.48	
10	19.2	19.0	18.8	18.8	19.2	20.7	23.3	25.7	28.1	28.6	29.9	30.7	31.3	31.3	30.9	29.9	28.9	28.8	27.7	25.6	23.2	21.1	22.3	21.6	25.19	
11	20.4	19.3	18.8	18.8	18.4	19.2	21.5	24.2	26.4	28.0	28.9	30.1	30.3	31.4	31.2	31.9	31.4	30.7	29.0	27.4	24.9	23.6	22.7	21.7	25.40	
12	21.0	20.3	19.8	19.1	19.0	20.1	22.7	24.6	26.5	27.8	29.1	30.0	30.7	30.1	31.4	30.0	30.2	29.7	28.2	25.9	24.0	22.8	22.2	21.9	25.30	
13	21.0	20.3	19.9	19.3	19.3	20.4	23.3	24.6	26.1	27.7	29.1	30.3	31.5	31.9	32.9	31.3	29.5	28.5	27.4	26.0	25.0	24.5	19.4	18.6	25.29	
14	18.2	18.0	18.0	18.0	17.7	18.2	18.3	19.1	20.1	21.5	22.2	23.9	25.0	25.9	26.2	25.9	26.2	25.8	25.6	23.9	21.6	19.9	19.2	18.7	21.55	
15	18.7	18.0	17.6	17.1	17.1	18.1	19.3	22.3	24.4	26.3	27.9	28.5	28.8	30.2	30.7	29.1	27.8	28.3	26.1	18.4	22.4	20.8	20.6	19.6	23.25	
16	18.8	18.2	17.6	17.1	16.9	17.9	19.5	21.1	22.8	23.2	24.5	24.7	25.6	26.6	26.7	25.8	25.0	23.9	23.6	22.8	21.8	20.2	19.6	18.5	21.77	
17	18.7	17.9	18.1	17.9	17.8	18.4	18.7	18.8	19.3	19.9	19.9	20.9	21.8	20.7	19.6	19.5	19.9	19.9	19.6	18.3	18.0	17.5	17.1	16.3	18.94	
18	15.9	15.6	14.9	14.4	13.7	13.5	15.3	16.7	17.9	19.1	20.0	19.8	20.4	22.1	21.2	21.8	22.4	20.6	20.3	17.6	15.6	15.1	14.7	14.4	17.62	
19	14.1	14.9	14.9	14.5	14.4	14.5	15.1	16.0	17.0	19.1	19.8	20.5	20.1	21.2	23.4	23.7	22.8	21.6	20.6	19.1	18.3	16.0	15.8	15.8	18.05	
20	15.8	15.5	14.9	15.0	14.9	13.8	12.9	13.2	13.7	14.2	14.9	17.1	19.1	20.2	21.0	20.8	20.8	20.7	19.7	17.3	16.7	15.5	14.7	14.5	16.54	
21	12.8	12.7	13.3	13.6	13.6	13.9	14.5	15.6	15.5	16.0	17.5	16.9	18.4	19.7	20.1	19.6	17.0	16.9	16.0	15.7	14.8	14.6	14.6	14.3	15.73	
22	13.8	13.7	13.2	13.0	13.3	14.1	15.2	17.6	18.5	20.1	20.6	20.4	20.9	21.0	22.2	22.9	22.6	22.5	20.6	18.7	17.6	16.7	16.1	15.6	17.95	
23	14.7	14.5	14.2	14.1	13.8	14.8	15.9	16.5	16.9	17.7	19.0	21.2	22.4	22.4	20.7	18.9	19.4	18.4	17.5	16.3	14.7	14.3	13.6	13.5	16.89	
24	13.0	12.0	11.7	11.2	10.8	11.9	13.7	15.7	16.5	17.6	18.4	18.7	17.5	19.8	20.1	21.4	20.4	20.5	19.3	17.9	16.3	14.5	13.4	12.8	16.05	
25	12.4	12.0	11.8	11.7	11.7	12.8	14.9	17.5	19.0	20.5	21.6	23.1	23.9	24.9	25.5	25.6	25.2	23.2	20.8	19.5	18.7	17.7	16.7	16.7	19.04	
26	16.2	15.9	15.4	14.9	14.9	16.1	18.3	20.9	22.9	24.7	26.0	26.0	27.8	27.9	28.1	27.9	27.7	27.0	25.5	22.7	19.7	18.9	18.5	17.8	21.74	
27	17.4	16.7	16.1	15.6	15.4	16.2	18.3	20.5	22.6	23.0	23.0	24.0	24.0	24.1	25.8	25.1	24.1	22.8	20.7	18.0	17.6	17.5	17.8	17.8	20.17	
28	18.2	18.2	18.0	18.0	18.0	18.3	18.8	18.8	19.0	20.1	21.5	21.6	21.7	21.1	22.3	23.7	22.3	21.2	20.2	19.5	18.9	18.7	18.7	19.88		
29	18.2	17.8	17.4	17.3	17.3	17.9	18.1	19.3	21.9	22.8	24.7	25.7	24.4	23.0	21.1	19.3	18.8	19.6	18.8	18.3	17.4	17.3	17.4	17.2	19.62	
30	17.4	16.9	16.5	16.4	16.3	16.7	16.9	17.0	17.1	17.1	17.4	17.9	18.6	19.8	18.1	18.2	18.1	17.9	17.4	17.0	16.3	15.8	15.6	15.4	17.16	
31	15.1	14.9	14.6	14.6	14.5	14.3	14.1	14.6	15.2	15.9	16.4	17.1	17.5	18.3	18.6	18.6	18.6	18.2	17.5	16.2	15.4	14.7	14.7	14.5	16.00	
Mittel	16.02	15.56	15.25	15.09	15.10	15.82	17.25	18.66	19.89	21.01	21.96	22.70	23.24	23.73	23.95	23.68	23.34	22.80	21.81	19.97	18.76	17.75	17.11	16.53	19.46	

August																										
Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
1	14.5	14.1	14.2	14.2	14.2	14.3	14.4	14.8	14.9	15.3	15.5	15.6	16.7	17.7	19.6	19.6	18.8	18.3	17.2	15.3	14.1	13.5	13.4	12.8	15.54	
2	12.2	11.7	11.3	11.2	11.1	11.6	13.7	16.6	19.2	20.8	21.6	22.6	23.3	23.6	24.4	24.5	23.6	22.7	20.5	18.3	17.1	15.8	15.3	14.7	17.81	
3	14.2	13.7	13.5	12.8	12.8	13.6	15.8	18.1	19.7	20.7	22.0	22.7	23.7	23.9	23.4	22.8	21.0	19.3	17.6	17.0	16.0	15.1	15.0	18.09		
4	15.3	14.2	14.0	14.6	14.8	15.1	15.6	16.4	17.2	17.9	18.9	19.4	20.4	19.2	19.9	20.0	20.0	19.4	18.4	16.3	16.1	15.6	14.9	14.7	16.99	
5	14.7	15.1	14.7	14.6	14.2	14.9	17.0	19.0	18.6	18.0	18.8	19.5	20.6	17.8	21.6	21.1	20.9	16.1	13.8	12.7	12.0	11.9	11.6	10.8	16.25	
6	11.1	11.1	10.8	10.7	10.0	10.1	12.0	12.2	12.6	12.6	13.2	13.8	14.0	14.2	14.5	14.2	14.0	13.2	13.4	12.9	12.2	11.0	10.8	10.6	12.30	
7	10.7	10.8	10.6	10.6	10.3	10.6	11.8	13.3	14.6	15.1	15.7	15.7	16.1	15.8	16.8	15.0	15.7	14.8	13.6	12.7	12.2	11.5	11.6	11.2	13.20	
8	10.7	9.9	9.5	9.0	8.8	10.4	11.1	13.2	14.4	14.8	15.6	15.5	18.2	16.9	15.6	16.8	15.1	11.9	11.8	11.7	11.3	11.1	11.2	11.3	12.74	
9	10.8	11.0	10.8	10.7	10.4	10.5	10.8	10.9	11.0	11.8	12.8	13.9	14.9	16.5	15.8	16.4	15.3	14.7	13.9	12.9	12.0	10.6	10.0	10.4	12.45	
10	10.3	10.5	9.6	9.2	8.8	8.9	10.8	14.2	15.5	15.8	17.2	18.3	17.2	17.1	15.8	14.5	13.8	13.6	12.9	12.7	12.6	12.5	12.6	12.6	13.21	
11	12.7	12.7	12.8	13.0	13.3	13.9	14.1	14.3	14.8	15.7	16.6	17.8	18.1	21.0	21.3	20.3	19.8	18.9	17.8	16.9	16.3	16.3	16.1	15.9	16.27	
12	16.0	16.1	15.8	15.7	15.8	16.6	17.9	19.9	22.7	23.4	23.7	23.9	24.3	18.1	17.5	18.0	18.4	18.6	17.5	15.7	14.3	13.5	13.1	12.7	17.88	
13	12.7	12.7	12.5	12.6	12.4	12.8	13.2	13.9	15.7	17.6	17.5	17.7	17.3	18.2	19.5	18.5	18.3	17.2	15.8	15.6	15.0	14.6	14.7	14.6	15.44	
14	14.6	13.7	12.7	12.7	12.9	13.3	13.7	14.3	16.4	17.1	18.3	18.9	21.3	20.2	20.6	21.3	20.5	19.8	18.6	17.3	15.7	14.4	13.1	13.4	16.45	
15	13.9	14.1	13.9	13.7	13.4	13.9	15.1	15.9	16.4	17.1	18.6	21.3	21.6	24.5	25.3	25.6	25.8	25.5	23.0	21.2	20.4	19.9	19.9	19.9	19.16	
16	19.8	18.7	18.9	18.5	16.7																					

Lufttemperatur

Potsdam, 1941

ht = 2.1 m

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
September																										
1	10.6	10.8	10.6	11.0	11.7	12.0	11.9	12.0	13.5	15.7	15.9	17.6	18.2	19.2	18.9	18.7	18.0	16.7	14.6	12.9	11.4	10.6	10.1	9.6	13.84	
2	9.2	8.7	8.2	7.9	7.7	7.7	9.1	10.7	12.8	15.7	17.0	18.5	19.0	19.7	19.3	19.2	18.5	16.9	14.4	13.0	12.4	11.8	12.4	11.6	13.39	
3	11.4	10.5	10.5	10.8	10.7	11.9	12.6	13.3	14.9	14.8	15.0	16.0	17.5	18.1	19.8	19.3	17.7	16.5	14.5	13.2	12.2	11.0	10.7	10.7	13.90	
4	10.8	10.4	10.2	10.5	10.2	11.0	11.3	11.7	12.8	14.2	15.6	18.3	19.0	20.3	21.1	21.4	21.1	19.4	16.9	15.0	14.2	13.4	12.7	12.2	14.79	
5	11.8	11.6	11.0	10.8	10.9	11.0	11.9	12.7	13.8	14.7	15.7	17.6	19.3	20.2	19.6	19.1	18.8	17.6	15.1	13.9	13.4	12.9	12.5	12.1	14.45	
6	11.6	10.7	10.6	10.1	9.8	9.5	10.0	12.7	15.7	17.6	18.8	19.6	21.1	21.9	21.6	22.1	20.5	18.7	16.5	14.5	13.2	11.7	11.3	11.1	15.00	
7	11.7	11.9	10.7	10.7	10.8	11.9	11.7	12.2	13.1	14.7	15.8	15.9	17.2	17.4	17.0	16.8	15.8	13.8	12.4	11.2	10.2	9.0	8.2	7.5	12.82	
8	6.7	6.1	6.0	6.9	7.0	7.7	8.3	10.0	11.8	12.8	13.9	14.4	16.1	15.4	16.7	16.5	14.4	12.7	11.6	11.5	10.7	10.6	9.9	9.6	11.14	
9	9.6	8.8	8.6	8.4	8.2	7.5	8.3	10.6	12.7	13.9	15.2	16.2	16.6	17.8	17.6	16.9	15.4	13.7	11.9	10.7	10.1	9.1	8.5	7.7	11.83	
10	8.3	8.8	9.6	10.2	10.3	10.0	9.6	9.5	10.1	10.8	11.7	12.8	14.0	15.4	16.7	16.9	16.6	15.4	14.9	14.7	14.8	14.7	14.6	13.5	12.66	
11	13.0	12.7	12.3	12.0	11.9	11.9	12.0	12.2	12.7	14.6	14.4	14.5	15.0	13.8	14.1	12.6	13.5	12.5	11.7	11.9	11.4	11.2	10.8	9.7	12.60	
12	9.3	9.0	9.1	9.4	9.5	9.5	9.7	9.8	10.9	11.7	12.0	12.5	9.1	10.4	10.5	9.5	10.3	9.5	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9	9.3	9.95	
13	9.8	10.0	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	10.2	10.4	11.6	11.6	13.5	15.8	12.8	14.6	13.9	12.6	11.7	11.4	10.7	11.0	10.3	8.1	9.9	11.23	
14	9.6	9.5	9.5	9.6	9.6	9.7	9.8	10.6	11.1	11.8	13.5	13.7	12.9	12.9	12.6	11.1	10.6	10.4	10.4	10.2	10.4	10.6	11.0	11.6	10.95	
15	11.7	11.7	11.7	11.6	10.8	10.5	10.8	10.5	10.2	10.0	11.6	11.4	11.5	10.9	11.0	11.3	11.7	10.8	9.6	8.5	7.3	5.7	4.9	4.6	10.01	
16	4.9	4.6	4.0	3.8	3.9	4.0	4.7	6.9	10.2	12.3	13.6	14.5	14.7	14.4	15.2	14.1	13.5	12.6	11.6	11.5	11.3	11.0	10.9	10.8	9.96	
17	10.6	10.4	10.1	9.9	9.7	9.9	10.2	10.8	11.0	11.3	11.5	11.6	12.2	11.8	12.0	11.9	11.6	11.2	10.8	10.7	10.5	10.4	10.2	10.1	10.85	
18	10.0	10.0	9.8	9.6	9.6	9.7	10.2	10.7	11.5	12.3	12.6	12.6	12.6	12.9	12.6	12.2	12.1	12.0	11.8	11.9	11.7	11.6	11.6	11.4	11.38	
19	11.4	11.4	11.3	11.3	11.2	11.0	11.6	12.6	15.1	15.9	16.1	16.4	16.9	17.1	17.3	17.0	16.0	13.6	11.7	11.2	10.6	10.2	10.6	9.9	13.22	
20	9.7	9.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	9.2	11.5	13.5	15.5	16.3	17.0	18.3	18.5	17.9	16.8	13.9	12.6	11.8	11.7	11.7	11.1	10.7	12.23	
21	10.2	9.5	8.9	8.7	9.5	8.7	8.1	11.9	15.2	17.9	19.3	20.2	20.9	21.8	21.2	20.6	18.9	16.1	14.7	14.6	13.6	13.1	12.9	12.3	14.53	
22	11.8	10.3	9.4	8.9	8.1	8.2	8.9	10.1	10.5	11.8	13.1	13.6	14.2	16.4	16.8	17.8	16.7	13.7	12.3	11.7	11.7	11.1	10.7	10.0	11.99	
23	9.9	9.9	9.8	9.9	9.8	9.6	10.0	11.0	13.6	14.3	14.9	16.8	16.8	17.0	17.0	16.6	14.8	12.5	10.6	10.0	9.6	9.2	8.9	8.6	12.12	
24	8.1	7.7	7.5	7.3	6.8	6.4	6.7	8.2	10.7	13.4	15.2	17.0	18.9	20.3	20.8	20.8	18.6	15.2	14.2	14.1	13.5	12.1	11.6	10.7	12.74	
25	10.1	9.6	9.1	8.8	7.6	6.3	6.1	9.2	13.6	15.9	18.5	20.3	21.8	20.1	23.7	22.8	20.2	17.3	16.4	17.7	15.3	14.6	13.7	13.6	14.72	
26	13.6	13.4	12.7	12.2	11.5	10.9	11.1	13.2	16.0	18.4	20.2	21.1	22.3	22.5	22.1	20.8	18.6	15.6	14.3	13.2	12.8	12.6	11.9	11.3	15.51	
27	10.8	10.2	9.6	8.9	8.7	8.0	8.1	9.9	12.8	15.4	16.8	17.6	18.1	17.4	17.5	17.0	15.6	13.3	10.4	9.4	9.0	7.9	7.3	6.8	11.94	
28	6.4	6.1	5.6	5.1	4.7	4.5	5.1	7.9	10.7	12.9	14.1	15.1	16.2	16.6	15.9	15.6	13.8	12.2	10.7	9.6	9.1	8.5	7.9	7.2	10.06	
29	7.1	6.6	6.1	5.8	5.5	4.8	4.9	6.7	9.8	12.3	14.3	16.1	17.5	18.5	17.9	17.0	15.5	13.7	11.6	10.9	10.8	9.8	9.5	8.6	10.88	
30	7.7	7.1	6.6	5.8	5.6	5.1	5.3	7.5	10.8	13.7	16.2	17.9	18.8	19.4	19.8	19.3	16.5	15.1	15.0	15.1	14.3	14.0	14.0	13.7	12.68	
Mittel	9.91	9.57	9.25	9.12	8.94	8.85	9.15	10.48	12.32	13.86	15.02	15.99	16.71	17.09	17.31	16.86	15.82	14.14	12.79	12.09	11.59	11.00	10.61	10.21	12.45	

Oktober

1	13.7	12.9	12.5	12.4	12.2	11.9	11.8	11.6	11.6	12.7	13.5	15.1	16.8	16.9	16.9	16.4	15.4	13.6	12.5	11.6	10.4	9.2	8.5	8.4	12.85
2	7.9	7.8	9.0	9.2	9.2	8.7	8.5	8.4	8.7	9.4	9.9	11.2	13.9	16.0	17.6	17.7	15.6	12.7	11.5	11.3	11.0	11.0	10.6	10.0	11.12
3	9.6	9.5	9.0	8.4	7.8	6.5	6.9	8.7	11.6	14.0	16.5	17.9	18.8	19.1	19.2	18.7	16.3	12.8	11.1	10.2	9.6	8.7	8.8	8.9	12.02
4	8.7	8.5	8.2	8.0	7.8	7.7	8.2	10.7	12.9	15.0	17.3	18.9	20.2	21.3	20.8	19.7	17.6	15.4	14.3	13.5	13.0	12.9	12.4	11.5	13.51
5	10.6	9.5	9.2	8.8	8.5	8.5	8.7	9.8	11.8	14.6	16.7	18.5	20.1	20.4	20.0	18.8	16.9	14.3	12.7	12.5	12.4	11.8	10.9	10.4	13.18
6	10.4	8.9	8.0	7.8	7.5	7.1	6.8	8.8	12.0	14.0	15.6	16.3	16.5	16.4	15.7	14.5	13.3	11.9	11.1	10.1	9.4	8.3	7.2	6.7	11.01
7	6.5	6.1	5.8	5.7	5.5	5.9	7.8	11.0	12.9	15.6	17.4	18.6	19.2	19.1	17.9	14.8	12.3	10.8	10.4	10.0	8.8	7.7	7.0	6.0	10.94
8	6.4	6.2	6.0	5.4	4.6	4.8	4.8	5.7	9.3	12.1	14.5	16.5	18.4	17.5	16.6	16.2	14.8	13.8	13.8	13.9	14.0	14.0	13.4	12.9	11.46
9	12.3	12.1	11.9	11.8	11.7	11.8	12.2	12.0	11.9	12.0	12.2	12.2	12.8	13.2	14.3	14.3	14.2	14.3	14.1	12.8	12.4	12.0	11.6	10.8	12.53
10	10.5	8.9	8.7	8.8	8.2	8.0	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.0	7.0	6.0	6.9	7.0	7.1	7.68
11	7.8	9.8	10.0	9.8	9.7	10.0	10.1	10.5	11.3	12.5	11.7	10.8	10.9	10.2	9.6	10.6	9.1	7.2	5.3	4.1	2.8	2.7	2.8	3.1	8.43
12	3.1	2.8	3.4	4.0	4.1	4.3	4.3	3.8	4.6	6.6	7.6	7.9	9.4	9.3	8.5	7.9	6.8	5.5	5.0	3.9	3.2	3.6	4.4	5.1	5.38
13	5.5	5.7	6.3	6.7	6.7	6.7	6.6	7.1	8.0	8.9	8.6	9.4	9.3	8.9	8.9	8.1	7.9	7.5	7.5	7.4	7.0	7.1	7.0	7.4	7.48
14	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.7	7.8	7.8	8.3	9.3	10.5	11.7	11.6	11.1	10.7	10.1	9.1	8.7	8.2	8.1	7.8	7.3	7.5	7.7	8.63
15	7.2	6.7	6.6	6.5	6.3	6.4	6.3	6.5	6.6	7.1	8.1	9.1	10.0	11.5	11.7	10.6	10.6	9.9	9.7	10.0	9.5	9.4	9.0	8.9	8.51
16	8.5	8.5	7.9	7.4	7.4	6.6	6.4	6.9	9.4	10.9	12.1	12.1	12.5	12.2	11.5	10.5	9.6	9.4	8.8	8.8	8.9	9.3	9.1	9.5	9.34
17	9.5	8.3	8.3	8.7	9.3	9.3	9.5	9.2	9.9	11.5	12.8	12.8	13.5	13.8	13.9	12.6	10.5	9.4	9.0	8.1	7.6	7.3	7.0	7.3	9.96
18	7.1	7.2	7.4	7.7	8.2	8.5	8.8	9.0	9.7	10.5	10.8	11.2	11.2	12.2	12.2	11.4	11.6	11.8	12.1	12.0	10.3	10.1	10.7	11.6	10.10
19	11.6	10.7	9.0	9.0	8.8	9.2	9.5	9.5	9.8	10.7	10.9	11.5	12.1	11.8	11.8	11.8	10.6	9.7	9.5	9.0	8.1	7.4	7.3	7.7	9.70
20	8.5	9.1	8.9	9.0	9.7	10.5	11.1	11.9	12.6	13.5	13.6	12.8	14.1	14.7	14.6	13.5	13.2	12.6	11.6	11.3	10.4	9.8	9.1	8.8	11.45
21	8.7	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	7.9	8.7	9.8	10.2	11.5	11.5	11.6	10.8	9.3	8.7	8.2	8.0	7.1	7.0	7.1	7.5	7.6	7.2	

Lufttemperatur

$h_t = 2.1 \text{ m}$

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
November																										
1	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	-0.1	0.0	0.3	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.37
2	-0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-0.8	-0.7	-0.9	-0.9	-0.3	0.9	1.8	1.6	0.5	0.2	-0.1	-0.6	-1.3	-1.6	-1.9	-1.9	-1.9	-1.6	-1.4	-1.5	-0.59	
3	-1.5	-1.5	-1.5	-1.7	-1.6	-1.5	-1.7	-1.8	-1.8	-1.5	-1.4	-1.3	-1.1	-0.6	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.8	-0.8	-1.15	
4	-0.9	-0.8	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.7	-0.7	-0.4	-0.3	0.0	0.2	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	-0.09	
5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	1.2	0.60	
6	1.1	1.1	1.2	0.7	0.6	1.4	1.7	1.8	2.1	2.3	2.6	4.1	5.1	4.3	3.8	3.1	2.9	3.1	3.6	3.7	3.8	4.3	4.6	4.9	2.83	
7	4.6	4.7	4.7	5.3	5.3	5.3	5.2	4.6	5.2	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	6.4	3.0	2.6	3.6	3.8	3.8	3.9	3.7	3.3	3.5	4.63	
8	3.6	3.3	3.4	3.1	3.4	3.4	3.2	3.1	3.0	3.4	3.6	4.6	4.7	4.5	3.4	2.6	2.7	2.2	2.3	2.2	2.0	1.6	1.4	3.14		
9	1.2	1.1	1.1	1.5	1.4	1.2	1.7	1.9	2.5	2.8	2.9	3.7	4.5	4.8	5.3	4.6	2.7	1.6	0.7	-0.4	-0.8	-1.1	-1.0	-1.3	1.78	
10	-1.5	-1.8	-2.1	-2.4	-2.6	-2.6	-2.6	-2.9	-2.0	-0.3	1.0	2.6	3.4	3.9	2.7	2.5	1.9	1.7	1.5	1.2	1.0	0.9	0.6	0.2	-0.45	
11	-1.2	-0.9	-0.5	-0.3	-0.1	0.2	0.5	0.6	1.1	1.7	2.6	2.7	2.7	2.0	2.2	1.6	1.6	1.9	2.0	1.6	1.5	1.3	0.9	0.6	0.97	
12	-0.2	-0.4	-0.8	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.0	-0.4	0.0	0.7	1.0	1.8	2.0	2.2	1.6	1.6	1.9	2.0	1.6	1.5	1.3	0.9	0.6	0.55	
13	0.4	0.2	0.2	-0.3	-0.6	-0.7	-0.8	-1.1	-1.2	-0.7	-0.4	0.1	0.2	0.2	0.5	-0.2	-0.7	-1.5	-2.4	-3.5	-3.7	-4.4	-4.9	-5.5	-1.28	
14	-5.8	-6.2	-6.3	-6.5	-6.9	-7.3	-7.5	-7.4	-6.3	-5.0	-4.1	-3.2	-2.7	-2.8	-3.2	-4.0	-4.5	-5.0	-5.1	-5.2	-5.5	-6.1	-6.5	-7.2	-5.43	
15	-7.6	-8.0	-8.3	-8.0	-7.8	-7.6	-7.3	-7.1	-6.2	-4.4	-2.9	-1.9	-0.9	-0.7	-0.2	-0.4	-0.7	-0.5	-0.8	-1.1	-1.5	-1.9	-2.0	-2.4	-3.76	
16	-2.9	-3.2	-3.8	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.6	-0.6	1.4	2.9	3.6	4.4	3.9	2.3	0.9	-0.1	-0.7	-1.3	-1.9	-2.3	-2.4	-2.4	-0.66	
17	-2.5	-2.5	-2.3	-1.8	0.2	1.1	1.5	1.6	2.0	2.7	3.7	4.6	5.7	6.6	6.7	5.9	5.4	4.9	3.7	4.1	4.5	4.3	3.9	4.1	2.84	
18	3.2	2.7	2.7	2.5	2.7	2.6	3.1	4.0	4.7	5.3	6.7	7.7	7.3	7.0	6.7	6.5	6.2	5.7	5.8	5.9	5.5	5.4	4.6	4.0	4.94	
19	4.7	4.5	4.3	3.8	3.9	3.9	4.2	4.5	4.7	5.5	6.2	7.3	10.1	10.3	8.7	7.5	6.8	6.0	5.6	5.5	5.4	5.9	5.6	5.85		
20	5.8	5.4	4.9	5.2	5.2	5.1	4.6	4.0	3.9	4.3	4.6	5.2	5.6	5.5	5.4	5.1	5.0	4.4	4.2	4.2	4.3	4.1	4.2	4.1	4.76	
21	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.2	4.1	3.9	4.0	4.0	4.2	4.5	4.5	4.6	4.5	4.2	3.8	3.6	3.3	2.8	2.5	3.0	3.2	3.3	3.84	
22	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.7	2.5	2.9	2.6	3.5	4.6	5.5	5.5	5.9	5.0	3.9	3.0	2.8	2.4	2.1	1.8	1.6	1.6	1.7	3.13	
23	1.3	0.9	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	1.3	1.3	1.1	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.86	
24	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.3	1.6	1.9	2.4	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	1.96	
25	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.2	3.1	3.2	3.2	3.1	3.3	3.7	4.3	4.2	3.9	4.0	3.9	3.7	3.7	3.9	3.9	3.1	3.8	3.6	3.49	
26	3.3	3.0	2.8	2.8	2.7	2.6	2.7	2.3	2.6	2.9	3.3	3.8	4.4	4.6	4.8	4.7	3.9	3.7	2.4	2.2	1.6	0.7	0.2	0.7	2.86	
27	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	1.4	1.6	1.8	1.7	2.1	2.5	2.8	3.5	3.6	3.7	3.5	3.0	1.9	1.8	1.5	1.4	0.6	-0.1	-0.5	1.76	
28	-1.3	-1.9	-2.4	-2.7	-3.2	-3.6	-3.6	-3.5	-3.0	-2.3	-1.3	0.2	0.9	1.0	0.6	0.6	0.9	0.5	-0.3	-1.1	-1.8	-2.5	-3.0	-3.3	-1.52	
29	-3.7	-4.2	-4.2	-4.3	-4.3	-5.3	-5.6	-6.0	-5.2	-3.0	-1.1	0.0	0.8	0.8	0.0	-1.2	-2.2	-2.3	-3.3	-3.7	-4.5	-4.5	-5.3	-6.0	-3.26	
30	-4.8	-4.7	-4.1	-3.9	-4.3	-4.5	-5.7	-5.9	-5.4	-3.6	-0.2	2.4	3.6	4.1	2.8	0.8	-0.3	-1.2	-1.5	-2.6	-2.8	-2.3	-3.2	-3.4	-2.11	
Mittel	0.24	0.08	0.01	0.01	0.04	0.07	0.06	0.03	0.39	1.05	1.80	2.51	3.01	3.13	2.88	2.20	1.73	1.44	1.13	0.91	0.76	0.57	0.39	0.24	1.03	

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
Dezember																										
1	-3.4	-4.1	-4.2	-4.0	-3.7	-4.0	-2.9	-2.0	-1.3	-0.5	0.1	0.6	0.9	0.8	0.8	-0.8	-2.4	-3.3	-4.0	-4.5	-4.7	-5.3	-5.4	-6.1	-2.64	
2	-6.3	-6.7	-6.8	-7.1	-7.2	-7.5	-7.4	-7.3	-8.2	-7.8	-6.7	-5.3	-5.5	-5.7	-6.2	-6.6	-7.0	-7.2	-8.0	-7.6	-6.9	-6.8	-6.6	-6.8	-6.89	
3	-6.1	-5.3	-4.2	-2.3	-0.7	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.4	0.8	1.2	1.5	0.0	0.0	1.5	1.1	1.0	1.2	1.0	0.8	0.7	0.5	-0.28	
4	0.2	-0.1	-0.5	-0.9	-1.1	-0.9	-1.2	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.4	-1.2	-0.4	-0.1	0.3	1.1	1.7	1.9	2.3	-0.43	
5	2.7	2.8	2.8	3.0	3.1	3.4	3.4	3.3	3.5	4.0	4.1	4.3	4.8	4.7	4.0	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.5	5.5	5.2	5.0	4.10	
6	4.8	4.5	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.4	4.6	4.6	4.8	4.3	4.2	4.1	4.4	4.5	4.3	4.2	4.1	3.8	3.9	3.9	3.9	4.24	
7	3.3	3.4	3.1	3.0	2.8	2.6	2.1	1.8	2.1	2.8	2.5	3.1	3.2	3.8	3.9	3.7	3.9	2.9	2.7	2.9	3.1	2.7	2.6	2.0	2.92	
8	1.8	1.7	1.1	0.9	0.7	0.5	0.7	1.0	1.8	2.0	1.7	1.0	1.3	1.1	1.4	1.9	2.7	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	1.75	
9	2.7	2.8	2.8	3.0	3.4	3.7	3.6	3.6	3.5	3.7	3.7	3.9	3.0	2.9	2.8	3.3	3.5	4.1	4.3	4.3	4.5	5.2	5.3	5.9	3.72	
10	6.4	6.6	7.0	7.4	7.5	7.6	7.8	8.0	8.0	8.4	8.6	9.1	8.9	8.6	8.5	8.9	9.3	9.1	9.0	8.5	8.3	8.4	8.3	8.3	8.19	
11	9.2	9.1	9.1	9.1	9.5	9.6	9.9	9.6	9.6	10.4	10.7	10.8	10.5	10.4	9.8	9.0	8.3	8.3	8.2	7.7	8.7	9.1	9.3	9.1	9.37	
12	8.9	8.8	8.6	8.5	8.7	8.5	8.7	8.6	8.7	9.4	9.6	9.8	10.3	10.4	10.5	10.5	10.7	10.5	9.9	10.1	10.1	8.8	8.6	8.5	9.40	
13	9.0	8.4	7.9	7.6	7.5	7.2	7.0	6.2	6.3	6.6	6.7	6.5	7.0	6.8	5.8	6.4	6.3	6.2	5.7	5.9	5.7	5.4	5.2	5.5	6.02	
14	6.3	6.4	6.5	6.1	5.6	5.8	6.1	6.2	6.4	5.7	5.5	5.6	6.0	6.3	6.7	6.9	7.0	7.1	6.8	7.0	7.0	6.9	7.3	7.5	6.45	
15	8.2	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.5	10.5	9.8	8.5	8.2	7.8	7.5	7.0	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.5	5.7	5.3	5.6	5.2	7.84	
16	5.4	5.6	5.5	5.5	6.0	7.4	7.1	6.8	7.3	6.8	7.2	8.0	8.1	7.8	7.3	6.5	5.9	5.2	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	3.6	6.02	
17	3.6	4.0	3.5	3.6	3.7	3.5	3.4	3.0	3.1	3.5	3.8	4.1	4.1	3.9	3.7	3.6	3.3	3.4	3.5	3.5	2.2	1.0	0.6	0.2	3.16	
18	1.2	1.6	1.7	1.9	1.9	2.5	2.7	2.9	3.1	3.7	4.0	4.0	5.1	5.2	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.2	2.8	2.6	2.6	3.17	
19	2.7	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	3.1	3.4	3.4	2.9	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	1.7	1.6	1.6	2.50		
20	1.7	1.5	1.3	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	1.6	2.0	2.4	3.5	3.1	2.8	1.9										

Dampfdruck

Potsdam, 1941

$h_1 = 2.1 \text{ m}$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel		
Januar																											
1	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.90		
2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.19		
3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.75		
4	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	1.91		
5	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.3	2.3	2.3	2.15		
6	2.3	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.16		
7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.65		
8	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.7	2.8	2.9	3.1	3.1	3.3	3.4	3.3	2.9	2.9	2.94		
9	3.1	3.1	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.2	3.1	2.8	2.7	2.6	3.10
10	2.6	2.6	2.5	2.5	2.3	2.3	2.1	2.0	1.8	2.0	2.2	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	2.2	2.3	2.3	2.2	2.0	2.1	2.1	2.2	2.31		
11	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.0	2.8	3.11		
12	2.7	2.6	2.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.9	3.3	3.4	3.5	3.5	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	2.85		
13	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.8	3.7	3.9	3.68		
14	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	4.1	4.2	4.1	4.1	4.1	4.19		
15	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.6	3.4	3.1	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	3.21		
16	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.6	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.55		
17	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	1.81		
18	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	1.9	2.1	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	2.0	1.87		
19	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.20		
20	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.4	3.6	4.0	4.2	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	3.9	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.50		
21	3.5	3.8	3.9	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5	4.5	4.7	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.48		
22	4.7	4.6	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.20		
23	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5	4.4	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.33		
24	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.0	3.9	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.23		
25	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.1	2.9	2.9	2.9	3.68		
26	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	2.2	1.8	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	2.12		
27	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.07		
28	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.14		
29	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.92		
30	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.06		
31	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.20		
Mittel	2.54	2.54	2.51	2.51	2.50	2.51	2.48	2.45	2.44	2.51	2.57	2.66	2.71	2.72	2.70	2.66	2.62	2.61	2.58	2.59	2.56	2.53	2.50	2.51	2.56		

Februar																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Mittel	
1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1	1.68	
2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.39	
3	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.6	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.56	
4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.3	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.89	
5	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.00	
6	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.6	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.37	
7	2.5	2.5	2.3	2.2	2.1	2.1	1.8	1.7	1.7	2.0	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.5	2.5	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	3.9	2.43	
8	4.2	4.5	4.7	5.0	5.0	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.2	5.2	5.2	5.7	5.7	5.12		
9	5.7	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.0	6.1	6.1	6.1	6.4	6.8	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4	6.2	6.0	5.9	6.0	6.23	
10	6.0	6.0	6.0	5.7	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.4	5.5	5.6	6.0	6.2	6.0	6.1	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.1	5.1	5.1	5.69	
11	5.1	5.1	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	5.0	4.9	5.1	5.0	4.8	4.8	4.8	4.9	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.79	
12	4.4	4.4	4.5	4.7	4.7	4.8	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	4.32	
13	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1	4.03	
14	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.6	4.8	4.8	4.7	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.6	4.62	
15	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.6	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.68	
16	4.6	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.3	5.0	5.1	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.46	
17	4.4	4.4	4.4	4.5	4.7	4.7	4.7	4.6	4.8	4.9	5.3	5.7	6.4	6.5	6.5	6.5	6.0	5.9	5.6	5.4	5.3	5.3	5.1	4.9	5.27	
18	5.0	4.9	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.6	5.0	5.1	5.1	5.4	5.1	5.2	5.2	5.1	5.3	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.00	
19	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8	4.9	5.1	5.0	5.3	5.1	5.1	5.2	5.3	5.6	5.7	5.9	5.9	5.3	4.5	4.6	4.2	4.0	3.9	3.9	4.95	
20	3.8	3.9	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	4.4	4.6	4.6	4.6	4.2	4.1	4.0	3.9	4.2	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	4.4	4.10	
21	4.2	4.1	4.2	3.7	3.9	3.8	4.0	3.9	4.0	4.1	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.3	3.9	3.7	3.6	3.5	3.5	4.4	4.4	4.3	4.12	
22	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	3.9	3.7	3.5	3.96	
23	3.4	3.4	3.6	3.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.9	3.8	3.6	3.4	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	3.53	
24	4.2	4.2	4.2	4.1	3.9	3.9	3.9	4.0																		

Dampfdruck

 $h_t = 2.1 \text{ m}$

Potsdam, 1941

Da- tum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel		
März																											
1	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	6.6	6.2	6.3	6.1	5.9	5.8	5.8	5.8	5.9	5.8	5.6	5.7	5.7	6.32		
2	5.7	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.2	6.5	6.6	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.7	6.2	6.2	6.2	6.6	6.6	6.5	6.32		
3	6.7	6.7	6.3	6.7	6.3	6.1	5.7	5.5	5.8	6.3	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	6.6	5.8	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	6.17		
4	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.2	4.8	4.7	4.9	5.1	5.2	5.5	5.0	5.1	5.6	5.6	5.2	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.39		
5	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.9	5.9	5.6	5.5	5.7	5.7	5.4	5.0	5.1	4.8	5.0	4.9	4.7	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	4.8	5.30		
6	4.8	4.6	4.3	4.3	4.3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3	4.2	4.2	3.6	3.9	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.09	
7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.1	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.2	4.7	4.4	4.3	4.6	4.7	5.4	5.5	5.5	5.4	4.43		
8	5.3	5.2	5.2	5.2	5.1	5.2	5.2	5.1	5.2	5.0	5.3	5.5	5.8	5.6	5.5	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.34		
9	5.2	5.3	5.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	6.0	6.1	6.2	6.5	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.1	6.9	6.7	6.6	6.4	6.2	5.2	6.22		
10	5.5	5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	4.9	5.1	5.3	5.6	6.1	6.3	6.5	6.5	6.2	6.1	6.0	5.8	5.6	5.3	5.2	5.0	4.9	4.9	5.50		
11	4.7	4.5	4.5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.4	4.4	4.7	4.9	5.1	4.8	4.3	3.8	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	4.17		
12	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.3	3.0	2.8	2.9	2.8	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	2.8	2.6	2.8	3.08		
13	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	3.3	3.1	2.6	2.2	1.9	1.7	1.5	1.8	2.1	2.1	2.3	2.8	2.7	2.8	2.6	2.8	2.9	2.55		
14	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.4	4.2	4.4	4.0	3.8	3.9	4.3	4.3	4.4	4.4	4.7	4.4	4.2	4.1	4.0	3.95		
15	4.0	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.5	3.6	3.8	4.2	4.8	5.1	4.1	3.9	3.5	3.3	3.2	3.4	3.4	3.7	3.9	4.0	3.8	3.8	3.79		
16	4.5	5.0	5.0	5.0	4.9	4.4	4.2	4.0	3.8	3.9	4.4	4.6	4.8	4.7	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3	4.7	4.6	4.5	4.5	4.7	4.63		
17	4.9	4.9	4.7	4.4	3.8	3.4	3.5	3.4	3.2	2.8	2.4	2.4	2.2	1.9	1.8	2.0	2.0	2.2	2.4	2.6	2.4	2.6	2.5	2.5	2.95		
18	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	2.5	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	2.0	2.2	2.2	2.6	2.7	2.8	2.8	2.44		
19	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	3.3	3.6	3.7	4.0	4.2	4.1	4.3	4.4	4.4	4.1	4.1	3.9	4.1	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	3.74		
20	4.0	4.0	4.0	4.1	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.4	4.1	4.4	4.8	5.0	5.0	5.0	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	4.9	4.52		
21	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0	5.1	5.1	5.2	5.0	5.0	4.9	4.7	4.6	4.6	4.6	4.9	5.0	5.4	5.7	6.1	6.1	5.0	4.7	4.6	5.09		
22	4.3	4.3	4.1	4.2	4.1	3.9	3.8	3.8	3.7	3.4	3.4	3.5	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3	3.5	3.6	3.6	3.6	3.8	3.7	3.68		
23	3.7	4.0	4.0	3.9	4.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.7	3.4	3.9	2.9	2.9	3.2	3.5	3.4	3.4	3.0	3.1	3.1	3.1	3.7	3.7	3.58		
24	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.6	3.8	3.6	3.6	3.1	3.7	4.5	4.3	4.1	4.1	4.4	4.3	3.6	3.5	3.6	3.75		
25	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	4.0	3.9	4.1	4.4	4.7	5.1	5.2	5.1	5.1	5.0	5.1	5.2	5.6	5.7	5.2	5.1	4.1	4.0	3.9	4.55		
26	3.2	3.0	2.9	3.0	2.7	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	3.7	3.8	3.9	3.8	3.7	3.28		
27	3.8	3.6	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5	3.8	3.9	3.8	4.0	3.6	3.9	3.8	3.7	3.6	3.6	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	4.0	3.67		
28	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.6	4.5	4.5	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.8	4.8	4.27		
29	4.9	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.3	5.7	6.0	6.7	7.0	7.4	7.5	7.4	7.2	7.0	7.3	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	5.9	5.2	6.20		
30	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.4	4.3	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	4.2	4.1	4.2	4.3	4.1	4.2	4.1	4.0	4.2	4.42		
31	4.5	4.4	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0	3.9	3.8	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.2	3.3	3.5	3.5	3.7	4.3	4.3	4.4	4.3	3.85		
Mittel	4.43	4.41	4.35	4.35	4.30	4.31	4.31	4.36	4.40	4.44	4.51	4.58	4.46	4.47	4.45	4.51	4.46	4.45	4.47	4.49	4.53	4.42	4.40	4.35	4.43		
April																											
1	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.9	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.4	4.15		
2	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	4.38		
3	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.3	5.0	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	4.5	4.83		
4	4.4	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	5.5	5.9	6.6	6.8	6.8	6.6	5.5	5.3	5.7	5.5	5.6	5.6	5.9	6.1	6.1	6.2	6.1	5.55		
5	6.1	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0	6.3	6.3	6.3	6.0	6.3	6.8	7.0	7.3	7.5	8.2	8.9	9.3	8.6	7.4	7.1	6.8	6.8	6.7	6.90		
6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.3	6.5	6.2	5.9	5.9	5.7	5.5	5.3	5.5	5.3	5.5	5.4	5.5	5.5	5.6	5.8	5.7	5.8	5.94		
7	5.8	5.7	5.6	5.5	5.3	5.3	5.1	5.0	4.9	4.8	4.3	3.9	3.6	3.4	3.2	2.9	3.1	3.0	2.7	2.9	2.9	3.0	3.1	3.0	4.12		
8	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.2	2.9	2.4	2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.3	1.5	1.8	2.0	2.9	3.0	3.1	3.0	2.8	2.58		
9	2.6	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	2.7	2.9	2.6	2.5	2.6	2.2	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	2.0	2.2	2.2	2.1	2.0	2.2	2.2	2.29		
10	2.2	2.4	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	3.1	2.8	2.3	2.2	1.9	1.7	2.0	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.5	2.8	2.7	2.7	2.8	2.49		
11	2.8	2.9	3.2	3.4	3.3	3.4	3.7	3.9	3.7	3.3	2.9	2.8	2.9	2.9	3.2	3.3	3.4	3.4	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.26		
12	3.3	3.5	3.6	3.8	4.1	4.3	4.3	4.2	4.3	4.6	4.8	5.2	5.3	5.7	5.8	5.9	6.3	6.3	6.3	6.4	6.6	6.8	6.9	7.0	5.22		
13	7.1	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	8.0	7.2	6.9	6.6	6.1	6.3	6.2	7.1	7.7	8.8	8.8	8.7	8.8	8.9	8.8	8.7	8.6	8.4	7.72		
14	8.4	8.4	8.2	8.0	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.1	7.1	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.4	7.31		
15	6.3	6.2	6.2	6.2	6.6	6.7	6.8	6.2	6.1	5.9	5.8	5.7	5.1	5.0	5.3	5.2	5.8	6.1	6.2	6.1	5.9	5.9	5.5	5.6	5.93		
16	5.7	5.9	5.2	5.3	5.0	5.3	5.5	5.7	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	4.0	4.0	4.2	4.2	4.65		
17	4.2	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5	4.7	4.9	4.3	4.2	3.8	4.0	3.8	3.9	3.6	3.9	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.22		
18	4.4	4.3	4.5	4.5	4.6	4.8	4.6	4.8	4.7	4.4	4.1	4.0	3.7	3.5	3.6	4.1	4.3	4.8	5.4	5.6	5.8	5.9	5.9	6.1	4.68		
19	6.2	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.1	6.0	6.2	6.2	6.0	6.0	6.2	6.2	7.9	7.7	7.2	7.1	7.3	6.8	6.4	6.2	5.8	6.51		
20	5.8	5.6	5.6	5.9	5.8	5.6	5.3	5.6	5.9	6.3	6.4	6.9	7.6	7.7	8.2	7.9	8.0	8.1	8.0	7.9	8.1	7.9	7.5	7.5	6.88		
21	7.2	7.0	6.5	6.0	5.9	6.1	6.6	6.7	6.5	7.1	7.1	6.7	7.2	7.7	7.1	7.2	7.0	6.5	6.7	6.8	6.6	6.4	6.2	6.2	6.70		
22	6.3	6.0	5.9	6.0	6.0	6.1	6.3	6.4	6.1	5.9	5.9	5.6	5.5	5.5	5.4	5.1	5.0	4.7	4.5	4.							

Dampfdruck

Potsdam, 1941

h_t = 2.1 m

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel
Mai																									
1	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	7.0	7.0	6.7	7.0	6.7	6.8	7.0	6.6	6.5	6.4	6.7	6.7	6.8	6.6	7.1	7.1	7.7	7.6	7.4	6.86
2	7.6	7.5	7.1	6.4	5.5	5.4	5.2	5.1	4.9	5.0	4.5	4.4	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0	3.1	3.0	4.50
3	3.3	3.3	3.4	3.4	4.1	4.4	4.3	4.2	4.0	3.7	3.6	3.2	3.2	3.6	4.3	4.5	4.1	4.2	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	4.9	3.99
4	4.9	5.1	4.9	4.9	4.9	5.0	5.2	5.2	5.3	5.5	5.5	5.8	5.7	5.8	6.0	6.0	5.9	5.8	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.38
5	5.2	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	6.2	6.4	6.4	6.5	6.3	6.4	6.2	6.0	5.8	5.5	5.3	5.2	5.81
6	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.5	6.1	6.7	6.6	6.3	6.3	6.2	6.3	5.6	5.7	5.7	5.0	5.3	5.4	5.5	5.7	5.6	5.1	4.6	5.61
7	4.9	4.5	4.5	4.5	4.5	5.1	5.3	5.7	5.5	5.4	5.7	5.8	5.4	5.6	5.1	5.1	5.3	5.4	4.6	4.7	4.4	4.1	4.1	4.1	4.97
8	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0	4.0	4.3	4.2	3.8	4.1	4.2	4.3	4.1	3.6	4.1	3.6	4.2	4.4	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	4.09
9	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	4.2	4.1	3.5	2.7	2.5	2.6	2.6	2.5	2.7	2.6	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4	3.6	3.7	3.6	3.29
10	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	3.9	4.2	4.2	4.4	4.2	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.98
11	3.6	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.7	4.0	4.6	4.5	4.3	4.0	3.9	4.8	5.1	5.0	4.9	4.5	4.4	4.4	4.0	3.8	3.8	3.6	4.14
12	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.7	4.7	4.9	5.3	5.4	4.6	4.5	4.4	4.2	4.6	4.5	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.54
13	4.5	4.3	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.2	4.5	4.5	4.8	4.6	4.9	4.7	4.4	4.3	4.4	4.33
14	5.0	5.6	5.8	6.0	6.1	6.5	6.6	6.6	6.7	7.2	6.2	6.4	6.3	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	7.4	6.9	7.1	6.8	6.9	6.9	6.48
15	6.6	6.3	6.3	6.4	6.1	6.0	5.7	5.5	5.4	5.5	5.1	4.8	4.7	4.8	4.5	4.7	5.1	5.3	5.5	5.8	5.7	5.5	5.0	5.2	5.48
16	5.2	5.0	4.9	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.2	4.0	4.0	3.7	3.7	3.5	3.4	3.3	4.4	5.2	5.0	5.3	4.5	4.7	4.6	4.8	4.40
17	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	5.1	5.1	5.0	5.2	4.9	5.0	5.5	5.1	5.2	5.2	5.5	5.3	5.4	5.3	5.1	5.7	5.8	5.6	5.4	5.13
18	5.3	5.3	5.4	5.3	5.2	5.2	5.6	6.0	5.9	5.7	5.3	5.2	4.7	4.4	5.0	5.2	5.4	6.3	6.8	6.3	6.7	6.8	7.2	7.4	5.73
19	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	8.1	8.3	8.1	8.8	8.8	8.6	8.5	9.2	9.0	9.2	9.3	9.9	10.9	10.2	9.8	9.8	10.0	10.1	8.84
20	10.2	10.3	10.3	10.3	10.2	10.5	10.0	10.0	9.9	9.3	8.7	8.7	8.2	8.2	8.6	8.1	8.6	8.6	8.0	7.5	7.0	6.7	6.4	6.3	8.78
21	6.4	6.6	6.4	6.3	6.1	6.1	6.4	6.4	6.5	7.1	7.1	6.4	5.8	5.9	6.4	6.5	6.5	6.3	6.4	6.5	6.7	7.2	6.9	7.1	6.50
22	7.1	7.1	6.9	7.4	7.4	7.2	7.3	7.7	7.6	7.5	6.9	6.7	6.9	7.2	7.3	7.2	7.4	8.2	8.5	8.1	8.5	9.0	9.2	9.0	7.64
23	9.5	9.4	9.2	9.3	9.2	8.8	9.1	9.4	9.2	8.8	8.5	8.0	7.7	8.0	8.0	8.3	8.6	8.8	9.5	9.6	9.6	9.8	10.2	10.1	9.02
24	10.4	11.0	11.0	10.7	9.7	9.1	8.2	7.9	8.1	8.3	8.7	8.4	8.1	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	8.2	8.3	8.6	8.5	8.7	8.70
25	8.1	8.3	8.4	8.3	8.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.7	7.9	8.0	7.9	7.8	7.3	6.6	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.8	7.9	8.3	7.81
26	8.4	8.9	9.1	9.4	9.9	10.5	10.9	10.5	10.6	10.7	10.3	9.1	8.4	8.7	9.2	9.3	9.5	10.0	11.3	11.8	11.7	11.3	11.0	10.9	10.06
27	10.9	10.9	11.1	10.8	9.8	10.1	10.1	9.8	9.9	10.1	9.9	9.4	9.4	10.2	9.3	9.3	9.5	10.5	10.5	10.3	10.5	10.2	10.3	10.2	10.12
28	10.2	9.9	9.8	10.1	10.5	10.7	10.9	11.4	11.7	11.8	11.5	12.4	12.3	11.9	11.7	11.7	11.0	11.1	11.0	10.6	10.4	10.2	10.0	10.1	10.95
29	10.3	10.7	10.5	10.3	10.5	10.9	11.1	11.4	10.9	11.0	11.4	11.7	12.0	11.7	11.7	12.4	12.5	12.2	12.0	11.9	11.4	10.5	10.0	9.7	11.20
30	9.7	9.6	9.3	8.8	8.7	9.0	9.0	9.3	9.9	9.7	10.0	10.0	10.3	9.9	10.1	9.6	9.3	8.8	8.2	7.8	7.2	7.0	6.4	6.4	8.92
31	6.5	7.3	6.6	6.7	6.9	7.5	7.8	7.4	7.0	7.3	7.0	7.2	7.4	8.4	8.5	8.6	8.9	9.3	9.4	10.0	10.0	9.9	10.0	10.1	8.15
Mittel	6.55	6.62	6.56	6.54	6.50	6.69	6.75	6.79	6.76	6.76	6.60	6.52	6.39	6.46	6.49	6.54	6.58	6.74	6.78	6.77	6.70	6.67	6.63	6.62	6.62
Juni																									
1	10.2	10.0	9.9	9.8	10.3	10.1	9.8	8.7	8.1	7.9	7.8	7.7	7.5	7.7	7.9	7.9	8.5	8.5	8.8	9.1	9.6	9.8	9.4	9.5	8.94
2	9.4	9.3	9.3	8.8	8.6	8.3	8.7	9.0	8.9	8.8	9.0	9.2	9.2	9.1	8.9	8.8	8.9	9.3	8.9	8.6	8.7	8.5	8.7	8.1	8.88
3	7.9	8.7	7.7	7.4	6.8	6.8	6.2	6.2	6.0	5.8	5.5	5.2	5.8	5.0	5.3	5.5	5.5	5.5	5.1	5.1	5.4	5.1	5.2	5.0	6.03
4	5.0	5.0	5.2	5.4	5.4	5.5	5.4	5.1	5.7	5.4	5.3	4.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.1	5.0	6.3	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	5.12
5	6.2	6.0	5.7	7.7	8.7	8.1	6.4	5.8	4.5	4.7	5.3	6.2	6.0	6.0	6.8	5.5	4.9	5.7	6.3	7.6	8.0	8.5	9.2	9.5	6.64
6	7.9	7.4	7.1	6.9	6.8	6.8	7.1	7.7	7.7	8.1	8.7	9.1	9.3	10.0	9.8	10.0	9.9	11.3	11.6	11.1	10.6	10.3	9.9	9.9	8.96
7	9.6	9.5	8.8	7.8	7.3	6.7	7.1	6.9	7.8	8.4	7.9	9.3	10.2	11.2	11.1	11.2	10.8	11.0	11.2	11.3	10.9	10.9	11.1	10.9	9.54
8	11.0	11.0	10.9	10.9	10.9	10.8	10.8	10.8	10.9	10.8	10.7	11.3	11.6	11.8	11.9	12.4	12.0	12.0	12.2	11.8	11.5	11.1	11.1	11.0	11.29
9	10.2	10.4	10.3	10.3	10.2	10.3	10.6	10.8	11.0	10.8	10.7	10.1	10.0	10.6	10.4	9.9	10.1	10.2	10.2	10.1	10.4	10.7	10.7	11.0	10.42
10	11.1	10.9	10.8	10.4	10.4	10.4	10.7	10.9	11.3	11.0	10.7	10.2	10.6	10.2	10.5	10.1	10.4	10.5	10.5	11.1	11.3	11.4	11.7	11.6	10.75
11	11.8	12.0	12.2	12.1	11.6	11.6	11.9	12.0	11.8	11.8	11.8	11.7	12.8	13.4	12.6	11.3	11.3	10.4	9.8	9.5	8.4	7.5	6.5	11.15	
12	6.6	6.6	6.2	6.2	6.1	6.2	6.1	6.3	6.0	5.9	5.6	5.1	5.4	5.7	5.6	5.6	5.7	5.9	6.3	6.4	6.4	6.5	5.9	5.8	6.00
13	6.6	6.3	6.2	6.9	7.5	8.1	7.6	7.4	6.8	6.2	6.6	6.4	6.8	7.1	6.8	7.6	7.0	8.0	8.3	7.8	8.0	8.1	7.9	7.5	7.23
14	7.6	7.0	6.8	6.7	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.8	6.7	7.7	6.8	7.2	7.1	7.3	7.3	7.6	7.9	8.1	7.9	7.7	7.6	7.26
15	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4	7.6	8.1	8.4	9.2	9.6	10.2	10.4	10.6	10.5	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9	10.1	10.1	9.9	9.28
16	9.8	9.8	9.7	9.5	9.6	9.5	9.5	8.8	8.6	8.3	8.6	8.3	8.2	8.3	8.3	8.1	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.59
17	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.2	8.3	8.4	9.0	9.6	9.6	9.8	9.9	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.5	9.5	9.4	9.5	8.98
18	9.6	9.4	9.1	8.9	9.1	10.1	10.1	9.9	9.5	9.6	9.5	9.4	9.1	9.1	8.7	9.1	8.8	9.1	9.3	9.9	9.7	9.5	9.6	9.5	9.40
19	9.6	9.8	9.5	9.8	10.0	10.8	11.3	11.5	12.2	12.3	12.4	12.1	11.7	12.0	11.6	10.3	10.4	10.8	10.2	9.8	9.3	9.2	8.9	8.7	10.60
20	8.7	8.7	9.5	9.1	8.9	9.5	9.7	8.9	9.3	9.3	9.3	8.8	8.2	9.1	9.0	9.3	8.9	9.2	9.2	9.4	8.9	8.6	8.8	8.6	9.04
21	8.7	9.0	8.9	8.9	8.8	9.8	10.3	10.0	9.0	9.6	9.3	9.1	7.8	7.9	8.8	9.5	10.2	10.5	10.4	10.5	10.4	10.4	10.2	10.8	9.53
22	11.1	11.2	11.2	10.8	10.9	12.1	12.0	11.3	11.5	11.4	11.7	12.6	12.6	11.7	11.4	11.4	11.9	12.3	12.4	11.9	9.7	10.0	11.0	10.9	11.46
23	10.4	10.1	10.2	11.0	10.4	10.5	11.2	11.1	11.1	11.0	10.7	10.4	10.3	10.3	11.0	10									

Dampfdruck h_l = 2.1 m

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
Juli																										
1	10.9	10.4	10.4	10.5	10.6	10.5	10.4	10.2	10.2	10.2	10.4	10.5	10.7	10.9	11.1	12.3	11.5	11.1	10.8	10.4	10.1	9.7	10.0	10.1	10.58	
2	10.1	9.8	9.9	9.9	10.1	10.5	10.6	10.6	10.1	9.7	9.7	9.3	9.0	9.7	11.0	10.1	10.6	11.4	12.2	12.0	11.8	11.8	11.1	10.4	10.48	
3	10.6	10.5	10.7	10.8	11.2	11.5	11.7	11.7	11.5	11.9	11.2	11.8	12.3	11.3	11.3	10.7	10.2	10.1	10.8	10.2	10.9	11.9	11.4	10.7	11.16	
4	10.4	10.5	10.5	10.9	11.3	11.6	11.3	11.4	12.4	13.0	13.6	12.3	12.0	11.6	12.6	12.7	12.8	13.1	13.1	12.9	12.5	11.3	9.6	9.1	11.77	
5	8.6	8.4	8.3	8.3	8.2	8.6	8.6	8.7	8.8	8.4	8.7	8.4	7.8	8.3	8.2	8.5	8.5	8.9	9.1	9.3	9.5	9.3	9.3	9.0	8.65	
6	8.8	8.7	8.6	8.7	8.9	9.3	9.6	9.7	9.4	9.7	9.2	9.3	9.1	9.7	9.9	9.4	9.8	9.3	9.9	9.6	9.3	8.3	8.3	8.6	9.21	
7	8.8	8.8	8.8	9.1	9.4	9.8	10.0	10.1	10.6	10.7	11.4	11.9	11.8	11.9	11.8	11.6	11.8	12.1	12.3	13.2	13.0	13.8	13.3	13.1	11.21	
8	13.2	13.4	13.1	12.8	12.7	12.5	12.8	12.8	12.5	11.7	11.9	11.3	11.8	12.4	11.5	11.2	11.6	11.4	11.0	11.2	9.9	9.2	8.9	9.3	11.67	
9	9.9	10.5	10.6	11.1	11.2	11.6	12.6	12.6	12.8	12.2	12.2	12.2	12.4	12.4	12.3	12.9	13.4	13.9	14.6	14.1	14.2	14.2	13.9	13.8	12.56	
10	13.2	13.5	14.2	13.9	14.0	14.4	15.1	15.4	15.7	15.3	13.6	13.6	14.2	12.8	13.1	13.6	13.4	12.8	12.6	13.2	13.9	14.7	15.1	15.1	13.91	
11	14.9	15.0	14.8	14.4	14.5	15.0	15.7	16.7	17.0	16.5	15.8	15.4	15.7	15.0	15.3	14.6	14.8	15.2	15.0	16.1	16.2	15.9	15.9	16.2	15.48	
12	15.7	15.6	15.2	14.6	14.6	14.6	14.5	14.4	14.0	14.3	13.9	14.0	13.0	14.4	14.1	14.0	13.2	12.2	12.3	13.3	13.2	13.5	13.7	13.8	14.00	
13	13.8	14.0	14.1	13.8	13.9	14.1	13.9	14.2	14.7	15.6	15.4	15.2	14.3	14.4	13.2	14.1	14.8	14.9	15.3	15.3	15.0	15.0	15.5	14.8	14.60	
14	14.6	14.4	14.6	14.4	14.1	14.4	14.2	14.4	14.4	14.2	14.2	14.2	15.2	15.1	15.2	13.5	13.6	13.0	12.7	13.0	13.4	13.8	13.4	13.5	13.4	13.83
15	13.6	13.5	13.6	13.1	13.3	13.8	14.0	14.3	14.2	13.4	12.1	11.4	11.3	11.5	9.3	11.8	12.9	13.3	13.5	13.2	12.7	12.7	12.9	14.2	12.90	
16	13.5	13.2	13.0	12.6	12.5	13.2	13.1	13.0	13.1	13.2	13.6	13.0	13.5	12.7	12.4	12.7	13.1	13.3	13.5	14.3	14.2	14.1	14.5	14.4	13.32	
17	14.1	13.7	14.0	14.0	13.9	14.4	14.8	14.8	15.0	14.6	14.4	14.1	14.0	14.3	14.0	14.8	13.7	13.9	13.7	12.9	12.5	12.9	11.8	12.1	13.85	
18	11.4	10.9	10.4	10.2	10.0	10.0	10.3	9.7	9.3	8.9	8.0	8.2	8.3	7.9	8.2	8.3	8.2	8.6	8.2	7.9	8.3	8.2	8.6	8.6	9.08	
19	8.6	9.5	9.9	9.7	9.0	8.8	8.8	9.5	10.6	11.3	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4	11.0	11.2	11.4	11.5	11.0	11.0	12.8	12.6	12.4	10.70	
20	12.6	12.4	11.9	12.2	12.2	11.5	10.8	10.8	10.9	10.8	10.2	10.4	9.1	8.8	8.6	8.8	8.5	9.0	10.0	9.4	9.6	9.5	8.9	9.2	10.25	
21	9.9	10.2	10.3	10.3	10.3	11.1	11.9	12.6	12.1	12.5	12.3	12.8	12.4	11.2	10.9	10.8	11.2	11.1	11.0	11.1	10.8	10.8	10.4	10.4	11.18	
22	10.0	10.3	10.3	10.1	9.9	10.6	11.0	10.9	10.6	10.0	10.2	10.4	10.0	10.3	10.3	10.7	10.5	10.8	11.1	10.4	10.1	10.7	10.7	10.6	10.44	
23	10.3	10.4	10.3	10.2	10.1	10.2	10.4	10.8	10.9	10.9	11.4	11.3	11.7	12.4	12.6	13.0	13.2	11.0	10.5	10.3	10.4	10.4	9.9	10.0	10.94	
24	9.7	9.6	9.5	9.6	9.3	9.5	9.9	10.5	10.4	10.4	10.3	10.5	10.4	11.2	10.7	11.3	10.8	10.5	10.2	10.5	10.3	10.3	10.2	10.2	10.24	
25	10.0	10.0	10.0	9.9	10.1	10.7	11.3	11.7	11.1	10.3	10.1	9.5	9.5	9.3	10.0	10.1	9.7	10.3	10.9	11.0	10.7	11.0	12.0	12.7	10.50	
26	12.4	12.5	12.2	11.9	11.9	12.5	12.9	13.5	13.0	12.8	12.6	11.8	11.6	11.1	10.5	10.7	11.2	10.7	11.5	11.8	11.5	11.5	11.2	11.0	11.85	
27	11.0	11.0	10.7	10.9	10.6	10.9	11.1	11.9	12.6	12.9	13.5	14.3	14.3	13.8	14.7	15.1	15.8	16.0	14.3	14.6	14.7	14.3	14.7	14.7	13.27	
28	15.2	15.2	15.0	15.2	15.2	15.5	16.0	15.6	15.2	14.8	14.0	13.6	13.5	12.8	13.5	13.1	13.2	12.9	14.0	14.1	14.4	14.1	14.3	13.9	14.35	
29	13.7	13.5	13.7	13.8	14.2	14.3	15.1	15.2	15.8	15.4	15.9	16.0	15.7	14.4	15.1	15.0	15.4	14.7	14.7	14.2	14.1	14.3	14.0	14.0	14.67	
30	14.3	13.8	13.7	13.5	13.5	13.8	14.0	14.1	14.0	14.0	14.3	14.5	14.9	14.7	12.9	12.9	12.2	12.2	11.9	12.3	12.5	12.2	12.4	12.2	13.37	
31	12.1	12.1	12.0	12.1	12.2	12.0	11.7	12.0	12.1	11.7	11.5	11.1	11.3	11.1	11.3	11.3	10.8	11.1	11.4	11.7	11.7	11.3	11.6	11.5	11.61	
Mittel	11.80	11.78	11.75	11.69	11.69	11.97	12.16	12.40	12.41	12.33	12.16	12.02	12.01	11.89	11.75	11.96	11.93	11.96	12.08	12.13	11.99	12.01	11.93	11.93	11.99	
August																										
1	11.7	11.5	11.5	11.6	11.6	11.8	11.9	12.2	11.7	12.0	12.3	12.3	12.3	10.8	10.6	10.1	9.9	10.1	10.3	10.2	10.6	10.2	10.1	10.0	11.14	
2	9.8	9.6	9.2	9.2	9.0	9.7	9.9	10.8	9.5	10.1	9.7	9.3	9.2	9.2	9.6	9.9	10.5	11.8	10.9	11.4	11.7	11.6	12.0	11.8	10.23	
3	11.6	11.4	11.4	11.0	11.1	11.6	12.0	12.0	12.2	12.9	12.3	12.3	11.7	11.9	11.3	11.9	11.9	11.6	11.4	11.6	12.7	12.4	11.9	11.8	11.85	
4	11.3	11.1	11.0	11.1	11.2	11.4	11.4	11.3	11.0	10.3	10.3	9.6	10.0	11.0	11.2	11.6	10.9	11.7	11.4	11.0	10.7	10.2	10.0	10.1	10.87	
5	9.9	10.3	10.7	11.3	11.0	11.5	12.3	12.5	11.6	11.9	11.6	11.7	10.7	11.5	10.9	9.6	10.2	9.6	10.9	10.3	10.0	9.9	9.5	9.0	10.77	
6	9.3	9.2	8.8	8.6	8.4	7.8	7.7	7.4	7.5	7.5	7.8	7.9	7.8	8.0	8.2	8.6	9.0	9.9	10.2	9.8	9.6	9.2	8.9	8.5	8.57	
7	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.4	8.5	8.3	8.4	8.3	8.3	7.9	7.6	8.7	8.1	8.4	8.7	8.2	8.2	8.2	8.4	8.7	8.6	8.3	8.32	
8	8.5	8.5	8.3	8.0	7.9	8.3	8.7	8.4	8.2	7.8	7.7	7.5	7.9	7.9	8.2	8.5	8.4	9.2	9.1	8.8	8.6	8.6	8.6	8.2	8.32	
9	8.7	8.7	8.9	8.8	8.7	9.0	9.0	8.7	9.6	10.0	9.9	9.1	10.4	9.9	9.5	9.5	9.1	9.2	9.8	9.3	8.8	8.8	8.6	9.0	9.22	
10	8.9	9.1	8.6	8.4	8.3	8.4	9.6	10.6	9.6	9.2	8.2	8.7	8.6	9.2	10.1	11.3	10.7	10.5	10.2	10.4	10.5	10.7	10.6	10.5	9.62	
11	10.7	10.7	10.8	11.0	11.3	11.8	11.9	11.8	12.1	12.7	12.9	11.9	12.2	11.4	11.2	10.9	11.2	11.2	11.8	12.1	12.1	12.2	12.3	12.4	11.69	
12	12.2	12.5	12.4	12.3	12.3	12.8	13.2	13.6	13.7	13.2	13.2	12.9	13.1	12.3	14.1	14.4	12.6	11.8	11.6	11.4	11.2	10.9	10.7	10.5	12.45	
13	10.5	10.6	10.4	10.4	10.2	10.4	10.3	10.4	10.6	10.4	10.5	9.7	10.0	9.0	8.8	8.5	9.0	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	9.57	
14	9.3	10.1	10.7	10.8	11.0	11.2	11.6	12.0	13.0	12.6	12.0	11.6	10.8	11.5	11.5	11.4	11.6	11.4	9.7	9.7	10.2	9.8	9.9	10.1	10.98	
15	10.7	11.4	10.7	10.5	10.4	10.8	10.9	12.0	12.7	13.3	14.7	15.4	14.9	15.0	14.3	14.0	14.7	14.9	14.3	15.4	14.9	14.6	14.4	13.9	13.28	
16	13.7	13.3	12.3	11.5	12.2	12.6	13.3	14.0	14.0	13.9	14.1	12.9	12.3	12.7	12.8	13.6	12.3	12.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.9	13.2	12.98	
17	13.9	13.7	13.6	13.5	13.2	13.4	13.5	13.4	13.7	13.4	12.9	13.1	13.0	12.8	12.6	12.4	10.7	12.0	11.6	11.0	11.2	11.1	11.0	10.7	12.56	
18	10.0	9.7	9.3	9.2	9.2	9.7	10.2	11.1	12.2	11.6	11.5	11.6	11.2	10.8	11.5	11.4	12.4	12.5	11.9	12.1	12.0	11.1	11.0	10.4	10.98	
19	10.0	10.5	11.0	10.3	10.3	10.3	10.5	10.6	10.6	10.3	10.6	10.6	10.6	11.2	12.2	12.5	12.6	12.5	12.6	12.3	11.9	11.0	10.6	10.6	11.09	
20	10.8	10.3	10.0	10.2	10.4	10.4	10.6	10.7	10.9	11.1																

Dampfdruck

Potsdam, 1941

h_t = 2.1 m

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
September																										
1	9.1	9.2	9.2	9.4	10.0	10.3	10.2	10.1	10.4	10.3	9.2	8.3	8.1	8.1	7.7	7.5	7.3	7.3	7.7	8.1	8.1	8.3	8.5	8.5	8.7	8.79
2	8.4	8.1	8.0	7.8	7.7	7.8	8.7	9.3	10.2	10.3	9.9	9.4	9.2	8.5	8.4	8.8	9.0	8.9	7.7	8.1	8.8	8.7	8.5	8.5	8.3	8.80
3	8.6	8.4	8.6	9.1	9.0	9.9	10.2	10.5	10.8	11.8	12.3	12.9	14.0	12.9	11.4	10.4	9.6	9.2	9.0	9.4	9.5	9.2	9.1	9.2	10.2	10.21
4	9.4	9.2	9.0	9.2	9.1	9.7	9.9	10.0	10.7	11.0	10.5	10.7	10.3	10.0	10.2	9.7	10.3	10.1	10.2	10.4	10.3	10.2	10.3	10.3	10.3	10.05
5	10.1	9.9	9.6	9.5	9.7	9.7	10.2	10.6	10.7	11.2	11.3	11.2	11.4	12.0	12.0	11.5	10.9	10.9	10.1	10.8	10.8	10.5	10.4	10.3	10.3	10.67
6	9.8	9.2	9.2	8.9	8.8	8.7	9.1	10.6	11.1	9.7	9.0	8.4	7.2	7.4	5.4	5.2	6.2	7.3	8.5	9.1	9.1	8.8	8.8	9.0	8.5	8.52
7	9.4	9.4	9.3	8.7	8.8	9.5	9.8	10.2	8.6	7.8	7.6	6.8	6.5	6.6	6.2	6.2	6.2	5.9	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	7.43
8	6.1	6.2	6.4	6.8	6.8	7.0	7.2	7.4	7.3	7.1	7.3	6.4	6.8	6.0	6.0	5.5	6.3	6.9	7.4	7.7	7.9	8.1	8.2	7.6	6.93	6.93
9	7.6	7.4	7.7	7.9	7.8	7.5	7.8	8.0	8.0	7.5	7.3	6.8	6.6	7.0	6.6	6.9	6.9	7.2	7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	7.1	7.38	7.38
10	7.5	7.7	8.3	8.6	8.8	8.8	8.7	8.7	9.1	9.6	10.1	11.1	11.9	12.3	13.4	13.5	12.9	12.2	12.2	12.1	12.1	12.0	12.0	11.1	10.61	10.61
11	10.9	10.7	10.5	10.3	10.3	10.3	10.3	10.4	10.6	11.7	10.7	10.4	9.5	10.7	10.3	10.2	10.8	9.9	9.6	9.9	9.8	9.7	9.4	8.6	8.6	10.23
12	8.4	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.3	8.5	8.9	8.1	9.0	8.9	7.8	8.6	8.4	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9	8.6	8.55	8.55
13	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.6	9.4	9.7	9.1	9.6	9.0	9.9	8.9	9.1	9.4	9.0	9.4	8.9	7.8	8.8	9.10	9.10
14	8.7	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	9.0	9.4	9.6	9.9	9.3	8.8	8.7	9.1	8.6	8.5	9.2	9.0	9.1	9.3	9.2	9.4	9.6	10.1	9.69	9.69
15	10.2	10.2	10.2	10.1	9.6	9.4	9.5	9.2	8.8	8.7	8.7	8.3	8.1	7.8	7.7	7.3	6.4	6.5	7.0	6.7	6.6	6.2	6.1	6.0	8.14	8.14
16	6.2	6.1	5.9	5.9	6.0	6.1	6.4	7.4	8.0	8.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.9	8.2	8.3	8.6	8.6	8.4	8.6	8.6	7.32	7.32
17	8.8	8.6	8.7	8.7	8.6	8.6	8.8	8.7	8.5	8.7	8.6	8.3	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.3	8.3	8.5	8.4	8.4	8.2	8.3	8.52	8.52
18	8.8	8.4	8.4	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	9.0	9.1	9.0	9.2	9.0	9.1	9.2	9.6	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	9.13	9.13
19	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.6	10.0	10.6	9.8	10.1	9.5	9.8	9.5	9.5	9.2	9.0	9.6	9.5	9.1	9.3	9.0	8.7	9.0	8.7	9.51	9.51
20	8.6	8.3	8.1	7.6	7.4	7.2	7.1	8.4	9.7	10.6	9.6	9.2	9.0	9.1	9.3	8.8	9.2	8.4	8.2	8.0	7.6	7.6	7.4	7.5	8.41	8.41
21	7.4	7.6	7.4	7.1	7.4	7.5	7.6	8.4	9.9	9.9	8.2	8.5	8.4	8.9	9.1	8.9	9.7	8.7	8.6	8.5	8.1	8.4	8.4	8.0	8.35	8.35
22	8.2	8.4	8.4	8.5	8.0	8.0	8.5	9.3	9.9	10.3	10.3	10.0	10.0	10.0	9.9	10.1	10.6	10.3	10.1	9.8	8.8	8.3	8.2	8.1	9.22	9.22
23	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.4	8.5	8.9	8.2	8.3	8.6	8.1	8.4	8.6	8.9	8.4	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.39	8.39
24	7.8	7.7	7.6	7.6	7.3	7.2	7.4	8.1	8.9	9.4	9.8	9.6	9.1	9.6	9.4	9.2	9.3	8.4	9.2	9.9	9.6	9.5	9.3	9.3	8.77	8.77
25	8.6	8.5	8.3	8.2	7.5	6.9	6.9	8.4	10.8	11.3	11.7	12.2	10.7	10.4	10.8	11.9	11.7	10.5	10.4	10.1	9.6	9.5	9.6	10.1	9.78	9.78
26	10.2	9.5	9.0	9.6	9.5	9.1	9.1	9.7	9.9	10.3	9.8	9.8	9.0	10.0	10.2	10.9	10.3	9.7	9.5	9.7	10.2	10.0	9.8	9.4	9.76	9.76
27	9.2	8.7	8.6	8.2	8.1	7.8	7.9	8.5	8.5	8.5	7.8	7.2	7.2	7.3	7.6	7.7	7.4	7.5	7.4	7.1	6.8	6.5	6.6	6.4	7.69	7.69
28	6.5	6.5	6.4	6.3	6.1	6.0	6.1	6.6	6.6	6.7	6.5	6.2	6.0	6.1	5.8	6.0	5.9	5.6	5.7	6.2	6.1	5.8	5.6	5.5	6.12	6.12
29	5.6	5.5	5.6	5.5	5.7	5.6	5.6	5.8	6.4	6.8	7.0	7.7	7.8	8.0	7.7	7.4	7.1	7.0	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.6	6.49	6.49
30	6.4	6.5	6.5	6.3	6.3	6.1	6.2	6.6	6.4	7.8	8.4	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.7	9.7	9.6	9.8	9.7	10.1	10.2	10.1	8.29	8.29
Mittel	8.43	8.32	8.29	8.29	8.24	8.25	8.44	8.87	9.15	9.33	9.09	9.02	8.83	8.92	8.79	8.77	8.80	8.63	8.69	8.77	8.68	8.58	8.56	8.43	8.67	8.67
Oktober																										
1	10.3	10.2	10.2	10.3	10.2	10.0	9.9	9.6	9.6	9.7	9.6	11.2	9.7	9.9	9.6	9.8	9.6	9.2	9.4	9.1	8.8	8.4	8.1	8.2	9.61	9.61
2	7.9	7.9	8.6	8.7	8.7	8.4	8.3	8.1	8.1	8.3	8.6	9.2	10.2	9.9	9.8	9.3	9.4	9.1	9.1	9.2	8.9	8.9	8.8	8.7	8.84	8.84
3	8.6	8.5	8.3	8.1	7.8	7.2	7.3	8.1	8.8	8.6	8.5	8.5	8.3	8.1	8.8	8.1	8.1	7.8	7.9	7.9	7.7	7.5	7.7	7.5	8.04	8.04
4	7.6	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	8.1	8.4	7.7	9.8	10.0	10.3	10.7	10.3	9.8	10.0	9.7	9.0	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.67	8.67
5	8.6	8.3	8.3	8.1	8.1	8.0	8.2	8.6	8.8	9.4	9.6	9.9	10.2	10.4	10.2	10.4	10.1	9.4	9.0	9.4	9.4	8.9	8.5	8.4	9.09	9.09
6	8.0	7.7	7.4	7.3	7.2	7.0	7.3	7.8	7.9	8.4	8.6	8.9	9.0	8.8	8.7	8.4	8.3	8.1	8.1	7.9	7.9	7.4	7.1	7.0	7.89	7.89
7	6.9	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.9	7.7	8.0	8.3	8.2	8.0	8.2	8.2	8.9	8.7	8.2	6.3	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.76	6.76
8	6.4	6.2	6.1	6.1	6.0	6.1	5.9	6.5	7.2	8.1	8.4	8.9	9.4	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8	10.0	10.3	10.5	10.7	9.8	9.5	8.32	8.32
9	9.5	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	8.9	9.2	10.1	10.2	10.2	10.5	10.8	11.3	12.1	12.1	11.9	12.0	11.9	10.8	10.6	10.3	10.0	9.3	10.34	10.34
10	9.0	7.8	7.4	7.2	7.1	6.9	7.1	6.9	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.43	7.43
11	7.7	8.9	8.9	8.7	8.6	8.8	8.7	8.7	8.9	8.8	9.5	9.4	9.5	8.9	8.6	9.1	8.3	7.2	6.4	5.9	5.4	5.4	5.4	5.5	7.97	7.97
12	5.4	5.2	5.0	5.4	5.5	5.8	5.7	5.3	5.2	5.5	5.2	4.8	4.4	4.3	4.2	4.3	4.1	4.8	5.1	5.1	5.2	5.3	5.6	5.9	5.10	5.10
13	6.3	6.4	6.8	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	7.0	7.1	7.6	7.2	7.6	7.3	7.2	7.6	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.10	7.10
14	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.7	7.6	7.3	7.5	7.5	6.9	6.7	6.3	6.2	5.9	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	6.6	6.7	6.5	6.4	6.92	6.92
15	6.6	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0																			

Dampfdruck

ht = 2.1 m

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel		
November																											
1	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.60	
2	4.3	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.73
3	3.7	3.7	3.7	3.7	3.9	4.1	4.1	4.0	3.9	4.0	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.02	
4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.40	
5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5	4.6	4.5	4.4	4.8	4.5	4.4	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.62	
6	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.8	5.5	5.4	5.3	5.5	5.4	5.5	5.6	5.4	5.5	5.7	5.6	5.7	5.7	5.32	
7	5.8	5.8	6.0	6.4	6.4	6.3	5.9	5.6	5.5	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	4.9	5.2	5.2	5.3	5.40		
8	5.1	5.0	4.9	5.0	4.9	5.1	5.0	5.1	4.8	4.9	4.7	5.0	4.9	4.7	5.0	4.6	4.9	5.0	4.6	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.8	4.82	
9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	5.1	5.1	5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.68	
10	4.0	3.9	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	4.2	3.9	4.0	4.1	4.3	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.6	3.5	3.5	3.84		
11	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.60	
12	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.7	3.6	3.6	3.7	3.53	
13	3.7	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	2.77		
14	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.70		
15	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	1.90	
16	2.6	2.6	2.8	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.30	
17	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	4.4	4.8	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	6.1	6.0	5.8	5.7	5.5	5.6	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	5.11	
18	5.4	5.3	5.4	5.2	5.4	5.3	5.6	6.0	6.2	6.4	7.0	7.2	7.2	7.0	7.2	7.0	6.7	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	6.1	5.9	6.25		
19	6.2	6.2	6.1	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.5	6.7	7.2	7.2	7.0	6.6	6.3	6.4	6.4	6.2	6.1	6.0	5.8	5.8	5.6	6.28	
20	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.9	5.8	5.9	6.0	6.3	6.5	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.2	6.1	6.0	6.1	6.0	6.0	6.10	
21	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.1	5.9	5.8	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.2	5.1	5.0	5.1	5.82	
22	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.3	5.2	5.2	5.4	5.5	5.4	5.4	5.6	5.4	5.6	5.4	5.4	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.5	5.35	
23	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.69		
24	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.13	
25	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.7	5.8	5.8	5.7	5.8	6.0	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.1	6.1	5.7	6.0	5.9	5.90	
26	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6	5.5	5.6	5.4	5.5	5.6	5.8	6.0	6.3	6.4	6.4	6.4	6.1	6.0	5.4	5.4	5.1	4.8	4.6	4.8	5.64		
27	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.6	5.5	5.3	5.3	5.1	4.7	4.6	4.4	4.6	4.3	4.3	4.2	4.96		
28	4.1	3.9	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.2	3.3	3.2	3.0	3.1	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.33	
29	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.5	2.6	2.8	2.9	2.9	3.0	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.7	2.79	
30	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.78	
Mittel	4.38	4.33	4.32	4.31	4.32	4.35	4.37	4.36	4.36	4.43	4.48	4.57	4.59	4.59	4.53	4.53	4.48	4.45	4.39	4.38	4.39	4.35	4.34	4.31	4.41		
Dezember																											
1	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.2	3.5	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	3.26		
2	2.8	2.7	2.7	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.2	2.4	2.6	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	2.6	2.6	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.61	
3	2.8	3.1	3.4	3.9	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.9	5.0	5.1	4.6	4.6	5.1	5.0	4.9	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.54		
4	4.6	4.6	4.4	4.3	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.3	4.4	4.4	4.7	4.9	5.1	5.2	4.38		
5	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.8	5.8	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2	6.4	6.4	6.1	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.8	6.6	6.5	6.5	6.10	
6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.2	6.2	6.0	6.0	5.9	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.7	5.5	5.4	5.8	5.98		
7	4.9	4.9	4.8	4.7	4.5	4.8	5.0	4.8	4.9	4.8	5.0	5.1	5.3	5.3	5.5	5.5	5.2	4.9	5.2	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.98		
8	4.6	4.6	4.4	4.3	4.3	4.3	3.9	3.9	3.8	3.7	4.2	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.3	5.1	4.8	4.6	4.4	4.2	4.3	4.7	4.48		
9	5.0	5.1	5.4	5.5	5.7	5.8	5.7	5.5	5.4	5.0	4.9	4.9	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0	5.9	6.0	6.4	6.5	6.8	5.62		
10	6.0	7.0	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.3	8.4	8.4	8.2	8.1	8.2	8.0	8.2	8.0	7.70		
11	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.7	7.7	7.8	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.8	7.2	7.0	7.1	7.6	7.7	7.8	8.1	7.7	7.73		
12	7.4	7.1	6.8	6.4	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3	6.4	6.6	6.6	6.6	6.8	7.1	7.1	7.2	7.1	7.5	7.3	7.0	7.7	7.7	7.6	6.88		
13	6.8	6.7	6.6	6.3	6.2	5.9	5.7	5.8	5.8	5.5	5.6	6.1	5.8	6.1	6.6	6.3	6.3	6.3	5.9	6.0	5.9	5.9	6.2	6.3	6.11		
14	6.0	6.0	6.1	5.8	5.6	5.8	5.8	5.9	6.3	6.6	6.8	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	6.72		
15	8.0	8.2	8.3	8.4	8.4	8.6	8.4	8.6	8.6	7.9	7.5	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1	7.0	6.8	6.9	6.8	6.5	6.4	6.4	6.1	7.50		
16	6.2	6.4	6.3	6.5	6.4	7.0	6.9	6.7	6.9	7.0	7.2	6.8	6.6	6.6	6.8	6.4	6.2	5.9	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.7	6.41		
17	5.7	5.9	5.7	5.5	5.5	5.6	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4	5.6	5.6	5.6	5.5	5.3	5.4	5.4	5.0	4.7	4.7	4.5	5.39		
18	4.8	5.0	5.0	5.2	5.2	5.4	5.5	5.4	5.5	5.8	5.7	5.6	5.8	5.8	5.7	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.3	5.3	5.3	5.46		
19	5.5	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.4	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0	5.35		
20	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.3	4.4	4.4	4.2	4.3	4.5	4.6	4.70		
21	4.6	4.3	4.1	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.61		
22	3.6	3.6	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.3	4.5	4.6	4.8	5.0	5.1	5.0	5.0	5.1	5.1	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	4.56		
23	5.4	5.3	5.3	5.4	5.6	5.9	5.7	4.8	4.6	4.4	4.5	4.3	4.2	4.3	4.2	4.1	4.0	4.3	4.4	4.8	4.9	4.6	4.7	4.7	4.73		
24	5.0	5.7	6																								

Relative Feuchtigkeit

h_t = 2.1 m

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
Januar																										
1	88	89	92	94	93	91	91	89	88	83	73	68	68	69	70	75	79	80	79	75	81	79	78	77	81.2	
2	76	76	76	74	72	68	68	68	68	61	58	56	56	55	54	57	57	57	56	55	64	64	69	72	64.0	
3	72	72	71	69	68	68	69	70	72	75	75	78	81	79	83	84	84	87	89	89	90	90	91	86	78.8	
4	89	87	82	82	83	83	83	81	80	77	75	73	72	70	78	76	79	79	85	82	85	87	94	86	81.2	
5	86	88	86	85	86	82	81	80	80	81	81	81	83	87	86	85	86	87	89	88	89	88	87	88	85.0	
6	93	95	92	87	88	86	84	82	83	83	80	78	76	76	78	81	85	86	88	88	85	84	85	87	84.5	
7	92	91	91	92	93	93	91	92	93	93	93	93	92	90	91	94	95	96	97	98	98	98	98	97	93.8	
8	98	98	98	99	98	98	97	97	97	97	97	96	95	92	93	95	96	98	98	97	95	94	93	92	96.2	
9	93	93	92	93	92	90	87	87	87	87	87	82	82	79	82	84	86	88	91	94	94	95	95	94	88.8	
10	95	95	94	94	93	93	92	93	92	92	93	92	82	81	79	84	89	94	95	98	94	95	95	95	91.6	
11	96	98	97	97	97	97	95	97	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	97	96	97.9	
12	95	95	93	92	92	93	93	93	93	94	95	96	97	97	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	95.7	
13	97	97	98	97	97	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	99	98	98	98	98	100	100	100	100	98.4	
14	100	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	97	97	97.0	
15	97	98	98	98	98	98	98	97	96	95	93	90	89	87	86	86	92	92	92	93	91	89	88	87	92.8	
16	88	90	92	94	95	95	95	95	93	92	90	87	83	86	86	91	91	92	90	89	91	92	91	89	90.7	
17	92	91	92	92	92	92	91	91	90	89	86	81	79	79	78	82	86	90	93	94	90	92	92	92	88.6	
18	92	93	93	92	92	93	93	91	90	90	90	89	88	88	88	89	89	89	87	88	90	90	90	91	90.2	
19	88	88	89	88	88	86	90	90	91	91	93	94	96	97	91	89	90	91	92	94	94	95	95	95	91.4	
20	95	95	95	95	95	95	95	95	95	96	96	97	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95.7	
21	97	98	98	99	99	99	100	98	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	100	100	99	99	99	98.6	
22	99	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	97	96	94	95	96	98	98	98	99	99	99	99	99	98.2	
23	99	99	99	99	99	100	100	99	99	99	98	98	97	96	95	96	97	98	99	100	100	100	100	100	98.6	
24	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	98	98	96	94	93	95	96	96	96	97	96	97	97	97.7	
25	99	99	99	100	100	100	96	95	95	96	96	95	93	92	91	90	91	91	91	91	90	89	89	90	94.1	
26	92	91	91	93	93	93	93	92	91	91	89	84	82	77	76	72	66	71	74	70	73	67	66	67	81.4	
27	70	71	71	73	71	71	70	69	68	63	56	54	51	49	50	56	70	77	82	84	83	82	82	82	69.0	
28	83	83	84	85	85	86	82	80	78	73	65	55	52	50	50	53	57	67	70	75	79	81	82	82	72.4	
29	82	83	83	84	83	82	81	81	78	74	71	68	65	63	64	69	74	79	83	85	84	87	89	90	78.4	
30	91	93	93	94	94	94	95	94	92	90	84	77	69	59	54	55	54	54	56	57	60	63	66	69	75.3	
31	71	72	73	73	76	77	81	81	78	72	67	61	57	58	57	57	57	57	58	60	65	68	70	73	67.5	
Mittel	90.5	90.9	90.7	90.7	90.7	90.3	89.9	89.4	88.9	87.9	86.1	84.1	82.6	81.5	81.7	83.0	84.8	86.4	87.6	87.9	88.7	88.8	89.3	89.1	87.6	
Februar																										
1	75	79	82	85	87	87	92	89	87	86	83	81	79	83	82	85	85	88	88	89	92	93	94	94	86.0	
2	95	96	96	97	95	94	91	91	91	91	92	92	86	86	89	91	92	96	97	97	97	98	98	98	93.6	
3	97	96	97	97	97	97	97	96	97	96	91	79	75	81	84	86	89	90	91	93	97	97	96	96	92.2	
4	95	96	96	95	95	95	91	89	86	87	84	85	83	84	85	86	86	87	85	85	85	85	87	89	88.4	
5	91	92	90	88	88	90	82	85	86	86	84	78	79	80	80	82	88	92	96	98	98	98	98	98	88.6	
6	98	98	98	98	98	98	95	94	94	93	93	90	86	84	84	85	85	86	89	92	94	95	96	96	92.5	
7	96	96	96	96	96	97	93	92	90	89	77	65	58	60	60	65	70	72	75	78	85	92	97	98	83.0	
8	99	99	99	99	99	100	100	98	98	97	97	95	89	81	84	87	91	93	96	97	97	97	97	98	95.3	
9	98	99	98	99	99	99	100	99	98	98	97	97	93	89	89	91	96	97	97	96	93	89	88	88	95.3	
10	90	91	89	87	86	86	84	83	83	81	79	82	90	93	91	90	92	93	93	94	88	79	80	83	87.0	
11	85	86	87	86	84	85	85	86	86	83	86	84	82	80	82	84	83	80	82	82	82	82	83	84	83.7	
12	87	89	91	95	96	97	95	95	91	78	72	71	72	72	72	75	76	79	83	84	83	84	86	89	83.8	
13	91	91	92	91	92	93	91	92	91	82	74	73	74	76	76	78	81	81	80	80	86	88	89	89	84.6	
14	89	92	94	95	95	98	98	97	96	95	96	95	95	95	94	96	96	97	98	98	100	100	100	100	96.2	
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	
16	100	100	100	100	100	100	100	98	96	93	92	90	88	93	92	86	85	87	88	90	91	91	93	94	93.6	
17	95	96	96	97	97	98	98	99	99	98	98	97	96	92	88	84	84	84	84	85	89	89	86	85	92.2	
18	88	88	86	89	90	91	90	92	87	72	65	65	59	55	61	67	73	80	85	88	90	92	93	94	80.8	
19	93	95	95	95	95	95	95	93	93	87	79	75	72	75	78	88	94	83	78	85	80	82	83	83	86.3	
20	80	79	77	75	72	75	82	84	76	75	65	55	52	49	49	69	79	83	83	86	87	88	88	95	73.8	
21	96	97	95	93	94	94	93	93	93	93	91	87	78	76	77	77	71	69	66	65	90	93	95	95	86.3	
22	95	95	95	95	94	94	93	92	88	79	77	71	69	70	74	74	74	77	80	80	80	79	82	85	83.6	
23	88	90	93	92	92	92	94	93	89	74	62	58	48	48	53	59	67	72	75	79	80	85	93	93	77.9	
24	95	95	95	95	95	94	92	92	91	92	83	79	67	67	72	87	93	95	96	98	96	96	95	95	89.8	
25	96	97	97	98	98	98	100	98	96	96	94	91	74	73	83	91	92	94	95	96	96	97	98	97	93.5	
26	95	95	98	99	100	100	100	100	99	94	87	82	83	86	83	82	84	84	81	82	80	79	80	80	88.9	
27	79	80	80	81	82	87	88	87	80	70	66	61	57	58	58	61	63	67	69	70	73	76	74	73	72.5	
28	72	68	77	82	83	89	98	98	99	99	99	98	98	98	97	97	96	95	94	94	93	92	93	93	91.8	
Mittel	91.4	92.0	92.5	92.8	92.8	93.7	93.5	93.1	91.6	88.3	84.5	81.5	78.1	78.1	79.0	81.5	84.1	85.5	86.5	87.8	89.3	89.8	90.8	91.5	87.9	

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Relative Feuchtigkeit

h₁ = 2.1 m

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
März																										
1	92	94	93	94	95	96	97	98	97	96	95	80	68	69	66	63	67	75	82	87	83	81	88	91	85.3	
2	89	86	85	85	84	83	84	85	82	77	69	68	66	62	62	63	64	65	65	62	66	71	75	76	73.9	
3	79	81	81	86	82	80	81	78	67	58	58	57	69	74	78	79	80	81	84	88	88	91	94	93	78.6	
4	95	97	98	98	98	98	93	91	77	69	59	58	50	53	63	68	70	83	91	91	96	97	96	97	82.3	
5	96	96	97	97	97	98	98	95	95	94	83	73	63	59	59	62	64	67	69	73	79	81	82	82	81.5	
6	82	79	80	87	93	91	94	94	78	66	59	53	43	44	43	47	50	55	58	61	67	65	74	79	68.4	
7	79	83	85	90	91	94	94	90	79	66	56	50	46	46	43	48	50	55	65	69	82	88	94	94	72.4	
8	95	95	96	97	97	98	98	95	92	78	73	70	66	62	64	67	74	78	82	83	83	83	82	82	82.9	
9	82	83	83	85	86	87	87	88	93	95	96	96	96	90	90	90	92	94	96	97	99	99	99	99	92.2	
10	99	99	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	98	99	98	98	98	97	97	97	98	98	98	98	98	98.7
11	99	98	98	98	98	98	98	98	96	95	96	97	97	93	79	68	66	68	73	78	81	86	89	93	89.2	
12	93	90	89	85	88	91	92	82	70	55	49	47	45	45	46	49	54	63	70	75	73	75	82	82	68.9	
13	86	87	92	92	92	91	91	91	74	51	40	33	27	24	28	33	34	40	51	54	56	61	69	72	61.2	
14	80	83	87	89	92	94	96	95	82	75	67	63	53	47	47	49	52	60	69	80	82	88	89	92	75.4	
15	94	95	95	96	96	97	97	96	95	95	94	79	57	47	39	35	42	51	57	63	70	74	74	74	73.9	
16	81	84	84	87	87	78	76	71	61	61	64	66	73	81	80	82	83	85	89	79	80	83	85	93	78.9	
17	96	96	93	87	80	77	78	73	62	54	42	40	35	29	29	35	40	48	59	68	69	76	79	82	63.6	
18	86	89	90	92	94	93	97	85	73	62	57	54	49	47	44	44	42	42	50	55	66	65	71	69	67.3	
19	66	73	74	74	79	87	90	91	92	91	90	91	93	91	88	87	87	90	91	92	88	88	90	88	86.3	
20	87	87	88	90	92	95	93	94	92	88	82	84	76	82	88	91	88	86	81	83	86	90	91	94	87.8	
21	98	96	96	96	97	98	97	95	86	80	73	64	60	61	62	70	74	84	88	93	94	85	86	85	84.1	
22	80	78	75	76	76	73	70	69	66	58	58	55	49	47	49	46	51	54	60	63	68	71	71	72	64.0	
23	78	81	81	79	85	89	84	81	75	63	62	74	49	44	49	56	58	61	59	67	67	65	80	90	69.9	
24	81	89	95	95	94	94	94	90	79	71	66	77	59	48	59	85	76	76	80	90	89	75	77	82	79.2	
25	87	90	94	96	97	98	98	85	83	87	96	96	95	95	96	96	96	96	95	86	86	83	84	79	91.0	
26	69	70	68	72	69	72	74	74	73	71	70	70	71	70	72	76	78	80	84	85	89	91	91	89	76.2	
27	90	87	86	87	87	86	86	89	99	98	96	92	76	77	74	72	74	77	81	85	85	85	86	92	85.3	
28	94	95	95	94	94	92	91	92	87	84	82	78	77	77	77	78	79	83	85	85	91	97	97	98	88.0	
29	99	99	99	99	100	100	100	100	98	98	97	97	93	88	84	88	88	88	95	96	97	97	95	94	95.8	
30	94	96	97	98	98	98	98	93	90	91	89	86	82	80	78	78	78	80	82	80	82	80	80	85	87.2	
31	95	94	94	94	94	93	89	88	82	75	67	63	63	60	60	59	61	64	68	71	86	93	95	96	79.3	
Mittel	87.8	88.7	89.3	90.2	90.7	91.0	90.5	88.5	83.2	77.7	73.9	70.8	66.2	64.4	64.4	66.3	67.6	67.9	78.7	78.2	81.1	82.2	85.0	86.8	79.6	
April																										
1	97	97	98	98	97	98	94	92	91	90	89	87	84	81	83	83	84	85	87	89	93	95	95	94	90.9	
2	95	95	93	93	92	91	93	90	87	84	82	80	78	80	80	78	76	78	81	82	84	85	88	89	85.6	
3	89	90	90	96	98	98	98	98	96	95	90	87	81	74	72	72	72	77	83	90	93	94	95	96	88.5	
4	96	96	97	98	99	100	98	97	95	87	72	59	53	40	36	47	43	49	55	62	65	64	66	68	72.6	
5	69	70	80	82	85	87	82	72	62	52	53	58	56	57	56	75	86	92	95	94	93	95	94	93	76.6	
6	93	93	94	95	96	94	92	90	82	75	71	66	62	58	63	64	69	70	73	74	76	80	81	85	79.0	
7	87	87	87	87	89	91	90	90	87	82	68	58	55	51	49	48	44	48	52	50	56	58	61	65	68.4	
8	68	69	74	79	83	83	80	69	54	42	30	25	23	20	17	17	21	28	35	51	58	64	69	68	51.1	
9	66	67	72	74	83	85	70	56	41	36	35	29	23	22	21	23	25	29	33	39	38	41	48	53	46.2	
10	58	67	73	79	84	87	77	63	46	35	31	25	22	26	28	28	33	35	40	46	50	50	53	61	49.9	
11	63	66	72	73	74	72	75	66	55	46	41	37	38	36	41	43	46	51	56	62	69	70	66	65	57.6	
12	65	67	71	73	78	80	78	73	72	68	66	67	70	81	83	86	96	97	97	98	99	98	97	98	81.6	
13	98	99	99	99	100	99	99	86	83	78	70	68	61	72	76	93	96	98	98	99	99	99	98	97	90.2	
14	96	96	95	94	92	90	91	90	87	86	83	73	65	64	64	67	70	73	81	79	79	76	77	75	81.0	
15	75	75	75	75	82	81	80	70	65	62	57	56	51	48	52	54	66	71	77	80	86	93	94	95	71.7	
16	96	96	86	87	95	98	98	97	81	73	65	61	57	54	53	51	50	50	54	59	65	69	73	73	72.5	
17	78	78	77	84	86	85	79	63	49	44	38	37	34	33	32	35	36	39	46	53	60	66	70	74	57.3	
18	78	80	84	86	86	83	76	65	56	48	40	37	33	31	31	36	43	52	61	65	70	75	77	81	61.4	
19	84	86	86	88	90	89	84	74	69	61	55	50	44	46	51	87	88	83	88	92	89	86	83	81	76.4	
20	85	86	83	87	85	84	65	68	69	66	70	71	82	82	91	92	95	97	96	97	97	97	96	96	84.9	
21	96	95	94	95	97	97	89	84	77	78	84	84	73	89	81	75	93	89	83	89	91	90	92	93	87.8	
22	92	89	91	93	94	94	96	96	94	93	92	85	82	80	81	79	79	78	77	77	75	76	77	75	85.2	
23	78	79	80	85	83	86	83	81	77	77	77	74	67	72	70	73	74	80	82	79	83	85	82	85	79.0	
24	89	90	88	92	94	93	88	85	83	77	73	68	65	64	67	68	73	72	73	75	79	76	75	76	78.5	
25	75	78	84	89	93	88	79	72	71	66	62	61	58	46	48	46	45	47	49	56	65	68	72	77	66.5	
26	81	86	86	83	82	83	80	75	68	61	55	54	48	48	48	48	48	49	52	55	64	69	73	76	65.5	
27	84	90	96	97	97	97	97	95	96	95	94	91	87	86	88	90	94	94	95	96	97	98	98	98	93.8	
28	98	98	98	97	97	97	97	95	92	88	84	81	78	76	78	78	75	78	78	82	88	91	92	93	87.9	
29	95	96	97	98	99	100	100	98	81	67	58	53	50	52	53	54	53	55	61	70	76	87	92	96	76.7	
30	97	98	99	99	98	97	91	59	47	43	42	43	46	48	48	48	52	55	63	72	75	80	82	83	70.2	
Mittel	84.0	85.3	86.6	88.5	90.3	90.2	86.6	80.7	74.3	68.6	64.3	60.8	57.4	57.2	58.0	61.3	6									

Relative Feuchtigkeit
h_t = 2.1 m

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
Mai																										
1	89	93	94	94	94	92	88	82	75	66	65	65	61	59	59	60	61	64	69	77	78	89	90	88	77.2	
2	90	90	90	88	85	85	81	75	64	53	50	46	46	47	47	48	52	54	55	57	56	60	63	63	64.4	
3	70	71	74	76	94	100	100	92	79	70	67	58	54	64	85	88	79	83	87	88	82	78	80	97	79.8	
4	98	98	98	99	99	100	97	95	94	94	95	96	94	92	96	96	95	95	95	94	95	96	96	96	96.0	
5	96	96	97	97	97	98	98	98	98	98	97	98	99	98	98	98	97	97	97	97	98	98	98	98	97.5	
6	98	98	97	97	98	98	98	91	84	86	87	75	72	59	58	61	56	64	68	74	82	86	81	75	81.0	
7	81	78	78	77	77	86	89	93	91	89	90	88	88	81	68	65	77	81	79	87	84	80	82	83	82.2	
8	82	81	80	86	88	84	85	73	64	71	64	68	70	54	49	75	73	76	76	86	91	93	94	93	77.3	
9	94	95	97	97	98	98	82	55	40	34	32	32	32	34	31	34	35	39	43	50	56	64	68	71	58.8	
10	72	73	76	79	77	73	66	57	51	47	48	49	49	46	47	49	49	51	55	58	59	59	59	58	58.6	
11	57	58	61	64	69	72	68	73	83	76	78	66	62	83	92	91	91	82	79	78	67	63	61	55	72.0	
12	60	62	68	73	79	80	78	75	70	61	51	47	49	42	43	41	44	46	49	59	64	67	67	70	60.2	
13	71	71	73	76	74	63	52	46	41	38	33	30	28	29	28	30	32	35	37	42	42	42	43	48	46.0	
14	61	73	70	70	72	75	76	75	74	74	65	67	66	66	65	69	70	69	86	84	87	88	89	89	74.3	
15	86	78	77	77	90	94	92	88	84	83	76	67	64	63	61	64	71	77	82	90	90	87	82	90	79.7	
16	88	87	86	86	91	85	75	68	61	55	51	44	42	40	36	36	60	80	81	85	72	79	83	90	69.2	
17	96	96	95	95	91	88	80	74	61	56	54	51	46	44	44	47	45	46	48	53	63	64	65	65	65.3	
18	72	74	83	83	80	73	64	58	50	43	37	32	28	26	29	30	34	42	49	53	61	65	69	74	54.5	
19	79	84	86	90	89	85	83	78	74	61	55	54	49	52	50	50	53	58	93	95	97	96	95	95	75.0	
20	95	95	95	96	96	96	88	81	71	60	54	51	44	48	49	45	51	52	53	57	60	63	64	68	68.0	
21	74	82	86	87	86	80	73	64	54	51	45	38	34	33	35	36	36	37	40	48	54	64	68	72	57.4	
22	75	75	75	89	89	77	60	56	50	45	39	35	35	36	36	39	45	55	59	59	73	84	87	88	60.9	
23	90	90	92	93	90	80	76	70	60	56	52	50	45	45	46	44	48	52	57	61	63	68	74	74	65.7	
24	78	84	91	91	89	85	75	72	69	66	70	64	58	58	57	57	55	57	60	66	71	76	77	84	71.2	
25	79	81	82	81	81	88	87	88	77	70	62	56	55	53	46	41	40	40	43	47	54	59	70	77	64.9	
26	85	91	94	94	98	97	91	81	68	57	49	40	36	39	39	38	44	47	82	93	95	94	92	91	72.3	
27	92	92	93	92	86	90	86	82	84	78	74	65	61	67	60	59	64	82	89	90	94	94	95	95	81.8	
28	95	95	96	97	96	95	91	86	89	87	73	68	61	56	53	53	49	54	57	61	61	60	62	65	73.3	
29	68	72	73	73	78	78	79	92	90	92	94	93	87	77	76	88	92	91	91	93	92	91	92	93	85.2	
30	93	94	95	95	95	93	84	77	73	62	59	57	55	55	55	49	48	48	49	54	61	67	67	70	69.0	
31	73	88	80	86	88	84	70	58	49	45	39	38	37	38	39	41	43	47	49	60	66	72	78	85	60.5	
Mittel	81.9	83.7	84.9	86.4	87.6	86.2	81.0	75.9	70.1	65.3	61.4	57.7	55.1	54.3	54.1	55.6	57.7	61.3	66.4	70.8	73.2	75.7	77.1	79.4	71.0	
Juni																										
1	89	91	93	94	95	86	74	59	50	43	40	37	35	34	34	35	38	40	44	53	69	79	80	87	61.6	
2	90	93	95	95	96	98	98	95	88	80	70	62	58	54	49	49	52	52	54	61	73	79	84	83	75.2	
3	88	93	94	88	77	72	55	48	42	38	34	32	31	27	29	30	32	33	34	40	53	55	58	55	51.6	
4	53	50	63	69	67	61	45	37	36	33	29	25	20	19	19	19	19	23	31	33	38	40	42	42	38.0	
5	51	52	52	78	87	75	43	30	21	21	21	22	25	23	25	21	19	23	28	41	52	62	69	68	42.1	
6	63	64	66	68	69	67	62	59	55	54	52	51	54	63	57	56	61	74	79	81	87	89	90	89	67.1	
7	89	91	87	78	72	63	58	53	56	50	44	51	59	65	70	75	73	78	82	86	89	90	92	93	72.7	
8	94	93	92	92	92	96	96	95	94	94	95	94	94	94	94	89	91	93	94	94	94	94	95	95	93.6	
9	95	95	96	96	95	94	89	84	73	66	62	55	52	53	51	48	48	50	53	59	69	78	82	89	72.2	
10	94	95	96	95	93	84	73	66	56	51	47	50	52	49	49	49	54	57	62	68	73	75	79	82	68.7	
11	86	87	91	92	91	87	80	72	70	66	64	62	62	93	96	95	96	97	97	97	95	89	85	77	84.5	
12	80	80	77	77	77	70	69	65	62	58	48	47	50	49	49	52	50	56	66	71	74	69	70	70	64.3	
13	80	76	81	90	92	90	76	70	65	57	59	57	63	65	65	70	65	80	92	91	95	96	95	95	77.7	
14	95	95	95	95	94	91	85	76	74	70	66	59	71	55	59	56	60	63	66	71	75	73	72	71	74.5	
15	72	72	70	72	72	73	71	75	76	73	84	94	94	96	96	97	97	98	98	98	98	97	97	95	86.0	
16	96	96	95	94	94	93	97	92	90	81	79	78	71	73	70	69	69	69	70	71	74	75	78	81	81.5	
17	81	84	84	85	85	83	83	81	81	77	72	68	66	59	58	55	55	55	59	66	72	74	75	78	72.3	
18	79	83	84	86	89	84	71	59	52	48	44	41	39	37	35	37	40	45	52	57	60	63	65	57.8		
19	67	69	71	78	79	78	71	68	67	59	55	52	49	50	48	45	47	51	52	56	61	67	72	73	61.9	
20	76	81	91	90	89	85	74	60	58	54	51	46	41	43	43	43	43	45	48	55	59	63	69	72	61.6	
21	78	85	87	91	91	90	78	67	54	53	49	45	37	34	38	41	44	46	48	56	63	70	73	81	62.5	
22	85	89	89	89	91	92	80	64	58	54	52	52	50	44	42	42	44	47	50	56	51	59	71	73	63.5	
23	71	76	78	89	83	76	67	59	52	47	42	38	36	34	37	31	31	31	31	35	41	50	60	64	55.0	
24	67	71	75	78	82	73	64	57	46	36	32	31	28	28	26	27	28	29	35	41	50	58	52	48.9		
25	51	54	57	63	63	66	52	47	41	30	32	31	20	31	32	27	30	32	36	43	45	50	49	43.4		
26	50	65	66	69	69	69	65	62	63	64	58	53	48	52	55	59	55	59	63	62	67	71	84	86	64.1	
27	88	86	89	89	91	87	81	72	63	60	61	61	59	58	57	59	59	59	63	63	65	67	64	65	69.8	
28	72	80	90	92	93	88	80	76	71	65	60	70	67	58	61	80	75	93	96	94	96	96	97	96	81.1	
29	95	96	96	98	98	99	95	91	79	86	67	64	61	59	57	67	71	73	78	86	90	90	91	94	82.5	
30	96	96	97	98	99	99	98	96	92	91	90	79	88	81	70	77	94	97	97	96	97	97	97	97	97	92.5
Mittel	79.1	81.3	83.2	85.6	85.5	82.4	74.4	68.0	63.0	58.8	55.6	53.7	52.8	52.7	52.4	53.5	54.6	58.1	61.6	66.5	71.3	74.6	76.5	77.4		

Relative Feuchtigkeit

h_t = 2.1 m

Potsdam, 1941

Da- tum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
Juli																										
1	97	97	97	97	97	96	93	92	87	88	93	88	89	91	83	93	85	80	78	79	81	84	90	93	89.5	
2	94	94	95	95	96	96	92	88	73	64	58	57	50	55	64	63	63	71	81	83	88	92	92	93	79.0	
3	95	95	96	96	97	97	90	86	79	71	61	61	60	54	52	48	47	48	53	63	71	83	83	85	73.8	
4	89	94	95	93	91	84	78	78	91	94	96	92	97	96	96	96	95	96	96	97	96	93	88	89	92.1	
5	90	92	96	96	95	92	82	74	70	63	61	53	50	52	49	52	56	59	63	71	82	88	92	94	73.8	
6	94	95	95	96	96	96	83	77	68	60	54	51	47	48	48	46	50	49	56	60	64	62	63	66	67.7	
7	68	70	70	72	74	71	60	51	47	43	43	43	42	41	40	39	40	43	46	58	62	69	72	75	55.8	
8	77	85	90	91	90	79	65	57	51	44	43	40	41	41	37	37	40	43	43	50	51	51	51	56	56.4	
9	64	71	73	77	77	75	67	56	52	44	41	38	37	35	31	36	38	44	44	52	60	68	73	76	80	57.0
10	79	82	87	85	84	79	70	62	55	52	43	41	41	38	39	43	42	45	46	51	62	74	73	78	60.5	
11	83	89	91	91	91	90	82	74	66	58	53	48	48	43	44	41	43	46	50	59	68	73	77	83	66.3	
12	84	87	88	88	89	83	70	62	54	51	46	44	39	45	41	44	41	39	43	53	59	65	68	70	60.5	
13	74	78	81	82	83	79	65	61	58	56	51	47	44	40	37	41	48	51	56	61	63	65	92	92	62.7	
14	93	93	94	93	93	92	90	87	82	74	71	61	59	53	53	54	51	51	51	60	72	77	81	83	73.8	
15	84	87	90	90	91	89	83	71	62	52	43	39	38	36	28	39	46	46	53	60	63	69	71	83	63.0	
16	83	84	86	86	87	86	77	69	63	62	59	56	55	49	47	51	55	60	62	69	72	79	85	90	69.7	
17	87	89	90	91	91	91	92	91	89	84	83	76	72	78	82	87	79	80	80	82	81	86	81	87	84.5	
18	84	82	82	83	85	86	76	72	62	56	51	46	45	42	42	41	45	48	54	59	64	65	70	70	61.8	
19	71	75	78	78	73	71	69	70	73	68	64	62	64	60	53	50	54	59	63	66	70	94	93	92	69.6	
20	93	94	94	95	96	97	97	95	92	89	80	71	55	49	46	48	46	49	58	64	68	72	71	74	74.7	
21	89	93	88	88	88	94	96	95	92	92	82	89	78	65	62	63	77	77	81	83	86	86	85	85	83.8	
22	85	87	90	90	87	87	85	72	66	57	56	58	54	55	51	51	53	61	64	67	75	78	80	80	69.2	
23	82	84	85	84	86	81	77	77	76	72	69	60	58	61	69	79	78	69	70	74	83	85	85	86	76.2	
24	87	91	92	96	96	91	84	78	74	69	65	69	65	61	59	60	58	61	69	74	83	89	92	92	76.2	
25	93	95	96	96	97	97	89	78	67	57	52	45	43	40	41	41	39	43	50	60	63	68	79	89	67.4	
26	90	92	93	94	94	91	82	73	62	55	50	47	41	39	37	38	40	41	47	57	67	70	70	72	64.2	
27	74	77	78	82	81	79	71	66	61	61	64	64	64	61	59	64	70	77	78	94	97	95	96	96	75.4	
28	97	97	97	98	98	98	98	96	92	87	75	71	70	66	72	65	60	64	74	79	85	86	88	86	83.3	
29	87	88	92	93	93	92	92	90	77	76	66	64	69	75	72	90	92	90	90	93	95	95	95	96	95	86.1
30	96	96	97	96	97	97	97	97	96	96	96	94	93	85	83	82	78	79	80	85	90	90	93	93	91.1	
31	94	95	96	97	98	98	97	96	93	86	82	76	55	71	70	70	67	71	75	84	89	90	92	93	85.7	
Mittel	85.7	88.0	89.4	90.0	90.0	88.2	82.2	77.1	71.9	67.1	62.9	59.6	57.6	55.8	54.7	56.5	57.2	58.9	62.8	69.1	74.1	78.6	81.1	83.9	72.6	

August

1	94	95	95	96	96	97	97	97	92	92	93	93	87	71	62	59	61	64	70	78	87	88	88	90	85.1
2	92	93	92	92	91	94	84	76	57	55	50	45	43	42	42	43	48	57	60	72	80	96	92	94	70.0
3	96	97	98	99	100	99	89	77	71	75	67	62	57	54	51	55	57	62	68	77	88	91	92	92	78.1
4	87	92	92	89	89	89	86	81	75	67	63	57	55	66	66	66	62	69	72	79	78	77	79	80	75.7
5	79	80	85	90	91	91	85	76	72	77	71	69	59	75	56	51	55	70	92	93	96	95	93	93	78.9
6	94	93	91	90	91	85	73	69	69	69	68	66	65	66	66	71	75	87	89	88	90	94	92	89	80.4
7	88	86	86	86	87	87	82	73	66	65	62	59	56	65	56	66	65	65	70	74	79	85	84	83	74.0
8	89	92	93	93	93	88	87	74	67	62	58	57	50	55	62	59	65	88	88	85	85	87	86	82	76.9
9	90	89	92	92	92	94	93	92	89	92	90	83	71	74	73	68	73	72	77	88	89	92	94	95	85.6
10	95	96	96	97	98	99	99	88	73	68	56	55	59	63	75	91	91	90	91	95	96	96	97	96	85.8
11	97	97	97	98	99	99	99	97	96	95	91	78	78	61	59	61	65	68	77	84	87	88	90	91	85.5
12	90	91	92	92	91	90	86	78	66	61	60	58	57	79	94	93	79	73	77	85	92	94	95	95	82.0
13	95	96	95	95	94	93	90	87	79	69	63	64	67	58	52	53	57	58	64	65	68	70	70	71	73.9
14	74	86	97	98	98	99	98	93	86	76	71	57	65	63	60	65	66	60	66	77	80	88	88	79.5	
15	89	94	89	89	90	91	85	88	91	91	91	81	77	65	59	57	59	61	68	82	83	84	83	80	80.3
16	79	82	75	72	85	91	82	72	62	59	56	49	50	56	57	58	53	58	67	70	76	80	77	84	68.8
17	95	95	96	97	97	97	96	95	93	92	91	88	80	77	71	90	96	96	96	96	97	97	97	96	92.6
18	95	94	93	94	94	94	91	85	75	68	62	55	53	55	53	52	60	64	65	68	73	70	73	74	73.3
19	73	75	76	76	79	81	84	80	75	68	67	61	65	70	79	90	93	94	95	96	95	95	95	96	81.6
20	96	97	98	99	100	100	99	98	97	95	81	75	72	68	68	68	74	78	82	85	89	89	91	95	87.3
21	95	96	96	96	97	98	97	96	91	82	76	63	58	64	61	80	93	89	93	94	94	94	93	94	87.9
22	94	95	95	96	97	97	96	89	75	66	60	64	64	65	60	60	84	94	95	95	96	96	95	95	84.3
23	90	88	89	90	90	90	88	83	79	75	70	75	71	66	73	69	66	69	80	80	77	84	83	83	79.5
24	83	88	90	93	93	91	94	94	95	94	94	94	93	94	93	94	94	95	96	97	95	95	95	95	93.3
25	93	96	96	95	95	95	95	85	76	73	67	59	52	51	49	48	53	69	74	74	73	72	80	76	74.8
26	77	79	81	82	86	91	95	95	95	94	94	93	87	83	81	92	95	96	97	98	98	98	98	98	91.0
27	98	99	98	98	98	98	97	92	82	77	89	75	60	61	71	67	84	89	76	77	81	83	82	82	83.9
28	87	88	92	94	93	93	89	79	70	58	57	52	49	49	48	51	55	59	65	70	66	66	70	76	69.8
29	83	87 ¹⁾	87 ¹⁾	87 ¹⁾	87 ¹⁾	89	88	79	78	63	54	48	46	43	48	49	55	57	62	70	74	73	73	75	68.8
30	77	75	80	82	89	89	80	75	75	73	68	69	78	57	63	68	64	70	80	85	83	87	91	92	77.1
3																									

Relative Feuchtigkeit

Potsdam, 1941

$h_t = 2.1 \text{ m}$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
September																										
1	95	95	96	96	97	98	98	96	90	77 ¹⁾	68	55	52	49	47	46	47	51	62	73	80	87	92	95	76.8	
2	97	97	98	98	99	99	100	97	92	77 ¹⁾	68	59	56	50	50	53	56	62	72	79	82	84	87	81	78.9	
3	85	88	90	94	94	94	93	92	85	94	96	95	93	83	66	62	63	65	73	83	89	94	95	96	85.9	
4	97	97	97	97	98	99	99	97	96	91	73	68	62	56	54	51	55	60	71	81	85	89	94	96	81.8	
5	97	97	98	98	99	99	98	96	91	89	85	74	68	72	70	69	67	72	86	91	94	94	95	95	87.2	
6	96	96	96	96	97	98	99	96	83	64	55	49	38	38	28	28	34	45	60	74	80	85	88	91	71.4	
7	91	90	90	91	91	91	96	95	76	62	56	50	44	45	43	43	46	50	53	58	62	67	72	76	68.2	
8	83	88	91	90	90	88	87	80	70	64	61	52	50	45	42	39	51	63	73	76	81	84	89	85	71.8	
9	85	87	92	95	95	96	95	83	73	63	56	49	46	46	44	48	53	61	72	79	82	85	88	90	73.5	
10	92	91	92	92	94	95	98	98	98	99	98	99	99	94	94	93	91	93	96	97	96	95	96	96	95.2	
11	97	97	98	98	99	99	98	97	96	94	87	84	74	90	86	94	93	91	95	94	97	97	97	96	95.6	
12	96	96	96	96	96	96	96	97	90	81	81	82	94	95	94	88	92	94	95	96	98	98	97	98	95.4	
13	98	97	98	98	98	98	98	97	96	94	92	84	68	87	72	83	82	88	92	93	95	95	96	96	91.5	
14	97	97	98	98	98	99	99	98	97	95	80	75	78	75	78	83	84	96	98	100	98	98	99	99	93.2	
15	99	99	99	99	99	99	98	97	95	95	85	82	80	79	79	73	62	67	78	80	85	90	94	94	87.8	
16	95	96	97	98	99	100	100	98	86	76	61	57	56	57	54	59	68	75	81	84	85	86	88	89	81.0	
17	92	91	94	95	95	94	94	90	87	87	84	81	80	83	82	81	82	83	86	88	88	88	88	89	87.6	
18	90	91	92	97	97	96	94	92	88	85	83	84	83	82	84	90	91	91	92	93	94	94	95	95	90.5	
19	96	96	97	98	98	98	98	97	76 ¹⁾	74	69	70	66	65	62	62	70	81	88	93	94	94	94	95	84.6	
20	95	95	96	96	97	97	99	97	95	91	73	66	62	58	58	57	64	71	75	77	74	74	75	78	80.0	
21	80	85	86	84	83	86	94	81	76	64	49	48	45	45	48	49	59	64	65	68	69	74	75	75	68.8	
22	79	89	96	99	99	99	100	100	98	95	91	88	83	72	69	66	74	87	94	96	85	84	85	88	88.2	
23	89	90	90	90	90	91	92	87	76	67	65	60	57	58	59	63	67	81	90	93	93	94	95	96	80.5	
24	96	97	98	99	99	100	100	99	93	82	75	66	61	54	51	50	58	65	76	82	83	90	91	92	81.5	
25	93	94	95	96	96	96	97	96	92	83	75	68	55	49	49	57	66	71	74	76	74	77	81	86	78.9	
26	87	83	82	90	93	93	92	85	73	65	55	52	45	49	51	59	64	73	78	85	92	92	94	94	76.1	
27	95	94	95	95	96	97	97	92	77	65	54	48	46	49	51	53	56	66	78	81	79	81	86	87	75.8	
28	90	92	94	95	96	96	93	82	69	60	54	48	43	43	45	50	52	59	69	70	70	70	70	73	69.0	
29	74	75	79	80	84	87	87	79	70	64	58	56	52	50	50	51	54	59	61	63	64	69	72	78	67.3	
30	81	85	89	92	93	93	93	85	74	66	61	58	56	55	55	58	69	75	75	76	80	84	85	86	76.0	
Mittel	91.2	92.2	93.6	94.7	95.3	95.7	96.1	92.5	85.3	78.8	71.5	66.9	63.1	62.4	60.4	62.1	65.9	71.7	78.2	82.6	84.3	86.4	88.4	89.5	81.2	
Oktober																										
1	87	91	94	95	95	95	95	94	94	88	83	87	68	69	67	70	73	79	86	89	93	96	98	99	86.9	
2	59	100	100	100	100	100	100	98	96	94	93	92	85	72	65	61	71	83	89	92	95	91	92	95	90.0	
3	96	96	97	98	99	99	97	97	86	72	60	55	51	49	48	50	58	70	80	85	85	89	90	87	78.9	
4	91	91	94	94	94	94	91	84	75	60	66	61	58	56	56	57	66	74	74	73	74	77	83	77	75.7	
5	90	93	95	95	96	96	98	95	85	75	67	62	58	58	58	64	70	77	82	87	87	86	87	88	81.2	
6	84	89	93	92	92	95	86	74	66	63	62	63	65	66	70	74	80	82	87	89	90	93	94	94	80.9	
7	94	94	95	96	97	99	97	82	74	62	54	38	34	37	49	59	68	70	71	76	83	86	86	84	72.8	
8	88	87	87	91	94	94	94	82	76	68	63	59	62	66	69	76	83	85	86	87	89	85	85	85	81.2	
9	89	89	89	89	89	84	88	97	98	98	98	98	99	99	99	98	98	98	98	98	98	98	98	98	96	94.8
10	95	91	88	86	86	86	90	91	89	94	95	97	97	97	97	97	98	98	99	99	99	99	99	99	99	94.4
11	98	98	97	96	96	95	94	92	89	81	92	97	98	95	95	95	95	95	95	95	97	97	97	96	94.8	
12	94	92	87	88	90	92	91	88	81	77	67	60	50	49	50	54	56	70	79	85	91	89	89	90	77.5	
13	93	93	94	95	94	93	93	90	87	83	90	82	82	88	85	90	92	93	95	96	96	96	96	96	91.2	
14	96	96	96	97	97	97	96	95	91	85	73	65	62	62	61	69	76	80	83	85	83	87	83	81	83.1	
15	87	94	94	95	95	96	97	97	97	97	97	97	96	85	79	91	92	95	96	93	98	98	98	97	94.2	
16	93	91	90	92	92	95	97	97	88	78	73	70	65	65	69	74	78	80	87	86	85	82	84	82	83.0	
17	86	97	98	98	99	99	97	96	89	82	78	70	68	65	75	85	90	92	94	95	95	96	96	96	89.1	
18	97	97	97	97	97	98	98	98	97	97	98	98	96	96	96	96	96	96	96	95	97	94	92	87	74	95.2
19	67	82	91	94	94	84	82	80	74	72	66	67	66	65	70	74	74	78	86	88	91	94	95	95	79.8	
20	94	98	98	99	99	99	97	93	80	81	79	89	83	81	80	79	72	73	75	79	81	85	85	88	86.4	
21	88	92	91	91	91	92	91	84	82	78	75	77	71	77	83	93	94	93	89	93	92	86	84	84	86.6	
22	86	89	86	90	90	86	87	86	76	79	79	80	65	64	63	66	76	81	85	89	87	90	94	96	82.1	
23	95	100	100	100	100	100	100	100	99	94	93	89	91	91	90	89	90	94	95	95	94	94	94	94	94.8	
24	95	95	96	96	97	97	97	96	95	85	79	78	69	71	70	75	79	84	92	94	94	94	95	95	88.3	
25	93	92	94	96	96	95	94	93	89	87	84	83	90	92	94	95	97	97	97	97	97	97	98	98	93.5	
26	99	99	99	99	99	99	99	98	96	95	90	89	75	73	72	86	94	94	95	91	93	91	93	90	92.0	
27	93	86	78	76	79	89	86	81	74	70	60	55	50	47	45	53	60	70	86	91	85	81	85	81	73.4	
28	77	75	82	96	97	98	100	99	99	99	98	97	96	94	90	90	90	93	97	99	99	99	99	99	94.3	
29	99	99	99	100	100	100	100	99	99	99	98	98	98	97	94	94	95	95	96	96	96	96	95	95	97.4	
30	96	99	99	99	99	99	100	100	100	100	98	98	98	98	98	98	94	97	97	98	98	98	98	98	97.8	
31	97	97	97	96	96	95	93	90	89	88	83	82	84	80	83	94	97	9								

Relative Feuchtigkeit

h₁ = 2.1 m

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel	
November																										
1	98	98	98	98	98	98	98	97	97	97	98	98	98	98	98	98	97	97	96	96	96	96	95	95	97.2	
2	96	94	94	94	93	93	93	92	85	75	71	71	74	75	77	82	84	82	85	86	90	89	87	89	85.5	
3	90	90	91	93	96	100	100	99	98	97	93	92	92	91	92	94	96	97	98	98	98	97	98	98	95.3	
4	99	99	100	100	100	100	98	98	97	95	93	90	88	91	92	94	96	97	98	100	98	98	97	96	96.4	
5	96	95	95	94	94	95	98	98	97	95	94	93	91	97	96	97	97	98	98	98	98	98	98	98	96.2	
6	99	99	99	99	99	100	100	100	99	98	97	95	84	87	89	97	97	96	95	91	91	92	88	87	94.9	
7	91	90	93	95	95	94	89	88	84	75	74	72	72	71	70	94	94	85	81	79	80	86	90	89	84.6	
8	86	86	85	87	85	88	88	89	85	84	80	78	77	74	73	85	90	83	88	85	85	86	88	89	84.3	
9	91	92	93	91	92	98	97	95	90	88	87	85	81	77	72	74	82	89	95	96	98	99	99	99	90.0	
10	98	97	97	96	96	96	96	96	96	94	80	72	70	70	72	79	85	88	89	88	87	84	81	82	87.0	
11	84	82	78	78	77	75	74	72	70	68	66	66	67	66	67	68	70	74	75	76	74	76	78	80	73.4	
12	80	79	81	82	82	81	81	81	78	75	71	70	67	68	68	69	70	68	68	69	72	72	74	77	74.3	
13	78	77	77	78	78	78	78	76	72	67	64	61	58	56	54	55	55	57	57	60	60	61	63	64	66.0	
14	65	65	66	69	71	70	67	64	59	53	46	42	38	40	41	45	48	50	53	55	57	60	60	61	56.0	
15	63	64	65	63	62	61	62	57	55	50	46	42	41	40	42	45	47	49	52	57	61	63	64	66	54.9	
16	69	73	80	81	81	82	82	82	80	77	71	65	61	58	58	64	69	75	78	83	86	88	89	90	75.9	
17	91	91	91	89	84	88	95	95	95	94	92	89	86	83	82	85	87	88	91	91	90	90	92	92	89.6	
18	93	95	96	96	97	97	98	98	97	95	94	88	93	96	97	96	96	94	94	94	96	96	96	97	95.4	
19	97	98	98	98	98	98	99	99	97	96	95	93	78	75	78	81	87	91	91	90	89	87	83	83	90.8	
20	82	85	87	87	86	86	93	95	97	97	98	99	99	99	99	99	99	100	100	100	98	98	98	99	95.0	
21	99	99	100	100	100	100	100	100	99	97	95	94	91	87	89	90	91	93	97	97	100	100	100	99	96.7	
22	99	98	98	98	98	97	97	95	95	92	86	79	80	81	83	91	95	96	97	98	98	98	98	99	93.5	
23	98	97	96	96	96	95	96	95	95	94	94	94	93	91	91	95	96	98	98	98	98	98	97	97	95.7	
24	97	96	95	95	96	97	97	97	97	98	95	94	94	94	95	98	98	98	98	100	100	100	100	100	96.8	
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	
27	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	95	92	89	89	90	89	87	90	89	93	96	95.1	
28	97	97	97	96	96	95	90	89	87	84	79	75	69	65	68	67	61	65	67	74	80	86	89	89	81.8	
29	90	90	89	88	83	86	85	85	84	76	68	64	61	56	57	65	68	70	74	79	84	87	89	93	78.0	
30	89	88	83	79	78	88	88	88	85	80	67	53	51	48	52	56	61	66	69	75	76	73	77	78	72.4	
Mittel	90.5	90.5	90.7	90.7	90.7	90.9	91.3	90.7	89.0	86.4	83.1	80.4	78.4	77.7	77.9	81.6	83.5	84.4	85.6	86.6	87.7	88.2	88.7	89.4	86.4	
Dezember																										
1	79	84	89	94	95	94	96	93	88	83	78	74	71	71	71	77	83	89	93	94	94	95	95	95	86.4	
2	95	95	95	94	94	94	94	94	92	92	93	95	95	95	94	95	95	95	95	96	94	94	95	96	94.4	
3	97	99	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.7	
4	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	98	97	96	95	95	96	96	98.5	
5	97	98	98	99	99	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.5	
6	100	99	99	99	99	99	100	99	99	99	97	96	97	97	97	98	97	96	95	95	92	92	88	87	96.5	
7	84	85	84	82	80	87	93	92	92	86	91	90	92	88	90	92	85	88	92	89	87	87	88	88	88.0	
8	89	88	88	88	90	89	81	79	73	70	81	94	93	97	97	97	95	91	85	83	79	77	79	85	86.2	
9	90	93	96	97	99	97	95	94	92	84	81	81	95	95	96	97	97	97	96	95	96	97	97	97	93.9	
10	96	96	94	93	94	95	94	92	93	89	87	86	90	94	96	96	95	97	98	99	99	99	98	97	94.4	
11	95	94	94	94	91	89	87	86	86	82	79	76	79	78	83	91	88	85	87	96	91	90	92	89	87.6	
12	86	83	81	77	74	75	73	74	75	73	73	72	70	72	75	75	75	81	79	75	90	92	92	92	77.8	
13	79	81	82	81	79	78	76	81	81	75	75	83	78	83	95	87	87	89	86	86	88	94	93	83.4		
14	84	84	83	82	83	83	82	83	87	96	100	99	99	99	98	98	97	96	96	97	99	99	99	99	92.6	
15	98	97	95	93	91	91	88	91	94	95	91	92	95	96	96	96	94	92	93	94	94	95	94	93	93.7	
16	93	94	93	95	91	91	91	91	89	94	95	85	81	83	88	87	89	89	91	93	96	97	96	96	91.2	
17	96	96	96	94	91	95	94	94	95	92	91	89	91	92	94	95	95	91	91	92	93	95	97	97	93.6	
18	97	98	97	98	98	98	98	97	97	97	97	93	92	89	87	89	93	94	95	95	95	95	96	96	95.0	
19	98	99	99	100	100	100	100	100	99	98	98	98	95	93	93	93	94	94	94	97	98	98	98	98	97.5	
20	97	97	97	96	96	96	98	98	97	97	94	89	82	86	89	88	92	96	97	98	100	100	100	99	95.0	
21	99	99	98	98	98	98	100	99	99	98	97	97	98	98	97	98	98	100	99	99	99	99	99	99	98.4	
22	99	98	98	98	97	96	94	92	90	95	97	98	98	100	100	99	99	99	99	100	100	99	99	99	97.6	
23	99	97	96	96	97	96	92	83	80	76	76	71	69	73	73	74	73	77	82	85	87	92	94	96	84.8	
24	95	95	95	95	95	89	85	96	97	97	97	97	96	96	94	96	96	96	92	79	74	67	70	70	90.0	
25	88	88	76	80	75	72	67	70	68	67	68	65	63	83	82	92	77	78	82	83	82	93	94	85	78.3	
26	84	85	81	71	63	73	73	71	74	72	64	64	61	60	64	64	68	70	73	75	70	72	95	96	72.6	
27	97	96	94	94	95	95	95	94	94	88	86	91	90	88	79	81	92	90	84	90	93	73	67	67	88.0	
28	70	83	93	96	96	91	87	88	89	88	83	78	78	78	79	87	87	91	96	95	98	99	98	96	87.9	
29	95	94	91	86	83	82	82	79	79	74	78	86	92	93	95	93	93	94	94	95	92	92	92	98	88.8	
30	89	91	92	93	94	98	98	99	99	95	88	92	77	77	79	84	89	92	95	97	99	99	98	98	91.8	
31	98	98	98	98	98	97	9																			

Potsdam, 1941

(m. p. s.)

Datum	0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6		6-7		7-8		8-9		9-10		10-11		11-12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Januar																								
1	08	6.0	08	6.1	08	6.7	06	6.2	06	5.9	06	4.9	06	4.8	06	4.4	06	4.1	06	3.6	06	3.1	06	3.3
2	08	4.4	08	4.2	08	4.5	08	4.7	08	5.1	08	5.5	08	5.9	08	5.6	08	6.9	08	7.1	08	7.4	08	7.4
3	06	7.9	06	8.6	06	7.6	06	8.5	06	8.2	06	8.3	06	8.5	06	9.6	06	10.9	06	9.7	06	9.4	06	8.6
4	06	8.5	06	8.2	06	8.2	06	8.3	06	7.7	06	8.3	06	7.7	06	7.6	06	7.6	06	8.5	06	8.0	06	7.7
5	06	4.1	06	4.2	06	4.0	06	4.5	06	4.1	06	4.4	06	4.6	06	4.5	06	4.2	06	5.1	06	4.9	06	4.5
6	08	2.6	08	2.7	08	3.1	08	4.0	08	4.0	08	4.1	10	4.0	10	3.4	10	4.3	10	4.2	10	4.3	10	4.3
7	10	3.8	10	3.9	10	3.4	10	3.0	10	3.6	10	3.2	10	3.9	10	3.4	10	3.6	10	3.4	10	3.6	10	3.8
8	C	0.0	22	1.3	26	2.2	26	2.6	28	2.5	28	2.7	30	2.9	30	2.8	30	2.6	26	3.3	26	3.6	26	3.8
9	32	4.5	32	4.8	32	4.2	32	4.0	32	4.4	32	5.3	32	4.9	32	5.4	32	5.5	32	6.1	32	4.8	02	6.5
10	02	2.7	02	3.0	02	2.3	02	1.6	02	2.5	06	1.7	14	1.4	22	2.7	22	3.6	22	3.3	26	2.3	22	2.7
11	24	4.9	24	4.3	24	5.1	26	4.5	26	4.3	26	3.4	26	3.1	26	3.6	26	3.3	26	3.4	26	3.1	26	3.2
12	26	2.6	30	2.7	28	2.7	28	2.3	28	2.3	26	2.2	26	2.4	26	2.4	26	2.2	22	1.7	24	2.0	24	1.6
13	18	2.6	18	2.8	20	2.6	22	3.0	22	3.1	22	3.0	22	3.0	22	2.5	22	2.1	22	2.4	22	1.9	22	2.1
14	20	3.2	22	3.2	22	3.5	20	3.3	20	3.2	20	3.4	18	3.6	20	3.8	20	4.2	20	4.0	20	3.6	20	4.3
15	20	4.1	20	3.3	20	3.1	20	2.5	24	1.4	02	3.0	02	3.6	02	4.4	04	4.5	04	3.9	04	3.7	04	3.4
16	04	3.1	04	3.3	06	2.9	04	3.2	06	2.8	06	3.4	04	3.1	06	3.8	04	3.3	06	3.2	06	2.8	06	3.5
17	04	3.0	04	2.9	04	2.9	02	3.0	02	3.2	02	3.0	02	2.7	32	2.8	28	2.4	28	2.5	26	3.8	26	3.9
18	24	4.3	24	3.9	24	3.8	24	3.6	24	4.1	26	3.7	26	3.6	26	3.6	24	3.5	26	3.5	26	3.1	24	3.6
19	12	2.1	10	2.6	10	3.9	10	3.7	10	3.5	10	3.4	10	3.6	10	3.6	10	3.4	10	4.5	10	3.6	10	4.1
20	10	5.3	10	5.0	10	4.4	10	4.9	10	5.1	10	5.8	10	5.6	10	6.2	12	5.6	14	4.3	16	3.7	18	4.0
21	10	6.6	10	6.1	10	7.4	10	6.9	10	6.7	10	6.2	10	5.9	10	5.8	10	5.3	10	4.9	10	4.8	10	5.2
22	10	6.7	10	7.4	10	6.3	10	6.0	08	5.7	10	7.3	10	7.7	08	9.1	08	8.0	08	6.4	08	6.0	08	5.6
23	10	1.0	10	2.0	06	2.6	06	2.5	06	3.1	30	3.4	30	3.5	30	4.0	24	4.6	24	4.0	26	4.1	24	3.4
24	28	2.6	28	2.8	10	3.4	10	3.0	10	3.0	10	3.3	08	2.9	10	4.0	08	5.4	08	5.1	08	4.9	08	5.8
25	08	4.3	08	4.4	08	4.5	08	3.7	08	3.9	08	4.2	08	4.4	08	5.2	08	4.5	08	4.2	08	4.1	08	4.9
26	06	3.6	06	3.3	06	3.7	06	2.9	06	3.4	06	3.4	06	4.3	06	5.0	10	5.2	10	5.1	10	4.6	10	5.5
27	10	6.9	10	6.5	10	6.6	10	6.3	10	6.3	10	6.1	10	6.6	10	6.8	10	6.3	10	6.2	10	6.4	10	6.6
28	10	6.5	10	7.1	10	7.2	10	7.4	10	7.2	10	7.0	10	6.9	10	7.3	10	7.4	10	6.8	10	7.2	10	7.1
29	10	6.6	10	6.9	10	8.3	10	8.3	10	8.3	10	8.5	10	8.3	10	8.5	10	7.7	10	8.0	10	8.0	10	7.9
30	10	7.5	10	7.5	10	7.9	10	7.8	10	7.4	10	7.7	10	7.3	10	8.0	10	7.9	10	7.1	10	7.0	10	7.1
31	10	7.7	10	8.2	10	8.4	10	8.3	10	8.9	10	8.8	10	9.5	10	9.2	10	7.7	10	8.2	10	8.0	10	8.2
Mittel		4.51		4.62		4.75		4.66		4.67		4.79		4.85		5.13		5.08		4.96		4.77		4.92
Februar																								
1	10	6.7	10	6.5	10	6.7	10	6.9	10	6.8	10	7.1	10	6.5	10	7.7	10	6.7	10	6.5	10	6.2	10	5.6
2	10	5.3	10	5.1	10	5.0	10	4.5	10	4.4	10	3.6	10	2.8	10	2.9	10	2.0	10	1.7	10	1.2	14	1.9
3	18	5.5	16	4.8	16	4.9	16	4.2	16	3.9	16	3.6	12	2.5	14	2.6	10	2.8	10	4.5	08	2.2	06	0.9
4	32	3.4	30	2.7	30	3.0	30	2.9	30	2.4	30	2.3	02	4.1	32	3.9	32	4.5	32	4.1	32	3.5	32	2.9
5	32	3.5	02	3.2	02	3.1	02	4.0	02	3.9	02	4.1	02	3.4	32	2.4	32	3.7	30	3.2	30	3.4	30	3.0
6	06	1.6	08	1.8	10	2.1	10	2.8	14	2.7	14	2.9	14	2.3	14	1.6	12	1.7	12	2.0	10	1.6	14	1.5
7	10	2.9	10	2.8	10	2.4	10	2.1	14	2.3	16	2.3	14	1.7	16	2.4	18	3.6	18	3.5	18	3.5	20	3.4
8	20	5.4	22	4.9	22	5.6	24	6.3	24	6.6	24	6.5	24	6.7	26	7.3	26	8.5	26	7.2	26	7.5	26	8.2
9	20	6.5	22	6.3	22	7.6	22	7.7	22	8.0	22	8.8	22	8.4	22	8.8	22	9.0	22	8.1	22	7.9	22	8.2
10	22	8.0	22	8.5	22	7.5	22	8.6	22	8.0	22	8.1	22	8.7	22	8.7	22	9.4	22	8.0	22	7.5	22	8.8
11	24	7.8	24	7.1	24	7.7	24	8.3	24	9.1	24	9.4	26	9.8	24	8.4	26	9.4	26	10.6	26	9.7	26	8.6
12	22	3.4	22	3.6	22	2.7	22	2.6	22	1.4	22	1.7	26	1.0	26	1.7	10	2.3	10	1.8	10	2.1	10	2.7
13	10	4.4	10	4.6	10	4.7	10	5.1	10	4.9	10	4.7	10	5.2	10	5.6	10	6.0	10	5.4	10	6.2	10	5.9
14	10	7.6	10	6.7	10	5.7	10	5.6	10	5.9	10	5.5	10	4.6	10	4.2	10	4.2	10	3.6	10	3.2	12	2.4
15	14	3.6	12	3.8	12	3.6	12	3.8	12	3.4	12	3.5	12	3.7	12	3.9	12	4.6	12	3.3	12	2.7	12	3.5
16	10	3.8	12	3.5	10	3.8	10	3.8	10	4.2	10	4.7	10	5.3	10	5.9	10	6.2	10	5.9	10	6.8	10	6.9
17	10	0.7	10	0.9	08	1.1	22	2.3	22	3.9	22	4.0	22	4.0	22	3.7	22	3.8	22	3.0	22	2.9	22	2.3
18	18	5.1	18	6.0	18	5.7	18	5.6	18	4.9	18	4.7	18	4.8	18	4.1	16	5.8	18	2.9	18	2.5	18	2.6
19	18	4.0	16	3.4	16	4.1	18	5.5	18	5.2	18	5.8	18	5.6	16	5.2	16	5.3	16	4.8	18	5.7	18	5.8
20	16	6.1	16	6.3	16	6.3	14	5.6	16	6.3	18	6.4	18	5.7	18	4.1	16	4.8	16	4.8	18	6.0	18	6.2
21	18	5.0	16	4.3	18	5.7	16	4.8	16	4.4	16	4.5	18	4.8	18	4.1	14	3.4	12	4.4	12	4.0	10	2.4
22	30	6.9	30	7.0	30	7.1	30	6.9	28	7.1	30	7.4	30	6.9	28	7.4	28	8.5	28	8.3	28	8.6	26	8.2
23	22	5.3	22	5.3	20	5.0	18	5.3	18	4.4	18	4.9	18	4.8	18	4.2	16	4.9	16	3.0	18	3.6	14	3.0
24	26	4.6	26	4.8	26	4.9	26	4.7	22	3.7	22	4.1	22	4.8	22	5.2	22	6.2	22	6.5	24	4.8	24	3.9
25	26	1.9	26	0.6	26	0.4	24	1.4	22	1.9	22	2.1	24	2.5	24	2.5	24	2.5	24	2.5	24	3.3	24	3.4
26	22	4.5	22	3.7	22	3.3	24	3.5	32	3.9	02	5.4	02	4.7	02	4.4	02	4.9	02	4.5	32	4.3	30	5.1
27	02	1.3	02	1.3	02	1.7	26	1.2	14	1.0	06	1.4	10	2.4	12	3.2	10	5.0	10	4.6	12	4.0	14	4.9
28	14	7.3	14	6.9	14	7.5	14	8.2	14	8.3	16	8.4	16	7.8	16	6.9	16	6.5	16	5.2	18	5.6	18	5.2
Mittel		4.72		4.51		4.60		4.79		4.75		4.93		4.84		4.72		5.22		4.78		4.66		4.55

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Windgeschwindigkeit

Potsdam, 1941

h_a = 41.0 m

12-13		13-14		14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20		20-21		21-22		22-23		23-24		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Januar																								
04	3.2	02	3.4	04	3.9	06	4.2	06	4.0	08	3.9	08	4.8	08	4.5	08	4.5	08	4.8	08	4.6	08	4.7	4.57
08	7.0	06	7.8	06	8.5	06	8.1	06	7.4	06	8.2	06	8.5	06	8.0	06	7.1	06	7.0	06	7.9	06	7.8	6.75
06	10.2	06	9.1	06	10.1	06	8.8	06	9.6	06	9.0	06	8.9	06	9.1	06	9.3	06	9.7	06	9.1	06	9.0	9.07
06	7.4	06	6.7	06	5.4	06	5.3	06	5.4	06	5.3	06	5.0	06	5.3	06	5.4	06	4.7	06	5.0	06	4.5	6.74
06	4.7	08	4.6	08	4.4	08	5.1	08	4.8	08	5.4	08	5.4	08	4.7	08	4.2	08	4.2	08	3.8	08	3.6	4.50
10	3.8	10	4.4	10	4.4	10	3.6	10	3.6	10	3.9	10	3.5	10	3.7	10	3.6	10	4.4	10	3.5	10	3.3	3.78
10	3.0	10	2.3	08	2.5	08	2.3	08	2.2	08	2.2	08	2.4	08	2.5	10	2.4	10	2.1	10	1.7	10	0.8	2.88
26	4.7	26	4.5	26	4.7	26	4.8	26	4.9	26	4.5	30	3.4	32	3.8	32	3.8	32	4.2	32	4.3	32	3.9	3.41
02	5.5	02	6.5	02	4.8	02	5.4	02	5.3	02	4.7	02	5.5	02	4.4	02	4.2	02	3.9	02	3.2	02	2.8	4.86
24	3.3	24	3.2	24	4.3	24	3.8	24	3.9	22	4.5	22	5.6	24	4.7	24	4.8	22	5.6	24	5.1	24	5.5	3.50
26	3.2	26	3.6	28	3.1	28	3.0	26	2.9	26	3.0	26	2.4	26	2.6	28	2.1	30	2.0	26	2.1	26	2.6	3.28
24	1.2	22	0.9	12	0.7	14	1.9	16	2.5	16	3.6	16	3.8	16	3.7	18	4.6	20	3.8	18	3.7	20	3.4	2.54
24	2.4	24	1.9	26	1.7	26	1.4	26	1.6	22	1.8	22	2.1	22	2.6	24	2.5	22	2.9	20	3.0	20	2.5	2.40
20	4.2	20	4.4	20	5.0	20	4.5	20	4.5	20	5.8	20	5.1	20	5.3	20	4.9	20	5.0	20	4.5	20	4.6	4.25
04	3.2	04	2.8	02	2.9	02	2.4	02	2.8	02	2.5	02	2.7	04	3.1	06	3.6	06	4.3	06	3.7	06	3.1	3.25
06	3.6	06	3.8	06	5.0	06	3.7	04	3.4	06	3.9	08	4.6	08	4.4	06	3.4	06	3.3	06	3.6	06	3.2	3.51
26	4.1	26	4.6	26	4.6	26	4.2	26	4.7	26	4.7	26	4.9	26	5.1	26	4.7	26	5.9	26	5.6	24	4.8	3.92
24	3.1	24	3.8	24	4.5	24	3.8	24	3.8	24	3.9	26	4.0	26	4.0	30	2.4	24	2.3	22	1.6	18	1.9	3.47
10	5.3	10	6.2	10	6.8	10	6.9	10	7.2	10	6.6	10	7.0	10	6.5	10	6.5	10	5.4	10	5.4	10	5.4	4.88
14	2.4	12	3.2	10	3.1	10	4.2	10	4.0	10	4.3	10	4.2	10	4.3	10	4.6	10	4.9	10	5.0	10	5.6	4.57
10	5.3	10	5.1	10	5.8	10	6.3	10	6.5	10	6.7	10	6.8	10	7.2	10	7.4	10	7.6	10	6.8	10	6.8	6.25
08	5.3	10	3.3	08	4.1	08	5.3	08	4.0	10	4.4	10	4.0	10	2.3	10	2.6	10	0.7	10	0.7	10	0.6	4.98
26	3.4	24	3.4	26	3.4	28	2.9	28	2.2	28	1.6	28	1.2	28	0.7	28	1.6	28	1.4	28	0.9	28	1.3	2.59
08	5.9	08	6.2	08	5.9	08	5.5	08	5.9	08	4.5	08	4.6	08	4.6	08	4.2	08	4.4	08	4.4	08	3.1	4.39
06	4.8	06	5.0	06	5.3	06	5.4	06	4.2	06	5.3	06	5.0	06	3.9	06	4.2	06	5.2	06	4.7	06	3.6	4.54
10	5.3	10	5.7	10	5.9	10	7.2	10	6.8	10	5.5	10	6.1	10	6.2	10	6.0	10	6.8	10	7.2	10	6.9	5.23
10	6.3	10	6.8	10	6.9	10	7.1	10	6.1	10	6.1	10	6.8	10	6.7	10	6.2	10	6.9	10	6.7	10	6.5	6.49
10	7.8	10	8.6	10	7.7	10	7.8	10	8.1	10	6.9	10	7.9	10	7.8	10	7.5	10	7.3	10	7.6	10	6.9	7.38
10	6.8	10	6.6	10	6.2	10	6.6	10	6.1	10	7.1	10	7.0	10	7.4	10	7.6	10	7.1	10	7.4	10	7.3	7.44
10	6.9	10	6.5	10	6.8	10	7.8	10	8.3	10	8.4	10	8.6	10	8.0	10	7.2	10	7.9	10	7.7	10	7.4	7.57
10	9.0	10	9.0	10	9.2	10	10.1	10	10.6	10	10.6	10	10.5	10	9.5	10	8.5	10	7.5	10	6.9	10	6.8	8.72
	4.91		4.97		5.08		5.14		5.07		5.15		5.23		5.04		4.91		4.94		4.75		4.51	4.89

Februar

10	5.8	10	5.6	10	6.5	10	6.4	10	6.8	10	6.8	10	6.5	10	6.5	10	5.5	10	5.1	10	4.6	10	4.5	6.27
12	1.7	12	1.9	12	2.5	10	3.4	10	4.6	10	6.2	10	6.6	12	5.7	14	5.2	14	5.8	14	5.6	16	5.7	3.97
06	1.6	04	1.9	04	3.0	04	2.9	02	2.1	02	2.4	28	2.5	32	2.8	30	2.1	30	2.1	30	2.7	30	2.8	2.97
30	2.5	30	4.4	30	3.9	30	2.9	30	2.7	32	3.4	32	3.2	32	2.7	32	3.3	02	2.4	02	3.1	02	3.6	3.24
30	2.5	30	1.9	30	1.9	30	1.9	28	1.8	02	2.5	02	2.5	02	2.4	04	1.9	04	1.8	04	1.7	04	1.1	2.71
14	2.2	12	1.9	10	2.7	10	3.4	10	3.6	10	3.0	10	2.9	10	3.1	10	3.1	10	3.2	10	3.6	10	2.9	2.50
20	2.6	18	2.9	18	3.0	18	3.6	16	3.3	16	4.2	14	4.3	16	5.0	16	5.7	16	4.8	16	4.6	18	5.1	3.42
26	7.6	26	7.1	26	7.7	26	5.7	26	4.7	26	4.2	22	4.0	22	3.5	20	4.0	20	5.3	20	6.0	20	6.7	6.13
24	9.6	24	9.4	24	8.6	24	8.2	24	8.2	24	7.7	24	8.0	22	6.2	22	6.5	22	7.0	22	6.9	22	7.7	7.85
22	9.2	22	9.0	24	8.7	24	9.0	24	8.7	24	7.9	24	6.7	24	7.6	24	7.7	24	9.1	24	9.2	24	7.8	8.36
26	9.2	26	8.0	26	7.2	26	6.7	26	6.7	26	6.7	26	5.5	24	5.2	24	4.4	24	4.3	24	3.9	24	3.7	7.39
10	3.7	10	3.5	10	3.2	08	3.6	08	4.3	10	4.3	10	4.4	08	5.0	10	5.1	10	4.9	10	4.7	10	4.8	3.27
10	5.9	10	6.3	10	6.6	10	6.7	10	7.2	10	7.3	10	6.8	10	7.4	10	7.1	10	7.3	10	7.1	10	7.2	6.07
14	1.8	14	1.4	16	1.6	18	1.6	22	2.6	26	2.2	26	2.3	24	2.9	24	2.9	24	1.8	10	1.5	14	2.2	3.48
14	3.3	12	3.5	14	3.9	14	3.5	12	3.5	12	2.5	14	3.0	12	2.5	12	2.4	12	1.6	12	1.4	10	4.8	3.30
10	6.4	10	6.3	10	6.2	10	6.3	10	5.5	08	5.0	08	5.6	10	5.4	10	5.9	10	5.3	10	4.4	10	2.9	5.25
22	1.7	22	1.4	22	0.5	22	0.9	20	3.4	18	4.2	18	5.0	20	6.2	20	5.7	20	6.0	18	4.7	20	6.1	3.27
20	3.0	22	3.1	22	4.2	20	4.0	20	4.1	20	4.4	20	4.2	20	4.0	20	4.0	20	4.2	18	4.1	18	3.6	4.23
18	5.6	18	5.3	18	5.0	20	7.5	22	5.9	22	7.1	22	6.5	20	4.8	22	6.6	20	6.3	20	6.2	18	6.5	5.57
20	7.1	22	5.7	20	5.6	20	6.9	22	5.9	22	5.9	20	4.6	18	5.0	20	5.8	18	5.9	18	5.8	18	6.3	5.80
10	1.3	10	1.0	08	1.8	02	2.6	32	3.4	02	3.6	02	4.0	02	4.3	04	5.8	02	6.6	30	5.2	30	6.0	4.06

Potsdam, 1941

Datum	0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6		6-7		7-8		8-9		9-10		10-11		11-12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
März																								
1	20	6.5	20	6.4	20	6.9	20	7.3	20	6.4	20	7.1	20	6.8	22	6.6	24	6.7	26	5.9	22	4.6	24	5.9
2	20	7.9	20	7.7	20	8.3	20	8.0	20	7.3	20	7.8	20	8.0	20	7.9	20	9.1	20	8.0	20	8.8	20	9.2
3	22	4.8	20	4.5	20	5.1	20	5.3	18	5.4	18	4.7	18	5.2	20	6.3	22	6.5	22	6.2	22	6.6	22	6.6
4	20	5.4	18	5.6	18	5.5	16	4.9	16	5.1	16	4.5	16	5.1	16	4.8	14	5.1	14	4.3	14	4.7	14	4.4
5	10	4.7	10	4.4	12	2.6	14	2.2	14	1.7	20	2.4	22	3.8	24	4.6	24	4.1	24	3.0	24	3.8	24	4.3
6	22	3.9	22	4.6	24	4.7	22	4.4	22	5.2	24	5.1	22	5.1	24	5.0	24	2.7	22	1.7	24	1.5	24	3.5
7	12	5.6	12	5.9	12	5.0	12	5.1	12	5.8	12	6.2	10	6.2	10	6.2	10	5.7	12	5.0	12	4.4	12	5.3
8	10	6.9	10	6.8	10	6.6	10	7.1	10	7.4	10	7.6	10	8.0	10	8.6	10	9.1	10	8.9	10	10.0	10	9.3
9	10	7.1	10	7.1	10	6.5	10	5.6	10	6.4	10	6.2	10	6.2	10	5.6	10	5.2	10	3.8	12	3.8	14	3.1
10	02	3.3	02	4.2	02	4.0	32	3.6	30	2.8	32	2.8	32	2.1	32	2.1	30	2.6	32	2.4	32	2.6	02	2.3
11	02	4.9	02	4.7	02	4.4	02	4.7	02	5.7	02	5.4	02	5.0	02	5.3	02	5.0	02	4.4	32	3.9	32	4.4
12	02	2.5	02	2.4	04	2.4	32	2.3	30	2.6	28	2.4	30	3.4	30	4.2	32	4.7	02	4.7	04	6.4	02	5.6
13	02	1.6	02	1.9	02	1.6	02	1.5	02	1.8	02	1.9	02	2.1	32	1.9	28	1.8	24	1.9	30	1.8	26	2.2
14	28	3.6	28	2.9	26	2.9	26	3.2	28	2.7	28	2.6	28	2.3	32	1.3	32	0.7	32	1.4	30	2.2	30	2.4
15	04	2.9	06	2.0	06	0.7	06	1.1	06	0.7	28	1.7	26	1.7	26	1.8	26	1.1	24	1.0	26	1.9	26	1.8
16	24	6.3	24	6.2	24	6.2	26	5.2	24	6.0	26	6.5	26	7.4	26	8.2	26	8.6	26	9.3	28	8.3	28	8.0
17	30	3.6	32	3.8	02	4.9	04	4.5	06	4.7	04	5.9	02	5.0	04	5.9	04	5.6	04	5.9	04	5.7	04	6.1
18	06	3.2	08	2.8	08	2.6	06	1.8	04	2.3	04	2.2	04	1.5	02	1.7	28	1.4	26	2.1	26	2.4	28	3.3
19	26	6.2	26	5.3	26	4.8	26	4.6	28	4.9	30	5.1	30	4.1	28	3.3	28	4.2	30	4.1	30	4.4	30	3.9
20	24	4.7	24	4.5	24	4.7	24	4.9	24	5.3	24	4.7	26	5.1	26	5.8	28	6.6	28	5.1	26	5.3	26	6.1
21	26	5.9	26	5.4	26	5.8	26	5.8	26	5.1	26	5.7	24	4.9	24	5.6	24	6.7	22	6.1	22	7.0	22	8.0
22	26	10.0	24	10.9	26	11.1	26	12.6	26	12.7	26	12.9	26	14.4	26	14.7	26	15.7	26	15.3	26	14.7	28	12.1
23	26	7.4	26	6.9	26	6.8	26	7.3	26	7.9	24	7.4	26	7.5	26	8.2	26	8.5	26	8.6	26	9.2	28	8.6
24	28	5.6	26	3.7	24	4.3	24	4.6	24	5.2	24	5.5	24	5.3	24	4.7	24	5.6	24	6.9	26	6.8	26	7.8
25	26	7.0	26	6.2	24	5.0	24	5.3	22	4.7	22	5.0	20	4.7	20	4.6	20	5.2	20	4.9	18	5.1	18	5.4
26	26	12.1	26	13.2	26	11.9	26	10.9	28	9.8	26	8.2	26	7.7	26	6.7	28	6.3	28	5.6	28	5.7	28	5.3
27	10	4.3	10	4.8	10	5.8	10	5.6	10	6.8	10	7.4	10	7.5	10	7.8	10	9.0	10	5.8	08	5.2	08	4.9
28	10	4.1	12	4.7	12	3.8	12	3.8	10	5.0	10	5.3	10	7.0	10	7.8	10	8.7	10	8.4	10	8.8	10	8.8
29	10	7.8	10	6.8	10	6.2	10	4.9	10	4.8	10	4.3	10	4.1	12	3.6	12	2.6	14	2.2	16	1.4	18	1.0
30	26	8.3	26	7.4	26	7.5	26	7.1	26	6.3	26	6.4	28	6.2	26	6.0	26	5.6	26	4.4	28	3.7	26	3.8
31	04	4.1	06	4.2	04	5.0	04	5.2	06	4.9	04	4.9	02	4.3	02	4.7	04	4.8	04	4.6	04	5.2	06	4.5
Mittel		5.55		5.42		5.28		5.17		5.27		5.35		5.41		5.53		5.63		5.22		5.35		5.42

April																								
1	04	3.7	06	3.9	06	4.1	06	4.5	06	4.4	06	5.1	06	5.1	08	5.2	08	4.7	06	3.6	06	3.4	08	3.9
2	08	4.2	08	3.6	08	4.7	08	4.4	08	5.7	08	7.5	08	8.1	08	7.2	10	7.5	10	8.1	10	7.1	10	7.6
3	10	5.7	10	5.0	10	5.9	10	5.6	10	5.8	10	5.3	10	4.6	10	4.7	10	5.6	10	5.3	10	4.5	12	4.0
4	10	7.6	10	6.9	10	7.7	08	3.5	10	5.9	10	5.7	12	6.1	12	4.2	12	2.6	12	2.1	16	2.1	04	1.4
5	12	3.4	12	4.1	10	4.5	10	4.9	08	4.1	06	4.4	06	4.4	08	4.4	08	2.8	08	2.2	04	2.1	04	3.1
6	30	4.1	30	4.0	30	3.9	32	3.6	32	3.5	02	3.5	02	3.4	04	2.7	06	1.7	06	2.5	04	3.3	06	4.6
7	04	5.8	04	5.9	04	6.8	04	6.5	04	6.5	04	6.2	04	5.9	04	7.6	04	6.9	04	6.2	04	6.6	04	7.4
8	06	6.2	06	5.9	04	5.8	04	4.8	04	5.3	04	5.0	04	5.5	04	5.2	06	5.6	06	5.6	06	6.8	08	7.3
9	08	5.3	06	4.5	06	3.6	06	3.2	06	2.8	04	2.9	06	3.2	06	3.1	04	3.8	06	5.0	06	4.8	06	4.7
10	06	3.2	04	2.8	02	2.7	04	2.9	04	3.3	04	3.5	04	2.4	04	0.8	30	1.5	28	2.4	30	3.7	28	4.7
11	02	2.6	06	2.1	06	2.2	06	1.7	08	1.2	08	1.0	26	1.7	22	1.9	28	1.8	30	2.1	32	1.1	30	2.1
12	18	5.0	16	4.1	18	4.5	18	5.7	18	5.5	18	5.5	18	5.2	20	4.3	20	4.2	20	3.2	22	4.8	22	5.2
13	22	6.5	22	7.4	22	8.0	24	7.9	24	7.8	24	7.9	26	7.9	26	7.5	26	8.1	26	7.1	26	7.9	26	7.7
14	24	6.8	24	6.7	24	7.5	24	6.8	24	6.8	24	6.2	24	7.2	24	7.4	24	6.6	24	6.6	22	5.8	22	6.5
15	24	7.7	24	7.4	22	5.9	22	6.1	22	6.9	22	6.8	24	8.8	24	9.1	26	10.9	26	11.1	26	10.6	26	9.7
16	24	2.7	28	2.9	32	2.5	30	3.2	30	4.0	28	2.7	26	2.7	26	2.9	28	5.0	28	4.8	28	5.2	28	4.9
17	18	4.6	20	3.8	20	3.5	20	2.6	22	2.5	24	1.7	24	0.5	16	0.6	10	2.2	10	3.1	10	4.1	10	4.9
18	08	4.7	08	5.0	08	5.3	08	5.1	08	5.4	08	5.6	08	6.0	08	5.0	08	7.7	08	8.6	08	7.4	08	8.6
19	10	5.5	10	5.5	10	4.5	10	4.4	10	4.4	10	4.0	10	4.6	10	5.2	10	4.9	12	4.3	14	4.9	16	5.0
20	20	6.1	20	5.4	20	5.7	20	5.9	20	5.2	18	5.6	20	5.2	20	4.7	22	4.2	22	5.2	22	5.0	24	3.1
21	24	6.0	24	5.9	24	6.4	24	4.9	24	5.8	24	6.1	24	6.2	24	4.6	24	4.2	24	5.3	24	4.6	24	5.5
22	26	3.4	28	3.8	26	3.7	26	3.7	26	2.8	26	3.0	28	2.7	30	2.8	02	3.5	02	3.5	02	3.0	02	3.1
23	06	2.9	06	2.6	06	3.5	06	3.8	06	3.9	06	4.3	06	4.1	06	4.3	06	3.3	08	4.8	06	3.8	06	3.5
24	02	4.4	02	3.6	04	4.7	04	4.1	02	3.2	02	3.2	02	3.0	02	3.8	04	3.4	04	3.1	02	2.7	04	3.2
25	06	3.5	04	4.0	06	4.1	06	3.2	06	3.2	06	2.9	08	4.4	08	5.8	08	6.0	08	7.0	08	6.2	08	6.4
26	06	6.3	06	5.4	06	6.4	06	6.7	06	6.8	06	6.8	06	6.7	06	6.7	06	6.2	06	7.7	08	8.4	08	9.7
27	06	5.8	06	5.1	06	5.0	06	5.3	06	4.9	06	4.6	06	4.8	06	5.2	06	4.3	06	4.2	06	3.5	06	3.8
28	04	1.5	04	1.4	04	1.3	10	1.4	10	1.3	10	0.6	10	0.5	24	1.4	24	1.7	24	2.8	24	2.7	24	2.7
29	28	2.0	30	2.2	26	2.4	28	2.9	30	3.1	30	3.3	30	3.8	32	2.8	32	1.9	32	2.1	32	2.9	32	3.5
30	02	2.0	32	2.0	28																			

Windgeschwindigkeit

h_a = 41.0 m

12-13		13-14		14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20		20-21		21-22		22-23		23-24		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
März																								
24	7.5	24	7.7	24	7.3	24	7.7	24	7.4	24	7.1	22	6.5	22	6.2	22	6.9	22	7.7	20	6.8	20	7.6	6.80
20	8.7	20	7.3	20	8.8	20	9.1	20	8.0	20	7.5	20	7.9	20	8.4	20	7.4	24	5.4	24	4.9	24	4.4	7.74
22	8.1	22	8.3	22	7.9	22	6.8	24	7.8	26	9.5	26	7.1	26	4.6	24	3.2	20	3.1	20	4.7	20	5.3	5.98
12	4.2	12	3.9	10	4.8	12	5.6	10	5.4	10	5.4	16	5.6	10	5.2	10	5.5	10	5.1	10	5.2	10	4.8	5.00
24	3.5	24	3.7	22	4.1	22	3.7	22	3.3	22	4.5	22	4.9	22	4.3	22	4.0	24	4.6	24	4.5	24	4.1	3.78
22	3.9	24	3.3	20	1.8	20	1.1	20	1.1	20	3.2	16	4.0	14	4.4	14	4.2	14	5.1	14	5.4	14	5.8	3.78
12	4.1	12	4.5	12	4.4	12	4.7	10	5.2	10	5.1	10	5.2	10	5.7	10	6.0	10	6.8	10	6.7	10	6.6	5.48
10	9.6	10	9.7	10	10.0	10	10.6	10	9.8	10	8.7	10	7.5	10	8.6	10	8.1	10	7.1	10	7.7	10	7.7	8.39
14	2.3	14	2.6	14	2.8	12	1.1	14	1.8	12	1.9	10	2.3	10	3.2	10	3.1	10	2.3	06	2.4	02	2.4	3.95
32	2.9	32	4.2	32	4.5	32	4.3	32	4.5	02	5.0	02	5.4	02	5.0	02	4.1	02	4.2	02	4.0	02	4.4	3.64
32	2.8	02	3.4	02	3.6	02	4.9	02	5.6	02	5.6	04	5.0	04	4.1	06	3.7	04	2.9	02	2.6	32	2.5	4.35
04	6.6	04	6.0	02	6.3	02	6.0	02	6.4	02	6.0	04	4.7	04	4.0	06	3.9	06	3.0	04	2.5	02	1.4	4.18
26	2.4	28	3.0	28	3.4	28	4.2	28	3.8	28	3.4	30	3.4	28	3.3	26	3.4	28	3.3	28	3.6	30	3.6	2.62
30	2.7	30	2.9	30	2.7	30	2.6	30	2.2	30	2.2	30	2.7	32	2.7	32	2.9	32	2.9	04	3.3	04	3.0	2.54
28	3.0	28	2.7	28	2.6	28	2.2	28	2.9	28	2.0	28	2.6	28	3.3	26	3.5	26	3.7	24	4.9	24	5.2	2.38
28	8.0	28	7.9	28	6.9	28	6.2	28	5.9	28	5.5	28	4.6	32	3.9	02	4.7	02	4.4	02	3.6	32	3.0	6.28
04	5.9	04	6.0	06	6.4	06	6.3	04	6.8	06	6.8	06	5.8	06	5.7	04	4.5	06	5.6	06	4.7	06	4.1	5.42
30	3.4	28	4.0	28	4.7	28	4.6	30	4.6	28	4.9	26	4.7	26	4.4	26	5.1	26	5.5	26	5.3	26	5.6	3.50
28	4.6	28	5.3	28	4.8	28	4.7	28	4.9	28	5.4	28	5.9	28	5.8	28	4.8	28	2.6	24	2.6	24	3.8	4.59
26	5.9	26	7.5	26	7.5	26	6.4	26	6.2	24	6.3	26	6.0	26	5.9	26	6.4	26	5.7	26	5.6	26	6.5	5.78
22	9.3	22	9.8	22	9.7	22	10.0	22	10.0	22	9.8	22	9.0	24	10.3	24	10.3	26	10.0	26	8.4	26	9.3	7.83
28	13.2	28	12.6	28	12.4	28	11.8	28	12.0	28	9.2	26	9.7	26	7.1	26	8.0	26	8.0	26	7.5	26	7.0	11.45
28	8.2	30	9.4	30	9.2	30	7.0	28	8.2	28	5.8	32	4.9	30	3.7	28	3.4	26	4.6	26	5.6	26	6.5	7.12
16	9.7	26	8.7	26	7.8	26	7.1	26	5.8	24	6.8	26	6.9	24	6.5	24	7.4	26	7.4	26	8.0	26	7.9	6.50
28	6.4	18	6.9	20	6.6	22	6.7	22	6.6	24	7.4	24	8.7	26	10.0	24	9.1	26	12.9	26	10.7	26	11.2	6.93
28	5.3	28	4.8	28	4.9	28	4.9	28	4.2	30	2.9	30	2.7	28	2.1	28	2.1	02	1.8	06	2.3	08	3.0	6.02
06	4.8	06	4.5	08	3.6	10	3.1	10	2.7	10	2.6	10	2.5	12	2.5	10	3.3	10	3.7	10	3.5	10	4.1	4.82
10	8.3	10	9.5	10	9.6	10	9.4	10	9.7	10	8.6	10	8.7	10	9.2	10	9.0	10	8.6	10	7.5	10	7.6	7.58
16	1.6	22	3.5	24	4.1	26	3.1	28	1.4	28	1.4	20	2.4	18	2.1	18	2.6	22	3.2	26	7.6	26	7.7	3.77
26	3.0	26	2.9	26	1.6	26	1.5	28	1.4	02	2.1	04	2.1	06	2.7	06	3.6	06	3.9	04	3.7	04	3.8	4.38
04	4.0	04	4.0	04	4.3	06	3.7	06	3.6	06	3.1	06	4.0	06	3.8	06	3.5	06	3.7	06	3.2	06	3.8	4.21
	5.60		5.82		5.78		5.52		5.46		5.35		5.27		5.12		5.09		5.12		5.13		5.28	5.38

April

08	4.1	08	3.6	06	3.2	06	3.0	06	3.3	06	2.1	06	2.3	08	2.8	08	3.3	08	3.6	08	3.6	08	4.6	3.80
10	7.3	10	6.5	10	7.3	10	7.6	10	7.4	10	7.7	10	6.6	10	7.0	10	6.7	10	6.4	10	6.4	10	6.4	6.63
10	4.5	10	4.0	10	4.6	10	4.8	10	4.3	10	6.8	10	6.5	10	7.6	10	8.0	10	7.5	10	6.3	10	7.4	5.60
04	1.3	20	3.2	22	5.8	22	4.7	24	3.3	22	3.4	20	2.6	22	1.8	16	1.5	14	1.3	18	1.8	14	1.5	3.65
02	4.0	04	4.1	06	3.8	10	4.0	10	3.0	10	1.1	26	2.5	02	3.8	32	3.9	30	3.8	30	4.2	30	4.1	3.61
06	6.5	06	7.4	06	6.5	06	6.5	06	5.6	06	6.8	06	6.0	06	5.8	06	5.6	06	5.3	06	5.3	04	6.2	4.76
04	7.4	04	7.1	04	8.0	04	7.8	04	8.7	04	7.8	04	7.9	04	7.1	04	6.2	04	5.6	06	6.8	06	6.5	6.88
06	6.6	06	7.1	06	7.5	06	6.9	06	6.8	06	6.0	06	5.7	06	4.9	06	5.2	06	5.0	06	4.1	08	4.5	5.80
06	5.4	06	5.1	04	5.5	06	5.6	06	4.7	06	5.5	06	4.8	06	5.1	06	5.5	06	5.2	06	4.2	04	4.2	4.49
30	4.3	28	4.0	30	3.8	30	3.4	30	3.9	30	3.4	30	3.2	28	2.7	28	2.7	04	1.7	04	2.3	02	2.7	3.00
24	2.7	20	3.5	26	4.3	26	4.3	24	4.2	24	4.2	26	4.5	26	3.7	24	2.9	22	3.2	20	3.6	18	4.0	2.78
22	5.3	22	5.0	20	4.2	20	5.6	20	5.6	20	5.6	20	6.0	22	5.7	22	6.2	22	6.4	22	6.6	22	6.3	5.24
26	8.2	26	6.6	24	6.6	24	7.4	24	6.0	24	6.1	24	6.0	24	6.5	24	6.8	24	7.2	24	6.9	24	7.0	7.21
22	7.7	22	7.3	22	7.5	22	7.5	22	6.1	22	4.9	22	5.0	22	4.7	22	4.8	22	5.9	24	6.9	24	6.2	6.48
24	10.0	24	9.1	24	8.6	26	8.5	28	6.6	26	4.8	28	3.1	28	4.5	28	3.1	26	2.7	24	3.2	24	3.0	7.01
28	4.9	28	4.3	28	4.1	28	3.8	30	3.8	32	2.6	32	2.0	32	1.4	18	2.6	18	3.3	18	5.1	18	5.0	3.60
08	5.7	10	5.5	10	5.3	08	5.8	08	5.6	08	5.3	08	5.1	08	5.5	08	5.2	08	5.5	08	5.1	08	5.0	4.11
10	8.5	10	8.4	10	8.9	10	8.0	10	9.5	10	7.8	10	8.2	10	7.9	10	7.2	10	6.7	10	6.8	10	5.8	7.00
16	4.2	18	4.0	20	4.2	22	6.7	22	5.3	24	4.4	22	2.7	22	2.3	18	4.5	18	5.2	18	4.9	18	5.8	4.64
24	3.5	28	2.4	26	3.2	24	3.8	24	3.1	20	1.9	18	2.3	18	4.0	20	5.0	20	4.6	22	5.3	22	6.0	4.43
24	3.8	26	5.6	24	3.2	24	2.1	30	4.0	26	2.9	28	3.9	28	3.8	26	3.6	28	4.3	28	3.1	26	3.6	4.56
02	2.7	02	3.7	02	3.8	04	4.3	04	4.0	04	4.1	04	3.6	06	3.1	06	4.0	06	3.3	06	3.2	06	2.8	3.40
06	3.8	04	3.7	04	5.1	06	4.8	04	4.6	04	3.6	04	4.5	02	4.5	04	4.0	02	4.8	02	5.6	04	5.5	4.14
04	2.9	02	2.3	02	3.9	02	3.9	04	3.8	04	3.6	02	2.1	04	1.2	02	2.1	04	3.5	04	3.4	02	3.5	3.28
08	6.1	08	7.7	08	7.8	08	8.5	08	8.6	08	7.9	06	6.3	06	6.8	06	7.7	06	8.1	06	7.0	06	7.4	6.11
08	9.4	08	9.1	08	9.8	08	10.0	08	8.6	08	8.4	08	7.3	08	7.9	08	6.1	06	6.4	06	6.3	06	6.2	7.47
06	4.1	06	3.5	06	3.0	06	3.2	06	2.1	06	2.1	04	1.9	04	1.7	06	1.1	06	0.8	04	1.1	04	1.5	3.44
26	3.3	26	2.7	28	2.8	28	2.5	28	2.1	30	2.0	30	1.5	28										

Potsdam, 1941

(m. p. s.)

Datum	0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6		6-7		7-8		8-9		9-10		10-11		11-12		
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Mai																									
1	08	5.2	08	5.5	08	5.0	08	4.9	08	5.1	08	5.7	08	5.9	08	5.4	08	6.2	08	6.7	08	7.0	08	6.2	08
2	04	4.1	04	5.1	04	5.5	04	4.9	02	6.1	02	6.1	04	5.3	04	7.0	04	6.9	04	7.1	04	8.5	04	8.5	04
3	02	7.1	02	6.3	02	6.2	02	6.2	32	5.6	32	5.4	32	4.7	32	5.3	32	7.6	32	6.8	32	7.9	32	7.1	32
4	30	7.4	28	7.6	28	8.2	26	8.3	26	7.2	26	6.5	26	6.7	26	8.7	26	9.8	26	9.8	26	9.6	26	10.3	26
5	30	3.4	28	6.0	28	5.2	28	5.5	30	5.0	30	4.4	30	4.0	28	4.8	28	4.7	28	5.1	28	4.5	28	5.5	28
6	32	2.6	28	2.2	24	2.7	22	3.4	22	4.6	22	4.4	22	4.9	24	4.3	26	4.7	26	5.3	26	4.6	26	3.5	26
7	10	1.9	10	2.8	14	2.6	14	3.0	14	3.1	16	3.2	12	3.3	16	2.9	30	3.2	02	1.1	04	0.9	18	0.9	18
8	28	7.8	28	7.8	28	7.8	28	6.8	28	6.6	28	6.5	28	6.6	28	7.6	30	8.2	30	7.7	30	8.0	32	7.1	32
9	26	2.7	26	2.7	26	2.2	26	2.5	26	2.2	26	1.9	28	1.2	02	1.9	02	2.6	02	2.8	04	2.4	04	3.2	04
10	08	5.1	08	5.0	08	5.7	08	6.2	08	6.9	08	7.1	08	7.2	08	8.4	08	8.9	08	8.1	08	8.4	08	9.1	08
11	04	4.3	04	4.2	04	4.2	04	4.5	04	3.8	02	3.3	04	4.2	04	4.4	04	4.6	02	5.0	02	6.2	02	5.0	02
12	04	3.2	04	2.3	30	2.9	28	2.4	24	2.3	22	2.0	22	1.8	22	2.6	24	2.3	24	2.4	26	2.9	30	2.7	30
13	22	6.4	22	6.1	22	5.2	22	5.2	24	5.1	24	5.5	24	5.1	26	6.2	26	7.4	26	8.6	26	8.3	26	7.9	26
14	28	4.1	24	5.2	24	6.2	24	6.7	24	6.3	26	6.2	24	6.0	24	6.4	24	6.6	24	5.7	26	6.4	26	6.8	26
15	22	4.0	22	5.2	22	5.9	22	5.9	28	6.2	30	4.3	32	3.9	32	4.2	28	2.9	28	3.1	28	2.5	28	3.0	28
16	24	4.3	26	4.7	26	4.3	26	5.2	26	5.4	26	5.5	26	5.6	26	7.4	26	8.3	26	8.2	26	8.6	26	8.3	26
17	24	4.8	22	4.8	22	4.7	20	4.6	18	5.5	18	5.5	22	5.7	20	3.9	20	4.5	22	5.7	22	5.7	22	5.4	22
18	14	5.8	12	5.3	12	5.4	10	5.7	10	6.2	12	4.6	12	3.6	12	4.1	10	4.3	10	5.0	10	5.7	10	6.6	10
19	10	3.7	08	4.2	08	3.9	08	3.9	08	5.7	10	4.5	10	3.9	10	4.7	12	3.4	12	4.3	12	4.8	12	3.7	12
20	32	3.6	32	3.5	32	3.7	02	2.1	02	2.0	04	3.7	04	3.6	04	3.8	04	4.5	04	5.6	04	5.8	04	5.8	04
21	04	4.7	04	3.2	04	3.7	04	4.1	04	3.5	04	3.4	04	3.2	02	2.3	02	2.1	30	2.3	32	2.6	04	3.0	04
22	08	3.9	08	4.6	10	4.7	06	1.7	30	0.8	16	1.5	18	1.8	24	2.4	26	3.4	26	3.6	26	3.4	26	4.0	26
23	28	2.8	32	2.6	28	2.4	22	2.5	22	1.9	20	3.5	18	3.4	18	3.9	18	4.6	18	4.9	18	5.2	18	5.3	18
24	18	3.9	20	3.8	20	5.0	22	4.8	24	5.6	26	5.0	26	6.0	26	4.8	26	4.7	26	3.9	26	3.4	24	2.8	24
25	24	2.6	24	1.3	24	2.4	24	1.4	22	2.7	22	2.9	22	2.5	20	2.5	16	1.9	18	3.0	18	3.6	18	2.8	18
26	12	4.1	10	4.5	10	4.5	10	5.6	10	5.0	10	5.0	10	4.7	10	2.9	10	5.5	10	5.7	10	6.2	10	6.6	10
27	08	4.8	10	4.9	12	4.5	18	5.4	24	7.0	24	4.1	24	4.6	24	3.0	22	2.4	20	1.4	16	1.2	26	1.6	26
28	02	3.2	02	2.9	32	1.8	32	2.4	02	2.8	02	2.3	04	3.2	04	2.7	04	2.5	04	2.3	04	2.8	04	3.3	04
29	08	7.6	08	6.5	08	6.0	08	5.9	06	4.9	06	6.0	06	6.7	06	7.2	06	9.0	06	6.8	06	5.2	04	5.7	04
30	32	3.7	32	3.5	30	3.8	30	4.0	32	3.5	30	3.3	30	3.2	30	3.6	30	3.9	32	4.0	32	3.7	30	3.7	30
31	06	3.1	06	2.2	04	1.9	08	2.0	08	1.4	08	1.1	32	1.6	28	1.9	26	2.2	28	1.9	30	2.6	30	2.6	30
Mittel		4.38		4.40		4.46		4.44		4.52		4.34		4.33		4.55		4.96		4.96		5.12		5.09	
Juni																									
1	24	2.8	24	3.4	24	3.9	24	4.3	24	4.0	24	3.8	26	4.0	26	4.6	26	4.5	26	5.7	26	6.2	26	6.2	26
2	26	3.5	28	3.6	30	2.8	30	2.9	30	3.6	30	4.1	30	3.5	30	3.4	30	2.8	32	2.6	30	2.4	28	2.5	28
3	06	3.7	06	4.1	06	4.2	08	4.7	08	5.2	08	4.8	08	4.0	08	4.4	06	5.4	06	5.4	08	5.7	08	6.1	08
4	14	4.9	14	5.7	12	4.1	10	4.9	12	4.7	12	3.5	14	2.8	14	3.0	16	4.6	14	3.9	16	3.3	16	3.4	16
5	08	2.4	10	0.9	10	1.1	04	1.5	32	1.8	06	1.8	08	1.6	10	1.8	32	1.6	30	1.8	32	2.2	02	2.6	02
6	08	5.9	08	7.0	08	7.5	08	7.1	08	7.7	10	7.8	10	7.1	08	6.5	10	6.4	10	5.8	10	5.1	10	4.2	10
7	10	4.3	10	4.2	10	4.6	10	5.2	10	4.9	10	4.6	12	1.7	06	1.0	08	1.3	08	0.8	08	1.7	16	2.1	16
8	24	3.4	24	3.9	24	4.4	26	3.8	26	3.8	26	2.9	26	2.9	26	2.3	24	3.5	24	1.7	30	1.7	30	1.7	30
9	06	3.2	08	3.5	08	3.0	06	3.5	08	3.2	08	4.2	08	4.0	10	3.0	10	3.3	10	3.1	12	3.4	12	3.1	12
10	10	6.1	10	5.9	10	5.8	10	5.8	10	5.5	10	4.9	10	5.1	10	5.9	10	8.1	10	8.9	10	8.6	10	9.1	10
11	12	3.6	14	3.7	16	4.2	16	4.8	16	5.3	16	4.6	18	4.4	18	4.6	16	4.7	16	4.4	18	4.9	18	5.2	18
12	28	7.9	28	7.3	26	7.7	26	7.0	26	6.3	26	6.3	26	6.4	26	7.1	26	7.1	26	5.9	26	5.1	26	4.4	26
13	18	2.2	18	2.2	18	1.2	30	1.5	02	1.8	04	2.2	06	1.8	04	2.4	04	2.1	06	2.1	06	2.0	08	2.7	08
14	24	4.5	26	5.1	24	4.7	24	4.7	24	5.1	24	4.8	24	5.5	24	6.8	26	7.3	26	7.4	26	7.7	26	7.6	26
15	22	6.0	22	6.2	22	6.1	20	5.3	20	5.4	24	5.0	24	5.5	22	6.9	20	5.8	20	6.3	22	7.0	20	4.7	20
16	26	6.0	24	6.5	24	6.6	26	7.2	24	6.4	24	7.4	26	8.0	26	8.7	26	9.4	26	8.3	26	7.7	26	7.7	26
17	26	6.7	26	7.3	26	6.0	26	6.0	26	5.7	26	5.6	28	8.5	28	6.8	28	5.6	26	5.9	28	5.1	28	4.7	28
18	20	4.4	20	4.2	22	3.5	22	3.5	22	3.6	22	3.4	22	2.1	24	2.8	24	3.0	24	2.9	24	2.6	24	3.1	24
19	18	5.7	18	6.2	18	5.6	20	4.9	22	4.4	22	4.2	24	4.1	26	4.8	28	4.9	28	3.7	30	5.4	30	5.3	30
20	04	2.7	02	2.0	32	1.7	26	2.5	30	2.7	30	2.2	32	1.5	02	2.6	32	3.0	30	4.0	32	4.6	32	4.5	32
21	04	3.0	04	3.5	06	2.9	06	1.9	06	1.2	06	1.1	32	1.2	32	1.9	30	2.4	30	2.9	30	3.2	30	3.2	30
22	10	3.2	08	2.1	06	3.0	08	2.8	10	1.8	10	0.7	10	0.7	10	1.0	28	1.4	30	2.2	28	2.8	28	3.3	28
23	08	4.9	08	4.7	08	4.3	08	3.6	08	4.4	08	4.7	08	3.7	10	3.2	10	2.3	10	2.1	08	1.7	08	1.6	08
24	08	4.5	08	4.7	08	5.1	10	5.3	10	5.4	10	5.1	10	3.6	10	2.2	12	1.9	12	2.6	12	3.0	12	2.6	12
25	14	5.6	16	5.3	16	5.4	16	4.3	16	3.7	12	4.2	12	2.6	12	2.4	12	2.5	12	2.8	14	2.9	18	4.2	18
26	16	5.7	14	4.8	12	4.8	14	5.1	14	5.0															

Windgeschwindigkeit

h_a = 41.0 m

Potsdam, 1941

12-13		13-14		14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20		20-21		21-22		22-23		23-24		Mittlere Geschw.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Mai																								
08	6.9	08	7.1	08	7.6	08	6.8	08	6.5	06	6.8	06	6.6	06	6.2	06	5.8	06	5.6	06	5.0	04	4.6	6.01
04	9.1	04	8.9	04	9.3	04	9.1	04	7.8	04	8.3	04	8.6	04	8.3	04	8.9	04	7.7	02	6.2	02	6.7	7.25
32	7.4	32	7.1	32	6.8	32	5.7	30	6.3	28	7.8	28	8.2	28	8.5	28	7.5	28	8.4	28	9.2	30	7.7	6.95
28	10.9	28	9.1	28	8.4	28	8.2	28	8.3	28	8.3	30	8.0	30	6.6	32	5.7	30	4.9	30	4.0	30	3.3	7.74
28	4.2	26	4.2	26	4.7	28	2.6	32	2.8	30	2.1	28	2.5	28	2.9	26	3.3	28	3.3	30	3.2	32	2.4	4.02
28	4.6	28	5.8	28	6.0	02	6.1	32	3.7	28	5.6	30	3.6	32	4.0	32	2.5	02	2.5	04	1.8	06	1.6	3.96
22	2.6	24	2.9	26	5.9	26	5.4	26	6.0	26	5.7	28	8.3	28	8.1	28	9.0	30	9.7	28	8.8	28	8.4	4.57
32	7.2	02	4.9	32	5.1	02	6.1	30	3.0	26	3.1	24	3.1	22	2.6	24	3.3	24	3.1	24	3.1	26	2.7	5.66
06	3.2	06	3.4	08	3.7	08	4.2	08	4.3	08	5.1	08	4.9	08	4.1	08	4.9	08	5.0	08	5.0	08	4.9	3.38
08	8.5	08	8.6	08	7.2	08	7.0	08	6.8	08	7.4	08	7.1	06	6.4	06	6.9	06	5.3	06	5.7	04	4.7	6.99
04	5.6	04	5.5	04	3.8	02	4.4	02	4.6	32	4.9	02	5.2	02	3.9	02	5.2	02	4.3	02	4.7	02	4.8	4.61
30	3.9	30	3.5	26	4.3	26	4.4	26	5.2	26	4.8	22	4.0	22	4.1	22	5.4	22	6.0	22	6.6	22	6.1	3.67
26	7.5	26	7.6	26	7.7	26	7.3	26	7.2	26	6.4	26	5.0	24	5.2	24	6.4	24	7.2	24	8.1	26	6.6	6.63
24	5.8	24	5.9	24	4.7	24	4.8	22	3.5	22	5.0	28	5.3	26	3.5	24	3.9	24	3.3	22	3.5	20	3.7	5.23
28	3.0	28	3.2	30	3.4	26	2.7	24	3.5	22	4.2	22	4.0	22	4.3	24	4.0	26	3.7	28	2.2	24	2.9	3.84
26	8.4	24	8.2	26	6.9	24	7.9	24	9.9	24	7.9	22	8.3	22	6.7	26	8.6	26	7.1	26	6.7	26	5.6	7.00
22	4.9	24	4.6	24	3.9	22	4.9	26	4.5	26	3.8	26	1.4	20	1.5	14	3.6	14	3.7	14	5.2	14	5.6	4.52
10	7.8	10	8.2	10	7.1	10	7.2	10	6.2	10	5.3	10	5.9	10	5.4	10	4.8	08	5.0	10	5.2	10	4.5	5.62
12	3.5	08	3.5	12	2.2	10	1.8	04	2.2	30	3.4	08	4.1	24	3.1	22	5.2	26	4.8	28	4.5	30	3.9	3.86
06	5.7	04	5.0	04	5.3	04	5.7	04	6.5	04	7.3	04	6.7	04	5.7	04	5.2	04	4.8	04	4.6	04	4.5	4.78
02	2.7	32	2.7	32	3.1	32	3.2	30	3.4	30	3.8	30	3.5	28	2.5	30	2.1	04	3.4	06	3.7	08	4.0	3.18
28	3.9	28	4.1	28	3.5	22	2.4	24	4.0	28	2.4	24	2.4	10	2.2	16	1.8	22	2.8	24	2.9	24	2.4	2.94
18	5.5	18	6.2	18	5.2	18	5.1	18	6.0	18	4.7	18	3.9	18	3.7	16	3.6	18	4.3	18	3.9	18	4.0	4.13
22	2.4	22	2.5	24	2.1	24	1.8	26	1.6	28	3.2	28	3.1	28	1.4	26	1.6	26	2.0	24	1.2	24	2.1	3.28
22	2.2	20	2.5	16	3.2	18	4.2	18	3.5	22	3.2	18	2.1	18	2.2	12	2.3	12	3.6	12	3.8	14	4.1	2.78
10	7.1	10	6.6	10	6.4	14	6.8	16	5.4	20	3.6	20	6.1	24	4.4	12	5.5	16	2.7	08	4.4	10	5.0	5.18
24	1.8	06	1.4	12	1.2	10	1.3	18	2.2	20	3.3	20	3.7	22	3.0	22	1.3	12	1.1	04	1.5	02	2.6	2.89
06	3.8	08	4.9	08	5.7	08	6.1	08	6.1	10	4.8	10	4.6	10	4.8	10	5.5	08	6.7	08	6.3	08	6.3	4.08
04	6.2	04	5.3	04	3.3	32	3.2	32	2.2	30	3.0	02	4.6	02	4.7	02	4.4	02	5.2	02	3.9	32	3.1	5.28
30	4.0	30	4.9	30	3.4	32	4.1	02	4.5	04	4.8	04	4.3	04	3.7	06	3.7	04	4.2	04	3.3	06	3.3	3.84
30	2.8	30	3.0	30	3.4	30	3.2	30	3.7	28	3.0	28	3.7	26	3.3	28	2.8	28	2.5	28	2.3	26	2.6	2.53
	5.26		5.20		4.98		4.96		4.88		4.95		4.93		4.42		4.67		4.64		4.53		4.35	4.72

Juni

28	6.0	28	5.8	26	6.1	28	7.2	28	6.4	28	6.5	28	5.4	26	4.8	26	4.1	26	4.3	26	4.4	24	4.1	4.94
32	3.2	32	3.2	30	3.1	30	2.6	30	2.8	30	2.7	04	3.4	06	3.9	08	3.7	06	4.2	06	4.5	06	4.6	3.32
08	5.1	08	5.8	08	5.7	08	5.5	08	5.6	08	6.1	10	5.8	10	5.0	10	4.5	10	5.1	10	5.0	12	4.6	5.06
18	3.5	20	2.0	10	2.5	06	2.4	06	2.5	08	1.7	32	2.1	02	1.4	04	1.7	06	2.2	08	2.2	08	2.7	3.15
06	2.0	06	2.2	02	2.0	08	2.2	08	2.3	08	1.5	08	1.8	08	4.2	10	4.3	08	4.8	08	4.6	08	5.2	2.42
10	4.8	14	3.8	12	4.0	14	3.7	16	4.1	14	4.5	14	4.1	14	3.9	14	2.3	12	3.0	10	3.7	10	3.8	5.16
24	3.6	24	3.8	26	4.7	26	5.7	26	5.9	26	5.2	26	4.0	26	3.6	26	3.3	26	3.4	24	3.3	24	3.2	3.59
32	1.8	30	1.4	26	1.7	26	1.5	04	2.5	06	3.0	06	2.4	08	2.5	08	3.4	08	3.8	06	3.0	06	3.4	2.77
12	2.6	08	2.6	08	3.8	10	4.3	10	4.7	10	5.5	10	6.2	10	5.8	10	4.8	10	5.2	10	5.0	10	5.4	4.02
10	8.0	12	7.3	12	7.7	12	8.3	12	8.9	12	7.5	12	6.4	12	5.4	12	5.9	12	4.8	12	4.4	10	4.4	6.61
18	4.8	22	5.1	20	4.5	24	4.3	26	9.7	30	11.2	28	10.9	28	10.6	28	8.8	26	8.9	28	11.0	28	9.0	6.38
26	5.3	26	4.5	26	4.0	26	3.7	28	2.8	28	3.1	26	2.2	26	1.9	24	1.2	22	1.3	20	1.3	20	1.6	4.64
14	4.5	16	4.0	18	3.7	20	3.7	22	3.3	26	2.1	10	2.0	18	3.4	24	3.1	26	3.8	24	3.7	24	4.1	2.73
26	6.9	26	7.9	26	8.9	26	6.1	26	5.7	26	5.3	24	4.6	22	4.1	24	5.0	22	6.2	22	6.0	22	6.1	6.00
20	4.6	20	4.6	20	5.7	20	5.7	20	6.5	20	5.9	22	6.1	22	6.0	22	5.8	24	7.3	24	6.1	24	7.1	5.90
26	7.4	26	7.8	26	7.2	28	8.1	28	7.9	28	6.6	28	6.7	28	6.3	28	7.0	28	7.7	26	7.8	26	7.1	7.40
28	3.7	28	3.5	28	3.9	30	3.6	28	3.0	30	2.1	28	2.4	26	2.1	24	2.1	22	2.2	20	3.1	20	4.1	4.45
18	2.9	24	3.1	22	3.0	20	3.2	18	4.0	18	3.6	18	3.7	18	3.4	18	4.5	18	5.0	18	5.0	18	5.0	3.56
30	5.3	30	5.4	30	5.1	30	5.7	30	5.5	32	5.7	32	5.2	02	4.9	02	4.1	04	3.4	04	2.8	04	3.2	4.81
30	4.0	32	4.0	32	4.1	32	3.9	32	4.1	32	3.8	30	3.6	02	3.5	02	3.7	02	3.1	04	3.5	04	3.7	3.29
28	3.1	28	2.8	30	3.2	30	3.0	32	2.5	30	2.5	30	2.5	28	2.3	30	2.7	02	3.4	06	3.5	08	3.5	2.64
30	3.2	30	3.4	30	3.4	28	3.3	30	2.9	30	3.3	30	2.6	30	2.5	02	2.8	06	3.4	08	4.1	08	4.7	2.69
02	2.1	04	2.7	02	3.1	32	2.5	02	2.1	32	2.4	30	2.4	02	2.0	08	3.7	08	3.9	08	3.8	08	4.1	3.17
12	2.6	08	3.1	10	3.0	08	3.2	10	2.5	10	2.0	10	2.6	10	2.8	10	4.8	10	4.9	12	4.8	14	5.5	3.66
16	3.0	14	3.3	14	3.2	18	3.9	18	2.5	18	2.9	18	2.1	14	2.7	14	3.7	14	4.5	14	4.7	16	5.6	3.67
26	5.3	28	3.1	28	2.8	28	1.9	30	0.6	10	1.6	10	1.8	16	2.6	26	3.3	28	3.4	26	3.6	26	4.1	3.71
28	6.1	28	6.3	28	6.3																			

Datum	0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6		6-7		7-8		8-9		9-10		10-11		11-12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
Juli																								
1	24	3.8	22	4.6	22	5.3	24	5.3	24	5.5	24	5.3	24	6.4	24	6.4	26	5.9	26	7.1	26	6.7	26	6.7
2	26	5.6	26	5.2	26	5.3	28	4.7	28	4.6	28	4.4	30	3.3	30	4.1	30	3.3	32	3.8	30	3.7	30	4.3
3	26	3.4	26	2.9	26	3.9	26	3.4	26	3.7	24	3.7	26	3.8	26	5.6	26	5.7	26	6.5	28	6.8	26	6.6
4	26	4.1	26	3.3	24	3.8	24	3.5	22	3.7	24	3.4	24	3.9	26	4.9	24	4.0	24	3.4	22	4.0	24	4.3
5	26	6.3	26	5.9	26	5.6	26	5.9	26	6.0	24	5.4	26	5.1	26	5.7	26	6.3	26	5.7	22	6.1	28	5.2
6	24	3.5	24	3.3	24	2.9	22	2.9	22	2.9	24	3.1	24	2.5	24	1.6	24	1.9	26	2.3	26	3.7	28	4.7
7	10	2.7	14	3.7	16	4.2	16	4.2	16	4.1	18	4.1	16	3.2	18	2.2	18	2.2	18	2.2	20	1.6	22	1.9
8	12	4.9	14	5.2	14	5.1	12	4.7	12	4.9	12	4.8	14	5.2	14	4.7	16	6.3	14	5.9	14	6.2	14	5.2
9	12	5.3	10	5.5	12	5.9	12	5.6	12	5.4	12	4.2	10	3.4	10	3.3	10	2.6	08	2.9	10	3.4	10	3.6
10	08	3.8	08	3.2	06	3.7	06	4.0	06	4.2	06	4.1	06	2.6	10	3.3	10	4.3	10	5.1	08	5.6	10	6.5
11	08	4.5	10	4.6	10	4.7	10	5.0	10	5.6	10	5.5	10	5.1	10	3.7	12	3.6	10	3.5	10	4.2	10	3.8
12	10	5.1	10	5.0	10	4.7	10	4.6	10	4.8	10	4.6	12	4.4	12	4.4	12	4.7	14	5.2	12	4.9	10	5.9
13	12	4.9	12	4.9	12	5.0	12	4.8	12	4.7	12	4.8	12	4.2	14	5.7	14	6.4	12	5.5	12	4.9	12	5.3
14	32	2.0	18	3.7	20	4.2	22	4.4	22	4.8	22	4.7	22	4.7	24	5.5	24	5.8	26	5.7	26	4.9	28	4.4
15	08	3.3	08	4.2	10	4.7	10	4.3	10	4.5	10	5.0	10	3.8	12	3.4	14	3.0	14	2.6	16	2.8	14	2.9
16	20	4.7	22	4.1	24	3.4	20	3.9	18	3.7	18	3.6	20	4.3	22	5.2	24	3.9	22	4.1	24	3.9	24	5.0
17	30	4.0	30	3.8	32	4.2	30	4.1	30	4.5	32	4.4	32	5.0	32	5.1	30	4.7	30	5.3	28	6.3	28	7.7
18	28	6.6	28	6.2	26	6.6	28	6.3	28	5.1	26	5.2	28	5.6	28	5.2	30	5.2	28	5.7	28	5.5	28	5.6
19	10	4.1	12	4.4	14	4.4	14	4.4	16	3.9	16	3.5	16	3.0	16	3.2	16	1.5	10	2.0	14	2.8	14	3.4
20	26	2.2	24	3.1	22	4.0	22	3.4	24	3.8	26	5.7	28	5.3	28	5.6	28	5.0	28	4.6	28	4.1	28	2.9
21	16	2.8	14	2.2	14	1.4	16	1.9	20	3.6	24	3.2	26	1.5	22	1.9	26	2.6	28	2.0	30	2.7	28	3.4
22	22	3.8	22	3.8	22	4.0	22	4.2	20	4.1	18	3.7	20	3.4	22	4.5	24	3.2	24	4.1	24	4.1	24	3.9
23	10	4.9	10	5.5	10	5.6	10	6.1	10	5.9	10	5.9	12	5.1	12	4.7	10	4.3	10	3.7	10	3.5	08	2.4
24	26	6.5	24	6.1	24	6.1	24	5.7	24	4.7	24	5.1	24	5.4	24	5.9	26	5.7	26	6.1	26	6.1	26	5.6
25	26	3.8	26	3.5	24	3.7	24	3.1	24	3.8	24	2.9	26	2.8	26	2.8	26	3.6	26	4.6	28	4.2	28	3.4
26	08	4.4	08	4.9	08	4.7	08	4.2	08	4.9	10	4.4	10	3.5	10	3.9	10	3.0	10	3.1	10	3.4	10	3.5
27	12	5.0	12	5.2	10	5.6	10	5.7	10	5.9	10	5.9	10	4.7	10	4.7	10	3.6	12	3.0	12	2.3	14	2.6
28	10	3.4	10	3.3	14	2.2	10	1.9	08	2.5	10	2.6	10	2.2	10	2.9	10	2.4	10	2.8	08	4.1	08	4.1
29	02	3.2	02	3.6	32	3.1	32	3.4	02	2.6	02	3.0	02	2.1	02	2.4	30	2.7	32	3.4	02	3.6	32	2.6
30	24	3.9	24	4.4	24	3.6	26	2.6	24	2.2	24	1.3	24	0.6	20	1.0	14	1.6	12	1.7	14	1.6	14	1.6
31	24	3.4	24	3.5	26	3.7	26	3.2	24	3.7	26	3.9	26	4.4	26	4.4	26	4.1	26	4.0	26	3.5	26	3.7
Mittel		4.19		4.28		4.36		4.24		4.33		4.21		3.89		4.13		3.97		4.12		4.23		4.28

August

1	24	2.5	22	2.3	22	3.2	24	2.7	24	3.7	24	3.2	24	3.9	24	4.9	26	5.4	24	4.8	24	4.2	24	4.1
2	16	4.7	18	4.4	18	4.9	18	5.0	18	4.9	18	3.7	16	3.7	12	1.2	12	1.8	12	2.1	12	2.4	16	1.9
3	24	2.7	24	2.9	24	2.8	24	3.4	24	3.8	24	4.0	24	3.4	26	4.2	26	4.4	28	4.2	28	4.2	24	5.6
4	26	3.8	26	3.7	26	4.2	26	3.9	24	3.8	26	3.0	26	3.9	26	4.0	26	4.3	26	4.1	26	3.4	26	2.8
5	18	5.4	18	5.8	18	5.7	18	6.6	18	6.6	18	6.8	18	6.1	20	7.2	20	7.7	20	6.5	20	7.5	22	7.9
6	20	6.1	20	6.5	22	6.4	22	7.5	22	6.7	20	6.4	20	8.2	20	9.2	20	8.5	22	9.0	22	8.2	20	7.1
7	24	8.4	24	9.3	24	8.7	24	9.0	24	7.7	24	7.3	24	7.9	24	8.4	24	8.9	24	9.5	24	8.9	24	9.0
8	24	5.6	24	5.9	24	5.7	24	5.3	24	5.3	24	5.4	24	5.1	24	6.2	26	7.4	26	6.8	26	6.1	24	5.8
9	18	3.2	18	4.1	16	2.8	12	3.4	14	2.1	12	1.8	12	1.4	18	2.6	22	3.5	22	2.6	20	1.0	22	0.7
10	24	2.8	24	3.5	22	3.1	22	4.3	22	3.2	22	2.8	20	1.7	18	1.5	18	3.3	18	3.5	18	3.9	18	4.2
11	12	2.0	14	2.1	16	1.4	18	1.8	22	1.8	24	2.9	24	3.4	24	3.3	24	4.7	24	5.0	24	4.5	24	4.7
12	18	5.8	18	5.9	18	5.6	18	5.6	18	5.7	18	4.9	18	4.9	18	5.1	20	5.9	22	5.3	20	5.9	20	5.6
13	22	3.9	24	2.6	24	3.5	26	3.3	26	4.0	24	4.0	26	4.3	26	3.6	26	3.9	24	5.0	24	5.9	24	6.3
14	18	7.0	18	7.4	18	7.7	18	7.7	18	7.4	18	8.0	20	8.1	20	7.8	20	9.1	20	9.1	22	7.5	22	9.4
15	20	2.3	22	2.4	28	1.9	28	1.1	28	0.5	06	1.7	10	4.1	10	2.8	14	3.0	14	3.3	12	3.5	16	3.6
16	16	5.9	14	6.5	14	6.8	16	6.2	14	5.9	12	5.1	14	4.7	14	4.9	18	4.8	20	5.7	22	5.4	24	5.1
17	16	1.4	16	3.7	18	3.2	20	3.6	22	4.6	24	3.1	24	2.6	22	3.6	22	3.8	22	3.7	22	4.4	22	4.4
18	18	6.2	20	6.4	18	5.9	18	6.4	18	6.3	18	5.7	18	4.4	16	3.3	18	2.6	16	4.7	16	4.1	14	5.0
19	22	5.8	22	5.9	24	5.9	24	5.1	24	4.3	26	4.3	26	4.2	26	3.4	26	2.6	26	1.6	24	0.9	28	1.2
20	22	1.4	20	2.9	22	3.5	22	3.0	24	2.9	24	3.0	26	3.7	26	3.3	26	2.5	24	3.2	26	3.1	26	4.6
21	16	3.4	18	2.8	20	3.0	20	2.9	22	2.7	24	4.8	26	6.0	26	6.2	26	6.0	26	6.5	26	6.9	24	6.6
22	24	5.5	22	5.4	22	4.5	22	4.7	22	5.0	22	5.0	20	4.2	20	2.5	22	1.6	20	0.9	18	3.3	18	3.3
23	24	6.8	22	6.6	22	6.8	24	6.4	24	6.4	24	6.2	24	6.8	24	5.9	26	7.4	26	6.4	26	5.9	26	4.7
24	16	4.1	16	4.3	14	4.1	12	4.0	12	4.7	12	4.8	12	4.0	12	3.5	14	3.3	14	2.1	14	1.7	14	0.9
25	26	5.4	26	5.2	26	4.7	26	4.9	26	5.0	28	4.6	26	4.0	26	3.8	26	4.9	26	4.8	26	5.2	26	5.0
26	16	5.2	16	5.1	16	4.5	16	4.3	16	4.1	16	4.2	18	4.3	18	3.2	18	2.2	18	2.5	22	3.3	18	1.5
27	24	4.9	24	5.9	24	5.7	24	6.3	24	5.9	24	6.2	24	6.2	24	7.1	24	7.1	24	8.2	24	7.6	26	7.6
28	22	5.2	22	4.7	22	3.7	22	4.5	20	4.8	18	5.5	20	4.4	18	4.4	18	4.1	18	5.3	20	6.4	20	7.1
29	22	4.3	22	5.1	22	5.0	22	4.2	22	5.0	20	4.3	20	3.9	22	4.4	22	5.1	24	5.0	24	5.9	24	6.7
30	22	5.2	22	5.0	22	4.0	20	4.3	20	4.4	20	4.6												

h_a = 41.0 m

Potsdam, 1941

12-13		13-14		14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20		20-21		21-22		22-23		23-24		Mittlere Geschw.	
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.		
Juli																									
26	7.0	26	7.2	26	6.4	26	6.4	26	6.8	26	7.0	26	8.0	26	7.6	28	6.8	28	5.8	26	5.9	26	6.2	26	6.25
28	4.4	28	5.3	32	4.1	30	4.7	28	5.7	28	5.9	28	5.1	26	4.1	26	3.9	28	3.1	30	3.3	28	2.5	28	4.35
26	6.5	28	6.8	28	7.6	28	6.5	28	6.8	28	6.7	28	5.3	26	5.2	26	4.7	24	5.0	26	4.2	26	3.7	26	5.21
26	4.7	26	4.1	26	3.9	26	4.7	28	4.8	28	5.0	28	4.7	26	5.2	28	5.2	28	4.5	28	6.6	26	6.7	26	4.43
26	5.6	26	5.9	26	6.4	26	6.1	26	5.2	26	3.9	26	4.4	26	3.2	24	4.1	24	4.1	24	3.7	24	3.6	26	5.22
28	5.1	28	4.0	28	3.4	28	3.9	30	3.7	32	4.2	32	2.2	32	2.0	32	1.8	02	1.2	02	0.5	02	0.8	26	2.84
12	2.9	12	2.9	10	3.1	10	2.6	10	2.9	10	2.8	10	2.8	10	3.0	10	3.2	14	3.6	12	4.1	12	4.7	26	3.12
12	5.0	12	4.3	12	4.7	10	5.1	10	6.1	10	4.3	10	4.3	10	3.8	10	4.6	12	5.1	12	5.3	12	4.7	26	5.02
10	4.2	10	4.2	08	4.3	08	4.0	08	4.1	08	5.0	08	4.4	12	5.2	14	2.5	10	3.4	10	3.2	08	3.8	26	4.14
08	6.4	08	6.4	08	6.9	10	7.7	10	7.5	10	7.6	10	6.5	10	5.7	10	5.0	10	3.8	08	5.5	08	5.7	26	5.21
10	4.3	10	4.8	10	4.9	10	4.8	10	5.2	10	5.1	10	5.1	12	3.8	10	5.7	10	4.5	10	4.5	10	4.7	26	4.63
10	5.9	12	5.2	12	6.0	12	5.0	14	6.5	14	5.6	14	5.7	14	4.3	14	3.6	12	4.2	12	4.8	12	4.8	26	5.00
12	4.8	14	5.0	12	5.0	14	5.5	12	5.5	14	4.1	12	3.7	14	3.4	14	4.2	14	5.4	24	9.6	28	6.6	26	5.16
28	3.9	30	3.6	28	3.5	28	2.7	28	2.5	30	2.0	32	1.7	32	2.1	04	2.4	04	2.9	06	2.9	08	3.4	26	3.68
12	2.1	26	2.0	04	1.9	22	2.6	22	1.5	24	2.1	26	4.2	26	3.4	28	1.4	28	1.9	20	3.1	20	5.2	26	3.12
24	5.0	26	4.6	26	4.0	28	4.2	28	4.0	32	4.6	30	3.4	32	3.3	32	3.3	30	3.1	30	3.1	30	3.1	30	3.98
28	8.3	30	8.8	30	7.0	30	4.4	32	4.5	32	3.7	28	4.6	30	7.1	28	7.7	28	7.6	28	7.2	28	7.3	26	5.72
28	5.9	28	6.0	28	5.3	30	4.6	30	4.9	30	4.0	32	2.6	32	2.1	32	1.6	32	1.6	04	1.9	08	3.1	26	4.68
14	3.2	14	3.2	12	3.4	14	3.2	12	3.1	12	3.1	12	4.0	10	4.1	12	4.5	16	4.8	02	3.2	28	2.3	26	3.45
28	3.4	26	4.0	28	3.4	28	2.9	26	1.5	26	1.3	26	0.9	24	0.9	22	0.8	14	2.0	14	2.7	16	2.9	26	3.18
30	3.8	26	3.8	26	3.5	26	4.7	26	7.7	26	7.8	28	6.3	28	5.4	26	4.9	26	4.7	24	3.6	24	3.8	26	3.88
24	4.7	24	4.2	24	3.0	24	2.7	20	2.2	22	2.0	18	1.4	18	2.8	16	2.7	12	3.1	10	4.2	10	4.7	26	3.52
04	1.8	28	2.5	28	4.7	28	6.0	26	5.2	28	8.3	28	9.4	28	6.0	28	4.9	26	5.4	26	6.0	26	6.2	26	5.17
26	5.9	26	5.2	26	5.7	26	3.9	28	4.8	26	5.7	28	5.0	30	2.4	30	2.7	28	3.6	26	3.7	24	3.9	26	5.07
28	2.9	28	2.4	28	1.9	28	1.9	28	1.5	26	1.3	28	1.3	30	1.5	32	1.8	02	2.5	04	3.6	08	3.9	26	2.85
08	3.5	10	3.9	10	3.5	10	3.6	10	3.8	10	3.4	08	3.7	08	4.0	08	4.2	08	5.1	10	5.1	10	5.2	26	4.04
16	2.9	18	3.1	16	2.0	14	2.2	12	2.8	12	2.8	18	3.7	30	4.2	06	2.1	10	2.6	08	3.3	08	3.1	26	3.68
08	4.1	08	4.7	08	3.2	08	4.1	08	4.6	06	3.6	06	3.2	04	3.5	04	2.9	02	2.7	32	2.8	32	3.5	26	3.20
28	3.9	30	3.2	30	4.7	02	2.6	32	2.2	04	2.2	04	2.2	02	1.7	10	1.4	20	1.6	20	1.2	20	3.6	26	2.76
14	2.2	18	2.4	24	5.3	26	5.8	26	6.6	28	4.8	28	3.4	30	2.6	26	2.4	24	4.1	24	3.9	24	4.1	26	3.07
26	4.0	28	3.4	28	2.8	28	2.6	28	2.5	30	2.8	30	2.0	32	1.4	30	1.8	24	2.5	24	2.6	24	2.7	26	3.19
	4.46		4.49		4.44		4.25		4.41		4.28		4.04		3.71		3.51		3.70		4.04		4.20		4.16

August																									
22	4.6	22	6.0	22	5.2	24	5.3	26	5.0	26	4.0	24	3.9	24	2.6	24	2.4	26	1.4	18	2.4	16	4.3	26	3.83
22	2.2	24	2.1	22	2.2	24	2.8	26	2.2	24	1.7	28	3.0	28	2.9	26	3.2	28	2.8	26	2.4	26	2.8	26	2.96
26	5.5	28	5.4	28	5.2	28	5.3	28	5.4	28	5.7	26	4.9	26	3.8	30	4.2	28	3.4	28	3.6	26	4.0	26	4.25
28	2.8	26	4.3	26	2.8	26	1.7	28	2.6	30	2.3	30	1.6	30	0.5	24	2.2	14	4.0	16	4.8	16	5.3	26	3.32
22	6.8	24	7.7	24	6.4	20	8.5	20	9.2	24	9.2	22	5.9	20	3.9	20	4.9	22	5.9	22	4.9	20	5.7	26	6.62
22	8.0	20	8.9	20	8.9	22	8.3	22	7.2	22	6.4	24	6.1	24	6.9	24	9.1	24	7.7	24	8.6	24	9.1	26	7.71
24	7.2	26	4.5	24	6.6	30	3.5	28	3.2	28	3.0	26	4.5	26	3.9	24	4.1	24	4.6	24	5.1	24	5.3	26	6.60
26	5.2	26	3.7	28	5.2	30	1.7	26	3.7	28	3.9	24	3.1	22	3.5	20	3.3	18	3.6	18	3.8	18	4.1	26	4.80
24	0.8	10	0.7	30	1.2	28	1.7	30	3.7	30	2.5	30	2.4	28	2.1	28	2.0	26	3.0	24	3.2	24	4.0	26	2.35
18	4.5	16	4.3	16	4.6	16	3.9	18	4.2	14	2.9	12	3.5	12	3.8	12	3.4	10	3.1	10	2.6	12	2.1	26	3.36
22	3.8	22	4.1	22	4.3	20	4.8	20	4.2	18	3.5	20	4.0	18	3.4	18	4.6	16	4.7	16	4.9	16	5.3	26	3.72
20	6.6	24	8.3	24	5.9	22	5.7	24	5.7	26	5.7	24	3.9	24	3.2	24	2.9	22	3.7	22	3.6	24	3.9	26	5.22
24	6.2	24	5.6	22	5.7	22	6.0	22	6.6	22	5.3	20	4.6	20	5.4	20	5.3	18	5.8	18	6.4	18	6.6	26	4.98
22	10.1	22	9.3	22	8.7	22	9.2	22	7.8	22	7.4	24	6.8	22	5.2	22	4.0	24	4.5	24	3.4	26	4.0	26	7.36
20	4.4	22	3.9	24	4.0	20	3.1	18	2.9	18	2.5	12	2.7	10	4.1	10	4.9	12	5.5	12	5.7	14	5.9	26	3.32
24	6.7	24	4.0	22	4.2	20	3.7	22	4.5	22	3.7	22	2.7	22	4.4	24	4.2	24	2.5	12	3.8	12	2.8	26	4.76
24	4.8	26	4.5	26	4.1	26	1.6	28	3.5	30	1.7	16	2.6	18	5.4	18	5.6	16	5.8	18	6.4	18	5.6	26	3.90
16	5.4	16	4.8	14	3.4	14	3.3	14	2.2	12	3.2	12	3.4	14	4.1	16	2.9	20	5.7	22	5.7	22	5.9	26	4.62
14	1.8	14	1.1	14	0.9	14	0.7	04	1.6	02	1.7	06	2.0	08	3.6	02	1.9	10	2.4	10	1.8	18	1.6	26	2.76
24	1.4	24	1.9	28	1.8	32	1.2	06	0.9	06	2.0	06	1.8	04	2.0	04	2.3	08	3.0	10	3.2	16	4.3	26	2.62
24	6.7	26	7.9	26	7.1	26	5.2	26	4.5	24	3.9	24	5.2	24	5.5	22	4.9	24	6.0	22	6.2	24	6.4	26	5.30
18	3.7	22	3.5	24	3.7	22	3.2	24	2.8	14	2.5	22	3.8	22	3.6	22	5.4	24	5.2	24	5.9	24	5.7	26	3.95
24	4.4	26	4.1	26	2.6	32	1.2	24	2.7	24	4.5	22	3.9	20	3.6	20	3.6	16	3.2	16	4.3	16	4.2	26	4.94
16	1.6	18	1.3	20	1.3	04	3.7	02	2.7	30	3.2	30	3.6	28	4.4	28	4.3	28	4.1	28	4.7	28	5.2	26	3.40
26	4.7	26	4.7	26	3.4	24	3.3	24	2.1	22	1.6	22	0.8	16	1.6	12	2.8	14	3.8	16	3.9	16	4.7	26	3.95
22	1.4	24	2.8	24	1.9	24	2.5	28	4.3	28	4.4	26													

Datum	0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6		6-7		7-8		8-9		9-10		10-11		11-12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
September																								
1	28	4.0	28	4.2	28	4.1	28	3.9	28	4.7	30	4.2	30	4.1	30	4.4	30	5.0	30	5.3	30	5.5	30	5.8
2	32	2.3	26	2.8	28	2.8	30	2.4	28	1.4	26	1.5	26	1.7	26	0.9	20	0.9	24	2.0	28	2.5	30	2.6
3	22	3.4	22	3.8	24	4.1	24	4.4	24	4.2	24	4.1	22	4.1	24	3.5	24	4.3	26	4.6	26	4.4	26	4.1
4	26	4.2	28	3.8	26	4.3	26	4.4	26	3.7	26	4.2	28	3.6	30	3.7	30	3.6	30	3.9	30	4.0	28	3.5
5	22	3.8	24	3.9	24	3.6	22	4.1	22	5.1	22	4.7	24	4.1	28	4.2	28	3.0	28	3.4	26	4.1	28	4.2
6	28	2.4	02	2.3	02	1.3	02	1.0	02	0.9	32	1.6	26	1.9	24	2.0	26	1.5	28	2.3	26	3.0	26	4.1
7	26	2.9	26	3.1	26	3.7	26	3.3	24	3.4	26	3.7	28	4.3	26	4.2	28	5.6	28	6.1	30	6.8	28	6.9
8	26	5.8	26	5.5	26	5.1	24	5.3	24	5.6	26	5.6	24	5.3	24	5.2	26	6.2	26	6.8	26	6.4	28	6.2
9	28	5.9	28	2.8	24	3.4	26	5.0	26	5.3	28	4.8	28	4.4	28	4.9	28	3.8	28	3.7	30	4.2	30	3.9
10	22	4.5	22	4.2	22	4.4	24	4.7	22	4.6	22	5.2	20	4.9	20	6.6	22	6.4	22	6.1	24	5.6	24	5.7
11	24	6.5	24	7.3	24	7.5	24	7.1	24	6.9	24	7.1	22	7.1	22	7.6	24	7.3	24	6.9	26	6.5	24	6.1
12	26	6.8	26	7.7	26	7.5	26	7.4	26	7.1	24	7.1	24	7.0	24	7.4	24	7.6	24	8.5	24	9.0	24	7.6
13	24	4.2	26	5.9	26	6.8	26	5.9	26	6.1	26	6.0	26	5.6	26	6.2	26	5.5	28	4.3	32	3.8	30	3.4
14	26	3.6	26	4.1	26	3.7	24	3.2	24	4.3	24	3.9	26	4.4	26	4.5	26	5.2	26	3.7	24	5.4	26	6.9
15	24	7.4	24	7.5	26	7.9	28	8.5	28	9.7	28	9.2	30	8.6	30	8.8	30	8.6	30	8.5	32	8.7	32	8.7
16	28	3.4	26	3.4	26	3.7	26	3.2	26	3.5	24	3.6	24	3.5	26	3.2	24	2.9	28	3.3	26	4.7	26	4.3
17	26	5.0	26	4.9	28	3.9	26	4.0	26	4.5	26	4.1	26	4.3	26	4.6	26	4.2	30	3.4	28	3.6	26	4.2
18	22	3.8	24	3.7	24	4.0	24	3.9	24	4.2	24	4.2	24	4.5	24	4.7	26	4.6	26	5.4	26	5.5	26	5.6
19	24	2.3	26	2.2	28	2.0	30	1.8	32	1.8	02	1.7	08	2.5	08	2.7	10	2.9	08	2.4	08	1.8	06	2.4
20	06	3.6	06	3.0	06	2.5	06	1.8	06	1.4	04	1.5	08	2.2	08	1.4	08	1.1	08	0.9	02	1.4	02	1.3
21	14	3.7	14	3.5	16	3.2	18	4.1	18	3.7	18	3.7	16	3.2	16	3.0	16	1.2	14	1.2	16	2.1	18	2.8
22	20	1.9	22	2.2	30	2.5	30	2.4	04	2.6	06	1.9	06	2.4	06	2.3	06	1.9	08	1.4	08	0.7	24	1.2
23	10	4.2	10	3.9	10	3.7	10	3.6	12	3.5	12	3.4	12	3.2	10	2.9	10	2.1	10	3.3	10	3.4	10	3.2
24	10	5.4	10	5.5	10	5.3	10	5.3	10	5.2	10	4.8	10	5.2	10	4.1	10	2.9	10	2.4	10	2.6	12	2.8
25	12	3.7	14	4.0	16	3.4	16	3.4	18	3.1	20	2.6	20	0.9	10	1.2	10	0.9	16	0.8	10	1.1	08	1.6
26	10	3.8	10	4.0	10	2.8	10	3.4	10	3.1	10	3.9	10	3.4	12	3.7	12	2.5	10	1.8	10	2.2	10	2.8
27	10	5.2	10	5.5	10	5.5	10	5.6	10	5.5	10	5.8	10	5.5	10	5.7	10	4.1	10	4.4	12	5.2	10	6.4
28	10	5.9	10	5.9	10	5.6	10	5.8	10	5.4	10	5.7	10	5.7	10	6.4	10	6.3	10	7.2	10	8.5	10	8.4
29	10	7.5	10	7.2	10	6.9	10	6.9	10	7.0	10	7.8	10	7.8	10	7.7	10	6.5	10	6.1	10	7.0	10	7.3
30	10	6.2	10	6.7	10	6.2	10	5.7	10	5.7	10	5.9	10	6.2	10	6.5	10	4.7	10	4.4	14	4.1	14	3.8
Mittel		4.44		4.48		4.38		4.36		4.44		4.45		4.39		4.47		4.11		4.15		4.46		4.59
Oktober																								
1	18	3.7	18	3.6	22	3.7	26	4.2	26	4.1	26	4.7	26	5.4	28	5.2	28	5.1	28	4.8	28	4.2	28	4.1
2	28	3.3	28	3.0	30	3.3	30	2.1	30	2.0	28	2.3	28	1.6	28	1.2	30	1.2	28	1.1	24	1.2	26	1.5
3	10	3.7	10	3.5	10	3.8	10	3.8	10	3.8	12	4.1	12	4.7	14	4.4	12	3.2	10	2.8	10	2.9	10	3.6
4	10	6.4	10	6.3	10	6.2	10	6.3	10	6.6	10	6.7	10	6.8	08	7.2	10	7.0	10	5.5	10	4.6	10	4.5
5	08	4.5	06	3.4	06	3.6	06	4.3	08	3.7	08	4.1	06	3.8	06	3.0	08	3.0	08	2.8	06	2.8	08	3.0
6	10	6.9	10	5.5	08	5.5	08	5.9	08	6.0	10	5.6	10	5.2	10	6.1	10	6.9	10	7.9	10	7.3	10	6.2
7	10	6.2	10	6.1	10	6.2	10	6.0	10	5.8	10	5.6	10	5.4	10	5.2	12	4.9	12	4.9	10	4.3	10	3.9
8	10	6.1	12	6.1	12	5.5	14	5.7	14	5.1	14	5.3	16	4.0	18	3.4	18	2.5	22	2.2	24	2.7	24	3.6
9	26	5.4	26	5.3	26	5.1	26	4.9	26	4.7	24	4.2	24	5.2	24	4.3	22	4.0	22	3.2	22	3.2	20	3.3
10	32	3.1	06	4.9	08	3.5	08	4.8	08	4.8	08	5.1	10	5.1	10	5.2	10	5.1	10	4.9	10	5.0	10	4.5
11	20	3.8	26	8.2	24	8.9	24	8.7	24	7.6	24	7.9	24	8.2	24	7.7	24	7.3	24	6.8	22	6.4	22	4.2
12	02	7.1	32	5.9	32	5.5	32	5.1	32	5.4	32	5.3	30	5.2	30	4.9	30	5.8	32	5.6	32	6.1	32	6.0
13	24	5.8	26	6.1	26	6.2	26	6.5	26	6.5	28	6.5	28	6.6	28	6.0	28	6.0	28	8.2	30	5.9	30	4.6
14	26	4.1	26	3.9	24	3.6	24	4.1	24	3.8	24	4.6	24	5.3	24	5.6	24	5.2	24	5.2	24	6.4	26	6.8
15	22	5.0	20	5.3	20	6.1	20	6.0	20	5.4	20	5.2	20	5.3	20	5.4	22	5.3	22	4.9	24	5.1	24	5.8
16	26	9.7	26	9.4	26	9.5	26	8.5	26	8.2	24	7.4	24	6.9	24	7.0	24	7.2	26	6.7	26	6.6	26	5.8
17	20	6.8	20	6.6	20	6.6	22	6.4	24	6.4	26	6.6	26	5.8	26	5.4	24	4.6	24	4.4	24	5.0	24	4.6
18	18	5.8	18	5.8	18	6.1	18	6.3	18	7.0	20	7.8	18	8.2	18	9.1	20	9.3	22	8.6	22	7.4	22	6.5
19	24	18.1	24	20.2	24	18.6	26	17.5	26	17.4	26	16.6	26	15.7	26	15.3	26	15.4	26	15.3	26	15.7	26	14.9
20	22	4.7	22	5.1	22	5.0	20	4.0	20	5.2	22	5.6	22	7.0	22	6.9	22	8.1	24	8.9	24	8.9	24	9.6
21	24	8.1	24	7.5	24	8.3	24	8.0	24	7.8	24	8.3	24	7.7	24	8.3	24	8.5	26	7.9	26	8.3	26	8.0
22	26	9.5	26	9.3	26	10.7	26	10.2	26	9.2	26	9.8	26	10.3	26	10.0	26	11.1	26	11.3	26	11.9	26	12.3
23	26	4.2	26	4.3	26	4.1	26	3.9	26	3.5	28	3.6	28	3.0	28	3.3	26	2.6	26	2.8	28	3.0	28	2.4
24	04	3.0	04	3.3	04	3.2	04	3.2	02	3.6	02	3.3	02	4.1	02	3.9	04	3.7	04	3.7	06	4.3	06	4.2
25	06	4.3	06	4.0	06	4.1	06	3.1	04	2.4	02	3.3	04	2.7	04	3.2	02	4.1	04	3.1	04	2.4	02	2.8
26	22	5.8	22	5.7	22	6.3	24	6.3	24	5.7	24	6.1	22	5.6	26	5.9	26	6.9	26	7.5	26	7.9	26	8.4
27	30	7.5	30	8.0	30	7.3	28	8.1	28	6.8	26	6.3	28	6.8	28	6.1	28	6.4	30	6.3	30	6.9	32	6.0
28	18	7.6	20	7.7	20	7.3	20	8.0	20	8.0	20	7.8	20	7.3	20	7.4	20	8.0	20	7.0	20	6.3	20	5.2
29	18	4.8	18	3.9	18	3.7	18	3.7	18	3.4	18	3.6	20	4.9	22	5.5	26	6.5	26	6.1	26	6.3	26	6.5
30	16	3.2	12	3.0	10	3.1	10	4.1	08	3.2	10	4.1	08	3										

Windgeschwindigkeit

Potsdam, 1941

h_a = 41.0 m

12-13		13-14		14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20		20-21		21-22		22-23		23-24		Mittlere Geschw.	
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.		
September																									
30	5.6	28	5.9	30	5.6	30	5.3	32	5.7	30	4.6	30	3.5	32	4.0	32	3.2	32	3.4	32	2.9	02	3.0	4.50	
28	2.6	28	3.0	28	3.3	30	3.6	30	2.7	30	2.7	30	2.1	30	2.1	32	2.0	32	1.5	30	1.3	22	2.1	2.19	
26	4.5	28	5.1	28	6.5	30	7.6	30	7.0	30	6.4	28	5.1	28	4.1	30	3.5	28	4.0	26	3.8	26	4.7	4.64	
28	4.3	28	4.7	28	5.1	28	4.8	28	4.9	28	4.4	26	3.9	26	4.2	26	4.4	24	4.4	24	3.8	22	4.1	4.17	
26	5.2	30	4.1	28	4.2	30	3.9	28	3.3	28	2.7	26	2.7	24	3.1	26	2.8	26	3.3	26	2.8	26	2.8	3.69	
26	3.8	28	4.4	28	4.8	28	5.2	28	4.5	30	4.2	28	4.7	30	3.7	30	3.1	28	3.1	30	3.3	28	2.6	2.99	
28	7.6	28	8.0	28	9.1	28	8.5	28	8.6	28	8.3	28	7.1	28	6.2	26	6.2	26	5.9	26	5.9	26	5.4	5.87	
28	5.6	26	6.6	26	7.2	28	7.0	26	6.9	26	6.8	26	6.6	24	6.3	24	5.8	26	6.0	26	5.1	26	5.7	6.02	
28	4.0	28	3.9	28	4.3	28	4.2	28	5.7	30	3.6	28	3.2	28	2.6	26	2.9	24	2.8	24	3.7	22	4.2	4.75	
24	5.2	26	5.4	24	5.6	24	6.0	24	6.6	24	6.6	24	5.5	22	5.6	22	6.4	22	7.1	24	7.4	26	7.4	5.74	
26	7.1	28	4.4	26	4.3	26	4.4	24	4.2	24	4.7	24	4.7	24	5.5	24	6.1	24	6.1	26	3.7	26	6.0	6.05	
26	7.5	24	4.2	24	4.4	28	4.2	28	3.9	24	3.7	24	4.9	26	3.9	24	3.8	24	4.4	24	5.1	24	4.4	6.05	
30	3.9	32	4.6	28	3.7	32	4.4	32	4.1	30	3.6	30	2.4	30	2.5	30	2.0	28	2.3	26	3.2	26	3.1	4.31	
26	6.0	24	6.3	24	6.4	22	5.1	20	5.3	20	6.1	18	7.1	20	7.7	20	7.6	20	7.5	22	6.4	24	6.6	5.46	
32	7.9	32	8.0	32	7.7	32	7.5	32	6.9	32	6.4	32	4.6	32	4.7	32	4.3	30	3.5	28	3.5	28	2.8	7.08	
28	4.2	26	4.5	26	4.9	26	5.7	26	4.7	26	3.9	24	3.9	24	4.5	26	4.6	26	4.5	26	4.6	26	4.4	4.05	
28	3.7	28	3.5	26	2.7	26	3.2	26	3.4	24	3.1	24	3.1	22	3.2	22	3.4	22	3.6	22	3.6	22	3.3	3.76	
26	5.0	26	4.7	26	4.6	26	4.7	26	4.0	26	3.7	26	3.4	24	2.8	24	2.9	24	2.8	24	2.3	26	2.2	4.05	
06	2.6	04	3.0	06	2.9	06	3.0	06	3.4	08	2.9	08	2.6	06	2.2	06	2.8	06	3.6	06	3.6	06	3.4	2.60	
02	2.2	04	2.0	02	2.0	04	1.4	06	1.0	10	1.7	10	2.2	10	2.7	10	3.7	12	3.7	12	4.4	14	4.0	2.21	
18	1.8	22	1.4	32	1.3	28	0.8	32	0.8	10	1.2	12	1.7	16	2.4	16	1.2	16	1.6	18	2.4	18	1.8	2.24	
26	1.2	04	1.5	06	1.4	30	1.4	26	1.1	20	2.4	22	2.9	08	3.5	10	4.2	10	4.3	10	4.5	10	4.3	2.34	
10	3.6	10	3.2	10	3.4	10	3.2	08	3.6	08	3.5	08	4.1	10	5.1	10	5.2	10	5.1	10	5.0	10	5.3	3.78	
12	2.4	12	3.1	14	2.7	14	2.4	2.0	14	2.4	12	3.0	12	3.5	12	4.2	12	5.4	12	5.3	12	5.4	12	5.4	3.89
08	1.2	32	0.7	24	1.3	24	1.5	24	1.3	28	1.8	02	2.4	02	2.7	04	2.4	06	2.4	08	2.8	08	3.5	2.11	
10	2.8	10	2.0	10	1.9	08	2.3	06	2.5	08	2.6	08	3.7	08	4.0	08	4.9	10	5.2	08	4.9	10	4.9	3.30	
10	7.2	10	6.5	10	5.8	10	5.4	10	5.7	10	5.5	10	4.9	10	5.5	10	5.7	10	5.5	10	5.5	10	5.8	5.56	
10	8.4	10	7.4	10	8.3	10	8.4	10	7.6	10	7.1	10	6.7	10	7.0	10	7.2	10	6.9	10	7.0	10	7.5	6.91	
10	6.7	10	7.3	10	6.7	10	7.7	10	6.8	10	6.4	10	6.9	10	7.3	10	6.8	10	6.4	10	6.1	10	6.2	6.96	
14	3.4	14	3.9	12	3.8	14	3.4	14	3.6	14	4.3	14	4.6	16	4.3	16	4.3	16	3.9	16	3.7	18	3.8	4.69	
	4.57		4.44		4.51		4.54		4.39		4.24		4.14		4.23		4.25		4.34		4.25		4.34	4.37	
Oktober																									
30	4.9	30	5.1	30	4.9	30	4.8	30	4.2	30	3.3	30	4.0	32	3.9	02	3.1	30	3.1	30	3.4	30	3.1	4.19	
28	1.9	30	2.1	30	2.4	28	1.4	24	1.2	24	0.1	24	0.6	24	0.7	24	0.8	16	1.6	10	2.1	10	2.8	1.74	
10	3.6	10	3.3	08	4.0	08	3.7	08	4.1	08	4.8	08	4.9	08	5.4	08	5.5	10	5.0	10	5.8	10	6.3	4.18	
10	4.3	10	4.7	10	4.9	08	5.2	08	4.7	08	4.8	08	4.8	08	5.0	08	5.6	08	5.8	08	4.9	08	4.3	5.56	
08	2.7	08	3.6	08	4.1	06	4.1	06	3.7	08	3.9	08	3.9	08	5.9	08	5.6	08	6.0	10	5.9	10	6.2	4.14	
10	6.0	08	6.4	08	6.7	08	6.4	08	5.9	08	6.4	10	7.3	10	6.5	10	5.7	10	5.6	10	5.5	10	5.8	6.22	
10	4.9	12	5.5	12	5.2	10	5.7	10	4.7	10	5.5	10	5.7	10	6.1	12	6.3	12	6.1	12	6.2	10	6.0	5.52	
24	4.0	26	4.5	26	4.9	28	4.7	28	3.7	26	3.7	26	4.1	26	4.4	26	4.6	26	5.6	26	5.6	26	5.4	4.48	
22	4.5	22	5.6	24	5.9	24	7.1	24	7.8	26	7.4	26	6.9	28	5.5	30	4.1	28	4.2	30	4.2	32	4.6	5.02	
10	3.9	10	4.7	10	5.8	10	6.2	10	5.2	10	5.2	10	5.3	10	5.3	10	5.9	12	5.5	12	4.2	10	2.9	4.84	
22	2.8	12	1.8	08	1.4	12	3.7	06	3.8	06	5.3	06	7.2	06	8.5	06	8.3	06	8.4	04	7.3	02	7.1	6.30	
32	6.1	30	6.6	32	5.9	30	5.3	30	4.9	28	3.7	26	4.1	26	4.7	26	4.9	26	5.3	24	5.1	24	5.9	5.43	
30	4.3	30	4.1	28	3.8	28	4.7	30	3.5	28	3.8	28	4.1	26	4.3	26	4.9	26	4.2	26	4.6	26	4.2	5.22	
24	6.7	24	6.1	24	6.3	22	4.6	22	3.9	20	4.7	20	4.8	18	4.3	18	5.4	18	5.4	18	5.4	22	4.9	5.05	
26	5.7	26	6.1	26	7.2	26	6.0	26	6.1	26	6.8	26	7.6	26	8.5	26	8.6	26	8.6	26	9.0	26	9.4	6.43	
24	4.2	22	4.9	22	4.4	20	4.7	20	4.3	18	4.8	18	5.3	16	5.7	16	6.0	18	6.7	20	6.5	20	6.8	6.55	
24	5.4	24	4.6	26	3.7	24	3.6	22	3.2	20	3.9	22	4.9	32	2.9	08	2.4	06	3.0	12	2.9	16	4.6	4.76	
20	4.7	20	8.3	20	9.5	20	11.3	22	11.2	22	10.0	20	10.0	20	10.3	22	13.0	24	11.4	24	11.1	24	13.6	8.89	
28	14.1	28	13.1	28	11.4	28	9.9	28	8.9	26	7.8	26	7.9	26	6.7	26	6.0	24	6.1	24	5.4	24	4.1	12.60	
24	10.4	24	9.6	24	9.8	26	10.0	26	10.8	26	8.5	26	8.2	26	8.5	26	8.0	24	8.3	24	8.2	24	7.9	7.80	
26	7.6	26	7.7	24	7.1	24	6.7	26	7.1	24	6.7	26	6.3	24	7.7	24	7.7	24	8.6	26	9.8	26	9.4	7.88	
26	11.8	26	11.3	26	11.1	26	10.2	26	8.8	26	8.0	26	7.3	24	6.4	24	6.6	24	5.2	24	6.0	24	4.6	9.29	
32	3.2	32	2.9	02	4.9	02	3.2	02	3.0	02	3.6	02	3.3	02	3.7	02	3.5	02	3.5	02	3.4	04	3.3	3.42	
06	4.0	06	4.7	04	4.0	06	3.9	06	3.0	04	3.5	04	4.1	04	3.6	06	4.0	06	4.1	06	4.3	06	3.9	3.78	
32	2.4	30	1.9	28	3.2	28	3.0	28	3.3	28	3.0	26	3.5	26	4.4	26	4.9	26	5.9	24	6.0	22	5.6	3.61	
26	8.3	26	8.7	26	9.1	26	8.2	28	7.2	28	7.0	28	6.2	28	6.8	28	7.6	28	7.6	28	7.0	28	7.7	7.06	
30	6.6	30	6.6	30	5.6	30	4.4	28	4.0	26	4.0	24	4.1	22	4.8	22	5.3	22	5.3	20	6.1	18	6.9	6.09	
20	4.4	20	4.3	20	3.7	20	3.9	20																	

Datum	0-1		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6		6-7		7-8		8-9		9-10		10-11		11-12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
November																								
1	06	7.5	06	6.2	06	5.3	06	5.0	06	5.0	08	5.1	08	5.5	08	4.5	08	4.2	08	4.7	08	4.8	08	4.9
2	08	4.7	10	4.4	10	4.6	10	3.9	08	4.7	08	4.6	08	4.8	08	4.3	08	4.7	08	5.9	10	5.3	10	5.3
3	08	5.9	08	6.2	08	6.6	08	6.8	08	7.2	08	7.1	08	6.9	08	6.9	08	7.4	08	6.6	08	7.7	10	6.7
4	26	1.3	28	1.9	32	2.1	32	1.4	32	1.6	28	1.3	30	1.7	32	1.8	32	2.2	02	2.3	04	2.6	04	2.6
5	08	4.4	08	4.5	08	4.6	08	4.0	08	3.6	08	3.5	08	3.5	06	3.0	06	2.7	04	2.7	04	3.1	04	3.1
6	02	3.1	02	2.8	32	3.2	32	2.0	28	2.7	26	3.2	26	3.3	24	3.4	24	3.9	24	4.2	24	4.7	24	5.2
7	22	10.3	22	10.7	22	11.3	24	10.6	24	8.9	24	8.1	24	9.0	24	9.5	24	10.9	24	11.7	24	11.2	24	10.4
8	24	11.6	24	11.4	24	12.0	24	12.4	24	12.0	24	11.5	26	11.2	26	11.2	24	11.3	26	11.8	26	11.8	26	12.2
9	26	10.1	24	9.9	24	9.6	24	9.4	24	9.1	26	9.7	26	9.2	26	9.5	26	8.9	26	7.3	26	7.0	26	6.5
10	28	2.8	28	2.5	30	2.5	04	2.9	06	4.2	06	4.6	08	4.2	10	4.3	10	4.2	10	4.2	10	4.4	10	4.6
11	10	6.4	10	6.3	10	7.4	10	8.3	10	8.0	10	8.5	10	9.1	10	9.3	10	10.5	10	9.3	10	10.2	10	11.4
12	10	10.6	10	10.7	10	11.3	10	11.4	10	11.6	10	11.2	10	11.1	10	11.9	10	11.9	10	11.8	10	11.5	10	11.7
13	10	11.6	10	11.6	10	11.2	10	12.2	10	13.2	10	12.5	10	12.8	10	14.1	10	14.0	10	15.0	10	14.7	10	14.8
14	10	12.2	10	12.9	10	12.4	10	12.0	10	13.1	10	11.5	10	11.6	10	11.5	10	11.8	10	11.7	10	11.9	10	12.0
15	10	9.8	08	10.2	10	9.7	08	10.8	08	10.7	08	11.6	08	10.9	10	10.8	10	11.3	08	11.1	10	10.1	10	10.3
16	10	5.4	10	5.9	10	5.3	10	6.4	10	4.0	10	5.1	10	5.1	10	5.2	12	5.0	12	4.2	12	4.4	12	4.9
17	12	4.9	12	5.5	14	5.9	16	5.9	16	6.4	16	5.4	16	6.6	16	4.8	16	5.1	16	4.7	16	5.4	16	4.6
18	18	6.0	18	5.2	18	6.2	18	6.1	18	6.9	18	7.0	18	6.4	18	6.1	18	3.9	18	5.2	20	5.1	20	5.0
19	20	4.2	22	4.0	20	4.4	20	4.7	20	4.9	18	4.1	18	5.1	18	5.4	18	4.8	18	4.2	18	3.7	18	3.3
20	16	4.2	16	4.0	14	4.9	16	5.1	16	4.7	16	4.4	18	4.7	18	3.8	18	3.9	20	2.8	22	2.2	24	2.1
21	28	2.7	30	1.2	30	0.7	30	1.2	06	2.2	10	2.4	10	3.1	10	3.6	12	2.5	12	2.4	10	3.0	10	3.4
22	10	5.0	12	5.0	12	5.7	10	6.1	10	4.5	10	5.3	10	5.5	10	5.6	10	5.6	10	5.0	10	4.9	12	5.4
23	10	5.5	10	6.2	10	5.5	10	5.7	10	6.2	10	6.4	10	6.6	10	6.8	10	6.6	10	6.4	10	6.2	10	6.1
24	10	5.9	10	5.2	10	4.4	10	4.6	10	4.4	10	4.2	12	3.4	10	3.0	10	3.5	10	3.6	10	2.8	12	1.8
25	12	1.7	12	2.4	12	2.0	12	1.8	10	2.5	10	2.8	10	3.6	12	3.1	12	3.4	10	3.4	12	3.8	12	3.2
26	12	3.6	10	3.5	12	3.5	12	3.4	10	3.3	12	3.4	12	3.2	12	3.1	10	2.7	12	2.9	12	2.4	14	2.4
27	10	3.9	10	3.8	10	4.6	10	4.6	10	4.7	10	3.6	10	3.7	10	4.1	10	3.8	10	3.7	10	3.7	10	4.1
28	12	5.0	12	4.9	12	5.0	12	6.2	12	6.1	12	6.1	12	5.5	12	4.1	10	4.6	12	4.6	12	5.5	12	4.6
29	12	5.7	12	5.1	12	5.2	12	5.3	12	5.4	12	4.9	12	5.0	12	5.4	12	6.2	12	5.0	12	8.9	12	4.3
30	10	4.2	10	4.6	12	4.4	12	5.0	12	5.2	12	5.2	12	5.2	10	6.3	10	5.8	12	4.7	10	3.3	12	2.8
Mittel		6.01		5.96		6.05		6.17		6.23		6.14		6.18		6.21		6.24		6.10		6.04		5.99

Dezember																								
1	10	6.4	10	6.1	10	6.6	10	6.6	10	6.3	10	6.2	10	6.0	10	6.0	10	5.8	10	5.3	10	4.9	10	6.0
2	10	4.1	10	3.7	10	3.5	10	3.3	10	3.9	10	3.9	10	3.7	10	3.4	12	2.1	12	0.6	20	0.9	20	0.8
3	24	4.2	22	4.1	24	4.2	24	4.9	24	6.0	26	6.2	26	5.7	26	5.4	26	5.7	26	5.3	26	4.8	26	4.3
4	30	4.0	30	4.7	28	4.7	28	4.7	28	4.8	26	4.7	28	4.1	26	4.4	26	3.5	26	3.2	26	3.4	24	3.0
5	24	5.5	24	5.5	24	6.0	24	6.4	24	6.7	24	6.2	24	5.4	24	5.9	26	5.9	26	6.0	26	5.7	26	6.1
6	24	8.3	24	7.1	24	6.8	24	6.5	24	6.1	24	5.8	24	5.7	24	5.8	24	6.4	24	6.2	24	6.0	22	5.8
7	20	7.5	20	8.4	20	8.9	20	8.5	20	9.7	20	10.4	20	10.5	20	9.9	20	10.2	20	8.9	20	8.4	20	8.0
8	22	6.6	22	7.4	22	7.6	22	7.6	22	8.1	22	8.3	22	8.9	22	8.6	22	9.9	22	10.0	22	10.7	22	10.5
9	26	6.0	24	6.0	24	6.4	26	5.5	26	6.7	26	8.3	26	8.9	24	9.3	24	9.2	24	8.6	24	8.0	24	7.4
10	24	9.1	24	9.5	24	9.6	24	9.8	24	9.7	24	10.0	24	10.9	24	10.0	24	9.4	26	9.5	26	10.0	26	10.3
11	22	8.1	22	8.8	22	8.9	22	8.7	22	8.2	22	7.1	22	7.4	22	7.9	22	9.8	22	9.9	22	10.0	22	9.5
12	24	10.3	24	11.3	24	9.6	24	8.7	24	9.0	24	7.8	24	7.8	22	8.2	22	6.3	22	7.1	22	7.3	22	7.2
13	24	9.6	26	9.3	26	8.2	26	8.7	26	7.9	26	8.2	26	9.1	26	10.2	24	8.5	24	9.6	24	11.7	24	11.3
14	24	8.3	24	8.1	24	6.9	22	6.4	22	6.2	22	6.8	22	7.0	20	7.1	20	7.2	22	6.1	22	7.3	22	7.5
15	20	7.9	22	8.4	22	9.0	22	8.7	22	8.6	22	7.8	22	8.0	20	8.6	24	8.6	26	7.1	26	6.6	26	6.4
16	22	7.0	22	6.4	22	6.5	20	5.8	20	5.6	22	6.2	22	6.7	20	5.4	20	6.2	24	5.8	24	5.4	24	6.5
17	24	4.9	24	5.7	24	6.5	26	5.7	26	6.3	26	4.4	24	4.2	24	4.2	22	4.5	24	5.1	24	4.9	24	5.1
18	20	4.8	20	3.8	20	3.7	22	3.8	20	3.6	22	3.8	22	3.2	22	3.3	22	3.2	24	2.8	24	1.8	26	2.0
19	30	1.6	30	1.6	30	1.5	30	1.5	30	1.3	30	1.4	30	2.0	30	1.4	30	1.1	30	1.6	30	1.8	30	2.4
20	24	2.8	22	2.8	22	2.5	22	2.7	22	2.6	22	2.8	22	2.3	22	1.6	14	1.4	14	1.8	14	1.2	12	1.4
21	10	1.2	12	1.2	12	0.6	12	1.9	14	1.9	14	1.8	14	3.1	14	2.9	16	2.6	18	2.6	18	2.0	20	1.5
22	20	3.4	20	4.2	22	4.1	22	4.9	22	5.4	22	6.2	22	6.1	22	6.6	22	6.6	22	7.0	22	7.1	22	6.5
23	24	7.5	22	8.5	22	8.8	22	9.4	22	8.9	24	7.8	26	12.0	28	12.4	26	13.2	26	13.9	26	13.1	28	12.4
24	22	8.8	24	9.8	24	10.5	26	10.2	26	11.7	26	11.4	26	10.8	26	9.4	24	7.9	24	11.0	26	13.2	26	13.6
25	26	13.8	28	14.6	28	13.8	26	13.1	26	13.8	26	13.9	26	12.8	26	13.4	26	12.4	26	11.5	26	12.4	28	12.4
26	32	5.8	32	5.4	32	6.0	32	6.3	32	6.4	30	5.7	32	5.2	30	5.6	30	4.6	30	4.1	28	4.2	26	4.2
27	24	8.5	24	7.3	26	6.6	24	6.6	26	5.9	26	6.1	26	5.9	26	5.0	26	5.9	28	7.1	28	7.0	28	6.8
28	32	4.4	02	4.8	02	3.8	30	2.9	32	5.1	32	5.0	32	4.6	32	4.1	32	3.4	30	3.0	32	2.5	32	2.6
29	22	4.1	22	4.5	22	4.8	22	5.3	22	5.5	22	6.2	22	6.4	22	6.6	22	6.0	22	7.1	22	9.1	22	10.8
30	28	5.8	28	5.6	28	5.6	28	6.1	28	6.1	28	6.5	28	6.6										

Windgeschwindigkeit

Potsdam, 1941

h_a = 41.0 m

12-13		13-14		14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20		20-21		21-22		22-23		23-24		Mittlere Geschw.		
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.			
November																										
08	4.8	10	4.2	08	4.5	08	3.9	08	3.8	08	4.3	08	4.6	10	4.9	10	4.6	10	4.5	10	4.1	08	4.5	08	4.5	4.81
10	5.6	10	4.5	10	4.1	10	4.4	10	4.8	08	5.0	08	5.3	08	5.7	08	5.5	08	5.1	08	5.5	08	5.1	08	5.1	4.91
10	5.9	10	5.3	10	4.6	10	3.3	08	2.3	10	1.8	08	1.3	10	1.1	06	0.8	12	1.0	16	1.0	08	0.7	08	0.7	4.63
04	2.1	04	2.0	04	1.9	04	2.6	06	3.2	06	3.6	06	2.9	06	3.2	08	3.7	08	4.5	08	4.7	08	5.0	08	5.0	2.59
04	3.2	04	3.0	04	2.9	02	3.2	02	3.2	02	4.0	02	4.2	02	3.4	02	4.0	02	3.4	02	3.4	02	3.6	02	3.6	3.53
22	4.9	22	6.4	22	6.7	22	6.9	22	6.4	22	6.8	22	8.1	22	8.3	22	8.6	22	8.8	22	9.9	22	10.6	22	10.6	5.59
26	10.9	24	11.6	26	10.0	26	9.8	26	10.8	24	10.2	24	10.7	24	12.3	24	12.0	24	12.2	26	11.6	26	11.6	26	11.6	10.68
26	13.1	26	10.8	26	11.6	26	9.7	24	9.7	26	10.8	26	10.7	26	11.1	26	11.5	26	11.8	26	11.0	26	9.7	26	9.7	11.33
26	6.0	26	6.2	26	5.5	26	6.1	26	5.5	26	5.0	26	4.7	24	3.8	24	4.0	24	3.6	26	2.8	26	3.1	26	3.1	6.77
10	5.3	10	5.5	10	5.5	10	5.4	10	5.6	10	5.3	10	5.5	10	5.9	10	6.3	10	6.8	10	7.1	10	6.8	10	6.8	4.85
10	11.1	10	10.5	10	10.6	10	11.8	10	10.7	10	10.6	10	10.3	10	10.9	10	11.1	10	9.9	10	10.6	10	10.6	10	10.6	9.72
10	11.6	10	10.8	10	10.4	10	11.6	10	11.0	10	12.0	10	11.3	10	12.1	10	11.6	10	11.8	10	13.2	10	11.7	10	11.7	11.49
10	13.3	10	13.5	10	14.0	10	14.6	10	13.8	10	13.9	10	13.9	10	14.0	10	14.5	10	14.2	10	12.9	10	11.8	10	11.8	13.42
10	10.8	10	11.3	10	9.7	10	10.1	10	10.3	10	10.4	10	10.4	10	9.5	10	9.7	10	9.5	10	8.8	10	9.2	10	9.2	11.01
10	11.8	10	11.8	10	11.0	10	9.8	10	8.2	10	8.7	10	9.1	10	8.2	12	7.1	10	6.6	10	6.5	12	5.2	12	5.2	9.64
12	4.4	12	5.0	14	4.4	12	4.9	12	4.6	12	4.9	12	5.0	12	4.3	12	4.0	12	4.8	12	4.6	12	5.2	12	5.2	4.88
16	4.4	16	4.0	16	4.3	16	4.4	18	5.7	18	6.6	16	7.0	18	6.1	18	6.8	18	6.4	18	6.7	18	6.2	18	6.2	5.49
20	5.0	20	4.8	20	5.1	20	4.9	20	5.0	20	5.2	20	5.3	20	5.2	24	2.3	26	2.6	22	3.6	20	2.0	20	2.0	5.00
18	3.5	16	3.0	14	3.5	14	4.0	14	4.5	12	4.2	14	4.1	16	4.7	14	4.9	16	5.2	16	5.4	14	5.1	14	5.1	4.37
24	2.3	24	2.1	24	3.5	26	2.8	26	3.0	28	4.1	28	3.7	28	2.9	30	2.4	26	3.0	28	3.0	26	2.8	26	2.8	3.43
10	3.0	12	2.4	10	2.8	10	3.9	10	4.8	10	5.0	10	4.0	10	4.5	10	5.7	10	5.2	12	4.7	10	4.6	10	4.6	3.29
12	4.8	12	4.9	10	5.7	10	5.0	10	5.9	10	5.6	10	6.2	10	6.2	10	6.2	10	6.9	10	6.2	10	5.3	10	5.3	5.52
10	5.9	10	5.7	10	5.6	10	5.2	10	5.4	10	5.3	10	5.4	10	5.2	10	5.0	10	5.0	10	5.5	10	5.9	10	5.9	5.80
10	2.7	10	2.1	10	2.4	10	2.7	10	3.0	12	3.0	14	2.5	12	2.1	10	2.5	12	2.5	12	2.4	12	1.8	12	1.8	3.19
12	2.9	10	3.0	10	4.2	10	4.4	10	3.7	10	3.9	12	3.4	12	4.0	12	3.6	12	3.2	12	3.3	12	3.3	12	3.3	3.19
14	2.3	14	2.0	14	1.9	14	1.5	14	3.0	16	2.8	12	3.3	12	4.0	12	4.0	14	4.1	12	4.2	12	3.3	12	3.3	3.08
12	3.7	12	4.3	12	4.4	12	3.8	12	4.0	12	4.1	12	4.4	12	4.6	12	4.5	12	4.6	12	5.1	12	5.4	12	5.4	4.22
12	4.5	12	4.7	12	4.9	12	5.3	12	5.8	12	5.6	12	5.8	12	5.9	12	5.8	12	5.6	12	5.3	12	5.7	12	5.7	5.30
12	4.2	12	4.5	12	4.0	12	4.1	12	4.6	12	5.6	12	4.9	10	5.2	12	5.1	12	4.7	12	4.0	12	4.6	12	4.6	4.87
10	3.4	10	4.2	10	4.3	10	5.0	10	5.3	10	5.4	10	4.9	10	5.2	08	5.4	10	5.4	10	5.8	10	6.5	10	6.5	4.90
	5.91		5.80		5.80		5.84		5.94		6.12		6.10		6.15		6.11		6.10		6.10		5.90		6.05	

Dezember

12	5.9	10	5.8	10	6.0	10	4.4	10	3.5	10	3.0	10	3.7	10	3.9	10	4.2	10	3.9	10	4.2	10	4.2	10	4.2	5.20
10	0.6	32	0.7	24	1.4	20	1.1	18	1.1	22	1.8	20	2.2	24	2.3	24	2.7	24	3.4	24	3.4	24	3.5	24	3.5	2.42
28	4.1	28	5.0	28	4.6	28	4.9	28	4.4	28	4.4	28	4.7	28	4.5	28	4.4	28	4.4	28	4.4	30	4.1	30	4.1	4.79
24	3.0	24	2.6	24	2.8	22	2.8	20	2.4	20	3.5	20	3.1	22	4.1	22	5.0	24	4.9	24	4.7	24	4.9	24	4.9	3.85
26	6.4	26	6.6	28	3.3	26	3.4	24	4.5	24	4.9	24	5.8	26	7.5	26	8.2	26	9.4	26	8.6	26	8.8	26	8.8	6.20
22	6.0	22	5.5	22	6.2	22	5.9	22	6.6	22	6.3	22	7.0	20	7.0	20	7.5	20	8.0	20	8.0	20	7.8	20	7.8	6.60
20	7.8	20	8.3	20	9.1	22	9.3	22	9.0	24	10.7	24	9.4	24	8.2	22	7.6	22	6.8	22	7.3	22	7.0	22	7.0	8.74
22	10.9	22	10.2	22	8.8	24	8.3	24	9.1	26	9.0	26	10.1	28	9.1	26	8.6	26	7.7	26	6.9	26	6.4	26	6.4	8.72
24	7.5	24	7.7	22	7.8	22	7.9	22	8.5	22	8.7	24	8.5	24	9.0	22	8.4	24	8.3	24	8.6	24	9.2	24	9.2	7.93
26	9.4	26	7.3	24	6.2	24	8.1	24	8.4	24	7.9	24	8.6	24	8.5	22	9.1	22	8.6	22	7.8	22	6.9	22	6.9	8.94
22	10.2	22	9.6	22	9.2	22	9.0	24	9.3	24	9.9	24	10.4	24	9.7	26	9.7	26	10.0	26	10.6	26	10.7	26	10.7	9.28
22	7.9	22	7.6	22	7.8	22	8.2	22	8.1	22	9.4	22	8.6	22	8.3	22	7.9	22	8.6	22	9.1	22	9.0	22	9.0	8.38
24	10.9	24	11.6	24	9.8	24	10.7	26	12.1	26	10.6	26	10.6	26	10.0	26	9.8	24	7.3	24	6.9	22	7.0	22	7.0	9.57
22	7.1	22	6.3	22	5.5	22	5.9	22	6.4	22	6.2	22	6.2	20	6.4	20	5.9	20	6.3	20	7.3	20	7.4	20	7.4	6.74
24	6.3	24	5.9	24	6.4	22	6.9	22	7.6	22	7.7	22	7.2	22	6.4	22	6.4	22	6.3	22	6.9	22	5.9	22	5.9	7.32
24	6.7	26	6.2	26	4.1	24	4.0	24	4.3	24	4.8	24	4.8	24	4.1	24	3.7	24	4.4	24	4.7	24	4.4	24	4.4	5.40
24	5.2	24	5.0	24	3.9	22	4.2	24	5.1	24	5.2	24	4.5	24	3.9	24	3.8	22	4.6	22	4.7	20	4.9	20	4.9	4.85
24	2.2	24	1.5	22	1.4	20	1.4	22	2.4	26	2.2	28	2.0	26	1.2	26	1.3	28	1.9	28	1.6	28	1.6	28	1.6	2.52
30	2.8	30	1.8	28	1.7	24	1.9	26	2.4	28	2.2	28	1.9	24	2.0	24	2.5	22	2.8	22	2.6	26	2.9	26	2.9	1.95
10	1.8	12	2.4	10	2.2	12	2.5	14	1.6	14	1.9	12	2.1	10	3.0	12	2.4	10	1.8	10	1.5	10	1.2	10	1.2	2.06
18	1.5	18	1.1	20	0.8	18	1.4	18	2.0	20	1.7	20	2.0	20	2.7	20	3.2	20	3.5	22	3.1	22	2.9	22	2.9	2.05
22	6.2	22	6.8	24	6.5	24	6.8	24	6.1	24	6.4	24	6.7	24	6.3	24	6.3	24	6.7	24	7.6	24	7.4	24	7.4	6.16
26	12.0	26	10.8	28	12.7	28	10.7	28	9.9	28	8.8	26	7.1	24	6.2	24	6.6	24	6.4	22	5.0	20	6.5	20	6.5	9.61
26	14.4	26	15.2	26	14.8	26	15.3	26	15.1	26	15.1	26	15.6	26	16.8	28	15.1	28	14.7	28	13.8	26				

Niederschlag

h_r = 1.75 m

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Tages- summen	Dauer in Stunden	
April																										
1	0.8	0.9	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	2.5	7.0
3	.	.	.	0.0	0.1	0.4	0.6	0.5	0.1	0.0	0.1 ¹⁾	.	.	1.8	6.2
5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	.	0.1	0.0	.	0.9	4.9
12	0.0	.	.	.	0.0	.	0.0	0.2	0.0	0.3	0.2	0.6	1.3	4.5
13	1.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	0.6	4.1	14.1
14	0.6	0.3	0.0	1.1	2.6
16	.	.	.	0.1	1.5	0.2	1.8	1.6
19	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.2	1.7
20	0.3	0.1	0.5	0.3	0.8	0.1	0.3	0.2	2.6	7.8
21	0.1	0.1	0.0	0.1	0.6	.	1.5	.	.	0.1	2.5	3.1
22	0.3	.	.	0.1	0.4	0.8
23	.	.	.	0.1	0.0	0.1	0.8
24	0.1	0.1	0.2
27	.	0.2	0.7	0.6	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.3	5.6	20.5
28	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	7.0
29	0.1	0.0	0.1	1.2
Summe	2.7	1.7	1.3	1.2	2.4	0.9	1.0	1.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0.4	0.7	0.6	1.2	3.0	0.9	1.1	0.7	0.5	1.0	0.7	1.5	25.6	84.0

¹⁾ Der Registrierung mit dem Hellmannschen Regenmesser entnommen.

Mai

1	0.0	0.3	0.2	.	0.5	1.7
3	0.4	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.6	.	1.5	6.3
4	1.1	1.3	0.8	0.4	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	.	0.4	1.1	0.6	0.6	1.2	0.4	0.4	0.1	0.0	0.4	11.7	20.8	
5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	2.5	15.0	
6	0.1	0.1	0.1
7	0.3	0.2	0.5	0.1	0.5	0.1	.	0.6	0.1	.	0.0	2.4	3.8	
8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.9	
11	0.1	0.1	0.0	0.0	.	0.2	0.5	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	1.7	10.5	
14	0.1	0.1	0.2	
15	.	.	.	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	.	.	.	0.0	0.1	0.5	4.5	
16	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	
17	0.1	0.1	0.8	
19	7.0	5.0 ¹⁾	3.7 ¹⁾	0.8	.	.	16.5	3.0	
22	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	
24	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	1.4	5.0	
25	.	.	.	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	4.2	
26	.	.	.	0.4	0.4	1.3	5.8	.	.	7.9	2.2	
27	0.1	.	.	.	0.7	0.2	1.0	1.1	
28	0.4	0.0	0.4	1.0	
29	0.1	.	4.4	2.7	.	0.8	1.2	1.3	10.5	3.3	
30	.	0.1	0.2	0.3	1.1	
31	.	.	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3.2	
Summe	1.2	1.8	1.4	0.8	1.4	1.3	1.6	5.5	4.1	1.3	1.6	0.7	1.1	0.4	1.1	2.9	2.5	1.7	9.0	6.8	9.9	1.2	0.2	1.0	60.5	91.1

¹⁾ Regenmesser Hellmann, Zeiten unsicher.

Juni

5	0.0	0.0	0.0	0.6
8	0.7	0.1	.	.	1.0	1.5	0.4	0.3	0.7	0.0	4.7	7.0
11	3.7	1.3	4.4 ¹⁾	11.1 ¹⁾	8.0 ¹⁾	3.8 ¹⁾	1.2 ¹⁾	0.5 ¹⁾	.	.	.	34.0	6.6	
13	0.1	.	.	.	0.2	0.0	0.7	0.4	0.1	.	.	1.4	2.0	
14	0.1	0.3	
15	0.1	0.6	0.2	1.5	0.1	.	0.6	0.3	0.9	.	0.1	1.3	.	.	5.7	7.2	
16	0.8	.	0.2	.	.	0.5	1.5	0.8	
28	0.2	.	2.0	1.2	0.7	4.1	3.5	
29	.	0.8	0.8	0.5	0.0	0.2 ¹⁾	0.2 ¹⁾	.	.	0.1	0.0	0.1	2.7	4.5	
30	0.2	0.6	1.0	0.0	0.8	0.1	0.2	0.1	1.9	.	0.1	1.8	.	0.2	.	0.0	0.0	.	.	7.0	5.6	
Summe	0.8	0.8	1.0	0.5	0.2	0.8	2.4	0.1	0.8	1.2	1.8	1.1	2.5	5.9	1.4	4.7	13.5	10.5	6.1	2.6	1.1	1.4	.	61.2	38.1	

¹⁾ Der Registrierung mit dem Hellmannschen Regenmesser entnommen.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Niederschlag

Potsdam, 1941

h_r = 1.75 m

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Tages- summen	Dauer in Stunden		
Juli																											
1	0.1	0.0	.	.	.	0.8	0.0	0.9	1.6	
4	0.0	0.6	0.4	0.4	1.8	6.0	4.8	2.6	0.1	0.4	0.0	0.2	17.3	6.9	
13	1.7	.	.	1.7	0.3
15	0.4	.	0.4	0.2
19	17.3 ¹⁾	0.3 ¹⁾	.	.	17.6	0.8
20	2.4 ¹⁾	0.8 ¹⁾	0.3 ¹⁾	0.0 ¹⁾	.	0.2 ¹⁾	0.9 ¹⁾	0.1 ¹⁾	4.7	5.0	
21	0.1	2.6	.	1.2	0.1	4.0	1.2	
27	8.4	3.2	11.6	1.4	
28	0.2	0.1	0.3	0.7	
29	0.0	1.1	1.0	0.2	2.3	2.7	
30	0.2 ²⁾	0.5 ²⁾	0.5 ²⁾	0.5 ²⁾	0.5 ²⁾	0.5 ²⁾	0.2 ²⁾	0.2 ²⁾	0.2 ²⁾	0.2 ²⁾	0.1 ²⁾	0.0 ²⁾	3.6	10.3	
31	0.7 ²⁾	0.5 ²⁾	0.5 ²⁾	0.5 ²⁾	0.5 ²⁾	0.5 ²⁾	3.2	5.3	
Summe	3.3	1.4	0.8	0.5	0.7	1.2	1.4	0.6	1.2	3.5	0.7	3.2	6.2	5.0	2.6	2.0	1.5	0.2	0.2	8.4	3.2	17.3	2.1	0.4	67.6	36.4	

1) Registrierender Regenmesser Hellmann. 2) Regenmesser Hellmann, Zeiten unsicher.

August

1	.	.	.	0.1 ¹⁾	.	0.0 ²⁾	0.1	0.0	0.1	0.3	0.5	0.1	0.0	1.2	7.0
5	0.1	0.2	0.0	3.5	3.0
6	1.0	0.8
8	0.2	0.7
9	0.3	1.5	0.9	2.7	2.3
10	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	.	0.0	0.0	.	1.1	4.8
11	.	.	.	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	5.2
12	0.1	5.5	5.6	0.7
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
14	.	0.2	1.8	2.6	2.3	2.0	1.2	10.1	4.9
15	0.1	.	.	0.8	0.6	1.5	1.6
16	0.1	0.2
17	2.4	1.6	1.5	.	1.6	1.1	.	.	0.2	0.6	1.1	0.0	17.7 ¹⁾	0.1 ¹⁾	27.9	8.7	
19	1.4	0.3	0.1	0.5	0.7	0.2	3.2	4.0
20	0.3	0.3	1.0
21	0.4	0.5	2.8	0.2	0.2	.	.	.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	5.5	4.9
22	2.8	1.6	0.8	0.2	5.4	2.6
24	0.1	0.2	0.1	1.4	1.7	0.5 ¹⁾	0.3 ¹⁾	0.1 ¹⁾	0.4 ¹⁾	4.8	5.6
26	0.2	0.2	.	0.4	0.6	1.7	1.5	.	.	0.4	2.0	1.2	0.1	0.1	8.4	8.8
27	.	0.1	0.1	2.0 ¹⁾	0.2 ²⁾	0.1 ¹⁾	.	0.1 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.3 ¹⁾	2.9	2.3
29	0.1	0.1	0.2
30	0.1	0.3	.	0.1	0.5	0.6
31	2.2	.	0.1	0.1	2.4	1.0
Summe	2.8	2.4	6.2	2.9	4.5	3.4	1.6	0.6	3.5	3.2	6.7	3.7	0.9	0.8	6.1	3.5	25.8	3.4	4.7	1.1	0.6	0.4	0.0	0.4	89.2	71.2

1) Registrierender Regenmesser Hellmann. 2) Regenmesser Hellmann, Zeiten unsicher.

September

3	0.4	0.1	0.5	1.6
7	0.3	0.3	0.5
9	.	.	0.0	0.0	0.1
10	0.2	0.4	1.0	1.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	2.8	2.3	9.4	10.2
11	0.3	0.6	0.6	0.1	.	.	0.2	2.7	0.4	.	0.1	0.1	.	1.8	0.3	2.9	0.0	.	.	0.5	0.7	0.1	.	.	11.4	7.3
12	0.1	5.0	1.0	0.5	2.0	.	.	0.2	0.6	0.1	0.1	0.4	3.2	13.2	8.5
13	0.4	0.1	0.0	.	0.6 ¹⁾	0.7 ¹⁾	1.0 ¹⁾	0.8 ¹⁾	.	0.8	.	.	.	0.7	0.3	.	.	0.0	.	0.1	0.0	.	.	.	5.5	4.4
14	0.0	.	1.0	1.1	0.9	0.6	1.4	1.6	1.0	0.1	0.4	.	8.1	9.0
15	0.4	1.9	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	3.1	7.3
18	.	.	0.0	0.0	0.0	0.7
Summe	1.1	2.6	0.6	0.1	0.4	1.4	2.2	5.0	1.5	0.8	1.2	0.1	5.0	3.5	0.8	6.2	1.1	0.9	0.8	2.2	2.3	2.4	3.4	5.9	51.5	49.6

1) Registrierender Regenmesser Hellmann.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Niederschlag

h_r = 1.75 m

Potsdam, 1941

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Tages- summen	Dauer in Stunden	
Oktober																										
9	0.0	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2	1.2	1.0	0.6	1.7	1.0	0.0	0.7	7.0	11.3
10	0.2	0.2	0.2	0.8	1.2	1.0	0.5	0.1	0.2	0.6	0.2	1.6	1.5	3.6	0.8	0.6	13.1	14.8
11	0.1	0.1	1.5	1.2	2.2	3.8 ¹⁾	2.5 ¹⁾	4.4 ¹⁾	0.5 ¹⁾	1.0 ¹⁾	0.2 ¹⁾	0.5 ¹⁾	0.2 ¹⁾	0.3 ¹⁾	0.3 ¹⁾	18.8	14.3
12	0.1 ¹⁾	1.0 ¹⁾	.	0.1 ¹⁾	0.2 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.1 ¹⁾	.	.	0.1	0.5
13	1.0 ¹⁾	.	0.1 ¹⁾	0.2 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.1 ¹⁾	.	.	1.5	2.2
15	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	.	.	.	0.4 ¹⁾	0.0	0.5	.	.	0.3	0.1	1.1	0.1	4.3	17.0
16	0.0	0.1	0.0	0.1	1.6
17	0.1	0.5	2.2	1.3	0.8	0.9	0.6	0.6	.	.	0.0	6.4	4.3
18	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.8	3.2	0.8	0.4	0.0	0.2	0.6	1.2	1.4	1.9	1.1	0.8	0.2	0.0	2.0	4.6	1.0 ²⁾	1.6 ²⁾	22.0	22.7	
19	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.3
20	0.0	0.0	0.3	0.4	0.2	.	.	.	0.3	1.2	4.6
21	0.2	0.2	0.2
23	0.2	.	1.6	0.1	0.1	2.0	1.4
24	0.1	0.0	0.1	0.4
25	.	.	0.6	0.2	0.9	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.3	0.4	.	.	0.2	0.8	3.8	10.1
26	0.8	0.2	0.3	.	.	0.3	2.2	0.8	0.0	0.5 ²⁾	0.4 ²⁾	0.3 ²⁾	0.1 ²⁾	.	.	.	0.1	.	6.0	7.5
27	0.2	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	.	.	0.2	0.4
28	.	.	0.1	0.4	1.0	2.8	0.8	0.2	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	.	6.5	7.7
29	.	.	0.1	0.9	0.2	0.7	2.9	2.1	0.4	0.1	0.6	0.5	0.1	0.0	8.6	10.2
30	0.0	0.1	0.0	0.1	2.8
31	0.0	2.0	2.3	1.5	1.2	0.9	0.9	0.7	0.5	0.4	10.4	9.2
Summe	1.5	0.9	3.7	3.2	1.5	5.1	9.4	4.1	1.1	1.1	1.9	5.0	6.4	6.0	7.2	8.9	9.4	3.8	5.0	6.2	8.5	5.8	4.6	2.2	112.5	147.5

1) Registrierender Regenschirm Hellmann. 2) Regenschirm Hellmann, Zeiten unsicher.

November																											
1	0.0	0.0	0.3	0.2	.	0.1	0.2	0.6	0.2	1.6	5.8
3	0.0	0.6	1.0	0.3	0.7	0.7	0.1	0.0	3.4	6.4
4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	.	0.1	0.8	4.2	
5	.	.	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	1.9	8.8	
6	0.2	0.4	0.6	0.8	
7	0.1	0.2	0.2	0.9	0.4	0.1	1.2	0.7	3.8	2.6	
8	0.1	0.1	0.2	0.3	
9	0.4	0.4	0.3	
10	0.1	0.1	0.4	
17	0.0	0.2	0.0	0.2	1.3	
18	0.1	0.2	.	0.1	.	.	.	0.3	.	0.5	1.2	2.3	
19	0.0	0.0	1.0	
20	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	1.1	4.5	
24	0.0	0.2	0.2	0.5	
Summe	0.1	0.2	0.5	1.4	0.8	1.5	2.1	1.6	1.5	1.3	0.7	0.0	0.3	.	0.6	1.6	1.0	0.1	0.1	0.1	.	.	.	15.5	39.2		

Dezember																											
3	.	.	.	1.3 ²⁾	1.8 ²⁾	1.8 ²⁾	0.9 ²⁾	1.5 ²⁾	7.3	4.9
4	0.0	0.0	0.2	0.2	1.2
5	.	0.1	0.3	0.2	.	.	0.6	0.2	.	.	.	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.4	0.5	.	.	4.6	11.2	
6	0.2	.	.	0.0 ¹⁾	0.2 ¹⁾	0.2	.	.	0.2 ¹⁾	0.6	2.5	
7	0.2 ¹⁾	.	0.2 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.2 ¹⁾	0.2 ¹⁾	0.4 ¹⁾	.	.	0.2 ¹⁾	1.4	5.2	
8	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.3	1.2	5.2	
9	.	.	.	0.2	0.9	0.0	0.3	0.2	0.6	0.5	0.3	.	.	.	0.1	0.1	.	0.2	.	3.4	8.6	
10	0.0	0.1	.	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	.	.	0.9	4.4	
11	0.1	0.1	0.1	.	.	0.2	0.5	1.5	
12	0.3	0.4	0.1	.	0.8	1.9
13	0.1	.	.	.	0.5	.	.	.	0.0	.	0.0	0.2	0.1	.	0.9	2.0	
14	0.2 ¹⁾	0.3 ¹⁾	0.2 ¹⁾	0.2 ¹⁾	0.2 ¹⁾	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾	0.0 ¹⁾	.	0.2 ¹⁾	0.3 ¹⁾	0.3 ¹⁾	0.4 ²⁾	0.4 ²⁾	0.4 ²⁾	0.4 ²⁾	3.5	13.5	
15	0.4 ²⁾	0.4 ²⁾	0.4 ²⁾	0.4 ²⁾	0.4 ²⁾	0.4 ²⁾	0.4 ²⁾	0.5 ²⁾	1.1	0.4	0.0	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3 ²⁾	0.2 ²⁾	0.1 ²⁾	6.5	17.4	
16	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.5 ¹⁾	0.7	10.0	
17	.	.	0.1 ¹⁾	0.1 ¹⁾	0.1	0.2	0.5	3.2	
18	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	.	.	.	0.1	0.6	2.1	
22	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	.	.	1.0	12.3	
23	.	.	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.4 ¹⁾	0.5	1.1	0.8	4.4	7.3	
24	0.9	0.5	0.2	0.7	0.2	.	0.3	0.7	0.9	0.3	0.2	0.1	.	0.1	0.3	0.1	0.2	.	.	0.1	.	.	0.1	5.9	12.1		
25	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	.	1.4	3.7	
26	1.1	0.7	1.8	1.9	
27	0.2	0.0	0.0	.	.	.	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	1.0	2.7	
28	.	0.0	0.5	0.8	0.7	2.0	2.9	
29	0.0	0.9	0.4	0.1	0.0	0.0	1.4	5.0	
Summe	1.9	1.4	2.0	4.4	4.3	2.9	1.7	3.3	2.0	2.2	0.8	2.6	2.4	1.1	2.6	2.0	1.5	1.5	0.8	1.8	1.2	2.4	3.3	2.4	52.5	142.7	

1) Registrierender Regenschirm Hellmann. 2) Regenschirm Hellmann, Zeiten unsicher.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Sonnenscheindauer

Potsdam, 1941

Datum	Vormittag											Nachmittag										Tagessumme
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21					
April																						
1	0.3			
2	0.1	0.2	3.7			
3	0.1	1.0	0.7	1.0	0.9	5.7			
4	.	.	0.1	0.5	.	0.2	0.1	0.8	0.8	0.6	0.8	0.1	1.0	0.6	0.1	.	.	.	1.6			
5	.	.	.	0.1	0.4	1.0	0.1	0.6			
6	0.2	.	0.1	0.3	8.7			
7	11.9			
8	0.5	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.2	.	.	9.5			
9	.	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.1	.	.	6.2			
10	.	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.4	0.5	0.3	0.4			
11	.	.	0.1	0.5	0.9	0.9	0.3	0.5	0.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	.	.	.	0.2			
12	4.3			
13	0.2	2.7			
14	0.2	0.4	0.1	0.2	12.9			
15	.	.	.	0.3	0.4	0.8	0.9	0.7	0.5	0.4	0.1	0.2	10.1			
16	0.3	0.2	.	.	0.1	.	0.1	0.2	0.5	0.7	0.6	.	.	.	5.0			
17	.	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	0.6	.	.	.	1.4			
18	.	0.2	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	3.2			
19	.	.	0.1	0.6	0.7	0.8	0.7	1.0	0.5	0.6			
20	.	0.2	0.8	0.2	.	0.1	.	.	0.1			
21	.	0.6	0.7	0.3	0.8	.	.	.	0.1	0.1	0.2	0.4			
22			
23			
24			
25	.	.	0.3	0.8	0.3	0.6	0.2	.	.	0.9	0.7	0.9	1.0	0.6	0.5	.	.	.	6.8			
26	.	.	0.5	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	.	0.3	0.1	0.2	5.2			
27			
28			
29	.	.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.8	0.7	1.0	1.0	0.7	.	.	.	11.3			
30	.	.	.	0.1	.	0.6	0.9	1.0	1.0	0.8	0.2	0.5	0.2	0.7	0.1	.	.	.	6.1			
Summe	.	2.0	7.2	9.3	10.5	11.8	9.9	10.5	9.2	9.6	8.7	8.9	8.7	7.8	3.3	.	.	.	117.4			
Mittel	.	0.07	0.24	0.31	0.35	0.39	0.33	0.35	0.31	0.32	0.29	0.30	0.29	0.26	0.11	.	.	.	3.92			
Mai																						
1	0.1	.	.	0.1	.	0.1	0.3			
2	0.2	0.7	0.9	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.7	0.2	7.4			
3	0.2	0.2			
4			
5			
6	.	.	.	0.4	0.6	0.1	0.1	0.9	0.6	0.3	0.9	0.8	0.2	4.9			
7	0.1	0.3	0.5	0.3	0.2	1.4			
8	.	.	0.5	1.0	1.0	0.3	0.8	0.3	0.6	0.7	0.5	0.2	0.4	0.1	0.9	0.3	.	.	7.6			
9	0.4	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.2	.	.	.	12.3			
10	.	.	.	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.9	0.2	0.1	0.2	6.6			
11			
12	0.1	0.8	0.7	0.2	.	.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	.	.	7.0			
13	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	.	.	.	13.6			
14	0.1	0.2	0.3			
15			
16	0.4	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	.	0.3	1.0	0.1	.	.	11.5			
17	.	.	0.2	.	0.7	0.5	0.3	0.9	0.9	0.9	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	.	.	.	7.5			
18	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	0.3	0.5	0.3	.	.	12.7			
19	.	0.3	0.1	.	.	0.8	0.9	0.6	0.2	0.2	0.8	0.7	0.4	0.2	5.2			
20	0.3	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.8	0.4	1.0	0.7	0.4	.	.	6.0			
21	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	.	.	14.8			
22	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	.	0.1	0.3	0.1	.	.	11.1			
23	.	.	.	0.6	1.0	0.7	0.6	0.2	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	6.7			
24			
25	0.4	0.2	.	0.3	0.4	0.3	0.8	0.4	0.3	.	.	3.1			
26	.	.	.	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.9	1.0	0.4	0.4	8.2			
27	.	.	0.1	0.4	.	0.2	.	0.2	.	.	0.1	0.1	1.2			
28	0.1	0.8	0.5	0.6	1.0	0.6	1.0	0.2	4.8			
29	.	.	0.1	0.1	.	0.1	.	0.1	0.4			
30	.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	.	.	13.8			
31	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.3	0.9	0.6	.	.	14.4			
Summe	2.8	8.1	9.0	11.2	13.5	14.9	15.1	15.6	13.6	13.6	15.5	15.6	11.8	9.8	9.0	3.9	.	.	183.0			
Mittel	0.09	0.26	0.29	0.36	0.43	0.48	0.49	0.50	0.44	0.44	0.50	0.50	0.38	0.32	0.29	0.13	.	.	5.90			

Zeitangaben nach wahrer Ortszeit

Sonnenscheindauer

Potsdam, 1941

Datum	Vormittag										Nachmittag								Tagessumme
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Juni																			
1	.	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	.	15.4
2	.	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	.	10.1
3	.	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.1	15.5
4	.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	.	15.7
5	.	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	.	15.4
6	.	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.1	0.1	0.2	0.1	.	0.2	0.2	.	8.9
7	.	0.2	0.7	0.9	0.1	0.2	0.6	0.7	0.5	0.3	4.2
8
9	0.2	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.3	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	0.2	.	8.8
10	.	0.7	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	0.1	0.1	0.2	0.5	0.6	0.2	.	.	.	8.6
11	.	0.3	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	0.5	0.6	.	.	.	0.5	0.2	0.6	0.8	0.2	.	5.4
12	.	.	.	0.3	0.5	0.3	.	.	.	0.2	0.2	.	0.5	0.2	0.6	0.8	0.2	.	3.8
13
14	.	.	.	0.1	0.7	0.2	0.4	0.1	0.6	0.4	0.9	0.7	0.8	0.2	5.1
15	.	.	.	0.1	0.1
16
17	0.2	0.4	0.5	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	.	7.6
18	.	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	.	.	13.6
19	.	.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	.	14.0
20	.	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	.	15.6
21	.	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	.	15.4
22	.	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	.	15.0
23	.	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	.	15.5
24	.	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	.	15.3
25	.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.6	0.9	1.0	0.6	.	14.3
26	.	.	.	0.7	0.8	0.7	0.5	0.1	.	0.6	0.2	0.1	.	.	0.2	0.1	.	.	4.0
27	.	.	0.9	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	10.8
28	.	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	.	0.3	0.7	0.1	0.2	0.2	.	.	0.3	.	3.8
29	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	0.3	2.2
30	0.2	.	.	0.5	0.3	1.0
Summe	.	10.3	16.8	17.7	18.3	18.4	17.7	19.0	18.5	18.3	17.9	17.3	17.5	16.2	15.7	15.0	10.4	0.1	265.1
Mittel	.	0.34	0.56	0.59	0.61	0.61	0.59	0.63	0.62	0.61	0.60	0.58	0.58	0.54	0.52	0.50	0.35	0.00	8.83
Juli																			
1	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	0.2
2	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.7	0.1	0.4	.	7.9
3	.	0.2	0.1	0.5	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	.	12.9
4	.	.	0.1	0.1
5	.	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.5	0.8	0.6	0.5	1.0	0.7	.	0.1	0.5	0.6	.	10.8
6	.	0.5	0.3	0.8	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	0.9	0.1	0.1	.	11.2
7	.	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	.	15.1
8	.	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.6	.	15.1
9	.	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	0.1	.	.	12.8
10	.	0.1	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	.	14.4
11	.	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.5	.	14.8
12	.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	.	15.2
13	.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	11.9
14	0.5	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	0.6	.	8.9
15	.	.	0.3	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	1.0	0.4	.	0.5	0.7	0.1	.	10.1
16	.	0.2	0.9	1.0	0.8	1.0	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	0.6	0.2	9.7
17	0.1	0.4	0.5	0.4	1.4
18	.	.	0.4	1.0	0.7	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	1.0	0.5	.	12.7
19	0.1	0.1	.	.	.	0.9	1.0	0.7	2.8
20	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.1	.	7.5
21	0.1	.	0.1	0.5	0.4	0.5	0.9	0.7	3.2
22	.	.	.	0.5	1.0	0.1	0.4	0.9	0.4	0.4	0.2	0.6	1.0	1.0	1.0	0.7	.	.	8.2
23	0.1	0.5	0.5	0.1	0.1	.	0.1	0.5	1.0	0.4	.	3.3
24	.	0.5	1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	0.5	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	0.6	0.9	0.4	0.1	.	9.4
25	.	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	.	14.7
26	.	0.2	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	.	14.2
27	.	.	0.7	1.0	1.0	0.9	0.4	0.1	4.1
28	0.1	0.2	0.7	0.1	.	.	.	1.1
29	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5	0.1	.	.	0.2	0.3	.	.	.	5.0
30	0.2	0.5	0.1	0.2	0.1	.	.	.	1.1
31	0.2	0.2
Summe	.	6.9	13.2	16.2	16.6	17.8	18.4	19.1	19.4	19.2	19.1	20.6	18.9	16.8	15.8	14.5	7.5	.	260.0
Mittel	.	0.22	0.43	0.52	0.54	0.57	0.59	0.62	0.63	0.62	0.62	0.66	0.61	0.54	0.51	0.47	0.24	.	8.39

Zeitangaben nach wahrer Ortszeit

Sonnenscheindauer

Potsdam, 1941

Datum	Vormittag									Nachmittag									Tagessumme
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21		
August																			
1	0.2	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	.	.	4.0	
2	.	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	1.0	1.0	0.8	0.6	0.7	.	.	12.4	
3	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	.	.	13.2	
4	0.2	0.3	0.1	0.4	.	.	0.2	0.2	.	0.1	.	.	1.5	
5	.	.	0.7	0.3	0.2	.	.	.	0.4	0.2	1.0	0.5	0.8	0.3	.	0.1	.	4.5	
6	.	0.9	1.0	0.4	2.3	
7	.	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4	0.2	0.1	0.6	0.1	0.3	0.1	.	.	.	6.0	
8	.	0.3	0.1	0.9	1.0	0.9	0.3	0.5	0.7	0.1	0.1	0.3	0.2	5.4	
9	0.3	0.2	0.7	
10	0.1	0.6	1.0	1.0	0.8	.	0.1	0.6	4.2	
11	0.1	0.2	0.3	0.9	0.7	0.2	2.4	
12	.	0.1	0.8	0.2	0.8	0.7	0.3	0.4	0.8	0.2	.	0.2	0.2	1.0	0.2	.	.	5.9	
13	.	.	.	0.1	0.7	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.3	0.7	.	.	.	7.4	
14	0.3	0.2	0.4	0.1	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.3	.	.	6.3	
15	.	.	0.2	0.1	.	.	.	0.1	0.3	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	0.1	.	.	5.1	
16	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	0.7	0.3	0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	0.2	.	.	8.8	
17	0.3	.	0.2	0.7	.	.	1.2	
18	.	0.7	0.8	0.4	0.9	0.8	0.5	0.9	0.7	0.1	0.5	0.8	0.3	0.1	.	.	.	7.5	
19	.	.	.	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	1.1	
20	0.9	0.6	0.4	.	.	0.1	2.0	
21	.	.	.	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.8	0.4	0.2	0.3	.	.	.	5.3	
22	.	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.7	0.1	0.7	0.9	8.3	
23	.	.	0.2	0.8	0.2	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.1	0.3	0.7	0.3	.	.	.	4.8	
24	
25	.	.	0.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	.	.	.	10.0	
26	0.1	0.1	0.1	0.2	
27	.	.	0.3	0.9	1.0	1.0	0.6	0.6	1.0	0.9	0.6	0.5	0.3	0.3	0.1	.	.	8.1	
28	.	.	.	0.9	0.7	1.0	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6	0.1	7.5	
29	0.1	0.6	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.3	0.3	.	.	.	6.5	
30	.	0.1	1.0	0.7	.	.	0.6	0.7	0.7	0.9	0.2	0.5	1.0	0.6	0.1	.	.	7.1	
31	0.2	0.3	0.5	0.3	0.8	0.5	0.1	0.1	.	.	.	2.8	
Summe	0.4	6.5	11.0	12.9	13.1	13.1	12.8	13.2	15.1	12.1	14.4	14.0	11.0	9.4	3.4	0.1	.	162.5	
Mittel	0.01	0.21	0.35	0.42	0.42	0.42	0.41	0.43	0.49	0.39	0.46	0.45	0.35	0.30	0.11	0.00	.	5.22	
September																			
1	0.2	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	.	.	9.4	
2	.	0.2	1.0	0.7	0.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	.	.	9.4	
3	0.2	0.9	1.0	1.0	0.8	0.3	.	.	4.2	
4	0.1	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	.	.	8.4	
5	.	0.3	1.0	0.6	0.7	0.2	0.1	0.5	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	.	.	9.1	
6	.	.	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	.	.	11.6	
7	0.4	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	.	.	9.5	
8	.	.	0.2	0.7	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8	0.4	0.1	.	.	9.7	
9	.	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	0.7	0.1	.	.	.	10.5	
10	0.1	0.1	
11	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.5	.	0.4	0.3	.	.	.	2.2	
12	0.1	0.4	0.3	0.6	0.2	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	.	.	.	3.1	
13	0.1	0.3	0.2	0.8	0.3	0.7	.	0.1	0.1	.	.	.	3.3	
14	0.3	0.6	0.9	
15	0.9	0.8	0.1	.	.	1.8	
16	.	.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.4	0.2	0.1	.	.	.	8.9	
17	
18	
19	0.6	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.3	.	.	.	6.1	
20	.	.	.	0.6	0.7	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.6	.	.	.	8.8	
21	.	.	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	.	.	.	11.5	
22	0.1	.	.	.	0.4	0.8	1.0	1.0	0.6	.	.	.	3.9	
23	.	.	.	0.2	0.7	0.5	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	.	.	.	7.9	
24	.	.	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	.	.	.	10.7	
25	.	.	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	.	.	.	10.4	
26	.	.	.	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	.	.	.	9.7	
27	.	.	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	.	.	.	10.9	
28	.	.	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	.	.	.	10.5	
29	.	.	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	.	.	.	10.6	
30	.	.	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	0.1	.	.	.	9.5	
Summe	.	0.6	5.9	13.0	15.5	18.0	18.0	19.9	20.3	19.8	22.3	21.8	20.8	14.1	2.6	.	.	212.6	
Mittel	.	0.02	0.20	0.43	0.52	0.60	0.60	0.66	0.68	0.66	0.74	0.73	0.69	0.47	0.09	.	.	7.09	

Zeitangaben nach wahrer Ortszeit

Sonnenscheindauer

Potsdam, 1941

Datum	Vormittag								Nachmittag								Tagessumme
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
Oktober																	
1	0,3	0,1	0,4	0,6	0,5	0,8	0,2	.	.	.	2,9
2	0,4	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	.	.	4,7
3	.	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.	.	10,5
4	.	.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	.	.	9,9
5	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	.	.	8,7
6	.	.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	.	10,5
7	.	.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	.	10,4
8	.	.	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,2	0,7	7,5
9
10
11	0,2	0,2
12	.	.	.	0,1	0,1	0,1	0,8	0,7	0,7	0,8	0,9	0,7	0,5	0,2	.	.	5,6
13	0,1	.	0,2	0,3
14	0,8	0,3	1,1
15
16	.	.	.	0,1	0,3	1,0	1,0	0,9	0,3	3,6
17	0,3	1,0	0,8	0,8	0,4	0,7	0,6	0,2	4,8
18
19	.	.	.	0,1	0,1	0,5	0,7	0,6	0,3	0,9	0,5	0,2	0,2	.	.	.	4,1
20	0,1	0,2	0,3	.	0,5	.	.	.	1,1
21	.	.	.	0,2	0,6	.	0,2	0,6	0,1	.	.	.	1,7
22	.	.	.	0,6	1,0	1,0	0,8	0,2	0,8	0,9	0,7	0,8	0,1	.	.	.	6,9
23	0,2	0,1	0,1	0,4
24	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	1,6
25
26	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	.	.	.	1,3
27	.	.	.	0,2	0,3	.	0,1	0,8	0,6	0,7	0,9	0,5	0,4	.	.	.	4,5
28
29	0,4	.	.	.	0,4
30
31
Summe	.	.	0,7	6,3	8,4	10,2	11,1	12,0	10,7	12,0	11,1	10,5	8,2	1,5	.	.	102,7
Mittel	.	.	0,02	0,20	0,27	0,33	0,36	0,39	0,34	0,39	0,36	0,34	0,26	0,05	.	.	3,31

Datum	Vormittag					Nachmittag					Tages- summe	Vormittag					Nachmittag					Tages- summe
	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17		8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17		
November																						
1	
2	2,8	
3	
4	
5	
6	0,3	0,3	
7	.	0,6	0,9	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	2,7	
8	.	.	0,2	0,4	0,6	0,2	0,1	.	0,3	1,8	
9	0,1	0,1	0,2	
10	.	.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,1	5,5	
11	0,2	.	.	.	0,1	0,3	
12	0,2	0,2	
13	0,4	0,4	
14	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,1	
15	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	6,9	
16	.	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,6	
17	0,2	0,2	
18	2,0	
19	0,6	0,8	0,6	2,0	
20	
21	
22	.	.	.	0,1	0,5	1,0	0,7	0,9	3,2	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	7,4	
30	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	7,6	
31	
Summe	0,1	4,1	6,6	7,2	8,4	8,4	7,8	8,0	6,4	0,2	57,2	1,4	4,4	4,1	4,9	4,3	2,9	3,0	2,1	.	27,1	
Mittel	0,00	0,14	0,22	0,24	0,28	0,28	0,26	0,27	0,21	0,01	1,91	0,04	0,14	0,13	0,16	0,14	0,09	0,10	0,07	.	0,87	

Zeitangaben nach wahrer Ortszeit

Sonstige Beobachtungen

Bewölkungsmenge

Potsdam, 1941

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	
Januar														Februar													
1	10	10	10	10	8	4	9	5	6	0	0	2	6.2	0	0	0	9	10	10	10	10	10	10	10	10	7.4	
2	4	6	8	3	8	9	10	9	9	8	10	10	7.8	10	10	10	10	10	10	10	9	8	10	9	8	9.5	
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	9	8	9	10	10	5	7	9	10	10	10	10	8.9	
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	10	10	10	10	9	9	8	10	10	10	10	9.7	
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9.9	
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	10	10	10	10	0	6	9	10	10	10	10	8.8	
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9.8	10	10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	9.8	
9	6	7	3	9	10	9	4	9	4	1	7	7	6.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
10	4	0	0	3	1	2	3	1	1	0	10	10	2.9	10	10	10	10	10	10	10	9	8	7	10	10	9.5	
11	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	9.9	9	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.8	
12	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	9.9	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10	9.8	
13	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	9.9	10	9	8	9	9	10	10	10	10	10	10	10	9.6	
14	10	10	10	9	10	9	9	10	6	10	10	10	9.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
15	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	9.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	9.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
17	10	10	8	9	9	5	4	8	10	10	10	10	8.6	10	10	10	10	10	9	7	9	1	0	1	7.3		
18	10	10	10	10	10	8	4	7	7	0	0	0	6.3	2	3	4	6	6	5	6	9	10	10	10	10	6.8	
19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	8	9	9	10	10	10	10	1	1	1	7.4		
20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	1	2	6	4	7	8	7	7	5	0	0	0	3.9	
21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	1	1	2	9	10	10	10	10	10	10	10	10	7.8	
22	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9.9	
23	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	8	6	4	7	6	7	9	10	10	6	8	10	7.6	
24	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9.9	10	10	10	10	10	8	9	10	10	10	10	10	9.8	
25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	5	10	9.4	
26	10	10	10	10	10	10	4	0	0	0	0	0	5.3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
27	0	0	0	3	0	1	1	2	2	1	1	0	0.9	10	10	10	2	0	6	1	8	6	3	10	10	6.3	
28	0	0	0	3	3	3	1	1	0	0	0	0	0.9	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	9.9	
29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1														
30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1														
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0														
Mittel	7.9	7.8	7.7	8.1	8.0	7.7	7.4	7.4	7.2	6.7	7.3	7.3	7.5	8.6	8.4	8.6	9.1	9.1	8.9	8.9	9.4	9.5	8.4	8.7	8.9	8.9	
März														April													
1	10	10	10	10	10	7	9	4	1	2	5	8	7.2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
2	10	10	10	10	10	10	9	9	9	3	10	10	9.2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	10	10	9.6	
3	10	10	10	8	7	8	9	10	9	10	5	8	8.7	10	10	10	10	10	8	7	3	2	4	0	7.0		
4	9	8	8	7	3	8	9	10	10	10	10	10	7.9	0	0	7	8	9	7	7	5	4	6	2	5.2		
5	10	10	10	10	10	9	8	9	9	9	10	8	9.3	4	4	7	9	10	10	9	10	10	10	10	10	8.6	
6	4	0	0	0	0	2	9	9	2	0	0	0	2.2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
7	0	0	0	0	1	2	8	8	4	9	4	10	3.8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
8	10	10	10	10	8	7	9	10	10	10	10	10	9.5	6	4	8	8	7	7	6	5	9	4	0	5.9		
9	10	10	10	10	10	10	10	10	8	3	10	10	9.3	0	2	0	1	2	3	2	3	5	3	0	1.8		
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	0	2	2	2	1	4	7	4	5	8	7	2	3.7	
11	10	10	10	10	10	10	9	4	2	3	0	1	6.6	8	10	9	8	5	9	8	7	4	1	8	10	7.3	
12	2	3	3	1	3	3	7	3	3	2	0	0	2.5	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.9	
13	1	2	2	8	7	8	9	9	10	9	2	0	5.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
14	1	3	5	6	4	5	3	5	3	0	0	5	3.3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
15	10	10	10	10	10	6	2	2	3	1	4	6	6.2	10	10	10	8	8	8	8	10	10	2	5	10	8.3	
16	8	9	9	8	7	8	10	9	9	9	10	9	8.8	10	10	10	9	9	9	9	8	2	1	0	0	6.4	
17	8	6	5	9	5	2	0	1	1	1	0	2	3.3	0	0	1	1	1	2	2	3	3	1	0	0	1.2	
18	3	4	5	8	3	2	10	3	4	1	0	10	4.4	1	0	7	5	4	2	1	3	10	10	10	10	5.3	
19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	10	9	8	9	8	8	10	9	7	8	0	8.0	
20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	9.9	4	6	7	9	9	9	10	10	10	5	4	10	7.8	
21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	3	10	9.2	0	2	4	9	10	10	10	10	9	9	10	6	7.4	
22	4	5	4	9	8	7	7	5	3	0	5	10	5.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
23	10	10	10	10	7	8	5	7	2	3	9	4	7.1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	6	4	9.0	
24	10	10	10	9	8	8	8	4	5	3	1	10	7.2	10	10	9	10	10	10	10	10	10	6	10	10	9.6	
25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	0	4	9	5	9	9	7	4	5	3	2	8	5.4	
26	10	8	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.5	0	6	8	8	9	10	9	10	10	10	10	10	8.3	
27	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
28	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	0	0	8.2	
29	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	0	2	0	4	7	8	7	7	6	3	0	8	4.3	
30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	10	5	10	6	6	7	8	6	8	5	0	6.8	
31	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0														
Mittel	8.1	8.0	8.0	8.5	7.8	7.6	8.3	7.8	7.1	6.5	6.4	7.4	7.6	6.4	7.1	7.7	8.1	8.2	8.4	8.2	8.2	7.9	7.2	6.4	6.1	7.5	

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Bewölkungsmenge

Potsdam, 1941

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel		
Mai														Juni														
1		4	4	10	9	9	9	10	9	10	10	10	8.7		3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.3		
2		10	10	9	9	7	4	6	5	9	10	10	7.9		0	2	10	10	9	1	3	8	0	1	1	0	3.8	
3		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0		0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0.3	
4		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0		0	0	2	3	6	4	4	3	2	2	0	0	2.2	
5		10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	4	8.8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.1	
6		5	7	9	9	9	7	7	9	6	7	7	7.6		0	2	4	6	5	7	8	8	8	5	8	9	5.8	
7		8	10	10	10	10	8	6	9	10	10	10	9.3		4	9	4	8	8	9	9	9	8	8	10	10	8.0	
8		10	9	9	7	9	8	7	10	7	2	0	6.7		10	10	10	10	10	10	10	9	7	10	10	10	9.7	
9		0	0	3	2	4	6	6	6	8	10	7	4.9		8	10	9	8	8	9	8	5	0	1	0	0	5.5	
10		7	8	9	6	8	9	9	10	10	10	10	8.8		0	4	3	7	7	9	9	8	9	10	10	10	7.2	
11		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0		10	7	1	7	9	9	10	10	10	10	10	10	8.6	
12		10	10	9	9	7	8	7	6	3	2	0	5.9		10	10	9	9	9	9	10	6	7	8	9	7	8.5	
13		0	2	3	3	3	3	1	3	5	8	4	2.9		5	7	9	10	10	10	10	10	10	10	10	5	8.8	
14		5	10	10	10	7	10	10	10	10	10	10	9.3		2	4	9	9	9	4	5	7	10	9	10	10	7.3	
15		5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0		10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	9.9	
16		8	4	1	8	8	7	7	9	7	5	2	5.5		10	9	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	9.8	
17		2	8	9	9	9	4	8	8	6	2	0	5.4		6	10	10	10	10	8	7	7	8	7	6	8	8.1	
18		6	2	1	2	5	5	2	4	9	4	8	4.7		4	4	1	3	7	7	3	2	7	7	3	2	4.2	
19		5	6	7	10	9	9	8	9	9	9	10	8.4		5	4	1	0	1	5	3	3	3	4	7	2	3.3	
20		10	10	9	9	9	9	9	7	7	6	0	7.1		1	1	6	3	4	3	1	1	2	2	1	0	2.1	
21		2	2	4	4	7	9	5	3	2	3	0	3.4		1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0.7	
22		0	0	1	2	3	3	5	7	9	4	2	3.2		2	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0.7	
23		10	10	10	7	9	9	7	6	9	9	10	8.8		0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	0	0	0.9	
24		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.8		0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0.3	
25		10	10	10	10	10	8	9	9	9	10	7	8.8		0	0	2	2	2	7	8	8	4	3	0	0	3.0	
26		7	10	10	8	6	6	7	8	9	10	9	8.2		5	10	7	8	9	9	8	9	9	9	10	6	8.3	
27		9	10	10	10	9	9	9	9	10	9	10	9.5		8	6	4	1	3	5	5	6	9	9	10	10	6.3	
28		10	10	8	9	9	10	7	6	7	8	7	8.1		4	1	9	9	9	10	8	7	8	4	5	5	6.6	
29		9	8	9	10	10	9	9	9	9	9	8	9.1		10	10	10	9	9	9	9	9	10	9	9	5	9.0	
30		10	8	7	6	4	7	6	5	3	2	0	4.8		10	10	10	9	9	9	10	9	10	10	10	6	9.3	
31		0	0	0	1	0	1	4	8	8	7	4	2.9															
Mittel		7.0	7.4	7.6	7.7	7.7	7.8	7.4	7.7	8.1	7.5	6.5	7.4		4.3	4.7	5.1	5.4	5.8	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	5.3	4.5	5.3	
Juli														August														
1		10	10	10	10	10	10	10	9	9	7	5	9.2		10	10	10	10	10	10	9	7	6	4	0	0	7.2	
2		10	10	10	9	8	9	9	7	7	8	5	8.2		0	0	1	0	1	2	5	3	2	0	0	0	1.2	
3		10	10	8	9	3	3	3	3	3	2	1	4.7		0	0	1	1	4	7	3	4	6	5	2	8	3.4	
4		4	10	9	10	10	10	10	10	8	7	0	8.2		4	10	9	10	9	10	8	8	8	5	2	0	7.3	
5		0	3	1	5	7	7	7	9	7	5	0	4.3		4	4	5	8	10	10	7	8	10	4	5	3	6.5	
6		2	3	7	9	9	9	9	9	9	3	4	6.8		5	3	0	10	10	10	10	10	6	5	5	5	7.0	
7		2	5	8	2	2	4	5	3	1	1	0	2.8		4	7	5	7	9	9	8	9	9	10	5	6	7.3	
8		0	0	1	2	3	7	7	7	6	7	8	4.5		3	2	7	4	8	9	9	5	10	10	10	7.3		
9		5	4	1	1	1	1	2	3	7	8	7	3.7		10	10	9	10	10	10	9	9	9	7	4	8	8.8	
10		4	6	3	5	4	3	5	4	3	5	5	4.3		6	4	4	9	9	9	10	10	10	10	10	10	8.4	
11		0	0	1	1	2	3	6	4	9	7	4	3.3		10	10	10	10	10	7	8	9	10	4	7	7	8.5	
12		0	0	1	1	1	3	4	3	1	1	0	1.3		5	10	8	8	9	9	10	8	5	5	2	4	6.9	
13		0	0	0	1	1	0	1	5	9	9	8	6.3		10	10	9	9	6	4	7	6	7	10	10	10	8.2	
14		10	10	10	10	9	9	5	5	3	4	2	6.8		10	10	10	9	10	8	8	7	4	5	2	10	7.8	
15		3	2	6	2	7	7	3	8	7	9	5	5.8		10	10	10	10	10	9	7	7	2	3	2	0	6.7	
16		5	6	8	8	9	9	7	5	8	10	7	7.3		0	0	1	5	6	8	7	7	6	5	10	10	5.4	
17		6	10	9	10	10	9	10	10	10	10	10	9.5		10	10	10	10	10	9	10	9	8	2	0	0	7.3	
18		10	8	2	4	7	8	5	4	2	2	2	4.8		3	7	7	8	8	4	9	7	7	10	0	0	5.7	
19		10	10	10	10	9	10	9	2	7	7	10	8.7		5	10	9	8	9	9	10	10	10	10	0	0	7.5	
20		10	10	10	10	10	9	6	5	4	8	4	7.3		0	0	9	10	8	9	10	10	10	10	10	0	8.1	
21		6	10	10	9	9	9	7	9	9	7	10	6	8.4		10	10	10	9	8	8	7	9	8	5	0	0	7.0
22		6	10	9	9	4	9	9	4	5	3	1	5	6.2		0	3	1	4	5	8	9	8	10	10	10	10	6.5
23		6	8	9	10	9	5	10	8	3	10	0	6.3		5	8	7	9	5	7	8	9	7	9	6	10	7.5	
24		0	4	1	6	8	9	7	5	7	7	1	4.6		10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	7	9.7	
25		0	0	1	3	3	3	3	2	3	1	4	2.0		8	10	10	4	5	4	4	6	8	9	6	10	7.0	
26		3	0	7	10	2	6	3	3	1	3	2	3.6		7	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9.7	
27		3	4	8	6	9	9	6	9	10	10	10	7.8		10	6	8	4	5	10	2	6	4	10	3	2	5.8	
28		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	8.8		2	6	10	6	8	5	5	9	9	7	6	6.8		
29		4	2	8	8	7	7	10	10	9	8	7	7.5		6	10	9	10	5	4	4	7	7	7	4	4	6.4	
30		10	10	10	10	10	10	9	9	9	10	10	9.8		10	10	3	9	10	5	7	5	8	4	8	8	7.0	
31		10	10	10	10	10	9	9	9	8	8	10	9.4		7	5	10	10	10	8	8	7	8	9	1	3	7.2	
Mittel		5.1	5.9	6.4	6.8	6.6	7.0	6.7	6.2	6.3	6.6	5.0	6.1		5.9	6.9	7.2	7.8	8.0	7.7	7.7	7.7	7.6	7.2	4.7	5.5	7.0	

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Bewölkungsmenge

Potsdam, 1941

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	
September														Oktober													
1													4.9	0	0	10	9	9	9	7	8	5	3	0	0	5.0	
2													3.9	0	0	10	10	10	10	5	4	4	2	0	0	4.5	
3													6.5	0	0	3	4	2	2	2	0	1	0	0	0	1.2	
4													3.8	0	0	1	0	1	3	2	7	7	0	7	2	2.5	
5													4.9	0	0	5	8	3	2	0	0	0	0	0	0	1.5	
6													2.7	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0.6	
7													5.8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.2	
8													5.8	0	0	0	1	2	4	9	8	9	10	10	10	5.3	
9													5.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
10													9.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
11													8.9	10	10	10	9	8	10	10	10	10	10	10	10	9.8	
12													8.3	10	10	10	8	7	6	4	4	9	0	8	10	7.2	
13													8.3	10	10	10	10	10	9	7	9	9	10	10	10	9.5	
14													9.5	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	4	7	9.1	
15													7.3	10	10	10	10	10	10	9	9	8	10	10	10	9.7	
16													6.5	10	10	7	3	8	8	10	10	10	10	10	10	8.8	
17													9.8	10	10	10	9	7	8	9	9	10	10	10	10	9.3	
18													10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
19													6.1	9	8	7	9	8	9	6	4	6	1	1	1	6.1	
20													3.3	10	7	10	9	10	10	8	6	2	1	0	0	6.1	
21													0.7	0	0	2	9	9	9	6	6	2	0	0	0	4.3	
22													6.8	0	0	1	1	7	7	7	6	9	9	9	8	5.3	
23													3.8	3	10	10	9	10	9	10	7	4	6	10	10	8.2	
24													0.1	10	10	10	9	10	9	7	7	6	10	10	10	9.0	
25													0.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
26													1.7	10	10	10	10	9	9	9	9	10	10	10	10	9.7	
27													0.7	10	8	8	7	9	8	7	9	6	5	4	9	7.5	
28													1.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
29													0.2	10	10	10	10	10	10	10	4	9	3	2	2	7.5	
30													1.7	2	5	9	9	10	10	6	9	9	9	4	10	7.7	
31																											
Mittel	4.1	5.4	6.0	6.5	5.9	5.8	5.0	4.6	4.4	4.0	4.1	4.1	5.0	6.3	6.4	7.6	7.6	7.7	7.8	7.2	7.0	7.1	6.0	6.2	6.7	7.0	
November														Dezember													
1													10.0	5	6	10	10	10	10	8	2	4	1	0	0	5.5	
2													9.2	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7.5	
3													10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
4													10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
5													10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
6													9.8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
7													9.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	9.6	
8													7.8	8	4	0	7	10	10	10	10	10	10	10	10	8.3	
9													5.3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
10													3.8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
11													6.1	10	10	10	10	9	9	10	9	10	10	10	10	9.8	
12													5.0	10	10	10	9	9	10	10	10	10	10	10	10	9.9	
13													5.1	10	9	9	9	8	10	9	10	10	9	10	10	9.4	
14													0.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
15													2.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	2	8.4	
16													2.8	7	10	8	9	10	10	10	10	7	9	10	7	8.9	
17													7.5	8	10	9	7	9	10	10	10	7	10	0	3	7.8	
18													6.8	10	10	10	10	9	8	8	10	10	10	10	10	9.6	
19													8.2	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9.9	
20													10.0	10	10	10	10	10	10	9	10	4	3	8	10	8.7	
21													9.3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
22													8.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	
23													10.0	10	10	10	10	10	9	7	7	2	9	10	10	8.7	
24													10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	10	9.4	
25													10.0	5	0	1	3	3	8	10	9	10	9	8	6	6.0	
26													8.9	4	0	1	1	4	7	9	9	9	10	10	10	6.2	
27													8.7	10	10	10	10	9	10	10	4	8	4	0	2	7.3	
28													5.7	10	10	5	4	2	1	4	9	9	10	10	10	7.0	
29													1.0	10	10	4	9	10	10	10	10	10	10	10	5	9.0	
30													2.5	2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	1.3	
31														10	10	6	10	8	3	5	8	10	10	10	10	8.3	
Mittel	6.4	6.9	8.3	8.3	7.8	7.6	7.6	7.1	7.1	6.1	6.1	6.0	7.1	8.7	8.4	7.9	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	8.7	8.5	8.2	8.4	8.6	

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Bodentemperaturen

Potsdam, 1941

Datum	2 cm Tiefe			5 cm Tiefe			10 cm Tiefe			20 cm Tiefe			50 cm Tiefe			1 m Tiefe	2 m Tiefe	4 m Tiefe	6 m Tiefe	12 m Tiefe
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	14h	14h	14h	14h	14h
Januar																				
1	-0.2	-0.1	-1.8	-0.4	-0.1	-0.7	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.0	-0.02	-0.02	1.48	5.04	9.07	10.39		
2	-4.3	-3.6	-4.4	-3.1	-2.9	-3.8	-1.3	-2.2	-3.0	0.0	-0.6	-1.8	-0.06	0.00	-0.02	1.50	4.94	9.01	10.37	
3	-5.4	-4.2	-3.8	-4.9	-4.1	-3.7	-4.2	-3.8	-3.5	-3.0	-3.1	-2.8	-0.06	-0.05	-0.32	1.52	4.91	8.94	10.34	
4	-3.3	-3.9	-2.9	-3.3	-3.3	-2.8	-3.1	-2.8	-2.6	-2.7	-2.4	-2.0	-0.40	-0.39	-0.42	1.55	4.86	8.89	10.31	
5	-3.1	-3.0	-3.1	-3.0	-2.9	-3.0	-2.8	-2.7	-2.8	-2.1	-2.1	-2.1	-0.42	-0.42	-0.45	1.48	4.83	8.83	10.28	
6	-3.3	-3.0	-4.1	-3.3	-3.5	-4.0	-3.1	-3.3	-3.6	-2.7	-2.6	-2.7	-0.46	-0.51	-0.60	1.44	4.81	8.76	10.25	9.90
7	-4.1	-3.6	-3.1	-4.1	-3.7	-3.1	-4.0	-3.5	-3.0	-2.9	-3.1	-2.5	-0.78	-0.82	-0.85	1.41	4.76	8.71	10.22	
8	-3.2	-3.2	-3.0	-3.2	-3.3	-3.0	-3.1	-3.2	-2.9	-2.7	-2.7	-2.3	-0.72	-0.77	-0.82	1.39	4.70	8.64	10.19	
9	-4.4	-2.1	-4.5	-4.2	-2.6	-4.2	-4.1	-2.6	-3.5	-3.0	-2.6	-2.5	-0.92	-0.94	-0.82	1.33	4.63	8.57	10.16	
10	-6.1	-2.4	-6.8	-5.9	-2.4	-6.5	-5.1	-3.9	-5.8	-3.7	-4.0	-4.4	-1.09	-1.28	-1.42	1.31	4.57	8.55	10.13	
11	-4.9	-3.0	-3.7	-4.9	-3.3	-3.6	-4.9	-3.4	-3.4	-4.4	-3.2	-1.9	-1.71	-1.59	-1.38	1.19	4.52	8.47	10.09	
12	-6.5	-3.4	-3.3	-6.3	-3.7	-3.4	-5.8	-3.9	-3.4	-4.9	-3.7	-3.0	-1.44	-1.67	-1.54	1.14	4.50	8.41	10.06	
13	-3.0	-2.0	-2.3	-2.9	-2.1	-2.4	-3.0	-2.3	-2.3	-2.9	-2.1	-2.0	-1.32	-1.12	-0.99	1.12	4.43	8.36	10.03	9.90
14	-1.9	-0.8	-1.2	-1.9	-1.0	-1.4	-2.0	-1.2	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-0.88	-0.72	-0.59	1.08	4.41	8.23	9.99	
15	-1.4	-1.1	-1.5	-1.3	-1.2	-1.5	-1.5	-1.3	-1.4	-1.0	-0.9	-1.0	-0.49	-0.42	-0.43	1.08	4.35	8.22	9.96	
16	-1.9	-1.7	-2.0	-1.9	-1.7	-2.0	-1.9	-1.6	-1.8	-1.5	-1.2	-1.3	-0.46	-0.50	-0.54	1.04	4.30	8.21	9.92	
17	-3.0	-2.7	-4.9	-2.9	-2.9	-4.8	-2.5	-2.9	-4.3	-2.1	-2.2	-3.1	-0.60	-0.68	-0.85	1.01	4.23	8.15	9.88	
18	-5.3	-3.0	-6.0	-5.3	-3.5	-5.9	-4.8	-3.8	-5.1	-3.6	-3.4	-3.7	-1.18	-1.22	-1.32	1.00	4.20	8.08	9.85	
19	-6.0	-4.6	-4.3	-5.9	-4.7	-4.3	-5.3	-4.6	-4.2	-4.4	-4.1	-3.7	-1.52	-1.62	-1.67	0.99	4.13	8.04	9.82	
20	-3.8	-0.5	-1.6	-3.7	-1.1	-1.7	-3.8	-1.8	-1.8	-3.2	-2.3	-1.7	-1.58	-1.40	-1.17	0.97	4.12	7.97	9.77	9.92
21	-1.1	0.0	0.0	-0.9	-0.3	-0.1	-1.2	-0.4	-0.2	-1.3	-0.6	-0.3	-0.88	-0.60	-0.47	0.96	4.07	7.92	9.75	
22	-0.3	0.0	0.0	-0.5	-0.1	-0.1	-0.5	-0.2	-0.2	-0.5	-0.2	-0.1	-0.29	-0.23	-0.20	0.96	4.04	7.85	9.71	
23	-0.2	0.0	0.0	-0.3	-0.2	-0.1	-0.4	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	-0.19	-0.13	-0.10	0.96	3.97	7.82	9.67	
24	-0.3	0.0	0.0	-0.7	-0.1	-0.1	-0.4	-0.1	-0.1	-0.2	0.1	0.1	-0.09	-0.08	-0.09	0.97	3.93	7.77	9.65	
25	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	-0.2	-0.3	-0.4	-0.2	0.0	0.2	0.0	-0.06	-0.05	-0.02	0.98	3.92	7.74	9.62	
26	-0.6	-0.9	-3.3	-0.6	-1.0	-3.2	-0.7	-1.0	-2.6	-0.3	-0.5	-1.4	-0.03	0.00	0.00	0.98	3.92	7.70	9.59	
27	-6.1	-2.8	-6.7	-5.9	-5.5	-6.6	-5.2	-5.2	-6.0	-3.7	-4.7	-4.7	-0.02	-0.68	-0.95	0.99	3.90	7.65	9.56	9.92
28	-8.1	-6.0	-8.0	-8.1	-6.8	-8.0	-7.8	-6.9	-7.4	-6.3	-6.6	-6.2	-1.42	-1.83	-1.92	0.99	3.88	7.61	9.53	
29	-11.0	-8.6	-10.1	-10.1	-8.7	-9.9	-9.8	-8.9	-9.4	-7.8	-8.4	-8.1	-2.38	-2.86	-3.00	0.91	3.82	7.54	9.46	
30	-11.8	-9.0	-9.9	-11.6	-9.7	-9.9	-11.0	-9.7	-9.5	-9.0	-9.0	-8.4	-3.40	-3.87	-3.85	0.80	3.76	7.54	9.45	
31	-11.2	-8.2	-9.3	-11.1	-8.6	-9.3	-10.7	-8.9	-9.0	-9.3	-8.8	-8.0	-4.01	-4.27	-4.07	0.65	3.72	7.47	9.44	
Mittel	-4.06	-2.82	-3.73	-3.95	-3.08	-3.65	-3.70	-3.12	-3.38	-2.95	-2.78	-2.67	-0.93	-0.99	-1.00	1.13	4.33	8.22	9.92	9.91
Februar																				
1	-9.9	-7.8	-7.5	-10.0	-8.0	-7.6	-10.1	-8.2	-7.6	-8.8	-7.8	-7.1	-4.20	-4.23	-4.06	0.38	3.70	7.42	9.38	
2	-7.3	-5.7	-5.7	-7.4	-5.9	-5.9	-7.3	-6.1	-5.9	-6.7	-6.0	-5.5	-3.74	-3.55	-3.32	0.26	3.65	7.39	9.36	
3	-5.0	-3.4	-3.9	-5.0	-3.8	-4.1	-5.2	-4.0	-4.1	-5.1	-4.2	-3.9	-3.07	-2.81	-2.53	0.15	3.56	7.31	9.29	9.92
4	-3.8	-3.0	-3.9	-3.9	-3.2	-3.9	-4.0	-3.5	-3.8	-3.7	-3.2	-3.3	-2.18	-2.01	-1.86	0.07	3.52	7.29	9.27	
5	-5.4	-3.8	-4.7	-5.2	-4.0	-4.8	-5.0	-4.2	-4.7	-4.2	-4.0	-4.0	-1.80	-1.98	-1.98	0.07	3.46	7.25	9.26	
6	-4.9	-3.6	-4.1	-4.7	-3.9	-4.2	-4.9	-4.0	-4.2	-4.4	-3.8	-3.6	-2.00	-2.06	-1.96	0.08	3.41	7.21	9.21	
7	-5.8	-3.7	-3.9	-5.7	-4.1	-4.1	-5.5	-4.4	-4.2	-4.6	-4.4	-4.0	-1.89	-2.13	-2.13	0.05	3.38	7.17	9.18	
8	-0.9	0.0	0.0	-1.6	-0.3	-0.1	-2.3	-0.6	-0.1	-2.9	-1.2	-0.5	-1.86	-1.48	-1.00	0.07	3.31	7.11	9.15	
9	0.3	2.4	1.5	-0.1	0.8	0.8	-0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	-0.60	-0.35	-0.40	0.09	3.30	7.10	9.09	
10	1.4	2.6	1.2	0.9	1.9	0.7	0.2	1.1	0.3	0.0	0.2	0.1	0.00	-0.02	-0.02	0.21	3.24	7.05	9.07	9.92
11	1.1	2.4	0.6	0.8	1.9	0.3	0.3	1.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.00	0.00	-0.01	0.24	3.20	7.00	9.05	
12	0.0	4.2	0.0	-0.2	3.6	-0.1	-0.3	2.5	-0.1	0.0	0.2	0.1	0.00	0.01	0.00	0.30	3.15	6.96	9.02	
13	-0.2	0.5	0.0	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.1	0.00	0.02	0.00	0.38	3.10	6.93	8.99	
14	-0.1	0.2	0.1	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.1	0.00	0.07	0.02	0.47	3.05	6.88	8.96	
15	0.1	0.1	0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-0.1	0.2	0.0	0.1	0.04	0.07	0.08	0.50	3.04	6.85	8.94	
16	0.1	2.9	0.5	-0.1	2.1	0.3	-0.1	1.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.09	0.08	0.08	0.55	3.03	6.82	8.91	
17	0.2	5.7	0.8	-0.1	4.4	0.1	-0.1	3.2	0.3	0.1	0.5	0.4	0.04	0.07	0.06	0.56	3.02	6.76	8.88	9.92
18	-0.7	8.2	1.9	0.0	7.4	1.7	-0.1	5.8	1.6	0.2	1.8	1.0	0.03	0.06	0.08	0.58	3.00	6.74	8.85	
19	-0.1	4.8	0.0	0.0	4.2	0.2	-0.1	3.1	0.5	0.1	1.3	0.9	0.04	0.07	0.08	0.61	2.98	6.64	8.81	
20	-0.1	5.7	0.0	0.0	5.4	0.1	0.0	4.1	0.4	0.1	1.8	0.8	0.04	0.07	0.08	0.61	2.96	6.61	8.78	
21	-0.8	0.0	-0.1	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	-0.3	-0.1	0.2	-0.1	0.2	0.08	0.07	0.09	0.65	2.95	6.57	8.76	
22	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.1	0.2	0.2	0.09	0.08	0.05	0.67	2.93	6.54	8.73	
23	-0.7	0.1	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.1	0.2	0.1	0.09	0.07	0.05	0.71	2.92	6.53	8.69	
24	-0.3	-0.1	-0.1	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.1	0.08	0.06	0.06	0.73	2.90	6.47	8.65	9.90
25	-0.7	-0.1	-0.2	-0.5	0.0	-0.1	-0.4	0.0	-0.1	-0.1	0.2	0.1	0.08	0.08	0.06	0.74	2.90	6.43	8.61	
26	-0.7	-0.6	-1.3	-0.4	-0.2	-0.7	-0.3	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.1	0.09	0.06	0.06	0.77	2.90	6.40	8.57	
27	-2.2	-0.1	-0.5	-1.7	-0.1	-0.1	-0.9	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.1	0.09	0.07	0.06	0.79	2.90	6.35	8.55	
28	-0.3	-0.1	0.9	-0.5	0.0	-0.1	-0.5	0.0	-0.1	0.1	0.2	0.1	0.09	0.07	0.06	0.80	2.91	6.32	8.53	
Mittel	-1.66	0.28	-1.02	-1.70	-0.10	-1.15	-1.71	-0.47	-1.15	-1.40	-0.94	-0.96	-0.73	-0.70	-0.65	0.43	3.16	6.86	8.95	9.92

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Bodentemperaturen

Potsdam, 1941

Datum	2 cm Tiefe			5 cm Tiefe			10 cm Tiefe			20 cm Tiefe			50 cm Tiefe			1 m Tiefe	2 m Tiefe	4 m Tiefe	6 m Tiefe	12 m Tiefe
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	14h	14h	14h	14h	14h
März																				
1	2.3	8.1	2.2	1.1	7.5	1.9	0.0	5.4	2.1	0.2	1.5	2.1	0.08	0.09	0.08	0.88	2.90	6.27	8.49	
2	2.9	8.8	5.9	2.3	8.1	5.5	1.7	6.6	5.2	1.0	3.8	4.0	0.08	0.09	0.08	0.83	2.92	6.27	8.47	
3	3.4	9.2	3.4	3.3	9.1	3.6	3.4	8.1	4.0	3.0	5.7	4.2	0.08	0.14	0.34	0.80	2.90	6.22	8.45	9.88
4	0.2	11.3	4.2	0.1	10.8	4.3	0.4	9.0	4.3	0.9	5.1	4.3	0.28	0.30	0.74	0.82	2.85	6.20	8.43	
5	3.3	11.4	3.6	3.1	10.7	3.8	3.2	9.0	4.3	3.0	5.8	4.8	1.25	1.46	2.37	0.85	2.81	6.14	8.39	
6	0.1	10.4	0.9	0.3	10.1	1.2	0.8	8.3	2.2	2.0	5.1	3.4	2.22	1.84	2.50	1.20	2.80	6.12	8.35	
7	-0.5	9.0	2.8	-0.2	8.8	2.9	0.4	7.4	3.4	1.3	4.4	4.0	2.02	1.76	2.48	1.66	2.84	6.00	8.33	
8	1.9	11.1	3.9	2.1	10.2	4.1	2.2	8.5	4.6	2.6	5.4	5.0	2.42	2.41	3.23	1.88	2.88	5.98	8.30	
9	3.5	8.6	3.1	3.4	8.3	3.4	3.5	7.1	4.1	3.8	5.2	5.0	3.33	3.30	3.72	2.30	2.94	5.98	8.27	
10	1.3	5.2	2.9	1.5	4.8	3.1	1.8	4.3	3.4	2.5	3.6	3.7	3.32	3.01	3.20	2.65	3.04	5.97	8.24	9.88
11	0.3	3.1	0.1	0.6	2.9	0.4	0.9	2.6	1.0	1.8	2.3	2.2	3.00	2.61	2.70	2.76	3.16	5.85	8.21	
12	-1.3	8.3	0.2	-0.9	8.1	0.6	0.0	6.4	1.5	1.1	3.3	2.8	2.27	1.94	2.62	2.70	3.29	5.83	8.18	
13	-2.7	7.2	0.6	-1.9	7.0	1.0	-0.5	4.9	1.8	0.9	2.2	2.9	2.20	1.83	2.30	2.61	3.36	5.82	8.15	
14	-1.1	11.6	1.3	-0.8	11.0	2.0	0.0	8.5	3.2	1.0	4.3	4.5	2.08	1.83	2.82	2.55	3.40	5.82	8.12	
15	-0.7	11.4	2.0	-0.3	10.7	2.7	0.2	8.2	3.8	1.4	4.5	4.9	2.62	2.28	3.22	2.66	3.48	5.82	8.08	
16	0.7	6.0	2.9	0.7	6.5	3.1	1.1	6.3	3.6	2.0	5.0	4.1	2.98	2.77	3.31	2.79	3.50	5.72	8.06	
17	0.1	12.5	0.2	0.3	11.9	1.1	1.0	9.8	2.5	2.2	6.3	4.5	2.67	2.99	3.86	2.96	3.54	5.73	8.03	9.84
18	-3.5	8.7	-0.1	-2.5	8.3	0.5	-0.6	6.3	1.6	1.2	3.4	3.1	3.17	2.58	2.47	3.11	3.60	5.74	8.00	
19	-0.9	0.3	-0.1	-0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	1.0	0.9	1.2	2.67	3.08	2.21	3.08	3.70	5.74	7.97	
20	0.1	2.6	2.0	0.1	2.3	1.9	0.3	2.1	2.0	0.8	1.8	2.2	1.83	1.78	2.01	2.87	3.73	5.70	7.94	
21	1.7	7.2	4.1	1.6	6.4	4.1	1.7	5.8	4.2	2.0	4.8	4.2	2.13	2.30	2.91	2.76	3.75	5.70	7.90	
22	0.9	5.9	1.1	0.9	5.9	1.6	1.2	5.2	2.6	2.3	4.0	3.8	2.91	2.78	3.21	2.88	3.77	5.70	7.86	
23	0.3	9.2	0.9	0.1	8.1	1.3	0.4	6.5	2.1	1.5	4.6	3.9	2.89	2.68	3.55	3.01	3.77	5.70	7.82	
24	-0.9	10.8	0.8	-0.8	9.6	1.4	-0.1	6.9	2.4	1.1	4.0	3.6	2.92	2.52	3.11	3.11	3.80	5.70	7.80	9.80
25	-0.5	2.5	2.1	-0.5	2.7	2.2	-0.1	2.6	2.2	1.0	2.2	2.6	2.78	2.38	2.43	3.12	3.84	5.69	7.78	
26	-0.8	1.1	0.0	-0.7	1.5	0.1	-0.1	1.4	0.5	1.0	1.4	1.2	2.31	2.04	2.10	3.04	3.86	5.68	7.76	
27	-0.9	-0.1	-0.1	-0.7	-0.1	0.1	-0.2	0.2	0.4	0.4	0.7	1.0	1.90	1.71	1.60	2.82	3.90	5.70	7.74	
28	-0.1	1.0	1.1	-0.1	2.9	1.3	0.0	1.9	1.6	0.7	1.2	2.4	1.52	1.42	1.70	2.67	3.89	5.70	7.71	
29	1.5	6.9	5.3	1.4	6.2	5.2	1.4	5.1	5.1	1.6	3.6	4.8	1.78	1.95	2.78	2.59	3.89	5.69	7.69	
30	1.7	3.4	1.7	1.9	3.5	1.9	2.4	3.4	2.3	3.8	3.3	3.0	3.14	3.00	3.00	2.81	3.86	5.67	7.67	
31	0.3	4.2	1.2	0.5	3.8	1.5	0.8	3.3	2.0	1.6	2.8	2.8	2.70	2.51	2.88	2.98	3.85	5.68	7.65	9.77
Mittel	0.41	6.99	1.94	0.49	6.71	2.19	0.88	5.52	2.72	1.64	3.62	3.43	2.18	2.02	2.43	2.38	3.41	5.86	8.06	9.83
April																				
1	0.2	0.6	0.8	0.4	0.7	1.0	0.6	0.7	1.9	1.5	1.1	1.8	2.48	2.21	2.20	2.98	3.89	5.68	7.63	
2	0.1	3.5	1.6	0.4	3.3	1.7	0.6	3.0	2.1	1.3	2.4	2.7	2.10	2.00	2.40	2.89	3.91	5.69	7.61	
3	0.2	6.9	1.7	0.4	6.0	2.1	0.8	4.5	3.1	1.6	2.8	4.1	2.33	2.19	2.90	2.86	3.90	5.66	7.59	
4	0.2	14.5	6.5	0.4	13.3	6.6	0.8	11.2	7.0	1.7	7.1	7.4	2.73	2.71	4.23	2.94	3.90	5.65	7.56	
5	5.4	13.6	8.0	5.1	12.9	8.3	4.9	11.4	8.7	5.1	8.7	8.7	4.60	4.70	5.68	3.31	3.91	5.65	7.55	
6	6.1	10.9	6.2	6.1	10.9	6.4	6.3	10.1	6.9	6.6	8.6	7.6	5.87	5.87	6.31	3.97	3.98	5.66	7.53	
7	4.1	7.7	2.0	4.4	7.8	2.8	4.9	7.4	4.0	5.8	6.6	5.6	6.04	5.64	5.81	4.46	4.08	5.66	7.50	9.73
8	0.0	13.9	3.0	0.3	13.6	3.9	1.0	11.0	5.2	2.7	7.1	6.8	5.04	4.45	5.51	4.62	4.20	5.66	7.48	
9	-1.3	15.3	3.7	-0.7	15.1	4.7	0.5	12.3	6.0	2.4	7.7	7.5	4.90	4.32	5.55	4.62	4.33	5.65	7.47	
10	-1.2	13.3	4.0	-0.5	14.1	4.7	0.6	12.4	5.8	2.7	8.5	7.1	5.06	4.46	5.67	4.66	4.46	5.64	7.45	
11	2.0	13.3	2.8	1.9	11.8	4.0	2.3	10.1	5.4	3.5	7.4	7.0	5.19	4.86	5.79	4.70	4.54	5.64	7.44	
12	2.8	7.4	5.2	2.9	7.4	5.3	3.2	7.0	5.5	4.1	6.2	6.0	5.33	5.02	5.33	4.87	4.62	5.65	7.42	
13	6.9	10.8	8.8	6.7	10.8	9.0	6.4	10.1	8.7	6.0	8.4	8.4	5.36	5.71	6.72	4.93	4.75	5.66	7.40	
14	7.8	12.2	8.4	7.5	11.9	8.6	7.8	11.1	9.0	7.8	9.5	9.2	6.80	6.92	7.43	5.24	4.81	5.69	7.38	9.70
15	7.3	13.8	6.2	7.1	13.9	6.9	7.2	13.0	8.1	7.5	11.4	9.5	7.30	7.34	8.25	5.67	4.90	5.70	7.38	
16	4.3	9.7	3.5	4.6	10.1	4.4	5.0	9.7	5.9	6.0	8.6	7.8	7.48	7.09	7.60	6.05	4.98	5.70	7.37	
17	0.5	19.5	7.2	0.8	19.1	8.1	1.5	16.4	9.4	2.6	11.5	10.8	6.62	6.28	8.00	6.16	5.12	5.71	7.36	
18	3.0	19.7	9.7	3.2	17.7	10.3	3.7	15.3	11.0	5.5	11.2	11.5	7.56	7.09	8.50	6.29	5.26	5.72	7.35	
19	8.2	18.8	8.0	8.5	18.3	8.9	9.0	17.8	10.0	9.6	13.5	11.3	8.23	8.48	9.44	6.59	5.38	5.72	7.34	
20	6.5	11.8	8.5	6.3	11.6	8.7	6.4	10.9	9.1	7.5	9.7	9.5	8.89	8.34	8.62	7.03	5.53	5.75	7.33	
21	5.8	10.8	7.5	5.7	11.0	7.9	5.6	10.9	8.5	6.6	9.5	9.3	8.27	7.87	8.42	7.11	5.67	5.79	7.32	9.65
22	5.7	7.8	4.3	5.9	7.9	4.8	6.3	7.8	5.7	7.1	7.7	7.0	8.10	7.71	7.71	7.15	5.80	5.80	7.31	
23	2.6	5.0	2.1	3.0	4.9	2.7	3.7	4.6	3.7	5.0	4.9	4.9	7.09	6.52	6.28	7.02	5.94	5.82	7.30	
24	1.1	5.8	2.4	1.1	5.9	3.2	1.6	5.5	4.0	2.9	4.8	5.0	5.62	5.18	5.47	6.60	6.03	5.83	7.29	
25	1.7	14.2	5.5	1.8	13.4	6.4	1.8	10.5	7.4	2.8	7.3	8.3	5.15	5.04	6.20	6.18	6.08	5.87	7.28	
26	1.8	11.9	6.1	1.9	11.3	6.8	2.4	10.0	7.3	4.2	8.5	8.0	6.17	5.91	6.80	6.09	6.08	5.90	7.26	
27	4.0	7.1	5.4	4.3	7.3	5.6	4.7	7.2	6.0	5.7	6.6	6.5	6.62	6.31	6.42	6.21	6.06	5.91	7.24	
28	5.7	9.2	4.8	5.7	9.2	5.6	5.5	8.8	6.7	5.7	8.0	7.7	6.28	6.30	6.82	6.24	6.05	5.94	7.24	9.60
29	2.7	15.3	6.7	2.6	15.2	7.7	2.6	14.3	9.1	3.7	11.1	10.5	6.27	6.13	7.70	6.28	6.07	5.98	7.24	
30	5.6	19.9	9.4	5.4	20.2	10.3	5.4	17.6	11.2	6.2	12.8	12.0	7.45	7.34	8.87	6.48	6.10	6.00	7.23	
Mittel	3.33	11.47	5.33	3.44	11.23	5.91	3.77	10.09	6.75	4.71	7.97	7.65	5.90	5.67	6.42	5.34	5.01	5.75	7.40	9.67

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Bodentemperaturen

Potsdam, 1941

Datum	2 cm Tiefe			5 cm Tiefe			10 cm Tiefe			20 cm Tiefe			50 cm Tiefe			1 m Tiefe	2 m Tiefe	4 m Tiefe	6 m Tiefe	12 m Tiefe
	7 ^h	14 ^h	21 ^h	7 ^h	14 ^h	21 ^h	7 ^h	14 ^h	21 ^h	7 ^h	14 ^h	21 ^h	7 ^h	14 ^h	21 ^h	14 ^h	14 ^h	14 ^h	14 ^h	14 ^h
Mai																				
1	7.5	15.0	10.3	7.4	14.7	10.6	7.4	13.6	11.1	8.1	11.3	11.6	8.72	8.47	9.17	6.98	6.18	6.04	7.21	
2	6.9	19.2	6.6	7.1	19.9	8.2	7.5	18.4	9.8	8.5	14.7	12.0	9.10	8.94	10.27	7.33	6.20	6.06	7.21	
3	1.9	6.1	2.6	3.1	6.7	3.0	4.5	6.9	4.1	7.1	7.1	6.0	9.48	8.53	8.12	7.76	6.33	6.11	7.21	
4	2.5	4.7	3.6	2.7	4.8	3.9	3.1	5.0	4.4	4.4	5.4	5.3	7.17	6.63	6.51	7.59	6.50	6.13	7.21	
5	3.7	5.3	3.0	3.9	5.3	3.3	4.0	5.3	4.3	4.7	5.3	5.0	6.14	6.00	6.07	7.09	6.58	6.15	7.22	9.57
6	3.9	14.3	6.3	3.6	14.2	7.0	3.2	12.6	8.1	3.7	9.0	9.3	5.62	5.71	7.26	6.70	6.62	6.19	7.22	
7	2.9	10.4	3.7	5.1	9.5	4.3	5.3	8.2	5.8	6.1	7.1	7.1	7.20	6.83	7.21	6.72	6.62	6.21	7.22	
8	2.9	12.8	2.2	3.1	12.8	2.9	3.3	10.6	4.8	4.3	8.3	6.9	6.60	6.32	7.07	6.80	6.63	6.24	7.22	
9	-0.1	13.8	5.3	0.1	15.0	6.2	1.1	13.8	7.7	3.0	10.2	9.1	6.20	5.87	7.41	6.82	6.65	6.26	7.22	
10	3.8	17.1	7.2	3.9	16.5	8.1	4.0	14.5	8.9	5.1	11.2	9.9	7.15	6.92	8.09	6.86	6.63	6.29	7.23	
11	4.8	6.3	3.7	5.0	6.8	4.2	5.5	7.1	5.0	6.6	7.5	6.3	7.91	7.52	7.38	6.99	6.63	6.32	7.23	
12	4.7	15.0	7.5	4.7	14.6	8.6	4.6	13.0	9.9	5.1	10.7	11.2	6.78	6.82	8.31	7.00	6.65	6.35	7.23	9.53
13	5.1	23.6	13.2	5.2	22.9	13.6	5.0	19.9	14.2	6.1	14.9	14.7	8.14	7.99	9.91	7.16	6.69	6.36	7.24	
14	9.3	11.8	9.1	9.4	11.7	9.2	9.6	11.5	9.8	10.3	11.0	10.4	10.12	9.74	9.83	7.69	6.74	6.40	7.24	
15	6.9	9.2	6.0	7.3	9.2	6.3	8.0	8.9	7.3	8.9	8.9	8.4	9.50	9.11	9.00	8.05	6.83	6.44	7.24	
16	4.4	16.9	5.3	4.6	16.9	6.3	4.5	15.0	8.1	5.7	15.3	10.2	8.38	8.05	9.23	8.05	6.94	6.46	7.24	
17	5.4	20.2	9.8	5.3	19.8	10.6	5.0	17.1	11.6	5.7	12.5	12.6	8.39	8.07	9.55	8.05	7.12	6.47	7.25	
18	7.4	26.9	14.6	7.5	25.1	15.2	7.2	22.0	16.0	8.2	16.6	16.6	9.46	9.45	11.40	8.13	7.15	6.49	7.25	
19	11.8	24.1	13.8	11.6	22.4	14.4	11.5	20.6	15.4	11.9	17.3	16.7	11.61	11.60	12.82	8.74	7.25	6.52	7.25	9.47
20	14.4	19.8	12.8	14.0	19.9	13.5	13.6	19.4	14.9	13.7	17.9	16.6	12.75	12.91	13.80	9.47	7.36	6.53	7.25	
21	9.1	29.4	13.9	9.8	26.0	14.9	9.6	23.1	16.4	11.0	18.9	18.1	13.22	12.64	14.23	10.14	7.53	6.57	4.26	
22	11.6	30.0	15.5	11.8	29.8	16.4	11.3	26.9	17.8	12.6	21.6	19.3	13.78	13.60	15.22	10.60	7.70	6.61	7.26	
23	14.2	25.9	18.1	14.1	25.1	18.4	14.1	22.8	19.0	14.9	19.8	19.6	14.86	14.73	15.80	11.26	7.06	6.63	7.26	
24	13.6	17.8	14.3	14.0	18.1	14.7	14.8	18.0	15.6	16.1	17.4	16.8	15.58	15.10	15.29	11.78	8.17	6.65	7.27	
25	13.0	18.6	14.2	13.1	18.7	14.7	13.4	18.2	15.8	14.2	17.0	17.0	14.71	14.35	14.93	12.06	8.45	6.70	7.27	
26	14.0	28.2	16.4	13.6	27.9	17.0	13.2	25.7	18.4	13.7	21.4	20.0	14.42	14.38	16.01	12.16	8.70	6.73	7.28	9.45
27	14.9	19.8	14.7	14.9	19.7	15.2	14.8	19.0	15.9	15.7	18.0	16.9	15.78	15.30	15.69	12.49	8.95	6.75	7.28	
28	14.8	25.4	17.4	14.5	24.6	17.7	14.3	22.1	18.5	14.7	19.1	19.3	15.06	14.87	15.99	12.69	9.17	6.81	7.29	
29	16.1	17.8	15.3	16.1	17.5	15.4	16.1	16.9	16.0	16.4	16.6	16.8	15.89	15.50	15.56	12.90	9.37	6.85	7.29	
30	13.6	25.3	14.4	14.0	26.1	15.5	13.4	24.7	17.3	14.1	21.2	19.4	15.03	15.10	16.57	13.02	9.59	6.91	7.31	
31	11.9	31.6	18.5	12.3	31.7	19.3	12.6	28.3	20.8	13.1	22.4	21.9	15.72	15.35	17.37	13.28	9.77	6.97	7.32	
Mittel	8.29	18.14	10.30	8.48	17.87	10.92	8.56	16.42	12.02	9.47	14.05	13.26	10.66	10.40	11.32	9.11	7.41	6.46	7.25	9.50
Juni																				
1	15.5	34.2	19.4	15.9	34.0	20.8	15.3	30.8	22.0	16.1	24.9	23.5	17.08	17.00	19.00	13.70	9.97	7.05	7.34	
2	13.6	31.6	18.0	13.9	31.0	18.9	14.7	28.0	20.6	16.7	22.6	22.1	18.29	17.40	18.64	14.29	10.20	7.09	7.35	
3	13.5	32.9	17.2	13.9	32.0	18.4	13.7	29.4	20.2	15.5	24.0	22.5	17.90	17.41	19.02	14.71	10.41	7.16	7.36	9.42
4	13.2	34.4	20.0	13.6	32.5	21.3	13.3	29.9	22.4	15.2	24.5	23.6	18.05	17.55	19.26	15.00	10.62	7.22	7.37	
5	15.4	37.7	21.6	15.6	34.5	22.9	15.3	31.7	24.0	16.8	26.1	24.8	18.72	18.41	20.14	15.30	10.90	7.30	7.37	
6	16.1	25.5	18.5	16.4	26.0	19.9	16.4	25.6	20.7	18.0	23.8	22.1	19.62	19.06	19.80	15.70	11.12	7.36	7.38	
7	16.8	27.8	18.3	16.8	26.8	19.4	16.6	25.7	20.4	17.6	23.1	21.6	18.98	18.48	19.31	15.94	11.36	7.43	7.39	
8	15.6	17.2	15.3	16.2	17.4	15.5	16.8	17.5	16.2	18.1	17.9	17.7	18.46	18.10	17.79	15.98	11.59	7.51	7.40	
9	15.1	24.4	17.8	15.1	24.4	18.3	14.8	23.5	19.6	15.5	21.2	21.0	17.08	16.90	18.09	15.70	11.80	7.58	7.42	9.38
10	16.2	24.6	20.0	16.3	24.5	20.3	15.5	24.0	21.0	16.4	22.5	21.9	17.80	17.67	18.75	15.58	11.98	7.67	7.44	
11	18.3	20.3	13.5	18.6	21.3	14.3	17.9	22.6	15.5	18.5	22.7	18.0	18.62	18.52	18.80	15.76	12.08	7.73	7.46	
12	11.4	17.3	11.8	12.0	18.0	12.5	11.9	17.5	14.0	13.7	16.6	16.3	17.17	16.29	16.57	16.11	12.18	7.83	7.48	
13	12.2	16.9	11.5	12.1	17.0	12.1	11.8	16.0	13.3	12.8	15.3	15.1	15.77	15.18	15.48	15.53	12.38	7.93	7.50	
14	10.2	21.2	13.4	10.3	21.3	13.9	10.3	19.3	15.1	11.4	16.7	16.6	14.78	14.40	15.39	14.46	12.49	7.99	7.53	
15	12.6	14.2	13.2	12.5	14.5	13.2	12.8	14.8	13.7	14.0	15.4	14.6	15.24	15.00	15.00	14.66	12.50	8.12	7.56	
16	12.1	14.6	11.4	12.1	14.5	11.7	12.2	14.3	12.6	13.1	14.5	14.0	14.52	14.30	14.40	14.43	12.48	8.18	7.58	9.32
17	11.2	25.5	16.2	11.2	24.7	16.8	11.3	21.2	18.1	12.0	17.1	19.2	13.93	13.76	15.42	14.08	12.44	8.27	7.61	
18	15.0	33.2	20.3	15.1	32.6	20.9	14.2	29.5	21.9	14.6	23.8	22.8	15.67	15.84	17.61	14.15	12.38	8.38	7.63	
19	18.0	35.0	21.4	17.9	33.7	22.3	17.2	30.7	23.5	17.6	25.5	24.6	17.68	17.76	19.63	14.75	12.40	8.45	7.66	
20	17.0	36.0	21.4	17.1	34.0	22.5	16.7	31.7	23.7	17.9	26.2	25.0	19.19	18.85	20.55	15.54	12.44	8.54	7.68	
21	16.8	36.6	22.3	17.2	34.5	23.5	17.0	31.8	24.6	18.7	26.5	25.6	19.98	19.46	21.11	16.21	12.53	8.61	7.70	
22	18.9	38.2	23.8	18.9	35.4	24.7	18.6	32.5	26.1	19.7	27.4	27.0	20.70	20.32	21.92	16.83	12.68	8.70	7.75	
23	19.7	40.2	24.1	19.9	36.7	25.7	19.5	33.2	26.8	20.8	28.3	27.7	21.49	21.07	22.80	17.35	12.86	8.74	7.77	9.30
24	20.2	43.0	25.2	20.5	38.8	26.8	20.4	34.2	28.4	21.5	29.4	28.9	22.22	21.83	23.72	17.96	13.12	8.83	7.79	
25	21.8	42.2	26.1	22.1	39.3	27.7	21.7	34.4	29.1	22.9	30.4	29.4	23.28	22.94	24.32	18.55	13.35	8.90	7.84	
26	23.9	36.2	24.7	23.6	33.8	26.0	23.4	30.8	27.0	24.3	28.2	27.6	24.02	23.46	24.10	19.16	13.65	8.97	7.86	
27	21.2	37.6	23.4	21.5	35.6	25.4	21.7	31.9	26.7	22.9	28.7	27.7	23.53	23.11	24.09	19.50	13.95	9.05	7.90	
28	18.8	28.0	14.3	19.5	25.5	15.5	20.0	23.7	17.4	21.8	22.9	20.6	23.40	22.50	22.28	19.71	14.24	9.12	7.94	
29	14.2	22.3	15.8	14.4	22.9	16.5	14.8	22.2	17.8	16.6	20.7	20.1	20.50	19.70	20.20	19.37	14.45	9.16	7.97	
30	14.8	20.9	15.0	15.0	20.9	15.4	15.3	20.1	16.6	16.9	19.2	18.5	19.36	18.85	19.18	18.69	14.69	9.27	7.99	9.26

Bodentemperaturen

Potsdam, 1941

Datum	2 cm Tiefe			5 cm Tiefe			10 cm Tiefe			20 cm Tiefe			50 cm Tiefe			1 m Tiefe	2 m Tiefe	4 m Tiefe	6 m Tiefe	12 m Tiefe
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	14h	14h	14h	14h	14h
Juli																				
1	14.0	15.3	14.3	14.1	15.2	14.4	14.6	15.2	15.1	16.0	16.5	17.0	18.36	17.84	17.72	18.10	14.82	9.36	8.04	
2	14.2	24.2	17.2	14.1	25.5	17.6	14.2	24.0	18.9	15.0	21.1	20.7	17.17	17.19	18.54	17.47	14.81	9.44	8.07	
3	17.0	31.2	20.5	17.1	31.6	20.9	16.4	29.6	22.6	17.0	24.9	24.0	18.32	18.39	20.21	17.25	14.79	9.54	8.09	
4	18.2	16.2	16.2	18.1	16.3	16.1	18.0	17.3	16.8	19.0	18.7	18.0	19.97	19.38	18.86	17.55	14.79	9.62	8.14	
5	12.1	20.5	15.0	12.8	22.4	15.7	12.2	20.6	17.5	13.9	19.8	19.5	17.78	17.27	18.33	17.46	14.74	9.71	8.17	
6	13.8	30.2	18.7	13.8	30.7	19.6	13.5	27.7	21.1	14.8	22.9	22.8	17.72	17.43	19.32	17.16	14.77	9.80	8.23	
7	17.4	36.5	24.0	17.9	36.2	24.7	17.1	33.0	25.9	18.0	27.3	26.7	19.11	19.19	21.28	17.24	14.77	9.88	8.25	9.25
8	20.1	37.5	24.9	20.4	36.7	25.9	19.5	33.8	27.1	20.7	28.8	28.0	21.29	21.16	22.82	17.87	14.78	9.95	8.28	
9	20.5	41.1	26.9	20.7	39.1	27.9	20.3	36.1	29.0	20.7	30.6	29.8	22.51	22.23	24.09	18.63	14.80	10.05	8.33	
10	22.9	41.2	27.2	22.9	39.4	28.2	22.7	36.4	29.3	23.7	31.8	30.2	23.82	23.65	25.29	19.40	14.94	10.14	8.37	
11	22.6	42.1	28.4	22.8	39.4	29.4	22.8	36.0	30.5	24.1	31.7	31.1	24.78	24.38	25.90	20.16	15.18	10.20	8.40	
12	23.4	37.9	27.2	23.8	36.8	28.1	23.7	34.8	29.6	24.9	31.9	30.4	25.42	25.06	26.31	20.82	15.38	10.27	8.45	
13	23.4	44.0	27.6	23.6	40.5	29.0	23.4	36.0	30.3	24.8	31.8	31.0	25.66	25.12	26.58	21.30	15.66	10.33	8.47	
14	20.4	34.5	25.1	21.0	34.2	26.0	22.1	31.6	27.4	24.3	28.4	28.0	25.79	24.81	25.60	21.70	15.94	10.41	8.54	9.20
15	21.4	41.8	26.5	21.5	38.2	27.8	21.6	34.4	29.2	23.3	30.4	29.8	24.89	24.53	25.88	21.79	16.21	10.49	8.58	
16	21.7	40.6	25.7	21.9	36.9	26.8	22.0	33.2	28.3	23.9	29.5	29.1	25.27	24.73	25.82	21.89	16.48	10.57	8.61	
17	22.6	27.9	21.3	22.9	28.3	22.2	23.2	27.8	23.1	24.5	26.0	24.5	25.23	24.54	24.54	21.97	16.68	10.65	8.65	
18	17.9	35.3	20.0	18.5	32.7	22.1	18.9	29.3	24.0	21.0	26.2	25.7	23.46	22.92	23.91	21.77	16.86	10.72	8.70	
19	18.6	26.4	21.0	18.9	25.3	22.3	19.4	24.3	23.5	21.3	23.7	24.7	23.21	22.57	22.98	21.46	17.01	10.75	8.75	
20	15.8	25.3	18.0	16.4	26.2	18.7	17.6	24.6	20.0	19.7	22.4	22.1	22.22	21.42	21.91	21.08	17.16	10.77	8.77	
21	15.8	24.2	16.2	15.9	25.0	16.7	16.3	23.4	18.3	18.1	21.7	20.5	21.00	20.38	20.89	20.65	17.16	10.97	8.82	9.16
22	15.4	24.4	17.6	15.8	25.0	18.4	15.9	23.2	19.8	17.3	21.9	21.9	20.07	20.37	20.61	20.58	17.17	11.03	8.85	
23	16.0	24.0	15.8	16.1	24.5	16.6	16.3	23.6	18.2	17.7	21.8	20.7	20.10	19.60	20.21	19.71	17.17	11.14	8.89	
24	13.3	24.7	18.2	13.7	25.0	18.7	13.6	22.9	20.0	15.8	21.0	21.6	19.34	18.89	19.80	19.39	17.12	11.24	8.95	
25	15.0	35.0	22.1	15.4	34.6	23.1	15.1	31.5	24.4	16.8	25.7	25.5	19.34	19.16	21.20	19.08	17.06	11.34	8.99	
26	18.2	37.3	23.7	18.4	36.1	24.9	18.3	33.3	26.2	19.8	28.1	27.4	21.10	20.92	22.78	19.24	16.96	11.41	9.04	
27	19.6	28.0	20.1	19.9	27.8	20.5	19.8	26.8	21.7	21.4	25.2	23.7	22.43	22.13	22.72	19.83	16.93	11.49	9.07	
28	20.4	23.0	20.2	20.5	23.7	20.5	20.4	23.7	21.3	21.2	23.3	22.7	21.92	21.52	21.82	20.03	16.90	11.55	9.14	9.14
29	19.1	25.0	19.2	19.1	26.0	19.6	19.2	26.8	21.0	20.3	25.9	22.8	21.30	21.25	21.97	20.01	16.97	11.65	9.17	
30	18.3	23.6	17.8	18.5	24.0	18.2	18.8	22.2	19.2	20.1	21.1	20.8	21.27	20.72	20.84	19.96	17.02	11.72	9.20	
31	15.8	21.3	16.8	16.1	21.6	17.2	16.7	20.7	18.3	18.3	20.2	20.0	20.20	19.71	19.96	19.71	17.06	11.78	9.27	
Mittel	18.22	30.33	21.08	18.47	29.84	21.86	18.50	27.86	23.15	19.92	25.17	24.54	21.61	21.24	22.22	19.68	16.07	10.58	8.62	9.19
August																				
1	15.8	20.1	15.2	15.9	20.6	15.7	16.3	19.6	17.2	17.7	18.8	19.3	19.41	18.97	19.29	19.35	17.07	11.85	9.29	
2	13.5	25.9	18.2	13.9	27.1	18.7	13.7	25.8	20.5	15.5	23.1	22.5	18.58	18.30	19.91	18.91	17.06	11.92	9.35	
3	15.5	32.2	19.6	15.8	32.5	20.3	15.6	29.2	21.8	17.5	24.4	23.8	19.56	19.30	20.87	18.83	17.01	11.98	9.40	
4	17.2	23.8	17.6	17.4	24.2	18.3	17.7	23.7	19.6	19.1	22.5	21.5	20.40	20.00	20.50	18.94	16.93	12.03	9.44	9.12
5	17.0	21.6	14.4	16.7	21.5	15.1	16.4	21.0	17.0	17.7	20.5	19.6	19.78	19.30	19.75	19.00	16.90	12.10	9.49	
6	11.0	14.0	12.5	11.5	14.2	12.7	12.2	14.4	13.8	14.8	15.5	15.7	18.54	17.78	17.53	18.78	16.88	12.14	9.54	
7	11.7	18.4	13.3	11.7	18.9	13.7	11.6	18.7	15.1	13.2	18.1	17.0	17.21	16.43	17.17	18.10	16.86	12.21	9.58	
8	11.8	21.9	13.8	11.7	22.4	14.3	11.8	21.5	15.6	13.5	19.3	17.5	16.60	16.30	17.23	17.58	16.78	12.25	9.62	
9	12.6	20.6	13.2	12.7	20.6	13.6	13.2	18.3	14.8	14.7	16.8	16.7	16.80	16.33	16.77	17.31	16.66	12.32	9.67	
10	10.6	18.6	13.9	10.7	19.2	14.3	11.0	19.0	15.1	13.1	18.3	16.5	16.26	15.91	16.60	17.07	16.55	12.36	9.70	
11	14.8	23.7	16.4	14.7	23.7	16.6	14.8	21.1	17.6	15.4	18.4	19.0	16.33	16.24	17.20	16.81	16.41	12.41	9.75	9.12
12	16.5	23.6	16.0	16.3	24.7	16.5	16.2	24.8	18.2	16.7	22.4	19.9	17.17	17.38	18.38	16.80	16.28	12.44	9.79	
13	14.2	22.1	14.9	14.3	22.8	15.5	14.6	21.9	16.8	16.0	20.1	18.9	17.70	17.39	18.16	17.06	16.19	12.47	9.83	
14	14.2	20.9	15.6	14.2	21.9	16.0	14.4	21.0	17.2	15.8	19.0	18.8	17.57	17.18	17.82	17.11	16.10	12.52	9.87	
15	15.2	26.0	19.1	15.3	25.3	19.1	15.4	22.1	19.9	16.3	19.7	20.8	17.40	17.24	18.22	17.11	16.08	12.55	9.93	
16	16.0	23.9	19.0	15.6	24.2	19.4	15.9	23.8	20.4	17.2	22.8	22.0	18.28	18.20	19.37	17.19	16.06	12.59	9.97	
17	17.7	21.3	14.3	17.5	21.2	14.6	17.7	20.2	16.0	18.6	19.8	18.1	19.08	18.73	18.88	17.56	16.04	12.62	10.03	
18	12.9	21.1	18.3	12.9	21.5	18.5	12.9	22.2	19.3	14.5	20.7	20.1	17.71	17.29	18.35	17.75	16.01	12.63	10.05	9.08
19	15.0	19.4	15.9	15.1	19.9	16.1	15.5	20.2	16.9	16.8	19.8	18.1	18.17	17.82	18.22	17.57	16.11	12.64	10.09	
20	13.9	21.6	16.1	14.0	21.8	16.5	14.2	21.6	17.3	15.3	19.8	19.0	17.58	17.23	18.03	17.49	16.16	12.67	10.14	
21	14.5	17.4	12.8	14.5	18.3	13.3	14.7	19.5	15.0	16.1	18.8	17.3	17.77	17.38	17.80	17.33	16.12	12.71	10.16	
22	10.2	19.0	14.7	10.3	19.2	15.0	10.9	19.2	16.1	13.1	18.5	17.5	16.87	16.37	17.23	17.19	16.08	12.72	10.18	
23	13.7	20.8	14.2	13.7	20.7	14.4	13.9	19.1	15.9	14.9	17.8	17.3	16.84	16.57	16.93	16.99	16.10	12.75	10.25	
24	13.3	16.9	14.6	13.3	16.8	14.5	13.5	16.5	14.9	15.0	16.5	16.3	16.70	16.45	16.55	16.79	16.06	12.76	10.30	
25	13.1	24.5	16.6	13.3	25.0	16.9	13.6	23.4	18.2	14.7	20.1	19.7	16.20	16.22	17.55	16.72	16.02	12.80	10.34	9.08
26	14.4	22.5	16.0	15.4	22.5	16.1	15.6	20.7	16.9	16.8	18.7	18.0	17.47	17.20	17.64	16.69	15.95	12.83	10.36	
27	13.8	22.1	14.2	13.7	22.3	14.5	14.1	20.8	15.7	15.5	19.1	17.3	17.20	16.95	17.50	16.70	15.90	12.84	10.39	
28	11.7	22.9	15.5	11.6	23.1	15.6	12.2	21.6	16.9	13.8	18.9	18.8	16.70	16.31	17.34	16.76	15.88	12.86	10.42	
29	14.7	27.8	14.8	14.7	27.5	15.														

Bodentemperaturen

Potsdam, 1941

Datum	2 cm Tiefe			5 cm Tiefe			10 cm Tiefe			20 cm Tiefe			50 cm Tiefe			1 m Tiefe	2 m Tiefe	4 m Tiefe	6 m Tiefe	12 m Tiefe
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	14h	14h	14h	14h	14h
September																				
1	12.8	27.2	13.6	12.9	27.6	14.5	13.2	24.0	16.4	14.3	20.0	18.9	16.44	16.15	17.43	16.68	15.81	12.94	10.56	9.11
2	9.5	28.2	14.3	9.9	27.6	15.2	10.9	24.4	16.7	13.5	20.1	18.9	16.72	16.10	17.34	16.61	15.83	12.94	10.58	
3	13.1	18.6	13.0	13.3	18.3	13.5	13.6	17.8	15.0	15.0	16.7	17.0	16.86	16.37	16.78	16.60	15.78	12.95	10.61	
4	12.0	28.3	15.6	12.1	28.0	16.4	12.2	24.6	17.7	13.5	19.4	19.3	16.12	15.74	17.11	16.46	15.77	12.97	10.65	
5	11.8	25.6	14.9	11.9	24.7	15.5	12.5	22.4	16.8	14.5	19.3	18.6	16.75	16.30	17.25	16.41	15.72	13.01	10.68	
6	10.4	31.0	16.0	10.8	29.7	16.7	11.8	26.9	18.2	14.1	21.6	19.9	16.69	16.30	17.71	16.42	15.68	13.02	10.69	
7	13.4	26.6	13.2	13.8	26.3	14.2	14.5	24.1	15.9	16.1	20.5	18.5	17.34	16.98	17.75	16.54	15.68	13.03	10.71	
8	10.2	24.5	13.4	10.5	24.4	14.1	11.1	21.8	15.4	13.3	18.3	17.2	16.76	16.07	16.89	16.61	15.66	13.03	10.74	9.11
9	8.5	27.2	13.7	10.1	27.0	14.5	11.2	22.7	16.2	13.7	20.2	18.1	16.31	15.90	16.93	16.52	15.65	13.04	10.77	
10	11.1	15.9	14.4	11.5	15.4	14.2	12.4	14.7	14.8	14.3	14.4	15.5	16.37	15.70	15.72	16.39	15.65	13.09	10.80	
11	12.6	17.0	12.3	12.7	17.2	12.5	13.2	16.6	13.4	14.3	16.1	15.2	15.61	15.40	15.78	16.10	15.65	13.11	10.84	
12	10.4	13.5	10.9	10.6	13.9	11.0	10.9	14.1	11.8	12.1	14.1	13.4	15.08	14.60	13.71	15.88	15.59	13.08	10.87	
13	10.7	17.0	12.4	10.8	17.4	12.3	11.0	17.1	13.3	11.5	15.3	14.6	13.08	13.97	14.71	15.42	15.55	13.09	10.89	
14	10.5	14.2	11.0	10.5	14.6	11.2	11.0	14.7	11.9	12.0	14.6	13.2	14.33	14.00	14.27	15.15	15.45	13.11	10.92	
15	11.2	12.2	7.4	11.2	12.3	7.9	11.5	12.9	9.4	12.5	13.2	11.7	13.87	13.71	13.72	14.89	15.36	13.11	10.96	9.14
16	4.1	17.2	11.1	4.4	17.8	11.3	5.5	17.6	12.7	7.8	15.0	13.6	12.69	12.22	13.32	14.55	15.25	13.13	10.98	
17	10.7	12.4	10.9	10.8	12.2	11.0	11.0	12.6	11.6	11.8	12.8	12.5	13.34	13.22	13.31	14.25	15.12	13.14	11.00	
18	10.4	13.7	11.9	10.4	13.7	11.7	10.6	13.4	12.2	11.4	13.3	12.9	13.07	12.96	13.24	14.12	14.98	13.13	11.02	
19	11.6	19.8	10.7	11.5	19.9	11.1	11.5	18.3	12.8	12.0	15.8	14.6	13.20	13.34	14.21	14.01	14.87	13.14	11.04	
20	7.5	20.2	10.6	7.7	19.9	11.3	9.0	18.0	12.7	11.0	15.7	14.7	13.74	13.31	14.18	14.10	14.76	13.15	11.07	
21	7.4	27.2	12.9	7.8	26.3	13.5	8.8	22.9	14.8	10.8	17.9	16.5	13.61	13.30	14.68	14.18	14.73	13.17	11.08	
22	10.0	19.4	12.3	10.1	18.3	12.5	10.7	15.8	13.2	12.3	14.5	14.5	14.33	13.82	14.28	14.26	14.59	13.15	11.10	9.20
23	10.3	24.7	11.0	10.3	24.2	11.7	10.8	21.3	13.3	12.1	17.1	15.5	13.91	13.72	14.75	14.28	14.51	13.15	11.11	
24	6.7	25.9	12.4	7.0	25.0	13.0	8.2	21.9	14.2	10.6	17.2	15.9	14.03	13.42	14.58	14.28	14.47	13.13	11.13	
25	7.3	26.5	13.8	7.6	25.1	14.3	8.9	22.4	15.3	11.2	17.8	16.6	14.15	13.63	14.78	14.28	14.43	13.13	11.15	
26	10.4	27.8	13.4	10.5	26.2	14.1	11.2	23.6	15.2	12.9	18.9	17.0	14.60	14.32	15.48	14.32	14.38	13.13	11.17	
27	8.7	23.6	10.9	9.2	23.6	11.8	10.2	21.8	13.2	12.5	18.0	15.6	14.88	14.44	15.19	14.50	14.37	13.11	11.20	
28	5.8	22.6	10.3	6.4	21.8	11.0	7.7	19.7	12.3	10.4	16.1	14.3	14.23	13.51	14.28	14.54	14.37	13.10	11.23	
29	6.0	23.4	11.3	6.6	22.0	11.8	7.7	19.6	12.8	10.1	15.7	14.5	13.58	12.96	13.90	14.33	14.36	13.10	11.25	9.22
30	6.3	24.8	13.5	6.9	22.8	13.8	8.0	20.3	14.5	10.2	16.1	15.4	13.39	12.87	13.89	14.14	14.33	13.09	11.26	
Mittel	9.71	21.87	12.44	9.99	21.44	12.92	10.69	19.60	14.12	12.39	16.86	15.80	14.84	14.48	15.24	15.23	15.14	13.08	10.94	9.16
Oktober																				
1	12.2	20.4	11.2	12.3	19.6	12.0	12.6	18.3	13.1	13.6	15.9	14.7	13.97	13.81	14.41	14.16	14.29	13.06	11.27	
2	10.2	22.5	10.8	10.4	20.7	11.5	10.8	17.9	12.7	11.9	14.8	14.4	13.78	13.40	14.06	14.13	14.26	13.05	11.29	
3	6.9	25.2	10.6	7.4	23.6	11.6	8.5	20.8	12.8	10.6	16.5	14.7	13.47	13.01	14.00	14.06	14.21	13.04	11.31	
4	7.7	25.2	12.9	7.9	23.1	13.3	8.7	20.5	14.2	10.5	16.3	15.3	12.42	12.97	13.98	13.94	14.17	13.03	11.33	
5	8.8	24.4	12.2	9.2	22.2	12.7	10.0	19.8	13.7	11.8	16.4	15.1	13.72	13.31	14.18	13.89	14.15	13.03	11.34	
6	7.0	23.3	10.5	7.2	21.8	11.4	8.6	19.3	12.6	10.7	15.9	14.2	13.70	13.12	13.82	13.86	14.09	13.03	11.35	9.24
7	5.9	24.4	10.5	6.2	22.2	11.2	7.4	19.4	12.4	9.6	15.6	14.0	13.21	12.62	13.45	13.84	14.06	13.02	11.36	
8	5.5	19.9	13.6	6.2	18.8	13.6	7.3	17.2	13.8	9.6	14.5	14.1	12.92	12.33	13.00	13.68	14.00	13.01	11.37	
9	12.1	13.5	12.5	11.9	13.3	12.5	12.2	13.1	12.8	12.8	13.2	13.2	13.20	13.10	13.17	13.56	13.97	13.00	11.38	
10	8.5	8.9	7.7	8.9	9.4	8.1	9.7	9.9	8.8	11.1	10.8	10.0	13.01	13.58	12.30	13.54	13.91	12.98	11.40	
11	9.0	10.9	5.4	8.9	10.9	6.5	9.2	11.0	7.9	9.8	11.1	9.7	11.60	11.50	11.60	13.24	13.88	12.97	11.42	
12	4.9	13.2	4.0	5.1	13.6	4.7	5.8	12.4	6.4	7.2	10.6	8.7	10.74	10.30	10.70	12.70	13.86	12.96	11.43	
13	6.5	11.2	7.5	6.6	11.2	7.8	6.8	10.8	8.4	7.7	9.4	9.2	10.02	9.86	10.27	12.16	13.71	12.95	11.44	9.27
14	7.5	11.6	7.2	7.6	11.9	7.5	7.8	11.9	8.4	8.6	11.1	9.6	10.08	10.02	10.50	11.84	13.55	12.94	11.45	
15	6.5	11.0	9.0	6.7	10.8	9.1	7.4	9.8	9.3	8.3	9.1	9.6	10.18	9.88	10.11	11.69	13.39	12.92	11.46	
16	6.4	12.9	8.3	6.5	13.2	8.6	7.3	12.9	9.3	8.6	11.6	10.2	10.11	10.02	10.54	11.64	13.25	12.91	11.47	
17	8.7	15.4	8.5	8.8	15.1	8.9	8.8	14.2	9.8	9.4	12.4	10.9	10.35	10.38	11.01	11.56	13.15	12.91	11.48	
18	8.2	11.0	10.4	8.3	10.9	10.4	8.4	10.6	10.7	9.0	10.3	10.8	10.59	10.37	10.55	11.55	13.01	12.88	11.48	
19	8.2	12.2	6.3	8.3	12.6	6.6	8.8	12.3	7.8	9.5	11.0	9.4	10.58	10.46	10.68	11.43	12.93	12.85	11.49	
20	9.4	13.5	8.1	9.0	13.1	8.2	8.8	12.3	9.1	8.9	11.1	10.2	10.13	10.22	10.67	11.36	12.80	12.83	11.49	
21	5.9	10.4	5.7	5.8	10.6	5.9	6.5	10.6	6.9	7.7	10.0	8.5	10.21	9.85	10.01	11.30	12.70	12.82	11.49	9.31
22	3.4	9.6	4.4	3.6	10.1	4.8	4.6	9.9	6.0	6.5	8.9	7.6	9.52	9.10	9.31	11.10	12.61	12.79	11.50	
23	3.1	6.9	3.3	3.3	7.4	3.6	4.0	7.8	4.4	5.3	7.5	6.0	8.71	8.33	8.50	10.81	12.51	12.75	11.51	
24	2.3	7.0	4.4	2.4	7.1	4.6	3.6	7.1	5.1	5.0	6.6	6.1	7.94	7.64	7.88	10.42	12.41	12.75	11.52	
25	3.7	5.6	3.8	3.8	5.8	4.1	4.2	6.0	4.7	5.4	6.3	5.8	7.62	7.49	7.52	10.09	12.29	12.73	11.53	
26	4.8	8.1	4.7	4.6	8.4	5.1	4.7	8.3	5.8	5.1	7.5	6.8	7.23	7.26	7.68	9.77	12.16	12.68	11.54	
27	0.6	7.5	0.2	0.9	7.5	0.5	2.1	6.6	1.8	4.3	6.1	4.0	7.43	6.94	7.00	9.55	11.98	12.64	11.54	9.35
28	0.1	5.1	4.0	0.4	5.1	4.1	1.1	4.6	4.3	2.6	4.0	4.7	6.14	5.70	5.90	9.20	11.82	12.61	11.54	
29	3.5	3.8	0.1	3.7	4.0	0.5	4.1	4.0	1.5	4.7	4.4	3.3	6.02	5.98	5.90	8.75	11.67	12.57	11.54	
30	-0.1	2.1	0.0	0.1	2.2	0.2	0.7	2.1	0.8	2.0	2.4	2.0	5.21	4.76	4.68	8.30	11.48	12.53	11.54	
31	-0.1	2.3	0.0	0.1	2.3	0.3	0.6	2.3	0.8	1.6	2.5	1.8								

Bodentemperaturen

Potsdam, 1941

Datum	2 cm Tiefe			5 cm Tiefe			10 cm Tiefe			20 cm Tiefe			50 cm Tiefe			1 m Tiefe	2 m Tiefe	4 m Tiefe	6 m Tiefe	12 m Tiefe
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	14h	14h	14h	14h	14h
November																				
1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	1.6	1.5	1.5	3.90	3.75	3.62	7.37	11.05	12.45	11.55	
2	-0.1	2.0	-0.1	0.1	2.6	0.1	0.5	2.9	0.7	1.4	3.0	1.7	3.55	3.50	3.65	6.93	10.88	12.43	11.55	
3	-0.5	-0.1	-0.1	-0.4	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.3	1.1	3.41	3.29	3.20	6.57	10.58	12.38	11.55	9.39
4	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.5	1.0	1.3	1.2	3.11	3.07	3.02	6.33	10.35	12.34	11.54	
5	-0.1	0.1	0.2	-0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	1.0	1.4	1.5	2.96	2.92	2.96	6.10	10.09	12.27	11.54	
6	0.8	4.5	3.0	0.7	4.8	3.0	0.8	4.6	3.2	1.4	3.6	3.4	3.00	3.09	3.60	5.87	9.86	12.23	11.54	
7	3.6	5.1	1.9	3.5	5.3	2.2	3.6	5.0	2.5	3.6	4.6	3.6	3.82	4.11	4.24	5.88	9.65	12.17	11.53	
8	2.5	4.5	1.2	2.6	4.7	1.4	2.9	4.7	2.1	3.4	4.7	3.3	4.30	4.30	4.48	6.04	9.49	12.11	11.53	
9	1.0	4.1	-0.1	1.0	4.1	0.1	1.2	3.9	1.0	2.0	3.5	2.3	4.00	3.82	4.00	6.10	9.35	12.05	11.53	
10	-2.5	2.8	-0.7	-1.8	2.5	-0.4	-0.6	1.2	0.2	-0.5	1.1	1.1	3.52	3.28	3.05	5.98	9.24	11.97	11.52	9.42
11	-0.5	0.7	-0.1	-0.3	0.9	0.0	0.2	0.4	0.4	1.0	1.0	1.1	2.80	2.72	2.68	5.69	9.11	11.90	11.51	
12	-0.9	0.7	0.0	-0.5	1.1	0.2	0.2	0.6	0.6	0.8	1.0	1.3	2.58	2.57	2.58	5.44	9.01	11.83	11.50	
13	-0.3	0.1	-2.2	-0.1	0.5	-1.0	0.4	0.8	0.0	1.1	1.4	1.0	2.56	2.54	2.54	5.25	8.87	11.76	11.49	
14	-5.7	-0.3	-4.7	-4.1	0.0	-3.8	-1.6	-0.1	-2.2	0.6	0.5	0.2	2.35	2.19	2.09	5.07	8.74	11.69	11.48	
15	-5.7	0.1	-2.3	-4.7	0.1	-2.0	-3.4	-0.3	-1.4	-1.1	-0.1	-0.3	1.88	1.70	1.63	4.88	8.62	11.61	11.47	
16	-2.3	2.6	-1.6	-2.1	1.6	-1.0	-1.8	0.0	-1.1	-0.8	0.0	-0.9	1.51	1.43	1.42	4.67	8.44	11.55	11.46	
17	-0.4	3.2	1.5	-0.7	2.1	0.9	-0.8	0.2	0.2	-0.4	0.2	0.1	1.40	1.40	1.40	4.45	8.32	11.47	11.45	9.48
18	0.7	3.9	1.9	-0.1	3.3	1.7	-0.2	2.0	1.6	0.2	0.2	1.2	1.37	1.43	1.51	4.30	8.16	11.41	11.44	
19	1.8	8.7	3.7	1.3	8.2	3.5	1.1	6.6	3.6	1.1	4.1	3.7	1.81	2.06	2.80	4.26	8.02	11.34	11.41	
20	3.2	5.4	4.0	3.0	5.3	4.1	3.2	5.0	4.2	3.3	4.2	4.2	2.17	3.32	3.68	4.47	7.86	11.25	11.40	
21	3.5	4.7	2.5	3.4	4.7	2.6	3.6	4.7	3.0	3.9	4.5	3.8	3.83	3.97	4.14	4.79	7.77	11.21	11.39	
22	2.0	5.7	2.2	2.2	5.6	2.6	2.5	5.2	3.0	2.9	4.5	3.7	3.98	3.92	4.10	5.06	7.73	11.12	11.36	
23	0.8	1.7	1.1	1.1	1.9	1.5	1.8	2.2	1.7	2.4	2.8	2.4	3.87	3.71	3.62	5.23	7.71	11.07	11.35	
24	1.1	2.4	2.5	1.3	2.5	2.5	1.6	2.4	2.6	2.2	2.5	2.9	3.38	3.29	3.40	5.14	7.67	10.97	11.31	9.50
25	2.7	4.3	3.6	2.7	4.3	3.6	2.7	4.1	3.7	3.0	3.7	3.9	3.21	3.62	3.87	5.08	7.67	10.92	11.29	
26	2.6	4.8	1.7	2.6	4.8	2.0	2.9	4.5	2.6	3.2	4.1	3.4	3.94	3.98	4.15	5.18	7.63	10.83	11.27	
27	1.5	3.9	1.4	1.6	3.9	1.8	1.9	3.7	2.3	2.5	3.6	3.0	3.82	3.73	3.88	5.26	7.60	10.76	11.25	
28	-2.7	-0.1	-1.9	-1.7	-0.1	-1.2	-0.2	0.1	-0.1	1.1	1.1	0.9	3.44	3.10	2.85	5.23	7.57	10.70	11.23	
29	-4.7	-0.4	-4.5	-3.5	-0.5	-3.5	-1.7	-0.5	-2.1	0.7	0.2	0.2	2.46	2.27	2.12	4.98	7.53	10.66	11.20	
30	-5.5	0.1	-4.3	-4.5	-0.1	-3.6	-3.0	-0.2	-2.4	-0.6	-0.1	-0.6	1.85	1.70	1.59	4.63	7.51	10.57	11.18	
Mittel	-0.14	2.52	0.33	0.93	2.50	0.60	0.64	2.20	1.07	1.44	2.18	1.86	2.99	2.99	3.06	5.41	8.74	11.57	11.43	9.45
Dezember																				
1	-3.7	-0.2	-6.2	-3.9	-0.6	-5.4	-3.5	-0.7	-3.9	-1.4	-0.7	-1.5	1.38	1.26	1.25	4.31	7.43	10.51	11.15	9.55
2	-9.1	-3.9	-5.3	-8.7	-3.7	-4.7	-7.3	-3.7	-4.9	-4.1	-3.0	-2.5	1.07	0.91	0.79	4.08	7.32	10.46	11.12	
3	-0.5	-0.5	-0.1	-0.5	-0.3	-0.1	-1.2	-0.6	0.0	-1.2	-0.5	0.0	0.68	0.58	0.71	3.81	7.22	10.43	11.09	
4	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	-0.6	-0.1	-0.1	-0.4	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.75	0.67	0.80	3.58	7.12	10.35	11.07	
5	0.2	1.7	2.8	-0.1	0.7	1.9	0.0	-0.1	0.7	0.2	0.0	0.2	0.83	0.91	0.95	3.48	6.98	10.28	11.03	
6	1.9	2.9	2.6	1.5	2.5	2.4	0.9	2.0	2.2	0.0	0.6	2.0	0.94	1.02	1.28	3.38	6.86	10.23	10.99	
7	1.3	2.6	1.7	1.4	2.5	1.6	1.6	2.4	1.9	1.6	2.2	2.3	1.59	1.82	2.07	3.38	6.74	10.16	10.97	
8	-0.3	0.1	1.0	-0.1	0.0	0.9	0.4	0.2	1.0	1.1	0.8	1.2	2.06	1.87	1.79	3.50	6.64	10.10	10.93	9.58
9	2.3	2.5	3.3	2.1	2.6	3.1	2.0	2.6	3.0	1.9	2.5	2.8	1.78	2.11	2.32	3.55	6.60	10.03	10.91	
10	5.7	7.1	7.3	5.3	6.8	7.1	5.0	6.4	6.8	4.1	5.5	6.0	2.80	3.37	3.97	3.69	6.50	9.97	10.88	
11	7.6	8.5	7.1	7.3	8.3	6.9	6.8	8.0	6.8	6.2	7.2	6.6	4.50	4.97	5.31	4.23	6.46	9.92	10.85	
12	6.3	8.1	7.8	6.1	7.8	7.5	6.3	7.5	7.4	6.4	6.9	7.1	5.48	5.58	5.78	4.85	6.45	9.86	10.82	
13	5.4	5.5	4.3	5.5	5.6	4.3	5.8	5.7	4.8	6.3	5.6	5.5	5.95	5.74	5.70	5.34	6.49	9.76	10.77	
14	4.4	5.9	6.1	4.3	5.8	6.0	4.5	5.6	6.0	5.0	5.4	5.8	5.40	5.30	5.40	5.61	6.62	9.75	10.74	
15	8.5	7.0	4.6	8.1	7.1	4.9	7.7	7.2	6.2	7.0	6.9	6.4	5.64	5.98	6.18	5.66	6.64	9.65	10.71	9.61
16	5.1	6.5	3.3	4.9	6.4	3.6	5.0	6.3	4.2	5.2	5.8	5.1	5.78	5.60	5.70	5.90	6.74	9.62	10.63	
17	3.1	3.9	1.5	3.2	4.0	2.1	3.6	4.2	3.0	4.2	4.4	3.9	5.30	5.05	4.97	5.92	6.84	9.56	10.67	
18	2.3	4.7	2.8	2.4	4.7	3.0	2.5	4.4	3.5	3.0	3.9	3.9	4.45	4.28	4.50	5.76	6.91	9.50	10.62	
19	2.5	4.1	2.0	2.7	4.1	2.3	2.9	3.9	2.7	3.4	3.8	3.5	4.37	4.26	4.37	5.54	6.92	9.46	10.60	
20	0.7	3.2	-0.3	0.8	3.4	0.0	1.4	3.5	0.7	2.6	3.4	2.0	4.11	3.90	3.90	5.46	6.94	9.44	10.57	
21	-0.7	-0.3	-1.0	-0.1	0.0	-0.4	0.4	0.3	0.2	1.5	1.2	1.0	3.35	3.11	2.90	5.22	6.95	9.42	10.55	
22	-1.5	-0.1	0.3	-1.2	-0.1	0.1	-0.4	0.1	0.1	0.6	0.9	0.9	2.63	2.52	2.41	4.89	6.92	9.36	10.54	9.65
23	2.5	2.1	0.7	2.1	2.3	0.4	2.0	2.6	0.7	2.0	2.8	1.6	2.51	2.72	2.82	4.58	6.86	9.32	10.50	
24	3.8	6.3	5.5	3.5	5.8	5.5	3.2	5.3	5.6	2.7	4.4	5.2	2.69	3.10	3.68	4.48	6.82	9.29	10.47	
25	0.3	1.6	-0.4	0.5	1.9	0.0	1.3	2.1	0.5	2.7	2.5	1.6	3.91	3.50	3.23	4.66	6.74	9.24	10.46	
26	-2.3	-1.2	-2.7	-1.4	-0.6	-1.9	0.0	-0.1	0.6	1.0	0.8	0.6	2.73	2.50	2.28	4.53	6.66	9.24	10.42	
27	-0.9	-0.4	-1.3	-0.8	-0.3	-0.8	-0.5	-0.2	-0.3	0.4	0.4	0.5	2.02	1.98	1.85	4.28	6.59	9.16	10.37	
28	-1.3	-1.2	-2.3	-0.7	-0.8	-1.7	-0.3	-0.3	-0.9	0.4	0.4	0.3	1.78	1.71	1.63	4.01	6.53	9.14	10.34	
29	-2.8	-1.																		

Verdunstung

Potsdam, 1941

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr
Verdunstungshöhe in mm gemessen um 7 ^h , mit der Wildschen Waage in einer Thermometerhütte													
1	0.4	0.4	0.0	0.4	1.6	2.6	0.6	0.4	0.8	1.6	0.6	1.0	
2	0.1	0.1	1.1	0.2	1.6	3.9	1.2	1.2	1.5	0.6	0.2	0.1	
3	0.3	0.1	1.6	0.4	2.2	1.7	1.5	1.9	1.3	0.5	0.7	0.1	
4	0.0	0.1	1.2	0.5	0.7	3.8	2.8	2.1	0.8	1.4	0.1	0.0	
5	0.2	0.1	1.1	1.5	0.3	3.9	0.5	1.4	1.5	1.4	0.2	0.0	
6	0.0	0.1	0.9	1.0	0.2	4.2	1.9	2.0	0.9	1.2	0.0	0.0	
7	0.2	0.1	1.2	0.9	1.1	2.1	2.5	1.8	1.9	1.5	0.4	0.2	
8	0.0	0.0	1.6	1.3	1.0	1.6	3.3	1.7	2.7	1.8	1.3	0.5	
9	0.0	0.0	1.3	2.1	0.9	0.2	4.6	1.3	2.0	1.1	1.0	0.2	
10	0.2	0.6	0.2	1.6	2.2	2.0	3.6	0.5	1.7	0.3	0.3	0.2	
11	0.0	0.8	0.1	1.3	2.5	3.9	4.1	1.0	0.3	0.3	0.5	0.4	
12	0.1	0.8	0.3	1.4	0.8	1.7	3.3	1.2	0.5	0.6	1.7	1.2	
13	0.0	0.7	0.9	0.6	2.3	1.9	5.0	1.6	0.6	1.2	1.4	1.4	
14	0.0	0.6	0.9	0.7	4.6	1.2	4.3	2.3	0.5	0.5	1.4	0.5	
15	0.0	0.1	0.5	1.6	1.5	2.3	2.1	1.9	0.4	1.1	0.8	0.2	
16	0.1	0.0	0.7	1.8	1.0	0.7	2.9	1.7	1.0	0.5	1.8	0.1	
17	0.1	0.2	0.9	1.3	2.3	2.1	2.6	2.4	1.4	1.0	0.7	0.2	
18	0.0	0.3	1.2	2.3	2.3	1.5	1.4	0.4	0.6	0.5	0.2	0.2	
19	0.0	0.7	1.0	3.0	4.2	3.4	3.0	1.8	0.5	1.4	0.2	0.1	
20	0.0	0.9	0.4	1.3	1.9	2.5	1.6	0.7	0.9	1.8	0.6	0.0	
21	0.0	1.0	0.1	0.8	2.5	2.5	1.7	0.8	0.7	1.3	0.4	0.2	
22	0.0	0.3	1.3	0.6	3.0	2.7	1.3	0.9	1.5	1.2	0.3	0.2	
23	0.2	0.6	2.2	0.5	2.7	2.9	2.3	1.4	0.5	1.5	0.4	0.0	
24	0.0	0.5	1.3	0.6	3.3	3.5	1.8	0.9	1.1	0.2	0.1	0.5	
25	0.0	0.2	0.7	0.6	0.8	4.7	1.9	0.3	1.0	0.6	0.4	0.7	
26	0.2	0.3	1.0	1.9	2.4	5.5	2.6	2.1	1.1	0.2	0.3	0.6	
27	0.0	0.2	0.6	1.8	3.4	2.2	3.1	0.4	1.3	0.9	0.1	0.2	
28	0.4	1.0	0.2	0.1	0.6	3.2	1.3	1.7	1.8	0.8	0.3	0.1	
29	0.2		0.2	0.4	2.4	1.4	1.2	2.8	2.2	0.1	0.8	0.1	
30	0.1		0.1	1.3	0.6	1.4	0.8	2.2	2.5	0.2	0.1	0.0	
31	0.4		0.4		2.2		0.6	1.6		0.1		0.1	
Summe	3.2	10.8	25.2	33.8	59.1	77.2	71.4	44.4	35.5	27.4	17.3	9.3	414.6
Mittel	0.10	0.38	0.81	1.13	1.91	2.57	2.30	1.43	1.18	0.88	0.58	0.30	1.13

Wassergehalt der Schneedecke

Datum der Messung	Alte Schneedecke		Frischer Schnee		Datum der Messung	Alte Schneedecke		Frischer Schnee		Datum der Messung	Alte Schneedecke		Frischer Schnee	
	Höhe cm	Wassergehalt von 1 cm mm	Höhe cm	Wassergehalt von 1 cm mm		Höhe cm	Wassergehalt von 1 cm mm	Höhe cm	Wassergehalt von 1 cm mm		Höhe cm	Wassergehalt von 1 cm mm	Höhe cm	Wassergehalt von 1 cm mm
Januar					Februar					April				
1.	7.0	.	.	.	1.	19.0	.	1.0	.	1.*	2.5	3.2	.	.
2.	7.0	6.9	.	.	2.	19.0	.	1.0	.	3.*	1.0	1.1	.	.
3.	5.0	.	.	.	3.	21.0	48.6	1.0	1.1					
4.	10.0	.	7.0	.	4.	21.0	.	1.0	0.8	Oktober				
5.	11.0	.	0.5	.	5.	21.0	.	0.0	0.0	28.*	Fl.	.	.	.
6.	10.0	.	0.0	.	6.	22.0	49.7	1.0	0.2					
7.	10.0	.	.	.	7.	22.0	.	.	.	Novemb.				
8.	10.0	.	.	.	8.	22.0	.	1.0	.	1.*	3.0	6.0	.	.
9.	9.0	14.5	.	.	9.	6.0	.	.	.	2.	Fl.	.	.	.
10.	9.0	.	.	.	10.	dbr.	.	.	.	3.	1.0	1.6	.	.
11.	9.0	.	0.0	.	11.	Fl.	.	.	.	4.	1.0	.	.	.
12.	9.0	.	.	.	12.	Fl.	.	.	.	5.	1.0	.	0.5	.
13.	14.0	19.2	5.0	3.0	13.	Fl.	.	.	.	6.	Fl.	.	.	.
14.	13.0	.	0.0	0.1	14.	1.0	.	1.0	0.6	Dezember				
15.	16.0	.	4.0	1.8	15.	0.0	.	.	.	3.*	5.0	4.0	.	.
16.	19.0	29.1	4.0	2.6	16.	Fl.	.	.	.	26.*	1.0	0.5	.	.
17.	20.0	.	2.0	1.2	17.	0.0	.	.	.	27.	2.0	2.6	.	.
18.	20.0	.	0.0	0.3	18.	Fl.	.	.	.	28.	5.0	.	3.0	.
19.	20.0	.	.	.	19.	Fl.	.	.	.	29.	5.0	6.0	.	.
20.	19.0	32.4	2.0	2.7	20.	Fl.	.	.	.	30.	5.0	.	2.0	.
21.	20.0	.	2.0	8.2	21.	Fl.	.	.	.	31.	5.0	.	.	.
22.	15.0	.	.	.	22.	7.0	.	.	.					
23.	19.0	41.2	4.0	4.2	23.	5.0	.	.	.					
24.	18.0	.	1.0	2.5	24.	5.0	7.9	1.0	.					
25.	19.0	.	1.0	.	25.	4.0	.	.	.					
26.	21.0	.	3.0	.	26.	6.0	.	2.0	.					
27.	21.0	49.8	.	.	27.	5.0	9.4	.	.					
28.	20.0	.	.	.	28.	dbr.	.	.	.					
29.	20.0	.	.	.										
30.	20.0	.	.	.	März									
31.	20.0	.	.	.	11.*	2.0	.	2.0	.					
					31.*	2.0	0.7	2.0	0.7					

Bemerkung: Ein * bei dem Datum bedeutet, daß die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

Intensität der direkten Sonnenstrahlung

Grammkalorien pro cm² und Minute (Smithsonian-Skala)

Potsdam, 1941

Gelb-Filter: OG 1 (2.5 mm)

Rot-Filter: RG 2 (1.5 mm)

Datum	Wahre Ortszeit	Wahre Sonnenhöhe	Luftmasse (Zenit = 1 für b = 760 mm Hg)	Intensität			Sicht (km)	Himmelsblau (Linke Skala)	Bemerkungen (Angabe des Luftdrucks, Dampfdrucks usw., siehe die betr. Tabellen)
				Ohne Filter	Gelb- Filter	Rot- Filter			
10. I.	13 ^h 40 ^m	12.4°	4.56	0.992	0.776	0.659	7	8-9	Schwach bewölkt mit Ac, As, Ci, Cs, m auch Cc; fr. = ¹⁻⁰ übergehend in = ¹ ; Wind W 2-3
	14 ^h 01 ^m	11.0°	5.10	0.923	0.734	0.629	7	8-9	
27. I.	9 ^h 20 ^m	11.0°	5.15	1.036	0.831	0.725	8	8	Wenig Ac, Ci-Bewölkung; a = ¹⁻⁰ tieflegend, im E und N dicke, braune niedrige Dunstwand, p mitunter Rauchschwaden; Wind aus östlichen Richtungen 4
	10 ^h 38 ^m	16.8°	3.45	1.232	0.949	0.805	20	8	
	10 ^h 50 ^m	17.4°	3.34	1.261	0.962	0.815	20	8	
	11 ^h 35 ^m	18.8°	3.10	1.282	1.975	0.823	15	8-9	
	12 ^h 02 ^m	19.0°	3.07	1.294	0.986	0.829	16	8-9	
	12 ^h 28 ^m	18.8°	3.10	1.291	0.986	0.833	16	8-9	
	13 ^h 04 ^m	17.7°	3.28	1.263	0.965	0.810	15	8-9	
	13 ^h 21 ^m	16.9°	3.43	1.251	0.959	0.814	15	8-9	
	13 ^h 40 ^m	15.8°	3.66	1.225	0.946	0.805	15	8-9	
	28. I.	10 ^h 07 ^m	15.1°	3.79	0.964	0.762	0.663	8	
10 ^h 44 ^m		17.3°	3.33	1.097	0.861	0.740	8	7	
11 ^h 12 ^m		18.5°	3.13	1.167	0.903	0.769	8-10	—	
12 ^h 09 ^m		19.2°	3.02	1.185	0.912	0.774	12	8	
12 ^h 26 ^m		19.0°	3.05	1.174	0.908	0.772	12	8	
12 ^h 44 ^m		18.6°	3.11	1.156	0.888	0.761	10	8-9	
13 ^h 10 ^m		17.6°	3.28	1.118	—	—	10	8-9	
13 ^h 20 ^m		17.1°	3.37	1.108	0.867	0.745	10	8-9	
13 ^h 31 ^m		16.5°	3.48	1.088	—	—	10	8-9	
13 ^h 56 ^m		14.9°	3.84	1.030	0.815	0.706	10	8-9	
14 ^h 07 ^m		14.0°	4.07	1.002	—	—	—	—	
15 ^h 28 ^m		6.1°	8.64	0.629	0.530	0.494	12	(7)	
15 ^h 50 ^m		3.5°	13.17	0.411	0.361	0.343	12	(7)	
29. I.		9 ^h 20 ^m	11.4°	4.97	0.680	0.566	0.517	5	7-8
	9 ^h 52 ^m	14.2°	4.03	0.796	0.649	0.584	4-5	7-8	
	10 ^h 20 ^m	16.2°	3.56	0.861	0.696	0.616	4	7-8	
	10 ^h 49 ^m	17.8°	3.26	0.962	0.764	0.674	4	7-8	
	11 ^h 33 ^m	19.3°	3.02	1.012	0.789	0.685	4-5	7-8	
	12 ^h 01 ^m	19.5°	2.99	1.018	0.800	0.692	4-5	7-8	
	12 ^h 24 ^m	19.3°	3.02	1.032	0.812	0.697	4-5	7-8	
	12 ^h 44 ^m	19.3°	3.02	1.032	0.812	0.697	4-5	7-8	
30. I.	9 ^h 02 ^m	9.9°	5.62	0.745	0.622	0.565	3-4	7-8	Wolkenlos; = ¹⁻⁰ ; Wind E-SE 5-6 böig
	9 ^h 43 ^m	12.9°	4.42	0.915	0.740	0.657	3-4	7-8	
	10 ^h 35 ^m	17.4°	3.33	1.048	0.832	0.732	3	7-8	
	11 ^h 47 ^m	19.8°	2.94	1.128	0.876	0.754	5	8	
	13 ^h 25 ^m	17.4°	3.32	1.072	0.841	0.730	8	8	
	13 ^h 53 ^m	15.7°	3.66	1.034	0.816	0.711	8	8	
	15 ^h 03 ^m	9.4°	5.88	0.818	0.676	0.605	—	—	
	15 ^h 03 ^m	9.4°	5.88	0.818	0.676	0.605	—	—	
31. I.	9 ^h 09 ^m	10.9°	5.13	0.791	0.636	0.576	8	7-8	Wolkenlos; = ¹⁻⁰ , Wind E-ESE 5-6 böig
	9 ^h 41 ^m	13.9°	4.07	0.912	0.737	0.644	8	7-8	
	10 ^h 27 ^m	17.2°	3.32	0.998	0.785	0.675	8	7-8	
	10 ^h 49 ^m	18.4°	3.12	1.028	0.801	0.686	8	7-8	
	15 ^h 48 ^m	4.5°	10.79	0.361	0.312	0.299	—	—	
6. III.	9 ^h 21 ^m	22.7°	2.53	0.572	0.463	0.410	3	6	a nahezu wolkenlos, nur wenig Cu, Fe, Ac, Ci, Cc, ab m rasche Bewölkungs- zunahme vor allem Ci; nach 17 ^h Auflösung der Bewölkung; = ¹ hochreichend; Wind W-SW 2
	9 ^h 49 ^m	25.4°	2.28	0.612	0.490	0.438	3-4	6-7	
	10 ^h 12 ^m	27.4°	2.13	0.728	0.575	0.504	3-4	6-7	
	10 ^h 51 ^m	29.9°	1.97	0.789	0.617	0.538	5	6	
	11 ^h 35 ^m	31.5°	1.88	0.884	0.685	0.590	6	7	
7. III.	8 ^h 06 ^m	14.0°	4.02	0.459	0.386	0.355	2	6	a schwach cirrös, ab m zunehmend stark bewölkt mit Ac, As, Ci; ztw. leichter Dunstschleier in o-Nähe; = ¹⁻² ; Wind SE 2-3 auf Apparat
	8 ^h 47 ^m	19.2°	2.98	0.624	0.506	0.453	3	6	
	9 ^h 11 ^m	22.0°	2.62	0.685	0.546	0.471	3	6	
	10 ^h 11 ^m	27.6°	2.12	0.834	0.645	0.553	2-3	6-7	
	10 ^h 31 ^m	29.1°	2.02	0.901	0.690	0.588	2-3	6-7	
	12 ^h 27 ^m	31.8°	1.87	1.008	0.764	0.639	5	6-7	
12. III.	7 ^h 16 ^m	8.6°	6.37	0.836	0.677	0.599	30	8	Meist schwach, nur um 14 ^h vorübergehend stark bewölkt mit Cu, Fe, Ac, Ci; fr. tiefer Dunst im Tal; p t; Wind NNW-N-NE 2-3
	7 ^h 43 ^m	12.5°	4.54	1.017	0.809	0.683	22	8	
	8 ^h 08 ^m	15.9°	3.61	1.115	0.854	0.719	25	8	
	9 ^h 03 ^m	22.8°	2.57	1.267	0.944	0.769	35	8	
	9 ^h 40 ^m	26.7°	2.22	1.324	0.968	0.798	35	8	
17. III.	12 ^h 39 ^m	35.4°	1.73	1.331	0.975	0.804	40	8	a stark bis mäßig bewölkt mit St, Sc, Fe, Cu, ztw. auch As, Ci; gegen m Abnahme der Bewölkung und nur vereinzelt Ac, Fe; = ⁰ u. starke Vorkond. in o-Nähe; Wind NE-ESE
	13 ^h 18 ^m	33.6°	1.81	1.256	0.926	0.771	30-40	7-8	
	13 ^h 47 ^m	31.5°	1.92	1.304	0.962	0.796	30-40	7-8	
18. III.	11 ^h 10 ^m	35.4°	1.74	1.327	0.967	0.793	20	7-8	fr. starke Sc, Fe-Bewölkung, a rasch abnehmend, p meist schwach bewölkt mit As, Cs, nur 14 ^h vorübergehend mit As, Cs-Decke völlig überzogen; st. Vorkondensation; bis 14 ^h = ¹ ; Wind fr. NE-NNE, dann drehend auf WNW-NNW 2
	11 ^h 45 ^m	36.3°	1.70	1.283	0.943	0.771	20	7-8	
9. IV.	6 ^h 54 ^m	14.1°	4.06	0.846	0.677	0.582	6	—	fr. wolkenlos, sonst nur schwach bewölkt mit Cu, Fe, Ac, Ci, Cc; a = ¹⁻⁰ , m ∞; Dunst- und Kondensationsschwaden vor Sonne vorüberziehend; Wind ENE 2, ztw. gegen Apparat
	8 ^h 34 ^m	28.6°	2.09	0.994	0.776	0.657	8	—	

Datum	Wahre Ortszeit	Wahre Sonnenhöhe	Luftmasse (Zermit = 1 für b = 760 mm Hg)	Intensität			Sicht (km)	Himmelsblau (Linke Skala)	Bemerkungen (Angabe des Luftdrucks, Dampfdrucks usw., siehe die betr. Tabellen)		
				Ohne Filter	Gelb- Filter	Rot- Filter					
10. IV.	7h 09m	16.6°	3.47	1.043	0.795	0.679	4-6	—	a schwach cirrös, ⊕ p mäßige Cu, Se, Fe, Ac-Bewölkung; fr. = ¹ ; Kondensations- schleier am S-Horizont und vor Sonne; Wind fr. NE, dann NW-NNW 1-2, ztw. Calme		
	10h 39m	42.4°	1.48	1.306	0.940	0.771	18-20	—			
	12h 35m	44.8°	1.42	1.341	0.958	0.802	>25	—			
17. IV.	8h 13m	28.1°	2.10	1.152	0.867	0.711	15	—	Wenig bewölkt mit Cu, Fe, Ac; fr. = ⁰ , ab 9 ³⁰ -m Dunstbank im NE-NW; Vorkondensation; Wind fr. W-WSW, dann drehend S-E 1-3.		
	9h 03m	34.8°	1.74	1.242	0.906	0.741	30-40	—			
	9h 40m	39.2°	1.57	1.225	0.896	0.735	40	—			
	11h 13m	46.8°	1.36	1.347	0.975	0.783	40-45	7-8			
18. IV.	12h 17m	48.1°	1.33	1.375	0.989	0.798	>50	7	fr. stark cirrös, bald abnehmend und nur mehr schwach bewölkt mit Cu, Fe, Ci, Cs; fr. ⊕, m ∞; Wind E-ESE 4-5		
	14h 12m	40.5°	1.52	1.331	0.957	0.776	>50	6-7			
29. IV.	7h 19m	23.3°	2.49	0.707	0.564	0.492	0.8-1	5	fr. u. abd. mäßig, sonst stark bewölkt mit Cu, Fe, Ac, As, Ci, Cs, a auch Cc; Dunst und Vorkond. vor ∞; Wind NNW-N 2; fr. ≡ ⁰		
	8h 19m	32.2°	1.86	0.741	0.603	0.508	6	5			
	10h 21m	47.1°	1.35	0.909	0.680	0.563	25	4			
9. V.	7h 56m	31.1°	1.93	1.199	0.886	0.734	10	7-8	a schwach, dann zunehmend mäßig bis stark bewölkt mit Cu, Fe, Ci, Cs, p ztw. stark cirrös u. ⊕; Wind WNW-N-NE 1-2		
15. V.	7h 39m	29.4°	2.02	1.028	0.770	0.640	18	7	a leicht-mäßig cirrös, m Cu-Bildung, p Se, Cu, Fe, Ac; ztw. Vorkond. und Dunst- schleier vor ∞; = ¹ , Wind W-WNW 4-5		
	9h 15m	43.1°	1.46	1.257	0.913	0.743	25	7			
	10h 21m	50.7°	1.29	1.276	0.917	0.742	25	6-7			
	11h 39m	55.6°	1.21	1.287	0.926	0.757	25	6-7			
	12h 23m	55.5°	1.21	1.257	0.908	0.733	22	6-7			
	13h 19m	52.5°	1.25	1.165	0.861	0.698	20	6-7			
	17h 38m	17.7°	3.23	0.520	0.430	0.381	18	—			
18. V.	6h 49m	22.7°	2.54	0.908	0.702	0.595	5	7	a meist schwach cirrös, auch wenig Ac, As, p Cu, Ac, Ci, gegen 18 ^h vorüber- gehend stark bewölkt; fr. = ⁰ ; Wind SE-ESE 2-4		
	7h 36m	29.8°	1.98	1.060	0.793	0.664	8	7-8			
	8h 15m	35.7°	1.68	1.136	0.849	0.696	8	7			
	15h 35m	37.1°	1.62	1.132	0.833	0.683	20	8			
21. V.	7h 15m	27.1°	2.17	0.947	0.720	0.601	8	7	Mäßig bis schwach (a vor allem cirrös), nur m stark bewölkt (Cu, Fe, Ac, As, Ci, Cs); 10 ^h ⊕, 19 ⁵⁵ -20 ²⁵ Lichtsäule; a = ⁰ ; 16 ⁵⁰ Vorkond.; schwacher Wind aus nördl. Richtungen		
	7h 52m	32.7°	1.83	1.022	0.766	0.631	8	6-7			
	9h 13m	44.4°	1.42	1.057	0.781	0.643	10	7			
	16h 54m	25.7°	2.28	0.911	0.707	0.591	30	7-8			
	17h 28m	20.5°	2.81	0.822	0.651	0.554	30	7			
	18h 31m	11.1°	5.08	0.602	0.502	0.439	30	7			
	19h 00m	7.0°	7.60	0.434	0.373	0.341	30	(7)			
	19h 18m	4.6°	10.65	0.322	0.286	0.266	—	—			
	22. V.	5h 32m	11.8°	4.75	0.574	0.476	0.418	3-8		6	fr. nur wenig Ci, Cs um und vor Sonne, dann schwach bewölkt mit Cu, Fe, p ztw. stark bewölkt mit Se, Cb, Cu, Fe, Ac ztw. ⊙ ⁰ oder ⊙ ^{tr} ; a = ¹⁻⁰ in niedriger Schicht; ab 7 ^h st. Vorkond. Wind S-W-NW 1-2; AR. ⁰
30. V.	5h 52m	14.7°	3.86	0.683	0.554	0.477	3-8	6	Meist stärker bewölkt mit Cu, Se, Fe, Ac, Ci, Cs, fr. vor allem cirrös.; Wind NNW-N-NE 2-3		
	6h 29m	20.3°	2.84	0.740	0.595	0.503	5	6-7			
	7h 11m	26.7°	2.20	0.793	0.619	0.522	4-8	6-7			
	7h 57m	33.7°	1.79	1.013	0.765	0.634	12	6-7			
	8h 43m	40.4°	1.53	1.079	0.815	0.665	12	6			
	6h 49m	49.1°	1.31	1.101	0.824	0.677	12	6-7			
	10h 20m	52.5°	1.25	1.159	0.855	0.695	12	7			
10h 51m	55.2°	1.21	1.171	0.856	0.699	12	7				
31. V.	17h 22m	22.7°	2.54	0.944	0.729	0.602	25-33	7	a nahezu wolkenlos, mitunter Ac, ab m starker Ci-Aufzug, am Horizont wenig Cu; fr. = ⁰ ; Wind E-N-NW 1-2		
	18h 44m	10.6°	5.22	0.641	0.531	0.462	30-45	6-7			
	19h 15m	6.3°	8.28	0.484	0.417	0.384	25-33	7			
1. VI.	7h 41m	32.5°	1.84	1.131	0.829	0.674	11	6-7	a nahezu wolkenlos, mitunter Ac, ab m starker Ci-Aufzug, am Horizont wenig Cu; fr. = ⁰ ; Wind E-N-NW 1-2		
	8h 15m	37.6°	1.62	1.186	0.860	0.702	15	6-7			
	8h 51m	42.8°	1.45	1.189	0.861	0.704	18	6-7			
	11h 08m	57.8°	1.19	1.270	0.905	0.726	25	6			
	13h 40m	54.0°	1.22	1.251	0.894	0.718	45	6-7			
2. VI.	10h 53m	58.0°	1.17	1.370	0.952	0.759	40	8	Wolkenlos, nur ztw. wenig Cu; Wind W-NW 3-5 böig		
	11h 28m	60.1°	1.15	1.373	0.971	0.770	40	8			
	12h 38m	59.8°	1.15	1.353	0.957	0.765	50	8			
	14h 20m	50.4°	1.29	1.335	0.949	0.761	>45	9			
	15h 21m	42.1°	1.48	1.276	0.921	0.738	45	8-9			
	16h 40m	30.2°	1.97	1.110	0.820	0.660	45	8-9			
	18h 14m	16.1°	3.54	0.840	0.659	0.550	45	8			
	19h 16m	7.1°	7.61	0.476	0.408	0.365	45	8			
	3. VI.	13h 28m	55.3°	1.21	1.110	0.818	0.664	20		5	fr. St-Decke und ≡ ⁰ dann = ² , nach 10 ^h aufreißend und rasch auflösend; p nur mehr leicht cirrös, nur um 18 ^h vorübergehend stark bewölkt; 13 ²⁸ Kondens.- Schwaden vor ∞; Wind NNW-N 2
		14h 25m	49.0°	1.32	1.125	0.826	0.674	20-25		6	
18h 13m		15.4°	3.70	0.668	0.539	0.467	25-30	7			
4. VI.	7h 18m	29.3°	2.03	1.126	0.828	0.671	18	7	Wolkenlos oder nur wenig Ci, Cs, ztw. auch Cu am S-Horizont; Wind E-ESE 3-4. fr. abkühlend auf Apparat		
	7h 59m	35.5°	1.71	1.162	0.847	0.691	18	7-8			
	9h 22m	47.4°	1.35	1.247	0.896	0.721	16	8			
	10h 20m	54.7°	1.22	1.315	0.933	0.752	35	7			
	12h 01m	59.8°	1.15	1.332	0.945	0.757	>50	6-7			

Intensität der direkten Sonnenstrahlung

Grammkalorien pro cm² und Minute (Smithsonian-Skala)

Potsdam, 1941

Gelb-Filter: OG 1 (2.5 mm)

Rot-Filter: RG 2 (1.5 mm)

Datum	Wahre Ortszeit	Wahre Sonnenhöhe	Luftmasse (Zenit = 1 für b = 760 mm Hg)	Intensität			Sicht (km)	Himmelsblau (Linke Skala)	Bemerkungen (Angabe des Luftdrucks, Dampfdrucks usw., siehe die betr. Tabellen)
				Ohne Filter	Gelb- Filter	Rot- Filter			
3. VI.	14 ^h 19 ^m	49.8°	1.31	1.311	0.934	0.750	>50	7	
	16 ^h 12 ^m	33.8°	1.79	1.196	0.867	0.704	50	7-8	
	17 ^h 22 ^m	23.1°	2.53	1.031	0.770	0.629	50	8	
	18 ^h 16 ^m	15.1°	3.79	0.841	0.657	0.551	50	8	
	19 ^h 05 ^m	8.1°	6.72	0.582	0.476	0.423	>40	—	
4. VI.	16 ^h 45 ^m	28.9°	2.04	1.202	0.874	0.701	50	8-9	Meist leicht, nur um 10 ^h vorübergehend stärker cirrös; 10 ^h -14 ^h teilw. ☉; Wind SE-S-SW 2, dann östlich drehend
	17 ^h 27 ^m	22.5°	2.59	1.110	0.823	0.669	50	8-9	
5. VI.	4 ^h 59 ^m	8.9°	6.12	0.639	0.525	0.454	8	7-8	Wolkenlos, nur a ztw. Ac-Spuren am NE-Horizont; fr. = u. dicke Dunststreifen am Horizont, dann = ⁻² auflösend in Schwaden, die 14 ^h vor ☉, p = 0; Wind schwankend zw. N-ESE 1
	5 ^h 27 ^m	12.8°	4.40	0.804	0.639	0.544	8	7-8	
	6 ^h 11 ^m	19.3°	2.98	0.943	0.728	0.589	2	8	
	7 ^h 41 ^m	32.9°	1.82	1.210	0.880	0.711	8	8-9	
	8 ^h 37 ^m	41.3°	1.50	1.269	0.914	0.730	12	9	
	9 ^h 44 ^m	50.4°	1.28	1.185	0.855	0.705	20	8	
	11 ^h 14 ^m	58.8°	1.16	1.199	0.863	0.702	16	8	
	11 ^h 57 ^m	60.1°	1.14	1.266	0.911	0.725	16	8	
	13 ^h 05 ^m	57.6°	1.17	1.147	0.839	0.681	16	8	
	14 ^h 05 ^m	51.7°	1.26	1.058	0.776	0.640	16	8	
15 ^h 28 ^m	40.6°	1.51	0.894	0.677	0.567	16	7		
18. VI.	6 ^h 19 ^m	21.2°	2.75	0.869	0.656	0.548	8-10	—	Meist leicht, nur vorübergehend stark cirrös und wenig Cu, Fe, Ac, As; fr. u. p = 0; 8 ³⁰ st. Vorkond. vor ☉; Wind W-SSW 2
	7 ^h 26 ^m	31.3°	1.92	1.043	0.773	0.626	18	7	
	8 ^h 29 ^m	40.8°	1.53	1.108	0.809	0.657	18-20	7	
19. VI.	8 ^h 17 ^m	39.0°	1.58	0.686	0.544	0.463	7	6	a fast wolkenlos, ztw. Cu, Fe, Ac, gegen m Bewölkungszunahme, p mäßig bewölkt mit Cu, Fe, Ac, Ci, Cs, Ce; bis 14 ^h = ⁻¹⁻⁰ auch vor ☉, dann ∞; Wind WSW-NNW 2; 20 ^h Lichtsäule; AR ¹ .
	8 ^h 46 ^m	43.3°	1.45	0.831	0.637	0.545	7	6	
	9 ^h 17 ^m	47.6°	1.35	0.915	0.692	0.576	8	6	
20. VI.	19 ^h 50 ^m	38.0°	1.62	1.246	0.889	0.712	40	7	a mäßige Sc, Ac, Ci-Bewölkung, p schwach cirrös, nur wenig Cu am Horizont; Wind NNW-NNE 2-3
	19 ^h 24 ^m	4.5°	8.15	0.353	0.307	0.285	45	—	
21. VI.	11 ^h 00 ^m	57.8 ^h	1.17	1.216	0.885	0.716	40	7	Nur wenig Ac, Fe, Ci, m auch einige Cu am Horizont; p ztw. wolkenlos; fr. und ab 17 ^h = 0; Wind ENE-N-NW 2
	11 ^h 54 ^m	61.0 ^h	1.14	1.235	0.889	0.721	30	6-7	
	13 ^h 14 ^m	57.8 ^h	1.18	1.165	0.848	0.693	35	6-7	
	14 ^h 12 ^m	51.9 ^h	1.27	1.143	0.840	0.691	35	6-7	
	14 ^h 43 ^m	47.7°	1.35	1.078	0.804	0.667	30	6-7	
	16 ^h 07 ^m	35.6°	1.71	0.968	0.735	0.605	30	6-7	
	17 ^h 09 ^m	26.0°	2.27	0.842	0.657	0.553	28	6-7	
	18 ^h 24 ^m	14.9°	3.82	0.580	0.480	0.425	25	—	
	22. VI.	14 ^h 29 ^m	49.6°	1.31	1.062	0.778	0.638	15	
16 ^h 24 ^m		32.9°	1.83	0.872	0.670	0.561	15	6	
18 ^h 08 ^m		17.2°	3.33	0.601	0.490	0.427	15	6	
19 ^h 12 ^m		8.2°	6.62	0.313	0.259	0.245	15	6	
23. VI.		7 ^h 15 ^m	29.7°	2.00	0.824	0.625	0.528	7-8	6-7
	7 ^h 56 ^m	35.9°	1.69	0.914	0.691	0.575	7-8	6-7	
	9 ^h 53 ^m	52.3°	1.26	0.964	0.713	0.587	8	(5)	
	10 ^h 39 ^m	57.2°	1.18	0.970	0.720	0.587	8	5-6	
	15 ^h 11 ^m	43.8°	1.43	0.976	0.719	0.592	20	6	
	17 ^h 56 ^m	19.0°	3.02	0.609	0.494	0.428	20	5-6	
24. VI.	5 ^h 11 ^m	11.5°	4.97	0.437	0.365	0.330	6	7-8	a u. abd. wolkenlos, ab 11 ^h Cu, Fe, ztw. Ac; a = ⁻¹⁻⁰ , m starke Vorkond.; Wind ESE-SE 1-2, fr. stark abkühlend auf Apparat
	5 ^h 46 ^m	16.3°	3.51	0.603	0.488	0.423	6	7-8	
	7 ^h 21 ^m	30.6°	1.95	0.893	0.680	0.560	7	8	
	8 ^h 20 ^m	39.5°	1.56	0.971	0.724	0.595	10	7	
	9 ^h 05 ^m	46.0°	1.38	1.031	0.752	0.615	12	7-8	
	10 ^h 13 ^m	54.6°	1.22	1.124	0.811	0.661	15	8	
	11 ^h 11 ^m	59.6°	1.15	1.095	0.794	0.649	15	5-6	
	11 ^h 39 ^m	60.7°	1.14	1.118	0.805	0.658	15	5-6	
	14 ^h 30 ^m	49.4°	1.31	1.094	0.798	0.646	25	6	
	15 ^h 55 ^m	37.2°	1.64	1.039	0.754	0.613	25	6	
	17 ^h 03 ^m	26.9°	2.19	0.883	0.676	0.558	25	7	
	17 ^h 30 ^m	22.5°	2.58	0.836	0.648	0.539	25	7	
	19 ^h 00 ^m	9.7°	5.66	0.445	0.368	0.339	25	7	
25. VI.	5 ^h 27 ^m	13.5°	4.20	0.711	0.566	0.488	—	—	a schwach cirrös, nach 10 ^h stark zunehmend u. in Sonnennähe; p auch Cu, Fe; = ⁻¹⁻⁰ , fr. tief liegend; Wind SE-S 1-2
	6 ^h 34 ^m	23.4°	2.49	1.004	0.751	0.627	8-10	8	
	7 ^h 50 ^m	35.0°	1.73	1.135	0.830	0.676	8-10	7	
	10 ^h 09 ^m	54.2°	1.23	1.181	0.849	0.679	20	7	
3. VII.	16 ^h 43 ^m	29.6°	1.99	1.085	0.798	0.644	>40	8	fr. starke St, Sc, Cu, Fe, Ac, As-Bewölkung, nach 8 ^h rasch abnehmend und dann nur mehr schwach bewölkt; a = 0; Wind W-NW 3-4
	17 ^h 07 ^m	26.0°	2.25	1.013	0.755	0.617	40	8	
7. VII.	11 ^h 03 ^m	58.4°	1.17	1.139	0.811	0.647	12	7	Nur fr. stark, sonst mäßig bis schwach cirrös; Himmel mit Kondens.-Schwaden bedeckt; = 0; Wind a S-WSW 3-1, p SE-ESE 1-2
	12 ^h 14 ^m	60.2°	1.15	1.086	0.787	0.635	12	7	
8. VII.	4 ^h 38 ^m	6.1°	8.63	0.424	0.357	0.323	8-10	(6)	a schwach cirrös, nur wenig Ac, fr. in Sonnennähe; ab m zunehmend stark bewölkt (Ac, As, Ci, Cs); 14 ^h ☉; a = 0, p ∞; Wind SSE-ESE 3-4 auf App.
	5 ^h 18 ^m	11.6°	4.86	0.673	0.537	0.458	8-10	7-8	

Datum	Wahre Ortszeit	Wahre Sonnenhöhe	Luftmasse (Zenit = 1 für b = 760 mm Hg)	Intensität			Sicht (km)	Himmelsblau (Linke Skala)	Bemerkungen (Angabe des Luftdrucks, Dampfdrucks usw., siehe die betr. Tabellen)
				Ohne Filter	Gelb- Filter	Rot- Filter			
8. VII.	5 ^h 41 ^m	14.9°	3.83	0.800	0.622	0.520	8	8	
	7 ^h 18 ^m	29.5°	2.02	1.093	0.798	0.645	14	8	
	8 ^h 09 ^m	37.2°	1.65	1.176	0.849	0.671	—	—	
9. VII.	7 ^h 34 ^m	31.9°	1.88	1.035	0.758	0.611	15	8	a wenig Ci, p bis 18 ^h schwach, dann zunehmend stark bewölkt mit Cu, Fe, Cb, Ac, As, Ci, Cs; p (K) ¹ , ∞; Wind SE-E 2
	8 ^h 51 ^m	43.3°	1.45	1.166	0.830	0.667	20	8-9	
	10 ^h 34 ^m	55.8°	1.20	1.266	0.887	0.694	25	7-8	
	14 ^h 16 ^m	50.4°	1.28	1.185	0.841	0.667	30-40	6-7	
	15 ^h 14 ^m	42.6°	1.46	1.114	0.798	0.638	—	6-7	
	16 ^h 34 ^m	30.6°	1.94	0.907	0.677	0.551	—	7	
10. VII.	10 ^h 22 ^m	54.6°	1.21	1.228	0.874	0.680	20	7	Mäßige Bewölkung, a vor allem cirrös, p auch Cu, Fe, Cb, Ac, As; fr. = ⁰ ; Wind ENE-ESE 1-3; AR. ¹
	11 ^h 25 ^m	59.2°	1.15	1.224	0.858	0.680	20	7	
	12 ^h 21 ^m	59.6°	1.15	1.185	0.833	0.657	24	5-6	
11. VII.	5 ^h 31 ^m	13.2°	4.26	0.426	0.352	0.314	10	5-6	a schwach cirrös, ab m zunehmende Bewölkung von Cu, Cb, Fe, Ac, As, p mitunter stark bewölkt; bis 14 ^h = ⁰ fr. hochreichend, dann ∞; Wind ESE 3-2; fr. abkühlend auf Apparat AR. ¹
	6 ^h 01 ^m	17.6°	3.24	0.492	0.400	0.352	12	7	
	7 ^h 24 ^m	30.1°	1.96	0.833	0.629	0.519	12	7-8	
	8 ^h 10 ^m	37.5°	1.62	1.004	0.735	0.597	12	7-8	
12. VII.	4 ^h 59 ^m	8.5°	6.36	0.481	0.398	0.346	8	6-7	Schwache, nur m vorübergehend mäßige Cu, Fe, Ac, Ci-Bewölkung; bis 6 ^h = ¹⁻⁰ ; Wind ESE-SE 2-3
	5 ^h 20 ^m	11.4°	4.89	0.633	0.508	0.429	8-10	6-7	
	5 ^h 50 ^m	15.8°	3.59	0.764	0.603	0.498	8-10	8	
	7 ^h 20 ^m	29.4°	2.01	1.035	0.764	0.610	16	7	
	8 ^h 24 ^m	39.0°	1.57	1.152	0.823	0.651	20	7	
	9 ^h 48 ^m	50.5°	1.28	1.197	0.845	0.658	—	—	
13. VII.	6 ^h 20 ^m	20.6°	2.79	0.331	0.242	0.207	14	7	a wenig Ci, p Cu-Entwicklung, nach 14 ^h stark zunehmende Bewölkung (Cu, Fe, Sc, Fs, St, Ac, As, Ci, Cs); n ⊙ ¹ ; Wind SE-SSE 2-3
	8 ^h 06 ^m	36.2°	1.67	1.109	0.799	0.643	20	7	
	9 ^h 59 ^m	51.7°	1.26	1.201	0.850	0.679	20	7	
	13 ^h 25 ^m	56.0°	1.19	1.167	0.828	0.659	25	6-7	
24. VII.	5 ^h 53 ^m	16.6°	3.44	0.840	0.651	0.544	20	7	fr. schwach, sonst meist stark bewölkt mit Cu, Sc, Fe, Ac, As, fr. auch Ci; a ≠ ⁰ ; fr. =; Wind W-WNW 3
25. VII.	7 ^h 20 ^m	27.7°	2.13	0.915	0.694	0.577	20	7	Schwach cirrös, auch wenig Cu, Fe; fr. ∞; Wind W-NW 1-2
	11 ^h 23 ^m	56.6°	1.19	1.190	0.776	0.686	40	7	
2. VIII.	7 ^h 44 ^m	29.9°	1.98	0.875	0.670	0.563	5	6	fr. wolkenlos, sonst nur leichte Cu, Fe-Bewölkung, a mitunter Ci; fr. = ¹⁻⁰ über dem Boden und hochreichend; ab 10 ^h 45 ^m st. Vorkond.; Wind a SSW-SE, p WSW-NW 1
	9 ^h 05 ^m	41.5°	1.49	0.968	0.716	0.596	10	7	
	10 ^h 43 ^m	52.4°	1.25	1.076	0.776	0.642	18	6-7	
	11 ^h 41 ^m	54.3°	1.22	1.096	0.794	0.651	30	6-7	
3. VIII.	8 ^h 03 ^m	32.5°	1.83	0.974	0.731	0.613	6-8	—	fr. schwach cirrös, dann zunehmend mäßig, mitunter stark bewölkt mit Cu, Fe, Ac, Ci; a = ¹⁻⁰ ; fr. ∞ ² ; Wind W-NW 2-4
	14 ^h 23 ^m	45.4°	1.38	1.112	0.804	0.657	25	6-7	
	16 ^h 08 ^m	30.9°	1.91	0.914	0.693	0.578	25	6-7	
	17 ^h 46 ^m	15.4°	3.67	0.584	0.474	0.417	25	6-7	
16. VIII.	7 ^h 32 ^m	25.0°	2.32	1.041	0.763	0.620	9	7-8	fr. wenig Ac, Cu, Ci, Cs, nach 8 ^h 30 ^m rasch zunehmend und nun starke Bewölkung (Cu, Sc, Fe, Ac, As, Ci); 8 ^h 30 ^m ⊙ vielleicht im Cs; fr. = ⁰ ; Wind SSE-S-W 2-3
	8 ^h 32 ^m	33.8°	1.76	1.096	0.790	0.635	12	—	
25. VIII.	8 ^h 17 ^m	29.2°	2.03	1.142	0.855	—	30	—	fr. St, Fs-Decke, schnell aufreißend und meist mäßig bewölkt mit Cu, Sc, Fe, p auch Ac, Ci; fr. u. abd. = ⁰ ; Wind W-NW 3
1. IX.	14 ^h 02 ^m	39.6°	1.57	1.301	0.921	0.751	>35	—	fr. St-Decke, gegen 8 ^h aufbrechend und starke Sc-, Fs-, Cu-Bildung, p Bewölkungsabnahme u. nur mehr mäßig, abd. schwach bewölkt mit Cu, Ac; fr. = ⁰ ; Wind NNW 3
	16 ^h 34 ^m	19.9°	2.92	0.988	0.733	0.602	>35	—	
	18 ^h 01 ^m	6.9°	7.76	0.552	0.468	0.410	>35	—	
2. IX.	7 ^h 13 ^m	17.5°	3.30	0.826	0.636	0.531	6	7	fr. schwach cirrös, gegen 8 ^h rasche Bewölkungszunahme und nahezu bedeckt mit Cu, Sc, As, wieder abnehmend und wechselnd stark bis mäßig bewölkt; fr. = ¹⁻⁰ ; Wind WNW-NNW 1-2
4. IX.	16 ^h 53 ^m	16.0°	3.58	0.936	0.706	0.576	>40	7-8	Bis 8 ^h St-Decke und ≡ ⁰⁻¹ , gegen 10 ^h aufklarend, p rasche Bewölkungsabnahme, nur wenig Cu, Fe, abd. Ci; Wind WNW-NNW 2-3
	17 ^h 49 ^m	7.5°	7.20	0.599	0.499	0.421	>40	7-8	
6. IX.	7 ^h 54 ^m	22.4°	2.59	1.109	0.812	0.653	6	—	a stark, p schwach cirrös, Ac-Bank im SW; fr. ≡ ¹ übergehend in = ¹⁻⁰ bis 10 ^h ; Wind W-NW 2-4-3
	9 ^h 04 ^m	31.9°	1.87	1.164	0.838	0.672	12	—	
	13 ^h 05 ^m	42.4°	1.47	1.339	0.939	0.740	40	9	
	13 ^h 51 ^m	39.3°	1.56	1.283	0.903	0.719	40	9	
	14 ^h 42 ^m	33.6°	1.78	1.292	0.921	0.731	>40	9	
	15 ^h 23 ^m	28.4°	2.07	1.247	0.895	0.717	>40	8-9	
	16 ^h 06 ^m	22.4°	2.58	1.146	0.837	0.675	>40	8-9	
	16 ^h 50 ^m	15.9°	3.57	0.976	0.740	0.604	>40	8	
	17 ^h 28 ^m	10.1°	5.49	0.751	0.593	0.500	>40	8	
7. IX.	14 ^h 32 ^m	34.4°	1.75	1.236	0.881	0.709	40	7-8	Bis 10 ^h starke Sc, Ns, Fs, St, Cu, Fe, Ac-Bewölkung fr. ⊙ ⁰⁻¹ , dann abnehmend mäßig bewölkt, p auch Ci, Cs; fr. = ⁰ ; Wind NW 3-5
	15 ^h 05 ^m	30.4°	1.96	1.152	0.834	0.674	>40	8	
	15 ^h 54 ^m	23.8°	2.45	1.027	0.759	0.625	>40	8	
	16 ^h 42 ^m	16.8°	3.40	0.853	0.646	0.540	40	8	
	17 ^h 32 ^m	9.2°	5.95	0.589	0.482	0.413	>40	8	

Intensität der direkten Sonnenstrahlung

75

Grammkalorien pro cm² und Minute (Smithsonian-Skala)

Potsdam, 1941

Gelb-Filter: OG 1 (2.5 mm)

Rot-Filter: RG 2 (1.5 mm)

Datum	Wahre Ortszeit	Wahre Sonnenhöhe	Luftmasse (Zenit = 1 für b = 760 mm Hg)	Intensität			Sicht (km)	Himmelsblau (Linke Skala)	Bemerkungen (Angabe des Luftdrucks, Dampfdrucks usw., siehe die betr. Tabellen)		
				Ohne Filter	Gelb- Filter	Rot- Filter					
9. IX.	14 ^h 33 ^m	34.3°	1.77	1.319	0.914	0.738	>50	8	fr. leicht, sonst mäßig bewölkt mit Cu, Fe, Ac, p vor allem Ci, Cs; fr. = ⁰ ; Wind NW-NNW 2-3		
12. IX.	15 ^h 18 ^m	28.7°	2.04	1.171	0.858	0.698	35	7-8	Stark bewölkt mit Sc, Fs, Cu, Fe, Ac, Ci, Cs, p auch Ns, Cb, \odot^{1-2} und R; fr. = ⁰ , abd.-n \odot ; a = ⁰ ; Wind W-NW 4-5-2		
21. IX.	9 ^h 20 ^m	28.8°	2.08	1.084	0.786	0.638	8	8	Wenig Ac, ztw. wolkenlos; fr. = ¹ übergehend in = ¹ , später ∞ ; m Vorkondens.; Wind S-WSW 1-2 um 14 ^h drehend nach N		
	11 ^h 35 ^m	38.4°	1.62	1.271	0.901	0.714	—	—			
	11 ^h 54 ^m	38.6°	1.63	1.261	—	—	—	—			
	13 ^h 48 ^m	33.9°	1.85	1.168	0.839	0.674	20	—			
	15 ^h 22 ^m	23.7°	2.48	1.055	0.783	0.634	—	—			
	15 ^h 41 ^m	21.2°	2.76	1.025	—	—	—	—			
	16 ^h 00 ^m	18.6°	3.12	0.971	0.726	0.589	—	—			
	17 ^h 09 ^m	8.5°	6.46	0.630	0.513	0.439	18	—			
23. IX.	14 ^h 32 ^m	28.9°	2.07	1.110	0.815	0.668	20	7-8	fr. starke Sc, Fs-Bewölkung, gegen m auflösend, p wolkenlos; a = ¹⁻⁰ ; Wind SE-E 1-2		
24. IX.	11 ^h 04 ^m	36.1°	1.70	1.145	0.842	0.685	8	8	Wolkenlos, nur 18 ^h wenig Ac; fr. = ² übergehend in = ²⁻¹ ; Wind ESE-SSE 3-1		
	11 ^h 49 ^m	37.4°	1.65	1.143	0.842	0.696	8	8			
	12 ^h 40 ^m	36.8°	1.67	1.191	0.871	0.716	8	8			
	14 ^h 19 ^m	29.9°	2.00	1.134	0.845	0.693	8	8			
	15 ^h 55 ^m	18.3°	3.16	1.010	0.778	0.645	8	8			
25. IX.	7 ^h 49 ^m	15.7°	3.65	0.780	0.613	0.526	2	7	a schwach cirrös, p meist wolkenlos; fr. = ⁰ , übergehend in = ²⁻¹ , p auch ∞ ; Wind a SE-E 1, p aus nördlichen Richtungen		
	8 ^h 29 ^m	21.1°	2.76	0.817	0.644	0.544	2-3	—			
	8 ^h 50 ^m	23.8°	2.46	0.933	—	—	2-3	8			
	9 ^h 14 ^m	26.6°	2.22	0.964	0.736	0.608	3	8			
	10 ^h 03 ^m	31.6°	1.90	0.943	—	—	—	—			
	10 ^h 16 ^m	32.7°	1.84	0.962	0.725	0.600	5	6			
	10 ^h 58 ^m	35.4°	1.72	0.990	0.739	0.616	3	7			
	12 ^h 19 ^m	36.9°	1.76	0.980	0.735	0.607	4-5	7			
	14 ^h 19 ^m	29.5°	2.02	0.767	0.600	0.510	7	6-7			
	15 ^h 34 ^m	20.7°	2.80	0.624	—	—	—	—			
	26. IX.	11 ^h 25 ^m	36.1°	1.69	1.071	0.790	0.643	8-10		—	Morgens starke Ac, Ci-Bewölkung, nach 8 ^h rasch abnehmend und nur mehr leicht bewölkt, p wolkenlos; = ²⁻⁰ ; Wind ESE-ENE 2-1
12 ^h 23 ^m		36.4°	1.68	1.137	0.836	0.679	14	7-8			
13 ^h 57 ^m		31.2°	1.92	0.887	0.677	0.563	8	—			
14 ^h 54 ^m		25.4°	2.31	0.622	0.492	0.422	8	6			
16 ^h 58 ^m		8.6°	6.35	0.391	0.318	0.285	8	6			
27. IX.	7 ^h 52 ^m	15.5°	3.71	0.776	0.622	0.534	8-10	6	a schwach cirrös, p auch wenig Cu, Fe, Ac; a = ¹ , später ∞ ; Wind ESE 3-4		
	9 ^h 41 ^m	28.8°	2.07	1.148	—	—	—	—			
	10 ^h 21 ^m	32.3°	1.87	1.244	0.905	0.730	25	7			
	11 ^h 19 ^m	35.5°	1.72	1.292	—	—	—	—			
28. IX.	13 ^h 18 ^m	33.4°	1.81	1.238	0.911	0.740	25-35	8	Leicht cirrös; a = ⁰ , m ∞ ; Wind ESE 3-5, abd. Geg.-Däm.		
	14 ^h 25 ^m	28.8°	2.06	1.181	0.877	0.716	25-35	8			
	15 ^h 28 ^m	20.6°	2.81	0.992	0.764	0.633	35-40	7-8			
	16 ^h 12 ^m	14.6°	3.90	0.764	0.617	0.528	50	7			
29. IX.	8 ^h 26 ^m	19.5°	2.97	0.884	0.688	0.580	15	7	Wolkenlos, nur abd. wenig Ac; ∞ , ab 15 ^h = ⁰ ; Wind ESE 4		
	8 ^h 57 ^m	23.4°	2.50	0.961	—	—	15	7			
	9 ^h 10 ^m	24.9°	2.36	0.980	0.750	0.621	15	7			
	10 ^h 59 ^m	33.4°	1.80	1.135	0.839	0.680	15	7			
	12 ^h 47 ^m	34.6°	1.75	1.166	0.855	0.707	15	7			
	13 ^h 50 ^m	30.8°	1.94	1.148	0.852	0.694	15	7			
	14 ^h 15 ^m	28.6°	2.07	1.100	—	—	—	—			
	15 ^h 42 ^m	18.4°	3.13	0.898	0.696	0.578	—	—			
	17 ^h 06 ^m	6.5°	8.14	0.357	0.310	0.281	12	—			
30. IX.	8 ^h 58 ^m	23.1°	2.51	0.931	0.718	0.602	10	8	a wolkenlos, p Ac-Bildung, gegen 18 ^h stark zunehmend; fr. u. abd. = ⁰⁻¹ , tags-über ∞ ; Wind ESE-SSE 3		
	9 ^h 32 ^m	26.9°	2.18	1.008	—	—	—	—			
	10 ^h 51 ^m	33.1°	1.81	1.087	0.811	0.666	12	8			
	11 ^h 04 ^m	35.8°	1.78	1.106	—	—	12	8			
	11 ^h 41 ^m	34.9°	1.73	1.121	0.818	0.668	12	8			
	11 ^h 54 ^m	35.0°	1.73	1.113	—	—	12	8			
	12 ^h 29 ^m	34.7°	1.74	1.069	0.799	0.661	12	8			
	12 ^h 44 ^m	34.2°	1.76	1.063	—	—	—	—			
	13 ^h 41 ^m	31.0°	1.92	0.949	0.724	0.598	—	—			
	13 ^h 51 ^m	30.2°	1.97	0.939	—	—	—	—			
	15 ^h 17 ^m	21.2°	2.72	0.772	0.615	0.520	12	—			
	15 ^h 51 ^m	16.7°	3.41	0.673	—	—	—	—			
	2. X.	14 ^h 43 ^m	24.6°	2.38	1.053	0.795	0.650	15		7	a St-Decke und = ² , p aufklarend und nur mehr mäßig bewölkt mit Cu, Fe, Ci Cs; p = ²⁻⁰ ; Vorkond.-Schwaden; Wind W-NNW 1
		15 ^h 45 ^m	17.0°	3.37	0.795	0.627	0.528	16		7	
15 ^h 49 ^m		16.5°	3.47	0.735	0.588	0.500	16	7			
3. X.	16 ^h 18 ^m	12.1°	4.70	0.702	0.571	0.488	25	7	Meist schwach bewölkt mit Ci, Cs, p mitunter wolkenlos; fr. = ¹ , übergehend in = ¹⁻⁰ , p ∞ ; Wind SSE-E 2-3		
4. X.	9 ^h 33 ^m	25.5°	2.32	0.825	0.627	0.524	6	7	Bis 16 ^h leicht, dann zunehmend stark cirrös; = ¹⁻⁰ , abd. ∞ ; Wind ESE-E 4-3		
	10 ^h 20 ^m	29.7°	2.02	0.864	0.660	0.550	6	7			

Intensität der direkten Sonnenstrahlung

Grammkalorien pro cm² und Minute (Smithsonian-Skala)

Datum	Wahre Ortszeit	Wahre Sonnenhöhe	Luftmasse (Zenit = 1 für b = 760 mm Hg)	Intensität			Sicht (km)	Himmelsblau (Linke Skala)	Bemerkungen (Angabe des Luftdrucks, Dampfdrucks usw., siehe die betr. Tabellen)
				Ohne Filter	Gelb- Filter	Rot- Filter			
5. X.	11 ^h 01 ^m	31.8°	1.90	0.720	0.562	0.482	3-4	—	fr. stark, dann abnehmend leicht cirrös, p wolkenlos; fr. = ⁰ , dann = ²⁻⁰ ; 14 ³⁰ o in Dunst; Wind ENE-E 1-2
	12 ^h 18 ^m	33.0°	1.84	0.658	0.522	0.457	3	5-6	
	14 ^h 43 ^m	23.6°	2.50	0.684	0.538	0.465	8	(6)	
	15 ^h 44 ^m	16.2°	3.55	0.557	0.455	0.400	10	5-6	
	16 ^h 28 ^m	10.1°	5.57	0.359	0.304	0.277	10	5-6	
7. X.	8 ^h 04 ^m	13.9°	4.10	0.916	0.709	0.599	11	7	Wolkenlos, nur p vorübergehend wenig Ac; a bis 10 ^h = ⁰ , p ∞; Wind ESE-SE 3
	8 ^h 59 ^m	20.8°	2.80	1.175	0.874	0.708	16	7	
	9 ^h 59 ^m	26.9°	2.20	1.199	0.979	0.713	20	7	
	10 ^h 23 ^m	28.8°	2.07	1.251	—	—	—	—	
	10 ^h 56 ^m	30.7°	1.95	1.254	0.912	0.737	20	—	
	11 ^h 36 ^m	32.1°	1.87	1.286	—	—	—	—	
	11 ^h 54 ^m	32.3°	1.86	1.302	0.938	0.763	20	8	
	12 ^h 44 ^m	31.6°	1.90	1.290	0.928	0.746	20	8	
	13 ^h 59 ^m	27.1°	2.18	1.254	0.915	0.734	40	8	
	15 ^h 33 ^m	16.9°	3.40	1.023	—	—	—	—	
	16 ^h 12 ^m	11.8°	4.78	0.837	—	—	—	—	
	16 ^h 49 ^m	6.5°	8.15	0.599	0.504	0.439	25	—	
8. X.	8 ^h 39 ^m	18.1°	3.19	0.663	0.535	0.463	3	—	a schwach cirrös, p zunehmend stark bewölkt mit Sc, Cu, Ac, As, ztw. Ci, Cc, Cs; = ¹ ; Wind SSE-S-W-NW 2
	9 ^h 30 ^m	23.8°	2.46	0.843	0.655	0.556	3	7	
22. X.	8 ^h 32 ^m	12.7°	4.44	0.806	—	—	—	—	fr. wenig Cu, Fe, nach 8 ^h rasch zunehmend und nur stark bewölkt mit Sc, Fs Cu, Fe, 16 ^h auch Ac, Ci; Wind WNW 6-5
14. XI.	9 ^h 19 ^m	11.3°	5.03	0.947	—	—	—	—	Wolkenlos; fr. ∞; um 14 ^h o vielleicht in Dunst; Wind ESE 6
	10 ^h 00 ^m	14.8°	3.90	0.999	0.774	0.449	20	7-8	
	10 ^h 45 ^m	17.7°	3.29	1.080	—	—	—	—	
	11 ^h 18 ^m	18.9°	3.09	1.134	0.859	0.704	20	7-8	
	12 ^h 22 ^m	19.4°	3.02	1.156	—	—	—	—	
	13 ^h 11 ^m	17.8°	3.27	1.048	0.789	0.655	20	7-8	
	14 ^h 04 ^m	14.6°	3.95	0.931	—	—	—	—	
	14 ^h 55 ^m	10.0°	5.64	0.786	—	—	—	—	
16. XI.	12 ^h 58 ^m	17.9°	3.22	0.891	—	—	—	—	fr. starke Ac-Bewölkung, nach 8 ^h rasch aufklarend und nur mehr schwach cirrös, p meist wolkenlos; Wind ESE-SE 3; AR. ⁰ ; Geg.-Däm.
	15 ^h 04 ^m	8.6°	6.34	0.577	0.488	0.435	15	(6)	
29. XI.	9 ^h 44 ^m	10.5°	5.40	0.868	0.706	0.617	5	8	Wenig Ac am Horizont oder wolkenlos; = ¹⁻⁰ ; Wind SE 3-2
	11 ^h 01 ^m	15.1°	3.82	0.989	—	—	—	—	
	13 ^h 50 ^m	12.4°	4.61	0.886	—	—	—	—	
	14 ^h 45 ^m	8.0°	6.86	0.574	0.485	0.436	6	5	
30. XI.	12 ^h 00 ^m	16.0°	3.57	1.160	—	—	—	—	fr. wolkenlos, sonst nur wenig Ac; = ¹⁻⁰ ; Wind SE-ESE 3-2; AR. ⁰ ; Geg.-Däm. ¹
	13 ^h 36 ^m	13.1°	4.32	1.063	0.837	0.708	8-10	7	
	14 ^h 40 ^m	8.3°	6.55	0.836	—	—	—	—	
26. XII.	10 ^h 18 ^m	11.0°	5.13	1.081	0.872	0.747	30	—	fr. wenig Ac am Horizont, 8 ^h zunehmende, vor allem Ci-Bewölkung, p stark cirrös, nur wenig Fe; Wind NNW-SW 3
30. XII.	14 ^h 52 ^m	5.4°	9.57	0.502	0.430	0.385	12	7	Schwach bewölkt, a mit Cu, Fe, p Ac; = ¹⁻⁰ ; Wind NW 3

Stündliche Wärmesummen der Sonnenstrahlung (gcal/cm²)

nach Registrierung des Pyrheliographen

Potsdam, 1941

Datum	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	
Januar											Februar												
1	.	.	6	28	46	33	23	2
2	.	2	12	1	1	0	0	8
3	27	37	36	23	15	4
4	1	2
5	0	29	0
6
7	2	18	30	36	36	28	20	4	0	.	.
8	1	24	9
9	.	8	17	7	4	4	13
10	.	.	14	23	14	68	64	61	20
11
12	12	18	8	2	6	1	0	.	.	.
13	2	11	24	8
14
15
16	1	0
17	.	.	.	4	14	28	32	31	14	0	1	1	4	13	12
18	5	31	44	24	11	.	.	.	29	46	53	25	54	35	21	0	.	.	.
19
20	3	1	33	11	43	52	25	29	14	36	14	.	.
21
22	2	2	3
23	4	20	27	40	46	42	13	16
24	0	4	0	3	0	7	9	0
25	0	0	0	3	14	7	1
26	7	23	8
27	.	10	40	72	77	78	75	68	24	1	.	.	29	43	50	52	55	52	46	26	9	.	.
28	0	17	45	60	70	71	66	59	41	8	.	4	29	43	50	52	55	52	46	26	9	.	.
29	.	13	38	52	61	62	60	54	35	1
30	0	24	48	60	68	69	65	60	44	1
31	0	27	49	59	65	65	60	51	34	1

Datum	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
März																
1	0	22	55	13	19	33	35	5	.	.
2	9	0	0	2	8	1
3	.	.	.	11	26	51	25	43	1
4	35	53	48	63	60	35	12	4
5	0	23	15	32	29	13	17	1	.	.	.
6	.	.	.	12	32	34	44	50	49	36	16	1	9	3	.	.
7	.	.	.	12	31	42	51	49	56	35	20	31	4	1	.	.
8	4	29	25	62	36	23	7
9	1	1	.	.	.	2	.	.
10
11	17	39	42	19	.	.
12	.	.	11	50	68	77	80	74	75	62	73	72	53	14	.	.
13	.	.	2	20	31	66	67	57	68	53	56	40	21	.	.	.
14	.	.	.	19	45	58	71	76	77	70	58	62	46	24	.	.
15	0	2	2	70	66	59	70	66	57	29	.	.
16	.	.	0	13	15	17	28	17	11	1	.	.	1	2	.	.
17	39	69	65	74	80	76	74	67	52	25	0	.
18	7	62	74	78	74	70	46	49	57	35	0	.
19
20
21	1	0	1	0	0
22	.	.	0	1	1	2	2	2	13	9	9	10	0	2	.	.
23	29	19	23	18	32	34	42	21	8	.	.
24	.	.	.	2	10	0	10	14	31	45	32	14	16	9	.	.
25	2
26
27	2	1	0	0
28	0	4	14	2	.	.	.
29	1	.	.
30
31

0 bedeutet < 0.5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung. Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen der Sonnenstrahlung (gcal/cm²)

Potsdam, 1911

nach Registrierung des Pyrheliographen

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
April																			
1
2
3
4	7	.	4	.	53	22	11	19	.	26	13	1	.	.	
5	.	.	.	1	1	10	13	2	.	.	1	
6	0	3	1	6	1	1	0	
7	
8	.	.	.	1	2	25	21	32	40	36	46	63	50	60	17	5	.	.	
9	.	.	18	50	60	66	65	69	66	74	60	70	57	39	30	2	.	.	
10	.	.	.	47	59	58	68	78	82	75	29	15	17	14	16	1	.	.	
11	.	.	.	1	16	42	42	7	13	10	21	17	9	17	
12	
13	0	2	0	
14	0	5	
15	5	14	23	48	15	23	7	1	4	.	.	1	.	.	
16	1	7	3	1	0	1	0	1	7	12	24	17	.	.	
17	.	.	18	47	62	71	75	79	80	64	62	48	42	33	40	15	.	.	
18	.	.	9	22	37	48	51	72	82	82	82	77	67	9	0	.	.	.	
19	.	.	.	1	20	18	13	34	52	22	15	
20	.	.	5	26	1	.	10	.	1	1	
21	.	.	13	25	12	24	.	.	.	2	2	13	4	
22	
23	
24	
25	.	.	.	12	26	4	19	2	1	1	35	14	44	56	12	11	1	.	
26	.	0	4	21	42	48	37	31	4	0	4	4	6	
27	0	
28	0	0	
29	.	.	12	29	43	47	38	41	32	18	17	17	17	37	29	18	1	.	
30	.	0	1	0	3	3	28	51	31	42	39	7	17	0	22	3	.	.	
Mai																			
1	0	1	6	1	0	1	0	2	0	3	1
2	.	.	.	0	0	4	34	35	61	66	30	28	38	21	4
3	3	.	.	0	0
4
5
6	.	.	0	.	19	20	1	5	30	13	17	42	43	1	1
7
8	.	.	.	18	42	28	17	29	12	29	33	10	17	15	4
9	.	12	47	60	69	45	72	73	69	25	27	42	32	45	39	4	.	.	.
10	.	.	2	3	37	68	42	23	25	21	30	2	1	4
11
12	0	6	41	37	12	.	3	45	50	45	46	34	.	.	.
13	.	9	41	58	63	71	76	78	78	74	68	63	52	37	24	6	.	.	.
14
15
16	.	13	49	51	22	36	42	42	53	53	35	21	25	1	15	39	1	.	.
17	.	.	.	6	1	24	7	7	46	53	27	14	14	18	18	12	1	.	.
18	.	5	30	50	63	68	70	57	68	74	75	70	68	12	8	10	5	.	.
19	.	1	7	3	0	4	24	18	9	10	6	17	22	9	5	0	.	.	.
20	.	.	1	1	2	5	32	13	5	13	3	7	40	11	42	20	5	.	.
21	.	5	34	49	55	66	62	51	39	31	54	50	51	58	50	34	11	.	.
22	.	11	36	44	53	64	64	69	71	68	55	48	3	0	2	8	.	.	.
23	.	.	.	0	23	49	35	16	3	12	19	17	33	34	0
24
25	8	5	.	4	6	10	18	10	6	.	.
26	.	.	0	3	5	38	60	50	48	33	13	24	36	9	14	0	.	.	.
27	.	.	.	1	10	.	8	.	5	2	1	1	4	1
28	.	.	3	1	1	.	0	3	18	11	21	35	25	46	6	0	.	.	.
29	.	0	3	3	0	4	2	4
30	0	3	24	39	49	58	66	57	41	44	44	27	41	50	55	40	21	1	.
31	0	25	49	60	68	71	73	76	76	76	73	68	43	32	14	30	12	0	.

0 bedeutet < 0,5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen der Sonnenstrahlung (gcal/cm²)

nach Registrierung des Pyrheliographen

Potsdam, 1941

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
Juni																		
1	0	16	41	61	71	76	80	82	82	81	81	75	75	66	59	46	22	1
2	0	12	0	.	.	.	1	35	64	65	66	65	40	50	48	35	15	0
3	0	18	42	58	68	72	76	78	80	80	80	78	74	67	60	46	21	1
4	2	31	56	67	74	76	73	78	77	75	73	69	75	72	63	43	23	1
5	1	25	49	61	71	76	72	69	74	72	66	60	51	44	43	38	11	.
6	0	13	39	48	54	51	43	42	27	25	.	0	4	.	.	3	6	.
7	.	1	24	37	3	6	26	23	24	7	2	0	.	1	.	0	.	.
8	1
9	.	.	.	2	8	30	20	12	21	21	15	10	23	27	33	23	8	0
10	0	15	37	46	48	67	64	40	7	3	1	6	16	24	7	.	.	.
11	.	10	40	48	40	24	1	15	22	0
12	.	.	.	9	10	4	0	0	1	9	7	0	17	5	29	34	4	.
13	.	.	.	1	1	3	1	0	2	3	0	.	.	.
14	0	1	0	2	20	.	13	5	39	32	54	14	37	6
15	.	.	.	0	.	.	0
16	0	.	1	0	0	1	1	0
17	5	9	13	48	57	60	47	50	28	21	1
18	.	16	41	50	63	65	49	50	54	53	54	49	45	34	28	7	2	.
19	.	3	15	30	32	45	60	66	51	55	51	62	63	61	60	38	8	2
20	1	13	16	27	55	60	73	73	74	80	80	79	75	70	59	44	20	2
21	0	12	34	44	49	58	66	71	74	72	72	67	61	56	47	34	15	0
22	.	6	17	30	39	46	49	52	60	62	62	63	57	52	43	30	14	0
23	0	10	27	41	51	56	59	60	58	58	58	60	59	54	44	30	13	1
24	0	12	31	45	54	59	64	67	66	65	63	66	63	59	50	36	14	0
25	0	17	42	58	64	66	70	68	66	36	36	25	17	17	31	26	9	.
26	.	4	0	9	18	9	15	4	2	18	5	2	.	.	5	3	.	.
27	.	1	17	16	38	42	47	48	40	42	34	33	21	15	0	1	.	.
28	.	11	11	1	4	1	2	14	.	5	24	1	9	6	.	.	6	2
29	0	4	2	3	1	18	21	9	1	1	1	.	.	0
30	0	0	.	6	1	3	17	7

Juli																		
1	3	32	36	35	34	35	27	15	2	1	0	.	.	.
2	.	.	0	12	9	27	70	73	77	69	51	62	63	67	24	2	4	2
3	.	2	1	5	1	45	28	2	.
4	0	15	44	58	60	37	43	17	38	27	9	49	25	3	12	13	1	.
5	.	9	9	18	9	20	40	52	46	62	52	60	39	16	34	6	4	.
6	0	12	28	44	61	67	70	70	68	63	57	55	56	53	46	35	15	0
7	0	17	43	58	65	70	73	72	63	41	47	56	53	57	33	41	20	2
8	0	8	38	53	62	67	71	74	76	76	73	70	66	54	13	3	0	0
9	.	1	21	37	49	62	58	73	72	70	61	60	55	37	56	46	19	1
10
11	0	8	23	36	50	62	67	62	64	57	58	48	53	52	35	14	10	0
12	0	12	38	51	61	67	70	71	72	59	23	60	30	60	56	52	16	0
13	0	14	39	54	63	67	70	72	72	71	69	66	58	8	0	.	.	.
14	.	.	.	0	0	17	9	31	34	40	36	23	36	38	30	14	0	0
15	.	2	7	14	40	52	59	53	44	24	51	59	20	.	14	18	1	.
16	.	5	23	32	38	59	24	18	28	45	51	33	23	7
17	1	5	7	9
18	.	.	10	44	32	47	38	38	25	39	50	38	36	52	24	39	15	.
19	5	2	.	0	41	48	23	1
20	14	45	60	56	52	44	31	28	7	.
21	2	18	7	9	39	30	3	.	1	.	.	.
22	.	.	5	9	27	2	18	30	10	4	5	13	39	38	28	17	4	.
23	0	2	20	20	2	2	0	.	0	8	25	9	.
24	.	11	39	48	56	28	30	18	2	3	12	18	30	22	34	13	2	.
25	.	6	29	45	56	53	60	69	70	61	68	66	59	57	47	30	9	.
26	.	3	23	36	53	61	65	67	39	63	67	69	65	58	49	33	9	.
27	.	3	13	40	40	45	10	.	1	0	0	4	2	0
28	5	4	17	4	.	.
29	0	34	50	49	34	21	1
30	4	12	7	5	2	1	.	.
31	2	3	0	2	1	.	.	.

0 bedeutet < 0.5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen der Sonnenstrahlung (gcal/cm²)

nach Registrierung des Pyrheliographen

Potsdam, 1941

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
August																	
1	0	5	32	40	18	16	8	2
2	.	0	16	39	45	57	59	63	57	40	21	44	51	27	19	7	2
3	.	2	25	50	55	50	31	46	46	48	59	64	57	51	39	12	.
4	8	12	9	10	3	1	6	3	1	4	.
5	.	1	3	13	7	3	.	.	.	9	7	43	16	12	12	.	2
6	.	.	27	43	16	0	.	0	0	0	.	.	0
7	.	1	16	12	21	31	28	30	17	8	2	21	2	8	3	2	0
8	.	1	9	1	45	40	28	14	21	33	2	2	13	10	.	.	0
9	5	.	7	4	2	2	0
10	.	1	17	51	48	32	3	7	21	1
11	0	6	14	27	25	6
12	.	.	.	26	14	29	31	13	14	20	6	0	2	10	41	7	2
13	0	18	50	35	39	36	28	44	27	10	27	1	.
14	5	3	3	1	29	32	38	43	32	34	4	1
15	.	.	.	6	3	.	.	0	2	2	22	50	29	34	30	7	.
16	.	1	27	49	57	55	28	28	32	2	0	3	5	16	26	5	.
17	0	0	2	1	12	.	4	15	1
18	.	0	25	35	18	39	20	15	57	39	2	10	23	10	0	.	.
19	.	.	.	0	8	8	8	3	12	2
20	0	28	17	14	2	2
21	.	.	.	0	2	4	17	17	8	39	18	33	15	3	9	.	.
22	.	1	22	33	32	50	51	40	11	11	2	13	25
23	.	.	0	3	20	5	8	11	13	9	10	0	8	13	6	.	.
24
25	.	.	.	5	52	58	31	34	44	74	47	59	55	19	3	.	.
26	3	3	2
27	.	.	0	11	25	36	43	32	23	39	40	33	11	8	5	.	.
28	.	.	3	30	22	22	44	13	24	45	44	47	27	5	.	.	.
29	2	24	48	57	65	50	29	20	9	9	.	.
30	1	23	21	39	51	45	20	47	16	1	.
31	6	17	27	7	40	16	0	3	0	.
September																	
1	9	43	28	64	55	74	69	66	61	42	10	.
2	.	.	10	28	33	11	51	49	50	51	47	40	36	19	16	6	.
3	1	6	34	48	37	22	7	.
4	1	5	27	37	57	73	72	69	61	44	12	.
5	.	.	10	31	24	22	3	1	17	35	14	33	40	45	33	2	.
6	.	.	.	31	59	67	70	74	75	75	78	78	73	62	41	7	.
7	11	46	42	51	57	66	72	55	53	30	6	.
8	.	.	0	3	16	40	51	32	33	47	60	60	67	43	6	2	.
9	.	.	5	38	57	67	56	44	60	56	58	68	40	21	2	.	.
10	0	.	5
11	6	2	1	5	4	20	1	8	6	.	.
12	.	.	.	0	0	2	9	9	19	6	5	11	29	13	6	.	.
13	4	10	10	47	11	51	25	.	0	1	.
14	4	10
15	0	34	28	1	.
16	.	.	4	42	62	69	77	78	77	61	15	26	12	4	0	.	.
17	.	.	0
18
19	1	30	37	13	3	13	27	37	33	22	10	.	.
20	.	.	0	4	42	23	19	21	31	26	35	39	36	26	9	.	.
21	.	.	1	28	53	63	68	74	76	73	70	66	61	48	19	.	.
22	2	0	.	.	19	30	41	28	6	.	.
23	6	29	17	5	50	68	70	67	58	44	15	.	.
24	.	.	0	15	37	50	64	69	70	71	71	69	63	49	18	.	.
25	.	.	.	19	44	53	59	60	59	56	50	45	38	23	3	.	.
26	.	.	.	4	22	41	52	61	65	68	60	42	29	17	3	.	.
27	.	.	.	15	41	56	68	75	77	78	61	49	59	43	13	.	.
28	.	.	.	24	54	64	71	77	78	77	75	70	60	44	9	.	.
29	.	.	.	12	39	55	63	68	71	71	70	69	55	37	6	.	.
30	.	.	.	12	39	51	61	65	67	63	57	52	43	2	2	.	.

0 bedeutet < 0.5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen der Sonnenstrahlung (geal/cm²)

nach Registrierung des Pyrheliographen

Potsdam, 1941

Datum	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Oktober																
1		2	5	5	17	14	15	16	8	1	.	.
2		0	29	65	63	47	25	5	.	.
3		.	12	38	58	63	66	70	72	69	65	55	33	2	.	.
4		.	6	25	41	50	54	57	51	53	48	31	12	1	.	.
5		.	2	8	17	36	43	42	42	41	40	34	17	1	.	.
6		.	14	49	62	70	72	72	70	64	61	48	32	4	.	.
7		.	15	47	66	73	75	78	78	77	71	60	40	5	.	.
8		.	5	24	39	51	53	57	44	19	5	13	1	.	.	.
9	
10	
11		.	.	.	2	16	0
12		.	.	2	11	23	53	34	68	64	56	39	11	2	.	.
13		0	2	2	3	10	3	1	0	.	.	.
14		1	9	48	11	1	0
15		0
16		.	.	6	30	65	59	25	14	4
17		.	.	0	8	27	24	19	19	21	15	2
18	
19		.	.	1	3	14	12	18	7	40	18	8	3	.	.	.
20		0	.	.	3	1	7	.	8	.	.	.
21		.	.	10	17	5	10	10	.	.	.	5
22		.	1	28	49	59	28	7	48	32	33	26
23		.	.	.	1	1	0	12	2	3	.	.	1	.	.	.
24		.	0	2	10	4	0	3	2	4	10	2
25	
26		1	3	4	1	2	7	15
27		.	.	5	10	.	14	37	32	38	42	19	9	.	.	.
28	
29		0	3	8	.	.	.
30		0
31	

Datum	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	
November										Dezember											
1	13	16
2	.	0	48	64	36	1	4	0
3
4
5	0
6
7	15	36	15	1	.	.	3	15	3	0
8	.	0	5	16	23	2	1	3	5	2	2
9	5	2	0
10	2	38	53	56	66	62	52	40	15	0
11	.	.	.	4	13	3	.	1	2	1	.
12	2	.	1	0	6
13	.	.	.	1	0	.	0	10	2	2
14	11	47	59	64	69	67	60	50	23
15	.	22	50	54	54	54	49	32	13
16	3	27	44	30	49	54	50	39	18
17	2	4	1
18	1	0	.	.	1
19	0	31	26	8
20	14	3
21
22	.	.	.	4	20	24	17	13
23	8	3	14	4
24
25	8	37	21	33	9
26	19	5	63	54	21	3
27	3	2	1	8	11	.
28	.	1	.	0	1	5	44	59	65	67	62	49	20	.	.	.
29	1	28	49	57	60	57	52	38	11
30	1	33	54	61	64	64	60	49	21	.	.	9	39	52	59	59	54	40	12	.	.
31	2	18	45	38	16	10	1	.	.

0 bedeutet < 0,5 geal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung. Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit
 Deutsch Meteorol. Jahrb. 1941. IV. 1

Stündliche Wärmesummen

Potsdam, 1941

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in gcal/cm²)

Januar

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																		
1				.	.	1	7	13	19	15	11	5	1	.	.			
2				.	.	1	7	10	11	10	9	4	1	.	.			
3				.	.	1	4	7	8	6	7	3	1	.	.			
4				.	.	1	4	7	9	8	6	3	1	.	.			
5				.	.	1	2	4	5	4	3	2	1	.	.			
6				.	.	2	6	8	8	8	11	7	3	.	.			
7				.	.	0	2	3	4	4	3	2	1	.	.			
8				.	.	0	2	3	4	4	4	1	1	.	.			
9				.	.	1	9	13	14	10	11	5	1	.	.			
10				.	.	2	10	18	26	31	32	20	5	.	.			
11				.	.	0	2	4	6	4	6	4	1	.	.			
12				.	.	1	4	7	7	6	5	3	0	.	.			
13				.	.	0	2	2	6	5	3	3	1	.	.			
14				.	.	1	3	8	13	14	10	3	2	.	.			
15				.	.	0	2	6	9	5	6	2	1	.	.			
16				.	.	1	5	6	10	14	10	6	2	.	.			
17				.	.	2	5	10	18	21	18	12	3	.	.			
18				.	.	2	7	11	21	23	17	18	6	0	.	.		
19				.	.	1	3	4	4	6	5	3	1	.	.			
20				.	.	1	1	3	5	12	13	5	1	.	.			
21				.	.	1	5	8	7	7	7	5	3	0	.	.		
22				.	.	1	4	6	6	5	4	3	1	.	.			
23				.	.	0	1	3	3	3	3	2	1	0	.	.		
24				.	.	1	1	3	7	9	8	6	3	0	.	.		
25				.	.	1	2	4	7	6	4	3	2	0	.	.		
26				.	.	0	1	3	4	8	11	15	7	1	.	.		
27				.	0	3	8	22	29	31	28	20	6	1	.	.		
28				.	0	3	14	24	29	30	26	18	9	1	.	.		
29				.	.	3	13	27	32	29	25	18	8	1	.	.		
30				.	0	6	16	24	29	30	28	19	10	1	.	.		
31				.	0	5	15	24	29	29	26	18	10	1	.	.		
Diffuse Himmelsstrahlung																		
1				.	.	1	7	6	8	7	8	5	1	.	.			
2				.	.	1	6	10	10	10	9	4	1	.	.			
3				.	.	1	4	7	8	6	7	3	1	.	.			
4				.	.	1	4	7	9	8	6	3	1	.	.			
5				.	.	1	2	4	5	4	3	2	1	.	.			
6				.	.	2	6	8	8	8	11	7	3	.	.			
7				.	.	0	2	3	4	4	3	2	1	.	.			
8				.	.	0	2	3	4	4	4	1	1	.	.			
9				.	.	1	7	12	13	9	8	5	1	.	.			
10				.	.	2	8	13	12	13	11	10	4	.	.			
11				.	.	0	2	4	6	4	6	4	1	.	.			
12				.	.	1	4	7	7	6	5	3	0	.	.			
13				.	.	0	2	2	6	5	3	3	1	.	.			
14				.	.	1	3	8	13	14	10	3	2	.	.			
15				.	.	0	2	6	9	5	6	2	1	.	.			
16				.	.	1	5	6	10	14	10	6	2	.	.			
17				.	.	2	5	9	14	13	10	6	3	.	.			
18				.	.	2	7	11	20	14	6	13	4	0	.	.		
19				.	.	1	3	4	4	6	5	3	1	.	.			
20				.	.	1	1	3	5	12	5	5	1	.	.			
21				.	.	1	5	8	7	7	7	5	3	0	.	.		
22				.	.	1	4	6	6	5	4	3	1	.	.			
23				.	.	0	1	3	3	3	3	2	1	0	.	.		
24				.	.	1	1	3	7	9	8	6	3	0	.	.		
25				.	.	1	2	4	7	6	4	3	2	0	.	.		
26				.	.	0	1	3	4	8	9	10	4	1	.	.		
27				.	0	3	5	6	5	5	4	4	2	1	.	.		
28				.	0	3	7	7	6	6	5	4	3	1	.	.		
29				.	.	2	6	10	10	8	5	4	4	1	.	.		
30				.	0	2	6	6	7	7	8	5	4	1	.	.		
31				.	0	3	5	7	8	7	8	6	4	1	.	.		

0 bedeutet < 0.5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen

Februar

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in gcal/cm²)

Potsdam 1941

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1			.	.	.	1	2	7	8	7	8	6	3	0	.	.			
2			.	.	.	1	4	8	9	12	6	1	3	1	.	.			
3			.	.	.	1	6	16	22	24	16	11	5	0	.	.			
4			.	.	.	3	6	10	7	10	9	5	2	0	.	.			
5			.	.	.	3	8	13	28	16	16	12	7	1	.	.			
6			.	.	.	2	5	11	13	14	11	12	10	2	.	.			
7			.	.	.	4	15	25	28	28	21	17	7	2	.	.			
8			.	.	.	1	3	6	9	15	26	14	5	0	.	.			
9			.	.	.	1	2	4	2	8	7	3	2	0	.	.			
10			.	.	.	2	4	6	5	3	3	3	3	1	.	.			
11			.	.	0	1	6	7	10	7	6	4	3	1	.	.			
12			.	.	0	4	15	22	19	15	17	11	6	2	.	.			
13			.	.	1	6	16	23	21	11	8	8	4	1	.	.			
14			.	.	0	2	4	6	9	13	7	5	2	0	.	.			
15			.	.	1	4	8	10	9	10	13	7	5	1	.	.			
16			.	.	0	4	9	7	8	11	14	9	4	1	.	.			
17			.	.	0	2	7	11	18	16	18	17	12	2	.	.			
18			.	.	1	10	21	29	24	34	24	18	6	3	.	.			
19			.	.	1	6	7	9	9	15	13	9	3	1	.	.			
20			.	.	2	15	17	30	39	26	23	19	15	6	0	.			
21			.	.	2	7	12	16	15	14	10	7	5	2	0	.			
22			.	.	1	2	3	3	6	6	14	12	8	3	0	.			
23			0	4	15	25	33	36	38	29	24	6	3	0	.	.			
24			.	.	2	6	10	21	11	19	17	9	2	3	0	.			
25			.	.	1	5	8	10	16	25	16	9	4	2	0	.			
26			.	.	1	4	5	8	9	8	6	7	4	2	0	.			
27			0	4	15	26	35	41	42	38	30	18	7	1	.	.			
28			.	.	1	3	4	5	5	7	8	8	7	3	0	.			
Diffuse Himmelsstrahlung																			
1			.	.	.	1	2	7	8	7	8	6	3	0	.	.			
2			.	.	.	1	4	8	9	9	6	1	3	1	.	.			
3			.	.	.	1	6	8	9	11	9	7	4	0	.	.			
4			.	.	.	3	6	10	7	10	9	5	2	0	.	.			
5			.	.	.	3	8	13	18	16	16	12	7	1	.	.			
6			.	.	.	2	5	11	13	14	11	12	10	2	.	.			
7			.	.	.	4	10	15	16	14	13	12	7	2	.	.			
8			.	.	.	1	3	6	9	15	18	12	5	0	.	.			
9			.	.	.	1	2	4	2	8	7	3	2	0	.	.			
10			.	.	.	2	4	6	5	3	3	3	3	1	.	.			
11			.	.	0	1	6	7	10	7	6	4	3	1	.	.			
12			.	.	0	4	12	15	16	15	15	11	6	2	.	.			
13			.	.	1	5	12	15	18	11	8	8	4	1	.	.			
14			.	.	0	2	4	6	9	13	7	5	2	0	.	.			
15			.	.	1	4	8	10	9	10	13	7	5	1	.	.			
16			.	.	0	4	9	7	8	11	14	9	4	1	.	.			
17			.	.	0	2	7	11	18	16	17	15	10	2	.	.			
18			.	.	1	5	7	9	13	10	10	11	6	3	.	.			
19			.	.	1	6	7	9	9	15	13	9	3	1	.	.			
20			.	.	2	7	13	13	15	15	12	15	7	4	0	.			
21			.	.	2	7	12	16	15	14	10	7	5	2	0	.			
22			.	.	1	2	3	3	6	6	13	12	8	3	0	.			
23			0	4	12	17	17	15	19	23	18	6	3	0	.	.			
24			.	.	2	6	10	20	11	17	13	9	2	3	0	.			
25			.	.	1	5	8	10	15	18	13	9	4	2	0	.			
26			.	.	1	4	5	8	9	8	6	7	4	2	0	.			
27			0	4	9	11	14	16	16	15	13	11	6	1	.	.			
28			.	.	1	3	4	5	5	7	8	8	7	3	0	.			

0 bedeutet < 0,5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung. Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen

Potsdam, 1941

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in gcal/cm²)

März

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1				.	1	5	7	13	25	40	25	20	20	11	1
2				.	2	5	9	19	17	16	16	20	12	5	1
3				.	6	16	33	31	35	13	12	5	2	2	1
4				.	3	14	27	33	43	42	32	22	13	5	0
5				.	2	5	14	35	29	35	36	20	15	6	1
6				0	5	16	24	34	39	41	34	21	9	6	2
7				0	6	16	27	36	39	42	30	22	19	6	2
8				.	2	7	21	35	36	49	35	28	16	7	1
9				0	1	3	3	4	9	24	18	9	4	3	2
10				0	2	3	9	7	7	7	7	3	2	1	0
11				.	1	5	7	7	9	11	9	20	21	14	3	0	.	.	.
12				3	19	26	37	47	50	50	45	40	30	16	4
13				2	15	20	37	42	49	50	42	37	25	14	2
14				1	11	22	34	45	50	51	47	37	32	16	5
15				1	5	13	24	31	50	48	43	39	27	16	5
16				1	10	19	26	34	35	29	13	7	3	8	3
17				0	1	27	40	45	52	54	49	42	30	17	5	0	.	.	.
18				1	5	14	42	49	53	53	50	40	25	17	6	0	.	.	.
19				0	2	6	9	8	7	7	7	7	5	3	1
20				0	1	3	7	10	10	12	7	4	3	4	1
21				1	5	10	17	21	24	22	14	12	6	4	1
22				2	8	11	18	18	19	28	24	21	16	7	3
23				1	5	10	33	27	34	30	36	31	26	13	5	0	.	.	.
24				2	9	20	19	26	35	39	45	31	13	11	5
25				2	8	15	11	11	14	9	5	5	4	1	0
26				2	7	12	17	24	18	14	12	12	6	3	1
27				0	2	5	7	9	18	27	22	23	18	9	2
28				2	5	6	8	13	11	12	26	28	24	13	3
29				1	3	10	12	17	10	7	10	12	11	5	4
30				0	2	4	4	7	10	10	7	6	7	3	1
31				2	4	6	7	8	7	5	8	7	4	2	1
Diffuse Himmelstrahlung																			
1				.	1	5	7	13	14	12	19	13	11	6	1
2				.	2	5	9	15	17	16	15	17	12	5	1
3				.	4	9	14	21	14	13	12	5	2	2	1
4				.	2	5	7	10	10	10	15	17	12	5	0
5				.	2	5	14	24	21	19	22	15	10	6	1
6				0	4	8	11	12	12	14	16	13	8	5	1
7				0	4	8	10	11	12	12	13	14	10	6	2
8				.	2	7	20	20	23	16	17	18	14	6	1
9				0	1	3	3	4	9	25	17	9	4	3	2
10				0	2	3	9	7	7	7	7	3	2	1	0
11				.	1	5	7	7	9	11	9	13	8	6	2	0	.	.	.
12				2	9	5	5	9	9	9	13	8	6	5	3
13				1	12	9	7	8	15	11	14	11	12	10	2
14				1	6	7	7	7	6	7	8	10	9	7	2
15				1	5	13	24	30	9	11	11	7	6	4	2
16				1	8	15	18	19	26	25	13	7	3	8	3
17				0	1	11	8	10	9	7	7	6	6	5	3	0	.	.	.
18				1	5	11	13	8	7	8	11	18	7	4	3	0	.	.	.
19				0	2	6	9	8	7	7	7	7	5	3	1
20				0	1	3	7	10	10	12	7	4	3	4	1
21				1	5	10	17	21	23	22	14	12	6	4	1
22				2	7	11	17	18	18	20	19	17	13	6	3
23				1	5	10	18	16	21	19	18	14	11	9	5	0	.	.	.
24				2	8	17	19	22	28	19	18	15	7	7	4
25				2	8	14	11	11	14	9	5	5	4	1	0
26				2	7	12	17	24	18	14	12	12	6	3	1
27				0	2	5	7	9	18	26	21	23	18	9	2
28				2	5	6	8	13	11	12	26	26	18	12	3
29				1	3	10	12	17	10	7	10	12	11	5	4
30				0	2	4	4	7	10	10	7	6	7	3	1
31				2	4	6	7	8	7	5	8	7	4	2	1

0 bedeutet < 0.5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung. Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in gcal/cm²)

Potsdam, 1941

April

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1	.	.	.	0	2	3	6	7	10	16	15	9	7	6	2	.	.	.	
2	.	.	0	1	3	5	9	8	18	18	10	15	12	8	9	1	.	.	
3	.	.	0	1	4	14	11	15	15	23	31	47	27	22	9	1	.	.	
4	.	.	1	6	18	16	28	28	53	36	28	31	13	19	8	1	.	.	
5	.	.	0	5	12	23	33	24	20	22	23	14	6	7	4	0	.	.	
6	.	.	0	2	8	13	18	18	28	24	26	17	7	2	1	0	.	.	
7	.	.	0	1	3	6	10	22	25	22	21	14	9	7	4	1	.	.	
8	.	.	1	7	13	27	33	49	56	53	56	51	36	29	7	1	.	.	
9	.	.	2	14	25	38	48	57	58	63	52	51	38	27	12	2	.	.	
10	.	.	2	14	25	35	49	60	66	68	45	29	23	12	10	2	.	.	
11	.	.	1	7	22	35	43	21	30	31	42	28	26	18	9	3	.	.	
12	.	.	1	3	5	4	12	23	26	14	10	5	5	2	1	0	.	.	
13	.	.	0	2	10	7	16	14	24	36	18	18	15	9	3	0	.	.	
14	.	.	0	2	7	8	5	9	19	28	20	22	11	7	5	0	.	.	
15	.	.	1	2	15	26	40	55	35	41	27	15	17	3	3	2	.	.	
16	.	.	1	3	9	19	23	27	28	33	25	22	23	18	14	4	.	.	
17	.	.	3	13	30	44	55	63	68	62	58	43	35	22	17	3	.	.	
18	.	.	4	12	22	36	50	63	69	70	66	57	45	17	5	0	.	.	
19	.	0	5	9	23	29	34	51	63	48	38	16	10	6	6	2	.	.	
20	.	0	4	17	10	12	22	12	23	12	18	13	8	5	2	0	.	.	
21	.	.	5	18	23	35	16	17	17	31	17	29	15	5	8	2	.	.	
22	.	.	1	2	6	10	6	9	13	10	11	12	8	5	4	1	.	.	
23	.	.	0	1	3	3	5	3	6	8	11	8	5	4	2	1	.	.	
24	.	.	4	6	8	6	8	11	18	19	14	13	10	6	6	2	.	.	
25	.	0	3	15	27	22	41	32	24	24	53	33	38	32	11	6	1	.	
26	.	0	6	16	28	44	48	48	29	25	29	26	20	9	6	2	.	.	
27	.	.	1	3	5	6	10	11	10	17	12	7	7	7	3	1	.	.	
28	.	.	2	7	10	13	13	16	18	19	14	15	13	11	7	3	0	.	
29	.	0	5	17	32	44	49	55	57	45	37	36	33	32	17	6	1	.	
30	.	1	3	9	18	20	46	55	43	58	51	25	33	15	14	4	1	.	

Diffuse Himmelstrahlung

1	.	.	.	0	2	3	6	7	10	16	15	9	7	6	2	.	.	.
2	.	.	0	1	3	5	9	8	18	18	10	15	12	8	9	1	.	.
3	.	.	0	1	4	14	11	15	15	23	31	47	27	22	9	1	.	.
4	.	.	1	6	18	16	28	28	53	36	28	31	13	19	8	1	.	.
5	.	.	0	5	12	20	27	23	20	22	23	14	6	7	4	0	.	.
6	.	.	0	2	8	10	18	17	23	23	25	17	7	2	1	0	.	.
7	.	.	0	1	3	6	10	22	25	22	21	14	9	7	4	1	.	.
8	.	.	1	7	13	15	20	28	25	28	24	15	12	10	5	1	.	.
9	.	.	0	3	5	7	9	10	11	10	11	9	11	8	5	2	.	.
10	.	.	1	4	5	7	7	7	7	13	25	22	16	7	6	1	.	.
11	.	.	1	7	16	14	16	17	22	24	29	16	19	12	8	1	.	.
12	.	.	1	3	5	4	12	23	26	14	10	5	5	2	1	0	.	.
13	.	.	0	2	10	7	16	14	24	32	18	18	15	9	3	0	.	.
14	.	.	0	2	7	8	5	9	19	28	20	22	11	7	5	0	.	.
15	.	.	1	2	13	19	26	22	24	24	22	13	16	3	3	2	.	.
16	.	.	1	3	9	16	21	27	28	33	25	22	21	15	8	2	.	.
17	.	.	2	3	6	7	7	7	8	17	17	14	12	12	5	2	.	.
18	.	.	3	7	9	12	16	11	7	7	7	7	9	14	5	0	.	.
19	.	0	5	8	13	20	27	27	23	30	26	16	10	6	6	2	.	.
20	.	0	3	10	10	12	18	12	22	12	18	13	8	5	2	0	.	.
21	.	.	3	12	17	23	16	17	17	28	16	23	14	5	8	2	.	.
22	.	.	1	2	6	10	6	9	13	10	11	12	8	5	4	1	.	.
23	.	.	0	1	3	3	5	3	6	8	11	8	5	4	2	1	.	.
24	.	.	4	6	8	6	8	11	18	19	14	13	10	6	6	2	.	.
25	.	0	3	12	16	20	29	30	23	23	28	24	15	9	8	4	1	.
26	.	0	4	10	10	17	23	26	27	24	27	24	17	9	5	2	.	.
27	.	.	1	3	5	6	10	11	10	17	12	7	7	7	3	1	.	.
28	.	.	2	7	10	13	13	16	18	19	14	15	13	11	7	3	0	.
29	.	0	4	9	13	18	24	26	32	31	25	25	24	17	9	4	1	.
30	.	1	3	9	17	19	27	17	19	25	22	21	23	14	8	4	1	.

0 bedeutet < 0.5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung. Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen

Potsdam, 1941

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in kcal/cm²)

Mai

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1	.	0	3	8	11	20	29	24	19	30	28	22	15	19	11	2	0	.	
2	.	.	2	10	15	22	27	24	19	30	28	22	15	19	11	2	0	.	
3	.	0	3	4	10	17	17	16	21	24	14	13	10	4	1	0	0	.	
4	.	.	2	3	5	8	9	7	9	8	4	4	10	5	3	1	0	.	
5	.	0	2	2	3	4	10	7	7	5	4	4	2	3	6	2	0	.	
6	.	1	6	10	28	31	25	26	60	46	49	55	48	13	10	4	1	.	
7	.	.	1	6	6	5	7	11	18	12	37	32	33	20	9	2	0	.	
8	.	0	4	18	35	36	27	53	36	45	42	29	12	22	6	8	1	.	
9	.	2	15	27	40	36	62	71	76	44	45	47	35	33	22	6	0	.	
10	.	1	7	14	35	54	55	54	60	48	59	20	15	16	7	4	0	.	
11	.	0	3	9	14	16	20	12	14	14	11	11	8	6	4	1	.	.	
12	.	1	5	10	19	35	55	55	51	16	38	57	48	36	21	9	1	.	
13	.	2	12	26	39	53	64	72	75	73	67	58	46	32	18	7	1	.	
14	.	.	1	3	6	8	21	16	12	8	12	12	6	7	5	1	.	.	
15	.	0	2	4	8	12	9	9	15	13	16	10	10	12	8	5	1	.	
16	.	3	13	27	25	40	50	58	65	62	44	44	38	8	14	14	1	.	
17	.	1	5	16	11	39	31	34	67	64	51	38	32	25	17	7	1	.	
18	.	3	12	25	40	53	63	63	74	74	70	61	52	20	17	8	1	.	
19	.	2	8	13	17	22	52	54	43	42	34	40	35	17	16	3	.	.	
20	.	2	7	14	20	33	53	42	41	45	20	24	44	19	25	10	3	.	
21	.	3	13	26	37	53	60	65	64	58	64	55	45	37	23	11	2	.	
22	.	4	14	25	38	52	61	71	73	71	59	49	17	11	7	4	3	.	
23	0	4	5	10	29	50	51	39	30	43	50	38	41	30	5	6	1	.	
24	.	1	4	6	8	14	25	20	32	29	18	21	12	15	11	4	1	.	
25	.	0	3	6	8	20	26	27	45	22	17	23	25	23	20	10	3	.	
26	.	1	6	11	22	45	60	64	65	58	35	40	43	19	16	3	0	.	
27	.	2	4	13	18	5	25	17	34	28	20	21	22	9	4	3	2	.	
28	.	3	7	13	17	10	20	24	12	42	50	53	30	36	12	6	2	.	
29	.	2	8	9	1	9	4	4	7	16	18	15	14	12	12	7	1	.	
30	0	3	15	28	38	52	65	67	63	58	58	33	35	36	25	12	3	.	
31	0	5	15	28	42	54	63	70	74	74	68	61	44	33	17	12	3	.	
Diffuse Himmelsstrahlung																			
1	.	0	3	8	10	20	29	24	19	30	28	22	16	19	11	2	0	.	
2	.	.	2	10	15	21	23	21	21	19	34	30	24	18	8	2	0	.	
3	.	0	3	4	10	17	17	16	21	24	14	13	13	10	4	1	0	.	
4	.	.	2	2	5	8	9	7	9	8	4	4	10	5	3	1	0	.	
5	.	0	2	3	3	4	10	7	7	5	4	4	2	3	6	2	0	.	
6	.	1	6	10	28	31	25	26	34	37	38	26	22	13	10	4	0	.	
7	.	.	1	6	6	5	7	11	18	12	33	27	25	13	9	2	0	.	
8	.	0	4	13	14	20	17	29	28	20	19	18	10	12	5	4	0	.	
9	.	2	9	9	6	9	10	14	19	24	25	18	16	12	10	5	0	.	
10	.	1	7	14	16	12	22	36	38	33	32	19	15	14	7	4	0	.	
11	.	0	3	9	14	16	20	12	14	14	11	11	8	6	4	1	.	.	
12	.	1	5	10	19	31	26	25	43	16	35	25	17	14	7	4	1	.	
13	.	2	5	8	10	8	9	9	10	11	13	14	14	14	10	6	1	.	
14	.	.	1	3	6	8	14	15	12	8	12	12	6	7	5	1	.	.	
15	.	0	2	4	8	12	9	9	15	13	16	10	10	12	8	5	1	.	
16	.	1	4	10	15	18	22	23	21	20	19	19	22	8	9	7	1	.	
17	.	1	5	14	11	23	25	30	26	21	31	28	23	17	12	5	1	.	
18	.	2	5	7	8	9	11	17	15	11	10	10	9	16	14	7	1	.	
19	.	2	7	12	17	21	33	41	35	34	31	28	22	13	14	2	.	.	
20	.	2	7	14	19	30	30	31	37	36	18	21	21	14	11	7	2	.	
21	.	2	6	8	9	10	14	24	31	32	21	19	14	9	7	4	1	.	
22	.	2	5	9	10	11	14	13	13	14	14	16	15	11	6	3	2	.	
23	0	3	5	11	17	18	28	26	29	34	33	26	22	12	5	6	1	.	
24	.	1	4	6	8	14	25	20	32	29	18	21	12	15	11	4	1	.	
25	.	0	3	6	8	20	26	27	38	18	17	20	21	19	14	8	2	.	
26	.	1	6	11	20	20	17	23	26	28	25	22	21	14	12	3	0	.	
27	.	2	4	12	13	5	20	17	30	27	19	20	20	9	4	3	2	.	
28	.	3	6	14	14	10	20	20	37	34	33	26	14	12	9	6	2	.	
29	.	2	7	8	1	9	4	4	7	16	18	15	13	11	11	7	1	.	
30	0	3	9	13	12	14	12	20	28	21	23	13	9	10	6	4	2	.	
31	0	2	4	6	7	7	8	8	9	9	9	11	17	16	13	6	2	.	

0 bedeutet < 0.5 kcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; --- bedeutet keine Registrierung.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in (gcal/cm²))

Potsdam, 1941

Juni

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1	o	4	15	29	43	55	66	73	77	77	71	63	55	40	25	13	4	.	
2	o	4	4	7	10	16	31	63	72	72	69	61	42	37	24	11	3	o	
3	o	4	15	30	42	54	65	72	76	75	72	64	53	39	25	13	4	o	
4	o	6	18	30	45	58	65	74	76	73	66	58	53	40	24	12	4	.	
5	.	6	16	28	42	54	60	63	70	70	63	53	42	30	21	11	4	.	
6	o	5	15	28	42	53	56	65	54	43	20	28	27	17	9	8	4	o	
7	.	7	10	20	23	31	47	51	54	39	30	22	14	18	8	6	2	o	
8	o	1	1	1	3	6	4	6	14	11	10	9	13	12	5	6	3	o	
9	o	3	8	16	27	46	45	40	44	43	37	28	35	32	23	13	4	o	
10	1	5	15	26	37	55	62	62	38	27	19	33	39	31	17	6	3	o	
11	o	4	18	28	37	35	25	48	55	24	10	5	8	1	1	1	.	.	
12	.	2	5	22	28	29	21	25	35	44	42	32	38	14	26	14	3	o	
13	o	6	8	17	20	12	10	17	20	38	34	27	27	23	6	4	2	.	
14	1	10	20	32	42	28	37	36	64	50	68	44	46	20	4	4	2	.	
15	.	1	2	5	7	9	14	6	6	4	3	5	3	2	2	1	1	.	
16	.	7	2	7	7	13	24	20	17	25	14	19	11	9	7	6	3	o	
17	o	2	6	7	12	14	23	46	50	47	69	62	56	41	30	12	5	1	
18	o	6	17	27	41	52	56	62	70	64	62	56	46	31	19	8	4	o	
19	o	4	12	22	32	46	60	69	67	66	59	64	52	43	23	14	3	o	
20	o	5	12	24	42	53	65	73	76	78	73	66	55	45	29	16	4	.	
21	1	7	13	27	47	48	67	72	76	76	72	64	53	41	27	15	5	o	
22	1	5	11	22	34	44	56	64	70	71	68	62	51	38	26	14	4	o	
23	o	5	13	25	37	48	58	64	67	67	65	59	50	37	25	13	4	1	
24	1	5	13	25	38	50	61	68	72	71	67	62	52	41	27	14	5	o	
25	o	4	14	28	40	50	62	68	73	62	60	46	34	30	23	13	5	o	
26	1	5	6	19	28	28	44	34	35	61	43	26	9	18	18	8	2	.	
27	o	3	12	18	36	47	57	64	62	68	60	54	37	27	10	8	5	o	
28	o	5	13	15	20	25	26	41	10	31	54	25	19	13	2	1	4	1	
29	.	1	2	12	19	25	28	37	40	54	49	39	21	20	15	4	2	1	
30	.	1	2	6	12	17	26	22	37	29	35	44	24	8	5	5	3	o	

Diffuse Himmelsstrahlung

1	o	3	5	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	5	4	2	.
2	o	4	4	7	10	16	30	33	18	17	15	14	16	12	7	5	2	o
3	o	3	5	6	7	8	8	8	8	8	7	7	6	6	5	4	2	o
4	o	3	4	5	6	7	9	9	9	9	8	8	7	4	4	3	1	.
5	.	2	4	5	5	5	6	8	8	8	10	10	9	8	6	4	2	.
6	o	3	6	10	12	18	21	30	28	22	20	27	26	17	9	8	4	o
7	.	3	4	6	22	27	28	32	33	33	32	22	14	18	8	6	2	o
8	o	1	1	1	3	6	4	6	14	11	10	9	13	12	5	6	3	o
9	o	3	8	15	24	26	30	30	26	25	25	20	20	19	11	7	3	o
10	1	3	6	8	13	11	14	29	32	25	18	28	29	19	14	6	3	o
11	o	3	8	9	16	19	24	34	38	24	10	5	8	1	1	1	.	.
12	.	2	5	20	23	27	21	25	34	36	36	32	27	11	15	6	3	o
13	o	6	8	17	20	12	10	17	20	35	33	27	26	22	6	4	2	.
14	1	10	20	30	30	28	27	32	30	22	24	34	22	16	4	4	2	.
15	.	1	2	5	7	9	14	6	6	4	3	5	5	2	2	1	1	.
16	.	7	2	7	7	13	23	20	17	24	13	18	11	9	7	6	3	o
17	o	2	6	7	12	14	23	41	42	37	29	18	17	16	10	5	3	1
18	o	4	7	8	10	19	21	23	18	17	19	17	17	13	9	6	4	o
19	o	4	8	11	16	16	14	14	23	19	17	17	11	11	9	5	3	o
20	o	4	8	14	12	14	10	12	12	8	6	6	6	6	6	6	2	.
21	1	3	7	9	11	13	12	11	11	12	12	12	11	10	9	5	2	o
22	1	4	7	11	14	15	19	21	19	18	16	13	12	11	9	6	3	o
23	o	3	7	9	12	12	14	16	17	17	15	13	11	9	7	5	3	1
24	1	4	7	9	10	11	12	12	14	13	13	11	10	8	7	5	3	o
25	o	3	5	6	7	7	7	9	14	28	29	27	25	20	11	6	3	o
26	1	5	6	14	18	23	33	30	32	44	37	25	9	18	16	7	2	.
27	o	3	8	13	16	19	21	24	26	31	31	29	24	19	10	8	5	1
28	o	3	10	14	19	25	24	30	10	27	35	24	15	11	2	1	4	1
29	.	1	2	12	19	22	27	35	38	37	33	32	20	20	15	4	2	1
30	.	1	2	6	12	17	26	22	32	28	33	30	21	8	5	5	3	o

o bedeutet < 0,5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen

Potsdam, 1941

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in gcal/cm²)

Juli

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1	o	2	3	4	5	13	12	9	15	10	9	21	13	16	9	8	2	o	
2	.	.	5	7	17	45	53	60	54	55	50	35	31	44	20	8	4	1	
3	o	2	7	21	25	44	65	72	78	73	64	58	54	45	31	17	6	o	
4	.	3	9	13	12	8	10	8	7	4	4	3	5	4	3	5	4	1	
5	o	5	16	28	41	41	53	43	66	47	42	60	42	24	16	11	5	1	
6	o	5	8	20	23	38	55	65	66	73	67	62	45	29	27	10	5	o	
7	o	5	13	23	37	49	59	66	69	68	64	58	49	38	25	14	5	o	
8	o	4	13	26	39	52	63	71	71	63	66	59	50	44	24	17	8	1	
9	.	3	13	25	37	50	60	69	74	74	70	62	52	43	18	7	1	o	
10	.	3	11	19	34	58	56	71	74	74	64	61	51	32	29	18	5	o	
11	o	3	11	20	35	47	59	63	68	65	62	51	49	39	29	16	6	1	
12	o	3	13	24	37	49	59	68	73	66	36	64	33	41	29	15	6	1	
13	.	3	12	24	38	50	60	68	72	72	68	61	50	19	11	6	2	o	
14	.	.	5	5	8	17	30	37	48	56	54	47	34	36	26	16	6	o	
15	.	2	8	17	34	46	58	64	61	38	62	62	31	15	23	14	4	o	
16	.	4	13	25	36	50	45	49	57	68	68	54	36	21	14	8	2	.	
17	.	2	5	9	6	12	20	21	37	43	36	7	6	10	7	3	2	.	
18	.	1	8	23	32	44	48	49	45	60	68	54	45	40	19	15	4	.	
19	.	.	o	5	9	13	33	30	31	18	24	59	49	24	9	8	2	.	
20	.	.	1	2	10	15	18	25	46	66	71	60	47	35	25	13	4	.	
21	.	.	1	3	13	5	13	47	29	40	62	54	25	11	12	8	3	.	
22	.	1	7	15	30	26	42	50	32	39	32	41	47	35	21	11	4	.	
23	.	2	6	11	11	10	13	24	45	46	29	21	14	14	16	10	4	.	
24	.	2	11	24	37	32	44	43	37	28	42	39	42	25	23	9	3	.	
25	.	2	11	22	35	44	60	67	71	69	71	60	49	40	27	13	4	.	
26	.	3	10	20	34	46	58	68	53	70	65	61	52	38	24	13	3	.	
27	.	2	10	24	31	46	37	19	28	31	24	33	26	12	5	o	.	.	
28	.	o	2	9	10	12	15	38	28	29	23	11	23	26	20	4	o	.	
29	.	1	4	6	12	47	54	57	58	44	13	4	3	4	11	13	2	.	
30	.	o	3	3	4	7	8	8	16	17	33	35	28	19	15	4	1	.	
31	.	.	1	2	8	15	22	16	13	21	32	29	20	16	12	5	1	.	
Diffuse Himmelsstrahlung																			
1	o	2	3	4	5	13	12	9	15	10	9	21	13	16	9	8	2	o	
2	.	.	5	7	16	24	27	31	26	25	29	26	20	18	11	8	4	1	
3	o	2	7	18	22	25	12	10	10	12	20	13	11	7	6	5	2	o	
4	o	3	9	13	12	8	10	8	7	4	4	3	5	4	3	5	4	1	
5	o	3	6	6	10	19	21	31	34	21	35	21	26	22	15	8	3	1	
6	o	5	6	14	19	26	25	22	27	19	23	15	19	20	13	9	4	o	
7	o	4	8	8	7	8	8	9	10	13	16	14	11	9	7	5	3	o	
8	o	2	4	5	6	7	8	10	16	28	26	16	15	13	10	6	5	o	
9	.	2	5	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	12	13	6	1	o	
10	.	3	7	7	10	20	12	11	10	13	13	14	13	12	7	5	2	o	
11	o	2	6	7	10	8	10	12	14	16	15	15	14	11	14	12	5	1	
12	o	2	4	6	7	7	8	9	10	17	19	18	14	9	5	4	3	1	
13	.	2	4	6	7	7	8	9	10	10	10	11	12	15	11	6	2	o	
14	.	.	5	5	8	17	28	29	23	25	21	20	20	16	11	8	4	.	
15	.	1	6	13	14	14	14	21	23	18	18	16	17	15	18	10	3	o	
16	.	3	8	14	19	14	27	36	33	30	27	29	21	17	14	8	2	.	
17	.	2	5	9	6	12	20	20	33	36	31	7	6	10	7	3	2	.	
18	.	1	5	8	17	16	23	20	25	26	28	24	19	13	9	5	2	.	
19	.	.	o	5	9	13	30	29	31	18	24	27	16	12	8	8	2	.	
20	.	.	1	2	10	15	18	25	34	29	22	17	14	12	13	7	3	.	
21	.	.	o	3	12	5	11	33	23	33	29	32	24	10	12	7	3	.	
22	.	1	6	12	17	25	29	26	23	36	28	31	24	17	13	7	3	.	
23	.	2	6	11	11	10	13	23	29	33	28	20	14	14	9	3	.	.	
24	.	2	4	7	10	17	23	31	35	25	31	28	23	13	11	6	2	.	
25	.	2	5	7	9	13	15	12	12	18	15	11	10	9	9	5	2	.	
26	.	3	7	9	9	10	12	14	19	16	12	10	10	9	6	5	2	.	
27	.	2	8	11	12	19	30	19	27	31	24	29	25	12	5	o	.	.	
28	.	o	2	9	10	12	15	34	28	29	23	11	23	24	13	3	o	.	
29	.	1	4	6	12	24	18	20	29	28	12	4	3	4	10	11	2	.	
30	.	o	3	3	4	7	8	8	16	17	29	27	24	16	14	4	1	.	
31	.	.	1	2	8	15	22	16	13	21	29	27	20	16	12	5	1	.	

o bedeutet < 0,5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; - bedeutet keine Registrierung.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in gcal/cm²)

Potsdam, 1941

August

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1	.	0	2	5	8	8	9	12	11	22	34	52	45	24	17	6	2	.	
2	.	1	8	21	33	44	54	62	64	53	38	51	46	28	14	6	2	.	
3	.	1	9	21	34	42	42	55	58	61	64	58	45	34	22	7	1	.	
4	.	0	2	9	14	20	30	30	31	34	22	20	20	19	10	6	1	.	
5	.	1	6	16	19	22	14	17	20	38	24	53	28	23	14	1	1	.	
6	.	1	9	21	22	14	14	15	8	7	13	17	14	7	6	3	1	.	
7	.	1	8	15	29	38	39	48	45	27	20	36	8	16	8	3	1	.	
8	.	1	6	12	30	38	41	38	43	58	20	21	29	14	1	2	1	.	
9	.	0	3	6	4	4	10	18	23	25	34	15	23	17	11	5	1	.	
10	.	1	6	21	37	39	31	39	53	23	17	8	9	12	6	1	0	.	
11	.	.	2	4	3	5	17	22	30	33	43	38	25	14	7	3	0	.	
12	.	0	5	16	25	39	47	38	42	41	23	16	20	19	22	8	1	.	
13	.	0	2	6	11	30	51	46	48	45	44	49	31	20	18	4	0	.	
14	.	.	1	4	7	27	29	23	20	46	40	48	41	28	17	6	1	.	
15	.	.	2	12	12	10	19	19	36	18	39	52	31	24	17	4	0	.	
16	.	0	7	19	31	41	34	45	52	28	17	25	22	24	15	5	0	.	
17	.	.	1	6	6	10	9	7	17	19	25	23	30	4	7	7	0	.	
18	.	0	7	18	22	38	40	39	60	56	23	32	32	17	6	1	.	.	
19	.	.	2	7	15	23	31	30	46	27	19	7	5	2	2	2	.	.	
20	.	0	4	7	7	11	19	56	43	45	30	26	20	8	5	2	.	.	
21	.	.	2	6	13	19	22	30	24	59	28	44	18	9	10	2	0	.	
22	.	.	5	15	27	37	48	53	26	31	16	33	34	3	3	0	.	.	
23	.	.	1	8	21	20	28	32	28	30	25	9	18	21	10	3	.	.	
24	.	.	1	3	8	12	11	10	10	6	7	8	3	5	5	1	.	.	
25	.	.	1	10	29	39	36	43	48	72	53	49	41	20	10	2	.	.	
26	.	.	.	3	5	7	6	4	16	33	26	18	7	1	2	1	.	.	
27	.	.	3	12	23	36	41	38	33	46	47	31	19	10	7	1	.	.	
28	.	.	2	9	23	31	52	41	41	53	50	43	30	15	8	3	.	.	
29	.	.	2	7	10	15	39	61	60	60	50	34	24	13	11	1	.	.	
30	.	.	2	16	25	14	21	40	36	45	53	21	24	27	9	2	.	.	
31	.	.	1	5	5	7	11	31	32	41	28	42	19	6	7	3	.	.	

Diffuse Himmelsstrahlung

1	.	0	2	5	8	8	9	12	11	22	30	29	19	17	12	5	2	.
2	.	1	6	8	9	11	13	14	15	21	23	19	16	14	8	5	1	.
3	.	1	4	7	9	13	22	24	23	22	20	12	11	10	9	4	1	.
4	.	0	2	9	14	20	24	21	24	27	18	19	17	18	9	5	1	.
5	.	1	5	12	15	21	14	17	20	30	18	23	20	17	9	1	1	.
6	.	1	4	8	15	14	14	15	8	7	13	17	14	7	6	3	1	.
7	.	1	5	11	20	20	20	26	29	22	18	22	7	14	7	3	1	.
8	.	1	5	11	10	17	23	26	25	31	18	19	21	9	1	2	1	.
9	.	0	3	6	4	4	10	18	23	25	29	15	20	15	11	5	1	.
10	.	1	4	6	16	22	28	33	36	22	17	8	9	12	6	1	0	.
11	.	.	2	4	3	5	17	22	23	24	23	20	23	14	7	3	0	.
12	.	0	5	9	19	23	26	28	29	25	18	16	18	16	10	7	1	.
13	.	0	2	6	11	19	17	20	20	19	25	19	14	16	8	4	0	.
14	.	.	1	4	7	24	26	23	19	23	16	22	15	13	7	5	1	.
15	.	.	2	10	11	10	19	19	33	17	23	17	16	9	7	3	0	.
16	.	0	2	4	6	10	17	24	25	26	17	23	19	17	7	5	0	.
17	.	.	1	6	6	10	9	7	17	19	25	23	25	4	7	5	0	.
18	.	0	5	10	13	16	26	28	14	24	22	24	19	12	6	1	.	.
19	.	.	2	7	11	21	23	28	37	26	19	7	5	2	2	.	.	.
20	.	0	4	7	7	11	19	37	29	34	29	24	19	8	5	2	.	.
21	.	.	2	6	12	18	18	20	18	27	17	21	10	9	7	1	0	.
22	.	.	3	7	13	13	16	24	19	21	14	24	19	3	3	0	.	.
23	.	.	1	7	12	16	22	23	20	20	18	9	13	16	8	3	.	.
24	.	.	1	3	8	12	11	10	10	6	7	8	5	5	5	1	.	.
25	.	.	1	8	10	10	17	19	17	17	18	11	10	11	9	2	.	.
26	.	.	.	3	5	7	6	4	16	32	25	18	7	1	2	1	.	.
27	.	.	3	9	14	16	18	16	18	19	19	12	14	7	6	1	.	.
28	.	.	2	8	12	19	21	30	24	18	19	15	16	13	8	3	.	.
29	.	.	2	7	10	15	22	28	20	13	16	17	15	10	8	1	.	.
30	.	.	2	8	17	14	21	24	23	17	19	17	14	9	5	2	.	.
31	.	.	1	5	5	7	11	26	19	24	24	19	11	6	7	3	.	.

0 bedeutet < 0.5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung. Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen

Potsdam, 1941

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in gcal/cm^2)

September

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1	.	.	1	3	7	24	46	38	59	53	64	51	39	27	13	3	.	.	
2	.	.	1	10	21	21	43	49	58	53	47	36	30	19	8	2	.	.	
3	.	.	1	2	4	13	9	6	9	15	20	40	36	20	9	2	.	.	
4	.	.	2	4	7	17	23	41	49	55	59	48	36	24	11	2	.	.	
5	.	.	1	12	20	29	28	24	43	49	33	39	30	21	10	1	.	.	
6	.	.	2	10	26	38	49	56	60	59	56	48	37	24	11	1	.	.	
7	.	.	1	4	11	22	44	45	53	55	56	49	35	24	10	2	.	.	
8	.	.	1	7	19	36	46	37	47	48	49	46	46	33	6	1	.	.	
9	.	.	2	12	26	39	43	42	56	51	46	47	30	18	6	1	.	.	
10	.	.	0	1	2	2	4	5	8	7	11	23	12	5	3	0	.	.	
11	.	.	0	1	2	6	30	20	19	32	19	26	9	13	6	1	.	.	
12	.	.	1	5	6	19	26	26	32	13	20	14	19	16	6	0	.	.	
13	.	.	.	1	5	8	17	21	31	52	25	42	23	7	4	1	.	.	
14	.	.	.	3	10	8	10	25	35	14	15	15	6	3	3	1	.	.	
15	.	.	.	2	4	5	6	22	15	16	10	8	9	19	8	0	.	.	
16	.	.	1	9	24	36	47	54	59	57	28	30	18	9	2	.	.	.	
17	.	.	0	3	8	7	8	8	7	12	5	7	6	3	1	.	.	.	
18	.	.	.	2	6	9	15	16	11	11	11	9	8	4	1	.	.	.	
19	.	.	0	4	11	28	38	31	24	31	34	34	24	15	5	.	.	.	
20	.	.	0	3	16	24	31	34	38	33	35	32	22	12	4	.	.	.	
21	.	.	0	8	19	31	40	48	53	52	47	39	26	15	3	.	.	.	
22	.	.	.	2	3	6	19	16	11	12	31	29	27	15	3	.	.	.	
23	.	.	.	4	13	24	26	28	54	53	49	41	30	16	4	.	.	.	
24	.	.	.	6	17	29	41	49	51	51	47	40	28	16	4	.	.	.	
25	.	.	.	6	15	27	36	42	45	44	38	31	21	11	2	.	.	.	
26	.	.	.	5	13	28	34	43	47	48	42	30	19	9	2	.	.	.	
27	.	.	.	5	16	28	39	47	51	51	40	29	26	14	3	.	.	.	
28	.	.	.	6	17	28	39	47	51	51	46	38	26	14	3	.	.	.	
29	.	.	.	5	15	27	37	45	48	48	44	36	25	12	2	.	.	.	
30	.	.	.	4	15	26	35	43	47	45	40	32	22	4	2	.	.	.	
Diffuse Himmelsstrahlung																			
1	.	.	1	3	7	19	21	19	13	14	14	10	8	6	3	1	.	.	
2	.	.	1	4	9	16	12	17	22	15	16	12	12	11	4	1	.	.	
3	.	.	1	2	4	13	9	6	9	15	16	20	12	8	5	1	.	.	
4	.	.	2	4	7	16	19	23	21	17	10	7	5	4	3	1	.	.	
5	.	.	1	7	12	20	18	23	29	27	21	21	13	8	4	0	.	.	
6	.	.	1	5	7	7	9	8	8	7	6	4	4	4	4	1	.	.	
7	.	.	1	4	11	17	18	14	18	16	14	9	10	8	5	2	.	.	
8	.	.	1	7	14	18	17	17	25	16	11	13	16	8	5	2	.	.	
9	.	.	2	6	10	9	12	14	15	11	11	9	12	10	5	1	.	.	
10	.	.	0	1	2	2	4	5	8	7	11	21	11	5	3	0	.	.	
11	.	.	0	1	2	6	27	19	17	27	17	17	8	11	5	1	.	.	
12	.	.	1	5	6	18	22	21	19	10	16	8	5	12	4	0	.	.	
13	.	.	.	1	5	8	15	15	24	21	19	13	13	7	4	1	.	.	
14	.	.	.	3	10	8	10	21	27	14	15	15	6	3	3	1	.	.	
15	.	.	.	2	4	5	6	22	15	16	10	8	9	18	8	0	.	.	
16	.	.	0	3	4	5	4	5	7	17	19	17	13	7	2	.	.	.	
17	.	.	0	3	8	7	8	8	7	12	5	7	6	3	1	.	.	.	
18	.	.	.	2	6	9	15	16	11	11	11	9	8	4	1	.	.	.	
19	.	.	0	4	11	16	19	23	21	22	19	14	11	8	3	.	.	.	
20	.	.	0	3	9	15	20	19	21	16	13	12	8	5	2	.	.	.	
21	.	.	0	3	5	5	6	6	6	6	6	5	4	3	1	.	.	.	
22	.	.	.	2	3	6	18	15	11	12	22	14	10	6	2	.	.	.	
23	.	.	.	4	11	15	18	25	17	12	9	8	7	5	3	.	.	.	
24	.	.	.	4	7	10	8	8	8	7	6	6	5	3	1	.	.	.	
25	.	.	.	3	5	6	7	8	9	9	9	8	7	4	1	.	.	.	
26	.	.	.	4	7	14	9	9	8	7	8	9	8	5	1	.	.	.	
27	.	.	.	3	6	7	6	6	6	6	7	8	5	4	1	.	.	.	
28	.	.	.	2	4	5	6	6	6	6	6	6	5	4	1	.	.	.	
29	.	.	.	2	5	7	8	8	8	8	7	6	6	4	1	.	.	.	
30	.	.	.	2	5	7	8	8	8	9	9	8	7	3	1	.	.	.	

o bedeutet < 0.5 gcal/cm^2 ; . bedeutet keine Strahlung; -- bedeutet keine Registrierung. Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in gcal/cm²)

Potsdam, 1941

Oktober

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1			.	1	3	6	13	20	30	34	28	25	16	7	1
2			.	1	6	15	14	18	23	33	41	33	22	10	1
3			.	4	13	25	34	41	45	45	42	33	22	10	1
4			.	3	11	22	31	38	41	39	37	29	31	8	1
5			.	3	10	17	27	34	36	35	32	27	18	8	1
6			.	4	13	26	36	44	48	48	44	33	21	8	1
7			.	4	13	25	34	41	46	46	41	33	21	9	1
8			.	2	9	19	29	37	40	37	20	16	13	4
9			.	1	2	5	5	3	2	3	5	3	1	0
10			.	1	2	4	6	8	5	4	5	6	3	1
11			.	1	5	11	21	11	3	3	2	1	1	0
12			.	2	6	14	25	42	32	42	36	26	15	5	0
13			.	0	3	7	10	16	16	17	15	8	8	2
14			.	.	2	7	15	24	39	26	13	12	6	3
15			.	1	3	2	2	3	6	5	12	12	3	2
16			.	0	7	20	30	38	30	25	18	10	5	2
17			.	.	4	14	26	29	29	29	26	18	8	2
18			.	.	0	2	5	5	6	4	4	2	2	0
19			.	.	4	8	19	22	24	17	32	18	7	2
20			.	.	2	5	11	5	4	10	14	12	1	3
21			.	0	6	14	14	20	20	10	9	3	5	2
22			.	1	8	18	28	24	18	36	25	21	14	2
23			.	0	3	9	17	10	23	10	9	6	8	2
24			.	0	3	10	13	8	8	12	13	13	5	1
25			.	0	2	6	7	10	7	3	6	3	2	0
26			.	.	1	4	10	12	19	12	12	11	8
27			.	.	6	13	11	22	24	23	26	21	12	4
28			.	.	1	2	4	6	5	5	9	5	5	0
29			.	.	0	3	4	5	7	8	8	10	8	2
30			.	.	.	1	5	8	8	9	8	7	3	1
31			.	.	1	4	6	6	7	3	4	2	0
Diffuse Himmelsstrahlung																			
1			.	1	3	6	13	18	27	25	19	17	9	5	1
2			.	1	6	15	14	18	23	19	7	6	7	6	0
3			.	2	5	6	7	7	7	6	6	5	4	3	0
4			.	2	6	8	9	10	10	10	10	8	7	5	1
5			.	3	7	10	11	12	13	13	11	9	7	4	0
6			.	3	4	6	6	8	9	10	13	9	8	4	1
7			.	2	4	4	4	5	4	4	4	4	3	2	0
8			.	2	5	7	8	11	10	14	11	14	9	3
9			.	1	2	3	5	3	2	3	5	3	1	0
10			.	1	2	4	6	8	5	4	5	6	3	1
11			.	1	5	10	15	11	3	3	2	1	1	0
12			.	2	6	11	16	13	10	9	8	6	5	4	0
13			.	0	3	7	10	15	15	15	11	7	8	2
14			.	.	2	7	15	20	16	21	13	12	6	3
15			.	1	3	2	2	3	6	5	12	12	3	2
16			.	0	6	12	6	12	18	20	16	10	5	2
17			.	.	4	12	16	17	18	18	17	13	7	2
18			.	.	0	2	5	5	6	4	4	2	2	0
19			.	.	4	8	15	16	12	14	16	12	5	2
20			.	.	2	5	11	5	4	9	13	11	1	3
21			.	0	6	10	12	16	16	10	9	3	4	2
22			.	0	4	6	8	12	15	15	13	11	8	2
23			.	0	3	9	17	10	18	9	8	6	8	2
24			.	0	3	9	12	8	7	12	11	10	4	1
25			.	0	2	6	7	10	7	3	6	3	2	0
26			.	.	1	4	10	11	17	12	11	9	5
27			.	.	5	11	11	17	9	10	12	10	8	2
28			.	.	1	2	4	6	5	5	9	5	5	0
29			.	.	0	3	4	5	7	8	8	10	8	2
30			.	.	.	1	5	8	8	9	8	7	3	1
31			.	.	1	4	6	6	7	3	4	2	0

o bedeutet < 0,5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Stündliche Wärmesummen

Potsdam, 1941

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in gcal/cm²)

November

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1					1	2	2	3	3	4	3	2	2						
2					2	7	22	32	27	10	7	4	1						
3					1	3	6	6	4	3	6	4	2						
4						1	2	2	5	5	5	2	1						
5					1	4	3	3	6	5	4	2	1						
6					1	3	5	6	19	19	8	2	1						
7					1	12	15	12	8	6	11	12	5	0					
8					1	4	11	19	22	13	8	7	5	0					
9					1	4	8	8	9	11	7	8	4	0					
10					1	9	22	27	30	27	21	14	5	0					
11					1	5	10	13	17	14	13	10	4						
12					1	5	8	11	13	17	12	8	4						
13					0	2	9	11	14	12	9	9	4						
14					2	10	19	26	30	29	23	16	5						
15					1	6	16	22	24	23	20	11	4						
16					1	9	15	18	23	24	19	12	4						
17					0	1	2	4	7	11	11	9	3						
18					1	4	5	9	10	5	3	2	2						
19					1	2	6	8	9	23	19	10	2						
20					0	2	3	4	7	6	5	2	0						
21					0	3	5	5	6	5	4	3	1						
22					0	3	6	13	17	17	12	7	2						
23					0	1	2	2	2	3	2	1	0						
24					1	2	3	3	3	3	2	1	0						
25					0	1	2	2	3	5	4	2	0						
26					1	2	3	3	5	4	5	4	2						
27					2	3	4	7	7	6	4	1	1						
28					0	2	4	7	11	11	9	5	2						
29					0	5	12	18	22	21	17	10	2						
30					0	5	12	18	22	22	17	10	2						

Diffuse Himmelsstrahlung																			
Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	
1					1	2	2	3	3	4	3	2	2						
2					1	7	8	9	13	10	7	4	1						
3					1	3	6	6	4	3	6	4	2						
4						1	2	2	5	5	5	2	1						
5					1	4	3	3	6	5	4	2	1						
6					1	3	5	6	19	19	8	2	1						
7					0	6	11	11	8	6	10	9	4	0					
8					1	4	10	13	13	12	8	6	4	0					
9					1	4	8	8	9	11	7	4	4	0					
10					1	5	9	9	6	6	6	5	2	0					
11					1	5	10	13	12	14	13	10	4						
12					1	5	8	11	13	17	12	8	3						
13					0	2	9	11	14	12	9	7	4						
14					1	3	5	6	7	8	7	7	2						
15					1	3	5	7	7	7	7	5	2						
16					1	6	7	9	7	7	6	4	2						
17					0	1	2	4	7	11	11	9	3						
18					1	4	5	9	10	5	3	2	2						
19					1	2	6	8	9	14	12	8	2						
20					0	2	3	4	7	6	5	2	0						
21					0	3	5	5	6	5	4	3	1						
22					0	3	6	12	11	10	8	5	2						
23					0	1	2	2	2	3	2	1	0						
24					1	2	2	3	3	3	2	1	0						
25					0	1	1	2	3	5	4	2	0						
26					1	2	3	3	5	4	5	4	2						
27					2	3	4	4	7	7	6	4	1						
28					0	2	4	7	11	11	9	5	2						
29					0	3	3	5	5	5	5	4	1						
30					0	2	3	4	4	4	3	3	1						

0 bedeutet < 0.5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; --- bedeutet keine Registrierung. Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit.

Stündliche Wärmesummen

(Wärmesummen auf die horizontale Fläche in gcal/cm²)

Potsdam, 1941

Dezember

Datum	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Tages- summe
Strahlung Sonne + Himmel (Globalstrahlung)																			
1					.	2	5	7	7	9	8	8	2	.					
2					.	2	5	8	11	8	4	2	0	.					
3					.	.	0	1	1	2	1	1	0	.					
4					.	1	2	3	6	9	6	4	0	.					
5					.	0	1	2	2	5	3	1	0	.					
6					.	0	2	3	3	2	2	0	0	.					
7					.	1	2	4	4	4	3	2	1	.					
8					.	2	7	4	4	4	2	0	0	.					
9					.	1	2	5	7	4	2	1	0	.					
10					.	0	1	3	6	4	1	1	0	.					
11					.	1	5	7	6	4	4	3	0	.					
12					.	1	2	6	5	7	6	3	1	.					
13					.	1	3	5	1	2	4	1	.	.					
14					.	0	2	3	4	5	4	2	0	.					
15					.	0	1	4	4	4	3	2	0	.					
16					.	1	0	4	9	7	5	3	0	.					
17					.	1	3	7	5	4	1	1	0	.					
18					.	1	6	5	6	11	8	3	0	.					
19					.	1	3	4	5	4	7	4	1	.					
20					.	2	4	7	7	13	8	3	1	.					
21					.	1	5	8	7	6	5	4	1	.					
22					.	1	1	2	3	2	1	0	.	.					
23					.	1	3	4	13	11	9	6	1	.					
24					.	.	1	1	1	1	1	1	.	.					
25					.	3	8	16	18	12	5	2	0	.					
26					.	2	9	18	20	18	11	6	2	.					
27					.	1	5	7	7	5	6	5	2	.					
28					.	1	9	17	23	22	18	11	3	.					
29					.	1	2	3	2	1	2	1	0	.					
30					.	2	8	15	19	20	16	10	2	.					
31					.	1	7	15	21	19	13	7	2	.					
Diffuse Himmelsstrahlung																			
1					.	2	5	7	7	9	8	6	1	.					
2					.	2	5	8	11	8	4	2	0	.					
3					.	.	0	1	1	2	1	1	0	.					
4					.	1	2	3	6	9	6	4	0	.					
5					.	0	1	2	2	5	3	1	0	.					
6					.	0	2	3	3	2	2	0	0	.					
7					.	1	2	4	4	4	3	2	1	.					
8					.	2	7	4	4	4	2	0	0	.					
9					.	1	2	5	7	4	2	1	0	.					
10					.	0	1	3	6	4	1	1	0	.					
11					.	1	5	7	6	4	4	3	0	.					
12					.	1	2	6	5	7	6	3	1	.					
13					.	1	3	5	1	2	4	1	.	.					
14					.	0	2	3	4	5	4	2	0	.					
15					.	0	1	4	4	4	3	2	0	.					
16					.	1	0	4	9	7	5	3	0	.					
17					.	1	3	7	5	4	1	1	0	.					
18					.	1	6	5	6	11	8	3	0	.					
19					.	1	3	4	5	4	7	4	1	.					
20					.	2	4	7	7	10	7	3	1	.					
21					.	1	5	8	7	6	5	4	1	.					
22					.	1	1	2	3	2	1	0	.	.					
23					.	1	3	4	11	10	6	5	1	.					
24					.	.	1	1	1	1	1	1	.	.					
25					.	2	3	11	16	10	5	2	0	.					
26					.	1	8	5	7	13	10	6	2	.					
27					.	1	5	7	7	5	6	5	1	.					
28					.	1	3	5	6	6	5	4	2	.					
29					.	1	2	3	2	1	2	1	0	.					
30					.	1	3	5	5	5	5	4	1	.					
31					.	1	7	10	10	10	8	7	2	.					

0 bedeutet < 0,5 gcal/cm²; . bedeutet keine Strahlung; — bedeutet keine Registrierung.

Zeitangaben nach mittlerer Ortszeit

Jahresmittel der meteorologischen Elemente

Potsdam, 1941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel
Luftdruck mm																								
53.58	53.52	53.43	53.38	53.38	53.42	53.54	53.66	53.76	53.82	53.79	53.65	53.52	53.38	53.30	53.25	53.26	53.33	53.44	53.57	53.68	53.71	53.73	53.72	753.53
Temperatur °C																								
5.26	5.09	4.80	4.63	4.54	4.76	5.28	5.99	6.90	7.84	8.66	9.37	9.95	10.18	10.19	9.82	9.21	8.54	7.80	7.12	6.57	6.08	5.75	5.48	7.07
Dampfdruck mm																								
6.53	6.52	6.48	6.46	6.46	6.54	6.60	6.68	6.72	6.75	6.72	6.73	6.68	6.70	6.68	6.73	6.71	6.73	6.73	6.73	6.68	6.62	6.58	6.54	6.64
Relative Feuchtigkeit %																								
87.90	89.08	89.83	90.67	91.02	90.67	88.42	85.38	81.32	77.29	73.64	70.88	68.13	67.50	67.42	69.52	71.82	74.38	78.04	80.70	82.89	84.47	85.83	86.78	80.57
Wind mps ¹⁾																								
4.97	4.99	4.98	4.96	4.98	4.96	4.93	5.00	5.08	5.03	5.07	5.10	5.16	5.12	5.12	5.03	4.98	4.91	4.85	4.76	4.78	4.88	4.89	4.92	4.98
Bewölkungsmenge (0-10)																								
	6.6		6.9		7.3		7.7		7.6		7.4		7.4		7.3		7.2		6.7		6.2		6.3	7.1
Niederschlagsmenge mm ¹⁾																								
22.8	20.3	24.5	19.7	19.1	20.7	27.8	26.6	20.7	21.1	21.2	21.1	27.4	25.1	24.6	37.5	62.4	25.6	31.4	32.3	30.4	37.8	20.0	19.9	640.0
Luftelektrisches Potentialgefälle %/m (Mittel der ruhigen Tage)																								
176	161	161	158	156	179	218	233	242	239	201	195	190	190	192	196	208	219	231	230	222	203	180	200	

¹⁾ Die mitgeteilten Windgeschwindigkeiten sind Mittelwerte, die Niederschlagsmengen Jahressummen für die Stunden 0-1, 1-2 usw.

Bodentemperaturen	Tiefe														
	10 cm			20 cm			50 cm			1 m	2 m	4 m	6 m	12 m	
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	14h	14h	14h	14h	14h	
im Sandboden	6.34	11.61	8.59	7.35	10.11	9.62	8.84	8.65	9.15	9.05	9.32	9.31	9.35	9.50	

Zusammenstellung von Monats- und Jahreswerten für Windhäufigkeit und Windwege

Monat	N 32	NNE 02	NE 04	ENE 06	E 08	ESE 10	SE 12	SSE 14	S 16	SSW 18	SW 20	WSW 22	W 24	WNW 26	NW 28	NNW 30	Calme 00	Summe
Häufigkeit der 16 Windrichtungen																		
Januar	17	31	18	127	87	258	4	4	5	7	30	26	38	60	21	10	1	744
Februar	20	31	10	5	9	142	37	41	38	61	40	86	57	50	9	36	.	672
März	28	54	40	37	6	106	26	17	8	12	49	46	71	129	84	31	.	744
April	21	39	83	134	86	79	8	3	6	21	26	44	69	37	37	27	.	720
Mai	45	44	84	29	73	46	20	11	11	30	15	55	62	91	75	53	.	744
Juni	31	17	16	32	70	75	33	25	22	28	25	28	59	106	82	71	.	720
Juli	31	15	10	9	42	114	64	45	18	15	15	26	78	121	102	41	.	744
August	2	3	4	5	1	10	27	28	44	77	68	134	174	108	42	17	.	744
September	28	12	7	23	26	142	19	14	15	10	12	33	97	136	92	54	.	720
Oktober	18	19	19	52	47	93	22	8	8	36	49	44	96	140	54	39	.	744
November	7	12	13	15	61	274	132	16	26	28	16	18	40	46	10	6	.	720
Dezember	22	7	.	.	.	39	14	14	3	12	59	169	175	126	66	38	.	744
Jahr	270	284	304	468	508	1378	406	226	204	335	404	709	1016	1150	674	423	1	8760

Windwege für die einzelnen Richtungen
(in Kilometern)

Januar	276	412	216	2659	1495	5597	42	36	62	84	429	261	496	770	161	107	.	13103
Februar	245	368	83	27	109	2407	447	629	666	1023	743	1704	1191	1050	190	481	.	11363
März	310	772	642	505	80	2492	396	224	113	201	1118	1008	1391	3228	1529	402	.	14411
April	225	446	1286	2274	1732	1657	110	28	63	339	415	860	1338	681	436	321	.	12211
Mai	703	676	1478	514	1506	839	267	163	106	449	193	825	968	1760	1406	792	.	12645
Juni	352	170	159	344	1003	1189	510	366	333	396	383	476	988	2093	1546	872	.	11180
Juli	338	128	90	109	642	1775	1011	624	216	140	172	338	1109	2108	1761	570	.	11131
August	9	23	34	30	11	107	318	335	641	1288	1291	2396	3166	1761	534	164	.	12108
September	445	80	52	209	212	2647	248	166	150	123	196	531	1720	2251	1494	813	.	11337
Oktober	309	267	264	1046	785	1714	338	104	118	621	1083	874	2277	3731	1043	642	.	15216
November	51	148	125	214	1208	7263	2058	204	426	540	265	484	1203	1357	99	35	.	15680
Dezember	398	134	.	.	.	582	100	101	27	123	1248	4119	4110	3667	1538	538	.	16685
Jahr	3661	3624	4429	7931	8783	28269	5845	2980	2921	5327	7536	13876	19957	24457	11737	5737	.	157070

Niederschläge

Potsdam, 1941

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Summe	
Niederschlagsmenge für jede Stunde in mm																										
Januar	2.4	2.9	2.2	1.9	1.4	0.6	1.1	0.7	0.9	1.5	1.9	1.1	1.1	0.2	1.0	2.8	2.0	1.4	2.2	2.1	1.9	2.6	1.6	2.6	40.1	
Februar	3.3	2.1	2.2	1.4	1.2	1.5	2.7	2.1	2.3	1.5	1.8	1.7	0.6	1.0	0.3	0.9	0.6	0.3	0.1	0.2	0.4	0.9	1.8	1.7	32.6	
März	1.7	2.1	2.6	1.4	0.3	0.1	0.6	1.9	1.4	3.1	2.0	1.8	0.5	0.5	0.3	0.8	0.5	0.9	1.3	0.1	0.8	2.4	2.3	1.8	31.2	
April	2.7	1.7	1.3	1.2	2.4	0.9	1.0	1.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0.4	0.7	0.6	1.2	3.0	0.9	1.1	0.7	0.5	1.0	0.7	1.5	25.6	
Mai	1.2	1.8	1.4	0.8	1.4	1.3	1.6	5.5	4.1	1.3	1.6	0.7	1.1	0.4	1.1	2.9	2.5	1.7	9.0	6.8	9.9	1.2	0.2	1.0	60.5	
Juni	0.8	0.8	1.0	0.5	0.2	0.8	2.4	0.1	0.8	1.2	1.8	1.1	2.5	5.9	1.4	4.7	13.5	10.5	6.1	2.6	1.1	1.4	.	.	61.2	
Juli	3.3	1.4	0.8	0.5	0.7	1.2	1.4	0.6	1.2	3.5	0.7	3.2	6.2	5.0	2.6	2.0	1.5	0.2	0.2	8.4	3.2	17.3	2.1	0.4	67.6	
August	2.8	2.4	6.2	2.9	4.5	3.4	1.6	0.6	3.5	3.2	6.7	3.7	0.9	0.8	6.1	3.5	25.8	3.4	4.7	1.1	0.6	0.4	0.0	0.4	89.2	
September	1.1	2.6	0.6	0.1	0.4	1.4	2.2	5.0	1.5	0.8	1.2	0.1	5.0	3.5	0.8	6.2	1.1	0.9	0.8	2.2	2.3	2.4	3.4	5.9	51.5	
Oktober	1.5	0.9	3.7	3.2	1.5	5.1	9.4	4.1	1.1	1.1	1.9	5.0	6.4	6.0	7.2	8.9	9.4	3.8	5.0	6.2	8.5	5.8	4.6	2.2	112.5	
November	0.1	0.2	0.5	1.4	0.8	1.5	2.1	1.6	1.5	1.3	0.7	0.0	0.3	.	0.6	1.6	1.0	0.1	0.1	15.5	
Dezember	1.9	1.4	2.0	4.4	4.3	2.9	1.7	3.3	2.0	2.2	0.8	2.6	2.4	1.1	2.6	2.0	1.5	1.5	0.8	1.8	1.2	2.4	3.3	2.4	52.5	
Jahr	22.8	20.3	24.5	19.7	19.1	20.7	27.8	26.6	20.7	21.1	21.2	21.1	27.4	25.1	24.6	37.5	62.4	25.6	31.4	32.3	30.4	37.8	20.0	19.9	640.0	

Gesamtdauer des Niederschlags in Stunden																										
Januar	8.3	8.5	8.7	9.9	11.0	9.0	9.0	6.9	6.8	6.0	8.5	7.2	7.2	6.7	7.5	8.1	6.5	5.8	5.4	4.9	5.0	5.5	5.8	7.0	175.2	
Februar	4.0	4.0	4.8	2.6	3.0	4.8	5.7	6.8	9.0	7.2	4.9	4.8	3.5	3.9	4.4	4.7	3.5	2.2	1.1	2.0	3.3	3.8	3.7	3.3	101.0	
März	3.2	3.5	4.0	3.1	3.8	2.4	2.4	1.4	2.8	3.1	3.0	3.9	2.6	1.4	1.0	2.3	2.5	3.4	3.2	1.7	3.7	4.4	4.3	4.0	71.1	
April	4.0	3.8	4.1	5.3	6.0	5.4	4.6	3.0	2.2	1.7	1.4	1.2	1.7	2.4	2.0	4.4	6.1	4.4	5.2	4.1	2.2	3.3	2.5	3.0	84.0	
Mai	2.8	3.6	3.5	3.2	4.3	5.6	7.0	5.4	6.5	4.4	5.0	2.4	1.2	2.1	3.8	5.4	4.1	3.4	4.0	3.6	4.0	2.3	1.6	1.9	91.1	
Juni	0.3	0.5	1.1	1.0	0.8	1.7	3.0	1.1	0.2	1.2	1.4	1.2	2.5	2.6	1.5	1.5	2.6	3.4	3.8	2.5	1.9	1.4	.	.	38.1	
Juli	1.7	2.2	2.0	1.5	1.8	2.4	2.0	1.3	2.1	1.7	2.1	2.6	2.0	1.5	1.0	1.8	2.0	0.7	0.3	1.0	0.4	0.6	1.0	0.7	36.4	
August	2.0	2.6	3.5	2.1	3.5	5.3	5.3	4.0	5.2	5.6	4.4	3.6	1.0	1.4	1.6	3.3	4.3	3.6	4.3	2.5	0.4	0.3	0.2	1.2	71.2	
September	1.5	1.7	2.0	1.9	1.4	1.5	3.0	3.6	3.0	2.4	2.5	1.4	1.7	1.5	0.9	1.9	1.1	1.0	1.7	2.2	2.7	2.6	3.4	3.0	49.6	
Oktober	5.9	5.0	6.1	6.0	4.0	5.3	6.0	6.2	4.7	4.2	6.0	7.3	6.4	6.0	5.9	7.1	7.0	8.0	8.1	5.3	6.9	6.8	6.8	6.5	147.5	
November	0.5	1.2	1.2	2.8	1.7	3.5	5.0	4.3	4.7	4.2	3.1	0.5	0.8	.	1.0	1.5	1.2	1.6	0.1	0.3	39.2	
Dezember	6.0	5.1	7.1	8.7	6.3	5.0	4.6	5.0	3.7	5.8	5.5	7.5	7.9	7.1	9.5	7.0	5.0	5.6	4.8	6.2	4.4	5.4	4.8	4.7	142.7	
Jahr	40.2	41.7	48.1	48.1	47.6	51.9	57.6	49.0	50.2	47.5	47.8	44.5	38.5	36.6	40.1	49.7	45.9	43.1	42.0	36.3	34.9	36.4	34.1	35.3	1047.1	

Häufigkeit der einzelnen Niederschläge nach Stufenwerten der Menge (unabhängig von der Dauer)

Monat	0.0 mm	0.1 mm	0.2 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	0.0-1.0 mm	1.1-2.0 mm	2.1-3.0 mm	3.1-4.0 mm	4.1-5.0 mm	5.1-6.0 mm	6.1-7.0 mm	7.1-8.0 mm	8.1-9.0 mm	9.1-10.0 mm	10.1-15.0 mm	über 15.1 mm	Summe
Januar	2	7	6	4	1	1	.	.	1	2	2	26	3	4	1	1	.	.	.	1	.	.	.	36
Februar	4	12	6	5	2	1	1	1	3	1	1	36	2	1	.	.	3	42
März	1	11	1	1	1	2	.	.	1	1	1	22	2	2	3	1	30
April	3	8	5	2	1	.	.	.	1	.	.	20	7	4	31
Mai	7	18	5	4	3	4	2	1	1	.	.	46	6	.	.	.	2	1	1	1	.	.	1	57
Juni	3	6	4	1	1	1	.	.	2	1	.	18	6	2	2	1	1	30
Juli	1	4	1	1	1	1	.	.	1	.	1	11	3	2	3	1	2	22
August	5	7	6	3	4	1	.	.	3	.	1	30	7	4	2	2	3	1	1	50
September	7	5	4	3	2	2	2	2	1	.	.	26	3	1	3	1	1	1	1	1	.	.	1	37
Oktober	1	8	7	1	3	2	2	1	.	.	2	27	5	3	1	1	1	1	1	1	.	2	2	44
November	7	9	6	2	2	3	.	1	.	1	.	31	4	.	1	36
Dezember	5	11	16	4	2	3	2	2	1	.	2	48	8	1	2	1	1	.	1	62
Jahr	46	106	67	30	21	21	9	12	13	5	11	341	56	24	18	8	11	3	3	1	.	5	7	477

Häufigkeit der einzelnen Niederschläge nach Stufenwerten der Dauer

Monat	0.0-0.1 St.	0.1-0.2 St.	0.2-0.3 St.	0.3-0.4 St.	0.4-0.5 St.	0.5-0.6 St.	0.6-0.7 St.	0.7-0.8 St.	0.8-0.9 St.	0.9-1.0 St.	0.0-1.0 St.	1.1-2.0 St.	2.1-3.0 St.	3.1-4.0 St.	4.1-5.0 St.	5.1-6.0 St.	6.1-7.0 St.	7.1-8.0 St.	8.1-9.0 St.	9.1-10.0 St.	10.1-15.0 St.	über 15.1 St.	Summe	
Januar	.	.	1	.	3	.	.	2	.	1	7	6	2	3	3	4	2	2	1	1	1	1	2	36
Februar	2	9	2	.	2	1	3	1	.	2	20	6	6	3	3	1	1	1	.	.	.	1	1	42
März	1	5	2	2	2	1	2	1	.	1	14	6	1	4	.	1	1	1	.	.	1	.	1	30
April	1	3	2	2	2	1	2	2	.	1	16	5	2	1	.	1	2	3	.	.	.	1	1	31
Mai	5	9	5	2	5	4	4	4	3	3	40	5	4	2	2	1	.	2	1	57
Juni	3	4	2	2	1	1	3	2	2	2	20	3	4	1	1	1	1	30
Juli	1	1	4	2	1	1	1	3	.	1	14	3	1	1	1	1	1	.	.	22
August	4	8	5	2	1	2	3	.	1	2	28	10	5	2	3	1	1	50
September	6	5	4	5	5	.	1	.	.	2	28	3	3	.	1	.	1	1	.	.	.	1	1	37
Oktober	1	9	1	6	2	2	.	.	2	1	24	4	2	3	2	.	1	2	.	1	3	2	2	44
November	5	5	5	3	2	1	2	2	.	3	28	3	2	.	1	1	1	36
Dezember	6	4	3	5	8	1	2	4	.	.	33	11	3	2	5	1	1	2	.	2	2	.	.	62
Jahr	35	62	36	29	31	15	19	18	9	18	272	65	35	24	21	13	10	13	3	5	9	7	477	

Sonnenscheindauer

Potsdam 1941

Monat	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Summe
Stundensummen nach Apparat „Campbell-Stokes“																			
$\varphi = 52^{\circ} 23' N$					$\lambda = 13^{\circ} 4' E$					$H = 80.8 m$					$h_s = 32.8 m$				
Januar	0.4	3.5	5.7	6.4	8.1	9.2	9.5	8.7	7.6	0.9	60.0
Februar	0.9	4.1	4.7	7.5	6.7	6.8	5.5	4.7	2.1	0.5	43.5
März	4.3	8.2	10.9	12.2	13.6	14.7	13.1	11.9	10.7	9.4	4.1	.	.	.	113.8
April	.	.	2.0	7.2	9.3	10.5	11.8	9.9	10.5	9.2	9.6	8.7	8.9	8.7	7.8	3.3	.	.	117.4
Mai	.	2.8	8.1	9.0	11.2	13.5	14.9	15.1	15.6	13.6	13.6	15.5	15.6	11.8	9.8	9.0	3.9	.	183.0
Juni	.	10.3	16.8	17.7	18.3	18.4	17.7	19.0	18.5	18.3	17.9	17.3	17.5	16.2	15.7	15.0	10.4	0.1	265.1
Juli	.	6.9	13.2	16.2	16.6	17.8	18.4	19.1	19.4	19.2	19.1	20.6	18.9	16.8	15.8	14.5	7.5	.	265.0
August	.	0.4	6.5	11.0	12.9	13.1	13.1	12.8	13.2	15.1	12.1	14.4	14.0	11.0	9.4	3.4	0.1	.	162.5
September	.	.	0.6	5.9	13.0	15.5	18.0	18.0	19.9	20.3	19.8	22.3	21.8	20.8	14.1	2.6	.	.	212.6
Oktober	.	.	.	0.7	6.3	8.4	10.2	11.1	12.0	10.7	12.0	11.1	10.5	8.2	1.5	.	.	.	102.7
November	0.1	4.1	6.6	7.2	8.4	8.4	7.8	8.0	6.4	0.2	57.2
Dezember	1.4	4.4	4.1	4.9	4.3	2.9	3.0	2.1	27.1
Jahr	.	20.4	47.2	68.4	93.3	118.5	136.4	142.4	150.8	149.8	142.9	146.2	136.1	104.5	78.2	47.8	21.9	0.1	1604.9

Absolute Extreme

(Das Datum des Eintritts der Extreme ist in Klammern beigefügt)

Monat	Luftdruck (700 mm +)		Diff.	Temperatur (°C)		Diff.	Dampfdruck (mm)		Diff.	Rel. Feuchtigkeit (Proz.) Min	Windgeschw. (mps) Stundenmittel Max
	Max	Min		Max	Min		Max	Min			
Januar	67.5 (27)	36.5 (22)	31.0	0.8 (21)	-21.4 (30)	22.2	4.8 (21)	0.7 (29)	4.1	49 (27)	10.9 (3)
Februar	63.5 (27)	36.0 (19)	27.5	10.8 (18)	-14.7 (1)	25.5	6.8 (9)	1.2 (1)	5.6	46 (20)	10.6 (11)
März	67.5 (18)	39.0 (5)	28.5	14.5 (3)	-8.2 (18)	22.7	7.5 (29)	1.5 (13)	6.0	23 (13)	15.3 (22)
April	63.5 (9)	45.1 (15)	18.4	16.8 (4)	-4.7 (10)	21.5	9.3 (5)	1.3 (8)	8.0	17 (8)	11.1 (15)
Mai	60.8 (12)	34.4 (29)	26.4	25.6 (26)	-2.2 (9)	27.8	12.5 (29)	2.5 (9)	10.0	26 (18)	10.9 (4)
Juni	61.8 (4)	40.7 (11)	21.1	32.3 (25)	6.1 (14)	26.2	15.4 (26)	3.9 (4)	11.5	19 (4)	11.2 (11)
Juli	62.1 (7)	47.1 (30)	15.0	32.6 (9)	8.8 (5)	23.8	17.0 (11)	7.8 (5)	9.2	28 (15)	9.6 (13)
August	57.3 (31)	43.0 (5)	14.3	27.9 (16)	8.4 (22)	19.5	15.4 (15)	7.4 (6)	8.0	42 (2)	10.1 (14)
September	67.4 (20)	44.3 (15)	23.1	23.9 (25)	3.8 (16)	20.1	14.0 (3)	5.2 (6)	8.8	26 (6)	9.7 (15)
Oktober	66.6 (6)	35.2 (18.19)	31.4	21.3 (4)	-1.4 (31)	22.7	12.1 (9)	3.1 (27)	9.0	34 (7)	20.2 (19)
November	68.7 (29)	41.2 (7)	27.5	10.5 (19)	-8.3 (15)	18.8	7.2 (18.19)	1.4 (14)	5.8	38 (14)	15.0 (15)
Dezember	71.2 (2)	31.6 (7)	39.6	11.0 (11)	-10.4 (28)	21.4	8.6 (15)	1.7 (29)	6.9	58 (26)	16.8 (24)
Jahr	71.2 (2. XII.)	31.6 (7. XII.)	39.6	32.6 (9. VII.)	-21.4 (30. I.)	34.0	17.0 (11. VII.)	0.7 (29. I.)	16.3	17 (8. IV.)	20.2 (19. X.)

Berichtigungen zum Jahrbuch 1939.

Seite 30: Mai 7 Uhr Mittel. Setze: 79.5 statt 75.9
 Seite 57: 1. Sept. Mittel. Setze: 9.3 statt 0.3