-45865-

Deutsches Reich

Reichsamt für Wetterdienst



Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1934

Teil III: Niederschlagsbeobachtungen

Berlin 1936

Julius Springer

LS

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	III
Erläuterung zu den Tabellen	IV
Verzeichnis der Stationen nach politischen Bezirken	V
Tägliche Niederschlagshöhen:	
Januar	1
Februar	33
März	65
April	97
Mai	129
Juni	161
Juli	193
August	225
September	257
Oktober	289
November	321
Dezember	353
Monats- und Jahresergebnisse:	
Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen	386
Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte	449
Tagesmengen über 50 mm	456
Stark- und Dauerregen	460
Berichtigungen	475

Einleitung.

Der vorliegende Teil III des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs umfaßt die Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen.

Von einer Auswahl von Stationen werden die täglichen Niederschlagshöhen veröffentlicht; dieser Abschnitt stellt zum kleineren Teile eine Wiederholung der durch die Monatsberichte einzelner Landeswetterwarten bereits herausgegebenen Veröffentlichungen dar, die durch die spätere einheitliche Bearbeitung des Jahrgangs durch das inzwischen geschaffene Reichsamt für Wetterdienst bedingt ist.

Die Monats- und Jahresergebnisse und die Tagesmengen über 50 mm werden von sämtlichen Stationen veröffentlicht, während die Auswertungen nach Stark- und Dauerregen nur von den mit Schreibregenmessern ausgerüsteten Stationen gegeben werden.

Überall wurde die hydrographische Reihenfolge der Stationen zugrunde gelegt, doch bietet das einleitend zusammengestellte Stationsverzeichnis die Möglichkeit, Stationen eines bestimmten politischen Bezirks aufzusuchen.

Das vorliegende Jahrbuch stellt die Fortsetzung der von den früheren Länderinstituten herausgegebenen Meteorologischen Jahrbücher dar. Im Teil I des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1934 sind die bisherigen Veröffentlichungen der Beobachtungsergebnisse in den einzelnen Landesnetzen auf Seite V bis VII zusammengestellt.

Das Reichsamt für Wetterdienst.

Erläuterungen zu den Tabellen.

I. Stationsverzeichnis.

Im Verzeichnis erscheinen nach Ländern, Provinzen usw. geordnet sämtliche vorhandenen Stationen mit Angabe der Zugehörigkeit zu den kleineren Verwaltungseinheiten (Kreis, Bezirksamt, Amtshauptmannschaft, Oberamt, Amt usw.) und der Seitenzahl der Veröffentlichung der Monats- und Jahressummen bzw. der Stark- und Dauerregen. Ein Kreuz (†) hinter dem Stationsnamen haben alle Stationen, von denen auf Seite 449 bis 454 die Verhältniswerte zu den Normalwerten gegeben sind. Im Verzeichnis ist weiter das Jahr der Stationserrichtung angegeben, wobei ein Stern (*) bedeutet, daß die Reihe länger als ein Jahr unterbrochen ist.

II. Tägliche Niederschlagshöhen. Die Tabellen enthalten:

Flußgebiete I. und II. Ordnung, in Einzelfällen auch III. Ordnung.

Stationsnamen und Seehöhen.

Tägliche Niederschlagshöhen in mm und Kennzeichnung der Schneedecke.

Es bedeutet:

ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde;

ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind.

Eingeklammerte Werte sind ergänzt.

Eine Zahl unter einer Klammer (—.—) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Monatssummen, Verhältnis zum Normalwert (in %) und Abweichung vom Normalwert (in mm); als Normalwerte sind die Mittel 1891—1930 zugrunde gelegt.

Zahl der Tage mit Niederschlag von mindestens 0.1 mm und 1.0 mm, mit Schnee und Schneedecke; als Tage mit Schnee (⊛) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug.

III. Monats- und Jahresergebnisse.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen. Die Tabellen enthalten:

Flußgebiete I. und II. Ordnung, in Einzelfällen auch III. Ordnung;

Stationsnamen und Seehöhen;

Monatsmengen in mm;

Jahressummen für das Kalenderjahr sowie Höhe und Datum der größten Tagesmengen;

Jahressummen für das Wasserwirtschaftsjahr (November bis Oktober).

Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte.

Als Normalwerte sind die Mittel 1891—1930 zugrunde gelegt.

Es sind hervorgehoben:

durch großen Fettdruck: Größte Monatswerte sowie größte Tagesmengen über 50 mm;

durch kleinen Fettdruck: Kleinste Monatswerte;

durch kursiven Druck: Unsichere oder ganz bzw. teilweise ergänzte Werte.

IV. Tagesmengen über 50 mm.

Die Zusammenstellung enthält sämtliche Tagesmengen über 50 mm. Hier erscheinen also alle Stationen, bei denen die größte Tagesmenge in den vorhergehenden Tabellen fett gedruckt ist.

Stark- und Dauerregen.

Als Starkregen werden alle Regenfälle oberhalb der Grenze $h = \sqrt{5\,t - \left(\frac{t}{24}\right)^2}$ gerechnet; h = Regenhöhe in mm, t = Regendauer in min. Die Mindestmengen für Starkregen ergeben sich sodann entsprechend der folgenden Tabelle:

Regendauer (min)	5	10	15	20	30	45	60
Mindestmenge (mm)	5.0	7.1	8.7	10.0	12.2	14.9	17.1
Regendauer (Std.)	$1^1/_2$	2	3	4	5	10	20
Mindestmenge (mm)	20.9	24.0	29.0	33.2	36.6	48.7	59.3

Unter Dauerregen sind alle Regenfälle zu verstehen, die bei einer ununterbrochenen Dauer von mindestens 6 Stunden eine Stundenintensität von mehr als 0.5 mm aufweisen.

Bei den mit einem Stern (*) bezeichneten Stationen sind aber nur die Dauerregen berücksichtigt, die bei einer ununterbrochenen Dauer von 6 Stunden und mehr eine Stundenintensität von mehr als 1 mm/Stunde aufwiesen.

Zur Messung der Niederschläge, die früh 7 Uhr vorgenommen wird, dient fast allgemein der Regenmesser System Hellmann Mod. 86 mit einer Auffangfläche von 200 qcm, deren Höhe über dem Erdboden 1 m beträgt. An den Stationen höherer Gebirgslagen ist der Hellmann'sche Gebirgsregenmesser im Gebrauch; seine 500 qcm große Auffangfläche befindet sich 2 m über dem Erdboden. Der registrierende Regenmesser System Hellmann hat die gleiche Auffangfläche von 200 qcm wie der gewöhnliche Stationsregenmesser.

Verzeichnis
der Stationen nach politischen Bezirken

Verzeichnis der politischen Bezirke

	Seite
Ostpreußen	VI
Pommern	VII
Mecklenburg	VIII
Lübeck	VIII
Schleswig-Holstein	VIII
Hamburg	IX
Brandenburg	IX
Stadt Berlin	XI
Grenzmark Posen-Westpreußen	XI
Niederschlesien	XI
Oberschlesien	XIII
Provinz Sachsen	XIII
Anhalt	XV
Braunschweig	XV
Hannover	XV
Oldenburg	XVII
Bremen	XVII
Schaumburg-Lippe	XVII
Westfalen	XVIII
Lippe	XIX
Rheinprovinz	XIX
Hessen-Nassau	XXI
Land Sachsen	XXIII
Thüringen	XXV
Hessen	XXVI
Pfalz	XXVI
Saarland	XXVI
Baden	XXVII
Württemberg	XXVII
Hohenzollerische Lande	XXVIII
Unterfranken	XXVIII
Oberfranken	XXIX
Mittelfranken	XXIX
Oberpfalz	XXX
Niederbayern	XXX
Oberbayern	XXXI
Schwaben	XXXIII

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Ostpreußen							
Albrechtsdorf	Preuß.-Eylau	387	1933	Insterburg	Insterburg (Stadt)	386	1884
Allenburg	Wehlau	387	1933	Jäskendorf	Mohrungen	389	1897
Allenstein	Allenstein (Stadt)	387	1892	Johannisburg	Johannisburg	388	1926
Alt-Gehland	Sensburg	388	1931	Juditten	Bartenstein	387	1900
Altstadt	Mohrungen	388	1929	Kahlberg	Elbing (Land)	388	.
Andreaswalde	Johannisburg	388	1933	Karkeln	Niederung	386	.
Aweyden	Sensburg	388	1886	Karwinden	Preuß.-Holland	388	1926
Balga	Heiligenbeil	387	1898	Kattenau	Stallupönen	386	1925
Barten	Rastenburg	387	1917	Kekitten	Rössel	387	1920
Bäslack	Rastenburg	387	1893	Kernsdorf	Osterode	389	1890*
Baumgart	Elbing (Land)	388	1925	Kiauschen	Pillkallen	386	1932
Beinigkehmen	Tilsit-Ragnit	386	1919	Kiöwen	Treuburg	388	1933
Bialla	Johannisburg	388	1893	Klein-Herzogswalde	Rosenberg	389	1928
Bischofsburg	Rössel	387	1901	Klein-Naujock	Labiau	386	1893*
Bischofswerder	Rosenberg	389	1921	Klein-Nebrau	Marienwerder	388†	1889
Bokellen	Gerdauen	387	1927	Klein-Rosainen	Marienwerder	389	1914
Borszymmen	Lyck	388	1904	Klein-Schabienen	Darkehmen	386	1904*
Braunsberg	Braunsberg	388, 460	1897	Klenau	Braunsberg	388†	1888
Brüsterort	Fischhausen	386	.	Kloken	Niederung	386	1922
Buddern	Angerburg	386	1886*	Kobulten	Ortelsburg	387	1898*
Cranz	Fischhausen	386	.	Königsberg I	Königsberg (Stadt)	387, 460	1848
Damerau	Gerdauen	387	1908	Königsberg II	Königsberg (Stadt)	387	1927
Darkehmen	Darkehmen	386	1928	Konradswalde	Königsberg (Land)	386	1922
Deutsch-Eylau	Rosenberg	389	1903*	Kraupischken	Tilsit-Ragnit	387	1934
Deutsch-Thierau	Heiligenbeil	387	1933	Kruglanken	Angerburg	386	1888
Dietrichsdorf	Gerdauen	387	1933	Kruttinnen	Sensburg	388	1894*
Dietrichsdorf	Stuhm	388	1906	Labagienen-Rinderort	Labiau	386	.
Domnau	Bartenstein	387	1934	Lablacken	Labiau	386	1888
Drugthenen	Fischhausen	386	1933	Landsberg	Preuß.-Eylau	387	1903*
Ebene Buchwalde	Preuß.-Holland	388	1898	Langkischken	Goldap	386	1934
Ebene Hirschfeld	Preuß.-Holland	388	1899	Langwalde	Braunsberg	388	1892
Elbing	Elbing (Stadt)	388	1897	Laptau	Fischhausen	386	1933
Ellerwald	Elbing (Land)	388	1907	Lesgewangminnen	Tilsit-Ragnit	387	1933
Engelstein	Angerburg	387	1891*	Lichtenfeld	Heiligenbeil	388	1902*
Espenhain	Wehlau	386	1930	Lichtfelde	Stuhm	388	1911
Fischhausen	Fischhausen	386	1897*	Lindenberg	Insterburg (Land)	386	1886
Flammberg	Ortelsburg	389	1926	Lindenwalde	Osterode	387	1911*
Fleming	Rössel	387	1900	Lissen	Angerburg	386	1933
Florweg	Labiau	386	1893	Loszainen	Rössel	387	1897
Frauendorf	Heilsberg	388	1928	Lötzen	Lötzen	386, 460	1895
Friedland	Bartenstein	387†	1895	Lyck	Lyck	388	1901*
Friedrichshof	Ortelsburg	388	1888*	Mareese	Marienwerder	388	1926
Fuchsberg	Königsberg (Land)	387	1921	Marienburg	Marienburg	388†	1886
Galbrasten	Tilsit-Ragnit	386	1934	Marienwerder	Marienwerder	388, 460	1898
Gallingen	Bartenstein	387	1917	Mednicken	Fischhausen	387	1927
Garnsee	Marienwerder	389	1922	Mensguth	Ortelsburg	389	1905*
Geierswalde	Osterode	389	1933	Mierunsken	Treuburg	388	1923
Gergehnen	Mohrungen	389	1888	Mohrungen	Mohrungen	389	1889
Gerswalde	Mohrungen	389	1910	Möwenhaken	Fischhausen	388	1893
Gilgenburg	Osterode	389	1932	Mühlhausen	Preuß.-Eylau	387	1930
Glaubitten	Rastenburg	387	1898	Neidenburg	Neidenburg	389, 460	1889
Glockstein	Rössel	387	1932	Neukirch	Niederung	386	1897
Grabowen	Goldap	386	1914*	Neukrug	Elbing (Land)	388	1924
Grieben	Darkehmen	387	1894*	Neukuhren	Fischhausen	386	.
Groß-Bellschwitz	Rosenberg	388	1921	Neunischken	Insterburg (Land)	387	1886*
Groß-Buchwalde	Allenstein (Land)	387	1919*	Neu-Ramuck	Allenstein (Land)	387	1893
Groß-Grieben	Osterode	389	1926	Neu-Terranova	Elbing (Land)	388	.
Groß-Klingbeck	Heiligenbeil	387	1933	Neu-Waldeck	Preuß.-Eylau	387	1933
Groß-Konopken	Lötzen	386	1933	Nikolaiken	Sensburg	388	1894
Groß-Kummetschen	Goldap	386	1929	Obolin	Niederung	386, 460	1929
Groß-Leschienen	Ortelsburg	389	1912	Ogrodtken	Lyck	388	1909
Groß-Rautenberg	Braunsberg	388	1934	Ortelsburg	Ortelsburg	389†	1891
Groß-Rohdau	Rosenberg	388	1892	Osterode	Osterode	389†	1886
Groß-Schmückwalde	Osterode	389	1929	Osznaggern	Stallupönen	386	1923
Groß-Steinort	Elbing (Land)	388	1926	Palmnicken	Fischhausen	386	1898
Groß-Stürlack	Lötzen	386	1886*	Passenheim	Ortelsburg	387	1926*
Groß-Wersmeningken	Gumbinnen	386	1933	Pathaunen	Allenstein (Land)	387	1909
Groß-Wersmeningken	Pillkallen	387	1908*	Petricken	Labiau	386	1891
Grumbkowsfelde	Pillkallen	387	1934	Peyse	Fischhausen	386	1926
Grünheide	Insterburg (Land)	387	1925	Pfahlbude	Braunsberg	388	.
Gumbinnen	Gumbinnen	386, 460	1886	Pillau	Fischhausen	386	.
Gurbischken	Tilsit-Ragnit	386	1934	Pillkallen	Pillkallen	387	1898
Gurnen	Goldap	386	1933	Pillupönen	Stallupönen	386	1886*
Gutten	Johannisburg	388	1909	Platteinen	Osterode	389	1925
Heiligenbeil	Heiligenbeil	387	1888	Pomehrendorf	Elbing (Land)	388	1933
Heiligenthal	Heilsberg	388	1901*	Preuß.-Eylau	Preuß.-Eylau	387	1897
Heiligenwalde	Königsberg (Land)	387	1922	Preuß.-Görlitz	Osterode	389	1929
Heilsberg	Heilsberg	387, 460†	1930	Pröbbernau	Elbing (Land)	388	1929
Hohenstein	Osterode	388	1893	Prostken	Lyck	388	1922
Ibenhorst	Niederung	386	1894*	Pulfnick	Osterode	388	1927
Inse	Niederung	386	1921	Ragnit	Tilsit-Ragnit	386	1902*

† = Verhältnis zum Normalwert auf Seiten 449—454 veröffentlicht. — * = Reihe länger als ein Jahr unterbrochen.

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Ranten	Lötzen	388	1888
Rastenburg I	Rastenburg	387†	1932
Rastenburg II	Rastenburg	387	1897
Rathswalde	Labiau	386	1925
Ratzeburg	Ortelsburg	388	1924
Rauschen	Fischhausen	386	1928
Rheinswein	Ortelsburg	388	1924
Riesenburg	Rosenberg	388	1893
Rominten	Goldap	386†	1926
Rositten	Preuß.-Eylau	387	1925
Rossitten	Fischhausen	386†	1888*
Rothebude	Goldap	388	1892
Salzbach	Rastenburg	387	1888*
Sarkau	Fischhausen	386	1898
Schaaksvitte	Königsberg (Land)	386	1888*
Scheppetschen	Insterburg (Land)	387	1925
Schilleningken	Pillkallen	386	1933
Schillupischken	Tilsit-Ragnit	386	1900*
Schimonken	Sensburg	388	1886
Schönau	Braunsberg	388	1929*
Schönfelde	Allenstein (Land)	388	1909
Schuttschen	Neidenburg	389	1924
Schwenkendorf	Mohrungen	389	1909
Schwentainen	Treuburg	388	1897
Seehesten	Sensburg	387	1929
Silberbach	Mohrungen	388†	1902
Skaisgirren	Niederung	386	1900*
Skollmen	Preuß.-Holland	388	1908
Sokolken	Treuburg	388	1909
Stabigotten	Allenstein (Land)	388	1929
Stallupönen	Stallupönen	386†	1897
Stampelken	Wehlau	386	1920
Stimbern	Pillkallen	387	1887*
Tapiau	Wehlau	387	1888
Telkwitz	Stuhm	388	1933
Thurowken	Osterode	387	1932
Tilsit	Tilsit (Stadt)	386†	1847
Tolkemit	Elbing (Land)	388	1890
Tollnigk	Heilsberg	387	1932
Trakehnen	Stallupönen	386	1886*
Tramischen	Niederung	386	1898*
Trappönen	Tilsit-Ragnit	386	1922
Treuburg	Treuburg	388†	1883*
Tulpeningken	Pillkallen	386	1933
Turoscheln	Johannisburg	388	1888*
Turowen	Johannisburg	388	1925
Wartenburg	Allenstein (Land)	387	1897
Weepers	Mohrungen	389	1934
Wehlau	Wehlau	387	1900*
Wehrdamm	Königsberg (Land)	387	1898
Wichertshof	Heilsberg	387	1922
Willenberg	Ortelsburg	389	1888*
Wittenberg	Preuß.-Eylau	387	1928
Wolfsheide	Stuhm	388	1913*
Wormditt	Braunsberg	388	1888
Wöterkeim	Bartenstein	387	1890
Wychrowitz	Neidenburg	389	1927
Zinten	Heiligenbeil	387	1897*
Zölp	Mohrungen	389	1893

Pommern

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Ahlbeck	Usedom-Wollin	398	.
Altdamm	Randow	397	1901
Altenkirchen	Rügen	398	1890
Altgriebnitz	Köslin (Land)	390	1915
Anklam	Anklam	398	1919
Arkona	Rügen	398	.
Bahn	Greifenhagen	397†	1890
Balster	Dramburg	396	1906
Barhöft	Franzburg-Barth	398	.
Bärwalde	Neustettin	390	1890
Belgard	Belgard	390, 460	1890*
Belgard	Lauenburg i. P.	389	1895
Bergen	Rügen	398	1897
Bernsdorf	Bütow	389	1922
Blankensee	Pyritz	397	1925
Briesen	Neustettin	390	1920
Butow	Saatzig	397	1933
Chinow	Lauenburg i. P.	389	1924
Daber	Naugard	390	1890*
Darsow	Stolp (Land)	389	1905
Darßer Ort	Franzburg-Barth	398	.
Dietersdorf	Dramburg	396	1933
Dobberphul	Greifenhagen	397	1933
Dornbusch	Rügen	398	.
Dramburg	Dramburg	396, 462†	1890
Drenzig	Schlawe	389	1926
Franzburg	Franzburg-Barth	398	1897*
Fritzow	Kammin	390	1904
Funkenhagen	Köslin (Land)	390	1890
Gartz	Randow	397	1900
Geiglitz	Regenwalde	390	1911
Gingst	Rügen	398	1923
Göhren a. Rügen	Rügen	398	.
Gollnow	Naugard	397	1893
Grambow	Randow	398	1931
Greifenberg	Greifenberg	390†	1890
Greifenhagen	Greifenhagen	397	1890*
Greifswald	Greifswald (Stadt)	398†	1898
Greifswalder Oie	Greifswald (Land)	398	.
Groß-Horst	Greifenberg	390	1899
Groß-Jestin	Kolberg-Körlin	390	1924
Groß-Karzenburg	Rummelsburg	396	1890
Groß-Rakow	Grimmen	398	1913
Groß-Zicker	Rügen	398	1911
Groß-Ziegenort	Ueckermünde	397	.
Gülzow	Kammin	390	1890*
Gustkow	Bütow	389	1928
Gützkow	Greifswald (Land)	398	1890
Hebron-Damnitz	Stolp (Land)	389	1893
Heinrichshof	Randow	397	1927
Hohenstein	Stolp (Land)	389	1924
Jaasde	Kolberg-Körlin	390	1933
Jershöft	Schlawe	389†	1893
Kantreck	Kammin	390	1933
Karnitz	Regenwalde	390	1903
Kartlow	Kammin	390	1890
Kaseburg	Usedom-Wollin	398	1893
Kehrberg	Greifenhagen	397	1906
Kloster I	Rügen	398	1931
Kloster II	Rügen	398	1886
Kolberg	Kolberg (Stadt)	390	1895
Kölpinsee	Usedom-Wollin	398	1931
Köpitz	Kammin	390	1932
Köslin	Köslin (Stadt)	390†	1848
Lauenburg i. P.	Lauenburg i. P.	389†	1861
Leba	Lauenburg i. P.	389, 460	1895*
Leim	Pyritz	397	1926
Letzin	Demmin	398	1904
Lieschow	Rügen	398	1905
Lojow	Stolp (Land)	389	1897
Luzow	Stolp (Land)	389	1892*
Massow	Naugard	390	1890
Misdroy	Usedom-Wollin	398	1930
Mönchkappe	Greifenhagen	397	1930
Muhlendorf	Regenwalde	390	1922
Muscherin	Pyritz	397	1912
Muttrin	Stolp (Land)	389	1902
Naseband	Neustettin	390	1905
Naugard	Naugard	390	1890*
Nest	Köslin (Land)	390	.
Neuenhagen	Schlawe	389	1930
Neuhaus	Randow	397	1908
Neuhof	Dramburg	396	1900
Neustettin I	Neustettin	396†	1933
Neustettin II	Neustettin	396	1908
Neuwarp	Ueckermünde	397	1897*
Nipmerow	Rügen	398	1925
Nörenberg	Saatzig	397	1890*
Obergöhle	Belgard	390	1919
Oberkarlsbach	Naugard	397	1928
Ost-Deep	Greifenberg	390	.
Paatzig	Kammin	390	1927
Pasewalk	Ueckermünde	398	1890
Pensin	Demmin	398	1914
Pielburg	Neustettin	396	1900*
Plathe	Regenwalde	390	1900
Polzin	Belgard	390	1890*
Pommerensdorf	Randow	397	1896
Putbus	Rügen	398, 462	1853
Pyritz	Pyritz	397	1897

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Quackenburg	Stolp (Land)	389	1908*	Thiessow	Rügen	398	.
Rathebur	Anklam	398	1921	Torgelow	Ueckermünde	398	1899*
Ratzebuhr	Neustettin	396	1922	Treptow a. R.	Greifenberg	390	1894
Reckow	Köslin (Land)	390	1926	Treptow a. T.	Demmin	398	1899
Reinfeld b. Barnow	Rummelsburg	389	1928	Tribsees	Grimmen	398	1890
Reinfeld b. Rummelsburg	Rummelsburg	389	1916*	Ueckermünde	Ueckermünde	398†	1890
Reinkenhagen	Grimmen	398	1909	Usedom	Usedom-Wollin	398	1897
Reinwasser	Rummelsburg	389, 460†	1894	Voßberg	Saatzig	397	1904
Riegbaum	Regenwalde	390	1917	Warbelow	Stolp (Land)	389	1931
Rothemühl	Ueckermünde	398	1929	Warnow	Usedom-Wollin	390	1893
Rothen-Clempenow	Randow	398	1923	Wedelsdorf	Saatzig	396	1902
Samtens	Rügen	398	1890	Werben	Pyritz	397	1890
Saßnitz	Rügen	398	.	Wierschutzin	Lauenburg i. P.	389	1910
Schlawe	Schlawe	389	1894*	Wittenfelde	Greifenberg	390	1918
Schmolsin	Stolp (Land)	389	1890	Wobesde	Stolp (Land)	389	1902*
Seehof b. Beßwitz	Rummelsburg	389	1926	Wocknin	Rummelsburg	389	1911*
Seehof b. Lubben	Rummelsburg	389	1925	Woldisch-Tychow	Belgard	390	1902*
Simmatzig	Belgard	390	1930	Wolgast	Greifswald (Land)	398	1895
Sommin	Bütow	389	1890*	Wolkwitz	Demmin	398	1925
Spantekow	Anklam	398	1894*	Wollin	Usedom-Wollin	390	1890*
Stargard i. P.	Stargard (Stadt)	397†	1897	Wottnogge	Stolp (Land)	389	1915*
Starkow	Franzburg-Barth	398	1901	Wusterwitz	Dramburg	396	1890
Stettin I	Stettin (Stadt)	397†	1848	Zachan	Saatzig	397	1890*
Stettin II	Stettin (Stadt)	397, 462	1927	Zelasen	Lauenburg i. P.	389	1911
Stilo	Lauenburg i. P.	389	1911	Zemitz	Greifswald (Land)	398	1925
Stolp	Stolp (Stadt)	389	1890	Zingst	Franzburg-Barth	398†	1890
Stolpmünde	Stolp (Land)	389	.	Zirchow	Schlawe	389	1930
Stolzenberg	Kolberg-Körlin	390	1922	Zitzewitz	Stolp (Land)	389	1902
Stralsund	Stralsund (Stadt)	398	1897	Zopfenbeck	Ueckermünde	397	1893
Stubbenkammer	Rügen	398	.*	Zuckers	Rummelsburg	389	1933
Sydow	Schlawe	390	1908				

Mecklenburg

Alt-Gaarz	Wismar (Land)	399	1888	Müritz	Rostock (Land)	398	1888
Barnin	Schwerin (Land)	399	1911	Neubrandenburg	Neubrandenburg (Stadt)	398†	1922
Bernitt	Güstrow (Land)	399	1888*	Neu-Drefahl	Ludwigslust	412	1888
Boltenhagen	Schönberg	399	1923	Nossentiner Hütte	Waren	413	1934
Brüel	Wismar (Land)	399	1888	Parchim	Parchim	413	1934
Dargun	Malchin	398, 462	1888	Passee	Wismar (Land)	399	1903
Doberan	Rostock (Land)	399	1894	Penzlin	Waren	398	1888
Dömitz	Ludwigslust	413†	1898	Plau	Parchim	413	1887
Eldenburg	Waren	413	1887	Röbel	Waren	413	1911
Feldberg	Feldberg (Stadt)	410	1899	Roggenhagen	Strelitz (Land)	398	1928
Friedrichsmoor	Ludwigslust	413	1888	Rostock	Rostock (Stadt)	399†	1852
Fürstenberg	Fürstenberg (Stadt)	410	1899	Schönbeck	Strelitz (Land)	398	1928
Gadebusch	Schwerin (Land)	399	1888	Schönberg	Schönberg	399	1889
Göhren	Strelitz (Land)	398	1899	Schönhausen	Strelitz (Land)	398	1928
Goldberg	Parchim	399	1888	Schwerin	Schwerin (Stadt)	413, 464†	1852
Grabow	Ludwigslust	413	1898	Schwichtenberg	Strelitz (Land)	398	1928
Grevesmühlen	Schönberg	399	1907	Stavenhagen	Malchin	398	1918
Güstrow	Güstrow (Stadt)	399	1898	Tessin	Rostock (Land)	398	1911
Hagenow	Hagenow	413	1888*	Teterow	Malchin	398	1890
Hohenviecheln	Wismar (Land)	413	1898	Timmendorf a. Poel	Wismar (Land)	399	.
Karpin	Strelitz (Land)	398	1904	Vierkrug	Hagenow	413	1888
Kirchdorf auf Poel	Wismar (Land)	399†	1852	Vollrathsruhe	Waren	398	1911*
Laage	Güstrow (Land)	398	1888	Vorheide	Strelitz (Land)	398	1887
Lübtheen	Hagenow	413	1897	Waren	Waren	413	1889
Lübz	Parchim	413	1911	Warnemünde	Rostock (Stadt)	399	1920
Malchin	Malchin	398	1888	Wismar	Wismar (Stadt)	399	1920
Marlow	Rostock (Land)	398	1888	Wustrow	Rostock (Land)	398	1852
Marnitz	Parchim	413	1864*	Zarrentin	Hagenow	413†	1888
Mirow	Mirow (Stadt)	410†	1899				

Lübeck

Lübeck	.	399†	1888	Travemünde	.	399	1887
Nusse	.	399	1888	Utecht	.	399	1932

Schleswig-Holstein

Albersdorf	Süderdithmarschen	400	1929	Brokstedt	Steinburg	414	1898
Altona	Altona (Stadt)	413	1897	Brunsbüttel	Süderdithmarschen	400	1891*
Amrum	Süd-Tondern	400	1893	Brunsbüttelkoog	Süderdithmarschen	400	.
Arrild	Schleswig	399	1908	Brux	Rendsburg	400	1929
Bargteheide (Alte Landstr.)	Stormarn	413	1891*	Büchen	Herzogtum Lauenburg	413	1912
Bargteheide (Tremsbütteler Weg)	Stormarn	413	1933	Bungsberg	Oldenburg	399	1913
Blekendorf	Plön	399	1927	Büsum	Norderdithmarschen	400	1891
Bordesholm	Rendsburg	400	1891	Christinenthal	Steinburg	414	1891
Bornhöved	Segeberg	399	1891	Dahmeshöved	Oldenburg	399	1893
Bramstedt	Segeberg	414	1891	Eckernförde I (bish. Borby)	Eckernförde	399	1904
Brebel	Schleswig	399	1931	Eckernförde II	Eckernförde	399	.
Bredstedt	Husum	400	1891	Eggebek	Flensburg (Land)	400	1902
Brokdorf	Steinburg	414	1895	Enge	Süd-Tondern	400	1927

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Epenwöhrden	Süderdithmarschen	400	1926	Nordstrand	Husum	400	1908
Erfde	Schleswig	400†	1903	Norgaardholz	Flensburg (Land)	399, 462	1924
Flensburg	Flensburg (Stadt)	399†	1869	Nortorf	Rendsburg	400	1933
Fresendelf	Husum	400	1928	Ockholm	Husum	400	1911
Friedrichskoog	Süderdithmarschen	400	1890*	Oldesloe	Stormarn	399	1891*
Friedrichsort	Kiel (Stadt)	399	.	Oldsum	Süd-Tondern	399	1914
Friedrichstadt	Schleswig	400	1891*	Pellworm	Husum	400	1897*
Gettorf	Eckernförde	400	1891	Pelzerhaken	Oldenburg	399	1934
Glücksburg	Flensburg (Land)	399	1897*	Petersdorf a. Fehmarn	Oldenburg	399	1910
Glückstadt	Steinburg	414	1897	Pinneberg	Pinneberg	414	1891
Großenbrode	Oldenburg	399	1915	Plön	Plön	399	1893
Groß-Wittensee	Eckernförde	400	1917	Poppenbüttel	Stormarn	413†	1912*
Hademarschen	Rendsburg	400	1891	Rantzau	Pinneberg	414	1903
Hamdorf	Rendsburg	400	1911	Ratzeburg	Herzogtum Lauenburg	399	1891
Heide	Norderdithmarschen	400	1901*	Reinbek	Stormarn	413	1902
Helgoland I	Pinneberg	414	1873*	Rendsburg	Rendsburg	400	1895
Helgoland II	Pinneberg	414	1932	Schleimünde	Schleswig	399	.
Helse	Süderdithmarschen	400	1921	Schleswig	Schleswig	399†	1877
Henstedt	Segeberg	414	1916	Schönberg	Plön	399	1891
Hohenwestedt	Rendsburg	400	1892	Schwarzenbek	Herzogtum Lauenburg	413	1897*
Horst	Steinburg	414	1896	Segeberg	Segeberg	399	1869
Husum	Husum	400	1869	Seth	Segeberg	414	1917
Itzehoe	Steinburg	414†	1891	Siebenbäumen	Herzogtum Lauenburg	413	1929
Joldelund	Husum	400	1891	Sieversdorf	Plön	399	1925
Kappeln	Schleswig	399	1888	Sterup	Flensburg (Land)	399	1891*
Kiel I	Kiel (Stadt)	399†	1931	Stohl	Eckernförde	399	1911
Kiel II	Kiel (Stadt)	399	1890	Süderdeich	Norderdithmarschen	400	1932
Klanxbüll	Süd-Tondern	399	1908	Süderhöft	. . . . .	399	.
Klein-Königsförde	Rendsburg	400	1914	Tating	Eiderstedt	400	1894
Klein-Solt	Flensburg (Land)	400	1893	Tellingstedt	Norderdithmarschen	400	1904
Klein-Waabs	Eckernförde	399	1891	Tönning	Eiderstedt	400	.
Kollund	Husum	400	1928	Treia	Schleswig	400	1902*
Kropp	Schleswig	400	1908*	Trittau	Stormarn	413	1891*
Lammershagen	Plön	399	1916	Ülsby	Schleswig	399	1908
Langeneß	Husum	400	1891*	Ütersen	Pinneberg	414	1897*
Latendorf	Segeberg	414	1925	Ulsnis	Schleswig	399	1911
Lauenburg	Herzogtum Lauenburg	413	1891	Wanderup	Flensburg (Land)	400	1927*
Lensahn	Oldenburg	399	1901*	Wandsbek	Wandsbek (Stadt)	413	1899
List a. Sylt	Süd-Tondern	399	1891	Wedel	Pinneberg	413	1897
Lunden	Norderdithmarschen	400	1907*	Westerhever	Eiderstedt	400†	1891
Marienleuchte a. Fehmarn	Oldenburg	399	1896	Westerland a. Sylt	Süd-Tondern	399, 462†	1871
Medelby	Süd-Tondern	399	1895	Westre	Süd-Tondern	399	1930
Mölln	Herzogtum Lauenburg	399	1891*	Wyk a. Föhr I	Süd-Tondern	399	1932
Neumünster	Neumünster (Stadt)	414, 464†	1869*	Wyk a. Föhr II	Süd-Tondern	399	1887
Norddeich	Norderdithmarschen	400	.				

Hamburg

Hamburg	Stadt Hamburg	413, 464	1876	Neuwerk	Ritzebüttel	414	.

Brandenburg

Ahrensfelde	Niederbarnim	411	1934	Dahme	Jüterbog-Luckenwalde	411, 464	1859*
Altenhof	Angermünde	397	1893	Damme	Westhavelland	412	1903
Althartmannsdorf	Beeskow-Storkow	411	1893	Dammendorf	Lübben	411	1921
Altlandsberg	Niederbarnim	411	1897	Deutsch-Wusterhausen	Teltow	411	1916
Alt-Lüdersdorf	Ruppin	410	1902*	Döbern	Sorau	411	1895
Alt-Trebbin	Oberbarnim	397	1926	Dobrilugk	Luckau	402†	1889
Alt-Wustrow	Königsberg i. N.	397	1891*	Döringsbrück	Osthavelland	410	1893
Altzauche	Lübben	411	1885	Drebkau	Kalau	410	1907
Angermünde	Angermünde	397†	1899	Driesen	Friedeberg i. N.	396	1890
Annahütte	Kalau	402	1893	Drossen	Weststernberg	396	1898
Arnswalde	Arnswalde	397	1933	Ebereschenhof	Osthavelland	412	1924*
Bagemühl	Prenzlau	398	1925	Eberswalde	Eberswalde (Stadt)	397	1914
Beelitz	Zauch-Belzig	411	1893*	Falkenberg	Lebus	411	1906
Beeskow	Beeskow-Storkow	411	1901	Falkenhagen	Lebus	397	1912
Bellinchen	Königsberg i. N.	397	1894	Falkensee	Osthavelland	412	1911
Berge	Westhavelland	412	1914	Fehrbellin	Osthavelland	412	1893
Berneuchen	Landsberg (Land)	397	1896	Finsterwalde	Luckau	402	1897
Beutnitz	Krossen	395	1899	Forst	Forst (Stadt)	395	1897
Bischdorf	Kalau	410	1926	Frankfurt a. O. I	Frankfurt (Stadt)	395†	1848
Blumenfelde	Friedeberg i. N.	396	1913*	Frankfurt a. O. II	Frankfurt (Stadt)	395	1934
Bobersberg	Krossen	395	1890	Frauendorf	Weststernberg	395	1911
Bochow	Zauch-Belzig	412	1932	Freienbrink	Niederbarnim	411	1897
Boitzenburg	Templin	398	1906*	Freienwalde	Oberbarnim	397	1925
Brandenburg a. H.	Brandenburg (Stadt)	412	1887	Freyenstein	Ostprignitz	412	1901
Breddin	Ostprignitz	412	1933	Friedeberg i. Neum.	Friedeberg i. Neum.	396	1890*
Bredereiche	Templin	410, 463†	1893	Friedersdorf	Sorau	395	1889*
Breitefenn	Angermünde	397	1921	Friedland	Lübben	411	1904
Brück	Zauch-Belzig	411†	1890*	Friedrichswalde	Angermünde	397	1906*
Buckow	Lebus	397	1925	Fürstenberg	Guben (Land)	395	1897
Burg	Kottbus (Land)	410, 463	1885	Fürstenwalde	Lebus	411†	1893
Charlottenhof	Landsberg (Land)	397	1896	Fürstenwerder	Prenzlau	398	1890

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Fürstlich-Drehna	Luckau	411	1902
Giesenbrügge	Soldin	397	1921
Gollwitz	Zauch-Belzig	412	1930
Golzow	Lebus	397	1925
Golzow	Zauch-Belzig	412, 462	1899
Göritz	Prenzlau	398	1905
Görlsdorf	Königsberg i. N.	397	1933
Gramzow	Angermünde	397	1891
Greiffenberg	Angermünde	397	1887*
Gricsel	Krossen	394	1899
Großbeeren	Teltow	411, 464	1908*
Groß-Lubolz	Luckau	411	1929
Grüneberg	Königsberg i. N.	397	1901
Grünefeld	Osthavelland	412	1914
Guben I	Guben (Stadt)	395†	1933
Guben II	Guben (Stadt)	395	1889
Gülitz	Westprignitz	412	1925
Guschterholländer	Friedeberg i. N.	396	1933
Güstebiese	Königsberg i. N.	397	1899
Havelberg	Westprignitz	412	1889*
Herzberg	Ruppin	410	1926
Hindenburg	Templin	410	1887*
Hitzdorf	Arnswalde	396	1913*
Hohenahlsdorf	Jüterbog-Luckenwalde	411	1903
Hohenlychen	Templin	410	1929
Hohenwalde	Landsberg (Land)	397	1931
Holländerberg	Weststernberg	395	1903
Hoppenrade	Ostprignitz	412	1898
Ihlow	Oberbarnim	397	1902
Jamlitz	Lübben	411	1911
Jessern	Lübben	411	1925
Jüterbog I	Jüterbog-Luckenwalde	411	1925
Jüterbog II	Jüterbog-Luckenwalde	411	1890
Kaakstedt	Templin	398	1928
Kalau	Kalau	410	1893*
Kampehl	Ruppin	412	1921
Kanig	Guben (Land)	395	1906
Karstädt	Westprignitz	412	1908
Ketzin	Osthavelland	412	1925
Kienitz	Lebus	397	1902
Klein-Liebitz	Lübben	411	1932
Klein-Schönebeck	Niederbarnim	411	1913
Klosterfelde	Arnswalde	396†	1916
Komtendorf	Kottbus (Land)	411	1902*
Königsberg i. Neum.	Königsberg i. Neum.	397	1890*
Könkendorf	Ostprignitz	412	1909
Köpenick	Groß-Berlin	411	1918
Kottbus I	Kottbus (Stadt)	410†	1887
Kottbus II	Kottbus (Stadt)	410	1930
Krams	Ostprignitz	412	1909
Kranzinbruch	Friedeberg i. N.	396	1931
Kremmen	Osthavelland	410	1907
Kriescht	Oststernberg	396	1890
Krossen a. O.	Krossen	395	1893
Kuschkow	Lübben	411	1899*
Küstrin	Königsberg i. N.	395	1884
Kyritz	Ostprignitz	412, 464†	1887
Lagow	Oststernberg	395	1906*
Landsberg a. W.	Landsberg (Stadt)	396, 462†	1874
Langenpfuhl	Oststernberg	396	1900
Lebus	Lebus	395	1889
Leibchel	Lübben	411	1932
Lenzen	Westprignitz	412	1890
Leuenberg	Oberbarnim	411	1902
Liebenwalde	Niederbarnim	410	1890
Ließen	Jüterbog-Luckenwalde	411	1928
Lindenberg	Beeskow-Storkow	411	1906
Lobeofsund	Osthavelland	412	1890
Lobetal	Niederbarnim	397	1922
Lübben	Lübben	411	1907
Lübbenau	Kalau	410	1897
Luckau	Luckau	411	1897
Lutterow	Ostprignitz	412	1925
Mahlsdorf	Groß-Berlin	411	1910
Marienwerder	Niederbarnim	397	1925
Markee	Osthavelland	412	1906
Marzahne	Westhavelland	412	1919
Messow	Krossen	395	1899
Meyenburg	Ostprignitz	412	1890
Michaelisbruch	Ruppin	412	1887
Morrn	Landsberg (Land)	396	1897*
Mückendorf	Jüterbog-Luckenwalde	411	1925
Muckwar	Kalau	410	1924
Müllrose	Lebus	395	1893
Müncheberg	Lebus	397	1888
Neufahrland	Osthavelland	411	1924
Neu-Glienicke	Ruppin	412	1901
Neulewin	Oberbarnim	397	1928
Neu-Mellentin	Soldin	397	1924
Neu-Ruppin	Ruppin	412	1897
Neu-Tornow	Königsberg i. N.	397	1925
Neuwedell	Arnswalde	396	1906
Nieder-Ullersdorf	Sorau	395	1899
Oranienburg-Eden	Niederbarnim	410†	1928
Päwesin	Westhavelland	412	1890*
Perleberg	Westprignitz	412†	1887
Pförten	Sorau	395	1908
Pichelswerder	Groß-Berlin	411	1890
Pitschkau	Sorau	395	1925
Potsdam I	Potsdam (Stadt)	412	1886*
Potsdam II	Potsdam (Stadt)	412	1934
Potsdam III	Potsdam (Stadt)	412	1930
Preilack	Kottbus (Land)	411	1926
Prenzlau	Prenzlau	398†	1856
Prieros	Beeskow-Storkow	411	1893
Pritzwalk	Ostprignitz	412	1934
Prötzel	Oberbarnim	397	1925
Rathenow	Rathenow (Stadt)	412	1890
Redlin	Ostprignitz	413†	1916
Rehfelde	Niederbarnim	411	1927*
Rhinow	Westhavelland	412	1899*
Rosenwinkel	Ostprignitz	412	1911
Salvin	Arnswalde	396	1921
Schäpe	Zauch-Belzig	411	1926
Schmerwitz	Zauch-Belzig	412	1915
Schmiddelbrück	Soldin	396	1916
Schönfließ	Niederbarnim	410	1929
Schönow	Niederbarnim	411	1933
Schwiebus I	Züllichau-Schwiebus	393	1934
Schwiebus II	Züllichau-Schwiebus	393	1890
Sedlitz	Kalau	402	1898*
Seelow	Lebus	397	1901
Seifersdorf	Sorau	395	1905
Selchow	Teltow	411	1924
Sembten	Guben (Land)	395	1893*
Soldin I	Soldin	397	1934
Soldin II	Soldin	397	1890*
Sommerfeld	Krossen	395	1890*
Sorau	Sorau	395	1884*
Spandau	Groß-Berlin	411, 464	1902*
Spremberg	Spremberg	410	1890
Steinbusch	Arnswalde	396	1932
Sternberg	Oststernberg	395	1921
Storkow	Beeskow-Storkow	411	1890
Straupitz	Lübben	411	1899
Teerlauch	Oststernberg	396	1929
Tegel	Groß-Berlin	410	1927
Trebbin	Teltow	411	1890
Trebnitz	Lebus	397	1925
Treuenbrietzen	Zauch-Belzig	411	1889
Triebel	Sorau	395	1890*
Trossin	Königsberg i. N.	397	1904
Velten	Osthavelland	412	1890*
Vierraden	Angermünde	397	1901
Vietz	Landsberg (Land)	396	1890*
Warnitz	Königsberg i. N.	397	1902
Wendisch-Buchholz	Beeskow-Storkow	411†	1906
Wendisch-Warnow	Westprignitz	412	1893
Werder	Zauch-Belzig	412	1934
Werneuchen	Oberbarnim	411	1890*
Wilsnack	Westprignitz	412	1933
Wittenberge	Wittenberge (Stadt)	412	1890
Wittstock	Ostprignitz	412	1889
Wolfsbruch	Ostprignitz	410	1893
Wollup	Lebus	397	1925
Wölsickendorf	Oberbarnim	397	1925
Woltersdorf	Jüterbog-Luckenwalde	411	1893
Wriezen	Oberbarnim	397†	1890
Wünsdorf	Teltow	411	1933
Zehdenick I	Templin	410	1932
Zehdenick II	Templin	410	1893
Ziebingen	Weststernberg	395	1898
Zielenzig	Oststernberg	396	1892*
Zollbrücke	Königsberg i. N.	397	1928
Zossen	Teltow	411	1897
Züllichau	Züllichau-Schwiebus	394	1890*
Zützen	Luckau	411	1920*

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Stadt Berlin							
Berlin-Baumschulenweg	Groß-Berlin	411	1889	Berlin-Neukölln	Groß-Berlin	411	1931
Berlin-Buch	Groß-Berlin	464	.	Berlin NO (Friedrichshain)	Groß-Berlin	411	1913*
Berlin-Dahlem	Groß-Berlin	411†	1908	Berlin NO (Pasteurstr.)	Groß-Berlin	411	1931
Berlin-Friedrichshagen	Groß-Berlin	464	.	Berlin-Reinickendorf	Groß-Berlin	411	1933
Berlin-Grünau	Groß-Berlin	411	1903*	Berlin-Rosenthal	Groß-Berlin	411	1927
Berlin-Karlshorst	Groß-Berlin	411	1928	Berlin-Schmargendorf	Groß-Berlin	411	1927*
Berlin-Lichtenberg	Groß-Berlin	411	1910	Berlin-Siemensstadt	Groß-Berlin	411	1932
Berlin-Lichterfelde-Ost	Groß-Berlin	411	1927	Berlin-Tempelhof	Groß-Berlin	411	1928
Berlin-Lichterfelde-Süd	Groß-Berlin	411	1930	Berlin W (Schinkelplatz)	Groß-Berlin	411	1924
Berlin N (Invalidenstr.)	Grnß-Berlin	411, 464	1887	Berlin-Westend	Groß-Berlin	411	1892
Grenzmark Posen-Westpreußen							
Adelheidsthal	Schlochau	396	1895	Klein-Krebbel	Schwerin a. W.	396	1927
Arnsfelde	Deutsch-Krone	396	1898	Kölpin	Flatow	396	1902
Blesen	Schwerin a. W.	396†	1917	Krojanke	Flatow	396	1893
Bomst	Bomst	393	1904	Krumpohl	Deutsch-Krone	396	1890*
Borkendorf	Deutsch-Krone	396	1930	Meseritz	Meseritz	396	1889
Brotzen	Deutsch-Krone	396	1928	Neu-Röske	Schlochau	389	1922
Deutsch-Krone	Deutsch-Krone	396†	1882	Peterswalde	Schlochau	396	1890*
Dobrin	Flatow	396†	1896	Politzig	Meseritz	396	1892
Dürrlettel	Meseritz	396†	1890	Rederitz	Deutsch-Krone	396	1908*
Flatow	Flatow	396	1893	Rohrwiese	Deutsch-Krone	396	1930*
Förstenau	Schlochau	389	1930	Rokitten	Schwerin a. W.	396	1925
Fraustadt	Fraustadt	393†	1883	Rosenfelde	Deutsch-Krone	396	1934
Glashütte	Netzekreis	396	1932	Schlochau	Schlochau	396	1889
Grunau	Flatow	389, 460	1908	Schneidemühl	Schneidemühl	396	1890
Hammer-Abbau	Netzekreis	396, 462†	1921*	Schönlanke	Netzekreis	396	1890
Hammerstein	Schlochau	396	1898	Schönthal	Deutsch-Krone	396	1893
Henkendorf	Deutsch-Krone	396	1932	Schwenten	Bomst	393	1933*
Jägersburg	Netzekreis	396	1925	Tütz	Deutsch-Krone	396	1898
Jastrow	Deutsch-Krone	396	1893*	Unruhstadt	Bomst	393	1900
Keilchensee	Schwerin a. W.	396	1902	Wierzebaum	Schwerin a. W.	396	1890
Keßburg	Deutsch-Krone	396	1908*	Wildtränke	Schwerin a. W.	396	1928
Niederschlesien							
Agnetendorf	Hirschberg (Land)	394	1887*	Fuchsmühl	Lüben	393	1918
Alte Fähre	Freystadt	393	1887	Gebhardsdorf	Lauban	394	1929
Altenau	Militsch	393	1898*	Geibsdorf	Lauban	394	1906
Alt-Jauer	Jauer	393	1892	Gelblach	Görlitz (Land)	395	1899
Alt-Kemnitz	Hirschberg (Land)	394	1887	Giehren	Löwenberg	394	1904
Alt-Röhrsdorf	Jauer	393	1887	Giersdorf	Hirschberg (Land)	394	1887
Alt-Schönau	Goldberg	393	1925	Giesmannsdorf	Jauer	394	1925
Arnsdorf	Hirschberg (Land)	394, 461	1887*	Gläsendorf	Habelschwerdt	391	1917
Baierhaus	Sprottau	394	1910*	Glatz	Glatz	391	1883*
Bärenstein	Löwenberg	394	1902	Gleinitz	Glogau (Land)	393	1934
Bärmersgrund	Reichenbach	392	1895	Glogau	Glogau (Stadt)	393	1887
Beerberg	Lauban	394	1887	Gnadenfrei	Reichenbach	392	1895*
Berna	Lauban	395	1904	Goldberg	Goldberg	393	1887
Bernsdorf	Hoyerswerda	402	1895*	Görlitz	Görlitz (Stadt)	395†	1848
Bernstadt	Oels	392	1887	Gottesberg	Waldenburg (Land)	394	1899
Berthelsdorf	Landeshut	400	1906*	Greiffenberg	Löwenberg	394	1887
Beuthen a. O.	Glogau (Land)	393	1895*	Greisitz	Sprottau	395	1887
Bielendorf	Habelschwerdt	391†	1900*	Groß-Ellguth	Oels	392	1920
Blumendorf	Löwenberg	394	1928	Groß-Iser I	Löwenberg	400	1933
Boberröhrsdorf	Hirschberg (Land)	394	1904	Groß-Iser II	Löwenberg	400	1887*
Braunau	Guhrau	393	1928	Groß-Schönwald	Groß-Wartenberg	392	1892
Breslau	Breslau (Stadt)	392	1848	Groß-Selten	Sprottau	395	1902*
Breslau-Hundsfeld	Breslau (Stadt)	392	1887	Groß-Stöckigt	Löwenberg	394	1924
Breslau-Krietern	Breslau (Stadt)	392, 461†	1909*	Groß-Wartenberg	Groß-Wartenberg	393	1887
Breslau-Stabelwitz	Breslau (Stadt)	392	1917	Grünberg	Grünberg	394, 461†	1877
Brieg	Brieg (Stadt)	392	1887	Grunwald	Glatz	391	1888
Briesche	Trebnitz	393	1919	Grüssau	Landeshut	394	1926
Buchelsdorf	Grünberg	395	1924	Guhrau I	Guhrau	393	1933
Buchwald	Glogau (Land)	394†	1900	Guhrau II	Guhrau	393	1889
Bunzlau	Bunzlau	394, 461†	1869	Gutschdorf	Schweidnitz (Land)	393	1902
Charlottenbrunn	Waldenburg (Land)	392	1887	Habelschwerdt	Habelschwerdt	391†	1887*
Charlottenthal	Groß-Wartenberg	393†	1925	Hain	Hirschberg (Land)	394	1887*
Dyhernfurth	Wohlau	392	1887	Halbau	Sprottau	395	1892
Eckersdorf	Namslau	392	1927	Hampelbaude	Hirschberg (Land)	394	1887*
Ellguth	Namslau	392	1888	Harpersdorf	Goldberg	393	1898
Falkenhain	Goldberg	393	1887	Hasenbaude	Hirschberg (Land)	394	1932
Flinsberg	Löwenberg	394, 461†	1883	Hausdorf	Glatz	391	1884
Forstbauden	Hirschberg (Land)	394	1887	Haynau	Goldberg	393	1887
Frankenstein	Frankenstein	391	1887	Heidersdorf	Reichenbach	392	1910*
Frankenthal	Neumarkt	392	1888	Hermsdorf, Städt.	Landeshut	394	1904
Freiburg	Schweidnitz (Land)	392	1887	Hermsdorf, Gräfl.	Löwenberg	394	1902
Freystadt	Freystadt	393	1901	Herwigsdorf	Freystadt	395	1888
Friedland	Waldenburg (Land)	391	1878*	Heufuderbaude	Löwenberg	394	1925
Fröbeln	Brieg (Land)	391	1895	Hirschberg	Hirschberg (Stadt)	394†	1899
Frohnau	Brieg (Land)	391	1904	Hoffnungsthal	Hirschberg (Land)	400	1899*

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Hohenborau	Glogau (Land)	393	1916	Nimptsch	Reichenbach	392	1887
Hohenfriedeberg	Jauer	392	1897	Ober-Briesnitz	Sprottau	395	1926
Hohenwiese	Hirschberg (Land)	394	1900	Ober-Görisseiffen	Löwenberg	394	1904
Hohkirch	Görlitz (Land)	395	1926	Ober-Gr.-Hartmannsdorf	Bunzlau	394	1898
Hoyerswerda	Hoyerswerda	402	1887	Ober-Langenbielau	Reichenbach	392	1892
Hünern	Guhrau	393	1910	Ober-Leutmannsdorf	Schweidnitz (Land)	392	1904
Ingramsdorf	Schweidnitz (Land)	392	1898	Obernigk	Trebnitz	392	1887
Jagdschloß	Rothenburg	410	1899	Ober-Schönau	Oels	392	1895
Jakobsthal	Hirschberg (Land)	394	1889*	Ohlau	Ohlau	392†	1887
Jauer	Jauer	393	1887*	Olbendorf	Strehlen	392	1898*
Johnsdorf	Löwenberg	394	1908	Penzig	Görlitz (Land)	395	1895
Kaiserswaldau	Goldberg	393	1893	Petersdorf	Liegnitz (Land)	393	1918
Kaltenbrunn	Schweidnitz (Land)	392	1895	Petersdorf	Löwenberg	394	1904
Kamenz	Frankenstein	391	1887	Peterwitz	Frankenstein	391	1906
Kammerswaldau	Hirschberg (Land)	393	1898	Pilgramshain	Schweidnitz (Land)	393	1911
Karlsthal	Hirschberg (Land)	400	1899	Pläswitz	Neumarkt	392	1929
Kaschbach	Reichenbach	392, 461	1889	Pluskau	Guhrau	393	1930
Ketschdorf	Landeshut	393	1887	Pohldorf	Habelschwerdt	391	1891
Kiesewald	Hirschberg (Land)	394	1902*	Polkwitz	Glogau (Land)	394	1887*
Kittlitztreben	Bunzlau	394	1905	Prieborn	Strehlen	392	1887*
Klein-Kauer	Glogau (Land)	393	1929	Prinzdorf	Bunzlau	395	1911
Klitten	Rothenburg	410	1929	Prinz-Heinrich-Baude	Hirschberg (Land)	394	1890*
Klonitz	Jauer	393	1903	Pürben	Freystadt	393	1927
Köben	Wohlau	393†	1887	Pürschen	Glogau (Land)	393	1905
Kohlfurt	Görlitz (Land)	395	1887	Quaritz	Glogau (Land)	394	1895
Kolzig	Grünberg	393	1928	Rabishau	Löwenberg	394	1904
Königshain	Görlitz (Land)	410	1887	Raudten	Lüben	393	1901
Konradswaldau	Brieg (Land)	392	1887	Rauscha	Görlitz (Land)	395	1895*
Kotzenau	Lüben	394	1888	Reichenau	Glatz	391	1931
Kraschnitz	Militsch	393, 461	1895	Reichenbach	Reichenbach	392	1887
Kroppen	Hoyerswerda	402	1898	Reichenbach i. Ob.-L.	Görlitz (Land)	410	1921
Krummhübel	Hirschberg (Land)	394†	1886	Reichenforst	Glatz	391	1908
Kudowa	Glatz	400†	1898*	Reichenstein	Frankenstein	391	1887*
Külpenau	Grünberg	393	1910	Reinberg	Glogau (Land)	393	1887
Kunzendorf	Löwenberg	395	1897	Reinerz	Glatz	391, 461	1880
Lähn	Löwenberg	394	1887*	Röhrsdorf	Landeshut	394	1895
Landeck	Habelschwerdt	391, 461	1863*	Rothenburg	Grünberg	394	1887*
Landeshut i. Schles.	Landeshut	394	1887	Rothsürben	Breslau (Land)	392	1900*
Langwaltersdorf	Waldenburg (Land)	391	1904	Rothwaltersdorf	Glatz	391	1904
Lauban	Lauban	395	1887	Rudelstadt	Jauer	394	1887
Lautawerk	Hoyerswerda	402, 462†	1925	Ruhland	Hoyerswerda	402	1887*
Lauterbach	Sprottau	394	1921	Sagan	Sprottau	395	1887
Leipe	Jauer	393	1904	Salisch	Glogau (Land)	393	1902
Leopoldsbaude	Hirschberg (Land)	394	1902	Salzbrunn	Waldenburg (Land)	392, 461†	1891*
Leubus	Wohlau	392	1890*	Sänitz	Rothenburg	395	1900
Leubusch	Brieg (Land)	392	1912*	Schlegel	Glatz	391	1887
Lichtenwaldau	Bunzlau	393	1916	Schmiegrode	Militsch	393	1920
Liebenthal	Löwenberg	394	1888	Schmograu	Namslau	392	1884
Liebenzig	Freystadt	393	1928	Schmottseifen	Löwenberg	394	1902
Liegnitz	Liegnitz (Stadt)	393†	1883	Schneegrubenbaude	Hirschberg (Land)	394	1882
Lobendau	Goldberg	393	1886	Schneekoppe	Hirschberg (Land)	394, 461†	1880
Lohsa	Hoyerswerda	410	1906	Schollendorf	Groß-Wartenberg	392	1929
Lomnitz	Hirschberg (Land)	394	1908	Schömberg	Landeshut	394	1887
Loos	Grünberg	393	1887	Schönberg	Lauban	395	1887
Loos	Sprottau	395	1911	Schönheide	Frankenstein	391	1914
Löwenberg	Löwenberg	394	1887	Schreiberhau	Hirschberg (Land)	394†	1874
Lüben	Lüben	393	1887	Schweidnitz	Schweidnitz (Stadt)	392	1887
Ludwigsbaude	Löwenberg	394	1927	Seichau	Jauer	393	1901
Ludwigsdorf	Goldberg	394	1887	Seitenberg	Habelschwerdt	391	1887*
Luzine	Trebnitz	392	1898	Silberberg	Frankenstein	391	1887
Maifritzdorf	Frankenstein	391	1893	Simsdorf	Neumarkt	392	1913
Maltsch	Neumarkt	392	1906*	Sollschwitz	Hoyerswerda	402	1913*
Markt-Bohrau	Strehlen	392	1887	Spree	Rothenburg	410	1887
Martinsberg	Habelschwerdt	391	1893	Sprottau	Sprottau	394	1887*
Mittel-Gerlachsheim	Lauban	394	1931	Steinau a. O.	Wohlau	393	1887*
Mittel-Konradswaldau	Landeshut	394	1904	Steinkirche	Strehlen	392	1930
Mittelwalde	Habelschwerdt	391, 461	1887*	Steinseifersdorf	Reichenbach	392	1904
Modlau	Bunzlau	393	1917	Stonsdorf	Hirschberg (Land)	394	1904
Münsterberg	Frankenstein	392†	1888	Strehlen	Strehlen	392	1887*
Muskau	Rothenburg	395, 461	1887	Suckau	Sprottau	393	1924
Namslau	Namslau	392	1933	Sulau	Militsch	393	1887*
Naumburg a. Bober	Grünberg	395	1887	Tauchritz	Görlitz (Land)	395	1923
Naumburg a. Queis	Bunzlau	395	1891	Tentschel	Liegnitz (Land)	393	1901
Neudeck	Glatz	391	1890*	Trebnitz	Trebnitz	393†	1887
Neudorf	Breslau (Land)	392	1932	Uhyst	Hoyerswerda	410	1900
Neudorf	Hirschberg (Land)	394	1887	Ujast	Militsch	393	1933
Neue Schlesische Baude	Hirschberg (Land)	394	1887*	Ullersdorf	Glatz	391	1887
Neumittelwalde	Groß-Wartenberg	393	1921	Ullersdorf	Landeshut	394	1925
Neurode	Glatz	391	1887*	Verlorenwasser	Habelschwerdt	391	1911
Neurode	Lüben	393	1886	Vierhöfe	Glatz	391	1915
Neu-Röhrsdorf	Landeshut	394	1933	Vogelsdorf	Lauban	394	1889
Neuvorwerk	Ohlau	392	1930	Wansen	Strehlen	392	1908
Niesky	Rothenburg	410	1887	Warmbrunn	Hirschberg (Land)	394	1887*

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Wartha	Frankenstein	391	1887
Wehrse	Guhrau	393	1924
Weigelsdorf	Reichenbach	391	1886
Weißstein-Konradsthal	Waldenburg (Land)	392	1925
Welkersdorf	Löwenberg	394	1904
Weniglessen	Grünberg	394	1931
Wersingawe	Wohlau	393	1914
Winzig	Wohlau	393	1889*
Wirrwitz	Breslau (Land)	392	1902
Wohlau	Wohlau	393	1897
Wölfelsgrund	Habelschwerdt	391	1885*
Wolfshau	Hirschberg (Land)	394	1887*
Würgsdorf	Jauer	393	1904
Wüstegiersdorf	Waldenburg (Land)	392	1916
Wüstewaltersdorf	Waldenburg (Land)	392	1898
Zobten	Breslau (Land)	392†	1887
Zucklau	Oels	392	1921

Oberschlesien

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Alt-Wette	Neiße (Land)	391	1890
Annaberg	Ratibor (Land)	390	1887*
Arnoldsdorf	Neiße (Land)	391, 460	1904
Bauerwitz	Leobschütz	390	1887*
Beuthen i. Ob.-Schles.	Beuthen (Stadt)	390	1875
Boitschow	Tost-Gleiwitz	390	1926
Broslawitz	Beuthen-Tarnowitz	390	1927
Eichendorf	Oppeln (Land)	392	1893*
Friedland i. Ob.-Schles.	Falkenberg	391	1900
Friedrichsgrätz	Oppeln (Land)	391	1920
Gauers	Grottkau	392	1888
Gleiwitz	Gleiwitz (Stadt)	390, 460†	1887*
Gnadenfeld	Kosel	390	1887
Golschwitz	Falkenberg	391	1887
Groß-Strehlitz	Groß-Strehlitz	391	1887
Guttentag	Guttentag	391	1902
Heinersdorf	Neiße (Land)	391	1904
Hindenburg	Hindenburg (Stadt)	390	1929
Karlsruhe i. Ob.-Schles.	Oppeln (Land)	392†	1887
Katscher	Leobschütz	390	1887*
Klein-Althammer	Kosel	390	1923
Kobyllno	Oppeln (Land)	392	1909
Konstadt	Kreuzburg	392	1887
Koppitz	Grottkau	391	1901
Kosel	Kosel	390	1884
Krappitz	Oppeln (Land)	391	1889
Kreuzburg i. Ob.-Schles.	Kreuzburg	392	1887
Kupp	Oppeln (Land)	392	1895
Leobschütz I	Leobschütz	390†	1933
Leobschütz II	Leobschütz	390	1887
Neiße	Neiße (Stadt)	391	1887*
Neu-Karmunkau	Rosenberg	396	1911
Neustadt i. Ob.-Schles.	Neustadt	391	1886*
Ober-Glogau	Neustadt	391	1887
Oderwalde	Kosel	390	1887
Oppeln-Halbendorf	Oppeln (Stadt)	391, 461†	1930
Oppeln (Kläranlage)	Oppeln (Stadt)	391	1877
Patschkau	Neiße (Land)	391	1887
Paulsdorf	Rosenberg	396	1931
Preiskretscham	Tost-Gleiwitz	390	1887*
Petersheide	Grottkau	391	1923
Peterwitz	Leobschütz	390	1925
Proskau	Oppeln (Land)	391	1887
Raschau	Oppeln (Land)	391	1915
Ratibor	Ratibor (Stadt)	390†	1848
Roschkowitz	Kreuzburg	396	1911
Rosenberg i. Ob.-Schles.	Rosenberg	392†	1888
St. Annaberg	Groß-Strehlitz	390	1898*
Sausenberg	Rosenberg	392	1887
Schaderwitz	Falkenberg	391	1919
Schedlau	Falkenberg	391	1912*
Schedlitz	Groß-Strehlitz	391	1910
Schierokau	Guttentag	396	1913
Schönfeld	Kreuzburg	392	1887
Schönowitz	Neustadt	391	1894
Schwieben	Tost-Gleiwitz	391	1908
Seifersdorf	Falkenberg	391†	1927
Slawentzitz	Kosel	390	1925
Soppau	Leobschütz	390	1887
Stanitz	Ratibor (Land)	390	1928
Steinsdorf	Neiße (Land)	391	1904
Steubendorf	Leobschütz	390	1906
Tost	Tost-Gleiwitz	390	1908
Turkau	Leobschütz	390	1924
Tworog	Tost-Gleiwitz	391	1887*
Ujest	Groß-Strehlitz	390	1887*
Wiesau	Neiße (Land)	391	1921
Zawadzki	Groß-Strehlitz	391, 461	1888
Zellin	Neustadt	391	1916
Ziegenhals	Neiße (Land)	391†	1887*

Provinz Sachsen

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Agnesdorf	Sangerhausen	406	1902
Aken	Kalbe	404	1890*
Althaldensleben	Neuhaldensleben	410	1890*
Altranstedt	Merseburg (Land)	407	1921
Altsorgefeld	Schweinitz	402	1932
Angern	Wolmirstedt	410	1906
Annaburg	Torgau	402	1901
Annarode	Mansfelder Gebirgskreis	408	1902
Arendsee	Osterburg	413	1890
Aschersleben I	Aschersleben (Stadt)	408	1933
Aschersleben II	Aschersleben (Stadt)	408	1897*
Aspenstedt	Wernigerode	409	1898*
Badeleben	Neuhaldensleben	409	1930
Bahrendorf	Wanzleben	409	1887
Beesen	Saalkreis	408	1900
Beetzendorf	Salzwedel	413	1890
Beichlingen	Eckartsberga	406	1894
Belgern	Torgau	402	1898
Belleben	Mansfelder Seekreis	408	1890
Benneckenstein	Grafschaft Hohenstein	409†	1901*
Benshausen	Schleusingen	414	1895*
Bibra	Eckartsberga	407	1890*
Bilzingsleben	Eckartsberga	406	1910*
Bischofrode	Mansfelder Seekreis	408	1914
Bismark	Stendal (Land)	412	1897*
Blankenberg	Ziegenrück	404, 463	1895*
Bleicherode	Grafschaft Hohenstein	406	1934
Brachstedt	Saalkreis	408	1887
Brocken	Wernigerode	408, 463†	1847*
Brotterode	Herrschaft Schmalkalden	414†	1903
Bruckdorf	Saalkreis	408	1900
Burg	Burg (Stadt)	412	1914
Burgsdorf	Mansfelder Seekreis	408	1914*
Burgstall	Wolmirstedt	410	1929
Bürs	Stendal (Land)	410	1925
Dähre	Salzwedel	413	1902
Dedeleben	Aschersleben	409	1930
Derenburg	Wernigerode	409	1906
Deutleben	Saalkreis	408	1922
Dingelstädt	Heiligenstadt	405, 463	1887
Dölau	Saalkreis	408	1915
Dürrenberg	Merseburg (Land)	407	1887*
Eckartsberga	Eckartsberga	405	1897*
Eigenrieden	Mühlhausen (Land)	405†	1906
Eilenburg	Delitzsch	404	1897
Eisleben	Eisleben (Stadt)	408†	1904
Elbeu	Wolmirstedt	410	1925
Elsterwerda	Liebenwerda	402	1897
Erfurt	Erfurt (Stadt)	406, 463†	1848
Etzleben	Eckartsberga	406	1914*
Falkenberg	Torgau	404	1929
Flechtingen	Gardelegen	418	1893*
Frauenwald	Schleusingen	414	1928
Friedrichsbrunn	Quedlinburg (Land)	409	1932
Frienstedt	Weißensee	415	1888*
Gardelegen	Gardelegen	412†	1869
Gefell	Ziegenrück	404	1890*
Genthin	Jerichow II	412	1897*
Glindenberg	Wolmirstedt	410	1923
Glücksburg	Schweinitz	402	1913
Gommern	Jerichow I	409	1894
Goseck	Querfurt	407†	1925
Goßwitz	Ziegenrück	405	1926
Gröningen	Oschersleben	409†	1890
Großberndten	Grafschaft Hohenstein	406	1906*
Groß-Osterhausen	Querfurt	406	1902

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Groß-Quenstedt	Oschersleben	409	1930
Groß-Rodensleben	Wolmirstedt	409	1930
Großschwechten	Stendal (Land)	412	1914
Groß-Wechsungen	Grafschaft Hohenstein	406	1906
Großwelsbach	Langensalza	406	1928
Gruna	Delitzsch	404	1927
Grunau	Weißenfels (Land)	406	1917
Güssefeld	Salzwedel	412	1917
Hakeborn	Wanzleben	409	1930
Halberstadt	Halberstadt (Stadt)	409	1890
Halle a. d. S.	Halle (Stadt)	408,463†	1851
Hamersleben	Oschersleben	409	1887
Harsleben	Oschersleben	409	1906*
Hasserode	Wernigerode	409	1904*
Hayn b. Stolberg	Sangerhausen	408	1898
Heinrichs	Schleusingen	414	1890
Heldrungen	Eckartsberga	406	1912
Henningsleben	Langensalza	406	1934
Herzberg	Schweinitz	402	1893*
Heuckewalde	Zeitz (Land)	407	1890*
Heyerode	Mühlhausen (Land)	415	1894
Hohelinde	Querfurt	408	1921
Hohenziatz	Jerichow I	412	1887
Hohne	Wernigerode	409	1907*
Hornburg	Wernigerode	419	1890
Hötensleben	Neuhaldensleben	409	1930
Hüpstedt	Worbis	405	1895
Ilsenburg	Wernigerode	419, 465	1915*
Kalbe	Kalbe	409	1890
Kallehne	Osterburg	413	1924
Kammerforst	Langensalza	405	1901
Kelbra	Sangerhausen	406	1890*
Kesselsohl	Wolmirstedt	410	1928
Klein-Germersleben	Wanzleben	409	1930
Klein-Wanzleben	Wanzleben	409	1930
Klettenberg	Grafschaft Hohenstein	406	1901
Klostermannsfeld	Mansfelder Gebirgskreis	408	1887
Klosterrode	Sangerhausen	406	1914*
Klötze	Gardelegen	413, 464	1897
Kochstedt	Quedlinburg (Land)	409	1898*
Kölleda	Eckartsberga	406	1896
Königsaue	Quedlinburg (Land)	409	1926
Königsmark	Osterburg	412	1899*
Königsthal	Grafschaft Hohenstein	406	1931
Kösen I	Weißenfels (Land)	405	1893
Kösen II	Weißenfels (Land)	405	1931
Krassig	Schweinitz	402	1933
Kropstädt	Wittenberg (Land)	402	1906
Krüssau	Jerichow II	412†	1909
Kühndorf	Schleusingen	414	1906
Kunrau	Salzwedel	410	1890*
Landsberg	Stendal (Land)	410	1929
Landsberg b. Halle	Delitzsch	408	1901
Langensalza	Langensalza	406	1897
Lauchstädt	Merseburg (Land)	407	1890
Leubingen	Eckartsberga	406	1895
Leunawerk	Merseburg (Land)	407	1928
Liebengrün	Ziegenrück	405	1927
Liebenwerda	Liebenwerda	402	1890*
Lindstedt	Gardelegen	412	1930
Loburg	Jerichow I	409	1933
Lochau	Saalkreis	408	1892
Lostau	Jerichow I	409	1922
Lunstedt	Querfurt	407	1918
Lützen	Merseburg (Land)	407	1897
Magdeburg	Magdeburg (Stadt)	409,463†	1880
Martinfeld	Heiligenstadt	415	1913
Mauken	Schweinitz	402	1893
Merseburg	Merseburg (Stadt)	407	1889
Mieste	Gardelegen	410	1928
Mockrehna	Torgau	402	1930
Mose	Wolmirstedt	410	1920
Möser	Jerichow I	412	1933
Mücheln-Zöbigker	Querfurt	407	1931
Mückenberg	Liebenwerda	402	1930
Mühlberg	Liebenwerda	402	1890
Mühlberg	Weißensee	406	1890
Mühlhausen	Mühlhausen (Stadt)	405	1890
Müllerdorf	Mansfelder Seekreis	408	1932
Naumburg	Weißenfels	405	1934
Naumburg a. d. S.	Naumburg (Stadt)	405	1887
Nehlitz	Saalkreis	408	1928
Neustadt	Worbis	406	1933
Niedergebra	Grafschaft Hohenstein	406	1923
Niedern-Dodeleben	Wolmirstedt	410	1917
Nordhausen	Nordhausen (Stadt)	406†	1927
Nordhäuser Talsperre	Grafschaft Hohenstein	406	1916
Ober-Schönau	Herrschaft Schmalkalden	414	1895*
Oberteutschenthal	Mansfelder Seekreis	408	1914*
Oschersleben	Oschersleben	409	1897
Osterburg	Osterburg	412	1888
Osterfeld	Weißenfels (Land)	407	1901
Osterwieck a. Harz	Wernigerode	419	1911
Parey	Jerichow II	410	1893
Pennigsdorf	Jerichow II	412	1926
Planena	Saalkreis	407	1893
Planken	Neuhaldensleben	410	1928
Polbitz	Torgau	402	1930
Pömmelte	Kalbe	409	1924
Poplitz	Saalkreis	408	1925
Quedlinburg	Quedlinburg (Stadt)	409, 463	1887
Querfurt	Querfurt	408	1890*
Radis	Wittenberg (Land)	404	1906
Reinsdorf	Querfurt	407	1916
Rimbach	Heiligenstadt	415	1914
Röderhof	Oschersleben	409	1919
Rohrsheim	Wernigerode	409	1926
Rothenburg	Saalkreis	408	1893
Sachsa	Grafschaft Hohenstein	406†	1894*
Salchau	Gardelegen	412	1911
Salzwedel	Salzwedel	413	1848*
Sandersdorf	Bitterfeld	404	1915
Sangerhausen	Sangerhausen	406	1887*
Schackensleben	Neuhaldensleben	410	1911*
Schafstädt	Merseburg (Land)	407	1897
Schartau	Jerichow I	412	1911
Schierke	Wernigerode	408	1887*
Schildau	Torgau	402	1890*
Schkeuditz	Merseburg (Land)	408	1897
Schkopau	Merseburg (Land)	407	1900
Schleusingen	Schleusingen	414	1890
Schmalkalden	Herrschaft Schmalkalden	414	1890
Schmatzfeld	Wernigerode	419	1924
Schmiedeberg	Wittenberg (Land)	402	1894
Schmiedefeld	Schleusingen	414†	1900
Schneiderdamm	Wolmirstedt	410	1928
Schollene	Jerichow II	412	1902
Schörebeck	Kalbe	409	1884
Schönewalde	Schweinitz	402	1901
Schönewerda	Querfurt	407	1887
Schraplau	Mansfelder Seekreis	408	1897*
Seeburg	Mansfelder Seekreis	408	1894
Seehausen	Wanzleben	409	1887
Seehausen i. Altmark	Osterburg	412	1887*
Silkerode	Worbis	419	1890
Sohlen	Wanzleben	409	1928
Sommerschenburg	Neuhaldensleben	409	1887
Sommersdorf	Neuhaldensleben	409	1931
Spröda	Delitzsch	404	1913
Stangerode	Mansfelder Gebirgskreis	408	1911
Stapelburg	Wernigerode	419	1887
Stechau	Schweinitz	402	1913
Stendal	Stendal (Stadt)	412	1890*
Stolberg a. Harz	Sangerhausen	406	1890
Straußfurt	Weißensee	406	1887*
Suhl	Schleusingen	414, 464†	1897
Sülzhayn I	Grafschaft Hohenstein	406	1931
Sülzhayn II	Grafschaft Hohenstein	406	1907*
Sydow	Jerichow II	412	1914
Tangermünde	Stendal (Land)	410	1890
Teuchern	Weißenfels (Land)	407	1890
Thamsbrück	Langensalza	406	1934
Torgau	Torgau	402†	1848
Tornau	Bitterfeld	404	1927
Trebra	Grafschaft Hohenstein	406	1906
Treffurt	Mühlhausen (Land)	415	1890*
Trotha	Halle (Stadt)	408	1893
Übigau	Liebenwerda	402	1901
Uder	Heiligenstadt	419	1901
Wanzleben	Wanzleben	409	1914
Wartenburg	Wittenberg (Land)	402	1913
Weferlingen	Gardelegen	418	1898
Wegeleben	Oschersleben	409	1896
Wehnde	Worbis	419	1925
Weißenfels	Weißenfels (Stadt)	407	1897*
Wendlobbese	Jerichow I	412	1912

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Werbelin	Delitzsch	404	1890
Wernigerode I	Wernigerode	409†	1891
Wernigerode II	Wernigerode	409	1931
Westeregeln	Wanzleben	409	1887
Wetterzeube	Weißenfels (Land)	407, 463	1914
Wiehe	Eckartsberga	407	1890
Wippra	Mansfelder Gebirgskreis	408	1890
Wittenberg	Wittenberg (Stadt)	402	1890
Woffleben	Grafschaft Hohenstein	406	1933
Wolkramshausen	Grafschaft Hohenstein	406	1901*
Wolmirsleben	Wanzleben	409	1891
Woltersdorf	Jerichow II	412	1920
Worbis	Worbis	406	1890
Wörmlitz	Jerichow I	409	1906*
Zahna	Wittenberg (Land)	402†	1890
Zeddenbach	Querfurt	407	1893
Zeitz	Zeitz (Stadt)	407	1888
Zichtau	Gardelegen	412	1888
Ziegenrück	Ziegenrück	405	1890*
Zienau	Gardelegen	412	1928
Ziesar	Jerichow I	412	1890
Zollbrück	Schleusingen	414	1893
Zörbig	Bitterfeld	408	1897

Anhalt

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Ballenstedt	Ballenstedt	409	1899
Bernburg	Bernburg	408†	1863*
Dessau	Dessau	404†	1887
Gernrode am Harz	Ballenstedt	409	1895
Glauzig	Köthen	408	1889*
Griebo	Zerbst	402	1903
Grimma	Zerbst	409	1897
Gröbzig	Köthen	408	1887
Güntersberge	Ballenstedt	409	1899
Harzgerode	Ballenstedt	409	1887*
Hohenerxleben	Bernburg	409	1887
Jeßnitz	Dessau	404	1922
Klein-Mühlingen	Bernburg	409	1892*
Kobbelsdorf	Zerbst	402	1928
Köthen	Köthen	408	1923
Leopoldshall	Bernburg	409	1898
Lindau	Zerbst	409	1887*
Mehringen	Bernburg	408	1903
Nedlitz	Zerbst	409	1903
Quellendorf	Dessau	408	1903
Radegast	Köthen	408	1903
Reinstedt	Ballenstedt	409	1933
Sandersleben	Bernburg	408	1924
Serno	Zerbst	409	1925
Sollnitz	Dessau	404	1910
Sternhaus	Ballenstedt	409	1910
Steutz	Zerbst	404	1903
Thiessen	Zerbst	402	1918
Viktorshöhe	Ballenstedt	409	1903
Warmsdorf	Bernburg	408	1887
Wörlitz	Dessau	402	1890
Wulfen	Köthen	409	1903
Zerbst	Zerbst	409	1887*

Braunschweig

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Allrode	Blankenburg	409	1887
Blankenburg am Harz I	Blankenburg	409	1887
Blankenburg am Harz II	Blankenburg	409	1934
Born	Helmstedt	410	1887
Braunlage	Blankenburg	408	1887*
Braunschweig	Braunschweig	419, 465†	1847*
Brunsleberfeld	Helmstedt	419	1902
Danndorf	Helmstedt	418	1905
Eggerode	Blankenburg	409	1901
Fürstenau	Braunschweig	419	1905
Gittelde	Gandersheim	420	1932
Groß-Rode	Wolfenbüttel	419	1887
Grüntal	Blankenburg	409	1901
Harzburg I	Wolfenbüttel	418	1930
Harzburg II	Wolfenbüttel	418	1887
Hasselfelde	Blankenburg	409	1887
Hedeper	Wolfenbüttel	409	1930
Helmstedt	Helmstedt	419†	1894
Hessen	Wolfenbüttel	409	1887*
Hohegeiß	Blankenburg	406	1887*
Hohenbüchen	Holzminden	420	1887*
Holzberg	Holzminden	417	1887*
Holzminden	Holzminden	417	1934
Kalvörde	Helmstedt	410	1902
Kampen	Braunschweig	419	1887
Königskrug	Blankenburg	408†	1919
Lichtenberg	Wolfenbüttel	419	1887
Lutter a. Barenberge	Gandersheim	420	1905
Mariental	Helmstedt	419	1887
Neuhaus im Solling	Holzminden	417	1901
Ottenstein	Holzminden	417	1887
Riddagshausen	Braunschweig	419	1887
Rübeland	Blankenburg	409	1887
Scharfoldendorf	Holzminden	417	1887
Schießhaus	Holzminden	417	1887
Seesen	Gandersheim	420	1887
Stadtoldendorf	Holzminden	417	1901
Stiege	Blankenburg	409	1901
Tanne	Blankenburg	408	1887*
Totenrode	Blankenburg	409	1887
Walkenried	Blankenburg	406	1887*
Watzum	Wolfenbüttel	409	1930
Wieda	Blankenburg	406	1901
Wolfenbüttel	Wolfenbüttel	419	1907
Wrescherode	Gandersheim	420	1887
Zum Giebel	Helmstedt	410	1901
Zur Asse	Wolfenbüttel	419	1905

Hannover

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Abbensen	Peine	419	1933
Achim	Verden	421	1891*
Adenstedt	Alfeld	420	1908*
Ahlen-Falkenberger Moor	Land Hadeln	414	1915
Ahrendsberg	Zellerfeld	418	1907
Alfeld	Alfeld	420	1891
Altenau	Zellerfeld	418	1898*
Altenbruch	Land Hadeln	414, 464†	1895
Altenwalde	Land Hadeln	414	.
Amelinghausen	Lüneburg (Land)	413	1891*
Artlenburg	Lüneburg (Land)	413	1890
Badbergen	Bersenbrück	422	1891
Barrien	Grafschaft Hoya	421	1927
Bassum	Grafschaft Hoya	421	1891
Bederkesa	Wesermünde	414	1893
Bennigsen	Springe	420	1914
Berge	Bersenbrück	422	1922
Bergen	Celle (Land)	420	1898
Berkhof	Celle (Land)	419	1931
Bersenbrück	Bersenbrück	422	1893*
Bispingen	Soltau	413	1926
Bleckede	Lüneburg (Land)	413	1931
Blumenthal	Osterholz	421	1891
Bockenem	Marienburg i. H.	420	1891*
Bockholte	Aschendorf-Hümmling	422	1922
Borgloh	Osnabrück (Land)	422	1927
Borkum	Emden (Land)	422	1876
Borstel	Nienburg	418	1933
Brackenberg	Göttingen (Land)	419	1922
Bramsche	Bersenbrück	422	1891*
Brebber	Grafschaft Hoya	418	1919
Bremervörde	Bremervörde	414	1887
Brunshausen	Stade	413	.
Bückeberg	Grafschaft Schaumburg	420	1912
Bühren	Münden	417	1894
Buntenbock	Zellerfeld	420	1890
Bursfelde	Münden	417	1891*
Carolinensiel	Wittmund	421	.
Celle	Celle (Stadt)	419†	1887
Dahlenburg	Lüneburg (Land)	413	1891

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Dammhaus	Zellerfeld	420	1907*
Dassel	Einbeck	420	1894
Dersum	Aschendorf	422	1920
Diepholz	Grafschaft Diepholz	421†	1896
Dörnten	Goslar (Land)	420	1926
Dörpel	Grafschaft Diepholz	421	1922
Dorste	Osterode a. Harz	420	1932
Duderstadt	Duderstadt	419	1891*
Dykhausen	Wittmund	421	1901*
Edemissen	Einbeck	420	1933
Eime	Alfeld	420	1902
Einbeck	Einbeck	420	1891
Elsdorf	Bremervörde	414	1933
Elze	Burgdorf	419	1911
Emden	Emden (Stadt)	422†	1854
Erbprinzentanne	Zellerfeld	418	1933
Eschede	Celle (Land)	419	1902*
Esens	Wittmund	421	1893
Essen Bad	Wittlage	421	1819
Essern	Nienburg	418	1901
Estebrügge	Stade	413	1891
Esterwegen	Aschendorf-Hümmling	423	1897*
Etzenborn	Göttingen (Land)	419	1894
Falkenberg	Osterholz	421	1925
Fallersleben	Gifhorn	418	1891
Farge	Osterholz	421	1931
Feldsating	Wesermünde	414	1926
Fintel	Rotenburg i. H.	421	1891*
Fredelsloh	Northeim	420	1891*
Freiburg i. Hann.	Stade	414	1895
Freistatt	Grafschaft Diepholz	418	1905
Friedland a. L.	Göttingen (Land)	419	1932
Gartow	Dannenberg	412	1924
Gieboldehausen	Duderstadt	419	1898
Gitter a. Berge	Goslar (Land)	420	1890
Goldbeck	Grafschaft Schaumburg	418	1933
Goslar I	Goslar (Stadt)	418†	1931
Goslar II	Goslar (Stadt)	418	1887
Göttingen I	Göttingen (Stadt)	419†	1856
Göttingen II	Göttingen (Stadt)	419	1933
Grasdorf	Hannover (Land)	420	1897*
Greetsiel	Norden	422	1933
Groß-Bülten	Peine	419	1902
Großheide	Norden	421	1930
Groß-Ippener	Grafschaft Hoya	421	1934
Großmoor	Celle (Land)	419	1926
Groß-Ösingen	Gifhorn	419	1924*
Grund I	Zellerfeld	420	1890
Grund II	Zellerfeld	420	1932
Hagen	Wesermünde	421	1901
Hahnenklee	Zellerfeld	420	1922
Hameln	Hameln (Stadt)	418†	1891
Handorf	Harburg	413	1911
Handrup	Lingen	422	1925
Hannover I	Hannover (Stadt)	420†	1896
Hannover II	Hannover (Stadt)	420	1930
Hannover III	Hannover (Stadt)	420	1930
Hannover-Herrenhausen	Hannover (Stadt)	420	1854
Hannover-Münden	Münden	417	1897*
Hannover-Ricklingen	Hannover (Stadt)	420	1896
Hanskühnenburg	Zellerfeld	419	1932
Harburg-Wilhelmsburg	Harb.-Wilhelmsb. (Stadt)	413	1891
Harsefeld	Stade	413	1891
Haselünne	Meppen	422	1891
Hepstedt	Bremervörde	421	1891
Herzberg a. Harz	Osterode a. Harz	419, 465	1887
Hessisch-Oldendorf	Grafschaft Schaumburg	418	1895*
Hettensen	Northeim	417	1901
Hildesheim I	Hildesheim (Stadt)	420, 465†	1904
Hildesheim II	Hildesheim (Stadt)	420	1890
Hillerse	Northeim	419	1913
Hitzacker	Dannenberg	413	1890
Hohenfier	Uelzen	413	1921
Hohne	Celle (Land)	419	1908
Holtorf	Grafschaft Hoya	421	1931
Holzhausen	Grafschaft Diepholz	418	1891*
Hornbostel	Celle (Land)	419	1914
Hoya	Grafschaft Hoya	418	1893
Hustedt	Celle (Land)	419	1933
Iburg	Osnabrück (Land)	422	1891
Idensermoor	Grafschaft Schaumburg	420	1933
Jesteburg	Harburg	413	1891
Jork	Stade	413	1931
Juist I	Norden	422	1934
Juist II	Norden	422	1896
Karlshöfen	Bremervörde	414	1921
Kirchdorf	Grafschaft Diepholz	418	1918
Klauen	Peine	419	1908
Klausthal I	Zellerfeld	420, 465†	1854
Klausthal II	Zellerfeld	420	1911
Köhlen	Wesermünde	421†	1891
Königshof	Zellerfeld	419	1932
Königsmoor	Harburg	421	1916
Koppenbrügge	Hameln-Pyrmont	420	1906
Laar	Grafschaft Bentheim	423	1895
Lamspringe	Alfeld	420	1897*
Lamstedt	Land Hadeln	414	1906
Landschaftspolder	Leer	423	1896
Landwehrhagen	Münden	417	1906*
Langenhagen	Duderstadt	419	1909
Langenhagen	Hannover (Land)	419	1932
Langeoog	Wittmund	421	1896*
Lathen	Aschendorf	422	1891
Lauterberg	Osterode a. Harz	419	1896*
Leer	Leer	423	1891
Lehe	Wesermünde	421	1912*
Lehrte	Burgdorf	419	1919
Lemförde	Grafschaft Diepholz	421	1929
Lerbach	Zellerfeld	420	1890
Lindthal	Zellerfeld	420	1933
Lingen	Lingen	422	1911*
Lohnde	Hannover (Land)	420	1933
Lohne	Burgdorf	419	1907
Loxstedt	Wesermünde	421	1904*
Lüchow	Dannenberg	413	1907*
Lüderholz	Zellerfeld	419	1932
Lüneburg I	Lüneburg (Stadt)	413†	1854
Lüneburg II	Lüneburg (Stadt)	413	1929
Mandelsloh	Neustadt a. Rbge.	420	1899
Marienstein	Northeim	419	1932
Mariental	Osterode a. Harz	420	1932
Melle	Melle	418	1891
Meppen	Meppen	422	1893
Moisburg	Harburg	413	1891*
Müden	Celle (Land)	419	1927
Mulsum	Stade	413	1914*
Munsterlager	Fallingbostel	419, 465	1933
Neudorfer Moor	Leer	423	1909
Neuhaus	Lüneburg (Land)	413	1911
Neuhaus a. d. Oste	Land Hadeln	414	1895
Neuhaus a. Solling	Northeim	417†	1894
Neustadt a. Rbge.	Neustadt a. Rbge.	420	1902*
Neusustrum	Aschendorf-Hümmling	422	1934
Nienburg	Nienburg	418, 465†	1891
Nienover	Northeim	417	1896
Nienstedt	Springe	420	1891
Nindorf	Stade	414	1920
Norden	Norden	421	1891*
Norderney	Norden	421†	1858*
Nordholz	Wesermünde	414	1901
Nordhorn	Grafschaft Bentheim	423	1916
Ober-Einzingen	Fallingbostel	420	1932
Oderbrück	Zellerfeld	419	1932
Oderhaus	Zellerfeld	419	1901
Odertalsperre	Zellerfeld	419	1932
Osnabrück	Osnabrück (Stadt)	422†	1934
Osnabrück-Düstrup	Osnabrück (Stadt)	422	1871*
Ostenholzer-Moor	Fallingbostel	420	1917
Osterhagen	Osterode a. Harz	406	1932
Osterholz-Scharmbeck	Osterholz	421	1921
Osterode a. H. I	Osterode a. Harz	420†	1890
Osterode a. H. II	Osterode a. Harz	420	1932
Otterstedt	Verden	421	1891*
Papenburg	Aschendorf	422, 465	1896
Plaggenburg	Aurich	421	1910
Polsterberg	Zellerfeld	418	1931
Potshausen	Leer	423†	1913
Quakenbrück	Bersenbrück	422	1901
Radbruch	Harburg	413	1930
Radolfshausen	Göttingen (Land)	419	1894
Rehberg	Zellerfeld	419	1932
Rehberger Grabenhaus	Zellerfeld	419	1932
Rehburg	Nienburg	418	1932
Reher	Hameln-Pyrmont	418	1891
Resse	Burgdorf	420	1931
Rethem	Fallingbostel	420	1914*

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Rethen	Gifhorn	419	1914	Stade	Stade	413	1898
Rhederfeld	Aschendorf-Hümmling	422	1934	Stadt	Grafschaft Diepholz	418	1921
Rhene	Marienburg i. H.	420	1913*	Stedden	Celle (Land)	419	1920
Rhode	Gifhorn	419	1915	Steddorf	Bremervörde	414	1918
Riefensbeek	Zellerfeld	420	1932	Steinau	Land Hadeln	414	1887*
Rinteln	Grafschaft Schaumburg	418	1891	Stemmen	Hannover (Land)	420	1914*
Rodenberg	Grafschaft Schaumburg	420	1891	Stöckte	Harburg	413	1891
Roringen	Göttingen (Land)	419	1913	Strackholt	Aurich	423	1891*
Rose	Zellerfeld	418	1907	Sülfeld	Gifhorn	418	1929
Rotenburg i. Hann.	Rotenburg i. Hann.	421	1891	Surwald	Aschendorf-Hümmling	423	1929
Rütenbrock	Meppen	422	1898*	Theene	Aurich	422	1932
Sahrendorf-Schätzendorf	Harburg	413	1926	Torfhaus	Zellerfeld	418	1901
Salzdetfurth	Marienburg i. H.	420	1902	Totstedt	Harstedt	413	1891
Salzhausen	Harburg	413	1908	Triangel	Gifhorn	418	1921
Salzhemmendorf	Hameln-Pyrmont	420	1906	Uchte	Nienburg	418	1894
Sandstedt	Wesermünde	421	1896	Ülsen	Grafschaft Bentheim	423	1891*
St. Andreasberg	Zellerfeld	419	1891*	Ülzen I	Ülzen	413	1929
Sarstedt	Hildesheim (Land)	420	1903	Ülzen II	Ülzen	413	1913
Sauensiek	Stade	414†	1894	Ütze	Burgdorf	419	1894
Scharzfeld	Osterode a. Harz	419	1932	Unterlüß	Celle (Land)	419†	1893*
Scheerhorn	Grafschaft Bentheim	423	1930	Upschört	Wittmund	421	1893
Schladen	Goslar (Land)	419	1896*	Uslar	Northeim	417	1891*
Schledehausen	Osnabrück (Land)	422	1899	Velgen	Ülzen	413	1911*
Schluft	Zellerfeld	419, 465	1907	Venhaus	Lingen	422	1925
Schnega	Dannenberg	413†	1893	Venne	Wittlage	421	1914*
Schneverdingen	Soltau	421	1913	Verden	Verden	420	1894
Schönewörde	Gifhorn	418	1891	Visselhövede	Rotenburg i. H.	421†	1891
Schöninghsdorf	Meppen	422†	1890	Volksmarst	Bremervörde	421	1923
Schulenberg	Zellerfeld	418	1907	Wagenfeld	Grafschaft Diepholz	421	1891*
Schüttorf	Grafschaft Bentheim	423†	1901*	Wallhöfen	Osterholz	421	1932
Schwarme	Grafschaft Hoya	421	1933	Walsrode	Fallingbostel	420	1891
Schwarmstedt	Fallingbostel	420	1908	Warstade	Land Hadeln	414	1902
Schwiegershausen	Osterode a. Harz	419	1931	Wedesbüttel	Gifhorn	418	1925
Selsingen	Bremervörde	414	1914	Weener	Leer	422	1896
Settrup	Bersenbrück	422	1892*	Widdelswehr	Norden	423	1911
Sibbesse	Alfeld	420	1901	Wiesmoor	Wittmund	423	1924
Sieber I	Zellerfeld	419	1901	Wilhelmshaven	Wilhelmshaven (Stadt)	421†	.
Sieber II	Zellerfeld	419	1932	Willershausen	Osterode a. Harz	420	1925
Sögel	Aschendorf-Hümmling	422	1897*	Winnefeld	Northeim	417†	1894
Soltau I	Soltau	420	1925	Wittfeitzen	Dannenberg	413	1910*
Soltau II	Soltau	420	1891	Wittingen	Gifhorn	418	1891
Sonnenberg	Zellerfeld	419	1877*	Woltringhausen	Nienburg	418	1932
Spiekeroog	Wittmund	421	1896	Wrestedt	Ülzen	413	1911*
Sprakensehl	Gifhorn	419	1898	Wülfingen	Springe	420	1891
Springe	Springe	420	1891	Wunstorf	Neustadt a. Rbge.	420	1891

Oldenburg

Ahrensbök	Lübeck	399	1903	Minsen	Jever (Land)	421	1903
Birkenfeld	Birkenfeld	431	1861	Moorhausen	Elsfleth	421	1931
Damme	Vechta	421	1903*	Neuenburg	Varel (Land)	421	1922
Delmenhorst	Delmenhorst (Stadt)	421	1903	Neukirchen	Lübeck	399	1903
Dinklage	Vechta	422	1904	Nikolausdorf	Kloppenburg	423	1907
Edenwecht	Westerstede	423	1922	Nohfelden	Birkenfeld	431	1903
Edewechterdamm	Westerstede	423	1927	Nordenham	Butjadingen	421	1903
Elsfleth	Elsfleth	421	1857*	Oberhausen	Oldenburg (Stadt)	421	1932
Eutin	Lübeck	399	1856	Oberstein	Birkenfeld	431	1903
Friesoythe	Kloppenburg	423	1912	Oldenburg	Oldenburg (Stadt)	421, 465†	1856
Golzwarden	Brake	421	1933	Ovelgönne	Brake	421	1903
Haffkrug	Lübeck	399	1903	Ramsloh	Kloppenburg	423	1885
Herrstein	Birkenfeld	431	1903	Rastede	Oldenburg (Land)	421	1922
Hude	Delmenhorst (Land)	421	1922	Ruhwarden	Butjadingen	421	1927
Jever	Jever (Stadt)	421	1856	Seefeld	Butjadingen	421	1922
Kartzfehn	Kloppenburg	423	1925	Varel	Varel (Stadt)	421	1903
Katjenbüttel	Elsfleth	421	1927	Vechta	Vechta	422	1903*
Kirchhatten	Oldenburg (Land)	421	1912	Wangerooge	Jever (Land)	421†	1885
Kladdingen	Delmenhorst (Land)	421	1931	Wehnen	Oldenburg (Land)	421	1925
Kloppenburg	Kloppenburg	423	1903	Westerstede	Westerstede	423	1903
Löningen	Kloppenburg	422†	1856	Wildeshausen	Wildeshausen	421	1885

Bremen

Bremen (Bürgerpark)	.	421	1895	Bremen (Lankenau)	.	421	1914
Bremen (Flugplatz)	.	421	1934	Bremen (Observatorium)	.	421	1895
Bremen (Kattenturm)	.	421	1891	Bremerhaven	.	421	1913

Schaumburg-Lippe

Bückeburg	Bückeburg	418	1899	Stadthagen	Stadthagen (Stadt)	420	1927
Rusbend	Bückeburg	418	1934	Wölzinghausen	Stadthagen (Land)	418	1912*

1934

Westfalen

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Afferde	Unna	438	1933
Ahaus	Ahaus	423	1893
Ahlenbecke	Ennepe-Ruhr	437	1930
Allendorf	Arnsberg	436	1917*
Altastenberg	Brilon	436	1887
Altenberge	Steinfurt	422	1896*
Altenhundem	Olpe	436	1892
Altenilpe	Meschede	436	1921
Alverskirchen	Münster (Land)	422	1933
Anholt	Borken	423	1914*
Arnoldihof	Olpe	436	1931
Arnsberg	Arnsberg	436†	1853*
Asseln	Büren	437	1911*
Atteln	Büren	437	1891*
Attendorn	Olpe	436	1891
Beckum	Beckum	422	1891*
Belecke	Arnsberg	436	1891*
Berenbrock	Lippstadt	437	1932
Beringhausen	Brilon	417	1905
Berleburg	Wittgenstein	416†	1895*
Beverungen	Höxter	417	1891
Bielefeld	Bielefeld (Stadt)	418†	1897
Bielefelder Pumpstation	Bielefeld (Land)	422	1890
Bigge	Brilon	436	1885
Billerbeck	Koesfeld	423	1891
Bilstein	Olpe	436	1907
Blankenrode	Büren	437†	1900
Bocholt	Bocholt (Stadt)	423	1901
Bochum I	Bochum (Stadt)	437	1888
Bochum II	Bochum (Stadt)	437	1930
Bochum III	Bochum (Stadt)	437	1889*
Bochum-Dahlhausen	Bochum (Stadt)	437	1930
Bochum-Weitmar	Bochum (Stadt)	437	1927
Bödefeld	Meschede	436, 469	1891*
Bontkirchen	Brilon	417	1927
Borgentreich	Warburg	417	1930
Borken i. W.	Borken	423†	1891
Borlinghausen	Warburg	417	1930
Bottrop	Bottrop (Stadt)	437	1891*
Brackwede	Bielefeld (Land)	422	1890*
Brakel	Höxter	417	1891
Brilon	Brilon	436	1886*
Brockhagen	Halle i. W.	422	1890
Brunskappel	Brilon	436†	1905
Buer	Gelsenkirchen-Buer(Stadt)	437	1913*
Burbach	Siegen (Land)	435	1891
Büren	Büren	437	1891
Burgsteinfurt	Steinfurt	423	1891
Büschen	Siegen (Land)	435	1900
Delbrück	Paderborn	437	1891
Dörenhagen	Paderborn	437	1902
Dortmund I	Dortmund (Stadt)	437	1934
Dortmund II	Dortmund (Stadt)	437†	1897
Dortmund-Kirchhörde	Dortmund (Stadt)	437	1901
Driburg	Höxter	417	1895
Dülmen	Koesfeld	438	1901
Effeln	Lippstadt	437	1917
Eichen	Siegen (Land)	435	1892*
Eickelborn	Soest	437	1894
Eilshausen	Herford (Land)	418	1897
Emsdetten	Steinfurt	422, 465	1902*
Ende	Ennepe-Ruhr	437	1931
Ennepe-Talsperre	Ennepe-Ruhr	437	1906
Enste	Meschede	436	1891
Erndtebrück	Wittgenstein	416	1892
Eslohe	Meschede	436	1891*
Feudingen	Wittgenstein	431	1892*
Fleckenberg	Meschede	436	1914
Flierich	Unna	438	1923*
Füchtorf	Warendorf	422	1891
Fürstenau	Höxter	417	1901*
Fürstenberg	Büren	437	1933
Gescher-Schildarp	Koesfeld	423	1922
Geseke	Lippstadt	437	1887
Gevelsberg	Ennepe-Ruhr	437	1902
Girkhausen	Wittgenstein	416	1892*
Greven	Münster (Land)	422	1901
Gronau	Ahaus	423	1891*
Groß-Reken	Borken	438	1894
Grundschöttel	Ennepe-Ruhr	437	1902
Gütersloh	Wiedenbrück	422	1933
Hagen	Hagen (Stadt)	437	1895
Hagen-Haspe	Hagen (Stadt)	437	1897
Hallenberg	Brilon	416	1891*
Halver	Altena	436	1891*
Hamm	Hamm (Stadt)	438	1891
Harsewinkel	Warendorf	422	1900
Hasper-Talsperre	Ennepe-Ruhr	437	1932
Haßlinghausen	Ennepe-Ruhr	437	1901
Hattingen	Ennepe-Ruhr	437	1897*
Heedfeld	Altena	437	1891
Heerde	Wiedenbrück	422	1890
Hellefeld	Arnsberg	436	1893
Helminghausen	Brilon	417	1927
Herford I	Herford (Stadt)	418	1882
Herford II	Herford (Stadt)	418	1890
Herscheid	Altena	436	1891*
Hervest-Dorsten	Recklinghausen (Land)	438	1930
Hesborn	Brilon	416	1907
Hesseln	Halle i. W.	422	1891*
Hilchenbach	Siegen (Land)	435	1891
Hille	Minden	418	1903
Höckinghausen	Altena	435	1909
Hohenlimburg	Iserlohn (Land)	436	1891*
Hohenroth	Siegen (Land)	435	1902
Hohrath	Ennepe-Ruhr	437	1931
Höingen	Soest	436	1933
Holtwick	Koesfeld	423	1934
Hopsten	Tecklenburg	422	1924
Hörstel	Tecklenburg	422	1901
Hövelriege	Paderborn	422, 465†	1925
Hovestadt	Soest	437†	1894*
Höxter	Höxter	417	1891
Hüllern	Recklinghausen (Land)	438	1933
Hunnebrock	Herford (Land)	418	1911
Hüsten	Arnsberg	436	1895*
Ibbenbüren	Tecklenburg	422	1891
Iserlohn	Iserlohn (Stadt)	436	1891*
Kahler Asten	Brilon	436†	1925
Kappenberg	Lüdinghausen	438	1905*
Kaunitz	Wiedenbrück	422	1900*
Koesfeld	Koesfeld	423	1900
Kohlhagen	Olpe	436	1907*
Küstelberg	Brilon	416	1902*
Laasphe	Wittgenstein	431	1891
Laer	Steinfurt	423	1925
Lahde	Minden	418	1896*
Langschede	Unna	436	1910
Langscheid	Arnsberg	436	1906
Lembeck	Recklinghausen (Land)	438	1902*
Levern	Lübbecke	418	1890*
Lingesetalsperre	Altena	435	1934
Lippramsdorf	Recklinghausen (Land)	438	1927
Lippspringe	Paderborn	437	1897
Lippstadt	Lippstadt	437	1897
Lübbecke	Lübbecke	418	1890
Lüdenscheid	Lüdenscheid (Stadt)	436†	1897*
Lüdinghausen	Lüdinghausen	438†	1900
Medebach	Brilon	416	1891*
Meinerzhagen	Altena	436, 469	1891
Meinerzhagen-Schürfelde	Altena	436	1929
Menden	Iserlohn (Land)	436	1891*
Milspe	Ennepe-Ruhr	437	1926
Minden	Minden	418†	1890
Möhnetalsperre	Soest	436, 469	1896*
Mühlenschmidthausen	Altena	435	1934
Münster I	Münster (Stadt)	422†	1852
Münster II	Münster (Stadt)	422	1934
Natingen	Warburg	417	1930
Neuenrade	Altena	436	1893
Neuhaus	Soest	436	1902
Niedermarsberg	Brilon	417	1890*
Niederschelden	Siegen (Land)	435, 469	1900
Nieheim	Höxter	417	1891
Nordkirchen	Lüdinghausen	438	1925
Oberjöllenbeck	Bielefeld (Land)	418	1890
Oberkirchen	Meschede	436	1896
Obernetphen	Siegen (Land)	435	1898
Ochtrup	Steinfurt	423	1901
Oeynhausen	Minden	418	1890
Olfen	Lüdinghausen	438	1901*
Olpe	Olpe	436	1892*

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Ostbevern	Warendorf	422	1896*	Stenern	Borken	423	1934
Ostenfelde	Warendorf	422	1933	Stromberg	Beckum	422	1909
Ostönnen	Soest	438	1927	Tecklenburg	Tecklenburg	422	1891
Paderborn	Paderborn	437	1891*	Valdorf	Herford (Land)	418	1890*
Plettenberg	Altena	436	1891	Vellinghausen	Soest	437	1924
Preußisch-Ströhen	Lübbecke	418	1932	Versmold	Halle i. W.	422	1897
Priorei	Ennepe-Ruhr	437	1932	Vorhelm	Beckum	422	1900
Pütthof	Altena	436	1905	Wadersloh	Beckum	437	1891
Raesfeld	Borken	423	1901	Warburg	Warburg	417	1891
Ramsbeck	Meschede	436	1902	Warendorf	Warendorf	422†	1891*
Recklinghausen	Recklinghausen (Stadt)	437	1896	Warstein	Arnsberg	436	1925
Remblinghausen	Meschede	436	1921	Wengern	Ennepe-Ruhr	437	1892
Rheda	Wiedenbrück	422	1890	Wennewick	Ahaus	423†	1911
Rheine	Steinfurt	422	1891	Werl	Soest	438	1921
Rietberg	Wiedenbrück	422	1890*	Werther	Halle i. W.	418	1890
Rinkerode	Münster (Land)	422	1914*	Wessel	Lüdinghausen	438	1931
Rödinghausen	Herford (Land)	418	1890	Westerholt	Ennepe-Ruhr	435	1930
Römershagen	Olpe	436	1906	Westerkappeln	Tecklenburg	422	1891
Rosmart	Altena	436	1891	Westladbergen	Münster (Land)	422	1900
Rüthen	Lippstadt	436†	1891*	Wetter	Ennepe-Ruhr	437	1930
Saerbeck	Münster (Land)	422	1891	Wewelsburg	Büren	437	1900
Salzkotten	Büren	437	1933	Willebadessen	Warburg	417	1891
Schlüsselburg	Minden	418	1890	Wilnsdorf	Siegen (Land)	435	1891
Schöppingen	Ahaus	423	1901	Wingeshausen	Wittgenstein	416	1907
Schwarzenau	Wittgenstein	416	1891*	Winterberg	Brilon	416	1897
Schwelm	Ennepe-Ruhr	435	1891	Winz	Ennepe-Ruhr	437	1904
Schwerte	Iserlohn (Land)	436	1898	Witten-Hohenstein	Witten (Stadt)	437	1897
Senden	Lüdinghausen	438	1900	Wunderthausen	Wittgenstein	416	1901
Sennelager	Paderborn	437	1934	Zeche Consolidation	Gelsenkirchen-Buer (Stadt)	437	1893
Serkenrode	Meschede	436†	1911	Zeche Graf Schwerin	Dortmund (Stadt)	437	1889
Siegen	Siegen (Stadt)	435†	1892*	Zeche Mansfeld	Bochum Stadt)	437	1889
Soest	Soest	438	1897	Zeche Minister Stein	Dortmund (Stadt)	437	1926
Sprockhövel	Ennepe-Ruhr	437	1930	Zeche Schamrock	Herne (Stadt)	437	1889
Stadtlohn	Ahaus	423	1897	Zurstraße	Ennepe-Ruhr	437	1891
Stahle	Höxter	417	1929	Züschen	Brilon	416	1907
Steinheim	Höxter	417	1891				

Lippe

Biesterfeld	Blomberg (Land)	417	1930	Lage	Detmold (Land)	418	1892
Brake	Brake	418	1931	Meinberg	Detmold (Land)	418	1932
Braunenbruch	Detmold (Stadt)	418	1927	Möhrt	Blomberg (Land)	417	1889
Detmold	Detmold (Stadt)	418	1926	Nassengrund	Blomberg (Stadt)	417†	1907
Donoperteich	Detmold (Land)	418	1884	Salzuflen	Schötmar	418	1931
Fuchsberg	Brake	418	1927	Veldrom	Horn	437	1891

Rheinprovinz

Aachen	Aachen (Stadt)	438, 469†	1847*	Brand	Aachen (Land)	438	1930
Aachen (Kläranlage)	Aachen (Land)	438	1914	Brauschied	Simmern	431	1930
Adenau	Ahrweiler	434	1892*	Bruch	Wittlich	433	1934
Ahrhütte	Schleiden	434	1914*	Bruchertalsperre	Oberbergischer Kreis	435	1934
Ahrweiler	Ahrweiler	434	1931	Bruchweiler	Bernkastel	431	1918
Ahrweiler-Land	Ahrweiler	434	1929	Brühl	Köln (Land)	435	1892
Aldekerk	Geldern	439	1933	Büchel	Kochem	434	1908*
Alf	Zell	434	1892	Büderich	Mörs	437	1896
Altburg	Daun	433	1922	Büsbach	Aachen (Land)	438	1934
Altenahr	Ahrweiler	434	1900	Cleve	Cleve	438, 469†	1848
Altenkirchen	Altenkirchen	434	1887	Daleiden	Prüm	432	1930
Altlay	Zell	434	1920*	Dankerath	Ahrweiler	434	1894*
Alzen	Monschau	438	1897	Demerath	Daun	434	1928
Andernach	Mayen	434	1897	Deuselbach	Bernkastel	433	1898*
Aremberg	Ahrweiler	434†	1898	Dinslaken-Hiesfeld	Dinslaken	437	1892
Asbach	Neuwied	434	1894	Dörth	St. Goar	434	1906
Avelsbach	Trier (Land)	433	1912*	Dreis	Daun	434	1913
Bassenheim	Koblenz (Land)	434	1900	Dreschhausen	Oberbergischer Kreis	435	1922
Baumholder	St. Wendel-Baumholder	431	1897*	Drove	Düren	438†	1908
Benninghof	Düsseldorf-Mettmann	436	1924	Duisburg	Duisburg-Hamborn (Stadt)	436†	1902
Bergisch-Neukirchen	Rhein-Wupper	435	1906*	Duisburg-Buchholz	Duisburg-Hamborn (Stadt)	436	1930
Bergneustadt	Oberbergischer Kreis	435	1892	Düngenheim	Kochem	434	1925
Berkum	Bonn (Land)	434	1908	Düren	Düren	438	1893
Bernkastel-Cues	Bernkastel	433†	1912	Düsseldorf	Düsseldorf (Stadt)	436	1929
Beuel	Bonn (Land)	434	1931	Düsseldorf-Gerresheim	Düsseldorf (Stadt)	436	1892
Beulich	St. Goar	434	1906	Ebernach	Kochem	434	1900
Beuren	Trier (Land)	433	1900	Eicherscheid	Monschau	438	1924
Bevertalsperre	Rhein-Wupper	435	1934	Eisenschmitt	Wittlich	433	1928
Blankenberg	Siegkreis	435	1892	Eitelsbach	Trier (Land)	433	1931
Blankenrath	Zell	434, 468	1927	Elmpt	Erkelenz	438†	1905
Bollendorf	Bitburg	432	1892*	Elten	Rees	438	1896
Bongard	Ahrweiler	434	1930	Engstfeld	Aachen (Land)	435	1910
Bonn-Poppelsdorf	Bonn (Stadt)	434†	1893	Erkelenz	Erkelenz	438	1893
Boppard	St. Goar	431	1930	Erp	Euskirchen	436	1892
Bracht	Kempen-Krefeld	438	1906*	Eschweiler	Aachen (Land)	438	1896

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Essen	Essen (Stadt)	437	1933
Essen-Mülheim	Essen (Stadt)	437	1927
Essen-Stenshof	Essen (Stadt)	437	1903*
Essen-Werden	Essen (Stadt)	437	1934
Euskirchen	Euskirchen	436	1892
Forsbach	Rhein-Bergischer Kreis	435	1922
Frankenforst	Siegkreis	435	1932
Frechen	Köln (Land)	435	1928
Freisen	St. Wendel-Baumholder	431	1906*
Friesdorf	Bonn (Land)	434	1932
Frimmersdorf	Grevenbroich	436	1930
Frohnrath	Schleiden	438	1897
Fronhofen	Bernkastel	433	1929
Fürth	Ottweiler	433	1922*
Gerolstein	Daun	433	1886
Gornhausen	Bernkastel	433	1892
Graach	Bernkastel	433	1933
Grevenbroich-Allrath	Grevenbroich-Neuß	436	1924
Grumbach	St. Wendel-Baumholder	431	1931
Grunewald	Cleve	439	1901*
Gummersbach	Oberbergischer Kreis	435	1884*
Hamborn	Duisburg-Hamborn (Stadt)	437	1892
Hangelar	Siegkreis	435	1906
Harschbach	Neuwied	434	1932
Hergarten	Schleiden	436	1892
Hermeskeil	Trier (Land)	433	1898
Herzogenrath	Aachen (Land)	438	1893
Hilden	Düsseldorf-Mettmann	436	1892
Hillensberg	Geilenkirchen	438	1921*
Hillesheim	Daun	433	1902
Hitdorf	Rhein-Wupper	436	1892
Hochkamer	Aachen (Land)	437	1930
Hömel	Oberbergischer Kreis	435	1930
Honnef	Siegkreis	434	1892*
Hontheim	Wittlich	434	1918
Hösel	Düsseldorf-Mettmann	436	1906
Houverath	Rheinbach	434	1930
Hückeswagen	Rhein-Wupper	435	1895
Hülsenbusch	Oberbergischer Kreis	435	1895
Hundsbach	Kreuznach	431	1906
Hüttgeswasen	Bernkastel	431	1898*
Insul	Ahrweiler	434	1932
Issum	Geldern	439	1902*
Jackerath	Grevenbroich-Neuß	439	1928
Jägerhaus	Monschau	439	1897
Jüchen	Grevenbroich-Neuß	436	1934
Jülich	Jülich	438	1893
Jüngsfeld	Siegkreis	435	1903
Kaisersesch	Kochem	434†	1907*
Kallbrück	Monschau	438	1928
Kalterherberg	Monschau	438	1920
Kastellaun	Simmern	434	1929
Kelberg	Mayen	434	1884
Kempenich	Mayen	434	1901
Keppeln	Cleve	439	1901
Kerspetalsperre	Rhein-Bergischer Kreis	435	1934
Kesseling	Ahrweiler	434	1931
Kettwig	Düsseldorf-Mettmann	437	1897
Kevelaer	Geldern	439	1892
Kirchen	Altenkirchen	435	1910
Kirf	Saarburg	433	1913*
Kirn	Kreuznach	431†	1888
Kitzburg	Bonn (Land)	434	1930
Kleineichen	Rhein-Wupper	435	1907
Koblenz	Koblenz (Stadt)	434†	1913
Kohlscheid	Aachen (Land)	438	1914
Köln	Köln (Stadt)	435	1847
Köln (Flugplatz)	Köln (Stadt)	435	1935
Krames	Wittlich	433	1918
Krefeld I	Krefeld (Stadt)	436	1851*
Krefeld II	Krefeld (Stadt)	436	1884
Kreuzberg	Rhein-Bergischer Kreis	435	1898
Kreuznach	Kreuznach	431†	1901
Kürten	Rhein-Bergischer Kreis	435	1895
Labbeck	Mörs	438	1921
Lammersdorf	Monschau	438	1918
Langenberg	Düsseldorf-Mettmann	437	1895
Lank	Kempen-Krefeld	436	1927
Leiwen	Trier (Land)	433	1923
Leverkusen	Rhein-Wupper	435	1902
Lindlar	Rhein-Bergischer Kreis	435	1892*
Lingerhahn	St. Goar	434	1892
Linnich	Jülich	438†	1912*
Loope	Rhein-Bergischer Kreis	435	1920
Losheim	Merzig-Wadern	433, 468	1898
Lünebach	Prüm	433	1906*
Malsbenden	Schleiden	438	1905
Maria-Laach	Mayen	434	1930
Mariawald	Schleiden	438	1898
Marmagen	Schleiden	438	1921
Martinswerk	Aachen (Land)	436	1934
Mayen	Mayen	434	1897
Mehring	Trier (Land)	433	1892*
Meisburg	Daun	433	1934
Meisenheim	Kreuznach	431	1892
Merzbrück	Aachen (Land)	438	1933
Metternich	Euskirchen	436	1914
Monschau-Dreistegen	Monschau	438	1924
Morbach	Bernkastel	433	1933
Mörs-Asberg	Mörs	437	1915
Morsbach	Oberbergischer Kreis	435	1892*
Mörsdorf	Kochem	434	1908
München-Gladbach	Gladbach-Rheydt (Stadt)	439	1934
Münstereifel	Euskirchen	436	1892
Münstermaifeld	Mayen	434	1892
Münster-Sarmsheim	Kreuznach	431	1934
Neuenahr	Ahrweiler	434	1936
Neuerkirch	Simmern	431†	1908
Neukirchen	Grevenbroich-Neuß	436	1929
Neuß	Neuß (Stadt)	436	1892
Neuwied	Neuwied	434	1887
Newel	Trier (Land)	433	1892
Neyetalsperre	Rhein-Bergischer Kreis	435	1934
Niederemmel	Bernkastel	433	1892
Niedergondershausen	St. Goar	434	1932
Niedermendig	Mayen	434	1900*
Niedermennig	Trier (Land)	433	1933
Niedersgegen	Bitburg	432	1926
Niederstadtfeld	Daun	433	1910
Oberbieber	Neuwied	434	1922
Oberbolheim	Düren	436	1910*
Oberemmel	Trier (Land)	433	1933
Oberhausen	Oberhausen (Stadt)	437	1897
Oberkassel	Siegkreis	434	1927
Oberwesel	St. Goar	431	1898*
Ockfen	Saarburg	433	1901*
Ohl	Rhein-Bergischer Kreis	435	1928
Orenhofen	Trier (Land)	433	1928
Osenau	Rhein-Bergischer Kreis	435	1903
Otzenhausen	Trier (Land)	433	1892
Outscheid	Bitburg	433	1934
Pantenburg	Wittlich	433	1907*
Pellingen	Trier (Land)	433	1906
Perl	Saarburg	432†	1921
Pfalzdorf	Cleve	439	1901*
Polch	Mayen	434	1895*
Prüm	Prüm	433, 468	1892*
Pulheim	Köln (Land)	435	1901*
Radevormwald	Rhein-Wupper	435	1897
Ratingen	Düsseldorf-Mettmann	436	1892*
Rayen-Hochkamer	Mörs	437	1902
Rees	Rees	438	1908
Refrath	Rhein-Bergischer Kreis	435	1917*
Reichenbacherhof	Kreuznach	431	1927
Remagen	Ahrweiler	434, 468	1892
Remscheid	Remscheid (Stadt)	435	1892
Remscheid-Lennep	Remscheid (Stadt)	435	1933
Rhaunen	Bernkastel	431	1898
Rheinbach	Rheinbach	436	1897
Rheinberg	Mörs	437	1892
Rheinböllen	Simmern	431	1901
Rheinbrohl	Neuwied	434	1933
Rheydt	Gladbach-Rheydt (Stadt)	439	1892*
Rieden	Mayen	434	1895*
Ringenberg	Rees	423	1892
Ringhuscheid	Prüm	433†	1921
Rodt-Müllenbach	Oberbergischer Kreis	435	1892
Rossel	Oberbergischer Kreis	435†	1925
Rötgen	Monschau	438	1892
Rott	Monschau	438	1925
Salmorth	Cleve	438	1902
Schankweiler	Bitburg	433	1923
Schaumbergerhof	Ottweiler	433	1932
Scheid	Siegkreis	435	1919
Schermbeck	Rees	438	1892
Scheuerchen	Neuwied	434	1928*

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Schevenhütte	Aachen (Land)	439	.
Schillingen	Trier (Land)	433	1932
Schleiden	Schleiden	438	1892
Schloßböckelheim	Kreuznach	431	1913
Schmidt	Monschau	438	1896
Schmidtheim	Schleiden	438	1892
Schneifelforsthaus	Prüm	432†	1888
Schoden	Saarburg	433	1933
Seelscheid	Siegkreis	435	1908*
Seesbach	Kreuznach	431	1906*
Seifen	Altenkirchen	434	1934
Serrig	Saarburg	433	1904*
Siegburg	Siegkreis	435	1892*
Siegel	Aachen	438	1923
Solingen	Solingen (Stadt)	435, 469	1892
Solingen-Höhscheid	Solingen (Stadt)	435	1896
Spabrücken	Kreuznach	431	1906*
Spieser-Mühlenthal	Ottweiler	433	1909
Staudernheim	Kreuznach	431	1924
Steeg	St. Goar	431	1921
Steineroth	Altenkirchen	435	1921
Steinfeld	Schleiden	438	1911
Straßenhaus	Neuwied	434	1916
Stromberg	Kreuznach	431	1892*
Süchteln	Kempen-Krefeld	439	1892*
Trarbach	Zell	434	1897
Treis	Kochem	434	1892
Trier	Trier (Stadt)	433†	1849
Trier-Berg	Trier (Stadt)	433	1931
Trittenheim	Trier (Land)	433	1933
Unterkotten	Rhein-Bergischer Kreis	435	1928
Urfttalsperre	Schleiden	438	1902
Ürzig	Wittlich	433	1934
Velbert	Düsseldorf-Mettmann	437	1892
Virneburg	Mayen	434	1900*
Wadrill	Merzig-Wadern	433	1912*
Wahlerscheid	Monschau	438	1880
Wahn	Rhein-Bergischer Kreis	435	1892*
Walbeck	Geldern	438†	1896
Waldbreitbach	Neuwied	434	1922
Waldenrath	Geilenkirchen	438	1930
Waldesch	Koblenz (Land)	434	1895
Waldniel	Kempen-Krefeld	439	.
Wassenach	Mayen	434	1892
Wawern	Prüm	433	1930
Weiden	Aachen (Land)	438	1896
Weitefeld	Altenkirchen	435	1915
Wellen	Saarburg	432	1902
Welschbillig	Trier (Land)	433	1909*
Wermelskirchen	Rhein-Wupper	435	1896
Wesel	Rees	438	1892*
Westum	Ahrweiler	434	1898
Weyerbusch	Altenkirchen	434	1902*
Wiehl	Oberbergischer Kreis	435	1909
Wilsecker	Bitburg	433	1932
Wincheringen	Saarburg	432	1934
Winningen	Koblenz (Land)	434	1934
Winterspelt	Prüm	432	1934
Wipperfürth	Rhein-Bergischer Kreis	435	1895
Wissen	Altenkirchen	435	1901
Witterschlick	Bonn (Land)	435	1892
Wittlich	Wittlich	433	1892
Wülfrath-Silberberg	Düsseldorf-Mettmann	436	1892*
Wuppertal	Wuppertal (Stadt)	435	1932
Wuppertal-Barmen I	Wuppertal (Stadt)	435	1901
Wuppertal-Barmen II	Wuppertal (Stadt)	435	1895
Wuppertal-Beyenburg	Wuppertal (Stadt)	435	1897
Wuppertal-Elberfeld I	Wuppertal (Stadt)	435†	1907
Wuppertal-Elberfeld II	Wuppertal (Stadt)	435	1932
Wuppertal-Herbringhausen	Wuppertal (Stadt)	435	1932
Wuppertal-Kronenberg	Wuppertal (Stadt)	435	1896
Wuppertal-Ronsdorf	Wuppertal (Stadt)	435	1895*
Wuppertal-Vohwinkel	Wuppertal (Stadt)	435	1897
Wyler	Cleve	438	1924
Zerf	Saarburg	433	1894*
Zieverich	Bergheim	436	1899
Zons	Grevenbroich-Neuß	436	1892*
Zülpich	Euskirchen	430	1900*
Zweifall	Monschau	438	1927

Hessen-Nassau

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Adorf	Kreis des Eisenberges	417	1899*
Ahlberg	Hofgeismar	417	1927
Alraft	Kreis der Eder	416	1907
Altengronau	Schlüchtern	429	1906
Amönau	Marburg (Land)	431	1934
Anspach	Usingen	430	1892
Arnsfeld	Kreis der Eder	416	1911*
Aßmannshausen	Rheingau	431	1914*
Beberbeck	Hofgeismar	417	1891
Biebergrund	Gelnhausen	430	1889
Biedenkopf	Biedenkopf	431	1933
Biedenkopf-Ludwigshütte	Biedenkopf	431	1892*
Bilstein	Fritzlar	416	1919
Bischofferode	Melsungen	416	1924
Blankenbach	Rotenburg	415	1891
Borod	Oberwesterwald	434	1917
Brandoberndorf	Wetzlar	432	1899*
Braubach	St. Goarshausen	431	1892*
Braunfels	Wetzlar	432	1892
Breitenau	Melsungen	416	1923
Burghasungen	Wolfhagen	417	1934
Dagobertshausen	Melsungen	416	1905
Dammberg	Marburg (Land)	431	1904
Dickschied	Untertaunus	431	1895*
Dietershausen	Fulda (Land)	416, 464	1906*
Dietges	Fulda (Land)	415	1914*
Diez	Unterlahnkreis	432	1898
Dillbrecht	Dillkreis	432	1920*
Dillenburg	Dillkreis	432	1892
Dilschhausen	Marburg (Land)	432	1926
Dipperz	Fulda (Land)	416	1908
Driedorf	Dillkreis	432	1893
Ebsdorf	Marburg (Land)	432	1906*
Edersee	Kreis der Eder	416	1908
Eimelrod	Kreis des Eisenberges	417	1927
Eisenroth	Dillkreis	432	1916
Eiterhagen	Kassel (Land)	416	1909
Elberberg	Wolfhagen	416	1911*
Ellers-Neuhof	Fulda (Land)	415	1894*
Elters	Fulda (Land)	416	1897
Eltville	Rheingau	430	1892*
Ems	Unterlahnkreis	432	1903
Eppenrod	Unterlahnkreis	432	1892
Eppstein	Main-Taunus	430	1892
Erbstadt	Hanau (Land)	430	1912
Erda	Wetzlar	432	1892*
Erdmannrode	Hünfeld	416	1914*
Esch	Untertaunus	432	1929
Escheberg	Wolfhagen	417	1902
Eschenau	Oberlahnkreis	432	1925
Eschwege	Eschwege	415	1888*
Fischborn	Gelnhausen	430	1888*
Frankenau	Frankenberg	416†	1892
Frankenhain	Eschwege	415	1920
Frankfurt a. M.	Frankfurt a. M. (Stadt)	430†	1854
Frankfurt a. M.-Eschersheim	Frankfurt a. M. (Stadt)	430	1909
Frauenborn	Eschwege	415	1932
Friedewald	Hersfeld	416	1891
Frielendorf	Ziegenhain	416	1891*
Fritzlar	Fritzlar	416	1891
Frohnhausen	Frankenberg	431	1917
Fronhausen	Marburg (Land)	432, 468	1901
Fulda	Fulda (Stadt)	415†	1866
Fürstenberg	Kreis des Eisenberges	416	1899
Geisenheim	Rheingau	430, 468	1884
Gelnhausen	Gelnhausen	430†	1899*
Gemmerich	St. Goarshausen	432	1892*
Gemünden	Usingen	432	1904
Gersfeld	Fulda (Land)	415†	1884*
Giebringhausen	Kreis des Eisenberges	417	1927
Gilserberg	Ziegenhain	416	1908*
Grebenstein	Hofgeismar	417	1891
Greifenstein	Wetzlar	432	1892
Grimelsheim	Hofgeismar	417	1906
Groß-Almerode	Witzenhausen	415†	1901
Großenenglis	Fritzlar	416	1934
Hachenburg	Oberwesterwald	434	1887*
Hadamar	Limburg	432	1892
Hahn	Oberwesterwald	432	1934
Haiger	Dillkreis	432	1906

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Haina	Frankenberg	431, 468	1898
Hambach	Untertaunus	432	1897
Hanau-Kesselstadt	Hanau (Stadt)	430	1888
Hattenheim	Rheingau	430	1892
Hattenheim-Steinberg	Rheingau	430	1901
Hatzfeld	Frankenberg	416	1896*
Hauptschwenda	Ziegenhain	416†	1928
Hausen v. d. Höhe	Untertaunus	431	1910
Helsa	Kassel (Land)	417	1893
Hemelberg	Hofgeismar	417	1893
Herborn	Dillkreis	432	1892
Heringen	Hersfeld	415	1891*
Herschbach	Unterwesterwald	434	1892
Hersfeld I	Hersfeld	415	1933
Hersfeld II	Hersfeld	415, 464†	1884*
Herzhausen	Frankenberg	416	1907
Hessisch-Lichtenau	Witzenhausen	417	1891*
Hilders	Fulda (Land)	415	1891*
Hillscheid	Unterwesterwald	434	1892*
Hintersteinau	Schlüchtern	430	1906
Hirzenhain	Dillkreis	432	1919
Hochheim	Main-Taunus	430	1892
Hofgeismar	Hofgeismar	417	1897*
Hofheim	Main-Taunus	430	1892*
Holzburg	Ziegenhain	416	1911
Holzhausen	Hofgeismar	416	1913
Holzhausen a. d. Heide	St. Goarshausen	432	1892
Homberg	Fritzlar	416	1891
Homburg v. d. H. I	Obertaunus	430	1912
Homburg v. d. H. II	Obertaunus	430	1927
Homburg v. d. H. III	Obertaunus	430	1932
Hoof	Kassel (Land)	416	1908*
Horbach	Gelnhausen	430	1888
Hosenfeld	Fulda (Land)	415	1893*
Hünfeld	Hünfeld	416	1925
Iba	Rotenburg	416	1888
Idstein	Untertaunus	432	1890*
Johannisberg	Rheingau	430	1907
Kamberg	Limburg	432	1894*
Kammerforst	Rheingau	431	1884
Karlsburg	Frankenberg	416	1907
Karlshafen	Hofgeismar	417	1891
Kassel I	Kassel (Stadt)	416†	1866
Kassel II	Kassel (Stadt)	416	1932
Kasselgrund	Gelnhausen	430	1888
Kemel	Untertaunus	432	1933
Kempfenbrunn	Gelnhausen	429	1922
Kirchhain	Marburg (Land)	431	1897
Kirchheim	Hersfeld	415	1920
Kleiner Feldberg	Obertaunus	430, 468†	1893
Kleinlüder	Fulda (Land)	415	1910
Kölschhausen	Wetzlar	432	1934
Korbach	Kreis des Eisenberges	416	1899
Krofdorf	Wetzlar	432	1912*
Kronberg	Obertaunus	430	1921
Lahr	Limburg	432	1932
Lamerden	Hofgeismar	417	1934
Landau	Kreis der Twiste	417	1926
Langenthal	Hofgeismar	417, 464	1904
Laufenselden	Untertaunus	432	1910
Lautert	St. Goarshausen	432	1928
Leckringhausen	Wolfhagen	417	1920
Limburg	Limburg	432	1892
Linden	Oberwesterwald	434	1919
Lingelbach	Ziegenhain	416	1912
Lippoldsberg	Hofgeismar	417	1914
Löhlbach	Frankenberg	416	1909*
Lohrhaupten	Gelnhausen	429	1898*
Mäckelsdorf	Eschwege	415	1934
Mandeln	Dillkreis	432	1892
Marbach	Fulda (Land)	416	1891
Marburg	Marburg (Stadt)	432†	1866
Marburg-Ortenburg	Marburg (Stadt)	432	1933
Marjoß	Schlüchtern	429	1898*
Melsungen	Melsungen	416	1891
Mengeringhausen	Kreis der Twiste	417†	1908
Mengerskirchen	Oberlahnkreis	432	1906
Michelsrombach	Hünfeld	415	1912
Molsberg	Oberwesterwald	432	1901
Mönchehof	Kassel (Land)	417	1914*
Montabaur	Unterwesterwald	432	1897*
Mühlhausen	Kreis des Eisenberges	417	1931
Nassau	Unterlahnkreis	432	1892*
Neuenstein	Fritzlar	415	1908*
Neustadt	Marburg (Land)	416	1892
Niederbrechen	Limburg	432	1925
Niederkleen	Wetzlar	432	1911
Niedermöllrich	Melsungen	416	1921
Niedernhausen	Main-Taunus	430	1901*
Niederrodenbach	Hanau (Land)	430	1926
Niederwerbe	Kreis der Eder	416	1929
Nievernerhütte	St. Goarshausen	432	1894
Oberaula	Ziegenhain	415	1891
Oberkalbach	Schlüchtern	415	1934
Oberlahnstein	St. Goarshausen	432	1912
Ober-Ursel	Obertaunus	430	1892
Orb	Gelnhausen	430	1888
Osterfeld	Frankenberg	416	1907
Panrod	Untertaunus	432	1909
Pfaffenwiesbach	Usingen	430	1921
Quotshausen	Biedenkopf	431	1921
Ransbach	Hersfeld	415	1927
Rasdorf	Hünfeld	415	1891
Rauschenberg	Marburg (Land)	431	1929
Rengshausen	Rotenburg	416	1906
Rennerod	Oberwesterwald	432	1892*
Rhena	Kreis des Eisenberges	416	1909
Rhoden	Kreis der Twiste	417	1899
Ried	Fulda (Land)	415	1924
Röhrigshof	Hersfeld	415	1927
Rosenthal	Frankenberg	431	1893
Rotenburg	Rotenburg	416	1890
Rottebreite	Kassel (Land)	417	1921
Rüchenbach	Biedenkopf	432	1916
Rüdesheim	Rheingau	430	1892
Rüdigheim	Hanau (Land)	430	1924
Saalburg i. Taunus	Obertaunus	430	1930
Sababurg	Hofgeismar	417	1915*
Salmünster	Schlüchtern	430	1888*
Salzburg	Oberwesterwald	435	1892
Salzschlirf	Fulda (Land)	415	1900
St. Goarshausen	St. Goarshausen	431	1906*
Schlüchtern	Schlüchtern	430†	1902
Schönborn	Unterlahnkreis	432	1892
Schreufa	Frankenberg	416	1913
Schwalbach	Untertaunus	432†	1902
Seifertshausen	Rotenburg	416	1891*
Seigertshausen	Ziegenhain	416	1928
Selters	Unterwesterwald	434†	1892
Singhofen	Unterlahnkreis	432	1892
Solms	Hersfeld	415	1912
Sontra	Rotenburg	415	1891*
Sooden	Witzenhausen	415	1891*
Spangenberg	Melsungen	416	1891*
Spielberg	Gelnhausen	430	1934
Steckenroth	Untertaunus	432	1925
Steinfischbach	Usingen	432	1900
Stormbruch	Kreis des Eisenberges	417	1927
Tann	Fulda (Land)	415	1891*
Thalitter	Frankenberg	416	1907
Treysa	Ziegenhain	416	1931
Unterstoppel	Hünfeld	416	1924
Usingen	Usingen	430, 468	1892
Vaake	Hofgeismar	417	1927
Volkmarsen	Wolfhagen	417	1891*
Vollmerz	Schlüchtern	430	1922
Wallau	Main-Taunus	430	1907*
Wasserkuppe	Fulda (Land)	415†	1923
Wehen	Untertaunus	432	1914
Wehrda	Hünfeld	416	1915*
Weilburg	Oberlahnkreis	432†	1887
Weilmünster	Oberlahnkreis	432	1892*
Weinbach	Oberlahnkreis	432	1903*
Weißenthurm	Rheingau	431	1895
Wellerode	Kassel (Land)	417	1896
Welschneudorf	Unterwesterwald	432	1911*
Westerburg	Oberwesterwald	432	1892*
Wetzlar	Wetzlar	432	1887
Wichmannshausen	Eschwege	415	1894*
Wiesbaden	Wiesbaden (Stadt)	430	1869
Wiesbaden-Biebrich	Wiesbaden (Stadt)	430	1892
Wiesenfeld	Frankenberg	431	1920
Wildhaus	Kassel (Land)	417	1927
Wildungen I	Kreis der Eder	416	1933
Wildungen II	Kreis der Eder	416	1899
Wilhelmshausen	Kassel (Land)	417	1927

1934

Stationen	Kreis Amtshauptmannschaft	Seite	Station seit
Wilhelmshöhe	Kassel (Land)	416	1891
Willersdorf	Frankenberg	416	1934
Willingen	Kreis des Eisenberges	417	1913*
Windecken	Hanau (Land)	430	1898*
Wirscheid	Unterwesterwald	434	1930
Wirtheim	Gelnhausen	430	1888
Witzenhausen	Witzenhausen	415	1899
Wolfenhausen	Oberlahnkreis	432	1908
Wüstensachsen	Fulda (Land)	415	1913*
Ziebach	Rotenburg	416	1907
Ziegenhain	Ziegenhain	416	1891
Zimmersrode	Fritzlar	416	1913*
Züntersbach	Schlüchtern	429	1932
Zwesten	Fritzlar	416	1926

Land Sachsen

Stationen	Kreis Amtshauptmannschaft	Seite	Station seit
Adorf	Oelsnitz	407	1903
Altchemnitz	Chemnitz (Land)	403	1880
Altenberg	Dippoldiswalde	401†	1880
Altgeringswalde	Rochlitz	403	1883
Altmörbitz	Borna	408	1910
Annaberg	Annaberg	403	1886
Arnsdorf	Dresden-N.	402	1904
Aschberg	Auerbach	400	1913
Aue	Aue (Stadt)	403†	1904
Auerbach	Auerbach	407	1880
Bautzen (Oberrealschule)	Bautzen (Stadt)	410†	1863
Bautzen (Stadtgärtnerei)	Bautzen (Stadt)	410	1927
Bieberstein	Meißen (Land)	403	1904
Bischofswerda	Bautzen (Land)	401	1908
Bobenneukirchen	Oelsnitz	407	1903
Bockau	Schwarzenberg	403	1883
Böhrigen	Döbeln (Land)	403	1886
Borna b. Oschatz	Oschatz	408	1908
Brandis	Grimma	408	1894
Braunsdorf	Flöha	404	1903
Brotenfeld	Oelsnitz	407	1883
Burkau	Bautzen (Land)	402	1914
Burkhardtsdorf	Chemnitz (Land)	403	1903
Carlsfeld	Schwarzenberg	402	1883
Chemnitz (Flugplatz)	Chemnitz (Stadt)	403	1928
Chemnitz (Wasserwerk)	Chemnitz (Stadt)	403	1933
Chemnitz (Tiefbauamt)	Chemnitz (Stadt)	403	1880
Chemnitz-Altendorf	Chemnitz (Stadt)	403†	1863
Chemnitz-Hilbersdorf	Chemnitz (Stadt)	403	1892
Colditz	Grimma	403	1883
Collm	Oschatz	402	1884
Cosel	Kamenz	402	1883
Coßmannsdorf	Dresden (Land)	401	1903
Coswig	Meißen	401	1902
Crottendorf	Annaberg	403	1883
Cunnersdorf	Leipzig (Land)	408	1932
Demitz-Thumitz	Bautzen (Land)	402	1908
Deutscheinsiedel	Freiberg (Land)	404	1883
Dippoldiswalde	Dippoldiswalde	401	1924
Dittersbach	Flöha	404	1883
Döbeln	Döbeln (Stadt)	403	1880
Dörnthal	Freiberg (Land)	404	1901
Drebach	Marienberg	404	1904
Dresden (Flugplatz)	Dresden (Stadt)	401	1934
Dresden-Bad Weißer Hirsch	Dresden (Stadt)	401	1928
Dresden-Neustadt	Dresden (Stadt)	401†	1847
Dresden-Strehlen	Dresden (Stadt)	401	1915
Ebersbach	Borna	408	1883
Edle Krone	Dippoldiswalde	401	1903
Eibenstock	Schwarzenberg	403	1900
Eich	Auerbach	407	1883
Einsiedel-Forsthaus	Chemnitz (Land)	403	1883
Einsiedel-Talsperre	Chemnitz (Land)	403	1894
Ellefeld-Mühlgrün	Auerbach	407	1903
Elster, Bad	Oelsnitz	407†	1863
Elsterberg	Plauen (Land)	407	1903
Eppendorf	Flöha	404	1891
Erlbach	Oelsnitz	407	1883
Falkenstein	Auerbach	407	1894
Fichtelberg	Annaberg	403†	1890
Fischbach	Pirna	402	1883
Fischendorf	Döbeln (Land)	404	1903
Flöha	Flöha	404	1904
Flößberg	Borna	408	1883
Frauenstein	Dippoldiswalde	403†	1883
Fraureuth	Zwickau (Land)	408	1912
Freiberg	Freiberg (Stadt)	403, 462	1863
Freital	Freital (Stadt)	401	1903
Frohburg	Borna	408	1900
Gaschwitz	Leipzig (Land)	408	1931
Geilsdorf-Neumühle	Plauen (Land)	407	1929
Geising	Dippoldiswalde	401	1923
Gelenau	Annaberg	404	1903
Glashütte	Dippoldiswalde	401	1882
Glasten	Grimma	408	1883
Glauchau	Glauchau (Stadt)	403	1903
Glösa	Chemnitz (Land)	403	1903
Golk	Meißen (Land)	401	1883
Gornsdorf	Chemnitz (Land)	403	1904
Gorschmitz	Döbeln (Land)	404	1921
Gospersgrün	Auerbach	407	1903
Gottleuba	Pirna	401†	1903
Graupa	Pirna	401	1883
Greifendorf	Döbeln (Land)	403	1880
Grillenburg	Dresden (Land)	401	1862
Grimma	Grimma	404	1903
Grobau	Plauen (Land)	407	1929
Großböhla	Oschatz	402	1908
Großenhain	Großenhain	402	1880
Großhartmannsdorf	Freiberg (Land)	403	1901
Großhennersdorf	Löbau	395	1892
Großrückerswalde	Marienberg	403	1883
Großschönau	Zittau (Land)	395	1887
Großschweidnitz	Löbau	410	1904
Grumbach	Meißen (Land)	401	1880
Grün	Auerbach	407	1934
Grüna	Chemnitz (Land)	403	1883
Grünbach	Auerbach	407	1904
Grünhainichen	Flöha	404	1903
Hainichen	Döbeln (Land)	403	1904
Hainitz	Bautzen (Land)	410	1915
Hainsberg	Dresden (Land)	401	1903
Halbendorf	Bautzen (Land)	410	1883
Heidenau	Pirna (Land)	401	1903
Hermsdorf b. Dresden	Dresden (Land)	401	1904
Hermsdorf (Sächs. Schweiz)	Pirna	402	1905
Herzogswalde	Meißen (Land)	401	1904
Hetzdorf	Flöha	404	1903
Hinterhermsdorf	Pirna (Land)	401†	1864
Hirschbach	Dippoldiswalde	401	1883
Hirschfelde	Zittau (Land)	395	1899
Hochweitzschen	Döbeln (Land)	404	1912
Hohenstein-Ernstthal	Glauchau (Land)	403	1887
Hohentanne	Meißen (Land)	403	1903
Hohndorf	Glauchau (Land)	403	1900
Hubertusburg	Oschatz	401	1862
Hundshübel	Schwarzenberg	403	1883
Jahnishausen	Großenhain	401	1903
Jahnsdorf	Stollberg	403	1903
Jahnsgrün	Zwickau (Land)	403	1883
Johanngeorgenstadt	Schwarzenberg	403	1904
Jöhstadt	Annaberg	403	1903
Jonsdorf	Zittau (Land)	395	1914
Kalkreuth	Großenhain	402	1903
Kamenz	Kamenz	402	1894
Kauppa	Bautzen (Land)	410	1908
Kemnitz	Plauen (Land)	407	1929
Kesselsdorf	Meißen (Land)	401	1904
Kipsdorf	Dippoldiswalde	401	1903
Kleinröhrsdorf	Dresden (Land)	402	1904
Kleinrügeln	Oschatz	402	1887
Kleinschönau	Zittau (Land)	395	1904
Klessig	Meißen (Land)	401	1903
Klingenberg	Dresden (Land)	401, 462	1910
Klipphäuser	Meißen (Land)	410	.
Königsbrück	Kamenz	402	1891
Königstein	Pirna (Land)	401	1863
Königswartha	Bautzen (Land)	402	1927
Kössern	Grimma	404	1904
Kottenheide	Auerbach	400	1883
Kötzschenbroda-Niederlößnitz	Dresden (Land)	401	1906
Kottmarhäuser	Löbau	410	1887
Kreyern	Meißen (Land)	401	1883
Kriebstein	Döbeln (Stadt)	404, 463	1930
Kriegwald	Marienberg	404	1883
Kühnheide	Marienberg	463	.
Kuppritz-Sornßig	Bautzen (Land)	410	1880

1934

Stationen	Amtshauptmannschaft	Seite	Station seit
Langebrück	Dresden (Land)	402	1883
Lastau	Grimma	403	1903
Lauenstein	Dippoldiswalde	401	1900
Lausick, Bad	Borna	408	1900
Lautenbachtal	Marienberg	404	1911
Lauterbach	Zwickau (Land)	408	1914
Lehnmühle-Talsperre	Dippoldiswalde	401, 462	1903
Leipzig (innere Stadt)	Leipzig (Stadt)	408	1921
Leipzig-Großzschocher	Leipzig (Stadt)	407	1903
Leipzig-Mockau	Leipzig (Stadt)	408	1910
Leipzig-Süd	Leipzig (Stadt)	408†	1831
Lengefeld	Marienberg	404†	1883
Leuben	Meißen (Land)	401	1905
Lichtenberg	Zittau (Land)	395	1901
Liebstadt	Pirna (Land)	401	1903
Linda	Freiberg (Land)	403	1907
Löbau	Löbau	410	1887
Lohmen	Pirna (Land)	401	1880
Lohsdorf	Pirna (Land)	401	1929
Loßnitz	Freiberg (Land)	403	1934
Luga-Quoos	Bautzen (Land)	402	1933
Machern	Grimma	404	1910
Malter	Dippoldiswalde	401	1912
Marbach	Döbeln (Land)	403	1883
Markersbach	Pirna (Land)	401	1883
Markneukirchen	Oelsnitz	407	1900
Markranstädt	Leipzig (Land)	407	1921
Marterbüschel	Marienberg	404	1913
Meerane	Meerane (Stadt)	408	1880
Meiselbachwerk	Zwickau	408	1883
Meißen	Meißen (Stadt)	401†	1904
Mittweida	Mittweida (Stadt)	404	1903
Mittweida (Erzgebirge)	Schwarzenberg	403	1904
Mönchenfrei	Freiberg (Land)	403	1883
Morgenröthe	Auerbach	402	1913
Morgenröthe-Rautenkranz	Auerbach	402	1904
Moritzburg	Dresden (Land)	402	1883
Mügeln	Oschatz	401	1908
Mulda	Freiberg (Land)	403	1880
Muldenberg	Auerbach	402, 462	1926
Muldenhütten	Freiberg (Land)	403	1904
Munzig	Meißen (Land)	401	1904
Mylau	Plauen (Land)	407	1903
Naunhof	Grimma	408	1883
Nerchau	Grimma	404	1880
Neuhausen	Freiberg (Land)	404	1907
Neumark	Plauen (Land)	408	1903
Neunzehnhain	Marienberg	404	1898
Neustädtel	Schwarzenberg	403	1904
Niederau	Meißen (Land)	401	1904
Niederbischdorf	Löbau	410	1923
Niederforchheim	Marienberg	404	1913
Niederlichtenau	Flöha	404	1903
Niederoderwitz	Zittau (Land)	395	1887
Niederstriegis	Döbeln (Land)	403	1903
Niederzwönitz	Stollberg	403	1903
Oberbischdorf	Löbau	410	1923
Oberholz	Leipzig (Land)	408	1926
Oberkemnitz	Löbau	395	1923
Obersohland	Bautzen (Land)	410	1923
Oberspaar	Meißen (Land)	401	1904
Oberstrahwalde	Löbau	395	1880
Oberstützengrün	Schwarzenberg	403	1904
Oederan	Flöha	404	1916
Oelsen	Pirna (Land)	401	1903
Oelsnitz (Vogtland)	Oelsnitz	407	1900
Olbernhau	Marienberg	404	1895
Oschatz	Oschatz	402†	1889
Oschatz	Oschatz	402	1908
Ostritz	Zittau (Land)	395	1907
Ottendorf-Okrilla	Dresden (Land)	402	1924
Oybin	Zittau (Land)	395	1914
Panschwitz	Kamenz	402	1908
Pegau	Borna	407	1903
Penig	Rochlitz	403	1885
Pillnitz	Dresden (Land)	401	1899
Pirna	Pirna (Stadt)	401	1880
Piskowitz	Meißen (Land)	401	1920
Plauen	Plauen (Stadt)	407†	1900
Pleißa	Chemnitz	403	1909
Pockau	Marienberg	404	1903
Pöhlberg	Annaberg	403	1927
Polenz	Pirna	401	1908
Pommritz	Bautzen (Land)	410	1887
Porschdorf	Pirna	401	1893
Prausitz	Großenhain	401	1903
Rabenau	Dresden (Land)	401†	1903
Radeberg	Dresden (Land)	402	1899
Radeburg	Großenhain	402	1880
Rauenstein	Marienberg	404	1913
Raun	Oelsnitz	407	1903
Rauschwitz	Kamenz	402	.
Rechenberg	Dippoldiswalde	403	1883
Rehefeld	Dippoldiswalde	401, 462	1864
Reichenau	Zittau (Land)	395	1904
Reichenbrand	Chemnitz (Land)	403	.
Reitzenhain	Marienberg	403†	1862
Reudnitz	Oschatz	402	1883
Rhäsa	Meißen (Land)	403	1903
Riesa	Riesa (Stadt)	401	1910
Riesa-Weida	Großenhain	401	1922
Ringenhain	Bautzen (Land)	401	1908
Rittersgrün	Schwarzenberg	403	1904
Rochlitz	Rochlitz	403†	1880
Rochsburg	Rochlitz	403	1903
Rodewisch	Auerbach	407	1903
Rosenthal	Pirna (Land)	401	1880
Roßwein	Döbeln (Land)	403†	1903
Rußdorf	Zwickau (Land)	408	1914
Sachsendorf	Grimma	404	1894
Satzung	Marienberg	463	.
Sayda	Freiberg (Land)	403	1932
Schandau, Bad	Pirna	401	1880
Schellerhau	Dippoldiswalde	401	1932
Schlottwitz	Dippoldiswalde	401	1903
Schmalzgrube	Annaberg	403	1892
Schmiedeberg	Dippoldiswalde	401	1907
Schönau (Eigen)	Löbau	395	1907
Schönau	Borna	408	1921
Schönbrunn	Marienberg	403	1903
Schönheide	Schwarzenberg	402	1883
Schwarzenberg	Schwarzenberg	403	1913
Seidewitz	Döbeln (Land)	404	1883
Seifhennersdorf	Zittau (Land)	395	1903
Skassa	Großenhain	402	1890
Sohland	Bautzen (Land)	410	1915
Sosa	Schwarzenberg	403	1904
Spremberg	Löbau	410	1907
Steinbach	Großenhain	402	1903
Stollberg	Stollberg	403	1900
Stolpen	Pirna (Land)	401	1880
Strehla	Oschatz	402	1880
Tanndorf-Maaschwitz	Grimma	404	1903
Tanneberg	Meißen (Land)	401	1880
Tannenberg	Annaberg	403	1907
Thalheim	Stollberg	403	1883
Thum	Annaberg	404	1883
Tiefenau	Großenhain	402	1903
Töllschütz	Oschatz	401	1921
Trebsen	Grimma	404	1903
Trünzig	Zwickau (Land)	408	1883
Uhlsdorf	Rochlitz	403	1903
Wahnsdorf	Dresden (Land)	401	1916
Walddorf	Löbau	395	1887
Waldenburg	Glauchau	403	1900
Waldheim	Döbeln (Land)	404	1903
Waldkirchen	Flöha	404	1903
Weesenstein	Pirna (Land)	401	1903
Weinböhla	Meißen (Land)	401	1900
Weischlitz	Plauen (Land)	407	1903
Weißenberg	Löbau	410	1934
Weißig am Raschütz	Großenhain	402	1883
Weiterswiese	Auerbach	402, 462	1926
Wendischcarsdorf	Dippoldiswalde	401	1883
Werda	Auerbach	407	1903
Wildbach	Zwickau (Land)	403	1903
Wilischthal	Flöha	404	1915
Wilsdruff	Meißen (Land)	401	1887
Wittgendorf	Zittau (Land)	395	1921
Würschnitz	Großenhain	402	1883
Wurzen	Wurzen (Stadt)	404	1903
Wutzschwitz	Döbeln (Land)	401	1908
Zittau	Zittau (Stadt)	395†	1863
Zöblitz	Marienberg	404	1880
Zschopau	Flöha	404	1903
Zwickau	Zwickau (Stadt)	403†	1863
Zwickau (Flugplatz)	Zwickau (Stadt)	403	1932
Zwota	Auerbach	400	1903

1934

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Thüringen			
Allstedt	Weimar (Land)	406	1934
Altenburg	Altenburg (Stadt)	408	1899
Apolda	Apolda (Stadt)	405	1930
Arnstadt	Arnstadt (Stadt)	406	1927
Aue am Berg	Saalfeld	405	1933
Auma	Gera (Land)	407	1908
Bendeleben	Sondershausen	406	1890
Berka a. d. Werra	Eisenach (Land)	415	1899
Bernsgrün	Greiz (Land)	407	1901
Birkenfeld	Hildburghausen	414†	1933
Bittstädt	Arnstadt Land)	406	1927
Blankenburg	Rudolstadt	405†	1890
Blankenstein	Schleiz	404	1914
Breitungen	Meiningen	414	1933
Buttstädt	Weimar (Land)	406	1899
Dröbischau	Rudolstadt	405	1933
Drößnitz	Stadtroda	405	1911
Ebeleben	Sondersleben	406	1900
Eisenach I	Eisenach (Stadt)	415†	1880
Eisenach II	Eisenach (Stadt)	415	1933
Eisfeld	Hildburghausen (Land)	414	1887*
Eßleben	Weimar (Land)	406	1928
Ettersburg	Weimar (Land)	406	1917
Etzdorf	Stadtroda	407	1933
Eyba	Saalfeld	405	1933
Frankenhausen	Sondershausen	406†	1891*
Frankenheim a. d. Rhön	Meiningen (Land)	429	1901
Friedebach I	Saalfeld	405	1929
Friedebach II	Saalfeld	405	1932
Gabeldach	Arnstadt (Land)	405	1899
Geba	Meiningen (Land)	414	1900*
Gehlberg	Arnstadt (Land)	406	1912
Gehren	Arnstadt (Land)	405	1900
Geisa	Eisenach (Land)	415	1899
Gera	Gera (Stadt)	407†	1900
Geraberg	Arnstadt (Land)	406	1934
Geschwenda	Arnstadt (Land)	406	1900
Göschitz	Schleiz	407	1924
Gößnitz	Altenburg (Land)	408	1899
Gotha	Gotha (Stadt)	415	1888
Gräfenwarth	Schleiz	404	1931
Greiz	Greiz (Stadt)	407	1897
Greußen I	Sondershausen	406	1900
Greußen II	Sondershausen	406	1920*
Großbreitenbach	Arnstadt (Land)	405	1893
Großenbehringen	Gotha (Land)	415	1920
Großfahner	Gotha (Land)	406	1902
Hellingen	Hildburghausen (Land)	427	1900
Henneberg	Meiningen (Land)	414	1901
Herbsleben	Gotha (Land)	406	1898
Hermsdorf	Stadtroda	407	1931
Hildburghausen	Hildburghausen (Stadt)	414	1887
Hirschberg	Schleiz	404	1899
Hummelshain	Stadtroda	405	1911
Ichstedt	Sondershausen	406	1934
Ilmenau	Arnstadt (Land)	405, 463†	1924
Jena	Jena (Stadt)	405†	1881
Kahla	Stadtroda	405	1899
Kalbsrieth	Weimar (Land)	406	1931
Kaltenlengsfeld	Eisenach (Land)	415	1933
Kamburg	Kamburg	405	1894
Keila	Saalfeld	405	1928
Kerspleben	Weimar (Land)	406	1932
Keula	Sondershausen	406	1900
Kleinaga	Gera (Land)	407	1927
Klein-Romstedt	Weimar (Land)	405	1930
Klings	Eisenach (Land)	415	1926
Kollis	Gera (Land)	407	1927
Kraftsdorf	Gera (Land)	407	1930
Kranichfeld	Weimar (Land)	405	1932
Krawinkel	Gotha (Land)	406	1898
Kursdorf	Rudolstadt	405	1931
Langenberg	Gera (Land)	407	1900*
Lausnitz	Saalfeld	405	1932
Lehesten	Saalfeld	405	1900
Leutenberg	Saalfeld	405†	1899
Liebschwitz	Gera (Land)	407	1928
Lobenstein	Schleiz	404	1900*
Magdala	Weimar (Land)	405	1929
Marksuhl	Eisenach (Land)	415	1927
Mattstedt	Weimar (Land)	405	1930
Meiningen	Meiningen (Stadt)	414†	1877*
Mellenbach	Rudolstadt	405	1933
Mengersgereuth-Hämmern	Sonneberg	427	1901
Merkers	Eisenach (Land)	414	1931
Meuselwitz	Altenburg (Land)	407	1899
Mönchenholzhausen	Weimar (Land)	406	1930
Münchenbernsdorf	Gera (Land)	407	1899*
Mupperg	Sonneberg	427	1933
Nesselberghaus	Gotha (Land)	405	1896*
Neudietendorf	Gotha (Land)	406	1933
Neuhaus-Igelshieb	Sonneberg	405	1900
Neundorf	Sonneberg	427	1932
Neustadt a. Rennsteig	Arnstadt (Land)	405	1871*
Neustedt	Weimar (Land)	405	1933
Oberhof	Gotha (Land)	406	1890
Oberlind	Sonneberg	427	1925
Oberspier	Sondershausen	406	1920
Oberweißbach	Rudolstadt	405	1899*
Oberwellenborn	Saalfeld	405	1933
Paulinzella	Rudolstadt	405	1910
Pennewitz	Arnstadt (Land)	405	1928
Plothen	Schleiz	405	1932
Pohlitz	Gera (Land)	407	1908
Pößneck	Saalfeld	405	1901
Prießnitz	Kamburg	405	1932
Probstzella	Saalfeld	405	1901
Rathsfeld	Sondershausen	406	1910
Reichenbach	Stadtroda	407	1932
Remda	Rudolstadt	405	1899
Reudnitz	Greiz (Land)	407	1932
Rodacherbrunn	Schleiz	427†	1901
Rödichen	Gotha (Land)	415	1928
Römhild	Hildburghausen (Land)	429	1901
Ronneburg	Gera (Land)	407	1899
Roßdorf	Meiningen (Land)	414	1923
Rotheul	Sonneberg	427†	1933
Ruppersdorf	Schleiz	405	1920
Saaletalsperre	Schleiz	404	1933
Saalfeld	Saalfeld	405	1932
Saargrund	Hildburghausen (Land)	414†	1900
Salzungen	Meiningen (Land)	414	1901
Scheibe-Alsbach	Rudolstadt	405	1890*
Schleiz	Schleiz	405	1900
Schloßwippach	Weimar (Land)	406	1899
Schmiedefeld	Saalfeld	405	1900
Schmücke	Arnstadt (Land)	405	1887
Schwarzburg	Rudolstadt	405	1934
Schweina	Meiningen (Land)	414	1900
Schwickershausen	Meiningen (Land)	429	1928
Seifartsdorf	Stadtroda	407	1933
Siegmundsburg	Sonneberg	427	1900
Sondershausen	Sondershausen	406	1860
Sonneberg	Sonneberg	427	1901
Spechtsbrunn a. R.	Saalfeld	405	1933
Spichra	Eisenach (Land)	415	1928
Stadtilm	Arnstadt (Land)	405	1882*
Stadtlengsfeld	Eisenach (Land)	415	1899
Stadtroda	Stadtroda	405	1899*
Steinach	Sonneberg	427	1924
Steinheid	Sonneberg	427	1933
Stotternheim	Weimar (Land)	406	1933
Streufdorf	Hildburghausen (Land)	427	1900
Stützerbach	Arnstadt (Land)	405	1895*
Sulza, Bad	Weimar (Land)	405	1934
Tabarz	Gotha (Land)	415	1887*
Tachbach	Hildburghausen (Land)	414	1895
Tambach-Dietharz	Gotha (Land)	406	1898
Tanna	Schleiz	404	1900
Tiefborn	Weimar (Land)	405	1926
Titschendorf	Schleiz	427	1934
Uhlstädt	Rudolstadt	405	1933
Ullersreuth	Schleiz	404	1925
Ummerstadt	Hildburghausen (Land)	427	1887
Unterbreizbach	Eisenach (Land)	415	1932
Untermaßfeld	Meiningen (Land)	414	1931
Unterneubrunn	Hildburghausen (Land)	414	1900
Urspringen	Hildburghausen (Stadt)	429	1930
Vacha	Eisenach (Land)	415	1899
Vieselbach	Weimar (Land)	406	1933
Vollmershain	Gera (Land)	408	1899
Waffenrod	Hildburghausen	414	1934

1934

Stationen	Kreis Bezirksamt—Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis Bezirksamt—Kreis	Seite	Station seit
Waldhaus	Greiz (Land)	407	1932	Wilhelmsglücksbrunn	Eisenach (Land)	415	1931
Waltershausen	Gotha (Land)	415	1933	Winterstein	Gotha (Land)	415	1934
Weida	Gera (Land)	407	1899	Zella-Mehlis	Zella-Mehlis (Stadt)	414	1898
Weimar	Weimar (Stadt)	405	1890	Zeulenroda	Greiz (Land)	407	1899
Weißbach	Rudolstadt	405	1929	Zweifelbach	Stadtroda	405	1932
Wetzdorf	Stadtroda	405	1882				

Hessen

Alsfeld	Alsfeld	416	1900	Lich	Gießen	430	1900
Alzey	Alzey	430	1900	Lindenfels	Bernsheim	426	1900
Beerfelden	Erbach	426†	1900	Mainz-Kostheim	Mainz	430†	1900
Bensheim	Bensheim	427	1900	Meiches	Schotten	416	1900
Bingen	Bingen	431	1900	Messeler Forsthaus	Darmstadt (Land)	427	1900
Blödesheim	Worms	427	1932	Mörlenbach	Heppenheim	426	1934
Büdingen	Büdingen	430	1900	Nauheim, Bad	Friedberg	430	1900
Burg-Gemünden	Alsfeld	431	1900	Neustadt	Erbach	429	1924
Darmstadt	Darmstadt (Stadt)	427†	1900	Niedernhausen	Dieburg	430	1919
Eichelhain	Lauterbach	415	1929	Ober-Hilterskingen	Erbach	429	1910
Felsberg	Bensheim	427	1900	Ober-Ingelheim	Bingen	430	1910
Forsthaus bei Echzell	Büdingen	430	1900	Ober-Olm	Mainz	430	1910
Frei-Weinheim	Bingen	430	1914	Ober-Roden	Offenbach	430	1910
Friedberg	Friedberg	430	1900	Offenbach	Offenbach	430	1903
Gedern	Schotten	430	1900	Offenheim	Alzey	430	1922
Gernsheim	Groß-Gerau	427	1900	Oppenheim	Oppenheim	427	1900
Gießen	Gießen	432†	1900	Reimenrod	Alsfeld	415	1901
Grebenau	Alsfeld	415	1933	Rommelhausen	Büdingen	430	1900
Grebenhain	Lauterbach	415	1901	Salzhausen, Bad	Büdingen	430	1900
Groß-Breitenbach	Heppenheim	426	1904	Schiffenberg	Gießen	432	1919
Groß-Gerau	Groß-Gerau	427	1900	Schlitz	Lauterbach	415	1900
Groß-Umstadt	Dieburg	430	1900	Schotten	Schotten	430	1900
Grünberg	Gießen	430	1900	Seligenstadt	Offenbach	430	1900
Herbstein	Lauterbach	415	1900	Treis a. d. Lumda	Gießen	432	1910
Herchenhain	Schotten	430	1901	Tromm	Heppenheim	426	1910
Hirschhorn	Heppenheim	426	1930	Ulrichstein	Schotten	431	1907
Hochwaldhausen	Lauterbach	415	1932	Vielbrunn	Erbach	429	1903
Hoherodskopf	Schotten	430	1929	Viernheim	Heppenheim	427	1910
Homberg a. d. Ohm	Alsfeld	431	1900	Vilbel	Friedberg	430	1900
Hummetroth	Erbach	429	1931	Villingen	Gießen	430	1910
Jugenheim	Bensheim	427	1912	Wald-Michelbach	Heppenheim	426	1900
Kirch-Beerfurth	Erbach	430	1928	Winterkasten	Bensheim	430	1922
Kirch-Brombach	Erbach	429	1921	Wolfsheim	Alzey	431	1924
Kirch-Göns	Friedberg	432	1910	Wöllstein	Alzey	431	1900
Langen	Offenbach a. M.	427	1900	Worms	Worms	426†	1890
Lauterbach	Lauterbach	415†	1910	Wörrstadt	Oppenheim	431	1915

Pfalz

Alsenz	Rockenhausen	431	1902	Kusel	Kusel	431	1901
Bergzabern	Bergzabern	424	1927	Landau i./Pf.	Landau (Stadt)	424	1879
Dannenfels	Kirchheim-Bolanden	426	1934	Langmeil	Rockenhausen	431	1899
Dannstadt	Ludwigshafen (Land)	426	1934	Lauterecken	Kusel	431	1899
Dirmstein	Frankenthal (Land)	426	1910	Lautersheim	Kirchheimbolanden	426	1932
Donnersberg	Kirchheimbolanden	426	1931	Ludwigshafen	Ludwigshafen (Stadt)	425	1894
Duchroth	Rockenhausen	431	1902	Mannweiler	Rockenhausen	431	1924
Dürkheim, Bad	Bad Dürkheim	426	1918	Mörsfeld	Kirchheimbolanden	431	1932
Eichelscheiderhof	Homburg	431	1906	Mutterstadt	Ludwigshafen (Land)	426	1922
Falkenstein	Rockenhausen	431	1921	Neustadt a. H.	Neustadt a. H. (Stadt)	425	1916
Fockenberg	Homburg	431	1924	Oberotterbach	Bergzabern	424	1904
Frankenthal	Frankenthal (Stadt)	426	1926	Ohlkorb	Homburg	431	1920
Grünstadt	Frankenthal (Land)	426	1879	Pirmasens (Gärtnerei)	Pirmasens (Stadt)	433	1932
Hauptstuhl	Homburg	431	1899	Pirmasens (Tiefbauamt)	Pirmasens (Stadt)	433, 468	1899
Herfingerhof	Rockenhausen	426	1911	Ramsen	Kirchheimbolanden	426	1929
Hinterweidental	Pirmasens (Land)	424†	1899	Ramstein	Homburg	431	1928
Hochspeyer	Kaiserslautern (Land)	425	1899	Rhodt	Landau (Land)	425	1927
Höheischweiler	Pirmasens (Land)	433	1930	Rockenhausen	Rockenhausen	431	1902
Hornbach	Zweibrücken (Land)	433	1899	Ruppertsecken	Rockenhausen	431	1902
Johanniskreuz	Kaiserslautern (Land)	425	1901	Schmalfelderhof	Rockenhausen	431	1926
Kaiserslautern	Kaiserslautern (Stadt)	431, 468†	1879	Speyer	Speyer (Stadt)	425†	1879
Kalmit	Landau (Land)	425†	1927	Taubensuhl	Landau (Land)	425	1903
Kerzenheim	Kirchheimbolanden	426	1932	Trippstadt	Kaiserslautern (Land)	433	1908
Kirchheimbolanden	Kirchheimbolanden	426	1899	Wolfstein	Wolfstein	431	1933
Kirchheimbolanden (Lw.)	Kirchheimbolanden	426	1927	Zweibrücken	Zweibrücken (Stadt)	433†	1879

Saarland

Bischmisheim	Saarbrücken (Land)	433	1913	Ludweiler	Saarbrücken (Land)	433	1909
Düppenweiler	Merzig	433	1892*	Marpingen	St. Wendel	433	1906*
Heusweiler	Saarbrücken (Land)	433	1892	Merzig	Merzig	433	1892
Kerprichhemmersdorf	Saarlautern	433	1903*	Oberthal	St. Wendel	433	1930
Kleinblittersdorf	Saarbrücken (Land)	433	1892*	Quierscheid	Saarbrücken (Land)	433	1922
Lauterbach	Saarbrücken (Land)	433	1892	Saarbrücken-Burbach	Saarbrücken (Stadt)	433	1909
Lebach	Saarlautern	433	1929	Saarlautern	Saarlautern	433	1897*
Limbach	Saarlautern	433	1892				

1934

Stationen	Amtsbezirk Oberamt	Seite	Station seit
Baden			
Aach	Engen	424	1908
Adelsheim	Adelsheim	426	1908
Altenheim	Offenburg	424	1932
Baden-Baden I	Rastatt	424, 466†	1888
Baden-Baden II	Rastatt	466	.
Badenweiler	Müllheim	424, 466	1870
Bernau	Schopfheim	424	1884
Birkendorf	Waldshut	424, 465	1914
Blankenhornsberg	Freiburg i. Br.	424	1934
Bonndorf	Neustadt	424, 465	1884
Breitnau	Freiburg	424†	1884
Bruchsal	Bruchsal	425	1932
Bubenbach	Neustadt	439	1910
Buchen	Buchen	429, 468†	1868
Bühlerhöhe	Bühl	424	1914
Bürchau	Schopfheim	424	1902
Bütthof	Rastatt	424	1922
Diedesheim	Mosbach	426	1884
Donaueschingen	Donaueschingen	439†	1871
Dürrheim, Bad	Villingen	439	1929
Durlach	Karlsruhe (Land)	424	1925
Eberbach	Heidelberg	426	1886
Elsenz	Bruchsal	426†	1885
Eppingen	Sinsheim	426	1923
Feldberg	Neustadt	424†	1884
Feldbergerhof	Neustadt	424	1884
Forchheim	Ettlingen	424	1923
Freiburg	Freiburg	424, 466†	1868
Friedrichsheim	Mühlheim	424, 466†	1925
Furtwangen	Donaueschingen	439, 469†	1908
Gengenbach	Offenburg	424†	1887
Gerlachsheim	Tauberbischofsheim	429, 468	1912
Heidelberg	Heidelberg	426†	1871
Heiligenberg	Pfullendorf	424, 465	1884
Herrenwies	Bühl	424	1884
Heuberg	Meßkirch	439†	1927
Höchenschwand	Waldshut	424†	1868
Hofsgrund	Freiburg	424	1884
Hornisgrinde	Bühl	424	1931
Immenstaad	Überlingen	423	1929
Itterkraftwerk	Heidelberg	426	1923
Kaltenbronn	Rastatt	425, 467†	1884
Karlsruhe	Karlsruhe (Stadt)	424, 466†	1868
Keppenbach	Emmendingen	424, 466	1884
Königsfeld	Villingen	425	1908
Königstuhl	Heidelberg	426	1881*
Kohlhof	Heidelberg	426	1889
Ladenburg	Mannheim	426	1934
Langenbrand	Rastatt	424, 466	1885
Löcherberg	Oberkirch	424	1908
Mainau	Konstanz	424	1885
Mannheim	Mannheim	426	1868
Meersburg	Überlingen	423, 465	1868
Neckarbischofsheim	Sinsheim	426, 467	1909
Neuhaus	Rastatt	424	1922
Neustadt	Neustadt	424	1934
Nordrach	Offenburg	424	1908
Nußbach	Villingen	424	1884
Oberbühlhof	Konstanz	424	1934
Oberdielbach	Mosbach	426	1920
Offenburg	Offenburg	424	1934
Oberharmersbach	Offenburg	424	1910
Obermünstertal	Staufen	424, 466	1884
Oberprechtal	Waldkirch	424	1909
Oberrotweil	Freiburg	424, 466	1907
Obersimonswald	Waldkirch	424	1910
Pforzheim	Pforzheim	426, 467†	1898
Pülfringen	Tauberbischofsheim	429	1901
Reilingen	Mannheim	425	1932
Rheinbischofsheim	Kehl	424†	1929
Rielasingen	Konstanz	424†	1911
Rineck	Mosbach	426, 467	1918
Rippoldsau, Bad	Wolfach	424	1884
Ruit	Bretten	425	1910
St. Blasien	Neustadt	424	1902
St. Peter	Freiburg	424	1886
Schauinsland	Freiburg	424	1932
Schelingen	Freiburg	424, 466	1886
Schielberg	Ettlingen	424, 466	1884
Schiltach	Wolfach	424†	1884
Schönau	Schopfheim	424, 466	1906
Schönwald-Katharinenhöhe	Villingen	439	1928
Schwarzenbach	Rastatt	424, 466	1912*
Schweigmatt	Schopfheim	424†	1902*
Seelbach	Lahr	424	1908
Segeten	Waldshut	424, 465	1884
Sinsheim	Sinsheim	426	1926
Tiefenbronn	Pforzheim	426	1884
Titisee	Neustadt	424	1884
Todtmoos	Schopfheim	424	1884
Triberg	Villingen	424†	1906*
Unterstmatt	Bühl	424, 466†	1913*
Villingen	Villingen	439	1868
Wertheim	Wertheim	429, 468†	1868
Wiesloch	Wiesloch	425	1932
Württemberg			
Abtsgmünd	Aalen	426, 467†	1907
Alpirsbach	Oberndorf	424	1924
Altnuifra	Nagold	426	1933
Backnang	Backnang	467	.
Baiersbronn	Freudenstadt	424, 466	1923
Balingen	Balingen	425	1924
Bebenhausen	Tübingen	425	1825*
Bermaringen	Blaubeuren	440	1893
Besenfeld	Freudenstadt	425, 467†	1901
Biberach	Biberach	439†	1830*
Bitz	Balingen	439	1895
Böblingen	Böblingen	426†	1906
Bönnigheim	Besigheim	426†	1825*
Böttingen	Saichingen	439, 469	1888
Bopfingen	Neresheim	441, 470	1887
Burgfelden	Balingen	425, 466	1906
Degerloch	Stuttgart (Stadt)	425	1928
Dobel	Neuenbürg	424	1888
Dornstetten	Freudenstadt	425	1911
Dreifaltigkeitsberg	Spaichingen	425	1927
Ebingen	Balingen	439	1931
Eglingen	Neresheim	440	1896
Ehingen	Ehingen	439	1897
Eichen	Biberach	439	1928
Ellwangen	Ellwangen	426	1793*
Englisweiler	Biberach	439	1932
Ennabeuren	Münsingen	440	1846*
Eßlingen	Eßlingen	425, 466	1827*
Ettlenschieß	Ulm (Land)	440, 470	1897
Fellbach	Waiblingen	425	1910*
Feuerbach	Stuttgart (Stadt)	425	1927
Fluorn	Oberndorf	425	1891
Frankenhofen	Ehingen	439, 469	1900
Freudenstadt	Freudenstadt	425†	1824*
Fridingen	Tuttlingen	469	.
Friedrichshafen	Tettnang	423, 465†	1827*
Genkingen	Reutlingen	439	1820*
Gerabronn	Gerabronn	426†	1888
Glatten	Freudenstadt	425	1924
Gmünd	Gmünd	425	1924
Göppingen	Göppingen	425, 466†	1908
Großbottwar	Marbach	425	1933
Gründelhardt	Crailsheim	426	1887
Gündringen	Horb	426	1924
Gundelsheim	Neckarsulm	426†	1887
Häusern	Biberach	439	1930
Hall	Hall	426, 467	1911
Heidenheim	Heidenheim	440†	1847
Heilbronn	Heilbronn	426	1827
Heiligenwald	Oberndorf	425	1927
Heimerdingen	Leonberg	426	1888
Herrenalb-Gaistal	Neuenbürg	424	1894
Heubach	Gmünd	425	1925
Hirschbronn	Biberach	439	1932
Hildrizhausen	Herrenberg	426, 467	1911
Hohenheim	Stuttgart (Land)	425, 466	1821*
Hößlinswart	Schorndorf	425	1925
Hohenstaufen	Göppingen	425	1887
Horb	Horb	425, 466	1887
Isny	Wangen	423	1833*
Kaisersbach	Welzheim	426	1887
Kerleweck	Hall	426	1933

1934

Stationen	Oberamt — Kreis Bezirksamt	Seite	Station seit
Kirchberg	Sulz	425	1859*
Kniebis	Freudenstadt	424	1887*
Knittlingen	Maulbronn	425	1927
Künzelsau	Künzelsau	426	1887
Langenburg	Gerabronn	426	1893
Lauterburg	Aalen	425, 467	1887
Leutkirch	Leutkirch	440	1933
Lindorf	Kirchheim	425	1930
Ludwigsburg	Ludwigsburg	425	1827*
Mariazell	Oberndorf	425†	1912
Markgrönningen	Ludwigsburg	426	1923
Maselheim	Biberach	439	1931
Meckenbeuren	Tettnang	423	1930
Mengen	Saulgau	439	1890*
Mergentheim, Bad	Mergentheim	429†	1838*
Metzingen	Urach	425	1921
Missenhardt	Tettnang	423	1927
Möckmühl	Neckarsulm	426	1887*
Mönchsberg	Hall	426	1926
Mühlacker	Maulbronn	426	1920
Münsingen	Münsingen	439†	1875
Murrhardt	Backnang	425, 467	1924
Nagold	Nagold	426	1911
Nebringen	Herrenberg	425	1920
Neuffen	Nürtingen	425	1903*
Neuhengstett	Calw	426	1887
Niederstotzingen	Ulm	440	1913
Obertürkheim	Stuttgart (Stadt)	425	1926
Ochsenhausen	Biberach	439	1858*
Ochringen	Ochringen	426, 467	1837*
Prevorst	Marbach	425	1898
Ravensburg	Ravensburg	423†	1839*
Reischenhof	Laupheim	440	1913*
Reutlingen	Reutlingen	425	1853*
Riedlingen	Riedlingen	439	1841*
Rot	Leutkirch	439	1846
Rottweil	Rottweil	425†	1818*
Ruhstein	Freudenstadt	424	1889
Rückertsbronn	Hall	426	1927
St. Johann	Urach	439	1929
Saulgau	Saulgau	439	1923
Schainbach	Gerabronn	426	1926
Schemmenberg	Biberach	439	1925
Schömberg	Neuenbürg	426	1889*
Schönhardt	Oehringen	426	1925
Schönmünzach	Freudenstadt	424, 466	1923*
Schorndorf	Schorndorf	425, 467	1809*
Schramberg	Oberndorf	424	1909
Schussenried	Waldsee	423	1835*
Schwenningen	Rottweil	425	1828*
Seißen	Blaubeuren	440	1887
Simmersfeld	Nagold	425	1914
Spaichingen	Spaichingen	425	1852*
Spielbach	Gerabronn	429, 468	1896
Sternenfels	Maulbronn	425	1896
Stetten u. H.	Brackenheim	426	1887
Strümpfelhof	Welzheim	425	1930
Stuttgart	Stuttgart (Stadt)	425, 467†	1792
Tübingen	Tübingen	425, 466†	1819*
Tuttlingen	Tuttlingen	439, 469	1829*
Ueberruh	Wangen	423	1909
Ulm	Ulm (Stadt)	440†	1839
Waldenbuch	Stuttgart (Land)	425	1911
Wangen i. Allgäu	Wangen	423†	1888
Wart	Nagold	425†	1909
Weil i. Schömbuch	Böblingen	425, 466	1911
Weingarten	Ravensburg	423	1832*
Weinsberg	Heilbronn	426	1841*
Welzheim	Welzheim	426	1839*
Westerheim	Geislingen	440, 470	1928
Wildbad-Sommerberg	Neuenbürg	425	1929
Wilhelmsdorf	Ravensburg	423	1898
Wilhelmsheim	Backnang	425, 467†	1909
Wimsheim	Leonberg	426	1932
Winnenden	Waiblingen	425, 467†	1836*
Wolfegg	Waldsee	423	1832*
Wüstenrot	Heilbronn	426	1888
Zwiefalten	Münsingen	439	1904
Zwieselberg	Freudenstadt	424, 466	1896

Hohenzollerische Lande

Stationen	Oberamt — Kreis Bezirksamt	Seite	Station seit
Ablach	Sigmaringen	439	1929
Bärenthal	Sigmaringen	439	1892
Betra	Hechingen	425	1907
Bingen	Sigmaringen	439	1892
Burladingen	Hechingen	439	1931
Doberatsweiler	Sigmaringen	423	1913*
Frohnstetten	Sigmaringen	439	1911
Habsthal	Sigmaringen	439	1929
Harthausen	Sigmaringen	439	1892
Hausen im Killertal	Hechingen	425	1892
Hechingen	Hechingen	425	1931
Imnau	Hechingen	425†	1921
Liggersdorf	Sigmaringen	439	1892
Otterswang	Sigmaringen	439†	1921
Steinhilben	Sigmaringen	439	1889
Stetten unter Holstein	Hechingen	439†	1895
Thanheim	Hechingen	425	1892
Trochtelfingen	Sigmaringen	439	1930
Veringenstadt	Sigmaringen	439	1898
Weilheim	Hechingen	425	1892
Wessingen	Hechingen	425	1892
Wilflingen	Hechingen	425	1892

Unterfranken

Stationen	Oberamt — Kreis Bezirksamt	Seite	Station seit
Albertshausen	Ochsenfurt	428	1904
Aschaffenburg	Aschaffenburg (Stadt)	429, 468†	1879
Bergtheim i. Ufr.	Würzburg (Land)	428	1899
Breitenbuch	Miltenberg	429	1922
Brückenau (Stadt)	Brückenau	429	1899
Dettingen a. M.	Aschaffenburg (Land)	430	1926
Emmerichstal	Gemünden	429	1922
Erbachshof	Eisingen	429	1933
Esselbach	Aschaffenburg (Land)	429	1930
Fladungen	Mellrichstadt	429	1904
Frammersbach	Lohr	429	1928
Gereuth	Ebern	427	1892
Geroda i. Ufr.	Brückenau	429	1922
Gramschatz	Karlstadt	429	1929
Hammelburg	Hammelburg	429	1930
Hasloch a. M.	Marktheidenfeld	429	1914
Haßfurt	Haßfurt	428	1926
Heigenbrücken i. Ufr.	Aschaffenburg (Land)	429	1930
Heiligkreuz	Brückenau	429	1911
Hessental	Aschaffenburg (Land)	429	1899
Himmelthal i. Ufr.	Obernburg	429	1926
Holzkirchen i. Ufr.	Marktheidenfeld	429	1900
Hundsbach i. Ufr.	Karlstadt	429	1900
Kissingen, Bad	Bad Kissingen (Stadt)	429†	1879
Kist	Würzburg (Land)	429	1899
Kitzingen	Kitzingen (Stadt)	428	1897
Kleinmünster	Haßfurt	428	1926
Kloster Kreuzberg	Neustadt a. S.	429	1921
Königshofen i. Gr.	Königshofen	429†	1903
Königshofen i. Gr. (Ldw.-Stelle)	Königshofen	429	1927
Lendershausen	Hofheim	428	1934
Lengfurt	Marktheidenfeld	429	1934
Lohr a. M.	Lohr a. M.	429	1926
Luitpoldheim	Lohr a. M.	429	1904
Marktheidenfeld	Marktheidenfeld	429	1926
Marktheidenfeld (Ldw. St.)	Marktheidenfeld	429	1930
Miltenberg	Miltenberg	429	1932
Mittelsinn i. Ufr.	Gemünden	429†	1897
Motten	Brückenau	415	1921
Münnerstadt	Münnerstadt	429	1933
Münsterschwarzach	Kitzingen (Land)	428	1914
Neuhaus i. Steigerw.	Haßfurt	428	1929
Neunkirchen	Miltenberg	429	1930
Neustadt a. S.	Neustadt a. S.	429	1921
Neuwirtshaus	Hammelburg	429	1900
Obbach	Schweinfurt (Land)	429	1922
Oberschwappach	Haßfurt	428	1926
Oberweißenbrunn	Neustadt a. S.	429	1921
Oberwestern	Alzenau	430	1932
Ochsenfurt	Ochsenfurt	428	1904
Prüßberg	Gerolzhofen	428	1901
Rauental	Aschaffenburg (Land)	429	1909
Rechtenbach i. Ufr.	Lohr a. M.	429	1899
Reußendorf	Brückenau	429	1922

1934

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Rhönhaus	Neustadt a. S.	429, 468	1899
Rieneck	Gemünden	429	1926
Rimpar	Würzburg (Land)	428	1929
Rohrbrunn	Aschaffenburg (Land)	429, 468	1897
Rottenstein	Hofheim	428	1900
Ruppertshütten	Lohr	429	1930
Sailershausen	Haßfurt	428	1914
Sandberg (Rhön)	Neustadt a. S.	429	1922
Schönau a. Brend.	Neustadt a. S.	429	1915
Schollbrunn	Marktheidenfeld	429	1930
Schneeberg i. Ufr.	Miltenberg	429	1899
Schweinfurt	Schweinfurt (Stadt)	428, 468†	1893
Simonshof	Mellrichstadt	429†	1891
Specke	Ebern	427	1905
Tückelhausen	Ochsenfurt	428	1915
Veitshöchheim	Würzburg (Land)	429	1911
Werneck i. Ufr.	Schweinfurt (Land)	429	1930
Wiesen	Lohr a. M.	429	1911
Würzburg	Würzburg (Stadt)	428, 468	1912
Würzburg (Wetterwarte)	Würzburg (Stadt)	428†	1880
Zell a. Ebersberg	Haßfurt	428	1930
Zieglerfeld	Hammelburg	429	1922

Oberfranken

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Arnstein	Lichtenfels	427†	1909
Bamberg	Bamberg (Stadt)	428, 468†	1879
Bamberg (Wasserwerk)	Bamberg (Stadt	428	1909
Bayreuth	Bayreuth (Stadt)	427	1914
Berneck i. Ofr.	Berneck i. Ofr.	427	1915
Busbach	Bayreuth (Land)	428	1900
Coburg	Coburg (Stadt)	427†	1883
Creußen	Pegnitz	427	1902
Döbra	Naila	404, 463†	1909
Ebrach	Bamberg II	428, 468	1899
Eggolsheim	Forchheim (Land)	428	1911
Gestungshausen	Kronach	427	1907
Gößweinstein	Pegnitz	428†	1900
Gräfenberg	Forchheim (Land)	428	1899
Heiligenstadt	Ebermannstadt	428	1916
Heinersberg	Rehau	404	1903
Helmbrechts	Münchberg	404	1931
Höchstadt a. Aisch	Höchstadt a. Aisch	428†	1902
Hof	Hof (Stadt)	404, 463	1881
Hütten	Bayreuth (Land)	427	1917
Karches	Berneck	427†	1900
Kleintetau	Teuschnitz	427	1909
Königsfeld i. Ofr.	Ebermannstadt	428	1899
Kronach	Kronach	427, 467	1894
Kulmbach	Kulmbach (Stadt)	427†	1899
Kulmbach (Stadtgärtnerei)	Kulmbach (Stadt)	427	1904
Kupferberg i. Ofr.	Stadtsteinach	427	1900
Leupoldstein	Pegnitz	428	1903
Ludwag	Bamberg I	427, 467	1903
Lübnitz	Berneck	427	1899
Marktleugast i. Ofr.	Stadtsteinach	427	1907
Marktleuthen	Wunsiedel	400	1900
Mosenberg	Pegnitz	428, 467†	1909
Münchberg	Münchberg	404	1899
Naila	Naila	404	1931
Neustadt b. Coburg	Neustadt (Stadt)	427	1884
Nordhalben i. Ofr.	Teuschnitz	427	1920
Oberneuhüttendorf	Teuschnitz	405	1924
Oberredwitz	Wunsiedel	400	1899
Ochsenkopfhaus b. Fleckl	Bayreuth (Land)	427	1929
Ottowind	Coburg (Land)	427	1891
Pegnitz	Pegnitz	428	1925
Plech	Pegnitz	428	1910
Presseck	Stadtsteinach	427	1910
Reuth b. Forchheim	Forchheim (Land)	428	1918
Rossach	Coburg (Land)	427	1934
Roßfeld	Coburg (Land)	427	1908
Rothenkirchen	Teuschnitz	427	1912
Rottenbach	Coburg (Land)	427	1890
Schirnding	Wunsiedel	400	1901
Schönwald	Rehau	404†	1909
Seidenhof b. Burghaig	Kulmbach (Land)	427	1933
Selb	Selb (Stadt)	400	1932
Seubelsdorf	Lichtenfels	427	1899
Staffelberg	Staffelstein	427	1916
Steinbach b. G.	Teuschnitz	427	1895
Steinbach a. W.	Teuschnitz	427, 467	1920
Steinwiesen i. Ofr.	Kronach	427	1911
Teuschnitz i. Ofr.	Teuschnitz	427	1920
Thurnau i. Ofr.	Kulmbach (Land)	427	1927
Tremmersdorf	Coburg (Land)	427, 467	1925
Trockau	Pegnitz	428	1909
Viereth	Bamberg II	428	1901
Vierzehnheiligen	Staffelstein	427	1915
Voitsumra	Wunsiedel	400	1899
Waldstein	Münchberg	404†	1909
Warmensteinach	Bayreuth (Land)	427	1902
Weidenberg	Bayreuth (Land)	427	1902
Weißenstadt i. Ofr.	Wunsiedel	400	1922
Wunsiedel	Wunsiedel	400, 462†	1902
Zapfendorf	Staffelstein	427	1904

Mittelfranken

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Alesheim	Weißenburg i. B.	442	1927
Alizberg	Fürth (Land)	428	1934
Altdorf	Nürnberg (Land)	428, 467	1906
Ansbach	Ansbach (Stadt)	427†	1914
Ansbach-Strüth	Ansbach (Stadt)	427	1879
Auerbach b. Ansbach	Ansbach (Land)	442	1933
Bräuersdorf	Neustadt a. Aisch	428	1899
Burk	Dinkelsbühl (Land)	442	1921
Degersheim	Gunzenhausen	442	1910
Denkendorf	Eichstätt (Land)	442	1900
Deßmannsdorf	Ansbach (Land)	427	1926
Dinkelsbühl	Dinkelsbühl (Stadt)	440	1881
Ehingen	Dinkelsbühl (Land)	440	1932
Eichstätt	Eichstätt (Stadt)	442	1901
Eichstätt (Landw. Stelle)	Eichstätt (Land)	442	1934
Elbersroth	Feuchtwangen	442	1920
Erlangen	Erlangen (Stadt)	428, 468	1931
Feuchtwangen	Feuchtwangen	440†	1901
Gattenhofen	Rothenburg (Land)	429	1934
Gnotzheim	Gunzenhausen	442	1904
Gräfensteinberg	Gunzenhausen	428	1913
Großhabersdorf	Fürth (Land)	428	1912
Gunzenhausen	Gunzenhausen	442	1910
Heilsbronn	Ansbach (Land)	428	1904
Hersbruck	Hersbruck	428	1933
Hilpoltstein i. Mfr.	Hilpoltstein	428	1912
Krämersweiher	Nürnberg (Land)	428	1897
Marktbibart	Scheinfeld	428	1912
Markt Einersheim	Scheinfeld	428†	1899
Mittelbüg	Nürnberg (Land)	428	1934
Moosbach i. Mfr.	Ansbach (Land)	427	1931
Moritzberg	Nürnberg (Land)	428	1926
Mühlhof	Nürnberg (Land)	428	1924
Nassenfels	Eichstätt (Land)	441	1910
Nennslingen	Weißenburg (Land)	442	1915
Neuhof a. Zenn	Neustadt a. A.	428	1912
Neustadt a. Aisch	Neustadt a. A.	428	1915
Nürnberg (Feuerw., West)	Nürnberg (Stadt)	428, 467	1899
Nürnberg (Flughafen)	Nürnberg (Stadt)	428†	1933
Oberdachstetten	Ansbach (Land)	427, 467	1899
Obererlbach	Gunzenhausen	427	1899
Obersteinbach	Scheinfeld	428	1934
Pommelsbrunn	Hersbruck	428	1899
Rehlingen	Weißenburg (Land)	442	1900
Reutberghof	Gunzenhausen	442	1912
Roth b. Nürnberg	Schwabach (Land)	428	1931
Rothenburg o. d. T.	Rothenburg (Stadt)	429, 468†	1894
Rothenhof	Neustadt a. Aisch	428	1921
Rupertsbuch	Eichstätt (Land)	442	1900
Rupprechtstegen	Hersbruck	428	1915
Schillingsfürst	Rothenburg (Land)	440	1928
Schmausenbuck	Nürnberg (Land)	428	1911
Stöppach	Hersbruck	428	1906
Tempelhof	Eichstätt (Land)	442	1934
Thalmässing	Hilpoltstein	442	1911
Triesdorf	Feuchtwangen	442	1903
Uffenheim	Uffenheim	429	1899
Wassermungenau	Schwabach (Land)	427	1934
Weißenburg i. B.	Weißenburg (Stadt)	428, 467†	1914
Weißenburg i. B. (W.W.)	Weißenburg (Stadt)	428	1879
Windsheim	Uffenheim	428	1900
Wörnitz	Rothenburg (Land)	440	1899
Worzeldorf (Schleuse 66)	Schwabach (Land)	428	1901

1934

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit	Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Oberpfalz							
Amberg	Amberg (Stadt)	443†	1879	Neumarkt i. Opf.	Neumarkt (Stadt)	428†	1909
Amberg (Kulturbauamt)	Amberg (Stadt)	443, 471	1910	Neumarkt i. Opf. (Lw.)	Neumarkt (Stadt)	428	1927
Arrach	Roding	443	1920	Neunburg v. Wald	Neunburg v. W.	442	1893
Auerbach i. Opf.	Eschenbach	428	1909	Oberfahrenberg	Vohenstrauß	442	1915
Bärnau	Tirschenreuth	442	1911	Ödenhaid	Riedenburg	442	1934
Brand i. Opf.	Neustadt a. Waldnaab	442, 471†	1899	Painten	Parsberg	442	1909
Bruck	Roding	443	1899	Pechbrunn	Tirschenreuth	400	1899
Cham	Cham	443†	1909	Pfreimd	Nabburg	442	1911
Daßwang	Parsberg	442, 471	1899	Pressath	Eschenbach	442	1894
Dieterskirchen	Neunburg v. W.	442	1901	Pyrbaum	Neumarkt (Land)	428	1909
Dietfurt	Riedenburg	442†	1916	Regensburg	Regensburg (Stadt)	443, 471†	1928
Edelsfeld	Sulzbach	443	1909	Regenstauf	Stadtamhof	443, 471	1899
Erbendorf	Neustadt a. Waldnaab	442	1911	Roding	Roding	443	1894
Falkenstein	Roding	443	1928	Sandersdorf	Beilngries	442	1922
Flossenburg	Neustadt a. Waldnaab	442	1909	Schmidmühlen	Burglengenfeld	443	1903
Freihung	Amberg (Land)	443	1934	Schönficht	Tirschenreuth	442	1899
Freudenberg	Amberg (Land)	443	1908	Schönsee	Oberviechtach	442	1897
Grafenbuch	Sulzbach i. Opf.	428	1928	Schwarzenfeld	Nabburg	442†	1899
Grafenkirchen	Cham	442	1899	Silberhütte	Tirschenreuth	442	1913
Grafenwöhr	Eschenbach	442	1914	Sulzbach i. Opf.	Sulzbach i. Opf.	443	1899
Haid	Sulzbach i. Opf.	428	1899	Tirschenreuth	Tirschenreuth	442	1893
Hard	Kemnath	400	1915	Traitsching	Cham	443	1899
Harting	Roding	443	1934	Traunfeld i. Opf.	Neumarkt (Land)	428	1909
Haselbach	Burglengenfeld	443	1926	Ursensollen	Amberg (Land)	443	1900
Hauzenstein	Stadtamhof	443	1933	Velburg	Parsberg	442	1910
Heinersreuth	Eschenbach	442	1899	Waidhaus	Vohenstrauß	442†	1899
Hofdorf	Regensburg (Land)	443	1934	Waldhaus	Neustadt a. Waldnaab	442	1916
Kastl i. Opf.	Neumarkt (Land)	443	1924	Waldmünchen	Waldmünchen	442, 471†	1899
Kemnath	Kemnath	442	1907	Waldthurn	Vohenstrauß	442	1915
Kösseine	Kemnath	400	1915	Walhalla	Stadtamhof	443	1916
Kürn	Stadtamhof	443	.	Weiden	Weiden (Stadt)	442†	1879
Laaber	Neumarkt (Land)	442	1905	Weiher	Amberg (Land)	442	1908
Lohma	Vohenstrauß	442, 471	1925	Weiherhammer	Neustadt a. Waldnaab	442	1917
Mähring	Tirschenreuth	400	1899	Wieselrieth	Vohenstrauß	442	1899
Meiersreuth	Tirschenreuth	400†	1901	Wörth a. D.	Regensburg (Land)	443	1904
Mühlhausen	Beilngries	442	1932	Wondreb	Tirschenreuth	400	1920
Neukirchen	Sulzbach i. Opf.	428	1909				
Niederbayern							
Ableg	Regen	443	1928	Kirchdorf i. Bayr. Wald	Regen	446	1899
Aich i. Ndb	Vilsbiburg	448	1899	Kirchberg	Grafenau	446	1934
Althütte	Regen	443	1928	Kleiner Arbersee	Kötzting	443	1913
Altschönau	Grafenau	446	1917	Kleinphilippsreuth	Wolfstein	400	1903
Arberhütte	Regen	443	1928	Klingenbrunn	Grafenau	446	1911
Arberschutzhaus	Regen	443	1928	Kötzting	Kötzting	443	1902
Au b. Stallwang	Bogen	444	1913	Kringell	Passau (Land)	446	1919
Birnbach	Griesbach	448	1899	Lacken	Wegscheid	448	1926
Bischofsreuth	Wolfstein	400	1922	Lam	Kötzting	443	1904
Bodenmais	Regen	443	1933	Landau a. Isar	Landau a. Isar	446†	1904
Bodenmais (Forstamt)	Regen	443	1928	Landshut	Landshut (Stadt)	446†	1879
Böhmhof	Regen	443	1928	Landshuter Haus	Regen	443	1928
Brennes	Regen	443	1928	Linden b. Freyung	Wolfstein	446	1911
Buchenau	Regen	443	1893	Lohberg	Kötzting	443	1930
Büchling	Landau a. I.	444	1921	Ludmannsdorf	Rottenburg	443†	1900
Deffernickhütte	Regen	443	1908	Ludwigsthal	Regen	443	1928
Deggendorf	Deggendorf (Stadt)	444	1914	Mainkofen	Deggendorf (Land)	444, 471	1913
Dingolfing	Dingolfing	446	1919	Mauth	Wolfstein	446	1921
Duschlberg	Wegscheid	446	1922	Metten	Deggendorf (Land)	444†	1879
Eggenfelden	Eggenfelden	448†	1879	Neuhausen b. Mainburg	Mainburg	443	1930
Eggmühl	Mallersdorf	443	1899	Neureichenau	Wolfstein	448	1931
Einhausen	Straubing (Land)	443	1916	Neustadt a. D.	Kelheim	442	1910
Eisenstein, Bayrisch	Regen	443†	1921	Niedersteinach	Straubing	444	1912
Englmar	Bogen	444	1909	Oberbergkirchen	Mühldorf	448	1926
Ergoldsbach	Mallersdorf	443	1913	Oberfrauenwald	Wolfstein	448†	1919
Eschlkam	Kötzting	443	1902	Oberhausen	Landau a. Isar	446	1910
Falkenstein-Schutzhaus	Regen	443	1933	Obernzell	Wegscheid	448	1896
Finsterau	Wolfstein	446	1909	Oberried	Viechtach	443†	1893
Gangkofen	Eggenfelden	448	1910	Oedwies	Viechtach	443	1895
Geisenhausen	Vilsbiburg	446	1914	Ortenburg	Vilshofen	446	1909
Gotteszell	Viechtach	443	1913	Osserschutzhaus	Kötzting	443	1932
Grafling	Deggendorf (Land)	444	1926	Osterhofen	Vilshofen	446	1899
Großer Arbersee	Regen	443	1928	St. Oswald	Grafenau	446	1911
Großer Rachel	Grafenau	446	1934	Passau	Passau (Stadt)	446, 473	1904
Haidenburg	Vilshofen	446†	1908	Pfarrkirchen	Pfarrkirchen	448, 474	1903
Hausstein	Deggendorf (Land)	446	1916	Pfeffenhausen	Rottenburg	443, 471	1934
Hochbruck	Regen	443	1921	Pfelling	Bogen	444	1912
Höllenstein	Kötzting	443	1925	Pilgramsberg	Bogen	444	1894
Hohenbogen	Kötzting	443†	1904	Rabenstein	Regen	443	1881
Kachletwerk	Passau (Land)	446	1929	Rachelsee	Grafenau	446	1915
Karlshof	Deggendorf (Land)	446	1919	Regen	Regen	443, 471	1899

1934

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Regenhütte	Regen	443	1928
Röhrnbach	Wolfstein	446	1899
Rohrstetten	Deggendorf (Land)	446	1913
Roitham	Passau (Land)	446	1917
Rusel	Deggendorf (Land)	443†	1895
Rusel-Irlmoos	Deggendorf (Land)	444, 471	1918
Saal a. d. Donau	Kelheim	442	1910
Schachtenbach	Regen	443, 471	1895
Schachtenhaus	Regen	400	1916
Schareben	Viechtach	443, 471	1926
Scheibe	Kötzting	443	1928
Scheuereck	Regen	443	1926
Schlott	Kelheim	442	1896
Schöfweg	Grafenau	446	1921
Schöllnach	Deggendorf (Land)	446	1910
Schönau i. Ndb.	Eggenfelden	446	1902
Schönberg i. Ndb.	Grafenau	446†	1908
Schönbrunn	Landshut (Land)	446	1904
Schweicklberg	Vilshofen	446	1932
Schwellhaus	Regen	443	1916
Seebachschleife	Regen	443	1928
Siegenburg	Kelheim	442	1914
Simbach a. Inn	Pfarrkirchen	448	1916
Sittenberg	Passau (Land)	446†	1899
Sonnen	Wolfstein	448	1933
Stallwang	Bogen	444	1909
Steinach b. Straubing	Straubing (Land)	444	1912
Straßermühl	Deggendorf (Land)	444	1934
Straßkirchen	Straubing (Land)	444	1899
Straubing	Straubing (Stadt)	443†	1883
Unterkreuzberg	Wolfstein	446	1922
Viechtach	Viechtach	443	1894
Vilsbiburg	Vilsbiburg	446	1909
Waldhäuser	Grafenau	446, 473	1893
Waldkirchen	Wolfstein i. Ndb.	448	1921
Wegscheid	Wegscheid	448	1899
Wiesenhof	Vilshofen	446	1920
Wimm	Vilsbiburg	446	1913
Witzelsberg	Vilshofen	446	1919
Witzling	Passau (Land)	446	1899
Würding	Pfarrkirchen	448†	1916
Wurmannsquick	Eggenfelden	448	1899
Zechenhaus a. S.	Regen	443	1906
Zwiesel	Regen	443	1908
Zwiesler Waldhus	Regen	443	1916

Oberbayern

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Achselschwang	Landsberg (Land)	445	1916
Achtal	Laufen	448	1921
Ackeralpe	Rosenheim (Land)	447	1921
Adelholzen, Bad	Traunstein (Land)	447	1931
Aich	Erding	446	1920
Aichach	Aichach	442	1928
Altenmarkt	Traunstein (Land)	447	1899
Amtssäge	Scharnitz i. Tirol	444	1908
Aschbach	Aibling	447	1899
Attel	Wasserburg	447	1903
Au b. Mainburg	Mainburg	442	1926
Au a. Inn	Wasserburg	447	1918
Auerberg	Schongau	441	1901
Aufkirchen	Erding	445	1932
Bäckeralm	Miesbach	447	1926
Bartholomä, St.	Berchtesgaden	447	1930
Bauer in der Au	Miesbach	446	1903
Baumannshof	Pfaffenhofen	442	1920
Baumgarten	Berchtesgaden	448	1906
Bayersoien	Schongau	445	1900
Bayrischzell	Miesbach	447	1900
Benediktbeuern	Bad Tölz	444, 472	1891
Berchtesgaden	Berchtesgaden	447†	1882
Berg am Laim	München (Land)	445	1928
Bernau	Traunstein (Land)	447, 474	1899
Blomberghaus	Bad Tölz	444	1908
Böbing	Schongau	445	1913
Brünnsteinhaus	Rosenheim (Land)	446	1928
Burghausen	Altötting	448†	1932
Dachau	Dachau	445	1904
Degerndorf	Brannenburg	446	1911
Deisenhofen	München (Land)	445	1929
Delling	Starnberg	445	1927
Dieß	Aichach	442	1912
Dießen	Landsberg (Land)	445	1910
Dorfen	Erding	447	1911
Eberfing	Weilheim	445	1913
Ebersberg	Ebersberg	447†	1900
Eckbauer	Garmisch	444	1933
Eggstätt	Rosenheim (Land)	447	1917
Eglfing	München (Land)	445	1905
Eibsee	Garmisch	444	1907
Eibsee (B. Z. B.)	Garmisch	444	1932
Einsiedel	Bad Tölz	444	1929
Eitting	Erding	445	1932
Elmau	Garmisch	444	1928
Endorf	Rosenheim (Land)	446	1899
Erding	Erding	446	1910
Erdweg	Dachau	445	1915
Erlmühle	Ebersberg	445	1932
Eschenlohe	Garmisch	444	1900
Esterberg	Garmisch	444	1907
Ettal	Garmisch	444	1899
Ettal (Kloster)	Garmisch	445	1911
Eurasburg	Friedberg	442	1921
Fall a. Isar	Bad Tölz	444	1901
Falleck	Zell a. See	448	1903
Feldkirchen	Rosenheim (Land)	447	1920
Finsing	Erding	445	1920
Frasdorf	Rosenheim (Land)	447	1920
Freilassing	Laufen	448	1903
Freising	Freising (Stadt)	445	1934
Fürstenfeldbruck	Fürstenfeldbruck	445†	1899
Gabersee	Wasserburg	447	1934
Garching	Traunstein	447	1922
Garching b. München	München (Land)	445	1926
Garmisch	Garmisch	444	1932
Geisenfeld	Pfaffenhofen	442	1911
Gernmühle	Rosenheim (Land)	446	1928
Gmund a. Tegernsee	Miesbach	446	1900
Goldach	München (Land)	445, 473	1920
Gotzing	Miesbach	447, 474	1929
Grainau (Baadersee)	Garmisch	444, 472	1932
Grattenbach	Rosenheim (Land)	447	1910
Griesen	Garmisch	444	1900
Großlappen	München (Land)	445	1914
Großseeham	Miesbach	447	1916
Grünbach	Erding	446	1924
Gundelsdorf	Aichach	441	1901
Haag i. Oberbayern	Wasserburg a. D.	447	1896
Hallthurm	Berchtesgaden	448	1916
Hallwegenhof	Traunstein (Land)	447	1921
Haspelmoor	Bruck	445	1932
Herrenchiemsee	Traunstein (Land)	447	1917
Herzogsägemühle	Schongau	441	1932
Herzogstandhaus	Bad Tölz	444	1907
Hintersee	Berchtesgaden	447†	1899
Hirschberg	Miesbach	446	1922
Hochgern	Traunstein (Land)	447	1912
Höllriegelskreuth	München (Land)	444	1932
Hohenaschau	Rosenheim (Land)	447	1893
Hohenbrunn	München (Land)	445	1933
Hohenburg	Bad Tölz	444	1896
Hohenkammer	Freising	445	1932
Hohenlinden	Ebersberg	446	1921
Hohenpeißenberg	Schongau	445†	1781
Hohenschäftlarn	Wolfratshausen	444	1912
Hollern	München (Land)	445, 472	1926
Holzhausen	Landsberg (Land)	441	1900
Hüll	Pfaffenhofen	442	1926
Jachenau	Bad Tölz	444	1905
Icking (Stauwehr)	Wolfratshausen	444	1932
Jettenberg (Kraftwerk)	Berchtesgaden	448	1931
Jettenberg (Str.-A.)	Berchtesgaden	448	1931
Ilsank	Berchtesgaden	447	1916
Ingolstadt	Ingolstadt (Stadt)	441	1918
Ingolstadt (Haumvöhr)	Ingolstadt (Stadt)	441†	1914
Inzell	Traunstein (Land)	447	1900
Irschenberg	Miesbach	447	1900
Isen	Mühldorf	447	1920
Issing	Landsberg (Land)	441†	1900
Kaltenbrunn	Garmisch	444, 472	1899
Karwendelhaus	Scharnitz i. Tirol	444	1908
Kleinhadern	München (Land)	445	1918

1934

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Kloaschau	Miesbach	447	1907
Knorrhütte	Garmisch	444	1933
Kochel	Bad Tölz	444	1910
Königsdorf	Wolfratshausen	444	1900
Königssee	Berchtesgaden	447	1928
Kreuth Dorf	Miesbach	446	1901
Kreuzeckhaus	Garmisch	444	1907
Kreuzecktalstation	Garmisch	444	1932
Kreuzpullach	Wolfratshausen	445	1933
Kronwitt	Aibling	447	1911
Krünn	Garmisch	444	1923
Landsberg a. Lech	Landsberg (Stadt)	441	1886
Laufen	Laufen	448	1905
Lenggries	Bad Tölz	444	1887
Linden b. Otterfing	Wolfratshausen	445	1901
Linderhof	Garmisch	445, 473†	1901
Loipl-Rothenlehen	Berchtesgaden	447	1913
Margarethenried	Freising (Land)	445	1909
Maria Eck	Traunstein (Land)	447	1894
Marienstein	Miesbach	444	1924
Markt Indersdorf	Dachau	445	1915
Mauerberg	Altötting	447	1934
Mauern	Bruck	445	1922
Mering	Friedberg	442	1918
Miesbach	Miesbach	446	1919
Mittenheim	München (Land)	445	1910
Mittenwald	Garmisch	444†	1879
Moosburg	Freising	446	1920
Mühldorf	Mühldorf	447†	1899
Mühltal	Miesbach	447, 474	1904
Mühltal (Kraftwerk)	Wolfratshausen	444	1932
München (Botan. Garten)	München (Stadt)	445	1922
München (Flugplatz)	München (Stadt)	445	1927
München (Hirschgarten)	München (Stadt)	445	1934
München (Königinstr. 3)	München (Stadt)	445	1900
München (Max-Jos.-Brücke)	München (Stadt)	445, 472	1912
München (Stauwehr)	München (Stadt)	445	1926
München (St. Bonifaz)	München (Stadt)	445	1910
München (Sternwarte)	München (Stadt)	445†	1848
München-Harlaching	München (Stadt)	445	1930
Münsing	Wolfratshausen	445†	1892
Murnau	Weilheim	444†	1892
Nederling	München (Land)	445	1918
Neubeuern a. Inn	Rosenheim (Land)	446	1927
Neufahrn b. Freising	Freising (Land)	445	1920
Neuhaus	Miesbach	447	1901
Neuhaus	Berchtesgaden	448	1921
Niederaudorf	Rosenheim (Land)	446†	1899
Nymphenburg	München (Land)	445	1916
Oberarnbach	Schrobenhausen	442	1933
Oberau	Garmisch	444	1913
Obergrashof	Dachau	445	1927
Obernach	Garmisch	444, 472	1929
Obersalzberg	Berchtesgaden	448	1928
Oberteisendorf	Laufen	448	1900
Oberwarngau	Miesbach	447	1933
Ottenhofen	Ebersberg	446	1925
Ottobrunn	München (Land)	445	1932
Partenkirchen	Garmisch	444	1887
Partenkirchen (Wetterw.)	Garmisch	444†	1887
Pasing	München (Land)	445	1914
Peiting	Schongau	441	1895
Pfaffenhofen	Pfaffenhofen	442	1899
Pfrombach	Erding	446	1932
Planegg	Starnberg	445	1933
Pörnbach	Pfaffenhofen a. d. Ilm	442	1914
Predigtstuhl	Berchtesgaden	448	1930
Prien	Rosenheim (Land)	447	1921
Priesberg-Alm	Berchtesgaden	447	1928
Pürschling	Garmisch	445	1926
Ratzing	Erding	446, 473	1902
Raubling	Rosenheim (Land)	446	1934
Reichenhall, Bad	Bad Reichenhall (Stadt)	448†	1884
Reintalerhof	Garmisch	444	1933
Reisach	Miesbach	446, 473	1904
Reit i. Winkel	Traunstein (Land)	447†	1899
Riffelriß	Garmisch	444	1932
Röchelbergalpe	Traunstein (Land)	447	1921
Rosenheim	Rosenheim (Stadt)	447, 474†	1905
Rottach-Egern	Miesbach	446	1926
Ruhpolding	Traunstein (Land)	447	1900
Saalachsee	Berchtesgaden	448, 474	1916
Sachrang	Rosenheim (Land)	447	1910
Sachrang-Zollhaus	Rosenheim (Land)	446	1904
Sachsenried	Schongau	441	1909
Saletalpe	Berchtesgaden	447, 474	1928
Sandbichl-Winkl	Miesbach	447	1910
St. Ottilien	Landsberg (Land)	445, 473	1900
St. Quirin	Miesbach	446	1910
Sauerlach	Wolfratshausen	445	1900
Schachen	Garmisch	444	1903
Schaftlach	Miesbach	447	1910
Schellenberg	Berchtesgaden	448	1916
Scheuring	Landsberg (Land)	441	1900
Scheyern	Pfaffenhofen a. d. Ilm	442, 471†	1881
Schleching	Traunstein (Land)	447	1915
Schleißheim	München (Land)	445	1920
Schliersee	Miesbach	446	1922
Schnaitsee	Traunstein (Land)	447	1911
Schneckhof	Erding	445	1920
Schneefernerhaus	Garmisch	444	1932
Schönau	Berchtesgaden	447	1931
Schönbach	Aichach	443	1934
Schorn	Aichach	442	1915
Schrobenhausen	Schrobenhausen	442	1921
Schwaiganger	Garmisch	444	1922
Schwarzbachwacht	Berchtesgaden	448	1916
Schwarzenkopf	Miesbach	446	1928
Seebruck	Traunstein (Land)	447	1907
Seefeld	Starnberg	445	1905
Seegatterl	Traunstein (Land)	447	1934
Seeshaupt	Weilheim	445	1903
Sindelsdorf	Weilheim	444	1911
Söldenköpfl	Berchtesgaden	447	1906
Soiernseehaus	Garmisch	444	1931
Stadtwaldhof	Landsberg (Land)	441	1925
Stahlhaus	Berchtesgaden	447	1928
Stanggaß (Berchtesgaden)	Berchtesgaden	447, 474	1920
Starnberg	Starnberg	445	1933
Staudach	Traunstein (Land)	447	1906
Steingaden	Schongau	441	1899
Stock b. Prien	Rosenheim (Land)	447	1929
Straßberg	Bad Tölz	444	1905
Stuben	Miesbach	446, 473†	1899
Sulz, Bad	Weilheim	445	1892
Talham	Miesbach	447, 473	1929
Tatzelwurm	Rosenheim (Land)	446	1928
Taubenberg	Miesbach	447, 474†	1904
Tegernsee (Wetterwarte)	Miesbach	446, 473	1893
Tiefenbrunn	Starnberg	445	1934
Töging a. Inn	Mühldorf	447	1927
Tölz, Bad	Bad Tölz	444, 472†	1917
Tölz, Bad (Wetterwarte)	Bad Tölz	444	1924
Törwang	Rosenheim (Land)	446	1901
Traubing	Starnberg	445	1931
Traunstein	Traunstein (Stadt)	447†	1879
Traunstein (Bauamt)	Traunstein (Stadt)	447, 474	1924
Traunstein (Wartberg)	Traunstein (Stadt)	447	1911
Traunsteiner Hütte	Zell am See (Salzburg)	448	1926
Trostberg	Traunstein (Land)	447†	1920
Unterammergau	Garmisch	445	1900
Unterföhring	München (Land)	445	1925
Untergrainau	Garmisch	444	1901
Urfeld	Bad Tölz	444, 472†	1900
Valepp	Miesbach	446†	1901
Viktor-Hermann-Haus	Garmisch	444	1932
Vorderriß	Bad Tölz	444	1902
Waging	Laufen	448	1913
Walchensee	Bad Tölz	444	1907
Walchenseekraftwerk	Weilheim	444	1929
Wallgau	Garmisch	444	1901
Wankhaus	Garmisch	444	1930
Watzmannhaus	Berchtesgaden	447	1928
Weihenstephan	Freising (Land)	445†	1885
Weihenstephan (Agrik. Inst.)	Freising (Land)	445	1928
Weihenstephan (Gartenbau)	Freising (Land)	445	1929
Weihenstephan (Saatzucht)	Freising (Land)	445	1930
Weihenstephan (Schönleithnerh.)	Freising (Land)	445	1931
Weilheim	Weilheim	445	1899
Weißbach	Berchtesgaden	448	1899
Wendelsteinhaus	Rosenheim (Land)	447	1920
Wielenbach	Weilheim	445	1920
Wildenau	Garmisch	444	1933
Wildschwaige	Miesbach	447	1929
Wimbachgrieshütte	Berchtesgaden	447	1932
Wimbachschloß	Berchtesgaden	447	1932

1934

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Wirtsalpe a. Feichteck	Rosenheim (Land)	446	1921
Wolfratshausen	Wolfratshausen	444	1918
Wolfratshausen (Ldw.-Sch.)	Wolfratshausen	444	1904
Wollomoos	Aichach	442	1899
Wolnzach	Pfaffenhofen	442	1926
Zeilern	Erding	447	1934
Zellsee	Weilheim	445	1906
Zugmösl	Garmisch	444	1932
Zugspitze	Garmisch	444	1901

Schwaben

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Alpe Schmid	Sonthofen	440	1905
Ammerfeld	Donauwörth (Land)	441	1921
Arlesried	Memmingen (Land)	440	1901
Augsburg (Gew.-Fachschule)	Augsburg (Stadt)	441	1905
Augsburg (Hochablaß)	Augsburg (Stadt)	441, 470	1903
Augsburg (Schlachthof)	Augsburg (Stadt)	441	1916
Augsburg (St. Stefan)	Augsburg (Stadt)	441†	1879
Augsburg (Tiefbauamt)	Augsburg (Stadt)	441	1915
Augsburg (Westfriedhof)	Augsburg (Stadt)	441	1915
Augsburg (Wittelsb. Schule)	Augsburg (Stadt)	441	1905
Augsburg-Lechhausen	Augsburg (Stadt)	441	1925
Aystetten	Augsburg (Land)	441	1920
Balderschwang	Sonthofen	423†	1907
Bayersried	Mindelheim	440, 470	1925
Binzen	Sonthofen	440	1933
Birgsau	Sonthofen	439	1920
Bliensbach	Wertingen	441	1901
Blindheim	Dillingen (Land)	440	1899
Buchdorf	Donauwörth (Land)	441	1906
Buchenberg	Kempten (Land)	440	1896
Buching	Füssen	441	1899
Christlesee	Sonthofen	439	1934
Denklingen	Kaufbeuren (Land)	441	1921
Diepolz	Sonthofen	440	1901
Dillingen	Dillingen (Stadt)	440	1926
Donauwörth	Donauwörth (Stadt)	441	1908
Donauwörth (Kulturbauamt)	Donauwörth (Stadt)	441	1926
Einödsbach	Sonthofen	439	1934
Ellgau	Donauwörth (Land)	441	1905
Fallmühle	Füssen	441, 470	1901
Frauenzell	Kempten (Land)	440	1904
Füssen	Füssen	441, 470†	1891
Gaisalpe	Sonthofen	440	1896
Genhofen	Kempten (Land)	423†	1921
Gersthofen	Augsburg (Land)	441	1913
Gerstruben	Sonthofen	439	1934
Günzburg	Günzburg (Stadt)	440	1921
Günzburg (Kulturbauamt)	Günzburg (Stadt)	440, 470	1926
Gundelfingen	Dillingen (Land)	440	1910
Hafeliswald	Kempten (Land)	440	1922
Hällritzer Alpe	Sonthofen	440	1926
Hainsfarth	Nördlingen (Land)	440	1910
Harburg i. Schwaben	Donauwörth (Land)	441	1916
Hiltenfingen	Schwabmünchen	441†	1899
Hinterstein	Sonthofen	440	1905
Hochgreuth	Kempten (Land)	441	1899
Horn b. Füssen	Füssen	441	1891
Illerbrücke	Neu-Ulm (Land)	440	1910
Immelstetten	Mindelheim	441	1927
Immenstadt	Sonthofen	440†	1896
Ingenried	Kaufbeuren (Land)	441	1911
Ittelsburg	Memmingen (Land)	440	1899
Jedesheim	Illertissen	440	1925
Jettingen	Günzburg (Land)	440	1925
Kaufbeuren	Kaufbeuren (Stadt)	441	1899
Kellmünz	Illertissen	440	1899
Kempten	Kempten (Stadt)	440, 470†	1879
Kempten (Bauamt)	Kempten (Stadt)	440	1917
Kempten (Spitalhof)	Kempten (Stadt)	440	1930
Kemptner Hütte	Sonthofen	439	1911
Kranzegg	Sonthofen	440	1901
Kreppen	Augsburg (Land)	441	1904
Krottenhill	Markt Oberdorf	441	1899
Krugzell	Kempten (Land)	440	1905
Krumbach	Krumbach	440	1899
Lechbruck	Füssen	441	1907
Lindau	Lindau (Stadt)	423	1879
Ludwigsmoos	Neuburg a. D. (Land)	442	1926
Markt Oberdorf	Markt Oberdorf	441†	1899
Markt Wald	Mindelheim	441	1929
Martinszell	Kempten (Land)	440	1900
Memmingen	Memmingen (Stadt)	440, 470	1879
Mickhausen	Schwabmünchen	441	1933
Mindelheim	Mindelheim	440	1899
Mittelberg b. Oy	Füssen	441	1929
Mittelstetten	Schwabmünchen	441	1925
Mittersulzberg	Füssen	441	1905
Möttingen	Nördlingen (Land)	441, 470†	1900
Nebelhorn	Sonthofen	439	1930
Nesselwang	Füssen	441, 470	1905
Neuburg a. d. Donau	Neuburg (Stadt)	441, 471	1904
Neuhof	Donauwörth (Land)	441	1921
Neuschwanstein	Füssen	441	1907
Niedersonthofen	Sonthofen	440	1903
Nördlingen	Nördlingen (Stadt)	441	1911
Oberdorf, Bad	Sonthofen	440†	1896
Oberes Ostrachtal	Sonthofen	440	1925
Oberfahlheim	Neu-Ulm (Land)	440	1914
Obergünzburg	Markt Oberdorf	440	1899
Oberjoch	Sonthofen	440, 470	1897
Oberreute	Lindau (Land)	423	1921
Oberstdorf	Sonthofen	439†	1886
Ofterschwang	Sonthofen	440	1901
Ottobeuren	Memmingen (Land)	440†	1886
Oy	Kempten (Land)	441	1899
Oytal-Haus	Sonthofen	439	1934
Pfronten-Kreuzegg	Füssen	441	1901
Pfronten-Steinach	Füssen	441	1905
Prinz-Luitpold-Haus	Sonthofen	440	1904
Rain	Neuburg (Land)	441†	1899
Rappensee-hütte	Sonthofen	439	1911
Reichenbach	Sonthofen	440	1934
Reutte i. Tirol	Reutte i. Tirol	441	1907
Rieden	Füssen	441	1899
Riezlern	Reutte i. Tirol	439, 469	1922
Röfingen	Günzburg (Land)	440†	1912
Röfleuten	Füssen	441	1905
Röthenbach	Lindau (Land)	423, 465	1917
Rohrmoos	Sonthofen	439, 469	1909
Schäfstoß	Zusmarshausen	441	1931
Scheidegg	Lindau (Land)	423	1899
Schlachters	Lindau (Land)	423	1931
Schöneberg	Mindelheim	440	1912
Seealpe	Sonthofen	439	1930
Seyfriedsberg	Krumbach	441	1903
Sibratshofen	Kempten (Land)	423	1899
Sonthofen	Sonthofen	440	1905
Spielmannsau	Sonthofen	439	1934
Staufnerhaus	Sonthofen	423	1921
Steibis	Sonthofen	423	1926
Stillnau	Dillingen (Land)	440	1916
Stocken	Kaufbeuren (Land)	441	1909
Straßberg i. Schw.	Augsburg (Land)	441	1917
Thalkirchdorf	Sonthofen	440	1913
Trauchgau	Füssen	441	1932
Türkheim	Mindelheim	441	1914
Unterkürnach	Kempten (Land)	440	1921
Unterthingau	Markt Oberdorf	441	1912
Unterzollhaus	Kempten (Land)	440	1905
Volkratshofen	Memmingen (Land)	440	1910
Vorderhindelang	Sonthofen	440	1934
Wärterhaus a. Steigbach	Sonthofen	440	1904
Wasach	Sonthofen	439	1917
Wegscheidel	Kempten (Land)	440	1920
Weißenhorn	Neu-Ulm (Land)	440	1902
Weißensee	Füssen	441	1926
Wemding	Donauwörth (Land)	441	1910
Wengen	Kempten (Land)	423	1912
Wertach	Füssen	441	1915
Winkel (Moosbach)	Kempten (Land)	440	1930
Zöschingen	Dillingen (Land)	440	1925

1934

Tägliche Niederschlagshöhen

Anordnung der Stationen nach Flußgebieten

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1934, III.

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	0.4	0.3	0.1	.	0.0	.	0.0	.	1.9	0.5	.	.	.	0.1	0.3	0.0	0.1	0.8	0.7	1.3	0.3	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	0.2	0.6	7.6	21	−28	14	2	11	20
		Kiauschen	42	.	0.6	.	0.0	0.0	0.0	.	0.2	0.5	0.7	.	.	.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	.	.	.	0.0	0.0	0.1	.	.	0.1	0.0	0.9	4.7	15	−26	11	1	8	16
		Tilsit	16	0.4	0.2	0.2	.	.	.	0.4	1.4	1.8	1.5	.	.	.	0.8	.	1.1	.	2.3	1.9	3.6	0.9	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	1.3	17.9	38	−25	15	8	11	21
	Ostsee	Petricken	1	0.2	0.2	0.3	.	.	.	.	1.7	2.9	2.8	.	.	.	.	.	0.5	.	1.3	0.8	1.3	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	16.1	46	−19	12	7	7	9
		Rathswalde	10	.	.	.	.	.	1.3	0.6	1.1	0.9	2.1	.	.	.	.	0.1	0.9	.	1.3	0.2	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	1.1	11.6	29	−28	12	6	6	15
		Rossitten	4	.	.	.	.	.	1.2	.	1.3	1.8	.	.	.	.	2.0	.	.	0.2	1.2	0.7	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	3.0	15.8	42	−22	10	6	7	15
		Rauschen	20	.	.	.	.	.	3.2	.	1.7	2.3	0.2	.	.	.	.	.	.	3.1	5.0	2.3	3.2	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	25.8	59	−18	10	9	4	4
Pregel																																								
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	.	1.1	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	1.5	1.6	0.7	(1.5)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	8.5	26	−24	7	5	4	19
		Gr. Kummetschen	160	0.3	0.7	0.1	.	.	.	0.1	.	1.0	.	.	.	.	0.0	1.0	0.0	0.4	0.1	1.8	2.1	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.0	.	0.9	8.8	23	−29	12	4	9	30
		Darkehmen	73	.	1.0	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	1.0	1.9	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	12.7	34	−24	9	7	7	11
		Rominten	180	.	0.5	.	.	.	.	.	0.1	1.1	0.4	.	.	.	0.2	0.3	0.2	0.5	0.8	0.9	2.4	0.2	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	1.1	9.2	21	−34	14	3	10	23
		Insterburg	38	1.1	1.3	0.3	.	0.1	.	0.3	.	1.7	0.9	.	.	.	1.0	.	0.0	0.3	1.6	0.0	3.3	0.5	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.8	13.2	29	−33	13	6	11	17
P.	P.	Grünheide	50	.	.	0.7	.	.	.	0.0	0.2	1.6	0.5	.	.	.	0.5	.	.	0.6	1.0	0.5	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.8	8.5	24	−27	10	3	7	20
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	0.4	1.9	1.9	0.1	0.6	1.9	.	.	0.3	0.6	.	.	.	0.5	.	.	.	3.1	0.6	.	0.4	.	0.1	0.1	2.1	.	.	.	.	.	2.6	16.6	42	−23	16	6	10	30
		Allenstein	110	.	0.4	.	.	.	1.3	1.1	0.2	.	0.6	.	.	.	0.2	.	0.8	0.3	1.3	0.4	2.9	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	12.4	33	−25	13	5	10	10
		Heilsberg	83	0.7	0.4	0.2	.	.	1.3	0.0	0.3	0.3	.	.	.	.	0.0	.	.	.	1.9	1.6	1.8	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	10.2	25	−31	10	5	5	14
		Loszainen	106	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	1.1	6.5	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	21.5	69	− 9	6	6	4	18
		Rastenburg	107	0.3	0.2	.	.	.	2.3	.	.	0.5	.	.	.	.	0.2	.	.	.	1.5	2.5	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	9.2	40	−14	9	4	7	20
		Friedland	25	.	0.1	0.3	.	.	.	1.2	0.8	.	2.0	.	.	.	0.2	.	.	.	1.0	0.6	2.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	9.3	23	−31	12	4	6	17
		Engelstein	90	.	0.4	.	.	.	.	0.6	.	1.6	.	.	.	.	0.9	.	.	.	1.7	.	3.4	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	10.4	26	−30	9	4	8	14
Pr.	Pr.	Damerau	50	.	.	.	.	.	2.9	0.2	0.1	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.3	1.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	8.3	28	−22	9	3	4	29
		Königsberg	19	0.1	0.0	0.4	0.0	.	2.4	0.0	1.9	1.6	1.3	0.1	.	.	0.4	0.0	0.0	0.1	2.6	0.5	2.2	1.1	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	0.4	0.1	1.6	16.8	37	−29	16	8	9	16
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	0.3	0.4	0.5	.	.	1.3	0.7	2.5	.	1.3	.	.	.	0.3	.	0.1	.	1.4	0.5	1.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.3	0.5	13.0	33	−26	16	6	11	13
		Zinten	100	.	0.2	0.1	.	.	1.4	.	0.4	0.2	0.3	.	.	.	0.4	.	0.1	0.2	1.2	0.4	0.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3	21	−31	14	4	10	16
		Langwalde	80	.	.	.	.	.	4.8	.	1.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	2.0	3.0	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	20.8	63	−12	8	7	6	9
		Klenau	8	.	.	0.1	.	.	1.6	0.8	0.8	1.7	0.6	.	.	.	.	.	.	0.2	1.3	1.7	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	11.5	36	−20	12	5	4	11
	Elbing	Altstadt	55	.	.	2.9	.	.	2.4	.	.	1.1	.	.	.	.	0.6	.	.	1.1	1.3	1.2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	12.7	35	−23	9	8	7	13
		Silberbach	170	.	.	.	.	.	3.5	.	2.3		(1.0)	.	.	.	0.6	.	1.2	.	1.3	2.6	1.5	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	19.2	41	−28	10	8	6	19
		Elbing	5	.	.	0.2	.	.	2.3	0.6	1.0	1.6	.	.	.	.	1.2	.	0.3	0.1	1.0	1.5	.	0.5	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	2.6	13.6	35	−25	13	7	9	20
	Nogat	Klein-Nebrau	15	0.4	.	0.1	.	.	4.2	.	2.0	0.3	.	.	.	.	0.3	.	1.5	.	0.7	1.1	0.3	0.6	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	1.6	14.2	53	−13	13	6	7	16
		Marienwerder	52	0.0	0.0	0.0	.	.	3.7	.	0.4	0.4	0.2	.	.	.	2.7	.	0.5	1.6	0.2	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	0.0	3.6	13.5	50	−13	11	4	8	14
		Marienburg	12	0.3	.	0.3	.	.	3.6	0.0	1.4	1.6	.	.	.	.	0.4	.	0.7	0.4	1.3	1.9	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.1	0.0	1.5	14.5	52	−13	14	6	9	10
Weichsel																																								
Narew	N.	Treuburg	155	.	0.0	.	.	0.0	.	.	0.0	1.3	0.8	0.0	.	0.0	0.2	1.6	0.3	0.0	1.4	2.3	2.1	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	1.3	12.4	30	−28	10	7	9	19
		Prostken	119	.	.	.	.	.	.	0.6	.	1.4	.	0.2	.	.	0.4	0.2	.	.	0.6	1.0	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	0.9	7.2	27	−20	10	3	8	20
	Pisseck	Cruttinnen	130	.	1.6	.	.	.	.	1.8	.	0.1	.	.	.	.	.	0.2	0.0	4.1		1.8		0.3	.	.	.	.	.	.	(0.9)	.	.	(1.5)	12.1	38	−20	11	(6)	7	21
		Johannisburg	116	.	0.6	.	.	.	.	0.1	0.1	0.7	0.5	.	.	0.2	0.2	.	0.1	0.0	1.6	0.2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	1.0	7.8	24	−25	13	4	12	19
		Turoscheln	120	2.3	0.5	0.3	0.2	0.2	.	0.5	.	0.6	0.2	.	.	.	1.1	.	0.4	3.5	0.5	1.5	0.2	1.3	.	.	.	.	.	.	1.1	0.2	1.6	1.5	17.7	55	−14	19	8	14	31
	N.	Mensguth	155	0.3	0.4	.	.	.	0.1	1.1	0.2	0.3	0.2	0.0	.	.	0.0	.	.	0.6	0.4	0.1	2.7	0.1	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	1.3	7.8	26	−22	13	3	10	17
		Ortelsburg	146	.	0.5	.	.	.	.	3.0	.	0.4	0.9	.	.	.	0.3	.	0.2	1.0	3.0	0.6	2.1	0.2	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	3.0	16.2	48	−18	13	6	10	22

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	🌨
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	0.5					3.2	1.3		0.3	0.9				0.4	0.3	0.6		0.6	1.8	1.2	0.1										1.6	12.8	33	-26	13	4	7	7
		Osterode	107	0.1	1.0				3.8	1.2	0.6	0.4					2.4	0.2	1.0	0.2	2.9	1.6	1.4	0.7			0.1	0.5			0.2	0.1	0.1	4.4	22.9	56	-18	20	9	13	19
		Gilgenburg	181	1.4	1.3	0.1		0.2	2.9	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0			0.3	0.0	0.8	0.6	1.5	1.3	1.4	0.1		0.0	0.0	0.1		0.2	0.1			1.5	14.6	37	-24	18	7	12	19
	Brahe	Reinwasser	185		1.8				4.4	0.1	1.2	0.2					4.0		1.7	0.6	3.3	3.5	2.2	0.3							0.1	0.5		1.7	25.6	52	-24	15	9	7	10
		Förstenau	200		1.5				2.0		1.8						3.0		1.1	1.0	2.5	3.0	3.1											0.1	19.1	46	-22	10	9	5	15
Von der Weichsel bis zur Oder																																									
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38		0.4	0.1			1.8	1.3	3.1	0.7					1.0		2.2	1.3	3.7	0.3	5.8	1.1										2.9	25.7	60	-17	14	10	10	7
		Wottnogge	120			2.5			3.9		2.1	1.4					0.8			4.2	0.3	4.4	3.4							1.8			4.6	29.4	61	-18	11	9	6	10
		Hebron-Damnitz	63	0.5		0.2			2.0	1.2	1.5	0.5					0.3	0.1	1.6	4.7	3.2	2.8		2.3										3.0	23.9	47	-27	14	9	7	6
		Bernsdorf	150			0.6	0.7	0.1	1.6	2.0	3.2	0.9					6.7	0.2	2.6	1.4	4.4	2.3	1.8	0.7				0.1						3.9	33.1	70	-14	17	10	2	4
		Jershöft	21			0.0	0.0	0.0	2.8	1.5	0.9	1.1					2.2	0.2	1.8	1.4	2.9	5.6	1.4	0.6		0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2			1.3	24.7	69	-11	19	10	3	·
		Schlawe	25	0.1		0.2			3.1	0.3	1.5	0.8					2.1	0.2	2.6	4.6	4.0	1.5	4.5	1.6			0.3				0.1			3.0	30.5	65	-17	17	10	8	7
		Köslin	40			1.0			2.8		2.4	0.7					2.5	0.4	1.3	1.5	4.8	2.3	3.2	0.6						0.3				1.8	25.6	49	-26	14	10	9	5
	Persante	Bärwalde	117			(1.0)			(2.4)	0.2	1.4						2.0	0.4	2.7	0.4	4.2	4.0	0.7	0.4										2.0	21.8	47	-24	13	8	6	7
		Woldisch-Tychow	70			0.0			5.8	0.6	1.6	1.2					2.3	0.6	1.6	0.5	4.5	4.7												2.4	26.9			13	9	7	5
		Belgard a. d. Ps.	24						1.0	3.6	1.5	1.7					4.2			0.6	2.4	1.0												3.5	18.9	48	-20	3	8	5	1
		Reckow	91		0.3	0.2			3.5	0.3	1.4						2.9	0.8	1.6		3.6	1.8	1.9							1.1	0.5		2.6	21.4	41	-29	13	8	7	5
	Rega	Muhlendorf	100	0.7	0.7	0.5			2.1	0.2	1.5		0.3				3.0		1.4	1.1	5.6	4.6	1.4	0.1						1.8	0.0	0.0	1.7	25.3	65	-14	16	10	5	10
		Daber	80	0.1		0.7		0.1	3.5	0.6	1.1	0.2				2.6	4.3	1.2	1.2	2.0	6.6	3.8	1.6	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0					33.2	75	-11	18	12	10	5
		Greifenberg i. P.	17			0.0			3.3	0.6	0.7	1.0				3.8	4.7	2.1		1.3	6.2	8.2	0.8							2.5			2.1	37.3	72	-15	14	10	4	13
		Treptow a. d. R.	10			0.1			2.6		0.7	1.5	0.1				3.7	1.4		0.7	4.2	7.0	1.2							0.4			3.4	27.0	71	-11	13	8	8	3
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	0.2	0.7	0.2			2.5		0.7					0.5	0.0				0.1		0.3								0.8		1.0	7.0	24	-21	10	2	8	8
		Ratibor	185			0.2		0.6	4.3	0.1							2.4			0.2	1.0	1.7								0.3			10.8	30	-25	9	4	5	3
		Stanitz	235	0.1	0.8	0.1			3.8	0.7							2.6				0.5	2.8	8.3								1.2			12.3	27	-33	10	4	6	9
	Klodnitz	Beuthen	292		0.7			0.0	3.3	0.3				0.0			3.9	0.0	0.0		0.5	4.0									1.4			14.7	31	-32	7	4	5	14
		Gleiwitz	235		1.2				3.8	0.6							3.0				2.0	2.2									1.1			13.9	35	-26	7	6	6	1
		Ujest	185		1.2				3.9	0.3							1.8	0.1			1.8	3.2								0.0	1.2			13.5	36	-24	8	6	7	2
	Oder	Gnadenfeld	237	0.1	0.7	0.3		0.8	3.0	0.3	0.4					0.3	1.4	0.0			1.8	1.0	0.0								0.9		0.1	11.1	30	-26	13	4	10	21
		Neustadt O. S.	265		1.4				0.8		1.8	0.2					(1.0)				(1.5)	(1.0)									(0.4)		0.1	8.2	26	-24	9	(5)	7	13
		Proskau	178			1.0			(2.5)	0.0							(0.5)				1.8	3.7	0.7	0.0						4.0			(0.2	14.4	38	-24	(11)	(4)	9	8
		Oppeln	157	1.8	0.7	0.3	0.7		2.4	1.9	0.4	0.0	0.2			0.0	0.6				6.7		2.3								0.8	3.7		0.2	22.1	54	-19	15	7	11	6
		Tworog	251		1.9		1.8		4.3			3.4			1.6			0.5			3.1	1.9									0.1	3.0		21.6	47	-24	10	8	10	22
		Zawadzki	210	0.0	1.4		0.0		3.6	0.8	0.3						2.3	0.7			1.0	4.0	0.2	0.0							0.4		0.0	14.1	30	-33	10	5	7	6
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830			0.2			8.5	1.3							2.6		3.4		0.8	0.4	0.2							0.6	1.3		0.8	20.1	45	-25	11	5	8	31
		Habelschwerdt	368		1.0	0.0			3.3	0.0		0.8					2.0	1.6	0.0	7.5	0.1	2.1	0.3							0.2	1.0	0.2	0.1	20.2	52	-19	13	7	13	22
		Bielendorf	690		1.9	1.2		0.9	2.3	1.2	0.8	0.2					2.1	1.0	3.6	1.5		0.9	0.2								4.5	1.5	1.1	24.9	55	-20	16	11	16	31
		Landeck	460		1.2	1.6	0.4	0.0	6.2	0.7	0.2	0.5					0.2	0.3		1.2		0.7	1.4		0.2					0.1	2.6	0.3	0.7	15.7	36	-29	11	5	16	26
		Grunwald	900		1.8	0.4	0.3	0.7	6.5	0.6	0.7		0.6				6.0	2.2	9.4	12.6	1.1	10.1	8.2		0.1					2.9	1.1	0.4	1.3	66.0	63	-39	20	11	19	31
		Reinerz	538		0.8	0.9	0.1		3.5	0.9		0.3					2.3	0.0	2.8	7.5	0.0	4.5	2.5							2.2	0.7	0.5	0.6	31.1	42	-43	15	8	13	28
		Friedland	510		0.5	0.2	0.8	0.3	5.6	0.5	2.0	0.8					1.6	1.1	2.0	3.8	2.5	2.7	3.7	0.7	0.3					2.3	3.1	1.0	0.5	36.0	64	-16	21	12	19	31
		Neurode	400				0.0	0.0	5.0		1.4	1.7					4.0	1.7	0.3		0.3	3.5								1.0	0.4		1.5	20.8	54	-18	11	8	8	31
		Weigelsdorf	375	0.2	2.6	0.4	0.7	0.0	0.8	0.0	0.3	0.6					0.6	0.7			0.0	1.0		0.1							1.7	0.4	0.2	10.3	28	-27	14	3	10	27
		Ziegenhals	345		1.8	0.6			3.8	0.4	0.2						0.0	0.2						0.0							3.2	0.0	0.8	11.0	27	-30	8	3	8	18
		Neiße	190	0.1	1.4	0.2	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.6					3.4		0.0	0.0		1.5		0.2						0.0	2.8		0.0	12.1	34	-24	9	5	7	20

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	·	0.7	0.4	·	·	3.5	0.3	0.9	0.7	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	6.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	15.1	30	-35	11	3	9	17
		Konstadt	165	·	1.2	0.4	·	·	2.5	0.3	0.7	0.6	·	·	·	·	0.8	·	0.2	·	0.9	5.9	1.0	·	·	·	·	·	·	0.8	0.0	·	0.8	16.1	41	-23	13	4	9	15
		Karlsruhe	160	·	0.9	·	·	·	2.6	·	0.9	0.9	·	·	·	0.2	0.7	·	·	·	·	8.9	1.2	·	·	·	·	·	·	1.3	0.4	·	·	18.0	44	-23	11	7	7	22
	Oder	Brieg	143	0.1	1.4	0.2	·	·	2.1	1.3	·	0.9	·	·	·	0.8	3.4	0.2	·	0.1	1.7	3.8	·	0.8	·	·	·	·	·	3.0	2.6	·	0.4	22.7	67	-11	16	8	10	21
		~~Neuvorwerk~~ *)	~~185~~	·	1.8	·	·	·	1.5	3.1	·	1.2	·	·	·	0.2	6.0	·	·	·	2.1	5.0	0.9	·	·	·	·	·	·	3.1	2.2	·	0.8	27.6	(69)	(-12)	13	8	8	9
	Ohle	Münsterberg	205	·	0.6	0.5	0.0	·	1.3	0.2	0.0	0.1	·	·	·	2.6	3.8	·	·	·	0.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.8	·	0.1	13.4	46	-16	12	5	9	17
		Strehlen	163	0.0	0.7	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	5.5	·	0.0	·	·	·	·	·	0.1	5.0	·	0.1	16.9	60	-11	(12)	(4)	10	
		Ohlau	137	0.9	0.4	0.8	·	·	2.5	0.6	0.9	·	1.7	·	·	2.1	5.1	·	·	0.2	0.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.2	0.4	0.9	19.3	53	-17	16	5	11	15
	Oder	Wirrwitz	147	0.2	0.9	1.5	0.6	3.3	·	0.0	2.0	1.7	·	·	·	1.8	2.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.9	6.4	0.2	0.8	23.8	74	- 8	14	8	11	12
		Breslau-Krietern	124	0.0	0.3	0.5	0.1	0.0	2.6	0.8	0.6	0.8	0.0	·	·	2.4	3.9	0.1	·	0.1	1.8	4.3	0.2	0.2	·	·	·	·	·	4.9	6.3	0.6	0.7	31.0	94	- 2	18	7	13	13
		Groß-Ellguth	140	0.0	2.7	0.1	0.0	0.0	2.3	0.1	0.6	1.4	·	·	·	0.4	·	0.0	·	0.1	2.3	·	0.9	·	·	·	·	·	·	1.6	1.4	·	0.0	13.9	41	-20	13	7	2	9
	Weistritz	Charlottenbrunn	465	0.4	3.3	·	0.7	·	3.8	·	1.8	·	·	·	·	2.3	0.4	0.4	0.9	·	·	7.8	·	0.3	·	·	·	·	·	0.2	3.0	1.0	1.1	27.4	55	-23	15	8	13	17
		Zobten	200	0.2	0.5	0.5	0.5	0.3	4.4	0.3	1.0	1.2	·	·	·	1.9	2.4	·	·	·	0.0	2.9	·	0.0	0.3	0.2	0.1	·	·	2.0	3.0	0.5	0.9	23.1	64	-13	19	8	11	31
		Salzbrunn	417	0.2	1.9	0.7	0.8	0.1	2.9	·	1.2	0.3	·	·	·	0.3	·	·	·	0.1	0.4	4.3	·	1.5	·	·	·	·	·	0.2	2.7	0.9	0.9	19.4	48	-21	17	6	16	24
		Ingramsdorf	178	·	0.0	3.2	·	·	3.3	1.2	·	1.9	·	·	·	2.3	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	0.8	0.6	18.5	64	-10	(12)	5	6	8
		Bresl.-Stabelwitz	120	0.3	0.2	·	0.2	0.1	3.9	0.2	0.1	2.2	·	·	·	0.8	3.2	0.2	0.4	0.6	2.7	4.8	0.3	0.2	·	·	·	·	·	2.9	4.8	·	0.9	29.0	81	- 7	20	7	9	2
	Katzbach	Ketschdorf	440	·	1.2	·	0.4	0.2	4.9	·	3.7	0.1	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	6.4	·	0.8	·	·	·	·	·	·	1.2	2.3	1.5	1.5	24.7	50	-25	14	8	13	30
		Goldberg	240	·	1.1	0.0	·	·	2.4	0.0	·	0.5	·	0.0	·	1.2	0.0	0.0	·	0.5	1.0	1.9	0.0	·	·	·	·	·	1.0	1.4	3.3	0.0	1.1	15.4	41	-23	11	9	6	4
		Altröhrsdorf	322	·	·	5.0	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	6.5	6.5	·	1.0	·	·	·	·	·	2.6	2.0	1.3	1.8	32.7	74	-11	10	10	6	31
		Liegnitz	121	·	0.1	0.2	·	·	3.8	·	0.8	0.1	·	·	·	1.7	1.3	·	0.1	·	2.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	3.6	3.0	·	0.8	18.8	67	- 9	13	7	5	11
		Pilgramshain	260	·	1.7	0.5	0.5	·	3.6	·	1.3	1.2	·	·	·	1.5	0.0	·	·	·	·	2.8	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.5	1.8	·	1.0	16.5	59	-11	12	8	9	15
	Oder	Wohlau	116	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	4.4	0.1	0.7	0.8	·	·	·	2.9	2.8	·	0.2	·	3.3	3.5	·	0.3	·	·	·	·	·	4.7	3.8	·	2.0	30.5	90	- 3	17	8	10	9
		Köben	92	0.2	0.2	0.7	0.2	·	3.4	0.5	0.8	0.7	·	·	·	1.1	3.1	·	0.5	2.1	3.6	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	4.1	4.5	·	1.0	26.5	76	- 8	18	8	9	9
	Bartsch	Charlottenthal	119	0.0	0.2	0.1	·	·	2.6	0.8	0.3	1.0	·	·	·	0.1	3.3	0.2	·	·	3.5	2.4	·	0.3	·	·	·	·	·	3.8	8.4	·	0.4	27.4	67	-14	15	7	13	14
		Sulau	100	0.9	2.1	·	·	·	3.3	·	1.8	·	·	·	·	2.9	0.2	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	10.2	·	0.8	35.1	88	- 5	10	7	10	18
		Trebnitz	185	·	0.3	·	·	0.0	2.1	0.7	0.8	0.8	·	·	·	1.0	2.3	0.0	·	·	3.4	2.5	·	0.2	·	·	·	·	·	4.2	3.8	·	0.5	22.6	52	-20	13	7	12	22
		~~Trachenberg~~ **)	~~91~~	0.3	1.0	·	0.1	0.0	3.5	0.5	1.0	1.1	0.8	·	·	1.9	2.9	0.1	0.4	·	3.0	2.7	·	0.1	·	·	·	·	·	7.8	6.0	0.1	0.9	34.2	(92)	(- 3)	19	10	12	6
	Bober bis Bartsch	Glogau	77	·	·	·	·	·	3.6	0.3	0.5	·	·	·	·	2.0	1.1	·	4.3	·	4.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	1.0	21.4	67	-11	10	7	4	6
		Fraustadt	102	·	0.3	0.7	1.1	·	4.9	0.3	1.1	0.5	·	·	·	2.0	5.9	0.2	3.7	·	4.0	0.7	0.9	·	·	·	·	·	0.0	3.0	1.8	0.1	1.4	32.6	78	- 9	18	10	11	9
		Unruhstadt	58	·	0.0	2.6	·	·	1.4	2.3	1.2	0.0	·	·	·	7.0	·	·	4.0	·	4.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.4.0	·	·	0.2	36.4	98	- 1	(12)	(10)	(8)	8
		Schwiebus	83	·	0.2	0.3	·	·	2.2	·	1.5	·	·	·	·	5.3	2.2	0.5	2.3	·	3.4	3.2	0.7	·	·	·	·	·	·	7.7	0.9	·	0.8	31.2	75	- 9	16	4	10	6
		Züllichau	85	0.2	0.2	0.3	·	·	2.5	0.0	0.2	·	·	·	·	7.1	3.8	·	3.2	0.2	1.7	1.4	·	0.0	·	·	·	·	·	9.3	·	·	0.9	31.2	76	-10	14	8	8	9
		Grünberg	168	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	2.9	0.5	0.5	0.7	·	·	·	4.5	3.9	0.7	4.3	·	2.7	2.0	1.1	0.0	·	·	·	·	·	2.7	0.8	0.1	1.4	29.2	61	-19	18	9	9	12
Bober	B.	Landeshut	442	0.1	0.8	0.3	0.3	·	3.3	0.0	2.0	0.1	·	·	·	2.7	0.3	2.4	3.2	1.1	1.2	2.5	·	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.2	0.7	0.8	0.4	0.9	23.8	53	-21	20	8	14	14
		Gottesberg	600	·	1.6	0.7	·	·	5.6	0.7	1.9	0.6	·	·	·	0.9	0.5	·	1.3	0.6	0.5	5.6	·	1.0	·	·	·	·	·	·	0.7	2.1	0.6	0.4	25.7	56	-20	17	7	16	24
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	0.3	0.7	0.2	0.5	0.2	3.7	1.2	1.7	0.4	·	·	·	1.2	0.2	·	13.3	3.6	0.6	19.4	4.6	2.5	·	·	·	·	·	·	3.3	2.4	1.4	1.4	62.3	(80)	-15	21	13	21	31
		Krummhübel	650	·	0.3	·	·	·	5.1	0.2	2.1	·	·	·	·	1.4	·	·	9.6	2.2	3.1	13.1	5.6	2.0	·	·	·	·	·	·	2.5	2.6	1.2	2.5	10.6	18	-49	15	13	11	28
		Schneekoppe	1602	·	0.4	·	·	·	17.5	6.3	2.7	0.3	0.0	·	·	0.7	1.8	4.4	9.1	5.3	1.9	6.1	1.8	5.9	·	·	·	·	·	0.0	3.1	3.6	5.6	2.8	79.3	102	+ 1	18	15	17	31
		Forstbauden	900	0.5	0.6	0.1	·	·	7.4	·	1.7	·	·	·	·	2.1	0.6	2.6	8.0	3.1	1.4	3.5	2.8	0.1	·	·	·	·	·	·	4.4	2.1	2.1	2.3	45.3	81	-11	18	13	14	31
		Arnsdorf	443	·	0.1	0.1	0.5	0.0	2.4	·	0.9	·	·	·	·	0.1	0.1	·	2.3	1.0	1.8	0.3	0.6	1.0	·	·	·	·	·	·	1.0	2.3	1.5	0.8	13.0	41	-26	17	8	12	26
	Queis-Lomnitz	Hirschberg	347	·	0.2	0.1	·	1.5	0.5	0.6	0.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.2	1.9	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	2.5	·	0.7	2.9	12.9	34	-25	15	5	13	27
		Schreiberhau	643	·	0.4	·	·	0.5	1.4	1.2	5.0	·	·	·	·	0.8	0.2	0.9	9.3	3.6	3.6	22.7	2.1	2.0	·	·	·	·	·	0.3	4.2	2.4	1.7	1.7	54.0	76	-20	19	13	16	31
		Hain	535	·	0.8	·	·	·	2.4	·	1.7	·	·	·	·	1.3	·	2.6	9.5	0.0	5.7	5.4	·	2.0	·	·	·	·	·	0.1	1.5	2.9	2.4	0.7	39.0	70	-17	14	11	13	31
		Bunzlau	200	1.1	0.9	0.2	0.2	·	2.4	0.1	0.2	·	·	·	·	5.3	1.0	·	1.1	·	2.3	0.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.1	3.1	0.4	1.2	21.1	47	-24	17	9	13	10
		Buchwald	133	·	0.0	0.4	·	·	3.6	0.7	0.8	0.2	·	·	·	4.9	1.1	·	4.9	2.8	3.4	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.6	3.5	0.2	1.4	30.6	99	0	16	9	8	7
	Queis	Flinsberg	470	·	0.3	0.0	0.0	·	2.8	0.9	0.2	0.1	·	·	·	0.4	·	·	6.2	1.5	1.7	6.8	0.4	0.9	·	·	·	·	·	1.2	2.2	3.5	0.7	1.4	31.2	34	-61	17	9	15	31
		Naumburg	204	·	0.3	·	0.4	·	2.2	·	·	·	0.1	·	·	4.2	·	0.2	·	·	4.3	1.2	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.3	0.4	3.7	0.3	1.2	19.7	42	-27	15	6	9	16

*) Leubusch 135

**) Schmiegrode 93

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Bober	Bober	Groß-Selten	155	3.2	1.0				3.0	1.0	1.0					1.3	1.0	3.6	3.7		(2.5)		1.0			0.1	0.1	2.3		0.1	2.1	2.4	0.1	1.2	30.8	67	-15	19	15	11	5
		Seifersdorf	165	0.2	0.4	0.2			2.6		0.9	1.2				3.3	0.9	0.5	7.0		3.9		5.0								2.2	2.0		1.1	31.7	70	-13	15	9	10	11
		Ober-Briesnitz	110		1.4				2.9		0.1	0.2				5.4		6.9			1.2		1.5								4.7	1.5		1.2	26.9	60	-18	13	9	6	(8)
		Buchelsdorf	125		0.3	0.7			3.2		0.4	0.8				5.1	2.6	0.8	5.7		3.4	1.7	1.0								3.3	0.7		1.1	31.4	60	-21	15	9	10	13
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	0.2	0.5	0.3			4.6							1.3	0.5	0.9	4.7	0.9	2.9	3.7	0.2	0.7							5.9	4.4		1.8	33.0	56	-26	16	8	13	24
		Oybin	415	1.2	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5		0.4	1.0				7.8	0.5	0.4	2.5	4.2	9.0	4.5	0.7	0.4	0.3					7.1	7.4	1.0	1.2	0.8	47.7	71	-20	20	12	17	31
		Zittau	265	0.8					2.6		0.4	0.7				3.7		2.1	2.1	1.3	8.6	2.4	0.2	0.4	1.2					0.8	3.9		0.4	2.5	34.1	69	-15	17	10	11	8
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	0.2	0.1		0.0		3.1			0.7				1.4	0.6	0.2	1.4	2.1	1.5	1.8	0.0	0.2						0.2	0.6	5.6	0.2	0.2	20.1	46	-24	17	7	14	15
		Reichenau	253	0.2					4.8		0.1	0.7				1.3		0.7	1.6	0.0	4.6	1.3	0.3							0.6	2.3	4.4		1.8	24.7	60	-17	14	8	7	11
		Oberstrahwalde	362	0.2	0.3		0.1	0.3	4.4		0.2	0.2				0.9		0.7	3.1	0.4	2.1	3.0		0.2						0.3	3.2	7.7	0.8	0.3	28.4	67	-18	19	6	13	23
		Tauchritz	200		0.7				(3.0)							(1.5)		0.5	1.0	0.7	0.8	2.3	0.4	0.2						0.5	3.3	2.8		0.7	18.4	45	-23	14	6	10	
		Schönberg	215	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0		0.5				1.4		0.3	1.0	0.9	1.0	2.8	0.2	0.2						0.8	3.4	1.8	0.1	0.9	18.3	41	-27	17	7	11	13
		Görlitz	211	0.2	0.6	0.2	0.0		2.8	0.0	0.1	0.0				5.0	0.2	0.3	2.6	0.0	2.1	1.4	0.5	0.0						0.3	5.9	5.4	0.0	1.7	29.4	61	-17	16	8	9	3
		Hohkirch	250		0.7				2.8							3.3	0.3	2.0			2.5	0.9	1.7							0.9	5.0	1.0	0.4	7.0	28.5	(58)	(-20)	13	8	9	9
		Muskau	107	0.5					3.5	0.3		0.6				2.0	0.4	7.6			1.9	2.3	0.5								2.0	1.9		1.2	24.7	51	-23	14	9	9	6
	Lubst	Sommerfeld	85	0.1	0.6	0.2	0.0		2.7		0.3					4.0	1.6	0.6	2.8		3.7	1.2	1.5	0.0							0.4	2.9		0.8	23.3	53	-21	15	8	7	3
		Kanig	65	0.3		0.5			3.2		0.3	0.7				2.5	1.0	2.8	2.6		2.6	2.1	1.3								4.0	1.7		1.5	27.7	60	-18	15	11	7	9
		Guben	76		0.4	0.3			3.0		0.5	0.6				2.6	1.9	0.4	2.9		2.8	1.2	1.2	0.7							0.2	2.9	0.3	1.4	22.7	58	-16	17	9	11	2
Oder	Oder	Ziebingen	51		0.3				4.9		1.3	0.4				3.7	2.1		0.9	0.1	2.8	1.8	1.1								0.5	2.0	0.2	1.6	23.6	59	-16	15	9	6	1
		Frankfurt a. d.O.	76		0.4				3.3		1.2					4.1	1.8		1.6		5.1	1.3	3.3						0.1	0.0	1.5		0.7	24.4	61	-16	12	9	2	1
Warthe	Warthe	Schierokau	253		0.7	0.2			2.9	2.2	0.4	0.2	0.1			3.7			0.1		3.1	(1.0)	0.7									0.6		0.0	13.3	28	-35	14	5	10	4
		Wierzebaum	63		0.5				2.6	0.6	0.8					3.6	1.9		2.7		1.9	2.1								13.1			1.0	32.8	86	-5	12	9	8	8
		Keilchensee	43	0.3	0.8				3.7	0.7	0.9	0.4				8.5	4.9	0.3		7.8		3.9									3.2	4.6		0.9	40.9	82	-2	16	8	8	
		Bürlettel	101	0.2	0.1	0.4			2.7	0.5	0.3					4.3	6.6		1.3		2.5	2.1	1.0									14.2		0.1	36.3	113	+4	15	9	8	
		Blesen	40		0.5	0.1			2.1		0.1					2.6	4.3	0.4	1.1		2.4	3.0	0.7								3.5	3.8		0.1	24.7	73	-9	14	8	5	
	Netze	Neustettin	139			0.3			5.1	0.5	1.1	0.8					3.6	1.1	1.4	0.7	3.6	3.0	3.6								0.3			0.9	26.0	62	-16	14	8	8	4
		Pielburg	140						6.3	1.4	1.5	0.5	0.1				4.0	0.5	3.1	1.7	4.4	3.0					0.7				0.4			0.3	27.9	72	-11	14	8	9	1
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145			0.7			3.5		1.5		0.7			3.4	2.2		2.0	1.3	1.4	5.0	4.7						0.3	0.1				3.0	29.8	65	-16	14	10	5	5
		Ratzebuhr	128		0.9	0.3			4.1		1.1	0.6					4.1	1.1	1.5		6.1		1.2				0.3				0.0			1.9	28.3	71	-12	13	9	10	6
		Dobrin	158		0.7				3.1	0.6	0.9	0.4					1.3	0.4	1.8	0.3	3.2	4.2	0.8								0.3			2.3	20.9	60	-14	14	6	7	20
		Deutsch-Krone	118		0.9	0.4			1.3	0.0	1.1	0.2	0.0				2.1		0.8	2.3	9.9	4.6	0.0								0.0			0.1	23.1	54	-20	11	6	7	6
		Krojanke	104	0.1	0.1	1.2	0.1		4.1	2.6	1.1	0.1	0.0				3.9	1.3	3.0	0.2	0.4	4.7	0.4	2.2		0.0	0.3	0.5	0.8		0.1			0.8	26.6	74	-9	21	8	12	19
		Hammer	50	0.1	0.2	0.4	0.0		0.4	0.0	0.9	0.1				2.1	2.9	0.8	3.1	0.4	2.3	5.2	2.4	0.2							2.4	0.4		2.8	26.3	75	-9	18	7	12	7
		Dramburg	123		0.2	0.7			3.3	0.4	1.1	0.4				0.9	2.5	1.8	1.7	1.3	4.3	2.7	4.1								1.3			1.9	32.6	80	-8	16	11	8	14
		Neuwedell	80		0.2	0.2			3.5	0.1	1.6	0.2	0.2			3.3	3.4	1.6	1.2	1.0	4.8	6.7	3.6	0.1							0.6			1.7	33.9	74	-12	18	11	9	10
		Klosterfelde	59		0.4				3.6	0.1	0.7	0.9	0.2			4.5		3.1		0.6	4.7	5.1	2.4	0.3							2.1			0.9	29.6	67	-14	17	8	5	3
		Friedeberg	75		0.9	0.2	0.1		3.0	0.2	0.4	0.3				6.5	5.4	0.9	1.8	0.8	4.9	4.6	3.5	0.3							3.4	0.6	0.2	0.7	38.9	79	-10	20	8	10	13
	Warthe	Schmiddelbrück	65		7.2				3.0	0.4	1.4					5.0	0.5		3.3	1.4	3.0	4.4	2.3								1.2	1.8		0.0	34.9	73	-13	14	11	3	2
		Landsberg a. d. W.	68			0.0			3.4	0.4	0.6	0.5				5.0		0.8	1.7		3.4	6.7	1.3	0.0							2.3	2.0		1.0	29.1	63	-14	13	9	2	9
		Kriescht	19			0.5			3.3	0.2	0.3	0.3				2.7	1.7	0.7	0.9		4.1	2.1	1.4								0.6	1.2		0.5	21.5	55	-17	15	7	8	3
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	0.1	0.2	0.2			4.1	0.2	0.5					2.6	1.4	2.1	0.6		3.2	4.4	1.6								1.2	0.7	0.1	1.0	24.2	64	-14	17	9	5	1
	A. Oder	Müncheberg	60		0.5				3.0		0.1					3.7		1.8	1.9	0.2	3.9	1.6	3.4								1.8	0.2		0.7	22.8	56	-18	13	8	4	4
		Wriezen	8		0.5				4.9	0.0						4.5		0.0		8.6		2.5	2.3								2.1			0.6	25.9	66	-13	(10)	7	4	2
		Eberswalde	42	0.3	0.4	0.3			5.2	0.7						4.9	0.9	1.4	0.8	0.1	4.7	5.9	0.8	0.1	0.1			0.1			3.5	0.3		1.0	31.4	70	-14	19	7	6	5
	Oder	Angermünde	45						4.5							4.2		0.8		1.4	5.0	5.7	0.4								3.1			1.5	26.6	63	-15	17	8	3	2
		Bahn	50			0.7			5.0	1.2	0.6					3.5	1.8	2.0	0.6	0.7	4.0	3.2	3.8								2.2			1.4	30.7	90	-3	14	10	7	12
		Stettin	34		0.7	1.4			4.3		1.4	0.5	0.2			2.4	4.9	2.7	0.3	1.0	6.6	3.5	3.0								4.0	0.1		1.5	37.3	85	-7	17	12	7	6

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Oder	Ihna	Butow	90	·	·	0.4	·	·	2.4	0.2	1.2	0.7	0.3	·	·	2.5	5.7	1.3	2.0	0.9	5.7	3.3	3.0	·	·	·	·	·	0.3	·	0.9	0.1	·	2.0	32.9	73	-12	18	10	9	4
		Voßberg	85	·	·	0.8	·	·	3.8	0.4	1.5	·	0.2	·	·	10.3	1.8	3.4		1.5	6.5	7.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.1	·	1.8	43.1	90	- 5	16	11	6	3
		Stargard	28	0.1	0.1	0.4	·	·	3.8	1.0	1.0	0.5	·	·	·	6.3	5.9	1.7	1.4	0.9	5.6	5.9	1.5	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	1.5	39.8	97	- 1	17	12	7	·
		Gollnow	16	·	·	0.9	·	·	2.3	3.5	1.1	0.1	·	·	·	4.2	3.0	2.5	·	0.5	7.8	2.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	(3.4)	·	·	2.2	34.5	82	- 7	14	10	4	
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ostsee	Kartlow	21	·	·	0.6	·	·	3.6	0.1	0.4	0.7	·	·	·	4.2	3.4	1.5	1.3	1.2	6.6	4.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.4	0.2	0.4	1.9	36.1	88	- 5	17	10	9	2
		Kaseburg	3	·	·	0.3	·	·	4.5	0.7	0.6	·	·	·	·	6.0	1.7	2.7	1.3	0.0	7.6	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	1.8	36.3	88	- 5	12	9	7	10
		Prenzlau	33	·	·	·	·	·	4.7	·	·	0.3	·	·	·	4.6	·	2.3	·	6.5		4.4	2.1	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	1.4	32.4	93	- 3	10	9	3	·
		Ueckermünde	2	·	·	0.3	·	·	3.9	·	·	0.2	·	·	·	2.1	2.7	1.8	·	1.4	6.8	4.5	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	2.3	·	·	1.4	27.8	68	-13	13	9	6	·
		Schwichtenberg	10	·	·	0.6	·	·	4.6	·	·	0.1	·	·	·	2.6	1.6	1.2	0.5	0.6	7.4	3.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	3.2	28.1	78	- 8	14	8	4	5
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	·	1.0	0.4	0.3	2.3	·	·	0.1	0.3	·	·	3.1	0.4	4.6	0.5	3.8	14.5	11.2	3.9	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	2.8	52.3	109	+ 4	16	10	4	4
		Dargun	15	·	·	0.2	·	0.3	6.1	·	0.4	0.3	·	·	·	3.1	·	4.2	1.8	9.1	5.3	10.0		·	·	·	·	·	·	2.9	0.5	·	·	1.6	45.8	102	+ 1	15	10	1	·
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	0.2	·	·	1.8	·	2.5	0.4	1.3	8.5	6.0	1.2	·	·	·	·	·	·	0.9	0.7	·	·	1.0	28.6	68	-13	12	8	2	·
		Tribsees	5	·	·	1.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·		6.5		10.2	4.7	0.3	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	0.9	27.3	67	-18	11	7	3	2
		Pensin	5	·	·	0.8	·	0.0	3.8	·	·	0.2	·	·	·	4.1	1.5	2.8	1.0	1.1	6.0	15.4	·	·	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	2.0	0.0	0.1	0.0	0.9	40.1	98	- 1	16	9	2	·
		Anklam	5	0.1	0.2	0.1	·	·	3.1	·	·	0.2	·	·	·	4.3	2.5	1.5	0.3	0.7	6.0	9.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	·	1.5	37.4	73	-13	15	7	4	8
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	·	·	0.7	·	·	3.7	2.4	0.1	0.3	·	·	·	3.6	2.5	2.8	0.7	1.5	9.5	6.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.3	36.8	78	-10	15	9	5	2
		Putbus	50	1.4	·	1.1	·	·	4.1	·	·	0.4	·	·	·	7.0	4.3	1.7	2.0	0.9	8.1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	1.5	36.9	74	-13	13	11	7	3
		Gingst	8	0.3	·	1.1	·	·	4.3	·	·	0.6	·	·	·	5.0	4.0	2.9	2.8	3.1	9.4	1.6	0.4	·	·	·	·	·	·	2.0	0.9	·	·	1.2	39.6	78	-11	15	11	6	1
		Zingst	1	·	0.3	·	0.4	0.2	2.7	0.1	0.4	3.9	·	·	·	3.6	0.6	0.2	7.5	·	10.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.5	·	·	0.2	36.4	81	- 9	16	6	3	1
		Laage	25	·	·	·	0.7	2.1	3.3	·	0.0	0.2	·	·	·	3.1	·	6.2	0.8	2.5	8.4	9.6	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.3	·	·	1.1	40.8	76	-13	13	9	3	·
	Warnow	Barnin	38	·	·	·	0.1	1.8	5.0	·	·	·	·	·	·	2.5	0.7	(4.0)	0.2	10.2		3.8	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	0.3	(37.6)	79	-10	(14)	(3)	1	·
		Goldberg	50	·	0.4	·	·	3.0	3.6	0.1	·	·	·	·	·	3.7	0.3	3.9	1.2	1.0	1.8	11.9	3.4	·	·	·	·	·	·	2.7	0.2	·	·	1.4	33.6	74	-13	15	11	3	·
		Güstrow	10	0.2	0.3	0.9	·	1.7	2.9	·	·	0.0	0.2	·	·	2.2	0.2	4.1	1.0	3.9	10.1	11.6	0.2	·	·	·	·	·	·	1.4	0.9	·	·	1.3	43.1	100	0	17	10	3	1
		Rostock	45	0.4	0.0	0.1	0.1	1.3	4.0	0.0	·	0.0	0.0	·	·	2.7	0.5	3.8	1.3	0.9	9.6	2.4	0.4	0.0	·	·	0.1	·	·	1.7	0.3	·	·	0.5	30.1	68	-14	17	8	5	·
	O.	Kirchdorf	4	0.2	·	·	·	4.0	3.4	0.1	·	0.2	·	·	·	5.5	0.5	3.8	1.0	3.5	7.4	3.4	1.4	·	·	·	·	·	·	1.8	1.1	·	·	1.7	39.0	98	- 1	16	12	1	·
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	0.1	·	·	0.9	2.9	2.1	0.1	0.1	·	·	·	·	6.0	1.5	4.2	0.3	2.6	8.2	4.6	0.6	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	0.8	·	0.9	38.5	80	- 9	18	9	2	·
		Dahmeshövd	16	·	·	·	2.6	3.0	1.5	0.1	·	·	·	·	·	8.5	0.2	2.6	3.8	1.3	7.5	2.8	0.7	·	·	·	·	·	·	1.5	0.6	·	·	0.4	36.5	91	- 3	15	10	2	·
		Petersdorf	2	·	·	·	·	3.2		0.1	0.2	·	·	·	·	14.2	·	2.7	1.0	13.1		1.2	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	2.3	42.2	88	- 6	12	10	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	·	·	·	·	2.2	2.4	1.0	0.5	·	·	·	·	11.6	·	8.4	2.2	4.2	9.8	2.8	·	·	·	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	1.5	48.6	93	- 3	12	11	·	·
		Eutin	40	1.5	·	·	0.3	4.2	2.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	·	8.5	0.8	5.5	2.6	3.5	9.5	4.2	0.6	·	·	·	0.2	·	·	2.2	1.5	·	·	1.5	50.6	90	- 5	21	12	1	2
		Kiel	17	2.0	0.4	0.0	0.0	2.6	2.5	0.4	1.0	0.9	0.2	·	·	9.0	0.8	6.3	1.0	4.2	9.1	2.6	0.3	·	·	·	0.1	·	·	2.0	0.6	0.1	0.1	1.5	47.7	87	- 7	22	12	5	·
		Schleswig	29	0.1	·	·	0.0	4.6	1.2	0.0	0.1	1.7	·	·	·	11.4	1.2	5.7	1.8	4.4	12.2	1.8	0.9	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	0.5	1.4	53.8	88	- 6	16	12	2	3
		Flensburg	13		·	0.8	·	3.4	1.1	·	0.3	2.0	·	·	·	9.9	1.3	6.7	1.5	0.8	9.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	1.3	2.9	44.2	74	-16	15	10	1	·
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	·	·	·	·	3.9	·		0.7	·	·	·	·	7.2		8.2	2.5	1.7	11.1	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	·	0.1	0.1	37.5	68	-17	13	8	·	1
		Wyk	5	·	·	·	0.1	2.9	0.2	0.1	·	0.2	·	·	·	7.6	1.2	7.5	1.0	4.1	10.0	0.4	2.8	·	·	·	·	·	·	1.3	0.7	·	1.6	0.6	42.9	81	-10	17	10	·	·
		Bredstedt	10	0.4	·	·	0.2	3.7	·	0.1	1.0	0.2	·	·	·	10.2	7.5		3.0	3.8	9.5	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	2.1	0.4	·	1.3	0.6	45.0	80	-11	18	10	3	·
		Husum	14	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	11.0	2.0	10.0	1.5	·	9.0	2.1	0.0	·	·	·	·	·	·	3.0		·	2.3		44.4	76	-15	11	9	·	·
		Westerhever	1	·	·	·	·	3.3	1.6	0.1	0.2	1.0	·	·	·	8.2	0.8	4.2	·	3.9	8.2	0.2	1.9	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	1.1	0.5	37.5	85	- 6	16	10	·	·
		Erfde	14	0.5	·	·	·	0.1	·	·	1.0	1.1	·	·	·	12.0	2.1	5.9	2.5	3.0	14.5	1.3	1.0	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	0.3	2.0	50.0	85	- 9	15	12	4	5
		Büsum	7	0.2	·	0.9	·	5.7	·	0.1	1.5	·	0.1	0.0	0.0	5.2	0.5	4.8	0.2	·	9.2	1.9	0.1	·	·	·	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	·	·	1.0	33.8	64	-19	16	8	1	1
		Gettorf	23	2.3	·	0.1	0.0	4.5	0.2	0.1	0.4	0.9	0.1	·	·	7.5	1.0	4.6	2.5	3.8	10.3	2.9	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.3	·	0.2	1.3	43.6	70	-18	19	10	2	2
		Nortorf	31	·	0.4	·	·	3.1	1.7	·	0.5	0.8	·	·	·	6.7	0.8	5.1	0.9	2.4	9.1	6.2	3.4	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	0.0	1.2	44.0	(73)	(-16)	15	10	2	·
		Albersdorf	45	0.4	0.2	·	0.3	7.1	0.7	0.2	1.2	1.0	0.2	0.2	·	9.7	1.5	4.0	·	3.4	13.1	2.9	0.7	·	·	·	·	0.2	0.2	2.5	0.8	·	0.3	0.7	51.5	(87)	(- 7)	23	10	3	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	⊠
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	·	·	·	·	·	4.7	·	1.4	0.7	·	·	·	6.0	0.5	5.1	7.4	6.3	8.3	3.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	6.8	0.5	·	1.0	54.0	87	-13	14	11	12	(13)
		Kudowa	388	0.1	0.1	·	0.2	·	5.6	0.3	0.4	0.7	·	·	·	2.0	0.3	1.3	2.6	0.5	2.7	1.9	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	2.6	0.4	·	0.6	22.6	45	-27	19	7	17	4
	Iser	Groß-Iser	880	·	·	·	(0.5)	·		(9.5)		1.2	·	·	·	(3.0)	0.5	0.4	6.9	1.9	1.2	1.7	0.0	0.5	·	·	·	·	·	1.2	2.2	1.2	·	3.7	35.0	27	-96	17	12	15	31
		Hoffnungsthal	630	·	·	·	·	·	4.5	·	·	(2.0)	·	·	·	5.9	1.0	3.6	12.2	6.7	6.5	22.8	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	0.9	·	·	79.2	63	-46	11	10	10	31
	Moldau	Klein-Philippsreuth	920	·	·	·	·	4.3	2.2	·	·	·	·	·	·	14.3	4.5	16.7	10.3	6.8	10.8	4.2	18.9	·	·	·	·	·	·	8.9	15.2	8.2	·	5.1	136.6	144	+42	14	14	13	31
		Schachtenhaus	1155	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	·	·	·	8.6	1.5	14.8	10.1	3.5	6.6	10.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	12.4	10.5	6.2	1.5	95.1	63	-55	13	12	11	31
		Mähring	643	2.0	·	·	·	1.0	6.2	·	·	·	·	·	·	4.7	1.0	6.2	2.0	1.0	2.0	2.1	1.0	1.0	·	·	·	·	·	2.0	4.0	2.1	1.0	2.0	40.7	70	-17	17	17	11	31
	Eger	Voitsumra	635	·	·	·	·	0.5	4.5	·	·	0.5	·	·	·	10.8	0.6	7.4	5.5	0.7	3.7	4.5	2.0	·	·	·	·	·	·	3.7	4.4	3.8	·	·	52.6	66	-27	14	10	9	23
		Marktleuthen	555	·	·	·	·	·	4.4	·	·	0.5	·	·	·	8.5	·	6.8	5.0	0.3	3.5	4.0	·	·	·	·	·	·	·	3.5	3.6	1.7	·	0.5	42.3	72	-17	12	9	8	23
		Selb	548	0.3	·	0.5	·	0.3	3.3	·	·	0.8	·	·	·	6.2	·	5.7	5.4	0.2	3.6	4.6	·	0.1	·	·	·	·	·	2.3	4.1	1.6	·	1.0	42.0	93	-3	16	10	5	24
		Wunsiedel	538	0.2	·	·	·	0.9	1.5	·	·	0.7	·	·	·	7.0	·	10.0	5.9	0.4	6.3	7.4	0.2	·	·	·	·	·	·	1.9	5.2	2.2	·	·	49.8	70	-21	14	9	10	23
		Kösseine	940	1.1	·	·	·	1.4	3.2	·	·	1.7	·	·	·	7.6	·	12.5	4.2		10.1	10.4	0.4	·	·	·	·	·	·	4.6	8.5	2.8	·	0.3	68.2	73	-25	15	13	9	31
		Hard	700	·	·	·	·	·	4.0	·	·	1.0	·	·	·	8.0	·	10.0	5.0	·	5.5	8.0	2.0	·	·	·	·	·	·	3.0	4.0	4.2	·	·	54.7	101	+1	11	11	7	23
		Oberredwitz	546	0.7	0.8	1.5	·	0.4	3.0	·	·	1.5	·	·	·	7.0	3.1	5.5	7.5	1.0	4.3	7.5	0.6	0.2	·	·	·	·	·	2.4	3.5	4.1	·	0.5	54.9	117	+8	19	13	9	23
		Schirnding	470	0.3	·	·	·	0.2	2.8	·	·	1.7	·	·	·	4.9	0.2	5.4	3.6	0.4	1.9	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	1.8	4.3	0.6	0.2	0.4	29.8	76	-9	17	9	9	23
		Pechbrunn	546	·	·	·	·	1.7	4.7	·	·	2.5	·	·	·	·	10.0		5.2	·	5.4	12.0		·	·	·	·	·	·	1.0	4.0	6.5	·	·	53.0	90	-6	12	12	9	23
		Maiersreuth	550	·	·	·	·	0.5	3.6	·	·	0.4	·	·	·	2.3	0.7	11.3	4.5	0.3	1.7	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	1.7	5.0	2.0	·	0.5	35.6	85	-6	15	8	11	24
		Aschberg	740	·	·	·	·	·	8.5	1.7	·	0.6	·	·	·	6.7	1.8	6.2	2.7	2.3	9.3	3.5	2.0	·	·	·	·	·	·	4.2	12.3	6.2	0.8	1.8	70.6			16	14	16	31
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	·	·	·	·	·	7.8	·	·	0.5	·	·	·	2.8	1.1	0.7	0.9	·	5.9	7.5	0.1	1.7	·	·	·	·	·	7.4	4.7	3.8	·	3.3	48.2	65	-26	14	10	12	18
		Schandau	123	1.1	·	·	·	·	6.1	·	·	0.5	·	·	·	5.4	2.2	·	1.8	·	1.2	3.4	0.3	·	·	·	·	·	·	0.7	6.8	5.2	·	1.4	36.1			13	10	8.	10
		Königstein	350	0.6	0.2	·	·	·	7.4	·	0.2	0.1	·	·	·	9.5	3.1	·	3.0	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	11.6	8.6	·	2.2	50.0	(69)	(-22)	12	8	10	–
	Gottleuba	Oelsen	552	1.5	0.1	0.2	0.1	·	7.9	·	0.1	1.0	·	1.4	·	0.1	1.5	2.1	2.5	2.0	1.3	0.4	0.0	0.5	·	·	·	·	·	1.1	4.0	8.1	0.2	2.0	38.7			21	13	21	31
		Gottleuba	337	1.5	·	·	·	·	11.7	1.4	0.5	0.6	·	·	·	7.3	·	·	4.0	·	0.5	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	2.1	4.3	6.2	·	0.5	41.0	68	-19	14	8	11	23
		Markersbach	357	0.6	0.4	·	·	·	6.8	0.1	0.3	0.8	·	·	·	6.8	0.8	1.2	1.1	·	1.0	0.5	·	0.8	·	·	·	·	·	1.4	7.2	4.7	·	0.9	35.4	65	-19	17	8	14	21
		Pirna	121	1.1	0.6	·	·	·	9.9	0.0	0.0	0.3	·	·	·	6.6	0.6	0.3	2.4	·	0.0	0.4	·	0.6	·	·	·	·	·	0.0	6.8	6.2	0.0	0.8	36.6	64	(-20)	13	6	8	5
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	0.2	0.1	·	0.1	·	8.5	·	·	0.2	·	·	·	7.5	0.2	4.0	8.0	·	7.5	4.7	3.4	0.5	·	·	·	·	·	1.5	12.0	4.5	0.5	5.0	68.4			18	11	6	4
		Stolpen	255	·	0.4	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	6.5	·	2.8	7.3	·	7.6	2.8	1.1	·	·	·	·	·	·	0.2	11.4	6.1	·	1.2	54.2	67	-27	12	10	9	9
		Altenberg	735	2.5	0.1	0.2	·	·	6.9	1.1	0.8	0.3	·	·	·	8.4	2.3	1.2	5.0	2.5	2.8	0.9	·	·	0.1	0.1	·	·	·	0.3	5.8	9.0	0.3	0.1	50.7	45	-62	21	11	18	31
		Wendischcarsdorf	323	0.2	·	·	·	·	11.6	·	0.5	0.7	·	·	·	0.6	1.4	1.8	3.7	·	1.2	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	1.6	1.9	7.1	0.4	1.3	33.9	56	-27	16	9	7	6
	Weisseritz	Kipsdorf	544	·	0.2	0.1	·	·	7.7	·	·	0.5	·	·	·	17.3	·	2.1	2.3	·	3.3	·	·	0.9	·	·	·	·	·	2.6	4.2	7.5	0.2	5.7	54.6			14	9	14	31
		Rabenau	304	·	1.2	·	·	·	8.8	·	·	·	·	·	·	9.5	·	2.8	4.5	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	5.0	8.2	2.2	1.7	47.7	81	-8	11	11	3	19
		Klingenberg	394	1.2	0.9	0.1		·	7.8	0.1	0.2	0.3	·	·	·	6.8	1.4	1.5	5.5	0.2	4.9	0.0	·	0.7	·	·	·	·	·	1.2	7.5	8.4	0.7	2.0	51.4			19	11	16	30
	Elbe	Dresden	100	0.4	0.3	0.1	0.0	·	5.3	0.0	0.1	0.2	0.0	·	·	7.3	2.2	1.0	4.0	·	0.7	0.1	0.0	0.6	·	·	·	·	·	0.1	8.5	2.5	0.1	0.4	33.9	79	-9	18	7	13	2
		Wahnsdorf	246	0.6	0.3	0.0	·	·	7.3	·	0.0	0.1	·	0.0	·	6.6	2.5	1.7	2.6	·	0.7	0.0	0.3	0.0	·	·	·	·	·	0.4	6.4	2.9	0.0	0.5	32.9			14	7	9	9
	Triebisch	Grillenburg	367	0.8	0.7	·	0.2	·	5.7	·	0.5	0.2	·	·	·	8.5	0.8	3.8	4.0	0.1	1.6	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	2.3	8.2	7.8	2.3	1.0	46.9	80	-12	19	9	15	24
		Tanneberg	250	·	0.6	0.1	·	·	4.7	0.3	0.1	0.2	0.0	·	·	5.3	3.3	3.7	5.6	·	2.1	0.0	0.3	0.0	·	0.0	·	0.0	0.0	0.3	6.3	6.8	0.5	0.6	40.8	93	-3	17	8	7	8
		Meißen	105	0.8	0.8	0.0	·	·	10.9	0.2	·	0.0	0.0	·	·	10.0	2.4	2.8	6.9	·	3.2	0.1	0.3	0.3	·	·	·	·	·	0.1	10.5	4.9	0.0	1.2	55.4	116	+9	16	9	6	5
	E.	Wutzschwitz	149	1.0	0.9	0.2	·	·	3.2	·	0.2	·	·	·	·	6.9	0.2	3.2	8.6	·	3.0	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	3.5	5.3	0.4	0.8	38.0			17	8	3	5
	Döllnitz	Hubertusburg	180	1.1	0.4	·	·	·	5.1	·	0.2	·	·	·	·	8.4	0.6	2.2	3.0	0.1	3.3	0.2	1.9	·	·	·	·	·	·	0.1	1.1	2.6	·	1.1	32.0	73	-12	16	10	2	5
		Oschatz	144	0.2	1.2	0.0	·	·	4.0	·	0.4	·	·	·	·	7.1	2.5	0.9	4.2	·	2.6	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.5	0.5	0.7	28.3	58	-20	14	9	7	8
		Riesa, Gröba	100	1.8	0.7	0.3	·	·	4.8	·	0.0	0.0	0.0	·	·	3.1	5.5	0.5	7.3	·	1.3	0.1	1.0	·	·	·	·	·	·	0.1	1.4	3.1	0.2	0.6	31.8			16	9	7	4
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	(1.8)					2.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.0	1.8	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	0.7	·	1.0	17.2	48	-19	10	6	3	·
		Reudnitz	153	1.1	0.8	·	·	·	4.4	·	0.9	·	·	·	·	9.8	1.2	1.4	4.2	·	3.6	0.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.8	0.2	1.6	33.5	68	-16	15	10	3	–
		Torgau	86	0.6	0.7	·	·	·	2.7	·	0.8	·	·	·	·	7.6	0.4	2.5	3.1	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.1	·	0.6	24.2	62	-15	12	6	2	1
		Schmiedeberg (Bad)	92	·	·	·	·	·	2.7	·	0.9	·	·	·	·	3.5	0.0	1.4	(1.5)	·	1.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.9	·	0.4	13.5	29	-33	8	5	2	1

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	·	0.8	0.9	·	·	3.4	0.1	0.1	0.1	·	·	·	8.5	1.1	2.8	9.7	·	2.0	0.8	1.4	0.4	·	·	·	·	·	0.0	3.8	3.9	0.0	0.8	40.6	71	-17	17	9	8	10
		Lautawerk	121	0.1	0.3	0.3	·	0.1	4.2	·	0.6	0.1	·	·	·	5.2	0.6	0.6	9.9	1.1	3.5	0.6	2.6	·	·	·	·	·	·	0.2	1.2	1.3	0.2	0.3	33.0	87	- 5	20	8	11	3
		Elsterwerda	90	1.1	0.9	·	·	·	5.6	0.1	0.5	·	·	·	·	5.6	1.5	1.5	(4.0)	·	3.5	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.1	2.0	·	0.5	0.1	27.5	72	-11	15	8	3	—
		Pulsnitz	287	0.6	0.6	1.7	0.2	·	7.3	·	0.2	0.9	·	·	·	7.0	4.0	1.1	4.6	·	2.7	1.6	0.4	0.6	·	·	·	·	·	1.9	10.3	4.8	0.3	1.6	52.4			20	12	18	21
		Kroppen	109	·	0.5	0.2	·	·	2.2	1.1	2.0	0.2	·	·	·	5.5	1.6	6.7	4.0	·	2.5	·	1.6	·	·	·	·	·	·	2.1	3.7	1.1	0.1	0.5	35.6	85	- 7	17	12	7	7
		Radeberg	244	0.4	0.4	·	·	·	8.8	·	·	0.3	·	·	·	7.5	2.1	6.4	1.2	·	3.7	1.8	0.3	·	·	·	·	·	·	1.9	10.1	3.4	0.6	1.5	50.4	81	- 12	16	11	10	9
		Radeburg	148	0.0	0.5	0.2	·	·	9.3	·	·	0.9	0.0	·	·	4.2	5.6	10.0	·	·	2.0	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	1.2	9.8	2.9	0.2	1.5	48.6	98	- 1	14	9	6	—
		Großenhain	120	1.2	1.4	0.1	·	·	8.2	·	0.2	0.1	·	·	·	6.0	1.6	8.0	3.5	·	1.3	·	1.1	·	·	·	·	·	·	0.9	5.1	2.2	0.8	0.3	42.0			17	11	8	7
		Tiefenau	94	·	1.1	0.2	·	·	6.5	·	0.5	0.0	·	·	·	1.1	5.8	1.3	0.6	·	1.1	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	0.9	1.0	·	0.3	21.2			15	7	1	1
		Dobrilugk	95	·	0.5	·	·	·	5.8	·	0.5	0.2	·	·	·	9.0	·	2.2	4.4	·	3.6	0.9	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.6	·	1.5	30.6	68	+14	12	7	3	1
		Uebigau	84	0.4	·	0.6	·	·	3.9	·	0.0	0.2	·	·	·	8.5	0.2	1.6	4.4	·	1.9	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.3	0.9	·	0.9	24.1	59	-17	13	5	6	2
		Annaburg	76	0.5	0.3	0.2	·	·	3.2	·	0.6	0.1	·	·	·	9.2	0.1	1.9	0.7	·	2.6	0.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.9	23.3	65	-13	15	5	4	·
	E.	Zahna	92	1.5	0.6	0.3	·	·	4.7	0.2	·	·	·	·	·	10.0	·	2.2	2.0	·	4.4	3.2	1.0	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	1.8	·	0.8	33.6	76	-10	15	9	4	2
Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703	0.4	·	0.4	·	·	11.2	0.5	·	0.8	·	·	·	8.9	1.9	7.9	3.3	2.9	4.7	2.1	0.5	0.5	·	·	·	·	·	2.9	11.1	7.7	0.9	2.1	71.2			19	12	16	31
		Karlsfeld	824	0.9	·	·	·	·	10.7	0.7	0.1	0.9	·	·	·	7.0	2.0	11.6	4.3	3.5	5.1	2.0	0.8	1.6	·	·	·	·	·	1.9	11.9	7.5	1.2	1.6	75.3	(78)	(-22)	19	14	15	31
		Eibenstock	643	0.2	0.1	·	·	·	11.4	·	·	0.5	·	·	·	2.4	0.9	4.6	2.9	4.6	1.7	0.2	0.0	0.8	·	·	·	·	·	3.9	11.7	4.9	0.3	2.9	54.0			17	10	16	31
		Aue	349	0.7	·	·	·	·	11.7	0.8	0.4	0.4	·	·	·	3.9	1.4	1.7	2.2	1.2	2.2	0.0	0.3	0.0	·	·	·	·	·	1.3	3.1	6.3	0.0	1.6	38.6	61	-26	16	11	12	11
		Johanngeorgenstadt	750	·	·	·	·	·	6.7	·	·	0.4	·	·	·	7.9	2.9	13.3	3.4	2.2	4.8	3.4	0.8	1.4	·	·	·	·	·	2.6	6.1	7.4	·	3.8	67.1			15	13	15	31
		Schwarzenberg	523	2.4	·	·	·	·	6.1	1.8	·	·	·	·	·	2.2	·	8.8	1.9	1.2	2.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	3.1	4.2	7.3	1.1	1.2	43.5	(60)	(-28)	14	13	14	31
		Rittersgrün	680	2.4	·	·	·	·	6.1	1.8	·	·	·	·	·	2.2	·	8.8	1.9	1.2	2.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	3.1	4.2	7.3	1.1	1.2	43.5			14	13	14	31
		Neustädtel	465	0.4	0.4	·	·	·	9.0	0.2	0.2	0.2	·	·	·	5.5	0.1	2.4	2.5	0.2	2.0	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	3.0	1.6	6.0	6.0	0.0	39.8	64	-23	17	9	15	27
		Zwickau	269	0.1	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	2.4	0.1	0.7	0.5	.	1.4	·	·	··	·	·	·	·	·	0.3	2.5	1.7	0.5	2.0	10.4	41	-27	12	6	4	3
		Hohndorf	360	·	·	·	·	·	7.3	·	0.2	·	·	·	·	9.0	0.7	1.2	0.8	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	4.1	6.3	·	1.9	35.1	61	-18	11	7	5	17
		Waldenburg	270	1.9	0.3	·	·	·	8.7	·	0.5	0.1	·	·	·	10.0	0.4	1.4	1.1	·	0.8	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	0.5	3.8	4.0	0.0	2.2	36.5			16	8	5	3
		Penig	204	·	1.2	·	·	·	9.7	·	0.6	·	·	·	·	11.2	0.4	3.0	1.6	·	2.2	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	5.4	3.2	0.5	1.5	41.5	81	-10	13	10	6	—
		Stollberg	420	·	3.5	·	·	·	7.5	1.4	·	·	·	·	·	11.0	·	0.6	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.0	8.5	2.0	1.4	39.8	64	-23	11	7	8	9
		Chemnitz	332	1.0	0.3	·	·	·	8.0	0.5	·	0.0	·	·	·	8.0	1.0	1.0	2.3	·	1.0	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.2	3.5	5.0	·	1.4	34.2	56	-27	14	11	9	9
		Rochlitz	166	1.1	0.3	·	·	·	7.1	·	0.0	0.0	·	·	·	12.3	0.0	7.7	0.4	1.1	0.9	0.1	0.3	0.0	·	·	·	·	·	1.8	7.5	3.1	0.0	0.8	44.5	85	-18	14	8	5	1
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	1.9	·	·	·	·	7.4	0.9	1.6	0.8	·	·	·	8.6	3.1	·	2.6	1.1	3.6	0.4	·	0.7	·	·	·	·	·	2.0	3.5	6.6	1.0	2.9	48.9	72	-16	17	13	14	31
		~~Frauenstein~~ *)	~~640~~						4.5	·	0.7	0.1	·	·	·	8.3	·	1.8	4.8	0.6	4.8	0.2	0.1	0.1	·	·	·	·	·	2.9	5.8	4.6	1.4	2.1	42.8	57	-32	16	10	12	—
		Muldenhütten	351	0.2	0.0	·	·	·	7.4	·	1.1	0.0	·	·	·	7.2	1.7	3.2	5.0	·	3.3	·	·	0.7	·	·	·	·	·	1.0	9.6	8.4	0.4	1.3	50.1			14	11	10	21
		Roßwein	201	1.5	0.3	·	·	·	2.0	4.0	4.0	·	·	·	·	6.9	2.1	5.0	8.4	0.2	3.8	1.4	0.5	0.3	·	·	·	·	·	1.0	10.8	7.2	0.4	0.8	60.6	115	+ 9	19	13	8	1
		Mönchenfrei	541	·	0.5	·	·	·	6.4	0.3	0.9	·	·	·	·	10.6	·	0.7	3.0	·	3.7	·	·	1.1	·	·	·	·	·	1.0	6.1	5.0	1.1	1.8	42.2	55	-35	14	10	13	—
		Hainichen	319	1.1	0.4	·	·	·	7.2	·	0.7	0.1	·	·	·	5.2	3.6	4.3	6.0	0.2	1.7	·	0.4	0.4	·	·	·	·	·	2.4	12.0	5.6	0.5	1.9	53.7	81	-13	18	11	11	—
		Döbeln	176	1.5	0.5	0.3	·	·	5.1	·	0.3	·	·	·	·	8.4	1.2	2.2	9.5	·	3.1	·	0.4	0.9	·	·	·	·	·	0.7	8.1	4.6	0.2	0.8	48.4	89	- 6	17	9	6	1
	Zschopau	Annaberg	621	0.8	0.2	0.1	·	·	6.3	2.0	·	0.3	·	·	·	8.8	1.2	0.3	1.1	2.0	0.9	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	0.8	4.7	4.8	0.4	1.2	36.2	52	-33	18	9	11	30
		Fichtelberg	1213	1.4	·	0.5	·	·	5.2	1.5	0.5	·	·	·	·	6.7	1.9	13.8	1.4	17.8	1.8	2.7	0.1	1.6	·	·	·	·	·	1.9	5.2	4.2	2.7	0.8	71.7	88	-20	19	15	18	31
		Jöhstadt	789	2.2	·	·	·	·	6.7	·	·	·	·	·	·	3.0	1.8	4.1	2.8	1.6	3.0	4.6	·	1.3	·	·	·	·	·	2.7	8.3	4.2	1.4	4.9	52.6	86	- 9	15	15	11	31
		Schmalzgrube	604	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	2.7	3.9	1.1	10.3	3.3	1.6	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	1.7	7.8	3.2	0.6	·	40.5			13	10	11	—
		Reitzenhain	770	·	·	·	·	·	7.6	0.0	·	0.1	·	·	·	11.5	0.0	0.5	1.9	0.9	0.7	·	·	1.9	·	·	·	·	·	2.8	2.0	4.7	0.0	·	34.6	39	-54	11	7	10	31
		Schönbrunn	400	0.8	·	·	·	·	5.0	1.5	0.3	0.4	·	·	·	7.9	4.1	·	3.1	1.6	2.2	·	·	0.8	·	·	·	·	·	1.1	3.5	3.9	0.2	1.3	37.7	59	-26	16	11	14	26
		Thum	520	0.5	·	·	·	·	7.3	1.3	·	·	·	·	·	7.7	2.5	2.7	0.8	0.3	0.0	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	3.5	2.3	2.7	2.5	1.2	35.5	·		14	10	11	24
		Neuhausen	538	1.4	·	·	·	·	10.4	·	2.1	·	·	·	·	12.2	·	2.2	2.7	2.4	1.9	·	·	1.8	·	·	·	·	·	1.1	7.8	4.9	·	2.2	43.1			13	13	12	31
		Deutsch-Einsiedel	726	0.5	·	·	·	·	9.2	·	0.6	0.7	0.4	·	·	8.2	·	5.6	3.4	2.1	5.4	·	0.3	0.7	·	·	·	·	·	0.1	7.3	3.9	1.5	1.0	50.3	68	-22	17	10	15	31
		Kriegwald	745	·	·	·	·	·	9.4	1.6	0.6	0.5	·	·	·	8.3	1.9	1.8	2.6	3.5	2.0	·	·	1.7	·	·	·	·	·	1.9	8.0	4.3	·	1.6	49.7	56	-40	15	13	13	31
		Dörnthal	580	0.6	0.8	0.5	·	·	9.8	0.6	0.2	·	·	·	·	3.1	0.6	1.8	1.4	1.3	3.0	1.1	·	0.4	·	·	·	·	·	0.9	5.7	5.3	0.3	1.6	39.0	69	+18	19	10	16	—
		Lengefeld	606	·	(1.0)	·	·	·	(10.0)	(2.0)	·	0.3	·	·	·	10.8	1.3	0.6	2.3	0.8	1.1	·	·	1.6	·	·	·	·	·	1.4	6.4	6.7	0.1	3.6	50.0	63	-29	16	12	15	31

*) Mulde 450

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	0.3	0.2	0.3	0.0	·	7.6	1.6	0.4	0.2	·	·	·	13.8	2.0	1.2	5.0	0.5	0.6	·	0.0	1.3	·	·	·	·	·	0.8	6.4	7.5	0.0	1.5	59.2			17	10	11	31
		Eppendorf	432	0.0	0.5	0.2	·	·	13.3	0.9	0.0	0.0	·	·	·	8.0	3.4	2.0	3.2	0.0	2.7	·	·	0.2	·	·	·	0.2	0.3	7.2	3.8	1.6	2.0	2.6	57.8	(76)	(-18)	16	11	13	20
		Flöha	272	·	·	·	·	·	9.0	·	0.8	·	·	·	·	8.4	0.3	1.5	3.0	·	2.0	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	5.1	5.2	·	0.3	35.9			12	7	4	3
		Kriebstein	212	1.1	0.2	0.2	·	·	7.7	0.2	0.1	0.0	·	·	·	9.5	2.0	3.3	5.8	0.2	2.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.3	6.6	6.1	0.0	1.1	48.0	169	(+22)	17	11	7	3
	Pr. M.	Seidewitz	175	1.5	0.5	0.1	·	·	7.8	·	0.5	·	·	·	·	6.0	·	4.6	·	·	6.1	·	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	4.8	2.8	0.2	0.5	36.7			14	8	4	—
	Vereinigte M.	Grimma	130	0.2	0.4	·	·	·	5.2	·	0.3	·	·	·	·	9.6	·	2.0	2.8	·	2.1	0.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.5	·	0.7	28.1	57	-21	13	7	5	1
		Eilenburg	100	0.9	0.2	·	·	·	5.3	0.0	·	·	·	·	·	9.2	·	0.9	1.6	·	4.1	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	1.7	27.4	62	-17	11	6	1	—
		Wurzen	117	1.4	0.0	·	·	·	5.4	·	0.4	·	·	·	·	8.9	0.2	1.3	3.5	·	5.1	0.4	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.1	0.0	1.3	31.2			13	9	4	4
		Tornau	115	0.3	0.2	0.1	·	·	4.4	·	0.2	·	·	·	·	11.5	·	0.8	0.2	·	3.6	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	1.6	24.6	62	-15	12	5	5	4
		Dessau	57	·	1.7	0.1	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	8.2	·	1.0	·	·	5.2	3.6	6.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.0	·	1.6	37.5	101	+1	11	9	2	2
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	·	·	·	·	·	12.0	·	·	0.8	·	·	·	10.2	·	9.1	7.5	0.5	0.8	12.7	·	·	·	·	·	·	·	8.1	0.5	3.2	·	1.8	77.6	78	-21	12	9	8	31
		Münchberg	536	·	·	·	·	1.4	5.6	·	·	1.1	·	·	·	12.0	·	14.5	0.6	0.4	8.9	9.8	1.0	·	·	·	·	·	·	4.6	8.5	3.6	·	1.4	79.2	88	-11	14	13	15	23
		Schönwald	690	·	·	·	·	·	8.5	·	·	0.8	·	·	·	5.5	·	7.9	3.7	0.8	2.4	2.5	0.4	·	·	·	·	·	·	3.2	3.5	3.3	0.5	1.7	44.3	89	-6	14	10	4	37
		Heinersberg	570	0.5	·	·	·	·	3.9	·	·	0.7	·	·	·	2.1	0.4	5.9	2.5	1.3	1.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	1.4	3.2	5.8	0.5	1.0	29.9	83	-6	15	11	10	23
		Hof	476	·	·	·	0.2	·	0.8	·	·	·	·	·	·	3.1	·	11.7	6.4	·	3.4	3.7	0.7	·	·	·	·	·	·	0.5	5.0	2.5	·	0.8	44.6	86	-7	12	8	4	22
		Blankenberg	498	0.5	·	0.0	0.1	·	4.4	·	·	0.3	0.0	0.1	0.1	5.8	0.0	12.8	6.5	0.6	2.9	4.9	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.5	3.8	6.5	0.1	1.1	51.6	85	-9	21	9	15	19
		Döbra	700	·	·	·	·	2.9	3.7	·	·	·	·	·	·	2.8	1.7	12.3	7.5	3.7	6.7	13.2	·	·	·	·	·	·	·	2.5	12.1	10.4	0.3	1.2	77.2	84	-15	14	13	12	25
		Schleiz	440	0.8	0.2	·	·	·	5.3	0.1	·	·	·	·	·	2.2	2.8	5.2	2.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	4.6	1.9	1.8	29.7	75	-11	13	9	6	16
		Ziegenrück	330	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	·	·	·	·	·	0.8	0.0	3.5	2.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	2.0	5.8	0.4	1.5	23.6	66	-12	13	6	7	12
	Loquitz	Obermeuhüttendorf	500	0.6	0.1	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	7.0	1.5	16.5	12.0	0.1	5.4	9.0	0.5	·	·	·	·	·	·	1.0	3.6	5.0	0.8	1.0	67.5	98	-1	16	11	8	23
		Schmiedefeld	756	0.6	·	·	0.4	0.6	3.3	·	·	·	·	·	·	6.2	3.2	14.2	6.3	2.6	8.3	4.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.4	2.9	5.1	1.4	0.5	46.6	98	-1	16	9	11	4
		~~Leutenberg~~ *	~~295~~	0.8	0.2	·	·	0.0	3.4	·	·	·	·	·	·	2.3	0.3	12.6	10.2	0.1	5.1	3.2	0.1	0.0	·	·	·	·	·	4.5	9.4	4.8	3.6	·	95.9	102	+2	15	13	11	—
	Schwarza	Großbreitenbach	648	1.4	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	7.2	4.2	16.1	6.7	2.5	16.7	13.2	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	2.2	8.6	10.9	16	92.1			22	12	17	31
		Neuhaus-Igelshieb	835	3.2	0.5	0.4	0.2	2.2	1.9	0.1	0.4	·	·	·	·	0.2	3.5	15.6	7.8	0.9	6.6	18.9	0.2	0.2	·	·	0.0	·	·	0.2	2.2	8.6	10.9	16	92.1			22	12	17	31
		Blankenburg	226	0.8	0.0	0.1	·	0.2	4.0	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	2.2	4.6	·	0.2	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.1	5.1	1.6	0.9	27.0	68	-10	16	6	5	2
	Saale	Friedebach	300	0.7	1.5	0.4	0.5	·	4.0	·	·	·	·	·	·	2.0	·	1.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	4.9	1.2	1.1	27.0			12	9	5	4
		Stadtroda	225	1.6	0.6	0.0	0.0	0.1	4.2	0.0	·	·	·	·	·	2.2	0.0	1.0	0.8	0.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	·	·	·	·	1.2	5.7	2.1	0.8	1.4	27.0	57	-16	15	8	5	—
		Jena	155	1.7	0.6	0.4	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	2.7	·	0.4	0.8	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	3.0	0.7	0.9	27.5	58	-16	12	5	6	4
		Wetzdorf	328	1.9	1.1	·	·	·	4.2	0.1	·	·	0.1	·	·	10.0	·	1.2	1.1	0.1	1.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	3.9	2.1	0.4	1.9	30.4	62	-15	16	10	8	17
	Ilm	Ilmenau	500	1.1	0.4	0.4	·	0.1	2.7	·	·	·	·	·	·	2.6	0.4	9.1	8.9	1.3	6.4	6.9	0.9	0.0	·	·	·	·	·	2.5	4.9	6.0	2.6	0.9	58.1	82	-9	18	12	15	18
		Weimar	222	1.2		0.6	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	4.7	0.0	1.9	·	·	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	0.0	0.9	1.2	24.3	69	-11	10	5	4	—
		Apolda	200	1.5	·	0.8	·	0.1	2.5	·	·	·	·	·	·	3.5	·	0.9	0.7	·	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.6	0.9	·	18.0			12	5	5	—
	Unstrut	Dingelstädt	336	(1.4)	(0.6)	(0.0)	·	0.0	7.6	·	·	·	·	·	·	4.4	2.4	2.2	4.2	1.7	6.0	8.4	1.4	·	·	·	·	·	·	2.1	2.0	1.6	·	0.5	45.5	78	-12	15	12	9	5
		Eigenrieden	480	0.4	1.1	0.5	·	2.9	3.9	·	·	·	·	0.3	·	4.9	·	4.3	2.7	1.4	2.5	7.3	1.5	·	·	·	0.1	0.6	·	1.1	3.6	1.0	·	1.2	47.3	69	-19	19	14	16	27
		Herbsleben	157	·	0.1	·	·	0.1	4.0	·	·	·	·	·	·	1.7	·	2.3	0.5	·	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.7	0.1	0.1	12.3	42	-18	12	4	4	2
		Arnstadt	288	1.0	0.6	0.1	·	0.9	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.2	·	·	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	5.7	2.2	0.2	0.5	19.5			15	7	5	1
		Erfurt	183	·	1.2	1.3	·	0.6	3.8	·	·	·	·	0.0	·	2.2	·	0.6	1.4	0.0	0.3	1.0	1.7	0.1	·	·	·	·	·	·	3.2	1.0	0.4	0.3	18.5	60	-12	14	9	6	4
		Schloßvippach	168	0.5	·	0.1	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	2.2	·	1.2	0.3	0.1	0.4	0.2	0.9	0.6	·	·	·	·	·	·	3.1	1.4	0.3	1.1	17.6	57	-13	15	6	6	6
		Greußen	163	·	0.1	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	2.8	·	2.9	1.3	0.1	1.4	1.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	0.4	15.9	48	-17	12	7	2	—
		Worbis	330	(0.2)	(0.5)	(0.5)	·	2.0	3.3	·	·	·	·	0.0	·	2.0	·	(2.4)	(1.0)	1.0	1.4	7.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.6	1.8	·	1.3	27.6	53	-24	15	11	7	9
		Sondershausen	186	·	·	0.1	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	3.2	·	3.2	·	·	0.0	2.7	4.0	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	(2.0)	·	1.0	(18.4)	44	-24	10	8	3	2
		Heldrungen	127	·	(0.0)	·	·	1.7	3.5	·	·	·	·	·	·	3.6	·	2.5	0.8	·	0.8	7.9	1.5	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	0.9	·	0.2	18.4	57	-14	12	6	2	3
		Frankenhausen	130	1.4	·	·	·	1.2	1.9	·	·	·	·	·	·	3.8	·	4.8	2.1	·	4.3	2.6	2.6	0.8	·	·	·	·	·	·	1.2	0.0	·	0.9	27.6	86	-4	12	10	2	2
		Sachsa	335	·	0.3	0.0	·	7.9	6.6	·	·	0.0	·	·	·	9.6	1.1	1.3	2.7	2.4	3.8	7.4	1.6	0.3	·	·	·	·	·	0.2	3.5	0.6	0.0	1.0	44.3	50	-45	16	12	11	15
		Nordhausen	246	0.2	0.3	0.1	0.0	1.3	1.0	·	·	·	·	·	·	4.5	0.2	1.1	0.7	0.0	2.5	4.6	1.0	0.3	·	·	·	·	·	0.1	0.8	0.4	0.0	0.6	19.7	40	-29	17	7	9	7
		Kelbra	155	(0.3)	(0.7)	·	·	1.0	(3.0)	·	·	·	·	·	·	3.4	·	1.1		3.0		3.6	0.6	0.7	·	·	·	·	·		2.0	0.0	·	0.5	19.9	60	-13	14	7	3	3
		Bibra	170	0.8	1.4	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	5.8	·	3.1	0.9	·	3.1	0.3	1.9	1.0	·	·	·	·	·	0.3	1.6	2.4	0.3	1.0	28.9	85	-5	15	10	5	1

*) Probstzella 343

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Saale	Saale	Goseck	146	1.0	0.8	0.5	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	4.0	·	1.2	0.1	·	0.1	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	3.4	1.8	0.3	1.8	21.2	73	+8	15	8	5	6
		Lützen	120	1.5	0.5	·	·	·	7.2	·	0.1	·	·	·	·	4.2	·	0.6	(0.0)	·	0.5	0.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.3	·	1.2	19.9	60	+13	12	6	4	6
		Merseburg	93	1.7	1.1	0.1	·	0.5	6.3	0.3	1.0	0.0	·	·	·	4.7	0.1	0.6	0.2	·	0.8	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	1.5	0.1	0.8	21.1	70	+9	19	6	6	3
	Weiße Elster	Bad Elster	525	0.6	·	0.0	0.0	0.0	4.2	0.1	·	0.7	·	·	·	5.0	0.4	8.5	3.0	0.2	1.5	1.6	0.3	1.0	·	·	·	·	·	1.2	4.0	2.2	0.3	1.1	35.9	60	-24	18	11	16	31
		Raun	560	0.2	·	·	·	·	4.8	·	·	0.3	·	·	·	5.2	0.8	10.2	·	1.8	2.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.2	3.0	1.8	·	·	32.5	69	-15	11	8	8	24
		Markneukirchen	520	0.3	·	·	·	·	11.4	·	·	0.7	·	·	·	6.5	0.8	6.5	3.4	·	3.6	1.5	0.6	0.4	·	·	·	·	·	1.4	4.9	2.3	·	1.9	46.0			15	10	14	24
		Bobenneukirchen	450	·	·	·	·	·	5.7	·	·	0.9	·	·	·	3.9	0.3	13.0	3.7	1.1	1.6	·	0.4	0.6	·	·	·	·	·	0.2	5.5	10.5	2.5	0.9	50.6	(82)	(-11)	15	9	12	—
		Grobau	560	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	1.5	1.2	5.6	2.6	2.5	1.2	2.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	2.3	3.0	·	·	29.2			11	10	8	—
		Plauen	369	1.3	·	·	·	·	0.3	0.3	0.0	0.4	·	·	·	5.7	0.8	6.6	0.7	1.4	0.5	·	0.4	0.7	·	·	·	0.0	·	·	2.0	6.4	1.0	0.9	34.8	83	-7	16	8	8	15
		Falkenstein	595	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	6.8	·	0.0	0.5	0.4	·	·	3.1	1.0	5.0	2.2	0.5	1.7	0.4	0.2	0.4	·	·	·	·	·	0.2	7.2	8.2	1.9	0.2	41.0	76	-13	21	9	12	—
		Bernsgrün	480	0.8	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	4.0	·	3.6	1.2	·	0.8	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.4	1.3	6.0	·	3.0	25.3	54	-21	11	7	6	—
		Eich	450	0.8	·	·	·	·	10.3	·	·	0.3	·	·	·	2.0	0.5	3.0	0.5	1.7	0.7	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	1.0	5.8	11.5	0.4	2.2	41.0	73	-15	15	8	15	25
		Zeulenroda	432	1.2	0.9	0.3	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	2.4	·	1.9	0.5	·	1.1	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.5	1.2	8.5	0.7	1.5	25.6	63	-15	14	8	9	14
		Weida	235	0.2	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	2.0	1.0	·	0.3	·	0.3	·	·	·	·	·	0.2	·	8.0	0.2	1.1	20.5	55	-17	11	6	5	1
		Gera	235	0.0	·	0.0	·	·	6.4	·	0.2	·	·	·	·	3.7	0.1	1.5	1.3	2.1	1.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	4.1	3.2	2.1	1.7	25.4	68	-12	12	9	5	1
		Zeitz	175	2.2	0.6	·	·	·	4.9	·	0.2	·	·	·	·	5.5	·	1.2	2.0	·	0.7	0.4	·	0.6	·	·	·	·	·	·	3.6	4.2	0.4	1.5	28.0	76	+9	14	8	7	8
		Pegau	129	2.2	·	·	·	·	7.6	·	·	0.2	·	·	·	6.7	·	0.3	0.2	·	2.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.9	0.2	0.6	23.6			12	6	6	1
		Meuselwitz	170	1.5	0.7	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	6.1	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	3.0	·	1.3	25.3	66	-13	8	7	4	2
		Lauterbach	280	1.1	·	0.0	·	·	7.6	·	0.2	0.0	·	·	·	2.5	2.7	·	2.0	·	1.1	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	5.1	5.8	0.4	0.0	28.9			11	8	6	5
		Gößnitz	210	1.0	0.5	·	·	·	7.3	·	0.7	·	·	·	·	6.3	·	2.1	0.6	·	1.1	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	3.7	3.6	·	1.1	28.1	69	-13	12	8	7	1
		Altenburg	198	1.2	0.8	0.0	·	·	5.9	·	0.2	0.0	·	·	·	7.0	0.4	1.3	1.2	·	0.7	0.1	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	4.3	3.6	0.2	1.5	29.0			16	8	9	11
		Altmörbitz	198	2.2	1.6	·	·	·	7.8	·	0.6	·	·	·	·	9.5	0.5	2.6	1.1	·	0.7	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.0	3.0	·	1.5	35.4			13	9	5	2
		Borna	140	·	·	·	·	·	6.9	·	0.6	·	·	·	·	13.8	0.2	1.0	0.2	·	2.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	1.6	0.1	1.6	31.0	72	-12	11	7	3	1
		Leipzig	114	1.1	0.3	0.0	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	11.0	0.2	0.5	0.7	·	2.1	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.2	·	1.5	30.7	72	-9	12	8	6	1
		Naunhof	132	1.3	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	14.0	·	2.7	1.5	0.0	2.4	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	31.4	67	-16	8	8	3	1
		Cunnersdorf	130	·	0.4	·	·	·	1.6	0.4	·	·	·	·	·	12.0	·	2.7	0.6	·	3.4	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.5	·	0.8	25.1	39	-40	11	5	5	—
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	0.8	0.7	0.1	·	·	5.2	·	0.5	·	·	·	·	4.3	·	0.9	0.1	·	0.8	0.5	0.9	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.7	1.3	0.1	1.0	17.9	53	-16	15	4	7	7
		Eisleben	160	1.3	0.0	1.8	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	2.3	·	3.7	·	·	3.0	1.6	3.6	·	·	·	·	·	·	0.2	1.5	1.3	·	0.4	24.7	71	-10	13	10	4	5
		Sandersleben	185	1.3	1.0	0.3	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.9	0.0	·	1.0	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.7	·	0.3	11.9	46	-14	12	5	5	4
		Bernburg	66	0.8	0.9	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	3.6	·	0.4	·	·	1.8	0.5	4.0	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.5	0.6	1.0	21.0	68	-10	12	6	4	5
		Landsberg (Bz. Halle)	103	0.4	0.5	0.1	·	0.2	5.4	0.1	·	·	·	·	·	3.7	0.2	0.4	0.4	·	2.1	0.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.3	·	0.8	17.8	64	-10	10	5	3	2
		Glauzig	80	0.9	1.1	·	·	·	6.3	0.0	·	·	·	·	·	2.4	·	1.0	·	·	2.2	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.0	·	1.5	20.0	59	-14	10	8	4	2
	Bode	Brocken	1142	·	0.0	0.2	0.9	2.0	5.6	·	·	·	·	·	·	24.3	6.4	18.4	23.3	5.2	19.4	25.0	7.0	1.0	·	·	·	·	·	2.2	5.4	4.9	1.5	4.2	156.9	98	-3	18	16	17	31
		Schierke	613	·	·	·	0.0	2.0	0.8	·	2.0	·	·	·	·	10.5	9.2	8.0	9.4	4.0	25.0	31.5	5.0	·	·	·	·	·	·	3.0	3.5	3.0	·	(3.0)	119.9	111	+12	15	14	13	28
		Königskrug	756	0.3	·	·	·	3.0	6.7	·	0.0	·	·	·	·	13.2	4.3	9.7	5.4	2.4	17.3	37.4	7.1	·	·	·	·	·	·	2.4	7.5	6.0	2.0	·	127.1	83	-27	15	14	13	31
		Benneckenstein	515	·	0.3	·	·	2.1	·	·	·	·	·	0.0	·	13.0	3.7	3.6	2.9	1.2	13.0	13.8	3.5	0.7	·	·	0.0	·	·	0.4	1.2	2.7	0.1	0.4	61.4	58	-44	17	11	12	29
		Allrode	431	0.3	0.4	0.8	·	1.5	0.4	·	·	·	·	·	·	4.8	0.4	4.3	5.0	·	7.0	8.5	5.0	·	·	·	·	·	·	0.1	2.5	2.8	1.0	0.8	42.1	81	-10	17	10	10	9
		Quedlinburg	124	1.1	0.9	0.4	·	0.6	4.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.7	0.1	·	0.0	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.2	1.2	0.5	15.9	50	-16	14	10	7	7
		Harzgerode	398	·	0.0	·	·	2.4	1.1	·	·	·	·	·	·	3.4	·	3.1	3.7	0.1	6.4	6.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	2.4	2.3	1.1	0.8	34.0	72	-13	13	10	7	7
		Gröningen	94	2.4	5.5	0.1	·	0.9	2.2	·	·	·	·	·	·	2.1	0.0	0.0	0.0	·	0.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.2	6.8	23.2	80	- 6	12	5	6	2
		Wernigerode	237	1.0	0.3	0.1	·	0.5	2.3	·	·	·	·	·	·	3.3	0.2	7.3	2.8	0.1	3.1	4.9	1.5	·	·	·	·	·	·	0.1	1.8	2.5	4.5	0.3	34.6	72	-13	18	10	8	9
		Rohrsheim	95	0.0	0.0	0.5	·	0.0	2.4	·	·	·	·	·	·	2.1	·	(2.0)	0.1	·	(4.0)	3.1	0.1	0.0	·	·	·	·	·	0.3	0.3	1.1	0.9	0.7	17.0	46	-20	12	6	3	5
		Seehausen	135	0.9	1.0	0.4	·	0.3	3.3	·	·	·	·	·	·	8.3	0.1	1.4	·	·	4.7	4.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.3	3.0	·	0.1	1.6	29.7	74	-10	16	7	4	4
		Leopoldshall	70	0.1	0.0	0.0	·	·	5.5	0.0	·	·	·	·	·	4.0	·	0.3	·	·	3.6	1.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.1	17.2	51	-17	10	4	2	·
Elbe	Elbe	Serno	120	·	1.0	0.2	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	9.5	·	2.1	0.5	·	5.3	3.0	0.5	·	·	·	·	·	·	1.3	1.9	0.1	1.3	27.3	59	-16	13	8	3	1
		Zerbst	71	0.2	0.3	0.3	·	0.5	7.4	0.2	·	·	·	·	·	10.5	0.1	0.2	·	·	3.5	1.6	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	28.5	75	-9	14	6	3	·
		Magdeburg	56	0.6	0.9	0.6	0.0	0.4	4.4	0.0	·	·	·	·	·	10.7	·	0.2	1.2	0.0	3.6	4.6	0.3	0.1	·	·	·	0.0	0.0	0.0	4.6	0.2	0.0	0.9	33.3	91	-4	15	6	6	3

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Elbe	Elbe	Loburg	75	0.4	0.2	0.0		0.0	6.1	0.1	·	·	·	·	·	3.0	0.0	0.7	0.1	0.1	3.5	11.2	0.0	·	·	·	·	·	·		2.2	0.8	·	1.1	34.5	(91)	(-3)	13	6	2	2
		Born	66	0.3	0.4	0.5	·	1.4	3.1	·	·	·	·	·	·	6.0			1.6	·	5.6	3.8	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	1.7	·	·	1.0	25.8	60	-17	13	8	1	4
		Arneburg	48		1.5		·	(1.5)	4.0	·	·	·	·	·	·	5.2		1.6		·	4.5	4.4	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	2.6	·	·	2.4	28.4	(73)	(-11)	(15)	8	(2)	
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	1.2	0.5	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	2.2	0.6	4.6	1.9	·	7.0	8.2	2.4	·	·	·	·	·	·	1.9	3.9	·	·	2.2	41.7	99	0	13	11	6	7
		Bredereiche	47	0.4	0.5	0.2	·	·	4.5	·	·	0.6	·	·	·	5.3	3.6	·	·	0.8		8.2		·	·	·	·	·	0.6	2.3	4.3	0.2	·	1.2	32.7	63	-19	16	9	7	4
		Hohenlychen	70	·	0.4	·	·	·	4.6	0.6	·	0.3	·	·	·	4.4	0.2	3.2	0.4	0.5	7.0	9.2	2.7	·	·	·	·	·	·	1.1	4.2	0.2	·	1.7	41.2	92	- 4	16	9	3	8
		Zehdenick	41	·	·	0.2	·	·	4.3	·	·	0.2	·	·	·	4.6	0.4	2.6	1.9	·	7.5	6.5	0.7	·	·	·	·	·	·	5.0	·	0.0	·	1.6	35.5	83	- 7	13	9	4	8
		Oranienburg	35	0.0	0.1	1.5	·	·	4.7	0.0	·	·	·	·	·	4.8	0.9	2.8	0.7	0.0	6.5	5.0	1.4	·	·	·	·	·	·	0.3	3.0	0.0	·	2.0	34.0	(87)	(-5)	14	9	4	6
	Spree	Sohland	306	·	0.9	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	2.4	1.8	2.4	4.2	·	4.9	6.7	0.2	·	·	·	·	·	·	2.2	8.9	1.9	·	1.3	43.2	(85)	(-8)	13	11	10	9
		Bautzen	202	0.2	1.3	0.2	0.1	·	5.9	·	0.5	0.3	·	·	·	·	(3.0)	1.5	4.8	·	2.1	1.1	0.8	·	·	·	·	·	·	1.0	6.5	4.2	·	1.7	35.2	75	-12	17	11	8	8
		Löbau	249	·	0.4	·	·	·	5.8	·	·	0.5	·	·	·	1.0	1.2	2.6	5.5	0.3	2.9	2.3	0.4	0.2	·	·	·	·	·	0.3	6.6	3.7	·	2.1	35.8	70	-15	16	10	12	6
		Halbendorf	141	1.0	0.5	0.6	·	·	5.8	1.1	·	0.7	·	·	·	5.3	1.2	0.8	2.5	·	2.2	2.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.3	6.2	4.5	·	3.2	37.2	74	-13	17	11	9	17
		Uhyst	132	0.1	0.2	1.2	·	·	4.6	·	0.4	0.2	·	·	·	1.9	3.4	0.4	5.1	0.1	2.2	0.0	0.4	·	·	·	·	·	·	0.1	3.1	2.8	0.1	1.3	27.6	60	-18	18	9	8	9
		Königshain	220	0.1	0.3	0.1	0.3	·	3.9	·	0.1	0.2	·	·	·	2.0	0.2	0.3	3.9	·	2.8		3.2	·	·	·	·	·	·	·	8.0	1.2	·	2.1	28.7	61	-18	17	8	9	(6)
		Spree	156	·	0.1	0.2	·	·	3.3	·	·	1.0	·	·	·	2.8	0.5	1.0	5.0	·	2.4	1.0	1.7	·	·	·	·	·	·	1.0	5.4	3.0	·	1.8	30.2	62	-22	15	12	11	15
		Kottbus	70	0.1	0.3	0.6	·	·	4.0	0.0	0.4	0.2	·	·	·	4.8	2.2	0.7	2.7	0.2	2.1	0.2	1.6	·	·	·	·	·	·	0.0	1.3	·	·	1.0	22.4	55	-19	17	7	7	2
		Burg	57	·	0.6	0.5	·	·	4.8	0.1	0.2	0.1	·	·	·	8.9	0.1	0.1	2.2	0.6	3.6	0.2	1.8	0.0	·	·	·	·	·	0.4	0.3	1.9	0.2	0.9	27.7	79	- 7	20	6	6	3
		Muckwar	85	·	·	0.6	·	·	4.5	·	·	0.1	·	·	·	6.3	0.0	0.0	(2.0)	·	6.6	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	1.3	1.5	1.0	·	0.0	25.1	57	-19	11	7	3	2
		Klein-Liebitz	59	·	0.3	0.3	·	·	4.3	·	0.6	·	·	·	·	5.1	2.2	1.0	1.6	0.0	3.2	0.7	1.5	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.8	0.0	0.7	22.5	(56)	(-17)	14	7	2	2
		Beeskow	44	·	0.1	0.4	·	·	4.0	·	0.1	·	·	·	·	5.6	1.4	1.9	1.0	·	3.4	2.0	0.7	·	·	·	0.1	0.0	0.1	0.2	0.7	·	·	0.8	23.4	56	-19	16	8	6	3
		Fürstenwalde	39	·	0.0	0.5	·	·	4.0	·	0.3	0.1	·	·	·	3.0	1.2	1.7	1.1	·	4.0	4.0	2.6	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.5	·	0.1	25.4	59	-18	14	9	1	·
		Freienbrink	38	·	·	1.0	·	·	4.5	0.3	·	·	·	·	·	5.2	1.0	2.5	1.5	·	5.0	2.7	1.3	·	·	·	·	·	·	·	2.7	1.2	·	1.3	30.2	70	-13	13	12	5	·
		Klein-Schönebeck	42	0.0	0.2	0.8	·	·	4.2	0.2	·	0.0	·	·	·	4.7	1.4	2.0	1.9	·	5.1	4.5	1.3	·	·	·	·	·	·	0.1	2.2	1.6	·	1.0	31.2	73	-12	15	11	7	6
		Dahme	86	1.1	0.0	0.6	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	9.8	0.1	1.9	1.8	0.0	3.5	2.0	1.6	·	·	·	·	·	·	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	28.9	74	-10	13	7	4	2
		Wendisch-Buchholz	38	0.0	0.1	0.5	·	·	4.1	0.3	0.3	·	·	·	·	4.5	0.8	2.4	·	·	3.8	1.0	1.3	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.6	·	0.6	20.5	53	-18	16	6	6	1
		Dt.-Wusterhausen	38	0.3	0.3	0.4	·	·	2.5	·	0.3	·	·	·	·	0.3	0.2	1.7	0.7	·	3.9	1.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.3	·	0.2	17.6	46	-20	15	7	4	·
		Schönow b. Bernau	67	0.3	0.2	0.3	·	·	5.1	0.4	0.2	0.3	0.0	·	·	3.5	1.4	1.8	1.7	2.0	5.0	4.9	1.3	·	·	·	·	·	·	0.3	3.2	1.1	·	1.1	34.1	78	-10	19	12	4	4
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55	0.1	0.4	0.3	·	·	5.6	0.4	0.1	0.0	0.1	·	·	4.5	0.0	2.7	1.7	0.1	6.2	3.2	2.9	·	·	·	·	·	·	0.3	2.9	0.9	·	1.2	33.6	69	-15	18	9	4	3
		Mückendorf	55	0.7	0.6	0.7	·	·	4.5	0.1	0.2	·	·	0.1	0.1	·	2.3	·	1.8	·	4.2	0.5	1.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.6	1.5	0.0	·	1.8	28.5	69	-12	24	8	3	2
		Brück	44	0.4	0.3	0.1	0.1	·	5.4	0.1	·	·	·	·	·	6.0	2.8	2.3	0.2	·	5.2	1.7	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	1.6	1.0	0.1	0.6	28.3	77	- 9	18	3	6	·
		Potsdam	80	0.2	0.3	0.4	·	·	5.9	0.2	·	0.0	·	·	·	8.7	0.8	2.4	0.9	·	6.2	4.3	2.2	·	·	·	·	·	·	0.7	2.3	0.5	·	1.1	37.5	82	- 8	16	8	2	·
		Schmerwitz	180	·	0.2	0.0	·	·	6.1	0.4	·	·	·	·	·	6.2	0.3	2.4	0.7	·	4.9	2.1	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	2.4	1.4	·	0.8	29.9	71	-12	13	8	4	6
		Krüssau	50	0.2	0.3	0.0	0.2	0.4	5.5	0.2	0.0	·	·	·	·	4.5	0.1	2.6	2.3	0.1	5.5	4.0	1.6	·	·	·	·	·	·	0.3	2.4	0.5	·	1.5	32.2	85	- 6	18	9	2	1
	Rhin	Ebereschendorf	31	·	0.1	0.1	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	5.6	·	2.4	0.6	0.2	5.4	5.2	0.6	·	·	·	·	·	·	0.6	2.5	·	·	1.5	29.8	(66)	(-15)	13	7	3	1
		Berge	42	·	0.6	0.8	·	·	5.5	·	·	0.0	·	·	·	7.6	0.8	3.3	0.4	·	4.1	8.7	0.6	·	·	·	0.3	·	·	0.1	3.3	·	·	1.3	37.4	(87)	(- 6)	14	7	1	·
		Neuruppin	42	·	0.2	0.6	·	·	4.5	·	0.1	0.1	·	·	·	5.4	·	2.0	0.4	0.1	6.8	4.3	0.8	0.6	·	·	·	·	·	0.2	3.5	·	·	1.4	31.0	67	-15	16	7	1	·
	Havel	Wittstock	66	·	1.2	·	0.4	·	3.5	·	·	·	·	·	·	3.4	0.0	6.6	1.6	1.4	7.1	9.4	1.4	·	·	·	·	·	·	3.4	1.7	·	·	1.5	44.6	97	- 4	14	11	3	3
		Kyritz	44	·	0.5	0.0	1.4	0.7	4.5	·	·	·	·	·	·	10.7	0.1	3.2	1.6	0.2	7.2	6.2	0.3	·	·	·	·	·	·	3.2	2.7	·	·	2.3	44.8	97	- 1	15	10	2	7
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86	·	1.0	·	0.1	0.0	7.2	·	·	·	·	·	·	3.8	1.4	5.5	1.2	·	8.3	7.7	1.8	·	·	·	·	·	·	2.8	0.5	·	·	1.8	43.1	90	- 5	14	11	2	
		Perleberg	31	·	0.7	·	0.9	0.8	7.2	·	·	·	·	·	·	3.2	·	2.9	0.9	·	8.6	9.8	1.1	·	·	·	·	·	·	2.3	1.3	·	·	1.8	41.5	78	-11	13	9	3	1
		Gardelegen	44	·	·	·	·	1.5	5.6	·	·	·	·	·	·	8.2	·	1.2	1.7	·	11.0	5.5	1.5	·	·	·	·	·	·	1.2	2.1	·	·	1.5	41.0	89	- 5	11	11	1	2
		Güssefeld	40	0.4	0.5	1.1	0.2	2.8	4.2	·	·	·	·	·	·	6.2	·	1.6	3.9	0.4	6.3	6.0	1.8	·	·	·	·	0.1	·	0.7	1.4	·	·	(1.0)	38.6	88	- 5	17	11	2	1
	Elde	Waren	68	·	0.6	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	3.2	·	3.2	2.2	·	7.8	6.3	4.1	·	·	·	·	·	·	2.3	·	0.4	·	2.0	36.1	75	-12	12	9	2	2
		Redlin	57	0.1	·	·	0.4	0.8	4.7	·	·	0.3	·	·	·	4.5	3.2	4.7	3.2	1.9	11.3	8.2	1.8	·	·	0.2	·	0.2	·	0.4	0.6	0.5	0.1	1.6	48.7	94	- 3	20	10	3	1
		Schwerin	52	·	·	·	2.9		2.8	·	·	·	·	·	·	6.1	0.7	4.7	0.8	0.8	16.3	15.0	0.8	·	·	·	·	·	·	3.0	1.3	·	·	0.3	55.5	103	+ 2	13	8	1	
		Grabow	30	0.2	0.5	·	2.2	2.3	4.2	0.0	·	0.1	·	·	·	4.7	0.2	4.7	1.5	0.8	8.6	8.1	3.3	0.0	·	·	·	·	·	3.5	0.2	·	·	1.3	46.4	80	-12	17	11	5	
		Dömitz	15	·	·	·	1.0	2.6	5.5	·	·	·	·	·	·	(4.0)	0.3	2.3	0.9	0.8	7.0	7.5	1.7	·	·	·	·	·	·	1.7	0.1	1.2	·	·	35.0	78	-10	14	9	2	2

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	☼ ≧0.1	☒
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	0.4	0.1	·	·	1.0	3.4	·	·	·	·	·	·	4.5	·	2.5	3.1	0.7	11.0	5.1	4.1	·	·	·	·	·	·	1.5	2.9	·	·	0.9	41.2	88	- 6	14	10	1	·
		Arendsee	28	·	·	·	·	3.4	5.7	·	·	0.2	·	·	·	5.2	·	1.7	6.2	0.3	7.2	6.9	0.2	·	·	·	·	·	·	1.0	0.0	·	·	1.0	38.0	86	- 6	11	9	1	1
		Schnega	50	2.2	0.6	·	0.5	2.4	2.7	0.1	·	0.1	·	·	·	2.3	1.1	2.1	1.7	·	3.9	9.7	1.7	0.1	·	·	·	·	·	0.5	0.5	0.3	0.1	0.5	31.1	66	-16	20	8	2	3
	Sude	Lübtheen	15	0.1	0.2	0.1	0.2	5.0	2.8	·	·	0.0	·	·	·	5.0	0.1	4.0	0.7	0.5	5.4	5.7	2.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	·	1.5	0.1	0.1	·	0.8	35.5	71	-14	23	8	3	4
		Zarrentin	40	0.1	0.1	0.2	0.3	3.4	2.9	0.3	·	·	·	·	·	6.5	1.8	3.9	0.9	0.1	14.8	10.9	2.0	·	·	·	·	·	·	3.9	1.0	·	·	1.5	57.6	111	+ 6	18	12	1	·
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	·	0.4	0.1	·	(3.1)	1.8	1.3	·	0.7	·	·	·	1.0	·	2.2	·	1.3	3.7	0.3	5.8	1.1	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	2.9	29.7	53	-26	18	12	10	7
		Ülzen	37	0.3	0.5	·	·	2.2	2.1	·	·	·	·	·	·	3.0	·	4.6	4.3	0.6	3.6	9.3	1.2	·	·	·	·	·	·	4.0	1.4	0.1	·	0.6	36.8	67	-18	15	10	1	·
		Lüneburg	15	·	0.2	0.3	·	1.4	3.7	·	·	0.2	·	·	·	4.9	2.1	4.1	0.8	0.2	4.5	13.6	1.2	·	·	·	·	·	·	1.5	0.4	0.4	·	0.9	40.4	82	- 9	17	9	3	1
		Bargteheide	43	0.2	·	0.2	·	4.0	2.0	0.2	0.0	0.3	·	·	·	8.6	0.3	5.5	1.5	0.5	16.2	3.5	1.5	·	·	·	·	·	0.0	3.1	1.6	·	·	0.7	49.9	80	-12	17	10	2	·
		Poppenbüttel	21	1.2	0.1	·	·	4.2	0.3	0.1	·	0.5	0.1	·	·	10.3	0.1	4.6	1.7	0.5	12.2	4.1	2.6	·	0.1	0.1	·	0.1	·	1.8	1.8	·	0.1	0.6	47.2	73	-18	22	10	1	1
		Sauensiek	40	·	0.1	·	0.1	3.5	1.0	0.1	·	0.4	0.1	·	·	4.2	0.1	2.9	1.0	1.6	10.0	7.7	0.8	·	·	·	·	·	·	3.2	1.7	0.1	·	1.5	40.1	74	-14	19	11	4	·
		Estebrügge	1	0.2	·	·	0.2	2.0	1.5	·	·	0.3	·	·	·	5.8	0.4	3.0	1.8	1.0	12.9	3.6	1.9	·	·	·	·	·	·	2.0	3.0	·	·	0.2	39.8	77	-12	16	11	4	·
		Stade	20	·	·	·	0.0	2.0	1.8	0.1	0.1	1.8	0.8	·	·	3.8	1.1	2.8	1.4	0.0	13.5	3.0	2.2	·	·	·	·	·	·	2.0	2.6	·	·	2.2	41.2	78	-12	15	13	2	2
		Rantzau	10	0.3	0.2	0.2	0.2	3.6	2.5	0.4	0.1	0.8	0.1	·	·	10.1	0.5	3.4	0.8	0.3	13.1	4.4	1.4	·	·	·	·	·	·	1.9	2.1	0.2	·	1.2	47.8	89	- 6	22	10	4	3
		Glückstadt	3	1.4	3.8	·	·	5.2		·	·	0.8	·	·	·	4.2	0.4	3.6	1.0		11.2	3.2	0.9	·	·	·	·	·	·	1.8	1.8	·	·	0.4	39.7	81	- 9	16	10	2	·
		Neumünster	21	0.2	0.5	0.5	0.0	3.5	3.0	0.4	1.0	0.6	0.0	·	·	9.8	0.6	5.0	0.9	3.4	12.8	7.2	2.7	·	·	·	·	·	·	2.5	0.1	0.0	·	1.2	55.9	90	- 6	19	11	4	·
		Itzehoe	14	0.2	0.7	·	0.5	5.1	1.0	0.4	0.2	0.6	0.1	·	·	8.9	1.4	5.3	0.4	0.1	9.5	6.8	0.8	·	·	·	·	·	·	2.2	1.0	·	·	0.8	44.0	72	-17	20	9	3	·
		Freiburg a. E.	7	0.4	0.6	·	0.5	3.7	0.5	0.2	0.2	0.8	·	·	·	4.0	0.4	3.3	0.9	0.1	11.4	4.5	0.6	·	·	0.1	·	·	·	2.5	2.8	·	·	1.4	38.9	66	-20	20	8	2	1
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30	0.0	·	·	0.0	4.1	0.7	·	·	0.6	0.0	·	·	3.6	0.4	3.9	2.2	0.2	10.0	9.1	5.2	0.1	·	·	·	0.0	·	4.4	2.6	0.0	·	1.1	48.2	93	- 4	15	10	3	1
		Bremervörde	6	·	·	0.1	·	2.4	1.8	·	0.1	1.0	0.1	·	·	3.6	0.6	3.1	0.6	0.6	12.7	1.9	0.8	0.0	·	·	·	·	·	1.8	1.0	·	·	1.0	33.2	60	-23	17	10	1	3
	Nordsee	Lamstedt	25	0.2	0.2	0.4	·	3.9	0.3	0.1	0.1	1.0	·	·	·	5.2	1.3	5.3	3.0	1.0	18.4	2.9	1.3	·	·	·	·	·	·	2.2	1.8	·	·	1.7	50.3	93	- 4	19	13	1	3
		Altenbruch	4	·	0.1	·	·	3.4	·	·	0.7	0.4	·	·	·	5.2	0.2	3.8	0.1	0.6	9.3	5.1	0.3	·	·	·	·	·	·	2.0	0.9	·	·	0.8	32.8	67	-16	15	6	2	·
		Köhlen	12	·	0.0	·	·	3.1	0.8	·	0.9	·	·	·	·	5.0	0.6	2.7	·	0.0	12.4	1.4	1.7	·	·	·	·	·	·	1.5	1.9	·	·	3.4	35.4	69	-16	12	9	1	·
		Lehe	8	·	·	·	·	4.4	0.1	·	·	0.9	0.0	·	·	3.7	1.6	2.6	0.2	0.0	11.6	1.7	1.8	0.6	·	·	·	·	·	2.6	2.0	·	·	1.2	34.4	(76)	-17	14	10	1	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	·	·	·	·	5.0	7.6	·	·	·	·	·	·	10.1	2.8	19.5	5.7	1.4	17.8	5.7	·	·	·	·	·	·	·	11.2	10.2	3.2	·	0.8	101.0	89	-12	13	12	10	24
		Schleusingen	414	·	·	·	·	2.5	6.0	·	·	3.5	·	·	·	4.6	0.3	10.0	2.8	0.5	6.2	4.2	0.4	·	·	·	·	·	·	4.9	12.4	1.2	1.3	1.5	59.3	84	-12	16	12	11	11
		Tachbach	355	·	·	·	·	4.6	5.5	·	·	·	·	·	·	4.0	0.2	10.1	3.1	0.4	4.7	3.3	0.2	0.1	·	·	·	·	·	2.3	8.4	1.3	0.3	1.3	49.8	91	- 5	16	11	12	17
	Hasel	Oberschönau	515	·	·	·	·	2.6	3.8	·	·	·	·	·	·	5.1	0.4	9.7	4.4	1.4	8.9	6.5	2.2	·	·	·	·	·	0.4	2.2	14.3	6.3	1.9	1.2	77.6	76	-22	16	14	15	24
		Suhl	440	·	·	·	·	2.8	5.2	·	·	·	·	·	·	4.8	0.9	11.2	7.8	0.8	6.6	6.1	0.4	0.5	·	·	·	·	·	3.5	8.7	3.0	0.5	1.9	64.7	82	-14	16	11	12	25
		Kühndorf	456	·	·	·	·	4.7	5.4	·	·	·	·	·	·	0.8	3.0	7.0	2.2	0.8	2.0	5.6	1.3	·	·	·	·	·	·	1.5	10.2	2.0	·	2.5	49.0	78	-14	14	12	12	25
	Hörsel bis Hasel	Henneberg	416	·	·	·	·	3.2	2.7	·	·	·	·	·	·	5.0	·	12.6	5.0	0.3	5.5	3.0	0.1	0.1	·	·	·	·	·	1.0	6.4	1.7	0.2	1.0	47.8	96	- 2	15	11	12	·
		Meiningen	308	·	·	·	·	1.8	4.3	·	·	·	·	·	·	4.0	0.3	7.6	4.5	0.3	3.7	2.2	0.6	0.2	·	·	·	·	·	0.4	4.0	2.5	·	1.2	37.6	77	-17	15	10	7	9
		Roßdorf	400	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	6.4	·	8.6	2.2	0.7	5.0	2.7	1.8	·	·	·	·	·	·	·	4.4	3.5	·	2.7	40.8	82	- 9	11	10	4	·
		Brotterode	580	0.7	0.1	·	·	2.2	8.6	0.0	0.1	0.0	·	0.0	·	8.5	0.1	8.8	0.9	1.5	8.6	5.2	3.0	0.3	0.1	·	·	·	0.0	3.3	15.8	5.2	1.6	2.2	76.2	83	-16	20	13	16	30
		Breitungen	250	·	·	·	·	1.7	5.6	·	·	·	·	·	·	5.6	0.2	6.2	1.6	0.3	3.0	1.6	1.2	0.5	·	·	0.1	0.1	·	1.5	9.0	3.0	0.2	2.0	43.4	(94)	(-3)	18	12	12	·
		Vacha	240	·	·	·	·	1.7	4.3	·	·	·	·	·	·	7.0	0.2	0.4	1.5	1.9	3.6	6.5	0.5	0.0	·	·	·	·	·	1.7	8.0	0.9	0.4	1.2	38.6	82	- 8	15	10	7	·
		Tann	370	·	·	·	·	1.9	3.7	·	·	·	·	·	·	2.6	0.4	8.6	2.2	1.1	4.5	4.7	1.4	·	·	·	·	·	·	0.3	6.0	·	3.9	·	41.9	69	-19	16	11	7	14
		Heringen	230	·	·	·	·	0.7	4.0	·	·	·	·	·	·	8.4	0.2	5.8	1.4	1.5	1.4	3.4	1.4	·	·	·	·	·	·	0.3	4.7	0.3	0.1	0.4	33.4	68	-16	13	9	5	5
		Frauenborn	295	·	·	·	·	3.0	3.8	·	·	·	·	·	·	10.1	·	4.5	1.6	0.5	2.7	2.6		·	·	·	·	·	·	0.9	4.3	·	·	1.2	35.2	(72)	(-14)	12	9	5	14
	Hörsel	Rödichen	365	0.5	0.8	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	7.7	·	8.6	4.4	1.3	14.0	16.4	2.3	·	·	·	·	·	·	2.7	5.8	5.1	0.6	1.0	71.6	119	+12	15	12	11	·
		Tabarz	394	5.6	6.0	·	·	0.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	·	·	·	1.0	1.7	0.0	0.5	0.1	4.0	3.6	·	·	·	·	·	·	3.8	1.2	1.2	·	·	30.9	37	-52	13	10	6	9
		Gotha	330	2.8	4.6	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	0.8	(1.0)	·	1.1	·	0.7	·	1.2	0.2	·	0.0	·	·	·	·	(1.0)	(1.0)	(1.0)	·	0.2	15.9	45	-19	14	8	10	27
		Eisenach	222	·	0.3	0.2	·	2.3	2.2	·	·	·	·	·	·	1.3	0.9	5.4	0.1	·	·	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·	·	2.0	3.2	1.8	0.8	1.2	22.1	54	-19	16	8	4	7

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌨
Werra	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~	180	·	·	0.0	·	1.8	3.0	·	·	·	·	·	·	6.0	0.2	7.0	9.8	0.2	5.3	3.1	0.0	·	·	·	·	·	·		3.5		0.1	2.7	36.7			14	9	6	5
		Eschwege	186	·	·	·	·	0.5	2.7	·	·	·	·	·	·	8.6	0.2	4.4	4.3	0.3	3.3	9.0	0.4	0.0	·	·	·	·	·	0.9	1.7	0.8	0.1	1.0	38.0	93	-3	15	8	6	6
		Wichmannshausen	203	·	·	0.4	·	1.3	4.6	·	·	·	·	·	·	14.6	·	4.2	3.9	1.1	3.2	5.6	0.5	·	·	·	·	·	·	0.4	3.6	1.1	·	1.2	45.7	90	-5	14	11	2	7
		Groß-Almerode	350	·	·	·	·	12.5	6.0	·	·	·	·	·	·	12.7	0.2	7.3	4.5	1.5	2.4	10.5	1.1	·	·	·	·	·	·	0.5	6.7		·	(1.0)	66.7	97	-2	14	12	4	3
		Witzenhausen	136	·	·	·	·	7.2	1.3	·	·	·	·	·	·	5.1	3.0	4.0	1.9	1.6	2.2	1.9	2.6	·	·	·	·	·	·	0.0	2.7	0.0	·	0.8	28.3	67	-14	12	11	1	6
		Hann.-Münden	125	·	0.4	0.2	·	5.2	6.0	·	·	·	·	·	·	6.4	6.0		4.0	4.2		4.5	2.0	·	·	·	·	·	·	0.2	1.3	5.0	·	1.8	47.2	79	-13	16	13	2	5
Fulda	Fulda	~~Wasserkuppe~~ *	928	·	·	·	·	6.5		·	·	·	·	·	·	2.9	0.0	8.9	6.8	8.7	9.2	10.8	1.2	·	·	·	·	·	·	1.5	8.1	3.3	·	(1.5)	70.0	65	-15	13	13	7	15
		Gersfeld	512	·	·	·	·	2.7	7.8	0.1	·	0.2	·	0.2	·	5.1	0.2	14.2	6.6	0.6	4.6	6.7	0.8	0.2	·	·	·	·	·	1.1	11.9	2.7	·	2.1	67.8	93	-5	18	11	13	24
		~~Oberkalbach~~ **	375	·	·	·	·	3.6		·	·	0.7	·	·	·	4.8	4.2	8.3	7.5	1.2	9.7	10.1	0.2	0.1	·	·	·	·	·	2.4	2.1	1.4	0.2	3.5	60.0	(86)	(-10)	17	12	5	13
		Fulda	330	0.0	·	·	·	2.3	4.2	0.2	·	0.3	·	·	·	3.3	0.0	8.0	2.3	0.2	2.0	3.3	0.3	0.2	·	·	·	·	·	0.4	3.2	1.1	0.0	2.0	33.3	77	-10	16	10	8	13
		Hosenfeld	380	·	·	1.4	·	(2.2)		0.2	·	·	·	·	·	4.8	2.3	11.6	2.4	0.0	11.7	8.3	·	·	·	·	·	·	·	3.8	0.4	0.2	·	2.8	37.9	107	+4	14	11	7	9
	Schlitz	Grebenhain	436	·	·	·	·	1.5	1.1	·	·	0.3	·	·	·	13.3	1.2	22.0	5.3	1.3	15.2	38.5	1.2	0.2	·	·	·	·	·	7.7	8.1	0.3	·	0.3	117.5	121	+21	16	12	10	21
		Lauterbach	291	·	·	·	·	5.8	1.4	·	·	·	·	·	·	7.3	0.5	16.0	2.7	1.7	4.1	13.4	·	·	·	·	·	·	·	3.9	0.3	·	·	0.8	57.9	129	+13	12	9	1	5
		Salzschlirf	242	·	·	·	·	2.1	0.0	·	·	0.6	·	·	·	5.9	0.0	11.1	2.5	·	2.9	7.1	·	·	·	·	·	·	·	1.7	3.9	·	·	1.5	39.3	89	-5	10	9	5	1
		Schlitz	238	·	0.1	·	·	2.3	2.7	·	·	0.1	·	·	·	3.5	0.0	10.8	1.1	0.4	0.8	6.3	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	1.6	5.0	0.5	0.0	1.1	36.6	81	-8	14	9	9	7
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	·	·	·	·	2.0	3.2	·	·	·	·	·	·	9.0	0.1	6.0	1.9	2.0	4.0	5.0	1.0	·	·	·	·	·	·	0.5	5.1	0.6	0.7	1.0	41.5	81	-9	15	11	3	6
		Hünfeld	260	·	·	·	·	1.4	4.0	·	·	·	·	·	·	2.6	0.0	9.0	1.6	0.7	3.4	3.7	1.6	·	·	·	·	·	·	0.3	5.7	0.5	·	1.6	36.1	88	-5	13	10	4	7
		Friedewald	385	·	·	·	·	2.7		·	·	·	·	·	·	9.6	2.4	3.0	0.7	1.9	2.6	4.8	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	5.6	0.7	·	1.9	36.0	77	-11	14	9	6	16
		Rengshausen	300	·	·	·	·	3.9	3.8	·	·	·	·	·	·	9.0	3.2	3.3	5.6	0.7	1.1	0.5	0.9	·	·	·	·	·	·	1.6	3.4	2.6	0.2	1.1	46.9	88	-6	15	12	3	11
		Melsungen	167	·	·	·	·	4.0	3.5	·	·	·	·	·	·	9.3	6.0		3.7	0.5	0.8	7.9	0.2	0.3	·	·	·	·	·	0.2	5.0	0.2	0.0	1.2	42.8	100	0	15	9	4	3
	Eder	Berleburg	420	·	·	·	·	1.0	5.1	·	·	·	·	·	·	18.2	12.0	16.1	2.0	17.0	12.0	27.6	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	5.0	7.9	·	2.6	127.1	126	+26	13	12	7	12
		Girkhausen	650	·	·	0.2	·	2.3	3.9	0.1	·	0.1	·	·	4.3	18.9	3.8	14.1	16.6	4.0	15.9	19.1	2.2	·	·	·	·	·	·	2.1	11.3	3.1	·	1.2	121.2	104	+4	18	15	8	18
		Winterberg	650	0.4	·	·	·	3.7	1.5	·	·	·	·	·	·	17.5	2.6	18.1	8.8	5.6	5.4	29.4	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	14.5	2.6	·	1.3	110.7	87	-16	15	13	13	13
		Fürstenberg	420	·	·	·	·	2.5	3.0	·	·	·	·	·	·	2.3		2.3	10.1	2.5	2.0	(5.0)	0.0	·	·	·	·	·	·	10.0		4.0	·	4.0	47.7	90	-5	13	12	8	4
		Frankenau	430	·	·	·	0.2	1.4	1.0	·	·	·	·	·	·	11.1	0.2	9.5	11.3	1.5	5.4	16.8	0.6	·	·	·	·	·	·	0.4	3.4	1.6	0.2	0.7	65.3	128	+14	16	10	12	16
		Alraft	293	·	·	·	0.9	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	6.5	0.3	5.6	7.0	2.1	1.9	8.8	0.9	0.1	·	·	·	·	·	0.3	4.2	0.9	·	(0.5)	41.3	94	-3	16	7	7	6
		Fritzlar	190	·	·	·	·	4.7		0.2	·	·	·	·	·	7.1	0.2	11.6	4.4	0.5	1.1	7.3	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.6	3.8	0.4	0.1	0.7	42.4	108	+3	16	8	4	3
	Eder, Schwalm	Meiches	467	·	0.1	·	·	1.1	2.7	·	·	0.1	·	·	·	11.4	0.5	20.4	2.6	1.3	10.2	21.9	1.2	0.3	·	·	0.1	0.1	·	3.3	7.5	0.4	·	1.1	86.3	117	+12	19	12	16	18
		Alsfeld	272	·	·	·	·	0.2	3.2	·	·	·	·	·	·	7.2	0.1	9.6	4.0	0.4	2.6	10.3	1.2	0.3	·	·	·	·	·	2.4	6.2	0.9	0.5	0.5	49.4	99	-1	16	9	2	11
		Lingelbach	380	·	·	·	·	1.9	4.9	·	·	·	·	·	·	6.0	·	9.0		4.1		(4.0)		0.0	·	·	·	·	·	2.3	4.6	1.4	·	1.5	39.7	84	-7	15	11	5	1
		Hauptschwenda	500	·	·	·	·	5.2	5.5	·	0.2	0.2	0.1	·	·	12.1	0.1	5.4	4.5	2.0	2.5	7.1	0.2	0.3	·	·	·	·	·	1.2	8.6	1.7	0.2	2.7	59.8	89	-7	19	12	15	25
		Treysa	205	·	·	·	·	1.5	0.7	·	·	·	·	·	·	10.2	0.1	6.7	6.1	1.5	1.7	12.6	0.3	0.2	·	·	·	·	·	1.8	4.0	0.3	0.0	0.6	48.3	(121)	(+8)	15	9	4	4
		Armsfeld	367	·	·	·	·	0.3	1.7	·	·	·	·	·	·	12.5	0.5	12.2	8.5	1.8	3.3	18.5	0.3	0.5	·	·	·	·	·	1.0	0.2	0.2	0.1	0.3	61.9	109	+5	16	8	8	7
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	0.8	0.1	0.1	0.1	4.2	2.9	·	·	·	·	0.1	0.2	4.3	0.3	7.0	4.3	2.5	4.5	7.1	1.6	0.4	·	·	·	·	·	7.6		1.6	·	1.1	50.9	88	-7	21	15	11	9
		Kassel	198	1.1	·	·	·	1.3	3.5	·	·	·	·	·	·	4.3	·	4.7	3.5	1.3	1.1	6.9	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	3.3	0.3	·	1.1	33.1	75	-11	14	11	5	7
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	0.4	0.2	0.1	·	6.7		·	·	·	·	·	·	3.3	0.6	1.1	4.9	5.0	6.8	4.3	2.4	·	·	·	·	·	·	·	4.2	3.0	·	1.6	44.6	74	-15	16	12	3	2
	Diemel	Eimelrod	490	·	0.2	·	·	1.6	1.9	·	·	·	·	·	·	9.5	3.1	6.8	5.1	3.3	0.9	6.2	2.1	·	·	·	·	·	·	0.4	13.2	3.0	·	1.2	56.5	(75)	(-18)	15	11	8	11
		Mengeringhausen	290	·	0.1	·	·	4.0		·	·	·	·	·	·	3.8	6.1		6.4	3.4	1.1	5.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	7.1	1.4	·	0.9	40.6	83	-8	14	12	4	7
		Warburg	204	·	·	·	·	1.4	1.5	·	·	·	·	·	·	0.8	1.1	0.5	3.2	0.4	1.1	4.2	(1.0)	·	·	·	·	·	·	0.6	4.3	0.7	·	0.9	21.7	46	-25	14	8	3	5
		Escheberg	270	·	·	·	·	3.8	2.2	·	·	·	·	·	·	2.6	2.5		3.9	2.7	0.6	4.2	1.6	0.0	·	·	·	·	·	·	5.8	0.9	0.0	1.6	32.4	64	-19	13	10	8	7
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	0.3	0.1	·	·	4.9	2.4	·	·	·	·	·	·	(4.0)	0.3	0.5	6.9	1.2	4.8	7.5	2.5	·	·	·	·	·	·	0.8	4.8	1.5	·	2.6	45.1	63	-27	16	11	7	3
		Borlinghausen	260	·	·	0.2	0.0	8.1		·	·	0.4	·	·	·	2.5	0.8	2.7	6.4	1.3	2.7	5.4	0.8	·	·	·	·	·	·	0.3	10.8	1.8	1.8	0.0	46.0	(55)	(-37)	16	11	4	5
		Driburg	230	0.5	·	·	·	4.5	8.5	0.1	·	1.1	·	·	·	8.0	1.0	2.4	8.9	3.0	7.8	15.4	3.7	·	·	·	·	·	·	3.7	15.0	1.1	·	2.4	87.1	85	-15	17	15	7	6
		Neuhaus i. Soll.	355	0.5	·	·	·	4.1	3.2	·	·	0.5	·	·	·	3.9	0.0	6.5	10.2	2.8	0.8	13.4	1.9	·	·	·	·	·	·	0.4	16.0	3.0	5.1		72.3	75	-25	16	12	10	16
		Scharfoldendorf	154	·	·	·	·	0.7	5.4	·	·	·	·	·	·	6.7	·	3.2	9.4	1.0	1.6	15.0	0.1	·	·	·	·	·	·	1.8	5.6	1.7	·	0.6	52.8	(80)	(-13)	13	10	1	5
		Veldrom	350	·	·	·	·	5.5	9.3	0.2	·	1.8	·	·	·	7.5	1.5	4.4	10.1	1.8	9.1	20.8	0.8	·	·	·	·	·	·	1.8	12.9	3.4	·	4.5	95.7	90	-10	16	14	7	11
		Nassengrund	192	2.9	·	·	·	2.8	5.1	·	·	0.1	·	·	·	7.2	0.6	4.5	6.3	1.3	6.6	14.2	0.8	·	·	·	·	·	·	1.2	5.3	1.1	·	0.2	60.2	84	-12	16	12	3	1

*) Treffurt 180

**) Wüstensachsen 695

***) Ellers

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	⊠
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	·	·	·	·	1.2	3.9	0.0	·	0.3	·	·	·	3.5	1.2	9.5	9.7	0.1	3.8	9.4	0.6	·	·	·	·	·	·	1.5	5.5	0.2	·	2.0	46.3	75	-16	15	11	3	1
		Reher	124	·	·	·	2.0	4.0	1.0	·	·	·	·	·	·	1.5	2.0	5.0	10.2	·	5.2	12.6	2.8	·	·	·	·	·	·	2.8	2.8	1.2	·	(1.5)	66.6	88	- 9	14	14	1	·
		Rinteln	56	·	·	·	·	2.7	2.7	0.6	·	·	·	·	·	1.6	4.2		14.1	0.3	2.1	4.3	0.6	0.9	·	·	·	·	·	1.7	3.5	0.5	·	(1.0)	40.8	76	-13	16	11	2	·
		Herford	77	·	·	·	·	1.5	2.2	·	·	·	·	·	·	5.2	2.0	7.4	13.0	0.5	4.8	12.8	0.1	0.3	·	·	·	·	·	2.9	5.1	0.9	·	1.5	60.2	96	- 3	15	11	2	·
		Bielefeld	176	0.0	·	·	·	6.7	1.0	0.1	·	0.4	·	·	·	7.0	2.4	8.8	13.6	3.4	4.7	14.7	0.3	·	·	·	·	·	·	3.1	7.7	1.5	·	1.4	76.8	101	+ 1	16	13	6	7
		Minden	46	·	·	·	·	1.7	2.5	·	·	0.0	·	·	·	0.7	2.0	3.9	5.5	0.2	1.5	6.4	0.9	·	·	·	·	·	·	2.9	2.1	0.3	·	2.0	32.6	60	-22	14	10	1	1
		Lübbecke	86	0.2	·	0.3	0.2	2.2	1.8	0.1	·	0.3	·	·	·	3.0	2.2	7.4	4.8	0.5	5.1	7.9	2.2	·	·	·	·	·	·	5.0	3.1	0.6	·	0.0	46.9	82	-10	18	11	2	·
		Essern	46	·	·	0.1	·	0.3	4.7	·	·	0.2	·	·	·	0.2	1.2	3.3	3.2	0.7	10.2	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	2.3	3.6	0.2	·	0.2	37.1	56	-23	15	7	2	·
		Nienburg	25	·	·	0.0	·	1.8	2.5	·	·	0.4	·	·	·	1.1	1.5	3.0	2.1	·	3.7	6.9	1.3	0.3	·	·	·	·	·	3.9	0.8	0.2	·	1.2	30.7	56	-24	15	11	1	1
		Brebber	52	·	·	·	·	3.7		·	·	1.1	·	·	·	1.5	6.0		2.1	0.6	5.1.1	7.5	2.1	·	·	·	·	·	·	4.6	2.7	·	·	1.3	44.3	84	- 9	14	13	1	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	0.2	0.2	0.1	0.1	1.1	3.4	0.1	·	·	·	·	·	4.0	0.1	0.4	1.4	0.1	4.2	3.3	1.6	0.0	·	·	·	·	·	·	2.6	1.1	·	1.0	25.5	58	-18	18	10	7	1
		Wittingen	85	·	·	·	·	1.9	2.1	·	·	0.0	·	·	·	3.2	0.8	3.1	5.6	0.4	5.9	10.5	2.3	·	·	·	·	·	·	1.3	4.0	0.4	·	0.9	42.9	73	-16	14	10	1	·
		Triangel	54	0.0	·	0.2	0.0	2.4	2.6	·	·	0.0	·	·	·	6.9	1.1	1.7	5.1	0.1	6.6	9.6	2.1	·	·	·	·	·	·	1.0	3.9	0.4	·	2.0	45.9	87	- 7	15	12	1	2
	Oker	Goslar	263	0.4	0.1	·	·	0.3	2.2	·	·	·	·	·	·	2.8	0.6	4.3	6.2	0.5	8.9	11.4	2.6	·	·	·	·	·	·	0.7	3.6	2.4	2.5	1.0	50.5	63	-29	17	11	5	7
		Harzburg	244	·	·	·	·	3.1		·	·	·	·	·	·	2.3	0.0	3.5	4.5	0.3	4.4	12.4	2.8	·	·	·	·	·	·	0.7	3.4	4.6	2.6	0.0	44.6	65	-24	12	10	4	7
		Schmatzfeld	192	·	0.0	·	·	0.7	0.7	·	·	·	·	·	·	(2.1)	1.0	0.5	(2.2)	0.0	(6.0)	2.2	0.7	·	·	·	·	·	·	0.3	2.3	2.5	(2.0)	0.2	23.4	60	-16	14	(8)	4	8
		Braunschweig	75	0.4	0.0	0.0	·	1.6	2.5	·	·	·	·	·	·	5.2	0.2	0.7	2.8	0.0	0.7	6.4	1.3	0.1	·	·	·	·	·	0.0	2.1	0.5	·	2.3	26.8	48	-29	14	8	1	2
		Helmstedt	137	0.0	0.1	·	·	0.1	4.0	·	·	·	·	·	·	3.9	0.2	3.7		·	7.1	4.5	1.3	·	·	·	·	·	·		2.0	1.6	·	1.0	28.9	69	-20	13	9	3	1
		Kampen	85	0.2	·	0.2	0.1	1.7	3.9	·	·	·	·	·	·	5.4	0.5	0.7	3.3	0.1	2.3	6.7	1.8	·	·	·	·	·	·	0.1	2.7	0.6	·	2.1	32.4	62	-20	17	3	3	2
	Aller	Unterlüß	105	·	0.5	0.3	·	1.6	1.9	·	·	·	·	·	·	6.4	0.4	5.0	3.1	0.1	6.0	10.9	3.3	·	·	·	·	·	·	1.8	3.0	1.0	·	0.9	46.2	70	-20	15	11	1	1
		Celle	43	·	0.5	0.1	·	1.7	3.6	0.0	·	0.5	0.1	·	·	3.4	1.4	4.9	3.1	0.2	1.1.3	8.6	1.7	·	·	·	·	·	·	1.6	0.8	0.4	·	1.4	45.3	74	-16	18	11	3	2
	Fuse	Lichtenberg	185	·	4.6	·	·	4.6		·	·	·	·	·	·	1.0	0.3	1.0	2.0	0.0	1.2.0		0.3	·	·	·	·	·	·	1.8		0.2	·	(1.0)	28.8	54	-24	16	11	3	5
		Groß-Bülten	75	·	·	·	·	2.3	1.6	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	1.1	2.4	·	1.1	4.9	1.5	0.1	·	·	·	·	·	0.1	3.5	0.3	·	1.4	20.9	39	-32	14	9	2	1
		Lehrte	62	·	·	·	·	1.8	0.0	·	·	·	·	·	·		5.0		4.2	·	2.1	3.2	0.0	0.0	·	·	·	·	·	1.8	(2.0)	0.0	·	1.5	27.6	42	-30	10	3	1	
	Aller	Bergen	70	·	0.2	0.0	0.0	4.2	4.5	0.1	·	0.5	0.1	0.2	·	5.9	1.7	4.9	4.5	0.2	12.7	13.8	1.1	·	·	·	0.0	0.3	·	3.8	1.8	1.1	·	1.1	62.7	94	- 4	20	13	3	2
		Berkhof	35	0.1	0.2	0.0	0.1	1.8	4.5	·	·	0.6	·	·	·	2.8	0.6	5.1	3.2	0.8	5.9	8.1	3.1	0.3	·	·	·	·	·	1.9	1.4	0.8	·	1.8	43.1	(76)	(-14)	19	11	2	2
	Leine	Friedland	177	0.9	0.1	·	·	1.1	2.1	·	·	·	·	·	·	3.8	0.2	3.2	3.0	1.6	4.0	3.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.2	·	0.4	27.1	(58)	(-20)	15	10	3	5
		Göttingen	160	0.0	·	·	·	2.4	0.8	·	·	·	·	·	·	3.0	0.0	1.7	2.1	1.1	1.7	3.9	1.0	·	·	·	·	·	·	0.1	2.1	1.0	·	0.9	21.6	47	-24	13	10	2	6
		Etzenborn	220	·	0.2	·	·	2.2	3.9	·	·	·	·	·	0.1	4.0	0.1	4.0	4.7	2.4	5.1	5.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.1	0.5	0.6	9.1.1	76	-12	16	10	1	1
		Oderhaus	430	·	0.7	·	·	2.6	5.2	·	·	·	·	·	·	12.2	2.3	6.2	14.1	1.4	15.7	22.1	4.0	·	·	·	·	·	·	1.1	4.9	3.4	0.1	1.0	97.0	65	-53	16	14	11	17
		Schluft	580	·	·	·	·	3.2	1.6	·	·	2.3	·	·	·	1.9		2.3	·	4.8	28.8	34.9	18.3	·	·	·	·	·	·	1.2	4.6	10.1	·	(1.0)	113.3	75	-40	14	11	11	15
		Osterode	220	·	·	·	·	5.0	6.2	·	·	·	·	·	·	8.1	0.8	1.8	4.5	1.1	3.0	5.9	1.6	·	·	·	·	·	·	4.1		3.2	·	3.4	48.7	70	-21	14	13	5	2
		~~Riefensbeek~~ *)	337	0.5	·	·	·	1.3	6.0	·	·	·	·	·	·	8.5	0.2	7.8	7.2	1.7	10.6	25.6	5.4	·	·	·	·	·	·	1.7	7.9	8.0	0.8	2.2	94.5	(74)	(-33)	16	13	6	19
		Fredelsloh	260	·	0.3	·	·	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	6.7	0.3	3.5	6.5	1.7	7.4	15.9	2.7	·	·	·	·	·	·	0.7	6.5	1.4	·	0.6	56.5	86	- 9	14	10	7	3
		Adenstedt	205	0.3	·	·	·	1.0	3.1	0.1	·	·	·	·	·	2.3	0.0	2.4	5.6	0.4	0.8	8.7	1.0	·	·	·	·	·	·	0.2	4.0	1.3	·	1.4	32.6	53	-28	15	10	1	4
		Klausthal	540	0.1	0.0	·	·	2.6	3.4	·	0.1	·	·	·	·	8.1	2.1	2.1	10.9	1.2	7.9	14.0	3.4	0.2	·	·	·	·	·	0.8	5.9	3.6	·	0.5	71.9	52	-66	17	12	14	30
		Lutter a. Barenberge	150	·	·	·	·	1.7	3.9	·	·	·	·	·	·	1.8	0.4	1.1	4.6	0.3	2.0	10.8	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	1.8	1.7	0.5	1.9	33.0	61	-27	15	10	3	8
		Seesen	220	·	·	·	·	3.0	3.1	·	·	·	·	·	·	4.2	0.7	1.9	3.5	0.6	3.4	10.0	1.2	·	·	·	·	·	·	0.4	2.7	2.4	·	2.4	39.5	64	-22	14	11	2	12
		Hildesheim	87	0.6	·	0.0	·	1.2	2.3	·	·	·	·	·	·	0.8	0.3	2.2	5.9	0.0	1.2	5.9	1.3	0.0	·	·	·	·	·	0.3	2.4	0.8	·	1.0	26.2	55	-22	14	9	3	5
		Hannover	52	·	·	1.9	·	1.7	3.1	0.1	·	0.4	·	·	·	4.2	0.4	2.3	6.1	0.1	0.8	6.0	1.7	·	·	·	·	·	·	0.6	2.2	·	·	1.2	32.9	66	-17	16	10	(2)	2
	A.	Walsrode	35	·	·	·	·	5.6	6.0	·	·	0.9	·	·	·	10.2	2.5	11.8	4.4	·	15.8	13.7	4.2	0.2	·	·	·	·	·	5.2	1.8	0.2	·	1.9	84.4	138	+23	15	12	3	1
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	0.1	·	0.0	0.0	1.9	0.9	·	·	0.6	·	·	·	1.0	0.1	2.3	2.8	0.0	4.9	10.1	2.6	0.2	·	·	·	·	·	2.5	1.9	0.1	·	1.6	33.5	87	-15	16	10	2	1
		Bassum	34	·	·	·	0.1	3.5	0.3	·	·	0.9	·	·	·	1.3	2.7	1.5	2.5	0.4	8.8	14.7	0.9	0.3	·	·	·	·	·	4.5	3.7	·	·	(1.5)	43.0	77	-13	16	10	2	·
	Wümme	Königsmoor	40	0.9	·	·	0.2	2.4	2.2	0.1	·	0.3	·	·	·	3.4	1.2	3.4	3.9	0.1	10.0	14.7	3.9	0.3	·	·	·	·	·	4.0	2.1	0.1	·	0.9	54.1	106	+ 3	19	11	1	1
		Rotenburg i. H.	22	2.0	0.1	0.0	·	2.3	2.7	·	·	0.5	0.1	·	·	3.8	1.0	3.3	3.9	0.5	12.5	12.0	8.1	·	·	·	·	·	·	4.7	2.2	0.0	·	1.0	59.1	109	+ 5	17	13	1	1
		Visselhövede	60	·	·	·	·	3.2	3.0	·	·	0.2	0.2	·	·	6.5	1.5	7.1	3.4	3.9	10.2	9.1	6.0	·	·	·	·	0.1	·	5.1	3.1	0.0	·	0.7	60.3	100	0	16	11	1	·
		Osterholz	20	0.1	·	·	·	4.0	0.2	·	·	0.5	·	·	·	2.0	0.2	2.1	0.3	·	7.2	4.8	1.2	0.1	·	·	·	·	·	2.5	2.4	0.1	·	1.1	28.8	56	-22	16	9	2	2

*) Rose 590

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9	1.2	0.1	.	.	.	.	.	3.3	4.2	6.5	4.1	0.9	4.0	10.3	0.7	.	.	.	0.0	.	.	4.6	4.2	0.5	.	1.4	49.9	82	-11	16	11	1	4
		Diepholz	39				0.0	3.1	0.6			0.9				1.8	1.9	3.8	2.4	1.7	3.8	9.2	0.7							3.2	4.1	.	.	0.9	38.1	65	-21	14	10	2	
		Natenstedt *)	40	1.2	0.5	0.0	.	3.2	1.5			0.6	.	.		1.5	6.2		3.6		2.7		(0.5)							4.3	2.9	0.0	.	9.9	37.9	(55)	(-26)	(16)	12	(2)	.
		Oldenburg	7	0.0	0.0	.	2.0	3.9	0.5	.	0.1	1.0	0.2	.	0.1	3.8	0.3	2.6	0.7	0.2	7.3	4.7	0.6	0.2						2.0	2.5	0.2	.	1.0	37.9	58	-23	19	9	2	
		Kirchhatten	30	3.0			0.4	4.6	1.2	0.1			1.0	.	0.1	3.0	0.6	2.1	3.0	0.7	4.1	12.1	0.8							2.0	2.6	.	0.2	1.7	39.6	65	-21	19	10	3	1
	Weser	Elsfleth	1			0.0	0.3	1.5	0.3	0.2	.	0.7	0.1	.		1.4	1.3	1.4	0.2	.	7.7	3.3	0.3							2.1	3.0		.	1.5	24.3	46	-29	16	8		
		Seefeld	1				0.4	3.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0			2.3	0.3	3.1	0.1	.	9.3	1.1	0.9	1.7						1.7	2.3		.	1.2	27.7	53	-24	15	9	2	.
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	.	.	.	3.7		0.0	0.2	0.5		.	.	0.3	2.2	1.0	3.0	.	1.1	9.1	0.8	3.4	0.3	.	.	.	.	.	1.5	1.5	.	.	.	28.0	49	-29	15	9	1	.
		Varel	10	.	.	.	0.4	4.3	.	0.2	1.0	0.2		.	0.2	5.9	1.5	3.1	1.0	0.6	4.3	1.5	0.7	0.1						1.3	3.2	.	.	.	29.4	48	-33	17	10	2	.
		Wilhelmshaven	8	.	.	0.0	0.0	3.0	0.1	.	0.0	0.0	.	.	0.2	4.2	1.0	4.8	0.1	0.2	8.8	1.2	1.2	0.7	.	.	.	.	.	1.7	2.0	.	.	1.4	30.6	64	-17	15	10	.	1
		Jever	8	'	'	0.9	0.6	3.8	0.4	0.1	0.4	0.2		0.1	0.2	7.1	0.5	5.2	0.1	0.4	10.3	2.2	0.6	0.4	.	.	.	0.2	.	2.2	2.3	.	0.2	1.2	39.6	66	-20	23	8	4	4
		Minsen	2	'	'	1.5	0.4	3.5	.	0.2	0.9			.		5.8	(0.5)	5.2	.	0.5	10.3	3.3	1.3	0.3	.	.	.	.	.	2.5	2.2	.	.	0.9	39.6	84	- 7	16	9	2	4
		Wangeroog	5	.	.	.	.	3.5	.	.	0.5			.	.	6.4	0.9	6.8	.	1.7	6.7	4.8	1.4	0.1	.	.	.	.	.	1.8	2.5	.	.	0.7	37.2	76	-12	13	9	.	.
		Norderney	2	.	.	.	1.9	5.7	0.4	0.2	.	0.3	.	0.5	0.2	3.9	4.3	4.7	1.7	.	11.7	4.0	.	.	.	.	.	.	.	0.4	3.0	.	.	1.7	44.6	102	+ 1	15	9	.	.
		Norden	6	.	.	.	0.7	6.1	0.5	0.1	0.8	0.2	0.2	0.1	.	6.9	0.2	12.7	0.6	1.1	10.8	2.1	0.4	.	.	.	.	.	.	3.6	1.9	.	0.1	1.8	50.9	116	+ 7	20	9	3	.
		Greetsiel	1	.	.	.	1.1	5.7	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	0.5	5.2	1.2	12.0	0.2	1.2	9.6	2.5	0.4	0.1	.	.	0.2	0.0	.	1.5	4.6	.	0.1	(1.5)	49.1	(95)	(- 3)	23	10	.	.
		Emden	2	.	.	.	0.8	5.7	0.1	0.2	0.6	0.2	0.1	.	.	6.6	0.0	7.7	0.1	1.0	7.9	2.1	0.7							1.1	4.3	.	.	1.8	41.0	69	-18	17	9	.	.
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	0.5	.	.	.	3.4	4.0	.	.	1.6	.	.	.	6.0	1.1	4.4	5.5	2.0	2.2	14.5	0.3	.	.	.	.	.	.	0.8	6.0	1.6	.	2.0	56.5	81	-13	16	13	2	.
		Rietberg	78					3.2	2.7			0.3				7.2		3.6		0.8	1.6	15.9	.							1.9	3.8	0.4	.	(1.5)	42.9	70	-18	14	11	.	.
		Bielefeld (Pumpst.)	126	.	'		.	6.5	3.9	0.2	.	1.2		.	.	7.8	1.5	5.6	7.8	0.9	4.4	16.2	1.0	0.3	.	.	.	.	.	1.7	6.8	1.0	.	2.1	68.9	88	- 9	17	14	2	2
		Heerde	66	0.2			0.0	3.0	1.5	.	.	0.8		.	.	3.1	5.5		11.0	1.9	1.7	12.6	1.1	0.0	.	.	.	.	.	1.5	4.4	0.5	.	2.1	50.9	88	- 7	16	13	2	.
		Warendorf	56	5.4	'	'	.	4.6	1.5	.	.	(0.5)		.	.	4.2	3.9	6.6	8.7	2.6	2.2	11.3	1.1	.	.	.	.	.	.	2.5	5.7	.	.	2.3	63.4	106	+ 3	15	14	1	3
		Hesseln	115	.	.	.	.	5.4	1.6	.	.	0.0		.	0.2	4.6	3.4	4.2	10.4	1.8	5.8	(10.0)	0.7	.	.	.	.	.	.	3.4	3.9	4.5	0.2	2.2	62.3	85	-11	16	13	.	.
		Iburg	115	.	.	.	.	8.8	0.2	.	.	2.5	0.1	.	.	4.1	1.2	7.1	4.1	2.7	6.6	12.4	0.4	.	.	.	.	.	.	4.6	7.5	0.2	.	2.3	65.0	87	-10	16	12	3	.
		Rinkerode	62	4.0	.	.	.	1.4	.	.	.	0.9		.	0.2	5.6		11.3	10.0	5.6	3.2	12.4	.	.	.	.	.	.	.	4.5	5.5	.	.	3.3	67.9	108	+ 5	14	12	1	.
		Altenberge	105	2.0	.	.	.	2.6	0.1	.	.	0.6	0.1	.	0.3	3.5	3.3	3.9	4.6	2.8	3.6	12.3	0.7	0.2	.	.	.	.	.	4.3	4.9	0.1	.	2.4	52.3	92	- 5	19	13	3	1
		Münster	56	0.1	.	.	0.0	4.4	.	.	.	2.0		.	0.2	3.4	1.8	9.3	8.4	3.2	5.6	17.2	0.0	.	.	.	.	.	.	6.4	5.1	0.3	.	2.8	70.2	106	+ 4	15	12	2	.
		Rheine	40	.	.	.	.	3.9	.	.	.	1.3		.	.	2.8	0.0	7.5	1.2	2.3	4.2	11.0	.	.	.	.	.	.	.	5.4	4.3	0.1	.	3.2	47.2	77	-14	12	11	.	.
		Ibbenbüren	65	.	.	0.1	0.1	5.3	1.0	.	.	2.3		.	.	3.7	5.1	2.7	2.6	2.5	4.4	13.1	1.1	.	.	.	.	.	.	5.4	6.0	0.4	.	3.5	59.3	88	- 8	17	14	1	.
		Lingen	23	'	'	0.0	0.2	7.5	1.2	0.2	.	3.0	0.1	.	.	5.7	2.8	4.6	2.8	0.5	4.7	9.9	4.1	.	.	.	.	0.0	.	5.2	4.7	.	.	4.0	61.3	102	+ 1	17	13	1	4
	Hase	Osnabrück	63	2.7	.	0.3	0.1	2.7	0.1	.	.	1.4	.	.	.	2.7	1.9	5.6	0.3	2.0	5.2	12.8	1.1	.	.	.	.	.	.	6.0	4.5	0.7	.	2.4	52.5	77	-15	18	13	1	1
		Bramsche	48	'	'	'	0.5	4.8	0.5	0.1	.	1.8	0.5	.	.	3.3	3.0	7.2	1.3	1.0	3.3	7.9	.	.	.	.	.	.	.	3.7	4.5	.	.	2.3	45.7	77	-18	16	12	1	2
		Bersenbrück	34	.	.	.	.	3.3	1.4	.	.	1.7		.	.	3.6	2.1	5.0	3.6	0.6	6.5	13.0	.	.	.	.	.	.	.	7.3	3.7	.	.	(2.0)	53.8	87	- 8	13	12	1	.
		Vechta	37	'	'	0.1	0.3	3.0	1.3	.	.	1.2		.	.	3.6	1.6	2.3	2.4	0.3	3.2	11.4	2.7	.	.	.	.	.	.	3.6	3.6	.	.	1.1	41.7	76	-13	16	13	2	2
		Löningen	23	.	.	0.1	0.1	5.3	.	.	.	2.2		.	.	3.4	1.0	3.3	2.5	0.0	8.8	11.0	0.7	.	.	.	.	.	.	3.6	4.7	0.5	.	2.0	49.2	85	- 9	15	11	2	.
		Berge	50	.	.	0.5	0.3	5.7	0.5	0.1	.	2.0		.	.	5.2	3.0	3.2	2.3	1.4	6.0	10.9	0.5	0.2	.	.	.	.	.	4.6	6.2	0.2	.	3.2	56.0	95	- 3	19	12	2	2
		Bockholte	36	.	.	.	1.0	5.0	0.2	0.1	.	0.8	0.2	.	.	3.9	0.4	4.5	3.2	1.2	7.6	16.3	0.3	.	.	.	.	.	.	3.3	3.9	0.2	.	1.3	53.4	90	- 6	18	11	1	.
		Meppen	14	.	.	.	4.0		.	.	.	2.1		.	.	3.4	2.7	2.6	4.3	.	3.6	9.5	1.6	.	.	.	.	.	.	4.9	3.1	.	.	3.2	45.0	83	- 9	14	13	1	.
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	.	.	.	4.4		.	.	.	1.0		.	.	3.7	5.6		3.4	3.7		12.0	0.3	.	.	.	.	.	.	1.4	4.9	.	.	2.2	37.0	64	-27	14	11	1	.
		Rütenbrock	14	.	.	.	0.7	3.9	.	0.2	.	0.2		.	.	5.4	0.2	3.9	2.0	0.5	6.9	4.2	0.1	0.4	.	.	.	.	.	2.2	2.3	.	.	3.3	36.4	70	-16	16	9	.	.
		Lathen	12	.	.	.	3.7	0.7	1.4	0.5	0.2	2.1		.	0.4	3.1	1.2	7.1	6.4	1.5	6.5	2.7	0.7	0.4	.	.	.	.	0.7	2.1	1.9	0.9	0.2	0.7	57.5	90	- 5	22	12	3	.
		~~Surwold~~ **)	~~9~~	.	.	.	.	7.8		0.0	0.9	0.1	.	.	0.2	0.6	5.4		0.5	3.0	5.4	4.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	3.3	36.9	(70)	(-16)	18	11	1	.
		~~Rhederfeld~~ ***)	~~4~~	0.0	.	.	.	4.7	.	0.2	0.0	0.2	.	.	.	5.2	0.4	3.7	0.1	1.1	6.0	1.4	0.4	0.1	.	.	.	.	.	0.6	4.3	.	.	1.6	30.0	(58)	(-22)	15	8	3	1

*) Holdorf

**) Börgenmoor 8

***) Weener 6

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Ems	Leda	Westerstede	8	·	·	·	4.8		·	·	·	0.0	·	·	·	5.5	0.9	2.9	2.5		7.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.8	3.3	·	·	1.0	29.9	53	-26	12	10	1	·
		Kloppenburg	38	·	·	·	0.4	4.1	·	·	·	1.3	0.1	·	0.3	4.4	2.7	1.9	4.2	2.4	7.5	15.4	2.3	·	·	·	·	·	·	5.2	3.6	·	·	1.7	55.5	96	-2	16	13	2	1
		Potshausen	2	·	·	·	0.6	4.7	·	·	·	0.5	·	·	·	4.0	0.6	4.4	0.3	0.7	6.0	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	1.7	3.2	·	·	1.6	30.0	57	-23	14	8	1	·
	Ems	Leer	2	·	·	·	0.7	4.8	0.2	·	·	0.4	0.0	0.2	·	5.4	0.3	3.8	0.5	1.5	6.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	1.0	4.1	·	·	1.8	33.0	60	-22	15	9	2	·
		Strackholt	8	·	·	0.6	0.7	4.6	·	·	·	·	·	·	·	7.0	1.2	4.0	0.5	1.1	6.6	4.2	0.5	0.3	·	·	·	·	·	2.6	6.2	·	·	1.5	41.4	75	-14	15	10	1	1
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	0.0	·	·	0.1	3.8	0.1	·	·	1.5	·	·	0.1	2.1	2.0	3.9	2.1	2.2	4.2	16.5	4.2	·	·	·	·	·	·	4.2	3.8	·	·	2.5	53.1	85	-10	16	13	3	·
		Schüttorf	36	·	·	·	0.1	4.1	·	·	·	1.6	·	·	·	3.8	2.7	4.0	1.2	3.0	6.8	12.9	1.0	·	·	·	·	·	·	5.5	5.0	·	·	0.8	52.5	81	-12	14	12	1	·
		Gronau	37	·	·	·	0.0	(3.0)	·	·	·	(1.0)	·	·	·	3.5	3.0	3.4	2.3	3.2	5.2	12.5	·	·	·	·	·	·	·	6.2	5.9	·	·	2.4	51.6	85	-10	12	12	·	·
		Laar	10	·	·	·	0.8	4.8	0.2	0.1	0.4	0.9	·	·	1.0	3.6	2.5	3.5	3.2	3.3	5.5	11.3	0.5	·	·	·	·	·	·	5.2	0.1	·	·	2.2	49.1	102	+1	19	12	2	·
	Nordsee	Ahaus	51	·	·	·	1.9	6.0	·	·	·	1.6	0.1	·	0.5	4.3	3.3		5.2	6.4	8.0	18.5	0.8	·	·	·	·	·	·	5.9	5.6	·	·	2.8	70.9	112	+8	16	12	1	·
		Billerbeck	111	0.8	·	·	1.6	5.4	·	·	·	1.5	·	·	·	4.6	3.0	5.5	6.9	3.2	8.0	16.5	1.5	·	·	·	·	·	·	8.2	5.6	0.5	·	3.8	76.6	112	+9	16	14	2	·
		Wennewick	33	·	·	·	0.8	5.9	·	0.2	·	1.0	·	·	·	4.9	3.7	1.9	3.7	3.3	4.3	17.6	·	·	·	·	·	·	·	4.2	4.7	·	·	2.5	58.7	98	-1	14	12	(4)	·
	Ijssel	Raesfeld	60	1.2	·	·	1.1	9.2	0.9	0.2	·	1.6	·	·	0.4	5.2	4.9	6.7	8.5	5.3	4.9	14.4	·	0.1	·	·	·	·	·	6.1	4.3	0.2	·	2.8	78.0	118	+12	19	14	4	1
		Ringenberg	20	0.9	·	·	4.0	5.8	(1.0)	·	·	(1.7)	·	·	0.5	5.2	4.4	7.2	4.3	7.2	4.5	8.2	·	·	·	·	·	·	·	6.2	4.7	·	·	2.7	68.0	90	+7	16	14	1	·
		Borken	48	0.1	·	·	1.1	6.0	0.2	·	·	1.2	·	·	0.5	4.8	3.2	5.8	4.6	4.5	8.2	14.6	·	·	·	·	·	·	·	6.1	4.9	·	·	2.4	68.2	102	+1	16	13	2	·
		~~Stenern~~ *	~~29~~	·	·	·		6.9		·	·	2.0	·	·	1.1	5.3	2.3	4.2	3.3	12.3		11.2	·	·	·	·	·	·	·	4.2	(4.0)	·	·	2.5	59.3			15	14	1	1
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	·	·	·	0.5	·	12.4	·	·	·	·	·	·	11.9	5.9	2.7	3.5	16.3	17.2	20.1	3.8	1.6	·	·	·	·	·	0.7	22.6	33.7	1.0	0.9	154.0	186	-17	16	13	9	31
		Scheidegg	750	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	7.0	3.0	2.0	1.5	1.7	13.0	6.5	8.0	5.0	·	·	·	·	·	·	6.0	11.1	1.0	1.2	77.0	114	-33	14	14	9	30
		Lindau i. B.	402	·	·	·	1.3	·	12.5	·	·	·	·	·	·	3.0	3.5	2.7	1.3	0.1	11.5	4.5	8.0	1.9	·	·	·	·	·	·	4.8	9.7	0.3	·	64.5	69	-7	14	12	2	18
	Argen	Genhofen	830	·	·	·	·	·	24.8	·	·	·	·	·	·	12.1	5.2	4.3	4.8	4.6	11.4	9.2	9.4	0.8	·	·	·	·	·	·	9.8	16.7	·	·	113.0	120	-6	12	11	5	31
		Röthenbach	663	·	·	1.4	·	·	10.4	·	·	·	·	·	·	9.4	2.4	10.7	5.9	5.6	12.8	11.8	8.2	4.7	·	·	·	·	·	·	13.9	16.3	1.9	1.2	116.6	105	+11	15	15	5	31
		Wangen	557	·	·	0.1	0.0	0.1	17.3	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	2.1	2.0	4.0	2.5	4.2	0.5	·	·	·	·	·	·	6.0	12.5	0.3	0.2	48.3	53	-44	14	7	14	31
		Sibratshofen	780	·	·	1.2	·	·	18.4	·	·	·	·	·	·	·	16.2	·	3.5	6.5	9.1	16.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	6.5	20.4	1.2	·	99.3	108	−9	14	13	9	31
		Wengen	800	·	·	0.8	0.6	·	23.1	·	·	0.1	·	·	·	10.5	3.7	6.7	9.3	6.1	8.7	8.2	7.8	3.4	·	·	·	0.1	·	·	18.9	16.5	0.5	·	125.0	143	-13	14	12	8	31
		Überruh	830	·	·	·	·	·	24.6	·	·	·	·	·	·	0.4	3.0	4.0	6.5	4.4	9.0	7.8	9.7	9.8	·	·	·	·	·	·	15.0	21.0	2.7	·	122.7	109	+11	13	13	4	31
		Isny	721	·	·	·	1.3	·	13.0	·	·	·	·	·	·	5.8	2.3	3.5	4.5	2.2	10.7	6.5	6.8	3.6	·	·	·	·	·	·	11.6	11.7	0.8	·	84.1	92	-8	14	13	10	31
		Doberatsweiler	503	·	·	·	·	·	16.0	·	·	·	·	·	·	3.5	·	4.6	2.6	·	6.5	10.0	6.3	0.9	·	·	·	·	·	·	7.9	8.4	0.0	·	66.7	85	-11	10	9	4	—
	Schussen	Wolfegg	676	·	·	·	·	·	15.1	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	4.5	2.1	·	2.0	6.7	·	·	·	·	·	·	·	1.2	5.0	1.1	·	63.5	93	-5	9	9	8	31
		Schussenried	569	0.8	·	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	1.5	·	1.2	2.1	1.1	2.1	2.2	6.1	0.5	·	·	·	·	·	1.0	8.2	4.6	0.2	0.2	37.7	88	-5	15	11	7	21
		Ravensburg	461	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	4.0	·	2.8	5.6		5.8	3.4	6.7	0.8	·	·	·	·	·	·	7.3	6.7	0.8	·	51.1	91	-5	12	12	6	20
	Rhein	Friedrichshafen	400	·	·	1.0	0.2	·	13.8	·	·	·	·	·	·	3.7	1.2	3.6	4.1	·	7.5	2.7	3.8	·	·	·	·	·	·	·	7.4	5.0	·	54.6	104	+2	12	11	7	17
		Meersburg	434	·	·	1.6	1.7	·	8.4	·	·	·	·	·	·	4.2	·	2.4	4.0	·	4.0	1.0	8.5	0.4	·	·	·	·	·	·	7.3	4.5	0.7	·	47.1	113	+6	13	10	6	17
		Heiligenberg	741	0.4	0.1	1.6	0.6	1.0	12.1	·	·	·	·	·	·	3.4	0.7	1.1	2.6	0.4	5.0	2.5	5.5	0.2	·	·	·	·	·	·	4.8	6.6	1.0	0.4	48.0	102	-1	19	12	15	—
		Mainau	414	·	·	0.8	1.5	0.2	8.9	·	·	·	·	·	·	4.3	0.8	2.9	3.5	·	2.8	0.7	6.8	0.3	·	·	·	·	·	0.1	9.1	2.7	0.2	·	45.6	112	+6	16	9	6	—
	Aach	Aach	520	·	0.7	0.9	0.5	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	6.3	0.4	3.8	2.7	6.6	·	·	·	·	·	·	0.3	1.8	0.3	·	0.2	34.8	103	+1	14	7	9	—
		Rielasingen	425	·	1.2	2.2	0.1	0.3	6.4	·	·	·	·	·	·	3.4	·	0.6	1.0	6.8	4.4	3.1	8.5		·	·	·	·	·	0.6	6.4	0.1	·	·	45.1	102	+1	15	10	5	—
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	·	·	·	·	8.1	18.1	·	·	·	·	·	1.5	24.7	5.0	38.6	35.5	14.4	54.0	28.8	14.2	2.0	·	·	·	·	·	9.0	21.5	7.4	2.7	0.1	285.0	193	+151	17	16	17	31
		Titisee	857	·	0.3	0.3	0.1	0.9	5.3	·	·	·	·	·	·	16.1	1.4	18.5	19.1	3.4	8.3	9.8	5.4	0.3	·	·	·	·	·	8.3	4.6	4.8	·	·	106.9	120	+18	17	12	14	—
		Bonndorf	850	·	·	·	·	3.2	1.1	·	·	·	·	·	·	7.5	0.2	11.6	17.0	0.7	6.3	8.9	6.4	0.6	·	·	·	·	·	2.8	3.6	2.3	0.3	0.6	73.1	104	+ 3	16	11	15	—
		Birkendorf	762	·	·	1.1	·	0.6	1.8	·	·	·	·	0.2	·	8.2	1.3	10.2	17.3	1.7	13.8	14.7	6.8	0.8	·	·	·	·	0.2	2.4	5.2	2.4	0.5	0.4	89.6	103	+ 3	19	13	14	—
	Alb	Höchenschwand	1004	·	·	·	·	2.7	2.5	·	·	·	·	·	·	12.0	0.4	13.9	9.3	1.6	18.0	22.2	4.7	·	·	·	·	·	·	4.6	4.4	1.8	0.2	0.9	98.6	152	+34	15	11	14	31
		Bernau	922	·	·	·	·	2.3	9.5	·	·	·	·	·	·	19.5	2.8	21.4	25.4	4.2	17.0	15.2	9.5	0.6	·	·	·	·	·	6.5	7.3	3.8	0.5	·	145.5	126	+31	15	13	12	—
		St. Blasien	825	·	·	·	·	0.6	8.6	·	·	·	·	·	·	12.0	2.2	21.3	28.3	5.7	18.9	20.4	9.6	1.0	·	·	·	·	·	6.8	13.3	2.1	0.1	·	151.3	127	+32	15	13	14	31

*) Anholt 16

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879				0.8	1.3	12.0						0.9	25.0	2.7	5.8	28.4	8.2	25.7	31.3	13.2	0.1						12.0	20.7	0.9		0.2	189.2	203	+96	17	12	15	—
		Todtmoos	799					2.1	16.5						7.3	22.3	3.9	16.2	37.1	3.2	18.3	29.4	7.3	0.5						12.8	15.2	3.7	0.2	0.3	190.5	118	+29	17	14	12	—
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534					5.2	13.1							24.5	5.7	16.2	23.9	5.6	14.8	13.2	8.4							11.4		4.2			144.2	108	+11	12	12	7	—
		Schweigmatt	733					8.0	13.3						0.5	15.0	2.1	3.3	8.9	4.6	16.0	12.1	10.8							4.1	11.0	4.1			113.8	127	+25	14	13	10	—
		Bürchau	680					3.5	16.4						0.4	24.5	1.4	12.7	20.3	3.7	17.3	15.0	14.1	0.1						8.2	16.8	3.9		0.1	158.2	122	+31	16	15	9	—
	Rhein	Friedrichsheim	877					4.3	28.0							21.3	5.4	9.0	11.2	4.8	8.9	5.3	19.7	1.8						7.8	7.6	5.8	0.5		141.4	116	+19	15	14	13	31
		Badenweiler	417			0.6	1.0	1.0	16.0							11.0	2.0	3.2	7.8	2.0	1.4	2.3	7.2	1.0						3.0	7.2	5.5	0.8		73.0	140	+21	17	15	9	13
		Obermünstertal	539			1.2	0.3	1.2	18.7							13.2	0.9	6.8	9.7	3.4	4.0	2.4	12.8	1.1						2.9	1.7	7.4	0.3		90.0	125	+18	17	14	10	—
		Schelingen	313				0.6	2.6	6.7							1.6	0.2	5.6	5.3	1.4	0.8	0.1	2.4	0.1						0.5	1.4	2.6	0.1	0.1	32.1	92	- 3	17	9	8	—
	Elz	Breitnau	1019					0.5	4.2							9.8		9.5	4.9	0.8	2.4	2.8	7.5								1.2	2.9			46.5	74	-16	11	9	10	—
		Hofsgrund	1056					2.5	22.0						2.0	19.9	1.4	14.6	6.8	5.0	7.3	11.0	18.8							7.5	6.0	7.2	0.1	0.5	132.6	108	+10	16	14	14	—
		Schauinsland	1218	0.7	1.6			2.2	22.0							17.8	1.6	9.2	11.4	4.1	8.0	6.2	15.2	1.4						5.4	7.4	7.6	1.2		123.0			17	16	16	31
		St. Peter	722				0.2	3.0	22.0							14.0	1.3	5.7	10.0	1.4	5.7	5.6	5.5	0.2						7.2	7.3	6.1	1.9		97.1	109	+8	16	14	11	—
		Freiburg	279			0.6	0.2	2.8	8.6						0.6	5.4	0.8	6.8	6.4	2.2	2.6	3.5	4.3							0.5	1.5	3.5	0.4		50.7	110	+5	17	11	4	3
		Oberprechtal	461					4.5	11.3							8.6		9.9	19.0	4.2	8.0	7.0	5.1							17.3	7.3	6.2	0.5		110.1	104	+4	13	12	8	—
		Obersimonswald	419					3.1	6.5						1.3	12.8	3.3	35.0	29.3	2.3	7.3	14.6	31.4	0.3						20.0	15.4	3.2	0.1	0.2	186.1	140	+53	17	14	10	—
		Keppenbach	275					5.0	14.5						0.4	7.3	1.1	3.7	6.0	4.9	2.4	1.3	4.2	1.3						4.5	9.6	3.4	1.2	0.4	71.2	119	+11	17	15	6	—
	R.	Altenheim	148					6.3	7.5							2.3		10.5	4.8	2.0	0.3	1.5	3.0							6.0	6.3	1.1			51.6			12	11	-	-
	Kinzig	Schiltach	332					4.2	6.2			0.3				7.8	0.9	11.9	15.4	0.3	11.8	5.2	1.9							8.3	3.1	9.4	0.1	0.2	71.2	77	-22	17	15	10	—
		Schramberg	515					2.0	6.0							9.5	1.5	13.8	14.9	4.9	6.0	4.7								9.6	7.4	5.1			85.4	95	-5	12	12	5	16
		Bad Rippoldsau	562		0.2	0.5		6.3	10.3				1.3			17.8	5.8	25.2	24.7	6.1	13.4	10.0	1.8						20.0	16.8	12.1	1.0		171.3	108	+12	17	15	11	—
		Nußbach	728			2.0		1.2	4.3							13.7	1.8	20.6	23.8	6.5	12.5	11.5	9.7	0.7						6.5	21.4	4.7		0.6	145.1	127	+30	16	14	10	—
		Triberg	683		0.1	0.1		2.0	8.5							16.5	3.8	18.6	26.5	4.7	17.2	15.4	12.7	0.3						19.6	17.5	5.2	0.4		198.7	(127)	(+36)	17	13	13	26
		Oberhamersbach	321		0.2	0.2	1.1	9.2	15.7			0.2	0.7	0.2	0.8	6.7	1.0	8.7	9.3	5.2	3.5	2.6	4.3	0.8			0.2			11.0	16.0	7.1	0.4	0.5	105.6	109	+9	24	14	13	—
		Gengenbach	178				0.8	4.1	10.4						0.3	4.7	0.2	18.1	9.5	2.8	2.7	1.9	3.2							6.5	6.2	6.5	0.4		77.5	123	+14	16	12	4	4
		Seelbach	219		0.1		0.6	5.7	8.6							1.9	3.4	4.9	6.2	4.3	0.4	1.5	2.8	0.2						5.6	9.7	3.6	0.2	0.3	58.0	2	+ 1	18	12	5	—
	Rh.	Rheinbischofsheim	132				0.3	5.7	7.2							5.5		5.4	15.5	0.7	2.0	3.8	3.8							15.2	4.3	0.3		2.1	72.0	147	+23	14	11	5	1
		Löcherberg	328				0.8	7.0	15.7				0.9			12.6	1.7	20.3	20.8	6.2	13.2	4.6	8.4	0.5						19.8	15.2	3.5		0.3	151.5	106	+9	17	13	9	—
	Murg	Hornisgrinde	1160	1.3		1.3	3.2	10.1	19.4			0.4			0.2	3.8	0.2	4.2	14.6	9.6	10.4	7.5	9.8	4.6						11.1	19.4	19.6	1.1	4.6	156.4			21	18	19	—
		Bühlerhöhe	760					7.9	8.2						0.2	14.0		10.3	14.0	4.9	7.9	8.5	6.1	2.0						4.2	9.2	7.2		2.3	106.9	85	-19	15	14	9	29
		Ruhstein	915		0.8		0.4	15.8	19.8				1.3			14.8	6.5	19.0	13.9	13.8	25.8	2.8	13.1	2.0						26.4	21.0	19.9			246.3	132	+59	17	15	12	31
		Kniebis	910					15.3	11.7			0.9				17.3	2.4	2.9	25.7	23.3	22.8	0.4	6.0	0.8						11.3	17.3	9.2	6.2		183.8	139	+52	16	14	10	31
		Freudenstadt	667		0.8	0.1		3.1	6.3			0.8				15.8	2.5	25.9	19.7	6.2	15.1	6.2	7.5	1.0						9.4	13.3	2.5	0.2	0.2	136.4	95	-8	19	14	13	28
		Baiersbronn	580	0.2		0.4		7.5	7.1	0.1	0.1	1.1	0.0		0.5	20.3	0.4	29.2	30.4	10.4	20.6	7.1	10.7	1.0	0.1					17.8	16.1	3.8	0.1	6.2	186.0	139	+52	23	14	14	20
		Schönmünzach	480					6.5	5.9			0.5			0.4	14.6	0.7	19.2	27.7	2.6	14.7	12.6	7.4	0.2						16.9	12.5	5.4	0.3	0.5	143.4	102	+ 3	18	12	11	—
		Unterstmatt	929				1.6	7.8	9.1			0.1				13.1	0.2	9.5	20.0	4.3	20.7	10.4	8.9	4.2						17.2	14.8	12.0	0.3	1.0	154.9	96	- 9	18	15	16	—
		Herrenwies	758					9.6	10.5						0.1	21.5	1.1	20.1	27.5	8.5	16.5	13.0	7.9	3.9						16.4	17.4	12.5		0.3	186.0	110	+17	16	14	11	—
		Schwarzenbach	680		0.3		0.6	3.5	5.7			0.2	0.2			15.9	0.6	15.2	17.6	3.0	5.0	7.5	6.2	2.3						11.7	14.5	6.2	0.4	0.5	116.9	89	- 15	20	13	16	—
		Langenbrand	220	0.3				3.5	5.0				0.2			8.6	0.4	13.6	13.7	6.5	1.4	5.0	5.1	1.8						7.7	10.2	4.0	0.2	0.5	87.7	96	- 4	18	13	10	—
		Baden-Baden	214	0.2			0.6	5.1	7.4							7.8		6.2	22.6	3.0	2.7	4.0	8.1	0.3						13.0	5.9	2.8			89.7	120	+15	15	12	7	2
	R.	Hinterweidenthal	220				1.3	5.9	5.0			1.5				4.5		10.8	13.3	0.4	6.1	5.0								10.2	4.4	1.4	0.2	0.7	70.7	70	+ 1	15	12	5	2
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428				1.5	5.0	10.0							5.8		8.6	22.3	3.6	1.8	5.8	4.5	7.8						0.1	8.5	6.5	1.0	0.5	87.1	90	-10	16	14	10	18
		Schielberg	417	0.8	0.5	0.7	0.4	6.7	6.1			0.5				7.4	0.1	8.6	14.6	2.3	0.2	2.6	1.9							14.1	10.9	2.6	0.8	0.2	82.0	109	+ 5	20	11	11	—
		Karlsruhe	128	0.6	0.1	0.7	0.4	4.3	7.3			1.0				5.5	0.1	7.8	8.5	0.8	0.2	5.0	1.8							7.5	7.2	2.3	0.1	0.8	62.0	124	+12	20	11	7	3
		Forchheim	118			1.6		4.2	5.6			1.7				5.2	0.3	6.5	10.0	0.5	0.2	5.7								8.1	5.0	1.1	0.2	0.5	56.4	106	+ 3	17	11	5	—
	Rhein	Bergzabern	181			0.7		0.8	3.9			0.5				3.5		15.2	11.4		3.8	4.5	0.9							4.7	10.1				59.4		+6	12	8	4	2
		Landau i. Rh.	150			0.3	0.1	3.0	3.3			1.6				3.5	0.1	14.0	8.1		3.1	4.0								5.7	3.0	0.4		0.3	49.9	56	- 3	15	10	4	3

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	1.8	0.6	·	0.8	4.0	4.1	·	·	1.7	·	·	·	1.7	7.3	5.5	6.5	0.2	0.7	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	4.1	5.0	2.7	·	0.8	48.2			18	11	4	–
		Sternenfels	318	2.0	1.9	0.5	0.4	1.4	9.0	·	·	·	·	·	·	1.9	·	6.0	4.7	2.8	0.5	1.0	1.1	·	·	·	·	·	·	3.9	6.8	2.8	0.2	0.5	47.2	89	-6	18	13	7	16
		Bruchsal	124	0.5	·	0.7	0.5	5.7	8.1	·	·	1.2	·	·	·	3.9	·	6.3	10.1	1.1	0.3	1.9	·	·	·	·	·	·	·	7.4	4.0	2.3	0.2	0.8	54.8			17	11	5	–
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	·	·	4.3	4.6	·	·	1.8	·	·	·	5.2	0.8	11.2	12.6	1.1	6.2	5.4	·	·	·	·	·	·	·	8.6	5.2	0.8	1.2	1.5	70.5	100	0	15	13	7	20
		Taubensuhl	519	·	·	·	·	3.2	7.0	·	·	2.1	·	·	·	4.2	1.1	15.2	12.5	1.7	7.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	7.0	5.3	·	·	0.8	70.6	93	-5	13	12	7	21
		Kalmit	673	·	·	0.9	·	2.7	2.9	·	·	0.5	·	·	0.3	3.9	0.3	5.1	7.7	1.9	4.0	3.1	0.2	·	·	·	·	·	·	4.3	1.1	3.1	0.4	0.4	42.8	89	-5	18	11	7	21
		Neustadt a. H.	136	·	·	·	·	·	4.2	·	·	1.0	·	·	·	3.4	·	13.5	6.1	·	1.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	4.7	4.2	·	0.7	0.2	41.1	96	-2	11	9	4	1
		Rhodt	215	·	·	0.4	·	1.7	3.0	·	·	0.6	·	·	·	2.9	·	16.4	10.2	0.4	4.8	2.2	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.0	0.7	·	·	49.3			13	9	2	2
		Speyer	98	·	·	0.4	0.5	3.9	5.5	·	·	·	·	·	·	6.7	·	9.7	7.1	0.3	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	4.9	2.4	1.5	·	0.2	44.3	128	+10	14	8	1	1
	Rh.	Reilingen	103	·	·	0.6	0.7	4.8	7.9	·	·	0.9	·	·	·	4.7	·	8.1	6.4	2.1	0.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·	7.6	4.1	1.1	0.2	0.7	51.2			16	9	4	–
		Wiesloch	134	·	·	0.6	0.9	5.2	7.2	·	·	2.5	·	·	·	4.0	·	8.2	8.6	0.3	1.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	8.4	5.2	1.1	0.1	0.9	55.5			16	11	8	–
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	·	·	·	·	3.7	3.6	·	·	·	·	·	·	1.8	·	6.1	9.1	5.1	1.6	3.1	3.7	·	·	·	·	·	·	1.3	1.6	2.8	0.3	0.5	44.3	97	-2	14	12	10	8
		Dreifaltigkeitsberg	987	·	0.7	0.5	0.2	1.7	6.8	·	·	·	0.2	·	·	1.4	0.2	3.2	10.0	1.2	1.3	2.3	3.7	1.2	·	·	·	·	·	0.2	3.7	6.7	0.6	0.8	46.6			20	12	13	31
		Rottweil	618	·	·	·	·	0.7	5.0	·	·	·	·	·	·	2.3	5.1	6.1	12.5	2.5	2.5	4.4	3.6	0.0	·	·	·	·	·	2.0	4.4	2.0	0.5	0.0	53.6	112	+6	14	12	11	23
		Mariazell	715	·	0.2	0.3	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	17.8	3.2	4.8	3.2	3.7	·	·	·	·	·	·	3.2	2.5	0.8	·	·	50.0	98	-7	12	9	7	–
		Fluorn	636	·	1.3	0.5	·	1.5	4.1	·	·	·	0.7	·	·	6.5	0.6	9.5	13.3	4.1	7.2	22.5	3.3	0.1	·	·	·	·	·	8.1	10.6	3.2	0.3	·	97.6	101	+1	18	13	11	22
		Dornstetten	630	·	4.5	0.7	·	1.7	1.5	·	·	1.0	·	·	·	4.0	11.5	15.0	17.2	1.2	4.6	5.8	2.3	0.2	·	·	·	·	·	5.5	2.9	2.0	·	0.3	87.9	126	+17	18	15	9	22
		Glatten	510	·	2.4	·	·	1.8	2.0	·	·	·	·	·	·	9.6	·	17.9	13.5	2.4	4.3	6.0	4.3	·	·	·	·	·	·	5.3	4.0	2.2	·	·	75.7	122	+13	15	12	·	19
		Betra	540	·	·	·	·	3.0		·	·	·	·	·	·	·	·	13.3	8.0	·	2.1	2.3	·	·	·	·	·	·	·	3.1	2.4	9.3	·	·	44.0	81	-10	9	9	6	5
		Horb	393	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	2.9	1.9	7.8	7.4	3.8	2.1	1.6	0.3	·	·	·	·	·	·	1.0	5.3	1.8	0.9	·	37.0	73	-14	13	10	4	13
	Eyach	Burgfelden	911	·	·	·	·	3.0	6.0	·	·	·	·	·	·	2.0	·	4.5	6.8	1.0	0.5	1.6	·	4.2	2.8	·	·	·	·	·	4.4	7.5	·	0.8	44.9	90	-5	13	11	11	29
		Balingen	520	·	0.1	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	4.1	·	4.3	11.8	·	1.1	2.2	2.8	2.7	·	·	·	·	0.6	·	6.5	5.8	·	0.7	47.1	95	-2	13	10	7	21
		Thanheim	580	·	·	·	·	2.6	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6		·	7.5	3.4	·	4.6	·	·	·	·	·	0.6	6.5	6.6	0.2	0.5	34.3	85	-6	12	9	10	5
		Kirchberg	577	·	·	·	·	0.5	0.7	·	·	0.1	0.2	·	·	2.6	·	6.4	4.6	1.7	2.7	3.4	·	0.2	·	·	·	·	·	·	5.7	5.9	0.2	0.1	35.0	82	-8	15	8	12	18
		Imnau	400	1.0	·	·	·	4.0		·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	8.2	·	10.0		·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	1.4	·	·	37.8	86	-6	9	9	4	–
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	·	·	·	2.1	1.3	5.6	·	·	0.2	·	·	0.8	0.9	·	6.9	6.5	·	·	1.8	5.6	1.2	·	·	·	·	·	0.7	8.8	4.7	·	1.8	48.9	109	+4	15	11	6	17
		Nebringen	456	·	·	·	1.4	1.7	2.1	·	·	·	1.6	·	·	1.5	0.7	16.2	6.4	0.4	0.7	1.6	0.5	0.5	·	·	·	·	·	·	3.2	3.3	·	·	41.1	111	+4	15	10	6	17
		Tübingen	390	·	·	1.0	·	0.9	5.5	·	·	0.7	·	·	·	0.5	·	8.3	2.2	0.6	0.1	0.6	1.1	0.2	·	·	·	·	·	0.4	3.6	1.7	0.4	0.2	28.0	88	-8	17	7	5	–
		Bebenhausen	368	·	0.9	1.3	0.4	2.5	1.0	·	·	·	·	4.0	·	·	3.5	14.0	4.3	·	1.3	0.8	1.4	·	·	·	·	·	·	1.2	3.2	2.0	1.2	2.1	45.1	113	+5	19	15	5	–
		Reutlingen	393	·	·	1.4	0.0	1.0	6.1	·	·	0.6	0.2	·	·	0.2	·	6.2	1.7	·	0.9	0.2	3.9	1.4	·	·	·	·	·	0.3	6.0	8.0	0.5	·	38.6	94	-1	16	9	8	17
		Metzingen	350	·	·	1.9	·	0.9	4.7	·	·	3.7	·	·	·	0.4	·	5.1	2.5	0.5	1.7	0.3	2.5	·	·	·	·	·	·	2.0	3.7	6.2	0.2	0.2	35.9	92	-3	16	10		–
		Neuffen	410	·	·	·	·	0.5	2.8	·	·	0.2	·	·	·	1.6	0.6	4.8	2.4	0.2	1.6	0.5	2.6	1.2	·	·	·	·	·	3.5	5.6	8.9	0.6	·	47.6	97	-1	16	10	7	17
		Waldenbuch	362	·	0.8	0.7	·	1.8	5.1	·	·	1.8	·	·	·	0.6	0.9	14.8	5.6	·	1.5	0.4	1.0	·	·	·	·	·	·	1.0	2.0	2.7	0.5	0.2	41.4	112	+4	17	10	7	18
		Lindorf	330	·	1.0	·	0.0	2.6	6.7	·	·	1.3	0.4	·	·	0.5	0.4	9.8	1.6	0.6	1.9	0.6	0.6	0.0	·	·	·	·	·	3.6	1.6	6.0	0.1	0.3	39.6			18	10	6	17
	Fils	Göppingen	320	0.4	0.4	0.4	0.2	2.7	7.6	·	·	1.1	·	·	·	0.2	0.7	8.2	1.3	1.7	2.7	3.6	0.9	·	·	·	·	·	·	7.6	6.9	4.6	0.1	0.5	51.8	98	-1	20	11	8	22
		Hohenstaufen	605	·	0.6	1.1	0.9	3.6	8.1	·	·	1.6	0.1	·	·	0.8	1.2	5.6	2.4	2.6	2.9	3.6	1.1	0.1	·	·	·	·	·	8.1	8.9	5.5	0.4	0.9	59.9	91	-6	21	14	12	22
	Neckar	Hohenheim	402	·	·	1.0	·	2.7	7.4	·	·	2.0	·	·	·	1.2	0.5	10.5	4.5	1.0	1.0	0.8	1.1	0.3	·	·	·	·	·	2.6	2.0	2.8	0.0	1.0	42.2	117	+6	17	14	9	15
		Eßlingen	240	·	0.3	0.5	0.3	3.0	7.1	·	·	1.1	0.1	·	·	1.3	0.4	10.4	4.2	1.3	1.8	0.8	0.8	0.2	·	·	·	·	·	3.4	2.8	4.3	0.4	0.5	45.0	129	+10	21	11	8	7
		Stuttgart	269	0.3	0.0	0.8	0.1	1.3	6.2	·	·	0.8	0.0	·	·	0.2	0.1	8.5	4.2	0.5	0.3	0.2	0.6	0.1	·	·	·	·	·	2.7	2.8	1.8	0.2	0.1	31.8	109	+5	20	7	8	9
	Rems	Lauterburg	670	2.0	1.2	3.2	1.3	3.4	5.0	·	·	0.9	·	·	·	2.9	3.1	5.0	4.9	2.4	6.3	1.9	0.8	·	·	·	·	·	·	11.3	7.6	4.4	0.3	0.9	75.8	101	+1	20	16	17	22
		Gmünd	320	·	0.6	0.4	0.5	3.7	7.7	·	·	1.1	0.2	·	·	1.4	1.1	6.7	2.5	1.2	2.4	3.0	0.4	1.2	·	·	·	·	·	8.7	12.5	3.2	0.4	0.7	59.6	92	-5	21	14	6	18
		Schorndorf	267	·	·	5.8	·	·	10.9	·	·	1.3	·	·	·	0.9	0.3	7.0	3.0	0.9	5.6	1.3	1.2	0.0	·	·	·	·	·	8.4	5.1	2.5	0.2	0.3	54.7	109	+5			8	14
	Murr	Wilhelmsheim	439	·	·	·	·	5.9	6.8	·	·	0.9	·	·	·	3.9	1.0	2.3	4.9	2.5	1.6	1.3	·	2.0	·	·	·	·	·	9.9	14.2	2.6	·	0.3	60.2	89	-8	15	17	8	21
		Murrhardt	290	·	0.3	0.5	0.5	5.7	8.0	·	·	1.0	·	·	·	4.0	1.2	5.1	6.7	1.0	5.8	1.5	2.2	·	·	·	·	·	·	8.0	12.0	4.2	·	·	67.7	90	-7	17	14	4	16
		Winnenden	288	·	0.3	0.3	0.6	7.0	7.7	·	·	0.6	0.1	·	·	2.4	0.3	3.1	2.6	1.2	1.4	0.4	0.9	·	·	·	·	·	·	6.2	5.2	2.5	·	0.7	43.5	99	0	19	10	7	16
		Prevorst	479	0.2	0.5	0.5	0.4	6.3	9.7	·	·	0.9	·	·	·	3.6	0.2	3.7	7.5	2.7	1.9	1.3	·	·	·	·	·	·	·	7.9	12.5	3.2	·	1.8	64.6	104	+3	18	12	12	19
		Großbottwar	215	·	0.2	0.3	4.0	6.3	·	·	·	0.5	·	·	·	3.0	0.2	3.4	4.5	0.7	1.3	0.3	1.3	·	·	·	·	·	·	4.2	6.2	1.8	0.1	1.5	39.8			18	11	3	3

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862	1.0	.	0.6	.	8.5	11.3	.	.	0.9	.	.	.	7.0	.	12.5	17.2	9.6	3.7	4.2	4.6	4.2	.	.	.	.	.	7.4	13.5	10.3	1.2	0.9	123.6	92	-10	18	15	17	–
		Wildbad Sommerbg.	726	0.4	0.1	0.2	1.2	4.0	4.6							6.5	0.2	14.9	15.0	4.2	1.5	6.2	6.0	0.6	.	.	.	.	.	5.8	8.0	3.8	.	0.5	83.7			19	13	13	28
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	.	0.2	0.1	.	5.3	5.0	.	.	0.0	0.5	.	.	16.6	0.5	14.2	24.2	4.2	12.4	7.9	6.3	1.9	.	.	.	.	.	11.3	10.0	8.4	1.3	0.4	130.7	90	-14	19	14	14	28
		Simmersfeld	726	1.0	0.5	1.2	.	2.7	3.0	.	.	0.5	.	.	.	9.5	0.1	18.4	16.5	2.3	4.5	7.6	5.0	1.8	.	.	.	.	.	3.9	8.5	4.3	0.6	.	92.4	104	+7	19	15	14	30
		Wart	593	.	.	2.5	.	1.3	1.0	.	.	0.2	.	.	.	4.8	2.0	15.7	13.0	1.0	1.3	3.7	1.7	0.5	.	.	.	.	.	1.1	3.5	1.5	0.5	.	55.4	89	-7	17	14	13	22
		Gündringen	450	0.7	.	0.6	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	2.8	.	16.7	10.1	.	1.7	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8	2.6	.	.	45.8	97	-1	8	10	–	–
		Nagold	410	.	0.3	1.2	0.5	0.5	1.7	.	.	0.3	.	.	.	1.8	0.9	18.1	9.8	1.1	0.4	0.8	0.9	.	.	.	.	.	.	0.1	4.1	2.7	0.0	0.2	45.4	91	-5	18	8	7	18
		Neuhengstett	534	2.5	2.5	1.7	.	1.2	0.0	.	.	0.7	0.0	.	.	4.0	0.1	8.1	8.0	0.2	0.5	4.3	0.3	0.5	.	.	.	.	.	0.3	1.7	2.5	0.2	0.2	39.6	88	-5	19	10	12	21
		Hildrizhausen	487	.	0.5	2.0	.	2.0	4.1	.	.	.	.	.	.	2.2	.	15.5	7.0	0.6	0.2	0.8	.	1.2	.	.	.	.	.	0.6	2.9	2.7	0.5	.	42.8	89	-11	15	9	9	–
		Böblingen	440	.	0.2	0.5	0.0	0.9	4.5	.	.	1.2	0.1	.	.	0.4	0.7	11.0	6.3	0.4	0.0	0.5	1.0	0.0	.	.	.	0.0	.	0.3	2.0	1.1	0.2	.	31.4	83	-7	17	7	10	–
		Tiefenbronn	434	0.6	0.2	0.5	0.2	1.6	3.4	.	.	0.5	.	.	.	0.6	.	7.9	7.5	1.8	0.8	1.9	.	0.2	.	.	.	.	.	.	5.1	3.0	1.4	0.2	37.4	83	-8	18	9	12	–
	Enz	Pforzheim	256	1.3	.	1.1	.	3.2	4.5	.	.	.	.	.	.	1.3	.	6.6	6.7	.	.	1.0	1.6	0.3	.	.	.	.	.	1.2	6.8	3.0	0.7	0.1	33.4	98	-4	15	12	5	6
		Mühlacker	228	0.6	0.3	0.0	0.3	3.9	4.2	.	.	0.5	.	.	.	0.6	0.1	4.5	5.1	0.8	0.2	1.0	1.2	.	.	.	.	.	.	1.3	4.0	1.8	0.0	0.2	30.6	70	-13	18	15	8	14
		Heimerdingen	312	0.4	.	0.4	0.5	1.3	3.1	.	.	0.7	.	.	.	0.3	0.1	6.0	5.2	0.2	.	2.0	1.1	.	.	.	.	.	.	0.8	4.6	1.4	.	0.3	28.2	72	-11	17	8	6	16
		Markgröningen	280	.	.	.	.	6.6	.	.	.	0.5	.	.	.	0.5	0.2	4.8	4.0	1.5	0.6	0.5	0.6	.	.	.	.	.	.	1.5	5.0	1.4	.	.	27.7			15	9	3	–
	Neckar	Bönnigheim	221	0.3	0.2	0.4	0.2	3.0	3.4	.	.	1.2	.	.	0.0	0.2	.	4.5	5.4	0.3	4.3	1.5	0.5	.	.	.	.	.	.	3.2	5.0	1.1	0.0	0.3	36.8	80	-9	18	11	3	–
		Heilbronn	176	.	.	0.1	.	3.5	5.4	.	.	0.7	.	.	.	3.0	0.4	4.2	3.6	1.7	3.7	0.7	1.9	.	.	.	.	.	.	4.3	4.6	1.6	.	1.6	41.0	89	-5	16	12	3	7
		Stetten a. H.	201			4.5			5.7	.	.	0.6	.	.	.	1.1	0.6	6.8	6.6	0.8	2.2	2.7	0.8	.	.	.	.	.	.	6.1	2.8	1.0	0.1	0.8	41.8	84	-8	14	9	5	–
	Kocher	Abtsgmünd	389	.	.	1.2	.	1.6	3.8	.	.	0.9	.	.	.	2.1	.	1.7	4.8	0.9	1.8	1.0	0.8	.	.	.	.	.	.	5.7	5.6	3.1	.	.	35.0	57	-27	14	11	9	14
		Welzheim	505	.	.	0.2	.	7.6	4.9	.	.	0.9	.	.	.	1.6	0.8	5.5	3.2	4.1	4.2	2.7	1.0	.	.	.	.	.	.	7.9	13.5	7.8	.	0.9	76.8			16	12	9	22
		Hall	292	.	0.3	0.5	.	0.1	9.5	.	.	.	.	.	.	3.6	2.3	4.8	8.0	2.6	2.5	0.8	2.9	.	.	.	.	.	.	6.1	13.6	3.4	.	.	61.0	99	-1	15	11	5	–
		Rückertsbronn	447	.	.	.	.	4.0	5.1	.	.	.	.	.	.	3.5	.	3.4	6.0	1.9	1.7	1.4	1.6	.	.	.	.	.	.	5.4	15.2	3.1	0.2	.	52.5			13	12	7	–
		Künzelsau	220	0.2	0.1	0.2	0.3	5.7	6.1	.	0.0	0.3	0.2	.	.	3.7	0.1	5.0	5.2	1.4	1.9	1.7	0.0	.	.	.	.	.	.	4.4	11.0	3.5	0.1	0.3	51.4	80	-13	20	11	6	–
		Wüstenrot	496	.	0.5	0.8	0.5	9.2	9.3	.	.	1.3	.	.	.	3.0	1.0	5.3	12.0	1.2	5.5	2.2	3.0	0.5	.	.	.	.	.	10.0	11.0	3.5	.	1.0	80.8			19	15	11	22
	Jagst	Ellwangen	435	.	0.3	.	1.4	1.6	5.4	.	.	1.2	.	.	.	2.3	.	5.3	3.7	1.0	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	6.8	5.6	.	0.5	41.9	65	-22	14	12	4	19
		Gründelhardt	475	0.1	0.0	0.5	.	3.3	4.7	.	.	1.0	.	.	.	2.5	0.1	3.4	4.8	1.6	1.1	0.4	1.3	0.2	.	.	.	.	.	4.2	10.7	3.5	0.1	0.7	44.2	89	-12	19	12	14	21
		Gerabronn	462	.	.	.	.	3.0	4.4	.	.	0.2	.	.	.	3.2	.	3.5	5.6	4.7		0.3	0.9	.	.	.	.	.	.	5.7	7.6	2.4	.	0.3	41.8	68	-20	14	10	9	19
		Langenburg	438	0.1	.	0.2	0.1	2.7	6.5	0.1	.	0.4	0.1	0.1	.	3.2	0.1	3.6	5.2	1.8	2.9	0.8	1.1	.	.	.	.	.	.	5.6	11.8	.	.	.	46.4			19	10	3	21
		Adelsheim	235	.	.	1.1	0.2	4.0	3.6	.	.	1.0	.	.	.	3.5	0.9	7.1	8.9	1.4	4.5	3.1	.	.	.	.	.	.	.	5.5	6.4	0.8	.	0.9	52.9	85	-9	16	12	2	–
		Möckmühl	180	.	.	0.2	.	7.7	3.3	.	.	0.8	.	.	.	3.6	.	6.3	8.7	0.6	4.1	4.2	.	.	.	.	.	.	.	9.0	7.0	0.9	.	0.9	57.3	96	-3	14	9	6	4
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	.	.	0.4	0.5	4.6	4.5	.	.	0.8	.	.	.	4.0	.	8.0	9.0	0.7	6.3	4.0	.	.	.	.	.	.	.	6.2	8.0	.	.	1.5	58.5	98	-1	13	10	1	2
		Rineck	344	.	.	0.2	0.7	5.4	3.1	.	.	1.0	.	.	.	5.2	5.2	7.8	12.7	1.6	8.9	4.5	3.2	.	.	.	.	.	.	5.3	7.1	1.2	0.9	0.8	71.8	89	-9	18	13	13	–
		Diedesheim	140	.	.	.	.	6.4	4.1	.	.	0.2	.	.	.	5.1	.	9.5	8.4	2.9	9.4	3.1	0.5	.	.	.	.	.	.	6.7	9.2	0.8	.	0.3	66.6	98	-1	14	10	5	–
		Oberdielbach	491	0.2	0.3	0.5	0.6	2.5	4.5	0.3	.	0.5	0.3	.	.	5.0	0.1	13.4	11.2	1.4	11.0	6.0	.	0.1	.	0.2	0.3	0.3	0.2	6.4	6.2	0.7	0.2	2.4	74.8	90	-8	26	11	14	–
		Eberbach	129	.	.	.	0.6	4.6	4.7	.	.	0.3	.	.	.	5.6	0.2	14.0	10.0	1.5	13.4	4.7	.	.	.	.	.	.	.	7.6	6.9	1.8	0.2	1.0	77.1	97	-3	16	12	6	–
		Beerfelden	431	0.3	0.2	0.3	0.6	4.2	5.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.1	7.7	.	13.1	11.7	0.8	14.3	5.5	0.0	0.2	.	0.1	.	.	.	9.1	10.3	1.3	0.4	1.4	88.5	96	-3	25	11	13	22
		Hirschhorn	125	.	.	0.5	0.4	8.0	8.0	.	.	0.4	.	.	.	5.9	0.4	14.0	10.6	0.8	14.6	4.0	.	.	.	.	.	.	.	12.0	10.7	0.9	0.2	0.7	92.1			17	9	9	3
	Elsenz	Elsenz	239	.	.	0.4	.	7.3	8.3	.	.	0.7	.	.	.	2.5	.	8.3	11.6	0.5	1.4	1.3	1.4	.	.	.	.	.	.	5.1	6.8	2.1	.	0.7	58.4	98	-2	15	11	5	–
		Sinsheim	155	.	.	.	.	17.4	9.9	.	.	1.1	.	.	.	4.1	.	10.5	8.1	2.2	2.5	1.8	.	.	.	.	.	.	.	6.8	8.2	1.6	0.8	2.1	77.1	84	-15	14	13	6	–
		Neckarbischofsheim	186	.	.	0.2	0.3	5.5	7.2	.	.	0.9	.	.	.	3.4	0.9	10.2	8.3	0.3	7.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	4.7	7.2	1.6	.	1.5	59.8	97	-2	16	10	6	–
	Neckar	Königstuhl	561	.	0.2	0.7	0.8	9.5	14.5	.	.	0.4	.	.	.	3.7	.	8.7	7.5	0.3	2.8	3.2	.	0.2	.	.	.	.	.	9.2	5.2	1.6	0.3	0.4	69.2	94	-5	18	10	14	22
		Heidelberg	114	.	.	0.4	0.5	7.5	12.8	.	.	0.6	.	.	.	3.5	.	9.3	9.8	.	1.4	1.1	.	.	.	.	.	.	.	10.5	3.9	1.7	.	1.4	64.4	82	-15	14	11	4	2
		Mannheim	96	.	.	.	.	4.2	8.8	.	.	1.2	.	.	.	2.1	.	4.0	9.4	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	2.2	0.3	.	1.1	38.5	80	-9	11	9	4	3
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	.	.	0.2	0.3	4.2	9.3	.	.	1.5	.	.	.	2.2	0.5	8.5	7.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	2.2	7.5	0.7	0.8	44.9	136	+12	15	9	3	4
		Frankenthal	94	.	.	.	.	3.6	8.7	.	.	0.6	.	.	.	2.0	.	4.1	7.3	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	0.5	.	0.7	30.4	88	-4	10	6	3	1
		Dirmstein	100	.	.	(0.1)	.	2.6	1.8	.	.	(0.2)	.	.	.	(2.0)	.	4.2	7.3	0.4	(0.1)	.	.	.	.	.	.	.	.	(1.0)	1.2	.	.	(7.0)	21.9	69	-13	12	8	5	2
		Kirchheimbolanden	275	.	.	.	1.0	3.9	6.3	.	.	0.4	.	.	.	5.9	.	12.5	7.7	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	4.2	.	.	1.4	47.2	112	+5	11	10	6	3

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	.	.	.	.	4.9	9.7	.	.	0.6	.	.	.	1.8	4.1		7.1	0.6	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	0.6	0.0	0.0	0.7	34.1	110	+ 3	12	8	3	3
		Bensheim	102	.	.	.	.	6.2	11.7	.	.	1.1	.	.	.	0.9	.	4.6	2.1	0.0	3.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	7.2	3.9	1.1	0.3	1.1	44.4	87	- 7	13	10	7	7
		Darmstadt	141	.	.	0.3	0.2	3.7	7.9	.	.	0.8	.	.	.	5.3	0.1	5.5	5.9	1.0	7.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	6.3	5.5	0.0	0.0	0.5	53.0	126	+11	15	10	6	11
		Oppenheim	145	.	.	.	2.8	5.2	5.5	.	.	0.9	.	.	.	3.0	.	2.8	2.9	0.4	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	3.8	.	.	0.1	33.8	102	+ 1	12	9	7	3
Main	Weißer Main	Karches	750	.	.	.	.	.	5.0	0.1	.	1.0	.	.	.	3.7	1.3	14.0	10.0	1.6	11.6	9.9	2.5	.	.	.	.	.	.	9.0	11.0	5.6	0.1	1.1	87.5	85	- 17	16	14	14	31
		Lübnitz	510	.	.	.	.	0.2	4.4	.	.	0.6	.	.	.	10.2	1.7	7.5	6.2	0.7	5.3	6.7	1.6	.	.	.	.	.	.	4.2	6.8	2.4	0.2	1.0	39.1	68	- 28	16	12	10	22
		Berneck	388	.	.	.	.	1.0	6.6	.	.	1.1	.	.	.	4.6	1.8	4.4	4.2	2.3	4.4	6.2	1.1	.	.	.	.	.	.	4.6	9.9	2.5	.	2.5	57.0	70	- 24	15	15	10	23
		Marktleugast	555	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	.	.	.	6.4	0.4	7.6	3.1	.	6.1	5.3	0.4	.	.	.	.	.	.	5.2	9.8	2.1	.	1.1	52.7	64	- 30	12	10	7	23
		Kupferberg	455	.	.	.	.	0.1	7.2	.	.	0.5	.	.	.	7.1	0.2	8.1	.	2.6	10.4	6.2	0.7	.	.	.	.	.	.	6.6	10.1	2.3	.	1.6	63.7	95	- 3	14	10	7	23
		Kulmbach	327	.	.	.	.	0.3	6.2	.	.	0.2	.	.	.	4.5	0.9	4.7	2.5	1.2	3.5	2.2	1.2	.	.	.	.	.	.	5.5	8.0	1.3	.	1.0	43.2	72	- 17	16	12	7	8
	Roter Main	Creußen	420	.	.	0.1	0.1	0.7	3.6	.	0.1	1.5	.	.	.	5.1	0.3	4.2	5.3	0.4	4.5	2.2	0.6	0.1	.	.	.	.	.	4.0	7.4	2.5	0.2	1.0	43.9	72	- 17	20	11	13	17
		Hütten	739	.	.	3.8	1.3	4.7	8.3	.	.	.	.	.	.	2.6	4.3	3.7	8.4	6.1	11.7	18.2	4.7	.	.	.	.	.	.	3.7	9.4	4.6	0.9	1.3	97.7	103	+ 3	17	16	14	31
		Warmensteinach	628	.	.	.	.	0.9	8.9	.	.	0.7	.	.	.	9.5	3.2	5.5	7.7	1.8	9.5	8.2	0.7	.	.	.	.	.	.	4.8	12.9	1.4	.	1.6	77.3	79	- 21	15	12	13	31
		Weidenberg	440	.	.	.	.	0.8	7.2	.	.	1.0	.	.	.	6.7	1.0	4.5	4.8	1.7	2.5	2.4	0.7	.	.	.	.	.	.	4.4	9.0	2.6	.	1.8	51.1	98	- 4	15	13	6	24
		Bayreuth	363	0.1	.	0.1	.	0.4	4.6	.	.	1.1	.	.	.	5.1	.	4.9	4.5	1.4	3.2	2.5	0.4	.	.	.	.	.	.	3.7	7.0	2.2	.	1.0	42.2	98	- 4	16	12	10	13
	M.	Arnstein	460	.	.	0.2	.	0.9	8.4	.	.	2.5	.	1.5	.	1.7	1.0	6.5	4.5	2.1	3.6	3.4	2.1	.	.	.	.	.	.	6.4	11.3	1.8	.	1.0	58.9	95	- 3	17	15	9	22
	Rodach	Rodacherbrunn	688	.	.	.	.	.	8.5	.	.	0.4	.	.	.	6.4	10.1	16.1	11.7	0.6	9.8	12.1	.	.	.	.	.	.	.	2.8	7.7	5.0	.	2.3	93.5	97	- 2	13	11	13	.
		Steinbach b. G.	670	0.3	.	0.6	.	1.1	6.5	.	.	0.2	.	.	.	10.2	1.7	16.8	7.2	0.4	10.6	12.1	0.1	.	0.2	.	.	.	.	3.3	10.8	5.1	0.2	1.3	88.7	94	- 5	19	12	8	23
		Steinwiesen	360	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	8.2	1.2	13.7	5.5	1.5	9.7	7.1	.	.	.	.	.	.	.	5.5	9.9	2.6	.	1.2	68.8	84	- 13	12	12	5	22
		Presseck	640	.	.	1.3	.	1.4	5.2	.	1.2	.	.	.	.	8.4	1.0	11.0	3.0	1.0	9.0	5.4	0.4	.	.	.	.	.	.	5.6	9.1	3.1	.	0.7	66.8	74	- 24	16	14	7	27
		Steinbach a. Wald	620	0.5	.	0.3	.	0.8	3.9	.	.	0.3	.	.	.	10.3	2.2	15.9	9.6	1.1	10.2	14.2	.	.	.	.	.	.	.	4.2	4.9	5.1	0.9	3.4	87.8	98	- 2	17	12	12	23
		Rothenkirchen	376	.	.	.	.	1.0	5.4	.	.	.	.	.	.	3.1	8.5	12.6	6.6	1.6	15.0	10.0	.	.	.	.	.	.	.	4.3	9.0	2.5	.	0.7	80.3	94	- 6	13	12	9	20
		Kronach	310	.	.	.	.	.	7.0	0.5	.	0.3	.	.	0.4	7.0	0.5	13.2	5.5	.	8.4	4.3	.	.	.	.	.	.	.	5.0	8.9	1.0	.	1.0	63.0	93	- 5	14	10	6	14
		Rotheul	380	.	.	.	.	1.3	3.1	.	.	0.8	.	.	.	4.0	3.5	8.9	1.6	1.4	13.1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	6.7	4.1	1.9	0.8	1.1	54.3	70	- 24	15	13	11	.
	Main	Vierzehnheiligen	387	.	.	0.5	.	0.5	6.6	*	.	0.8	.	.	.	8.6	.	8.7	2.9	1.4	4.7	0.4	0.3	.	.	.	.	.	.	3.5	9.4	0.7	.	0.5	49.5	96	- 2	15	8	7	18
		Zapfendorf	250	.	.	.	.	6.4	6.2	.	.	1.5	.	.	.	7.2	.	4.6	0.4	1.4	2.1	5.3	.	.	.	.	.	.	.	2.2	9.1	0.9	.	1.3	48.6	108	+ 4	13	11	6	7
	Itz	Tremersdorf	380	.	.	.	.	0.7	7.0	.	.	0.5	.	.	.	7.3	0.6	5.6	3.5	0.8	9.2	2.2	.	.	.	.	.	.	.	5.7	8.7	0.8	.	0.9	53.5	77	- 16	14	8	10	19
		Coburg	313	.	.	.	.	1.1	5.2	.	.	0.3	.	.	.	7.7	0.3	7.7	2.7	2.2	5.6	1.2	0.2	.	.	.	.	.	.	4.2	5.4	0.8	.	0.8	45.4	81	- 11	15	10	9	13
		Roßfeld	306	.	.	.	.	2.5	4.8	.	.	0.5	.	.	.	6.1	.	5.9	4.0	0.3	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	4.5	.	.	1.2	41.0			12	10	4	3
		Hellingen	302	.	.	0.1	.	2.4	4.9	.	.	0.7	.	.	.	5.5	0.1	9.5	5.1	0.3	4.7	1.0	.	0.1	.	.	.	.	.	2.0	6.1	0.1	.	0.5	43.1	81	- 10	16	9	10	14
	M.	Specke	260	.	.	.	.	.	6.3	.	.	0.9	.	.	.	6.3	0.2	11.1	3.9	0.1	5.6	0.6	0.2	.	.	.	.	.	.	3.4	9.2	0.1	.	0.7	48.6	98	- 1	14	7	4	9
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	.	.	.	.	2.5	4.2	.	.	.	.	.	.	2.4	.	2.0	2.9	.	2.9			.	.	.	.	.	.	3.1	4.3	2.8	0.7	0.1	27.9	59	- 19	11	9	7	17
		Ansbach	438	0.3	.	0.8	.	1.0	4.8	.	.	0.6	.	.	.	3.4	.	2.1	2.1	1.2	3.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	1.4	4.0	3.7	0.1	.	29.4	61	- 19	15	10	7	17
		Wassermungenau	370																																				
		Weißenburg i. B.	431	0.1	0.1	0.3	.	1.0	4.8	.	.	1.3	.	.	.	3.7	.	3.1	1.1	1.0	1.1	.	0.2	.	.	.	.	.	.	2.1	5.3	3.1	0.1	0.3	28.7	64	- 16	13	11	6	19
		Roth b. Nürnbg.	335	0.3	.	0.9	0.2	2.5	6.7	.	.	1.3	.	.	.	5.5	.	2.0	2.1	0.7	4.0	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	2.5	2.7	2.3	0.2	0.3	34.4			18	10	7	8
		Hipoltstein	383	1.7	1.2	0.5	.	2.4	4.7	0.5	.	1.3	.	.	.	4.8	0.5	2.3	1.2	0.7	3.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	1.2	4.5	5.4	.	1.5	58.2			18	13	7	16
		Pyrbaum	438	.	.	.	.	1.7	8.7	.	.	(0.5)	.	.	.	5.3	.	1.8	1.9	1.5	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	7.5	4.1	.	0.7	39.2	84	- 8	12	9	8	21
		Neumarkt i. O.	423	.	.	.	.	1.4	9.6	.	.	1.0	.	.	.	6.1	0.9	2.1	1.6	1.4	6.6	1.0	.	.	.	.	.	.	.	1.9	7.4	3.3	.	0.9	45.2	82	- 11	14	12	7	19
		Worzeldorf	339	0.8	.	.	.	3.4	4.6	.	.	.	0.9	.	.	5.3	.	1.2	2.7	0.8	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	5.1	3.7	.	(1.0)	35.0			13	10	6	10
		Heilsbronn	410	0.3	0.1	0.5	0.2	1.4	5.0	.	.	1.3	0.2	0.1	.	3.9	.	1.7	2.3	1.4	5.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.3	4.3	1.6	0.1	0.1	30.9	75	- 10	20	11	12	21
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	0.9	.	.	.	1.1	1.5	.	.	0.8	.	.	.	4.2	0.6	3.5	1.2	1.1	3.2	2.1	0.8	.	.	.	.	.	.	1.2	3.4	1.2	.	.	26.6	46	- 31	15	11	6	22
		Mosenberg	392	0.3	.	0.3	.	0.7	4.3	.	.	1.3	.	.	.	6.6	0.8	3.9	6.3	1.0	6.3	4.0	0.1	.	.	.	.	.	.	3.1	9.2	2.8	0.1	0.5	51.6	82	- 11	18	11	13	20
		Leupoldstein	550	.	.	.	.	.	7.2	.	.	3.5	.	.	.	8.2	.	3.4	1.2	4.6	8.1	5.0	1.4	.	.	.	.	.	.	8.1	1.2	6.3	.	.	58.2	81	- 14	12	12	6	23
		Plech	463	0.5	.	1.2	.	0.3	4.5	.	.	1.0	.	.	.	8.2	.	4.0	5.7	1.9	7.2	4.9	.	.	.	.	.	.	.	6.4	11.0	1.5	0.5	0.1	58.9	80	- 15	16	12	7	14
		Haid	479	0.9	.	0.5	0.1	0.4	3.5	.	.	0.6	.	.	.	7.4	.	1.8	3.1	0.8	8.4	2.6	.	.	.	.	.	.	.	2.7	6.6	2.7	.	.	41.9	86	- 7	15	9	11	23
		Pommelsbrunn	373	1.2	.	.	1.2	1.1	6.0	.	.	1.1	.	.	.	7.7	1.4	2.7	3.1	1.7	8.2	2.2	.	.	.	.	.	.	.	9.6	3.6	0.3	.	0.3	53.4	82	- 12	16	14	7	22

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☒
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470	.	.	.	.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	1.7	.	1.6	2.0	4.0	7.2	6.1	.	.	.	.	.	.	.	4.9	7.6	3.7	.	1.4	45.1			17	11	8	31
		Hersbruck	345	0.2	.	.	.	0.6	7.1	.	.	0.6	.	.	.	9.1	.	2.7	1.6	1.6	5.6	1.6	.	.	.	.	.	.	.	4.4	8.4	2.4	.	0.6	45.9			14	10	5	9
		Altdorf b. Nürnb.	444	0.4	.	.	.	2.9	13.5	.	.	0.8	.	.	.	5.9	.	1.1	3.4	1.5	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	6.8	4.7	.	0.8	52.4	85	-10	13	10	9	22
		Krämersweiher	350	0.2	.	.	.	1.5	9.1	.	.	.	.	.	.	5.5	.	1.5	2.0	0.8	6.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	4.6	6.8	3.6	.	0.6	42.9	74	-15	13	9	8	12
		Nürnberg-Flugplatz	310	.	.	.	0.5	1.5	7.1	.	.	0.4	.	.	.	7.3	0.1	0.8	1.0	0.6	4.8	0.3	0.4	.	.	.	.	.	.	3.3	4.4	2.0	0.4	0.5	35.2	90	- 4	17	8	2	8
	Regnitz	Bräuersdorf	362	.	.	0.6	0.5	1.4	6.6	.	.	.	.	.	.	4.3	0.2	1.1	3.6	0.3	3.7	0.3	0.8	.	.	.	.	.	.	3.9	3.6	2.2	.	.	33.1	77	-10	15	9	5	14
		Gräfenberg	423	1.0	0.5	.	0.5	1.0	7.6	.	.	.	1.2	.	.	7.8	.	1.5	4.2	0.4	5.8	4.7	.	.	.	.	.	.	.	8.1	11.5	3.7	.	0.5	59.8	96	- 2	16	12	9	23
		Erlangen	281	.	.	.	.	0.8	6.0	.	.	0.4	.	.	.	6.0	.	1.2	4.5	0.7	3.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	4.2	5.8	2.7	.	0.8	36.2	81	- 9	13	9	10	2
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	3.7	.	.	1.0	.	.	0.1	7.0	2.4	4.9	4.5	1.4	3.5	3.0	0.2	.	.	.	.	.	.	4.0	8.0	1.1	0.1	0.5	46.1	72	-18	21	12	7	21
		Königsfeld	448	.	.	.	.	0.9	4.0	.	.	0.9	.	.	.	8.3	.	4.8	3.8	0.7	4.5	2.6	1.6	.	.	.	.	.	.	6.6	10.8	2.7	.	0.6	52.8	84	-10	14	10	7	22
		Trockau	530	.	.	.	.	1.3	0.7	.	.	1.4	.	.	.	5.1	4.8	4.6	5.1	2.3	19.8	3.1	.	.	.	.	.	.	.	4.7	8.5	3.5	.	.	64.9	97	- 2	13	12	9	23
		Gößweinstein	495	.	.	.	.	2.0	5.6	.	.	1.1	.	.	.	2.7	5.0	3.0	6.1	.	7.4	4.5	2.0	.	.	.	.	.	.	4.0	8.0	10.2	.	0.5	62.1	88	- 9	14	13	10	23
		Heiligenstadt	367	0.3	.	.	0.3	2.7	3.6	.	0.8	.	.	.	.	9.0	.	3.8	3.9	2.3	7.7	4.3	.	.	.	.	.	.	.	11.6	13.1	0.9	.	0.5	64.8	108	+5	15	10	11	20
		Eggolsheim	230	0.2	.	.	.	0.6	8.9	.	.	0.3	.	.	.	6.1	.	1.9	5.1	0.9	4.6	1.7	0.2	.	.	.	.	.	.	4.1	6.7	2.1	.	0.4	43.8	92	- 8	15	9	7	5
	Regnitz	Windsheim	322	.	.	.	.	3.7	3.4	.	.	.	.	.	.	2.5	.	1.0	3.0	1.0	(5.0)		1.5	.	.	.	.	.	.	4.9	1.8	2.2	.	0.4	30.4	68	-15	13	12	4	(13)
		Neustadt a. Aisch	292	.	.	.	.	1.7	5.5	.	.	.	.	.	.	3.8	.		3.5		2.5		.	.	.	.	.	.	.		10.0		.	0.6	29.4	65	-16	12	11	4	13
		Marktbibart	310	.	.	.	.	2.0	7.5	.	.	.	.	.	.	3.5	.	1.0	5.1	1.6	2.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	3.8	5.0	2.7	.	0.5	35.4	84	- 7	12	10	7	15
		Höchstadt a. Aisch	272	0.1	.	.	0.5	0.8	5.6	.	.	0.7	.	.	.	5.0	0.1	1.6	4.9	0.6	4.3	1.5	0.2	.	.	.	.	.	.	3.5	8.7	3.4	0.1	0.7	42.3	92	- 4	18	9	7	7
		Ebrach	340	.	.	.	.	2.1	7.8	.	.	0.8	.	.	.	3.9	.	3.3	5.8	1.8	5.1	1.2	1.3	.	.	.	.	.	.	6.7	5.5	1.7	.	0.6	45.6	85	- 8	14	12	9	13
		Bamberg	288	.	.	.	.	3.0	6.6	.	.	1.2	.	.	.	5.6	.	4.0	4.9		6.3	1.4	1.0	.	.	.	.	.	.	4.6	7.3	0.8	.	0.7	47.4	102	+1	17	12	6	10
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	.	.	0.2	0.3	1.8	6.2	.	.	1.6	.	.	.	4.8	.	5.0	6.7	0.5	4.8	1.3	1.3	.	.	.	.	.	.	4.5	6.6	0.4	.	0.2	46.2	100	0	16	11	7	6
		Haßfurt	230	.	.	.	.	0.9	6.0	.	.	1.0	.	.	.	5.4	.	5.3	4.1	.	0.1	1.9	.	.	.	.	.	.	.	4.6	7.3	0.3	.	1.1	38.0	78	-11	12	9	7	6
		Lendershausen	252	0.2	.	.	.	1.2	4.6	.	.	1.4	.	.	.	3.4	1.7	8.8	0.8	.	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	7.4	.	.	.	37.3	74	-13	11	9	3	2
		Schweinfurt	211	.	.	.	.	1.3	5.3	.	.	1.4	.	.	.	5.3	.	5.2	4.0	0.4	5.7	0.2	.	.	.	.	.	.	.	2.3	5.2	0.6	.	0.9	37.8	100	0	13	9	3	5
		Prüßberg	317	.	.	.	.	1.7	6.8	.	.	2.9	.	.	.	4.6	.	3.9	7.1	1.4	3.1	2.3	0.7	.	.	.	.	.	.	5.5	4.6	1.9	0.1	1.2	47.8	96	- 2	15	13	6	17
		Kitzingen	191	.	.	.	.	2.5	5.1	.	.	1.0	.	.	.	2.3	.	2.0	5.9	3.5	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	3.0	5.1	0.8	0.6	1.2	33.5	93	- 3	14	10	8	2
		Markt-Einersheim	290	0.1	0.2	0.4	0.2	2.7	6.1	.	.	0.9	0.1	.	.	1.9	0.1	1.4	7.4	2.4	1.8	1.1	0.9	.	.	.	.	0.2	.	3.3	4.4	1.7	0.3	1.0	38.6	97	-19	22	12	8	8
		Ochsenfurt	185	.	.	.	.	3.4	.	.	.	0.2	.	.	.	7.8	.	.	9.2	3.2		2.4	.	.	.	.	.	.	.	7.3	6.8	1.7	.	1.4	36.8	95	-2	11	10	3	6
		Albertshausen	296	.	0.2	.	.	0.3	4.2	.	.	0.2	0.2	.	.	0.2	.	3.4	6.9	1.9	0.1	1.9	0.7	.	.	.	.	.	.	5.6	5.2	1.0	0.2	0.6	30.8			17	8	9	5
		Bergtheim	267	0.1	.	.	.	1.2	2.6	.	.	1.4	.	.	.	0.9	.	3.5	6.6	0.5	2.3	2.6	0.4	.	.	.	.	.	.	0.9	4.5	0.5	0.1	0.7	28.8	65	-15	16	8	8	7
		Würzburg	179	.	0.1	.	.	1.3	3.9	.	.	1.0	.	.	.	3.4	.	4.6	9.6	1.4	2.3		1.4	.	.	.	.	.	.	2.1	4.4	0.7	.	0.8	37.0	88	-5	14	11	3	3
		Obbach	290	.	.	.	.	1.8	3.8	.	0.1	1.8	0.5	.	.	5.6	.	8.4	4.4	1.6	4.0	2.5	0.1	.	.	.	.	.	.	1.8	6.0	0.3	0.2	0.9	43.6	81	-10	17	11	8	10
		Hundsbach	200	.	.	.	.	4.8	0.6	.	.	0.7	.	.	.	7.3	.	4.1	7.6	0.4	(5.0)		.	.	.	0.5	.	.	.	.	5.6	0.2	.	0.6	37.4	79	-10	13	7	3	6
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	.	.	.	.	5.2	1.1	.	.	2.3	.	.	.	5.8	.	6.4	4.2	.	3.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	2.5	.	0.5	36.2	89	-5	11	9	2	5
		Römhild	300	.	.	.	0.1	1.1	5.6	.	.	0.5	.	.	.	3.8	.	5.1	2.4	3.4	7.9	.	0.4	.	.	.	.	.	.	2.0	4.4	0.2	.	1.0	31.9	74	-11	14	10	11	13
		Fladungen	415	.	.	.	.	1.2	2.5	.	.	.	.	.	.	6.2	2.0	11.5	6.5	1.2	6.5	4.5	1.2	.	.	.	.	.	.	1.6	3.5	2.0	.	1.0	51.4	64	-30	14	14	9	.
		Urspringen	390	.	.	.	.	1.0	1.2	.	.	.	.	.	.	9.8	.	1.8	8.5	.	7.0	17.7	2.8	.	.	.	.	.	.	2.1	9.0	0.8	0.1	0.1	61.9			13	10	9	6
		Simonshof	320	.	.	.	.	0.9	0.5	.	.	.	0.2	.	.	7.8	.	9.4	4.0	0.3	5.1	4.8	0.4	.	.	.	.	.	.	0.9	5.4	0.2	.	0.1	39.8			14	6	6	3
		Rhönhaus	736	0.1	.	0.1	0.1	2.0	9.5	0.1	.	0.1	0.1	0.1	.	8.1	0.4	17.4	5.2	1.6	5.0	6.6	0.3	.	.	.	0.3	.	.	0.8	14.8	4.1	0.2	3.0	79.8	88	-11	23	11	9	22
		Münnerstadt	235	.	.	.	.	1.3	1.9	.	.	1.2	.	.	.	5.6	.	10.3	6.2	0.4	6.8	3.5	.	.	.	.	.	.	.	1.4	5.2	0.1	0.1	.	44.0			13	10	9	5
		Bad Kissingen	209	.	.	.	.	1.6	(3.0)	.	.	1.1	.	.	.	5.7	0.3	9.4	6.9	0.7	5.2	2.7	0.5	0.1	.	.	.	.	.	0.3	4.8	1.1	.	0.7	44.1	74	-16	16	10	3	.
		Geroda	450	.	.	.	.	2.1	4.5	.	.	.	.	.	.	6.1	0.2	13.1	2.1	.	11.0	7.1	.	.	.	.	.	.	.	2.4	7.1	1.2	0.4	1.4	58.7	88	- 8	13	11	9	14
		Neuwirtshaus	420	3.2	.	.	.	4.9	1.7	.	.	0.9	0.2	0.4	0.2	6.1	.	11.4	4.5	1.6	7.3	4.6	0.6	.	.	.	0.1	0.1	0.1	1.6	4.2	1.2	0.1	1.2	56.2	83	-12	22	13	9	18
		Kreuzberg i. Rhön	930	.	.	.	.	.	6.7	.	.	.	.	.	.	9.1	0.9	14.7	3.4	1.5	13.2	18.3	0.7	.	.	.	.	.	.	1.1	1.8	0.5	0.4	1.3	73.6	79	-19	14	10	10	23
		Brückenau	314	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	.	3.7	1.9	15.4	2.1	1.9	10.3	6.7	0.8	.	.	.	.	.	.	3.4	4.2	3.1	.	2.4	58.8	84	-11	13	12	7	13
		Mittelsinn	204	.	.	.	.	3.3	.	.	.	2.0	.	.	.	8.5	3.2	11.5	4.1	2.0	8.9	5.2	0.7	.	.	.	.	.	.	2.8	4.2	1.5	.	1.4	59.3	93	-5	14	13	5	4
		Rieneck	184	.	.	.	.	3.3	.	.	.	2.1	.	.	.	8.6	.	12.8	8.9	1.2	8.6	6.6	.	.	.	.	.	.	.	0.3	12.1	.	.	.	64.5			10	9	1	1

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Main	Main	Heigenbrücken	268	0.1	0.1	·	4.0	5.3	7.5	·	·	1.3	·	·	·	8.3	0.2	8.9	8.4	0.6	13.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.9	9.0	0.9	·	1.2	74.5			17	11	7	15
		Rechtenbach	338	·	·	·	·	·	3.4	·	·	6.7	0.2	·	·	9.8	5.4	3.7	6.8	0.3	12.1	4.1	·	·	·	·	·	·	·	2.4	5.7	2.1	2.7	·	65.4	70	-28	14	12	7	12
		Rohrbrunn	456	·	·	·	·	7.6	7.4	·	·	7.2	·	·	·	5.3	·	9.2	7.1	·	6.6	8.6	·	·	·	·	·	·	·	4.2	12.4	0.2	·	1.4	77.2	87	-12	12	11	4	22
		Kist	364	·	·	0.2	·	2.9	4.1	·	·	1.0	·	·	·	3.0	·	4.5	12.7	0.5	5.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·	4.0	5.1	0.6	·	1.0	47.2	92	-4	14	11	5	17
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	·	·	0.3	1.5	2.8	·	·	0.6	·	·	·	3.5	·	5.4	9.8	0.9	3.7	5.1	·	·	·	·	·	·	·	2.8	4.5	·	0.2	0.9	42.0	90	- 5	14	9	5	4
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	0.2	·	0.6	·	1.3	5.3	·	·	0.4	·	·	·	1.7	·	4.2	3.3	·	2.0	1.5	0.8	·	·	·	·	·	·	2.7	4.8	3.2	0.1	0.5	32.6	67	-16	16	10	8	21
		Spielbach	460	·	·	1.2	·	·	4.7	·	·	0.6	·	·	·	0.9	·	5.7	4.3	0.4	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	·	·	33.9	75	-11	12	9	4	21
		Uffenheim	337	·	·	0.9	·	1.1	6.0	·	·	0.6	·	·	·	1.6	·	6.8		1.5	1.5	0.5	1.0	·	·	·	·	·	·	2.5	3.5	·	·	·	27.3	76	-9	13	10	6	16
		Bad Mergentheim	205	0.1	·	·	·	2.3	4.8	·	·	0.0	·	·	·	2.5	0.4	5.5	6.4	0.7	0.5	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.5	27.4	65	-15	12	7	5	2
		Gerlachsheim	192	0.3	·	0.2	·	·	3.5	·	·	0.3	·	·	·	2.1	·	6.3	7.2	0.6	0.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	3.2	5.0	0.8	·	1.2	32.9	87	- 5	14	8	5	–
		Pülfringen	354	·	·	1.0	0.6	3.3	3.2	·	·	1.0	0.2	·	·	3.0	0.7	8.5	9.7	0.7	1.7	2.2	·	·	·	·	·	·	·	2.6	6.0	2.1	·	1.0	47.5	97	-1	17	13	8	–
	Gerspr. bis Tauber	Wertheim	137	2.0	·	0.4	0.4	2.4	2.6	·	·	·	·	·	·	3.9	0.2	6.7	5.7	3.0	2.0	5.2	1.4	·	·	·	·	·	·	1.5	8.8	0.6	·	·	46.8	98	-1	16	12	2	5
		Buchen	350	·	·	·	·	2.3	0.3	·	·	3.2	·	·	·	4.4	·	12.9	8.2	0.1	5.8	4.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	3.0	2.3	0.3	1.0	50.3	83	-11	16	11	11	17
		Schneeberg	169	0.2	0.2	·	0.4	2.1	3.7	·	·	0.7	·	·	·	·	0.4	9.6	12.6	0.3	6.9	6.7	·	·	·	·	·	·	·	4.6	3.4	·	·	2.7	54.5	94	-3	15	9	3	7
		Vielbrunn	411	·	·	·	1.8	4.4	4.9	·	·	0.0	·	·	·	5.9	·	9.6	17.1	·	6.9	6.3	·	0.2	·	·	·	·	·	5.9	6.7	3.5	0.2	1.6	75.0	155	+26	14	12	12	20
		Hessenthal	311	·	·	·	0.6	5.1	7.2	·	·	1.2	·	·	·	4.8	·	7.3	4.6	·	5.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	5.8	8.0	1.5	·	1.5	54.1	80	-14	13	11	3	15
		Himmelsthal	150	0.2	0.5	·	1.0	1.8	0.6	·	·	1.4	·	·	·	2.8	·	6.2	9.7	0.4	0.9	4.8	·	·	·	·	·	·	·	4.2	4.0	1.6	0.3	1.1	41.5	78	-11	17	11	3	15
		Aschaffenburg	140	·	·	·	·	7.5	5.7	·	·	(1.0)	·	·	·	5.5	·	5.7	5.5	·	1.6	2.8	·	·	·	·	·	·	·	4.4	2.5	0.9	·	(1.0)	44.1	96	-2	12	11	3	9
	Gerspr.	Winterkasten	493	·	·	0.4	0.4	7.9	9.0	·	·	0.6	·	·	·	5.9	·	9.6	9.6	1.5	11.4	2.6	·	0.0	·	·	·	·	·	8.4	11.3	0.2	·	1.6	80.6	109	+7	15	11	13	19
		Hummetroth	326	·	0.1	0.5	0.7	2.1	7.4	·	·	0.6	0.1	·	·	5.8	·	8.6	8.5	0.5	4.8	3.2	0.8	0.1	·	·	·	·	·	6.0	6.2	1.2	0.4	1.8	59.4			20	11	11	15
		Groß-Umstadt	170	0.3	0.0	0.3	0.7	2.6	4.5	0.1	0.2	1.1	0.1	·	·	3.8	·	5.1	4.1	0.5	2.0	3.0	0.1	·	·	·	·	·	·	4.7	3.2	0.8	0.0	1.3	38.5	82	- 8	20	11	6	9
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	·	·	3.6	2.8	·	·	0.5	·	·	·	6.1	0.7	6.7	2.8	0.4	10.4	7.5	0.1	·	·	·	·	·	·	4.9	4.0	0.4	·	1.9	52.8	71	-21	15	10	9	14
		Biebergrund	319	·	·	·	·	5.4	4.9	·	·	1.5	·	·	·	10.4	0.6	10.5	2.0	2.4	12.3	4.7	1.5	0.3	·	·	·	·	·	3.4	5.0	1.0	·	1.6	67.5	80	-16	16	14	8	10
		Gelnhausen	170	·	·	·	0.1	2.4	8.4	·	·	0.7	·	·	·	6.3	0.8	6.7	3.7		5.3	1.0	0.3	·	·	·	·	·	·	3.1	2.7	0.1	·	1.4	43.0	80	-11	16	11	4	4
		Niederrodenbach	125	·	·	·	·	7.2	5.5	·	·	1.3	·	·	·	5.1	·	7.5	0.9	0.8	5.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.0	·	·	1.2	38.9	81	- 9	12	10	3	4
	Main	Oberroden	143	·	·	·	·	3.7	1.8	·	·	2.3	·	·	·	6.5	·	5.2	2.4	0.4	6.1	3.5	·	·	·	·	·	·	·	4.4	2.8	·	·	0.6	40.0	(91)	(-4)	12	10	3	3
		Frankfurt a. M.	103	0.1	0.0	0.1	0.1	2.2	3.3	·	·	0.8	·	·	·	7.4	0.2	8.0	0.4	1.5	7.5	4.9	0.3	0.0	·	·	·	·	·	2.1	2.6	0.1	0.0	0.4	42.0	96	- 2	18	9	5	4
	Nidda	Schotten	274	·	·	·	·	5.8	6.0	·	·	(1.0)	·	·	·	9.0	3.0	11.2	0.3	1.3	8.5	14.0	0.2	·	·	·	·	·	·	3.0	7.5	0.8	·	3.3	74.9	107	+ 5	14	11	7	14
		Bad Salzhausen	148	·	·	·	·	8.6	4.0	·	·	1.1	·	·	·	4.3	8	1	·	6	4	10.5	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.8	·	·	6.5	55.3	120	+ 9	12	12	2	5
		Echzell	130	·	·	·	0.4	4.5	4.6	·	·	0.7	·	·	·	1.2	1.0	8.5	1.6		2.0	5.6	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.7	0.3	·	2.0	34.7			14	9	3	4
		Grünberg	276	·	·	·	·	4.8	5.5	·	0.2	0.3	0.2	·	·	18.0	·	11.2	·	4	5	13.2	·	·	·	·	0.4	0.2	·	0.5	8.0	1.2	·	1.9	70.1	135	-18	16	10	6	9
		Bad Nauheim	145	·	·	·	0.1	2.4	1.4	·	·	0.4	·	·	·	3.4	(0.1)	11.0	1.7	1.4	3.8	5.7	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.9	·	·	1.0	34.5	84	- 6	14	10	6	1
		Herchenhain	646	·	·	·	·	6.0	7.3	·	·	·	·	·	·	12.0	0.8	13.6	4.3	5.6	18.8	28.0	0.3	0.4	·	·	·	·	·	5.1	12.0	0.6	0.0	2.5	117.3	118	+18	15	11	12	24
		Homburg v.d.H.	155	·	·	·	·	2.2	1.4	·	·	0.5	·	·	·	8.6	·	20.8	1.8	8	0	15.1	1.0	·	·	·	·	·	·	3.5	3.2	·	·	0.8	66.9	122	+12	13	11	3	5
		Kl. Feldberg	820	·	·	0.5	0.6	5.4	6.8	·	·	0.6	·	·	·	6.9	0.4	15.7	1.2	3.1	5.3	10.3	0.2	·	·	·	·	·	·	1.5	6.2	0.1	·	1.5	66.3	70	-29	17	11	16	24
	Main	Eppstein	185	·	0.2	·	0.3	3.1	4.2	·	·	0.8	·	·	·	6.6	14.7	1.1	4	0	10.6	7.5	·	·	·	·	·	·	·	2.0	3.0	1.0	·	1.5	60.6	108	+ 5	16	13	5	9
		Mainz-Kostheim	87	·	·	·	0.3	2.6	3.3	·	·	1.0	·	·	0.7	2.3	0.3	5.9	0.4	2.4	4.5	1.4	0.2	·	·	·	·	·	·	1.3	2.8	0.2	0.0	0.2	29.8	85	- 6	17	10	4	2
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	·	·	3.2	3.5	·	·	0.6	·	·	·	4.5	0.3	6.5	0.2	2.6	6.6	3.3	0.5	0.0	·	·	·	·	·	0.7	3.4	0.1	0.0	0.1	36.1	90	- 9	15	8	4	5
		Alzey	199	2.4	·	0.5	0.7	1.6	2.9	0.2	·	0.2	0.3	·	·	1.5	·	5.8	6.8	0.5	1.1	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.9	0.2	·	0.5	31.2	92	- 3	18	9	5	5
		Wörrstadt	198	·	·	·	0.0	5.5	6.3	·	·	0.5	·	·	·	1.8	·	4.5	2.6	0.8	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.7	·	0.0	0.8	27.7	89	- 3	17	7	5	6
		Geisenheim	96	·	·	0.0	0.3	2.4	3.6	·	·	1.0	·	·	0.0	3.5	0.0	9.0	0.8	1.0	2.3	1.5	·	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	5.0	0.2	0.0	0.3	30.9	89	- 4	13	9	5	3
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	·	·	·	·	6	4	·	·	(2.0)	·	·	1.8	9.2	6.4	20.2	6.0	3.9	17.4	8.4	·	·	·	·	·	·	·	7.0	7.7	·	·	1.1	91.5	113	+11	14	14	3	(2)
		Birkenfeld	410	·	·	0.2	0.6	5.6	3.6	·	·	0.1	·	0.2	·	13.0	1.0	25.1	4.4	1.7	13.8	10.5	·	0.2	·	·	·	·	·	5.5	7.0	0.2	·	0.5	93.2	110	+ 8	18	11	10	11
		Bruchweiler	545	·	·	·	1.6	7.2	4.3	·	·	1.3	·	·	0.4	8.4	2.3	11.8	5.1	0.8	4.3	4.4	0.6	·	·	·	·	·	·	1.2	2.1	3.2	1.3	2.4	62.7	98	- 1	18	5	8	9
		Herrstein	350	·	·	·	1.3	4.0	2.0	·	·	0.7	·	·	0.6	7.8	0.4	21.9	4.2	0.9	2.9	4.5	·	0.4	·	·	·	·	·	2.7	2.6	1.0	·	0.9	58.8	109	+ 5	17	11	5	4
		Kirn	190	·	·	·	1.5	1.5	4.4	·	·	0.8	·	·	·	5.7	2.0	16.1	3.5	1.2	2.1	2.8	·	·	·	·	·	·	·	1.0	3.5	0.5	·	1.5	47.9	114	+ 6	15	13	3	2
		Neuerkirch	350	·	·	·	1.4	3.9	3.9	·	·	0.6	·	·	·	5.6	0.2	8.6	2.1	1.3	2.7	2.0	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.3	5.2	2.6	0.1	1.9	42.3	88	- 6	18	12	12	16

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0	Zahl der Tage mit ≥0,1	Zahl der Tage mit ☒
Nahe	Glan	Landstuhl	250	·	·	·	·	2.2	6.9	·	·	·	·	·	1.3	4.3	4.2	3.2	2.9	4.8	6.4	4.7	0.6	·	·	·	·	·	·	1.5	6.3	3.1	·	4.9	57.3	108	+ 4	15	14	4	5
		Kusel	240	·	·	·	1.7	2.7	2.4	·	·	0.4		·	·	9.6	0.3	15.0	7.5	1.4	9.2	9.3	·	0.2	·	·	·	·	·	3.8	3.8	·	·	1.6	68.9	123	+13	15	12	5	5
		Grumbach	260	·	·	0.3	1.2	3.8	3.5	·	·	0.5	·	·	0.5	7.3	2.5	13.0	4.5	0.9	3.1	4.3	·	0.1	·	·	·	·	·	2.1	3.5	1.3	2.5	3.9	58.8			19	14	8	2
		Kaiserslautern	242	·	·	0.2	0.9	2.7	5.8	·	·	1.0	·	·	·	3.8	·	8.9	8.1	0.2	1.8	3.3	·	·	·	·	·	·	·	5.5	2.1	0.3	0.4	1.0	46.0	89	- 6	16	11	2	2
		Wolfstein	200	·	0.6	0.3	0.9	3.6	7.0	·	·	0.3	·	·	0.3	6.0	4.1	8.4	9.1	1.0	4.7	4.9	·	·	·	·	·	·	·	5.0	4.3	·	0.3	2.1	60.9			18	12	5	2
	Nahe	Meisenheim	155	·	·	·	1.5	2.3	4.2	·	·	0.2	·	·	0.3	5.0	2.2	10.7	2.8	0.8	0.9	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.6	4.4	0.8	·	1.7	40.1			16	10	4	4
		Duchroth	240	·	·	0.2	0.6	4.7	4.5	·	·	0.5	·	·	·	4.1	0.1	9.1	2.9	0.5	1.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.1	0.1	0.1	1.0	31.9			17	9	4	1
	Alsenz	Langmeil	226	2.7	·	·	0.7	5.6	4.7	·	·	·	·	·	·	10.7	3.7	6.8	3.1	5.6	1.9	2.7	·	·	·	·	·	·	·	3.5	3.7	0.3	·	2.4	58.1	142	+17	15	13	4	10
		Rockenhausen	195	·	·	·	·	0.1	6.1	·	·	·	0.1	·	·	10.1	·	12.1	4.1	2.1	3.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·		7.1	·	0.1	2.0	49.0	119	+ 8	12	9	2	1
		Alsenz	146	·	·	·	·	·	6.7	·	0.6	·	·	·	·	1.2	1.3	6.7	7.9	0.6	0.7		·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	0.9	3.5	34.7	96	- 1	11	7	3	4
	Nahe	Kreuznach	136	·	·	·	0.4	2.0	4.0	·	·	0.3	·	·	·	2.4	·	9.6	1.6	0.4	1.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.9	·	0.0	0.3	26.1	79	- 7	13	7	2	4
		Reichenbacherhof	458	0.1	0.0	0.1	0.3	5.5	5.0	·	·	0.2	·	·	·	5.3	0.3	15.5	0.3	2.4	3.2	3.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	9.4	0.3	0.6	0.9	53.6	102	+ 1	19	8	14	10
		Rupertsecken	489	·	·	·	·	5.9	5.4	·	·	·	·	·	·	4.9	0.2	10.1	7.0	0.9	1.8	2.5		·	·	·	·	·	·	2.1	2.3	·	·	2.7	43.2	86	- 7	12	10	5	5
		Wöllstein	133	0.5	·	·	0.6	4.9	2.3	·	·	1.0	·	·	0.2	3.1	·	7.5	3.6	0.8	1.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.8	·	0.0	0.9	30.7	93	- 2	15	8	5	3
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	·	·	0.0	0.1	2.0	·	·	·	·	·	·	7.2	·	11.8	0.8	1.4	3.2	1.4		·	·	·	·	·	·	1.4	4.2	0.1	·	0.4	34.0			12	8	2	2
		Kammerforst	464	·	·	·	0.7	0.9	6.1	·	·	0.2	·	·	0.1	5.6	·	10.5	2.7	1.7	2.9	2.1		·	·	·	·	·	·	0.4	4.8	0.3	·	1.7	40.1	105	+ 1	15	9	11	19
		St. Goarshausen	80	·	·	·	0.5	1.4	1.8	·	·	·	·	·	·	8.7	·	6.9	0.4	3.0	3.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	1.7	32.4	83	- 7	12	8	1	1
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	·	·	·	·	3.3	2.5	·	·	·	·	·	·	11.4	0.0	13.2	3.8	1.2	5.2	20.6	1.4	·	·	·	·	·	·	4.0	5.4	0.0	·	1.0	73.0	187	+34	12	12	6	6
		Marburg	238	·	·	·	·	2.3	1.0	·	·	·	·	·	·	4.8	0.7	13.1	3.7	1.3	6.5	12.6	0.0	·	·	·	·	·	·	2.0	2.9	0.1	·	0.9	51.9	100	0	13	10	5	5
		Rüchenbach	245	·	·	·	·	1.1	0.5	·	0.0	0.1	·	·	·	9.2	1.0	15.7	3.7	3.2	8.7	16.1	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4.6	·	0.3	1.1	66.6	109	+ 6	14	11	6	7
		Fronhausen	169	·	·	·	·	2.2	1.0	·	·	·	·	·	·	9.3	(1.0)	11.6	2.8		5.0	9.0	0.5	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	0.7	50.1	100	0	13	11	1	1
		Gießen	158	0.0	·	0.0	0.0	3.4	1.9	·	·	0.0	·	·	0.0	11.4	0.3	5.2	0.3	0.6	2.1	8.6	0.1	0.0	·	·	·	·	·	1.4	7.0	0.1	·	0.6	43.0	95	- 2	14	8	7	3
		Wetzlar	265	·	·	0.2	0.1	2.0	1.3	·	·	0.1	·	·	0.5	12.4	·	7.5	0.1	1.2	4.9	13.1	0.5	·	·	·	·	·	·	1.6	6.7	·	·	0.9	53.1	110	+ 5	16	9	4	·
	Dill	Dillbrecht	352	0.1	0.4	0.0	0.8	2.3	2.7	·	·	0.3	·	·	2.3	13.9	2.1	10.9	8.6	8.3	8.6	22.9	0.4	0.1	0.0	0.2	·	0.1	0.2	1.4	7.1	·	0.1	1.5	95.3	104	+ 3	23	13	8	3
		Mandeln	363	·	·	·	0.2	3.6	2.9	·	·	·	·	·	0.7	16.5	7.0	8.0	6.3		7.6	27.9	0.4	·	·	·	·	·	·	1.7	10.9	0.9	·	0.3	94.7	102	+ 2	16	11	6	6
		Erda	300	3.5	·	·	0.4	2.4	1.8	·	·	0.1	·	·	0.3	10.0	19.7		2.0	2.5	4.6	13.1	0.3	0.2	0.1	·	0.1	·	·	1.4	5.1	2.5	·	1.0	71.1	125	+14	21	14	6	4
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	·	·	0.5	0.7	3.9	(1.0)	·	·	0.4	·	·	4.8	11.4	0.3	13.1	0.4	7.0	14.3	14.8	0.2	·	·	·	·	·	·	3.5	8.6	0.5	·	0.5	85.9	101	+ 1	18	10	9	15
		Weilburg	225	·	·	0.4	·	2.3	3.1	·	·	0.2	·	·	1.1	8.9	·	5.2	0.3	3.7	6.9	12.9	0.2	·	·	·	·	·	·	2.7	4.1	·	·	0.8	52.8	87	- 8	15	10	5	6
		Gemünden	258	·	·	·	·	5.3	9.5	·	·	0.0	·	·	5.7		0.2	8.2	1.1	4.7	0.5	(10.0)		·	·	·	·	·	·	7.4	5.2	·	·	1.0	58.8	96	- 2	13	11	3	1
		Limburg	110	·	·	1.0	3.1	2.2	0.4	0.1	0.3	0.2	·	·	0.5	3.3	1.2	3.4	0.5	4.5	6.3	4.9	·	·	·	·	·	·	·	1.5	5.8	0.7	0.3	1.6	41.8	94	- 3	20	12	2	1
	Aar	Bad Schwalbach	320	·	·	0.6	0.5	3.9	5.2	·	·	0.7	·	·	5.1	·	7.6	1.2	4.3	5.8	3.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.2	10.0	0.5	·	0.8	50.5	84	- 9	17	9	11	13
		Kemel	520	0.3	0.1	0.7	0.6	4.3	5.7	0.2	0.0	0.0	·	0.2	·	5.7	0.0	6.5	0.5	3.5	5.2	4.2	0.4	0.0	·	·	·	·	·	0.0	9.3	1.2	·	1.4	50.0			18	10	9	19
	Lahn	Holzhausen	382	·	·	·	4.9		3.4	·	·	·	·	·	1.5	4.5		1.2	2.8	3.4	5.6	·	·	·	·	·	·	·		8.7		·	1.2	37.2	72	-15	14	11	6	16
		Montabaur	235	·	·	0.4	0.4	1.6	2.6	·	·	0.3	·	·	0.0	3.6	7.8		0.2	9.9	23.3	6.2	·	0.1	·	·	·	·	·	0.5	6.9	0.1	·	1.0	64.9	95	- 5	17	10	7	5
		Ems	83	0.2	0.4	0.1	0.8	5.8	6.7	·	·	0.4	·	·	0.1	7.2	0.3	3.4	1.4	4.1	4.3	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	10.8	0.6	·	4.1	52.5	103	+ 2	20	10	6	6
R.	R.	Koblenz	65	·	·	·	1.2	4.4	2.3	·	·	0.5	·	·	·	4.4	·	5.4	0.7	1.8	2.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	1.1	·	1.8	31.5	75	-10	13	9	3	6
Mosel	Mos.	Perl	230	·	·	0.4	1.2	9.4	0.2	·	0.4	6.2	·	·	·	3.2	2.0	11.2	2.2	1.8	3.0	(3.0)	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	5.0	0.9	·	2.2	52.4	92	- 5	17	12	5	1
		~~Wincheringen~~ *)	260	·	·	0.3	0.8	7.6	3.0	0.5	1.0	0.3	·	0.0	1.3	6.2	3.2	13.6	2.3	4.6	5.6	4.2	0.0	·	·	·	·	·	·	5.4	1.2	0.4	·	2.5	64.0			19	14	7	2
	Sauer	Daleiden	480	·	·	·	1.8	8.8	3.3	·	·	0.6	·	·	0.5	11.5	3.4	9.4	3.7	3.2	3.7	6.3	·	·	·	·	·	·	·	1.1	9.9	1.1	·	1.9	70.2			16	14	7	8
		Schneifelforsthaus	657	0.0	·	·	0.9	4.7	2.7	·	·	·	·	0.5	0.2	10.0	2.6	14.0	5.7	4.0	9.6	16.7	1.1	·	·	·	·	·	·	1.3	10.3	2.6	·	2.5	89.4	93	- 7	17	14	12	25
		Wawern	445	·	·	·	0.7	6.6	2.6	·	·	0.4	0.2	0.2	0.2	10.9	4.6	16.3	15.5	4.5	7.8	5.7	0.4	·	·	·	·	·	·	1.9	10.5		·	2.2	91.2	138	+25	19	13	12	13
		Ringhuscheid	470	·	·	·	1.3	7.8	2.8	0.9	·	0.4	0.2	0.2	0.2	10.9	2.3	16.6	4.8	5.1	6.1	7.8	0.2	·	·	·	0.2	·	·	0.8	7.8	0.8	·	1.9	79.1	100	0	21	12	11	15
	Saar	Fürth	280																																				
		Trippstadt	425	4.8	·	·	1.5	1.3	5.0	·	·	1.1	·	·	·	5.2	·	11.5	10.5	·	7.5	7.0	·	·	·	·	·	·	·	11.5		·	·	1.5	68.4	116	+ 9	13	13	6	16
		Zweibrücken	227	·	·	·	·	4.8		·	·	·	·	·	·	12.7	0.4	10.8	10.2	1.6	5.7	5.2		·	·	·	·	·	·	12.3	5.7	·	·	2.1	77.5	106	+ 5	12	11	5	4
		Pirmasens – **)	350	·	·	0.3	1.1	3.0	8.5	·	·	7.3	·	·	·	6.4	0.3	11.5	13.0	0.4	6.1	4.4	·	·	·	·	·	·	·	13.5	6.2	1.6	·	1.1	78.7	127	+17	17	14	8	16
		Hornbach	230	·	·	·	2.1	3.4	3.8	·	·	1.9	·	·	2.8	4.3	3.9	6.1	11.0	3.2	4.0	3.1	·	·	·	·	·	·	·	8.9	5.1	0.8	·	2.3	66.7	119	+11	16	15	6	6

*) Kirf
**) Stadtgärtnerei

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	0.1	0.1	0.1	3.1	12.1	3.8	0.1	·	0.5	0.1	0.1	5.3	6.8	7.6	28.0	3.4	5.5	12.1	6.8	0.4	·	·	·	·	·	·	8.0	4.6	·	·	0.9	109.6	122	+20	22	13	12	17
		Losheim	300	·	·	·	2.2	9.0	7.5	·	·	0.3	·	·	0.7	7.2	4.6	15.3	2.5	2.4	9.5	7.9	·	0.1	·	·	·	·	·	7.2	4.6	0.4	·	1.0	82.4			17	13	10	12
	Mündung bis Saar	Trier	146	·	·	0.3	0.9	5.9	6.7	·	·	0.0	·	·	0.5	4.8	1.3	13.5	4.7	1.8	3.7	5.0	·	·	·	·	·	·	·	2.6	4.0	0.4	·	2.2	58.3	114	+7	16	12	(6)	3
		Schillingen	515	·	·	·	0.1	10.6	6.1	·	·	·	·	·	2.5	7.7	6.9	18.9	3.9	5.2	7.2	9.3	·	·	·	·	·	·	·	6.6	4.6	2.3	·	(2.0)	93.9			15	14	5	10
		Wilsecker	335	0.8	·	0.1	1.0	5.8	5.7	·	0.2	0.5	0.1	·	0.2	8.1	0.4	10.8	3.1	2.2	9.1	9.4	0.2	0.2	·	·	·	·	·	1.1	4.3	1.0	0.1	2.1	66.5			23	13	11	·
		~~Meisburg~~ *)	480				4	5				0.3			(1.0)	12.7		10.3	3.4	(2.0)		(10.0)							0.2	4.0	1.2	·	4.2	53.8			(15)	(13)	(7)	14
		Wittlich	175				2.0	5.3	5.0	·	·	0.7	·	·	0.4	4.9	2.8	8.2	2.9		4.6	4.3	·	·	·	·	·	·	·	0.6	3.3	·	·	3.0	48.0	98	-1	15	11	2	·
		Bernkastel	120				1.6	3.7	7.6	·	·	1.1	·	·	0.2	2.3	9.9		2.5	1.8	1.8	2.7	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	3.0	1.6	0.1	2.1	42.2	88	-6	17	14	4	12
		Demerath	420			0.4	1.2	3.8	1.9	0.9	·	0.0	·	·	0.9	12.0	2.8	19.0	8.5	6.4	9.0	9.0	·	0.0	·	·	·	·	·	1.7	2.4	3.4	·	2.0	85.3	118	+13	17	14	8	14
		Kaisersesch	440			·	1.3	0.6	0.2	·	·	0.6	·	·	4.6	18.1	6.1	12.1	8.6	4.5	4.8	6.3	·	·	·	·	·	·	·	7.5	3.0	3.1	·	(2.0)	83.4	174	+35	16	13	7	6
		Blankenrath	397	0.1	·	·	1.3	7.6	4.2	·	·	1.0	·	0.1	0.0	5.1	0.1	10.4	2.4	2.9	5.2	6.5	0.1	0.1	·	·	·	·	·	1.3	5.4	3.0	0.0	2.4	59.0	116	+8	19	14	10	16
		Treis	96	0.0	0.3	0.0	1.0	4.0	3.6	·	·	0.6	·	0.0	0.2	7.3	0.1	11.3	2.3	2.7	3.8	2.7	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	4.7	0.0	·	1.9	46.5	122	+9	15	11	2	5
		Münstermaifeld	270	·	·	·	0.2		0.1	·	·	0.0	·	·	4.0		3.0	11.1	3.6	2.9	2.6		·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	1.0	·	1.9	39.5	124	+8	14	11	2	1
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	0.0	·	0.1	1.2	4.2	3.6	·	·	0.6	·	·	·	4.8	0.4	8.0	7.7		10.4	10.1	0.6	·	·	·	·	·	·	0.8	12.4	0.5	·	10.9	76.5	110	+8	17	11	7	9
		Neuwied	65	0.1	·	0.3	1.0	4.4	4.5	·	·	0.5	·	·	·	4.5	0.1	7.7	0.2	1.3	1.7	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	6.9	0.6	·	1.9	36.1	88	-5	16	9	4	6
	Wied	Borod	287	·	·	0.3	0.7	3.7	5.1	·	·	0.5	·	·	·	5.0	1.1	4.8	·	6.8	7.0	17.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	11.8	1.1	·	2.5	68.6			16	11	5	5
		Scheuerchen	260	·	·	·	1.0	4.3	5.2	·	·	0.3	·	·	·	6.4	2.3		·	3.1	3.7	4.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	15.6	0.8	·	1.6	49.0	75	-16	14	10	6	2
	R.	Rheinbrohl	55	·	·	·	0.3	4.7	4.7	·	·	0.5	·	·	0.3	4.8	4.2		·	1.5	1.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	8.7	0.4	·	3.3	35.9			15	9	2	1
	Ahr	Dreis	475	·	·	·	1.4	4.1	2.4	·	·	0.3	·	·	0.9	8.4	5.4	14.4	3.9	2.4	6.7	9.8	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	6.5	2.8	·	2.7	73.4	111	+7	17	14	8	2
		Aremberg	540	0.3	0.4	·	1.0	3.3	(2.0)	·	·	(0.6)	·	·	0.3	8.8	2.1	10.6	3.2	3.1	3.6	10.9	1.3	·	·	·	·	·	·	7.3		1.2	·	2.9	62.9	134	+15	19	15	9	6
		Ahrweiler	111	0.5	·	·	0.9	2.5	3.5	·	·	·	·	·	0.1	3.8	1.4	1.1	2.0	1.6	0.4	3.0	0.5	·	·	·	·	·	·	0.1	6.9	2.3	·	2.5	33.1	87	-5	17	11	4	3
	Rh.	Remagen	55	0.3	·	·	0.8	0.5	1.8	·	·	0.7	·	·	·	5.1	1.5		·	2.3	2.5	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	11.4	2.3	·	2.4	37.4	77	-10	15	8	1	1
		Bonn-Poppelsdf.	60	·	·	·	0.1	3.5	2.7	·	·	0.1	·	·	·	4.5	(2.0)		0.1	3.1	4.0	3.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.5	0.8	·	2.8	32.3	81	-8	15	9	1	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	0.3	5.0	0.0	·	·	·	·	·	0.9	29.2	2.8	11.0	12.7	7.6	12.7	29.4	1.2	·	·	·	·	·	·	7.9	10.1	1.1	·	1.9	127.8			15	13	8	12
		Eichen	302	·	·	·	0.6	2.7	0.1	2.2	·	·	·	·	·	25.7	5.0	8.2	12.5	8.5	10.0	25.4	1.1	·	·	·	·	·	·	1.3	10.2	0.4	·	2.2	116.1			16	13	5	4
		Siegen	295	·	·	·	·	1.8	3.2	·	·	·	·	·	0.5	16.3	2.2	6.9	10.3	6.2	7.1	27.6	0.3	0.4	·	·	·	·	·	1.2	8.1	2.1	·	0.9	95.1			16	12	5	6
		Kirchen	195	·	·	·	0.9	2.4	3.2	·	·	·	·	·	2.0	12.3	1.0	4.5		7.4	9.7	21.3	0.0	·	·	·	·	·	·	1.0	8.4	0.3	·	2.3	76.7			15	13	12	1
		Salzburg		·	0.1	0.4	0.4	4.7	2.5	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	1.5	11.6	0.8	12.5	1.4	6.0	11.0	16.5	0.9	·	·	·	·	·	2.1	7.2	1.9	0.1	0.8	83.9			24	12	14	21
		Rossel	120	·	·	·	0.4	7.2	2.9	·	·	0.4	·	·	0.2	8.4	0.3	1.2	4.1	9.3	12.9	15.8	0.4	·	·	·	·	·	·	0.6	9.8	3.3	·	1.7	78.9	89	-10	17	11	5	2
		Blankenberg	170	0.8	·	·	0.5	8.2	5.2	·	·	0.4	·	·	0.1	6.5	0.0	0.0	0.4	4.8	2.4	9.3	0.4	·	·	·	·	·	·	8.1		0.5	·	2.7	50.3	83	-11	16	9	5	1
		Siegburg	61	1.7	·	·	1.9	8.0	6.1	·	·	0.7	·	·	0.0	6.5	·	0.5	3.0	4.7	4.2	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	1.0	·	4.0	56.7	99	0	14	12	4	4
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	0.0	0.0	10.7	1.6	·	·	0.0	0.0	·	2.0	22.4	9.2	12.1	9.2	7.5	17.3	37.1	1.0	·	·	·	·	·	·	3.6	4.5	5.2	·	2.0	145.4	113	-16	15	15	7	8
		Dreschhausen	330	0.2	·	·	1.2	6.2	4.5	·	·	0.0	·	·	22.1		2.8	1.9	10.1	21.3	14.1	26.8	1.1	·	·	·	·	·	·	1.1	10.8	0.3	·	2.9	127.6	112	+14	17	15	6	10
		Unterkotten	160	0.0	·	·	0.2	8.6	6.5	·	·	1.4	·	·	2.6	21.5	1.1	9.6	7.6	9.5	12.5	16.7	0.6	·	·	0.1	0.1	·	·	2.5	10.6	1.5	·	2.5	115.7	109	+10	19	15	7	4
		Seelscheid	213	·	·	·	·	12.3	2.2	·	·	·	·	·	4.2	5.8	1.3	1.5	5.7	2.7	12.4	10.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	7.0	5	·	3.1	71.7	85	-15	13	13	3	1
	R.	Köln	52	·	·	·	1.0	4.1	2.5	·	·	1.5	·	·	0.5	7.8	0.1	4.0	4.1	3.9	3.0	7.5	0.2	·	·	·	·	0.1	·	0.4	6.4	0.7	·	3.3	57.1	98	-1	18	12	2	·
	Wupper	Kreuzberg	373	·	·	·	0.9	(8.0)	5.4	·	·	3.5	·	·	2.6	18.2	4.7	14.4	17.1	9.7	15.7	34.8	2.6	·	·	·	·	·	·	5.9	4.8	(1.5)	·	3.0	152.9	115	+20	17	16	5	7
		Schwelm	210	·	·	·	0.7	5.5	4.5	·	·	1.6	·	·	2.0	24.3	2.2	15.4	10.5	9.6	14.8	27.5	1.7	·	·	·	·	·	·	3.8	12.9	0.1	·	4.0	141.1	127	+30	17	15	2	2
		Wuppertal-Elberfeld	178	0.0	·	·	0.5	9.8	4.5	·	·	2.2	·	·	2.5	24.2	1.5	11.8	7.4	9.9	16.0	22.0	1.0	·	·	·	·	·	·	4.0	13.6	0.2	·	4.6	135.7	123	+26	17	15	4	1
		Remscheid	310	·	·	·	1.3	12.9	3.1	·	·	1.9	·	·	2.8	21.0	1.5	12.5	5.2	8.2	10.7	22.0	0.8	·	·	·	·	·	·	4.2	13.0	2.2	·	5.7	129.0	110	+12	17	16	6	6
		Solingen	252	0.9	·	0.0	0.7	11.5	5.6	·	·	2.8	·	·	1.5	20.8	0.3	11.9	3.8	6.5	8.6	13.2	0.2	0.0	·	·	·	·	·	3.8	12.5	0.4	·	4.1	109.1	110	+10	18	13	7	6
	Erft	Euskirchen	160	·	·	·	0.6	5.4	0.8	·	·	·	·	·	0.0	3.7		0.8	0.5	0.6	1.5	1.0	0.6	·	·	·	·	·	·	0.2	5.2	0.5	·	2.5	23.9	77	-7	15	7	2	·
		Oberbolheim	103	·	·	·	0.9	5.3	0.0	·	·	·	·	·	·	3.4	1.7		2.4	2.9		2.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.0	0.8	·	2.3	24.2			12	8	1	·
		Neukirchen	56	1.4	·	·	1.2	6.1	·	·	·	·	·	·	0.4	10.4	0.6	4.0	3.6		1.4	6.3	·	·	·	·	·	·	·	0.6	(5.0)		·	3.4	44.4			15	12	3	·
	Rhein	Benninghof	130	0.8	0.1	·	0.5	17.6	1.2	·	·	2.0	·	·	1.2	19.1	1.2	5.5	3.4	10.0	11.8	7.1	·	·	·	·	·	·	·	5.6	7.3	0.6	·	3.4	98.4			18	14	4	·
		Krefeld	38	1.1	0.0	·	1.3	6.7	0.5	·	·	0.7	·	·	0.7	12.8	2.6	7.0	8.5	3.5	1.9	5.5	0.3	·	·	·	·	·	·	1.9	6.0	0.1	·	2.4	63.3	144	+19	18	13	2	·
		Duisburg	32	0.7	·	0.0	1.1	2	0.6	·	·	1.2	·	·	0.4	13.3	3.0	10.7	3.5	6.0	3.7	10.0	1.0	·	·	·	·	·	·	4.0	7.1	0.2	·	3.5	80.1	131	+19	18	14	2	·

*) Pantenburg 420

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	·	·	·	0.3	4.3	8.7	·	·	0.2	·	·	·	15.6	5.1	8.6	11.7	4.3	1.7	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.8	10.3	5.1	·	1.8	79.9	75	-27	16	11	6	1
		Bigge	329	1.1	·	·	0.0	3.0	4.6	·	·	0.3	·	·	·	10.3	1.4	10.7	9.3	3.0	2.0	13.3	1.4	0.0	·	·	·	·	·	0.5	15.8	3.6	·	2.9	83.2	82	-19	16	14	6	3
		Enste	300	·	·	·	0.3	2.7	3.7	·	·	0.0	·	·	·	9.4	3.2	6.7	8.5	4.9	1.0	13.4	(1.3)	·	·	·	·	·	·	1.0	13.2	9.0	·	6.4	84.7	98	-2	15	14	4	1
		Eslohe	312	0.2	·	·	·	3.9	2.4	·	·	(0.0)	·	·	·	14.3		17.4	14.9	6.1	2.7	26.7	1.9	0.3	·	·	·	·	·	1.9	18.1	1.6	·	2.5	114.9	110	+11	16	14	6	1
		Arnsberg	189	0.4	0.1	0.1	0.7	2.9	3.8	0.1	·	0.3	·	·	·	4.7	0.4	10.7	10.5	3.8	2.3	13.0	1.3	·	·	·	0.1	0.0	·	0.9	10.4	2.5	0.1	4.5	73.0	88	-10	22	12	6	5
		Allendorf	310	·	·	0.3	0.1	5.9		·	·	·	·	·	·	15.2	12.6	11.3	15.5	8.1	1.5	15.7	2.0	0.2	·	·	·	·	·	2.4	21.7		·	4.0	114.5	123	+22	17	14	4	1
	Möhne	Brilon	450	4.3	·	·	·	2.5	2.5	·	·	·	·	·	·	7.4	1.3	9.0	10.2	4.8	2.9	13.0	2.3	·	·	·	·	·	·	0.9	20.2	3.5	·	4.0	94.8	94	-6	15	14	8	4
		Rüthen	380	1.5	·	·	0.1	2.9	2.5	·	·	0.8	·	·	·	7.5	0.4	6.7	7.8	6.2	1.9	5.8	1.5	0.3	·	·	·	·	·	5.4	3.4	(2.0)	·	2.2	58.9	81	-14	18	14	8	2
		Warstein	295	0.7	·	·	·	2.0	3.3	·	·	0.3	·	·	·	6.2	0.6	9.5	10.9	3.9	3.4	14.7	2.9	0.0	·	·	·	·	0.0	0.8	17.5	1.7	·	4.0	82.4			16	12	9	8
		Möhnetalsperre	231	0.5	·	·	·	5.0	1.7	·	·	0.2	·	·	·	2.5	0.9	4.9	11.8	2.1	0.6	11.0	1.2	·	·	·	·	·	·	0.3	12.0	1.5	1.0	0.0	57.0	70	-24	16	11	6	5
	Ruhr	Neuenrade	324	0.7	·	0.4	0.7	2.1	2.3	·	·	0.3	·	·	0.4	12.4	7.8	14.8	10.0	4.8	2.7	16.1	3.2	0.2	·	·	·	·	·	1.0	20.0	0.1	·	5.2	98.6			20	13	5	3
		Menden	149	0.2	·	·	0.1	2.7	1.3	·	·	(0.0)	·	·	·	6.6	0.8	8.5	8.7	4.6	1.5	14.4	2.2	·	·	·	·	·	·	1.1	12.5	0.4	·	4.6	70.2			16	12	5	1
		Iserlohn	288	0.4	0.1	·	0.2	3.4	2.7	0.1	·	0.5	·	·	0.1	9.2	0.4	12.2	9.5	4.0	1.5	15.5	2.2	·	·	·	·	·	·	0.4	12.0	1.0	·	4.6	79.8			20	12	4	1
	Lenne	Kahler-Asten	840	1.1	·	0.0	0.1	5.4	2.7	0.0	·	·	·	·	0.0	11.8	9.2	13.9	18.3	7.2	4.7	17.7	9.4	0.7	·	·	·	·	·	0.9	12.4	4.5	0.0	2.6	122.6	81	-28	17	14	16	31
		Fleckenberg	352	0.0	·	·	·	3.5	(3.0)	·	·	(1.0)	·	·	(2.9)	20.9	2.8	18.1	16.2	6.0	1.9	22.8	0.9	·	·	·	·	·	·	0.9	12.2	2.8	·	1.9	117.8	121	+21	16	14	5	5
		Altenhundem	278	·	·	·	·	1.0		·	·	(0.6)	·	·	1.0	20.9	3.0	16.1	14.2	6.7	3.2	6	1.7	·	·	·	·	·	·	1.7	15.0	0.7	·	2.5	115.6	127	+25	16	12	3	1
		Pütthof	430	·	·	·	·	4.5	2.3	·	·	0.1	0.4	0.1	1.4	3.4	3.9	9.8	6.4	4.0	8.9	27.0	0.3	0.2	·	·	·	·	·	2.5	12.1	1.1	·	1.9	90.3	84	-18	19	14	9	5
		Serkenrode	350	·	·	·	·	(3.0)		·	·	·	·	·	3.8	13.5	8.6	7.9	9.5	5.9	8.2	12.2	1.5	0.2	·	·	·	·	·	2.8	9.7	10.9	·	4.9	104.6	110	+11	16	15	6	18
		Herscheid	438	·	·	·	·	2.5	3.2	·	·	·	·	·	1.7	20.0	14.8	13.0	9.7	15.4	5.0	27.2	1.5	·	·	·	·	·	·	6.5	6.2	7.3	·	3.4	137.4	130	+31	15	15	1	5
	Ruhr	Lüdenscheid	447	0.0	·	0.0	1.0	3.2	3.9	0.0	·	0.0	·	·	1.3	23.3	4.1	25.9	15.4	7.8	12.4	38.4	1.7	0.2	·	·	·	·	·	4.0	17.4	2.0	·	5.2	167.2	148	+54	17	16	7	3
		Hagen	165	0.3	·	·	·	3.9	1.5	·	·	0.7	·	·	1.2	17.8	1.6	12.7	9.1	5.1	3.4	17.3	1.4	·	·	·	·	·	·	2.2	6.7		·	3.2	82.1	103	+3	17	15	(5)	1
		Langenberg	115	·	·	·	6.5		1.9	·	·	(0.5)	·	·	(2.6)	8.8	4.0	7.2	11.3	10.4	6.0	19.2	1.5	·	·	·	·	·	·	6.4	11.2		·	3.4	100.7	109	+10	17	16	(3)	1
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	0.6	·	·	·	1.8	2.8	·	·	1.1	·	·	0.1	5.9	0.8	5.7	8.8	3.8	2.8	11.3	1.1	·	·	·	·	·	·	1.4	7.7	0.3	·	2.8	58.8	111	+6	17	13	3	·
		Recklinghausen	101	0.3	·	·	0.6	6.0	1.6	·	·	1.0	·	·	0.4	5.1	1.6	6.1	7.1	5.0	5.1	20.5	5.4	·	·	·	·	·	·	6.9	11.6	0.5	·	6.5	97.3	145	+30	18	14	3	·
		Bochum	83	0.1	·	0.0	0.4	3.3	2.3	·	·	1.4	·	0.1	0.3	8.3	2.4	9.0	6.1	3.9	3.9	11.6	0.9	·	·	·	·	·	·	2.1	5.8	0.4	·	3.5	65.8	99	-1	19	13	4	3
		Essen-Mülheim	120	0.1	·	0.2	1.6	9.5	2.5	·	·	1.4	·	·	0.5	12.7	2.6	7.4	8.4	6.5	5.0	11.0	1.2	·	·	·	·	·	·	3.7	7.6	·	·	3.4	85.3			18	15	4	1
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	1.2	·	·	1.7	8.8	(1.0)	·	·	0.9	·	·	0.7	8.6	2.7	7.0	6.5	5.5	5.8	9.7	(1.0)	·	·	·	·	·	·	4.1	8.9		·	2.8	77.9	132	+19	18	15	2	1
	Lippe	Paderborn	115	1.1	·	·	3.0		1.5	·	·	1.2	·	·	·	7.5	0.0	0.7	4.7	1.4	3.8	5.6	5.1	·	·	·	·	·	·	2.1	4.3	1.7	0.2	2.1	39.8	60	-27	17	15	1	1
		Büren	212	(1.2)	·	·	(2.0)	3.0	·	·	·	1.4	·	·	0.1	4.0	2.6	3.2	4.1	8.6	6.3	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	5.3	9.6	0.4	0.2	2.3	55.9	77	-17	18	14	3	·
		Blankenrode	383	1.5	·	0.5	1.8		1.3	·	·	(1.0)	·	·	·		4.6		7.0	4.0	1.6	5.0	1.5	0.2	·	·	·	·	·	10.0	2.0	·	(2.0)	44.0	65	-24	19	14	7	3
		Lippstadt	79	0.2	·	·	·	3.3	1.9	·	·	0.9	·	·	·	2.5	0.3	3.3	6.6	2.0	1.3	15.0	1.7	0.1	·	·	·	·	·	0.8	8.2	1.5	·	1.9	51.5	83	-10	17	12	3	4
		Hovestadt	70	1.1	·	·	·	3.8	1.9	·	·	(0.0)	·	·	·	2.5	1.0	3.2	4.7	2.2	1.0	11.9	1.1	·	·	·	·	·	·	0.7	6.9		·	2.5	44.5	86	-7	15	14	2	1
		Beckum-Unterberg	116	·	·	·	·	6.7	2.5	·	·	1.2	·	·	·	3.5	0.4	7.0	4.6	3.5	2.0	13.9	1.2	·	·	·	·	·	·	1.2	4.5	3.2	·	3.9	59.3			15	14	(2)	3
		Hamm	56	·	·	·	·	5.7	1.1	·	·	0.8	0.1	·	·	2.7	1.5	4.4	5.5	4.2	2.5	9.1	1.4	0.1	·	·	·	·	·	2.0	6.3	1.5	·	3.9	52.8	90	-6	17	14	1	·
		Kappenberg	100	0.3	·	·	·	6.9	1.5	·	·	0.2	·	·	·	5.1	9.8		6.6	4.9	4.5	15.1	(1.0)	0.0	·	·	·	·	·	2.6	5.6	0.2	·	(2.0)	66.3			16	13	1	·
		Lüdinghausen	58	·	·	·	·	4.4	0.4	·	·	0.5	·	·	0.4	3.6	2.2	8.8	8.7	4.6	2.4	12.2	0.3	·	·	·	·	·	·	3.2	4.5	0.5	·	3.3	60.0	98	-1	16	11	1	·
		Dülmen	67	·	·	·	0.7	5.4	0.1	·	·	1.4	·	·	0.7	3.8	2.4	6.9	8.3	5.4	4.5	17.8	0.8	·	·	·	·	·	·	4.9	4.2	0.0	·	(2.0)	69.3	114	+8	16	12	1	·
	Rhein	Büderich	22	0.2	0.9	·	0.1	3.7	1.8	·	0.3	0.2	·	·	1.0	8.1	4.1	4.1	7.1	5.9	3.3	10.6	0.6	·	·	·	·	·	·	2.6	4.3	0.9	·	3.6	63.1	108	+5	20	13	·	·
		Rees	19	0.2	·	·	2.6	6.4	·	·	·	1.2	·	·	5.4	5.7	5.2	6.1	5.9	5.7	3.7	13.1	0.7	·	·	·	·	·	·	6.0	3.6	0.2	·	2.8	74.5	138	+21	17	14	3	·
		Kleve	46	0.4	·	·	0.7	5.9	0.1	·	·	·	·	0.2	0.2	10.1	3.6	7.2	6.1	5.6	4.1	17.5	0.9	0.2	·	·	·	·	·	5.5	3.8	·	·	3.1	75.2	118	+11	18	11	4	·
Maas																																								
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	·	·	·	3.2	3.6	3.2	·	·	·	·	·	0.9	22.3	11.2	9.8	10.4	9.4	21.9	15.2	1.3	0.0	·	·	·	·	·	2.0	12.3	2.1	·	3.4	132.2	127	+28	16	15	7	9
		Schmidtheim	568	5.8	·	·	0.8	1.7	1.8	·	·	·	·	0.7	0.6	9.3	7.2	5.8	7.7	8.5	8.7	17.2	2.1	0.3	·	·	·	·	·	0.7	11.4	1.6	·	2.8	94.7	133	+24	19	14	11	6
		~~Schleiden~~ *)	~~380~~	(1.0)	·	·	·	(3.0)		·	·	·	·	·	0.4	8.7	13.5	10.2	7.2	8.3	6.2	2.4	(1.0)	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	1.2	·	3.8	67.3	89	+7	17	12	3	6
		Drove	180	0.9	·	·	1.0	2.1	1.2	·	·	0.0	·	·	0.0	4.5	0.2	3.8	3.3	3.5	2.0	6.7	1.1	·	·	·	·	·	·	0.0	5.6	0.5	·	1.9	38.3	91	-4	15	12	4	3
		Zweifall	250	·	·	·	1.4	4.0	0.8	·	·	0.4	·	·	·	13.0	3.7	3.9	4.7	5.5	5.7	7.6	3.4	·	·	·	·	·	·	1.0	8.0	0.3	0.1	4.3	67.8	87	-10	17	13	3	·

*) Steinfeld 510

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☒
Maas	Roer	Aachen	202	0.2	·	0.0	0.8	4.0	3.2	·	·	0.5	·	·	0.2	10.9	0.3	5.6	5.8	6.5	5.7	12.7	0.2	0.2	·	·	·	·	·	1.6	6.3	1.1	0.0	3.5	69.1	102	+ 1	19	12	4	3
		Linnich	80	0.6	·	·	·	5.4	0.5	·	·	0.3	·	·	0.2	9.0	(0.0)	6.2	7.5	4.5	1.8	7.0	1.2	0.4	·	·	·	·	·	1.1	9.5	·	·	2.8	58.0	138	+16	17	12	5	2
	Maas	Elmpt	63	0.9	·	·	0.6	6.8	0.8	·	·	0.9	0.3	·	0.5	8.6	1.0	10.2	4.8	6.5	3.0	7.6	0.9	0.1	·	·	·	·	·	2.3	4.0	·	·	3.4	63.2	104	+ 2	19	11	4	1
		Walbeck	35	0.5	·	·	0.7	7.0	0.2	·	·	1.7	0.2	·	1.1	7.7	5.2	3.0	7.2	4.3	2.3	8.2	2.2	·	·	·	·	0.1	·	5.2	5.7	·	0.2	2.2	64.9	112	+ 7	20	14	3	1
		Issum	27	0.4	·	·	0.2	7.0	0.4	·	·	0.2	·	·	0.7	8.8	4.0	5.1	6.6	5.9	3.5	8.9	1.0	0.1	·	·	·	·	·	5.3	6.8	0.2	·	2.5	67.6	123	+13	19	12	2	1
D o n a u																																									
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	·	·	·	·	4.4	12.3	·	·	·	·	·	0.2	22.0	7.8	27.2	27.6	3.0	19.7	16.5	13.7	1.0	·	·	·	·	·	14.0	17.1	6.3	0.3	0.2	187.3			17	14	13	–
		Bubenbach	935	·	0.9	0.4	·	0.8	4.0	·	0.2	·	·	·	0.2	10.5	0.8	14.2	14.2	3.3	13.0	13.9	3.0	0.7	0.1	0.2	·	·	·	4.8	8.1	5.0	0.1	0.5	98.7			22	11	10	–
		Villingen	706	·	·	·	·	1.9	0.5	·	·	·	·	·	·	6.8	0.5	10.1	14.6	2.4	4.3	8.4	5.9	1.3	·	·	·	·	·	7.4	4.1	3.1	0.4	·	65.7			15	12	10	23
		Donaueschingen	693	·	·	·	·	1.9	0.7	·	·	·	·	·	·	3.2	·	7.7	12.7	0.4	5.0	5.2	4.0	0.9	·	·	·	·	·	0.7	5.5	·	0.2	·	48.1			13	8	9	25
	Donau	Tuttlingen	647	·	·	·	0.1	2.9	2.7	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.8	10.6	4.4	4.1	2.3	3.9	1.7	·	·	·	·	·	·	5.9	1.4	0.1	·	47.7	88	-5	15	10	10	22
		Fridingen	625	·	1.4	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	7.5	1.3	1.5	2.1	4.0	0.1	·	·	·	·	·	0.3	3.2	2.8	0.2	0.1	34.9	92	-3	14	10	8	23
		Böttingen	910	·	·	·	·	7.8	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	15.3	4.7	1.8	6.1	3.4	·	·	·	·	·	·	7.2	4.7	10.0	0.2	·	63.1	105	+ 2	12	11	12	31
		Heuberg	840	·	0.7	·	0.4	1.3	3.4	·	·	·	·	·	·	0.6	1.2	1.5	12.1	1.8	2.1	1.9	2.5	1.6	·	·	·	·	·	1.5	2.5	4.7	0.6	0.7	41.1	75		18	13	13	31
		Ebingen	725	·	·	·	·	·					1.2	6			·		9.8	2.9	0.5	1.1	4.0	1.1	·	·	·	·	·	1.6	5.1	7.4	0.5	·	46.6			–	–	7	31
		Bitz	883	0.1	0.5	0.8	0.3	3.2	7.6	0.0	·	0.0	0.3	0.0	·	1.0	·	9.6	12.6	1.6	0.8	1.5	3.2	1.1	0.1	·	0.1	0.1	·	1.6	8.8	9.2	0.7	0.3	64.5	113	+ 7	23	12	21	31
	Lauchert	Genkingen	773	·	0.8	0.5	0.5	2.3	9.9	·	·	·	1.3	·	·	0.7	0.2	5.6	4.8	2.2	·	1.0	0.5	4.1	3.4	·	·	·	·	1.8	10.0	12.9	0.4	·	63.5	125	+13	19	14	13	29
		Stetten u. H.	706	·	·	0.8	·	2.8	6.4	·	·	·	·	·	·	·	0.7	5.6	10.3	·	3.1	1.6	3.2	3.0	·	·	·	·	·	2.6	9.8	14.2	·	·	64.1			13	11	10	4
		Trochtelfingen	700	·	0.1	0.1	0.1	0.9	7.8	·	·	0.1	0.4	0.1	·	0.7	0.1	4.0	7.8	3.0	0.5	1.9	4.2	1.0	·	·	·	·	·	2.1	6.5	9.8	0.4	0.3	51.9	121	+ 9	22	10	16	31
		Bingen	610	·	0.1	·	0.1	1.1	0.1	·	·	0.1	0.1	·	·	·	0.9	1.7	1.1	0.4	1.2	2.6	5.5	0.1	·	·	·	·	·	0.5	0.3	5.0	0.2	0.7	21.8			19	7	2	–
	Ablach	Ligersdorf	652	0.6	0.7	1.0	0.4	0.3	3.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.2	3.8	0.2	1.7	2.5	5.0	0.1	·	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	2.5	0.4	0.4		26.5			23	9	10	22
		Otterswang	610	4.6	1.1	1.0	1.5	0.1	0.4	3.7	0.3	0.0	0.0	0.1	·	1.1	·	4.8	7.1		1.2	3.3	5.5	1.6	0.2	0.1	0.0	·	0.1	0.7	3.5	5.5	0.5	0.9	47.1			25	14	11	10
		Mengen	560	2.5	1.0	0.4	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	1.0	0.8	4.1	2.5	·	·	2.4	1.6	·	4.7	·	·	·	·	0.7	5.7	0.5	0.6	0.1	29.4	80		17	9	8	20
	Donau	Saulgau	593	·	0.5	0.7	·	0.7	4.2	·	·	·	·	·	·	1.7	·	4.0	2.1	0.5	2.2	2.0	3.7	·	·	·	·	·	·	1.1	4.2	5.5	·	0.8	33.9	80		15	10	7	24
		Riedlingen	540	·	0.3	0.5	0.1	·	3.0	·	·	0.8		·	·	·	·	4.3	5.6	·	0.9	·	·	1.3	·	·	·	·	·		8.3		1.4	26.5	74	-9	13	8	6	–
		Münsingen	720	·	·	·	·	2.0	6.0	·	·	·	·	·	·	1.1	·	3.6	6.0	1.8	2.1	1.1	2.5	1.2	·	·	·	·	·	·	7.3	9.5	·	·	44.2	83	-9	12	12	8	29
		Frankenhofen	740	·	1.4	1.3	0.4	0.9	3.0	·	·	2.0	·	·	·	·	0.3	1.9	6.5	·	2.8	1.1	2.6	0.3	·	·	·	·	·	2.0	5.7	6.5	0.3	0.5	39.5	99	-1	18	12	15	24
		Ehingen	514	0.5	0.6	1.4	·	0.4	2.8	·	·	0.8	0.4	·	·	1.5	·	1.6	7.1	1.1	1.5	1.0	1.4	0.2	·	·	·	·	·	2.2	4.4	4.3	0.2	0.5	33.5	88	-4	20	12	12	20
	Riß	Eichen	610	·	·	0.9	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	3.0	0.3	0.4	0.2	6.1	4.2	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	6.0	1.0	1.5	32.4			14	8	6	6
		Biberach	540	·	0.2	0.1	0.4	·	6.0	·	·	·	·	·	·	1.3	·	3.7	1.9	1.4	4.1	1.6	·	·	·	·	·	·	0.2	0.9	2.6	4.3	0.3	0.9	29.2	75	-10	16	9	7	–
		Schemmerberg	510	·	·	·	·	0.2	1.0	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	5.3	3.7	0.8	0.2	3.0	3.4	·	·	·	·	·	·	·	4.1	4.0	0.0	0.2	26.3	71	-11	18	7	8	20
		Maselheim	542	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	3.0	0.1	4.0	3.0	3.0	6.0	3.0	7.0	·	·	·	·	·	·	2.0	5.0	5.1	1.0	·	49.2			13	12	7	21
	D.	Rot	610	·	·	·	·	·	8.1	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	1.9	1.5	2.5	3.5	4.4	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	0.8	·	30.3	56	-24	9	8	5	22
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	2.6	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	9.8	4.2	3.0	1.5	13.6	10.9	8.7	5.8	13.5	·	·	·	·	·	·	14.2	16.6	4.5	·	116.9			14	14	12	31
		Oberstdorf	811	·	·	·	2.1	·	11.9	·	·	·	·	·	·	8.0	2.6	4.9	2.8	8.0	11.6	10.0	5.4	4.8	·	·	·	·	·	·	21.0	27.0	5.6	1.3	127.0	102	+ 2	15	15	10	31
		Rohrmoos	1070	·	·	·	·	·	13.2	·	·	·	·	·	·	19.3	·	6.1	4.9	22.4	13.4	15.4	2.9	5.7	·	·	·	·	·	·	22.4	19.4	1.8	·	146.9	80	-38	13	13	10	31
		Gaisalpe	1149	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	3.2	4.2	3.8	2.1	4.9	6.3	15.5	3.6	6.3	·	·	·	·	·	·	19.2	15.1	2.8	1.5	96.9	72	-28	14	14	11	31
		Sonthofen	735																																					
		Hinterstein	866	·	·	·	0.6	·	7.1	·	·	·	·	·	·	7.2	0.7	3.3	2.6	6.3	5.3	9.5	2.5	5.1	·	·	·	·	·	·	10.1	14.4	3.3	·	78.0	81	-18	14	12	9	31
		Oberjoch	1136	·	·	·	0.8	·	10.2	·	·	·	·	·	·	2.7	4.5	1.1	4.5	11.5	3.9	6.2	4.8	15.5	·	·	·	·	·	·	10.1	33.2	6.1	0.8	115.9	93	- 8	15	13	11	31
		Bad Oberdorf	850	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	4.3	2.0	2.5	2.1	10.6	5.1	6.4	3.7	11.9	·	·	·	·	·	·	9.4	13.0	5.0	1.0	84.0	90	-10	14	14	8	31
		Thalkirchdorf	737	·	·	·	0.4	·	10.5	·	·	·	·	·	·	13.2	4.8	8.2	3.2	4.6	8.9	9.0	8.1	8.1	·	·	·	·	·	·	9.9	13.2	1.4	1.2	104.7	87	-15	15	15	11	31
		Wärterh. a. Steigbach	935	·	·	·	0.3	·	13.2	·	·	·	·	·	·	17.6	4.5	5.3	4.5	9.3	12.2	16.5	12.4	16.6	·	·	·	·	·	·	13.9	18.3	4.7	1.7	151.0	97	- 6	15	14	8	31
		Immenstadt	731	·	·	0.5	0.6	·	7.9	·	·	·	·	·	·	16.7	1.4	6.4	4.4	5.4	11.9	12.2	10.9	11.9	·	·	·	·	·	·	11.1	17.2	2.7	0.9	122.7	95	- 7	16	13	8	31
		Unterzollhaus	892	·	·	·	1.1	·	8.2	·	·	·	·	·	·	6.6	0.8	2.0	2.9	3.0	3.5	4.4	9.5	13.3	·	·	·	·	·	·	11.2	11.9	3.2	·	81.6	91	- 8	14	13	10	31
		Kranzegg	860	·	·	·	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	8.0	(9.0)		2.8	8.6	3.7	3.3	10.0	19.4	·	·	·	·	·	·	8.0	17.3	5.2	1.6	105.3	102	+ 2	14	14	10	31

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040		1.2	1.5	2.2	1.9	15.3							9.7	4.2	3.7	5.7	9.5	12.4	14.5	5.7	3.0	2.5						11.4	19.6	5.5	0.8	128.3	100	0	19	18	12	31
		Martinszell	740			0.6	0.5		8.1							8.0	0.8	5.6	5.4	2.9	5.3	6.8	10.6	12.5						15.7	13.4	3.3	0.8	96.1	109	+ 8	16	12	12	31
		Buchenberg	905						8.8	0.4						10.5	1.7	5.0	4.6	4.9	7.2	8.5	8.7	5.6	0.4					12.4	8.6	1.5	0.6	88.6	76	-27	16	13	12	31
		Kempten El.-Werk	665						8.0							4.8	0.5		1.5	1.5	4.0	4.0	4.5	2.0						7.0	6.5	5.0		49.3	62	-31	12	11	7	31
		Krugzell	667			0.2	0.3		9.1							9.8	0.1	4.4	2.6	0.3	1.7	1.9	6.5	2.5					0.1	5.4	4.9	1.0	0.1	50.9	61	-32	17	11	8	30
		Frauenzell	731						14.3								9.9		3.7	4.6	5.6	5.0	11.9	5.8						7.5	14.1	2.2	1.1	85.9	104	+ 3	14	13	11	31
		Unterkürnach	820				1.2		20.4							8.7	1.8	5.8	8.7	7.2	9.0	7.8	15.2	0.4	0.5					12.4	16.0	1.6	0.7	125.2	96	- 6	16	14	3	31
		Ittelsburg	718						10.3							2.6		1.6	1.1	0.8	1.2	2.4	11.0	2.1						18.9		2.7	0.6	54.7	84	-10	13	11	10	30
	Untere Iller	Leutkirch	660				5.3		13.9							4.0	5.1	6.0	6.2	5.8	5.3	3.4	6.7	2.5					5.1	12.2			1.9	80.8			14	14	10	31
		Memmingen	600				1.5		7.0							1.0		1.2	0.7	1.4	1.9	2.4	4.5	0.3					1.7	3.8	9.1	0.8	0.4	37.7	59	-26	15	11	7	22
		Reischenhof	570		1.2				5.3							2.2		2.5	1.5	0.5		3.0	0.0							0.0	8.9	4.0		29.3	73	-11	10	8	6	22
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815						11.2			1.6				2.8	4.2		3.0	1.5	1.5	3.0	1.5	1.5					3.4	4.3	9.0	4.5	1.5	55.1			15	15	14	29
		Seissen	707		0.6	1.2		1.1	2.8			4.0	0.1			1.3		3.5	5.8	1.8	4.4	1.8	1.8				0.5		2.7	5.1	5.6	0.4		40.5	76	-12	18	14	15	25
		Bermaringen	650	0.2	0.3	0.7	0.1	0.5	1.8	0.3		0.8				1.8	1.0		3.8	0.2	1.5	0.6	1.1	0.2							4.4	4.9			24.2	57	-18	18	8		31
		Ulm	484	0.5								0.6				2.4		1.6	3.2		2.7	1.8	0.5					2.9	5.0	2.1			23.3	60	-16	11	8	3	–
	D.	Weißenhorn	500		0.5	0.4		0.1	0.8	0.3			0.1			2.4		0.6	3.2	0.4	1.2	1.1	3.2	0.1					1.4	5.7	4.9	0.1	0.1	26.6	81	- 6	19	8	11	18
	Günz	Obergünzburg	738						5.2							5.2	0.5	3.1	3.4	1.1	1.9	2.4	8.2	5.7						11.9	6.2	19.7		74.5	106	+ 5	14	13	13	31
		Ottobeuren	660						8.8							1.8		1.3	2.0	1.3	1.9	2.2	9.1	1.7						6.1	8.0	1.3	0.7	46.2	86	- 8	13	12	5	31
		Arlesried	650						12.3							1.7		1.2	1.4	2.0	2.3	4.6	5.6					1.6	0.2	3.9	1.0		37.8	84	- 7	12	11	7	28
		Günzburg a. D.	450		2.0	0.9	0.8	1.0	1.2							4.8	1.7	1.8	1.4	1.2	3.1	1.4		0.8					2.8	5.9	2.6	0.2	0.1	31.7	90	- 3	18	13	6	18
	Mindel	Mindelheim	607		0.1	0.5	0.7		5.3				0.1			1.1	0.1		0.4	1.5	2.1	5.6	10.6	0.1						3.4	9.4	0.5	0.4	39.9	100	0	17	8	8	27
		Röfingen	474			1.5		0.2	6.0							4.5	0.3	2.4	1.8	3.5	0.5	0.4	4.0						3.0	7.0	5.5	0.1	0.2	40.9	108	+ 3	16	10	6	20
		Krumbach	514	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	6.8	0.2						2.6		1.8	1.9	1.2	1.7	2.2							1.2	3.5	10.0	0.3		35.0	80	- 9	17	10	6	21
	Bronz	Ettlenschieß	656				2.2		4.3							3.7		2.5	3.7	1.9	1.2	2.5							1.2	6.9	7.9			37.2	74	-13	11	11	8	24
		Niederstotzingen	452		0.8	1.4		1.3	1.6			0.9	0.3			3.1		1.8	2.6	0.5	0.9	1.8	0.5	0.3					2.6	4.6	2.4		0.1	27.5	73	-10	18	10	11	19
		Heidenheim	494			3.5		1.5	0.2			2.5				4.4		5.1	6.9	0.4	4.1	0.7		0.7					6.3	7.8	1.7	1.6	0.0	47.4	88	- 7	15	11	6	31
		Gundelfingen	440			2.2		2.0	2.8			1.0				3.0			1.0		2.0	1.8							4.5	0.3	1.0	0.2		21.8	59	-15	12	10	10	21
	Donau	Blindheim	416		0.1		0.6	0.1	3.3			0.5				4.5	0.7	1.0	4.6		1.2	0.3	0.4						3.5	2.1	2.0			24.9			15	8	4	18
		Eglingen	549		2.8	1.2		1.2	2.7							6.2	0.8	6.0	0.7	1.3	2.2	0.5							0.5	3.2	10.3			39.8	93	- 3	14	10	9	27
		Stillnau	430	1.2	0.2			4.5				1.3				4.7		3.3	3.2	0.4	2.3		0.1							1.2	8.6		0.1	31.1			13	9	7	17
	Wörnitz	Wörnitz	488	1.0		1.0		1.9	5.1			1.4				3.2		3.7	4.5	1.3	3.5							3.5	7.4	4.5		1.4	43.4	80	-11	14	14	4	21
		Dinkelsbühl	440			0.9		1.7	3.8			1.6				4.1		4.0	2.9	0.2	3.4	0.1	0.2						4.7	7.1	3.8		0.1	38.6	67	-19	15	10	9	18
		Feuchtwangen	453	0.9				1.8	3.1			1.9				3.7		2.9	3.7	1.9	2.7									5.9	3.7			32.2	80	- 8	11	10	4	23
		Hainsfarth	440			0.2	0.3	2.1	3.3							7.9		3.8	2.5										0.7	6.4	1.1			28.3	77	- 9	10	7	4	9
		Wemding	456					2.4	5.7			2.1				5.2	1.4	1.9	3.5	1.4	2.0								5.4	2.8	3.9		2.1	39.8	100	0	13	13	6	23
		Bopfingen	470		0.3	0.1	1.6	1.0	3.1			1.2				6.1		7.1	4.7	1.0	3.1	0.3	0.6	0.0					4.1	7.3	3.5			45.1	74	-16	16	12	9	13
		Nördlingen	436					1.3	1.4			2.0				3.9		7.0	1.9	0.4	0.5	0.6							2.8	0.1	3.8	0.1	0.2	26.0	72	-10	14	8	3	18
		Möttingen	413	1.3				1.1	(3.0)			2.3				2.5		2.3	1.8	0.3	0.6	0.7							2.5	(3.0)	3.4	0.2	0.3	25.3	79	- 7	15	10	10	8
		Donauwörth	410	0.2		0.5	0.4	0.7	3.9			0.8	0.1			4.2	0.3	4.6	3.7	0.8	1.4	0.1	0.4	0.1				0.1	3.6	2.6	3.9		0.3	32.7	93	- 2	21	8	3	18
		Buchdorf	537			1.5		0.4	5.0							5.2		1.7	4.3	1.9	0.7		0.9							2.8	7.0			31.4	75	- 11	11	8	8	24
	Donau	Seyfriedsberg	571		1.1	1.1		1.1	6.6							3.2		2.1	1.1	2.1	2.5	3.3	4.5					2.2	5.2	5.5			41.6	87	- 6	14	14	7	23
		Bliensbach	437		1.6		2.0		1.6							4.0		9.1	1.5		2.4	5.1						1.0	3.9	2.7	1.0	1.2	37.7	106	+ 2	13	13	4	17
		Kreppen	460		0.6	0.8	0.4	0.2	3.1	2.0			0.3			3.1	0.6	0.7	1.0	0.9	2.2	1.8	3.9					1.2	7.6	4.6	0.2	0.1	35.3	75	-12	20	10	11	22
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893						7.6							6.2		6.8	3.4	6.4	3.6	5.5	13.0	11.7						11.0	13.9	4.2		93.3	87	-14	12	12	11	31
		Fallmühle	928				0.7		8.4							7.0	2.0	5.8	4.2	9.4	5.5	7.8	12.5	18.5						13.8	16.2	4.5	2.0	118.1	100	0	15	14	10	31
		Füssen a. L.	796			0.1	1.7		7.1							1.3	0.6	1.7	1.5	2.3	0.4	1.5	8.0	8.1						5.3	14.2	3.8	1.9	59.5	85	-10	16	13	13	31
		Neuschwanstein	965				2.8		12.3									1.2	1.0	3.0	1.0	0.8	9.5	10.8						5.5	20.2	6.5		74.8	107	+ 5	12	11	9	31

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	▲
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	·	·	0.2	2.6	·	7.5	·	·	·	·	·	·	0.5	1.5	·	0.8	2.0	1.2	2.5	7.5	10.9	·	·	·	·	·	·	4.0	16.2	5.8	·	63.0	103	+ 2	14	11	11	31
		Lechbruck	736	·	·	0.5	0.8	·	5.9	·	·	·	·	·	·	3.5	0.4	3.5	0.9	3.7	1	15.0	9.4	12.2	·	·	·	·	·	·	5.0	11.5	4.5	0.5	76.5	120	+13	16	11	10	31
		Steingaden	774	·	·	0.5	2.3	·	6.5	·	·	·	·	·	·	5.7	1.0	2.5	0.7	0.8	1.6	1.1	2.5	16.0	·	·	·	·	·	·	3.9	14.4	4.8	0.7	65.0	93	- 5	16	12	13	31
		Schongau-Peiting	710	·	0.5	0.2	0.9	·	4.2	·	·	·	·	·	·	1.6	0.2	2.9	0.4	1.4	1.9	1.2	6.1	8.9	·	·	·	·	·	·	4.9	12.5	2.8	0.1	50.5	78	- 14	17	11	13	31
		Denklingen	700	·	·	·	·	·	8.6	·	·	·	·	·	·	·	1.9	2.0	0.5	1.2	1.0	1.0	10.0	3.5	·	·	·	·	·	·	5.0	10.5	2.5	·	46.8	72	- 18	12	11	9	30
		Landsberg a. L.	587	·	·	1.5	·	·	8.4	·	·	·	·	·	·	1.4	·	0.8	·	·	1.8	3.5	9.5	·	·	·	·	·	·	·	4.5	10.8	1.4	0.6	44.2	85	- 8	11	9	6	30
		Scheuring	560	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(3.0)	·	5.3	5.5	1.8	·	·	·	·	·	·	(5.0)	8.0	1.5	·	33.3	85	- 6	10	9	4	30
		Issing	720	·	·	1.1	·	·	0.8	·	·	·	·	0.6	·	1.0	3.2	0.7	·	0.2	2.1	1.9	6.5	1.4	·	·	·	·	·	·	2.8	5.5	1.2	0.5	29.3	51	-28	15	10	8	31
		Augsburg-St. Stefan	500	·	·	0.3	·	·	3.5	0.7	·	·	0.9	·	·	3.3	·	0.5	0.9	0.5	2.5	2.7	2.7	·	·	·	·	·	·	0.3	6.5	5.4	·	·	30.7	63	-18	14	7	5	23
	Wertach	Wertach	915	·	·	1.3	0.5	0.8	9.6	·	·	·	·	·	·	9.8	·	5.8	4.8	5.4	5.1	7.0	12.0	13.8	·	·	·	·	·	·	8.6	17.9	5.7	1.5	109.6	108	+ 8	16	14	14	31
		Mittelberg	1000	·	·	1.0	0.6	·	10.1	·	·	·	·	·	·	8.0	0.4	2.6	4.2	5.5	4.0	7.0	11.0	11.3	·	·	·	·	·	·	10.0	12.3	3.2	1.6	92.8			16	14	13	31
		Nesselwang	868	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	·	·	6.5	·	4.1	2.9	3.6	2.1	5.7	9.5	9.5	·	·	·	·	·	·	8.0	12.0	3.2	1.6	77.2	91	- 8	13	13	10	31
		Mittersulzberg	909	·	·	1.3	1.4	·	8.7	·	·	·	·	·	·	3.8	1.6	3.4	3.2	2.3	1.2	3.6	13.5	12.3	·	·	·	·	·	·	9.5	13.7	5.4	1.3	86.2	120	+14	16	16	11	31
		Markt-Oberdorf	757	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	5.5	0.5	3.3	2.4	0.3	2.4	2.2	6.5	8.5	·	·	·	·	·	·	2.4	6.4	3.0	0.3	46.9	68	-22	14	11	10	31
		Unterthingau	772	·	·	·	·	·	9.7	·	·	·	·	·	·	4.0	·	4.5	4.2	0.8	3.6	1.1	12.5	1.7	·	·	·	·	·	·	5.7	8.6	1.3	·	57.7	71	-23	12	11	7	31
		Kaufbeuren	674	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	2.3	·	4.6	1.8	·	3.0	5.1	9.3	4.9	·	·	·	·	·	·	4.1	15.4	·	3.5	63.0	94	- 4	11	11	6	31
		Ingenried	660	·	0.8	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.2	·	·	1.5	2.0	10.5	2.1	·	·	·	·	·	·	4.9	9.4	1.4	·	41.2	74	-15	11	9	5	29
		Türkheim	599	·	0.7	0.8	1.2	·	8.4	·	·	·	0.1	·	·	0.9	·	0.7	0.3	1.3	2.2	3.0	15.5	0.4	·	·	·	·	·	0.1	5.4	8.5	1.5	0.5	51.5	117	+ 8	18	9	9	30
		Auerberg	1055	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	5.8	1.3	2.2	2.2	4.7	5.5	·	·	·	·	·	·	4.3	13.5	2.4	·	55.3	83	-12	11	11	10	31
		Krottenhill	885	·	·	2.6	1.3	·	8.2	·	·	·	·	·	·	2.8	0.6	2.5	2.7	0.8	0.7	1.3	5.3	7.6	·	·	·	·	·	·	7.6	8.6	3.2	1.3	57.1	78	-16	16	13	15	31
		Stocken	750	·	·	1.6	0.9	·	6.9	·	·	·	·	·	·	2.1	0.3	2.8	1.2	1.9	·	1.3	9.2	7.3	·	·	·	·	·	·	5.6	12.2	2.9	0.3	56.5	67	-28	15	12	8	31
		Hiltenfingen	558	·	0.4	0.5	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.1	1.0	1.2	2.5	9.4	0.2	·	·	·	·	·	·	4.4	6.9	·	·	33.2	90	- 4	12	8	6	29
		Holzhausen	610	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.7	·	·	1.6	2.9	4.8	·	·	·	·	·	·	·	4.0	7.4	1.1	·	28.6	55	-23	9	8	5	30
	Lech	Ellgau	421	·	·	·	·	·	(7.0)	·	·	·	·	·	·	4.5	·	2.5	3.2	·	2.9	·	1.4	·	·	·	·	·	·	0.9	(5.0)	1.3	1.8	(0.5)	31.0	84	- 6	11	9	2	17
		Rain a. L.	402	·	·	·	·	2.7	3.6	·	·	·	1.2	·	·	4.1	·	1.3	4.2	·	2.2	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	2.3	3.4	3.7	·	·	29.6	93	- 2	12	10	3	18
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	·	·	·	1.8	1.3	1.6	0.2	·	·	·	·	2.2	4.0	2.7	2.2	1.8	6.4	2.4	1.1	·	·	·	·	·	·	1.3	9.6	2.5	·	·	41.1	100	0	15	14	6	20
		Neuburg a. D.	388	·	0.3	·	·	4.4	1.9	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.4	4.4	·	6.7	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	7.3	·	·	28.2	69	-13	10	6	3	3
		Ingolstadt	368	·	·	1.5	·	1.0	4.4	·	·	·	·	·	·	4.8	0.4	1.9	3.1	·	5.2	·	1.1	·	·	·	·	·	·	0.9	3.4	0.8	·	0.5	29.0	73	-11	17	10	7	17
		Ammerfeld	519	3.1	0.2	0.7	0.6	1.1	2.5	·	·	·	·	·	·	3.7	·	3.0	3.4	1.1	8.8	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	3.7	2.7	2.3	·	0.3	58.3	100	0	17	11	5	21
	Paar	Aichach	400	·	·	·	1.0	1.9	7.9	·	·	·	·	·	·	3.6	·	1.5	1.8	·	3.6	1.3	6.0	·	·	·	·	·	·	·	3.6	4.0	·	·	36.2			11	11	3	17
		Wollomoos	505	0.4	·	1.3	0.8	0.1	2.6	·	·	·	0.8	·	·	7.3	0.3	0.9	0.3	·	2.5	2.0	4.4	·	·	·	·	·	·	3.2	2.8	0.8	·	24.5	82	- 5	16	8	7	23
		Pörnbach	400	1.9	0.4	0.7	0.9	·	4.8	·	·	·	·	·	·	4.3	·	1.6	·	·	5.6	0.5	2.8	·	·	·	·	·	·	4.2	2.5	0.7	0.8	37.7	81	- 7	14	8	4	18
		Ludwigsmoos	380	·	·	1.4	·	·	4.8	·	·	·	0.2	·	·	5.5	0.9	2.8	4.1	·	3.1	0.9	2.7	·	·	·	·	·	·	1.7	6.4	·	0.6	35.1			13	9	3	21
	Ilm	Scheyern	481	0.2	0.2	1.3	·	0.4	7.0	·	·	·	1.3	·	·	2.9	·	0.7	0.7	·	5.0	1.0	3.5	0.1	·	·	·	·	·	·	6.6	5.6	0.1	0.4	37.0	81	- 9	17	9	4	20
		Hüll	438	·	·	1.0	·	1.3	8.2	·	·	·	1.2	·	·	3.2	·	0.9	1.8	0.2	5.5	0.6	1.5	·	·	·	·	·	·	0.3	3.5	4.0	·	1.2	34.4			15	11	6	22
		Geisenfeld	384	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	6.5	·	·	·	0.7	·	·	3.9	0.1	1.8	3.4	·	3.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	3.4	·	·	32.4	79	- 9	15	7	5	16
	Don.	Siegenburg	397	·	1.5	0.1	·	0.2						17.	0						5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10	7	·	1.0	35.5			11	9	3	3
		Neustadt a. D.	350	·	·	0.9	·	0.6	5.4	·	·	·	5.7	·	·	·	·	2.4	5.3	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	3.1	·	1.8	37.2	93	- 3	10	8	3	4
	Altmühl	Elbersroth	450	·	·	0.6	·	1.1	3.9	·	·	1.3	·	·	·	3.0	·	2.6	2.5	1.0	1.8	·	0.5	·	·	·	·	·	·	3.0	1.5	2.9	·	·	25.7	52	-25	13	11	6	21
		Burk	470	0.2	0.3	0.2	0.5	0.8	4.8	·	1.7	·	·	·	·	3.9	·	3.1	2.0	1.8	1.6	·	0.5	·	·	·	·	·	·	4.8	3.0	7.1	·	0.3	36.6	89	- 4	17	10	4	19
		Gunzenhausen	420	·	·	·	·	3.2	5.9	·	·	2.2	·	·	·	1.4	·	5.7	2.2	1.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	3.9	1.9	0.3	·	30.9	75	-10	12	10	4	19
		Degersheim	597	0.2	·	0.8	·	0.5	3.2	·	·	0.8	·	·	·	5.8	·	3.7	1.3	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	10.4	0.9	·	·	32.1	64	-18	13	7	6	31
		Rehlingen	457	0.3	0.2	0.8	·	1.3	4.8	0.1	·	1.4	·	·	·	6.5	·	5.7	1.6	1.9	5.9	0.2	0.1	0.1	0.1	·	·	·	0.1	4.5	5.7	5.2	0.6	0.3	46.8	90	- 4	22	17	8	21
		Eichstätt	388	0.1	0.3	·	·	·	7.5	·	·	1.1	·	·	·	5.8	0.3	5.0	2.6	1.7	3.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.3	3.7	4.7	·	0.2	36.7	80	- 9	15	10	4	6
		Rupertsbuch	551	·	·	·	·	3.2		·	·	·	·	·	·	(5.0)	·	1.8		(7.0)		0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	4.8	·	·	27.9	57	-21	10	9	3	17
		Denkendorf	483	·	·	0.4	·	1.5	6.5	·	·	0.9	·	·	·	4.5	0.3	2.3	1.6	1.2	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.	1	1.8	·	0.5	33.7	80	- 8	14	10	5	21
		Thalmässing	410	·	·	·	·	1.9	5.6	·	·	1.1	·	·	·	7.5	0.2	3.5	2.3	1.5	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	5.9	5.9	·	0.2	42.6	95	- 2	13	11	4	17

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	Schneefall ≥0,1	Schneedecke
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	·	·	·	·	3.9	7.5	·	·	2.1	·	·	·	6.9	·	5.1	3.1	·	8.2	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	5.1	·	·	52.9	105	+6	10	10	5	23
		Mühlhausen	400	·	·	·	·	·	3.0	·	·	1.7	·	·	·	3.6	·	3.2	3.7	1.6	4.4	2.9	1.3	·	·	·	·	·	·	·	4.6	5.8	·	0.9	36.7			12	11	1	7
		Daßwang	521	0.2	·	·	·	0.8	2.8	·	·	1.3	·	·	·	8.0	3.0	2.2	1.9	0.3	0.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	6.1	1.6	·	0.3	31.7	67	-15	15	10	8	23
		Dietfurt a. A.	364	·	·	·	·	1.0	4.2	·	·	1.2	·	·	·	5.9	·	4.1	1.7	·	6.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.0	2.6	0.2	0.6	34.6	82	-7	13	9	6	9
		Schlott	460	·	0.3	0.6	·	0.9	6.0	·	·	0.6	0.3	·	·	5.2	0.8	1.6	2.8	0.5	5.6	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	1.3	4.4	4.7	·	0.4	37.3	94	-5	18	9	8	26
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	0.3	·	0.3	0.2	0.4	4.9	·	·	0.3	1.1	·	·	5.4	0.3	1.9	3.4	0.2	9.0	1.3	0.1	·	·	·	·	·	0.1	2.3	5.1	3.2	0.1	0.2	40.1	91	-4	21	10	8	9
		Laaber	520	·	·	·	·	1.2	2.4	0.5	0.2	·	·	·	·	2.3	5.4	4.6	1.8	3.5	5.8	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.6	8.2	2.0	0.2	0.3	40.4	76	-13	16	11	8	23
		Velburg	510	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	2.6	1.5	6.2	5.9	4.8	5.9	3.8	·	·	·	·	·	·	·	6.9	3.9	5.2	2.4	3.2	54.6	80	-13	13	13	5	23
		Painten	498	0.2	0.4	0.4	·	0.8	4.5	·	0.2	0.9	0.2	0.2	0.6	6.0	0.6	4.0	6.0	0.6	5.0	0.9	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	6.8	3.4	·	(0.5)	43.2	86	-7	22	7	7	43
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	·	·	·	0.3	5.1	·	0.8	·	·	·	·	·	13.9	·	2.4	1.8	3.8	2.7	·	0.4	·	·	·	·	·	1.3	6.3	1.6	·	2.0	42.4	65	-23	15	12	8	24
		Tirschenreuth	500	·	·	·	·	·	1.7	·	0.2	1.8	·	·	·	5.9	0.8	4.7	2.9	0.6	5.9	2.8	0.4	0.1	·	·	·	·	·	1.8	2.7	4.2	·	1.0	37.5	77	-11	16	11	7	17
		Brand i. Opf.	576	·	·	·	·	1.1	3.7	·	·	1.7	·	·	·	12.3	1.7	7.5	7.5	1.5	12.0	12.8	1.5	·	·	·	·	·	5.3	9.5	10.2	6.8	·	0.3	95.4	96	-4	16	15	12	31
		Erbendorf	510	0.7	·	0.1	·	·	5.0	·	·	1.7	·	·	·	7.5	1.0	7.3	3.5	2.9	7.2	4.5	·	·	·	·	·	·	·	4.5	6.8	1.0	·	0.9	54.8	72	-21	15	12	8	18
		Schönficht	542	·	·	·	·	8.3	5.8	·	·	·	·	·	·	0.3	·	2.5	4.2	0.9	5.7	3.5	·	·	·	·	·	·	·	3.5	5.8	1.4	·	·	41.7	84	-8	11	9	8	23
		Weiden	398	·	·	·	·	0.7	4.8	·	·	1.4	·	·	·	6.6	7.2	2.9	3.8	0.2	3.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	1.5	5.7	0.9	·	1.3	36.0	72	-14	14	11	8	9
	Heidenaab	Kemnath	456	0.1	0.1	0.2	·	0.2	4.0	·	·	2.0	·	·	·	6.8	1.4	4.5	5.0	1.1	3.6	2.8	0.6	·	·	·	·	·	·	3.2	8.0	3.8	·	0.6	48.0	80	-12	18	12	8	17
		Pressath	425	0.1	·	·	·	0.3	4.5	·	·	1.7	·	·	·	7.7	0.7	5.6	4.1	0.5	3.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	5.0	1.6	0.1	1.6	38.6	76	-13	16	11	11	14
		Heinersreuth	515	·	·	·	·	3.2	0.4	·	·	1.3	·	·	·	7.1	·	4.9	3.0		5.1	3.3	·	·	·	·	·	·	·	3.4	7.9	3.0	0.9	0.3	45.8	94	-3	14	10	12	31
		Weiherhammer	390	·	·	·	·	0.7	3.5	·	·	0.7	·	·	·	8.2	0.3	3.4	3.5	·	2.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.9	5.8	2.3	·	0.7	31.2	60	-20	13	7	6	6
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	·	·	·	·	0.3	7.4	·	·	·	·	·	·	4.5	·	2.3	3.7	·	6.4	4.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	4.2	1.3	·	1.2	30.1	45	-37	11	9	10	31
		Wieselrieth	540	·	·	·	·	0.4	4.8	·	·	0.2	·	·	·	4.5	0.2	·	4.9	0.8	1.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.8	3.2	0.1	0.4	26.8	64	-15	14	8	8	22
		Waidhaus	510	0.4	·	·	·	0.6	2.9	·	·	0.6	·	·	·	7.5	·	2.1	4.5	0.2	4.7	3.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.5	0.9	0.2	1.0	36.5	52	-33	15	8	9	24
		Pfreimd	370	·	·	·	·	0.2	5.1	1.1	·	·	·	·	·	5.2	·	5.1	3.0	0.3	3.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.2	·	·	0.8	27.7	66	-14	12	9	6	7
	Schwarzach	Waldmünchen	492	0.2	·	·	·	0.1	4.2	·	·	0.7	0.6	·	·	6.5	0.4	0.9	4.1	0.9	4.6	1.4	0.4	·	·	·	·	·	·	2.5	4.2	4.4	·	0.6	42.5	73	-15	17	9	7	23
		Grafenkirchen	501	0.4	·	·	·	0.7	6.4	·	·	0.6	0.3	·	·	6.8	0.6	3.8	4.6	1.6	8.1	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.4	4.9	0.3	0.8	49.9	73	-18	17	9	8	22
		Schönsee	655	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	(7.0)	·	1.8	19.4	1.4	10.9	5.3	·	·	·	·	·	·	·	2.3	7.3	4.2	·	1.5	66.8	97	- 2	11	11	8	31
		Dieterskirchen	500	·	0.9	·	·	0.3	5.0	·	·	·	·	·	·	6.2	·	1.3	4.2	0.5	4.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	2.3	·	1.2	37.1	59	-36	12	9	8	22
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	·	·	·	1.5	2.9	·	·	·	·	·	·	7.5	·	3.6	3.2	·	3.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	8.1	·	·	2.8	35.2	86	- 6	10	10	3	4
		Weiher	513	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.8	0.5	·	3.1	·	4.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	6.3	6.8	·	·	4.7	30.3	63	-18	11	8	5	23
	Vils	Freihung	450	0.5	0.3	0.4	0.3	1.3	0.9	·	·	0.7	·	·	·	1.6	·	·	3.3	1.2	0.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.4	3.0	1.7	·	1.4	20.1			13	11	7	18
		Edelsfeld	521	·	·	·	0.3	1.0	3.7	·	·	0.6	·	·	·	5.5	·	3.3	3.1	0.1	5.7	4.4	·	·	·	·	·	·	·	2.2	7.0	4.1	·	0.7	41.9	79	-11	14	10	8	23
		Sulzbach	427	0.4	·	·	·	0.3	2.1	·	·	0.9	·	·	·	7.7	·	7.0	1.2	·	4.4	1.4	·	·	·	·	·	·	·	2.6	4.1	2.9	·	0.2	29.4	70	-13	13	9	6	11
		Amberg-M.H.B.	519	·	·	·	·	1.9	9.8	·	·	·	·	·	2.3	1.7	·	7.3	1.3	·	1.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	18.1	5.9	11.1	4.1	1.2	67.5	135	+18	13	12	7	19
		Ursensollen	540	1.4	0.3	0.3	·	·	0.8	0.6	·	0.3	0.4	0.2	0.1	4.3	1.7	0.8	3.3	0.7	3.3	1.2	·	·	0.1	·	·	·	0.1	2.3	2.3	3.8	·	·	28.9	74	-10	21	9	7	24
		Schmidmühlen	355	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	(3.0)	·	2.3	1.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.2	0.4	0.1	0.3	10.8	23	-36	11	4	2	1
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	0.1	·	·	·	0.3	8.3	·	·	·	0.3	·	·	13.6	1.7	14.2	5.0	1.8	11.5	6.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	15.9	2.3	1.3	1.3	84.0	82	-18	16	12	13	31
		Schachtenbach	900	·	·	·	·	2.2	6.6	·	·	·	·	·	·	18.0		6.0	6.0	1.5	15.0	21.3	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	7.8	5.0	4.0	106.5	72	-41	13	13	10	31
		Deffernickhütte	640	·	·	·	·	0.3	10.2	·	·	·	0.6	·	·	16.0	0.7	10.6	4.6	3.1	16.6	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	2.8	·	0.6	90.8	80	-23	13	9	10	31
		Zwiesler-Waldhaus	700	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	0.6	·	·	14.6	0.7	11.4	6.2	1.8	14.4	8.8	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	3.2	0.9	0.3	87.5	95	- 4	13	9	10	31
		Rabenstein	676	·	·	·	·	0.3	11.0	·	·	·	·	·	·	15.0	2.2	7.3	2.2	2.5	13.8	6.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	13.0	4.2	0.4	2.6	80.7	69	-36	14	11	13	31
		Zwiesel	590	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	2.4	·	·	5.8	4.5	8.9	1.2	·	13.6	10.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	13.2	4.8	3.6	2.4	77.2	84	-15	13	12	7	23
		Buchenau	750	0.3	·	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	13.9	7	4	3.0	2.4	12.2	6.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	12.8	5.3	1.3	0.8	72.4	59	-52	14	11	11	31
		Regen	522	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	6.7	0.7	6.7	3.1	0.6	12.5	1.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	6.2	2.0	·	1.2	46.9	65	-25	12	9	5	22
		Rusel-Forsthaus	778	·	·	0.3	0.4	1.1	7.6	·	·	·	·	·	·	10.0	0.6	4.4	4.5	4.7	19.5	4.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	21.0	4.0	0.1	1.0	85.5	70	-36	16	12	12	31
		Zechenhaus a. Silber-	800																																					
		Gotteszell [berg	568	·	·	·	·	0.8	4.7	·	·	·	0.5	·	·	8.3	·	8.1	7.3	0.2	12.0	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	3.5	0.1	0.5	57.2	71	-24	13	8	7	24
		Ödwies	1029	·	·	·	·	·	12.2	·	·	·	0.2	·	·	(8.0)	3.1	3.7	5.1	4.3	9.0	5.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	16.2	8.6	0.3	0.2	77.1	57	-58	14	11	12	31

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▣
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	·	·	·	·	1.0	10.1	·	·	·	2.0	·	·	2.0	1.6	10.0	0.7	0.9	9.4	5.1	·	·	·	·	·	·	·	10.0	4.0	0.2	1.8	58.8	68	-27	14	11	8	31
		Viechtach	432	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	1.1	·	·	6.8	0.4	17.5	1.9	·	3.4	2.8	·	·	·	·	·	·	·	5.1	5.8	1.2	2.6	51.1	85	-9	12	11	5	19
		Höllenstein	400	·	·	·	·	0.5	6.3	0.1	·	0.3	0.5	·	·	8.3	2.5	5.2	1.8	0.8	2.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	7.9	6.2	0.3	0.8	43.6	90	-5	16	9	10	23
		Kleiner Arbersee	920	·	·	·	·	1.2	10.2	·	·	·	0.5	·	·	25.4	1.7	12.2	2.3	2.9	19.0	8.9	0.2	·	·	·	·	·	·	21.8	4.8	2.4	2.1	116.5	96	-5	15	13	13	31
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	·	·	·	·	·	22.0	·	·	·	·	·	·	8.4	2.1	6.5	3.4	13	5	5.2	·	·	·	·	·	·	·	20.2	4.8	3.4	7.6	97.1			12	12	9	31
		Lam	575	·	·	·	·	0.5	8.0	·	·	·	0.9	·	·	6.1	·	12.2	2.6	·	7.2	0.6	·	·	·	·	·	·	2.1	9.1	6.1	·	1.9	57.3	88	-8	12	9	7	23
		Hohenbogen	903	·	·	·	·	·	4.5	2.3	·	·	·	·	·	(3.0)	·	(10.8)	0.9	·	1.5	4.5	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.0	1.5	(2.0)	38.2	55	-32	11	10	9	31
		Kötzting	408	·	·	·	·	0.5	7.4	1.0	·	·	·	·	·	8.4	·	8.1	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	5.0	4.0	2.0	1.5	1.5	43.9	76	-14	11	10	8	22
		Eschlkam	410	0.7	·	·	·	2.4	5.2	·	·	6.5	0.6	·	·	8.0	0.5	6.0	3.0	0.7	6.8	3.0	·	0.1	·	·	·	·	·	6.0	3.5	0.6	0.2	43.8	104	+2	17	8	6	18
		Cham	400	0.4	·	·	·	0.5	2.9	·	·	0.3	·	·	·	7.6	1.1	2.8	0.3	·	2.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	5.9	3.5	0.5	1.0	30.9	70	-13	14	9	6	13
		Traitsching	418	1.9	·	·	·	0.3	3.9	·	·	0.1	0.9	·	·	6.6	0.6	7.8	0.6	0.1	4.3	1.2	·	·	·	·	·	·	0.1	4.7	3.9	0.1	1.2	38.3	74	-14	17	9	8	23
		Roding	370	0.9	·	·	·	·	4.5	·	·	0.6	1.3	·	·	7.2	1.1	4.9	1.8	0.5	3.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	6.7	4.5	·	0.9	38.7	79	-10	14	9	9	9
		Falkenstein i. O.	580	·	·	·	·	1.4	7.0	·	·	·	·	·	·	6.1	·	7.6	1.5	·	6.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	1.3	8	0.3	1.1	47.3	91	-5	11	10	8	22
		Bruck bei Nittenau	368	·	·	·	·	0.4	4.1	·	·	·	0.7	·	·	7.3	0.4	3.2	3.1	·	3.1	0.6	·	·	·	·	·	·	0.9	4.6	2.5	·	0.9	31.6	69	-14	13	7	8	15
		Regenstauf	339	·	·	0.2	·	0.3	6.0	·	·	0.9	·	·	·	5.9	0.4	3.6	1.7	·	4.8	0.6	·	·	·	·	·	·	0.9	5.4	2.6	0.2	0.6	34.0	100	0	15	7	10	8
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	·	0.2	·	·	0.3	4.1	·	·	0.6	0.2	·	·	6.8	0.5	4.6	1.5	0.1	3.1	0.9	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.7	5.5	2.0	·	0.2	31.5	81	-7	18	7	7	8
		Wörth a. D.	340	·	·	·	·	0.4	7.1	·	·	·	·	·	·	4.6	·	5.5	0.8	·	9.0	1.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	5.6	0.9	0.2	0.2	34.1	73	-13	12	6	8	24
		Ludmannsdorf	470	·	·	·	·	0.3	6.9	0.1	·	·	1.5	·	·	4.3	0.1	1.1	1.3	0.1	3.9	0.6	·	·	·	·	·	·	1.8	4.7	6.2	0.2	0.8	33.7	84	-6	16	9	9	22
		Eggmühl	365	0.1	·	·	0.2	0.4	2.2	·	·	·	1.0	·	·	6.0	0.1	0.6	3.8	·	4.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	4.8	4.2	·	·	28.0	70	-12	14	7	5	15
		Ergoldsbach	417	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	2.5	·	·	2.5	·	1.5	2.5	1.5	5.2	1.1	·	·	·	·	·	·	1.0	3.6	2.5	0.7	0.5	25.5	58	-18	13	11	6	14
		Straubing	329	0.8	·	·	·	0.7	7.3	·	·	·	0.7	·	·	6.3	·	4.2	1.8	·	8.7	1.8	·	·	·	·	·	·	·	7.7	1.9	·	1.1	43.0	84	-8	12	9	6	17
		Stallwang	351	0.2	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	4.3	5.1	2.0	6.4	5.3	8.4	3.1	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	0.4	2.1	50.2	90	-6	14	12	6	26
		Steinach	350	·	·	·	·	·	10.2	·	·	·	1.3	·	·	7.6	·	5.9	0.8	1.3	12.1	2.2	·	·	·	·	·	·	·	10.9	2.4	·	0.5	53.2	92	-5	11	5	6	31
		Englmar	881	·	·	·	·	1.0	12.8	·	·	·	·	·	·	7.7	2.2	8.4	0.9	5.2	12.8	3.2	·	·	·	·	·	·	·	14.4	11.8	·	1.6	82.0	95	-4	12	11	7	31
		Pfelling	320	·	·	·	·	0.1	11.5	0.5	·	·	0.1	·	·	9.3	0.5	4.7	0.1	0.1	13.4	2.7	·	·	·	·	·	·	0.1	3.2	4.5	·	5.0	55.8	103	+2	15	8	8	19
		Metten	320	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	7.5	1.2	2.8	2.5	(0.5)	10.6	4.3	·	·	·	·	·	·	·	12.0	3.0	·	0.1	55.1	72	-22	11	9	5	20
		Deggendorf	320	·	·	1.2	·	0.5	8.7	·	·	·	·	·	·	7.7	1.5	0.5	2.1	0.9	9.2	3.1	1.3	·	·	·	·	·	·	8.7	1.6	·	2.5	49.5	70	-21	14	11	7	23
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	·	·	0.5	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	1.2	2.2	0.8	0.5	2.3	1.4	0.5	2.2	6.2	·	·	·	·	·	·	5.8	11.1	2.6	0.3	41.8	57	-36	15	10	10	31
		Wallgau	868	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	1.4	1.9	2.1	·	4.9	0.5	1.2	2.9	12.1	·	·	·	·	·	·	6.2	19.3	2.9	·	60.1	84	-12	12	11	10	31
		Vorderriß	783	·	·	0.6	·	·	10.8	·	·	·	·	·	·	4.6	2.6	1.2	0.8	4.9	2.6	1.5	5.1	8.6	·	·	·	·	·	·	12.1	12.4	2.7	0.8	71.5	76	-23	15	12	14	31
		Fall	741	1.1	0.6	·	·	·	9.8	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	0.1	·	22.9	4.0	2.3	3.4	(10.0)	·	·	·	·	·	·	11.0	14.2	3.1	1.5	84.6	86	-14	15	11	9	31
		Herzogstandhaus	1575	·	·	·	·	·	17.8	·	·	·	·	·	·	1.8	2.0	1.3	0.7	6.7	3.3	·	1.0	2.7	·	·	·	·	·	·	7.0	13.5	2.2	·	60.0	65	-32	12	11	12	31
		Walchensee	805	·	·	·	·	·	11.3	·	·	·	·	·	·	0.9	7.2	1.1	·	3.0	1.0	0.3	3.7	6.0	·	·	·	·	·	·	8.2	16.1	1.3	0.9	61.0	66	-31	13	10	6	31
		Urfeld	844	·	·	·	·	·	20.0	0.3	·	·	·	·	·	1.0	0.6	0.3	·	7.0	3.2	2.7	5.4	27.2	·	·	·	·	·	·	9.5	19.8	7.0	3.6	107.6	102	+2	14	11	10	31
		Jachenau	791	·	·	·	·	·	27.1	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	2.2	5.5	6.7	3.1	6.9	·	·	·	·	·	·	5.4	29.8	2.1	·	90.7	104	+3	11	11	8	31
		Hohenburg	740	·	·	·	·	·	17.3	·	·	·	·	·	·	5.4	3.4	·	·	5.5	4.7	2.1	2.0	8.5	·	·	·	·	·	·	8.3	16.7	5.4	1.2	80.7	79	-25	12	12	9	31
		Marienstein	800	·	·	·	·	·	17.2	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	1.4	·	2.5	4.7	3.6	10.1	15.1	·	·	·	·	·	·	4.5	16.2	8.1	·	85.5	93	-6	12	11	8	31
		Bad-Tölz	680	·	·	0.9	0.6	·	18.9	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.9	2.2	1.2	4.6	2.5	5.0	13.8	·	·	·	·	·	·	4.6	15.7	6.8	0.1	78.8	101	+1	15	11	5	31
	Loisach	Griesen	822	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	3.6	2.7	3.5	·	4.2	·	2.0	6.0	12.0	·	·	·	·	·	·	11.0	24.2	5.6	1.2	80.3	90	-9	12	12	11	31
		Untergrainau	747	·	·	·	0.3	·	4.3	0.1	·	·	·	·	·	2.1	1.6	·	0.8	6.2	2.7	1.2	5.0	5.3	·	·	·	·	·	·	4.9	16.4	2.5	0.3	51.9	64	-29	15	11	11	31
		Zugspitze	2962	·	·	0.2	0.1	0.1	24.1	·	·	·	·	·	·	20.0	4.1	10.9	12.5	13.0	30.5	7.9	1.4	5.2	·	·	·	·	·	·	22.2	22.3	5.7	·	180.4	227	+115	16	13	16	31
		Raintalerhof	964																																					
		Kaltenbrunn	861	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	1.2	2.5	1.5	1.0	4.0	3.8	1.0	4.8	10.8	·	·	·	·	·	·	8.0	11.0	3.2	·	58.9	70	-25	13	13	11	31
		Partenkirchen	715	·	·	·	0.2	·	3.4	·	·	·	·	·	·	0.5	2.3	1.0	0.4	3.4	3.9	1.6	1.9	7.6	·	·	·	·	·	·	3.7	16.4	4.5	0.7	51.3	68	-25	15	11	8	31
		Oberau	655	·	·	·	0.5	·	6.7	·	·	·	·	·	·	6.1	3.6	3.3	0.6	2.6	1.9	3.3	4.0	13.5	0.1	·	·	·	·	·	9.5	16.1	5.1	1.2	78.1	101	+1	16	13	9	31
		Eschenlohe	639	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	9.5	2.2	1.5	6.4	0.8	1.8	2.2	10.0	12.5	·	·	·	·	·	·	9.4	16.5	6.8	2.1	88.2	132	+21	14	13	6	31
		Murnau	696	·	·	0.9	·	·	8.1	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.2	·	1.5	8.4	9.2	·	·	·	·	·	·	4.3	11.8	3.6	1.2	51.1	80	-13	11	9	8	31

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Isar	Loisach	Kochel	605	·	·	·	1.8	0.5	12.2	·	·	·	·	·	0.2	0.5	0.9	2.0	0.1	0.8	2.7	0.9	12.3	14.0	·	·	·	·	·	·	4.2	12.9	5.8	3.0	74.2	105	+3	17	10	14	31
		Sindelsdorf	601	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	1.3	·	2.0	·	0.9	1.5	0.8	6.7	8.4	·	·	·	·	·	·	2.4	8.5	4.9	0.8	47.2	88	−7	12	9	8	31
		Blomberghaus	1250	·	·	·	·	·	27.3	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	4.5	6.2	·	17.2	21.6	·	·	·	·	·	·	11.3	21.6	8.5	2.8	120.7	251	+37	10	10	10	31
		Königsdorf	626	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	11.0	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	0.4	16.8	5.6	·	49.3	75	−17	10	8	7	31
		Wolfratshausen	575	0.4	·	1.2	0.3	·	7.8	0.1	·	·	·	·	·	0.2	1.5	1.4	0.3	0.4	3.2	2.6	4.9	9.1	·	·	·	·	·	·	3.8	10.1	5.1	0.1	52.5	90	−5	18	11	8	31
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.7	·	·	3.6	2.3	5.5	8.8	·	·	·	·	·	·	3.5	12.8	4.6	·	50.2	91	−5	10	9	7	31
		Linden bei Otterfing	740	·	·	·	·	·	12.1	·	·	·	·	·	·	1.7	·	2.1	·	0.3	4.4	2.5	4.2	10.9	·	·	·	·	·	·	5.0	14.1	6.7	0.9	64.9	106	+4	12	10	8	31
		Sauerlach	620	2.4	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	1.7	·	1.2	·	·	5.9	3.1	5.2	5.0	·	·	·	·	·	·	9.5	8.4	4.7	·	52.6	85	−9	11	11	7	31
		Eglfing	537	·	·	0.6	0.5	0.3	6.1	·	·	·	·	·	·	2.2	0.6	0.2	0.3	·	2.3	1.9	4.8	5.4	·	·	·	·	·	·	4.4	7.8	1.4	0.2	37.0			16	9	10	31
		München-Sternwarte	529	·	·	1.7	·	0.3	5.8	·	·	·	·	·	·	3.4	0.6	0.3	·	·	2.7	2.8	5.9	1.3	·	·	·	·	·	·	4.9	5.7	1.7	1.1	38.2			14	11	9	23
		Weihenstephan	497	·	·	0.5	·	0.5	6.6	0.4	·	·	0.6	·	·	2.5	·	0.4	0.1	·	3.8	1.2	6.1	0.4	·	·	·	·	·	·	1.0	5.9	·	0.2	30.0	70	−13	15	7	10	22
		Finsing	495	·	·	·	·	0.5	4.5	1.6	·	·	·	·	·	2.8	·	0.2	0.1	·	1.8	2.0	5.2	0.5	·	·	·	·	·	·	3.5	6.2	0.3	·	29.2			13	8	7	21
	Ammer	Linderhof	937	2.1	·	·	0.2	·	14.1	0.8	·	·	·	·	·	4.9	4.2	3.0	7.5	5.3	5.8	5.0	7.3	18.7	·	·	·	·	·	·	19.2	20.5	7.5	1.0	122.1	111	+12	17	15	13	31
		Kloster Ettal	880	·	·	·	·	·	12.3	·	·	·	·	·	·	0.8	4.0	1.0	0.3	3.3	4.9	4.9	4.0	22.3	·	·	·	·	·	·	11.0	14.8	6.0	1.2	91.0	98	−2	14	12	7	31
		Bayersoien	814	·	·	2.0	·	·	10.9	·	·	·	·	·	·	1.9	1.6	2.4	0.5	1.8	2.1	1.3	8.5	15.0	·	·	·	·	·	·	5.2	14.9	5.0	1.5	74.4	94	−5	15	14	13	31
		Böbing	744	·	·	·	3.4	·	9.0	·	·	·	·	·	·	3.3	·	2.6	·	·	3.7	1.4	8.6	11.4	·	·	·	·	·	·	5.8	11.4	3.3	·	63.9	98	−1	11	11	7	31
		Hohenpeissenberg	994	·	·	·	4.8	·	6.9	·	·	·	·	·	·	3.2	1.1	1.4	0.4	1.4	0.3	2.7	9.1	14.7	·	·	·	·	·	·	5.8	11.5	5.1	0.4	68.2	119	+11	15	12	9	31
		Weilheim	566	·	·	1.4	·	·	5.6	·	1.2	·	·	·	·	1.5	·	1.6	·	·	1.9	0.7	7.1	9.2	·	·	·	·	·	·	13.9	5.9	3.2	·	42.5	94	−3	12	11	5	31
		Zellsee	600	·	·	2.0	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	2.0	·	2.0	1.5	1.5	2.5	0.8	9.0	6.5	·	·	·	·	·	·	3.5	8.0	3.0	·	47.1	92	−4	13	12	5	30
		Diessen	530	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	·	·	4.4	2.1	6.9	2.7	·	·	·	·	·	·	5.1	5.4	2.3	0.3	36.2	77	−11	10	8	7	31
		Seefeld	565	·	·	1.4	0.7	·	4.6	0.1	·	·	·	·	·	1.8	·	0.3	·	0.1	2.6	1.7	7.0	3.0	·	·	·	·	·	·	2.7	8.8	2.9	0.2	37.9	82	−8	15	10	10	30
		St. Ottilien	590	·	·	1.7	0.5	·	6.5	·	·	·	0.2	·	·	2.0	·	0.3	0.4	5.0	2.5	4.0	7.0	0.5	·	·	·	·	·	·	4.5	8.1	1.6	0.5	45.3	100	0	16	10	8	28
		Achselschwang	587	·	0.4	0.6	0.7	·	6.9	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	1.0	0.4	2.6	3.0	5.7	0.6	·	·	·	·	·	·	5.9	7.4	1.7	0.2	38.5	80	−9	15	9	8	30
		Fürstenfeldbruck	522	·	0.6	1.0	·	0.3	5.8	·	·	·	·	·	·	2.7	·	0.2	0.2	·	3.2	4.3	7.2	0.7	·	·	·	·	·	·	4.7	6.7	1.5	0.7	39.8	78	−11	15	9	7	28
		Haspelmoor	542	·	0.4	0.8	0.6	0.1	4.9	0.3	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	6.2	0.4	6.3	·	·	·	·	·	·	·	4.8	6.8	1.1	0.6	35.7			14	7	10	25
		Seeshaupt	597	·	·	·	1.0	·	6.1	·	·	·	·	·	·	1.8	·	1.5	0.1	0.9	2.7	0.7	5.1	6.6	·	·	·	·	·	·	3.0	4.8	1.7	0.2	33.6	65	−18	14	10	8	31
		Münsing	666	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	4.0	0.4	1.3	0.2	0.5	3.7	3.2	6.9	9.5	·	·	·	·	·	·	4.5	8.0	4.5	0.5	53.5	94	−3	14	10	8	31
		Traubing	670	0.1	1.0	1.9	0.2	0.5	7.8	0.2	·	·	0.2	·	·	4.4	·	0.2	0.3	1.1	2.9	1.8	5.8	6.0	·	·	·	·	·	·	3.3	13.8	3.5	7.5	62.7			20	13	8	31
		Pasing	526	0.3	0.1	3.4	·	0.1	5.7	0.1	·	·	·	·	·	2.7	·	0.3	·	·	3.2	3.1	6.7	1.9	0.1	·	·	·	·	·	3.7	6.2	1.8	0.3	39.9	78	−11	17	10	10	29
		Dachau	477	·	·	1.1	·	0.1	5.1	0.5	·	·	0.2	·	·	0.2	·	·	·	0.1	3.0	2.1	7.6	0.3	·	·	·	·	·	·	3.2	4.7	0.7	1.0	29.9	65	−16	15	8	12	25
		München-Flugplatz	530	·	·	0.5	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	2.6	0.2	·	0.1	·	4.1	2.7	4.9	0.9	·	·	·	·	·	·	3.7	3.9	0.7	0.1	28.9	58	−21	13	7	7	25
		Erdweg	475	0.5	·	0.3	0.2	0.1	6.4	0.2	·	0.3	·	·	·	·	2.6	·	·	·	5.9	1.6	7.4	0.2	·	·	·	·	·	1.3	4.6	4.2	0.8	0.2	37.4	96	−2	17	8	10	21
		Margarethenried	500	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	5.5	2.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	6.3	4.0	·	1.0	30.1	70	−13	8	7	5	22
	Mdg. bis Amper	Erding	460	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	2.3	1.8	3.9	·	·	·	·	·	·	·	1.5	4.7	·	0.5	25.8			8	7	4	24
		Moosburg	410	0.1	·	0.7	·	0.4	4.8	3.6	·	·	0.7	·	·	3.9	0.2	0.4	0.6	0.4	4.2	1.2	3.9	·	·	·	·	·	·	·	4.0	4.1	·	0.2	33.4	84	−7	17	8	8	21
		Landshut	398	0.9	0.2	0.7	0.2	0.1	2.7	·	·	·	0.8	·	·	3.9	0.1	0.3	0.1	·	2.5	0.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	4.5	2.0	·	0.1	21.9	150	−22	17	6	3	19
		Dingelfing	360	·	·	·	·	·	6.8	0.3	·	·	1.0	·	·	5.6	·	1.6	4.0	·	4.0	2.0	2.2	·	·	·	·	·	·	·	2.5	4.0	0.2	0.4	41.6	99	0	14	(10)	5	18
		Landau a. Isar	339	·	·	·	0.3	0.2	5.4	·	·	·	0.9	·	·	5.7	0.3	1.3	0.4	0.6	4.3	1.4	2.2	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.1	0.1	0.3	28.7	65	−15	16	8	7	6
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	·	·	·	8.1	·	7.5	2.8	1.6	14.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	14.4	3.2	·	0.2	54.8	56	−42	10	9	8	31
		Hausstein	917	0.1	·	·	·	1.3	11.4	0.2	·	·	0.4	·	·	10.2	0.9	3.1	1.3	5.7	18.1	5.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·	18.3	1.8	0.1	1.3	86.9	61	−56	17	12	11	31
		Osterhofen	310	·	·	·	·	·	8.8	·	·	·	·	·	·	4.3	0.1	1.4	·	0.8	8.0	2.7	1.9	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.0	·	0.1	31.0	54	−27	11	8	6	16
		Schöllnach	370	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	·	·	·	11.8	0.4	3.2	1.4	1.8	11.1	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	12.1	2.2	·	2.3	60.2	82	−14	11	10	8	31
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	·	·	0.1	·	1.0	4.7	0.1	·	·	·	·	·	3.0	0.4	3.9	·	0.3	3.7	1.0	2.0	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.5	4.9	0.1	0.1	26.1	58	−19	17	8	6	21
		Vilsbiburg [a. V.	449	·	·	0.1	·	1.2	7.0	·	·	·	0.1	·	·	4.9	·	1.2	0.1	·	4.0	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	4.2	3.1	·	0.2	28.1	61	−18	12	8	3	21
		Oberhausen	400	·	·	·	·	1.2	6.0	·	·	·	0.8	·	·	4.0	·	3.0	0.4	·	4.6	1.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	3.2	2.6	·	0.3	29.0	63	−17	12	9	6	17
		Schönau i. Ndb.	435	·	0.5	·	·	·	8.0	·	·	·	0.7	·	·	5.2	·	2.0	·	·	3.1	1.7	2	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.2	·	·	31.7	66	−16	10	7	4	19
		Haidenburg	350	0.5	·	·	·	·	3.4	·	·	·	0.5	·	·	6.8	0.1	1.3	·	·	5.5	1.5	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	0.4	27.5	53	−24	11	7	3	15

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	🌫
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	.	.	.	10.0	.	.	.	.	8.5	3.5	1.7	.	.	.	.	.	.	.	4.0	7.0	.	.	41.7			1	1	2	25
		Ortenburg	348	.	.	.	.	1.3	4.2	.	.	.	.	.	.	(7.0)	.	.	.	.	7.3	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.5	.	.	34.0	62	-21	6	6	2	21
		Sittenberg	450	.	.	.	.	.	(5.0)	.	.	.	.	.	.	(8.0)	.	.	.	1.4	9.2	4.2	0.9	1.7	.	.	.	.	.	.	4.2	1.4	0.6	0.5	37.1	58	-27	11	8	6	31
		Kachlet	305	.	.	.	.	.	6.6	.	.	.	.	.	.	9.5	0.4	0.5	0.1	0.3	7.1	3.5	1.7	2.2	.	.	.	.	.	.	6.0	2.9	.	0.1	40.9			13	8	5	22
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	.	.	.	.	.	7.4	0.6	.	.	.	.	.	20.0	.	8.1	8.2	4.1	12.2	7.5	1.4	.	.	.	.	.	.	.	13.3	4.8	1.2	7.1	97.9	64	-55	13	12	13	31
		Kirchdorf	690	.	.	.	.	.	1.5	0.1	.	.	.	.	.	8.0	0.9	5.8	3.9	2.4	5.8	1.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	9.8	3.6	0.2	0.4	45.4	58	-33	14	10	14	31
		Klingenbrunn	820	.	.	.	.	0.2	4.9	.	.	.	.	.	.	13.1	1.3	6.1	5.8	1.5	7.4	17.7	(1.5)	.	.	.	.	.	.	.	9.8	2.4	1.2	0.5	73.4	86	-13	14	12	13	31
		Schönberg	564	.	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.	.	.	7.4	.	5.2	5.0	2.4	6.2	4.4	0.8	.	.	.	.	.	.	.	9.5	2.1	.	0.9	48.0	64	-27	12	10	5	31
		Waldhäuser	1000	.	.	.	.	.	9.1	.	.	.	.	.	.	16.2	.	6.2	7.3	4.9	10.4	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.	16.7	7.3	2.9	2.8	89.2	72	-35	11	11	10	31
		St. Oswald	830	.	.	.	.	.	7.4	2.3	.	.	.	.	.	11.7	.	8.3	10.4	0.3	7.6	8.4	7.1	.	.	.	.	.	.	.	13.9	3.5	1.2	2.6	80.5	84	-15	13	12	13	31
		Finsterau	1000	.	.	0.5	0.3	0.4	0.3	.	.	.	.	.	.	11.4	.	7.7	12.8	2.0	8.8	8.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	11.0	4.7	.	1.4	70.1	69	-32	14	9	10	31
		Linden b. Freyung	670	.	.	.	.	.	4.6	.	.	.	.	.	.	11.4	.	(8.0)	8.6	5.6	6.8	4.6	3.0	0.9	.	.	.	.	.	.	10.2	.	3.4	1.7	68.8	89	-8	13	12	6	31
		Mauth	820	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	8.3	.	6.0	8.8	2.2	7.0	5.4	2.5	.	.	.	.	.	.	3.3	5.4	7.0	6.0	2.5	66.9	79	-18	13	13	12	31
		Duschlberg	900	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	.	1.9	7.6	8.7	.	10.4	.	.	.	.	.	.	.	11.2	4.3	14.1	.	6.9	72.7	80	-18	11	11	8	31
		Röhrnbach	430	.	.	.	.	0.7	4.0	0.2	.	.	.	.	.	9.5	0.4	1.8	3.4	2.3	8.5	3.7	5.6	0.2	.	.	.	.	.	.	8.6	3.8	0.3	0.4	53.2	70	-23	16	10	8	31
		Kringell	460																																				
		Roitham	500	.	.	.	.	0.9	4.5	.	.	.	.	.	.	10.0	.	.	2.2	2.3	12.4	4.7	2.9	.	.	.	.	.	.	.	9.3	2.0	0.2	.	51.4	67	-35	11	9	6	31
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	.	.	.	.	.	22.5	.	.	.	.	.	.	9.5	2	.	0.9	12.8	3.2	2.8	8.1	3.5	.	.	.	.	.	.	13.2	18.7	24.5	2.4	137.8			13	12	11	31
		Valepp	885	.	.	.	.	.	11.4	.	.	.	.	.	.	4.8	7.8	0.9	0.8	5.6	5.0	5.4	3.2	4.4	.	.	.	.	.	.	11.2	18.2	4.3	0.8	81.8	65	-44	14	11	10	31
		Brunnsteinhaus	1360	.	.	.	.	.	12.8	.	.	.	.	.	.	5.7	5.4	.	0.3	4.5	0.4	3.9	11.3	18.6	.	.	.	.	.	.	13.7	17.1	7.8	0.4	99.9			13	10	10	31
		Niederaudorf	485	.	.	0.3	.	.	11.7	.	.	.	.	.	.	3.2	3.0	.	0.4	1.8	0.5	1.6	5.8	7.8	.	.	.	.	.	.	7.8	13.5	4.3	.	59.7	72	-25	13	10	7	31
		Degerndorf	470	.	.	1.2	.	.	7.3	.	.	.	.	.	.	2.2	3.2	0.9	0.2	0.6	1.1	1.2	8.2	13.9	.	.	.	.	.	.	4.0	7.6	2.2	1.1	54.9	72	-20	15	12	7	31
		Törwang	700	.	.	.	.	.	14.3	.	.	.	.	.	.	4.6				14.1				14.0	.	.	.	.	.	.	5.1	14.9	10.4	2.8	80.2	89	-10	14	(11)	8	31
		Endorf	529	0.1	.	.	.	.	9.9	0.1	.	.	.	.	.	0.6	3.5	.	2.6	0.1	3.3	2.1	2.9	14.4	.	.	.	.	.	.	4.1	9.2	5.9	0.3	59.7	91	- 6	15	10	10	31
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	.	.	.	.	.	12.7	.	.	.	.	.	.	1.8	0.2	12.2	3.5	12.0	6.5	2.5	6.2	11.7	.	.	.	.	.	.	12.0	16.0	3.5	1.1	101.9	81	-24	14	13	11	31
		Dorf Kreuth	790	.	.	0.1	.	.	14.1	.	.	.	.	.	.	1.9	7.0	4.1	.	8.9	6.0	3.0	2.7	11.6	.	.	.	.	.	.	9.6	24.3	7.8	1.0	102.1	77	-31	14	13	9	31
		Bauer in der Au	905	.	.	0.9	.	.	16.2	.	.	.	.	.	.	4.4	10.9	.	1.4	8.0	5.5	2.8	3.3	11.4	.	.	.	.	.	.	13.2	24.5	5.5	1.3	109.3	83	-21	14	13	11	31
		Tegernsee	728	.	.	.	.	.	11.5	.	.	.	.	.	.	3.8	4.0	1.7	.	2.2	7.6	3.3	3.2	12.4	.	.	.	.	.	.	7.2	23.1	8.3	0.5	82.6	87	-15	13	12	8	31
		Reisach	637	.	0.3	1.5	1.4	0.1	11.2	.	.	.	0.1	.	.	2.5	1.2	2.6	0.1	1.7	4.2	3.6	5.8	18.7	.	0.1	0.2	.	.	0.2	7.0	15.7	8.7	0.8	87.5	106	+ 6	22	14	15	31
		Miesbach	700	.	.	1.3	0.9	.	10.0	.	.	.	.	.	.	4.0	1.2	1.8	.	1.5	5.4	3.7	8.7	16.7	.	.	.	.	.	.	4.7	11.6	8.4	1.4	78.7	99	- 1	15	14	9	31
		Taubenberg	880	.	.	.	.	.	13.3	.	.	.	.	.	.	1.2	0.5	.	.	.	4.5	3.2	8.6	13.0	.	.	.	.	.	.	5.8	12.0	4.6	8.5	75.2	99	- 1	11	10	7	31
		Aschbach	629	.	.	.	.	.	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	0.1	3.5	3.2	3.4	10.7	.	.	.	.	.	.	4.9	11.1	6.0	0.7	57.0	94	- 4	11	9	6	31
		Bäckeralm	850	.	.	.	.	.	13.7	.	.	.	.	.	.	6.	7	.	.	8.6	2.0	.	4.9	9.1	.	.	.	.	.	.	3.4	16.3	4.6	11.9	85.0			11	11	9	31
		Bayrischzell	800	.	.	1.0	.	.	10.0	.	.	.	.	.	.	3.4	4.5	0.7	.	2.4	1.2	1.9	7.2	12.4	.	.	.	.	.	.	12.3	23.5	3.1	1.4	85.0	88	-11	14	13	9	31
		Wendelsteinhaus	1728	.	.	.	0.4	0.9	38.4	.	.	.	.	.	.	9.4	22.0	.	5.2	4.8	5.5	12.7	8.4	14.6	.	.	.	.	.	.	21.1	34.2	9.8	1.7	188.9			15	13	13	31
		Neuhaus b. Schliersee	792	.	.	.	1.1	.	13.6	.	.	.	.	.	.	4.9	6.3	1.6	0.3	4.3	3.2	4.6	5.1	18.0	.	.	.	.	.	.	8.7	20.0	10.7	1.1	103.5	88	-14	15	14	10	31
		Sandbichl-Winkl	782	.	.	0.4	0.8	.	9.9	.	.	.	.	.	.	3.9	2.8	1.2	.	1.7	1.9	1.9	7.9	16.3	.	.	.	.	.	.	6.5	17.0	0.9	0.7	73.8	75	-24	15	11	10	31
		Groß-Seeham	652	.	.	1.6	0.5	0.1	8.1	.	.	.	0.2	0.1	.	1.7	0.5	3.3	.	0.5	3.2	2.5	5.9	15.8	.	0.3	.	.	.	.	5.0	9.3	7.3	0.6	66.5	98	- 1	19	11	10	31
		Irschenberg	733	.	.	.	0.2	.	8.6	.	.	.	.	.	.	1.5	.	1.2	.	0.2	3.5	2.6	8.4	19.5	.	.	.	.	.	.	4.0	7.1	8.6	2.5	67.7	118	+11	13	11	6	31
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	1.8	0.4	1.7	2.3	.	2.0	1.9	8.2	10.6	.	.	.	.	.	.	2.0	6.5	6.5	.	44.5	81	-10	12	10	5	31
		Ebersberg	528	1.2	.	0.9	.	0.3	5.3	0.5	.	.	.	.	.	3.5	1.3	0.2	.	.	4.3	2.1	6.7	3.7	.	.	.	.	.	.	2.3	4.9	1.4	0.2	38.6	74	-13	16	11	6	31
		Attel	475	.	.	.	.	.	4.7	.	.	.	.	.	.	2.8	.	1.0	.	.	2.4	3.1	3.3	9.1	.	.	.	.	.	.	2.1	3.4	3.5	0.4	35.8	76	-11	11	10	6	31
		Haag i. Obb.	564	.	.	0.3	.	0.1	5.9	.	.	.	.	.	.	5.5	.	0.2	0.3	.	4.5	3.0	5.5	2.5	.	.	.	.	.	.	4.5	4.6	1.9	0.4	37.2	61	-24	14	9	3	31
		Schnaitsee	600	.	.	.	.	.	1.1	0.4	.	.	2.2	.	.	3.5	0.4	2.5	1.5	.	3.5		6.5		.	.	.	.	.	.	3.5	6.0	3.2	6.5	40.8	57	-31	15	12	6	31
		Mühldorf	382	0.3	.	.	0.1	0.1	5.8	0.1	.	.	0.1	.	.	1.1	.	3.9	0.3	0.5	2.9	1.3	0.7	3.7	.	.	.	.	.	.	5.0	1.5	1.1	.	28.5	58	-20	11	9	6	26
		Isen	500	.	.	.	.	.	11.2	.	.	.	.	.	.	3.4	.	0.6	.	.	3.0	2.8	3.3	0.9	.	.	.	.	.	.	6.3	8.6	1.5	.	42.1	86	- 7	10	8	5	26
		Dorfen	460	0.3	0.2	0.2	0.1	0.6	7.1	0.2	0.1	.	.	.	.	3.4	0.3	0.2	.	.	3.9	1.9	3.3	0.3	.	.	.	.	.	.	4.5	4.5	0.5	0.2	31.7	60	-21	19	7	5	22

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715																																				
		Reit i. W.	695	·	·	·	·	·	14.2	·	·	·	·	·	·	3.0	6.4	·	·	5.7	3.8	1.5	5.0	10.0	·	·	·	·	·	·	7.0	23.0	9.5	·	89.1	80	-22	11	11	10	31
		Schleching	570	·	·	1.2	0.9	0.8	14.8	0.2	·	·	·	·	·	2.9	6.8	·	3.8	3.2	3.7	3.2	2.9	7.4	·	·	·	·	·	·	10.3	24.9	7.6	0.7	95.3	77	-29	17	13	13	31
		Hochgernhaus	1565	·	·	·	·	·	22.0	3.0	·	·	·	·	·	8.2	1.5	·	2.0	3.5	4.0	7.2	(3.0)	20.0	·	·	·	·	·	·	13.2	22.2	16.2	·	126.0	98	- 3	13	13	12	31
		Staudach	540	·	·	0.8	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	1.6	4.5	·	1.5	0.6	2.4	1.1	7.1	22.7	·	·	·	·	·	·	5.6	10.5	14.7	0.5	78.9	97	- 5	14	11	9	30
		Maria Eck	892	·	·	·	·	·	9.8	·	·	·	·	·	·	5.4	2.7	·		3.9			1.2	17.6	·	·	·	·	·	·	7.2	13.9	11.7	17.3	92.7	95	- 5	13	12	10	31
		Sachrang-Ort	740	·	·	·	·	·	18.6	0.7	·	·	·	·	·	1.1	11.3	·	0.2	4.0	1.3	2.1	3.1	17.0	·	·	·	·	·	·	3.9	17.8	8.8	1.1	90.4	80	-23	14	12	6	31
		Grattenbach	700	·	·	·	·	·	26.0	·	·	·	·	·	·	2.7				4.6	3				·	·	·	·	·	·	27.5		15.6	1.2	119.3	90	-13	14	14	5	31
		Prien a. Ch.	530	·	·	1.0	0.4	·	10.9	·	·	·	·	·	·	2.5	1.4	1.3	0.3	0.2	2.2	·	3.8	14.3	·	·	·	·	·	·	6.2	8.3	8.8	1.4	63.0	86	-10	15	12	8	31
		Bernau	545	·	·	1.5	0.6	·	11.1	·	·	·	·	·	·	2.9	3.8	·	0.5	0.3	2.6	1.6	6.6	13.5	·	·	·	·	·	·	7.0	10.2	11.0	·	73.2	88	-10	14	11	10	31
		Herrenchiemsee	539	·	0.3	0.6	0.6	·	5.9	·	·	·	·	·	·	2.2	2.1	1.4	0.6	0.2	2.4	2.2	4.4	15.5	·	0.1	0.1	·	0.1	0.1	6.5	10.6	8.3	0.3	64.3	83	-14	21	11	8	31
		Seebruck	528	·	·	1.0	1.0	·	10.0	·	·	·	·	·	·	3.0	2.0	2.5	1.5	1.0	2.4	3.1	2.7	17.1	·	·	·	·	·	·	5.0	9.0	7.8	0.5	69.6	93	- 5	16	15	10	31
		Ruhpolding	664	·	·	·	0.2	·	15.2	·	·	·	·	·	·	6.7	8.6	0.5	0.9	1.9	3.3	2.5	5.7	9.5	·	·	·	·	·	·	10.5	13.7	9.4	0.9	89.5	79	-23	15	11	11	31
		Inzell	695	·	·	·	·	·	12.6	3.2	·	·	·	·	·	5.3	7.5	1.3	·	2.0	2.9	1.8	5.0	13.7	·	·	·	·	·	·	8.2	13.6	10.0	1.3	88.4	78	-26	14	14	8	31
		Traunstein	597	·	·	·	·	·	15.6	·	·	·	·	·	·	5.5	6.0	0.7	1.1	0.1	2.0	·	9.7	15.9	·	·	·	·	·	·	4.5	10.8	10.9	0.6	83.4	88	-12	13	10	7	31
		Trostberg	491	·	·	·	·	0.4	6.5	0.1	·	·	·	·	·	3.6	·	1.4	·	0.2	3.0	2.7	2.2	4.2	·	·	·	·	·	·	3.9	4.8	3.6	0.8	37.4	57	-29	14	10	6	31
		Garching a. Alz	450	0.2	0.1	0.6	·	·	5.3	0.9	·	·	·	·	·	2.9	1.5	0.5	0.2	0.3	2.2	2.1	2.9	9.0	·	·	·	·	·	·	3.0	4.1	3.2	·	39.0	72	-15	17	10	6	31
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325	·	·	·	0.9	0.3	6.8	0.2	·	·	·	·	·	5.3	5.3	·	2.7	6.5	8.9	4.5	5.8	10.1	·	·	·	·	·	·	5.0	9.5	7.5	2.7	79.8			16	13	13	31
		Hintersee	805	·	·	·	·	·	5.3	0.9	·	·	·	·	·	1.7	2.4	·	0.4	5.5	6.2	4.3	10.2	17.7	·	·	·	·	·	·	4.2	7.6	7.3	1.0	68.7			14	12	8	31
		Söldenköpfl	952	·	·	·	·	·	8.1	·	·	·	·	·	·	3.2	1.1	·	1.3	4.8	3.7	2.9	5.3	13.6	·	·	·	·	·	·	6.9	11.3	10.7	·	72.9	62	-44	12	12	9	31
		Loipl-Rothenlehen	830	·	·	0.8	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	1.9	7.9	1.3		5.9		3.5	2.3	2.8	9.0	·	·	·	·	·	9.9	10.2	8.1	1.4	72.6	63	-42	15	14	10	31
		Berchtesgaden	600	0.3	·	·	·	0.2	4.7	·	·	·	·	·	·	3.0	4.7	·	0.8	4.2	·	·	6.4	16.0	·	·	·	·	·	·	4.8	5.6	5.5	·	56.2	60	-38	12	9	7	31
		Königssee	605	0.2	·	0.2	0.2	0.3	3.1	0.5	·	·	·	·	·	2.5	5.0	·	2.5	5.0	1.6	0.5	7.3	14.2	·	·	·	0.1	·	·	6.0	6.3	9.2	1.5	66.2			19	12	11	31
		Schellenberg	540	0.3	·	0.8	0.3	0.1	8.5	1.2	·	·	·	·	·	3.6	7.6	·	2.7	0.9	2.2	0.4	3.2	1.3	·	·	·	·	·	·	3.1	15.3	3.1	0.7	55.3	48	-60	18	11	10	31
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	·	·	·	·	0.4	8.4	0.4	·	·	·	·	·	4.0	3.7	·	1.5	6.6	4.2	1.9	5.4	8.0	·	·	·	·	·	·	6.5	12.9	8.5	1.2	73.6	48	-76	15	13	12	31
		Traunsteinerhütte	1580	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·		13.6			7.8		·	·	·	·	·	·	10	3	8.9	·	53.0			12	12	9	31
		Weißbach	611	0.2	·	0.3	0.2	·	7.6	0.2	·	·	·	·	·	4.3	5.6	0.2	3.3	4.5	2.5	1.9	4.5	9.3	·	·	·	·	·	·	10.5	15.3	7.3	0.7	78.4	65	-47	18	12	9	31
		Schwarzbachwacht	868	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	1.4	5.4	·	1.5	5.5	3.4	1.8	5.0	14.0	·	·	·	·	·	·	8.1	11.4	10.0	·	75.5	63	-46	12	12	9	31
		Jettenberg	510	·	·	·	1.1	·	5.1	·	·	·	·	·	·	2.1	5.4	·	0.6	4.1	2.3	1.1	2.7	12.8	·	·	·	·	·	·	6.1	8.9	8.1	0.7	61.1	56	-49	13	10	4	31
		Predigtstuhl	1575	·	·	·	·	0.8	6.2	0.2	·	·	0.1	·	·	1.5	6.4	0.1	0.3	5.3	1.2	0.8	6.0	19.2	·	·	·	·	·	·	11.8	11.6	16.9	0.9	89.3			17	10	13	31
		Reichenhall	479	·	·	·	·	0.6	8.8	·	·	·	·	·	·	5.2	5.0	·	0.6	2.5	2.0	0.8	4.2	13.0	·	·	·	·	·	·	9.6	13.5	6.0	0.8	72.6	82	-16	14	10	10	31
		Hallthurm	693	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	4.6	6.3	·	·	2.7	2.0	1.0	9.4	19.0	·	·	·	·	·	·	11.0	9.7	21.8	0.6	95.8	90	-12	12	11	9	31
	Salzach	Freilassing	423	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	5.0	2.0	0.7	1.6	0.4	·	0.9	5.0	13.6	·	·	·	·	·	·	2.6	2.4	4.4	0.4	47.0	72	-18	13	9	5	31
		Oberteisendorf	522	·	·	·	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	2.0	9.0	5.0	·	1.0	2.9	2.1	2.0	25.0	·	·	·	·	·	·	1.2	12.0	9.0	·	81.4	76	-26	12	12	8	31
		Laufen	400	·	·	·	·	0.4	7.6	·	·	·	·	·	·	3.9	2.1	0.9	0.8	0.9	1.2	1.5	4.2	13.9	·	·	·	·	·	·	2.5	2.6	5.5	·	48.0	67	-27	14	10	6	30
		Waging	465	·	·	·	·	·	8.9	·	·	·	·	·	·	5.0	3.0	2.1	0.3	·	·	1.5	4.4	7.2	·	·	·	·	·	·	4.6	4.3	6.7	·	47.4	63	-28	11	10	5	31
		Burghausen	400	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	4.5	·	2.9	13.2	·	·	·	·	·	·	3.2	2.1	2.6	·	41.2	79	-11	8	8	4	16
	Inn	Simbach a. I.	340	·	1.0	·	·	0.6	5.6	0.2	·	·	0.5	·	·	6.5	0.3	0.5	·	·	5.0	1.0	1.1	9.1	·	·	·	·	·	·	4.9	6.0	0.4	0.3	43.0	77	-13	16	9	6	31
		Würding	321	0.2	0.9	·	·	·	3.9	·	·	·	0.5	·	·	8.7	·	·	·	0.1	4.0	0.8	0.7	8.3	·	·	·	·	·	·	9.1		0.1	0.1	37.4	67	-19	14	6	4	17
	Rott	Oberbergkirchen	490	·	·	·	·	0.5	4.7	·	·	·	·	·	·	3.2	0.5	·	0.8	·	5.2	1.2	3.5	0.6	·	·	·	·	·	·	3.0	1.5	0.5	·	24.4	56	-20	12	7	6	27
		Gangkofen	440	·	0.4	0.3	·	0.3	7.1	·	·	·	0.6	·	·	5.6	0.4	0.8	0.2	0.2	5.0	1.1	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	5.2	2.4	0.2	·	31.5	53	-27	17	7	7	21
		Eggenfelden	417	·	·	·	·	1.3	12.8	·	·	·	0.8	·	·	5.1	·	1.2	0.2	·	4.8	1.1	1.8	1.8	·	·	·	·	·	·	3.6	3.7	0.2	·	38.4	74	-14	13	10	6	23
		Wurmannsquick	509	·	·	·	·	1.0	5.3	0.2	·	·	0.5	·	·	4.3	0.2	0.4	0.1	0.2	3.7	0.6	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	2.4	2.9	0.2	0.2	23.5	43	-30	17	7	9	30
		Pfarrkirchen	381	0.5	·	·	·	·	7.0	·	·	·	0.3	·	·	5.1	·	1.1	0.1	0.1	3.3	1.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	4.6	1.8	·	0.3	27.9	47	-23	13	8	3	22
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	·	·	·	·	2.0	7.0	6.4	·	·	·	·	·	8.0	1.8	0.8	1.4	2.7	4.5	3.5	1.8	2.4	·	·	·	·	·	·	6.5	5.1	0.7	0.7	55.3	64	-31	16	13	11	31
		Obernzell	290	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	·	·	·	9.3	·	·	·	1.5	0.3	13.8			·	·	·	·	·	·	2.3	1.2	·	·	36.8	48	-40	8	7	5	12
		Wegscheid	721	·	·	·	·	1.2	11.4	0.3	·	·	·	·	·	10.4	1.5	1.8	1.4	3.3	9.0	6.0	2.8	4.8	·	·	·	·	·	·	15.0	7.5	0.5	1.5	78.6	75	-26	16	14	12	31

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	1.0	0.0	0.9	0.2	0.4	0.0	0.3	4.4	4.3	6.1	1.6	3.9	0.1	1.7	0.3	0.0	0.0	0.1	0.4	1.5	1.6	0.8	0.8	4.5	4.6	0.2	·	·				39.7	147	+13	22	11	16	15
		Kiauschen	42	1.2	·	0.0	0.0	0.0	·	0.2	2.5	3.4	2.3	1.5	2.2	0.0	0.8	0.0	·	·	0.3	0.1	2.1	0.2	1.6	0.7	4.4	2.1	·	·	0.9				27.1	97	- 1	17	10	11	10
		Tilsit	16	0.3	0.2	1.7	·	0.0	0.0	0.5	6.5	8.5	6.2	0.6	6.1	0.8	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.5	2.7	1.4	1.6	1.9	4.6	5.6	0.1	0.0	0.5				53.0	152	+18	22	11	12	9
	Ostsee	Petricken	1	0.5	·	3.1	·	·	0.3	3.7		2.1	5.3	0.3	6.1	0.1	1.2		·	·	0.1	1.0	1.3	0.5	0.2	1.1	1.5	3.9	·	·	1.1				39.8	147	+13	21	11	6	8
		Rathswalde	10	0.4	0.2	2.3	·	0.6	·	0.4	1.6	6.4	0.1	4.1	0.9	0.0	·	·	·	0.1	·	·	1.8	1.4	·	1.0	·	7.0	·	·	0.6				28.9	85	- 5	16	8	7	7
		Rossitten	4	0.6	·	2.5	·	·	·	·	0.7	4.4	3.6	·	·	1.5	0.2	·	·	·	·	·	0.6	0.5	0.5	0.0	0.4	0.0	·	·	5.5				21.0	73	- 8	12	5	8	7
		Rauschen	20	2.1	1.3	5.2	·	·	·	·	2.8	12.2	8.3	·	1.7	·	·	·	·	·	0.2	·	0.8	0.9	·	1.5	0.4	2.1	·	·	1.2				40.7	127	+ 3	14	10	6	3
Pregel																																								
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119			6.0		·	·	0.5	3.6	5.4	3.8	2.0	0.1	0.7	0.4	·	·	·	·	0.8	1.4	·	1.1	2.9	2.5	·	·	·	·				31.2	112	+ 3	17	10	6	11
		Gr. Kummetschen	160	0.8	0.2	1.6	0.0	0.2	0.0	0.6	4.7	4.4	2.8	0.9	1.8	0.0	3.7	0.3	·	0.1	0.1	1.1	2.2	1.9	0.6	1.8	5.8	2.8	·	·	·				38.4	(104)	(+ 1)	21	12	13	9
		Darkehmen	73	0.5	·	1.4	0.2	·	0.1	·	4.5	4.6	3.4	1.3	0.3	0.4	0.1	·	·	·	·	1.6	3.4	·	0.9	1.9	5.4	3.2	·	·	·				33.2	111	+ 3	17	10	9	13
		Rominten	180	1.4	·	1.0	·	·	0.3	0.6	5.5	3.8	2.4	1.5	2.9	2.1	1.6	0.6	·	·	·	0.8	6.9	4.2	0.9	4.3	9.8	3.2	1.6	·	1.2				56.6	166	+23	21	16	14	22
		Insterburg	38	0.0	0.0	2.0	0.0	0.1	·	0.2	3.7	5.3	4.3	2.1	1.2	0.0	0.2	1.3	·	0.0	0.2	0.6	3.2	4.1	1.0	2.7	4.7	6.2	0.2	·	0.2				43.9	118	+ 7	19	13	11	12
P.	P.	Grünheide	50	0.3	·	2.4	0.0	0.0	0.6	0.5	5.2	4.6	5.8	0.5	1.9	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.6	1.3	0.4	1.4	3.0	4.6	0.2	0.2	0.3				35.8	119	+ 6	25	9	8	10
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	1.7	·	2.0	·	·	0.1	·	3.1	3.0	1.9	0.0	2.5	·	·	2.5	0.1	0.1	0.0	0.1	3.3	0.6	2.4	1.2	2.4	·	0.1	0.1	0.2				27.5	92	- 2	19	11	8	2.5
		Allenstein	110	0.9	·	2.1	0.1	·	0.3	·	2.2	6.8	2.2	4.2	1.4	0.4	·	4.0	·	0.1	·	1.0	0.4	2.9	0.1	2.6	·	0.4	·	·	·				32.1	107	+ 2	18	10	11	12
		Heilsberg	83	0.2	·	1.6	0.0	·	·	·	0.0	5.9	3.9	0.3	·	0.7	0.4	2.3	0.1	·	0.0	·	1.2	1.7	0.0	1.6	1.3	1.6	·	·	·				22.8	88	- 10	14	9	12	11
		Loszainen	106	2.5	·	3.2		·	·	4.7	0.8	10.3	7.2	2.2	0.5	1.4	·	·	·	·	·	·	1.1	3.2	·	6.5	2.4	·	·	·	·				46.0	184	+21	14	11	9	10
		Rastenburg	107	0.1	·	2.0	0.6	0.1	·	0.1	1.3	5.4	2.8	·	0.7	0.1	0.2	0.2	·	0.1	·	1.0	2.0	0.9	0.4	1.3	0.6	1.9	·	·	0.1				21.9	104	+ 1	21	8	7	(3)
		Friedland	25	0.9	·	1.1	·	·	·	0.3	1.1	4.7	4.3	0.3	0.1	0.2	0.2	1.5	·	·	·	0.2	2.5	0.1	·	1.5	0.9	1.6	·	·	0.4				21.9	66	- 11	18	8	10	3
		Engelstein	90	1.6	·	1.5	0.2	·	·	0.9	3.0	5.7	5.2	0.6	1.2	0.1	0.6	0.3	·	·	0.2	0.9	1.9	0.7	0.8	2.2	3.5	4.3	·	·	·				35.4	98	- 1	20	10	13	7
Pr.	Pr.	Damerau	50	1.0	·	1.1	·	·	·	0.7	0.5	3.2	3.8		7.2		·	·	·	·	0.3	0.1	2.5	1.8	·	1.1	0.7	·	·	·	·				18.0	75	- 6	15	7	6	10
		Königsberg	19	1.2	0.0	1.2	0.4	0.2	0.0	0.2	3.2	7.4	8.6	0.3	0.8	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	1.3	0.3	1.9	·	0.0	0.1				28.8	82	- 6	20	7	13	7
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	0.8	·	1.2	·	0.2	·	·	1.4	8.6	5.0	0.3	0.9	0.1	0.1	0.6	·	·	·	·	1.2	0.8	·	1.6	1.1	3.0	·	·	0.3				27.2	91	- 3	11	8	11	8
		Zinten	100	0.7	·	2.2	·	·	·	·	0.3	9.4	5.7	(1.0)	·	(0.1)	0.0	0.4	·	·	·	0.3	0.7	·	·	1.2	2.1	2.9	·	·	·				27.0	90	- 3	13	7	5	(7)
		Langwalde	90	1.0	0.7	3.5	·	·	·	4.9	5.4	3.0	3.0	0.7	1.0	0.2	0.3	·	·	·	·	·	0.0	1.2	1.8	2.8	1.6	·	·	·	1.9				33.0	122	+ 6	16	12	9	8
		Klenau	8	0.6	·	2.3	0.2	·	·	·	0.2	8.4	3.6	1.2	·	0.2	·	·	0.2	·	·	·	0.2		·	2.9	·	·	·	0.3	·			20.3	81	- 5	12	5	8	5
	Elbing	Altstadt	55	2.1	·	1.3	·	·	·	·		3.4		0.6	0.3	0.1	·	0.4	·	·	·	·	0.8	0.4	·	0.8	·	·	·	·	0.5				10.7	36	-19	13	4	8	6
		Silberbach	170	2.5	·	2.0	·	·	·	1.1	2.5	5.8	2.4	1.3	1.6	0.3	·	·	0.2	1.2	·	·	1.5	1.0	·	1.8	0.4	0.5	·	·	1.2				27.3	80	- 7	17	13	7	6
		Elbing	5	3.0	·	4.2	·	·	·	·	0.4	6.7	0.3	·	0.8	·	·	0.3	·	·	·	·	0.2	1.5	·	1.3	·	0.1	·	·	0.3				19.1	58	-14	12	5	2	6
	Nogat	Klein-Nebrau	15	0.0	1.6	1.9	·	·	·	·	0.3	2.5	1.4	0.1	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	1.6	0.9	·	1.5	·	·	·	·	0.9				12.9	65	- 7	12	6	5	5
		Marienwerder	52	0.5	1.2	3.2	0.0	·	·	0.1	0.8	4.8	2.8	0.9	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	·	·	4.5	1.5	·	1.1	·	·	·	0.0	1.1				23.4	117	+ 3	16	8	9	7
		Marienburg	12	2.9	0.2	5.1	·	·	·	·	0.0	6.5	0.1	0.7	0.3	0.1	·	0.3	·	·	·	·	2.0	0.7	0.1	2.0	·	·	·	·	1.0				22.0	79	- 6	14	6	10	9
Weichsel																																								
Narew	N.	Treuburg	155	2.9	·	1.1	0.0	·	·	0.7	6.3	6.3	6.4	2.8	0.9	0.6	1.8	0.0	·	·	0.2	0.5	2.3	2.1	1.1	1.1	4.9	4.3	·	0.2	0.1				48.6	152	+17	20	13	11	9
		Prostken	119	0.9	·	·	0.0	·	·	1.2	1.6	3.7	2.0	0.4	0.2	·	0.2	0.2	·	·	·	4.0		0.9	0.8	1.5	1.4	2.1	·	·	·				27.7	113	+ 3	16	8	10	10
	Pisseck	Cruttinnen	130	0.4	·	1.5	·	·	·	0.8	1.4	6.7	2.6	0.8	0.8	0.1	0.2	·	·	·	·	0.6	2.5	2.6	·	2.4	·	·	·	·	1.7				24.5	95	- 1	15	8	10	12
		Johannisburg	116	1.2	·	0.6	0.4	·	·	0.0	2.4	4.0	2.0	0.2	1.5	0.2	0.5	·	0.1	·	·	0.8	0.7	0.4	0.1	1.6	1.2	0.4	·	·	0.2				18.5	66	- 9	19	7	9	8
		Turoscheln	120	1.5	0.7	·	·	·	·	1.1	2.5	3.7	2.5	0.2	1.4	0.4	0.3	·	0.2	·	·	1.0	2.6	3.6	-0.2	2.5	0.8	0.5	·	·	0.2				25.9	86	- 4	13	10	9	11
	N.	Mensguth	155	0.9	·	1.2	0.7	·	·	0.9	1.5	7.2	2.1	0.9	1.7	2.2	·	3.4	0.1	0.2	0.2	1.1	1.0	1.4	0.3	1.4	1.3	0.7	·	·	·				30.4	113	+ 3	21	12	11	4
		Ortelsburg	146	2.0	·	0.6	1.5	0.3	·	0.5	2.2	5.0	3.0	2.0	3.0	2.0	0.1	2.3		0.5	0.1	0.4	1.0	2.0	·	1.8	1.2	1.0	·	·	0.5				32.8	106	+ 2	22	14	11	15

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	1.3	·	0.8	·	·	·		1.6	4.3	1.5	·	2.6	1.0	·	1.4	1.6	·	·	0.8	3.0		0.5	1.3	0.2	0.1	·	·	0.5				22.5	70	- 9	17	10	7	7
		Osterode	107	2.1	·	1.5	·	·	0.5	0.7	1.5	6.0	1.6	0.3	1.0	0.3	0.4	4.1	0.3	0.2	0.3	1.2	3.6	2.7	0.2	1.7	0.2	0.1	·	·	0.3				31.0	97	- 1	23	11	11	7
		Gilgenburg	181	1.6	0.0	0.6	0.3	0.2	0.0	0.4	2.1	2.4	0.8	0.3	0.0	0.1	·	1.9	·	·	·	0.0	2.7	1.3	0.2	0.6	2.1	0.1	0.0	·	0.9				18.3	59	-13	18	7	7	9
	Brahe	Reinwasser	185	7.1		2.3	·	·	·	0.7	1.8	7.0	0.3	2.3	·	0.0	0.0	0.5	·	·	·	0.8	0.3	2.4	0.6	7.0	·	·	·	·					27.1	92	- 6	14	6	6	7
		Förstenau	200	1.6	·	2.6	·	·	·	2.0	0.8	4.9	2.5	2.0	·	·	·	0.2	·	·	·	0.5	·	4.0	·	4.1	0.4	·	·	·	·				23.6	79	- 6	12	8	8	8
Von der Weichsel bis zur Oder																																								
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38	1.0	3.3	1.7	0.5	0.2	·	·	0.9	9.1	2.7	0.9	·	·	0.1	1.0	·	·	·	0.1	0.2	0.2	·	2.3	·	0.6	·	·	·				24.8	63	- 6	16	7	8	5
		Wottnogge	120	2.4	4.0	0.2	·	·	·	0.3	2.9	11.1	5.8		·	·	·	1.7	·	·	·	·	4.0	2.5	·	3.3	·	·	·	·	·				35.7	105	+ 2	12	8	6	6
		Hebron-Damnitz	63	2.6		·	0.3	0.1	·	0.1	0.2	6.7	3.6	0.1	·	·	0.1	0.6	·	·	0.1	0.1	0.1	0.2	·	2.6	·	0.2	·	·	·				17.7	48	-19	17	4	7	5
		Bernsdorf	150	1.6	2.3	5.1	2.2	0.3	0.4	0.6	0.4	17.6	4.8	·	·	·	·	1.2	0.3	0.4	·	1.8	3.6	1.2	0.2	7.8	0.2	·	·	·	·				53.0	151	+18	19	11	6	4
		Jershöft	21	1.0	3.7	4.2	2.1	0.5	0.4	0.8	2.9	7.6	4.0	1.2	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.2	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	0.8				30.3	117	+ 4	17	8	5	3
		Schlawe	25	0.2	1.9	2.9	0.1	0.3	·	0.4	1.1	4.9	5.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	1.1	·	·	·	·	·				21.3	(61)	(-14)	12	7	6	5
		Köslin	40	0.1	1.5	2.1	0.1	0.3	0.5	0.2	0.4	1.1	1.5	0.5	·	·	0.1	·	·	0.1	0.1	·	0.0	1.4	·	1.7	·	·	·	·	·				11.7	29	-28	16	6	8	5
	Persante	Bärwalde	117	1.6	0.5	2.0	0.3	0.5	·	·	0.4	2.7	2.0	·	1.2	·	·	0.2	·	·	·	0.5	1.0	3.7	0.2	4.0	1.0	·	·	·	·				21.8	59	-15	16	9	9	5
		Woldisch-Tychow	70	0.6	0.9	2.9	·	·	0.2	0.3	·	3.7	2.5	·	·	·	·	1.3	·	·	0.2	·	5.3	1.5	0.1	4.3	1.1	·	·	·	·				24.9			14	8	8	4
		Belgard a. d. Ps.	24	0.1	3.7	0.3	·	·	·	·	·	3.3	3.4	1.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	6.0	0.5	·	2.5	·	·	·	·	·				21.6	74	- 7	10	6	1	·
		Reckow	91	0.6	2.4	3.3	·	0.3	0.1	0.2	0.3	2.7	5.3	0.9	·	·	0.2	0.1	·	0.1	0.2	0.5	0.1	2.9	2.1	1.3	0.2	·	·	·	·				23.8	70	-10	20	7	8	4
	Rega	Muhlendorf	100	1.6	2.0	1.3	0.5	·	0.0	1.2	1.3	2.6	3.3	1.5	·	·	·	0.1	·	0.6	0.1	0.0	1.8	1.2	0.5	3.8	0.4	·	·	0.3	·				24.1	71	-10	18	11	9	10
		Daber	80	0.3	1.6	1.4	1.4	0.1	0.0	0.3	1.0	0.9	4.1	2.5	0.1	·	·	·	·	0.4	0.0	·	1.5	1.0	2.0	1.1	0.0	·	·	0.4	·				20.1	61	-13	17	10	8	6
		Greifenberg i. P.	17	3.0	5.0	2.4	1.4	·	0.0	1.0	1.5	1.8	3.4	1.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	1.7	0.4	3.9	·	·	·	1.5	·				28.7	80	- 7	15	12	8	8
		Treptow a. d. R.	10	3.5	3.6	2.0	·	·	0.2	0.2	0.1	1.0	2.6	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	2.0	0.8	6.4	4.1	·	·	·	1.6	·				28.5	92	- 2	14	9	7	5
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	0.3	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	0.0	·	10.2	0.9	·	·	0.2	0.2	0.1	0.1	7.7		0.4	1.4	·	·	0.1	·	·				21.8	104	+ 1	14	4	9	16
		Ratibor	185	0.8	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	·	13.0	0.7	·	·	0.2	0.1	1.1	·	0.2	6.6	0.4	2.7	·	·	·	·	·				26.4	102	0	12	4	8	12
		Stanitz	235	3.7	0.4	·	·	·	·	1.1	0.9	2.1	·	·	18.3	0.6	·	·	0.6	0.3	1.3	0.3	1.4	4.1	1.0	0.3	·	·	·	·	·				36.4	96	- 2	15	8	8	12
	Klodnitz	Beuthen	292	2.7	0.0	0.1	·	·	·	1.1	1.1	0.9	0.2	·	5.2	5.2	0.0	·	0.7	0.0	1.5	0.3	0.7	8.9	0.2	5.1	0.0	·	·	·	·				33.9	88	- 3	15	8	12	14
		Gleiwitz	235	2.0	1.0	·	·	·	·	1.0	0.4	2.2	0.3	·	8.0	0.4	·	·	0.6	·	1.6	0.2	0.5	7.2	0.2	4.0	·	·	·	·	·				34.6	89	- 1	15	8	10	1
		Ujest	185	2.4	·	0.0	·	·	·	1.0	0.9	(2.0)	·	·	14.2	·	·	·	·	0.7	1.2	·	0.5	6.4	0.2	2.9	0.0	·	·	·	·				32.4	112	+ 3	12	6	5	9
	Oder	Gnadenfeld	237	1.9	0.0	0.1	·	·	·	·	0.1	0.0	0.2	0.0	22.9	1.0	·	·	0.2	0.3	0.4	0.0	0.3	10.0	0.5	2.2	·	·	·	·	·				40.1	148	+13	13	5	9	15
		Neustadt O. S.	265	(1.0)	·	0.2	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	9.8	0.2	·	·	·	·	1.3	·	0.2	7.0	0.4	1.3	·	·	·	·	·				21.8	81	- 5	13	4	7	5
		Proskau	178	4.0	·	0.4	·	·	·	0.1	0.5	1.4	·	·	14.6	0.7	·	·	0.3	0.5	1.4	0.1	0.3	7.4	5.7	3.3	·	·	·	·	·				40.7	136	+11	15	7	8	17
		Oppeln	157	4.5	·	0.0	·	·	·	0.1	0.5	0.3	·	·	24.6	0.0	·	·	0.7	0.2	1.1	0.4	0.4	2.3	2.9	3.2	0.1	·	·	·	·				40.7	127	+ 9	14	6	7	12
		Tworog	251	2.0	·	·	·	·	·	1.9	·	2.7	·	·	3.0	·	·	·	1.3	·	0.2	7.4	·	8.7	3.1	1.9	0.8	·	·	·	·				33.0	89	- 4	15	7	7	16
		Zawadzki	210	3.0	·	0.0	·	·	·	0.4	1.0	1.8	·	·	4.6	1.0	·	·	0.3	0.1	0.9	0.8	1.7	8.1	0.3	4.5	·	·	·	·	·				28.5	73	-10	14	8	7	9
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	4.4							3.4	3.6			3.4	2.0				0.5	0.5	·	0.6	9.5	1.9	0.5								30.3	(90)	(- 4)	11	7	3	17
		Habelschwerdt	368	0.8	0.0						0.6	3.9			2.2					0.0	0.0	·	0.3	9.0	0.2	0.2								17.2	59	-12	8	3	6	19
		Bielendorf	690	2.4				0.3				2.1			11.3	0.4			0.5		0.2	0.1	1.1	7.5	1.4	0.9								28.2	67	-14	12	6	7	28
		Landeck	460	3.9	0.2		0.0	0.1			0.0	1.6			9.5	2.9			0.2	0.3	0.4	0.0	0.3	8.1	2.5	0.8				0.4				31.2	89	- 4	14	6	11	26
		Grunwald	900	3.7	0.2			0.6			2.2	9.9	0.6		12.2	0.9			0.7		0.7	·	4.2	22.2	4.5	1.2								62.6	64	-35	14	8	14	28
		Reinerz	538	3.0	0.4		0.3				0.2	7.1	0.8		7.0	0.9				0.3	·	0.2	2.0	17.2	2.2	1.1								42.7	76	-13	14	7	12	28
		Friedland	510	·	0.0						0.2	3.0	0.7		4.5	1.6			0.3	·	·	0.3	0.4	10.3	3.9	3.3								28.1	74	-10	11	6	9	28
		Neurode	400	2.8	0.5						2.1	1.5			8.9	(1.0)						1.4		4.4	4.2									26.8	84	- 5	11	7	3	2
		Weigelsdorf	375	0.4	·	0.0					0.0	0.2	·		12.1	1.5				0.3	·	·	0.0	6.0	3.8	0.7								25.0	86	- 4	8	4	8	20
		Ziegenhals	345	·	0.0	1.0						0.0	·		11.5	0.7			0.8	0.1	·	·	·	4.3	0.4	0.5								19.3	62	-12	8	3	6	14
		Neiße	190	1.5	·	0.0					·	1.0	0.0		10.7	0.0			0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	5.7	0.0	0.7								20.3	68	-10	8	4	7	15

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	1.7						0.3		0.5			3.1	0.2					1.0	0.6		4.7		2.3									13.8	34	-26	9	5	6	14
		Konstadt	165	1.8						0.2	0.2	2.1			4.5			0.0	0.0		0.7	0.4		5.5	1.5	1.1									19.0	62	-11	10	6	4	13
		Karlsruhe	160	4.6							1.9				10.5					0.5	0.3	0.8	0.3	0.2	0.9	4.5									23.9	72	- 9	11	3	3	13
	Oder	Brieg	143	1.9			0.1	0.0				0.4			3.0.2					0.1	0.6	0.0	0.9	2.5	3.3									40.0	148	+13	10	4	4	13
		Neuvorwerk	135	2.0							0.3	0.2	0.7		1.9.3					0.3	0.5	0.7		2.5	1.2	2.9									32.6	(112)	(+ 4)	11	5	5	6
	Ohle	Münsterberg	205	2.4	0.2						0.0				3.8	0.0				0.0	1.0		0.0	6.7	1.5	1.2									21.0	95	1	8	4	6	8
		Strehlen	163	2.5											8.2				0.3	0.2	0.2	0.0		6.4	0.1	3.1									23.7	85	- 4	10	5	5	10
		Ohlau	137	4.1			0.1			0.2					9.4							7.2		3.9	2.1	1.3									29.9	57	- 22	10	5	5	8
	Oder	Wirrwitz	147	2.2		0.1					0.1				1.6.2					0.2	0.2	0.3		9.2	1.2	1.2									27.0	111	+ 3	10	4	4	14
		Breslau-Krietern	124	1.9		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	1.7.7	0.0			0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	5.7	0.0	2.6	0.0		0.0						15.4	55	-13	10	5	5	15
		Groß-Ellguth	140	1.4			0.0			0.8	0.3	1.4			6.8	0.0			0.0	0.0		0.8	0.5	0.6	0.0	1.8									37.3	52	- 2	10	5	6	9
	Weistritz	Charlottenbrunn	465	5.7	0.2						0.1	0.2			10.6				0.3			0.4	0.0	11.1	6.8	2.4									24.3	95	- 1	10	3	5	12
		Zobten	200	2.4	0.0	0.0						0.7			9.4				0.2		0.3	0.5	0.1	9.8	0.6	0.8									22.1	77	- 9	13	5	9	12
		Salzbrunn	417	1.1	0.2						0.3	0.6			5.8	0.6			0.5	0.1		0.2	0.1	6.9	4.5	1.2									22.1	92	- 2	(12)	5	5	13
		Ingramsdorf	178	(1.0)	0.0		0.1					1.0			8.2						2.0			6.6	3.2									27.3	74	- 2	13	4	4	4
		Bresl.-Stabelwitz	120	2.1				0.3		0.2	0.3	0.9	0.6		1.4.2					0.3	0.4		0.6	5.1	0.1	1.2									43.0	105	+ 2	9	5	6	16
	Katzbach	Ketschdorf	440	2.0	0.2					0.9	0.1				15.0							0.3		12.0	9.5	3.0									26.0	84	- 5	14	5	5	4
		Goldberg	240	1.4	0.4					0.0	0.4	0.5	1.0		8.2	0.0	0.5	0.7	0.3	0.0	0.0	0.4	0.6	5.8	5.8	0.2									30.0	83	- 6	10	5	5	20
		Altröhrsdorf	322	1.8				0.1		0.5		2.0			10.8					0.8		0.9	0.2	9.0	3.9	0.0									23.8	104	+ 1	11	4	8	10
		Liegnitz	121	1.1	0.2				0.3	0.0		0.6	0.0		7.6				0.5	0.1		0.1	0.8	9.9	3.3	0.0									21.4	102	0	7	4	6	9
		Pilgramshain	260	1.1								0.5			7.9				0.2			0.4		8.8	2.5									24.1	48	- 1	10	4	6	9
	Oder	Wohlau	116	1.0		0.0	0.5			0.0	0.1	0.3			1.7.3				0.0		0.2	0.4	2.2	2.0	0.1	0.0									35.9	138	+10	11	4	9	9
		Köben	92	1.1						0.3		0.9			2.3.5					0.1	0.2	0.1	2.0	7.0		0.5					0.2				14.9	48	- 16	12	4	6	14
	Bartsch	Charlottenthal	119	0.8			0.3			0.3	0.5	0.3	0.4		3.8				0.0	0.0	0.2	0.5	1.6	3.7		2.4	0.0								(20.0)	65	- 11	(12)	(5)	6	(6)
		Sulau	100	2.0						0.8		1.0			11.5					(0.3)	(0.2)	(0.5)	1.3	1.8	0.2	0.4									23.3	69	- 11	13	5	3	8
		Trebnitz	185	1.3						0.3	0.3	0.9	0.8		1.0.3						0.8	0.2	1.4	4.8	0.1	2.0	0.1								20.8	72	- 8	14	5	7	9
		Trachenberg	91	1.0			0.9			0.5	0.3	0.4			6.7					0.3	0.4	0.3	2.0	6.0	0.6	1.2	0.2								16.1	67	- 8	9	4	2	2
	Bober bis Bartsch	Glogau	77	1.5						0.5		0.2			8.6							2.8		2.5		0.3									25.0	83	- 5	12	5	5	9
		Fraustadt	102	0.4			2.0			0.7	0.5	1.8			3.1				0.0	0.3	0.5		2.9	6.4	0.0	2.3	0.0		0.0	0.1					20.4	76	- 7	11	5	4	8
		Unruhstadt	58	0.5			1.5			0.5	0.5	3.0	0.2		0.2				0.0	2.0			7.0	5.0		0.0								19.8	64	- 11	13	6	5	9
		Schwiebus	83	0.3			1.2			0.4	0.2	1.8	1.1		4.3					0.1	0.1		6.5	3.3	0.3	0.2								17.0	55	- 14	11	5	5	7
		Züllichau	85	0.4			0.6			2.7	0.6	0.6	1.0	0.0	5.7			0.0		0.0	0.3	0.0	2.4	2.5	0.0		0.0	0.2						27.5	74	- 9	17	5	7	11
		Grünberg	168	0.2	0.0		0.7	0.1		0.9	0.5	1.7	1.7	0.1	1.1.3				0.0	0.1	0.4	0.1	5.2	3.4	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1				22.3	60	- 15	12	5	3	3
Bober	B.	Landeshut	442	0.7	0.0	0.1	0.0			0.1	0.3	0.0			0.5	0.1	0.0		0.0			0.5	6.3		3.1	2.5		0.7						32.8	94	- 2	13	7	11	17
		Gottesberg	600	1.0	0.3						0.6	3.0			6.7	1.4			0.3	0.1		0.5	0.2	12.7	2.7	3.0								48.0	(80)	(-12)	15	9	15	28
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	3.1	0.3					0.0	0.1	6.0	0.0		5.8	2.7			0.4	0.3	0.4	1.0	1.5	20.2	3.5	2.1					0.5			38.5	88	- 5	10	8	9	22
		Krummhübel	650	2.2							0.5	5.0			4.5				2.5			0.9	1.2	15.7	3.6	1.4								70.0	173	+ 8	19	15	15	28
		Schneekoppe	1602	5.7	0.5		0.7			3.6	2.4	5.4	0.9		5.6	11.2			7.7	1.2	2.0	3.4	2.3	7.9	4.9	3.4			0.6		1.3			42.9	95	- 2	12	9	10	26
		Forstbauden	900	2.9							5.2	4.2			5.0	1.2			0.6	1.1		1.9		14.6	4.5	1.1								16.8	57	- 16	12	5	3	11
		Arnsdorf	443	1.3	0.2						0.0	0.5			3.5				1.6	0.3	0.3	0.4	0.4	5.8	2.3	0.2								24.0	77	- 7	12	6	3	18
	Queis-Lomnitz	Hirschberg	347	1.5	0.5				0.6		0.4	1.0			2.5				0.3			0.8	5.0	7.3	3.6	3.5								56.0	85	- 10	13	9	12	28
		Schreiberhau	643	4.2	0.7						1.5	2.1	0.3		10.7				2.5	0.7		0.5	2.3	24.3	3.9	3.5								35.7	83	- 7	14	8	11	14
		Hain	535	2.5	0.3						0.7	3.8			5.6	1.2			0.5	0.2	0.2	0.7	1.3	15.5	2.3	1.5								21.0	60	- 14	13	6	6	10
		Bunzlau	200	(0.5)						0.1	0.7	0.8			9.5				0.1	1.4	0.1	0.7	1.0	2.1	(3.0)	1.0								22.5	98	0	13	4	6	10
		Buchwald	133	0.5			0.5				1.3	0.6			12.2					1.0		1.2		3.8	0.2	0.7			0.5		0.1			43.7	67	-28	15	10	9	27
	Queis	Flinsberg	470	2.7	0.8					0.3	1.8	1.1	0.0		10.4	1.8			0.3	0.2	0.6	1.4	1.9	14.0	2.5	3.9			0.0					29.0	83	- 6	16	7	9	7
		Naumburg	204	0.7	0.4	0.1	0.3		0.4	2.2		1.2			10.7					0.4		0.5	3.1	5.4	1.8	0.6	0.1				1.1									

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Bober	Bober	Groß-Selten	155	0.8	.	.	0.1	0.2	0.1	0.6	0.6	.	.	.	9.4	.	.	.	.	.	2.0	.	1.9	4.2	3.5	1.8	0.0	.	.	.	.	.	.	25.3	68	-12	14	6	6	9
		Seifersdorf	165	0.5	.	.	0.4	.	.	1.2	0.2	0.2	.	.	15.3	.	.	.	.	0.4	0.2	0.0	2.1	7.4	2.9	1.0	.	.	.	.	.	.	.	31.8	91	- 3	12	6	6	9
		Ober-Briesnitz	110	0.7	.	.	.	.	.	1.0	0.2	.	.	.	14.7	.	.	.	.	.	.	0.7	4.5	4.8	1.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	28.3	75	- 8	9	5	4	3
		Buchelsdorf	125	0.1	0.1	0.6	.	.	.	0.9	0.5	.	.	.	12.6	.	.	.	.	0.2	0.3	.	5.2	6.2	2.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	29.0	73	-11	12	4	8	10
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	1.7	.	.	.	0.0	.	1.4	0.7	0.2	.	.	8.1	0.1	.	.	.	1.2	0.1	2.3	1.3	16.0	3.5	1.6	.	.	.	.	.	.	.	38.2	81	- 9	13	9	5	16
		Oybin	415	1.9	0.3	.	.	.	1.2	1.2	0.3	4.5	.	.	7.1	2.8	.	.	0.3	.	0.5	1.3	0.9	22.5	4.9	2.1	.	.	0.3	.	1.9	.	.	54.0	100	0	17	11	7	19
		Zittau	265	.	0.2	.	.	.	.	0.7	1.6	1.5	.	.	4.0	.	.	0.2	.	0.6	0.2	1.0	1.8	13.8	2.7	2.3	.	.	.	.	1.3	.	.	31.9	89	- 4	14	9	4	6
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	1.6	.	0.3	.	.	.	.	0.7	0.5	0.4	.	6.2	1.3	.	.	0.7	0.4	0.2	0.4	1.2	17.5	1.7	1.6	.	.	.	.	0.3	.	.	34.4	100	0	16	7	6	10
		Reichenau	253	0.9	.	.	.	.	.	0.3	0.8	0.8	0.0	.	4.2	0.0	.	.	0.6	1.2	0.4	0.9	1.1	14.0	1.0	1.6	.	.	.	.	0.7	.	.	28.2	88	- 4	13	6	5	17
		Oberstrahwalde	362	3.2	.	.	.	.	.	0.6	0.8	0.9	.	.	6.6	.	.	.	.	0.9	.	1.1	1.2	13.3	2.3	0.6	.	.	.	.	1.4	.	.	32.9	89	- 4	12	7	8	13
		Tauchritz	200	2.6	.	.	.	.	.	0.7	1.6	3.0	.	.	1.5	.	.	0.5	.	.	0.7	0.5	5.8	1.5	0.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	19.4	55	-16	12	6	3	4
		Schönberg	215	0.1	.	.	.	.	.	0.4	0.2	0.2	1.5	0.1	4.6	.	.	.	0.0	0.8	0.3	1.3	0.7	10.1	2.1	0.4	0.1	.	.	.	0.0	.	.	22.9	62	-14	15	5	5	12
		Görlitz	211	1.8	.	.	.	.	.	1.8	0.8	1.4	.	0.0	6.5	0.5	.	.	0.0	0.4	0.4	1.2	0.3	17.9	2.5	0.6	.	.	0.0	.	0.0	.	.	35.1	90	- 4	13	7	4	9
		Hohkirch	250	1.0	.	.	.	.	.	0.8	0.1	0.2	.	.	3.7	.	.	.	.	0.4	0.4	1.1	.	9.3	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	19.2	47	-23	12	4	4	4
		Muskau	107	0.5	.	.	0.3	.	.	0.7	0.3	1.0	.	.	8.9	.	.	.	.	0.6	0.5	0.0	0.8	6.0	3.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.	23.8	57	-15	12	5	4	4
	Lubst	Sommerfeld	85	.	.	.	1.5	.	.	0.5	0.1	1.1	0.1	.	8.3	.	.	.	.	0.3	.	.	2.4	5.8	1.1	0.4	.	.	.	.	0.5	.	.	22.1	69	-10	12	6	4	3
		Kanig	65	0.3	.	.	0.3	.	0.1	0.3	.	0.3	.	.	10.3	.	.	.	.	0.2	.	0.2	1.2	4.0	0.4	0.3	.	.	.	.	0.2	.	.	18.1	53	-16	13	3	3	4
		Guben	76	0.4	.	.	0.6	.	0.0	0.0	0.5	0.4	0.2	.	8.0	.	.	.	0.0	0.3	0.2	0.1	2.9	3.0	2.3	0.2	.	.	.	0.0	0.2	.	.	19.3	60	-13	14	4	5	4
Oder	Oder	Ziebingen	51	.	.	.	1.4	.	.	0.5	.	3.0	.	.	8.0	.	.	.	.	0.6	0.0	.	3.4	2.3	2.2	0.5	.	.	.	0.9	.	.	.	22.8	76	- 7	11	6	3	4
		Frankfurt a. d.O.	76	.	.	.	1.0	.	.	0.1	.	1.2	0.4	.	8.7	.	.	.	.	0.0	.	.	3.9	0.2	3.8	0.4	.	1	.	.	0.0	.	.	29.4	95	- 2	9	5	3	4
Warthe	Warthe	Schierokau	253	(4.0)	0.0	.	.	.	.	0.1	1.8	0.3	0.4	.	3.6	0.2	.	.	0.4	0.1	0.3	0.7	0.8	4.6	0.2	2.7	0.1	0.2	.	.	.	.	.	20.5	60	-13	17	5	10	2
		Wierzebaum	63	0.2	.	.	0.6	.	0.2	0.3	0.2	0.8	0.9	.	4.4	.	.	.	.	.	0.7	.	2.4	2.1	0.0	0.5	.	.	.	.	.	.	.	13.3	48	-15	13	3	4	7
		Keilchensee	43	1.0	.	.	0.2	.	0.1	0.1	0.2	0.5	1.7	.	2.6	.	.	.	.	0.2	0.1	.	2.6	0.6	0.9	0.8	.	.	.	.	.	.	.	11.5	39	-18	14	4	6	4
		Bürlettel	101	.	.	.	0.8	.	.	.	0.8	.	0.6	.	5.1	.	.	.	.	.	0.1	.	3.8	3.8	0.0	0.5	.	.	.	.	.	.	.	11.7	37	-20	10	2	4	1
		Blesen	40	0.1	.	.	0.3	.	.	0.1	.	0.3	1.0	.	3.3	.	.	.	.	.	0.1	.	3.0	1.4	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	10.4	36	-19	10	4	4	3
	Netze	Neustettin	139	0.9	1.0	1.2	0.2	.	.	0.8	0.7	2.6	1.9	.	.	.	.	0.9	0.2	0.2	.	0.9	2.1	1.5	0.9	2.0	2.2	.	.	.	.	.	.	20.2	63	-12	17	8	8	7
		Pielburg	140	0.5	.	0.5	.	.	.	0.5	1.1	5.1	0.9	.	1.1	.	.	0.5	.	1.1	.	1.2	8.7	2.4	0.7	3.2	1.4	.	0.1	.	.	.	.	29.0	88	- 4	16	9	4	5
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	1.2	1.2	1.2	1.3	.	0.2	1.1	1.1	2.8	2.5	.	2.6	.	.	0.2	.	0.5	1.1	0.9	0.6	1.5	0.2	1.5	0.5	0.2	.	.	0.1	.	.	23.4	67	-12	21	12	10	7
		Ratzebuhr	128	.	0.2	0.9	0.1	.	.	0.5	0.4	1.4	1.8	.	0.3	.	.	0.3	.	0.1	0.0	0.4	3.9	3.5	0.7	3.5	0.3	.	.	.	.	.	.	18.3	61	-12	16	5	8	8
		Dobrin	158	.	.	1.3	1.0	.	.	0.4	0.0	3.2	1.3	.	.	.	.	0.0	.	0.3	.	0.0	2.0	1.4	0.8	1.4	0.0	.	.	.	.	.	.	13.1	47	-15	10	7	6	8
		Deutsch-Krone	118	0.0	0.0	.	2.8	0.0	0.0	0.4	0.3	1.3	1.0	.	2.0	.	.	0.0	.	0.0	.	0.8	0.6	1.1	0.3	1.3	0.1	.	.	.	0.0	.	.	14.0	42	-19	12	6	6	7
		Krojanke	104	.	0.0	0.0	1.4	0.0	.	0.3	0.1	2.0	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	1.1	.	0.0	.	0.0	1.2	1.3	2.4	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	10.9	40	-16	13	6	9	9
		Hammer	50	.	.	.	1.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	4.8	0.2	0.6	.	.	0.5	.	.	.	.	3.7	2.2	0.0	0.8	.	.	.	.	0.0	.	.	14.9	57	-11	11	4	6	5
		Dramburg	123	0.6	0.4	0.4	1.0	0.2	.	0.2	0.4	3.1	2.0	1.1	0.3	.	.	.	.	0.2	0.1	.	0.2	1.1	0.4	2.1	0.3	.	0.1	0.3	.	.	.	14.5	45	-17	20	6	9	8
		Neuwedell	80	(0.4)	0.2	.	1.7	0.4	.	0.1	0.1	0.5	2.5	.	1.8	.	.	.	.	0.2	.	.	1.1	2.0	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	11.5	(3.6)	(-20)	14	5	7	11
		Klosterfelde	59	.	.	.	1.2	.	.	0.2	.	2.8	.	.	(1.0)	.	.	.	.	1.3	0.1	.	(3.0)	(1.5)	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	12.4	36	-22	(11)	(5)	5	(3)
		Friedeberg	75	0.3	.	.	1.0	0.1	.	0.3	.	3.1	2.7	.	2.7	.	.	.	.	0.3	0.1	.	3.2	0.6	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	16.1	47	-18	12	6	6	6
	Warthe	Schmiddelbrück	65	.	.	.	3.2	.	.	0.3	1.3	1.7	2.3	.	2.0	.	.	.	.	0.5	0.5	1.3	3.0	1.0	1.9	0.6	.	.	.	.	.	.	.	19.6	53	-17	13	9	2	2
		Landsberg a. d. W.	68	.	.	.	1.5	.	.	0.3	0.2	1.5	2.2	.	2.5	.	.	.	.	0.7	0.2	.	2.0	2.3	1.4	0.9	.	.	.	.	.	.	.	15.7	49	-16	12	7	4	3
		Kriescht	19	0.2	.	.	1.3	.	0.3	0.2	0.1	1.1	2.0	.	3.5	.	.	.	.	0.3	0.1	.	3.2	1.7	1.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	15.7	54	-13	14	7	5	5
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	0.1	.	.	0.8	0.2	0.1	.	0.1	1.1	2.5	.	3.6	.	.	.	.	0.4	0.2	0.2	3.3	0.9	1.6	2.0	.	.	.	.	0.1	.	.	17.2	59	-12	16	6	5	5
	A. Oder	Müncheberg	60	.	.	.	1.5	.	.	0.1	0.0	1.6	1.5	.	7.4	.	.	.	.	0.2	.	.	3.9	0.6	1.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	18.1	58	-13	10	6	5	1
		Wriezen	8	0.2	0.4	.	0.8	.	.	0.8	.	7.0	0.6	.	5.7	.	.	.	.	.	.	.	1.8	3.3	3.0	0.5	.	.	.	0.5	1.6	.	.	26.2	90	- 3	13	6	4	4
		Eberswalde	42	2.1	1.0	.	0.7	0.0	.	0.2	.	1.6	0.1	0.1	6.0	.	.	.	.	0.2	0.0	.	1.4	0.3	0.8	0.2	.	.	.	0.0	0.7	.	.	15.4	50	-16	14	5	6	6
	Oder	Angermünde	45	1.5	1.0	.	0.4	.	0.0	.	.	1.2	1.0	.	4.3	.	.	.	.	.	.	.	3.8	1.9	1.5	.	.	.	.	0.0	2.0	.	.	18.6	62	-11	10	9	7	7
		Bahn	50	.	1.0	0.3	1.0	.	0.2	.	.	1.5	2.5	0.2	3.0	.	.	.	.	0.3	.	.	5.2	1.0	1.5	.	0.3	.	.	0.2	0.1	.	.	18.3	80	- 5	15	8	5	7
		Stettin	34	.	3.4	0.2	0.9	.	0.1	.	0.1	0.7	1.8	0.1	1.9	.	.	.	.	0.4	.	.	0.4	0.2	1.0	0.5	.	.	.	0.1	.	.	.	13.8	45	-17	15	4	6	8

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Oder	Ihna	Butow	90	0.3	0.6	·	2.6	0.1	·	0.6	0.4	1.2	2.2	0.4	1.8	·	·	·	·	0.2	·	0.1	1.8	1.4	1.1	1.4	·	·	·	1.5	·				17.7	55	-14	17	9	8	1
		Voßberg	85	·	1.0	2.0	0.6	·	0.1	1.0	0.5	1.1	2.8	2.3	1.2	·	·	·	0.1	0.3	·	0.1	1.0	0.7	2.2	0.8	·	0.5	·	·	·				18.3	55	-15	18	9	7	3
		Stargard	28	0.5	0.8	·	2.6	·	0.1	0.8	·	1.8	1.6	·	0.9	·	·	·	·	0.5	·	·	1.7	0.5	1.7	0.5	·	·	·	0.2	·				14.3	51	-14	14	5	6	4
		Gollnow	16	·	3.9	1.4	2.5	·	·	1.0	·	1.0	2.1	3.6		·	·	·	·	0.0	·	·	(1.5)	(0.5)	(1.2)	(0.8)	·	·	·	·	·				19.5	67	-9	12	9	5	4
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ostsee	Kartlow	21	0.3	2.6	0.5	1.5	·	·	1.7	0.7	0.8	2.2	1.1	1.8	·	·	·	·	0.0	·	·	1.0	0.3	0.4	1.9	·	·	·	·	0.2				17.0	55	-14	15	8	8	4
		Kaseburg	3	2.0	6.1	2.0	·	·	0.2	(1.0)	·	·	2.2	3.0		·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	1.3	0.4	2.3	·	·	·	·	·				17.1	59	-12	13	8	6	6
		Prenzlau	33	4.7	2.6	0.4	1.0	·	·	·	·	1.2	1.0	0.8	4.8	·	·	·	·	0.0	·	·	1.6	0.6	(0.5)	·	·	·	·	0.5	·				19.7	82	-4	12	7	5	4
		Ueckermünde	2	(1.5)	2.3	1.1	0.6	·	·	·	·	1.1	1.6	0.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	0.9	·	·	·	·	2.4					13.6	44	-17	12	7	6	5
		Schwichtenberg	10	4.5	8.8	1.2	1.0	·	·	·	·	0.4	1.1	·	3.5	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	0.1	0.5	·	0.2	·	·	1.1	·				22.6	90	-2	13	7	4	5
	Peene	Vollrathsruhe	97	17.6	1.3	0.5	0.1	·	·	0.1	0.7	6.1	1.4	0.9	2.0	·	·	·	·	0.1	·	·	0.9		3.6	·	·	·	·	7.4	0.3				43.2	117	+6	16	7	8	5
		Dargun	15	10.0	2.0	3.8	1.4	·	·	0.2	0.2	1.0	1.8	·	3.9	·	·	0.1	·	0.4	·	·	0.5	2.4	1.1	·	·	0.6	6.9	1.9				38.0	123	+7	17	11	3	4
		Neubrandenburg	17	2.0	3.1	·	0.3	·	·	·	·	4.2	0.2	0.5	4.6	·	·	·	·	0.1	·	·	2.8	1.3	0.2	0.3	·	·	·	1.0	1.1				21.7	67	-9	14	8	4	5
		Tribsees	5	5.4	0.2	·	0.1	·	·	·	·	0.4	1.2	·	3.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.2	4.3	3.5				19.8	60	-13	13	5	6	6
		Pensin	5	4.1	2.3	1.8	0.5	0.0	·	0.0	0.9	0.4	1.1	2.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.4	0.3	0.3	·	0.3	3.9	0.9				18.9	63	-11	14	6	4	2
		Anklam	5	4.2	6.5	3.0	0.5	·	·	·	0.1	1.0	2.0	1.0	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	0.1	·	0.1	0.2	0.5				21.3	71	-9	15	7	6	6
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	4.3	1.3	3.7	0.6	·	0.2	0.5	0.2	1.2	3.9	2.7	0.9	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.0	0.6	0.9	·	·	·	2.9	0.3				24.7	77	-7	16	7	4	5
		Putbus	50	6.8	2.5	3.0	·	·	·	·	0.3	3.6		0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.0	1.0	0.5	·	·	·	7.2	0.0				27.7	81	-6	10	7	4	5
		Gingst	8	3.1	1.2	6.8	·	0.3	·	·	·	1.2	2.8	0.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	2.9	0.3	0.9	0.8	·	·	·	5.4	0.8				27.0	64	-15	14	7	4	1
		Zingst	1	18.2	·	0.2	9.0	·	·	·	0.2	0.4	6.9	1.4	0.3	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.1	0.9	·	·	0.0	·	0.3	·				37.9	122	+7	11	4	4	6
		Laage	25	21.6	·	3.0	·	·	·	·	·	1.0	2.9	1.5	3.4	·	·	·	0.7	0.8	·	·	·	1.5		0.3	·	·	1.2	4.7	0.6				43.2	123	+8	14	9	3	5
	Warnow	Barnin	38	9.3	·	1.0	1.5	0.1	2.0	·	·	1.4	1.0	·	5.8	·	·	·	·	0.4	·	·	·	4.2	0.4	0.6	·	·	·	4.4	1.4				33.5	99	0	15	10	7	6
		Goldberg	50	15.4	0.7	1.2	1.7	·	·	0.3	0.0	0.7	2.2	0.5	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.5	·	·	·	·	2.4	2.6				36.5	99	0	13	9	7	6
		Güstrow	10	10.3	0.5	4.8	1.2	·	·	·	0.3	4.2	2.8	0.1	2.8	·	·	0.1	·	0.5	·	·	·	0.0	1.3	·	·	0.0	·	5.6	0.9				35.9	112	+4	15	8	7	7
		Rostock	45	10.9	2.1	1.5	0.3	0.1	·	·	·	0.7	1.8	0.5	3.6	·	·	0.1	·	0.6	0.1	·	1.0	0.0	0.1	0.2	0.1	·	·	3.3	1.0				28.1	85	-5	18	8	9	6
	O.	Kirchdorf	4	2.9	2.1	2.8	1.0	1.8	·	·	·	1.5	3.5	·	4.1	·	·	0.2	·	0.2	·	·	·	1.2	0.7	·	·	·	0.2	4.4	3.4				30.0	107	+2	15	11	6	7
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	7.5	1.2	0.2	2.4	0.3	0.1	·	0.1	0.5	2.3	·	2.0	·	·	·	·	0.1	·	·	3.0	5.0	0.7	0.2	0.1	·	0.0	5.4	5.8				36.9	100	0	18	9	7	6
		Dahmeshövd	16	4.0	3.0		0.7	0.3	0.2	·	0.3	0.2	2.0	0.3	3.0	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.3	1.0	0.1	·	·	0.1	4.6	6.0				28.5	95	-1	18	8	4	4
		Petersdorf	2	4.3	0.8	3.4	2.8	·	·	·	1.1	1.0	6.7	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.0	·	·	·	2.1	4.5	3.4				37.0	97	-1	12	11	5	7
		Schönberg i. Holst.	5	·	11.1	·	·	·	·	·	0.9	0.2	4.0	0.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	0.7	5.2	2.5	·	·	·	2.4	1.5	5.2				37.4	87	-6	15	9	4	5
		Eutin	40	8.1	·	5.3	1.3	0.5	0.3	0.2	0.9	1.0	3.1	0.5	3.3	0.2	·	·	·	·	·	·	1.6	2.9	0.6	·	·	·	6.4		3.9				40.1	93	-3	18	11	5	7
		Kiel	17	3.6	·	3.9	0.4	0.5	0.2	0.0	0.7	0.2	2.3	0.3	2.3	0.1	·	0.0	·	·	·	·	0.7	6.6	0.3	0.0	·	·	1.7	3.6	4.9				32.3	75	-11	17	8	5	5
		Schleswig	29	5.3	·	4.2	1.8	0.7	·	0.1	0.4	0.0	2.3	3.0	4.1	0.3	·	·	·	·	·	0.1	5.3	2.2	0.4	0.1	·	·	6.2	2.0	3.5				42.0	86	-7	18	11	6	6
		Flensburg	13	1.4	·	2.8	0.0	4.1	0.1	·	0.5	0.4	4.0	0.5	4.2	0.2	·	·	·	·	·	·	1.7	6.1	0.8	0.3	·	·	8.9	2.9	0.8				39.7	79	-10	17	9	4	3
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	(1.5)	·	4.9	0.2	·	·	·	0.2	·	0.2	·	5.2	0.1	0.2	0.2	·	·	·	·	0.9	2.1	0.4	·	·	·	5.8	1.6	0.0				23.5	53	-20	14	6	3	
		Wyk	5	3.5	·	3.2	0.7	0.1	·	·	0.1	0.4	0.8	0.8	5.3	0.1	·	·	·	·	·	·	2.0	6.9	1.4	0.1	·	·	5.1	1.4	0.2				32.1	75	-11	17	8	4	
		Bredstedt	10	1.6	·	3.3	0.5	0.6	0.1	·	·	·	0.5	0.1	4.5	0.4	·	·	·	·	·	·	3.4	2.8	1.3	·	·	·	5.3	1.6	1.1				27.7	63	-14	15	9	4	1
		Husum	14	(1.0)	·	(3.0)	7.2	·	·	·	·	1.0	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	1.9	3.8	1.6	·	·	·	8.2	1.0	6.2				33.2	72	-13	12	10	5	2
		Westerhever	1	0.8	·	3.2	0.4	0.3	·	·	·	·	(0.5)	·	3.0	0.3	·	·	·	·	·	·	4.4	2.6	0.8	·	·	·	6.0	0.9	1.3				24.5	68	-11	13	6	3	
		Erfde	14	5.2	·	5.0	0.5	0.8	0.2	·	·	·	1.6	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	4.4		1.1	·	·	·	4.5	1.1	3.7				33.2	74	-12	13	10	4	1
		Büsum	7	0.8	·	3.0	1.0	0.8	0.1	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	0.1	0.1	0.0	·	2.9	2.1	0.8	·	·	·	1.7	1.2	2.2				20.4	50	-27	14	8	4	2
		Gettorf	23	1.8	·	4.5	0.5	0.6	·	·	0.6	0.2	1.8	0.5	2.0	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	7.3	0.4	·	·	·	3.3	2.8	6.0				33.1	72	-13	16	8	5	4
		Nortorf	31	4.3	·	2.8	0.2	0.3	0.1	·	0.3	·	2.5	0.5	4.2	·	·	·	·	·	·	·	2.4	2.9	1.1	·	0.1	·	1.7	3.2	4.1				30.7	(65)	(-16)	16	10	3	3
		Albersdorf	45	3.9	·	4.5	1.0	1.0	0.1	·	0.3	0.4	0.8	0.4	4.0	·	0.3	0.1	·	0.2	·	·	3.2	5.7	1.7	0.3	·	·	4.0	1.9	4.4				38.2	(83)	(-8)	20	11	6	4

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Elbe																																									
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	1.5	·	·	·	·	·	·	0.1	12.7	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	3.8	9.5	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	37.4	87	-6	7	6	5	·
		Kudowa	388	1.5	·	·	·	·	·	·	·	(4.0)	·	·	3.5	0.3	·	·	·	·	·	·	5	6.	1.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	21.2	57	-16	8	6	5	1
	Iser	Groß-Iser	880	4.2	2.5	·	·	·	·	·	0.4	4.2	·	·	23.1	·	·	·	·	·	·	0.9	2.7	2.4	7.2	2.5	·	·	·	1.0	·	·	·	51.1	46	-59	11	9	9	28
		Hoffnungsthal	630	3.8	0.6	·	·	·	·	1.5	3.5	7.4	1.7	·	16.5	·	·	·	·	·	·	1.6	6.	8	26.8	5.5	·	·	·	·	·	·	·	76.0	40	-72	12	11	9	28
	Moldau	Klein-Philippsreuth	920	(2.0)	·	·	·	·	·	·	2.4	10.2	·	·	·	2.2	·	·	·	2.4	·	·	·	19.9	22.3	·	·	·	·	2.1	·	·	·	78.7	58	-1	8	8	8	28
		Schachtenhaus	1155	5.2	·	·	·	·	·	0.3	4.6	5.8	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	29.8	11.5	·	·	·	·	2.2	·	·	·	60.6	54	-52	8	7	8	28
		Mähring	643	2.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	2.0	5.0	·	·	·	2.0	·	·	1.0	4.0	12.0	·	·	·	1.0	·	12.0	·	·	·	43.0	93	-3	10	10	7	28
	Eger	Voitsumra	635	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	1.0	3.0	6.4	·	·	·	·	13.4	·	·	·	30.5	48	-32	7	5	5	23
		Marktleuthen	555	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	6.1	·	·	·	1.5	·	·	·	3.2	8.5	·	·	·	·	14.8	·	·	·	36.2	78	-9	6	6	4	13
		Selb	548	0.7	1.6	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	0.5	0.2	·	·	·	1.8	0.5	0.3	0.6	3.6	11.4	0.3	·	·	·	18.9	·	·	·	42.0	177	+6	15	6	5	16
		Wunsiedel	538	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	4.8	·	·	·	0.4	·	·	0.3	3.3	9.0	·	·	·	·	14.0	·	·	·	33.5	67	-21	8	4	4	14
		Kösseine	940	2.1	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	1.5	3.2	7.9	·	·	·	·	15.3	·	·	·	43.6	67	-28	7	7	11	28
		Hard	700	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	7.0	6.5	·	·	·	·	16.0	·	·	·	33.7	80	-8	5	5	5	25
		Oberredwitz	546	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	0.3	4.7	7.0	·	·	·	·	15.7	·	·	·	32.2	87	-5	7	5	5	17
		Schirnding	470	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	3.9	·	·	·	0.4	·	·	·	0.5	8.1	·	·	·	·	18.8	·	·	·	32.9	100	0	7	3	4	13
		Pechbrunn	546	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	4.2	·	·	·	1.5	·	2.0	·	1.5	12.2	·	·	·	·	14.0	·	·	·	36.4	70	-16	7	7	3	13
		Maiersreuth	550	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	·	(3.0)	·	·	·	0.1	0.5	1.0	0.1	8.0	(10.1)	·	·	·	·	23.6	·	·	·	47.6	136	+13	11	5	4	13
		Aschberg	740	4.8	2.9	·	·	·	·	5.1	·	3.6	·	·	6.4	13.9	·	·	1.9	2.7	0.9	2.3	0.6	12.6	25.6	·	·	·	·	13.2	·	·	·	97.9			14	12	11	28
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	2.5	·	·	·	·	·	3.1	1.7	3.2	·	·	11.0	0.9	·	·	·	2.2	1.0	3.9	1.5	20.5	9.9	1.4	·	·	·	3.3	·	·	·	66.1	110	+6	14	13	6	17
		Schandau	123	0.8	·	·	·	·	·	0.3	1.2	0.6	·	·	5.6	1.8	·	·	0.2	0.9	0.5	1.2	·	9.8	11.5	1.4	·	·	0.4	3.4	·	·	·	39.6			15	8	4	12
		Königstein	350	2.0	·	·	·	·	·	2.0	2.0	1.5	·	·	4.3	3.2	·	·	1.7	2.3	·	5.6	·	23.0	11.8	·	·	·	·	8.3	·	·	·	67.7	(111)	(+6)	12	12	7	13
	Gottleuba	Oelsen	552	2.6	·	·	·	·	·	1.2	0.3	2.4	·	·	3.3	2.3	·	·	6.0	1.9	0.7	2.5	1.3	28.0	11.9	0.0	·	·	0.0	7.3	·	·	·	71.7			14	12	7	15
		Gottleuba	337	1.9	·	·	·	·	·	1.0	0.1	1.9	·	·	3.1	·	·	·	·	3.5	0.3	2.0	·	35.0	8.3	2.0	·	·	·	0.4	4.1	·	·	·	63.5	141	+18	13	10	4	14
		Markersbach	357	1.8	0.7	·	·	·	·	0.9	·	1.3	·	·	3.7	2.2	·	·	·	2.9	0.4	·	·	34.3	11.3	1.2	·	·	·	7.0	·	·	·	67.9	158	+25	12	9	7	13
		Pirna	121	1.2	·	·	·	·	·	0.4	0.3	1.3	0.0	·	3.3	1.8	·	·	0.4	2.0	0.5	1.4	0.0	32.2	10.3	1.1	·	·	0.3	5.6	·	·	·	62.3	(138)	(+17)	15	10	4	9
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	1.0	0.2	·	·	·	0.1	2.0	0.6	0.2	·	·	10.2	2.0	·	·	0.3	2.0	0.4	3.6	0.5	19.0	5.5	3.5	·	·	·	4.0	·	·	·	55.1			17	10	4	–
		Stolpen	255	·	2.2	·	·	·	·	1.5	·	1.2	·	·	6.0	·	·	·	1.1	1.8	0.5	1.8	0.7	8.0	5.9	0.7	·	·	·	8.4	·	·	·	39.8	66	-20	15	10	4	10
		Altenberg	735	4.8	0.1	·	0.1	·	0.1	3.0	2.8	3.5	·	0.1	2.8	5.0	·	·	1.1	1.2	0.3	0.9	0.8	27.8	15.0	1.3	·	·	·	6.0	·	·	·	76.7	85	-15	19	12	16	28
		Wendischcarsdorf	323	1.2	1.3	·	·	·	·	1.2	0.9	2.6	·	·	4.1	2.2	·	·	1.3	2.1	0.3	3.6	0.1	30.3	8.8	0.3	·	·	·	7.6	·	·	·	67.9	141	+22	16	12	6	7
	Weisseritz	Kipsdorf	544	2.1	·	·	·	·	·	2.2	1.0	5.1	·	·	7.2	0.2	·	0.1	0.5	5.1	·	5.0	·	31.2	18.1	7.3	·	·	·	10.0	·	·	·	95.1			14	11	10	18
		Rabenau	304	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	3.5	2.7	·	·	·	2.2	0.2	1.8	·	20.5	9.2	0.5	·	·	·	0.2	·	·	·	43.1	183	+3	11	7	5	11
		Klingenberg	394	2.0	0.3	·	·	·	·	1.7	0.6	6.5	·	·	3.5	6.5	·	·	1.0	2.2	1.0	4.6	0.4	47.3	14.2	0.7	·	·	·	9.0	·	·	·	101.5			16	12	10	26
	Elbe	Dresden	100	0.7	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	0.3	1.5	·	0.0	3.0	4.4	·	·	0.3	0.6	0.3	1.0	0.1	23.5	8.5	0.1	·	·	0.8	·	7.3	·	·	·	52.2	150	+17	15	7	6	9
		Wahnsdorf	246	0.4	0.2	·	·	0.0	0.1	0.4	0.7	1.1	·	·	2.6	0.0	·	·	0.5	0.9	0.2	1.7	0.2	13.8	5.5	0.2	0.0	·	0.2	·	5.6	·	·	·	34.1			17	6	7	10
	Triebisch	Grillenburg	367	1.1	0.6	·	·	·	·	0.3	0.1	3.4	·	·	1.5	·	·	·	5.0	1.0	0.5	1.5	0.2	21.4	10.6	0.4	·	·	1.0	·	9.5	·	·	·	57.9	128	+13	16	10	8	17
		Tanneberg	250	1.4	0.5	·	·	·	·	·	0.1	0.9	0.0	·	0.6	3.2	·	0.0	0.3	0.3	0.3	1.3	0.0	26.0	6.4	0.3	·	·	0.6	·	11.0	·	·	·	53.2	152	+18	15	6	5	8
		Meißen	105	0.6	0.2	·	·	·	0.0	0.3	0.7	4.1	·	·	2.4	4.0	·	·	0.4	1.0	0.4	1.4	0.0	31.6	10.6	0.2	·	·	·	·	10.3	·	·	·	68.2	195	+53	15	8	7	–
	E.	Wutzschwitz	149	1.5	0.4	·	·	·	·	1.0	0.7	1.9	·	·	1.6	2.7	·	·	·	0.9	0.2	1.2	0.2	19.0	8.3	0.2	·	·	·	19.2	·	·	·	58.8			15	9	5	11
	Döllnitz	Hubertusburg	180	0.7	2.0	0.5	0.8	·	·	2.4	0.5	3.5	·	·	1.7	2.3	·	·	0.2	2.4	0.3	1.1	0.8	20.3	7.1	0.2	0.2	·	0.1	·	18.7	·	·	·	65.8	182	+30	20	10	10	10
		Oschatz	144	4.2	0.2	·	0.5	·	·	0.3	0.7	2.6	·	·	2.4	1.3	·	·	0.1	0.5	0.3	0.5	0.7	25.7	5.9	·	·	·	·	·	18.2	·	·	·	64.1	164	+25	16	7	6	5
		Riesa, Gröba	100	1.7	0.7	0.0	0.0	·	0.2	0.3	0.3	1.6	·	·	1.4	2.9	·	·	0.2	0.4	0.0	0.5	0.3	16.0	6.7	0.1	·	·	·	0.0	14.4	·	·	·	47.7			16	7	7	10
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	3.9	·	·	0.2	·	·	3.0	·	1.0	·	·	3.1	·	·	0.4	·	0.5	·	·	1.5	25.2	5.2	0.1	·	·	0.2	·	14.0	·	·	·	58.3	200	+29	13	8	4	3
		Reudnitz	153	3.2	2.5	·	0.4	·	·	·	1.1	2.4	·	·	2.1	2.7	·	·	·	1.3	0.1	0.6	0.3	23.6	7.5	·	·	·	·	0.5	20.5	·	·	·	69.0	172	+29	15	10	7	4
		Torgau	86	2.8	1.7	·	0.1	·	·	0.1	·	0.6	·	·	0.8	1.3	·	·	·	0.3	·	·	0.1	16.8	4.1	·	·	·	·	1.5	16.1	·	·	·	46.9	151	+16	13	7	4	4
		Schmiedeberg (Bad)	92	2.3	1.9	·	0.4	·	·	1.5	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.7	·	0.5	14.2	2.5	·	·	·	·	1.4	6.8	·	·	·	35.3	93	-3	12	8	5	8

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	✳ ≥ 0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	1.0						2.8	0.8	0.7		0.0	2.6	3.3			0.0	1.5	1.2	1.9	0.0	11.8	1.5	0.3			0.0		2.8				32.2	70	-14	13	10	4	7
		Lautawerk	121	7.5			0.2		0.0	0.1		1.6			2.2	1.5			0.1	0.6	0.3	0.3	0.3	11.7	0.4	0.2					2.8				23.6	76	-7	15	6	6	8
		Elsterwerda	90	3.5	0.1		0.2			0.4				0.2	2.0					0.1	0.5	0.2	0.4	3.5	2.0	0.1					1.3				14.5	47	-16	14	5	5	5
		Pulsnitz	287	1.4	0.6					2.0	0.6	0.5			6.0	0.6			0.6	2.2	1.6	1.7	1.1	9.9	4.5	0.2			0.8		7.7				42.6			17	10	5	12
		Kroppen	109	3.8			0.1		0.0	0.2	0.0	0.3		0.1	1.9				0.1	1.0	0.1		0.3	5.9	1.2	0.1				0.0	0.2				15.5	45	-19	14	5	4	10
		Radeberg	244	1.6						1.3	0.9	2.3			2.7	2.6			0.6	2.1	0.7	1.6	0.2	13.4	7.9	1.8			0.8		7.1				47.6	96	-2	16	11	5	–
		Radeburg	148	1.4					0.5	1.0	0.6	4.7			4.3	0.3			0.5	1.8	0.2	0.9	0.0	10.5	6.7	0.4					7.0				40.8	102	+1	15	8	3	–
		Großenhain	120	5.2	0.5				0.2	2.7	0.4	2.5			3.5	4.2			1.2	1.3	0.7	0.9	0.3	10.3	3.7	0.3					6.2				43.9			17	10	6	11
		Tiefenau	94	1.7	0.5		0.3		0.2	0.3		0.3			2.0	0.6			1.9	0.7	0.3		0.4	9.0	3.7	0.3					6.2				28.4			16	6	6	10
		Dobrilugk	95	1.5					0.5	0.8		1.6		4.0						0.9			0.3	6.2	0.9			0.6	0.4	6.9				24.6	70	-10	12	5	3	7
		Uebigau	84	3.4	0.4		0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	1.7		0.0	2.9				0.1	1.7	0.1		0.3	6.7	2.0	0.2			1.5		15.1				56.9	123	+7	16	8	6	3
		Annaburg	76	0.8	1.7		0.5		0.1	0.1		1.4			0.1					0.4			5.2	2.1	0.1			0.2		11.4				24.1	78	-7	14	5	4	5
	E.	Zahna	92	2.3	1.8		0.8			0.0		0.2			1.0					0.5			0.0	12.7	1.1				0.4	8.8				29.6	79	-8	10	6	4	4
(Zwickauer) Mulde	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703	5.1	0.9					4.3	0.9	2.4			6.0	14.6			1.5	2.7	0.2	2.2	0.6	16.7	35.8	0.2			1.2		15.6				110.3			17	12	11	28
		Karlsfeld	824	5.7	1.4					5.0	0.2	2.2			6.4	14.3			2.1	3.3	0.1	4.2	0.5	22.9	34.9	0.3					17.4				120.9	(156)	(+32)	16	12	13	28
		Eibenstock	643	4.9	1.6					3.9	0.0	0.5			5.1	14.1			1.5	5.2	1.8	3.5	1.2	20.8	31.4	0.6					18.5				112.6			15	13	12	28
		Aue	349	3.1	0.0					1.3		4.2			3.7	7.4			1.7	2.5	0.5	1.7	0.4	28.0	27.7	0.6			3.0		15.7				99.5	200	+50	15	12	7	17
		Johanngeorgenstadt	750	5.8						3.6	0.6	2.2			3.4	13.3				3.5	0.4	3.1		57.3	25.7	2.5					16.8				118.2			13	11	5	28
		Schwarzenberg	523	3.5	0.1					3.5	0.1	4.0			3.8	10.7			1.3	3.8	1.3	2.8	0.5	26.5	31.2	0.4					14.5				108.0	(164)	(+42)	16	12	7	–
		Rittersgrün	680	2.7	2.1					5.3	0.0	1.8			2.6	9.6			0.1	2.8	0.3	2.7	0.6	40.3	31.0	1.8					17.3				121.2			15	12	11	28
		Neustädtel	465		0.0					1.0	0.0	1.5			6.0	7.5			1.2	2.9	0.3	2.0	0.0	25.0	23.0	0.2		0.0	3.5	0.7	15.5				89.7	166	+30	14	11	7	25
		Zwickau	269	0.5						0.5		2.9	0.3		2.0	7.9			1.4	1.0	0.4	1.0		26.5	18.2						12.1				74.9	214	+40	13	9	6	11
		Hohndorf	360	2.4						0.7	0.1				2.1	8.4			1.4	3.8	0.6	2.2		32.0	19.8					0.3	17.2				85.0	195	+41	13	9	5	12
		Waldenburg	270	1.0	0.1					1.2	0.2	0.1			1.5	6.0			1.5	2.2	0.5	3.4		32.7	20.0	0.2			0.2	0.4	11.9				83.1			17	10	5	–
		Penig	204	1.0	0.2					0.8					2.1	6.2			0.9	1.9	0.3	2.5		33.2	16.1				0.3	0.3	10.5				76.3	182	+34	14	8	5	–
		Stollberg	420		2.9					2.4					2.2	7.9			0.3	2.6	0.3	3.2		25.0	20.0	6.0			3.9		14.0				91.3	163	+35	13	11	5	9
		Chemnitz	332	2.0	0.0					1.0	0.3	0.2			1.7	5.0			0.8	2.6	0.6	2.6		34.0	17.0	0.8					13.0				81.6	166	+31	14	9	5	12
		Rochlitz	166	0.1	0.2				0.0	1.0	0.5	0.3		0.0	0.5	3.8			0.2	0.5	0.1	1.5		21.1	12.0	0.1			0.2	0.1	12.2				54.8	130	+13	16	6	6	8
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	3.2	1.0						1.6	8.9			4.6	3.8			3.4	0.9	1.7	5.2	1.8	39.6	17.4	1.0					5.3				99.4	203	+50	15	14	8	28
		Frauenstein	640							1.5	3.8	2.8			3.1	3.9			1.9	1.9	1.4	6.4	0.6	22.0	16.9						12.1				78.3	130	+18	13	12	11	28
		Muldenhütten	351		1.8					1.4	0.6	5.0			2.5	5.2			0.7	1.3	0.9	3.6		5.2	15.1	0.3			2.0		6.8				52.4			15	11	7	17
		Roßwein	201	0.1	0.1		0.0		0.4	0.4	0.5	6.0			1.6	4.4				1.5	1.9	2.4	0.1	18.4	13.3	0.4			0.0		20.9				72.4	165	+28	16	9	6	6
		Mönchenfrei	541	1.8	0.9						5.2	1.1	0.3		3.9	3.2			0.6	3.4	0.9	5.3		15.9	18.8	0.9			1.5		14.0				77.7	123	+15	16	11	8	–
		Hainichen	319	1.5	0.3						2.5	2.2			2.4	4.6			0.6	2.9	0.9	3.5	0.2	20.4	13.5	1.1			0.4		13.1				70.1	125	+14	16	11	8	12
		Döbeln	176	0.8	1.3					0.8	0.3	3.3			1.9	3.5			0.1	1.3	0.3	2.3		21.1	9.1	0.1					16.8				63.6	154	+23	15	9	6	8
(Freiberger) Mulde	Zschopau	Annaberg	621	3.5	0.3				0.1	1.3	0.4	1.1			2.2	7.9			0.8	1.5	1.0	1.9	0.4	44.5	25.8	0.4					13.2				106.3	200	+55	17	11	9	24
		Fichtelberg	1213	5.9	5.5			0.2		0.8	1.6	5.3	0.2		0.8	5.7			0.5	0.0		0.0	1.1	19.0	24.3						9.6				80.5	116	+12	14	9	14	28
		Jöhstadt	789	4.7	1.2					0.6	4.9	1.8			3.5	4.0			0.5			3.1		30.9	12.6						8.9				76.7	156	+28	12	10	12	28
		Schmalzgrube	604	3.8	0.9						1.9				4.8	7.8				1.9		2.8		24.6	22.4	2.0					11.1				84.0			11	10	7	–
		Reitzenhain	770	7.3	1.0						5.1	1.7			9.6	1.0				1.5	2.1	3.1	0.0	25.0	27.0						10.1				100.5	148	+33	12	12	9	28
		Schönbrunn	400	2.1	0.4	0.0	0.0			7.5	0.5	0.5			2.8	6.2			0.6	2.1	1.1	2.1	0.2	36.3	15.3	0.2					15.7				87.8	168	+35	16	10	8	19
		Thum	520	3.4						1.9	0.2	0.4			4.1	9.4			0.8	2.4	0.5	2.9		27.6	17.4				1.5		8.3				80.8			14	10	7	19
		Neuhausen	538	3.6	0.2					2.4	1.8	3.2			5.4	5.7			0.3	3.1	1.6	3.9	0.4	36.3	19.8						7.4				95.1			15	12	11	28
		Deutsch-Einsiedel	726	1.0	1.6						1.3	2.4			7.9	2.0				1.0	1.0	4.0	0.4	19.0	17.6						5.3				64.5	111	+7	13	12	13	28
		Kriegwald	745	2.9	0.9					2.6	0.9				5.2	4.6			0.7	1.0	1.2	3.0		25.7	19.4	2.9					12.0				83.0	108	+6	14	11	9	–
		Dörnthal	580	1.3	1.1										6.3	3.8			0.7	2.1	1.3	4.5	3.2	19.7	16.4	0.7					9.7				70.8	154	+25	13	11	7	–
		Lengefeld	606	3.6	0.3					1.6	1.4	0.8			3.3	3.8			0.8	3.3	1.2	3.2	0.2	33.8	22.8	0.2			0.5		12.0				92.8	147	+30	17	11	9	28

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	▨
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	3.0	0.5	·	·	·	·	1.6	0.3	0.6	0.0	·	3	8.5		·	0.8	3.7	1.3	3.5	0.4	36.5	13.4	0.1	·	·	0.6	·	13.9	·	·	·	90.4			17	10	8	23
		Eppendorf	432	3.5	1.1	·	·	·	·	4.0	0.8	0.0	·	·	6.3	7.2		·	1.0	3.5	1.2	5.0	·	25.7	27.4	1.0	·	·	2.5	·	16.0	·	·	·	106.0	(132)	(+26)	15	14	4	16
		Flöha	272	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.5	·	·	7.6	4.7	·	·	0.3	2.1	0.1	2.7	·	25.4	15.4	·	·	·	·		14.7	·	·	·	69.6			17	8	4	13
		Kriebstein	212	1.0	0.5	·	·	·	·	1.0	1.0	1.0	·	·	1.9	4.0	·	·	0.4	1.8	0.5	2.9	0.0	20.4	14.2	0.5	·	·	·	·	15.8	·	·	·	66.9	(131)	(+16)	15	11	7	12
	Fr. M.	Seidewitz	175	0.6	1.1	·	·	·	·	2.4	0.2	1.5	·	·	1.9	5.0	·	·	·	2.0	0.3	2.7	·	23.9	13.1	0.6	·	·	·	·	14.9	·	·	·	70.2			14	10	3	—
	Vereinigte M.	Grimma	130	·	3.4	·	·	·	·	1.5	0.6	0.7		·	1.6	1.4	·	·	·	1.7	·	0.9	·	20.2	15.3	·	·	·	·	·	10.6	·	·	·	57.9	144	+18	11	8	5	2
		Eilenburg	100	1.2	3.2	·	0.5	·	·	·	0.2	4.1	·	·	0.5	0.1	·	·	·	1.7	·	·	·	13.1	5.9	·	·	·	0.8	0.5	5.4	·	·	·	37.0	112	+ 4	13	7	3	4
		Wurzen	117	0.9	1.4	·	0.4	·	0.0	0.6	·	2.5	·	·	0.4	0.5	·	·	·	1.2	0.2	0.2	0.0	15.8	8.9	·	·	·	0.0	0.3	9.1	·	·	·	42.4			14	6	8	11
		Tornau	115	2.9	1.6	·	0.5	·	·	0.3	0.1	2.4	·	·	0.8	·	·	·	1.3	0.7	0.1	·	0.0	11.6	5.7	0.1	·	·	0.3	0.3	4.2				32.9	100	0	16	7	7	9
		Dessau	57	0.6	0.1	·	·	·	0.5	·	·	0.7	·	·	0.4	·	·	·	1.0	·	0.5	0.3		9.1	4.9	·	·	·	·	0.0	(4.0)				22.7	75	+8	12	3	4	7
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	1.8	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	4.1	·	·	·	·	1.1	·	0.5	10.6	7.2	·	·	·	·	·	17.2				49.6	65	-27	8	7	4	28
		Münchberg	536	1.2	0.5	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	6.3	·	·	·	1.0	0.8	·	·	5.2	7.4	·	·	·	·	·	17.3				44.6	64	-25	9	7	7	22
		Schönwald	690	1.0	0.2	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	1.3	6.8	·	·	0.3	2.2	·	·	·	3.2	13.0	0.4	·	·	·	·	15.0				45.6	114	+6	11	8	7	25
		Heinersberg	570	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.4	3.4	·	·	0.2	0.5	·	·	·	0.3	7.4	·	·	·	1.2	·	12.8				27.3	91	-3	11	4	7	20
		Hof	476	0.5	0.7	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	3.0	·	·	·	·	0.7	·	·	·	1.4	10.0	·	·	·	1.9	·	9.5				29.7	74	-10	9	6	5	13
		Blankenberg	498	0.4	1.7	0.1	·	0.1	0.1	0.0	0.1	3.3	·	·	1.2	3.5	0.1	·	0.2	0.7	0.1	0.3	0.2	1.4	7.6	·	0.2	·	·	0.0	5.0				25.4	58	-19	14	7	9	12
		Döbra	700	2.9	21.3	·	·	·	·	0.7	·	4.7	·	·	3.2	4.2	·	·	·	0.3	·	·	0.9	7.2	9.4	·	·	·	0.8	·	8.8				64.6	97	-2	12	8	9	25
		Schleiz	440	·	1.2	·	·	0.0	·	·	·	·	0.9	·	3.2	4.3	·	·	·	0.6	·	·	1.1	1.7	8.4	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	23.5	78	-7	9	7	4	11
		Ziegenrück	330	1.7	1.7	0.0	·	0.1	0.0	·	·	1.0	·	·	0.5	3.9	·	·	0.4	0.6	0.1	·	0.2	5.5	7.4	·	·	·	0.0	0.0	0.9				24.0	86	-4	13	6	7	9
	Loquitz	Obereuhüttendorf	500	·	2.5	·	·	0.7	·	·	·	1.0	·	·	0.4	·	·	·	·	2.5	0.2	·	·	1.0	5.4	·	·	·	·	·	·				13.1	26	-37	9	5	4	14
		Schmiedefeld	756	2.5	7.3	0.0	·	·	·	·	0.8	2.9	·	·	0.6	4.5	·	·	·	·	·	1.2	0.5	3.9	1.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	26.9	45	-35	11	8	9	—
		~~Leutenberg~~ x)	~~295~~	0.2	3.2	0.0	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.7	·	·	·	2.2	2.1	·	·	·	1.0	5.9	·	·	0.0	0.1	·	0.1	·	·	·	16.1	42	-22	10	6	6	—
	Schwarza	Großbreitenbach	648	2.4	0.8	·	·	0.0	·	·	·	3.8	·	·	·	4.8	·	·	·	0.0	·	·	·	10.5	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.7	34	-47	6	5	5	—
		Neuhaus-Igelshieb	835	2.0	4.6	0.4	·	·	·	0.2	0.1	2.9	·	·	·	4.7	·	·	·	0.9	0.4	0.1	0.3	6.0	2.5	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	25.3			15	6	8	28
		Blankenburg	226	1.7	4.1	0.0	·	0.2	·	·	·	0.2	·	·	0.2	2.0	·	·	·	0.3	·	·	·	2.0	4.0	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	15.1	63	-9	11	5	3	—
	Saale	Friedebach	300	1.9	3.1	·	0.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.6	·	·	·	0.3	0.1	·	·	3.7	7.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	18.5			10	5	6	—
		Stadtroda	225	0.7	2.7	·	0.2	0.7	0.2	0.1	0.0	0.1	·	·	0.3	3.0	·	·	0.4	0.5	0.2	0.0	0.0	2.7	11.2	0.1	·	·	·	0.0	0.3	·	·	·	25.4	85	-5	17	5	4	—
		Jena	155	0.5	6.2	0.0	·	·	·	0.2	·	0.8	·	·	1.1	3.7	·	·	0.2	0.6	0.1	·	0.0	5.6	10.7	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	27.8	97	-1	12	5	5	7
		Wetzdorf	328	2.2	5.4	0.0	·	0.0	·	0.4	·	2.9	·	·	1.2	0.5	·	·	0.3	1.5	0.4	·	·	12.6	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.4	111	+3	11	7	5	9
	Ilm	Ilmenau	500	0.8	5.8	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	1.9	·	·	0.0	2.4	·	·	1.2	1.0	0.2	·	0.1	3.0	1.2	0.0	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	18.9	36	-34	16	7	9	12
		Weimar	222	7.5	6.3	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	0.7	·	·	0.0	2.0	7.0	·	·	·	0.0	·	0.2	·	·	·	27.7	3	-7	8	5	3	—
		Apolda	200	2.9	4.7	·	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	1.7	3.8	·	·	0.1	0.0	·	0.0	·	6.1	6.3	·	·	·	0.1	0.0	0.0	·	·	·	25.9			9	6	4	—
	Unstrut	Dingelstädt	336	5.8	1.9	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	2.0	10.5	3.8	·	·	·	2.0	3.5	2.5				40.3	79	-11	10	10	4	9
		Eigenrieden	480	9.3	1.7	·	0.3	·	0.0	0.1	·	1.4	·	0.0	1.7	3.5	·	·	·	0.4	·	·	0.4	10.5	5.9	·	·	·	0.2	3.8	4.2				44.0	81	-10	14	9	8	12
		Herbsleben	157	3.7	3.9	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	3.8	·	·	·	1.3	1.0	1.3	·	·	·	21.0	81	-5	9	7	4	—
		Arnstadt	288	2.3	5.0	·	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	2.0	·	·	·	0.1	·	·	0.1	2.4	3.5	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	·	15.5			11	5	6	—
		Erfurt	183	2.7	3.6	·	0.2	·	0.6	0.2	·	0.3	·	·	0.0	0.3	·	·	0.0	0.2	0.0	·	0.0	2.5	3.8	·	·	·	1.2	0.5	0.4				16.5	72	-6	13	5	4	7
		Schloßvippach	168	3.0	3.9	·	·	0.1	·	·	·	1.8	·	·	·	1.3	·	·	·	0.6	·	·	·	1.6	6.0	0.2	·	·	0.3	·	0.7	·	·	·	19.5	78	+5	11	6	5	7
		Greußen	163	4.1	7.2	0.0	0.2	·	0.0	·	·	3.0	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	5.6	2.6	·	·	·	2.6	2.8	0.6	·	·	·	29.2	112	+3	10	7	5	—
		Worbis	330	6.8	2.0	·	0.4	·	·	·	·	2.3	·	·	3.4	4.6	·	·	6.4	1.6	·	·	0.0	6.4	3.6	·	·	·	0.0	4.0	6.0				47.5	110	+5	12	11	4	10
		Sondershausen	186	3.7	4.7	·	·	0.1	0.0	0.8	·	5.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	5.6	8.6	·	·	·	0.4	4.2	1.2	·	·	·	34.8	110	+1	10	7	2	8
		Heldrungen	127	3.4	3.0	·	0.5	·	·	·	·	4.0	·	·	0.1	0.6	·	·	2.0	0.6	·	·	0.1	9.5	1.5	0.2	·	·	2.3	0.4	0.6				28.8	113	+4	15	7	4	6
		Frankenhausen	130	3.6	4.0	·	0.6	·	·	·	·	5.7	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	6.8	5.2	0.0	·	·	0.0	1.7	1.2	·	·	·	29.4	117	+4	9	7	5	3
		Sachsa	335	12.8	1.9	·	0.2	0.0	·	1.0	1.4	5.4	·	0.5	2.7	3.0	·	·	0.2	0.1	·	·	1.0	37.9	19.9	0.4	·	·	0.2	7.7	7.9				100.2	136	+26	18	12	9	12
		Nordhausen	246	5.2	1.7	·	0.6	·	0.0	0.0	0.1	3.2	·	·	0.4	1.4	·	·	·	·	·	·	0.0	17.4	4.2	0.0	·	·	0.3	2.1	1.9				38.5	101	+1	12	8	8	9
		Kelbra	155	4.4	3.5	·	·	·	0.0	·	·	7.5	·	·	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	9.8	1.2	·	·	·	·	3.4	1.1				25.1	100	0	9	7	4	3
		Bibra	170	3.8	8.4	·	0.4	·	·	0.0	·	0.4	·	·	2.3	7.1	·	·	·	0.2	·	·	·	13.1	6.8	·	·	·	1.0	0.0	0.0				43.5	161	+17	10	7	4	8

x) Probstzella 345

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧ 0.1	≧ 1.0	✳ ≧ 0.1	⊠
Saale	Saale	Goseck	146	1.3	1.9	.	0.0	.	.	0.1	.	.	.	.	2.1	11.2	.	.	0.8	1.1	0.2	.	.	21.8	6.5	.	.	.	0.8	0.2	1.0	.	.	.	49.5	206	+26	13	8	4	8
		Lützen	120	0.7	1.3	.	.	0.1	.	0.2	0.1	0.1	.	.	2.5	6.6	.	.	0.0	0.9	0.1	.	.	23.0	12.4	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	49.2	189	+23	13	6	4	7
		Merseburg	93	1.9	2.0	.	0.4	.	0.1	.	0.0	0.2	.	.	1.3	1.8	.	.	0.2	1.7	0.1	.	.	21.6	13.7	.	.	.	0.6	0.5	0.3	.	.	.	46.4	193	+22	15	7	4	7
	Weiße Elster	Bad Elster	525	1.4	0.3	.	.	.	.	0.1	1.5	1.7	.	.	1.7	2.6	.	.	0.9	0.3	2.1	0.7	0.3	4.7	16.8	0.1	.	.	0.0	.	17.6	.	.	.	52.8	110	+ 3	16	9	9	20
		Raun	560	1.8	.	.	.	.	.	.	1.0	1.0	.	.	1.5	3.0	.	.	1.0	0.2	2.3	.	.	4.6	15.4	.	.	.	.	.	16.0	.	.	.	47.8	133	+12	11	10	5	21
		Markneukirchen	520	3.3	.	.	.	0.1	.	0.1	3.6	1.9	.	.	5.3	7.9	.	.	1.1	3.6	0.8	1.3	0.6	4.6	17.7	.	.	.	.	.	18.7	.	.	.	70.6			15	11	11	16
		Bobenneukirchen	450	1.1	0.5	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	2.1	4.3	.	.	0.4	0.6	.	0.4	.	5.0	12.0	.	.	.	2.7	.	15.7	.	.	.	51.9	(123)	(+10)	12	8	7	10
		Grobau	560	1.0	2.4	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	1.7	5.0	.	.	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	3.8	12.2	.	.	.	.	.	5.8	.	.	.	35.3			13	8	8	—
		Plauen	369	0.4	0.6	.	.	.	0.1	0.4	0.0	1.4	.	.	2.1	3.1	.	.	0.6	0.8	0.0	0.2	0.0	9.3	19.4	0.2	.	.	.	.	11.0	.	.	.	49.6	146	+16	15	6	9	11
		Falkenstein	595	0.2	0.4	.	.	.	.	9.0	1.0	1.0	.	.	4.3	8.0	.	.	1.1	0.2	0.1	1.5	0.0	2.0	25.0	.	.	.	3.7	0.0	17.0	.	.	.	74.5	173	+32	15	11	4	—
		Bernsgrün	480	0.8	1.2	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	1.7	5.0	.	.	0.6	1.2	.	0.2	0.1	7.8	12.4	.	.	.	.	0.3	8.0	.	.	.	40.5	116	+ 6	13	8	6	—
		Eich	450	2.0	0.2	.	.	.	.	0.8	0.0	4.5	.	.	2.6	10.3	.	.	1.7	1.9	0.6	1.7	0.3	9.2	19.6	0.2	.	.	0.7	0.2	16.9	.	.	.	74.2	165	+29	17	10	8	25
		Zeulenroda	432	0.8	1.5	.	.	.	.	0.5	.	0.6	.	.	2.2	6.7	.	.	0.6	0.9	0.5	0.2	0.2	7.6	20.2	.	.	.	.	0.1	5.4	.	.	.	48.0	160	+18	15	6	8	9
		Weida	235	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	1.4	3.6	.	.	0.2	.	.	0.4	.	12.4	10.9	.	.	.	.	.	4.6	.	.	.	34.7	116	+ 5	10	5	6	—
		Gera	235	0.0	2.5	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	0.9	5.0	.	.	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	9.7	19.0	0.0	.	.	.	.	3.1	.	.	.	44.9	155	+16	12	6	6	—
		Zeitz	175	3.9		.	.	.	.	0.6	.	0.2	.	.	0.4	4.3	.	.	0.3	1.2	.	0.2	0.0	28.4	14.2	.	.	.	.	0.3	2.6	.	.	.	56.6	195	+28	13	6	4	9
		Pegau	129	0.9	4.4	.	.	.	0.2	0.3	0.5	0.2	.	0.2	.	3.9	.	.	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	25.4	21.3	.	.	.	0.4	.	3.2	.	.	.	61.9			17	5	4	3
		Meuselwitz	170	0.5	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	4.8	.	.	0.4	.	0.4	.	.	30.3	15.0	.	.	.	.	.	4.4	.	.	.	63.3	234	+36	9	6	4	2
		Lauterbach	280	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	2.1	6.7	.	.	1.1	1.1	0.5	1.6	.	21.7	17.8	0.2	.	.	.	0.5	12.4	.	.	.	68.6			14	9	6	8
		Gößnitz	210	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	5.3	.	.	0.8	0.9	.	1.7	.	30.5	16.2	.	.	.	.	0.3	8.2	.	.	.	64.8	197	+32	11	5	6	7
		Altenburg	198	0.2	0.4	.	.	.	0.0	0.4	0.0	0.0	.	.	1.2	6.1	.	.	0.5	0.6	0.4	1.5	.	23.1	16.2	0.2	.	.	.	0.3	6.1	.	.	.	57.2			14	6	5	10
		Altmörbitz	198	0.9	1.5	.	0.4	.	.	1.2	.	0.0	.	.	1.9	7.6	.	.	1.1	1.8	0.5	2.7	.	2.4	26.8	4.4	.	.	.	0.4	8.1	.	.	.	61.7			15	11	6	—
		Borna	140	.	3.9	.	.	0.2	1.0	0.5	.	.	.	.	.	8.0	.	.	0.3	0.7	.	1.1	.	18.7	16.4	0.1	.	.	.	.	6.7	.	.	.	57.6	180	+26	12	7	3	2
		Leipzig	114	0.4	7.7	.	0.4	0.0	0.4	0.7	0.6	0.0	.	.	2.0	8.5	.	.	0.5	2.5	0.5	0.2	0.0	31.2	16.0	.	.	.	0.0	0.0	2.4	.	.	.	74.0	225	+41	15	7	7	8
		Naunhof	132	.	3.3	.	.	.	.	3.4	0.3	.	.	.	1.9	2.7	.	.	.	1.4	.	0.3	.	17.9	13.8	.	.	.	.	.	5.6	.	.	.	50.6	140	+15	10	8	3	2
		Cunnersdorf	130	.	2.1	.	0.7	.	.	(1.0)	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	0.5	0.7	1.2	.	17.6	10.3	0.4	.	.	0.5	.	1.3	.	.	.	38.1	134	+13	12	7	4	1
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	2.7	1.9	.	0.4	.	0.2	0.0	.	0.4	.	0.1	1.8	5.7	.	.	0.1	1.3	0.1	.	0.0	18.5	17.7	0.0	.	.	0.5	0.1	0.1	.	.	.	51.6	198	+26	16	7	5	9
		Eisleben	160	4.2	4.2	.	.	.	0.2	.	.	2.8	.	.	1.3	2.6	.	.	.	1.1	.	.	.	19.5	7.8	.	.	.	0.3	.	1.3	.	.	.	45.3	181	+20	11	9	5	8
		Sandersleben	185	4.3	1.8	.	0.9	.	.	.	.	2.2	.	.	0.3	3.6	.	.	.	1.7	.	.	.	25.6	9.0	.	.	.	.	1.2	0.0	.	.	.	50.6	195	+25	10	8	5	6
		Bernburg	66	3.5	0.7	.	0.8	.	.	.	.	2.4	.	0.4	0.1	0.9	.	.	0.0	2.8	.	.	.	23.7	11.3	0.2	.	.	0.4	1.3	0.4	.	.	.	48.3	204	+25	14	6	4	9
		Landsberg (Bz. Halle)	103	1.6	0.4	.	0.5	.	.	.	.	1.4	.	.	1.8	3.2	.	.	.	0.4	.	.	.	27.2	12.0	.	.	.	0.4	(1.0)		.	.	.	49.9	208	+26	12	6	3	4
		Glauzig	80	3.4	1.6	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	7.8	.	.	.	1.4	.	.	.	23.6	13.1	.	.	.	1.5	.	0.0	.	.	.	54.7	210	+29	10	8	4	6
	Bode	Brocken	1142	10.4	5.6	.	0.0	.	.	.	.	17.1	1.9	0.6	6.1	18.0	.	.	.	0.0	.	.	1.5	39.5	15.6	0.6	.	.	0.9	6.7	2.7	.	.	.	127.2	100	0	14	11	13	28
		Schierke	613	10.8	6.0	.	.	.	.	.	2.0	5.0	.	.	6.0	9.9	.	.	.	.	.	.	1.5	20.0	22.5	0.9	.	.	.	5.0	1.0	.	.	.	90.0	106	+ 5	12	11	8	28
		Königskrug	756	11.0	2.0	.	.	0.0	.	.	4.5	10.4	.	.	9.5	11.6	.	.	.	0.0	.	.	5.2	42.0	18.1	1.5	0.1	.	1.1	7.1	1.8	.	.	.	126.3	105	+ 5	14	13	10	28
		Benneckenstein	515	6.7	6.3	.	0.9	0.1	.	0.1	0.3	6.9	.	1.2	0.8	3.4	0.1	0.1	.	.	.	.	1.5	32.3	8.2	0.6	0.3	.	0.5	5.0	1.8	.	.	.	77.1	93	− 6	20	10	10	23
		Allrode	431	4.5	7.0	.	0.9	.	.	.	0.2	2.6	.	.	1.8	5.0	.	0.1	.	.	.	.	0.4	21.0	6.2	1.	.	.	.	4.0	1.8	.	.	.	33.0	85	− 6	13	9	11	9
		Quedlinburg	124	4.2	3.1	.	0.9	.	.	.	.	0.1	.	0.1	0.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	26.5	5.5	0.1	.	.	.	2.6	2.5	.	.	.	48.1	193	+23	12	7	7	7
		Harzgerode	398	5.5	4.2	.	0.6	.	.	.	.	0.5	.	.	2.5	4.5	.	.	.	.	.	.	.	23.0	4.6	0.3	.	.	0.3	2.2	1.3	.	.	.	48.5	141	+15	12	8	7	8
		Gröningen	94	0.2	0.5	.	0.4	.	.	.	.	5.8	.	.	0.8	2.0	.	.	.	0.0	.	0.0	0.2	28.4	6.6	.	.	.	.	6.5		.	.	.	51.4	234	+29	11	6	4	5
		Wernigerode	237	4.7	4.9	0.3	1.0	.	.	.	.	0.6	.	.	1.2	5.8	.	.	.	0.0	.	.	0.3	5.0	0.8	.	.	.	.	7.3	3.1	.	.	.	35.0	92	− 3	12	8	9	9
		Rohrsheim	95	5.3	2.3	.	1.1	0.0	.	0.0	.	0.7	.	.	1.0	1.6	.	.	0.1	0.1	.	.	0.0	20.5	4.3	.	0.1	.	.	4.6	3.0	.	.	.	44.7	179	+20	13	9	6	5
		Seehausen	135	6.4	1.6	.	1.6	.	0.2	.	.	0.1	.	.	(1.4)		.	.	0.5	0.3	.	.	1.1	26.0	6.8	0.2	.	.	.	5.6	2.9	.	.	.	54.7	171	+23	15	8	4	3
		Leopoldshall	70	5.8	2.4	.	0.2	.	.	.	.	2.0	.	.	(2.0)		.	.	0.0	.	0.0	0.0	0.1	23.5	8.6	.	.	.	0.1	3.1	0.4	.	.	.	48.2	178	+21	12	7	4	5
Elbe	Elbe	Serno	120	1.6	0.4	.	0.7	.	0.2	.	.	1.1	.	.	0.8	0.8	.	.	.	1.8	0.1	.		11.0	3.9	.	.	.	.	1.1	1.3	.	.	.	24.8	(69)	(−11)	13	7	6	5
		~~Zerbst~~ *)	~~71~~	3.5	1.1	.	0.7	.	.	.	.	3.6	.	.	0.1	0.3	.	.	.	1.3	0.1	0.1	1.1	13.4	5.3	0.0	.	.	.	2.7	0.4	.	.	.	33.7	(112)	(+4)	14	8	6	7
		Magdeburg	56	7.9	1.1	.	1.1	0.1	.	.	.	1.4	.	0.1	0.1	1.7	.	.	.	0.9	0.1	.	0.1	25.3	8.3	0.1	.	.	.	2.4	1.0	.	.	.	51.7	178	+23	16	9	6	7

*) Lindau 78

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Elbe	Elbe	Loburg	75	5.0	0.2	.	0.8	.	0.2	0.0	.	0.3	.	.	.	.	.	.	0.0	1.1	0.0	0.0	0.3	11.5	3.8	0.0	.	.	2.1	0.6				25.9	(89)	(-3)	11	5	5	7
		Born	66	9.5	0.1	.	1.3	.	0.2	.	.	0.3	.	.	0.7	.	.	.	.	0.5	.	.	0.4	10.0	8.3	0.1	.	.	3.9						36.8	108	+ 3	13	6	7	9
		Arneburg	48	6.6	0.6	.	1.0	.	.	0.1	0.0	0.2	.	0.0	0.4	.	.	.	.	0.8	.	.	0.2	8.1	7.2	.	.	.	1.8	1.0				22.0	76	(-9)	13	5	4	6
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	9.5	4.9	.	3.2	.	.	0.2	.	2.3	0.3	.	5.0	.	.	.	.	0.7	.	0.1	.	0.5	1.0	0.5	.	.	.	2.8	2.5				34.1	114	+ 4	14	8	5	6
		Bredereiche	47	7.1	0.8	.	1.7	.	.	.	.	1.3	.	.	4.1	.	.	.	.	0.1	.	.	0.2	2.2	1.0	.	.	.	0.4	0.4				19.3	54	- 17	12	5	5	5
		Hohenlychen	70	5.4	1.2	0.2	1.4	.	0.1	1.4	.	1.1	1.2	0.9	5.5	.	.	.	.	1.2	.	.	.	0.1	1.9	0.6	.	.	.	0.7	3.5				27.4	88	- 4	16	10	7	7
		Zehdenick	41	4.5	1.9	.	1.2	.	.	1.0	.	1.3	.	.	4.3	.	.	.	.	0.4	.	.	0.4	4.0	1.5	0.2	.	.	2.9						23.6	74	- 8	13	9	5	6
		Oranienburg	35	3.9	0.1	.	1.2	0.1	0.0	0.1	0.1	1.2	0.0	.	5.3	0.0	.	.	.	0.2	0.0	.	2.3	3.6	2.0	0.2	.	.	.	5.7				25.8	(96)	- 1	14	8	5	7
	Spree	Sohland	306	2.5	.	.	.	.	.	0.8	1.2	1.2	.	.	9.1	.	.	.	.	0.8	.	2.7	2.6	14.1	6.9	2.1	.	.	.	.	3.6				47.6	116	+ 7	12	10	6	10
		Bautzen	202	0.7	.	.	.	.	.	1.0	0.8	0.9	.	.	2.8	0.3	.	.	0.3	2.0	.	1.9	0.3	10.5	1.0	.	.	.	0.3	.	0.9				23.7	61	-15	14	6	3	9
		Löbau	249	1.3	.	.	.	.	.	0.5	0.4	1.1	.	.	7.3	.	.	.	0.1	0.5	0.3	1.0	0.7	12.3	1.6	0.3	.	.	.	.	0.9				28.3	59	-20	14	6	6	10
		Halbendorf	141	.	.	.	.	.	0.3	0.8	0.7	1.0	.	.	2.2	.	.	.	1.5	1.8	0.3	.	.	10.5	6.2	0.3	0.2	.	.	.	3.5				29.3	73	-11	13	7	2	9
		Uhyst	132	0.7	.	.	.	.	.	1.9	0.1	0.7	.	.	4.8	.	.	.	0.2	0.6	0.4	0.8	0.9	14.2	1.9	0.1	.	.	.	.	(1.0)				27.7	73	-10	14	5	3	6
		Königshain	220	2.1	2.2	.	0.7	.	.	2.2	.	0.1	.	.	9.5	.	.	.	.	1.0	0.1	2.2	0.3	12.5	5.6	0.9	.	.	.	.	(1.5)				40.3	100	- 0	14	9	5	6
		Spree	156	1.2	.	.	.	0.1	0.0	0.3	.	0.9	.	.	7.6	.	.	.	.	0.6	0.1	1.2	1.7	9.0	3.9	0.7	0.1	.	.	0.4	(1.0)				29.4	68	-14	15	7	3	10
		Kottbus	70	1.0	0.2	.	0.2	.	0.3	0.1	0.1	0.2	.	0.0	3.7	.	.	.	0.1	0.6	0.3	0.1	1.2	4.9	1.8	0.1	.	.	.	0.2	1.6				16.9	53	-15	18	6	7	6
		Burg	57	3.0	0.3	0.1	0.4	.	0.3	1.0	.	0.2	.	.	4.6	.	.	.	.	1.1	.	0.1	1.1	6.7	2.9	0.2	.	.	.	0.3	9.1				31.4	112	+ 3	16	8	6	6
		Muckwar	85	2.0	.	.	.	.	0.3	0.0	.	0.7	.	.	3.2	.	.	.	0.1	0.5	0.0	0.1	0.5	8.5	0.9	0.3	.	.	.	0.6	4.7				22.3	62	-14	12	4	2	9
		Klein-Liebitz	59	2.1	0.2	.	0.6	.	.	0.5	0.2	1.1	.	.	10.8	.	.	.	.	0.6	0.1	0.0	1.1	4.7	2.6	0.4	.	.	0.0	0.2	1.3				26.5	(85)	(-5)	15	7	4	6
		Beeskow	44	3.7	0.1	0.3	0.2	.	0.1	0.1	.	1.1	.	.	5.7	.	.	.	0.1	0.5	.	.	3.3	2.3	0.4	0.2	.	.	.	0.0	0.3				18.1	60	-12	14	5	5	6
		Fürstenwalde	39	1.7	.	.	0.8	.	0.3	0.2	.	0.5	0.5	.	6.2	.	.	.	.	0.5	.	.	2.0	1.3	2.0	.	.	.	.	0.0	(0.5)				16.5	52	-15	12	5	5	5
		Freienbrink	38	2.3	1.7	.	0.5	.	.	0.2	.	2.3	.	.	6.7	.	.	.	.	0.5	.	.	2.3	2.6	3.2	.	.	.	.	0.9				22.6	71	- 9	11	7	5	6
		Klein-Schönebeck	42	1.9	0.2	.	0.9	0.1	.	0.4	.	1.0	0.3	.	7.0	.	.	.	.	0.3	.	.	3.8	1.3	1.7	.	.	.	.	2.9				21.8	73	- 8	13	7	8	7
		Dahme	86	2.9	0.3	.	0.6	0.1	.	0.0	0.1	0.8	0.0	.	1.6	.	.	.	0.0	0.4	.	0.0	0.1	8.9	0.4	0.1	.	.	.	.	6.9				32.2	77	- 7	13	4	7	7
		Wendisch-Buchholz	38	1.8	0.0	.	1.0	0.0	.	0.0	.	1.8	0.0	0.0	3.1	.	.	.	0.0	0.5	0.0	.	1.1	4.3	2.5	0.7	0.0	.	.	0.0	1.5				18.6	63	- 8	10	8	2	6
		Dt.-Wusterhausen	38	3.3	.	.	0.5	.	.	.	0.0	1.1	.	.	4.7	.	.	.	.	0.7	.	.	0.3	4.2	1.4	0.0	.	.	.	.	1.7				17.3	56	-14	9	6	4	4
		Schönow b. Bernau	67	3.1	1.4	0.6	1.3	0.1	.	0.2	0.2	1.1	0.4	0.1	6.7	.	.	.	.	0.5	0.1	0.0	4.8	2.1	0.9	0.3	.	.	.	.	1.8				25.7	86	- 4	18	8	7	7
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55	5.4	0.1	.	0.6	1.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.4	0.1	4.6	.	.	.	.	0.8	0.2	.	1.2	4.9	2.1	0.5	.	.	0.2	5.0				28.1	85	- 5	19	7	8	7
		Mückendorf	55	4.5	0.3	.	0.7	.	0.3	0.4	0.1	0.3	0.1	.	3.1	0.3	0.2	.	0.3	0.6	.	.	0.4	6.5	1.7	0.4	0.1	0.3	.	0.2	3.5				24.3	84	-5	21	5	5	7
		Brück	44	1.0	0.0	.	0.7	.	.	0.1	.	0.4	.	.	1.2	.	.	.	.	0.9	0.1	.	0.0	12.7	1.0	0.0	.	.	.	.	7.2				25.3	50	- 3	10	5	4	6
		Potsdam	80	1.6	0.2	.	0.8	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	.	0.0	1.0	.	.	.	.	1.0	0.2	.	0.4	4.7	1.5	0.4	.	0.0	.	.	3.7				20.4	62	-13	16	6	7	7
		Schmerwitz	180	1.8	0.3	0.4	0.0	.	0.0	.	0.0	1.5	.	0.2	0.9	0.1	.	.	.	0.4	0.2	.	7.2	.	2.3	.	.	.	0.4	3.3				19.0	58	-14	14	6	4	7
		Krüssau	50	10.0	1.0	.	1.2	.	0.3	.	.	2.5	0.0	0.0	0.1	1.0	.	.	.	1.5	.	0.1	0.0	11.2	2.4	0.2	0.0	.	.	2.1	1.8				35.4	114	+ 4	14	10	5	7
	Rhin	Ebereschendorf	31	2.3	0.2	.	0.0	0.1	0.9	0.1	.	0.9	.	0.2	2.4	0.7	.	.	.	0.5	.	0.2	1.8	3.4	3.3	0.1	.	.	.	1.8	4.3				22.6	78	(-6)	17	7	7	6
		Berge	42	5.6	0.3	.	1.4	.	.	0.0	.	1.0	.	0.3	2.4	.	.	.	0.1	0.5	.	.	5.8	0.3	0.8	0.0	.	.	.	2.2					20.7	(69)	(-9)	13	6	5	5
		Neuruppin	42	2.5	0.7	.	1.0	.	.	.	.	1.5	.	.	5.0	.	.	.	.	0.6	.	0.1	3.4	2.0	2.0	0.3	.	.	.	0.4	3.5				23.0	74	- 8	13	8	2	3
	Havel	Wittstock	66	9.0	1.5	.	2.0	.	.	0.0	.	1.2	.	0.8	4.0	.	.	.	.	0.5	.	.	2.8	0.7	1.2	0.5	.	.	.	2.5	1.7				27.8	79	- 7	13	9	6	5
		Kyritz	44	15.8	1.5	.	1.0	0.1	0.1	0.1	0.4	3.4	.	.	2.4	.	.	.	.	0.9	.	0.1	2.9	0.1	1.3	0.2	.	.	0.1	2.0	3.6				36.0	109	+ 3	18	9	8	8
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86	3.4	.	.	0.8	.	0.7	0.9	0.3	2.8	.	3.7	2.2	.	.	.	.	0.6	.	0.3	1.7	0.5	1.7	0.4	.	.	.	5.6	0.9				27.8	75	- 9	17	7	3	6
		Perleberg	31	13.8	.	.	2.4	.	0.4	1.0	.	1.0	.	0.5	2.3	.	.	.	.	1.0	.	.	1.7	1.7	1.5	0.3	.	.	0.4	4.1	1.6				44.0	119	+ 7	15	11	4	5
		Gardelegen	44	6.0	1.0	.	1.4	.	0.3	0.2	.	2.0	0.1	0.2	1.0	0.2	.	.	.	0.1	.	.	0.3	14.6	4.0	0.6	.	0.1	.	3.6	3.0				38.7	111	+ 4	18	9	6	7
		Güssefeld	40	5.3	0.5	.	1.7	.	0.2	0.3	.	0.6	.	.	0.3	.	.	.	.	0.0	.	.	8.2	.	2.4	0.3	.	.	.	4.2	2.8				26.8	79	- 7	13	7	5	5
	Elde	Waren	68	2.6	1.8	.	3.2	.	0.4	0.0	.	5.0	1.4	.	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	1.3	0.0	.	.	0.7	3.8	1.4				35.3	98	- 1	12	10	6	6
		Redlin	57	11.1	0.2	0.1	2.3	.	0.2	0.1	.	2.5	0.2	.	5.8	0.3	.	.	.	0.1	.	0.2	0.4	2.3	0.9	1.1	.	.	0.2	0.9	5.3				34.2	95	- 2	19	7	9	6
		Schwerin	52	5.0	0.5	.	1.0	.	0.4	0.2	.	0.6	1.3	.	5.0	.	.	.	.	0.1	.	.	0.6	2.0	0.8	0.5	.	.	0.1	3.9	3.9				26.9	67	-13	16	8	7	7
		Grabow	30	9.1	0.3	.	2.2	0.6	0.4	0.1	0.1	2.3	0.7	0.9	2.6	.	.	.	.	1.0	.	.	3.2	2.6	1.0	1.1	.	.	0.2	4.6	1.8				39.8	97	- 1	19	11	6	6
		Dömitz	15	7.5	0.3	0.2	2.3	.	.	0.1	.	1.2	0.1	.	6.0	0.9	.	.	.	0.4	.	.	2.5	(5.3)	(1.0)	0.2	.	.	.	3.7	4.9				35.7	108	+ 3	16	9	7	7

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	2.4	0.5	·	1.7	0.1	0.1	·	0.2	0.7	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.6	10.8	2.5	0.6	·	·	·	4.0	4.9				29.5	82	- 6	15	6	8	4
		Arendsee	28	6.0	0.3	·	1.0	·	0.3	0.1	·	0.3	·	·	0.8	0.2	·	·	·	0.1	·	·	3.3	11.5	3.2	0.4	·	·	·	3.7	2.7				33.9	97	- 1	15	7	6	5
		Schnega	50	4.4	0.4	·	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	1.0	·	·	1.5	0.3	·	0.0	·	0.2	·	·	8.8	1.8	·	·	·	·	·	2.3	4.5				27.0	68	-13	15	7	7	9
	Sude	Lübtheen	15	3.2	0.7	·	1.5	0.6	0.2	0.8	0.2	0.3	0.2	0.4	2.3	0.2	·	0.0	·	0.8	·	·	1.9	4.0	0.7	0.6	·	·	0.1	3.4	8.3				29.8	81	- 7	20	7	7	6
		Zarrentin	40	6.3	·	·	3.9	0.7	0.3	0.3	·	3.5	2.6	1.0	2.7	·	·	·	·	0.7	·	·	2.2	4.5	1.3	0.9	·	·	1.0	2.2	6.2				40.3	98	- 1	17	12	4	5
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	1.0	3.3	1.7	0.5	0.2	·	0.1	0.9	9.0	2.7	0.9	·	·	0.1	1.0	·	0.1	·	·	0.2	3.2	2.3	·	·	·	0.6	(2.0)	(6.0)				35.8	83	- 7	19	10	8	6
		Ülzen	37	3.6	0.2	·	1.8	0.6	0.4	1.0	0.3	0.5	·	·	3.3	·	·	·	·	0.5	·	·	2.0	14.2	2.1	·	·	·	0.3	3.0	6.2				42.0	96	- 2	16	9	5	6
		Lüneburg	15	3.3	·	·	1.7	·	0.4	0.9	0.6	·	0.3	0.4	1.5	·	·	·	·	0.3	·	·	0.2	7.1	1.5	0.2	·	0.2	0.2	0.9	7.9				27.6	67	-13	17	6	4	7
		Bargteheide	43	4.0	0.0	1.2	2.4	0.5	0.1	0.1	2.0	0.9	2.3	0.9	2.8	0.2	·	·	·	0.0	·	·	1.0	6.1	0.8	1.0	·	·	0.5	5.7	3.3				36.3	74	-13	19	11	5	6
		Poppenbüttel	21	7.6	0.2	1.9	1.6	0.9	0.3	0.2	1.6	0.8	0.7	0.6	0.9	0.1	·	·	·	0.1	·	·	2.8	10.4	2.0	0.9	·	·	2.0	4.1	8.2				47.9	100	0	21	10	8	7
		Sauensiek	40	1.8	0.0	0.6	1.8	1.0	0.5	0.1	0.3	0.4	·	0.2	1.3	0.6	·	·	·	·	·	·	0.4	14.5	3.1	0.4	0.1	·	2.8	6.8	4.5				41.2	93	- 3	19	9	6	8
		Estebrügge	1	3.1	0.2	0.3	2.7	1.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	2.0	·	·	·	·	0.0	·	·	1.0	7.0	2.3	0.2	·	·	1.8	4.4	5.4				33.1	72	-13	19	10	6	5
		Stade	20	2.2	·	0.7	2.6	1.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.2	2.0	·	·	·	0.3	0.0	·	·	2.2	7.5	3.8	0.2	0.1	·	1.8	2.2	7.2				36.0	75	- 8	20	10	5	6
		Rantzau	10	1.9	0.1	1.2	2.4	1.1	0.3	0.0	0.5	0.4	0.7	0.3	2.4	·	·	·	0.1	·	·	·	2.4	7.6	0.8	1.5	0.1	·	0.4	5.1	5.1				34.6	79	- 9	20	10	6	6
		Glückstadt	8	2.9	·	0.5	0.4	0.9	1.4	0.9	0.6	0.2	1.2	0.3	4.5	0.4	·	·	·	·	0.4	·	0.2	1.5	11.5	1.1	2.2	0.4	0.1	1.3	4.9	6.5				44.3	(105)	(+2)	23	11	4	4
		Neumünster	21	5.1	·	1.9	0.9	0.8	0.2	0.0	0.7	0.6	2.8	0.1	3.4	0.2	·	·	0.0	·	·	0.0	2.6	4.3	1.6	0.2	·	0.0	2.3	3.6	6.0				37.1	77	-11	18	10	5	6
		Itzehoe	14	2.5	·	1.7	1.1	1.2	0.1	0.2	0.1	·	0.7	·	2.5	0.2	·	·	·	·	·	0.1	0.9	5.8	1.6	1.1	·	·	2.5	2.8	4.9				30.0	64	-17	18	11	4	5
		Freiburg a. E.	7	2.0	·	2.5	1.2	0.9	0.2	·	·	·	0.6	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	2.8	4.2	3.0	0.1	·	·	3.5	2.3	5.1				30.1	68	-14	14	10	3	3
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Harnov. Küste	Oste	Elsdorf	30	5.1	·	2.2	·	1.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.1	0.3	1.8	·	·	·	0.2	·	·	0.2	1.2	9.6	2.3	0.5	0.1	·	0.3	5.6	3.7				35.4	(82)	(-8)	20	9	5	5
		Bremervörde	6	3.9	·	0.1	2.6	0.9	0.3	0.0	0.1	0.2	·	·	1.3	0.5	·	·	0.0	·	·	·	1.3	8.9	2.1	0.2	0.1	·	1.9	4.5	3.3				32.1	70	-14	16	9	5	6
	Nordsee	Lamstedt	25	2.7	0.2	2.1	1.3	1.8	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	2.0	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	8.3	2.4	0.3	·	·	3.6	1.3	5.7				33.3	76	-11	20	10	6	6
		Altenbruch	4	3.5	·	1.6	0.9	0.5	0.0	·	·	0.2	·	·	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	0.4	6.0	1.0	0.0	·	·	1.6	0.9	1.9				19.1	48	-21	13	6	5	4
		Köhlen	12	1.2	·	0.9	1.0	1.9	0.1	0.2	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	7.7	1.3	·	·	·	3.3	3.2	2.3				23.8	58	-17	13	8	3	4
		Lehe	8	4.6	·	·	3.5	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.6	0.3	·	·	·	·	·	·	0.9	9.0	1.7	·	·	0.1	3.6	1.1	2.9				28.5	(79)	(-7)	14	7	5	6
Weser																																									
Werra	Werra	Saargrund	540	5.6	4.1	·	·	·	·	·	1.6	5.0	·	·	·	6.6	·	·	·	0.6	·	·	·	14.3	14.7	·	·	·	·	·				55.5	56	-47	8	7	5	2.3
		Schleusingen	414	5.4	2.4	·	·	·	·	0.3	·	3.1	·	·	1.5	2.4	·	·	·	2.0	·	·	·	3.7	15.8	·	·	·	0.3	·	1.3				38.2	71	-16	12	9	5	12
		Tachbach	355	4.3	1.6	·	·	·	·	·	0.0	4.7	·	·	0.7	1.8	·	·	·	0.4	·	·	·	2.3	3.9	·	·	·	0.1	·	1.6				21.0	47	-24	10	7	4	1.7
	Hassel	Oberschönau	515	10.5	7.7	4.4	·	·	·	0.2	0.7	2.3	·	·	1.9	4.1	·	·	·	2.3	·	·	0.3	12.7	23.1	·	·	·	·	·	1.6				71.8	90	- 8	13	10	9	2.1
		Suhl	440	8.8	6.5	·	·	·	·	0.3	0.9	4.6	·	·	3.1	3.3	·	·	0.5	0.5	·	·	·	14.6	15.9	·	·	·	·	·	0.6				59.6	95	- 3	12	7	5	1.9
		Kühndorf	456	3.5	6.4	·	·	·	·	0.0	0.4	4.2	·	·	·	8.6	·	·	·	1.0	·	·	0.2	3.7	2.9	·	·	·	·	0.1	2.6				31.6	62	-19	12	9	12	2.8
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	2.8	2.4	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	1.4	·	·	·	0.7	·	·	·	0.6	1.0	·	·	·	0.2	·	5.5				16.6	41	-23	9	6	6	
		Meiningen	308	2.0	2.6	·	·	·	·	0.0	·	2.6	·	·	0.5	3.0	·	·	·	1.2	0.3	·	·	1.3	0.8	·	·	·	·	0.2	3.0				17.5	44	-22	11	7	5	1.2
		Roßdorf	400	3.7	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	2.3	2.9	·	·	·	·	·	2.3				15.5	39	-24	7	6	3	
		Brotterode	580	9.7	13.8	0.0	·	0.0	0.0	0.2	0.7	2.4	0.0	0.1	2.6	4.5	0.1	0.1	0.0	1.2	0.0	0.3	0.1	11.1	15.5	0.1	0.1	·	3.0	0.3	2.7				68.6	91	- 6	20	10	11	2.5
		Breitungen	250	4.2	2.8	0.4	·	·	0.1	0.1	0.1	2.5	·	·	1.0	3.0	·	·	·	1.5	0.3	0.1	·	2.0	2.8	·	·	·	1.0	0.2	3.2				25.3	(72)	(-10)	17	10	4	7
		Vacha	240	1.9	2.5	·	·	·	0.5	1.1	0.5	3.0	·	·	0.3	2.3	·	·	0.1	0.3	·	·	0.5	2.6	·	·	·	·	1.3	2.6	2.2				21.7	59	-15	16	9	5	5
		Tann	370	5.0	2.5	·	·	·	·	·	0.3	4.7	·	·	0.4	2.7	·	·	·	2.7	·	·	·	3.1	0.6	·	·	·	·	1.4	2.3				25.7	50	-26	11	8	5	9
		Heringen	230	2.1	0.9	·	·	·	·	0.1	·	2.9	·	·	0.2	(2.0)	·	·	·	2.0	·	·	0.1	2.0	2.1	·	·	·	2.6	4.5	2.4				21.9	53	-19	12	8	3	4
		Frauenborn	295	5.7	·	·	·	·	·	·	·	(3.0)	·	·	2.3	1.9	·	·	·	(3.0)	·	·	1.5	1.5	0.5	·	·	·	1.0	4.2	0.3				24.3	59	-17	12	9	4	6
	Hörsel	Rödichen	365	1.2	1.9	·	0.2	·	0.2	·	·	0.3	·	·	2.3	1.3	·	·	·	0.1	·	·	·	1.5	4.1	0.1	·	·	2.0	1.4	0.7				23.3	49	-25	14	8	7	
		Tabarz	394	5.6	6.0	·	·	0.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	·	1.0	1.7	·	·	0.0	0.5	0.1	·	·	4.0	3.6	·	·	·	3.8	1.2	1.2				30.9	45	-37	13	10	6	8
		Gotha	330	1.8	5.8	·	·	0.0	·	·	·	0.6	·	·	0.4	0.4	·	·	0.0	·	·	·	0.7	3.8	3.9	·	·	·	1.4	0.7	0.6				20.1	72	- 8	11	5	4	8
		Eisenach	222	4.6	3.7	·	0.3	·	·	·	·	1.9	·	·	0.6	1.1	·	·	·	0.6	0.0	·	0.0	2.6	2.3	·	·	·	2.2	5.1	3.9				28.9	83	- 6	12	9	4	7

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Werra	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~ *)	180	7.0	4.0	·	0.0	·	·	·	·	(0.4)	·	·	1.3		·	·	·	2.9	·	·	·	1.8	2.1	·	·	·	0.7	0.8	2.0				23.2			11	7	4	4
		Eschwege	186	1.1	0.1	·	0.3	0.0	·	·	·	0.9	·	·	0.0	1.5	·	·	·	0.7	·	·	·	2.8	1.7	·	·	·	0.2	3.2	2.0				14.5	41	-20	11	6	5	9
		Wichmannshausen	203	4.1	2.0	·	0.3	·	·	·	·	1.0	·	·	0.6	0.5	·	·	·	1.4	·	·	0.2	4.6	3.1	·	·	·	·	5.4	5.2				28.4	68	-14	12	8	5	8
		Groß-Almerode	350	7.0	1.0	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	2.5	1.1	·	·	·	1.2	·	0.2	0.1	5.4	9.2	·	·	·	0.5	13.3	4.0				45.7	77	-13	14	9	4	4
		Witzenhausen	136	2.8	0.1	·	0.6	0.0	0.0	·	·	1.9	·	·	0.2	·	·	·	0.0	0.7	·	·	·	4.5	4.8	·	·	0.0	0.3	9.2	4.1				29.2	79	-8	11	6	5	7
		Hann.-Münden	125	0.9	0.2	·	0.0	·	·	·	·	1.7	·	·	1.0		·	·	0.1	0.5	·	·	0.2	6.0	6.5	·	·	·	·	9.5	6.1				38.5	77	-11	12	6	4	8
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	7.7	9.3	0.0	·	·	·	·	3.0	8.0	0.0	·	2.0	1.6	·	·	0.0	0.8	·	·	0.7	1.2	0.9	·	·	·	0.0	0.0	2.0				37.2	45	-45	11	8	8	28
		Gersfeld	512	1.9	3.5	·	·	·	·	·	0.4	3.5	·	·	0.8	3.0	·	·	0.1	1.8	·	·	0.0	0.9	1.8	·	·	·	·	0.7	2.7				26.9	46	-32	12	7	7	22
		~~Oberkalbach~~ **)	375	6.2	2.6	·	·	·	·	·	0.5	0.5	·	·	0.4	2.1	·	·	·	1.1	·	·	0.2	0.3	0.1	·	·	·	0.1	0.4	3.4				17.9	(51)	(-40)	13	5	3	10
		Fulda	330	5.5	1.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	1.4	0.0	·	0.1	0.2	0.2	·	·	·	1.3	2.1	4.4				16.6	49	-17	9	6	5	11
		Hosenfeld	380	5.8	0.4	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.3	0.2	·	·	·	2.1	4.2					14.9	51	-35	9	5	4	5
	Schlitz	Grebenhain	436	5.1	0.2	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.9	0.5	·	·	·	2.5	4.9	4.5				21.6	28	-55	9	5	6	15
		Lauterbach	291	6.0	0.5	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.2	0.0	·	·	·	1.2	2.6	7.6				21.5	57	-16	8	6	5	9
		Salzschlirf	242	7.3	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.3	0.0	·	·	·	0.6	5.9	4.0				20.7	59	-14	7	4	3	7
		Schlitz	238	6.0	0.4	·	·	0.0	·	·	0.0	1.2	·	·	·	0.1	·	·	·	0.8	·	0.0	·	0.8	0.5	·	·	0.0	1.0	6.1	4.2				21.1	60	-14	10	4	6	10
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	4.7	4.0	·	·	·	0.1	0.1	·	1.5	·	·	0.8	1.0	·	·	·	0.7	·	·	·	1.6	1.0	0.1	·	·	2.5	5.8	3.6				27.5	69	-12	14	9	4	9
		Hünfeld	260	4.5	1.9	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	0.3	·	·	·	1.5	·	·	·	1.6	0.3	·	·	·	1.3	2.0	2.6				19.3	58	-14	10	8	4	9
		Friedewald	385	4.9	2.7	·	·	·	·	0.0	0.0	1.2	·	·	1.4	2.1	·	·	·	·	·	·	0.0	2.9	1.3	·	·	·	5.8	3.4					25.7	68	-12	10	9	4	12
		Rengshausen	300	4.3	2.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.4	3.7	·	·	0.1	0.7	·	·	·	1.9	0.9	·	·	·	0.2	13.6	5.8				34.2	73	-13	12	6	4	7
		Melsungen	167	3.6	0.5	·	0.4	0.0	·	·	·	2.4	·	·	0.3	2.8	·	·	0.1	1.4	·	·	·	1.2	1.3	·	·	·	0.0	9.0	4.7				27.7	92	-6	12	8	6	6
	Eder	Berleburg	420	7.8	15.2	·	·	·	·	·	1.2	3.0	0.5	·	2.4	1.0	·	·	·	0.1	·	·	·	3.6	6.5	·	·	·	0.0	13.5	1.6				56.4	67	-28	12	10	6	11
		Girkhausen	650	10.9	0.2	·	·	·	·	·	·	3.5	0.1	·	5.8	9.0	·	·	·	0.1	·	·	0.5	9.5	10.8	·	·	·	2.4	9.2	2.2				62.2	64	-35	15	9	5	17
		Winterberg	650	10.2	2.4	·	·	0.3	·	·	·	7.6	0.1	·	2.0	3.7	·	·	·	·	·	·	·	8.2	9.8	·	·	·	3.1	12.7	2.7				56.8	54	-43	12	10	10	(12)
		Fürstenberg	420	9.5	0.0	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	2.3	6.0	·	·	·	·	·	·	·	7.8	9.5	·	·	·	0.0	10.0	5.0				52.6	120	+9	8	8	4	5
		Frankenau	430	2.6	1.7	·	0.4	·	·	·	·	4.1	·	·	·	0.6	·	·	·	0.0	·	·	·	2.0	0.8	·	·	·	0.4	13.3	4.2				30.1	68	-14	10	6	6	10
		Alraft	293	0.5	3.5	0.5	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.4	1.2	0.9	·	·	·	·	8.4	5.2				22.1	58	-16	10	4	6	9
		Fritzlar	190	0.4	1.4	2.3	0.6	·	1.5	·	·	0.8	·	·	·	0.5	·	·	·	0.0	·	·	·	0.9	0.8	·	·	0.1	·	3.5	2.0				14.8	45	-18	12	5	5	5
	Eder, Schwalm	Meiches	467	5.3	3.1	0.0	·	0.1	0.1	·	0.1	3.3	·	·	0.1	0.3	·	·	·	1.5	0.1	·	0.2	1.2	0.7	0.0	·	0.1	2.3	6.5	6.7				31.7	53	-28	17	8	10	16
		Alsfeld	272	3.1	0.1	·	·	0.1	·	·	·	0.6	·	·	·	0.2	·	·	0.0	0.9	0.1	·	·	0.8	0.3	0.1	·	·	1.8	6.8	5.5				20.4	51	-20	13	4	6	7
		Lingelbach	380	8.8	3.9	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	(0.1)	·	·	·	3.0	0.1	·	·	0.5	0.2	·	·	·	7.0		4.6				30.6	77	-3	13	7	4	7
		Hauptschwenda	500	6.6	3.7	·	0.2	0.0	0.1	·	·	3.3	·	·	1.3	5.5	·	·	0.0	1.3	·	·	0.2	1.0	0.7	·	·	·	0.9	6.1	4.8				35.7	70	-15	14	8	8	15
		Treysa	205	1.3	2.0	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	0.1	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	1.3	1.1	·	·	·	1.1	4.9	8.1				30.9	(94)	(-2)	11	8	4	4
		Armsfeld	367	3.3	0.4	·	·	·	·	·	0.1	4.3	·	·	·	0.3	·	·	·	(1.0)	·	·	·	2.8	1.2	·	·	·	0.6	12.8	5.6				52.4	64	-19	11	7	5	9
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	2.4	1.7	·	0.3	0.2	0.1	0.1	·	1.2	·	0.1	0.6	2.5	·	·	·	0.8	·	·	·	2.5	0.0	0.0	·	1.0	0.4	13.6	6.5				34.0	68	-16	16	8	10	6
		Kassel	198	2.0	0.7	·	0.0	0.3	·	·	·	0.3	·	·	0.1	1.1	·	·	·	0.1	·	·	·	1.5	1.2	·	·	·	·	8.9	6.8				23.0	64	-13	11	6	5	8
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	6.4	0.3	·	0.5	0.0	0.1	·	·	1.1	·	0.1	·	7.4	·	·	·	0.3	·	·	·	10.3	17.5	0.1	·	·	0.1	12.3	4.8				55.3	111	+5	14	7	6	4
	Diemel	Eimelrod	490	9.2	2.9	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	1.8	2.9	·	·	·	0.7	·	·	·	9.3	5.8	·	·	·	·	12.8	3.7				52.9	(79)	(-14	10	9	6	14
		Mengeringhausen	290	4.4	0.2	·	·	·	·	0.2	0.0	2.8	·	·	0.8	1.0	·	·	0.1	·	·	·	·	8.6	2.8	·	·	·	1.3	12.4	11.2				45.8	112	+5	12	8	6	8
		Warburg	204	3.2	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	6.5	2.4	·	·	·	·	10.6	4.5				27.9	70	-12	8	5	3	9
		Escheberg	270	3.9	0.2	·	0.7	·	·	0.3	·	3.8	·	·	·	1.8	·	·	·	0.3	·	·	·	4.6	1.3	·	·	·	·	15.5	5.7				38.1	95	-2	11	7	7	4
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	6.2	0.0	·	·	·	0.8	0.1	0.2	1.4	·	0.4	0.8	2.6	·	0.2	0.2	0.8	·	·	0.1	14.6	11.8	0.5	0.1	·	·	15.3	4.6				60.7	110	+6	18	7	6	8
		Borlinghausen	260	6.7	0.8	0.0	·	0.4	0.1	0.2	·	0.2	·	0.3	1.6	3.1	·	·	·	0.2	·	·	·	12.7	10.8	·	·	0.1	·	10.4	5.5				53.1	79	-14	15	7	4	4
		Driburg	230	8.7	2.0	·	·	0.0	0.7	0.3	0.9	3.4	·	1.8	1.6	4.3	·	·	·	0.3	·	·	·	17.3	21.4	0.2	·	0.2	0.2	8.9	4.8				77.0	95	-4	17	10	4	11
		Neuhaus i. Soll.	355	14.8	3.4	·	·	·	·	0.5	·	0.3	·	(1.0)	(1.5)	3.6	·	·	·	0.3	·	·	·	4.6	7.9	·	·	·	·	12.1	2.2				43.7	64	-24	12	9	8	16
		Scharfoldendorf	154	10.4	1.4	·	·	·	1.1	1.0	·	1.1	·	1.3	1.7	1.1	·	·	·	0.4	·	·	·	4.1	4.5	·	·	0.4	0.3	8.9	4.8				42.5	(85)	(-7	15	12	4	9
		Veldrom	350	10.7	0.4	·	·	·	3.0	0	·	3.6	0.7	1.4	2.8	6.3	·	·	0.1	0.6	·	·	0.6	18.0	20.3	0.3	·	·	0.1	14.2	3.4				86.5	100	0	18	10	4	12
		Nassengrund	192	4.0	5.5	·	·	·	0.5	0.2	·	1.8	·	0.6	1.6	3.4	·	·	·	0.3	·	·	·	6.0	20.3	·	·	·	·	7.0	5.5				56.7	107	+4	13	9	3	6

*) Treffurt 180

**) Ellars

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	Schneefall ≥0,1	Gewitter
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	4.5	1.2		0.4		0.6	0.0		0.1			1.2	0.6		0.0						2.0	1.6	0.0				4.6	5.0				27.8	47	-24	11	7	5	7
		Reher	124	6.0	3.0		(0.2)		(0.2)			3.4			1.0	0.5		0.5						3.3	1.0				3.3	6.9				29.3	50	-29	12	8	4	6
		Rinteln	56	9.9	0.8	0.4	1.2	0.4	0.5			0.1			0.5	1.1		0.6						1.2	2.0				1.4	6.6				26.7	72	-10	14	7	4	3
		Herford	77	4.8	0.6		0.6		1.1			0.9			0.5	0.7				0.0				3.6	6.5			0.1	5.5	2.4				27.3	61	-18	12	6	4	6
		Bielefeld	176	5.5	0.9		0.8		0.1	0.2	1.0	1.2	0.0	0.6	0.5	1.6		0.1		0.0				3.5	3.9			0.4	7.7	3.0				33.1	55	-27	17	8	3	6
		Minden	46	5.3	0.4		0.0	0.0	1.3		0.0	0.0		0.0	0.7	1.2								1.8	2.9	0.1		0.1	5.4	3.8				23.0	59	-16	11	7	2	6
		Lübbecke	86	1.5	0.0		0.6	0.9	0.6			0.3			0.3	0.8								0.8	3.8			0.3	4.9	3.1				23.9	56	-19	12	4	3	3
		Essern	46	10.0	1.4		0.2		1.1			1.9		0.8	0.9									0.3	1.6				4.5	2.9				25.5	64	-14	12	7	4	7
		Nienburg	25	1.9	0.1		0.4	0.0	0.2		0.3	1.5	0.0	0.5	0.5	0.4								8.0	0.4	0.1		0.1	3.5	2.5				20.4	46	-24	15	5	5	6
		Brebber	52	3.6	0.0		0.2	0.8	0.2	0.1	0.3	0.7		0.2	0.9	0.5								5.8	1.6				0.6	5.3				20.8	52	-19	14	4	4	6
Aller	Aller	Weferlingen	89	4.5	2.2		1.5		0.1	0.1		1.2	0.1	0.1	1.3	1.7				0.1			1.7	21.7	3.8	0.2			4.4	4.2				48.9	144	+15	17	11	6	8
		Wittingen	85	3.9	0.0		1.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.9		0.3	2.9	0.3				0.5	0.0		0.1	23.7	4.5	0.5			3.4	5.1				49.0	114	+ 6	17	7	5	8
		Triangel	54	5.8	0.1		1.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	1.4	0.6							1.4	14.3	3.6	0.8			4.1	4.9				39.2	96	- 2	15	8	7	7
	Oker	Goslar	263	5.3	1.3			7.3		0.2		1.3	0.1	0.2	3.6	4.8		0.1	0.3	0.9	0.1			22.7	6.2	0.4			10.0	4.1				62.9	103	+ 2	20	9	7	9
		Harzburg	244	5.2	2.8	0.0		0.0	0.0			1.8			3.0	5.7			0.1	0.0				24.0	6.6				6.0	2.6				57.8	116	+ 8	10	9	4	10
		Schmatzfeld	192	6.8	2.7		1.2	0.0	0.1			2.9			0.4	4.4			0.0	0.3			0.0	24.4	5.0				5.1	2.1				55.4	191	+26	12	9	7	9
		Braunschweig	75	5.6	0.7		1.1	0.2	0.4	0.1		1.6	0.0		1.1	2.3				0.5			0.0	22.1	6.5	0.3		0.0	6.6	4.3				53.4	130	+12	15	9	7	9
		Helmstedt	137	3.8	3.7		1.7	0.1	0.1	0.6	0.2	0.6			2.6	3.7				0.5			0.6	26.4	6.0	0.6		0.1	3.3	3.5				58.1	157	+21	18	9	6	9
		Kampen	85	3.9	1.0		0.9	0.1	0.2	0.4		0.2			1.8	2.6				0.3			1.3	24.9	5.2	0.5			6.2	3.4				52.9	136	+14	16	9	7	8
	Aller	Unterlüß	105	2.6	0.2		1.1		0.4	0.2	0.7	0.8			1.9	0.3							1.1	17.0	3.2	0.2			5.2	4.7				39.6	81	- 9	15	8	4	8
		Celle	43	6.3			2.2	0.3	0.5	0.5	0.1	1.1	0.1	0.1	3.2	1.0				0.2			0.8	17.3	4.8	0.4	0.0		0.0	4.7	6.6				50.2	107	+ 3	19	10	6	9
	Fuse	Lichtenberg	185	14.6			1.5		0.0			1.3			2.8	2.4							0.2	17.4	4.3				9.0	9.3				63.3	171	+26	12	10	6	10
		Groß-Bülten	75	6.1	2.6		0.8	0.2	0.5			1.2			1.7	1.7				0.2				14.1	1.5	0.3			5.6	6.4				40.9	117	+ 6	14	8	7	6
		Lehrte	62	7.4			1.5					1.2			1.0	2.2							1.1	17.4	2.2	0.0			2.7	4.5				35.2	93	- 3	11	10	3	7
	Aller	Bergen	70	7.9	0.1	0.1	1.7	0.4	0.6	0.6	1.4	0.7	0.1	0.7	2.3	0.3				0.1			0.5	14.9	5.2	0.7	0.1	0.0	0.5	5.2	4.7				48.8	94	- 3	22	8	8	9
		Berkhof	35	5.8	1.1		1.4	0.4	0.5	0.2	0.0	0.7		0.5	2.3	1.0				0.0			0.0	10.0	2.5	0.7		0.0	0.0	4.6	7.2				39.0	(91)	(- 4)	15	9	5	8
	Leine	Friedland	177	2.8	0.1		0.2					1.8			0.2	1.3				0.3				9.6	5.2	0.2			0.3	11.2	4.0				37.2	(93)	(- 3)	13	7	6	6
		Göttingen	160	3.3	0.1		0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	1.8			2.0	1.7			0.1	7.7	4.0	0.1			0.0	9.8	3.0				34.3	93	- 3	12	8	5	8
		Etzenborn	220	6.4	0.0		0.8	0.2		0.1		1.2			0.6	6.7			2.5	1.2			0.4	7.5	5.7				0.3	12.2	3.6				47.4	113	+ 5	15	8	4	5
		Oderhaus	430	9.9	9.4		(0.2)			0.0		7.8		1.3	3.1	4.4				0.2			2.3	41.3	15.3	1.0		0.2	0.3	7.7	2.0				106.4	89	-14	16	12	7	21
		Schluft	580	6.2	14.3					0.2	0.3	3.1			1.3	15.5				0.0			3.1	43.4	18.2	3.3			1.4	3.1	1.8				120.2	97	-12	14	12	8	14
		Osterode	220	9.1	6.0				0.4	2.8	0.6	2.6		0.2	4.6	14.0			0.8	2.8			1.0	10.8	8.8				0.1	10.9	3.8				79.3	144	+24	17	12	6	9
		Rietensbeek[*])	~~397~~	13.0	12.0	0.1	0.2	0.1		2.0	0.9	5.0		1.3	4.9	8.0				1.6			1.5	33.4	19.2	0.7			2.2	8.7	2.7				116.0	(111)	(+12)	19	14	11	28
		Fredelsloh	260	5.3	1.8	0.1	0.4	0.2	0.1		3.2				1.2				0.4	1.0			0.0	4.0	5.9				0.3	10.8	7.0				41.7	80	-10	17	9	7	9
		Adenstedt	205	5.6	0.5		0.0			1.3		1.1			5.1					0.0			0.0	16.1	5.3		0.2	0.1	10.4	5.5				51.2	102	+ 1	12	8	6	9
		Klausthal	540	12.2	7.6		0.5	0.2	0.3	2.2	1.1	3.9		0.7	9.5	9.8			0.4	2.4		0.1	1.8	33.7	23.3	1.6	0.2		1.1	10.8	3.6				127.5	179	+21	22	15	13	23
		Lutter a. Barenberge	150	6.8	2.2	0.1	1.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.4			5.0	3.0				0.9				18.9	5.7	0.2			8.7	5.0				58.0	141	+17	16	9	8	11
		Seesen	220	9.0	2.5		0.3		0.3	0.4	0.3	1.5			2.3	1.8				3.8			0.3	17.3	7.0				0.1	8.3	3.6				58.8	123	+11	16	10	7	11
		Hildesheim	87	4.1	0.5		1.6	0.1	0.3	0.1		0.3			2.0	2.2		0.0	0.0	0.0			0.0	13.4	3.9	0.2			8.0	6.9				43.6	128	+10	14	8	6	7
		Hannover	52	4.7	0.0		0.5	0.0	1.1	0.2		0.6		0.0	2.0	0.8				0.0				14.4	1.5	0.0			0.1	5.3	6.5				37.7	100	0	12	7	4	7
	A.	Walsrode	35	5.4	0.4		2.0	1.4	0.5	3.1		7.3		1.1	4.5	1.0							4.6	15.1	6.2	2.3			0.4	10.2	4.5				69.6	142	+21	17	13	3	6
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	5.8	0.0		1.1	1.0	0.2	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	1.3	0.7		0.0					0.7	7.1	0.7	0.1			2.6	7.8	2.0				32.4	83	- 7	16	8	3	5
		Bassum	34	6.0			0.8	1.3	0.4		0.8	0.4	0.2		1.3	1.8		0.6						6.5	1.2				3.5	5.0	2.7				31.9	69	-14	14	9	2	2
	Wümme	Königsmoor	40	1.3			1.9	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4		0.4	1.2	0.7		0.1					1.1	12.5	2.1	0.2			2.5	5.0	3.7				34.9	79	- 9	18	9	7	7
		Rotenburg i. H.	22	6.4	3.4		1.9			3.2		0.5			2.9	0.4							1.2	11.0	3.0	0.3			4.0	2.6	5.1				44.4	103	+ 1	16	11	6	6
		Visselhövede	60	5.7	0.0		0.7	1.2	3.1	0.5	1.3	0.1		0.2	2.1	0.1							0.3	9.1	2.1	3.4	0.1		0.7	5.3	4.7				40.1	85	- 7	18	10	6	6
		Osterholz	20	8.6			1.1	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.2		0.3	0.4							1.0	6.2	1.2	0.1			4.8	4.6	3.5				35.0	92	- 3	17	9	4	6

[*]) Rose 590

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	3.5	0.0		0.7		0.5	0.1	0.8	0.4		0.0	0.0	0.2				0.8				0.9	2.8	0.0	0.0		0.2	5.2	1.9				17.3	36	-31	12	4	4	6
		Diepholz	39	3.2	0.0		0.7	1.4		0.4	0.7				1.5									1.2	2.7				4.9		2.6				19.3	42	-27	12	7	3	5
		~~Natenstedt~~ *)	40	1.5	0.0		0.7	3.2		0.2	0.1				0.8	1.7				0.0				3.0	1.6				0.3	6.2	2.3				27.6	(61)	(-17)	12	7	4	8
		Oldenburg	7	6.0		0.0	0.6	1.4	0.0	0.2	0.1	0.2		0.0	0.7	1.2			0.0	0.0			1.3	4.3	0.7		0.0		4.0	4.4	1.8				27.0	61	-17	14	8	4	6
		Kirchhatten	30	3.6			1.9	4.0	0.3	0.2	1.1	0.1			0.4	1.5			0.1	0.1				3.2	1.0	0.2			4.4	6.1	2.4				30.6	62	-18	17	10	3	4
	Weser	Elsfleth	1	2.2			1.9	0.6	0.2	0.1		0.3	0.1		0.1	0.3							2.5	4.0	0.6		0.4		3.3	2.3	5.2				22.1	50	-22	16	6	3	2
		Seefeld	1	3.4			2.7	0.6				0.1			0.0	0.4			0.0	0.0			0.9	4.1	0.4	0.0			4.2	4.3	1.4				22.5	48	-24	11	6	4	1
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	4.8		0.3	2.0	0.7				0.0			0.6	(0.5)							(0.5)	5.2	1.0				1.5	3.7					20.2	40	-31	12	6	4	4
		Varel	10	5.7		0.3	2.1	0.7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1		0.2	0.9							0.6	4.3	1.7			0.5	4.2	2.8	1.5				26.3	55	-22	18	7	5	2
		Wilhelmshaven	8	2.0		0.4	0.9	0.2			0.1	0.0	0.0		0.2	0.3		1.2	0.1				1.3	4.1	0.5	0.1		0.0	1.5	1.9	0.8				14.5	38	-23	15	5		
		Jever	8	4.4		2.2	0.7	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2			0.2	0.3			0.1				1.1	4.4	0.8	0.1		0.1	1.6	2.8	2.5				22.0	48	-24	18	7	4	5
		Minsen	2	3.0		1.6	0.2	0.3	0.1	0.1		0.1				0.2			0.1				0.6	4.3	0.3				0.9	1.7	0.6				14.3	39	-23	16	4	4	4
		Wangeroog	5	3.4		1.8		0.3				0.2			0.6	0.3			0.2			0.2	0.7	5.4	1.1				1.6	1.7	0.9				18.2	44	-23	14	6	2	
		Norderney	2	(3.0)		1.5		0.0				(0.2)			(0.5)	0.2			0.1				2	3	(1.0)					7.0					15.8	43	-21	(13)	(5)	1	
		Norden	6	4.2		0.9	1.0	0.5	0.3	0.1	0.2		0.0			0.6							0.9	4.2	0.2		0.0	0.5	1.8	2.1	0.9				18.3	42	-26	15	5	5	
		Greetsiel	1	6.9		1.3	1.2		0.1	3.1						0.1	0.0		0.0					0.8	0.1	0.0	0.0		1.3	2.1	0.8				15.2	(38)	(-25)	11	4	2	
		Emden	2	3.9		0.8	1.5	0.5	0.3	0.1						0.2								0.1		0.0		0.0	1.3	2.5	0.5				11.7	27	-32	11	4	4	
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	4.3	1.0			0.5	0.8		0.3	0.7		0.1	0.3	1.7				0.4			0.1	3.0	4.7				0.0	6.6	3.2				27.1	50	-27	15	7	4	9
		Rietberg	78	5.6				2.4			1.0				1.5									3.9	3.3					1.3	7.1				25.4	50	-26	12	7	4	4
		Bielefeld (Pumpst.)	126	6.0	0.7		0.3	0.1	0.9	0.1	0.4	1.4	1.2	0.5	0.5	1.7			0.4	0.2			0.1	4.0	8.1	0.4			0.3	6.2	2.1				35.6	61	-22	21	8	4	10
		Heerde	66	4.0	0.2		0.0	0.8	0.9	0.1		0.4			0.0	0.2				0.0				2.2	2.0	0.2	0.0		0.2	7.0	2.0				20.6	40	-26	12	5	6	7
		Warendorf	56	7.2				0.1	1.3		3.2				0.3	1.0								2.5	0.3				0.6	4.0	4.6				25.1	53	-22	12	7	4	7
		Hesseln	115	6.9			0.1	0.4	0.3	0.8	0.7	1.7			0.3	1.1								2.7	4.6	0.1	0.1	0.1	0.2	5.8	1.9				27.8	52	-25	17	7	2	7
		Iburg	115	3.8	0.1	0.1	1.6		1.1	0.1	0.6	1.6		0.1		0.3								2.2	2.5		0.2		1.4	6.8	1.0				22.5	40	-34	16	9	5	6
		Rinkerode	62	3.6	0.2		(0.5)	0.0	(0.5)		2.0					0.2								0.8	0.2				1.7	4.6	1.0				27.3	44	-27	12	5	2	3
		Altenberge	105	4.1	0.2		0.3		1.1	0.3	0.1	0.7				0.2								0.7	1.1	0.1			0.7	3.3	0.7				13.6	29	-33	14	4	3	3
		Münster	56	6.2	0.6		0.2		0.2		0.2	0.6				0.3								0.6	0.9				0.4	4.2	1.2				16.1	33	-33	12	3	4	5
		Rheine	40	8.1			1.2		1.0		0.6	1.6				0.6								1.2	0.6				2.6	3.9					27.3	45	-26	11	7	2	6
		Ibbenbüren	65	7.2		0.1	0.4	0.5	0.8	0.1	0.2	1.2	0.1			0.7				0.0				1.9	0.9	0.1	0.1		0.9	4.1	0.4				19.7	37	-33	17	4	5	3
		Lingen	23	7.8			1.1	0.2	0.3	0.0		0.0				0.2							0.0	1.3	1.0				5.0	7.4	0.2				24.5	54	-20	10	6	2	4
	Hase	Osnabrück	63	2.7		0.3	0.7	0.3	1.0	0.1		0.2	0.0		0.1	0.3				0.1				1.2	3.5				0.6	2.8	1.4				15.3	29	-27	15	6	1	2
		Bramsche	48	4.4			0.2		1.0		2.0	0.3		0.2		0.4								1.5	3.7	0.1			4.9		1.1				19.8	40	-30	13	7	3	4
		Bersenbrück	34	5.9			0.5		1.0			0.0		1.3		0.6								3.5					2.8	4.5	1.6				27.7	45	-26	10	7	2	4
		Vechta	37	2.3	0.1		0.5	0.6	0.4		0.3	0.3		1.2	0.9	1.9								0.3	1.8				3.6	5.0	3.2				22.4	57	-22	15	7	4	7
		Löningen	23	1.9			0.4		2.0		3.9				0.6	1.2								0.6	1.9				4.7		1.9				18.5	47	-26	12	7	3	
		Berge	50	6.2			1.3	0.5	0.5	0.1	0.4	0.5				0.4								1.7	3.1	0.2			5.7	5.6	1.6				26.8	65	-15	14	7	4	4
		Bockholte	36	4.8			1.6		0.2		0.5				0.3	0.4								(1.0)	0.9				2.5	3.9	0.7				21.8	47	-24	12	5	2	
		Meppen	14	1.6			5.9		0.8		0.7	0.2				0.4								1.1	4.8				3.6		0.8				21.9	52	-20	11	6	3	1
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	5.5			0.6		0.0		(0.5)					0.5								(1.0)	(3.0)					6.0				17.1	37	-29	9	5	1	1
		Rütenbrock	14	4.0			0.4		0.3						0.2	0.1								0.5	0.4	0.1			2.3	3.8					12.1	26	-34	11	4	1	1
		Lathen — **)	12	3.8			1.7				1.9					0.6								1.2					7.0	2.4	0.5				19.1	42	-26	9	5	2	1
		Surwold — ***)	9	1.4			3.2		0.1		0.1				0.1	0.5								0.1	(0.5)				2.9	(4.0)	1.1				14.0	(32)	(-29)	12	5	1	
		~~Rhederfeld~~ ****)	4	4.7	0.1		2.1	0.2			0.0					0.4				0.0				0.0	0.0			0.1	1.0	3.2	0.3				12.1	(29)	(-30)	9	4	4	1

*) Holtorf
**) Sögel
***) Börgenmoor 8
****) Weener 6

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☒
Ems	Leda	Westerstede	8	5.5	.	.	1.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	0.9	2.3	1.3	.	.	.	4.1	1.9				18.9	44	-24	9	7	1	.
		Kloppenburg	38	4.9	.	.	1.6	1.0	.	.	0.3	.	.	0.3	0.4	1.8	.	.	.	.	.	.	0.0	0.4	1.9	.	.	.	5.2	4.6	1.5				24.1	54	-21	12	8	2	1
		Potshausen	2	2.3	.	.	1.0	0.4	0.0	.	0.1	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.0	.	.	.	3.0	1.3	0.4				9.7	24	-31	9	4	4	1
	Ems	Leer	2	5.6	.	0.3	1.3	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.0	.	.	0.3	0.8	3.1	1.8				15.5	36	-27	11	4	3	.
		Strackholt	8	5.0	.	0.6	0.8	0.5	.	0.5	.	.	0.0	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	0.6	3.4	0.4	.	0.1	.	1.0	0.4	0.5				14.3	33	-30	13	3	4	.
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	7.1	0.0	.	0.7	0.3	0.8	.	0.6	0.1	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.4	.	.	.	1.7	3.6	0.0				16.1	33	-33	11	3	4	5
		Schüttorf	36	1.4	0.6	.	3.2	.	3.0	.	1.4	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.3	.	.	.	5.3	3.9	.				19.8	40	-29	9	6	1	1
		Gronau	37	4.0	.	.	1.0	.	0.6	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.2	.	.	.	4.2	2.9	.				13.9	31	-31	8	4	1	.
		Laar	10	2.2	.	.	0.3	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	3.1	2.2	0.1				8.2	21	-33	7	3	3	.
	Nordsee	Ahaus	51	5.1	.	.		1.9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	3.0	(2.0)	.				12.2	24	-38	7	3	1	.
		Billerbeck	111	10.4	0.5	.	0.9	.	0.3	.	0.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.5	.	.	.	0.1	4.6	.				18.9	35	-35	10	3	2	1
		Wennewick	33	5.7	.	.	0.6	0.5	0.2	0.0	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	3.4	3.1	.				14.0	30	-33	8	3	2	.
	Ijssel	Raesfeld	60	6.2	.	.	0.8	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.6	.	0.2	0.1	0.8	3.5	.				13.0	25	-39	10	2	3	.
		Ringenberg	20	5.2	0.2	.	1.2	.	.	.	.	0.5	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	0.5	1.2	2.0	.				13.5	27	-37	10	5	1	1
		Borken	48	6.1	0.1	.	0.5	0.3	0.3	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.3	0.1	.	.	0.0	1.5	3.9	.				13.1	25	-40	9	3	2	.
		~~Stenern~~ [1]	~~29~~	6.8	.	.	0.6	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(0.4)	.	.	.	0.4	(1.0)	(3.5)				12.7			6	2	2	3
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	8.5	1.8	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	9.3	.	.	.	.	.	0.2				21.0	16	-112	6	4	3	28
		Scheidegg	750	5.0	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	2.0				13.5	15	-76	4	4	3	28
		Lindau i. B.	402	7.0	0.9	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	.	.	1.0				14.2	24	-44	6	3	3	11
	Argen	Genhofen	830	8.7	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	(5.0)	0.2	.	.	.	.	0.2				20.1	22	-73	6	3	4	28
		Röthenbach	663	10.3	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	.	.	.	.	.	2.1				19.2	22	-68	5	4	4	28
		Wangen	557	10.5	9.5	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	8.7	.	.	.	.	.	0.8				29.7	42	-41	5	3	6	28
		Sibratshofen	780	10.2	2.4	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	.	.				22.4	26	-65	5	4	1	28
		Wengen	800	12.3	.	0.3	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	.	.	1.0				20.2	19	-84	6	3	1	28
		Überruh	830	12.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.4	.	.	.	.	.	3.0				28.4	33	-58	3	3	3	28
		Isny	721	6.5	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	1.0				11.0	15	-62	5	3	5	28
		Doberatsweiler	503	10.0	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	1.3				17.4	29	-43	4	4	4	–
	Schussen	Wolfegg	676	9.5	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	2.3				16.4	30	-39	4	4	4	22
		Schussenried	569	4.8	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	4.0				13.8	41	-20	5	3	4	14
		Ravensburg	461	8.4	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8				13.1	31	-29	5	3	3	14
	Rhein	Friedrichshafen	400	6.7	0.4	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.1	.	.	.	2.7				24.1	59	-17	8	3	3	10
		Meersburg	434	3.7	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8				9.9	30	-23	3	3	3	8
		Heiligenberg	741	9.4	4.7	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	5.0				20.0	54	-17	7	3	5	–
		Mainau	414	4.0	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5				12.2	35	-23	4	3	3	–
	Aach	Aach	520	4.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6				6.7	24	-21	4	2	3	–
		Rielasingen	425	4.2	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8				12.9	34	-29	3	3	3	–
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	9.7	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.2	.	.	11.0				29.0	21	-111	5	3	4	28
		Titisee	857	6.7	2.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	3.9				14.3	19	-62	6	4	4	–
		Bonndorf	850	2.8	1.6	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0				8.2	15	-48	6	3	3	–
		Birkendorf	762	2.6	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	1.9				6.4	9	-69	5	3	2	–
	Alb	Höchenschwand	1004	3.0	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0				7.9	12	-57	3	2	3	28
		Bernau	922	8.6	4.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	3.3				16.7	16	-88	6	3	4	–
		St. Blasien	825	9.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1				15.7	15	-93	3	3	3	28

[1] Anhalt 16

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⛆
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879	11.5	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	3.6				18.8	22	-65	4	3	3	–
		Todtmoos	799	13.4	2.1	0.2	0.3	0.1	.	.	.	0.2	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	3.9				23.5	16	-120	9	4	7	–
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	14.6	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.1				38.0	29	-95	3	3	3	–
		Schweigmatt	733	16.7	6.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29.9				55.5	44	-71	3	3	3	–
		Bürchau	680	10.8	5.4	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.0				29.4	23	-100	4	3	3	–
	Rhein	Friedrichsheim	877	14.2	8.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0				31.5	25	-92	3	3	3	28
		Badenweiler	417	6.2	7.5	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2				27.1	52	-25	4	3	4	19
		Obermünstertal	539	6.9	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.6				33.3	49	-35	3	3	3	–
		Schelingen	313	4.2	5.7	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	14.9				25.9	76	- 8	5	3	4	–
	Elz	Breitnau	1019	1.8	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8				10.7	18	-47	3	3	3	–
		Hofsgrund	1056	12.4	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5				23.4	21	-88	3	3	3	–
		Schauinsland	1218	9.6	16.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.2				40.2			3	3	3	28
		St. Peter	722	23.0	8.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	0.2	.	.	14.2				47.5	61	-30	5	4	2	–
		Freiburg	279	4.6	5.8	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	17.8				29.0	68	-14	5	3	4	11
		Oberprechtal	461	14.0	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.8				30.1	30	-69	3	2	3	–
		Obersimonswald	419	12.4	0.2	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.3				26.7	23	-87	4	3	3	–
		Keppenbach	275	9.5	4.9	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	19.7				34.9	67	-17	5	3	4	–
	R.	Altenheim	148	9.0	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	23.0				35.9			4	3	3	–
	Kinzig	Schiltach	332	9.9	1.2	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	5.1				20.0	25	-59	5	4	4	–
		Schramberg	515	9.2	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2				19.4	24	-61	5	4	4	20
		Bad Rippoldsau	562	19.9	7.7	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	3.5	.	.	.	0.6	.	16.2				51.3	36	-92	7	5	5	–
		Nußbach	728	6.3	0.8	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	6.7				16.7	18	-74	6	3	5	–
		Triberg	683	7.4	3.2	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.6	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	7.4				19.4	18	-89	7	3	5	28
		Oberhamersbach	321	28.8	6.3	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.2	.	.	.	0.8	.	23.4				61.8	70	-26	8	4	4	–
		Gengenbach	178	37.0	1.9	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.0				63.3	90	+ 6	4	3	3	12
		Seelbach	219	9.2	2.1	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.9				28.5	54	-24	4	3	4	–
	Rh.	Rheinbischofsheim	132	9.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.6	24.2				36.4	85	- 7	5	3	3	19
		Löcherberg	328	20.0	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	1.6	.	19.7				48.1	40	-74	5	5	3	–
	Murg	Hornisgrinde	1160	40.6	8.6	1.1	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	26.4				78.0			7	4	7	–
		Bühlerhöhe	760	30.4	8.9	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.4				58.9	54	-51	4	4	4	28
		Ruhstein	915	33.1	8.7	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	.	0.2	0.1	.	25.3				73.2	46	-86	7	5	4	28
		Kniebis	910	25.1	6.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	16.2				58.7	48	-73	7	7	5	28
		Freudenstadt	667	11.4	5.6	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.5	.	.	.	.	.	10.9				29.7	23	-97	7	3	5	16
		Baiersbronn	580	18.2	8.7	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.8	.	.	.	1.2	.	16.0				48.0	45	-58	8	5	4	20
		Schönmünzach	480	13.2	4.4	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.5	.	.	0.6	.	0.5	.	.	0.2	1.4	.	.	.	.	0.3	15.5				37.1	33	-86	10	4	4	–
		Unterstmatt	929	28.0	8.4	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.8	.	.	17.0				56.5	37	-94	7	4	5	–
		Herrenwies	758	29.0	6.5	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.7	.	.	.	.	0.3	23.0				62.2	42	-85	7	5	4	–
		Schwarzenbach	680	9.9	0.4	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.4	.	.	0.2	0.6	0.3	.	.	0.4	0.9	.	.	0.2	.	0.5	19.4				39.3	31	-66	12	9	3	–
		Langenbrand	220	9.8	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	22.6				38.7	49	-41	5	3	4	–
		Baden-Baden	214	12.8	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.3	16.6				37.0	57	-28	6	3	3	9
	R.	Hinterweidenthal	220	7.6	4.9	.	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	2.2	5.5				20.6	34	-39	7	4	5	13
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	11.0	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	18.7				49.3	60	-34	8	5	4	20
		Schielberg	417	15.3	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	0.2	0.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	17.5				37.5	55	-30	8	3	3	–
		Karlsruhe	128	8.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.1	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	13.6				24.6	56	-19	7	3	3	13
		Forchheim	118	3.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	12.0				16.9	36	-30	6	2	4	–
	Rhein	Bergzabern	181	7.9	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	5.0				21.2			4	4	3	12
		Landau i. Rh.	150	4.7	1.5	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	7.9				14.9	34	-29	7	3	2	12

48

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▨
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	8.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.2	8.0				16.9			5	2	2	11
		Sternenfels	318	8.4	2.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·		7.6				19.6	45	-24	8	3	3	16
		Bruchsal	124	8.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	12.3				22.5			6	2	4	–
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				34.6	57	-35	4	4	4	24
		Taubensuhl	519	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				20.4	32	-44	8	4	4	20
		Kalmit	673	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				21.3	52	-20	9	5	4	16
		Neustadt a. H.	136																														13.1	35	-24	4	4	2	7
		Rhodt	215																														16.2			5	4	3	5
		Speyer	98	6.2	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.1				14.0	45	-17	4	2	2	9
	Rh.	Reilingen	103	9.6	0.4	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	12.3				23.1			5	2	4	–
		Wiesloch	134	12.2	0.8	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.9	9.6				30.5			7	2	5	–
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	2.5	5.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7				10.8	28	-29	4	3	4	15
		Dreifaltigkeitsberg	987	3.3	5.6	·	·	·	·	·	·	0.6	·	2.3	·	0.3	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	5.2				15.8				3	7	21
		Rottweil	618	2.8	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	2.0				7.0	8	-32	4	4	2	9
		Mariazell	715	2.8	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7				10.3	21	-38	5	4	3	14
		Fluorn	636	9.2	4.7	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.9	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.6	·	4.9				22.9	27	-61	8	4	5	16
		Dornstetten	630	5.0	5.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	6.9				18.1	30	-42	6	3	4	14
		Glatten	510	5.3	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7				17.0	29	-42	3	3	3	10
		Betra	540	5.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0				10.2	22	-35	3	2	3	2
		Horb	393	0.0	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4				5.8	13	-39	4	1	2	12
	Eyach	Burgfelden	911	5.0	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.5				11.9	28	-31	5	3	4	20
		Balingen	520	1.8	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8				12.4	57	-23	5	4	3	14
		Thanheim	580	4.1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5				12.0	38	-20	4	3	4	3
		Kirchberg	577	1.4	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	2.9				11.0	31	-25	5	4	5	13
		Imnau	400	4.9		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(4.0)				12.1	33	-24	4	4	3	–
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	1.5	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	4.9				12.1	34	-24	5	4	4	15
		Nebringen	456	4.4	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.3	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5				14.2	40	-22	7	3	3	13
		Tübingen	390	4.7	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8				14.2	44	-18	6	3	4	11
		Bebenhausen	368	5.8	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.8	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8				17.1	49	-18	6	4	3	–
		Reutlingen	393	3.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	·	6.9				12.9	40	-20	6	3	4	13
		Metzingen	350	4.4	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	2.5				14.3	43	-19	6	6	3	–
		Neuffen	410	5.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	4.1				15.7	37	-26	6	6	4	14
		Waldenbuch	362	4.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.2	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9				14.5	47	-16	7	3	4	10
		Lindorf	330	7.4	0.6	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5				13.5			6	4	3	18
	Fils	Göppingen	320	11.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.2	0.7	0.3	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	3.3				18.1	41	-26	8	2	4	17
		Hohenstaufen	605	16.4	0.8	·	·	·	·	·	0.7	0.3	·	·	·	·	·	·	1.7	·	1.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	4.9				26.4	48	-29	8	4	6	18
	Neckar	Hohenheim	402	7.6	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.4	·	0.2	·	·	·	·	·	·	7.5				18.3	57	-14	6	3	3	13
		Eßlingen	240	7.8	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.2	0.5	0.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	8.8				20.2	47	-23	7	3	3	11
		Stuttgart	269	5.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	5.3				13.1	41	-19	4	3	3	12
	Rems	Lauterburg	670	8.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.2	0.3	·	·	·	·	0.9	1.0	·	·	·	·	3.0				16.0	26	-45	8	4	8	21
		Gmünd	320	9.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8				16.8	30	-39	8	3	3	23
		Schorndorf	267	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0				14.5	34	-28	3	2	7	14
	Murr	Wilhelmsheim	439	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	9.6				27.2	37	-36	5	2	2	16
		Murrhardt	290	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	0.5	0.4	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	5.2				16.9	39	-41	6	3	2	12
		Winnenden	288	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8				18.7	49	-19	4	2	2	14
		Prevorst	479	14.6	1.9	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	2.8	0.3	·	·	·	0.7	0.3	·	·	·	·	10.2				29.7	53	-24	10	3	2	12
		Großbottwar	215	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	7.8				15.4			4	2	2	10

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862	21.5	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	0.8	1.2	·	·	·	·	19.2				51.3	52	-47	6	4	3	–
		Wildbad Sommerbg.	726	13.3	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	0.8	10.6				30.1			8	3	3	25
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	17.2	4.1	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.1	·	17.7				40.1	40	-61	7	3	5	28
		Simmersfeld	726	13.4	2.8	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	9.3				27.0	34	-80	5	4	4	25
		Wart	593	7.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.9	·	·	·	0.3	0.2	4.4				17.1	33	-35	8	3	3	14
		Gündringen	450	3.4	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9				12.8	27	-29	5	3	3	–
		Nagold	410	3.3	3.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	5.3				13.7	49	-27	7	3	4	14
		Neuhengstett	534	8.8	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	6.6				18.9	95	-20	10	3	4	14
		Hildrizhausen	487	5.5	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6				16.8	72	-18	4	3	3	10
		Böblingen	440	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.0	0.8	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.4	4.8				12.1	35	-22	5	3	3	19
		Tiefenbronn	434	9.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	7.5				19.4	53	-18	4	3	3	–
	Enz	Pforzheim	256	8.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.5				19.0	46	-22	6	3	3	10
		Mühlacker	228	8.2	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	6.4				16.8	49	-17	5	3	3	14
		Heimerdingen	312	8.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	7.5				18.3	51	-18	6	3	3	13
		Markgröningen	280	7.6																0.3			0.4	·	·	0.3	·	·	·	10.0				18.3			5	2	2	12
	Neckar	Bönnigheim	221	6.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1				7.0	15	-41	4	1	3	10
		Heilbronn	176	3.8	0.4	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.1	3.8				15.5	41	-22	8	2	3	10
		Stetten a. H.	201		6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6		·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0				11.8	39	-29	5	2	1	–
	Kocher	Abtsgmünd	389	3.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.9				6.4	14	-43	6	1	4	10
		Welzheim	505	12.7	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.1	·	·	·	·	·	5.4				21.1			5	4	3	21
		Hall	292	6.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.6	·	·	0.3	0.7	·	·	·	·	·	1.5				10.5	23	-40	7	2	2	17
		Rückertsbronn	447	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1				10.0					2	14
		Künzelsau	220	5.1	1.3	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	1.7	·	·	·	·	·	4.7				13.7	27	-37	7	4	4	10
		Wüstenrot	496	10.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.5	·	·	·	2.0	·	·	·	0.5	1.5	11.5				26.0			7	4	3	16
	Jagst	Ellwangen	435	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	2.0				8.1	16	-43	5	2	2	18
		Gründelhardt	475	4.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	0.4	0.2	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	7.9				8.5	20	-34	7	3	3	14
		Gerabronn	462	6.1	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	3.2				10.9	21	-41	5	2	5	17
		Langenburg	438	4.7	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	·	0.1	2.8	·	·	·	·	·	2.1				10.7			8	3	3	17
		Adelsheim	235	3.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	7.6				13.9	28	-35	4	3	3	–
		Möckmühl	180	4.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	2.5	8.1				16.4	33	-34	5	4	3	–
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	2.3	1.2	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	7.2				16.0	31	-35	5	4	3	7
		Rineck	344	4.6	0.2	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	1.4	·	·	·	·	·	5.2				13.7	20	-53	7	4	4	–
		Diedesheim	140	3.4	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	0.3	4.8				12.3	22	-43	5	4	3	–
		Oberdielbach	491	4.2	0.8	·	·	·	0.3	·	1.2	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	0.4	8.2				17.9	24	-56	9	4	4	–
		Eberbach	129	4.9	1.7	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	2.1	·	·	·	·	0.3	7.5				17.3	25	-52	7	4	4	–
		Beerfelden	431	6.2	1.8	·	·	·	0.2	0.2	0.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.3	·	·	·	0.3	0.4	·	0.0	0.2	3.3	0.1	0.2	·	0.6	0.5	5.2				20.8	26	-60	19	4	5	19
		Hirschhorn	125	7.0	0.5	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.7	·	·	·	0.0	0.2	5.0				14.4			5	3	3	7
	Elsenz	Elsenz	239	9.8	1.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	0.1	8.6				21.5	45	-26	6	4	4	–
		Sinsheim	155	4.6	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	0.3	3.4				10.9	20	-45	7	3	3	–
		Neckarbischofsheim	186	4.7	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.2	7.5				13.4	24	-43	5	2	4	–
	Neckar	Königstuhl	561	11.0	2.7	·	·	·	·	·	1.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.6	8.6				26.2	47	-30	7	5	6	22
		Heidelberg	114	12.1	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.5	10.7				24.1	56	-19	6	2	3	2
		Mannheim	96	5.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	7.6				15.0	60	-10	4	3	4	7
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	3.8						0.1										1.1									5.9				10.9	36	-19	4	3	1	9
		Frankenthal	94	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	4.2				10.0	35	-19	3	3	3	5
		Dirmstein	100	2.8	2.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	4.0				12.8	46	-12	3	4	2	6
		Kirchheimbolanden	275	5.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.1	4.3	2.9				16.4	44	-21	6	5	3	11

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	34	09	.	.	.	.	03	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	00	.	.	.	01	32	37				116	45	-14	6	3	2	8
		Bensheim	102	105	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	00	.	.	.	48		67				229	56	-18	5	4	4	11
		Darmstadt	141	72	40	.	.	.	01	00	00	.	.	.	.	.	.	.	.	02	.	.	00	02	02	.	.	.	05	32	43				204	70	-9	3	4	4	14
		Oppenheim	145	27	07	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	08	.	.	.	.	02	10				54			5	2	4	4
Main	Weißer Main	Karches	750	34	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	125	.	.	.	.	.	.	.	127	151	02	.	.	.	.	130				597	72	-22	7	6	5	28
		Lühnitz *)	510	14	.	.	.	.	.	.	03	11	.	.	06	43	.	.	.	05	.	.	03	33	35	.	.	.	.	.	114							10	6	5	22
		Berneck	388	16	.	.	.	.	.	06	03	46	.	.	07	60	.	.	.	06	.	.	.	75	56	.	.	.	.	.	126				401	52	-33	10	6	6	22
		Marktleugast	555	11	04	.	.	.	.	.	.	27	.	.	.	64	.	.	.	04	03	.	.	114	89	.	.	.	15	.	91				422	41	-40	10	7	5	23
		Kupferberg	455	15	.	.	.	.	.	.	.	31	.	.	.	55	.	.	.	03	.	.	.	87	31	.	.	.	.	.	76				298	57	-12	7	6	4	22
		Kulmbach	327	10	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	02	23	.	.	.	06	02	.	.	25	45	.	.	.	06	01	32				202	49	-22	11	6	3	14
	Roter Main	Creußen	420	02	.	.	.	.	.	.	02	04	.	01	.	29	.	.	06	.	.	.	.	14	11	.	.	.	.	.	106				175	37	-29	9	4	5	17
		Hütten	739	08	13	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	52	.	.	.	.	.	.	.	98	173	22	.	.	.	.	34				414	55	-34	8	8	6	28
		Warmensteinach	628	15	02	.	.	.	.	.	64	58	.	.	04	57	.	.	04	57	02	03	.	112	235	04	.	.	.	.	97				714	92	-7	14	8	8	27
		Weidenberg	440	17	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	92	.	.	.	07	03	.	.	15	65	11	.	.	.	.	130				350	92	-3	9	7	3	23
		Bayreuth	363	06	.	.	.	.	.	05	01	05	.	.	.	35	.	.	.	02	01	.	.	10	13	.	.	.	.	.	108				186	56	-14	10	4	5	11
	M.	Arnstein	460	09	19	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	05	.	.	.	.	.	.	11	14	23	.	.	.	.	.	08				110	22	-38	8	5	3	19
	Rodach	Rodacherbrunn	688	12	29							59			13	48			05	05			05	30	58				05	27				296	42	-41	12	8	9	.
		Steinbach b. G.	670	16	17	.	.	.	.	01	05	54	.	01	33	86	.	.	.	05	.	.	04	33	39	01	.	.	.	01	45				396	59	-27	13	8	9	23
		Steinwiesen	360	11	18	.	.	.	.	.	13	27	.	.	.	55	.	.	.	.	.	.	11	90	34	08	.	.	.	.	30				297	45	-36	10	9	3	16
		Presseck	640	20	.	.	.	.	.	.	04		.	.	06	20	.	.	.	05	.	.	03	20	10	23	.	.	20	.	82				213	33	-43	11	7	5	28
		Steinbach a. Wald	620	14	22	.	.	.	.	.	07	43	.	.	20	32	.	.	.	05	.	.	01	22	39	.	.	.	.	02	12				219	32	-47	12	8	5	17
		Rothenkirchen	376	13	25	.	.	.	.	06	43	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	03	82	22	.	.	.	.	02	09				235	36	-42	10	7	5	18
		Kronach	310	12	12	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	52	35	.	.	.	.	.	15				190	35	-35	7	7	3	16
		Rotheul	380	12	08	.	.	.	.	.	08	21	.	.	12	13	.	.	.	.	.	.	.	31	31	.	.	.	.	03	.				139	23	-47	9	6	5	.
	Main	Vierzehnheiligen	387	08	05	.	.	.	.	.	01	07	.	.	.	14	.	.	.	01	03	.	.	.	16	.	.	.	.	06	05				66	17	-31	10	2	4	11
		Zapfendorf	250	.	.	.	.	.	.	02	.	21	.	.	.	03	.	.	.	.	.	.	.	01	02	.	.	.	.	.	02				31	8	-36	6	1	2	1
	Itz	Tremersdorf	380	23	24	.	.	.	.	.	.	80	.	.	.	67	.	.	.	.	.	.	.	33	98	.	.	.	.	.	04				323	55	-27	7	6	4	20
		Coburg	313	15	03	.	.	.	.	01	07	24	.	.	05	30	.	.	.	.	.	.	.	77	37	.	.	.	.	05	12				151	34	-30	11	5	2	10
		Roßfeld	306	55	.	.	.	.	.	.	.	14	05	.	02	16	.	.	.	02	01	.	.	03	22	.	.	.	.	.	14				134	23	-45	10	5	2	1
		Hellingen	302	12	06	.	.	.	00	00	03	.	.	.	02	05	.	.	.	.	.	00	03	10	.	.	.	.	00	10				51	13	-33	8	3	7	6
	M.	Specke	260	04	01	.	.	.	.	.	.	04	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	02	02	.	.	.	.	.	02				44	13	-29	7	1	2	4
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	03	01	.	.	.	.	.	.				22	5	-36	3	1	1	10
		Ansbach	438	04	.	.	.	.	.	.	.	01	.	.	.	.	.	.	02	04	02	.	.	02	11	.	.	.	.	.	01				27	8	-32	3	1	1	10
		Wassermungenau	370																																				
		Weißenburg i. B.	431	10	01	.	.	.	.	.	.	01	.	.	.	06	.	.	.	02	02	.	.	01	02	.	.	11	.	.	11				47	15	-27	10	3	3	13
		Roth b. Nürnbg.	335	09	.	.	.	.	.	03	03	01	.	.	.	09	.	.	.	04	.	.	.	.	.	.	.	02	.	.	21				52			8	1	3	1
		Hipoltstein	383	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	12	.	.	.	.	.	.	.	.	14				76	25	-23	4	4	1	10
		Pyrbaum	438	20	02	.	.	.	.	.	06	.	.	.	.	17	.	.	.	03	04	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21				73	20	-29	7	3	4	16
		Neumarkt i. O.	423	21	01	.	.	.	.	.	.	09	.	.	.	11	.	.	.	.	05	.	.	.	08	.	.	.	.	.	12				67	16	-35	7	3	3	12
		Worzeldorf	339	27	16	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	16	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24				113			6	6	3	10
		Heilsbronn	410	04	.	.	.	.	01	02	.	01	.	.	.	.	.	.	.	02	01	.	.	01	02	.	.	.	.	.	03				17	6	-28	9	.	4	11
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	04	.	.	.	.	.	.	02	08	.	.	.	12	.	.	.	06	.	.	.	04	29	.	.	.	.	.	08				73	16	-38	8	2	5	19
		Mosenberg	392	06	.	.	.	.	.	04	01	40	02	.	.	20	.	.	.	03	.	.	.	10	19	.	.	.	.	.	61				166	35	-31	10	5	3	18
		Leupoldstein	550	06	08	.	.	.	.	.	.	91	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	02	52	.	.	.	.	.	70				240	37	-41	7	4	6	23
		Plech	463	34	.	.	.	.	.	01	01	80	.	.	.	07	.	.	12	.	.	.	.	37	03	.	.	.	.	.	45				220	32	-46	9	5	6	13
		Haid	479	03	.	.	.	.	.	.	.	06	.	.	.	.	.	.	.	.	04	.	.	.	24	.	.	.	.	.	61				98	24	-31	5	2	3	22
		Pommelsbrunn	373	01	03	.	.	.	.	.	13	11	.	.	.	.	.	.	.	11	03	.	.	11	25	.	.	.	.	.	02				80	6	-41	9	5	5	14

*) Gefrees

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470	1.6	1.0																				3.2						2.6				8.4			4	4	4	26
		Hersbruck	345	0.4		0.2				0.2	0.2	0.6			0.1	1.0				0.1	0.4				1.2						4.9				9.3	20	-38	11	3	5	10
		Altdorf b. Nürnb.	444	2.1						0.5		0.3				1.4								0.6						2.4				7.3	16	-39	6	3	3	13
		Krämersweiher	350	2.4	0.3					0.3		0.2				0.7				0.3	0.2			0.1						5.4				7.9	18	-37	9	2	2	7
		Nürnberg-Flugplatz	310	1.1							0.5					1.0				1.2	0.2				0.1			0.1		1.9				6.1	20	-24	8	4	1	2
	Regnitz	Bräuersdorf	362	0.6						0.2										0.1					0.1									1.0	3	-32	4		3	2
		Gräfenberg	423	1.6	0.4						1.0	1.1				0.4								1.4						4.1				10.0	22	-38	7	5	6	14
		Erlangen	281	1.0							0.9					0.5																		2.4	7	-33	3	1	1	3
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	0.1						0.3	0.1	0.1				0.1			0.1					0.2	0.1	0.1				3.5				4.7	10	-44	10	1	4	19
		Königsfeld	448	0.9	0.1							0.6				0.9								0.2	1.0					1.0				4.7	9	-45	7	2	4	18
		Trockau	530	0.6								0.8								3.8				1.3	1.3					9.5				17.3	35	-33	6	4	4	16
		Gößweinstein	495									1.3									1.2			0.5	1.5					5.5				10.0	18	-46	5	4	4	22
		Heiligenstadt	367	1.2							0.5	3.1				1.3								0.5	1.0					0.3				7.9	17	-37	7	4	5	17
		Eggolsheim	230	0.1	1.2						1.1	1.7				3.2																		7.3	18	-33	5	4	4	6
	Regnitz	Windsheim	322									1.2																						1.2	3	-40	1	1		
		Neustadt a. Aisch	292	0.9																0.1														1.0	3	-34	2		1	
		Marktbibart	310	1.8	0.6						0.6																				0.6				3.6	12	-27	4	1	3	9
		Höchstadt a. Aisch	272		0.2					0.2	0.4	0.2								0.2	0.1			0.1	0.1									1.5	4	-35	8		3	2
		Ebrach	340	2.8	0.3																				0.2						0.8				4.1	10	-37	4	1	2	4
		Bamberg	288	0.1								1.5								1.4														3.0	9	-32	8	1	2	1
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	0.2	0.1						0.2	1.5				0.1															0.8				2.9	9	-30	6	1	2	
		Haßfurt	230	0.5	0.3				0.1	0.1		1.3																			0.3				2.6	7	-32	6	1	1	
		Lendershausen	252		1.0							4.9																			0.5				6.4	17	-31	3	3	3	4
		Schweinfurt	211	1.0	0.1																								1		1.0				2.1	8	-25	2	2	1	3
		Prüßberg	317	2.1	0.7					0.5	0.1	0.1				0.3				3.5			0.1	0.2	0.3				0.1		1.3				6.8	17	-31	12	2	3	9
		Kitzingen	191	5.1	1.2						0.1														0.4					0.1	0.5				7.4	26	-22	6	2	2	8
		Markt-Einersheim	290	2.1	0.2				0.1	0.3	0.4	0.1				0.2				0.7	0.2			0.1	0.1						1.4				5.9	20	-23	12	2	2	3
		Ochsenfurt	185	3.1																										2.1				5.2	16	-27	2	2	1	6
		Albertshausen	296	1.9	0.1					3.5														0.1	0.9					2.2				5.7			6	2	4	9
		Bergtheim	267	3.3	0.7					0.2	0.1	0.7											0.1	0.1	0.4					1.2				6.2	19	-26	9	2	3	9
		Würzburg	179	3.4	0.6					0.4	0.6					0.4									0.4					2.6				8.4	26	-24	7	2	3	6
		Obbach	290	3.5	1.5						0.2	0.4								0.1					1.6					3.1				10.4	27	-28	7	4	5	12
		Hundsbach	200	3.5																				1.2										4.7	14	-29	2	2	1	8
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	2.1	0.4																									3.3				5.8	18	-27	3	2	3	8
		Römhild	300	2.4	0.6						0.1	1.1			0.4	1.6				0.4					1.0				0.2		1.6				9.4	26	-27	10	5	5	9
		Fladungen	415	4.1	3.5							3.2			0.7	1.6								4.1	3.4					1.7				22.3	31	-50	8	7	2	8
		Urspringen	390	4.2	3.1							7.0			0.3	0.4								4.0	2.1					2.0				23.1			8	6	5	4
		Simonshof	320	2.9	2.5							7.0								0.4				1.1	0.4					1.8				16.4	37	-29	7	5	3	8
		Rhönhaus	736	7.7	2.9	0.3				0.2	0.9	6.3			0.5	6.3			0.1	1.5			0.2	5.7	3.3	0.3	0.2	0.1		0.6	2.1				39.2	54	-34	18	8	7	28
		Münnerstadt	235	0.6	0.5							1.1				1.4								0.1	0.1					2.3				6.1			7	3	4	7
		Bad Kissingen	209	1.0	1.7						0.1	0.8								0.1				0.2	1.7				0.4		2.2				8.2	18	-38	9	4	3	8
		Geroda	450	9.4	9.1						1.9					3.5								0.7					2.4	2.7	0.2				27.9	53	-25	8	6	3	13
		Neuwirtshaus	420	8.5	2.6					0.1	0.1									1.2				0.5	1.3		0.1		2.4	0.5	4.6				21.9	40	-33	11	6	5	15
		Kreuzberg i. Rhön	930	10.2								1.4					0.9							0.5					0.7	3.0				16.7	22	-58	6	3	4	26
		Brückenau	314	7.9	4.2							3.5				2.9				1.4				2.9						3.0				25.8	47	-29	7	7	4	14
		Mittelsinn	204	6.9	3.2							0.4								0.4			0.2	0.8	2.8					1.2	3.8				19.7	36	-35	9	5	4	10
		Rieneck	184	5.1	3.2																			1.2	0.8				1.2		3.1				14.6			6	5	2	8

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Main	Main	Heigenbrücken	268	12.7	3.1								0.6									0.3		2.3				3.5	1.8	0.6	5.7				30.6			9	6	4	18
		Rechtenbach	338	3.9	11.3					0.4		0.3												0.5	5.4					0.4	7.3				30.7	40	-45	8	4	2	11
		Rohrbrunn	456	11.6	3.8																			2.7	2.5					0.6	7.1				28.3	39	-34	6	5	4	22
		Kist	364	2.4	2.5			0.9																						4.2				10.0	25	-30	4	3	1	4
		Holzkirchen i. Ufr.	202	1.1	1.7						0.2													0.2	1.3				0.3		5.7				10.5	28	-26	7	4	3	8
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	2.9	0.1						1.0									0.5				0.7	0.4					0.6				6.2	17	-30	7	2	4	17
		Spielbach	460																		0.8			0.2	0.6					0.3				4.7	40	-29	5	1	3	16
		Uffenheim	337	1.1							0.6									0.8										2.0				4.5	16	-22	4	2	3	4
		Bad Mergentheim	205	1.4	0.3						0.3														0.6					3.6				6.2	16	-32	5	2	2	6
		Gerlachsheim	192	1.8	0.6						0.2	0.1												0.3	0.2					6.5				9.7	35	-18	7	2	5	–
		Pülfringen	354	2.7	0.7											0.7								0.2	0.7					0.3	1.4				12.7	44	-26	7	2	4	–
	Gerspr. bis Tauber	Wertheim	137	2.0	3.3																			0.3	3.4					0.2	5.6				15.0	38	-24	6	4	3	8
		Buchen	350	2.6	0.9						0.2														0.9					0.1	6.4				11.1	23	-38	6	2	4	10
		Schneeberg	169	2.9	3.0							0.3																		0.2	0.3				6.4	16	-37	5	2	5	9
		Vielbrunn	411	8.1	3.5							1.3								0.3			0.3	0.1	1.0					0.7	5.6				20.9	51	-20	9	5	7	14
		Hessenthal	311	4.0	5.6															0.2				1.6	1.5				0.8	0.5	5.9				25.1	44	-32	8	3	4	14
		Himmelsthal	150	4.9	1.7						0.7	1.1								2.4				0.3	0.2					0.6	4.8				14.1	31	-37	9	4	3	12
		Aschaffenburg	140	(15.0)																				0.4				0.5	1.1	4.9				21.9	57	-16	6	4	2	11
	Gerspr.	Winterkasten	493	10.0	6.0							0.5								0.3	0.3		0.0	0.5	2.3					1.6	5.9				27.4	88	-31	9	5	6	14
		Hummetroth	326	10.2	2.7				0.2	0.5	0.0	0.2								0.5	0.3		0.0	0.0	0.5				0.1	1.4	4.2				20.8			11	4	5	15
		Groß-Umstadt	170	9.2	2.5	0.0				0.2	0.2	0.3		0.2				0.0		0.4	0.2		0.0	0.1	0.2				0.4	2.3	3.3				19.5	49	-20	13	4	4	14
	Kinzig	Schlüchtern	208	7.5	4.8						0.8	3.4								0.4				1.8	2.9					0.3	1.8				23.7	50	-23	9	6	5	13
		Biebergrund	319	11.4	5.0							0.1								1.3	0.3			2.8	3.4					1.4	4.4				30.1	46	-36	9	7	4	11
		Gelnhausen	170	13.6	3.7					0.5		0.1								0.3	0.1			1.1	0.5					1.3	4.9				26.1	62	-16	10	5	4	10
		Niederrodenbach	125	11.7	0.2							0.1								0.0				0.3	0.0					2.5	3.6				18.4	48	-20	6	3	4	10
	Main	Oberroden	143	9.0	0.5															0.0					1.0					2.3	4.0				16.8	44	-21	6	3	4	10
		Frankfurt a. M.	103	2.9	1.0	0.0				0.0		0.0		0.0						0.0	0.0		0.0	0.5	0.2			0.0	0.2	2.1	2.9				9.2	27	-26	7	4	4	7
	Nidda	Schotten	274	9.3	0.6							1.3								1.3	0.1		0.3	0.4	0.5				2.4	2.2	3.0				21.6			11	6	5	14
		Bad Salzhausen	148	7.6	0.0							0.0								0.0			0.0	0.2	0.5					6.7	5.5				20.6	53	-18	5	3	3	10
		Echzell	130	7.9	0.1					0.1		0.2													1.0					3.2	1.3				13.8			8	3	3	4
		Grünberg	276	3.2	2.2							1.0								1.4				0.7	0.9				3.6	3.9	5.2				22.1	54	-19	9	7	4	8
		Bad Nauheim	145	2.9	0.4							0.1								0.1			0.0	0.1	0.3					5.7	3.3				12.9	59	-22	8	3	4	6
		Herchenhain	646	11.7	0.5						0.4	5.2				0.4				0.6			0.2	1.6	1.5					5.6	3.4				31.1	38	-50	11	6	7	18
		Homburg v.d.H.	155	3.4	0.5							0.0												0.8	0.2					1.6	3.2				9.7	22	-34	6	3	3	6
		Kl. Feldberg	820	10.0	6.9	0.0		0.1			0.0	0.0								0.4	0.0		0.1	1.6	3.3				2.1	3.1	4.0				33.6	40	-50	10	7	8	28
	Main	Eppstein	185	7.9	4.0							0.2								0.1				1.1	0.4				0.5	2.6	3.5				20.3	42	-28	9	5	3	8
		Mainz-Kostheim	87	1.3	1.5							0.5												0.4	1.2					2.5	2.5				9.9	32	-21	7	5	4	5
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	1.9	2.4							0.0												0.2	1.2			0.0		2.3	3.0				11.0	28	-28	6	5	4	8
		Alzey	199	0.5	0.5							1.9												0.0	0.4				0.3	4.0	1.8				9.4	32	-20	7	3	4	11
		Wörrstadt	198	3.5	0.5							0.3												0.0	2.3					4.2	2.5				13.4	36	-24	6	4	4	10
		Geisenheim	96	4.9	0.0							0.4											0.0	0.0	6.4			0.0	0.2	3.9	2.0				17.7	55	-14	6	4	3	9
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	6.7	3.4							1.0													0.5				0.5	7.5	1.5				20.5	30	-47	7	3	5	7
		Birkenfeld	410	5.5	0.7																				0.8				1.3	4.8	0.9				14.0	21	-54	6	3	3	19
		Bruchweiler	545	22.4	5.1															0.7				0.4	0.3			0.6		14.6	1.3				43.4	86	-8	8	4	3	7
		Herrstein	350	6.4	3.8							0.1													0.3				0.6	8.8	1.1				21.1	44	-28	7	4	4	10
		Kirn	190	4.8	2.4																				0.5				0.6	7.8	1.2				17.2	48	-19	6	4	3	8
		Neuerkirch	350	7.9	2.5															0.6					0.1				6.0	12.3	7.9				37.7	92	-3	7	5	3	14

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	✳ ≥0,1	⊠
Nahe	Glan	Landstuhl	250	13.8								0.4															2.7	2.9	8.3	4.7				29.3	64	-17	6	5	3	13
		Kusel	240	4.1	2.8							0.4													0.2				4.6	1.5				14.6	31	-33	6	4	5	12
		Grumbach	260	3.3	5.2															0.0					0.0			0.0	6.0	1.3				15.8			4	4	4	8
		Kaiserslautern	242	5.1	4.1							0.2				0.4				0.1								1.5	3.8	2.7				25.2	57	-19	8	6	3	16
		Wolfstein	200	3.5	1.5																						0.4		5.0	1.2				11.6			6	4	4	10
	Nahe	Meisenheim	155	3.1	0.6																				0.3		0.2	0.3	6.0	1.4				11.9			7	3	4	8
		Duchroth	240	4.0	0.2					0.1										0.1					3.4		0.1	0.1	4.0	0.3				11.3	39	-18	9	3	3	10
	Alsenz	Langmeil	226	4.8	5.3																				0.4			1.9	(5.0)					17.9	55	-18	5	4	1	4
		Rockenhausen	195	4.1																	3.1				1.0			1.1	2.0					11.3	36	-27	6	6	2	6
		Alsenz	146	3.0																					1.8				3.4	3.6				11.8	38	-19	4	4	3	7
	Nahe	Kreuznach	136	3.0	1.5							0.0													0.2			0.3	0.0	5.7	1.4				12.1	42	-17	6	4	4	8
		Reichenbacherhof	458	12.6	4.8							1.5								0.5			0.0	0.1	2.6			0.8	7.9	1.3				32.1	65	-17	9	6	6	7
		Rupertsecken	489	7.8																								2.6	1.9	1.5				8.2	20	-34	4	4	3	12
		Wöllstein	133	2.3	0.8					0.0		0.0												0.1	(2.0)			0.2	4.9	2.7				13.0	46	-15	7	4	4	3
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	4.6	3.0																				2.0			0.3	0.2	11.4	4.3				26.0			7	5	4	3
		Kammerforst	464	6.8	0.9							1.3								0.7				0.5	5.4			0.1		4.7	1.6				22.0	63	-13	9	5	5	16
		St. Goarshausen	80		1.2							0.2												0.7	1.8				4.0	11.6	1.0				21.0	73	-8	8	5	3	4
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	1.0	0.6				0.0			0.7			0.1					0.6				0.4				1.7	6.2	4.0				15.3	50	-16	9	4	6	7
		Marburg	238	1.0	0.3							2.4												1.8	0.0			1.7	8.1	4.8				20.3	50	-21	7	6	4	6
		Rüchenbach	245	1.3	0.3																			1.5	0.4			0.1	1.9	10.4	3.3				19.2	38	-32	8	5	4	5
		Fronhausen	169	1.3	0.5							0.3												0.7				0.3	1.5	10.5	3.5				18.6	47	-21	8	4	3	4
		Gießen	158	1.5	0.2							0.2								0.0				0.8	0.5	0.1		0.0	2.6	7.2	3.1				16.2	47	-19	9	4	5	5
		Wetzlar	265		4.5																			0.5	0.7				4.6	11.0	3.1				24.4	58	-18	7	4	2	5
	Dill	Dillbrecht	352	3.1	0.0	0.2			0.9	0.1	0.8	0.2		0.4	0.1					0.5		0.2	0.0	3.1	2.3	0.2		0.1	1.9	13.7	2.0				33.7	45	-41	16	6	6	5
		Mandeln	363	3.2	0.4							2.4												4.1	0.0				1.8	10.9	2.3				27.6	34	-53	7	6	4	8
		Erda	300	0.5	0.1							0.1				0.1				0.1				1.5	2.2	0.1	0.3		1.8	11.5	3.9				22.2	45	-27	12	5	5	4
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	5.6	0.4							0.2			0.1									2.2	5.8	0.1			2.2	8.5	2.5				28.3	38	-46	10	6	5	12
		Weilburg	225	2.2								0.0												1.3	3.3				6.2	17.5	2.9				33.4	67	-32	7	6	4	12
		Gemünden	258	3.5	2.9															0.4					4.7				5.1	6.6	2.8				23.0	47	-26	8	6	3	8
		Limburg	110	0.3	1.2															0.7				(1.5)	(4.0)				12.1		7.2				27.0	71	-11	8	6	4	4
	Aar	Bad Schwalbach	320	3.2	2.5							0.5								0.2				1.5	6.3			0.1	1.1	9.5	2.7				29.6	59	-23	10	7	5	11
		Kemel	520	7.1	4.2	0.0	0.1		0.1	0.0		0.8	0.3											0.0	7.6	0.1		0.0	2.5	3.5	3.6				31.0			12	6	6	14
	Lahn	Holzhausen	382	10.5	2.5							0.4												1.9	4.5	3.0			4.3	17.3	5.1				49.5	87	-7	10	8	3	8
		Montabaur	235		4.7															0.1				0.6	1.3					17.4				24.1	42	-34	8	5	2	10
		Ems	83	10.2	0.3			0.1				0.3								0.4	0.1			0.5	4.8			0.1	1.4	18.4	1.4				38.0	90	-4	12	5	5	1
R.	R.	Koblenz	65	8.2	0.2							0.1								0.7				0.0	2.3			0.0	1.3	18.0	1.3				32.4	89	-4	8	5	3	11
Mosel	Mos.	Perl	230	2.0	0.2															0.0				(0.5)	(2.0)				0.2	9.6	1.2				15.7	29	-38	7	4	4	3
		Wincheringen	260	5.3	0.2											0.4								0.0	(1.5)				0.1	14.3	0.9				22.7			7	3	3	4
	Sauer	Daleiden	480	7.2	0.3							0.2													1.9			1.9	10.2	0.9				22.6			8	4	4	8
		Schneifelforsthaus	657	15.3	7.1		0.0	0.0				0.5				0.3				0.0				1.1	2.1	0.0		0.2	1.1	16.5	0.3				45.1	57	-35	10	6	5	25
		Wawern	445	6.6	0.4			0.1	0.6		0.0	0.0								0.0				0.9	1.7				3.4	9.8	20.2				43.7	95	-10	9	5	5	6
		Ringhuscheid	470	6.5	2.5											0.0								0.6	1.5				2.7	14.3	1.5				29.6	44	-38	7	6	4	10
	Saar	Fürth	280																																						
		Trippstadt	425	2.5																									3.8	2.0				16.3	33	-33	3	3	3	17
		Zweibrücken	227	5.4	1.2											0.3												1.8	3.5	3.1				15.7	28	-41	6	5	5	14
		Pirmasens	350	4.5	0.5											0.2													5.6					10.8	23	-41	5	3	4	16
		Hornbach	230	4.4	2.1							0.5																	3.0	1.6				14.1	28	-36	5	4	5	14

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	9.6	7.2	0.1	·	·	·	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	0.2	16.7	0.2				35.5	51	-35	14	3	3	10
		Losheim	300	5.5	0.4	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	3.3	4.8	0.9				15.3	-		6	3	5	14
	Mündung bis Saar	Trier	146	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.8	·	·	0.9	5.2	18.1	2.4				30.0	67	-75	7	4	3	8
		Schillingen	515	2.6	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.2	14.0	2.0				25.2			5	5	3	6
		Wilsecker	335	4.2	1.8	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	0.3	0.5	·	0.1	·	5.1	11.6	1.4				25.9			11	5	5	4
		~~Meisburg~~ *)	~~480~~	0.2	3.4	·	1.2	·	·	0.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	2.3	7.9					15.6			8	5	5	16
		Wittlich	175	3.3	1.2	·	(1.7)	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	3.2	19.2	1.7				33.3	77	-10	9	8	4	4
		Bernkastel	120	5.3	1.9	·	·	·	·	0.9	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.7	19.9	1.0				34.0	87	-5	9	5	4	12
		Demerath	420	9.7	2.7	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.2	·	·	1.2	4.0	11.4	0.9				30.1	53	-27	7	5	4	11
		Kaisersesch	440	30.2	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.4	1.1					59.0	82	-13	6	4	4	18
		Blankenrath	397	7.3	4.3	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	·	·	0.8	·	·	·	5.7	21.8	0.9				41.6	95	-2	9	4	4	9
		Treis	96	4.9	0.9	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.0	0.4	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	1.6	21.4	0.4				29.6	93	-2	6	3	3	9
		~~Münstermaifeld~~ **)	270		4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.5	18.9					25.9			7	3	3	9
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242		10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	1.0	1.4	·	·	·	4.8	15.9	1.8				36.6	63	-21	8	8	3	7
		Neuwied	65	10.2	0.1	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.4	·	·	·	3.1	14.7	0.7				30.5	85	-5	8	4	3	10
	Wied	Borod	287	10.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.0	1.6	0.1	·	0.1	4.4	16.5	0.6				35.8	64		11	5	4	7
		Scheuerchen	260	11.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.7	3.7	·	·	·	1.1	17.7	0.7				36.8	64	-21	7	4	3	8
	R.	Rheinbrohl	55	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	3.2	1.7	·	·	·		15.7	0.2				31.1			7	6	3	5
	Ahr	Dreis	475	16.8	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.6	0.4	·	·	·	2.1	15.5	1.3				43.5	72	-17	8	5	4	7
		Aremberg	540	14.5	0.9	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.5	·	·	·	·		16.2	1.2				34.4	84	-7	8	4	3	10
		Ahrweiler	111	9.0	1.1	·	·	0.2	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	0.1	19.6	1.9				35.9	95	-2	9	5	5	5
	Rh.	Remagen	55	10.5	0.1	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	0.2	12.5	0.3				24.3	88	-12	9	2	3	4
		Bonn-Poppelsdf.	60	8.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2	10.3	0.0				19.5	57	-14	5	2	1	3
	Sieg	Hilchenbach	355	12.4	1.1	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	1.4	·	·	·	0.5	·	·	0.2	3.1	0.9	·	·	·	2.1	13.6	1.7				38.4			11	8	4	10
		Eichen	302	8.2	1.4	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	0.8	0.2	·	·	·	1.0	8.0	0.5				25.3			9	6	3	6
		Siegen	295	9.6	0.7	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	3.9	·	·	·	1.4	16.2	3.1				39.6			8	6	6	8
		Kirchen	195		9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	1.7	6.1	·	·	·	2.9	18.6	1.4				40.3			8	6	2	8
		Salzburg		20.2	6.0	·	·	·	·	0.2	·	0.1	0.2	·	0.2	0.1	·	·	·	0.3	0.1	·	·	1.5	4.8	0.1	·	0.1	5.9	15.4	2.5				57.7			16	7	6	15
		Rossel	120	19.7	·	·	·	·	·	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.5	2.9	·	·	·	3.1	18.7	0.5				41.7	58	-30	10	6	3	7
		Blankenberg	170	8.5	0.7	·	·	0.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.1	1.1	·	·	·	0.9	11.6	0.7				25.1	47	-28	9	4	4	6
		Siegburg	61	16.4	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	1.1	0.0	·	·	·	1.0	11.0	0.0				29.7	62	-18	6	4	2	10
		Rodt-Müllenbach	410	7.5	0.1	·	·	·	·	·	0.4	1.2	0.0	·	·	2.7	·	·	0.0	0.2	·	·	·	2.1	3.4	·	·	0.0	2.6	14.3	0.0				34.5	34	-68	10	7	3	10
		Dreschhausen	330	16.0	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.1	·	·	·	0.4	·	·	·	1.1	1.3	0.6	·	·	7.2	14.8	0.2				43.4	47	-49	11	6	4	12
		Unterkotten	160	10.0	0.2	·	0.1	·	·	·	0.1	0.1	·	·	0.3	0.1	·	·	0.0	0.1	·	·	·	2.1	1.4	0.0	·	0.0	1.1	7.4	0.1				23.1	27	-65	13	5	3	10
		Seelscheid	213	12.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.8	·	·	·	3.7	9.8	0.0				28.7	40	-44	6	5	5	4
	R.	Köln	52	9.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.3	6.5	1.6				18.1	40	-27	6	3	3	3
	Wupper	Kreuzberg	373	17.5	2.5	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	1.6	·	0.6	·	0.3	·	·	·	1.7	4.2	3.1	0.7	·	0.3	3.2	1.5				37.9	38	-63	13	8	10	13
		Schwelm	210	13.1	2.5	·	·	·	·	·	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	0.1	·	2.1	1.2	0.0	·	·	0.8	5.4	0.0				28.0	31	-62	10	6	3	3
		Wuppertal-Elberfeld	178	7.2	2.0	·	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	1.8	1.1	·	·	0.1	0.1	·	·	2.2	1.9	0.0	·	0.0	0.2	2.5	0.0				19.1	21	-72	10	7	3	7
		Remscheid	310	14.6	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.8	·	·	0.2	0.1	·	·	2.1	2.1	·	·	·	0.1	6.7	0.0				29.5	31	-65	10	5	3	10
		Solingen	252	13.6	2.5	·	·	·	0.1	0.5	0.1	0.0	·	·	0.3	0.9	·	·	0.2	0.4	·	·	·	2.5	0.8	0.1	·	·	0.0	5.7	0.0				27.7	33	-55	13	4	3	8
	Erft	Euskirchen	160	6.0	0.3	·	·	0.7	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	0.0	6.0	0.1				14.7	53	-73	8	3	5	2
		Oberbolheim	103	5.3	0.0	·	·	·	·	(0.5)	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(2.0)	(0.5)	·	·	·	0.2	4.7	0.0				13.2			(6)	3	2	7
		Neukirchen	56	5.8	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.1	0.1	·	·	·	0.0	4.6	·				12.2			6	3	1	7
	Rhein	Benninghof	130	9.5	0.4	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	0.4	·	·	0.1	0.1	·	·	·	1.5	0.5	·	·	·	1.6	4.3	·				19.0			11	4	3	5
		Krefeld	38	6.7	0.5	·	0.4	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.8	0.1	·	·	0.3	2.0	0.6				14.3	36	-28	10	4	4	3
		Duisburg	32	6.5	0.0	·	0.0	0.1	0.3	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.5	·	·	·	0.1	2.5	·				10.6	27	-40	7	2	1	2

*) Pantenburg 420

**) Polch

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	11.5	.	.	.	.	.	0.2	.	1.4	.	.	(5.6)		.	.	(0.5)	0.4	.	0.1	0.1	11.7	4.7	0.1	.	.	.	14.7	4.5				55.5	62	-34	14	8	6	(11)
		Bigge	329	11.2	2.5	.	.	.	.	0.3	0.2	1.8	.	.	1.9	6.9	.	.	0.6	0.6	.	.	.	7.9	5.0	.	.	.	0.2	12.7	2.8				54.6	67	-26	14	9	5	13
		Enste	300	15.2	3.6	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	7.1	.	.	.	0.7	.	.	.	7.1	6.7	.	.	.	.	11.6	0.3				55.5			9	6	4	4
		Eslohe	312	11.1	1.7	.	.	.	0.1	.	0.1	3.1	.	.	0.9	2.1	.	.	0.1	.	.	0.1	.	5.3	3.6	.	.	.	1.1	10.1	1.5				40.9	48	-45	14	9	5	7
		Arnsberg	189	8.2	1.8	0.1	0.0	0.8	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	.	0.1	3.8	.	.	0.3	0.3	.	0.0	.	2.9	2.2	0.1	.	.	0.6	9.5	1.6				32.9	45	-40	18	7	5	10
		Allendorf	310	10.4	0.4	.	.	.	.	.	0.2	0.8	.	.	0.8	3.1	.	.	.	1.2	.	0.2	.	4.5	2.9	.	.	0.2	1.2	12.1	1.4				39.4	53	-35	14	8	4	5
	Möhne	Brilon	450	12.8	2.1	.	.	.	.	.	1.2	3.0	.	.	2.2	7.0	.	.	0.5	0.7	0.1	.	0.2	11.8	5.0	0.1	.	.	0.5	16.5	4.0				67.7	88	-9	16	10	4	(6)
		Rüthen	380	8.7	1.8	.	0.1	.	.	0.9	0.4	1.3	.	0.1	2.3	5.9	.	.	0.4	0.9	.	0.1	0.2	9.3	3.6	.	.	.	.	11.6	3.2				50.8			17	9	7	7
		Warstein	295	12.5	1.8	.	.	.	0.4	.	.	3.6	.	.	0.4	6.5	.	.	0.0	0.5	.	.	.	7.3	4.5	.	.	.	0.0	10.7	2.9				50.5			11	8	5	11
		Möhnetalsperre	231	3.0	0.7	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	0.0	.	1.5	0.5	.	.	.	.	5.4	0.0				12.5	78	-55	6	4	2	8
	Ruhr	Neuenrade	324	13.4	1.1	.	.	.	.	0.6	0.1	0.5	.	.	1.4	2.5	.	.	0.2	3.3	.	0.2	.	4.0	2.6	0.1	.	.	1.2	11.1	1.3				43.6			16	10	5	8
		Menden	149	8.0	2.0	.	.	.	0.2	.	.	1.3	.	.	.	1.5	.	.	0.1	0.3	.	.	.	2.0	1.3	.	.	.	0.7	8.2					25.6			12	8	2	3
		Iserlohn	288	12.0	0.6	0.3	0.2	.	.	.	.	0.5	.	.	.	1.8	.	.	0.1	0.2	.	.	.	2.2	1.2	.	.	.	0.7	9.5	1.1				30.4	51	-30	13	6	0	6
	Lenne	Kahler-Asten	840	6.5	7.4	0.2	0.5	0.1	.	.	0.2	2.8	0.0	.	0.3	4.5	.	.	.	0.2	.	0.1	.	8.4	5.3	0.0	.	.	0.7	11.5	2.9				51.6	42	-72	16	8	11	28
		Fleckenberg	352	9.8	1.6	.	.	.	.	.	.	2.0	0.4	.	0.8	3.3	.	.	0.6	.	.	.	.	7.4	2.8	.	.	.	1.2	14.9	1.4				46.2	58	-34	12	9	5	11
		Altenhundem	278	9.4	2.0	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	1.3	0.8	.	.	.	0.2	.	.	.	3.5	1.3	.	.	.	0.3	9.0	(1.0)				29.6	43	-40	11	7	2	(6)
		Pütthof	430	9.7	1.1	.	.	.	.	.	.	0.6	.	0.2	0.8	0.6	.	.	.	0.2	.	.	.	3.5	3.5	0.1	.	.	2.3	8.4	0.7				31.7	37	-53	13	6	4	(8)
		Serkenrode	350	13.3	6.9	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.3	4.2	.	.	.	0.2	.	.	.	5.9					0.7	11.5	0.2				43.5	58	-31	11	6	3	12
		Herscheid	438	16.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	1.2	.	0.8	1.6	0.0	.	.	.	2.8	2.9	.	.	.	1.8	11.5	.				40.8	48	-45	10	9	2	11
	Ruhr	Lüdenscheid	447	21.5	1.0	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	0.0	.	1.0	2.8	.	0.0	0.3	0.4	.	.	0.1	3.4	3.4	0.1	.	.	1.6	11.9	0.9				49.9	54	-72	15	9	5	14
		Hagen	165	9.8	0.7	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	0.7	.	.	0.2	.	.	0.1	.	1.1	0.4	.	.	0.1	1.1	5.5	.				20.0	30	-48	12	4	2	3
		Langenberg	115	13.5	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	(0.5)	.	.	0.0	.	.	.	.	(0.5)	0.0	.	.	.	3.3	2.1	.				19.9	28	-52	5	3	3	(10)
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	9.0	.	.	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	.	.	.	0.5	0.1	.	.	.	0.0	7.6	0.0				17.3	37	-30	5	2	2	7
		Recklinghausen	101	9.1	0.3	.	1.7	0.1	0.1	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	3.7	.	.	0.4	1.0	6.1					22.9	42	-32	11	5	1	2
		Bochum	83	9.7	0.2	.	0.0	0.2	0.3	.	0.0	0.3	.	.	0.0	0.0	.	.	0.1	0.0	0.0	.	.	0.3	0.3	0.0	.	0.0	0.2	4.3	0.0				15.9	28	-41	10	2	4	5
		Essen-Mülheim	120	7.1	0.2	.	0.3	0.0	0.5	0.1	0.0	0.6	.	0.0	.	0.3	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.8	0.7	0.0	.	0.1	0.3	7.4	0.0				18.4			12	2	4	6
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	5.1	.	.	.	0.5	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.7	.	.	.	0.7	(6.0)					14.1	29	-35	8	2	1	1
	Lippe	Paderborn	115	4.1	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.6	0.2	.	.	.	(5.0)		.	.	.	(1.0)	0.0					20.1	37	-34	8	7	2	5
		Büren	212	9.8	0.5	.	.	0.2	.	.	0.0	2.6	.	.	4.6		.	.	0.2	.	.	.	0.3	5.3	5.2	.	.	.	15.4	5.3				49.4	87	-8	13	9	1	(4)
		Blankenrode	383	7.0	1.0	0.1	.	.	0.1	0.2	0.2	1.9	0.1	0.1	1.5	1.0	.	.	2.0	2.0	.	.	.	6.2	6.8	.	.	.	.	10.0	5.5				45.7	82	-10	17	11	7	5
		Lippstadt	79	5.2	0.7	.	.	0.3	0.4	.	.	0.4	.	.	.	1.0	.	.	.	0.1	.	.	.	2.9	3.1	0.1	.	.	0.3	6.9	3.1				24.5	47	-27	13	6	5	6
		Hovestadt	70	5.7	.	.	.	(0.5)	(0.5)	.	.	(1.0)	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	2.1	1.5	.	.	.	.	7.3	1.2				21.9	50	-22	9	7	3	5
		Beckum-Unterberg	116	10.8	0.2	0.1	0.2	0.2	0.7	.	0.2	.	.	.	0.5	0.8	.	.	.	.	.	.	.	2.1	2.5	.	.	.	.	9.6	1.2				29.1			13	5	4	6
		Hamm	56	4.4	1.4	.	0.5	0.3	0.2	0.1	.	0.0	.	.	.	0.8	.	.	0.1	0.1	.	.	.	0.9	0.8	0.1	0.1	0.6	1.3	6.0	1.3				19.0	38	-31	17	5	4	2
		Kappenberg	100	3.1	2.0	.	.	.	0.7	0.4	.	0.4	.	.	.	0.7	.	.	0.2	.	0.2	.	.	0.3	1.8	.	.	.	0.3	4.8	.				14.9			12	4	2	2
		Lüdinghausen	58	5.0	0.5	.	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	(0.5)	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.6	1.0	.	.	0.9	3.4	.				14.1	28	-36	10	4	3	5
		Dülmen	67	10.0	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	0.8	.	0.1	.	.	2.8	.				16.0	33	-33	6	3	2	(5)
	Rhein	Büderich	22	6.3	.	.	.	0.1	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	1.1	2.6	.				12.4	25	-38	6	4	1	2
		Rees	19	6.6	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	0.4	4.3	.				12.5	29	-30	5	2	2	1
		Kleve	46	5.9	.	.	0.7	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.1	3.1	.				11.3	21	-40	7	3	1	2
Maas																																									
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	17.7	6.3	.	0.5	.	.	.	0.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	1.8	.	.	.	0.3	7.2	.				38.0	43	-51	9	5	2	15
		Schmidtheim	568	11.0	3.0	.	.	2.0	.	.	0.0	0.5	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.0	1.1	.	.	0.5	.	11.5	0.5				41.2	69	-19	10	6	5	8
		Schleiden	380	21.4	0.5	.	.	(1.0)	.	.	.	(0.5)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.3	.	.	.	.	10.9	0.2				36.4			8	4	3	(10)
		Drove	180	5.7	2.4	.	.	.	.	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	0.0	.	.	.	.	8.1	.				17.8	45	-21	6	4	1	8
		Zweifall	250	8.4	.	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	.	.	0.1	0.1	0.7	0.5	.	.	.	.	9.3	.				19.8	29	-48	10	2	1	(3)

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☒
Maas	Roer	Aachen	202	6.3	0.0	·	0.0	0.1	0.0	·	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	1.5	0.4	0.0	·	0.0	0.0	6.1	0.0				14.4	25	-44	5	3	3	5
		Linnich	80	6.7	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	0.1	0.0	5.2	·				12.5	42	-30	5	2	2	3
	Maas	Elmpt	63	6.4	0.1	·	0.0	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	0.0	0.7	2.0	·				11.4	22	-41	6	3	3	2
		Walbeck	35	4.2	0.2	·	0.6	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.2	0.6	2.5	·				9.1	19	-40	9	2	4	2
		Issum	27	5.4	0.2	·	0.2	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	·	·	·	0.4	2.9	0.6				11.5	25	-35	10	3	3	1
D o n a u																																									
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	14.4	2.9	0.3	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.2		·	·	·	·	6.6				26.4			5	4	6	–
		Bubenbach	935	7.0	3.0						·	0.2				0.4			0.1											2.8				13.5			6	3	3	–
		Villingen	706	2.1	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4				8.0			5	3	4	15
		Donaueschingen	693	2.2	2.3							·							·		0.3						·			2.8				7.6			4	3	3	14
	Donau	Tuttlingen	647	4.5	2.3	·						0.2				0.1			0.1						0.1					2.9				10.2	26	-30	7	3	6	12
		Fridingen	625	3.1	0.1	·						2.1				0.6														3.4				9.3	27	-25	5	3	4	16
		Böttingen	910	10.8	0.4	·						0.5						0.2												7.1				19.0	35	-35	5	2	4	21
		Heuberg	840	2.4	3.6	·	·					0.3																		3.9				15.2			4	3	4	15
		Ebingen	725	11.3	1.9							0.3																		5.1				18.6			4	3	3	23
		Bitz	883	8.9	4.2							0.5									0.1				0.7			0.6		5.2				20.2	41	-29	7	3	5	25
	Lauchert	Genkingen	773																																						
		Stetten u. H.	706	11.0	0.6	·	·																					0.5		4.4				16.5			4	2	2	–
		Trochtelfingen	700	5.6	2.4	·	·								0.1					0.1					0.8					1.5				10.5	34	-20	6	3	4	14
		Bingen	610	4.2	3.1	1.2	·			0.2		0.1	0.1		0.1		·	0.1						0.1	0.1		0.1			6.1				15.5			12	4	7	–
	Ablach	Ligersdorf	652	3.4	2.3	0.0	0.1		0.1	·	0.0		0.0				0.1		0.0											4.5				10.5			6	3	3	12
		Otterswang	610	4.5	0.2		0.8					0.2				0.1	0.3		0.1											5.0				11.2			8	2	4	2
		Mengen	560	3.5	3.0											1.8												0.1		4.7				12.1	42	-17	5	4	3	7
	Donau	Saulgau	593	2.5	3.0							1.0				2.5					0.2									6.4				15.6	52	-14	6	5	1	14
		Riedlingen	540	5.5																					0.3					4.1				9.9	37	-17	4	3	3	–
		Münsingen	720	9.0	2.0																				2.2			0.7		3.8				17.7	41	-25	5	4		24
		Frankenhofen	740	8.3	2.0	·													0.2											2.5				13.0	35	-25	4	3	4	16
		Ehingen	514	4.9	1.1	·										0.1									1.5					2.3				9.9	35	-18	5	4	4	12
	Riß	Eichen	610	3.5	1.7	·																7.0												12.2			·	·	–	–
		Biberach	540	3.6	1.5	·										0.7					0.2							0.2		3.0				9.2	29	-23	6	3	3	18
		Schemmerberg	510	4.5	·	·																		3.4										7.9	27	-21	·	·	2	18
		Maselheim	542	6.0	2.0	2.0	·																							5.5				15.5			4	4	4	18
	D.	Rot	610	7.6	1.1	·																								2.6				11.3	27	-31	3	3	3	13
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	4.6	1.1	·						1.8							1.5						2.5									11.5			5	5	5	28
		Oberstdorf	811	7.9	4.2	·						1.6				0.6			0.5						8.1									22.9	23	-77	6	4	4	28
		Rohrmoos	1070	9.9	·							2.7													10.5									23.1	116	+119	3	3	3	28
		Gaisalpe	1149	4.3								1.6													2.4									8.5	107	+92	3	3	3	28
		Sonthofen	735	4.8								1.2													2.6						2.0			10.8			4	4	4	28
		Hinterstein	866	3.8	0.2							0.6				0.7									(2.0)									7.3	7	-70	5	2	4	28
		Oberjoch	1136	10.0	0.7	0.3						1.0				1.6			0.1						3.9									17.6	20	-71	7	4	7	28
		Bad Oberdorf	850	5.8	·							1.3				·			1.2						2.7									11.0	14	-63	4	4	4	28
		Thalkirchdorf	737	4.3												1.7									3.8						0.5			10.5	24	-69	4	3	3	28
		Wärterh. a. Steigbach	935	8.2	2.4							1.4				1.8									6.8									20.6	18	-95	5	5	4	28
		Immenstadt	731	5.3	1.3							0.3				1.2			0.1						4.2						0.1			13.1	14	-84	7	4	7	28
		Unterzollhaus	892	6.6								0.2				2.1									1.1									9.0	20	-55	4	3	3	28
		Kranzegg	860	9.0	·																				6.8									15.8	20	-63	2	2	2	28

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	43	-82	4	2	2	28
		Martinszell	740	5.6	2.5	0.6	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	1.6	·	·	2.2	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	16.1	25	-50	7	4	6	28
		Buchenberg	905	3.6	3.4	0.3	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	0.4	·	·	12.1	14	-76	6	4	5	28
		Kempten El.-Werk	665	1.6	0.8	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	5	-53	3	1	3	13
		Krugzell	667	3.3	0.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	5.3	10	-49	7	1	4	17
		Frauenzell	731	8.8	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	0.6	·	·	14.5	56	-52	5	3	3	24
		Unterkürnach	820	12.7	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	22.0	35	-64	5	5	4	(28)
		Ittelsburg	718	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	5	-48	2	2	1	24
	Untere Iller	Leutkirch	660	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	10.9			3	2	2	28
		Memmingen	600	6.4	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	26	-28	4	3	3	11
		Reischenhof	570	4.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	11.8	35	-22	4	3	4	13
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	10.0	1.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	17.6			5	4	5	22
		Seissen	707	9.0	1.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	16.2	37	-28	5	5	4	23
		Bernaringen	650	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.7	·	·	3.5	·	·	·	10.9	30	-25	5	3	2	28
		Ulm	484	1.4	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	9.1	29	-22	5	3	3	9
	D.	Weißenhorn	500	3.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.2	·	·	3.2	·	·	·	10.5	34	-21	7	5	4	14
	Günz	Obergünzburg	738	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	6.7	13	-44	2	1	2	28
		Ottobeuren	660	2.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	27	-31	4	2	2	24
		Arlesried	650	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	6.9	19	-29	4	2	3	18
		Günzburg a. D.	450	2.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.4	·	·	2.3	·	·	2.0	·	·	·	9.7	27	-26	7	5	3	10
	Mindel	Mindelheim	607	2.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	5.9	19	-26	6	3	3	11
		Röfingen	474	4.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	0.2	0.5	·	·	·	0.3	·	·	0.9	·	·	0.7	·	·	·	12.8	39	-20	8	3	3	13
		Krumbach	514	7.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	14.3	42	-20	5	4	3	13
	Brenz	Ettlenschieß	656	8.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	13.6	33	-27	·	·	2	27
		Niederstotzingen	452	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.5	·	·	2.5	·	·	·	7.5	23	-25	5	3	3	10
		Heidenheim	494	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.4	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	13.9	31	-30	5	2	4	19
		Gundelfingen	440	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	6.4	21	-25	3	3	2	13
	Donau	Blindheim	416	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.7	0.1	·	0.3	·	·	·	3.3			7	1	4	9
		Eglingen	549	5.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	10.1	28	-25	4	3	2	13
		Stillnau	430	0.9	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.1	·	·	·	2.8			4	1	3	9
	Wörnitz	Wörnitz	488	3.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.5	1.0	·	·	1.8	·	1.2	·	·	·	8.6	12	-33	7	4	4	15
		Dinkelsbühl	440	3.1	1.1	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.7	0.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	6.7	15	-34	8	2	8	10
		Feuchtwangen	453	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.4	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	5.9	21	-24	4	3	3	16
		Hainsparth	440	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.4	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	3.9	14	-28	3	1	3	·
		Wemding	456	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	1.0	·	·	·	6.1	21	-23	4	3	2	14
		Bopfingen	470	3.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.5	1.3	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	7.2	14	-45	6	3	4	14
		Nördlingen	436	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	2.1	·	·	·	·	·	0.2	0.2	0.1	·	·	0.2	·	·	·	1.1	·	·	0.3	·	·	·	3.1	12	-23	10	1	2	9
		Möttingen	413	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	7.8	5	-32	4	·	4	1
		Donauwörth	410	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.7	·	·	·	3.8	14	-24	5	2	2	9
		Buchdorf	537	1.6	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.6	·	·	·	3.5	11	-29	4	1	3	15
	Donau	Seyfriedsberg	571	2.3	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	13.3	40	-23	5	4	3	21
		Bliensbach	437	2.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	1.0	·	·	·	7.5	26	-21	5	5	3	11
		Kreppen	460	3.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.2	·	·	0.3	·	·	0.2	·	·	·	7.1	21	-26	7	2	3	16
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893												12.4																		12.4	6	-65	3	4	4	28
		Fallmühle	928	6.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	0.3	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.2	22	-68	3	3	5	28
		Füssen a. L.	796	5.9	0.7	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	6.9	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	14.4	26	-41	7	2	7	28
		Neuschwanstein	965	7.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.3	31	-40	3	3	3	28

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	7.3	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	7.0	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.			16.1	31	-36	5	1	4	28
		Lechbruck	736	5.0	0.6	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.			11.6	22	-46	5	2	3	28
		Steingaden	774	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.			12.0	22	-43	3	3	2	28
		Schongau-Peiting	710	4.5	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	3.7	.	.	0.4	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.			11.2			6	3	5	23
		Denklingen	700	4.8	1.0	0.1	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.			8.6	19	-37	7	4	6	19
		Landsberg a. L.	587	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0			11.2	27	-31	4	3	2	14
		Scheuring	560	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0			11.7	38	-19	4	4	1	14
		Issing	720	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.			7.4	10	-69	3	2	2	28
		Augsburg-St. Stefan	500	4.7	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.			8.6	20	-27	4	2	2	14
	Wertach	Wertach	915	6.8	1.3	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	3.8	.	.	0.8	.	.	.	.	.	6.1	.	.	.	.	.	.			19.6	24	-63	6	4	5	28
		Mittelberg	1000	6.3	1.1	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	0.1			12.8			6	4	4	28
		Nesselwang	868	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.			5.6	8	-63	2	2	2	24
		Mittersulzberg	909	7.2	0.5	0.8	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.			20.0	35	-37	6	3	5	28
		Markt-Oberdorf	757	1.8	0.3	0.2	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	0.2	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.			5.9	13	-45	7	3	4	28
		Unterthingau	772	8.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.			15.3	26	-47	4	3	4	28
		Kaufbeuren	674	6.2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.			12.2	25	-37	4	4	2	23
		Ingenried	660	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			5.0	12	-38	2	2	2	15
		Türkheim	599	3.9	3.9	0.4	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	2.3	.	.	0.2	.	0.5	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.			11.7	34	-23	9	3	7	18
		Auerberg	1055	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.			14.6	29	-34	3	3	2	28
		Krottenhill	885	7.6	2.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	0.6	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.			16.9	30	-39	6	4	5	28
		Stocken	750	3.9	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.			8.0	13	-53	4	2	3	28
		Hiltenfingen	558	3.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.			5.7	18	-24	5	2	2	14
		Holzhausen	610	4.8	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7			8.2	20	-34	4	2	3	16
	Lech	Ellgau	421	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.9	.	.	.	0.2	0.2	.	.	0.1	0.1	.	.	1.4	.	.	0.2			5.5	19	-23	10	2	1	8
		Rain a. L.	402	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.4			1.9	8	-23	4	1	1	9
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	3.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.8	.	.	0.6	.	.	.			8.4	23	-28	7	3	4	14
		Neuburg a. D.	388	(1.0)	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.0	.	.	1.1	.	.	.			5.7	19	-27	6	3	1	.
		Ingolstadt	368	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			2.4	8	-28	4	1	1	3
		Ammerfeld	519	2.6	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.8			5.2	17	-25	5	2	4	10
	Paar	Aichach	400	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	1.0	.	.	.	.	1.0			7.5			4	4	2	16
		Wollomoos	505	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.			4.3	12	-31	4	2	1	12
		Pörnbach	400	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.2				2.5	8	-27	4	1	.	11
		Ludwigsmoos	380	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	1.4	0.8	.	.			5.2			5	3	3	5
	Ilm	Scheyern	481	4.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	2.6	.	.	.	.	0.1	.	.	0.4	0.3	.	.	0.1	.	.	0.3			8.5	24	-29	9	2	4	11
		Hüll	438	3.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	2.0	.	.	0.2	.	0.2	.	.	0.3	1.0	.	.	0.3	.	.	1.0			8.3			10	4	3	13
		Geisenfeld	384	3.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	1.3	.	.			6.5	20	-25	5	2	1	10
	Don.	Siegenburg	397	1.5	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	0.1	2.0	.	.	.	.	.	.			5.2	17	-25	5	3	1	8
		Neustadt a. D.	350	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	1.4			5.8	18	-26	3	3	1	8
	Altmühl	Elbersroth	450	1.8	.	.	.	.	.	.	0.4	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	1.0			4.7	12	-32	6	2	4	14
		Burk	470	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.6	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	1.6			5.4	17	-26	5	3	2	13
		Gunzenhausen	420	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.			3.7	12	-27	3	1	1	9
		Degersheim	597	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	0.2	.	.	0.3			1.5	4	-39	7	.	3	23
		Rehlingen	457	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	0.3	0.8	.	.	2.1	0.2	.	0.5			7.1	17	-35	9	2	4	12
		Eichstätt	388	1.9	0.3	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.2	.	.	1.1	0.1	.	.			4.1	11	-33	9	2	3	7
		Rupertsbuch	551	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.			0.2	3	-38	1	.	.	2
		Denkendorf	483	2.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.			4.3	14	-28	3	2	2	11
		Thalmässing	410	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	2.1	.	.	.			4.6	14	-29	4	3	2	12

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	✳ ≥ 0.1	⊠
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.				93	26	-27	3	3	1	17
		Mühlhausen	400	0.9	1.2	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.2	.	.	.				4.9			6	2	2	10
		Daßwang	521	1.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.7	.	.				2.6	7	-31	5	1	2	18
		Dietfurt a. A.	364	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0.3	3	-32	1	.	.	3
		Schlott	460	3.0	1.0	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	0.9	0.3	.	0.4				7.3	21	-28	7	3	3	21
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	3.1	0.8	.	.	.	.	.	0.4	0.1	0.1	.	.	0.1	.	.	.	0.2	0.3	.	.	0.1	0.2	.	.	0.3	.	.	2.9				8.6	22	-31	12	2	7	13
		Laaber	520	1.3	1.4	.	.	.	.	0.2	0.3	1.0	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1.5	.	.	.	.	.	.				8.1	20	-33	8	5	4	16
		Velburg	510	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	1.8	1.2	.	.	.	.	.	1.9				12.2	26	-35	5	5	1	13
		Painten	498	3.2	0.1	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.1	.	.	0.3	0.2	.	.	0.3	0.7	0.2	0.8				6.7	15	-36	11	1	2	18
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	1.4	1.1	.	.	.	.	.	0.2	3.9	.	.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	8.1	7.5	.	.	.	1.5	.	7.0				35.6	73	-13	9	8	3	24
		Tirschenreuth	500	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	1.9	.	.	.	0.7	0.3	0.1	.	2.9	5.8	.	.	.	.	.	10.6				23.5	65	-12	9	5	5	13
		Brand i. Opf.	576	1.8	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	.	.	6.5	.	.	.	.	.	.	.	22.5	18.3	.	.	.	.	.	13.0				67.1	85	-12	6	6	5	24
		Erbendorf	510	1.7	0.2	.	.	.	.	.	0.2	4.6	.	.	.	5.0	.	.	.	.	0.3	0.1	.	.	10.5	19.7	.	.	.	.	.	14.7				57.0	98	- 1	10	5	3	20
		Schönficht	542	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	7.7	.	.	.	1.3	.	(5.0)				21.5	58	-15	7	4	4	10
		Weiden	398	1.2	.	.	.	.	.	0.7	0.2	.	.	.	.	1.3	.	.	0.4	.	.	.	.	2.6	6.9	.	.	.	.	.	6.2				19.5	50	-19	8	5	3	(13)
	Heidenaab	Kemnath	456	0.8	0.1	.	.	.	.	.	0.2	0.6	.	.	0.2	3.8	.	.	.	0.2	0.1	.	.	2.8	8.2	.	.	.	.	.	11.5				28.5	54	-24	11	4	5	18
		Pressath	425	0.5	0.2	.	.	.	.	.	0.5	0.2	.	.	.	2.9	.	.	.	0.3	0.1	.	.	1.5	5.6	.	.	.	.	.	10.0				21.8	56	-17	10	4	4	13
		Heinersreuth	515	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	3.2	.	.	.	.	.	.	.	1.0	2.3	.	.	.	.	.	9.2				16.0	40	-24	5	4	1	23
		Weiherhammer	390	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	6.3				8.8	23	-29	4	2	1	8
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	1.3	1.5	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	5.3	4.4	.	.	.	.	.	2.3				18.2	35	-34	7	7	6	23
		Wieselrieth	540	1.1	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	2.3	.	.	.	.	.	0.2				6.1	19	-26	7	3	5	18
		Waidhaus	510	0.7	0.5	.	.	.	.	0.6	.	3.5	.	.	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	11.1	11.8	.	.	.	.	.	3.2				35.4	66	-19	8	5	7	21
		Pfreimd	370	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.1	.	.	.	.	.	3.4				9.3	31	-21	4	3	1	10
	Schwarzach	Waldmünchen	492	1.2	.	.	.	.	.	.	0.4	0.1	.	.	.	0.3	.	.	.	0.4	0.1	.	.	3.8	13.2	0.2	.	.	0.8	.	2.2				22.7	52	-16	11	4	5	20
		Grafenkirchen	501	1.6	.	.	.	.	.	.	0.8	0.1	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	1.7	1.9	.	.	.	0.9	.	.				7.4	14	-45	7	3	5	18
		Schönsee	655	3.1	.	.	.	.	.	.	0.3	0.8	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	5.6	10.8	.	.	.	.	.	3.5				25.9	50	-26	7	5	6	27
		Dieterskirchen	500	2.2	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	1.2	.	.	.	0.3	.	.	.	0.3	1.4	.	.	0.8	.	.	2.3				8.8	19	-37	8	4	1	21
	Naab	Schwarzenfeld	363	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	3.0	.	.	.	.	.	4.2				10.1	35	-19	4	4	1	13
		Weiher	513	4.3	.	.	.	.	.	.	.	4.9	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.				12.4	35	-13	4	3	3	20
	Vils	Freihung	450	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	1.3	.	.	.	0.3	0.1	.	.	2.5	1.8	.	.	.	0.8	.	4.7				13.6			8	5	1	12
		Edelsfeld	521	0.9	.	.	.	.	.	.	0.3	6.0	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	1.0	3.0	.	.	.	.	.	8.4				20.8	50	-21	7	5	5	19
		Sulzbach	427	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	6.0				10.9	32	-23	6	3	2	14
		Amberg-M.H.B.	519	0.5	.	.	.	.	.	.	.	12.3	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	0.5	1.2	.	.	.	.	.	0.9				15.6	42	-21	7	2	2	12
		Ursensollen	540	0.6	.	.	.	.	.	.	0.7	1.2	.	.	.	0.6	.	.	.	.	0.4	0.2	.	0.5	1.3	.	.	.	.	.	3.5				9.0	27	-24	9	3	3	20
		Schmidmühlen	355	1.4	2.7	.	.	.	.	.	.	1.1	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				6.0	16	-32	4	3	2	2
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	5.1	.	.	.	.	.	.	0.4	1.6	0.1	.	2.3	1.7	.	.	.	0.9	.	.	0.1	6.9	17.1	.	.	.	.	.	3.1				39.3	49	-42	11	7	11	(23)
		Schachtenbach	900	1.5	.	.	.	.	.	1.0	1.0	4.0	.	.	3.5	.	.	.	.	2.0	.	.	2.0	43.0	17.0	4.5	.	.	0.2	.	6.0				85.7	75	-28	12	9	7	28
		Deffernickhütte	640	3.1	.	.	.	.	.	.	0.4	4.1	.	.	1.1	2.5	.	.	.	.	.	.	1.6	20.2	14.1	.	.	.	.	.	.				47.1	58	-35	8	7	5	28
		Zwiesler-Waldhaus	700	0.8	.	.	.	.	.	.	0.8	2.9	.	.	1.1	.	.	.	.	2.1	.	.	.	9.6	14.7	.	.	.	.	.	5.6				37.6	55	-30	8	6	8	28
		Rabenstein	676	4.6	.	.	.	.	.	.	0.9	1.8	1.0	.	1.0	1.9	.	.	.	0.5	.	.	.	10.8	42.8	.	.	.	.	.	.				65.3	69	-29	9	7	8	28
		Zwiesel	590	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	19.6	.	.	.	.	.	4.1				29.9	42	-41	5	5	4	25
		Buchenau	750	5.4	.	.	.	.	.	.	0.2	6.4	.	.	1.6	0.4	.	.	.	7.0	.	.	1.7	12.7	10.5	2.4	.	.	.	.	3.9				52.2	54	-45	11	9	10	28
		Regen	522	3.3	.	.	.	.	.	.	0.4	0.3	.	.	4.8	.	.	.	.	1.0	0.3	.	.	1.0	1.7	.	.	.	.	.	.				12.8	27	-35	8	5	5	18
		Rusel-Forsthaus	778	2.5	.	.	.	.	.	.	0.5	3.8	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	0.1	5.6	9.1	.	.	.	.	.	3.1				25.8	28	-69	8	6	7	28
		Zechenhaus a. Silber-	800	(3.0)	.	.	.	.	.	.	0.5	0.2	.	.	2.4	.	.	.	.	1.3	2.5	.	.	1.3	14.7	.	.	.	.	.	4.2				30.1	49	-31	9	7	9	28
		Gotteszell [berg	568	1.9	.	.	.	.	.	.	0.6	0.7	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	1.3	4.5	0.1	.	.	.	.	6.4				17.5	28	-44	8	5	5	24
		Ödwies	1029	7.0	.	.	.	.	.	.	1.2	3.2	0.1	.	0.7	0.8	.	.	.	0.9	.	.	0.5	3.1	12.0	.	.	.	0.3	.	3.5				33.3	33	-68	12	6	9	28

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	3.3	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.5	·	·	2.1	10.6	·	·	·	·	·	6.8				29.4	44	-38	8	5	7	28
		Viechtach	432	1.2	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	0.6	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8				8.5	19	-35	7	6	1	15
		Höllenstein	400	2.4	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.4	0.8	·	·	0.2	2.5	·	·	·	·	·	4.9				13.0	34	-25	8	4	4	22
		Kleiner Arbersee	920	2.3	0.1	·	·	·	·	·	1.2	2.4	0.8	·	1.2	4.0	·	·	·	2.3	0.4	·	0.5	6.8	14.9	·	·	·	·	·	3.2				40.3	43	-53	13	9	12	18
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	3.2	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	5.5	5.2	13.5	·	·	·	·	·	8.0				49.2			7	7	6	28
		Lam	575	2.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.7	·	·	·	2.3	·	·	0.3	8.2	14.4	·	·	·	·	·	5.9				35.5	71	-14	9	6	8	23
		Hohenbogen	903	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	6.2	4.1	·	·	·	·	·	2.3				14.8	28	-39	5	5	5	28
		Kötzting	408	3.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3				12.9	29	-31	5	5	2	18
		Eschlkam	410	0.7	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.4	8.7	·	·	·	·	·	2.0				13.2	37	-23	6	3	6	11
		Cham	400	0.2	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	0.5	·	0.2	0.6	·	·	·	·	0.3	·	4.5				7.2	22	-25	9	1	2	12
		Traitsching	418	1.8	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.6	·	·	·	0.3	·	2.9				8.2	21	-31	7	4	4	18
		Roding	370	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.9	·	·	·	·	·	2.3				7.5	21	-40	4	3	2	12
		Falkenstein i. O.	580	2.4	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0				11.5	29	-28	3	3	2	21
		Bruck bei Nittenau	368	2.0	·	·	·	·	·	·	0.7	1.9	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1				10.1	32	-22	5	3	3	13
		Regenstauf	339	3.0	0.4	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	3.0				7.8	24	-25	7	2	4	12
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	3.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.6	0.3	·	·	·	0.2	·	·	0.5	0.3	·	1.7				7.2	23	-24	9	2	2	16
		Wörth a. D.	340	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	4.5				7.7	21	-29	3	2	1	20
		Ludmannsdorf	470	2.6	0.8	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	1.6	·	·	·	0.4	·	0.5				6.4	20	-26	9	2	2	13
		Eggmühl	365	2.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	0.4	0.8	·	·	·	0.7	·	2.6				7.9	21	-30	8	2	3	14
		Ergoldsbach	417	2.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.5	·	·	·	·	·	2.5				10.3	30	-24	6	5	4	11
		Straubing	329	3.4	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	6.7				12.3	31	-28	5	3	3	10
		Stallwang	351	3.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.3	·	·	4.2	6.3	·	·	·	·	2.3	6.7				23.7	43	-24	8	6	2	21
		Steinach	350	3.1	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	1.5	·	·	·	2.2	·	·	·	0.4	2.7	·	·	·	·	·	5.3				16.3	37	-28	7	6	2	23
		Englmar	881	6.2	·	·	·	·	·	·	1.2	2.3	·	·	·	0.3	·	·	·	1.7	0.8	·	·	1.8	5.5	·	·	0.3	·	·	3.0				23.7	39	-37	10	7	6	28
		Pfelling	320	2.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.1	·	·	0.1	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	3.8				11.0	28	-29	9	6	5	10
		Metten	320	3.2	·	·	·	·	·	·	0.8	1.1	·	·	·	1.0	·	·	·	1.7	0.7	·	·	0.3	0.8	·	·	·	·	·	3.9				13.5	24	-43	9	5	2	17
		Deggendorf	320	2.5	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	0.4	0.3	·	·	·	1.5	0.6	·	·	0.1	1.3	·	·	·	·	·	7.6				17.6	33	-36	9	4	3	15
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	4.0	0.1	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3				15.0	26	-42	6	4	4	28
		Wallgau	868	8.9	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	7.7				28.6	52	-26	6	4	4	28
		Vorderriß	783	8.1	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	15.2	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	4.2				29.7	41	-43	6	4	6	28
		Fall	741	12.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	·	·	0.2	0.4	·	·	·	1.3	7.7	·	·	·	·	·	2.6				33.4	40	-50	7	5	5	28
		Herzogstandhaus	1575	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	2.0	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	1.0				24.5	30	-57	5	5	5	28
		Walchensee	805	8.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	13.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	1.3				25.0	33	-52	5	4	4	28
		Urfeld	844	13.7	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	18.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	0.3				35.2	41	-52	6	3	6	28
		Jachenau	791	15.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.7	·	·	1.4	2.0	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	3.6				44.2	58	-33	6	6	3	28
		Hohenburg	740	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	·	·	·	·	·	·	·	·	16.4	·	·	·	·	·	2.4				46.0	57	-35	4	4	4	28
		Marienstein	800	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.5	·	·	·	·	0.8	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	2.5				29.9	38	-49	5	4	4	28
		Bad-Tölz	680	7.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	15.8	·	·	·	·	0.1	0.4	·	·	0.8	7.5	·	·	·	·	0.5				26.2	41	-38	8	3	7	28
	Loisach	Griesen	822	9.6	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	2.0	·	·	1.2	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·				20.9	26	-60	5	5	5	28
		Untergrainau	747	5.3	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.3	·	·	·	2.9	·	·	0.1	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	0.5				13.2	22	-47	8	3	6	28
		Zugspitze	2962	15.0	0.5	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	2.6	·	·	2.0	1.6	0.7	·	·	·	15.7	·	·	0.7	0.2	0.7	1.1				47.6	77	+14	12	7	12	28
		Raintalerhof	964																																				
		Kaltenbrunn	861	9.5	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	2.0				19.6	32	-42	5	4	4	28
		Partenkirchen	715	4.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·				11.1	20	-44	5	3	2	28
		Oberau	655	9.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	10.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	0.1				22.7	41	-32	6	3	5	28
		Eschenlohe	639	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·				28.6	60	-19	4	3	2	22
		Murnau	696	4.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	12.1	·	·	·	0.3	·	0.4	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·				17.6	35	-33	6	2	2	26

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Isar	Loisach	Kochel	605	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.5	0.4	.	.	.	.	0.8	.	.	0.5	.	.	.	.	.	0.3				27.4	51	-27	6	2	3	28
		Sindelsdorf	601	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				14.3	32	-31	2	2	2	28
		Blomberghaus	1250	12.4	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.2	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4				34.9	54	-30	5	3	5	28
		Königsdorf	626	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.6				14.6	29	-36	4	1	3	28
		Wolfratshausen	575	4.9	0.1	0.2	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	11.6	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	.	.	.	.	.	0.1				17.5	42	-24	9	2	5	28
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.				16.6	45	-26	3	2	3	24
		Linden bei Otterfing	740	7.5	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	9.9	.	.	0.7	0.2	0.1	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.3				20.2	40	-31	8	3	5	26
		Sauerlach	620	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				12.3	25	-38	4	2	3	24
		Eglfing	537	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.9	.	.	.	0.2	0.6	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.				11.8	32	-26	5	2	4	22
		München-Sternwarte	529	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.				9.3	25	-28	3	2	1	12
		Weihenstephan	497	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	4.0	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.7				10.5	31	-23	6	3	3	12
		Finsing	495	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					5.2			2	2	1	10
	Ammer	Linderhof	937	11.5	0.5	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	11.3	.	.	.	.	.	.				32.6	38	-52	5	4	4	28
		Kloster Ettal	880	11.0	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	19.4	.	.	0.1	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.				36.6	53	-33	5	4	4	28
		Bayersoien	814	6.5	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	6.3	.	.	0.5	.	.	0.2	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.				16.3	28	-42	6	3	4	28
		Böbing	744	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.				11.1	23	-38	3	3	2	28
		Hohenpeissenberg	994	6.5	0.8	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	4.5	.	.	0.4	0.2	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.				15.3	38	-25	7	3	3	28
		Weilheim	566	2.5	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	6.5	.	.	0.4	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				10.2	31	-23	5	2	3	19
		Zellsee	600	5.0	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.				9.8	27	-27	4	2	3	18
		Diessen	530	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.				9.5	28	-27	3	2	1	28
	Amper	Seefeld	565	4.3	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	5.1	.	.	.	0.5	0.5	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.				11.0	32	-24	6	2	6	21
		St. Ottilien	590	5.6	0.7	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	5.0	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7				12.9	35	-24	6	3	5	17
		Achselschwang	587	5.4	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	3.9	.	.	.	0.2	0.7	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	0.1				11.5	29	-28	7	2	3	21
		Fürstenfeldbruck	522	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.				9.0	25	-29	4	2	3	18
		Haspelmoor	542	4.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	.	.	.	.	0.4	0.1	.	0.1	0.6	.	.	.	.	.	1.2				12.1			8	3	4	18
		Seeshaupt	597	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				10.7	26	-30	3	2	2	27
		Münsing	666	5.2	0.2	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	10.7	.	0.5	.	0.5	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				18.3	43	-25	7	2	2	28
		Traubing	670	0.5	0.9	0.6	.	.	.	.	.	0.4	0.7	.	.	8.5	0.5	.	0.2	0.1	0.3	0.2	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.				12.6			12	1	4	28
		Pasing	526	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	.	.	.	.	0.3	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.2				14.9	44	-22	6	2	1	17
		Dachau	477	3.2	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	4.4	.	.	.	.	0.6	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	1.7				9.7	28	-25	7	3	4	10
		München-Flugplatz	530	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.				6.5	18	-29	3	2	3	12
		Erdweg	475	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	2.7	.	.	.	0.2	0.4	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	1.0				8.1	22	-29	8	3	5	11
		Margarethenried	500	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.				4.8	14	-30	3	2	1	14
	Mdg. bis Amper	Erding	460																																				
		Moosburg	410	3.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	0.5	.	.	0.1	1.5	.	.	.	.	.	0.4				7.8	25	-23	7	3	2	10
		Landshut	398	2.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	0.5	0.2	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	0.9				7.2	21	-27	7	3	1	9
		Dingelfing	360	5.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.4	.	.	.	.	5.4	.	.	.	.	.	1.7				13.2	43	-18	6	3	2	11
		Landau a. Isar	339	2.8	0.7	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.2	.	.	.	1.9	0.3	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	3.0				8.8	27	-24	8	3	5	11
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	6.7	3.6	.	.	.	.	5.2				19.0	26	-55	6	4	5	25
		Hausstein	917	5.1	.	.	.	.	.	.	1.2	8.1	0.3	.	.	1.3	.	.	.	0.5	0.2	.	.	6.7	17.7	.	.	.	.	2.8				43.9	39	-68	10	7	6	19
		Osterhofen	310	1.2	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	0.5	.	.	.	2.1	0.5	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.				5.7	11	-30	6	2	4	3
		Schöllnach	370	1.2	.	.	.	.	.	.	0.8	1.4	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	15.2	.	.	.	.	.	.				20.7	38	-33	5	4	4	24
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	2.8	.	.	.	0.2	.	.	.	0.2	0.5	.	.	.	.	0.8				6.7	18	-30	7	2	4	12
		Vilsbiburg [a. V.	449	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	1.8	0.8	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	1.9				10.7	29	-26	6	4	1	11
		Oberhausen	400	5.0	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	1.3	.	.	.	0.8	.	.	.	0.3	0.2	.	.	.	.	0.6				8.4	23	-29	7	2	3	12
		Schönau i. Ndb.	435	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	4.4	.	.	0.2	0.3	.	.	.	.	.					8.8	24	-28	5	2	2	11
		Haidenburg	350	2.4	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.2	.	.	.	1.4	0.3	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	1.8				6.7	17	-33	7	3	4	13

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0				12.6			4	4	2	15
		Ortenburg	348	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				2.7	5	-38	1	1	·	15
		Sittenberg	450	1.3	0.6	·	·	·	·	·	1.4	6.5	0.8	·	·	1.6	·	·	·	2.5	0.3	0.5	·	1.7	·	·	·	·	·	0.2				17.4	35	-33	11	6	7	26
		Kachlet	305	2.9	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	0.3	·	·	·	2.7	1.0	·	0.1	·	4.4	·	·	·	·	·	1.0				10.0			8	0	2	14
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	(3.0)	·	·	·	·	·	·	·	7.7	0.5	·	·	2.1	·	·	·	1.7	·	·	·	20.1	27.3	·	·	·	·	2.0							8	7	6	28
		Kirchdorf	690	3.1	·	·	·	·	·	·	0.6	0.6	2.7	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.2	·	0.9	12.5	·	·	·	·	·					21.6	42	-30	8	4	7	28
		Klingenbrunn	820	3.9	·	·	·	·	·	·	0.6	2.2	·	·	0.8	3.0	·	·	·	1.5	0.8	·	·	6.5	27.9	·	·	·	·	·					41.2	71	-17	9	6	7	28
		Schönberg	564	3.8	·	·	·	·	·	·	0.6	3.8	·	·	·	2.5	·	·	·	1.2	·	·	0.4	3.4	4.0	·	·	·	·	·					10.4	32	-35	10	5	5	28
		Waldhäuser	1000	5.8	·	·	·	·	·	·	1.5	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	37.2	·	·	·	·	·					64.5	67	-31	5	5	5	28
		St. Oswald	830	3.9	·	·	·	·	·	·	1.7	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.7	4.3	24.5	4.9	·	·	·	·					44.5	58	-32	8	7	8	28
		Finsterau	1000	1.0	·	·	·	·	·	·	2.3	2.0	·	·	1.4	·	·	·	1.0	1.0	·	1.0	0.5	23.0	3.0	0.7	0.2	·	·	1.4					38.1	43	-51	13	10	4	28
		Linden b. Freyung	670	2.7	·	·	·	·	·	·	0.9	1.3	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	20.1	22.4	1.0	·	·	·	·					50.7	79	-13	7	6	5	28
		Mauth	820	3.0	·	·	·	·	·	·	2.4	4.0	·	·	0.2	0.6	·	·	·	1.2	·	·	·	4.3	16.6	·	·	·	·	·					32.3	45	-39	8	6	7	28
		Duschlberg	900	·	·	·	·	·	·	·	1.3	18.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.7	26.2	·	·	·	·	·					66.4	91	-9	4	4	3	28
		Röhrnbach	430	1.3	0.1	·	·	·	·	·	0.7	0.6	0.3	·	0.1	1.3	·	·	·	2.5	0.5	·	·	2.6	5.5	·	·	·	·	0.7					16.2	28	-41	12	5	8	25
		Kringell	460	2.7	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	5.1	11.3	·	·	·	·	·					24.5	47	-27	5	5	5	25
		Roitham	500	1.4	·	·	·	·	·	·	0.6	4.2	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.4	·	·	2.7	7.0	·	·	·	·	1.1					19.1	31	-43	8	6	5	28
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	13.5	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	23.3	3.3	4.8	·	·	·	·	·	·	22.4	·	·	·	·	·					67.5			6	5	6	28
		Valepp	885	11.7	0.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	15.9	·	·	0.3	0.6	0.1	·	·	0.9	19.5	·	·	·	·	0.4					50.7	51	-48	10	6	6	28
		Brunnsteinhaus	1360	11.9	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.3	·	·	23.4	·	·	0.8	0.6	·	·	·	0.9	7.1	·	·	·	·	0.5					46.2			9	3	7	28
		Niederaudorf	485	12.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.8	·	·	·	1.2	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·					52.0	81	-12	4	4	2	28
		Degerndorf	470	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	·	·	·	·	0.9	·	·	·	3.7	·	·	·	·	0.2					26.5	46	-31	5	3	2	27
		Törwang	700	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	21.2	·	·	0.1	1.1	·	·	·	0.1	2.2	·	·	·	·	·					29.6	41	-42	7	4	5	28
		Endorf	529	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	15.6	·	·	0.6	·	0.3	0.2	·	0.2	1.0	·	·	·	·	0.8					25.2	57	-29	9	3	5	28
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.5	·	·	·	·	·	·	·	0.8	12.3	·	·	·	·	2.2					45.3	45	-56	5	4	4	28
		Dorf Kreuth	790	13.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	13.7	·	·	0.6	0.3	·	·	·	0.2	24.8	·	·	·	·	0.9					54.9	53	-49	8	4	4	28
		Bauer in der Au	905	13.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	0.2	0.2	0.1	·	·	·	15.2	·	·	·	·	5.8					47.1	41	-67	7	4	5	28
		Tegernsee	728	7.5	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	11.3	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	8.7	·	·	·	·	1.4					29.5	64	-46	8	4	2	28
		Reisach	637	9.0	0.5	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	·	·	10.2	·	·	0.8	0.7	0.1	0.2	·	0.1	3.7	·	·	·	·	1.0					26.5	39	-41	12	5	8	28
		Miesbach	700	6.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	10.5	·	·	0.6	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	1.4					22.4	36	-41	7	4	4	28
		Taubenberg	880	7.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·					18.1	28	-40	4	3	4	28
		Aschbach	629	5.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	10.0	·	·	·	0.3	·	·	·	0.2	0.7	·	·	·	·	0.1					16.8	37	-29	9	2	7	28
		Bäckeralm	850	(10.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.2	·	·	1.1	·	·	·	·	1.2	14.0	·	·	·	·	0.7					48.7			6	5	5	28
		Bayrischzell	800	9.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	27.1	·	·	·	1.0	0.8	·	·	·	8.5	·	·	·	·	·					46.9	58	-34	6	4	5	28
		Wendelsteinhaus	1728	28.4	·	·	·	·	·	·	·	2.0	3.0	·	·	38.4	·	2.9	3.7	1.8	0.9	·	1.7	26.4	19.3	·	·	·	·	2.9					132.0			12	11	11	28
		Neuhaus b. Schliersee	792	9.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	·	·	0.3	0.3	0.2	0.4	·	0.2	13.9	·	·	·	·	0.4					38.9	41	-52	10	3	7	28
		Sandbichl-Winkl	782	7.8	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	·	9.8	·	·	0.4	0.3	·	0.2	·	·	5.7	·	·	·	·	0.1					24.9	30	-58	9	3	6	28
		Groß-Seeham	652	5.9	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	0.1	9.7	·	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	·	0.4	1.8	·	·	·	·	0.3					19.7	36	-34	13	3	5	28
		Irschenberg	733	5.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	1.0					11.0	24	-37	6	3	3	28
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0					12.7	30	-29	4	3	4	24
		Ebersberg	528	1.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	1.0	0.3	0.4	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·					13.3	33	-28	7	4	3	19
		Attel	475	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	1.3					9.6	25	-29	5	3	3	23
		Haag i. Obb.	564	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.4	·	·	·	·	2.5					18.9	35	-26	5	4	5	26
		Schnaitsee	600	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.4	·	·	·	·	1.7					19.9	34	-39	5	4	5	28
		Mühldorf	382	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	5.4	·	·	·	0.1	0.1	·	·	0.3	0.4	·	·	·	·	1.0					10.0	28	-26	8	3	4	7
		Isen	500	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	14.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·					21.0	54	-18	4	3	4	15
		Dorfen	460	5.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.4	·	·	·	0.2	0.3	·	·	0.3	1.0	·	·	·	·	1.4					14.2	33	-29	9	4	2	12

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715										1.2			27.2				0.2	2.8			1.2	18.7									68.6	72	-26	7	6	5	28
		Reit i. W.	695	17.9												17.2			0.3	0.7	0.8			0.9	22.3									61.0	54	-52	8	4	6	28
		Schleching	570	15.1									3.7			39.0			4.0		2.0			7.3	9.2					1.0				94.9	96	- 4	9	9	7	28
		Hochgernhaus	1565	16.4	6.3								9.7			10.8				0.9					4.2									21.2	32	-45	4	3	3	27
		Staudach	540	5.3												30.2									(3.0)									42.5	51	-40	4	4	3	28
		Maria Eck	892	(7.0)									2.3			33.3			1.3	1.2	0.9				4.0									51.6	54	-43	6	5	4	28
		Sachrang-Ort	740	10.9												30.0						(6.5)												57.5	50	-57	6	5	4	28
		Grattenbach	700	20.7									0.3			15.0				0.4				0.1	1.3									21.1	35	-40	5	3	3	28
		Prien a. Ch.	530	4.3												14.9				0.3		0.7			2.5					0.1				26.3	39	-41	9	3	4	28
		Bernau	545	7.4				0.1			0.1		0.2			14.1				0.7	0.1	0.2			1.0					0.5				24.4	39	-39	7	3	4	28
		Herrenchiemsee	539	7.2												11.1				1.1	2.7			1.0	2.0									27.5	48	-33	6	6	3	28
		Seebruck	528	10.2												26.2			0.1	0.1	1.1	1.1		0.2	9.7									49.6	53	-44	9	6	6	28
		Ruhpolding	664	10.2									1.5			23.0			1.3	1.5				0.8	8.0									44.8	47	-51	8	6	6	28
		Inzell	695	8.3								0.3	1.0			20.0				0.8	0.2	0.3		0.1	3.3									31.8	40	-48	8	3	4	28
		Traunstein	597	7.0									0.7			8.7				0.3				0.3	2.3									16.6	31	-37	5	3	4	18
		Trostberg	491	5.0												9.2				0.1	0.1			0.2	0.8					0.1				13.8	34	-27	8	2	5	18
		Garching a. Alz	450	3.2									0.1			17.2			2.5	0.7	1.7			9.4	33.5					2.7				80.9			10	8	8	26
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325	7.3								5.1	0.8			16.1			0.3					3.6	27.0									53.2	60	-36	7	6	5	28
		Hintersee	805	2.5								2.1	1.6			19.3			1.0	1.2	3.1			5.3	28.1					6.3				73.2	79	-20	9	9	9	28
		Söldenköpfl	952	7.9								1.9				17.2			1.1	1.7	1.6			3.6	33.6					4.1				73.7	80	-18	10	9	5	28
		Loipl-Rothenlehen	830	8.9								1.7	0.2			29.0			0.2	0.6	2.0	0.5		1.0	32.2					4.3				77.8	96	- 3	11	7	7	28
		Berchtesgaden	600	(6.0)								1.7	0.3			18.1			0.2	0.1	2.5			0.5	21.7					2.6				53.6			10	6	6	28
		Königssee	605	6.4								1.2	0.3			35.4			0.1	0.3	1.7		0.7	3.1	9.0					3.2				63.8	72	-25	10	6	9	28
		Schellenberg	540	9.5									0.8			23.4			1.5	1.2	2.9			8.1	33.5					2.4				85.3	69	-40	10	10	10	28
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	9.0								1.1	3.2			13.9			1.1					8.4										27.6			5	5	5	28
		Traunsteinerhütte	1580	4.2												25.7			0.8	0.4	0.4	0.1		1.0	21.3									62.9	60	-42	9	4	6	28
		Weißbach	611	12.5								0.9				25.4			1.0	0.4				4.6	22.0					2.0				69.4	72	-21	8	7	7	28
		Schwarzbachwacht	868	10.0								4.0				20.2	0.4		0.9	0.7	1.8			0.4	21.5					1.5				55.5	62	-34	10	6	3	28
		Jettenberg	510	7.0								1.7				12.6			1.9	0.9	0.8			1.4	17.6					1.5				52.9			9	7	9	28
		Predigtstuhl	1575	12.3								3.9				12.0			0.1	0.2	1.2			0.5	14.5					1.0				40.4	52	-38	10	6	1	28
		Reichenhall	479	9.8								1.3	0.1			16.9				0.8	1.9			0.8	12.1					2.6				44.2	54	-38	8	6	4	28
		Hallthurm	693	6.9								2.2				9.7				0.3	1.0	0.4		1.2	2.0					1.7				20.7	39	-32	9	6	4	23
	Salzach	Freilassing	423	4.2									0.2			15.0					0.5	1.0		0.5	7.2									32.2	40	-49	8	4	6	28
		Oberteisendorf	522	7.0								0.5	0.5			10.8				1.7					1.6									18.1	31	-41	5	4	3	17
		Laufen	400	3.7									0.3			12.7								0.7	3.8									23.7	39	-37	4	3	4	23
		Waging	465	6.5												7.1								0.3										10.6	27	-28	3	2	2	(19)
		Burghausen	400	3.2											1.3	3.5				0.5				0.9	0.6					0.1				11.3	27	-31	7	3	4	19
	Inn	Simbach a. I.	340	4.4												3.2				1.6	1.8			0.1	0.2					0.6				10.6	26	-30	8	4	3	20
		Würding	321	3.0								0.1				3.5					0.9			0.3						2.0				7.7	24	-24	5	3	2	10
	Rott	Oberbergkirchen	490	1.0												1.1			0.5	0.4	0.3	0.2	0.6	1.5						2.8				10.9	28	-28	9	4	1	9
		Gangkofen	440	3.5												3.7				0.8	0.4				7.5					2.9				14.2	37	-25	6	4	4	14
		Eggenfelden	417	5.5												1.8				0.6	0.7	0.2			2.0					0.2				7.3	18	-32	8	3	2	15
		Wurmannsquick	509	2.3									0.1			1.3				1.0	0.3			0.1	0.8					2.5				8.2	22	-24	8	4	4	9
		Pfarrkirchen	381	1.9											0.3	7.3				1.0	0.3			0.1	0.8					2.5				8.2	22	-24	8	4	4	9
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	4.2							0.3	2.5	1.3				0.6			4.4			0.5	5.9	16.1					1.4				37.2	51	-36	10	7	8	28
		Obernzell	290	8.2								4.1								5.7	2.6			0.5	7.4					0.2				28.7	46	-33	7	5	4	17
		Wegscheid	721	8.0							0.5	5.0	1.8		0.4	2.8				1.8	1.7		0.3	14.5	36.5					1.2				74.5	84	-14	12	9	9	28

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	8.4	·	·	·	0.2	·	·	0.4	0.9	2.1	0.2	0.1	0.0	7.7	0.0	8.1	0.2	·	1.3	9.7	2.1	·	7.4	5.3	8.5	16.1	2.4	2.3	0.0	·	·	83.4	251	+50	19	13	9	
		Kiauschen	42	12.5	0.2	·	·	·	·	·	1.5	0.5	1.4	·	·	·	9.0	·	4.8	·	·	4.2	6.9	0.8	0.0	7.1	3.6	10.3	15.0	0.3	1.1	·	·	·	79.2	(252)	(+48)	17	12	8	3
		Tilsit	16	1.4	0.1	·	0.6	0.2	·	0.0	1.5	3.5	1.4	0.4	0.1	·	8.3	6.6	0.6	0.2	0.0	0.2	2.0	0.2	·	11.9	6.4	4.9	7.0	0.8	1.8	0.1	·	·	60.2	154	+21	23	12	11	1
	Ostsee	Petricken	1	0.2	·	·	0.2	·	·	·	5.1	·	1.0	·	·	·	6.2	4.1	·	·	·	1.2	·	·	·	17.3	5.2	4.9	3.2	0.0	1.4	·	·	·	50.0	179	+22	13	10	3	
		Rathswalde	10	0.3	·	·	·	·	·	·	0.9	1.3	0.7	1.1	·	·	(5.0)	(3.0)	·	·	·	0.5	·	·	·	8.4	4.1	3.2	3.1	·	0.8	0.1	·	·	32.5	100	0	14	8	6	
		Rossitten	4	0.1	·	·	·	·	·	·	3.4	3.0	·	1.2	·	·	4.5	1.9	·	·	·	·	·	·	·	8.1	2.3	3.9	0.9	0.3	3.5	·	·	·	33.1	110	+3	13	9	3	
		Rauschen	20	0.4		·	·	·	·	·	5.8	2.8	2.6	·	·	·	10.6	2.1	·	0.1	·	2.3	·	·	·	10.2	(4.3)	4.3	·	0.1	1.2	·	·	·	46.8	(152)	(+16)	13	10	2	
Pregel																																									
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	·	·	2.8	0.5	·	·	·	0.0	0.3	1.1	·	1.4	·	·	·	7.0	·	·	0.9	·	·	·	2.0	·	·	14.5	1.2	0.5	·	·	·	32.2	110	+3	15	7	5	3
		Gr. Kummetschen	160	2.4	·	0.1	·	0.4	·	·	1.3	0.9	2.0	0.1	2.0	0.1	3.2	·	5.5	0.4	·	5.9	9.5	2.1	0.1	5.9	0.1	10.0	18.0	1.3	2.1	0.0	·	·	73.4	228	+41	22	14	8	8
		Darkehmen	73	·	·	0.2	·	0.1	·	·	0.2	0.1	1.5	0.5	1.6	0.1	4.3	·	7.8	0.1	·	2.5	3.1	1.8	·	10.2	0.4	12.2	7.3	0.5	2.6	·	·	·	57.1	184	+26	20	11	9	5
		Rominten	180	5.4	·	0.2	0.3	·	·	·	1.5	0.8	1.4	1.0	0.9	0.2	5.6	·	5.9	0.1	·	3.2	5.7	3.5	·	4.2	2.0	12.0	(14.0)	2.3	1.8	·	·	·	72.0	203	+37	21	15	10	3
		Insterburg	38	0.5	0.2	0.3	0.0	0.4	·	0.0	2.6	2.3	0.8	0.6	0.5	0.1	5.9	0.1	4.1	0.2	·	1.2	2.4	0.5	0.1	8.3	3.8	4.3	10.0	1.5	2.7	·	·	·	53.4	132	+14	24	12	8	1
P.	P.	Grünheide	50	0.2	·	0.3	·	0.1	·	·	2.4	1.2	0.6	(0.6)	·	·	5.6	0.2	2.9	0.1	·	0.2	2.5	0.4	0.1	7.1	3.1	4.4	9.5	0.3	1.4	0.2	·	·	49.4	154	+17	22	10	7	
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	·	·	3.6	·	·	·	0.1	1.7	0.5	0.1	·	4.1	1.0	1.8	·	8.1	0.1	·	0.4	0.1	0.1	0.1	3.5	·	·	14.3	0.3	·	·	·	·	45.9	177	+20	17	8	4	4
		Allenstein	110	·	·	4.6	·	0.5	·	·	0.5	0.4	·	·	2.3	1.1	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	8.1	·	0.5	9.7	0.1	0.1	·	·	·	35.8	115	+5	12	6	3	4
		Heilsberg	83	·	·	3.9	·	·	·	·	0.7	1.4	0.7	·	0.5	2.0	1.0	0.5	1.9	·	·	·	·	·	·	5.7	·	2.8	3.0	0.0	1.7	·	·	·	25.8	77	−8	13	9	4	4
		Loszainen	106	·	·	3.2	·	·	·	·		1.2	2.4	·	3.2	·	·	·	5.1	·	·	0.7	·	·	·	5.1	·	·	10.5		2.1	·	·	·	33.5	121	+6	9	8	4	5
		Rastenburg	107	·	0.1	1.6	·	·	·	0.7	1.7	0.9	0.6	·	1.0	·	2.1	·	6.7	0.1	0.1	1.1	·	·	·	1.8	·	7.0	3.6	0.3	0.6	·	·	·	36.0	150	+12	20	9	3	
		Friedland	25	·	·	1.6	·	0.2	·	·	0.7	0.8	1.7	0.2	0.3	·	3.4	0.1	0.8	0.1	·	0.5	·	·	·	1.9	·	9.6	4.5	0.4	1.6	·	·	·	28.4	78	−8	17	7	7	1
		Engelstein	90	·	·	3.4	·	0.6	·	·	0.8	2.2	0.6	1.4	1.8	·	2.8	·	7.6	0.3	·	1.2	1.5	0.6	·	2.9	·	6.0	7.6	0.2	0.5	·	·	·	42.0	113	−5	18	11	8	4
Pr.	Pr.	Damerau	50	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.5	·	3.7	·	3.5	·	·	·	·	·	·	6.8	·	2.7	10.1	·	·	·	·	·	32.9	118	+5	10	7	4	2
		Königsberg	19	·	0.0	0.3	0.0	0.0	·	0.0	2.9	1.8	0.5	1.4	0.0	0.0	5.8	0.1	·	0.1	0.1	0.3	0.0	·	0.0	13.6	2.9	3.5	1.3	0.3	1.5	0.0	·	·	36.4	97	−1	16	8	8	
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	·	·	0.8	·	·	·	·	0.4	0.8	0.2	·	·	1.4	3.3	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	13.5	0.2	2.7	1.3	1.0	2.3	0.2	·	·	28.3	(88)	(−4)	15	7	5	1
		Zinten	100	·	·	1.4	·	·	·	·	1.1	1.4	0.9	·	·	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	1.4	·	22.1	0.0	3.7	0.0	0.8	3.1	0.3	·	·	36.7	116	+5	12	7	3	
		Langwalde	90	·	·	4.0	·	·	·	·	0.0	2.7	0.0	·	·	1.8	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	3.1	0.2	0.1	1.8	·	·	·	28.2	104	+1	10	7	1	3
		Klenau	8	·	·	2.6	·	0.9	·	·	0.5	3.4	1.2	·	·	·	4.6	0.2	·	·	·	0.5	·	·	·	27.0	·	3.0	·	·	1.0	·	·	·	44.9	161	+17	11	7	4	
	Elbing	Altstadt	55	·	·	4.9	0.9	·	·	·	0.9	1.3	0.6	·	0.8	1.0	0.6	0.7	·	·	·	·	·	·	1.8	7.4	·	2.2	·	·	0.4	·	·	·	23.5			13	6	4	
		Silberbach	170	·	·	10.5	·	·	·	·	1.0	0.8	0.2	·	0.9	3.6	0.5	·	·	0.0	·	·	·	·	·	3.0	·	3.0	·	1.2	2.4	·	·	·	33.1	89	−4	11	7	6	3
		Elbing	5	·	·	4.3	·	·	·	·	0.9	0.0	0.0	·	·	3.3	2.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	17.1	·	3.0	·	0.1	0.2	·	·	·	31.9	91	−3	9	5	1	5
	Nogat	Klein-Nebrau	15	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	0.1	0.1	·	0.4	1.0	2.7	0.1	·	·	·	0.5	·	·	2.8	3.1	0.1	2.2	·	0.5	·	·	·	·	14.0	50	−14	13	5	1	
		Marienwerder	52	·	·	0.8	2.1	0.4	·	·	0.2	1.0	·	0.7	0.4	0.3	·	0.0	·	·	0.0	1.8	0.1	0.0	0.8	10.3	0.0	1.5	0.1	0.1	0.3	·	·	·	20.9	75	−7	16	5	5	
		Marienburg	12	·	·	3.2	0.3	·	·	·	0.7	0.8	1.0	0.0	0.1	0.0	3.9	0.3	·	·	0.0	0.6	·	·	0.1	11.0	·	4.4	·	0.5	0.0	·	·	·	26.9	90	−3	13	5	(3)	2
Weichsel																																								
Narew	N.	Treuburg	155	4.0	·	2.2	0.0	0.3	·	·	3.7	1.5	3.1	0.3	1.7	0.0	4.8	·	6.0	0.0	·	1.9	10.6	1.1	0.1	1.4	·	4.9	23.6	3.0	1.3	·	·	·	75.5	230	+43	19	16	7	4
		Prostken	119	·	·	3.2	·	0.4	·	·	3.4		0.1	·	3.0	·	2.2	·	4.2	·	·	7.1	5.9	1.4	·	2.0	·		7.6	2.4	1.5	·	·	·	44.4	163	+17	15	12	5	4
	Pisseck	Cruttinnen	130	·	·	7.5	0.1	·	·	·	1.7	·	1.0	·	3.5	0.3	4.0	·	4.4	·	·	·	1.4	0.2	·	2.2	·	0.2	22.0	2.4	·	·	·	·	48.9	163	+19	14	10	5	10
		Johannisburg	116	·	0.2	1.8	·	0.2	:	·	1.6	0.4	0.5	·	2.5	·	4.2	·	4.7	0.1	·	1.2	1.2	0.5	·	0.8	·	1.3	29.5	3.2	0.3	·	·	·	54.2	174	+23	18	10	7	4
		Turoscheln	120	0.1	·	4.9	0.3	1.0	0.2	·	1.9	·	0.1	0.1	13.0	0.7	0.1	0.3	6.1	0.3	0.3	0.3	1.0	·	0.1	1.6	0.1	1.3	26.0	2.6	0.3	0.2	0.1	·	63.0	210	+33	26	10	5	9
	N.	Mensguth	155	·	·	4.7	0.1	0.2	0.1	0.0	0.9	0.2	1.1	·	3.4	0.5	4.7	·	4.2	·	·	·	·	0.1	·	6.7	·	5.8	12.2	·	0.9	·	·	·	45.8	164	+18	16	8	7	2
		Ortelsburg	146	·	·	3.5	·	0.1	·	·	1.2	·	·	·	3.6	0.7	3.5	·	5.5	0.2	·	1.5	·	0.2	·	7.0	0.0	3.0	13.0	·	0.8	·	·	·	43.8	133	+11	14	9	3	5

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	·	·	1.6	·	·	·	·	1.0	0.9	0.2	·	0.4	1.0	0.5	·	0.4	0.1	0.5	·	·	·	7.6	–	·	2.7	1.0	·	1.5	·	·	·	19.4	56	- 15	14	7	4	1
		Osterode	107	·	·	7.5	0.4	·	·	·	0.8	0.6	0.7	0.2	2.1	0.4	0.1	0.0	0.9	·	·	·	·	0.1	·	8.9	·	2.1	0.6	1.0	0.2	·	·	·	26.6	77	- 7	16	5	6	4
		Gilgenburg	181	·	·	1.4	·	·	·	·	0.8	0.4	0.4	0.5	0.6	1.2	2.9	·	5.4	0.1	0.2	·	·	·	·	2.8	·	5.8	5.1	·	0.0	0.0	·	·	27.6	90	- 3	14	7	6	4
	Brahe	Reinwasser	185	·	·	·	0.5	·	·	2.5	3.7	1.5	0.0	·	·	·	5.6	0.2	·	·	·	·	·	·	6.8	1.0	1.2	5.0	2.5	0.6	0.2	·	·	·	31.3	86	- 5	14	9	3	·
		Förstenau	200	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.1	0.2	·	·	0.2	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	0.1	6.2	4.1	1.1	·	·	·	·	27.1	77	- 8	10	7	3	·
Von der Weichsel bis zur Oder																																								
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38	·	·	1.6	0.2	·	·	1.5	6.6	1.9	0.2	·	·	·	5.6	1.4	·	·	·	·	·	·	3.0	14.4	·	7.1	0.2	1.3	1.8	·	·	·	46.8	131	+ 11	14	11	3	·
		Wottnogge	120	·	·	1.5	·	·	·	3.4	·	1.3	1.5	0.2	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	4.2	5.6	·	8.4	·	7.2	·	·	·	·	35.5	97	- 1	15	9	2	·
		Hebron-Damnitz	63	·	·	1.2	·	·	·	3.0	6.4	1.8	0.2	·	·	·	8.0	2.8	·	·	·	·	0.1	·	7.0	9.0	·	3.0	7.5	0.6	·	·	·	·	50.6	131	+ 12	13	10	3	·
		Bernsdorf	150	·	·	·	·	·	·	0.8	·	7.2	·	·	·	·	7.6	2.3	·	·	·	·	·	·	4.8	1.6	0.4	11.0	0.6	0.3	3.6	·	·	·	40.2	105	+ 2	13	10	1	·
		Jershöft	21	·	·	·	·	·	·	3.3	2.4	1.9	0.6	·	4.4	2.1	8.9	6.3	·	·	·	·	·	·	22.9	11.7	9.4	3.5	5.5	1.8	·	·	·	·	84.7	304	+ 57	14	13	·	·
	Persante bis Leba	Schlawe	25	1.1	·	1.6	0.3	·	·	4.9	4.3	1.4	1.0	0.4	·	·	12.1	3.0	·	·	·	·	·	13.0	4.5	1.8	11.2	5.2	0.4	0.4	·	·	·	·	66.5	167	+ 27	17	13	5	·
		Köslin	40	1.1	·	0.2	0.2	·	·	5.3	3.7	2.1	0.3	·	·	0.6	6.8	2.6	·	·	·	·	·	·	9.3	2.8	5.2	8.8	2.2	0.8	0.6	·	·	·	52.6	126	+ 11	17	11	3	·
	Persante	Bärwalde	117	0.5	·	0.5	·	·	·	2.2	4.2	3.0	0.1	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	12.5	1.2	11.7	7.6	2.1	·	·	·	·	·	50.4	125	+ 10	13	10	1	·
		Woldisch-Tychow	70	1.0	·	1.0	·	·	·	5.3	2.7	4.3	·	·	1.1	1.4	6.8	3.1	0.3	·	·	0.6	·	·	16.8	·	10.0	2.3	5.6	3.0	0.2	·	·	·	65.5	·	·	19	14	3	·
		Belgard a. d. Ps.	24	3.4	·	·	·	·	·	7.1	1.5	4.0	·	·	0.8	0.6	7.7	4.3	·	·	·	·	·	·	14.0	3.5	10.3	2.0	4.4	·	·	·	·	·	63.7	194	+ 31	12	10	1	·
		Reckow	91	0.2	·	0.3	0.4	·	·	0.1	7.0	2.8	0.1	0.0	·	0.3	8.3	2.1	·	·	·	·	·	·	10.6	1.9	5.3	12.6	4.6	0.9	0.9	·	·	·	58.4	143	+ 19	17	9	4	·
	Rega	Muhlendorf	100	3.9	0.1	0.2	0.6	·	·	4.7	3.2	2.6	1.6	·	0.3	2.5	6.8	0.3	·	·	·	·	·	·	13.2	1.5	4.6	0.7	3.1	3.1	0.0	·	0.0	·	53.0	136	+ 14	18	12	6	·
		Daber	80	5.6	·	0.0	0.5	·	·	7.0	0.9	4.3	1.3	·	0.7	0.7	5.3	2.5	·	·	·	·	·	·	4.0	·	3.3	0.2	3.0	1.1	0.3	·	0.9	·	41.6	108	+ 3	17	10	5	·
		Greifenberg i. P.	17	·	·	0.3	0.5	·	·	7.0	4.2	0.0	0.4	0.4	0.8	1.5	6.1	2.5	·	·	·	·	·	·	3.9	1.0	5.8	·	2.9	4.3	·	·	1.0	·	42.6	107	+ 3	16	11	1	·
		Treptow a. d. R.	10	8.0	·	·	·	·	·	7.6	6.5	3.5	·	·	0.6	1.2	4.3	2.2	·	·	·	·	·	·	4.2	1.2	3.6	1.2	1.1	0.6	·	·	·	·	45.8	144	+ 14	14	12	4	·
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	0.6	0.4	0.1	0.1	0.8	·	·	2.4	·	1.6	1.0	0.1	·	17.2	1.1	·	·	·	0.1	·	·	0.8	0.1	0.6	·	9.8	1.7	·	·	·	·	38.5	111	+ 4	17	8	3	·
		Ratibor	185	1.2	0.1	·	0.3	0.2	·	·	3.6	0.2	2.9	1.4	0.9	·	9.4	3.2	0.5	·	·	1.0	·	·	0.8	·	0.1	·	1.7	4.4	·	·	·	·	31.9	91	- 3	17	9	2	·
		Stanitz	235	1.7	0.2	·	0.7	3.4	·	·	·	3.9	·	0.2	3.3	·	8.0	2.9	1.7	·	·	1.9	·	·	1.8	0.7	0.1	·	0.4	3.8	0.1	0.2	·	·	35.0	76	- 11	18	10	2	2
	Klodnitz	Beuthen	292	1.4	0.3	·	0.2	0.5	·	·	3.4	0.0	0.8	0.3	3.0	·	6.0	6.3	3.5	·	·	3.1	·	·	1.2	2.6	0.1	0.2	·	6.1	·	0.0	·	·	39.0	98	- 1	17	10	3	·
		Gleiwitz	235	1.7	·	·	·	0.7	·	·	5.0	·	1.3	0.9	3.6	·	6.4	4.6	2.2	·	·	4.0	·	·	0.8	2.1	0.4	·	·	3.8	·	·	·	·	37.2	97	- 1	15	10	2	·
		Ujest	185	0.5	·	·	·	0.6	·	·	6.0	·	4.1	3.3	·	·	17.0	1.3	0.3	·	·	5.1	·	·	2.8	2.3	0.7	·	7.1	2.9	0.0	0.3	·	·	54.3	132	+ 13	16	10	2	·
	Oder	Gnadenfeld	237	1.0	0.2	0.0	0.4	1.0	0.0	·	3.3	0.0	3.0	1.1	1.8	·	17.0	1.5	0.2	·	·	2.4	·	·	2.1	0.1	0.4	0.1	10.9	2.1	·	·	·	·	48.6	123	+ 9	18	12	6	2
		Neustadt O. S.	265	2.0	·	·	1.1	·	·	·	5.7	·	4.0	0.2	0.3	·	18.0	·	0.3	·	·	0.7	·	·	0.1	·	2.6	·	11.0	0.4	·	0.6	0.9	·	47.9	120	+ 8	15	7	4	2
		Proskau	178	·	0.8	·	0.4	1.1	·	·	7.3	·	2.9	1.8	0.8	·	13.4	0.1	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	0.5	12.1	0.9	·	0.2	·	·	44.2	116	+ 6	15	7	1	·
		Oppeln	157	0.0	0.1	·	0.3	1.4	·	·	7.2	0.1	0.1	0.1	4.4	·	11.2	·	0.9	·	·	0.1	·	·	0.4	2.5	·	0.3	3.2	0.3	·	0.1	·	·	32.7	85	- 6	17	6	3	·
		Worog	251	·	·	·	·	0.9	·	·	8.8	5.4	·	2.6	·	·	(10.0)	·	3.4	·	·	13.7	·	·	2.2	·	·	·	2.1	10.7	·	·	·	·	59.8	140	+ 17	12	9	1	·
		Zawadzki	210	0.2	·	·	·	0.9	·	·	5.0	0.4	4.7	1.0	1.2	·	22.7	0.8	0.3	·	·	2.1	·	·	3.2	0.6	0.0	0.0	13.0	2.9	·	·	·	·	59.0	134	+ 14	15	9	4	·
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	·	·	·	·	2.3	·	·	5.7	1.7	2.8	·	0.2	·	7.5	·	·	2.6	·	·	0.0	·	3.6	·	2.1	0.1	2.1	1.9	·	0.8	0.1	·	33.3	62	- 20	14	10	7	25
		Habelschwerdt	368	·	·	·	0.2	2.4	·	·	6.6	0.2	1.8	0.1	0.2	·	5.0	·	2.6	0.1	·	·	0.0	·	1.3	0.3	1.2	0.5	2.2	3.0	·	1.2	1.7	·	30.6	74	- 11	18	11	6	3
		Bielendorf	690	1.5	·	·	·	2.4	·	·	4.6	0.4	2.2	·	0.4	·	10.2	·	1.9	0.7	·	·	·	·	5.2	·	4.6	0.2	7.2	2.4	·	2.2	1.9	0.2	48.2	89	- 6	17	12	10	6
		Landeck	460	0.1	0.1	·	0.1	1.2	·	·	4.4	0.1	2.4	0.0	·	·	6.9	0.1	1.6	2.0	·	·	·	·	2.1	·	6.3	0.2	3.2	3.6	·	10.2	1.0	0.0	45.6	94	- 3	18	12	6	3
		Grunwald	900	0.5	0.4	·	1.5	0.5	·	·	26.8	1.4	2.4	0.2	3.6	·	2.5	·	5.3	0.8	·	·	1.1	·	5.2	1.6	9.0	0.6	4.1	·	1.1	·	0.0	68.6	74	- 17	20	13	12	31
		Reinerz	538	0.1	0.6	·	1.0	0.2	·	0.1	17.0	0.4	2.2	0.3	4.6	·	·	·	3.0	0.5	·	·	1.4	·	3.3	3.0	8.0	0.7	1.9	2.4	·	0.6	1.0	0.3	52.6	75	- 18	22	12	9	12
		Friedland	510	·	·	·	·	0.9	·	0.3	8.2	2.0	0.0	0.1	2.7	·	·	·	0.0	1.4	·	·	·	·	1.8	1.4	4.6	3.6	0.0	1.4	0.1	0.2	0.3	·	29.0	60	- 19	15	9	7	7
		Neurode	400	0.1	·	·	1.0	·	·	·	5.7	0.8	0.3	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	2.2	3.5	12.5	0.3	1.7	2.6	·	0.1	0.8	·	34.5	87	- 5	15	7	5	2
		Weigelsdorf	375	·	1.0	0.1	0.5	0.7	·	·	8.6	0.7	·	·	0.7	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	2.3	0.7	4.1	0.2	1.4	2.9	·	0.7	0.1	·	26.8	61	- 17	16	7	5	1
		Ziegenhals	345	0.5	2.5	·	0.4	2.2	·	·	2.4	·	3.1	·	1.1	·	11.7	·	0.0	·	·	0.7	·	·	0.0	·	4.0	0.3	9.0	1.3	·	0.6	1.9	0.3	42.0	96	- 2	17	10	4	·
		Neiße	190	0.3	1.7	·	0.6	1.0	·	·	7.4	0.1	2.7	·	0.5	·	8.2	0.3	0.3	·	·	0.0	·	·	1.6	·	1.1	0.4	5.9	2.3	·	0.5	·	·	34.9	87	- 5	17	9	5	2

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	·	·	·	·	1.9	·	·	5.7	2.0	·	0.5	1.4	·	13.1	·	1.5	5.5	·	0.6	·	·	5.2	·	·	12.7	·	1.4	·	·	·	·	51.5	113	+ 6	14	10	2	3
		Konstadt	165	·	0.1	·	·	1.0	·	·	6.4	2.5	2.0	0.5	1.7	·	3.0	·	2.7	·	·	0.2	·	·	0.6	·	·	·	2.6	·	·	0.6	·	·	23.9	69	- 11	13	8	4	1
		Karlsruhe	160	·	·	·	1.9	0.4	·	·	6.0	3.1	2.6	0.5	2.6	2.1	3.0	·	·	·	·	1.3	·	·	2.1	·	·	·	1.9	·	·	1.2	·	·	28.7	69	- 13	13	11	3	·
	Oder	Brieg	143	·	0.2	·	0.4	0.6	·	·	4.2	0.1	1.1	·	3.2	·	0.8	·	4.1	·	·	0.9	·	·	1.4	0.4	0.0	0.5	0.6	3.1	·	·	·	·	21.6	65	- 12	15	6	3	·
		~~Neuvorwerk~~ *)	135	·	·	·	1.0	0.6	·	·	4.0	0.8	1.5	0.9	1.8	·	0.8	·	4.4	·	·	·	·	·	0.9		0.5	0.8	·	2.1	·	·	·	·	20.1			13	6	·	·
	Ohle	Münsterberg	205	0.4	0.0	·	0.8	0.5	·	0.0	5.7	0.0	·	·	0.3	·	2.2	·	3.2	·	·	·	·	0.0	2.6	1.7	2.5	0.9	1.2	3.2	·	·	0.3	·	25.5	59	- 14	14	8	2	·
		Strehlen	163	0.0	0.3	·	·	0.9	0.0	·	5.4	0.3	0.1	0.3	0.8	·	·	·	3.0	0.0	·	·	·	·	0.6	0.2	1.0	0.7	·	0.5	0.0	·	·	·	14.1	42	- 19	13	3	1	·
		Ohlau	137	·	·	·	1.2	4.6	·	·	2.0	3.4	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	5.4	0.3	5.8	·	0.6	0.5	·	0.2	·	·	27.2	75	- 9	11	7	1	·
	Oder	Wirrwitz	147	·	0.2	·	1.6	1.3	·	·	5.9	0.8	·	·	2.8	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	2.9	0.1	1.0	·	·	0.6	·	1.0	·	·	20.6	58	- 15	12	8	3	·
		Breslau-Krietern	124	·	0.0	0.0	0.5	0.1	·	0.0	2.5	0.9	0.0	0.2	3.7	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	3.7	0.1	5.6	1.1	·	0.1	·	0.6	0.0	·	21.9	63	- 13	13	6	3	·
		Groß-Ellguth	140	·	·	·	·	0.9	·	·	6.4	·	·	·	3.9	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.9	·	·	·	0.0	·	·	17.1	49	- 18	10	4	2	·
	Weistritz	Charlottenbrunn	465	·	·	0.0	0.5	·	·	0.7	0.3	5.3	1.1	·	1.5	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	2.4	1.0	6.2	2.6	0.2	·	·	0.6	·	·	23.0	66	- 12	13	7	1	·
		Zobten	200	·	0.4	·	1.6	0.6	·	0.0	5.0	1.3	·	·	1.5	·	0.0	·	0.7	0.0	·	·	·	·	4.2	0.1	2.4	1.2	0.0	0.5	·	0.9	0.0	·	20.4	48	- 22	13	7	4	·
		Salzbrunn	417	·	0.3	0.3	1.9	0.3	·	·	3.7	1.3	0.1	·	0.3	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	1.0	0.3	11.6	2.2	0.7	0.6	·	0.4	·	·	25.9	59	- 18	16	6	5	1
		Ingramsdorf	178	·	·	1.8	·	·	·	·	1.9	·	·	2.7	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.6	·	4.8	1.7	0.3	0.0	·	0.0	·	·	14.8	43	- 20	12	6	2	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	·	0.2	·	0.8	·	·	0.2	1.1	0.8	·	·	2.2	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	3.5	·	2.9	1.9	0.1	0.4	·	1.2	·	·	16.2	45	- 20	14	7	1	·
	Katzbach	Ketschdorf	440	0.9	·	·	0.0	1.4	·	·	5.7	·	·	·	0.6	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.8	0.2	15.0	5.5	·	1.1	·	·	·	·	32.1	59	- 22	11	6	3	·
		Goldberg	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	0.4	1.6	0.1	0.5	2.0	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	7.0	1.0	3.8	6.5	0.1	0.0	·	·	·	·	24.1	60	- 16	11	7	1	·
		Altröhrsdorf	322	·	0.2	1.5	0.6	·	·	·	2.5	1.5	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	3.9	0.7	·	·	·	·	·	16.5	33	- 33	9	6	3	2
		Liegnitz	121	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.6	0.1	·	0.6	0.8	0.0	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.0	15.5	4.3	0.1	·	·	0.3	0.1	·	23.7	75	- 8	12	3	3	1
		Pilgramshain	260	·	0.3	0.2	1.7	0.1	·	·	1.1	1.5	·	0.2	0.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.7	·	11.0	3.1	0.5	0.4	·	0.5	·	·	22.8	66	- 12	15	6	4	1
	Oder	Wohlau	116	·	·	0.8	0.4	·	·	·	1.0	0.8	0.1	0.4	1.4	0.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.6	0.1	16.3	2.4	0.0	0.2	·	1.7	0.1	·	26.7	82	- 6	16	5	2	·
		Köben	92	·	·	0.1	0.2	·	·	·	0.0	0.6	0.2	0.6	2.4	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	8.1	4.0	·	·	·	·	0.3	·	19.8	57	- 15	12	4	1	·
	Bartsch	Charlottenthal	119	·	·	·	0.0	0.0	·	·	1.2	1.0	0.0	0.6	2.6	0.3	·	·	1.1	·	·	·	·	·	3.7	0.0	2.6	3.6	0.0	0.0	·	0.0	·	·	16.7	45	- 21	9	7	3	·
		Sulau	100	·	1.1	·	·	1.4	·	·	·	0.3	·	0.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	5.3	3.0	·	·	·	·	·	·	17.3	47	- 19	3	5	1	·
		Trebnitz	185	·	0.1	0.1	0.2	0.2	·	·	1.5	0.9	0.1	·	1.9	0.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.8	0.1	4.8	4.0	0.1	·	·	0.4	0.4	·	18.2	46	- 21	17	5	·	·
		Trachenberg	91	·	·	0.3	0.2	·	·	·	1.4	2.0	0.3	0.6	2.4	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	2.0	·	6.3	4.2	·	·	·	0.2	1.6	·	21.7	63	- 13	13	7	4	·
	Bober bis Bartsch	Glogau	77	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	·	2.5	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	4.2	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	14.7	50	- 15	8	5	1	·
		Fraustadt	102	·	·	0.3	·	0.7	·	0.0	0.6	0.4	1.3	·	3.2	2.0	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	2.3	1.3	8.2	0.0	0.0	0.5	·	0.0	0.0	·	20.9	58	- 15	12	6	3	·
		Unruhstadt	58	·	·	·	2.0	·	·	2.0	0.2	2.0	2.0	1.0	2.5	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	·	14.0	·	6.0	·	·	·	·	·	32.2	97	+ 1	15	9	3	·
		Schwiebus	83	0.3	1.7	0.1	0.6	·	·	1.1	0.1	1.7	3.8	1.3	1.7	0.5	0.7	0.1	·	·	·	·	·	·	4.2	0.3	0.3	·	3.5	2.7	·	·	0.1	·	24.8	76	- 8	19	9	4	·
		Züllichau	85	0.0	0.0	0.8	1.2	1.1	0.2	·	·	1.2	0.1	2.3	0.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	0.1	2.9	0.6	·	·	·	·	17.6	53	- 16	13	7	4	1
		Grünberg	168	1.7	0.0	0.0	0.5	0.6	·	1.1	0.9	0.5	1.8	0.3	1.4	0.5	0.7	·	·	·	·	0.0	0.0	·	5.7	0.4	2.6	0.1	2.9	1.0	·	0.0	0.0	0.0	22.7	55	- 19	17	8	4	·
Bober	B.	Landeshut	442	·	0.1	0.3	2.1	0.3	·	0.9	3.0	2.8	0.1	0.0	1.1	0.5	·	·	·	0.9	0.0	·	·	·	·	0.3	·	7.3	4.2	0.2	1.4	·	0.4	0.1	0.0	26.0	58	- 19	18	7	5	·
		Gottesberg	600	·	·	·	1.2	1.1	·	·	4.5	2.6	0.1	·	1.1	·	·	·	·	1.4	·	·	0.0	·	1.5	·	7.7	2.9	0.4	1.5	·	0.7	·	·	26.3	54	- 22	13	10	5	3
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	0.7	0.2	·	0.7	1.7	·	0.2	6.0	3.1	1.0	0.4	0.6	2.2	·	·	0.1	6.7	·	·	0.3	·	·	4.9	0.3	6.1	7.0	0.9	0.4	·	0.5	·	0.3	44.5	54	- 37	22	9	16	31
		Krummhübel	650	1.0	0.2	0.3	1.6	1.0	·	1.0	22.6	3.0	0.5	0.6	1.0	4.6	·	·	·	5.3	·	·	0.3	·	·	4.5	·	4.3	7.5	1.1	1.8	·	0.5	·	0.7	63.4	96	- 3	21	14	10	4
		Schneekoppe	1602	1.4	0.7	·	0.0	3.8	·	0.9	2.8	4.1	1.6	2.7	5.1	1.0	0.8	2.1	0.1	6.3	·	·	0.4	·	0.9	0.1	1.9	4.0	0.3	3.2	·	0.7	0.1	0.2	45.2	68	- 21	23	13	20	31
		Forstbauden	900	0.9	0.1	·	2.1	1.6	·	2.6	9.2	3.2	1.1	0.9	1.2	1.9	·	·	·	5.4	·	·	0.2	·	2.5	·	5.5	6.2	0.9	2.5	·	1.0	·	0.8	49.8	72	- 20	20	14	11	22
		Arnsdorf	443	·	0.2	0.2	0.3	1.3	·	0.1	3.4	2.7	0.4	0.4	0.6	1.0	·	·	0.0	3.3	·	·	·	·	4.6	·	3.9	6.6	1.3	1.0	·	0.1	·	·	31.4	58	- 23	18	9	7	3
	Queis-Lomnitz	Hirschberg	347	·	0.2	0.1	·	0.7	·	·	0.5	4.1	0.7	·	0.5	·	·	·	·	1.7	·	1.4	·	·	5.5	1.9	2.4	5.2	0.1	0.1	·	0.5	0.2	·	25.8	63	- 15	17	7	4	2
		Schreiberhau	643	1.4	0.2	·	0.2	1.0	·	1.1	8.0	3.7	0.6	0.6	5.0	3.6	·	·	0.1	3.2	·	·	·	·	11.7	3.9	13.1	8.3	1.1	1.0	·	0.7	·	·	68.5	87	- 10	20	14	13	8
		Hain	535	1.1	0.1	0.4	1.3	0.8	·	1.4	6.5	3.5	0.5	·	2.1	2.5	·	·	·	3.4	·	·	·	·	7.3	0.2	6.6	6.2	1.0	1.3	·	0.3	·	0.0	46.5	77	- 14	19	13	8	11
		Bunzlau	200	0.0	0.2	·	0.1	0.3	·	0.2	0.7	0.8	0.7	0.2	2.4	2.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	7.6	0.2	7.3	·	2.0	·	·	0.0	·	·	24.8	58	- 18	16	5	4	1
		Buchwald	133	·	·	·	·	0.0	·	0.1	2.4	·	0.4	0.4	2.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.1	6.2	·	0.1	0.7	0.1	·	0.1	·	15.8	50	- 16	14	5	3	·
	Queis	Flinsberg	470	2.1	0.0	0.3	1.3	1.5	·	0.0	5.6	2.2	1.0	0.4	1.3	4.2	·	·	·	0.2	·	·	0.0	·	11.7	2.9	7.9	5.5	0.4	0.9	·	0.0	·	0.0	49.4	26	- 36	17	12	6	3
		Naumburg	204	3.2	0.2	0.1	0.3	0.6	·	0.8	0.8	1.7	0.3	0.1	2.8	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	0.8	3.2	·	0.3	3.2	·	·	·	·	26.4	58	- 19	17	7	5	·

*) Leubusch 135

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Bober	Bober	Groß-Selten	155	5.5	1.2	1.0	·	·	·	0.5	0.6	0.8	·	1.0	1.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	1.4	·	0.8	1.2	·	·	·	·	17.8	45	-22	14	8	1	·
		Seifersdorf	165	6.4	·	0.1	1.9	0.7	·	0.6	2.0	·	0.1	2.4	1.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	1.4	1.3	0.1	1.0	3.6	·	·	0.1	·	30.4	79	-8	17	11	3	·
		Ober-Briesnitz	110	2.3	·	·	0.5	·	·	1.0	0.3	·	·	2.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	7.2		0.2		0.5	·	·	·	·	20.7	(52)	(-20)	11	6	·	·
		Buchelsdorf	125	3.5	·	·	0.7	0.5	·	1.7	0.3	0.7	1.8	1.5	1.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	1.1	0.6	0.2	0.9	7.0	·	·	·	·	25.4	54	-21	16	8	4	·
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	6.3	·	·	·	1.9	·	·	2.8	1.0	1.2	0.7	1.1	0.9	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.9	8.1	0.7	0.3	·	·	·	·	·	·	27.3	48	-21	13	8	6	1
		Oybin	415	3.0	0.3	0.3	1.5	0.3	·	3.8	1.9	3.9	1.4	5.8	5.0	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	9.0	0.5	0.8	·	·	·	·	·	·	45.3	74	-16	16	11	6	2
		Zittau	265	3.0	·	0.5	1.4	·	3.0	1.5	2.0	0.8	·	4.7	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	30.2	67	-15	12	9	2	·
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	5.4	·	·	1.2	0.4	·	0.1	0.2	1.5	0.0	0.3	3.6	2.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.9	6.0	2.2	0.5	·	0.0	·	·	·	0.0	26.0	65	-14	13	8	·	·
		Reichenau	253	7.9	·	0.2	0.0	2.7	0.8	0.4	2.1	1.3	0.8	1.8	1.0	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	3.7	4.7	1.2	0.2	·	·	·	·	0.1	40.0	100	0	17	11	1	2
		Oberstrahwalde	362	3.1	·	0.2	0.8	0.9	·	2.0	1.4	0.6	1.3	1.2	1.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	7.3	3.4	·	·	0.4	·	·	·	0.0	26.3	55	-21	15	10	6	6
		Tauchritz	200	5.6	·	0.3	·	0.7	·	0.5	0.8	6.6	0.2	·	1.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	1.6	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	21.6	52	-20	12	5	1	·
		Schönberg	215	5.1	0.0	0.2	0.8	0.2	·	0.4	1.5	3.7	0.3	0.7	1.2	2.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.6	3.5	1.2	0.3	·	0.7	·	0.0	0.0	0.0	23.8	55	-20	16	8	5	3
		Görlitz	211	4.6	·	0.2	0.5	0.7	0.3	·	1.6	2.7	0.4	1.5	1.1	0.6	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.9	1.7	0.3	0.1	0.0	0.8	·	0.0	·	·	20.0	45	-25	16	7	2	·
		Hohkirch	250	3.2	·	0.2	0.5	0.1	·	0.2	0.7	1.3	0.6	1.7	0.4	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.0	1.5	·	·	0.2	·	·	·	·	16.8	37	-29	15	7	3	·
		Muskau	107	4.3			7.9		·	0.8		0.6		1.5	7.3		·	·	·	·	·	·	·	·	2.0		·	·	4.8	·	·	·	·	17.2	39	-27	(15)	6	2	·
	Lubst	Sommerfeld	85	7.3	·	0.2	1.4	·	·	0.6	0.2	0.2	0.4	1.6	1.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.1	0.4	0.1	0.8	1.4	·	·	·	·	19.7	50	-20	16	8	2	1
		Kanig	65	6.1	·	0.2	1.3	·	·	1.8	0.4	1.6	·	0.2	4.0	1.8	·	0.6	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.9	·	·	0.5	·	·	·	·	21.7	59	-15	(14)	7	2	·
		Guben	76	6.4	·	0.4	0.9	·	·	2.6	0.6	2.0	1.5	1.1	2.2	1.1	0.4	4.0	·	·	·	·	·	·	1.6	1.4	3.2	·	0.4	1.3	·	·	0.2	·	31.9	82	-7	18	12	6	·
Oder	Oder	Ziebingen	51	4.9	·	·	·	·	·	2.5	0.2	1.0	·	3.3	2.7	1.1	·	1.2	·	·	·	·	·	·	6.4	1.1	5.8	·	0.7	6.1	·	·	·	·	38.2	112	+4	13	11	·	·
		Frankfurt a. d.O.	76	5.7	·	·	0.6	·	·	2.8	2.0	2.5	0.7	0.2	3.6	0.3	1.4	2.7	·	·	·	0.7	·	·	3.0	0.6	3.3	0.1	3.5	2.7	·	·	·	·	35.8	106	+2	18	11	1	·
Warthe	Warthe	Schierokau	253	0.3	0.1	·	·	·	·	·	5.3	3.6	5.9	1.2	1.4	·	16.9	0.5	·	1.4	0.3	1.6	·	·	4.1	0.2	·	·	9.6	1.5	·	·	·	·	53.8	126	+11	16	11	5	2
		Wierzebaum	63	1.1	·	0.2	0.8	0.1	·	0.3	0.2	1.0	1.0	0.1	0.2	0.4	2.1	0.3	·	·	·	·	·	·	11.4	0.2	2.4	·	1.2	1.5	·	·	·	·	30.5	94	-2	18	8	3	·
		Keilchensee	43	0.9	2.1	0.6	1.0	0.2	·	1.2	0.7	2.8	0.6	0.4	·	1.0	3.2	0.5	·	·	·	·	·	·	6.5	0.2	0.5	0.2	3.9		·	·	·	·	26.5	72	-8	18	8	4	·
		Bürlettel	101	0.9	·	0.1	0.2	0.0	·	3.8	0.2	0.7	6.2	0.4	2.1	0.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	8.1	1.5	·	·	10.5	2.2	·	·	·	·	35.4	130	+8	15	7	4	·
		Blesen	40	3.2	0.1	0.1	0.4	·	·	0.5	0.1	0.8	2.2	0.2	1.5	0.4	1.9	0.1	·	·	·	·	·	·	4.0	0.5	0.8	·	0.4	0.4	·	·	·	·	17.6	55	-23	18	5	3	·
	Netze	Neustettin	139	·	·	·	·	0.0	·	3.0	3.3	2.9	·	·	·	·	3.4	2.3	·	·	·	·	·	·	10.9	0.5	10.3	0.9	4.5	1.5	0.1	·	·	·	45.6	128	+10	12	9	2	2
		Pielburg	140	0.1	·	·	·	·	·	3.8	6.4	0.4	0.6	·	0.1	0.9	5.4	1.9	·	·	·	·	·	·	16.0			15.0			·	·	·	·	50.6	138	+14	16	11	3	·
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	0.0	0.1	0.5	1.3	·	·	5.5	1.9	1.0	1.0	·	·	1.5	5.3	1.1	·	·	·	·	·	·	13.5	0.6	14.8	1.2	8.2	1.6	0.1	0.2	·	·	59.4	159	+22	18	13	2	·
		Ratzebuhr	128	·	·	0.6	·	·	·	2.1	3.2	2.1	0.4	·	·	·	6.7	(0.5)	·	·	·	·	·	·	8.9	0.2	7.3	5.3	5.0	0.9	·	·	·	·	43.2	126	+9	13	8	2	2
		Dobrin	158	·	·	·	0.0	·	·	0.0	2.9	1.2	·	·	0.0	·	4.5	0.4	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	9.2	(3.0)	0.8	·	·	·	·	23.7	75	-8	(10)	6	2	1
		Deutsch-Krone	118	0.2	·	0.0	0.8	·	·	1.0	3.1	1.5	·	·	0.0	1.8	3.8	0.2	·	·	·	·	·	·	8.1	0.0	14.8	4.5	1.6	2.5	·	·	·	·	43.9	126	+9	13	10	4	·
		Krojanke	104	·	·	·	0.0	·	·	0.2	2.5	·	·	·	·	·	0.3	3.5	·	·	·	·	·	·	3.3	0.2	5.9	3.5	23.5	0.1	·	·	·	·	43.1	148	+14	10	6	1	1
		Hammer	50	0.0	·	0.1	0.6	·	·	0.7	0.4	2.3	·	·	0.0	0.2	1.3	0.0	·	·	·	·	·	·	5.3	·	18.0	4.2	6.4	3.5	·	·	·	·	43.0	143	+13	12	7	2	·
		Dramburg	123	2.7	·	0.2	0.9	·	·	4.3	0.8	3.1	1.4	·	0.3	2.1	4.4	0.6	·	·	·	·	·	·	15.1	0.3	4.2	0.4	7.6	3.9	0.3	·	·	·	52.6	152	+18	18	10	2	·
		Neuwedell	80	3.3	·	0.3	0.8	·	·	4.0	2.2	1.9	·	·	0.3	1.0	2.8	0.5	·	·	·	·	·	·	17.3	·	1.7	·	2.7	3.8	·	·	·	·	42.6	126	+8	14	10	2	1
		Klosterfelde	59	2.2	·	0.3	0.6	·	·	1.9	1.4	1.3	·	·	0.0	0.4	2.2	2.6	·	·	·	·	·	·	18.5	·	1.8	·	1.9	4.3	·	·	·	·	39.4	108	+3	13	10	2	·
		Friedeberg	75	4.1	·	0.8	0.5	·	·	3.5	1.9	3.5	0.1	·	0.7	0.2	2.7	2.1	·	·	·	·	·	·	6.3	·	0.6	0.1	0.4	1.7	·	·	·	·	28.5	74	-10	16	8	4	·
	Warthe	Schmiddelbrück	65	5.0	0.9	1.1	0.9	·	·	3.8	2.0	3.2	·	·	2.3	·	2.7	1.7	·	·	·	·	·	·	2.7	·	0.7	0.0	0.4	·	·	·	·	·	27.4	63	-16	13	9	1	·
		Landsberg a. d. W.	68	4.1	·	0.8	0.8	·	·	3.0	1.6	2.2	0.2	·	2.6	·	2.2	1.8	·	·	·	·	·	·	2.9	0.2	·	0.2	0.7	·	·	·	·	·	23.3	62	-14	14	8	3	·
		Kriescht	19	3.7	1.3	0.3	0.4	·	·	2.7	·	1.4	1.9	0.5	4.2	0.0	3.1	1.6	·	·	·	·	·	·	4.5	1.4	2.0	·	0.2	0.1	·	·	·	·	29.3	91	-3	16	11	1	
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	5.7	0.2	0.9	0.4	·	·	4.6	0.7	1.8	·	·	4.5	0.2	3.1	1.1	·	·	·	·	·	·	5.0	0.8	9.2	0.1	1.1	0.5	·	·	·	·	39.9	118	+6	17	9	2	·
	A. Oder	Müncheberg	60		14.3	·	0.5	0.4	·	4.2	0.4	3.8	0.4	·	12.5	0.3	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	1.8	·	4.2	·	0.6	0.7	·	0.0	·	·	45.7	131	+11	16	8	1	·
		Wriezen	8	6.0	1.6	1.8	·	·	·	6.2	1.2	3.2	1.6	·	4.4	0.0	2.2	0.0	·	·	·	·	·	·	4.3	0.0	6.3	0.0	3.5	0.0	0.0	·	0.0	·	42.4	127	+9	12	12	3	·
		Eberswalde	42	9.6	0.3	1.5	0.7	·	·	4.7	0.8	0.7	1.4	0.1	2.0	1.8	0.2	0.2	·	·	0.1	·	·	·	2.1	·	0.2	·	2.0	·	·	·	0.1	·	27.3	73	-10	18	8	2	2
	Oder	Angermünde	45	9.5	0.0	1.0	·	·	·	4.0	0.0	1.5	·	·	2.2	·	2.2	1.3	·	·	·	0.0	·	·	6.6	0.0	1.6	·	2.6	0.8	·	·	0.3	·	33.6	97	-1	12	10	1	·
		Bahn	50	5.5	·	0.3	·	·	·	4.2	0.1	1.2	·	·	1.5	0.0	6.0	1.0	·	·	·	·	·	·	10.0	2.3	4.6	·	3.2	0.3	·	·	0.0	·	40.2	129	+9	13	10	1	·
		Stettin	34	4.6	·	0.9	0.7	0.0	·	4.3	0.8	1.6	0.0	·	1.9	0.6	3.9	5.5	·	·	·	0.1	·	·	9.5	2.3	6.9	·	2.3	0.5	·	·	0.0	·	45.8	128	+10	16	10	1	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Oder	Ihna	Butow	90	5.6	·	0.3	0.5	·	·	5.0	1.6	2.5	·	·	0.8	1.4	4.6	0.4	·	·	·	0.3	·	·	8.2	0.1	2.3	·	3.0	5.0	·	·	·	·	41.6	(117)	(+6)	16	10	2	·
		Voßberg	85	4.6	·	0.2	0.6	·	·	5.3	0.5	2.2	0.1	·	2.0	3.5	1.0	1.6	·	·	·	·	·	·	3.8	0.2	2.1	·	4.1	2.0	·	·	1.0	·	35.3	92	- 3	17	12	1	·
		Stargard	28	7.5	·	0.4	0.4	·	·	4.3	0.3	1.8	·	·	1.6	0.3	4.3	1.9	·	·	·	·	·	·	5.4	0.2	6.2	·	2.4	1.8	0.1	·	·	·	38.9	108	+ 3	16	10	1	·
		Gollnow	16	6.5	·	·	·	·	·	10.1		2.2	0.3	·	·	2.2	3.4	5.9	·	·	·	·	·	·	3.5	·	6.7	·	1.5	1.0	·	·	·	·	43.3	119	+ 7	11	10	·	·
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ostsee	Kartlow	21	4.2	·	0.0	·	·	0.2	3.1	1.3	6.9	0.1	·	0.4	0.9	1.8	4.1	·	·	·	·	·	·	5.8	1.1	·	·	1.6	1.3	0.9	·	0.0	·	33.7	97	- 1	(10)	10	2	·
		Kaseburg	3	3.2	0.6	0.3	·	·	·	5.3	1.3	2.5	·	·	1.8	3.1	3.3	·	·	·	·	·	·	·	7.4	4.0	1.0	·	2.7	0.4	·	·	·	·	37.2	109	+ 3	14	11	2	·
		Prenzlau	33	15.0	·	0.0	·	·	·	4.1	·	1.1	·	·	·	·	5.1	2.5	·	·	·	0.0	·	·	9.6	1.3	2.1	·	1.3	·	·	·	0.7	·	42.8	134	+ 11	(12)	9	(1)	·
		Ueckermünde	2	2.5	·	0.0	·	·	·	5.5	·	2.6	0.0	·	1.9	1.8	3.9	0.6	·	·	·	0.8	·	·	6.7	3.4	0.0	·	2.1	·	·	·	0.0	·	31.8	92	- 3	11	9	2	·
		Schwichtenberg	10	9.1	0.2	0.4	0.1	·	·	6.1	0.1	2.1	·	·	1.9	3.1	3.9	1.1	·	·	·	·	·	·	5.1	1.0	·	·	1.1	·	·	·	·	·	35.3	120	+ 6	14	10	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	1.3	·	1.0	·	·	0.8	2.7	6.3	0.8	0.1	·	2.8	8.3	0.2	0.6	0.8	·	0.1	1.5	·	·	2.5	·	·	1.8	4.9	·	·	1.2	0.8	·	39.1	93	- 3	19	11	1	·
		Dargun	15	4.1	2.9	0.1	0.0	·	0.6	6.5	1.8	3.9	·	·	4.1	9.8	1.2	0.8	3.1	0.0	·	0.1	·	·	0.6	·	·	·	3.1	·	·	·	8.2	·	50.9	142	+ 15	16	11	1	·
		Neubrandenburg	17	7.3	·	0.6	·	·	·	5.0	1.6	0.8	·	·	2.8	7.4	0.9	0.3	·	·	·	1.9	·	·	4.6	2.0	·	0.3	2.5	0.4	·	·	0.3	0.3	39.0	108	+ 3	17	9	(1)	·
		Tribsees	5	2.7	·	·	0.1	·	·	4.2	3.1	0.3	·	·	3.2	9.2	7.4	·	0.3	·	·	1.8	0.1	·	1.6	0.0	·	2.0	·	·	·	·	0.9	·	36.9	106	+ 2	(15)	9	(2)	·
		Pensin	5	6.9	0.0	0.0	·	0.1	0.0	7.3	0.7	1.2	·	·	4.8	10.5	2.3	·	5.8	·	·	·	0.0	0.0	0.5	1.2	0.1	0.4	2.1	0.0	·	0.0	0.0	0.3	44.2	133	+ 11	15	9	1	·
		Anklam	5	8.8	0.6	0.5	·	·	·	7.8	0.5	1.8	·	·	3.4	6.3	2.1	0.1	0.3	·	·	·	·	·	7.5	3.0	·	1.0	0.9	0.1	·	·	·	0.2	44.9	132	+ 11	17	9	1	·
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	11.4	0.4	0.1	·	·	0.1	6.1	0.1	3.0	·	·	1.6	11.8	4.0	·	3.5	·	·	·	·	·	1.0	1.1	·	1.0	0.8	·	·	·	0.5	·	46.5	124	+ 9	16	10	·	·
		Putbus	50	6.5	0.7	0.7	·	·	·	5.0	4.2	2.2	·	·	0.4	12.8	8.8	·	2.6	·	·	·	·	·	6.3	0.9	·	1.8	2.1	·	·	·	0.6	·	55.6	140	+ 16	15	15	1	·
		Gingst	8	8.6	2.4	0.4	·	·	0.8	6.2	1.1	2.1	·	·	0.6	15.3	7.2	·	2.2	·	·	·	·	·	5.9	0.6	·	1.7	3.2	0.2	·	·	0.1	·	58.4	129	+ 13	17	11	2	·
		Zingst	1	5.1	5.7	·	2.4	·	0.3	5.0	3.4	2.1	·	·	2.0	16.8	0.0	·	1.9	·	0.0	0.8	1.2	·	0.3	·	·	3.8	0.0	·	·	·	0.0	·	50.8	138	+ 14	14	11	4	·
		Laage	25	·	·	1.8	0.2	·	1.3	5.7	0.5	3.3	·	·	3.3	7.5	0.8	·	1.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	2.6	1.2	·	·	·	4.0	·	34.2	79	- 9	14	10	·	·
	Warnow	Barnin	38	·	·	·	1.2	·	2.2	8.8	1.8	0.9	·	·	2.3	6.3	2.1	1.5	2.1	·	1.8	·	0.2	2.7	1.6	·	·	·	5.0	·	·	·	1.9	·	42.4	98	- 1	(17)	14	1	·
		Goldberg	50	·	0.9	0.1	·	·	0.2	8.6	0.8	1.5	·	·	2.4	2.6	7.5	·	·	·	2.0	·	·	3.6	2.3	·	·	2.5	5.8	·	·	·	0.5	·	41.3	91	- 4	16	11	3	·
		Güstrow	10	·	0.7	0.2	0.3	·	2.0	4.7	1.9	1.5	0.3	·	4.4	6.5	1.3	·	0.3	·	0.8	0.5	·	3.8	0.9	·	·	1.1	4.1	0.1	·	·	2.1	·	37.5	95	- 2	20	11	1	·
		Rostock	45	·	1.2	0.2	0.1	·	1.1	7.5	1.0	1.7	·	·	1.6	6.9	0.0	·	0.1	·	1.1	1.6	0.3	2.1	1.5	0.3	·	0.9	2.1	·	·	·	3.6	0.2	35.0	95	- 2	20	13	2	·
	O.	Kirchdorf	4	·	1.8	0.0	1.0	·	·	1.8	0.1	1.1	·	·	0.5	6.3	·	·	0.2	·	0.8	2.0	·	2.6	0.0	·	·	0.8	3.4	·	·	·	2.0	0.3	24.7	74	- 9	(16)	9	·	·
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	·	·	·	0.6	·	0.9	6.2	0.7	1.2	·	0.1	2.0	3.5	1.2	1.7	0.1	1.9	1.8	1.6	0.0	1.7	·	·	·	0.2	0.5	·	·	0.9	12.1	5.3	44.1	98	- 1	20	12	2	·
		Dahmeshövd	16	·	·	0.3	0.8	·	1.0	7.2	1.6	1.8	·	·	2.0	9.4	0.5	0.4	0.2	1.8	1.0	2.1	·	3.8	1.8	0.2	·	2.0	1.5	·	·	0.2	3.0	3.5	46.1	112	+ 5	22	15	·	·
		Petersdorf	2	·	·	·	0.5	·	1.6	10.3	3.1	0.2	·	·	·	23.4	·	3.1	2.2	2.1	·	3.9	·	4.1	0.0	1.8	·	4.9	·	·	·	1.4	8.9	6.1	77.6	177	+ 34	(19)	14	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	·	·	·	2.1	·	5.2	10.2	2.4	2.0	·	·	17.5	1.7	0.2	·	3.9	·	2.5	11.4	·	2.0	0.3	·	·	4.6	0.3	·	2.6	3.5	25.4	5.4	97.2	198	+ 48	20	16	·	·
		Eutin	40	·	·	·	0.6	·	3.1	2.3	4.8	1.7	·	·	3.8	1.1	1.3	2.9	0.9	1.2	2.1	3.6	·	2.0	0.3	1.3	·	2.3	0.8	·	·	·	24.2	5.8	66.1	132	+ 16	20	16	·	·
		Kiel	17	·	·	·	1.5	0.0	3.6	9.3	2.1	0.7	0.0	0.0	4.7	0.3	0.3	0.3	1.4	3.8	2.6	9.1	0.1	0.5	0.2	·	·	1.9	·	·	0.0	2.0	16.6	7.2	68.2	148	+ 22	20	13	1	·
		Schleswig	29	·	·	·	1.9	·	4.6	4.7	2.6	0.8	0.1	·	4.4	2.3	3.9	1.1	1.2	1.1	5.7	6.0	3.9	0.8	1.6	0.0	·	2.3	·	·	·	·	17.9	6.5	73.3	140	+ 27	20	17	4	1
		Flensburg	13	·	·	·	1.7	·	2.0	5.2	2.5	1.4	·	·	4.4	3.5	3.0	0.4	0.7	0.4	6.6	8.9	2.0	1.0	1.6	2.2	·	2.8	·	·	·	1.7	17.1	8.6	77.7	147	+ 25	21	18	3	1
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	·	·	0.1	·	·	1.4	0.8	2.1	0.2	·	·	2.2	10.2	7.0	2.1	2.9	0.3	7.5	3.2	1.2	·	1.3	0.2	·	·	·	·	0.1	0.1	8.1	1.1	58.1	121	+ 10	21	12	3	·
		Wyk	5	·	·	0.3	1.6	·	2.3	0.8	1.9	0.4	·	·	2.3	4.2	2.0	2.1	0.4	3.2	10.4	3.8	2.4	1.6	·	0.1	·	1.4	·	·	·	0.1	14.0	1.5	55.8	121	+ 10	21	15	3	·
		Bredstedt	10	·	·	·	·	·	2.9	4.0	2.1	1.7	10.1	·	2.5	3.0	2.1	1.0	1.2	2.2	5.2	2.3	2.8	1.2	·	0.9	·	1.2	·	·	0.0	·	17.5	1.3	54.6	130	+ 15	19	16	3	·
		Husum	14	·	·	·	·	·	6.2	6.7	7.2	1.8	·	·	3.5	3.1	1.9	0.7	0.0	1.0	(8.0)	1.0	4.9	1.7	0.8	0.1	·	1.0	·	·	·	·	14.8	0.7	(65.1)	125	+ 13	(19)	14	1	·
		Westerhever	1	·	·	·	1.4	·	3.5	4.8	4.2	0.4	·	·	3.4	4.6	1.4	1.0	2.0	1.3	8.4	1.8	1.6	1.1	·	0.8	·	·	·	·	·	0.6	12.2	0.2	54.7	141	+ 16	19	15	2	·
		Erfde	14	·	·	·	3.0	·	9.8	9.2	3.8	0.8	·	·	2.5	2.7	3.3	1.2	1.5	4.0	9.5	8.3	1.4	1.3	·	0.2	·	1.7	0.3	·	0.1	0.9	13.5	2.0	81.0	176	+ 35	23	16	2	·
		Büsum	7	·	·	·	1.5	·	5.7	6.8	1.1	1.0	0.1	·	3.2	1.9	1.1	0.4	0.2	1.4	9.4	3.1	0.8	0.9	0.1	0.7	·	0.2	·	·	0.0	0.3	7.3	0.3	47.5	111	+ 5	22	12	1	·
		Gettorf	23	·	·	·	0.9	·	4.5	5.4	2.2	0.9	·	·	2.6	1.1	1.0	1.2	0.8	4.0	0.8	6.7	0.6	0.2	11.0	0.1	·	1.1	·	·	·	2.5	18.2	7.3	73.1	146	+ 23	21	14	4	·
		Nortorf	31	·	·	·	1.1	·	2.3	8.3	2.7	1.1	·	·	2.6	0.3	0.1	0.7	0.6	3.9	3.1	7.5	0.0	1.2	3.1	0.2	·	1.3	·	·	·	0.3	12.3	2.2	54.3	108	+ 4	20	14	1	·
		Albersdorf	45	·	·	·	2.9	0.2	4.8	7.2	3.6	1.4	·	·	2.5	2.6	4.5	1.0	1.6	1.9	9.0	6.9	0.7	0.6	·	0.5	·	0.8	0.1	·	0.2	1.5	9.4	0.2	64.1	125	+ 13	23	15	4	1

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	.	.	2.7	.	.	.	0.8	14.2	3.5	.	.	4.7	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	9.1	3.2	1.7	.	.	.	1.4	.	44.0	94	- 3	10	5		
		Kudowa	388	0.1	.	.	.	0.1	.	0.1	8.3	2.5	1.2	.	2.8	.	0.2	.	3.4	1.4	.	.	.	.	3.1	8.5	4.9	4.1	0.2	2.3	.	.	0.4	0.3	43.9	96	- 2	18	11	4	.
	Iser	Groß-Iser	880	4.0	.	.	.	1.0	.	0.2	8.9	1.9	4.0	.	.	4.0	.	.	.	0.4	.	.	.	.	9.5	0.5	4.0	4.0	.	0.5	.	.	.	0.3	43.2)	40	-61	(15)	10	8	4
		Hoffnungsthal	630	3.2	.	.	.	1.3	.	2.0	9.6	6.2	.	2.8	4.0	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	13.4	3.1	5.0	3.1	.	.	.	.	0.9	2.4	59.2	66	-31	14	13	4	28
	Moldau	Klein-Philippsreuth	920	.	.	.	5.8	.	.	23.5	3.5	2.1	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	4.3	.	.	.	.	.	.	9.7	55.2	74	-19	10	10	4	31
		Schachtenhaus	1155	8.8	.	.	.	2.6	.	14.2	18.7	.	14.4	.	3.8	.	4.2	.	6.6	.	.	8.3	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	84.1	74	-30	10	10	8	31
		Mähring	643	1.0	1.0	.	1.0	1.0	.	1.0	3.0	.	5.0	.	3.0	7.0	.	3.0	2.0	.	1.0	.	.	3.1	4.0	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.	38.1	71	-16	17	17	4	22
	Eger	Voitsumra	635	.	.	.	3.6	.	.	3.1	3.0	.	2.5	7.0	2.2	6.5	.	0.3	.	.	2.5	.	.	.	4.6	2.7	0.8	0.4	.	.	.	0.2	.	39.4	73	-15	14	10	3	5
		Marktleuthen	555	.	.	.	2.1	.	.	1.6	0.4	.	2.8	3.5	1.3	3.2	.	.	.	.	0.7	.	.	.	10.0	2.9	0.8	.	.	.	.	.	.	.	29.3	61	-19	11	8	2	4
		Selb	548	0.3	.	0.2	1.8	0.1	.	3.0	3.4	0.2	1.7	4.0	1.3	3.8	.	.	.	.	.	0.2	.	.	9.1	3.3	0.7	.	.	.	.	.	.	.	33.1	92	- 3	15	9	2	7
		Wunsiedel	538	.	.	.	2.6	.	.	4.2	1.8	.	2.2	3.5	2.0	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	2.1	0.6	.	.	.	.	.	.	.	29.1	49	-31	10	9	3	4
		Kösseine	940	.	0.4	.	2.1	.	.	2.8	4.4	.	2.5	2.6	1.8	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	32.6	53	-28	10	8	3	31
		Hard	700	.	.	.	2.0	.	.	4.2	3.0	.	2.0	8.0	2.0	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	32.7	68	-15	9	9	2	7
		Oberredwitz	546	.	.	.	1.3	.	.	3.2	1.7	.	2.5	5.3		2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	23.9	57	-18	9	8	3	4
		Schirnding	470	.	.	.	1.8	.	.	1.6	1.2	.	2.2	3.3	1.5	3.4	.	1.2	.	.	.	.	.	.	4.5	1.1	0.9	0.5	.	.	.	.	.	.	23.2	63	-14	12	10	2	3
		Pechbrunn	546	.	.	1.2	5.8	.	.	2.5	5.0	.	2.0	11.0		5.8	.	2.0	.	.	.	.	.	2.0	3.5	3.8	2.0	.	.	.	.	.	.	46.6	83	- 9	13	13	2	4
		Maiersreuth	550	.	.	1.3	0.3	.	.	2.1	0.4	.	2.3	3.2	0.4	3.8	.	0.2	1.0	.	.	.	.	.	1.8	2.3	.	.	.	0.3	.	.	.	.	19.4	45	-24	13	8	6	3
		Aschberg	740	1.0	.	.	3.6	1.8	.	0.9	3.0	.	2.8	9.7	1.6	8.4	.	0.7	.	.	0.2	.	.	.	5.9	.	0.2	0.8	.	1.5	.	.	.	.	42.1			15	10	9	31
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	6.2	.	1.2	1.8	1.8	.	.	0.9	0.7	0.7	3.8	2.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	8.9	.	.	.	.	.	.	.	0.5	32.0	54	-27	13	9	4	3
		Schandau	123	6.8	.	.	1.8	1.4	.	.	1.4	0.9	.	4.3	1.8	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	5.1	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	26.9			12	8	4	.
		Königstein	350	(4.0)	.	.	2.9	.	.	1.1	.	.	2.3	1.5	1.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	21.9	(41)	(-31)	8	8	2	2
	Gottleuba	Oelsen	552	4.1	0.2	0.4	2.7	1.6	.	0.7	1.7	0.7	1.5	1.5	2.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	4.0	1.0	0.6	.	1.1	.	0.0	.	0.0	24.7			17	10	7	2
		Gottleuba	337	8.2	.	.	4.9	0.5	.	.	1.8	.	1.4	1.4	0.8	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	2.1	.	0.5	.	.	.	.	26.6	48	-30	11	7	2	1
		Markersbach	357	4.0	.	.	2.1	4.4	.	.	1.9	0.3	0.8	0.9	1.5	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	3.5	0.4	0.5	.	0.4	.	.	.	.	21.7	39	-34	14	6	6	2
		Pirna	121	7.5	.	0.0	2.9	0.3	.	.	0.6	0.5	2.6	0.8	0.3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	4.0	1.3	1.1	.	.	.	.	.	0.0	24.5	(43)	(-32)	13	8	2	.
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	9.0	.	0.5	3.0	0.3	.	3.0	.	0.3	0.5	4.0	1.2	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	1.0	0.2	0.5	.	0.2	.	.	.	.	30.6			15	8	2	.
		Stolpen	255	4.2	.	0.5	1.4	1.3	.	1.2	.	0.6	0.2	.	6.5	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	3.5	1.2	.	0.3	0.0	.	.	.	.	25.8	45	-31	13	9	3	.
		Altenberg	735	3.1	0.0	.	1.8	0.7	.	0.1	0.2	2.8	0.7	4.5	1.3	2.8	.	.	.	0.2	0.2	.	.	.	0.1	1.7	2.2	0.2	.	2.1	.	.	.	.	24.7	23	-82	17	9	-	-
		Wendischcarsdorf	323	2.2	0.4	.	.	0.3	.	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.8	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	2.1	2.3	1.2	0.3	.	0.1	.	0.1	.	.	12.8	22	-45	16	5	6	4
	Weisseritz	Kipsdorf	544	8.7	.	.	.	3.1	.	0.4	0.2	2.7	.	3.3	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	3.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	26.3			10	8	4	-
		Rabenau	304	7.5	.	1.3	1.6	0.6	.	0.2	0.8	.	1.5	2.7	1.3	2.0	.	0.9	.	.	.	.	.	.	2.7	6.3	0.6	0.4	.	.	.	.	.	.	30.8	70	-13	15	9	1	1
		Klingenberg	394	3.8	0.1	0.3	2.7	0.5	.	0.3	2.3	0.9	1.1	3.2	1.1	2.3	.	1.5	.	.	.	.	.	.	2.8	11.4	0.5	1.0	.	2.0	.	.	0.1	.	37.9			19	12	6	6
	Elbe	Dresden	100	6.3	.	0.1	0.4	1.1	.	0.2	0.0	1.1	0.4	5.4	0.6	1.9	.	0.1	.	.	0.0	.	.	.	2.0	2.6	1.3	0.1	0.0	0.0	.	.	.	.	23.6	63	-18	15	8	2	.
		Wahnsdorf	246	4.3	.	0.2	1.3	0.3	.	0.6	0.2	0.9	0.5	4.5	1.2	2.3	.	0.0	0.0	.	0.0	.	.	.	4.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0	24.3			13	6	5	2
	Triebisch	Grillenburg	367	1.3	0.1	0.3	2.1	0.3	.	0.0	1.2	0.2	0.7	4.2	0.8	2.5	.	0.7	.	.	.	.	.	.	4.3	4.5	0.0	0.5	0.0	0.7	.	.	0.0	.	24.4	39	-30	16	7	6	4
		Tanneberg	250	2.5	0.1	0.3	1.7	0.0	.	0.6	0.3	0.0	1.3	3.8	1.1	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	0.1	0.1	0.2	.	0.5	.	.	.	.	20.9	49	-22	15	7	1	.
		Meißen	105	6.2	.	0.0	2.0	0.1	.	1.8	1.1	2.9	1.2	4.7	2.1	1.5	.	2.0	.	.	.	.	.	0.0	7.8	0.0	.	.	0.0	1.2					34.6	74	-12	13	12	3	.
	E.	Wutzschwitz	149	2.7	.	0.2	2.3	.	.	0.7	0.4	2.3	0.9	2.1	0.9	1.4	.	1.0	0.1		.	.	.	.	10.9	3.4	2.6	.	0.2	0.2	.	.	.	.	32.3			17	9	2	.
	Dollnitz	Hubertusburg	180	0.5	0.4	0.5	3.1	0.3	.	0.6	1.1	1.0	1.4	.	3.2	2.7	0.0	0.4	0.2		0.0	.	.	0.0	11.4	0.7	1.0	1.1	.	.	.	.	.	.	29.6	66	-15	17	9	3	.
		Oschatz	144	3.6	.	0.9	1.8	.	.	0.4	0.9	0.5	0.7	3.0	1.9	2.1	.	0.6	.	.	.	.	.	.	9.2	0.3	0.6	.	.	0.9	.	.	.	.	27.4	61	-18	15	6	.	.
		Riesa, Gröba	100	4.0	.	0.3	2.1	.	.	0.3	0.9	0.0	0.7	3.5	2.1	1.2	.	1.1	0.4	.	0.0	.	.	0.0	15.9	0.8	7.4	0.2	.	.	.	.	.	.	40.9			15	8	1	.
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	1.3	.	0.4	1.8	.	.	.	0.2	0.2	0.5	2.4	1.8	1.0	0.3	0.6	.	.	.	.	.	.	7.2	1.9	0.4		.	.	.	.	.	.	20.0	63	-13	14	7	1	.
		Reudnitz	153	2.4	.	0.3	3.0	.	.	0.4	1.0	0.2	.	3.5	1.4	3.0	.	0.6	0.1	.	.	.	.	.	8.7	3.4	0.3	.	.	2.7	.	.	.	.	31.0	67	-15	15	9	1	.
		Torgau	86	1.4	.	0.1	1.4	.	.	0.3	0.4	0.2	0.5	1.2	4.4	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	1.0	0.1	.	.	1.0	.	.	.	0.1	16.6	50	-17	15	8	.	.
		Schmiedeberg (Bad)	92	0.5	.	0.6	1.3	.	.	.	.	.	2.1		5.3	0.4	.	1.4	.	.	.	.	.	.	1.3	0.9	.	.	.	0.5	0.6	0.7	.	.	15.6	40	-24	13	5	.	.

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	8.5	.	.	0.8	0.0	.	0.5	0.7	1.8	0.5	0.3	3.4	2.8	.	.	.	.	.	0.0	.	.	3.7	0.7	0.3	0.2	.	1.0	.	0.2	0.0	.	25.4	50	−26	15	6	2	.
		Lautawerk	121	8.2	.	0.0	0.5	0.5	.	0.9	0.1	0.5	0.9	2.2	0.9	2.2	.	1.3	.	.	0.0	0.0	.	.	3.1	6.0	.	.	.	0.0	.	0.0	0.0	.	27.3	71	−11	13	6	2	.
		Elsterwerda	90	2.3	.	.	.	.	.	1.3	0.3	1.3	.	1.5	2.5	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	9.2	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	21.0	57	−16	10	7	2	.
		Pulsnitz	287	4.9	.	0.4	0.4	1.9	.	2.7	0.6	0.2	0.3	4.9	1.5	5.2	.	.	.	.	.	0.2	.	.	2.5	2.6	1.3	0.2	.	.	.	.	.	.	29.8			16	9	2	1
		Kroppen	109	15.5	0.1	0.3	1.0	.	.	1.7	0.0	0.5	1.6	2.0	1.6	1.2	.	2.9	.	.	0.1	0.0	.	.	7.9	0.1	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	36.5	86	−6	14	9	2	2
		Radeberg	244	9.8	.	0.3	1.8	1.1	.	0.3	0.1	0.3	0.2	3.4	4.5	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	27.7	51	−26	14	7	1	1
		Radeburg	148	3.9	.	0.4	1.4	0.2	.	2.2	0.3	0.2	0.9	2.8	1.3	2.8	.	0.1	.	0.4	.	.	.	.	6.0	0.2	.	0.0	0.8	.	.	.	.	.	29.9	65	−16	16	7	1	.
		Großenhain	120	6.0	.	.	3.0	0.2	.	1.0	1.3	.	4.5	3.0	3.1	1.2	.	8.8	.	.	.	.	.	.	7.0	4.0	0.2	.	2.8	.	.	.	.	.	46.1			14	12	1	1
		Tiefenau	94	5.8	.	.	1.6	.	.	0.3	0.3	0.6	1.0	3.8	1.9	0.8	.	0.6	.	.	.	.	.	.	13.5	1.3	3.9	0.3	0.4	.	.	.	.	.	36.1			15	8	1	1
		Dobrilugk	95	3.8	.	0.0	0.9	.	.	3.0	.	1.1	0.8	1.7	2.4	3.6	.	1.4	.	.	.	.	.	.	15.8	3.5	.	0.8	.	.	.	.	.	.	38.8	98	−1	12	9	1	.
		Uebigau	84	0.8	.	0.0	1.5	.	.	1.7	0.4	0.3	.	2.8	3.2	1.6	.	0.0	.	.	0.4	.	.	0.3	6.3	0.9	0.6	.	.	.	.	.	0.1	.	20.9	55	−17	14	6	1	.
		Annaburg	76	1.8	.	0.2	1.9	.	.	0.3	0.1	0.3	0.5	1.0	6.5	0.5	0.2	0.5	.	.	0.2	.	.	.	2.8	1.7	2.5	.	.	0.8	.	.	.	.	24.8	65	−12	17	7	.	.
	E.	Zahna	92	0.6	.	0.3	2.0	.	.	0.9	0.4	1.2	1.9	1.1	4.1	1.0	.	.	0.2	.	0.2	.	.	.	0.3	0.2	1.5	.	0.5	0.5	.	.	0.4	.	17.3	45	−24	18	7	.	.
Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703	2.9	0.0	0.4	4.9	1.3	.	0.5	4.3	0.0	1.9	6.9	2.3	3.8	0.1	0.1	1.0	.	0.1	.	.	.	6.3	1.2	1.6	0.8	0.6	0.7	.	.	.	0.2	47.9			21	12	11	19
		Karlsfeld	824	0.1	.	0.6	5.4	0.3	.	7.1	1.0	.	2.0	8.0	0.8	7.9	.	1.5	.	0.9	.	.	.	0.9	6.9	1.9	1.6	0.2	1.6	.	.	.	.	.	48.7	(56)	(−38)	18	11	7	31
		Eibenstock	643	.	.	1.6	5.7	.	.	.	4.9	0.5	2.5	2.3	1.5	5.6	.	0.3	0.4	.	0.0	.	.	.	4.9	0.5	2.9	0.6	2.9	1.0	.	.	.	0.4	38.5			17	11	5	10
		Aue	349	0.7	0.0	0.6	2.0	1.6	.	.	3.5	0.6	1.7	1.0	1.9	5.0	.	.	0.3	.	.	.	.	.	4.2	2.3	3.5	0.9	0.5	1.2	.	.	.	0.2	31.7	51	−30	18	11	6	.
		Johanngeorgenstadt	750	.	.	.	2.2	.	.	.	4.3	0.8	3.8	7.3	.	6.3	.	0.6	.	.	.	.	.	.	5.3	.	4.5	1.8	0.6	1.4	.	.	.	.	38.9			12	9	2	24
		Schwarzenberg	523	0.7	0.3	0.6	2.5	0.8	.	.	5.2	0.7	1.4	2.7	0.5	5.6	1.4	1.4	.	.	0.0	.	.	.	4.5	1.3	5.2	2.2	0.8	1.1	.	.	.	.	38.9	(57)	(−29)	19	12	6	4
		Rittersgrün	680	1.2	.	.	5.3	0.0	.	0.7	4.3	0.3	1.6	2.1	0.6	4.0	.	0.6	.	.	0.0	.	.	.	5.3	.	3.5	0.6	.	1.5	.	.	.	.	31.6			14	9	6	20
		Neustädtel	465	.	0.3	0.6	3.0	0.3	.	.	4.5	0.3	1.5	4.3	1.0	6.5	.	0.0	0.3	.	.	.	.	.	5.5	4.5	0.8	1.5	0.5	1.5	.	.	.	0.0	36.9	55	−30	17	10	6	5
		Zwickau	269	2.0	.	0.5	2.3	.	.	.	1.6	0.2	0.7	2.1	0.6	4.0	0.5	2.5	.	.	.	.	.	.	5.0	8.1	1.0	0.4	0.7	.	.	.	.	0.4	32.6	73	−12	17	9	1	.
		Hohndorf	360	4.3	0.2	1.1	3.6	.	.	.	2.2	2.4	0.7	7.2	0.9	5.4	0.3	0.7	0.2	.	.	.	.	.	7.8	5.4	1.3	0.4	1.3	0.9	.	.	.	0.3	46.6	84	−11	20	11	5	5
		Waldenburg	270	0.2	.	0.8	2.6	.	.	.	0.5	.	0.4	4.3	0.9	2.0	0.2	.	2.5	.	.	.	.	0.1	4.9	3.5	2.2	0.3	0.4	2.6	.	.	.	.	28.4			17	8	.	.
		Penig	204	0.1	.	0.6	2.8	.	.	.	.	0.9	0.6	3.8	0.7	2.7	0.1	1.2	1.1	.	.	.	.	0.1	7.6	2.8	0.3	.	0.9	0.2	.	.	.	.	26.5	54	−22	17	7	2	.
		Stollberg	420	.	2.0	1.0	2.0	1.1	.	.	2.1	0.7	0.2	4.1	.	5.0	.	.	0.7	.	.	.	.	.	5.6	6.4	5.0	.	.	2.5	.	.	.	.	38.4	56	−30	14	11	.	.
		Chemnitz	332	1.2	.	2.0	3.0	0.3	.	.	1.3	0.5	0.6	3.3	0.3	4.4	.	0.3	.	.	.	.	.	.	8.0	4.0	6.5	0.3	.	1.5	.	.	.	.	37.5	70	−16	18	10	3	1
		Rochlitz	166	0.0	.	0.5	1.9	.	.	.	0.5	0.1	0.6	2.6	1.5	1.6	.	0.3	1.0	.	0.0	.	.	.	7.9	3.5	0.7	.	.	1.2	.	.	.	.	23.9	49	−25	14	8	3	.
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	2.5	.	0.8	3.1	1.6	.	.	2.9	3.3	1.7	2.1	3.8	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	2.9	0.6	0.7	.	0.5	.	.	.	.	32.5	55	−26	15	11	5	25
		~~Frauenstein~~ *)	640	3.1	.	0.3	2.4	0.6	.	0.3	2.1	1.5	1.2	0.2	2.2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	3.6	2.1	1.2	0.7	.	1.0	.	.	.	.	24.5	38	−39	16	11	7	9
		Muldenhütten	351	5.8	.	.	2.4	0.7	.	0.2	1.9	1.3	1.2	2.2	1.1	3.2	0.2	.	0.9	.	.	.	.	.	6.1	4.9	0.6	0.8	0.4	0.5	.	.	.	.	33.8			18	10	5	3
		Roßwein	201	3.0	.	0.2	3.6	1.2	.	0.4	0.4	0.4	1.2	3.0	0.7	3.5	.	1.4	.	.	.	.	.	.	10.2	1.8	1.1	.	0.0	0.4	.	.	.	.	32.5	62	−19	16	10	1	.
		Mönchenfrei	541	3.6	.	0.2	0.1	.	.	1.1	2.8	.	3.1	3.8	0.8	4.9	.	1.4	.	.	.	.	.	.	8.1	4.7	1.6	0.2	.	0.8	.	.	.	.	37.2	56	−30	15	10	3	.
		Hainichen	319	4.8	.	0.9	3.4	0.1	.	0.0	1.4	1.1	1.2	4.6	1.1	2.8	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	8.6	2.1	1.3	0.2	0.4	1.6	.	.	.	.	35.6	60	−23	16	12	4	.
		Döbeln	176	2.4	.	0.5	2.6	0.1	.	0.9	0.8	0.4	0.7	2.0	1.1	1.9	.	3.1	0.1	.	.	.	.	.	10.7	0.9	6.0	.	0.9	.	.	.	.	.	35.1	73	−13	17	8	2	.
	Zschopau	Annaberg	621	1.4	.	0.3	1.4	1.1	.	.	3.0	0.8	1.4	2.5	0.4	4.4	.	0.3	0.1	.	.	.	.	.	4.4	1.7	2.7	2.7	0.1	0.7	.	.	.	0.2	29.6	49	−31	19	11	7	7
		Fichtelberg	1213	1.4	1.1	.	.	.	0.0	0.9	2.5	1.6	2.1	4.5	3.1	0.8	.	0.2	0.1	.	0.8	0.0	.	.	2.3	1.1	0.6	1.4	.	1.7	.	.	.	.	26.2	46	−30	17	11	17	31
		Jöhstadt	789	(1.6)	.	.	(2.0)	.	.	.	4.1	6.4	3.4	2.0	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.3	4.8	.	.	.	2.6	.	.	.	.	44.1	71	−18	10	10	5	18
		Schmalzgrube	604	3.4	.	.	1.1	.	.	.	4.9	1.9	1.5	.	1.3	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	1.8	.	18.6	.	2.3	.	.	.	.	48.7			11	11	4	—
		Reitzenhain	770	3.2	0.0	.	1.1	0.0	.	.	1.9	0.3	1.2	0.1	0.2	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	(2.0)	1.0	.	2.2	0.0	.	.	0.3	.	20.5	24	−63	13	9	8	25
		Schönbrunn	400	1.8	.	.	0.8	1.9	.	.	2.6	1.1	1.5	2.7	.	3.7	.	0.8	0.2	.	.	.	.	.	5.7	0.7	0.5	1.4	0.2	2.1	.	.	.	.	27.7	46	−32	16	10	7	14
		Thum	520	4.7	.	.	2.9	0.9	.	.	3.0	0.8	1.1	6.2	0.9	5.9	.	0.2	.	.	.	.	.	.	4.6	1.7	2.5	.	.	2.8	.	.	.	0.2	38.4			15	10	6	6
		Neuhausen	538	3.9	.	0.2	2.1	1.4	.	.	3.9	2.4	2.2	3.4	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	1.9	1.6	0.4	0.2	1.9	.	.	.	.	35.5			15	12	7	31
		Deutsch-Einsiedel	726	3.0	.	.	0.2	2.0	.	.	1.2	2.5	.	5.7	0.2	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	0.4	0.1	1.6	0.1	0.6	.	.	.	.	23.1	38	−28	14	8	9	28
		Kriegwald	745	2.1	.	.	2.1	.	1.5	2.4	.	1.3	2.0	4.5	.	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	2.1	1.3	0.5	.	1.2	.	.	.	0.1	32.6	41	−47	14	12	12	31
		Dörnthal	580	2.5	.	.	4.6	.	1.8	2.3	0.9	3.5	1.3	0.7	2.1	8.4	.	0.8	.	.	.	.	.	.	6.0	1.2	0.3	0.2	.	0.4	.	.	.	.	37.0	69	−17	16	10	8	—
		Lengefeld	606	3.8	.	0.7	3.7	0.9	.	0.2	3.5	1.8	1.5	2.1	1.2	4.8	.	0.5	0.2	.	0.3	.	.	.	5.3	2.4	0.2	1.7	.	0.5	.	.	.	.	35.3	51	−34	19	11	9	15

*) Lehnmühle 486

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	3,0	.	0,4	2,5	0,1	.	.	2,9	1,3	1,0	4,5	0,8	4,5	.	1,7	0,1	.	.	.	.	.	7,5	2,6	0,2	1,4	0,2	0,8	.	.	.	0,1	35,6			19	11	5	12
		Eppendorf	432	4,2	.	.	4,4	1,2	.	.	3,6	2,4	1,8	3,5	2,0	4,9	.	1,2	.	.	.	.	.	.	7,1	3,5	.	1,2	3,0	1,9	.	.	.	.	45,9	(73)	(-12)	15	15	7	5
		Flöha	272	0,1	0,2	0,1	2,0	0,8	.	.	2,8	.	1,2	4,0	0,2	3,0	.	0,1	.	.	.	.	.	.	4,4	3,7	.	1,0	.	.	.	.	.	.	23,6			14	8	2	1
		Kriebstein	212	1,3	.	0,8	2,6	0,2	.	0,0	0,7	0,5	0,9	3,5	1,2	3,8	0,0	1,3	0,2	.	0,0	.	.	.	10,0	4,0	3,0	.	1,2	.	.	.	.	.	35,2	(82)	(-8)	16	10	1	.
	Fr. M.	Seidewitz	175	.	.	0,5	3,7			.	1,1	.	0,5	2,6	1,3	1,5	.	0,8	.	.	.	.	.	.	.	10,4	2,7	2,0	.	0,8	.	.	.	.	.	27,9			12	8	.	.
	Vereinigte M.	Grimma	130	.	.	0,8	1,7	.	.	.	1,1	.	0,3	0,1	3,2	2,6	.	0,1	.	.	.	.	.	.	0,1	4,4	1,3	0,5	0,1	.	0,1	.	.	.	.	16,4	37	-28	14	6	.	.
		Eilenburg	100	.	.	0,3	2,2	.	.	.	0,9	.	1,0	1,2	6,5	3,1	.	.	.	.	.	.	.	.		1,4	2,3	.	.	.	0,2	.	.	.	.	19,1	51	-18	10	7	2	.
		Wurzen	117	0,2	.	0,5	3,4	.	.	0,0	0,7	0,0	3,5	1,8	3,2	3,4	0,0	.	.	.	0,0	.	.	.		4,7	1,1	.	.	.	0,3	.	.	.	.	22,8			11	7	,1	,1
		Tornau	115	0,3	.	0,3	1,7	.	.	.	.	.	.	1,6	3,9	0,7	.	2,2	.	.	.	.	.	.	0,1	1,1	0,2	.	.	1,5	.	.	.	.	13,6	39	-22	(14)	6	.	.
		Dessau	57	0,3	.	.	.	.	.	.	1,2	.	0,1	0,2	1,1	3,5	.	.	.	.	.	0,2	.	0,3	.	0,6		.	.	.	.	0,1	.	.	2,6	24	-26	10	3	.	.
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	.	.	.	3,0	.	.	5,0	.	.	11,0	.	5,1	.	.	.	.	.	1,2	.	.	0,5	5,1	6,0	0,9	.	.	.	.	.	.	.	37,8	49	-38	11	9	1	30
		Münchberg	536	.	0,1	0,6	3,4	.	.	5,6	1,8	.	2,7	10,0	2,2	5,8	.	1,9	1,6	.	2,0	.	.	1,8	4,7	10,0	1,9	1,3	.	1,4	.	.	.	.	59,9	87	- 9	19	17	7	5
		Schönwald	690	0,3	0,5	.	2,5	.	.	3,3	2,0	.	3,0	3,5	2,2	5,5	.	0,2	0,2	.	.	.	.	.	7,7	2,4	0,6	0,5	.	.	.	.	.	.	34,4	86	- 6	15	9	4	7
		Heinersberg	570	.	0,6	.	1,8	.	.	1,6	3,2	0,3	1,7	2,1	1,1	3,8	.	0,3	.	.	0,6	.	.	.	7,5	4,7	0,3	0,2	.	0,6	.	.	.	.	30,4	82	- 7	16	9	4	5
		Hof	476	3,9	.	.	2,4	.	.	2,5	0,6	.	4,2	2,4	2,8	2,2	.	1,1	0,7	.	2,3	.	.	.	1,3	7,0	0,8	.	.	.	.	.	.	.	33,8	72	-13	14	11	2	4
		Blankenberg	498	0,2	0,9	0,3	2,4	0,3	.	6,1	1,8	0,0	2,1	2,2	3,1	3,4	0,3	1,7	0,7	.	0,3	2,6	.	0,1	2,7	0,4	0,5	.	.	0,0	0,1	.	0,0	0,1	32,3	63	-19	22	10	6	2
		Döbra	700	1,7	0,3	.	3,7	.	.	4,9	(3,0)	.	.	(12,0)	.	5,5	.	1,2	.	0,1	2,7	3,1	.	.	(5,0)	.	0,4	0,1	0,1	.	.	.	.	0,5	44,3	65	-24	20	14	3	4
		Schleiz	440	.	0,8	0,5	2,6	.	.	1,4	.	0,6	.	3,2	3,5	.	.	2,2	.	.	.	1,4	.	1,2	0,2	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	17,9	45	-22	12	7	3	—
		Ziegenrück	330	0,3	0,7	0,6	2,9	0,1	0,0	1,0	0,5	.	1,1	2,0	2,2	0,8	.	1,8	.	.	3,5	0,2	.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	0,0	.	.	0,0	0,3	19,1	50	-19	18	7	5	2
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	0,5	3,2	.	2,9	.	.	14,0	3,1	.	0,8	2,5	7,6	1,5	1,6	1,0	.	.	10,0	0,1	.	0,9	0,2	0,1	.	0,1	0,1	.	.	0,2	0,2	.	50,6	98	- 1	20	10	6	3
		Schmiedefeld	756	.	3,3	.	3,2	.	.	9,1	3,6	.	1,2	6,3	2,9	3,5	0,3	3,2	.	.	11,9	.	.	0,7	.	1,2	.	.	0,3	0,2	.	.	.	0,4	51,3	79	-14	16	11	10	—
		Leutenberg	295	.	1,6	.	4,0	.	.	4,5	.	.	.	1,8	.	5,0	2,7	.	.	2,2	6,9	.	.	.	.	0,5	.	.	.	0,6	.	.	.	.	29,8	77	- 9	10	8	1	—
	Schwarza	Großbreitenbach	648	.	0,8	0,0	.	.	.	10,8	3,8	.	0,8	.	12,6	5,2	4,4	1,8	0,9	.	6,4	3,5	.	1,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52,9	71	-24	12	9	9	—
		Neuhaus-Igelshieb	835	0,1	0,1	2,5	1,4	.	.	15,6	0,7	2,3	1,3	2,6	7,9	4,7	0,4	0,7	1,4	.	4,2	5,4	.	1,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,9	.	.	.	0,1	0,2	54,4			24	12	11	24
		Blankenburg	226	.	1,5	0,2	2,1	.	.	0,6	1,3	.	0,5	0,2	2,8	1,6	.	0,5	.	.	4,8	1,3	.	0,9	.	0,1	1,2	0,8	.	.	.	.	.	0,1	20,5	60	-15	17	8	3	—
	Saale	Friedebach	300	.	0,2	0,1	.	.	.	.	4,2	.	0,6	2,0	1,2	1,4	.	0,9	.	.	3,6	.	.	1,3	.	2,9	0,5	.	0,2	0,3	.	.	.	0,4	19,8			15	7	2	—
		Stadtroda	225	0,0	0,0	0,1	2,4	.	.	0,0	1,4	0,0	0,3	1,5	0,3	1,8	.	0,8	.	.	1,8	0,3	0,2	0,0	.	6,0	0,1	0,2	0,0	.	.	.	0,0	0,1	17,3	49	-18	15	6	—	—
		Jena	155	.	.	2,1	.	0,2	.	.	1,7	.	0,7	0,2	1,5	0,8	0,2	.	.	.	0,3	.	.	0,3	.	5,6	1,4	.	0,1	0,6	.	.	.	.	15,7	42	-21	(16)	(5)	—	—
		Wetzdorf	328	.	.	1,3	.	.	0,1	3,0	.	.	.	1,0	1,8	0,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,0	1,4	.	.	.	.	.	.	.	11,1	27	-30	8	6	—	—
	Ilm	Ilmenau	500	.	2,0	0,3	1,4	.	.	6,1	2,5	0,1	1,7	1,8	7,2	3,6	1,7	1,0	2,0	.	4,0	4,3	.	0,6	.	0,3	0,8	.	0,2	0,4	.	.	0,1	0,5	42,6	66	-22	22	13	7	3
		Weimar	222	.	.	0,1	.	.	.	2,7	0,7	.	1,2	.	1,1	1,6	.	.	.	.	.	0,5	.	.	.	0,8	1,6	.	.	.	.	.	.	.	10,2	30	-24	9	5	—	—
		Apolda	200	.	.	.	1,3	.	.	.	1,2	.	0,9	0,5	1,3	0,9	.	0,0	0,0	.	.	0,4	.	0,3	.	1,3	1,1	.	.	.	.	.	.	0,0	5,2			10	5	—	—
	Unstrut	Dingelstädt	336	.	0,2	0,3	0,2	0,1	.	5,0		.	.	7,5	.	1,5	.	.	.	.	0,5	2,5	1,4	2,3	.	.	.	.	.	.	0,3	0,4	0,3	22,5	43	-29	14	6	1	1
		Eigenrieden	480	.	0,3	0,3	1,2	.	.	3,5	2,1	.	0,2	3,4	3,3	2,1	.	0,5	.	.	1,0	.	.	1,2	.	0,9	.	.	.	.	.	.	0,6	.	21,1	38	-34	14	8	5	3
		Herbsleben	157	.	.	.	0,1	.	.	1,8	0,1	.	.	1,1	1,7	4,5	.	.	.	.	.	.	.	2,0	0,1	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	14,7	39	-18	9	5	1	—
		Arnstadt	288	.	0,6	0,2	1,3	.	.	2,2	0,2	.	0,1	0,2	1,3	2,6	0,1	0,9	.	.	0,2	0,4	.	1,8	0,1	1,0	0,2	.	.	.	.	.	0,1	0,2	13,7			19	6	3	—
		Erfurt	183	.	0,0	0,2	0,8	.	.	1,2	0,0	.	1,3	0,9	0,4	1,8	0,0	0,0	.	.	.	0,2	.	2,0	.	0,1	0,8	.	.	.	.	.	0,0	0,0	9,7	33	-20	11	4	.	.
		Schloßvippach	168	.	0,1	.	2,0	.	.	0,3	0,1	.	0,6	1,2	1,3	3,0	.	.	.	.	.	.	.	1,4	.	0,1	0,1	.	.	.	.	.	.	.	10,2	32	-22	11	5	1	—
		Greußen	163	.	0,1	.	0,6	.	.	1,6	0,1	0,3	.	1,0	2,8	5,7	.	.	.	.	.	0,0	.	0,7	.	0,3	.	.	.	.	.	.	0,0	.	13,2	46	-16	10	4	2	—
		Worbis	330	.	.	.	1,3	.	.	1,2	0,8	.	0,4	0,9	2,5	2,3	.	0,3	.	.	1,4	.	.	0,8	.	5,0	.	.	.	.	.	.	0,2	.	17,1	35	-32	12	6	5	1
		Sondershausen	186	.	0,1	.	1,1	.	.	2,2	0,7	.	1,0	1,3	4,5	5,3	.	.	.	.	.	.	.	0,5	.	0,3	.	.	0,4	.	.	.	.	.	17,4	46	-21	11	6	1	1
		Heldrungen	127	.	.	0,1	1,0	.	.	0,8	0,2	0,3	.	1,3	3,6	4,2	.	.	.	.	.	.	.	0,7	.	0,9	.	.	.	.	.	0,1	.	.	13,2	43	-17	11	4	1	1
		Frankenhausen	130	.	.	.	0,6	.	.	2,1	0,0	1,7	0,0	1,3	4,2	4,7	.	1,4	0,0	.	0,0	.	.	0,0	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	0,0	.	16,0	53	-14	7	6	1	.
		Sachsa	335	.	.	0,0	1,2	.	.	3,9	3,0	1,2	1,8	2,6	2,7	4,6	.	0,0	0,0	.	0,5	0,1	.	1,3	.	5,7	.	.	0,5	0,0	.	0,0	0,2	.	29,3	40	-44	14	10	6	4
		Nordhausen	246	.	.	.	0,9	.	.	1,3	0,6	0,2	0,7	1,1	2,6	4,9	.	.	.	.	0,3	0,1	.	0,4	.	0,4	0,8	.	0,5	0,1	.	.	0,0	.	14,9	43	-20	15	4	5	1
		Kelbra	155	.	.	.	.	.	.	1,0	0,1	0,0	2,0	2,0	3,0	4,3	.	0,6	.	.	0,0	.	.	0,2	.	.	.	.	.	0,0	.	.	1,1	.	14,3	50	-14	9	6	2	.
		Bibra	170	.	.	.	1,2	1,1	.	0,6	0,0	.	2,4	1,7	2,3	1,4	.	0,2	.	.	.	.	.	0,3	.	0,1	1,9	.	.	0,2	.	.	.	.	13,4	37	-22	12	7	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▽
Saale	Saale	Goseck	146	·	·	1.7	1.8	·	·	0.3	1.6	·	0.3	1.1	1.1	0.4	·	0.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	9.2	28	-23	10	5	·	·
		Lützen	120	·	0.1	0.2	2.1	·	·	·	0.8	·	3.7	2.3	1.5	·	·	0.9	0.0	·	·	·	·	0.1	·	1.5	·	·	·	0.7	·	·	·	0.0	13.9	44	-18	(12)	5	·	·
		Merseburg	93	0.1	0.0	0.2	2.3	·	·	0.1	0.6	0.3	0.5	0.2	2.5	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	0.1	0.2	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	8.0	25	-24	14	1	1	·
	Weiße Elster	Bad Elster	525	1.1	0.3	0.0	3.1	0.4	·	1.6	3.1	0.1	1.7	2.6	1.6	5.8	0.1	0.2	0.1	·	0.2	0.0	·	·	5.6	2.3	1.5	0.4	0.3	0.3	·	·	0.0	·	33.4	58	-24	21	11	8	7
		Raun	560	3.0	·	·	3.1	·	·	·	5.2	·	1.3	·	2.0	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	5.2	1.3	·	·	·	·	·	0.3	·	33.9	77	-10	10	9	2	4
		Markneukirchen	520	2.6	·	·	3.7	0.1	·	0.9	3.0	·	1.6	3.6	1.8	3.7	0.5	·	·	·	0.1	·	·	·	7.0	1.6	1.2	0.7	·	0.4	·	·	·	·	34.5			16	10	7	3
		Bobenneukirchen	450	0.2	·	0.8	2.5	·	·	1.1	1.8	·	2.0	5.4	3.3	3.8	·	2.2	1.9	·	·	·	·	·	6.2	1.5	1.8	0.4	·	·	·	·	·	·	34.9	(79)	(-9)	15	12	1	3
		Grobau	560	·	0.6	0.3	1.8	·	·	2.5	1.4	·	1.5	3.8	2.2	2.1	1.4	1.0	0.5	·	1.6	·	·	·	0.6	3.1	0.6	·	0.5	0.9	·	·	0.3	·	26.7			19	11	3	·
		Plauen	369	4.2	0.3	0.3	2.6	0.0	·	0.0	1.9	0.0	1.2	5.2	2.1	2.4	0.6	1.7	·	·	0.6	·	·	0.0	0.4	4.1	4.0	0.2	0.6	1.3	·	·	·	0.2	33.9	89	-4	20	11	3	·
		Falkenstein	595	0.0	2.5	·	4.8	0.0	·	·	4.8	·	1.7	0.5	1.8	0.8	0.0	·	·	·	0.4	·	·	·	9.4	0.5	1.2	0.7	0.5	0.9	·	·	0.2	·	30.7	57	-23	15	7	3	·
		Bernsgrün	480	1.5	1.0	0.3	2.5	·	·	·	·	·	0.8	4.7	1.8	0.7	·	1.5	0.2	·	·	·	·	·	9.4		2.9	·	·	1.9	·	·	·	·	29.2	71	-12	13	9	4	3
		Eich	450	2.4	·	0.8	5.2	·	·	·	3.0	·	1.0	3.6	1.6	5.1	0.5	0.5	·	·	0.0	·	·	·	5.4	4.6	1.9	0.5	0.7	2.0	·	·	·	0.5	39.3	73	-15	17	11	5	7
		Zeulenroda	432	0.9	1.5	0.9	2.8	·	·	·	1.3	·	0.9	2.7	2.2	0.8	·	1.4	·	·	0.5	0.5	·	·	0.3	2.2	2.1	0.2	2.1	·	·	·	·	0.9	24.2	61	-16	18	9	6	·
		Weida	235	0.4	·	0.3	2.6	·	·	·	1.9	·	1.1	1.3	1.6	0.3	·	0.0	·	·	0.5	·	·	·	·	2.4	·	·	1.5	·	·	·	·	·	13.9	39	-22	11	7	1	·
		Gera	235	0.1	0.1	0.5	2.9	·	·	·	1.2	·	1.0	0.8	1.8	0.6	·	1.0	0.0	·	0.6	0.0	·	0.0	0.0	3.4	·	·	1.1	2.0	·	·	0.0	·	17.1	45	-21	14	8	1	·
		Zeitz	175	·	0.2	0.3	2.3	·	·	·	1.2	0.2	0.8	0.9	1.6	1.1	·	0.2	·	·	0.6	·	·	·	0.0	3.3	0.0	0.3	0.5	1.8	·	·	·	0.0	15.3	40	-23	15	6	1	·
		Pegau	129	·	0.4	0.3	·	·	·	·	0.2	·	1.2	1.9	·	2.1	·	0.3	·	·	0.4	·	·	·	1.1	0.8	0.6	·	·	1.3	·	·	·	·	10.6			12	5	·	·
		Meuselwitz	170	·	·	0.8	2.9	·	·	·	0.7	·	·	1.0	1.8	1.1	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.3	5.7	·	·	1.2	0.2	·	·	·	·	16.1	45	-20	11	6	·	·
		Lauterbach	280	0.7	0.2	1.0	2.6	0.2	·	·	1.4	0.4	1.4	2.6	0.9	2.1	0.4	2.1	2.0	0.0	0.0	·	·	0.1	1.1	5.5	5.6	0.6	0.6	0.4	·	·	·	0.5	32.4			22	11	3	·
		Gößnitz	210	0.4	·	0.6	2.6	·	·	·	1.0	·	0.8	1.8	0.6	1.0	·	1.5	0.2	·	·	·	·	0.0	0.4	4.6	1.1	0.3	0.4	0.2	·	·	·	·	17.5	43	-23	16	7	·	·
		Altenburg	198	0.3	0.0	0.6	2.0	·	·	·	1.0	0.2	0.2	1.8	1.2	0.4	·	0.0	0.5	·	0.0	0.0	·	0.0	0.5	4.0	0.0	0.2	0.6	1.3	·	·	·	0.0	14.8			15	6	·	·
		Altmörbitz	198	0.9	·	1.1	3.1	·	·	·	0.7	·	0.3	2.7	1.1	1.4	·	1.5	0.3	·	·	·	·	0.1	1.6	3.4	1.2	0.2	0.6	0.2	·	·	·	·	20.4			17	9	·	·
		Borna	140	·	·	0.6	2.0	·	·	·	0.4	·	1.1	1.6	2.7	1.6	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.6	1.1	·	·	0.6	1.2	·	·	·	·	13.5			11	7	·	·
		Leipzig	114	·	·	0.3	3.1	·	·	·	1.4	·	2.5	1.0	4.5	1.5	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.3	2.5	0.0	·	0.0	0.2	·	·	·	0.0	17.3	35	-22	10	7	·	·
		Naunhof	132	·	·	0.3	3.0	·	·	·	·	·	·	3.5	2.1	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3	36	-28	7	5	·	·
		Cunnersdorf	130	·	·	0.4	·	·	·	1.6	0.9	·	4.0	2.1	6.6	3.0	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.1	2.0	·	·	·	0.5	·	·	·	·	22.5	38	-36	11	7	1	·
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	0.0	0.0	0.2	2.2	·	·	0.4	0.6	0.1	·	0.3	1.9	1.4	·	0.5	0.0	·	·	·	·	0.3	0.7	0.2	·	·	0.2	0.0	·	·	0.0	0.0	9.0	29	-22	13	3	1	·
		Eisleben	160	·	·	0.1	0.9	·	·	1.6	0.2	0.1	0.3	0.4	2.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	9.7	32	-21	12	3	1	·
		Sandersleben	185	·	·	0.7	0.3	·	·	1.2	0.5	·	0.7	0.4	1.0	4.0	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	0.3	·	·	0.1	2.0	·	11.7	(35)	(-22)	14	4	1	2
		Bernburg	66	·	·	0.2	0.2	·	·	0.3	0.1	·	0.4	1.0	0.7	4.8	·	0.2	·	·	·	·	·	0.3	·	0.6	·	·	0.1	·	·	0.5	0.8	·	10.2	34	-19	14	2	·	·
		Landsberg (Bz. Halle)	103	·	·	·	2.5	·	·	0.5	·	·	·	0.5	2.8	0.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	29	-20	7	2	·	·
		Glauzig	80	·	·	·	1.4	·	·	0.0	·	·	7.0		3.0	1.0	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.0	·	14.2	42	-19	(9)	5	·	·
	Bode	Brocken	1142	·	·	0.7	2.5	·	0.2	12.1	10.4	·	1.4	3.8	13.4	4.4	0.2	4.6	3.9	0.0	9.9	6.3	·	0.6	·	5.2	·	·	1.9	·	·	0.6	0.6	·	82.7	68	-40	19	13	19	31
		Schierke	613	·	·	·	·	·	·	15.3	9.0	·	5.0	·	12.0	4.5	·	·	·	·	7.0	5.0	·	2.5	·	7.5	1.0	·	1.5	·	·	·	2.0	·	72.3	(86)	(-12)	12	12	6	11
		Königskrug	756	·	·	·	1.0	·	·	20.4	10.7	1.2	3.9	2.6	6.2	4.4	1.7	1.2	0.8	5.4	3.2	1.8	·	·	·	5.7	·	·	1.4	·	·	0.8	·	·	71.8	63	-42	17	15	16	31
		Benneckenstein	515	·	·	·	1.2	·	·	15.6	3.9	·	9.0	3.0	4.8	9.0	·	0.5	·	·	1.4	1.8	·	1.0	·	4.2	·	·	0.9	·	·	1.0	0.9	·	58.2	77	-17	15	12	9	10
		Allrode	431	·	·	·	1.6	·	·	10.0	3.5	2.1	8.2	1.2	5.1	4.6	·	·	·	·	1.0	0.8	·	·	·	2.6	0.7	·	1.9	·	·	1.3	3.1	0.2	47.9	100	0	16	13	8	4
		Quedlinburg	124	·	·	·	0.8	·	·	0.7	1.8	·	1.0	0.1	1.6	3.7	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	1.8	1.4	·	0.1	0.1	·	1.1	9.0	·	23.5	77	-7	14	8	1	·
		Harzgerode	398	·	·	·	0.6	·	·	8.0	0.8	1.1	6.4	·	6.5	5.1	·	0.4	·	·	0.3	0.7	·	·	·	2.0	2.1	·	0.4	0.3	·	0.6	3.9	·	39.2	91	-4	16	8	5	1
		Gröningen	94	·	0.1	·	1.0	·	·	0.1	0.2	·	0.8	0.8	0.4	5.1	·	0.0	·	·	·	0.3	·	·	·	0.4	·	·	0.4	·	·	1.5	4.5	·	15.6	59	-11	13	4	1	·
		Wernigerode	237	·	·	·	1.5	·	·	7.8	2.6	0.1	2.2	0.5	4.5	2.2	·	0.1	0.1	·	1.3	0.8	·	0.0	·	8.5	·	·	0.6	·	·	1.5	7.2	0.1	41.4	85	-7	17	10	8	7
		Rohrsheim	95	0.2	·	·	0.4	·	·	0.2	1.1	·	3.2	0.8	0.2	5.1	·	0.0	0.2	·	·	·	·	0.0	·	3.4	3.1	·	0.1	·	·	0.3	8.5	·	26.8	77	-8	16	6	2	·
		Seehausen	135	1.6	·	0.1	0.1	·	·	0.2	0.4	·	·	0.2	2.3	4.0	·	1.0	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	·	·	0.9	·	·	·	4.5	·	15.6	43	-21	15	5	1	·
		Leopoldshall	70	·	·	0.1	0.2	·	·	0.5	0.2	·	0.9	1.1	0.4	6.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.8	·	3.8	·	·	0.6	·	·	0.2	3.0	·	17.8	55	-15	13	4	1	·
Elbe	Elbe	Serno	120	0.2	·	0.4	0.5	·	·	0.3	·	1.0	1.6	·	2.5	1.6	·	·	1.3	·	·	·	0.1	·	·	0.5	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	10.3	(24)	(-31)	13	5	2	·
		Zerbst	71	·	·	·	0.0	·	·	0.5	·	·	1.3	0.5	1.1	3.0	·	0.7	·	·	·	·	·	0.1	·	0.4	·	·	0.3	0.1	·	0.1	0.5	0.2	8.8	26	-25	13	3	·	·
		Magdeburg	56	·	0.0	0.1	0.6	·	·	0.9	0.1	0.1	1.5	0.1	1.5	5.0	·	0.5	0.0	·	0.0	0.1	·	0.3	0.0	1.1	3.6	·	0.9	0.0	·	0.8	3.1	0.0	20.3	67	-13	17	6	3	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
Elbe	Elbe	Loburg	75	.	.	0.4	0.3	.	.	0.5	.	0.2	0.6	0.2	1.6	3.2	.	.	.	.	0.0	.	.	0.3	.	0.1	0.3	.	1.2	0.2	0.1	0.5	0.6	0.0	10.3	32	-23	16	3	1	.
		Born	66	.	.	.	.	.	.	0.9	0.9	2.1	0.1	0.1	4.8	4.8	.	0.2	1.4	.	.	0.3	.	.	.	.	3.1	.	0.2	1.8	0.1	.	4.3	.	22.0	58	-16	14	6	1	1
		Arneburg	48	.	0.1	0.3	.	.	.	1.8	0.6	0.6	.	.	2.6	5.7	.	2.5	0.3	.	0.0	.	.	0.8	.	1.1			1.4	.	.	1.8	.	19.6	59	-17	16	6	1	.
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	1.9	0.1	0.2	.	.	.	4.8	1.9	2.0	0.6	.	4.4	6.2	3.4	0.4	0.7	.	.	2.8	.	0.8	7.3	.	.	1.8	3.9	.	0.2	.	3.5	.	41.9	113	+5	19	12	1	.
		Bredereiche	47	5.1	0.1	0.2	.	.	.	5.2	0.4	1.8	0.1	0.1	0.2	4.7	0.3	.	.	.	.	.	.	2.2	2.4	.	.	6.4		.	.	.	2.1	.	30.3	77	-9	16	9	.	.
		Hohenlychen	70	9.9	0.5	0.3	0.2	.	.	4.9	1.2	1.9	0.1	.	3.2	4.6	2.8	1.6	.	.	0.2	0.3	.	0.4	5.3	.	.	0.3	4.3	0.2	.	.	1.9	.	44.1	119	+7	20	11	1	.
		Zehdenick	41	6.5	.	0.3	.	.	.	3.6	1.5	0.5	0.0	.	3.0	3.7	.	5.1	.	.	.	0.5	.	0.9	7.0	.	.	.	2.8	1.2	.	.	1.5	.	38.1	105	+2	14	10	1	.
		Oranienburg	35	5.8	0.0	0.3	0.0	.	.	2.6	0.8	1.1	1.0	0.1	2.8	1.6	0.3	1.1	0.0	.	0.2	0.0	.	.	3.3	.	0.6	.	2.6	0.0	0.3	0.0	0.2	.	24.7	(78)	(-7)	17	9	1	.
	Spree	Sohland	306	3.1	.	.	0.9	.	.	2.4	0.7	1.1	0.3	1.3	1.1	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	2.6	.	.	.	1.6	.	.	.	.	20.6	(43)	(-27)	12	9	4	.
		Bautzen	202	9.6	.	.	1.9	.	.	0.9	1.6	0.9	1.6	2.3	0.5	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.3	.	0.1	.	0.1	.	.	.	.	22.2	46	-26	13	6	2	.
		Löbau	249	4.3	0.3	.	.	1.4	.	1.9	1.3	0.9	0.8	.	1.3	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	2.8	0.7	.	0.2	0.1	.	0.2	.	.	19.1	38	-31	15	7	5	.
		Halbendorf	141	7.5	.	0.5	1.5	0.6	.	0.7	.	3.0	0.5	4.2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	1.0	.	.	.	.	0.8	.	.	23.8	53	-21	12	7	3	.
		Uhyst	132	9.0	.	0.2	0.5	1.0	.	0.6	0.7	1.0	0.3	2.6	0.8	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	1.2	0.4	.	.	2.1	.	.	.	.	22.4	51	-21	15	7	3	1
		Königshain	220	(9.0)	.	(1.2)			.		(4.0)			5.4	4.5	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.		5.2		.	.	2.5	.	.	.	.	35.0	76	-11	(15)	10	.	.
		Spree	156	5.7	.	0.2	0.8	0.6	.	0.8	0.7	1.1	0.7	2.4	1.3	1.5	0.4	.	.	.	.	0.0	.	.	2.1	0.8	0.4	0.1	.	0.3	.	0.1	.	0.0	20.0	44	-20	18	6	4	.
		Kottbus	70	11.4	.	0.1	0.9	0.3	.	1.9	0.2	1.0	1.0	1.1	1.6	1.6	0.2	3.7	.	.	.	.	.	.	5.1	2.2	0.0	0.1	.	2.1	.	.	.	.	34.5	92	- 3	17	11	2	.
		Burg	57	7.7	.	0.4	0.9	0.1	.	4.0	0.2	0.8	1.8	1.1	2.3	2.3	.	1.9	.	.	.	.	.	.	11.8	0.1	7.6	0.1	0.5	0.8	.	.	0.8	.	45.2	132	+11	19	9	.	.
		Muckwar	85	7.3	.	0.1	0.8	.	.	4.4	.	0.8	0.2	1.0	1.7	1.6	4.2		.	.	.	.	.	.	9.1	.	1.7	.	0.2	.	.	.	1.8	.	34.9	86	- 6	15	8	1	.
		Klein-Liebitz	59	12.4	.	0.4	0.7	.	.	3.8	0.3	0.7	1.1	0.8	2.3	2.2	.	1.3	.	.	.	.	.	.	7.6	2.2	3.9	.	0.9	.	.	.	.	.	40.6	120	+7	15	9	1	.
		Beeskow	44	10.6	.	0.3	0.4	.	.	2.4	0.0	0.4	2.1	0.4	3.0	1.5	0.1	1.1	.	.	.	.	.	.	3.8	0.3	5.3	0.1	0.6	0.0	.	.	0.1	.	32.5	94	- 2	17	8	2	.
		Fürstenwalde	39	13.2	.	0.4	0.3	.	.	4.9	2.2	3.0	1.8	.	8.3	.	1.8	2.0	.	.	.	.	.	.	2.2	0.7	4.8	.	2.6	0.7	.	.	.	.	48.9	140	+14	15	11	2	.
		Freienbrink	38	11.4	.	1.0	.	.	.	5.2	1.5	5.6	1.7	0.1	5.8	1.3	.	.	.	.	.	1.2	.	.	1.2	.	0.8	.	0.8	.	.	.	0.8	.	38.4	108	+3	14	10	1	.
		Klein-Schönebeck	42	10.0	0.1	1.0	0.2	.	.	4.0	0.3	2.1	0.5	.	4.5	1.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	0.2	.	0.5	.	.	.	0.5	.	26.9	82	- 6	15	7	2	.
		Dahme	86	4.0	.	0.4	0.9	.	.	2.4	0.4	1.4	0.3	0.7	6.8	2.0	0.0	0.6	.	.	.	0.0	.	0.0	2.1	0.1	7.1	0.0	.	0.0	.	.	.	.	29.2	80	- 7	14	7	3	.
		Wendisch-Buchholz	38	13.5	.	0.3	0.8	.	.	2.0	0.0	1.3	2.7	0.2	6.4	1.2	0.0	1.6	.	.	.	.	.	.	1.9	.	2.1	0.0	0.9	.	.	.	0.2	.	35.1	109	+3	14	9	1	.
		Dt.-Wusterhausen	38	7.4	.	0.6	0.1	.	.	3.6	0.1	0.9	2.9	.	4.5	0.8	0.1	0.1	.	.	0.0	.	.	.	0.2	.	0.5	.	0.2	.	.	.	0.0	.	22.0	69	-10	14	4	.	.
		Schönow b. Bernau	67	8.6	0.2	1.8	0.1	.	.	3.2	0.5	2.0	0.5	0.1	1.8	0.9	1.0	0.2	0.0	.	0.0	1.0	.	0.5	1.8	.	0.4	.	2.2	0.2	.	0.2	0.6	.	27.9	82	- 6	21	9	1	.
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55	5.8	.	0.4	0.5	.	.	2.0	0.9	1.3	0.4	.	2.7	1.4	0.2	0.4	0.3	.	0.2	.	.	.	0.9	.	0.3	.	1.6	0.1	.	0.0	.	.	19.4	51	-18	17	6	3	.
		Mückendorf	55	9.5	.	0.9	0.2	0.2	.	3.7	0.2	1.7	2.5	0.6	9.4	1.3	.	3.1	0.2	0.2	0.1	.	0.2	.	2.8	.	1.1	.	0.4	.	.	0.1	.	.	38.4	112	+4	20	9	2	.
		Brück	44	0.3	.	0.3	0.5	.	.	0.9	0.1	0.9	1.1	0.0	2.1	0.9	.	.	1.2	.	0.0	.	.	0.3	0.3	0.4	0.4	.	0.4	0.3	.	.	0.0	.	10.4	32	-21	16	3	2	.
		Potsdam	80	2.1	0.4	0.7	0.5	.	.	1.6	1.5	2.7	0.8	.	3.0	1.7	.	0.5	0.2	.	0.3	0.4	.	0.2	1.5	0.0	.	.	0.9	0.5	.	.	0.3	.	19.4	53	-17	18	7	2	.
		Schmerwitz	180	.	.	0.5	0.3	.	.	1.5	0.3	1.0	0.8	0.0	2.5	1.9	0.0	0.2	.	.	.	.	.	0.6	.	0.8	0.9	.	0.5	0.8	.	0.2	1.1	.	13.9	40	-21	16	5	5	.
		Krüssau	50	.	0.1	0.6	0.1	.	.	1.0	0.2	0.8	0.3	.	1.3	3.9	.	1.0	.	.	0.3	0.3	.		2.1		0.6	.	2.1	0.2	.	0.3	0.9	.	16.1	46	-19	19	6	1	.
	Rhin	~~Ebereschendorf~~ *)	31	3.2	0.2	0.9	.	.	.	1.8	1.4	0.4	1.7	.	2.3	5.2	0.1	2.2	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.2	.	3.6	.	.	.	.	.	23.3	(66)	(-12)	14	8	.	.
		Berge	42	9.0	0.1	0.4	.	.	.	1.4	0.4	0.0	1.9	.	2.7	3.9	.	0.6	.	.	0.9		.	0.9	1.8	1.7	0.0	0.0	2.3	0.3	0.1	.	0.2	.	28.6	(35)	(-5)	18	8	.	.
		Neuruppin	42	2.9	0.1	0.4	.	.	.	2.2	0.7	1.2	.	.	2.4	5.3	.	0.8	0.1	.	0.1	0.1	.	0.2	0.5	0.1	0.2	.	3.1	.	.	.	0.8	0.2	21.5	58	-16	19	6	.	.
	Havel	Wittstock	66	0.4	0.6	0.2	.	.	.	4.5	1.1	1.9	.	.	4.5	7.2	0.3	1.1	2.1	.	1.2	0.6	.	1.5	0.1	.	.	1.7	6.2	.	0.1	.	2.0	.	37.3	97	- 1	19	12	.	.
		Kyritz	44	.	.	0.7	0.2	.	.	3.9	2.2	2.2	0.9	.	5.3	7.7	0.0	3.6	1.2	.	0.8	3.4	.	1.5	.	.	0.0	1.6	3.6	.	.	0.0	1.6	.	40.4	108	+3	16	12	.	.
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86	.	.	.	.	.	.	5.8	1.1	2.0	0.3	.	3.2	10.0	1.5	2.7	1.0	.	1.3	1.2	.	.	.	.	.	8.7		.	.	.	1.2	.	40.0	100	0	14	13	.	.
		Perleberg	31	.	.	0.4	.	.	.	6.1	1.2	2.3	0.3	.	5.0	7.4	.	1.0	2.2	.	1.3	1.1	.	2.7	.	.	.	1.2	3.1	.	.	.	4.5	.	39.8	91	- 4	15	13	.	.
		Gardelegen	44	.	.	.	0.1	.	.	2.2	2.3	1.2	6.5	0.3	6.5	3.3	.	3.0	2.0	.	0.1	.	.	0.0	.	.	.	0.6	1.5	.	.	.	5.3	.	34.9	88	- 5	14	10	1	.
		Güssefeld	40	0.2	.	.	.	.	.	2.1	2.7	0.3	.	.	5.3	2.4	.	0.9	1.3	0.3	.	.	.	0.5	.	.	.	0.8	0.6	.	.	.	4.3	0.5	22.2	56	-17	14	6	1	.
	Elde	Waren	68	1.8	0.2	.	.	.	.	6.6	0.4	0.9	.	.	3.2	9.2	0.9	1.2	5.0	.	0.4	1.8	.	0.6	.	.	.	2.6	4.8	.	.	.	2.6	1.4	43.6	105	+2	17	11	.	.
		Redlin	57	.	0.6	0.1	0.2	.	0.1	6.9	1.9	2.4	.	0.1	4.4	8.1	0.2	1.0	1.9	.	2.3	4.2	0.2	1.9	0.1	.	.	.	3.0	.	.	.	0.7	.	40.3	102	+1	20	11	2	.
		Schwerin	52	.	0.3	0.3	0.7	.	2.6	8.8	0.8	1.1	0.1	.	2.0	3.0	.	.	.	.	2.4	0.7	.	2.4	0.7	.	.	0.6	3.6	.	.	.	4.3	1.2	35.6	78	-10	18	10	.	.
		Grabow	30	.	0.2	.	0.3	.	0.6	6.8	1.6	3.6	1.4	.	3.2	3.8	0.0	0.7	1.3	0.0	2.4	0.1	0.0	0.8	0.8	0.0	.	0.8	1.9	.	.	.	3.0	0.4	33.7	71	-14	19	10	2	.
		Dömitz	15	.	0.0	.	.	.	0.6	6.2	0.9	2.4	0.3	.	2.8	2.5	0.8	0.5	1.9	0.1	1.0	0.4	.	0.5	.	0.0	.	.	1.6	.	.	.	9.5	0.5	32.5	78	- 9	17	8	.	.

*) Ebereschenhof

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	0.4	0.1	.	.	.	0.1	2.4	1.3	0.7	0.5	0.2	4.1	1.9	0.5	.	1.9	0.5	.	.	.	.	.	.	1.3	0.4	1.4	.	.	.	5.7	.	23.4	59	−16	17	8	2	.
		Arendsee	28	.	0.2	.	.	.	.	5.7	1.2	0.6	0.2	.	3.8	2.0	.	0.1	2.1	0.1	.	0.1	.	0.9	.	.	.	.	1.2	.	.	.	5.1	1.2	24.5	60	−16	15	8	.	.
		Schnega	50	.	.	.	0.4	.	0.2	6.7	4.0	0.3	0.7	0.3	2.3	3.9	.	1.7	1.7	.	.	2.5	.	.	.	.	.	1.0	0.1	.	.	.	12.9	.	38.7	93	−3	15	9	1	.
	Sude	Lübtheen	15	.	0.3	.	0.2	.	0.5	7.0	3.5	2.6	0.1	.	1.5	4.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.7	1.5	.	0.5	.	0.1	.	0.3	1.5	.	.	.	9.6	1.0	35.5	82	−8	20	9	1	.
		Zarrentin	40	0.2	0.2	.	0.2	.	2.4	9.5	1.5	0.4	.	.	3.7	7.6	0.5	0.0	0.1	.	1.4	1.6	.	1.4	.	.	.	0.3	1.0	.	.	.	7.2	4.2	43.4	91	−4	18	11	1	.
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	.	.	.	0.2	.	1.6	6.6	1.5	1.9	0.2	.	5.6		1.4	.	.	.	.	.	.	3.0	.	14.4	.	7.1	0.2	.	.	.	1.3	1.8	46.8	102	+1	15	11	3	.
		Ülzen	37	.	.	.	.	.	0.3	7.0	2.5	0.6	.	.	2.1	1.8	0.1	1.7	1.2	0.1	1.8	3.0	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	7.1	.	30.1	64	−17	14	9	1	.
		Lüneburg	15	.	.	.	0.5	.	0.5	10.4	3.1	0.9	1.8	.	2.6	1.2	0.6	0.1	1.5	.	1.5	2.8	.	.	.	.	0.2	.	.	0.7	.	.	0.4	6.3	.	35.1	78	−10	17	9	1	.
		Bargteheide	43	.	.	.	0.7	.	2.1	9.5	2.4	1.4	0.1	.	2.4	0.1	1.3	2.5	0.1	3.0	3.1	4.2	.	0.7	.	0.0	.	0.6	0.1	.	.	1.0	10.3	0.4	46.0	90	−5	20	12	1	.
		Poppenbüttel	21	0.2	0.1	.	0.5	0.1	3.0	9.9	2.4	0.1	0.2	.	3.5	0.1	1.0	0.3	4.4		3.4	4.3	0.1	0.3	0.2	0.1	.	0.4	0.3	.	.	0.2	9.0	0.2	44.3	83	−9	26	10	2	.
		Sauensiek	40	0.1	.	.	1.1	.	3.0	11.4	2.5	1.3	0.9	.	2.8	0.1	1.9	3.3	0.1	1.3	3.8	2.9	.	.	.	0.0	.	0.2	0.2	.	.	1.3	3.7	0.0	41.9	90	−5	19	13	3	1
		Estebrügge	1	0.2	.	.	1.0	0.2	2.0	16.0	2.0	1.2	0.2	0.3	3.0	0.1	0.4	5.9	0.4	3.5	2.5	2.2	.	.	.	0.1	.	.	0.2	.	.	0.4	7.0	0.1	48.9	102	+1	22	11	1	.
		Stade	20	.	.	.	2.3	.	3.2	8.0	3.2	1.5	.	2.2	4.0	.	.	3.8	0.1	1.8	3.0	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	1.0	43.4	84	−8	14	13	3	.
		Rantzau	10	.	.	.	1.1	.	3.1	7.2	1.4	1.0	.	0.2	3.6	0.2	0.1	4.4	0.2	2.3	2.4	5.4	0.2	.	.	0.2	.	.	0.3	.	.	.	10.1	0.2	43.6	92	−4	19	11	2	.
		Glückstadt	3	.	.	.	1.4	.	2.2	9.4	2.2	0.4	.	.	3.5	0.3	2.2	0.7	0.0	4.0	2.1	2.4	.		0.7		.	.	.	.	.		10.3		41.8	98	−1	18	11	5	.
		Neumünster	21	.	.	.	1.5	.	4.0	10.2	1.8	1.0	.	.	2.9	0.0	3.9	0.3	0.2	3.7	3.4	4.0	0.1	1.1	0.5	0.0	.	1.1	0.1	.	.	0.3	14.5	2.5	57.1	112	+6	20	14	2	.
		Itzehoe	14	.	.	.	2.1	.	4.2	12.6	1.9	0.8	.	.	4.1	0.9	0.4	1.1	0.5	2.2	3.2	10.2	.	0.2	.	0.6	.	0.3	.	.	.	0.1	13.7	0.1	59.2	120	+10	19	10	3	.
		Freiburg a. E.	7	.	0.1	.	1.8	.	2.9	9.0	3.6	0.4	.	0.2	3.9	0.0	0.2	1.7	0.2	3.0	2.9	1.8	.	0.7	.	1.0	.	0.3	.	.	.	0.3	8.8	0.3	43.1	86	−7	20	11	.	.
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30	.	.	.	1.6	.	3.6	10.0	1.7	2.2	.	.	3.5	0.0	2.3	3.0	0.4	0.3	4.9	2.3	1.0	.	1.3	0.4	.	0.3	0.1	0.0	.	1.4	6.0	0.1	46.4	102	+1	20	14	4	.
		Bremervörde	6	.	.	.	1.3	.	3.3	9.2	2.4	2.9	0.2	.	3.3	0.2	.	4.3	0.2	3.5	4.4	2.4	.	.	3.5	0.2	.	0.4	.	.	.	0.4	5.6	0.4	48.1	96	−2	19	12	3	.
	Nordsee	Lamstedt	25	.	.	.	1.3	.	4.5	9.9	0.5	0.3	0.1	.	3.5	0.1	0.7	2.2	0.4	3.2	4.8	1.1	.	0.5	0.6	0.9	.	0.4	0.1	.	.	0.7	8.0	.	43.8	92	−4	21	9	1	.
		Altenbruch	4	.	.	.	1.0	.	2.2	7.5	2.9	0.2	.	.	3.9	0.2	0.9	0.7	0.1	1.9	3.1	5.5	.	0.5	4.5	0.5	.	.	.	.	.	0.8	6.7	0.2	49.3	120	+8	19	10	3	.
		Köhlen	12	.	.	.	0.6	.	3.1	8.0	0.8	.	.	.	7.5	0.7	.	3.0	0.6	3.4	3.1	1.0	.	0.2	0.4	0.5	.	.	.	.	.	0.6	7.9	.	47.4	104	+2	16	8	1	.
		Lehe	8	.	.	.	1.9	.	3.3	12.6	0.1	3.7	0.0	.	4.0	1.0	0.5	6.5	0.5	5.3	11.2	3.3	0.1	0.4	0.6	0.6	1.0	0.4	.	.	.	0.6	7.9	.	66.1	161	+25	21	12	3	.
Weser																																									
Werra	Werra	Saargrund	540	0.7	.	1.1	0.3	.	.	11.3	2.9	.	.	9.5	8.1	7.0	0.0	1.1	2.5	.	15.7	0.3	.	2.0	2.0	.	.	0.0	0.9	.	.	.	.	.	65.4	84	−13	15	11	6	3
		Schleusingen	414	.	.	0.4	0.8	.	.	7.5	2.8	.	.	7.9	5.6	4.9	.	1.6	.	.	7.6	1.3	.	1.8	.	1.3	0.8	.	1.7	.	.	.	.	.	46.0	92	−4	14	11	3	.
		Tachbach	355	.	.	0.3	1.6	.	.	5.2	0.0	.	0.1	5.0	6.2	5.5	.	0.3	.	.	5.4	2.6	.	2.4	0.1	0.5	.	.	0.2	.	.	.	.	.	35.4	82	−8	14	8	4	.
	Hassel	Oberschönau	515	.	.	0.4	2.1	.	.	8.7	0.8	.	1.3	9.2	7.6	6.3	0.9	5.2	0.1	.	3.1	3.6	.	3.1	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	55.6	76	−18	15	11	6	3
		Suhl	440	.	.	2.5	1.2	.	.	8.0	1.1	.	0.3	2.5	15.9	6.6	0.8	0.8	1.1	.	7.2	5.6	.	3.4	0.6	0.7	.	.	0.4	.	.	.	.	.	58.7	102	+1	17	11	6	2
		Kühndorf	456	.	.	2.7		.	.	6.0		.	0.4	3.9	8.7	3.2	0.0	1.5	0.3	0.4	4.9	0.9	.	0.8	0.1	0.9	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	34.9	70	−15	18	7	3	3
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	.	0.2	.	1.5	.	.	7.9	0.1	.	0.5	3.2	9.0	3.4	.	2.8	.	.	8.9	4.5	.	1.1	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	45.2	108	+3	13	10	5	.
		Meiningen	308	.	.	0.2	2.0	.	.	3.7	0.4	.	0.6	5.3	9.0	2.5	0.4	1.8	0.6	.	3.6	1.0	.	0.5	.	0.7	0.2	.	.	.	.	.	.	.	32.5	81	−7	16	8	3	.
		Roßdorf	400	.	.	.	.	.	.	7.4	1.7	.	1.3	6.3	6.1	3.1	.	.	.	.	2.6	1.8	.	.	.	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.0	88	−5	9	9	4	3
		Brotterode	580	0.1	0.6	.	3.2	0.0	.	6.7	1.2	.	0.6	5.1	6.6	4.8	0.5	0.2	.	.	2.2	4.5	.	1.7	0.0	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	40.5	55	−33	15	10	8	7
		Breitungen	250	.	0.1	.	2.5	.	.	5.6	0.7	0.1	1.0	0.5	8.9	2.8	0.1	0.4	.	.	2.2	3.2	.	0.9	0.2	3.0	0.1	0.1	.	.	.	.	.	0.1	32.5	90	−3	19	8	5	.
		Vacha	240	.	.	.	0.4	.	.	4.3	0.7	0.2	.	5.7	2.5	3.7	.	1.4	.	.		1.5	.	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.4	56	−18	11	7	1	.
		Tann	370	.	.	.	0.9	.	.	5.3	0.4	.	0.4	4.5	6.1		.	0.3	0.1	.	1.5	3.5	.	1.2	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	25.2	48	−27	13	8	4	.
		Heringen	230	.	0.2	.	0.5	.	.	5.2	.	.	3.1	4.3	1.8	2.4	.	.	.	.	0.5	0.1	.	3.9	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	22.3	55	−18	11	7	2	.
		Frauenborn	295	.	.	.	1.2	.	.	4.3	.	.	6.0		2.1	1.4	.	.	.	.	1.8	0.4	.	1.8	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	20.4	46	−23	10	9	1	.
	Hörsel	Rödichen	365	0.1	1.1	0.1	.	.	1.5	15.8	.	.	0.9	.	7.7	3.9	0.3	1.0	0.3	.	.	4.6	.	0.4	0.1	1.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	39.4	73	−15	16	8	5	.
		Tabarz	394	.	1.4	.	2.0	0.0	0.0	5.0	2.0	0.1	1.2	6.6	10.0	8.4	0.0	1.5	0.0	0.6	1.6	7.0	0.1	0.7	.	1.8	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	49.4	65	−27	15	12	9	.
		Gotha	330	.	0.9	.	1.7	.	.	1.3	0.6	.	0.5	0.5	1.6	3.7	0.2	0.1	0.0	.	.	1.7	.	0.2	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	13.0	39	−20	12	5	3	1
		Eisenach	222	.	0.2	0.2	0.9	1.1	.	5.2	0.2	.	0.1	1.8	3.2	1.8	0.1	0.3	.	0.2	0.1	0.4	.	0.7	.	0.4	0.0	.	–	.	.	.	.	.	16.9	42	−23	17	5	3	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 0.1	⊠
Werra	Vereinig. b. Hörsel	Frankenroda	180	·	·	·	8.5	·	·	3.3	·	·	·	2.6	4.7	2.7	·	0.7	·	·	1.7	·	·	1.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	25.7			9	7	1	·
		Eschwege	186	·	·	·	1.2	·	·	1.6	0.2	0.0	0.1	2.1	3.0	2.3	·	·	·	·	1.4	0.5	·	0.4	0.3	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	43	- 21	12	7	2	·
		Wichmannshausen	203	·	·	·	1.3	·	·	3.4	0.4	·	·	4.6	3.4	2.9	·	0.0	0.8	·	0.3	0.7	·	2.0	3.0	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	26.2	59	- 18	12	8	2	·
		Groß-Almerode	350	0.2	0.1	·	2.2	·	0.1	2.2	5.9	·	0.3	2.3	5.0	2.0	·	0.1	0.4	1.4	2.5	0.7	·	1.9	0.4	3.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	31.2	54	- 26	19	10	4	·
		Witzenhausen	136	·	·	·	1.5	·	·	2.0	0.2	0.0	·	1.5	2.2	0.9	·	0.0	·	·	3.6	0.8	·	0.7	·	4.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	16.6	46	- 20	10	6	1	·
		Hann.-Münden	125	·	·	·	3.6	·	·	4.1	2.0	·	·	2.9	1.1	0.4	·	0.5	0.3	·	3.0	3.3	·	0.7	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	25.9	57	- 20	12	8	2	1
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	0.8	0.6	·	2.3	·	0.2	3.0	0.9	·	1.6	6.4	5.6	4.1	0.0	0.7	2.0	1.1	4.5	1.9	·	2.9	4.0	0.4	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	45.4	59	- 32	17	11	6	9
		Gersfeld	512	0.0	0.3	·	2.9	·	·	14.0	1.3	·	0.2	5.3	11.6	4.3	0.1	1.4	0.4	1.5	3.0	5.5	·	3.0	·	4.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	59.6	90	- 2	16	12	8	6
		Oberkalbach	375	·	·	·	(2.0)	·	·	(5.0)		0.0	0.8	8.0	9.1	4.8	0.1	0.3	0.9	1.7	4.5	3.3	0.0	3.7	·	1.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	45.0	74	-16	14	12	3	2
		Fulda	330	0.2	0.0	0.1	1.2	0.0	·	4.8	0.4	·	0.0	3.3	6.7	1.7	0.1	0.8	0.3	0.7	1.7	2.2	·	2.5	0.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	28.1	72	-11	16	9	6	2
		Hosenfeld	380	·	·	·	2.4	·	·	7.6	0.3	·	0.8	6.1	6.9	3.1	·	5.2	·	6.3	4.5	2.3	·	5.8	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	52.1	108	+ 4	13	10	4	1
	Schlitz	Grebenhain	436	·	·	0.2	0.8	·	·	16.6	0.3	·	0.6	12.2	14.6	8.3	·	6.8	·	3.0	4.2	4.4	·	4.9	1.8	1.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	80.6	107	+ 5	16	11	9	9
		Lauterbach	291	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	·	4.8	8.4	2.3	·	5.8	·	4.5	3.9	3.4	·	3.2	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	50.8	131	+12	10	10	2	2
		Salzschlirf	242	·	·	·	0.0	·	·	9.2	·	·	·	4.9	6.9	1.1	·	3.1	·	·	4.5	3.6	·	1.0	0.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	36.6	97	- 1	10	9	1	·
		Schlitz	238	0.5	·	0.1	0.8	·	·	5.0	1.6	·	0.0	6.9	6.3	0.8	·	2.9	1.2	·	1.5	5.0	·	2.5	0.5	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	37.8	97	- 1	15	11	4	1
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	0.1	0.1	·	1.0	·	·	6.8	0.5	·	0.5	5.9	4.0	2.2	0.1	0.8	0.1	0.2	2.2	0.8	·	3.0	0.1	1.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	29.6	68	-14	19	8	4	·
		Hünfeld	260	0.0	·	·	0.8	·	·	4.5	0.6	·	·	5.7	5.9	1.6	0.1	0.8	0.2	0.0	0.3	4.0	·	3.0	1.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	30.2	83	- 6	14	8	3	·
		Friedewald	385	0.4	·	·	1.3	·	·	3.2	3.1	0.1	·	6.1	3.0	0.7	·	·	0.8	0.6	1.9	·	·		(4.0)		·	·	·	·	·	·	·	·	25.2	61	-16	14	8	4	·
		Rengshausen	300	0.2	0.1	0.2	1.7	·	·	5.8	0.9	·	0.5	7.3		0.7	0.1	0.7	0.8	0.5	2.0	2.3	·	1.7	1.6	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	28.4	61	-18	19	9	·	·
		Melsungen	167	·	·	·	2.7	·	·	3.9	0.5	0.0	0.4	3.1	1.5	0.8	·	0.2	0.4	0.2	2.5	0.5	·	1.6	2.6	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	24.3	66	-13	15	8	3	·
	Eder	Berleburg	420	0.5	·	·	2.0	·	·	17.5	5.7	·	0.0	2.5	17.0	0.1	0.8	8.8	·	3.7	5.8	9.4	0.8	1.5	4.7	3.7	·	·	·	·	·	0.3	·	·	84.5	110	+ 8	18	12	5	5
		Girkhausen	650	·	·	0.3	1.5	·	·	17.3	1.2	·	1.2	5.1	14.5	1.3	0.3	11.0	0.4	2.1	10.1	5.8	1.1	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	73.8	81	-17	17	12	9	1
		Winterberg	650	·	·	·	2.5	·	·	15.7	2.8	·	0.6	1.5	17.0	1.4	·	9.7	5.5	4.1	7.3	5.7	·	0.9	1.2	2.5	·	·	0.1	·	·	0.1	0.1	·	78.7	85	-14	18	13	7	3
		Fürstenberg	420	0.2	0.1	·	2.2	·	·	9.3	0.8	·	0.2	2.3	14.7	·	0.4	4.9	·	1.8	3.7	0.6	·	2.7	1.8	5.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	57.2	130	+13	17	10	10	·
		Frankenau	430	0.4	0.2	0.3	1.9	·	·	8.5	1.4	·	1.0	2.4	9.8	0.7	0.1	4.5	0.3	1.5	13.5	1.5	·	5.3	2.0	4.8	·	·	0.3	·	·	0.4	·	·	60.8	139	+17	21	13	9	5
		Alraft	293	·	·	·	0.2	·	0.2	9.2	1.2	·	0.4	5.3	6.4	0.6	·	3.1	0.2	1.0	8.8	3.1	·	2.4	8.8		·	·	·	·	·	0.1	·	·	51.0	131	+12	17	11	5	4
		Fritzlar	190	·	·	·	4.2	·	·	(10.0)		·	0.2	5.0	8.1	·	0.5	1.5	·	2.3	7.7		·	2.1	·	2.1	·	0.1	0.5	·	·	·	·	·	44.3	121	+10	15	11	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	467	0.0	0.1	0.2	2.5	·	·	15.2	0.6	·	0.4	5.5	8.5	4.4	0.2	6.6	1.0	0.2	4.3	6.3	·	3.0	0.1	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	62.7	98	- 1	18	11	11	8
		Alsfeld	272	0.1	·	0.0	3.0	·	·	5.7	0.5	·	0.5	3.5	4.0	0.3	0.1	2.2	0.3	·	2.5	1.1	·	1.2	2.3	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	31.3	74	-11	16	10	6	5
		~~Lingelbach~~ *)	~~390~~	0.4	·	·	1.7	·	·	3.7	0.6	·	0.5	4.4	5.8	1.0	0.2	1.4	0.3	0.2	3.6	1.2	·	2.9	3.9	3.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	40.3			13	11	5	5
		Hauptschwenda	500	0.4	·	0.4	4.0	·	·	7.5	0.6	0.0	0.5	5.0	4.7	0.7	·	6.0	0.2	0.5	1.8	2.0	·	2.3	0.1	5.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	42.2	75	-14	17	9	12	9
		Treysa	205	·	·	0.2	2.3	·	·	8.2	0.3	·	·	3.9	4.8	0.5	·	1.2	1.1	0.3	3.9	0.4	·	1.1	0.2	6.8	·	·	0.3	·	·	0.2	·	·	35.7	(106)	(+ 2)	17	9	3	·
		Armsfeld	367	0.2	0.1	0.2	1.2	·	·	3.9	0.4	·	0.5	5.8	6.5	1.4	·	2.9	2.4	1.2	(3.0)		·	1.1	5.4		·	·	·	·	·	·	·	·	36.2	69	-16	18	11	7	2
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	·	·	·	2.9	·	·	5.4	1.6	0.1	0.3	2.5	5.6	0.2	·	1.7	0.3	0.6	7.5	0.7	·	2.5	1.8	4.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	38.3	76	-12	17	10	11	4
		Kassel	198	·	·	0.0	3.1	·	·	4.9	1.9	0.3	0.1	1.3	3.8	0.9	·	0.2	1.6	0.0	2.4	0.8	·	1.0	1.5	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	27.6	80	- 7	15	10	5	3
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	·	·	·	3.3	·	·	3.9	2.1	0.1	0.0	2.1	2.2	·	·	1.3		4.2		0.7	·	0.3	2.4	4.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	27.2	54	-23	15	10	5	·
	Diemel	Eimelrod	490	·	0.5	·	2.5	·	·	8.6	2.0	·	0.5	1.9	15.9	1.5	0.3	6.7	1.8	3.7	5.6	2.6	·	1.2	8.1	1.6	·	·	0.5	·	·	1.3	·	·	66.8	108	+ 5	19	15	11	11
		Mengeringhausen	290	·	·	1.2	3.0	·	·	5.1	3.3	·	·	2.1	7.9	0.6	0.2	1.8	1.6	1.2	2.8	1.4	0.3	0.6	3.7	2.6	·	·	0.6	·	·	0.1	0.6	·	46.7	107	+ 3	20	13	2	4
		Warburg	204	·	·	·	2.3	·	·	2.4	0.2	·	1.2	1.5	4.0	·	·	0.3	0.6	1.4	1.7	·	·	9.7		1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	26.7	69	-12	13	10	·	2
		Escheberg	270	·	·	·	3.0	·	·	3.1	1.4	0.0	0.5	1.6	3.0	0.0	0.0	1.7	·	·	6.6	0.6	3.5	6.4	3.0		·	·	0.6	·	·	·	·	·	40.0	89	- 5	14	11	4	1
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	·	·	0.4	4.2	·	·	4.9	1.6	·	5.9	2.0	3.0	0.4	0.1	2.0	1.7	·	1.3	0.7	·	0.4	8.7	0.6	·	0.2	1.8	·	·	·	0.8	·	40.7	79	-11	19	11	4	·
		Borlinghausen	260	·	·	·	2.6	·	·	4.6	2.2	·	1.5	1.8	2.4	0.1	·	2.2	0.5	·	1.0	0.3	·	0.5	7.5	1.1	·	·	0.4	·	·	0.4	1.6	·	30.7	(54)	(-27)	17	11	3	1
		Driburg	230	·	·	0.1	3.5	·	·	12.6	1.8	·	5.2	1.6	1.2	0.5	·	6.5	0.6	·	0.2	1.3	·	1.7	1.5	0.8	·	0.0	0.7	·	·	0.2	3.5	·	42.7	62	-26	17	11	3	·
		Neuhaus i. Soll.	355	·	·	·	3.5	·	·	5.8	0.5	·	2.0	1.2	4.1	0.5	·	1.4	2.4	1.3	2.1	1.6	·	(3.0)		0.1	·	·	·	·	·	·	1.5	·	31.0	44	-30	16	12	3	5
		Scharfoldendorf	154	·	·	·	2.0	·	·	6.7	1.5	·	6.3	2.2	1.0	3.1	·	2.6	3.5	·	0.4	1.7	·	9.3		1.2	·	·	0.7	·	·	4.5	·	·	46.5	(88)	(- 6)	16	13	2	·
		Veldrom	350	·	·	·	4.9	·	0.1	12.8	1.3	·	5.9	1.8	2.0	0.7	1.0	2.7	·	0.8	0.7	3.1	·	3.2	·	0.5	·	·	1.8	0.1	·	1.1	3.8	0.1	48.4	60	-32	20	13	7	5
		Nassengrund	192	·	0.2	·	2.7	·	·	6.8	1.3	·	4.3	1.7	3.1	1.3	·	·	·	·	0.8	1.1	·	·	·	0.4	·	0.1	0.1	·	·	·	5.4	·	29.3	57	-22	14	9	3	·

*) Grebenau 274

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	≥0,1	⊠
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	·	·	·	1.9	·	·	5.0	4.5	·	1.7	1.0	1.8	0.2	·	1.9	0.3	·	1.2	0.7	·	·	·	1.3	·	0.2	0.1	·	·	·	7.1	0.0	28.9	60	-19	15	7.0	3	·
		Reher	124	·	·	·	2.0	·	·	5.5	4.8	·	2.3	1.4	3.4	1.4	·	1.4	·	·	2.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	7.5	·	32.9	57	-26	11	11	·	·
		Rinteln	56	·	·	·	2.6	·	·	5.6	3.0	·	·	0.6	2.9	1.0	·	0.2	·	1.8	1.5	0.5	·	·	·	1.9	·	·	0.5	·	·	0.4	7.6	2.2	32.3	78	-9	15	10	1	·
		Herford	77	·	·	·	3.5	·	·	6.7	1.1	·	1.8	0.3	6.1	0.2	·	2.3	1.3	0.4	2.1	2.2	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.1	33.0	67	-16	15	10	1	·
		Bielefeld	176	·	·	·	5.6	·	0.2	5.6	1.6	·	·	1.2	6.6	0.2	0.2	1.7	1.0	0.4	2.6	6.2	·	2.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	40.1	68	-19	16	11	1	·
		Minden	46	·	·	·	1.5	·	·	4.9	1.8	·	1.0	0.7	1.8	0.2	·	2.1	0.3	0.5	2.8	1.7	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.7	9.7	·	31.2	68	-15	15	10	1	·
		Lübbecke	86	·	·	·	2.8	·	·	7.8	2.4	·	·	0.8	4.7	0.8	0.2	2.5	0.4	2.3	3.2	4.6	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.7	14.3	0.1	30.0	98	-1	16	10	3	·
		Essern	46	·	·	·	2.2	·	0.2	0.5	0.7	·	0.1	0.4	1.9	0.2	0.1	0.3	1.0	0.4	5.6	2.9	·	·	·	0.2	·	·	0.6	·	·	·	12.5	·	29.8	68	-14	17	6	1	·
		Nienburg	25	·	·	·	1.2	·	0.2	8.0	2.7	0.0	0.6	0.5	4.0	0.2	·	0.2	0.4	0.9	2.2	2.0	·	0.4	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.1	11.4	·	45.0	92	-4	16	7	2	·
		Brebber	52	·	·	·	0.5	·	1.3	8.2	2.4	·	·	0.1	3.2	·	·	·	0.1	1.0	3.0		·	3.0	·	·	·	·	0.1	·	·	0.7	11.2	·	35.5	82	-8	14	8	1	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	·	0.1	·	0.5	·	·	0.7	1.8	0.8	0.5	0.6	5.5	3.4	·	0.5	1.1	0.0	0.5	0.0	·	·	·	0.3	4.0	0.2	1.0	·	0.1	·	5.1	·	26.7	71	-11	18	7	2	·
		Wittingen	85	·	·	·	0.2	·	·	7.2	2.1	0.8	·	0.0	2.1	1.3	0.2	0.7	1.0	·	2.6	2.7	0.2	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	9.7	·	32.0	71	-13	14	9	1	·
		Triangel	54	·	·	·	0.8	·	·	2.8	2.6	1.1	0.6	0.0	2.6	1.4	·	1.3	3.2	·	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	5.1	·	23.1	34	-20	13	8	3	·
	Oker	Goslar	263	·	·	·	1.6	·	·	8.6	2.5	·	2.5	·	(3.0)		·	0.6	·	·	1.2	5.5	·	·	·	5.6	·	·	0.6	·	·	·	5.6	·	37.4	54	-31	12	9	2	2
		Harzburg	244	·	·	·	0.0	·	·	8.4	2.3	·	3.6	0.0	5.0	0.3	·	1.4	·	·	2.4	2.5	·	·	0.1	8.0		·	·	0.2	4.0	2.6	·	38.8	68	-18	14	11	2	1
		Schmatzfeld	192	·	0.3	·	0.8	·	·	0.8	0.0	·	1.9	0.5	1.2	2.5	·	0.1	0.4	·	0.6	0.1	·	·	·	5.6	0.3	·	0.4	·	·	1.5	9.1	·	26.1	70	-11	16	6	4	·
		Braunschweig	75	0.0	0.0	0.0	1.7	·	·	1.7	1.4	0.0	0.7	0.1	1.7	2.8	·	1.6	1.3	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	5.7	0.0	19.2	41	-27	12	8	1	1
		Helmstedt	137	·	·	·	0.0	·	·	2.1	1.5	0.3	1.4	1.4	7.5	6.2	·	0.6	1.7	0.0	0.6	0.0	·	·	·	1.2	5.1	0.2	1.0	·	·	·	7.7	·	38.5	90	-4	15	11	·	·
		Kampen	85	·	·	·	1.1	·	·	1.6	1.4	0.9	0.3	·	3.7	1.7	·	2.7	0.7	0.1	·	0.6	·	0.1	·	·	1.2	0.1	0.5	·	·	·	5.3	0.1	22.1	52	-20	17	8	2	·
	Aller	Unterlüß	105	·	·	·	0.0	·	·	9.3	3.2	1.0	1.3	·	2.8		0.2	1.6	0.2	·	2.1	2.5	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	9.1	·	34.7	65	-19	13	10	3	2
		Celle	43	·	·	·	0.4	·	0.0	6.4	1.4	0.1	1.3	0.1	1.8	0.6	·	0.9	0.3	·	0.2	1.8	·	0.7	0.1	·	·	·	0.5	·	·	0.1	4.6	·	21.3	41	-30	17	6	3	·
	Fuse	Lichtenberg	185	·	·	·	1.6	·	·	2.3	2.9	·	1.6	0.0	3.6		·	1.3	·	·	1.5		·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	13.0	·	28.3	65	-15	12	6	2	3
		Groß-Bülten	75	·	0.1	·	0.6	·	·	1.7	1.2	·	2.1	0.3	0.4	0.9	·	·	1.2	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	0.1	16.7	48	-25	12	5	·	·
		Lehrte	62	·	·	·	0.0	·	·	0.6	4.6	·	1.6	·	·	1.1	·	·	1.0	·	0.4	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	8.7	·	21.4	42	-24	8	6	1	·
	Aller	Bergen	70	0.1	0.0	·	0.2	·	0.1	9.0	3.6	0.7	0.8	0.1	1.7	0.4	·	0.5	1.2	0.2	1.8	1.6	0.0	0.1	0.5	0.3	·	·	0.3	0.0	·	0.1	7.7	0.1	31.1	59	-22	22	7	2	·
		Berkhof	35	·	·	·	0.8	·	0.2	8.1	1.2	2.0	1.1	0.1	2.4	0.7	0.1	1.9	0.0	0.5	1.6	0.7	·	0.1	0.0	0.0	·	0.2	1.1	·	·	0.1	8.5	·	31.4	(66)	(-16)	19	9	1	·
	Leine	Friedland	177	·	·	0.2	2.2	·	·	1.8	2.1	0.1	0.3	2.0	2.1	1.5	·	·	0.8	·	2.4	0.7	·	·	·	4.1	1.5	0.2	0.9	·	·	·	·	·	22.9	(53)	(-17)	16	9	3	1
		Göttingen	160	·	·	0.0	2.3	·	·	1.2	0.7	0.0	1.0	1.1	0.8	0.7	·	0.0	1.1	·	1.3	0.1	·	0.0	0.3	3.9	0.7	·	1.1	·	·	·	0.0	0.0	16.3	45	-20	14	8	2	1
		Etzenborn	220	·	·	0.4	2.2	·	·	2.2	1.4	0.1	1.2	1.9	2.0	2.4	·	0.1	0.2	·	1.6	0.1	·	1.0	0.1	1.2	0.3	1.2	0.3	·	0.1	·	·	·	20.0	46	-24	20	11	1	·
		Oderhaus	430	·	·	·	3.2	·	·	14.2	6.1	0.5	1.6	3.5	6.1	4.2	1.2	·	·	·	2.8	5.2	·	1.5	·	4.9	·	·	1.6	·	·	1.6	0.9	·	59.1	55	-49	16	14	9	6
		Schluft	580	·	·	·	0.8	·	·	28.1	4.6	·	7.1	0.3	3.1	9.0	·	1.9	1.2	2.1	4.3	8.2	·	1.8	·	3.4	7.3	·	·	·	·	·	·	·	83.2	69	-38	15	13	9	5
		Osterode	220	·	·	·	3.0	·	·	3.8	2.6	0.6	3.7	0.0	6.0	2.2	·	0.3	0.9	·	·	3.3	·	1.0	·	2.8	1.2	·	2.2	·	·	0.1	0.3	·	34.0	65	-18	16	11	2	·
		~~Riefensbeck~~ *)	~~337~~	·	·	·	2.0	·	·	15.0	3.9	2.2	3.9	1.3	11.0	2.6	·	4.2	1.6	·	5.0	5.2	·	·	·	5.4	3.8	·	0.9	0.3	·	0.1	0.2	·	68.6			18	14	10	·
		Fredelsloh	260	·	·	·	2.5	·	·	8.7	2.3	0.1	4.6	1.2	4.2	0.8	·	2.0	0.0	0.4	3.4	1.7	·	0.5	·	3.4	0.8	·	·	·	·	1.4	1.5	·	39.5	80	-10	17	12	10	4
		Adenstedt	205	·	·	·	2.2	·	·	4.3	2.8	0.0	5.7	0.9	3.2	0.0	·	3.8	1.0	1.1	0.9	2.0	·	0.7	1.4	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	34.1	71	-14	14	11	5	2
		Klausthal	540	·	0.2	·	3.0	·	·	9.0	4.0	0.3	5.3	0.8	4.6	2.1	·	0.6	0.2	1.0	2.5	2.6	·	2.5	·	3.0	0.9	·	1.5	0.2	·	·	1.5	·	45.8	45	-56	20	13	13	9
		Lutter a. Barenberge	150	0.0	0.1	·	1.1	·	·	4.4	3.0	·	4.9	1.4	2.0	0.2	·	1.0	0.8	·	0.3	0.3	·	0.2	·	0.7	0.1	·	0.2	0.2	·	0.9	4.1	·	25.9	54	-22	19	8	2	3
		Seesen	220	·	·	0.5	2.8	·	·	3.7	2.8	·	3.4	0.5	4.1	0.3	·	0.5	0.2	·	·	2.3	·	1.0	1.3	·	·	·	1.1	·	·	0.7	·	·	25.2	47	-28	15	9	1	3
		Hildesheim	87	·	·	·	0.8	·	·	2.0	2.4	·	1.0	0.2	1.2	(0.5)	·	4.0	0.3	·	·	1.2	·	·	0.9	(0.5)	·	·	·	·	·	·	6.8	·	(21.8)	53	-20	13	7	2	·
		Hannover	52	·	·	·	1.1	·	·	2.5	0.7	·	0.0	0.3	0.6	0.6	·	1.4	0.1	·	0.8	0.1	·	·	·	0.0	·	0.3	0.4	·	·	0.7	10.3	·	19.9	44	-26	14	4	(1)	2
	A.	Walsrode	35	·	·	·	0.9	·	1.2	15.4	5.4	1.6	1.5	·	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	·	3.5	8.6	·	0.1	1.6	·	·	·	·	·	·	1.1	12.9	·	54.7	110	+5	16	10	2	·
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	·	·	·	1.4	·	1.3	9.1	3.2	0.1	1.0	0.1	2.0	0.1	0.0	4.0	0.2	1.0	2.7	1.2	·	0.2	2.3	1.1	·	·	0.0	·	·	0.8	7.2	·	39.0	88	-5	19	13	3	·
		~~Bassum~~ **)	~~34~~	·	·	·	1.9	·	0.9	12.6	3.9	0.1	1.1	0.5	3.1	·	0.7	2.4	0.6	2.7	1.6	1.8	·	1.9	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.3	11.7	·	48.2			19	11	1	·
	Wümme	Königsmoor	40	·	·	·	0.4	·	1.8	8.5	1.6	2.5	1.1	·	1.8	0.1	2.3	·	0.5	·	3.0	3.5	·	·	·	0.1	·	0.1	0.2	·	·	2.0	4.0	0.1	33.6	77	-10	18	11	1	·
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	·	·	3.0	10.1	3.5	1.0	0.4	·	2.4	·	0.5	·	·	·	3.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	2.9	7.0	·	35.8	78	-10	12	9	3	·
		Visselhövede	60	·	·	·	·	·	1.2	9.2	3.3	0.5	0.1	0.0	4.6	0.1	0.2	·	·	1.5	7.6	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	3.1	9.0	0.1	40.9	85	-7	15	8	2	·
		Osterholz	20	·	·	·	1.7	0.3	7.1	15.5	3.1	1.6	1.3	0.1	2.0	0.1	0.5	5.2	·	2.2	4.3	1.2	0.1	0.3	1.9	0.3	·	·	0.2	·	·	0.5	5.6	·	55.1	82	-10	22	13	2	·

*) Rose 510

**) Barrien 21

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	.	.	.	3.0	0.3	0.8	9.6	3.1	.	0.0	0.3	4.3	0.2	0.0	0.3	2.0	3.2	6.0	3.2	:	0.0	0.3	.	0.1	.	.	0.0	.	2.8	11.8	.	51.3	18	-1	17	10	1	.
		Diepholz	39	.	.	.	2.3	.	1.2	8.9	1.9	.	0.0	0.5	3.3	0.0	0.2	2.3		3.1		2.2	.	.	.	1.2	.	.	0.0	.	.	.	12.5	.	41.6	91	-4	14	11	2	.
		~~Natenstedt~~ *)	~~40~~	.	.	.	1.1	.	2.3	12.4	1.6	0.5	1.3	.	1.5	0.7	0.2	4.1	0.2	2.2	6.2	2.1	.	.	.	0.4	0.6	.	.	0.0	.	.	0.1	10.4	.	47.8	(98)	(-1)	18	11	2	1
		Oldenburg	7	0.0	.	0.0	1.3	.	9.4	11.9	3.5	0.1	0.7	0.0	2.4	0.2	1.8	5.5	0.1	3.5	6.4	4.2	.	0.5	0.6	0.8	.	.	.	.	.	0.2	10.8	.	63.9	136	+17	19	11	3	2
		Kirchhatten	30	0.2	.	.	1.7	0.2	2.5	15.7	1.9	0.2	0.1	1.1	2.5	1.3	0.8	6.6	0.1	6.2	9.3	2.3	0.2	.	0.3	0.7	0.1	0.2	.	.	.	0.3	12.8	0.1	67.4	134	+17	25	12	2	.
	Weser	Elsfleth	1	.	.	.	1.6	.	5.2	11.7	3.4	0.2	.	.	3.5	3.1	1.2	2.3	.	3.0	11.3	3.2	.	0.3	0.7	0.4	.	.	.	.	.	0.7	0.1	.	59.9	128	+12	17	12	2	.
		Seefeld	1	.	.	0.0	3.1	0.0	3.4	11.2	1.6	6.5	1.1	.	3.1	3.7	.	8.7	1.3	9.2	4.3	3.3	.	0.3	1.3	0.2	.	.	0.4	.	.	.	7.7	.	70.4	152	+24	18	15	3	.
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	.	.	.	2.5	.	2.0	8.5	0.5	4.0	.	.	4.5	0.5	2.0	0.5	.	4.0	8.0	4.0	0.5	0.4	2.0								6.4	.	50.3	100	0	16	11	1	.
		Varel	10	.	.	.	1.9	.	4.5	11.8	2.5	3.2	0.8	0.1	3.8	0.8	0.3	4.5	1.1	4.6	6.3	5.9	.	0.6	1.6	0.6	0.3	.	0.2	.	.	.	12.3	0.1	69.8	137	+19	22	13	3	.
		Wilhelmshaven	8	.	.	0.2	1.9	.	2.5	8.1	2.2	6.0	0.1	.	4.1	0.1	2.3	1.1	0.7	5.0	6.4	5.0	0.1	0.2	3.1	0.2	0.0	0.2	.	.	.	0.0	6.8	.	56.3	140	+16	21	13	5	.
		Jever	8	0.3	.	0.5	2.3	.	1.5	5.9	1.4	7.1	.	0.1	4.0	1.1	1.4	2.0	0.1	4.5	2.7	3.8	0.0	1.4	1.8	0.1	4.6	0.5	.	.	.	.	11.7	.	58.8	118	+9	22	16	1	.
		Minsen	2	.	.	0.5	1.8	0.1	2.0	8.0	1.5	3.5	.	.	2.9	0.7	0.8	0.6	0.1	3.9	3.2	2.7	0.3	0.6	2.6	.	0.3	0.7	.	.	.	0.1	7.2	.	44.1	102	+1	23	11	3	.
		Wangeroog	5	.	.	0.6	1.5	.	2.9	6.6	1.4	1.1	.	.	4.5	2.8	2.4	.	0.9	5.7	0.9	2.6	0.7	1.2	2.3	.	0.6	1.1	.	.	.	.	5.8	.	45.6	107	+2	19	14	.	.
		~~Norderney~~ **)	~~2~~	0.4	.	3.2	0.5	.	3.5	2.6	1.8	8.9	.	0.2	8.8	1.5	2.3	0.5	1.1	2.5	2.6	3.5	2.6	3.8	2.1	0.3	.	0.1	.	.	.	.	13.1	.	65.9	(178)	(+29)	22	16	.	.
		Norden	6	0.2	.	2.1	0.1	.	2.6	3.8	2.9	7.4	.	0.0	6.7	2.1	3.5	4.7	0.9	3.4	2.2	3.2	2.6	2.9	0.6	.	.	.	.	.	.	.	15.2	.	67.1	149	+22	19	15	.	.
		Greetsiel	1	0.1	0.0	2.9	1.3	.	1.5	3.6	1.7	1.3	0.0	.	10.1	1.6	2.7	4.8	0.5	3.2	2.7	3.6	2.7	2.0	0.9	0.0	.	0.3	.	.	.	.	10.7	.	58.2	129	+13	20	16	2	.
		Emden	2	.	.	2.5	1.3	.	1.0	5.4	1.5	1.2	.	0.3	9.7	2.5	1.5	2.2	0.3	3.7	1.0	3.8	2.5	2.0	1.4	0.1	.	.	.	.	.	.	7.1	.	51.0	109	+4	20	17	1	.
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	.	.	.	5.6	.	.	4.9	0.3	.	1.8	.	1.4	3.2		1.7	0.2	0.1	1.2	0.6	.	2.2	.	0.5	.	.	0.5	.	.	0.6	3.5	.	28.3	53	-25	17	9	2	1
		Rietberg	78	.	.	.	(5.0)	.	.	3.9	1.3	.	0.1	.	5.5		.	0.9	0.9	1.8	0.6	1.0	.	1.4	.	1.2	.	.	.	.	.	.	3.3	.	26.9	53	-24	15	10	1	.
		Bielefeld (Pumpst.)	126	.	.	.	5.7	.	.	5.2	1.5	.	0.6	0.9	7.5	0.3	0.1	0.8	1.5	0.2	2.0	1.6	.	1.6	.	.	.	.	0.2	.	.	.	4.2	.	33.9	57	-26	16	9	3	.
		Heerde	66	0.0	.	.	5.2	.	.	4.6	0.5	.	0.1	.	5.5	0.2	0.1	1.2	1.6	1.0	3.1	2.7	.	1.4	.	0.0	.	0.0	.	.	.	0.4	2.4	0.0	30.0	65	-16	15	10	3	.
		Warendorf	56	.	.	.	7.4	.	.	8.1	0.5	.	.	.	6.9	.	.	5.4		0.8	3.5	3.2	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.4	.	39.3	81	-9	11	7	2	.
		Hesseln	115	0.5	.	.	5.8	0.1	.	6.6	0.6	.	2.4	.	4.2	0.6	0.6	4.1	0.2	2.3	3.9	3.6	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	41.6	76	-13	16	10	.	.
		Iburg	115	.	.	.	3.6	.	0.6	7.7	1.7	.	1.2	0.3	5.6	0.7	0.1	0.3	0.5	1.4	3.0	6.6	.	1.1	0.1	.	.	.	.	.	.	1.0	5.5	0.1	41.1	71	-17	19	11	4	.
		Rinkerode	62	.	.	.	5.1	.	0.5	8.2	.	.	.	.	6.2	.	.	3.1		0.9	3.7	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	34.1	69	-15	10	8	3	.
		Altenberge	105	.	.	0.1	3.1	0.2	0.9	8.0	0.7	.	.	0.3	7.2	0.7	0.2	.	1.6	1.7	7.3	4.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.7	2.0	0.2	39.2	78	-11	18	8	4	.
		Münster	56	.	.	.	5.6	.	1.2	10.4	0.8	.	1.0	0.2	5.8	1.0	0.4	1.3	0.9	1.2	4.2	4.8	.	0.2	.	0.3	.	.	.	.	.	0.0	3.4	.	42.7	75	-14	17	11	2	.
		Rheine	40	.	.	.	3.9	.	1.2	15.8	1.5	.	.	0.0	4.7	1.1	0.9	2.6	0.0	1.6	8.0	4.9	.	0.1	.	1.0	0.5	.	.	.	.	0.0	2.0	.	49.8	93	-4	15	12	1	.
		Ibbenbüren	65	.	.	.	3.5	.	2.1	9.5	1.5	.	.	0.2	4.9	1.6	0.8	0.6	1.6	1.6	8.9	5.2	.	0.1	0.9	.	.	.	.	.	.	2.5	3.9	0.1	49.5	88	-7	18	12	2	.
		Lingen	23	.	.	.	2.1	.	0.3	13.8	3.2	.	.	0.0	7.2	0.5	0.6	4.8	1.1	2.9	8.1	4.0	0.1	0.4	2.3	0.2	0.5	0.0	.	.	.	.	2.8	.	54.9	108	+4	18	17	1	.
	Hase	Osnabrück	63	.	.	.	2.9	.	0.8	9.0	4.3	.	.	0.3	7.0	0.4	.	0.3	0.7	3.4	5.5	3.4	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	4.0	4.2	.	46.7	87	-7	15	9	3	.
		Bramsche	48	.	.	.	2.7	.	1.3	9.0	2.8	.	0.1	0.2	3.2	0.8	0.5	2.1	0.0	3.4	5.1	2.9	.	0.4	0.8	0.0	.	.	.	.	.	0.4	9.0	.	44.7	82	-9	17	10	1	.
		Bersenbrück	34	.	.	.	1.6	.	1.4	11.2	2.3	.	.	0.5	2.8	1.5	2.4	2.3	.	1.7	8.7	4.1	.	.	1.1	1.0	.	.	.	.	.	0.8	8.2	.	51.6	93	-4	16	14	1	.
		Vechta	37	.	.	.	2.0	.	0.7	13.0	2.5	.	1.3	0.6	3.3	0.3	1.5	1.8	0.3	2.2	8.0	4.0	.	0.2	0.4	2.6	.	.	.	.	.	1.2	9.0	.	54.9	107	+6	19	13	1	1
		Löningen	23	.	.	.	2.3	.	1.4	14.6	2.1	.	.	0.0	5.0	0.8	0.8	4.7	0.0	2.5	4.9	4.8	.	2.2		1.8	0.8	.	.	.	.	0.0	9.0	.	57.7	118	+9	16	12	.	.
		Berge	50	.	.	.	2.9	.	0.4	16.0	2.6	.	.	0.4	3.7	0.7	2.3	5.2	0.1	2.9	6.7	5.7	.	1.3	1.9	0.9	.	.	.	.	.	0.1	7.1	.	60.9	120	+10	18	12	2	1
		Bockholte	36	.	.	.	2.0	.	3.3	14.3	2.0	.	0.8	.	4.0	1.2	3.4	3.8	0.8	4.3	4.2	5.0	0.4	0.3	1.0	0.6	.	0.1	.	.	.	0.1	8.7	.	60.3	120	+10	20	13	1	.
		Meppen	14	.	.	.	2.4	.	2.8	13.1	3.6	.	1.6	0.0	7.9	0.2	2.4	7.6	4.2	3.6	7.6	1.4	.	0.7	2.8	0.9	.	.	.	.	.	2.7	5.0	.	70.5	146	+22	18	15	2	.
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	.	.	.	3.0	.	.	19.1	3.5	.	.	.	1.7	2.1	2.1	3.9	1.4	2.4	3.4	.	2.6	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	6.4	.	62.1	122	+11	14	14	1	.
		Rütenbrock	14	.	.	.	2.3	.	7.4	10.3	2.9	0.3	1.6	0.3	8.1	1.8	1.8	6.2	0.6	6.8	0.9	4.9	1.8	0.9	1.2	0.4	.	.	.	.	.	.	4.9	.	65.3	127	+14	20	14	.	.
		~~Lathen~~ ***)	~~12~~	.	.	.	2.4	.	11.8	8.6	.	.	2.3	.	10.0	0.3	1.2	6.8	.	.	0.8	3.5	3.8	0.6	1.7	.	0.8	.	.	.	.	.	6.0	.	51.6	(102)	(+1)	15	11	1	1
		~~Surwold~~ ****)	~~9~~	.	.	.	2.9	1.2	14.8	7.8	1.2	0.4	1.4	.	5.9	0.5	0.6	1.2	7.1	5.7	2.2	5.9	1.0	.	1.7	1.4	1.2	.	.	.	.	0.1	.	.	64.2	(145)	(+20	20	16	1	1
		~~Rhederfeld~~ ***) ****)	~~4~~	0.0	.	.	0.8	.	9.7	3.8	3.2	.	1.0	.	8.5	1.1	2.5	3.0	0.5	3.5	0.3	3.8	2.0	1.3	1.4	0.3	.	.	.	.	.	.	11.0	.	59.7	(133)	(+15)	18	14	1	.

*) Delmenhorst 7
**) Juist 2
***) Dersum 5
****) Börgermoor 8
*****) Weener 6

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Ems	Leda	Westerstede	8	·	·	·	2.3	·	2.9	10.0	7.6	·	·	·	7.0	·	·	5.8	1.3	6.2	6.1	4.3	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	12.8	·	67.8	148	+22	12	12	·	·
		Kloppenburg	38	·	·	·	2.4	·	1.7	15.4	2.0	·	1.1	0.3	1.9	0.4	0.5	5.0	0.1	3.0	7.4	4.6	0.0	0.4	1.0	0.5	0.1	·	·	·	·	0.3	11.1	·	59.2	113	+ 7	20	12	·	·
		Potshausen	2	·	·	·	1.1	·	4.9	9.9	4.0	·	1.5	0.0	3.9	1.2	2.7	2.7	0.7	5.4	0.9	5.1	0.2	1.2	0.9	0.0	0.7	·	·	·	·	·	9.7	·	56.7	127	+12	18	13	1	·
	Ems	Leer	2	·	·	·	1.3	0.8	3.6	9.8	6.6	0.8	1.6	0.4	5.0	0.6	2.3	3.4	0.6	5.1	1.2	5.0	2.0	0.8	1.2	0.1	0.2	0.2	·	·	·	·	11.8	·	64.4	139	+18	23	14	1	·
		Strackholt	8	·	·	2.5	0.4	·	3.0	7.0	5.2	3.3	·	0.5	5.0	1.2	3.0	0.5	0.4	6.0	0.6	4.1	·	1.2	1.2	·	·	0.4	·	·	0.0	·	11.2	·	56.7	118	+ 9	19	15	3	·
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	·	·	·	3.0	·	2.3	7.5	0.6	·	·	0.0	3.9	0.7	0.7	2.1	0.2	0.9	6.6	7.0	0.0	0.2	0.0	·	0.1	·	·	·	·	0.1	4.3	·	40.2	75	-14	16	8	5	·
		Schüttorf	36	·	·	0.5	2.8	·	1.6	12.2	1.1	·	·	0.4	5.8	1.1	1.7	5.2	·	2.5	7.1	3.6	0.2	0.5	1.2	0.3	·	·	·	·	·	0.4	·	·	48.2	85	- 9	18	12	1	·
		Gronau	37	·	·	·	2.3	·	0.9	15.2	1.0	·	·	1.1	7.5	·	1.7	5.5	·	2.5	3.0	8.0	1.7	1.0	1.1	1.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	54.8	109	+ 5	16	15	·	·
		Laar	10	·	·	1.5	0.2	1.7	0.3	13.5	1.3	·	·	·	6.3	0.4	1.9	2.3	0.3	5.7	3.5	2.6	1.3	2.0	3.3	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	51.3	119	+ 7	18	14	1	·
	Nordsee	Ahaus	51	·	·	·	3.2	4.7	3.5	9.4	·	·	·	·	9.9	·	·	3.4	·	3.6	6.4	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	53.7	102	+ 1	10	10	·	·
		Billerbeck	111	·	·	·	3.5	·	1.2	10.2	0.7	·	1.9	0.4	7.7	1.0	0.6	2.9	1.6	2.2	6.6	8.9	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.9	·	55.7	106	+ 3	17	13	1	·
		Wennewick	33	·	·	·	1.3	·	2.1	11.2	·	·	·	0.2	6.5	·	2.5	4.4	0.0	3.5	6.1	4.0	2.1	0.3	0.8	1.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	46.6	92	-4	16	10	·	·
	Ijssel	Raesfeld	60	0.2	·	·	4.0	0.1	1.1	10.2	0.2	·	·	0.5	6.0	0.2	0.6	4.0	1.0	3.9	5.0	4.0	1.2	0.9	·	0.5	1.0	·	·	·	·	0.6	0.2	·	45.4	81	-11	21	11	1	·
		Ringenberg	20	·	·	1.1	3.2	2.4	1.0	8.0	0.4	·	0.2	1.0	6.5	0.8	1.0	2.5	1.6	2.4	9.0	0.5	·	1.2	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	45.4	93	- 4	19	14	·	·
		Borken	48	0.1	·	0.6	2.8	0.5	0.6	8.9	0.6	·	·	0.7	5.8	0.3	1.1	2.6	2.0	3.9	6.5	4.1	1.2	0.6	0.0	0.2	0.2	·	·	·	·	·	1.1	·	43.8	78	-12	21	11	·	·
		~~Stenern~~ *)	29	·	·		7.4		3.5	9.0	·	·	·	·	5.0	·	1.4	5.3	·	4.6	7.1	·	·	4.5	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	48.5			12	9	·	·
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	1.2	·	·	8.3	2.6	1.2	·	17.8	14.3	4.6	4.5	24.1	4.1	·	7.4	0.2	·	5.2	·	0.2	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	98.1	66	-51	15	13	11	31
		Scheidegg	750	2.7	·	·	7.8	2.1	·	0.5	13.0	·	7.8	8.0	3.2	18.0	·	·	(3.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	68.1	62	-42	10	9	5	9
		Lindau i. B.	402	1.7	0.4	·	10.0	1.9	·	0.1	16.0	·	1.5	1.1	1.8	21.5	1.3	·	4.8	·	·	0.6	·	0.6	0.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	64.1	93	- 5	16	10	2	4
	Argen	Genhofen	830	·	0.2	·	11.8	·	·	1.1	19.8	·	9.5	3.5	4.6	22.2	0.8	·	6.7	·	·	5.0	(1.0)	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	81.6	72	-32	14	11	4	19
		Röthenbach	663	2.7	0.5	0.8	7.9	5.1	·	·	22.0	·	12.8	3.4	3.8	24.3	·	·	4.2	1.2	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	97.0	93	- 7	13	11	5	19
		Wangen	557	1.0	0.1	0.3	8.0	0.3	·	0.4	15.4	·	5.8	3.8	0.4	18.1	·	·	4.3	·	·	0.4	·	1.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	59.4	70	-26	15	9	7	11
		Sibratshofen	780	·	1.6	·	9.2	5.4	·	·	14.2	·	11.1	·	26.2	2.1	·	·	6.1	·	·	2.5	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	90.0	87	-14	13	12	4	20
		Wengen	800	0.2	·	1.2	10.5	3.6	·	0.1	13.1	·	13.4	4.6	4.4	28.5	2.1	·	6.2	·	·	2.5	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	91.2	73	-34	14	11	8	20
		Überruh	830	2.5	·	·	11.2	5.2	·	·	23.5	·	11.0	4.0	3.1	27.0	0.5	·	4.1	·	·	3.1	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	96.3	94	-7	12	11	6	22
		Isny	721	1.7	·	·	6.2	·	·	1.4	16.8	·	10.7	3.4	2.5	22.0	1.0	·	3.5	·	·	1.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.7	80	-18	12	11	6	12
		Doberatsweiler	503	1.7	0.8	·	9.5	1.6	·	·	(8.0)	·	3.7	2.5	23.2	·	·	·	5.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.3	71	-21	11	10	6	—
	Schussen	Wolfegg	676	2.3	1.1	·	7.9	·	·	·	17.1	·	4.0	3.5	14.2	·	·	·	2.5	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.2	80	-14	9	9	6	9
		Schussenried	569	2.0	0.1	·	5.7	·	·	·	6.0	·	5.0	1.0	·	8.0	·	·	0.8	·	0.2	0.1	0.9	1.5	0.3	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	33.4	73	-13	14	8	2	5
		Ravensburg	461	3.2	1.8	0.5	7.1	0.4	·	1.2	16.4	·	4.2	2.6	1.0	8.4	·	·	2.4	·	0.0	0.6	·	1.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	51.3	95	- 3	15	11	5	4
	Rhein	Friedrichshafen	400	1.5	0.7	0.1	6.2	0.3	·	·	7.4	·	4.0	1.6	0.6	11.1	·	·	3.7	·	0.1	1.2	·	0.8	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	39.9	77	-12	15	8	2	·
		Meersburg	434	2.1	·	·	4.7	0.2	·	·	5.5	·	2.4	2.1	0.9	6.5	·	·	0.8	·	·	·	0.1	1.9	0.3	0.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	28.4	66	-15	14	7	3	1
		Heiligenberg	741	5.3	1.2	·	7.4	·	·	0.2	10.7	·	2.7	3.0	2.4	8.0	·	·	0.3	·	1.1	0.6	0.1	1.9	0.8	2.1	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	48.3	97	- 2	18	11	9	—
		Mainau	414	2.3	1.2	·	3.2	·	·	·	7.2	·	2.9	3.1	1.4	8.3	·	·	1.3	·	0.3	0.5	0.7	2.7	0.3	1.3	0.5	·	·	·	·	·	·	1.1	38.3	89	- 5	17	12	5	—
	Aach	Aach	520	1.1	0.4	0.2	2.6	·	·	0.2	5.2	·	3.4	2.3	1.5	8.3	·	·	·	0.2	5.1	·	0.9	1.3	1.8	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	41.0	90	-4	17	10	5	—
		Rielasingen	425	2.9	1.6	0.6	4.2	·	·	1.2	6.3	·	6.4	3.6	2.2	7.3	·	0.2	1.9	0.6	4.9	0.8	0.7	4.4	2.5	3.0	0.3	1.0	·	·	·	·	·	·	56.6	105	+3	21	15	5	—
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	2.1	1.0	·	6.1	0.1	·	38.9	39.1	·	57.3	27.0	16.5	37.9	·	19.7	17.8	4.4	31.9	12.6	18.4	12.6	6.4	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	372.4	250	+264	19	18	18	31
		Titisee	857	0.2	·	·	1.8	·	·	7.2	19.3	·	7.6	5.6	2.8	5.3	·	5.1	2.3	4.1	7.6	5.7	8.6	3.9	4.5	2.7	·	0.6	·	·	·	·	·	·	94.9	94	+ 6	18	16	13	—
		Bonndorf	850	1.8	1.1	·	3.3	·	·	8.3	12.0	·	7.5	3.4	1.3	5.3	·	3.3	1.1	3.3	3.8	2.2	6.6	2.9	3.4	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	71.0	101	+ 1	18	17	15	—
		Birkendorf	762	1.2	·	0.6	1.7	·	·	9.7	13.7	·	13.6	7.7	2.4	7.8	·	3.5	1.7	2.2	6.4	4.4	2.2	10.3	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	93.4	120	+15	17	16	10	—
	Alb	Höchenschwand	1004	·	·	·	1.8	·	·	15.5	18.8	·	15.0	17.7	1.5	8.4	·	1.8	5.5	7.0	10.0	4.5	11.8	8.4	3.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	131.4	185	+60	16	15	15	24
		Bernau	922	1.2	1.2	0.2	1.4	·	·	19.5	23.6	·	15.5	13.0	3.3	9.2	0.2	10.0	5.9	6.0	3.4	17.9	12.2	5.1	1.6	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	151.5	136	+41	21	17	19	—
		St. Blasien	825	0.6	0.8	·	1.8	·	·	14.4	22.8	·	17.5	10.2	3.3	19.9	·	11.5	5.1	6.8	12.6	3.5	11.1	19.1	2.8	1.0	0.3	0.7	·	·	·	·	·	·	166.4	146	+52	20	16	20	17

*) Arnholt 16

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879	0.4	0.2	0.4	2.7			22.6	28.0		23.9	17.8	1.5	11.3		1.4	10.7	5.5	9.1	6.8	17.2	8.5	2.4		0.4								764.2	160	+67	19	15	14	–
		Todtmoos	799	0.5		0.2	2.7			16.7	32.9		24.0	18.1	2.6	16.5		9.8	7.9	6.7	15.1	5.2	8.4	13.0	2.8			0.1							183.2	124	+35	18	15	15	–
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534				2.7			16.2	35.2		23.4	14.8	5.3	12.3		8.1	6.9	9.1	17.2	8.3	9.1	9.8	2.4	2.5									177.3	136	+47	16	16	8	–
		Schweigmatt	733	1.0			6.2			14.1	27.5		11.7	14.4	0.9	17.5			6.8	8.1	4.6	2.0	8.2	9.0	3.3	2.7									138.0	150	+46	16	15	8	–
		Bürchau	680	0.3	0.1		2.8			18.4	34.7		22.0	21.1	1.8	21.4		4.8	7.6	7.8	10.4	7.8	6.7	10.1	4.4	7.3									183.5	134	+47	18	16	11	–
	Rhein	Friedrichsheim	877	1.3	0.8		5.5			17.8	12.1		30.6	30.6		7.0.2			3.8	5.9	28.4	11.4	3.4	7.8	4.6	3.0									177.2	135	+46	16	15	14	31
		Badenweiler	417	2.2	1.0		5.0			2.2	16.0		9.6	10.2	2.5	16.2		2.5	2.2	6.5	6.8	5.2	6.8	8.4	4.2	1.4									108.9	176	+47	18	18	5	3
		Obermünstertal	539		0.7		5.5			2.8	20.8		6.4	12.5	1.6	12.8		3.6	2.8	2.9	8.3	6.6	3.7	3.5	1.4	3.2									104.5	117	+16	17	16	4	–
		Schelingen	313	0.4	2.2	0.4	3.9			0.3	3.4		2.4	4.3	2.9	9.8		1.2	1.1	0.8	6.4	0.4	4.1	5.1	2.5	4.0	0.3								56.8	124	+11	20	14	3	–
	Elz	Breitnau	1019		1.1		3.4			7.0	16.1		5.6	5.5	2.7	4.9			1.9	1.4	4.4	1.8	9.0	1.9	3.4										70.1	99	– 1	15	15	15	–
		Hofsgrund	1056	8.0			7.2			9.4	29.7		10.3	19.6	3.7	17.9		0.8	1.3		12.2	2.0	10.0	6.8	4.2	1.9		0.9							145.9	107	+12	17	15	15	–
		Schauinsland	1218	2.4	3.1		6.6			11.2	29.3		6.2	15.8	3.6	18.4		1.0	5.2	2.4	7.2	8.4	2.6	3.6	5.8			7.2							134.0			18	18	18	31
		St. Peter	722	0.9	0.2		6.2			2.4	17.4		3.2	7.4.9	1.3	10.8		0.6	2.3		7.2	9.5	1.9	4.7	4.9	1.4	0.2								90.0	98	– 2	18	14	8	–
		Freiburg	279	1.2	1.1		3.9			2.4	15.4		2.5	9.8	2.2	13.4		2.0	1.8	1.7	12.9	9.5	4.3	3.5	3.4	3.5	0.4	0.2							95.1	164	+37	20	18	1	2
		Oberprechtal	461		1.0					9.9	16.6		10.0	14.0	1.5	11.0		2.9	3.4		15.5	3.0	3.8	7.3	5.3	3.0									102.2	94	– 7	15	15	1	–
		Obersimonswald	419	0.2	0.8		0.2			18.7	17.9		10.2	7.5	17.0	13.0		4.7	6.7		12.9	9.5	2.8	5.7	3.0	4.5									128.7	98	– 3	17	14	7	–
		Keppenbach	275	0.3	0.4	0.2	5.7			1.1	7.9		5.7	10.2	3.8	10.3		3.9	2.3	0.2	8.4	1.2	2.9	3.8	3.1	4.4									75.8	116	+11	19	15	3	–
	R.	Altenheim	148		0.5		5.1				4.7		3.6	6.0	2.2	5.2		0.2	1.2	0.3	3.4	1.9	1.5	3.8	0.6	2.6	1.1								43.9			17	13	7	
	Kinzig	Schiltach	332	0.9	0.1		4.4			2.3	4.8		2.1	2.6	3.8	2.4		0.8		1.8	9.2		3.8	1.3	3.9	0.3									44.5	50	-44	16	12	2	–
		Schramberg	515	1.4	0.9		5.2			5.1	9.8		10.0	2.6	4.3	6.0		3.7	1.1	1.9	4.6	6.0	2.0	2.0	0.6		6.2								73.4	84	-15	18	16	3	4
		Bad Rippoldsau	562	1.6	2.0					22.0	17.1		13.7	13.0	1.7	16.7		2.7	4.0	1.7	13.7	5.0		4.0	1.4	3.0									123.3	84	-23	16	16	6	–
		Nußbach	728		2.8		6.2			17.6	21.3			2.3	8.1	5.5		3.0	5.2		11.5	5.5	8.5	3.4	1.0	2.5									104.4	92	– 5	15	15	5	–
		Triberg	683	0.8	0.7		2.4			15.9	26.2		11.3	8.2	4.6	7.4		2.4	7.6	1.4	15.6	6.8	6.3	5.7	1.4	2.5		1.5							128.8	95	– 7	19	17	7	15
		Oberhamersbach	321	0.3	0.9	1.0	3.8			2.4	12.5		5.2	13.7	0.8	9.3		0.4	0.9	0.5	4.8	1.8	1.1	2.7	1.2	6.2	0.8						0.4	0.7	70.8	75	-24	22	13	7	–
		Gengenbach	178		0.8	1.4	3.9			2.0	8.0		4.1	7.0	1.6	8.5		0.2	1.9	0.6	6.0	1.4	1.4	2.0	0.9	5.0	2.2								58.9	85	-10	19	15	1	·
		Seelbach	219		1.4	0.8	3.3			0.4	7.1		4.0	9.7	1.9	7.9			1.1	0.2	5.9	1.1	1.2	1.7	0.5	7.8	1.5	0.2							58.5	89	– 7	19	14	1	–
	Rh.	Rheinbischofsheim	132			0.5	6.4			3.9	4.2		16.5		3.5	3.5			5.2	1.4	11.5	3.2	1.0	3.8		1.4									66.0	110	+ 6	15	14	·	·
		Löcherberg	328			1.0	3.7			5.4	7.3.9		6.2	17.8	0.9	18.6		1.1	5.2	2.2	10.7	4.2	1.4	2.7	2.2	3.8	6.7								107.7	86	-17	18	17	2	–
	Murg	Hornisgrinde	1160	2.4	1.1		12.6			3.6	10.2		5.6	12.4	4.8	3.8		0.8	1.2	0.8	2.6	4.6	0.2	2.7	1.8	4.4	1.2								762			19	16	16	–
		Bühlerhöhe	760				10.4			16.7	4.6		8.9	7.0	5.4	11.4		2.8	3.7		10.2	4.9		6.2		6.3	5.0								103.5	83	-21	14	14	7	14
		Ruhstein	915	1.1	1.1		8.1			12.6	18.0		10.8	23.2	2.3	22.9		1.3	1.7	2.8	3.9	18.3	2.1	5.3	0.7		7.4	4.4							153.4	87	-23	19	18	11	31
		Kniebis	910	19.2	1.6		5.6			13.4	9.4		8.2	4.3	5.3	11.5		2.7	0.1	4.9	0.3	3.4	3.9	4.7	3.9	5.5	1.8								125.1	1	– 1	19	17	17	24
		Freudenstadt	667	0.4	1.5	0.2	2.6			14.2	9.4		8.4	7.0	1.9	9.3		4.0	3.3	2.7	14.0	3.2	5.2	2.4	5.0	1.0	0.2	0.4							95.7	75	-32	21	17	10	6
		Baiersbronn	580	0.5	0.6		2.6			25.0	14.2	0.1	12.5	6.5	3.1	13.4		4.3	3.4	1.8	14.6	4.4	3.2	1.6	0.7	2.8	1.2	0.8							123.3	116	+ 7	18	16	8	6
		Schönmünzach	480	0.5	0.4		0.4			15.4	2.9		9.9	17.5	3.2	11.4		4.6	2.5	4.0	9.0	8.0	5.0	1.1	3.4	2.5	4.4								106.1	83	-22	19	16	6	–
		Unterstmatt	929	0.9		1.3	8.1			15.8	13.5		10.6	18.3	5.0	22.3		0.1	5.8	2.0	7.8	9.0	1.9	6.4		8.3	3.6								140.1	89	-18	18	16	16	–
		Herrenwies	758	0.7			9.5			26.1	18.2		12.0	14.8	0.1	19.5		2.1	6.5	3.2	11.0	10.3	3.0	2.2		4.4	2.1								146.3	87	-23	17	15	12	–
		Schwarzenbach	680	0.4	1.2		4.1			14.3	10.2		10.5	10.3	3.2	10.6		3.0	3.7	2.3	5.9	5.0	2.3	1.6	0.2	2.6	3.1								95.1	82	-22	19	17	10	–
		Langenbrand	220		0.5		6.9			7.7	12.2		9.7	3.8	2.8	5.4		4.3	2.6	2.5	5.7	8.5	3.1	1.5	0.7	2.7	2.4								83.0	87	-13	18	16	4	–
		Baden-Baden	214		1.1	0.3	7.1			6.6	9.0		9.2	9.5	3.6	7.2		0.5	5.2	1.9	8.4	3.5	1.1	2.8		1.4	0.4								77.8	95	– 4	18	15	2	·
	R.	Hinterweidenthal	220		0.6	0.2	2.5			8.0	5.2		7.3	0.4	10.6	1.8		4.0	5.5	4.2	5.8	3.2	3.5	4.4											67.2	105	+ 3	16	13	2	1
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	2.2			1.0			9.2	17.2		9.0	3.8	4.0	7.1		2.3	4.1	1.6	3.7	3.2	3.7	2.5	0.5	4.0									77.1	74	-27	17	16	4	6
		Schielberg	417	0.1	2.3	0.7	3.7			3.0	9.7		10.4	5.0	3.5	5.1		3.4	3.8	2.2	7.4	4.1	1.4	2.5	0.1	0.1									68.5	79	-18	19	15	6	–
		Karlsruhe	128	0.1	2.3	0.4	4.1			5.0	5.1		10.2	5.4	3.0	3.1		2.6	3.8	2.1	6.4	1.8	1.5	3.1	0.3	0.7									67.0	115	+ 8	19	15	3	·
		Forchheim	118		1.1	0.2	3.8			6.3	5.6		9.6	6.0	2.4	3.0		1.5	3.4	1.6	6.5	2.3	1.4	3.0		1.1									58.8	103	+ 2	17	16	2	–
	Rhein	Bergzabern	181		0.5	0.1	3.4			14.8	1.1		13.9	5.1	8.8	6.9		4.5	1.6	4.6	6.0	4.2	1.1	4.3	0.1	2.0	0.1								83.7			19	15	1	·
		Landau i. Rh.	150		0.4		3.3			11.4	0.4		7.6	6.3	6.8	4.2		3.1	0.1	3.5	6.8	0.9	1.2	3.3	3.2	2.0									67.4	144	+20	17	13	1	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	0.1	3.3	0.6	·	·	·	4.4	3.9	·	6.7	4.1		3.6	·	1.2	0.7	1.0	11.5	1.9	1.4	1.8	0.1	0.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	47.4			19	13	1	·
		Sternenfels	318	0.2	2.7	2.1	3.4	·	·	1.2	4.6	·	7.9	3.6	0.9	3.4	·	1.0	0.6	1.1	6.4	1.3	2.6	3.0	·	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	47.1	87	- 7	19	14	5	3
		Bruchsal	124	·	2.7	0.4	2.3	·	·	3.9	4.5	·	9.7	4.4	2.0	4.8	·	2.4	2.6	3.1	3.6	0.4	1.6	4.5	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	53.7			17	14	1	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	·	3.5	·	·	8.5	4.3	·	6.4	7.7	12.3	1.7	·	4.1	2.3	3.1	2.8	5.9	2.8	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.1	99	- 1	14	14	4	9
		Taubensuhl	519	·	·	·	2.0	·	·	15.8	·	·	8.2	7.2	12.5	·	·	1.2	0.9	9.0	6.5	1.0	6.0	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	75.8	113	+ 9	12	11	3	8
		Kalmit	673	·	1.3	·	2.2	·	·	9.9	1.3	·	7.4	3.5	13.1	5.7	·	6.9	3.6	2.7	5.4	2.3	1.9	4.3	0.9	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	73.1	162	+ 38	18	15	2	7
		Neustadt a. H.	136	·	0.7	·	2.8	·	·	6.4	1.5	·	5.3	2.1	8.4	3.1	·	5.2	4.3	2.2	4.8	2.7	1.7	2.2	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.8	146	+ 19	16	15	·	·
		Rhodt	215	·	·	0.5	2.1	·	·	13.5	1.2	·	7.8	3.9	10.2	4.2	·	4.9	3.5	4.1	4.9	3.6	1.2	3.7	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	71.8			16	15	·	·
		Speyer	98	·	·	·	2.1	·	·	5.2	5.4	·	5.4	5.3	2.6	3.7	·	2.1	0.4	1.2	1.7	1.1	1.2	0.2	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.7	116	+ 6	15	13	·	·
	Rh.	Reilingen	103	·	0.9	·	1.6	·	·	5.7	6.0	·	4.9	5.4	3.4	5.5	·	2.0	·	1.9	1.0	0.4	1.6	3.7	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	44.8			15	13	1	—
		Wiesloch	134	·	1.9	0.6	1.6	·	·	2.8	6.4	·	4.3	5.2	2.8	3.9	0.3	1.6	1.2	1.6	2.4	0.3	1.7	3.6	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	43.9			18	15	1	—
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	0.7	·	0.2	4.7	·	·	2.7	·	1.1	·	4.1	0.4	6.5	·	·	·	0.6	0.2	0.7	2.3	0.5	3.6	2.9	0.3	1.3	·	·	·	·	·	·	44.8	92	- 4	18	10	6	6
		Dreifaltigkeitsberg	987	1.5	1.3	0.4	7.5	·	·	1.3	7.1	·	5.2	3.3	0.7	7.0	·	0.0	0.9	·	1.3	1.2	0.8	0.4	6.0	1.1	0.3	1.5	·	·	·	·	·	·	48.8			19	13	14	16
		Rottweil	618	1.0	3.2	·	6.8	·	·	4.2	8.1	·	4.9	1.8	0.7	7.5	·	0.5	3.1	1.0	2.0	1.4	3.5	·	1.5	5.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	57.0	91	- 7	18	16	9	8
		Mariazell	715	·	0.7	0.3	3.6	·	·	3.8	8.1	·	6.2	2.1	1.1	3.0	·	1.2	·	1.3	3.5	1.2	4.1	1.3	·	6.7	·	1.2	·	·	·	·	·	·	49.4	87	- 8	17	15	8	11
		Fluorn	636	2.3	1.7	0.6	5.5	·	·	5.9	8.5	·	8.6	2.5	1.7	4.3	·	·	2.5	0.8	10.3	0.5	2.7	1.5	4.1	1.5	·	1.2	·	·	·	·	·	·	66.7	73	-24	19	16	7	5
		Dornstetten	630	1.2	1.0	·	2.8	·	·	7.8	3.2	·	6.6	1.1	1.2	3.4	·	3.0	·	2.9	6.0	2.9	4.5	0.9	4.4	1.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	54.3	81	-13	18	16	5	4
		Glatten	510	1.1	·	·	1.8	·	·	·	4.0	·	8.2	2.6		3.5	·	2.6	·	8.0		1.8	4.3	0.8	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.7	84	-10	·		1	2
		Betra	540	2.3	·	·	5.4	·	·	2.4	3.7	·	6.1	·	·	3.8	·	1.3	·	·	7.2	·	4.5	·	1.6	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	42.1			11	11	3	2
		Horb	393	4.2		·	3.9			2.3	3.6	1.8	5.9	1.6	0.5	1.1	·	·	1.1	·	7.9	0.6	3.1	4.2	2.3	1.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	46.1	76	-95	18	15	3	1
	Eyach	Burgfelden	911	2.5	0.5	·	13.8	0.6	·	5.7	3.4	·	4.8	2.5	·	6.7	·	·	0.2	·	1.7	1.4	·	0.4	7.1	1.6	·	2.0	·	·	·	·	·	·	54.9	93	- 4	16	12	11	10
		Balingen	520	2.4	·	·	·	·	·		39.6		·	·	·	·	·	·	2.3	1.2	0.7	·	0.4	0.1	9.5	5.7		1.6	·	·	·	·	·	·	59.4	91	- 6			4	4
		Thanheim	580	1.4		11.7		·	·	6.3		·	7.5	3.9	8.2		·	0.0	·	0.6	1.3	·	1.4	0.6	3.5	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	48.6	·		16	11	2	1
		Kirchberg	577	2.1	2.7	·	6.6	·	·	3.0	7.4	·	9.9	0.0	·	6.1	·	0.0	0.0	·	3.1	0.1	0.2	3.6	3.4		·	·	·	·	·	·	·	·	47.9	98	- 1			9	3
		Imnau	400	5.4	·	3.7		·	·	2.8		·	10.3		8.0		·	·	·	·	10.3	·	2.0	·	7.8	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	58.9			13	9	3	—
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	1.3	4.3	·	8.2	·	·	1.5	6.1	·	7.4	4.3	0.2	8.4	·	·	·	·	1.1	·	1.7	0.8	3.2	2.1	·	1.6	·	·	·	·	·	·	52.7	94	- 3	15	13	4	5
		Nebringen	456	1.0	2.0	0.6	4.2	·	·	1.3	0.3	·	6.5	1.7	·	4.1	·	1.2	·	·	3.1	·	1.6	1.7	0.6	2.9	·	0.6	·	·	·	·	·	·	33.4	82	- 8	16	12	4	3
		Tübingen	390	1.1	2.1	0.6	4.7	0.0	·	0.0	3.7	·	5.5	3.1	0.5	6.5	·	·	0.0	·	2.1	·	0.6	1.4	1.1	1.0	·	0.7	·	·	·	·	·	·	34.7	87	- 5	15	11	4	3
		Bebenhausen	368	1.0	3.5	·	4.3	0.5	·	1.0	3.1	·	6.8	3.9	3.9	6.6	·	·	·	·	4.0	·	3.9		1.2	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	44.4	97	- 2			3	3
		Reutlingen	393	1.5	3.5	0.8	6.1	0.1	·	0.1	7.8	·	4.2	3.2	0.1	6.3	·	·	·	·	0.7	·	0.5	0.6	4.9	0.2	·	1.6	·	·	·	·	·	·	42.2	90	- 5	17	13	5	4
		Metzingen	350	4.7	7.3	1.3	3.1	·	·	·	8.8	·	7.7	5.1	·	8.9	·	·	·	·	1.3	·	0.9	1.6	7.1	0.8	·	1.6	·	·	·	·	·	·	60.2	80	-15	14	12	1	-
		Neuffen	410	3.1	3.7	1.1	4.2	2.2	·	·	8.5	·	4.7	7.1	·	11.1	·	·	·	·	2.0	·	1.2	1.7	8.4	1.2	·	2.2	·	·	·	·	·	·	62.9	89	- 8	15	15	—	—
		Waldenbuch	362	1.4	2.8	·	5.2	0.1	·	0.5	2.5	·	5.8	2.6	0.1	6.4	·	0.3	·	·	2.1	0.6	0.5	1.4	1.6	2.2	·	0.8	·	·	·	·	·	·	36.9	88	- 5	18	11	3	1
		Lindorf	330	1.7	3.9	0.0	4.2	·	·	0.0	4.6	·	3.6	6.3	0.9	7.9	·	·	·	·	2.0	·	0.6	1.6	5.2	0.6	0.0	0.6	·	·	·	·	·	0.0	43.7			14	10	3	4
	Fils	Göppingen	320	1.1	2.7	0.6	4.6	0.0	·	0.1	7.0	·	5.0	8.1	0.7	7.7	·	0.0	·	·	0.3	0.1	0.3	1.4	6.6	1.3	1.6	0.6	·	·	·	·	·	·	50.1	91	- 5	18	11	5	3
		Hohenstaufen	605	2.1	3.2	1.5	5.9	0.1	·	·	6.7	·	7.1	10.6	0.9	7.6	·	·	·	0.1	0.3	0.3	0.4	1.9	6.8	1.4	3.7	1.5	·	·	·	·	·	·	62.1	96	- 3	19	13	7	5
	Neckar	Hohenheim	402	1.0	3.6	0.6	4.9	·	·	0.3	·	·	8.0	3.5	0.6	4.2	·	·	0.0	·	3.7	0.2	0.4	1.0	1.1	2.6	·	0.7	·	·	·	·	·	·	36.4	85	- 7	16	10	4	2
		Eßlingen	240	0.7	3.4	0.5	6.0	·	·	0.3	3.1	·	5.1	5.0	0.5	4.3	·	·	·	0.0	1.0	0.4	0.3	0.7	1.5	0.8	·	0.4	·	·	·	·	·	·	33.0	89	- 9	17	8	2	1
		Stuttgart	269	0.2	2.9	0.3	4.1	0.0	·	0.1	2.3	·	5.1	3.5	0.5	3.4	·	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	0.4	0.2	0.2	3.5	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	29.7	71	-12	18	8	3	1
	Rems	Lauterburg	670	3.1	2.7	1.5	5.6	0.7	·	2.1	9.1	·	7.0		14.2		11.5	·	0.1	·	0.8	·	0.4	3.6	0.9	5.7	0.9	3.2	·	·	·	·	·	·	70.1	97	- 3	18	12	10	6
		Gmünd	320	1.2	2.7	·	4.8	·	·	1.3	5.5	·	5.4	8.5	1.7	8.0	·	·	·	·	1.4	0.6	·	·	6.0	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	50.0	87	- 8	13	12	2	5
		Schorndorf	267	0.5	2.7	0.5	3.2	·	·	·	5.6	·	4.6	7.8	1.0	6.9	·	·	·	0.4	2.8	·	0.4	1.4	2.0	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	40.7	80	- 90	16	10	3	1
	Murr	Wilhelmsheim	439	0.0	1.7	0.6	3.8	·	·	2.2	0.3	·	8.5	7.7	1.6	5.6	·	·	·	·	1.8	2.1	0.9	2.4	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	40.5	66	-13	14	11	2	4
		Murrhardt	290	0.2	3.5	0.6	2.5	·	·	3.5	4.0	·	6.2	9.0	1.1	7.6	·	·	·	·	2.7	3.0	0.7	2.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.1	73	-18	15	12	3	4
		Winnenden	288	0.5	3.4	0.5	3.0	·	·	0.1	3.5	·	6.9	7.5	0.8	7.3	·	·	·	·	0.1	1.7	·	1.0	1.1	0.4	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	37.9	84	- 7	16	9	2	4
		Prevorst	479	1.3	3.8	·	5.9	·	·	2.3	3.4	·	7.6	7.4	1.5	4.9	0.4	·	0.2	0.8	3.2	0.5	1.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.2	77	-14	16	12	3	4
		Großbottwar	215	0.1	1.5	1.3	3.4	·	·	1.3	2.2	·	6.7	6.0	0.3	4.5	·	·	·	·	·	2.2	0.8	1.8	2.4	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	35.5			15	14	3	1

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	▨
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862	1.0	1.5	0.6	7.2	·	·	3.2	13.1	·	9.5	6.5	2.9	8.4	·	3.7	4.9	2.8	6.8	7.3	3.0	2.4	·	3.9	3.1	·	·	·	·	·	·	·	91.8	80	-23	19	18	16	–
		Wildbad Sommerbg.	726	·	1.0	0.4	2.3	·	·	5.2	8.3	·	6.8	2.6	1.3	3.6	·	1.6	1.5	4.6	5.0	2.3	0.8	0.8	1.3	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	51.2			18	15	8	8
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	0.7	1.0	·	3.4	0.1	·	13.0	6.5	·	10.8	5.2	3.3	6.1	0.0	2.9	2.7	3.1	9.4	5.0	3.9	2.0	2.1	2.2	3.9	0.5	·	·	·	·	·	·	87.8	81	-20	21	18	14	15
		Simmersfeld	726	1.3	1.6	·	2.9	·	·	11.5	·	·	14.4	3.1	2.1	5.4	·	2.6	·	4.1	10.2	·	2.9	5.4	2.6	2.8	3.1	0.3	·	·	·	·	·	·	76.3	83	-15	17	16	8	8
		Wart	593	1.4	1.1	·	3.5	·	·	2.0	3.3	·	6.6	1.3	1.7	3.4	·	1.9	0.8	0.7	5.9	2.4	2.5	1.0	0.8	1.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	43.7	70	-19	19	16	6	4
		Gündringen	450	2.4	·	6.3	·	·	·	2.1	3.3	·	5.2	0.9	0.2	2.7	·	·	·	·	5.4	·	2.2	·	4.8	3.9	·	0.6	·	·	·	·	·	·	40.0	62	-25	·	·	1	–
		Nagold	410	0.2	1.4	0.2	5.0	·	·	1.6	2.9	·	4.6	0.8	0.2	3.0	·	1.8	·	0.5	4.5	0.3	2.3	1.3	1.0	4.2	·	0.5	·	·	·	·	·	·	36.8	71	-15	19	12	4	3
		Neuhengstett	534	1.5	0.3	·	4.3	·	·	2.5	0.0	·	5.6	1.2	1.5	3.2	·	1.4	·	0.8	4.0	7.0	2.0	·	4.8	3.8	4.9	0.2	·	·	·	·	·	·	49.0	100	- 0	18	15	6	5
		Hildrizhausen	487	1.8	2.4	·	5.7	·	·	1.1	1.9	·	6.6	3.8	0.3	6.8	·	0.6	·	·	3.0	0.4	1.0	1.8	0.4	4.2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	41.7	93	- 3	17	11	2	3
		Böblingen	440	2.2	0.0	0.0	5.2	·	·	2.1	·	·	6.4	1.4	2.5	2.1	·	0.0	·	1.1	1.1	0.2	2.0	0.1	3.1	0.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	30.3	72	-12	15	11	4	4
		Tiefenbronn	434	0.1	3.5	·	4.1	·	·	1.3	4.3	·	9.8	1.3	0.3	3.0	·	0.4	·	·	3.4	3.0	1.3	0.4	·	3.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	40.4	81	-10	16	11	6	–
	Enz	Pforzheim	256	·	4.3	1.3	4.1	·	·	0.6	8.4	·	8.0	1.3	0.3	2.0	·	0.4	0.6	0.3	1.1	2.4	1.0	1.5	0.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	40.2	84	- 8	18	12	4	1
		Mühlacker	228	0.0	3.9	0.6	3.5	·	·	1.0	6.1	·	7.4	2.7	0.2	2.5	·	·	0.2	·	0.8	2.0	0.2	0.9	0.0	2.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	34.9	89	- 4	16	9	4	3
		Heimerdingen	312	·	4.0	·	5.5	·	·	·	·	11.3	·	3.6	0.2	4.0	·	·	·	·	3.8	2.5	1.0	0.4	·	1.4	2.4	·	·	·	·	·	·	·	40.1	88	- 6	·	·	1	3
		Markgröningen	280	·	4.5	1.8	4.6	·	·	3.7	·	·	6.8	4.0	0.2	4.1	·	·	·	·	2.5	0.9	·	0.9	·	1.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	36.0			13	9	2	2
	Neckar	Bönnigheim	221	0.2	10.1	0.3	3.7	·	·	3.9	2.2	·	6.5	4.6	0.7	3.3	·	0.1	·	0.0	1.6	0.3	2.1	0.9	0.0	2.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	42.7	93	- 3	16	10	·	1
		Heilbronn	176	·	3.0	0.3	2.3	·	·	2.4	3.5	·	6.8	5.0	1.9	4.5	·	·	·	·	4.0	1.4	1.0	1.2	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	38.9	91	- 4	14	13	2	1
		Stetten a. H.	201	·	·	15.0	·	·	·	·	6.7	·	7.8	3.7	1.9	3.3	·	1.4	0.9	·	8.9	1.6	1.2	2.3	·	3.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	58.7	81	-14	·	·	1	2
	Kocher	Abtsgmünd	389	4.4	2.1	0.6	3.8	·	·	2.8	·	·	12.0	9.1	1.4	7.8	·	·	·	·	2.2	1.8	0.7	·	7.1	2.5	3.5	0.7	·	·	·	·	·	·	62.5	92	- 5	16	13	4	1
		Welzheim	505	0.9	3.5	0.1	7.5	·	·	0.4	5.3	·	7.1	0.9	0.8	8.5	·	·	·	·	3.0	1.1	·	2.1	1.9	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	54.0			16	10	2	4
		Hall	292	1.2	4.0	0.2	1.8	·	·	3.2	3.4	·	6.2	5.7	0.8	3.0	·	2.5	0.4	·	6.9	1.7	1.0	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.8	78	- 12	17	12	4	5
		Rückertsbronn	447	6.1	·	5.7	·	·	·	3.3	3.5	·	4.5	5.1	4.0	3.4	·	0.2	·	·	5.0	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.8			·	·	3	2
		Künzelsau	220	·	2.3	0.5	3.0	·	·	4.4	5.1	·	4.7	8.0	1.2	2.8	·	0.1	0.2	·	4.3	0.2	0.7	3.0	·	0.2	2.8	0.8	·	·	·	·	·	·	44.3	75	-14	18	11	2	–
		Wüstenrot	496	0.7	3.5	1.0	6.4	·	·	6.0	6.5	·	6.7	7.0	2.0	5.0	·	0.2	0.6	1.2	6.1	0.5	1.0	2.0	·	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	57.7			19	14	7	7
	Jagst	Ellwangen	435	0.7	2.9	0.5	3.0	·	·	1.2	·	·	9.6	6.8	1.2	3.3	·	0.3	0.2	·	1.5	·	1.1	·	4.8	3.0	2.2	0.6	·	·	·	·	·	·	49.9	80	- 12	17	13	4	3
		Gründelhardt	475	0.7	3.3	0.8	3.5	·	·	1.4	2.6	·	5.5	3.4	0.5	4.4	·	0.6	0.4	·	4.3	2.2	0.2	0.9	2.4	0.4	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	37.9	74	-13	19	10	7	3
		Gerabronn	462	1.0	·	2.7	·	2.7	·	4.4	·	·	8.6	5.9	0.6	3.6	·	1.1	0.2	0.8	2.5	·	0.3	1.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.6	63	- 20	·	·	5	5
		Langenburg	438	0.5	2.6	0.9	3.7	·	·	3.6	4.9	·	4.3	7.4	0.3	3.1	·	1.0	0.2	0.7	2.9	0.2	0.3	1.4	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	38.2			19	15	3	4
		Adelsheim	235	·	1.3	0.5	3.1	·	·	9.1	2.0	·	4.8	7.5	5.3	4.4	·	·	3.8	0.5	7.4	0.4	1.0	2.9	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	54.4	97	- 2	17	12	1	–
		Möckmühl	180	1.4	·	·	14.2	·	·	·	·	·	4.1	0.0	1.4	1.7	·	0.3	·	·	5.5	1.3	1.4	2.5	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	46.4	91	- 5	·	·	1	–
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	·	2.5	0.3	4.6	·	·	4.2	0.5	·	8.0	7.7	2.4	5.1	·	0.2	0.7	·	4.5	·	2.0	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	44.8	86	- 7	14	10	2	–
		Rineck	344	2.5	0.3	0.2	2.6	·	·	10.7	2.0	·	3.8	7.9	5.5	8.0	·	·	1.2	0.3	6.3	0.9	2.3	0.8	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	58.4	93	- 5	17	12	5	–
		Diedesheim	140	·	3.1	·	2.5	·	·	5.2	·	·	7.5	7.3	4.1	6.4	·	1.9	·	·	9.2	·	1.7	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.5	97	- 1	11	11	2	–
		Oberdielbach	491	0.3	0.1	0.4	2.5	·	·	11.8	1.4	·	3.9	7.2	4.6	7.5	·	2.5	1.9	0.4	4.0	0.8	2.0	2.3	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	54.4	83	-11	19	12	5	–
		Eberbach	129	·	0.8	·	2.4	·	·	12.2	3.2	·	3.9	6.7	6.5	7.3	·	3.5	0.9	0.2	3.4	1.5	2.0	2.9	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	58.3	85	-11	17	12	2	–
		Beerfelden	431	0.0	0.9	0.4	1.8	0.1	·	13.4	4.2	0.1	3.5	9.8	5.4	7.9	·	4.0	1.5	0.1	3.3	3.1	0.9	3.6	0.2	2.3	0.2	0.0	0.0	·	·	·	·	·	66.7	82	-15	21	13	10	5
		Hirschhorn	125	·	0.0	0.4	2.2	·	·	9.5	3.8	·	5.6	10.5	5.7	7.8	·	3.4	0.4	0.0	3.4	0.9	1.8	4.1	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	60.1			15	11	1	·
	Elsenz	Elsenz	239	·	3.8	0.8	2.7	·	·	2.3	6.0	·	6.5	3.8	2.2	4.9	·	1.4	1.6	·	4.8	1.1	1.9	3.1	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	47.9	96	- 2	16	15	1	–
		Sinsheim	155	·	6.6	·	3.3	·	·	2.3	6.5	·	5.6	4.5	2.7	6.4	·	1.5	1.9	·	8.8	1.3	1.5	3.7	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	57.1	97	- 2	15	14	2	·
		Neckarbischofsheim	186	·	1.1	·	1.0	·	·	4.3	4.7	·	4.3	5.2	4.6	6.8	·	1.4	1.2	·	9.6	1.4	0.6	2.9	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	49.8	90	- 6	15	13	3	·
	Neckar	Königstuhl	561	·	1.2	0.3	1.7	·	·	2.7	5.9	·	4.0	8.9	3.4	4.8	·	1.2	0.2	1.7	1.9	0.3	1.8	3.8	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	46.4	86	- 8	17	14	6	8
		Heidelberg	114	·	0.4	·	2.4	·	·	5.0	1.8	·	3.5	7.8	3.4	4.7	·	0.7	·	5.3	6.0	0.3	2.3	3.6	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	42.6	89	- 6	13	12	1	·
		Mannheim	96	·	·	·	2.1	·	·	3.3	1.4	·	2.9	8.6	2.6	3.6	·	1.4	0.2	0.9	1.6	2.8	1.2	3.4	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	38.2	85	- 7	16	13	·	
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	·	0.4	·	2.3	·	·	4.2	1.9	·	4.1	6.0	3.2	3.5	·	2.5	0.5	1.5	2.5	2.0	1.0	2.7	0.2	3.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	42.4	118	+ 6	18	14	·	·
		Frankenthal	94	·	·	·	2.4	·	·	2.6	1.5	·	2.6	7.8	5.0	2.6	·	1.2	·	1.4	1.0	2.9	0.9	3.2	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	42.4	115	+ 5	14	13	·	·
		Dirmstein	100	·	·	·	3.5	·	·	2.7	·	·	·	3.3	7.3	3.6	·	2.3	0.8	0.9	0.7	1.3	1.7	3.8	0.7	0.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	36.6	107	+ 3	15	10	·	·
		Kirchheimbolanden	275	·	·	·	1.6	·	·	7.1	·	·	2.9	2.4	10.1	·	·	7.1	·	3.2	5.4	1.5	3.1	1.1	0.4	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.0	107	+ 3	13	12	2	·

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	·	·	·	3.7	·	·	4.2	0.6	·	2.5	5.5	6.5	2.2	·	1.3	0.6	0.5	0.6	0.4	1.6	4.0	2.1	1.6	0.0	·	·	·	·	·	·	37.2	116	+ 5	17	11	·	·
		Bensheim	102	·	·	·	0.3	·	·	0.5	0.2	·	2.9	10.5	4.4	6.7	1.0	0.1	·	1.4	0.8	2.1	0.3	4.6	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	38.5	81	- 9	16	9	·	·
		Darmstadt	141	0.2	0.0	0.1	3.0	·	·	5.4	0.2	·	2.3	7.3	7.6	5.8	·	1.0	0.1	1.3	0.3	0.6	1.1	4.7	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	41.9	102	+ 1	17	10	·	1
		Oppenheim	145	·	·	·	3.8	·	·	5.5	·	·	2.5	6.5	6.7	4.7	·	0.4	·	·	1.4	·	·	4.2	0.9	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	39.0	118	+ 6	14	10	·	·
Main	Weißer Main	Karches	750	0.2	0.1	·	4.1	·	·	4.1	3.1	0.1	1.4	11.0	4.0	·	6.4	·	1.1	·	3.1	·	·	·	7.2	2.9	1.2	1.0	·	0.3	·	·	·	·	53.3	63	-32	19	15	8	30
		Lübnitz	510																																					
		Berneck	388	·	·	1.2	4.2	·	·	1.3	3.4	·	1.2	6.9	2.6	4.3	·	1.2	·	·	(3.0)	·	·	·	4.4	0.6	0.3								34.6	57	-25	13	11	1	3
		Marktleugast	555	0.3	·	0.7	2.4	·	·	2.3	1.6	·	1.1	8.1	2.8	3.8	·	·	·	·	3.4	·	·	·	8.5	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	44.0	73	-16	12	10	3	4
		Kupferberg	455	·	0.6	·	3.3	·	·	1.4	1.3	·	1.4	5.9	3.0	2.7	·	·	·	·	2.7	·	·	·	6.1	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	36.6	75	-12	11	10	3	4
		Kulmbach	327	·	·	0.7	2.6	·	·	1.7	·	·	2.3	5.0	2.1	2.4	·	·	·	·	1.8	0.5	·	0.2	1.5	5.6	0.8	0.1	·	·	·	·	·	0.1	26.9	64	-15	15	9	·	1
	Roter Main	Creußen	420	0.2	·	·	2.5	0.1	0.1	2.1	3.3	0.1	2.4	4.6	2.4	3.8	·	0.1	0.3	0.1	0.8	·	·	·	4.4	4.7	0.5	1.3	·	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	34.3	70	-15	24	10	·	3
		Hütten	739	·	1.2	·	1.8	·	·	1.3	·	·	1.9	0.8	6.3	8.7	·	·	·	·	0.3	·	·	·	7.9	3.4	2.2	·	·	·	·	·	·	·	34.8	45	-42	11	9	4	13
		Warmensteinach	628	0.3	0.1	·	2.1	·	·	0.3	3.7	·	1.4	2.3	9.1	6.3	2.8	·	·	·	2.1	·	·	·	4.9	3.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	39.5	50	-40	14	10	2	4
		Weidenberg	440	·	1.3	·	3.7	·	·	0.8	2.7	·	2.0	5.7	6.0	5.8	·	·	·	·	1.3	·	·	·	4.6	5.8	·	0.7	·	·	·	·	·	·	40.4	92	-44	12	10	3	5
		Bayreuth	363	0.2	·	0.1	2.9	·	·	0.7	1.0	0.1	1.7	6.4	1.8	2.5	·	0.9	0.2	·	2.3	·	·	·	3.2	11.9	·	0.6	·	·	·	·	·	·	36.5	101	+ 1	16	9	1	3
	M.	Arnstein	460	1.0	0.7	·	0.8	·	·	4.2	3.5	·	2.1	5.6	2.5	3.6	·	·	·	·	4.1	1.8	·	·	1.0	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	36.7	72	-14	13	11	2	1
	Rodach	Rodacherbrunn	688	0.2	2.8	·	4.5	·	·	14.3	2.6	0.1	1.4	4.0	8.0	·	4.6	3.0	1.8	·	4.6	2.7	·	·	0.9	·	0.8	·	0.2	·	·	·	·	·	56.5	73	-20	17	12	12	·
		Steinbach b. G.	670	0.1	2.4	0.4	3.9	0.2	·	6.4	4.6	0.3	9.1	·	4.6	4.1	·	0.2	1.7	·	3.8	1.7	·	0.6	3.4	3.8	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	51.8	76	-16	21	13	5	5
		Steinwiesen	360	·	1.0	·	3.5	·	·	0.7	4.0	·	0.8	6.6	4.7	4.0	0.2	0.5	0.5	·	4.0	2.9	·	0.4	5.9	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	41.7	71	-17	16	10	5	1
		Presseck	640	·	0.3	·	3.0	·	0.4	2.9	1.9	·	0.5	8.8	6.0	2.1	1.8	·	·	·	0.4	1.5	·	0.6	1.1	16.2	·	·	·	·	·	·	·	·	47.5	73	-17	15	10	3	10
		Steinbach a. Wald	620	0.3	2.5	0.2	3.2	0.3	·	13.9	3.9	·	1.2	6.3	7.5	5.1	0.3	2.3	3.1	0.9	10.8	0.3	·	1.1	0.9	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	64.9	105	+ 4	20	12	6	6
		Rothenkirchen	376	·	0.6	1.3	2.4	·	·	5.3	1.2	·	0.4	4.2	10.0	4.1	·	0.3	·	·	9.0	1.7	·	1.0	3.3	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	45.0	76	-14	15	11	2	1
		Kronach	310	·	·	·	2.8	·	·	·	0.5	·	3.2	8.0	3.0	2.5	·	·	1.7	·	4.3	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	26.7	55	-22	9	7	2	1
		Rotheul	380	0.6	0.4	·	3.3	·	·	2.6	·	·	·	4.5	6.3	3.5	3.2	·	·	·	6.0	1.5	·	1.4	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	35.8	66	-18	13	10	5	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	0.1	1.0	0.1	2.5	·	·	2.3	2.2	·	1.0	6.1	4.0	2.8	1.2	0.1	1.0	·	6.1	1.4	·	1.5	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	32.7	80	- 8	19	13	2	2
		Zapfendorf	250	·	·	0.2	3.1	·	·	1.9	0.3	·	0.2	8.3	4.1	3.3	·	0.2	·	·	5.3	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.3	69	-13	11	7	·	·
	Itz	Tremersdorf	380	·	·	·	2.3	·	·	2.8	2.8	·	0.6	8.2	5.0	5.8	0.8	1.2	0.4	·	8.6	1.2	·	1.5	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	41.8	80	-10	14	10	5	·
		Coburg	313	0.4	1.0	0.2	2.1	·	·	1.7	1.2	·	1.5	6.1	5.6	5.6	0.6	0.6	0.7	·	9.7	2.7	0.5	1.3	0.5	1.8	·	0.7	·	·	·	·	·	·	42.5	97	- 1	20	12	3	·
		Roßfeld	306	·	·	·	1.2	·	·	2.8	1.2	·	·	5.6	3.5	7.2	·	·	·	·	6.5	0.6	·	1.9	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	31.0	76	-10	10	8	·	·
		Hellingen	302	0.0	0.1	·	0.9	·	·	3.2	1.9	·	0.3	6.0	3.7	6.8	0.2	3.9	0.5	·	7.0	1.9	·	2.7	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	41.3	100	0	15	10	5	·
	M.	Specke	260	·	0.1	·	1.2	·	·	2.8	2.4	·	1.2	5.9	3.0	4.3	·	0.1	1.8	·	8.9	1.2	·	1.1	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	34.3	88	- 5	15	11	1	·
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	0.2	2.4	·	2.4	·	·	·	2.5	·	3.2	4.3	1.2	4.2	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.8	55	-21	9	8	4	2
		Ansbach	438	1.2	1.6	0.9	4.5	·	·	0.2	·	·	6.7	3.0	1.1	6.7	·	0.2	·	·	2.2	0.2	·	0.3	2.6	0.3	4.5	0.2	·	·	·	·	·	·	36.4	91	- 4	17	10	3	2
		Wassermungenau	370																																					
		Weißenburg i. B.	431	1.6	0.7	0.2	3.0	·	·	0.1	1.6	·	6.5	3.7	0.4	6.5	·	0.2	0.1	·	0.6	0.1	·	0.9	6.4	0.1	·	1.4	·	·	·	·	·	·	34.1	85	- 6	18	8	3	2
		Roth b. Nürnbg.	335	2.5	0.4	0.2	2.6	·	·	0.5	0.6	·	5.2	7.0	0.5	5.6	0.1	0.2	·	·	0.2	0.3	·	1.1	3.1	2.0	1.7	1.1	·	·	·	·	·	·	34.9			19	10	2	1
		Hipoltstein	383	2.1	0.6	0.4	2.5	·	·	0.5	2.6	·	4.7	4.1	·	4.8	·	0.5	·	·	0.4	0.7	·	·	5.4	4.3	1.2	1.3	·	·	·	·	·	·	36.1	103	+ 1	16	10	2	3
		Pyrbaum	438	0.8	·	·	3.1	·	·	1.5	·	2.5	5.0	6.0	0.6	6.6	·	·	0.2	·	0.2	·	·	0.9	4.5	1.0	2.2	·	·	·	·	·	·	·	35.1	88	- 5	14	9	3	1
		Neumarkt i. O.	423	0.8	0.5	·	3.0	·	·	2.1	2.1	·	6.6	5.6	0.6	6.1	·	·	·	·	·	·	0.4	1.0	2.5	2.3	1.1	0.5	·	·	·	·	·	·	35.2	79	-10	15	10	2	1
		Worzeldorf	339	1.8	0.9	·	3.7	·	·	1.6	1.5	·	4.5	5.2	1.7	4.3	·	·	2.0	·	·	·	·	·	3.1	3.4	·	1.3	·	·	·	·	·	·	35.0			13	12	2	·
		Heilsbronn	410	1.4	1.7	0.1	4.3	0.1	·	0.1	2.2	·	3.8	4.6	1.3	4.6	·	0.1	·	·	1.4	0.2	·	·	7.2	4.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	37.7	107	+ 3	17	11	2	3
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	1.3	·	·	0.9	·	·	0.8	3.4	0.2	0.6	2.3	1.2	1.4	·	·	0.7	·	0.1	·	·	·	4.9	1.5	1.1	0.8	·	·	·	·	·	·	21.2	45	-26	13	8	5	3
		Mosenberg	392	0.4	0.3	·	2.0	·	·	3.2	3.0	0.3	5.0	7.5	1.2	4.3	·	0.3	0.8	·	1.8	·	·	·	4.0	2.4	0.7	1.5	·	·	·	·	·	·	38.7	76	-12	17	11	4	1
		Leupoldstein	550	0.6	·	·	3.4	·	·	7.1	3.4	·	7.4	·	6.5	5.0	·	·	3.2	·	2.1	·	·	·	7.3	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	56.6	93	- 4	12	11	4	3
		Plech	463	·	3.9	·	1.6	·	·	4.1	4.6	·	4.9	9.0	2.5	6.2	·	·	2.0	·	0.4	0.1	·	·	4.5	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	50.0	82	-11	13	11	5	3
		Haid	479	0.8	0.1	·	1.6	·	·	2.3	1.7	·	4.8	6.7	0.5	6.6	·	·	1.0	·	1.6	·	·	1.1	3.4	2.3	1.4	0.9	·	·	·	·	·	·	36.8	86	- 6	16	12	5	3
		Pommelsbrunn	373	3.6	1.2	·	2.6	0.7	·	2.8	2.1	·	5.0	6.6	3.5	5.8	·	0.7	1.4	·	1.3	·	0.2	·	6.5	3.6	1.6	1.3	·	·	·	·	·	·	50.5	101	+ 1	18	15	3	1

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470	1.9	1.0	·	4.6	·	·	1.6	1.0	·	4.2	1.9	1.2	3.0	·	·	·	·	1.4	·	·	·	1.7	2.0	2.6	·	·	·	·	·	·	38.1			13	13	3	4
		Hersbruck	345	0.9	0.4	·	2.6	·	·	1.6	2.2	·	3.5	7.3	1.4	6.0	·	0.1	1.9	·	0.9	0.1	·	1.1	2.6	1.6	0.9	0.4	·	·	·	·	·	·	35.5	68	-16	18	11	·	·
		Altdorf b. Nürnb.	444	0.5	·	·	3.3	·	·	2.0	2.6	·	5.0	6.3	0.2	7.6	·	·	0.2	·	·	·	·	1.2	4.0	4.5	2.1	·	·	·	·	·	·	39.5	76	-12	13	10	3	·
		Krämersweiher	350	0.8	0.2	·	3.6	·	·	2.0	1.4	·	3.9	7.1	1.8	6.1	·	·	1.4	·	1.3	·	·	0.5	2.9	2.0	0.9	0.5	·	·	·	·	·	·	35.9	73	-12	16	11	3	·
		Nürnberg-Flugplatz	310	0.7	·	0.1	3.8	·	·	1.7	1.0	·	3.8	6.8	1.7	3.8	·	0.1	0.2	·	1.5	·	·	·	6.3	17.2	0.3	1.0	·	·	·	·	·	49.8	141	+16	16	11	·	·
	Regnitz	Bräuersdorf	362	0.9	1.5	0.1	0.9	·	·	0.8	0.5	·	3.6	5.1	1.4	3.9	·	·	·	·	2.6	·	·	0.4	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	23.0	64	-13	14	7	3	2
		Gräfenberg	423	·	·	0.9	1.6	·	·	1.8	2.4	·	2.6	4.2	11.9	4.2	·	·	·	·	1.6	·	·	·	3.7	16.4	·	0.6	·	·	·	·	·	50.9	88	- 1	12	10	4	3
		Erlangen	281	1.2	1.0	·	·	·	·	5.0	·	·	6.7	8.0	2.5	2.3	·	·	·	·	4.6	·	·	·	4.2	9.5	·	·	·	·	·	·	·	44.0	113	+ 5	10	10	1	1
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	0.1	1.8	0.1	2.6	·	·	1.5	1.5	0.1	2.4	6.6	2.3	3.5	·	0.1	0.6	·	3.6	·	·	0.1	2.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·	30.2	61	-20	17	10	7	3
		Königsfeld	448	·	0.3	·	1.9	·	·	1.8	3.1	·	2.2	7.6	2.3	5.4	·	·	·	·	2.3	0.6	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	32.0	63	-19	11	9	5	·
		Trockau	530	·	·	·	3.7	·	·	5.6	·	·	0.9	9.7	7.5		·	2.0	·	·	2.8	·	·	·	4.2	7.9	0.1	·	·	·	·	·	·	44.4	84	- 9	11	9	1	3
		Gößweinstein	495	0.5	·	·	3.5	·	·	3.9	·	2.1	5.0	8.0	4.0	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	9.0	·	·	·	·	·	·	·	51.0	90	- 6	10	9	3	5
		Heiligenstadt	367	0.5	·	·	2.9	·	·	3.6	3.3	·	3.9	8.9	2.6	·	0.5	·	·	·	9.7	·	·	·	1.5	1.7	·	·	·	·	·	·	·	39.1	88	-11	11	9	2	1
		Eggolsheim	230	0.3	0.1	·	4.5	·	·	1.6	0.8	·	4.5	5.7	2.5	2.8	·	·	·	·	3.9	·	·	·	2.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	29.4	67	-15	12	8	2	·
	Regnitz	Windsheim	322	·	3.0	·	2.9	·	·	1.5	·	·	3.7	4.6	4.7		·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.7	63	-13	8	8	1	·
		Neustadt a. Aisch	292	0.7	1.5	·	2.6	·	·	0.6	0.7	·	3.2	5.0	0.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.8	54	-17	10	6	4	2
		Marktbibart	310	·	1.5	·	2.3	·	·	0.7	·	·	4.7	6.1	0.7	3.5	·	·	·	·	4.3	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.0	69	-12	9	7	2	·
		Höchstadt a. Aisch	272	0.2	1.7	·	2.5	·	·	1.2	1.5	·	5.0	4.7	1.8	2.4	·	0.1	0.5	·	2.3	0.1	·	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1	66	-13	15	9	4	·
		Ebrach	340	·	1.3	·	3.8	·	·	0.7	2.5	·	2.6	9.0	2.8	6.8	·	·	0.7	·	7.8	0.6	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.8	84	- 7	12	9	4	·
		Bamberg	288	·	0.1	·	2.6	·	·	1.6	0.2	·	4.2	4.8	1.6	2.3	·	·	·	0.1	4.1	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	62	-15	12	8	·	·
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	·	0.1	·	1.5	·	·	1.7	2.3	·	2.4	4.6	3.2	4.3	·	0.4	1.6	·	6.4	1.7	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.1	87	- 5	13	11	2	·
		Haßfurt	230	·	·	·	0.6	·	·	1.2	1.3	·	1.6	7.9	1.6	5.2	·	·	·	·	0.2	7.1	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.0	70	-12	10	8	·	·
		Lendershausen	252	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	6.8	3.2	3.0	·	·	·	·	5.1	3.2	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	25.8	62	-16	7	7	1	·
		Schweinfurt	211	·	0.3	·	·	·	·	3.8	0.3	·	·	8.4	5.0	2.5	·	0.5	·	·	3.4	1.1	·	2.5	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	28.7	96	- 1	11	7	1	·
		Prüßberg	317	·	0.9	·	3.5	·	·	1.0	2.8	·	·	8.7	2.2	·	·	·	·	0.2	6.7	1.3	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.9	66	-15	10	8	3	·
		Kitzingen	191	0.5	1.0	·	1.3	·	·	0.7	1.8	2.3	1.2	5.6	2.5	1.8	·	·	·	·	5.9	0.9	·	1.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	27.1	8.2	- 6	14	10	3	·
		Markt-Einersheim	290	0.1	0.8	0.1	3.4	·	·	0.2	3.7	·	2.2	7.0	1.2	2.3	·	·	·	·	3.3	0.8	·	1.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	26.4	76	- 9	15	8	3	·
		Ochsenfurt	185	·	2.5	·	2.5	·	·	·	·	·	2.1	7.5	4.1	1.1	2.1	·	·	·	2.4	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.4	74	-10	9	9	1	·
		Albertshausen	296	0.4	1.4	0.2	0.9	·	·	0.6	1.7	·	0.1	6.4	0.5	2.4	·	·	0.1	·	7.3	1.8	·	3.2	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	27.4			16	7	1	·
		Bergtheim	267	0.6	1.2	·	1.0	·	·	3.2	2.6	·	1.7	5.6	3.2	2.2	·	1.0	0.3	·	2.1	0.3	·	2.9	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	28.6	7.2	- 8	15	11	1	·
		Würzburg	179	0.4	1.6	·	2.4	·	·	1.7	2.2	·	1.7	5.6	2.8	2.4	·	·	0.1	·	2.4	·	·	3.2	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	28.1	88	- 8	13	11	1	·
		Obbach	290	·	·	·	2.5	·	·	4.3	2.5	·	1.3	6.0	6.3	3.7	0.4	1.2	0.2	·	4.6	1.4	·	3.7	0.1	3.2	0.2	·	·	·	·	·	·	41.6	95	- 2	16	12	1	·
		Hundsbach	200	·	4.2	·	1.8	·	·	0.6	0.8	·	2.1	4.8	3.6	4.0	·	·	·	0.8	3.2	0.9	0.4	0.6	1.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	30.7	77	- 9	15	9	1	·
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	·	·	·	·	·	·	4.7	0.4	·	·	0.9	8.0	3.8	·	·	·	0.3	2.5	·	·	2.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	24.4	79	- 7	9	6	1	·
		Römhild	300	·	·	·	0.7	·	·	5.0	1.5	·	·	0.2	5.5	3.1	·	4.5	·	·	5.3	·	·	1.5	·	2.0	2.2	·	0.1	·	·	·	·	·	31.6	93	-2	12	9	4	·
		Fladungen	415	·	0.5	·	·	·	·	9.6	0.6	·	0.5	6.7	14.1	3.6	·	·	·	·	7.0	3.8	·	1.7	0.4	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	52.0	85	- 9	12	8	4	1
		Urspringen	390	·	0.1	·	0.1	·	·	14.8	1.1	·	0.8	8.5	12.8	4.0	·	4.0	·	0.2	8.1	3.4	·	2.1	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	62.8			14	10	6	3
		Simonshof	320	·	0.1	·	·	·	·	9.1	0.3	·	0.7	4.4	8.6	3.8	1.4	0.8	2.3	·	5.7	2.4	·	2.7	0.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	43.6	101	+ 1	15	10	2	1
		Rhönhaus	736	0.1	0.3	0.2	2.2	0.1	·	18.9	2.3	·	0.4	7.1	11.1	3.9	·	2.2	0.8	1.7	8.4	4.2	·	3.5	0.2	1.2	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	69.0	102	+ 2	21	12	10	10
		Münnerstadt	235	·	·	·	1.5	·	·	6.0	1.6	·	0.1	5.3	8.2	2.6	·	0.7	0.4	·	7.9	2.0	·	2.5	0.2	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	40.7			15	10	·	·
		Bad Kissingen	209	0.3	0.4	·	2.3	·	·	5.8	1.3	·	0.7	6.3	6.2	3.2	0.1	0.9	0.1	·	4.9	2.1	·	2.1	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	37.3	78	-11	17	9	2	·
		Geroda	450	0.1	0.8	·	1.1	·	·	7.3	0.8	·	0.6	6.1	10.0	4.1	·	0.7	·	3.6	2.1	2.4	·	2.5	0.3	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	46.6	85	- 8	16	10	4	1
		Neuwirtshaus	420	0.3	0.2	·	·	·	·	7.1	0.6	·	1.2	7.3	7.8	4.3	1.5	1.2	0.1	·	6.7	2.3	·	3.7	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	47.0	87	- 7	15	11	1	1
		Kreuzberg i. Rhön	930	·	·	·	·	·	·	(8.0	0.5	·	0.5	2.4	3.7	(5.0	·	0.5	·	1.6	(10.0)		·	0.3	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	43.3	62	-27	12	7	7	1
		Brückenau	314	·	·	·	·	·	·	14.2	·	·	·	6.8	7.3	6.1	·	·	·	·	6.7	2.9	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	47.2	52	- 9	7	7	2	·
		Mittelsinn	204	0.1	0.6	·	1.4	·	·	6.2	0.6	·	1.1	8.2	9.5	6.2	·	·	0.4	2.8	4.2	2.2	·	0.6	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	45.9	87	- 7	16	10	2	1
		Rieneck	184	·	·	·	2.1	·	·	9.0	·	·	·	10.7	5.8	6.3	·	·	·	·	2.9	1.9	·	4.2	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	47.3			9	9	1	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Main	Main	Heigenbrücken	268	·	·	·	1.6	·	·	10.6	·	·	1.3	13.8	6.6	7.3	·	1.0	·	0.7	1.4	·	2.2	3.4	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	53.9			12	11	1	3
		Rechtenbach	338	3.2	5.1	·	0.8	·	·	9.3	3.4	·	0.6	6.7	11.1	3.1	0.9	0.4	0.9	5.7	0.7	3.4	0.9	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.7	81	- 14	17	10	1	1
		Rohrbrunn	456	·	1.4	·	1.7	·	·	6.6	2.4	·	1.1	10.5	4.7	5.9	·	0.4	·	·	3.2	2.1	·	4.1	0.6	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	46.5	68	- 21	14	12	4	3
		Kist	364	·	2.4	·	3.2	·	·	1.5	1.4	·	·	7.6	4.1	3.2	·	·	·	·	2.8	0.7	·	4.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	31.7	70	- 11	11	9	1	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	1.5	0.2	2.8	·	·	1.1	1.6	·	1.7	5.5	3.0	4.9	·	·	0.2	·	1.1	0.4	·	4.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5	70	- 12	14	10	2	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	0.7	1.6	0.8	2.4	0.1	·	1.5	4.0	·	3.0	3.7	0.8	3.6	·	0.5	·	·	4.0	·	·	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.4	65	- 15	15	8	1	1
		Spielbach	460	1.3	0.4	·	3.5	·	·	7.1		·	3.2	4.1	0.3	2.4	·	1.3	·	·	3.2	·	·	4.0		·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.9	75	- 10	·	·	7	4
		Uffenheim	337	·	2.5	0.2	1.9	·	·	0.3	2.5	·	2.0	3.4	0.9	2.1	·	·	·	·	4.0	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.7	67	- 30	11	7	1	1
		Bad Mergentheim	205	0.3	1.7	0.1	2.5	·	·	2.7	·	·	7.6	8.1	5.7	1.3	·	1.3	0.4	·	4.4	·	0.3	2.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.0	98	- 1	15	10	3	1
		Gerlachsheim	192	·	0.9	·	1.9	·	·	4.1	1.0	·	·	3.4	3.4	2.7	·	0.4	0.3	0.4	8.8	1.2	·	3.7	0.2	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	33.9	83	- 7	16	10	3	—
		Pülfringen	354	·	2.0	0.3	2.9	·	·	5.0	2.8	·	2.8	4.9	7.0	5.7	0.2	0.3	·	1.5	4.1	5.0	0.3	2.7	0.3	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	52.5	85	- 9	18	13	3	—
	Gersprenz bis Tauber	Wertheim	137	0.7	0.6	0.3	1.6	·	·	2.2	·	·	3.9	6.0	3.3	3.6	0.2	·	·	·	1.4	1.2	0.1	3.3	3.4	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	35.0	82	- 8	16	11	2	·
		Buchen	350	·	·	0.1	1.5	·	·	10.1	·	·	3.4	4.3	6.7	6.6	·	1.4	·	2.4	4.7	4.9	1.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.9	91	- 5	14	12	4	2
		Schneeberg	169	·	·	0.2	·	·	·	9.7	3.8	·	3.9	3.7	3.7	3.9	·	1.3	1.2	·	1.5	1.9	·	2.5	0.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	39.6	72	- 16	14	12	1	·
		Vielbrunn	411	·	1.3	0.2	2.0	·	·	8.4	4.9	·	3.5	4.7	4.6	4.5	·	2.9	0.4	0.2	2.6	2.0	0.6	3.4	6.4	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	56.2	108	+ 4	18	14	4	2
		Hessenthal	311	·	0.8	·	·	·	·	6.1	·	·	2.9	9.7	7.6	6.7	·	0.6	·	1.5	·	4.4	·	5.0	0.5	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	49.7	83	- 10	12	9	1	2
		Himmelsthal	150	0.2	0.3	0.3	0.4	·	·	5.5	0.5	·	2.6	4.4	5.0	3.6	·	1.0	·	0.3	1.8	0.7	1.0	1.9	3.8	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	36.5	88	- 10	18	11	1	·
		Aschaffenburg	140	·	0.3	·	2.1	·	·	5.1	·	·	1.8	7.1	4.9	2.1	0.3	·	·	0.5	0.4	0.3	0.7	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.0	65	- 15	13	7	·	·
	Gerspr.	Winterkasten	493	0.3	0.5	0.4	2.3	·	·	15.3	2.0	0.7	3.2	10.0	5.8	7.6	·	2.5	0.2	1.8	2.5	3.3	1.4	3.6	0.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	65.1	88	- 9	20	14	11	3
		Hummetroth	326	0.0	1.0	0.3	2.3	·	·	9.0	2.3	·	3.0	6.3	5.6	4.1	·	4.0	0.0	0.5	2.9	1.3	0.6	2.8	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	48.1			16	13	4	1
		Groß-Umstadt	170	·	0.6	0.0	1.4	0.2	·	5.0	1.5	·	1.6	6.1	4.1	2.1	0.0	1.5	0.1	0.8	1.0	1.2	0.1	2.6	0.1	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	30.4	65	- 16	18	11	2	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	·	2.4	·	·	4.0	0.2	·	2.7	4.3	5.8	5.6	·	0.4	·	0.2	4.2	2.7		2.8	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	35.3	63	- 21	14	10	3	·
		Biebergrund	319	·	1.6	·	2.1	·	·	7.9	0.3	·	1.2	8.0	13.0	5.1	·	3.0	1.0	1.6	3.1	4.0	0.0	4.0	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	56.8	82	- 13	16	13	5	·
		Gelnhausen	170	·	0.4	·	1.8	·	·	4.9	0.2	·	1.1	7.9	7.5	2.6	·	2.9	0.4	0.9	2.6	2.7	1.3	4.5	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	43.4	98	- 1	16	12	1	·
		Niederrodenbach	125	·	·	·	(1.0)	·	·	5.7	·	·	0.6	4.5	6.2	3.6	·	2.5	·	1.6	0.9	1.4	·	5.2	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	35.9	86	- 6	12	10	·	·
	Main	Oberroden	143	·	·	·	1.5	·	·	6.6	·	·	2.2	6.4	7.2	3.7	·	1.7	·	1.0	0.7	0.5	·	2.4	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	36.1	(80)	(- 9)	12	10	1	·
		Frankfurt a. M.	103	0.0	0.0	0.0	3.6	·	·	6.0	0.0	·	1.3	5.5	10.1	7.4	0.0	2.6	0.0	1.1	2.1	0.3	1.2	5.8	0.0	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	50.9	126	+ 11	13	12	1	·
	Nidda	Schotten	274	·	·	·	3.8	·	·	9.1	1.0	·	·	7.0	5.5	4.7	·	1.5	·	0.5	4.0	1.5	·	3.6	0.1	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	45.4	85	- 8	13	11	4	1
		Bad Salzhausen	148	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	8.3	7.4	5.7	·	·	·	2.4	3.1	·	·	5.8	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	33.3	80	- 8	9	6	3	·
		Echzell	130	·	0.0	·	2.5	·	·	2.5	·	·	0.8	5.8	2.0	3.3	·	2.8	·	1.5	4.4	0.3	0.0	3.9	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	37.2			12	10	1	·
		Grünberg	276	·	·	·	4.0	·	·	8.0	1.1	·	·	7.1	6.9	2.9	·	0.9	0.8	2.0	3.7	0.3	·	4.0	1.2	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	44.6	107	+ 3	14	11	4	·
		Bad Nauheim	145	·	0.0	·	2.7	·	·	2.3	0.3	·	0.4	5.5	13.3	4.2	0.1	4.6	0.2	1.8	6.1	0.3	0.8	1.7	0.2	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	47.8	130	+ 11	17	10	4	·
		Herchenhain	646	·	0.2	·	2.0	·	·	14.0	0.9	·	0.4	10.0	10.0	7.3	0.0	4.1	0.0	1.5	2.3	4.5	·	4.5	0.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	64.3	86	- 11	15	11	11	4
		Homburg v.d.H.	155	·	·	·	0.8	·	·	6.3	·	·	1.0	8.0	18.1	9.2	·	10.0	1.0	4.5	6.0	5.5		8.2	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	82.2	175	+ 35	14	13	·	·
		Kl. Feldberg	820	0.1	0.0	·	2.2	·	0.0	4.4	0.0	·	2.3	5.8	16.4	6.4	·	9.4	0.4	4.8	6.5	3.0	1.4	6.2	0.3	3.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	72.8	91	- 7	16	13	14	20
	Main	Eppstein	185	·	·	·	1.9	·	·	4.9	0.2	·	0.3	6.5	12.9	4.0	·	6.9	·	2.9	3.5	1.5	2.6	6.7	0.8	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	60.8	122	+11	15	12	3	·
		Mainz-Kostheim	87	·	·	·	1.2	·	·	3.0	·	·	1.6	3.8	7.3	1.2	·	1.6	0.2	0.7	1.7	0.0	1.7	2.6	6.7	3.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	37.1	112	+ 4	15	12	·	·
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	0.0	1.1	·	·	2.6	0.0	·	1.8	5.8	9.0	1.6	·	2.9	·	0.5	1.7	0.3	1.7	5.6	1.1	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	40.8	108	+ 3	14	12	·	·
		Alzey	199	·	·	·	2.2	·	·	4.6	0.5	·	2.6	2.0	7.1	2.9	·	4.0	·	1.6	2.1	0.2	2.1	1.9	4.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	40.3	111	+ 4	15	13	2	2
		Wörrstadt	198	·	·	·	2.0	·	·	2.4	·	·	2.7	4.0	4.5	0.7	·	0.9	·	0.0	0.9	·	1.9	2.0	3.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	26.8	90	- 3	12	9	·	·
		Geisenheim	96	0.0	·	0.0	1.3	·	·	2.6	·	·	2.2	4.3	9.3	1.4	0.0	3.7	0.0	1.5	2.5	0.3	2.2	2.9	2.2	0.3	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	36.7	112	+ 4	14	12	2	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	·	·	·	4.5	·	·	18.9	·	·	4.4	5.8	18.7	0.0	0.4	9.1	1.0	7.5	8.9	1.0	5.3	0.3	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	90.2	129	+20	14	12	3	·
		Birkenfeld	410	·	·	·	1.4	·	·	20.5	·	·	4.3	7.3	17.8	0.5	0.4	8.9	2.2	6.5	14.2	3.7	2.7	1.8	0.5	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	92.0	132	+22	16	13	5	·
		Bruchweiler	545	·	·	·	3.7	·	·	7.1	0.3	·	4.5	5.2	6.2	1.6	·	4.1	0.5	3.5	2.3	3.3	4.0		4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.8	86	- 8	15	13	5	·
		Herrstein	350	0.1	·	·	1.9	·	·	5.5	0.1	·	4.5	4.5	15.1	0.5	1.2	11.0	1.1	6.3	8.6	2.9	2.3	3.8	2.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	63.1	119	+10	18	14	3	1
		Kirn	190	·	·	·	0.0	·	·	8.5	·	·	4.8	4.6	8.5	0.1	·	4.5	1.4	4.1	3.9	2.0	1.9		6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.5	119	+ 8	13	12	2	·
		Neuerkirch	350	·	·	·	6.0	·	·	6.7	·	·	1.9	5.6	7.3	0.7	·	0.7	1.3	1.3	3.6	3.5	·	0.1	1.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	40.5	89	- 5	14	10	3	4

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
Nahe	Glan	Landstuhl	250	·	·	·	7.2	·	·	9.4	1.3	·	7.2	8.9	12.4	7.4	0.9	3.2	3.7	7.1	10.2	9.4	4.9	2.4	3.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	98.6	181	+43	17	16	·	·
		Kusel	240	0.3	·	·	2.3	·	·	11.0	0.1	·	4.5	4.6	10.0	1.5	·	6.5	1.5	4.6	7.3	5.3	2.3	1.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.5	109	+ 7	16	14	·	1
		Grumbach	260	0.1	·	·	2.8	·	·	6.7	·	·	3.3	5.4	7.3	0.8	·	5.9	1.1	4.2	4.9	3.6	2.2	2.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.0			15	12	2	·
		Kaiserslautern	242	0.3	0.1	·	2.9	·	·	5.4	3.7	·	3.6	5.1	11.8	2.9	·	5.6	0.2	5.0	9.6	6.0	2.4	1.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66.7	123	+13	17	13	·	·
		Wolfstein	200	0.3	·	·	3.1	·	·	11.8	·	·	3.3	6.3	8.7	·	·	6.5	1.5	5.6	3.5	5.0	1.8	4.0	0.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	62.9			15	13	·	·
	Nahe	Meisenheim	155	·	·	·	0.9	·	·	6.3	·	·	3.0	3.5	9.7	0.4	·	6.2	·	4.5	5.7	0.2	3.2	1.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.6			13	9	1	·
		Duchroth	240	·	·	·	4.0	·	·	4.4	·	·	3.9	3.2	8.6	0.2	0.1	5.4	0.1	3.9	3.9	0.5	0.9	1.5	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	43.4			17	10	2	1
	Alsenz	Langmeil	226	·	·	·	0.5	·	·	2.5	·	·	4.2	7.1	23.6	·	·	3.1	0.1	1.9	4.6	2.3	1.1	2.7	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	54.9	134	+14	13	11	·	·
		Rockenhausen	195	·	·	·	2.1	·	·	4.2	2.1	·	4.0	3.2	16.2	5.2	1.0	12.1	2.1	8.2	9.2	3.1	·	13.0	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	88.8	206	+47	15	15	·	·
		Alsenz	146	3.1	·	·	4.2	·	·	4.5	·	·	3.6	2.4	6.4	0.5	·	4.2	·	0.9	3.6	0.6	0.5	0.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.5	87	- 5	14	8	·	·
	Nahe	Kreuznach	136	·	·	·	1.0	·	·	2.2	·	·	3.3	3.7	5.7	0.2	·	1.8	0.1	1.0	2.3	0.5	0.5	0.5	4.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	26.9	80	- 7	15	9	·	·
		Reichenbacherhof	458	0.2	0.1	·	2.1	·	·	6.2	0.0	·	2.3	4.3	14.2	1.3	0.9	4.9	0.3	4.3	2.8	3.6	1.3	2.3	4.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	55.9	98	- 1	18	13	11	·
		Rupertsecken	489	·	·	·	3.7	·	·	5.1	·	·	2.5	3.1	10.1	1.6	·	7.1	·	5.2	3.7	0.2	2.3	2.4	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	48.5	99	0	13	12	2	2
		Wöllstein	133	·	·	0.0	1.3	·	·	5.3	·	·	4.3	3.9	6.7	0.4	·	3.4	0.2	0.8	1.4	0.6	0.9	0.6	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	31.3	89	- 4	15	8	1	·
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	·	·	2.9	·	·	4.1	·	·	0.8	7.0	12.0	1.5	·	3.6	·	2.5	2.7	0.3	1.6	3.4	0.4	(0.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	42.8			13	10	·	·
		Kammerforst	464	0.3	·	·	2.1	·	·	5.4	·	·	2.7	3.6	13.8	1.2	0.9	2.3	·	4.9	3.5	0.7	2.7	0.9	3.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	49.5	135	+13	16	11	4	3
		St. Goarshausen	80	·	·	·	1.7	·	·	3.8	·	·	·	4.5	6.4	0.2	·	2.0	0.4	1.9	2.9	1.5	0.2	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.8	97	- 1	12	9	·	·
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	·	·	·	2.0	·	·	5.6	·	·	·	0.3	5.2	·	·	·	·	3.2	·	0.2	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	22.0	61	-14	9	6	3	·
		Marburg	238	0.7	·	·	1.9	·	·	12.8	1.1	·	0.8	6.0	7.7	0.9	·	2.0	1.1	2.8	4.1	1.4	0.2	1.2	1.5	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	48.5	112	+ 4	17	13	8	4
		Rüchenbach	245	0.5	·	·	1.7	·	·	0.8	0.3	0.5	1.5	7.9	8.3	1.0	·	3.5	1.7	3.1	1.7	0.2	0.7	0.8	3.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	44.1	90	- 5	18	11	7	2
		Fronhausen	169	0.2	·	·	1.4	·	·	4.3	1.1	·	·	6.8	5.4	1.2	·	1.5	·	3.2	1.7	·	2.3		1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.0	76	-10	13	12	4	·
		Gießen	158	0.1	0.1	0.0	2.2	·	0.0	4.0	0.5	·	0.0	6.4	3.7	0.4	·	0.6	0.3	0.7	1.1	0.6	0.0	1.1	0.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	23.1	64	-13	16	6	7	2
		Wetzlar	265	·	·	·	1.4	·	0.3	3.6	·	·	0.1	7.7	3.4	0.6	·	0.3	0.3	0.5	1.6	1.3	·	0.7	1.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	62	-15	15	8	1	·
	Dill	Dillbrecht	352	·	·	·	2.4	·	0.5	8.5	0.7	0.2	1.7	0.2	9.7	1.7	0.4	1.9	0.2	2.4	12.3	7.4	0.5	1.0	2.5	7.6	0.1	0.0	0.0	0.1	·	·	0.8	·	62.8	94	- 4	22	12	10	·
		Mandeln	363	·	·	·	1.1	·	0.7	15.0	0.9	·	1.0	5.6	8.9	·	1.9	2.7	0.7	2.6	11.9	5.7	0.5	1.4	1.2	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	67.9	95	- 4	17	13	8	2
		Erda	300	·	0.8	·	0.5	·	1.8	5.3	1.0	·	0.1		18.3	1.5	0.1	5.9	3.1	8.5	2.0	3.8	1.8	1.9	1.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	59.0	122	+11	19	15	9	4
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	·	0.1	·	1.6	·	1.6	8.5	0.2	·	0.2	7.5	10.2	2.0	0.1	2.3	1.5	1.4	9.4	1.8	1.4	1.7	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	53.4	77	- 16	20	14	9	8
		Weilburg	225	·	0.2	·	0.7	·	0.3	5.0	2.0	·	0.2	7.9	4.1	0.4	·	0.2	0.6	·	0.8	2.3	0.1	0.5	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	0.5	·	26.7	54	-19	18	5	5	3
		Gemünden	258	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	5.8	8.2	1.4	·	3.0	1.7	0.9	4.1	4.2	·	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.6	72	-14	11	8	·	·
		Limburg	110	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	2.5	1.9	0.2	·	0.6	0.3	·	2.9	0.7	0.6	0.5	0.9	·	·	0.4	0.5	·	·	·	1.9	·	16.8	46	-20	14	5	·	·
	Aar	Bad Schwalbach	320	·	·	·	1.3	·	·	3.3	0.2	·	1.5	3.2	15.3	3.2	0.2	3.1	·	1.1	6.1	1.1	3.4	2.5	1.1	3.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	50.3	98	- 1	17	14	4	·
		Kemel	520	0.2	·	0.0	1.8	·	0.0	4.3	0.3	·	2.1	3.3	8.9	1.9	0.0	1.5	·	·	2.1	0.9	1.0	0.7	3.4	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	32.6			15	10	9	8
	Lahn	Holzhausen	382	·	·	·	1.0	·	·	4.5	·	·	0.6	1.3	12.4	·	·	·	·	0.8	5.2	·	·		6.1		·	·	·	·	·	·	4.0	·	35.9	86	- 6	11	9	3	2
		Montabaur	235	·	·	·	1.4	·	·	4.8	·	·	·	7.3	4.5	0.5	·	·	4.6	0.2	9.6	1.0	1.4	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	3.6	3.5	·	43.4	80	-11	14	10	4	1
		Ems	83	0.1	·	·	1.5	·	·	5.2	·	·	0.2	4.7	6.2	1.2	·	3.2	0.5	0.1	5.4	1.5	0.9	0.4	0.8	0.2	·	·	·	·	·	·	5.8	·	37.9	86	- 6	17	9	3	·
R.	R.	Koblenz	65	·	·	·	1.8	·	·	2.8	·	·	·	4.8	5.7	(0.0)	0.4	2.1	0.3	(0.0)	8.1	0.7	0.9	0.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	33.4	85	- 6	13	8	·	3
Mosel	Mos.	Perl	230	·	·	·	0.8	·	·	14.0	·	·	2.4	8.5	2.0	·	·	6.5	·	4.0	12.0	1.0	1.2	2.0	1.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	56.4	93	- 4	13	11	1	·
		~~Wincheringen~~ *	~~260~~	·	·	·	3.8	·	·	13.6	·	·	4.4	2.9	9.7	0.4	·	7.2	0.3	4.7	11.2	1.6	5.4	0.4	·	0.3	·	0.6	·	0.0	·	·	·	·	66.5			16	10	1	·
	Sauer	Daleiden	480	·	·	·	·	·	3.7	6.7	0.5	·	1.1	2.1	13.1	0.9	0.8	6.4	1.0	5.3	9.7	4.2	2.3	2.6	12.3	1.9	·	·	·	·	·	·	0.0	·	74.6			17	14	6	·
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	2.1	·	0.7	15.3	0.1	·	1.5	0.4	14.9	1.6	1.3	4.9	1.0	3.8	5.5	5.5	0.8	5.1	3.6	3.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	71.0	89	- 9	17	14	11	12
		Wawern	445	·	·	·	2.4	·	2.4	15.5	0.1	·	1.1		25.2	1.3	0.9	9.3	1.9	12.8		13.6	2.5	1.8		6.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	107.7	171	+45	19	16	8	3
		Ringhuscheid	470	·	·	·	·	·	0.3	9.1	0.3	·	0.5	10.0	17.0	21.0	0.9	9.2	0.7	9.2	7.0	10.0	3.2	2.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	101.7	154	+36	16	11	10	1
	Saar	Fürth	280																																				
		Trippstadt	425	·	·	·	·	·	·	9.5	·	·		10.4	14.6	6.4	·		15.0		3.3	6.7	4.5	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.8	125	+15	12	12	1	4
		Zweibrücken	227	·	·	·	·	·	·	12.7	5.1	·	10.3	13.7	14.1	1.6	·	4.4	1.8	4.8	13.6	9.8	4.9	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	99.6	153	+35	13	13	1	1
		Pirmasens	350	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	9.2		14.1	4.7	·	2.7	1.8	(7.0)		2.8	3.5	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.0	100	0	17	14	3	5
		Hornbach	230	3.4	·	·	4.6	·	·	7.4	2.6	·	10.9		8.8	9.6	2.8	·	4.2	·	4.2	5.4	5.1	·	6.5	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	78.2	145	+24	14	14	2	4

*) Kirf 315

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	.	.	0.3	5.2	7.8	0.2	8.6	.	0.1	1.2	6.8	25.9	1.1	0.1	19.3	.	12.4	8.3	0.2	12.6	0.7	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	116.9	148	+38	18	12	6	3
		Losheim	300	.	.	.	3.5	.	.	19.5	.	.	4.5	8.4	11.7	0.4	0.9	4.2	0.6	0.2	3.8	3.4	5.4	2.0	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71.1			15	11	3	.
	Mündung bis Saar	Trier	146	.	.	.	2.0	.	.	9.9	.	.	1.2	8.4	10.8	0.0	.	6.9	1.9	4.0	8.1	1.1	1.8	0.2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57.3	114	+ 7	13	12	1	2
		~~Schillingen~~ *)	~~515~~	.	.	.	3.6	.	.	10.0	.	.	1.6	3.2	9.5	0.5	.	8.3		4.7	8.5	3.9	3.6	1.5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	58.9			14	13	.	.
		Wilsecker	335	0.3	0.1	.	2.7	.	0.3	8.9	.	0.1	1.2	5.4	8.6	0.9	0.8	2.4	1.1	4.2	14.2	2.4	1.8	0.6	0.5	0.3	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	57.0			22	11	5	3
		Meisburg	480	0.1	.	.	1.7	.	.	11.7	.	.	1.8	5.0	14.9	1.0	2.9	8.2	0.5	5.0	21.9	2.4	5.2	0.5	0.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	73.9			17	12	3	3
		Wittlich	175	.	.	.	.	.	.	17.0	.	.	0.4	14.7		0.9	.	8.2	1.6	4.2	12.0	2.1	0.9	0.4		.	.	.	.	.	.	.	.	.	62.4	132	+15	13	8	.	.
		Bernkastel	120	0.3	.	.	3.5	.	.	4.2	.	.	1.4	8.6	6.5	.	.	3.3	1.6	1.2	6.0	2.6	0.1	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40.1	91	- 4	14	10	1	5
		Demerath	420	.	.	.	0.0	.	0.0	8.1	0.0	.	1.5	8.5	12.0	0.0	1.4	6.6	1.2	5.9	23.1	2.6	2.2	2.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	76.5	120	+13	14	12	7	9
		Kaisersesch	440	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	1.0		27.1	.	3.1	3.0	2.1	14.4	17.9	3.9	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	14.7	.	97.6	209	+51	12	12	4	10
		Blankenrath	397	0.1	.	.	2.6	.	.	5.5	.	.	1.6	6.6	4.2	.	.	2.2	1.8	0.8	4.1	4.5	0.3	0.5	1.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	35.9	71	-15	15	10	5	6
		Treis	96	0.0	0.0	.	2.0	.	.	4.1	.	.	0.9	4.2	8.7	1.4	0.1	3.2	6.1	2.4	12.8	0.0	0.0	0.7	0.6	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	47.2	127	+10	13	9	1	3
		~~Münstermaifeld~~ **	~~270~~	.	.	.	1.3	.	.	6.1	0.1	.	1.2	4.1	11.0		0.5	3.0	3.7	3.0	10.2	6.0	2.5	1.9		.	.	.	.	0.2	0.1	.	3.2	0.0	55.7	(170)	(+23)	19	14	5	4
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	.	.	.	2.0	.	.	4.6	0.6	.	0.1	4.4	4.9	.	.	11.4	.	0.0	9.8	1.2	.	1.0	0.9	0.9	.	.	.	.	.	.	6.7	.	48.5	89	- 6	13	9	3	
		Neuwied	65	0.0	.	.	1.4	.	.	3.2	.	.		2.1	5.2	0.3	0.4	0.9	.	0.4	8.6	0.2	0.2	0.1	4.1	0.5	0.1	.	.	.	.	.	7.3	.	35.0	102	+ 1	16	7	1	1
	Wied	Borod	287	.	.	.	2.4	.	0.2	5.6	0.2	.	0.7	3.7	6.5	1.2	0.6	1.1	0.0	1.2	8.2	3.5	1.1	0.1	10.5	10.8	.	.	.	.	.	.	4.1	.	61.7			18	13	4	4
		Scheuerchen	260	.	.	.	1.8	.	.	4.5	.	.	0.5	1.4	5.4		1.0	0.9	.	0.7	7.3	1.9	.	1.0	1.0	4.8	.	.	.	.	.	.	9.3	.	41.5	86	- 7	14	11	5	.
	R.	Rheinbrohl	55	.	.	.	2.1	.	.	2.6	.	.	0.3	0.7	6.4	0.5	0.6	0.6	.	1.5	7.4	1.1	.	.	4.5	1.4	.	.	.	.	.	.	11.5	.	41.2			14	9	.	.
	Ahr	Dreis	475	.	.	.	2.6	.	.	7.8	.	0.8	2.6	0.6	17.6	0.8	1.6	5.8	1.4	5.7	15.4	3.6	1.1	1.7	0.4	1.1	.	.	.	.	.	1.0	0.8	.	82.4	141	+24	19	13	4	.
		Aremberg	540	.	.	.	2.4	.	.	11.3	.	0.2	2.3	0.1	8.3	0.4	1.0	4.1	0.4	0.7	6.7		0.5	1.0	0.4	1.3	.	.	.	.	.	0.0	2.1	.	43.2	102	+ 1	18	11	5	.
		Ahrweiler	111	.	.	.	1.1	.	.	3.2	.	.	1.1	0.4	4.2	.	.	0.5	0.9	.	3.9	1.1	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	0.4	15.7	.	34.1	90	- 4	12	8	1	.
	Rh.	Remagen	55	0.6	.	.	1.6	.	.	(3.0)	.	.	0.6	0.7	0.1	.	.	.	.	0.3	3.0	0.9	0.2	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	8.6	0.1	22.6	62	-14	13	5	1	.
		Bonn-Poppelsdf.	60	0.0	.	.	1.7	.	.	2.3	.	.	0.4	2.3	2.1	.	.	.	.	.	0.9	1.8	0.2	0.7	3.4	0.2	.	.	.	.	.	.	3.6	.	19.6	54	-17	12	7	.	.
	Sieg	Hilchenbach	355	0.2	.	.	2.8	.	.	17.4	1.3	.	.	2.4	6.3	1.9	0.6	(2.0)	.	0.9	7.8	6.4	.	.	5.5	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	59.0			14	11	6	9
		Eichen	302	.	.	.	5.2	.	.	19.1	1.5	.	.	1.5	10.5	1.8	1.3	2.2	5.1	1.9	9.2	5.5	.	.	.	1.4	2.0	2.2	.	.	.	.	.	.	70.3			15	15	2	.
		Siegen	295	0.4	.	.	3.9	.	.	13.3	1.2	.	0.3	3.9	2.8	1.2	0.4	1.1	0.1	0.2	4.2	6.2	.	0.9	9.3	4.4	.	.	.	.	.	.	2.5	.	56.3			18	12	4	3
		Kirchen	195	.	.	.	2.3	.	8.7		0.8	.	0.3	3.3	2.4	0.9	0.3	0.6	.	0.4	4.6	5.3	0.4	13.5		5.2	.	.	.	.	.	.	2.3	.	54.3			18	11	3	.
		Salzburg		0.2	0.3	0.2	1.8	.	1.2	7.8	0.9	.	2.0	7.6	10.5	3.8	0.2	3.2	0.1	2.8	9.5	3.1	2.3	6.0	0.7	5.3	0.1	0.2	.	.	.	.	2.7	0.1	72.6			25	15	18	12
		Rossel	120	0.3	.	.	1.9	.	2.8	7.2	3.3	.	1.3	2.3	1.5	0.2	1.6	0.1	0.1	.	2.8	4.4	0.6	0.1	1.4	2.9	.	.	.	.	.	.	3.1	.	37.9	60	-26	19	13	3	.
		Blankenberg	170	0.2	.	.	2.5	.	0.0	4.5	0.1	.	0.4	1.2	2.1	.	0.2	.	.	0.0	3.0	2.9	.	.	3.2	0.4	.	.	.	.	.	.	5.3	.	26.6	54	-23	13	8	2	.
		Siegburg	61	.	.	.	3.8	.	.	4.3	.	.	.	2.3	1.8	.	.	.	.	.	0.6	1.5	1.5	.	0.5	1.4	.	.	.	.	.	.	3.7	.	21.4	45	-26	10	8	4	.
		Rodt-Müllenbach	410	.	.	0.1	6.4	.	0.2	28.4	0.1	.	0.2	2.1	13.4	0.6	2.1	4.0	0.0	3.1	4.6	8.4	3.0	2.4	0.4	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	81.5	91	- 8	18	12	5	.
		Dreschhausen	330	.	.	.	3.9	.	2.1	17.1	0.8	.	0.2	2.2	7.5	3.5		11.1	0.7	2.2	6.8	10.8		1.7	2.5	0.3	.	.	.	.	.	.	1.7	.	75.1	90	- 9	19	15	5	3
		Unterkotten	160	0.4	.	.	3.4	.	0.1	16.3	0.2	.	0.1	2.4	7.3	0.1	1.4	3.2	0.2	2.3	6.0	5.5	1.5	3.0	0.2	2.8	0.3	.	.	.	.	.	3.0	.	56.7	72	-22	20	12	2	.
		Seelscheid	213	.	.	.	3.0	.	.	9.4	.	.	.	1.8	3.2	.	1.7	.	.	0.4	2.2		.	1.5	9.4	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	35.6	53	-32	12	11	2	.
	R.	Köln	52	.	.	.	3.3	.	.	5.5	.	.	.	2.5	2.7	.	0.5	1.3	.	.	3.5	2.0	2.1	2.2	.	0.3	.	.	.	.	.	0.1	1.8	.	27.8	61	-18	13	10	1	1
	Wupper	Kreuzberg	373	.	.	0.8	3.1	.	4.1	19.8	0.8	.	2.9	2.8	9.1	0.4	2.5	4.8	.	3.6	2.4	6.3	3.3	2.3	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	69.4	72	-27	17	13	2	.
		Schwelm	210	0.8	.	.	3.4	.	1.1	23.5	.	.	0.7	2.1	10.1	.	2.8	5.4	4.1	5.4	13.7	.	.	2.2	1.6	0.5	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	77.6	94	- 5	17	12	1	.
		Wuppertal-Elberfeld	178	.	.	.	2.7	.	0.4	18.0	.	.	0.4	2.8	6.2	0.3	1.3	9.6	1.0	6.4	5.6	3.9	0.3	3.0	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	62.3	72	-24	16	11	2	.
		Remscheid	310	0.9	.	.	3.4	.	0.7	19.5	0.2	.	0.3	1.6	8.2	.	3.3	4.6	1.0	3.4	5.2	4.4	0.3	2.3	.	3.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	63.0	71	-26	18	12	4	1
		Solingen	252	0.5	.	0.0	3.5	.	0.5	12.8	0.5	.	0.6	3.9	5.7	0.3	0.9	5.6	1.9	3.7	5.7	1.7	0.8	2.7	0.1	1.5	0.9	.	.	.	.	0.1	.	.	53.9	71	-22	21	11	4	.
	Erft	Euskirchen	160	.	.	.	2.2	.	.	2.4	.	.	0.1	0.2	2.6	.		2.0	.	.	2.0	1.0	.		4.8		0.3	.	.	.	.	.	4.7	.	22.9	70	-10	13	10	1	.
		Oberbolheim	103	.	.	.	2.8	.	.	2.1	.	.	.	0.5	1.7	.	.	.	.	.	0.8	2.0	1.7	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	0.7	.	12.9			9	5	.	.
		Neukirchen	56	.	.	.	4.1	2.1	0.1	5.9	.	.	.		5.8	.	0.2	0.7	.	1.4	5.2	0.5	1.3	1.1	0.0	1.4	0.7	.	.	.	.	.	0.1	.	31.2			17	10	.	.
	Rhein	Benninghof	130	0.1	.	.	1.4	.	.	15.8	.	.	.	3.0	5.3	.	.	4.1	0.4	5.7	8.0	0.5	0.2	2.7	.	1.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	48.5			14	9	1	.
		Krefeld	38	.	.	0.5	3.8	.	0.1	6.2	.	.	.	1.7	4.2	.	.	2.2	0.6	2.6	9.5	3.3	1.3	1.9	.	0.7	0.6	.	.	.	.	.	.	.	39.2	93	- 3	15	10	.	.
		Duisburg	32	0.2	.	0.0	4.4	0.1	0.3	9.0	0.1			2.9	3.6	0.1		3.6	0.2	4.4	1.5	1.9	0.3	0.7	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	33.6	66	-18	17	8	2	.

*) Oberemmel 210

**) Düngenheim 435

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	.	.	1.5	1.1	.	.	13.3	1.7	.	0.8	.	12.8	0.8	2.4	4.9	4.2	1.9	2.7	3.9	.	.	1.3	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	53.7	64	−30	15	13	1	.
		Bigge	329	.	.	.	3.4	.	0.0	7.2	0.8	.	1.6	1.2	9.8	0.2	0.4	4.5	4.0	1.7	2.1	3.1	.	0.3	0.0	2.0	.	.	0.8	.	.	0.4	0.1	.	43.6	59	−31	18	11	4	6
		Enste	300	.	.	.	.	.	.	12.4	0.2	.	1.7	.	8.4	.	.	5.5	3.7	2.9	0.8	2.3	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41.3	60	−27	12	9	.	.
		Eslohe	312	.	.	.	3.1	.	.	14.9	1.1	.	1.0	.	7.6	.	2.4	4.0	3.8	2.7	4.1	6.0	.	0.5	0.8	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	52.5	66	−27	14	11	5	.
	Möhne	Arnsberg	189	0.2	0.0	0.0	3.7	.	0.0	8.8	0.1	.	1.9	0.6	6.9	0.1	1.1	3.3	2.4	2.2	3.5	1.1	.	0.1	.	0.4	.	.	0.4	0.0	0.1	0.6	0.2	.	37.7	55	−31	20	10	3	2
		Allendorf	310	.	.	.	3.6	.	0.2	11.5	4.7	.	1.8	4.3	12.1	.	3.1	8.2	2.0	4.5	5.3	5.8	.	1.4	.	2.6	.	.	0.4	.	.	0.6	.	.	72.1	94	− 5	17	14	4	.
		Brilon	450	.	.	0.1	4.2	.	.	5.4	1.2	.	3.0	0.4	6.0	.	0.4	3.0	4.0	1.0	1.5	3.0	.	0.2	0.6	0.1	.	.	3.0	0.2	.	0.3	.	.	37.6	43	−39	19	11	7	.
		Rüthen	380	.	.	0.3	4.2	.	.	5.6	0.9	.	3.6	1.2	2.6	.	.	3.0	2.2	1.6	2.0	1.2	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	0.3	.	29.3	50	−29	14	10	5	.
		Warstein	295	.	.	0.0	2.7	.	0.0	8.3	2.3	.	3.0	0.7	6.3	0.0	0.0	4.6	1.5	3.2	0.9	1.9	.	.	.	1.0	.	.	0.7	0.0	.	0.0	0.3	.	37.4			14	10	3	4
		Möhnetalsperre	231	.	.	.	4.1	.	.	8.4	0.3	.	0.7	0.8	4.2	0.2	.	5.1	.	2.8	1.1	1.5	.	0.3	.	0.4	.	.	0.3	.	.	.	0.0	.	30.2	46	−35	14	7	1	.
	Ruhr	Neuenrade	324	.	.	.	3.9	.	0.8	14.7	0.7	.	1.3	0.6	8.6	0.6	1.7	6.3	0.4	2.1	3.4	4.3	.	0.5	.	0.8	.	.	.	.	.	0.0	0.5	.	51.2			17	9	9	.
		Menden	149	.	.	.	5.5	.	.	9.2	0.4	.	1.5	0.4	5.3	.	3.0	8.6	0.6	3.8	2.7	1.8	.	0.5	.	0.6	.	.	.	.	.	0.9	.	.	44.8			15	9	1	.
		Iserlohn	288	.	.	.	4.1	.	0.2	12.8	0.2	.	1.0	0.8	8.4	0.8	2.9	11.7	1.3	4.9	4.5	1.9	.	0.8	.	0.7	.	.	0.1	.	.	0.3	0.4	.	57.8	97	− 2	19	10	1	.
	Lenne	Kahler-Asten	840	2.8	0.0	.	1.7	.	0.2	12.9	3.7	0.0	1.2	2.0	17.7	1.7	0.7	11.2	3.3	4.6	6.8	7.5	.	1.5	2.1	3.1	0.1	.	0.7	0.0	.	0.1	0.0	0.0	85.6	78	−24	21	16	19	31
		Fleckenberg	352	.	.	.	2.2	.	0.2	15.1	0.7	.	0.3	19.8		2.0	1.1	13.4	7.6	2.7	9.6	8.4	.	1.7	0.9	1.4	.	.	0.4	.	.	.	.	.	87.5	114	+11	18	13	4	4
		Altenhundem	278	.	.	.	.	.	4.0	17.0	1.2	.	.	13.4		1.0	1.5	9.6	4.8	2.8	3.5	4.6	.	1.1	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	71.6	101	+ 1	14	14	5	.
		Pütthof	430	.	.	.	3.2	.	0.6	17.1	1.7	.	1.3	1.4	9.5	0.4	1.8	2.6	1.7	0.4	4.8	3.4	.	2.2	0.2	0.2	.	.	0.0	.	.	.	.	.	52.5	60	−34	17	12	9	1
		Serkenrode	350	.	.	.	1.2	.	4.0	(15.0)	.	.	.	0.3	9.6	0.4	1.0	6.2	0.1	1.2	0.4	3.5	.	1.0	.	1.5	.	.	0.2	.	.	.	.	.	45.6	64	−26	15	10	2	4
		Herscheid	438	.	.	.	3.9	.	.	21.5	.	.	.	1.6	3.5	.	.	10.3	1.0	2.0	8.7	12.0	.	3.6	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	69.3	77	−21	11	11	3	2
	Ruhr	Lüdenscheid	447	0.0	0.1	0.0	3.8	.	0.6	24.5	0.7	.	3.7	1.9	14.0	0.4	2.2	10.8	1.8	2.3	6.5	6.8	.	2.2	.	2.6	0.0	0.0	0.3	.	0.0	0.0	0.1	.	85.3	92	− 8	19	13	9	4
		Hagen	165	.	.	.	3.2	.	0.7	13.5	0.2	.	1.1	0.9	6.4	0.1	2.7	6.0	1.3	4.1	8.0	2.4	.	1.2	.	0.2	.	.	.	.	.	0.4	0.1	.	52.5	78	−15	18	11	.	.
		Langenberg	115	.	.	.	3.0	.		13.3		.	.	7.3		.	0.8	7.2	.	5.5	2.9	5.8	0.3	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50.6	65	−27	14	10	.	.
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	.	.	.	2.3	0.0	.	7.1	0.0	.	0.5	1.1	4.1	0.0	0.0	4.3	0.5	4.0	1.8	2.2	.	1.3	.	0.6	.	.	0.0	.	.	0.7	0.3	.	30.8	61	−20	14	9	.	.
		Recklinghausen	101	.	.	0.2	6.5	0.1	.	6.3	.	.	0.8	1.6	5.7	.	.	4.7		6.9	.	6.7	8.2	.	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	48.7	88	− 7	15	9	1	.
		Bochum **	~~88~~	.	.	0.1	2.0	.	0.1	7.3	0.1	.	0.1	2.2	3.0	0.2	0.1	4.4	.	3.6	3.4	2.6	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	30.4	52	−28	16	8	.	.
		Essen-Mülheim	120	0.0	.	0.0	2.8	0.0	0.4	10.6	0.3	.	0.0	1.2	4.3	.	0.1	9.4	0.8	4.2	8.0	3.7	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	.	46.9			14	9	1	.
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	2.7	.	0.2	2.7	.	0.3	9.7	0.1	.	.	.	4.5	.		3.1	0.7	4.6	10.5	0.4	1.1	.	1.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	41.6	78	−14	15	10	.	.
	Lippe	Paderborn	115	.	.	.	3.2	.	.	4.1	2.2	.	3.7	2.0	1.5	.	2.1	.	.	2.2	3.0	.	2.1	.	.	.	.	0.3	.	.	.	1.2	.	27.6	52	−26	13	10	.	.
		Büren	212	.	.	.	3.5	.	.	5.7	3.5	.	3.7	2.4	1.6	2.6	.	3.2	4.5	0.1	0.1	0.6	.	.	0.1	.	.	.	0.0	.	.	.	0.5	.	32.2	54	−28	14	9	.	.
		Blankenrode	383	.	.	0.2	3.3	.	.	4.5	0.3	.	1.0	2.3	2.7	.	.	.	0.6	3.3	0.7	1.2	.	.	1.5	1.7	.	.	1.5	.	.	0.6	1.4	.	26.8	51	−26	16	11	6	.
		Lippstadt	79	.	.	.	5.5	.	0.1	6.6	1.3	0.1	0.2	1.8	1.2	0.1	.	3.0	.	0.2	0.0	0.8	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	22.2	45	−27	14	6	1	.
		Hovestadt	70	.	.	.	4.2	.	.	3.9	.	.	.	1.8	.	.	.	.	2.4	.	.	4.0	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	18.8	46	−22	7	7	.	.
		Beckum-Unterberg	116	.	.	.	4.0	.	.	7.8	1.3	.	2.1	2.1	3.1	.	0.4	1.9	0.3	.	2.1	3.8	.	(1.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	(1.0)	.	28.8			13	10	1	.
		Hamm	56	.	.	.	5.5	.	0.2	6.3	0.0	.	1.0	1.7	1.9	0.4	.	2.2	1.5	0.5	4.0	2.5	.	3.0	.	0.0	.	.	.	.	.	0.3	0.4	.	31.4	62	−19	15	10	1	.
		Kappenberg	100	.	.	.	5.5	.	0.3	7.8	.	.	.	0.4	6.1	.	.	7.5	0.4	0.5	3.9	3.1	0.2	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	.	39.8			14	7	1	.
		Lüdinghausen	58	.	.	.	4.0	.	0.3	5.7	0.4	.	.	0.6	4.6	0.4	.	1.2	0.4	0.7	4.4	3.1	0.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	1.1	.	28.9	55	−24	16	7	.	.
		Dülmen	67	.	.	.	2.6	.	2.0	10.9	0.7	.	2.4	4	3.9	0.2	.	1.8	1.4	1.5	6.4	3.4	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.6	73	−14	14	10	1	.
	Rhein	Büderich	22	1.1	.	1.3	3.0	1.0	0.8	12.0	0.5	.	.	1.1	6.5	.	.	3.1	.	5.5	8.6	9.3	0.9	1.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56.2	108	+ 4	16	12	.	.
		Rees	19	0.6	.	1.1	2.5	0.2	1.2	9.2	0.2	.	.	0.2	5.9	.	1.3	3.0	0.4	5.2	7.1	2.0	1.6	1.1	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.3	.	44.4	98	− 1	19	13	2	.
		Kleve	46	0.9	.	1.6	3.0	.	2.6	12.6	.	.	.	0.1	5.7	.	1.6	4.0	.	5.6	10.6	1.5	3.4	.	0.2	0.6	.	.	.	.	.	0.3	.	54.3	100	0	17	12	.	.
M a a s																																								
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	.	.	.	2.0	.	3.2	20.6	0.0	.	0.4	2.1	7.8	0.6	5.8	3.4	0.0	2.6	11.0	4.9	0.5	1.8	.	1.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	67.7	82	−15	15	12	7	5
		Schmidtheim	568	.	.	.	0.8	.	1.6	13.4	.	.	2.4	4.4	8.4	1.3	4.3	4.0	0.0	6.4	12.4	2.7	1.6	1.6	0.6	0.7	.	.	.	.	.	0.2	0.6	.	67.4	110	+ 6	18	13	8	.
		~~Schleiden~~ *)	~~380~~	.	.	.	.	.	3.7	9.1	.	0.8	3.3	2.1	4.2	2.1	0.3	0.8	3.2	2.1	0.2	8.7	3.2	2.1	4.2	0.7	.	.	.	.	.	.	2.1	.	52.9	(92)	(− 5)	18	13	3	.
		Drove	180	.	.	.	1.6	.	.	5.5	0.2	.	0.1	0.3	2.1	.	0.5	0.2	.	0.1	1.2	4.3	.	0.0	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	1.5	.	17.7	38	−29	13	6	1	.
		Zweifall	250	.	.	.	2.5	.	.	10.7	.	0.1	0.1	0.0	2.0	.	3.1	0.1	0.5	.	7.6	4.1	.	.	0.3	2.8	.	.	0.0	.	.	.	0.1	.	34.0	46	−40	13	7	2	.

*) Steinfeld 510

**) 112

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☃ ≥0.1	⊠
Maas	Roer	Aachen	202	.	0,0	0,2	2,2	0,1	1,1	7,9	.	.	0,0	0,7	1,3	0,0	1,3	1,9	0,9	0,4	3,3	4,9	0,6	0,3	0,1	2,7	0,0	.	0,0	.	.	.	0,1	.	30,0	49	-31	18	9	.	.
		Linnich	80	0,1	.	1,0	2,2	.	0,4	5,7	0,3	.	.	1,1	1,7	.	0,1	0,4	.	.	3,0	0,8	2,6	1,4	.	0,3	.	.	.	.	.	.	0,1	.	21,2	51	-20	16	8	1	.
	Maas	Elmpt	63	0,0	.	0,4	3,2	0,5	1,6	8,0	.	.	.	0,6	6,0	.	.	1,5	0,0	0,7	12,2	2,8	4,7	1,7	.	0,9	1,7	.	.	.	.	.	.	.	46,5	89	- 6	15	10	.	.
		Walbeck	35	0,2	.	.	3,9	0,2	0,7	10,8	0,1	.	.	0,6	6,7	.	1,7	1,9	0,7	2,4	6,3	1,9	1,5	2,8	.	.	2,9	.	.	.	.	.	.	.	44,3	88	- 6	17	11	2	.
		Issum	27	.	.	.	3,5	0,5		9,7	.	.	.	0,6	6,8	0,1	0,8	2,5	0,1	2,8	5,5	2,2	1,0	2,1	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	38,3	76	-12	16	9	.	.
D o n a u																																									
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	1,4	0,8	.	4,2	.	.	18,0	25,1	.	13,2	7,6	5,4	7,7	.	0,7	5,0	1,4	14,3	10,5	5,3	4,2	6,0	2,5	.	1,1	.	.	.	.	.	.	134,4			19	17	14	—
		Bubenbach	935	0,5	0,7	.	2,2	.	.	6,8	16,6	.	7,0	2,9	2,6	5,2	.	2,0	1,5	2,5	4,2	4,8	3,7	7,5	4,6	0,9	0,6	2,0	0,1	.	.	.	.	.	72,9			21	16	13	—
		Villingen	706	1,6	1,1	.	4,3	.	.	8,9	11,2	.	6,0	1,3	0,9	3,9	.	0,7	0,5	1,1	4,2	3,4	1,3	2,4	3,5	4,3	1,1	1,2	.	.	.	.	.	.	62,9			20	17	12	6
		Donaueschingen	693	1,4	1,3	.	3,6	.	.	3,0	10,0	.	4,3	1,1	1,1	7,2	.	1,2	.	0,7	0,9	2,9	1,8	1,0	3,8	1,6	0,9	1,0	.	.	.	.	.	.	48,8			19	16	12	5
	Donau	Tuttlingen	647	1,7	.	.	3,6	.	.	2,1	8,9	.	9,2	4,9	2,6	5,5	.	.	0,1	.	0,8	2,7	.	0,2	4,3	6,8	2,9	1,3	.	.	.	.	.	.	52,6	108	+ 4	16	13	8	5
		Fridingen	625	1,6	1,5	0,2	2,4	.	0,1	1,2	4,8	.	3,6	5,1	0,4	8,0	.	0,1	0,2	.	1,8	1,4	0,6	0,4	1,7	.	5,1	.	.	.	.	.	.	.	50,2	128	+11	19	15	6	6
		Böttingen	910		1,2		1,8	8,9	.	.	16,1	.	4,6		6,4	6,7	2,8	.	3,1	.	2,7	2,4	.	1,8	8,9	1,4	.	.	.	.	.	.	.	.	67,9	107	+ 5	17	15	11	13
		Heuberg	840	2,2	1,8	.	3,5	0,8	.	1,3	3,8	.	7,9	5,5	0,3	6,8	.	0,2	1,2	1,5	16	2,6	.	0,4	12,0	0,4	0,3	1,7	.	.	.	.	.	.	55,8			20	14	12	9
		Ebingen	725	2,3	.	.	7,1	.	.	1,5	6,1	.	5,8	3,7	0,4	5,9	.	.	0,6	.	2,7	0,3	1,8	0,9	7,8	2,7	.	2,5	.	.	.	.	.	.	52,1			16	12	8	8
		Bitz	883	2,2	2,5	0,6	6,2	0,3	.	0,7	5,5	.	5,1	4,5	0,8	6,5	.	0,2	0,9	.	1,5	0,5	0,9	0,5	1,8	.	0,0	0,7	0,0	.	.	.	.	.	51,9	88	-6	19	18	13	7
	Lauchert	Genkingen	773		5,0		1,5	11,4	0,7	.	0,5	7,9	.	7,3	5,4	0,7	7,8	.	.	.	0,1	1,4	0,1	1,6	1,8	0,1	0,9	.	2,4	.	.	.	.	.	.	66,7	103	+ 2	19	13	10	8
		Stetten u. H.	706		4,5		0,4	7,5	.	.	0,3	5,6	.	10,6	3,9	1,2	6,0	.	.	.	.	0,2	.	1,5	0,6	12,2	.	.	1,6	.	.	.	.	.	.	56,1			15	10	7	—
		Trochtelfingen	700	2,6	3,6	0,5	4,5	.	0,6	0,7	0,5	.	9,1	.	0,5	7,8	.	0,1	0,1	.	0,7	.	0,5	1,4	1,0	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	45,4	87	- 7	18	9	8	6
		Bingen	610	2,6	.	0,2	2,6	.	.	0,1	3,2	4,1	.	.	3,1	7,4	.	0,1	1,1	.	1,7	3,3	0,2	0,8	9,2	0,4	0,6	.	.	.	.	.	.	.	40,7			18	10	7	—
	Ablach	Ligersdorf	652	3,4	2,0		4,1	.	0,0	0,0	4,0	.	6,0	6,5	1,2	7,2	0,5	0,1	0,6	0,2	1,1	0,1	0,2	0,9	1,2	3,2	0,1	0,7	0,1	.	.	.	.	.	43,4			22	11	5	6
		Otterswang	610	6,5	4,4	3,3		2,4	.	0,2	0,2	4,9	3,7	2,1	1,7	6,8	0,3	.	.	0,3	1,4	0,4	.	0,9	3,9	1,5	0,1	.	.	.	.	.	.	.	45,0			19	12	7	—
		Mengen	560	3,3	2,4	.				3,7				1,8	1,2	8,6	.	.	.	.	0,5	1,9	0,1	0,9	6,6	6,5	.	.	.	.	.	.	.	.	39,5	94	- 2	18	10	4	2
	Donau	Saulgau	593		2,0	0,5	5,6	.	.	9,7	4,6	.	4,0	1,0	0,8	6,5	.	.	0,4	.	.	0,9	.	.	3,7	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	31,9	70	-15	13	8	4	5
		Riedlingen	540	4,1	.	.	2,3	.	.	.	2,0	.	4,7		7,6		.	.	0,3	.	2,4	0,6	.	3,6	5,2	2,8	.	1,1	.	.	.	.	.	.	36,6	96	- 1	14	11	4	—
		Münsingen	720	0,8	3,0	.	8,0	.	.	.	5,3	.	6,7	2,4	0,5	9,2	.	.	.	.	1,0	.	0,8	2,0	6,0	.	4,2	1,0	.	.	.	.	.	.	50,9	98	- 1	14	11	6	6
		Frankenhofen	740	4,0	1,9	0,5	3,2	0,1	.	.	3,0	.	8,3	1,8	0,5	9,0	.	.	0,3	.	1,8	0,4	0,2	1,7	3,2	.	0,2	0,7	.	.	.	.	.	.	45,6	89	- 5	18	10	10	4
		Ehingen	514	3,0	1,0	0,3	0,2	.	.	0,1	1,5	.	5,0	1,5	0,3	9,2	.	0,2	.	.	2,4	1,3	.	4,9	4,7	0,3	.	0,2	.	.	.	.	.	.	36,1	92	- 3	17	10	4	1
	Riß	Eichen	610	2,0	1,5	.	3,0	.	.	.	4,0	.	2,4		8,5		.	.	.	.	0,4	.	.	2,4	3,0	2,8	.	0,3	.	.	.	.	.	.	35,3			13	10	4	—
		Biberach	540		3,6	0,4	4,7	0,2	.	0,0	3,2	0,1	4,9	0,6	0,6	14,0	.	.	0,8	.	1,3	.	.	3,3	0,7	0,3	.	0,3	.	.	.	.	.	.	39,0	83	- 8	17	8	4	5
		Schemmerberg	510																															51,8	110	+ 9	-	—	.	5
		Maselheim	542	3,0	1,0	.	7,0	.	.	.	5,0	.	7,0	.	3,0	15,0	.	.	1,0	.	1,5	.	.	5,0	1,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49,5			11	11	4	3
	D.	Rot	610	2,7	.	.	5,7	0,5	.	.	8,8	.	2,4	0,3	1,1	11,8	.	.	.	.	.	.	.	3,8	.	.	0,8	0,5	.	.	.	.	.	.	38,4	66	-20	11	7	4	3
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	3,7	.	.	6,0	7,4	.	.	10,8	.	4,3	1,8		14,5	3,3	.	3,9	1,6	.	2,1	.	.	4,7	0,2	1,9	.	.	.	.	.	.	0,2	70,4			16	14	9	27
		Oberstdorf	811	2,5	.	.	6,8	3,0	2,9	.	15,1	.	5,4	5,5	.	26,0	4,4	.	2,1	0,7	.	7,9	.	1,4	2,8	.	0,9	.	.	.	.	.	.	2,6	90,0	77	-27	16	14	4	19
		Rohrmoos	1070	1,7	.	.	6,2	4,2	.	.	23,0	.	10,5	.	6,7	27,6	3,7	.	3,8	3,2	.	4,7	.	.	2,8	.	0,6	.	.	.	.	.	.	2,6	101,3	64	-58	14	13	10	31
		Gaisalpe	1149	5,2	.	.	6,5	10,2	2,1	.	16,2	.	7,9	.	3,8	20,0	1,5	.	3,6	.	.	(3,0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70,0	63	-41	11	11	5	29
		Sonthofen	735	2,2	.	.	3,2	6,8	.	.	14,4	.	17,8	2,4	2,1	12,5	2,0	.	4,5	1,8	.	3,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	72,9			12	10	7	18
		Hinterstein	866	0,4	.	.	4,8	10,2	0,2	.	17,6	.	9,8	0,8	4,2	17,2	3,2	.	3,8	0,8	.	1,7	1,9	0,2	1,8	0,8	0,2	.	.	.	.	.	.	.	79,5	83	-16	18	11	9	25
		Oberjoch	1136	1,3	.	.	5,0	8,1	0,6	.	11,8	0,1	4,7	.	4,5	14,7	3,7	.	4,9	3,0	.	1,6	.	0,4	1,9	1,4	1,8	.	.	.	.	.	.	.	69,5	65	-38	17	14	11	31
		Bad Oberdorf	850	.	.	.	5,4	6,4	.	.	15,9	.	8,0	0,6	4,0	14,0	3,4	.	4,4	.	.	3,9	.	0,7	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68,9	76	-21	12	10	7	23
		Thalkirchdorf	737	0,7	.	.	10,7	(5,0)	.	.	16,4	.	9,6		6,2	(15,0)	2,0	.	4,9	.	.	3,8	.	.	.	.	1,9	.	.	.	.	.	.	.	76,2	74	-28	12	11	7	20
		Wärterh. a. Steigbach	935	1,4	.	.	4,3	8,1	0,1	.	20,7	0,7	12,2	2,5	5,3	24,7	2,4	.	3,7	.	.	5,4	.	.	0,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	91,6	68	-43	14	11	8	20
		Immenstadt	731	1,3	.	.	3,1	6,5	.	1,1	20,2	0,1	10,7	1,8	3,8	23,1	1,8	.	2,0	0,6	.	4,2	.	.	0,4	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	80,8	71	-33	16	12	8	14
		Unterzollhaus	892	2,7	.	.	5,9	5,4	.	0,5	12,0	.	7,8	1,8	2,2	15,7	1,7	.	5,3	.	.	3,5	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	9,9	76,4	86	-13	14	13	7	17
		Kranzegg	860	2,4	.	.	6,8	4,6	.	.	13,2	2,4	7,1	.	3,5	20,6	1,9	.	2,1	0,9	.	2,6	.												68,0	73	-26	12	11	10	26

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040																																				
		Martinszell	740	3.8	.	.	4.3	6.1	.	.	14.3	.	6.7	0.5	3.1	19.8	1.6	.	1.4	0.6	.	1.8	0.1	0.2	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	65.1	81	-15	15	11	9	21
		Buchenberg	905	2.0	.	.	8.2	1.7	.	0.8	15.2	.	14.2	2.6	1.2	14.1	1.8	.	2.1	.	.	2.3	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	1.0	63.3	65	-36	14	13	9	26
		Kempten El.-Werk	665	2.3	.	.	2.5	3.1	.	.	14.0	.	6.6	0.2	1.2	14.2	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	47.5	65	-25	10	9	5	4
		Krugzell	667	4.7	0.4	0.2	4.1	2.5	0.2	2.5	9.4	.	5.0	0.1	0.9	13.2	3.1	.	0.1	1.5	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	45.4	71	-24	17	8	6	6
		Frauenzell	731	3.7	.	.	8.2	0.8	.	0.8	17.2	.	7.2	2.5	1.6	18.9	1.9	.	4.0	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	69.4	88	-10	13	11	4	9
		Unterkürnach	820	2.8	.	.	11.6	2.7	.	0.9	21.2	.	15.2	5.5	2.1	19.8	2.4	.	4.8	.	.	2.0	.	0.2	.	.	1.0	.	0.2	.	.	.	.	.	92.4	83	-19	15	12	5	(9)
		Ittelsburg	718	1.7	.	.	6.2	1.9	1.0	.	10.6	.	5.5	0.7	1.2	11.6	2.5	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43.7	66	-22	11	10	3	7
	Untere Iller	Leutkirch	660		7.9					6.1	8.9	.	5.0	2.1	4.2	7.4	.	.	2.2	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47.1			12	10	4	7
		Memmingen	600	3.0	0.7	0.6	6.9	0.6	.	0.4	8.4	.	2.8	0.4	.	12.7	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.1	76	-12	11	5	2	4
		Reischenhof	570																																				
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	2.5	1.5	.	7.5	.	.	0.4	2.4	.	8.6	4.0	0.5	8.1	.	0.1	0.1	.	0.2	2.1	.	0.7	8.2	0.4	3.8	1.0	.	.	.	.	.	.	52.1			18	11	11	6
		Seissen	707	1.7	0.8	.	3.0	.	.	0.3	2.5	.	8.5	2.3	0.4	7.9	0.2	.	.	.	2.3	.	0.3	2.4	6.6	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	40.0	75	-13	15	9	3	5
		Bermaringen	650	3.0		.	2.7	.	.	0.5	2.9	.	9.3	1.6	0.8	7.7	0.1	.	.	.	1.3	.	.	2.5	6.8	.	0.1	0.9	.	.	.	.	.	.	40.3	89	- 5	15	10	3	4
		Ulm	484	2.4	.	0.2	3.6	.	.	0.5	1.9	.	7.9	1.4	0.4	8.9	.	.	.	1.4	3.1	2.1	.	4.8	2.2	2.9	.	0.1	.	.	.	.	.	.	41.8	100	—	16	11	3	4
	D.	Weißenhorn	500	2.1	0.7	0.3	4.6	0.7	.	0.2	3.9	.	5.9	0.8	0.6	12.4	.	.	0.5	.	0.3	1.3	0.1	3.2	0.6	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	37.4	96	- 2	19	6	5	4
	Günz	Obergünzburg	738	6.2	0.9	.	4.2	2.4	.	.	11.6	.	4.7	1.1	6.2	7.4	4.1	.	1.7	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51.4	72	-20	12	10	11	6
		Ottobeuren	660	1.8	.	.	7.8	.	.	2.2	18.7	.	4.2	.	1.6	13.6	4.7	.	2.9	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50.7	88	- 7	10	10	6	8
		Arlesried	650	2.5	.	.	3.5	.	.	1.3	7.5	.	6.3	1.4	0.3	13.7	.	.	0.3	0.4	.	0.2	.	1.3	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	39.1	89	-11	13	8	4	5
		Günzburg a. D.	450	1.7	1.1	0.4	4.0	0.7	.	0.4	1.2	.	6.4	1.2	1.9	11.7	.	.	.	.	.	.	.	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.8	88	- 5	12	9	2	2
	Mindel	Mindelheim	607	0.9	0.4	0.9	2.5	0.3	.	0.5	4.7	.	4.7	0.4	.	9.4	.	.	.	0.5	.	0.2	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	30.6	67	-15	13	4	4	4
		Röfingen	474	2.5	0.6	.	3.8	0.5	.	0.5	3.7	.	9.5	0.8	0.4	9.5	.	.	.	0.6	0.2	0.4	.	1.0	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.3	72	-13	15	6	6	3
		Krumbach	514	2.9	.	1.2	5.4	0.2	.	1.0	7.8	.	5.1	0.2	1.1	12.0	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	39.5	84	- 7	12	9	4	2
	Brenz	Ettlenschieß	656	2.0	.	.	5.9	.	.	.	3.5	.	5.3	2.6	.	6.3	.	.	.	.	1.3	.	.	1.3	7.3	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	36.8	73	-14	10	10	3	10
		Niederstotzingen	452	1.2	0.2	.	4.9	.	.	1.1	1.2	.	4.4	1.4	1.0	9.0	.	.	0.1	.	2.0	.	.	3.7	1.9	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	32.7	81	- 7	14	11	4	1
		Heidenheim	494	1.5	0.7	.	4.3	0.1	.	5.4	0.4	.	8.6	7.9	0.2	9.9	.	.	.	.	2.3	0.6	0.1	7.5	8.4	1.4	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	59.6	119	+10	18	10	2	1
		Gundelfingen	440	3.0	.	.	4.5	.	.	1.2	1.8	.	5.2		1.2	(7.0)	.	.	.	.	0.6	.	.	2.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.5	73	-10	11	9	3	2
	Donau	Blindheim	416	0.9	0.5	.	2.4	.	.	0.6	0.6	.	7.7	2.6	0.8	5.9	.	.	.	.	1.2	.	.	0.8	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.1			12	6	3	2
		Eglingen	549	1.9	.	.	5.5	.	.	0.1	1.2	.	10.0	5.4	1.5	7.1	.	.	.	.	4.9	0.1	.	0.1	5.1	1.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	44.8	102	+ 2	14	10	3	2
		Stillnau	430	2.9	.	.	3.1	.	.	0.1	2.5	.	7.3		5.4	6.2	.	.	.	.	2.5	.	.	1.7	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.4			11	10	2	3
	Wörnitz	Wörnitz	488	1.1	1.6	0.7	4.5	0.1	.	2.5	4.3	.	5.2	4.8	0.8	6.0	.	.	.	0.9	4.2	0.5	0.2	0.8	0.8	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	39.6	94	- 2	19	9	6	4
		Dinkelsbühl	440	1.5	2.7	.	4.6	.	.	0.8	2.1	.	5.1	5.6	1.0	8.3	.	0.5	0.4	.	1.7	2.0	.	1.1	7.5	3.6	2.6	.	.	.	.	.	.	.	51.1	109	+ 4	17	14	4	3
		Feuchtwangen	453	1.4	2.0	.	4.0	.	.	1.6	1.4	.	6.3	1.7	2.1	9.4	.	.	.	.	3.7	2.6	1.2	1.7	2.9	3.1	4.2	.	.	.	.	.	.	.	49.3	141	+14	16	16	.	3
		Hainsfarth	440	0.9	0.8	1.4	5.4	.	.	.	2.1	.	7.1	6.0	0.6	6.1	.	.	.	.	0.2	.	0.5	4.7	4.1	4.2	.	0.2	.	.	.	.	.	.	44.3	111	+ 4	15	9	2	1
		Wemding	456	1.3	.	.	4.8	.	.	.	1.2	.	6.8	7.0	.	9.7	.	.	0.7	.	1.2	.	.	1.9	4.5	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	39.8	97	- 1	11	9	3	3
		Bopfingen	470	2.5	0.0	2.6	6.3	.	.	1.0	3.4	.	8.8	5.6	1.3	8.0	.	1.2	0.7	.	1.4	0.5	0.1	2.0	7.6	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	53.7	92	- 5	17	13	3	3
		Nördlingen	436	2.6	1.3	.	3.9	.	0.1	0.4	1.0	.	6.9	2.8	1.0	5.1	.	0.6	0.2	.	2.5	0.2	0.2	3.2	6.2	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	39.7	102	+ 1	18	12	3	3
		Möttingen	413	3.5	.	.	2.9	.	.	.	.	.	4.7	3.6	1.5	5.2	0.2	0.5	.	.	1.5	.	0.2	2.3	4.7	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	32.9	91	- 3	13	10	3	2
		Donauwörth	410	0.9	0.5	0.1	1.3	.	.	0.3	.	.	8.3	2.6	0.7	4.9	.	0.2	.	.	1.7	0.6	.	0.3	0.7	.	0.7	0.1	.	.	.	.	.	.	23.8	66	-12	16	5	3	0
		Buchdorf	387	0.9	1.0	.	3.7	.	.	.	.	.	6.7	2.9	1.5	8.5	.	.	.	.	0.5	0.9	.	.	3.5	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	30.5	71	-12	11	7	3	2
	Donau	Seyfriedsberg	571	4.1	2.3	.	4.6	0.5	.	.	7.6	.	6.1	1.1	1.2	8.9	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.8	74	-13	10	9	5	4
		Bliensbach	437	2.1	.	.	1.4	.	.	2.6	5.0	.	6.5	2.3	.	8.1	.	.	.	.	.	1.0	.	1.3	2.0	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	33.3	88	- 5	11	11	3	3
		Kreppen	460	1.3	1.6	0.9	2.3	0.4	.	0.7	5.3	.	6.8	1.1	0.9	8.2	.	0.2	.	.	.	1.5	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.3	65	-17	14	8	5	1
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	2.4	.	.	4.0	7.3	.	.	11.6	.	8.4	1.1	3.2	15.1	3.6	.	3.4	.	.	2.6	.	.	.	.	1.4	2.6	.	.	.	.	.	3.6	70.3	81	-20	14	14	6	14
		Fallmühle	928	3.3	.	.	4.3	12.0	1.2	.	14.7	.	9.8	.	2.7	15.8	.	.	9.8	1.3	.	3.1	.	.	.	0.5	2.5	2.8	.	.	.	.	1.6	1.9	85.3	80	-21	16	15	9	31
		Füssen a. L.	796	1.2	.	.	5.8	9.4	0.5	.	8.0	0.1	4.2	.	0.7	7.9	3.0	.	2.9	1.7	.	0.8	.	.	.	0.5	1.6	0.2	.	.	.	.	.	0.7	60.2	68	-24	17	10	12	20
		Neuschwanstein	965	2.5	.	.	7.0	13.5	.	.	12.0	.	.	4.6	1.0	6.2	4.5	.	4.7	2.5	.	0.8	.	.	.	3.5	1.0	1.2	.	.	.	.	.	.	62.9	83	-13	14	13	10	21

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	✳ ≥ 0.1	🌫
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	1.8	·	·	4.9	10.0	·	·	7.0	·	2.1	·	1.3	6.5	2.2	·	5.1	·	·	0.5	·	·	1.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.8	44.8	64	-26	13	11	6	25
		Lechbruck	736	3.2	·	·	3.6	5.8	·	·	7.5	·	3.6	·	0.9	10.9	1.4	·	8.6	2.3	·	·	·	·	·	7.3	1.2	·	·	·	·	·	·	2.6	53.9	83	-11	13	12	6	11
		Steingaden	774	(3.0)	·	·	3.9	6.8	·	·	6.2	·	2.1	0.2	1.2	7.9	1.6	3.8	3.2	2.7	·	·	·	·	0.1	2.4	1.1	0.2	·	·	·	·	·	1.2	47.6	68	-22	17	14	9	11
		Schongau-Peiting	710	2.8	·	·	2.6	3.4	·	·	5.9	·	4.2	0.6	·	8.5	1.6	·	2.1	3.5	·	·	·	·	0.1	4.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	40.1	74	-19	13	10	8	8
		Denklingen	700	3.8	·	·	5.7	(3.0)	·	·	4.7	·	4.1	·	6.1	1.0	·	2.7	1.5	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	34.4	60	-23	11	11	6	4
		Landsberg a. L.	587	4.3	1.0	·	2.0	1.5	·	·	6.5	·	4.4	2.6	1.2	10.9	2.7	·	0.9	2.7	·	·	·	·	1.5	11.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	54.2	99	- 1	15	13	6	4
		Scheuring	560	2.0	·	·	1.5	·	·	·	4.0	·	6.2	2.0	1.0	1.5	7.5	·	3.0		·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	34.0	79	- 9	11	11	3	4
		Issing	720	1.7	·	0.2	2.9	0.5	·	·	5.0	·	3.5	0.7	1.1	7.0	1.7	·	1.3	3.9	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	37.0	61	-24	13	10	5	7
		Augsburg-St. Stefan	500	2.6	1.5	·	1.8	0.2	·	0.7	7.1	·	6.0	0.6	4.2	(7.0)	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.1	64	-17	12	7	1	3
	Wertach	Wertach	915	·	2.8	1.6	12.7	·	·	·	16.0	1.8	6.1	·	4.6	18.5	·	1.4	4.8	·	·	2.6	·	0.7	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	77.0	73	-26	16	12	8	15
		Mittelberg	1000	3.5	·	·	6.2	5.7	·	·	17.5	·	7.3	1.2	1.6	16.3	1.5	·	4.9	1.2	·	1.4	·	0.5	0.3	0.5	2.0	0.1	·	·	·	·	·	1.1	72.8			18	14	5	24
		Nesselwang	868	2.3	·	·	8.6	6.9	·	·	12.3	0.3	5.9	·	3.0	13.0	2.8	·	4.5	0.4	·	2.1	·	·	0.9	1.5	2.4	·	·	·	·	·	·	4.3	71.2	81	-17	16	13	10	11
		Mittersulzberg	909	3.5	·	·	3.2	8.7	0.5	·	10.6	·	4.2	0.5	1.2	12.5	2.6	·	4.5	1.2	·	0.5	0.6	·	·	1.5	1.8	·	·	·	·	·	1.2	1.3	60.6	82	-13	18	14	8	20
		Markt-Oberdorf	757	1.1	0.2	0.2	6.5	2.1	·	·	5.6	·	3.6	0.3	0.6	9.5	1.3	·	2.9	1.6	·	0.2	·	·	0.2	1.7	0.2	·	0.2	·	·	·	·	3.4	41.0	66	-21	19	11	6	10
		Unterthingau	772	0.7	0.2	·	9.4	2.3	·	·	12.0	·	7.1	0.9	1.3	12.3	1.4	·	2.5	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	63.4	89	- 8	13	10	8	12
		Kaufbeuren	674	3.6	·	·	5.5	1.1	·	·		15.5		·	1.2	13.2	2.5	·	3.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.9	77	-14	11	11	5	9
		Ingenried	660	2.5	0.5	0.3	2.0	·	·	·	7.5	·	3.0	0.4	0.2	10.1	3.1	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	37.7	71	-15	12	7	4	6
		Türkheim	599	2.4	0.2	1.1	1.7	0.9	·	0.3	9.0	·	6.5	0.6	0.2	10.0	3.5	·	1.1	0.1	·	0.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	37.4	75	-13	16	8	6	4
		Auerberg	1055	1.1	·	·	7.4	3.6	·	·	10.5	·	1.9	0.4	0.5	12.0	1.1	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	55.8	89	- 7	11	9	7	21
		Krottenhill	885	3.4	·	·	6.2	1.6	0.4	·	9.2	·	6.2	2.4	1.6	9.2	1.7	·	3.5	0.2	·	2.3	·	·	·	8.9	3.2	·	·	·	·	·	·	·	60.0	87	- 9	15	13	8	18
		Stocken	750	5.0	·	·	3.9	0.3	·	3.2	5.5	·	5.6	1.3	·	9.4	·	·	3.3	0.4	·	3.9	·	·	·	2.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	44.6	57	-34	13	10	7	10
		Hiltenfingen	558	2.1	0.3	0.1	2.7	0.5	·	0.3	5.8	·	2.5	0.8	1.3	8.7	0.9	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.5	60	-17	13	6	3	4
		Holzhausen	610	2.4	0.6	0.3	1.7	·	·	0.8	5.3	·	4.2	1.4	·	9.3	2.9	·	1.0	1.6	·	·	·	·	·	2.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	34.8	61	-22	14	10	5	2
	Lech	Ellgau	421	1.6	1.1	0.1	1.9	·	·	1.0	3.0	·	7.9	1.3	0.9	7.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.7	70	-11	11	8	2	1
		Rain a. L.	402	0.8	1.4	·	0.6	·	·	0.9	1.5	·	7.5	2.5	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.6	72	- 9	9	6	2	1
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	1.7	·	·	1.5	·	·	1.3	12.8	10.4	3.3	1.6	8.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	41.6	95	- 2	9	8	2	1
		Neuburg a. D.	388	0.9	0.7	·	·	·	·	·	1.4	·	8.8	3.5		8.5	·	·	·	·	·	0.5	·	0.8	0.2	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	26.0	67	-13	11	6	1	·
		Ingolstadt	368	1.0	·	·	·	·	·	3.9	2.1	·	8.7	2.0	0.5	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.6	68	-12	10	6	1	·
		Ammerfeld	519	0.6	·	·	1.5	·	·	1.9	0.9	·	7.4	2.8	1.0	7.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.8	69	-12	10	7	2	1
	Paar	Aichach	400	2.0	1.0	·	5.6	·	·	2.2	2.5	·	14.6	2.5	2.0	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	42.8			10	10	2	1
		Wollomoos	505	2.0	1.0	·	1.5	0.1	·	0.5	4.0	·	6.0	1.2	·	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	34.0	100	+ 0	11	8	2	·
		Pörnbach	400	1.5	·	·	2.0	0.4	·	·	3.3	·	9.2	0.7	·	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	29.4	72	-12	9	6	2	·
		Ludwigsmoos	380	1.3	1.2	·	1.9	·	·	1.5	2.9	·	8.8	·	1.6	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	27.0			9	9	2	2
	Ilm	Scheyern	481	1.4	1.3	0.2	2.6	1.7	·	1.5	3.8	·	9.0	1.4	2.0	11.0	·	·	0.3	0.5	·	·	·	·	0.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	40.7	87	- 6	15	11	2	2
		Hüll	438	0.5	·	0.4	2.0	1.3	·	1.3	4.3	·	9.3	0.8	1.9	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	32.1			11	7	2	2
		Geisenfeld	384	0.9	·	·	2.8	·	·	1.4	3.3	·	10.5	·	2.6	12.0	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	34.8	87	- 6	9	8	2	·
	Don.	Siegenburg	397	1.0	·	·	·	·	·	4.3		15.0		1.1	0.1	8.5	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	33.7	84	- 6	10	9	3	·
		Neustadt a. D.	350	0.3	·	·	1.7	·	·	2.9	1.3	·	11.5	1.1	1.8	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	30.3	78	- 9	10	8	4	·
	Altmühl	Elbersroth	450	1.5	1.4	·	3.2	·	·	1.8	2.9	·	5.6	6.6	·	9.3	·	0.1	0.9	·	4.3	1.3	·	1.2	6.0	3.3	2.5	·	·	·	·	·	·	·	51.9	129	+12	16	14	3	2
		Burk	470	2.0	·	2.4	4.4	·	·	·	1.7	·	7.6	6.5	1.5	6.3	·	0.2	·	·	1.0	1.1	·	0.9	12.1	1.9	1.8	0.3	·	·	·	·	·	·	51.7	143	+16	16	13	2	3
		Gunzenhausen	420	0.6	0.9	·	5.1	·	·	0.5	1.6	·	5.1	4.1	1.1	5.1	·	0.3	·	·	·	0.8	·	0.8	14.5	2.9	·	·	·	·	·	·	·	0.8	40.2	108	+ 2	15	8	2	1
		Degersheim	597	1.8	0.5	·	2.5	·	·	2.2	·	·	6.0	5.0	1.1	10.6	·	·	·	·	0.5	·	·	1.4	4.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	36.1	79	-16	12	9	5	4
		Rehlingen	457	2.3	1.2	·	2.8	·	·	1.9	0.9	0.2	8.5	5.6	0.7	7.5	·	·	0.8	·	1.2	·	·	0.9	2.9	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	38.3	85	- 7	15	9	9	2
		Eichstätt	388	1.4	0.5	0.1	1.8	·	·	2.6	2.5	·	8.8	4.1	0.9	7.4	·	·	0.3	·	0.7	·	·	0.3	0.4	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	32.3	89	- 9	15	7	3	1
		Rupertsbuch	551	1.8	·	0.3	3.2	·	·	2.2	2.1	·	8.5	5.5	·	6.4	1.1	·	·	·	0.8	·	·	·	·	2.8	·	0.1	·	·	·	·	·	·	31.9	72	-16	10	8	3	2
		Denkendorf	483	1.8	·	·	2.0	·	·	2.7	2.0	·	8.5	3.8	·	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.8	78	- 7	9	8	3	2
		Thalmässing	410	2.5	·	·	3.5	·	·	1.2	2.9	·	6.5	4.5	·	7.9	·	·	1.2	·	0.2	·	·	1.2	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.1	82	- 8	11	10	1	2

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	2.5	·	·	5.7	·	·	1.5	1.4	·	7.6	4.3	·	8.9	·	·	·	·	·	·	·	3.5	4.1	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	41.0	89	- 5	10	10	2	2
		Mühlhausen	400																																31.0			–	–	–	–
		Daßwang	521	1.0	·	·	1.1	·	·	3.0	1.3	·	6.7	4.3	3.3	4.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	25.7	64	- 14	10	8	4	3
		Dietfurt a. A.	364	1.2	·	·	2.6	0.2	·	2.5	1.6	·	5.6	2.3	1.6	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	24.5	68	- 11	11	8	·	·
		Schlott	460	0.6	·	0.2	2.8	0.5	·	0.7	1.8	·	10.0	1.6	1.4	7.5	·	·	·	·	0.4	0.6	·	·	0.3	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	28.8	76	- 9	15	6	2	2
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	0.7	·	·	1.8	0.8	·	2.4	1.5	0.2	10.8	1.3	2.2	2.2	·	·	·	0.2	0.1	3.7	·	·	·	1.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	36.5	94	- 2	15	9	3	·
		Laaber	520	1.8	·	·	2.6	·	·	1.0	5.2	·	5.8	7.7	1.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	1.7	4.6	3.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	38.3	91	- 4	12	12	3	2
		Velburg	510	1.9	0.2	0.5	1.6	·	·	4.6	2.5	1.2	4.9	9.8	1.9	6.5	·	·	2.4	1.2	0.6	·	·	·	1.6	0.2	1.4	·	·	·	·	·	·	·	43.0	86	- 7	17	13	1	·
		Painten	498	0.6	0.1	·	2.0	·	·	3.0	2.0	0.2	7.5	2.0	1.5	7.2	·	·	0.4	·	1.8	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	28.8	67	- 14	13	8	3	2
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	0.7	·	2.6	0.8	·	1.9	3.2	·	1.6	3.9	2.4	4.4	·	·	2.8	·	·	·	·	1.4	5.9	1.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	33.8	58	- 24	14	11	2	2
		Tirschenreuth	500	0.2	0.1	0.3	1.8	0.4	·	0.6	1.7	·	1.4	6.1	1.9	2.7	·	·	2.4	·	0.1	·	·	·	1.8	1.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	24.4	60	- 17	16	10	2	2
		Brand i. Opf.	576	·	·	·	2.2	·	·	3.9	2.8	1.4	2.2	9.6	3.4	6.0	·	·	·	·	1.8	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.6	56	- 31	10	10	5	4
		Erbendorf	510	·	·	·	2.4	·	0.5	5.3	5.5	·	1.5	6.0	2.5	6.5	·	0.5	0.4	·	0.1	·	·	·	4.0	11.5	0.8	·	·	·	·	·	0.2	·	47.7	85	- 8	15	9	2	3
		Schönficht	542	7.9	·	·	2.8	·	·	1.4	2.3	·	1.8	3.7	3.6	3.3	0.1	0.9	1.2	·	·	·	·	·	1.8	1.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	35.3	86	- 6	14	11	2	1
		Weiden	398	·	·	·	2.2	0.4	·	2.7	·	2.9	4.2	4.4	1.1	4.2	·	·	2.2	·	·	·	·	·	1.4	9.2	1.1	·	·	·	·	·	1.3	·	37.3	91	- 4	13	12	2	·
	Heidenaab	Kemnath	456	·	·	0.1	2.9	·	·	1.1	1.4	·	1.6	5.8	2.4	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	1.6	1.3	·	·	·	·	·	·	·	29.8	65	- 16	11	10	3	1
		Pressath	425	0.2	0.2	·	2.1	0.4	·	2.5	3.2	0.1	3.3	5.1	1.4	4.4	·	1.0	0.1	·	0.4	·	·	·	3.8	0.8	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	30.3	70	- 13	18	10	5	·
		Heinersreuth	515	·	·	·	4.1	·	·	2.2	3.1	·	3.2	8.1		7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	5.8	0.6	2.0	·	·	·	·	·	·	40.1	91	- 4	11	10	2	3
		Weiherhammer	390	·	·	·	1.4	·	·	2.2	0.3	·	5.0	2.5	0.7	4.5	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	16.4	2.1	·	·	·	·	·	·	37.1	91	- 4	10	8	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	1.0	·	·	·	·	·	1.7	4.5	·	3.2	5.6	4.9	2.4	·	·	3.3	·	·	·	·	1.2	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	29.3	54	- 25	10	10	5	19
		Wieselrieth	540	·	·	0.2	·	2.1	0.3	·	2.4	4.7	0.2	4.9	3.8	1.2	4.3	·	·	1.8	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	26.0	65	- 14	12	8	3	2
		Waidhaus	510	·	0.6	·	2.1	0.4	·	1.7	2.5	0.3	3.1	5.2	1.3	4.6	·	·	2.5	·	·	·	·	·	0.4	1.5	0.5	·	·	·	·	·	0.5	·	27.2	48	- 30	15	9	6	2
		Pfreimd	370	0.4	·	·	·	·	·	7.6	0.2	·	7.0	5.1	0.4	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.6	·	·	·	·	·	6.1	·	33.1	95	- 2	10	6	1	·
	Schwarzach	Waldmünchen	492	1.3	0.4	0.2	1.8	1.7	·	2.1	3.9	·	4.9	4.2	3.3	4.9	0.1	·	0.9	·	0.1	·	·	·	0.1	2.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	33.3	67	- 17	17	10	4	3
		Grafenkirchen	501	0.4	·	0.6	1.4	1.6	·	2.8	6.0	·	9.1	3.5	4.3	4.6	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	1.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	41.3	78	+ 12	13	10	3	1
		Schönsee	655	1.4	0.2	·	3.6	·	·	4.8	3.6	1.4	6.0	7.1	12.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	48.8	83	- 10	13	10	5	4
		Dieterskirchen	500	·	·	·	1.6	·	·	4.2	2.4	·	4.4	5.3	3.3	8.1	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	4.3	1.1	·	·	·	·	·	·	36.7	69	- 16	10	10	2	2
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	·	·	1.7	·	·	1.5	3.1	·	5.9	4.1	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	2.3	27.5	79	- 7	8	8	.1	·
		Weiher	513	·	·	·	5.2	·	·	·	5.7	·	2.3	5.7	1.2	4.0	·	·	2.1	1.9	2.2	·	·	·	0.3	25.0	3.3	·	·	·	·	·	·	·	58.9	150	+ 20	12	11	3	5
	Vils	Freihung	450	0.2	·	·	0.9	·	·	0.4	0.6	·	1.6	0.7	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.1	1.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	10.1			11	4	3	3
		Edelsfeld	521	·	0.5	·	2.8	·	·	2.6	2.1	2.4	6.3	6.9	1.7	5.2	·	·	·	·	1.0	·	·	·	4.0	1.6	1.8	·	·	·	·	·	·	·	32.9	83	- 6	13	12	·	2
		Sulzbach	427	1.1	·	·	1.0	·	·	2.8	2.6	·	5.2	5.4	·	3.5	·	·	0.6	·	·	·	·	0.8	2.6	1.4	3.1	0.6	·	·	·	·	·	·	30.7	79	- 8	13	10	1	1
		Amberg-M.H.B.	519	1.9	·	·	6.0	·	·	4.1	(1.0)	·	2.1	4.5	·	3.2	·	·	2.5	·	(2.0)	·	·	0.5	1.2	1.5	9.6	0.7	·	·	·	·	·	·	40.8	100	0	14	12	3	3
		Ursensollen	540	2.1	0.4	0.1	1.7	0.5	·	2.8	2.6	·	5.3	2.2	1.7	5.1	·	·	·	·	0.8	0.4	·	·	0.6	6.2	1.7	2.1	·	·	·	·	·	·	36.3	99	- 1	17	11	5	1
		Schmidmühlen	355	·	·	2.1	3.2	1.5	·	·	3.5	·	8.7	10.1	10.4	5.2	1.3	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	51.5	128	+ 12	12	11	1	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	734	2.8	·	·	0.8	1.2	·	8.4	18.6	0.7	9.1	2.4	0.6	1.3	0.9	·	2.5	·	·	·	4.1	·	·	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	53.9	66	- 27	15	9	7	23
		Schachtenbach	900	1.5	·	·	5.0	·	·	5.7	12.2	·	8.9	6.6	5.0	1.0	1.0	·	·	·	·	·	5.9	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	56.3	53	- 51	11	11	4	31
		Deffernickhütte	640	8.6	·	·	0.6	1.3	·	3.1	17.3	1.4	13.1	·	5.1	0.8	0.9	·	3.1	·	·	·	5.6	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	62.1	74	- 22	13	10	5	30
		Zwiesler-Waldhaus	700	2.1	·	0.1	·	2.4	·	8.3	10.9	1.1	11.3	1.2	3.4	3.2	1.1	·	2.7	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.2	74	- 19	13	12	9	26
		Rabenstein	676	8.2	·	0.3	0.4	·	·	12.5		0.3	9.8	0.5	3.5	·	·	·	3.5	·	·	·	6.6	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	45.9	53	- 40	12	7	7	18
		Zwiesel	590	6.1	·	2.1	·	1.2	·	1.6	6.9	·	9.2	1.1	1.8	·	·	·	16.9	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40	56.6	89	- 7	11	11	3	2
		Buchenau	750	6.1	·	0.7	1.0	2.5	·	1.7	12.8	·	12.1	·	0.7	·	6.1	·	4.2	·	·	·	6.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	54.1	60	- 26	12	9	8	27
		Regen	522	7.6	·	·	0.8	1.1	·	·	10.6	0.5	8.6	·	2.1	0.1	0.7	·	3.9	0.3	·	·	4.2	·	·	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	41.0	76	- 13	15	7	5	1
		Rusel-Forsthaus	778	·	·	·	·	2.5	·	2.5	22.1	·	10.7	·	4.8	1.0	3.6	·	2.3	·	·	·	7.5	·	·	2.7	·	1.0	·	·	·	·	·	8.9	69.0	92	+ 27	12	12	7	25
		Zechenhaus a. Silber-	800	4.1	·	0.6	·	2.5	·	2.0	9.1	0.5	9.1	1.2	1.8	0.9	0.4	·	3.5	·	·	·	7.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	43.2	62	- 27	14	9	10	10
		Gotteszell [berg	568	0.5	·	·	0.7	0.9	·	9.5	15.6	0.5	10.6	1.6	2.7	1.0	1.8	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	0.7	56.3	85	- 18	14	9	4	2
		Ödwies	1029	4.6	·	·	2.8	3.4	·	4.4	12.4	0.9	6.8	0.8	3.6	3.1	1.4	·	4.1	·	0.1	8.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	57.6	61	- 37	15	12	10	31

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	0.3	·	1.1	2.2	0.3	·	1.9	8.9		3.0	0.5	0.4	1.8	0.1	·	3.8	·	·	5.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	29.9	47	-34	15	9	4	4
		Viechtach	432	4.3	·	0.9	0.7	1.2	·	4.8	8.4	·	7.8	0.6	1.8	3.1	·	·	3.6	·	·	4.9	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	42.9	88	- 6	13	9	3	1
		Höllenstein	400	3.5	·	0.7	1.0	0.2	·	1.5	6.4	0.2	7.8	2.7	2.7	2.0	·	·	4.0	·	·	1.6	·	·	·	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	35.1	84	- 7	15	10	3	1
		Kleiner Arbersee	920	4.8	0.1	·	2.3	3.2	·	4.5	25.9	0.9	11.5	0.2	7.2	3.6	0.7	·	4.6	0.1	·	6.4	0.1	·	1.2	·	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	78.7	83	-16	19	12	12	31
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	·	·	·	·	9.3	·	3.5	12.6	2.2	6.5	·	3.2	·	·	·	8.2	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.3			8	8	3	31
		Lam	575	·	·	·	5.3		·	4.2	15.7	3.6	6.2	1.3	·	4.0	·	·	4.2	·	·	·	·	1.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.7	82	- 11	11	10	2	3
		Hohenbogen	903	1.2	0.8	·	1.0	1.8	·	4.2	2.7	1.3	3.4	1.9	3.9	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.6	49	-29	11	10	9	30
		Kötzting	408	7.6	·	·	1.3	4.5	·	2.0	2.5	1.0	6.7	2.5	0.1	2.1	·	·	4.0	·	·	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	34.9	73	-13	13	10	4	·
		Eschlkam	410	2.0	·	0.5	1.1	1.7	·	3.1	6.3	0.2	8.1	2.4	2.7	2.4	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	33.4	84	- 7	14	10	4	2
		Cham	400	0.4	·	·	0.8	0.1	·	4.0	0.9	·	8.5	1.8	0.5	3.6	·	·	1.7	·	0.4	·	·	·	·	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	24.2	65	-13	13	5	3	·
		Traitsching	418	1.2	·	0.2	1.1	3.0	·	1.8	4.1	0.3	6.5	0.9	1.4	1.9	·	·	2.6	·	·	0.2	·	·	·	0.6	0.7	0.1	·	·	·	·	·	·	26.6	59	-18	16	9	3	1
		Roding	370	0.7	·	·	1.1	·	·	3.7	2.8	·	8.5	1.6	1.8	5.9	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	30.1	75	-10	10	9	3	·
		Falkenstein i. O.	580																																						
		Bruck bei Nittenau	368	0.6	·	·	1.7	·	·	3.6	2.6	·	8.0	3.2	2.0	6.6	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	1.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	32.8	82	- 7	11	10	1	1
		Regenstauf	339	0.7	·	0.3	1.7	1.3	·	3.4	2.3	·	8.2	3.2	2.3	6.4	·	·	1.5	·	0.4	·	·	·	0.2	0.6	1.1	·	·	·	·	·	0.1	·	34.5	111	+ 4	16	11	4	·
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	0.7	·	·	1.8	0.3	·	2.6	1.7	0.2	11.4	2.0	2.2	5.8	0.1	·	2.1	·	·	0.3	·	·	·	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	31.9	100	+ 0	15	8	·	1
		Wörth a. D.	340	0.8	·	2.1	·	·	·	4.7	1.3	0.8	10.2	2.5	1.4	2.5	·	·	2.8	·	·	0.4	·	·	0.3	2.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	31.7	78	- 9	14	9		·
		Ludmannsdorf	470	0.4	·	0.5	1.8	1.1	·	1.5	2.5	·	8.9	1.1	1.4	5.2	·	·	1.4	·	·	1.9	·	·	·	3.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	31.9	76	-10	14	11	2	·
		Eggmühl	365	0.5	·	0.2	0.1	1.7	·	2.3	2.0	·	9.7	0.5	2.0	3.2	·	·	2.2	·	·	·	·	·	1.4	2.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	28.7	80	- 8	14	9	2	·
		Ergoldsbach	417	2.5	·	·	2.2	·	·	1.1	·	0.7	8.2		2.5	3.5	·	·	3.5	·	·	2.1	·	·	·	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	35.8	83	- 7	11	10	2	·
		Straubing	329	·	·	0.7	·	1.1	·	2.6	8.1	1.4	9.6	0.4	2.3	1.5	·	·	3.6	·	·	2.3	·	·	·	5.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	40.4	104	+ 1	13	11	1	·
		Stallwang	351	0.4	·	·	2.1	·	·	8.4		·	5.2		6.3		·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	3.0	2.1	·	·	·	·	·	·	·	32.6	59	-21	9	8	·	1
		Steinach	350	0.5	·	·	2.1	·	·	3.6	6.8	0.6	12.1	1.4	3.3	2.1	·	·	4.6	·	·	4.2	·	·	·	3.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	45.1	105	+ 2	13	11	1	·
		Englmar	881	5.0	·	0.4	3.5	1.2	·	3.8	10.6	·	14.5	1.8	4.5	2.6	0.8	·	5.8	·	·	7.8	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	63.9	91	- 6	14	12	4	10
		Pfelling	320	2.3	·	6.0	0.2	·	·	4.5	6.0	0.4	11.1	0.1	3.4	0.8	·	·	4.7	0.1	·	4.2	·	·	·	0.1	2.2	·	·	·	·	·	·	·	46.1	105	+ 2	15	9	2	·
		Metten	320	0.8	·	1.6	0.4	·	·	3.7	7.4	0.2	8.8	0.5	2.0	0.3	2.0	·	3.3	·	·	4.0	·	·	0.6	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	36.4	66	-19	15	8	·	·
		Deggendorf	320	2.1	·	1.3	0.9	·	·	2.1	6.7	·	6.9	0.3	1.7	0.3	2.5	·	3.9	·	·	4.0	·	·	0.6	·	0.9	·	·	·	·	·	·	1.1	35.3	71	-15	15	10	2	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	4.2	·	·	0.6	4.5	0.2	·	4.0	·	0.4	·	·	·	·	3.1	·	4.1	0.8	·	3.0	·	·	13.1	·	3.1	·	·	·	·	·	0.3	41.5	78	-11	13	8	9	18
		Wallgau	868	2.9	·	·	1.6	6.9	0.8	·	6.5	·	2.4	·	·	·	·	4.3	·	2.3	5.8	·	5.4	·	·	10.9	·	1.3	·	·	·	·	·	·	51.1	78	-15	12	11	6	28
		Vorderriß	783	2.7	·	·	2.9	9.0	·	·	12.1	·	3.0	·	0.3	·	·	4.6	·	10.6	0.2	·	1.4	·	·	10.7	·	1.1	·	·	·	·	·	0.3	58.9	71	-24	13	10	8	27
		Fall	741	1.8	·	·	4.2	9.4	·	·	6.7	0.1	·	·	·	·	·	7.3	·	11.8	3.2	·	2.4	·	·	13.4	·	3.1	·	·	·	·	·	·	63.4	65	-36	11	10	5	24
		Herzogstandhaus	1575	1.0	·	·	2.3	15.2	·	·	4.8	·	1.2	·	·	·	·	3.0	·	7.8	·	·	0.7	·	·	1.3	·	9.2	·	·	·	·	·	·	46.5	47	-53	10	9	9	31
		Walchensee	805	1.3	·	·	1.8	12.3	·	·	5.5	0.9	1.9	·	2.1	·	·	4.3	·	2.9	4.2	·	3.9	·	·	14.3	0.3	2.9	·	·	·	·	·	0.4	59.0	58	-42	15	12	4	23
		Urfeld	844	4.4	·	·	3.2	20.6	1.2	·	15.5	0.4	2.8	0.5	1.2	·	·	5.0	·	9.0	5.5	·	3.0	·	·	14.3	0.6	3.3	·	·	·	·	·	0.2	90.6	80	-23	17	13	9	24
		Jachenau	791	2.1	1.3	·	2.5	11.9	·	·	3.1	·	5.9	3.6	·	·	·	6.0	·	4.9	·	·	·	·	·	16.4	·	3.9	·	·	·	·	·	0.3	71.9	73	-26	12	11	6	23
		Hohenburg	740	0.9	·	·	1.6	12.9	·	·	9.0	·	3.0	0.6	·	·	·	4.1	·	6.9	3.4	·	3.0	·	·	16.1	·	1.5	·	·	·	·	·	0.5	63.5	62	-38	13	10	6	21
		Marienstein	800	2.0	·	·	2.5	12.1	·	·	9.0	·	2.5	·	·	·	·	5.4	·	6.0	3.5	·	2.6	·	·	11.6	2.6	3.2	·	·	·	·	·	·	62.9	67	-31	12	12	6	12
		Bad-Tölz	680	2.2	0.6	·	1.4	11.4	0.2	·	9.2	·	4.5	1.0	1.0	0.5	6.0	·	3.9	4.6	·	1.7	·	0.4	10.7	·	2.2	·	·	·	·	·	·	61.5	74	-21	17	13	3	4
	Loisach	Griesen	822	4.5	·	·	·	7.5	1.2	·	6.1	1.2	·	·	·	3.4	4.9	·	5.6	1.0	·	·	·	·	11.2	·	·	·	·	·	·	·	2.6	49.2	65	-27	11	11	3	17
		Untergrainau	747	3.0	0.3	·	1.1	5.4	0.9	·	10.3	·	2.4	·	0.2	0.4	4.7	·	4.2	1.2	·	2.8	·	·	5.6	·	2.0	·	·	·	·	·	6.4	50.9	71	-21	16	12	5	21
		Zugspitze	2962	2.0	·	·	3.3	9.9	·	·	31.6	·	8.5	0.1	0.5	0.6	2.3	·	15.0	5.3	0.3	18.6	·	·	9.0	0.2	0.4	·	·	·	·	0.6	1.1	109.3	144	+33	18	11	18	31
		Raintalerhof	964																																						
		Kaltenbrunn	861	2.8	·	·	1.8	7.0	·	·	9.8	·	4.5	·	·	·	4.6	·	5.5	3.5	·	1.5	·	·	8.0	1.3	5.0	·	·	·	·	·	4.8	60.0	77	-18	13	13	7	23
		Partenkirchen	715	1.8	·	·	1.4	5.2	2.1	·	4.4	·	4.9	·	0.1	·	4.3	·	5.3	2.9	·	3.2	·	·	6.4	·	1.6	·	·	·	·	·	4.2	47.8	83	-10	14	13	4	11
		Oberau	655	3.6	·	·	1.2	10.3	0.4	·	4.5	·	2.6	0.7	·	·	3.2	·	3.9	2.1	·	2.9	·	·	10.9	0.2	2.4	0.2	·	·	·	·	0.4	49.5	64	-22	16	11	3	17
		Eschenlohe	639	4.8	·	·	2.2	11.8	·	·	4.5	·	2.0	·	0.1	·	2.1	·	0.3	·	·	·	·	·	10.5	·	2.3	·	·	·	·	·	·	40.6	64	-23	10	8	4	6
		Murnau	696	2.2	·	·	5.6	6.4	·	·	5.6	·	2.3	·	·	1.3	4.0	·	4.8	·	·	0.2	·	·	11.6	1.3	2.2	·	·	·	·	·	·	47.5	75	-15	12	11	4	6

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Isar	Loisach	Kochel	605	2.1	·	·	8.2	10.4	0.3	·	10.0	·	1.3	0.6	0.7	·	4.9	·	5.5	3.9	·	0.8	·	·	13.7	·	2.8	·	·	·	·	·	0.2	65.4	86	-12	15	11	6	20
		Sindelsdorf	601	1.4	·	·	2.4	7.1	·	·	4.8	·	2.1	·	·	·	6.5	·	1.8	3.7	·	0.7	·	·	7.9	·	2.7	·	·	·	·	·	·	41.1	118	+19	11	10	7	13
		Blomberghaus	1250	4.6	·	·	2.3	18.2	·	·	12.6	·	3.4	·	·	·	5.5	·	6.2	12.4	·	·	·	·	8.3	6.4	·	·	·	·	·	·	·	79.9	90	- 9	10	10	7	31
		Königsdorf	626	2.0	·	·	2.0	10.8	·	·	4.5	·	4.2	2.0	·	·	6.9	·	·	4.0	·	4.8	·	·	5.6	8.0	0.9	·	·	·	·	·	·	55.7	81	-11	12	11	5	15
		Wolfratshausen	575	3.1	·	1.6	1.4	4.2	·	·	4.8	·	3.6	1.5	0.2	5.8	6.3	·	2.4	2.6	·	0.1	·	·	2.2	4.4	0.6	·	·	·	·	·	0.1	44.9	74	-11	17	13	6	9
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	2.5	0.6	0.2	1.2	5.6	·	·	5.8	·	2.9	0.6	0.9	4.9	6.0	·	1.5	·	·	·	·	·	2.8	3.9	0.4	·	·	·	·	·	·	38.8	69	-17	15	10	7	5
		Linden bei Otterfing	740	1.8	·	·	1.9	7.1	·	·	7.2	·	4.3	·	1.8	2.1	6.6	·	3.9	·	·	4.0	·	·	6.4	2.4	·	·	·	·	·	·	·	49.5	75	+16	12	12	8	9
		Sauerlach	620	2.8	0.9	·	3.5	3.7	·	0.7	6.9	·	3.8		1.1	3.2	6.2	·	5.2	0.2	·	·	·	·	2.9	2.1	·	·	·	·	·	·	·	43.2	70	-10	15	11	5	6
		Eglfing	537	1.9	0.5	0.4	2.4	2.2	·	·	5.1	·	3.3	0.2	0.7	5.1	4.8	·	2.9	1.9	·	0.4	·	·	1.1	2.9	·	·	·	·	·	·	·	35.8	70	-15	16	11	5	3
		München-Sternwarte	529	3.4	0.7	0.2	3.1	1.7	·	0.3	5.8	·	4.2	0.5	0.6	6.0	3.8	0.2	3.7	1.4	·	0.1	·	·	·	4.7	0.2	·	·	0.2	·	·	·	40.8			19	10	3	2
		Weihenstephan	497	1.4	·	·	1.7	1.1	·	1.2	3.1	·	3.8	1.2	0.7	5.4	0.4	·	(2.0)		·	·	·	·	·	8.9	0.2	·	·	·	·	·	·	31.1	74	-11	14	10	3	1
		Finsing	495	0.1	0.7	·	0.6	2.2	·	0.4	4.5	·	1.6	0.2	1.1	4.0	2.0	·	2.2	0.4	·	·	·	·	0.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	22.2			15	8	3	1
	Ammer	Linderhof	937	3.8	·	0.2	4.5	13.4	0.8	·	2.3	·	1.4	5.7	1.6	5.4	3.3	·	5.0	·	·	3.2	0.8	·	5.8	·	1.3	0.5	·	·	·	·	4.0	63.0	79	-28	18	14	8	31
		Kloster Ettal	880	3.3	·	·	1.6	14.0	·	·	7.0	0.1	0.5		·	1.0	4.6	·	3.0	0.1	·	·	·	·	9.8	·	2.0	·	·	·	·	·	1.0	48.0	54	-41	13	10	5	27
		Bayersoien	814	4.0	·	0.2	3.8	7.2	·	·	6.9	·	4.5	·	0.9	6.5	4.4	·	1.8	2.4	·	0.2	·	·	0.9	2.1	1.7	·	·	·	·	·	3.4	50.7	70	-22	16	12	7	21
		Böbing	744	3.3	·	·	3.8	4.3	0.4	·	6.5	·	2.7	0.5	·	3.8	4.3	·	3.8	1.5	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	38.1	63	-23	12	10	16	9
		Hohenpeissenberg	994	4.4	·	·	4.6	5.2	·	·	7.9	·	4.3	·	·	5.6	4.3	·	2.8	4.5	·	·	·	·	0.2	2.3	·	·	·	·	·	·	·	46.1	82	- 9	11	10	8	14
		Weilheim	566	3.1	0.6	·	3.2	1.4	·	·	2.9	·	2.8	1.1	·	4.9	4.1	·	2.2	3.5	·	·	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	30.5	68	-14	13	10	3	3
		Zellsee	600	1.5	·	·	1.5	2.5	·	·	3.5	·	5.5	0.7	·	14.0	3.0	·	2.3	0.5	·	·	·	·	3.5	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	36.1	74	+13	13	10	4	3
		Diessen	530	2.4	·	·	2.2	·	·	·	4.9	·	5.8	·	·	2.4	(5.0)	·	4.6	0.2	·	·	·	·	1.3	3.2	·	·	·	·	·	·	·	32.0	71	-13	10	9	3	3
	Amper	Seefeld	565	2.5	1.1	·	1.7	2.1	·	·	5.6	·	2.3	1.4	0.3	5.5	2.3	·	2.1	2.4	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	30.7	62	-19	13	12	6	4
		St. Ottilien	590	2.0	0.4	0.3	2.2	1.1	·	·	8.0	·	3.9	2.0	0.2	12.3	2.0	·	0.6	1.5	·	·	·	·	·	7.9	0.4	·	·	·	·	·	·	44.8	93	- 9	15	10	5	4
		Achselschwang	587	2.1	0.5	0.2	2.4	0.7	·	·	13.4	·	5.3		0.8	10.6	2.1	·	0.9	1.8	·	·	·	·	·	6.4	0.3	0.1	·	·	·	·	·	47.6	94	- 3	16	9	5	2
		Fürstenfeldbruck	522	2.9	2.1	0.4	1.9	1.5	·	·	5.2	·	4.5	0.8	0.9	9.8	0.9	·	1.0	·	·	·	·	·	·	4.1	0.2	·	·	·	·	·	·	36.2	74	-13	14	9	2	3
		Haspelmoor	542	2.2	1.1	0.5	1.4	1.2	·	·	3.3	·	5.1	1.6	1.8	10.8	1.3	·	0.5	0.1	·	·	·	·	0.1	16.9	·	0.1	·	·	·	·	·	48.0			16	11	4	2
		Seeshaupt	597	0.4	0.4	·	2.9	1.6	·	·	3.4	·	1.9	0.5	0.8	2.6	3.8	·	3.5	1.8	·	·	·	·	3.8	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	28.5	52	-26	15	9	3	4
		Münsing	666	0.3	0.3	0.2	3.0	·	·	·	4.3	·	3.6	0.3	0.7	4.0	4.8	·	3.2	2.1	·	·	·	·	2.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	30.2	53	-27	14	9	5	8
		Traubing	670	1.9	0.8	0.2	3.9	3.7	0.1	·	6.3	0.1	3.5	0.5	9.0	4.3	4.0	·	2.6	4.5	·	·	·	·	0.5	2.0	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·	48.1			20	11	3	5
		Pasing	526	3.1	1.0	0.3	1.7	2.4	·	·	4.9	·	2.1	0.3	·	6.3	3.2	·	·	1.3	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	34.5	62	-20	12	10	3	2
		Dachau	477	2.1	·	·	3.0	0.2	·	·	4.9	·	·	1.1	·	6.9	(3.0)	·	1.5	1.0	·	·	·	·	0.1	6.7	·	·	·	·	·	·	·	30.5	61	-15	11	9	3	1
		München-Flugplatz	530	1.7	0.3	0.2	1.2	1.0	·	2.8	3.2	·	3.7	0.5	·	5.1	2.0	·	2.2	1.2	·	0.3	·	·	·	7.0	·	·	0.1	·	·	·	·	32.5	62	-20	16	11	·	(1)
		Erdweg	475	2.0	0.1	0.1	1.7	1.2	·	·	5.4	·	4.5	2.6	0.2	13.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.7	·	·	·	·	·	·	·	45.7	114	+ 6	11	8	2	2
		Margarethenried	500	2.0	·	·	1.5	1.0	·	2.0	3.2	·	4.0	5.5	1.0	4.0	·	·	2.0	4.2	·	·	·	·	·	9.0	4.5	·	·	·	·	·	·	39.9	93	- 3	13	12	3	2
	Mdg. bis Amper	Erding	460																																				
		Moosburg	410	1.5	·	0.3	0.1	2.5	·	0.6	3.9	·	3.6	0.5	1.2	3.5	0.3	·	3.1	1.7	·	0.3	·	·	·	9.7	0.3	·	·	·	·	·	·	33.1	83	- 7	16	9	1	1
		Landshut	398	1.3	·	·	0.2	2.5	·	0.6	2.5	·	4.4	1.9	·	1.9	0.3	·	3.4	0.7	·	0.3	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	22.1	55	-18	13	8	1	·
		Dingelfing	360	1.5	·	0.4	·	1.4	·	0.7	5.4	·	5.0	·	1.0	1.2	0.7	·	3.5	·	·	2.9	·	·	·	6.3	0.3	·	·	·	·	·	·	30.3	80	-18	13	9	1	1
		Landau a. Isar	339	2.3	·	0.3	0.4	1.4	·	0.6	3.6	·	4.6	0.3	0.7	0.4	1.1	·	4.2	0.9	·	3.2	·	·	0.8	1.2	0.9	·	·	·	·	·	·	26.9	79	-12	17	8	·	·
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	3.4	·	1.2	0.2	·	·	5.8	10.2	·	8.2	·	2.3	·	4.5	·		4.0	·	4.2	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.2	45.7	62	-27	13	11	1	1
		Hausstein	917	5.8	·	0.7	2.4	0.8	·	4.5	16.4	0.7	8.3	0.6	3.0	0.5	3.8	0.2	3.0	1.0	·	7.2	·	·	2.4	0.2	0.4	0.2	·	·	·	·	15.2	77.2	74	-27	21	12	·	13
		Osterhofen	310	2.6	·	0.2	·	·	·	1.8	2.4	·	3.7	0.2	0.9	·	4.4	·	1.9	1.5	·	3.2	·	·	0.8	·	0.4	·	·	·	·	·	2.1	26.1	57	-20	14	9	·	·
		Schöllnach	370	14.2	·	1.8	0.0	2.8	·	3.1	7.4	·	5.2	0.4	1.8	0.4	5.9	·	3.1	·	·	6.1	·	·	1.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	52.5	89	- 6	15	10	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	1.5	·	·	·	2.1	·	0.2	6.0	·	0.4	0.3	0.5	1.9	2.9	0.1	5.6	·	·	3.0	·	·	3.0	4.8	·	·	·	·	·	·	·	31.3	67	-16	14	9	2	1
		Vilsbiburg [a. V.]	449	1.5	·	·	·	2.5	·	1.0	4.3	·	2.6	·	·	1.0	2.4	·	4.5	·	·	1.2	·	·	0.8	9.0	0.3	0.1	·	·	·	·	·	31.2	79	-15	13	10	1	1
		Oberhausen	400	·	·	·	·	4.6	·	·	4.8	1.2	2.1	·	·	·	3.4	·	4.6	·	·	2.0	·	·	0.8	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·	24.7	56	-19	10	7	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	5.6	·	·	·	7.8	·	·	5.6	·	·	·	2.3	·	1.2	·	3.4	·	·	1.8	·	·	1.2	3.1	·	·	·	·	·	·	·	32.0	67	-15	9	9	·	·
		Haidenburg	350	1.0	·	·	·	·	·	1.5	2.4	·	·	·	1.5	·	6.4	·	1.6	·	·	3.2	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	42	-25	8	7	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▨
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378																														29.5			—	—	—	—
		Ortenburg	348	2.5	·	·	·	1.5	·	·	3.8	·	·	·	·	2.5	6.8	·	·	·	·	6.6	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	24.6	57	-18	7	6	·	·
		Sittenberg	450	1.6	·	0.8	0.6	0.5	·	3.5	6.4	0.7	2.5	·	1.8	0.8	7.5	0.9	0.8	1.6	·	3.5	·	·	0.5	·	1.9	0.5	·	·	·	·	·	36.5	78	-10	18	9	2	·
		Kachlet	305	0.3	·	·	·	0.1	·	0.6	6.2	0.1	1.9	·	0.7	1.0	7.3	0.1	0.6	2.2	·	6.2	·	·	1.0	1.4	1.5	·	0.2	·	·	·	·	30.4			17	9	·	·
	Ilz	Diensthütte b. Ra-	875	4.0	·	·	·	1.8	·	2.6	10.1	·	11.0	0.3	2.8	1.2	4.6	·	·	·	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.2			10	9	6	2.8
		Kirchdorf [chelsee	690	4.5	·	0.8	·	·	·	2.4	12.0	0.9	8.2	0.2	1.9	·	3.5	·	3.1	·	·	5.4	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	8.6	52.4	89	- 7	13	9	6	1.1
		Klingenbrunn	820	3.7	·	·	1.4	1.3	·	1.8	7.1	0.3	8.1	·	2.0	·	3.5	·	3.0	0.9	·	8.2	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	6.4	48.5	76	-15	14	11	10	2.2
		Schönberg	564	2.1	·	·	·	·	·	1.6	9.0	0.3	5.5	1.2	1.8	·	4.0	·	0.8	2.8	·	4.4	·	·	0.8	·	0.5	·	·	·	·	·	·	34.8	63	-20	13	9	5	4
		Waldhäuser	1000	·	·	·	·	·	·	9.7	7.3	·	9.8		10.2			·	·	·	·	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.6	52	-43	8	8	2	2.7
		St. Oswald	830	·	·	·	1.5	·	·	(2.0)	9.3	·		17.3		·	5.8	·	4.2	·	·	(7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.1	58	-33	9	9	6	2.6
		Finsterau	1000	·	0.5	0.4	0.5	·	0.5	2.5	18.0	0.2	7.0	0.3	2.0	1.5	2.0	6.5	0.8	1.6	·	6.5	·	·	1.0	0.1	1.0	0.2	·	0.4	·	·	0.3	52.8	69	-24	22	11	3	3.0
		Linden b. Freyung	670	·	·	2.4	0.3	0.7	1.0	0.6	2.6	0.4	5.6	·	·	2.5	1.8	6.7	·	·	·	9.0	·	·	2.1	0.9	1.0	·	·	·	·	·	0.7	45.2	74	-16	16	10	8	8
		Mauth	820	·	·	2.7	1.2	0.7	·	1.8	6.8	·	(7.0)	·	3.3	·	7.8	·	0.6	0.2	·	6.2	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	3.0	42.5	63	-25	13	10	6	2.3
		Duschlberg	900							(30.0)							8.3	·	·	2.1	·	8.4	·	·	0.7	·	2.0	·	·	0.1	·	·	·	52.7	74	-18	(17)	(9)	·	2.6
		Röhrnbach	430	1.4	·	0.6	0.7	0.9	·	2.0	9.0	1.3	4.5	·	1.2	1.4	9.0	0.1	0.4	3.1	·	4.0	·	·	2.6	0.8	1.0	·	0.7	·	·	·	·	50.5	92	- 4	20	13	4	·
		Kringell	460	1.2	·	·	·	1.1	·	2.0	9.8	·	3.7	·	4.3	·	4.8	·	·	4.2	·	2.9	·	·	2.5	·	1.9	·	·	·	·	·	·	45.7	95	- 2	12	12	·	·
		Roitham	500	·	·	0.5	0.6	0.3	·	1.1	13.1	·	3.5	·	2.0	0.8	8.3	0.3	0.1	2.7	·	3.5	·	·	0.2	·	1.3	·	0.2	·	·	·	·	·	38.5	65	-20	16	8	·	·
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	2.7	·	·	·	18.8	·	·	8.7	·	4.1	·	·	·	7.3	·	11.3	·	·	13.6	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	71.9			8	8	8	3.1
		Valepp	885	0.4	·	·	0.3	7.1	·	·	6.8	0.1	2.8	·	0.5	0.1	6.4	·	8.5	4.1	·	7.8	·	·	5.2	·	2.4	·	·	·	·	·	0.6	53.1	50	-53	15	9	7	3.1
		Brunnsteinhaus	1360	1.2	·	·	1.5	15.4	0.6	·	4.3	0.6	3.9	0.5	1.2	0.4	9.1	·	7.2	2.2	·	1.9	·	·	2.7	·	5.8	·	·	·	·	0.3	·	59.0			17	12	8	2.9
		Niederaudorf	485	1.4	·	·	2.4	9.8	·	·	5.2	·	2.4	1.6	·	·	6.5	·	10.0	7.6	·	1.7	·	·	3.3	·	2.9	·	·	·	·	0.2	1.9	56.9	73	- 2	14	13	4	1.0
		Degerndorf	470	1.7	·	·	·	9.6	·	·	8.2	·	3.0	2.0	·	·	7.1	·	9.6	5.4	·	8.6	·	·	3.5	·	2.4	·	·	·	0.1	·	·	61.2	89	- 8	12	11	2	3
		Törwang	700	1.5	·	·	7.6	10.0	·	·	12.8	·	5.7	0.3	·	·	6.0	·	6.1	15.9	·	8.7	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	82.9	96	- 3	12	11	10	1.2
		Endorf	529	0.9	·	·	0.4	6.9	·	·	7.2	·	4.5	0.1	0.1	·	8.2	·	7.1	7.8	·	6.6	·	·	1.4	·	0.7	·	·	·	·	·	·	61.9	74	-18	13	8	3	1.1
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	2.6	·	·	5.5	6.5	·	·	9.9	0.2	2.6	0.2	·	·	4.9	·	11.5	6.2	·	2.6	·	·	11.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	64.4	56	-52	13	10	6	3.1
		Dorf Kreuth	790	1.5	·	·	0.9	13.2	·	·	7.4	·	3.2	0.4	0.2	·	0.3	·	6.8	9.0	·	3.5	·	·	6.9	·	2.0	·	·	·	·	·	1.1	56.4	48	-61	14	10	3	2.3
		Bauer in der Au	905	3.6	·	·	1.1	(12.5)	·	0.2	9.9	·	4.0	0.2	·	·	3.9	·	10.2	7.5	·	(3.0)	·	·	11.5	·	·	·	·	·	·	·	10.2	77.8	64	-44	13	11	9	3.1
		Tegernsee	728	1.2	·	·	0.9	12.6	·	·	7.6	·	2.6	·	·	·	4.5	·	6.5	4.5	·	2.1	·	·	9.6	·	1.9	·	·	·	·	·	6.2	60.2	74	-24	12	11	4	1.4
		Reisach	637	3.7	0.6	0.1	0.4	8.9	0.1	·	10.5	0.6	7.5	2.6	0.3	·	4.8	·	6.8	4.6	·	4.7	·	·	7.4	·	3.2	·	·	·	·	·	·	66.7	75	-22	17	11	8	2.1
		Miesbach	700	3.7	0.4	·	1.6	8.0	·	·	8.3	·	6.2	·	·	0.3	4.4	·	6.9	3.1	·	4.0	·	·	8.0	·	3.0	·	·	·	·	·	0.5	58.4	81	-14	14	11	8	1.0
		Taubenberg	880	2.5	·	·	0.9	9.2	·	·	8.7	0.8	7.2	2.8	·	·	5.2	·	7.0	3.0	·	3.0	·	·	9.6	·	(3.0)	·	·	·	·	·	·	62.9	84	-12	13	11	8	2.1
		Aschbach	629	3.5	0.5	·	1.4	4.0	·	·	7.3	·	4.5	0.1	·	0.4	6.9	·	5.2	2.5	·	1.4	·	·	3.0	6.5	0.7	·	·	·	·	·	·	47.9	77	-14	15	11	5	8
		Bäckeralm	850	1.3	·	·	1.1	5.5	·	·	5.6	·	2.3	·	·	·	6.9	·	7.3	8.1	·	2.7	·	·	7.3	·	1.8	·	·	·	·	1.2	·	51.1			12	12	7	2.8
		Bayrischzell	800	1.2	·	·	0.5	7.3	·	·	11.6	·	3.2	1.4	0.6	·	5.9	·	13.4	6.6	·	12.6	·	·	7.5	0.5	2.6	·	·	·	·	0.5	·	75.8	85	-14	15	11	8	2.5
		Wendelsteinhaus	1728	3.6	·	·	2.7	24.6	4.5	·	6.3	2.7	9.1	2.4	·	1.9	6.5	·	16.8	9.2	·	11.4	·	·	7.0	0.7	·	·	·	·	·	0.4	·	116.8			16	14	15	3.1
		Neuhaus b. Schliersee	792	2.2	·	·	0.5	12.3	·	·	12.3	·	5.0	·	·	·	4.7	·	4.8	4.0	·	4.3	·	·	4.9	·	1.9	·	·	·	·	0.3	0.4	59.6	58	-43	13	10	8	1.6
		Sandbichl-Winkl	782	1.8	·	·	0.2	12.1	·	·	8.8	·	3.6	0.5	0.2	·	4.5	·	5.9	3.6	·	3.7	·	·	3.4	·	3.0	·	·	·	·	·	·	51.3	57	-39	13	10	7	2.0
		Groß-Seeham	652	3.6	0.4	·	0.2	7.2	·	·	8.9	0.3	6.8	4.1	0.4	0.2	5.1	·	6.1	3.9	0.1	4.4	·	·	5.0	·	1.6	·	·	·	·	·	·	58.3	90	- 7	17	11	2	1.0
		Irschenberg	733	3.5	·	·	0.6	8.0	·	·	7.8	1.4	6.6	·	0.6	·	4.8	·	7.8	3.5	·	1.8	·	·	6.5	·	3.5	·	·	·	·	1.3	·	57.6	98	- 1	14	12	6	1.3
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	1.3	·	·	1.5	5.8	·	·	8.9	·	6.7	0.3	·	·	5.3	·	8.5	3.0	·	4.0	·	·	6.1	2.1	1.2	·	·	·	·	·	·	54.5	98	- 1	13	12	3	2
		Ebersberg	528																																				
		Attel	475	1.1	·	·	·	4.6	·	·	5.3	·	1.2	·	0.6	·	5.0	·	4.8	3.6	·	1.0	·	·	3.8	·	0.5	·	·	·	·	0.3	·	31.8	66	-16	12	9	2	2
		Haag i. Obb.	564	1.2	·	0.2	0.7	3.5	·	·	8.1	·	3.4	0.3	0.6	·	8.0	·	7.2	·	·	1.6	·	·	·	6.4	1.0	·	·	·	·	·	·	40.9	70	-17	14	10	3	1
		Schnaitsee	600	5.4	·	·	·	5.6	·	·	8.9	·	3.5	·	·	·	5.6	·	7.6	·	·	6.5	·	·	·	8.0	2.3	·	·	·	·	·	·	53.4	75	-18	9	9	3	1
		Mühldorf	382	1.7	·	·	·	2.2	·	0.7	4.0	·	2.2	·	·	·	8.0	·	4.2	1.9	·	0.4	·	·	1.5	2.3	0.5	·	·	·	·	·	·	29.6	64	-16	12	9	1	1
		Isen	500	1.6	·	·	1.1	2.6	·	·	9.0	·	2.1	1.0	·	2.1	9.7	·	5.0	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	38.8	75	-13	10	10	9	·
		Dorfen	460	1.4	·	0.2	0.3	3.4	·	0.7	5.8	·	1.9	·	0.6	0.9	4.8	·	5.8	1.3	·	0.2	·	0.4	0.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	31.4	56	-25	16	8	3	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☆ ≥0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715																																				
		Reit i. W.	695	1.0	·	·	·	12.2	·	·	6.5	·	25	0.9	·	·	5.6	·	5.0	·	·	18.0	·	·	4.4	·	3.5	·	·	·	·	·	·	1.1	60.4	57	-46	11	10	6	28
		Schleching	570	1.7	·	·	1.9	10.2	·	·	4.2	·	6.9	2.7	4.2	·	7.1	·	2.3	1.9	·	15.2	·	·	(5.0)	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	67.5	59	-47	13	13	5	22
		Hochgernhaus	1565	·	·	·	3.0	20.3	·	·			15.2			1.0	·	9.2	·	25.5	2.0	·	5.0	·	·	13.5	·	7.5	·	·	·	·	·	·	102.2	99	+ 2	13	13	9	31
		Staudach	540	1.2	0.2	·	·	12.2	·	·	8.3	·	4.1	3.1	0.2	·	6.0	·	5.0	6.8	·	3.4	·	·	7.5	·	1.9	0.2	·	·	·	·	·	·	60.1	80	-16	14	11	4	5
		Maria Eck	892		2.7	·	·	23.4	·	·	10.9	·	4.3		·	·	5.2	·	6.1	15.6	·				12.0			·	·	·	·	·	·	·	80.2	87	-13	15	14	6	28
		Sachrang-Ort	740	1.0	·	·	0.2	10.0	·	·	5.4	·	5.0	0.9	·	·	5.2	·	(5.0)	11.3	·	3.7	·	·	4.7	·	2.1	·	·	·	·	·	0.1	0.1	54.7	49	-56	14	10	7	30
		Grattenbach	700	(1.0)	·	·			19.5			·			10.9			·	11.8	6.5	·	5.2	·	·		5.2		·	·	·	·	·	·	·	60.1	45	-75	12	12	1	31
		Prien a. Ch.	530	1.6	·	·	·	7.1	·	·	10.0	0.2	7.1	0.5	·	·	7.8	·	6.3	9.0	·	8.9	·	·	3.8	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	63.5	81	-14	12	10	6	7
		Bernau	545	·	·	·	·	8.1	·	·	7.8	·	5.0	1.7	·	·	6.6	·	5.6	6.1	·	8.5	·	·	4.0	·	1.3	·	·	·	0.1	·	0.3	0.1	55.2	71	-23	13	10	1	12
		Herrenchiemsee	539	1.2	·	·	0.2	6.5	·	·	7.6	0.1	5.0	2.4	0.5	·	6.6	·	6.1	6.4	·	7.1	·	·	4.6	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	55.6	76	-17	14	11	5	11
		Seebruck	528	1.0	·	·	1.0	5.2	·	·	7.3	0.1	5.6	·	3.5	2.6	4.4	·	5.1	7.2	·	8.0	·	·	2.9	0.1	2.6	·	·	·	·	·	·	·	56.6	79	-15	15	13	5	10
		Ruhpolding	664	0.7	·	·	0.4	9.5	·	·	6.5	0.1	4.9	0.1	0.2	·	6.1	·	4.1	5.8	·	7.5	·	·	0.1	·	5.5	0.2							51.7	48	-55	15	8	10	24
		Inzell	695	1.2	·	·	0.7	9.1	1.0	·	6.3	0.5	2.3	5.4	·	·	6.0	·	4.6	8.1	·	7.5	·	·	2.6	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	58.8	53	-53	14	12	7	24
		Traunstein	597	0.6	·	·	0.1	10.0	·	·	8.7	·	7.3	1.2	·	·	5.7	·	4.1	8.3	·	13.2	·	·	9.7	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	70.5	75	-23	12	10	4	12
		Trostberg	491	1.2	·	·	0.1	2.5	·	·	8.1	0.1	4.5	0.2	0.8	·	4.9	·	4.3	3.2	·	6.8	·	·	1.2	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	38.6	61	-24	14	9	1	·
		Garching a. Alz	450	3.0	·	·	0.4	2.8	·	·	6.0	·	4.0	·	0.5	·	6.0	·	4.5	3.2	·	2.4	·	·	1.7	10.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	45.3	85	- 8	13	10	4	·
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325	3.0	·	·	1.2	6.6	0.2	·	4.1	·	1.6	·	·	2.4	11.1	·	3.5	3.6	3.1	12.9	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	16.1	74.3			14	13	11	31
		Hintersee	805	4.8	·	·	0.3	4.2	·	·	5.1	·	1.8	2.3	·	3.2	8.2	·	3.4	0.8	·	12.4	·	·	8.9	·	4.2	·	·	·	·	·	·	7.6	67.2	74	-24	14	12	8	25
		Söldenköpfl	952	2.3	·	·	1.3	10.3	·	·	6.3	·	3.2	·	1.1	1.7	13.1	·	3.1	4.7	·	8.7	·	·	6.3	·	6.7	·	·	·	·	·	·	8.7	75.5	76	-23	14	14	8	26
		Loipl-Rothenlehen	830	3.2	·	·	0.5	6.0	·	·	4.2	0.2	2.9	·	·	1.0	7.8	·	1.5	3.5	·	6.4	·	·	9.4	·	4.2	·	·	·	·	·	·	6.6	57.4	59	-40	14	12	10	29
		Berchtesgaden	600	3.6	·	·	1.2	8.0	1.6	·	4.5	0.2	1.5	0.9	·	1.0	9.0	·	1.9	3.9	·	7.7	·	·	4.8	·	3.8	·	·	·	·	·	·	2.0	55.6	68	-26	16	14	5	15
		Königssee	605	2.5	·	·	·	8.4	1.1	·	4.5	·	1.3	·	·	1.4	11.3	0.2	1.6	2.4	·	7.4	0.2	·	4.8	·	5.8	2.5	·	·	·	·	·	5.2	60.6			16	14	8	18
		Schellenberg	540	·	·	·	1.2	8.6	0.5	·	2.9	·	2.8	·	·	1.0	7.6	·	1.2	1.0	·	4.5	·	·	8.2	·	4.0	·	·	·	·	·	·	0.8	44.3	46	-53	13	11	5	21
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	1.1	·	·	1.2	7.5	0.4	·	2.9	·	2.8	0.5	·	1.5	9.7	·	2.8	6.0	·	14.3	·	·	4.1	·	1.9	·	·	·	·	·	·	6.6	63.3	47	-72	15	13	12	27
		Traunsteinerhütte	1580	4.0	·	·		11.0	·	·	6.9	·	5.0	·	·	·	12.4	·		13.4	·	4.9	·	·	12.0	·	1.6	·	·	·	·	·	·	15.2	84.4			13	13	10	31
		Weißbach	611	2.6	·	·	0.5	9.3	·	·	4.6	·	4.4	0.4	0.6	0.2	5.6	·	1.8	6.0	·	10.9	·	·	4.2	·	3.1	·	·	·	·	·	·	2.6	56.8	51	-54	15	11	5	23
		Schwarzbachwacht	868	1.8	·	·	·	8.7	2.2	·	8.0	·	1.8	·	·	2.4	8.0	·	·	8.4	·	17.4	·	·	10.0	·	6.4	·	·	·	·	·	·	6.0	80.1	80	-20	12	12	6	31
		Jettenberg	510	1.3	·	·	0.5	5.7	·	·	4.8	·	2.8	1.1	·	0.4	7.8	·	2.2	2.3	·	14.7	·	·	8.1	·	2.3	·	·	·	·	·	·	1.2	55.2	57	-42	15	11	2	19
		Predigtstuhl	1575	4.9	·	·	1.0	10.8	1.4	·	6.2	0.9	2.7	0.9	0.1	0.5	7.1	·	2.6	5.8	·	7.6	·	·	9.4	·	5.3	·	·	·	·	·	·	1.8	66.5			17	13	14	31
		Reichenhall	479	1.0	·	·	0.3	13.0	0.6	·	2.0	0.4	3.8	1.0	·	·	7.2	·	1.6	3.2	·	6.5	·	·	8.3	·	3.0	·	·	·	·	·	·	0.1	52.0	64	-30	15	11	1	2
		Hallthurm	693	2.5	·	·	0.4	14.2	1.1	·	4.0	1.0	3.6	0.9	·	·	7.5	·	2.7	6.5	·	6.8	·	·	13.0	·	3.1	·	·	·	·	·	·	10.0	78.3	87	-12	15	13	4	14
	Salzach	Freilassing	423	0.7	·	·	0.4	10.7	0.8	·	3.7	0.6	3.9	0.8	·	·	6.9	·	0.8	3.6	·	4.2	·	·	6.2	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	47.3	74	-17	14	8	5	2
		Oberteisendorf	522	1.5	·	·	1.5	11.0	·	·	8.0	1.0	6.5	·	·	·	8.5	·	3.1	1.0	·	16.0	·	·	2.7	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	63.0	71	-26	12	12	4	10
		Laufen	400	·	·	·	·	8.6	·	·	7.5	·	3.2	0.7	·	·	7.6	·	2.1	3.1	·	11.5	·	·	1.3	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	47.9	73	-18	10	9	1	1
		Waging	465	0.7	·	·	·	6.6	·	·	6.1	·	4.6	·	0.3	·	6.8	·	3.5	3.0	·	7.8	·	·	6.4	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	46.3	49	-29	11	8	2	2
		Burghausen	400	2.5	·	·	·	4.7	·	·	5.1	·	3.1	·	·	·	8.6	·	3.1	·	·	·	·	·	3.1	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	31.7	62	-19	8	8	2	·
	Inn	Simbach a. I.	340	·	·	·	·	1.6	·	·	4.8	·	1.3	·	0.2	·	8.1	·	1.3	0.9	·	2.2	·	·	1.5	3.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	26.0	51	-25	11	9	·	·
		Würding	321	·	·	·	·	1.2	·	·	2.1	·	0.9	·	0.3	0.1	7.6	·	0.7	1.4	·	4.3	·	·	·	·	0.7	2.2	·	·	·	·	·	·	21.5	42	-29	11	6	·	·
	Rott	Oberbergkirchen	490	1.8	·	·	·	1.6	·	·	5.3	·	0.5	0.5	·	·	7.0	·	4.3	3.7	·	0.5	·	·	1.0	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	29.8	71	-12	11	8	2	1
		Gangkofen	440	1.4	0.9	·	0.6	1.0	·	2.6	3.0	0.2	2.8	0.5	0.6	·	5.5	·	5.2	·	·	1.9	·	·	2.4	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	30.6	62	-18	15	10	3	·
		Eggenfelden	417	3.1	·	·	·	1.6	·	0.6	5.3	·	0.8	·	0.8	·	7.7	·	4.5	·	·	2.3	·	·	1.5	1.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	30.7	70	-13	12	8	2	·
		Wurmannsquick	509	3.4	·	·	0.1	1.4	·	·	4.8	·	0.4	·	0.3	·	7.1	·	4.0	0.5	·	1.6	·	·	1.3	1.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	27.0	59	-19	13	8	3	2
		Pfarrkirchen	381	1.0	·	·	·	1.0	·	0.2	4.5	·	·	·	1.3	·	7.3	·	2.5	0.3	·	2.0	·	·	0.6	0.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	22.6	45	-28	12	7	1	·
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	·	·	0.9	0.6	0.8	·	·	12.4	2.6	·	·	1.0	·	5.4	0.6	0.4	0.9	·	9.2	·	·	1.4	·	1.3	·	·	·	·	·	·	2.7	40.2	61	-26	14	8	7	20
		Obernzell	290	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	·	·	2.9	·	6.8	·	·	2.6	·	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	28.8	49	-29	6	5	2	·
		Wegscheid	721	0.3	·	1.0	0.9	0.5	·	1.6	14.0	0.2	6.0	·	1.2	·	6.8	·	·	3.9	·	9.4	·	·	0.3	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	47.3	59	-34	14	9	6	4

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	·	·	·	·	·	0.0	·	0.3	·	3.3	2.2	0.2	·	·	·	·	0.4	·	3.6	·	0.4	4.2	0.6	0.5	3.3	0.1	0.0	6.2	0.4	·	·	25.2	67	-16	13	6	·	·
		Kiauschen	42	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	2.9	1.0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.3	·	1.1	2.5	0.6	·	4.3	·	·	·	22.6	(61)	(-15)	9	5	·	·
		Tilsit	16	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.0	·	6.6	·	0.0	6.2	0.2	0.6	4.4	7.2	·	3.8	·	·	·	29.6	65	-16	8	5	·	·
	Ostsee	Petricken	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	8.4	·	0.1	8.4	·	0.3	2.7	4.5	·	0.0	·	·	·	26.7	69	-12	7	5	·	·
		Rathswalde	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	10.6	0.4	0.3	1.6	3.5	·	·	·	·	·	20.5	50	-20	7	5	·	·
		Rossitten	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	10.7	·	0.0	4.1	·	4.0	4.0	4.6	·	·	·	·	·	32.6	100	0	6	6	·	·
		Rauschen	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	·	·	·	·	10.2	·	·	5.3	0.8	7.3	2.1	2.8	·	·	·	·	·	36.8	(112)	(+4)	7	6	1	·
Pregel																																									
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	·	0.2	2.4	·	0.8	0.9	1.6	·	10.2	·	·	·	18.3	46	-27	11	4	·	·
		Gr. Kummetschen	160	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	3.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	0.9	3.8	1.2	1.3	2.0	·	·	4.0	0.5	·	·	20.2	(43)	(-27)	10	7	·	·
		Darkehmen	73	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.6	3.7	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	0.5	1.3	4.0	0.8	1.1	1.3	·	4.2	·	·	·	21.0	51	-20	10	7	·	·
		Rominten	180	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	11.1	1.2	·	·	·	·	·	·	1.4	0.1	0.3	·	5.7	4.0	2.6	0.2	·	9.5	0.5	·	·	39.5	105	+2	13	8	·	·
		Insterburg	38	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	3.4	0.3	·	·	·	·	·	·	3.7	·	0.7	5.4	0.8	0.3	5.6	1.9	0.0	7.7	0.0	·	·	29.7	67	-15	12	6	·	·
P.	P.	Grünheide	50	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	6.9	·	0.3	6.8	0.3	0.2	9.2	3.4	0.2	5.6	0.2	0.0	·	33.2	79	-9	11	5	·	·
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	·	·	·	·	·	3.5	8.6	·	·	1.5	1.0	1.0	0.1	·	·	·	0.7	·	2.5	·	0.9	·	·	·	8.9	2.3	0.0	2.4	·	·	·	32.8	89	-4	12	9	·	·
		Allenstein	110	·	·	·	·	·	11.6	0.8	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.9	1.9	·	·	6.0	3.1	0.1	·	·	·	·	27.6	70	-12	9	4	1	·
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	0.8	0.9	·	·	·	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	3.1	3.8	0.1	·	4.0	1.1	0.0	·	·	·	·	16.9	40	-26	10	5	·	·
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	4.4	1.2	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	2.7	·	·	0.5	8.2	1.2	·	0.8	·	·	·	27.4	54	-18	10	6	·	·
		Rastenburg	107	·	·	·	·	·	1.6	0.1	·	·	0.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.0	3.7	·	0.9	5.9	0.9	0.1	5.8	·	·	·	21.4	60	-14	12	6	·	·
		Friedland	25	·	·	·	·	·	0.5	0.6	0.2	·	·	4.2	0.1	·	·	·	·	·	·	2.1	·	1.8	3.6	0.2	0.2	5.0	4.4	·	0.2	·	·	·	23.7	56	-18	13	6	·	·
		Engelstein	90	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.7	2.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	3.2	4.0	·	·	5.3	1.4	·	8.4	·	·	·	25.9	54	-22	9	6	·	·
Pr.	Pr.	Damerau	50	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	1.9	4.2	·	·	5.5	2.3	·	3.7	·	·	·	25.3	72	-10	8	8	·	·
		Königsberg	19	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	8.9	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	8.2	1.4	0.8	1.3	2.6	3.9	0.0	0.0	·	·	·	33.5	87	-5	8	7	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																									
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	·	·	·	·	·	0.6	0.3	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	5.1	6.0	·	·	·	2.4	0.3	·	·	·	·	20.0	(57)	(-19)	8	4	·	·
		Zinten	100	·	·	·	·	·	1.8	0.7	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	11.3	0.1	11.1	0.8	0.2	0.9	1.1	4.8	·	·	·	·	·	33.6	85	-6	11	5	·	·
		Langwalde	90	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	6.4	6.9	0.2	·	·	6.9	·	·	·	·	·	33.2	87	-5	6	5	·	·
		Klenau	8	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	4.9	1.8	·	1.3	2.3	2.5	·	·	·	·	·	27.7	80	-7	9	7	·	·
	Elbing	Altstadt	55	·	·	·	·	·	12.2	0.8	·	·	·	12.0	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	3.4	2.9	2.3	·	·	3.5	0.2	·	·	·	·	41.9	(402)	(+1)	9	7	·	·
		Silberbach	170	·	·	·	·	·	9.8	2.9	·	·	0.1	3.0	·	·	·	·	·	·	0.1	4.6	·	3.4	2.9	·	·	0.4	2.2	·	·	·	·	·	29.4	65	-16	10	7	1	·
		Elbing	5	·	·	·	·	·	8.7	1.9	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	14.8	·	6.9	5.7	·	2.8	2.4	3.1	·	·	·	·	·	49.7	125	+10	9	9	·	·
	Nogat	Klein-Nebrau	15	·	·	·	·	·	8.4	4.7	·	·	0.1	2.8	·	·	·	0.1	·	·	0.7	9.4	·	3.0	·	0.1	7.6	5.9	2.0	·	·	·	·	·	44.8	128	+10	12	8	·	·
		Marienwerder	52	·	·	·	·	·	4.7	0.1	·	·	0.1	0.3	·	·	·	0.0	·	·	0.6	16.8	·	6.1	0.6	·	5.3	4.3	(2.6)	(0.2)	·	0.1	·	·	41.8	120	+7	13	5	·	·
		Marienburg	12	·	·	·	·	·	1.2	10.2	0.1	·	·	22.4	·	·	·	0.1	·	·	0.6	18.8	·	2.0	2.9	·	5.1	1.0	0.6	0.3	·	·	·	·	65.3	180	+29	13	3	·	·
Weichsel																																									
Narew	N.	Treuburg	155	·	·	·	·	·	0.0	0.7	·	·	1.1	11.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	9.7	0.7	1.7	2.3	0.5	·	15.7	2.4	·	·	46.5	110	+4	10	7	1	·
		Prostken	119	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.2	6.6	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	6.1	·	0.0	1.3	0.5	·	12.5	3.6	·	·	32.7	79	-9	3	6	·	·
	Pissek	Cruttinnen	130	·	·	·	·	·	8.4	0.7	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.0	6.0	·	·	0.6	0.8	·	14.2	1.2	·	·	35.3	88	-5	10	6	1	·
		Johannisburg	116	·	·	·	·	·	3.3	6.0	·	·	0.2	1.4	0.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.5	4.3	·	8.1	1.0	0.7	·	10.3	1.4	·	·	32.0	88	-5	13	8	·	·
		Turoscheln	120	·	·	·	·	·	9.7	1.5	·	0.1	0.3	3.8	0.3	0.1	0.1	·	·	·	·	0.2	·	3.5	1.5	·	1.6	1.6	0.9	·	16.5	0.5	·	·	42.2	110	+4	16	8	·	·
	N.	Mensguth	155	·	·	·	·	·	11.2	1.6	·	·	0.2	1.2	2.5	·	·	·	·	·	0.1	0.8	·	0.8	2.1	·	1.2	2.6	1.3	·	3.1	0.2	·	·	28.9	75	-10	14	9	2	·
		Ortelsburg	146	·	·	·	·	·	8.0	5.0	·	·	0.0	3.0	1.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.8	3.2	·	1.3	1.5	0.8	0.1	5.5	0.1	·	·	30.4	75	-10	13	8	1	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	·	·	·	·	·	10.0	3.5	·	·	·	3.0	0.5	·	·	·	·	·	·	4.9	·	5.6	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	29.2	71	-12	9	7	·	·
		Osterode	107	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	0.0	2.3	0.7	0.2	·	·	·	·	0.3	1.1	·	4.7	2.7	·	0.0	2.7	0.4	0.1	·	·	·	·	20.9	53	-19	11	6	1	·
		Gilgenburg	181	·	·	·	·	·	0.5	1.6	·	·	·	4.5	0.8	·	·	·	·	·	0.4	0.0	·	1.4	1.0	0.0	0.9	3.0	0.3	0.5	0.3	·	·	·	15.2	(38)	(-25)	12	5	·	·
	Brahe	Reinwasser	185	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	11.9	·	·	·	·	·	·	1.9	6.1	·	1.4	0.8	·	4.3	1.0	1.8	1.1	·	·	·	·	30.3	75	-10	9	8	·	·
		Förstenau	200	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	5.8	3.8	·	·	·	1.0	·	1.0	4.2	2.2	·	2.0	·	·	3.5	·	1.0	3.6	·	·	·	·	29.5	74	-10	11	10	1	·
Von der Weichsel bis zur Oder																																								
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	0.0	9.5	·	2.6	1.6	·	1.7	1.5	1.2	3.6	·	·	·	·	25.9	68	-12	8	8	1	·
		Wottnogge	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	·	·	·	0.0	·	·	·	17.6	·	2.0	..	·	4.1	3.5	1.9	4.6	·	·	·	·	45.0	104	+3	7	7	·	·
		Hebron-Damnitz	63	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	·	·	·	·	·	·	0.2	1.2	·	2.4	0.3	·	3.0	·	4.8	2.8	·	·	·	·	31.2	76	-10	8	6	·	·
		Bernsdorf	150	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.2	·	·	·	·	·	·	0.8	2.0	·	1.3	1.5	·	3.9	1.2	1.5	1.9	0.7	·	·	·	35.4	90	-4	10	8	1	·
		Jershöft	21	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	5.0	·	·	·	0.2	·	0.1	·	16.4	0.1	6.6	·	3.8	2.6	1.7	9.6	·	·	·	·	·	46.3	144	+14	11	7	1	·
		Schlawe	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.6	·	·	·	0.1	·	·	0.2	7.8.0	·	0.8	·	·	10.9	0.4	1.9	3.1	·	·	·	·	47.0	118	+7	9	5	1	·
		Köslin	40	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	7.9	·	·	0.1	0.3	·	·	1.5	3.3	·	2.2	0.5	0.1	6.5	0.4	5.0	0.5	·	·	·	·	36.5	86	-6	13	7	·	·
	Persante	Bärwalde	117	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	4.0	9.8	·	·	·	0.3	·	0.5	7.5	·	·	0.5	·	·	4.7	2.0	2.3	2.7	·	·	·	·	36.6	86	-6	12	9	·	·
		Woldisch-Tychow	70	·	·	·	·	·	3.2	0.2	·	·	·	13.8	·	0.2	·	1.8	·	·	7.9	4.2	·	1.6	0.5	·	5.5	1.4	3.0	7.3	·	·	·	·	50.6			13	10	·	·
		Belgard a. d. Ps.	24	·	·	·	·	·	3.0	0.1	·	·	·	13.3	·	·	1.2	0.3	·	·	1.9	·	·	1.8	0.5	·	5.0	0.9	3.1	6.2	·	·	·	·	37.3	102	+1	12	8	·	·
		Reckow	91	0.0	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	7.8	·	·	0.1	·	·	·	1.5	0.2	0.1	1.9	0.2	·	10.9	2.5	3.5	4.3	·	·	·	·	33.6	74	-12	12	7	1	·
	Rega	Muhlendorf	100	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	12.5	·	·	0.4	·	·	·	17.1	·	·	0.2	0.8	·	5.0	1.7	1.2	7.1	·	1.1	6.8	·	52.2	118	+7	12	9	·	·
		Daber	80	·	·	·	·	·	11.6	·	·	·	0.9	7.5	·	·	1.0	·	·	·	10.1	9.1	·	0.1	·	·	6.5	1.4	4.2	5.0	·	0.0	15.5	·	72.9	174	+31	12	10	·	·
		Greifenberg i. P.	17	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	4.2	·	·	0.7	1.5	·	0.8	2.0	0.0	·	1.9	·	·	3.8	·	0.6	2.3	·	5.6	9.3	·	34.5	83	-7	12	9	·	·
		Treptow a. d. R.	10	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	3.1	·	·	2.2	·	·	·	0.9	(30)	·	0.9	·	·	3.3	0.0	2.1	3.2	·	2.8	9.0	·	30.5	8	-7	10	8	·	·
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	·	·	·	·	0.2	0.7	·	·	·	·	0.4	0.7	·	·	0.7	·	·	·	7.0	3.8	1.9	·	·	2.3	4.9	5.3	·	4.2	·	·	·	32.1	63	-19	12	7	·	·
		Ratibor	185	·	·	·	·	1.2	1.4	·	·	·	·	1.2	0.2	·	·	0.6	·	·	·	7.2	0.0	4.5	·	·	7.7	3.0	6.5	·	·	·	·	·	32.9	67	-16	10	8	·	·
		Stanitz	235	·	·	·	·	0.3	1.2	·	·	·	·	1.5	1.3	·	·	0.8	·	·	0.0	5.7	·	·	·	·	13.2	7.0	·	·	·	·	·	·	31.1	52	-29	8	6	·	·
	Klodnitz	Beuthen	292	·	·	·	·	0.0	1.3	·	·	0.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	3.8	4.0	0.0	0.2	·	·	19.2	0.7	5.6	·	·	·	·	·	35.8	62	-22	9	5	1	·
		Gleiwitz	235	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.2	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	6.5	5.4	1.3	0.5	·	·	14.3	2.0	7.1	·	·	·	·	·	38.6	78	-17	11	6	·	·
		Ujest	185	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	0.0	·	0.7	0.0	·	·	0.3	·	·	2.0	1.6	1.2	0.0	·	·	2.5	7.9	13.5	·	0.1	·	·	·	29.9	60	-20	10	6	·	·
	Oder	Gnadenfeld	237	·	·	·	·	0.2	0.9	·	·	·	·	0.5	0.4	0.0	·	0.6	·	·	·	3.5	6.8	0.2	·	·	2.4	3.9	7.5	0.0	9.3	·	·	·	36.2	71	-15	12	6	·	·
		Neustadt O. S.	265	·	·	·	·	0.1	8.0	·	·	0.8	·	·	0.3	·	·	0.4	·	·	·	3.5	3.3	0.5	·	·	7.5	2.1	2.5	0.5	6.0	·	·	·	35.8	64	-20	13	7	2	1
		Proskau	178	·	·	·	·	0.0	1.0	·	·	·	·	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	1.7	0.4	1.1	·	·	6.1	7.7	9.6	·	0.1	·	·	·	28.5	57	-21	10	7	·	·
		Oppeln	157	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.1	·	2.0	0.3	·	·	·	·	·	0.4	0.4	0.5	0.4	·	·	7.2	7.6	15.2	0.1	0.1	·	·	·	34.6	70	-15	14	4	·	·
		Tworog	251	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	3.1	0.3	·	·	·	·	4.0	9.8	16.2	·	·	·	·	·	37.1	69	-17	6	5	·	·
		Zawadzki	210	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.0	0.2	·	·	·	·	·	6.1	1.2	12.5	0.0	·	·	1.7	9.2	13.2	0.1	0.1	·	·	·	45.6	84	-9	11	7	·	·
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	·	·	·	·	3.1	2.4	·	·	·	·	1.9	0.2	·	·	·	·	·	·	0.9	2.2	·	·	·	5.4	7.4	7.6	1.2	0.2	·	·	·	32.5	(47)	(-36)	11	8	3	1
		Habelschwerdt	368	·	·	·	0.4	2.3	2.5	·	·	·	0.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.5	·	·	·	23.1	2.0	6.6	3.8	·	·	·	·	44.6	83	-9	11	7	2	·
		Bielendorf	690	·	·	·	·	1.4	1.9	·	·	·	0.5	2.1	0.4	·	·	·	·	·	·	2.5	2.1	0.2	·	·	14.1	·	6.8	2.9	·	·	·	·	34.9	52	-32	12	9	5	·
		Landeck	460	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.0	·	3.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.5	1.2	0.5	·	·	5.4	8.9	3.3	1.7	·	·	0.7	·	27.4	39	-42	11	7	1	·
		Grunwald	900	·	·	·	·	4.2	3.1	·	·	·	3.8	25.7	·	·	·	·	·	·	·	2.9	1.5	0.2	·	·	33.4	1.1	9.6	5.6	·	·	·	·	92.1	97	-3	11	10	4	·
		Reinerz	538	·	·	·	·	2.5	1.2	·	·	·	1.1	16.4	0.1	·	·	·	·	·	·	1.6	1.7	·	·	·	7.7	1.0	6.0	5.6	·	·	·	·	44.9	57	-32	11	10	2	·
		Friedland	510	·	·	·	0.0	0.8	2.8	·	·	·	0.5	11.1	·	·	·	0.5	·	·	·	2.0	1.1	·	·	·	0.0	1.3	1.0	5.6	0.4	·	·	·	33.1	55	-27	11	7	2	·
		Neurode	400	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	0.1	14.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	12.2	0.0	1.2	4.7	·	·	·	·	35.6	75	-12	7	6	1	·
		Weigelsdorf	375	·	·	·	·	2.5	0.5	·	·	·	·	10.1	0.1	·	·	0.0	·	·	·	2.5	0.0	·	·	·	5.6	0.2	2.9	4.3	·	·	0.3	·	29.0	52	-27	10	6	2	·
		Ziegenhals	345	·	·	·	·	0.0	4.5	·	·	·	·	0.2	0.5	·	·	0.8	·	·	·	3.1	15.8	·	·	·	3.6	12.5	1.6	0.3	5.7	·	·	·	48.6	82	-11	11	7	1	·
		Neiße	190	·	·	·	·	0.0	2.9	·	·	0.0	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.6	3.9	·	·	5.0	4.1	2.8	2.2	7.3	·	·	·	33.4	67	-16	10	9	1	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	▲
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240					0.0	2.6					3.9	0.3			2.1			2.4	0.2	11.7				4.4	7.8	10.3	0.0				45.7	82	-10	10	8		
		Konstadt	165						1.3					3.5	0.1			1.2			3.4	0.2	1.1	1.4			7.8	8.1	6.9	0.2	0.1		0.1		35.4	80	- 9	14	9		
		Karlsruhe	160						1.3					5.5							4.5						4.8	9.8	4.5						30.4	63	-18	6	6		
	Oder	Brieg	143											6.7						1.2	2.5		1.3	1.1	0.4		0.3	3.7	6.4	3.6	3.0				30.1	71	-12	11	9		
		Neuvorwerk	135											5.7				0.1		2.0	1.6	3.2		0.1			0.2	0.5	4.6	1.6	5.6		0.5		25.7	65	-14	12	7		
	Ohle	Münsterberg	205				0.0	0.0						8.4								2.5	0.0				3.2	2.8	1.6	2.2					20.7	45	-26	6	6		
		Strehlen	163					0.0					0.0	2.0	0.5						0.0	3.6	2.4	0.0			0.9	1.1	2.7	1.9					14.5	32	-30	8	6		
		Ohlau	137											2.1							0.7	3.9		1.1			0.5	0.6	4.1	1.6	0.1				14.7	35	-28	9	5		
	Oder	Wirrwitz	147											2.2	0.1						0.6	1.6		2.1				3.2	1.3	4.1					15.1	33	-30	8	6		
		Breslau-Krietern	124					0.0	0.0				0.0	2.6	0.0			0.0			3.9	1.1	2.5	0.2			0.0	3.2	1.9	4.3	0.0				19.7	49	-27	8	7		
		Groß-Ellguth	140											2.8	0.0			1.2			16.2	2.0	0.1	0.8			0.2	0.8	3.7	2.1	1.6				31.5	80	- 8	11	7		
	Weistritz	Charlottenbrunn	465					2.4						7.3								4.3	9.2						1.9	7.2	3.9				36.2	53	-32	7	7	1	
		Zobten	200					0.0						1.7	0.3						0.0	1.8	6.8	0.3				2.0	1.6	4.5					19.0	37	-32	8	6		
		Salzbrunn	417					0.6	0.3					3.4		2.1						2.2	12.0				0.2	0.5	0.4	4.9	0.3				24.9	46	-29	11	5		
		Ingramsdorf	178										0.6	1.4								1.6	6.2					0.9	0.8	6.1					17.6	40	-27	7	4		
		Bresl.-Stabelwitz	120					0.1						4.8	0.6			0.2			1.4	1.6	6.5	0.8				3.0	3.3	5.5			3.2		31.0	70	-13	12	8		
	Katzbach	Ketschdorf	440					3.9						(50)								1.4	8.1					3.2		1.9	0.2			23.7	39	-37	7	6	1	
		Goldberg	240					0.7	0.0				0.0	7.6									3.0	7.0			0.0	1.0	1.2	0.5		0.3			21.3	47	-24	8	5		
		Altröhrsdorf	322					2.6						5.8								1.3	12.3				7.4	3.1		3.1	0.8				36.4	61	-23	10	8		
		Liegnitz	121					0.0	0.0					4.6	0.1						0.1	0.8	2.0	1.0	1.1		1.1	1.2	0.0	0.6			1.2		13.8	39	-22	11	7		
		Pilgramshain	260					0.4	0.2					3.7	0.4							1.3	7.6	0.6			0.2	3.9	0.2	2.8					21.3	47	-25	11	5		
	Oder	Wohlau	116											2.9				0.1			2.2	1.0	1.8	0.9	0.2		0.3	8.8	0.1	5.2	0.0		5.4		28.9	76	- 9	12	7		
		Köben	92											0.1				0.7			0.9	1.8						2.0		0.9	0.0				6.4	17	-32	6	2		
	Bartsch	Charlottenthal	119											2.1	0.0			2.4		1.2	1.3	1.8	4.2	2.0			0.0	3.3	4.3	5.2	0.1				27.9	68	-13	11	10		
		Sulau	100											0.0				0.8		0.7	2.8	4.3	1.3					1.8	2.6	5.3					19.6	50	-20	8	6		
		Trebnitz	185											0.4						2.0	6.3	1.0	7.3	0.4				2.0	4.4	5.2					29.0	64	-16	9	7		
		Trachenberg	91											1.0				0.5		0.5	2.6	1.1					3.3	3.6	0.1	4.9					17.6	(45)	(-22)	9	6		
	Bober bis Bartsch	Glogau	77											0.8							1.7									0.3				10.8	32	-24	3	1		
		Fraustadt	102											0.8				0.0		5.9	7.1	0.6	0.0				0.0			1.1	0.0		0.0		15.5	41	-23	5	3		
		Unruhstadt	58					2.0					0.2	0.0			0.0			2.5	4.0						0.0			1.0					9.7	27	-27	5	4		
		Schwiebus	83										0.4	3.7							7.5								0.4	4.3					16.3	47	-18	5	3		
		Züllichau	85										0.3	4.4						0.0	4.9									4.5		0.0			14.1	40	-21	4	3		
		Grünberg	168						0.0				0.2	2.9	0.0		0.0	0.0		0.0	14.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0		0.0		21.0	49	-43	4	3		
Bober	B.	Landeshut	442					3.0	0.3	0.5			0.2	5.1	0.1			0.1				1.5	8.1	0.0			0.3	2.5	0.5	4.4	0.6				27.2	51	-24	14	6	1	
		Gottesberg	600					1.1	1.7				0.3	6.2				0.4				1.9	11.5					0.9	0.5	4.9	0.5				29.9	49	-31	11	6	2	
	Lomnitz	Hasenbaude	1077					1.1	1.9		0.0	0.0	4.8	9.6	0.3			0.1					11.6	0.4	0.4		6.2	2.2	1.0	4.3	4.9				48.8	(50)	(-49)	14	10	3	
		Krummhübel	650					0.7	3.5				3.0	13.7	0.3							1.8	11.1		0.2		3.5	2.3	0.8	3.3	4.9				49.3	61	-32	13	9	2	
		Schneekoppe	1602				0.0	2.0	4.9		1.0	0.3	3.5	7.9				0.1				1.4	5.9	1.8	0.3	0.8	2.8	1.3	0.1	3.6	6.6				44.3	55	-36	17	12	7	1.8
		Forstbauden	900					2.0	4.0		0.7		1.8	7.4	0.8							5.8	8.5	2.2			1.8	4.3	0.3	5.6	3.4				48.6	53	-44	14	11	3	2
		Arnsdorf	443						2.4				0.6	11.6				0.3				1.2	9.6				1.0	1.4		1.6	3.6				33.3	51	-32	10	8	1	
	Queis - Lomnitz	Hirschberg	347					0.9	0.4					7.5								0.5	8.0	0.5			2.1	3.1		1.1	2.1				26.2	50	-26	10	6		
		Schreiberhau	643					0.4	2.9				3.0	17.2	0.1			0.4					9.5	1.5			5.5	2.5		15.4	0.5				58.9	70	-25	12	8	2	
		Hain	535					0.6	3.1				1.7	7.1				0.1				2.9	9.3	0.1			2.9	3.6	0.3	2.9	1.5				36.1	52	-33	13	9	2	
		Bunzlau	200						0.5				0.2	7.3	0.1						0.0	0.5	0.1		0.1	0.1	0.9			4.7	0.2		3.7		18.4	38	-29	12	3	2	
		Buchwald	133										0.0	2.5							1.4	0.4				0.2	0.1			4.5	0.2				9.3	26	-26	7	3		
	Queis	Flinsberg	470						2.0				0.4	16.4				0.2				0.4	4.0	3.4	0.7		1.7	0.0		7.4	0.2				36.8	40	-55	11	6	1	
		Naumburg	204						0.2				0.3	5.2							0.6	1.3	0.4				1.2			11.6			10.7		31.5	63	-19	9	5		

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Bober	Bober	Groß-Selten	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	10.2	·	·	·	3.0	·	0.6	4.3	0.7	·	·	·	·	·	0.1	6.4	·	·	·	·	25.9	59	-18	8	5	·	·
		Seifersdorf	165	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	5.7	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	6.4	·	·	7.0	·	19.8	50	-20	7	6	·	·
		Ober-Briesnitz	110	·	·	·	0.4	·	·	0.0	·	·	3.1	4.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.1	·	·	·	·	13.3	30	-30	7	3	·	·
		Buchelsdorf	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.1	·	·	·	0.1	·	·	7.8	5	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	27.3	57	-20	5	4	·	·
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	0.6	11.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	12.5	·	·	·	·	37.3	47	-35	5	4	1	·
		Oybin	415	·	·	·	·	0.0	7.8	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.2	·	·	·	0.5	0.8	1.8	·	·	0.9	·	0.1	9.3	·	·	0.2	·	23.1	33	-47	10	4	1	·
		Zittau	265	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	0.5	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.4	·	·	9.5	·	·	0.5	·	18.5	34	-36	7	4	·	·
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	0.5	1.0	0.0	·	·	0.9	0.1	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	1.5	·	0.0	7.7	·	·	0.1	·	16.9	30	-39	9	4	·	·
		Reichenau	253	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	0.8	2.6	·	·	·	1.0	·	·	·	0.9	3.8	1.3	·	·	1.8	·	·	9.3	·	·	0.0	·	27.0	45	-33	9	7	·	·
		Oberstrahwalde	362	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	0.7	7.4	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	2.6	·	·	8.5	·	·	·	·	24.7	47	-28	8	4	1	1
		Tauchritz	200	·	·	·	·	0.5	3.6	·	·	·	0.6	(9.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(7.0)	·	·	5.5	·	·	1.0	·	21.4	42	-29	7	5	·	·
		Schönberg	215	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	0.8	9.5	0.7	·	0.0	·	·	·	·	0.4	1.0	0.3	0.0	·	0.9	·	·	6.2	·	·	·	·	22.2	42	-30	9	4	·	·
		Görlitz	211	·	·	·	·	0.0	3.7	·	·	·	0.5	13.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.7	·	·	6.4	·	0.0	0.0	·	25.8	49	-27	6	4	1	·
		Hohkirch	250	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	0.7	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.7	·	·	6.3	·	·	·	·	13.3	24	-47	6	3	·	·
		Muskau	107	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	9.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	7.9	12.2	·	·	·	·	25.2	57	-19	6	4	·	·
	Lubst	Sommerfeld	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	3.5	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	9.1	·	·	·	·	18.9	45	-23	5	4	·	·
		Kanig	65	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	1.1	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	·	·	0.6	·	1.1	9.8	·	·	·	·	20.4	53	-18	6	5	·	·
		Guben	76	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	2.3	·	·	1.4	·	·	·	4.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	11.5	·	·	·	·	22.0	55	-18	6	5	·	·
Oder	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	8.7	4.0	·	·	·	·	·	·	·	7.1	11.3	·	2.7	·	·	32.0	89	- 4	6	6	·	·
		Frankfurt a. d.O.	76	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	0.2	·	·	7.1	·	·	·	11.8	·	·	0.5	·	·	0.0	0.0	0.0	0.7	·	0.0	44.3	·	64.9	186	+30	7	4	·	·
Warthe	Warthe	Schierokau	253	·	·	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	3.1	0.3	·	7.1	·	·	·	3.5	1.4	4.6	·	·	·	2.4	9.2	9.9	·	·	·	·	·	36.1	75	-12	11	8	·	·
		Wierzebaum	63	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.5	·	·	0.2	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	0.4	·	0.2	3.9	·	·	·	·	14.5	39	-22	7	3	1	·
		Keilchensee	43	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.7	0.6	·	·	1.1	·	·	·	2.9	·	·	1.8	0.1	·	·	·	·	3.9	·	·	7.2	·	18.2	49	-19	9	5	·	·
		Bürlettel	101	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	0.6	4.4	·	·	6.0	·	24.0	89	- 3	5	4	·	·
		Blesen	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	3.5	·	·	0.3	·	·	·	4.0	·	·	1.8	·	·	0.1	·	·	4.6	·	·	·	·	17.3	48	-18	7	5	·	·
	Netze	Neustettin	139	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	1.0	9.1	·	·	·	·	·	0.4	7.2	·	0.2	0.3	·	·	3.7	·	1.3	4.5	·	·	·	·	29.4	75	-10	10	7	·	·
		Pielburg	140	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	1.0	9.3	·	·	·	·	·	4.9	7.3	·	0.8	0.1	·	·	5.5	1.1	1.8	2.8	·	2.2	·	·	38.3	103	+ 7	12	10	·	·
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	·	·	·	·	·	2.7	7.2	·	·	2.9	6.5	0.1	·	0.1	·	·	7.3	·	·	·	0.3	·	·	2.5	0.3	1.2	·	·	·	0.4	·	19.5	53	-18	12	7	·	·
		Ratzebuhr	128	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	2.3	7.0	0.6	·	0.3	0.2	·	(6.0)	·	2.3	7.5	·	·	·	·	29.6	88	- 4	11	8	·	·
		Dobrin	158	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.3	·	·	·	·	·	0.7	5.2	1.2	0.2	0.5	·	·	2.1	·	·	0.6	·	·	·	·	13.4	38	-27	9	4	1	·
		Deutsch-Krone	118	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	1.3	4.1	·	·	0.1	0.6	·	6.0	5.8	0.1	0.0	1.8	·	·	2.2	·	0.4	0.3	·	·	0.4	·	26.8	71	-11	12	7	1	·
		Krojanke	104	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.9	·	2.9	3.8	1.3	0.0	·	·	·	5.7	0.1	·	0.0	·	·	·	·	16.0	50	-16	7	5	·	·
		Hammer	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.8	·	·	0.2	0.4	·	·	2.5	·	·	1.3	·	·	1.2	·	·	1.4	·	·	0.9	·	10.1	30	-24	9	5	·	·
		Dramburg	123	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	0.2	1.3	·	·	0.3	·	·	2.3	5.8	·	·	0.3	·	·	4.8	1.6	1.5	5.7	·	·	5.3	·	39.2	100	0	12	9	·	·
		Neuwedell	80	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	2.8	·	·	0.3	·	·	0.2	3.9	·	·	0.6	·	·	3.0	·	2.8	4.8	·	·	·	·	21.6	61	-14	9	6	·	·
		Klosterfelde	59	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.8	·	·	0.6	·	·	·	5.3	·	·	2.0	·	·	1.1	·	·	4.0	·	·	·	·	16.4	45	-20	7	5	·	·
		Friedeberg	75	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.7	·	·	0.3	·	·	·	8.4	·	·	4.4	·	·	0.6	·	0.9	5.6	·	·	0.6	·	22.5	56	-17	9	4	·	·
	Warthe	Schmiddelbrück	65	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.8	·	·	0.3	·	·	·	9.5	·	·	0.6	·	·	0.7	·	1.3	11.3	·	·	11.6	·	37.7	93	- 3	9	5	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.0	·	·	1.4	·	·	·	3.1	·	·	1.9	·	·	0.5	·	3.3	8.1	·	·	·	·	20.8	68	-11	8	7	·	·
		Kriescht	19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.4	·	·	1.4	·	·	·	2.0	·	·	1.4	·	·	·	·	0.8	13.9	·	·	7.7	·	28.5	85	- 5	8	5	·	·
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.5	·	·	0.3	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.0	·	·	5.0	·	13.8	39	-22	7	4	·	·
	A. Oder	Müncheberg	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.8	0.6	·	·	0.4	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	7.3	3.3	·	30.0	83	- 6	7	4	·	·
		Wriezen	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.6	2.9	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	1.1	0.6	·	·	·	37.5	30.2	·	92.7	258	+57	7	5	·	·
		Eberswalde	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.3	2.9	·	·	0.1	·	·	·	0.7	·	·	0.2	·	·	2.6	0.0	1.1	·	·	20.7	2.9	·	59.5	154	+21	9	6	·	·
	Oder	Angermünde	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	5.0	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	16.9	3.5	·	52.9	136	-49	6	6	·	·
		Bahn	50	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.7	6.8	·	·	1.3	·	·	·	7.7	·	·	·	·	·	3.0	·	1.4	·	·	·	7.4	·	30.4	88	- 4	(9)	8	·	·
		Stettin	34	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	17.8	·	·	1.1	0.3	·	0.0	5.5	·	·	0.5	·	·	2.8	·	1.0	·	·	10.9	12.6	·	52.7	144	+16	10	7	·	·

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Oder	Ihna	Butow	90	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.1	4.9	5.8	·	·	0.1	·	·	0.2	6.5	·	·	0.5	·	·	2.0	·	0.2	7.3	·	·	16.0	·	45.0	122	+ 8	12	7	·	·
		Voßberg	85	·	·	·	·	·	6.8	·	·	·	6.0	1.0	·	·	1.4	·	·	7.0	0.1	·	·	·	·	·	3.0	·	4.5	6.7	·	0.7	12.0	·	49.2	122	+ 9	11	9	·	·
		Stargard	28	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	4.3	2.1	·	·	1.5	·	·	1.3	2.8	·	·	0.0	·	·	2.3	·	0.4	2.3	·	·	17.5	·	35.2	97	- 1	10	8	·	·
		Gollnow	16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	·	0.5	·	·	·	8.0	·	·	0.5	·	·	3.5	·	2.7	·	·	1.4	6.0	·	30.6	84	- 6	8	6	·	·
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ostsee	Kartlow	21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	2.5	1.1	·	0.2	4.7	0.2	·	0.7	·	·	4.2	·	0.5	·	·	3.2	9.2	·	31.7	84	- 6	11	7	·	·
		Kaseburg	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	1.8	·	·	3.8	0.7	2.2	·	·	·	·	3.0	1.9	0.5	·	·	5.9	2.5	·	26.5	68	- 12	10	8	·	·
		Prenzlau	33	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.6	·	·	3.8	·	·	9.3		1.6	·	1.6	·	·	0.9	·	·	·	·	8.5	13.9	·	56.2	190	+ 26	9	8	·	·
		Ueckermünde	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	5.4	·	·	4.6	0.6	2.7	·	0.8	·	·	2.1	0.4	·	·	·	9.3	9.4	·	37.7	100	0	10	7	·	·
		Schwichtenberg	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	3.1	·	·	2.9	3.6	2.7	·	1.1	·	·	2.4	0.3	2.7	·	·	7.2	13.9	·	41.9	131	+ 10	11	10	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	8.4	·	·	5.6	2.6	2.1	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.8	46	- 26	6	6	·	·
		Dargun	15	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.3	3.3	2.6	·	·	·	2.5	3.8	1.9	0.3	1.2	·	·	3.7	·	0.1	·	·	5.0	·	·	24.8	64	- 14	12	8	·	·
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	3.5	·	·	3.9	2.2	4.0	·	2.4	·	·	2.2	0.6	·	·	·	10.9	·	·	30.8	94	- 6	9	8	·	·
		Tribsees	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	6.5	0.2	·	(1.5)	(1.0)	4.1	1.6	0.3	·	·	2.7	·	0.8	·	·	7.6	·	·	26.3	67	- 13	10	7	·	·
		Pensin	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.0	·	3.2	·	0.0	2.6	3.9	2.5	0.2	1.1	1.1	1.1	4.1	0.1	·	·	·	12.7	·	·	32.8	87	- 5	12	9	·	·
		Anklam	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	3.7	0.1	·	1.5	5.1	1.5	0.2	1.3	·	·	2.0	0.3	0.3	·	·	7.4	13.5	·	38.8	105	+ 2	13	9	·	·
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	1.8	1.6	3.3	0.3	1.5	·	·	2.6	·	·	·	·	2.4.6	·	·	37.4	88	- 5	8	7	·	·
		Putbus	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.9	1.4	4.0	·	0.3	·	·	0.6	·	0.5	·	·	1.4.0	·	·	23.5	60	- 16	8	4	·	·
		Gingst	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	5.6	1.5	1.2	0.7	0.3	·	·	0.4	0.3	·	·	·	11.7	·	·	24.4	57	- 18	9	5	·	·
		Zingst	1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	5.5	0.3	0.1	0.2	2.5	·	·	0.4	·	1.2	·	·	9.4	·	·	24.0	63	- 14	10	5	·	·
		Laage	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	5.8	·	·	2.0		2.5	·	·	·	·	3.0	1.0	0.9	·	·	3.0	·	·	18.6	44	- 24	8	6	·	·
	Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	7.1	·	·	5.1	0.2	1.2	·	2.0	·	·	6.9	0.5	·	·	·	0.2	·	·	26.7	59	- 19	9	6	·	·
		Goldberg	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	7.6	·	·	4.1	1.0	2.7	0.5	1.1	·	·	4.7	0.4	·	·	·	5.2	·	·	30.9	72	- 12	10	8	·	·
		Güstrow	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	7.2	0.1	·	2.7	0.5	2.0	·	0.8	·	·	2.9	1.1	0.5	·	·	6.1	·	·	25.0	63	- 15	11	7	·	·
		Rostock	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	7.8	·	·	2.1	0.2	0.9	·	0.4	·	·	1.3	0.4	0.6	·	·	5.7	·	·	19.4	50	- 19	9	4	·	·
	O.	Kirchdorf	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	4.4	·	·	2.6	·	2.8	·	4.8	·	·	0.0	0.5	1.8	·	·	0.2	·	·	19.3	54	- 16	8	6	·	·
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.0	·	1.4	2.1	·	·	3.6	0.1	0.8	0.1	3.8	·	·	0.3	1.2	3.3	0.1	·	1.9	·	·	20.6	53	- 19	14	8	·	·
		Dahmeshövd	16	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.1	·	1.2	2.8	·	·	4.3	0.3	2.0	·	3.8	·	0.2	0.8	1.3	1.2	·	·	2.4	·	·	20.5	49	- 21	13	8	·	·
		Petersdorf	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.3	4.5	·	·	·	0.9	1.2	1.1	0.7	·	·	4.0	0.9	(2.5)	·	·	0.0	·	·	18.1	40	- 27	9	6	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	2.5	·	·	·	·	0.9	8.9	0.7	1.3	·	0.4	7.6	4.4	1.2	0.2	·	0.0	·	·	29.0	64	- 16	11	6	·	·
		Eutin	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.7	3.0	·	·	4.2	1.9	5.2	1.6	0.6	·	·	0.8	1.4	1.7	·	·	2.3	·	·	25.6	58	- 19	12	9	·	·
		Kiel	17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	6.5	5.6	·	·	2.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.5	·	2.9	·	·	26.3	57	- 20	8	8	·	·
		Schleswig	29	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.2	4.8	·	0.4	·	·	1.7	8.8	0.8	1.3	·	1.2	15.2	1.5	5.0	1.9	·	0.9	·	·	45.9	92	- 4	14	10	·	·
		Flensburg	13	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	5.4	0.4	3.4	0.4	0.3	·	·	3.7	7.6	0.9	0.4	·	2.4	6.6	0.4	3.4	2.9	·	2.3	·	·	40.5	83	- 8	15	9	·	·
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	2.8	·	6.3	·	·	·	·	3.2	9.8	0.8	·	·	·	3.7	0.2	1.0	4.8	0.2	4.0	·	·	37.1	79	- 10	12	8	·	·
		Wyk	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	7.1	·	0.1	·	·	4.5	14.6	4.0	0.5	·	0.4	7.7	0.2	0.7	2.1	·	0.3	·	·	43.5	104	+ 2	13	7	·	·
		Bredstedt	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.3	·	8.5	·	0.3	·	·	4.4	9.7	3.2	0.1	·	3.2	5.6	1.7	1.5	·	·	3.3	·	·	44.0	94	- 3	13	10	·	·
		Husum	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	6.2	·	0.0	·	·	3.1	10.2	·	·	·	·	4.5	·	5.0	·	·	(3.0)	·	·	34.3	70	- 15	11	10	·	·
		Westerhever	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	7.4	·	·	·	·	5.5	10.1	1.5	·	·	·	1.4	6.9	1.1	1.5	2.4	·	0.3	·	·	39.1	93	- 3	11	10	·	·
		Erfde	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	7.6	·	0.6	·	·	4.1	8.7	1.5	0.5	·	5.0	7.1	0.4	5.5	0.5	·	2.5	·	·	48.1	98	- 1	13	9	·	·
		Büsum	7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	6.0	·	0.3	·	·	5.1	19.7	1.2	1.1	·	2.8	7.3	2.9	4.1	0.8	·	0.4	·	·	57.9	135	+ 15	13	10	·	·
		Gettorf	23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	2.0	0.2	0.2	·	0.1	2.7	5.0	2.6	0.3	·	·	3.5	1.2	2.0	2.3	·	2.1	·	·	25.2	51	- 24	14	10	·	·
		Nortorf	31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	4.1	·	·	·	·	1.8	4.2	·	2.0	·	0.4	4.0	4.4	2.2	0.2	·	·	·	·	23.9	48	- 26	10	7	·	·
		Albersdorf	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	4.0	·	0.4	·	·	3.2	4.7	0.8	3.4	·	2.0	9.7	3.2	3.0	0.8	0.1	0.1	·	·	43.2	(86)	(- 7)	14	9	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	.	.	.	.	1.0	4.0	.	.	.	0.5	8.0	.	.	.	.	.	.	.	2.1	12.1	.	.	.	0.7	2.2	3.4	3.3	.	.	.		37.3	58	-27	10	8	1	.
		Kudowa	388	.	.	.	.	1.5	3.0	.	.	.	0.4	11.5	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	2.4	0.3	6.8	7.7	0.3	.	.		35.2	69	-16	10	7	1	.
	Iser	Groß-Iser	880	.	.	.	.	0.5		.	.	.	1.2	17.7	.	.	.	1.0	.	.	.	.	6.2	2.2	.	.	0.9	2.0	.	6.9	.	.	.		38.6	38	-66	10	7	1	.
		Hoffnungsthal	630	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	1.3	14.0	.	.	.	0.5	.	.	.	.	10.0	1.1	0.2	.	2.5	2.9	.	11.6	0.2	.	.		49.1	57	-37	11	8	1	.
	Moldau	Klein-Philippsreuth	920	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	40.8	.	.	.	5.4	.	.	.	.	.	10.3	.	.	.	4.4	.	18.7	8.2	.	.	.		81.2	96	+ 4	8	8	2	8
		Schachtenhaus	1155	1.7	.	.	.	5.2	.	.	.	.	48.2	5.3	.	.	11.3	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	12.2	8.6	3.4	13.6	.	3.4	.		115.0	107	+ 8	11	11	3	30
		Mähring	643	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.0	2.8	.	7.0	2.1	.	1.0	.	.	.	6.2	1.5	.	.	.	1.0	0.8	.	.	5.0	.		41.4	68	-20	10	9	.	.
	Eger	Voitsumra	635	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.0	2.5	0.2	3.4	0.1	0.7	.	.	.	.	2.3	.	.	.	1.4	2.0	.	.	.	.	.		32.6	44	-40	9	6	.	1
		Marktleuthen	555	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.1	7.2	.	3.1	.	.	.	.	.	.	2.4	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.		41.6	77	-12	5	4	.	.
		Selb	548	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.0	7.3	.	3.2	0.2	0.6	0.3	.	.	.	3.0	7.0	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.		56.3	103	+ 1	9	5	.	.
		Wunsiedel	538	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.0	1.2	.	3.7	0.2	.	.	.	.	.	3.0	1.6	.	.	0.3	0.3	1.2	.	.	.	.		26.5	43	-35	9	6	.	.
		Kösseine	940	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.9	.	.	4.0	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.1	74	-47	3	3	1	9
		Hard	700	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.		16.0	26	-25	4	4	.	.
		Oberredwitz	546	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.4	0.7	.	1.8	.	0.9	.	.	.	.	2.0	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.		13.9	28	-36	6	3	.	.
		Schirnding	470	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.6	2.1	.	2.1	1.5	.	.	.	.	0.1	1.7	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		19.2	41	-28	7	6	.	.
		Pechbrunn	546	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(10.0)	2.0	.	1.7	2.6	1.0	.	.	.	.	1.5	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.		19.8	28	-52	7	7	.	.
		Maiersreuth	550	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	10.5	3.9	.	2.6	2.0	.	0.2	.	.	.	3.5	2.7	.	.	0.1	0.2	0.1	.	.	1.4	.		27.4	58	-24	12	7	.	.
		Aschberg	740	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.0	10.2	0.2	2.3	0.6	0.3	.	.	.	.	1.8	.	.	.	0.9	.	.	.	.	0.6	.		52.9			9	4	2	9
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	.	.	.	.	.	6.4	.	.	.	17.7	6.1	.	.	.	3.0	.	.	.	.	1.6	0.9	.	.	2.0	.	.	12.7	.	.	.		50.4	82	-11	8	7	.	.
		Schandau	123	.	.	.	.	.	6.7	.	.	.	16.5	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	1.9	.	.	2.0	.	.	9.3	.	.	.		44.1			7	7	.	.
		Königstein	350	.	.	.	.	.	8.5	.	.	.	16.0	4.6	.	.	2.0		.	.	.	.	0.7	1.0	.	.	2.3	.	.	5.5	.	.	0.2		40.8			10	7	1	.
	Gottleuba	Oelsen	552	0.2	.	.	.	0.2	13.2	.	0.0	.	31.1	8.9	0.2	.	0.6	10.1	0.3	.	.	0.0	2.9	3.2	0.5	.	0.3	0.4	0.1	2.9	0.0	.	0.0		75.1			16	7	2	1
		Gottleuba	337	.	.	.	.	.	10.7	.	.	.	29.4	23.5	.	.	1.5	3.6	.	.	.	.	4.0	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.		74.6	108	+ 6	7	7	1	.
		Markersbach	357	.	.	.	.	.	10.8	.	.	.	48.2	11.7	.	.	2.0	12.7	.	.	.	.	3.8	1.5	.	.	0.3	.	0.3	3.2	.	.	0.4		94.9	142	+28	11	8	1	1
		Pirna	121	.	.	.	.	0.0	6.7	.	.	.	9.5	16.5	0.3	.	0.6	1.1	0.0	.	.	.	3.3	0.5	.	.	0.9	.	.	1.5	.	.	.		40.9			10	6	.	.
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	.	.	.	.	.	4.0	.	.	.	13.0	11.5	0.1	.	0.4	0.4	.	.	.	.	2.0	.	.	.	2.0	.	.	8.5	.	.	.		47.9			9	6	.	.
		Stolpen	255	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	18.8	1.5	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	1.5	0.1	.	3.4	.	.	8.0		37.2	57	-28	8	6	.	.
		Altenberg	735	.	.	.	.	0.3	18.5	.	0.0	0.1	26.5	13.8	0.1	.	1.6	8.1	0.2	.	0.3	.	2.3	5.1	.	.	0.5	0.2	.	4.5	.	.	1.1		83.3	90	- 9	16	9	4	.
		Wendischcarsdorf	323	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	12.7	7.4	1.2	.	1.1	1.2	.	.	.	.	0.1	0.6	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.		27.9	44	-36	10	6	1	1
	Weisse-ritz	Kipsdorf	544	.	.	.	.	.	13.1	.	.	.	22.0	14.7	.	.	0.2	5.4	.	.	.	.	1.5	0.5	.	.	.	.	0.5	0.5	.	.	.		58.4			9	5	2	.
		Rabenau	304	.	.	.	.	.	11.4	.	.	.	10.2	14.1	.	.	1.4	0.4	.	.	.	.	0.4	0.8	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.		39.1	73	-15	8	4	1	.
		Klingenberg	394	.	0.0	.	.	0.0	5.9	.	.	.	18.9	15.3	0.4	.	3.8	0.3	0.0	.	.	.	0.3	0.2	.	.	0.0	0.0	2.6	.	.	0.2	.		47.9			10	5	1	.
	Elbe	Dresden	100	.	.	.	.	0.0	10.8	.	.	.	8.0	12.2	0.1	.	1.1	0.6	0.0	.	.	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	.	0.2	0.0	.	.	.		33.8	69	-15	10	4	1	.
		Wahnsdorf	246	.	.	.	.	0.0	8.8	.	.	.	12.4	23.8	0.2	0.0	0.6	0.6	0.3	.	0.0	.	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	.	.	.		47.0			8	3	1	.
	Triebisch	Grillenburg	367	.	.	.	.	.	4.0	.	.	.	15.6	10.3	0.2	.	2.2	0.2	.	.	.	.	0.6	1.6	.	0.0	.	.	1.2	.	0.0	.		35.9	56	-28	9	6	1	.
		Tanneberg	250	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	13.5	18.1	0.0	.	1.4	0.6	.	.	.	.	.	0.2	0.3	.	0.2	0.2	0.7	.	0.0	.	.		38.2	80	-10	10	4	.	.
		Meißen	105	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	13.7	24.8	0.4	.	0.6	0.7	0.0	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	0.0	0.0	.	.	.	.		43.7	84	- 8	8	8	.	.
	E.	Wutzschwitz	149	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	21.4	25.1	0.1	0.4	0.2	0.3	.	.	.	.	0.2	1.2	.	.	0.4	.	0.9	.	.	.	.		50.4			11	3	.	.
	Döllnitz	Hubertusburg	180	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.3	26.5	0.2	1.9	0.1	0.3	.	.	.	.	.	2.7	.	.	0.1	.	.	.	.	2.0	.		44.1	85	- 8	9	5	.	.
		Oschatz	144	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	9.6	24.7	0.5	.	0.3	1.9	.	.	.	.	0.0	1.9	.	.	0.9	.	0.5	.	.	.	.		41.9	82	- 9	9	5	.	.
		Riesa, Gröba	100	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	38.0	28.0	0.3	1.6	0.3	0.7	0.3	.	.	.	0.0	1.1	0.0	.	0.4	.	0.7	.	.	.	.		72.8			11	5	.	.
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	22.0	12.1	0.9	.	0.4	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.		38.6	98	- 1	7	4	.	.
		Reudnitz	153	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.7	32.5	0.4	1.4	0.5	0.9	.	.	.	.	.	5.9	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.		58.9	115	+ 8	8	5	.	.
		Torgau	86	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	12.0	14.8	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	2.8	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.		30.1	77	- 9	5	3	.	.
		Schmiedeberg (Bad)	92	.	.	.	.	.		.	.	.	1	7.3	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	1.4	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.		19.6	46	-23	4	3	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	.	.	.	.	.	4.1	.	.	.	27.3	8.4	0.1	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	0.8	.	0.2	0.0	.	1.5	.	.	.	.	42.4	72	-17	7	4	.	.
		Lautawerk	121	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	6.6	6.4	0.1	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	1.8		18.9	49	-20	7	4	.	.
		Elsterwerda	90	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	23.8	13.0	.	.	0.3	0.5	.	.	.	.	0.5	0.3	.	.	0.1	.	1.8	.	.	0.5	.		44.0	105	+ 2	10	4	.	.
		Pulsnitz	287	.	.	.	.	.	10.8	.	.	.	20.8	17.7	0.2	.	0.3	0.9	.	.	.	.	0.2	0.3	0.3	.	0.4	.	0.3	1.0	.	.	0.3		53.5			13	4	1	.
		Kroppen	109	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	9.2	8.4	0.1	.	0.4	0.2	.	.	.	.	.	1.0	0.6	.	0.3	0.0	0.0	.	.	.	.		23.3	54	-20	9	4	.	.
		Radeberg	244	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	11.0	10.5	0.1	.	0.1	0.7	0.8	.	.	.	0.6	.	0.3	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	28.3	51	-28	10	3	1	.
		Radeburg	148	.	.	.	.	.	5.6	.	.	.	11.8	24.5	0.2	.	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.0	0.3	0.6	.	.	.	0.1	.	41.6	91	- 4	10	3	.	.
		Großenhain	120	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	19.2	30.7	.	0.2	0.1	0.2	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	0.2	.	.	0.1	.	0.4	.	.	55.0			11	3	.	.
		Tiefenau	94	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	36.5	11.0	.	0.2	0.7	0.3	0.4	.	.	.	.	1.4	.	.	0.8	.	2.4	.	.	0.6	.	.	57.1			11	5	.	.
		Dobrilugk	95	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	14.0	5.6	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	24.8	60	-17	5	4	.	.
		Uebigau	84	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	34.8	10.1	0.1	.	1.6	0.5	.	.	.	.	.	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49.2	117	+ 7	8	4	.	.
		Annaburg	76	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.4	7.2	.	.	1.0	0.1	.	.	.	.	.	0.2	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	19.2	49	-20	7	3	.	.
	E.	Zahna	92	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	7.0	.	.	2.0	0.1	.	.	1.3	.	.	0.2	.	.	1.2	.	.	.	.	0.6	.		15.9	38	-26	8	5	.	.
(Zwickauer) Mulde	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39.6	15.3	0.1	5.3	0.5	1.1	0.6	.	.	.	0.8	0.3	.	0.6	.	.	.	.	14.3	.	.	78.5			11	5	.	.
		Karlsfeld	824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.0	19.3	.	2.3	1.2	0.3	.	.	.	.	2.2	1.8	.	.	0.3	.	.	.	.	0.2	.	.	54.6			9	6	.	.
		Eibenstock	643	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.2	28.0	0.3	1.3	2.0	.	.	.	.	.	0.6	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	.	54.6			7	4	.	.
		Aue	349	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	20.1	15.7	0.3	0.2	0.8	4.4	0.3	.	.	.	0.2	0.5	.	.	0.2	.	.	.	.	1.2	.	.	43.9	61	-28	14	4	.	.
		Johanngeorgenstadt	750	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	35.8	7.9	.	2.0	2.8	0.3	.	.	.	.	2.8	0.5	.	.	0.2	.	0.1	.	1.9	3.8	.	.	58.3			12	7	1	.
		Schwarzenberg	523	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.8	20.1	0.3	.	2.2	1.0	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	52.9			7	6	.	.
		Rittersgrün	680	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	24.0	11.1	0.1	1.0	4.9	.	.	.	.	.	2.7	0.8	.	.	.	.	0.0	.	.	3.8	.	.	48.4			8	6	1	.
		Neustädtel	465	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.0	20.5	.	0.2	1.5	5.0	0.2	.	.	.	.	5.0	.	.	0.2	.	.	.	.	1.5	.	.	69.1	91	- 7	9	6	.	.
		Zwickau	269	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.7	11.2	.	0.2	0.5	1.3	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	34.4	61	-12	7	5	.	.
		Hohndorf	360	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.8	15.7	0.2	.	0.3	0.7	0.2	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	17.5	.	.	56.1	85	-10	8	4	.	.
		Waldenburg	270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.1	8.3	.	.	0.5	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	30.7			5	3	.	.
		Penig	204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.9	14.7	.	.	.	0.4	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	32.7	61	-21	4	2	.	.
		Stollberg	420	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.0	14.0	.	.	0.2	0.2	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	(6.0)			43.0	56	-34	6	3	.	.
		Chemnitz	332	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.0	24.0	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	0.7	.	.	17.0	.	.	64.7	111	+ 7	6	4	.	.
		Rochlitz	166	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.9	18.8	0.0	.	0.0	0.1	0.0	.	.	0.0	0.1	0.9	0.0	.	0.0	.	.	.	.	0.8	.	.	41.6	82	- 9	6	2	.	.
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	.	.	.	.	.	9.1	.	.	.	22.6	7.1	.	.	4.0	7.9	.	.	.	.	1.7	4.2	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	57.2	82	-13	8	7	.	.
		Frauenstein	640	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	34.5	10.3	4.2	1.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	53.5	72	-20	7	7	.	.
		Muldenhütten	351	.	.	.	.	.	5.1	.	.	.	24.2	24.3	0.3	.	3.4	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.	3.1	.	.	0.0	.	.	54.6			7	5	.	.
		Roßwein	201	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	35.5	26.1	.	.	0.4	0.2	.	.	.	.	0.0	0.2	.	.	0.4	.	.	.	.	0.2	.	.	63.4	108	+ 4	8	2	.	.
		Mönchenfrei	541	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	22.0	21.4	0.3	.	3.1	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	54.1	74	-19	7	5	1	.
		Hainichen	319	.	.	.	.	0.0	1.0	.	.	.	24.5	27.5	0.0	.	0.7	0.0	.	.	.	.	0.1	1.1	.	.	0.0	0.0	0.9	.	.	2.2	.	.	58.0	84	- 7	8	5	.	.
		Döbeln	176	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	33.8	35.4	0.3	.	0.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	1.3	.	.	0.5	.	.	73.1	140	+19	9	3	.	.
	Zschopau	Annaberg	621	.	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	26.7	11.0	0.2	0.1	2.9	4.2	.	.	.	.	0.5	0.0	.	.	0.0	.	.	.	0.0	5.4	.	.	51.2	75	-17	9	5	1	.
		Fichtelberg	1213	.	.	.	.	0.3	0.8	.	.	.	36.8	2.6	.	0.0	8.2	0.0	.	.	.	0.0	0.4	3.3	.	.	0.0	0.0	.	.	.	4.6	.	.	57.6	64	-32	8	5	4	11
		Jöhstadt	789	.	.	.	.	0.4	0.7			.	25.5	11.3	.	.	4.1	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	.	.	47.6	63	-28	7	4	2	.
		Schmalzgrube	604	.	.	.	.	0.2	0.8	.	.	.	19.0	22.0	.	.	4.0	0.3	.	.	.	.	2.8	0.9	.	.	.	.	.	.	.	5.4	.	.	55.4			9	5	.	.
		Reitzenhain	770	.	.	.	0.3	2.0	0.1	.	.	.	27.9	21.9	0.0	.	0.0	10.1	0.0	.	.	.	2.5	2.5	.	.	0.1	.	0.0	.	.	1.6	.	.	69.0	84	-13	10	7	3	2
		Schönbrunn	400	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	15.4	14.2	0.4	.	1.8	3.5	.	.	.	.	0.5	2.1	.	.	.	.	.	.	.	5.6	.	.	43.6	66	-22	9	6	.	.
		Thum	520	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.7	17.6	0.1	0.8	1.4	3.9	0.1	.	.	.	0.4	0.4	.	.	.	.	3.3	.	.	10.3	.	.	67.0			11	6	.	.
		Neuhausen	538	.	.	.	.	0.4	5.9	.	2.4	.	24.9	14.0	.	.	3.2	5.1	0.3	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57.4			9	7	2	16
		Deutsch-Einsiedel	726	.	.	.	.	0.0	9.7	.	.	.	25.5	10.7	0.1	.	2.3	6.4	.	.	.	0.1	0.1	0.2	.	.	1.4	.	0.5	.	.	.	.	.	57.0	76	-18	11	6	1	1
		Kriegwald	745	.	.	.	.	0.1	2.7	.	.	.	33.3	11.0	0.3	.	3.2	8.5	0.3	.	.	.	0.9	1.2	.	.	0.2	.	0.1	.	.	1.4	.	.	53.2	70	-28	13	7	2	.
		Dörnthal	580	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	34.0	12.0	1.4	.	1.3	13.0	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.8	.	0.6	.	.	.	.	.	63.5	96	- 3	9	6	1	.
		Lengefeld	606	.	.	.	.	0.1	0.8	.	.	.	23.5	16.5	0.1	.	1.3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	44.9	60	-30	8	5	2	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	.	.	.	.	0.0	0.7	.	.	.	22.5	16.7	0.1	0.0	2.1	17.6	0.2	.	.	.	0.2	0.6	.	.	0.0	.	1.0	.	.	3.3	.		65.0			11	6	1	.
		Eppendorf	432	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	37.6	13.2	.	.	1.2	1.0	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	0.2	.	.	1.2	.		57.5			9	6	.	.
		Flöha	272	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	22.0	21.6	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	2.5	1.7	.		50.3	(100)	(0)	8	6	.	.
		Kriebstein	212	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	24.0	31.8	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	0.0	0.8	.	.	0.0	.	3.2	.	.	0.3	.		60.2			6	3	.	.
	Pr. M.	Seidewitz	175	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.0	31.3	.	.	6.0	0.9	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.		66.5			6	5	.	.
	Vereinigte M.	Grimma	130	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.4	33.6	.	2.2	.	0.2	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.		56.4	110	+ 5	6	5	.	.
		Eilenburg	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.4	6.6	.	0.4	1.5	0.4	.	.	.	.	.	3.5	.	.	0.8	.	.	.	.	2.9	.		23.5	56	-19	8	5	.	.
		Wurzen	117	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	13.3	.	0.5	1.9	0.5	.	.	.	.	.	8.5	.	.	0.3	.	.	.	.	2.7	.		35.3			8	5	.	.
		Tornau	115	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	9.2	0.1	.	.	0.6	.	.	.	.	.	0.3	.	.	2.1	.	.	.	.	1.3	.		17.7	44	-24	7	4	.	.
		Dessau	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	13.5	.	1.9	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.2	0.1	1.1	.	.	.	.	0.1	0.6		21.7	58	-16	11	4	.	.
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.1	.	.	6.5	.	0.4	.	.	.	.	1.0	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.		20.2	28	-52	5	4	.	.
		Münchberg	536	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.9	.	.	12.4	.	.	.	.	.	.	0.5	6.3	.	0.2	1.7	0.5	.	.	.	.	.		37.5	59	-26	7	4	1	.
		Schönwald	690	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.3	7.5	.	7.0	0.5	.	.	.	.	.	2.4	0.8	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.		42.7	69	-19	7	4	.	.
		Heinersberg	570	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.0	2.0	.	8.6	1.4	.	0.3	.	.	.	1.8	3.7	.	.	0.1	1.6	.	.	.	.	.		34.5	75	-11	9	7	.	.
		Hof	476	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	0.9	.	19.7	0.2	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.7	0.2	.	.	.	.	.		31.0	62	-19	7	1	.	.
		Blankenberg	498	.	0.1	.	.	.	0.1	0.1	.	.	4.6	.	0.0	32.4	0.1	0.2	.	.	0.1	0.2	0.8	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	0.1		39.7	91	− 4	12	2	.	.
		Döbra	700	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.5	.	.	9.3	.	0.3	.	.	.	0.2	0.9	0.5	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.		32.8	46	-39	7	3	1	1
		Schleiz	440	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	2.6	0.2	14.4	1.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	.	0.3	.		27.7	55	-22	8	4	.	.
		Ziegenrück	330	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	14.3	1.4	.	13.4	0.1	0.9	.	.	.	0.0	.	0.2	.	.	0.0	0.0	0.7	.	.	3.4	.		34.4	69	-15	8	4	.	.
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	1.2	0.1	4.0	0.5	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	0.6	.	.	.	.		14.0	25	-43	8	4	.	.
		Schmiedefeld	756	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7	1.6	.	2.6	0.4	1.4	.	.	.	.	1.0	2.2	0.2	.	.	1.4	.	.	.	.	.		16.5	24	-51	9	6	.	.
		Leutenberg	295	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	4.5	1.8	.	5.0	2.7	2.2	.	.	.	.	6.9	4.0	.	0.5	.	0.6	.	.	.	.	.		29.8	56	-23	10	8	1	.
	Schwarza	Großbreitenbach	648	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.4	0.0	.	7.3	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	0.0	.	6.7	3.4	.	.	.	.		28.9	42	-39	5	5	.	.
		Neuhaus-Igelshieb	835	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	2.1	.	6.0	0.2	0.5	.	.	.	.	0.6	.	.	.	1.3	0.1	0.4	.	.	.	.		17.7			9	4	2	.
		Blankenburg	226	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	0.1	.	13.6	0.3	0.9	.	.	.	.	.	1.8	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.		24.9	57	-19	6	3	.	.
	Saale	Friedebach	300	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.9	2.4	.	10.3	0.3	0.7	.	.	.	.	1.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		23.7			7	4	.	.
		Stadtroda	225	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	2.7	1.3	0.1	6.7	0.3	1.3	.	.	.	.	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.0	6.0	0.2		20.4	45	-25	9	6	.	.
		Jena	155	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	0.8	.	2.0	0.1	0.5	0.1	.	.	.	.	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		15.9	36	-28	7	3	.	.
		Wetzdorf	328	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.3	3.9	0.1	3.0	.	0.4	0.5	.	.	.	.	5.3	.	.	.	.	0.1	.	.	5.8	.		28.4	60	-19	7	5	.	.
	Ilm	Ilmenau	500	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	0.7	.	3.3	1.0	0.6	.	.	.	0.0	0.0	4.6	.	0.1	1.7	1.4	0.5	.	.	.	.		23.8	37	-41	11	6	.	.
		Weimar	222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	0.7	.	6.2	.	0.6	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	0.2	.	.	1.5	.		12.7	29	-30	7	4	.	.
		Apolda	200	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	0.1	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	4.5	.	.	.	0.0	0.0	.	.	1.5	.		10.1			4	3	.	.
	Unstrut	Dingelstädt	336	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.		7.1	12	-49	4	2	.	.
		Eigenrieden	480	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	0.7	0.1	5.0	1.4	0.4	.	.	.	2.0	.	4.5	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.		19.4	33	-39	9	6	.	.
		Herbsleben	157	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	0.8	.	3.9	0.6	.	.	.	.	0.3	.	2.6	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.		12.3	34	-24	7	3	.	.
		Arnstadt	288	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	0.3	.	1.9	2.3	0.5	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.		11.8			7	4	.	.
		Erfurt	183	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	1.0	1.9	0.2	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	0.0	0.0	.	.	0.0	4.6	.		9.0	22	-31	5	4	.	.
		Schloßvippach	168	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.2	.	1.1	0.3	0.6	.	.	.	.	.	2.9	.	.	0.1	.	.	.	.	2.2	.		8.6	22	-31	8	4	.	.
		Greußen	163	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	0.0	.	5.1	0.5	.	.	.	.	0.0	.	1.4	.	.	0.0	0.0	.	.	.	0.3	.		9.4	28	-24	5	3	.	.
		Worbis	330	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	2.3	.	.	.	.	.	.	4.0	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.		8.8	17	-44	4	4	.	.
		Sondershausen	186	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	0.7	0.4	.	.	.	0.3	.	2.7	.	.	1.7	0.0	.	.	.	.	.		9.5	22	-34	6	3	.	.
		Heldrungen	127	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	10.0	.	0.3	.	.	.	.	.	3.8	.	0.2	.	.	.	.	.	4.0	.		20.3	53	-18	6	4	.	.
		Frankenhausen	130	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	2.9	0.7	0.6	.	.	.	0.0	0.0	4.2	.	0.3	0.8	1.1	.	.	.	.	.		10.6	27	-28	7	3	.	.
		Sachsa	335	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	4.5	0.9	0.6	.	.	2.0	0.0	.	3.9	.	0.0	3.4	0.2	0.0	.	.	.	.		21.5	37	-37	7	4	.	.
		Nordhausen	246	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	1.9	0.2	.	.	.	0.0	.	0.6	.	0.1	1.2	.	.	.	.	.	.		9.5	26	-29	6	3	.	.
		Kelbra	155	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	5.1	0.5	.	.	.	.	0.0	0.7	0.6	.	.	0.4	.	.	.	.	0.0	.		7.5	21	-30	6	1	.	.
		Bibra	170	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	1.6	.	1.4	.	0.7	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.		11.3	25	-33	6	5	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Saale	Saale	Goseck	146	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	1.0	.	1.9	.	1.0	.	.	.	.	.	1.8	.	.	0.1	.	.	.	.	4.7	.	.	16.1	41	-23	7	6	.	.
		Lützen	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.5	6.3	0.1	1.1	.	0.0	0.2	.	.	.	.	4.3	.	.	.	.	0.2	.	0.0	21.5	.	.	45.2	116	+ 6	8	5	.	.
		Merseburg	93	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.6	9.4	0.1	0.4	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	0.1	.	.	25.1	66	−13	6	2	.	.
	Weiße Elster	Bad Elster	525	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33.2	5.1	.	4.6	0.6	2.7	0.6	.	.	.	2.3	1.3	.	.	0.1	0.1	0.0	.	0.0	0.2	0.0	.	50.8	74	−18	11	6	2	.
		Raun	560	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.8	8.5	.	4.4	.	.	.	.	.	.	2.0	8.0	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	52.5	35	− 3	6	6	1	.
		Markneukirchen	520	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.3	6.0	0.3	4.2	0.6	6.2	0.5	.	.	.	1.4	1.5	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	54.8			10	7	.	.
		Bobenneukirchen	450	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.6	2.6	.	12.8	.	1.0	.	.	.	.	0.6	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.9			7	4	.	.
		Grobau	560	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	11.0	8.9	.	11.2	0.4	0.4	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	32.9			8	3	.	.
		Plauen	369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.5	4.2	.	5.6	0.7	0.3	.	.	.	0.0	0.1	1.3	.	.	0.0	0.4	.	.	.	0.0	.	.	45.1	82	−10	8	4	.	.
		Falkenstein	595	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.2	16.3	0.0	4.8	0.4	1.3	0.2	.	.	.	.	0.7	.	.	0.5	.	.	.	.	5.8	.	.	55.2	79	−15	9	5	.	.
		Bernsgrün	480	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.5	5.6	.	7.0	0.5	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.4	49	−29	5	3	.	.
		Eich	450	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.6	3.5	0.3	1.5	0.4	0.9	.	.	.	.	0.2	5.6	.	.	.	.	.	.	.	12.9	.	.	60.9	91	− 6	9	5	.	.
		Zeulenroda	432	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	8.0	3.1	0.1	8.1	0.2	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.4	42	−28	8	3	.	.
		Weida	235	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.6	2.8	.	0.6	.	0.8	0.5	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	17.4	38	−29	7	2	.	.
		Gera	235	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.0	0.0	.	1.0	.	1.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	0.3	.	.	.	3.5	.	.	13.8	32	−29	5	4	.	.
		Zeitz	175	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.3	3.1	.	1.2	.	1.0	.	.	.	.	.	4.2	.	.	0.0	0.2	.	.	.	26.8	.	.	51.8	118	+ 8	7	6	.	.
		Pegau	129	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.9	3.2	.	6.7	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	19.3	.	.	43.4			5	5	.	.
		Meuselwitz	170	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.1	7.0	.	3.2	.	0.4	.	.	.	.	.	5.1	.	.	.	.	.	.	.	6.7	.	.	34.5	79	9	6	5	.	.
		Lauterbach	280	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	36.1	12.8	0.2	.	0.8	1.4	0.3	.	.	0.2	.	0.3	.	.	0.0	.	0.5	.	.	6.5	.	.	59.5			12	4	.	.
		Gößnitz	210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.3	8.6	.	.	0.3	0.9	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	0.0	.	.	.	.	2.7	.	.	28.0	56	-22	7	3	.	.
		Altenburg	198	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.0	4.8	.	0.0	0.0	0.4	.	0.0	.	0.0	.	0.5	.	.	0.0	.	.	.	.	2.0	.	.	23.7			5	3	.	.
		Altmörbitz	198	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.0	9.5	.	1.7	.	0.5	.	.	.	.	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	31.8			7	4	.	.
		Borna	140	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.8	8.9	.	2.4	0.1	.	0.2	.	.	.	.	4.8	.	.	3.0	.	.	.	.	5.2	.	.	40.4	83	− 8	7	5	.	.
		Leipzig	114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	23.1	.	4.9	0.2	0.0	0.0	.	.	.	.	8.1	.	.	0.1	.	.	.	.	19.4	.	.	64.8	138	+18	7	5	.	.
		Naunhof	132	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.3	21.9	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	10.0	.	.	.	.	.	.	.	10.3	.	.	52.8	105	+ 3	5	5	.	.
		Cunnersdorf	130	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	16.7	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	4.5	.	.	1.0	.	0.2	.	.	11.5	.	.	38.9	56	-30	7	6	.	.
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	3.5	0.1	1.8	.	0.3	0.1	0.0	.	.	.	3.5	.	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	2.5	0.0	.	14.4	38	-23	8	5	.	.
		Eisleben	160	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	3.3	.	5.7	3.5	0.9	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	15.5	42	-22	7	4	1	.
		Sandersleben	185	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	5.8	0.4	3.5	2.6	0.8	0.1	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.7	(36)	(-27)	9	4	.	.
		Bernburg	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	4.5	.	4.0	2.1	.	.	.	2.5	.	0.1	0.4	.	.	0.2	.	.	.	.	0.4	.	.	15.1	42	-21	9	4	.	.
		Landsberg (Bz. Halle)	103	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	2.4	0.1	(2.0)		0.3	.	.	.	.	.	2.6	.	.	0.3	.	.	.	.	2.4	.	.	11.6	32	-25	9	5	.	.
		Glauzig	80	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	3.0	.	2.0		.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	0.2	0.0	.	.	.	0.0	.	.	11.5	30	-28	6	4	.	.
	Bode	Brocken	1142	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.3	.	7.0	0.5	0.2	.	.	0.0	1.0	.	5.7	.	0.2	8.2	0.0	0.4	.	0.0	.	0.0	.	25.0	23	-83	10	5	2	5
		Schierke	613	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	4.0	1.3	0.6	.	0.7	0.7	0.0	.	6.0	.	.	9.6	.	.	.	.	.	1.0	26.9	(30)	(-64)	9	6	.	.
		Königskrug	756	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	0.5	.	4.0	0.8	.	.	0.3	.	1.0	.	6.4	0.1	.	14.8	0.0	0.8	.	.	.	.	.	30.4	29	-74	10	5	.	6
		Benneckenstein	515	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.5	1.2	.	.	.	.	0.1	.	2.3	.	0.2	6.6	0.1	.	0.3	0.1	.	.	.	24.4	34	-46	9	4	.	.
		Allrode	431	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	6.2	1.1	1.4	.	.	.	0.5	.	0.6	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	15.1	28	-39	7	5	.	.
		Quedlinburg	124	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	8.5	2.1	0.3	.	.	1.6	.	.	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.0	35	-26	7	3	.	.
		Harzgerode	398	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	12.2	1.6	1.3	.	.	.	0.5	.	0.0	.	0.4	.	0.1	.	.	.	.	.	.	17.7	35	-33	7	4	.	.
		Gröningen	94	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	0.1	6.5	1.8	.	.	.	0.0	.	.	3.4	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	15.7	44	-20	6	4	.	.
		Wernigerode	237	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	9.8	1.0	.	.	.	0.0	1.0	.	2.3	.	.	0.5	.	1.0	.	.	.	.	.	15.8	33	-33	7	5	.	.
		Rohrsheim	95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.9	.	4.8	.	0.1	.	0.0	0.0	0.2	.	4.5	.	0.0	0.8	.	.	0.0	.	0.0	.	.	11.3	29	-27	6	2	.	.
		Seehausen	135	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	10.2	3.3	.	.	.	.	0.2	.	4.8	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	23.8	62	-15	6	5	.	.
		Leopoldshall	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	4.8	0.2	4.8	.	1.8	0.0	0.4	.	.	0.0	0.1	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	13.4	33	-27	7	4	.	.
Elbe	Elbe	Serno	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	8.6	0.1	4.9	1.0	.	.	.	4.8	.	.	0.3	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	25.8	(60)	(-17)	8	6	.	.
		Zerbst	71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	2.6	.	5.4	0.3	.	.	.	2.6	.	.	0.4	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	12.8	34	-25	7	3	.	.
		Magdeburg	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	6.5	0.2	3.9	1.3	0.1	.	0.0	0.5	0.0	0.0	2.5	.	0.0	0.2	0.0	0.0	.	0.0	.	.	.	15.9	44	-20	9	4	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Elbe	Elbe	Loburg	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	6.9	0.0	5.8	0.1	0.0	.	.	16.1	.	.	0.9	0.1	.	1.1	.	.	.	.	.	3.4		34.6	92	- 3	9	5	.	.
		Born	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	8.4	0.4	3.0	1.7	.	.	.	.	1.7	.	4.0	.	.	3.7	1.3	.	.	.	.	.		25.7	68	-12	9	8	.	.
		Arneburg	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.7	.	.	4.4	.	.	.	0.6	3.4	.	0.9	.	.	2.6	1.3	2.0	.	.	1.0	5.8		38.7	115	+ 5	10	8	.	.
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	.	.	2.1	.	.	15.0	5.9	2.3	.	1.9	.	.	2.5	1.6	.	.	.	0.2	.		36.9	95	- 2	9	8	.	.
		Bredereiche	47	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	5.9	15.0	.	.	3.0	0.0	.	.	5.6	2.9	0.2	.	.	.	1.7	0.2	1.7	.	.	2.5	.		49.1	120	+ 8	11	8	.	.
		Hohenlychen	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	15.0	.	.	3.8	.	.	7.6	0.4	2.8	.	1.4	.	.	1.7	0.0	1.9	.	.	2.8	.		39.2	108	+ 3	10	9	.	.
		Zehdenick	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.3	22.3	.	.	1.2	.	.	1.2	.	3.4	.	1.3	.	.	2.6	1.1	0.3	.	.	0.6	.		52.3	140	+15	10	8	.	.
		Oranienburg	35	.	.	.	.	.	0.3	0.0	.	.	16.7	14.8	.	.	0.5	.	0.0	0.0	.	.	0.3	1.3	.	0.0	2.6	0.0	0.4	.	.	7.7	0.1		44.7	118	+ 7	10	5	.	.
	Spree	Sohland	306	.	.	.	.	.	5.9	.	.	.	3.2	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	1.4	.	.	4.8	.	.	12.1	.	.	.		36.5			7	7	.	.
		Bautzen	202	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	8.6	13.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.6	.	.	12.5	.	.	.		39.9	73	-15	6	4	.	.
		Löbau	249	.	.	.	.	.	5.9	.	.	.	1.7	9.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	2.3	.	.	11.9	.	.	.		32.1	53	-29	7	5	.	.
		Halbendorf	141	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	3.2	18.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	16.5	.	.	.		40.5	78	-11	5	4	.	.
		Uhyst	132	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.5	14.8	.	.	.	1.1	.	2.5	.	.	0.3	.	1.3	.	.	.	.	11.4	.	.	.		32.2	68	-15	8	5	.	.
		Königshain	220	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	18.0	.	.	.	.	.	.	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	.	.		34.9	62	-20	5	5	.	.
		Spree	156	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	1.5	6.6	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.3	.	1.0	.	2.0	.	.	9.1	.	.	.		23.0	42	-32	8	6	1	.
		Kottbus	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	1.8	0.1	.	0.2	.	.	.	0.0	.	.	0.1	0.5	.	0.2	.	.	0.6	.	7.1	.		13.1	33	-26	9	3	.	.
		Burg	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	2.1	.	.	0.6	.	.	.	0.3	.	.	2.2	0.2	.	0.1	.	.	0.1	.	1.9	0.1		10.2	29	-25	10	4	.	.
		Muckwar	85	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	4.0	1.9	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.3	.	.	0.0	.		8.2	19	-34	6	3	.	.
		Klein-Liebitz	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.6	.	.	0.2	.	.	.	4.0	.	0.1	2.5	.	.	.	.	.	0.0	.	6.2	.		15.6	40	-24	7	4	.	.
		Beeskow	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	0.0	.	.	1.3	.	.	.	11.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	1.0		22.1	61	-14	5	5	.	.
		Fürstenwalde	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.5	0.8	.	.	3.5	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	19.5	10.9		47.8	126	+10	7	5	.	.
		Freienbrink	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.6	1.2	.	.	1.9	0.2	.	.	7.1	.	.	.	.	.	0.8	0.3	0.2	.	.	8.3	17.6		44.2	113	+ 5	10	6	.	.
		Klein-Schönebeck	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.0	0.3	.	1.5	0.9	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	1.4	.	0.8	.	.	10.1	18.3		80.0	201	+41	9	5	.	.
		Dahme	86	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	5.9	1.4	.	.	2.7	0.0	0.0	.	2.5	.	.	0.5	0.0	.	0.0	.	.	.	.	0.2	.		13.2	34	-25	6	4	.	.
		Wendisch-Buchholz	38	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	6.1	0.6	.	.	4.6	.	.	.	5.5	.	.	0.7	.	.	0.5	.	.	.	.	12.1	.		30.1	79	- 8	7	4	.	.
		Dt.-Wusterhausen	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.9	2.7	.	.	1.9	.	.	.	7.0	.	0.0	.	.	.	4.7	.	0.5	.	.	18.5	0.7		44.9	125	+ 9	8	6	.	.
		Schönow b. Bernau	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.9	6.7	.	0.0	0.1	.	.	.	0.4	.	0.2	0.6	.	.	2.6	.	0.9	.	.	14.4	8.3		57.1	146	+18	10	5	.	.
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.7	9.6	.	1.4	0.1	.	.	0.0	5.0	.	0.8	.	.	.	2.3	0.6	0.3	.	.	10.9	8.9		47.6	114	+ 6	11	7	.	.
		Mückendorf	55	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.1	11.3	3.4	0.2	.	2.8	.	0.4	.	7.6	.	.	0.2	.	.	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.8	1.3		29.8	77	- 9	16	5	.	.
		Brück	44	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	4.0	13.2	0.1	5.6	1.4	0.0	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.9	.	0.1	.	.	4.7	0.3		31.4	91	- 3	11	6	.	.
		Potsdam	80	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	16.7	10.0	0.0	0.5	0.0	0.0	.	.	2.9	0.0	0.2	0.0	.	.	1.8	0.0	0.0	.	.	12.4	4.0		48.5	120	+ 8	8	6	.	.
		Schmerwitz	180	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	11.4	0.2	3.8	2.0	.	.	.	4.5	0.0	0.2	.	.	.	2.7	.	.	.	.	0.0	2.5		33.8	85	- 6	9	7	.	.
		Krüssau	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	10.3	0.0	6.3	1.2	0.1	.	.	1.1	2.0	0.3	1.6	.	.	2.2	0.2	0.0	.	.	.	2.0		27.6	72	-11	12	8	.	.
	Rhin	~~Ebereschendorf~~ *)	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	26.6	.	0.3	0.2	.	.	.	.	2.1	.	0.9	.	.	2.0	0.2	.	.	.	2.5	0.2		38.5	100	0	10	5	.	.
		Berge	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.5	11.2	.	1.3		.	.	.	0.0	1.0	0.3	0.0	.	.	4.0	.	0.1	.	.	0.4	2.4		40.2	105	+ 2	10	6	.	.
		Neuruppin	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	27.5	.	.	2.7	.	0.2	.	.	5.2	.	2.4	.	.	2.1	0.4	.	.	.	0.5	.		43.8	116	+ 6	9	6	.	.
	Havel	Wittstock	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	.	0.4	1.3	.	.	7.6	1.6	1.4	.	2.0	.	.	2.7	4.8	0.7	.	.	1.6	.		31.7	82	- 7	11	9	.	.
		Kyritz	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	11.4	.	0.7	2.4	.	.	1.4	1.0	2.9	0.0	1.2	.	.	0.9	1.7	0.1	0.0	.	0.0	.		23.7	63	-14	10	7	.	.
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.8	.	.	6.7	.	.	12.6	1.8	1.9	.	0.9	.	.	4.9	0.5	.	.	.	4.6	.		65.7	153	+23	9	7	.	.
		Perleberg	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.0	.	7.2	5.4	.	.	1.9	2.0	1.5	.	2.5	.	.	3.2	.	.	.	.	13.4	.		50.1	125	+10	9	9	.	.
		Gardelegen	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	.	5.6	1.0	.	.	.	3.0	1.7	.	0.5	.	.	4.6	.	.	.	.	.	8.0		28.7	76	- 9	8	7	.	.
		Güssefeld	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	.	2.8	1.5	.	.	0.3	2.0	0.1	.	1.5	.	.	3.2	0.4	0.1	.	.	1.3	.		19.4	49	-20	11	7	.	.
	Elde	Waren	68	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	2.7	.	.	8.7	1.5	1.8	.	1.0	.	.	4.8	.	0.2	.	.	1.2	.		24.4	56	-19	9	8	.	.
		Redlin	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	.	1.3	9.0	.	.	10.3	4.2	2.7	.	.	.	.	5.8	.	.	.	.	2.5	.		43.3	108	+ 3	8	8	.	.
		Schwerin	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	0.5	5.4	.	.	3.7	0.4	1.2	.	.	.	.	1.5	0.2	2.4	.	.	13.6	.		31.4	74	-11	10	7	.	.
		Grabow	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	.	2.0	4.7	.	.	9.1	2.2	3.5	.	0.8	.	.	4.0	0.3	0.4	.	.	10.0	.		44.8	105	+ 2	11	8	.	.
		Dömitz	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.9	0.1	0.4	3.2	.	.	1.5	2.1	1.7	.	.	.	.	3.6	0.0	0.3	.	.	7.9	.		25.7	68	-12	10	7	.	.

*) Ebereschenhof

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	3.0	0.6	3.0	1.7	·	·	0.4	1.5	0.9	·	2.3	·	0.5	2.2	2.4	0.1	·	·	0.1	·		19.4	48	-21	14	7	·	·
		Arendsee	28	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	3.7	3.2	·	·	·	2.0	1.2	·	0.6	·	·	3.2	0.3	·	·	·	1.4	·		24.2	60	-16	9	7	·	·
		Schnega	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.2	0.1	1.1	1.8	·	·	0.8	1.3	0.7	0.0	2.4	·	·	2.4	·	0.3	·	·	5.8	·		19.2	45	-23	12	7	·	·
	Sude	Lübtheen	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	0.9	3.5	0.2	·	2.0	0.5	5.3	·	0.2	·	·	4.5	0.7	0.5	0.1	·	6.5	·		29.6	73	-11	13	6	·	·
		Zarrentin	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	1.4	2.5	·	·	3.9	·	1.4	·	1.2	·	·	2.2	·	0.2	·	·	14.2	0.2		29.7	67	-15	10	8	·	·
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	9.5	·	2.6	1.6	·	7.7	1.5	1.2	3.6	·	·	·		25.9	60	-17	8	8	1	·
		Ülzen	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	0.8	1.0	·	·	·	0.5	3.0	·	1.0	·	·	3.4	0.2	·	·	·	1.2	·		13.6	30	-32	9	6	·	·
		Lüneburg	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	2.3	0.1	·	2.4	·	7.5	·	0.3	·	0.1	3.8	0.4	4.4	·	·	·	·		17.6	43	-24	10	6	·	·
		Bargteheide	43	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.7	·	0.2	0.4	0.0	0.0	3.6	·	7.8	1.6	5.1	·	·	0.8	2.6	1.1	0.0		0.1	·		18.6	40	-29	12	6	·	·
		Poppenbüttel	21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.1	0.2	0.5	·	·	3.0	0.2	2.9	2.2	4.5	·	2.4	1.4	3.3	0.8	0.1	0.1	·	·		23.6	47	-27	15	8	·	·
		Sauensiek	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	2.1	0.1	·	·	2.6	·	1.5	4.1	5.8	·	2.0	2.8	1.7	2.6	·	·	0.1	·		27.5	61	-18	12	10	·	·
		Estebrügge	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.0	0.1	0.2	·	3.0	·	1.3	3.6	2.1	·	2.8	2.0	0.1	1.0	·	·	0.2	·		18.5	38	-30	13	8	·	·
		Stade	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	7.0	0.1	0.1	·	6.0	0.1	2.1	·	8.4	·	2.2	2.8	0.3	0.1	·	·	·	·		29.2	63	-17	11	6	·	·
		Rantzau	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.0	·	·	·	3.6	0.3	2.5	·	1.8	·	0.2	5.1	0.2	2.7	·	·	·	·		18.3	37	-31	10	6	·	·
		Glückstadt	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	3.4	0.8	4.8	·	·	·	2.8	3.6	1.2	2.4	·	·	·	·		28.2	62	-17	8	7	·	·
		Neumünster	21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	0.1	·	2.4	0.7	2.5	0.0	·	·	0.0	1.6	0.8	1.3	0.2	·	·	·		13.4	26	-37	9	5	·	·
		Itzehoe	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	2.4	·	0.3	·	1.5	1.4	3.9	·	·	·	2.8	5.5	2.8	2.1	0.1	0.2	0.2	·		23.9	46	-27	13	8	·	·
		Freiburg a. E.	7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.7	·	7.8	·	0.2	·	1.9	3.8	4.5	·	·	·	2.4	3.8	4.2	4.2	0.2	·	·	·		33.9	69	-15	12	8	·	·
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	5.0	1.0	0.0	·	2.4	·	1.1	3.2	3.7	·	4.9	7.3	1.0	0.8	0.1					32.0	(73)	(-12)	12	10	·	·
		Bremervörde	6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	9.7	0.1	0.3	·	3.2	0.3	2.8	·	0.9	·	5.3	3.5	1.6	1.8	0.1	0.1	0.4	·		30.9	63	-18	15	7	·	·
	Nordsee	Lamstedt	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	15.4	0.2	·	·	3.4	2.7	4.0	0.1	0.2	·	3.5	5.2	4.6	2.6	·	0.2	·	·		42.9	88	- 6	13	8	·	·
		Altenbruch	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	5.8	·	0.5	·	0.2	3.1		1.5	·	·	2.6	4.2	0.5	4.5	·	0.1	0.4	·		23.6	55	-20	12	6	·	·
		Köhlen	12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	8.2	·	·	·	3.1	1.9	9.7	·	0.9	·	3.4	4.1	2.0	5.5	·	0.4	0.5			40.7	89	- 5	12	8	·	·
		Lehe	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.6	0.1	0.7	·	1.6	3.7	8.9	0.9	·	·	5.2	2.5	0.6	7.5	0.4	0.2	0.3	·		36.3	(82)	(- 8)	15	7	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	2.8	·	4.9							0.8	·			·		2.5	·	·	·	·	·	17.7	24	-53	5	4	·	·
		Schleusingen	414	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	4.2	·	2.0								1.7	·	·	0.3	2.1	0.4	·	·	·	·	·	13.8	27	-38	9	6	·	·
		Tachbach	355	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	4.0	·	1.1	0.1	1.3	·	·	·	·	·	9.8	·	·	0.1	2.8	0.0	·	·	·	·	·	27.1	53	-24	8	6	·	·
	Hassel	Oberschönau	515	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	21.4	3.6	·	4.2	0.8		·	·	·	·	·	2.8	·	·	3.8	2.2	·	·	·	·	·	42.7	56	-34	8	7	2	·
		Suhl	440	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.6	3.8	·	1.2	0.2	0.7	·	·	·	·	·	9.6	·	·	2.6	3.0	0.3	·	·	·	·	·	39.0	65	-21	9	6	2	·
		Kühndorf	456	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.7		·	2.5	0.2	1.2	·	·	·	·	·	3.5	·	·	0.4	0.9		·	·	·	·	·	24.8	46	-29	8	5	·	·
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	7.5	·	2.5	·	2.0	·	·	·	·	·	2.5	·	·	7.1	0.7	·	·	·	·	·	·	18.2	38	-31	7	6	·	·
		Meiningen	308	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	3.0	·	3.0	0.8	7.0	·	·	·	·	·	4.0	·	·	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	18.7	40	-28	8	5	·	·
		Roßdorf	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	4.7	·	4.2	0.9	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	2.0	·	0.2	·	·	·	·	·	29.8	62	18	7	4	·	·
		Brotterode	580	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.8	3.5		3.5	0.5	·	·	·	·	0.8	·	1.2	·	·	2.0	·	0.0	·	·	·	·	·	32.3	41	-46	7	5	·	·
		Breitungen	250	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	6.3	0.1	4.3	0.4	0.4	·	·	·	0.2	·	1.0	·	·	0.3	0.0	0.4	·	·	·	·	·	27.9	66	-14	10	4	·	·
		Vacha	240	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	4.5	·	7.5	·	0.7	0.7	·	·	0.5	·	3.4	·	·	1.0	·	·	0.3	0.1	·	·	·	34.3	78	-10	10	5	·	·
		~~Fann~~ *)	370	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	4.5	·	4.8	1.5	0.6	·	·	·	0.0	·	3.0	·	·	1.7	0.4	·	·	·	·	·	·	31.0	(53)	(-27)	8	6	·	·
		Heringen	230	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	4.8	·	7.5	1.0	0.5	·	·	·	0.7	·	0.4	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	29.0	65	-16	8	4	·	·
		Frauenborn	295	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	9.3	·		2.4	0.4	·	·	·	1.3	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.2	(38)	(-29)	6	4	·	·
	Hörsel	Rödichen	365	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	1.0	0.1	3.6	2.8	·	·	·	·	0.2	1.2	·	·	·	0.6	0.1	0.3	·	·	·	·	·	17.8	30	-42	10	5	·	·
		Tabarz	394	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	2.0	·	6.3	1.6	0.1	·	·	·	1.5	0.0	2.0	·	0.0	4.0	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	29.8	37	-51	8	7	·	·
		Gotha	330	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	0.4	·	4.0	0.7	0.3	·	·	·	0.2	0.0	0.9	·	·	0.1	0.1	0.0						13.2	29	-32	9	2	·	·
		Eisenach	222	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	4.1	·	6.1	1.2	0.3	·	·	·	0.5	·	0.1	·	·	0.5	0.2	0.1	0.1	·	·	·	·	23.5	52	-21	11	4	·	·

*) Hilders 455

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Werra	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~ x)	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	(1.5)	·	6.0		0.9	·	·	·	0.0	·	(7.0)	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	23.3			7	5	·	·
		Eschwege	186	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	1.1	·	3.2	1.0	0.2	·	·	·	0.0	·	2.3	·	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	14.7	35	-28	7	4	·	·
		Wichmannshausen	203	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	3.7	·	5.0	1.0	0.3	·	·	·	0.2	·	7.2	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	24.3	50	-24	8	5	·	·
		Groß-Almerode	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.4	0.1	3.3	0.8	0.4	·	·	·	0.1	·	11.3	·	0.1	10.3	0.1	0.9	0.8	0.1	2.0	0.1	·	35.3	52	-26	16	6	·	·
		Witzenhausen	136	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.3	0.2	4.4	0.2	0.2	·	·	·	0.8	·	7.3	·	·	1.3	·	1.2	0.0	·	·	·	·	17.2	37	-29	10	5	·	·
		Hann.-Münden	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.7	·	1.3	1.3	·	·	·	1.0	1.3	·	3.5	·	·	5.9	·	·	0.2	0.3	3.5	·	·	25.5	46	-30	11	9	·	·
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.0	0.4	·	6.5	0.1	0.9	·	·	·	0.0	·	2.4	·	1.8	5.0	0.2	0.1	·	·	·	·	·	42.4	51	-41	10	5	·	·
		Gersfeld	512	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.5	3.7	·	4.0	0.4	0.9	·	·	·	0.1	·	2.4	·	·	5.3	1.0	0.1	·	·	·	·	·	49.4	74	-17	10	6	·	·
		Oberkalbach	375	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	3.0	·	4.3	2.7	1.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.7	·	·	0.8	·	·	·	·	25.2	(42)	(-34)	8	6	·	·
		Fulda	330	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	2.5	·	4.3	1.7	1.6	·	·	·	1.3	·	1.1	·	0.0	0.8	0.0	·	0.0	·	·	·	·	30.0	65	-16	8	7	·	·
		Hosenfeld	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	·	·	8.0		0.2	·	·	·	1.4	·	0.5	·	0.2	4.2	·	·	·	·	·	·	·	25.6	58	-19	9	6	·	·
	Schlitz	Grebenhain	436	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	11.2	0.3	0.3	·	·	·	1.2	·	0.9	·	1.3	6.9	0.4	0.5	0.6	·	·	·	·	32.8	48	-36	11	5	·	·
		Lauterbach	291	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	5.7	1.2	0.3	·	·	·	0.7	;	5.3	·	·	1.8	1.9	·	0.3	·	·	·	·	26.1	57	-20	9	6	·	·
		Salzschlirf	242	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	0.6	·	5.1	·	1.1	·	·	·	2.1	0.6	0.5	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	19.3	49	-20	8	4	·	·
		Schlitz	238	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	2.3	·	4.2	0.6	0.5	·	·	·	0.0	·	1.8	·	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	18.3	39	-28	7	4	·	·
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	2.4	·	2.5	0.9	0.7	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	21.6	45	-27	8	4	·	·
		Hünfeld	260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	4.0	·	6.2	1.6	2.1	·	·	·	0.8	·	2.2	·	·	0.9	·	·	0.5	·	·	·	·	26.3	62	-16	9	6	·	·
		Friedewald	385	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	5.4	·	6.3	·	1.5	·	·	·	2.0	·	(2.0)	·	·	(1.0)	·	·	·	1.0	·	·	·	34.2	68	-16	8	8	·	·
		Rengshausen	300	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	1.7	·	6.0	·	1.0	·	·	·	0.2	·	1.0	·	0.2	2.0	·	·	0.2	0.6	·	·	·	22.5	42	-31	10	6	·	·
		Melsungen	167	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	1.2	·	5.6	0.2	1.0	·	·	·	0.4	·	9.8	·	·	1.4	·	2.5	0.1	0.2	·	·	·	32.7	70	-14	11	7	·	·
	Eder	Berleburg	420	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	19.8	0.0	·	3.2	2.0	0.0	·	·	·	2.0	·	9.9	·	8.9	7.0	0.8	3.0	0.5	3.0	·	·	·	61.3	87	-9	12	10	·	·
		Girkhausen	650	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.2	11.3	0.2	5.4	1.8	·	·	·	·	1.9	0.3	5.0	0.6	15.2	1.0	2.9	1.0	1.7	0.4	·	·	·	66.9	81	-16	15	11	1	·
		Winterberg	650	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	1.3	·	6.5	3.3	·	·	·	·	0.8	0.6	5.6	·	12.3	8.1	0.2	1.8	0.4	1.2	0.2	·	·	55.8	64	-31	14	9	1	·
		Fürstenberg	420	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	1.7	·	0.9	5.6	0.5	·	·	·	·	·	2.1	·	3.2	2.9	2.5	0.1	3.8	·	1.0	·	·	34.8	78	-10	12	9	·	·
		Frankenau	430	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	2.6	·	8.7	2.4	0.7	·	·	·	0.7	·	6.5	·	2.8	2.8	0.7	0.1	1.2	3.1	1.3	·	·	43.4	92	-4	14	10	·	·
		Alraft	293	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	2.0	0.1	1.1	3.3	0.7	·	·	·	0.3	1.2	3.1	0.5	1.1	1.2	0.3	0.3	0.4	0.5	1.2	·	·	26.0	60	-17	17	9	·	·
		Fritzlar	190	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	1.5	·	11.2	1.3	1.3	·	·	·	·	7.8	·	·	0.8	1.0	·	·	0.3	·	·	·	·	33.2	82	-7	11	8	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	467	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.4	0.5	·	7.4	1.0	0.3	·	·	·	0.6	0.3	4.2	0.1	0.1	6.0	0.3	0.1	1.5	·	·	·	·	42.8	62	-26	14	6	·	·
		Alsfeld	272	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	0.6	·	6.2	1.8	0.2	·	·	·	0.6	0.0	0.8	·	2.6	1.5	0.1	0.0	·	·	·	·	·	23.3	48	-25	10	5	·	·
		Lingelbach	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	1.0	·	2.0	2.4	0.5	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	16.1	35	-30	7	6	·	·
		Hauptschwenda	500	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	3.7	·	5.7	0.4	0.6	·	·	·	0.6	·	4.5	·	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	28.4	47	-32	9	5	2	·
		Treysa	205	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	2.1	·	11.9	1.4	0.5	·	·	·	0.4	·	4.0	·	0.4	0.9	0.1	0.3	1.5	0.3	·	·	·	28.4	(68)	(-13)	13	6	·	·
		Armsfeld	367	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	1.8	·	6.5	6.0		·	·	·	0.2	·	10.0	·	1.2	2.5	2.1	3.2	1.5	2.8	·	·	·	45.6	87	-7	13	11	·	·
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	3.6	·	3.8	1.7	0.9	·	·	0.3	0.0	0.1	3.2	·	0.1	3.4	0.0	0.0	0.1	·	·	·	·	25.4	45	-31	11	6	2	·
		Kassel	198	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	1.2	·	2.9	1.3	0.1	·	·	0.4	0.7	·	7.1	·	·	1.2	·	0.1	·	·	·	·	·	18.4	41	-26	10	6	·	·
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	6.0	·	3.9	1.9	0.9	·	·	0.8	2.8	·	2.3	·	·	7.6	·	0.5	0.0	0.2	5.5	·	·	33.5	62	-21	12	8	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.6	·	·	3.7	3.0	·	·	·	1.1	0.2	·	4.8	·	5.5	6.0	1.2	0.9	0.6	0.1	·	·	·	38.7	60	-26	13	9	·	·
		Mengeringhausen	290	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	2.2	·	5.3	4.6	1.4	·	·	·	1.3	·	3.4	0.2	3.8	2.9	0.8	1.1	1.4	2.6	·	·	·	38.8	83	-8	14	12	·	·
		Warburg	204	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	0.8	·	3.6	2.3	0.8	·	·	·	1.1	·	4.3	·	·	4.7	·	0.3	·	0.6	0.4	·	·	25.3	54	-21	11	6	·	·
		Escheberg	270	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	3.3	·	4.5	3.3	0.9	·	·	·	0.1	·	2.3	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	24.5	45	-29	8	6	·	·
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	17.3	2.2	1.0	·	·	0.8	0.9	·	2.4	·	0.5	5.4	·	1.0	·	2.7	12.0	·	·	53.9	93	-4	12	9	·	·
		Borlinghausen	260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	8.9	·	·	·	5.4	2.8	·	4.3	·	1.1	8.2	0.6	0.2	0.0	1.9	2.8	·	·	49.6	83	-10	11	9	·	·
		Driburg	230	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	4.8	·	18.2	3.9	0.2	·	·	0.0	0.3	0.0	6.8	·	0.3	10.0	0.5	1.8	0.0	1.3	6.4	·	·	58.2	84	-11	13	9	·	·
		Neuhaus i. Soll.	355	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	0.2	·	13.2	1.2	·	·	·	·	2.9	·	1.6	·	10.9	9.8	2.9	3.8	·	5.7	3.9	·	·	73.1	103	+2	12	11	·	·
		Scharfoldendorf	154	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	11.2	2.5	0.3	·	·	1.3	4.8	0.2	·	·	·	5.2	0.3	·	·	0.3	·	·	·	26.1	(46)	(-30)	9	5	·	·
		Veldrom	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	4.4	·	17.6	3.7	·	·	·	·	3.3	·	5.7	·	0.7	15.2	·	0.6	·	2.4	8.9	·	·	67.3	88	-9	11	9	·	·
		Nassengrund	192	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	32.8	4.2	·	·	·	·	·	·	7.3	·	0.6	7.2	·	0.5	·	1.5	5.5	·	·	62.0	117	+9	9	7	·	·

x) Treffurt

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	☒
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68											0.3		29.3	1.6					1.9	0.5	2.3		0.7	4.2	0.8	0.4		0.3	0.8			47.9	86	- 7	12	5		
		Reher	124													22.6	2.2					1.0		3.2		2.1	6.8	1.5				1.5			40.9	73	-15	8	8		
		Rinteln	56													21.1	1.6	0.7				1.1		5.2			4.0	0.2	0.3		1.0	2.1			36.7	90	- 4	10	7		
		Herford	77									0.2	0.7	3.9		23.5	1.7			0.1		0.5		2.8		3.2	6.5	0.5	0.6		1.3	4.0			48.9	104	+ 2	14	8		
		Bielefeld	176										4.0	2.5		17.2	2.1					1.3		6.6		8.8	7.4	0.1	0.8	0.2		7.6			58.6	105	+ 2	12	9		
		Minden	46									0.0	0.0	0.4		10.5	2.1				0.0	0.2		1.5		3.4	4.3		1.2	1.5	1.8	2.0			28.9	63	-17	11	9		
		Lübbecke	86											1.1		7.3	0.7					1.7		3.9		7.8	7.7	1.0	1.1		1.5	4.4			38.2	78	-11	11	10		
		Essern	46									0.3		0.3		18.3	0.0		0.2			0.6	0.8	1.6		10.5		0.5	0.1		0.2				33.7	71	-14	13	4		
		Nienburg	25											1.2		8.3	0.8					7.3	0.8	2.0		2.5	0.8	2.0	0.2						25.9	58	-11	10	6		
		Brebber	52										0.4	0.3		9.5	0.5	0.2		0.5		1.4		0.5		2.6	9.4	0.7	0.7		0.4				27.1	63	-16	13	4		
Aller	Aller	Weferlingen	89											5.2	0.5	5.3	0.7	0.1		0.1	1.4	1.3		1.8			2.9								19.3	46	-22	10	6		
		Wittingen	85										1.9	2.9	0.4	1.4	1.0				2.5	0.9		1.4		0.3	3.0		1.4						17.1	41	-25	11	8		
		Triangel	54											3.7		3.6	0.9			0.7	1.2	1.4		5.6		0.1	3.2	0.1	0.0	0.0					20.2	45	-24	10	6		
	Oker	Goslar	263										6.3	4.7		2.0								6.2			5.6	0.8							25.6	37	-34	6	5		
		Harzburg	244													11.1	0	1.1			0.1	4.8		5.6			3.6								26.3	42	-36	6	5		
		Schmatzfeld	192											0.4		6.6	0.6	0.1				0.2		6.5			1.2								15.6	36	-29	7	3		
		Braunschweig	75	0.0										4.3	0.0	3.5	0.9				0.7	0.9		1.0		0.0	3.6			0.2					15.1	37	-33	8	4		
		Helmstedt	137										0.0	4.2	0.0	5.2	0.8	0.2		0.0	0.3	2.3		6.3			5.1	0.0				0.0			25.1	58	-18	8	5		
		Kampen	85									1.4	0.0	4.0		4.4	0.9				2.1	1.8		1.0			3.6								19.2	43	-25	8	7		
	Aller	Unterlüß	105											2.2						1.7		3.5		1.5			3.1	0.3	1.0						13.3	29	-32	7	6		
		Celle	43										0.6	1.9		1.2	0.9	0.0			0.2	1.1		4.8		0.3	2.9	0.9	0.1	0.1					15.0	32	-32	12	5		
	Fuse	Lichtenberg	185											3.0		2.7	2.3				3.6	2.4					4.3		1.0						21.3	45	-26	8	7		
		Groß-Bülten	75											2.3		6.4	1.1				0.9	1.1		1.5			3.2	0.2							16.7	39	-27	8	6		
		Lehrte	62											1.9		5.6	1.0				3.7	3.6		4.2			2.4								22.4	48	-24	7	7		
	Aller	Bergen	70										1.7	1.8	0.1	2.2	0.0	0.1	0.0	0.0		4.4	0.0	2.2	0.1	0.3	3.3	0.2	1.4	0.5	0.0				18.3	38	-30	13	7		
		Berkhof	35											1.9		5.4	2.2	0.1		0.0		5.3		3.3		0.0	3.9	0.1	2.3		0.0				24.5	(50)	(-24)	9	7		
	Leine	Friedland	177										1.2	1.2		2.4	1.2	0.2				0.2		7.8			2.0		0.4	0.5					17.1	(35)	(-32)	10	6		
		Göttingen	160										0.0	1.0		2.6	0.3	0.7			0.5	0.0		4.1			1.2		0.0	0.3					10.7	25	-33	8	4		
		Etzenborn	220											0.1		2.3	2.6	0.1						6.6			2.6		0.1						14.4	28	-37	7	4		
		Oderhaus	430													2.6	0.6					1.8	1.3	4.7	0.1		9.2								19.3	27	-70	7	5		
		Schluft	580											1.4		2.3		0.8				1.9		8.2			19.9								34.5	32	-71	6	5		
		Osterode	220											2.4		2.4	1.5	1.4			0.2	1.4		4.9			2.6	0.6	0.0						17.4	37	-38	9	7		
		~~Riefensbeek~~ *)	337											2.7		4.8	0.6	0.3		0.3	0.1	3.5		7.0			12.2	0.3							31.8	(38)	(-53)	10	5		
		Fredelsloh	260											0.0		12.3	1.9	0.3			1.3	0.8		6.6		0.1	2.9	0.3		0.2					26.7	45	-33	10	5		
		Adenstedt	205											2.2		(10.0)	1.4				0.7	1.9	0.2		8.3		0.9	0.6							23.2	45	-28	10	5		
		Klausthal	540											(2.6)		(9.2)	(0.7)	(0.9)		0.2	0.2	0.8		6.6			14.0	0.2							35.4	38	-58	10	4		
		Lutter a. Barenberge	150											2.0		4.9	2.0	0.7		0.0	3.7	2.5		7.2			5.5								28.5	54	-24	8	7		
		Seesen	220										0	3.3		7.0	3.4	0.8			1.6	2.5		4.9			3.0			0.3					26.8	50	-27	9	7		
		Hildesheim	87											2.3		7.9	1.5	0.6		0.0	1.2	2.6	0.0	1.2		0.1	2.4	0.4	0.0				0.2		20.3	47	-23	11	7		
		Hannover	52											5.2		5.5	3.8	0.7				1.6		3.7		0.1	2.3	1.5	1.3		0.1				25.2	65	-20	11	8		
	A.	Walsrode	35										0.6	1.9		18.5	5.0	0.1		0.0		4.0		0.3		0.2	9.5	0.4	4.5						51.0	95	- 3	11	6		
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7								0.0	0.0		0.4		3.6	0.2	0.3		2.0	0.4	2.4	0.1	4.3		5.8	6.3	2.5	1.6	0.0	2.0	0.0			31.9	74	-11	14	9		
		Bassum	34											0.7		7.0				0.5	0.1	1.8	0.5	6.5		12.7	9.8		1.6		3.4				44.5	88	- 6	11	7		
	Wümme	Königsmoor	40											2.5		2.3	0.1	0.2		1.8		1.0	0.2	0.9		2.4	3.4	0.8	1.7						17.3	43	-23	12	7		
		Rotenburg i. H.	22											1.5		12.5	1.0			1.2	1.5			2.5		5.9	8.0	0.4							34.5	72	-13	9	8		
		Visselhövede	60										0.1	2.4	0.1	9.5	3.6			0.8		1.3		0.2		0.4	4.5	1.3	0.5	0.1		0.4			24.8	51	-24	13	6		
		Osterholz	20											5.9		4.5	0.3	0.4		2.0	1.0	3.5		6.2		5.6	4.0	1.2	1.7	1.7	1.0	0.6			39.6	83	- 8	15	12		

*) Rose 590

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	0.0	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	·	3.6	·	4.6	0.2	·	·	·	3.2	4.3	·	1.8	·	28.5	10.2	0.1	3.3	0.7	5.7	4.9	·	·	77.9	136	+19	15	10	·	·
		Diepholz	39	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.7	·	8.3	·	·	·	·	6.2	2.1	·	0.5	·	24.8	7.0	2.1	2.8	·	12.5	·	·	·	68.3	145	+21	13	10	·	·
		~~Natenstedt~~ *)	~~40~~	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.3	·	4.1	0.0	0.2	·	1.0	0.3	0.2	·	5.1	·	4.0	4.6	0.2	1.3	1.1	0.7	3.8	0.0	·	27.1	(54)	-23	15	8	·	·
		Oldenburg	7	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	0.0	1.4	·	4.1	·	0.0	·	3.7	4.5	5.5	·	0.5	·	3.2	1.8	0.2	4.2	0.9	2.7	14.3	·	·	47.9	98	- 1	15	10	·	·
		Kirchhatten	30	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	1.8	·	7.1	0.1	0.2	·	1.3	0.8	12.8	·	5.7	·	2.6	5.0	1.9	3.0	2.2	1.9	8.3	0.1	·	55.8	110	+ 5	17	13	·	·
	Weser	Elsfleth	1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.5	·	3.0	·	0.3	0.0	3.4	3.0	9.2	1.4	0.7	0.2	3.9	3.7	1.2	3.8	3.8	1.4	9.4	·	·	49.3	100	0	16	13	·	·
		Seefeld	1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.6	·	0.6	·	2.3	·	·	·	1.8	4.1	7.1	0.5	·	·	4.1	2.8	·	1.5	·	1.9	7.0	·	·	34.3	75	-11	12	9	·	·
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	2.8	·	0.6	·	·	8.5	7.5	0.6	·	·	4.9	5.2	·	1.2	2.5	0.6	8.0	·	·	43.5	90	- 5	12	9	·	·
		Varel	10	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.8	·	3.4	·	3.1	0.1	0.2	·	0.8	10.2	6.6	1.3	0.1	·	5.4	4.5	3.1	2.0	2.0	2.4	16.7	·	·	65.0	130	+15	18	13	·	·
		Wilhelmshaven	8	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.3	0.0	0.2	·	3.1	·	0.5	0.0	0.5	8.9	5.3	0.9	0.0	·	4.3	5.2	3.7	0.6	2.1	2.7	8.6	·	·	48.6	115	+ 6	16	10	·	·
		Jever	8	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.5	0.3	4.1	·	1.8	·	0.5	·	0.9	8.4	5.6	0.7	0.5	·	2.9	2.8	1.7	1.3	5.5	4.9	15.4	·	·	60.1	120	+10	18	12	·	·
		Minsen	2	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.1	·	0.3	·	2.4	·	0.9	·	0.3	8.9	12.0	1.2	3.4	·	1.5	2.7	0.9	·	7.4	3.4	9.7	·	·	58.0	142	+17	16	11	·	·
		Wangeroog	5	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	0.2	1.7	·	3.1	·	0.4	·	·	7.5	9.3	1.5	0.6	·	·	4.5	0.7	2.6	5.8	3.9	9.8	·	·	56.4	127	+12	15	11	·	·
		Norderney	2	·	·	·	·	·	·	·	3.1	1.0	1.0	6.3	·	1.6	0.1	0.4	·	0.1	14.1	7.4	1.4	0.0	·	·	0.0	3.0	2.6	4.8	5.5	3.2	0.0	·	55.2	145	+17	15	13	·	·
		Norden	6	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.9	1.7	5.7	0.1	2.6	·	0.1	·	0.7	14.7	5.7	2.9	3.8	·	1.9	0.6	1.8	0.6	2.7	5.9	2.2	0.0	·	58.3	132	+14	19	13	·	·
		Greetsiel	1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.5	1.3	3.7	0.0	3.1	·	·	·	0.6	11.8	11.0	2.1	0.6	·	·	0.7	0.3	3.1	4.2	7.1	1.7	·	·	55.0	125	+11	16	12	·	·
		Emden	2	·	·	·	·	·	·	·	5.6	2.5	0.7	2.4	·	3.5	·	·	·	0.3	19.5	7.0	1.8	·	·	4.9	6.5	1.8	1.0	1.8	6.0	1.9	·	·	66.6	145	+21	16	14	·	·
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	9.3	4.3	·	23.2	2.3	·	·	·	·	4.4	·	3.3	·	9.5	7.6	·	0.6	3.0	1.8	1.3	·	·	69.3	133	+17	13	12	·	·
		Rietberg	78	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.4	2.3	·	12.7	·	·	·	·	0.2	1.6	·	5.9	·	15.9	5.4	·	0.4	·	·	8.1	·	·	63.9	130	+15	10	8	·	·
		Bielefeld (Pumpst.)	126	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.9	4.6	·	19.3	1.8	·	·	·	·	1.5	·	5.9	·	6.7	7.9	0.7	0.5	0.6	1.4	2.1	·	·	58.3	105	+ 3	14	10	·	·
		Heerde	66	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	9.3	2.0	·	3.6	1.0	·	·	·	·	0.4	·	4.5	·	19.5	9.2	·	0.2	0.7	5.3	1.4	·	·	58.2	126	+12	13	10	·	·
		Warendorf	56	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	7.4	1.8	·	0.5	0.1	·	·	·	·	4.3	·	4.0	·	24.4	10.1	0.2	2.2	0.4	13.4	3.6	·	·	75.2	153	+26	14	10	·	·
		Hesseln	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	3.4	·	·	0.8	·	·	·	·	5.3	·	0.7	·	·	14.1	9.0	0.4	2.2	3.7	1.3	4.5	·	52.4	95	- 3	12	9	·	·
		Iburg	115	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	11.4	1.9	·	3.1	0.2	·	·	0.2	1.8	4.0	·	0.2	·	23.6	16.4	0.3	1.5	1.1	14.4	1.7	·	·	86.9	161	+33	16	12	·	·
		Rinkerode	62	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	8.7	0.2	·	·	·	·	·	·	2.5	4.2	2.1	·	·	22.8	6.4	0.6	0.2	·	9.2	·	·	·	58.5	114	+ 7	11	8	·	·
		Altenberge	105	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.1	8.4	·	·	·	·	·	·	·	9.3	2.3	0.1	4.2	·	16.5	5.4	2.2	0.6	1.8	7.3	1.4	0.1	·	60.7	127	+14	15	11	·	·
		Münster	56	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	9.1	0.7	·	0.1	0.2	0.1	·	·	7.4	5.4	0.1	0.6	0.5	21.1	8.9	1.3	1.9	·	11.0	1.5	·	·	71.5	138	+20	17	10	·	·
		Rheine	40	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.6	7.6	3.3	·	0.6	·	·	·	·	10.2	1.6	·	1.0	·	9.9	6.4	3.1	1.8	3.6	6.4	0.5	·	·	58.4	116	+ 8	15	12	·	·
		Ibbenbüren	65	·	·	·	·	·	·	·	0.8	3.7	7.8	2.9	·	1.8	·	·	·	0.0	9.2	1.8	0.0	2.2	·	21.0	10.6	0.1	2.8	0.4	9.8	1.0	·	·	75.9	141	+22	15	12	·	·
		Lingen	23	·	·	·	·	·	·	·	3.4	3.3	9.4	3.3	·	2.0	·	·	·	1.4	9.5	7.9	·	1.8	·	18.9	7.0	1.8	0.4	2.7	6.8	0.4	·	·	80.0	160	+30	16	14	·	·
	Hase	Osnabrück	63	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	2.5	2.4	·	4.0	0.5	·	·	·	1.8	4.8	·	0.9	·	18.9	16.8	0.5	0.9	0.8	10.0	5.2	·	·	72.8	133	+18	15	10	·	·
		Bramsche	48	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	1.0	1.4	·	5.8	0.1	·	·	·	1.0	11.8	·	1.2	·	14.7	7.8	2.0	3.2	1.2	10.1	7.1	·	·	70.2	135	+18	15	14	·	·
		Bersenbrück	34	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	1.5	·	0.9	·	·	·	0.7	0.6	11.2	0.3	1.4	·	9.3	8.3	0.8	5.5	2.5	10.4	7.3	·	·	66.3	122	+12	15	10	·	·
		Vechta	37	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.3	·	2.3	·	5.4	·	·	·	·	1.0	14.1	0.3	3.4	·	5.2	6.7	1.3	4.5	0.6	2.6	12.0	·	·	63.1	134	+17	15	12	·	·
		Löningen	23	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.1	0.1	2.4	·	3.6	·	0.3	·	1.9	2.4	9.9	0.4	5.5	·	8.5	7.2	1.2	1.6	2.7	8.7	9.1	·	·	68.7	141	+20	18	15	·	·
		Berge	50	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.6	0.2	2.5	·	1.5	·	0.8	·	·	10.0	·	·	1.5	·	10.1	9.3	0.6	1.8	1.4	9.8	7.3	·	·	62.0	126	+13	16	12	·	·
		Bockholte	36	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.8	0.1	0.2	·	6.3	·	·	·	2.3	9.5	4.4	0.5	0.2	·	9.8	9.3	0.5	1.6	3.0	14.5	3.1	·	·	69.6	140	+20	17	11	·	·
		Meppen	14	·	·	·	·	·	·	·	7.8	9.4	4.1	3.3	·	2.1	·	·	·	1.1	8.0	9.0	3.1	·	·	10.0	12.0	1.4	3.9	8.8	6.7	0.5	·	·	93.2	198	+46	17	15	·	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	·	·	·	·	·	·	·	4.5	10.3	9.2	4.2	·	6.9	·	·	·	·	13.1	4.2	1.0	·	·	·	18.9	5.1	1.4	6.0	4.1	·	·	·	88.9	193	+43	13	13	·	·
		Rütenbrock	14	·	0.1	·	·	·	·	·	4.6	4.9	5.0	2.6	·	2.6	·	·	·	2.6	14.2	5.6	2.6	·	·	7.2	9.0	2.6	2.8	5.1	5.4	0.3	·	·	77.2	151	+26	17	15	·	·
		Lathen	12	·	·	·	·	·	·	·	3.7	2.1	11.9	1.9	·	2.5	·	·	·	2.1	7.9	8.6	6.9	·	·	5.1	·	4.4	·	0.7	1.4	1.9	0.2	·	67.3	130	+13	17	14	·	·
		~~Surwold~~ **)	~~9~~	·	·	·	·	·	·	·	8.4	2.0	·	1.3	·	6.1	·	·	·	3.0	12.1	3.0	1.5	·	·	10.4	4.3	3.9	4.3	11.5	8.9	·	·	·	80.7	(180)	(+36)	14	14	·	·
		~~Rhederfeld~~ ***)	~~4~~	·	·	·	·	·	·	·	7.5	2.5	0.1	3.2	·	3.6	·	·	·	3.1	15.3	5.8	0.9	·	·	5.1	5.8	3.4	1.8	6.6	6.5	·	·	·	71.2	(155)	(+25	15	13	·	·

*) Delmenhorst 7

**) Bargermoor 8

***) Weener 6

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Ems	Leda	Westerstede	8	.	.	.	.	.	.	.	2.5	0.1	.	3.9	.	4.9	.	.	.	1.2	10.0	5.5	1.4	.	.	7.3	3.6	0.3	2.3	3.8	5.9	13.3	.	.	66.0	146	+21	15	13	.	.
		Kloppenburg	38	.	.	.	.	.	.	.	1.3	0.2	.	2.5	.	7.8	.	.	.	1.3	8.0	3.9	0.1	5.6	.	5.4	7.0	1.3	3.1	1.0	7.9	8.6	.	.	64.8	128	+15	16	14	.	.
		Potshausen	2	.	.	.	.	.	.	.	5.3	0.9	.	2.5	.	5.1	.	.	.	1.7	12.0	7.0	0.7	.	.	6.9	3.6	4.0	4.9	9.9	9.0	7.0	.	.	80.5	174	+34	15	13	.	.
	Ems	Leer	2	.	.	.	.	.	.	.	5.6	1.4	.	1.3	.	3.6	.	0.2	.	2.1	15.3	6.8	0.9	.	.	5.5	2.7	5.6	2.3	5.7	9.3	0.8	.	.	69.1	150	+23	16	13	.	.
		Strackholt	8	.	.	.	.	.	.	.	4.2	0.3	0.1	4.5	.	2.0	.	.	.	1.0	11.2	4.3	0.4	.	.	3.9	3.1	2.0	3.0	8.7	10.0	8.0	.	.	66.7	134	+17	16	13	.	.
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.2	7.9	1.1	.	0.1	.	0.4	.	0.1	9.5	2.4	.	4.4	.	11.3	5.7	1.6	2.4	2.2	5.3	0.7	.		56.0	112	+ 6	17	11	.	.
		Schüttorf	36	.	.	.	.	.	.	.	2.4	16.4	3.6	.	.	.	.	.	.	0.5	12.0	5.9	0.6	5.2	.	17.9	3.2	2.0	1.7	3.1	7.3	.	.		81.8	167	+33	14	12	.	.
		Gronau	37	.	.	.	.	.	.	.	3.0	8.0	5.0	.	.	.	.	.	.	.	12.4	4.2	1.0	2.6	.	18.9	5.0	1.8	1.4	7.2	5.0	0.6	.		76.1	168	+31	14	13	.	.
		Laar	10	.	.	.	.	.	.	.	3.9	8.5	11.1	.	.	6.8	.	.	.	0.8	10.0	3.2	3.4	.	.	(13.4)	3.2	.	0.7	2.9	.	.	.		67.9	151	+23	14	11	.	.
	Nordsee	Ahaus	51	.	.	.	.	.	.	.	2.1	4.9	(10.0)	1.0	.	.	.	.	.	.	16.1	4.2	.	2.4	.	21.2	6.6	1.0	0.8	4.3	7.6	0.7	.		82.9	170	+34	14	12	.	.
		Billerbeck	111	.	.	.	.	.	.	.	1.1	2.0	10.5	1.1	.	.	.	.	.	.	9.6	3.7	.	5.6	.	18.9	3.4	1.3	1.1	1.0	6.4	1.0	.		72.7	135	+19	14	14	.	.
		Wennewick	33	.	.	.	.	.	.	.	3.6	3.9	10.5	0.4	.	.	.	0.4	.	.	14.0	4.9	1.1	9.3	.	18.8	2.5	3.4	0.9	2.1	4.9	0.7	.		81.4	162	+31	16	12	.	.
	Issel	Raesfeld	60	.	.	.	.	.	.	.	2.6	1.5	8.6	0.1	.	.	.	0.0	.	.	10.2	4.1	1.4	2.6	.	10.9	8.9	1.6	1.8	2.5	6.5	1.2	.		64.1	130	+15	15	14	.	.
		Ringenberg	20	.	.	.	.	.	.	.	5.4	6.7	5.4	0.2	.	.	.	.	.	.	18.4	2.0	.	.	.	12.2	8.0	2.4	1.2	1.3	2.4	1.2	.		66.8	137	+18	13	12	.	.
		Borken	48	.	.	.	.	.	.	.	4.5	1.7	9.5	.	.	.	0.0	0.0	.	.	12.9	6.7	0.1	3.6	.	13.2	8.0	1.1	3.3	1.1	6.1	1.2	.		73.0	152	+25	14	13	.	.
		~~Stenern~~ *)	~~29~~	.	.	.	.	.	.	.	12.0		5.9	.	.	.	.	.	.	.	18.5	4.6	.	1.4	.	6.3	3.6		2.2	1.2	3.9	.	.		59.6			12	12	.	.
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	.	4.1	15.1	.	.	.	.	.	.		54.0	29	-131	4	4	1	4
		Scheidegg	750	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	.	.	0.5	5.5	.	.	.	.	.	.		24.1	17	-112	5	4	.	.
		Lindau i. B.	402	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	.	0.3	11.1	2.1	.	.	.	.	.		32.7	33	-27	6	4	.	.
	Argen	Genhofen	830	.	.	4.6	.	.	.	.	.	.	17.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.6	.	1.4	5.2	1.1	.	.	.	.	.		48.7	35	-89	6	6	.	.
		Röthenbach	663	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	20.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	.	0.3	12.1	0.7	.	.	.	.	.		46.2	34	-90	6	4	.	.
		Wangen	557	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	0.1	5.3	1.2	.	.	.	.		22.0	20	-87	6	5	.	.
		Sibratshofen	780	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.4	.	0.5	9.2	0.1	.	.	.	.	.		36.4	26	-102	5	3	.	.
		Wengen	800	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	21.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	.	0.7	7.9	.	.	.	.	.	.		38.6	24	-123	5	4	.	.
		Überruh	830	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	13.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	.	1.5	5.0	.	.	.	.	.	.		26.9	20	-107	5	5	.	.
		Isny	721	.	.	7.2	.	.	0.2	.	.	.	17.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	.	5.0	.	.	.	.	.	.		36.2	32	-79	5	4	.	.
		Doberatsweiler	503	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	12.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	9.5	2.1	.	.	.	.	.		27.6	27	-74	5	4	.	.
	Schussen	Wolfegg	676	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	16.2	.	.	.	.	.	.		19.8	20	-77	3	3	.	.
		Schussenried	569	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	1.1	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.		14.2	22	-51	5	4	.	.
		Ravensburg	461	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	4.9	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.		18.9	24	-61	5	3	.	.
	Rhein	Friedrichshafen	400	.	.	4.7	.	.	0.4	.	.	.	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	3.5	.	0.1	1.1	0.9	.	.	.	.	.		21.3	28	-55	8	5	.	.
		Meersburg	434	.	.	0.3	.	.	0.4	.	.	.	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	1.1	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.		16.5	24	-51	6	3	.	.
		Heiligenberg	741	.	.	1.5	.	0.7	.	.	.	.	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	0.7	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.		15.1	22	-54	6	4	-	-
		Mainau	414	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	9.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.6	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.		12.1	18	-55	5	2	-	-
	Aach	Aach	520	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	14.2	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.		23.6	44	-30	4	3	-	-
		Rielasingen	425	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	13.3	1.1	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.		18.7	28	-48	6	4	-	-
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	.	.	2.0	.	.	.	.	0.8	0.5	19.5	.	.	5.1	1.1	.	.	.	.	.	2.7	0.6	.	1.7	10.5	0.4	0.3	3.2	.	.	.		48.4	35	-81	13	8	8	19
		Titisee	857	.	.	1.6	.	.	.	.	1.0	.	4.1	.	.	0.7	1.2	.	.	.	.	.	4.1	.	.	1.6	0.1	0.5	.	0.5	.	.	.		15.4	17	-78	10	6	-	-
		Bonndorf	850	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	2.2	.	.	0.4	0.4	.	.	.	.	.	16.5	0.1	.	1.0	.	1.9	.	.	.	.	.		24.2	34	-47	8	5	-	-
		Birkendorf	762	.	.	2.4	.	.	1.3	.	.	.	1.2	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	15.8	.	.	1.5	.	2.2	0.3	.	.	.	.		26.4	39	-53	8	7	-	-
	Alb	Höchenschwand	1004	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	3.7	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	9.0	.	.	2.2	.	1.0	.	.	.	.	.		21.2	28	-54	6	5	1	.
		Bernau	922	.	.	28.0	.	.	.	0.4	1.7	.	4.8	.	.	4.9	0.5	.	.	.	.	.	5.8	0.1	.	1.8	0.9	0.2	.	0.3	.	.	.		49.4	45	-61	12	6	-	-
		St. Blasien	825	.	.	3.3	.	.	.	.	.	1.0	6.8	.	.	3.5	0.1	.	.	.	.	.	5.3	.	.	3.8	1.4	1.2	0.3	0.6	.	.	.		27.3	25	-81	11	8	.	.

*) Anholt 16

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≦0.1	☒
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.9	13.7	.	.	7.8	.	.	.	.	.	.	5.2	0.2	.	0.6	2.5	0.1	0.2	.	.	.	.		31.4	27	-84	10	4	–	–
		Todtmoos	799	.	.	7.2	.	.	1.3	.	.	0.6	13.7	.	.	16.4	0.9	.	.	.	.	.	6.8	1.1	.	0.9	6.0	0.3	0.9	0.2	.	.	.		56.3	40	-85	13	7	–	–
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	.	.	0.7	.	.	.	.	.	3.9	9.6	.	.	16.4	0.2	.	.	.	.	.	1.1	0.5	.	0.4	3.6	.	0.8	0.3	.	.	.		38.5	31	-85	12	6	–	–
		Schweigmatt	733	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	10.4	.	.	9.8	0.1	.	.	.	.	.	4.1	0.2	.	0.2	1.0	.	0.2	.	.	.	.		28.0	27	-75	9	5	–	–
		Bürchau	680	.	.	0.5	.	.	.	.	.	2.7	17.5	.	.	8.2	0.2	.	.	.	.	.	0.4	0.2	.	0.4	3.9	.	0.6	0.8	.	.	.		35.4	26	-100	11	4	–	–
	Rhein	Friedrichsheim	877	.	.	.	.	.	.	1.2	.	6.6	16.8	.	.	4.7	1.2	.	.	.	.	.	1.1	0.7	.	.	2.8	.	1.4	0.6	.	.	.		37.1	29	-92	10	8	1	.
		Badenweiler	417	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	7.7	.	.	4.6	1.2	.	.	.	.	.	1.3	0.6	.	1.2	.	.	0.5	0.6	0.6	0.1	.		20.6	28	-54	11	6	.	.
		Obermünstertal	539	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	6.9	.	.	11.8	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	3.5	.	0.1	0.2	0.6	.	.		25.6	25	-77	8	4	–	–
		Schelingen	313	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	9.1	.	.	6.6	1.1	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	0.3	1.9	.	.	.	0.3	0.1	.		20.6	35	-38	10	5	–	–
	Elz	Breitnau	1019	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	1.3	1.0	.	.	.	.		8.4	10	-75	6	4	1	–
		Hofsgrund	1056	.	.	0.3	.	.	0.4	.	.	.	17.7	.	.	2.0	0.7	.	.	.	.	.	0.4	0.5	.	1.7	11.2	.	.	.	.	.	.		34.9	24	-112	9	5	3	–
		Schauinsland	1218	.	.	0.8	.	.	0.6	0.5	0.5	1.2	11.4	.	.	12.8	0.1	.	.	.	.	.	0.9	.	.	1.0	6.2	.	1.0	0.8	.	.	.		37.8			13	6	4	15
		St. Peter	722	.	.	.	.	.	.	0.2	0.7	.	7.0	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	1.4	0.2	.	1.6	0.3	.	.	0.4	0.8	.	.		15.3	15	-85	10	4	–	–
		Freiburg	279	.	.	0.2	.	.	0.6	.	.	1.4	3.8	.	.	13.5	0.5	.	.	.	.	.	0.8	.	.	0.5	3.6	.	0.1	0.3	0.3	.	.		25.6	35	-48	12	3	.	.
		Oberprechtal	461	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.4	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	0.2	1.8	0.8	.	.	.	.	.		15.1	14	-97	6	4	–	–
		Obersimonswald	419	.	.	1.3	.	.	.	0.1	.	.	9.5	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	0.5	2.8	.	.	1.4	0.2	0.1	2.1	.	.	.		20.3	15	-118	10	6	–	–
		Keppenbach	275	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	11.0	.	.	2.8	0.6	.	.	.	.	.	0.3	2.3	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.		17.6	22	-62	7	3	–	–
	R.	Altenheim	148	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	7.5	.	.	.	1.8	.	.		19.6			5	5	–	–
	Kinzig	Schiltach	332	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	6.9	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.1	0.8	12.3	.	0.3	.	.	.		23.7	21	-87	8	3	–	–
		Schramberg	515	.	.	1.1	.	.	.	.	0.4	.	1.0	2.7	.	1.0	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	0.8	0.1	.	.	0.4	.	.	.		7.9	10	-81	9	4	.	.
		Bad Rippoldsau	562	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.2	12.2	.	.	4.0	1.4	.	.	.	.	.	.	1.3	.	1.2	9.1	0.2	.	.	.	.	.		27.9	19	-115	9	7	–	–
		Nußbach	728	.	.	.	.	.	.	2.9	3.5	0.3	4.3	.	.	1.5	0.6	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.2	0.8	.	.	0.7	.	.	.		15.0	13	-99	10	4	–	–
		Triberg	683	.	.	0.1	.	.	.	0.2	0.2	.	6.9	.	.	1.9	0.4	.	.	.	.	.	0.2	.	0.1	0.5	1.6	0.1	.	1.1	.	.	.		13.3	9	-129	12	4	.	.
		Oberhamersbach	321	.	.	0.7	.	.	.	.	0.2	.	12.9	.	.	0.5	0.6	.	.	.	.	.	0.2	0.5	.	0.4	4.2	.	0.3	.	.	.	.		20.5	20	-81	10	2	–	–
		Gengenbach	178	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	1.0	0.2	.	.	.	.	0.4	0.4	.	.	.	7.5	.	0.4	.	0.6	.	.		15.7	20	-63	8	3	.	.
		Seelbach	219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.6	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	0.1	.	.		10.9	14	-67	4	3	–	–
	Rh.	Rheinbischofsheim	132	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	3.1	.	.	.	1.0	.	.		12.0	21	-46	5	4	.	.
		Löcherberg	328	.	.	0.9	.	.	.	.	0.2	.	10.8	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.3	.	.	.	.	.	.		25.2	19	108	5	3	–	–
	Murg	Hornisgrinde	1160	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	11.2	.	.	1.1	0.5	.	.	.	.	.	0.9	.	.	1.9	2.4	0.1	.	0.2	.	.	.		18.4			9	4	2	–
		Bühlerhöhe	760	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.1	.	.	1.4	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	.	.	.		18.7	14	-117	4	4	.	.
		Ruhstein	915	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.4	.	.	4.0	0.6	.	.	.	.	.	1.1	0.7	.	2.1	7.4	.	.	.	.	.	.		31.3	18	-140	7	5	.	1
		Kniebis	910	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.2	.	.	0.5	0.4	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	6.9	.	.	.	.	.	.		17.2	13	-118	5	2	.	.
		Freudenstadt	667	.	.	1.7	.	.	.	.	.	0.1	7.5	.	.	0.6	0.6	.	.	.	.	.	.	0.6	.	1.8	4.6	0.4	.	.	.	.	.		17.9	15	-102	9	4	.	.
		Baiersbronn	580	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	11.2	.	.	1.2	0.4	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.3	4.0	0.3	.	0.1	.	.	.		18.1	15	-100	9	3	.	.
		Schönmünzach	480	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	8.3	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	0.8	2.2	.	.	0.3	0.2	.	.		14.3	11	-111	9	3	–	–
		Unterstmatt	929	.	.	.	.	.	0.1	.	0.8	.	15.8	.	.	1.6	0.5	.	.	.	.	.	1.6	.	.	0.9	10.2	.	.	.	.	0.5	.		32.0	21	-131	9	4	–	–
		Herrenwies	758	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	17.8	.	.	0.3	1.2	.	.	.	.	.	0.6	.	.	0.3	13.0	0.3	0.2	0.1	.	.	.		34.4	21	-131	10	3	–	–
		Schwarzenbach	680	.	.	.	.	0.1	.	.	0.3	.	9.8	.	.	0.9	0.5	.	.	.	.	.	0.5	.	.	0.4	4.3	0.2	.	.	0.1	.	.		17.1	13	-117	10	2	–	–
		Langenbrand	220	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.7	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	0.7	3.1	.	.	.	.	0.2	.		12.2	12	-93	6	3	–	–
		Baden-Baden	214	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	7.5	.	.	1.9	0.5	.	.	.	.	.	1.2	.	.	0.7	10.6	0.3	0.2	.	0.1	.	.		23.2	26	-67	10	4	.	.
	R.	Hinterweidenthal	220	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	2.4	.	.	0.6	1.4	0.3	.	.	.	0.1	0.9	.	.	2.9	7.1	.	0.7	2.1	0.5	.	.		20.0	36	-35	12	6	–	.
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	3.1	.	.	.	.	.	.		6.2	5	-113	3	3	.	.
		Schielberg	417	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	0.4	0.1	.	1.1	4.6	0.1	.	.	.	.	.		14.1	15	-82	8	5	–	–
		Karlsruhe	128	.	0.6	.	.	.	.	.	0.1	.	0.4	.	.	5.9	.	.	.	.	.	.	0.6	1.2	.	2.4	3.0	.	0.1	.	.	.	.		14.3	24	-45	9	4	.	.
		Forchheim	118	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	1.0	.	.	7.4	.	.	.	.	.	.	0.5	0.8	.	1.0	1.6	.	.	.	.	.	.		13.9	22	-49	7	5	–	–
	Rhein	Bergzabern	181	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	2.9	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	0.3	0.1	3.1	.	1.1	2.6	0.2	0.2	.	0.4	0.2	.		11.4			13	4	.	.
		Landau i. Rh.	150	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.4	.	.	2.5	0.2	0.3	.	.	.	0.1	.	8.0	.	1.1	0.8	0.1	0.1	.	1.2	0.1	.		15.0	28	-29	13	4	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	3.6	1.5	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.0	1.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	8.6			6	5	·	·
		Sternenfels	318			·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	2.3	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.6	0.1	0.5	·	·	·	·	·	8.9	139	+55	7	3	·	·
		Bruchsal	124	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	1.2	·	0.4	·	·	·	·	0.1	0.6	·	1.0	2.2	·	·	·	·	·	·	7.9			8	5	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	7.5	1.3	·	9.2	·	·	·	24.7	37	-41	6	6	·	·
		Taubensuhl	519										7.0				2.0									3.6	6.7	·	·	1.1	7.2	·	·	14.5	22	-51	6	6	·	·
		Kalmit	673	·	0.9	·	·	·	·	·	0.5	·	7.1	·	·	3.7	0.7	·	·	·	·	0.2	0.3	7.1	0.3	2.6	3.3	0.8	0.5	7.4	7.2	0.1	·	18.2	36	-32	10	7	·	·
		Neustadt a. H.	136	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.5	·	0.4	1.0	0.4	·	·	13.9	31	-31	8	5	·	·
		Rhodt	215							·	·			·	·	2.0								2.8	·	1.5	2.6	·	0.5	·	0.5	·	·	9.9			6	4	·	·
		Speyer	98	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	5.1	0.2	0.7	·	·	·	0.2	·	·	·	7.9	9.1	0.6	·	0.3	·	·	·	·	18.8	48	-20	9	3	·	·
	Rh.	Reilingen	103	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	2.9	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.4	·	1.7	2.9	0.8	·	0.4	·	·	·	12.1			8	4	·	·
		Wiesloch	134	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	·	2.4	2.2	0.1	·	·	·	·	·	9.7			7	3	·	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.4	5.5	0.1	·	3.4	·	·	·	·	·	·	9.8	0.5	·	1.2	0.1	0.8	·	0.8	·	·	·	23.2	38	-35	11	4	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	6.2	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	10.1	0.7	·	2.0	·	0.5	·	0.6	·	·	·	25.1	.		8	4	·	·
		Rottweil	618	·	·	·	·	·	1.8	·	·	1.0	2.8	·	·	14.0	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	1.4	·	1.4	·	·	·	·	·	27.6	49	-28	7	7	·	·
		Mariazell	715	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	11.5	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	1.3	0.2	·	0.4	·	·	·	·	20.5	30	-47	6	4	·	·
		Fluorn	636	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	1.0	0.2	·	7.1	0.6	0.8	·	0.3	·	·	·	11.4	12	-81	8	4	·	·
		Dornstetten	630	·	·	1.3	·	·	·	·	0.4	0.4	3.6	·	·	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.8	0.8	·	·	·	·	·	10.2	15	-57	9	4	·	·
		Glatten	510	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	10.8	22	-39	4	4	·	·
		Betra	540	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	3.1	·	0.7	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.4	0.5	·	0.4	·	·	·	10.9	18	-51	8	4	·	·
		Horb	393	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	0.2	0.4	·	·	9.5	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	13.0	22	-45	7	2	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	7.5	0.3	·	0.4	·	0.5	·	·	·	·	·	22.9	32	-49	6	3	·	·
		Balingen	520	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	1.8	·	·	·	·	·	0.1	4.8	0.6	·	·	·	1.0	1.7	·	·	·	·	·	14.8	24	-46	7	5	·	·
		Thanheim	580	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	5.2	0.7	·	·	0.2	0.7	·	0.3	·	·	·	17.3	27	-46	7	3	·	·
		Kirchberg	577	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	20.3	0.5	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5	47	-29	4	3	·	·
		Imnau	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	3.4	0.0	·	·	·	·	·	14.3	24	-44	4	4	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	5.3	0.3	·	·	·	·	·	5.0	0.5	·	0.6	·	1.9	2.3	0.3	·	·	·	20.7	33	-41	7	5	·	·
		Nebringen	456	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	14.3	·	0.3	·	·	·	·	5.7	0.2	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	23.6	39	-36	6	3	·	·
		Tübingen	390	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	16.9	30	-39	5	3	·	·
		Bebenhausen	368	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	19.8	33	-40	4	3	·	·
		Reutlingen	393	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	8.1	·	·	·	·	·	0.1	6.7	0.4	3.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	23.5	39	-30	7	4	·	·
		Metzingen	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	6.1	0.3	·	4.1	0.2	·	·	·	·	·	·	20.3	33	-41	6	4	·	·
		Neuffen	410	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	8.7	·	·	·	·	·	·	5.2	4.0	·	2.2	0.6	·	·	·	·	·	·	22.1	30	-50	6	4	·	·
		Waldenbuch	362	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	22.4	·	0.2	·	·	·	·	4.6	0.3	·	4.8	·	·	·	0.7	·	·	·	37.3	72	-15	7	4	·	·
		Lindorf	330	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	7.3	·	·	·	0.0	·	·	·	23.5			4	4	·	·
	Fils	Göppingen	320	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	·	·	10.5	·	·	·	·	·	0.2	11.2	0.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	29.4	42	-41	6	3	·	·
		Hohenstaufen	605	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	13.5	·	·	12.2	0.7	·	·	·	·	0.4	8.7	0.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	38.9	54	-35	8	4	·	·
	Neckar	Hohenheim	402	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	32.5	·	·	·	·	·	0.0	5.2	0.2	·	1.2	·	·	·	0.2	·	·	·	43.9	77	-13	6	4	·	·
		Eßlingen	240	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	33.7	0.6	0.1	·	·	·	·	12.3	·	·	1.7	·	1.6	0.2	0.2	·	·	·	55.4	99	- 1	9	5	·	·
		Stuttgart	269	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	28.6	0.3	·	·	·	·	·	1.9	0.3	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	36.9	65	-19	8	4	·	·
	Rems	Lauterburg	670	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	3.3	0.5	·	·	·	·	12.0	7.2	0.4	·	0.1	·	·	0.7	·	·	·	·	35.6	42	-48	10	5	·	·
		Gmünd	320	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	7.9	0.8	·	·	·	·	0.4	5.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	24.7	35	-46	8	4	·	·
		Schorndorf	267	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	19.9	·	·	·	·	·	0.5	5.3	0.2	·	1.2	0.7	1.8	0.1	·	·	·	·	37.0	59	-26	10	5	·	·
	Murr	Wilhelmsheim	439	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	15.7	·	0.1	·	·	·	·	2.4	·	·	2.0	1.1	0.3	·	·	·	·	·	32.7	47	-37	8	6	·	·
		Murrhardt	290	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	10.0	·	0.5	·	·	·	0.1	4.5	·	·	0.8	·	0.5	1.0	·	·	·	·	27.6	42	-38	9	4	·	·
		Winnenden	288	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	17.6	0.4	0.1	·	·	·	·	2.7	0.3	·	2.2	0.0	0.0	0.1	0.5	·	·	·	29.7	51	-26	10	5	·	·
		Prevorst	479	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	11.2	·	·	12.7	1.4	·	·	·	·	·	4.4	1.8	·	2.6	2.4	1.5	0.3	0.2	·	·	·	32.1	56	-31	11	8	·	·
		Großbottwar	215	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	14.8	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	2.9	0.4	0.9	·	0.2	·	·	·	24.9			9	5	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ☒
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862		1.3	·			·		3.2	·	8.5	·		1.6	1.1	·		·		·	0.8			1.5	2.6					·	·	20.6	76	+104	8	7	·	·
		Wildbad Sommerbg.	726	·		·	·	·	·	·		·	4.1	·	·	0.3	·		·	·	·	·	0.3	·	·	1.5	0.8		·	·	·	·	·	7.0			5	2	·	·
	Enz, Nagold	Besenfeld	782		1.5	·		·		0.5	0.2	·	0.5			1.5	·		·	·	·	0.1	·	·	·	1.6	1.5	0.1	·	·	·	·	·	13.5	72	-97	9	5	·	·
		Simmersfeld	726			·	·	·	·	·	1.0	0.3	4.0	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	6.9	7	-87	5	2	·	·
		Wart	593		1.4	·	·	·	·	·		0.3	1.9			0.6	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.4	·	·	1.1	·	·	·	·	·	5.9	8	-62	8	3		·
		Gündringen	450	·	·	·	·	·	·	·		0.3	1.4		·	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	23	-44	3	2	·	·
		Nagold	410	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·		4.7	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.2	·	1.1	·	·	·	·	·	8.1	14	-50	5	3	·	
		Neuhengstett	534		0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.1	1.7	·	·	2.1	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	0.4	0.0	0.7	·	·	·	·	·	5.4	9	-54	8	2	·	·
		Hildrizhausen	487	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	31.3	·	0.4	·	·	·	·	4.1	0.4	·	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	40.6	71	-16	7	3	·	
		Böblingen	440	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	30.5	·	0.1	·	·	·	0.3	1.5	·	·	0.2	0.2	0.6	·	·	·	·	·	36.6	67	-18	8	3	·	·
		Tiefenbronn	434	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	8.0	13	-53	6	4	·	·
	Enz	Pforzheim	256	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	2.4	4	-61	3	1	·	·
		Mühlacker	228	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	0.2	0.4	·	·	·	·	5.5	11	-45	5	2	·	·
		Heimerdingen	312	·	5.0	·	·	·	·	·	·	0.3	2.8	·	·	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.5	·	·	·	·	·	21.1	44	-27	6	4	·	·
		Markgröningen	280	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	24.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	1.3	·	·	·	·	·	35.0			5	4	·	
	Neckar	Bönnigheim	221	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	14.0	25	-43	4	3		
		Heilbronn	176			·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	7.7	1.1	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	1.1	0.1	0.6	0.2	·	·	·	·	14.8	29	-36	9	4	·	
		Stetten a. H.	201	·		·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	5.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.3	1.3	2.5	0.5	·	·	·	15.1	27	-40	8	5	·	
	Kocher	Abtsgmünd	389	·		·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	7.1	1.2	·	·	·	·	1.1	5.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	30	-44	6	5	·	
		Welzheim	505	0.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	12.9	·	·	24.6	·	·	·	·	·	0.2	7.5	·	·	1.1	0.1	2.2	·	·	·	·	·	49.6			9	5	·	·
		Hall	292	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	11.0	7.2	·	·	·	·	·	3.1	1.1	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	30.5	48	-33	6	6	·	·
		Rückertsbronn	447	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	·	9.2	3.5	·	·	·	·	·	0.5	0.7	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	22.2			6	3	·	·
		Künzelsau	220	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	15.0	1.6	·	·	·	·	·	7.3	·	·	0.2	0.8	1.7	·	·	·	·	·	30.3	47	-35	7	5	·	·
		Wüstenrot	496	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	14.5	·	·	22.2	1.2	0.2	·	·	·	·	2.0	1.3	·	2.6	3.2	1.4	·	·	·	·	·	50.9			10	9	·	·
	Jagst	Ellwangen	435	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	5.2	·	·	·	·	·	1.6	4.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.7	30	-47	5	4	·	·
		Gründelhardt	475	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	15.5	2.8	·	·	·	·	·	10.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.7	61	-23	5	4	·	·
		Gerabronn	462	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	7.7	5.3	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	27.4	44	-35	5	5	·	·
		Langenburg	438	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	12.5	0.1	·	12.6	2.4	·	·	·	·	0.1	0.7	0.1	·	0.1	0.1	0.8	·	·	·	·	·	30.5			11	4	·	·
		Adelsheim	235	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	6.0		0.5	·	·	·	·	·	0.3	·	1.8	0.6	0.5	1.4	·	·	·	·	19.4	36	-35	9	5	·	·
		Möckmühl	180	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	5.5	1.0	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	2.7	0.3	0.5	1.9	0.1	·	·	·	18.8	34	-37	10	6	·	·
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	1.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.3	1.6	·	·	·	·	12.6	23	-41	7	6	·	·
		Rineck	344	·	1.1	·	·	·	·	·	0.1	·	6.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	2.9	1.4	·	·	·	·	10.8	34	-43	7	5	·	·
		Diedesheim	140	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	4.7	1.5	0.3	·	·	·	·	·	12.0	22	-42	7	4	·	·
		Oberdielbach	491	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.5	·	9.4	3.3	·	·	·	1.2	·	·	22.2	32	-48	7	5	·	·
		Eberbach	129	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	2.8	·	7.8	4.6	0.2	·	·	·	·	·	23.0	34	-44	7	5	·	·
		Beerfelden	431	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	0.0	1.0	·	4.5	7.5	1.1	1.0	0.0	0.0	·	·	25.8	33	-52	9	7	·	·
		Hirschhorn	125	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·		0.0	·	·	·	·	·	0.0	3.0	·	1.6	4.7	0.0	·	0.0	0.3	·	·	19.7			6	5	·	·
	Elsenz	Elsenz	239	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	1.2	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.4	1.6	·	·	·	·	·	12.0	21	-46	7	5	·	·
		Sinsheim	155	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	2.3	2.5	·	·	·	·	·	·	12.5	22	-44	6	4	·	·
		Neckarbischofsheim	186	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	2.3	0.3	·	·	·	·	0.3	1.7	·	2.3	1.1	·	·	·	·	·	·	18.0	33	-37	8	6	·	·
	Neckar	Königstuhl	561	·	0.6	·	·	·	·	·	0.1	·	8.5	·	·	0.3	0.2	0.5	·	·	·	·	0.4	5.0	·	2.0	6.5	1.3	·	0.1	0.2	·	·	25.7	43	-34	12	5	·	·
		Heidelberg	114	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	1.0	·	0.6	·	·	·	·	2.7	·	·	2.3	5.3	·	·	·	·	·	·	18.3	36	-33	7	5	·	·
		Mannheim	96	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	4.0	0.7	1.0	·	·	·	0.5	·	·	·	4.0	6.8	·	·	0.5	·	·	·	22.4	61	-15	9	5	·	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	3.5	·	1.1	·	·	·	0.7	·	0.4	·	7.5	5.6	0.1	·	·	·	·	·	21.7	52	-20	9	5	·	·
		Frankenthal	94	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	2.1	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	5.8	1.7	·	·	0.6	·	·	·	13.9	34	-27	6	4	·	·
		Dirmstein	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	2.3	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	2.2	0.5	·	0.8	2.5	·	·	·	10.3	27	-28	7	4	·	·
		Kirchheimbolanden	275	·	1.0	·	·	·	·	·	0.6	·	0.6	·	·	3.6	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	3.0	2.7	·	·	1.0	0.9	·	·	14.2	37	-33	9	6	·	·

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	2.7	0.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	5.4	0.8	·	·	0.7	·	·	·	14.9	43	-20	8	3	·	·
		Bensheim	102	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	·	0.8	0.1	0.4	·	·	·	·	·	0.1	·	4.6	12.5	·	·	0.9	0.4	·	·	27.9	52	-26	9	3	·	·
		Darmstadt	141	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	11.5	·	·	0.5	0.2	0.1	·	·	·	1.2	0.2	1.6	·	4.8	7.8	0.0	0.0	1.3	1.1	·	·	31.0	66	-16	12	7	·	·
		Oppenheim	145	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	0.9	1.5	·	·	·	·	0.7	·	0.0	·	6.0	3.2	·	0.2	4.4	0.0	·	0.0		20.8	57	-16	8	5	·	·
Main	Weißer Main	Karches	750	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.6		12.1		·	0.9	·	·	·	·	3.9	1.0	·	·	4.0	0.5	·	·	·	·	·	58.0	76	-37	9	7	·	3
		Lübnitz	510	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	5.6	·	4.4	·	0.5	·	·	·	·	0.7	0.4	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	28.7			7	4	·	·
		Berneck	388	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.4	3.7	·	9.3	·	1.1	·	·	·	0.1	2.2	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	34.3	58	-25	7	6	·	·
		Marktleugast	555	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	1.2	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	7.9	1.8	0.3	·	·	·	·	35.5	54	-30	7	6	·	·
		Kupferberg	455	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.7	1.9	·	6.7	·	0.5	·	·	·	·	7.3	·	1.5	·	2.3	1.7	·	·	·	·	·	27.6	51	-26	8	7	·	
		Kulmbach	327	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	4.8	·	7.2	0.8	0.7	·	·	·	0.2	0.3	2.6	·	·	1.0	0.1	0.1	·	·	·	·	25.1	53	-22	11	5	·	
	Roter Main	Creußen	420	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.8	1.3	0.1	14.7	0.1	·	0.3	·	·	0.5	4.0	0.2	·	·	0.6	0.2	0.1	·	·	·	·	44.9	88	- 6	12	4	·	·
		Hütten	739	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.8	9.3	·	9.2	·	7.6	·	·	·	·	3.9	2.7	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	67.1	85	-12	7	7	·	
		Warmensteinach	628	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.6	7.6	·	10.3	0.2	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	1.2	3.1	·	·	·	·	·	84.9	104	+ 3	7	6	·	1
		Weidenberg	440	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.0	4.8	·	13.2	·	1.2	·	·	·	1.4	2.5	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	·	51.5	103	+ 2	7	7	·	
		Bayreuth	363	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	1.7	·	13.4	0.3	0.5	·	·	·	·	2.5	0.9	·	·	0.1	0.6	·	·	·	·	·	27.6	64	-15	9	4	·	·
	M.	Arnstein	460	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	2.5	·	13.5	2.0	·	·	·	·	0.2	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.2	62	-20	6	5	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	0.3	·	15.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.0	47	-42	3	2	1	·
		Steinbach b. G.	670	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	0.7	·	6.0	·	0.2	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	24.0	41	-34	7	3	·	·
		Steinwiesen	360	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5		·	13.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	23.5	36	-42	5	4	·	·
		Presseck	640	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	1.3	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	27	-50	3	3	1	1
		Steinbach a. Wald	620	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	2.1	·	9.3	0.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.5	·	·	·	·	27.5	37	-36	7	4	·	·
		Rothenkirchen	376	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.4	2.5	·	15.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.4	1.8	·	·	·	·	29.9	52	-27	6	5	·	·
		Kronach	310	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	5.5	·	16.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	29.2	53	-26	4	3	·	·
		Rotheul	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	2.0	·	12.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.6	·	·	·	·	27.0	47	-30	5	4	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	3.3	·	11.4	0.4	0.1	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	18.0	44	-23	8	4	·	·
		Zapfendorf	250	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.2	·	16.5	·	1.3	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.9	47	-25	5	4	·	·
	Itz	Tremersdorf	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	4.6	·	3.1	·	·	·	·	·	·	0.8	0.4	·	·	2.1	0.4	0.6	·	·	·	·	15.6	28	-39	8	4	·	·
		Coburg	313	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	5.5	·	23.0	0.1	0.2	0.2	·	·	·	·	1.7	·	·	7.7	0.5	0.5	·	·	·	·	35.8	78	-10	10	4	·	·
		Roßfeld	306	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	1.9	·	5.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.3	·	·	·	·	21.1	47	-24	6	4	·	·
		Hellingen	302	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	1.5	·	10.1	0.8	0.3	·	·	·	·	4.8	5.4	·	0.0	0.6	1.9	1.2	·	·	·	0.0	31.3	75	-11	10	7	·	·
	M.	Specke	260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	2.5	·	24.4	·	0.4	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.3	·	1.4	·	·	·	·	37.4	73	-12	7	4	·	·
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	13.5	·	·	4.4	2.5	0.7	·	·	·	·	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.4	58	-21	6	4	·	·
		Ansbach	438	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	·	·	2.4	1.1	0.6	·	·	·	0.3	13.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.0	59	-20	8	4	·	·
		Wassermungenau	370	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	13.9	1.1	·	·	·	0.9	·	·	·	0.1	·	31.3			5	2	·	·
		Weißenburg i. B.	431	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	12.5	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	4.5	1.5	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	19.2	41	-28	7	3	1	·
		Roth b. Nürnbg.	335	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	0.2	·	0.3	0.2	·	·	·	10.8	2.5	0.1	·	·	1.3	·	·	·	·	·	28.3			8	4	·	·
		Hipoltstein	383	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	·	·	0.5	·	1.2	·	·	·	·	7.3	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.3	62	-18	5	4	·	·
		Pyrbaum	438	0.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	18.2	·	·	0.8	·	1.0	·	·	·	·	12.7	2.8	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	36.8	78	-11	8	4	1	·
		Neumarkt i. O.	423	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	23.4	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	5.6	15.6	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	48.9	82	-11	6	5	·	·
		Worzeldorf	339	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	9.9	0.6	1.8	·	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.4			5	4	·	·
		Heilsbronn	410	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	14.2	0.5	0.6	·	·	·	4.0	3.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	36.4	83	- 8	9	5	·	·
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	1.2	·	17.3	·	0.5	·	·	·	0.9	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.8	65	-18	7	5	·	·
		Mosenberg	392	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	0.2	·	25.0	0.2	0.2	0.6	·	·	0.8	3.5	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	40.6	72	-15	9	3	·	·
		Leupoldstein	550	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	8.2	2.2	·	12.1	·	·	·	·	·	3.1	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.8	43	-38	6	6	1	·
		Plech	463	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.9	1.2	·	17.0	·	·	·	·	·	5.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.7	56	-29	5	4	·	·
		Haid	479	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	6.4	2.4	1.0	·	·	·	·	4.7	6.6	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	35.3	68	-17	7	7	·	·
		Pommelsbrunn	373	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.3	·	·	15.0	3.1	0.2	0.1	·	·	0.1	4.2	0.7	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	36.9	64	-21	9	4	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	▩
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	1.0	2.2	3.2	0.6	·	·	·	·	7.6	6.2	·	·	·	1.6	·	·	·	0.3		29.1			9	7	·	·
		Hersbruck	345	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	·	·	11.1	·	0.8	·	·	·	0.1	4.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·		30.0			6	3	·	·
		Altdorf b. Nürnb.	444	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	16.1	·	·	2.2	7.1	0.9	·	·	·	·	6.2	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·		30.4	55	-25	7	6	·	·
		Krämersweiher	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	·	·	8.3	2.3	0.6	·	·	·	·	7.5	0.7	·	·	·	1.4	·	·	·	·		34.9	65	-19	7	5	·	·
		Nürnberg-Flugplatz	310	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	19.2	3.0	0.9	·	·	·	1.2	7.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·		42.1	100	0	7	5	·	·
	Regnitz	Bräuersdorf	362	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	5.6	1.8	0.4	·	·	·	0.4	9.5	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·		27.9	64	-16	8	5	·	·
		Gräfenberg	423	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	2.4	·	18.4	0.7	0.4	·	·	·	0.4	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·		40.8	69	-18	7	4	·	·
		Erlangen	281	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	6.5	·	1.1	·	·	·	·	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·		19.6	42	-27	4	4	·	·
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.7	·	11.8	0.3	·	·	·	·	0.3	3.5	·	0.6	0.3	0.2	2.7	0.2	·	·	·		24.1	49	-25	11	5	·	·
		Königsfeld	448	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	3.8	·	10.2	4.0	0.2	·	·	·	0.2	7.1	1.2	·	·	0.5	·	0.3	·	·	·		37.7	73	-14	10	6	·	·
		Trockau	530	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.4	·	11.3	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		18.1	32	-39	4	4	·	·
		Gößweinstein	495	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.5	·	13.1	·	0.5	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·		19.2	34	-37	5	3	·	·
		Heiligenstadt	367	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	3.7	·	3.2	10.8	0.4	·	·	·	0.9	4.5	·	·	·	1.7	0.8	·	·	·	·		38.8	72	-15	9	6	·	·
		Eggolsheim	230	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	7.6	1.9	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·		25.7	50	-25	5	5	·	·
	Regnitz	Windsheim	322	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	8.5	10.0	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·		22.1	41	-33	4	4	·	·
		Neustadt a. Aisch	292	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	4.8	2.3	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		16.3	37	-28	4	4	·	·
		Marktbibart	310	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·		31.3	73	-12	4	3	·	·
		Höchstadt a. Aisch	272	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	7.3	0.6	0.8	0.2	·	·	·	2.4	0.1	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·		13.3	28	-34	9	3	·	·
		Ebrach	340	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	·	·	30.6	·	0.2	·	·	·	·	·	4.5	·	·	0.8	0.5	·	·	·	·		47.8	90	- 5	6	3	·	·
		Bamberg	288	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.4	·	6.8	1.4	0.7	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.5	·	0.4	·	·	·		11.8	27	-32	9	3	·	·
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.5	·	15.3	·	0.6	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·		20.0	50	-20	5	3	·	·
		Haßfurt	230	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.1	·	5.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.8	2.7	0.3	·	·	·		13.8	32	-29	8	3	·	·
		Lendershausen	252	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	2.4	2.8	·	·	·	·		23.7	57	-19	5	4	·	·
		Schweinfurt	211	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	16.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·		21.2	62	-13	3	3	·	·
		Prüßberg	317	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	35.5	0.2	0.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.4	0.7	1.5	·	·	·		46.5	95	- 2	8	3	·	·
		Kitzingen	191	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	19.5	0.5	0.5	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	2.5	1.0	·	·	·		33.3	93	- 3	8	6	·	·
		Markt-Einersheim	290	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	21.1	0.2	0.6	·	·	·	·	0.5	·	·	0.6	0.3	0.6	0.3	·	·	·		34.2	81	- 8	10	2	·	·
		Ochsenfurt	185	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	10.2	·	·	20.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		35.8	87	- 5	4	3	·	·
		Albertshausen	296	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	13.3	·	6.1	46.5	·	0.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.0	0.5	0.1	·	·	·		58.0			9	4	·	·
		Bergtheim	267	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	3.5	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	2.6	·	·	·	·		18.0	43	-24	6	3	·	·
		Würzburg	179	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	5.9	3.1	0.6	·	·	·	·	·	3.4	·	·	1.0	1.7	·	·	·	·		24.4	60	-17	8	6	·	·
		Obbach	290	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	26.3	·	0.2	·	·	·	·	·	1.9	·	·	1.4	3.9	·	0.3	·	·		39.8	81	- 9	7	5	·	·
		Hundsbach	200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·		11.1	26	-32	3	7	·	·
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.8	·	·	4.9	·	1.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·		14.4	30	-34	6	4	·	·
		Römhild	300	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	2.5	·	5.1	0.5	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.1	·	·	·		12.7	44	-21	7	5	·	·
		Fladungen	415	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	1.4	·	2.5	0.7	1.2	·	·	·	·	·	2.0	·	·	3.0	·	·	·	·	·		17.9	28	-45	7	6	·	·
		Urspringen	390	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	0.3	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.1	·	·	·		12.5			5	4	·	·
		Simonshof	320	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	1.3	·	2.2	0.1	0.2	·	·	·	·	·	0.8	·	0.1	1.2	0.1	·	0.2	·	·		11.0	22	-40	10	4	·	·
		Rhönhaus	736	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.2	2.7	·	3.4	0.3	0.6	·	·	·	·	·	1.1	·	·	6.2	0.3	1.0	0.2	·	·		41.0	56	-32	10	6	1	·
		Münnerstadt	235	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.3	·	1.8	1.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.3	·	·	·	·		9.3			7	4	·	·
		Bad Kissingen	209	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	0.2	·	2.6	0.4	0.7	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.1	0.7	·	·	·	·		9.7	18	-45	8	3	·	·
		Geroda	450	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	3.3	2.1	1.1	0.4	·	·		15.1	24	-47	7	4	·	·
		Neuwirtshaus	420	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	0.1	0.1	0.1	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	0.4	0.5	·	·		13.2	21	-51	9	2	·	·
		Kreuzberg i. Rhön	930	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.2	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·		4.2	5	-71	5	1	·	·
		Brückenau	314	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	0.2	·	2.1	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	·	·		17.2	28	-45	5	4	·	·
		Mittelsinn	204	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.5	·	·	·	0.7	0.6	·	·	·	·	0.1	1.1	·	0.1	7.4	0.1	0.1	0.1	·	·		21.8	38	-36	10	3	·	·
		Rieneck	184	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	2.6	·	1.6	·	·	·		17.5			4	4	·	·

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	⛆
Main	Main	Heigenbrücken	268	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	26.4	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.1	9.3	·	0.1	·	·	·	·	39.0			8	3	·	·
		Rechtenbach	338	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	8.1	·	·	0.3	·	·	·	21.7	30	- 50	6	3	·	·
		Rohrbrunn	456	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	24.2	·	·	1.1	2.0	0.4	·	·	·	·	0.3	3.8	·	·	8.8	·	0.5	·	·	·	·	41.7	57	- 31	9	5	·	·
		Kist	364	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	13.9	·	·	14.6	0.5	0.5	·	·	·	·	·	2.4	·	·	7.2	0.6	·	·	·	·	·	34.6	75	- 11	8	4	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	13.5	·	·	1.8	1.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	18.1	41	- 26	7	3	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	·	·	21.5	1.7	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	38.0	76	- 12	5	4	·	·
		Spielbach	460	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	31.4	2.6	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	47.6	95	- 2	5	5	·	·
		Uffenheim	337	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	12.4	·	·	13.9	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	29.7	74	- 10	5	3	·	·
		Bad Mergentheim	205	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	8.4	·	0.2	10.6	1.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.4	·	·	·	·	·	23.3	52	-22	8	4	·	·
		Gerlachsheim	192	-	3.8	·	-	·	·	·	·	·	8.2	·	·	10.9	1.0	0.2	·	-	·	·	·	1.0	·	0.1		0.2	1.4	·	·	·	·	26.8	64	- 15	9	6	·	·
		Pülfringen	354	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	2.0	0.8	0.3	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.5	1.3	·	·	·	·	10.1	27	- 38	8	3	·	·
	Gersprens bis Tauber	Wertheim	137	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	·	·	13.2	31	-30	6	2	·	·
		Buchen	350	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.7	1.4	·	·	·	·	5.2	10	- 48	6	2	·	·
		Schneeberg	169	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	1.1	0.6	·	0.1	·	1.0	·	·	11.2	20	-45	8	4	·	·
		Vielbrunn	411	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	0.0	0.0	·	6.8	3.3	0.8	0.4	0.1	0.5	·	·	23.3	44	-30	10	4	·	·
		Hessenthal	311	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	26.0	·	·	·	1.4	0.6	·	·	·	·	·	4.0	·	·	9.7	·	·	·	·	·	·	43.2	67	-22	6	5	·	·
		Himmelsthal	150	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	9.4	·	·	0.9	0.6	0.3	·	·	·	·	0.4	·	·	1.8	1.9	·	·	0.6	·	·	·	17.0	33	-45	9	4	·	·
		Aschaffenburg	140	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	12.9	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.0	·	3.5	·	·	·	0.3	·	·	20.8	45	-25	7	3	·	·
	Gerspr.	Winterkasten	493	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	13.9	·	·	0.5	0.6	0.2	·	·	·	1.0		1.0	·	6.1	20.3	0.2	·	1.3	1.4	·	·	46.8	65	-25	12	7	·	·
		Hummetroth	326	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	0.2	0.4	0.3	·	·	·	0.1	0.0	3.2	·	6.5	7.5	0.0	·	0.2	1.0	·	·	26.3			10	5	·	·
		Groß-Umstadt	170	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	8.6	0.2	·		0.4	0.5	·	·	·	0.6		0.2	·	5.1	3.8	0.1	0.0	0.4	0.9	·	·	27.3	40	- 32	12	3	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	7.8	0.7	0.0	·	·	·	0.6	0.2	0.5	·	·	4.6	·	·	0.0	0.1	·	·	24.2	42	- 33	8	3	·	·
		Biebergrund	319	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.6	·	·	1.6	2.4	0.4	·	·	·	·	·	1.4	·	0.2	12.0	·	·	0.1	·	·	·	38.7	56	- 31	8	5	·	·
		Gelnhausen	170	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.9	·	·	5.1	0.9	0.8	·	·	·	2.0	3.0	·	·	·	10.9	·	0.2	0.5	0.2	·	·	43.5	86	- 7	11	6	·	·
		Niederrodenbach	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	·	·	6.0	0.6	0.3	·	·	·	1.8	·	2.3	·	2.0	4.0	·	·	·	2.0	·	·	37.1	79	- 10	9	7	·	·
	Main	Oberroden	143	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	0.1	0.4	0.2	·	·	·	0.1	·	1.2	·	4.5	4.5	·	·	0.7	0.6	·	·	19.3	41	- 27	10	4	·	·
		Frankfurt a. M.	103	·	2.0	·	·	·	·	·	0.0	·	8.7	·	·	1.9	1.0	0.6	·	·	·	0.7	0.0	0.3	0.1	13.9	1.8	0.1	0.2	2.5	1.2	0.0	·	34.8	90	- 4	14	8	·	·
	Nidda	Schotten	274	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.0	·	·	11.0	0.5	0.7	·	·	·	0.0	·	2.5	·	0.1	4.7	0.1	·	0.8	0.3	·	·	40.7	76	- 13	10	4	·	·
		Bad Salzhausen	148	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	10.1	2.1		·	·	·		1.2	3.2	·	1.2	3.2	0.1	·	0.1	2.3	·	·	27.0	63	- 16	11	8	·	·
		Echzell	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	·	·	8.1	0.9	0.8	·	·	·	0.0	0.0	0.5	·	1.2	1.4	·	0.0	0.5	2.0	·	·	26.7			9	5	·	·
		Grünberg	276	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	·	18.5	2.0	1.0	·	·	·	·	·	1.2	·	1.4	2.3	2.4	·	·	·	·	·	42.5	98	- 1	8	8	·	·
		Bad Nauheim	145	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	0.5	0.5	0.9	·	·	·	0.4	0.2	4.5	·	3.5	0.6	0.1	0.1	1.8	1.7	·	·	21.2	55	- 17	13	5	·	·
		Herchenhain	646	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.0	·	·	12.2	0.5	0.5	·	·	·	2.4	·	1.2	·	0.3	12.4	1.1	0.5	1.6	·	·	·	54.7	76	- 18	11	7	1	·
		Homburg v.d.H.	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	1.5		1.0	·	·	·	1.7	·	·	·	17.0	1.8	0.8	·	1.5	1.0	·	·	33.1	72	- 13	9	8	·	·
		Kl. Feldberg	820	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	10.7	·	·	0.4	1.1	0.7	·	·	·	0.8	0.1	0.0	0.0	7.8	10.6	0.2	0.0	0.9	0.4	·	·	33.7	49	- 35	11	4	1	·
	Main	Eppstein	185	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	8.9	·	1.5	·	·	·	1.9	0.1	1.5	·	10.6	1.9	·	·			·	·	27.7	56	- 22	9	6	·	·
		Mainz-Kostheim	87	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	4.7	·	·	·	0.4	0.6	·	·	·	1.1	·	·	·	3.9	1.0	·	·	1.0	0.2	·	·	13.2	34	- 25	9	5	·	·
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	4.6	·	·	0.3	0.5	0.5	·	·	·	0.5	0.0	·	·	4.2	0.3	·	0.0	0.9	0.0	0.0	·	12.1	29	- 30	9	2	·	·
		Alzey	199	·	1.4	·	·	·	·	·	0.0	·	1.5	·	·	1.9	·	0.3	·	·	·	1.0		·	·	2.1	1.3	·	·	0.5	·	·	·	10.0	26	- 29	8	6	·	·
		Wörrstadt	198	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	5.0	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.5	0.3	·	·	3.7	2.3	·	·	0.4	·	·	·	13.4	37	- 22	8	3	·	·
		Geisenheim	96	·	0.4	·	·	·	·	·	2.3	0.0	6.1	·	·	0.0	0.7	1.0	·	·	·	1.2		0.0	0.0	3.3	0.6	0.0	1.1	0.3	0.5	0.0	·	17.5	50	- 18	11	6	·	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	11.9	·	·	·	0.5		·	·	·	3.9	·	0.5	·	7.7	3.9	0.6	2.9	3.1	15.2	·	·	51.4	80	- 13	11	8	·	·
		Birkenfeld	410	·	·	·	·	·	·	·	8.5	0.4	3.5	·	·	0.4	0.0	·	·	·	0.1	1.4	·	0.5	·	5.3	1.8	1.0	4.3	3.8	14.5	·	·	45.5	73	- 17	13	9	1	·
		Bruchweiler	545	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·		·	·	0.6	·	·	·	·	·	2.4	0.5	2.0	·	17.5	5.1	1.6	1.7	5.2	15.3	·	0.6	47.0	80	- 12	12	8	·	·
		Herrstein	350	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	2.7	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.7	·	1.3	·	6.6	0.6	0.6	1.9	2.9	12.4	·	·	32.9	66	- 17	11	7	·	·
		Kirn	190	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.9	·	·	0.3	·	·	·	·	·	2.8	·	0.6	0.3	2.8	0.2	0.1	1.9	2.6	11.2	·	·	25.3	61	- 16	12	6	·	·
		Neuerkirch	350	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	3.8	·	·	·	0.5	0.6	·	·	·	2.0	·	·	·	4.3	1.8	·	1.3	1.1	14.1	·	·	30.7	66	- 16	10	7	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Monatssumme Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0,1	Zahl der Tage mit ⊠
Nahe	Glan	Landstuhl	250	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	0.9	2.2	·	·	·	·	3.7	5.2	5.9	·	1.7	11.4	4.5	0.7	8.2	·	·	·	50.5	103	+ 2	11	9	·	·
		Kusel	240	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	2.3	3.1	0.2	1.5	1.6	9.8	·	·	·	23.0	40	- 35	8	7	·	·
		Grumbach	260	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	1.5	·	·	·	0.8	0.0	·	·	·	0.9	0.8	0.9	0.1	2.8	3.1	·	0.9	0.8	4.2	·	·	·	16.8			11	4	·	·
		Kaiserslautern	242	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.4	·	·	·	2.0	0.2	·	·	·	1.5	·	·	·	3.5	3.8	0.5	0.6	2.7	0.9	·	·	·	17.6	33	- 35	11	6	·	·
		Wolfstein	200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	0.5	0.5	·	·	·	1.1	·	0.2	·	3.8	2.8	0.2	1.2	0.8	3.9	·	·	·	16.5			11	6	·	·
	Nahe	Meisenheim	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.6	0.5	0.2	·	·	·	0.8	0.7	·	·	6.0	2.0	0.1	0.6	1.0	3.5	·	·	·	17.1			12	5	·	·
		Duchroth	240	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	1.0	·	·	·	1.8	0.5	·	·	·	1.1	0.1	·	·	4.3	1.0	0.1	0.2	1.2	2.8	0.1	·	·	15.0	39	- 23	14	7	·	·
	Alsenz	Langmeil	226	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	2.1	0.1	·	·	·	1.0	·	·	·	2.1	2.5	·	·	1.3	0.1	·	·	·	12.6	30	- 29	8	6	·	·
		Rockenhausen	195	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	1.0	·	·	·	1.1	0.2	·	·	·	0.2	·	0.1	·	1.0	6.2	·	·	3.1	·	1.1	·	·	18.1	38	- 30	10	7	·	·
		Alsenz	146	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.6	·	0.6	2.1	1.2	·	·	·	14.1	32	- 30	8	5	·	·
	Nahe	Kreuznach	136	·	0.4	·	·	·	·	·	0.1	·	0.9	·	·	0.0	1.1	0.2	·	·	·	0.9	(0.0)	0.0	·	2.9	·	(0.6	0.2	0.9	0.4	(0.0)	·	·	8.0	24	- 26	10	2	·	·
	Reichenbacherhof		458	·	0.8	·	·	·	·	·	0.1	·	3.0	·	·	·	0.1	1.9	·	·	·	3.9	·	1.0	0.2	6.1	2.8	1.3	0.4	2.1	3.1	·	·	·	28.0	50	- 28	14	9	·	·
		Rupertsecken	489	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.5	·	·	·	2.5	·	·	·	·	0.7	·	0.7	·	2.9	2.3	·	·	2.9	0.4	·	·	·	14.0	29	- 35	9	5	·	·
		Wöllstein	133	·	0.0	·	·	·	·	·	1.9	·	1.3	·	·	·	0.6	0.4	·	·	·	1.4	·	0.4	·	5.5	1.3	·	0.2	·	0.2	0.3	·	·	13.5	39	- 22	11	5	·	·
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	0.0	2.4	0.9	·	·	·	0.4	·	0.2	·	4.7	1.1	·	1.3	1.4	·	·	·	·	19.4			10	7	·	·
		Kammerforst	464	·	0.5	·	·	·	·	·	0.9	·	5.7	·	·	·	2.5	1.6	·	·	·	2.1	·	·	0.2	18.8	1.1	0.6	1.3	0.3	0.7	0.4	·	·	26.7	68	- 13	14	7	·	·
		St. Goarshausen	80	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.1	1.3	·	·	·	·	2.2	·	0.0	·	16.6	1.6	0.8	0.6	·	4.6	·	·	·	24.7	66	- 13	9	6	·	·
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.3	4.1	·	5.6	2.2	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	(5.0)	·	·	(3.0)	·	·	·	36.9	90	- 4	11	10	·	·
		Marburg	238	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	0.1	·	17.2	2.5	0.3	·	·	·	1.0	·	2.8	·	3.6	0.3	1.9	0.0	1.6	1.8	·	·	·	48.3	112	+ 5	12	9	·	·
		Rüchenbach	245	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	·	·	5.7	4.4	0.2	·	·	·	0.8	0.2	1.2	·	7.9	0.2	0.0	0.6	1.8	2.1	·	·	·	34.4	72	- 13	13	7	·	·
		Fronhausen	169	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	6.4	1.9	0.4	·	·	·	0.5	·	0.7	·	6.3	·	·	0.8	2.3	1.7	·	·	·	32.1	78	- 9	10	6	·	·
		Gießen	158	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	7.4	·	·	1.7	1.0	0.4	·	·	·	1.4	·	0.8	0.0	2.6	1.3	0.0	0.0	1.2	1.4	·	·	·	19.6	50	- 20	11	8	·	·
		Wetzlar	265	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	0.2	2.4	0.1	·	·	·	1.0	·	2.3	·	2.5	·	1.4	0.7	0.5	1.0	·	·	·	43.5	107	+ 3	12	8	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	3.5	0.1	·	0.5	3.8	0.3	0.7	·	·	1.4	0.0	1.2	0.2	11.1	6.5	0.2	2.5	1.4	1.6	·	·	·	34.4	92	- 31	15	9	·	·
		Mandeln	363	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	12.9	·	·	·	3.7	0.4	·	0.3	·	0.8	·	2.9	·	9.6	4.0	0.1	1.5	4.4	0.9	0.4	·	·	43.1	68	- 20	14	8	·	·
		Erda	300	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	8.9	0.2	·	2.1	4.1	0.5	·	·	·	2.4	·	4.0	·	13.1	1.5	0.6	0.9	3.5	0.9	·	·	·	42.9	92	- 4	14	8	·	·
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	7.2	0.1	·	·	3.0	·	·	·	·	0.1	·	1.0	·	12.5	2.0	0.2	2.1	3.7	0	·	·	·	33.1	53	- 24	12	7	·	·
		Weilburg	225	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	6.9	·	·	1.2	2.4	0.3	·	·	·	1.5	·	1.3	·	10.2	1.4	·	1.1	2.2	0.1	·	·	·	29.0	62	- 18	12	9	·	·
		Gemünden	258	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	·	·	·	0.7	1.6	·	·	·	1.5	·	0.4	·	8.8	5.7	0.5	·	·	0.8	1.5	·	·	34.6	65	- 19	10	6	·	·
		Limburg	110	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	4.6	·	·	·	2.4	·	·	·	·	0.7	·	0.2	·	7.6	1.7	0.3	1.0	2.5	2.4	·	·	·	24.4	58	- 17	11	8	·	·
	Aar	Bad Schwalbach	320	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	6.8	·	·	0.3	1.3	·	·	·	·	1.8	·	0.8	·	4.5	2.8	·	1.6	1.2	0.8	·	·	·	27.9	43	- 29	10	7	·	·
		Kemel	520	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	7.2	·	·	0.4	2.0	0.7	·	·	·	(1.0)	0.9	1.1	·	6.1	4.3	0.9	0.2	5.2	1.4	0.8	·	·	34.8			15	9	·	·
	Lahn	Holzhausen	382	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	3.1	·	·	·	·	2.4	·	0.2	·	9.3	4.2	·	0.3	3.2	0.9	·	·	·	32.1	68	- 15	9	6	·	·
		Montabaur	235	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	1.4	·	·	·	·	0.2	0.3	1.3	·	11.7	0.3	0.2	0.5	1.5	2.1	·	·	·	24.3	42	- 35	11	6	·	·
		Ems	83	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	6.4	·	·	0.0	1.3	0.7	·	·	·	0.3	·	0.3	·	8.4	12.9	·	0.1	1.8	7.8	·	·	·	40.0	77	- 12	10	6	·	·
R.	R.	Koblenz	65	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	5.7	·	·	0.3	1.0	0.5	·	·	·	·	·	0.2	·	7.1	6.0	0.1	·	0.3	12.0	·	·	·	34.3	79	- 9	11	6	·	·
Mosel	Mos.	Perl	230	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	2.6	2.0	0.5	·	·	32.5	0.2	·	6.4	1.2	8.7	·	·	·	55.2	104	+ 2	11	6	·	·
		Wincheringen	260	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	4.9	4.5	0.6	0.1	·	27.0	1.9	0.8	2.2	1.8	8.5	·	·	·	53.1			12	7	·	·
	Sauer	Daleiden	480	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	·	·	·	·	0.6	·	·	9.0	3.2	·	0.7	·	28.6	3.2	4.9	1.1	3.8	4.6	0.4	·	·	60.8			13	8	·	·
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.0	·	·	·	·	0.5	·	0.0	4.0	2.4	0.0	2.5	·	18.6	5.4	6.4	2.0	4.0	4.8	0.9	·	·	54.1	74	- 19	12	10	·	·
		Wawern	445	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	2.6	·	·	·	·	0.4	·	·	2.2	2.9	·	0.9	·	17.3	4.1	4.7	3.7	2.5	5.1	0.2	·	·	47.1	86	- 8	13	9	·	·
		Ringhuscheid	470	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.3	·	·	·	·	·	1.0	·	·	2.9	5.1	·	0.9	·	21.1	4.8	5.6	4.3	3.3	3.7	0.6	·	·	54.0	(75)	(-18)	13	9	·	·
	Saar	Fürth	280																																				
		Trippstadt	425	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	0.7	·	·	·	·	1.4	·	·	·	11.3	8.7	·	1.7	4.0	·	·	·	·	30.2	56	-24	7	6	·	·
		Zweibrücken	227	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	1.8	·	3.1	8.3	·	1.1	2.4	7.8	·	·	·	31.0	54	-27	8	8	·	·
		Pirmasens	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	1.3	·	·	·	·	0.6	·	·	1.1	2.3	7.8	·	1.1	3.6	1.4	·	·	·	22.2	41	-32	9	8	·	·
		Hornbach	230	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	9.5	·	1.7	1.2	·	·	·	·	25.3	47	-29	5	5	·	·

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	⊠
Mosel	Saar	Hermeskeil *	~~525~~	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	4.3	·	·	0.7	·	·	·	·	·	1.3	·	0.8	·	8.0	4.0	0.1	3.5	9.4	15.1	·	·		50.9	76	- 16	11	8	·	·
		Losheim	300	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	7.5	·	·	0.7	·	0.4	·	·	1.8	4.1	0.7	·	·	8.0	6.2	0.6	1.6	4.4	11.3	0.2	·		47.6			14	8	·	·
	Mündung bis Saar	Trier	146	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	·	2.0	·	·	·	·	0.2		·	1.3	1.8	0.2	·	·	19.5	4.5	1.2	1.4	1.5	8.1	0.4	·		43.1	90	- 5	13	10	·	·
		Schillingen	515	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	6.2	·	·	0.6	·	·	·	·	2.7	2.2	0.0	·	·	20.0	7.7	3.5	4.1	2.1	8.6	·	·		57.7			10	9	·	·
		Wilsecker	335	·	·	·	·	·	·	0.5	5.7	·	4.8	·	·	·	·	0.6	·	·	4.4	4.7	·	1.8	·	10.5	4.4	4.5	0.5	4.7	6.3	0.4	·		53.8			14	10	·	·
		Meisburg	480	·	0.3	·	·	·	·	0.3	0.4	0.5	6.2	·	0.1	·	0.1	·	·	·	2.0	2.1	3.0	1.6	·	11.5	4.8	5.2	3.9	4.8	7.2	·	·		64.0			17	11	·	·
		Wittlich	175	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	5.9	·	·	·	·	0.4	·	·	1.9	·	·	2.6	·	16.2	2.4	0.8	0.4	2.3	7.8	·	·		42.6	92	- 4	11	8	·	·
		Bernkastel	120	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.3	7.3	·	·	0.1	·	0.3	·	·	0.1	2.4	0.2	2.4	·	21.3	4.4	0.5	1.6	0.5	11.9	·	·		53.7	118	+ 8	15	7	·	·
		Demerath	420	·	·	·	·	·	·	0.0	2.9	·	4.1	·	·	0.0	·	0.0	·	·	2.1	6.2	·	1.4	0.0	8.1	5.1	3.4	1.1	3.2	7.9	·	·		45.5	84	- 9	11	11	·	·
		Kaisersesch	440	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	5.6	·	·	·	·	0.9	·	·	1.2	4.2	·	·	·	13.8	2.2	4.1	1.2	2.3	11.3	·	·		52.2	118	+ 8	11	10	·	·
		Blankenrath	397	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	4.6	·	·	0.3	0.2	0.2	·	·	·	2.3	0.0	1.4	·	13.2	7.6	0.1	4.8	1.3	14.7	·	·		51.5	100	0	13	8	·	·
		Treis	96	·	0.0	·	·	·	·	·	5.6	0.0	2.2	·	·	0.3	0.0	4.3	·	·	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	6.7	3.6	0.3	1.5	0.0	14.0	·	·		34.9	88	- 5	11	6	·	·
		Münstermaifeld	270	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	·	5.0	·	·	5.0	0.1	5.6	·	·	·	0.3	0.0	0.1	·	4.9	2.0	1.5	1.5	0.2	11.1	0.0	·		37.7	112	+ 4	13	8	·	·
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	9.3	·	·	0.4	·	0.4	·	·	·	1.4	·	0.2	·	12.4	7.4	0.6	2.4	0.4	(10.0)	·	·		45.3	79	- 12	13	6	·	·
		Neuwied	65	·	·	·	·	·	·	·	6.5	0.1	17.4	·	·	0.3	0.2	1.7	·	·	·	4.6	·	3.1	·	12.1	4.9	0.2	·	·	10.3	0.2	·		61.6	151	+ 21	13	8	·	·
	Wied	Borod	287	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	9.7	·	·	1.2	1.1	0.3	·	·	·	3.6	·	4.2	·	12.2	11.1	0.5	0.2	1.0	14.0	0.2	·		59.6			14	9	·	·
		Scheuerchen	260	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	9.1	·	·	·	·	1.1	·	·	·	2.0	·	·	·	11.4	9.0	1.2	0.6	1.8	10.4	·	·		47.9	80	- 12	10	9	·	·
	R.	Rheinbrohl	55	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	11.5	·	·	·	·	1.4	·	·	·	0.6	·	·	2.8	14.1	4.8	3.3	0.9	·	12.6	·	·		49.1			10	6	·	·
	Ahr	Dreis	475	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	3.3	3.8	·	1.0	2.9	19.2	5.3	1.6	1.0	0.7	5.6	·	·		51.0	90	- 6	12	10	·	·
		Aremberg	540	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.6	3.7	·	·	·	·	·	·	·	2.6	2.7	·	2.2	·	18.0	3.7	0.9	2.9	1.3	·	·	·		41.3	90	- 5	11	9	·	·
		Ahrweiler	111	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	4.5	·	·	·	·	0.9	·	·	2.0	2.3	·	0.2	·	16.2	7.7	0.6	1.6	0.4	7.2	·	·		43.8	104	+ 2	12	7	·	·
	Rh.	Remagen	55	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	7.5	·	·	·	·	0.9	·	·	0.1	1.6	·	1.6	·	15.0	7.3	1.0	0.5	·	10.9	0.1	·		47.0	112	+ 5	12	7	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	5.3	·	·	·	·	0.1	·	·	4.7	1.1	·	3.9	·	23.4	8.4	0.6	0.1	0.1	7.3		·		53.8	138	+ 15	12	7	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	12.7	·	·	0.2	1.5	·	·	·	·	1.7	·	5.5	·	11.5	4.5	0.4	0.7		4.0		·		42.9			12	8	·	·
		Eichen	302	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	5.9	·	·	·	3.8	·	·	3.9	·	14.0	5.8	0.4	0.2	1.9	5.8	·	·		44.7			10	8	·	·
		Siegen	295	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	0.6	·	·	·	·	3.2	0.1	3.9	·	16.3	7.8	0.2	1.6	0.3	2.8	0.2	·		44.9			12	7	·	·
		Kirchen	195	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.7	·	·	·	0.9	·	·	·	2.3		·	1.0	·	15.1	9.6	0.2	1.9	1.3	7.3	0.5	·		51.8			12	9	·	·
		Salzburg		·	·	·	·	·	·	·	0.2		7.1	0.1	·	·	4.2	0.1	·	·	·	·	·	1.2	·	21.8	8.3	0.1	4.7	1.2	2.4	0.2	·		51.6			13	8	·	·
		Rossel	120	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	10.3	0.1	·	0.3	·	·	·	·	0.2	1.8	·	6.5	·	13.6	12.4	2.1	1.2	0.9	10.3	·	·		61.2	97	- 2	13	9	·	·
		Blankenberg	170	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	8.5	·	·	·	·	0.2	·	·	0.4	1.2	·	4.3	0.1	4.9	10.3	0.1	1.7	2.4	10.5	0.2	·		43.1	81	- 10	14	7	·	·
		Siegburg	61	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	·	·	0.2	·	1.0	·	·	1.8	1.0	·	9.6	·	22.6	11.4	0.5	0.1	0.6	12.6	·	·		69.2	132	+ 17	12	8	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	·	·	·	·	12.1	·	16.2	·	·	17.9	·	·	·	·	0.0	0.6	0.8	7.8	·	22.2	8.9	1.8	0.9	2.6	14.6	·	·		106.4	124	+ 21	12	9	·	·
		Dreschhausen	330	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	13.2	·	·	0.3	0.9	·	0.0	·	·	1.9	·	6.0	·	20.1	9.6	3.3	3.1	1.7	16.1	0.3	·		76.8	100	0	13	9	·	·
		Unterkotten	160	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	6.2	0.1	·	0.1	·	0.4	·	0.7	1.6	·	1.1	12.2	0.0	17.0	10.9	3.0	0.1	0.9	12.1	1.8	·		66.6	86	- 11	16	9	·	·
		Seelscheid	213	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	12.3	·	·	0.0	·	·	·	·	1.6	0.7		6.6	·	17.6	11.8	0.9	0.2	12.0		·	·		63.7	96	- 3	11	7	·	·
	R.	Köln	52	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	5.7	·	·	0.2	·	0.0	·	·	3.7	2.3	0.3	6.5	·	21.5	7.8	·	0.1	0.2	8.5	0.3	·		55.5	114	+ 7	13	6	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	·	·	·	·	·	·	·	0.6	4.3	8.7	·	·	0.6	·	·	·	·	0.4	2.1	1.8	4.6	·	35.8	6.9	5.2	0.3	2.3	9.6	1.7	·		83.9	98	- 2	15	11	·	·
		Schwelm	210	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	9.2	·	·	4.7	·	·	·	·	4.1	1.3	·	6.8	·	31.7	9.9	1.6	4.1	0.1	11.5	0.3	·		86.2	112	+ 9	13	10	·	·
		Wuppertal-Elberfeld	178	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.1	8.0	·	·	5.4	·	0.3	·	·	3.6	4.1	0.3	6.2	·	25.0	10.5	2.5	7.2	3.9	8.5	0.5	·		87.5	114	+ 11	16	12	·	·
		Remscheid	310	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	8.0	·	·	6.7	·	0.2	·	·	3.2	2.6	·	5.1	·	22.0	11.8	0.3	1.4	·	8.3	0.3	·		70.9	89	- 9	13	10	·	·
		Solingen	252	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	8.3	·	·	1.0	·	0.0	·	·	3.9	2.2	·	6.4	·	26.5	11.7	2.8	1.5	3.6	8.4	·	·		77.3	110	+ 7	12	12	·	·
	Erft	Euskirchen	160	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.3	·	·	·	·	·	·	·	3.3	1.1	·	3.2	·	24.5	5.6	0.5	·	1.9	7.8	·	·		57.3	138	+ 14	10	8	·	·
		Oberbolheim	103	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	3.4		·	7.1	·	22.3	5.2	0.6	·	·	1.0	·	·		43.1			9	6	·	·
		Neukirchen	56	·	·	·	·	·	·	0.0	8.7	0.2	6.1	·	·	0.0	·	0.2	·	·	6.2	0.6	·	3.1	·	13.2	6.8	0.9	·	3.8	5.3	0.8	·		56.1			13	8	·	·
	Rhein	Benninghof	130	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	10.4	·	·	·	·	0.1	·	·	8.2	0.1	·	11.2	·	24.3	14.1	2.0	0.9	0.5	9.7	1.0	·		83.4			13	8	·	·
		Krefeld	38	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.3	4.5	0.0	·	·	·	0.1	·	·	11.8	1.5	·	6.4	·	7.7	4.7	2.0	1.2	0.9	5.6	·	·		47.4	106	+ 3	13	9	·	·
		Duisburg	32	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.0	6.8	·	·	·	·	·	·	·	9.8	2.7	·	13.2	·	10.6	7.7	1.3	0.6	0.7	5.6	·	·		64.0	128	+ 14	12	10	·	·

*) Otzenhausen 450

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	12.1	.	.	3.7	2.6	5.1	.	.	.	2.3	1.3	9.7	.	12.4	10.6	0.3	.	.	2.4	.	.		59.7	73	−22	12	10	.	.
		Bigge	329	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.4	0.7	.	0.6	2.0	0.3	.	.	.	2.5	0.2	7.9	.	12.9	9.2	0.1	0.8	.	2.9	1.8	.		65.1	89	− 8	14	9	.	.
		Enste	300	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.2	.	.	12.0	.	2.0	.	.	.	3.6	.	4.6	.	14.7	6.5	.	1.3	1.2	1.6	3.2	.		75.0	107	+ 5	11	11	.	.
		Eslohe	312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.1	0.4	.	4.7	2.5	2.3	.	.	.	2.3	3.7	7.8	.	12.2	7.2	.	2.4	2.0	3.8	1.0	.		64.4	84	− 12	14	12	.	.
		Arnsberg	189	0.2	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.0	9.5	0.2	.	14.2	1.2	0.5	.	.	2.0	4.3	0.4	2.9	0.1	16.4	7.9	1.4	2.5	1.2	8.7	0.7	.		74.3	110	+ 7	17	11	.	.
		Allendorf	310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.2	.	.	13.7	1.1	.	.	.	.	2.3	1.0	7.2	.	16.0	7.7	2.3	3.1	2.8	19.6	.	.		88.0	124	+17	12	12	.	.
	Möhne	Brilon	450	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.8	1.0	.	5.7	2.3	0.1	.	.	.	4.8	0.3	6.5	.	8.9	10.1	.	.	.	4.0	0.8	.		54.3	75	− 18	12	9	.	.
		Rüthen	380	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2	1.2	.	8.2	1.2	0.2	.	.	0.1	2.5	.	3.0	.	12.6	11.0	.	1.1	0.4	3.2	1.2	.		59.1	94	− 4	14	11	.	.
		Warstein	295	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	14.8	0.7	.	8.2	1.5	2.3	.	.	.	2.1	2.0	4.7	.	14.6	11.5	.	1.6	0.9	1.2	1.3	.		60.4			13	10	.	.
		Möhnetalsperre	231	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	14.7	0.3	.	13.8	1.5	2.1	.	.	0.0	1.2	.	2.0	0.0	16.5	7.1	.	0.2	1.6	14.2	1.9	.		75.8	122	+14	14	10	.	.
	Ruhr	Neuenrade	324	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.0	13.0	2.3	.	10.4	1.4	0.4	.	.	.	2.3	0.1	4.8	0.1	17.7	11.2	0.2	1.2	0.8	16.2	0.3	.		82.6			17	10	.	.
		Menden	149	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	12.4	0.2	.	12.5	1.5	1	.	.	.	3.7	.	4.7	.	28.1	15.8	0.6	0.3	0.6	17.3	0.5	.		96.5			14	8	.	.
		Iserlohn	288	0.2	.	.	.	.	.	.	8.2	0.8	12.4	2.4	.	7.0	2.8	0.5	.	.	0.2	3.8	.	4.3	.	28.5	17.0	0.6	1.1	0.3	13.3	0.8	.		97.2	156	+35	18	9	.	.
	Lenne	Kahler-Asten	840	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	18.6	0.2	.	4.6	3.7	0.3	.	.	.	1.8	0.7	4.2	.	13.6	10.7	0.6	2.3	0.5	4.2	0.2	.		63.2	61	− 39	15	9	4	1
		Fleckenberg	352	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.8	.	.	1.0	1.2	0.6	.	.	.	2.4	1.3	9.1	.	11.7	8.2	0.3	1.0	1.2	0.9	.	.		57.3	76	− 18	13	10	.	.
		Altenhundem	278	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.1	.	.	3.3	1.4	.	.	.	0.1	3.2	0.5	7.1	.	13.1	4.1	.	0.5	2.3	3.9	.	.		62.3	79	− 14	12	9	.	.
		Pütthof	430	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.3	7.3	2.2	.	1.9	.	.	.	.	.	2.0	2.0	6.7	.	16.0	6.4	2.1	4.1	0.6	7.6	.	.		57.3	68	− 27	14	10	.	.
		Serkenrode	350	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.4	.	.	12.2	2.3	.	.	.	.	0.1	1.8	10.2	.	12.1	7.6	1.6	2.4	1.8	4.5	.	.		68.9	99	− 1	12	11	.	.
		Herscheid	438	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.0	.	.	7.7	.	.	.	.	.	2.1	4.7	8.3	.	2.7	23.0	1.6	3.9	.	.	.	.		62.0	73	− 23	9	9	.	.
	Ruhr	Lüdenscheid	447	.	.	.	.	.	.	.	8.2	0.5	16.4	1.1	.	5.8	1.2	0.1	.	0.1	0.1	3.3	2.0	6.2	0.0	26.1	12.8	1.8	3.0	2.5	14.3	1.2	0.0		104.3	128	+23	19	13	.	.
		Hagen	165	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	10.1	.	.	0.3	.	0.1	.	.	3.5	0.9	.	3.5	.	24.2	6.2	0.8	3.1	1.2	8.9	0.1	.		75.6	117	+11	14	11	.	.
		Langenberg	115	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	8.0	.	.	.	.	.	.	.	4.2		.	(3.0)	.	24.2	14.4	1.9	1.7	.	9.1	.	.		67.7	91	− 9	10	10	.	.
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	.	.	.	.	.	.	.	2.0	2.0	18.1	0.3	.	2.0	.	0.2	.	.	3.4	4.3	.	6.2	.	29.9	7.3	1.0	1.4	0.9	7.8	1.0	0.0		72.8	146	+23	15	10	.	.
		Recklinghausen	101	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	10.2	.	.	.	.	.	.	.	6.5	1.3	.	5.8	.	12.0	6.9	2.6	3.0	.	10.7	.	.		57.5	112	+ 6	10	8	.	.
		Bochum ~~80~~ 112	~~80~~	.	.	.	.	.	.	.	1.4	1.0	18.2	.	.	3.0	.	0.2	.	.	5.2	11.5	.	4.4	.	19.1	4.3	0.8	2.1	0.2	7.6	.	.		79.4	146	+25	14	11	.	.
		Essen-Mülheim	120	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.5	6.8	2.0	.	0.0	2.0	0.0	.	.	7.6	1.5	0.0	9.4	.	14.2	11.5	1.3	0.7	1.4	9.8	0.2	.		65.0			13	10	.	.
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	6.4	.	.	.	.	.	.	.	9.9	2.0	4.0	5.8	.	9.7	15.9	0.9	1.3	3.8	6.2	.	.		65.4	130	+15	12	11	.	.
	Lippe	Paderborn	115	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	3.5	.	9.7	2.6	.	.	.	.	1.1	.	4.2	.	3.3	4.5	1.2	0.3	0.1	.	.	.		39.1	68	− 18	11	8	.	.
		Büren	212	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.2	1.5	.	11.9	.	0.4	.	.	0.8	1.9	.	6.1	.	5.2	10.8	.	0.5	0.4	2.1	1.9	.		54.7	89	− 17	13	9	.	.
		Blankenrode	383	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.3	3.8	.	8.3	3.5	.	.	.	3.6	2.4	0.6	0.4	.	10.8	6.0	.	0.6	0.4	0.8	1.8	.		51.8	88	− 7	14	9	.	.
		Lippstadt	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.6	0.5	.	11.8	0.5	0.3	.	.	2.0	3.4	.	4.7	.	13.5	5.2	.	2.6	2.6	4.2	1.6	.		57.5	114	+ 7	13	8	.	.
		Hovestadt	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.1	0.3	.	4.1	1.7	.	.	.	.	2.5	.	5.1	.	13.5	.	0.2	.	1.6	9.2	2.7	.		54.5	122	+10	11	9	.	.
		Beckum-Unterberg	116	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.0	4.7	.	6.3	.	.	.	.	.	(1.8)	.	2.4	.	29.0	24	1.2	2.4		12.8		3.4		86.1			12	12	.	.
		Hamm	56	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	9.4	0.1	.	2.5	2.3	0.1	.	.	1.1	1.8	.	11.0	.	28.5	9.1	.	1.8	1.5	16.8	1.4	.		86.0	185	+ 37	15	11	.	.
		Kappenberg	100	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	8.6	.	.	2.4	.	0.8	.	.	2.4	5.9	.	3.0	.	39.0	6.5	.	2.4	2.5	11.3	0.6	.		65.8			13	10	.	.
		Lüdinghausen	58	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	7.1	0.1	.	.	2.4	.	.	.	6.1	4.4	.	4.3	.	24.1	6.4	0.4	1.7	1.0	6.9	1.7	.		65.0	135	+17	14	10	.	.
		Dülmen	67	2.4	.	.	.	.	.	.	.	0.6	14.9	.	.	.	.	.	.	.	6.9	4.6	.	0.9	.	19.4	5.1	.	.	2.3	5.6	.	.		54.7	117	+ 8	10	6	.	.
	Rhein	Büderich	22	.	.	.	.	.	.	.	4.1	5.8	3.1	0.1	.	.	.	.	.	.	16.9	2.9	2.4	1.0	.	7.7	1.6	2.4	1.0	0.8	3.1	0.2	.		62.1	100	0	15	12	.	.
		Rees	19	.	.	.	.	.	.	.	1.3	9.4	4.8	.	.	.	.	.	.	.	17.7	6.9	0.2	0.3	.	4.5	0.7	1.6	0.4	4.0	3.0	0.2	.		54.0	120	+ 9	14	4	.	.
		Kleve	46	.	.	.	.	.	.	.	6.8	3.5	6.4	.	.	.	.	.	.	.	22.6	3.1	2.6	3.9	.	3.7	1.0	0.6	1.8	1.2	2.7	0.4	.		59.9	120	+10	14	12	.	.
Maas																																								
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	2.4	.	.	.	.	0.0	.	.	5.2	1.8	0.8	3.0	.	3.1.4	4.3	3.8	2.5	1.9	3.6	.	.		68.6	81	−16	11	11	.	.
		Schmidtheim	568	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	3.0	.	.	.	.	.	.	.	2.0	2.7	.	1.7	0.5	28.5	4.3	4.5	1.1	4.0	5.7	.	.		59.8	103	+ 2	12	11	.	.
		~~Schleiden~~ *	~~380~~	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	3.9	2.1	1.7	.	0.2	24.0	4.6	3.5	2.0	.	4.1	.	.		49.0	(83)	(−10)	10	9	.	.
		Drove	180	.	.	.	.	.	.	0.1	2.0	0.2	3.2	.	.	.	.	.	.	.	6.8	0.4	0.2	5.3	.	26.6	10.2	0.7	0.2	0.0	3.6	.	.		59.4	128	+13	13	7	.	.
		Zweifall	250	.	0.0	.	.	.	.	0.1	3.6	1.0	0.8	.	.	.	.	0.1	.	.	6.7	0.7	.	11.7	.	33.0	10.2	1.0	0.5	4.4	2.8	0.5	.		77.1	110	+ 7	15	9	.	.

*) Steinfeld 510

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Maas	Roer	Aachen	202	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.5	1.8	1.3	·	·	0.0	·	0.0	·	·	8.8	2.5	0.0	6.5	·	23.0	7.7	0.7	0.5	1.3	1.6	0.4	·		58.6	93	- 4	13	9	·	·
		Linnich	80	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	8.0	1.7	·	7.2	·	22.5	6.0	0.7	0.3	0.7	2.8	0.4	·		53.7	123	+ 10	13	8	·	·
	Maas	Elmpt	63	·	0.0	·	·	·	·	·	2.4	4.7	2.1	·	·	·	·	0.2	·	·	9.6	2.6	·	4.6	·	13.0	4.5	0.3	0.4	2.7	1.8	0.9	·		49.2	92	- 4	14	10	·	·
		Walbeck	35	·	·	·	·	·	·	·	5.5	1.3	2.2	·	·	·	·	·	·	·	13.1	4.9	0.5	1.4	·	5.8	1.8	0.6	1.1	0.9	3.1	0.7	·		43.4	86	- 7	14	10	·	·
		Issum	27	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4.4	3.5	·	·	·	·	·	·	·	15.6	2.7	0.4	3.0	·	7.0	1.8	9.0	0.4	1.6	4.3	·	·		48.0	104	+ 2	13	11	·	·
D o n a u																																								
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	9.0	·	·	1.8	0.3	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.6	2.0	0.2	·	0.9	·	·	·		16.5			10	4	·	·
		Bubenbach	935	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	3.5	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	0.3	·	1.2	·	0.2	·	·	·		15.2			7	4	·	·
		Villingen	706	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	0.4	·	·	2.1	·	0.2	·	·	·	9.3	4.5	0.3	·	0.8	1.0	2.5	0.1	·	·	·	·		12.8			12	4	·	·
		Donaueschingen	693	·	·	3.0	·	·	·	·	·	0.5	2.4	·	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	11.4	0.4	·	1.0	·	0.7	0.1	0.5	·	·	·		20.5			11	4	·	·
	Donau	Tuttlingen	647	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	4.8	·	·	1.8	0.2	·	·	·	·	8.1	18.2	0.8	·	1.6	·	0.1	0.2	·	·	·	·		35.9	58	- 26	10	6	·	·
		Fridingen	625	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	5.6	·	·	0.2	·	·	·	·	·	13.0	17.0	0.4	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·		36.8	68	- 17	7	3	·	·
		Böttingen	910	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	11.8	1.5	·	0.4	·	0.8	·	1.2	·	·	·		23.3	29	- 57	7	4	·	·
		Heuberg	840	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.3	6.5	·	·	3.0	·	·	·	·	·	12.8	15.0	1.7	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·		41.3			8	6	·	·
		Ebingen	725	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	7.0	·	·	·	·	·	2.0	12.1	0.3	·	0.9	·	0.6	·	·	·	·	·		30.5			7	4	·	·
		Bitz	883	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	7.9	·	·	·	·	·	2.5	16.0	0.4	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·		37.0	49	- 12	6	5	·	·
	Lauchert	Genkingen	773	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	10.5	·	·	·	·	·	0.6	7.2	0.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·		26.4	32	- 56	6	3	·	·
		Stetten u. H.	706	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	21.5	·	·	·	·	·	2.2	9.6	0.1	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·		39.8			6	4	·	·
		Trochtelfingen	700	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	5.5	·	·	·	·	·	5.7	14.8	·	·	7.6	0.1	·	·	·	·	·	·		40.6	63	- 23	6	5	·	·
		Bingen	610	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	13.0	1.0	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·		32.0			6	5	·	·
	Ablach	Ligersdorf	652	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	5.2	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	7.1	14.2	1.5	·	0.1	0.2	4.8	·	·	·	·	·		27.2			8	5	·	·
		Otterswang	610	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	12.6	1.2	·	0.1	·	0.6	·	·	·	·	·		21.7			7	3	·	·
		Mengen	560	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	14.1	1.1	·	1.2	·	0.7	·	·	·	·	·		28.4	51	- 28	7	4	·	·
	Donau	Saulgau	593	·	1.1	·	·	·	0.2	1.1	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	7.3	·	·	1.2	·	0.7	·	·	·	·	·		15.0	25	- 44	8	5	·	·
		Riedlingen	540	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	14.5	1.5	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·		30.7	59	- 21	5	5	·	·
		Münsingen	720	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	4.5	·	·	·	·	·	19.0	12.0	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·		44.6	69	- 20	5	5	·	·
		Frankenhofen	740	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	1.8	0.1	·	·	·	·	5.4	20.0	1.4	·	6.0	·	1.0	0.9	·	·	·	·		43.0	70	- 18	9	7	·	·
		Ehingen	514	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	9.1	0.8	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·		18.9	35	- 35	5	3		
	Riß	Eichen	610	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·		17.4			3	3	·	·
		Biberach	540	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.4	·	·	0.1	1.7	·	·	·	·	·		14.5	22	- 51	6	3	·	·
		Schemmerberg	510	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.8	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·		9.9	17	- 49	5	2	·	·
		Maselheim	542	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	4.0	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·		20.5			4	4	·	·
	D.	Rot	610	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	1.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·		12.7	17	- 56	5	4	·	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	1.5	9.4	0.4	·	·	·	·	·		26.4			6	4	·	·
		Oberstdorf	811		·	0.3	·	·	·	·	·	·	19.6	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	13.6	2.2	·	·	·	·	·		35.9	27	- 98	6	4	·	·
		Rohrmoos	1070										29.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	19.5	1.3	·	·	·	·	·		55.0	28	- 138	4	4	·	5
		Gaisalpe	1149	1.0	0.8	·	·	·	·	1.1	·	·	14.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	7.0	14.0	4.8	·	·	·	·	·		45.8	52	- 96	8	7	·	·
		Sonthofen	735																																				
		Hinterstein	866	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	11.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	·	13.6	1.1	·	·	·	·	·		36.7	29	- 91	5	4	·	·
		Oberjoch	1136	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	0.3	11.5	1.2	·	·	·	·	·		29.3	19	- 124	7	4	1	4
		Bad Oberdorf	850	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	10.0	1.2	·	·	·	·	·		30.0	24	- 99	5	5	·	·
		Thalkirchdorf	737	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	16.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	2.8	5.2	3.8	·	·	·	·	·		36.2	26	- 103	6	6	·	·
		Wärterh. a. Steigbach	935	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	0.7	10.3	0.2	·	·	·	·	·		36.9	27	- 142	5	3	·	·
		Immenstadt	731	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	15.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.9	6.2	0.1	·	·	·	·	·		26.4	18	- 123	6	3	·	·
		Unterzollhaus	892	0.7	·	2.0	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·		25.1	21	- 96	6	5	·	·
		Kranzegg	860	2.8	·	6.0	·	·	·	·	·	·	17.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·		40.3	30	- 93	5	5	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	·	·	10.2		·	·		·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3		·	6.2	·	·	·	·	·	·	28.1	17	-135	4	4	·	·
		Martinszell	740	0.2	·	0.5	·	·	·		·	·	7.0	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.2	5.6	0.2	·	·	·	·	·	17.5	16	-93	8	3	·	·
		Buchenberg	905	0.3	·	3.0	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	1.0	3.0	·	·	·	·	·	·	21.1	16	-111	7	5	·	·
		Kempten El.-Werk	665	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	15.9	16	-81	4	4	·	·
		Krugzell	667	·	·	1.8	·	·	·	·	·	0.1	3.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	0.1	1.7	0.1	·	·	·	·	·	8.8	10	-80	8	4	·	·
		Frauenzell	731	·	·	1.2	·	·	·	·	0.1	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	17.6	16	-97	5	4	·	·
		Unterkürnach	820	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	14.5	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	0.8	5.2	·	·	·	·	·	·	31.8	22	-116	6	4	·	·
		Ittelsburg	718	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	9.9	11	-84	4	3	·	·
	Untere Iller	Leutkirch	660	·	·	·	·	·	·		1.0	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	13.7			4	4	·	·
		Memmingen	600	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	8.4	9	-72	4	2	·	·
		Reischenhof	570	·		·	·	·	2.0	·	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	20.7		-49	4	4	·	·
Leoch bis Iller	Blau	Westerheim	815	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	2.0	·	·	·	·	·	19.8	10.4	0.6	·	0.4	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	39.3			8	4	·	·
		Seissen	707	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	15.8	1.4	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	24.8	41	-35	5	4	·	·
		Bermaringen	650																																				
		Ulm	484	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	24	-43	3	3	·	·
	D.	Weißenhorn	500	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	3.3	3.4	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	15.6	27	-41	5	3	·	·
	Günz	Obergünzburg	738	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	12.3	·	·	1.6	0.4	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	24.5	26	-70	6	4	·	·
		Ottobeuren	660	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.4	·	7.3	·	·	·	·	·	·	13.3	15	-74	5	3	·	·
		Arlesried	650	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	10.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	13.4	18	-63	5	2	·	·
		Günzburg a. D.	450	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.7	23	-42	4	4	·	·
	Mindel	Mindelheim	607	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	11.6	12	-58	4	2	·	·
		Röfingen	474	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	1.5	4.5	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	15.2	26	-44	6	4	·	·
		Krumbach	514	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	8.1	·	·	0.3	2.1	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.7	29	-51	5	3	·	·
	Brenz	Ettlenschieß	656	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	1.2	·	·	·	·	·	3.6	15.1	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.2	43	-36	5	5	·	·
		Niederstotzingen	452	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	19	-41	2	2	·	·
		Heidenheim	494	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	10.4	·	·	0.4	·	0.2	·	·	·	1.6	13.5	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.6	51	-28	7	4	·	·
		Gundelfingen	440	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	12.6	29	-35	4	2	·	·
	Donau	Blindheim	416	1.1	·	·	·	0.7	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0			4	3	·	·
		Eglingen	549	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	0.7	0.5	·	·	·	·	·	7.4	3.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	19.1	38	-31	6	3	·	·
		Stillnau	480	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.9			3	3	·	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	9.3	2.4	·	·	·	·	0.2	9.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.1	66	-17	6	5	·	·
		Dinkelsbühl	440	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	4.0	1.5	0.1	·	·	·	2.3	16.0	1.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	33.8	63	-20	9	6	·	·
		Feuchtwangen	453	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	·	·	4.3	1.4	1.7	·	·	·	1.4	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.2	74	-12	7	7	·	·
		Hainstarth	440	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.2	10.9	2.5	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	23.2	49	-24	6	4	·	·
		Wemding	456	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	·	·	1.6	3.2	·	·	·	·	·	4.9	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.2	44	-29	5	5	·	·
		Bopfingen	470	2.1	3.4	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	13.1	2.0	·	·	·	1.9	0.4	2.0	·	·	·	·	22.4	37	-38	9	8	·	·
		Nördlingen	436	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	0.2	0.1	0.1	·	·	·	0.3	8.5	1.7	·	0.2	·	0.1	2.2	·	·	·	·	·	18.5	41	-26	10	4	·	·
		Möttingen	413	0.3	·	·	·	0.9	·	·	·	·	6.1	·	·	0.4	0.4	0.2	·	·	·	0.1	3.1	0.8	·	0.2	0.1	0.1	0.2	·	·	·	·	·	12.9	31	-28	13	2	·	·
		Donauwörth	410	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	4.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	38	-27	6	3	·	·
		Buchdorf	537	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	10.8	·	·	1.5	0.7	·	·	·	·	·	4.3	4.0	·	0.4	·	·	2.9	·	·	·	·	·	25.5	48	-27	8	5	·	·
	Donau	Seyfriedsberg	571	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	3.2	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	19.4	26	-57	4	4	·	·
		Bliensbach	437	1.2	·	·	·	1.0	·	·	·	·	9.7	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	1.0	3.4	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	18.5	37	-31	7	7	·	·
		Kreppen	460	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	13.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.7	25	-50	4	2	·	1
Loch	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	10.4	1.2	·	·	·	·	·	·	32.5	24	-101	6	6	·	·
		Fallmühle	928	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	11.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	10.7	2.3	·	·	·	·	·	·	30.4	20	-120	6	4	·	·
		Füssen a. L.	796	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	8.5	8.8	·	·	·	·	·	·	27.2	25	-81	5	5	1	·
		Neuschwanstein	965	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	8.2	2.7	·	·	·	·	·	·	28.2	24	-90	5	5	1	·

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	▦
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	1.8	·	1.8	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	7.7	6.8	·	·	·	·	·	33.4	32	-72	6	6	1	·
		Lechbruck	736	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	10.2	3.2	·	·	·	·	·	27.2	29	-70	5	4	1	·
		Steingaden	774	0.5	·	·	·	0.1	·	·	·	·	10.4	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	9.3	2.7	·	·	·	·	·	27.7	27	-74	7	5	·	·
		Schongau-Peiting	710	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	9.7	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	8.7	7.1	·	·	·	·	·	26.8	30	-67	6	5	·	·
		Denklingen	700	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(3.0)	·	·	9.2	2.0	·	·	·	·	·	24.5	29	-59	4	4	·	·
		Landsberg a. L.	587	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	13.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.4	6.7	2.2	·	·	·	·	·	24.8	31	-58	4	2	·	·
		Scheuring	560	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	17.0	26	-48	3	3	·	·
		Issing	720	·	·	·	·	0.7	0.1	·	·	·	12.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.9	·	·	12.4	4.0	·	·	·	·	·	37.3	35	-59	7	4	1	·
		Augsburg-St. Stefan	500	·	·	·	·	0.8	·	0.7	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	18	-53	3	1	·	·
	Wertach	Wertach	915	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.1	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	1.5	8.1	0.7	·	·	·	·	·	35.0	24	-110	6	4	·	·
		Mittelberg	1000	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	14.5	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	0.1	7.9	0.3	0.1	0.2	·	·	·	30.7			10	4	·	·
		Nesselwang	868	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	8.0	0.7	·	·	·	·	·	26.4	22	-93	6	4	·	·
		Mittersulzberg	909	1.6	·	1.3	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	3.2	·	·	·	·	·	29.6	26	-86	6	6	·	·
		Markt-Oberdorf	757	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	6.9	2.7	·	·	·	·	·	19.8	22	-72	7	4	·	·
		Unterthingau	772	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	18.6	17	-88	4	4	·	·
		Kaufbeuren	674	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.4	20	-70	2	2	·	·
		Ingenried	660	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	13.7	18	-61	3	3	·	·
		Türkheim	599	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	9.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	0.7	0.6	·	·	·	·	·	13.5	18	-60	6	2	·	·
		Auerberg	1055	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.0	·	1.9	·	·	12.2	2.3	·	·	·	·	·	25.7	26	-74	6	6	·	·
		Krottenhill	885	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	10.7	0.6	·	·	·	·	·	27.9	27	74	5	4	·	·
		Stocken	750	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	7.0	4.1	·	·	·	·	·	25.0	22	-89	4	4	·	·
		Hiltenfingen	558	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.6	0.5	·	·	·	·	·	11.5	17	-56	5	1	·	·
		Holzhausen	610	·	·	·	·	0.2	·			·	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	3.6	0.4	·	·	·	·	·	16.9	20	-67	5	3	·	·
	Lech	Ellgau	421	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	10.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.9	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	17.6	37	-29	5	3	·	·
		Rain a. L.	402	2.3			·	·	·	·	·	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.3	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	18.1	45	-22	5	3	·	·
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	18	-47	3	3	1	·
		Neuburg a. D.	388	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	15.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	19.5	39	-30	5	2	·	·
		Ingolstadt	368	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.6	37	-31	7	3	·	·
		Ammerfeld	519	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	20.4	43	-28	3	3	·	·
	Paar	Aichach	400	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	16.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.5	1.0	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	22.2			6	6	·	·
		Wollomoos	505	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.1	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	17.6	34	-34	5	3	·	·
		Pörnbach	400	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	15.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	26.7	46	-31	5	3	·	·
		Ludwigsmoos	380	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	13.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.8	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	21.3			5	3	·	·
	Ilm	Scheyern	481	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	15.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.6	1.5	·	·	4.4	1.4	·	·	·	·	·	32.7	49	-34	7	6	1	1
		Hüll	438	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	14.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	9.8	3.0	0.8	·	·	·	·	35.1			6	5	·	·
		Geisenfeld	384	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	11.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	6.9	2.3	·	·	0.8	3.9	·	·	·	·	·	25.4	43	-34	7	4	1	·
	Don.	Siegenburg	397	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	22.5	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	4.0	2.4	·	·	·	·	·	37.4	67	-19	6	5	·	·
		Neustadt a. D.	350	·			·	·	·	·	·	·	20.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	7.1	2.2	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	31.8	65	-17	5	3	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	·	3.1	0.6	0.3	·	·	1.1	6.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.3	60	-19	9	4	·	·
		Burk	470	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	·	·	2.7	·	·	·	·	7.3	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.9	78	-10	4	4	·	·
		Gunzenhausen	420	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	10.9		·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	23.5	49	-24	4	3	·	·
		Degersheim	597	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	·	·	0.3	0.8	·	·	·	·	·	8.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.1	45	-30	5	2	·	·
		Rehlingen	457	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	9.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	3.1	1.9	·	0.2	·	0.5	0.2	·	·	·	·	16.2	32	-35	9	3	·	·
		Eichstätt	388	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	16.3	·	·	0.2	·	0.2	·	·	·	·	1.0	1.9	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	20.2	43	-27	8	3	1	·
		Rupertsbuch	551	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.7	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	23.6	48	-25	7	3	1	·
		Denkendorf	483	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	14.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	3.4	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	23.2	47	-26	5	4	1	·
		Thalmässing	410	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	3.1	2.1	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	25.3	49	-27	5	3	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	▲
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	19.8	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	5.1	2.5	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	30.3	56	-24	6	5	1	·
		Mühlhausen	400	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	22.1	·	·	1.8	2.4	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	36.5			6	6	1	·
		Daßwang	521	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	14.7	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.9	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.8	38	-29	5	3	1	·
		Dietfurt a. A.	364	0.7	·	·	·	0.8	·	·	·	·	16.3	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.1	2.4	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	22.0	57	-21	8	3	·	·
		Schlott	460	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	14.2	·	1.5	·	·	·	·	·	·	1.1	4.8	0.9	·	·	0.5	4.4	·	·	·	·	·	·	27.9	59	-19	8	5	·	·
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	27.2	·	·	1.3	·	·	·	·	·	0.7	6.4	1.3	·	·	0.4	2.4	·	·	·	·	·	·	33.9	72	-13	8	5	·	·
		Laaber	520	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.4	1.2	·	3.5	0.8	0.5	·	·	·	0.4	7.2	8.6	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	42.0	71	-17	9	6	·	·
		Velburg	510	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	0.8	3.5	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	17.1	30	-39	5	3	·	·
		Painten	498	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	18.2	·	·	1.9	·	·	·	·	·	0.8	3.5	3.8	·	·	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	28.9	55	-24	7	4	1	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	·	·	16.0	1.9	·	0.5	·	·	·	5.1	2.9	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	41.7	69	-19	7	5	·	·
		Tirschenreuth	500	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	5.1	·	1.9	·	0.9	·	·	·	·	6.1	1.7	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	28.3	63	-17	7	5	·	·
		Brand i. Opf.	576	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.0	1.6	·	5.8	0.1	0.1	·	·	·	·	4.1	·	·	·	1.5	1.0	0.6	·	·	·	·	·	40.8	56	-32	9	6	·	·
		Erbendorf	510	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	2.3	·	3.0	·	0.9	·	·	·	·	3.5	0.5	·	0.2	·	2.6	·	·	·	·	·	·	31.4	51	-31	9	7	·	·
		Schönficht	542	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	13.0	1.7	·	2.1	·	·	0.9	·	·	·	5.3	1.3	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	25.9	55	-21	9	6	·	·
		Weiden	398	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.0	0.1	·	4.9	0.3	·	·	·	·	·	5.1	4.8	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	36.2	73	-14	7	5	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	2.6	·	4.8	·	0.1	·	·	·	0.2	2.8	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	29.3	60	-20	8	4	·	·
		Pressath	425	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	2.3	·	2.2	0.2	0.2	0.4	·	·	0.2	2.0	1.4	·	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	28.8	61	-18	11	7	·	·
		Heinersreuth	515	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.1	1.1	·	13.4	·	·	·	·	·	·	4.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.4	75	-14	5	4	·	·
		Weiherhammer	390	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.6	43	-28	3	3	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	9.3	·	2.0	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	31.1	54	-27	5	5	·	·
		Wieselrieth	540	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	1.5	·	0.9	0.1	·	0.2	·	·	·	3.2	5.4	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	25.5	49	-26	9	5	·	·
		Waidhaus	510	1.4	·	·	·	1.2	·	·	·	·	28.6	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	3.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	47.6	80	-12	7	6	1	·
		Pfreimd	370	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.5	·	·	2.5	·	0.5	·	·	·	·	2.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.6	53	-20	5	3	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen	492	2.2	·	·	·	2.2	·	·	·	·	46.8	2.1	·	5.4	0.6	0.3	0.2	·	·	0.8	4.1	1.3	·	·	0.1	0.1	·	0.7	·	1.2	·	·	69.0	121	+22	15	8	1	·
		Grafenkirchen	501	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.6	6.1	·	5.4	1.0	·	0.9	·	·	1.0	5.0	0.9	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	70.6	114	+ 9	9	6	·	·
		Schönsee	655	0.1	·	·	·	1.4	·	·	·	·	31.6	6.1	·	4.6	1.1	·	0.3	·	·	·	5.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	53.6	79	-14	10	7	1	1
		Dieterskirchen	500	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.9	1.6	·	3.0	0.9	·	·	·	·	1.3	5.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.0	90	- 7	7	6	·	·
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.1	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.7	85	- 6	3	2	·	·
		Weiher	513	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	10.5	3.0	·	·	0.8	0.2	0.1	·	·	·	6.0	0.8	·	·	·	2.8	0.9	·	·	·	·	·	25.4	54	-22	10	4	1	·
	Vils	Freihung	450	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	·	·	1.1	·	1.2	·	·	·	·	2.5	1.2	·	·	·	3.8	·	·	·	1.1	·	·	24.0			7	7	·	·
		Edelsfeld	521	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	·	·	7.6	0.7	·	0.1	·	·	·	3.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.9	49	-29	6	3	·	·
		Sulzbach	427	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	0.2	·	6.0	1.7	0.7	0.1	·	·	·	5.3	7.7	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	31.5	66	-16	9	5	·	·
		Amberg-M.H.B.	519	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	6.4	·	·	·	0.3	·	1.8	0.6	·	·	4.0	2.1	·	·	·	1.1	2.5	·	0.1	·	·	·	19.4	40	-30	10	6	1	·
		Ursensollen	540	·	·	·	·	0.6	·	·	0.1	·	5.3	0.2	·	1.1	3.0	1.6	0.3	·	·	·	4.5	2.3	·	·	·	6.4	0.1	0.1	·	1.5	·	·	27.1	57	-21	14	7	1	·
		Schmidmühlen	355	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.3	3.0	0.9	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	9.2	19	-40	6	3	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	·	·	·	·	1.4	·	·	1.8	·	46.8	6.3	·	·	1.3	·	·	·	·	·	4.5	3.3	·	·	4.9	6.0	0.8	12.4	·	1.0	·	·	90.5	98	- 2	12	11	3	·
		Schachtenbach	900	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.0	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	6.0	·	·	10.0	8.0	15.5	15.6	·	·	·	·	134.0	125	+27	8	8	2	8
		Deffernickhütte	640	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	37.5	10.2	·	·	·	·	0.7	·	·	·	4.1	1.0	·	·	5.3	10.5	1.1	14.6	·	1.3	·	·	87.4	90	-10	11	10	1	2
		Zwiesler-Waldhaus	700	1.6	·	·	·	0.9	·	·	0.2	·	51.6	5.4	·	·	·	3.2	·	·	·	·	1.1	1.8	·	·	10.1	4.9	2.8	1.3.2	·	·	·	·	96.7	114	+12	12	10	4	2
		Rabenstein	676	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.0	14.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	4.1	·	·	8.5	2.7	1.0	13.9	·	1.9	·	·	91.7	108	+ 7	9	9	3	2
		Zwiesel	590	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.6	16.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	9.8	·	·	8.2	2.1	1.7	26.7	·	·	·	·	109.9	166	+44	8	8	1	1
		Buchenau	750	·	·	·	0.3	1.0	·	·	·	·	59.4	2.8	·	·	6.7	·	·	·	·	·	3.7	4.4	·	·	6.2	8.8	2.3	(15.0)	·	·	·	·	120.6	135	+32	11	10	1	3
		Regen	522	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	47.6	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	3.6	4.3	·	·	5.5	10.8	1.0	13.5	·	·	·	·	87.7	139	+25	9	8	·	·
		Rusel-Forsthaus	778	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	59.0	2.5	·	·	4.3	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	23.0	·	13.0	·	·	·	·	·	99.9	112	+11	9	9	2	3
		Zechenhaus a. Silber-	800	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.3	1.0	·	·	0.9	·	0.1	·	·	·	2.6	4.1	·	·	9.0	4.2	1.2	16.3	·	·	·	·	94.7	119	+15	10	8	2	·
		Gotteszell [berg	568	1.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	51.0		·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.8	3.8	·	·	9.6	·	6.0	3.7	·	·	·	·	77.1	98	- 2	9	7	·	·
		Ödwies	1029	1.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	70.7	0.1	·	·	0.5	·	·	·	·	·	4.3	4.6	·	·	8.0	·	4.3	5.0	·	0.8	·	·	100.3	101	+ 1	11	7	4	5

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.3	15.5	·	·	0.7	·	·	·	·	·	2.5	3.2	·	·	9.5	·	2.1	6.6	·	·	·	·	95.4	132	+23	8	7	·	·
		Viechtach	432	·	·	·	·	0.5	·	·	0.3	·	68.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.5	·	·	4.8	7.2	3.3	2.0	·	0.9	·	·	86.1	146	+27	11	7	·	·
		Höllenstein	400	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	58.2	0.6	·	·	0.2	·	0.1	·	·	·	2.5	1.4	·	·	2.8	2.4	0.6	1.5	·	2.1	·	·	72.6	140	+21	12	7	·	·
		Kleiner Arbersee	920	0.1	·	·	·	1.5	·	·	·	·	61.2	4.5	·	·	0.2	·	·	·	·	·	3.1	4.3	·	·	7.5	15.2	·	2.5	·	·	·	·	100.1	89	-13	10	8	3	6
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	32.2	·	·	·	·	·	7.4	·	·	·	2.8	·	·	·	4.4	3.2	6.7	7.2	·	·	·	·	60.2			8	8	3	14
		Lam	575	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	48.6	2.6	·	·	2.7	·	·	·	·	·	2.8	7.4	·	·	·	2.3	5.6	3.1	·	·	·	·	77.5	110	+7	9	9	·	·
		Hohenbogen	903	3.6	·	·	·	4.1	·	·	·	·	36.4	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	6.2	·	·	·	·	4.5	·	·	·	3.2	·	·	60.9	87	-9	7	7	2	3
		Kötzting	408	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	58.0	0.1	·	0.7	0.3	·	·	·	·	·	7.4	0.9	·	·	2.7	0.5	0.2	0.7	·	7.3	·	·	72.9	123	+14	12	4	1	·
		Eschlkam	410	3.9	·	·	·	1.6	·	·	0.2	·	39.2	3.2	·	·	0.4	·	0.3	·	·	·	40.2	·	·	·	·	0.6	·	0.7	·	0.9	·	·	60.3	128	+13	11	5	1	·
		Cham	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.0	0.8	·	0.5	1.0	0.4	0.3	·	·	·	9.0	0.3	·	·	0.6	0.8	·	·	·	·	·	·	38.7	86	-6	10	3	·	·
		Traitsching	418	0.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	30.0	·	·	1.4	0.4	·	0.9	·	·	·	4.4	0.1	·	·	1.2	0.3	·	0.2	·	0.6	·	·	40.6	67	-20	12	5	·	·
		Roding	370	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	36.9	·	·	5.2	·	1.5	·	·	·	1.1	6.7	0.6	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	54.0	106	+3	8	6	·	·
		Falkenstein i. O.	580	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.7	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	71.6	126	+15	9	4	·	·
		Bruck bei Nittenau	368	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.0	·	·	0.7	·	·	3.5	·	·	0.6	6.5	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.5	100	0	6	4	·	·
		Regenstauf	339	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	12.9	·	·	2.9	·	2.0	·	·	·	1.2	8.7	2.4	·	·	·	1.9	0.4	·	·	·	·	·	32.6	82	-7	9	7	·	·
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	·	·	0.6	·	0.7	·	·	·	0.9	7.2	1.0	·	·	0.7	1.8	·	0.1	·	·	·	·	26.2	66	-15	9	4	·	·
		Wörth a. D.	340	0.5	·	·	·	0.8	4.0	·	·	·	31.8	·	·	1.5	0.3	·	·	·	·	·	2.7	2.9	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	47.0	96	-2	9	6	·	·
		Ludmannsdorf	470	1.7	·	·	·	3.9	·	·	·	·	15.8	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	3.4	1.4	·	·	3.1	4.8	·	·	·	·	·	·	34.3	60	-23	8	7	1	·
		Eggmühl	365	0.1	·	·	·	0.4	·	·	·	·	19.4	·	·	9.5	·	·	0.3	·	·	·	4.1	0.8	·	·	0.1	6.7	·	·	·	·	·	·	41.4	82	-6	9	4	·	·
		Ergoldsbach	417	1.2	·	·	7.1	·	·	·	·	·	15.5	·	·	7.5	2.2	1.2	1.0	·	·	·	2.2	·	·	·	3.5	3.7	·	·	·	·	·	·	33.1	64	-19	10	10	·	·
		Straubing	329	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	39.4	·	·	·	0.1	·	0.2	·	·	·	1.3	1.1	·	·	3.6	3.1	0.6	·	·	·	·	·	49.7	98	-1	9	5	·	·
		Stallwang	351	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	4.3	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	34.2	55	-28	5	5	·	·
		Steinach	350	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	43.9	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	1.8	1.5	·	·	2.9	2.7	0.5	0.3	·	·	·	·	59.5	102	+2	9	6	·	·
		Englmar	881	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	70.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	3.6	·	·	3.7	2.7	1.6	1.8	·	0.4	·	·	91.1	105	+4	9	8	1	2
		Pfelling	320	2.8	·	·	·	0.7	·	·	·	·	44.3	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.6	1.2	·	·	2.4	2.3	2.8	0.5	·	·	·	·	64.0	110	+6	11	7	·	·
		Metten	320	1.0	·	·	·	0.6	·	·	·	·	48.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.7	·	·	1.7	9.0	2.5	4.7	·	0.9	·	·	77.1	120	+13	10	8	·	·
		Deggendorf	320	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	43.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	2.2	·	·	11.8	5.1	2.4	5.1	·	·	·	·	74.2	128	+16	8	7	·	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	4.7	2.7	·	·	2.4	·	·	·	·	27.2	27	-75	6	6	·	·
		Wallgau	868	5.3	·	0.7	0.4	·	·	·	·	·	12.4	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	11.4	·	3.1	6.7	2.6	·	·	·	·	·	·	41.7	42	-58	9	6	1	·
		Vorderriß	783	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	17.3	·	·	8.6	·	·	·	·	·	·	·	10.8	·	1.3	4.0	·	·	·	·	·	·	·	43.4	35	-81	6	6	1	1
		Fall	741	2.7	·	·	·	3.2	·	·	·	·	17.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	·	0.1	2.9	0.9	·	·	·	·	·	·	37.8	28	-95	7	2	1	1
		Herzogstandhaus	1575	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	20.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.8	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	36.0	25	-109	4	4	1	24
		Walchensee	805	0.2	·	·	·	0.7	·	·	·	·	17.3	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	10.1	·	0.4	5.7	2.0	·	·	·	·	·	·	37.6	26	-106	8	5	1	·
		Urfeld	844	0.3	·	1.7	·	4.5	·	·	·	·	12.0	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	4.2	2.0	·	·	·	·	·	·	35.7	22	-124	8	6	1	1
		Jachenau	791	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	17.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	13.6	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	44.2	32	-95	5	4	1	·
		Hohenburg	740	·	·	·	·	3.6	·	·	·	0.4	16.5	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	1.9	·	0.3	·	·	·	·	·	30.6	23	-105	7	4	1	·
		Marienstein	800	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	16.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	4.2	·	2.2	·	·	·	·	·	34.1	26	-96	5	5	1	1
		Bad-Tölz	680	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	25.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	6.5	1.5	0.3	·	·	·	·	·	46.2	39	-72	6	5	1	1
	Loisach	Griesen	822	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	9.9	·	1.2	2.8	1.1	·	·	·	·	·	·	35.2	33	-71	7	7	·	·
		Untergrainau	747	4.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	14.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	·	2.2	4.7	0.3	·	·	·	·	·	·	36.4	38	-61	7	5	·	·
		Zugspitze	2962	1.5	0.2	0.6	·	1.6	·	·	·	·	27.1	1.4	·	2.3	·	0.1	·	·	·	·	·	11.1	0.3	0.5	1.4	0.3	·	0.2	·	0.1	·	·	46.7	43	-62	15	6	14	30
		Raintalerhof	964	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	·	·	9.8	5.2	·	·	·	·	·	·	44.3	37	-77	5	5	·	·
		Kaltenbrunn	861	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	5.8	5.0	5.0	·	·	·	·	·	·	40.3	37	-69	6	6	·	·
		Partenkirchen	715	0.4	·	0.3	·	·	·	·	·	·	11.3	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	3.6	7.3	2.6	·	·	·	·	·	·	36.8	37	-62	8	6	·	·
		Oberau	655	0.9	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	13.7	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	1.6	3.8	1.1	·	·	·	·	·	·	37.7	32	-79	9	6	·	·
		Eschenlohe	639	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	8.9	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	2.2	5.4	1.2	·	·	·	·	·	·	32.2	32	-70	6	6	·	·
		Murnau	696	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	8.9	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	2.4	1.1	·	·	·	·	·	·	24.0	24	-78	6	5	1	1

1934 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme Norm. v. %	Monatssumme Abweichung	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≤0.1	Zahl der Tage mit ☒
Isar	Loisach	Kochel	605	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	13.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	·	·	5.1	0.7	·	·	·	·	·		37.5	27	- 35	5	4	1	1
		Sindelsdorf	601	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	13.6	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	12.6	·	·	3.7	0.4	·	·	·	·	·		34.9	57	- 59	6	5	1	1
		Blomberghaus	1250	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	26.8	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	11.8	·	·	7.2	3.4	·	·	·	·	·		54.3	38	- 89	6	5	2	10
		Königsdorf	626	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	13.2	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	2.0	4.8	·	·	·	·	·		31.7	33	- 64	6	5	1	1
		Wolfratshausen	575	0.1	·	·	·	3.8	·	0.1	·	·	15.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	4.4	2.7	·	·	·	·	·		30.0	33	- 60	7	5	1	1
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	16.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	4.7	3.3	·	·	·	·	·		27.8	32	- 60	5	5	1	1
		Linden bei Otterfing	740	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	18.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	5.4	0.9	·	·	·	·	·		36.3	37	- 61	5	4	1	1
		Sauerlach	620	0.2	·	·	·	3.2	·	·	·	·	16.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	5.2	1.9	·	·	·	·	·		30.4	35	- 58	6	5	1	1
		Eglfing	537	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	17.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	5.9	2.3	1.5	·	·	·	·		30.6			6	6	1	·
		München-Sternwarte	529	·	·	0.1	·	0.3	·	·	·	·	15.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	0.1	6.7	2.8	·	·	·	·	·		28.5			7	4	1	·
		Weihenstephan	497	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	2.1	·	·	6.4	4.9	·	·	·	·	·		27.5	43	- 36	6	6	1	·
		Finsing	495	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	11.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	7.1	4.1	·	·	·	·	·		26.9			5	4	1	·
	Ammer	Linderhof	937	1.0	·	0.1	0.1	0.2	·	·	·	·	11.2	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	0.3	2.0	·	·	·	·	·	·		32.2	24	-105	9	5	1	13
		Kloster Ettal	880	1.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	16.6	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	0.4	1.4	(0.5)	·	·	·	·	·		35.2	27	- 94	8	5	·	·
		Bayersoien	814	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	10.5	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	5.0	7.0	·	·	·	·	·		33.0	29	- 80	6	5	·	·
		Böbing	744	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	16.4	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	6.6	2.0	·	·	·	·	·		36.3	38	- 59	6	5	1	·
		Hohenpeissenberg	994	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	7.6	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	5.5	0.9	·	·	·	·	·		23.2	28	- 60	6	4	1	·
		Weilheim	566	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	5.4	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	1.8	·	·	·	·	·		17.7	25	- 53	5	5	·	·
		Zellsee	600	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	16.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	9.0	1.8	·	·	·	·	·		32.0	40	- 48	6	5	1	·
		Diessen	530	·	·	·	·	2.4	0.1	·	·	·	15.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	10.6	1.4	·	·	·	·	·		33.8	46	- 39	6	5	1	1
	Amper	Seefeld	565	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	8.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	11.6	3.4	·	·	·	·	·		29.6	41	- 42	5	5	1	1
		St. Ottilien	590	·	·	·	·	0.5	·	0.2	·	·	13.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.5	·	·	10.3	0.4	0.1	0.1	·	·	0.1		27.4	36	- 49	10	3	1	·
		Achselschwang	587	·	·	·	·	0.9	0.1	·	·	·	15.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.7	·	·	12.8	2.4	·	·	·	·	·		35.7	45	- 44	7	4	1	·
		Fürstenfeldbruck	522	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.3	·	·	8.4	2.8	·	·	·	·	·		23.3	32	- 49	6	5	1	·
		Haspelmoor	542	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	2.7	·	·	7.1	7.4	·	·	·	·	·		25.8			5	5	·	·
		Seeshaupt	597	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	9.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	2.5	2.2	·	·	·	·	·		19.2	23	- 63	5	5	1	1
		Münsing	666	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	6.3	(2.0)	·	·	·	·	·		21.8	26	- 63	5	5	1	1
		Traubing	670	·	0.1	·	·	4.5	0.1	0.2	·	·	18.0	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	5.6	1.8	·	·	·	·	·		36.3			9	6	1	1
		Pasing	526	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	6.2	3.5	0.2	·	·	·	·		26.7	33	- 54	6	4	1	·
		Dachau	477	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.7	·	·	4.0	(4.0)	·	·	·	·	·		22.8	34	- 44	6	5	·	·
		München-Flugplatz	530	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	5.6	9.4	·	·	·	·	·		34.3	44	- 44	4	4	·	·
		Erdweg	475	·	·	·	·	0.5	·	1.9	·	·	15.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	2.3	·	·	8.0	1.4	·	·	·	·	·		32.4	54	- 28	7	6	1	·
		Margarethenried	500	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	3.0	5.2	·	·	·	·	·		27.2	49	- 28	6	5	1	1
	Mdg. bis Amper	Erding	460	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	7.3	7.7	0.1	·	·	·	·		30.6			6	5	1	·
		Moosburg	410	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	13.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	1.4	·	·	3.5	5.2	·	·	·	0.1	·		31.1	64	- 18	7	6	1	1
		Landshut	398	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	1.6	·	·	5.4	5.5	0.3	·	·	·	·		29.9	60	- 20	7	6	·	·
		Dingelfing	360	2.1	·	·	·	0.7	·	·	·	·	36.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.7	·	·	1.4	3.5	2.2	0.9	·	·	·		54.4	109	+ 4	9	7	·	·
		Landau a. Isar	339	1.0	·	·	·	0.8	·	·	·	·	34.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.8	·	·	6.2	9.2	1.8	2.5	·	·	·		57.3	108	+ 4	9	6	·	·
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	42.7	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	0.8	1.5	·	·	8.2		4.1	·	·	·	·		62.4	87	- 10	8	7	1	1
		Hausstein	917	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	75.2	2.2	·	·	3.6	·	0.1	·	·	·	2.0	2.6	·	·	9.5	12.2	1.2	12.4	·	·	·		122.0	113	+14	11	10	1	·
		Osterhofen	310	4.5	·	·	·	0.4	·	·	·	·	28.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.8	3.1	0.9	11.9	·	·	·		51.1	90	- 6	8	4	1	·
		Schöllnach	370	3.1	·	·	·	2.4	·	·	·	·	52.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	4.0	·	·	2.3	7.2	3.8	11.1	·	·	·		82.2	117	+12	9	9	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	15.3	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	1.4	3.2	2.3	0.2	·	0.9	·		30.0	48	- 33	9	6	1	1
		Vilsbiburg [a. V.]	449					0.8					23.3										1.5			7.5	10.2	1.9	1.1					46.3	77	- 14	7	6	·	·
		Oberhausen	400	0.5	·	·	·	0.9	·	·	·	·	42.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	4.6	6.2	2.6	2.4	·	·	·		60.0	97	- 2	8	6	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	3.4	0.3	·	·	7.2	·	·	·	·	32.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	4.5	0.4	·	·	2.8	3.9	·	·	·	·		56.3	88	- 8	9	7	1	1
		Haidenburg	350	5.6	·	·	·	3.6	·	·	·	·	34.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	2.0	·	·	0.4	2.5	3.1	12.2	·	·	·		67.2	132	+16	9	8	1	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	·	·	·	·	(3.9)	·	·	·	·	35.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·				14.3								52.3			7	6	·	·
		Ortenburg	348	1.2	·	·	·	5.9	·	·	·	·	29.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	2.2	·	·	·	1.6	3.5	6.7	·	·	·	·	54.7	102	+ 1	8	8	·	·
		Sittenberg	450	3.8	·	·	·	1.1	·	·	·	·	33.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.9	·	·	·	·	2.4	5.8	0.6	·	·	·	50.7	111	- 5	9	6	1	·
		Kachlet	305	1.8	·	·	·	4.8	·	·	·	·	64.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	2.4	·	·	·	(4.0)	3.0	·	·	·	·	·	85.8			7	7	·	·
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.2	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·		7.2	·	·	3.0	3.4		11.8	·	·	·	83.6	82	-19	8	8	1	3
		Kirchdorf	690	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	42.5	0.9	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.7	2.9	·	·	1.2	8.7	1.2	14.1	·	·	·	·	90.4	109	+ 6	10	7	·	·
		Klingenbrunn	820	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	62.1	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	4.3	·	·	1.1	8.2	·	12.6	·	·	·	·	94.0	125	+19	8	7	1	2
		Schönberg	564	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	60.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	4.5	·	·	0.9	1.9	0.8	12.5	·	·	·	·	84.9	129	+ 19	9	6	1	1
		Waldhäuser	1000	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	5.4	·	·			3.4						71.4	82	- 16	7	4	·	2
		St. Oswald	830	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	32.3	·	·	·	12.1	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·			4.7		·	·	·	·	51.0	59	-38	8	5	1	4
		Finsterau	1000	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	29.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	4.8	·	·	2.8	0.2	4.1	5.6	·	·	·	·	49.1	57	-38	9	6	1	3
		Linden b. Freyung	670	·	·	·	·	7.9	·	·	·	·	46.0	1.0	·	·	8.2	·	·	·	·	·	7.8	4.5	·	·	2.9	1.0	·	4.2	·	·	·	·	71.5	105	+ 3	9	9	1	1
		Mauth	820	·	·	·	1.6	2.3	·	·	·	·	35.2	0.3	·	·	2.1	·	0.1	·	·	·	3.6	3.9	·	·	2.2	·	2.4	5.9	·	·	·	·	59.6	77	- 17	11	9	2	2
		Duschlberg	900	·	·	·	2.8	8.5	·	·	·	·	79.3	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·		6.8	·	·		4.9	6.7	5.2	·	·	·	·	58.8	69	- 25	10	10	2	4
		Röhrnbach	430	0.8	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	36.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.9	·	·	0.1	·	2.0	7.0	·	·	·	·	52.7	85	- 9	10	6	1	·
		Kringell	460	4.7	·	·	·	1.7	·	·	·	·	42.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	2.4	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	61.8	110	+ 6	6	6	1	·
		Roitham	500	4.4	·	·	·	1.1	·	·	·	·	55.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.1	·	·	·	·	7.9	6.7	·	·	·	·	73.7	110	+ 7	7	6	·	·
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	·	·	·	·	6.8	·	·	·	·	77.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(10.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.6			3	3	2	14
		Valepp	885	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	0.5	·	0.1	0.7	·	·	·	·	28.0	20	-109	6	3	1	7
		Brunnsteinhaus	1360	0.2	·	·	·	8.2	·	·	·	·	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	·	0.4	0.8	·	·	·	·	28.2			6	3	1	1
		Niederaudorf	485	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	·	·	·	·	0.4	0.8	·	·	·	·	27.1	26	- 78	5	3	1	·
		Degerndorf	470	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	14.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.3	31	- 68	3	3	1	1
		Törwang	700	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	13.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.3	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	·	23.7	20	- 92	5	3	1	1
		Endorf	529	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	14.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.4	·	·	·	·	0.6	0.9	·	·	·	·	35.3	35	- 65	5	3	1	1
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	·	·	0.2	·	5.7	·	·	·	·	19.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	·	2.2	·	1.1	·	·	·	·	·	43.3	30	-103	6	5	1	9
		Dorf Kreuth	790	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	18.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	·	·	1.5	0.1	0.3	0.1	·	·	·	·	41.6	30	- 98	7	4	·	1
		Bauer in der Au	905	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	22.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	41.8	28	-110	4	4	2	6
		Tegernsee	728	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	14.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	0.8	·	1.3	0.1	·	·	·	·	28.7	24	- 88	6	4	1	1
		Reisach	637	·	·	·	·	6.9	0.1	·	·	·	29.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	2.3	·	1.4	·	0.1	·	·	·	40.9	38	- 66	4	5	1	1
		Miesbach	700	·	·	·	·	6.0	·	·	·	·	18.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	1.8	·	1.2	·	·	·	·	·	33.9	32	- 71	5	5	1	1
		Taubenberg	880	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	18.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	2.9	2.0	1.7	·	·	·	·	·	37.4	35	- 69	6	6	1	1
		Aschbach	629	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	16.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	3.7	0.6	2.3	0.1	·	·	·	·	36.6	41	- 52	7	5	1	1
		Bäckeralm	850	·	·	3.0	·	7.6	·	·	·	·	19.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	34.2			5	4	1	1
		Bayrischzell	800	0.3	·	·	·	6.9	·	·	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	·	·	0.3	·	·	0.6	·	·	·	·	30.7	25	- 93	6	3	1	1
		Wendelsteinhaus	1728	2.9	·	·	·	17.2	·	·	·	·	28.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	1.3	0.7	0.9	2.1	·	·	·	·	62.5			8	6	1	30
		Neuhaus b. Schliersee	792	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	25.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.7	·	·	1.6	·	1.0	·	·	·	·	·	50.3	35	- 92	5	5	1	1
		Sandbichl-Winkl	782	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	15.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3	·	·	0.2	·	0.1	1.3	·	·	·	·	40.4	33	- 83	6	4	1	1
		Groß-Seeham	652	·	0.1	·	·	4.2	·	·	·	·	18.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	1.4	·	0.7	1.0	·	·	·	·	30.7	34	- 59	7	5	·	1
		Irschenberg	733	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	19.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	1.5	·	2.1	·	·	·	·	·	29.5	35	- 55	5	5	1	1
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	25.4	30	- 61	4	4	1	1
		Ebersberg	528	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	14.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	3.4	0.2	2.4	·	·	·	·	·	23.1	30	- 55	6	5	·	·
		Attel	475	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	2.0	1.2	1.8	·	·	·	·	18.9	26	- 54	6	6	·	·
		Haag i. Obb.	564	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	5.5	0.1	2.7	·	·	·	·	·	26.4	33	- 53	6	5	1	·
		Schnaitsee	600	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	16.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	3.8	1.8	1.1	·	·	·	·	32.3	41	- 47	6	6	1	·
		Mühldorf	382	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	19.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.4	·	·	·	0.6	0.8	4.5	·	·	·	·	33.1	51	- 32	7	4	·	·
		Isen	500	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	·	21.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	4.3	·	·	6.4	4.5	2.3	·	·	·	·	·	44.9	65	- 24	7	7	·	·
		Dorfen	460	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	12.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	4.9	·	·	7.0	3.6	2.4	0.2	·	0.3	·	·	35.3	49	- 38	9	7	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715																																				
		Reit i. W.	695	2.5	·	·	·	5.5	·	·	·	·	10.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	1.0	5.0	·		·		31.8	26	-91	6	6	7	1
		Schleching	570	0.1	·	·	·	4.7	·	·	·	·	14.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	·	·	0.7	·	3.9	·	·		·		36.7	27	-100	6	4	7	1
		Hochgernhaus	1565	·	·	·	·	(4.0)	·	·	·	·	13.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	·	·	·	·	0.6	5.8	·		·		36.6	24	-117	5	4	2	8
		Staudach	540	0.4	·	·	·	3.1	·	·	·	·	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	·	·	·	·	0.5	4.4	·		·		38.0	33	-76	6	4	7	1
		Maria Eck	892	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	17.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.2	·	·	·	·	1.5	6.4	·		·		49.3	37	-86	5	5	7	1
		Sachrang-Ort	740	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	18.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	·	·	·	·	0.8	1.5	·		·		41.6	30	-99	5	4	1	1
		Grattenbach	700	·	·	·	·	6.0	·	·	·	·	29.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.9	·	·	·	·	2.5		·		·		52.7	29	-127	5	5	1	2
		Prien a. Ch.	530	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	17.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	·	·	·	1.0	1.2	·		·		39.4	38	-64	5	5	7	1
		Bernau	545	0.2	·	·	·	3.2	·	·	·	·	19.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	·	·	·	·	0.3	2.1	·		·		38.4	36	-70	7	4	1	1
		Herrenchiemsee	539	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	17.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.1	·	·	0.1	·	0.5	2.3	·		·		42.6	42	-58	6	4	1	1
		Seebruck	528	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	·	·	·	·	0.6	3.5	·		·		30.5	30	-72	5	4	1	1
		Ruhpolding	664	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.5	·	·	·	·	1.5	6.5	·		·		36.5	25	-110	5	5	1	1
		Inzell	695	2.4	·		·	5.3	·	·	·	·	23.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.6	·	·	·	·	1.6	9.2	·		·		53.3	37	-90	6	6	1	1
		Traunstein	597	·	0.9	·	·	3.1	·	·	·	·	13.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.9	·	·	0.1	·	1.1	6.3	·		·		47.9	34	-82	7	5	1	·
		Trostberg	491	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	0.1	3.4	·		·		26.3	29	-64	5	4	·	·
		Garching a. Alz	450	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	13.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	2.7	0.6	3.7	·		·		30.1	41	-44	6	5	·	·
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325	·	·	·	·	13.9	·	·	·	·	13.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	3.4	11.1	·		·		45.0			5	5	1	14
		Hintersee	805	·	·	2.8	·	8.1	·	·	·	·	10.4	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	0.3	0.2	4.0	7.3	·		·		37.6			9	7	1	1
		Söldenköpfl	952	1.3	0.2	0.4	·	10.9	·	·	·	·	(10.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	2.0	9.1	·		·		36.0	28	-92	8	6	1	1
		Loipl-Rothenlehen	830		·	·	·	9.1	·	·	·	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	2.0	6.7	·		·		32.6	26	-93	5	3	1	1
		Berchtesgaden	600	·	·	·	·	9.4	·	·	·	·	6.5	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	1.9	9.0	·		·		31.6	29	-75	6	6	1	1
		Königssee	605	·	·	0.2	3.3	8.6	·	·	·	·	5.7	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	7.9	10.0	·		·		34.2			8	6	1	1
		Schellenberg	540		·	·	·	8.5	·	·	·	·	9.7	·	·	1.2	·	·	0.1	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	1.3	5.5	·		·		30.3	24	-96	7	6	1	1
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	·	·	2.9	0.4	11.5	·	·	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	3.5	8.5	·		·		42.1	27	-117	7	6	1	2
		Traunsteinerhütte	1580		·	·	·	13.3					17.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	·	3.0	9.0	·		·		49.2			5	5	2	14
		Weißbach	611	·	0.1	·	·	5.4	·	·	·	·	15.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	4.8	·	·	0.1	·	1.6	7.5	·		·		35.3	26	-102	8	5	1	1
		Schwarzbachwacht	868	·		·	·	8.6	·	·	·	·	14.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	2.0	7.2	·		·		35.3	28	-92	5	5	1	9
		Jettenberg	510	·		·	·	9.0	·	·	·	·	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	1.5	6.1	·		·		37.0	24	-95	5	5	1	1
		Predigtstuhl	1575	·	0.1	·	0.8	9.2	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	0.5	0.1	2.2	5.8	·		·		29.8			9	5	2	30
		Reichenhall	479	·	0.2	·	0.3	4.1	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	2.0	4.6	·		·		27.1	26	-79	7	5	1	1
		Hallthurm	693	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	10.6	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	1.9	5.1	·		·		31.2	27	-85	6	6	1	1
	Salzach	Freilassing	423	·	·	·	0.2	4.5	0.3	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	·	·	·	·	2.4	5.0	·		·		28.3	32	-60	7	5	1	1
		Oberteisendorf	522	·	·	·	·	3.0	0.5	·	·	·	18.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	1.6	7.0	·		·		39.1	32	-84	6	5	1	·
		Laufen	400	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	·	·	·	·	2.4	6.2	·		·		29.4	33	-50	5	5	1	·
		Waging	465	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	19.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	·	·	·	·	1.4	6.0	·		·		42.9	43	-56	5	5	1	·
		Burghausen	400	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	17.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	·	·	·	1.6	1.5	6.2	·		·		47.7	60	-28	6	6	·	·
	Inn	Simbach a. I.	340	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	25.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	12.9	·	·	·	·	3.4	5.5	·		·		53.6	79	-14	6	5	·	·
		Würding	321	·	·	·	0.2	3.8	·	·	·	·	34.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	9.2	·	·	·	·	5.8	4.7	·		·		67.4	92	-6	7	6	·	·
	Rott	Oberbergkirchen	490	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	12.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	5.0	·	·	3.7	2.3	0.5	2.1	·		·		32.3	55	-27	8	7	·	·
		Gangkofen	440	·	0.1	·	·	2.5	·	·	·	·	21.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	2.5	·	·	2.7	2.5	1.3	2.8	·		·		43.2	70	-19	9	8	·	·
		Eggenfelden	417	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	35.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	0.9	2.4	6.6	·		·		55.7	81	-13	6	5	1	1
		Wurmannsquick	509	·	·	·	·	7.1	·	·	·	·	31.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.5	·	·	·	0.7	3.7	5.4	·		·		51.5	85	-9	7	5	1	1
		Pfarrkirchen	381	0.7	·	·	·	8.5	·	·	·	·	31.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.0	·	·	·	2.2	3.0	7.9	0.1	·	·		55.6	87	-8	9	6	1	1
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	17.6	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	·	·	·	·	2.5	4.7	·		·		42.5	60	-28	6	6	1	1
		Obernzell	290	3.2	·	·	·	4.7	·	·	·	·	52.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	3.5	·	·		·		69.3	100	0	5	5	1	·
		Wegscheid	721	3.0	0.2	·	·	12.0	·	·	·	·	50.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	9.5	·	·	0.2	·	4.8	6.1	·		·		95.6	111	+10	10	7	1	1

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.1	0.4	0.0	·	0.0	10.7	0.3	·	8.2	0.1	·	0.0	2.7	6.8	5.8	4.4	4.7	0.0	45.2	84	− 9	11	8	·	·
		Kiauschen	42	·	·	0.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.0	·	0.4	6.0	0.6	3.2	4.3	·	0.4	·	0.6	10.0	3.3	1.5	3.8	1.0	39.1	77	−12	14	9	·	·
		Tilsit	16	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	4.4	0.0	0.1	·	5.4	10.6	4.3	6.1	9.0	·	·	·	0.5	8.4	3.5	1.2	4.8	4.9	67.1	129	+15	14	12	·	·
	Ostsee	Petricken	1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	4.3	0.4	·	·	2.3	4.5	2.6	7.2	5.3	·	·	·	1.5	18.1	2.5	2.1	0.2	·	57.2	130	+13	13	11	·	·
		Rathswalde	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	3.6	8.9	2.8	6.6	2.5	·	·	·	1.4	15.4	0.9	2.1	·	·	49.3	102	+ 1	10	9		
		Rossitten	4	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	3.5	3.1	6.0	4.9	3.4	·	·	·	(2.0)	7.5	-	(4.0)		·	36.4	89	− 5	11	10	·	·
		Rauschen	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.8	·	·	10.4	1.3	22.3	7.7	7.8	·	·	·	2.3	19.5	1.4	0.6	·	·	73.6	210	+39	11	10	·	·
Pregel																																								
P. Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.5	0.5	·	(2.0)	2.7	1.9	0.5	3.8	·	·	4.3	3.4	2.9	2.6	3.8	0.4	3.1	35.0	78	−10	15	11	·	·
		Gr. Kummetschen	160	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.8	0.2	·	0.6	1.1	1.9		8.5	1.6	1.8	1.7	4.3	1.9	2.5	0.3	0.5	2.2	30.6	55	−26	16	10	·	·
		Darkehmen	73	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	1.7	2.0	6.2	2.5	4.2	·	0.8	2.2	6.3	5.3	3.2	0.7	3.6	1.3	41.8	85	− 7	15	12	·	·
		Rominten	180	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.6	2.4	5.2	11.3	·	0.2	3.2	2.5	4.3	1.6	0.5	3.5	2.8	38.9	69	−17	17	9	·	·
		Insterburg	38	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.0	0.0	·	·	3.3	12.9	0.9	1.4	6.3	0.2	·	0.0	4.9	9.2	1.3	2.8	0.9	1.5	48.8	96	− 2	13	10	·	·
P.	P.	Grünheide	50	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	5.4	13.2	1.4	2.9	5.1	1.8	·	·	7.1	10.1	3.4	0.5	3.4	3.6	67.1	132	+16	14	13	·	·
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	4.2	·	·	6.2	9.8	0.9	2.9	3.1	·	1.8	6.4	2.5	4.8	2.7	7.8	3.0	2.2	59.1	121	+10	15	13	·	·
		Allenstein	110	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.3	·	·	13.5	14.5	0.4	1.0	1.0	·	0.0	0.5	2.2	0.3	2.2	5.3	·	0.4	44.1	88	− 6	14	9	·	·
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	21.6	15.0	9.9	4.7	1.8	·	0.2	1.5	5.1	5.9	1.3	6.9	0.1	7.2	82.2	152	+28	14	12	·	·
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	5.2	8.2	1.1	2.5	1.2	0.8	2.0	3.2	4.1	7.8	1.1	3.8	2.3	8.5	52.1	111	+ 5	15	13	·	·
		Rastenburg	107	·	·	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.7	1.1	·	·	0.1	4.0	1.4	3.2	2.6	·	0.4	0.1	3.1	2.1	0.6	0.8	1.4	0.8	22.7	47	−25	17	8	·	·
		Friedland	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.6	·	·	9.1	19.8	5.8	4.0	2.4	·	·	·	2.5	3.9	1.5	·	1.2	2.5	54.6	114	+ 7	12	11	·	·
		Engelstein	90	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.7	·	·	5.0	7.8	2.7	3.3	4.6	·	·	2.9	4.3	0.8	5.2	0.8	·	5.1	45.2	87	− 7	14	10	·	·
Pr.	Pr.	Damerau	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	4.7	12.6		10.2		·	·	4.7		5.1	2.5	0.9	·	10.4	58.1	127	+12	12	11	·	·
		Königsberg	19	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.8	4.0	0.0	·	4.2	3.8	14.8	6.3	2.6	·	·	·	0.4	17.3	0.7	0.9	0.0	2.7	60.5	133	+15	12	9	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	1.6	·	·	9.8	9.2	13.6	4.2	2.5	·	·	·	2.6	12.3	0.8	4.2	0.3	6.5	71.9	141	+21	13	11	·	·
		Zinten	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.3	·	·	7.2	4.8	16.5	6.6	·	·	·	·	0.9	7.6	0.3	2.2	·	·	52.9	104	+ 2	10	8	·	·
		Langwalde	90	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	11.3	0.3	14.0	3.2	3.1	·	·	·	5.0	2.7	·	2.5	·	·	60.8	126	+13	11	9	·	·
		Klenau	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	17.4	·	17.9	6.9	2.0	·	·	0.8	1.2	6.4	6.3	1.6	·	·	59.7	136	+16	11	8	·	·
	Elbing	Altstadt	55	·	5.4	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	4.4	12.0	12.4	5.0	·	·	1.5	1.6	2.7	7.2	5.4	4.8	·	·	64.9	118	+10	13	12	·	·
		Silberbach	170	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	11.4	3.4	10.1	5.0	1.6	·	3.0	11.5	2.3	9.3	3.0	6.8	0.1	·	70.1	132	+17	14	12	·	·
		Elbing	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	1.1	4.5	16.4	6.2	·	·	·	5.0	3.2	9.7	2.8	6.6	·	·	58.6	110	+ 6	10	10	·	·
	Nogat	Klein-Nebrau	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	2.0	5.2	10.9	3.4	0.4	0.1	·	1.1	·	3.2	8.3	12.1	·	·	47.8	102	+ 1	11	9	·	·
		Marienwerder	52	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.3	·	·	6.0	5.0	22.1	4.8	1.3	·	·	0.0	0.0	4.5	8.3	12.8	·	0.0	66.9	133	+17	11	9	·	·
		Marienburg	12	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.0	·	·	1.9	9.1	11.0	4.7	0.0	·	2.1	0.0	0.2	1.8	4.2	7.8	·	0.3	48.3	99	− 1	12	9	·	·
Weichsel																																								
Narew	N.	Treuburg	155	·	·	0.0	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	0.2	7.1	0.1	·	2.4	·	0.4	·	9.4	·	0.2	3.6	3.1	4.4	4.7	3.4	0.0	1.1	41.6	83	− 8	14	10	·	·
		Prostken	119	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.4	0.0	·	5.3	2.2	0.3	·	5.4	·	0.4	7.7		0.1	7.8	3.8	0.0	0.0	37.9	82	− 8	13	9	·	·
	Pisseck	Cruttinnen	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	6.5	12.8	0.1	3.0	·	·	5.3	9.1	1.1	5.0	1.9	2.8	0.6	·	51.7	110	+ 5	12	10	·	·
		Johannisburg	116	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.5	0.0	·	3.4	1.2	0.7	0.6	6.7	·	2.0	11.8	3.1	2.7	3.4	10.6	1.0	0.6	49.7	102	+ 1	15	11	·	·
		Turoscheln	120	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	1.3	·	0.3	2.8	2.9	3.8	1.1	0.2	1.5	3.7	1.4	2.3	2.0	6.5	3.0	1.7	37.4	76	−12	17	14	·	·
	N.	Mensguth	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.9	·	·	0.2	19.4	0.5	3.1	3.9	·	1.5	1.2	1.3	3.8	1.1	4.9	·	4.9	49.2	95	− 3	14	11	·	·
		Ortelsburg	146	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.8	0.1	·	1.0	13.0	0.0	2.1	4.3	0.1	1.7	0.7	1.9	6.2	4.8	6.0	2.0	1.3	49.5	92	− 4	16	12	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115		13.5												0.5	2.8			14.5		6.2	5.4	1.0		2.1	3.5	2.6	6.0	6.2				64.3	128	+13	12	10		
	Drewenz	Osterode	107		0.0												1.4	0.5			12.1	19.1	4.8	1.4	0.8		3.9	0.4	2.5	0.8	3.7	7.7	0.3	0.7	60.1	119	+7	15	9		
	Drewenz	Gilgenburg	181														0.7	2.4			19.0	26.0	1.6	1.4	2.0		0.2	2.1	0.0	5.2	2.1	12.3		2.0	77.0	157	+28	13	11		
	Brahe	Reinwasser	185				0.0										1.4	0.0			0.0			1.0	1.0		0.3	0.2	1.4	12.1	10.7	26.8			54.9	110	+5	9	7		
	Brahe	Förstenau	200				1.0																	5.0					8.0	4.0	2.1	22.0			40.1	77	-12	6	6		
Von der Weichsel bis zur Oder																																								
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38														6.1	2.4			0.8		0.6	0.5	2.0			1.8	1.2	18.4	0.7	4.5			39.0	76	-12	11	7		
	Persante bis Leba	Wottnogge	120									0.2					5.7	3.2			0.8		0.5	1.5	0.9			3.2	1.1	8.8	1.7	11.7			38.8	66	-20	12	8		
	Persante bis Leba	Hebron-Damnitz	63				6.0										5.1	2.4	0.9		2.2			0.2	0.6			3.1	1.8	10.8		6.5			39.6	78	-11	11	8		
	Persante bis Leba	Bernsdorf	150				0.3										1.2	0.3					2.0	1.1	0.5			3.4	0.4	11.3	5.0	13.8			39.3	69	-18	11	7		
	Persante bis Leba	Jershöft	21				0.2										2.2	1.8	3.2		0.2			2.3					16.8	12.9	14.3	4.1			58.0	142	+17	10	8		
	Persante bis Leba	Schlawe	25				1.4					0.3					3.6	1.8	1.5					1.0				3.6	3.0	3.8	3.2	11.5			34.7	71	-14	11	10		
	Persante bis Leba	Köslin	40				0.0					0.4					2.9	0.6	0.2		0.4			1.5	0.2			6.2	4.2	9.5	14.1	16.1			56.3	106	+3	12	7		
	Persante	Bärwalde	117								0.0	7.3					2.5							2.0	0.4			0.6	0.2	7.2	4.6	21.7	0.2		46.7	85	-8	10	6		
	Persante	Woldisch-Tychow	70				1.6					1.7					3.9	0.4	0.0					1.2				0.8	3.6	6.5	27.7				41.4	71	-17	10	8		
	Persante	Belgard a. d. Ps.	24				0.6		0.1		1.6	1.8					2.0	1.5			0.5			2.1	0.4			5.2	1.5	3.4	10.8	17.0			48.5	97	-2	14	10		
	Persante	Reckow	91									2.5					3.9	1.9	0.1					1.4	0.4			0.3	3.2	11.8	7.3	21.3			54.1	102	+1	11	8		
	Rega	Muhlendorf	100								0.0	1.5					16.1	1.2			0.0			2.9	1.0		2.2		0.0	10.0	3.0	13.4			51.3	90	-6	9	9		
	Rega	Daber	80									0.2					7.3	2.2			0.0			2.6	2.0				0.2	3.7	2.6	5.2	2.0		28.0	61	-18	10	8		
	Rega	Greifenberg i. P.	17				0.1					0.8					4.6	2.3	0.2					3.0	0.1		2.9		3.2	10.7	4.5	8.3			40.7	87	-6	12	8		
	Rega	Treptow a. d. R.	10						0.1			0.5					4.2	2.8	0.6		0.2			3.2	2.8			3.2	3.6	4.8	8.0	7.1			42.1	90	-5	13	10		
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275		3.6				0.3									6.5	2.9		24.7	17.5					0.8		0.4	2.3		2.5			61.5	83	-12	10	7		
	Oder	Ratibor	185		32.4							5.3						11.2	6.8		27.0	10.4					0.2		0.1	1.4	0.1	3.4		0.1	98.4	138	+27	12	8		
	Oder	Stanitz	235		16.5			0.1										10.2	7.3		13.7	5.0	0.4		0.2		1.1		0.9	1.6	2.2	7.0		0.6	66.8	89	-8	14	9		
	Klodnitz	Beuthen	292	1.7	13.3	2.5		0.0										2.3	5.5		7.2	7.1	0.9		0.1		0.1		0.7	3.8	0.1	5.2	0.0	0.6	51.1	74	-18	15	9		
	Klodnitz	Gleiwitz	235		2.7	0.6											1.8	12.8	6.6		7.0	3.3	0.6		0.2				0.7	3.3	1.0	4.0		3.7	48.3	73	-18	14	10		
	Klodnitz	Ujest	185											0.0				2.9	7.8		30.1	5.1	0.7						1.9	1.1	1.3	2.1			53.0	88	-7	9	8		
	Oder	Gnadenfeld	237		0.3		0.0		6.7									1.2	5.1		38.9	11.5	0.1			0.2	3.4		0.8	3.6	0.4	3.8			76.0	106	+4	13	8		
	Oder	Neustadt O. S.	265		2.9												18.4	5.5	6.4		24.1	2.8					3.0		2.9		0.3	0.5			66.2	88	-9	10	8		
	Oder	Proskau	178		0.1		0.1											2.0	3.1		14.4	16.8	0.9				0.3		1.7	0.1	0.4	1.5	0.3		41.7	66	-22	13	6		
	Oder	Oppeln	157		4.1		2.6											0.2	4.2		11.0	11.6	0.8		0.0	0.1	0.7	0.1	1.5	3.4	0.5	4.1			44.9	69	-20	14	8		
	Oder	Tworog	251															0.7	12.8		9.2	7.9			0.3				0.0	0.0					30.9	46	-36	7	3		
	Oder	Zawadzki	210		0.1													10.4	2.9		14.8	7.6	0.4			0.3	1.5		1.4	2.2	0.3	4.5			46.5	75	-15	13	8		
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	0.1					0.6	7.7	0.3							6.0	3.6		2.9	10.5					1.4		2.9	1.2		1.5			39.3	42	-55	12	9		
	Mündung bis Quelle	Habelschwerdt	368	0.0					5.9	4.1								0.3	1.4		6.5	10.1	2.1				0.3		5.5		(2.0)				38.2	56	-30	12	9		
	Mündung bis Quelle	Bielendorf	690		0.8				0.7		3.9	0.4						7.1	6.4		20.3	17.1					1.7		5.7	0.2	0.9	5.2			70.4	56	-55	13	8	3	
	Mündung bis Quelle	Landeck	460	6.4	2.9				5.2		1.2	3.3					0.1	1.2	4.6		5.2	11.2					2.0	0.2	3.4	0.3	0.2	1.7			49.1	54	-43	16	12		
	Mündung bis Quelle	Grunwald	900	5.9					5.6	0.6						0.2			4.0		10.6	8.1	0.1				4.1		5.0	0.9	1.9	2.6			49.6	47	-56	13	9	4	
	Mündung bis Quelle	Reinerz	538	0.0					4.9	0.7									2.7		8.9	8.0					1.8		8.0		0.3	0.4			35.7	42	-50	9	6		
	Mündung bis Quelle	Friedland	510	0.0					2.5			1.2							2.2		18.5	4.3			0.1		0.5		2.3	0.2	0.1	0.2			32.1	42	-45	11	6		
	Mündung bis Quelle	Neurode	400								3.1	2.8										9.5					1.1		0.1	0.3	1.1	2.1			20.1	28	-51	8	6		
	Mündung bis Quelle	Weigelsdorf	375		0.0						0.1	0.1					0.3		8.2		9.1	10.9							3.3	0.3		0.3			32.6	38	-53	9	4		
	Mündung bis Quelle	Ziegenhals	345	11.2	3.1							0.7					0.4	0.0	9.2		10.7	21.1	0.1				0.0		7.3	2.6	0.2	0.8			67.4	71	-26	12	7		
	Mündung bis Quelle	Neiße	190				0.0					0.5					0.0	0.6	5.2		13.2	15.3	0.5	0.0		0.0	8.2		4.5	0.7	0.4	0.7	0.0	0.0	49.8	65	-27	11	5		

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	0.2	4.9	.	17.5	14.0	2.6	.	0.1	0.5	3.0	.	5.0	3.1	0.7	6.4	3.2	.	68.7	116	+10	15	11	.	.
		Konstadt	165	.	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	3.1	.	14.0	14.5	.	.	.	.	2.9	.	4.4	1.2	0.5	3.0	.	.	49.1	86	- 8	10	9	.	.
		Karlsruhe	160	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	15.8	16.6	5.4	.	0.5	.	.	.	4.6	4.3	.	3.5	.	.	53.7	89	- 6	8	7	.	.
	Oder	Brieg	143	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.3	3.5	2.2	.	7.9	17.4	1.2	.	0.4	.	0.3	.	7.8	1.7	0.4	4.3	0.3	.	54.7	88	- 7	14	9	.	.
		Neuvorwerk	135	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	1.0	.	.	2.6	12.8	.	.	0.1	.	0.4	0.4	6.2	0.6	1.9	.	.	.	26.8	48	-25	10	5	.	.
	Ohle	Münsterberg	205	0.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	4.5	10.3	.	.	.	.	.	.	4.8	0.7	0.0	2.9	0.1	.	24.9	33	-50	8	5	.	.
		Strehlen	163	0.0	.	0.6	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	0.0	.	.	2.1	.	12.4	9.5	.	.	.	.	0.9	.	(3.0)	0.7	0.1	2.2	.	.	32.1	45	-39	10	6	.	.
		Ohlau	137	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	10.6	11.3	.	.	.	.	0.3	0.6	.	0.6	1.0	3.4	.	.	28.1	47	-32	8	4	.	.
	Oder	Wirrwitz	147	.	1.1	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	0.8	.	9.2	8.8	.	.	.	.	1.0	1.0	6.5	0.5	0.6	.	.	.	30.3	44	-39	10	6	.	.
		Breslau-Krietern	124	.	2.2	.	1.3	.	.	.	0.0	0.0	0.1	0.0	.	.	.	3.1	0.2	.	6.2	11.2	0.1	0.0	0.1	.	0.5	0.1	3.0	1.4	1.1	2.0	.	.	32.6	54	-27	15	9	.	.
		Groß-Ellguth	140	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	0.9	.	3.0	11.8	9.4	.	2.4	.	.	.	2.7	3.0	1.7	2.4	.	.	41.4	71	-17	11	9	.	.
	Weistritz	Charlottenbrunn	465	.	.	.	.	.	0.4	0.1	0.1	5.5	0.0	.	.	.	1.5	.	.	.	10.3	13.6	.	.	0.2	.	.	.	4.4	3.2	.	.	.	.	39.3	43	-53	10	6	.	.
		Zobten	200	.	4.6	.	.	.	.	.	0.4	4.0	.	.	.	.	.	.	1.4	.	11.4	12.0	.	.	0.0	.	2.8	0.0	5.1	0.9	0.1	2.4	.	.	45.1	60	-30	11	8	.	.
		Salzbrunn	417	.	0.9	.	.	.	.	.	0.1	1.2	0.1	.	.	.	.	.	0.8	.	16.4	7.1	.	.	.	.	0.8	0.2	4.0	0.2	0.2	2.2	.	.	34.2	40	-51	13	5	.	.
		Ingramsdorf	178	.	0.9	.	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	9.6	.	.	.	.	3.4	.	6.2	.	0.6	(3.0)	.	.	39.1	57	-30	8	6	.	.
		Bresl.-Stabelwitz	120	.	4.9	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	0.5	.	5.7	10.0	.	0.7	.	.	1.2	0.7	1.3	0.6	1.5	2.4	.	.	37.9	59	-26	13	9	.	.
	Katzbach	Ketschdorf	440	.	2.1	0.3	.	.	0.1	.	.	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	12.2	4.5	.	.	.	.	0.8	.	5.9	.	.	4.3	.	.	34.9	40	-52	9	6	.	.
		Goldberg	240	.	.	1.5	.	.	1.2	.	.	1.5	.	.	.	.	.	4.8	.	.	2.5	4.8	.	.	.	.	3.2	.	1.8	0.9	0.6	2.9	.	.	25.7	36	-45	11	9	.	.
		Altröhrsdorf	322	.	0.2	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.0	.	.	.	6.6	.	.	.	6.6	.	2.7	2.0	.	.	54.3	65	-25	7	6	.	.
		Liegnitz	121	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	3.4	.	.	3.8	8.8	.	.	.	.	0.6	.	0.4	1.7	0.3	4.2	0.5	.	27.5	44	-34	10	6	.	.
		Pilgramshain	260	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.4	.	.	.	.	.	.	0.4	.	9.1	10.6	.	.	.	.	1.2	.	5.9	1.5	.	1.1	.	.	31.5	39	-48	9	7	.	.
	Oder	Wohlau	116	.	1.9	.	2.0	.	.	0.0	0.1	0.2	.	.	.	.	0.0	2.3	0.0	.	5.8	10.0	.	.	0.4	.	0.4	0.0	0.5	0.7	1.5	1.0	.	.	26.8	45	-32	13	7	.	.
		Köben	92	.	1.9	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.4	.	.	6.4	.	.	0.6	0.9	0.6	.	.	.	3.3	1.8	.	.	16.9	29	-42	11	4	.	.
	Bartsch	Charlottenthal	119	0.0	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.4	0.1	.	3.2	9.3	0.1	.	0.4	0.4	0.9	0.0	.	0.6	0.2	1.8	1.3	.	22.9	43	-30	13	6	.	.
		Sulau	100	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	7.6	.	.	1.0	1.0	.	.	.	0.3	1.0	0.7	.	.	19.4	32	-31	8	6	.	.
		Trebnitz	185	.	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	0.2	.	4.0	7.9	.	0.5	0.1	.	1.0	.	1.0	1.4	0.5	2.5	.	.	26.4	43	-36	12	8	.	.
		~~Trachenberg~~ *)	~~91~~	.	7.0	1.0	2.2	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	1.1	.	.	4.5	6.9	.	.	1.0	1.0	0.7	.	.	.	1.4	1.0	0.4	.	30.8	51	-30	13	11	.	.
	Bober bis Bartsch	Glogau	77	.	.	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	5.1	.	.	0.5	0.5	.	.	.	.	0.9	0.2	.	.	15.0	26	-42	7	2	.	.
		Fraustadt	102	.	6.5	4.0	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	0.5	4.0	.	0.3	0.5	1.5	.	0.0	0.0	1.9	2.2	2.4	0.2	.	24.0	43	-32	11	7	.	.
		Unruhstadt	58	.	.	9.0	0.5	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	2.0	1.0	.	1.0	1.5	.	.	.	.	1.0	2.5	1.5	.	20.5	38	-33	10	8	.	.
		Schwiebus	83	.	0.2	9.3	0.7	.	.	.	0.4	3.6	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	0.3	.	0.9	2.0	3.2	.	.	.	0.5	1.0	1.4	.	.	24.2	48	-26	13	6	.	.
		Züllichau	85	.	4.3	6.3	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	1.6	.	0.8	0.8	2.4	.	.	.	0.3	4.7	1.4	.	.	26.3	50	-26	11	7	.	.
		Grünberg	168	.	20.2	1.7	0.0	0.0	0.0	.	0.8	2.0	.	.	.	.	0.4	0.1	.	.	0.0	2.0	0.0	0.1	1.4	2.3	.	0.0	0.1	3.1	3.2	2.5	0.0	.	39.9	74	-44	14	9	.	.
Bober	B.	Landeshut	442	0.3	7.8	0.0	.	.	9.8	0.1	.	1.4	0.0	.	.	.	0.0	.	0.6	.	6.5	2.9	.	.	0.2	.	0.5	.	4.3	0.3	0.4	1.1	0.1	.	36.3	48	-39	15	7	.	.
		Gottesberg	600	.	.	.	.	.	0.5	0.5	.	0.0	.	.	.	.	.	.	1.2	.	15.7	6.7	.	.	0.2	.	0.5	.	4.7	0.2	0.1	1.6	.	.	34.9	37	-54	11	5	.	.
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	6.0	.	.	0.0	.	13.2	11.9	0.4	0.5	0.0	.	.	.	.	.	1.3	.	11.9	5.0	.	.	0.4	.	2.0	0.0	4.2	0.4	0.7	2.7	0.0	.	60.6	54	-54	14	9	.	.
		Krummhübel	650	1.1	.	.	.	.	8.5	8.5	0.7	2.7	.	.	.	.	.	.	0.8	.	8.8	5.4	.	.	.	.	1.5	.	3.1	1.1	0.3	1.6	.	.	44.1	43	-59	13	10	.	.
		Schneekoppe	1602	3.3	0.0	.	0.0	0.0	7.0	9.1	0.4	0.9	.	.	.	.	.	.	0.2	.	9.0	4.8	.	.	0.6	.	1.3	0.0	1.1	0.5	0.7	3.4	0.2	.	42.5	43	-57	15	8	.	.
		Forstbauden	900	0.3	0.0	.	.	.	6.3	4.6	2.2	1.0	.	.	.	.	.	.	0.7	.	10.3	5.5	.	.	0.4	.	2.4	0.2	4.5	0.3	1.2	1.6	.	.	41.5	35	-76	15	10	.	.
		Arnsdorf	443	0.3	.	.	.	.	0.9	0.6	1.2	0.3	.	.	.	.	.	.	0.9	.	6.3	4.6	.	.	.	.	0.8	.	4.0	0.1	0.3	1.9	.	.	22.2	24	-69	13	5	.	.
	Queis - Lomnitz	Hirschberg	347	.	2.3	.	.	.	.	9.5	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2	.	2.3	2.9	.	.	.	.	1.2	.	4.3	1.4	.	.	.	.	24.2	31	-53	9	7	.	.
		Schreiberhau	643	.	.	1.2	.	.	5.9	1.6	.	4.9	0.1	.	.	.	.	.	0.2	.	2.0	4.0	.	.	1.0	.	1.6	0.1	4.3	0.4	1.1	6.5	.	.	34.9	34	-67	15	11	.	.
		Hain	535	1.0	.	1.0	.	.	1.8	9.8	.	2.4	.	.	.	.	.	.	0.6	.	2.1	3.6	.	.	0.2	.	1.1	0.1	4.1	0.6	0.3	2.5	0.1	.	31.3	34	-60	16	10	1	.
		Bunzlau	200	.	0.1	10.9	0.4	.	1.2	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	2.0	.	.	0.0	2.5	.	0.2	0.1	0.0	2.9	0.0	1.8	0.2	0.1	2.3	.	.	25.0	37	-43	15	7	.	.
		Buchwald	133	.	.	1.4	.	.	0.2	.	1.9	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	5.1	.	.	0.1	0.4	0.7	0.2	0.2	0.1	2.1	1.1	0.6	.	17.7	32	-38	15	6	.	.
	Queis	Flinsberg	470	.	.	5.7	.	.	6.0	.	.	2.0	.	.	.	.	0.2	0.2	0.3	.	0.7	3.7	.	0.2	0.7	.	1.7	.	5.7	3.5	0.9	5.9	.	.	37.4	36	-67	15	8	.	.
		Naumburg	204	.	1.2	10.2	.	.	2.1	.	0.2	1.1	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	3.2	.	.	.	.	2.4	.	0.3	.	.	6.5	.	.	30.8	45	-38	10	8	.	.

*) Schmiegrode 93

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Bober	Bober	Groß-Selten	155	.	0.1	7.1	.	.	1.7	.	0.0	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	2.6	0.1	.	0.1	0.0	6.4	.	.	20.8	34	-41	8	5	.	.
		Seifersdorf	165	.	.	13.7	.	.	1.7	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	0.3	.	.	1.0	0.3	.	.	0.6	2.1	0.2	.	25.3	42	-35	10	5	.	.
		Ober-Briesnitz	110	.	.	8.4	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	2.6	.	2.9	.	.	2.6	1.5	.	.	23.6	38	-28	7	6	.	.
		Buchelsdorf	125	.	0.2	2.7	0.1	.	0.2	.	0.6	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	4.0	.	0.2	0.9	2.6	.	0.1	.	.	4.2	1.9	.	.	18.0	30	-41	13	5	.	.
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	.	.	18.7	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	1.2	0.3	.	.	0.4	.	4.2	.	0.7	1.8	.	.	30.0	36	-53	8	5	.	.
		Oybin	415	.	.	5.5	.	.	5.7	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	0.5	.	0.6	0.7	.	4.0	0.8	0.8	5.0	.	.	25.7	30	-59	11	5	.	.
		Zittau	265	.	.	2.0	.	.	2.7	3.4	.	3.8	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.8	.	4.7	1.2	.	1.7	.	.	21.7	30	-48	10	8	.	.
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	0.2	.	1.3	.	.	9.6	.	.	1.6	.	.	.	.	0.0	3.3	.	.	.	0.3	.	0.2	0.3	.	1.2	0.5	4.4	0.7	0.4	1.3	.	.	25.3	34	-50	14	7	.	.
		Reichenau	253	0.3	.	4.7	.	.	9.3	.	0.3	1.4	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.5	.	.	.	.	.	1.1	0.2	4.9	0.7	0.4	1.9	.	.	25.8	30	-59	13	6	.	.
		Oberstrahwalde	362	.	.	9.4	.	.	7.8	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.0	.	0.9	0.1	0.5	0.6	.	3.5	0.2	0.3	2.0	.	.	28.5	45	-34	13	6	.	.
		Tauchritz	200	.	.	11.2	.	.	(2.0)	.	.	(2.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(1.0)	.	.	.	.	.	.	5.2	1.5	0.7	3.5	.	.	27.0	40	-41	8	7	.	.
		Schönberg	215	.	.	6.9	0.0	.	3.8	.	.	2.8	.	.	.	.	0.0	1.8	.	.	2.0	.	.	0.3	0.0	0.0	1.3	0.2	2.5	0.4	0.1	2.8	.	.	24.9	34	-47	12	8	.	.
		Görlitz	211	.	0.0	9.0	.	.	3.2	.	.	0.7	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	0.0	1.8	.	.	.	0.0	0.8	0.0	2.1	0.8	0.4	3.6	0.0	.	22.4	32	-48	9	5	.	.
		Hohkirch	250	.	1.0	3.6	.	.	3.5	.	2.8	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	0.8	.	1.4	.	0.2	4.4	.	.	21.8	33	-45	10	8	.	.
		Muskau	107	.	.	23.1	1.3	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	2.1	.	.	.	1.5	0.6	.	0.3	.	1.1	1.7	.	.	32.3	57	-25	10	6	.	.
	Lubst	Sommerfeld	85	.	.	9.0	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	3.0	.	.	.	0.9	0.6	.	.	0.1	1.9	5.0	.	.	22.2	34	-44	9	5	.	.
		Kanig	65	.	.	8.3	.	.	5.4	.	.	0.9	.	.	.	.	2.8	.	.	.	0.0	1.6	.	1.2	0.6	1.2	.	2.6	0.2	0.3	2.0	0.8	.	.	27.9	52	-26	13	8	.	.
		Guben	76	.	.	2.0	.	.	2.0	.	0.0	1.5	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	0.8	.	2.1	.	0.5	.	0.2	0.2	.	2.3	0.4	.	.	14.3	26	-40	11	6	.	.
Oder	Oder	Ziebingen	51	.	.	1.8	.	.	3.8	.	0.1	1.1	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	0.5	1.1	1.0	.	.	.	0.5	0.8	1.0	.	.	14.2	27	-38	11	6	.	.
		Frankfurt a. d.O.	76	.	.	.	.	.	1.8	.	.	1.8	.	.	.	.	7.5	0.3	.	0.0	.	.	.	.	0.8	1.2	.	.	0.2	1.3	0.2	0.8	.	.	15.9	36	-28	10	5	.	.
Warthe	Warthe	Schierokau	253	.	.	0.2	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	5.1	.	10.7	9.2	0.9	.	.	.	.	.	9.2	2.8	1.2	6.8	2.0	.	51.7	87	-7	12	9	.	.
		Wierzebaum	63	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	0.6	1.1	2.3	.	.	.	1.7	1.9	3.3	1.9	.	15.5	31	-34	10	7	.	.
		Keilchensee	43	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	2.0	0.1	.	0.1	.	.	.	0.7	2.1	.	.	.	.	.	1.2	2.1	3.4	.	13.2	26	-37	10	6	.	.
		Bürlettel	101	.	.	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	2.7	1.1	3.3	.	.	.	.	4.4	2.7	1.1	.	21.9	48	-24	8	8	.	.
		Blesen	40	.	.	1.4	.	.	.	.	.	7.0	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	1.7	4.7	.	.	.	0.3	1.5	0.8	0.6	.	19.7	43	-26	9	6	.	.
	Netze	Neustettin	139	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.9	.	.	.	.	4.6	0.2	.	.	.	.	.	2.2	.	.	0.4	.	0.5	3.6	4.5	15.4	.	.	34.3	60	-23	11	7	.	.
		Pielburg	140	.	.	0.2	.	.	.	.	.	6.8	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	1.1	.	.	2.3	4.2	17.1	.	.	35.9	64	-20	8	7	.	.
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	.	.	.	.	.	.	1.7	.	4.7	.	.	.	.	2.0	1.8	.	.	.	.	3.5	.	.	0.3	2.8	.	2.0	3.1	2.3	7.6	.	.	31.8	57	-24	11	10	.	.
		Ratzebuhr	128	.	.	1.5	.	.	.	1.6	0.3	4.4	.	.	.	.	2.7	0.7	0.3	0.7	.	.	.	2.7	0.7	.	.	.	0.8	0.4	3.8	3.5	.	.	24.1	42	-38	14	7	.	.
		Dobrin	158	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.4	.	.	0.8	.	.	1.1	1.2	0.9	.	.	.	3.8	1.9	15.6	0.4	.	26.7	58	-19	10	5	.	.
		Deutsch-Krone	118	.	.	0.0	.	.	.	.	0.2	15.7	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.0	.	.	2.5	0.5	0.1	1.2	.	0.0	1.0	2.9	4.5	0.2	.	28.9	52	-28	11	6	.	.
		Krojanke	104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.0	.	3.7	0.4	.	.	.	0.0	.	3.9	5.0	.	.	13.2	28	-35	5	3	.	.
		Hammer	50	.	.	.	2.1	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	0.2	.	.	1.9	1.3	2.9	.	0.0	0.0	0.5	1.9	2.6	1.8	.	18.3	33	-37	11	8	.	.
		Dramburg	123	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.9	.	.	.	.	2.8	0.1	.	.	.	.	.	2.8	1.7	0.2	1.5	.	.	5.6	1.9	6.9	.	.	24.7	48	-27	11	7	.	.
		Neuwedell	80	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	0.6	1.0	.	.	.	.	.	3.1	1.3	0.8	.	.	.	1.2	2.6	6.0	2.1	.	20.0	37	-32	10	8	.	.
		Klosterfelde	59	.	.	0.4	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	0.6	0.5	.	.	.	.	.	1.9	1.8	3.9	.	.	.	0.6	3.5	4.5	7.7	.	26.1	48	-26	11	6	.	.
		Friedeberg	75	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.3	.	.	1.2	2.3	1.6	0.2	.	.	2.5	4.4	3.1	1.9	.	18.2	34	-35	11	7	.	.
	Warthe	Schmiddelbrück	65	.	.	1.6	.	.	.	.	.	14.8	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	1.0	4.2	0.9	.	.	0.3	3.6	5.0	3.1	1.6	.	37.0	66	-19	11	8	.	.
		Landsberg a. d. W.	68	.	.	2.2	.	.	.	.	0.7	18.7	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	1.3	2.5	1.9	.	.	.	0.9	1.4	2.1	1.7	.	34.1	71	-14	11	8	.	.
		Kriescht	19	.	.	6.4	0.1	.	.	.	0.6	3.0	.	.	.	.	3.9	0.2	.	.	.	.	.	1.1	3.2	2.2	.	.	0.1	0.0	1.3	0.8	0.3	.	23.2	50	-23	13	7	.	.
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	.	.	0.7	.	.	6.8	.	0.1	4.0	.	.	.	.	0.7	1.3	.	.	.	.	.	0.3	2.8	3.5	.	.	0.2	1.6	4.0	2.0	.	.	28.0	58	-20	13	8	.	.
	A. Oder	Müncheberg	60	.	.	.	.	.	2.8	.	0.2	4.6	.	.	.	0.0	0.2	1.6	.	.	0.0	.	.	2.0	2.5	1.4	.	.	0.2	.	2.3	2.0	.	.	19.8	42	-27	11	8	.	.
		Wriezen	8	.	.	.	.	.	1.7	.	.	11.1	.	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	0.8	2.9	1.1	.	0.5	.	0.4	1.5	0.5	.	.	24.2	49	-25	10	6	.	.
		Eberswalde	42	.	.	0.1	0.8	.	0.4	.	.	2.9	0.0	.	.	.	0.2	0.6	.	.	.	.	.	0.5	3.2	2.6	.	.	0.3	0.7	1.5	0.7	.	.	14.5	29	-35	13	4	.	.
	Oder	Angermünde	45	.	.	.	0.3	.	1.6	.	.	6.7	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	5.3	.	1.4	.	.	.	0.5	3.8	2.2	.	.	22.3	46	-26	10	7	.	.
		Bahn	50	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	1.3	3.0	1.0	.	.	0.9	.	7.0	2.3	0.8	.	23.3	49	-24	9	7	.	.
		Stettin	34	.	.	.	.	.	0.5	.	.	3.8	.	.	.	.	3.7	1.9	0.0	.	0.1	.	.	1.7	1.5	0.0	.	.	0.5	0.1	3.5	1.7	4.2	.	23.2	53	-21	12	8	.	.

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Oder	Ihna	Butow	90	.	.	0.4	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	0.1	1.0	.	.	.	.	.	3.9	1.6	.	.	.	0.1	0.3	2.2	5.4	3.4	.	19.3	37	−33	11	6	.	.
		Voßberg	85	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	2.7		.	.	.	.	.	4.1	2.6	0.5	.	.	0.7	1.6	4.6	5.0	3.8	.	26.2	49	−27	12	8	.	.
		Stargard	28	.	.	.	.	.	.	.	.	11.6	.	.	.	.	4.4	1.8	.	.	.	.	.	3.3	1.5	0.3	.	.	0.2	0.0	4.4	1.8	0.1	.	29.4	59	−21	10	7	.	.
		Gollnow	16	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	1.7	9.3	.	.	.	0.2	1.6	1.7	3.8	1.5	.	19.5	48	−26	9	8	.	.
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ostsee	Kartlow	21	.	.	0.7	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	3.5	2.2	.	.	.	.	.	6.1	0.3	.	.	.	2.2	6.2	7.1	0.3	.	.	30.7	64	−17	10	7	.	.
		Kaseburg	3	.	.	1.0	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	1.7	1.5	0.3	.	.	.	.	5.2	.	.	.	.	1.7	1.4	2.0	1.5	2.4	.	25.6	53	−22	11	10	.	.
		Prenzlau	33	.	.	2.0	.	.	.	.	.	9.3	.	.	.	.	9.1	2.1	.	.	.	.	.	2.3	1.2	.	.	.	.	.	3.8	0.6	.	.	30.4	69	−14	8	7	.	.
		Ueckermünde	2	.	.	0.2	.	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	2.6	1.4	.	.	0.8	.	.	7.6	1.1	.	.	.	1.3	2.9	(2.0)	0.7	0.2		25.3	58	−15	13	9	.	.
		Schwichtenberg	10	.	.	.	.	.	.	0.8	.	3.6	1.5	.	.	.	1.9	0.1	.	.	0.2	.	.	3.2	0.9	0.1	.	.	1.7	3.9	.	3.0	.	.	20.9	50	−21	12	7	.	.
	Peene	Vollrathsruhe	97	.	.	.	.	4.6	.	0.4	.	1.9	.	.	.	.	2.5	1.4	0.1	.	.	.	.	1.0	0.9	0.7	.	.	.	5.6	1.0	0.5	.	.	20.6	41	−29	12	7	.	.
		Dargun	15	.	.	5.1	0.1	.	.	0.1	1.8	.	.	.	.	0.1	0.6	1.5	.	.	.	.	.	2.5	1.8	1.5	.	0.4	.	1.1	10.1	2.6	.	.	29.3	60	−20	14	9	.	.
		Neubrandenburg	17	.	.	7.5	0.1	.	.	1.8	.	1.1	1.5	.	.	.	1.2	0.0	.	.	.	.	.	1.4	0.9	0.8	.	.	0.6	1.2	1.2	1.4	.	.	20.8	43	−27	13	9	.	.
		Tribsees	5	.	.		0.2	.	0.3	.	.	(2.0)	.	.	0.1	.	.	1.2	0.9	.	.	.	.	.		0.9	.	.	.	.	5.0	2.7	0.0	.	.	13.3	28	−35	9	4	.	.
		Pensin	5	.	.	3.4	0.0	.	.	0.1	0.1	0.0	2.5	.	.	.	0.4	0.3	3.0	.	0.0	.	.	4.0	0.9	.	.	.	.	7.2	2.3	0.9	.	0.0	25.1	56	−20	12	6	.	.
		Anklam	5	.	.	0.5	0.5	.	.	1.9	0.6	5.5	.	.	.	.	1.7	1.2	1.1	.	.	.	.	0.4	1.2	.	.	.	1.3	.	3.8	2.3	.	.	22.0	49	−25	13	9	.	.
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	.	.	1.5	1.3	.	0.6	0.9	1.4	2.7	.	.	.	.	0.3	0.6	1.1	.	.	.	.	4.2	1.0	.	.	.	1.9	0.1	1.6	0.8	.	.	20.0	46	−24	15	9	.	.
		Putbus	50	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	1.0	1.6	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.6	5.0	13.3	4.1	2.6	.	.	31.1	66	−16	9	7	.	.
		Gingst	8	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1.8	0.6	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	1.0	5.8	2.1	4.0	1.6	.	.	20.3	36	−36	10	7	.	.
		Zingst	1	.	.	.	0.6	.	.	.	0.0	.	1.6	.	.	.	.	2.8	2.2	.	.	.	.	.	1.0	.	.	0.7	3.7	1.3	2.3	0.0	.	.	16.2	37	−28	9	8	.	.
		Laage	25	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.5	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	0.6	1.5	.	.	.	.	1.8	3.6	.	0.6	.	.	11.7	25	−35	8	4	.	.
	Warnow	Barnin	38	.	.		14.7	.	.	0.1	0.3	0.2	.	.	.	.	3.0	0.3	1.7	.	.	.	.	1.8	1.9	1.3	.	.	(1.5)	0.2	3.4	1.8	.	.	32.2	70	−14	14	9	.	.
		Goldberg	50	.	.	4.8	5.4	.	0.9	.	1.1	.	.	.	.	1.8	1.5	1.4	0.3	.	.	.	0.4	0.8	1.5	1.1	.	.	2.4	.	1.5	.	0.5	.	25.4	55	−21	15	10	.	.
		Güstrow	10	.	.	0.8	2.2	.	.	0.6	0.1	1.3	.	.	.	.	1.5	0.5	0.2	.	.	.	.	0.8	1.0	0.4	.	.	1.4	3.0	1.9	0.5	.	.	16.2	35	−30	15	7	.	.
		Rostock	45	.	.	.	0.3	.	.	0.3	0.1	0.2	.	.	.	.	0.8	2.1	1.2	.	0.0	.	.	0.1	0.9	0.0	.	0.1	1.7	1.8	5.6	0.5	.	.	15.7	34	−30	14	5	.	.
	O.	Kirchdorf	4	.	.	.	5.0	.	.	.	0.8	1.1	.	.	.	.		1.7	1.7	.	.	.	.	0.5	0.5	0.0	.	.	1.5	0.5	0.5	(0.5)	.	.	14.3	34	−28	12	6	.	.
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	.	.	.	0.1	.	.	.	0.3	0.1	.	.	.	0.2	1.2	1.1	1.5	.	0.1	.	.	1.1	1.2	0.6	.	.	0.7	2.2	2.4	0.2	.	.	13.0	27	−35	15	7	.	.
		Dahmeshövd	16	.	.	.	3.0	.	.	.	0.7	0.3	.	.	.	.	4.1	2.2	2.8	.	1.6	.	.	.	0.2	.	.	.	1.5	1.3	1.4	0.4	.	.	19.5	42	−26	12	8	.	.
		Petersdorf	2	.	.	.	6.6	.	.	.	1.2	.	.	.	.	9.8	2.7	1.4	8.6	.	0.0	.	.	0.0	3.2	.	.	.	2.5		1.2	.	.	.	37.2	74	−13	10	10	.	.
		Schönberg i. Holst.	5	.	.	.	1.4	.	.	.	0.8	.	.	.	.	6.1	6.4	3.2	2.9	2.0	.	.	.	.	0.9	.	.	.	1.5	0.5	1.4	.	.	.	27.1	59	−19	11	8	.	.
		Eutin	40	.	.	.	1.2	.	.	.	1.3	.	.	.	.	0.5	3.5	5.8	2.3		1.6	.	.	0.1	1.4	0.0	.	0.0	3.1	1.2	1.4	0.2	.	.	23.6	47	−26	13	10	.	.
		Kiel	17	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	9.5	8.3	4.5	10.5		2.9	.	.	.	1.3	0.2	.	.	2.0	2.5	2.2	0.3	.	.	47.7	106	+ 3	12	10	.	.
		Schleswig	29	.	.	.	0.2	.	.	.	4.3	.	.	.	.	1.5	6.0	10.5	0.2	0.2		.	.	0.0	3.0	0.1	.	0.5	1.8	1.6	3.2	0.8	.	.	33.9	69	−15	14	8	.	.
		Flensburg	13	.	.	0.2	0.3	.	.	.	4.4	.	.	.	.	1.7	7.8	6.0	3.2	0.8	0.0	.	.	0.0	2.5	.	.	.	2.9	3.1	3.0	1.3	.	.	37.2	72	−15	13	10	.	.
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	.	.	0.5	2.1	.	.	.	13.3	.	.	.	.	0.3	1.5	2.9	.	10.1	0.4	.	.	0.3	0.6	.	.	.	2.0	1.2	0.2	0.2	.	.	35.6	89	−4	14	7	.	.
		Wyk	5	.	.	0.2	2.2	0.0	.	.	15.4	.	.	.	.	2.2	2.7	7.2	.	2.8	3.7	0.3	.	.	1.3	.	.	.	1.4	3.1	0.2	0.2	.	.	42.9	100	0	14	10	.	.
		Bredstedt	10	.	.	0.7	0.5	.	.	.	15.5	.	.	.	.	0.6	3.3	6.4	.	1.0	0.2	.	0.1	0.0	0.6	.	.	0.5	2.7	2.8	1.0	0.1	.	.	36.0	69	−16	15	7	.	.
		Husum	14	.	.	.	0.5	0.0	.	.	25.5	.	.	.	.		2.3	4.2	.	0.5	.	.	.	0.3	1.3	.	.	.		5.0	0.5	.	.	.	40.1	77	−12	11	7	.	.
		Westerhever	1	.	.	.	0.7	.	.	.	12.3	.	.	.	.	1.6	4.5	2.2	.	0.4	.	.	.	.	0.3	.	.	.	1.5	3.3	0.8	.	.	.	27.6	63	−16	10	6	.	.
		Erfde	14	.	.	.	1.1	.	.	.	15.9	.	.	.	.		16.6	3.4	0.5	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	5.0	6.0	1.1	0.6	.	.	51.7	103	− 2	10	8	.	.
		Büsum	7	.	.	.	1.0	0.7	.	.	16.9	.	.	.	.	2.0	8.1	4.4	0.5	0.1	0.7	.	0.0	0.0	0.4	1.0	.	.	4.1	3.1	1.0	0.0	.	.	44.0	98	− 1	14	9	.	.
		Gettorf	23	.	.	.	0.3	.	.	.	2.5	.	.	.	.	0.0	3.0	3.7	6.0	.	0.3	.	.	0.2	0.1	.	.	0.1	1.4	2.5	1.5	0.1	.	.	27.7	58	−20	13	7	.	.
		Nortorf	31	.	.	.	0.5	.	.	.	2.0	.	.	.	.	6.0	6.3	2.2	5.6	.	1.7	.	.	.	1.8	0.6	.	.	1.2	3.4	1.8	0.6	.	.	33.7	66	−17	13	10	.	.
		Albersdorf	45	.	.	.	0.8	.	.	.	11.0	.	.	.	.	.	8.2	4.2	0.9		0.4	.	.	.	1.4	1.7	.	.	3.4	5.7	1.2	0.6	.	.	39.5	77	−11	12	8	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
E l b e																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	4.2	·	·	·	·	4.3	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.6	·	21.2	2.8	·	·	·	·	·	4.0	·	·	0.4	·	·	39.1	52	−37	8	6	·	·
		Kudowa	388	0.5	·	·	·	·	4.2	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	9.8	3.5	·	·	·	·	0.5	·	4.9	·	·	·	·	·	27.4	38	−45	9	5	·	·
	Iser	Groß-Iser	880	·	·	6.2	·	·	7.1	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.2	·	·	2.2	·	·	3.2	5.5	3.0	2.9	16.2	·	·	51.2	45	−64	11	10	·	·
		Hoffnungsthal	630	·	·	1.9	·	·	·	6.5	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.0	·	·	1.1	·	1.7	1.2	3.6	0.6	4.0	6.3	·	·	31.0	36	−56	12	11	·	·
	Moldau	Klein-Philippsreuth	920	·	1.7	5.7	·	·	10.8	4.2	2.8.9	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	71.9	141	+28	8	8	·	·
		Schachtenhaus	1155	·	·	·	·	·	·	17.9	4.8	1.3	·	·	·	·	1.8	6.4	·	·	1.4	2.1	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	37.2	234	+89	8	8	·	·
		Mähring	643	·	·	·	0.8	6.1	0.8	2.5	15.0		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.2	340	+42	7	5	·	·
	Eger	Voitsumra	635	·	·	·	·	1.0	·	·	6.2	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	3.7	·	·	·	·	1.4	·	·	·	0.2	·	·	23.8	322	+53	7	5	·	·
		Marktleuthen	555	·	1.0	·	·	0.9	·	·	5.5	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.1	322	+43	5	4	·	·
		Selb	548	·	·	·	·	1.3	·	5.0	22.6	11.2	·	·	0.2	·	0.1	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.2	·	·	41.5	166	+27	10	4	·	·
		Wunsiedel	538	·	0.4	·	·	0.3	·	1.0	4.8	10.5	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.7	·	0.2	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	18.7	357	+49	9	3	·	·
		Kösseine	940	·	5.3	·	·	·	·	4.6	11.5		·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	24.2	292	+47	6	5	·	·
		Hard	700	·	0.7	·	·	·	·	1.5	4.0	11.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	25.8	254	+43	5	5	·	·
		Oberredwitz	546	·	·	·	·	0.1	·	1.1	0.1	15.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	17.3	332	+41	5	2	·	·
		Schirnding	470	·	1.4	1.2	·	1.6	·	0.7	12.5	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.2	·	·	27.8	193	+26	8	5	·	·
		Pechbrunn	546	·	·	·	·	·	·	15.2	9.8	14.2	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.7	194	+38	4	4	·	·
		Maiersreuth	550	·	·	·	0.1	4.2	0.2	·	7.8	11.3	·	·	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	24.5	240	+34	8	3	·	·
		Aschberg	740	·	·	3.4	·	5.9	·	·	2.0	13.0	·	·	13.1	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	1.2	·	·	0.5	·	2.1	·	·	41.9			9	7	·	·
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	·	·	9.5	·	·	2.6	·	0.7	5.5	·	·	·	·	8.0	·	·	·	0.5	·	·	1.4	·	·	4.7	·	3.2	·	0.9	9.0	·	·	38.0	54	−32	10	7	·	·
		Schandau	123	·	·	18.4	0.2	·	0.3	0.2	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.9	·	·	4.4	·	2.5	·	·	5.5	·	·	40.1			10	6	·	·
		Königstein	350	·	·	10.7	·	·	0.3	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	5.4	·	8.5	·	·	7.8	·	·	41.0	(58)	(−30)	7	6	·	·
	Gottleuba	Oelsen	552	·	0.0	3.4	·	·	2.6	0.7	2.5	3.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.1	·	·	9.1	·	4.1	0.1	0.4	2.4	·	·	29.0			13	7	1	·
		Gottleuba	337	·	·	6.3	·	·	·	1.0	1.0	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	6.8	·	2.6	·	0.5	1.9	·	·	25.1	30	−59	9	7	·	·
		Markersbach	357	·	·	6.0	·	·	·	2.8	0.7	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.5	·	·	·	0.2	8.0	·	3.0	·	0.6	4.2	·	·	33.9	40	−50	11	6	·	·
		Pirna	121	·	·	0.7	0.0	·	·	0.0	0.3	6.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	1.6	·	0.9	4.3	0.0	1.9	·	0.8	3.4	·	·	20.7			9	5	·	·
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	·	·	12.5	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·		·	·	1.0	·	3.0	·	1.0	4.0	·	·	59.6			7	6	·	·
		Stolpen	255	·	·	7.0	·	·	·	·	0.2	5.9	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	·	·		0.0	2.3	1.3	·	3.3	0.0	1.2	2.1	0.0	·	23.8	34	−47	10	7	·	·
		Altenberg	735	1.2	·	3.3	0.0	·	·	3.9	11.9	4.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	0.7	8.6	0.6	2.5	0.2	0.3	5.0	·	·	43.4	49	−54	13	8	1	·
		~~Wendischcarsdorf~~ *)	~~328~~	·	·	7.2	·	·	·	1.0	1.6	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	2.0	·	1.4	4.2	·	1.6	·	0.2	3.6	·	·	27.2	34	−53	11	9	·	·
	Weisse-ritz	Kipsdorf	544	·	·	1.5	·	·	·	1.3	3.1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	3.5	4.3	·	2.0	·	0.2	4.5	·	·	24.1			10	8	·	·
		Rabenau	304	·	·	0.1	·	·	·	5.6		4.5	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	6.3	·	0.4	0.1	·	3.0	·	·	22.0	29	−53	9	6	·	·
		Klingenberg	394	·	·	1.2	0.0	·	·	0.8	4.1	7.0	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	0.1	0.0	·	3.2	·	0.5	8.0	0.6	1.0	0.0	0.0	2.3	·	·	29.5			12	7	·	·
	Elbe	Dresden	100	·	·	1.4	0.0	·	0.0	0.0	1.0	3.6	·	·	·	·	1.5	0.0	··	·	0.1	0.0	·	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.5	0.4	0.7	3.7	·	·	13.8	22	−50	11	5	·	·
		Wahnsdorf	246	·	0.0	0.7	0.0	·	0.0	0.0	1.1	3.1	·	·	·	·	2.0	0.0	·	·	0.1	0.0	0.0	0.7	·	0.8	0.7	0.0	1.0	0.0	1.3	4.1	0.0	·	15.6			11	6	·	·
	Triebisch	Grillenburg	367	·	·	0.7	·	·	·	0.1	3.1	5.3	·	·	·	·	1.6	0.0	·	·	0.0	0.3	·	1.9	·	3.8	3.0	2.8	0.8	0.0	0.0	2.5	·	·	25.9	32	−55	12	8	·	·
		Tanneberg	250	·	·	0.2	·	·	·	·	0.3	5.0	·	·	·	·	2.0	·	·	0.2	0.7	0.3	0.2	·	·	0.1	4.6	0.4	0.2	·	0.3	1.3	·	·	15.8	24	−49	14	4	·	·
		Meißen	105	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	7.0	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	0.0	·	0.9	·	0.1	0.7	0.2	0.2	0.0	0.6	·	2.4	·	·	12.5	20	−50	11	2	·	·
	E.	Wutzschwitz	149	·	·	0.6	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.2	·	·	0.1	·	0.4	0.5	·	0.2	0.4	0.5	1.7	·	·	8.4			11	2	·	·
	Döllnitz	Hubertusburg	180	·	·	1.9	·	·	·	0.0	·	4.3	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.2	·	·	0.0	·	2.5	1.0	·	0.6	·	1.7	1.1	·	·	14.7	23	−49	9	7	·	·
		Oschatz	144	·	·	1.0	0.0	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	·	·	0.0	0.2	0.4	0.0	0.5	0.0	0.2	0.4	0.5	·	·	7.1	12	−54	10	2	·	·
		Riesa, Gröba	100	·	·	0.1	0.0	·	·	·	0.1	8.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	·	·	0.0	0.0	1.9	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	1.6	·	·	13.3			8	3	·	·
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	·	·	0.0	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.5	·	·	2.4	·	2.5	0.6	·	0.9	1.0	2.1	0.6	·	·	16.6	35	−31	9	4	·	·
		Reudnitz	153	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	0.8	·	·	0.4	1.1	·	·	2.1	·	1.1	1.1	0.4	1.7	0.5	0.4	2.3	·	·	15.6	26	−43	12	7	·	·
		Torgau	86	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	2.6	·	·	·	·	18.5	·	·	·	0.2	·	·	0.0	·	·	1.0	0.4	0.8		1.0		·	·	24.6	50	−24	9		·	·
		Schmiedeberg (Bad)	92	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.4	0.7	0.1	0.3	·	·	·	9.4	8	−49	7	1	·	·

*) Hirschbach 345

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	.	.	3.6	0.0	.	.	.	0.5	4.3	.	.	.	.	0.4	.	.	.	2.4	.	.	0.2	.	.	0.2	0.1	0.4	2.1	0.6	2.1			14.9	23	- 51	12	4	.	.
		Lautawerk	121	.	0.0	2.0	-	.	1.7	.	0.2	3.6	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	1.1	0.5	0.1	0.1	.	1.2	.	.	10.5	20	- 42	9	4	.	.
		Elsterwerda	90	0.2	2.3	.	.	.	.	.	0.2	4.3	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.1	.	.	2.0	.	.	.	.	0.8	0.3	0.5	.	.	.	10.9	22	- 39	10	3	.	.
		Pulsnitz	287	.	.	21.9	0.2	.	.	.	0.7	5.6	.	.	.	.	0.7	.	.	.	0.3	.	.	0.4	.	0.3	3.0	.	.	0.2	0.9	1.7			35.9			12	4	.	.
		Kroppen	109	0.2	0.0	0.2	.	0.0	.	.	0.0	5.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.0	.	.	0.9	0.0	.	0.3	0.3	1.5	.	.	9.3	16	- 49	9	2	.	.
		Radeberg	244	.	.	14.0	.	.	.	.	0.6	7.8	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	0.2	.	2.3	.	.	1.4	0.2	0.6	2.1	.	.	30.1	47	- 34	10	5	.	.
		Radeburg	148	.	0.0	0.0	.	.	.	.	1.8	4.7	2.0	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	0.6	.	0.1	0.4	0.4	.	.	2.4	.	.	10.8	19	- 47	8	3	.	.
		Großenhain	120	.	.	.	.	.	.	.	0.3	4.5	.	.	.	.	1.6	.	.	.	0.2	.	.	.	0.1	0.1	0.4	0.1	.	1.5	.	1.8	.	.	10.6			10	4	.	.
		Tiefenau	94	.	0.2	0.4	.	.	.	.	0.2	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.6	.	0.2	1.5	0.2	0.4	1.0	0.2	0.5	.	.	11.0			13	3	.	.
		Dobrilugk	95	.	.	.	.	.	.	.	2.6	3.4	.	.	.	.	12.8	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	4.0	.	0.8	.	0.3	0.8	.	.	26.1	50	- 26	8	5	.	.
		Uebigau	84	.	.	0.0	0.0	.	0.3	.	0.1	6.8	.	.	.	.	6.1	.	.	.	0.5	.	0.2	.	.	.	0.9	.	1.6	0.6	0.1	0.6	.	.	17.8	33	- 36	11	3	.	.
		Annaburg	76	.	.	0.3	.	.	.	.	.	5.7	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	1.1	.	0.1	1.4	.	0.7	0.1	.	0.1	.	.	10.7	21	- 41	9	4	.	.
	E.	Zahna	92	.	.	5.0	.	.	.	.	0.0	1.6	.	.	.	0.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	1.2	0.8	1.5	.	0.6	.	.	12.0	24	- 37	10	4	.	.
Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703	0.4	1.0	41.3	0.0	0.2	.	0.0	1.4	12.8	.	.	4.9	.	.	.	.	0.3	0.8	.	.	.	.	.	1.1	.	0.2	.	.	4.9	.	.	66.3			12	7	.	.
		Karlsfeld	824	.	.	20.8	.	3.5	.	0.2	1.2	10.2	.	.	7.5	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	6.3	.	.	.	0.2	2.2	.	.	32.5	(53)	(-51)	10	7	.	.
		Eibenstock	643	.	0.2	15.7	.	8.9	.	0.0	3.6	9.9	.	.	1.7	.	0.6	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	2.1	.	.	44.6			10	7	.	.
		Aue	349	.	0.7	2.5	.	0.0	.	0.0	0.8	6.1	.	.	.	.	0.4	.	.	0.0	0.5	.	.	.	.	.	1.0	.	0.4	.	0.0	2.1	.	.	14.5	16	- 77	9	4	.	.
		Johanngeorgenstadt	750	.	.	1.9	0.3	0.5	.	.	1.8	0.9	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	4.8	.	.	12.7			9	4	.	.
		Schwarzenberg	523	.	1.1	10.8	0.0	1.4	.	.	7.6	9.1	.	.	1.5	.	.	.	.	0.2	0.2	.	.	.	.	.	2.1	.	0.6	.	0.0	3.0	.	.	37.6	(60)	(-15)	11	8	.	.
		Rittersgrün	680	.	.	10.0	0.2	2.5	.	0.3	2.5	8.7	.	.	2.7	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	2.1	.	0.5	.	0.1	1.7	.	.	31.8			12	7	.	.
		Neustädtel	465	.	1.5	1.0	0.0	1.0	.	0.3	0.8	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	0.5	0.1	.	0.5	.	3.8	.	.	16.5	18	- 77	11	5	.	.
		Zwickau	269	.	10.3	0.9	2.4	.	.	.	.	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	23.8	32	- 51	7	4	.	.
		Hohndorf	360	.	16.7	1.8	0.1	.	.	.	1.1	6.9	.	.	.	.	0.9	0.1	.	.	0.1	.	.	1.7	.	.	.	.	1.2	.	.	1.7	.	.	32.3	40	- 49	11	7	.	.
		Waldenburg	270	.	2.3	0.0	.	.	.	0.5	0.2	7.0	.	.	.	.	2.1	.	.	.	1.4	.	.	4.3	.	.	1.4	.	.	.	.	1.7	.	.	20.9			9	7	.	.
		Penig	204	.	2.0	0.5	.	.	.	.	5.1	4.5	.	.	.	.	0.9	.	.	.	0.8	.	.	1.6	.	.	0.2	.	0.2	.	.	2.1	.	.	17.9	28	- 48	10	5	.	.
		Stollberg	420	.	3.0	3.5	.	.	.	.	11.2	5.6	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	1.0	.	0.4	.	.	1.1	.	.	26.8	29	- 65	8	7	.	.
		Chemnitz	332	.	2.0	21.0	.	.	.	.	11.0	7.0	.	.	.	.	1.5	.	.	0.5	0.3	.	.	7.0	.	.	2.2	.	0.2	.	.	3.5	.	.	56.2	83	- 12	11	8	.	.
		Rochlitz	166	.	0.4	1.3	.	.	.	.	10.8	3.9	.	.	.	.	1.2	.	.	.	0.4	.	.	2.3	.	.	.	0.2	.	.	0.4	0.8	.	.	21.7	34	- 42	10	5	.	.
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	.	.	0.3	.	.	.	4.1	3.4	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	1.4	.	.	4.3	.	.	19.2	21	- 71	7	6	.	.
		Frauenstein	640	.	.	36.3	.	.	.	.	2.0	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	5.2	.	.	7.3	.	.	58.2	67	- 29	5	5	.	.
		Muldenhütten	351	.	.	0.9	.	.	.	0.2	.	6.1	.	.	.	.	2.4	.	.	.	0.3	.	.	3.3	.	.	7.7	1.2	0.6	.	0.0	2.9	.	.	25.6			10	6	.	.
		Roßwein	201	.	.	4.4	.	.	.	.	0.3	5.4	.	.	.	.	1.0	.	.	0.0	0.0	.	.	0.1	.	3.0	8.9	.	0.1	.	0.1	2.3	.	.	25.6	35	- 47	10	6	.	.
		Mönchenfrei	541	.	.	3.5	.	.	.	0.1	1.6	4.7	0.4	.	.	.	1.2	.	.	.	0.2	.	.	1.4	.	.	1.9	.	1.1	.	.	4.6	.	.	20.7	25	- 61	11	8	.	.
		Hainichen	319	.	0.0	4.8	.	.	.	.	0.4	5.9	.	.	.	.	2.8	.	.	0.0	0.0	0.0	.	2.0	.	0.1	1.1	1.0	0.4	.	0.0	4.9	.	.	23.4	29	- 57	10	7	.	.
		Döbeln	176	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	2.1	5.5	.	.	.	2.2	.	.	14.0	21	- 54	5	4	.	.
	Zschopau	Annaberg	621	.	.	6.4	0.0	.	.	0.0	1.0	5.1	.	.	4.0	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	0.6	.	0.7	.	0.0	1.5	.	.	15.6	18	- 72	8	4	.	.
		Fichtelberg	1213	.	.	0.0	1.9	.	.	2.7	9.9	1.8	.	.	2.5	.	.	.	0.0	.	1.3	.	.	.	.	.	2.3	.	0.6	.	0.5	3.1	.	.	26.6	26	- 77	10	8	.	.
		Jöhstadt	789	.	.	2.6	.	.	.	.	3.9	-	.	.	6.5	.	.	.	.	2.1	0.9	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	0.3	2.1	.	.	21.6	24	- 70	8	6	.	.
		Schmalzgrube	604	.	.	2.8	0.8	.	.	.	2.5	3.8	.	.	1.2	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	1.9	.	.	17.3			8	7	.	.
		Reitzenhain	770	.	.	2.1	0.9	0.7	.	.	0.4	2.4	0.2	.	0.0	.	.	.	.	1.6	0.3	.	.	.	.	1.1	0.1	.	.	.	0.3	1.5	.	.	11.6	12	- 77	12	5	1	.
		Schönbrunn	400	.	3.9	23.1	0.4	0.1	.	.	0.4	3.5	.	.	.	.	0.1	.	.	0.6	0.3	.	.	.	.	.	0.4	.	1.1	.	.	2.1	.	.	36.0	47	- 41	12	5	.	.
		Thum	520	.	0.1	0.5	.	.	.	.	0.9	5.0	.	.	.	.	0.4	0.4	.	0.8	0.0	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	2.1	.	.	11.2			9	3	.	.
		Neuhausen	538	.	.	0.8	0.3	.	.	.	6.9	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	0.2	6.2	.	.	22.9			7	4	1	.
		Deutsch-Einsiedel	726	.	.	0.7	0.1	.	.	.	.	14.4	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	0.6	0.1	0.1	5.0	.	.	30.6	34	- 58	9	4	2	.
		Kriegwald	745	.	.	10.9	0.6	.	.	.	0.4	3.8	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	3.3	.	0.8	.	0.4	3.6	.	.	24.1	24	- 86	10	4	1	.
		Dörnthal	580	.	.	13.4	0.1	.	0.3	.	3.1	5.0	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.3	.	0.2	.	0.3	(4.0)	.	.	26.9	43	- 26	11	4	1	.
		Lengefeld	606	.	.	3.3.3	.	0.1	.	.	0.5	4.3	0.1	.	.	.	1.0	.	.	1.5	0.1	.	.	0.8	.	.	4.5	.	1.0	.	0.1	2.6	.	.	49.7	57	- 38	13	7	1	.

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	🌨
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	.	0.0	14.4	0.0	.	.	0.0	0.3	4.3	0.1	.	.	.	1.3	.	.	1.3	0.1	.	.	0.7	.	.	3.8	0.1	0.9	.	.	3.4	.	.	30.7			12	6	.	.
		Eppendorf	432	.	.	6.2	.	.	.	2.3	0.8	7.1	.	.	.	.	1.0	0.0	.	2.0	1.2	.	.	.	.	.	0.5	.	0.9	0.0	0.0	5.1	.	.	27.1			10	7	.	.
		Flöha	272	.	.	0.3	.	.	.	.	0.2	4.0	.	.	.	.	1.0	0.1	.	.	.	.	.	4.1	.	.	0.0	0.1	0.1	.	.	1.5	.	.	11.4			9	4	.	.
		Kriebstein	212	.	0.0	2.5	.	.	.	.	0.0	8.9	.	.	.	.	0.7	.	.	0.8	0.7	.	.	0.3	.	0.7	3.1	0.7	.	.	0.0	1.2	.	.	19.6			10	4	.	.
	Fr. M.	Seidewitz	175	.	0.5	0.9	.	.	.	.	5.6	7.4	.	.	.	.	0.9	.	.	.	1.1	.	.	.	.	1.0	5.3	0.1	.	.	.	0.1	.	.	22.9			10	5	.	.
	Vereinigte M.	Grimma	130	.	0.6	.	.	.	.	.	1.5	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	2.6	6.1	.	.	.	0.1	0.1	.	.	17.0	27	-46	8	4	.	.
		Eilenburg	100	.	0.3	.	.	.	0.5	.	0.9	5.3	.	.	.	.	20.5	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	0.4	.	0.5	0.2	1.2	0.8	.	.	31.5	58	-22	11	3	.	.
		Wurzen	117	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	6.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	1.5	.	0.2	0.2	.	0.3	0.2	0.6	0.5	.	.	11.3			9	2	.	.
		Tornau	115	.	.	.	.	.	0.2	.	0.5	7.6	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	0.3	.	1.2	1.1	0.3	0.3	0.3	0.4	2.0	.	.	16.3	31	-37	12	5	.	.
		Dessau	57	.	.	.	.	.	0.4	.	0.2	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	0.4	3.5	0.1	0.5	1.5	.	.	11.8	24	-37	10	3	.	.
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	.	5.8	.	.	3.1	.	.	12.2	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.5	321	+54	5	5	.	.
		Münchberg	536	.	3.8	.	.	1.8	.	1.9	8.4	9.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	1.2	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	27.6	262	+45	8	6	.	.
		Schönwald	690	.	.	.	.	1.9	.	.	7.0	16.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	35.6	300	+41	4	3	.	.
		Heinersberg	570	.	0.4	.	.	3.0	.	1.3	15.8	16.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	.	.	.	.	0.7	0.7	.	.	.	0.2	.	.	38.5	150	+19	9	4	.	.
		Hof	476	.	4.1	.	.	3.6	.	.	7.6	15.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	34.7	167	+20	6	5	.	.
		Blankenberg	498	.	43.5	0.4	.	1.4	0.0	0.1	37.9	11.6	.	0.1	0.0	.	0.2	.	0.1	0.0	.	0.4	.	0.1	0.1	.	6.9	.	.	.	0.0	.	0.0	0.1	101.9	162	+35	14	5	.	.
		Döbra	700	.	7.1	2.7	.	4.2	.	.	11.3	12.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	40.6	177	+31	7	7	.	.
		Schleiz	440	.	6.8	.	.	1.3	.	.	14.5	16.7	.	0.1	.	.	2.0	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	.	.	2.0	0.8	.	0.0	0.7	.	.	45.1	72	-18	10	6	.	.
		Ziegenrück	330	.	4.4	11.4	.	1.2	.	.	22.5	8.6	.	0.1	.	.	4.1	.	.	.	0.0	15	0.0	.	.	.	2.9	.	1.0	.	0.1	0.3	.	.	58.1	88	- 8	12	9	.	.
	Loquitz	Obernеuhüttendorf	500	.	3.3.0	2.9	.	8.6	.	.	40.4	9.6	0.2	.	.	.	1.6	.	.	1.1	.	0.4	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	101.1	54	+47	10	8	.	.
		Schmiedefeld	756	.	11.3	1.8	.	3.7	.	.	44.0	3.5	0.3	.	.	.	1.9	.	.	0.4	0.4	0.8	.	.	.	.	2.6	.	0.4	.	(0.0)	.	.	.	71.1	87	-11	12	7	1	.
		Leutenberg	295	.	1.6	23.6	.	4.6	.	.	49.1	8.0	0.2	.	.	.	3.0	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	4.8	.	0.6	.	.	.	.	.	96.4	150	+32	10	7	.	.
	Schwarza	Großbreitenbach	648																																				
		Neuhaus-Igelshieb	835	.	4.2	4.4	.	9.6	.	.	30.5	6.5	0.1	.	.	.	1.6	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	0.1	.	.	.	61.1			10	7	.	.
		Blankenburg	226	.	0.0	10.6	.	3.0	.	.	46.2	3.9	0.0	.	.	.	0.5	.	.	0.0	0.0	2.1	0.1	.	.	0.2	5.1	0.0	.	.	0.1	.	.	.	71.8	122	+13	10	6	.	.
	Saale	Friedebach	300	.	.	5.4	.	0.4	.	.	53.2	9.0	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	.	0.1	.	.	0.3	.	.	69.6			9	3	.	.
		Stadtroda	225	0.0	1.3	1.3	.	0.0	.	.	17.0	18.4	.	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	.	.	39.0	61	- 25	8	4	.	.
		Jena	155	.	.	1.1	.	1.9	.	.	26.0	14.6	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	0.1	1.0	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	45.2	78	- 13	8	5	.	.
		Wetzdorf	328	.	1.0	0.8	.	.	.	2.1	14.9	17.6	.	.	.	.	2.2	.	.	0.1	0.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	39.9	68	- 19	10	5	.	.
	Ilm	Ilmenau	500	.	14.6	0.0	.	7.4	.	.	16.1	2.2	1.7	0.0	.	.	3.9	.	.	.	0.4	0.5	0.1	0.0	.	.	3.2	0.0	.	.	0.0	0.0	.	.	50.1	54	- 43	10	7	.	.
		Weimar	222	.	.	0.5	.	0.9	.	.	2.1.5	8.4	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.8	.	.	32.1	59	-13	5	2	.	.
		Apolda	200	.	0.0	0.0	.	0.0	0.0	1.5	28.1	14.1	.	.	.	.	3.3	.	.	.	0.0	0.0	0.0	0.5	.	.	0.0	.	.	0.0	.	0.0	.	.	47.5			5	4	.	.
	Unstrut	Dingelstädt	336	.	.	0.4	.	5.7	.	.	8.6	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.3	1.6	1.5	1.6	.	.	22.9	40	-39	9	7	.	.
		Eigenrieden	480	.	.	0.3	.	7.2	.	.	6.2	.	3.2	.	.	.	0.4	0.6	.	.	.	1.6	.	.	.	.	1.3	0.3	1.3	.	0.6	1.4	.	.	24.4	35	-46	12	8	.	.
		Herbsleben	157	.	.	.	0.0	1.0	.	.	22.4	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29.8	63	-17	4	4	.	.
		Arnstadt	288	1.0	0.6	0.1	.	0.9	.	.	3.8		.	.	.	.	1.7	.	1.2	.	.	1.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	5.7	2.2	0.2	0.5	19.3			13	7	5	.
		Erfurt	183	.	.	0.0	.	2.2	.	.	24.1	1.6	0.0	.	.	.	0.2	0.0	.	.	0.0	0.2	0.0	0.0	.	0.1	.	0.0	.	.	0.0	0.0	.	.	28.4	55	-24	6	3	.	.
		Schloßvippach	168	.	.	0.1	.	.	.	.	18.4	7.7	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.2	0.1	.	.	27.1	49	-28	9	2	.	.
		Greußen	163	.	.	.	0.0	0.0	.	.	29.7	3.8	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	1.2	.	0.0	.	.	.	0.0	0.5	.	.	.	.	.	36.7	78	-10	5	4	.	.
		Worbis	330	.	.	.	.	7.2	.	.	19.7	.	0.2	.	.	.	1.0	0.2	.	.	.	2.5	.	.	.	.	0.5	1.0	.	2.0	.	0.9	0.6	.	.	35.8	63	-21	11	6	.	.
		Sondershausen	186	.	0.0	0.8	.	0.0	.	.	25.3	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.1	.	.	.	0.8	0.4	0.1	1.7	.	.	0.0	.	.	33.2	66	-17	9	4	.	.
		Heldrungen	127																																				
		Frankenhausen	130	.	.	.	.	1.6	.	.	11.2	8.9	.	.	.	.	4.6	.	.	.	.	0.3	0.0	0.0	.	2.3	0.7	0.0	0.9	.	.	.	.	.	30.5	59	-21	8	5	.	.
		Sachsa	335	.	.	.	0.0	7.6	.	.	30.0	0.5	.	.	.	.	1.1	2.0	.	.	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	3.7	0.5	0.0	2.5	0.3	2.0	1.6	.	.	53.6	85	- 9	12	9	.	.
		Nordhausen	246	.	.	.	.	3.6	.	.	41.3	3.6	.	.	.	.	1.2	0.1	.	.	.	0.4	0.0	.	.	2.5	0.4	0.0	1.5	0.1	0.0	.	.	.	54.7	116	+ 8	10	6	.	.
		Kelbra	155	.	.	.	.	0.6	.	.	14.5	5.8	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	1.2	.	.	.	2.3	.	0.4	1.3	.	.	.	.	.	26.8	56	-21	8	5	.	.
		Bibra	170	.	0.8	.	.		.	.	16.9	17.0	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	1.6	0.1	0.2	.	.	.	.	.	39.2	71	-16	8	4	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
Saale	Saale	Goseck	146	·	13.0	·	·	0.1	·	·	16.8	11.8	·	·	·	·	3.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	45.1	88	- 6	7	4	·	·
		Lützen	120	·	0.5	·	·	·	1.7	·	0.4	(15.0)	·	·	·	·	1.0	·	·	·	0.1	·	·	1.5	·	·	0.6	0.1	·	·	·	2.1	·	·	(21.0)	40	- 31	(10)	(4)	·	·
		Merseburg	93	·	0.4	0.0	·	·	1.4	·	3.3	12.5	·	·	·	·	11.3	·	·	·	0.0	·	0.0	2.1	0.3	0.2	0.9	0.4	·	·	·	0.4	·	·	33.2	68	- 16	11	5	·	·
	Weiße Elster	Bad Elster	525	·	5.5	0.0	0.0	2.1	·	2.8	11.0	11.3	0.2	0.1	1.9	·	0.0	·	·	0.1	0.3	0.0	·	·	·	·	3.3	·	·	·	0.0	0.6	·	·	39.2	48	- 43	12	7	·	·
		Raun	560	·	·	·	·	4.9	·	·	16.2	14.4	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	0.7	·	·	41.2	55	- 34	6	5	·	·
		Markneukirchen	520	·	0.1	·	·	0.2	·	·	2.4	19.8	·	·	5.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	1.8	·	·	33.1			8	5	·	·
		Bobenneukirchen	450	·	10.2	0.1	·	2.4	1.0	·	21.4	23.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.1	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	0.5	·	·	65.2			10	7	·	·
		Grobau	560	·	15.6	·	·	3.5	0.4	·	9.6	13.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	0.4	·	·	46.9			8	6	·	·
		Plauen	369	·	13.5	0.0	0.0	1.1	2.8	·	11.3	20.3	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	2.1	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	0.2	·	·	52.9	75	- 17	9	7	·	·
		Falkenstein	595	0.0	5.4	12.5	0.0	0.0	·	0.2	1.7	14.2	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.8	·	0.1	·	·	1.8	·	·	37.0	42	- 52	9	5	·	·
		Bernsgrün	480	·	12.5	·	·	2.2	3.1	·	7.5	19.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.3	·	·	45.0	74	- 16	8	7	·	·
		Eich	450	·	9.0	1.3	·	1.3	0.4	0.4	2.2	11.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.7	·	0.7	·	·	2.2	·	·	30.4	35	- 56	12	6	·	·
		Zeulenroda	432	·	6.0	·	0.1	0.8	7.6	·	12.6	23.5	·	0.2	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	1.1	·	·	0.9	·	·	55.9	94	- 4	11	6	·	·
		Weida	235	·	15.6	·	·	·	6.4	·	19.8	15.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.1	·	·	·	·	1.0	·	·	59.9	97	- 2	8	6	·	·
		Gera	235	·	0.3	25.0	0.3	0.2	3.0	·	8.3	8.8	·	·	·	·	2.1	·	·	0.0	·	·	·	3.6	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	·	·	51.9	86	- 8	10	6	·	·
		Zeitz	175	·	3.7	0.0	·	0.2	1.6	·	1.7	8.1	·	·	·	·	0.8	·	·	0.0	·	0.6	·	0.0	·	·	0.3	·	·	0.2	·	0.5	·	·	12.7	30	- 40	10	4	·	·
		Pegau	129	·	4.2	1.7	0.9	0.3	2.6	·	0.7	6.9	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.5	0.9	·	·	0.6	1.1	·	·	20.9			13	5	·	·
		Meuselwitz	170	·	1.6	·	·	·	1.0	·	·	6.7	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	12.7	22	- 46	6	5	·	·
		Lauterbach	280	·	8.7	0.2	0.3	2.1	·	·	3.2	9.9	·	·	·	·	1.6	·	·	0.0	2.4	·	·	2.7	·	·	0.2	·	·	·	·	0.7	·	·	32.0			11	7	·	·
		Gößnitz	210	·	4.5	·	1.0	·	0.0	·	·	5.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.7	0.0	·	3.2	·	·	0.0	·	·	·	·	0.5	·	·	15.9	24	- 49	6	5	·	·
		Altenburg	198	·	1.0	0.0	0.0	·	0.4	·	0.0	5.9	0.1	·	·	·	0.8	·	·	·	2.4	0.0	·	1.2	·	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	·	·	13.0			8	5	·	·
		Altmörbitz	198	·	0.7	0.0	·	·	2.7	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	12.6			6	4	·	·
		Borna	140	·	1.2	0.5	0.0	·	1.5	·	·	7.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	2.8	·	·	·	0.6	·	·	14.3	25	- 44	6	4	·	·
		Leipzig	114	·	0.7	0.1	0.0	·	2.1	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.3	·	2.2	·	4.0	7.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	·	·	24.0	40	- 36	10	5	·	·
		Naunhof	132	·	0.9	·	·	·	·	·	1.0	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	2.8	5.7	·	0.0	0.1	0.2	0.1	·	·	16.6	27	- 45	9	5	·	·
		Cunnersdorf	130	·	0.5	·	·	·	0.7	·	0.9	3.9	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.7	0.3	0.2	·	·	0.3	0.3	·	·	7.8	9	- 75	9	1	·	·
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	·	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	·	4.4	11.8	·	·	·	·	0.8	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	·	1.5	0.2	0.0	0.4	·	0.0	0.2	·	·	21.2	39	- 33	10	4	·	·
		Eisleben	160	·	·	·	·	0.4	0.2	·	6.6	17.5	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.4	·	1.3	·	·	0.4	·	·	30.5	65	- 16	9	5	·	·
		Sandersleben	185	·	·	·	·	0.1	·	·	3.9	11.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.3	0.3	·	0.1	·	3.4	0.3	·	2.0	·	0.2	0.5	·	·	28.5	57	- 21	12	6	·	·
		Bernburg	66	·	·	·	·	·	·	·	7.0	9.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	0.5	·	2.2	0.3	·	2.1	0.2	0.7	0.5	·	·	22.7	54	- 19	11	4	·	·
		Landsberg (Bz. Halle)	103	·	·	4.8	·	·	·	·	8.9	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.8	0.3	1.1	24.8	46	- 29	7	4	·	·
		Glauzig	80	·	·	·	·	·	·	·	0.8	8.4	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.0	·	1.2	·	0.3	0.7	·	·	13.6	25	- 39	7	3	·	·
	Bode	Brocken	1142	·	·	1.0	0.3	2.9	0.0	·	26.8	1.2	·	·	·	·	0.9	2.0	2.6	·	·	2.0	·	0.0	3.9	15.8	0.3	·	3.9	2.4	1.6	4.3	0.0	·	83.9	72	+ 8	16	13	·	·
		Schierke	613	·	·	·	0.5	5.8	·	·	22.0	1.0	·	·	·	·	6.0	1.0	·	·	·	0.5	·	·	0.5	3.8	·	2.0	·	3.4	1.0	3.0	·	·	50.5	60	- 33	13	10	·	·
		Königskrug	756	·	·	·	0.1	6.2	·	·	29.0	0.3	·	·	·	·	6.5	2.0	·	·	·	4.2	·	·	0.6	4.6	·	1.0	4.3	0.6	2.2	3.1	·	·	64.7	73	- 23	14	10	·	·
		Benneckenstein	515	·	·	·	·	4.0	·	·	22.0	0.8	·	·	·	·	0.3	1.1	·	·	·	0.0	·	·	·	2.0	·	0.2	2.3	0.3	0.6	0.6	0.1	·	34.3	53	- 31	12	5	·	·
		Allrode	431	·	·	·	0.3	·	·	·	0.5	9.5	·	·	·	·	1.2	0.4	·	·	·	·	1.8	·	·	4.0	0.2	0.8	2.3	0.5	·	·	·	·	21.8	40	- 33	10	5	·	·
		Quedlinburg	124	·	·	0.7	·	0.0	·	·	8.9	9.3	·	·	·	·	1.3	1.2	·	·	·	0.5	·	·	·	3.0	·	·	0.9	·	·	0.2	·	·	25.0	51	- 24	9	4	·	·
		Harzgerode	398	·	·	·	·	2.0	·	·	10.5	6.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.8	·	·	·	5.5	·	0.1	2.2	·	·	0.3	·	·	28.4	52	- 27	9	5	·	·
		Gröningen	94	·	·	·	0.0	0.1	·	0.2	6.1	12.5	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	·	0.6	·	·	·	0.9	·	0.1	1.4	0.0	1.0	1.0	·	·	24.1	57	- 18	11	5	·	·
		Wernigerode	237	·	·	1.2	·	0.8	·	·	13.2	3.9	·	·	·	·	0.5	1.3	·	·	·	0.3	·	0.1	·	2.4	·	0.3	2.9	1.6	0.4	0.9	·	·	29.8	52	- 27	14	7	·	·
		Rohrsheim	95	·	·	·	0.0	·	·	·	7.3	4.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	1.5	·	0.0	2.4	0.0	0.7	0.6	·	·	16.9	35	- 31	6	4	·	·
		Seehausen	135	·	·	·	3.9	·	·	·	4.5	4.3	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	0.1	·	3.3	·	2.8	·	·	0.2	0.5	4.1	0.2	·	·	24.5	53	- 20	12	6	·	·
		Leopoldshall	70	·	·	·	0.0	·	0.0	·	2.4	13.8	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	0.0	·	0.2	·	1.2	0.0	0.0	1.0	·	0.7	1.3	·	·	22.2	49	- 23	8	6	·	·
Elbe	Elbe	Serno	120	·	·	·	·	·	0.6	·	0.8	4.9	·	·	·	·	0.7	1.0	·	·	·	·	·	0.4	·	1.0	·	·	0.8	0.5	·	1.5	·	·	12.2	24	- 38	10	4	·	·
		Zerbst	71	·	·	·	1.1	·	·	·	0.2	5.8	0.2	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	3.8	·	0.5	0.2	4.3	1.1	·	0.6	0.4	·	·	21.4	47	- 24	12	6	·	·
		Magdeburg	56	·	·	0.0	0.5	·	0.0	0.0	8.0	8.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.4	·	0.3	·	0.0	0.6	0.2	0.0	·	18.1	43	- 24	7	2	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Elbe	Elbe	Loburg	75	.	.	.	0.8	.	.	.	6.9	4.1	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	0.7	0.0	1.5	0.5	0.9	.	.	18.6	41	-26	9	5	.	.
		Born	66	.	.	.	1.8	.	.	.	6.6	6.3	.	.	.	.	1.2	1.1	.	.	.	.	.	.	0.2	0.5	.	0.2	0.0	.	2.6	3.0	.	.	23.5	53	-20	10	7	.	.
		Arneburg	48	.	.	.	.	.	.	.	4.8	3.7	.	.	.	.	1.1	1.0	0.0	.	.	.	.	0.0	0.9	1.6	.	.	.	0.8	3.1	0.4	.	.	17.4	41	-25	9	6	.	.
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	.	.	.	0.2	.	.	.	.	2.4	0.7	.	.	.	.	2.5	0.3	.	.	.	.	0.4	2.6	1.6	.	.	0.3	2.0	2.6	1.5	.	.	17.1	41	-25	12	7	.	.
		Bredereiche	47	.	5.5	.	0.0	.	0.0	.	.	5.3	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	1.2	3.7	2.4	.	.	.	1.1	1.9	2.4	.	.	23.9	53	-21	9	8	.	.
		Hohenlychen	70	.	.	14.6	2.4	.	.	.	.	6.6	.	.	.	.	.	2.9	0.3	.	0.1	.	.	1.4	3.4	1.5	.	.	.	3.8	3.5	1.9	.	.	42.4	96	- 2	12	10	.	.
		Zehdenick	41	.	.	1.7	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	2.3	1.6	.	.	.	.	.	.	5.4	4.8	.	.	.	1.7	1.9	1.8	.	.	26.7	59	-18	9	9	.	.
		Oranienburg	35	.	.	7.5	.	.	0.2	0.4	0.9	5.1	0.1	.	.	.	0.2	1.1	.	.	0.0	.	.	.	3.6	2.1	.	.	.	0.0	4.8	0.7	.	.	26.7	64	-15	12	6	.	.
	Spree	Sohland	306	.	.	9.6	.	.	2.9	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	0.3	.	0.3	3.8	.	0.8	2.8	.	.	24.5			9	5		
		Bautzen	202	.	.	14.5	.	.	4.9	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	.	0.1	.	.	0.9	.	2.2	0.3	0.1	3.1	.	.	28.2	42	-38	11	5		
		Löbau	249	.	.	8.5	.	.	9.0	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.7	0.2	4.3	1.0	0.3	2.2	.	.	29.7	40	-44	10	6		
		Halbendorf	141	.	.	26.0	.	.	3.0	.	.	2.5	.	.	.	.	.	0.5	.	.	0.1	0.5	.	.	.	.	1.2	0.4	.	.	.	1.2	.	.	35.4	51	-34	9	5		
		Uhyst	132	.	.	11.9	.	.	2.1	.	.	1.8	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.1	0.9	.	.	.	.	0.6	.	0.3	0.2	.	1.2	.	.	19.4	33	-39	10	4	.	.
		Königshain	220	.	.	12.1	.	.	(2.0)	.	.	(2.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(2.0)	.	.	2.4	.	.	.	.	0.1	.	4.2			(24.8)	38	(-41)	(7)	(6)	.	.
		Spree	156	.	0.0	9.5	4.0	.	1.0	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	1.7	.	0.0	.	0.3	3.5	.	1.1	0.4	0.5	4.0	0.1	.	26.3	41	-38	12	7	.	.
		Kottbus	70	.	.	6.9	3.2	.	2.1	0.2	0.5	1.5	0.1	.	.	.	6.9	.	.	.	0.2	0.7	0.1	1.1	0.0	0.8	1.2	0.3	0.3	0.1	1.0	1.8	0.5	.	29.5	55	-24	20	9	.	.
		Burg	57	.	.	12.0	4.9	.	2.0	2.2	4.1	5.1	0.1	.	.	.	1.6	0.3	.	.	0.2	.	0.0	1.5	0.2	1.9	0.4	0.2	0.3	.	2.5	2.0	0.1	.	48.6	95	- 2	19	11	.	.
		Muckwar	85	.	.	1.9	.	.	2.4	.	0.1	3.6	.	.	.	.	7.3	.	.	.	.	.	.	0.8	.	1.1	.	.	0.4	.	0.4	0.3	.	.	18.3	33	-38	10	5	.	.
		Klein-Liebitz	59	.	.	14.2	.	.	0.5	.	0.2	1.6	.	.	.	.	3.0	0.2	.	.	.	.	.	0.8	.	0.4	.	0.0	0.5	.	1.9	1.7	.	.	25.0	50	-25	11	5	.	.
		Beeskow	44	.	.	4.0	.	.	3.5	.	0.8	3.3	.	.	.	.	2.8	0.5	.	.	.	.	.	0.1	0.8	1.8	.	0.1	0.2	.	0.5	1.7	.	.	20.1	43	-27	13	6	.	.
		Fürstenwalde	39	.	.	.	.	.	2.6	.	3.5	0.1	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	1.0	1.0	1.1	.	.	0.6	0.8	1.5	2.5	.	.	15.6	35	-30	11	7	.	.
		Freienbrink	38	.	.	0.3	7.2	.	0.9	.	0.6	10.3	.	.	.	.	0.3	1.2	.	.	0.5	.	.	1.8	1.8	1.5	.	.	0.8	2.6	2.4	4.6	.	.	36.8	70	-16	15	9	.	.
		Klein-Schönebeck	42	.	.	.	10.4	.	0.3	.	1.0	8.1	.	.	.	.	0.7	1.3	.	.	0.3	.	.	0.4	2.1	1.3	.	.	0.1	0.3	2.2	2.3	.	.	30.8	62	-15	14	8	.	.
		Dahme	86	.	.	.	.	.	.	.	0.0	4.1	.	.	.	.	3.7	.	.	.	0.5	.	.	0.0	.	1.2	0.9	1.8	0.3	0.0	1.5		.	.	14.0	30	-32	9	6	.	.
		Wendisch-Buchholz	38	.	.	0.1	2.9	.	0.9	.	0.1	7.5	.	.	.	.	8.3	0.2	.	.	0.6	.	.	0.3	0.0	.	3.5	0.2	0.2	2.1	1.7	.	.	.	28.0	55	- 23	14	6	.	.
		Dt.-Wusterhausen	38	.	.	.	2.6	.	0.9	.	0.5	7.0	.	.	.	.	1.3	10.0	.	.	0.3	.	.	0.2	0.4	0.8	.	0.5	0.6	0.5	1.1	0.9	.	.	27.6	56	-22	15	5	.	.
		Schönow b. Bernau	67	.	.	.	1.4	.	0.0	0.0	0.1	6.4	.	.	.	.	2.3	2.9	0.1	0.0	0.9	.	0.0	1.8	4.2	3.9	.	0.0	.	0.0	2.7	0.7	.	.	27.4	60	-18	12	8	.	.
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55	.	.	0.0	2.1	.	0.2	0.3	1.2	6.1	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	0.4	.	.	0.1	1.9	1.5	.	.	.	1.4	3.1	2.0	.	.	20.5	43	-28	13	8	.	.
		Mückendorf	55	.	0.2	0.2	0.4	0.1	.	0.2	0.5	5.1	0.1	0.2	0.2	.	6.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	.	1.7	0.7	0.8	.	3.2	0.3	.	3.0	1.3	.	.	25.4	56	-20	23	6	.	.
		Brück	44	.	.	0.1	.	.	.	.	0.3	4.1	.	.	.	.	0.2	1.5	.	0.0	.	.	.	1.4	1.0	1.5	.	1.6	.	0.0	1.2	7.1	0.0	.	20.0	43	-27	11	8	.	.
		Potsdam	80	.	.	0.5	2.5	.	0.8	1.0	.	4.3	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	1.0	0.8	2.0	.	.	0.3	0.1	2.1	0.8	.	.	16.2	34	-35	12	6	.	.
		Schmerwitz	180	.	.	.	0.0	.	.	0.0	1.0	7.2	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	4.4	.	1.8	0.2	0.5	0.2	2.1	.	.	18.2	36	-32	11	5	.	.
		Krüssau	50	.	.	.	1.8	.	0.3	.	2.1	6.5	0.1	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.4	0.2	0.6	.	1.3	1.0	.	0.3	1.0	.	.	15.9	33	-32	13	6	.	.
	Rhin	Ebereschendorf	31	.	.	.	2.6	.	.	0.1	4.7	5.5	.	.	.	.	0.1	1.2	.	.	0.1	.	.	.	2.1	1.7	.	.	.	3.7	2.2	.	.	24.0	57	-18	11	8	.	.
		Berge	42	.	.	.	8.3	.	0.1	0.0	1.1	6.8	.	.	.	.	0.1	0.5	.	.	0.1	.	.	.	1.8	1.5	.	0.0	.	.	3.1	1.5	.	.	24.9	57	-19	11	7	.	.
		Neuruppin	42	.	.	0.3	0.7	.	1.3	0.1	.	3.2	.	.	.	.	0.6	0.5	0.1	.	0.1	.	0.1	.	3.8	0.5	.	.	.	.	2.7	0.4	.	.	14.4	32	-30	14	4	.	.
	Havel	Wittstock	66	.	.	.	3.3	.	.	1.8	0.1	2.7	0.1	.	.	.	.	1.4	0.5	.	.	.	.	0.6	3.7	2.6	.	.	0.4	0.2	4.1	1.2	.	.	22.7	51	-22	14	8	.	.
		Kyritz	44	.	.	.	3.5	.	.	0.0	5.3	4.2	.	.	.	.	0.1	0.3	0.0	.	0.0	.	.	0.0	6.3	2.7	.	.	.	0.0	3.6	0.2	.	.	26.2	62	-16	9	6	.	.
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86	.	.	.	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	2.6	.	.	.	.	13.6	26	-39	4	4	.	.
		Perleberg	31	.	.	.	1.7	.	.	.	7.5	3.2	.	.	.	2.0	0.4	1.1	2.2	.	.	.	.	.	4.1	4.0	.	.	0.8	1.3	4.1	0.5	.	.	32.9	67	-16	13	10	.	.
		Gardelegen	44	.	.	.	5.2	.	.	.	5.0	4.7	.	.	.	.	0.1	2.2	1.0	.	.	0.2	.	.	.	.	.	3.0		0.3	1.0	1.3	.	.	24.0	51	-23	12	9	.	.
		Güssefeld	40	.	.	.	6.7	.	.	.	10.2	4.4	.	.	.	.	1.1	0.5	0.8	.	.	.	0.1	.	0.3	0.1	.	1.3	0.3	.	4.5	0.5	.	.	30.8	62	-19	13	6	.	.
	Elde	Waren	68	.	.	.	0.5	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	0.2	1.5	0.8	.	.	.	.	0.4	1.5	1.3	.	.	0.9	5.6	0.9	0.8	.	.	16.2	36	-28	12	5	.	.
		Redlin	57	.	.	.	8.3	.	.	.	1.9	1.9	.	.	.	.	0.6	0.0	2.6	.	.	.	.	1.3	2.6	2.8	.	.	2.0	1.8	4.8	1.3	.	.	31.9	73	-12	12	11	.	.
		Schwerin	52	.	.	.	4.5	.	.	.	1.5	1.3	.	.	.	.	1.1	1.6	0.3	.	0.5	.	.	0.1	2.0	0.1	.	.	1.1	.	1.5	.	.	.	15.6	36	-28	12	8	.	.
		Grabow	30	.	.	.	3.6	.	.	.	3.8	2.8	.	.	.	.	0.5	1.7	1.8	.	.	.	.	0.5	4.5	3.9	.	.	0.2	1.4	3.5	0.4	.	.	28.6	56	-23	13	9	.	.
		Dömitz	15	.	.	.	0.2	.	.	.	3.3	2.5	.	.	.	.	0.3	2.0	2.1	.	.	.	.	0.4	4.0	2.0	.	.	0.3	.	2.2	0.5	.	.	20.4	41	-29	12	7	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	.	.	.	4.0	.	.	.	6.9	6.1	.	.	.	.	0.3	0.4	0.1	.	.	.	.	.	0.4	.	.	1.7	0.7	0.5	1.8	0.5	.	.	23.4	53	−20	12	5	.	.
		Arendsee	28	.	.	.	0.5	.	.	.	3.0	4.8	.	.	.	.	0.0	1.3	2.3	.	.	.	.	.	0.3	1.8	.	.	1.2	.	4.6	.	.	.	19.8	42	−28	9	7	.	.
		Schnega	50	.	.	.	3.0	.	.	.	2.4	6.3	.	.	.	.	1.0	3.0	0.4	.	.	.	.	.	0.2	1.2	.	0.2	0.2	1.0	1.0	0.2	.	.	20.1	42	−28	13	8	.	.
	Sude	Lübtheen	15	.	.	.	0.4	.	.	.	2.0	1.5	.	.	.	0.2	1.4	2.5	1.0	.	.	.	.	0.5	3.1	2.5	.	.	0.3	1.6	4.0	0.2	.	.	21.2	44	−27	14	9	.	.
		Zarrentin	40	.	.	.	1.1	.	.	.	3.5		.	.	.	.	2.4	1.3	1.3	.	0.2	.	.	1.8	4.4	1.7	.	.	2.4	2.5	3.7	0.3	.	.	26.6	59	−19	14	12	.	.
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.1	2.4	.	.	0.8	.	.	1.1	2.0	1.8	.	.	1.2	18.4	0.7	4.5	.	.	39.0	81	− 9	10	8	.	.
		Ülzen	37	.	.	.	5.1	.	.	.	5.9	1.5	.	.	.	1.2	1.3	1.2	3.4	.	.	.	.	.	0.4	1.5	.	.	.	1.3	5.0	0.1	.	.	27.9	57	−21	12	10	.	.
		Lüneburg	15	.	.	0.3	0.4	.	.	.	0.9	2.4	.	.	.	.	2.6	0.6	1.7	.	0.1	.	.	1.2	0.8	1.4	.	.	1.0	2.6	2.8	0.6	.	.	19.4	42	−26	15	8	.	.
		Bargteheide	43	.	.	0.1	0.0	.	.	.	3.1	0.2	.	.	.	1.1	2.1	0.8	1.3	.	0.0	.	.	0.1	4.6	2.3	.	.	1.3	0.8	5.4	0.1	.	.	23.1	46	−27	14	8	.	.
		Poppenbüttel	21	.	.	0.3	1.0	.	.	.	3.4	.	.	.	.	1.8	2.3	1.1	1.8	0.1	0.2	.	.	0.5	4.2	3.0	.	.	1.3	0.9	6.6	0.4	.	.	28.9	46	−34	16	9	.	.
		Sauensiek	40	.	.	0.8	0.9	.	.	.	29.7	0.2	.	.	.	2.3	1.7	4.0	2.0	.	2.0	.	.	4.5	3.0	1.6	.	0.1	1.0	1.3	6.0	0.4	.	.	58.5	110	+ 5	17	12	.	.
		Estebrügge	1	.	.	0.8	0.4	.	.	.	17.0	.	.	.	.	2.0	1.6	2.0	1.3	.	1.6	.	.	1.8	3.9	2.9	.	0.0	3.8	3.1	5.5	0.1	.	.	47.8	82	− 7	15	12	.	.
		Stade	20	.	.	8.6	1.0	1.8	.	.	42.9	.	.	.	.	3.2	2.6	1.0	0.5	.	2.2	.	.	0.3	3.0	3.5	1.8	.	4.6	2.0	10.0	.	.	.	89.0	154	+ 31	16	13	.	.
		Rantzau	10	.	.	1.2	0.5	.	.	.	5.7	.	.	.	.	.	2.6	4.3	1.4	.	3.6	.	.	3.2		2.3	.	.	3.2	6.1	4.3	0.2	.	.	38.8	76	−12	14	12	.	.
		Glückstadt	3	.	.	5.1	1.0	.	.	.	9.6	.	.	.	.	0.0	2.4	2.1		.	0.6	.	.	.	2.0	1.4	.	.	2.8	5.6	5.8	.	.	.	38.4	75	−13	13	12	.	.
		Neumünster	21	.	.	1.7	0.3	.	.	.	2.3	0.1	.	.	.	0.4	8.7	3.3	2.7	.	.	.	.	0.7	2.5	1.7	.	0.1	1.6	3.8	2.9	0.4	.	.	33.2	66	−17	16	10	.	.
		Itzehoe	14	.	.	0.8	0.8	.	.	.	12.1	.	.	.	.	0.1	3.7	3.3	1.4	.	0.6	.	.	0.1	1.6	3.6	.	.	5.4	4.7	1.4	0.1	.	.	39.7	77	−12	15	9	.	.
		Freiburg a. E.	7	.	.	0.4	2.1	0.4	.	.	13.5	.	.	.	.	0.3	4.0	4.0	0.4	.	1.3	.	.	0.4	2.7	3.4	.	.	0.8	2.8	0.7	.	.	.	37.2	74	−13	15	8	.	.
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30	.	.	.	2.4	.	.	.	15.5	.	.	.	.	2.1	1.7	2.0	3.6	.	.	.	.	3.2	2.7	1.4	.	0.2	2.5	1.5	6.4	.	.	.	45.2	81	−11	13	12	.	.
		Bremervörde	6	.	.	.	1.0	0.8	.	.	8.9	.	.	.	.	28.8	2.8	4.0	3.0	0.0	2.3	.	.	1.2	2.8	2.4	0.1	0.3	2.2	1.4	10.4	0.0	.	.	72.4	129	+16	16	13	.	.
	Nordsee	Lamstedt	25	.	.	.	2.1	.	.	.	13.2	.	.	.	.	0.3	3.8	1.9	0.9	.	.	.	.	0.7	2.3	3.4	0.4	0.5	7.8	1.8	5.3	0.3	0.1	.	44.8	70	−19	16	9	.	.
		Altenbruch	4	.	.	.	1.1	0.5	0.4	.	11.7	.	.	.	.	9.7	2.1	2.0	0.2	0.4	0.3	.	.	1.2	1.5	0.5	0.7	0.0	4.7	1.5	2.2	.	.	.	40.7	81	− 9	17	10	.	.
		Köhlen	12	.	.	.	1.1	.	.	.	10.2	.	.	.	.	0.2	3.3	2.7	2.9	.	0.7	.	.	2.0	2.4	2.0	.	.	2.1	3.9	5.8	.	.	.	39.3	71	−16	13	11	.	.
		Lehe	8	.	.	0.1	2.6	0.2	0.8	.	5.1	.	.	.	.	0.5	3.8	0.9	0.6	0.2	0.7	.	.	0.5	0.9	2.0	.	.	1.4	4.6	4.7	.	.	.	29.6	55	−24	17	7	.	.
Weser																																									
Werra	Werra	Saargrund	540	.	6.8	.	.	15.0	.	13.5	14.5	5.0	1.2	.	.	.	2.4	.	.	.	1.1	1.0	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	0.2	.	.	64.4	82	−15	11	10	.	.
		Schleusingen	414	.	.	8.6	.	4.6	.	.	39.3	0.9	3.5	.	.	.	.	.	1.7	.	.	1.2	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	60.7	101	+ 1	8	6	.	.
		Tachbach	355	.	2.2	.	.	15.3	.	2.5	10.5	0.3	2.0	.	.	.	1.6	.	.	.	1.6	0.0	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.0	0.4	.	.	37.2	66	−19	10	7	.	.
	Hassel	Oberschönau	515	.	.	3.8	.	10.9	.	.	10.6	0.3	1.3	.	.	.	.	.	1.5	.	0.2	.	1.3	.	.	.	7.2	.	.	.	.	2.7	.	.	39.8	53	−35	11	9	.	.
		Suhl	440	.	0.1	0.3	.	3.8	.	.	11.6	0.4	1.5	.	.	.	0.6	.	1.2	.	0.2	1.9	0.2	.	.	.	3.2	.	.	.	.	0.5	.	.	25.5	38	−41	13	6	.	.
		Kühndorf	456	.	5.0	5.0	.	3.9	.	.	8.5	.	2.5	.	.	.	2.0	.	0.3	.	.	1.1	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	31.9	55	−26	9	8	.	.
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	.	.	0.4	.	0.5	.	.	11.5	1.4	0.8	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	16.2	32	−34	7	2	.	.
		Meiningen	308	.	0.2	0.5	.	0.8	.	.	7.0	0.4	2.0	.	.	.	0.3	.	0.8	.	.	0.3	0.5	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	13.6	24	−42	11	2	.	.
		Roßdorf	400	.	0.3	.	.	1.6	.	.	7.2	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	3.4	1.2	.	.	.	3.5	.	.	.	.	1.3	.	.	18.6	32	−39	8	6	.	.
		Brotterode	580	.	.	44.5	.	7.8	0.0	.	9.8	0.1	3.0	.	.	.	0.5	.	.	.	.	2.5	0.5	.	.	.	3.5	.	.	.	.	2.0	.	.	74.2	92	− 7	10	7	.	.
		Breitungen	250	.	0.4	25.7	.	3.4	.	8.4	0.1	.	2.4	.	.	0.2	.	0.0	.	.	.	.	2.0	0.9	.	.	4.5	.	.	.	.	0.1	.	.	48.1	82	− 7	11	6	.	.
		Vacha	240	.	.	0.1	.	0.2	.	.	4.8	.	0.9	.	.	.	1.7	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	1.5	.	.	.	0.0	.	.	.	11.9	20	−47	7	4	.	.
		Tann	370	.	.	0.0	.	.	.	.	10.2	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	0.5	.	.	17.3	27	−47	5	3	.	.
		Heringen	230	.	.	.	.	.	.	.	4.4	.	2.1	.	.	.	3.1	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	13.8	24	−43	5	5	.	.
		Frauenborn	295	.	.	.	.	13.4	.	.	6.8	3.1	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	3.2	.	.	.	.	.	28.6	47	−32	5	5	.	.
	Hörsel	Rödichen	365	.	.	3.4	.	12.7	.	.	8.4	0.1	1.4	.	.	.	0.7	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	3.4	0.1	.	.	.	0.1	.	.	31.1	48	−34	10	5	.	.
		Tabarz	394	.	.	6.5	0.0	5.0	0.0	.	11.2	.	4.5	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.2	0.0	.	.	.	4.0	.	.	.	.	0.0	.	.	32.5	41	−46	7	6	.	.
		Gotha	330	.	0.1	1.5	.	4.8	.	.	28.8	0.5	4.2	.	.	.	0.8	.	.	.	0.0	2.0	0.0	0.0	.	.	0.2	0.0	.	0.1	0.0	.	.	.	43.0	75	−14	10	5	.	.
		Eisenach	222	.	.	0.1	.	1.5	.	.	6.0	0.3	1.1	.	.	.	0.6	0.0	.	.	.	1.8	0.6	.	.	0.9	0.2	0.0	0.0	.	0.0	0.0	.	.	13.1	23	−45	10	4	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	⊠
Werra	Vereinig. b. Hörsel	Frankenroda *)	180	.	.	.	.	3.0	.	.	6.3	.	(2.0)				1.2	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.2	.	.	.	15.4			6	5	.	.
		Eschwege	186	.	.	0.4	.	4.7	.	.	7.4	.	0.7	.	.	.	0.2	0.5	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.1	26	-41	7	2	.	.
		Wichmannshausen	203	.	.	0.0	.	7.0	.	.	7.2	.	3.0	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	0.1	.	.	.	.	.	22.2	38	-45	6	5	.	.
		Groß-Almerode	350	.	.	.	2.7	3.0	0.9	.	11.5	.	0.3	0.1	.	.	2.2	1.1	.	.	.	0.8	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.3	0.1	.	.	24.2	39	-38	11	5	.	.
		Witzenhausen	136	.	.	4.2	.	7.8	.	.	18.9	.	2.2	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.0	.	0.9	.	.	.	.	.	34.8	69	-16	7	4	.	.
		Hann.-Münden	125	.	.	.	2.1	2.4	.	.	8.9	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	1.5	.	0.2	0.4	.	.	18.8	33	-38	8	6	.	.
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	.	0.5	0.8	.	9.6	.	1.2	10.4	.	1.3	.	1.8	.	.	.	2.5	.	.	3.0	.	.	.	.	2.0	.	.	.	0.5	.	.	33.6	45	-41	11	8	.	.
		Gersfeld	512	.	2.9	4.0	.	7.5	.	0.1	7.4	.	2.3	.	.	.	.	.	3.1	.	.	0.1	.	.	.	.	1.2	.	.	.	0.1	.	.	28.7	40	-43	10	7	.	.
		Oberkalbach	375	.	1.6	1.8	0.8	18.5	.	1.9	2.8	.	4.1	.	.	.	0.1	.	2.0	.	.	2.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.8	53	-32	11	8	.	.
		Fulda	330	.	10.9	0.0	0.0	6.0	.	2.3	3.8	.	3.8	.	9.0	.	2.1	0.7	1.0	.	.	1.3	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.0	.	.	41.0	67	-20	11	9	.	.
		Hosenfeld	380	.	2.9	0.7	.	8.3	.	0.4	1.8	.	.	.	0.0	.	.	.	0.2	.	.	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.7	34	-39	7	4	.	.
	Schlitz	Grebenhain	436	.	1.4	1.0	2.0	15.9	.	.	1.2	.	4.0	.	0.2	.	.	0.9	0.9	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.7	41	-44	10	7	.	.
		Lauterbach	291	.	1.8	.	.	12.0	.	.		.	3.0	.	.	.	.	3.2	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.1	37	-39	5	5	.	.
		Salzschlirf	242	.	2.3	.	0.0	25.5	.	3.1	0.9	.	2.7	.	.	.	.	2.5	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39.2	68	-18	7	6	.	.
		Schlitz	238	.	2.1	.	0.0	4.2	.	3.9	1.9	.	6.1	.	.	.	1.4	1.9	0.2	.	.	2.3	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	24.0	41	-35	9	8	.	.
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	.	0.1	0.5	.	0.1	.		16.3	0.1	6.9	.	.	.	.	0.3	.	.	0.0	0.0	.	.	.	0.0	0.5	.	0.0	.	0.0	0.2	.	.	25.0	40	-38	9	2	.	.
		Hünfeld	260	.	1.7	.	.	7.2	.	0.4	14.0	.	3.7	.	.	.	.	.	1.3	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.3	55	-25	7	6	.	.
		Friedewald	385	.	.	0.5	.	0.3	.	.	8.3	.	4.0	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	0.5	.	.	.	1.7	.	.	.	.	0.2	.	.	.	15.7	26	-45	8	3	.	.
		Rengshausen	300	.	0.2	0.2	.	6.8	.	.	5.8	.	3.1	.	.	.	2.1	.	.	.	.	3.1	1.0	.	.	3.1	.	.	.	.	.	0.7	.	.	26.1	41	-38	10	7	.	.
		Melsungen	167	.	.	0.3	.	32.3	.	.	13.5	.	1.7	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	2.8	1.0	.	.	1.4	.	.	0.6	.	0.0	.	.	.	53.6	100	0	8	6	.	.
	Eder	Berleburg	420	.	3.0	3.1	.	15.8	.	.	29.1	6.0	11.1	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	71.5	97	- 2	8	7	.	.
		Girkhausen	650	.	3.4	4.3	.	8.4	.	6.7	11.2	5.3	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	0.7	.	.	.	44.8	58	-32	9	8	.	.
		Winterberg	650	.	7.2	17.5	0.1	7.2	.	.	36.9	0.2	6.9	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	.	0.5	2.3	.	.	75.4	95	- 4	12	3	.	.
		Fürstenberg	420	.	0.5	0.8	.	6.4	.	.	6.1	.	5.9	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.1	0.1	.	0.2	0.1	0.2	.	.	21.4	37	-36	12	3	.	.
		Frankenau	430	.	0.6	2.1	.	18.3	.	.	13.0	.	5.4	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	40.0	73	-15	7	4	.	.
		Alraft	293	.	3.9	15.3	.	4.2	.	.	9.1	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	37.3	66	-19	7	6	.	.
		Fritzlar	190	.	.	21.3	0.3	3.3	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	1.8	.	0.7	.	.	.	.	.	28.6	55	-24	8	3	.	.
	Eder, Schwalm	Meiches	467	.	0.7	0.3	1.3	3.9	0.1	0.2	1.2	.	2.7	0.1	.	.	.	3.0	1.2	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.3	22	-58	12	7	.	.
		Alsfeld	272	.	3.6	0.3	2.1	11.8	.	0.0	0.9	.	2.9	.	.	.	2.0	2.1	0.3	.	.	0.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.2	46	-31	11	6	.	.
		Lingelbach	380	.	1.8	0.8	.	5.4	.	.	1.4	.	9.5	.	.	.	1.4	0.9	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.6	43	-33	8	6	.	.
		Hauptschwenda	500	.	1.0	5.5	.	7.0	.	.	2.2	.	7.4	.	.	.	.	1.0	.	.	.	2.4	0.4	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	0.2	0.9	.	.	28.0	41	-40	10	7	.	.
		Treysa	205	.	2.0	26.2	.	7.2	.	.	1.5	.	5.6	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42.8	83	- 9	6	5	.	.
		Armsfeld	367	.	1.8	(16.8)	.	(5.0)	.	.	(1.0)	.	(1.2)	.	.	.	.	(0.2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(26.0)	43	-35	(5)	(5)	.	.
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	.	.	0.1	.	12.3	.	.	20.3	0.1	1.0	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.0	.	.	0.6	.	.	1.5	0.1	0.0	.	.	.	36.5	62	-24	9	4	.	.
		Kassel	198	.	.	.	.	7.0	.	.	18.2	.	0.7	.	.	.	3.6	0.3	.	.	.	0.1	0.4	.	.	0.5	.	.	0.7	.	.	.	.	.	31.5	65	-17	9	3	.	.
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	.	.	0.5	.	4.3	.	.	12.5	.	0.0	.	.	.	.	2.0	.	.	0.0	0.1	.	.	.	2.3	0.1	0.0	1.0	0.0	0.2	2.9	.	.	25.9	46	-31	10	6	.	.
	Diemel	Eimelrod	490	.	1.9	5.9	.	18.2	.	.	9.9	.	5.7	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	35.6	53	-32	7	7	.	.
		Mengeringhausen	290	.	0.1	1.8	.	13.2	.	.	3.3	.	2.1	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	0.0	0.3	.	.	0.2	.	.	23.3	40	-35	9	4	.	.
		Warburg	204	.	.	.	.	8.6	.	.	4.6	.	1.6	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.3	30	-37	5	4	.	.
		Escheberg	270	.	.	1.5	.	14.0	.	.	5.3	.	2.5	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.3	0.2	1.2	.	.	0.1	.	.	26.3	42	-36	10	5	.	.
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	.	.	24.3	.	6.2	.	.	7.3	.	1.3	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	0.3	2.7	.	.	1.6	.	1.5	.	.	.	48.5	77	-15	9	8	.	.
		Borlinghausen	260	.	.	.	.	16.9	.	.	4.5	.	3.2	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.4	1.0	0.0	0.2	0.8	.	.	30.3	46	-35	9	5	.	.
		Driburg	230	.	.	.	.	12.9	.	.	7.0	.	4.3	.	.	.	0.0	4.8	3.1	.	.	.	.	0.0	0.1	2.5	.	0.2	2.1	0.0	1.6	1.1	.	.	39.7	55	-41	11	9	.	.
		Neuhaus i. Soll.	355	.	.	.	.	21.6	.	.	5.9	0.4	4.7	.	.	.	.	6.3	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.5	0.6	.	0.5	0.5	.	.	41.2	57	-31	10	4	.	.
		Scharfoldendorf	154	.	.	2.0	.	6.4	.	.	18.1	.	0.0	.	.	.	0.1	2.4	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	2.4	0.2	0.1	.	2.6	.	.	35.8	58	-26	10	7	.	.
		Veldrom	350	.	.	.	.	12.3	.	.	8.7	.	1.6	.	.	.	1.2	3.1	1.0	.	.	.	.	.	.	0.4	0.4	1.2	.	.	2.2	0.6	.	.	32.7	42	-46	11	8	.	.
		Nassengrund	192	.	.	.	.	9.2	.	.	12.6	.	5.8	.	.	.	0.1	2.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	1.7	.	.	1.3	.	.	33.0	54	-28	8	6	.	.

*) Treffurt

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☃ ≥0,1	⊠
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	·	·	0.2	·	7.7	·	·	6.6	·	·	·	·	0.0	·	1.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.6	·	0.2	0.6	·	·	21.2	38	-35	9	5	·	·
		Reher	124	·	·	·	·	7.6	·	·	5.5	·	·	·	·	0.7	·	1.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.0	·	1.0	·	·	·	19.4	31	-43	8	6	·	·
		Rinteln	56	·	·	·	·	7.2	·	·	8.2	·	·	·	·	·	0.2	3.5	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	0.8	·	0.3	0.5	·	·	30.0	55	-25	9	5	·	·
		Herford	77	·	·	·	·	14.2	·	·	7.6	·	1.3	·	·	·	·	1.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	0.5	0.3	·	·	27.4	50	-28	8	5	·	·
		Bielefeld	176	·	·	0.9	0.6	15.5	·	·	8.9	·	9.7	·	·	0.2	·	1.8	2.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.1	0.1	·	·	·	42.4	67	-21	12	6	·	·
		Minden	46	·	·	·	·	5.1	·	·	8.1	·	0.0	·	·	·	0.0	1.6	2.2	·	·	·	·	·	0.0	0.8	·	0.6	0.3	0.2	1.2	·	·	·	20.1	35	-38	9	5	·	·
		Lübbecke	86	·	·	·	·	11.2	·	·	5.2	·	4.3	·	·	1.0	0.6	2.2	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.3	·	2.7	1.0	·	·	32.9	61	-21	11	8	·	·
		Essern	46	·	·	·	·	18.7	·	·	9.7	·	·	·	·	6.0	·	1.2	1.3	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	1.4	·	·	·	39.6	78	-11	9	7	·	·
		Nienburg	25	·	·	·	8.2	1.1	·	·	16.4	·	·	·	1.6	1.6	1.0	1.9	1.3	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	3.0	·	·	10.9	·	·	·	47.0	92	- 4	10	10	·	·
		Brebber	52	·	·	·	8.0	1.5	·	·	7.6	·	·	·	·	0.3	·	3.5	1.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.6	·	·	4.4	3.2	·	·	31.3	58	-23	10	8	·	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	2.6	0.0	·	·	2.7	8.8	·	·	·	·	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	0.4	·	0.0	4.7	1.0	·	·	21.6	48	-23	9	5	·	·
		Wittingen	85	·	·	·	3.1	·	·	·	7.0	3.8	·	·	·	·	0.2	1.7	1.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.3	0.3	0.6	4.5	0.4	·	·	23.2	47	-26	11	6	·	·
		Triangel	54	·	·	·	9.2	·	·	·	6.4		·	·	·	·	0.9	2.1	3.0	·	·	·	·	0.0	·	0.4	·	1.1	0.4	0.1	3.3	1.3	·	·	28.2	56	-22	12	8	·	·
	Oker	Goslar	263	·	·	·	9.0	·	·	·	26.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.4	·	0.1	·	3.3	·	0.7	3.2	0.6	0.8	2.9	0.1	·	47.9	70	-20	13	5	·	·
		Harzburg	244	·	·	·	0.1	2.1	·	·	28.8	0.2	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	4.4	·	·	·	4.0	·	0.4	3.8	1.0	0.7	1.8	·	·	49.5	76	-15	12	8	·	·
		Schmatzfeld	192	·	·	0.4	·	1.4	·	·	12.5	1.8	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	0.7	·	0.0	·	3.3	·	·	3.4	0.1	0.0	0.5	·	·	26.3	50	-26	10	6	·	·
		Braunschweig	75	·	·	·	2.1	·	·	·	7.4	0.1	·	·	·	·	0.9	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.3	0.0	0.6	7.1	1.8	·	·	21.2	38	-35	10	4	·	·
		Helmstedt	137	·	·	·	0.0	0.1	·	0.0	3.2	7.7	·	·	·	·	0.2	0.5	0.0	·	·	·	·	0.2	0.0	0.3	·	0.3	0.0	0.0	2.5	0.5	·	·	15.5	32	-32	10	3	·	·
		Kampen	85	·	·	·	0.2	·	·	·	4.7	2.4	·	·	·	·	0.2	1.2	0.1	·	·	1.7	·	·	0.0	0.2	·	0.7	0.2	0.6	4.2	0.8	·	·	17.2	34	-34	13	5	·	·
	Aller	Unterlüß	105	·	·	·	0.3	·	·	·	9.0	0.0	·	·	·	·	0.8	1.0	2.0	·	·	·	·	0.0	0.2	0.1	·	0.5	0.1	0.5	4.0	0.1	·	·	18.6	39	-28	12	4		
		Celle	43	·	·	0.2	0.5	·	·	·	30.2	0.0	·	·	·	0.0	0.9	1.9	4.6	·	·	·	·	0.0	0.1	0.0	·	1.6	·	0.6	4.8	0.8	·	·	46.2	82	-10	11	5	·	·
	Fuse	Lichtenberg	185	·	·	·	0.1	2.5	·	·	14.7	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.3	·	0.8	1.6	·	·	·	26.9	47	-30	8	5	·	·
		Groß-Bülten	75	·	·	·	·	0.3	·	·	9.8	0.3	·	·	·	·	0.2	0.4	0.5	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	0.8	0.7	0.4	2.2	2.5	·	·	18.7	36	-33	13	3	·	·
		Lehrte	62	·	·	·	5.1	1.1	·	·	8.9	·	·	·	·	·	1.2	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	1.3	·	·	24.6	46	-29	7	7	·	·
	Aller	Bergen	70	·	·	·	0.3	·	·	·	27.7	0.2	·	·	·	1.7	3.2	0.7	3.1	·	0.2	·	·	·	0.9	0.2	·	0.5	0.5	0.7	6.4	0.2	0.0	·	46.5	86	- 7	15	5	·	·
		Berkhof	35	·	·	·	5.8	0.0	·	·	28.8	·	·	·	·	0.9	1.5	2.1	3.1	·	0.5	·	·	0.4	0.2	0.0	·	1.8	2.1	1.2	3.3	0.5	·	·	50.2	93	- 4	14	8	·	·
	Leine	Friedland	177	·	·	6.9	0.1	4.0	·	·	11.5	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.8	·	·	·	·	·	26.2	48	-29	7	5	·	·
		Göttingen	160	·	·	0.8	·	1.5	·	·	10.0	·	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.0	·	0.0	·	2.0	0.0	0.6	0.9	0.3	0.0	0.0	·	·	16.3	33	-33	8	3	·	·
		Etzenborn	220	·	·	·	·	5.3	·	·	10.0	0.3	0.2	·	·	·	0.4	0.6	·	·	·	0.1	·	·	·	1.0	1.0	0.5	2.0	0.2	·	0.7	·	·	22.3	41	-33	13	5	·	·
		Oderhaus	430	·	·	·	·	2.6	·	·	28.2	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	3.3	·	·	0.3	2.2	1.1	0.4	·	0.3	1.3	2.6	·	·	43.8	57	-33	11	8	·	·
		Schluft	580	·	·	·	·	2.4	·	·	32.2	·	·	·	·	·	0.8	4.3	0.8	·	·	5.3	·	·	0.3	4.4	·	0.6	4.1	1.2	2.9	2.6	·	·	61.9	67	-30	13	9	·	·
		Osterode	220	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.5	·	·	12.1	19.1	4.8	1.4	0.8	·	3.9	0.4	2.5	0.8	3.7	7.7	0.3	0.7	60.1	100	0	15	9	·	·
		Riefensbeek	337	·	·	·	·	5.0	·	·	22.3	0.7	·	·	0.1	·	·	1.4	·	·	·	0.2	·	·	·	3.9	·	0.6	3.0	·	4.9	3.4	·	·	45.5	55	-37	11	7	·	·
		Fredelsloh	260	·	·	1.6	·	3.2	·	·	21.0	·	0.0	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.2	·	·	·	2.2	·	3.6	·	·	0.2	·	·	·	32.8	56	-26	8	5	·	·
		Adenstedt	205	·	·	·	·	1.6	·	·	14.7	·	·	·	·	·	0.7	2.8	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	1.8	0.5	·	1.0	1.7	·	·	25.9	38	-43	9	7	·	·
		Klausthal	540	·	·	·	·	2.0	0.6	·	27.1	0.9	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	0.2	·	5.8	·	1.1	0.6	3.3	5.8	5.7	·	·	58.2	68	-28	12	8	·	·
		Lutter a. Barenberge	150	·	·	·	·	7.2	·	·	18.2	0.2	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	1.4	0.1	2.8	2.1	·	·	36.3	59	-26	9	7	·	·
		Seesen	220	·	·	·	·	1.0	·	·	16.3	0.1	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	0.2	·	2.7	·	0.4	1.7	0.0	0.7	0.9	·	·	25.3	38	-41	10	5	·	·
		Hildesheim	87	·	·	·	·	5.8	·	·	12.5	·	·	·	·	·	0.5	5.3	0.3	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.3	0.2	0.4	1.6	0.8	·	·	28.9	52	-27	11	5	·	·
		Hannover	52	·	·	0.3	2.2	6.0	·	·	15.0	·	·	·	·	·	1.4	2.4	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.4	0.2	·	2.9	3.2	·	·	35.2	65	-19	11	8	·	·
	A.	Walsrode	35	·	·	·	0.2	0.5	·	·	15.6	·	·	·	·	3.6	3.8	1.1	5.5	·	0.7	·	·	0.0	1.8	·	0.1	·	0.3	1.2	11.6	0.1	·	·	46.1	87	- 7	14	8	·	·
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	·	·	0.0	3.7	3.1	0.0	·	5.4	·	0.1	·	·	3.2	0.3	0.8	0.7	0.0	0.1	·	·	0.5	0.8	0.0	·	1.8	0.1	0.4	3.4	0.1	·	·	24.5	46	-28	16	6	·	·
		Bassum	34	·	·	·	10.6	7.9	·	·	7.2	·	·	·	·	2.8	0.9	·	2.3	·	·	·	·	2.0	·	·	·	2.4	·	0.4	2.7	·	·	·	39.2	71	-16	10	8	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	·	·	·	3.4	·	·	·	27.5	0.2	·	·	·	3.5	1.5	1.6	2.0	·	·	·	·	2.1	1.3	0.4	·	·	0.4	1.5	6.1	0.2	·	·	51.7	101	+ 1	14	10	·	·
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	3.5	·	·	·	18.0	·	·	·	·	2.2	0.2	2.0		·	·	·	·	2.3		·	·	1.5	·	6.7	·	·	·	·	36.4	70	-16	10	9	·	·
		Visselhövede	60	·	·	·	1.9	·	·	·	9.5	·	·	·	·	3.6	1.8	2.3	1.3	·	·	·	·	0.8	0.7	0.2	·	0.9	0.6	0.5	6.1	0.4	·	·	30.6	57	-23	14	7	·	·
		Osterholz	20	·	·	·	9.5	0.5	·	·	5.2	·	·	·	·	4.2	1.5	2.2	3.4	·	0.4	·	·	1.0	3.0	·	0.5	0.9	1.6	2.3	8.5	1.1	·	·	43.8	81	-10	16	11	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	.	.	0.0	.	12.0	1.1	.	4.5	0.0	0.4	.	.	0.9	0.0	2.2	1.0	0.0	1.1	.	.	.	0.0	.	.	1.2	0.2	.	0.4	.	.	.	25.0	46	-19	11	7	.	.
		Diepholz	39	.	.	.	23.4	16.6	2.7	.	4.0	.	0.7	.	.	0.5	.	2.0	1.1	.	0.9	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	2.1	.	.	.	55.1	110	+ 5	11	8	.	.
		Natenstedt	40	.	.	.	5.0	16.0	0.5	.	4.5	.	0.0	.	.	0.5	0.0	2.0	1.0	.	0.8	.	.	0.0	1.0	.	.	1.5	.	.	2.0	.	.	.	34.8	65	-19	11	8	.	.
		Oldenburg	7	.	.	0.0	6.0	10.0	1.1	.	2.1	.	.	.	.	5.5	1.0	1.4	0.2	0.1	0.4	.	.	0.0	2.2	.	.	1.4	0.0	0.0	1.0	.	.	.	32.4	63	-19	13	10	.	.
		Kirchhatten	30	0.1	.	.	4.2	10.4	0.6	.	4.3	.	.	.	.	0.8	0.8	2.1	1.2	0.2	1.2	.	.	0.4	1.1	.	.	1.9	0.2	.	1.7	0.2	.	.	31.4	57	-23	17	9	.	.
	Weser	Elsfleth	1	0.1	.	0.0	12.7	2.7	1.7	.	3.4	.	0.0	.	.	2.6	1.0	2.1	2.2	0.3	0.9	.	.	0.3	2.2	0.0	.	0.8	0.5	0.2	4.2	0.2	.	.	38.1	68	-18	18	10	.	.
		Seefeld	1	.	.	0.0	8.1	0.0	0.9	.	3.7	.	0.0	.	.	0.0	3.5	2.8	3.7	0.2	0.3	.	.	0.1	1.0	0.0	0.6	.	0.1	0.5	9.3	0.0	.	.	34.8	67	-17	14	7	.	.
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	.	.	.	4.1	.	.	.	2.8	.	.	.	.	2.9	2.7	0.8	0.7	.	.	.	.	0.3	2.1	3.9	.	.	0.2	1.9	6.7	0.3	.	.	29.4	51	-28	13	8	.	.
		Varel	10	.	.	.	3.7	4.0	0.5	.	6.5	.	2.5	.	.	0.5	3.9	1.7	2.4	0.2	1.0	.	.	.	2.7	0.1	0.0	0.6	0.6	2.7	6.0	0.1	0.1	.	33.8	73	-15	13	10	.	.
		Wilhelmshaven	8	.	.	.	5.2	6.8	.	.	6.3	.	1.0	.	.	1.0	3.5	2.0	3.1	.	1.7	.	.	0.1	0.7	1.1	.	.	0.8	2.6	7.2	0.1	.	.	37.2	71	-15	16	11	.	.
		Jever	8	.	.	.	3.2	3.4	.	.	2.3	.	.	.	.	0.5	6.1	1.9	3.1	2.1	2.5	.	.	0.5	0.3	0.9	.	.	1.7	1.7	7.1	0.1	.	.	37.4	67	-18	16	11	.	.
		Minsen	2	.	.	.	2.3	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	8.1	1.6	0.7	1.5	3.2	.	.	0.1	0.4	1.2	.	.	2.8	1.4	2.8	.	.	.	29.1	60	-19	13	10	.	.
		Wangeroog	5	.	.	.	1.4	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	9.1	2.4	0.6	0.8	0.9	.	.	.	0.7	1.7	.	.	2.5	2.6	1.8	.	.	.	26.6	60	-18	12	8	.	.
		Norderney	2	.	.	.	3.4	38.0	.	.	0.2	.	.	.	.	8.5	3.2	2.5	0.5	7.2	2.1	.	.	.	0.8	1.3	.	.	0.7	0.6	0.0	.	.	.	69.0	168	+28	14	8	.	.
		Norden	6	.	.	.	2.6	37.6	.	.	1.8	.	.	.	.	8.4	0.6	4.7	1.2	3.6	2.3	.	.	.	1.1	1.0	0.5	.	0.2	1.4	0.7	.	.	.	67.7	145	+21	15	11	.	.
		Greetsiel	1	.	.	.	2.5	39.1	.	.	0.7	.	.	.	.	1.3	5.9	4.6	2.1	4.1	.	.	.	.	2.7	0.6	.	0.7	1.6	0.2	1.1	.	.	.	67.2	142	+20	14	10	.	.
		Emden	2	.	.	.	4.6	34.5	.	.	0.5	.	0.2	.	.	4.2	0.5	.	1.6	1.1	.	.	.	0.9	2.2	.	.	.	1.6	1.1	4.0	.	.	.	57.0	116	+ 8	15	11	.	.
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	.	.	8.3	0.9	18.8	.	.	14.2	.	6.0	.	.	0.4	0.4	4.4	0.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.5	.	.	.	55.2	93	- 4	12	5	.	.
		Rietberg	78	.	.	.	.	16.4	.	.	3.2	.	3.3	.	.	0.4	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.9	45	-32	5	4	.	.
		Bielefeld (Pumpst.)	126	.	.	0.3	0.1	21.5	.	.	9.6	.	4.6	.	.	.	.	1.1	1.1	0.5	.	.	.	0.2	0.1	.	.	1.0	1.0	.	0.3	.	.	.	41.4	72	-16	13	7	.	.
		Heerde	66	.	0.4	0.2	5.2	17.0	.	.	5.5	0.0	8.1	.	.	3.7	0.2	2.0	1.9	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.6	0.0	0.2	.	.	.	.	45.0	88	- 6	12	7	.	.
		Warendorf	56	.	4.7	.	5.6	10.5	.	.	6.8	.	7.1	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	.	40.8	79	-11	7	7	.	.
		Hesseln	115	.	.	.	0.3	18.5	.	.	3.1	.	2.9	.	.	0.7	.	2.7	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	1.3	.	.	0.5	.	.	.	31.0	52	-28	9	6	.	.
		Iburg	115	.	.	.	1.7	18.2	.	.	5.4	0.8	3.8	.	.	.	.	5.2	2.0	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.5	0.5	.	1.5	0.1	.	.	39.8	74	-14	12	7	.	.
		Rinkerode	62	.	9.9	.	6.7	22.9	.	.	2.5	1.6	7.8	.	.	2.7	.	.	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59.8	113	+7	8	8	.	.
		Altenberge	105	.	5.6	.	3.4	13.5	1.8	.	3.3	2.2	1.8	.	.	0.2	.	2.4	2.1	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.1	.	.	38.5	75	-13	13	10	.	.
		Münster	56	.	14.1	.	1.4	17.6	0.2	.	2.5	1.2	6.6	.	.	0.5	.	3.8	0.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	1.4	.	.	.	50.7	91	- 5	13	8	.	.
		Rheine	40	.	.	.	1.3	11.6	0.2	.	2.5	1.2	0.9	.	.	6.2	.	1.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	.	.	.	.	.	.	29.2	56	-23	10	7	.	.
		Ibbenbüren	65	.	.	.	0.2	18.2	0.8	.	3.0	0.8	4.2	.	.	1.8	.	2.5	2.2	.	.	.	.	.	0.2	.	.	5.5	0.5	.	0.0	0.0	.	.	39.4	71	-16	12	7	.	.
		Lingen	23	.	.	0.0	1.1	24.7	.	.	2.0	1.6	0.4	.	.	2.1	.	2.0	0.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	1.5	0.0	.	0.0	.	.	.	35.7	68	-17	9	7	.	.
	Hase	Osnabrück	63	.	.	.	.	9.5	.	.	4.8	0.2	5.4	.	.	.	.	0.7	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.4	.	.	1.3	.	.	25.8	47	-29	9	5	.	.
		Bramsche	48	.	.	.	.	12.0	0.2	.	10.6			.	.	1.7	.	(3.0)		.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.3	0.1	0.8	0.1	.	.	29.5	58	-22	12	7	.	.
		Bersenbrück	34	.	.	.	0.8	7.2	0.9	.	4.5	.	1.3	.	.	3.0	.	2.6	1.3	.	0.8	.	.	.	0.4	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	23.3	40	-35	11	6	.	.
		Vechta	37	.	.	.	.	16.9	.	.	5.0	.	2.9	.	.	.	.	0.2	3.3	.	0.8	.	.	.	1.5	.	.	4.5	0.3	.	1.6	0.2	.	.	37.2	68	-17	11	7	.	.
		Löningen	23	.	.	.	2.0	22.6	.	.	5.9	.	1.9	.	.	4.1	.	2.6	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.4	0.2	3.8	0.2	.	.	46.9	87	- 7	12	8	.	.
		Berge	50	.	.	.	4.0	7.4	0.8	.	4.7	.	.	.	.	3.1	0.2	2.8	1.6	.	1.5	.	.	0.0	.	0.0	.	1.5	.	0.1	0.1	0.4	.	.	28.2	49	-29	13	8	.	.
		Bockholte	36	.	.	.	5.8	15.8	0.2	.	3.5	.	.	.	.	10.8	0.3	3.6	0.6	0.1	1.0	.	.	.	0.3	.	.	3.5	0.8	0.1	1.8	.	.	.	48.2	86	- 8	15	7	.	.
		Meppen	14	.	.	.	0.8	8.1	.	.	1.9	0.5	2.1	.	.	0.2	0.9	3.1	0.2	0.3	0.7	.	.	.	.	.	.	0.9	0.2	.	0.3	0.2	.	.	20.4	39	-32	15	4	.	.
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	.	0.5	.	.	16.6	.	.	0.3	.	2.4	.	.	.	.	3.4	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	25.2	46	-30	7	4	.	.
		Rütenbrock	14	.	.	.	0.9	9.5	.	.	0.3	.	2.5	.	.	0.2	.	1.8	0.9	1.2	1.1	.	.	.	1.2	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	20.9	39	-33	11	7	.	.
		Lathen	12	.	.	.	3.0	10.0	.	.	0.9	.	0.6	.	.	0.0	0.4	0.4	1.4	0.9	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.9	0.4	1.0	0.1	.	.	20.3	35	-38	13	4	.	.
		~~Surwold~~ *	~~9~~	.	.	.	3.1	16.5	0.6	4.2	.	.	1.6	.	.	.	0.7	.	1.2	0.6	.	.	.	.	.	.	0.6	1.9	0.6	.	.	.	.	.	31.6	60	-21	11	6	.	.
		~~Rheiderfeld~~ **	~~4~~	.	.	.	4.0	14.0	.	.	1.6	.	.	.	.	.	1.8	1.3	1.3	.	3.8	.	.	.	2.3	0.0	.	.	0.4	0.3	1.0	.	.	.	31.8	59	-22	11	9	.	.

* Börgermoor 8

** Weener 5

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Ems	Leda	Westerstede	8	·	·	·	4.1	7.0	·	·	9.6	·	·	·	·	·	2.2	2.9	0.2	·	1.5	·	·	·	2.6	·	·	2.9	·	0.3	1.8	·	·	·	35.2	69	-16	11	9	·	·
		Kloppenburg	38	·	·	·	1.0	10.2	1.2	·	4.9	1.5	·	·	·	0.0	·	2.4	·	·	2.2	·	·	0.1	0.1	·	·	2.0	·	·	7.2	·	·	·	36.8	70	-16	11	9	·	·
		Potshausen	2	·	·	·	3.5	4.9	0.2	·	2.7	·	·	·	·	·	·	4.0	1.5	1.2	1.9	·	·	·	2.0	·	·	0.6	0.6	0.1	3.3	·	·	·	62.5	118	+18	13	9	·	·
	Ems	Leer	2	·	·	·	6.8	27.0	·	·	6.5	·	·	·	·	0.0	3.0	1.8	1.1	0.9	1.0	·	·	·	2.2	·	·	·	0.7	1.3	3.2	·	·	·	54.5	104	+ 3	12	10	·	·
		Strackholt	8	·	·	·	1.6	25.8	·	·	3.0	·	·	·	·	·	5.0	1.2	3.0	1.2	6.5	·	·	·	2.9	0.0	·	2.0	1.5	0.3	3.6	·	·	·	57.5	106	+ 4	13	12	·	·
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	·	0.7	·	3.0	22.9	0.8	·	2.9	1.9	2.0	·	·	1.0	·	7.4	0.0	·	4.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.9	·	·	45.2	87	- 7	12	9	·	·
		Schüttorf	36	·	1.2	·	4.0	19.7	·	1.3	0.2	1.6	0.4	·	·	0.8	0.2	1.4	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.7	·	0.1	0.3	·	·	·	34.1	59	-24	15	7	·	·
		Gronau	37	·	1.5	·	15.2	10.3	·	·	·	1.2	·	·	·	4.0	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.4	67	-17	6	6	·	·
		Laar	10	·	0.5	·	3.2	10.1	·	·	·	·	6.1	·	·	3.8	0.2	2.4	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.3	·	0.9	·	·	·	29.6	60	-20	11	6	·	·
	Nordsee	Ahaus	51	·	6.2	4.1	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	51.2	·	3.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	68.2	120	+11	7	6	·	·
		Billerbeck	111	·	23.8	·	3.1	13.3	0.3	·	1.9	2.3	7.0	·	·	0.2	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	56.6	103	+ 2	10	8	·	·
		Wennewick	33	·	0.9	0.1	13.3	7.4	·	·	·	4.1	1.4	·	·	1.8	·	7.1	0.6	·	1.3	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	38.2	68	-18	12	7	·	·
	Ijssel	Raesfeld	60	·	4.2	0.1	0.4	3.4	·	·	·	10.8	2.7	·	·	0.9	·	2.8	1.1	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.1	44	-34	11	7	·	·
		Ringenberg	20	·	2.3	0.1	6.3	·	·	·	·	13.6	0.8	·	·	2.4	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.7	49	-27	7	5	·	·
		Borken	48	·	2.9	·	0.8	4.3	·	·	0.0	9.4	2.9	·	·	1.6	·	2.9	2.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	25.6	47	-29	10	6	·	·
		~~Stenern~~ *)	~~29~~	·	21.5	·	·	0.8	·	·	·	12.1	1.0	·	·	0.6	·	1.0	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	40.8			8	5	·	·
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	·	·	3.1	10.5	6.2	·	·	16.7	12.2	0.7	·	·	2.3	3.6	9.3	·	0.8	2.7	·	·	0.9	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	76.7	39	-119	13	10	·	·
		Scheidegg	750	·	·	3.0	1.6	7.0	·	·	27.8	7.5	·	·	·	3.5	1.0	9.5	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.4	46	- 76	9	9	·	·
		Lindau i. B.	402	·	·	6.7	6.6	3.7	·	·	32.3	2.4	·	·	·	1.0	2.8	4.0	·	12.6	3.7	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	74.8	66	- 39	11	11	·	·
	Argen	Genhofen	830	·	·	1.1	6.2	3.6	·	·	21.2	12.8	·	·	·	·	1.1	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.8	33	-100	8	8	·	·
		Röthenbach	663	·	·	3.9	4.9	3.0	·	·	44.7	13.9	·	·	·	·	·	8.3	1.2	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	85.0	57	- 65	8	8	·	·
		Wangen	557	·	·	12.0	1.1	3.3	·	·	22.8	3.5	·	·	·	·	·	3.4	·	3.0	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.0	49	-56	8	8	·	·
		Sibratshofen	780	·	·	4.2	3.7	5.2	·	0.3	10.2	20.3	·	·	·	·	2.3	8.2	1.2	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.2	38	- 93	10	9	·	·
		Wengen	800	·	·	2.6	2.7	2.4	·	0.2	20.5	13.6	·	·	·	·	1.0	2.8	·	3.9		·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	58.2	31	-113	11	9	·	·
		Überruh	830	·	·	2.1	1.7	8.5	·	0.3	18.5	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.3	22	-108	7	6	·	·
		Isny	721	·	·	·	1.9	1.6	·	·	20.1	9.1	·	·	·	·	3.7	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.3	33	-81	6	6	·	·
		Doberatsweiler	503	·	·	14.2	2.9	3.0	·	·	28.6	1.5	·	·	·	·	0.3	6.4	·	5.6	4.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	68.0	62	- 42	10	8	·	·
	Schussen	Wolfegg	676	·	·	6.7	1.6	·	·	·	16.4	·	·	·	·	·	11.2	3.0	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.7	41	- 63	6	6	·	·
		Schussenried	569	·	·	14.7	5.0	1.2	·	·	10.1	·	0.5	·	·	·	·	3.7	·	3.5	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.3	48	-45	8	7	·	·
		Ravensburg	461	·	·	2.1	1.4	1.3	·	·	12.1	·	0.7	·	·	·	·	·	·	8.2	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5	32	-60	7	6	·	·
	Rhein	Friedrichshafen	400	·	·	0.5	2.4	·	·	·	24.1	·	2.1	·	·	·	·	0.7	·	1.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.1	35	-57	7	4	·	·
		Meersburg	434	·	·	12.1	9.4	5.0	·	·	19.4	·	2.4	·	·	·	·	·	·	1.0	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.8	65	- 88	7	6	·	·
		Heiligenberg	741	·	·	16.3	5.7	5.7	·	·	9.8	0.4	2.2	·	·	·	0.5	·	·	2.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.1	54	-38	9	7	·	·
		Mainau	414	·	·	1.4	1.0	6.3	·	·	13.1	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.9	32	-51	7	5	·	·
	Aach	Aach	520	·	·	·	0.5	6.6	·	·	5.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	18	-61	6	2	·	·
		Rielasingen	425	·	·	0.1	0.4	0.6	·	·	6.4	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	16.6	19	-71	8	2	·	·
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	·	·	2.3	0.6	13.0	·	·	9.0	·	·	·	·	0.2	9.5	·	·	2.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.2	22	-127	8	6	·	·
		Titisee	857	·	·	·	·	8.9	·	·	8.6	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.8	1.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.2	22	- 82	6	4	·	·
		Bonndorf	850	·	·	·	·	11.1	·	·	1.2	·	2.6	·	·	·	3.9	·	·	2.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.1	27	- 63	6	6	·	·
		Birkendorf	762	·	·	·	·	11.6	·	·	·	·	2.5	·	·	·	1.5	·	·	4.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.1	22	- 78	5	5	·	·
	Alb	Höchenschwand	1004	·	·	·	·	19.0	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	·	·	2.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.5	39	- 56	4	4	·	·
		Bernau	922	·	·	·	·	7.5	·	·	2.5	·	·	·	·	·	4.6	·	·	1.9	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	15	-108	5	5	·	·
		St. Blasien	825	·	·	·	·	11.9	·	·	·	·	·	·	·	4.0	11.8	·	·	2.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.0	25	- 88	5	5	·	·

*) Anhalt 16

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mem.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879	.	.	.	.	24.3	.	.	.	.	.	.	.	9.0	3.7	.	.	3.2	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39.7	32	- 83	5	5	.	.
		Todtmoos	799	.	.	.	.	12.3	.	.	1.2	.	.	.	.	.	7.1	.	.	3.0	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.0	18	-121	5	5	.	.
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	.	.	0.1	.	8.6	.	.	0.8	.	.	.	.	.	9.9	.	.	0.1	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.2	17	-101	6	3	.	.
		Schweigmatt	733	.	.	.	.	10.7	0.1	.	0.1	.	.	.	.	19.6	4.2	.	.	3.6	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41.3	38	- 67	7	5	.	.
		Bürchau	680	.	.	.	.	13.5	.	.	3.4	.	.	.	.	0.9	0.5	.	.	2.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.4	16	-121	6	4	.	.
	Rhein	Friedrichsheim	877	.	.	.	.	17.9	0.3	.	4.9	.	.	.	.	.	0.9	.	.	4.6	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29.8	22	-107	6	4	.	.
		Badenweiler	417	.	.	.	.	5.8	.	.	1.8	.	.	.	.	.	0.3	.	.	2.5	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.7	13	-77	5	4	.	.
		Obermünstertal	539	.	.	22.4	.	9.8	.	.	4.6	.	.	.	.	.	1.8	.	.	2.1	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41.5	36	-72	6	5	.	.
		Schelingen	313	.	.	4.8	.	4.6	.	.	1.9	.	.	.	.	.	18.4	.	.	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.4	42	-43	6	4	.	.
	Elz	Breitnau	1019	.	.	.	.	8.5	.	.	14.0	.	.	.	.	.	1.0	.	.	0.6	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.6	24	-82	5	4	.	.
		Hofsgrund	1056	.	.	14.4	.	14.7	.	.	21.0	.	.	.	.	.	12.4	.	.	3.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	66.4	43	-90	6	5	.	.
		Schauinsland	1218	.	.	14.8	.	12.4	.	.	23.6	.	.	.	.	.	8.8	.	.	3.0	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63.6			7	5	.	.
		St. Peter	722	.	.	9.3	.	8.3	.	.	7.9	.	.	.	.	.	0.2	.	.	1.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.1	18	-96	6	4	.	.
		Freiburg	279	.	0.2	3.2	.	2.8	.	.	7.3	.	0.1	.	.	.	8.1	.	.	0.8	0.2	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.5	27	-64	9	4	.	.
		Oberprechtal	461	.	.	6.3	3.0	6.5	.	.	4.3	.	0.5	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.6	18	-101	6	5	.	.
		Obersimonswald	419	.	.	9.5	.	10.1	.	.	9.7	.	3.5	.	.	.	2.0	.	.	1.0	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.7	(25)	(-111)	7	7	.	.
		Keppenbach	275	.	.	7.6	.	7.5	.	.	2.3	.	.	.	.	.	2.8	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.8	22	-74	5	4	.	.
	R.	Altenheim	148	.	1.2	4.2	4.1	3.8	.	.	15.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.1			6	5	.	.
	Kinzig	Schiltach	332	.	.	7.5	0.1	4.3	.	.	0.1	.	0.2	.	.	.	6.7	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.4	21	-73	7	3	.	.
		Schramberg	515	.	.	12.6	1.1	7.5	.	.	5.2	.	0.8	.	.	.	2.9	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.0	35	- 58	7	5	.	.
		Bad Rippoldsau	562	.	.	8.2	2.1	12.7	.	.	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29.5	22	-105	4	4	.	.
		Nußbach	728	.	.	6.7	19.5	2.6	.	.	6.5	.	.	.	.	.	1.2	.	.	0.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.0	33	-76	7	5	.	.
		Triberg	683	.	0.5	7.8	18.0	4.4	.	.	3.9	.	0.7	.	.	.	0.6	.	.	0.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.7	26	-105	9	4	.	.
		Oberhamersbach	321	.	.	27.4	4.6	9.0	.	.	5.2	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46.5	42	- 64	5	4	.	.
		Gengenbach	178	.	3.2	21.0	6.7	4.8	.	.	14.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50.3	58	- 36	5	5	.	.
		Seelbach	219	.	.	4.8	.	2.5	.	.	1.9	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3	10	-76	4	4	.	.
	Rh.	Rheinbischofsheim	132	.	3.2	11.7	0.5	5.0	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.5	30	-49	5	4	.	.
		Löcherberg	328	.	.	27.2	7.6	9.7	.	.	14.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58.8	48	-63	5	4	.	.
	Murg	Hornisgrinde	1160	.	.	24.8	0.5	14.6	.	.	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47.7			4	3	.	.
		Bühlerhöhe	760	.	.	7.9	.	6.9	.	.	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.2	15	-124	3	3	.	.
		Ruhstein	915	.	.	2.14	.	15.0	.	.	17.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54.3	36	- 97	4	3	.	.
		Kniebis	910	.	.	7.1	12.2	.	.	.	13.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.5	24	-103	3	3	.	.
		Freudenstadt	667	.	.	17.4	0.4	5.3	.	.	7.9	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.5	29	- 79	5	3	.	.
		Baiersbronn	580	.	.	22.0	0.4	7.8	.	.	13.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43.8	41	- 63	4	3	.	.
		Schönmünzach	480	.	.	9.3	1.5	6.2	.	.	16.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33.1	(28)	(- 87)	4	3	.	.
		Unterstmatt	929	.	.	21.8	.	17.3	.	.	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46.7	29	-114	4	3	.	.
		Herrenwies	758	.	3.6	13.2	.	8.5	.	.	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.2	21	-125	5	4	.	.
		Schwarzenbach	680	.	.	8.3	0.5	5.8	.	.	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.2	(17)	(-100)	5	3	.	.
		Langenbrand	220	.	.	8.2	4.0	4.1	.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.2	21	- 78	4	4	.	.
		Baden-Baden	214	.	0.3	8.8	13.6	6.4	.	.	6.3	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.6	39	- 55	6	4	.	.
	R.	Hinterweidenthal	220	.	.	1.3	.	0.4	.	.	0.6	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	580	+54	4	2	.	.
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	.	.	6.0	0.6	9.0	.	.	20.4	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.2	32	-76	5	3	.	.
		Schielberg	417	.	.	4.6	.	6.5	.	.	13.7	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.1	28	-65	4	3	.	.
		Karlsruhe	128	.	.	9.7	.	3.0	.	.	0.9	.	0.4	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.1	25	-43	5	2	.	.
		Forchheim	118	.	.	6.5	.	2.8	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.5	16	- 51	3	2	.	.
	Rhein	Bergzabern	181	.	.	9.3	7.0	2.6	.	.	0.4	.	1.4	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.8	.	.	6	4	.	.
		Landau i. Rh.	150	.	.	6.7	0.3	2.1	.	.	0.2	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.2	450	+39	5	3	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	·	·	10.5	0.2	10.4	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.7			4	3		
		Sternenfels	318	·	·	0.4	0.1	8.9	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	18	-56	4	2		
		Bruchsal	124	·	·	12.4	·	4.3	2.0	·	2.7	·	0.6	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.3			6	4		
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	4.2	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	16	-62	2	2		
		Taubensuhl	519	·	·	1.5	0.7	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	15	-65	3	2		
		Kalmit	673	·	·	1.7	0.2	1.3	·	·	0.3	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	23	-42	5	3		
		Neustadt a. H.	136	·	·	1.8	·	1.4	·	·	0.2	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	25	-36	4	3		
		Rhodt	215	·	·	2.1	1.2	1.1					1.6																						6.0			4	4		
		Speyer	98	·	·	4.6		3.0	·	·	4.7	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	30	-20	4	4	·	·
	Rh.	Reilingen	103																																					
		Wiesloch	134																																					
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	·	·	0.3	0.2	7.1	0.1	·	7.5	·	2.2	0.2	·	·	·	·	·	2.9	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.7	25	-64	9	5	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	·	·	0.2	·	7.5	·	·	7.8	·	2.6	·	·	·	·	·	·	2.2	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.2			6	5	·	·
		Rottweil	618	·	·	0.0	·	13.5	·	·	3.5	·	1.3	·	·	·	0.0	·	·	7.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.6	35	-48	5	5	·	·
		Mariazell	715	·	·	3.0	·	11.4	·	·	3.4	·	0.4	·	·	·	1.2	·	·	7.0	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.6	30	-54	7	6	·	·
		Fluorn	636	·	·	14.8	0.3	12.2	·	·	2.9	·	2.1	·	·	·	1.7	·	·	7.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.3	41	-53	8	6	·	·
		Dornstetten	630	·	·	16.6	4.0	4.8	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.0	38	-52	6	4	·	·
		Glatten	510	·	·	15.0	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.9	40	-49	3	3	·	·
		Betra	540	·	·	20.3	1.5	9.8	·	·	12.8	·	1.8	·	·	·	·	·	·	1.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.9	68	-23	7	7	·	·
		Horb	393	·	·	4.3	1.1	6.6	·	·	32.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.6	70	-19	6	4	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	·	·	2.2	2.0	4.3	·	·	10.6	·	2.7	·	·	·	·	·	·	1.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1	28	-64	7	7	·	·
		Balingen	520	·	·	1.4	0.9	6.4	·	·	1.8	·	2.6	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.4	23	-50	6	5	·	·
		Thanheim	580	·	·	1.5	3.8	6.2	·	·	3.5	·	1.0	·	·	·	·	·	·	1.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.7	24	-62	7	7	·	·
		Kirchberg	577	·	·	12.6	3.4	10.5	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.8	65	-25	6	6	·	·
		Imnau	400	·	·	15.6	3.5	7.9	·	·	21.8	·	1.9	·	·	·	·	·	·	4.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.7	65	-25	7	7	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	·	·	2.7	1.1	11.1	·	·	17.6	·	1.3	·	·	·	·	·	·	2.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.9	46	-45	7	7	·	·
		Nebringen	456	·	·	6.1	2.1	7.2	·	·	15.7	·	1.8	·	·	·	·	·	·	2.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.2	51	-34	7	6	·	·
		Tübingen	390	·	·	6.1	·	5.9	·	·	30.9	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.5	58	-32	5	4	·	·
		Bebenhausen	368	·	·	·	8.1	5.8	·	·	24.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.0	59	-31	5	5	·	·
		Reutlingen	393	·	·	0.9	2.5	4.5	·	·	27.0	·	0.4	·	·	·	0.1	·	·	0.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.4	46	-45	8	4	·	·
		Metzingen	350	·	1.1	3.6	2.7	6.0	·	·	26.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.9	55	-35	7	6	·	·
		Neuffen	410	·	0.7	1.4	0.5	4.2	·	·	34.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.9	54	-39	6	4	·	·
		Waldenbuch	362	·	·	7.0	0.3	2.9	·	·	42.5	·	0.5	·	·	·	2.2	·	·	2.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.7	79	-15	8	5	·	·
		Lindorf	330	·	3.9	0.3	0.2	7.5	·	·	32.4	·	·	·	·	·	2.5	·	·	0.4	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.0			9	7		
	Fils	Göppingen	320	·	6.2	23.5	17.3	·	·	·	24.0	·	0.3	·	·	·	4.1	·	·	0.5	1.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	77.3	104	+3	9	6	·	·
		Hohenstaufen	605	·	1.3	7.9	0.5	7.4	·	·	27.1	·	0.4	·	·	·	0.7	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.0	168	+32	8	5	·	·
	Neckar	Hohenheim	402	·	0.2	8.5	0.6	9.0	·	·	29.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	1.6	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.0	73	-19	8	5		
		Eßlingen	240	·	0.5	0.5	0.7	11.3	·	·	26.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.7	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.6	61	-27	8	4	·	·
		Stuttgart	269	·	0.5	5.5	0.5	7.8	·	·	20.9	·	0.5	·	·	·	0.7	·	·	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.7	55	-30	9	4	·	·
	Rems	Lauterburg	670	·	0.3	1.4	·	·	·	·	30.5	·	2.1	·	·	·	2.4	·	·	·	1.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.6	46	-45	7	5	·	·
		Gmünd	320	·	0.8	3.7	0.5	5.7	·	11.3	49.1	·	0.7	·	·	·	2.9	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	76.4	103	+2	9	6	·	·
		Schorndorf	267	·	·	0.6	4.9	10.6	·	0.2	17.5	·	0.5	·	·	·	2.4	·	·	·	2.0	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.5	55	-33	9	5	·	·
	Murr	Wilhelmsheim	439	·	0.8	3.9	0.2	5.9	·	0.5	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	25	-67	7	3	·	·
		Murrhardt	290	·	5.5	5.0	1.3	4.1	·	·	9.2	·	0.7	·	·	·	0.5	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.1	38	-48	8	6	·	·
		Winnenden	288	·	·	1.1	2.8	9.1	·	0.4	16.9	·	·	·	·	·	1.9	·	·	2.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.0	51	-34	8	6	·	·
		Prevorst	479	·	2.6	7.3	2.2	11.3	·	0.1	7.9	·	0.9	·	·	·	2.8	·	·	1.2	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.2	50	-40	10	8	·	·
		Großbottwar	215	·	·	1.1	29.9	12.3	·	2.5	7.7	·	0.1	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.4			7	6	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862	·	·	9.7	23.6	6.5	·	·	11.8	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.8	47	-60	5	5	·	·
		Wildbad Sommerbg.	726	·	·	·	6.3	3.2	·	·	12.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.6			3	3		
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	·	·	16.5	4.7	6.3	·	·	19.5	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.0	46	-56	5	5	·	·
		Simmersfeld	726	·	·	15.0	4.3	·	·	·	7.0	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.7	28	-70	5	3	·	·
		Wart	593	·	·	11.4	3.8	2.4	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.8	32	-50	5	4	·	·
		Gündringen	450	·	·	6.1	1.4	4.7	·	·	9.6	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.8	39	-38	6	6	·	·
		Nagold	410	·	·	9.9	0.7	3.6	·	·	5.4	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	28	-56	6	4	·	·
		Neuhengstett	534	·	·	5.3	0.0	1.1	·	0.0	2.6	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	20	-53	4	4	·	·
		Hildrizhausen	487	·	·	6.0	·	4.1	·	·	21.8	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.6	49	-37	6	5	·	·
		Böblingen	440	·	·	4.5	1.5	0.1	·	·	11.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	37	-48	7	4	·	·
		Tiefenbronn	434	·	·	4.3	·	4.2	·	·	10.8	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.3	31	-49	5	4	·	·
	Enz	Pforzheim	256	·	·	4.4	·	5.8	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.9	22	-53	3	3	·	·
		Mühlacker	228	·	·	2.6	0.5	21.8	·	·	4.4	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.9	50	-30	6	3	·	·
		Heimerdingen	312	·	·	6.0	·	23.5	·	·	4.3	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.6	58	-27	5	4	·	·
		Markgröningen	280	·	·	6.8	0.5	9.6	·	·	15.9	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	2.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.7			7	5	·	·
	Neckar	Bönnigheim	221	·	1.4	1.1	1.1	13.2	·	·	15.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.1	54	-29	6	2	·	·
		Heilbronn	176	·	2.0	4.4	18.3	10.8	·	·	6.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.1	73	-16	7	6	·	·
		Stetten a. H.	201	·	2.6	0.6	3.0	31.5	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.6	70	-18	6	4	·	·
	Kocher	Abtsgmünd	389	·	·	3.2	0.5	7.1	·	·	52.1	·	2.0	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66.1	92	-6	7	4	·	·
		Welzheim	505	·	0.7	8.6	2.6	3.4	·	·	15.2	·	0.9	·	·	·	3.0	·	·	·	2.4	1.2	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.4			10	8	·	·
		Hall	292	·	4.1	1.1	7.5	6.5	·	·	21.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.8	63	-25	7	6	·	·
		Rückertsbronn	447	·	0.1	9.6	5.9	5.5	·	·	5.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.8			7	4	·	·
		Künzelsau	220	·	2.0	13.5	4.5	3.6	·	·	5.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.5	45	-37	8	5	·	·
		Wüstenrot	496	·	1.0	5.0	4.6	8.6	0.1	·	5.7	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5			9	6	·	·
	Jagst	Ellwangen	435	·	·	4.0	·	3.5	·	·	22.3	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.7	44	-42	5	4	·	·
		Gründelhardt	475	·	·	5.0	·	7.5	·	·	16.1	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.7	47	-36	6	4	·	·
		Gerabronn	462	·	·	1.7	1.4	5.6	·	·	52.5	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.8	91	-6	6	6	·	·
		Langenburg	438	·	0.1	2.1	3.7	8.1	·	·	9.4	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.8			8	4	·	·
		Adelsheim	235	·	1.8	5.8	14.4	9.5	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.5	64	-20	5	5	·	·
		Möckmühl	180	·	1.8	18.6	4.1	7.0	·	·	5.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.2	92	-5	8	5	·	·
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	·	·	8.0	6.1	21.5	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.8	72	-15	4	4	·	·
		Rineck	344	·	0.3	9.1	12.9	15.6	·	·	4.0	·	0.8	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.3	69	-20	7	4	·	·
		Diedesheim	140	·	2.9	2.5	5.5	21.6	·	·	14.4	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.5	85	-8	6	5	·	·
		Oberdielbach	491	·	2.4	6.3	5.3	17.9	·	·	33.2	0.2	1.2	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	68.2	95	-4	8	7	·	·
		Eberbach	129	·	·	11.1	0.8	7.9	·	·	1.6	·	0.6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.2	39	-44	6	3	·	·
		Beerfelden	431	·	·	10.4	2.1	14.1	·	·	11.7	·	0.9	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.0	57	-32	6	5	·	·
		Hirschhorn	125	·	·	10.8	0.7	8.0	·	·	6.9	·	0.4	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.1	41	-39	6	3	·	·
	Elsenz	Elsenz	239	·	·	1.1	0.9	4.2	·	·	4.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.9	17	-53	5	3	·	·
		Sinsheim	155	·	·	18.5	0.8	3.5	·	·	5.1	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.4	49	-30	5	3	·	·
		Neckarbischofsheim	186	·	0.2	14.5	5.5	5.1	·	·	2.6	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.3	49	-30	6	4	·	·
	Neckar	Königstuhl	561	·	·	36.4	0.4	6.0	·	·	3.4	·	1.3	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.1	73	-18	6	5	·	·
		Heidelberg	114	·	·	18.4	0.3	3.0	0.1	·	2.1	·	1.8	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.6	49	-29	7	5	·	·
		Mannheim	96	·	·	3.0	·	0.5	·	·	4.6	·	2.9	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.3	38	-28	5	4	·	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	0.1	·	3.0	·	0.6	0.1	·	10.6	·	3.7	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.8	43	-28	7	4	·	·
		Frankenthal	94	·	·	15.8	·	·	·	·	2.5	·	3.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	51	-21	4	3	·	·
		Dirmstein	100	·	·	14.5	·	0.8	·	·	4.0	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.0	51	-19	4	2	·	·
		Kirchheimbolanden	275	·	·	7.5	·	·	·	·	3.0	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	25	-38	3	3	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	1.7		12.6	2.9	0.6			10.8		3.6				5.6																	37.8	80	-9	7	6		
		Bensheim	102			7.8		3.0			12.6		3.0				0.8																	26.7	45	-33	5	4		
		Darmstadt	141		0.3	16.9	0.5	3.5	0.1		8.3		3.3				1.2					0.0											34.1	68	-16	8	5		
		Oppenheim	145			12.0	2.9	1.4			6.2		5.2				1.8																	29.5	64	-16	6	6		
Main	Weißer Main	Karches	750			7.8		3.5			6.0	14.1									0.3	3.1		0.2			2.0							37.5	45	-46	8	6		
		Lübnitz	510																																					
		Berneck	388		12.1	8.5		1.6		9.0	11.8	16.7								1.8	0.4	0.6					0.8							63.3	99	-1	10	7		
		Marktleugast	555		0.3	9.6		5.4	1.3	0.2	15.1	13.2										1.4												46.5	62	-29	8	6		
		Kupferberg	455		7.1	8.3		2.8			21.2	11.4										2.1					4.1							57.0	91	-6	7	7		
		Kulmbach	327		0.6			0.6		1.5	25.8	7.7									0.1	1.1					0.5					0.2		38.1	61	-25	9	4		
	Roter Main	Creußen	420		1.1	1.3		1.0	0.7	4.2	25.0	7.3	0.1	0.1					1.6	0.3	0.4	0.6					0.4					0.1		44.7	75	-16	15	7		
		Hütten	739		3.4			1.5		2.7	1.9	5.9										4.2												19.6	25	-56	6	6		
		Warmensteinach	628		0.3			2.4		2.2	17.4	10.1							0.2			6.7					0.4					0.3		40.0	52	-37	9	5		
		Weidenberg	440			10.4		1.8		6.5	17.2	10.2									1.1	0.6					2.6							50.4	79	-14	8	7		
		Bayreuth	363		1.1	0.7		0.9	0.2	1.2	23.3	6.6							0.6		0.4	0.4					2.6							58.0	69	-17	11	5		
	M.	Arnstein	460		3.4			1.1	1.2	1.6	48.1	4.5										3.7												63.6	108	+5	7	7		
	Rodach	Rodacherbrunn	688		18.1	5.2		5.7			36.1	8.5															2.9					0.1		76.6	96	-5	7	6		
		Steinbach b. G.	670		13.4	3.1		3.0			17.9	10.8	0.1									1.0					1.2				0.2			50.7	72	-20	9	7		
		Steinwiesen	360		9.0			2.5			28.4	12.4															0.9							53.2	69	-24	5	4		
		Presseck	640		6.6	17.3		4.4			18.0	11.2							0.1					0.1			2.5							60.4	86	-10	8	6		
		Steinbach a. Wald	620		3.0	10.5	0.2	16.0			41.2	4.9							0.1	0.9		0.4					1.4							78.6	121	+14	10	6		
		Rothenkirchen	376		18.6	9.8		1.3			42.6	5.7					0.4			1.0							1.3							80.7	130	+19	8	7		
		Kronach	310		6.6	0.3		3.4			39.4	4.3							0.9	1.0		0.4					1.7					0.5		58.5	93	-5	10	6		
		Rotheul	380		2.4	9.7	3.0				67.5	3.4							0.3		0.4		0.9											87.6	141	+26	8	5		
	Main	Vierzehnheiligen	387		21.0			3.5	0.1		34.8	4.0							1.6		1.0	1.4												67.4	114	+8	8	7		
		Zapfendorf	250		4.9	16.5		2.4		3.6	13.2	1.3						2.7		0.6	0.4	1.8					0.3							47.5	77	-15	11	8		
	Itz	Tremersdorf	380		2.8	2.1		10.3			22.7	3.6	1.2							0.8	0.9	0.7												45.1	73	-17	9	6		
		Coburg	313		7.3	0.5		4.7	0.7		25.7	3.5	0.5				0.1		1.7	1.5	0.7	0.1	0.5				0.1							47.6	81	-11	14	6		
		Roßfeld	306		2.3	0.2		3.2			13.8	1.4	2.0				0.1		0.5		0.3													23.8	46	-27	9	5		
		Hellingen	302		9.3	0.8		1.9		0.0	15.0	0.9	1.5				0.9		0.3	0.0	0.6	0.9	0.1											32.2	60	-22	11	4		
	M.	Specke	260		1.9	2.2		1.4		2.7	19.8	1.3							1.8	0.5	0.3	1.3					1.0					0.1		34.3	70	-15	12	9		
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440			5.7	8.3	7.1		5.6	32.2	1.1	6.0							0.5														64.5	108	+5	8	7		
		Ansbach	438			7.0	1.1	3.0	0.3	1.3	16.2	1.1	4.5							0.2	0.3													35.0	54	-30	10	7		
		Wassermungenau	370			4.1				1.6	20.5	2.6	0.3								1.2													30.9			6	5		
		Weißenburg i. B.	431		0.1	1.9		1.9		2.3	22.5	3.2									0.6													32.5	52	-31	7	5		
		Roth b. Nürnbg.	335		0.4	0.6		2.8	0.3	1.1	17.2	3.0	0.1								1.0	0.1												26.6			10	5		
		Hipoltstein	383			4.1		8.5	0.6	1.5	12.1	4.3																						31.1	51	-30	6	5		
		Pyrbaum	438			13.0		3.7		3.3	14.3	3.8										0.5					0.5							39.9	57	-30	7	5		
		Neumarkt i. O.	423			22.0		3.4		0.3	9.1	7.0															0.9							43.2	58	-37	6	4		
		Worzeldorf	339			1.3		2.4	0.7	3.1	16.3	3.4									1.7													29.4			7	6		
		Heilsbronn	410			1.8	15.0	0.3	0.2	8.3	13.8	2.3	2.1							0.1	0.3													44.4	75	-15	10	6		
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435					5.2		2.6	19.7	18.9							0.2	0.1							1.3							48.0	80	-12	7	5		
		Mosenberg	392					6.1		1.3	28.3	7.0							1.7		0.2	0.4												45.2	72	-18	7	5		
		Leupoldstein	550			4.2				4.6	18.6	10.1					0.6		2.1			7.2												47.4	64	-24	7	6		
		Plech	463		0.3	0.2		6.0		0.9	30.0	5.5					0.5		1.2		0.4						0.5							45.5	68	-22	10	4		
		Haid	479				0.3	8.3		27.6	43.3	8.9									1.5	0.8												90.5	144	+28	7	5		
		Pommelsbrunn	373			1.1		14.8		10.4	27.4	7.4							0.2		0.4	0.6						0.1						62.4	108	+4	9	5		

19*

147

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470			15.0	7.0	6.3		6.4	14.2	17.6														1.0								67.5			7	7		
		Hersbruck	345			13.2		8.7	0.1	3.8	22.8	6.1									0.1	0.1					0.3								55.2	74	-20	9	5		
		Altdorf b. Nürnb.	444			6.3	3.9	1.8		1.9	29.2	7.2									0.7														51.0	69	-25	7	6		
		Krämersweiher	350		0.2	1.5	5.6	0.8	0.1	0.2	17.6	5.3									0.3														31.6	45	-39	9	4		
		Nürnberg-Flugplatz	310			6.3	3.9		1.9		25.9	3.5									0.3		0.1												47.9	75	-14	7	5		
	Regnitz	Bräuersdorf	362		1.1	0.8	3.8	4.1		0.3	15.3	1.7	2.6							0.7															30.4	52	-28	9	6		
		Gräfenberg	423			3.7		4.6		2.2	32.6	4.2					2.1		0.2	0.2	0.4						3.5	2.4							56.1	97	-2	11	8		
		Erlangen	281			1.5	0.8	3.5			59.2	4.2								0.5															69.7	116	+10	6	4		
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430		5.8			1.6	0.1	5.0	31.8	6.6							1.2			0.3				0.1								52.5	91	-6	9	6		
		Königsfeld	448		0.9	5.6		3.9		2.9	30.0	4.7							2.1	2.0						3.1								55.2	91	-6	9	8		
		Trockau	530					4.7		6.9	42.5								2.3							3.2								59.6	89	-7	6	6		
		Gößweinstein	495		6.3			2.8		15.6	20.0	5.3																						50.0	81	-12	5	5		
		Heiligenstadt	367		1.4	11.1		2.8			53.8	6.8							1.9		2.4	0.4	0.5												67.1	89	-8	9	7		
		Eggolsheim	230		1.2	0.9		6.8		1.2	33.9	4.7			1.9				0.8	4.1	0.2														55.7	89	-7	10	7		
	Regnitz	Windsheim	322				4.3	4.4		4.9	26.3	8.4								1.7															50.0	77	-15	6	6		
		Neustadt a. Aisch	292		1.1		6.9	2.8		0.1	18.1		5.5								0.3														34.8	62	-21	7	5		
		Marktbibart	310				32.5	4.1		2.5	15.0		5.5							1.2															60.8	100	0	6	6		
		Höchstadt a. Aisch	272		1.0		0.1	2.8			14.2	4.0	1.3						1.3	2.0	0.3					0.5								23.5	42	-33	10	7		
		Ebrach	340		1.4			6.8	0.2	2.8	12.7	0.4	4.7		0.1				0.4		1.2	0.1													30.8	52	-28	11	6		
		Bamberg	288		3.0			6.3	0.2		54.2	1.3	0.5						0.8	0.4	0.2	0.5				0.4								67.8	123	+13	13	8		
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236		4.4	0.7		8.6	0.2	4.5	11.5	2.5	1.2		5.2				1.2	2.6	0.4	0.4					0.1								43.5	81	-11	14	9		
		Haßfurt	230		5.4			4.0	0.1	2.0	13.0		3.4						2.6			2.6													31.1	55	-26	8	6		
		Lendershausen	252		3.4	1.9		2.8		0.9	5.4		3.1									1.8													19.3	36	-35	7	6		
		Schweinfurt	211		0.3			8.0		1.5	6.0		1.4						2.2																19.4	44	-25	6	5		
		Prüßberg	317		2.5		0.1	6.7	0.2	16.5	10.7	0.7	4.4		0.1				1.1	1.2	1.2	1.0	0.2				0.5					0.1			47.0	80	-12	16	9		
		Kitzingen	191		0.5		14.8	7.5		6.5	8.5		5.2		0.6			0.5			0.8	0.3													45.1	85	-8	10	5		
		Markt-Einersheim	290		0.1		14.8	3.6		0.5	15.1		4.9				0.2		0.3		1.0														40.5	73	-16	9	5		
		Ochsenfurt	185		3.1	6.7	16.7	15.9		11.2	15.1		3.1																					71.8	131	+17	7	7		
		Albertshausen	296		0.3	1.0	9.5	9.9		6.5	0.3		2.8								0.2	0.4													30.7			9	5		
		Bergtheim	267		4.3	1.8	0.2	14.2			5.1		3.5																					29.1	58	-21	6	5		
		Würzburg	179		1.2	1.4	27.3	10.0		4.4			2.5						0.1			0.9													48.1	94	-3	8	6		
		Obbach	290		0.9	2.6	0.3	7.7		0.9	4.4		1.6									0.7				0.2								19.3	30	-44	9	4		
		Hundsbach	200		4.7	10.1	1.3	12.6		6.3			2.3						1.6																39.2	79	-11	7	7		
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278		4.9	2.2		4.1			4.8		2.5																					18.3	37	-30	5	5		
		Römhild	300			4.8		1.9			7.7	0.2	2.3						0.6		0.1	0.6				0.0								18.2	39	-29	8	4		
		Fladungen	415			36.4		0.8			5.0		0.8		3.6				1.5			1.7	0.5			1.1								51.4	82	-12	9	6		
		Urspringen	390			1.8		1.3			7.0	0.1	1.9						3.2			2.3				1.0					0.2			18.8			9	7		
		Simonshof	320			1.4		0.8		0.4	4.9	0.1	0.9						2.0			1.4	0.3			0.1								12.3	24	-39	10	4		
		Rhönhaus	736		0.9	2.0	0.2	10.2	0.1	0.8	10.0		1.5		0.1				4.0	0.1		0.7	0.5			1.4					0.2			32.7	45	-40	15	6	1	
		Münnerstadt	235		3.6	9.0		6.2	0.1	3.1	6.4	0.1	1.3					2.5	2.5			1.4	0.6											36.8			12	9		
		Bad Kissingen	209		0.4	6.2		7.4		13.9	4.2		1.7									0.9	0.2			0.1								35.0	64	-20	9	5		
		Geroda	450			3.7	1.7	5.1		1.1	4.8		3.9				1.3		2.3			0.9												24.8	40	-37	9	3		
		Neuwirtshaus	420		0.6	4.2	2.3	5.7		0.6	4.3		2.7	6.4	0.6	0.4			5.9		0.2					0.6								34.5	54	-33	13	7		
		Kreuzberg i. Rhön	930		1.3		2.1		2.3	3					10.2				2.3															41.2	55	-34	8	3	1	
		Brückenau	314			11.2	4.0	6.7		0.8	4.8																							27.5	44	-35	5	4		
		Mittelsinn	204		5.0	2.8	2.1	21.5	0.2	0.5	2.5		2.7				0.7		5.1			1.0												41.9	72	-16	11	8		
		Rieneck	184		3.4	9.8	4.4	23.2			2.8																							43.6			5	5		

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1,0	≥0.1	☒
Main	Main	Heigenbrücken	268	·	36.5	25.3	15.1	0.2	·	·	7.5	·	2.3	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	87.9			8	7	·	·
		Rechtenbach	338	·	0.7	·	8.7	19.3	·	·	3.4	·	·	·	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	42.2	60	-28	6	4	·	·
		Rohrbrunn	456	·	13.9	12.4	16.7	14.8	·	·	9.1	·	5.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.9	97	-2	7	6	·	·
		Kist	364	·	·	3.4	14.0	9.7	1.2	·	6.1	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.5	63	-23	6	6	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	0.3	4.0	8.9	6.2	·	1.2	4.5	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.1	50	-27	8	6	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	·	·	6.0	15.7	10.6	·	3.5	21.2	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.7	104	+3	7	6	·	·
		Spielbach	460	·	·	1.2	24.3	8.2	·	0.3	42.1	2.4	2.1	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	91.5	149	+30	8	6	·	·
		Uffenheim	337	·	·	2.5	20.0	10.2	·	5.1	22.5	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.2	129	+15	7	7	·	·
		Bad Mergentheim	205	·	·	5.5	7.0	5.5	·	·	6.1	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1	46	-30	6	4	·	·
		Gerlachsheim	192	·	·	19.3	13.0	9.8	·	1.3	8.7	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.7	105	+3	7	6	·	·
		Pülfringen	354	·	0.2	25.0	0.6	5.6	·	·	21.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.8	108	+4	6	3	·	·
	Gerspr. bis Tauber	Wertheim	137	·	0.2	5.6	11.2	11.0	·	·	4.1	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.1	63	-20	6	5	·	·
		Buchen	350	·	2.5	10.3	13.0	2.6	·	·	5.8	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.5	59	-24	6	5	·	·
		Schneeberg	169	·	2.1	15.0	4.9	4.5	·	·	19.7	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.9	87	-7	6	6	·	·
		Vielbrunn	411	·	2.2	21.3	13.5	9.0	·	·	13.5	·	2.6	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.9	104	+3	7	6	·	·
		Hessenthal	311	·	6.5	6.8	9.6	16.8	·	·	9.6	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.1	77	-26	6	6	·	·
		Himmelsthal	150	·	4.2	6.6	3.5	6.8	·	·	6.9	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.4	57	-23	6	6	·	·
		Aschaffenburg	140	·	2.0	4.5	3.1	9.1	·	·	20.1	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.6	77	-14	6	6	·	·
	Gerspr.	Winterkasten	493	·	·	14.0	3.8	4.9	·	·	5.7	·	3.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.4	45	-38	5	5	·	·
		Hummetroth	326	·	7.9	8.6	16.7	8.1	·	·	11.4	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.6			6	5	·	·
		Groß-Umstadt	170	·	7.3	8.5	25.8	8.8	·	·	30.3	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	76.3	144	+25	8	6	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	0.4	0.3	0.9	9.8	·	0.8	7.8	·	2.4	·	·	·	·	0.2	·	2.4	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	19.3	32	-72	11	4	·	·
		Biebergrund	319	·	2.0	2.6	11.4	22.6	·	0.2	6.2	·	4.6	·	·	·	·	7.5	·	2.8	·	·	0.5	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	57.8	80	-14	11	9	·	·
		Gelnhausen	170	·	1.2	4.2	9.3	13.6	·	6.8	8.1	·	5.1	·	·	·	·	0.1	0.9	0.6	·	·	1.0	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	54.8	96	-2	12	9	·	·
		Niederrodenbach	125	·	5.0	3.2	6.0	23.0	·	·	12.0	·	3.1	·	·	·	·	6.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.8	110	+6	8	7	·	·
	Main	Oberroden	143	·	0.2	17.3	5.5	9.5	·	·	11.2	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.4	94	-3	6	5	·	·
		Frankfurt a. M.	103	0.0	0.4	6.5	1.9	5.9	·	·	2.4	·	2.1	·	·	·	·	12.4	0.3	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.9	66	-16	8	6	·	·
	Nidda	Schotten	274	·	6.6	0.9	1.1	14.5	·	·	7.2	·	4.0	·	·	·	·	·	1.5	1.6	·	·	7.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.2	53	-30	10	8	1	·
		Bad Salzhausen	148	·	·	2.0	0.7	0.1	·	·	3.4	1.0	·	·	·	1.0	1.2	0.7	4.2	·	0.2	·	·	2.7	1.5	1.0	·	·	·	0.2	5.6	·	·	·	25.5	43	-34	15	10	·	·
		Echzell	130	·	20.7	2.7	8.1	13.4	·	·	6.9	·	5.1	·	·	1.9	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.8	115	+8	7	7	·	·
		Grünberg	276	·	2.6	·	1.2	9.4	·	·	2.6	·	6.9	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.4	46	-29	6	6	·	·
		Bad Nauheim	145	·	1.0	2.5	3.7	18.2	·	·	5.5	·	4.2	·	0.0	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.6	78	-10	7	7	·	·
		Herchenhain	646	·	3.1	0.9	1.1	19.5	·	·	1.2	·	3.8	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.5	42	-45	8	7	1	·
		Homburg v.d.H.	155	·	1.3	7.8	2.7	4.7	·	·	5.8	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.4	50	-25	6	6	·	·
		Kl. Feldberg	820	·	0.8	2.5	0.3	1.5	·	·	3.1	0.1	5.1	·	·	·	·	0.0	0.3	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	20	-53	8	3	1	·
	Main	Eppstein	185	·	9.0	7.4	·	1.2	·	·	3.8	·	44	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.1	58	-22	6	6	·	·
		Mainz-Kostheim	87	1.0	0.0	6.0	5.2	0.7	·	·	0.7	0.5	6.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.2	46	-24	7	4	·	·
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	0.0	0.0	13.5	1.4	0.7	·	·	4.4	0.0	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.7	55	-21	5	4	·	·
		Alzey	199	·	·	7.8	0.2	0.1	·	·	7.8	0.1	2.8	0.1	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.3	44	-25	8	5	·	·
		Wörrstadt	198	·	·	6.4	0.3	·	·	·	3.2	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	29	-34	4	3	·	·
		Geisenheim	96	0.5	·	8.3	0.0	0.0	·	·	1.9	0.3	3.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	54	-27	5	3	·	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	·	·	5.9	0.6	·	1.7	·	0.4	10.4	0.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.2	33	-59	7	3	·	·
		Birkenfeld	410	·	·	3.5	·	1.2	3.4	·	0.9	8.8	0.2	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.0	36	-35	7	5	·	·
		Bruchweiler	545	·	4.8	0.3	0.8	2.1	0.3	·	2.7	12.7	·	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.6	44	-31	9	4	·	·
		Herrstein	350	2.1	·	0.8	·	0.9	·	·	2.0	13.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.8	37	-52	4	3	·	·
		Kirn	190	·	·	2.3	·	·	·	·	0.6	8.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	28	-32	4	2	·	·
		Neuerkirch	350	·	·	0.2	·	1.5	3.6	·	3.7	13.8	3.4	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.4	49	-28	7	5	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0,1	≧1,0	≧0,1	☒
Nahe	Glan	Landstuhl	250	·	·	9.2	3.4	6.4	5.1	·	0.9	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.0	45	-31	5	4	·	·
		Kusel	240	·	·	8.6	·	·	0.4	·	2.2	6.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	30	-42	5	3	·	·
		Grumbach	260	·	·	17.2	·	1.2	1.9	·	2.8	5.4	·	·	0.8	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.3			6	5	·	·
		Kaiserslautern	242	0.7	·	10.4	·	·	2.5	·	0.8	0.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	30	-39	6	3	·	·
		Wolfstein	200	·	·	7.9	·	0.6	0.3	·	1.0	5.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.3			6	4	·	·
	Nahe	Meisenheim	155	·	·	3.6	·		·		5.4	5.8	0.6	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.7			5	4	·	·
		Duchroth	240	0.1	·	3.9	0.1	0.1	0.1	·	8.6	3.9	0.9	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.9	39	-28	10	7	·	·
	Alsenz	Langmeil	226	·	·	9.2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	23	-37	2	1	·	·
		Rockenhausen	195	·	·	4.2	·	·	2.1	·	0.1	·	1.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	22	-92	5	3	·	·
		Alsenz	146	·	·	5.6	·	·	·	·	1.6	1.2	2.4	·	·	·	10.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.9	43	-28	5	5	·	·
	Nahe	Kreuznach	136	·	·	5.1	·	0.1	·	·	7.2	2.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	37	-28	5	4	·	·
		Reichenbacherhof	458	0.5	·	2.6	0.1	0.9	·	·	2.7	6.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	14.5	25	-48	7	4	·	·
		Rupertsecken	489	·	·	6.0	·	0.8	·	·	5.0	0.5	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	27	-40	5	5	·	·
		Wöllstein	133	·	·	5.0	·	0.5	0.2	1.2	8.5	0.5	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	42	-25	7	4	·	·
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	·	14.3	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.1			2	2	·	·
		Kammerforst	464	·	13.2	·	·	0.3	·	·	0.9	2.1	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.2	42	-27	6	4	·	·
		St. Goarshausen	80	0.1	·	0.4	·	0.5	·	·	1.9	9.3	0.6	·	6.3	·	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.0	57	-17	9	3	·	·
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	·	·	4.6	·	3.3	·	·	12.5	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	26.1	47	-36	7	5	·	·
		Marburg	238	·	3.2	·	·	11.4	·	·	0.8	0.2	7.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	23.6	46	-27	6	3	·	·
		Rüchenbach	245	·	7.0	·	·	9.8	·	·	5.4	0.3	8.5	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.6	61	-20	6	4	·	·
		Fronhausen	169	·	5.2	·	0.2	8.1	·	·	0.9	0.2	8.8	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	50	-24	8	3	·	·
		Gießen	158	·	3.1	0.2	0.6	15.9	·	·	3.7	0.1	6.8	·	0.2	·	·	1.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	32.1	64	-18	9	5	1	·
		Wetzlar	265	·	8.5	·	0.9	17.4	·	·	4.7	0.1	4.9	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.9	76	-14	8	5	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	·	3.5	0.2	0.2	24.5	0.1	·	4.3	3.9	12.4	0.1	0.0	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	51.5	76	-16	11	6	·	·
		Mandeln	363	·	7.1	·	0.2	16.4	·	·	7.6	0.5	11.5	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.8	70	-19	7	5	·	·
		Erda	300	·	7.5	0.1	0.4	23.1	·	·	4.2	0.2	6.5	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	43.6	78	-12	9	5	·	·
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	·	·	·	0.4	0.7	·	·	4.6	3.0	8.2	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	19.4	34	-38	8	4	·	·
		Weilburg	225	·	2.0	·	1.5	3.6	·	·	3.6	1.1	8.2	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.3	41	-31	7	7	·	·
		Gemünden	258	·	3.6	0.4	3.1	0.6	·	·	1.5	0.4	6.7	·	·	·	·	2.2	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.2	36	-35	9	5	·	·
		Limburg	110	·	·	1.9	·	·	·	·	1.3	8.1	5.8	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	41	-27	5	5	·	·
	Aar	Bad Schwalbach	320	0.7	·	4.8	0.2	0.5	·	·	3.0	2.1	4.2	·	·	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	30	-39	9	4	·	·
		Kemel	520	·	0.1	0.9	0.1	0.5	·	·	2.3	2.3	5.2	·	·	·	3.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3			9	4	·	·
	Lahn	Holzhausen	382	·	0.4	1.2	0.2	0.3	·	·	3.8	4.2	3.4	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.2	27	-38	8	4	·	·
		Montabaur	235	·	0.4	·	0.1	·	0.1	·	1.7	9.6	2.6	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.9	28	-41	7	4	·	·
		Ems	83	·	0.8	·	3.9	1.2	0.1	·	3.9	5.9	5.8	·	·	·	0.3	0.9	·	0.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.5	45	-29	10	5	·	·
R.	R.	Koblenz	65	·	8.6	·	6.0	1.1	0.3	·	1.7	10.6	3.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.4	65	-17	8	6	·	·
Mosel	Mos.	Perl	230	·	·	5.2	41.0	0.4	·	·	1.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.6	82	-11	5	4	·	·
		Wincheringen	260	·	·	2.2	17.2	3.9	·	·	1.1	4.5	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.1			6	5	·	·
	Saar	Daleiden	480	·	1.4	·	0.5	3.0	·	·	1.5	10.8	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.9			6	5	·	·
		Schneifelforsthaus	657	·	17.5	0.2	1.7	3.3	·	·	2.2	8.9	0.6	·	·	·	·	0.5	·	·	0.5	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	35.7	52	-32	10	5	·	·
		Wawern	445	·	0.3	2.5	0.4	1.5	·	·	1.4	10.1	1.7	·	·	·	·	0.3	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.3	34	-37	9	6	·	·
		Ringhuscheid	470	·	0.3	4.7	·	·	·	0.2	5.0	7.1	0.4	0.3	0.2	0.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.2	31	-43	10	3	·	·
		Fürth	280																																				
		Trippstadt	425																																				
		Zweibrücken	227																																				
		Pirmasens	350																																				
		Hornbach	230																																				

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	·	·	3.1	8.0	0.5	0.0	·	0.5	3.0	0.9	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	26	-47	7	3	·	·
		Losheim	300	·	·	5.0	13.0	1.5	0.5	·	0.4	3.9	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1			7	4	·	·
	Mündung bis Saar	Trier	146	·	7.1	1.3	5.9	2.6	·	0.0	1.7	3.9	0.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	30	-39	7	6	·	·
		Schillingen	515	·	·	18.4	0.8	1.6	3.0	·	1.3	3.9	0.6	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.8			8	6	·	·
		Wilsecker	335	·	0.9	·	0.4	3.1	·	·	0.9	7.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6			7	2	·	·
		Meisburg	480	0.2	·	0.2	2.6	3.8	·	·	1.5	6.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	16.7			9	5	·	·
		Wittlich	175	·	·	·	0.8	0.7	2.1	·	1.3	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	22	-39	5	3	·	·
		Bernkastel	120	·	2.1	0.7	13.7	1.3	5.1	·	1.1	10.0	0.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.8	63	-20	8	6	·	·
		Demerath	420	·	0.0	·	2.4	0.5	1.5	·	2.2	9.9	2.4	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.0	35	-36	7	5	·	·
		Kaisersesch	440	·	·	·	12.2	1.6	0.7	·	3.1	16.6	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.0	69	-16	6	5	·	·
		Blankenrath	397	0.0	·	0.1	7.5	2.3	1.4	0.0	1.7	18.2	1.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.0	59	-25	8	6	·	·
		Treis	96	·	·	0.5	44.8	0.7	2.6	·	1.5	19.5	2.8	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.4	164	+28	7	5	·	·
		Münstermaifeld	270	·	10.1	1.5	10.4	·	·	·	1.1	10.3	0.5	·	·	·	4.6	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.2	91	-4	8	6	·	·
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	·	·	0.5	0.4	0.8	·	·	·	7.1	11.2	·	·	·	1.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.1	38	-34	6	3	·	·
		Neuwied	65	·	17.9	0.1	0.2	1.2	1.7	·	2.6	15.7	2.6	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.4	96	-2	9	6	·	·
	Wied	Borod	287	·	7.5	1.1	0.4	2.4	0.6	·	4.6	7.2	13.3	·	0.6	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	33.5			11	7	·	·
		Scheuerchen	260	·	15.3	0.6	2.5	1.1	5.4	·	2.1	22.8	2.5	·	0.2	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.0	86	-9	10	8	·	·
	R.	Rheinbrohl	55	2.7	2.5	3.6	4.3	0.7	4.2	·	1.6	22.9	2.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.4			10	8	·	·
	Ahr	Dreis	475	·	2.2	6.7	1.2	0.4	·	·	2.0	9.4	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.6	41	-35	7	6	·	·
		Aremberg	540	·	·	·	3.5	1.7	·	·	2.3	14.0	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.3	44	-29	5	4	·	·
		Ahrweiler	111	·	·	·	9.6	0.5	·	·	1.1	17.1	0.4	·	2.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.9	61	-19	7	4	·	·
	Rh.	Remagen	55	·	7.1	·	5.0	1.4	0.6	·	0.8	16.1	1.6	0.1	5.4	·	·	0.8	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.5	81	-10	11	6	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	·	7.5	0.4	7.9	6.8	·	·	0.5	18.2	7.5	·	0.4	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.8	71	-15	9	5	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	11.3	·	·	1.3	·	·	5.6	11.0		·	·	·	·	3.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.6			6	6	1	·
		Eichen	302	·	10.5	·	·	18.2	·	·	3.9	5.4	15.8	·	·	·	·	2.4	·	·	0.3	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	54.7			9	6	·	·
		Siegen	295	·	11.3	·	·	3.8	·	·	7.8	2.8	19.3	·	·	·	·	7.9	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.7			7	6	·	·
		Kirchen	195	·	6.3	0.3	·	1.8	·	·	5.4	5.5	12.1	·	·	·	·	1.8	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.0			8	6	·	·
		Salzburg		·	6.4	0.7	0.4	2.1	·	·	4.3	4.3	10.2	0.1	·	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	31.0			10	6	1	·
		Rossel	120	·	17.8	7.4	3.2	11.9	·	·	2.0	23.6	6.6	·	3.2	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	79.9	126	+17	11	9	·	·
		Blankenberg	170	·	5.2	·	7.2	17.5	3.9	·	7.6	19.6	12.0	·	5.6	·	·	7.3	·	·	0.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	68.0	106	+4	10	9	·	·
		Siegburg	61	·	2.9	·	7.9	11.3	0.2	·	1.2	22.6	12.2	·	5.5	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.1	97	-2	9	7	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	·	12.3	·	3.0	(10.0)	2.5	·	4.6	13.4	11.0	·	0.0	·	·	3.4	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	60.2	71	-25	8	8	·	·
		Dreschhausen	330	·	7.1	·	0.0	22.8	1.0	·	2.6	10.9	4.4	·	·	·	·	3.2	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	57.3	74	-20	9	7	1	·
		Unterkotten	160	·	9.1	0.1	0.5	15.6	1.7	·	0.4	21.0	9.7	0.0	0.2	·	·	2.7	0.0	·	0.1	·	·	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	61.4	83	-15	12	6	·	·
		Seelscheid	213	·	20.8	·	1.2	14.6	2.3	·	·	21.8	14.9	·	1.8	·	·	2.6	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.0	116	+11	8	8	·	·
	R.	Köln	52	·	0.4	0.1	13.3	2.8	·	·	0.7	19.0	5.5	·	7.7	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.0	98	-1	9	6	1	·
	Wupper	Kreuzberg	373	·	8.0	·	7.0	22.4	0.4	·	1.1	22.1		·	7.2	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	71.4	84	-14	11	8	·	·
		Schwelm	210	·	13.6	0.9	2.0	7.8	1.5	·	0.1	20.8	7.3	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	57.4	78	-17	10	7	·	·
		Wuppertal-Elberfeld	178	·	5.5	1.0	0.5	3.8	1.4	·	·	19.4	6.7	·	·	·	·	2.6	·	0.2	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.5	55	-34	11	7	·	·
		Remscheid	310	·	6.5	·	2.3	4.0	1.5	·	·	18.1	9.5	·	0.2	·	·	2.1	·	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.3	60	-30	10	7	·	·
		Solingen	252	·	18.7	0.1	2.0	3.7	7.6	·	0.3	22.0	6.8	·	0.0	·	0.0	7.6	0.0	0.1	·	·	·	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	63.2	82	-14	11	7	·	·
	Erft	Euskirchen	160	·	4.4	0.9	17.8	1.3	·	·	0.9	12.0	1.2	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.9	79	-10	8	5	·	·
		Oberbolheim	103	·	7.3	·	24.3	0.6	·	·	0.7	14.9	1.5	·	·	·	·	1.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.5			8	5	·	·
		Neukirchen	56	·	0.5	0.2	0.5	0.0	·	·	0.3	17.4	8.0	0.0	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	28.5			7	3	·	·
	Rhein	Benninghof	130	·	9.2	0.3	0.8	2.3	·	·	·	20.0	4.9	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.1			7	5	·	·
		Krefeld	38	·	·	1.3	2.6	0.2	·	·	0.1	12.3	7.3	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	26.7	56	-21	8	5	·	·
		Duisburg	32	·	9.2	1.2	6.3	0.5	·	·	·	18.0	7.0	·	·	·	·	3.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.4	84	-9	8	6	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧ 1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧ 0.1	Zahl der Tage mit ☒
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410		1.1	12.8	·	15.2	·		12.5	0.6	3.8	·	·	·	·	4.3	·	·	0.2	·	·		·	1.8	·	·	·	1.7	·	·	·	54.0	68	-26	10	8	1	·
		Bigge	329		·	0.6	·	16.2	·	·	7.3	·	5.4	·	·	·	·	3.6	0.2	·	1.5	·	·	·	0.1	1.3	0.0	·	0.0	·	2.0	1.3	·	·	39.5	53	-34	11	8	·	·
		Enste	300		·	0.2	·	18.6	·	·	4.2	·	9.1	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	2.8	0.5	·	·	42.7	56	-30	8	6	·	·
		Eslohe	312		3.0	3.5	·	25.4	·	·	5.4	2.3	4.7	·	·	·	·	5.2	·	·	0.6	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.7	·	·	50.8	67	-25	10	7	1	·
		Arnsberg	189		2.1	·	0.2	42.1	·	·	6.5	1.2	7.1	0.2	0.0	0.0	·	5.0	0.1	·	0.2	·	·	·	0.0	0.1	·	0.1	0.1	·	1.2	0.2	·	·	66.4	94	- 5	15	7	·	·
		Allendorf	310		10.3	1.2	·	35.6	·	·	3.6	·	4.9	·	1.1	·	·	5.4	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	64.6	87	- 9	10	10	·	·
	Möhne	Brilon	450		·	1.0	·	5.0	0.1	·	30.0	·	2.9	·	·	·	·	2.6	0.3	·	·	·	·	·	·	1.7	·	0.1	0.1	·	1.5	1.0	·	·	46.3	64	-26	12	8	1	·
		Rüthen	380		·	·	·	9.8	·	·	6.8	·	1.1	·	·	1.5	·	4.5	·	·	·	·	·	·	0.4	1.2	·	·	0.4	0.1	0.1	0.9	·	·	26.8	40	-40	11	6	·	·
		Warstein	295					4.1			4.9	0.0	3.1	·	·	0.3	·	5.5	0.3	·	0.3	·	·	·	0.0	2.6	·	0.0	0.4	0.0	1.3	0.5	·	·	23.3			11	6	1	·
		Möhnetalsperre	231		1.6	·	·	17.8	·	·	4.8	0.7	3.5	·	·	0.2	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.9	0.6	·	0.8	·	·	·	37.2	55	-31	11	5	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324		14.3	2.6	0.1	29.8	0.2	·	4.6	4.6	7.7	·	·	1.0	·	4.8	0.0	·	1.3	·	·	·	0.1	0.5	·	0.0	·	·	·	0.1	·	·	77.7			16	9	1	·
		Menden	149		24.2	0.5	·	52.3	·	·	4.2	5.0	6.7	·	·	0.8	·	4.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	98.7			10	6	·	·
		Iserlohn	288		21.3	·	·	19.8	1.5	·	7.9	4.8	6.0	·	·	4.0	·	5.6	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	65.7	102	+ 2	11	8	·	·
	Lenne	Kahler-Asten	840		3.0	11.2	0.0	6.7			26.6	0.7	7.0	·	·	·	·	3.0	·	0.1	0.4	·	·	·	0.2	0.6	·	·	0.1	0.0	0.6	4.1	·	·	64.3	68	- 30	17	7	1	·
		Fleckenberg	352		5.9	5.0	·	35.2	·	·	3.6	2.6	17.1	·	·	·	·	3.6	·	·	0.7	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	66.7	86	- 10	10	8	·	·
		Altenhundem	278		4.9	1.2		30.8	·		4.9	4.5	6.2	·	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	58.5	87	- 9	8	7	·	·
		Pütthof	430		8.2	0.1	0.2	18.7	0.1	·	4.0	7.5	9.8	·	0.1	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.9	63	- 31	10	6	1	·
		Serkenrode	350		3.4	1.2	·	28.2	·	·	5.9	3.5	5.6	·	0.1	·	·	6.8	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	55.2	75	- 19	12	7	1	·
		Herscheid	438		24.4	·	3.8	26.2	·	·	4.2	7.9	8.5	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	78.0	106	+ 4	8	7	·	·
	Ruhr	Lüdenscheid	447		18.1	0.4	0.4	46.8	2.8	·	2.4	9.7	10.7	0.1	0.2	0.0	·	3.0	·	0.0	0.3	·	·	0.0	0.0	0.9	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	95.8	120	+ 16	13	7	1	·
		Hagen	165		8.2	0.1	·	16.3	0.3	·	0.1	10.4	5.5	·	0.4	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.1	68	- 21	9	5	·	·
		Langenberg	115		9.8	0.6	6.9	2.6	·	·	·	18.8	12.4	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.5	77	- 16	7	6	·	·
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	0.0	9.4	0.2	0.0	18.6	0.4	·	0.4	7.7	6.0	·	·	·	·	2.6	0.1	·	0.1	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	45.5	83	- 9	10	5	·	·
		Recklinghausen	101	·	16.5	0.2	·	10.0	0.3	·	·	21.7	7.9	·	·	·	·	5.4	2.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.8	108	+ 5	9	6	·	·
		Bochum	83	·	10.5	0.1	1.0	5.5	1.4	·	0.1	17.1	16.7	·	0.0	·	·	2.7	0.0	0.3	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	45.4	76	- 15	10	7	·	·
		Essen-Mülheim	120	0.0	4.1	0.2	6.8	0.5	·	·	0.1	20.2	10.1	·	·	·	·	2.7	0.0	0.3	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	44.8			8	5	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30		1.1	0.4	1.0	·	·	·	·	17.9	3.6	·	·	·	·	3.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.7	50	-27	7	5	·	·
	Lippe	Paderborn	115	·	·	·	·	25.1	·	·	13.5	·	2.1	·	·	·	·	4.2	1.7	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	·	·	·	1.7	·	·	·	48.6	80	-12	8	6	·	·
		Büren	212	·	·	·	·	5.2	·	·	17.5	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	2.9	·	·	36.5	55	-32	5	5	·	·
		Blankenrode	383	·	·	·	·	17.0	·	·	2.0	·	15.0	·	·	5.8	0.6	4.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	0.6	0.4	·	·	·	·	43.9	64	-25	10	5	·	·
		Lippstadt	79	·	1.7	0.1	·	27.9	·	·	5.1	·	12.3	·	·	0.5	·	2.0	0.1	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	·	·	·	·	·	45.3	80	-12	12	6	·	·
		Hovestadt	70	·	1.6	0.1	·	14.5	·	·	5.5	·	14.5	·	·	0.7	·	2.4	0.2	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.2	·	·	·	41.3	81	-10	11	5	·	·
		Beckum-Unterberg	116	0.3	7.6	0.2	0.1	12.4	·	·	5.7	·	·	·	·	0.1	·	3.7	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.6			10	4	·	·
		Hamm	56	·	6.9	0.1	0.0	9.3			4.5	1.7	5.8	·	·	1.5	·	2.3	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	0.6	·	·	·	32.8	61	-21	10	7	·	·
		Kappenberg	100	·	11.3	0.6	·	18.1	0.5	·	1.6	4.5	8.5	·	·	10.2	·	2.5	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.3			10	7	·	·
		Lüdinghausen	58	·	4.5	0.3	·	14.5	0.4	·	2.1	3.1	6.4	·	·	·	·	4.4	1.0	2.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.7	74	-13	11	7	·	·
		Dülmen	67	·	3.9	·	·	7.1	·	·	·	5.3	4.9	·	·	·	·	2.1	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.8	48	-27	6	6	·	·
	Rhein	Büderich	22	·	0.8	0.6	4.7	0.4	·	·	0.1	14.5	2.0	·	·	0.8	·	3.2	0.8	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5	54	-24	12	4	·	·
		Rees	19	·	2.8	·	1.7	·	·	·	11.6	·	1.4	·	·	1.8	·	1.0	0.5	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.5	44	-28	8	7	·	·
		Kleve	46	·	22.2	·	3.6	0.2	0.1	·	0.1	10.9	0.3	·	·	0.0	·	0.4	0.3	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	40.5	71	-10	11	4	·	·
Maas																																								
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	·	10.5	0.6	11.0	·	·	·	2.1	7.2	2.6	·	·	0.0	·	2.4	·	1.7	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.7	53	-34	9	7	·	·
		Schmidtheim	568	·	·	0.3	13.4	2.1	·	·	2.8	7.6	1.1	·	·	0.5	·	·	·	·	1.0	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.1	52	-28	9	7	·	·
		Schleiden *)	380	·	5.7	·	7.6	0.5	·	·	7.3	10.4	1.7	2.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.9	57	-28	8	6	·	·
		Drove	180	·	15.6	0.7	20.7	0.1	·	·	0.9	13.3	4.0	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	54.6	109	+ 5	8	5	·	·
		Zweifall	250	4.0	7.5	0.3	9.0	·	1.3	·	1.8	10.5	3.5	·	·	0.6	·	1.7	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.5	55	-29	11	9	·	·

*) Steinfeld 510

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Maas	Roer	Aachen	202	0.0	1.6	0.7	22.5	1.4	·	0.0	1.3	9.6	2.0	·	·	·	·	1.7	·	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	·	·	0.9	·	·	·	·	47.0	68	-19	9	7	·	·
		Linnich	80	·	17.7	0.3	7.2	1.4	·	·	0.3	12.8	1.4	0.1	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.8	80	-9	9	6	·	·
	Maas	Elmpt	63	·	10.3	0.3	8.2	·	·	·	0.8	10.0	2.6	·	·	2.1	·	3.5	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.1	55	-17	9	6	·	·
		Walbeck	35	·	1.2	0.5	16.8	·	·	·	0.2	9.1	3.1	·	·	2.8	·	4.9	0.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.5	74	-14	10	7	·	·
		Issum	27	·	0.1	1.5	5.3	0.2	·	·	0.4	9.4	1.9	·	·	2.6	·	4.2	0.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.1	52	-25	11	6		
D o n a u																																									
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	·	·	7.1	·	8.2	·	·	6.0	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	2.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.2			7	4	·	·
		Bubenbach	935	·	·		·	8.3	·	·	2.7	·	·	·	·	·	0.5	·	·	4.5	2.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	20.6			7	5	·	·
		Villingen	706	·	·	1.8	·	9.5	·	·	4.3	·	1.8	·	·	·	1.7	·	·	3.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.8			7	7	·	·
		Donaueschingen	693	·	·	·	·	6.6	·	·	2.0	·	1.4	·	·	0.2	1.1	·	·	4.4	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.4			7	6	·	·
	Donau	Tuttlingen	647	·	·	0.5	·	6.7	·	·	14.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.7	5.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.9	34	-55	7	3	·	·
		Fridingen	625	·	·	1.3	0.4	0.2	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.4	18	-68	5	3	·	·
		Böttingen	910	·	·	0.5	·	5.5	·	·	5.5	·	1.5	·	·	·	·	·	·	4.5	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.8	21	-75	6	5	·	·
		Heuberg	840	·	·	2.5	·	4.4	·	·	9.6	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.2			6	3	·	·
		Ebingen	725	·	·	2.2	·	3.4	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5			5	4	·	·
		Bitz	883	·	·	1.8	0.0	5.1	·	·	4.5	0.3	0.9	·	·	·	·	·	·	0.5	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	17	-76	6	4	·	·
	Lauchert	Genkingen	773	·	·	4.6	·	6.1	·	·	13.8	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.9	32	-64	5	4	·	·
		Stetten u. H.	706	·	·	0.1	0.2	4.6	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7			5	3	·	·
		Trochtelfingen	700	·	·	0.1	3.5	4.7	·	·	4.0	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.0	20	-59	6	4	·	·
		Bingen	610	·	·	1.1	·	1.7	1.0	·	4.3	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	0.6	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.9			7	5	·	·
	Ablach	Ligersdorf	652	·	·	0.9	0.1	6.4	0.0	·	15.0	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	2.0	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.4			8	3	·	·
		Otterswang	610	·	·	1.7	0.7	1.5	·	·	17.9	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.8			6	5	·	·
		Mengen	560	·	·	·	0.4	1.5	·	·	8.8	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	21	-59	5	4	·	·
	Donau	Saulgau	593	·	·	·	3.0	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	0.1	4.5	·	2.5	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.2	27	-52	6	5	·	·
		Riedlingen	540	·	·	5.3	1.7	1.1	·	·	8.6	·	1.1	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.3	28	-53	8	6	·	·
		Münsingen	720	·	1.1	3.6	6.0	7.4	·	·	21.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.9	52	-36	5	5	·	·
		Frankenhofen	740	0.1	·	2.0	3.8	3.2	·	·	31.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.5	57	-31	8	5	·	·
		Ehingen	514	·	0.3	5.7	2.5	2.0	·	·	11.6	·	0.5	·	·	·	9.0	·	·	3.0	1.4	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.2	41	-40	9	7	·	·
	Riß	Eichen	610	·	·	2.5	1.5	·	·	·	22.6	·	·	·	·	·	·	5.0	·	1.0	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.6			6	6	·	·
		Biberach	540	·	·	1.1	5.7	0.6	·	·	25.5	·	2.0	·	·	·	0.2	6.1	·	1.6	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.4	55	-38	9	7	·	·
		Schemmerberg	510	·	·	7.4	4.7	·	·	·	20.5	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.9	48	-40	5	5	·	·
		Maselheim	542	·	·	·	4.0	3.5	·	·	31.0	0.4	0.1	·	·	·	·	3.0	·	0.1	5.0	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.1			9	6	·	·
	D.	Rot	610	·	0.9	2.5	1.4	·	·	·	10.0	4.7	0.4	·	·	·	·	2.6	·	2.4	2.7	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.7	39	-55	10	8	·	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	·	·	1.7	·	15.1	6.5	·	16.5	·	·	·	15.1	0.4	1.2	10.9	1.2	·	4.6	·	·	0.2	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	79.5			13	11	·	·
		Oberstdorf	811	·	0.2	5.2	·	2.7	0.6	0.2	21.6	8.1	·	·	·	2.1	0.1	10.6	0.6	·	3.4	·	·	1.0	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	60.9	43	-83	14	10		
		Rohrmoos	1070	·	·	1.8	·	11.9	·	·	16.1	6.2	0.3	·	·	0.2	2.2	7.6	0.9	·	5.8	·	·	0.4	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	·	65.9	33	-132	12	8	·	·
		Gaisalpe	1149	·	·	3.0	·	2.6	1.2	·	13.8	17.3	·	·	·	·	2.1	12.6	·	·	4.2	·	·	8.6	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	68.9	42	-96	10	10	·	·
		Sonthofen	735	·	·	7.5	·	5.0	0.3	0.5	9.0	12.2	1.3	·	·	·	1.0	7.8	·	4.2	1.6	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.9			10	10	·	·
		Hinterstein	866	·	·	3.3	·	2.1	0.1	·	17.4	6.8	·	·	·	3.1	7.8	11.9	2.9	·	1.7	·	·	1.5	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	67.6	40	-93	12	11	·	·
		Oberjoch	1136	·	·	0.5	0.8	2.0	0.2	0.4	22.4	9.8	·	·	·	0.3	22.4	15.0	1.2	5.0	3.8	·	·	0.8	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	83.0	46	-99	15	9	·	·
		Bad Oberdorf	850	·	·	1.0	1.2	2.8	·	0.4	20.4	7.0	·	·	·	2.5	10.8	11.6	·	2.0	1.9	·	·	1.7	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	64.8	43	-87	13	12	·	·
		Thalkirchdorf	737	·	·	3.1	0.9	2.8	·	·	22.4	15.7	0.2	·	·	·	·	17.0	0.2	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.5	46	-76	9	6	·	·
		Wärterh.a. Steigbach	935	·	0.5	5.5	1.2	5.8	·	·	16.0	11.7	0.9	·	·	·	2.0	10.6	·	9.1	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.5	37	-106	11	9	·	·
		Immenstadt	731	·	·	5.7	·	5.1	·	0.4	17.3	12.0	0.7	·	·	·	8.1	10.7	·	7.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.0	42	-87	10	8	·	·
		Unterzollhaus	892	·	·	1.5	·	0.6	·	0.5	22.0	6.5	0.1	·	·	·	3.3	9.6	·	0.8	3.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.5	35	-90	11	6	·	·
		Kranzegg	860	·	·	5.2	3.4	0.9	·	1.1	14.4	7.6	1.4	·	·	·	1.0	7.9	·	2.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.2	32	-99	11	10	·	·

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	·	·	5.9	·	3.8	0.2	1.2	17.4	12.0	0.4	·	0.6	0.8	4.8	10.2	0.8	2.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.7	39	-98	14	9	·	·
		Martinszell	740	·	·	6.7	1.1	0.9	·	0.9	8.6	9.6	0.8	·	·	·	0.9	6.7	·	3.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.9	32	-85	11	7	·	·
		Buchenberg	905	·	·	2.9	3.8	1.7	·	0.6	12.3	11.7	·	·	·	·	3.0	·	1.3	·	1.8	·	·	0.4	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	46.7	41	-67	10	6	·	·
		Kempten El.-Werk	665	·	·	12.5	·	0.2	·	0.5	14.0	9.4	1.0	·	·	·	5.5	0.5	·	0.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.7	43	-60	9	6	·	·
		Krugzell	667	·	·	9.1	·	0.6	·	·	4.9	11.2	0.2	·	·	·	12.6	2.2	·	·	3.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.7	29	-84	8	5	·	·
		Frauenzell	731	·	0.8	2.4	·	0.8	·	·	17.3	7.1	·	·	·	·	0.3	2.5	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.5	35	-99	12	6	·	·
		Unterkürnach	820	·	·	5.4	0.4	3.4	0.2	0.2	22.3	11.9	·	·	·	·	0.6	5.2	·	0.6	4.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.4	34	-72	8	6	·	·
		Ittelsburg	718	·	·	4.5	·	0.2	·	5.5	5	11.3	·	·	·	·	0.3	9.7	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.9			4	4	·	·
	Untere Iller	Leutkirch	660	·	1.3	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	·	·	6.1	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.2	35	-65	7	5	·	·
		Memmingen	600	·	·	6.5	·	·	·	·	11.6	6.1	0.1	·	·	·	4.5	·	·	0.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.3	32	-55	6	6	·	·
		Reischenhof	570	·	·	3.2	3.4	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.7			5	4	·	·
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	·	·	2.8	22.4	8.1	·	·	18.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.8	83	-12	9	5	·	·
		Seissen	707	·	1.7	12.0	4.0	8.2	·	·	33.2	·	0.5	·	·	·	0.1	·	·	0.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·							
		Bermaringen	650																															27.7	32	-46	6	4	·	·
		Ulm	484	·	·	0.4	·	9.7	·	·	7.6	·	1.6	·	·	·	·	·	·	2.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.4	35	-49	7	4	·	·
	D.	Weißenhorn	500	·	·	0.3	·	7.2	·	·	12.7	7.9	0.8	·	·	·	·	·	·	0.2	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.8	46	-61	10	7	·	·
	Günz	Obergünzburg	738	·	·	6.1	·	·	0.4	1.2	14.1	8.5	0.9	·	·	·	2.5	16.0	·	0.4	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.6	32	-66	7	6	·	·
		Ottobeuren	660	·	·	7.0	·	0.4	·	·	6.5	11.1	·	·	·	·	1.0	2.6	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.4	42	-58	9	6	·	·
		Arlesried	650	·	0.2	0.4	·	1.1	·	·	19.8	8.2	0.4	·	·	·	3.6	5.7	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	74.4	23	-56	7	4	·	·
		Günzburg a. D.	450	·	0.7	0.1	·	5.1	·	0.2	3.6	1.9	1.7	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.8	32	-64	9	6	·	·
	Mindel	Mindelheim	607	·	·	1.6	·	2.1	·	·	7.2	9.5	·	·	·	·	7.1	0.4	·	0.3	0.5	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.0	49	-39	9	8	·	·
		Röfingen	474	·	·	9.5	·	1.8	·	6.5	6.8	5.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	2.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	37.1	46	-43	6	6	·	·
		Krumbach	514	·	·	·	·	3.4	·	·	13.8	6.5	3.2	·	·	·	·	7.4	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.7	50	-34	3	3	·	·
	Brenz	Ettlenschieß	656	·	·	·	·	7.3	·	·	25.5	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.4	29	-46	8	6	·	·
		Niederstotzingen	452	·	7.5	0.4	·	9.5	·	·	3.0	1.5	7.6	·	·	·	·	·	·	1.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.6	50	-33	8	6	·	·
		Heidenheim	494	·	0.3	7.7	·	10.3	·	1.6	10.7	·	4.0	·	·	·	·	·	·	4.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	23	-55	7	4	·	·
		Gundelfingen	440	·	0.1	0.1	·	3.8	·	·	6.0	4.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.5			6	6	·	·
	Donau	Blindheim	416	·	·	4.4	·	1.7	·	·	3.6	5.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	25	-54	5	5	·	·
		Eglingen	549	·	1.2	4.4	·	2.3	·	·	6.1	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.9			6	6	·	·
		Stillnau	430	·	·	3.4	·	2.1	·	2.2	9.3	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.1	83	-11	6	6	·	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	·	·	8.9	2.2	7.0	·	·	19.4	·	7.6	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.4	45	-37	9	4	·	·
		Dinkelsbühl	440	·	·	7.9	0.2	5.9	·	0.1	9.2	0.3	5.6	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.9	64	-20	4	4	·	·
		Feuchtwangen	453	·	·	3.2	·	9.4	·	·	13.8	·	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.0	52	-34	7	4	·	·
		Hainstarth	440	·	·	0.7	·	7.1	·	·	18.5	4.2	3.8	·	·	·	·	·	0.8	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.5	55	-35	9	6	·	·
		Wemding	456	·	1.6	2.5	·	9.1	·	0.9	17.1	4.6	0.9	·	·	·	0.7	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.4	46	-41	11	7	·	·
		Bopfingen	470	·	0.4	4.5	·	2.1	·	0.1	14.9	1.9	4.7	·	·	·	1.8	·	·	3.4	0.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.9	38	-43	10	7	·	·
		Nördlingen	436	·	0.5	4.2	·	3.0	·	1.0	10.5	3.6	3.0	·	·	·	0.3	·	·	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	30.1	45	-32	10	6	·	·
		Möttingen	413	·	·	1.8	·	1.2	·	0.2	16.6	5.0	2.8	·	·	·	·	·	·	0.3	1.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.1	30	-45	6	4	·	·
		Donauwörth	410	·	·	2.9	·	3.3	·	0.2	7.3	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.2	31	-53	8	5	·	·
		Buchdorf	537	·	·	2.5	·	1.3	·	0.2	10.0	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.2	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.2	38	-54	6	6	·	·
	Donau	Seyfriedsberg	571	·	1.2	·	·	5.3	·	·	9.1	8.2	·	·	·	·	·	7.1	·	·	1.3	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.4	43	-40	7	7	·	·
		Bliensbach	437	·	·	5.7	·	1.3	·	·	9.8	4.3	1.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.2	35	-53	7	6	·	·
		Kreppen	460	·	·	5.5	·	0.3	·	4.9	7.4	5.5	·	·	·	·	·	3.8	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.1	30	-111	9	9	·	·
Loch	Wertach bis Quelle	Rößleuten	893	·	6.7	·	·	·	·	2.2	8.7	6.6	·	·	·	·	4.6	5.7	1.8	·	5.6	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.4	29	-111	13	7	·	·
		Fallmühle	928	·	0.8	0.6	·	0.2	0.2	1.4	14.1	8.0	1.1	·	·	·	1.1	12.2	·	0.7	6.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.1	32	-92	11	5	·	·
		Füssen a. L.	796	·	·	0.1	·	·	·	1.4	19.4	7.4	·	·	·	·	0.7	6.9	0.5	0.2	6.3	·	·	0.8	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	57.7	37	-99	9	8	·	·
		Neuschwanstein	965	·	·	3.0	·	·	·	1.3	23.8	6.8	·	·	·	·	3.3	9.0	0.7	·	8.3	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·							

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ☼ ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	·	0.6	0.8	·	·	·	1.5	30.5	6.3	·	·	·	·	3.5	4.8	2.7	·	5.3	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.1	·	·	·	·	56.5	40	-85	11	4	·	·
		Lechbruck	736	·	·	3.1	0.4	·	·	1.3	36.4	5.2	·	·	·	·	7.1	6.0	·	0.1	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	65.3	50	-64	9	7	1	·
		Steingaden	774	·	·	0.5	0.1	·	·	1.0	16.8	4.9	·	·	·	·	4.1	6.5	0.2	2.5	4.7	·	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	41.5	31	-94	12	7	·	·
		Schongau-Peiting	710	·	·	2.2	·	·	·	0.5	9.5	5.1	·	·	·	·	·	4.4	·	2.3	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	27.6	24	-89	8	6	·	·
		Denklingen	700	·	·	12.5	·	3.3	·	0.8	2.0	5.6	·	·	·	·	·	6.2	·	6.5	2.9	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.1	38	-68	9	8	·	·
		Landsberg a. L.	587	·	·	4.1	·	0.8	0.6	·	5.3	7.5	·	·	·	·	·	2.9	·	5.4	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.0	28	-71	8	6	·	·
		Scheuring	560	·	·	3.0	·	·	·	·	7.0	6.2	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.2	23	-62	4	4	·	·
		Issing	720	·	·	13.2	·	1.0	·	0.6	3.3	5.5	·	·	·	·	0.6	6.1	·	6.5	2.8	·	·	4.3	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	45.1	41	-65	11	9	·	·
		Augsburg-St. Stefan	500	·	·	1.4	·	·	·	6.3	5.6	5.5	·	·	·	·	·	5.4	·	0.2	0.4	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.5	33	-55	8	6	·	·
	Wertach	Wertach	915	·	·	·	0.5	0.7	·	1.3	16.9	2.5	·	·	·	·	1.2	8.3	·	1.9	2.7	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.5	22	-119	10	7	1	·
		Mittelberg	1000	·	·	·	·	0.8	·	1.0	22.3	6.2	0.3	·	·	·	0.7	8.8	0.1	1.3	3.1	·	·	0.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	45.2			12	6	·	·
		Nesselwang	868	·	·	0.6	·	0.8	·	1.0	8.7	6.6	·	·	·	·	0.4	6.5	0.1	7.2	3.9	0.2	·	0.6	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	38.5	28	-99	13	7	1	·
		Mittersulzberg	909	·	·	1.6	0.3	·	·	1.3	26.4	9.5	·	·	·	·	4.7	4.5	0.5	1.2	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.8	40	-86	10	8	1	·
		Markt-Oberdorf	757	·	·	1.5	·	·	·	0.2	17.8	7.2	·	·	·	·	7.3	2.1	0.2	2.5	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.5	37	-71	9	7	·	·
		Unterthingau	772	·	·	1.7	·	·	·	·	11.6	6.4	·	·	·	·	6.5	2.8	0.2	0.1	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.1	25	-94	8	6	·	·
		Kaufbeuren	674	·	·	2.3	·	·	·	1.2	10.2	·	·	·	·	·	·	17.8	0.5	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.2	32	-74	6	5	·	·
		Ingenried	660	·	·	·	·	·	·	0.2	6.0	·	0.4	·	·	·	9.0	6.2	·	1.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.9	27	-65	7	5	·	·
		Türkheim	599	·	·	·	·	1.6	·	0.6	6.5	2.0	·	·	·	·	1.1	1.0	·	1.1	1.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	15	-86	9	7	·	·
		Auerberg	1055	·	·	2.2	·	·	·	1.2	16.8	6.3	·	·	·	·	23.5	5.5	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.8	48	-66	7	7	·	·
		Krottenhill	885	·	·	11.7	·	·	·	0.5	6.7	8.3	·	·	·	·	2.2	4.8	·	0.6	3.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.0	31	-86	9	6	·	·
		Stocken	750	·	·	7.8	0.4	0.8	·	·	6.0	6.9	·	·	·	·	0.2	11.1	·	0.9	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.6	26	-102	9	5	·	·
		Hiltenfingen	558	·	·	·	·	1.2	·	·	4.7	6.1	1.1	·	·	·	·	1.3	·	3.3	1.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.1	23	-63	8	7	·	·
		Holzhausen	610	·	·	0.4	·	2.2	·	·	7.6	7.5	·	·	·	·	1.1	2.6	·	1.1	1.4	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.0	25	-77	9	8	·	·
	Lech	Ellgau	421	·	·	0.3	·	1.0	·	·	7.5	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	74.0	21	-54	6	3	·	·
		Rain a. L.	402	·	·	0.2	·	1.2	·	0.8	11.8	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.4	35	-39	6	3	·	·
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	·	0.6	·	2.2	·	0.4	5.8	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	76.2	23	-54	6	3	·	·
		Neuburg a. D.	388	·	·	·	·	1.5	·	3.3	7.8	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	79.4	30	-46	7	4	·	·
		Ingolstadt	368	·	·	·	·	2.8	·	5.4	4.8	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.7	29	-46	6	4	·	·
		Ammerfeld	519	·	·	6.6	·	·	·	1.6	11.8	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.4	39	-43	6	5	·	·
	Paar	Aichach	400	·	·	5.1	·	1.4	1.5	6.2	4.3	7.2	·	·	·	·	·	·	·	5.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.4			8	8	·	·
		Wollomoos	505	·	0.1	2.6	·	5.2	·	4.0	2.1	4.1	·	·	·	·	·	4.8	·	4.1	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5	42	-37	9	8	·	·
		Pörnbach	400	·	·	·	·	2.8	·	2.6	6.4	3.6	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.2	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.6	29	-51	7	6	·	·
		Ludwigsmoos	380	·	·	0.4	·	2.2	·	0.3	10.5	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.3			6	3	·	·
	Ilm	Scheyern	481	·	0.4	·	·	1.0	·	2.9	6.8	4.4	·	·	·	·	0.3	0.8	·	3.0	0.1	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	27	-59	10	6	·	·
		Hüll	438	·	·	·	·	2.8	·	7.5	7.8	4.1	0.1	·	·	·	0.5	0.7	·	0.6	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5			9	4	·	·
		Geisenfeld	384	·	·	·	·	2.4	·	3.4	5.9	4.5	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	24	-57	6	5	·	·
	Don.	Siegenburg	397	·	·	·	·	0.3	·	3.3	10.5	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.8	31	-47	5	3	·	·
		Neustadt a. D.	350	·	·	·	·	0.7	·	6.9	5.8	5.5	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.4	30	-48	6	4	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	·	·	6.2	·	10.5	·	·	14.8	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.8	62	-22	4	4	·	·
		Burk	470	·	·	2.7	·	7.8	·	·	10.5	2.3	4.3	·	·	·	·	·	·	2.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.8	53	-27	7	7	·	·
		Gunzenhausen	420	·	·	0.8	·	2.4	·	·	10.6	4.2		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	29	-45	5	4	·	·
		Degersheim	597	·	·	7.6	·	2.6	·	0.2	12.9	3.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.5	33	-46	7	5	·	·
		Rehlingen	457	·	0.3	7.5	·	2.7	·	4.2	11.9	3.7	·	·	1.1	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.2	49	-34	8	7	·	·
		Eichstätt	388	·	·	3.2	·	1.1	·	9.6	11.2	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.1	44	-38	6	5	·	·
		Rupertsbuch	551	·	0.1	1.1	·	2.2	·	5.5	18.8	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.6	48	-36	7	6	·	·
		Denkendorf	483	·	·	·	·	1.5	·	9.1	6.0		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.6	24	-52	2	4	·	·
		Thalmässing	410	·	·	8.9	·	0.3	0.2	6.1	14.1	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.8	47	-38	6	4	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	✳ ≥0,1	🌨
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	·	·	5.1	·	·	·	7.1	16.7	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.6	45	-47	4	4	·	·
		Mühlhausen	400	·	·	4.0	·	0.3	·	8.5	9.5	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5			5	4	·	·
		Daßwang	521	·	·	·	·	3.2	·	17.2	11.7	6.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.6	69	-19	6	4	·	·
		Dietfurt a. A.	364	·	·	·	·	2.8	·	19.9	11.1	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.3	68	-19	5	4	·	·
		Schlott	460	·	·	·	·	0.5	·	15.6	10.5	4.5	·	·	·	·	0.2	·	·	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.1	52	-30	7	3	·	·
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	·	·	·	·	2.8	·	7.8	28.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.9	71	-17	5	4	·	·
		Laaber	520	·	·	1.6	·	9.2	·	5.0	28.0	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.8	76	-17	7	5	·	·
		Velburg	510	·	·	·	7.8	19.6	·	·	27.8	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	61.1	97	-2	4	4	·	·
		Painten	498	·	·	·	·	5.2	·	3.1	24.4	4.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	0.3	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.3	65	-22	9	4	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	·	·	0.6	2.1	·		18.4		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	23.0	34	-45	6	5		
		Tirschenreuth	500	·	6.1	·	·	3.9	·	8.2	9.7	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.8	77	-11	6	5	·	·
		Brand i. Opf.	576	·	6.7	·	·	·	·	5.5	2.3	12.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	28.2	40	-42	6	5	·	·
		Erbendorf	510	·	0.7	·	·	·	·	9.5	6.5	9.9	·	·	·	·	·	·	0.4	0.6	0.3	0.5	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	30.0	42	-42	9	4	·	·
		Schönficht	542	·	·	·	·	·	·	4.7	6.2	8.9	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.2	44	-29	5	4	·	·
		Weiden	398	·	·	·	·	1.2	·	·	7.6	12.2	·	·	·	·	·	·	0.4		1.3	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	24.4	40	-47	6	5	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	·	·	·	·	2.1	·	3.0	4.0	12.3	·	·	·	·	·	·	0.5	0.4	0.4	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	24.7	43	-33	8	5	·	·
		Pressath	425	·	0.5	1.2	0.2	2.9	·	7.8	7.8	7.5	0.2	·	·	·	·	·	0.2	0.7	0.7	0.5	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.1	·	·	30.9	50	-25	14	6	·	·
		Heinersreuth	515	·	·	15.7	·	1.2	·	5.0	4.2	(10.0)	·	·	·	·	·	·	1.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.4	62	-24	7	6	·	·
		Weiherhammer	390	·	·	·	·	·	·	0.7	10.2	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	53	-40	3	2	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	·	1.5	·	·	2.4	·	·	2.2	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	19.1	29	-46	5	5	·	·
		Wieselrieth	540	·	·	0.1	·	1.8	·	·	3.9	13.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	19.2	28	-49	6	3	·	·
		Waidhaus	510	·	0.1	0.1	·	·	0.1	·	1.5	9.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	12.1	19	-52	8	5	·	·
		Pfreimd	370	·	·	3.7	·	·	·	·	6.5	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	19.1	32	-51	4	4	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen	492	·	·	2.1	·	·	·	6.6	0.2	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	0.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	17.1	25	-51	8	3	·	·
		Grafenkirchen	501	·	·	·	·	·	·	5.1	1.5	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.1	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.4	24	-54	6	5	·	·
		Schönsee	655	·	·	·	·	·	·	·	16.1	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.1	31	-53	2	2	·	·
		Dieterskirchen	500	·	·	·	·	7.2	·	0.3	4.2	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.4	19	-61	4	3	·	·
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	·	·	·	·	·	·	5.1	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.3	29	-43	2	2	·	·
		Weiher	513	·	·	0.3	·	6.0	·	7.0	10.0	9.8	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.8	65	-20	7	5	·	·
	Vils	Freihung	450	·	·	0.9	·	7.5	·	3.6	8.4	8.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.7			7	4	·	·
		Edelsfeld	521	·	·	·	·	2.0	·	7.4	28.5	10.3	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.1	70	-21	7	4	·	·
		Sulzbach	427	·	·	·	·	3.0	·	7.6	22.9	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.1	70	-18	5	5	·	·
		Amberg-M.H.B.	519	·	·	·	·	8.0	·	18.2	17.5	9.8	0.1	·	·	·	·	·	·	7.3	1.1	1.2	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	57.7	90	-6	9	7	·	·
		Ursensollen	540	·	·	·	·	4.5	·	18.7	6.2	10.0	·	·	1.4	·	0.1	·	·	·	0.8	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.0	80	-11	9	6	·	·
		Schmidmühlen	355	·	·	·	·	4.3	·	·	11.3	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.8	42	-36	3	3	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	0.5	·	·	·	·	1.9	10.4	1.0	·	·	·	·	·	4.5	5.1	·	·	·	1.8	·	·	·	0.7	1.0	·	·	·	·	0.5	·	·	27.2	27	-76	10	7	·	·
		Schachtenbach	900	·	·	·	·	·	·	20.7	1.7	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	1.0	0.9	·	2.0	·	0.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	30.3	25	-95	8	6	·	·
		Deffernickhütte	640	·	·	·	·	·	·	15.6	·	1.6	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	21.0	20	-86	5	4	·	·
		Zwiesler-Waldhaus	700	0.6	·	·	·	·	3.3	15.2	2.6	·	·	·	·	·	4.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	27.4	30	-66	8	4	·	·
		Rabenstein	676	·	·	·	·	·	1.5	14.0	·	1.4	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	19.0	19	-79	6	4	·	·
		Zwiesel	590	·	·	·	·	·	1.3	16.8	4.1	5.6	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	3.4	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	35.9	44	-47	7	7	·	·
		Buchenau	750	·	17.9	0.7	·	·	3.1	27.3	4.7	1.4	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	56.5	54	-49	9	5	·	·
		Regen	522	·	·	0.1	·	·	1.3	14.5	17.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	37.0	45	-46	8	3	·	·
		Rusel-Forsthaus	778	·	·	·	·	·	1.7	7.0	2.3	·	·	·	1.6	·	0.6	1.5	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	17	-84	7	6	·	·
		Zechenhaus a. Silberberg	800	·	·	·	·	·	·	17.2	1.0	1.2	·	·	·	·	1.9	0.2	·	·	2.0	0.7	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	24.7	24	-78	8	5	·	·
		Gotteszell	568	·	·	·	·	·	0.5	7.0	4.7	1.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	17	-85	7	5	·	·
		Ödwies	1029	·	·	·	·	·	4.6	6.4	3.7	5.3	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	1.9	1.5	·	·	·	0.1	0.1	0.1	·	·	·	0.1	·	·	24.7	24	-81	12	6	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	·	·	·	·	·	·	6.5	8.3	0.8	·	·	·	·	1.0	5.6	·	·	2.0	0.3	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	25.3	29	-62	8	5	·	·
		Viechtach	432	·	·	·	·	·	0.6	24.5	6.7	3.1	·	2.3	·	·	0.9	1.4	·	1.2	0.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	41.7	52	-38	10	5	·	·
		Höllenstein	400	·	·	·	·	·	·	36.6	3.2	4.0	·	3.7	·	·	0.5	3.4	·	·	0.9	(7.0)	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	53.7	79	-14	9	6	·	·
		Kleiner Arbersee	920	·	4.1	·	·	·	·	19.2	1.3	3.1	·	·	·	1.5	·	7.5	·	2.6	1.3	·	·	·	·	0.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·	55.0	26	-95	10	9	·	·
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	·	12.3	·	·	·	·	5.2	6.3		·	·	·	·	·	4.7	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.0			6	6	·	·
		Lam	575	·	1.2	·	·	·	·	6.2	7.4	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.8	26	-63	5	5	·	·
		Hohenbogen	903	·	1.2	·	·	·	·	9.2	2.3	5.3	·	2.1	·	·	·	7.2	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.5	29	-62	7	7	·	·
		Kötzting	408	0.1	·	·	·	·	·	4.0	3.8	3.8	·	1.2	·	·	·	9.5	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.4	32	-50	7	6	·	·
		Eschlkam	410	·	1.5	·	·	·	0.7	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.2	16	-63	8	1	·	·
		Cham	400	·	·	·	·	·	·	2.0	2.9	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	17	-53	5	3	·	·
		Traitsching	418	·	·	·	·	·	·	11.4	4.8	5.1	·	·	·	·	0.4	·	·	1.2	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	33	-48	7	4	·	·
		Roding	370	·	·	·	·	·	·	32.3	4.5	4.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.9	67	-21	6	5	·	·
		Falkenstein i. O.	580	·	·	·	·	·	·	5.3	6.1	4.8	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.7	21	-63	4	3	·	·
		Bruck bei Nittenau	368	·	·	·	·	0.3	·	2.7	9.6	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.0	37	-37	4	5	·	·
		Regenstauf	339	·	·	·	1.8	17.8	·	2.7	27.5	8.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.0	96	-2	7	5	·	·
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	·	·	0.7	2.4	1.2	·	6.7	22.4	6.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.9	71	-17	10	6	·	·
		Wörth a. D.	340	·	·	·	0.3	0.6	·	0.8	13.5	5.5	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.1	30	-50	6	2	·	·
		Ludmannsdorf	470	·	0.4	·	·	0.5	·	11.2	11.1	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.8	54	-32	5	3	·	·
		Eggmühl	365	·	·	·	2.9	0.4	·	2.3	16.9	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.1	50	-30	6	4	·	·
		Ergoldsbach	417	·	·	·	2.5	2.2	·	4.2	20.5	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.1	59	-26	6	6	·	·
		Straubing	329	·	·	·	·	·	·	4.9	6.7	5.5	·	·	3.1	·	0.8	·	·	·	0.6	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	41	-36	7	5	·	·
		Stallwang	351	·	·	·	·	·	·	12.4	10.5	8.3	·	·	2.1	·	·	6.3	·	·	3.2	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.2	64	-28	7	7	·	·
		Steinach	350	·	·	·	·	·	·	2.9	4.5	7.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.3	24	-52	5	3	·	·
		Englmar	881	·	·	·	·	·	0.2	8.9	4.2	6.4	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.8	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.5	22	-82	7	4	·	·
		Pfelling	320	·	·	·	·	·	·	8.5	7.5	8.5	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.9	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.1	43	-37	6	5	·	·
		Metten	320	·	·	·	·	·	·	8.3	4.7	2.5	·	·	0.6	·	0.3	0.2	·	·	1.4	0.6	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.0	27	-55	9	5	·	·
		Deggendorf	320	·	·	·	·	·	0.4	1.9	5.3	0.3	·	·	1.8	·	0.1	·	·	·	1.4	0.5	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	19	-60	9	5	·	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	·	·	·	·	·	0.5	3.1	12.5	2.6	·	·	1.3	·	1.2	6.8	·	·	4.2	1.2	·	1.7	0.5	·	3.4	·	·	0.1	0.2	·	·	·	39.3	31	-90	13	9	·	·
		Wallgau	868	·	·	·	·	·	·	1.2	14.1	2.5	·	·	·	·	·	5.4	·	·	5.5	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	31.8	25	-95	6	6	·	·
		Vorderriß	783	·	·	·	·	·	0.4	·	12.0	1.9	·	·	·	·	0.8	9.0	·	·	4.4	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	30.4	20	-121	7	5	·	·
		Fall	741	·	·	1.0	0.9	·	0.4	·	10.0	3.3	·	·	·	·	5.3	3.4	1.8	·	4.1	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	31.5	21	-119	12	10	·	·
		Herzogstandhaus	1575	·	·	·	0.3	·	1.5	·	20.0	3.7	·	·	·	·	·	5.0	·	·	5.0	1.2	·	0.2	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	38.8	22	-138	9	7	1	·
		Walchensee	805	·	·	·	0.3	·	0.4	·	13.0	5.2	·	·	·	·	·	6.1	0.9	·	4.5	0.2	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	29.3	18	-136	9	4	·	·
		Urfeld	844	·	·	0.5	0.1	·	1.0	0.8	14.0	5.0	·	·	·	·	·	4.9	1.6	·	11.0	0.8	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	41.7	23	-140	11	7	·	·
		Jachenau	791	·	·	·	·	·	1.6	·	12.6	3.2	·	·	·	·	·	16.5	2.9	·	4.3	1.8	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	43.2	27	-115	8	7	·	·
		Hohenburg	740	·	·	·	·	·	·	·	5.2	3.2	·	·	·	·	0.4	4.4	0.4	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.7	12	-134	6	4	·	·
		Marienstein	800	·	·	·	·	·	·	·	6.2	3.4	·	·	·	·	·	8.1	·	·	8.0	·	·	3.0	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	29.9	20	-123	6	6	·	·
		Bad-Tölz	680	·	·	·	0.9	·	0.2	·	8.5	2.9	·	·	·	·	·	7.8	2.2	·	3.1	·	·	1.3	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	27.7	18	-126	9	6	·	·
	Loisach	Griesen	822	·	·	·	·	·	·	1.7	10.5	5.7	·	·	·	·	0.7	4.3	2.1	·	8.2	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	1.2	40.6	35	-76	8	7	·	·
		Untergrainau	747	·	·	·	·	0.1	0.4	·	11.6	4.1	·	·	·	·	0.9	5.6	1.9	·	9.7	·	·	1.7	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	38.5	32	-81	10	7	·	·
		Zugspitze	2962	·	·	0.7	0.8	0.3	0.5	9.3	20.3	3.0	0.2	·	7.6	0.1	0.8	9.3	2.2	·	0.9	0.3	·	2.3	·	·	5.8	·	0.6	2.5	·	·	·	1.5	69.0	53	-62	20	10	6	31
		Raintalerhof	964	·	·	0.2	·	·	2.5	·	9.5	6.5	·	·	0.9	1.1	1.9	7.2	·	·	11.1	·	·	·	·	·	6.7	·	·	3.1	·	·	·	·	52.7	37	-89	11	9	·	·
		Kaltenbrunn	861	·	·	·	·	·	·	1.2	12.3	4.0	·	·	1.4	·	1.3	2.0	4.2	·	7.5	1.2	·	1.1	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	37.0	28	-94	11	10	·	·
		Partenkirchen	715	·	·	·	·	·	·	0.9	16.0	3.6	·	·	·	·	2.2	4.6	1.1	·	5.7	·	·	2.0	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	36.8	30	-86	9	7	·	·
		Oberau	655	·	·	·	·	·	0.6	·	16.9	4.1	·	·	·	·	2.6	2.3	1.1	·	4.9	0.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	33.8	23	-112	9	7	·	·
		Eschenlohe	639	·	·	·	·	·	0.5	·	17.2	4.7	·	·	·	·	3.5	4.5	·	·	8.5	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	39.6	30	-91	7	5	·	·
		Murnau	696	·	0.1	·	·	·	0.5	0.3	21.6	4.6	·	·	·	·	0.5	4.9	·	·	7.8	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	40.4	28	-106	9	4	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Isar	Loisach	Kochel	605	·	·	0.8	0.4	·	·	0.6	18.1	4.3	·	·	·	·	·	7.4	·	·	8.4	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.5	25	-123	8	4	·	·
		Sindelsdorf	601	·	·	0.2	0.1	·	·	0.5	9.3	3.1	·	·	·	·	·	3.9	0.2	·	6.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.6	18	-125	9	4	·	·
		Blomberghaus	1250	·	2.6	·	·	·	·	·	17.4	4.6	·	·	·	·	·	4.6	5.2	1.7	10.4	·	·	1.6	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	48.9	26	-142	9	8	·	·
		Königsdorf	626	·	·	3.0	·	8.2	1.0	·	6.5	2.2	·	·	·	·	·	9.0	·	0.5	1.8	·	·	3.0	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	36.7	29	-89	10	9	·	·
		Wolfratshausen	575	·	1.2	3.4	·	6.7	·	1.3	5.1	2.1	·	·	·	·	·	4.5	1.9	·	0.5	0.1	·	3.2	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	30.7	27	-82	12	10	·	·
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	·	0.5	0.6	·	2.0	·	·	7.0	2.2	·	·	·	·	·	5.7	·	·	0.5	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.9	17	-93	8	4	·	·
		Linden bei Otterfing	740	·	·	33.2	·	6.8	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	11.5	·	·	1.9	·	·	2.5	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	66.0	54	-56	7	7	·	·
		Sauerlach	620	·	·	3.5	·	3.1	·	·	0.4	6.3	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.6	16	-99	5	4	·	·
		Eglfing	537	·	2.0	·	·	2.0	1.3	5.1	9.0	3.0	·	·	·	·	·	3.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.4	27	-73	8	8	·	·
		München-Sternwarte	529	·	0.2	·	·	15.4	1.0	16.4	7.8	2.3	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	46.3	47	-55	8	6	·	·
		Weihenstephan	497	·	0.1	·	·	6.8	·	6.8	13.8	3.6	·	·	0.9	·	·	5.9	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.6	55	-55	8	6	·	·
		Finsing	495	·	·	·	·	1.6	·	4.0	7.0	3.0	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1			6	6	·	·
	Ammer	Linderhof	937	·	·	·	·	0.2	·	0.4	15.0	6.1	·	·	·	·	4.8	8.2	·	·	5.0	·	·	0.4	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	41.6	25	-128	9	6	·	·
		Kloster Ettal	880	·	·	0.1	·	·	·	0.5	19.5	5.5	·	·	·	·	3.0	2.5	5.0	·	6.0	0.1	·	0.9	·	·	0.8	0.4	·	·	·	·	·	·	44.7	28	-112	12	6	·	·
		Bayersoien	814	·	0.2	0.5	·	1.6	0.9	·	5.1	6.0	0.6	·	·	·	27.2	3.6	1.1	·	6.2	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.3	39	-84	12	7	·	·
		Böbing	744	·	·	1.9	·	1.3	·	0.8	7.8	5.7	·	·	·	·	·	4.4	·	8.2	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.8	31	-80	8	7	·	·
		Hohenpeissenberg	994	·	·	·	·	2.4	·	0.6	5.0	6.9	·	·	·	·	·	5.1	0.5	5.9	6.7	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.7	29	-84	9	6	·	·
		Weilheim	566	·	·	·	·	1.4	·	1.6	21.2	5.5	·	·	·	·	·	8.2	·	10.4	3.0	·	·	1.4	·	·	·	·	7.1	·	·	·	·	·	53.8	56	-43	9	9	·	·
		Zellsee	600	·	·	0.2	·	1.2	·	1.3	5.5	5.0	·	·	·	·	·	9.5	·	1.5	4.0	0.5	·	3.0	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	30.2	28	-80	11	8	·	·
		Diessen	530	·	·	0.4	·	·	·	·	4.9	5.2	·	·	·	·	0.2	4.7	·	3.4	1.9	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.6	25	-72	8	6	·	·
	Amper	Seefeld	565	·	0.2	2.3	·	2.2	·	2.7	7.2	4.2	·	·	·	·	·	7.1	·	1.3	0.3	·	·	1.6	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	29.9	33	-61	11	8	·	·
		St. Ottilien	590	·	0.1	2.2	·	0.5	·	0.3	6.6	4.5	·	·	·	·	·	1.1	·	7.4	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.1	25	-72	10	5	·	·
		Achselschwang	587	·	0.3	5.3	·	7.5	·	0.5	4.9	5.0	0.1	·	·	·	·	5.9	·	4.5	0.8	·	·	1.1	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	37.0	37	-64	12	8	·	·
		Fürstenfeldbruck	522	·	5.3	11.5	·	4.3	·	5.7	7.8	4.6	·	·	·	·	·	1.3	·	7.7	0.7	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.5	55	-41	10	8	·	·
		Haspelmoor	542	·	0.1	·	·	0.2	·	5.1	4.1	5.2	·	·	·	·	·	0.2	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1			7	4	·	·
		Seeshaupt	597	·	·	2.0	·	2.4	0.4	·	4.4	2.6	·	·	·	·	·	6.0	·	·	2.9	·	·	1.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	22.4	20	-93	9	7	·	·
		Münsing	666	·	·	1.5	·	1.6	·	0.9	10.8	2.8	·	·	·	·	·	8.5	·	·	0.8	·	·	3.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	30.1	27	-81	9	6	·	·
		Traubing	670	·	·	2.0	·	·	·	·	6.0	5.0	·	·	·	·	·	5.3	0.1	1.4	1.8	·	·	3.0	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	26.1			9	8	·	·
		Pasing	526	·	·	0.5	·	3.5	·	6.2	9.3	2.7	·	·	·	·	·	2.2	·	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.9	25	-76	8	5	·	·
		Dachau	477	·	1.0	0.8	·	1.1	·	8.4	8.0	2.7	·	·	·	·	·	1.2	·	6.4	0.6	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.6	40	-45	11	7	·	·
		München-Flugplatz	530	·	14.2	·	·	3.4	·	8.3	7.1	1.2	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.0	37	-61	8	6	·	·
		Erdweg	475	·	·	5.1	·	3.0	·	5.4	3.2	7.5	·	·	·	·	·	6.5	·	5.0	0.3	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.7	52	-35	10	7	·	·
		Margarethenried	500	·	·	·	·	·	·	12.0	33.5	4.3	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.8	74	-19	5	5	·	·
	Mdg. bis Amper	Erding	460	·	·	·	·	0.5	·	15.5	24.2	3.0	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.2			6	5	·	·
		Moosburg	410	·	5.5	·	·	0.1	·	18.4	6.2	4.3	0.3	·	0.1	·	·	1.6	·	·	0.3	·	·	0.7	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	38.0	58	-28	11	5	·	·
		Landshut	398	·	·	·	·	0.2	·	0.5	9.4	7.4	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.4	·	·	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.6	39	-47	9	6	·	·
		Dingelfing	360	·	1.4	0.2	4.4	·	·	·	8.3	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.0	32	-43	6	5	·	·
		Landau a. Isar	339	·	·	·	0.2	·	·	·	9.4	5.7	·	·	3.0	·	·	0.1	0.1	·	2.4	0.2	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	19.3	29	-47	10	4	·	·
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	·	·	·	·	·	·	6.2	5.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	18	-69	5	4	·	·
		Hausstein	917	·	·	0.1	·	·	0.8	9.5	3.5	7.7	·	·	4.0	·	0.1	0.5	·	1.2	·	0.8	·	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	22.6	19	-99	12	5	·	·
		Osterhofen	310	·	·	·	·	·	·	·	10.1	2.4	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.2	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	23	-52	5	3	·	·
		Schöllnach	370	·	·	·	·	·	·	2.8	2.2	0.4	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	13	-76	4	3	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	·	·	·	·	·	·	1.8	12.5	5.2	·	·	·	·	·	8.2	·	·	0.6	·	·	1.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	29.6	41	-43	7	5	·	·
		Vilsbiburg [a. V.]	449	·	·	·	3.8	·	·	0.3	12.8	5.8	·	·	·	·	·	4.7	·	·	1.2	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.8	43	-40	7	6	·	·
		Oberhausen	400	·	·	·	0.8	·	·	·	8.0	2.9	·	·	·	·	0.8	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.1	23	-57	5	3	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	·	·	·	0.2	·	·	0.3	9.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	17	-66	5	2	·	·
		Haidenburg	350	·	·	·	4.8	·	·	0.8	5.0	0.5	·	·	·	·	·	13.8	0.4	·	1.3	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.0	45	-34	8	5	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378								5.5						3.5	8.5				2.5												20.0			5	5		
		Ortenburg	348								3.1							9.0		3.1		1.3												16.5	22	-58	4	4		
		Sittenberg	450							0.3	2.6	1.4			0.2			6.1			1.8	0.9		3.8										17.1	24	-55	8	5		
		Kachlet	305			0.5				0.5	0.2	0.1						13.5			2.2	0.6												17.6			7	2		
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875					1.8	2.6	6.2	1.9																							12.5	20	-117	4	4		
		Kirchdorf	690			0.2			5.3	24.1	2.1	0.6						1.8				1.6				0.4								36.1	41	-52	8	5		
		Klingenbrunn	820					5.8		27.4	4.1	2.0						0.7				1.4												47.4	43	-55	6	5		
		Schönberg	564						1.2	5.1	1.0							5.4			0.2	1.8												14.7	17	-70	6	5		
		Waldhäuser	1000						10.3	1.9	7.2	2.3						0.1				1.4		0.2			0.3							23.7	22	-84	8	5		
		St. Oswald	830			9.7				13.2	6.3							2.3				0.9												32.4	31	-72	5	4		
		Finsterau	1000			5.0			2.0	3.5	7.7	0.6		0.2			0.7	2.3			4.2	2.5	0.2				0.2								29.1	28	-77	12	7		
		Linden b. Freyung	670							2.1	9.7	3.0										2.4												17.2	20	-71	4	4		
		Mauth	820		0.1	0.2			4.0	1.1	14.5	0.5						1.2				2.7												24.3	25	-75	8	5		
		Duschlberg	900			2.4			5.2	7.8	0.8	0.2						2.3				8.9	0.1				2.1							29.8	29	-74	9	6		
		Röhrnbach	430			0.9			0.8	10.7	7.5	1.9					0.1	2.9	0.1			2.1		1.0			0.2							9.82	35	-53	11	6		
		Kringell	460			1.0				15.1	2.4							7.1				2.5												-	38	-46	5	5		
		Roitham	500							9.9		0.2						2.8			1.9	0.9		0.6										16.3	19	-72	6	3		
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340								13.6	5.7					0.4	11.1		1.1	7.8					4.5						2.3		45.9			8	7	1	
		Valepp	885			0.3			0.5		11.5	5.5			1.8		0.1	8.8	0.2	0.2	4.0			1.3										34.2	22	-123	11	6		
		Brunnsteinhaus	1360						0.2		21.4	2.8						4.3	1.9		5.5			4.4			0.3			0.1				40.9			9	6	3	
		Niederaudorf	485								20.0	1.6					0.4	6.9	3.0		2.6			1.7										36.2	28	-94	7	6		
		Degerndorf	470								21.2	3.7	0.2					12.2	0.1		2.7			2.6					0.1		0.1		0.2	43.1	37	-74	10	5		
		Törwang	700			0.4			0.3	0.2	26.2	3.5					0.5	7.2	2.1		3.4			2.5					1.1					47.4	33	-97	11	7		
		Endorf	529			2.8				3.0	14.1	3.8						5.6	2.4		3.7			0.9					1.1					37.4	30	-90	9	8		
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874						1.0		15.0	2.1					2.3	15.5	5.1		1.9	0.3		0.7			0.6							44.6	26	-126	11	7		
		Dorf Kreuth	790				0.1		0.2		17.4	2.0					0.1	5.7	2.0		3.2			0.3			0.1							31.2	20	-122	11	5		
		Bauer in der Au	905								13.3	2.7						9.7	1.5		4.0			0.5										31.7	19	-139	6	5		
		Tegernsee	728			0.2					7.0	2.7						4.1	0.8		5.2			1.7			0.1		0.8					20.6	15	-117	9	5		
		Reisach	637			0.6					13.6	2.5						5.7	0.9		1.0			1.8					2.2					28.3	23	-95	8	6		
		Miesbach	700						0.5		13.0	2.9						11.0			1.9			1.0					1.0					31.1	24	-100	7	6		
		Taubenberg	880			0.7					13.4	2.3						6.7	0.6		3.2			1.4					2.0					30.3	23	-101	8	6		
		Aschbach	629		0.1	1.5				0.1	13.5	2.2						4.8	1.5		0.3			0.5					1.4					25.9	22	-94	10	6		
		Bäckeralm	850						0.1		21.1	3.2					1.4	8.9			2.0			1.5										28.2			7	6		
		Bayrischzell	800								14.5	4.5					0.1	8.2	0.6		3.3			4.4			0.1				0.1			35.8	24	-114	9	5		
		Wendelsteinhaus	1728								27.0	7.0						7.9	3.2		7.0			2.1			0.3		2.1					56.6			8	7	3	21
		Neuhaus b. Schliersee	792								9.5	4.8						4.5	2.0					3.6					0.7					25.1	16	-130	6	5		
		Sandbichl-Winkl	782								28.0	4.6					0.2	3.2	1.2		2.7			1.8					1.5					43.2	32	-94	8	7		
		Groß-Seeham	652			0.3				0.3	14.6	3.2	0.2	0.1				7.2	1.5	0.2	0.9	0.2		2.0					1.8					32.5	29	-79	13	6		
		Irschenberg	733			0.6				0.5	34.3	4.2						5.3	0.6		1.5	0.2		2.4					1.6					31.2	46	-62	10	6		
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446								2.2	19.9	4.5					6.6	0.3		2.0			1.5					2.2					39.2	34	-77	8	7		
		Ebersberg	528								9.7	12.8	3.9					1.1	1.1															28.6	30	-67	5	5		
		Attel	475								3.0	11.1	5.6			0.5		2.0	7.5		2.0			0.9					0.3					26.9	29	-66	9	6		
		Haag i. Obb.	564								0.6	18.0	6.5			0.2		1.5			1.1	0.2		0.3										28.4	32	-60	8	4		
		Schnaitsee	600								6.5	11.5	4.0					3.4			1.4			6.6										33.4	28	-88	6	6		
		Mühldorf	382			3.5					3.4	7.5	3.0					2.4	1.2		1.0	0.2		1.5					0.1					23.8	28	-60	10	8		
		Isen	500									28.7	6.7																				35.4	45	-43	2	2		
		Dorfen	460								4.6	26.5	6.7					1.7			0.9			1.5										41.7	49	-44	6	5		

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Inn	Alz	Seegatterl	715							2.7	22.2						13.0	2.0			8.0			2.5										50.4	56	-89	6	6		
		Reit i. W.	695			0.3				10.6	19.6						2.9	17.2	1.9			5.7												52.2	33	-105	10	7		
		Schleching	570			1.0					24.5						2.0	12.0			7.0									1.0				47.5	26	-135	6	6	1	
		Hochgernhaus	1565			0.6			0.6		10.7	0.9					9.9	6.5			5.9			1.9										57.0	27	-101	8	5		
		Staudach	540			0.3					12.5							(15.0)			7.0													34.8	23	-115	6	5		
		Maria Eck	892								29.0	1.7					0.5	8.3	4.2		3.4			3.4										50.5	29	-125	7	6		
		Sachrang-Ort	740							0.6	23.4	2.0					1.0	17.1			3.2			1.6										48.9	24	-154	7	6		
		Grattenbach	700							0.9	15.9	2.5						7.8	1.4		11.8			0.9					1.8					46.5	52	-97	9	7		
		Prien a. Ch.	530			3.5					6.2							11.8			6.1			3.2			0.5		1.2				33.9	22	-121	9	8		
		Bernau	545			6.9		0.1		0.5	14.1	2.4		0.1		0.1		9.6	1.7		8.1		0.1	0.7					1.3			0.1	0.1	45.8	36	-80	14	7		
		Herrenchiemsee	539			5.7				1.3	12.9	2.5					0.1	7.0	1.7		9.5			0.8					1.3					42.8	36	-75	10	8		
		Seebruck	528			7.5		4.0		2.5	8.9	2.9					0.1	0.1	2.5		8.5			1.0					1.5					39.5	33	-80	11	9		
		Ruhpolding	664				1.4			3.5	6.2							11.8			6.1			3.2			0.5		1.2				33.9	22	-121	9	8		
		Inzell	695							1.7	8.5	1.3						10.0	4.6		2.9	2.1		2.0			0.3		1.5					34.9	23	-119	10	9		
		Traunstein	597							3.6	8.7	1.6						9.3	2.6		3.7			0.5			0.1		0.7					30.8	22	-110	9	6		
		Trostberg	491			2.8				7.5	11.2	1.6			0.4		1.1	3.6	0.8		2.6	0.2		1.5					0.5					33.8	32	-73	12	8		
		Garching a. Alz	450			0.4			0.5	5.5	12.0	7.5						2.5	0.4		3.0	0.3	0.3											26.4	29	-68	10	5		
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325						0.9	8.1	13.6	1.4			14.5		2.5	24.7	5.3		12.1	2.1		14.5			0.4							100.1			12	10		
		Hintersee	805			1.1			1.2	4.2	9.9	1.9			1.2		0.8	23.9	3.7		4.6	1.3		9.6			2.6							66.0	45	-80	13	12		
		Söldenköpfl	952							5.3	16.7	4.3						26.3	4.9		10.3	1.3		10.1			4.5							83.5	54	-74	9	9		
		Loipl-Rothenlehen	830	0.1						1.9	11.7	3.4						18.8	7.2		6.4			6.3			1.4							57.2	37	-98	10	9		
		Berchtesgaden	600		0.1		0.1		0.7	5.0	13.0	0.6						26.3	6.3		9.6	0.8		7.3			1.0				0.1			70.9	54	-61	15	8		
		Königssee	605							10.3	8.4	0.7			9.0			17.4	6.5		6.6	0.9		7.7			4.6			0.1				72.2			11	8		
		Schellenberg	540			2.0				4.7	22.2	0.6						15.5	5.2		6.9	0.4		4.9	0.3		2.2	0.2						65.1	43	-88	12	8		
	Salzach, Saalach	Falleck	1150			0.2			0.1	14.1	10.4	0.7			11.9			20.4	6.4		6.0	0.1	0.4	4.5			1.1							76.3	47	-88	13	8		
		Traunsteinerhütte	1580							4.2	12.5	6.0						36.5			5.1			10.1			1.1							75.5			8	8	1	
		Weißbach	611		0.2	0.2				3.6	5.1	0.9						16.3	3.5		3.3	0.2		2.9			0.4		0.2					36.8	25	-113	12	6		
		Schwarzbachwacht	868							4.0	7.4	1.8						25.0	7.5		4.8	1.4		6.8			3.6							62.3	39	-96	9	9		
		Jettenberg	510			0.9				4.3	6.4	0.3					1.8	21.4	4.2		3.8			8.1			1.8							53.0	35	-99	9	9		
		Predigtstuhl	1575			1.7				4.5	5.9	2.2						23.2	3.4		6.6	0.6		2.9			0.7		0.3					52.0			11	8	2	
		Reichenhall	479			3.4				0.2	2.5	1.5						15.0	1.1		4.4	0.3		2.7			0.8		0.2					32.1	35	-98	11	7		
		Hallthurm	693							5.9	3.2	2.4						17.1	5.2		6.1	0.6		5.1			3.3		1.1					50.0	34	-97	10	9		
	Salzach	Freilassing	423							6.4	6.0							5.5	2.1		5.4	0.7		0.8			2.0							28.9	25	-85	8	6		
		Oberteisendorf	522			0.5				4.0	10.0	1.5						8.5	2.1		6.0	1.1		1.0			0.5	0.5						35.7	27	-94	11	8		
		Laufen	400			10.6				2.8	8.2	0.9						11.4	1.9		5.7	0.7							2.1					44.3	40	-67	9	7		
		Waging	465							3.0	4.2	1.3						7.8	0.3		6.5								3.5					26.6	24	-86	7	6		
		Burghausen	400			4.6			8.4	6.3	6.7	1.6						7.1			5.1			1.1										40.9	45	-50	8	8		
	Inn	Simbach a. I.	340			4.6			3.2		6.7						0.4	5.1			3.2	0.4		0.8										24.4	27	-65	8	5		
		Würding	321			0.2					1.4	0.6						16.4	0.3		5.5			2.4										26.8	30	-62	7	4		
	Rott	Oberbergkirchen	490							3.6	17.0	4.5						5.5			1.4			0.7										30.7	40	-45	6	5		
		Gangkofen	440			0.6	1.9			0.1	22.2	6.6					0.6	3.7	0.2		1.1	0.1		0.9										38.0	49	-40	11	5		
		Eggenfelden	417			0.3	0.8				14.4	0.6					1.8	15.1			2.1			1.3										36.4	41	-53	8	5		
		Wurmannsquick	509			1.2	0.7			1.7	18.1	1.2			0.2			2.7	0.2		3.7	0.2		0.6										30.5	38	-50	11	6		
		Pfarrkirchen	381			9.0					7.5	0.4					5.0	7.9			1.5	0.5		1.2										33.0	45	-40	8	7		
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800						0.3	13.1	2.6	3.7					4.0	0.5				2.9		0.6										27.7	33	-56	8	5		
		Obernzell	290							3.2	0.4	0.6						14.8			2.4	3.5										0.1		25.0	28	-63	7	4		
		Wegscheid	721							3.0	2.1	3.0						9.8	0.6		1.2	3.0		0.3										23.0	23	-79	8	6		

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	0.1	·	·	·	·	6.5	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	13.0	5.4	0.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	30.3	47	-34	7	5	·	·
		Kiauschen	42	0.0	·	·	·	0.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.3	4.1	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	14.3	22	-49	4	4	·	·
		Tilsit	16	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.2	1.5	0.4	6.4	·	·	·	·	·	·	·	8.5	13	-61	4	2	·	·
	Ostsee	Petricken	1	·	·	·	·	·	0.9	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	7.1	11	-54	5	2	·	·
		Rathswalde	10	·	·	·	·	·	2.3	13.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.0	1.1	4.3	·	·	·	·	·	·	·	25.7	38	-43	6	6	·	·
		Rossitten	4	·	·	·	·	·	2.0		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.5	1.9	·	·	·	·	·	·	·	5.9	13	-40	5	4	·	·
		Rauschen	20	·	·	·	·	·	25.1		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.5	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	28.7	(58)	(-21)	5	3	·	·
Pregel																																								
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	·	·	·	·	·	0.8	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	2.8	0.2	3.5	·	·	0.3	0.3	·	·	·	19.8	30	-47	8	4	·	·
		Gr. Kummetschen	160	0.1	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	11.8	4.5	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	22.9	30	-53	5	4	·	·
		Darkehmen	73	·	·	·	·	·	6.1	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.8	3.5	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	34.6	51	-34	5	4	·	·
		Rominten	180	0.1	·	·	·	·	5.0	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	8.6	(40)	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	25.6	32	-55	9	4	·	·
		Insterburg	38	0.0	·	·	·	·	0.0	10.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	17.8	3.2	0.7	5.9	·	·	·	·	·	·	·	38.0	52	-35	5	4	·	·
P.	P.	Grünheide	50	·	·	·	·	·	0.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	7.1	3.2	0.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	12.9	20	-57	6	3	·	·
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	·	·	4.5	0.1	·	5.3	46.5	·	·	·	2.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	7.4	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	69.4	104	+3	8	6	·	·
		Allenstein	110	·	·	5.3	·	·	1.1	24.2	·	·	·	3.5	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.1	2.7	0.4	·	1.3	·	·	·	0.0	·	·	·	38.9	60	-26	9	6	·	·
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	0.9	15.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.0	7.0	0.2	·	2.3	·	·	·	0.6	·	·	·	26.8	40	-40	4	3	·	·
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	2.9	29.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	0.0	·	2.1	·	·	·	0.3	·	·	·	38.3	60	-25	5	4	·	·
		Rastenburg	107	0.1	·	4.4	·	·	16.0		·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	4.0	0.2	0.1	4.1	·	·	·	0.2	·	·	·	29.8	49	-31	10	4	·	·
		Friedland	25	·	·	·	·	·	5.6	29.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	19.4	0.3	·	8.3	·	·	·	·	·	·	·	63.0	89	-8	6	4	·	·
		Engelstein	90	0.0	·	·	·	·	0.0	14.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	17.3	1.5	0.3	2.0	·	·	·	0.0	·	·	·	36.4	45	-38	5	4	·	·
Pr.	Pr.	Damerau	50	·	·	·	·	·	0.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	1.8	0.0	4.7	·	·	·	·	·	·	·	19.5	31	-45	5	4	·	·
		Königsberg	19	0.0	·	·	·	·	0.0	12.5	·	·	·	·	0.9	·	·	0.0	0.0	·	0.0	·	0.0	4.6	0.0	0.4	2.7	·	·	0.0	0.3	·	·	·	21.4	34	-41	6	3	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	0.8	·	·	·	·	1.0	25.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	0.1	·	2.2	·	·	0.0	·	·	·	·	42.1	(66)	(-22)	6	4	·	·
		Zinten	100	·	·	·	·	·	0.7	24.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	4.2	·	·	·	0.9	·	·	·	35.9	62	-22	5	3	·	·
		Langwalde	90	·	·	·	·	·	3.0	35.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	41.5	65	-23	4	3	·	·
		~~Klenau~~ *)	~~8~~	·	·	·	·	0.6	2.6	44.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	·	·	1.3	·	·	·	0.1	·	·	·	61.9	113	+4	6	4	·	·
	Elbing	Altstadt	55	·	·	0.3	·	1.4	26.6	48.2	·	·	·	4.7	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	4.0	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	86.0	(136)	(+23)	10	5	·	·
		Silberbach	170	·	·	3.5	·	·	7.1	33.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	47.4	80	-12	5	5	·	·
		Elbing	5	·	·	·	·	0.9	9.1	28.5	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	0.2	3.5	·	·	·	·	·	·	·	50.6	82	-11	7	5	·	·
	Nogat	Klein-Nebrau	15	·	·	1.1	·	10.0	10.1	70.5	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	0.8	0.4	·	·	·	·	1.5	·	·	98.4	166	+39	9	7	·	·
		Marienwerder	52	·	·	1.5	·	5.1	18.4	68.1	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	4.1	·	3.0	1.0	·	·	0.0	·	1.7	·	·	100.5	166	+40	8	7	·	·
		Marienburg	12	·	·	·	·	8.6	17.7	35.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	5.2	·	0.6	1.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	71.7	126	-15	7	5	·	·
Weichsel																																								
Narew	N.	Treuburg	155	0.8	·	·	·	·	1.8	1.7	·	3.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	4.6	5.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	17.6	23	-60	6	5	·	·
		Prostken	119	·	·	2.0	0.2	·	2.8	9.8	·	2.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	6.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	28.0	39	-44	8	6	·	·
	Pisseck	Cruttinnen	130	·	·	1.3	28.2	·	1.3	22.3	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	71.0	100	0	6	6	·	·
		Johannisburg	116	0.0	·	0.0	7.2	·	2.1	16.6	·	5.1	·	1.5	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	0.0	8.0	2.0	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	42.9	58	-31	11	7	·	·
		Turoscheln	120	·	·	18.6		·	3.5	15.3	·	2.5	·	1.5	·	·	·	0.1	0.4	·	·	·	6.7	1.7	1.0	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	50.8	80	-13	12	10	·	·
	N.	Mensguth	155	·	·	1.7	2.8	·	1.0	27.8	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	1.4	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	48.2	74	-17	8	8	·	·
		Ortelsburg	146	·	·	3.3	6.0	·	1.0	33.0	0.0	·	·	2.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	10.0	4.0	·	0.3	·	·	·	1.3	·	·	·	61.6	91	-6	9	8	·	·

*) Neukrug

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	.	.	7.4	.	.	7.6	31.8	.	.	.	25.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.		73.7	118	+ 11	5	5	.	.
		Osterode	107	.	.	2.2	.	.	35.6		0.1	3.6	.	2.5	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	4.8	0.1	.	0.0	.	.	.	.	.	.		49.2	75	-16	9	6	.	.
		Gilgenburg	181	.	.	3.4	.	.	6.2	48.3	0.1	2.0	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	1.3	1.3	.	.	.	.	0.2	.	.		63.1	79	- 2	9	6	.	.
	Brahe	Reinwasser	185	.	.	.	.	7.5	1.0	35.5	.	0.0	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.7	2.7	.	1.1	1.1	.	0.5	.	.	.	.		51.2	82	-11	9	7	.	.
		Förstenau	200	.	.	.	.	2.0	1.5	30.0	18.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	5.1	.	1.8	0.1	.	.	.	.	.	.		77.7	144	+24	9	7	.	.
Von der Weichsel bis zur Oder																																								
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38	.	.	.	.	0.1	14.6	48.1	.	.	.	.	0.0	.	.	0.2	.	.	.	.	2.5	3.6	.	0.3	1.1	.	.	.	.	.	.		70.5	129	+16	8	5	.	.
		Wottnogge	120	.	.	.	.	3.2	13.4	46.8	.	.	.	.	0.1	.	.	0.2	.	.	.	.	6.3		0.1	0.3	0.6	.	.	.	.	.	.		71.0	122	+13	10	5	.	.
		Hebron-Damnitz	63	.	.	.	.	4.4	8.6	36.5	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	2.6	0.3	.	0.9	2.8	.	.	.	.	.	.		56.3	95	- 3	8	5	.	.
		Bernsdorf	150	.	.	.	.	14.5	10.0	39.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	5.0	0.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.		71.2	111	+ 7	7	6	.	.
		Jershöft	21	.	.	.	.	13.9	.	16.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.4	3.2	1.1	4.7	.	.	.	.	.	.	.		66.2	134	+17	6	6	.	.
		Schlawe	25	.	.	.	.	3.4	0.0	29.9	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	3.5		3.2		0.4	.	0.1	0.2	.	.	.		40.8	63	-16	9	5	.	.
		Köslin	40	.	.	.	.	6.3	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.2	0.9	0.1	2.5	0.0	.	1.1	.	.	.	.		29.0	41	-41	7	5	.	.
	Persante	Bärwalde	117	.	.	.	.	7.0	0.2	12.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	2.3	7.8	0.2	3.0	1.2	.	.	.	.	.	.		43.8	72	-17	9	7	.	.
		Woldisch-Tychow	70	.	.	.	.	8.6	0.1	2.5	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	1.2	0.2	.	2.8	0.1	.	.	.		17.4	24	-54	9	5	.	.
		Belgard a. d. Ps.	24	.	.	.	.	13.6	.	42.0	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	2.2	.	2.3	1.2	.	.	.	.	.	.		67.0	112	+ 7	7	6	.	.
		Reckow	91	.	.	.	.	8.7	.	12.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.9	0.3	0.1	0.8	0.3	.	0.6	0.0	.	.	.		24.0	36	-42	8	2	.	.
	Rega	Muhlendorf	100	.	.	.	.	4.8	0.1	0.6	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.	.	1.4	4.1	0.5	.	2.9	1.1	.	0.2	.	.	.	.		15.7	26	-45	9	5	.	.
		Daber	80	.	.	.	.	4.5	2.7	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	2.3	1.9	.	2.8	0.0	.	.	.	.	.	.		21.2	37	-36	7	7	.	.
		Greifenberg i. P.	17	.	.	.	.	9.1	3.8	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.1	.	.	0.1	0.9	.	2.6	.	.	.	.		18.6	32	-41	8	5	.	.
		Treptow a. d. R.	10	.	.	.	.	23.2	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	1.6	.	2.8	.	.	1.9	.	.	.	.		33.3	57	-25	7	5	.	.
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	.	.	.	14.8	4.8	14.6	4.0	.	0.0	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	2.3	8.1	.	.	.	.	0.3	17.0	1.9	.	3.8		72.4	101	+ 1	11	9	.	.
		Ratibor	185	.	.	.	0.4	2.8	8.6	4.0	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	15.6	.	.	.	.	1.6	68.3	5.7	.	4.4		113.3	141	+33	11	9	.	.
		Stanitz	235	.	.	.	3.8	2.0	11.5	2.0	0.0	1.3	4.5	8.1	.	2.2	.	.	.	.	.	.	5.0	14.7	0.0	.	.	.	0.4	15.7	18.2	.	4.0		93.4	101	+ 1	14	13	.	.
	Klodnitz	Beuthen	292	.	.	.	0.0	3.1	11.5	9.0	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	.	.	.	3.7	.	.	.	0.1	11.7	0.2	.	.	.	0.4	35.5	3.5	0.0	3.6		84.2	102	+ 2	13	9	.	.
		Gleiwitz	235	.	.	.	1.7	2.0	15.7	4.5	0.4	1.1	0.9	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	0.4	17.7	.	.	.	.	0.6	11.6	0.4	.	2.0		60.1	74	-21	14	9	.	.
		Ujest	185	.	.	.	3.8	6.9	8.8	.	.	1.8	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	12.5	.	.	.	.	0.0	16.7	3.0	.	2.3		60.2	88	- 8	10	9	.	.
	Oder	Gnadenfeld	237	.	.	.	10.0	4.5	12.4	6.0	0.0	1.3	6.9	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	2.4	11.9	.	.	.	.	1.8	37.2	3.3	0.0	3.3		101.7	136	+27	13	12	.	.
		Neustadt O. S.	265	.	.	.	10.2	2.2	11.8	2.6	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	8.4	.	.	.	.	22.3		7.8	0.1	2.7		71.7	88	-10	12	9	.	.
		Proskau	178	.	.	.	0.0	4.7	6.5	7.7	0.3	2.2	4.2	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.9	5.4	.	.	.	.	39.8		47.4	0.1	0.4		120.8	186	+56	15	10	.	.
		Oppeln	157	.	.	.	0.1	5.0	4.8	8.3	0.3	1.4	0.6	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1	6.1	.	.	.	.	17.7	27.3	58.6	.	0.5		130.9	210	+69	14	8	.	.
		Tworog	251	.	.	.		16.1			7.0			.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	0.0	11.4	.	.	.	.	.	13.4	24.4	.	.		75.1	94	- 5	10	10	.	.
		Zawadzki	210	.	.	.	0.7	8.0	6.5	5.3	2.9	2.5	0.2	0.4	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.2	9.3	.	.	.	.	.	14.5	12.7	.	0.2		63.4	83	-13	13	8	.	.
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	.	.	.	9.4	14.1	7.9	0.7	.	3.0	8.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	17.7	.	.	.	.	0.3	42.2	29.4	.	.		123.7	118	+19	12	8	.	.
		Habelschwerdt	368	.	.	.	0.9	4.7	3.4	.	.	1.9	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	5.8	0.4	.	.	.	1.3	23.1	4.7	.	.		49.1	64	-28	11	8	.	.
		Bielendorf	690	.	.	.	7.8.8	13.4	3.2	3.6	.	0.0	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	26.3	0.2	.	.	.	0.0	33.7	26.8	0.5	1.5		197.8	194	+96	1.1	9	.	.
		Landeck	460	.	.	.	8.4	7.4	7.2	0.9	.	0.9	8.6	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	2.3	8.1	.	.	.	.	3.3	30.8	25.6	.	.		100.8	103	+ 3	12	8	.	.
		Grunwald	900	.	.	.	11.4	8.6	3.0	0.0	.	.	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	6.5	.	.	.	.	1.2	24.9	28.8	0.6	0.2		95.1	79	-25	9	8	.	.
		Reinerz	538	.	.	.	1.6	7.9	2.7	.	.	0.1	8.4	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.5	43.1	15.2	4.6	0.0		84.7	93	-11	10	8	.	.
		Friedland	510	.	.	.	7.2	4.3	0.0	0.0	.	0.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.2	1.6	0.2	.	.	.	10.8	52.7	43.8	0.2	2.3		135.3	160	+56	11	7	.	.
		Neurode	400	.	.	.		4.2		.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	4.0	.	.	.	.	.	13.7	13.8	.	.		43.9	58	-35	8	6	.	.
		Weigelsdorf	375	.	.	.		3.2		1.9	0.7	.	.	9.9	.	.	1.9	.	.	.	.	.	3.7	1.6	.	.	.	.	13.6	33.1	12.1	.	2.5		84.2	109	+ 7	12	10	.	.
		Ziegenhals	345	.	.	.	11.5	4.2	13.7	2.1	.	0.6	42.6	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	4.5	11.3	.	.	.	.	.	18.6	26.2	1.1	2.5		138.9	160	+52	12	11	.	.
		Neiße	190	.	.	.	0.4	5.9	11.7	2.4	.	0.0	1.0	.	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	0.8	10.6	.	.	.	.	0.0	33.2	16.4	.	0.0		82.4	93	- 6	9	7	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ☼ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	·	·	·	·	4.4	5.1	5.8	5.0	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	14.5	·	·	·	·	5.3	16.7	5.2	·	4.5		72.1	94	− 5	11	11	·	·
		Konstadt	165	·	·	·	·	2.1	3.5	5.7	3.5	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.7	·	·	·	·	11.2	11.8	1.6	·	·		58.1	89	− 7	9	9	·	·
		Karlsruhe	160	·	·	·	·	6.2	3.6	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.8	·	·	·	·	13.6	19.8	1.0	·	·		98.8	144	+30	7	7	·	·
	Oder	Brieg	143	·	·	·	·	4.1	1.6	6.5	·	0.5	0.4	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.3	·	·	·	·	12.8	35.1	17.4	·	0.1		88.8	135	+23	12	8	·	·
		Neuvorwerk	135	·	·	1.0	·	2.1	7.8	0.2	1.1	8.1	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	·	23.3	26.8	14.3	·	·		102.0	170	+42	11	10	·	·
	Ohle	Münsterberg	205	·	·	·	·	4.6	4.2	2.6	·	·	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	5.8	·	·	·	·	17.8		21.2	·	·		58.8	84	−11	9	8	·	·
		Strehlen	163	·	·	·	·	4.4	4.3	2.5	·	1.1	·	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	8.4	·	·	·	·	17.0	25.0	10.1	·	0.0		72.9	109	+ 6	9	8	·	·
		Ohlau	137	·	·	·	1.2	3.2	0.0	·	·	·	0.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	8.0	·	·	·	·	26.2	42.4	6.2	15.1	·		105.8	163	+41	10	9	·	·
	Oder	Wirrwitz	147	·	·	·	·	0.3	1.8	2.5	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	15.3	·	·	·	·	15.5	24.0	8.5	·	·		69.1	104	+ 3	9	6	·	·
		Breslau-Krietern	124	·	·	·	0.6	2.1	2.1	3.8	0.1	1.3	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	6.3	·	·	·	·	10.1	9.8	8.1	5.4	0.0		48.4	97	−13	13	8	·	·
		Groß-Ellguth	140	·	·	·	·	4.8	0.3	7.2	1.1	7.9	3.6	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	23.0	·	·	·	·	19.8	28.9	10.9	0.8	0.0		108.3	180	+51	11	9	·	·
	Weistritz	Charlottenbrunn	465	·	·	·	26.6	2.1	0.8	·	·	·	0.9	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	5.2	78.2	68.0	·	·		182.4	222	+100	10	5	·	·
		Zobten	200	·	·	·	·	0.6	2.0	1.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.1	5.0	·	·	·	·	5.6	34.2	12.0	4.0	·		65.4	88	− 9	10	7	·	·
		Salzbrunn	417	·	·	·	·	1.0	0.6	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.2	·	·	·	·	17.5	43.5	40.2	0.2	·		105.9	134	+27	9	5	·	·
		Ingramsdorf	178	·	·	·	·	1.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	7.4	·	·	·	·	8.3	49.9	14.2	11.6	·		97.9	146	+31	8	8	·	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	·	·	·	3.7	0.4	3.0	3.1	·	1.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.4	15.1	·	·	·	·	12.0	8.2	8.4	1.5	·		57.9	89	− 7	12	10	·	·
	Katzbach	Ketschdorf	440	·	·	·	5.7	1.2	·	·	·	0.1	2.9	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.8	0.2	·	·	·	0.3	75.8	36.9	2.5	·		128.9	148	+42	12	8	·	·
		Goldberg	240	·	·	·	5.7	0.1	0.2	0.0	0.2	1.6	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	5.4	·	·	·	·	0.4	13.5	53.6	·	·		86.9	138	+24	11	7	·	·
		Altröhrsdorf	322	·	·	·	8.1	0.6	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	0.0	90.5	30.0	3.6	1.6		137.9	177	+60	9	8	·	·
		Liegnitz	121	·	·	0.6	4.4	0.8	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	1.4	·	·	·	·	0.0	15.2	2.3.4	·	·		49.1	82	−11	7	5	·	·
		Pilgramshain	260	·	·	·	3.0	0.7	0.2	·	·	·	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	6.3	·	·	·	·	6.6	67.7	16.6	18.5	1.9		133.3	195	+65	11	9	·	·
	Oder	Wohlau	116	·	·	0.9	2.0	0.9	0.0	·	0.9	0.7	15.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	4.6	0.0	·	·	·	·	5.7	5.7	7.5	4.1	·		48.0	87	− 7	11	7	·	·
		Köben	92	·	·	1.2	1.1	1.1	·	·	·	2.5	2.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.9	·	·	·	·	8.5	7.4		·	·		29.9	51	−29	11	10	·	·
	Bartsch	Charlottenthal	119	·	·	0.4	0.5	0.0	·	3.4	2.4	9.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	3.3	4.5	·	·	·	·	10.4	8.4	1.7	19.1	·		63.4	109	+ 5	11	9	·	·
		Sulau	100	·	·	0.9	4.0	·	·	3.7	2.9	4.8	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	4.0	·	·	·	·	9.2	7.5	0.0	4.6	·		45.7	70	−20	11	9	·	·
		Trebnitz	185	·	·	7.1		0.2	0.0	4.5	0.3	7.7	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.9	5.3	·	·	·	·	12.8	15.4	5.1	0.7	·		60.2	95	− 3	13	7	·	·
		Trachenberg	91	·	·	2.0	8.8	2.1	0.5	4.2	0.5	3.5	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.1	·	·	·	·	3.2	2.8	0.5	2.5	·		36.4	61	−23	14	10	·	·
	Bober bis Bartsch	Glogau	77	·	·	0.5	0.2	·	·	·	·	2.5	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.5	·	·	·	·	3.5	8.7	·	·	·		21.3	35	−39	9	6	·	·
		Fraustadt	102	·	·	0.2	6.7	0.0	0.0	·	0.6	5.7	0.2	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	1.7	1.0	·	0.1	·	·	2.5	1.2	2.9	0.0	·		25.8	40	−39	11	6	·	·
		Unruhstadt	58	·	·	0.0	0.0	0.7	·	·	0.0	11.0	1.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.0	1.0	·	·	·	·	2.0	·	0.0	·	·		16.7	27	−45	6	5	·	·
		Schwiebus	83	·	·	0.1	6.2	0.0	0.8	·	3.1	16.5	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	1.7	1.8	·	·	·	·	0.5	0.7	1.5	4.8	·		38.3	62	−23	12	7	·	·
		Züllichau	85	·	·	·	0.1	6.0	0.0	·	1.5	13.7	·	8.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	4.4		·	·	·	·	2.5	3.4	0.0	·	·		34.0	51	−33	9	7	·	·
		Grünberg	168	·	·	1.2	0.1	0.6	0.0	·	0.0	5.7	·	0.2	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	1.4	2.5	0.0	0.0	·	·	3.3	0.0	0.0	0.8	·		15.8	23	−51	9	5	·	·
Bober	B.	Landeshut	442	·	·	·	2.0	1.2	·	·	0.2	0.5	8.4	2.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	3.4	0.0	·	·	·	22.1	54.2	20.5	0.3	0.0		115.9	145	+39	12	8	·	·
		Gottesberg	600	·	·	·	0.8	0.9	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.2	4.2	·	·	·	·	12.7	41.6	50.2	·	·		110.6	126	+24	7	5	·	·
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	·	·	·	4.9	3.5	0.6	·	2.2	0.4	0.0	1.7	·	0.4	·	·	1.5	·	·	·	0.0	8.0	0.4	·	·	·	1.5	110.5	106.2	3.1	0.1		245.0	192	+117	15	10	·	·
		Krummhübel	650	·	·	·	6.5	2.6	0.4	·	1.3	0.4	0.4	·	·	0.7	·	·	0.2	·	·	·	0.1	2.3	0.7	·	·	·	1.0	87.4	60.0	2.5	0.2		166.7	158	+ 61	16	8	·	·
		Schneekoppe	1602	·	·	·	7.4	2.0	·	·	1.9	0.9	0.5	10.6	·	0.2	·	·	1.6	·	·	·	1.8	1.3	0.4	·	·	·	2.1	88.9	89.0	2.5	·		211.1	165	+83	15	11	·	·
		Forstbauden	900	·	·	·	6.4	3.6	0.4	·	1.1	0.5	0.2	0.5	·	0.6	·	·	0.8	·	·	·	1.8	1.5	1.1	·	·	·	1.2	161.6	78.6	2.0	·		261.9	208	+136	16	10	·	·
		Arnsdorf	443	·	·	·	7.2	1.4	·	·	0.6	0.0	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	3.4	0.4	·	·	·	0.3	84.8	36.6	0.4	0.6		136.3	140	+39	12	5	·	·
	Queis - Lomnitz	Hirschberg	347	·	·	·	3.9	0.3	·	·	0.8	0.1	·	2.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2	5.3	·	·	·	·	1.4	63.0	14.4	1.2	0.5		94.0	125	+19	13	7	·	·
		Schreiberhau	643	·	·	·	5.5	1.6	0.3	·	2.5	0.2	0.0	0.5	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.3	6.4	·	·	·	·	0.0	88.7	66.0	0.6	0.2		173.9	158	+61	13	7	·	·
		Hain	535	·	·	·	3.7	1.8	0.7	·	1.2	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.0	2.8	0.4	·	·	·	1.0	72.6	65.7	0.1	0.8		151.1	153	+ 4	13	7	·	·
		Bunzlau	200	·	·	·	1.2	1.7	·	·	·	1.5	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.4	0.4	0.0	·	·	12.5	8.1	22.4	0.3	·		56.6	81	−13	11	9	·	·
		Buchwald	133	·	·	·	0.6	6.3	·	·	·	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.0	·	·	·	·	2.5	3.4	·	·	·		26.1	43	−35	9	6	·	·
	Queis	Flinsberg	470	·	·	·	1.9	0.8	·	·	2.6	2.2	0.0	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	·	3.6	6.0	0.3	0.0	·	·	1.8	65.7	74.9	8.2	·		160.5	129	+37	12	8	·	·
		Naumburg	204	·	·	·	2.6	0.0	·	·	·	·	0.9	2.3	·	·	·	·	0.7	·	·	·	3.8	2.1	·	·	·	·	20.8	22.9	26.4	·	·		82.5	114	+10	9	7	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Bober	Bober	Groß-Selten	155	·	2.1	1.2	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	24.5	1.6	8.8	·	·	·	39.0	55	-32	9	5	·	·
		Seifersdorf	165	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.0	2.9	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.8	3.9	·	·	·	·	23.1	0.0	·	·	·	·	32.5	46	-39	7	4	·	·
		Ober-Briesnitz	110	·	·	0.3	·	0.7	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	5.3	·	·	·	·	10.9	·	0.5	·	·	·	19.6	28	-52	7	3	·	·
		Buchelsdorf	125	·	·	4.5	·	0.0	·	·	·	1.5	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	4.4	·	·	·	·	20.6	·	1.0	·	·	·	35.2	48	-38	8	8	·	·
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	·	·	·	·	0.4	·	·	1.2	15.6	0.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.2	8.7	·	·	·	·	1.8	24.6	13.2	·	·	·	57.6	68	-31	10	7	·	·
		Oybin	415	·	·	·	1.4	0.7	·	·	0.4	1.2	2.3	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	2.0	13.2	0.4	·	·	·	0.5	50.1	22.8	·	·	·	95.0	0	0	11	7	·	·
		Zittau	265	·	·	·	·	1.7	·	·	0.8	5.0	3.5	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	14.1	20.0	·	·	·	·	8.3	26.4	3.8	·	·	·	83.9	4	+4	10	8	·	·
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	·	·	·	0.0	0.8	·	·	3.6	8.6	0.5	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	2.3	17.5	0.2	·	·	·	1.6	27.9	23.1	·	·	·	97.4	10	+9	11	7	·	·
		Reichenau	253	·	·	·	1.4	0.6	·	·	18.5	3.4	0.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.6	10.5	0.0	·	·	·	0.3	48.8	3.9.3	·	·	·	124.0	29	+36	11	6	·	·
		Oberstrahwalde	362	·	·	·	0.8	1.0	·	·	1.4	2.8	3.0	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	0.4	7.0	·	·	·	·	1.8	17.3	13.5	·	·	·	50.0	66	-26	11	9	·	·
		Tauchritz	200	·	·	1.5	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.5	·	·	·	·	·	20.4	15.6	·	·	·	44.5	62	-28	6	6	·	·
		Schönberg	215	·	·	0.3	11.0	0.3	·	·	6.0	0.2	4.9	·	·	0.1	·	·	0.3	·	·	·	1.2	6.8	·	·	·	·	1.3	17.0	24.4	0.0	·	·	73.8	95	-4	13	8	·	·
		Görlitz	211	·	·	·	1.5	0.5	·	·	0.3	0.0	3.6	·	·	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	2.7	0.9	0.0	·	·	1.1	15.9	14.4	·	·	·	40.9	54	-35	9	6	·	·
		Hohkirch	250	·	·	·	2.0	0.5	·	·	0.1	·	3.5	1.0	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.5	3.4	·	·	·	·	3.3	13.4	16.2	·	·	·	44.2	58	-32	11	7	·	·
		Muskau	107	·	·	·	0.2	0.5	·	·	1.5	1.5	1.2	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.0	0.9	·	·	·	·	9.1	0.4	0.6	·	·	·	17.8	24	-56	11	5	·	·
	Lubst	Sommerfeld	85	·	·	·	0.2	·	·	·	0.0	0.6	·	·	·	·	·	0.3	0.4	·	·	·	0.1	0.6	·	·	·	·	5.8	0.0	0.9	·	·	·	8.9	12	-66	8	1	·	·
		Kanig	65	·	·	2.0	·	0.2	·	·	0.2	0.0	·	1.3	0.0	·	·	0.3	·	·	·	·	8.9	4.9	0.2	0.3	·	·	1.7	·	·	0.0	·	·	20.0	27	-54	10	5	·	·
		Guben	76	·	·	3.1	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	2.1	1.1	·	·	·	·	0.8	·	1.1	·	·	·	8.7	13	-59	8	4	·	·
Oder	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	·	0.0	·	·	6.3	1.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.0	1.2	6.1	·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	·	·	16.7	25	-50	8	5	·	·
		Frankfurt a. d.O.	76	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	1.5	3.9	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	0.0	2.2	2.2	0.0	0.5	·	1.6	0.3	·	·	0.0	·	·	13.6	25	-43	8	6	·	·
Warthe	Warthe	Schierokau	253	·	·	·	·	4.6	9.5	5.6	9.6	4.6	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.0	8.1	·	·	·	·	1.5	10.0	13.4	0.8	·	·	68.6	88	-9	10	8	·	·
		Wierzebaum	63	·	·	·	·	4.6	·	·	7.0	13.2	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	1.8	0.6	1.9	·	0.6	·	0.0	·	7.5	·	4.6	·	·	43.0	69	-19	10	8	·	·
		Keilchensee	43	·	·	0.5	·	3.0	0.9	·	1.7	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	4.3	0.6	6.4	0.4	0.5	·	0.5	·	1.4	0.3	5.6	·	·	27.3	42	-37	14	7	·	·
		Bürlettel	101	·	·	0.3	·	5.9	·	·	11.1	7.1	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	1.2	4.4	·	·	·	0.8	·	1.3	0.1	6.8	·	·	40.7	71	-17	11	8	·	·
		Blesen	40	·	·	·	·	2.5	1.7	·	11.7	10.3	·	1.5	·	·	·	1.3	·	·	·	2.5	0.3	5.9	·	·	·	·	·	5.0	·	2.2	·	·	44.9	80	-11	11	10	·	·
	Netze	Neustettin	139	·	·	·	·	8.0	·	3.3	19.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	2.1	2.4	·	2.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	43.0	75	-14	9	7	·	·
		Pielburg	140	·	·	·	·	13.1	0.1	0.4	2.9	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.9	5.5	0.1	3.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	31.7	57	-31	11	7	·	·
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	·	·	·	·	6.4	0.0	0.0	1.6	3.0	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.2	1.1	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.3	45	-33	9	9	·	·
		Ratzebuhr	128	·	·	·	·	11.5	1.1	5.0	3.3	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.1	4.5	·	2.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	33.8	62	-21	10	8	·	·
		Dobrin	158	·	·	·	·	12.3	1.1	11.8	6.2	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.5	5.1	·	2.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	47.9	87	-7	10	8	·	·
		Deutsch-Krone	118	·	·	·	·	9.8	·	0.0	1.2	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.7	3.2	0.1	7.8	0.0	·	0.0	·	·	3.1	·	·	36.7	63	-22	9	8	·	·
		Krojanke	104	·	·	·	·	7.9	0.2	5.4	2.7	8.0	·	0.7	·	·	·	0.6	·	·	·	1.8	0.3	6.8	·	·	0.3	·	0.0	·	·	0.0	·	·	34.1	64	-19	11	6	·	·
		Hammer	50	·	·	·	·	5.7	0.4	·	3.1	2.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.3	0.0	2.9	·	0.6	·	·	·	·	0.0	1.2	·	·	17.7	33	-36	8	6	·	·
		Dramburg	123	·	·	·	·	4.3	·	·	1.5	7.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.7	7.2	0.5	0.2	3.9	0.2	·	0.9	·	·	·	·	·	27.9	47	-31	10	6	·	·
		Neuwedell	80	·	·	·	·	2.7	·	·	1.2	1.5	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.2	2.5	0.7	·	6.9	·	·	0.3	·	·	0.0	·	·	17.6	32	-39	9	6	·	·
		Klosterfelde	59	·	·	·	·	5.5	·	·	1.1	0.7	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.5	1.2	4.0	·	1.5	·	·	·	·	·	10.6	·	·	27.0	49	-28	9	7	·	·
		Friedeberg	75	·	·	·	·	4.8	0.2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	2.6	1.1	13.3	0.1	·	·	0.3	·	1.8	·	4.1	·	·	31.9	55	-26	11	7	·	·
	Warthe	Schmiddelbrück	65	·	·	·	·	3.1	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.9	0.0	2.0	·	0.6	·	·	·	9.0	·	3.2	·	·	22.5	38	-37	9	6	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	·	·	·	·	1.6	2.5	·	1.7	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	5.7	2.8	3.9	0.3	0.3	·	0.4	·	·	·	3.0	·	·	24.7	42	-35	11	8	·	·
		Kriescht	19	·	·	·	·	5.8	2.0	·	0.6	0.6	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	1.4	1.6	5.5	·	·	·	0.2	·	·	·	1.7	·	·	22.6	40	-34	10	7	·	·
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	·	·	·	·	9.2	3.6	·	3.8	0.3	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	2.7	3.5	0.9	·	0.4	·	1.5	·	9.3	·	0.8	·	·	39.1	62	-23	12	8	·	·
	A. Oder	Müncheberg	60	·	·	·	·	4.0	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	0.9	1.4	3.2	·	1.1	·	0.2	4.2	·	·	·	·	·	19.9	34	-39	9	7	·	·
		Wriezen	8	·	·	·	·	3.7	0.0	·	·	16.6	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	1.9	10.0	0.0	·	0.2	·	0.0	4.2	35.0	·	·	·	·	73.7	137	+23	8	7	·	·
		Eberswalde	42	·	·	·	·	0.4	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	1.8	2.5	0.2	·	0.8	·	1.4	0.5	12.7	·	·	·	·	22.3	37	-37	11	5	·	·
	Oder	Angermünde	45	·	·	·	·	14.4	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.8	3.1	0.0	·	3.6	·	0.8	2.3	2.3	·	·	·	·	35.5	68	-17	8	6	·	·
		Bahn	50	·	·	·	·	5.8	2.5	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.5	0.0	0.1	·	4.5	·	·	0.1	26.9	·	·	·	·	42.0	79	-11	9	5	·	·
		Stettin	34	·	·	·	·	7.5	0.2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.3	·	·	4.4	·	·	2.5	·	·	0.4	·	·	20.2	38	-32	8	5	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Oder	Ihna	Butow	90	.	.	.	.	2.5	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	5.3	0.2	.	10.1	.	.	.	.	.	.	.	21.7	39	-35	6	5	.	.
		Voßberg	85	.	.	.	.	6.8	5.5	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	4.2	0.2	.	5.3	.	.	0.4	.	.	.	.	.	27.3	46	-32	8	6	.	.
		Stargard	28	.	.	.	.	3.5	2.3	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	1.4	.	.	8.6	.	.	16.8	.	.	.	.	.	34.6	61	-22	7	6	.	.
		Gollnow	16	.	.	.	.	6.0	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	1.1	.	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	20.5	40	-32	5	5	.	.
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ostsee	Kartlow	21	.	.	.	.	6.1	.	0.6	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	6.2	0.3	0.9	.	3.5	0.3	.	2.9	0.0	.	.	.	.	22.5	41	-33	9	5	.	.
		Kaseburg	3	.	.	.	.	22.3	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	3.9	2.8	.	.	.	1.2	.	17.6	2.0	.	.	.	.	56.9	112	+6	8	8	.	.
		Prenzlau	33	.	.	.	.	7.0	0.7	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	1.5	1.6	.	4.5	.	.	2.5	3.3	.	.	.	.	25.6	54	-24	9	7	.	.
		Ueckermünde	2	.	.	.	.	14.3	0.4	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	1.1	0.6	.	0.2	.	.	5.0	.	.	2.6	.	.	30.3	56	-24	9	6	.	.
		Schwichtenberg	10	.	.	.	.	7.3	7.1	.	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	2.4	0.9	.	0.8	.	.	3.9	.	.	.	.	.	28.1	57	-21	8	6	.	.
	Peene	Vollrathsruhe	97	.	.	.	.	4.2		.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	14.5	0.2	.	.	.	.	7.7	.	.	.	.	.	29.2	48	-32	7	5	.	.
		Dargun	15	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	2.8	2.2	.	2.2	.	.	5.0	.	.	.	.	.	17.7	35	-34	6	6	.	.
		Neubrandenburg	17	.	.	.	.	3.6	5.0	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	4.6	.	.	0.0	.	.	2.4	.	.	.	.	.	19.8	38	-32	6	5	.	.
		Tribsees	5	.	.	.	.	0.1	5.2	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.2	.	.	2.5	.	.	3.4	.	.	.	.	.	13.4	23	-43	7	4	.	.
		Pensin	5	.	.	.	.	1.0	15.6	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.5	1.5	.	0.0	.	.	4.1	.	.	.	.	.	25.2	45	-30	7	5	.	.
		Anklam	5	.	.	.	.	16.1	0.8	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	9.3	.	.	1.0	0.2	.	2.9	.	.	.	.	.	35.0	70	-15	8	6	.	.
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	.	.	.	.	1.7	1.0	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	3.2	0.0	.	9.4	0.6	.	6.3	.	.	0.0	.	.	25.3	43	-35	8	6	.	.
		Putbus	50	.	.	.	.	1.3	2.0	.	1.1	0.7	.	.	.	.	.	0.1	.	0.6	.	.	0.1	.	.	5.2	.	.	4.8	.	.	0.3	.	.	16.2	31	-35	10	5	.	.
		Gingst	8	.	.	.	.	0.3	10.0	.	2.8	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.8	.	.	0.7	1.1	.	8.1	0.2	.	3.8	0.8	.	.	.	.	29.0	60	-19	11	5	.	.
		Zingst	1	.	.	.	.	0.6	6.1	.	3.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	3.3	0.5	.	4.7	.	.	3.8	.	.	.	.	.	25.2	47	-28	8	5	.	.
		Laage	25	.	.	.	.	0.0	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.1	.	.	2.8	.	.	4.0	.	.	.	.	.	10.5	19	-47	6	4	.	.
	Warnow	Barnin	38	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	2.6	3.0	.	.	5.3	.	.	2.8	9.5	.	.	.	.	26.1	44	-33	7	6	.	.
		Goldberg	50	.	.	.	.	0.7	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	2.2	11.4	0.3	.	2.8	.	.	0.8	3.1	.	.	.	.	25.1	47	-35	9	5	.	.
		Güstrow	10	.	.	.	.	6.1	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	1.6	2.5	.	.	3.2	.	.	2.5	.	.	0.6	.	.	13.0	23	-43	8	5	.	.
		Rostock	45	.	.	.	.	.	4.4	.	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.9	0.4	.	4.3	.	.	0.7	.	.	.	.	.	11.1	19	-46	7	2	.	.
	O.	Kirchdorf	4	.	.	.	.	1.6	2.4	0.1	0.7	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	6.0	.	.	5.9	.	.	3.9	.	.	.	.	.	21.1	44	-27	8	5	.	.
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	.	.	.	.	0.1	4.8	.	0.1	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	0.4	13.9	0.4	0.2	8.6	.	0.1	0.3	7.2	.	.	.	.	38.4	70	-16	12	5	.	.
		Dahmeshövd	16	.	.	.	.	.	8.3	.	0.5	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	4.8	0.1	.	5.0	.	.	1.5	.	.	.	.	.	20.2	39	-31	6	4	.	.
		Petersdorf	2	.	.	.	.	.	2.1	.	1.9	0.3	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	6.7	0.0	.	6.3	.	.	5.1	.	.	.	.	.	22.7	42	-32	7	5	.	.
		Schönberg i. Holst.	5	.	.	.	.	.	1.2	.	1.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.6	0.5	11.2	.	.	2.7	.	.	.	.	.	17.2	32	-37	6	4	.	.
		Eutin	40	.	.	.	.	.	7.9	.	1.3	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	0.0	4.2	0.1	.	7.8	.	.	1.3	.	.	.	.	.	23.2	40	-34	7	5	.	.
		Kiel	17	.	.	.	.	.	1.0	0.5	1.2	3.6	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	12.7	.	.	2.6	.	.	.	.	.	23.4	42	-32	7	6	.	.
		Schleswig	29	.	.	.	.	.	1.7	.	0.5	0.2	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	2.5	4.4	2.4	4.9	.	.	5.0	.	0.0	.	.	.	21.3	35	-41	9	6	.	.
		Flensburg	13	.	.	.	.	.	8.5	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	2.2	1.1	1.8	9.1	.	.	4.6	.	.	.	.	.	27.3	44	-34	6	6	.	.
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	.	.	.	.	.	0.3	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	2.5	8.9	.	.	4.7	.	0.2	2.2	.	.	20.3	43	-26	9	5	.	.
		Wyk	5	.	.	.	.	.	4.9	1.0	.	.	.	.	3.0	.	.	0.4	.	.	.	.	1.1		4.2	6.5	.	.	4.6	.	.	7.1	.	.	32.8	66	-17	9	8	.	.
		Bredstedt	10	.	.	.	.	.	2.5	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	0.2	.	.	.	.	1.8	0.7	4.6	5.5	.	.	6.2	.	0.8	4.4	.	.	26.9	50	-27	10	6	.	.
		Husum	14	.	.	.	.	.	2.7	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2		4.5		.	.	4.9	.	0.8	5.2	.	.	22.6	38	-37	(9)	5	.	.
		Westerhever	1	.	.	.	.	.	4.2	0.8	.	.	.	.	3.2	.	.	0.8	.	.	.	.	0.6	0.3	5.2	4.1	.	.	2.1	.	0.6	4.8	.	.	26.6	55	-22	11	6	.	.
		Erfde	14	.	.	.	.	.	7.5	2.1	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	2.2	1.6	5.5	5.1	.	.	5.4	.	1.4	0.1	.	.	33.0	55	-27	10	9	.	.
		Büsum	7	.	.	.	0.0	0.0	2.2	0.7	.	5.8	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	0.0	1.2	0.4	5.2	1.7	.	0.0	6.2	.	2.1	15.1	.	.	41.2	76	-13	11	8	.	.
		Gettorf	23	.	.	.	.	.	0.7	0.5	.	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.7		7.5	.	.	1.8	.	.	.	.	.	19.8	34	-38	8	5	.	.
		Nortorf	31	.	.	.	.	.	3.4	0.1	.	7.1	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	0.0	0.8	1.3	8.0	.	.	1.6	.	.	.	.	.	24.3	38	-39	8	6	.	.
		Albersdorf	45	.	.	.	.	.	6.7	1.7	.	0.3	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	0.8	0.4	1.9	9.1	.	.	6.0	.	0.4	.	.	.	29.0	46	-34	10	6	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	
Elbe																																									
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500				3.2	4.0				0.2	6.4										1.4	3.1					6.5	6.20	25.1		3.2		115.1	136	+37	10	9		
		Kudowa	388					12.2					6.2	0.4									2.1	2.0					0.2	9.24	16.5		0.2		132.3	165	+52	9	6		
	Iser	Groß-Iser	880				4.6	3.6			2.9	2.7												19.9					8.04	11.35		0.1		227.6	167	+112	8	7		
		Hoffnungsthal	630				7.9	0.5			1.6	0.8											0.6	6.0					5.50	3.93	0.2	0.3		112.2	107	+ 7	10	5		
	Moldau	Klein-Philippereuth	920		2.4	8.2		5.6		3.9		1.9	10.5	20.8	12.3								7.3	22.7	5.2			10.3	15.9	9.1	3.2				152.8	125	+31	18	18		
		Schachtenhaus	1155		5.2	21.5	7.5	2.4		4.3	3.1		3.4	22.4	5.2								12.2	25.8	3.9				11.4	12.8	19.6		7.1		167.8	113	+21	16	16		
		Mähring	643			5.0	1.0						1.3	2.5									0.8	15.0					1.0	12.0			1.5		40.1	52	-39	9	8		
	Eger	Voitsumra	635			0.5	2.3	4.0										0.2					11.2	9.4		0.7			2.6	11.0					41.9	57	-41	9	6		
		Marktleuthen	555				1.9	6.6															6.3	6.6					2.9	5.5					35.8	53	-32	6	6		
		Selb	548			0.1	2.0	8.8						0.1					0.1				9.6	9.8					4.5	10.6			1.2		46.8	58	-34	10	7		
		Wunsiedel	538			0.9	1.0	5.5															5.3	5.0					1.3	7.9			1.0		27.9	40	-42	8	7		
		Kösseine	940			3.2	0.2	2.6															4.6						11.2	2.1		0.9			24.8	32	-53	7	4		
		Hard	700			9.0	1.0	4.0																1.5	2.0				10.0	14.5			8.0		50.0	71	-21	8	8		
		Oberredwitz	546			5.0	0.2	1.4															1.6	6.2						6.6			0.9		21.9	37	-28	7	5		
		Schirnding	470				0.4	6.5															4.3	8.7					0.3	6.5			0.4		27.6	42	-38	9	9		
		Pechbrunn	546			1.5	4.5	3.9															2.5	4.2	2.0				7.2	18.2			7.0		57.0	58	-42	9	9		
		Maiersreuth	550			7.0	1.5				8.1			0.1					0.1				3.5	15.0					2.9	8.5		0.2	2.9		41.8	59	-29	11	7		
		Aschberg	740				0.3	6.2			0.2												6.2	6.0					3.4	22.3	6.8		5.8		56.2			9	7		
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367				0.2				2.1	0.5	0.3										0.7	4.6	0.7				14.2	26.2	3.4				52.8	39	-36	10	5		
		Schandau	123				0.4	0.3			0.8	0.9	0.5	1.0		0.3				0.3			1.0	5.4	0.5				7.0	22.6	0.4				47.4			14	5		
		Königstein	350					(40)			1.8	3.8								0.8				5.8					13.6	30.3					(60.1)	(60)	(-22)	(5)	(5)		
	Gottleuba	Oelsen	552					2.1			1.2		1.9						2.1				0.0	1.3	0.2				9.3	38.8	0.6		0.9		58.4			10	7		
		Gottleuba	337					2.8			1.2		2.0						1.2				0.8	3.3					19.6	43.6			1.5		76.0	76	- 24	9	8		
		Markersbach	357					4.2			1.6		0.2						1.3				0.2	0.8					12.9	43.3	0.3		3.0		67.8			10	6		
		Pirna	121				0.0	0.5			1.9		4.2					0.0	0.5				0.3	4.8					5.9	26.8	0.0				44.9	(67)	(-16)	8	5		
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284								1.0	0.5	1.8					2.5					1.0	5.6					16.7	17.0	1.0				46.5			9	8		
		Stolpen	255					2.2			0.3	0.1	1.7	0.5				1.1	0.6				0.5	5.3	0.0	0.0			5.4	17.2	0.2				35.1	39	-55	12	6		
		Altenberg	735					4.3			1.0	2.8	0.5	4.6				0.0	0.7				0.1	2.0	0.0				27.5	38.1	0.7		0.1		76.4	79	-20	12	7		
		Wendischcarsdorf	323					3.6			1.5	0.6	0.5					0.6	0.7			1.2	2.1	0.3		0.0			16.3	35.4	0.7				63.5	68	-29	12	6		
	Weisseritz	Kipsdorf	544					1.6				3.0	2.1										0.2	3.2					12.6	40.1	2.3		0.1		65.2			9	7		
		Rabenau	304					3.1			0.8	0.2						0.4	0.3					2.4	0.1				2.7	33.5					43.5	56	-36	9	4		
		Klingenberg	394					0.9			0.6	1.5		0.0				0.4	0.9				0.3	2.6	0.0				9.5	46.0	0.3				63.0			10	4		
	Elbe	Dresden	100					0.0			1.0	0.0	6.6	0.0		0.0		0.7	1.0				0.1	4.7	0.0	0.0			3.6	28.4	0.0				46.1	62	-29	8	5		
		Wahnsdorf	246					0.0			1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0		1.9	0.5				1.2	2.0	0.0	0.2		0.0	1.1	24.3	0.0				33.7			9	7		
	Triebisch	Grillenburg	367					1.6			0.6	0.6	0.0	0.0		0.0		0.9	0.6				1.0	5.8	0.0	0.0			1.9	30.2	0.0		0.0		43.1	48	-46	9	5		
		Tanneberg	250				0.0	0.6			1.0	0.7		0.2				0.8	2.0				2.0	3.0						61.7	0.0				71.9	97	- 2	9	5		
		Meißen	105					0.0			0.8	0.0	1.0	3.7		0.0		1.6	0.9				1.1	6.2		0.1			0.7	21.8					32.8	51	-36	10	6		
	E.	Wutzschwitz	149								1.2	0.9	0.6					0.7	1.0				5.9	2.7					2.5	18.0					32.9			9	6		
	Döllnitz	Hubertusburg	180					0.2			0.6		3.4	3.4				3.1					2.5	2.1		1.3			1.7	36.4	4.0				58.1	83	-12	11	9		
		Oschatz	144								1.1		2.2										2.0	0.4	0.2	0.0			1.3	20.3					27.5	42	-38	7	5		
		Riesa, Gröba	100				0.0	0.3			0.0	0.7	2.0					2.7					2.8	1.0		0.4			7.8	17.0					28.7			9	6		
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91					1.4					1.8					3.6					1.4			0.4			1.6	27.1					37.3	64	-21	7	6		
		Reudnitz	153					1.5			0.2							2.5					1.0	0.2		1.2			2.4	25.2	0.2				34.4	54	-30	9	6		
		Torgau	86					4.7					1.1					4.4					3.3	0.6		1.8			2.3	31.8					50.0	94	- 3	8	7		
		Schmiedeberg (Bad)	92					1.7								0.5		4.8						20.4	1.5	4.9			1.3	16.9					52.0	102	+ 2	8	7		

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182								0.0	0.6	3.4	0.0				2.5	0.9				1.2	2.3	0.1	0.3			2.8	3.0		0.3			12.4	21	-68	11	6		
		Lautawerk	121					0.1				0.5	2.7					1.6	0.2				2.7	3.4					6.6	0.3					18.1	31	-47	9	5		
		Elsterwerda	90					0.3	2.0		0.3	0.5	2.4										5.2	2.8				0.3	2.0	6.5		1.0			23.3	38	-38	11	7		
		Pulsnitz	287				0.3	1.0					4.6			0.8		1.9	1.2				0.5	2.2	0.3	0.3			3.4	12.8	0.1				29.4			13	7		
		Kroppen	109				0.0	0.8			0.0	0.6	0.0			0.5		3.3					3.3	3.2	0.1				2.9	10.6		0.0			25.3	39	-40	9	5		
		Radeberg	244					0.4			0.5	0.3	3.6					0.5	0.5				0.3	3.2	0.4	0.7			4.2	18.6					33.7	37	-56	12	4		
		Radeburg	148								1.3	0.2	0.5	0.3	0.0			1.8	0.2				1.6	3.2		0.5			0.8	8.5					18.9	28	-49	11	5		
		Großenhain	120										0.1					2.7					4.1	3.5		0.2			0.8	17.5					28.9			7	4		
		Tiefenau	94					1.4		0.0			2.9					3.7					2.2	0.0		0.4			2.0	13.5		0.4			26.5			8	6		
		Dobrilugk	95					0.6			1.2							2.0					(2.0)	0.0		1.9			2.9	2.4		0.4			13.4	21	-52	8	6		
		Uebigau	84			0.0		0.3										1.1					1.5	0.7	0.0	2.0			0.9	3.4					9.9	16	-51	7	4		
		Annaburg	76					3.7			0.1							1.5					2.2.2	2.7		1.8			0.7	5.1		0.2			38.0	63	-22	9	6		
	E.	Zahna	92			0.1		1.1					2.4					2.2					8.7	0.7		1.8			10.9			0.4			28.3	50	-29	10	7		
Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703			2.6	0.0	5.3			0.0	0.9		0.8				0.0	0.2				7.8	4.0		0.0			2.8	23.1	4.9	0.1	2.7		55.2			12	8		
		Karlsfeld	824					4.5			0.5	0.3							0.1				4.3	4.7				0.6	1.9	27.4	11.3		7.8		63.4	(83)	(-12)	11	7		
		Eibenstock	643				0.0	8.2			0.5	1.8							0.0				3.7	3.4				0.2	6.6	22.8	11.7	0.0	2.4		61.3			10	8		
		Aue	349					6.2			0.6	1.6	1.1	3.8		0.4		0.2	0.1				1.3	5.5	0.0			0.0	4.5	19.5	5.7		0.1		50.6	49	-52	14	9		
		Johanngeorgenstadt	750					4.8			2.1	0.6	0.7	2.9									2.8					4.7	3.5	13.3	8.7	4.6	5.8		54.5			12	10		
		Schwarzenberg	523					7.1			1.3	0.6	1.8	2.6		0.3			0.1				2.2	2.0				0.8	2.4	25.8	8.7				55.7	(50)	(-56)	13	9		
		Rittersgrün	680				0.1	5.0			1.5		0.3	3.8					0.0				6.1	9.3	0.0			5.9	3.4	23.0	6.3	0.1			64.8			12	9		
		Neustädtel	465				0.0	5.6		0.0	0.2	1.0	1.5	0.5	0.1			0.0	0.1				2.2	2.5	0.0	0.0		2.6	9.0	20.0	3.5		0.0		48.8	46	-58	13	9		
		Zwickau	269					3.4					0.5				1.4		0.5				5.5	3.8					4.0	21.2	1.0		0.2		41.5	48	-44	10	7		
		Hohndorf	360					3.2					3.5	6.2				1.3	0.9				3.3	3.0				0.6	1.7	31.6	3.0	4.3	1.4		64.0	65	-34	13	11		
		Waldenburg	270					1.3					2.7	6.4		0.2		1.6	0.6				5.5	3.3					13.9	23.5	1.1	0.2			60.2			12	9		
		Penig	204					0.4				0.0	8.3	1.5				0.4					3.8	6.7	2.0				11.8	37.5	2.0				74.5	98	- 1	10	8		
		Stollberg	420					3.5			0.7			3.5									2.4	2.6					5.4	26.0	3.0	1.2			48.3	49	-51	9	8		
		Chemnitz	332					2.4			0.0		0.2	5.0				0.3	0.4				2.0	2.0		0.4		1.0	1.0	34.0	8.0	0.2			56.9	72	-22	13	8		
		Rochlitz	166				0.0	0.0			0.0	0.0	8.3		0.3	0.7		1.2	0.1				2.0	6.5	2.3	0.0			4.8	24.8	2.0				53.0	74	-19	11	8		
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605			1.3		4.3				2.0							0.7				0.4	4.2					20.6	50.6	0.7	5.8			90.6	90	-10	10	7		
		Frauenstein	640					6.0				5.5	5.0						1.0				3.0	0.2					20.2	56.8	4.0				101.7	102	+ 2	9	8		
		Muldenhütten	351					2.9			0.0								1.3				0.6	5.0	0.0				1.6	47.2	0.7				65.3			7	5		
		Roßwein	201				0.0	0.0			0.4		1.4					1.3	1.6				1.3	1.9.9	0.3				5.0	52.5	0.3				84.0	104	+ 3	10	7		
		Mönchenfrei	541					4.1			0.2		3.3			0.3		0.3	0.7				0.8	3.7	1.1				20.8	7.1.8	0.6				107.7	115	+15	12	6		
		Hainichen	319			0.5		2.6			1.1	0.0	2.4	0.3		0.0		0.9	1.0				6.8	6.0	0.0	0.2			2.0	3.9.8	2.5				66.1	82	-15	13	9		
		Döbeln	176						0.0		0.0							1.8					4.5	0.0		0.0			1.3	28.8	13.7				50.1	65	-27	5	5		
(Freiberger) Mulde	Zschopau	Annaberg	621					4.2			1.5	0.0	1.8	2.3		0.1			0.3				0.6	4.6	0.0	0.0		3.3	32.3	21.1	4.4	0.1	1.3		77.9	81	-18	14	10		
		Fichtelberg	1213			4.8	0.9	3.9			1.6	0.3		2.8		0.0			0.2				2.4	5.2	0.0	0.0			3.6	21.1	0.0	0.0	0.0		46.8	39	-73	11	8		
		Jöhstadt	789				3.7	3.3			2.6	1.2	3.4	1.3	0.4			0.7	0.2				1.8	6.7				1.6	7.7	27.5	6.9				69.0	71	-28	15	12		
		Schmalzgrube	604				0.2	5.1	3.2		1.2													4.2		0.1		1.2	8.3	22.9	5.3				57.7			10	8		
		Reitzenhain	770				0.2	5.0			1.5		5.9			0.0							0.0	4.0		0.0		0.0	3.9.2		5.2	3.0			64.0	60	-41	9	8		
		Schönbrunn	400				6.9	4.4			1.6	0.6		1.1				0.2	0.4				1.0	2.8	0.1	0.2		1.3	4.3	27.8	3.1	3.7			59.4	65	-33	16	11		
		Thum	520					3.0			1.2			2.6		0.3			0.3				4.2	1.8				3.8	3.9	27.0	8.0	2.9			58.8			12	10		
		Neuhausen	538					6.2											0.0					6.0	0.2				5.2	31.8	0.3	4.9			54.6			7	5		
		Deutsch-Einsiedel	726				0.0	5.3			0.0							0.5						4.6					20.6	34.6	0.4	0.2			66.2	64	-37	7	4		
		Kriegwald	745					4.7			1.5		1.3						0.1				0.4	3.2					14.3	31.6	2.8	12.3			72.2	66	-38	10	8		
		Dörnthal	580					5.2	1.4		1.0		0.8	0.1					2.4				1.2	1.0	0.1	0.1			4.6	35.9	2.8				56.6	59	-40	13	9		
		~~Lengefeld~~ *)	~~606~~					5.7	0.0		1.3	0.6		0.2		0.2		0.0	0.5				3.4	9.3	0.0	0.0		0.1	16.8	31.9	5.5	3.0	0.6		72.1	73	-27	14	8		

*) Lauterbachthal 533

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	·	·	·	·	5.7	·	·	1.1	0.0	·	0.3	·	0.2	·	0.0	0.3	·	·	·	3.8	3.0	0.0	0.0	·	0.1	3.40	3.1.3	3.5	3.1	1.0		87.4			13	9	·	·
		Eppendorf	432	·	·	·	1.2	4.9	·	·	0.2	0.2	0.0	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.6	6.0	0.2	·	·	·	3.23	4.9.0	0.4	·	·		96.1	(60.0)	(0)	11	6	·	·
		Flöha	272	·	·	3.5	·	2.6	·	·	0.8	0.1	2.7	6.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	2.3	1.6	·	·	·	·	0.8	2.1.9	5.3	·	·		49.8			12	9	·	·
		Kriebstein	212	·	·	·	·	0.0	·	·	0.9	·	1.5	·	·	·	·	0.8	0.4	·	·	·	2.0	9.5	·	0.5	·	·	3.5	4.3.2	5.4	·	·		67.7	(98)	(-1)	10	6	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	3.5	3.3	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	2.1	2.4	·	1.1	·	·	1.5	3.3.4	3.0	·	·		52.4			11	9	·	·
	Vereinigte M.	Grimma	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	1.4	·	·	·	5.8	3.6	1.2	·	0.9	·	·	2.9	1.3.8	2.1	2.0	·		37.6	54	-31	10	9	·	·
		Eilenburg	100	·	·	·	·	1.2	·	·	·	1.7	1.1	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	1.7	0.2	·	2.0	·	·	3.1	3.9.2	·	·	·		51.3	87	- 8	9	8	·	·
		Wurzen	117	·	·	·	·	0.3	0.0	·	·	0.0	5.7	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	1.2	1.8	·	2.0	·	·	2.7	1.8.5	2.5	·	·		37.0			9	8	·	·
		Tornau	115	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	8.4	4.5	·	·	·	·	5.3	3.6.3	·	·	·		62.7	123	+12	7	6	·	·
		Dessau	57	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.6.2	0.9	·	3.9	·	·	1.1	1.9.0	·	·	·		41.8	77	-12	7	5	·	·
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	·	·	0.8	1.2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	1.9.5	6.1	·	0.9	·	·	8.1	1.0.2	·	·	·		58.5	71	-23	8	5	·	·
		Münchberg	536	·	·	1.0	3.5	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	1.7.1	4.9	·	0.5	·	1.3	2.1	1.6.2	·	1.0	4.9		62.7	95	-11	12	11	·	·
		Schönwald	690	·	·	0.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2.8	5.5	0.4	·	·	·	4.2.2	5.1	0.2	0.5	4.0		73.0	81	-17	10	6	·	·
		Heinersberg	570	·	·	0.2	1.7	6.2	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.1	1.2	·	·	·	1.2.4	3.1	0.6	·	·	·	5.4	1.5.5	·	1.3	5.4		54.2	79	-15	13	10	·	·
		Hof	476	·	·	1.0	1.0	5.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	2.7	·	·	·	·	0.1	1.0.5	·	·	1.9.0		48.2	65	+26	9	7	·	·
		Blankenberg	498	0.1	·	0.6	1.8	3.9	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	0.2	2.6	·	·	·	9.3	4.3	·	·	·	·	·	7.8	·	5.2	7.3		46.0	57	-23	12	9	·	·
		Döbra	700	·	·	3.2	1.5	9.4	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	1.1.2	2.5	·	·	·	·	1.9	9.7	·	9.8	7.2		57.6	71	-23	11	9	·	·
		Schleiz	440	·	·	·	7.4	·	·	·	·	2.5	0.2	·	·	0.1	·	2.1	·	·	·	·	1.0.7	2.5	·	·	·	·	1.7	1.3.9	0.2	1.5	·		42.8	59	-30	12	8	·	·
		Ziegenrück	330	·	·	1.4.0	1.4	7.4	·	·	0.0	0.8	0.0	·	·	0.0	·	4.5	0.0	·	·	·	1.1.4	6.3	0.0	0.0	·	·	0.3	1.0.5	0.0	1.4	1.3		59.3	82	-13	11	9	·	·
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	·	·	5.0	1.9	4.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	7.0	3.5	·	0.5	·	·	2.5	9.5	·	7.0	2.0		44.8	71	+14	12	10	·	·
		Schmiedefeld	756	·	·	9.0	2.1	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	6.5	2.7	·	1.2	·	·	1.5.4	4.7	3.8	1.8.7	3.7		72.5	94	- 4	12	12	·	·
		Leutenberg	295	·	·	1.0	2.5	5.8	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	1.0.0	1.1	·	·	·	·	0.5	1.0.2	·	1.0	1.6		35.9	50	-36	11	9	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	648	·	·	1.1.8	2.6	5.6	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	1.2.7	3.4	·	2.6	·	·	·	7.8	·	2.0.8			68.6	90	- 7	10	8	·	·
		Neuhaus-Igelshieb	835	·	·	8.9	2.1	1.8	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	0.3	·	·	·	·	8.6	3.7	·	·	·	1.1	9.4	6.7	0.0	1.8.0	2.5		63.5			13	10	·	·
		Blankenburg	226	·	·	2.0	0.8	2.2	0.3	0.5	·	1.3	·	·	·	0.8	·	2.8	1.2	·	·	·	7.2	1.7	·	·	·	·	1.1.7	1.2.0	·	0.3	1.2		51.0	80	-13	15	10	·	·
	Saale	Friedebach	300	·	·	0.9	0.8	3.3	0.1	·	·	1.7	0.1	·	·	0.5	·	4.9	·	·	·	·	7.7	4.5	·	·	·	·	·	1.8.6	·	·	0.1		51.2			12	6	·	·
		Stadtroda	225	·	·	0.8	0.1	5.0	·	·	·	5.2	1.1	0.0	·	·	·	5.3	0.2	·	·	·	8.6	0.4	·	·	·	·	5.3	3.8.2	·	·	·		70.2	110	+ 4	11	7	·	·
		Jena	155	·	·	4.8	0.3	0.1	·	·	·	5.9	5.0	·	·	0.1	·	1.7	0.2	·	·	·	0.0	0.7	·	·	·	·	1.4.2	2.3.9	·	·	1.5		58.5	108	- 4	12	7	·	·
		Wetzdorf	328	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.0	·	·	·	2.0	0.0	·	·	·	1.0.6	2.7	·	0.2	·	·	1.8.0	2.9.1	1.5	0.0	·		66.1	103	- 2	8	7	·	·
	Ilm	Ilmenau	500	·	·	0.9	0.6	5.6	0.9	0.2	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	0.1	·	·	·	8.1	2.1	0.0	1.1	·	·	1.0.2	1.4.2	·	1.6.9	0.0		61.0	84	-12	13	7	·	·
		Weimar	222	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	3.4	·	0.5	·	·	·	2.5	0.0	·	·	·	1.2.3	1.4	·	·	·	·	1.6.7	2.0.7	·	0.0	2.0		57.5	93	- 4	7	6	·	·
		Apolda	200	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.9	1.1	0.0	0.3	0.0	·	0.8	·	·	·	·	2.1.2	2.0	·	·	·	·	1.7.6	3.5.8	·	·	0.2		80.7			8	6	·	·
	Unstrut	Dingelstädt	336	·	·	0.5	·	·	1.7	5.7	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	4.3	1.3	2.2	·	·	·	6.9	6.4	·	2.8	·		40.8	64	-23	10	9	·	·
		Eigenrieden	480	·	·	4.2	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	7.0	1.7	1.0	0.9	·	·	1.6.6	2.8	·	5.9	·		30.9	45	-37	10	8	·	·
		Herbsleben	157	·	·	·	1.5	·	2.6	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.6	·	·	·	·	2.0	3.0	·	·	·	3.0	1.0	7.0	·	2.7	·		24.8	51	-24	10	9	·	·
		Arnstadt	288	·	·	1.0.6	3.6	1.2	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	4.0	0.2	·	·	·	·	1.9	6.9	·	2.2	·		33.7			10	8	·	·
		Erfurt	183	·	·	0.5	0.3	·	0.0	1.5	·	·	0.1	·	0.0	·	·	0.5	·	·	·	·	6.0	0.7	·	·	·	·	0.6	7.5	·	0.5	·		18.2	31	-40	10	3	·	·
		Schloßvippach	168	·	·	·	·	·	0.6	0.4	·	2.4	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	3.0	2.2	·	·	·	·	0.3	2.0.4	·	·	·		31.1	59	-22	8	5	·	·
		Greußen	163	·	·	5.7	1.0	·	0.0	0.0	0.0	2.7	·	2.0	·	·	·	2.2	·	·	·	·	1.3	4.9	0.0	0.7	·	3.4	6.3	1.2.3	·	2.0	·		44.5	87	- 5	12	11	·	·
		Worbis	330	·	·	1.1.3	·	·	0.6	3.8	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	6.8	2.5	2.6	0.2	·	2.6	4.8	8.2	·	0.3	·		44.9	68	-21	12	9	·	·
		Sondershausen	186	·	·	7.8	·	·	0.8	0.6	·	0.2	·	1.3	·	·	·	2.5	·	·	·	·	1.1	5.2	·	1.5	·	7.6		1.9.8	·	·	·		48.4	95	- 3	(12)	(8)	·	·
		Heldrungen	127																																						
		Frankenhausen	130	·	·	8.1	·	·	0.0	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	2.5	·	1.4	·	3.2	1.6	1.3.4	·	0.0	·		32.8	72	-13	7	7	·	·
		Sachsa	335	·	·	1.4	·	0.0	·	3.3	0.0	0.1	0.0	3.7	·	·	·	3.0	·	·	·	·	9.9	3.5	2.0	8.7	·	0.3	7.4	8.4	0.0	0.0	0.0		51.7	71	-21	12	10	·	·
		Nordhausen	246	·	·	4.9	·	·	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	6.0	1.0	0.3	3.7	·	0.1	2.6.7	1.8.7	·	·	·		63.5	113	+ 8	11	7	·	·
		Kelbra	155	·	8.0	·	·	·	·	·	2.0	·	·	2.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	3.2	2.2	·	1.3	·	1.2	3.5	1.7.2	·	·	·		41.3	86	- 7	9	9	·	·
		Bibra	170	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.2	1.9	1.4	0.2	·	·	2.4	·	·	·	·	1.9	9.2	·	1.2	·	·	1.6	2.2.3	0.2	·	·		44.0	73	-16	12	9	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ☒
Saale	Saale	Goseck	146			0.8		0.2				0.4	0.6										3.4	2.6		0.0			2.2	22.3	0.0	0.1			33.1	59	-23	9	4		
		Lützen	120			5.8		0.0				0.7	0.1		0.0	0.0		2.8					3.4	2.7		0.2			10.2	31.1	0.6	1.9	0.0		59.5	100	0	11	7		
		Merseburg	93			0.0						0.0			1.1			2.3					0.5	2.8	1.0	1.1			2.8	31.1		0.0			42.7	84	- 8	8	7		
	Weiße Elster	Bad Elster	525			0.0	1.2	5.3		0.0	0.0			0.0				0.0	0.1				14.8	3.8	0.8	0.0			9.4	12.4	0.4	0.0	13.0		61.2	70	-27	10	7		
		~~Raun~~ *)	~~560~~				2.0	5.4				0.0						1.2					6.8	2.3	0.4				7.4	17.2	2.5	0.6	14.8		60.5	74	-21	11	9		
		Markneukirchen	520				0.3	6.8										0.2					8.8	2.8	0.4				4.9	16.7	1.4	0.9	15.3		58.5			11	7		
		Bobenneukirchen	450			3.4	0.9	6.8						0.7				0.4	2.2				11.8	4.0				0.4	0.2	2.2.3		0.3	1.3		55.2	(50)	(-55)	13	7		
		Grobau	560				1.2	4.6				2.5											12.7	2.7						7.1			7.5		38.3			7	7		
		Plauen	369			0.0	0.0	6.4				0.4				0.0			1.2				8.6	1.9				0.0	0.3	20.6	0.0		3.9		43.3	52	-40	8	6		
		Falkenstein	595				0.0	4.6				3.2		1.3		0.1		0.0	0.2				3.6	0.8					0.3	17.5	2.1		0.9		34.6	36	-61	11	6,		
		Bernsgrün	480				1.0	9.7				3.0						0.4					5.7	2.9					0.5	11.4	0.3				34.9	48	-38	9	6		
		Eich	450				0.2	10.5				5.5		0.4		0.0	0.0	0.3	0.5				5.8	2.7		0.0		0.0		13.8	1.1				40.8	42	-56	10	6		
		Zeulenroda	432				0.2	13.8						2.7					2.1				6.3	2.5	0.3				7.6	20.0					55.5	74	-19	9	7		
		Weida	235				0.0	5.8				5.0		2.8		0.1		3.3	1.2				5.0	6.2					1.7	24.8					55.9	81	-13	10	9		
		Gera	235				0.0	0.1	0.1			1.7		8.1				3.5					3.8	2.9				0.0	4.3	34.8	0.2				59.5	90	- 6	10	8		
		Zeitz	175					0.2					0.4			0.2		2.2	0.3				5.7	3.2	0.2	0.5			13.2	44.3	0.3				70.7	110	+ 7	12	5		
		Pegau	129				0.0	0.2					0.4			0.3		3.9					3.6	3.1		0.7		0.3	4.7	22.8					40.0			10	5		
		Meuselwitz	170										3.3	0.7		1.6		1.0					5.8	3.1		0.4			8.5	22.5					46.8	76	-15	9	7		
		Lauterbach	280				0.0	3.4				0.3	0.3	0.1		0.2			2.1				4.3	7.2		0.6			2.3	29.2	2.1				51.5			11	7		
		Gößnitz	210					0.4				0.0	3.5	2.8		0.7		1.5					8.2	4.5		0.0			18.4	11.9	0.6	0.1			52.7	81	+12	11	7		
		Altenburg	198				0.0	0.0				0.0	4.4	5.3		1.6		3.1	0.9				6.7	2.8	0.1	0.3		0.0	9.1	19.0	0.0				53.3			11	8		
		Altmörbitz	198									0.0	2.8	0.2		3.0		0.8	0.5				3.8	1.6		1.4			21.4	27.5	0.9				63.9			11	7		
		Borna	140				0.0	0.3				0.0	4.5			0.0		3.6					3.4	5.3		0.7			7.3	5.9.1					84.2	124	+16	8	7		
		Leipzig	114					0.0	0.2				0.0			0.0		5.0					2.7	3.7	0.0	1.4		7.9	2.1	20.1		0.0			40.1	60	-27	3	6		
		Naunhof	132					2.0					3.5					0.5					4.0	1.6	2.0	2.0			10.3	12.3	4.1				38.3	58	-28	8	7		
		Cunnersdorf	130					0.2					4.0					0.4					0.1	2.2		1.8			4.0	22.7	0.2				33.6	35	-63	9	4		
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102			0.0		0.3	0.0			3.4	0.0		0.0	0.0		3.1					0.3	2.5	0.0	0.9			1.7	25.1	0.0				37.3	68	-18	8	5		
		Eisleben	160			0.1		0.4	3.1			0.1						0.6					1.4	2.0		3.0		1.3	1.1	22.8		15.7			51.6	114	+ 7	12	8		
		Sandersleben	185			10.6			0.2				0.1					1.8					1.5	1.2		0.8			13.1	14.5		3.1			46.9	100	0	10	7		
		Bernburg	66					2.3	0.3			1.8	1.1					1.4					3.6	1.7		4.7			3.2	17.5		8.7			46.3	100	0	11	10		
		Landsberg (Bz. Halle)	103					1.8	3.5									0.9						1.5	0.6	3.9	1.6		7.2	8.0					29.0	55	-24	9	7		
		Glauzig	80					1.3					1.4					1.0					1.6	3.4		3.0	0.4	1.5	0.8	20.6		0.5			35.5	68	-16	11	8		
	Bode	Brocken	1142			2.4		0.4	2.4	1.9		0.0	1.8		0.4			9.0	0.0				8.4	7.2	2.1	12.4		0.5	2.1.1	8.4	0.1	0.6			81.1	57	-31	16	11		
		Schierke	613			2.0		2.1	2.7	0.6								5.1					5.6	0.8	5.3	12.4		0.3	9.5	6.5					52.9	59	-36	12	9		
		Königskrug	756			2.1			2.4	2.6								6.6					13.3	5.6	5.6	15.0			12.6	6.4					72.1	62	-44	10	10		
		Benneckenstein	515			6.1		0.5	1.4	0.8		2.6						3.6					7.3	5.7	5.9	4.7		1.2	4.1	23.7		0.8	2.0		75.4	108	+ 5	15	12		
		Allrode	431			3.2			6.2	0.3		1.8						5.8					3.4	7.8	2.1	4.5			15.9	12.6		0.8	1.0		65.4	111	+ 6	13	11		
		Quedlinburg	124			0.6		0.4	0.3	0.0								3.2					3.6	2.7	1.0	0.5			3.8	9.0		7.9			33.0	61	-27	11	7		
		Harzgerode	398			8.7		0.0	6.3	0.5					0.2			1.9					6.0	1.9	0.8	4.1		0.5	7.2	12.0		1.0	0.1		51.2	93	- 4	14	9		
		Gröningen	94			6.3		0.9	0.0				0.1					2.2					2.1	1.0	0.5	2.8			12.4	8.4		3.8			40.5	86	- 6	11	8		
		Wernigerode	237			0.3		0.5	1.4	0.0			3.0					5.8					2.7	3.6	0.2	0.8		0.2	5.3	8.8		1.0			33.6	54	-28	13	8		
		Rohrsheim	95			2.8		0.6	0.0	0.0			1.7					2.6					11.1	2.4	2.4			1.0	21.3	5.8		5.1			56.8	93	- 4	11	10		
		Seehausen	135				0.9	2.1	3.6	4.3	3.4							1.0				0.1	4.0		1.9			5.8	1.3	5.6		0.1			42.1	83	- 9	13	11		
		Leopoldshall	70			4.8		2.2	1.2		0.0		0.6					5.2					1.1	1.0	1.3	4.5			4.6	24.7	0.0	1.9.9			70.4	144	+21	11	10		
Elbe	Elbe	Serno	120					0.5										2.0					5.6	8.2	0.1	2.1			0.3	45.3					64.1	119	+10	8	5		
		Zerbst	71					1.3	0.8					0.3				0.6					4.0	3.6	0.3		2.5		1.1	11.2	0.1				25.8	48	-28	12	7		
		Magdeburg	56			7.7		1.2	2.6				0.0	0.0				1.5					5.8	1.1	0.0	3.5		0.0	3.1	12.6	0.0	3.0			42.1	90	- 5	10	10		

*) Eroach 525

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Elbe	Elbe	Loburg	75			0.1		1.1	0.1									1.9					4.5	1.5		3.2		1.1	4.6	10.4		0.1			28.6	56	-24	11	8		
		Born	66					1.3	3.7		0.0							1.2					4.6	2.6		4.6		4.7	8.4	6.7	0.1	8.3			46.2	87	- 7	11	10		
		Arneburg *)	48					2.4	1.6		2.5							0.3					3.0	2.0		2.7		1.2	2.4	15.2					33.8	64	-19	10	9		
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59						0.2			7.1										0.4	4.3	0.4		5.0			3.4	0.4			0.2		21.4	45	-27	9	4		
		Bredereiche	47					0.6	0.7		1.0		13.0									3.6	8.2	0.6		5.8		0.9	1.0	2.0	1.0				38.4	64	-22	12	8		
		Hohenlychen	70						0.5				4.2									3.3	10.1	0.3		4.2			0.7	0.9		0.5			24.7	44	-31	9	4		
		Zehdenick	41						3.0			2.3	5.5									4.2	6.6	0.9		1.4		0.5	1.7	3.5			0.8		30.4	59	-22	11	8		
		Oranienburg	35					2.7	0.0		0.0	0.7						2.1				1.2	3.7	0.2		1.5		0.3	2.2	18.3	0.0		0.0		32.9	59	-23	10	7		
	Spree	Sohland	306					1.2			1.3	4.0	0.0					0.7					2.2						8.6	17.4	2.5				37.9			8	7		
		Bautzen	202				0.0				2.1	1.0	0.0					0.5	1.4				0.0	0.5		0.0			12.1	9.3	0.6				27.5	34	-53	8	5		
		Löbau	249				0.2	1.1			0.3	2.5	0.8			0.3		0.8	0.5				1.0	1.8					17.6	10.6	13.2				51.2	57	-39	13	7		
		Halbendorf	141								1.2		2.5					0.5					0.1	2.6	0.3				4.5	8.0	0.4				20.1	25	-60	9	5		
		Uhyst	132								1.1	0.1	0.2					0.6	0.3				0.1	0.2					2.4	0.2					5.1	7	- 63	9	2		
		Königshain	220								1.0							0.0					0.1	0.9		0.2			1.8	8.1	14.7				26.7	36	-45	7	4		
		Spree	156				0.0	0.3			2.6	0.4						0.2	0.3				0.1	3.8		0.1			1.5	3.5	1.2	1.6			15.6	27	-59	12	6		
		Kottbus	70				0.0		0.2		2.4	0.1						1.3					2.8	0.4		0.3			5.7			1.1			14.3	27	-53	9	5		
		Burg	57				0.8	0.7	0.6		7.5	0.8						1.4					2.4	0.3					1.1						15.6	26	-44	9	4		
		Muckwar	85				0.3	1.0			4.2	0.3						1.1					1.2	0.6					0.8		0.8				10.3	16	-55	9	4		
		Klein-Liebitz	59				2.4	0.5			0.1	0.9						1.2					4.4	0.1					0.8		0.8				11.2	17	-53	9	3		
		Beeskow	44								0.6	4.0						1.4					2.0	4.1		1.0			1.1	0.1					14.3	25	-42	8	6		
		Fürstenwalde	39								8.3			0.3				2.3					5.4	1.5		0.6		1.9	1.7	1.5		6.3			29.8	53	-27	11	9		
		Freienbrink	38					0.6			0.4	4.5	0.2					2.6				0.1	2.1	1.3		0.8		0.6	7.9			1.0			22.1	37	-37	12	6		
		Klein-Schönebeck	42					0.0			0.1	3.8						2.5					2.1	1.8		1.0		0.4	5.0	7.9		0.4			25.0	45	-30	10	7		
		Dahme	86					0.6			2.4		0.6		0.1			3.0					7.3	1.3		0.8				33.1					49.2	89	- 6	9	5		
		Wendisch-Buchholz	38			0.0		0.3			2.2	1.6	0.6		0.0			2.3					4.9	1.7	0.0	1.1			0.7	0.0					15.4	27	-40	9	6		
		Dt.-Wusterhausen	38					0.3			3.4	3.3						2.2					4.6	3.5		0.6		1.4	3.0	0.3					22.6	41	-33	10	7		
		Schönow b. Bernau	67					5.7				3.0	14.7					3.0					1.8	2.0	0.0	1.5		0.0	2.1	6.3	1				96.9	162	+37	9	9		
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55					2.0			1.4	0.1	1.9	1.8				1.5					0.7	0.2		1.9		1.4	0.0	0.8					13.7	24	-44	11	7		
		Mückendorf	55			0.2		1.4			3.6		4.6	0.2			0.1	3.8					10.3	2.2	0.2	1.3				2.7	0.1	0.2			30.9	59	-22	14	8		
		Brück	44					5.2			0.0		0.0					1.2					3.9	0.7		0.4		3.1	0.0	4.9		5.1			24.6	50	-25	8	6		
		Potsdam	80					4.3			3.0	0.4	1.6					1.9				0.8	5.3	0.1		2.0		3.9		1.4		0.4			25.1	43	-33	12	8		
		Schmerwitz	180			0.0		1.6					0.0		0.2			1.9					8.4	1.4	0.6	1.5		2.0	1.9	25.0		0.7			45.2	75	-15	12	8		
		Krüssau	50			0.2		3.1	0.3				0.0					1.0					3.3		1.0	2.0		1.2	2.3	10.3		0.3			25.0	45	-31	11	8		
	Rhin	Ebereschendorf**)	31					0.7			1.6	1.3	0.2					1.8					2.2		0.0	1.5	0.0	0.0	0.7	16.2			0.0		26.4	46	-31	9	6		
		Berge	42					2.2	0.1		0.0	2.2	0.0					2.0				4.0				2.6		0.2	0.8	11.6					25.7	50	-26	10	7		
		Neuruppin	42					0.6				6.0	0.0					1.2				6.5	9.4			4.4		0.3		2.1					30.5	55	-24	8	6		
	Havel	Wittstock	66					0.2	0.3			4.5						0.9				2.0	5.5	0.5	0.2	4.1		0.8	4.5	0.8		2.4			26.7	49	-28	13	6		
		Kyritz	44					0.7	1.1		2.5	0.0			0.0			1.0				13.4	17.8			4.4		0.2	0.8	2.3			2.0		46.2	84	- 9	11	8		
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86					0.5	1.6		2.0	0.0						1.0					4.5			6.0		3.7	2.4					21.6	41	-32	8	7		
		Perleberg	31					0.6	5.1		2.9	0.6						1.3				3.1	6.0			4.8		7.5	0.3	2.1	0.2				34.5	63	-21	12	8		
		Gardelegen	44					0.6	2.7				0.3					1.7					4.0	1.5		5.3		3.6	5.3	11.2		4.0			40.2	80	-10	11	9		
		Güssefeld	40					2.8	6.8									0.4				1.5	6.1			3.2		1.8	5.7	2.4	0.3				31.0	58	-22	10	8		
	Elde	Waren	68						0.6			1.3						0.0				2.8	9.3			2.6			3.0						19.6	37	-34	7	6		
		Redlin	57					0.0	1.1									0.7				0.6	33.6	2.0	0.3	2.4		4.7	0.5	0.7					46.0	74	-16	10	5		
		Schwerin	52						6.0									1.0				4.5	0.2			6.0			1.7	6.2					25.6	49	-27	7	6		
		Grabow	30						4.0		2.9		0.0		0.0			1.4				2.2	2.4	1.0		3.9		3.9	2.0	0.6			0.0		24.3	40	-36	10	9		
		Dömitz	15					0.6	5.3		0.7	0.1	0.0					0.7				5.6	0.9	1.3	1.5	2.2		4.2	2.1	1.3		0.0			26.5	50	-27	13	8		

*) Büris **) Ebereschenhof

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≦0.1	Zahl der Tage mit ☒
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	·	·	·	·	0.8	1.6	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	3.3	0.9	0.1	3.3	·	0.2	6.6	6.5	·	15.1	0.9		40.6	82	- 9	13	6	·	·
		Arendsee	28	·	·	·	·	1.6	2.7	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	5.9	0.5	1.2	2.4	·	·	4.2	1.6	8.7	·	·	8.3		38.6	67	-16	12	9	·	·
		Schnega	50	·	·	·	·	2.2	6.9	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	7.0	0.0	·	0.3	2.0	0.2	6.0	2.5	13.6	·	1.0	0.0		43.2	78	-12	12	9	·	·
	Sude	Lübtheen	15	·	·	·	·	0.5	8.0	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	2.5	1.5	1.0	0.5	2.7	·	0.2	2.7	0.7	·	·	·		21.5	38	-36	13	6	·	·
		Zarrentin	40	·	·	·	·	·	11.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	1.5	4.0	·	0.1	·	·	0.0	2.1	18.2	·	·	·		39.7	67	-20	8	6	·	·
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	·	·	·	·	0.1	14.5	48.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	2.5	3.6	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·		70.5	115	+ 9	8	5	·	·
		Ülzen	37	·	·	·	·	6.1	3.2	·	0.0	1.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	4.5	1.3	0.1	5.1	1.9	·	0.6	5.9	6.6	·	0.3	·		20.5	38	-34	13	9	·	·
		Lüneburg	15	·	·	·	·	2.9	6.8	·	0.4	2.3	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.8	0.7	1.5	1.3	4.1	·	0.2	4.5	9.1	·	·	·		35.2	60	-23	13	8	·	·
		Bargteheide	43	·	·	·	·	·	2.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	·	·	1.0	·	·	·	0.2	0.5	0.9	1.0	7.3	·	0.8	·	0.1	0.8				14.6	25	-44	10	4	·	·
		Poppenbüttel	21	·	·	·	·	·	6.0	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.4	1.0	2.6	8.4		·	·	5.6	0.3	0.7				26.0	41	-37	12	6	·	·
		Sauensiek	40	·	·	·	·	·	5.1	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	18.6	0.4	5.0	2.5	3.7	·	0.0	15.1	5.3	0.1	3.8	·		61.5	98	- 1	12	8	·	·
		Estebrügge	1	·	·	·	·	·	4.3	·	·	2.0	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	2.3	0.3	2.2	3.0	4.2	·	·	10.3	5.0	1.1	0.1	·		36.3	59	-25	12	10	·	·
		Stade	20	·	·	·	·	·	7.2	·	·	0.3	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	1.4	2.2	4.0	3.8	·	·	10.2	4.3	1.3	·	·		37.9	67	-19	10	9	·	·
		Rantzau	10	·	·	·	·	·	17.1	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	3.1	3.5	1.8	9.8	·	·	4.2	0.3	·	·	·		40.4	66	-21	10	6	·	·
		Glückstadt	3	·	·	·	·	·	5.5	·	0.4	0.0	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.2	1.5	2.6	7.1		·	·	5.5	·	·	·	·		24.7	44	-31	9	7	·	·
		Neumünster	21	·	·	·	·	·	1.7	·	0.3	10.4	0.0	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	1.4	0.2	1.6	6.6	·	·	1.8	·	·	·	·		26.8	42	-37	9	7	·	·
		Itzehoe	14	·	·	·	·	·	7.1	0.1	·	3.0	·	·	0.6	·	·	0.1	·	·	·	·	1.6	0.7	2.1	6.9	·	·	3.0	·	·	·	·		25.2	38	-40	10	6	·	·
		Freiburg a. E.	7	·	·	·	·	·	7.8	0.2	0.2	1.1	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	0.7	1.9	4.5	6.5	·	·	5.8	·	·	0.3	·		30.0	45	-36	11	7	·	·
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30	·	·	·	·	0.0	·	0.6	1.2	5.8	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	2.4	1.0	·	5.0	5.0	0.1	0.0	32.0	0.5	·	0.4	·		54.7	94	- 3	12	7	·	·
		Bremervörde	6	·	·	·	·	0.0	3.5	0.2	·	0.5	·	·	0.0	·	·	1.3	·	·	·	0.4	0.2	1.4	5.8	2.5	·	·	6.5	·	0.0	0.0	·		22.3	36	-40	10	6	·	·
	Nordsee	Lamstedt	25	·	·	·	·	0.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	1.0	1.8	6.0	·	·	·	5.5	·	0.1	·	·		18.8	31	-41	8	6	·	·
		Altenbruch	4	·	·	·	·	0.3	1.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	1.0	1.0	4.6	2.3	·	·	6.6	·	1.6	6.1	·		26.7	45	-33	11	9	·	·
		Köhlen	12	·	·	·	·	1.1	0.4	0.8	·	0.7	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	0.6	1.8	7.6	8.4	2.0	·	0.1	9.9	·	0.9	0.4	·		36.8	59	-25	14	7	·	·
		Lehe	8	·	·	·	·	0.3	0.5	5.2	·	··	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.3	0.8	5.0	5.0	2.4	·	0.0	14.8	·	0.8	7.9	·		44.3	79	-12	12	7	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	·	·	1.3	5.0	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	7.2	0.0	2.2	·	0.6	3.5	5.2	·	7.0	0.6		50.0	61	-32	11	9	·	·
		Schleusingen	414	·	·	0.5	3.5	5.2	·	1.7	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	18.9	2.4	·	·	·	·	0.5	5.1	·	10.1	·		48.5	72	-18	10	8	·	·
		Tachbach	355	·	·	1.5	4.4	2.5	0.0	1.0	·	·	·	0.7	·	·	·	0.1	·	·	·	·	14.9	0.8	·	·	·	·	4.4	5.4	·	16.4	0.0		52.1	79	-14	11	8	·	·
	Hassel	Oberschönau	515	·	·	7.9	5.2	4.8	1.0	3.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	7.9	4.6	·	1.0	·	·	11.5	16.4	·	15.2	·		79.3	87	-12	12	11	·	·
		Suhl	440	·	1.1	2.7	3.5	5.7	0.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	13.9	4.9	·	0.9	·	2.2	3.8	10.9	·	15.6	0.2		68.0	96	- 3	15	11	·	·
		Kühndorf	456	·	·	12.5	3.2	5.0	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	7.0	2.3	·	0.1	·	·	3.5	13.1	·	10.1	·		65.1	107	- 6	11	10	·	·
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	·	·	0.5	7.2	1.3	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	10.0	2.2	0.2	·	·	·	17.5	2.5	·	3.5	·		53.6	84	-10	11	8	·	·
		Meiningen	308	·	·	22.8	6.7	8.6	·	2.6	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	14.2	3.2	0.2	·	·	0.2	7.5	6.0	·	15.0	·		87.3	138	+24	12	9	·	·
		Roßdorf	400	·	·	·	10.3	10.6	·	4.6	·	·	·	·	3.2	·	·	0.2	·	·	·	·	16.2	3.5	·	·	·	·	4.4	8.4	·	29.7	·		91.1	145	+28	10	9	·	·
		Brotterode	580	·	·	0.5	5.1	0.1	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	15.8	2.5	1.6	0.3	·	3.5	15.0	13.0	0.1	8.8	·		71.5	82	-14	14	10	·	·
		Breitungen	250	·	·	0.3	6.6	5.5	0.4	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	15.1	1.9	0.1	·	·	5.9	8.4	21.1	·	9.2	·		77.2	82	+15	13	9	·	·
		Vacha	240	·	·	·	0.5	4.2	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	16.4	1.6	0.7	·	·	·	·	11.3	·	15.9	·		55.4	92	- 5	8	6	·	·
		Tann	370	·	·	·	·	7.1	1.3	2.7	2.6	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	12.8	2.2	·	·	·	·	1.4	8.9	·	8.2	·		48.0	68	-22	10	9	·	·
		Heringen	230	·	·	·	·	·	1.6	3.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	2.5	1.1	·	·	·	·	2.4	5.9	·	19.6	·		37.0	60	-25	8	7	·	·
		Frauenborn	295	·	·	9.4	1.6	·	0.6	7.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.0	5.2	0.4	·	·	·	6.4	9.2	·	13.0	·		53.7	88	- 7	11	7	·	·
	Hörsel	Rödichen	365	·	·	·	2.3	0.3	0.8	1.4	·	1.2	·	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	3.9	0.3	0.2	0.5	·	3.0	5.8	6.6	0.1	5.8	0.1		38.5	52	-35	17	8	·	·
		Tabarz	394	·	·	0.0	3.5	0.0	0.7	1.5	·	0.5	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	18.5	0.6	0.8	0.9	·	3.5	16.0	12.5	0.0	5.0	0.0		63.9	81	-15	12	7	·	·
		Gotha	330	·	·	0.6	3.0	·	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	9.0	0.9	·	0.2	·	1.5	1.4	9.0	·	2.5	·		28.4	44	-36	11	6	·	·
		Eisenach	222	·	·	0.5	1.1	·	0.8	4.0	·	·	·	·	·	0.0	·	1.5	·	·	·	·	4.1	0.9	0.1	0.0	·	0.3	12.5	6.1	·	13.1	0.0		45.0	74	-16	12	7	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Werra	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~ *)	180	.	.	3.4	0.5	.	0.5	3.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	5.0		7.4		.	.	2.4	4.9	.	3.7	2.5		32.7			12	8	.	.
		Eschwege	186	.	.	3.8	0.3	.	0.0	2.9	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	1.9	3.2	0.1	0.9	.	.	0.5	3.8	.	8.5	0.5		26.9	48	-27	12	6	.	.
		Wichmannshausen	203	.	.	7.2	3.4	.	0.8	1.6	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	4.2	2.0	0.4	1.6	.	.	1.3	9.9	.	12.3	.		44.9	71	-14	12	9	.	.
		Groß-Almerode	350	.	.	0.3	.	.	0.3	3.7	.	.	.	.	0.8	.	.	2.7	.	.	.	.	5.3	2.7	4.0	.	.	3.1	5.9	9.0	.	12.2	.		50.0	70	-21	12	9	.	.
		Witzenhausen	136	.	.	0.1	.	.	0.0	2.6	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	6.7	2.5	0.3	1.6	.	1.6	8.0		.	3.2	.		26.2	43	-34	11	9	.	.
		Hann.-Münden	125	.	.	3.4	.	.	0.2	4.0	.	.	.	.	5.0	.	.	3.4	.	.	.	.	13.3	0.2	4.0	0.1	.	.	2.7.1	1.4	.	2.6	.		64.7	96	- 3	12	9	.	.
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	.	.	1.7	6.7	0.0	0.9	2.5	.	.	.	0.0	.	.	.	0.4	1.2	.	.	.	17.0	4.8	0.3	1.7	.	0.0	5.2	13.3	.	4.0	1.8		61.5	65	-33	14	11	.	.
		Gersfeld	512	.	.	2.0	7.8	0.2	1.2	3.4	.	.	.	0.2	.	.	.	0.6	1.8	.	.	.	23.0	6.5	0.3	1.6	.	0.0	5.3	13.7	.	3.5	1.6		72.7	97	- 2	16	12	.	.
		Oberkalbach	375	.	.	1.4	6.8	.	3.0	3.5	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.5	.	.	.	11.5	0.8	0.1	3.5	.	.	3.5	4.0	.	0.5	.		41.2	57	-31	13	9	.	.
		Fulda	330	.	.	0.0	9.0	.	2.3	2.5	.	.	.	0.0	0.1	.	.	0.2	3.1	.	.	.	15.8	2.1	0.0	0.3	.	0.0	1.2	8.7	.	6.3	.		51.6	81	-12	12	9	.	.
		Hosenfeld	380	.	.	.	7.6	.	3.3	8.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.9	.	1.9	0.3	.	1.8	0.2	0.4	.	.	.		27.8	51	-27	9	5	.	.
	Schlitz	Grebenhain	436	.	.	0.8			8.2		.	.	.	.	.	.	.		3.5		.	.	24.0	2.0	.	2.5	.	3.0	3.0	6.5	.	3.5	.		63.0	86	-10	14	12	.	.
		Lauterbach	291	.	.	.	4.6	.	2.7	2.0	1.2	.	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	12.8	.	0.8	.	.	3.0	1.9	3.9	.	8.6	.		45.1	79	-12	11	10	.	.
		Salzschlirf	242	.	.	0.0	6.4	.	1.6	1.4	0.2	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	26.5	.	0.3	.	.	.	2.5	.	.	8.2	.		47.1	77	-14	8	6	.	.
		Schlitz	238	.	.	0.3	6.6	0.2	1.3	2.6	0.5	.	.	.	0.2	.	.	0.5	.	.	.	.	12.4	0.6	0.4	0.0	.	1.8	2.2	1.0	.	10.7	.		41.3	68	-19	15	8	.	.
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	.	.	3.0	0.5	.	1.9	3.8	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	7.6	0.9	1.5	.	.	0.2	4.7	1.4	.	10.6	0.2		37.6	64	-21	13	9	.	.
		Hünfeld	260	.	.	.	2.0	0.8	1.9	4.0	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	17.2	2.1	0.3	1.3	.	.	3.9	4.1	.	7.9	.		49.7	89	- 6	12	10	.	.
		Friedewald	385	.	.	0.5	0.0	.	1.6	2.7	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	4.6	0.0	1.2	.	.	.	14.2	0.9	.	9.4	0.0		37.4	64	-21	9	7	.	.
		Rengshausen	300	.	.	1.0	3.1	.	0.1	3.8	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	4.3	3.1	0.6	.	.	9.5	1.3	7.3	0.1	6.4	0.1		43.9	67	-22	14	10	.	.
		Melsungen	167	.	.	.	.	.	2.9	8.0	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.	5.5	1.4	1.5	.	.	3.2	7.5	15.9	.	7.7	.		57.7	91	- 6	10	10	.	.
	Eder	Berleburg	420	.	.	0.0	.	.	0.0	5.3	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	9.9	2.3		7.2	.	9.8	18.6	8.4	0.2	14.2	.		76.0	87	-11	11	9	.	.
		Girkhausen	650	.	.	0.0	.	.	.	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.1	5.2	4.1	.	.	18.3	15.2	5.1	.	14.7	.		84.7	93	- 2	8	8	.	.
		Winterberg	650	.	.	0.8	.	.	0.1	8.1	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	1.1	15.1	5.3	5.8	.	.	13.5	9.1	2.1	.	13.5	0.4		75.8	84	-14	13	9	.	.
		Fürstenberg	420	.	.	.	.	.	14.5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.5	2.1	2.5	.	.	7.0	11.5	5.2	.	16.0	.		84.3	140	+24	9	9	.	.
		Frankenau	430	.	.	.	.	.	0.1	4.1	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	7.2	2.5	3.3	0.8	.	2.9	3.0	1.6	.	8.5	.		37.4	58	-27	11	8	.	.
		Alraft	293	.	.	.	.	.	.	6.2	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	8.5	1.0	1.5	.	.	3.0	3.4	3.5	.	11.2	2.8		48.9	92	- 4	10	10	.	.
		Fritzlar	190	.	.	.	.	.	1.7	2.7	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	1.0	4.3	0.2	0.2	0.2	.	18.5	4.8	4.0	.	9.2	0.0		48.7	85	- 9	12	9	.	.
	Eder, Schwalm	Meiches	467	.	.	0.8	6.3	0.1	0.8	2.1	0.1	.	.	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	13.0	0.4	0.3	2.6	.	5.0	0.8	5.5	0.0	1.8	5.1		45.2	58	-32	17	8	.	.
		Alsfeld	272	.	.	1.1	11.2	.	0.0	3.0	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	13.5		1.6	.	.	5.8	2.0		.	10.9	1.0		49.3	74	-17	11	11	.	.
		Lingelbach	380	.	.	1.1	3.4	.	1.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.3	1.3	1.3	.	.	4.3	2.7	0.9	.	10.3	.		36.5	63	-22	11	9	.	.
		Hauptschwenda	500	.	.	0.3	2.5	1.5	0.0	1.6	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.1	.	.	.	.	4.5	6.5	2.4	0.0	.	2.1	1.7	4.9	.	6.8	1.7		36.6	53	-32	13	11	.	.
		Treysa	205	.	.	.	0.3	.	6.0	4.5	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	4.3	1.3	1.1	0.9	.	1.3	4.9	0.6	.	14.6	0.2		40.3	74	-14	13	8	.	.
		Armsfeld	367	.	.	.	.	.	3.0	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	1.0	2.0	1.0	.	2.0	5.0	13.0	.	15.0	1.0		54.0	88	- 8	11	11	.	.
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	7.0	3.9	1.3	0.1	.	13.9	17	14.6	.	15.3	.		62.6	97	- 2	10	9	.	.
		Kassel	198	.	.	.	.	.	0.4	8.1	.	.	.	.	.	.	.	4.3	.	.	.	1.1	4.7	1.9	0.8	~	.	9.5	1.4	6.1	.	11.7	.		50.0	91	- 5	11	9	.	.
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	.	.	4.5	.	.	1.2	5.7	.	.	.	.	0.8	.	.	0.0	.	.	.	.	19.3	0.6	4.5	.	.	13.1	5.9	3.6	.	0.1	.		52.4	84	-11	11	8	.	.
	Diemel	Eimelrod	490	.	.	.	.	.	3.5		.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	6.0	5.6	1.7	0.2	.	12.3	3.5	0.9	.	13.1	1.5		55.5	80	-14	12	10	.	.
		Mengeringhausen	290	.	.	.	.	.	2.8	9.6	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.3	9.7	1.3	2.2	0.0	.	6.1	4.6	5.8	.	8.9	.		50.7	82	-11	10	9	.	.
		Warburg	204	.	.	.	.	.	1.4	1.9	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	0.5	21.2	0.3	3.9	.	.	8.6	3.7	3.2	.	.	.		46.3	81	-11	10	8	.	.
		Escheberg	270	.	.	.	.	.	6.3	2.9	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	14.3		2.6	0.2	.	4.8	3.0	7.6	.	7.7	.		44.1	62	-27	11	8	.	.
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	.	.	11.8	.	.	0.9	7.5	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	17.3		7.2	0.4	.	10.0	37.8	2.5	.	3.0	.		99.7	135	+26	12	10	.	.
		Borlinghausen	260	.	.	9.0	.	0.0	1.6	4.7	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	25.0	1.6	6.0	2.1	.	4.3	19.6	6.6	.	4.1	.		86.1	106	+ 5	12	12	.	.
		Driburg	290	.	.	0.0	.	0.0	1.1	6.5	1.0	.	.	.	1.6	.	.	3.6	.	.	.	.	3.9	1.2	5.1	2.1	.	6.5	8.2	3.6	.	3.2	.		47.6	62	-30	13	13	.	.
		Neuhaus i. Soll.	355	.	.	0.8	.	.	2.2	6.1	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	2.8	5.2	2.2	0.7	.	.	10.4	8.9	18.4	.	18.6	.		81.5	98	- 2	12	10	.	.
		Scharfoldendorf	154	.	.	0.0	.	.	1.1	6.5	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	8.6	1.9	2.8	1.5	.	10.9	3.5	0.6	.	0.0	.		37.6	53	-35	10	8	.	.
		Veldrom	350	.	.	.	.	0.4	3.6	10.5	.	.	.	.	1.4	.	.	0.5	.	.	.	.	7.5	1.5	6.5	2.5	.	11.0	8.5	3.0	.	0.5	.		57.4	60	-38	13	10	.	.
		Nassengrund	192	.	.	.	.	0.8	0.5	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	1.0	4.1	1.3	.	19.4	7.1	0.8	.	.	.		49.3	68	-23	10	7	.	.

*) Treffurt

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	⊠
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	.	.	.	.	0.0	0.0	5.5	.	.	8.4	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	2.1	1.5	3.0	1.6	.	6.9	3.3	0.5	.	0.0	.		32.9	57	-32	10	8	.	.
		Reher	124	.	.	.	.	.	.	11.2	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	3.2		0.7	.	8.3	4.6	.	.	.	.		36.0	51	-35	8	7	.	.
		Rinteln	56	.	.	.	.	0.1	0.2	11.0	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	1.1	0.3	1.9	0.7	.	5.2	6.1	1.4	.	.	.		28.3	45	-34	11	6	.	.
		Herford	77	.	.	.	.	0.5	2.4	8.2	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	0.5	1.3	4.0	0.7	.	3.2	3.6	0.1	.	0.4	.		25.9	41	-37	12	7	.	.
		Bielefeld	176	.	.	.	.	0.4	1.8	9.6	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	0.9	0.3	8.0	.	.	4.7	11.8	0.2	.	0.4	.		39.3	55	-32	11	6	.	.
		Minden	46	.	.	.	.	1.2	.	7.9	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	0.7	3.0		0.0	.	2.8	3.5	0.2	.	0.0	2.0		24.1	35	-44	10	8	.	.
		Lübbecke	86	.	.	.	.	.	.	15.8	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	0.9	5.2		.	.	0.4	23.6	0.1	.	0.2	0.6		47.2	73	-17	10	4	.	.
		~~Essern~~ *)	~~46~~	.	.	.	.	1.2	.	13.3	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	0.0	4.4	3.0	0.9	.	8.2		6.8	.	3.4	.		42.1	70	-18	(10)	(8)	.	.
		Nienburg	25	.	.	.	.	0.0	0.3	9.3	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.2	0.2	0.0	2.6	2.1	.	0.3	25.2	10.6	.	0.0	1.9		52.7	84	-10	10	6	.	.
		Brebber	52	.	.	.	.	3.1	.	12.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	0.0	0.8	7.1	0.7	.	16.0		11.5	.	.	1.0		63.8	114	+ 8	10	8	.	.
Aller	Aller	Weferlingen	89	.	.	.	.	1.9	0.2	.	.	.	0.2	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	9.0	0.5	0.5	3.2	.	3.5	5.6	3.1	.	2.3	.		33.1	63	-19	12	8	.	.
		Wittingen	85	.	.	.	.	1.6	5.0	.	.	.	0.3	.	.	.	.	0.7	.	.	.	0.0	0.0	1.5	1.3	2.1	.	2.6	5.4	33.3	.	0.9	.		54.7	98	- 1	11	8	.	.
		Triangel	54	.	.	.	.	1.5	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	0.9	0.4	1.5	2.8	.	1.7	4.0	1.8	.	0.9	.		18.2	33	-36	11	8	.	.
	Oker	Goslar	263	.	.	1.2	.	1.3	0.3	0.8	.	.	7.8	.	.	.	.	6.3	.	.	.	.	11.3	7.4	2.9	1.3	.	2.1	13.7	5.3	.	0.2	.		61.9	80	-16	14	11	.	.
		Harzburg	244	.	.	4.0	.	0.7	0.7	0.7	.	.	7.8	.	.	.	.	4.0	.	.	.	.	10.2	5.6	3.0	1.4	.	0.0	8.5	9.2	.	0.7	.		58.5	79	-15	13	9	.	.
		Schmatzfeld	192	.	.	1.5	.	0.8	0.1	.	.	.	1.8	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	2.2	3.9	1.1	0.2	.	0.3	8.8	8.7	.	1.6	.		33.8	56	-27	13	9	.	.
		Braunschweig	75	.	.	.	.	2.0	0.2	.	.	0.4	6.0	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	6.4	0.1	3.0	2.4	.	4.2	4.9	0.6	.	1.8	.		33.3	55	-27	13	9	.	.
		Helmstedt	137	.	.	.	.	1.6	0.5	.	.	0.0	1.0	.	.	.	.	5.8	.	.	.	.	11.4	1.4	1.0	3.1	.	6.0	16.8	3.7	0.0	3.7	0.1		56.1	101	+ 1	13	11	.	.
		Kampen	85	.	.	.	.	3.4	0.4	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	6.0	.	.	.	.	4.4	0.5	1.6	3.0	.	1.5	4.1	3.1	.	2.3	1.3		31.7	58	-23	13	10	.	.
	Aller	Unterlüß	105	.	.	.	.	0.1	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	5.7	0.5	1.0	2.1	3.3	.	1.2	13.8	.	.	1.4	.		36.9	66	-19	11	3	.	.
		Celle	43	.	.	.	.	0.3	4.0	0.4	.	.	0.3	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	0.0	1.0	3.5	0.1	0.0	1.6	10.5	2.5	.	0.1	.		26.7	44	-35	12	7	.	.
	Fuse	Lichtenberg	185	.	.	.	.	1.0	0.5	1.5	.	.	4.6	.	.	.	.	4.6	.	.	.	.	20.5	0.0	1.1	.	.	14.4	3.5	1.5	.	.	.		53.2	88	- 7	10	9	.	.
		Groß-Bülten	75	.	.	.	.	5.4	0.7	0.9	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	7.5	0.4	2.0	.	.	8.4	8.9	1.3	.	0.4	0.1		37.2	63	-22	12	6	.	.
		Lehrte	62	.	.	.	.	1.3	0.6	2.2	.	.	8.1	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	1.6		4.9	1.1	.	5.0	3.3	4.6	.	0.6	.		32.7	53	-29	13	10	.	.
	Aller	Bergen	70	.	.	.	.	1.2	4.6	1.5	.	.	1.6	.	.	.	.	2.2	.	.	.	4.8	0.1	0.7	2.1	3.2	.	1.3	9.9	0.1	.	0.1	.		33.4	54	-26	14	10	.	.
		Berkhof	35	.	.	.	.	0.4	3.7	5.0	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	0.0	0.0	0.5	1.8	2.1	0.0	1.0	4.5	0.4	.	10.5	.		34.2	54	-29	11	8	.	.
	Leine	Friedland	177	.	.	3.2	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	0.9	6.2	.	3.4	.	9.1	1.5	0.9	.	0.8	.		30.0	42	-41	10	6	.	.
		Göttingen	160	.	.	8.5	.	.	0.0	4.9	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	24.4	0.0	2.9	3.2	.	15.0	0.3	0.5	.	0.0	0.0		60.8	105	+ 3	9	7	.	.
		Etzenborn	220	.	.	4.5	.	0.1	.	10.0	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	7.0	2.2	0.1	1.0	.	3.1	14.5	8.9	.	0.6	.		52.7	81	-12	12	8	.	.
		Oderhaus	430	.	.	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	8.1	15.5	4.1	15.0	.	.	.	11.5	6.5	.	3.9	.		72.3	82	-16	9	9	.	.
		Schluft	580	.	.	4.9	.	.	.	3.1	.	.	2.0	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	16.6	6.3	12.2	8.9	.	.	28.0	9.9	.	.	.		92.4	77	-27	10	10	.	.
		Osterode	220	.	.	2.2	.	0.4	.	15.6	.	.	2.5	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	(10.0)	4.8	0.1	3.6	.	.	(5.0)	(5.0)	.	0.1	.		59.6	81	-14	12	8	.	.
		Riefensbeek	337	.	.	3.9	.	0.6	.	4.5	.	.	2.4	.	.	.	.	9.6	.	.	.	.	16.7	8.9	2.7	6.0	.	1.1	14.7	6.9	.	0.0	.		78.0	80	-20	12	11	.	.
		Fredelsloh	260	.	.	1.1	.	0.2	0.9	8.5	.	.	0.5	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	16.0	0.5	5.1	6.2	.	11.7	1.9	0.5	.	3.4	.		57.4	88	- 8	14	8	.	.
		Adenstedt	205	.	.	.	.	0.7	0.4	6.2	.	.	0.4	.	.	.	.	7.2	.	.	.	.	24.6	1.6	3.7	1.4	.	5.8	5.4	0.5	.	.	.		57.9	83	-12	12	8	.	.
		Klausthal	540	.	.	2.6	.	1.5	0.9	4.2	.	.	2.2	.	.	.	.	20.9	.	.	.	.	30.4	4.0	3.5	6.0	.	1.3	18.7	8.2	.	.	.		103.5	110	+ 6	12	12	.	.
		Lutter a. Barenberge	150	.	.	.	.	3.5	.	1.5	.	.	2.6	.	.	.	.	5.5	.	.	.	17.2	12.0	1.5	3.5	0.5	.	6.0	8.9	1.6	.	.	.		61.3	91	- 6	12	10	.	.
		Seesen	220	.	.	8.4	.	0.2	.	3.7	.	.	1.4	.	.	.	.	13.7	.	.	.	.	11.1	5.0	3.6	2.7	.	8.5	4.5	2.5	1.6	.	.		66.9	99	- 1	14	12	.	.
		Hildesheim	87	.	.	.	.	0.6	0.2	6.8	.	.	1.8	.	.	.	.	5.9	.	.	.	.	9.1	1.1	1.9	0.6	.	12.6	4.1	0.7	.	.	0.7		46.1	77	-14	13	8	.	.
		Hannover	52	.	.	.	.	6.0	0.0	6.4	.	.	2.1	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	0.1	0.3	2.7	0.3	.	5.2	6.2	4.5	0.0	.	0.0		29.5	47	-33	10	7	.	.
	A.	Walsrode	35	.	.	.	.	2.0	2.5	5.1	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	11.1	8.9	7.4	14.6	4.3	.	0.0	17.9	14.0	0.0	0.3	0.8		77.1	114	+ 15	13	10	.	.
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	.	.	.	.	3.0	0.1	15.7	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	13.0	2.4	3.0	10.3	1.2	.	0.2	30.3	0.8	0.1	0.2	0.2		79.5	134	+20	14	8	.	.
		Bassum	34	.	.	.	.		13.7		.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	9.3	1.3	3.0		4.5	.	.	10.2	1.3	.	.	3.0		47.2	76	-15	12	11	.	.
	Wümme	Königsmoor	40	.	.	.	.	0.9	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	6.1	0.9	1.3	6.9	4.5	.	0.1	8.6	10.8	0.3	4.4	.		45.7	79	-12	14	7	.	.
		Rotenburg i. H.	22	.	.	.	.	.	1.9	1.9	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	2.1		7.5		.	.	6.5	3.4	.	0.9	.		25.7	43	-34	(10)	(9)	.	.
		Visselhövede	60	.	.	.	.	0.2	12.4	0.2	.	.	0.3	.	.	.	.	4.9	.	.	.	6.6	1.2	0.3	5.2	1.2	.	0.2	6.3	23.0	.	.	0.0		62.0	103	+ 2	13	8	.	.
		Osterholz	20	.	.	.	.	0.3		10.0	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	1.7	2.0	9.3	1.4	.	.	14.1	0.2	0.1	1.2	.		41.6	75	-14	12	9	.	.

*) Holzhausen 45

123

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	·	·	·	·	0.0	·	15.2	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	0.9	0.3	1.5	5.5	0.3	·	0.2	13.3	3.3	0.0	4.9	·		47.5	73	-17	11	7	·	·
		Diepholz	39	·	·	·	·	0.4	·	11.4	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.0	3.9		5.8	0.0	·	3.0	4.0		4.1		·		33.3	51	-32	10	7	·	·
		Natenstedt	40	·	·	·	·	0.4	1.0	13.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	3.3	0.8	0.3	6.4	1.4	·	1.0	12.9	2.0	0.2	2.0	1.0		51.7	82	-11	15	11	·	·
		Oldenburg	7	·	·	·	0.0	0.0	0.0	13.9	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	3.5	4.1	12.5	1.3	·	0.0	4.3	0.8	0.1	6.8	0.0		48.0	79	-13	10	7	·	·
		Kirchhatten	30	·	·	·	·	·	0.1	11.3	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.5	1.9	0.7	11.0	·	·	1.8	3.9	3.8	0.3	4.0	2.1		43.1	88	-6	13	9	·	·
	Weser	Elsfleth	1	·	·	·	·	1.0	0.1	19.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	2.0	3.3	10.1	1.6	·	0.9	16.4	0.2	1.0	3.2	·		59.3	94	-4	13	9	·	·
		Seefeld	1	·	·	·	·	1.3	1.7	16.4	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	2.9	2.8	3.0	7.4	2.3	·	0.1	19.1	0.0	1.7	4.9	·		62.9	103	+2	13	11	·	·
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	·	·	·	·	12.1	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	0.2	1.5	2.1	7.2	2.2	·	·	14.5	·	1.3	7.5	·		51.1	76	-16	10	9	·	·
		Varel	10	·	·	·	·	0.2	0.1	15.5	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	1.8	2.4	5.6	8.3	2.1	·	·	10.3	·	·	8.6	·		56.1	86	-9	11	9	·	·
		Wilhelmshaven	8	·	·	·	·	0.2	1.6	18.4	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.7	1.6	6.0	7.6	1.4	·	0.6	9.7	·	2.0	7.6	·		58.7	98	-1	13	9	·	·
		Jever	8	·	·	·	·	·	·	18.7	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	2.1	6.0	11.9	2.5	·	·	4.7	0.0	4.7	7.9	·		60.9	92	-5	9	9	·	·
		Minsen	2	·	·	·	·	·	·	17.8	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	0.0	1.6	3.2	8.3	1.2	·	·	3.2	0.3	2.8	9.4	·		49.6	87	-7	10	9	·	·
		Wangeroog	5	·	·	·	·	·	0.3	12.5	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.9	0.1	7.1	0.6	·	·	2.7	·	2.2	13.3	·		40.9	73	-15	10	6	·	·
		Norderney	2	·	·	·	·	0.0	0.4	13.0	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	0.0	0.0	10.4	0.9	·	0.0	5.3	·	4.7	7.3	·		43.5	76	-13	10	6	·	·
		Norden	6	·	·	·	·	0.0	·	13.8	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.2	0.6	0.7	9.4	0.7	·	0.0	5.3	·	9.7	5.4	·		46.5	74	-16	10	6	·	·
		Greetsiel	1	·	·	·	·	·	·	11.5	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.1	0.0	0.1	9.6	0.2	·	·	7.7	·	2.7	11.1	·		49.4	77	-15	7	5	·	·
		Emden	2	·	·	·	·	0.2	·	8.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	5.0	2.5	5.3	13.9	0.1	·	·	8.8	1.9	11.5	4.3	·		62.6	94	-4	12	9	·	·
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	·	·	·	·	·	0.7	11.4	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	3.0	2.9	9.2	0.4	·	15.5	21.5	1.5	·	2.2	0.5		70.9	98	-1	12	9	·	·
		Rietberg	78	·	·	·	·	0.2	3.5	8.6	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	5.4	2.1	5.5	0.3	·	18.6	20.9	1.6	·	8.4	2.4		79.9	119	+13	13	11	·	·
		Bielefeld (Pumpst.)	126	·	·	·	·	·	0.1	9.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	1.3	0.7	7.1	0.6	·	3.1	13.4	0.5	·	0.9	0.8		43.5	65	-23	12	6	·	·
		Heerde	66	·	·	·	·	0.1	1.1	6.0	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	1.0	0.3	4.5	·	·	0.7	2.2	0.4	·	5.8	0.8		49.2	80	-12	12	8	·	·
		Warendorf	56	·	·	·	·	·	4.7	6.4	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	0.4		4.7	0.5	·	0.1	9.8.1	1.2	·	11.8	1.8		62.7	94	-4	12	9	·	·
		Hesseln	115	·	·	·	·	·	2.7	9.8	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	0.6	8.1	·	·	0.6	2.4.8	2.1	·	2.2	·		52.9	79	-14	9	7	·	·
		Iburg	115	·	·	·	·	0.1	1.0	7.5	·	·	·	·	·	·	·	14.4	·	·	·	·	1.2	0.9	6.6	0.3	·	0.1	12.8	1.2	·	4.0	0.0		50.0	73	-18	12	8	·	·
		Rinkerode	62	·	·	·	·	·	0.6	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.1	0.2	4.9	·	·	3.4	15.0	9.8	1.3	10.8	·		49.5	75	-16	10	8	·	·
		Altenberge	105	·	·	·	·	·	4.6	13.7	4.6	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.4	0.4	6.2	·	·	3.7	4.7	25.5	0.4	15.0	·		74.7	115	+10	12	8	·	·
		Münster	56	·	·	·	·	·	4.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.0	0.2	4.8	0.1	·	5.6	19.1	10.7	0.1	13.7	11.1		72.3	105	+3	12	8	·	·
		Rheine	40	·	·	·	·	0.3	4.6	8.4	1.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	3.1	1.4	1.5	5.1	·	·	3.0	0.8	1.5	·	12.5	·		43.4	60	-29	12	10	·	·
		Ibbenbüren	65	·	·	·	·	0.3	0.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	0.0	0.0	1.5	5.0	·	·	1.7	9.5	16.5	·	9.8	0.0		51.1	72	-20	9	8	·	·
		Lingen	23	·	·	·	·	·	0.3	6.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.1	3.4	3.7	7.6	1.7	·	0.3	1.8	23.0	7.4	16.1	0.0		72.8	107	+5	14	10	·	·
	Hase	Osnabrück	63	·	·	·	·	0.0	·	9.7	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	0.2	0.3	5.2	0.4	·	0.5	10.7	1.0	·	2.2	4.0		39.4	62	-24	11	7	·	·
		Bramsche	48	·	·	·	·	0.5	0.2	8.9	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	1.7	0.0	1.6	3.4	·	·	·	7.4	3.1	·	2.5	0.2		33.2	49	-35	11	8	·	·
		Bersenbrück	34	·	·	·	·	1.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.4	0.6	6.6	0.8	·	·	3.1	2.9	·	5.2	·		22.9	33	-47	10	6	·	·
		Vechta	37	·	·	·	·	4.6	0.9	7.6	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	6.0	1.4	3.8	6.0	·	·	·	3.7	1.9	0.3	5.0	1.2		42.8	64	-24	13	10	·	·
		Löningen	23	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.1	5.8	7.8	0.3	·	0.1	10.1	1.2	3.3	9.0	2.2		49.4	73	-18	11	9	·	·
		Berge	50	·	·	·	·	·	0.0	9.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	9.2	3.8	1.2	7.9	0.5	·	1.1	2.8	15.0	1.3	5.5	·		58.2	83	-12	12	10	·	·
		Bockholte	36	·	·	·	·	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	2.0	1.2	7.4	0.9	·	0.3	11.8	0.5	4.4	10.3	4.1		55.3	85	-10	12	10	·	·
		Meppen	14	·	·	·	·	·	·	6.5	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	1.3	3.5	6.2	0.2	·	0.2	6.9	6.3	11.2	10.0	·		53.3	83	-11	12	8	·	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	1.3	0.9	8.9	0.9	·	2.2	1.4	1.2	11.7	9.8	·		48.6	75	-16	11	9	·	·
		Rütenbrock	14	·	·	·	·	·	·	4.2	1.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	6.4	5.4	0.0	·	·	9.2	8.7	4.8	14.4	6.9		60.6	92	-5	9	9	·	·
		Lathen	12	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.8	0.3	6.8	0.1	·	1.0	5.0	0.3	8.0	9.5	2.6		43.2	68	-20	12	8	·	·
		~~Surwold~~ *)	~~9~~	·	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	0.2	3.0	1.5	11.4	1.9	·	·	5.0	1.5	9.0	8.4	1.9		53.7	82	-11	12	11	·	·
		~~Rhederfeld~~ **)	~~4~~	·	·	·	·	·	·	9.8	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	2.8	4.5	10.0	2.1	·	·	2.5	0.6	7.3	8.8	·		49.1	77	-15	10	8	·	·

*) Börgermoor 8

**) Weener 6

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0	Zahl der Tage mit ≥0,1	Zahl der Tage mit ☒
Ems	Leda	Westerstede	8	.	.	.	.	0.1	2.1	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	9.8	.	.	.	7.6	.	0.8	6.8	.		43.4	67	-21	8	6	.	.
		Kloppenburg	38	.	.	.	.	0.1	.	10.8	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	2.1	2.7	2.0	8.4	.	.	0.6	3.9	.	.	9.6	1.7		42.9	60	-28	11	9	.	.
		Potshausen	2	.	.	.	.	.	.	9.4	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	2.4	2.2	13.8	1.0	0.1	.	7.2	1.0	4.0	11.0	.		52.7	81	-12	11	9	.	.
	Ems	Leer	2	.	.	.	.	0.0	.	10.6	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.8	2.4	2.5	9.5	3.0	.	.	9.6	20.4	10.1	10.3	.		79.4	120	+13	11	9	.	.
		Strackholt	8	.	.	.	.	.	.	8.9	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	2.4	2.3	3.1	7.2	1.0	.	0.1	14.7	1.4	12.2	6.6	.		60.8	96	- 2	12	10	.	.
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	.	.	.	.	0.7	0.0	1.8	1.5	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	0.0	1.2	5.2	.	.	3.5	1.0	0.0	0.0	12.8	0.2		27.9	42	-39	9	7	.	.
		Schüttorf	36	.	.	.	.	.	.	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.9	0.5	0.6	5.9	0.9	0.7	1.1	1.1	3.8	5.4	21.7	2.1		65.0	92	- 6	13	9	.	.
		Gronau	37	.	.	.	.	.	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	1.7	0.6	6.5	2.0	1.0	2.6	.	.	12.0	12.0	.		44.5	69	-19	10	9	.	.
		Laar	10	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	0.4	6.3	1.6	0.2	0.6	8.4	.	14.2	3.2	7.6		46.4	71	-19	11	8	.	.
	Nordsee	Ahaus	51	.	.	.	.	.	0.6	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.3	7.4	.	.	7.1	.	.	10.1	24.8	2.0		56.4	82	-13	9	7	.	.
		Billerbeck	111	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.6	.	.	7.3	12.4	0.9	0.2	25.7	10.5		86.4	110	+14	8	6	.	.
		Wennewick	33	.	.	.	.	.	0.5	8.1	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	1.9	1.7	7.3	0.9	1.1	2.6	4.1	.	13.9	14.0	1.3		57.8	82	-12	13	10	.	.
	Ijssel	Raesfeld	60	.	.	.	.	.	2.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	3.9	.	.	.	1.3	1.7	2.0	6.1	.	2.5	14.3	23.5	3.2	4.5	19.2	1.3		85.7	128	+19	14	13	.	.
		Ringenberg	20	.	.	.	.	0.0	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	1.4	0.9	.	5.8	0.1	.	11.4	13.1	1.2	6.9	12.1	3.5		58.8	89	- 7	12	10	.	.
		Borken	48	.	.	.	.	.	2.3	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	6.0	.	.	.	0.9	0.6	3.1	6.5	.	0.3	8.4	12.5	.	7.8	18.0	2.0		67.7	102	+ 2	14	9	.	.
		~~Stenern~~ *)	~~29~~	.	.	.	.	.	2.4	5.1	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	1.8	.	0.5	5.2	.	4.6	4.2	17.3	2.7	18.8	7.0	.		73.8			12	11	.	.
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	8.6	.	8.3	31.6	.	15.1	11.3	.	.	.	.	5.1	12.2	.	11.5	15.7	.	.	.	23.5	31.6	5.5	.	.	.	24.6	17.7	.	28.6	6.9		231.7	100	+ 1	16	16	.	.
		Scheidegg	750	1.0	.	.	11.0	.	15.0	11.5	.	.	.	.	4.1	3.7	.	44	17.5	.	.	.	7.5	35.1	1.5	.	.	1.0	15.5	8.5	.	37.5	1.5		176.3	97	- 6	16	16	.	.
		Lindau i. B.	402	.	0.3	.	2.8	.	8.9	11.5	.	.	.	.	2.1	3.6	.	7.5	8.2	.	.	.	6.5	25.5	0.1	.	.	1.1	21.7	5.8	.	30.8	1.3		137.7	87	-21	16	14	.	.
	Argen	Genhofen	830	1.8	1.4	1.6	(40.0)	.	15.4	10.5	.	.	.	.	5.4	1.8	.	4.4	27.4	.	.	.	14.5	43.6	7.9	.	.	10.8	29.4	12.7	.	45.5	1.7		234.8	118	+37	18	18	.	.
		Röthenbach	663	.	.	0.2	14.5	.	28.3	9.2	.	.	.	.	7.3	17.1	.	2.5	10.5	.	.	.	9.4	54.1	9.6	.	.	0.6	22.1	9.5	.	42.0	2.4		233.3	126	+48	16	14	.	.
		Wangen	557	0.1	.	0.0	9.3	0.1	21.5	0.1	0.0	.	.	.	10.8		.	5.3	5.0	.	.	.	12.0	52.5	8.4	.	.	1.9	15.5	8.4	.	27.0	0.3		128.2	121	+37	17	13	.	.
		Sibratshofen	780	1.3	.	1.2	13.1	.	26.7	10.2	.	.	.	.	7.3	6.2	.	6.2	17.2	.	.	.	9.5	55.2	9.5	0.2	.	2.5	34.3	11.3	6.2	36.2	3.1		257.4	135	+69	19	18	.	.
		Wengen	800	0.5	.	25.8	11.7	.	14.9	12.9	.	.	.	.	6.8	3.0	.	8.2	18.6	.	.	.	8.1	61.2	12.4	.	.	11.1	39.1	10.6	.	40.9	1.6		287.4	146	+82	17	16	.	.
		Überruh	830	0.5	.	.	23.5	.	14.7	9.4	.	.	.	.	8.7	0.6	.	5.0	17.8	.	.	.	9.0	47.5	17.0	.	.	5.9	42.5	8.5	.	38.0	4.6		253.1	146	+61	16	14	.	.
		Isny	721	.	.	.	12.8	.	16.1	9.4	.	.	.	.	5.5	1.3	.	8.9	8.3	.	.	.	9.8	43.7	5.8	.	.	3.7	21.3	1.2	.	26.2	3.1		176.1	104	+ 6	15	15	.	.
		Doberatsweiler	503	.	.	.	3.0	.	13.2	16.5	.	.	.	.	1.6	6.2	.	6.5	7.2	.	.	.	10.5	17.6	0.3	.	.	5.7	15.0	11.2	.	34.4	0.6		150.1	98	- 3	15	13	.	.
	Schussen	Wolfegg	676	.	.	.	1.5	4.0	29.7	9.4	.	.	.	.	6.4	.	.	3.0	5.5	.	.	.	7.3	34.3	13.1	.	.	.	14.5	6.5	.	26.5	6.2		167.9	131	+40	14	14	.	.
		Schussenried	569	.	.	0.1	1.8	0.8	15.5	12.2	4.0	.	.	.	20.0	17.0	.	0.8	3.0	.	.	.	3.1	14.5	1.0	.	.	0.5	1.1	13.0	.	20.5	4.0		132.9	132	+32	18	14	.	.
		Ravensburg	461	.	.	0.0	5.4	3.5	16.5	9.8	.	.	.	.	4.7	0.8	.	3.2	4.9	.	.	.	6.8	33.6	0.6	.	.	4.3	12.2	2.2	.	24.2	4.1		136.8	121	+24	16	14	.	.
	Rhein	Friedrichshafen	400	.	.	0.1	3.2	.	7.2	8.0	.	.	.	.	3.4	8.4	.	3.5	11.4	.	.	.	14.4	10.7	1.7	.	.	11.6	13.9	2.1	.	33.2	.		132.8	117	+20	15	14	.	.
		Meersburg	434	.	.	.	8.5	0.2	7.6	7.9	.	.	.	.	20.5	4.6	.	3.2	10.5	.	.	.	16.2	9.6	2.3	.	.	7.3	7.4	4.0	.	48.8	1.3		159.9	153	+55	16	15	.	.
		Heiligenberg	741	.	.	0.2	.	8.5	10.5	11.7	.	.	.	.	4.4	9.8	3.3	.	5.6	.	.	.	4.8	24.0	0.1	.	.	3.1	10.9	3.9	.	32.2	7.7		140.7	134	+31	16	14	.	.
		Mainau	414	.	.	.	5.5	.	6.1	6.5	.	.	.	.	20.4	1.4	.	1.5	15.1	.	.	.	14.5	12.6	0.7	.	.	4.8	8.0	3.7	.	34.4	0.9		140.2	144	+43	15	13	.	.
	Aach	Aach	520	.	0.3	0.1	2.5	2.3	3.1	0.2	.	.	.	.	3.2	4.8	.	1.1	2.4	.	.	.	4.5	23.6	1.2	.	.	1.1	8.3	7.7	.	41.3	.		107.7	112	+11	17	14	.	.
		Rielasingen	425	0.1	.	.	7.5	.	2.8	0.8	.	.	.	.	1.5	.	.	1.9	3.5	.	.	.	15.2	15.9	2.5	.	.	0.4	14.4	11.9	.	20.9	8.7		107.4	112	+ 9	15	12	.	.
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	.	28.8	2.4	3.3	.	6.6	.	.	.	.	.	11.8	7.2	.	0.8	4.0	.	.	.	12.0	26.3	0.3	0.4	.	8.9	22.6	2.0	.	29.2	0.8		167.7	96	- 6	17	13	.	.
		Titisee	857	.	2.0	0.6	11.2	.	9.8	.	.	.	.	.	10.5	1.2	.	.	5.8	.	.	.	10.5	30.2	2.1	2.3	.	5.8	15.5	3.0	.	20.0	0.4		130.9	130	+21	16	14	.	.
		Bonndorf	850	0.1	24.6	1.0	0.2	.	6.8	.	.	.	.	.	5.4	0.8	.	2.0	0.1	.	.	.	9.2	13.8	0.4	.	.	5.2	10.5	0.5	.	18.1	0.8		99.5	108	+ 8	17	10	.	.
		Birkendorf	762	0.3	3.0	0.9	13.0	4.0	3.8	.	.	.	.	.	3.8	7.0	.	3.2	12.6	.	.	.	9.9	12.5	.	.	.	4.0	9.8	1.2	.	19.0	2.6		110.7	113	+13	17	15	.	.
	Alb	Höchenschwand	1004	.	8.2	0.2	.	.	4.6	.	.	.	.	.	7.5	3.3	.	1.6	19.5	.	.	.	26.8	12.1	.	.	.	4.8	16.8	.	.	22.8	.		129.2	134	+33	12	12	.	.
		Bernau	922	0.9	6.8	1.3	.	0.1	9.2	.	.	.	.	.	6.7	0.6	.	0.7	4.4	.	.	.	9.1	26.1	0.1	.	.	2.3	22.3	3.1	.	18.7	.		113.0	88	-15	16	11	.	.
		St. Blasien	825	0.7	26.7	1.6	.	0.3	5.7	.	.	.	.	.	9.9	6.0	.	1.6	6.4	.	.	.	13.8	25.6	0.2	.	.	3.1	18.8	3.3	.	19.7	0.2		143.4	126	+30	17	13	.	.

*) Arnholt (Seehöhe 16 m.)

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit ≧1.0	Zahl der Tage mit ≧0.1 ☼	Zahl der Tage mit ☒
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879	.	16.2	2.0	.	6.8	11.7	.	.	.	.	.	4.7	16.7	.	2.6	7.2	.	.	.	23.3	43.6	0.2	.	.	6.4	23.7	0.8	.	19.9	3.7		188.9	143	+57	16	14	.	.
		Todtmoos	799	0.9	12.8	2.0	0.9	0.4	5.8	.	.	.	.	.	8.5	3.4	.	1.6	4.7	.	.	.	14.6	38.9	0.3	.	.	4.5	21.3	8.9	.	19.9	0.4		149.8	105	+ 3	18	13	.	.
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	0.4	17.6	1.7	1.1	.	12.9	.	.	.	.	.	4.6	1.7	.	1.3	3.6	.	.	.	13.2	20.9	0.6	.	.	4.9	16.3	1.0	.	17.6	0.2		110.6	94	- 7	17	13	.	.
		Schweigmatt	733	0.5	15.0	2.5	9.1	0.5	9.1	.	.	.	.	.	1.9	1.8	.	1.1	5.8	.	.	.	7.6	21.0	.	.	.	9.0	24.0	0.4	.	24.1	2.1		134.5	112	+15	17	14	.	.
		Bürchau	680	0.6	15.6	2.0	6.4	.	5.7	.	.	.	.	.	6.8	2.6	.	1.5	1.7	.	.	.	7.9	37.6	.	.	0.1	9.2	20.1	1.4	.	16.0	0.2		135.4	98	- 3	17	14	.	.
	Rhein	Friedrichsheim	877	.	13.4	2.6	21.2	.	3.2	.	.	.	.	.	6.4	.	.	.	0.8	.	.	.	6.6	38.4	.	.	.	7.5	1.5	2.3	.	31.4	6.0		154.4	117	+22	13	12	.	.
		Badenweiler	417	0.2	12.5	2.4	7.2	.	5.2	.	.	.	.	.	3.4	0.8	.	0.3	2.0	.	.	0.1	1.8	21.2	.	.	0.1	7.4	12.2	1.2	.	23.8	0.8		102.1	108	+ 8	18	12	.	.
		Obermünstertal	539	.	12.7	4.7	9.3	.	6.0	.	.	.	.	.	5.4	.	.	.	1.5	.	.	.	.	30.0	.	.	.	3.5	13.0	.	.	30.0	.		121.1	96	- 6	10	10	.	.
		Schelingen	313	.	0.5	2.6	1.7	.	2.5	.	.	.	.	.	0.6	.	.	0.1	.	.	.	.	7.2	10.7	0.1	.	.	0.1	3.6	1.6	.	23.2	0.6	.	60.1	74	-21	14	8	.	
	Elz	Breitnau	1019	.	9.8	2.1	.	.	10.0	.	.	.	.	.	6.8	3.8	.	.	5.0	.	.	.	13.4	28.2	4.2	.	.	3.0	13.5	2.5	.	43.6	.		145.9	114	+18	13	13	.	.
		Hofsgrund	1056	0.2	13.2	2.9	3.2	.	11.8	.	.	.	.	.	5.1	0.6	.	1.2	2.4	.	.	0.2	19.1	37.5	.	.	.	4.3	19.8	2.1	.	44.5	0.7		168.8	101	+ 2	17	13	.	.
		Schauinsland	1218	0.5	10.2	2.6	3.5	.	10.1	.	.	.	.	.	4.6	1.2	.	0.9	2.4	.	.	0.1	21.7	39.2	.	.	.	3.8	19.2	1.4	.	41.6	1.0		163.0			17	14	.	.
		St. Peter	722	.	3.3	.	5.0	0.2	0.9	.	.	.	.	.	11.9	0.1	.	0.2	4.9	.	.	.	11.5	47.1	0.7	.	.	2.5	13.1	.	.	46.9	0.1		153.2	115	+20	15	9	.	.
		Freiburg	279	.	2.8	1.8	4.9	.	3.3	.	.	.	.	.	9.1	.	.	.	2.6	.	.	.	7.2	19.3	.	.	.	2.4	15.5	5.6	.	30.4	0.3		105.2	108	+ 8	13	12	.	.
		Oberprechtal	461	.	0.2	1.0	7.5	.	0.9	.	.	.	.	.	0.3	0.9	.	0.3	3.3	.	.	.	11.4	25.5	1.3	.	.	5.7	16.9	3.1	.	40.1	3.1		120.8	94	- 8	16	11	.	.
		Obersimonswald	419	.	3.0	.	7.7	.	.	.	.	.	.	.	4.3	.	.	.	3.5	.	.	.	3.7	3.2	7.0	.	.	17.6	5.4	0.8	1.6	25.4	3.7		71.9	65	-50	13	12	.	.
		Keppenbach	275	.	1.1	0.8	0.2	.	0.3	.	.	.	.	.	0.3	0.8	.	0.3	8.2	.	.	.	10.2	13.8	.	.	.	3.0	30.2	1.6	.	25.0			75.3	91	- 9	14	8	.	.
	R.	Altenheim	148	.	0.3	2.5	5.3	.	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.1	3.6	2.2	.	.	2.2	5.3	.	.	34.0	3.1		59.0			12	9	.	.
	Kinzig	Schiltach	332	.	.	.	5.4	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	6.4	.	2.2	3.2	.	.	.	11.2	20.4	2.6	0.1	.	1.4	12.4	8.2	.	34.3	0.5		109.3	92	- 4	15	11	.	.
		Schramberg	515	.	.	0.3	2.9	3.0	3.4	.	.	.	.	.	0.6	0.3	.	1.4	4.0	.	.	.	22.7	13.4	3.3	.	.	1.1	14.7	.	.	30.8	.		101.7	92	- 2	14	11	.	.
		Bad Rippoldsau	562	.	.	0.8	8.6	2.1	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	2.0	9.3	19.2	0.7	.	.	3.3	12.4	2.1.2	.	32.8	3.2		122.9	127	+26	13	11	.	.
		Nußbach	728	.	2.9	0.6	6.0	.	2.4	.	.	.	.	.	1.9	4.7	.	0.9	0.3	.	.	.	13.4	20.0	.	.	.	1.8	15.2	2.0	.	24.0	0.4		96.5	70	-41	15	11	.	.
		Triberg	683	.	0.2	0.5	9.5	0.2	4.7	.	.	.	.	.	2.6	1.8	.	0.8	4.1	.	.	.	16.2	25.2	1.6	.	.	2.7	16.7	3.9	.	22.9	0.5		141.1	84	-22	17	12	.	.
		Oberhamersbach	321	.	0.6	0.9	2.4	0.5	.	0.4	.	.	.	.	3.1	.	.	0.7	5.8	.	.	.	11.1	10.8	0.8	.	.	7.7	16.4	1.1.9	.	33.9	1.5		103.5	91	-10	16	10	.	.
		Gengenbach	178	.	0.7	0.3	0.4	.	0.3	.	.	.	.	.	8.2	.	.	0.3	0.3	.	.	.	5.8	7.7	.	.	.	2.7	15.8	8.5	.	32.4	1.4		85.3	86	-14	14	8	.	.
		Seelbach	219	.	.	.	2.8	.	1.6.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	22.0	10.6	0.2	.	.	4.5	3.9	1.1	.	25.5	0.8		77.2	77	-23	12	8	.	.
	Rh.	Rheinbischofsheim	132	.	0.1	1.4	2.3.0	.	.	1.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.5	0.8	3.3	.	.	6.0	2.7	10.2	.	24.5	4.0		90.8	93	-19	13	10	.	.
		Löcherberg	328	.	1.5	1.2	4.8	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1.5	.	0.8	1.3	.	.	.	9.3	11.2	1.5	.	.	6.7	25.5	10.1	.	23.7	2.3		107.5	80	-26	15	13	.	.
	Murg	Hornisgrinde	1160	.	.	0.2	6.4	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	0.2	.	.	.	.	34.4	17.6	2.6	.	.	0.4	6.1	5.0	.	46.0	3.1		124.9			12	8	.	.
		Bühlerhöhe	760	.	.	2.1	11.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	42.3	6.4	7.1	.	.	1.2	8.1	6.2	.	94.2	9.1		190.0	126	+42	11	11	.	.
		Ruhstein	915	.	.	4.3	2.9.5	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	1.0	.	.	.	.	24.6	21.4	3.4	.	.	1.5	8.4	.	.	57.0			151.8	90	-17	10	9	.	.
		Kniebis	910	.	1.4	1.8	15.2	0.5	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	0.8	.	.	.	.	17.0	16.5	2.6	.	5.1	.	23.8	11.4	.	30.7	.		132.0	99	- 2	13	11	.	.
		Freudenstadt	667	.	1.7	0.9	17.1	0.6	0.2	.	.	.	.	.	1.1	6.5	.	3.5	13.9	.	.	.	8.7	9.0	0.6	.	.	2.2	7.2	5.4	.	46.6	0.6		125.4	105	+ 6	17	12	.	.
		Baiersbronn	580	.	1.1	0.8	19.2	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	1.5	5.8	.	.	.	19.1	12.4	1.4	.	.	0.8	16.8	6.1	.	59.9	3.1		149.8	128	+32	14	12	.	.
		Schönmünzach	480	.	2.7.7	1.9	20.9	.	.	0.3	.	.	.	.	7.3	.	.	3.4	1.5	.	.	4.6	9.4	23.0	2.0	.	.	3.5	11.1	.	.	73.1	1.7		191.6	165	+77	15	14	.	.
		Unterstmatt	929	.	.	2.0	2.1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	5.7.4	4.2	5.5	.	.	1.9	7.9	1.2.0	.	65.1	2.6		120.6	90	-19	11	11	.	.
		Herrenwies	758	.	3.9	2.1	13.3	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	2.6	.	.	.	.	25.6	29.5	8.0	1.0	.	1.0	6.5	7.5	.	72.0	2.3		175.4	108	+12	14	13	.	.
		Schwarzenbach	680	.	12.1	1.7	11.5	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	5.3	1.1	.	.	.	27.1	11.2	4.2	0.4	.	2.4	7.8	4.7	.	60.7	1.9		153.6	104	+ 4	15	14	.	.
		Langenbrand	220	.	3.5	1.7	14.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	28.9	12.0	2.2	0.2	.	1.9	10.5	2.4	.	68.0	2.3		151.2	136	+40	13	12	.	.
		Baden-Baden	214	.	.	1.3	6.3	.	.	0.6	.	.	.	.	1.0	.	.	3.7	0.3	.	.	.	12.6	2.6	2.9	0.5	.	3.6	11.0	1.1.8	.	49.4	4.5		112.3	112	+12	15	12	.	.
	R.	Hinterweidenthal	220	.	.	0.7	23.4	.	.	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	0.3	3.9	0.2	.	2.8	3.4	.	.	23.0	1.7		68.9	100	+ 5	11	8	.	.
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	.	1.9	1.4	1.4	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8.0	7.0	2.0	.	.	1.4	13.4	8.6	.	47.2	1.8		105.4	84	-21	12	12	.	.
		Schielberg	417	.	1.5	0.4	0.5	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.1	4.8	.	.	.	2.0	8.5	6.2	.	43.7	0.7		85.0	88	-12	11	7	.	.
		Karlsruhe	128	.	.	0.3	0.1	.	.	4.0	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	5.4	1.8	2.9	.	.	0.7	1.9	0.1	.	40.9	2.6		67.5	117	+10	13	7	.	.
		Förchheim	118	.	1.7	1.1	.	.	.	3.4	.	.	.	.	5.6	.	.	.	.	.	.	.	7.1	2.0	3.3	.	.	1.0	1.3	.	.	7.9.6	2.7		108.8	141	+24	11	11	.	.
	Rhein	Bergzabern	181	.	.	0.2	11.4	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.1	0.1	0.2	.	.	0.2	1.2	2.8	.	22.9	3.7		51.8			1.1	7	.	.
		Landau i. Rh.	150	.	.	0.1	2.5	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	0.1	1.3	.	.	0.8	0.3	0.3	.	3.5.1	0.6		45.1	87	-11	11	5	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	·	0.6	3.3	16.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.5	·	·	·	3.9	3.6	1.4	·	·	·	6.3	0.1	·	18.3	2.1		58.0			13	9	·	·
		Sternenfels	318	·	·	0.5	26.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	4.1	3.1	1.0	·	·	0.1	8.0	·	·	11.3	1.3		57.3	67	-29	10	8	·	·
		Bruchsal	124	·	·	2.9	5.9	·	·	2.7	1.9	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	4.9	5.9	3.1	·	·	·	4.8	0.5	·	32.4	0.8		66.0			12	9	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	4.2	16	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	2.2	3.4	·	·	1.6	11.9	3.1	·	33.7	7.2		80.5	115	+7	12	12	·	·
		Taubensuhl	519	·	·	1.1	13.7	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.1	3.0	·	·	2.9	6.5	1.3	·	37.8	8.7		85.3	118	+13	11	10	·	·
		Kalmit	673	·	·	0.2	13.3	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	4.5	0.4	0.3	·	0.4	1.4	1.2	·	28.4	5.3		57.3	110	+5	12	7	·	·
		Neustadt a. H.	136	·	·	0.3	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	5.7	·	·	·	·	1.5	·	·	41.0	5.6		63.8	135	+17	7	6	·	·
		Rhodt	215	·	·	0.3	15.4	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.8	0.3	·	·	1.0	·	·	45.0	4.9		69.1			9	5	·	·
		Speyer	98	·	0.1	1.6	6.5	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	1.4	3.5	0.2	·	·	0.6	1.4	·	·	32.3	3.9		103.8	162	+40	12	9	·	·
	Rh.	Reilingen	103	·	0.3	1.1	13.6	·	·	2.0	0.6	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	4.5	3.2	0.5	·	·	0.4	2.6	3.3	·	29.4	0.7		63.8			14	9	·	·
		Wiesloch	134	·	0.7	1.1	7.6.6	·	·	2.2	0.3	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	7.1	3.0	0.9	·	·	1.0	3.3	5.3	·	17.5	0.8		120.9			14	10	·	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	·	4.5	0.5	11.0	1.0	8.2	0.1	·	·	·	·	0.8	0.5	·	1.6	·	·	·	·	10.0	19.8	0.1	·	·	4.9	5.3	0.9	·	48.5	0.2		117.5	125	+24	17	10	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	0.0	3.5	0.8	9.3	1.4	8.1	·	·	·	·	·	1.9	1.3	·	0.4	0.6	·	·	·	10.0	12.5	0.2	0.0	·	7.4	6.2	1.2	·	44.8	1.4		121.0			17	13	·	·
		Rottweil	618	0.0	0.3	0.0	4.0	·	7.0	0.9	·	·	·	·	0.4	3.5	·	·	2.4	·	·	·	13.3	11.0	0.0	·	·	9.0	19.0	·	·	45.0	1.4		117.2	130	+27	13	10	·	·
		Mariazell	715	·	0.9	·	1.0	·	2.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.8	·	·	·	10.2	13.5	0.2	·	·	3.1	11.1	0.5	·	21.5	·		65.8	77	-20	12	7	·	·
		Fluorn	636	·	1.2	0.9	7.2	·	7.4	0.1	·	·	·	·	4.1	3.3	·	1.8	0.8	·	·	·	19.7	17.4	1.0	·	·	0.5	15.9	3.4	·	28.1	0.6		113.4	116	+15	17	12	·	·
		Dornstetten	630	·	6.1	3.0	16.3	·	0.3	·	·	·	·	·	6.6	·	·	2.9	0.6	·	·	·	11.7	4.5	·	·	·	2.9	9.2	4.2	·	35.7	0.3		103.3	104	+4	14	11	·	·
		Glatten	510	·	·	·	27.6	·	2.3	·	·	·	·	·	2.1	·	·	1.6	1.2	·	·	·	8.3	6.1	·	·	·	2.0	9.4	3.9	·	35.3	·		99.8	94	-7	11	11	·	·
		Betra	540	·	·	·	6.2	·	2.4	·	·	·	·	·	3.5	·	·	2.2	·	·	·	·	2.0	6.2	·	·	·	2.0	11.3	4.0	·	38.6	2.6		81.0	98	-2	11	11	·	·
		Horb	393	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.8	·	·	·	·	6.3	6.1	·	·	·	2.0	11.9	3.3	·	39.5	0.9		79.8	102	+2	10	8	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	·	2.6	1.7	8.5	·	15.3	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	38.2	0.5	·	·	·	17.5	9.9	7.4	·	39.6	8.4		153.9	144	+47	14	13	·	·
		Balingen	520	·	·	·	11.9	0.9	15.2	0.1	·	·	·	·	2.1	·	·	0.5	3.3	·	·	·	16.9	8.6	0.3	·	·	7.7	24.2	2.1	·	24.2	0.5		118.3	124	+22	15	10	·	·
		Thanheim	580	·	·	0.6	12.0	·	11.5	0.4	·	·	·	·	4.8	·	·	0.7	0.3	·	·	·	13.2	13.4	1.0	·	·	11.6	16.2	15.9	·	37.4	0.8		136.3	142	-40	15	10	·	·
		Kirchberg	577	·	·	·	22.5	0.0	4.9	0.1	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	5.6	8.0	1.2	·	·	12.4	23.5	1.3	·	29.4	1.2		114.7	142	+34	12	11	·	·
		Imnau	400	·	·	·	13.3	·	3.1	1.6	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	7.0	4.5	1.2	·	·	7.2	14.1	·	·	19.0	·		73.3	90	-8	11	11	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	·	0.6	0.1	28.8	2.0	11.1	0.6	·	·	·	·	4.8	·	·	1.8	1.0	·	·	·	10.2	14.0	1.5	·	·	15.7	27.2	0.8	·	50.4	0.9		171.5	178	+76	17	12	·	·
		Nebringen	456	·	·	2.5	14.9	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	0.7	4.6	·	·	·	8.8	5.2	·	·	·	3.3	6.7	0.7	·	28.3	0.1		81.9	101	+1	12	9	·	·
		Tübingen	390	·	0.7	·	38.1	0.3	7.2	·	0.7	·	·	·	2.1	·	·	2.6	2.3	·	·	·	3.8	13.2	2.0	·	·	6.1	29.7	2.0	·	48.1	0.5		159.6	194	+78	16	12	·	·
		Bebenhausen	368	·	·	2.6	50.1	·	5.4	·	·	·	·	·	4.0	·	·	1.2	·	·	·	·	8.2	9.6	4.2	·	·	6.1	23.2	7.5	·	27.5	0.6		150.1	177	+65	13	12	·	·
		Reutlingen	393	·	0.5	·	10.7	·	7.7	0.1	0.1	·	·	·	3.7	0.1	·	3.3	0.1	·	·	·	3.4	11.7	0.3	·	·	3.6	7.1	3.0	·	21.9	0.6		77.9	86	-13	17	10	·	·
		Metzingen	350	·	·	·	11.7	·	4.3	·	·	·	·	·	8.1	·	·	4.2	0.2	·	·	·	0.9	20.1	1.4	·	·	3.6	9.4	2.0	·	20.2	1.1		87.3	97	-3	13	11	·	·
		Neuffen	410	0.9	·	·	2.8	1.8	·	·	·	·	·	·	2.6	2.6	·	2.9	·	·	·	·	4.8	21.6	2.0	·	·	4.1	21.3	·	·	7.2	·		74.6	72	-28	12	11	·	·
		Waldenbuch	362	·	·	·	57.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	4.1	·	·	·	5.8	18.7	0.4	·	·	3.0	29.9	21.7	·	23.2	1.3		138.1	157	+50	11	10	·	·
		Lindorf	330	·	1.0	0.5	0.0	·	2.5	1.0	·	·	·	·	0.9	0.0	·	1.2	1.4	·	·	·	4.8	20.3	·	·	·	5.9	29.9	21.7	·	7.0	0.7		98.9			13	10	·	·
	Fils	Göppingen	320	·	·	·	·	·	1.0	0.6	·	·	·	·	0.4	0.4	·	·	1.2	·	·	·	2.8	12.5	0.4	·	·	2.6	25.5	22.1	·	1.5	·		71.0	74	-25	12	8	·	·
		Hohenstaufen	605	·	·	0.0	2.6.4	·	0.8	2.3	0.0	·	·	·	·	2.1	·	0.1	12.2	·	·	·	9.1	12.2	0.1	·	·	3.2	21.8	8.3	·	3.2	1.1		103.4	101	+1	14	11	·	·
	Neckar	Hohenheim	402	·	·	5.0	73.5	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	4.8	·	·	·	5.0	8.5	0.3	·	·	8.5	23.0	1.1	·	11.6	0.7		147.2	178	+64	13	10	·	·
		Eßlingen	240	·	0.0	1.2	42.2	0.5	0.0	·	0.3	·	·	·	0.0	·	·	0.3	10.2	·	·	·	3.8	10.3	0.3	·	·	6.3	32.3	6.6	·	6.5	1.0		121.8	150	+48	14	10	·	·
		Stuttgart	269	·	0.0	11.0	8.2	·	0.0	0.0	0.4	·	·	·	0.0	·	·	5.7	5.4	·	·	·	7.6	4.8	0.3	·	·	2.4	15.1	3.1	·	4.2	1.3		69.5	90	-7	13	11	·	·
	Rems	Lauterburg	670	·	2.7	0.1	5.2	·	0.2	0.5	1.8	0.6	·	·	2.6	4.5	·	1.4	6.7	·	·	·	10.5	10.2	·	·	0.6	16.5	·	1.8	·	2.7	·		66.6	61	-43	17	11	·	·
		Gmünd	320	·	·	·	2.4	·	·	1.6	1.8	·	·	·	·	1.8	·	·	1.9	·	·	·	8.2	6.6	·	·	·	1.8	16.5	3.9	·	2.8	·		49.3	53	-45	11	11	·	·
		Schorndorf	267	·	·	0.2	1.0	·	0.2	0.6	0.9	·	·	·	1.5	·	·	0.3	3.6	·	·	·	4.1	8.4	0.9	·	·	4.8	13.2	2.3	·	1.0	·		43.0	47	-49	15	9	·	·
	Murr	Wilhelmsheim	439	·	0.1	·	12.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.5	5.8	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.5	12.8	·	·	3.0	0.7		35.4	38	-59	10	5	·	·
		Murrhardt	290	·	·	0.1	11.7	·	0.0	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	0.8	11.0	·	·	·	5.4	3.7	1.1	·	·	0.8	16.0	2.5	·	4.2	1.2		59.1	67	-36	14	9	·	·
		Winnenden	288	·	·	·	21.8	·	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	12.5	·	·	·	10.2	5.4	1.9	·	·	1.2	17.0	0.7	·	1.8	0.4		73.2	90	-9	13	8	·	·
		Prevorst	479	·	·	0.1	8.4	·	·	·	0.1	·	·	·	7.2	·	·	3.5	4.3	·	·	·	3.9	3.2	0.9	0.2	·	1.4	7.2	4.8	·	4.3	2.4		51.9	56	-40	15	11	·	·
		Großbottwar	215	·	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.8	·	·	·	2.7	2.2	0.2	·	·	0.6	7.0	1.4	·	2.4	0.2		23.4			11	7	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862	.	3.3	1.8	19.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	3.8	.	.	.	34.9	12.8	4.6	0.6	.	4.1	9.9	4.8	.	5.2.2	1.6		153.6	114	+18	14	13	.	.
		Wildbad Sommerbg.	726	.	8.3	0.2	5.1	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.5	9.7	1.6	.	.	5.0	9.7	2.1	.	27.1	0.4		94.9			12	9	.	.
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	.	11.1	12.5	39.5	0.2	2.1	0.6	.	.	.	.	3.9	0.0	.	1.4	1.0	.	.	.	10.0	2.1.0	1.3	0.1	.	2.4	12.0	3.0	.	6.8.4	0.2		188.7	162	+71	18	13	.	.
		Simmersfeld	726	.	24.2	.	10.1	.	.	0.2	.	.	.	.	1.0	.	.	.	3.3	.	.	.	22.0	8.1	0.9	.	.	3.5	12.1	2.0	.	3.4.6	1.1		123.1	123	+22	13	11	.	.
		Wart	593	.	6.5	.	7.1	0.6	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	0.5	0.2	.	.	.	4.6	14.5	.	.	.	8.3	8.6	2.1	.	27.6	.		81.8	98	- 2	13	8	.	.
		Gündringen	450	.	.	.	8.4	0.6	0.7	.	0.8	.	.	.	.	.	.	0.6	0.6	.	.	.	7.1	5.6	0.5	.	.	1.7	7.4	.	.	38.2	1.6		73.9	83	-15	13	7	.	.
		Nagold	410	.	.	.	28.1	0.2	0.2	.	.	.	.	.	1.4	.	.	0.0	1.5	.	.	.	3.9	14.2	0.1	.	.	1.3	6.2	.	.	33.7	1.2		91.5	101	+ 2	12	9	.	.
		Neuhengstett	534	.	1.0	0.2	20.0	.	0.0	3.0	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.9	3.8	.	.	.	10.0	8.4	1.4	.	.	2.9	12.0	8.5	.	22.5	0.6		93.2	114	+11	14	11	.	.
		Hildrizhausen	487	.	.	5.9	10.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	3.9	.	.	.	9.2	13.5	.	.	.	18.5	23.0	2.6	.	22.3	0.9		113.0	141	+33	11	10	.	.
		Böblingen	440	.	8.9	14.0	5.4	.	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	.	.	3.7		.	.	.	18.3	2.1	0.0	.	0.0	5.7	10.2	.	.	18.1	1.7		88.2	114	+11	11	11	.	.
		Tiefenbronn	434	.	0.1	1.2	2.5	.	.	5.1	1.0	.	.	.	0.3	.	.	3.0	.	.	.	.	12.7	4.5	.	.	.	4.8	12.2	1.8	.	15.5	1.1		65.8	81	-15	14	12	.	.
	Enz	Pforzheim	256	.	.	2.9	0.9	.	.	0.8	.	.	.	.	1.2	.	.	4.2	1.7	.	.	.	14.9	7.2	3.0	.	.	4.6	8.4	1.4	.	24.3	1.3		76.8	99	- 1	14	12	.	.
		Mühlacker	228	.	.	1.4	2.1	.	.	3.0	.	.	.	.	2.2	.	.	2.3	.	.	.	.	14.2	2.4	3.2	.	.	1.5	8.2	4.1	.	10.0	1.6		56.2	78	-16	13	13	.	.
		Heimerdingen	312	.	.	6.5	4.8	.	.	1.4	0.8	.	.	.	.	.	.	4.9	12.5	.	.	.	10.8	2.2	1.0	.	.	3.5	9.3	0.8	.	9.3	1.0		67.5	80	-16	14	12	.	.
		Markgröningen	280	.	0.1	9.2	2.7	.	.	0.8	2.8	0.1	.	.	.	.	.	2.3	9.4	.	.	.	7.1	2.7	1.4	.	.	1.9	7.2	.	.	2.6	0.8		61.1			15	11	.	.
	Neckar	Bönnigheim	221	.	.	2.5	23.5	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.4	.	.	.	2.1	1.8	0.5	.	.	1.6	5.9	2.0	.	9.7	0.7		51.3	68	-24	12	9	.	.
		Heilbronn	176	.	.	.	2.0.1	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1.7	.	.	.	2.6	6.1	0.6	.	.	3.6	6.6	3.1	.	5.3	.		54.5	72	-20	11	9	.	.
		Stetten a. H.	201	.	0.5	0.8	11.8	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	2.3	2.4	.	.	.	2.2	5.9	0.4	.	.	0.1	8.2	0.8	.	9.9	0.5		45.8	60	-30	13	7	.	.
	Kocher	Abtsgmünd	389	.	.	3.8	13.9	.	.	1.2	3.2	.	.	.	2.1	.	.	0.9	4.0	.	.	.	12.0	3.4	.	.	.	0.5	11.7	0.4	.	1.9	.		59.0	64	-33	13	10	.	.
		Welzheim	505	.	0.1	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.3	.	.	.	7.5	11.9	.	.	1.9	0.8	13.1	5.9	.	1.9	.		66.9			10	8	.	.
		Hall	292	.	.	9.7	0.6	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	5.2	3.9	.	.	.	5.1	8.5	1.8	.	1.5	3.9		44.7	55	- 36	11	9	.	.
		Rückertsbronn	447	.	.	.	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	5.5	10.0	.	.	1.0	6.3	9.0	0.3	.	3.0	3.0		49.0			10	9	.	.
		Künzelsau	220	.	.	.	16.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	6.3	.	.	.	0.6	11.9	.	.	.	1.3	3.8	2.0	.	.	4.2		47.2	61	- 31	9	8	.	.
		Wüstenrot	496	.	.	.	22.4	.	.	2.1	0.5	.	.	.	.	.	.	2.6	8.3	.	.	.	6.3	5.4	0.2	0.2	.	1.8	7.7	5.0	.	3.0	1.5		65.0			14	10	.	.
	Jagst	Ellwangen	435	.	.	4.0	16.8	.	.	2.1	0.5	.	.	.	3.7	.	.	1.6	1.7	.	.	.	5.4	5.4	0.2	.	.	0.5	8.6	1.0	.	5.6	1.1		58.2	63	- 35	13	12	.	.
		Gründelhardt	475	.	.	4.5	2.9	.	.	0.4	0.1	.	.	.	.	1.9	.	0.2	1.3	.	.	.	6.9	2.7	.	.	.	1.9	3.6.3	1.0	.	5.9	3.1		64.1	73	- 23	14	11	.	.
		Gerabronn	462	.	.	4.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	0.9	0.8	.	.	.	1.3	7.6	.	.	.	5.7	8.0	2.6	.	7.4	6.0		43.8	56	- 34	12	8	.	.
		Langenburg	438	.	.	7.0	6.8	.	.	0.0	.	.	.	.	1.2	.	.	0.8	2.3	.	.	.	1.3	9.7	2.0	.	.	3.1	8.2	3.3	.	4.0	3.2		50.7			12	11	.	.
		Adelsheim	235	.	.	.	4.5	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	3.5	4.0	0.2	.	.	.	3.1	5.3	.	1.0	7.8		27.8	41	- 40	10	7	.	.
		Möckmühl	180	.	1.1	.	6.0	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	1.4	1.7	.	.	.	3.4	5.2	.	0.3	.	.	7.6	6.2	.	0.8	2.7		36.6	53	- 32	12	10	.	.
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	.	.	.	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	2.0	.	.	.	5.4	2.5	0.1	0.2	.	.	5.6	6.5	.	17.8	2.0		50.4	76	- 17	11	9	.	.
		Rineck	344	.	.	.	3.9	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	12.6	.	2.6	.	.	5.1	3.7	.	0.7	3.2		47.7	62	-29	9	8	.	.
		Diedesheim	140	.	0.2	.	3.7	.	.	1.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	1.0	.	.	.	.	4.9	2.4	.	10.3	2.8		31.0	45	- 38	10	8	.	.
		Oberdielbach	491	.	.	0.1	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	16.4	1.6	0.8	.	.	3.6	.	.	7.1	8.1		51.5	59	- 36	9	7	.	.
		Eberbach	129	.	.	0.6	13.8	.	.	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	7.7	.	2.4	.	1.9	3.7	5.1	.	11.9	6.2		59.7	78	- 16	12	9	.	.
		Beerfelden	431	.	.	1.7	16.8	.	.	2.4	.	.	.	.	.	0.0	.	0.1	0.0	.	.	.	14.0	9.5	0.7	3.9	.	0.5	6.3	5.8	.	12.4	21.9		89.0	75	- 4	13	10	.	.
		Hirschhorn	125	.	2.5	0.4	43.4	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	3.5	0.8	0.6	.	1.2	1.4	.	.	10.8	7.0		76.1	100	0	12	8	.	.
	Elsenz	Elsenz	239	.	.	0.7	30.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	1.6	.	.	.	.	6.6	5.2	0.6	.	.	.	4.1	0.2	.	18.3	0.7		69.5	95	- 3	11	7	.	.
		Sinsheim	155	.	.	0.9	18.0	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	3.5	5.1	0.1	0.6	.	.	6.1	1.1	.	13.5	1.5		50.7	65	-27	12	7	.	.
		Neckarbischofsheim	186	.	0.3	2.4	20.2	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.2	.	0.2	.	.	.	.	7.6	1.7	0.2	.	.	.	4.7	2.0	.	35.4	.		75.1	98	- 2	12	7	.	.
	Neckar	Königstuhl	561	.	0.4	0.7	33.0	.	.	2.3	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	4.2	6.4	0.5	0.6	.	2.6	6.2	1.8	.	17.0	10.2		86.3	100	0	14	9	.	.
		Heidelberg	114	.	3.2	0.4	4.0.6	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	5.6	0.2	.	.	3.2	7.8	3.2	.	16.5	11.5		103.5	144	+36	12	10	.	.
		Mannheim	96	.	1.9	0.5	2.0	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	4.3	0.4	.	.	.	8.6	.	.	23.8	6.5		59.0	95	- 3	10	6	.	.
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	.	3.0	0.5	2.4	.	.	5.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	3.2	.	.	.	.	8.3	0.4	.	33.0	13.5		72.3	111	+ 7	11	8	.	.
		Frankenthal	94	.	0.1	.	1.8	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	3.1	.	.	.	.	4.7	.	.	25.8	11.4		51.2	92	- 5	8	6	.	.
		Dirmstein	100	.	0.5	.	1.4	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	11.5	0.7	.	29.0	12.8		61.4	150	+20	8	6	.	.
		Kirchheimbolanden	275	.	9.0	.	.	.	2.0	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	3.7	.	.	.	1.6	5.1	.	.	50.6	5.6		91.2	114	+35	9	9	.	.

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌨
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	·	·	0,0	1,1	·	0,0	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,8	2,2	0,2	·	·	0,0	9,2	0,2	·	19,1	10,3		46,2	70	-20	8	6	·	·
		Bensheim	102	·	·	2,1	8,7	·	0,2	2,6	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	1,8	5,4	0,6	·	·	4,9	5,8	2,1	·	18,9	17,2		92,6	113	+18	13	10	·	·
		Darmstadt	141	·	3,9	3,1	0,6	·	1,5	1,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	4,0	7,7	0,4	0,2	·	4,9	2,5	3,2	·	25,5	13,6		75,7	112	+14	14	11	·	·
		Oppenheim	145	·	2,1	6,4	3,1	·	4,6	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	1,0	0,8	·	·	3,8	1,2	1,5	·	29,2	14,4		80,3	158	+29	13	12	·	·
Main	Weißer Main	Karches	750	·	·	2,2	1,0	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	9,8	·	0,8	·	·	0,8	17,1	·	0,9	·		43,4	47	-49	9	6	·	·
		Lübnitz	510																																						
		Berneck	388	·	·	4,8	1,2	4,0	·	0,8	·	·	1,6	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	13,8	8,5	0,8	·	·	·	5,2	18,2	·	2,7	·		61,7	78	-17	12	9	·	·
		Marktleugast	555	·	·	2,3	3,8	12,6	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	23,3	4,4	·	0,6	·	0,1	3,2	15,9	·	2,3	3,2		72,5	86	-11	13	9	·	·
		Kupferberg	455	·	·	3,1	4,1	4,8	·	·	·	·	·	7,8	·	·	·	0,5	·	·	·	·	19,3	2,8	2,1	·	·	·	2,8	23,8	·	1,1	2,2		74,4	106	+ 4	12	11	·	·
		Kulmbach	327	·	·	6,2	3,2	5,2	·	·	·	·	·	21,2	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	16,3	9,1	·	0,3	·	·	5,2	6,8	·	5,6	2,3		81,6	118	+15	13	10	·	·
	Roter Main	Creußen	420	·	·	5,0	2,1	0,2	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	0,5	3,7	·	·	·	·	0,6	10,6	0,1	25,1	17,3		67,6	100	0	12	6	·	·
		Hütten	739	·	·	4,2	2,3	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	12,3	0,8	0,6	·	·	2,3	19,5	·	·	4,7		55,2	67	-18	10	8	·	·
		Warmensteinach	628	·	·	3,2	0,9	1,2	0,3	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	0,2	·	·	·	3,9	9,1	·	·	·	·	4,1	17,4	·	5,9	0,5		48,1	57	-37	12	8	·	·
		Weidenberg	440	·	·	6,8	0,3	4,3	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	3,3	·	·	·	·	·	10,7	·	21,3	6,7		55,4	76	-18	9	7	·	·
		Bayreuth	363	·	·	7,9	1,7	3,9	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	1,2	4,8	·	0,3	·	1,3	3,6	8,1	·	11,8	2,1		48,5	81	-11	13	11	·	·
	M.	Arnstein	460	·	·	18,5	4,7	3,9	·	·	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	15,5	8,0	·	·	·	4,7	10,1	13,6	·	9,6	14,1		105,6	149	+35	11	11	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	·	2,3	0,3	2,3	·	·	·	6,2	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	11,8	2,8	·	·	·	·	0,8	7,6	·	2,7	2,5		39,5	49	-42	11	8	·	·
		Steinbach b. G.	670	·	·	4,2	2,8	7,2	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	0,1	0,4	·	·	·	12,1	4,2	·	0,3	·	·	·	8,5	·	8,4	6,1		54,9	68	-26	12	8	·	·
		Steinwiesen	360	·	·	2,5	2,0	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	11,8	4,5	·	·	·	·	·	14,7	·	20,0	10,9		75,3	95	- 4	9	9	·	·
		Presseck	640	·	·	3,8	2,3	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	17,0	7,3	·	0,2	·	·	0,1	10,0	·	2,5	4,5		49,9	65	-27	11	8	·	·
		Steinbach a. Wald	620	·	·	5,6	1,7	5,6	·	·	·	0,3	0,2	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	11,4	8,1	·	7,4	·	·	0,5	8,8	·	4,8	0,6		50,1	75	-17	13	9	·	·
		Rothenkirchen	376	·	·	2,9	1,4	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,4	13,0	0,8	·	·	·	0,6	4,5	·	7,4	0,7		53,7	83	-11	10	7	·	·
		Kronach	310	·	·	7,9	0,6	3,1	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	0,2	0,4	·	·	·	11,1	3,0	·	·	·	·	1,7	5,9	·	12,0	0,8		49,7	77	-13	12	8	·	·
		Rotheul	380	·	·	11,3	·	5,3	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,6	5,3	·	·	·	·	·	10,7	·	8,2	2,6		61,3	99	-1	8	7	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	·	·	39,8	3,4	0,2	0,1	0,2	·	·	0,1	2,2	·	·	·	0,9	0,4	·	·	·	20,0	7,7	·	0,1	·	·	1,0	19,7	·	2,9	7,9		106,8	162	+43	16	9	·	·
		Zapfendorf	250	·	·	13,6	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	13,5	7,6	·	·	·	0,4	0,2	6,3	·	·	4,2		46,6	58	- 34	9	5	·	·
	Itz	Tremersdorf	380	·	·	3,7	3,4	·	·	0,2	·	·	·	9,3	·	·	·	·	·	·	·	·	15,4	9,2	·	1,4	·	0,2	7,7	9,3	·	13,3	0,3		73,4	100	+ 1	12	9	·	·
		Coburg	313	·	·	21,5	1,7	2,5	·	0,5	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	16,2	2,6	·	0,7	·	·	1,4	13,2	·	21,0	1,0		84,0	102	+ 2	12	10	·	·
		Roßfeld	306	·	·	4,8	3,0	0,2	·	0,7	·	·	·	0,2	·	·	·	0,3	·	·	·	·	8,9	3,6	0,3	·	·	·	·	19,3	·	18,5	·		74,7	127	+16	11	6	·	·
		Hellingen	302	·	·	15,2	4,9	0,4	0,0	0,9	·	·	·	4,2	·	·	·	2,1	·	·	·	·	26,0	3,1	0,0	0,0	·	0,0	0,2	5,6	·	3,6	0,1		66,3	109	+ 5	12	8	·	·
	M.	Specke	260	·	·	10,3	3,6	0,1	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	9,7	7,5	·	0,1	·	·	3,4	9,1	·	2,4	3,1		53,1	87	- 8	12	10	·	·
	Regnitz, Rodnitz	Oberdachstetten	440	·	·	11,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	3,7	·	·	·	·	2,3	·	·	·	1,3	4,0	3,4	·	8,1	1,3		35,6	53	-31	9	8	·	·
		Ansbach	438	·	0,3	10,5	0,3	·	·	0,4	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,1	6,0	·	0,5	·	3,8	5,5	1,7	·	7,0	1,9		38,4	54	-33	14	7	·	·
		Wassermungenau	370	·	·	3,6	6,0	·	·	3,9	·	0,9	·	1,6	·	·	·	·	1,7	·	·	·	3,2	4,6	·	·	·	·	6,0	6,1	·	3,1	4,4		45,1			12	11	·	·
		Weißenburg i. B.	431	·	·	6,6	5,2	0,1	0,5	3,3	·	·	0,1	·	0,6	·	·	0,2	0,1	·	·	·	1,4	3,5	0,1	·	·	·	16,5	9,0	·	6,4	8,0		61,6	79	-16	16	9	·	·
		Roth b. Nürnbg.	335	·	·	6,4	5,4	·	·	2,6	·	·	·	·	1,0	·	·	0,1	5,7	·	·	·	2,9	2,0	·	0,4	·	·	5,4	5,3	·	·	11,8		47,2			12	10	·	·
		Hipoltstein	383	·	·	8,5	15,2	·	·	3,4	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	1,5	3,4	·	·	·	·	9,7	9,5	·	·	23,4		78,7	114	+14	9	9	·	·
		Pyrbaum	438	·	·	5,0	12,0	·	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	1,5	·	·	·	3,6	7,0	·	1,6	7,0		44,4	59	- 34	9	9	·	·
		Neumarkt i. O.	423	·	·	12,3	7,9	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	1,9	·	·	·	·	11,9	14,3	·	·	3,3		55,4	69	-25	8	8	·	·
		Worzeldorf	339	·	·	1,4	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	0,7	1,2	·	·	·	1,7	1,8	·	·	·	·	2,4	15,6	·	4,8	10,7		43,5			11	10	·	·
		Heilsbronn	410	·	·	0,1	2,5	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,5	·	·	·	·	3,1	·	0,2	·	3,0	2,6	6,3	·	11,7	6,6		39,1	58	-29	12	8	·	·
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	·	·	2,2	1,1	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	·	·	·	7,4	·	0,8	7,3		25,3	42	-41	7	6	·	·
		Mosenberg	392	·	·	2,0	0,6	2,0	·	1,5	·	·	·	6,2	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·	0,9	7,0	·	0,1	5,9		33,6	48	-36	11	8	·	·
		Leupoldstein	550	·	·	12,7	3,1	·	4,6	·	·	·	·	5,1	·	·	·	·	3,5	·	·	·	1,3	0,8	·	·	·	·	4,2	10,0	·	·	13,2		58,5	78	-15	10	9	·	·
		Plech	463	·	·	6,0	1,0	4,0	·	1,7	·	·	·	3,4	·	·	·	2,0	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	6,5	9,5	·	·	12,0		47,3	64	-27	10	10	·	·
		Haid	479	·	·	1,0	10,0	1,4	·	2,1	·	·	·	11,2	·	·	·	0,7	·	·	·	·	3,3	0,9	1,6	·	·	·	4,1	8,7	·	·	·		45,0	61	-25	11	9	·	·
		Pommelsbrunn	373	·	·	2,1	3,9	0,9	·	2,6	·	·	8,9	1,9	·	·	·	1,5	5,8	·	·	·	0,8	3,8	0,7	0,3	·	·	2,5	7,8	·	·	0,8		44,3	56	-34	15	10	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470	·	·	1.2	6.4	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.6	14.2	·	·	·	·	10.6	·	·	1.9		38.5						
		Hersbruck	345	·	·	1.5	7.0	2.4	·	2.9	·	·	0.6	4.1	·	·	·	1.0	0.4	·	·	·	0.4	3.7	·	·	·	·	1.7	7.8	·	·	4.5		38.0	49	-40	13	10	·	·
		Altdorf b. Nürnb.	444	·	·	1.1	18.4	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	2.9	·	·	·	·	3.4	7.7	·	·	19.0		57.9	77	-17	8	8	·	·
		Krämersweiher	350	·	·	19.0	15.0	·	·	2.7	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	3.1	·	0.1	·	0.1	2.3	12.5	·	0.1	19.1		80.5	109	+ 7	12	8	·	·
		Nürnberg-Flugplatz	310	·	·	1.5	11.3	·	·	5.2	·	·	·	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.1	0.6	·	0.2	·	·	1.0	7.3	·	9.8	45.6		83.3	132	+20	12	7	·	·
	Regnitz	Bräuersdorf	362	·	·	0.4	0.5	·	·	0.1	·	·	·	4.1	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	2.7	·	·	·	1.5	0.4	4.7	·	6.5	16.7		35.1	55	-29	12	6	·	·
		Gräfenberg	423	·	·	4.9	2.7	·	·	3.4	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.4	5.2	·	·	·	·	5.8	15.8	·	4.2	·		43.7	69	-19	10	8	·	·
		Erlangen	281	·	·	7.0	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	8.3	·	15.0	6.7		42.5	65	-23	6	6	·	·
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	·	·	5.6	2.1	·	·	·	·	·	0.1	3.7	·	·	·	2.0	0.1	·	·	·	·	5.1	·	0.3	·	1.8	3.4	5.9	·	13.7	5.8		56.6	81	-13	13	10	·	·
		Königsfeld	448	·	·	14.4	0.8	2.8	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	6.6	5.6	·	·	·	0.6	0.1	7.4	·	1.8	2.9		46.8	65	-25	12	9	·	·
		Trockau	530	·	·	4.3	·	·	·	2.1	·	·	·	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	2.4	·	·	·	·	·	4.6	·	1.2	14.5		40.2	53	-36	8	8	·	·
		Gößweinstein	495	·	·	8.9	1.5	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	0.5	10.5	·	1.2	15.3		45.2	51	-43	9	8	·	·
		Heiligenstadt	367	·	·	3.4.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	8.9	9.2	·	·	·	·	·	14.5	·	9.8	9.3		83.5	94	- 5	8	7	·	·
		Eggolsheim	230	·	·	5.6	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	0.8	0.3	·	·	·	10.6	·	6.9	14.9		59.2	81	-14	8	6	·	·
	Regnitz	Windsheim	322	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	1.5	6.8	·	1.7	22.3		43.7	84	- 9	7	7	·	·
		Neustadt a. Aisch	292	·	·	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	0.1	3.2	·	·	·	·	7.9	·	·	·	6.8	1.1	4.2	·	3.4	15.8		44.6	73	-17	11	8	·	·
		Marktbibart	310	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	1.2	12.5	·	·	·	1.2	2.1	5.3	·	6.2	6.0		44.0	66	-23	4	8	·	·
		Höchstadt a. Aisch	272	·	·	2.1	1.6	·	·	0.2	·	·	·	1.3	0.4	·	·	0.7	3.9	·	·	·	0.1	3.9	·	0.1	·	1.1	0.2	1.7	·	14.9	14.3		46.5	74	+16	15	9	·	·
		Ebrach	340	·	·	1.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.0	10.5	·	·	·	·	1.5	6.3	·	5.4	15.5		43.3	69	-20	9	8	·	·
		Bamberg	288	·	·	9.9	3.9	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	3.0	3.0	·	·	·	1.9	2.0	6.4	·	4.0	1.7		36.3	56	-29	12	7	·	·
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	·	·	1.2	2.8	·	·	0.1	·	·	2.1	0.5	·	·	·	0.1	3.2	·	·	·	5.6	8.5	0.2	0.1	·	1.5	1.0	7.4	·	1.0	12.5		45.6	85	- 8	16	10	·	·
		Haßfurt	230	·	·	3.8	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	5.2	0.2	·	·	·	0.4	2.3	·	0.6	0.4		23.8	40	-36	9	5	·	·
		Lendershausen	252	·	·	0.5	4.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	4.5	·	·	·	·	·	5.2	·	0.7	2.1		24.6	41	-35	8	5	·	·
		Schweinfurt	211	·	·	0.3	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.1	·	·	·	·	0.4	1.2	·	9.3	6.3		24.7	47	-28	8	6	·	·
		Prüßberg	317	·	·	1.4	1.6	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	5.4	8.8	·	0.2	·	·	2.3	0.2	·	5.2	2.2		27.6	38	-44	12	7	·	·
		Kitzingen	191	·	·	1.3	1.0	·	·	0.3	·	·	·	0.6	·	·	·	1.5	0.9	·	·	·	1.1	13.5	·	-	·	·	·	1.2	·	7.9	7.0		36.8	61	+23	11	8	·	·
		Markt-Einersheim	290	·	·	1.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.9	·	·	·	·	0.4	12.4	·	·	·	·	5.8	1.0	·	8.2	11.8		42.2	68	-20	10	6	·	·
		Ochsenfurt	185	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	6.1	·	·	·	10.6	4.1	·	·	·	·	2.9	4.1	·	6.1	10.1		48.8	73	-18	9	9	·	·
		Albertshausen	296	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	·	2.7	1.9.3	·	·	·	·	1.0	4.5	·	6.9	5.6		41.7			9	6	·	·
		Bergtheim	267	·	·	2.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	4.5	5.9	·	·	·	·	6.3	0.7	·	0.7	0.5		23.9	40	-36	9	5	·	·
		Würzburg	179	·	·	0.7	2.6	·	·	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.8	·	·	·	2.4	5.3	·	·	·	·	3.7	0.6	·	2.8	1.8		22.1	37	-37	11	7	·	·
		Obbach	290	·	·	0.2	21.0	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	3.1	2.0	·	·	·	·	4.8	11.6	·	5.2	0.4		50.4	69	-23	10	7	·	·
		Hundsbach	200	·	·	0.6	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	2.3	·	·	·	8.6	·	·	·	·	·	5.7	·	·	3.8		36.0	61	-23	7	6	·	·
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	·	·	1.1	3.1	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	17.5	3.4	·	·	·	·	0.2	6.3	·	1.8	0.5		37.7	72	-14	10	8	·	·
		Römhild	300	·	·	·	3.9	0.5	0.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	15.8	3.8	·	·	·	·	0.5	11.3	0.2	10.0	·		48.1	82	-11	11	6	·	·
		Fladungen	415	·	·	0.4	12.0	0.3	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	1.3	·	1.1	·	·	4.8	4.2	·	11.2	·		59.5	83	-12	10	8	·	·
		Urspringen	390	·	·	0.2	10.6	·	·	1.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	2.5	0.2	·	·	·	6.8	·	·	7.8	·		38.9			9	6	·	·
		Simonshof	320	·	·	·	9.3	0.1	·	4.3	·	·	·	0.6	·	·	·	0.1	·	·	·	·	15.6	4.0	·	0.1	·	·	0.2	5.6	·	8.0	·		47.9	100	0	11	6	·	·
		Rhönhaus	736	·	·	0.3	10.5	0.1	0.5	4.2	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2	0.5	·	·	·	14.5	5.7	0.4	3.0	·	·	5.1	7.7	·	4.9	0.2		58.1	72	-23	16	8	·	·
		Münnerstadt	235	·	·	·	5.1	·	·	1.4	·	·	·	3.8	·	·	·	0.8	·	·	·	·	5.5	1.2	·	·	·	·	8.3	7.0	·	4.0	·		37.1			9	8	·	·
		Bad Kissingen	209	·	·	2.7	5.2	·	0.2	5.4	·	·	·	0.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	14.3	1.3	·	·	·	·	8.3	9.6	·	1.5	0.4		49.5	81	-11	12	8	·	·
		Geroda	450	·	·	·	18.2	·	·	1.8	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	1.4	1.2	2.0	·	·	·	2.9	·	1.4	·		35.6	51	-34	9	9	·	·
		Neuwirtshaus	420	·	·	·	13.7	·	·	1.5	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	0.3	1.2	·	·	0.6	6.2	·	7.1	·		40.4	55	-33	9	7	·	·
		Kreuzberg i. Rhön	930	·	·	·	3.7.4	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	0.8	·	·	·	20.4	4.3	·	·	·	·	3.8	4.3	·	2.3	·		78.6	95	- 4	8	7	·	·
		Brückenau	314	·	·	·	17.2	·	·	4.0	·	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	2.9	·	·	·	·	4.7	3.4	·	·	·		48.9	78	-14	7	7	·	·
		Mittelsinn	204	·	1.2	1.7	3.1	0.1	5.1	1.4	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	12.1	0.3	1.3	1.4	·	·	8.6	1.4	·	7.4	0.1		51.7	81	-12	15	11	·	·
		Rieneck	184	·	·	2.9	1.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.4	·	·	·	·	·	1.9	·	1.8	·		12.5			7	6	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Main	Main	Heigenbrücken	268	·	·	4.0	·	·	2.4	1.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	5.8	1.5	·	·	0.7	4.3	13.2	·	2.3	4.0		44.7			12	10	·	·
		Rechtenbach	338	·	·	5.3	7.1	·	0.2	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	4.2	·	·	·	·	0.9	14.2	·	·	8.1		48.1	71	-20	9	7	·	·
		Rohrbrunn	456	·	·	4.3	·	·	·	1.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	6.7	·	1.2	·	·	4.7	7.9	·	7.3	2.6		40.2	47	-44	10	9	·	·
		Kist	364	·	·	2.5	1.3	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	2.3	10.2	·	·	·	·	8.5	0.8	·	10.1	16.1		53.6	87	- 8	10	8	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	·	2.5	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	·	·	·	·	0.9	8.1	·	8.3	31.2		63.9	108	+ 5	7	6	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	·	0.3	11.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.0	·	·	·	·	3.9	·	·	·	0.6	6.0	3.1	·	5.4	1.6		34.0	50	- 34	11	7	·	·
		Spielbach	460	·	·	29.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.7	·	·	·	0.4	3.8	·	·	·	·	5.7	6.9	·	4.6	13.8		66.4	92	- 86	9	6	·	·
		Uffenheim	337	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	·	·	·	·	+3	5.5	·	6.5	11.1		42.2	73	-16	5	5	·	·
		Bad Mergentheim	205	·	·	25.2	0.9	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	4.0	·	·	·	2.5	14.3	·	·	·	0.1	2.6	1.6	·	2.1	14.4		66.3	98	- 1	22	7	·	·
		Gerlachsheim	192	·	·	16.2	0.4	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.6	·	·	·	2.9	5.0	·	0.2	·	0.1	2.5	1.6	·	4.0	14.7		52.4	80	- 14	13	9	·	·
		Pülfringen	354	·	·	16.5	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	10.0	6.1	0.3	·	·	·	4.2	5.9	·	1.1	36.8		83.2	130	+ 19	10	7	·	·
	Gersprenz bis Tauber	Wertheim	137	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	14.5	·	·	·	·	1.7	7.1	·	2.7	35.9		68.9	114	+ 9	7	7	·	·
		Buchen	350	·	0.1	59.7	6.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	7.1	8.1	·	0.1	·	·	2.1	3.8	·	5.6	3.8		96.8	138	+27	12	8	·	·
		Schneeberg	169	·	·	5.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	3.2	·	·	·	·	3.5	2.5	·	2.4	46.2		79.3	106	+ 9	8	8	·	·
		Vielbrunn	411	·	·	37.1	1.6	·	·	4.2	1.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	5.5	15.1	0.5	1.3	·	0.9	5.3	3.8	·	5.6	58.5		139.1	184	+61	14	11	·	·
		Hessenthal	311	·	·	5.7	1.5	·	0.6	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	16.0	·	0.6	·	·	6.7	20.5	·	6.4	2.0		64.4	82	- 15	11	9	·	·
		Himmelsthal	150	·	·	20.4	2.6	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.7	2.8	0.5	·	·	·	5.8	2.8	·	1.9	11.0		54.1	89	- 7	11	5	·	·
		Aschaffenburg	140	·	·	14.9	·	·	2.6	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	2.9	0.4	·	·	0.3	3.4	12.0	·	9.4	3.2		51.5	83	- 11	11	8	·	·
	Gerspr.	Winterkasten	493	·	·	·	2.2	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	8.2	4.5	2.6	1.5	·	6.0	8.0	4.6	·	24.4	35.0		99.2	114	+12	12	11	·	·
		Hummetroth	326	·	0.1	25.1	6.8	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	3.7	4.8	0.8	0.3	·	2.9	8.3	2.6	·	4.8	19.5		83.0			14	11	·	·
		Groß-Umstadt	170	·	·	18.4	2.9	·	2.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	6.9	0.4	·	·	2.1	3.3	6.4	·	11.3	4.7		62.7	91	- 6	12	11	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	1.9	2.3	·	3.7	2.8	·	·	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	10.2	3.1	·	1.7	·	·	0.6	6.2	·	5.3	·		37.5	56	-30	12	9	·	·
		Biebergrund	319	·	·	3.0	1.0	·	4.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.7	·	3.8	2.9	·	0.7	1.5	4.0	·	0.8	0.9		44.3	58	-33	12	9	·	·
		Gelnhausen	170	·	0.1	1.5	0.3	·	3.2	2.6	0.2	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	1.0	2.4	0.7	·	2.9	0.7	1.5	·	0.6	4.6		30.5	47	-34	16	9	·	·
		Niederrodenbach	125	·	·	3.0	5.4	·	3.2	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	0.7	2.8	0.5	·	6.3	0.6	5.5	·	6.3	14.7		59.2	91	- 2	13	10	·	·
	Main	Oberroden	143	·	5.6	15.8	·	·	4.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.9	0.3	·	·	2.1	3.1	21.3	·	13.7	10.8		91.0	160	+34	12	10	·	·
		Frankfurt a. M.	103	·	1.1	8.7	0.2	·	2.3	5.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.7	2.2	0.1	·	8.9	7.3	8.7	·	18.8	32.7		102.7	180	+46	15	11	·	·
	Nidda	Schotten	274	·	·	0.4	2.3	·	0.7	3.5	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	26.1	0.3	1.2	2.6	·	4.7	1.0	7.0	·	4.6	0.9		55.6	72	-21	16	9	·	·
		Bad Salzhausen	148	·	·	·	3.3	·	6.6	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	1.8	0.6	1.6	1.0	2.4	·	·	6.2	·	·	·	·		24.4	56	-44	10	7	·	·
		Echzell	130	·	0.4	2.0	·	·	1.5	3.1	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	16.1	2.0	·	·	·	5.6	2.2	2.1	·	4.7	·		37.7	61	-24	9	8	·	·
		Grünberg	276	·	·	8.3	3.0	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.9	1.9	2.2	1.4	·	·	·	2.9	·	·	13.1		53.4	82	-12	9	9	·	·
		Bad Nauheim	145	·	·	1.0	0.9	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	0.7	·	·	6.2	1.0	1.8	·	17.8	0.2		37.9	68	-18	10	7	·	·
		Herchenhain	646	·	·	0.6	1.8	·	2.4	4.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.0	0.6	5.0	0.4	·	10.7	8.7	4.0	·	3.5	1.2		74.3	91	- 8	14	10	·	·
		Homburg v.d.H.	155	·	·	9.4	1.5	·	0.8	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.9	1.8	0.5	·	2.5	·	2.5	·	9.5	8.7		48.6	90	- 5	12	9	·	·
		Kl. Feldberg	820	·	0.2	1.2	0.3	·	0.8	7.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.0	2.1	1.4	0.4	·	4.4	0.1	6.4	·	32.8	7.8		68.5	94	-18	14	9	·	·
	Main	Eppstein	185	·	·	2.5	·	·	5.9	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.7	1.5	0.5	·	1.8	·	3.5	·	35.0	66.0		124.5	210	+69	10	9	·	·
		Mainz-Kostheim	87	·	·	0.0	3.5	·	4.6	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.9	·	·	·	0.4	0.2	7.5	·	38.9	16.0		74.4	116	+17	10	7	·	·
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	·	4.3	2.8	·	·	4.3	10.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	2.9	0.0	·	0.6	0.0	4.7	·	33.8	35.6		47.9	156	+36	10	8	·	·
		Alzey	199	·	1.0	0.2	·	·	1.6	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	1.8	0.0	·	·	0.7	3.0	0.1	·	36.8	8.3		64.2	113	+ 7	12	7	·	·
		Wörrstadt	198	·	2.3	0.4	·	·	4.7	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	1.5	·	·	·	1.3	2.3	0.8	·	37.4	14.4		73.9	132	+18	11	9	·	·
		Geisenheim	96	·	0.0	2.8	·	·	3.4	2.5	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	2.4	0.8	·	·	0.6	2.5	3.1	·	23.4	19.0		60.5	112	+ 7	10	8	·	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	·	5.4	7.0	·	·	0.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	3.9	3.7	5.9	1.5	·	6.6	18.1	2.9	·	20.0	7.0		65.7	104	+ 3	14	13	·	·
		Birkenfeld	410	·	4.7	7.1	·	·	2.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	5.7	1.3	2.8	2.9	·	4.5	34.3	3.1	·	15.3	7.1		93.7	144	+29	14	13	·	·
		Bruchweiler	545	·	7.5	1.0	·	·	5.5	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			26.4			·	·	3.5	14.4	·	24.6	16.4		104.0	124	+37	14	12	·	·
		Herrstein	350	·	3.6	2.0	·	·	9.0	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4		5.1	0.9	·	2.3	12.7	6.1	·	16.7	7.9		74.2	120	+12	13	12	·	·
		Kirn	190	·	0.4	0.7	·	·	8.8	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	2.0	2.0	·	·	2.0	10.0	7.4	·	18.8	3.8		66.5	121	+12	12	10	·	·
		Neuerkirch	350	·	0.2	5.7	0.1	·	0.4	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	3.9	1.2	·	·	0.5	6.8	0.1	·	31.1	16.5		75.2	111	+ 7	13	8	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	⊠
Nahe	Glan	Landstuhl	250	·	3.7	6.1	3.9	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	3.1	2.2	2.7	·	·	18.4	4.2	·	25.3	15.3		90.9	151	+34	12	12	·	·
		Kusel	240	·	0.7	9.6	·	·	0.4	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.6	0.8	1.7	·	2.5	35.1	1.7	·	15.2	2.5		78.3	128	+17	13	9	·	·
		Grumbach	260	·	2.8	3.2	·	0.0	1.0	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	16.9	·	0.0	·	0.4	30.2	·	·	31.5	·		79.5			9	8	·	·
		Kaiserslautern	242	·	0.9	3.3	1.8	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.0	4.7	0.4	·	·	0.6	11.8	1.0	·	23.3	17.1		72.6	128	+16	13	9	·	·
		Wolfstein	200	·	5.2	6.7	·	·	0.4	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.4	6.6	0.3	0.2	·	0.7	13.6	0.7	·	29.5	4.0		83.5			14	8	·	·
	Nahe	Meisenheim	155	·	1.1	1.7	·	·	2.0	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	2.3	·	·	·	0.2	17.5	·	·	32.0	8.4		74.3			11	10	·	·
		Duchroth	240	·	0.1	0.3	·	·	9.5	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.2	0.2	0.1	·	·	0.7	10.6	2.7	·	34.5	4.0		67.8	128	+15	13	7	·	·
	Alsenz	Langmeil	226	·	0.2	11.2	·	·	0.3	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	4.5	0.3	0.1	·	1.3	5.4	1.8	·	39.6	13.0		85.1	160	+32	13	9	·	·
		Rockenhausen	195	·	0.1	3.2	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	14.2	0.1	0.1	·	·	10.2	3.2	·	36.1	28.1		105.7	195	+52	11	8	·	·
		Alsenz	146	0.4	·	·	·	·	1.5	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	3.1	·	·	·	·	6.1	1.2	·	41.1	8.4		68.4	134	+16	9	8	·	·
	Nahe	Kreuznach	136		0.0	14.6	·	·	1.9	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.2	·	0.0	·	0.0	8.3	1.3	·	26.0	11.0		73.0	138	+20	9	8	·	·
		Reichenbacherhof	458	·	0.5	2.4	·	·	6.0	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	3.9	2.3	0.8	·	0.5	8.1	1.6	·	32.5	19.7		76.2	103	+2	13	10	·	·
		Rupertsecken	489	·	5.3	·	·	·	1.5	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	4.3	·	·	·	0.1	6.8	0.6	·	42.1	7.4		75.9	124	+15	10	8	·	·
		Wöllstein	133	·	9.4	·	·	·	6.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.1	0.1	·	·	0.5	2.0	0.8	·	30.9	21.6		66.2	116	+9	10	6	·	·
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	·	6.9	·	·	3.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.4	3.8	·	·	0.3	4.6	5.2	·	28.3	18.6		74.2			11	9	·	·
		Kammerforst	464	·	·	9.6	·	·	3.3	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.8	·	·	0.5	4.0	3.1	·	25.2	23.3		76.9	124	+15	10	9	·	·
		St. Goarshausen	80	·	1.2	2.5	·	·	·	15.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	0.4	·	·	1.1	6.3	2.0	·	30.8	·		66.8	126	+14	9	8	·	·
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	·	·	·	·	·	3.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	5.4	1.8	2.1	·	·	3.4	4.0	·	·	23.0	5.8		56.0	102	+1	10	9	·	·
		Marburg	238	·	·	0.2	·	·	0.8	5.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7		3.6	·	·	7.8	6.9	7.1	·	3.4	5.8		43.3	73	−16	11	9	·	·
		Rüchenbach	245	·	·	0.3	·	1.3	·	8.0	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	8.8	1.9	2.5	·	·	0.8	9.1	4.5	2.6	11.5	4.5		54.3	100	0	13	10	·	·
		Fronhausen	169	·	·	0.5	·	·	1.0	10.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	5.0	2.0	2.0	·	·	3.0	8.0	6.0	·	7.0	5.0		49.5	88	−6	11	10	·	·
		Gießen	158	·	·	2.6	2.8	·	0.9	5.7	0.0	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	10.0	0.7	0.7	·	·	0.6	9.6	1.3	·	23.5	3.7		63.2	106	+3	13	9	·	·
		Wetzlar	265	·	·	2.1	4.0	·	1.8	16.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.9	2.2	1.0	·	·	0.4	16.9	1.7	·	19.9	0.8		84.9	142	+25	12	10	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	·	·	0.9	·	·	1.1	5.2	0.9	·	0.0	·	·	1.0	·	0.0	·	·	·	·	12.9	3.1	3.5	·	·	3.7	9.1	1.0	·	36.2	15.7		93.3	134	+23	12	10	·	·
		Mandeln	363	·	·	13.7	·	·	·	6.0	6.6	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	9.9	3.2	4.0	·	·	2.7	19.1	0.4	·	32.0	5.1		102.7	152	+34	11	10	·	·
		Erda	300	·	·	1.6	·	·	2.1	8.5	·	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.3	11.7	1.0	2.8	·	·	0.6	10.8	3.0	·	28.7	0.6		72.7	130	+17	15	9	·	·
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	·	·	8.5	0.9	·	4.0	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	1.6	3.7	·	·	2.4	7.6	1.4	·	28.3	1.6		80.3	116	+11	12	11	·	·
		Weilburg	225	·	·	1.6	3.8	·	4.5	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	0.8	1.2	·	·	1.3	26.2	7.5	·	29.2	1.8		93.9	144	+29	12	11	·	·
		Gemünden	258	·	·	2.7	3.1	·	0.1	1.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	1.2	1.4	·	·	8.3	20.7	0.6	·	26.1	3.4		83.6	125	+17	13	10	·	·
		Limburg	110	·	1.6	5.4	3.9	·	1.8	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	1.8	0.2	·	·	2.2	26.5	1.0	·	37.5	7.2		124.0	214	+66	13	12	·	·
	Aar	Bad Schwalbach	320	·	1.0	31.4	·	·	1.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	1.4	0.4	·	·	1.6	2.8	4.3	·	32.8	39.8		120.7	168	+49	12	11	·	·
		Kemel	520	·	7.7	5.5	·	·	0.5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	3.5	0.7	·	·	0.5	1.4	2.6	·	35.0	45.9		107.3			12	8	·	·
	Lahn	Holzhausen	382	·	·	2.8	0.2	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.1	2.0	·	·	0.5	15.1	8.6	·	31.6	7.3		75.6	112	+9	10	8	·	·
		Montabaur	235	·	0.1	3.9	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	0.2	·	·	·	3.0	15.5	7.8	·	30.6	0.3		70.2	100	0	10	7	·	·
		Ems	83	·	0.6	10.8	6.4	·	4.9	2.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	3.4	0.8	·	·	4.5	9.4	3.2	·	34.2	7.2		93.4	124	+15	14	11	·	·
R.	R.	Koblenz	65	·	7.8	19.0	3.3	·	4.5	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	3.2	0.7	·	·	6.4	9.1	0.3	·	33.7	0.1		97.9	148	+30	13	10	·	·
Mosel	Mos.	Perl	230	·	3.6	6.5	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.8	6.8	2.7	·	·	4.5	2.2	6.8	·	22.0	6.0		64.2	102	+2	13	10	·	·
		Wincheringen	260	·	1.5	1.7	·	·	2.7	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	5.6	2.0	1.6	·	·	7.2	1.8	4.9	·	22.3	4.9		61.8			13	13	·	·
	Sauer	Daleiden	480	·	2.1	23.0	0.2	·	1.3	13.9	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	5.0	2.8	·	0.5	1.3.3	5.2	3.2	0.1	18.2	11.8		106.0			16	12	·	·
		Schneifelforsthaus	657	·	0.1	10.1	0.6	·	3.1	3.5	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.8	3.9	3.5	0.5	·	8.5	12.3	1.3	0.1	22.2	2.2		75.6	93	−5	17	11	·	·
		Wawern	445	·		14.5	·	·	4.8	13.4	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	5.3	2.2		·	30.6	1.6	0.1	·	18.6	15.7		112.4	182	+50	12	10	·	·
		Ringhuscheid	470	·	0.3	44.7	·	·	5.0	4.0	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.2	·	·	27.8	6.6	·	·	18.5	22.5		142.0	184	+65	11	9	·	·
	Saar	Fürth	280																																					
		Trippstadt	425	·	·	49.0	10.0	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	2.5	3.0	5.2	·	2.0	15.0	3.7	·	25.5	2.6		133.7	205	+69	10	10	·	·
		Zweibrücken	227	·	6.3	5.8	10.9	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	2.2	·	·	1.4	14.7	2.4	·	15.9	·		65.2	99	− 1	10	10	·	·
		Pirmasens	350	·	·		46.5	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.6	0.5	5.6	0.5		0.7	6.0	0.4	·	26.9	3.4		102.7	162	+41	11	9	·	·
		Hornbach	230	·	6.5	15.5	3.7	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	0.3	2.5	3.2	·	·	10.3	4.6	·	15.0	3.9		80.8	134	+21	12	11	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	·	18.0	1.0	·	·	4.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	6.0	1.0	1.5	0.5	·	4.5	20.0	7.0	·	32.0	4.5		106.0	143	+ 32	14	13	·	·
		Losheim	300	·	19.8	4.7	3.3	·	0.6	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.8	1.4	2.9	1.0	·	3.9	17.2	9.8	·	17.1	6.8		98.4			15	13	·	·
	Mündung bis Saar	Trier	146	·	7.3	1.3	·	·	2.1	0.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.5	2.1	0.6		·	4.0	3.7	5.5	·	15.8	5.6		52.6	80	- 13	14	14	·	·
		Schillingen	515	·	14.0	2.2	·	·	2.6		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	8.2	2.7	2.6		·	10.2	2.4	·	·	15.1	3.0		75.1			12	12	·	·
		Wilsecker	335	·	19.9		0.1	·	0.1	7.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.2	6.9	3.7	·	·	11.4	12.3	6.7	·	13.2	8.2		91.2			15	14	·	·
		Meisburg	480	·	0.2	5.7	·	·	8.2	8.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.5	2.4	·	·	12.7	9.6	3.1	·	13.0	9.7		77.2			13	11	·	·
		Wittlich	175	·	0.9	0.2	·	·	1.7	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.5	2.3	·	·	5.5	13.6	2.5	·	17.4	11.3		54.6	91	- 5	12	11	·	·
		Bernkastel	120	·	3.2	3.3	·	·	2.1	4.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.2	13.9	3.1	·	·	1.0	16.3	0.4	·	21.3	5.6		74.7	108	+ 6	14	10	·	·
		Demerath	420	·	0.0	1.2	·	·	6.4	6.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	3.2	2.2	2.1	·	13.3	17.8	2.5	·	18.6	14.3		95.0	126	+ 20	13	13	·	·
		Kaisersesch	440	·	0.4	22.2	1.5	·	6.2	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.8	2.1	0.0	·	8.0	29.9		·	21.1	1.4		104.3	174	+ 64	13	11	·	·
		Blankenrath	397	·	0.9	1.1	0.3	·	0.9	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	6.0	1.1	0.5	·	0.8	16.6	3.8	·	21.0	12.0		74.6	104	+ 3	14	9	·	·
		Treis	96	·	0.3	1.4	0.8	·	4.8	3.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.8	0.8	0.0	·	12.2	22.3	1.5	·	21.0	19.4		93.3	151	+ 41	13	9	·	·
		Münstermaifeld	270	·	1.0	5.8	1.0	·	6.4	2.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.0	0.4	·	·	6.6	25.0	4.9	·	43.2	28.7		127.3	228	+ 72	13	11	·	·
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	·	0.2	4.1	1.0	·	4.2	4.7	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	20.1	0.2	7.8	·	·	7.8	9.5	7.9	·	32.2	7.9		107.7	152	+ 37	14	11	·	·
		Neuwied	65	·	4.1	15.3	1.8	·	6.4	2.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.7	·	·	·	14.9	13.2	17.5	·	32.7	0.2		112.9	132	+ 64	13	11	·	·
	Wied	Borod	287	·	0.6	1.5	0.2	·	4.3	5.0	1.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	15.0	7.5	2.1	·	·	25.8	8.2	4.2	·	30.5	0.9		107.3			14	11	·	·
		Scheuerchen	260	·	1.0	6.8	·	·	7.4	3.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	0.7	0.0	·	·	29.5	11.3	24.3	·	40.7	3.8		134.5	173	+ 57	13	10	·	·
	R.	Rheinbrohl	55	·	1.2	11.0	0.5	·	3.4	3.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	1.1	·	·	·	17.0	16.9	8.6	·	44.0	6.1		118.9			13	11	·	·
	Ahr	Dreis	475	·	6.2		0.3	·	3.1	8.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.6	0.7	·	·	11.6	14.1	8.9	·	20.9	5.5		83.7	114	+ 11	14	10	·	·
		Aremberg	540	·	0.3	19.1	9.8	·	·	6.8	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	2.8	0.3	·	·	6.2	26.1		·	29.3	2.7		116.0	196	+ 57	13	11	·	·
		Ahrweiler	111	·	8.2	23.4	0.6	·	3.5	6.5	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	22.5	2.2	0.3	·	·	20.5	8.9	5.4	·	36.4	9.3		147.7	259	+ 91	13	11	·	·
	Rh.	Remagen	55	·	1.5	15.4	0.4	·	8.1	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.6	0.9	0.8	·	·	13.5	9.8	18.3	·	38.4	9.1		135.3	214	+ 72	13	10	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	·	1.0	17.7	·	·	7.1	4.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	10.0	1.0	1.0	·	·	10.7	11.4	13.1	·	41.8	5.7		118.6	185	+ 65	12	10	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	4.3	·	·	0.0	5.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	13.6	3.6	5.2	·	·	13.6	14.5	0.0	·	41.2	4.2		103.0			9	9	·	·
		Eichen	302	·	·	14.0	·	·	0.1	3.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	7.1	1.2	7.7	·	·	21.0	19.6	1.6	·	32.6	1.5		106.2			13	10	·	·
		Siegen	295	·	·	1.1	·	·	2.1	5.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	5.3	5.6	0.2	·	19.6	21.4	1.7	·	45.1	6.3		124.2			13	11	·	·
		Kirchen	195	·	·	0.0	·	·	·	6.8	0.8	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	9.9	0.8	2.9	·	·	20.5	5.9	1.4	·	33.4	12.0		94.7			13	8	·	·
		Salzburg		·	·	3.4	0.1	·	4.0	5.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	11.3	1.6	2.3	·	·	2.3	25.0	2.9	·	31.5	6.2		95.1			13	11	·	·
		Rossel	120	·	·	13.6	·	·	3.6		·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	8.7	3.4	4.3	·	·	17.4	14.6	7.4	·	22.8	1.7		93.6	130	+ 23	13	11	·	·
		Blankenberg	170	·	0.0	16.9	·	·	2.5	3.7	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	13.3	2.0	2.2	0.0	·	17.1	10.3	18.3	·	38.0	4.8		130.1	178	+ 57	13	11	·	·
		Siegburg	61	·	·	22.3	·	·	2.0	4.9	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	2.6	0.3	1.9	·	·	18.0	12.9	34.4	·	43.3	5.4		148.4	214	+ 79	12	10	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	8.7	·	·	2.4	3.9	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	26.8	2.0	6.1	0.6	·	9.2	21.9	4.5	·	34.6	0.8		119.3	128	+ 26	13	10	·	·
		Dreschhausen	330	·	·	12.2	·	·	1.1	8.0	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	25.5	2.6	3.8	1.9	·	33.6	30.8	10.8	·	38.4	1.1		164.8	194	+ 88	12	12	·	·
		Unterkotten	160	·	·	8.6	·	·	1.9	5.9	0.4	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	2.5	0.7	4.5	0.3	·	14.9	14.0	7.7	·	35.5	0.5		99.3	112	+ 11	14	10	·	·
		Seelscheid	213	·	·	16.6	·	·	0.3	5.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	11.8	3.7		·	·	20.4	25.0	9.2	·	35.6	1.1		130.7	158	+ 48	14	9	·	·
	R.	Köln	52	·	·	7.1	·	0.1	1.0	6.5	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.4	0.4	2.0	·	·	12.0	19.4	6.0	·	29.2	0.0		85.8	132	+ 21	13	9	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	·	·	0.8	·	·	1.1	6.1	0.4	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	4.3	4.0	11.9	·	·	32.0	14.8	10.2	·	45.2	0.0		132.0	143	+ 46	12	10	·	·
		Schwelm	210	·	·	0.1	·	·	4.9	6.0	0.3	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	8.6	5.1	6.4	·	·	5.6	17.0	14.8	·	39.5	3.8		106.0	124	+ 21	13	10	·	·
		Wuppertal-Elberfeld	178	·	·	0.0	·	·	0.8	4.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	0.1	3.7	4.9	·	·	7.8	18.0	6.2	·	43.6	2.0		93.6	102	+ 2	11	8	·	·
		Remscheid	310	·	·	0.0	·	1.1	0.1	6.3	1.8	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	1.9	2.2	5.7	·	·	6.5	15.3	17.5	·	45.5	4.4		110.3	123	+ 20	13	12	·	·
		Solingen	252	·	·	0.0	·	0.0	0.1	7.5	0.0	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	1.1	2.5	5.1	·	·	7.6	24.6	7.2	·	49.8	3.5		116.8	136	+ 31	11	9	·	·
	Erft	Euskirchen	160	·	1.1	11.3	·	·	1.5	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	4.7	·	·	·	24.5	7.5	4.0	·	23.0	22.0		104.1	168	+ 42	11	11	·	·
		Oberbolheim	103	·	·	6.1	·	·	4.2		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.6		·	·	17.9	7.7	2.0	·	20.1	0.0		66.4			10	10	·	·
		Neukirchen	56	·	·	0.1	·	·	0.2	5.0	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.2	2.9	1.1	·	·	5.1	11.0	4.8	·	32.2	0.1		64.2			13	8	·	·
	Rhein	Benninghof	130	·	·	0.0	·	·	0.0	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.3	3.4	3.4	·	·	8.4	22.3	4.7	·	49.6	8.4		92.4			10	6	·	·
		Krefeld	38	·	·	0.8	·	·	2.9	1.9	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	0.4	0.3	2.4	·	·	10.6	2.7	3.7	·	26.0	4.1		58.9	98	- 1	14	9	·	·
		Duisburg	32	·	·	2.1	·	·	3.2	2.9	0.0	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	0.2	0.1	6.1	·	·	20.5	11.4	0.2	·	30.5	3.4		88.3	132	+ 22	12	9	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	·	·	3.5	·	·	4.6	9.8	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	9.8	1.9	3.6	·	·	13.6	12.4	3.8	·	22.2	0.2		92.0	107	+ 6	13	12	·	·
		Bigge	329	·	·	2.5	·	2.0	7.1	6.7	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	1.6	12.7	4.3	4.4	0.5	·	15.9	14.9	3.6	·	15.7	1.2		93.3	108	+ 6	14	13	·	·
		Enste	300	·	·	3.0	·	·	2.1	6.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	0.7	2.8	2.6	5.8	·	·	29.4	12.0	19.4	·	10.1	1.4		105.0	125	+21	13	12	·	·
		Eslohe	312	·	·	17.3	·	·	1.5	4.4	2.1	·	·	·	·	·	·	2.9	0.1	·	·	1.2	7.3	6.9	3.7	0.8	·	13.8	10.8	15.1	·	21.4	1.1		105.7	135	+28	16	11	·	·
		Arnsberg	189	·	·	0.2	·	·	0.2	4.0	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	0.8	3.0	6.5	3.3	0.2	·	6.1	14.4	12.4	8.1	19.8	1.2		76.1	99	- 1	15	10	·	·
		Allendorf	310	·	·	·	·	·	7.7	5.6	1.3	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	1.3	2.4	1.7	6.2	·	·	16.2	13.3	8.8	·	14.7	9.1		90.8	116	+13	13	13	·	·
	Möhne	Brilon	450	·	·	2.5	·	·	4.3	11.2	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	0.6	15.0	4.8	6.2	·	·	12.8	11.6	12.0	·	12.5	0.1		99.8	119	+16	13	11	·	·
		Rüthen	380	·	·	0.3	·	·	8.9	5.8	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	1.3	9.6	2.2	5.6	·	·	8.1	11.2	16.5	·	30.2	·		107.9	130	+25	12	11	·	·
		Warstein	295	·	·	0.5	·	·	11.4	6.7	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	1.4	8.7	2.1	6.4	0.0	·	9.4	9.1	20.0	·	17.4	·		97.7			12	11	·	·
		Möhnetalsperre	231	·	·	0.0	·	·	0.2	4.7	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	1.0	4.0	1.4	3.4	0.2	·	4.1	12.1	11.8	·	17.7	·		62.3	81	- 15	12	10	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	·	·	1.3	·	0.0	0.0	4.1	•	·	·	·	·	·	·	2.1	0.0	·	·	0.5	3.5	6.2	3.3	·	·	9.2	15.3	11.8	·	23.9	0.9		82.1			12	10	·	·
		Menden	149	·	·	0.3	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	2.2	1.7	4.7	3.3	·	·	4.8	12.4	9.3	·	20.0	1.8		77.5			12	11	·	·
		Iserlohn	288	·	·	·	·	·	·	6.6	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	1.1	1.5	6.1	2.9	0.3	·	6.8	7.5	13.1	·	25.0	1.9		76.2	95	- 4	12	11	·	·
	Lenne	Kahler-Asten	840	·	·	0.3	·	0.0	0.4	12.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	0.4	17.6	7.6	3.8	1.1	·	13.1	12.3	6.3	·	18.2	·		93.1	87	- 14	13	9	·	·
		Fleckenberg	352	·	·	7.1	·	·	1.1	5.9	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	21.7	2.6	2.9	0.9	·	16.8	9.5	10.4	·	14.2	1.5		94.6	121	+17	12	11	·	·
		Altenhundem	278	·	·	7.5	·	·	0.5	4.1	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	19.8	5.0	2.4	·	·	18.9	8.2	5.1	·	43.7	·		115.7	154	+41	11	9	·	·
		Pütthof	430	·	·	20.9	·	·	0.9	3.4	0.5	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	20.5	4.5	4.3	0.1	0.1	15.7	22.6	9.2	·	35.5	1.7		140.3	172	+58	15	10	·	·
		Serkenrode	350	·	·	11.1	·	·	0.2	6.3	1.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	18.0	5.6	2.0	·	·	27.9	13.5	17.7	·	15.0	1.0		119.6	149	+40	13	11	·	·
		Herscheid	438	·	·	5.0	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	6.7	5.3	5.7	·	·	19.8	25.9	11.2	·	38.8	1.8		126.1	150	+43	11	10	·	·
	Ruhr	Lüdenscheid	447	·	·	1.1	·	·	0.6	10.7	0.0	·	·	·	·	·	·	1.4	0.0	·	·	2.5	5.8	2.8	6.8	3.5	·	12.5	18.5	4.0	·	42.3	2.0		114.5	124	+23	14	13	·	·
		Hagen	165	·	·	·	·	·	0.2	3.9	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	1.1	0.2	1.9	3.7	·	·	4.3	18.5	24.8	·	30.6	1.6		95.9	129	+22	12	10	·	·
		Langenberg	115	·	·	·	·	·	2.4	3.2	·	·	·	·	·	·	·	17.8	·	·	·	1.0	·	5.5	6.3	·	·	6.5	14.9	·	·	44.1	8.5		110.2	128	+24	10	10	·	·
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	·	·	0.5	·	0.0	0.4	3.2	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	0.8	1.7	4.1	4.5	0.0	·	4.7	9.7	16.6	·	21.8	10.2		81.6	113	+10	13	10	·	·
		Recklinghausen	101	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	1.9	6.0	·	·	6.7	21.2	3.2	1.2	35.0	4.1		81.8	110	+ 8	10	10	·	·
		Bochum	83	·	·	0.0	·	0.0	8.1	3.7	0.3	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	0.8	0.0	0.4	5.6	·	·	4.2	10.1	3.3	0.8	28.1	15.6		87.0	119	+14	13	9	·	·
		Essen-Mülheim	120	·	·	0.0	·	0.0	1.6	1.0	1.8	·	·	·	0.0	·	·	18.3	0.0	·	·	2.3	0.0	0.7	4.4	0.0	·	5.5	9.4	0.2	1.7	34.8	3.5		85.2			13	11	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	·	·	1.1	·	·	3.2	0.9	1.4	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	0.2	0.7	·	5.5	·	·	20.9	13.6	1.2	4.8	22.9	5.2		87.1	130	+20	14	11	·	·
	Lippe	Paderborn	115	·	·	·	·	·	·	13.1	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	2.6	0.8	5.5	0.2	·	7.0	9.9	1.2	·	5.1	·		47.0	63	-27	10	7	·	·
		Büren	212	·	·	5.8	·	·	3.1	4.7	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	26.9	1.1	2.3	4.7	·	22.0	3.4	3.9	·	2.6	·		83.4	99	- 1	12	12	·	·
		Blankenrode	383	·	·	2.0	·	1.0	1.2	13.0	1.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	23.6	7.8			·	6.0	8.8	9.6	·	3.5	·		78.3	106	+ 4	12	12	·	·
		Lippstadt	79	·	·	0.1	·	0.1	1.9	7.7	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	3.9	0.8	5.4	0.2	·	13.8	5.7	3.2	·	17.9	0.1		66.0	100	0	14	9	·	·
		Hovestadt	70	·	·	·	·	0.2	3.8	4.4	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	·	3.6	·	4.9	·	·	3.8	6.8	3.0	·	16.6	4.7		57.8	90	- 6	11	10	·	·
		Beckum-Unterberg	116	·	·	·	·	0.5	2.8	7.5	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	0.3	4.5	0.5	4.6	·	·	1.7	11.2	0.6	·	6.4	15.6		58.9			13	9	·	·
		Hamm	56	·	·	0.0	·	·	0.0	2.8	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.7	3.8	0.4	4.4	0.3	·	2.4	10.5	3.5	·	18.3	7.7		56.6	82	-12	12	8	·	·
		Kappenberg	100	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	0.3	2.4	2.9	6.1	0.1	·	7.6	13.3	27.1	·	12.1	4.7		81.8			12	10	·	·
		Lüdinghausen	58	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.9	1.4	3.4	·	·	2.7	8.8	4.4	·	16.0	2.9		44.4	67	-21	10	8	·	·
		Dülmen	67	·	·	·	·	·	1.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.4	1.6	1.2	4.4	·	·	3.9	8.7	8.9	4.4	23.6	·		59.3	93	- 5	12	9	·	·
	Rhein	Büderich	22	·	·	·	·	0.1	2.8	1.2	0.5	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	1.0	0.8	·	7.8	·	·	9.4	5.1	1.3	7.5	15.0	7.1		64.9	103	+ 2	14	11	·	·
		Rees	19	·	·	·	·	0.5	·	3.4	0.3	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	0.3	1.4	0.4	7.0	·	4.5	9.6	7.7	·	18.8	5.9	4.2		69.0	113	+ 8	14	10	·	·
		Kleve	46	·	·	·	·	·	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	2.8	0.3	1.0	7.2	0.1	3.0	1.2	13.1	6.6	15.4	2.9	4.2		60.7	96	- 2	14	12	·	·
M a a s																																								
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	·	0.1	·	0.0	·	1.3	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	4.5	2.0	·	1.4	43.1	7.1	0.5	1.2	18.0	5.2		90.0	101	+ 1	12	10	·	·
		Schmidtheim	568	·	0.1	14.1	5.7	·	4.6	6.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.8	2.0	0.6	·	7.1	13.4	0.4	·	17.5	9.8		84.3	134	+22	15	10	·	·
		Schleiden	380	·	·	(16.9	·	·	3.7	1.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.6	2.2	0.2	·	0.3	8.9	8.8	8.2	·	21.6	9.9		83.2	116	+11	14	11	·	·
		Drove	180	·	·	10.4	·	·	2.2	4.0	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	1.5	5.2	0.1	·	·	31.4	6.0	0.2	·	27.0	1.8		90.0	136	+24	12	9	·	·
		Zweifall	250	·	·	9.8	1.6	·	11.7	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	2.3	2.0	·	0.1	15.8	8.9	·	0.6	19.0	2.6		79.0	82	+17	13	10	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Maas	Roer	Aachen	202	·	0.0	1.5	0.0	2.0	11.1	0.8	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	3.8	10.4	3.6	0.0	0.1	14.3	2.2	0.1	2.2	15.3	0.8		67.0	89	- 8	14	9	·	·
		Linnich	80	·	·	1.4	·	·	1.9	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.4	6.0	0.7	·	·	19.0	12.1	1.1	3.3	16.2	·		63.9	98	- 1	12	9	·	·
	Maas	Elmpt	63	·	·	·	·	·	3.3	0.6	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.9	5.3	2.1	·	0.5	22.1	5.9	0.9	3.6	17.1	2.9		68.8	101	+ 1	14	10	·	·
		Walbeck	35	·	·	1.0	·	·	0.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	1.7	1.3	6.5	·	1.6	7.5	3.1	·	13.7	12.0	3.5		59.5	86	- 9	13	12	·	·
		Issum	27	·	·	0.3	·	·	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	0.9	·	·	6.0	·	1.2	8.8	1.9	2.9	5.3	14.4	2.5		52.4	81	- 13	13	9	·	·
D o n a u																																								
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	·	2.3	0.7	19.2	2.3	4.2	·	·	·	·	·	3.0	6.4	·	0.7	1.8	·	·	·	11.3	37.5	0.9	·	·	3.8	17.5	3.2	·	22.1	·		135.9			16	13	·	·
		Bubenbach	935	·	7.6	5.3	1.7	0.8	10.9	·	·	·	·	·	5.5	1.1	·	·	0.8	·	·	·	14.0	23.5	·	·	·	10.2	17.9	0.8	·	19.7	0.1		119.9			15	11	·	·
		Villingen	706	·	9.0	6.7	·	0.6	3.5	2.9	·	·	·	·	1.8	1.1	·	0.4	0.6	·	·	·	6.3	12.9	0.5	·	·	13.9	13.4	0.2	·	20.2	0.2		92.2			17	10	·	·
		Donaueschingen	693		4.4	2.1	1.4	·	4.7	·	·	·	·	·	4.4	·	·	0.2	0.8	·	·	·	21.4	11.0	0.7	·	·	7.2	9.2	1.8	·	17.5	·		86.8			14	11	·	·
	Donau	Tuttlingen	647	0.3	7.7	0.3	2.8	0.3	8.3	·	0.2	·	·	·	3.9	6.9	·	4.8	1.4	·	·	·	11.2	14.2	0.6	2.1	·	8.8	7.8	2.1	·	47.5	0.9		130.1	137	+35	20	13	·	·
		Fridingen	625	·	14.4	0.1	4.0	0.4	9.1	·	0.3	·	·	·	3.1	2.9	·	1.0	2.1	·	·	·	22.4	15.2	·	·	·	23.1	8.3	1.0	·	28.1	0.3		135.8	160	+51	17	13	·	·
		Böttingen	910	·	2.7	0.3	10.9	3.1	8.1	·	·	·	·	·	2.0	1.7	·	·	·	·	·	·	11.4	30.5	·	·	·	7.5	6.3	2.4	·	27.7	0.3		113.8	105	+ 6	14	12	·	·
		Heuberg	840	0.1	12.3	3.5	2.9	·	12.9	·	0.1	·	·	·	2.5	3.0	·	0.2	0.2	·	·	·	12.9	23.0	0.1	0.1	·	6.4	5.7	·	·	23.6	3.9		113.4			18	12	·	·
		Ebingen	725	·	3.6	0.2	17.4	1.9	14.3	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	0.2	·	·	·	23.0	18.0	0.4	·	·	3.1	3.7	0.4	·	31.7	0.4		122.2			16	10	·	·
		Bitz	883	0.0	8.9	0.5	16.3	2.4	14.7	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.8	2.3	·	·	·	30.1	17.7	0.6	·	·	29.5	3.8	1.4	·	17.0	9.5		155.6	148	+51	15	12	·	·
	Lauchert	Genkingen	773	·	0.0	·	11.1	·	9.9	·	·	·	·	·	1.1	·	·	2.3	·	·	·	·	3.0	23.8	0.9	·	·	13.6	8.4	1.7	·	13.8	·		89.6	85	-16	11	10	·	·
		Stetten u. H.	706	·	1.3	·	16.3	·	12.5	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	2.0	·	·	·	10.7	12.0	0.4	·	·	7.1	4.0	5.5	·	13.0	1.1		86.8			13	11	·	·
		Trochtelfingen	700	·	1.4	0.1	5.0	·	9.6	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	3.4	·	·	·	7.1	13.3	·	·	·	6.0	2.4	4.7	·	13.4	1.3		68.9	70	- 29	13	12	·	·
		Bingen	610	·	0.0	·	7.1	1.2	20.2	0.3	·	·	·	·	8.1	7.5	·	·	4.5	·	·	·	14.8	16.7	·	·	·	2.8	13.0	3.8	·	20.1	0.8		119.9			14	12	·	·
	Ablach	Ligersdorf	652	·	0.0	·	·	0.8	4.2	7.0	1.8	·	·	·	4.2	4.8	·	4.7		·	·	·	3.6	23.0	0.1	·	·	0.0	10.8	3.1	2.0	30.0	8.0		106.1			15	14	·	·
		Otterswang	610	·	·	·	0.3	3.7	9.7	1.9	·	·	·	·	1.0	8.9	·	6.0	0.4	·	·	·	6.2	15.8	0.1	·	·	4.8	6.7	1.9	·	26.6	2.1		96.1			16	13	·	·
		Mengen	560	·	·	·	7.7	0.6	11.3	8.0	0.1	·	·	·	5.5	3.8	·	3.9	2.2	·	·	·	8.7	17.2	0.0	·	·	·	·	1.0	·	9.8	16.6		95.4	98	- 2	14	12	·	·
	Donau	Saulgau	593	·	0.1	·	4.6	·	3.9	12.3	·	·	·	·	7.5	0.2	·	·	0.5	·	·	·	7.6	19.0	·	·	·	4.6	5.3	·	·	24.0	5.8		104.4	105	+ 5	13	11	·	·
		Riedlingen	540	·	4.3	·	10.9	4.1	17.3	1.5	·	·	·	·	17.8	1.3	·	0.8	3.8	·	·	·	11.3	10.0	·	·	·	3.0	6.9	2.9	·	15.9	·		111.8	96	- 4	15	14	·	·
		Münsingen	720	·	1.2	1.5	8.0	·	9.8	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	5.0	16.8	1.0	·	·	4.1	2.0	2.6	·	7.8	1.4		63.5	63	- 37	13	13	·	·
		Frankenhofen	740	·	0.5	2.4	6.8	1.4	12.6	1.4	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	·	·	11.1	14.7	·	·	0.1	9.2	11.4	·	·	10.6	0.4		83.0	83	- 17	16	10	·	·
		Ehingen	514	·	·	1.5	2.4	3.3	8.8	3.2	·	·	·	·	2.0	0.8	·	0.7	5.2	·	·	·	8.6	9.0	·	2.0	·	1.0	2.9	11.7	·	8.2	0.4		67.2	73	- 25	15	12	·	·
	Riß	Eichen	610	·	2.3	·	22.4	·	11.9	12.0	2.6	·	·	·	10.4	11.4	·	·	5.6	·	·	·	9.1	27.1	·	·	·	·	8.1	0.5	·	16.0	1.8		141.2			14	14	·	·
		Biberach	540	·	·	·	3.3	0.3	14.1	7.3	5.3	·	·	·	5.4	0.8	·	1.9	0.7	·	·	·	12.1	36.9	0.1	·	·	1.0	22.1	5.1	0.0	14.2	0.7		131.8	125	+27	17	12	·	·
		Schemmerberg	510	·	2.2	·	2.6	6.4	6.8	4.3	·	·	·	·	2.5	1.0	·	1.4	2.1	·	·	·	9.4	8.2	·	·	·	0.2	0.1	26.4	·	18.3	1.0		81.9	74	- 18	16	13	·	·
		Maselheim	542	·	1.5	·	3.0	·	16.0	8.5	4.5	·	·	·	5.5	·	·	4.0	6.0	·	·	·	11.0	16.0	0.5	·	·	0.3	15.9	11.0	·	15.0	1.8		119.6			16	14	·	·
	D.	Rot	610	·	2.5	1.9	31.0	·	23.4	9.1	1.5	·	·	·	7.4	1.4	·	1.5	1.4	·	·	·	2.5	27.1	7.3	·	·	0.9	10.0	16.0	·	16.2	15.2		176.3	156	+63	18	17	·	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	7.4	3.2	12.1	17.4		37.1		·	·	4.4	·	20.1	7.4	·	17.7	·	·	·	·	67.1	4.1	·	·	3.4	19.3	17.2	·	26.1	3.3		267.3			19	19	·	·
		Oberstdorf	811	11.1	1.5	18.6	17.2	8.2	19.6	13.3	0.3	·	1.4	·	9.7	11.2	·	12.6	19.6	·	·	·	13.4	24.6	2.7	·	·	48.2	16.8	1.4.0	·	25.6	7.7		288.3	138	+78	21	19	·	·
		Rohrmoos	1070	8.0	4.5	26.1	30.8	·	14.6	12.3	·	·	·	·	8.1	4.6	·	6.5	26.8	·	·	·	24.3	67.8	2.2	·	·	·	40.8	21.4	0.3	31.6	8.3		339.0	133	+46	18	17	·	·
		Gaisalpe	1149	17.3	6.0	12.4	18.6	1.0	20.8	14.7	·	·	·	·	7.2	19.4	·	14.7	19.5	·	·	·	15.1	20.0	3.2	·	·	21.3	29.9	8.9	·	25.2	12.5		287.7	136	+77	19	19	·	·
		Sonthofen	735																																					
		Hinterstein	866	15.5	1.2	23.9	17.5	·	16.6	11.4	·	·	·	·	7.6	10.4	0.1	9.0	19.7	·	·	·	24.1	43.8	8.2	·	·	2.6	27.4	14.1	0.6	28.1	3.5		287.3	127	+61	20	18	·	·
		Oberjoch	1136	2.1	2.9	25.2	16.8	0.4	15.6	12.3	·	·	·	·	8.6	13.4	·	8.9	18.4	·	·	·	25.0	47.8	10.7	·	·	2.5	23.2	14.4	0.4	19.8	9.0		277.4	114	+36	20	18	·	·
		Bad Oberdorf	850	4.3	2.5	17.3	14.3	·	16.0	10.8	·	·	·	·	6.3	11.0	·	10.9	20.6	·	·	·	22.1	38.5	8.1	·	·	1.8	22.3	13.7	·	30.5	7.2		263.2	125	+53	18	18	·	·
		Thalkirchdorf	737	3.8	16.9	1.5	23.4	·	16.1	9.7	·	·	·	·	6.9	4.3	·	9.8	12.8	·	·	·	13.3	46.1	7.6	·	·	8.5	49.8	12.8	·	35.3	1.4		280.5	151	+95	18	18	·	·
		Wärterh.a. Steigbach	935	1.9	40.7	7.3	17.8	·	17.4		·	·	·	·	9.6	7.5	·	7.9	18.6	·	·	·	17.0	46.3	8.4	·	·	5.0	77.8	14.0	·	25.8	(1.5)		324.5	136	+87	18	18	·	·
		Immenstadt	731	0.1	18.0	6.4	30.4	·	15.8	8.9	·	·	·	·	8.2	7.0	·	7.5	16.8	·	·	·	14.7	32.3	5.4	·	·	7.2	58.6	11.2	·	33.2	1.2		282.9	145	+87	18	17	·	·
		Unterzollhaus	892	·	27.8	9.5	21.5	·	27.8	9.5	·	·	·	·	6.5	6.0	·	4.5	12.2	·	·	·	10.3	50.5	7.5	·	·	16.0	25.2	13.3	·	21.5	0.9		270.5	143	+81	17	16	·	·
		Kranzegg	860	0.9	2.0	9.5	(21.6)	2.1	19.2	(10.0)	·	·	·	·	8.0	13.0	·	3.2	6.8	·	·	·	7.2	51.3	7.0	·	·	25.2	25.8	12.8	·	33.9	·		259.5	133	+65	18	17	·	·

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1934, III.

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≤0.1	☒
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	2.3	7.2	6.5	34.2	0.2	21.4	4.5	·	·	·	·	7.7	2.2	·	8.9	16.9	·	·	·	17.8	63.3	6.9	1.4	·	7.9	67.9	2.4	·	45.2	1.7		316.5	143	+91	20	19	·	·
		Martinszell	740	0.5	4.7	6.8	24.0	·	19.2	11.5	·	·	·	·	4.9	10.4	·	11.4	7.2	·	·	·	10.1	35.0	8.2	·	·	6.3	31.4	6.8	·	34.3	1.0		233.7	144	+72	18	17	·	·
		Buchenberg	905	·	·	4.7	26.0	·	22.2	8.6	·	·	·	·	6.5	10.4	·	4.5	13.5	·	·	·	19.5	84.2	5.3	·	·	16.8	45.7	9.5	·	12.2	8.0		298.2	175	+117	16	16	·	·
		Kempten El.-Werk	665	·	1.4	3.0	14.4	·	24.2	6.7	·	·	·	·	6.0	4.6	·	2.6	7.2	·	·	·	3.3	25.6	2.6	·	·	6.2	39.2	6.5	·	16.0	2.6		172.1	120	+29	17	17	·	·
		Krugzell	667	0.2	13.8	6.0	17.3	0.2	25.7	7.1	·	·	·	·	7.5	5.7	·	4.7	15.7	·	·	·	5.3	21.8	1.3	·	·	1.7	35.5	7.2	·	17.8	4.6		209.1	153	+72	19	17	·	·
		Frauenzell	731	·	·	·	13.4	5.5	15.3	7.8	·	·	·	·	8.7	1.5	·	7.5	6.0	·	·	·	11.5	30.1	5.3	·	·	1.5	23.8	6.8	·	35.4	3.6		183.7	122	+34	16	16	·	·
		Unterkürnach	820	0.3	·	0.4	39.4	0.2	23.8	8.2	0.1	·	·	·	9.0	11.6	0.2	6.9	7.1	·	·	·	8.8	48.8	6.2	0.1	·	12.4	42.0	3.8	·	35.0	2.8		267.1	140	+76	21	16	·	·
		Ittelsburg	718	·	·	35.5	25.5	1.8	22.3	9.2	·	·	·	·	9.9	2.6	·	6.5	4.6	·	·	·	5.4	23.5	2.0	·	·	0.7	33.5	6.1	·	19.1	12.8		220.0	167	+78	19	16	·	·
	Untere Iller	Leutkirch	660					37.4												52.9										65.4					165.7						
		Memmingen	600	·	·	48.2	25.7	·	18.9	7.6	0.3	·	·	·	9.2	3.8	·	1.7	1.0	·	·	·	1.8	15.8	6.5	·	·	8.3	7.6	18.7	·	21.9	13.0		210.0	181	+94	17	16	·	·
		Reischenhof	570	·	·	7.2	3.4	10.1	0.4	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	17.5	·	·	1.0	5.0	22.0	·	·	10.0	1.8		101.7	101	+ 1	12	12	·	·
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815																																					
		Seissen	707	·	·	4.1	8.2	·	4.9	3.1	0.4	·	·	·	·	0.3	1.2	·	0.1	·	·	·	17.1	17.3	0.2	·	·	·	2.1	1.4	·	3.2	0.4		64.0	78	-28	15	10	·	·
		Bermaringen	650																																					
		Ulm	484	·	·	8.3	6.8	·	9.3	3.9	0.1	·	·	·	5.1	·	·	0.5	4.1	·	·	·	5.4	12.2	·	·	·	1.1	2.4	14.4	·	2.1	0.3		76.0	84	-14	15	12	·	·
	D.	Weißenhorn	500	·	·	6.1	6.3	0.5	12.6	3.0	·	·	0.1	·	1.5	0.2	·	0.1	14.1	·	·	·	5.9	13.1	0.1	·	·	0.7	3.9	24.3	·	2.7	2.7		97.3	104	+ 3	18	12	·	·
	Günz	Obergünzburg	738	·	1.0	13.2	54.9	1.8	30.6	6.9	0.5	·	·	·	8.3	4.5	·	3.4	8.1	·	·	·	6.1	23.1	3.2	·	·	3.2	21.9	6.7	·	18.4	8.1		223.9	155	+79	19	18	·	·
		Ottobeuren	660	·	3.1	27.7	27.4	0.5	24.4	2.1	0.7	·	·	·	7.0	1.5	·	2.5	8.1	·	·	·	3.0	21.5	1.4	·	·	1.7	54.7	8.1	·	20.7	23.9		240.0	192	+115	19	17	·	·
		Arlesried	650	·	0.8	1.4	43.8	·	13.0	5.4	2.0	·	·	·	5.2	0.1	·	1.2	3.8	·	·	·	3.5	29.1	0.3	·	·	2.4	18.4	18.3	·	5.7	2.8		157.2	135	+31	18	15	·	·
		Günzburg a. D.	450	·	·	4.1	3.8	2.1	5.3	4.0	·	·	·	·	·	3.0	·	0.3	1.3	·	·	·	0.9	16.8	·	·	·	0.9	10.7	12.4	·	2.6	·		67.5	76	-21	14	11	·	·
	Mindel	Mindelheim	607	·	4.5	4.3	20.1	·	11.4	4.3	4.1	·	·	·	4.3	0.8	·	0.8	12.2	·	·	·	1.6	30.7	1.5	·	·	0.5	61.6	22.8	·	4.1	5.1		194.7	192	+82	18	15	·	·
		Röfingen	474	·	·	2.0	21.0	·	·	4.0	·	·	·	·	2.8	1.2	·	1.4	8.0	·	·	·	2.8	17.0	·	·	·	0.4	3.0	12.5	0.8	2.0	·		78.9	82	-17	14	12	·	·
		Krumbach	514	·	·	·	16.6	1.9	4.2	3.2	·	·	·	·	14.0	10.5	1.2	·	·	·	·	·	5.5	16.4	·	·	·	10.0	9.8	23.0	·	2.5	6.2		125.0	126	+26	14	14	·	·
	Brenz	Ettlenschieß	656	·	·	·	·	·	3.4	1.9	·	·	·	·	2.4	·	·	·	1.9	·	·	·	2.4	24.4	·	·	·	·	12.5	8.2	·	·	·		57.1	69	-26	8	8	·	·
		Niederstotzingen	452	·	1.1	3.7	3.6	·	6.4	5.4	1.9	·	·	·	·	3.4	·	0.1	·	·	·	·	2.0	11.5	·	·	·	0.3	11.6	22.0	·	4.2	2.1		75.3	96	- 3	15	12	·	·
		Heidenheim	494	·	0.7	0.3	5.7	·	0.3	3.2	·	2.0	·	·	0.0	2.2	·	·	9.1	·	·	·	2.8	8.7	0.4	·	·	22.3	4.3	·	·	·	·		51.6	62	-31	12	7	·	·
		Gundelfingen	440	·	·	7.5	26.5	5.6	2.0	2.0	·	·	·	·	3.5	3.0	·	1.3	10.5	·	·	·	0.5	10.6	·	·	·	1.0	9.8	18.2	·	0.5	6.5		109.0	117	+16	16	14	·	·
	Donau	Blindheim	416	·	0.1	3.1	·	·	0.6	0.9	·	·	·	·	3.6	0.7	·	0.6	2.0	·	·	·	1.3	4.6	·	·	·	1.1	3.4	12.4	·	0.5	0.3		38.2			15	8	·	·
		Eglingen	549	·	·	5.7	0.8	·	2.4	·	·	·	·	·	3.9	·	·	0.6	2.1	·	·	·	3.6	7.4	·	·	·	0.1	3.6	4.5	·	·	·		32.7	42	-45	11	7	·	·
		Stillnau	430	·	4.5	8.4	·	·	3.7	1.7	·	0.1	0.3	0.4	4.2	0.2	·	6.7	1.4	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	14.6	5.8	·	0.8	·		53.7			15	9	·	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	1.6	13.8	·	·	·	2.4	12.2	4.8	·	7.2	16.9		88.5	140	+26	9	9	·	·
		Dinkelsbühl	440	·	·	0.7	8.0	·	·	1.4	0.1	·	·	·	0.3	·	·	0.3	7.3	·	·	·	2.1	3.8	·	·	·	2.0	12.0	1.0	·	7.8	6.5		50.5	66	-26	14	9	·	·
		Feuchtwangen	453	·	·	10.9	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.6	·	·	·	8.4	9.6	·	·	·	·	9.6	3.4	·	10.4	6.8		63.1	89	- 8	10	10	·	·
		Hainstarth	440	·	·	1.3	10.2	·	·	2.5	·	·	·	3.1	·	·	·	·	7.5	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	16.2	3.1	·	13.2	5.7		65.9	85	- 8	10	10	·	·
		Wemding	456	·	·	4.2	·	·	4.1	2.2	·	·	·	0.7	1.0	·	·	5.6	2.5	·	·	·	5.6	6.9	·	·	·	·	19.5	7.6	·	2.7	1.9		64.5	74	-23	13	12	·	·
		Bopfingen	470	·	19.3	3.1	2.0	·	0.8	0.3	0.8	·	·	·	1.3	0.8	·	1.7	11.2	·	·	·	5.9	5.6	0.1	·	·	·	19.0	6.7	·	0.0	0.1		72.9	87	-11	16	8	·	·
		Nördlingen	436	·	·	4.6	1.6	·	0.1	4.3	0.1	·	0.6	0.7	0.5	·	·	1.7	0.3	·	·	·	4.7	4.2	·	·	·	·	19.8	2.5	·	2.9	·		48.6	63	-28	15	9	·	·
		Möttingen	413	·	·	9.5	0.8	·	6.9	2.4	0.9	·	·	1.3	0.5	0.2	·	1.7	5.9	·	·	·	6.2	4.5	·	·	·	·	13.1	6.4	·	0.8	0.3		60.4	85	-11	16	10	·	·
		Donauwörth	410	·	·	1.6	·	·	0.6	1.1	0.1	·	0.2	0.2	25.5	0.4	·	6.7	11.9	·	·	·	0.9	7.1	1.1	0.1	·	0.8	6.6	6.3	·	1.6	·		72.8	90	- 8	18	10	·	·
		Buchdorf	537	·	·	2.1	·	0.5	2.0	2.3	·	·	1.2	2.9	2.5	·	·	2.0	0.7	·	·	·	4.4	5.6	·	·	·	·	5.0	9.1	·	·	0.2		40.5	49	-42	14	11	·	·
	Donau	Seyfriedsberg	571	·	·	·	11.1	·	3.2	3.2	·	·	·	·	5.1	3.2	·	·	1.5	·	·	·	4.2	20.1	·	·	·	5.2	29.1	41.1	·	3.5	·		130.5	126	+26	12	12	·	·
		Bliensbach	437	·	·	·	·	·	·	1.5	1.0	·	·	·	9.6	·	·	2.0	3.6	·	·	·	1.2	8.9	·	·	·	14.5	6.4	9.7	·	·	1.2		54.6	73	-22	11	11	·	·
		Kreppen	460	·	·	0.4	5.1	0.1	1.5	2.4	0.3	·	·	·	11.5	·	·	0.4	3.2	·	·	·	1.9	18.1	0.2	·	·	8.2	37.5	17.6	·	1.1	·		99.5	100	+ 1	16	11	·	·
Loch	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	·	4.3	7.9	10.4	·	13.7	9.6	·	·	·	·	11.4	6.9	·	7.2	25.4	·	·	·	12.4	39.2	7.3	·	·	3.3	17.8	12.7	·	13.9	1.8		206.2	94	-14	17	17	·	·
		Fallmühle	928	0.6	3.8	14.0	20.0	0.6	22.5	12.0	·	·	·	·	15.9	10.9	·	13.0	27.0	·	·	·	2.3.0	37.6	6.0	·	·	3.2	21.5	13.0	·	29.8	13.5		287.9	137	+73	19	17	·	·
		Füssen a. L.	796	3.4	1.0	19.0	29.7	0.8	16.6	18.0	·	·	·	·	10.1	11.4	·	13.9	19.1	·	·	·	9.9	16.5	6.6	·	·	1.1	13.3	15.2	·	9.6	4.4		221.6	121	+39	19	18	·	·
		Neuschwanstein	965	3.5	0.8	2.8.0	17.0	0.5	19.0	23.0	·	·	·	·	10.0	10.8	·	14.5	32.0	·	·	·	8.0	20.5	7.0	·	·	1.5	20.0	14.8	·	10.5	8.2		249.6	114	+31	19	17	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	·	1,5	18,5	14,0	0,7	30,9	18,7	·	·	·	·	10,8	1,7	·	11,2	14,7	·	·	·	9,9	17,0	5,0	·	·	1,4	13,9	13,9	·	16,8	1,1		204,4	103	+ 6	18	17	·	·
		Lechbruck	736	·	9,2	52,0	5,0	1,6	17,8	15,4	·	·	·	·	6,7	7,1	·	6,6	12,0	·	·	·	6,4	24,7	2,9	·	·	5,7	12,6	6,5	1,8	27,1	0,7		221,2	128	+ 49	19	18	·	·
		Steingaden	774	·	6,4	29,3	5,7	3,5	17,0	17,3	·	·	·	·	6,9	3,1	·	14,1	6,9	·	·	·	6,7	18,7	5,7	·	·	1,4	14,8	4,5	2,5	21,2	0,3		186,0	145	+ 2	19	18	·	·
		Schongau-Peiting	710	·	13,5	21,7	5,2	2,5	11,8	12,1	·	·	·	·	8,8	2,7	·	7,9	7,4	·	·	·	2,4	20,6	2,2	·	·	11,6	11,9	5,9	·	14,8	3,9		173,9			18	18	·	·
		Denklingen	700	·	16,2	42,0	41,0	2,0	16,6	7,6	·	·	·	·	7,8	2,5	·	2,5	1,9	·	·	·	0,9	34,3	1,2	·	·	3,1	16,9	11,6	·	5,6	10,5		224,2	157	+ 81	18	17	·	·
		Landsberg a. L.	587	·	7,6	14,4	18,1	0,2	14,1	7,7	11,8	·	·	·	3,6	12,1	·	1,3	5,4	·	·	·	0,9	20,6	·	·	·	1,2	16,1	17,3	·	·	1,0		151,4	127	+ 32	17	15	·	·
		Scheuring	560	·	1,5	3,0	30,0	·	9,0	5,0	2,5	·	·	·	10,5	·	·	3,2	2,3	·	·	·	·	11,0	·	·	·	2,5	11,0	15,5	·	·	5,0		112,0	105	+ 6	14	14	·	·
		Issing	720	·	14,1	96,1	37,6	·	18,8	8,5	2,3	·	·	·	6,1	2,0	·	3,1	2,3	·	·	·	1,0	23,5	1,5	·	·	3,9	14,1	2,1	·	1,8	16,2		262,0	242	+ 149	18	18	·	·
		Augsburg-St. Stefan	500	·	1,6	2,2	1,2	·	1,5	3,1	0,1	·	·	·	8,3	6,5	·	0,2	8,6	·	·	·	0,9	17,1	·	·	·	5,6	8,3	20,0	·	·	1,0		78,2	79	- 21	16	13	·	·
	Wertach	Wertach	915	0,6	0,9	8,5	17,1	0,5	3,23		·	·	·	·	11,0	12,9	·	9,8	13,2	·	·	·	10,2	50,8	8,8	·	·	15,0	26,3	14,1	·	25,5	0,4		257,9	142	+ 28	19	15	·	·
		Mittelberg	1000	·	1,0	8,4	24,0	0,1	24,8	9,6	0,1	·	·	·	7,6	9,0	·	6,9	14,9	·	·	·	9,4	55,2	4,5	·	·	9,5	26,6	12,4	·	23,9	0,5		248,4			19	16	·	·
		Nesselwang	868	0,1	8,5	9,0	15,0	·	20,5	8,0	·	·	·	·	6,5	4,3	·	6,7	18,5	·	·	·	8,5	37,5	8,9	·	·	2,3	19,7	10,5	·	23,6	0,3		208,4	178	+ 23	18	16	·	·
		Mittersulzberg	909	·	13,7	17,4	7,6	·	25,7	12,3	·	·	·	·	7,6	15,2	·	9,5	18,3	·	·	·	4,3	27,4	2,6	·	·	1,8	28,7	9,2	·	18,3	·		219,6	114	+ 27	16	16	·	·
		Markt-Oberdorf	757	0,1	33,3	12,1	9,8	1,1	30,9	10,1	0,2	·	·	·	10,8	5,8	·	8,4	11,2	·	·	·	3,2	27,6	3,9	·	·	11,1	21,9	5,6	·	31,9	·		239,0	191	+ 91	19	17	·	·
		Unterthingau	772	·	9,7	6,3	12,2	·	30,8	10,5	·	·	·	·	7,0	4,9	·	3,8	15,0	·	·	·	3,2	27,4	3,4	·	·	5,7	20,4	11,8	·	18,4	3,7		192,2	114	+ 24	17	17	·	·
		Kaufbeuren	674	·	32,0	12,7	17,9	·	19,2	6,9	·	·	·	·	6,7	1,1	·	3,1	12,2	·	·	·	1,8	21,0	4,0	·	·	5,2	21,2	8,1	·	11,4	13,8		198,3	150	+ 66	17	17		·
		Ingenried	660	·	1,5	16,0	26,8	·	20,4	5,3	·	·	·	·	5,8	3,3	·	1,4	5,7	·	·	·	3,8	14,3	·	·	·	4,1	12,3	16,6	·	8,5	9,4		155,2	139	+ 43	16	16	·	·
		Türkheim	599	·	2,2	5,1	21,0	·	19,6	4,5	8,5	·	·	·	4,1	2,3	·	2,3	8,1	·	·	·	2,1	39,8	·	·	·	2,2	25,4	35,9	·	3,4	6,5		193,0	162	+ 75	17	17	·	·
		Auerberg	1055	·	12,8	10,7	8,3	0,5	26,5	18,5	·	·	·	·	10,1	·	·	9,0	19,0	·	·	·	3,9	25,2	1,7	·	·	5,2	18,5	8,0	·	22,6	3,0		198,5	116	+ 28	17	17	·	·
		Krottenhill	885	·	20,7	17,1	3,4	2,1	17,3	10,9	·	·	·	·	8,2	1,2	·	2,3	12,4	·	·	·	3,0	21,5	8,0	·	·	18,4	17,7	0,2	·	22,4	3,6		190,4	118	+ 25	18	17	·	·
		Stocken	750	·	29,3	24,6	19,8	0,7	17,1	7,8	·	·	·	·	10,1	1,8	·	2,8	5,9	·	·	·	0,5	20,2	3,5	·	·	7,1	17,3	12,8	·	13,9	11,4		206,6	116	+ 28	18	16	·	·
		Hiltenfingen	558	·	1,5	3,6	24,5	·	9,2	3,6	1,2	·	·	·	7,1	0,9	·	1,5	5,2	·	·	·	0,4	14,6	0,3	·	·	0,7	20,8	19,1	·	1,0	2,9		118,1	113	+ 15	18	14	·	·
		Holzhausen	610	·	9,2	22,8	26,6	·	4,5	5,4	7,8	·	·	·	3,1	·	·	2,4	6,5	·	·	·	2,2	28,6	·	·	·	1,2	12,8	26,7	·	1,8	0,4		162,0	125	+ 33	16	16	·	·
	Lech	Ellgau	421	·	·	1,5	·	0,1	0,3	2,5	0,2	·	·	·	4,7	0,3	·	4,9	4,0	·	·	·	1,2	7,0	0,9	·	·	1,1	11,7	7,2	·	·	0,2		47,8	56	- 37	16	10	·	·
		Rain a. L.	402	·	·	1,3	·	·	·	1,2	·	·	·	3,3	9,3	1,8	·	6,8	1,8	·	·	·	0,6	3,9	1,2	·	·	7,8	4,3	8,8	·	1,2	0,2		53,5	75	- 18	15	13	·	·
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	·	22,4	·	·	0,8	3,1	·	·	1,3	·	2,2	·	·	4,4	2,8	·	·	·	2,9	9,8	0,4	·	·	6,8	7,4	16,4	·	·	3,1		83,8	101	+ 2	14	12	·	·
		Neuburg a. D.	388	·	·	4,3	2,7	·	0,6	0,4	·	·	0,2	·	2,6	1,8	·	1,9	0,7	·	·	·	0,3	4,5	·	·	·	1,8	1,7	8,5	·	1,4	0,4		40,8	52	- 37	16	10	·	·
		Ingolstadt	368	·	·	10,0	·	·	·	1,3	·	·	·	·	5,7	·	·	·	0,9	·	·	·	·	7,0	·	·	·	1,0	7,0	6,7	·	·	2,2		41,8	52	- 38	12	9	·	·
		Ammerfeld	519	·	·	8,7	·	·	·	·	0,3	·	·	0,8	5,6	0,3	·	3,7	2,5	·	·	·	7,5	5,6	0,2	·	·	·	5,0	13,5	·	·	0,7		64,4	74	- 20	13	8	·	·
	Paar	Aichach	400	·	·	20,0	1,5	·	·	3,5	·	·	·	·	8,5	2,1	·	4,4	8,4	·	·	·	1,1	20,4	·	·	·	3,3	8,4	10,6	·	·	2,1		94,4			13	13	·	·
		Wollomoos	505	·	·	6,8	0,7	·	·	3,8	·	0,8	·	·	7,5	0,5	·	3,5	11,1	·	·	·	·	15,8	·	·	·	0,8	5,8	9,6	·	0,2	5,4		72,1	80	- 18	14	9	·	·
		Pörnbach	400	·	·	14,5	·	·	·	4,1	0,7	·	·	·	4,3	1,4	·	1,4	1,5	·	·	·	0,8	13,6	0,6	·	·	2,5	4,3	8,8	·	0,6	0,2		59,3	64	- 34	15	10	·	·
		Ludwigsmoos	380	·	·	7,8	·	·	·	3,8	0,8	·	2,1	·	1,5	2,7	·	1,9	2,7	·	·	·	·	6,5	·	·	·	3,1	3,3	6,6	·	·	1,3		44,1			13	12	·	·
	Ilm	Scheyern	481	·	0,2	8,0	·	·	0,1	6,1	0,2	0,4	0,9	·	6,5	6,1	·	1,9	17	·	·	·	0,6	12,3	·	·	·	0,5	5,8	6,6	·	·	5,2		63,1	60	- 42	17	10	·	·
		Hüll	438	·	·	11,7	·	0,5	·	8,1	0,9	·	0,3	·	7,8	·	·	·	1,5	·	·	·	1,1	11,0	·	·	·	0,5	8,5	8,8	·	·	·		60,7			12	8	·	·
		Geisenfeld	384	·	·	3,0	4	·	·	4,3	0,7	·	·	·	2,7	·	·	·	6,2	·	·	·	·	8,9	·	·	·	·	3,2	12,3	·	·	3,0		71,7	78	- 20	9	8	·	·
	Don.	Siegenburg	397	·	·	18,3	0,1	0,2	0,1	3,2	0,1	·	0,7	0,1	0,9	0,5	·	·	1,4	·	·	·	0,6	8,2	·	·	·	·	3,1	13,6	·	7,6	0,1		58,8	73	- 22	17	7	·	·
		Neustadt a. D.	350	·	·	5,6	3,6	·	·	3,5	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	·	·	2,4	16,7	·	1,4	4,2		42,9	47	- 48	9	9	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	·	·	6,8	·	·	·	0,9	·	·	·	·	0,1	·	·	3,7	8,3	·	·	·	6,3	5,0	·	·	·	2,3	8,7	5,0	·	4,2	6,4		56,7	92	- 5	12	10	·	·
		Burk	470	·	·	27,4	2,7	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	8,8	·	·	·	2,9	12,0	4,5	·	15,6	7,0		85,9	121	+ 15	10	10	·	·
		Gunzenhausen	420	·	·	1,3	0,7	·	·	2,3	·	·	·	·	1,2	·	·	·	1,1	·	·	·	1,2	2,3	·	·	·	·	9,9	10,5	·	11,1	5,9		47,8	61	- 34	11	10	·	·
		Degersheim	597	·	·	3,0	2,7	·	·	2,9	·	·	·	·	6,5	·	·	0,8	0,4	·	·	1,6	·	7,8	·	·	·	·	10,5	6,1	·	13,8	3,5		59,6	78	- 17	12	10	·	·
		Rehlingen	457	·	·	3,6	0,6	0,1	3,4	1,4	·	·	0,1	·	12,5	·	·	5,4	2,6	·	·	·	4,5	4,9	0,7	·	·	·	11,2	4,1	·	17,0	2,7		74,8	101	+ 1	16	12	·	·
		Eichstätt	388	·	·	13,9	11,9	·	·	0,7	0,2	·	·	0,8	7,6	·	·	·	0,1	·	·	·	1,4	2,8	0,2	·	·	1,2	2,2	8,1	·	11,3	1,5		63,9	87	- 10	15	10	·	·
		Rupertsbuch	551	·	·	4,1	10,0	·	·	0,1	0,1	·	·	·	1,4	·	·	·	1,2	·	·	·	3,1	2,5	·	0,1	·	·	14,1	6,2	·	7,9	7,2		58,0	77	- 16	13	10	·	·
		Denkendorf	483	·	·	10,9	2,0	·	·	·	·	·	0,5	·	1,2	0,9	·	·	1,1	·	·	·	·	5,3	·	·	·	·	12,0	14,5	·	9,6	·		58,0	79	- 16	10	8	·	·
		Thalmässing	410	·	·	6,5	19,1	·	·	1,8	·	·	·	·	2,2	·	·	·	2,5	·	·	·	0,2	5,2	·	·	·	·	15,8	8,1	·	·	16,1		77,5	88	- 10	10	9	·	·

187

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	≥0,1	≥1,0
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	·	·	9,6	5,3	·	2,5	3,1	·	·	·	·	2,3	·	·	·	3,5	·	·	·	2,1	9,5	·	·	·	·	14,1	15,7	·	11,1	19,8		98,6	105	+ 5	12	12	·	·
		Mühlhausen	400	·	·	2,0	9,8	·	·	·	1,9	·	·	0,1	3,6	·	·	·	·	·	·	0,3	12,4	14,3	·	·	·	·	7,3	·	·	·	·		49,7			9	7	·	·
		Daßwang	521	·	·	3,3	1,9	1,2	·	0,9	·	·	·	0,3	1,1	·	·	0,5	0,5	·	·	·	1,0	11,2	·	·	·	·	7,7	7,0	·	0,2	8,4		45,2	64	-26	14	9	·	·
		Dietfurt a. A.	364	·	·	23,7	2,0	1,0	·	2,5	·	·	2,6	·	1,3	·	·	0,3	·	·	·	·	0,5	6,0	·	·	·	·	100	11,8	·	7,4	·		69,1	100	0	12	10	·	·
		Schlott	460	·	·	11,2	2,5	0,5	·	2,8	0,1	0,2	0,8	·	3,7	0,2	·	0,1	0,1	·	·	·	9,4	3,9	·	·	·	·	3,3	20,2	·	·	2,0		61,0	121	+13	16	9	·	·
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	·	·	12,1	·	·	·	2,5	·	0,1	0,4	1,2	1,5	·	·	·	4,6	·	·	·	6,9	7,2	·	·	·	·	1,1	13,1	·	·	0,9		52,5	75	-17	12	10	·	·
		Laaber	520	·	·	2,4	6,5	·	·	4,2	·	·	3,0	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	2,8	3,6	·	·	·	·	8,0	8,5	·	·	7,3		44,8	65	-29	10	10	·	·
		Velburg	510	·	·	2,9	2,8	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	1,2	0,4	·	·	·	1,4	10,5	·	·	·	·	13,4	13,6	·	·	20,8		71,2	95	- 4	10	9	·	·
		Painten	498	·	·	14,0	3,0	1,1	·	2,3	0,3	·	·	·	0,6	0,7	·	1,1	·	·	·	·	5,8	5,4	·	·	·	·	1,7	17,6	·	·	0,5		54,1	70	-23	13	9	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	·	·	·	1,9	·	·	·	0,9	5,8	12,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	11,8	·	·	·	·	12,3	14,0	·	·	·		64,4	76	-21	8	6	·	·
		Tirschenreuth	500	·	·	0,4	1,2	2,2	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	6,2	·	·	·	·	1,7	12,5	1,3	·	0,3		26,8	42	-37	10	6	·	·
		Brand i. Opf.	576	·	·	9,9	0,3	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	4,1	0,4	0,2	·	·	0,9	13,7	·	8,2	6,3		47,8	61	-31	11	7	·	·
		Erbendorf	510	·	·	14,5	1,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	3,7	·	·	·	·	3,9	22,0	·	0,9	2,2		50,5	61	-32	9	7	·	·
		Schönficht	542	·	·	0,7	0,2	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	2,0	·	·	·	0,2	12,9	17,6	·	0,2	1,9		41,9	63	-25	10	5	·	·
		Weiden	398	·	·	0,9	2,4	1,6	·	·	·	·	4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	3,4	0,6	·	·	·	6,4	13,7	1,4	5,6	0,1		41,5	63	-24	12	8	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	·	·	2,5	1,2	1,0	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	2,0	·	·	·	·	3,0	8,5	0,3	9,5	5,9		37,7	57	-28	11	10	·	·
		Pressath	425	·	·	0,7	1,4	1,5	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	0,1	0,1	·	·	4,2	11,3	0,2	3,2	4,2		29,7	43	-39	12	7	·	·
		Heinersreuth	515	·	·	3,4	4,3	0,5	·	·	·	·	·	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	4,9	·	·	·	·	·	16,1	·	6,7	1,9		44,3	63	-27	9	7	·	·
		Weiherhammer	390	·	·	4,2	1,0	·	·	·	·	·	5,9	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	7,1	11,9	·	8,2	·		41,9	64	-24	8	8	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	·	·	1,4	·	8,2	·	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	8,4	·	·	·	·	·	15,4	1,3	8,6	1,8		51,6	74	-18	9	9	·	·
		Wieselrieth	540	·	·	15,3	1,3	7,1	·	·	·	·	3,4	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	4,9	0,1	·	·	·	1,6	18,2	0,7	1,2	2,4		59,2	86	-10	13	10	·	·
		Waidhaus	510	·	·	1,1	0,2	20,9	·	·	·	·	1,5	13,0	3,1	·	·	·	·	·	·	·	0,3	9,2	·	·	·	·	9,1	11,7	0,2	0,1	4,1		74,5	106	+ 5	13	9	·	·
		Pfreimd	370	·	·	24,5	·	2,8	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	3,1	·	·	·	·	8,6	9,5	·	·	2,0		52,1	90	- 6	8	7	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen	492	·	·	1,8	1,2	8,3	·	·	0,5	0,1	1,5	·	0,6	0,1	·	·	·	·	·	·	12,8	32,7	0,3	0,1	·	·	7,7	7,6	2,2	·	8,3		85,8	119	+11	16	10	·	·
		Grafenkirchen	501	·	·	3,1	2,1	14,1	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,6	14,9	0,6	·	·	·	8,8	13,1	1,8	·	5,3		71,7	88	- 9	11	9	·	·
		Schönsee	655	·	·	0,8	0,4	8,1	·	·	·	·	1,8	1,4	·	·	·	·	2,1	·	·	·	2,4	12,3	1,1	·	·	·	5,3	20,5	1,8	·	7,7		65,7	76	-21	13	11	·	·
		Dieterskirchen	500	·	·	9,9	0,3	5,2	·	·	·	·	2,4	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	9,1	·	·	·	·	4,9	19,4	0,9	·	1,7		61,7	74	-22	11	9	·	·
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	·	4,7	1,4	12,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,6	0,8	·	·	·	14,7	·	·	·	4,9		50,4	85	- 9	8	7	·	·
		Weiher	513	·	·	8,1	1,4	3,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	0,8	6,0	·	·	·	·	9,2	12,6	·	·	3,2		44,8	80	-11	10	7	·	·
	Vils	Freihung	450	·	·	12,0	3,1	3,3	·	·	·	·	5,0	4,2	·	·	·	·	0,3	·	·	·	0,2	7,2	1,2	2,2	·	·	7,0	29,7	·	3,2	1,6		80,2			14	12	·	·
		Edelsfeld	521	·	·	0,5	1,3	9,0	·	·	·	·	1,3	2,4	·	·	·	2,4	3,7	·	·	·	·	7,5	·	·	·	·	7,9	26,0	·	1,0	3,4		66,4	86	-10	12	11	·	·
		Sulzbach	427	·	·	·	6,1	4,1	·	0,7	·	·	0,2	1,6	·	·	·	1,5	·	·	·	·	1,7	2,4	0,1	·	·	·	4,3	7,9	·	·	1,3		31,9	49	-33	12	9	·	·
		Amberg-M.H.B.	519	·	·	0,1	0,2	(1,5?)	·	0,3	·	·	0,1	1,0	·	·	·	2,3	·	·	·	·	2,3	3,5	·	·	·	·	12,2	9,8	·	·	3,4		36,7	56	-29	12	8	·	·
		Ursensollen	540	·	·	·	5,8	3,4	0,1	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	2,6	0,5	·	·	3,6	4,2	·	0,5	·	·	5,3	3,1	·	·	2,2		29,7	51	-28	12	7	·	·
		Schmidmühlen	355	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,1	4,2	·	·	·	·	21,4	10,8	·	·	39,5		87,2	131	+23	6	6	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	·	4,2	16,4	2,3	7,0	0,2	11,0	1,2	·	0,2	3,1	3,5	·	·	0,1	·	·	·	·	1,6	16,7	0,8	·	·	3,3	10,1	11,7	3,1,7	·	·		125,0	111	+12	18	14	·	·
		Schachtenbach	900	·	14,0	30,0	2,3	3,0	·	14,2	1,6	·	1,8	9,0	12,0	·	·	·	·	·	·	·	13,0	15,2	0,9	·	·	1,3	23,8	15,0	9,0	0,5	0,9		167,5	118	+26	18	15	·	·
		Deffernickhütte	640	·	6,5	10,8	2,6	8,5	·	9,1	2,1	2,5	1,3	32,3	12,1	·	·	·	·	·	·	·	6,6	15,2	1,4	·	·	1,8	17,2	13,1	7,6	·	1,4		152,1	127	+32	18	18	·	·
		Zwiesler-Waldhaus	700	·	5,1	19,6	1,8	8,2	·	9,6	1,7	·	0,4	13,3	5,5	·	·	·	·	·	·	·	3,1	13,2	0,8	·	·	1,9	19,7	2,4	24,1	·	0,6		150,2	149	+49	17	14	·	·
		Rabenstein	676	·	2,0	15,0	5,4	3,0	·	11,2	3,7	0,3	·	16,0	10,1	·	·	·	·	·	·	·	9,7	17,2	·	1,5	·	2,0	7,5	8,0	16,5	·	·		129,1	119	+15	16	15	·	·
		Zwiesel	590	·	2,1	22,3	3,6	9,8	·	17,4	2,7	·	4,1	19,3	8,6	·	·	·	·	·	·	·	6,4	14,6	·	1,3	·	2,1	11,4	8,2	9,4	·	0,2		145,5	162	+56	17	16	·	·
		Buchenau	750	·	1,7	6,2	2,8	5,6	·	6,5	·	2,2	0,8	16,2	5,3	·	·	·	·	·	·	·	5,1	18,6	·	·	·	1,1	7,4	11,4	5,2	·	·		96,1	77	-30	15	14	·	·
		Regen	522	·	2,2	13,8	6,3	10,9	·	20,9	·	0,3	7,8	7,5	0,8	0,2	·	·	·	·	·	·	4,7	12,6	·	·	·	3,1	7,7	11,8	5,4	0,2	0,7		116,8	120	+20	18	13	·	·
		Rusel-Forsthaus	778	·	5,1,0	8,5	7,5	2,6	·	12,1	·	3,9	4,0	4,1	1,6	2,6	·	·	·	·	·	·	5,0	2,6,5	·	·	·	·	23,0	19,0	2,0	3,0	2,9		183,3	155	+65	17	17	·	·
		Zechenhaus a. Silberberg	800	·	3,9	17,2	12,1	0,8	·	21,1	0,3	·	7,0	6,2	3,0	·	·	·	·	·	·	·	6,4	23,4	·	·	·	7,5	22,5	16,7	21,9	·	0,7		170,7	141	+30	16	13	·	·
		Gotteszell	568	·	6,7	14,4	1,6	3,2	·	5,8	0,2	7,5	4,3	4,7	2,8	5,3	·	0,2	·	·	·	·	5,8	13,4	·	0,2	·	0,9	1,8	24,4	2,4	·	5,4		108,0	94	- 9	20	16	·	·
		Ödwies	1029	·	9,6	11,6	0,8	1,8	0,8	3,0	0,7	0,1	3,3	3,4	0,9	3,0	·	·	1,2	·	·	·	3,2	20,6	·	0,1	·	0,2	34,6	36,7	5,3	·	2,6		143,5	111	+15	21	14	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
Isar bis Regen	Regen	Oberried	580	·	20.9	39.9	2.1	5.1	·	7.9	·	·	·	13.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	8.4	11.4	·	·	·	19.9	14.0	27.2	11.1	·	·		183.0	168	+74	13	13	·	·
	Schw. Regen	Viechtach	432	·	2.7	6.8	5.0	1.7	·	1.2	·	0.4	3.1	6.9	2.7	0.5	·	0.3	·	·	·	·	9.9	20.4	·	·	·	·	29.6	22.5	3.0	·	11.4		119.1	132	+29	17	13	·	·
		Höllenstein	400	·	0.5	4.0	4.0	5.8	·	0.6	·	·	18.0	0.2	7.0	0.4	·	·	0.6	·	·	·	2.3	10.3	1.0	·	·	1.2	26.2	15.4	5.2	0.3	24.0		127.0	164	+58	19	13	·	·
		Kleiner Arbersee	920	·	7.8	15.7	4.2	11.8	·	15.7	0.7	·	·	4.5	8.6	·	·	·	·	·	·	·	2.8	15.8	2.1	·	·	7.4	15.6	25.4	15.0	·	·		153.1	112	+14	15	14	·	·
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	·	·	9.5	4.6	13.8	·	·	·	·	·	3.2	11.4	·	·	·	·	·	·	·	2.2	16.8	1.5	·	·	7.6	13.4	50.3	15.2	2.4	·		137.9			13	13	·	·
		Lam	575	·	3.9	4.4	2.8	11.2	1.7	6.1	·	·	·	3.8	14.2	·	·	·	·	·	·	·	4.8	5.2	4.7	·	·	7.8	4.7	19.8	24.8	·	·		119.9	126	+25	15	15	·	·
		Hohenbogen	903	·	·	17.2	3.7	23.5	0.9	1.0	·	·	2.8	6.4	14.2	·	·	·	·	·	·	·	4.2	13.0	·	·	·	10.2	20.8	35.5	8.7	·	3.2		165.3	150	+53	15	14	·	·
		Kötzting	408	·	5.6	2.7	5.0	11.4	·	0.8	·	·	3.0	0.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	4.1	6.7	2.6	·	·	10.3	19.7	19.2	15	·	·		94.0	103	+ 3	15	13	·	·
		Eschlkam	410	·	·	3.2		19.4	·	2.3	·	·	2.1	12.4	6.2	·	·	·	2.3	·	·	·	6.2	22.7	·	·	·	·	20.7	20.6	7.4	·	6.2		137	173	+56	14	14	·	·
		Cham	400	·	·	2.5	2.3	13.5	·	0.2	·	·	·	·	4.8	·	·	·	2.3	·	·	·	4.1	10.1	·	·	·	·	22.8	6.5	0.8	·	·		69.9	85	-12	11	9	·	·
		Traitsching	418	·	0.6	3.9	0.9	5.9	·	0.6	0.1	·	0.4	·	1.4	0.2	·	·	1.3	·	·	·	4.0	9.0	0.1	·	·	·	22.2	10.3	2.6	·	6.4		64.9	87	-16	17	10	·	·
		Roding	370	·	0.9	14.4	2.3	4.5	·	·	·	1.6	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	6.5	·	·	·	·	16.7	13.5	0.5	·	6.4		73.5	93	- 5	12	10	·	·
		Falkenstein i. O.	580	·	·	10.5	·	5.1	·	0.6	0.5	·	9.9	1.3	2.3	·	·	·	·	·	·	·	10.2	4.0	·	·	·	·	16.3	13.7	0.5	·	1.4		76.3	86	-13	13	10	·	·
		Bruck bei Nittenau	368	·	0.7	26.3	0.6	5.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	25.6	·	·	·	·	6.2	14.5	·	·	20.6		109.5	152	+38	11	8	·	·
		Regenstauf	339	·	·	1.3	0.5	2.2	·	0.7	·	·	·	0.5	5.5	0.4	·	0.8	3.5	·	·	·	3.6	7.8	0.2	·	·	·	28.6	18.8	0.3	·	4.5		75.7	111	+ 8	15	8	·	·
	Donau	Regensburg	340	·	·	3.3	2.1	1.5	·	0.8	0.1	·	·	3.4	19.5	0.1	·	0.5	1.1	·	·	·	1.8	3.7	·	·	·	·	9.6	14.6	0.2	·	5.6		67.9	100	0	16	11	·	·
		Wörth a. D.	340	·	·	6.1	0.7	0.4	·	·	0.3	0.5	·	9.1	2.4	0.3	·	·	1.2	·	·	·	3.1	6.5	·	·	·	·	10.5	19.5	1.5	·	23.2		85.3	103	+ 2	15	10	·	·
		Ludmannsdorf	470	·	1.2	21.2	·	·	6.1	3.3	0.7	5.9	·	·	0.6	·	·	·	1.2	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	5.8	17.3	·	·	2.9		72.3	81	-17	12	10	·	·
		Eggmühl	365	·	·	24.6	·	0.1	0.2	·	·	0.1	·	·	3.8	2.1	·	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	8.8	16.3	·	·	·		67.0	81	-16	9	6	·	·
		Ergoldsbach	417	·	·	26.5	4.5	2.2	3.5	5.5	1.5	2.5	4.5	0.5	1.1	3.5	·	·	6.5	·	·	·	2.1	5.5	·	·	·	·	6.5	12.5	·	8.5	·		97.4	126	+20	17	16	·	·
		Straubing	329	·	·	7.5	0.1	3.4	2.1	0.8	0.5	1.6	·	·	3.0	0.4	·	0.2	2.1	·	·	·	0.4	6.1	·	·	·	·	13.0	12.0	0.8	·	1.4		55.4	75	-19	17	10	·	·
		Stallwang	351	·	·	·	1.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	7.1	18.2	·	·	·	·	16.2	17.4	5.6	·	7.6		80.5	87	- 8	9	9	·	·
		Steinach	350	·	·	8.9	1.9	1.0	1.3	0.4	·	·	·	1.5	2.4	·	·	·	0.2	·	·	·	6.2	9.1	·	·	·	·	12.2	26.7	·	·	3.1		74.9	88	-21	13	11	·	·
		Englmar	881	·	1.5	11.4	·	0.6	0.8	1.0	·	·	2.0	1.5	0.1	5.0	·	·	2.8	·	·	·	2.0	25.0	·	·	·	1.8	25.0	26.0	6.5	·	6.1		119.1	96	- 3	17	14	·	·
		Pfelling	320	·	1.1	11.6	1.5	0.5	8.0	0.1	0.1	0.1	0.1	4.0	0.1	0.2	·	·	5.0	·	·	·	2.5	18.8	·	0.1	·	·	21.0	18.0	2.8	·	3.6		99.2	119	+12	20	12	·	·
		Metten	320	·	3.6	11.0	2.5	1.2	0.5	6.0	·	0.3	5.7	6.5	3.1	5.9	·	·	·	·	·	·	6.6	10.7	·	·	·	·	14.2	18.0	2.3	0.2	5.4		103.7	119	+13	18	15	·	·
		Deggendorf	320	·	16.9	17.5	2.7	0.3	·	7.9	·	·	1.2	3.2	10.2	4.0	·	·	·	·	·	·	4.7	12.5	0.1	·	·	0.4	7.9	15.7	1.6	0.4	3.6		110.8	140	+32	18	14	·	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	3.2	1.4	13.6	11.2	1.4	22.4	23.8	0.8	·	0.1	0.1	13.4	5.2	·	19.1	12.7	·	·	·	5.8	8.2	2.9	·	·	·	5.6	25.2	·	12.2	7.2		195.5	105	+10	21	18	·	·
		Wallgau	868	13.9	4.6	14.8	9.4	0.7	24.2	26.1	1.4	·	·	·	12.9	5.6	·	13.2	15.7	·	·	·	3.9	16.3	4.4	·	·	·	12.5	29.3	1.2	23.8	·		231.3	133	+57	19	18	·	·
		Vorderriß	783	14.0	2.9	25.9	26.0	·	24.9	20.1	·	·	·	·	31.4	2.9	·	11.0	7.4	·	·	·	7.4	29.7	1.7	·	·	0.5	21.9	18.3	0.1	18.0	·		264.1	126	+56	18	16	·	·
		Fall	741	0.1	14.2	15.5	30.5	7.4	22.6	22.2	2.9	·	2.1	·	23.9	3.8	·	12.3	12.6	·	·	·	6.8	19.9	3.6	·	·	1.4	12.5	18.7	1.2	12.3	·		245.6	123	+48	21	20	·	·
		Herzogstandhaus	1575	3.1	1.8	20.3	12.0	3.0	4.8	55.0	2.0	·	·	·	25.3	6.5	·	7.5	4.8	·	·	·	4.3	45.0	·	·	·	·	45.5	26.0	·	18.5	0.8		285.9	121	+49	18	17	·	·
		Walchensee	805	1.6	5.4	23.7	8.9	0.9	22.2	22.5	0.7	·	0.2	·	25.0	4.5	·	9.4	13.1	·	·	·	5.4	33.6	1.7	·	·	2.1	17.1	21.9	1.5	18.7	·		240.0	116	+22	21	18	·	·
		Urfeld	844	4.2	7.5	16.5	12.5	5.8	57.5	22.1	1.2	·	·	0.4	17.2	4.7	·	6.6	10.7	·	·	·	22.5	26.4	4.7	·	·	7.8	10.1	17.9	2.2	12.0	·		267.5	119	+34	21	20	·	·
		Jachenau	791	1.9	3.1	14.6	26.2	2.3	20.3	25.0	·	·	·	·	26.0	6.2	·	13.4	8.0	·	·	·	6.5	25.4	2.0	·	·	4.8	9.1	20.3	·	3.9	·		216.8	106	+13	18	18	·	·
		Hohenburg	740	·	6.9	29.1	60.7	3.1	34.5	25.1	·	·	8.2	0.3	25.5	5.9	·	4.5	8.8	·	·	·	7.9	22.4	23.9	·	·	14.3	8.1	21.6	0.8	6.5	1.2		319.3	165	+126	21	19	·	·
		Marienstein	800	·	4.5	5.7	51.1	2.5	37.3	22.0	1.7	·	·	·	17.6	7.5	·	8.5	7.9	·	·	·	16.3	2.4	8.5	·	·	5.8	15.1	30.2	0.7	(5.0)			250.7	124	+44	20	19	·	·
		Bad-Tölz	680	·	2.9	13.2	50.0	5.2	27.3	24.5	0.7	·	·	2.4	9.5	4.9	·	7.8	9.5	·	·	·	12.6	22.2	10.4	0.2	·	8.2	8.8	28.2	2.1	1.9	0.4		252.9	134	+64	22	19	·	·
	Loisach	Griesen	822	6.1	4.5	16.5	8.6	0.8	16.5	28.4	·	·	·	·	9.2	3.1	·	20.2	21.7	·	·	·	0.4	8.7	4.6	·	·	12.8	13.5	20.3	0.8	18.6	5.4		218.7	132	+55	20	17	·	·
		Untergrainau	747	7.9	5.9	14.2	10.4	0.3	17.6	24.1	0.1	·	1.0	·	7.4	1.9	·	17.1	18.9	·	·	·	7.0	8.6	3.0	·	·	12.4	11.9	15.2	0.5	13.5	3.7		205.6	124	+41	22	19	·	·
		Zugspitze	2962	3.3	3.2	15.9	18.4	0.2	11.5	17.0	0.5	·	3.8	0.2	13.9	4.3	0.1	15.6	20.2	·	·	·	9.4	24.0	5.8	·	·	8.7	11.5	19.1	1.1	4.4	10.4		223.1	125	+45	24	20	7	30
		Raintalerhof	964	6.7	2.5	20.9	12.3	5.1	22.7	28.3	·	·	·	·	7.8	19.2	·	10.3	8.2	·	·	·	(10.0)	16.2	2.5	·	·	·	22.1	33.9	·	19.3	9.7		257.7	121	+45	18	18	·	·
		Kaltenbrunn	861	11.3	3.0	35.2	7.7	0.3	19.5	23.5	1.3	·	0.5	0.2	9.7	4.3	·	16.6	13.4	·	·	·	3.6	14.2	6.0	·	·	2.5	16.0	28.5	1.0	8.5	0.2		210.9	115	+28	23	19	·	·
		Partenkirchen	715	12.9	3.8	14.5	6.6	1.6	21.7	22.7	0.2	·	0.6	·	9.2	1.3	·	16.6	14.4	·	·	·	7.4	8.9	4.4	·	·	5.9	14.2	17.3	1.1	6.6	0.2		192.1	109	+16	22	19	·	·
		Oberau	655	0.1	7.0	12.7	11.6	1.5	25.8	19.7	0.1	·	·	0.8	13.0	2.5	·	16.4	12.7	·	·	·	5.3	13.7	6.1	·	·	11.6	9.1	16.8	0.3	12.2	0.2		199.2	100	0	22	17	·	·
		Eschenlohe	639	·	6.8	13.3	12.8	6.5	37.8	19.8	0.5	·	·	·	16.2	6.5	·	9.9	12.5	·	·	·	4.4	8.2	3.0	·	·	11.0	11.5	12.8	0.6	16.6	·		209.7	118	+32	19	17	·	·
		Murnau	696	·	5.8	15.9	4.5	3.7	19.4	23.9	·	0.4	0.1	·	11.6	4.1	·	5.3	9.5	·	·	·	5.8	8.2	2.1	·	·	17.8	12.0	12.8	1.9	21.6	1.5		187.9	106	+12	21	19	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≤0.1	Zahl der Tage mit ☒
Isar	Loisach	Kochel	605	·	5.5	15.6	21.5	10.0	33.0	19.5	0.3	·	2.8	1.6	17.3	2.2	·	10.3	7.2	·	·	·	9.5	15.5	1.9	·	·	10.4	14.6	12.9	·	9.4	0.6		219.6	110	+20	21	18	·	·
		Sindelsdorf	601	0.2	7.8	11.8	22.4	1.6	23.3	19.0	·	·	0.4	0.3	12.7	2.5	·	6.8	4.5	·	·	·	4.6	12.4	4.6	·	·	23.2	13.6	18.5	0.9	4.8	0.9		196.8	122	+36	22	17	·	·
		Blomberghaus	1250	·	2.2	11.6	52.2	8.4	36.2	34.6	·	·	·	·	16.2	8.5	·	6.5	8.9	·	·	·	9.5	28.4	8.9	·	·	5.6	15.3	34.6	2.5	3.8	·		286.9	125	+58	18	18	·	·
		Königsdorf	626	3.5	0.8	13.2	23.4	1.5	26.6	25.8	·	·	1.9	·	15.0	5.9	·	4.0	7.3	·	·	·	6.9	28.5	10.0	·	·	17.0	17.4	26.8	1.7	1.1	7.8		246.1	154	+86	21	20	·	·
		Wolfratshausen	575	·	3.7	10.4	11.2	0.3	23.8	22.8	·	·	·	0.1	6.2	4.2	·	4.5	4.1	·	·	·	1.8	17.7	1.4	·	·	3.4	14.6	22.8	3.1	0.2	9.8		165.6	118	+20	20	17	·	·
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	·	6.3	15.8	16.1	·	17.9	22.8	·	·	·	·	4.8	3.4	·	5.6	16.9	·	·	·	·	13.0	·	·	·	6.5	4.8	23.9	·	·	17.8		175.6	130	+41	14	14	·	·
		Linden bei Otterfing	740	·	8.2	8.5	31.5	·	21.8	27.5	2.0	·	·	·	6.2	4.8	·	6.3	5.8	·	·	·	4.6	28.7	5.8	·	·	3.9	16.2	30.0	0.2	·	11.0		222.0	142	+66	18	17	·	·
		Sauerlach	620	·	52.0	7.9	43.0	·	24.0	20.1	3.2	·	·	·	4.2	26.7	·	1.6	3.4	·	·	·	1.4	7.4	6.6	·	·	4.1	13.6	25.9	·	·	4.8		249.9	165	+99	17	17	·	·
		Eglfing	537	·	5.5	7.8	23.4	·	12.2	22.7	1.5	·	·	·	6.4	1.4	·	1.1	5.4	·	·	·	·	9.1	·	·	·	7.5	6.3	24.0	·	·	·		134.3	113	+16	14	14	·	·
		München-Sternwarte	529	·	3.1	12.1	30.8	·	16.0	14.9	0.1	·	·	·	11.5	9.8	·	1.5	3.2	·	·	·	0.5	13.2	0.2	·	·	6.0	18.6	23.0	·	·	·		166.5	138	+46	16	13	·	·
		Weihenstephan	497	·	·	27.8	·	·	2.7	14.3	1.5	0.6	·	6.1	1.0	15.3	·	0.8	10.4	·	·	·	0.8	10.6	·	·	·	1.6	8.0	18.7	·	·	3.3		133.9	197	+91	16	13	·	·
		Finsing	495	·	·	7.5	4.5	·	11.0	12.2	0.6	·	0.5	·	2.5	2.3	·	1.3	4.0	·	·	·	0.2	7.6	·	·	·	4.7	10.5	15.2	·	·	·		84.6			15	12	·	·
	Ammer	Linderhof	937	0.4	18.7	45.0	7.8	0.8	22.7	21.0	0.2	0.2	·	·	13.0	2.1	·	17.2	25.8	·	·	·	9.2	32.0	7.9	0.2	·	36.6	19.3	14.8	0.9	24.2	0.3		317.3	134	+81	23	16	·	·
		Kloster Ettal	880	·	9.5	18.7	15.2	2.0	36.0	24.0	3.0	·	·	·	12.0	2.0	·	16.5	21.5	·	·	·	2.5	18.0	6.0	·	·	20.0	17.5	16.5	0.6	19.5	0.2		261.1	123	+48	20	18	·	·
		Bayersoien	814	·	4.1	37.0	3.7	1.1	17.8	21.6	0.1	·	·	·	10.1	2.5	·	7.9	13.5	·	·	·	5.4	20.5	3.3	·	0.2	32.5	11.6	5.5	0.2	13.2	0.5		212.3	117	+31	21	19	·	·
		Böbing	744	·	14.5	17.7	4.1	1.2	20.4	16.5	·	·	·	·	8.9	0.8	·	4.5	11.6	·	·	·	8.4	20.0	3.2	·	·	4.0	9.2	5.7	·	12.2	2.2		165.1	109	+13	18	17	·	·
		Hohenpeissenberg	994	·	13.7	30.1	2.3	2.2	46.2	17.1	·	·	·	·	10.3	·	·	1.7	8.2	·	·	·	2.9	28.9	1.9	·	·	13.2	11.9	6.7	·	11.6	7.0		220.9	149	+73	17	17	·	·
		Weilheim	566	·	21.6	24.6	5.4	0.9	19.2	21.1	·	·	0.8	·	9.2	4.6	·	4.2	7.3	·	·	·	0.9	14.1	0.7	·	·	7.9	10.2	8.7	0.1	4.1	9.2		174.8	136	+47	20	15	·	·
		Zellsee	600	·	26.0	23.0	6.0	0.8	15.0	12.5	0.3	·	·	·	8.5	·	·	5.3	11.0	·	·	·	1.6	21.5	2.2	·	·	3.5	4.0	17.0	1.2	4.0	5.5		168.8	119	+27	19	17	·	·
		Diessen	530	·	39.6	21.7	11.8	·	24.2	10.4	3.6	·	·	·	10.9	2.4	·	3.2	3.1	·	·	·	0.8	25.6	·	·	·	4.1	7.8	26.6	·	·	8.6		204.4	160	+76	16	15	·	·
	Amper	Seefeld	565	·	1.3	14.6	7.2	·	9.2	10.4	1.2	·	·	·	11.0	2.2	·	3.5	6.4	·	·	·	·	17.0	·	·	·	2.1	6.7	20.2	·	·	2.5		115.5	96	- 4	15	15	·	·
		St. Ottilien	590	·	2.2	9.0	52.2	·	10.0	7.4	0.5	·	·	·	6.7	1.3	·	1.6	7.1	·	·	·	1.4	13.4	0.1	·	·	1.4	13.7	9.5	·	·	0.1		137.6	121	+24	17	14	·	·
		Achselschwang	587	·	2.2	45.6	41.6	·	15.1	9.4	0.7	·	·	·	7.1	0.7	·	1.1	7.1	·	·	·	0.9	19.0	1.1	·	·	1.9	10.0	23.0	·	0.2	2.5		189.2	156	+68	18	14	·	·
		Fürstenfeldbruck	522	·	·	18.5	14.1	·	5.7	7.7	·	·	·	3.5	12.4	6.6	·	1.2	4.2	·	·	·	0.6	12.0	·	·	·	1.2	9.5	11.2	·	·	0.2		108.6	103	+ 3	15	13	·	·
		Haspelmoor	542	·	·	1.7	11.4	·	3.6	6.0	·	·	·	0.3	16.0	2.9	·	1.2	5.9	·	·	·	·	26.6	·	·	·	·	12.8	11.1	·	·	0.1		105.0			13	11	·	·
		Seeshaupt	597	·	4.4	13.7	7.1	2.0	17.7	22.7	·	·	·	·	11.5	4.9	·	4.6	3.4	·	·	·	2.3	24.7	6.0	·	·	37.3	4.5	15.0	1.0	6.4	9.8		199.0	132	+48	19	19	·	·
		Münsing	666	·	5.8	15.3	9.5	·	27.5	29.0	1.2	·	·	1.0	15.5	10.0	·	5.7	5.9	·	·	·	6.5	15.2	3.0	·	·	21.0	9.5	3.2	·	4.5	12.7		202.0	135	+53	19	19	·	·
		Traubing	670	·	20.0	15.5	10.5	0.2	21.5	17.5	1.5	·	·	0.2	17.5	3.9	4.0	2.2	17.8	·	·	·	1.2	27.0	4.3	·	·	4.0	4.7	24.2	0.6	·	11.8		210.1			21	18	·	·
		Pasing	526	·	·	3.4.3	33.4	·	18.5	10.0	·	·	·	·	7.7	4.7	·	5.6	9.4	·	·	·	0.3	10.8	·	·	·	6.4	12.6	15.5	·	·	·		168.9	139	+48	13	12	·	·
		Dachau	477	·	2.1	22.4	7.2	·	2.3	9.2	0.3	·	·	·	10.9	11.0	·	1.5	1.5	·	·	·	0.1	9.0	·	·	·	3.0	17.5	11.7	0.2	·	·		109.9	110	+10	16	13	·	·
		München-Flugplatz	530	·	0.9	2.9	23.0	·	14.5	17.4	·	·	·	·	12.9	5.1	·	1.1	6.4	·	·	·	·	14.4	·	·	·	4.9	21.5	14.4	·	·	·		139.4	117	+20	13	12	·	·
		Erdweg	475	·	·	6.1	1.6	·	0.8	4.5	0.7	·	·	·	8.2	13.0	·	3.5	22.7	·	·	·	0.7	16.0	·	·	·	0.2	15.6	17.5	·	·	4.7		115.8	131	+28	15	11	·	·
		Margarethenried	500	·	2.3	34.5	·	1.3	1.7	3.5	1.5	7.5	2.0	·	4.0	23.0	·	0.3	·	·	·	·	·	19.0	·	·	·	·	9.5	9.0	·	·	·		119.1	122	+21	14	13	·	·
	Mdg. bis Amper	Erding	460	·	·	9.9	0.9	·	6.7	10.6	1.1	·	·	·	1.6	7.7	·	1.0	3.9	·	·	·	·	10.0	·	·	·	2.3	11.7	16.6	·	·	1.0		85.0			14	13	·	·
		Moosburg	410	·	12.2	24.0	1.0	3.5	5.5	9.3	2.3	·	0.7	0.3	4.0	11.3	·	0.1	2.3	·	·	·	0.1	19.2	·	·	·	1.3	12.1	14.1	·	·	·		123.3	142	+36	18	14	·	·
		Landshut	398	·	2.4	18.2	3.5	0.3	4.2	7.4	0.4	7.4	·	0.7	2.6	0.3	·	·	15.0	·	·	·	0.1	14.4	·	·	·	1.2	7.9	7.5	·	0.3	0.4		104.2	113	+12	19	12	·	·
		Dingelfing	360	·	·	3.4.0	·	·	9.6	1.4	0.9	4.5	2.6	·	5.1	1.2	·	·	1.4	·	·	·	·	12.5	0.2	·	·	·	2.5	3.6	0.6	30.0	1.8		111.9	114	+32	16	13	·	·
		Landau a. Isar	339	·	2.8	19.8	2.5	0.2	13.4	4.2	1.2	0.6	0.7	0.2	3.6	0.3	·	·	2.2	·	·	·	0.3	6.5	0.2	·	·	0.2	21.3	8.5	1.0	·	0.4		88.1	109	+ 7	21	11	·	·
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	·	10.3	2.2	8.1	3.1	0.3	13.5	1.0	6.8	7.6	8.5	4.3	1.2	·	·	·	·	·	·	12.1	24.6	0.4	·	·	0.5	5.3	24.2	8.0	0.2	4.3		146.5	154	+52	21	17	·	·
		Hausstein	917	·	31.1	5.0	7.0	0.5	0.3	10.0	0.4	0.1	3.4	7.1	0.3	6.4	0.5	·	0.1	·	·	·	4.8	31.0	0.1	0.7	·	0.2	21.1	20.2	6.3	0.2	3.1		169.9	122	+31	24	13	·	·
		Osterhofen	310	·	6.0	9.2	3.1	·	7.7	13.8	·	·	0.9	0.4	0.6	·	·	·	0.5	·	·	·	2.4	11.2	·	·	·	·	38.5	9.0	5.5	·	·		109.3	137	+29	14	10	·	·
		Schöllnach	370	·	4.0	8.4	5.5	·	1.2	9.1	1.8	·	5.1	5.8	1.6	1.5	·	·	·	·	·	·	8.2	25.2	0.4	·	·	·	6.8	5.2	4.2	·	1.2		95.2	101	+ 1	17	16	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	·	0.8	11.6	0.8	·	9.1	7.6	0.8	·	·	·	8.4	·	·	0.3	2.0	·	·	·	·	18.0	·	·	·	1.5	3.0	8.4	·	·	·		72.3	76	-23	13	9	·	·
		Vilsbiburg [a. V.]	449	·	1.8	27.8	5.0	1.8	18.3	2.5	1.2	·	·	4.1	7.4	·	·	0.3	12.4	·	·	·	·	11.0	·	·	·	0.4	5.2	7.8	·	·	·		107.0	115	+14	15	13	·	·
		Oberhausen	400	·	2.0	36.7	0.8	0.3	13.7	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	5.0	8.0	1.3	9.0	6.0		105.7	119	+17	13	12	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	·	1.9	19.1	6.2	·	15.8	7.6	0.7	0.6	0.3	4.2	1.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	8.2	7.9	·	·	·	2.2	3.2	2.7	·	1.4		83.8	88	-11	17	13	·	·
		Haidenburg	350	·	·	8.7	0.8	·	6.6	10.2	0.4	0.7	·	2.2	2.8	4.1	·	·	17.6	·	·	·	4.3	9.1	0.8	·	·	·	23.9	7.7	4.2	·	0.8		104.9	145	+33	17	12	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	·	2,3	7,2	7,6	·	2,4	7,2	0,6	·	1,7	0,6	1,5	0,2	·	·	1,0	·	·	·	3,9	1,00	·	·	·	0,8	16,9	12,7	7,0	·	0,7		89,3			18	13	·	·
		Ortenburg	348	·	6,0	4,0	·	·	5,2	7,2	·	8,0	·	·	1,6	5,1	·	·	·	·	·	·	7,3	7,2	·	·	·	·	3,1	7,8	5,1	·	·		67,6	84	- 15	12	11	·	·
		Sittenberg	450	·	·	1,3	4,1	·	1,4	4,8	2,1	·	·	1,8	1,1	35,8	·	·	0,7	·	·	·	5,3	13,9	·	·	·	1,6	15,2	9,4	4,2	0,8	1,8		105,3	133	+ 26	17	15	·	·
		Kachlet	305	·	0,2	0,3	19,3	·	1,7	6,6	0,7	·	0,9	7,3	1,9	10,6	·	·	·	·	·	·	1,42	17,3	·	·	·	10,9	15,5	11,6	4,6	·	10,0		127,6			17	13	·	·
	Ilz bis Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	·	·	13,4	2,6	8,6	·	4,1	1,7	1,8	2,1	6,0	6,2	·	·	·	·	·	·	·	4,8	25,8	6,0	·	·	·	19,6	8,8	2,50	·	·		136,5	92	- 12	15	15	·	·
		Kirchdorf	690	·	0,4	1,3	1,9	5,2	·	8,8	0,3	·	6,1	9,1	0,3	11,4	·	·	·	·	·	·	2,1	37,2	0,3	·	·	12,7	15,6	15,2	7,3	·	6,9		142,1	142	+ 42	18	14	·	·
		Klingenbrunn	820	·	1,1	24,8	1,8	7,7	·	7,0	1,6	·	0,7	6,9	3,6	5,5	·	·	·	·	·	·	5,6	23,3		·	·	·	27,8		15,7		5,2		138,3	128	+ 30	18	17	·	·
		Schönberg	564	·	0,4	3,0	2,9	·	·	6,5	1,2	·	9,7	6,1	1,0	·	·	·	·	·	·	·	3,0	35,0	·	·	·	·	11,5	37,6	7,1	·	7,8		132,8	140	+ 38	14	13	·	·
		Waldhäuser	1000	·	·	10,4	2,9	5,9	·	4,8	0,6	3,2	2,2	12,0	4,7	0,4	·	·	·	·	·	·	4,0	26,2	0,6	·	·	0,4	17,2	11,9	22,2	1,7	3,2		134,5	110	+ 13	19	15	·	·
	Ilz	St. Oswald	830	·	·	12,4	5,3	2,8	·	3,2			15,2				·	·	·	·	·	·	(50)	11,7	·	·	·	·	17,5	9,6	14,1	8,3			105,1	84	- 20	17	16	·	·
		Finsterau	1000	·	0,5	4,5	1,5	7,0	0,2	3,6	1,0	2,0	3,0	6,5	6,0	·	·	·	·	·	·	·	4,5	16,0	0,9	0,1	·	2,8	13,0	9,2	17,0	·	1,2		99,5	89	- 12	20	16	·	·
		Linden b. Freyung	670	·	·	0,1	1,1	3,9	0,3	6,5	1,4	·	1,9	5,6	5,7	1,6	·	·	·	·	·	·	2,6	35,6	0,5	·	·	4,2	17,6	18,4	8,3	0,6	5,9		119,8	112	+ 13	19	14	·	·
		Mauth	820	·	0,3	0,8	1,4	4,9	0,3	4,3	1,3	12,8	5,0	5,6	17,9	1,2	·	0,1	·	·	·	·	3,9	14,3	·	·	·	4,4	14,0	9,8	7,2	·	0,4		102,9	92	- 10	20	15	·	·
		Duschlberg	900	·	0,1	5,1	2,2	6,2	2,1	1,8	2,1	6,7	1,8	3,6	4,9	7,2	0,2	·	·	·	·	·	8,6	41,3	0,8	·	·	16,4	14,1	22,5	34,2	1,4	·		183,3	143	+ 56	21	18	·	·
		Röhrnbach	480	·	1,0	0,2	2,0	4,0	0,6	7,5	1,0	·	8,5	7,8	1,6	1,1	·	·	·	·	·	·	4,5	29,8	0,7	·	·	0,3	9,0	20,0	5,8	·	3,7		102,1	115	+ 13	19	15	·	·
		Kringell	460	·	1,0	5,4	2,4	·	·	1,1	1,14	·	1,0	8,3	·	3,6	·	·	1,4	·	·	·	9,1	36,5	·	·	·	8,6	13,4	10,2	5,1	·	6,2		124,7	145	+ 39	16	16	·	·
		Roitham	500	·	0,1	0,4	3,0	0,1	0,6	5,8	1,9	·	5,4	3,3	1,1	9,4	·	·	·	·	·	·	3,2	27,2	1,2	·	·	0,9	8,0	13,6	5,7	1,3	1,2		93,4	90	- 10	20	15	·	·
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	·	6,9	11,0	43,1	1,3	70,1	23,5	3,5	0,4	1,5	·	24,9	7,6	·	18,6	8,1	·	·	·	15,2	38,8	·	·	·	11,3	6,4	27,9	·	1,1	·		321,2			19	18	·	·
		Valepp	885	·	3,4	12,3	21,1	6,3	17,9	16,2	3,9	·	2,5	0,1	17,2	6,0	·	14,6	6,6	·	·	·	7,2	26,9	6,0	·	·	8,0	8,4	36,2	0,9	6,1	0,1		233,9	111	+ 22	22	19	·	·
		Brunnsteinhaus	1360	·	1,3	14,4	22,9	1,6	34,2	16,8	3,7	0,2	0,9	0,3	14,4	7,3	·	9,9	6,7	·	·	·	10,3	22,7	4,6	·	·	0,3	7,7	14,6	0,9	2,7	0,9		201,3			23	17	·	·
		Niederaudorf	485	·	·	37,0	25,8	1,7	26,0	20,2	1,5	·	0,6	·	14,5	5,3	·	4,2	6,1	·	·	·	5,5	16,2	3,9	·	·	3,0	4,8	14,2	2,1	4,4	0,3		197,3	113	+ 23	20	18	·	·
		Degerndorf	470	·	0,6	8,7	33,3	6,6	36,8	16,0	1,6	·	0,6	·	10,7	2,9	·	3,9	3,0	0,2	·	·	9,9	9,8	2,8	·	·	4,0	2,2	15,1	0,5	·	·		169,2	108	+ 12	20	16	·	·
		Törwang	700	·	·	10,1	47,0	1,3	44,6	21,5	1,1	·	3,8	0,3	5,9	3,2	·	4,0	5,5	·	·	·	15,7	8,3	5,7	·	·	2,6	0,4	13,2	5,1	·	2,9		201,9	104	+ 7	20	18	·	·
		Endorf	529	·	·	16,3	2,80	·	27,4	16,0	0,9	·	0,7	0,6	2,9	3,2	·	2,5	18,1	·	·	·	8,8	20,1	1,1	·	·	1,1	0,8	7,4	0,9	·	2,3		154,1	103	+ 4	19	14	·	·
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	·	3,5	16,0	41,2	1,6	26,5	19,7	2,1	·	5,8	·	24,0	7,6	·	8,4	7,0	·	·	·	7,9	37,1	17,0	·	·	·	8,5	34,0	3,0	3,8	·		274,7	123	+ 52	19	19	·	·
		Dorf Kreuth	790	·	5,3	19,2	32,0	1,3	29,8	21,4	4,3	·	1,1	·	21,2	7,4	·	12,0	12,1	·	·	·	4,9	28,5	8,6	·	·	1,9	4,5	34,0	2,5	5,3	·		257,3	126	+ 54	20	20	·	·
		Bauer in der Au	905	·	5,3	17,0	50,0	2,7	37,0	21,4	·	·	3,0	·	14,5	7,2	·	10,2	6,2	·	·	·	6,6	41,6	(50)	·	·	·	7,3	28,0	5,0	5,2	·		278,7	128	+ 61	18	18	·	·
		Tegernsee	728	·	3,8	8,2	42,7	2,0	55,2	23,2	1,9	·	2,7	·	18,6	5,2	·	5,5	4,2	·	·	·	11,0	21,0	5,9	·	·	9,6	4,4	20,7	1,5	2,8	6,2		256,3	139	+ 72	21	21	·	·
		Reisach	637	·	8,2	7,5	61,7	0,6	35,5	17,6	1,3	·	2,0	1,6	13,6	5,5	·	8,7	9,3	·	·	·	31,5	19,7	3,0	·	·	13,5	3,2	21,9	1,7	·	1,4		269,6	172	+ 113	21	20	·	·
		Miesbach	700	·	6,0	7,5	62,4	2,6	47,0	22,7	1,9	·	3,5	0,8	9,1	7,0	·	9,7	12,2	·	·	·	29,0	13,9	(40)	·	·	4,5	3,5	19,6	·	0,4	2,6		269,9	158	+ 100	21	19	·	·
		Taubenberg	880	·	13,6	12,0	63,6	8,2	45,0	24,3	1,5	·	1,1	1,9	14,6	6,6	·	4,7	6,0	·	·	·	23,2	21,7	8,4	·	·	10,1	4,5	23,3	1,1	0,1	1,1		288,2	165	+ 114	22	20	·	·
		Aschbach	629	·	12,5	5,7	34,3	·	22,8	22,5	1,9	0,3	0,2	3,3	3,3	3,3	·	6,6	5,8	·	·	·	2,0	8,5	2,4	·	·	8,0	5,2	19,2	0,2	·	26,1		193,3	108	+ 14	21	18	·	·
		Bäckeralm	850	·	0,7	13,3	22,9	1,0	22,8	13,3	3,3	·	2,8	·	18,7	5,1	·	12,8	7,0	·	·	·	7,4	20,0	5,9	·	·	3,5	4,0	18,7	0,9	·	0,3		182,4			20	17	·	·
		Bayrischzell	800	·	1,2	14,6	29,4	1,4	31,5	22,6	4,5	·	0,9	0,3	12,2	5,2	·	12,7	6,2	·	·	·	6,7	24,3	6,5	·	·	3,1	3,7	22,2	0,9	0,6	0,1		207,8	104	+ 8	22	17	·	·
		Wendelsteinhaus	1728	·	4,0	14,0	38,0	3,2	56,2	24,8	5,1	1,1	0,3	0,9	11,2	5,0	·	12,5	10,0	·	·	·	15,0	24,8	12,3	·	·	9,2	4,9	24,2	10,9	2,0	1,9		288,5			21	19	2	1
		Neuhaus b. Schliersee	792	·	8,5	9,0	10,5	13,2	48,2	6,5	35,9	·	·	·	12,0	2,2	·	11,2	7,0	·	·	·	12,0	21,2	7,0	·	·	6,4	2,5	19,0	·	1,9	1,8		235,5	114	+ 30	19	19	·	·
		Sandbichl-Winkl	782	·	1,3	7,1	33,0	2,2	34,1	16,5	5,4	0,1	2,1	·	7,0	4,5	·	11,3	3,7	·	·	·	4,3	24,8	4,5	·	·	9,5	1,8	15,7	1,0	0,7	0,1		190,7	106	+ 11	22	19	·	·
		Groß-Seeham	652	·	5,9	5,6	42,8	·	24,8	15,6	1,8	0,2	0,2	0,8	8,2	5,4	·	7,5	14,8	·	·	·	3,4	20,1	0,8	·	·	11,4	1,4	17,0	1,7	·	·		189,4	131	+ 45	20	16	·	·
		Irschenberg	733	·	0,9	4,8	39,3	0,5	45,0	12,5	2,5	·	0,4	0,7	9,8	5,6	·	4,5	4,0	·	·	·	23,9	13,1	0,2	·	·	5,2	2,0	16,8	0,1	·	3,1		193,9	133	+ 7,8	21	15	·	·
	Als bis Mangfall	Rosenheim	446	·	1,1	4,0	9,9,6	·	23,2	2,2	0,6	·	·	·	5,1	3,4	·	3,5	·	·	·	·	11,8	0,8	0,6	·	·	2,1	0,3	13,7	2,3	·	5,0		184,3	125	+ 36	17	14	·	·
		Ebersberg	528	·	1,8	3,3	21,9	·	13,3	14,7	0,3	·	·	0,5	2,8	3,5	·	3,0	1,5	·	·	·	·	10,6	·	·	·	13,3	11,6	15,1	0,3	·	·		118,2	100	0	16	13	·	·
		Attel	475	·	·	2,7	12,5	·	36,0	7,5	·	·	4,0	1,5	2,8	3,0	·	2,2	0,5	·	·	·	4,4	4,8	·	·	·	3,4	1,5	8,5	0,4	·	·		95,7	72	- 24	16	14	·	·
		Haag i. Obb.	564	·	·	4,0	9,5	·	20,6	7,9	·	0,3	·	·	1,6	5,3	·	7,0	0,2	·	·	·	0,9	15,4	·	·	·	2,4	7,1	6,0	·	·	·		88,2	81	- 21	14	11	·	·
		Schnaitsee	600	·	·	8,0	2,60	·	29,7	13,6	·	·	·	·	7,6	2,2	·	1,6	2,0	·	·	·	11,1	14,9	·	·	·	2,1	1,4	10,4	·	·	6,5		137,1	93	- 11	14	14	·	·
		Mühldorf	382	·	3,0	15,0	9,0	·	22,8	7,6	1,5	0,2	·	·	0,5	3,3	·	1,4	6,8	·	·	·	3,3	22,0	·	·	·	0,9	0,3	6,0	·	·	·		103,6	114	+ 9	16	12	·	·
		Isen	500	·	2,1,2	13,4	0,4	·	8,4	11,8	·	4,9	·	4,3	0,7	·	·	3,0	3,2	·	·	·	·	8,5	·	·	·	4,4	4,7	12,1	·	·	·		101,5	103	+ 4	14	12	·	·
		Dorfen	460	·	·	10,3	2,9	·	12,1	9,3	0,8	·	·	0,6	·	0,2	·	0,9	3,5	·	·	·	·	6,0	·	·	·	2,7	3,8	8,5	·	·	0,1		60,8	56	- 49	14	9	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715																																					
		Reit i. W.	695	·	·	34,2	19,5	1,3	14,3	17,6	1,3	·	2,9	·	10,9	7,5	·	4,5	7,0	·	·	·	9,4	21,6	6,7	·	·	9,5	1,0	12,5	5,0	·	1,0		187,7	100	0	19	19	·	·
		Schleching	570	1,2	0,9	18,6	27,4	6,0	15,8	18,9	·	·	3,4	1,0	8,6	4,2	·	10,2	6,4	·	·	·	12,2	9,2	·	·	·	6,2	·	10,7	4,3	·	1,2		161,4	77	-50	19	18	·	·
		Hochgernhaus	1565	·	·	50,0	42,0	·	4,5	14,0	·	0,2	22,0	·	14,0	14,0	·	(14,0)		·	·	·	15,0	20,0	·	·	·	15,0	·	8,0	10,0	0,3	0,8		244,8	100	+ 2	17	14	·	·
		Staudach	540	·	·	27,6	26,7	0,8	24,8	12,2	1,9	·	3,8	·	9,8	3,0	·	1,8	7,6	·	·	·	10,0	17,5	5,1	·	·	0,7	1,1	10,0	3,6	·	1,7		169,6	94	-11	19	17	·	·
		Maria Eck	892	·	·	7,0,0	17,0	·	21,6	20,2	0,4	·	·	2,6	11,2	·	·	5,4	6,3	·	·	·	14,3	17,4	·	·	·	19,8	·	7,9	·	·	2,5		216,6	107	+ 16	14	13	·	·
		Sachrang-Ort	740	3,1	·	29,0	23,8	1,3	17,2	22,1	1,9	0,1	2,7	·	12,4	4,7	·	5,1	6,1	·	·	·	10,4	39,7	4,5	·	·	22,0	1,3	(15,0)	4,8	·	0,3		227,5	101	+ 2	21	19	·	·
		Grattenbach	700	·	2,7	24,5	25,5	1,9	20,3	(25,0)	·	·	2,2	0,2	13,4	4,3		12,7				7,2,2				·	·	9,7		26,0		·	·		247,6	100	0	23	22	·	·
		Prien a. Ch.	530	·	·	13,6	41,3	0,2	32,4	20,0	0,5	·	0,6	·	4,5	4,0	·	2,5	8,0	·	·	·	20,3	13,8	2,6	·	·	·	0,7	8,8	5,2	·	1,8		180,8	104	+ 7	18	14	·	·
		Bernau	545	·	·	13,7	25,9	0,3	37,5	24,8	1,4	·	1,5	·	6,9	2,8	·	1,5	5,1	·	·	·	15,2	19,9	1,1	·	0,1	0,5	0,2	8,8	4,5	·	23,4		195,1	120	+ 32	20	16	·	·
		Herrenchiemsee	539	·	·	31,2	15,8	0,2	10,8	12,7	1,5	·	6,0	·	4,6	3,0	0,1	1,8	8,4	·	·	·	15,3	17,4	5,4	·	0,1	0,3	0,2	8,5	1,2	·	1,8		171,3	112	+ 19	21	15	·	·
		Seebruck	528	·	·	17,5	16,9	·	20,0	17,1	2,1	0,5	1,0	2,1	2,5	4,9	·	2,5	5,7	·	·	·	4,7	17,1	1,0	·	·	1,0	1,0	7,0	1,0	·	2,7		128,3	84	- 23	20	19	·	·
		Ruhpolding	664																																					
		Inzell	695	·	·	47,1	20,5	1,7	21,5	17,2	1,4	·	2,7	1,4	9,1	4,6	·	0,3	6,7	·	·	·	7,1	27,4	4,8	·	·	2,5	0,7	9,2	3,8	·	1,6		191,3	94	- 13	20	18	·	·
		Traunstein	597	·	0,9	23,6	9,0	·	19,9	11,5	0,8	·	0,7	1,0	2,4	0,2	·	2,2	6,6	·	·	·	11,7	18,9	0,7	·	·	0,5	0,3	5,8	0,8	·	1,6		119,1	66	- 61	20	12	·	·
		Trostberg	491	·	·	6,0	11,0	0,1	28,1	14,0	0,8	·	·	4,2	0,5	7,5	·	2,4	4,5	·	·	·	12,5	13,5	0,1	·	·	0,2	·	6,4	0,2	·	0,1		113,1	90	- 16	18	11	·	·
		Garching a. Alz	450	·	2,6	6,7	14,5	·	13,7	10,0	1,2	·	1,8	4,5	17,2	9,3	·	1,0	4,2	·	·	·	4,5	17,6	·	·	·	0,5	0,6	6,2	0,2	·	·		116,3	110	+ 10	18	15	·	·
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325	·	3,9	23,2	14,9	3,2	24,5	8,5	1,6	7,5	8,5	1,5	24,9	13,7	·	·	16,4	·	·	·	14,6	42,9	6,4	·	·	·	21,3	33,5	7,5	4,0	9,7		293,7			21	21	·	·
		Hintersee	805	·	1,2	20,6	17,2	1,6	21,9	8,8	1,7	·	4,6	2,6	21,3	5,8	0,3	1,1	11,7	·	·	·	5,9	26,9	6,8	·	·	·	6,1	26,8	8,6	1,1	4,3		206,9	96	- 9	22	21	·	·
		Söldenköpfl	952	·	1,2	24,6	36,7	4,7	26,1	9,8	·	·	12,6		(20,0)		·	3,6	4,3	·	·	·	18,3	27,1	6,3	·	·	·	29,9	16,4	7,3		5,9		254,8	117	+ 38	20	20	·	·
		Loipl-Rothenleben	830	3,1	·	27,2	45,0	2,5	24,1	8,7	1,7	0,2	7,5	0,8	15,2	5,7	·	11,7		·	·	·	8,2	38,5	8,2	·	·	·	4,7	19,4	8,9	·	2,6		247,9	115	+ 35	21	19	·	·
		Berchtesgaden	600	·	·	16,3	13,1	4,5	25,0	14,3	2,5	0,2	5,4	2,2	10,2	6,2	·	1,2	13,0	·	·	·	9,9	19,3	3,4	·	·	·	15,0	20,9	5,0	·	3,7		191,8	106	+ 12	20	19	·	·
		Königssee	605	·	0,8	14,7	17,6	2,2	23,6	8,0	2,0	·	8,2	0,9	12,4	11,1	·	4,0	19,4	·	·	·	7,6	16,1	3,4	·	·	·	6,9	15,1	4,5	2,2	6,5		187,0			21	19	·	·
		Schellenberg	540	·	2,4	4,5	1,8	2,9	21,8	4,2	1,1	·	6,6	0,4	9,5	4,5	·	0,7	10,0	·	·	·	7,5	51,3	0,7	·	·	·	9,5	4,6	28,7	·	2,0		211,7	98	- 3	20	17	·	·
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	3,6	1,7	19,3	11,5	3,7	18,4	10,4	0,9	0,2	9,4	6,5	17,9	13,2	·	7,0	5,9	·	·	·	15,9	28,6	6,4	·	·	·	19,8	28,6	4,5	·	6,7		240,0	80	- 10	22	20	·	·
		Traunsteinerhütte	1580	·	·	4,0,2	29,6	1,3	18,6	16,0	·	·	3,4		20,0	12,4	·	4,5	13,4	·	·	·	13,3	24,4	11,0	·	·	·	8,8	31,5	5,6	·	2,3		258,7			18	18	1	·
		Weißbach	611	3,0	1,0	24,5	44,7	1,9	17,4	10,9	1,7	0,1	6,6	1,5	10,9	4,0	·	0,5	11,4	·	·	·	6,5	31,2	6,2	·	·	·	2,9,2	15,4	5,6	·	1,0		235,2	110	+ 23	22	20	·	·
		Schwarzbachwacht	868	·	1,0	43,0	18,4	1,0	28,9	10,0	·	·	14,5	1,4	18,8	6,9	·	3,5	9,6	·	·	·	8,8	27,0	5,4	·	·	·	24,0	18,8	7,8	·	2,8		254,6	107	+ 18	19	19	·	·
		Jettenberg	510	0,8	·	41,8	52,6	3,1	23,9	14,7	2,2	·	8,1	0,4	11,1	6,3	·	0,6	8,8	·	·	·	8,7	25,4	5,1	·	·	·	26,7	19,3	4,3	·	1,4		265,3	128	+ 59	20	18	·	·
		Predigtstuhl	1575	2,6	0,7	33,7	24,0	3,3	45,8	12,7	3,1	·	6,6	2,6	9,8	5,7	·	1,2	11,0	·	·	·	7,7	26,7	5,3	·	·	·	15,8	18,1	4,8	·	2,3		263,5			21	20	·	·
		Reichenhall	479	1,0	·	4,8,0	18,5	6,0	17,5	15,1	0,6	·	0,8	1,6	7,8	3,5	·	2,0	9,6	·	·	·	7,0	25,5	3,0	·	·	0,5	17,5	17,0	3,0	·	1,6		207,1	121	+ 36	21	18	·	·
		Hallthurm	693	2,2	·	40,5	23,3	4,8	32,5	10,7	1,8	·	3,2	·	11,0	6,8	·	3,5	13,5	·	·	·	6,5	24,1	3,3	·	·	·	5,6	17,0	2,6	·	2,9		215,8	110	+ 20	19	19	·	·
	Salzach	Freilassing	423	·	·	18,5	7,6	0,2	14,3	9,9	0,6	·	15,7	·	2,0	2,4	·	·	17,4	·	·	·	8,8	11,3	3,2	·	·	1,8	9,7	8,0	5,5	·	4,6		141,6	89	- 17	18	16	·	·
		Oberteisendorf	522	·	·	43,0	7,5	·	23,0	13,0	1,5	1,8	1,2	2,0	2,1	3,0	·	·	4,7	·	·	·	9,5	17,0	1,7	·	·	8,0	1,7	8,5	2,5	·	9,5		161,2	94	- 11	19	19	·	·
		Laufen	400	·	·	36,9	1,5	·	0,8	5,5	·	·	18,4	1,2	3,1	2,1	·	·	16,5	·	·	·	2,8	11,1	2,5	·	·	18,8	15,7	8,9	4,1	·	11,9		161,8	116	+ 13	17	16	·	·
		Waging	465	·	·	13,5	6,7	·	12,6	6,7	0,4	·	5,9	0,2	4,8	1,4	·	1,2	6,3	·	·	·	6,2	13,2	1,2	·	·	·		5,6	3,1	·	9,7		98,7	69	- 43	17	15	·	·
		Burghausen	400	·	6,1	16,7	4,2	·	11,2	16,7	·	·	5,1	2,1	0,9	6,1	·	0,5	1,4	·	·	·	6,4	10,1	·	·	·	0,2		5	7,2	·	·		104,4	102	+ 2	17	14	·	·
	Inn	Simbach a. I.	340	·	0,8	17,0	0,6	·	8,9	10,1	·	·	1,9	1,9	1,9	0,3	·	0,2	12,2	·	·	·	5,7	15,2	·	·	·	2,4	6,9	4,8	5,3	·	·		96,1	95	- 5	17	13	·	·
		Würding	321	·	2,9	14,1	4,3	0,4	6,0	6,8	0,2	2,3	4,8	·	1,6	2,6	·	·	1,9	·	·	·	11,8	12,4	·	·	·	4,1	4,0	17,6	9,5	·	·		107,3	106	+ 6	18	16	·	·
	Rott	Oberbergkirchen	490	·	1,5	13,5	1,3	·	32,5	6,5	0,8	4,7	·	·	3,5	11,0	·	0,5	2,3	·	·	·	·	15,1	·	·	·	1,6	3,1	6,3	·	·	·		103,2	120	+ 17	15	13	·	·
		Gangkofen	440	·	5,2	19,9	1,7	0,4	8,7	7,3	2,2	1,4	0,2	0,1	2,6	0,6	·	0,3	2,3	·	·	·	·	12,7	·	·	·	0,5	4,4	6,1	0,1	·	0,2		76,9	75	- 26	20	12	·	·
		Eggenfelden	417	·	7,4	19,8	9,2	·	9,5	5,5	0,6	2,4	3,6	0,7	0,9	1,8	·	·	2,5	·	·	·	2,1	10,1	·	·	·	·	1,3	3,9	0,9	·	·		82,6	85	- 15	17	13	·	·
		Wurmannsquick	509	·	5,5	23,4	1,6	·	8,2	6,2	0,2	1,6	1,2	1,7	0,1	7,1	·	0,3	3,5	·	·	·	1,4	13,2	·	·	·	·	0,6	5,0	2,1	·	·		82,9	88	- 11	18	14	·	·
		Pfarrkirchen	381	·	4,9	20,2	2,2	·	7,4	8,8	·	2,3	0,6	1,4	0,5	28,5	·	0,3	12,6	·	·	·	6,1	7,5	1,0	·	·	·	2,4	4,3	3,0	·	0,5		112,5	127	+ 20	19	15	·	·
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	·	1,0	2,4	13,2	2,3	·	8,9	0,9	·	1,2	4,5	·	·	·	0,7	·	·	·	·	12,1	31,1	·	·	·	7,7	13,2	16,3	18,0	1,6	11,1		136,2	137	+ 37	17	15	·	·
		Obernzell	290	·	5,2	·	9,6		2,4	8,5	1,0	·	0,2	9,1	·	·	·	·	·	1,4	·	·	5,4	27,1	1,2	·	·	3,5	12,2	15,2	18,5	·	·		120,5	120	+ 21	16	15	·	·
		Wegscheid	721	·	2,0	2,5	5,8	4,2	1,8	10,7	1,1	·	14,6	7,3	1,1	11,2	·	3,0	·	·	·	·	6,5	39,0	1,1	·	·	0,4	4,9	8,3	20,5	·	0,6		146,6	121	+ 26	20	18	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	·	1.2	1.4	4.3	2.5	8.9	5.4	7.0	26.6	15.4	0.8	·	7.4	1.3	·	0.0	·	·	·	0.0	·	30.7	5.0	3.5	13.6	3.0	0.2	7.3	1.1	9.5	3.7	159.8	166	+64	22	20	·	·
		Kiauschen	42	·	0.2	2.8	0.0	7.9	6.5	15.5	0.0	19.6	13.5	0.0	·	8.6	0.3	2.7	·	·	·	·	·	·	20.4	6.7	1.4	7.2	40.6	0.1	7.5	6.0	6.4	2.7	176.6	(221)	(+97)	20	17	·	·
		Tilsit	16	·	·	3.5	5.6	4.3	4.0	11.6	2.5	8.7	15.3	·	0.0	8.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	5.6	0.3	21.3	0.0	0.0	·	5.9	6.4	20.9	5.7	130.0	154	+46	16	15	·	·
	Ostsee	Petricken	1	·	·	5.3	25.9	0.5	3.9	8.1	0.7	5.3	·	·	0.0	23.5	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	0.3	6.8	·	·	·	7.9	5.7	7.1	1.9	120.1	144	+37	15	12	·	·
		Rathswalde	10	·	·	3.2	6.0	9.2	0.8	13.1	0.1	1.3	·	·	·	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.0	6.9	·	·	·	10.2	9.3	6.9	0.9	84.9	101	+1	15	11	·	·
		Rossitten	4	·	8.6	7.1	10.2	·	1.9	4.1	·	0.5	·	·	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	3.0	·	·	·	3.9	7.7	10.9	4.0	68.1	97	−2	13	11	·	·
		Rauschen	20	·	·	18.9	7.2	1.4	5.2	·	·	·	·	·	3.5	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	12.2	0.5	8.3	9.8	0.4	·	67.0	(97)	(−2)	13	10	·	·
Pregel																																									
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	·	0.3	0.3	2.7	2.1	4.5	7.3	0.0	2.6	0.4	·	0.0	6.5	7.0	0.3	0.8	·	·	·	·	·	0.2	·	0.8	10.6	37.3	·	8.1	5.4	3.3	3.2	103.7	118	+16	20	13	·	·
		Gr. Kummetschen	160	·	0.2	1.8	0.5	2.9	19.1	7.5	20.8	27.8	7.1	1.6	·	0.5	4.1	1.5	6.1	·	1.5	·	·	·	5.5	1.1	6.8	0.2	11.6	·	10.9	2.4	6.7	7.8	156.0	(179)	(+69)	24	20	·	·
		Darkehmen	73	·	7.1	4.1	0.6	0.3	5.3	4.8	1.6	8.1	1.0	2.6	0.6	6.5	2.4	·	·	·	·	·	·	·	11.0	2.7	14.0	0.1	12.1	·	6.1	2.3	3.2	5.1	101.6	121	+18	22	18	·	·
		Rominten	180	·	0.3	0.2	0.5	8.3	6.4	2.6	2.8	63.0	11.7	12.1	1.0	5.1	5.6	1.1	3.7	·	0.2	·	·	·	1.8	2.1	3.2	0.8	10.0	9.6	6.3	2.5	7.5	8.6	177.0	181	+79	26	21	·	·
		Insterburg	38	·	2.0	5.9	4.7	4.1	2.1	9.7	1.2	5.4	0.3	·	0.7	10.4	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.0	19.7	10.1	11.5	·	0.3	·	9.1	9.1	11.4	2.2	120.3	134	+30	21	16	·	·
P.	P.	Grünheide	50	·	0.3	3.9	2.3	4.1	6.5	8.3	0.2	12.1	6.1	1.6	0.3	11.3	0.6	0.0	·	0.3	·	·	·	·	28.8	3.1	14.7	0.0	0.2	0.0	10.3	6.1	12.6	11.7	145.4	188	+68	22	16	·	·
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	·	7.6	·	0.3	7.8	5.0	12.2	·	·	·	·	28.0	20.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.0	32.0	2.5	7.1	5.2	15.8	0.3	7.9	141.7	165	+56	15	13	·	·
		Allenstein	110	·	4.7	0.0	2.5	3.6	8.4	8.6	22.9	1.5	0.2	·	9.1	16.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	7.0	·	0.6	35.6	4.1	0.1	1.9	4.1	2.7	13.6	147.1	179	+65	19	16	·	·
		Heilsberg	83	·	0.0	1.1	1.3	2.3	2.9	6.1	24.0	0.6	0.1	·	2.8	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	24.3	·	17.9	17.2	22.5	·	8.1	8.4	4.9	3.4	162.4	186	+75	18	16	·	·
		Loszainen	106	·	6.3	0.0	1.5	6.2	4.3	12.1	1.1	1.3	·	·	5.1	10.5	5.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	5.3	40.8	·	·	6.5	9.4	9.5	4.8	125.6	152	+43	18	17	·	·
		Rastenburg	107	·	1.1	0.3	2.7	8.4	2.0	11.9	2.5	1.9	·	·	3.1	·	8.9	0.1	·	·	·	·	·	·	3.7	·	7.6	73.9	6.0	·	12.4	6.5	7.7	2.6	163.3	198	+81	19	17	·	·
		Friedland	25	·	·	3.3	13.7	3.4	·	2.4	·	0.6	·	·	0.4	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	0.3	3.5	0.9	1.5	·	8.5	·	4.0	0.4	63.1	73	−24	15	10	·	·
		Engelstein	90	·	7.3	3.0	·	3.6	0.9	10.9	·	3.0	0.6	·	·	12.0	2.2	·	·	·	·	·	·	1.2	18.7	1.0	13.3	17.0	23.1	·	12.6	0.9	8.3	5.7	139.3	140	+40	19	16	·	·
Pr.	Pr.	Damerau	50	·	8.2	2.5	3.7	13.0	2.4	7.8	1.9	·	·	·	0.0	14.6	·	·	·	·	·	·	·	·	24.3	·	4.2	0.4	2.2	·	3.1	3.8	4.4	2.9	101.6	120	+17	19	16	·	·
		Königsberg	19	·	0.0	1.8	18.8	4.3	2.7	6.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	2.4	0.1	0.0	0.0	9.9	6.8	15.0	0.3	87.8	102	+1	14	11	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	·	0.5	1.1	19.5	6.0	4.2	10.0	·	·	0.5	·	1.9	35.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	0.1	1.8	·	·	3.6	6.6	3.2	0.3	98.0	(120)	(+16)	17	12	·	·
		Zinten	100	·	2.0	11.3	5.3	11.0	8.4	0.6	·	1.7	0.4	0.2	1.2	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	·	4.9	11.1	·	0.7	1.2	7.7	0.4	0.7	94.0	116	+13	19	13	·	·
		Langwalde	90	·	·	2.5	9.0	3.9	2.8	14.2	0.3	1.5	0.2	·	4.5	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	0.2	14.3	15.5	29.3	·	0.5	2.2	4.8	6.5	121.0	153	+42	19	15	·	·
		Klenau	8	·	3.2	0.0	10.9	3.8	1.2	12.2	0.0	0.2	· ·	·	2.2	2.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	41.0	38.0	10.5	·	2.4	1.1	1.5	16.3	152.3	211	+80	17	16	·	·
	Elbing	Altstadt	55	·	0.8	0.5	4.7	13.0	8.5	23.8	2.3	0.5	·	·	3.5	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	25.7	5.2	1.6	1.6	2.7	1.3	10.8	136.2	(170)	(+56)	18	15	·	·
		Silberbach	170	·	0.5	0.8	6.7	27.8	6.7	14.9	0.4	1.4	·	·	3.8	2.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	5.2	5.1	10.3	1.1	3.1	4.4	5.0	7.5	119.0	129	+27	19	16	·	·
		Elbing	5	·	3.2	·	7.1	15.6	6.9	22.5	·	0.2	·	·	·	0.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	17.4	9.1	16.5	3.4	6.1	2.9	3.2	·	122.7	150	+41	16	14	·	·
	Nogat	Klein-Nebrau	15	·	·	·	3.3	7.2	5.0	13.7	·	·	0.3	·	·	1.3	2.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	23.0	26.9	33.0	0.9	1.0	13.2	7.6	1.5	138.5	186	+64	16	13	·	·
		Marienwerder	52	·	0.0	·	9.2	10.2	3.0	21.2	0.0	·	1.4	·	27.0	0.3	3.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	33.5	26.3	16.8	0.0	1.8	12.5	10.4	1.1	178.6	242	+105	15	14	·	·
		Marienburg	12	·	0.0	·	8.2	19.7	1.2	26.4	0.4	0.0	0.0	·	6.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	14.8	6.9	8.4	2.9	0.6	1.8	3.0	8.6	114.8	162	+34	15	13	·	·
Weichsel																																								
Narew	N.	Treuburg	155	·	0.2	0.2	1.1	11.2	10.9	17.5	3.6	14.4	6.9	0.0	1.1	6.9	5.3	0.8	9.2	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	4.0	17.1	1.2	·	6.8	4.4	16.3	2.0	147.3	151	+78	22	18	·	·
		Prostken	119	·	0.1	0.0	2.0	3.9	4.6	23.4	18.5	·	·	·	0.3	0.8	5.6	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	2.2	0.8	3.4	5.6	6.2	4.1	3.2	4.3	89.3	102	+2	20	14	·	·
	Pissek	Cruttinnen	130	3.2	4.2	·	8.5	4.2	6.5	16.3	·	0.8	·	·	2.9	4.5	·	23.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	8.3	15.2	26.0	·	5.9	2.3	9.8	7.2	149.7	176	+65	19	16	·	·
		Johannisburg	116	·	1.0	·	1.6	8.5	8.8	16.4	0.0	0.8	·	·	1.2	5.0	0.1	24.0	0.2	·	·	·	·	·	0.5	·	18.0	2.6	2.5	·	10.0	8.0	15.5	6.0	130.7	156	+47	19	15	·	·
		Turoscheln	120	0.4	0.2	0.3	1.3	6.7	3.0	37.0	0.9	0.2	·	·	0.0	0.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	13.3	4.7	1.7	13.0	15.0	2.5	7.4	2.7	115.3	137	+31	19	14	·	·
	N.	Mensguth	155	·	4.9	·	14.0	6.2	7.8	14.1	5.2	0.9	·	·	7.6	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	26.6	7.2	·	1.3	6.9	7.2	·	110.5	128	+24	15	14	·	·
		Ortelsburg	146	0.1	5.5	0.0	0.5	9.0	1.7	15.3	4.7	0.2	0.2	·	14.6	0.6	11.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	11.0	31.0	3.0	0.1	7.0	5.0	2.3	6.5	130.3	144	+40	21	14	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	·	3.1	1.1	7.1	18.5	7.2	12.5	·	0.8	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	1.7	13.7	5.4	0.0	0.8	1.4	8.3	17.4	111.8	140	+52	16	14	·	·
		Osterode	107	4.4	0.8	0.0	8.6	6.9	4.5	9.6	0.4	0.3	0.4	·	14.8	4.2	2.7	4.7	·	·	·	·	·	·	7.3	·	1.2	19.7	1.5	0.5	0.7	14.3	7.3	2.3	117.1	150	+39	22	16	·	·
		Gilgenburg	181	0.6	7.9	0.1	7.1	18.1	6.4	0.2	0.1	0.0	0.0	·	8.2	14.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	9.5	29.0	9.8	1.9	2.1	5.9	6.6	5.4	153.2	(177)	(+58)	19	14	·	·
	Brahe	Reinwasser	185	·	3.3	0.3	6.0	7.7	·	14.7	8.3	·	2.4	·	·	8.3	0.3	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	28.9	30.5	2.6	2.3	8.4	11.4	3.9	6.2	145.4	179	+64	18	15	·	·
		Förstenau	200	·	0.5	·	16.0	0.1	·	13.8	·	·	·	·	·	11.5	0.1	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	31.0	30.0	·	2.2	4.0	10.0	3.0	1.0	128.0	173	+54	14	11	·	·
Von der Weichsel bis zur Oder																																								
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38	·	0.4	·	7.2	9.1	·	22.4	5.8	0.7	3.8	·	·	4.2	0.1	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	48.2	48.1	3.8	0.8	5.6	26.0	13.3	4.2	203.8	248	+120	18	13	·	·
		Wottnogge	120	·	1.8	·	5.2	10.2	·	37.1	6.0	0.0	1.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	3.0	·	33.8	29.0	3.6	0.3	11.2	9.1	4.1	3.3	159.3	189	+75	16	14	·	·
		Hebron-Damnitz	63	·	2.9	·	3.0	9.1	·	22.5	15.2	0.2	2.0	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	66.5	64.8	1.6	2.8	11.8	28.7	6.0	2.9	242.0	285	+161	17	16	·	·
		Bernsdorf	150	·	2.6	·	6.1	11.5	1.0	26.3	4.3	·	2.4	·	·	2.0	0.3	·	·	·	·	·	2.8	·	0.5	·	22.0	19.8	2.8	1.5	8.5	8.6	6.8	2.6	132.2	163	+51	19	17	·	·
		Jershöft	21	·	·	0.9	1.2	3.5	1.9	4.2	7.5	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	13.3	9.6	4.5	5.3	14.7	22.3	13.1	·	106.9	172	+45	16	14	·	·
		Schlawe	25	·	0.1	0.1	1.2	7.9	·	8.0	12.2	0.3	0.0	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	28.3	20.7	·	2.0	27.7	16.8	6.2	0.8	136.6	173	+58	16	12	·	·
		Köslin	40	·	0.0	0.0	1.7	0.3	·	0.9	8.3	0.0	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	9.1	2.6	0.1	2.3	23.8	9.3	16.0	2.5	87.4	102	+ 2	14	11	·	·
	Persante	Bärwalde	117	·	·	·	14.2	0.2	0.1	0.3	3.7	0.1	·	·	5.7	9.2	·	·	·	·	·	·	2.2	0.1	·	·	13.8	·	7.8	0.3	5.6	12.2	1.8	0.3	77.6	95	− 9	17	10	·	·
		Woldisch-Tychow	70	·	0.0	·	11.8	0.4	·	·	3.5	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	0.8	·	·	0.0	6.0	9.5	6.3	0.3	49.0			10	8	·	·
		Belgard a. d. Ps.	24	·	·	1.7	4.4	0.1	·	0.1	2.5	·	·	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	0.7	0.6	·	0.2	2.1	11.9	2.4	2.0	41.5	54	-35	14	9	·	·
		Reckow	91	·	0.0	0.5	6.5	3.2	1.1	4.4	9.5	0.7	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	24.1	15.9	0.4	1.5	15.4	8.3	13.3	1.1	115.9	130	+27	17	14	·	·
	Rega	Muhlendorf	100	·	0.0	0.0	16.9	0.2	·	0.0	0.9	·	·	·	0.0	10.3	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.6	11.6	2.8	0.4	49.8	68	-24	9	5	·	·
		Daber	80	·	·	1.7	8.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	5.7	·	·	0.2	10.7	4.5	5.7	1.8	40.4	50	-40	10	7	·	·
		Greifenberg i. P.	17	·	·	0.7	8.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	0.6	4.1	7.9	1.3	·	27.6	35	-51	7	5	·	·
		Treptow a. d. R.	10	·	2.3		1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	0.8	8.2	5.2	2.8	·	26.2	32	-55	9	8	·	·
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	2.5	3.9	·	1.4	2.6	0.6	0.0	1.6	2.4	1.6	·	·	1.8	2.7	·	·	·	2.9	·	·	·	·	0.0	14.4	·	·	0.7	3.5	·	·	0.2	40.8	40	-61	15	11	·	·
		Ratibor	185	5.9	1.1	·	·	2.1	2.2	·	1.2	0.1	2.3	·	·	1.4	0.2	·	·	0.9	2.9	0.4	·	·	·	2.3	24.1	1.4	·	1.4	2.8	·	·	0.9	53.6	54	-46	18	13	·	·
		Stanitz	235	0.2	10.2	4.0	0.6	7.2	15.2	0.2	5.5	0.9	5.4	·	0.0	1.5	17.7	·	·	7.5	3.5	6.9	·	·	·	0.3	20.0	1.1	·	0.9	·	·	5.3	0.2	114.3	105	+ 5	21	14	·	·
	Klodnitz	Beuthen	292	0.0	7.7	·	0.2	4.7	2.9	2.2	4.2	0.1	1.5	0.8	·	0.5	1.6	·	·	16.6	10.9	7.3	·	·	·	0.6	18.5	7.2	·	0.3	2.4	·	0.0	0.0	90.2	89	-11	19	13	·	·
		Gleiwitz	235	0.3	23.6	·	0.3	5.8	2.8	1.9	4.7	0.3	0.1	·	·	0.6	0.5	·	·	8.8	7.1	7.9	·	·	·	4.4	27.6	1.2	·	0.5	1.4	·	0.2	·	100.0	100	0	20	12	·	·
		Ujest	185	·	3.0	0.0	0.3	5.5	6.4	0.7	6.4	0.2	0.9	·	·	·	0.2	·	·	1.2	1.0	·	·	·	·	1.3	14.8	1.8	·	1.2	0.9	·	1.2	0.1	47.1	47	-55	19	11	·	·
	Oder	Gnadenfeld	237	1.7	0.9	·	0.5	4.1	2.8	0.0	1.7	0.9	2.9	·	·	0.7	2.3	·	·	0.3	1.4	·	·	·	·	0.0	31.5	0.1	·	1.9	4.9	0.0	0.0	0.5	59.1	59	-41	17	10	·	·
		Neustadt O. S.	265	1.2	·	·	2.5	8.4	1.2	·	0.9	2.2	2.7	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.8	8.4	0.2	·	1.8	3.7	·	·	0.2	41.7	36	-72	15	11	·	·
		Proskau	178	0.8	3.1	·	0.1	4.8	2.1	0.2	0.8	1.1	1.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.2	3.3	3.8	2.1	·	3.2	1.4	·	·	0.0	29.5	31	-68	16	11	·	·
		Oppeln	157	·	0.7	·	0.6	18.8	0.4	0.3	1.7	1.2	1.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	5.2	6.3	15.8	9.3	·	1.8	0.6	·	0.9	2.4	67.4	66	-35	17	10	·	·
		Tworog	251	·	7.6	·	·	5.0	10.4	2.4	5.6	1.0	1.1	·	·	·	·	·	·	4.0	3.6	·	0.2	·	·	9.3	7.2	·	·	2.5	1.2	3.7	·	·	65.4	63	-38	15	14	·	·
		Zawadzki	210	1.5	6.3	·	0.2	6.5	10.7	0.9	4.4	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	4.7	1.7	·	·	·	·	3.6	4.2	1.9	·	1.9	1.1	0.2	0.0	3.3	54.4	50	-54	17	13	·	·
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	0.2	3.9	·	1.0	3.2	0.0	·	·	1.1	·	·	·	·	6.9	·	·	·	0.0	·	·	·	13.4	7.0	10.1	3.1	·	0.4	3.7	·	2.1	2.0	58.1	43	-78	14	12	·	·
		Habelschwerdt	368	·	0.0	·	1.0	1.1	1.1	0.3	·	0.4	·	·	·	·	5.9	·	·	·	0.0	·	·	·	1.1	2.9	1.5	3.6	·	·	1.0	·	2.3	0.4	21.6	21	-82	13	9	·	·
		Bielendorf	690	·	0.2	·	2.7	5.3	2.5	0.8	0.7	3.5	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	0.9	20.3	9.8	8.7	·	2.7	3.2	0.3	3.6	5.1	75.6	57	-58	17	12	·	·
		Landeck	460	1.5	·	·	0.7	8.2	2.0	0.5	·	2.4	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	3.8	1.8	4.8	2.2	·	2.8	1.5	·	2.0	2.5	45.6	34	-89	15	13	·	·
		Grunwald	900	·	·	·	0.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	7.2	0.0	·	·	0.2	·	·	0.0	25.0	21.2	15.1	0.5	·	10.0	0.8	3.8	3.7	4.4	93.4	65	-50	14	8	·	·
		Reinerz	538	·	·	·	0.3	4.1	·	·	·	0.1	·	·	·	0.3	3.6	·	·	·	·	·	1.7	·	25.5	15.8	6.8	2.4	·	7.1	3.0	·	2.5	4.1	77.3	64	-44	14	11	·	·
		Friedland	510	·	·	·	·	3.5	0.1	·	0.0	0.0	·	·	·	0.5	5.4	·	·	·	·	·	1.2	·	0.0	0.9	23.2	·	·	8.3	1.7	0.1	0.4	0.0	45.3	42	-63	11	6	·	·
		Neurode	400	·	·	·	·	0.5	0.6	·	·	·	·	·	·	2.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	10.8	3.9	9.2	·	·	9.1	1.6	0.7	·	·	39.2	42	-55	10	6	·	·
		Weigelsdorf	375	·	·	·	·	5.8	1.6	·	0.3	0.7	·	·	·	0.6	2.4	·	·	·	·	·	9.6	·	14.8	1.1	4.6	·	·	6.8	2.0	0.9	0.1	·	51.3	54	-44	14	9	·	·
		Ziegenhals	345	·	·	·	1.7	12.1	1.7	1.1	2.5	3.2	1.5	·	·	0.5	2.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	14.5	6.3	0.5	·	2.3	5.7	·	0.0	1.0	57.9	48	-63	16	14	·	·
		Neiße	190	0.6	·	·	1.0	7.9	0.4	0.0	1.5	1.9	2.8	·	·	·	2.6	·	·	·	0.0	·	·	·	3.7	5.8	1.0	0.0	·	4.5	3.0	·	0.6	0.4	37.5	30	-86	15	11	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl.	≧0.1	≧1.0	≧0.1	▣
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240		3.2		7.1		4.8	2.5	9.2	0.6	1.0								0.0					2.2	1.5	2.6		6.7	2.5	4.5	3.5	2.0	53.1	52	-49	16	15		
		Konstadt	165		3.1		0.2	8.9	2.5	0.8	4.5	0.2	1.1				0.4				1.3			0.9	2.2	3.1	5.9	1.6	1.8	7.8	0.8		3.4	1.1	51.7	56	-41	20	14		
		Karlsruhe	160				0.3	9.6			1.8			1.0		2.1									(9.0)					8.0	7.4				39.7	42	-55	10	9		
	Oder	Brieg	143		0.0		0.0	2.1	5.7	0.5	0.9	0.6	4.7			1.0							0.1		4.8	29.8	4.6	3.1		5.7	2.2	0.3		1.2	67.3	77	+20	16	11		
		Neuvorwerk	135				1.8	2.1	1.7	0.7		1.8	3.4			0.3									3.6	1.1	2.1				4.1	2.6		4.1	29.4	35	+54	13	11		
	Ohle	Münsterberg	205		0.2		2.2	15.4	4.3		2.1	0.5	3.8			1.5	0.0								20.8	2.4	1.4			5.3	1.5				59.4	63	-35	13	11		
		Strehlen	163			1.6		8.4	0.0	0.0	2.8	0.4	1.5			0.9								0.0	11.3	5.4	34.0		7.0		0.8		0.8	74.9	80	+19	15	11		
		Ohlau	137					3.8		7.2	0.3	2.4	1.1											0.5	1.2	3.2		4.6		6.5	0.5	1.1		2.4	54.8	41	+51	13	10		
	Oder	Wirrwitz	147					11.6	2.3	1.0	0.3	0.8	1.3													3.0	3.5	0.4			2.4		2.0		28.6	33	+60	11	8		
		Breslau-Krietern	124		0.0	1.8		3.2	0.0	0.3	0.4	0.5	1.4			0.1					0.0		0.7	1.6	0.6	0.4	6.8	26.6		7.0	1.7	1.3	1.3	4.3	60.0	64	+34	18	11		
		Groß-Ellguth	140		4.0	0.0	0.8	12.3	1.9	0.8	1.6													4.8	3.0	18.2	18.8		0.8		7.9		0.6		75.5	90	+ 9	15	11		
	Weistritz	Charlottenbrunn	465				0.9	0.5	0.9		0.4	1.0										1.4	2.3	13.0	1.1		17.9			10.6	1.5	1.7		0.7	53.9	49	-56	14	9		
		Zobten	200					6.0	4.5	0.8	0.2	0.5	2.4			0.4	1.5								10.0	0.6	7.2			5.3	1.7	0.9	0.2	1.3	43.5	47	+50	16	9		
		Salzbrunn	417	0.1	0.1			1.3	1.1		0.4	0.3				1.8	1.0								0.7	0.5	11.6			6.2	2.5	1.0		0.2	27.8	29	-69	15	8		
		Ingramsdorf	178					1.1				0.9													4.7	3.6	29.2			4.7	1.5	1.9	1.8		49.4	44	+41	9	8		
		Bresl.-Stabelwitz	120			1.6		5.9	0.3	0.4	1.5	0.4	1.3			0.4							3.2		5.6	0.8	8.2	9.2		9.8	3.1	2.2	5.6	4.3	63.8	71	-26	18	13		
	Katzbach	Ketschdorf	440					3.7								1.1	3.7							3.4	4.4	8.6	24.1				3.7		2.0	0.5	57.2	55	+49	10	9		
		Goldberg	240					1.9								0.1	0.4				0.9			0.7	1.2	13.4	1.7			8.3	1.3	1.4	4.0		35.3	41	-51	12	8		
		Altröhrsdorf	322					2.1	0.2							1.0	2.4							3.3	1.3	6.8	11.5				9.5	3.9	2.8		42.8	43	-57	11	10		
		Liegnitz	121					0.3		0.2						0.3								1.0	2.7	8.7	4.3	0.5		10.2	0.6	1.4	6.7	1.2	38.1	50	-38	13	8		
		Pilgramshain	260					1.2	0.5	0.1	0.5	1.0				0.8	0.2								21.4	5.6	4.1			4.5	1.1	1.1	2.5	1.4	46.0	51	+44	15	10		
	Oder	Wohlau	116			1.5		5.9	0.5	0.4	1.2	0.2	1.4			0.3							0.1	7.6	3.4	18.5	4.8	5.1		15.5	2.2	2.7	13.2	0.8	85.3	101	+ 1	19	13		
		Köben	92			2.8	0.5	13.2		1.5			0.7			0.1	7.6						0.3		17.0	32.0	6.6	4.3		10.9	1.5	0.6	11.0	0.2	110.8	132	+27	17	11		
	Bartsch	Charlottenthal	119			1.8	1.5	6.7	0.4	0.8	0.6	1.9				0.0							0.0	7.1	0.1	20.9	6.3	4.2	0.1	4.5	0.6	1.8	10.4	0.0	69.7	85	-12	17	11		
		Sulau	100			1.1	2.2		3.8	0.8			1.2											8.3	0.4	10.2	19.7		7.3	6.7		2.7	9.4		67.8	79	-18	13	11		
		Trebnitz	185			2.0	1.3	4.4	1.4	0.9	0.5	1.1	2.4			0.3							0.5	0.0	0.2	15.0	26.5	0.6	0.8	14.1	3.7	1.8	8.2	1.2	86.9	97	- 3	20	13		
		Trachenberg	91			1.5		4.0	0.2	0.6	0.4	1.2	1.8											0.8	8.4	30.6	9.9	0.6	0.4	7.6	1.1	1.8	9.6	0.4	80.9	(93)	(-6)	18	11		
	Bober bis Bartsch	Glogau	77			1.9		0.7	0.8								3.0						6.1		3.7	10.5	8.9	4.6		9.2	0.6	0.5	7.4		57.9	76	-18	13	9		
		Fraustadt	102			1.6	3.4	3.4	1.0	0.0	0.6	0.3	3.0			0.0	1.3						2.4		9.0	10.4	6.6	1.5		7.9	0.3	1.1	10.9		64.7	83	-13	17	14		
		Unruhstadt	58			2.0		1.0	0.0		0.0												10.0		35.0	6.5	7.0	0.0		7.0	1.0	4.0	4.5		78.0	107	+ 5	10	10		
		Schwiebus	83			0.2		4.5		0.1	0.3						0.1						3.6		0.0	14.3	7.8	0.3		5.8	0.5	3.0	3.4		43.9	56	-34	13	7		
		Züllichau	85			2.1	0.0	1.0		0.1	0.1												5.3		14.9	6.5	8.9	1.6	0.0	7.2	1.4	4.6	4.4		58.1	73	-21	13	11		
		Grünberg	168			0.9	0.0	5.6	0.0	0.4							1.1				0.0		0.2		3.5	2.3	0.8	0.5		10.0	3.0	2.0	13.0		45.3	53	-38	13	8		
Bober	B.	Landeshut	442					3.7	0.1		0.2					0.9	2.3								3.5	0.1	32.5	0.4		7.6	2.8	1.2		0.4	55.7	58	-41	13	7		
		Gottesberg	600					1.1	0.9		0.2					0.8	1.3								0.6	0.4	13.6			7.2	2.3	1.9	0.1	0.1	30.5	29	-73	13	6		
	Lomnitz	Hasenbaude	1077				0.1	2.3			0.8					0.3	4.5						0.0	2.9	4.5	1.5	9.9	0.5		9.8	2.4	1.5	0.0	0.4	47.4	(27)	(-109)	14	9		
		Krummhübel	650					1.0			1.2						2.9							2.7	2.5	1.0	8.1	0.3		5.6	2.7	0.5		0.2	28.7	22	-101	12	7		
		Schneekoppe	1602		1.8	0.1	0.5	3.8	0.1		2.0	0.2				0.4	4.4		0.0	0.9	0.5		0.0	2.0	1.7	1.4	12.1	1.2	0.1	8.5	2.6	2.0	0.7	0.8	47.8	32	-102	22	12		
		Forstbauden	900					1.5			0.8	0.0				0.2	2.9						0.6	4.6	1.0	0.8	9.8	1.0		5.8	3.0	0.4	0.0	0.4	32.8	22	-110	14	8		
		Arnsdorf	443					0.6			0.7					0.4	3.7						0.5	3.6	4.6	0.8	12.2	0.2		5.5	2.9	0.6		0.3	36.6	31	-81	14	6		
	Queis - Lomnitz	Hirschberg	347					2.0			0.1						4.6							10.4	1.5	1.2	8.2	0.2		3.3	6.2	1.0	0.2		38.9	42	-55	12	9		
		Schreiberhau	643				0.0	7.2	0.0		2.2					0.2	6.0		0.6		0.5			1.9	4.1	1.8	12.1	0.4		11.1	3.3	3.3	0.0		54.7	44	-71	14	10		
		Hain	535					2.1			0.4					0.0	5.4		0.0		0.0		3.0	3.0	0.2	1.1	9.8			5.8	3.5	1.5		0.2	36.0	32	-78	12	9		
		Bunzlau	200			0.1	0.0	1.0	0.1		0.0					0.3	2.8		0.0				17.4		10.7	20.5	3.5			10.0		2.6	6.0	0.5	75.5	90	- 8	14	10		
		Buchwald	133			0.5		2.1		1.2							3.1							0.4	5.0	5.5	4.2			15.5	2.4	0.7	8.7		49.3	63	-29	12	9		
	Queis	Flinsberg	470				0.3	8.4			0.5					0.1	4.5								0.2	0.8	9.4			9.0	8.6	4.4	1.0		47.2	34	-91	12	7		
		Naumburg	204				0.1	0.2			1.4				0.2	0.2	4.6				0.0		3.0		6.4	3.4	13.4			9	2	3.0	4.0		48.9	55	-43	14	10		

25*

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Bober	Bober	Groß-Selten	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.1	·	·	10.1	·	12.0	2.0	2.6		·	3.6	8.4	10.8	10.9	0.8	62.5	73	-23	11	9		
		Seifersdorf	165	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	7.4	8.5	0.4	·	·	17.7	4.2	1.7	11.9	·	58.4	73	-22	9	8		
		Ober-Briesnitz	110	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	2.3	·	8.8	5.1	6.7	·	·	13.4	2.1	1.6	7.6	·	56.4	69	-25	10	10		
		Buchelsdorf	125	·	·	·	2.0	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.4	·	1.6	14.0	0.9	·	·	12.0	4.4	1.9	9.5	·	51.1	58	-31	11	8		
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	13.6	·	·	·	·	·	·	·	41.5	8.7	·	·	·	2.7	·	9.1	·	2.6	87.1	79	-24	·	·		
		Oybin	415	·	·	0.3	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	14.4	·	9.3	·	·	·	0.0	·	0.0	0.5	4.4	2.5	·	10.7	0.7	2.8	2.0	0.2	48.7	47	-54	14	7		
		Zittau	265	·	·	·	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	3.6	·	6.3	0.7	·	·	2.8	27.7	30	-64	9	5		
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	5.4	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.1	7.3	·	·	5.1	0.4	1.7	0.2	1.1	27.7	27	-73	11	7		
		Reichenau	253	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	17.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	·	·	3.9	0.4	·	0.9	2.0	26.9	26	-78	9	4		
		Oberstrahwalde	362	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	19.2	·	·	·	·	·	·	·	13.3	0.4	10.5	·	·	9.2	11.0	2.4	2.2	2.0	70.6	70	-30	11	8		
		Tauchritz	200	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	21.7	3.5	1.7	·	·	11.1	1.2	1.5	4.6	·	52.3	60	-35	9	9		
		Schönberg	215	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.6	·	0.0	·	·	·	0.2	·	13.1	1.0	14.8	·	·	10.0	0.2	1.5	4.0	0.8	50.4	56	-40	12	8		
		Görlitz	211	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	0.0	0.0	·	·	0.5	·	31.8	23.7	5.8	·	·	12.2	2.4	0.8	6.0	0.3	88.2	98	-2	13	7		
		Hohkirch	250	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	2.5	·	·	·	0.4	·	34.2	23.0	6.3	·	·	11.0	2.5	0.3	4.7	·	95.9	104	+4	11	8		
		Muskau	107	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	0.5	·	·	0.1	0.1	5.8	2.6	8.8	1.7	·	18.7	1.6	1.7	10.8	·	54.4	67	-29	13	10		
	Lubst	Sommerfeld	85	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	5.0	3.5	8.8	0.7	·	13.8	2.8	·	7.1	·	47.6	56	-38	9	8		
		Kanig	65	·	·	1.4	0.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	0.4	·	0.2	3.2	9.5	·	·	15.5	4.5	3.8	9.4	·	53.6	68	-26	12	9		
		Guben	76	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	8.5	·	·	14.7	3.1	4.1	10.0	·	48.9	64	-28	8	8		
Oder	Oder	Ziebingen	51	·	·	1.3	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.1	0.4	·	·	14.5	·	·	8.2	1.2	3.8	3.7	·	34.8	42	-49	11	7		
		Frankfurt a. d.O.	76	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	7.1	·	6.3	9.4	·	·	8.6	5.1	2.4	(2.0)	·	35.0	49	-37	8	7		
Warthe	Warthe	Schierokau	253	·	·	0.2	9.7	4.9	5.4	2.1	6.5	0.7	·	·	5.2	·	·	·	1.6	0.7	·	·	·	·	·	·	9.3	8.3	·	·	2.3	1.1	0.7	2.9	·	61.6	60	-41	16	12		
		Wierzebaum	63	·	·	·	0.2	2.9	·					·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.1	·	40.0	20.0	0.3	0.3	5.8	5.6	4.6	1.0	·	88.3	113	+10	13	9		
		Keilchensee	43	·	·	·	0.9	·	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	11.0	·	14.8	15.9	·	0.9	4.4	0.6	6.3	·	·	57.3	68	-27	11	6		
		Bürlettel	101	·	·	1.3	0.1	0.1	0.7	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	0.2	8.7	11.7	·	·	6.4	0.8	2.7	2.5	·	37.7	51	-36	13	7		
		Blesen	40	·	·	·	0.6	2.1	·	0.1	0.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.5	9.5	·	17.6	10.6	2.6	·	4.7	2.7	3.8	0.6	·	57.4	75	-19	14	9		
	Netze	Neustettin	139	·	·	·	21.1	1.3	0.0	0.7	5.0	1.3	·	·	0.6	19.8	·	·	·	·	·	·	0.9	0.0	·	·	38.6	7.9	2.3	1.9	1.2	10.1	3.9	0.3	118.9	147	+38	16	12		
		Pielburg	140	·	·	·	15.4	1.7	0.1	·	5.5	1.0	·	·	0.3	17.2	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	14.1	7.9	2.7	·	7.5	9.7	1.5	·	188.7	246	+112	14	12		
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	·	·	·	12.7	1.0	1.6	·	3.5		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	22.7	1.0	·	4.0	3.2	5.0	3.2	1.8	67.8	85	-11	13	12		
		Ratzebuhr	128	·	·	·	6.4	0.7	·	1.1	4.9	1.7	·	·	2.6	12.4	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	35.0	13.4	1.0	3.3	5.3	1.9	3.1	0.4	94.9	126	+20	16	14		
		Dobrin	158	·	·	·	15.4	1.5	·	1.7	5.0	1.2	·	·	1.6	7.5	0.0	·	·	·	·	·	2.9	·	0.5	·	47.2	21.6	1.0	4.4	3.4	1.3	3.0	2.9	116.1	161	+44	17	16		
		Deutsch-Krone	118	·	·	0.6	12.0	0.4	·	·	3.9	3.5	·	·	1.4	0.5	0.4	·	·	·	·	·	0.4	1.5	·	·	39.8	4.5	0.0	2.9	1.6	2.2	10.2	3.0	88.8	120	+15	17	12		
		Krojanke	104	·	1.6	3.2	7.0	·	·	5.8	4.5	·	·	·	0.5	2.4	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	6.5	·	82.0	21.6	2.3	·	·	6.5	6.1	0.9	151.3	213	+80	16	12		
		Hammer	50	·	·	0.9	3.4	0.4	·	0.4	5.5	2.4	·	·	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	0.9	2.8	·	1.1	29.9	2.3	·	2.1	1.5	6.3	4.3	0.4	64.9	84	-12	17	11		
		Dramburg	123	·	·	0.2	6.7	0.7	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	(30.0)	·	·	0.9	9.2	3.0	6.7	2.3	65.1	82	-14	11	8		
		Neuwedell	80	·	·	0.3	4.9	1.2	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.1	·	·	67.4	·	0.1	6.4	7.1	4.6	8.2	0.6	104.2	122	+19	13	9		
		Klosterfelde	59	·	·	3.5	2.2	1.4	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	0.9	·	7.0	8.6	1.4	6.1	4.7	2.9	4.6	4.3	·	53.3	68	-25	14	12		
		Friedeberg	75	·	·	0.3	1.1	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	3.6	·	4.2	13.5	·	·	2.8	12.0	8.3	5.7	·	63.2	78	-18	11	10		
	Warthe	Schmiddelbrück	65	·	·	·	2.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.6	·	1.0	16.1	·	·	5.3	3.0	8.1	6.7	·	48.7	58	-35	10	8		
		Landsberg a. d. W.	68	·	·	0.6	1.6	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	3.6	·	2.2	12.4	0.4	·	3.6	0.8	5.5	2.0	·	39.2	48	-42	12	9		
		Kriescht	19	·	·	·	3.5	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	2.9	9.9	3.5	·	6.1	0.8	7.5	0.8	·	39.6	54	-34	11	7		
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	·	·	·	2.9	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	0.2	6.3	14.5	·	3.6	2.2	5.2	5.2	·	42.7	53	-38	10	9		
	A. Oder	Müncheberg	60	·	·	·	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.9	1.1	·	·	0.8	·	0.5	6.6	2.6	·	·	8.8	3.2	7.1	1.7	·	34.2	45	-47	12	7		
		Wriezen	8	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	3.1	3.5	4.4	7.5	·	5.2	1.0	4.7	0.8	·	32.0	46	-38	10	8		
		Eberswalde	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	3.0	0.0	5.8	3.9	·	6.2	3.1	8.3	3.1	·	33.6	44	-44	8	7		
	Oder	Angermünde	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	11.8	·	3.0	6.3	4.2	2.4	·	35.1	45	-43	6	6		
		Bahn	50	·	·	·	2.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.8	7.0	7.0	3.7	·	4.5	9.2	5.5	2.0	·	45.0	59	-72	11	10		
		Stettin	34	·	·	·	2.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	13.5	1.0	1.2	·	0.4	1.5	2.1	3.3	·	29.1	38	-48	10	9		

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit ≧1.0	Zahl der Tage mit ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Oder	Ihna	Butow	90	·	·	1.3	8.1	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	86.8	·	·	2.6	15.0	3.2	9.1	1.3	135.5	(172)	(+57)	10	9		
		Voßberg	85	·	·	1.2	7.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	2.0	5.4	·	·	1.0	18.2	4.0	9.5	2.8	59.1	78	-17	11	10		
		Stargard	28	·	·	0.3	2.9	0.8	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	23.9	60.1	·	·	0.8	8.0	2.0	6.6	0.0	106.2	143	+32	10	6		
		Gollnow	16	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	3.0	·	·	·	·	8.1	2.2	8.3	0.5	30.1	38	-48	8	7		
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																									
Stettiner Haff	Ostsee	Kartlow	21	·	·	·	2.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	0.7	2.3	9.5	1.2	0.5	22.4	27	-59	2	6		
		Kaseburg	3	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	1.8	5.1	5.9	1.9	1.7	37.4	42	-42	7	7		
		Prenzlau	33	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.1	·	·	0.8	0.9	1.5	3.8	·	49.1	70	-21	2	3		
		Ueckermünde	2	·	·	·	3.3	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	1.9	·	0.7	5.1	10.4	0.4	·	26.8	37	-46	3	5		
		Schwichtenberg	10	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	6.7	·	·	·	·	15.3	·	1.2	2.1	3.2	1.1	·	32.4	45	-39	8	7		
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	4.6	6.2	4.1	·	20.6	23	-69	7	4		
		Dargun	15	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.3	·	·	·	3.8	·	·	·	·	0.5	6.3	2.4	12.0	1.2	·	·	28.9	36	-52	9	6		
		Neubrandenburg	17	·	·	0.0	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	2.5	·	1.9	3.0	1.7	1.4	·	14.5	17	-69	1	6		
		Tribsees	5	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	·	·	·	14.2	·	·	·	·	·	·	9.3	22.6	11.1	4.1	·	62.5	82	-14	1	6		
		Pensin	5	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.2	·	9.4	7.2	14.3	4.8	·	37.5	45	-46	3	5		
		Anklam	5	·	·	0.8	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.2	·	·	·	·	11.8	·	2.4	8.0	8.5	1.7	·	60.7	84	-12	8	7		
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	5.8	5.1	8.0	1.9	·	23.1	29	-57	2	5		
		Putbus	50	·	·	0.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	12.3	6.0	8.6	4.4	·	40.0	51	-39	2	6		
		Gingst	8	·	·	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.5	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	4.0	7.4	18.5	3.2	·	40.2	56	-32	9	6		
		Zingst	1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	4.8	10.6	14.1	2.0	·	33.9	50	-34	1	5		
		Laage	25	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	2.1	4.7	0.8	0.3	16.7	22	-59	6	4		
	Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	0.9	6.0	·	·	13.1	76	-69	1	3		
		Goldberg	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.4	5.9	·	·	11.7	14	-71	4	3		
		~~Güstrow~~ *	~~10~~	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.8	4.6	3.4	0.9	18.6	(26)	(-55)	1	5		
		Rostock	45	·	·	1.7	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	2.6	8.7	2.1	·	25.1	33	-50	·	7		
	O.	Kirchdorf	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.0	2.5	·	·	4.7	7	-65	2	2		
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	6.1	7.7	5.0	·	25.1	33	-51	3	4		
		Dahmeshövd	16	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	5.1	14.0	1.4	·	27.4	38	-45	6	5		
		Petersdorf	2	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	2.5	9.7	0.0	·	16.1	22	-56	1	3		
		Schönberg i. Holst.	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	6.8	8.9	1.4	0.5	24.7	33	-50	7	5		
		Eutin	40	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	5.6	7.2	22.3	4.6	·	52.9	69	-24	2	6		
		Kiel	17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	3.6	6.8	6.2	3.5	0.6	25.1	34	-49	7	5		
		Schleswig	29	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.8	·	·	·	·	6.5	·	6.2	8.5	11.8	0.1	·	34.7	43	-47	4	4		
		Flensburg	13	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	3.1	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	7.4	3.5	13.1	1.2	2.4	33.5	40	-51	1	7		
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																									
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	1.3	·	1.8	6.2	11.5	1.3	·	25.0	45	-31	3	6		
		Wyk	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	3.9	0.1	5.6	7.1	11.9	2.1	·	30.7	47	-35	1	5		
		Bredstedt	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	1.0	·	·	·	·	6.2	·	10.5	6.5	11.3	3.5	·	39.2	47	-44	8	6		
		Husum	14	·	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.9	6.5	7.7	16.1	4.6	17.6	54.8	70	-24	2	6		
		Westerhever	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	6.2	·	7.3	4.5	11.2	2.2	0.4	32.6	52	-30	7	5		
		Erfde	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	0.1	·	·	·	·	17.0	·	10.1	7.4	12.7	0.8	·	52.9	64	-30	7	5		
		Büsum	7	·	·	0.2	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	·	·	1.5	·	·	·	·	9.4	·	7.3	6.7	3.5	0.4	·	31.4	41	-45	2	6		
		Gettorf	23	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	0.1	1.1	·	·	·	5.4	·	3.6	11.5	14.8	3.0	8.9	49.6	63	-30	2	8		
		Nortorf	31	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	6.3	7.0	18.1	2.1	·	34.6	41	-51	8	4		
		Albersdorf	45	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	·	8.2	14.0	11.9	5.1	·	50.4	(60)	(-34)	8	5		

*Teterow 16

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500					5.7									7.1	3.5					0.7				9.9			6.6	0.3	0.2			28.0	28	-73	8	5		
		Kudowa	388					5.0									1.2	3.6							15.3		4.5			6.5	2.6	1.0	1.2	2.1	42.2	40	-62	9	9		
	Iser	Groß-Iser	880			0.7	1.4	9.5	0.9		0.7					0.5	2.5		0.1					0.7	2.5	2.7	15.3	0.6		15.1	4.7	4.9		1.5	64.3	40	96	17	10		
		Hoffnungsthal	630					6.5			0.2					0.3	7.0		2.5				0.5	3.0	0.1	18.7	9.0	3.4		15.7	3.5	3.3	0.2	1.5	75.2	62	-46	16	11		
	Moldau	Klein-Philippereuth	920														10.0	3.3	13.7			3.2			9.9		20.5	9.2		2.5					79.2	55	-66	11	11		
		Schachtenhaus	1155		1.9												17.5	1.9	5.7	2.4						9.5	44.3	10.8	2.5						96.5	51	-93	9	9		
		Mähring	643														8.2	1.5	2.3								3.1	1.6	1.0						17.7	20	-70	6	6		
	Eger	Voitsumra	635														10.0		11.0				1.8		0.2	1.8	15.6		0.7	3.0					44.1	45	-55	8	6		
		Marktleuthen	555													0.6	12.4	1.2	5.1				16.0		9.3		4.2		1.5	3.4					53.7	73	-20	9	8		
		Selb	548													5.2	14.0						7.3		15.3		5.0			3.9					50.7	62	-41	6	3		
		Wunsiedel	538														10.5	2.7							19.5		3.2		0.3	2.3					37.9	51	-37	6	5		
		Kösseine	940														5.7								15.7		1.8			3.4					26.6	27	-70	4	4		
		Hard	700			9.0											18.0													4.0					31.0	49	-48	3	3		
		Oberredwitz	546														6.6		0.1								1.7		0.1	0.3	0.2				9.0	15	-57	6	2		
		Schirnding	470														13.9	3.5					0.3		4.7		1.9			3.8					28.1	55	-52	6	5		
		Pechbrunn	546														24.5	1.5	12.2								3.5		1.5	2.0					45.2	32	-69	6	6		
		Maiersreuth	550														19.3	2.6	0.1					0.1		5.7	0.9	0.1		6.4					34.6	41	-50	8	4		
		Aschberg	740													3.9	5.0		22.3						11.8	0.2	16.5	0.5	2.4	13.7		1.2			77.5			10	8		
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367														9.4		1.0	1.5			0.1		21.0		35.6	0.7		14.4	1.4	4.0	1.6	4.4	95.1	91	-10	12	10		
		Schandau	123														1.4		0.3	2.4					3.6		6.2	0.3		8.2	0.3	1.6	1.5	6.3	32.1			11	8		
		Königstein	350													3.2	0.2	13.3					1.0		0.8	1.1		17.2			3.8	0.8	1.0	10.4	46.8			11	8		
	Gottleuba	Oelsen	552			0.0			0.7							1.1	5.9	0.6	28.8								6.4	5.8		10.4	0.5	2.0		5.4	67.6			11	8		
		Gottleuba	337						1.4							0.5	16.2		16.2				1.6				3.4	7.5		7.1		3.2		9.9	67.0	61	-44	10	9		
		Markersbach	357						0.9							0.7	23.2		18.3						1.4		9.6	3.5		7.4	2.5	2.1	0.5	9.6	79.7	77	-24	12	9		
		Pirna	121						0.0								5.1	0.0	19.4				0.0		17.1	0.0	7.2	1.6		6.7	0.9	1.0	2.5	9.2	70.7			10	9		
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284				0.1									0.1	5.5		0.8	1.6					6.3	13.5	9.0	8.0		14.0	2.7	3.0	5.2		69.8			13	10		
		Stolpen	255														2.7	0.2	3.5						8.2		13.8			0.5	0.4	1.2	5.1	4.5	40.1	36	-70	10	7		
		Altenberg	735			0.1										0.9	3.8		7.1				0.2			0.5	6.8	4.6		12.0	0.7	2.4	7.0	5.9	46.0	43	-62	13	8		
		Wendischcarsdorf	323													0.2	4.8		1.2						19.4	0.5	2.2	0.2		9.4	7.3	2.7	10.2	7.7	59.6	60	-39	12	9		
	Weisseritz	Kipsdorf	544														4.9	5.9	2.2								7.1		16.8	1.6	3.2	0.5	7.3	43.5			9	8		
		Rabenau	304														7.1		2.9						23.0	0.7	1.7	2.8		9.5	1.0	2.7	4.4	11.6	66.8	71	-20	11	10		
		Klingenberg	394					0.0								0.2	9.2		2.0				0.0		16.4	0.0	0.9	7.6		18.7	2.8	2.0	0.5	9.0	69.3			11	8		
	Elbe	Dresden	100					0.0	0.0							0.2	3.2	0.3	1.5				0.8		9.7	1.0	5.7	0.0		13.2	0.1	1.4	3.9	3.3	43.7	46	-50	13	9		
		Wahnsdorf	246				0.0	0.0	0.0							0.0	2.7	0.6	0.2				0.5		1.9	7.1	6.2	0.0		8.3	0.1	1.0	4.2	2.2	35.0			12	8		
	Triebisch	Grillenburg	367				0.0	0.0								0.1	8.8		7.3						10.2	0.0	0.6	4.5		8.5	2.0	3.0	8.1	4.0	37.1	54	-49	11	9		
		Tanneberg	250													0.2	9.5		1.2				7.5		2.1		1.9			8.9		3.0	4.0	7.2	39.5	44	-49	10	9		
		Meißen	105					0.0	0.0							0.0	5.7		4.8				4.7		1.0		5.5			6.4	0.1	1.3	7.0	1.8	37.7	42	-51	10	9		
	E.	Wutzschwitz	149														7.9		2.3						2.7		1.3			8.7	0.2	2.0	10.3	1.3	36.7			9	8		
	Döllnitz	Hubertusburg	180					0.0									9.3	23.3					0.0		3.0		13.0			10.7	0.0	2.8	15.0		77.1	80	-20	7	7		
		Oschatz	144														4.2	2.0	2.9				0.0		4.5		9.6			10.3	0.6	3.4	13.6		51.1	58	-37	9	8		
		Riesa, Gröba	100													0.0	7.8	0.0	5.9						1.7		1.2			15.5	0.4	2.3	15.5		48.3			8	7		
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91														17.2	1.2							1.6		2.2			14.5	5.0	12.3			54.2	65	-29	7	7		
		Reudnitz	153														2.3	19.5	0.4						1.3	2.9	0.1			14.8	2.8	4.8	19.0		67.9	77	-20	10	8		
		Torgau	86														1.1	1.6	0.4							20.8	0.9			18.4	1.8	4.0	10.7		59.7	82	-14	9	7		
		Schmiedeberg (Bad)	92					0.6										5.7									0.5			25.1		2.4	5.7		40.0	57	-30	7	5		

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	
Mulde bis Reichsgrenze		Kamenz	182	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	11.2	·	7.0	·	·	·	·	·	1.0	49.9	2.3	1.9	·	14.8	3.0	2.0	12.3	0.6	100.0	98	-2	11	10		
		Lautawerk	121	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	1.5	36.7	1.7	·	·	15.1	0.4	4.3	6.5	·	72.6	99	-1	8	7		
		Elsterwerda	90	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.0	0.5	2.8	·	·	·	·	·	1.0	3.5	3.6	1.1	·	18.0	0.7	3.0	13.5	·	84.7	112	+9	11	9		
		Pulsnitz	287	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	0.6	6.8	0.3	·	·	·	·	1.3	6.0	10.7	0.8	·	10.4	0.2	1.8	7.9	0.2	52.3			14	8		
		Kroppen	109	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	4.1	·	·	·	·	·	0.5	20.2	1.9	4.4	·	17.3	2.1	3.6	10.4		67.1	83	-14	10	9		
		Radeberg	244	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.8	14.4	·	·	·	·	·	16.4	·	1.99	·	·	11.2	·	2.4	5.6	2.6	77.4	75	-26	9	8		
		Radeburg	148	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	3.8	·	·	·	·	·	0.5	·	14.2	·	·	9.2	0.1	7.3	8.6	0.2	41.7	50	-42	9	6		
		Großenhain	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	19.3	·	·	·	·	·	·	·	15.2	·	·	17.3	·	1.7	1.3	·	62.3			6	6		
		Tiefenau	94	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	·	0.4	·	·	·	0.2	·	1.5	·	7.5	0.4	·	19.6	3.7	2.6	14.1	·	65.2			10	7		
		Dobrilugk	95	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.9	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	1.9	0.9	·	18.7	0.8	2.9	8.2		64.3	77	-19	8	6		
		Uebigau	84	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	2.9	3.3	·	·	·	·	·	0.1	7.5	15.1	·	·	19.1	1.3	3.1	10.3		67.6	78	-18	10	9		
		Annaburg	76	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	19.2	·	·	·	·	·	·	0.1	16.4	6.8	1.1	·	28.2	1.7	2.5	4.8		82.6	100	0	10	9		
	E.	Zahna	92	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	·	·	·	·	·	·	2.6	3.2	9.3	0.9	·	26.6	4.7	4.6	4.7		57.4	75	-19	10	7		
Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	4.5	1.0	1.7	·	·	·	0.2	·	3.0	0.2	18.4	1.1	10.6	13.4	·	1.4	·	0.0	59.6			12	10		
		Karlsfeld	824	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	14.7	1.2	4.8	·	·	·	5.4	·	28.9	20.7	12.3	0.9	2.2	12.7	·	1.0	·	·	108.9			12	11		
		Eibenstock	643	·	·	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.2	6.4	0.0	0.7	·	·	·	7.5	·	15.9	2.4	14.0	1.5	1.0	12.9	·	1.6	0.0	·	66.5			13	10		
		Aue	349	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	8.0	0.9	9.8	·	·	·	18.8	·	5.7	5.7	0.5	0.5	0.2	9.5	0.5	0.8	3.2	1.6	71.8	60	-47	16	9		
		Johanngeorgenstadt	750	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	12.0	5.8	0.6	·	·	·	1.6	·	7.6	13.1	9.6	1.5	0.4	14.4	·	0.7	·	·	70.7			13	9		
		Schwarzenberg	523	·	·	1.4	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.8	6.0	0.7	7.0	·	·	·	14.4	·	26.5	1.6	2.2	·	0.2	12.5	·	1.4	0.7	0.3	76.3			15	9		
		Rittersgrün	680	·	0.6	0.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	12.0	2.0	·	·	·	·	8.3	3.2	3.5	4.9	9.1	0.7	·	12.1	·	1.1	·	·	58.7			13	9		
		Neustädtel	465	·	0.0	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.0	·	4.0	·	·	·	21.5	·	5.3	14.0	1.8	0.5	·	16.0	0.2	3.5	0.8	2.2	76.2	66	-40	14	9		
		Zwickau	269	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	8.5	2.8	20.9	·	·	·	2.8	·	14.2	15.0	0.9	0.3	0.9	6.2	·	1.2	0.5	1.2	80.6	86	-13	14	10		
		Hohndorf	360	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	18.1	5.5	0.2	·	·	·	4.2	·	27.0	2.5	1.7	·	1.0	12.2	·	4.5	0.8	1.7	80.5	72	-32	14	10		
		Waldenburg	270	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	7.6	0.0	17.4	·	·	·	0.1	·	20.5	1.6	0.3	0.6	0.0	11.3	0.1	1.8	0.0	2.4	64.5			12	7		
		Penig	204	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	6.1	26.9	15.0	·	·	·	·	·	15.0	4.4	1.3	·	·	12.6	0.4	1.2	0.8	5.3	89.7	93	-6	12	9		
		Stollberg	420	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	3.1	0.1	·	·	·	1.5	·	8.0	4.0	10.2	2.0	·	14.0	·	·	4.3	·	56.4	47	-65	11	9		
		Chemnitz	332	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	6.0	1.5	1.7	·	·	·	9.2	·	28.0	3.0	7.5	·	7.2	12.5	0.2	2.4	0.5	4.0	80.3	87	-13	15	12		
		Rochlitz	166	·	·	·	·	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	8.4	17.3	6.7	·	·	·	0.3	·	5.6	1.2	6.2	1.3	0.3	14.6	1.5	1.4	2.1	1.7	69.0	76	-22	15	12		
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	7.6	5.3	1.0	·	·	·	·	·	·	4.2	3.5	7.1	·	16.5	·	7.9	1.4	3.1	58.3	52	-54	11	10		
		Frauenstein	640	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.3	·	6.9	·	·	·	2.0	·	·	4.5	4.3	6.4	·	18.5	·	3.0	1.2	0.2	67.3	51	-58	10	9		
		Muldenhütten	351	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	14.1	·	12.6	·	·	·	0.0	·	8.6	5.5	1.6	8.0	0.2	10.3	3.3	2.0	0.0	5.9	72.5			12	10		
		Roßwein	201	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	16.4	0.0	8.2	·	·	·	0.0	·	3.7	0.2	6.8	1.8	0.2	18.3	0.3	4.3	15.9	0.6	76.7	73	-28	12	8		
		Mönchenfrei	541	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	10.4	·	·	·	·	·	1.8	12.6	3.4	10.0	0.4	24.1	9.0	3.2	0.7	12.0	93.5	95	-4	13	10		
		Hainichen	319	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.9	12.3	0.4	·	·	·	·	3.8	·	9.1	1.5	0.7	14.6	0.5	11.8	4.4	2.9	2.0	6.8	71.7	70	-30	14	10		
		Döbeln	176	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	0.5	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	1.3	·	14.5	·	2.7	8.3	2.0	37.4	38	-62	8	7		
(Freiberger)	Zschopau	Annaberg	621	·	·	0.3	0.2	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	2.2	5.8	0.1	·	·	·	·	11.8	·	2.5	6.0	0.5	0.6	·	9.2	0.2	4.5	1.2	1.4	47.2	48	-52	16	9		
		Fichtelberg	1213	·	·	0.0	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	2.2	6.6	0.4	2.0	0.0	·	·	4.1	·	7.7	5.1	12.7	·	·	10.5	0.0	1.0	0.0	0.0	47.4	37	-82	11	10		
		Jöhstadt	789	·	·	0.4	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	1.6	4.5	·	4.9	·	·	·	6.3	·	5.7	1.6	·	2.4	·	7.7	·	3.2	0.5	0.6	42.3	41	-62	13	10		
		Schmalzgrube	604	·	·	0.8	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	4.5	·	1.8	·	·	·	4.1	·	1.1	4.3	·	0.8	·	11.2	·	4.0	0.8	0.6	36.3			13	9		
		Reitzenhain	770	·	·	0.0	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	2.5	·	·	·	3.6	·	0.3	1.5	5.0	·	·	15.3	·	6.5	·	3.1	43.5	34	-88	10	8	·	
		Schönbrunn	400	·	·	0.7	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.8	4.9	0.2	0.1	·	·	·	5.1	·	3.0	4.4	4.5	1.2	·	11.1	·	3.3	2.9	2.5	45.2	44	-57	16	10		
		Thum	520	·	·	2.1	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	2.8	1.2	·	·	·	7.6	·	5.7	2.1	7.6	·	·	13.2	·	3.1	4.1	2.7	52.9			13	13		
		Neuhausen	538	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	9.7	·	0.4	·	·	·	·	·	·	59.4	·	9.7	·	14.1	0.8	0.2	6.9	2.0	104.4			11	6		
		Deutsch-Einsiedel	726	·	·	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.9	·	0.2	·	·	·	0.6	·	·	16.6	·	8.6	·	10.0	0.2	9.0	2.0	7.0	68.6	56	-53	12	7		
		Kriegwald	745	·	·	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	8.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	4.9	0.7	·	·	19.4	10.7	·	3.5	2.8	52.9	40	-78	11	7		
		Dörnthal	580	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.8	·	1.0	·	·	·	5.6	·	·	6.7	·	3.2	·	9.3	0.6	4.7	2.3	2.4	43.0	44	-54	13	9		
		Lengefeld	606	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	0.1	1.4	·	·	·	1.4	·	2.6	3.4	2.0	1.4	0.3	10.3	·	2.0	3.0	2.0	37.1	34	-75	13	11		

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	·	·	2.8	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.6	0.5	1.5	·	·	·	2.0	·	3.2	2.8	6.9	2.7	0.1	13.3	0.8	4.0	4.1	1.2	51.3			17	12	·	·
		Eppendorf	432	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	0.0	3.0	·	·	·	2.4	·	1.0	1.2	14.7	0.4	·	39.0	·	6.4	0.0	9.2	91.3			10	9	·	·
		Flöha	272	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	8.0	·	·	·	9.8	·	12.3	3.6	0.5	0.1	·	16.5	·	3.5	·	10.0	71.3			10	8	·	·
		Kriebstein	212	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	0.2	2.4	·	·	·	0.3	·	7.4	0.8	12.5	10.0	0.5	13.9	4.8	3.3	9.3	6.6	78.1			14	10	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	11.0	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	1.3	·	8.7	0.5	3.4	13.7	1.5	65.4			9	8	·	·
	Vereinigte M.	Grimma	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	·	·	·	·	2.8	·	1.8	·	·	0.2	·	9.8	0.6	·	12.5	·	36.5	58	-60	7	5	·	·
		Eilenburg	100	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.5	·	·	·	·	·	·	·	2.7	10.3	·	·	15.4	3.1	4.0	18.2	·	56.7	71	-23	8	7	·	·
		Wurzen	117	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.6	3.3	0.1	·	·	·	0.0	·	0.8	·	14.7	·	·	11.9	·	2.8	17.0	·	56.2			8	6	·	·
		Tornau	115	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	5.9	·	·	·	·	·	·	2.2	0.3	0.1	·	·	20.0	1.0	4.5	7.4	·	42.4	55	-34	10	6	·	·
		Dessau	57	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.18	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	25.3	0.9	4.6	4.0	·	57.5	79	-16	6	4	·	·
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	9.1	2.4	·	·	·	·	6.1	·	2.1	1.5	3.4	·	2.2	·	·	0.2	·	·	33.5	31	-71	9	8	·	·
		Münchberg	536	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	22.9	1.0	0.6	·	·	·	·	·	0.2	1.6	4.9	0.9	1.2	0.1	·	·	·	·	36.4	41	-62	10	6	·	·
		Schönwald	690	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	14.3	·	3.4	·	·	·	2.0	·	7.2	·	4.3	0.4	1.4	1.8	·	·	·	·	36.6	40	-65	9	8	·	·
		Heinersberg	570	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	13.8	·	1.3	·	·	·	6.7	·	9.1	0.9	5.3	·	1.8	2.3	·	·	·	·	43.0	55	-36	9	8	·	·
		Hof	476	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	8.2	·	1.7	·	·	·	·	·	4.4	0.8	2.4	0.3	·	8.0	·	·	·	·	29.5	36	-51	8	6	·	·
		Blankenberg	498	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	2.6	9.4	·	·	·	·	0.1	·	0.1	0.5	0.8	0.2	0.3	18.6	·	·	·	0.2	40.7	52	-38	11	4	·	·
		Döbra	700	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	26.4	·	1.3	·	·	·	·	·	·	8.2	7.8	1.4	1.5	1.8	·	·	·	·	52.7	49	-54	8	8	·	·
		Schleiz	440	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	5.0	0.0	·	·	·	·	2.4	·	·	23.4	5.2	2.3	2.2	·	·	·	6.6	·	52.8	68	-24	8	8	·	·
		Ziegenrück	330	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	6.4	0.0	·	·	·	·	2.1	·	0.0	2.4	17.5	0.4	2.5	7.5	·	1.6	·	0.0	42.3	51	-40	9	8	·	·
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	10.8	·	2.4	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	1.9	6.0	·	0.4	0.1	·	27.2	33	-56	9	7	·	·
		Schmiedefeld	756	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	4.2	·	1.1	·	·	·	·	·	0.2	32.3	1.7	·	0.4	9.0	·	0.6	·	·	51.7	54	-44	9	6	·	·
		Leutenberg	295	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	9.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	27.6	0.5	1.0	2.5	4.5	·	·	·	·	48.6	60	-32	8	7	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	648	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	2.1	8.6	·	·	·	·	·	5.8	44.8	11.2	0.3	·	5.9	·	1.6	0.3	·	94.0	172	+10	10	8	·	·
		Neuhaus-Igelshieb	835	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	6.9	0.2	0.9	·	·	·	·	·	2.3	5.4	2.2	0.4	0.9	3.6	·	5.2	0.5	·	32.6			12	7	·	·
		Blankenburg	226	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	6.7	12.3	0.2	·	·	·	·	·	3.4	19.3	0.1	0.0	0.4	8.0	·	1.2	·	·	52.0	69	-23	10	6	·	·
	Saale	Friedebach	300	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.4	6.6	0.2	·	·	·	0.6	·	0.3	7.2	4.6	4.1	3.2	6.7	·	1.8	·	·	39.2			12	8	·	·
		Stadtroda	225	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	8.8	1.4	·	·	·	·	·	·	0.6	3.8	11.6	2.6	0.0	2.4	0.0	2.2	0.0	0.5	34.0	44	-43	10	7	·	·
		Jena	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	7.3	0.1	26.5	·	·	·	0.8	·	2.1	3.4	10.8	0.1	·	4.2	·	3.5	·	0.1	53.0	69	-24	12	7	·	·
		Wetzdorf	328	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.2	·	2.0	·	·	·	·	·	0.2	11.0	4.9	·	·	6.3	·	3.4	1.0	1.1	31.2	37	-54	10	8	·	·
	Ilm	Ilmenau	500	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	8.2	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	0.7	8.5	5.0	0.5	0.0	5.5	0.0	1.5	0.5	·	42.6	54	-36	10	6	·	·
		Weimar	222	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	7.8	0.3	·	·	·	·	·	0.0	4.6	36.8	·	·	8.1	·	6.1	0.5	0.0	70.4	92	-3	9	7	·	·
		Apolda	200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	0.6	6.3	8.4	·	·	3.4	0.1	2.3	0.5	1.5	24.5			10	6	·	·
	Unstrut	Dingelstädt	336	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	3.0	·	·	·	·	·	1.3	2.4	8.4	0.3	·	6.3	1.5	1.3	9.3	0.7	40.1	48	-44	11	9	·	·
		Eigenrieden	480	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	3.9	1.4	·	·	·	·	·	1.6	4.4	9.8	1.3	·	3.3	1.1	2.4	11.7	3.4	48.7	54	-41	12	12	·	·
		Herbsleben	157	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	20.5	4.3	·	·	·	·	·	1.1	10.5	0.7	1.8	·	0.8	·	·	1.0	2.5	49.2	71	-20	10	8	·	·
		Arnstadt	288	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.9	3.6	1.2	0.2	·	8.1	·	1.1	·	·	16.5			8	4	·	·
		Erfurt	183	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.7	0.6	0.6	·	·	·	·	·	0.0	2.4	5.6	1.8	·	2.1	·	2.5	0.2	0.3	19.2	27	-51	11	6	·	·
		Schloßvippach	168	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	28.3	·	·	·	·	·	·	9.8	0.9	1.7	·	1.3	·	0.7	1.8	1.8	50.3	71	-21	9	7	·	·
		Greußen	163	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	6.2	40.2	·	·	·	·	·	1.5	20.9	8.4	1.1	·	1.1	0.0	1.0	6.0	0.9	88.3	136	+23	11	10	·	·
		Worbis	330	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	0.3	3.6	7.4	·	·	7.0	0.5	2.5	18.0	·	46.5	52	-43	8	6	·	·
		Sondershausen	186	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	3.7	0.9	·	·	·	·	·	30.8	7.6	5.6	0.7	·	5.1	0.3	0.5	14.5	·	78.2	116	+11	11	7	·	·
		Heldrungen	127	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	2.7	·	·	·	·	·	·	45.3	3.6	0.3	·	4.5	0.1	0.9	10.0	0.1	68.4	95	-4	10	5	·	·
		Frankenhausen	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	5.8	14.0	·	·	·	·	·	0.0	15.2	5.2	0.0	·	4.4	0.0	1.2	11.2	0.0	58.7	88	-8	8	8	·	·
		Sachsa	335	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.3	1.6	0.0	·	·	·	·	·	0.0	3.9	1.2	·	·	22.7	2.5	7.9	17.1	0.3	38.5	61	-37	9	8	·	·
		Nordhausen	246	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	10.6	1.4	·	·	·	·	·	0.0	6.4	4.0	·	·	10.7	1.7	2.8	11.4	·	50.6	73	-19	9	9	·	·
		Kelbra	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	2.0	17.8	·	·	·	·	·	2.1	2.7	0.0	·	·	5.2	0.5	2.5	18.0	·	53.5	83	-11	9	8	·	·
		Bibra	170	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.0	1.3	·	·	·	·	·	·	14.2	0.5	·	·	7.9	0.2	0.7	6.1	·	31.8	40	-47	8	4	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Saale	Saale	Goseck	146	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	15.2	2.3	(6.0)	0.0	8.2	·	·	4.2	0.8	30.9	44	-40	6	4		
		Lützen	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	3.2	12.7	·	·	·	·	·	·	1.7	6.9	·	·	8.0	0.1	0.8	10.5	0.1	44.4	59	-31	11	6		
		Merseburg	93	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.4	·	·	·	·	·	·	·	2.0	8.1	·	·	6.2	·	0.5	13.5	·	33.1	45	-40	7	6		
	Weiße Elster	Bad Elster	525	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	5.0	0.8	7.4	·	·	·	4.2	·	0.8	0.7	9.1	0.5	0.5	10.0	·	·	0.0	0.1	48.9	52	-45	12	7		
		Raun	560	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	6.2	5.4	1.5	·	·	·	2.2	·	7.8	·	9.7	·	·	8.2	·	·	·	·	45.4	47	-49	8	8		
		Markneukirchen	520	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	9.5	·	1.9	·	·	·	1.1	·	2.9	·	7.5	0.2	0.5	14.8	·	·	·	0.5	42.2			10	7		
		Bobenneukirchen	450	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	6.4	·	·	·	·	·	·	·	27.8	0.9	7.7	0.6	1.4	19.4	·	·	·	0.2	69.4			9	6		
		Grobau	560	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	2.5	·	14.6	·	·	·	2.7	·	5.4	1.0	2.6	0.9	4.4	10.2	·	0.5	·	·	50.3			11	9		
		Plauen	369	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	1.2	0.0	15.9	·	·	·	0.4	·	36.0	0.2	4.6	2.3	1.0	6.8	·	0.2	·	·	76.4	89	-10	11	8		
		Falkenstein	595	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	7.7	·	0.0	·	·	·	0.1	·	3.5	0.0	17.4	0.1	0.6	13.3	0.0	1.4	·	·	50.9	44	-64	9	6		
		Bernsgrün	480	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	1.0	·	6.7	·	·	·	·	·	12.7	1.2	7.9	0.6	1.2	4.6	·	·	·	·	40.7	47	-45	9	8		
		Eich	450	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.9	6.5	9.7	·	·	·	·	0.6	·	4.8	0.8	·	5.1	0.8	5.8	·	1.8	0.5	·	49.7	45	-67	11	7		
		Zeulenroda	432	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	7.2	·	·	·	·	1.2	·	2.2	7.7	12.4	5.0	·	6.6	·	2.2	·	0.2	49.8	60	-33	10	9		
		Weida	235	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	6.0	0.2	·	·	·	·	·	·	4.5	7.8	0.6	·	6.5	·	5.4	·	2.3	37.1	52	-34	9	7		
		Gera	235	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.8	0.0	0.1	·	·	·	2.1	·	0.4	2.7	0.3	0.0	·	3.4	0.0	2.6	·	·	18.4	25	-58	8	6		
		Zeitz	175	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	5.0	·	·	·	·	3.9	·	0.0	1.1	0.9	·	0.0	5.0	0.0	·	1.9	3.9	26.0	32	-54	8	7		
		Pegau	129	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	13.7	·	·	·	·	·	·	10.1	0.5	0.3	0.2	0.3	15.4	0.6	0.9	9.2	1.1	60.5			12	6		
		Meuselwitz	170	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	3.5	0.5	·	·	·	0.9	·	1.0	·	2.0	·	·	5.6	·	0.9	5.3	·	23.1	29	-58	9	6		
		Lauterbach	280	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.3	21.4	0.2	9.7	·	·	·	4.5	·	5.5	10.5	4.2	0.0	0.2	8.0	·	5.1	0.2	1.0	73.8			13	10		
		Gößnitz	210	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	8.8	0.3	9.7	·	·	·	5.5	·	4.0	2.9	2.5	0.2	0.2	8.0	0.3	2.0	·	·	44.8	52	-45	13	8		
		Altenburg	198	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.7	0.0	10.8	·	·	·	3.3	·	2.9	1.7	13.0	·	0.0	5.2	0.0	0.8	0.9	4.8	49.1			10	8		
		Altmörbitz	198	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	0.2	1.6	·	·	·	0.5	·	4.6	0.0	4.7	·	·	7.3	0.7	0.8	·	2.8	28.4			10	6		
		Borna	140	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.7	·	·	·	·	·	0.3	·	2.1	0.1	4.0	0.6	0.0	15.9	0.1	1.9	10.5	1.3	40.5	47	-46	11	7		
		Leipzig	114	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	2.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	9.6	3.8	0.0	9.6	·	2.4	14.0	0.2	47.8	49	-43	8	6		
		Naunhof	132	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.3	10.0	13.2	·	·	·	17.3	·	0.8	0.1	6.0	·	·	10.5	·	3.2	15.1	·	81.5	99	-1	10	8		
		Cunnersdorf	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	11.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.9	·	·	10.7	·	4.9	19.3	0.0	51.4	48	-55	6	5		
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.8	12.8	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	0.7	8.0	·	0.0	9.1	0.1	2.9	15.5	0.0	51.3	71	-21	8	6		
		Eisleben	160	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.7	1.2	·	·	·	·	·	·	2.9	10.4	·	·	8.8	·	2.8	10.0	·	38.3	58	-28	8	7		
		Sandersleben	185	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	6.8	·	·	9.6	6.1	4.0	6.8	·	34.4	(51)	(-35)	7	5		
		Bernburg	66	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.9	·	·	16.5	1.4	1.8	3.2	·	25.4	38	-41	7	5		
		Landsberg (Bz. Halle)	103	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	6.2	0.7	·	·	·	·	·	6.2	1.0	·	·	·	12.5	0.5	1.8	11.8	·	42.6	59	-30	9	7		
		Glauzig	80	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	15.5	3.0	3.5	8.0	·	(42.6)	57	-33	8	8		
	Bode	Brocken	1142	0.4	0.1	0.2	0.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	2.2	7.6	0.0	·	·	·	·	·	15.4	1.7	·	·	21.2	8.5	9.0	6.5	0.2	75.0	52	-70	15	8		
		Schierke	613	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.4	8.1	·	·	·	·	·	·	17.4	0.8	·	·	21.3	5.6	5.8	5.6	·	65.6	(60)	(-44)	9	6		
		Königskrug	756	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.1	2.2	1.6	·	·	·	·	·	·	8.5	0.7	·	·	30.5	10.2	10.4	10.6	0.4	77.7	55	-64	12	8		
		Benneckenstein	515	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.1	1.2	3.1	·	·	·	·	·	·	17.2	7.9	·	·	10.6	2.3	4.3	9.3	·	59.2	65	-32	10	9		
		Allrode	431	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	2.6	2.9	·	·	·	·	·	0.2	3.1	0.4	·	·	7.5	3.0	1.8	7.4	·	32.5	56	-25	10	8		
		Quedlinburg	124	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.1	1.5	·	·	·	·	·	28.7	3.3	·	·	·	14.6	1.1	2.0	3.4	·	55.9	77	-17	9	8		
		Harzgerode	398	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	2.2	15.0	·	·	·	·	·	4.3	19.7	3.1	·	·	5.4	2.2	2.9	9.8	·	69.9	99	-1	10	10		
		Gröningen	94	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.5	0.0	10.3	·	·	24.0	0.1	3.1	3.5	·	41.5	60	-28	6	4		
		Wernigerode	237	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.8	1.8	·	·	·	·	·	·	2.1	0.2	·	·	11.6	3.1	3.1	2.2	·	24.9	30	-57	8	6		
		Rohrsheim	95	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.3	1.7	·	·	·	·	·	·	1.0	4.6	0.1	·	·	24.8	0.7	3.5	5.8	0.1	43.7	60	-29	11	7		
		Seehausen	135	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	10.5	2.5	·	·	25.7	1.7	4.0	6.1	·	51.8	79	-14	7	7		
		Leopoldshall	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	10.3	·	·	·	·	·	0.5	2.0	1.8	·	·	13.7	0.3	2.1	3.0	·	35.7	52	-33	8	6		
Elbe	Elbe	Serno	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	0.4	2.6	16.7	·	·	33.5	2.5	8.0	5.0	1.1	76.6	(100)	(0)	9	8		
		Zerbst	71	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	0.2	·	·	·	·	·	·	2.8	4.7	·	·	30.8	0.4	3.7	5.0	·	52.8	72	-21	8	6		
		Magdeburg	56	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.4	0.4	0.0	·	·	·	·	0.0	6.7	12.7	·	·	24.4	4.1	6.8	6.4	·	66.9	98	-1	8	7		

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Elbe	Elbe	Loburg	75	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.5	·	·	26.6	6.5	5.9	8.5	0.0	61.6	83	-13	8	7		
		Born	66	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.7	4.4	·	·	17.0	5.7	6.6	9.0	·	45.9	62	-28	7	6		
		~~Arneburg~~ *)	48	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	8.2		·	·	11.1	10.1	5.2	0.6	2.3	35.8	52	-33	8	5		
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	0.8	·	3.0	4.1	5.5	1.5	·	21.5	28	-56	7	5		
		Bredereiche	47	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	13.6	·	·	5.1	3.3	3.8	·	·	28.1	34	-55	5	5		
		Hohenlychen	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	10.5	1.4	·	3.5	6.0	3.2	3.0	·	29.4	36	-51	7	7		
		Zehdenick	41	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	7.8	·	·	5.0	9.5	5.1	11.8	·	40.9	55	-33	7	6		
		Oranienburg	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	4.9	·	·	9.1	0.8	7.6	1.7	·	25.1	36	-45	6	5		
	Spree	Sohland	306	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	·	·	0.2	·	·	·	·	21.1	·	15.8	8.3	·	11.9	3.6	3.7	4.6	1.7	85.1			10	9		
		Bautzen	202	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.3	·	·	0.0	·	·	0.2	·	4.7	3.4	20.2	·	·	11.0	4.6	5.7	4.2	0.4	55.6	56	-43	11	8		
		Löbau	249	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	18.5	0.5	19.1	0.5	·	13.8	0.6	1.6	5.0	0.6	63.0	56	-50	12	6		
		Halbendorf	141	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	4.0	22.0	9.5	·	·	12.6	2.5	2.4	13.3	0.3	77.1	76	-23	10	9		
		Uhyst	132	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	4.2	·	·	·	·	·	34.1	4.2	5.7	·	·	11.1	1.3	5.0	8.4	·	79.1	95	-4	10	10		
		Königshain	220	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	4.4	·	4.3	0.3	11.1	·	·	12.5	0.5	(6.0)			47.8	51	-40	10	7		
		Spree	156	·	·	·	0.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.1	·	·	0.1	·	2.5	11.2	19.2	0.8	·	12.5	3.6	4.2	7.8	0.1	63.9	76	-21	14	9		
		Kottbus	70	·	·	·	0.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	10.6	0.9	·	·	15.7	6.9	1.9	7.8	0.1	52.8	66	-27	9	7		
		Burg	57	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.2	·	·	19.8	4.9	2.2	6.4	·	40.3	54	-34	8	6		
		Muckwar	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	15.9	1.0	·	·	26.0	0.1	2.3	6.8	·	55.4	73	-20	7	6		
		Klein-Liebitz	59	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	19.4	2.6	·	·	17.1	5.9	4.5	6.2	·	61.2	(81)	(-14)	8	8		
		Beeskow	44	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	1.8	·	·	2.9	1.1	·	5.1	1.8	·	·	11.5	1.6	2.9	5.9	·	35.3	45	-43	11	10		
		Fürstenwalde	39	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.1	0.8	2.1	·	·	10.4	2.7	5.1	2.0	·	24.9	32	-52	8	6		
		Freienbrink	38	·	·	·	0.2	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.8	1.2	5.6	·	·	10.4	5.0	6.0	2.4	·	34.9	44	-44	9	7		
		Klein-Schönebeck	42	·	·	0.0	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	3.2	0.2	8.5	·	·	9.7	2.3	5.5	7.9	·	32.9	42	-45	10	7		
		Dahme	86	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	5.7	0.1	·	·	·	0.5	2.1	·	15.0	2.0	·	·	29.3	3.7	2.6	4.3	·	67.6	88	-9	11	9		
		Wendisch-Buchholz	38	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.3	2.3	·	·	·	·	0.7	0.8	0.7	11.3	0.0	·	16.0	4.4	4.7	7.3	0.2	53.3	71	-22	13	8		
		Dt.-Wusterhausen	38	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.3	·	6.5	·	36.9	·	·	11.8	3.5	8.5	3.3	·	77.5	94	-5	8	6		
		Schönow b. Bernau	67	·	·	·	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.0	·	7.4	·	2.9	·	0.0	10.3	2.9	11.5	0.2	·	36.4	49	-37	9	5		
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	3.5	·	24.5	·	·	9.5	6.6	4.8	1.5	·	78.6	99	-1	8	6		
		Mückendorf	55	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.7	0.3	·	·	·	·	·	0.2	2.3	5.1	·	·	18.6	4.6	5.6	3.8	0.2	42.8	57	-32	13	7		
		Brück	44	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	12.2	5.0	1.5	2.6	·	18.0	8.2	7.5	6.1	·	63.7	94	-4	9	9		
		Potsdam	80	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	0.3	7.3	·	·	9.9	6.0	3.8	4.4	·	40.5	49	-41	7	6		
		Schmerwitz	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.0	·	5.6	7.5	11.3	·	·	22.3	10.2	4.5	6.9	·	68.9	91	-7	8	7		
		Krüssau	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	0.5	5.0	0.6	·	·	16.2	5.6	12.0	4.4	0.1	45.1	62	-28	10	5		
	Rhin	Ebereschendorf	31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	·	·	12.0	5.5	5.7	0.2	·	32.8	(46)	(-38)	5	4		
		Berge	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	11.2	3.4	5.9	0.6	·	28.5	(38)	(-46)	6	4		
		Neuruppin	42	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	4.0	1.8	2.4	3.8	·	17.5	23	-60	6	5		
	Havel	Wittstock	66	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	3.9	3.4	3.7	0.0	·	14.5	18	-65	5	5		
		Kyritz	44	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.5	0.0	·	4.4	3.1	4.6	4.7	·	17.3	22	-60	5	4		
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.9	(4.0)	(3.5)	·	(13.4)	17	-66	(4)	(4)		
		Perleberg	31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	5.1	2.2	3.1	2.6	·	19.3	25	-58	6	6		
		Gardelegen	44	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	0.3	3.0	0.3	·	·	13.8	2.8	6.0	2.3	·	32.5	43	-42	8	6		
		Güssefeld	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	8.9	8.8	5.9	2.1	0.7	30.1	39	-47	7	6		
	Elde	Waren	68	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	1.9	4.6	1.3	·	20.4	26	-57	6	5		
		~~Redlin~~ **)	~~57~~	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.1	·	·	5.3	6.1	3.8	0.3	0.0	17.1	22	-67	6	4		
		Schwerin	52	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	1.0	13.5	(0.0)	·	28.9	40	-44	5	4		
		Grabow	30	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	6.7	0.3	·	4.1	2.1	6.0	1.6	·	22.8	29	-56	9	6		
		Dömitz	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	0.4	3.4	1.2	·	8.8	12	-64	4	3		

*) Bürs
**) Neu-Drefahl 75

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55															1.8	2.9						0.6	0.9	1.9			10.0	2.4	5.7	6.2		32.4	40	-48	9	7		
		Arendsee	28															0.0					0.0			1.6			5.9	3.4	3.1	3.5		17.5	26	-52	5	5		
		Schnega	50															1.3	0.7						0.0	0.1	0.0			6.8	7.6	3.0	1.4		20.9	28	-54	7	5		
	Sude	Lübtheen	15				0.1	0.0										6.3	0.1								0.0			5.0	1.7	4.0	0.0		17.2	23	-57	6	4		
		Zarrentin	40				0.2											2.7	23.5											9.8	6.3	5.7	0.2		48.4	64	-27	7	5		
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45															2.9												7.5	2.8	2.5	0.7		16.4	21	-60	5	4		
		Ülzen	37															1.5						0.8		3.0	0.5			8.5	4.0	4.5	0.7	0.9	24.4	30	-57	9	5		
		Lüneburg	15															23.6	3.6											6.7	2.8	2.9	0.3		39.9	51	-38	6	5		
		Bargteheide	43			0.0												0.8	0.0							4.4				14.7	8.2	9.5	0.0		37.6	45	-46	5	4		
		Poppenbüttel	21															2.2								10.0				9.4	14.1	8.5	0.3		44.5	48	-48	6	5		
		Sauensiek	40															0.0	2.2							0.2	0.0			5.0	7.8	2.0	0.1		17.3	22	-61	6	4		
		Estebrügge	1															1.5								22.0				6.5	6.6	2.8	0.2		39.6	50	-41	6	5		
		Stade	20															11.0	7.4							2.4				7.6	11.0	7.5	1.0		47.9	56	-37	7	7		
		Rantzau	10															4.8								7.9				12.8	11.5	9.7	0.6		47.3	52	-44	6	5		
		Glückstadt	3			0.3												6.8	21.2											13.8	7.0	6.9	1.4		57.4	72	-22	7	6		
		Neumünster	21				0.1										0.2											4.9		6.3	8.2	12.5	2.6		34.8	41	-50	7	5		
		Itzehoe	14			0.1												1.9	2.6				0.8			7.9				12.1	6.2	10.8	7.5		49.9	57	-38	9	7		
		Freiburg a. E.	7			0.2	0.3											5.6	6.8											33.0	10.0	6.0	1.0		62.9	79	-17	8	6		
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30						0.0									5.9	1.9							6.5				6.2	8.6	4.4	0.4		33.9	(41)	(-50)	7	6		
		Bremervörde	6					0.0										2.0	0.8							2.1	0.0			4.2	2.8	2.0	0.6		12.5	15	-68	6	4		
	Nordsee	Lamstedt	25															4.6	3.5							11.5				7.0	14.6	3.8	0.3		45.1	51	-43	7	6		
		Altenbruch	4			0.0	0.0											1.5	12.4							10.5				9.3	6.4	1.4	1.3		42.8	57	-32	7	7		
		Köhlen	12															1.8								18.8				6.1	3.9	1.7	1.9		34.2	40	-50	6	6		
		Lehe	8				0.1		0.0									0.6								15.5				8.6	7.7	1.9	1.4		35.8	(47)	(-40)	7	5		
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540													3.3	6.5	0.6	14.5						12.0	3.5	3.6	0.4		16.5		0.7			67.4	57	-47	10	7		
		Schleusingen	414													4.0	3.4						0.2		7.4	7.9	2.5			12.5					37.9	48	-41	7	6		
		Tachbach	355													8.0	0.0		5.7					0.0	0.2	10.2	4.1	2.5		13.3					44.0	59	-31	7	6		
	Hassel	Oberschönau	515	0.0												3.9	0.2	9.2	3.8						1.2	5.5	13.5			7.3	3.2	2.0	3.6		53.4	52	-48	11	10		
		Suhl	440	2.1												8.2	12.3	2.5	1.3						1.8	4.3	14.6	1.5		8.9		0.5			58.0	68	-27	11	10		
		Kühndorf	456	0.0												4.1	5.0								10.4	2.4	8.3	1.8		8.8		0.1			40.9	53	-36	8	7		
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416													4.5	0.2	2.8						7.6	3.9	13.8	1.4	1.5		3.5					39.0	57	-29	9	8		
		Meiningen	308													6.8	4.0							0.4	15.3	17.0	2.3	1.0		6.8					47.6	67	-23	8	7		
		Roßdorf	400													2.2	5.4	2.3						1.5	22.0	2.9	5.2	3.5		6.8		1.2			53.0	69	-25	10	10		
		Brotterode	580													2.2	1.5	3.4	0.1					1.1	11.5	1.7	7.2	1.6	0.1	9.5	0.4	4.0	1.0		45.3	41	-64	14	11		
		Breitungen	250													1.4	5.2	5.7						0.7	7.6	0.8	7.5	1.6		3.3		1.5			35.2	48	-47	10	8		
		Vacha	240													1.8	2.6	2.0						0.3	8.9	0.4	3.7	4.0				2.9	0.4		27.0	35	-50	10	7		
		Tann	370													6.4	4.3	1.2						5.9		8.6	5.6	9.8		1.7					43.5	57	-43	8	8		
		Heringen	230														3.1	2.2	0.3						16.9	2.5	1.6	2.9		5.1	2.0	1.8	0.2		38.6	51	-37	11	9		
		Frauenborn	295															2.8							1.2	4.1	4.7	0.4		4.6					17.8	(24)	(-58)	6	5		
	Hörsel	Rödichen	365				0.0									1.0	3.0	0.1	5.0						4.3		3.5	3.6		4.0		2.7			27.2	32	-39	9	8		
		Tabarz	394	0.0												1.5	1.7	0.6	6.0					0.4	8.0	0.2	4.0	7.0		6.0	0.0	4.0	0.8	0.0	40.2	42	-55	12	8		
		Gotha	330													1.2	0.5	0.1	4.6						2.4		2.5	10.0		4.3	1.1		0.6		27.3	36	-48	10	7		
		Eisenach	222														0.6	5.7	0.4						6.3	1.2	1.0	0.9			0.5		0.8		17.4	23	-60	9	4		

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Werra	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~ [x]	~~160~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	10.0	0.2	9.5	1.4	·	2.5	·	1.4	1.0	·	26.9	(34)	(-52)	9	6		
		Eschwege	186	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	13.6	1.9	·	·	·	·	·	1.6	1.7	1.2	0.3	·	0.6	·	0.7	1.2	0.1	25.4	31	-56	11	7		
		Wichmannshausen	203	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	17.6	1.2	·	·	·	·	·	2.5	1.6	0.8	1.4	·	2.3	·	4.0	0.4	·	32.3	40	-49	10	7		
		Groß-Almerode	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	8.7	0.7	10.0	1.3	4.5	·	7.5	·	·	34.6	39	-55	7	6		
		Witzenhausen	136	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	0.6	·	·	·	·	·	·	2.8	10.1	1.5	0.1	7.5	0.1	2.1	19.9	0.3	45.5	61	-30	11	6		
		Hann.-Münden	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	4.3	2.5	·	·	10.4	2.3	5.9	15.5	·	41.7	49	-44	8	6		
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	0.4	2.2	·	·	·	·	·	0.6	·	6.3	20.5	4.5	·	10.0	·	·	0.2	·	53.7	44	-68	9	6		
		Gersfeld	512	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	1.0	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	4.5	16.0	3.3	·	4.1	·	·	0.1	·	42.5	43	-55	8	6		
		Oberkalbach	375	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.9	5.2	·	0.3	·	·	·	·	14.5	·	3.6	16.4	7.2	·	1.5	·	·	·	·	61.6	(70)	(-27)	8	7		
		Fulda	330	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	0.9	5.6	·	·	·	·	·	1.6	0.1	5.8	5.0	4.1	0.0	9.0	·	0.0	·	·	37.7	49	-39	9	7		
		Hosenfeld	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	1.9	12.3	·	·	·	·	·	0.3	·	0.6	5.6	3.5	·	0.6	·	·	·	·	28.9	42	-41	8	5		
	Schlitz	Grebenhain	436	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.2	7.8	2.1	-	·	·	·	0.5	·	·	4.6	13.2	·	0.8	·	0.4	·	·	32.4	34	-65	9	6		
		Lauterbach	291	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	4.7	6.8	·	8.3	·	·	·	·	35.5	52	-34	6	6		
		Salzschlirf	242	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	1.0	·	·	·	·	·	·	1.4	0.0	3.8	6.5	·	8.8	·	·	·	·	25.9	41	-37	6	6		
		Schlitz	238	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	3.9	1.3	·	·	·	·	·	·	1.4	13.3	3.0	6.3	·	3.9	·	0.0	·	·	34.4	47	-39	8	8		
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.1	12.2	·	·	·	·	·	·	110.0	7.5	4.8	5.2	·	0.6	·	2.4	0.3	·	145.5	179	-64	10	7		
		Hünfeld	260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	6.7	5.3	·	·	·	·	·	·	·	16.3	6.2	8.1	·	6.2	·	·	·	·	51.6	68	-24	7	7		
		Friedewald	385	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.4	2.4	·	·	·	·	·	·	25.7	7.7	8.1	4.0	·	2.1	·	2.6	·	·	53.4	63	-31	9	7		
		Rengshausen	300	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	12.5	4.0	·	·	·	·	·	·	2.6	2.5	7.5	1.1	·	4.9	·	5.9	·	·	39.1	47	-44	9	8		
		Melsungen	167	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	1.7	·	·	·	·	·	·	0.0	9.0	8.5	3.5	·	5.0	·	5.4	1.5	·	40.9	55	-34	8	8		
	Eder	Berleburg	420	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	2.5	·	·	·	·	·	·	·	16.8	24.8	10.5	·	10.8	·	1.0	7.0	·	82.2	80	-20	8	8		
		Girkhausen	650	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	8.9	·	·	·	·	·	·	16.1	60.7	18.9	14.4	·	13.2	·	4.1	7.5	·	151.6	149	+50	9	9		
		Winterberg	650	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	35.7	·	·	·	·	·	·	2.0	31.5	16.0	4.8	0.1	14.4	·	6.5	11.8	0.1	129.4	122	+26	11	9		
		Fürstenberg	420	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	2.0	3.6	·	·	·	·	·	10.5	21.5	12.1	4.2	·	3.2	·	3.5	3.1	·	66.0	86	-11	10	10		
		Frankenau	430	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	12.7	·	·	·	·	·	1.8	19.0	10.0	7.2	·	3.6	·	4.6	1.9	·	61.8	86	-10	9	9		
		Alraft	293	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	0.4	·	·	·	·	·	4.8	3.7	38.0	6.8	·	·	0.2	0.5	7.6	0.8	66.9	92	-6	10	6		
		Fritzlar	190	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.7	0.9	·	·	·	·	·	2.4	1.1	15.9	0.8	·	4.8	·	2.0	0.2	0.9	30.8	40	-47	11	6		
	Eder, Schwalm	Meiches	467	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.4	0.5	·	·	·	·	·	·	2.1	3.0	8.9	0.4	·	16.0	·	0.3	·	·	37.8	40	-57	9	5		
		Alsfeld	272	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	1.6	·	·	·	·	·	3.8	8.1	6.1	2.6	·	4.1	·	0.4	·	·	27.6	50	-51	9	6		
		Lingelbach	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	2.0	·	0.3	·	2.6	·	·	18.8	24	-61	7	5		
		Hauptschwenda	500	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	12.1	0.0	1.4	·	·	·	·	·	1.8	0.2	10.3	1.6	·	2.3	·	1.6	0.6	0.0	32.7	36	-60	10	7		
		Treysa	205	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.7	0.2	1.2	·	·	·	·	·	3.8	1.8	8.9	2.8	·	0.2	·	2.4	·	0.4	25.2	(34)	(-50)	11	7		
		Armsfeld	367	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	14.5	3	1.5	3.5	·	4.5	·	1.5	1.5	·	63.3	82	-14	9	8		
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.1	1.6	·	·	·	·	·	·	3.9	4.2	·	·	4.3	·	4.0	10.4	·	29.6	35	-55	8	7		
		Kassel	198	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	3.5	1.1	0.2	·	4.8	·	2.8	6.9	0.1	20.4	27	-54	10	5		
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.3	·	·	·	·	·	·	·	22.9	12.3	0.1	·	6.0	·	8.3	19.6	·	71.0	83	-14	8	6		
	Diemel	Eimelrod	490	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	2.0	6.9	16.3	4.2	·	8.0	·	4.2	8.1	·	54.8	(65)	(-30)	8	8		
		Mengeringhausen	290	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.8	·	·	·	·	·	·	2.1	0.7	28.6	2.7	·	4.2	0.6	5.2	6.3	·	54.2	68	-25	9	7		
		Warburg	204	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	3.9	·	·	·	·	·	0.1	0.1	34.8	1.1	·	·	2.2	·	5.4	32.4	·	81.1	101	+1	9	7		
		Escheberg	270	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	19.2	1.5	·	5.2	0.3	7.7	10.4	·	47.7	54	-40	8	6		
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.5	8.7	·	·	·	·	·	·	·	13.5	34.3	0.4	·	9.1	0.7	5.0	28.2	0.7	102.7	101	+1	12	7		
		Borlinghausen	260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.1	·	·	·	·	·	·	0.1	8.5	33.0	0.8	·	3.4	·	6.3	33.5	·	90.9	(104)	(+4)	9	6		
		Driburg	230	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.2	19.2	·	·	·	·	·	·	·	24.3	38.2	0.4	·	16.9	1.4	8.4	24.3	0.1	136.6	157	+37	11	8		
		Neuhaus i. Soll.	355	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.7	·	·	·	·	·	·	4.0	13.0	19.6	7.6	·	13.8	0.9	11.4	13.7	0.4	115.4	103	+3	11	8		
		Scharfoldendorf	154	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	7.1	10.0	·	·	·	·	·	·	·	6.3	3.0	·	·	17.4	5.1	6.7	6.9	·	64.4	(70)	(-28)	9	9		
		Veldrom	350	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	2.9	18.5	·	·	·	·	·	·	·	44.9	14.4	0.9	·	26.2	0.8	6.0	18.0	1.7	142.4	132	+34	12	9		
		Nassengrund	192	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	2.4	7.8	·	·	·	·	·	·	·	26.8	14.3	0.5	·	28.9	5.0	6.9	10.8	0.6	106.9	119	+77	12	9		
		[x] Treffurt	180																																				

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0,1	≧1,0	≧0,1	☒
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.2	9.3	·	·	·	·	·	·	·	8.9	4.6	·	·	27.3	2.0	6.7	4.6	·	64.6	76	-20	9	9		
		Reher	124	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.5	4.8	·	·	·	·	·	·	·	13.5	8.7	·	·	27.6	4.5	6.5	8.4	·	76.5	86	-12	9	9		
		Rinteln	56	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	7.2	7.7	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.8	0.4	·	44.7	1.5	4.7	5.6	0.2	76.8	96	-3	11	9		
		Herford	77	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.8	4.3	·	·	·	·	·	·	1.1	14.8	3.0	1.5	·	35.2	1.5	7.6	6.7	0.3	80.1	100	0	12	10		
		Bielefeld	176	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.0	9.3	0.2	·	·	·	·	·	0.1	5.2	4.4	3.3	·	24.3	6.5	6.4	12.5	·	75.2	81	-18	13	9		
		Minden	46	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	(5.0)		·	·	·	·	·	·	·	0.5	6.0	·	·	27.2	1.9	5.8	4.5	·	50.9	64	-29	8	7		
		Lübbecke	86	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	16.4	·	·	·	·	·	·	·	12.3	3.5	1.3	·	23.5	3.5	7.8	4.6	0.3	75.6	100	0	11	9		
		Essern	46	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	2.7	·	·	·	·	·	·	·	8.1		1.6	·	12.1	1.8	5.8	4.3	0.8	38.1	47	-43	10	8		
		Nienburg	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	10.5	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.6	·	7.0	1.8	20.7	3.0	0.0	46.9	58	-34	8	6		
		Brebber	52	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	20.1	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.7	0.7	·	5.6	4.3	11.5	2.9	·	49.9	63	-30	10	7		
Aller	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.0	·	·	·	·	·	·	16.6	5.6	·	·	16.5	1.1	10.4	5.5	·	58.7	80	-15	7	7		
		Wittingen	85	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	19.5	·	0.2	10.1	5.9	5.4	2.6	·	45.1	56	-36	9	5		
		Triangel	54	·	0.0		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	13.7	0.5	·	·	16.8	8.6	7.8	2.8	·	52.9	72	-27	7	6		
	Oker	Goslar	263	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	8.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	23.6	4.9	9.9	5.0	·	52.6	51	-51	9	5		
		Harzburg	244	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.6	·	·	16.4	1.9	7.3	2.7	·	32.8	33	-68	7	6		
		Schmatzfeld	192	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.6	6.0	·	·	·	·	·	0.2	2.6	0.0	·	·	15.6	1.1	6.0	2.8	·	37.0	44	-47	9	8		
		Braunschweig	75	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	15.0	·	·	·	·	·	·	0.5	2.8	1.4	·	·	22.1	1.7	13.0	6.1	·	62.6	74	-22	1	7		
		Helmstedt	137	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	3.4	2.3	·	·	16.3	3.0	4.5	5.4	0.1	36.2	47	-41	9	7		
		Kampen	85	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	1.2	0.0	·	·	·	·	0.5	13.1	1.1	·	·	21.3	2.6	10.9	5.2	0.1	63.2	80	-16	11	8		
	Aller	Unterlüß	105	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.9	9.6	·	·	9.0	8.9	5.9	1.6	·	37.4	43	-49	8	6		
		Celle	43	0.1	0.0	·	0.0		0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.5	0.6	·	·	·	·	·	5.2	5.3	0.3	·	·	11.8	3.3	6.8	4.1	·	39.0	48	-42	10	7		
	Fuse	Lichtenberg	185	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.5	·	·	·	·	·	·	3.1	5.3	·	·	30.0	1.7	7.0	6.3	·	54.8	62	-33	8	6		
		Groß-Bülten	75	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	10.8	4.2	0.4	·	·	23.8	1.5	14.4	5.6	0.1	62.4	74	-22	9	7		
		Lehrte	62	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	4.6	·	·	·	·	·	·	2.9	3.8	·	·	·	21.6	1.7	9.8	4.8	·	50.1	58	-37	9	7		
	Aller	Bergen	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.0	·	·	·	·	·	·	1.1	1.5	·	·	·	10.4	5.1	11.0	1.7	·	33.8	41	-49	8	7		
		Berkhof	35	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	16.0	·	0.1	·	10.5	1.7	7.6	4.5	·	42.9	57	-33	9	6		
	Leine	Friedland	177	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	16.0		·	·	·	·	·	·	18.3	3.9	1.0	0.6	7.8	0.7	4.1	15.0	0.4	70.9	87	-11	12	9		
		Göttingen	160	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.0	0.7	·	·	·	·	·	·	15.6	5.0	0.5	·	6.1	0.4	3.1	14.7	·	49.6	63	-29	10	6		
		Etzenborn	220	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	14.5	8.7	0.3	0.1	8.1	0.2	5.7	20.1	·	60.3	71	-25	11	6		
		Oderhaus	430	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.0	1.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	19.0	4.5	0.1	·	28.7	5.5	10.2	13.8	1.6	87.5	70	-38	12	10		
		Schluft	580	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.7	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	1.3	·	·	38.2	8.7	12.5	12.4	0.3	86.1	62	-54	10	7		
		Osterode	220	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	44.4	13.4	0.1	·	22.0	3.6	7.3	13.2	0.4	106.5	106	+5	10	7		
		~~Riefensbeek~~ *)	337	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	32.8	·	·	·	30.4	9.0	13.1	7.5	·	100.5	75	-37	9	7		
		Fredelsloh	260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	15.0	6.1	0.2	·	12.1	2.6	7.6	12.8	0.1	58.9	69	-27	10	7		
		Adenstedt	205	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.4	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	22.4		·	·	23.9	2.1	6.8	6.4	·	69.8	74	-25	9	8		
		Klausthal	540	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	24.1	1.8	1.1	·	31.6	9.2	10.3	7.6	0.3	92.1	67	-46	11	8		
		Lutter a. Barenberge	150	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.2	2.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.8	·	·	19.7	3.5	7.6	10.5	·	46.1	49	-48	10	7		
		Seesen	220	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	16.1	2.8	·	·	18.2	8.3	5.8	5.6	·	64.1	63	-38	9	7		
		Hildesheim	87	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	2.3	·	·	31.9	1.2	5.2	6.0	·	56.0	64	-32	9	7		
		Hannover	52	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	12.1	1.7	·	·	16.8	0.2	7.5	5.2	·	48.2	60	-32	8	6		
	A.	Walsrode	35	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	11.1	5.0	21.9	2.6	·	43.5	54	-37	7	6		
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	0.0	5.6	5.3	11.2	1.6	1.6	31.7	41	-46	8	7		
		Bassum	34	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	6.5	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	5.1	4.5	16.3	1.3	·	39.8	50	-39	7	7		
	Wümme	Königsmoor	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	3.0	20.2	·	·	5.5	7.6	4.5	0.5	1.7	44.0	56	-35	9	6		
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	8.9	9.5	20.0	7.5		55.2	67	-37	7	6		
		Visselhövede	60	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	8.5	5.0	9.3	1.4	·	26.4	31	-57	7	5		
		Osterholz	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	8.0	17.3	6.2	1.2	1.1	35.8	43	-48	6	6		

*) Rose 590

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	7.7	·	·	·	·	·	·	·	11.1	4.2	3.6	·	22.1	5.1	10.9	3.2	3.1	71.9	90	-8	11	9		
		Diepholz	39	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	13.6	·	·	·	·	·	·	·	5.6	2.2	5.6	·	6.4	10.1	6.3	3.6	2.4	58.0	74	-20	10	10		
		Natenstedt	40	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.5	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.1	1.3	·	6.0	3.0	12.3	5.0	0.1	35.8	(46)	(-42)	10	7		
		Oldenburg	7	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	7.4	1.7	·	·	·	·	·	·	4.4	8.5	·	0.0	10.7	2.9	1.5	1.5	0.0	38.7	49	-41	9	8		
		Kirchhatten	30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.6	·	·	·	·	·	·	·	3.5	2.5	0.2	·	7.8	6.8	16.7	0.4	0.1	40.9	51	-40	10	6		
	Weser	Elsfleth	1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.9	0.0	·	·	·	·	·	·	1.0	0.7	·	·	8.6	5.6	6.0	0.0	0.5	23.4	29	-57	8	5		
		Seefeld	1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	2.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	4.5	11.6	1.4	·	·	23.2	30	-54	6	5		
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	5.3	5.7	1.3	1.5	·	14.3	17	-70	6	4		
		Varel	10	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.8	0.8	·	·	·	·	·	·	1.5	2.5	·	·	6.4	8.3	3.2	0.1	·	24.0	30	-56	11	5		
		Wilhelmshaven	8	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	5.5	0.5	·	0.0	4.9	3.3	1.9	0.1	0.1	16.5	20	-64	8	4		
		Jever	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.9	·	·	0.9	·	·	·	·	4.8	·	·	8.2	3.9	2.0	·	·	21.0	26	-61	7	7		
		Minsen	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	8.5	6.7	0.3	·	·	18.6	24	-59	6	3		
		Wangeroog	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	8.3	15.2	0.2	0.1	·	31.4	41	-44	6	4		
		Norderney	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.1	·	·	0.1	·	·	·	0.0	1.2	·	·	6.2	8.5	0.5	0.1	·	22.7	33	-47	7	4		
		Norden	6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	5.8	·	·	·	·	·	·	0.0	2.1	·	·	6.2	2.4	1.4	0.1	·	21.1	28	-55	8	6		
		Greetsiel	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	5.4	·	·	0.9	·	·	·	·	2.9	·	·	2.9	4.0	3.5	0.5	·	22.9	(31)	(-51)	8	6		
		Emden	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	6.9	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.0	6.0	4.1	3.0	0.6	·	30.5	39	-47	7	5		
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.6	11.0	·	·	·	·	·	·	2.6	6.4	6.5	4.8	·	19.5	·	5.7	17.8	·	77.1	83	-16	10	9		
		Rietberg	78	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	27.5	·	·	·	·	·	·	14.5	11.6	4.3	3.8	·	11.4	·	6.1	22.6	·	103.2	120	+17	9	9		
		Bielefeld (Pumpst.)	126	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.1	12.0	·	·	·	·	·	·	12.3	·	5.2	3.8	·	25.0	1.6	8.0	16.0	·	93.0	102	+2	12	10		
		Heerde	66	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	3.8	4	·	·	·	·	·	8.7	24.2	8.6	3.2	·	14.6	·	6.3	21.3	·	126.4	150	+42	9	9		
		Warendorf	56	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	23.8	·	·	·	·	·	·	8.9	21.7	9.5	9.9	·	19.1	·	9.1	30.0	·	133.0	164	+52	9	9		
		Hesseln	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	14.2	·	·	·	0.7	·	·	0.4	8.4	0.7	3.1	·	30.1	4.2	10.5	11.8	0.2	91.7	106	+5	12	8		
		Iburg	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	18.4	·	·	·	2.3	·	·	·	3.2	2.6	4.0	·	36.7	8.0	18.9	6.3	0.3	103.6	122	+19	11	10		
		Rinkerode	62	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	5.2	·	·	·	·	·	·	·	13.6	3.7	2.4	·	12.8	1.9	5.7	28.4	·	73.8	88	-10	9	8		
		Altenberge	105	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	14.9	3.4	4.3	0.5	29.2	2.1	6.7	21.2	·	86.8	116	+12	11	8		
		Münster	56	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.8	·	·	·	·	·	·	·	6.3	4.9	3.4	0.0	9.2	0.1	9.2	26.8	0.0	64.8	78	-19	9	8		
		Rheine	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	4.4	·	·	·	·	·	·	·	14.3	9.1	1.1	·	29.5	4.0	13.5	7.2	·	83.9	108	+6	9	9		
		Ibbenbüren	65	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.8	23.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	15.9	2.3	·	34.5	2.3	12.2	6.4	0.1	106.3	125	+21	12	9		
		Lingen	23	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	5.4	·	·	·	·	·	·	·	2.6	4.2	11.6	·	17.5	4.8	13.0	4.7	0.5	66.5	90	-8	11	9		
	Hase	Osnabrück	63	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	20.0	·	·	·	·	·	·	·	5.7	5.6	4.3	·	28.8	2.6	8.6	4.6	0.4	83.3	102	+2	10	9		
		Bramsche	48	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	23.0	·	·	·	·	·	·	·	6.0	14.0	3.5	·	17.8	4.9	12.4	2.8	0.8	86.3	112	+8	11	9		
		Bersenbrück	34	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	12.9	·	·	·	·	·	·	·	0.4	10.7	0.6	·	11.6	10.4	11.0	2.1	1.8	64.1	78	-18	11	8		
		Vechta	37	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.4	·	·	·	·	·	·	·	8.0	6.0	2.7	·	0.0	3.5	11.5	5.9	0.8	40.7	52	-38	11	7		
		Löningen	23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	14.6	·	·	·	·	·	·	·	3.3	8.1	5.0	·	8.7	6.9	9.3	3.2	3.7	63.9	82	-14	10	10		
		Berge	50	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.0		·	·	·	·	·	·	·	6.5	12.5	4.1	·	8.9	6.5	8.0	3.0	6.7	78.2	97	-2	10	10		
		Bockholte	36	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	17.6	0.2	·	·	·	·	·	·	8.8	4.0	3.0	·	6.3	3.6	14.0	5.7		63.0	77	-19	11	9		
		Meppen	14	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	14.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	18.2	0.9	·	8.6	5.8	8.1	2.7	1.6	66.0	84	-13	12	8		
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	17.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	4.5	·	8.2	3.6	7.1	11.1	4.1	57.3	64	-29	9	9		
		Rütenbrock	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	9	7.3	·	·	·	·	·	·	0.2	10.1	0.7	·	6.8	5.7	11.5	3.0	·	78.2	98	-2	10	8		
		Lathen	12	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	20.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.3	·	7.8	5.4	15.4	2.3	·	57.1	67	-28	10	7		
		Surwold *	9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	15.9	11.3	·	·	·	·	·	·	·	3.9	1.4	·	7.1	5.3	15.6	4.7	·	69.3	(85)	(-12)	9	9		
		Rhederfeld **	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	34.0	2.0	·	·	·	·	·	·	0.4	1.4	0.0	·	7.3	6.5	5.0	0.3	·	57.4	(72)	(-22)	9	6		

* Börgermoor 8
** Weener 6

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	✳	▨
Ems	Leda	Westerstede	8								4.5	1.5														3.0	14.7			13.0	0.8	3.9	0.5		41.9	55	-34	8	6			
		Kloppenburg	38				0.4										0.2	24.9								3.2	2.4			6.4	2.4	13.0	3.4		56.3	69	-25	9	7			
		Potshausen	2															5.9	5.2								4.6			8.8	4.5	5.8			34.8	44	-45	7	7			
	Ems	Leer	2															19.0	2.8							7.0	0.6			8.6	4.7	3.9	1.5		41.9	50	-42	8	7			
		Strackholt	8				0.0											9.7	0.3							32.7	18.7		0.7	5.5	5.0	6.4	2.5	0.1	81.4	106	+5	10	7			
Von der Ems bis zum Rhein																																										
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70		0.0		0.0									0.5	3.7	1.6	0.2						8.2	12.9	6.4	2.2		20.1	0.0	7.7	12.1	0.0	75.6	103	+2	11	9			
		Schüttorf	36														1.4	0.7	7.0						6.3	45.9	3.1	2.0		32.5	4.2	12.2	3.6	0.2	113.1	141	+33	12	10			
		Gronau	37														2.2	3.5								0.7	7.5	4.2		26.0	2.0	9.0	11.0		60.1	78	-17	9	8			
		Laar	10														5.6	0.3	4.0								0.2	2.6		13.1	2.8	12.9	2.8		44.4	58	-32	9	7			
	Nordsee	Ahaus	51														0.8	4.4	3.1	0.2								13.3		19.4	17.4		7.0		65.6	80	-17	9	7			
		Billerbeck	111														0.0	4.3							2.6	2.9	2.9	6.2		13.8	2.1	3.9	34.0		72.7	95	-4	9	9			
		Wennewick	33													0.7	6.9	5.6	2.2						2.4			7.6		14.2	1.3	7.4	19.6		67.9	88	-10	10	9			
	Ijssel	Raesfeld	60														3.2	1.0	0.2						0.2			8.9		9.0	1.2	5.0	23.9	0.4	53.0	67	-26	10	7			
		Ringenberg	20														1.4	(3.5)								8.5	6.5		9.8	12	6	25.0		67.3	82	-15	9	9			
		Borken	48		0.0												2.9	3.5	0.7						12.7	0.0		6.1	0.1	12.5	0.6	16.3	35.6		91.0	115	+12	10	7			
		Stenern	29														1.1	1.0	0.7						28.6	0.4	6.8			10.0	1.2	5.6	29.3		84.7			10	8			
Rhein																																										
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	9.0	9.3										9.5	41.2	16.6	23.7	87.5	2.1					3.4	4.2	29.3	23.3	30.3	0.8	28.6				318.8	112	+35	15	14			
		Scheidegg	750	0.5											1.0	15.5	7.2	6.8	58.2	11.0				2.2	4.5	1.0	9.5	28.0	20.5		1.7				309.6	159	+116	14	13			
		Lindau i. B.	402	0.5	0.5										31.2	20.8	5.8	6.1	65.4	19.5				3.0	1.3	4.3	9.8	10.3	26.5		0.3				205.3	118	+31	15	12			
	Argen	Genhofen	830	2.0	1.9										0.8	29.4	2.8	9.4	83.6	3.8							18.2	27.4	16.6		3.9				199.8	95	-9	12	11			
		Röthenbach	663	4.7	2.4										8.4	21.2	7.4	7.5	91.6	3.1				2.1	2.0	1.3	13.3	21.1	36.9	0.5	1.5				225.0	119	+28	16	15			
		Wangen	557	2.7											6.9	7.7	6.8	43.1		4.5				3.2	0.1	0.1	14.5	10.1	17.9	0.1					117.7	76	-36	15	12			
		Sibratshofen	780	8.5	0.1										1.5	15.5	7.2	8.5	94.0	4.1				0.3	0.3		8.2	19.0	23.7		0.8				191.7	97	-6	14	10			
		Wengen	800	10.3	0.1										6.9	15.7	7.6	8.1	125.8	2.6				4.9	0.8		18.8	16.8	15.4	0.6					234.4	105	+12	14	11			
		Überruh	830	3.5											10.5	12.0	2.1	3.5	96.7	2.5				1.7	0.1	0.1	15.0	19.0	15.0	0.6					181.7	88	-24	14	11			
		Isny	721	5.8											5.0	8.4	9.3	13.1	63.5	1.8				8.0			10.3	16.7	13.2	0.3					155.4	88	-23	12	11			
		Doberatsweiler	508		1.4										6.6	13.1	11.0	0.8	59.0	9.0				0.3	7.0	1.1	10.7	16.1		19.6	0.3	8.4			164.4	104	+7	16	13			
	Schussen	Wolfegg	676												6.2	5.3	14.3	5.1	30.1	4.9							13.0	7.2	10.9						95.0	68	-45	9	9			
		Schussenried	569	9.9												21.0	6.0	0.5	9.5	0.3			4.0			2.0	5.0	7.1	5.1						70.4	63	-42	10	8			
		Ravensburg	461	1.6	0.2									7.2	3.6	3.8	2.3	1.2	37.5	11.4				0.8	0.3	4.9	5.8	16.6	12.8						104.80	88	-15	15	12			
	Rhein	Friedrichshafen	400	0.7											35.7	6.2	1.6	0.5	30.2	1.3					0.4	21.5	20.3	18.2	16.4						152.8	123	+29	12	9			
		Meersburg	434	2.4										0.2	2.3	5.0		0.2	30.8					0.4	2.3	2.6	8.5	13.2	9.0						76.9	73	-29	12	9			
		Heiligenberg	741	3.0											8.3	3.5		0.9	14.7	0.1					3.4	5.3	10.3	16.5	9.0						75.0	65	-41	11	9			
		Mainau	414	2.5											2.3	3.0		0.5	21.4						3.7	3.0	7.7	9.5	4.6						58.8	61	-38	10	9			
	Aach	Aach	520	9.5											0.2	6.3	0.4	0.8	14.2					1.1	4.4	1.7	3.8	9.1	1.7						53.2	54	-45	12	9			
		Rielasingen	425	2.8											2.6	2.1	0.4	0.5	6.3					0.4	3.2	4.5	3.4	6.6	1.0						33.6	32	-71	11	9			
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	7.0											2.7	13.2	2.8	8.2	6.6					2.8	5.2	12.2	19.2	17.9	12.1	3.1					113.0	59	-78	13	13			
		Titisee	857	14.7	0.2										0.2	19.9	7.1	3.8	2.1						2.5	5.0	6.9	17.5	4.5	2.0	0.3				80.7	70	-35	14	11			
		Bonndorf	850	6.5											0.4	8.0	0.2	4.7	0.6					2.7	0.3	2.2	5.9	5.9	0.4	0.3					38.1	39	-59	13	7			
		Birkendorf	762	26.6												6.2	1.5	3.4	1.9					2.1	2.6	3.5	4.0	5.1	1.1						58.0	59	-41	11	11			
	Alb	Höchenschwand	1004	9.2	3.3											9.0	5.6	4.0	0.7					2.6	1.4	7.5	7.2	8.9	3.0	1.5					63.9	60	-43	13	12			
		Bernau	922	12.5												10.0	4.2	7.4	0.8						5.2	8.5	26.1	10.8	2.5	0.6					88.6	64	-49	11	9			
		St. Blasien	825	6.8	6.6											9.8	8.9	6.5	0.8					1.7	1.3	9.2	20.5	12.6	4.0	2.5					97.0	75	-31	13	12			

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879	4.1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	10.5	9.2	7.5	1.2	·	·	·	·	3.3	7.2	8.9	16.0	17.1	8.9	0.2	2.2	·	·	·	105.3	74	-38	15	14	·	·
		Todtmoos	799	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	11.1	6.3	9.9	1.0	·	·	·	·	0.5	6.6	9.6	25.6	6.8	3.1	·	0.9	·	·	·	93.6	57	-69	13	11	·	·
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	8.7	4.3	10.7	1.9	·	·	·	·	0.8	7.4	6.8	14.9	9.6	6.4	0.9	·	·	·	·	87.9	63	-52	13	11	·	·
		Schweigmatt	733	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	10.5	4.2	12.5	3.2	·	·	·	·	2.0	7.1	13.3	7.5	7.0	10.8	0.8	·	·	·	·	89.7	69	-41	13	12	·	·
		Bürchau	680	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	8.8	9.4	4.7	·	·	·	·	1.2	4.5	10.6	18.8	12.9	8.0	0.5	·	·	·	·	97.3	62	-61	12	11	·	·
	Rhein	Friedrichsheim	877	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	9.3	18.4	7.9	7.0	·	·	·	·	2.8	4.1	13.9	18.6	14.4	7.7	·	·	·	·	·	110.9	75	-40	12	11	·	·
		Badenweiler	417	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	5.3	5.2	6.8	·	·	·	·	2.2	1.9	7.5	8.8	8.1	12.0	·	·	·	·	·	72.2	67	-37	11	11	·	·
		Obermünstertal	539	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	25.4	2.5	6.0	9.4	·	·	·	·	0.9	2.1	17.7	17.0	11.3	8.5	·	·	·	·	·	113.1	83	-25	12	11	·	·
		Schelingen	313	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	10.9	4.0	17.2	3.9	·	·	·	·	0.9	11.1	4.2	10.8	48.5	14.9	0.1	·	·	·	·	127.3	72	-36	13	9	·	·
	Elz	Breitnau	1019	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	3.0	3.8	6.5	·	·	·	·	0.7	1.1	5.6	10.6	10.3	5.6	1.7	·	·	·	·	64.9	49	-67	12	11	·	·
		Hofsgrund	1056	13.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	22.7	7.1	2.8	2.7	·	·	·	·	7.4	·	10.0	21.0	10.0	10.3	·	·	·	·	·	99.6	54	-85	11	11	·	·
		Schauinsland	1218	17.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	24.6	1.4	3.6	3.6	·	·	·	·	1.1	1.5	8.6	16.6	9.0	10.4	1.6	·	·	·	·	104.1			13	13	·	·
		St. Peter	722	11.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	1.2	0.8	1.8	·	·	·	0.2	·	1.1	2.9	14.2	9.1	4.2	1.3	0.4	·	·	·	57.7	41	-84	13	10	·	·
		Freiburg	279	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	2.4	0.9	5.6	·	·	·	·	0.9	0.5	3.1	7.8	26.4	8.8	·	·	·	·	·	68.4	67	-35	11	8	·	·
		Oberprechtal	461	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	7.0	10.0	·	·	·	·	·	·	·	3.6	7.6	17.9	4.9	5.6	·	·	·	·	72.8	56	-58	9	9	·	·
		Obersimonswald	419	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	7.5	2.0	4.7	·	·	·	·	·	2.8	7.3	11.2	7.4	2.5	4.4	2.6	·	·	·	79.4	51	-78	12	12	·	·
		Keppenbach	275	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	5.0	17.1	·	·	·	·	0.5	1.7	·	2.8	17.6	33.7	3.0	1.9	·	·	·	·	96.4	80	-25	10	9	·	·
	R.	Altenheim	148	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	1.0	12.8	0.6	·	·	·	·	·	0.1	·	11.5	11.5	7.9	0.3	·	·	·	·	61.2			9	6	·	·
	Kinzig	Schiltach	332	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	1.8	5.8	0.1	·	·	·	·	·	0.1	1.8	5.4	13.9	0.1	2.9	·	·	·	·	35.5	30	-84	12	8	·	·
		Schramberg	515	10.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	2.6	5.7	·	·	·	·	·	1.3	2.1	·	1.4	1.8	11.0	5.0	·	·	·	·	43.7	45	-55	10	10	·	·
		Bad Rippoldsau	562	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	27.3	11.3	10.6	1.6	·	·	·	·	·	·	0.8	30.0	27.6	3.4	·	2.1	·	·	·	130.2	85	-23	10	9	·	·
		Nußbach	728	18.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	5.9	4.7	0.6	·	·	·	·	·	3.2	·	8.2	9.7	6.8	4.7	·	·	·	·	68.3	54	-58	10	9	·	·
		Triberg	683	17.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	8.1	5.8	0.2	·	·	·	·	·	0.3	2.7	10.2	11.4	6.6	6.3	·	·	·	·	78.1	54	-68	12	9	·	·
		Oberharmersbach	321	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.9	6.6	13.4	2.1	·	·	·	·	0.3	0.5	0.8	19.2	26.9	6.4	3.0	·	·	·	·	97.6	70	-42	12	9	·	·
		Gengenbach	178	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	7.0	11.7	0.4	·	·	·	·	·	·	0.5	8.9	35.5	7.7	7.4	·	·	·	·	88.5	76	-28	10	8	·	·
		Seelbach	219	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	14.1	28.7	·	·	·	·	·	·	0.6	7.7	5.1	20.4	9.4	7.4	·	·	·	·	89.5	79	-24	10	9	·	·
	Rh.	Rheinbischofsheim	132	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.6	6.2	27.4	·	·	·	·	·	·	·	74.2	17.1	26.4	·	·	·	·	·	·	115.9	138	+32	6	6	·	·
		Löcherberg	328	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.8	17.4	13.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	38.1	47.2	9.0	3.7	·	·	·	·	115.6	95	-8	9	9	·	·
	Marg	Hornisgrinde	1160	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.1	16.2	9.9	3.0	·	·	·	·	·	·	20.0	30.0	21.0	9.0	3.0	·	·	·	·	149.2			9	9	·	·
		Bühlerhöhe	760	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.4	·	5.4	2.3	·	·	·	0.7	·	·	8.4	19.2	46.2	14.9	·	·	·	·	·	133.9	79	-35	9	8	·	·
		Ruhstein	915	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.4	10.5	10.4	8.4	·	·	·	·	·	·	12.4	42.0	12.1	4.2	4.5	·	·	·	·	139.9	71	-58	9	9	·	·
		Kniebis	910	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	8.7	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	16.6	54.2	5.2	3.8	·	·	·	·	102.2	64	-58	8	8	·	·
		Freudenstadt	667	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	12.9	3.9	2.1	·	·	·	0.0	·	·	0.8	15.5	25.7	2.8	4.0	·	·	·	·	75.4	60	-50	10	9	·	·
		Baiersbronn	580	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	6.5	2.1	4.9	·	·	·	·	·	·	0.4	20.1	25.8	2.2	5.8	·	·	·	·	84.1	67	-41	10	9	·	·
		Schönmünzach	480	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.8	13.1	2.4	3.2	·	·	·	·	·	·	1.9	13.1	10.6	4.7	4.2	0.1	·	·	·	69.1	45	-84	10	9	·	·
		Unterstmatt	929	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.6	18.4	7.1	8.0	·	·	·	1.9	·	·	24.9	26.6	18.0	1.8	2.5	·	·	·	·	135.9	64	-77	11	10	·	·
		Herrenwies	758	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.0	9.2	5.0	2.9	·	·	·	0.3	·	·	16.1	22.8	8.5	5.0	·	·	·	·	·	100.8	58	-74	9	8	·	·
		Schwarzenbach	680	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	12.2	4.7	3.8	·	·	·	5.8	·	·	7.3	17.5	8.7	3.0	3.0	·	·	·	·	80.5	55	-66	10	10	·	·
		Langenbrand	220	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.0	6.9	3.1	7.2	·	·	·	·	·	·	3.1	6.9	23.3	8.4	2.5	·	·	·	·	75.9	65	-41	9	9	·	·
		Baden-Baden	214	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.7	10.3	8.5	3.2	·	·	·	·	·	·	10.7	7.9	9.0	7.2	1.5	·	·	·	·	73.0	64	-42	9	9	·	·
	R.	Hinterweidenthal	220	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.8	2.4	·	·	·	·	·	·	·	20.8	7.5	7.7	3.5						46.0	60	-31	7	6	·	·
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	13.8	1.3	8.2	·	·	·	·	·	·	33.4	19.6	10.4	7.4	1.5	·	·	·	·	108.0	78	-31	9	9	·	·
		Schielberg	417	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	15.7	·	3.7	·	·	·	·	·	·	8.7	18.6	2.2	4.8	·	·	·	·	·	71.9	65	-38	8	7	·	·
		Karlsruhe	128	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	7.8	6.1	2.9	·	·	·	·	·	·	6.8	9.5	6.1	3.5	·	·	·	·	·	49.5	64	-27	8	8	·	·
		Forchheim	118	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	11.9	2.3	1.7	·	·	·	·	·	·	11.7	8.7	6.2	3.2	·	·	·	·	·	52.2	64	-30	8	8	·	·
	Rhein	Bergzabern	181	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	2.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	15.5	7.0	3.8	0.9	·	·	·	·	·	37.3			7	6	·	·
		Landau i. Rh.	150	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	13.0	10.3	7.6	2.5	0.4					36.3	55	-30	7	5	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	12.8	0.1	0.2	0.0	·	·	·	·	·	7.9	11.7	24.4	3.4	·	·	·	·	·	69.0			8	6	·	·
		Sternenfels	318	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	15.0	33.0	9.8	·	·	·	·	·	85.8	111	+ 9	6	6	·	·
		Bruchsal	124	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.5	3.3	·	·	·	·	·	·	0.2	6.2	16.2	19.0	0.9	·	·	·	·	·	54.6			8	5	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	2.7	10.3	·	·	·	·	·	·	1.9	27.6	7.2	2.8	·	·	·	·	·	·	56.6	54	- 31	7	7	·	·
		Taubensuhl	519	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.1	12.9	·	·	·	·	·	·	0.8	32.0	8.3	3.7	·	·	·	·	·	·	60.3	64	- 34	9	6	·	·
		Kalmit	673	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.9	2.9	·	·	·	·	·	·	0.6	7.8	12.4	2.2	0.8	·	·	·	·	·	30.4	49	- 35	8	5	·	·
		Neustadt a. H.	136	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	3.0	2.3	·	·	·	·	·	·	0.2	7.5	17.3	6.0	0.4	·	·	·	·	·	38.5	56	- 30	8	6	·	·
		Rhodt	215	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	7.3	·	·	·	·	·	·	1.3	22.4	6.9	1.4	9.8	·	·	·	·	·	53.4			7	7	·	·
		Speyer	98	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	1.6	·	·	·	·	·	·	2.4	3.2	10.7	12.3	·	·	·	·	·	·	37.9	59	- 26	6	6	·	·
	Rh.	Reilingen	103	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.3	5.7	·	·	·	·	·	·	1.4	8.0	12.1	7.5	0.3	·	·	·	·	·	—0.8			8	6	·	·
		Wiesloch	134	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	0.3	6.7	·	·	·	·	·	·	4.4.2	6.5	12.5	7.4	1.3	·	·	·	·	·	82.2			8	7	·	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.4	9.0	12.0	·	·	·	·	0.9	5.9	0.9	6.7	11.9	1.9	0.9	0.3	·	·	·	64.9	64	- 36	13	8	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.3	9.0	12.5	·	·	·	·	0.2	5.0	2.2	7.2	13.8	2.2	0.6	0.7	·	·	·	67.0			13	9	·	·
		Rottweil	618	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	16.2	32.3	0.0	·	·	·	·	0.0	5.4.6	0.0	2.9	7.4	4.0	4.1	0.3	·	·	·	131.7	137	+ 35	9	9	·	·
		Mariazell	715	17.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	4.1	1.3	2.0	·	·	·	·	·	1.4	0.5	1.0	7.1	2.6	6.0	1.2	·	·	·	41.9	43	- 56	12	11	·	·
		Fluorn	636	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.8	6.5	7.4	·	·	·	·	1.0	0.2	1.4	2.4	12.5	1.5	3.2	·	·	·	·	46.4	47	- 50	12	10	·	·
		Dornstetten	630	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	6.5	3.4	0.4	·	·	·	·	·	·	0.9	10.6	20.4	·	2.8	·	·	·	·	51.7	60	- 35	9	7	·	·
		Glatten	510	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	9.9	0.6	·	·	·	·	·	·	2.2	33.3	0.5	2.4	·	·	·	·	·	58.1	65	- 31	9	7	·	·
		Betra	540	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	5.6	2.0	5.2	·	·	·	·	0.2	·	2.2	4.6	15.1	1.3	0.7	1.2	·	·	·	44.5	50	- 44	12	10	·	·
		Horb	393	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	3.7	2.8	3.0	·	·	·	·	·	·	1.3	5.0	30.1	1.2	·	0.7	·	·	·	51.7	62	- 32	10	8	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.4	18.4	·	·	·	·	·	2.5	5.8	5.5	13.7	22.2	0.6	·	·	·	·	·	78.8	74	- 28	11	9	·	·
		Balingen	520	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	5.1	14.4	3.4	·	·	·	·	3.9	2.7	2.9	7.6	13.3	·	0.8	·	·	·	·	60.8	69	- 27	11	10	·	·
		Thanheim	580	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	3.3	14.3	2.4	·	·	·	·	1.2	·	3.0	16.5	8.1	12.3	9.3	0.5	·	·	·	79.5	83	- 16	12	11	·	·
		Kirchberg	577	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	2.8	0.0	6.4	·	·	·	·	·	1.4	0.3	6.3	8.0	7.9	0.4	·	·	·	·	45.7	53	- 47	10	8	·	·
		Imnau	400	2.5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	5.8	·	·	·	·	·	0.0	·	13.2	·	·	8.4	·	2.7	·	·	·	39.5	72	- 24	10	10	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	1.6	11.1	5.9	·	·	·	·	0.9	3.2	3.3	6.8	15.3	16.5	·	·	·	·	·	76.5	83	- 15	11	10	·	·
		Nebringen	456	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	3.0	·	·	·	·	·	·	·	2.7.2	0.2	4.4	15.7	2.0	1.4	·	·	·	·	57.1	71	- 24	9	8	·	·
		Tübingen	390	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	3.2	0.6	3.4	·	·	·	·	·	3.4	0.5	5.0	13.1	3.9	1.3	·	·	·	·	78.5	56	- 40	11	9	·	·
		Bebenhausen	368	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	8.0	1.2	7.0	·	·	·	·	·	2.2.5	1.0	5.7	16.0	3.1	1.4	·	·	·	·	75.7	84	- 14	11	11	·	·
		Reutlingen	393	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.1	1.0	8.5	·	·	·	·	·	0.6	4.5	2.2	30.9	5.0	1.3	·	·	·	·	64.9	71	- 26	11	10	·	·
		Metzingen	350	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	3.0	1.4	18.9	·	·	·	·	·	5.5	2.4	2.8	13.4	5.5	1.8	·	·	·	·	66.4	76	- 22	11	11	·	·
		Neuffen	410	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	4.4	7.2	24.2	·	·	·	·	·	2.4	6.8	6.0	20.5	6.1	1.4	·	·	·	·	88.5	88	- 12	11	11	·	·
		Waldenbuch	362	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	2.2	9.3	2.8	·	·	·	·	0.8	2.3.3	8.9	3.6	23.1	1.5	0.5	·	·	·	·	87.1	101	+ 1	12	10	·	·
		Lindorf	330	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	3.7	6.7	12.5	·	·	·	·	·	7.2	2.3	5.2	19.7	2.2	0.4	·	·	·	·	71.1			11	10	·	·
	Fils	Göppingen	320	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	13.2	9.8	6.7	·	·	·	·	·	36.2	12.3	5.2	12.1	2.0	2.3	·	·	·	·	102.8	100	0	12	11	·	·
		Hohenstaufen	605	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	8.3	21.1	6.8	·	·	·	·	·	13.6	8.1	6.7	13.6	0.4	2.6	·	·	·	·	91.4	86	- 15	11	10	·	·
	Neckar	Hohenheim	402	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	3.9	2.5	5.2	·	·	·	·	·	10.5	25.5	5.5	37.0	3.0	1.4	·	·	·	·	106.1	121	+ 18	11	11	·	·
		Eßlingen	240	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	4.9	5.9	8.2	·	·	·	·	0.7	9.6	22.5	5.0	31.5	0.5	1.3	·	·	·	·	99.8	113	+ 12	12	10	·	·
		Stuttgart	269	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.3	1.7	8.3	0.0	·	·	·	·	2.3	4.9	7.1	12.2	1.1	0.9	·	·	·	·	41.9	53	- 37	11	8	·	·
	Rems	Lauterburg	670	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	7.6	14.0	21.0	0.6	·	·	·	·	0.4	8.4	15.3	9.0	0.6	1.6	·	·	·	·	86.4	80	- 22	11	4	·	·
		Gmünd	320	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	8.9	6.2	7.7	·	·	·	·	·	0.7	4.3	11.4	21.8	·	1.0	·	0.3	·	·	65.3	60	- 43	10	8	·	·
		Schorndorf	267	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	5.5	2.6	7.1	·	·	·	·	·	1.5	5.6	8.1	16.3	·	0.9	·	·	·	·	53.2	52	- 47	10	9	·	·
	Murr	Wilhelmsheim	439	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	8.3	0.4	35.0	·	·	·	·	·	·	1.8	9.9	30.1	1.1	·	·	·	·	·	90.7	94	- 5	9	8	·	·
		Murrhardt	290	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	7.2	·	1.2	·	·	·	·	·	0.2	2.1	17.2	17.5	0.0	·	·	·	·	·	47.9	46	- 54	7	6	·	·
		Winnenden	288	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	9.2	0.9	7.8	0.3	·	·	·	0.7	2.5	7.5	14.7	8.4	4.8	0.5	·	·	·	·	59.1	70	- 26	13	8	·	·
		Prevorst	479	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	11.6	2.7	13.5	0.6	·	·	·	·	0.2	2.5	14.3	20.4	6.1	·	·	·	·	·	81.8	84	- 15	11	9	·	·
		Großbottwar	215	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	6.6	1.0	14.5	·	·	·	·	·	0.2	9.9	6.6	25.5	1.6	·	·	·	·	·	71.1			10	8	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.7	8.9	6.0	2.2	·	·	·	·	·	·	3.2	12.8	20.0	7.3	4.0	·	·	·	·	82.1	57	-72	9	9	·	·
		Wildbad Sommerbg.	726	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.8	9.8	1.6	0.5	·	·	·	·	·	·	18.2	9.5	6.2	6.5	2.5	·	·	·	·	65.6			9	8	·	·
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	3.2	2.0	1.8	·	0.0	·	·	·	·	4.0	15.0	13.9	3.3	4.6	·	·	·	·	63.5	53	-56	11	10	·	·
		Simmersfeld	726	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	7.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.5	13.0	11.8	4.6	2.5	·	0.3	·	·	51.2	48	-56	9	7	·	·
		Wart	593	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	2.2	0.1	0.3	·	·	·	·	·	5.6	24.6	5.4	17.2	2.2	1.6	0.1	·	·	·	69.0	81	-16	12	9	·	·
		Gündringen	450	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.0	5.8	16.2	1.5	2.6	·	·	·	·	38.7	57	-29	9	7	·	·
		Nagold	410	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.5	0.3	1.5	·	·	·	·	·	0.0	·	6.0	12.5	0.8	1.9	·	·	·	·	30.3	39	-48	9	7	·	·
		Neuhengstett	534	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	2.3	·	·	·	·	·	·	·	11.7	8.7	12.2	6.7	4.7	1.5	·	·	·	·	56.0	71	-23	9	9	·	·
		Hildrizhausen	487	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	18.4	6.2	4.4	15.4	·	4.3	·	·	·	·	58.6	72	-23	8	8	·	·
		Böblingen	440	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	20.5	1.7	10.3	6.0	0.8	0.8	·	·	·	·	42.6	53	-38	8	6	·	·
		Tiefenbronn	434	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	14.6	·	·	·	·	·	·	·	4.8	4.7	13.2	5.2	5.0	·	·	·	·	·	54.3	68	-26	7	7	·	·
	Enz	Pforzheim	256	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	15.1	7.1	9.8	·	·	·	·	·	55.6	75	-18	6	6	·	·
		Mühlacker	228	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	14.2	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	13.1	4.5	8.4	·	·	·	·	·	62.2	84	-12	6	6	·	·
		Heimerdingen	312	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	6.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	16.9	16.0	11.3	2.0	·	·	0.8	·	·	59.9	77	-18	9	7	·	·
		Markgröningen	280	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	9.6	1.1	2.9	·	·	·	·	·	0.3	17.2	20.2	2.5	0.3	·	·	0.7	·	·	60.7			10	7	·	·
	Neckar	Bönnigheim	221	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	12.1	0.1	13.1	·	·	·	·	·	0.1	5.8	5.7	6.1	·	·	·	0.1	·	·	60.1	85	-11	10	6	·	·
		Heilbronn	176	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	4.2	0.0	14.2	·	·	·	·	·	0.4	6.5	10.0	6.0	·	·	·	·	·	·	43.4	63	-26	7	6	·	·
		Stetten a. H.	201	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	2.2	·	16.5	·	·	·	·	·	0.2	8.0	9.1	6.2	3.9	·	·	·	·	·	49.2	72	-19	8	7	·	·
	Kocher	Abtsgmünd	389	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	2.7	15.2	4.3	·	·	·	·	·	1.7	15.3	4.7	8.2	0.7	0.3	·	·	·	·	57.4	65	-32	11	9	·	·
		Welzheim	505	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	17.1	4.5	5.4	·	·	·	·	·	0.1	5.5	18.9	25.5	0.5	0.3	·	·	·	·	85.3			10	7	·	·
		Hall	292	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	9.0	·	3.1	·	·	·	·	0.6	·	6.5	8.4	15.9	2.0	·	·	·	·	·	47.1	58	-34	8	7	·	·
		Rückertsbronn	447	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	15.0	5.8	·	·	·	·	1.3	0.1	2.7	4.1	10.4	·	·	·	0.1	·	·	43.8			9	7	·	·
		Künzelsau	220	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	3.2	0.1	10.1	·	·	·	·	·	0.2	0.8	4.7	1.3	1.7	·	·	·	·	·	23.6	27	-62	10	5	·	·
		Wüstenrot	496	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	9.5	2.5	5.8	0.3	·	·	·	·	0.0	2.5	7.2	19.4	3.7	·	·	·	·	·	51.6			11	9	·	·
	Jagst	Ellwangen	435	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	10.6	10.2	8.2	·	·	·	·	·	1.4	11.2	5.3	20.0	0.2	1.2	·	·	·	·	76.7	82	-17	11	9	·	·
		Gründelhardt	475	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	2.9	8.0	4.0	·	·	0.6	·	·	0.4	4.6	4.5	9.6	0.5	·	·	·	·	·	36.8	40	-54	11	7	·	·
		Gerabronn	462	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	3.0	1.7	0.8	·	·	·	·	·	2.0	1.2	3.2	5.4	·	·	·	0.7	·	·	28.8	34	-56	8	7	·	·
		Langenburg	438	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	3.2	3.1	19.5	0.1	·	·	·	1.2	3.8	0.1	4.2	4.6	0.1	·	·	0.1	·	·	42.3			12	8	·	·
		Adelsheim	235	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.8	·	·	·	·	·	·	2.2	0.8	3.4	7.5	0.3	0.2	·	·	·	·	16.3	19	-70	8	4	·	·
		Möckmühl	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.6	0.0	·	·	·	·	·	·	7.0	1.0	3.3	4.1	0.6	·	·	·	·	·	19.7	27	-53	7	5	·	·
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.7	1.3	20.7	·	·	·	·	·	6.5	2.0	3.1	6.2	·	·	·	·	·	·	40.9	59	-28	8	6	·	·
		Rineck	344	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	2.2	·	·	·	·	·	3.2	2.7	4.5	10.9	0.3	·	·	·	·	·	30.1	34	-58	8	6	·	·
		Diedesheim	140	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.9	·	9.7	·	·	·	·	·	0.1	3.8	4.8	10.5	·	·	·	·	·	·	30.0	41	-44	7	4	·	·
		Oberdielbach	491	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	8.6	0.3	4.2	·	·	·	·	·	5.3	5.5	9.2	11.0	·	0.5	·	·	·	·	45.1	46	-52	9	6	·	·
		Eberbach	129	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	10.2	5.6	·	·	·	·	·	·	2.4	8.5	9.0	21.7	·	0.2	·	·	·	·	59.4	67	-30	8	7	·	·
		Beerfelden	431	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	5.2	1.1	·	·	·	·	0.0	·	1.6	22.2	12.2	13.4	·	1.0	·	·	·	·	59.4	63	-35	8	8	·	·
		Hirschhorn	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	9.8	3.5	·	·	·	·	·	·	6.0	8.0	10.9	11.1	·	·	·	·	·	·	51.0			7	7	·	·
	Elsenz	Elsenz	239	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.4	10.7	·	·	·	·	·	·	1.9	3.1	7.4	10.3	0.5	·	·	·	·	·	43.0	54	-37	8	6	·	·
		Sinsheim	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.9	2.3	·	·	·	·	·	·	33.1	15.2	25.1	6.1	·	·	·	·	·	·	92.2	111	+9	7	7	·	·
		Neckarbischofsheim	186	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	11.6	8.6	4.8	12.4	0.3	·	·	·	·	·	38.9	47	-43	8	4	·	·
	Neckar	Königstuhl	561	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	4.0	1.6	·	·	·	·	·	·	10.3	7.4	16.9	7.8	0.4	·	·	·	·	·	51.0	200	-51	8	7	·	·
		Heidelberg	114	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.7	3.6	·	·	·	·	·	·	14.2	7.2	14.4	6.3	1.6	·	·	·	·	·	50.9	60	-34	8	7	·	·
		Mannheim	96	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	4.1	4.9	·	·	·	·	·	·	0.9	3.9	11.4	9.6	0.5	·	·	·	·	·	37.8	56	-29	8	6	·	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	3.4	3.8	0.8	·	·	·	·	·	·	13.9	16.5	2.9	1.1	·	·	·	·	·	44.2	60	-30	8	7	·	·
		Frankenthal	94	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	1.7	·	·	7.2	13.0	12.2	·	0.5	·	·	·	·	35.6	62	-21	6	5	·	·
		Dirmstein	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	2.0	7.0	·	·	·	·	8.3	·	2.0	7.0	12.5	4.3	·	1.3	·	·	·	·	44.9	85	-8	9	8	·	·
		Kirchheimbolanden	275	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	2.0	·	·	·	·	1.2	·	2.0	12.5	2.2	·	1.2	·	·	·	·	·	23.9	38	-39	7	7	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	1.7	·	0.3	2.5	10.0	12.2	·	2.0	·	·	·	·	31.1	48	-33	7	6	·	·
		Bensheim	102	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	0.3	0.2	·	·	·	0.4	·	1.3	4.6	23.7	4.0	·	·	·	·	·	·	44.3	54	-37	8	5	·	·
		Darmstadt	141	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	9.0	1.9	·	·	·	·	·	·	1.7	1.0	7.5	0.4	·	0.1	·	·	·	·	21.3	30	-60	8	5	·	·
		Oppenheim	145	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	14.2	11.4	0.2	·	·	·	·	·	·	9.4	6.4	2.2	·	1.2	·	·	·	·	45.0	82	-10	8	6	·	·
Main	Weißer Main	Karches	750	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.6	·	4.1	·	·	·	1.5	·	0.9	·	6.5	1.9	0.1	4.0	·	·	·	·	30.5	28	-89	8	6	·	·
		Lübnitz	510																																						
		Berneck	388	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	2.1	1.8	1.2	·	·	6.2	·	·	3.1	7.9	·	1.8	3.1	·	·	·	·	39.4	41	-57	9	9	·	·
		Marktleugast	555	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.5	·	5.9	0.2	·	·	0.1	·	·	1.9	6.2	·	·	2.7	·	0.2	·	·	42.7	40	-65	8	5	·	·
		Kupferberg	455	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	10.6	·	4.1	·	·	·	·	·	0.4	2.0	7.5	·	·	6.7	·	0.5	·	·	33.2	35	-61	8	6	·	·
		Kulmbach	327	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.7	0.1	0.5	2.3	·	14.0	·	·	24.4	31	-55	8	4	·	·
	Roter Main	Creußen	420	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	9.1	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.1	5.0	2.6	·	4.7	·	·	·	·	23.3	29	-57	7	5	·	·
		Hütten	739	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	·	1.5	·	·	·	·	·	0.4	·	6.0	·	·	5.2	·	·	·	·	24.3	22	-88	5	4	·	·
		Warmensteinach	628	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	7.7	0.2	0.3	·	·	·	0.2	·	0.1	0.2	7.5	3.1	·	5.1	·	·	·	·	24.8	22	-87	10	4	·	·
		Weidenberg	440	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	6.6	1.1	·	1.6	·	·	·	·	18.3	21	-69	5	4	·	·
		Bayreuth	363	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	2.0	·	3.5	2.1	3.4	1.0	0.5	3.8	·	·	·	·	20.4	29	-51	8	7	·	·
	M.	Arnstein	460	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	6.4	·	1.0	·	·	·	·	·	·	2.2	10.4	0.8	·	1.2	·	·	·	·	24.8			7	6	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.8	·	·	18.7	·	0.1	·	·	40.3	39	-62	6	4	·	·
		Steinbach b. G.	670	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	15.6	2.8	9.5	·	·	·	·	·	0.1	0.2	2.1	0.2	0.3	7.0	·	·	·	·	48.0	42	-67	10	6	·	·
		Steinwiesen	360	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.9	12.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	8.0	·	·	2.0	·	·	·	·	38.3	35	-70	5	4	·	·
		Presseck	640	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.1	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	7.4	3.6	0.1	·	2.3	·	·	·	·	35.7	33	-71	8	5	·	·
		Steinbach a. Wald	620	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	3.5	·	0.4	·	·	·	·	·	0.2	0.8	5.0	0.3	3.7	15.0	·	·	0.2	·	41.4	44	-53	10	5	·	·
		Rothenkirchen	376	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	5.4	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.4	6.5	0.4	0.7	5.5	·	·	0.1	·	29.0	32	-68	9	4	·	·
		Kronach	310	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	21.6	·	2.3	·	·	·	·	·	1.8	0.3	4.1	0.2	·	1.1	·	·	·	·	39.7	45	-47	8	6	·	·
		Rotheul	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.1	3.4	·	1.4	·	·	·	·	·	·	0.4	7.3	·	2.7	2.4	·	·	·	·	27.7	95	-54	7	5	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	0.9	·	0.4	·	·	·	·	·	0.2	0.8	9.7	0.2	·	2.8	·	·	·	·	25.0	31	-56	8	3	·	·
		Zapfendorf	250	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	8.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	5.6	·	·	·	·	15.2	19	-67	5	2	·	·
	Itz	Tremersdorf	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	5.8	·	1.4	·	·	·	·	·	10.0	14.2	6.0	0.3	·	4.3	·	·	0.1	·	50.2	56	-39	9	7	·	·
		Coburg	313	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	3.5	·	0.2	·	·	·	·	·	5.5	3.5	6.7	0.1	·	1.5	·	·	·	·	29.2	38	-47	8	6	·	·
		Roßfeld	306	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.9	5.9	·	·	·	·	·	·	·	21.2	2.8	4.3	0.9	·	1.1	·	·	·	·	50.1	67	-25	7	6	·	·
		Hellingen	302	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	1.2	0.0	0.1	·	·	·	·	·	21.4	15.0	3.6	0.9	·	1.8	·	·	·	·	49.1	70	-21	8	6	·	·
	M.	Specke	260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	19.6	1.7	0.6	·	2.3	·	·	·	·	28.9	40	-43	6	5	·	·
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.3	6.1	0.8	·	·	·	·	·	3.0	2.1	1.6	7.2	·	·	·	·	·	·	27.1	35	-51	8	7	·	·
		Ansbach	438	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.3	4.3	1.6	0.1	·	·	·	·	15.0	23.0	3.2	7.0	·	·	0.2	·	·	·	57.7	70	-24	10	7	·	·
		Wassermungenau	370	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.2	6.3	·	·	·	·	·	8.2	6.2	3.6	3.6	·	·	·	·	·	·	32.0			8	7	·	·
		Weißenburg i. B.	431	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	9.3	0.5	10.0	·	·	0.1	·	·	10.0	11.0	0.1	8.0	3.0	·	0.3	·	·	·	53.7	59	-37	11	9	·	·
		Roth b. Nürnbg.	335	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	10.6	3.4	0.6	·	·	·	·	5.4	9.2	2.8	2.6	·	·	0.8	·	·	·	41.8			11	7	·	·
		Hipoltstein	383	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	8.5	4.6	·	·	·	·	·	6.7	4.5	5.3	3.2	1.3	·	·	·	·	·	40.9	49	-43	9	9	·	·
		Pyrbaum	438	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	16.0	·	·	·	·	·	0.7	5.0	10.5	·	·	·	0.4	·	·	·	40.5	44	-51	7	5	·	·
		Neumarkt i. O.	423	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.6	3.9	·	·	·	·	·	3.8	4.0	9.6	2.3	·	1.7	·	·	·	·	29.3	29	-73	8	8	·	·
		Worzeldorf	339	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	0.0	12.3	4.5	·	·	·	·	0.4	8.4	11.2	3.1	·	3.1	·	·	·	·	48.4			9	8	·	·
		Heilsbronn	410		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.3	2.9	·	·	·	·	·	14.0	6.3	2.5	3.3	·	·	·	·	·	·	31.4	36	-56	7	6	·	·
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	1.1	2.2	·	·	·	·	·	0.8	0.4	7.3	7.6	·	2.3	·	·	·	·	30.3	39	-47	8	6	·	·
		Mosenberg	392	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	5.2	4.3	0.1	·	·	·	·	·	0.5	5.5	10.3	5.0	·	3.0	·	·	·	·	36.5	46	-42	10	6	·	·
		Leupoldstein	550		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	3.1	2.0	0.4	·	·	·	·	2.2	3.5	2.4	11.1	2.3	3.4	·	·	·	·	39.6	42	-54	10	9	·	·
		Plech	463	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.1	3.0	12.0	·	·	·	·	·	0.7	0.5	11.9	2.3	·	4.4	·	·	·	·	41.7	44	-53	9	7	·	·
		Haid	479	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.7	·	·	·	·	·	·	4.6	15.9	2.1	·	0.6	0.7	·	·	·	26.2	30	-60	7	4	·	·
		Pommelsbrunn	373	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.2	6.0	8.9	·	·	·	·	·	0.1	12.4	11.6	3.9	·	1.1	·	·	·	·	48.6	50	-48	10	9	·	·

27*

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Monatssumme Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Main	Grafenbuch	470	0.3														6.2	4.2							14.6	7.7	1.3		1.4					35.7			7	6		
Regnitz, Pegnitz	Hersbruck	345	4.0												2.6	0.8	12.2	2.5						0.6	7.1	9.8	5.0		1.8					46.4	54	-40	10	8		
Regnitz, Pegnitz	Altdorf b. Nürnb.	444	1.1														12.9	2.2						2.6	23.6	3.7	3.0							47.1	51	-45	7	7		
Regnitz, Pegnitz	Krämersweiher	350	2.2													2.0	5.9	5.2						1.3	11.2	3.1	6.3							37.2	40	-55	8	8		
Regnitz, Pegnitz	Nürnberg-Flugplatz	310	3.3												0.1	0.9	6.7	10.0						4.6	6.1	4.0	2.8							38.5	49	-39	9	7		
Regnitz	Bräuersdorf	362														8.2	5.6							8.5	0.6	5.9	3.0		0.4					32.2	45	-39	7	5		
Regnitz	Gräfenberg	423													3.2	5.7	12.1	8.2						3.7	0.9	9.1	2.6		2.6	3.7		0.6		51.8	69	-23	11	9		
Regnitz	Erlangen	281														5.5	8.2	2.0						2.4	1.0	4.6	1.30		1.4					38.1	51	-37	8	8		
Regnitz, Wiesent	Busbach	430													0.1	5.4	.	15.7	0.1					1.5		9.6	3.9	0.1	3.5					39.9	48	-43	9	6		
Regnitz, Wiesent	Königsfeld	448													1.5	7.8		0.9				0.2		0.3		13.3	0.1	0.2	3.6					27.9	32	-58	9	4		
Regnitz, Wiesent	Trockau	530														9.1								1.5	0.6	10.2		4.2						25.6	29	-62	7	6		
Regnitz, Wiesent	Gößweinstein	495														10.0		5.5							1.5	8.5	2.4		2.7					30.6	35	-54	6	6		
Regnitz, Wiesent	Heiligenstadt	367														8.9								0.8		9.0			2.4					21.1	24	-68	4	3		
Regnitz, Wiesent	Eggolsheim	230													1.2	8.2	0.2								2.4	11.2	3.8							27.0	33	-56	6	5		
Regnitz	Windsheim	322													7.6	2.7								3.0		6.6			2.4					22.3	38	-37	5	5		
Regnitz	Neustadt a. Aisch	292														3.6	11.3								1.5	6.8	2.3		0.9					26.4	49	-42	6	5		
Regnitz	Marktbibart	310													3.0	0.9	17.6	11.2						4.3		5.6	9.6		1.0					53.2	73	-20	8	7		
Regnitz	Höchstadt a. Aisch	272													0.2	1.5	3.7							0.5	0.4	5.6	1.4		1.7					15.0	21	-57	8	5		
Regnitz	Ebrach	340													2.5	2.4	1.8	0.2						1.0	1.7	14.0	3.5		2.8					29.9	36	-53	9	8		
Regnitz	Bamberg	288													0.4	7.7	0.1					11.5	0.1			5.7	2.0		1.3					28.8	38	-47	9	6		
Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236													0.3	3.2	0.5	3.2						0.6	7.6	4.1			2.3					21.8	33	-45	8	5		
Fränkische Saale bis Regnitz	Haßfurt	230													0.5	3.3	1.2	3.3						0.2	1.3	4.3	1.7		2.6					18.4	25	-55	9	7		
Fränkische Saale bis Regnitz	Lendershausen	252													8.2	3.4								2.9	12.4	2.5	2.6		2.6					34.6	46	-40	7	7		
Fränkische Saale bis Regnitz	Schweinfurt	211													3.7	3.5										6.2	1.9		1.0					16.3	28	-43	5	5		
Fränkische Saale bis Regnitz	Prüßberg	317													2.9	10.0	0.4							2.8	1.1	7.4	0.7		1.7			0.1		27.1	33	-65	9	6		
Fränkische Saale bis Regnitz	Kitzingen	191													1.5	6.5	3.0	1.5						7.0	0.8	3.8	8.3		1.3					33.7	48	-36	9	8		
Fränkische Saale bis Regnitz	Markt-Einersheim	290													1.7	3.8	5.6					0.3		19.5	0.2	5.4	5.7	0.1						42.3	59	-30	9	6		
Fränkische Saale bis Regnitz	Ochsenfurt	185													3.1	2.3								5.1	0.2	.	11.1		1.2					23.0	34	-44	7	5		
Fränkische Saale bis Regnitz	Albertshausen	296																																						
Fränkische Saale bis Regnitz	Bergtheim	267													5.5	1.8		2.6						0.9	2.0	6.3	2.8		0.5					22.4	37	-38	8	6		
Fränkische Saale bis Regnitz	Würzburg	179													1.7	4.3	3.9							10.5	1.8	4.9	3.9		1.3					32.3	51	-31	8	8		
Fränkische Saale bis Regnitz	Obbach	290													5.8	3.3	1.5	0.4						1.1	4.3	15.5	1.2		3.5					36.6	43	-48	9	8		
Fränkische Saale bis Regnitz	Hundsbach	200													2.6	0.8	1.5	13.4						0.4	9.5	25.7	2.8		2.7					58.9	90	-6	9	7		
Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278													3.6	0.4		13.3						0.8	13.9	2.2	2.9							37.1	55	-31	7	5		
Fränkische Saale	Römhild	300													7.5	2.8		3.4						17.7	7.0	8.2	2.0		1.6					50.2	76	-16	8	8		
Fränkische Saale	Fladungen	415													7.8	2.7		2.3						21.0	16.0	4.5	1.0		6.6					61.9	80	-16	8	8		
Fränkische Saale	Urspringen	390	1.0												9.1			0.1						18.0	15.1	9.0	1.7		3.2					57.2			8	7		
Fränkische Saale	Simonshof	320													1.8	7.9		20.6						1.6	3.7	10.3	1.3							47.2	72	-19	7	7		
Fränkische Saale	Rhönhaus	736													14.8	0.8		0.3						0.2	6.0	17.2	1.9	0.1	5.2		0.1		0.1	56.7	56	-44	11	5		
Fränkische Saale	Münnerstadt	235													4.3	0.3	0.4	5.7						1.4	35.0	11.7	1.5		2.9					63.2			9	7		
Fränkische Saale	Bad Kissingen	209													4.7	0.5	1.1	0.3						0.1	31.0	6.5	1.4		2.2					47.8	65	-26	9	6		
Fränkische Saale	Geroda	450													14.2	1.7	0.2	4.2							7.2	5.5	1.1		1.7					35.9	42	-49	8	7		
Fränkische Saale	Neuwirtshaus	420													7.0	0.4	5.2	1.7							7.2	4.7	0.9		0.8					27.9	34	-55	8	5		
Fränkische Saale	Kreuzberg i. Rhön	930													12.5	6.0	0.5							8.5		17.5	1.4	2.0						42.4	41	-61	8	7		
Fränkische Saale	Brückenau	314													45.0	4.5									5.2	10.3								65.0	74	-23	4	4		
Fränkische Saale	Mittelsinn	204													9.5	0.6	1.8	2.7			0.1			0.4	9.0	17.6	0.8		0.7			0.9		43.5	58	-31	11	5		
Fränkische Saale	Rieneck	184													12.4		1.1	12.2							13.2	36.2								75.1			6	5		

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Main	Main	Heigenbrücken	268	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	5.0	8.8	0.5	·	·	0.7	·	0.2	·	10.7	39.2	3.0	·	0.2	·	0.1	·	·	77.7			12	6	·	·
		Rechtenbach	338	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	2.1	7.5	·	·	·	3.7	·	·	·	12.8	9.7	7.3	·	3.1	0.1	·	·	·	50.6	58	-37	9	8	·	·
		Rohrbrunn	456	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	7.2	·	·	·	·	2.3	·	·	·	29.5	44.1	1.5	·	8.2	·	·	·	·	94.3	101	+ 1	7	7	·	·
		Kist	364	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	2.3	12.3	·	·	·	·	·	·	4.0	3.3	0.2	1.6	·	0.6	·	·	·	·	29.0	42	-40	8	6	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	6.5	13.1	6.6	·	·	·	·	·	·	3.4	9.5	1.6	·	·	·	·	·	·	41.0	62	-25	7	6	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	13.2	4.8	0.7	·	·	·	·	·	0.6	1.0	1.9	5.1	·	·	·	·	·	·	28.9	40	-44	9	6	·	·
		Spielbach	460	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.3	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	6.2	·	·	·	·	·	·	24.1	33	-49	5	5	·	·
		Uffenheim	337	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	10.3	19.8	·	·	·	·	·	·	3.5	1.0	1.2	2.5	·	·	·	·	·	·	41.5	58	-30	7	7	·	·
		Bad Mergentheim	205	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	5.4	4.4	5.4	·	·	·	·	·	0.6	4.6	0.6	8.7	0.2	·	·	·	·	·	31.9	44	-40	9	6	·	·
		Gerlachsheim	192	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.2	0.3	6.4	·	·	·	·	·	3.7	23.9	3.6	13.3	·	3.7	·	·	·	·	58.5	84	-11	9	8	·	·
		Pülfringen	354	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	5.2	·	0.2	·	·	·	·	·	18.6	0.9	3.1	8.5	·	0.8	·	·	·	·	40.6	58	-37	8	5	·	·
	Gerspr. bis Tauber	Wertheim	137	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	5.6	0.5	·	·	·	·	·	·	1.0	5.3	12.9	2.1	·	1.0	·	·	·	·	28.9	47	-32	8	6	·	·
		Buchen	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	3.8	·	·	·	·	·	·	·	5.2	0.9	3.2	11.2	·	0.3	·	·	·	·	26.2	37	-44	7	5	·	·
		Schneeberg	169	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.1	·	·	·	·	·	·	·	5.1	19.9	7.1	8.5	·	0.5	·	·	·	·	46.4	65	-26	7	6	·	·
		Vielbrunn	411	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	6.8	0.7	·	·	·	·	·	·	0.4	39.0	13.6	7.7	·	7.1	·	·	·	·	75.4	95	- 4	8	5	·	·
		Hessenthal	311	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	3.7	1.9	0.5	·	·	·	·	·	·	37.2	50.6	3.2	·	7.0	·	·	·	·	98.9	174	+12	8	6	·	·
		Himmelsthal	150	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	3.4	·	·	·	·	1.2	·	·	·	18.2	12.2	2.3	·	·	·	·	·	·	38.2	54	-32	7	5	·	·
		Aschaffenburg	140	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	36.1	26.7	1.5	·	8.5	·	·	·	·	97.6	111	- 8	7	6	·	·
	Gerspr.	Winterkasten	493	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	6.0	·	·	·	·	·	1.7	·	0.5	0.9	11.6	3.2	·	1.2	·	·	·	·	25.9	28	-68	8	5	·	·
		Hummetroth	326	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	3.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.5	31.1	9.2	·	0.6	·	·	·	·	47.5			7	4	·	·
		Groß-Umstadt	170	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.6	0.3	·	·	·	·	·	·	0.9	1.1	4.9	1.4	·	0.2	·	·	·	·	14.9	22	-54	9	4	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	22.5	1.3	0.4	0.2	·	·	·	·	4.2	·	5.7	15.4	6.5	·	0.0	·	·	·	·	56.4	65	-30	9	6	·	·
		Biebergrund	319	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	1.6	2.0	·	·	·	·	·	·	·	9.0	22.0	0.8	·	·	·	·	0.5	·	57.3	58	-41	7	5	·	·
		Gelnhausen	170	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	1.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	5.5	11.8	2.3	·	0.3	·	·	·	·	37.5	44	-48	7	5	·	·
		Niederrodenbach	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.9	1.7	1.7	·	0.2	·	·	·	0.1	·	0.6	6.1	·	·	·	·	·	·	·	23.7	32	-50	7	4	·	·
	Main	Oberroden	143	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	8.0	11.7	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.4	·	5.3	·	·	·	·	33.9	(55)	(-28)	6	5	·	·
		Frankfurt a. M.	103	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	2.6	5.3	0.1	·	·	·	0.0	·	0.0	4.5	4.1	1.0	·	·	·	·	0.0	0.1	34.9	56	-28	8	6	·	·
	Nidda	Schotten	274	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	6.5	14.6	4.5	·	2.0	·	0.1	·	·	31.0	33	-62	8	6	·	·
		Bad Salzhausen	148	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.6	11.3	3.3	·	0.6	·	0.1	·	·	22.1	27	-59	8	4	·	·
		Echzell	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	1.8	5.6	3.2	·	·	·	0.3	·	·	17.3			7	5	·	·
		Grünberg	276	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	6.2	0.8	7.0	·	·	·	·	·	·	27.3	13.1	1.5	·	6.9	·	0.4	·	0.2	64.7	86	-11	10	7	·	·
		Bad Nauheim	145	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.6	15.6	0.7	·	·	·	·	·	·	17.4	2.7	1.9	·	1.2	·	·	·	·	42.2	63	-24	8	6	·	·
		Herchenhain	646	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	3.0	1.7	·	·	·	·	·	0.4	·	1.0	16.1	6.2	·	3.4	·	0.3	·	·	33.7	32	-71	9	7	·	·
		Homburg v.d.H.	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	1.6	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	10.7	1.3	12.4	·	·	·	·	·	·	35.3	56	-27	7	6	·	·
		Kl. Feldberg	820	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	15.0	1.9	0.2	·	·	·	0.1	·	·	0.1	13.1	9.6	0.3	·	0.0	·	·	0.1	·	40.4	42	-56	9	4	·	·
	Main	Eppstein	185	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	2.1	4.2	·	·	·	·	·	·	·	4.0	5.9	·	·	·	·	·	·	·	28.7	43	-39	5	5	·	·
		Mainz-Kostheim	87	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.4	7.5	·	·	·	·	·	·	·	5.8	4.4	0.5	·	·	·	·	·	·	20.3	33	-47	6	4	·	·
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	3.6	9.9	2.7	·	·	·	·	·	·	29.9	6.0	0.8	·	0.8	·	0.0	·	·	60.2	98	- 1	8	6	·	·
		Alzey	199	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.9	·	·	·	·	·	2.0	·	0.8	8.2	2.5	2.4	0.1	·	·	·	·	·	18.1	30	-42	8	5	·	·
		Wörrstadt	198	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.1	20.0	·	·	·	·	1.8	·	·	6.1	3.8	3.0	·	0.5	·	·	·	·	38.5	57	-19	8	7	·	·
		Geisenheim	96	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.8	8.0	0.0	·	·	·	0.0	·	0.9	2.9	3.6	0.7	·	·	·	·	·	·	18.8	36	-34	7	4	·	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.9	·	·	·	·	·	0.2	·	·	7.1	0.8	3.0	1.4	·	·	·	·	·	15.0	27	-58	7	4	·	·
		Birkenfeld	410	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.5	0.0	·	·	·	·	0.7	·	12.7	22.6	1.4	0.9	·	·	·	·	·	·	41.9	60	-28	7	5	·	·
		Bruchweiler	545	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	28.7	40	-44	6	6	·	·
		Herrstein	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	12.6	·	·	·	·	·	·	·	5.4	7.4	1.6	19.3	·	·	·	·	·	·	46.7	72	-18	7	6	·	·
		Kirn	190	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	9.5	10.4	0.9	·	·	·	·	·	15.6	33.6	0.3	13.1	·	·	·	·	0.0	·	84.7	158	+37	8	6	·	·
		Neuerkirch	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	1.5	4.6	·	·	·	0.1	3.6	·	22.6	45.9	4.8	1.8	·	·	·	·	·	·	88.9	120	+15	9	8	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	
Nahe	Glan	Landstuhl	250	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	7.3	15.4	1.2	·	·	·	·	·	11.6	10.9	1.4	8.7	·	·	·	·	·	66.1	-100	0	8	8	·	·
		Kusel	240	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	3.2	1.1	·	·	·	·	·	·	4.2	·	1.0	0.5	1.1	·	·	·	·	·	20.6	23	-32	7	6	·	·
		Grumbach	260	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.4	0.1	·	·	·	·	·	·	1.5	0.2	2.2	0.7	0.0	·	·	·	·	·	8.3			7	4	·	·
		Kaiserslautern	242	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	2.9	4.3	1.9	·	·	·	·	·	0.3	2.5	2.5	5.6	·	·	·	·	·	·	26.0	38	-43	8	7	·	·
		Wolfstein	200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	2.2	3.6	·	·	·	·	9.0	·	3.6	3.1	1.2	0.7	·	·	·	·	·	·	27.2			8	7	·	·
	Nahe	Meisenheim	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.1	0.8	1.0	·	·	·	0.3	·	0.3	1.3	3.3	1.3	·	·	·	·	·	11.1			9	6	·	·
		Duchroth	240	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.4	7.6	·	·	·	·	·	1.5	2.2	3.2	20.1	·	·	·	·	·	·	39.2	69	-18	7	6	·	·
	Alsenz	Langmeil	226	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	4.2	·	·	·	·	·	11.5	·	6.4	2.1	1.8	·	·	·	·	·	·	·	30.2	52	-28	7	7	·	·
		Rockenhausen	195	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	8.2	2.0	·	·	·	·	10.2	·	11.1	·	12.7	2.0	·	·	1.1	·	·	·	48.8	75	-16	8	8	·	·
		Alsenz	146	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.5	7.1	·	·	·	·	·	·	1.8	·	4.1	5.9	·	·	·	·	·	·	22.9	33	-46	6	6	·	·
	Nahe	Kreuznach	136	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	4.0	16.6	·	·	·	·	·	1.1	6.2	4.6	4.6	0.0	·	·	·	·	·	37.6	72	-15	7	6	·	·
		Reichenbacherhof	458	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	10.9	·	·	·	0.0	·	·	4.9	2.3	4.1	3.3	·	3.9	·	·	·	·	29.5	47	-43	7	6	·	·
		Rupertsecken	489	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	6.2	·	·	·	·	·	9.0	·	5.5	·	5.7	·	·	2.8	·	·	·	·	30.5	42	-41	6	6	·	·
		Wöllstein	133	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.1	15.3	1.0	·	·	·	1.2	·	0.8	3.8	4.5	3.8	·	·	·	·	·	·	33.6	61	-22	9	7	·	·
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.0	7.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.2	3.5	4.5	·	·	·	·	·	23.4			6	5	·	·
		Kammerforst	464	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	5.1	3.3	·	0.5	·	·	·	·	15.4	25	-45	7	4	·	·
		St. Goarshausen	80	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.5	0.2	·	·	·	·	1.2	·	·	29.3	5.3	·	·	3.8	·	·	·	·	43.1	71	-18	7	5	·	·
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	6.3	2.5	10.4	1.3	1.4	2.4	0.2	·	·	·	24.7	33	-51	8	6	·	·
		Marburg	238	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	12.0	·	·	·	·	·	·	7.4	0.4	11.9	3.6	·	2.5	·	2.6	0.1	·	41.0	60	-27	9	6	·	·
		Rüchenbach	245	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.6	1.4	0.2	·	·	·	·	·	4.8	0.0	15.3	3.0	2.9	·	·	2.3	0.3	·	31.4	46	-36	10	6	·	·
		Fronhausen	169	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.5	3.7	1.0	·	·	·	·	·	0.1	0.0	12.7	5.0	·	11.0	·	1.2	·	·	35.7	53	-32	9	6	·	·
		Gießen	158	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	4.9	0.7	1.5	·	·	·	·	·	·	3.0	8.4	2.2	·	3.3	·	0.5	0.0	0.0	27.8	38	-45	9	7	·	·
		Wetzlar	265	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	1.0	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	6.8	12.4	3.9	·	0.7	·	0.1	·	·	30.1	41	-43	9	5	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.8	1.4	·	·	·	·	·	·	·	12.3	13.4	4.9	0.1	11.6	·	4.4	1.3	·	51.3	52	-48	10	8	·	·
		Mandeln	363	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.0	·	·	·	·	·	·	2.7	14.1	10.2	3.1	·	5.2	·	4.4	0.5	·	42.9	48	-47	9	7	·	·
		Erda	300	0.4	·	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.8	1.3	1.6	·	·	0.5	·	·	·	·	32.1	3.5	6.4	0.5	9.5	0.2	0.3	·	·	57.5	85	-10	14	6	·	·
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.4	11.5	·	·	·	·	·	·	·	6.2	10.9	7.1	·	1.3	·	0.6	1.1	·	42.6	51	-42	9	8	·	·
		Weilburg	225	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	1.2	11.0	·	·	·	·	·	·	·	5.2	7.0	·	·	0.0	·	1.1	·	·	28.8	37	-50	6	6	·	·
		Gemünden	258	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	(1.0)	(9.0)	·	·	·	·	·	·	·	10.9	4.6	0.2	·	·	·	·	·	·	32.8	43	-43	6	5	·	·
		Limburg	110	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	0.6	8.1	·	·	·	·	·	·	·	7.6	6.7	·	·	·	·	·	·	·	30.5	43	-39	5	4	·	·
	Aar	Bad Schwalbach	320	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	1.1	(6.0)	·	·	·	·	·	·	·	23.1	7.6	·	·	2.1	·	·	·	·	52.2	76	-17	6	6	·	·
		Kemel	520	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	1.0	16.3	·	·	·	·	·	·	0.2	23.8	10.5	·	·	1.3	·	0.2	0.9	·	64.1			9	6	·	·
	Lahn	Holzhausen	382	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	1.0	3.6	·	·	·	·	·	·	·	6.1	14.0	·	·	0.2	·	1.0	0.5	·	34.5	46	-40	8	6	·	·
		Montabaur	235	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	4.7	10.6	·	·	·	·	·	·	·	12.8	1.9	0.4	·	·	·	0.2	0.1	·	35.2	42	-48	8	5	·	·
		Ems	83	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	2.3	0.7	·	·	·	·	·	·	0.2	5.1.4	12.8	0.6	·	·	·	0.2	0.1	·	74.1	94	- 5	9	4	·	·
R.	R.	Koblenz	65	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	9.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	19.1	24	-60	5	4	·	·
Mosel	Mos.	Perl	230	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	5.0	31.5	6.0	·	·	·	·	·	·	·	46.3	61	-30	5	5	·	·
		Wincheringen	260	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.8	3.3	·	·	·	·	0.3	·	2.0	10.6	4.4	0.2	·	·	·	·	·	·	24.3			9	6	·	·
	Sauer	Daleiden	480	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	0.0	9.6	·	·	·	·	·	·	2.1	40.3	0.2	0.2	·	4.0	·	1.2	·	·	67.6			8	6	·	·
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	2.4	3.1	·	·	·	·	·	·	1.1	47.9	0.2	0.2	·	0.5	·	3.5	0.6	·	68.0	70	-30	10	6	·	·
		Wawern	445	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.1	7.4	0.0	·	·	·	·	·	·	3.1.1	1.3	0.2	·	1.4	·	·	0.3	·	46.4	59	- 32	9	7	·	·
		Ringhuscheid	470	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	1.1	9.1	·	·	·	·	·	·	0.3	49.0	·	·	·	6.2	·	·	2.2	·	71.2	79	-19	7	6	·	·
	Saar	Fürth	280																																					
		Trippstadt	425	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.7	6.5	4.7	5.4	3.5	·	·	·	·	·	32.9	44	-42	7	6	·	·
		Zweibrücken	227	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	3.7	11.4	·	·	·	·	5.4	·	4.6	·	5.5	6.8	·	·	·	·	·	·	42.9	69	-30	8	8	·	·
		Pirmasens	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	12.8	7.2	3.2	1.5	·	·	·	·	·	33.8	50	-33	8	5	·	·
		Hornbach	230	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.0	2.5	·	·	·	·	·	·	2.0	6.5	3.0	3.9	1.9	·	·	·	·	·	23.2	37	-39	8	7	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▽
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	8.0	12.9	1.2	·	·	·	·	·	·	25.9	31	-59	6	4	·	·
		Losheim	300	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.9	0.2	·	·	·	·	4.2	·	1.2	19.3	8.4	0.5	·	·	·	·	·	·	37.2			8	6	·	·
	Mündung bis Saar	Trier	146	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	·	1.1	0.0	·	·	·	·	·	1.4	18.4	2.4	·	·	0.4	·	·	·	·	38.3	51	-36	7	6	·	·
		Schillingen	515	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.4	0.3	·	·	·	·	1.1	·	2.4	6.6	2.7	·	·	·	·	·	·	·	16.6			7	6	·	·
		Wilsecker	335	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.7	1.8	3.4	1.1	·	·	·	·	·	0.1	26.4	3.7	2.1	·	2.5	·	·	0.4	·	58.6			11	9	·	·
		Meisburg	480	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.8	1.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	19.2	5.4	·	·	1.5	·	·	·	·	39.8			7	5	·	·
		Wittlich	175	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	6.9	6.6	2.8	·	·	·	0.5	·	·	16.9	0.6	·	·	2.7	·	·	·	·	51.5	77	-16	8	6	·	·
		Bernkastel	120	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.8	1.3	1.7	·	·	·	·	0.0	·	6.4	12.9	1.6	0.2	·	2.1	·	·	·	·	51.1	67	-25	9	8	·	·
		Demerath	420	1.4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	2.1	0.2	·	·	·	·	·	·	1.3	33.5	1.5	0.6	·	0.3	·	·	0.3	·	59.8	84	-12	10	6	·	·
		Kaisersesch	440	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	0.6	1.2	·	·	·	·	·	10.6	24.6	·	·	·	0.9	·	1.6	1.5	·	52.0	73	-19	9	7	·	·
		Blankenrath	397	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	4.1	0.3	·	·	·	·	24.4	·	38.7	38.8	1.6	0.2	·	0.7	·	·	·	·	124.9	162	+48	10	7	·	·
		Treis	96	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	3.7	1.5	1.5	·	·	·	0.5	·	23.1	17.0	0.4	0.3	·	·	·	·	0.0	·	59.1	91	-6	9	6	·	·
		Münstermaifeld	270	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.0	1.7	1.9	·	·	·	·	·	1.0	52.8	1.0	1.4	·	·	·	·	·	·	66.4	97	-2	9	9	·	·
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	4.2	5.6	·	·	·	0.0	·	·	·	39.0	1.0	·	·	·	·	0.5	·	·	51.9	59	-37	6	5	·	·
		Neuwied	65	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.6	5.0	0.5	·	·	·	·	·	·	6.3	1.0	0.1	·	0.0	·	·	·	·	18.9	25	-57	8	5	·	·
	Wied	Borod	287	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	5.0	·	·	·	·	·	·	·	21.6	2.9	6.2	·	2.2	0.1	1.9	0.2	·	40.6			10	6	·	·
		Scheuerchen	260	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.0	31.0	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.1	3.9	·	1.6	·	0.5	0.4	·	46.5	45	-56	9	7	·	·
	R.	Rheinbrohl	55	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.1	17.5	·	·	·	·	·	·	·	7.5	1.6	1.7	·	·	·	·	·	·	30.6			6	5	·	·
	Ahr	Dreis	475	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	0.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	48.1	0.3	0.6	·	·	·	·	0.7	·	61.6	78	-18	7	2	·	·
		Aremberg	540	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	41.2	0.0	2.4	·	·	·	·	·	·	49.2	64	-27	3	3	·	·
		Ahrweiler	111	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	26.5	·	4.6	·	·	·	0.5	0.3	·	34.2	45	-41	6	3	·	·
	Rh.	Remagen	55	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	21.2	·	·	·	·	·	·	·	7.6	0.5	4.3	·	3.2	·	0.8	·	·	39.9	51	-39	7	5	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.6	1.9	·	·	·	·	·	·	·	29.3	1.4	4.8	·	1.0	·	1.3	·	·	40.9	51	-39	8	6	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	15.2	·	·	·	·	·	·	·	21.2	7.5	0.0	·	3.5	·	3.6	2.2	·	57.6			7	7	·	·
		Eichen	302	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	0.4	10.1	0.8	4.7	·	3.8	·	2.5	0.4	·	24.7			9	5	·	·
		Siegen	295	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	3.3	·	·	·	·	·	·	·	10.8	9.8	7.1	·	9.6	·	6.8	0.6	·	52.2			9	7	·	·
		Kirchen	195	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	24.6	3.0	7.2	·	14.1	·	3.5	0.5	·	59.4			7	6	·	·
		Salzburg		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	17.6	10.3	2.0	·	8.9	·	1.3	0.1	·	44.6			8	6	·	·
		Rossel	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	2.3	·	·	·	·	·	·	·	17.4	12.5	·	·	15.3	·	0.1	2.6	·	53.6	52	-50	8	7	·	·
		Blankenberg	170	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.7	5.1	0.1	·	·	·	·	·	·	17.3	0.8	15.2	·	5.4	0.1	1.1	·	0.1	46.1	46	-55	11	5	·	·
		Siegburg	61	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	14.9	0.7	·	·	·	·	·	·	19.8	1.4	8.4	·	5.1	·	0.9	·	0.6	52.1	57	-39	9	5	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	36.2	1.2	7.2	·	9.6	0.0	2.6	7.5	0.2	65.7	54	-55	8	7	·	·
		Dreschhausen	330	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	10.6	·	·	·	·	·	·	·	35.5	3.5	12.9	·	9.1	·	3.9	0.2	0.0	79.7	68	-37	8	7	·	·
		Unterkotten	160	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	13.3	·	·	·	·	·	·	·	29.0	0.9	5.5	0.1	8.5	·	2.6	0.0	·	60.0	53	-54	8	5	·	·
		Seelscheid	213	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	5.0	0.0	·	·	·	·	·	·	22.6	9.8	·	·	8.7	·	2.2	·	·	49.2	44	-61	7	6	·	·
	R.	Köln	52	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.2	·	·	·	·	·	·	·	7.1	1.5	3.1	·	5.5	·	0.0	·	·	19.7	25	-61	6	5	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	12.2	·	·	·	·	·	·	5.5	47.2	1.4	12.6	2.4	7.2	·	·	1.8	·	91.5	78	-27	9	9	·	·
		Schwelm	210	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	4.7	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.2	10.7	·	7.1	·	1.9	3.7	0.4	30.7	30	-71	9	6	·	·
		Wuppertal-Elberfeld	178	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	5.0	11.8	·	7.8	·	1.6	7.6	·	34.2	31	-77	9	6	·	·
		Remscheid	310	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.9	·	·	·	·	·	·	3.6	0.9	1.3	14.7	·	7.8	·	2.7	6.0	·	58.9	53	-53	8	7	·	·
		Solingen	252	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	14.2	·	·	·	·	·	·	1.5	17.9	3.6	14.9	·	7.8	0.0	0.7	7.1	0.0	67.7	62	-42	8	7	·	·
	Erft	Euskirchen	160	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	4.8	2.8	·	·	·	·	·	·	·	14.1	8.1	·	2.8	·	0.0	·	·	36.1	46	-43	7	7	·	·
		Oberbolheim	103	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	2.0	·	4.1	·	2.1	·	·	·	·	16.7			4	4	·	·
		Neukirchen	56	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	10.3	3.5	1.3	·	9.5	·	2.5	5.8	·	32.9			6	6	·	·
	Rhein	Benninghof	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	12.6	·	7.6	·	1.9	7.7	·	32.7			6	5	·	·
		Krefeld	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	11.0	2.1	0.8	·	4.4	·	3.7	3.0	·	27.5	42	-38	8	7	·	·
		Duisburg	32	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	5.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	8.4	·	7.5	·	7.7	4.9	·	31.7	41	-46	7	7	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	19	0.2	·	·	·	·	·	4.4	6.8	17.8	3.8	·	2.7	8.6	5.4	8.4	·	62.5	57	-46	11	10	·	·
		Bigge	329	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	5.2	0.0	·	·	·	·	·	9.1	2.0	32.4	4.4	·	14.3	1.3	7.2	12.5	·	89.9	86	-15	12	10	·	·
		Enste	300	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.6	·	·	·	·	·	·	28.1	33.5	25.7	3.3	·	8.6	·	6.4	10.9	·	128.1	127	+27	8	8	·	·
		Eslohe	312	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.6	·	·	·	·	·	·	19.7	15.3	21.8	3.5	·	7.1	·	4.3	6.7	·	80.3	78	-23	10	8	·	·
		Arnsberg	189	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	3.0	0.1	·	·	0.0	·	·	3.0	12.5	24.7	4.2	0.1	9.5	0.2	5.9	7.6	0.4	71.3	70	-31	13	8	·	·
		Allendorf	310	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	37.9	·	28.5	7.6	·	7.4	·	3.1	6.3	·	92.2	88	-12	8	8	·	·
	Möhne	Brilon	450	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	4.2	·	·	·	·	·	·	1.9	2.5	36.0	4.0	0.1	9.4	0.6	8.0	9.7	·	80.3	78	-22	12	9	·	·
		Rüthen	380	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.2	·	·	·	·	·	·	11.2	2.4	32.2	5.2	·	12.1	·	7.5	18.7	·	94.5	88	-13	11	8	·	·
		Warstein	295	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	2.4	·	·	·	·	·	·	4.4	10.5	32.1	3.2	·	10.5	0.8	10.3	16.3	0.0	93.5			11	9	·	·
		Möhnetalsperre	231	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	·	·	·	·	0.7	7.9	33.0	5.1	·	8.0	0.6	7.7	12.3	·	85.2	91	-9	10	7	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	9.8	17.7	6.3	7.1	·	6.1	0.0	3.9	4.3	0.3	56.1			11	7	·	·
		Menden	149	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	3.5	14.0	21.5	6.0	·	11.0	·	7.0	9.7	·	76.0			8	8	·	·
		Iserlohn	288	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	0.0	·	1.5	6.8	9.5	8.0	·	14.2	0.0	7.3	4.4	0.3	56.6	61	-36	9	8	·	·
	Lenne	Kahler-Asten	840	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	13.4	13.7	·	·	·	·	0.0	·	1.9	49.4	25.8	6.2	·	12.7	0.2	7.1	17.1	0.1	147.7	121	+26	12	9	·	·
		Fleckenberg	352	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	4.6	·	·	·	·	·	·	·	26.9	22.6	7.8	·	9.1	·	2.9	10.5	·	88.4	85	-15	8	8	·	·
		Altenhundem	278	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	3.7	1.7	·	·	·	·	·	·	21.0	15.4	5.6	·	6.9	·	·	8.6	·	65.5	65	-36	8	8	·	·
		Pütthof	430	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	2.0	6.2	0.8	·	·	·	·	·	17.5	15.3	1.5	6.1	·	8.0	·	3.7	6.1	3.2	70.4	64	-39	11	10	·	·
		Serkenrode	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	4.5	·	·	·	·	·	·	2.1	13.0	21.7	3.6	·	4.5	·	2.4	10.2	·	62.1	60	-41	9	8	·	·
		Herscheid	438	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	·	·	·	·	·	·	7.9	8.0	6.9	·	·	6.6	·	·	12.4	·	51.7	49	-54	7	7	·	·
	Ruhr	Lüdenscheid	447	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	8.4	0.1	·	·	0.0	·	·	25.1	9.2	2.1	14.0	·	8.6	0.0	3.7	7.1	0.0	78.4	70	-34	10	8	·	·
		Hagen	165	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.2	·	·	·	·	·	·	37.8	11.0	1.2	5.9	·	11.7	·	0.1	2.6	0.5	73.5	81	-18	10	7	·	·
		Langenberg	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.8	·	·	·	·	·	·	20.8	14.6	0.6	8.6	·	18.4	·	6.2	5.1	·	77.3	77	-23	9	8	·	·
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	5.6	·	·	·	·	·	·	3.8	2.3	2.6	3.7	·	10.6	·	6.4	14.1	·	49.8	56	-39	9	8	·	·
		Recklinghausen	101	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.4	·	·	·	·	·	·	0.7	·	5.6	·	·	11.8	3.7	11.6	30.6	·	65.9	79	-18	10	8	·	·
		Bochum	83	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.1	6.9	·	·	·	0.0	·	·	6.8	14.1	1.9	6.9	·	15.8	0.0	8.5	11.0	·	59.4	66	-31	10	8	·	·
		Essen-Mülheim	120	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	18.9	0.0	·	·	0.0	·	·	0.8	3.8	0.1	8.5	0.0	19.7	·	4.9	9.9	0.0	66.8			9	6	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.1	·	·	·	·	·	·	2.0	0.0	0.0	8.9	·	18.6	·	6.8	10.0	·	47.8	56	-38	7	6	·	·
	Lippe	Paderborn	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.5	17.6	0.1	·	·	·	·	·	11.5	8.9	13.4	2.9	·	9.5	·	5.9	30.6	·	96.1	99	-1	11	9	·	·
		Büren	212	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	3.0	4.0	1.1	2.4	·	11.7	·	5.2	17.7	·	90.0	92	-8	8	8	·	·
		Blankenrode	383	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	24.9	·	·	·	·	·	·	20.0	4.0	26.0	13.0	·	6.6	·	6.0	36.8	·	138.0	150	+46	10	8	·	·
		Lippstadt	79	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	0.2	·	·	·	·	·	7.8	1.0	3.8	7.8	2.1	4.5	0.3	5.3	57.3	0.1	98.0	112	+10	12	8	·	·
		Hovestadt	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.3	·	·	·	·	·	·	2.1	42.5	2.9	·	·	5.9	·	9.1	37.9	·	114.7	142	+34	7	7	·	·
		Beckum-Unterberg	116	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	30.5	·	·	·	·	0.5	·	2.5	18.3	20.0	·	1.9	7.3	3.5	9.9	40.6	·	133.2			11	9	·	·
		Hamm	56	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	7.9	·	·	·	·	·	·	0.0	21.6	17.9	2.0	·	5.8	0.8	9.2	26.0	·	95.4	122	+17	10	8	·	·
		Kappenberg	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	9.1	·	·	·	·	·	·	0.0	1.5	8.5	4.5	·	6.6	1.0	12.4	25.3	·	72.6			9	9	·	·
		Lüdinghausen	58	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	·	·	·	·	·	·	1.6	2.3	1.4	·	·	11.1	0.8	8.5	26.1	·	58.5	71	-24	9	6	·	·
		Dülmen	67	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.9	5.9	1.3	8.4	·	13.4	0.8	6.9	39.6	·	79.4	105	+4	9	8	·	·
	Rhein	Büderich	22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	14.9	3.1	7.8	13.5	·	46.5	60	-32	6	6	·	·
		Rees	19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.3	·	8.1	·	4.1	21.0	·	60.2	87	-9	6	5	·	·
		Kleve	46	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	11.5	·	11.3	0.1	5.0	17.2	·	51.6	73	-19	7	5	·	·
Maas																																								
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	1.8	2.6	·	·	·	·	·	·	·	38.5	0.3	3.7	·	1.1	·	0.5	1.1	·	53.8	52	-50	9	7	·	·
		Schmidtheim	568	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	1.4	10.0	·	·	·	·	·	·	·	49.5	·	·	·	1.2	·	1.7	0.5	·	69.8	88	-10	8	6	·	·
		Schleiden	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	1.1	2.3	·	·	·	·	·	·	·	36.1	1.7	·	·	0.0	·	1.9	0.3	·	49.2	61	-32	7	6	·	·
		Drove	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	7.0	·	0.3	·	0.3	·	1.7	·	·	10.6	16	-58	7	2	·	·
		Zweifall	250	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.1	7.3	·	·	·	·	·	·	·	39.6	2.2	28.2	·	3.4	·	6.8	·	·	83.5	85	-15	9	8	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Maas	Roer	Aachen	202	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	3.8	0.1	·	·	·	0.0	0.0	·	22.4	0.3	1.6	·	0.2	0.0	2.3	0.0	·	31.3	34	-60	8	4	·	·
		Linnich	80	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.2	·	·	·	·	·	2.9	20.0	0.3	0.4	·	6.8	·	0.1	·	·	33.9	46	-40	8	4	·	·
	Maas	Elmpt	63	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.5	0.9	·	·	·	·	·	·	4.8	0.1	2.9	0.3	3.5	·	2.9	4.0	·	21.6	28	-58	10	6	·	·
		Walbeck	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	9.5	·	7.0	0.2	4.0	6.2	·	30.9	38	-50	7	5	·	·
		Issum	27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	0.1	3.3	·	14.8	·	7.8	11.3	·	48.6	65	-26	7	6	·	·
D o n a u																																								
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	1.8	1.3	3.8	0.1	·	·	·	0.1	2.3	8.0	12.8	7.1	2.4	2.5	·	·	·	·	66.6			13	11	·	·
		Bubenbach	935	17.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	3.2	5.7	·	·	·	·	·	2.7	·	3.7	5.4	8.7	2.0	2.5	·	·	·	·	56.0			11	10	·	·
		Villingen	706	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.5	1.1	2.4	·	·	·	·	·	7.3	2.6	3.8	3.7	1.6	0.9	·	·	·	·	43.4			11	9	·	·
		Donaueschingen	693	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.2	16.0	1.6	·	·	·	·	1.4	3.1.1	1.3	4.5	23.8	0.4	·	·	·	·	·	87.6			11	9	·	·
	Donau	Tuttlingen	647	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	3.1	6.2	·	·	·	·	·	11.2	2.3	8.9	10.7	1.2	·	·	·	·	·	53.3	54	-46	9	9	·	·
		Fridingen	625	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	7.0	2.7	·	·	·	·	·	5.5	·	6.1	13.0	1.5	·	·	·	·	·	44.4	45	-55	8	8	·	·
		Böttingen	910	12.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	4.1	12.9	10.4	·	·	·	·	·	11.9	1.7	3.4	14.5	4.4	·	5.4	·	·	·	86.1	76	-28	11	11	·	·
		Heuberg	840	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.7	2.5	5.3	·	·	·	·	0.5	2.7	0.4	9.6	19.2	1.4	·	1.4	·	·	·	55.6			12	10	·	·
		Ebingen	725	10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	2.4	8.7	1.4	·	·	·	·	·	17.7	12.4	13.9	19.2	3.8	0.9	0.4	·	·	·	97.6			12	10	·	·
		Bitz	883	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.7	6.5	2.0	·	·	·	·	1.0	4.2	5.0	9.0	13.2	8.0	0.9	·	·	·	·	56.7	51	-54	11	9	·	·
	Lauchert	Genkingen	773	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	4.5	4.1	8.8	·	·	·	·	·	1.4	13.1	3.8	11.9	15.4	1.7	·	·	·	·	74.4	69	-34	11	11	·	·
		Stetten u. H.	706	1.7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.2	3.2	0.8	·	·	·	·	·	1.8	5.4	2.0	20.1	9.1	0.8	·	·	·	·	64.4					·	·
		Trochtelfingen	700	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	2.2	3.5	·	·	·	·	·	3.8	4.0	2.0	7.4	21.5	0.9	·	·	·	·	58.4	66	-37	10	9	·	·
		Bingen	610	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	20.0	6.1	·	·	·	·	2.5	·	·	4.8	32.2	2.5	·	4.0	·	·	·	79.0					·	·
	Ablach	Ligersdorf	652	7.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	4.5	0.4	2.3	4.0	·	0.0	·	3.7	0.0	2.3	3.0	6.8	8.8	1.7	·	·	·	·	·	48.6					·	·
		Otterswang	610	1.1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	3.3	3.6	·	·	·	·	·	1.6	2.0	2.9	5.5	4.2	·	·	·	·	·	36.4					·	·
		Mengen	560	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	3.4	2.7	6.5	·	·	·	·	·	1.5	2.0	4.9	9.9	3.0	·	·	·	·	·	43.7	46	-51	10	10	·	·
	Donau	Saulgau	593	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	5.2	3.0	8.7	0.2	·	·	0.9	·	4.5	3.2	3.8	9.3	3.6	0.1	·	·	·	·	47.5	50	-47	13	10	·	·
		Riedlingen	540	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	0.6	·	5.2	6.3	·	·	·	·	·	2.7	0.2	2.1	21.7	11.2	·	5.5	·	·	·	64.2	76	-19	11	9	·	·
		Münsingen	720	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	1.2	10.2	4.0	·	·	·	·	·	23.6	6.5	4.6	15.9	0.7	2.2	·	·	·	·	79.2	78	-21	11	10	·	·
		Frankenhofen	740	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.9	1.4	4.7	3.0	·	·	·	·	7.5.0	1.2	3.3	6.0	8.1	2.5	·	·	·	·	113.3	117	+16	12	12	·	·
		Ehingen	514	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	2.1	12.0	5.4	·	·	·	·	·	·	3.0	2.0	9.1	2.5	5.2	1.3	·	·	·	44.6	48	-42	11	10	·	·
	Riß	Eichen	610	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	3.0	1.5	10.5	·	·	·	·	·	0.6	1.0	7.0	6.5	8.0	·	4.1	·	·	·	51.8			12	11	·	·
		Biberach	540	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	0.8	7.5	·	·	·	0.3	·	·	2.9	1.5	5.4	3.9	0.1	1.4	·	·	·	31.9		-80	11	8	·	·
		Schemmerberg	510	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	0.6	2.4	7.1	·	·	·	·	·	·	·	2.1	4.7	1.3	·	4.1	·	·	·	31.9	34	-62	9	8	·	·
		Maselheim	542	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	11.5	·	·	·	0.1	·	·	0.1	2.0	8.5	4.0	·	3.0	·	·	·	40.1			9	7	·	·
	D.	Rot	610	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	2.5	2.6.6	3.6	·	·	0.8	·	0.7	0.6	2.4	3.8	1.6	·	1.9	·	·	·	47.6	40	+8	12	8	·	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	9.7	·	·	8.1	·	·	·	·	·	·	4.4	9.3	37.3	3.6	22.9	48.4	8.7	·	3.1	·	·	13.1	34.7	21.4	8.7	16.6	·	2.2	·	·	·	251.6			16	16	·	·
		Oberstdorf	811	9.2	5.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	12.9	42.0	9.3	18.7	53.4	10.6	·	0.5	·	·	13.2	10.7	18.0	11.5	9.0	0.6	9.8	·	·	·	234.9	114	+28	17	14	·	·
		Rohrmoos	1070	7.3	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	57.9	19.1	24.3	62.7	5.4	·	1.9	·	·	9.1	11.8	32.4	16.2	26.7	0.9	16.1	·	·	·	297.8	101	+ 3	16	15	·	·
		Gaisalpe	1149	4.3	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	39.2	12.6	31.3	68.0	2.8	·	·	·	·	20.8	18.7	18.9	12.4	13.4	0.6	10.5	·	·	·	278.5	122	+51	15	14	·	·
		Sonthofen	735																																					
		Hinterstein	866	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	52.3	10.6	24.7	48.5	26.6	·	·	·	·	15.6	76.0	15.4	17.2	18.4	·	7.4	·	·	·	331.3	141	+36	13	13	·	·
		Oberjoch	1136	14.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	47.7	9.6	25.5	61.0	9.7	·	·	·	·	14.0	33.0	16.2	17.7	19.3	·	4.0	·	·	·	280.6	188	+22	13	13	·	·
		Bad Oberdorf	850	14.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	39.2	7.0	22.5	64.8	10.4	·	2.1	·	·	16.0	31.9	13.0	19.8	18.0	0.2	3.0	·	·	·	274.4	122	+50	16	14	·	·
		Thalkirchdorf	737	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	25.4	4.7	10.7	98.3	2.7	·	·	·	·	0.6	·	19.3	22.2	29.0	·	5.1	·	·	·	234.3	124	+45	12	11	·	·
		Wärterh. a. Steigbach	935	8.4	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	26.8	9.6	26.3	77.8	6.5	·	·	·	·	3.0	7.6	18.3	16.9	20.7	0.3	9.4	·	·	·	239.5	102	+ 5	15	14	·	·
		Immenstadt	731	6.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	22.6	2.7	20.9	85.6	3.4	·	·	·	·	3.6	1.5	11.7	15.7	16.8	0.3	4.3	·	·	·	193.0	102	+ 4	15	14	·	·
		Unterzollhaus	892	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	9.1	19.7	18.0	65.5	6.0	·	·	·	·	6.0	2.4	5.8	15.5	6.4	0.3	0.3	·	·	·	167.4	71	-17	14	12	·	·
		Kranzegg	860	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	16.8	6.8	13.4	75.6	3.0	·	0.6	·	·	5.5	3.0	5.3	17.6	13.6	·	2.8	·	·	·	184.8	96	- 7	14	13	·	·

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1934, III.

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	27	25										34.7	47	15.7	26.2	35.7	4.0					1.4		1.4	13.5	8.3	10.3	18.0	0.3			244.8	112	+27	14	14		
		Martinszell	740	6.1	0.7										3.9	13.5	6.5	12.9	7.4.1	4.8					4.8	0.6	6.9	10.9	6.2	0.4					152.3	95	- 8	14	11		
		Buchenberg	905	20.4											3.0	7.8	10.2	5.3	8.5.7	4.5					2.8	1.7	16.2	13.4	12.3						184.3	101	+ 1	12	12		
		Kempten El.-Werk	665	3.7											3.0	6.1	2.3	9.0	68.0	9.0					2.2	3.1	4.2	8.3	5.0		0.6				124.5	86	-20	13	12		
		Krugzell	667	2.4	0.7										4.1	3.8	4.6	5.4	53.9	1.6				0.1	2.2	0.2	2.5	6.8	1.3	0.1	0.1		0.2		89.4	63	-53	12	11		
		Frauenzell	731	0.6											9.6	8.3	0.8	7.8	49.8					0.3			6.5	12.7	5.4	0.4					102.2	67	-65	11	7		
		Unterkürnach	820	2.8											8.2	7.8	5.6	12.0	58.4	1.1				4.3	0.1		11.6	16.8	9.5		0.2				138.4	67	-67	13	11		
		Ittelsburg	718	2.3											10.5	5.9	9.8	7.8	44.5	0.4					4.0		4.2	4.9	3.0						97.8	68	-46	11	10		
	Untere Iller	Leutkirch	660												21.2	15.5	5.1	22.6	17.1							1.9	5.9	7.8	9.3					105.4			9	9		
		Memmingen	600	7.0												4.1	3.4	3.9	39.5	0.4				0.2	0.3		1.3	8.9	2.7		13.4				85.1	70	-37	12	9		
		Reischenhof	570												1.0		0.1	1.4.0								1.0		8.5	2.0	3.0					38.6	32	-82	9	8		
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	2.5												2.0	4.4	10.9	3.6						6.4	28.2	5.2	10.0	1.0	1.5					75.7	88	-10	11	11		
		Seissen	707	2.6												3.6	1.0	12.3	2.6						3.2	3.5	2.3	11.9	6.5	1.7	0.9				52.1	56	-41	12	11		
		Bermaringen	650																																						
		Ulm	484	4.6	0.5											5.9	1.5	22.5	4.4							5.5	1.7	10.3	3.7		2.0				62.7	70	-26	11	10		
	D.	Weißenhorn	500	0.5												13.5	1.9	2.7	10.6						1.0	25.0	3.5	9.6	8.5		3.9				80.6	83	-17	11	10		
	Günz	Obergünzburg	738	2.1											7.7	10.1	16.8	5.5	37.5	4.3				0.7		1.1	3.6	8.2	6.9	0.2	0.5				105.2	67	-51	14	11		
		Ottobeuren	660												18.2	2.7	9.8	3.6	38.7						1.2		2.9	7.1	5.8		8.5				98.5	77	-30	10	10		
		Arlesried	650	0.8												4.9	1.4	5.3	36.8	4.3					0.2		2.8	3.1	0.7		6.5				66.8	60	-45	11	8		
		Günzburg a. D.	450													1.9	4.5	10.1	8.9							1.9	1.4	13.2	3.8	1.3					47.0	50	-48	9	9		
	Mindel	Mindelheim	607	0.5												9.4	2.2	5.5	54.1	1.8							1.5	3.3		1.8	3.4				83.5	70	-35	10	9		
		Röfingen	474	0.3												1.5	5.5	8.2	23.5						3.0	3.5	1.5	12.5	0.4		7.2				67.1	65	-36	11	9		
		Krumbach	514													17.0	14.0	6.0	20.0						5.0	11.5	3.4	2.4	2.8	3.1					85.2	79	-23	10	10		
	Brenz	Ettlenschieß	656	2.4												2.2	4.1	24.3	3.0						56.2	11.4	3.4	10.1		4.6					91.7	104	+14	10	10		
		Niederstotzingen	452	4.6												3.1		4.5	10.0						2.2	5.5	1.3	22.6	0.5	2.4					56.7	72	-22	10	9		
		Heidenheim	494	3.2												1.0	4.2	4.5	7.1						5.5	9.6	5.4	18.0	2.8	3.2					64.5	78	-17	11	11		
		Gundelfingen	440	0.2												3.6		0.6	16.6						0.3	4.0	5.0	5.5	0.5	2.5					38.8	38	-54	10	6		
	Donau	Blindheim	416													8.7	3.8	1.7	21.3						2.0	7.9	2.5	2.4		3.0				3.1	56.6			10	10		
		Eglingen	549	0.6												2.9	3.7	4.1	13.1						1.1	10.3	1.8	4.7		0.9					43.2	49	-45	10	8		
		Stillnau	430													3.9	4.1	10.2	9.0						5.4	3.6	5.5		0.1				3.2	45.0			9	8		
	Wörnitz	Wörnitz	488	1.3												5.0	1.9	22.5	1.2							4.2	4.7	18.3			3.7	0.4			63.3	84	-13	10	9		
		Dinkelsbühl	440	0.1												1.2	10.5	8.7	10.4						11.9	8.5	1.1	22.6			0.1				75.1	94	- 5	10	8		
		Feuchtwangen	453	2.7												1.9		4.7	6.8						28.6	27.4	4.5	9.8							86.4	111	+ 8	8	8		
		Hainstarth	440															0.9	14.6						16.3	9.2	1.2	2.3							44.5	50	-45	6	5		
		Wemding	456													2.0	7.8	5.7	19.0					0.9	22.1	9.5	3.7	14.2		0.9					85.8	86	-14	10	8		
		Bopfingen	470	5.5												5.4	9.7	7.0	6.6						3.0	8.6		2.9	0.7	0.4		0.2			50.0	59	-35	11	8		
		Nördlingen	436	3.3												2.0	4.6	6.5	(5.0)						14.0	10.3	0.5	4.5	1.6						52.3	61	-34	10	9		
		Möttingen	413	0.5												2.6	14.3	18.2	14.6						4.8	9.3	1.0	23.2	0.2	0.1					98.8	114	+11	11	8		
		Donauwörth	410	0.3												7.1	2.9	1.0	12.1						24.0	5.4	2.6	(3.0)							58.4	62	-36	9	8		
		Buchdorf	537													0.7	6.7	1.6	29.5	1.2					14.7	9.0	4.8	9.0	3.3						80.5	81	-19	10	9		
	Donau	Seyfriedsberg	571	1.5												8.3	5.2	12.5	56.3						2.9	3.2	3.6	3.2	2.1		4.2				108.0	88	-15	11	11		
		Bliensbach	437	1.0												2.1	1.9	1.4	30.4						10.2	9.5	7.2	9.3	3.6	1.0	3.5				81.1	85	-14	10	12		
		Kreppen	460													10.7	2.1	3.6	23.7	4.7					2.1	6.4	0.8	8.1	1.7	0.1	7.6	3.2		3.2	77.4	71	-32	14	12		
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	13.9											8.4	34.1	7.7	14.4	54.8	5.9					36.4	54.3	11.1	17.0	4.2	1.3	4.9				268.7	132	-65	14	14		
		Fallmühle	928	12.2											6.8	44.2	11.2	18.4	59.2	20.2		1.1			24.3	37.0	14.9	14.9	10.4	0.5	5.2				280.5	131	-64	15	14		
		Füssen a. L.	796	14.6	0.3										6.8	21.3	6.5	36.3	91.0	15.0		0.6			12.5	24.6	4.3	8.7	2.4		1.0				235.9	132	-57	15	13		
		Neuschwanstein	965	12.5	5.5										8.7	22.5	5.0	24.0	85.5	8.2					9.5	3.0	4.5	10.0	2.5		1.0				207.4	97	- 2	14	14		

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ☼ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	16.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	14.7	13.0	43.7	69.8	13.9	·	·	0.4	·	3.1	10.6	3.8	10.7	·	3.9	·	·	·	221.3	116	-30	13	12	·	·
		Lechbruck	736	20.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	7.9	6.5	37.1	95.7	5.7	·	·	·	·	5.8	12.3	1.9	10.6	4.3	·	·	·	·	·	220.4	133	-55	13	12	·	·
		Steingaden	774	16.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.9	7.2	5.5	27.7	75.7	10.7	·	·	·	·	7.0	6.3	3.5	8.5	3.0	·	·	·	·	·	192.9	108	-15	12	12	·	·
		Schongau-Peiting	710	13.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	2.9	6.8	15.8	63.5	1.8	·	·	1.5	·	7.8	15.8	0.9	6.8	2.0	·	0.1	·	·	·	141.9	97	- 4	14	12	·	·
		Denklingen	700	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	·	5.0	41.5	0.6	·	·	·	·	4.0	16.5	0.3	4.1	1.9	·	9.0	·	·	·	96.4	69	-44	11	9	·	·
		Landsberg a. L.	587	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	3.3	8.6	37.2	·	·	·	·	·	1.6	11.3	0.6	3.5	6.1	·	5.7	·	·	·	91.8	71	-37	10	9	·	·
		Scheuring	560	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	8.0	26.5	·	·	·	·	·	·	3.0	·	3.5	3.2	·	6.2	·	·	·	55.4	48	-68	7	7	·	·
		Issing	720	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	0.9	13.0	34.2	3.4	·	·	·	·	15.5	24.7	1.0	4.9	5.0	·	18.0	·	·	·	127.3	89	-16	11	10	·	·
		Augsburg-St. Stefan	500	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	3.5	7.9	45.5	·	·	·	·	·	15.7	13.7	1.1	5.2	2.5	0.2	5.1	·	·	·	70.5	64	-40	11	10	·	·
	Wertach	Wertach	915	15.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	18.7	13.9	20.5	81.5	8.5	·	·	·	·	10.2	7.3	6.5	23.9	15.9	0.4	1.5	·	·	·	234.2	105	-13	14	13	·	·
		Mittelberg	1000	18.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	12.8	10.5	12.9	69.5	7.5	·	·	·	·	7.0	4.1	7.3	16.2	12.5	0.5	0.6	·	·	·	184.4			15	12	·	·
		Nesselwang	868	19.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	15.0	8.2	15.2	59.8	9.9	·	·	·	·	14.3	7.0	10.0	12.9	5.5	·	1.3	·	·	·	180.7	99	- 2	14	13	·	·
		Mittersulzberg	909	27.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	11.4	15.7	19.8	87.6	16.7	·	·	·	·	43.2	25.4	7.6	12.1	2.3	0.5	1.1	·	·	·	290.5	160	+109	15	14	·	·
		Markt-Oberdorf	757	14.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	7.5	6.2	12.5	66.4	11.2	·	·	·	·	32.6	21.8	3.8	5.9	5.6	0.1	0.2	·	·	·	207.1	131	- 51	15	13	·	·
		Unterthingau	772	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	5.0	4.2	9.0	40.5	11.2	·	·	·	·	6.1	0.8	4.4	7.2	4.5	·	·	·	·	·	103.5	61	- 55	12	11	·	·
		Kaufbeuren	674	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.4	5.7	9.1	8.4	27.2	11.5	·	·	·	·	0.8	4.0	2.5	6.6	3.2	·	·	·	·	·	97.8	76	- 30	12	11	·	·
		Ingenried	660	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.5	3.0	5.6	34.1	12.1	·	·	·	·	0.9	·	0.8	5.1	2.5	·	32.0	·	·	·	103.5	93	- 7	12	10	·	·
		Türkheim	599	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	2.4	10.3	45.5	2.5	·	·	·	·	1.5	·	0.9	2.9	1.5	4.9	·	·	·	·	84.0	66	- 44	11	9	·	·
		Auerberg	1055	13.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.8	11.5	5.3	14.2	84.6	11.1	·	·	·	·	35.0	29.5	2.8	9.2	5.3	1.6	1.3	·	·	·	244.5	153	- 85	15	15	·	·
		Krottenhill	885	1.1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	4.4	5.6	11.6	50.7	1.4	·	·	4.3	·	32.9	34.7	1.5	6.4	5.6	·	·	·	·	·	174.1	108	- 13	13	13	·	·
		Stocken	750	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	7.7	1.2	9.5	36.1	1.8	·	·	·	·	2.3	31.5	0.7	6.4	3.7	·	0.3	·	·	·	106.2	59	- 73	13	11	·	·
		Hiltenfingen	558	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	9.1	42.8	·	·	·	·	·	·	0.1	·	2.3	2.0	·	4.0	·	·	·	68.6	61	- 44	8	7	·	·
		Holzhausen	610	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	4.3	10.4	38.3	·	·	·	·	·	1.1	1.2	·	3.5	10.5	·	3.2	·	·	·	82.8	59	- 50	9	9	·	·
	Lech	Ellgau	421	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	6.0	4.6	12.3	·	·	·	·	·	6.4	22.8	9.6	4.1	6.0	3.5	·	·	·	·	78.7	77	- 23	11	10	·	·
		Rain a. L.	402	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	5.5	0.7	25.5	·	·	·	·	·	8.1	20.7	6.5	3.1	·	0.6	·	·	·	·	78.6	94	- 5	9	7	·	·
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	2.8	6.6	13.4	·	·	·	·	·	9.7	7.1	6.6	12.8	5.5	7.4	·	·	·	·	89.3	102	- 2	10	10	·	·
		Neuburg a. D.	388	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	2.9	1.5	9.1	·	·	·	·	0.5	2.9	23.6	5.1	7.2	0.4	·	·	·	·	·	50.1	68	-28	10	8	·	·
		Ingolstadt	368	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	11.5	4.3	11.5	·	·	·	·	·	2.3	14.7	13.9	4.5	2.0	·	·	·	·	·	76.8	87	- 79	10	10	·	·
		Ammerfeld	519	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	0.4	11.5	·	·	·	·	·	10.3	13.2	6.6	10.6	5.9	·	·	·	·	·	67.5	76	- 27	8	7	·	·
	Paar	Aichach	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	14.3	5.3	18.6	·	·	·	·	·	10.2	2.4	·	4.3	9.7	2.3	·	·	·	·	53.3			9	9	·	·
		Wollomoos	505	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	6.2	10.0	13.3	·	·	·	·	·	3.8	0.7	0.8	4.8	4.7	1.2	0.5	·	·	·	50.1	50	-50	12	8	·	·
		Pörnbach	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	8.8	6.6	10.0	·	·	·	·	·	19.8	4.5	7.3	9.0	3.4	0.6	·	·	·	·	73.2	73	-27	10	9	·	·
		Ludwigsmoos	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	5.0	2.5	12.6	·	·	·	·	·	2.2	4.3	5.5	6.3	·	0.6	0.7	·	·	·	42.7			10	8	·	·
	Ilm	Scheyern	481	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	8.3	27.1	18.3	2.0	·	·	·	·	8.3	2.9	0.8	2.3	1.7	3.2	·	·	·	·	82.7	72	-32	11	10	·	·
		Hüll	438	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	3.2	7.2	4.9	·	·	·	·	·	28.0	4.2	6.2	3.3	0.4	0.2	·	·	·	·	54.8			10	8	·	·
		Geisenfeld	384	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	6.4	·	25.1	·	·	·	·	·	11.2	3.2	5.8	17.8	2.3	·	·	·	·	·	73.5	72	-28	8	8	·	·
	Don.	Siegenburg	397	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	12.0	1.7	2.9	·	·	·	·	·	9.5	6.1	1.0	2.1	·	·	·	·	·	·	41.1	45	-51	8	7	·	·
		Neustadt a. D.	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	6.2	10.1	13.2	·	·	·	·	·	9.1	13.1	1.8	0.5	·	·	·	·	·	·	56.1	59	-39	8	7	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.3	2.5	1.2	·	·	·	·	·	10.1	24.0	6.5	18.1	0.3	·	1.4	·	·	·	66.5	94	- 4	11	8	·	·
		Burk	470	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	4.0	4.4	·	·	·	·	·	·	25.1	5.3	2.1	8.5	·	·	·	·	·	·	51.9	65	-26	7	7	·	·
		Gunzenhausen	420	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	3.1	0.8	14.4	·	·	·	·	·	4.5	10.4	4.2	2.4	·	·	·	·	·	·	39.1	42	-53	6	5	·	·
		Degersheim	597	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.7	3.8	4.9	·	·	·	·	·	5.5	14.7	0.1	6.1	1.8	·	0.1	·	·	·	47.6	54	-41	11	9	·	·
		Rehlingen	457	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	15.4	3.0	3.6	·	·	·	·	1.3	17.9	10.7	1.1	19.8	0.5	0.9	·	·	·	·	75.3	91	- 8	12	8	·	·
		Eichstätt	388	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	16.0	0.5	9.2	·	·	·	·	·	4.4	6.7	1.9	4.5	0.9	·	·	·	·	·	44.8	55	- 41	10	7	·	·
		Rupertsbuch	551	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	2.1	7.5	·	·	·	·	·	9.2	9.0	2.1	3.1	·	·	·	·	·	·	41.8	49	- 44	7	7	·	·
		Denkendorf	483	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	11.0	1.5	3.6	·	·	·	·	·	2.7	12.9	1.4	3.4	·	·	·	·	·	·	42.5	48	- 46	8	8	·	·
		Thalmässing	410	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6.2	·	6.5	·	·	·	·	·	19.1	8.6	3.5	8.9	·	·	·	·	·	·	63.1	63	- 37	7	6	·	·

28*

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.1	21	6.8	·	·	·	·	·	4.2	13.7	4.3	6.5	·	·	·	·	·	·	58.7	55	-4.8	7	7	·	·
		Mühlhausen	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	9.4	1.7	9.6	·	·	·	·	·	0.4	3.4	5.8	9.1	·	·	·	·	·	·	39.7			8	6	·	·
		Daßwang	521	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	1.2	5.0	0.2	·	·	·	·	0.3	10.9	8.6	1.3	·	·	0.3	·	·	·	36.3	43	-4.9	9	6	·	·
		Dietfurt a. A.	364	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	22.6	·	18.9	·	·	·	·	·	11.6	31.7	3.3	6.2	·	·	·	·	·	·	94.6	129	+22	7	6	·	·
		Schlott	460	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	7.1	8.1	13.9	0.2	·	·	·	·	5.0	4.2	2.2	2.8	·	0.3	·	·	·	·	44.3	53	-3.9	10	7	·	·
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.6	0.3	19.2	·	·	·	·	·	5.5	2.4	1.7	0.4	·	·	·	·	·	·	33.2	39	-5.2	8	5	·	·
		Laaber	520	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	2.5	2.8	1.8	·	·	·	·	1.3	7.8	13.4	·	1.0	·	1.5	·	·	·	35.7	33	-7.2	9	9	·	·
		Velburg	510	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	4.2	·	·	·	·	·	·	5.3	10.2	0.4	2.6	0.3	6.9	·	·	·	33.5	38	-5.5	8	6	·	·
		Painten	498	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.8	6.6	3.8	·	·	·	·	·	5.5	12.0	7.9	·	·	·	·	·	·	·	40.0	44	-5.1	7	6	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	·	15.2	·	·	·	·	·	·	·	4.9	0.8	·	3.1	·	·	·	·	43.5	41	-6.1	5	4	·	·
		Tirschenreuth	500	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	3.7	·	·	·	·	9.2	12.2	-6.7	3	2	·	·
		Brand i. Opf.	576	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	7.2	·	·	·	·	·	2.0	0.3	4.2	·	2.1	4.6	·	·	·	·	20.4	22	-7.3	7	6	·	·
		Erbendorf	510	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	3.2	·	·	·	·	·	·	0.8	1.8	0.2	·	1.5	0.7	·	·	·	12.1	12	-9.1	7	4	·	·
		Schönficht	542	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	0.6	·	·	·	·	·	0.1	·	1.2	·	·	1.1	·	·	·	·	10.8	13.4	7.0	5	3	·	·
		Weiden	398	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	3.7	2.4	·	·	·	·	·	·	·	6.5	0.1	·	2.5	·	·	·	·	26.7	29	-6.3	6	5	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	3.0	1.1	·	·	·	0.6	·	0.3	0.9	8.0	0.1	·	2.3	0.1	·	·	·	23.3	28	-5.7	11	5	·	·
		Pressath	425	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	5.2	0.4	3.0	·	·	·	·	·	0.8	1.1	6.3	0.3	0.5	2.9	·	·	·	·	27.1	25	-5.2	11	5	·	·
		Heinersreuth	515	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.4	0.8	5.8	·	·	·	·	·	·	1.4	3.8	0.8	·	4.1	·	·	·	·	31.1	39	-4.9	7	5	·	·
		Weiherhammer	390	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	8.1	1.1	1.0	·	·	·	·	·	·	0.8	6.8	0.2	·	5.1	·	·	·	·	25.3	28	-6.5	8	6	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	4.8	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	3.6	·	·	·	·	26.4	29	-6.6	5	5	·	·
		Wieselrieth	540	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	2.1	11.8	·	·	·	·	·	0.2	0.1	9.6	0.1	·	0.2	2.9	·	·	·	36.8	40	-5.5	9	5	·	·
		Waidhaus	510	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	7.6	1.5	0.6	·	·	·	·	·	0.4	0.1	4.7	1.7	·	3.8	·	·	·	·	21.5	24	-6.7	9	6	·	·
		Pfreimd	370	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	3.2	8.1	5.3	·	·	·	·	·	·	2.4	7.9	·	·	2.8	·	·	·	·	30.6	36	-5.4	8	6	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen	492	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	12.1	4.3	6.4	·	·	·	·	·	3.3	0.6	7.3	1.5	0.6	1.0	2.1	0.1	·	·	43.2	42	-6.0	12	9	·	·
		Grafenkirchen	501	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	1.4	33.1	·	·	·	·	·	3.5	4.8	7.4	5.9	0.6	·	·	·	·	·	61.5	60	-4.0	8	7	·	·
		Schönsee	655	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	·	3.3	·	·	·	·	·	1.4	·	8.4	1.7	·	2.5	6.1	·	·	·	32.1	28	-3.1	7	7	·	·
		Dieterskirchen	500	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	0.4	3.7	·	·	·	·	·	3.8	·	11.3	2.3	·	0.7	2.8	·	·	·	34.5	31	-7.5	8	6	·	·
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.4	·	·	·	·	·	18.4	21	-6.9	4	4	·	·
		Weiher	513	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	10.0	·	·	·	4.2	·	·	25.7	35	-4.8	5	4	·	·
	Vils	Freihung	450	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	8.2	13.5	1.2	·	·	·	0.8	1.2	·	0.6	21.2	1.7	·	1.9	·	·	·	·	58.6			11	9	·	·
		Edelsfeld	521	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	12.3	2.4	·	·	·	·	·	·	·	5.7	12.5	2.8	·	3.0	·	·	·	·	40.7	47	-4.5	7	7	·	·
		Sulzbach	427	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	6.5	2.6	·	·	·	·	·	0.4	3.0	9.9	0.7	0.6	·	·	·	·	·	25.8	34	-4.9	9	5	·	·
		Amberg-M.H.B.	519	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	8.1	3.1	·	·	·	·	·	·	0.3	4.5	0.8	0.9	0.5	·	·	·	·	59.4	91	-1.2	8	4	·	·
		Ursensollen	540	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	7.8	2.6	1.5	·	·	·	·	·	1.7	4.3	2.5	·	·	·	·	·	·	25.7	34	-4.9	7	7	·	·
		Schmidmühlen	355	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	15.6	·	·	·	·	·	·	4.3	2.9	·	·	·	1.5	·	·	·	26.7	33	-5.5	5	5	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	5.6	8.5	15.9	·	·	·	·	1.1	6.0	18.3	7.1	0.4	1.3	4.7	·	·	·	78.9	57	-5.5	12	10	·	·
		Schachtenbach	900	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.4	·	3.2	8.2	·	·	·	·	3.7	6.0	20.0	·	3.2	5.4	3.0	·	·	·	64.1	36	-11.3	9	9	·	·
		Deffernickhütte	640	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	6.5	11.1	·	·	·	·	·	5.6	33.5	11.5	1.8	2.6	3.2	·	·	·	82.0	57	-6.2	9	9	·	·
		Zwiesler-Waldhaus	700	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	4.1	8.2	13.8	·	·	·	·	0.8	6.7	27.2	1.6	·	1.4	2.8	·	·	·	71.4	64	-4.4	11	9	·	·
		Rabenstein	676	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.0	·	2.5	9.2	·	·	·	·	0.2	4.4	30.9	7.3	2.7	·	3.1	·	·	·	75.4	55	-6.2	10	8	·	·
		Zwiesel	590	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.6	·	6.8	12.4	·	·	·	·	·	6.7	25.8	5.4	3.1	0.4	3.6	·	·	·	77.8	70	-3.3	9	8	·	·
		Buchenau	750	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.1	2.5	7.1	4.8	·	·	2.4	·	·	16.8	19.4	10.3	1.6	1.2	3.2	·	·	·	81.4	52	-7.5	11	11	·	·
		Regen	522	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	·	22.5	2.4	·	·	·	·	0.2	5.0	18.6	0.3	0.8	·	0.9	·	·	·	61.3	58	-4.5	10	5	·	·
		Rusel-Forsthaus	778	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	12.2	8.2	·	·	0.7	·	·	13.3	23.1	40.2	·	·	·	3.0	·	·	100.7	74	-3.4	8	6	·	·
		Zechenhaus a. Silberberg	800	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	3.0	4.8	·	·	·	·	·	6.2	31.4	5.8	·	·	4.3	·	·	·	73.5	54	-6.1	8	8	·	·
		Gotteszell	568	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	·	6.3	2.0	·	·	0.7	·	·	11.8	13.5	0.2	2.1	0.2	1.5	0.2	·	·	42.9	36	-8.4	12	7	·	·
		Ödwies	1029	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	22.5	0.1	10.2	1.5	·	·	1.2	·	1.0	12.0	37.3	0.7	1.0	·	0.1	2.0	0.4	·	90.2	58	-6.6	15	9	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	6.5	1.1	·	·	·	·	·	8.8	32.0	11.0	·	1.9	·	·	·	·	67.7	51	-67	7	7	·	·	
		Viechtach	432	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	9.2	0.6	·	·	·	·	6.5	9.6	24.7	1.3	0.5	3.4	4.9	·	·	·	67.1	64	-38	10	8	·	·	
		Höllenstein	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	1.2	10.9	1.2	·	·	·	·	2.1	6.8	28.8	5.7	2.1	·	2.1	·	·	·	66.6	74	-23	10	10	·	·	
		Kleiner Arbersee	920	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	2.6	18.5	0.9	·	·	·	·	15.7	7.9	37.5	6.4	0.7	1.6	5.1	·	·	·	106.8	66	-55	11	9	·	·	
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	5.6	12.7	1.4	·	·	·	·	9.0	6.2	27.2	8.2	3.4	3.2	4.6	·	·	·	85.0			11	11	·	·	
		Lam	575	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	7.4	4.7	2.3	·	·	·	·	7.9	5.8	30.0	·	6.4	·	·	·	·	·	71.9	61	-47	11	11	·	·	
		Hohenbogen	903	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	10.4	6.8	·	·	·	·	·	7.4	5.1	17.2	10.8	4.9	1.5	1.2	·	·	·	71.0	54	-61	10	10	·	·	
		Kötzting	408	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	10.0	10.0	·	·	·	·	·	4.5	3.5	37.1	7.8	1.7	·	0.8	·	·	·	79.4	72	-30	9	8	·	·	
		Eschlkam	410	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	2.4	5.9	·	·	·	·	·	3.6	2.5	7.2	5.3	2.3	·	1.3	·	·	·	33.7	39	-58	9	9	·	·	
		Cham	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.2	1.5	·	·	·	·	·	6.9	2.9	3.4	2.0	0.4	·	·	·	·	·	19.6	20	-73	8	5	·	·	
		Traitsching	418	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	3.4	·	0.9	·	·	·	3.2	5.5	13.5	14.7	0.9	·	1.3	·	·	·	44.2	41	-63	9	6	·	·	
		Roding	370	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	2.3	6.9	8.1	2.8	2.5	·	·	·	·	24.1	25	-74	6	6	·	·	
		Falkenstein i. O.	580	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	9.5	·	·	·	·	·	17.0	12.9	13.8	1.0	·	·	1.3	·	·	·	56.2	52	-53	7	6	·	·	
		Bruck bei Nittenau	368	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.7	·	7.2	·	·	·	·	·	14.6	4.4	9.9	1.2	·	·	·	·	·	·	52.0	60	-35	6	6	·	·	
		Regenstauf	339	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.6	·	9.6	2.5	·	·	·	·	4.6	5.6	3.8	4.0	·	·	1.2	·	·	·	36.3	45	-44	9	8	·	·	
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	2.8	3.8	·	·	·	·	·	2.4	7.2	4.7	1.2	·	·	·	·	·	·	24.6	30	-58	7	7	·	·	
		Wörth a. D.	340	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	1.3	30.5	·	·	·	·	·	3.7	18.2	5.1	5.4	·	·	·	·	·	·	66.7	67	-32	7	7	·	·	
		Ludmannsdorf	470	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	2.9	0.9	3.8	0.3	·	·	·	·	7.8	1.2	3.7	1.6	·	·	0.2	·	·	·	24.2	25	-71	10	7	·	·	
		Eggmühl	365	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	13.0	0.4	2.5	3.2	·	·	·	·	9.6	8.4	5.3	1.1	·	·	·	·	·	·	44.0	55	-36	9	7	·	·	
		Ergoldsbach	417	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	3.5	1.5	4.5	·	·	·	·	·	13.5	1.4	1.1	1.5	·	0.1	·	·	·	·	28.5	34	-55	8	8	·	·	
		Straubing	329	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.6	0.1	26.8	·	·	·	·	·	28.6	15.5	3.1	1.5	1.1	·	·	·	·	·	81.5	97	-12	10	7	·	·	
		Stallwang	351	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	23.6	5.2	·	·	·	·	6.3	12.6	5.2	3.0	6.4	·	4.1	·	·	·	78.9	71	-32	9	9	·	·	
		Steinach	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5	1.0	4.8	·	·	·	·	·	5.8	9.8	5.5	5.3	·	·	1.0	·	·	·	68.2	65	-38	8	8	·	·	
		Englmar	881	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.0	·	13.0	13.7	·	·	·	·	0.3	11.8	13.7	1.5	1.9	0.4	1.2	·	·	·	85.0	60	-58	10	9	·	·	
		Pfelling	320	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	19.9	2.3	·	·	·	·	11.0	(5.0)	2.0	·	0.1	·	·	·	·	·	44.8	43	-60	7	6	·	·	
		Metten	320	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.2	·	2.3	1.5	·	·	2.4	·	8.2	25.7	3.4	1.4	0.3	·	·	·	·	·	46.7	43	-63	10	8	·	·	
		Deggendorf	320	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.5	·	·	·	·	·	6.1	1.9	3.5	2.1	0.4	·	0.3	0.1	·	·	16.4	16	-84	9	5	·	·	
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	17.2	19.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.2	24.6	3.9	27.5	28.2	17.2	·	·	9.4	·	25.7	25.5	4.1	17.8	12.7	·	0.4	·	·	·	260.0	133	-64	15	14	·	·	
		Wallgau	868	8.9	13.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.7	27.1	9.9	27.3	18.9	24.9	·	·	16.2	·	5.2.3	11.2	6.5	17.8	11.5	·	·	·	·	·	276.0	143	-93	14	14	·	·	
		Vorderriß	783	14.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	29.4	9.2	14.3	24.5	23.2	·	1.3	17.7	·	49.0	20.2	6.9	24.2	13.2	·	0.3	·	·	·	256.7	113	-40	16	14	·	·	
		Fall	741	14.7	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	23.1	7.2	11.1	24.6	17.8	·	0.5	17.7	6.4	35.8	31.9	8.0	14.4	7.8	13.1	0.7	·	·	·	250.3	115	-34	18	16	·	·	
		Herzogstandhaus	1575	6.0	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	33.0	3.0	25.0	35.0	32.0	·	·	·	·	17.4	3.0	7.0	50.0	9.4	·	·	·	·	·	236.5	42	-21	13	13	·	·	
		Walchensee	805	17.1	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	27.9	6.7	19.6	21.7	25.6	·	·	1.5	·	19.0	13.0	3.4	29.1	14.3	·	0.2	·	·	·	202.6	94	-14	15	14	·	·	
		Urfeld	844	14.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	36.2	7.4	14.2	29.4	29.6	·	·	·	·	12.0	5.4	6.0	25.5	8.0	·	·	·	·	·	201.2	85	-36	12	12	·	·	
		Jachenau	791	20.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	24.3	7.4	14.4	13.5	24.3	·	·	7.2	·	27.6	11.2	9.1	28.0	12.7	8.9	·	·	·	·	221.1	105	-10	14	14	·	·	
		Hohenburg	740	10.7	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	49.4	4.2	25.1	16.1	(5.0)	·	·	4.9	·	11.1	25.3	8.2	25.2	20.2	0.2	·	·	·	·	222.8	107	-15	15	14	·	·	
		Marienstein	800	9.5	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.1	3.5	29.6	16.9	19.5	·	·	3.5	·	16.4	10.0	4.5	25.0	35.7	2.5	4.7	·	·	·	231.4	110	-20	15	15	·	·	
		Bad-Tölz	680	15.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	34.2	4.4	17.7	11.2	10.0	·	·	2.8	2.9	12.0	7.0	3.0	17.6	27.4	·	1.2	·	·	·	166.7	84	-31	15	14	·	·	
	Loisach	Griesen	822	2.9	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.5	19.5	3.7	24.0	24.7	8.8	·	2.1	0.6	·	10.0	10.4	12.2	22.9	5.2	0.5	·	·	·	·	183.3	97	- 5	16	14	·	·	
		Untergrainau	747	13.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.6	19.7	7.4	23.4	16.1	2.6	·	1.0	0.1	·	4.9	21.5	5.4	23.7	4.6	0.4	0.2	·	·	·	164.9	92	-14	17	14	·	·	
		Zugspitze	2962	15.9	1.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	16.7	20.9	6.7	39.3	25.3	7.5	·	2.9	0.7	·	8.5	25.7	10.5	18.5	8.8	2.1	5.5	·	·	·	218.7	114	-25	18	16	6	16	
		Raintalerhof	964	9.8	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.8	21.3	11.2	19.0	12.4	4.6	·	3.0	4.7	·	28.7	25.6	11.2	18.0	3.9	1.3	·	·	·	·	213.6	95	-10	16	16	·	·	
		Kaltenbrunn	861	9.4	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.0	23.5	13.0	29.2	13.0	6.5	·	·	2.0	·	8.0	16.5	6.5	14.7	14.0	·	·	·	·	·	207.3	104	- 8	14	14	·	·	
		Partenkirchen	715	15.1	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.7	19.6	12.7	22.4	19.4	5.8	·	0.7	1.8	0.1	41.6	12.3	3.4	20.6	4.3	·	0.2	·	·	·	229.6	124	-45	17	14	·	·	
		Oberau	655	11.4	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.3	18.7	5.5	21.3	31.7	6.0	·	·	0.4	0.4	28.3	8.5	3.2	20.3	6.5	0.6	·	·	·	·	188.5	90	-20	16	13	·	·	
		Eschenlohe	639	17.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	25.0	3.3	19.8	36.2	12.8	·	·	·	1.2.2	6.4	2.4	19.3	2.5	·	·	·	·	·	155.4	90	-18	13	13	·	·	
		Murnau	696	16.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	20.4	2.4	14.4	45.3	7.1	·	·	·	1.7	12.3	1.9	12.1	3.2	0.2	·	·	·	·	142.2	79	-38	14	13	·	·	

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Monatssumme Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Isar	Loisach	Kochel	605	94	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	42.6	3.6	19.2	20.0	35.8	·	·	·	·	10.8	5.4	4.5	19.2	3.2	·	·	·	·	·	180.5	82	-39	12	12	·	·
		Sindelsdorf	601	10.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	28.9	2.4	23.9	28.7	16.8	·	·	1.5	·	8.7	15.2	2.7	11.1	3.4	·	·	·	·	·	156.7	90	-19	14	13	·	·
		Blomberghaus	1250	15.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.5	26.4	18.3	33.4	19.0	26.5	·	·	2.0	1.4	18.3	8.7	4.4	21.5	23.2	·	·	·	·	·	230.2	88	-30	14	14	·	·
		Königsdorf	626	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.7	13.9	10.0	26.8	22.6	·	·	·	·	3.6	6.4	2.0	5.0	29.9	·	2.3	·	·	·	156.4	89	-19	12	12	·	·
		Wolfratshausen	575	3.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	17.5	7.8	16.0	16.9	14.6	·	·	·	·	3.5	4.6	2.8	3.4	10.8	·	7.1	·	·	·	109.0	72	-43	14	12	·	·
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	21.9	0.3	24.0	10.0	18.0	·	·	0.3	·	9.0	2.5	1.7	4.9	5.7	·	6.0	·	·	·	109.6	73	-42	14	11	·	·
		Linden bei Otterfing	740	(3.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	29.3	4.5	22.8	21.7	10.8	·	·	·	·	3.8	6.9	2.8	14.6	·	·	8.0	·	·	·	128.4	76	-42	13	12	·	·
		Sauerlach	620	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.2	13.3	7.2	12.7	9.4	·	·	0.4	·	2.9	·	4.9	2.2	13.2	·	4.5	·	·	·	103.1	64	-58	12	11	·	·
		Eglfing	537	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	0.3	15.6	23.4	7.6	·	·	·	·	6.9	0.9	1.7	1.6	5.6	·	16.1	·	·	·	95.1			12	10	·	·
		München-Sternwarte	529	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	1.5	13.6	18.4	10.1	·	·	·	·	5.7	4.7	1.6	3.3	12.6	3.7	5.4	·	·	·	90.3			13	13	·	·
		Weihenstephan	497	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.4	0.6	28.2	21.0	3.1	·	·	·	·	10.9	5.2	1.2	1.4	0.4	0.6	1.0	·	·	·	92.0	88	-10	12	9	·	·
		Finsing	495	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	(0.2)	14.1	15.0	1.4	·	·	·	·	4.5	10.3	1.6	2.5	4.2	·	4.4	·	·	·	65.8			12	11	·	·
	Ammer	Linderhof	937	13.4	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	38.5	34.5	7.8	29.7	60.3	3.2	·	·	·	·	5.7	17.5	9.7	34.0	5.1	1.2	2.1	·	·	·	262.7	113	-30	16	14	·	·
		Kloster Ettal	880	14.2	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.0	20.4	9.5	26.0	37.0	11.0	·	·	1.0	1.0	10.0	7.0	9.5	15.6	8.0	·	1.0	·	·	·	196.7	88	-27	16	16	·	·
		Bayersoien	814	25.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	11.1	9.2	19.2	63.9	0.8	·	·	·	·	2.2	12.5	8.5	9.8	1.5	0.2	0.3	·	·	·	170.4	97	-6	14	11	·	·
		Böbing	744	23.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	6.1	7.4	17.4	17.5	1.3	·	·	·	·	3.3	8.9	1.4	8.2	1.4	·	·	·	·	·	161.3	108	-12	12	12	·	·
		Hohenpelssenberg	994	20.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	3.9	7.8	21.0	69.5	1.8	·	·	·	·	3.4	8.6	0.9	7.2	(1.5)	·	·	·	·	·	146.6	97	-5	12	10	·	·
		Weilheim	566	12.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.1	1.2	46.2	27.1	1.7	·	·	·	·	8.5	11.2	0.4	4.2	0.8	·	0.2	·	·	·	129.2	103	-3	12	9	·	·
		Zellsee	600	18.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	4.0	15.0	31.0	·	·	·	1.8	·	5.5	7.0	1.0	4.5	2.0	·	3.2	·	·	·	111.5	82	-24	12	12	·	·
		Diessen	530	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.4	0.4	9.6	21.2	·	·	·	·	·	10.4	5.2	·	5.1	4.9	0.7	14.7	·	·	·	87.7	72	-36	11	9	·	·
	Amper	Seefeld	565	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3	0.6	6.7	8.1	0.2	·	·	·	·	13.9	4.1	2.4	8.5	2.6	·	5.1	·	·	·	68.1	55	-56	12	9	·	·
		St. Ottilien	590	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	1.0	7.8	20.8	·	·	·	·	·	0.7	5.2	1.7	4.3	0.4	·	1.8	·	·	·	50.2	42	-70	11	8	·	·
		Achselschwang	587	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.8	1.6	10.3	20.7	·	·	·	·	·	7.5	18.1	3.2	5.1	5.2	·	6.7	·	·	·	98.8	79	-29	11	11	·	·
		Fürstenfeldbruck	522	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	0.3	12.0	5.9	·	·	·	·	·	6.6	3.2	0.2	3.2	4.6	·	5.9	·	·	·	52.6	47	-59	11	9	·	·
		Haspelmoor	542	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	1.5	10.7	22.2	0.4	·	·	·	·	2.4	6.9	0.4	3.8	4.9	·	4.6	·	·	·	62.5			11	9	·	·
		Seeshaupt	597	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	2.7	16.0	14.3	7.7	·	·	·	·	2.8	5.0	3.3	5.8	4.9	·	·	·	·	·	87.8	53	-71	11	11	·	·
		Münsing	666	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.0	3.5	20.7	10.2	15.0	·	·	·	·	5.0	5.7	6.9	·	3.2	·	7.3	·	·	·	99.5			12	12	·	·
		Traubing	670	17.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	1.2	15.6	9.2	4.0	·	·	·	1.6	4.7	4.2	2.2	8.2	5.0	0.3	·	·	·	·	91.0			14	13	·	·
		Pasing	526	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	24.0	10.6	8.9	·	·	·	·	8.6	1.0	·	3.0	16.0	·	7.7	·	·	·	87.9	64	-49	10	10	·	·
		Dachau	477	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.7	24.7	5.9	7.7	·	·	·	·	2.5	5.5	1.7	3.0	4.9	·	3.8	·	·	·	66.1	58	-47	12	11	·	·
		München-Flugplatz	530	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	26.0	10.2	8.5	·	·	·	·	4.4	5.1	1.9	3.3	11.2	·	4.2	·	·	·	84.6	65	-46	11	11	·	·
		Erdweg	475	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	9.8	10.0	4.7	·	·	·	·	2.4	9.1	1.6	3.4	9.6	0.4	4.5	·	·	·	59.7	57	-43	12	10	·	·
		Margarethenried	500	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	3.0	3.0	3.0	10.0	·	·	·	·	22.0	5.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	56.0	57	-43	8	8	·	·
	Mdg. bis Amper	Erding	460	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	0.7	4.2	15.7	3.2	·	·	·	·	3.0	9.4	1.6	0.9	1.2	0.2	1.4	·	·	·	49.9			13	10	·	·
		Moosburg	410	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	1.1	0.2	16.2	3.2	·	·	·	·	22.2	1.4	1.4	0.1	0.4	·	0.6	·	·	·	58.0	65	-31	11	7	·	·
		Landshut	398	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	2.4	3.9	5.2	·	·	·	·	·	13.6	0.6	3.2	·	0.4	·	·	·	·	·	41.3	45	-51	8	6	·	·
		Dingelfing	360	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	4.2	15.4	18.2	·	·	·	·	·	16.5	1.0	1.3	5.8	0.5	·	0.1	·	·	·	64.4	71	-27	10	8	·	·
		Landau a. Isar	339	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.8	0.1	2.5	·	·	·	·	·	13.9	0.6	3.5	5.5	0.5	·	·	·	·	·	30.9	32	-65	9	6	·	·
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	8.3	16.3	·	·	·	·	·	0.1	13.2	5.3	1.8	·	·	·	·	·	48.3	43	-65	8	6	·	·
		Hausstein	917	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	6.4	3.8	·	·	0.1	·	·	12.6	44.2	12.6	3.7	0.1	0.1	1.1	1.7	·	86.2	54	-73	13	8	·	·
		Osterhofen	310	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.3	·	1.2	0.5	·	·	·	·	10.4	5.2	4.6	28.0	0.7	·	0.4	·	·	·	52.7	55	-43	10	6	·	·
		Schöllnach	370	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	7.8	12.8	0.4	·	·	·	2.5	0.5	5.8	6.0	3.5	·	·	·	·	·	40.1	34	-79	9	6	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.2	0.2	16.5	34.3	13.5	·	·	·	·	1.7	5.6	1.7	0.2	0.5	1.2	0.6	·	·	·	94.5	96	-15	13	9	·	·
		Vilsbiburg [a. V.]	449	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.6	39.7	41.5	3.3	·	·	·	·	6.8	1.2	3.6	·	0.6	·	0.3	·	·	·	103.8	99	-1	11	7	·	·
		Oberhausen	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	1.4	3.0	4.5	·	·	·	·	·	10.0	1.0	2.0	4.8	1.6	·	·	·	·	·	33.7	34	-66	9	9	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	3.2	·	·	1.2	·	·	·	·	6.2	0.9	9.0	·	·	·	·	0.3	·	·	24.5	26	-73	8	5	·	·
		Haidenburg	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.2	·	0.3	0.2	·	·	·	·	18.3	1.1	6.4	15.2	3.6	·	·	·	·	·	47.9	53	-42	9	6	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	3.6	.	.	.	.	16.7	0.3	18.8	11.0	3.0	.	0.3	.	.	.	56.7			8	6	.	.
		Ortenburg	348	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0			.	1.8	.	.	.	25.7	.	12.0	4.5	3.6	.	.	.	.	.	57.6	57	-40	10	10	.	.
		Sittenberg	450	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	1.3	15.4	.	.	.	.	22.6	0.8	11.2	3.8	5.2	.	0.8	.	0.7	.	64.6	59	-44	11	7	.	.
		Kachlet	305	2.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	0.5	.	.	14.5	.	.	.	1.0	.	43.8	0.2	4.6	7.7	5.6	.	.	.	.	.	83.2			11	8	.	.
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	17.8	4.0	.	.	.	.	.	.	26.2	4.7	6.3	3.4	.	.	.	.	.	68.7	37	-116	7	7	.	.
		Kirchdorf	690	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.3	15.7	1.9	.	.	.	.	.	2.7	13.4	4.4	2.1	.	0.7	.	.	.	61.2	52	-56	8	7	.	.
		Klingenbrunn	820	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	4.1	11.1	.	.	.	.	.	.	.	25.5	1.6	0.4	.	.	.	.	.	45.4	36	-80	6	5	.	.
		Schönberg	564	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	3.5	8.0	4.1	.	.	.	.	.	2.1	5.6	2.9	0.9	.	.	.	.	.	29.3	27	-81	8	7	.	.
		Waldhäuser	1000	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	0.7	12.8	7.3	.	.	.	.	0.4	1.6	20.6	1.2	7.8	.	2.6	.	0.4	.	59.7	39	-92	12	8	.	.
		St. Oswald	830	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	1.2	14.3	1.1	.	.	.	.	10.4	6.7	17.2	7.4	10.5	.	.	.	.	.	73.2	48	-79	9	9	.	.
		Finsterau	1000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	0.3	23.0	.	.	.	.	.	1.8	0.4	21.5	6.0	6.5	1.5	1.5	1.5	0.3	.	68.5	53	-58	12	9	.	.
		Linden b. Freyung	670	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	6.7	8.3	.	.	.	.	.	6.3	0.6	10.4	3.5	14.4	0.4	0.2	.	0.7	.	53.2	42	-74	11	7	.	.
		Mauth	820	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	0.8	16.0	.	.	.	.	.	5.9	1.2	14.6	6.4	9.6	0.4	.	.	.	.	58.7	41	-92	9	7	.	.
		Duschlberg	900	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1.1	30.9	.	.	.	.	.	20.2	4.9	10.1	17.9	19.6	0.8	1.1	.	1.7	.	108.9	73	-41	11	9	.	.
		Röhrnbach	430	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	6.8	.	.	.	.	.	12.5	2.4	17.3	2.7	6.8	0.1	.	0.1	.	.	48.9	45	-59	9	6	.	.
		Kringell	460	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	5.0	.	.	.	.	17.1		17.0	4.4	2.3	.	.	.	.	.	51.3	52	-47	6	6	.	.
		Roitham	500	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	3.5	32.9	.	.	.	.	17.2	4.2	18.8	10.6	2.8	.	.	.	.	.	90.0	77	-27	8	7	.	.
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	23.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.7	15.0	35.1	28.2	30.0	.	.	4.6	.	12.5	25.1	5.4	13.1	15.1	0.4	4.1	.	.	.	245.3			14	13	.	.
		Valepp	885	16.0	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	29.3	17.3	31.9	20.7	15.6	.	8.1	4.3	.	15.0	3.7	11.3	13.3	22.0	0.5	4.1	.	.	.	251.8	108	+19	17	15	.	.
		Brunnsteinhaus	1360	27.2	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.6	12.2	22.3	13.4	12.7	.	2.2	1.2	.	12.7	28.0	2.9	12.6	17.7	0.8	7.3	.	.	.	201.2			16	15	.	.
		Niederaudorf	485	14.9	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.5	14.4	27.0	8.0	15.5	.	6.6	1.3	.	27.0	14.3	4.6	9.5	28.5	.	5.4	.	.	.	213.7	105	+10	15	15	.	.
		Degerndorf	470	15.4	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.3	9.1	14.7	18.8	9.9	.	.	3.3	.	50.1	12.2	1.7	10.4	11.7	0.1	7.1	.	.	.	189.0	105	+ 9	15	14	.	.
		Törwang	700	16.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.9	5.9	23.7	16.4	11.4	.	.	.	.	14.9	11.8	1.0	13.0	16.2	0.2	9.6	.	.	.	175.4	80	-44	13	12	.	.
		Endorf	529	18.1	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.1	2.9	8.6	17.6	13.8	.	.	.	5.6	3.1	7.2	3.2	3.6	6.9	0.1	12.5	.	.	.	120.9	68	-56	15	14	.	.
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	14.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	34.9	11.1	8.1	15.6	33.0	.	0.2	12.0	.	37.9	27.3	11.0	22.4	5.9.0	.	0.4	.	.	.	278.6	116	+41	16	14	.	.
		Dorf Kreuth	790	15.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	40.0	11.2	21.3	12.4	20.0	.	3.2	10.0	.	16.1	29.0	7.0	14.1	22.4	3.2	0.6	.	.	.	227.0	96	- 9	17	14	.	.
		Bauer in der Au	905	16.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.0	13.3	8.1	7.0	26.1	.	3.1	2.3	.	8.1	30.2	7.3	26.1	30.0	0.4	3.3	.	.	.	218.9	89	-26	15	15	.	.
		Tegernsee	728	15.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.0	7.0	10.5	6.9	22.1	.	0.5	1.0	.	10.0	16.5	4.3	18.8	9.8	0.7	2.6	.	.	.	151.3	177	+44	16	13	.	.
		Reisach	637	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.9	5.4	13.0	6.5	29.3	.	.	0.2	6.7	7.0	5.7	3.5	5.0	9.7	0.2	7.0	.	.	.	137.1	118	-24	15	13	.	.
		Miesbach	700	7.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.5	6.2	11.5	5.3	15.0	.	.	.	0.8	6.6	11.4	2.4	6.9	8.9	0.3	4.0	.	.	.	121.7	57	-60	15	12	.	.
		Taubenberg	880	2.3	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.1	8.5	21.5	9.5	20.9	.	.	.	1.1	10.1	8.2	3.7	7.6	10.4	.	7.5	.	.	.	152.8	80	-37	14	13	.	.
		Aschbach	629	14.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.1	6.6	27.9	14.2	32.7	.	.	.	.	5.0	3.3	2.9	2.5	5.3	.	3.3	.	.	.	141.0	90	-16	12	12	.	.
		Bäckeralm	850	19.8	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.1	16.1	28.0	11.3	18.0	.	2.8	0.8	.	14.5	31.0	6.8	11.3	16.9	0.3	6.1	.	.	.	209.4			16	14	.	.
		Bayrischzell	800	17.5	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.5	15.6	33.5	22.5	20.6	.	.	.	.	7.6	24.5	3.5	14.3	23.4	.	7.6	.	.	.	227.5	98	- 4	13	13	.	.
		Wendelsteinhaus	1728	19.8	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.6	25.4	23.3	24.0	25.7	.	2.4	3.9	.	36.1	24.1	4.2	8.7	39.2	1.1	14.2	.	.	.	262.1			16	16	.	.
		Neuhaus b. Schliersee	792	20.1	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.2	7.8	23.7	9.9	18.5	.	.	.	.	14.2	19.5	2.6	11.0	12.2	1.1	5.0	.	.	.	162.3	75	-58	14	14	.	.
		Sandbichl-Winkl	782	17.2	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.6	5.4	29.3	12.3	11.8	.	.	1.0	.	12.0	14.2	2.5	9.6	9.9	0.1	.	.	.	.	129.5	75	-50	14	10	.	.
		Groß-Seeham	652	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.3	7.5	28.5	7.5	24.0	.	.	.	0.7	6.4	3.5	3.7	2.7	3.9	.	10.1	.	.	.	140.2	97	-14	13	12	.	.
		Irschenberg	733	11.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.0	1.0	14.6	9.8	22.4	.	.	.	4.6	7.6	5.4	2.3	4.0	6.7	.	7.2	.	.	.	123.4	82	-28	13	13	.	.
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	27.2	5.1	6.5	26.6	8.2	.	.	.	0.8	3.8	8.0	0.3	6.0	12.0	.	3.9	.	.	.	109.4	68	-51	14	11	.	.
		Ebersberg	528	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.7	0.1	15.5	9.8	65.9	.	.	.	.	1.2	1.2	2.3	1.9	1.1	.	10.6	.	.	.	126.3	93	- 9	12	11	.	.
		Attel	475	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.2	1.8	14.4	9.3	12.2	.	.	.	.	1.4	1.8	5.0	0.9	4.2	.	9.3	.	.	.	93.0	63	-48	12	11	.	.
		Haag i. Obb.	564	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.2	.	21.1	4.2	3.2	.	.	.	.	1.0	2.0	2.3	1.9	1.4	5.9	1.0	.	.	.	57.2	46	-64	11	11	.	.
		Schnaitsee	600	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.0	2.6	12.0	14.0	8.0	.	.	.	.	2.8	1.1	8.5	1.5	7.0	0.7	14.0	.	.	.	88.2	56	-68	12	11	.	.
		Mühldorf	382	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	6.5	1.0	5.0	34.1	3.4	.	.	.	.	0.8	0.5	1.3	0.2	3.5	0.1	3.8	.	.	.	66.0	58	-48	14	9	.	.
		Isen	500	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.7	.	25.6	22.5	5.9	.	.	.	.	3.4	2.1	2.2	4.2	.	.	6.8	.	.	.	80.4	68	-38	9	9	.	.
		Dorfen	460	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	4.5	.	27.8	12.0	7.1	.	0.2	.	.	1.3	4.0	1.3	0.4	0.9	0.3	2.8	.	.	.	57.4	63	-60	14	9	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Inn	Alz	Seegatterl	715													29.8	10.2	13.5	15.0	23.5				1.5	17.0	8.5	10.0	5.6	22.4	8.5	6.2				173.3	91	-40	14	14		
		Reit i. W.	695	1.6											1.8	26.2	4.3	9.3	9.2	15.4			4.7		11.1	9.6	3.9	12.3	13.4	6.7	18.0	4.7			163.3	70	-71	12	12		
		Schleching	570	8.6	2.4											12.0	12.0	16.3	20.0	24.5					11.8	5.0	6.5	12.0	15.4	1.0	20.8				175.3	76	-76	13	13		
		Hochgernhaus	1565	18.0												16.5	9.7	4.5	24.0	23.8					12.0	2.9	2.8	7.5	11.2		18.6	0.2			143.5	78	-42	14	12		
		Staudach	540	15.4	0.3											17.2	6.5	12.2	23.2	12.4					12.2	0.9	8.2	3.5	(15.0)		20.2				146.6	69	-66	13	12		
		Maria Eck	892	8.4	1.7											29.7	36.2	18.7	9.9	28.5					34.0	7.5	12.0	6.2	20.4		11.1				229.2	83	-48	13	12		
		Sachrang-Ort	740	15.4			0.2									5.9.4		18.5	7.5	21.0					24.8		44.9				21.1				208.8	74	-75	12	12		
		Grattenbach	700	17.5												30.0	4.6	26.6	33.4	13.8				0.9	8.1	7.0	0.7	7.7	4.6	0.3	9.0				152.5	76	-47	14	11		
		Prien a. Ch.	530	5.8												21.6	1.4	13.8	20.7	11.1				0.3	27.5	3.9	2.7	7.7	5.3	0.2	11.9				143.0	82	-33	14	12		
		Bernau	545	14.9												25.2	4.4	8.9	33.4	9.3		0.1		1.3	10.7	6.0	2.0	4.3	5.9	0.6	9.1				125.5	76	-39	16	13		
		Herrenchiemsee	539	4.2	0.1											12.5	1.5	8.0	36.6	12.3				6.0	9.1	4.2	1.7	2.8	12.3	12.7					127.2	91	-30	15	15		
		Seebruck	528	6.5	1.0																								18.8		18.9				(155.0)	(141)	(-64				
		Ruhpolding	664																																						
		Inzell	695	9.6	0.7											17.9	3.7	19.0	18.5	14.7					13.2	4.5	9.9	3.7	24.3	0.8	17.4				157.9	77	-48	14	12		
		Traunstein	597	12.4												13.7	9.7	11.3	30.7	19.0				0.7	22.5	2.0	1.6	2.3	11.8	0.8	23.9				162.1	82	-37	14	12		
		Trostberg	491	3.5											2.8	14.3	1.3	12.8	6.3	10.6				0.6	5.2	3.9	2.5	3.3	7.4	0.2	10.0				84.7	61	-53	15	13		
		Garching a. Alz	450	12.6											2.9	12.6	0.2	17.5	25.7	16.6					2.0	2.4	10.5	0.8	7.0		5.8				115.6	70	-13	13	11		
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325	36.4												46.3	7.3	25.3	33.4	34.4					6.3	22.5	18.9	12.5	25.7	1.2	16.1				236.3			13	13		
		Hintersee	805	20.3	2.7											25.7	16.5	13.7	31.2	27.1			4.8		3.2	19.4	16.7	7.5	39.6		15.7	1.2			243.7	96	-10	15	15		
		Söldenköpfl	952																																						
		Loipl-Rothenlehen	830	15.8	1.0										2.1	21.2	3.8	22.0	20.8	17.0			3.0		1.8	25.0	8.0	3.5	39.8		15.4				200.2	95	-37	15	15		
		Berchtesgaden	600	13.5	4.0										0.5	20.3	3.5	17.7	47.8	27.2			1.0		1.0	7.5	4.7	6.7	42.5		12.6				212.5	107	-14	15	14		
		Königssee	605	16.4	2.4										1.0		5.1.6		33.6	34.5			0.2		2.9	1.7	8.2	8.6	32.1	0.1	8.6	0.6	0.1		202.6			16	12		
		Schellenberg	540	15.3	0.3										1.0	20.1	3.4	12.2	44.0	10.5					0.3	11.5	7.0	4.2	33.0	0.3	14.7				177.8	75	-59	15	12		
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	23.5	1.5											25.2	4.8	22.0	27.5	28.6		1.5	3.1		3.4	26.3	14.3	7.8	51.4		14.9				251.8	94	-15	15	15		
		Traunsteinerhütte	1580	22.5												21.7	9.0	18.5	29.7	37.9			5.0			25.4	26.3	18.0	43.5		18.0				273.5			12	12		
		Weißbach	611	27.3	0.4											23.8	5.5	19.8	23.6	19.0			0.1		1.7	6.8	7.7	8.1	32.3		21.5				211.0	91	-20	14	12		
		Schwarzbachwacht	868	14.8	1.6											21.2	5.8	32.0	20.0	32.0			9.0		7.4	15.4	9.5	11.4	41.8		16.0				295.5	96	-40	14	14		
		Jettenberg	510	21.6	1.3											19.2	3.0	20.1	22.3	24.3			1.5		2.3	4.2	9.6	7.4	33.5		13.2				183.5	80	-47	14	14		
		Predigtstuhl	1575	20.5	0.6		0.1									20.3	4.7	18.8	19.5	25.8				0.3	3.4	6.6	8.6	8.6	29.7		22.7				190.2			15	13		
		Reichenhall	479	19.5	0.8											16.5	4.0	13.0	16.5	16.0					6.5	1.8	7.5	3.8	20.3	0.5	16.0	0.1			142.7	73	-53	15	12		
		Hallthurm	693	13.3												19.0	3.5	7.8	34.6	21.4					7.3	16.7	9.8	12.0	25.2	3.7	17.9				198.5	91	-20	13	13		
	Salzach	Freilassing	423	17.6	1.2										2.5	14.3	1.8	8.0	20.6	4.4			3.6		10.7	4.5	1.3	1.4	15.4	0.6	14.8				122.7	78	-34	16	15		
		Oberteisendorf	522	8.3												12.1	5.0	9.0	28.1	8.1					7.0	2.1	4.0	3.0	13.2		27.2				127.1	71	-51	12	12		
		Laufen	400	9.1											5.6	9.7	11.9	4.2	14.1	3.4					5.9	0.9	1.7	0.8	13.5		11.5				72.4	58	-68	13	11		
		Waging	465	6.3												15.5	3.1	6.5	5.5	30.5				2.0	37.4	2.5	6.7	0.8	9.2		13.5				139.9	92	-13	13	12		
		Burghausen	400													9.5		1.3	9.5	6.2					2.3	1.5	6.1	0.6	9.1	0.9	4.5				51.5	41	-73	11	9		
	Inn	Simbach a. I.	340	7.0												7.8	3.5	4.1	10.1	7.4					7.1	1.7	1.9		4.6		1.5				56.7	49	-59	11	11		
		Würding	321	3.0											0.2	5.4	6.7	0.9	17.8	4.1					49.6	1.1	1.8	3.4	13.2						107.2	93	-9	12	10		
	Rott	Oberbergkirchen	490												4.7	7.1	6.7	4.2	25.0	8.0					1.5	1.0	4.7		1.0		2.0				66.0	64	-37	11	11		
		Gangkofen	440	1.8												5.1	3.5	7.8	21.2	5.4					4.4	0.9	2.5		1.3		0.1		0.1		55.0	48	-60	12	9		
		Eggenfelden	417													5.6	0.5		8.1	7.0					3.7	0.4	2.5		1.3		0.1		0.1		30.5	28	-77	10	6		
		Wurmannsquick	509													5.7	1.2	0.4	6.9	7.8						1.1	5.5	2.5	2.0		0.8				33.9	32	-72	10	8		
		Pfarrkirchen	381													6.5	5.8	0.3	0.4	1.2					7.5	1.1	5.5		2.6			0.3		0.1	31.3	30	-75	11	7		
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800														1.2		2.5	1.7			5.8		4.3	2.7	32.2	4.2	8.0				0.9		63.0	5.3	-60	10	9		
		Obernzell	290	5.8													2.6		1.7		0.6		0.1		19.6		10.1	7.5	11.3	3.6	1.4				124.3			11	9		
		Wegscheid	721	2.5													0.2		0.5			0.3	0.4	10.7	10.8	0.5	10.7	2.2	1.6						47.4			11	6		

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	2.7	0.0	·	·	·	14.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.0	·	·	2.2	2.3	1.0	1.5	·	·	·	18.5	·	·	1.2	4.0	0.4	27.5	75.6	84	-16	13	10	·	·
		Kiauschen	42	·	0.5	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	2.5	14.4	·	0.8	·	·	0.5	5.9	5.0	3.5	·	·	·	22.2	·	·	0.8	41.7	·	14.6	123.4	(152)	(+42)	13	9	·	·
		Tilsit	16	11.9	·	·	·	·	20.0	·	·	·	·	·	·	10.8	11.3	0.0	0.3	·	0.2	1.2	2.5	0.2	·	·	·	9.6	·	·	0.3	1.8	·	29.3	99.4	92	- 9	13	9	·	·
	Ostsee	Petricken	1	1.9	·	·	·	1.1	47.2	·	·	·	·	·	0.0	7.8	7.9	0.8	·	·	0.7	7.2	7.4	0.5	·	·	·	6.2	·	·	·	0.0	·	20.9	109.6	117	+16	12	9	·	·
		Rathswalde	10	2.5	·	·	·	30.4	14.9	·	·	·	·	·	·	7.1	10.3	·	·	·	0.2	1.0	1.9	0.9	·	·	·	2.1	·	·	·	1.9	·	5.9	79.1	94	- 5	12	10	·	·
		Rossitten	4	1.8	·	·	·	6.8	28.8	·	·	·	·	·	·	1.7	2.2	·	·	·	0.2	8.4	3.9	18.9	·	·	·	18.0	·	·	·	·	·	6.9	97.6	114	+12	11	10	·	·
		Rauschen	20	·	·	·	·	12.6	45.2	·	·	·	·	·	·	(3.0)						6.8		1.2	·	·	·	17.5	·	·	·	5.1	11.3	(30.0)	132.7	(157)	(+48)	12	11	·	·
Pregel																																									
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	·	·	·	·	·	54.8	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	0.5	2.9	2.6	0.8	0.3	·	·	·	4.1	·	2.7	6.3	·	0.3	5.6	83.3	101	+1	12	8	·	·
	Gr. Kummetschen		160	5.8	·	·	·	·	16.0	·	·	·	·	·	·	1.0	0.5	·	0.1	·	·	·	1.0	2.1	·	·	·	8.0	·	0.3	11.1	0.4	·	14.6	60.9	(70)	(-26)	12	8	·	·
		Darkehmen	73	7.2	·	·	·	·	21.9	·	·	·	·	·	·	2.5	·	0.4	·	·	2.1	·	0.6	1.6	·	·	·	7.2	·	·	2.6	1.2	1.6	25.1	74.0	89	- 9	13	10	·	·
		Rominten	180	2.8	1.4	·	·	·	20.5	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	7.0	·	·	·	3.0	4.8	·	·	·	15.6	0.3	·	9.2	·	·	11.7	77.6	80	-19	11	10	·	·
		Insterburg	38	7.1	0.1	·	·	2.3	11.4	·	·	·	·	·	4.6	6.0	0.1	0.0	0.0	·	1.1	0.0	3.2	6.4	·	·	·	8.6	·	·	2.5	0.4	·	14.7	68.5	77	-20	14	11	·	·
P.	P.	Grünheide	50	6.6	·	·	·	·	51.9	·	·	·	·	·	·	6.0	·	3.3	·	·	·	12.1	1.0	0.7	·	·	·	6.9	·	·	1.2	1.9	·	19.3	110.9	128	+24	11	10	·	·
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	·	0.0	0.0	·	20.4	21.5	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	0.3	·	·	0.3	0.2	·	·	·	13.0	·	0.7	·	·	1.9	4.2	67.0	102	+1	10	6	·	·
		Allenstein	110	·	·	·	·	17.3	31.0	0.1	·	·	·	0.6	·	2.0	13.7	·	0.4	0.4	·	·	7.0	·	·	·	·	24.1	·	·	4.1	·	6.9	19.0	132.8	180	+59	15	10	·	·
		Heilsberg	83	0.1	·	·	·	33.1	22.6	0.8	·	·	·	0.8	0.9	4.3	0.4	·	2.4	·	·	0.7	4.4	0.2	·	·	·	6.7	·	·	0.2	·	7.4	34.8	119.8	148	+39	16	8	·	·
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	46.4	·	·	·	·	·	·	1.6	0.7	·	·	·	·	1.8	2.5	0.0	·	·	·	21.7	·	·	1.1	·	1.7	4.4	81.9	111	+8	11	9	·	·
		Rastenburg	107	4.1	·	·	·	0.6	36.6	·	·	·	·	·	·	·	3.3	13.6	·	·	0.2	2.0	0.6	·	·	·	·	15.1	·	10.6	2.7	·	·	8.1	97.4	118	+15	12	9	·	·
		Friedland	25	·	·	·	·	16.8	22.5	·	·	·	·	·	·	2.5	0.9	·	·	·	·	6.0	2.4	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	0.3	12.0	69.2	77	-21	9	7	·	·
		Engelstein	90	0.7	·	·	·	·	56.2	·	·	·	·	·	·	0.5	0.3	0.8	·	1.2	·	6.0	1.0	3.3	·	·	·	10.5	·	0.5	2.3	·	·	6.1	89.4	89	-11	14	9	·	·
Pr.	Pr.	Damerau	50	0.7	·	·	·	8.4	15.8	·	·	·	·	·	3.9	5.7	·	·	·	·	·	1.9	2.4	0.0	·	·	·	14.3	·	·		(6.0)		9.9	(69.0)	84	-13	12	9	·	·
		Königsberg	19	0.0	·	·	·	10.3	36.2	·	·	·	·	0.0	0.0	9.1	0.0	·	12.4	0.0	3.6	4.6	2.1	0.0	·	·	·	1.2	·	0.1	1.0	0.0	14.6	13.4	108.6	112	+12	12	11	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																									
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	1.9	·	·	·	24.3	58.6	·	·	·	·	·	·	30.2	3.4	8.4	13.1	·	0.5	12.1	3.8	0.1	·	·	·	8.7	·	·	3.4	0.3	9.1	13.8	191.7	(214)	(+102)	16	13	·	·
		Zinten	100	1.5	·	·	·	52.7	32.2	·	·	·	·	·	·	3.2	0.8	·	·	·	·	7.2	3.6	2.1	·	·	·	4.0	·	·	·	1.2	45.4	13.6	167.5	165	+66	12	11	·	·
		Langwalde	80	·	·	·	·	22.8	9.4	·	·	·	·	0.3	·	14.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	24.8	35.4	111.7	140	+32	7	6	·	·
		Klenau	8	3.0	·	·	·	26.0	19.7	·	·	·	·	0.3	·	1.7	0.3	9.2	·	·	·	2.3	1.4	0.7	·	·	·	8.1	·	·	·	19.8	23.0	23.6	139.1	178	+60	14	11	·	·
	Elbing	Altstadt	55	·	·	·	·	20.3	18.7	·	·	·	·	6.1	·	5.9	·	·	·	3.8	·	2.7	1.6	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.2	·	5.4	65.6	(85)	(-12)	10	8	·	·
		Silberbach	170	·	·	·	·	24.9	22.1	·	·	·	·	0.7	·	2.8	·	0.3	0.1	·	·	2.1	2.8	0.2	·	·	·	17.5	·	·	·	·	11.1	21.5	106.1	141	+31	12	8	·	·
		Elbing	5	·	·	·	·	25.2	27.6	·	·	·	·	9.5	·	2.1	3.6	·	·	0.1	·	1.9	2.5	·	·	·	·	1.1	·	·	·	2.4	1.3	2.2	79.5	104	+ 3	12	11	·	·
	Nogat	Klein-Nebrau	15	·	·	·	·	8.6	22.0	·	·	·	3.5	7.4	·	3.3	·	·	·	·	·	·	3.1	3.1	·	·	0.1	3.7	·	·	1.7	·	1.0	7.4	66.9	105	+ 3	12	11	·	·
		Marienwerder	52	·	·	·	·	·	19.3	0.1	·	·	·	52.6	·	0.6	0.8	·	·	0.3	·	·	4.2	·	·	·	0.0	5.2	·	·	0.5	0.0	0.0	7.6	91.0	142	+27	9	6	·	·
		Marienburg	12	·	·	·	·	12.6	3.2	0.3	·	·	1.4	15.8	·	·	10.9	·	·	0.0	·	0.5	0.4	0.2	·	·	·	11.2	·	·	·	0.6	9.0	7.9	74.0	107	+5	13	8	·	·
Weichsel																																									
Narew	N.	Treuburg	155	1.2	0.7	·	·	·	30.6		·	·	·	·	·	0.0	0.0	4.0	1.8	·	0.2	1.0	1.6	0.0	·	·	·	2.0	·	0.3	1.7	·	0.7	10.0	55.8	59	-39	13	9	·	·
		Prostken	119	0.9	·	·	·	·	57.3		·	0.0	·	·	·	0.4	3.5	0.8	0.3	·	·	0.7	0.5	0.1	·	·	·	0.1	·	·	2.1	·	0.4	5.8	72.9	90	- 8	13	4	·	·
	Pisseck	Cruttinnen	130	·	·	·	·	·	17.5	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	6.9	4.8	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	7.1	41.9	52	-39	6	6	·	·
		Johannisburg	116	0.3	0.1	·	·	·	47.0	1.6	·	·	0.2	·	·	0.2	0.3	0.8	0.2	·	·	5.0	1.7	·	·	·	·	0.3	·	·	2.5	·	0.4	8.5	69.1	86	-11	15	6	·	·
		Turoscheln	120	0.2	·	·	·		20.0	1.7	·	0.2	3.4	·	·	·	3.7	0.9	0.3	·	·	·	1.5	·	·	·	0.1	0.1	·	1.3	2.3	·	·	6.7	42.4	53	-37	14	8	·	·
	N.	Mensguth	155	·	·	0.0	·	11.5	34.5	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.3	0.0	·	2.0	0.9	1.6	·	·	·	16.9	·	0.3	0.5	·	·	15.2	94.8	127	+20	11	7	·	·
		Ortelsburg	146	·	0.1	·	·	2.0	26.0	2.5	·	·	0.0	·	·	·	9.5	0.5	·	·	0.2	1.5	1.6	2.7	·	·	·	13.0	·	0.5	0.5	·	·	7.5	68.1	83	-14	14	9	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	·	·	·	·	27.3	7.3		·	·	·	0.3	·	6.5	·	0.6	0.3	1.0	0.1	1.3	1.9	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	4.9	26.8	88.3	120	+15	13	9	·	·
		Osterode	107	·	0.0	·	·	35.5	25.4	0.3	·	·	1.2	8.5	·	6.8	5.4	·	·	0.0	·	1.5	8.3	0.6	·	·	·	21.9	·	·	0.6	·	2.2	11.7	129.9	178	+57	14	11	·	·
		Gilgenburg	181	·	·	·	·	33.4	17.4	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	0.0	·	3.4		0.3	·	·	·	19.8	0.0	·	2.0	·	11.9	8.2	98.7	(134)	(+25)	11	9	·	·
	Brahe	Reinwasser	185	·	·	·	4.2	7.1	18.0	·	·	·	0.1	1.9	·	·	6.8	·	·	0.2	·	0.4	2.0	0.0	·	·	15.1	2.8	·	·	·	14.5	0.2	31.6	104.9	138	+29	14	10	·	·
		Förstenau	200	·	·	·	4.5	13.0	24.0	·	·	·	·	·	·	0.2	5.0	·	·	0.3	·	·	1.8	·	·	·	14.1	·	·	2.0	·	16.1	0.1	24.5	105.6	152	+36	12	9	·	·
Von der Weichsel bis zur Oder																																								
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38	·	·	·	5.4	3.9	2.1	·	·	·	·	3.3	·	·	3.9	0.2	0.1	·	·	0.2	4.3	1.0	·	·	8.0	4.6	·	·	·	11.3	0.9	14.5	63.7	74	-22	15	11	·	·
		Wottnogge	120	·	·	·	6.3	7.0	25.2	·	·	·	·	0.8	0.2	·	2.5	·	0.5	0.8	0.2	0.8	0.7	·	·	·	9.3		·	·	·	10.8	6.8	5.3	77.2	95	-4	(16)	9	·	·
		Hebron-Damnitz	63	·	·	·	4.9	12.1	37.8	·	·	·	0.5	1.0	·	·	1.1	·	·	·	1.2	1.7	2.8	·	·	·	13.2	3.3	·	·	·	17.8	1.2	20.3	115.9	135	+30	14	13	·	·
		Bernsdorf	150	·	·	·	4.3	18.3	14.8	·	·	·	·	3.0	·	0.1	6.0	1.7	·	·	·	·	3.9	·	·	·	3.5	2.1	·	0.1	·	20.9	1.8	11.4	91.9	115	+12	14	12	·	·
		Jershöft	21	·	·	18.8	21.3	11.1	13.3	5.9	0.1	·	·	4.4	12.8	7.7	·	·	·	·	2.5	·	7.7	·	·	·	4.8	·	·	·		·	6.2	4.1	120.7	166	+48	14	13	·	·
		Schlawe	25	·	·	·	9.5	18.3	9.2	1.8	0.1	·	1.1	2.8	0.2	0.0	1.8	·	0.2	0.5	2.2	1.7	4.0	·	·	·	8.6	2.6	0.1	·	·	1.6	·	10.5	76.8	85	-14	19	14	·	·
		Köslin	40	·	·	·	25.8	2.7	16.0	0.0	·	·	20.7	0.4	2.5	·	0.6	·	·	3.2	0.2	2.5	9.1	·	·	·	2.9	7.3	6.9	·	·	12.1	·	12.5	132.0	140	+38	16	13	·	·
	Persante	Bärwalde	117	·	·	·	7.0	5.0	29.9	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	1.8	0.1	·	·	3.0	0.3	·	·	13.1	·	·	6.7	·	·	·	12.7	82.7	115	+11	11	9	·	·
		Woldisch-Tychow	70	·	·	·	1.3	2.3	26.7	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	1.2	1.5	·	2.5	4.0	·	·	·	17.5	1.2	4.7	0.9	·	2.2	·	26.8	115.1			14	13	·	·
		Belgard a. d. Ps.	24	·	·	·	14.2	2.5	24.0	·	·	·	·	·	0.6	·	2.6	·	·	·	·	1.3	7.4	·	·	·	2.4	7.2	4.0	·	0.1	·	2.0	·	19.0	87.2	121	+16	12	11	·	·
		Reckow	91	·	·	·	9.4	6.8	11.9	0.1	·	·	·	1.1	·	·	6.5	·	0.2	0.7	0.6	1.1	11.5	0.2	·	·	7.9	4.0	0.1	·	·	9.1	·	10.3	81.5	102	+2	17	11	·	·
	Rega	Muhlendorf	100	·	0.0	1.2	24.4	10.5	28.3	0.0	·	0.0	0.0	0.2	·	·	0.0	·	0.2	0.4	·	0.0	13.6	0.1	·	·	1.1	7.8	0.1	0.1	0.0	1.2	0.3	30.4	119.9	148	+39	16	9	·	·
		Daber	80	·	·	·	21.0	20.6	21.9	0.4	·	·	·	1.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	11.6	·	·	·	3.6	6.0	0.8	·	·	1.1	2.5	26.7	117.8	176	+51	13	10	·	·
		Greifenberg i. P.	17	·	·	·	26.6	7.8	39.4	0.0	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	15.6	·	·	·	10.3	8.5	0.4	·	·	2.4	1.9	7.9	121.9	174	+52	11	10	·	·
		Treptow a. d. R.	10	·	·	·	36.4	6.2	16.0	·	·	·	·	0.8	0.1	0.0	0.0	·	·	1.2	·	0.1	6.8	·	·	·	10.4	9.4	·	·	·	3.6	0.6	33.4	124.0	149	+41	13	9	·	·
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	·	0.9	0.4	·	22.4	2.2	3.3	·	·	·	1.5	·	0.8	0.9	4.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	24.4	12.4	·	3.6	79.6	105	+4	14	9	·	·
		Ratibor	185	·	4.9	·	·	16.8	3.6	5.5	0.1	·	·	0.2	·	(1.0)	2.7		8.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	8.7	6.8	·	0.5	64.2	72	-25	15	11	·	·
		Stanitz	235	·	1.1	·	·	11.1	10.0	5.9	·	5.1	·	14.5	·	6.8	6.9	1.8	3.0	0.0	·	1.5	·	·	·	·	0.2	2.5	·	0.1	·	13.0	·	·	83.5	89	-10	15	13	·	·
	Klodnitz	Beuthen	292	·	2.2	0.0	·	4.6	7.1	21.0	·	·	·	4.6	·	0.0	0.0	2.1	2.9	·	·	·	·	·	·	2.1	·	1.0	·	·	0.0	3.9	·	0.4	51.9	59	-36	11	10	·	·
		Gleiwitz	235	·	1.8	·	·	9.9	8.2	13.3	·	·	0.6	·	·	0.1	·	2.0	6.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.1	·	·	0.3	6.6	·	2.0	52.1	64	-29	13	9	·	·
		Ujest	185	·	2.8	·	·	18.8	5.9	6.3	·	1.2	·	·	·	·	·	1.4	15.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	0.0	1.1	14.3	·	0.2	69.6	89	-9	12	10	·	·
	Oder	Gnadenfeld	237	·	1.5	0.4	·	18.7	4.2	4.0	0.0	0.6	·	12.1	·	0.1	2.0	1.1	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	0.2	0.7	10.8	2.2	·	4.2	74.7	98	-2	17	12	·	·
		Neustadt O. S.	265	·	0.7	·	·	32.7	2.5	2.5	·	5.5	·	·	·	0.3	·	3.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	19.5	1.0	·	10.0	79.9	102	+2	12	8	·	·
		Proskau	178	·	11.4	·	·	26.2	9.6	5.1	0.1	0.8	3.6	·	·	0.1	·	6.2	6.4	·	0.1	·	0.1	0.4	·	·	·	·	0.2	0.5	9.5	0.8	·	4.5	85.6	118	+13	18	9	·	·
		Oppeln	157	·	21.3	0.9	·	25.8	12.6	6.3	·	1.6	0.2	·	·	0.0	·	3.3	1.1	0.0	·	·	·	0.8	·	4.5	·	·	·	0.0	10.6	1.8	·	5.6	96.4	132	+22	14	11	·	·
		Tworog	251	·	3.4	·	·	6.7	12.6	4.7	·	·	·	·	·	·	·	(10.0)		0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	(1.0)	3.0	·	·	50.1	59	-35	10	9	·	·
		Zawadzki	210	·	4.8	·	·	23.1	7.1	6.2	0.3	0.1	0.0	·	·	0.5	·	3.9	19.6	0.1	·	0.1	0.3	·	·	·	·	2.3	·	0.2	0.7	5.1	0.1	0.7	75.2	95	-4	18	8	·	·
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	·	1.2	1.7	·	15.5	28.9	11.1	0.1	·	4.3	·	·	4.0	·	6.0	1.0	·	·	·	0.8	·	·	6.6	·	·	·	·	19.1	6.6	0.1	11.9	112.9	(117)	(+17)	16	13	·	·
		Habelschwerdt	368	15.7	1.5	·	11.5	16.5	4.7	2.1	·	5.3	·	·	·	4.1	0.0	12.6	0.1	·	·	·	·	·	3.1	2.5	·	·	·	7.4	29.7	·	10.0	·	126.8	179	+56	15	14	·	·
		Bielendorf	690	·	0.3	2.4	·	18.8	20.7	9.1	0.1	0.3	2.5	·	·	2.4	0.8	3.7	3.9	2.1	·	·	·	·	·	1.9	·	·	1.2	4.3	37.1	5.3	13.6	2.3	132.8	137	+36	20	16	·	·
		Landeck	460	·	1.6	·	·	13.8	19.1	10.7	0.1	·	0.5	·	·	2.1	·	3.7	7.6	0.5	0.2	·	·	·	·	21.5	0.1	·	0.6	2.4	30.3	1.8	0.2	11.5	142.3	143	+43	19	12	·	·
		Grunwald	900	·	0.7	·	·	25.6	22.9	3.3	0.0	·	·	0.0	·	6.8	1.0	14.8	20.9	·	·	·	1.3	·	·	0.1	·	·	0.5	0.9	25.4	5.3	3.9	8.5	141.9	109	+12	16	12	·	·
		Reinerz	538	·	3.3	0.2	·	13.0	16.2	2.6	·	·	·	·	·	1.8	0.1	6.2	7.1	·	·	·	0.1	·	·	0.0	·	·	0.2	2.8	21.4	4.1	2.3	13.5	94.9	92	-11	16	12	·	·
		Friedland	510	·	27.7	0.2	0.8	12.9	16.2	5.2	·	0.2	·	0.5	·	0.5	0.1	21.2	3.3	·	1.6	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.1	11.2	7.8	0.1	16.8	126.6	149	+42	19	10	·	·
		Neurode	400	·	1.8	·	·	13.8	14.9	2.4	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.3	0.5	·	14.8	62.1	80	-15	8	6	·	·
		Weigelsdorf	375	·	1.5	3.1	·	15.6	12.5	3.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	3.6	24.3	1.9	·	9.2	77.2	101	+1	12	10	·	·
		Ziegenhals	345	·	0.9	0.2	·	18.7	8.9	4.4	·	1.8	·	·	·	0.6	·	5.9	0.2	0.1	0.0	·	·	·	·	0.5	·	0.8	1.0	3.5	38.2	0.2	·	7.1	93.0	106	+5	17	9	·	·
		Neiße	190	·	0.4	0.3	·	35.3	13.4	5.3	·	6.8	·	10.7	·	2.7	·	10.6	0.0	0.2	·	·	·	0.0	·	6.9	·	·	1.0	1.8	40.4	0.7	0.0	8.9	145.4	201	+73	16	12	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	·	3.5	1.9	·	11.1	16.2	5.6	·	·	2.5	·	·	1.9	·	2.0	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	49.5	63	-30	10	10	·	·
		Konstadt	165	·	19.5	·	·	4.5	20.2	5.0	·	·	·	·	·	0.3	3.8	1.8	1.5	0.0	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	2.6	61.0	91	-6	12	9	·	·
		Karlsruhe	160	·	13.5	·	·	21.0	9.8	6.3	·	0.8	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	4.8	5.8	65.9	88	-9	9	7	·	·
	Oder	Brieg	143	·	2.5	3.2	·	23.1	13.2	8.0	·	8.7	·	·	·	1.3	0.0	1.5	0.0	·	0.0	·	1.2	·	·	6.5	·	0.1	0.6	·	21.4	21.7	·	4.1	117.1	175	+50	15	13	·	·
		Neuvorwerk	135	·	14.5	·	·	13.1	8.5	6.0	0.6	·	·	·	·	·	0.8	30.0	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.3	·	·	1.2	14.2	19.6	·	5.0	115.4	172	+48	13	10	·	·
	Ohle	Münsterberg	205	·	4.6	·	·	20.4	10.2	4.8	·	·	·	0.0	·	·	·	5.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.3	28.5	2.2	0.2	7.5	85.4	116	+12	10	9	·	·
		Strehlen	163	·	3.4	0.0	·	14.2	16.2	6.2	3.4	·	·	·	·	0.0	·	15.3	·	0.0	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	17.8	2.8	5.1	·	84.8	125	+17	11	9	·	·
		Ohlau	137	·	7.7	1.1	·	16.8	12.5	7.5	·	·	·	·	·	0.6	·	5.19	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	4.5	21.4	13.5	·	·	137.8	200	+69	11	9	·	·
	Oder	Wirrwitz	147	·	7.0	·	·	9.0	16.0	6.0	·	·	·	·	·	·	0.5	0.5	4.7	·	1.4	·	·	·	·	9.0	·	7.0	·	·	12.0	5.7	0.9	5.0	84.7	109	+7	14	11	·	·
		Breslau-Krietern	124	·	5.4	1.2	2.4	6.1	17.2	4.9	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.3	8.8	·	0.0	·	·	·	·	2.3	5.6	4.4	·	0.1	5.6	8.0	0.0	8.9	78.2	113	+9	15	13	·	·
		Groß-Ellguth	140	·	29.1	·	0.1	45.0	14.8					·	·	·	4.0	0.0	6.9	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	0.1	·	21.6	1.8	·	2.8	127.7	203	+65	12	10	·	·
	Weistritz	Charlottenbrunn	465	·	3.6	10.2	3.0	18.7	21.1	5.0	·	·	·	·	·	3.0	·	15.5	2.3	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.3	·	0.8	·	14.5	101.0	123	+19	15	11	·	·
		Zobten	200	·	2.0	0.5	·	12.3	17.8	5.9	0.2	0.6	·	·	·	1.1	3.0	5.9	·	1.3	0.1	·	·	·	·	0.9	·	5.6	·	1.3	14.6	0.5	2.3	6.0	81.9	103	+3	19	13	·	·
		Salzbrunn	417	·	7.9	4.8	·	11.5	12.6	3.6	·	·	·	·	·	·	·	5.1	2.8	0.1	0.2	·	·	·	·	0.4	·	0.3	·	1.5	9.8	2.1	·	15.4	78.1	101	+1	15	11	·	·
		Ingramsdorf	178	·	3.4	·	·	8.2	9.3	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.6		·	3.1	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	4.3	·	7.8		42.2	60	-28	11	9	·	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	·	13.6	1.1	1.0	11.1	17.5	4.3	·	2.9	·	·	·	·	0.2	0.3	7.9	·	0.3	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	3.9	5.9	·	8.0	80.0	121	+14	15	12	·	·
	Katzbach	Ketschdorf	440	·	18.7	·	0.9	44.2	18.5	·	·	·	·	·	·	·	·	18.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.9	4.8	10.2	4.2	19.8	142.5	153	+49	12	10	·	·
		Goldberg	240	·	44.0	·	4.7	18.4	12.6	3.1	0.0	5.0	·	0.0	0.1	0.2	1.0	0.5	1.3	·	0.5	·	·	·	·	0.1	5.0	2.1	·	·	6.8	5.5	3.4	8.2	127.5	194	+62	19	14	·	·
		Altröhrsdorf	322	·	19.5	·	1.0	16.0	22.0	4.2	·	0.7	·	·	·	·	·	26.5	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	1.0	5.5	6.5	8.0	13.7	132.6	153	+46	14	13	·	·
		Liegnitz	121	·	12.4	3.4	0.3	10.4	8.5	3.4	·	1.5	·	·	·	·	2.2	2.1	2.0	·	0.4	·	0.3	·	·	·	1.8	3.2	·	·	0.1	2.6	·	13.5	68.1	112	+7	17	13	·	·
		Pilgramshain	260	·	6.7	·	1.2	6.3	10.5	1.7	·	·	·	0.1	·	·	·	1.6	1.9	0.0	0.5	·	0.4	·	·	0.2	·	2.9	·	·	7.3	1.4	·	11.2	53.7	76	-17	15	11	·	·
	Oder	Wohlau	116	·	14.8	0.9	·	10.0	22.4	6.0	0.8	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	13.9	·	·	·	·	1.4	·	·	0.0	1.5	4.6	·	0.4	0.2	3.3	0.4	9.5	90.1	136	+24	15	10	·	·
		Köben	92	·	22.1	3.5	·	6.7	13.4	4.6	·	·	·	0.1	·	·	·	2.2	0.2	·	·	·	1.3	·	·	·	·	0.5	·	·	0.5	0.6	·	11.4	67.1	106	+4	13	8	·	·
	Bartsch	Charlottenthal	119	·	18.9	0.3	·	11.0	22.9	4.4	0.0	10.0	0.1	0.0	·	·	·	1.2	1.5	1.8	·	·	2.0	·	·	0.2	·	4.5	·	0.0	14.2	24.2	·	5.8	123.0	202	+62	16	13	·	·
		Sulau	100	·	2.2	·	4.8	3.2	22.2	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	0.3	2.7	2.9	·	14.2	66.3	97	-2	10	9	·	·
		Trebnitz	185	·	2.6	0.8	9.2	5.9	10.3	8.9	1.9	0.2	·	·	·	·	0.4	0.0	4.2	·	·	·	2.6	·	·	0.0	0.0	11.2	·	·	3.2	6.2	0.4	5.2	73.2	106	+4	16	12	·	·
		Trachenberg	91	·	7.8	2.1	·	2.7	14.5	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	0.3	·	·	·	6.7	5.7	·	·	·	5.7	·	10.3	62.9	(103)	(-2)	11	10	·	·
	Bober bis Bartsch	Glogau	77	·	30.1	6.6	3.4	11.0	6.7	3.1	·	6.1	·	·	·	·	·	4.6	6.5	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.2	·	·	0.5	1.4	·	10.9	92.5	167	+37	14	12	·	·
		Fraustadt	102	·	8.9	1.7	1.1	9.2	21.4	7.4	·	0.0	·	1.2	·	·	0.3	2.3	0.0	·	·	·	1.9	·	·	0.1	0.1	2.4	·	0.0	1.2	0.8	0.0	12.5	72.5	118	+11	16	12	·	·
		Unruhstadt	58	·	36.0	2.0	4.5	20.0	12.0	4.0	·	·	·	0.0	·	·	2.5	1.0	·	·	·	·	3.0	·	·	·	0.0	3.0	·	·	0.0	·	0.0	9.0	97.0	183	+44	11	11	·	·
		Schwiebus	83	·	7.2	13.2	5.4	33.0	11.3	9.8	·	·	·	0.4	·	·	0.1	7.8	·	·	·	·	6.0	·	·	·	15.8	3.4	·	·	·	1.6	0.1	11.6	126.7	208	+66	15	12	·	·
		Züllichau	85	·	3.6	4.3	5.8	20.5	20.2	7.0	·	·	·	0.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	17.4	8.2	·	·	0.1	2.2	1.1	11.1	106.4	180	+47	14	12	·	·
		Grünberg	168	·	3.3	10.3	8.8	28.5	17.6	8.6	·	3.2	·	6.4	·	0.0	0.0	0.1	0.0	·	·	·	3.0	0.0	·	·	21.6	10.0	·	·	0.6	1.7	0.3	17.3	141.3	208	+73	16	13	·	·
Bober	B.	Landeshut	442	·	10.6	0.2	0.9	13.8	11.0	0.4	·	0.0	·	0.2	·	0.8	·	8.2	4.9	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	8.4	15.7	4.1	12.7	92.9	122	+17	17	9	·	·
		Gottesberg	600	·	11.4	6.1	·	15.4	13.5	3.6	·	0.2	·	2.3	·	0.3	·	7.9	10.7	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	9.8	5.1	·	16.5	104.7	117	+15	16	12	·	·
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	·	32.2	1.1	5.3	63.1	21.5	4.8	·	0.0	·	3.1	·	3.2	0.2	18.8	5.7	·	5.1	·	·	·	·	0.0	3.0	2.5	·	3.1	14.9	31.0	7.2	16.7	242.5	(189)	(+114)	19	18	·	·
		Krummhübel	650	·	28.3	1.1	5.4	50.0	13.5	3.4	·	·	·	0.8	·	1.5	·	19.2	2.3	·	4.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.9	12.7	17.6	6.2	16.1	185.1	178	+81	17	16	·	·
		Schneekoppe	1602	·	24.2	0.6	5.8	37.4	13.0	6.8	0.1	·	0.2	2.8	·	1.5	0.0	22.0	2.2	0.0	3.6	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.1	1.4	0.2	6.1	14.0	25.2	15.8	15.3	198.3	158	+73	21	16	·	·
		Forstbauden	900	·	23.9	3.6	5.4	52.5	18.6	6.6	·	0.4	·	1.8	·	1.7	·	18.9	5.7	·	3.5	·	·	·	·	0.1	·	1.2	·	2.1	13.5	15.4	6.0	19.0	199.9	170	+82	19	17	·	·
		Arnsdorf	443	·	18.2	0.8	3.1	42.3	13.0	2.9	·	0.3	·	1.6	·	2.0	0.3	16.2	1.8	·	3.1	·	·	·	·	·	2.4	1.0	·	0.6	7.8	14.1	3.9	15.1	150.5	161	+57	20	16	·	·
	Queis-Lomnitz	Hirschberg	347	·	2.9	·	2.2	38.0	6.4	3.3	·	·	·	0.1	·	0.3	0.1	9.8	7.3	·	2.5	·	·	·	·	·	·	4.0	2.0	·	0.1	5.3	7.0	5.1	10.1	106.5	136	+28	18	14	·	·
		Schreiberhau	643	·	7.0	·	2.1	44.0	16.2	1.3	·	0.0	·	1.6	·	3.0	0.1	14.4	2.1	·	3.9	·	·	·	·	·	·	6.3	2.2	·	1.7	13.9	13.9	23.7	16.3	173.7	157	+63	18	17	·	·
		Hain	535	·	10.5	0.3	1.1	52.5	10.6	2.1	0.1	0.8	0.0	1.8	·	2.3	0.1	8.9	7.3	·	2.1	·	·	·	·	·	·	3.9	1.3	·	1.5	12.1	18.8	6.0	14.4	158.5	168	+64	21	17	·	·
		Bunzlau	200	·	5.4	·	4.6	36.3	14.8	2.0	·	9.6	·	0.9	·	·	0.4	3.8	0.1	·	1.0	·	0.1	·	·	0.1	·	2.8	·	0.2	8.6	7.7	1.8	15.7	115.9	128	+25	19	13	·	·
		Buchwald	133	·	11.2	3.7	4.5	13.8	9.7	6.7	·	·	·	2.0	·	·	·	0.0	1.6	·	·	·	1.3	·	·	·	·	(3.0)	·	·	1.6	2.6	0.2	11.3	73.2	118	+11	14	13	·	·
	Queis	Flinsberg	470	·	2.1	·	6.2	68.5	21.2	5.3	·	·	0.0	0.3	·	0.4	0.1	18.1	1.2	·	4.4	·	·	·	·	0.1	3.0	4.0	·	0.5	3.9	16.6	15.8	14.7	186.4	160	+70	19	14	·	·
		Naumburg	204	·	2.6	·	4.4	36.0	11.3	2.7	·	1.2	·	0.8	·	·	3.0	1.2	·	·	0.6	·	·	·	·	0.2	·	3.2	·	·	0.2	9.5	4.7	15.3	96.9	124	+21	16	12	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Bober	Bober	Groß-Selten	155	·	·	·	6.6	36.0	23.5	3.5	·	·	4.6	4.2	·	·	0.1	1.0	·	·	1.2	·	·	·	·	·	1.0	0.9	·	·	1.9	1.3	1.1	15.4	102.3	148	+33	15	13	·	·
		Seifersdorf	165	·	3.3	·	6.3	35.5	27.1	3.7	·	·	13.1	1.0	·	·	0.1	11.1	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	2.5	·	·	4.3	1.4	1.1	15.9	131.9	194	+64	15	14	·	·
		Ober-Briesnitz	110	·	2.0	5.3	7.2	26.4	15.4	4.8	0.7	·	·	·	·	·	·	7.7	2.1	·	·	·	2.1	·	·	·	12.2	6.3	·	·	1.5	1.7	1.4	14.0	110.8	161	+42	16	15	·	·
		Buchelsdorf	125	·	3.0	11.4	15.6	27.7	21.3	8.5	4.7	·	·	1.3	·	·	·	0.2	3.1	·	·	·	3.7	·	·	·	13.1	3.7	·	·	0.1	1.2	·	12.7	136.3	184	+62	16	14	·	·
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	·	3.3	·	2.1	36.1	8.1	1.6	1.4	·	·	·	·	·	3.3	·	5.3	·	5.0	·	·	·	·	·	3.9	1.9	·	·	2.4	2.0	5.7	10.2	93.0	1	+1	15	15	·	·
		Oybin	415	·	0.4	·	0.8	67.5	2.0	2.5	·	·	2.8	1.9	·	·	·	25.0	0.2	·	·	·	·	0.1	·	0.2	13.2	3.2	·	·	3.0	12.5	12.5	9.2	157.0	45	+70	17	12	·	·
		Zittau	265	·	0.4	·	5.5	35.0	47.5	0.8	·	·	·	1.2	·	1.9	8.8	5.7	·	·	·	·	0.4	·	·	·	7.2	2.9	·	·	2.4	15.8	11.5	15.5	162.5	52	+83	16	13	·	·
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	·	0.4	·	3.7	43.5	17.0	1.0	·	·	0.0	1.7	·	1.2	1.5	1.9	1.0	·	·	·	0.1	·	·	0.0	7.4	1.2	·	·	0.8	11.6	4.0	21.2	119.2	25	+30	17	14	·	·
		Reichenau	253	·	·	0.0	5.8	44.2	18.0	1.8	·	·	2.1	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	·	0.1	·	·	0.0	21.1	2.5	·	·	0.4	12.0	9.7	18.8	137.2	28	+35	13	10	·	·
		Oberstrahwalde	362	·	1.0	·	0.9	40.2	4.1	0.8	·	·	0.2	0.7	·	·	6.2	2.6	·	·	0.4	·	·	·	·	·	9.6	2.8	·	·	1.8	10.2	2.6	15.5	92.6	24	+24	16	11	·	·
		Tauchritz	200	·	2.0	5.1	·	31.1	25.2	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	1.5	·	·	·	2.1	·	·	4.2	1.1	·	·	1.5	7.6	6.5	10.6	103.7	139	+29	13	13	·	·
		Schönberg	215	·	1.6	·	2.2	41.0	16.1	1.6	·	·	·	4.1	·	0.2	10.0	0.4	0.0	0.0	1.1	·	·	·	·	0.0	8.5	4.2	·	·	0.7	6.5	1.2	16.3	115.7	145	+36	16	13	·	·
		Görlitz	211	·	1.8	·	2.6	42.1	12.1	1.4	·	·	1.8	3.7	·	·	2.7	0.0	0.0	·	0.3	·	·	·	·	0.5	9.2	1.6	·	·	1.3	7.1	0.7	19.5	119.4	153	+41	16	13	·	·
		Hohkirch	250	·	0.2	·	1.3	43.1	20.0	2.5	·	·	·	·	·	·	1.9	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.0	·	·	1.6	3.8	0.9	25.0	108.0	135	+28	14	10	·	·
		Muskau	107	·	1.2	·	4.8	33.5	15.8	4.0	·	0.5	·	8.6	·	·	0.6	12.8	·	·	1.4	·	·	·	·	·	21.9	1.8	·	·	7.1	1.1	1.2	9.6	125.9	180	+56	16	14	·	·
	Lubst	Sommerfeld	85	·	3.5	0.5	1.3	31.6	24.8	10.8	·	1.8	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	24.6	4.2	·	·	12.1	7.9	1.0	19.8	146.4	205	+75	15	14	·	·
		Kanig	65	·	4.5	·	4.6	27.8	15.7	11.1	·	2.2	0.4	0.8	·	·	0.7	0.3	·	·	·	·	1.6	·	·	·	16.6	2.5	·	·	2.5	1.7	1.4	24.1	118.5	190	+56	17	13	·	·
		Guben	76	·	3.0	·	11.1	26.0	12.6	6.6	·	0.2	3.7	3.5	·	·	0.0	1.8	·	·	0.0	·	1.4	·	·	0.0	6.0	6.9	·	·	2.4	9.1	1.0	14.3	109.6	178	+48	16	15	·	·
Oder	Oder	Ziebingen	51		5.1	0.6	9.3	18.6	12.1	9.0	·	·	0.1	1.9	·	·	·	1.0	·	·	·	·	7.0	·	·	·	8.7	4.5	·	·	·	5.2	4.5	16.8	104.4	160	+39	15	13	·	·
		Frankfurt a. d.O.	76		5.2	2.5	14.2	29.0	7.1	7.9	·	·	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·	1.0	·	8.7	·	·	·	10.5	5.8	·	·	3.7	0.6	7.3	29.3	125.0	224	+69	16	13	·	·
Warthe	Warthe	Schierokau	253	·	5.3	·	·	19.5	14.3	14.8	·	0.2	0.0	·	·	0.3	·	2.1	2.0	·	·	·	0.5	·	·	·		1.7	·	·	0.3	·	·	0.7	61.7	83	-13	12	7	·	·
		Wierzebaum	63	·	1.7	1.9	7.4	20.8	6.7	16.4	·	·	·	6.5	·	1.1	1.2	·	0.4	·	·	·	5.5	·	·	·	18.8	2.0	·	·	0.0	1.5	0.0	9.6	101.5	164	+40	15	14	·	·
		Keilchensee	43	·	2.8	0.8	7.0	27.5	12.2	19.2	·	·	1.2	·	0.2	·	·	0.5	1.1	·	·	·	6.6	·	·	·	37.4	3.8	·	·	·	3.0	1.4	12.7	137.4	232	+78	16	13	·	·
		Bürlettel	101	·	12.2	2.4	3.8	33.8	10.1	9.9	·	·	·	5.0	·	·	·	2.3	1.8	·	·	·	2.6	·	·	·	31.4	7.1	·	·	·	1.1	·	9.8	133.3	238	+77	14	14	·	·
		Blesen	40	·	4.9	0.6	5.1	44.8	10.5	11.5	·	·	2.3	·	·	·	·	8.6	3.5	·	·	·	4.1	·	·	·	21.9	4.0	·	·	·	0.6	0.2	13.6	136.2	256	+83	15	12	·	·
	Netze	Neustettin	139	·	·	·	10.7	2.6	36.3	·	·	·	·	0.7	·	·	7.3	·	·	·	·	0.9	4.5	·	·	·	13.1	3.1	·	·	·	8.5	·	41.4	129.1	182	+58	11	9	·	·
		Pielburg	140	·	·	·	12.5	0.5	76.0	0.4	·	·	·	·	·	·	14.1	1.3	·	0.3	·	1.4	5.9	·	·	·	14.7	5.1	·	7.3	0.1	8.8	0.3	9.3	158.0	214	+84	16	11	·	·
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	·	·	·	13.8	2.0	34.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2.1	·	·	·	·	9.4	·	·	·	15.4	2.7	·	0.2	·	3.5	0.2	23.5	108.1	164	+42	12	10	·	·
		Ratzebuhr	128	·	·	·	8.2	2.1	32.2	0.0	·	·	1.1	1.2	·	0.5	1.7	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	13.6	1.2	·	·	·	11.8	·	11.4	92.0	131	+22	12	11	·	·
		Dobrin	158	·	·	·	6.8	18.6	28.2	2.2	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	0.5	·	·	·	·	12.8	·	7.6	82.1	134	+21	10	8	·	·
		Deutsch-Krone	118	·	·	0.0	13.2	5.4	16.3	1.1	·	·	·	0.0	0.3	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	·	·	12.8	·	·	·	18.1	2.3	·	0.1	0.0	12.5	·	31.8	116.5	181	+52	14	10	·	·
		Krojanke	104	·	·	·	16.2	12.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.3	·	·	·	·	3.6	0.2	·	2.7	1.5	·	·	·	·	12.0	12.4	2.9	67.5	111	+7	11	10	·	·
		Hammer	50	·	·	·	14.9	5.8	15.0	5.6	·	·	·	0.0	0.2	0.0	5.0	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	1.0	8.5	·	·	·	6.1	·	22.8	92.6	160	+35	11	10	·	·
		Dramburg	123	·	·	·	17.8	7.8	21.3	0.8	·	·	·	0.4	·	·	1.8	·	1.2	·	·	·	13.2	·	·	·	6.2	6.3	·	0.5	·	2.5	0.4	14.1	94.3	134	+24	14	10	·	·
		Neuwedell	80	·	0.6	1.0	16.4	13.0	21.6	5.8	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	·	·	·	11.8	2.5	·	·	·	1.3	·	12.9	105.0	170	+43	12	11	·	·
		Klosterfelde	59	·	3.5	·	15.0	16.7	10.5	7.7	·	·	·	·	·	0.8	0.4	3.6	·	·	·	·	11.7	·	·	·	26.2	4.1	·	·	·	2.2	0.2	8.5	111.1	187	+51	14	11	·	·
		Friedeberg	75	·	3.5	1.2	12.9	28.5	7.6	10.5	·	·	·	0.7	0.8	·	1.5	11.6	·	·	·	·	6.8	·	·	·	14.2	3.4	·	·	·	0.7	2.4	14.0	120.2	144	+38	16	13	·	·
	Warthe	Schmiddelbrück	65	·	3.5	·	8.7	36.7	11.5	16.2	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	5.6	7.8	·	·	·	·	0.2	16.1	115.3	180	+51	11	10	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	·	3.1	2.2	6.3	35.0	7.2	9.1	·	·	·	0.3	1.6	·	1.9	19.2	·	·	·	·	6.3	·	·	·	14.0	6.0	·	·	·	0.2	1.9	16.8	131.1	225	+73	16	14	·	·
		Kriescht	19	·	15.3	·	8.6	29.8	12.4	13.2	·	·	·	8.6	0.5	·	·	19.6	0.4	·	·	·	4.5	·	·	·	12.5	8.6	·	·	·	1.2	3.1	21.5	159.8	296	+106	15	13	·	·
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	·	4.4	2.2	14.9	24.5	13.4	8.8	·	·	·	1.6	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	15.0	·	·	·	4.7	7.4	·	·	·	0.5	1.4	19.0	118.1	204	+60	15	12	·	·
	A. Oder	Müncheberg	60	·	4.4	·	11.4	18.1	9.1	6.0	·	·	0.5	0.1	0.1	·	·	9.0	·	·	·	·	9.5	·	·	·	10.7	3.0	·	·	·	9.0	8.2	17.5	116.6	212	+62	15	12	·	·
		Wriezen	8	·	25.3	·	11.8	19.1	5.9	6.7	·	·	0.4	1.9	0.2	·	0.0	·	1.2	·	·	·	13.5	·	·	·	4.6	1.4	·	·	·	9.0	9.8	23.7	133.5	244	+79	15	13	·	·
		Eberswalde	42	·	10.2	0.3	14.7	21.0	8.7	2.8	·	·	1.4	·	·	0.5	0.6	·	0.3	·	·	·	17.7	·	·	·	9.7	1.2	·	4.1	0.1	10.0	10.2	11.5	125.0	212	+66	18	13	·	·
	Oder	Angermünde	45	·	6.9	·	13.7	20.0	14.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.2	·	·	·	12.0	·	·	·	·	7.4	6.8	14.0	114.4	200	+57	11	10	·	·
		Bahn	50	·	0.4	9.8	11.0	20.0	18.0	17.8	·	·	0.7	0.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	4.0	9.0	·	0.4	·	0.5	2.7	20.0	123.7	200	+62	16	10	·	·
		Stettin	34	·	·	6.2	19.8	18.3	16.5	3.5	·	·	·	1.0	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	12.8	·	·	·	25.6	7.4	0.1	·	·	2.9	2.3	16.2	132.8	208	+69	15	11	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Oder	Ihna	Butow	90	·	·	1.2	23.7	17.2	22.5	2.2	·	·	1.3	1.3	·	·	4.1	·	·	1.2	·	·	19.5	·	·	·	5.2	6.1	·	·	·	0.5	1.5	15.1	122.6	(195)	(-60)	15	14	·	·
		Voßberg	85	·	1.5	·	26.6	25.5	36.0	0.3	·	·	0.7	·	·	0.1	5.1	·	0.1	0.5	·	·	12.0	·	·	·	7.8	1.6	9.0	10.3	·	0.6	7.8	12.7	158.2	232	+90	18	12	·	·
		Stargard	28	·	0.8	·	44.5	26.2	26.8	2.2	·	·	·	1.4	·	·	3.3	·	·	0.8	·	·	18.5	·	·	·	3.0	5.5	·	·	·	1.2	0.5	17.5	152.2	249	+91	14	11	·	·
		Gollnow	16	·	·	·	25.5	25.7	23.1	0.4	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	·	5.0	5.5	·	·	·	0.9	4.0	14.5	115.9	197	+57	11	8	·	·
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ostsee	Kartlow	21	·	·	·	23.4	26.3	43.3	1.1	·	·	·	0.1	0.3	0.0	3.9	·	0.0	0.0	·	·	21.7	·	·	·	27.9	10.1	·	·	·	3.3	0.3	24.1	185.8	270	+117	13	9	·	·
		Kaseburg	3	·	·	1.0	20.6	16.4	12.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	17.9	·	·	·	11.4	2.0	·	·	·	17.0	7.6	18.9	128.4	178	+56	11	11	·	·
		Prenzlau	33	·	0.4	·	18.2	19.5	14.1	2.5	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	19.5	·	·	·	14.6	1.0	0.8	·	·	9.7	11.5	13.2	125.4	215	+67	13	10	·	·
		Ueckermünde	2	·	·	0.4	19.0	24.9	10.4	0.3	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	21.2	·	·	·	7.6	1.1	·	·	·	8.8	7.3	19.6	121.4	175	+52	12	9	·	·
		Schwichtenberg	10	·	0.8	1.0	46.5	15.4	7.7	0.9	·	0.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	17.7	·	·	·	9.2	2.4	·	·	·	7.2	7.1	15.2	131.8	220	+71	14	10	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	19.2	0.3	18.3	2.9	6.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	·	·	·	9.1	0.2	1.6	·	·	0.4	8.5	5.9	97.3	140	+28	13	9	·	·
		Dargun	15	·	6.9	6.4	7.1	8.1	1.9	1.4	·	·	·	·	0.8	0.5	6.5	·	·	0.2	·	·	11.0	·	·	·	8.5	·	·	2.0	5.9	10.9	2.2	80.3	114	+10	16	13	·	·
		Neubrandenburg	17	·	8.0	12.1	14.3	4.5	11.1	5.5	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	9.7	·	·	·	10.0	1.5	·	·	7.5	3.3	13.8	103.7	155	+37	13	13	·	·
		Tribsees	5	·	5.3	4.0	4.2	13.0	2.1	0.9	·	·	·	·	1.2	3.1	18.2	12.2	0.8	·	·	·	12.0	0.2	·	·	2.3	1.2	0.7	1.1	·	2.5	5.5	11.6	102.1	150	+34	20	16	·	·
		Pensin	5	0.0	2.1	8.2	6.2	9.8	1.5	0.8	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	·	7.1	0.1	·	·	7.4	·	·	0.7	·	3.1	2.1	13.0	62.3	87	-9	15	10	·	·
		Anklam	5	·	·	2.0	16.0	18.1	4.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	5.0	2.0	5.2	·	·	7.2	6.3	18.3	95.6	137	+26	12	12	·	·
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	·	3.0	1.0	5.8	16.0	4.2	0.6	·	·	·	·	·	3.1	0.7	4.0	·	0.1	·	·	6.6	·	·	·	5.1	1.5	1.8	·	·	4.5	3.0	16.9	77.9	104	+3	17	14	·	·
		Putbus	50	·	·	0.7	12.7	8.8	5.3	1.1	·	·	·	·	1.5	2.7	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	5.9	1.0	0.3	·	·	5.6	2.0	16.0	66.0	86	-11	14	12	·	·
		Gingst	8	·	·	3.5	13.2	9.3	5.4	0.4	·	·	·	·	0.9	3.3	1.8	·	0.2	·	·	1.2	2.9	·	·	·	7.2	0.2	·	·	·	4.5	2.6	19.8	76.4	101	+1	16	12	·	·
		Zingst	1	·	0.5	0.9	5.6	5.4	3.3	3.2	·	·	0.8	·	0.5	·	0.3	·	·	·	·	·	8.9	·	·	·	5.3	·	·	·	·	3.1	9.2	13.3	60.3	81	-14	14	9	·	·
		Laage	25	·	6.2	0.8	12.8	·	7.8	2.8	·	·	·	·	·	4.0	6.1	0.6	·	0.8	·	·	8.0	·	·	·	5.5	·	1.3	·	·	·	6.1	3.9	66.7	97	-2	14	11	·	·
	Warnow	Barnin	38	·	14.5	0.0	44.1	9.3	0.4	·	·	·	·	·	·	0.5	9.1	·	·	·	·	·	22.5	·	·	·	3.8	·	·	1.9	·	1.0	7.6	0.8	115.5	166	+46	12	9	·	·
		Goldberg	50	·	14.2	0.2	13.9	1.4	3.8	·	·	·	·	·	·	0.6	0.6	·	0.4	0.2	·	·	15.4	·	·	·	7.2	0.2	0.2	·	·	1.0	2.3	3.2	64.8	90	-7	16	9	·	·
		Güstrow	10	·	27.0	1.8	12.2	1.3	4.9	1.9	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	17.0	·	·	·	0.2	1.6	·	·	·	0.4	4.2	4.3	82.5	126	+17	13	11	·	·
		Rostock	45	·	13.6	2.0	9.9	1.0	6.9	1.7	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	1.9	·	·	7.6	·	·	·	2.1	·	0.1	·	·	·	6.4	4.3	60.6	85	-11	13	12	·	·
	O.	Kirchdorf	4	·	22.6	4.2	25.0	29.4	3.8	0.1	·	·	3.3	·	·	0.8	9.0	·	·	0.6	·	·	22.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	10.2	2.8	133.9	216	+72	14	10	·	·
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	0.2	10.9	8.4	16.2	12.6	·	·	·	·	2.8	0.1	·	1.9	0.6	·	·	0.5	·	·	20.4	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	2.6	0.1	82.6	106	+5	14	9	·	·
		Dahmeshövd	16	·	27.0	4.0	25.0	16.2	0.3	0.6	·	·	1.0	0.7	1.3	1.9	1.0	·	·	0.7	·	·	4.8	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	4.5	·	96.0	132	+23	15	11	·	·
		Petersdorf	2	·	25.6	11.6	50.4		4.5	·	·	·	1.2	·	0.0	2.4	·	·	·	3.2	·	·	4.2	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	9.1	·	114.2	150	+38	12	11	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	0.5	8.9	6.5	5.2	19.6	·	0.7	·	·	1.0	0.8	0.0	6.8	0.9	·	·	7.1	·	·	0.0	·	·	·	1.5	·	0.0	·	·	·	10.4	·	63.9	80	-16	13	9	·	·
		Eutin	40	·	6.5	9.2	9.3	14.7	·	·	·	·	0.8	0.4	0.6	6.1	0.4	1.2	·	2.2	·	·	6.1	·	·	·	3.2	·	1.2	0.5	·	·	5.8	·	68.2	83	-14	16	11	·	·
		Kiel	17	0.5	6.8	5.5	2.4	15.8	·	·	·	·	5.1	1.5	·	5.5	·	2.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	8.2	·	58.3	69	-26	12	10	·	·
		Schleswig	29	1.9	0.7	9.8	4.7	19.2	·	·	·	·	24.8	3.4	9.6	6.1	2.7	0.2	·	0.6	·	·	0.8	·	·	·	0.3	1.1	·	·	·	·	15.9	·	101.0	96	-4	15	11	·	·
		Flensburg	13	1.7	2.2	10.5	19.5		·	2.7	·	·	10.0	5.6	7.0	15.0	5.4	·	0.5	2.5	0.0	·	0.8	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	4.3	·	90.6	93	-7	16	14	·	·
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	9.5	0.3	11.6	0.1	2.0	·	0.3	·	·	2.3	3.0	1.5	26.4	·	0.2	0.2	·	·	·	0.7	0.1	·	1.2	0.1	·	·	·	·	·	1.6	2.9	64.0	75	-21	18	10	·	·
		Wyk	5	14.2	0.5	16.0	0.2	1.9	·	0.5	0.5	·	1.4	5.0	9.0	10.2	2.8	0.4	0.2	0.3	·	·	·	0.3	·	0.7	·	·	5.0	·	·	·	3.8	·	72.9	76	-23	19	10	·	·
		Bredstedt	10	4.2	1.4	10.4	·	2.7	·	1.0	0.0	·	2.3	6.0	7.0	14.5	2.5	0.7	·	1.8	·	·	0.0	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	5.7	·	60.6	60	-41	15	12	·	·
		Husum	14	3.1	1.0	19.0	·	2.7	·	0.2	1.0	·	6.3	5.8	4.8	14.8	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	5.3	·	71.2	70	-30	16	12	·	·
		Westerhever	1	8.8	0.9	12.9	·	1.0	·	·	·	·	2.5	3.5	6.5	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	1.1	1.8	5.2	·	·	·	0.3	·	45.0	52	-41	12	9	·	·
		Erfde	14	3.2	·	7.1	·	6.0	·	·	0.5	·	7.8	4.4	10.0	23.1	0.9	0.3	·	1.7	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	4.6	1.0	71.0	72	-28	14	10	·	·
		Büsum	7	4.2	1.4	4.5	0.4	1.3	·	·	0.6	·	5.7	1.7	6.0	4.1	1.6	0.1	·	0.6	·	·	0.0	·	·	·	1.7	1.3	·	0.0	·	1.4	5.3	41.3	43	-54	16	13	·	·
		Gettorf	23	0.8	3.9	8.5	2.3	·	·	·	·	·	1.4	2.9	2.5	17.8	2.5	0.9	·	0.0	·	·	·	·	·	·	5.8	·	4.1	·	·	·	4.8	·	58.2	68	-28	13	11	·	·
		Nortorf	31	·	3.6	3.1	12.1	9.7	·	·	·	·	0.4	0.5	0.2	1.9	7.1	·	0.6	2.0	·	·	9.2	·	·	·	8.7	·	·	·	·	0.1	6.6	·	65.8	70	-28	15	10	·	·
		Albersdorf	45	2.5	0.4	6.4	·	2.3	0.1	·	0.3	·	15.1	2.0	1.8	11.5	1.5	3.5	1.1	2.3	·	·	0.4	·	·	·	2.2	·	0.3	·	·	·	9.3	2.6	65.6	(61)	(-42)	19	14	·	·

635

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☼ ≥0,1	☒
Elbe																																									
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	·	33.8	0.1	6.6	24.0	8.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.4	·	·	·	·	·	·	8.4	25.4	3.5	27.1	139.8	184	+64	12	8	·	·
		Kudowa	388	·	3.5	·	0.2	8.7	14.0	1.2	·	·	·	·	·	·	0.9	4.9	0.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	15.4	11.3	2.3	15.5	78.7	94	-5	13	9	·	·
	Iser	Groß-Iser	880	·	·	·	6.1	65.7	13.6	3.3	·	·	0.7	·	·	1.1	·	·	18.6	·	2.5	·	·	·	·	·	4.5	1.1	·	·	6.5	7.5	24.5	1.1	156.8	108	+12	14	13	·	·
		Hoffnungsthal	630	·	1.7	0.2	7.5	35.0	13.1	0.3	·	·	8.3	2.1	·	3.8	0.4	9.8	0.3	·	·	·	0.6	·	·	·	5.4	0.3	·	·	5.0	9.8	14.0	15.6	133.2	116	+19	19	13	·	·
	Moldau	Klein-Philippsreuth	920	·	5.2	·	·	41.1	·	·	·	5.9	29.9	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	10.4	25.7	30.2	20.2	10.3	794.0	149	+64	13	13	·	·
		Schachtenhaus	1155	·	7.9	·	·	62.8	2.4	·	·	4.1	21.2	·	7.8	2.3	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	9.8	1.7	·	·	7.2	10.2	42.5	2.4	186.9	116	+25.9	14	14	·	·
		Mähring	643	·	5.0	·	5.1	25.0	1.5	·	·	·	10.1	·	·	10.8	5.0	·	·	·	·	·	1.5	1.0	·	·	2.5	·	·	·	12.0	3.0	17.0	7.1	106.6	121	+18.6	14	14	·	·
	Eger	Voitsumra	635	1.0	7.3	·	30.8	32.5	·	·	·	·	2.0	·	0.5	1.5	8.3	14.0	3.0	·	·	2.6	1.5	·	·	1.9	9.5	·	·	12.5	1.8	8.2	4.0	142.9	138.5	+39.9	18	17	·	·
		Marktleuthen	555	·	4.8	·	28.8	24.5	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	1.9	3.8	·	·	3.2	0.8	·	·	3.3	10.0	·	·	17.3	·	13.3	5.1	123.2	76.3	+47.2	13	12	·	·
		Selb	548	0.3	2.9	·	35.4	24.5	·	·	·	·	0.9	·	0.3	0.1	9.8	15.6	1.2	·	·	7.0	·	·	·	1.3	26.6	·	·	16.0	8.3	16.0	8.5	166.7	285	+85.7	17	12	·	·
		Wunsiedel	538	·	6.1	·	27.0	26.5	·	·	·	·	14.5	·	·	1.7	5.6	3.2	5.7	·	·	1.7	·	·	·	1.6	14.2	·	·	13.5	3.6	18.7	6.0	149.6	180	+66.6	15	15	·	·
		Kösseine	940	·	5.3	·	25.6	28.0	·	·	·	·	6.5	·	·	4.0	·	5.9	·	·	·	3.5	1.3	·	·	·	13.6	·	·	9.2	6.3	21.1	7.5	137.0	125	+27.8	14	14	·	·
		Hard	700	·	10.5	·	23.5	28.5	·	·	·	13.0	5.0	·	·	2.5	2.5	4.5	·	·	·	2.5	·	·	·	·	25.0	·	·	12.0	6.0	17.0	4.5	177.0	208	+92	14	14	·	·
		Oberredwitz	546	·	7.6	·	25.7	22.3	·	·	·	·	4.2	·	·	1.7	1.8	4.9	3.6	·	·	1.9	0.2	·	·	0.3	15.7	·	·	4.8	5.4	15.3	7.6	123.0	171	+51	16	14	·	·
		Schirnding	470	·	5.0	·	27.5	21.5	·	·	·	·	11.3	·	·	0.2	1.2	2.8	4.7	·	·	0.3	0.3	·	·	0.6	11.8	·	·	10.6	2.5	17.5	10.0	127.7	187.8	+59.7	16	12	·	·
		Pechbrunn	546	·	9.0	·	25.5	24.2	·	·	·	4.6	3.6	·	·	·	2.5	5.8	4.7	·	·	2.0	4.5	·	·	·	18.0	·	·	8.5	4.6	21.6	11.6	150.7	194.4	+55.7	15	13	·	·
		Maiersreuth	550	·	4.7	0.2	11.0	33.2	·	·	·	·	4.1	0.1	0.2	·	1.4	12.0	·	·	·	7.0	1.7	·	·	·	14.5	·	·	17.5	2.9	18.6	4.1	133.2	176	+57.2	16	13	·	·
		Aschberg	740	·	11.3	·	48.1	51.3	·	·	·	·	10.0	·	·	1.2	11.5	15.6	4.3	·	·	·	·	·	·	1.2	7.3	·	·	9.0	2.3	29.1	23.5	225.7			14	14	·	·
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	·	1.7	·	2.4	42.6	3.7	2.6	·	·	0.9	1.7	·	1.2	1.5	0.5	7.3	·	·	·	0.0	·	·	·	5.9	3.2	·	·	2.6	4.8	6.8	6.2	101.6	116	+15	17	15	·	·
		Schandau	123	·	3.2	·	4.4	28.2	3.4	0.4	·	·	7.5	0.6	·	·	1.6	3.2	0.2	·	·	·	0.4	·	·	·	6.0	1.9	·	·	1.8	3.1	7.2	12.5	85.6			17	13	·	·
		Königstein	350	·	·	·	15.5	35.6	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	1.0	·	0.5	·	0.5	·	·	·	11.5	4.2	·	·	2.3	4.3	14.0	8.3	108.2			13	11	·	·
	Gottleuba	Oelsen	552	·	2.2	·	13.5	58.0	5.2	1.2	·	·	1.2	·	·	·	·	12.8	0.8	·	·	·	2.8	·	·	·	30.2	3.0	·	·	5.0	1.0	15.5	10.2	162.6			15	14	·	·
		Gottleuba	337	·	0.7	·	12.9	52.5	7.1	1.1	·	·	0.1	3.3	·	·	0.2	12.9	1.5	·	·	·	0.8	·	·	·	20.0	0.1	·	·	8.9	0.9	17.2	7.8	148.0	178	+65	17	11	·	·
		Markersbach	357	·	3.0	·	11.2	44.5	10.1	·	·	·	0.5	1.9	·	0.4	0.8	10.0	0.4	·	·	·	0.8	·	·	·	20.6	4.6	·	·	3.6	2.7	16.6	7.0	138.7	165	+55	17	12	·	·
		Pirna	121	·	13.8	·	5.1	43.3	2.0	0.0	·	0.0	1.0	·	·	·	1.5	0.7	2.4	·	·	·	0.5	·	·	·	23.3	0.7	·	·	1.7	0.6	11.7	11.5	119.8			15	11	·	·
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	·	21.3	·	4.0	26.0	4.0	3.5	·	·	·	·	·	·	3.0	3.0	·	·	·	·	1.3	·	·	1.4	48.4	3.0	·	·	2.4	1.3	6.3	27.5	156.4			15	15	·	·
		Stolpen	255	·	3.7	0.0	5.2	41.0	3.9	0.8	·	·	1.0	1.3	·	·	3.4	2.5	0.3	·	·	·	0.2	·	·	·	22.6	0.7	·	·	1.4	0.5	11.2	14.3	114.0	125	+23	17	12	·	·
		Altenberg	735	·	0.5	·	12.5	41.5	4.0	0.1	·	·	3.5	0.3	·	·	0.4	6.5	0.3	·	·	·	2.3	·	·	1.2	8.0	2.5	·	·	9.6	4.1	16.2	7.5	121.0	73	+41	18	13	·	·
		Wendischcarsdorf	323	·	1.3	·	13.1	36.2	4.3	1.6	·	·	0.5	2.4	·	0.3	3.6	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	30.3	1.9	·	·	4.7	0.4	17.2	9.0	127.5	144	+40	17	12	·	·
	Weisseritz	Kipsdorf	544	·	·	·	13.9	46.7	6.8	·	·	·	1.1	·	·	0.6	·	0.6	4.6	·	·	2.0	·	·	·	0.2	8.8	·	·	8.3	·	19.8	7.3	120.7			13	10	·	·
		Rabenau	304	·	0.6	·	11.6	46.7	2.2	1.0	·	·	2.6	1.2	·	·	2.0	1.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	18.5	·	·	4.2	0.5	15.0	10.6	118.3	144	+36	15	12	·	·
		Klingenberg	394	·	1.0	·	21.1	41.8	5.4	0.0	·	·	0.2	0.4	·	0.0	3.1	1.9	3.2	·	0.5	·	0.9	·	·	0.0	20.9	3.2	·	·	5.8	1.0	17.1	16.3	143.8			17	13	·	·
	Elbe	Dresden	100	·	0.3	·	15.3	38.6	5.1	1.0	·	·	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	2.0	·	·	·	0.0	·	·	0.0	22.5	1.0	·	·	3.0	0.5	13.6	10.0	113.5	160	+43	16	10	·	·
		Wahnsdorf	246	·	0.2	·	12.1	33.6	4.9	1.4	·	·	0.0	0.0	·	·	0.1	1.1	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	26.8	0.7	·	·	2.5	0.6	9.8	8.1	102.1			14	9	·	·
	Triebisch	Grillenburg	367	·	0.0	·	19.5	36.8	3.0	0.2	·	·	0.3	0.0	·	0.0	0.9	6.8	8.9	·	·	·	·	·	·	·	17.1	0.2	·	·	4.7	0.9	15.5	4.1	118.9	129	+27	14	8	·	·
		Tanneberg	250	·	1.0	·	24.1	25.0	5.9	1.1	·	·	0.3	·	·	·	0.5	11.1	0.9	·	·	·	0.9	·	·	·	8.8	·	·	·	6.1	0.5	12.5	9.4	108.1	152	+37	15	10	·	·
		Meißen	105	·	0.6	·	13.4	26.1	6.3	0.8	·	·	·	·	·	·	3.4	12.8	0.2	·	·	·	0.0	·	·	0.0	13.3	0.8	·	·	2.6	0.3	10.8	(5.0)	95.9	131	+23	14	9	·	·
	E.	Wutzschwitz	149	·	1.0	·	24.3	23.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	29.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.2	·	·	4.6	0.2	11.3	5.2	108.0			12	9	·	·
	Döllnitz	Hubertusburg	180	·	1.2	0.2	27.7	17.3	0.1	0.6	·	·	0.1	·	·	·	4.0	21.7	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.3	2.1	·	·	8.4	2.2	14.1	5.4	112.6	161	+42	16	11	·	·
		Oschatz	144	·	0.8	·	27.1	18.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.7	8.6	·	·	·	·	·	·	2.1	15.5	1.7	·	·	3.6	1.2	10.5	5.2	97.1	147	+31	14	11	·	·
		Riesa, Gröba	100	·	1.0	·	27.6	30.8	4.3	0.6	·	·	0.0	·	·	0.0	1.2	4.3	0.0	·	·	·	·	·	·	2.6	5.6	·	·	6.0	0.3	8.9	6.3	99.4			13	11	·	·
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	·	0.9	·	23.0	15.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	17.9	·	·	4.4	8.0	·	5.3	11.0	91.3	160	+31	10	9	·	·
		Reudnitz	153	·	1.5	·	28.7	17.6	3.1	0.4	·	·	0.1	·	·	·	1.4	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	28.4	·	·	10.6	0.4	11.7	6.4	115.1	180	+51	13	10	·	·
		Torgau	86	·	0.0	·	16.9	16.0	1.3	0.9	·	·	·	·	·	·	0.0	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	24.2	0.9	12.2	2.3	82.5	146	+26	10	8	·	·
		Schmiedeberg (Bad)	92	·	0.4	0.3	18.3	6.1	0.7	·	·	·	0.6	·	1.4	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	7.4	10.4	5.7	67.9	121	+12	12	8	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	☼ ≥ 0.1	☒
Mulde bis Reichsgrenze		Kamenz	182	·	0.7	·	3.8	28.3	5.3	·	·	0.1	·	·	·	·	2.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.3	11.7	1.2	·	·	1.3	0.1	5.6	4.2	67.8	74	-24	13	10	·	·
		Lautawerk	121	·	0.9	·	3.6	27.2	2.2	2.7	·	·	·	4.8	·	·	1.0	6.2	·	·	·	·	·	·	·	1.6	24.3	0.9	·	·	1.6	0.4	4.5	3.7	85.6	146	+27	15	12	·	·
		Elsterwerda	90	·	0.9	0.2	23.5	23.0	3.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	9.5	0.5	4.5	5.5	83.9	145	+26	12	8	·	·
		Pulsnitz	287	·	6.0	·	4.1	38.5	4.3	0.8	·	·	·	·	0.3	·	0.3	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	0.7	·	·	1.7	0.7	8.4	6.2	82.8			14	9	·	·
		Kroppen	109	·	1.0	·	6.2	33.5	3.6	1.6	·	·	1.6	·	·	·	3.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.3	11.1	0.4	·	·	1.8	2.6	5.7	7.1	82.4	126	+17	15	13	·	·
		Radeberg	244	·	3.2	·	5.1	42.6	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	3.8	·	·	·	·	·	·	·	14.7	0.9	·	·	1.7	6.3	13.7	6.3	101.0	116	+14	13	10	·	·
		Radeburg	148	·	1.3	·	10.6	33.7	5.0	1.6	·	·	0.3	·	·	·	2.3	3.1	5.1	·	·	·	0.1	·	·	2.5	20.1	1.3	·	·	2.3	0.2	10.1	6.2	105.8	150	+36	17	14	·	·
		Großenhain	120	·	0.3	·	13.8	29.3	5.2	1.0	·	0.2	·	·	·	·	0.2	14.3	0.5	·	·	·	·	·	·	2.4	7.4	·	·	·	4.3	·	9.4	8.7	97.0			14	10	·	·
		Tiefenau	94	·	4.2	·	20.5	23.5	2.8	0.7	·	·	0.3	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	1.0	6.0	·	·	·	3.6	0.6	2.0	2.6	72.7			13	10	·	·
		Dobrilugk	95	·	22.5	·	25.5	19.4	·	1.4	·	·	3.6	·	·	·	·	19.2	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	·	·	·	5.3	0.5	6.5	3.7	129.0	208	+67	11	10	·	·
		Uebigau	84	·	1.5	·	22.4	10.4	0.4	2.0	·	·	0.6	·	·	·	0.0	12.5	4.5	·	·	·	·	·	·	·	20.8	·	·	·	17.4	·	9.1	1.5	102.3	179	+45	12	10	·	·
		Annaburg	76	·	0.1	·	18.6	12.4	1.1	1.3	·	·	0.9	·	0.4	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	2.8	4.2	10.4	13.1	73.4	126	+15	14	9	·	·
	E.	Zahna	92	·	0.0	·	18.6	5.2	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.2	·	·	·	0.7	·	·	·	7.8	·	·	·	0.3	1.8	7.4	18.1	64.2	105	+3	11	8	·	·
(Freiberger) Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703	·	14.0	0.2	43.1	47.9	·	·	·	·	1.0	·	0.3	0.0	6.8	10.2	2.9	·	·	0.2	0.1	·	·	0.0	10.6	0.1	·	·	8.0	7.1	29.6	9.1	191.2			17	12	·	·
		Karlsfeld	824	·	11.1	·	38.3	34.0	·	·	·	·	2.5	·	0.5	·	2.3	15.5	10.3	·	·	·	·	·	·	·	12.1	0.3	·	·	8.0	3.8	26.8	25.0	190.5			14	12	·	·
		Eibenstock	643	·	8.8	0.2	46.8	35.1	0.2	·	·	·	0.0	·	0.0	0.1	0.2	32.4	7.3	·	·	·	·	·	·	3.9	8.5	·	·	·	9.8	8.9	21.2	8.1	191.5			15	11	·	·
		Aue	349	·	5.2	1.5	52.6	23.2	·	·	·	·	0.0	·	·	0.7	0.9	23.8	3.0	·	·	·	·	·	·	·	9.5	0.0	·	·	7.5	2.4	17.3	2.6	150.2	144	+46	13	11	·	·
		Johanngeorgenstadt	750	·	9.2	·	32.3	33.4	0.5	·	·	·	1.8	·	·	2.0	3.4	6.7	8.8	·	·	·	·	·	·	·	21.3	0.9	·	·	6.1	10.3	25.3	11.8	173.8			15	13	·	·
		Schwarzenberg	523	·	7.3	0.3	54.2	36.6	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.0	2.3	16.3	9.6	·	·	·	·	·	·	0.3	24.5	0.6	·	·	8.5	4.3	18.1	10.7	193.6			14	11	·	·
		Rittersgrün	680	·	11.8	0.0	39.2	41.5	·	·	·	·	6.4	·	·	1.8	2.5	11.5	4.0	·	·	·	1.9	·	·	·	14.9	·	·	·	9.2	4.0	23.3	7.4	179.4			14	14	·	·
		Neustädtel	465	·	6.0	0.8	52.0	21.0	·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	2.5	27.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	7.8	3.8	18.5	5.0	149.0	144	+46	14	10	·	·
		Zwickau	269	·	6.5	·	37.7	15.5	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.6	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	·	·	3.0	11.4	15.8	1.9	105.6	123	+19	11	9	·	·
		Hohndorf	360	0.3	6.8	·	34.6	25.5	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.9	16.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	10.1	0.3	·	·	2.5	13.6	33.6	13.9	161.1	180	+72	14	10	·	·
		Waldenburg	270	·	3.0	·	32.3	15.8	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	0.4	·	·	1.1	8.5	25.1	3.4	104.5			12	8	·	·
		Penig	204	·	2.5	·	37.2	23.3	·	·	·	·	0.9	·	0.0	0.0	0.3	1.0	2.9	·	·	·	2.5	·	·	·	17.6	·	·	·	1.1	0.8	21.3	8.4	119.8	168	+49	13	10	·	·
		Stollberg	420	·	12.0	·	22.7	37.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.5	26.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	4.5	·	32.5	11.7	166.4	164	+64	11	10	·	·
		Chemnitz	332	·	3.0	·	48.0	32.0	·	·	·	·	2.5	·	·	·	0.2	25.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.4	·	·	1.9	1.5	17.0	7.7	147.7	182	+67	13	10	·	·
		Rochlitz	166	·	1.5	·	30.9	21.7	·	·	·	·	0.6	·	·	0.0	1.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	0.0	·	·	2.2	0.3	24.1	3.8	94.5	123	+18	11	8	·	·
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	·	2.2	·	6.4	38.9	1.5	·	·	·	1.8	·	·	·	0.6	6.2	2.4	·	·	·	2.5	·	·	·	21.1	3.2	·	·	5.9	0.7	20.2	5.8	119.4	120	+20	15	13	·	·
		Frauenstein	640	·	1.5	·	18.0	44.7	1.6	1.0	·	·	1.0	·	0.5	·	4.1	7.1	·	·	·	·	4.1	·	·	·	44.6	·	·	·	8.1	·	24.1	7.1	167.5	164	+66	14	13	·	·
		Muldenhütten	351	·	0.7	·	27.4	33.2	2.2	0.5	·	·	2.0	·	·	·	0.7	6.1	0.3	·	·	·	0.8	·	·	·	20.0	1.3	·	·	5.2	·	10.8	10.4	121.6			15	10	·	·
		Roßwein	201	·	1.5	·	33.7	37.2	1.7	2.1	·	·	0.2	·	·	0.0	5.6	49.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	19.4	3.0	·	·	5.0	0.6	25.2	10.5	196.3	242	+115	15	12	·	·
		Mönchenfrei	541	·	8.3	·	44.6	59.8	1.4	1.2	·	·	1.8	·	·	0.5	2.4	0.8	0.2	·	·	·	4.9	·	·	0.2	28.5	2.9	·	·	4.4	0.5	17.6	9.4	183.4	204	+103	18	13	·	·
		Hainichen	319	·	2.2	·	31.0	32.5	0.3	1.5	·	·	1.0	·	·	0.4	1.0	5.1	4.0	·	0.4	·	1.0	·	·	·	12.6	2.6	·	·	4.4	0.5	19.6	12.5	132.6	141	+39	18	14	·	·
		Döbeln	176	·	·	24.2	4.2	25.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	23.9	12.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	7.3	2.7	·	·	4.4	0.2	11.0	6.4	123.0	164	+58	13	10	·	·
	Zschopau	Annaberg	621	·	6.4	0.1	53.3	44.7	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	0.4	12.0	2.8	·	·	0.3	0.1	·	·	·	8.5	0.7	·	·	10.3	1.6	18.2	4.5	164.1	173	+69	16	10	·	·
		Fichtelberg	1213	·	4.4	·	17.6	36.0	·	·	·	·	7.0	·	0.0	·	3.1	8.9	3.2	·	·	0.2	·	·	·	0.0	14.2	0.7	·	·	11.7	7.5	18.3	14.0	146.8	118	+23	14	12	·	·
		Jöhstadt	789	·	4.8	1.1	33.2	38.4	1.9	·	·	·	0.1	·	·	·	2.7	7.6	3.9	0.9	·	·	·	·	·	·	11.2	1.8	·	·	12.3	·	22.4	6.7	149.0	158	+55	15	13	·	·
		Schmalzgrube	604	·	3.8	·	25.7	41.3	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.6	17.1	0.9	·	·	·	·	·	·	·	9.7	0.3	·	·	10.2	2.2	22.6	7.4	142.7			13	9	·	·
		Reitzenhain	770	·	10.1	2.1	15.5	43.0	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.2	1.9	2.1	·	·	·	0.6	·	·	·	16.3	0.0	·	·	7.2	3.6	23.1	6.2	132.8	116	+19	14	11	·	·
		Schönbrunn	400	·	5.9	0.3	45.7	43.2	·	·	·	·	0.7	·	·	·	1.4	6.3	1.1	·	·	·	0.2	·	·	2.6	16.1	0.4	·	·	6.8	1.7	18.6	4.1	155.1	169	+63	16	12	·	·
		Thum	520	·	12.5	·	43.3	42.6	·	·	·	·	1.3	·	·	0.5	2.0	8.4	1.8	·	·	·	·	·	·	0.7	13.0	0.6	·	·	7.0	2.7	22.5	5.3	164.2			15	12	·	·
		Neuhausen	538	·	6.4	·	14.8	48.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	·	1.1	15.2	·	·	·	2.7	0.3	26.6	5.3	129.6			11	9	·	·
		Deutsch-Einsiedel	726	·	7.8	4.5	5.5	46.5	2.4	·	·	·	·	·	·	·	1.5	9.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	14.1	·	·	·	4.2	4.3	19.7	2.5	118.3	126	+16	13	13	·	·
		Kriegwald	745	·	7.8	·	16.7	47.4	0.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	5.9	0.3	·	·	·	0.8	·	·	·	8.7	0.6	·	·	7.5	2.2	21.3	5.8	125.4	109	+10	14	9	·	·
		Dörnthal	580	·	3.4	·	24.0	37.6	0.4	·	·	0.3	0.2	0.9	·	·	3.2	4.6	1.4	·	·	·	·	·	·	0.3	19.7	0.3	·	·	0.0	0.4	17.5	3.4	117.6	128	+26	16	9	·	·
		Lengefeld	606	·	5.1	0.1	40.8	38.3	·	0.1	·	·	2.4	·	·	·	3.8	1.5	1.4	·	·	·	·	·	·	0.1	24.0	0.9	·	·	5.7	0.7	18.9	4.7	148.5	154	+52	16	11	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	·	4.2	0.0	46.3	40.3	0.3	0.3	·	·	0.9	·	·	·	4.0	2.4	3.4	·	·	·	0.2	·	·	0.3	26.3	0.8	·	·	7.5	0.9	20.9	6.0	165.0			17	10	·	·
		Eppendorf	432	·	1.3	·	43.8	37.2	·	·	·	·	1.1	·	0.0	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.0	·	·	4.2	2.0	19.0	2.0	115.5			10	10	·	·
		Flöha	272	·	4.0	·	38.5	26.1	·	0.3	·	·	1.5	·	·	·	0.5	3.9	1.5	·	·	·	1.9	·	·	·	8.5	0.5	·	·	2.5	0.6	18.9	6.7	115.9			15	11	·	·
		Kriebstein	212	·	1.2	·	34.5	27.0	·	0.8	·	·	0.5	·	·	·	8.0	7.2	3.5	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.0	·	·	2.6	1.7	19.3	9.0	120.8			13	11	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	·	·	·	27.2	13.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.5	·	·	·	·	0.6	·	·	·	3.9	0.6	·	·	1.5	1.6	18.5	5.0	74.6			11	8	·	·
	Vereinigte M.	Grimma	130	·	·	·	25.1	15.0	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	12.2	0.2	·	·	2.1	1.4	17.2	4.2	79.1	113	+9	10	8	·	·
		Eilenburg	100	·	0.2	·	22.5	6.8	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	0.1	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	0.3	·	·	20.1	1.9	14.1	3.6	84.3	129	+19	13	8	·	·
		Wurzen	117	·	0.4	·	21.2	11.1	0.3	0.6	·	·	1.1	·	0.0	·	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	·	7.7	1.6	20.9	3.1	76.8			12	9	·	·
		Tornau	115	·	0.7	·	24.3	7.1	·	0.3	·	·	·	·	1.6	·	·	2.5	·	·	0.4	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	11.2	5.2	13.3	4.7	79.5	136	+21	12	9	·	·
		Dessau	57	·	·	·	11.1	·	·	·	·	·	2.7	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.6	·	·	·	2.4	4.2	5.1	0.5	41.8	68	-20	8	6	·	·
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	1.2	8.1	·	32.7	34.2	·	·	·	·	·	·	·	3.7	10.1	9.6	·	·	·	16.1	1.4	·	·	3.5	6.5	·	·	·	15.5	·	11.8	3.8	158.7	162	+60.7	14	14	·	·
		Münchberg	536	0.2	7.7	0.1	17.8	41.2	0.5	·	·	0.4	3.1	·	·	1.9	12.3	19.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.9	5.8	10.6	9.3	166.5	187	+77.5	16	12	·	·
		Schönwald	690	·	3.5	·	29.4	26.7	·	·	·	·	·	·	1.3	2.6	8.9	8.5	5.0	·	·	2.0	·	·	·	1.8	18.2	·	·	·	15.4	0.3	20.3	10.6	153.6	173	+64.6	15	14	·	·
		Heinersberg	570	·	2.0	·	31.5	26.0	·	·	·	·	4.5	0.6	·	·	5.2	18.2	0.4	·	·	0.5	·	·	·	0.9	9.6	·	·	·	11.1	0.8	13.6	13.2	138.2	206	+71.2	15	10	·	·
		Hof	476	0.4	5.7	0.5	30.5	17.6	·	·	·	2.6	2.6	·	·	·	6.4	5.6	0.4	·	·	0.6	·	·	·	·	5.2	·	·	·	13.2	5.8	8.3	5.3	110.7	145.3	+39.7	16	12	·	·
		Blankenberg	498	1.8	5.8	0.1	25.6	21.4	·	·	·	0.8	·	·	·	0.3	21.0	5.3	·	·	·	3.6	·	·	·	·	10.1	0.1	0.0	·	11.0	9.6	8.7	1.2	126.4	160	+47	16	12	·	·
		Döbra	700	1.2	9.7	0.2	26.7	21.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	13.5	12.3	0.3	·	·	1.2	·	·	·	·	12.1	·	·	·	12.3	14.1	9.4	5.4	147.6	149	+48.6	15	12	·	·
		Schleiz	440	0.9	·	8.5	25.2	25.1	"	"	·	·	1.2	·	·	·	6.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	·	·	·	6.2	0.6	3.9	7.7	98.7	134	+26	12	9	·	·
		Ziegenrück	330	1.3	2.4	0.1	21.0	29.3	·	·	·	0.0	0.3	·	·	·	5.2	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	20.0	0.0	0.0	·	3.9	2.6	5.0	0.5	91.9	133	+23	13	9	·	·
	Loquitz	Obermeuhüttendorf	500	·	3.5	0.2	19.1	16.9	0.1	·	·	0.3	0.3	·	·	·	7.5	11.0	0.2	·	·	1.6	·	·	·	·	23.5	0.1	·	·	12.9	6.1	6.9	0.5	110.9	153.8	+38.9	17	10	·	·
		Schmiedefeld	756	·	1.7	·	26.5	11.2	·	·	·	4.0	0.5	·	·	1.4	8.2	4.4	0.9	·	·	0.5	·	·	·	·	28.0	·	·	·	9.4	2.4	3.0	4.0	106.1	125	+21	15	12	·	·
		Leutenberg	295	·	5.0	0.5	22.6	23.0	·	·	·	0.5	·	·	·	0.5	4.0	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	25.6	·	·	·	6.6	1.8	6.0	0.4	99.1	146	+31	14	9	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	648	·	2.1	4.5	16.6	16.2	·	·	·	0.6	0.8	·	1.2	·	12.9	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	24.6	·	·	·	5.7	2.6	4.6	7.6	106.2	125	+21	14	12	·	·
		Neuhaus-Igelshieb	835	0.8	2.7	1.4	23.6	8.5	·	·	·	0.5	0.3	·	1.4	2.5	12.6	3.0	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	21.4	·	·	·	9.1	4.3	2.7	3.5	98.6			18	13	·	·
		Blankenburg	226	·	3.0	·	27.0	12.1	·	·	·	1.5	0.2	·	·	·	3.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	·	·	·	4.8	2.5	4.1	2.1	80.9	137	+22	12	10	·	·
	Saale	Friedebach	300	·	2.7	·	19.0	22.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	6.7	13.1	·	·	·	·	·	·	·	·	22.5	·	·	·	4.6	0.9	4.4	3.3	100.1			11	9	·	·
		Stadtroda	225	·	16.1	0.0	17.2	11.0	0.7	0.0	0.0	·	0.8	·	·	0.0	3.6	4.6	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	28.4	·	·	0.0	2.8	0.3	8.1	2.8	96.4	148	+31	12	9	·	·
		Jena	155	·	6.9	·	17.5	7.6	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.3	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	26.8	·	·	·	1.8	2.0	2.4	0.1	68.1	116	+9	12	9	·	·
		Wetzdorf	328	·	3.9	·	27.2	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	16.2	·	·	·	0.2	0.9	7.1	0.0	62.2	98	-2	9	6	·	·
	Ilm	Ilmenau	500	0.1	1.5	·	22.6	10.3	·	·	·	5.9	0.3	·	0.0	0.1	7.2	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	·	0.2	·	5.8	5.1	2.4	4.1	89.3	119	+14	15	11	·	·
		Weimar	222	·	3.5	·	22.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	·	·	2.6	2.5	3.4	0.8	53.0	88	-7	10	7	·	·
		Apolda	200	·	3.7	·	22.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	·	1.5	1.9	3.2	0.3	45.5			9	7	·	·
	Unstrut	Dingelstädt	336	2.0	6.3	1.0	7.9	·	·	·	·	·	1.2	·	1.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	·	·	·	1.3	1.5	9.0	48.0	70	-21	11	10	·	·
		Eigenrieden	480	0.3	2.7	1.3	7.5	0.4	·	·	·	·	7.5	·	1.8	0.2	2.4	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	17.2	·	·	·	0.4	1.2	1.1	8.1	53.4	67	-26	15	11	·	·
		Herbsleben	157	·	4.3	·	17.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	15.8	·	·	·	·	2.7	·	1.6	45.8	92	-4	7	7	·	·
		Arnstadt	288	0.6	1.36	·	3.7.0	16.9	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	·	·	·	6.4	8.0	1.7	1.8	110.3			11	10	·	·
		Erfurt	183	·	9.0	·	34.3	1.7	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	0.4	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	19.6	·	·	·	1.5	4.5	1.8	6.9	80.3	140	+23	11	8	·	·
		Schloßvippach	168	·	3.8	·	27.1	·	·	·	·	·	0.2	·	0.5	0.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.1	·	·	·	1.1	6.2	3.2	4.7	63.7	122	+12	11	7	·	·
		Greußen	163	2.0	1.9	·	16.3	0.5	·	·	·	·	1.5	·	·	0.0	0.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	18.4	·	·	·	1.0	6.7	0.5	7.5	57.8	120	+10	12	9	·	·
		Worbis	330	·	2.6	1.2	9.1	·	·	·	·	·	4.3	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.3	·	·	·	0.5	4.6	1.5	9.6	53.3	74	-19	10	8	·	·
		Sondershausen	186	·	3.4	0.3	16.5	·	·	·	·	·	2.2	·	6.3	0.1	0.1	2.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	19.2	·	·	·	1.1	4.0	0.8	2.4	58.9	103	+2	13	9	·	·
		Heldrungen	127	0.1	5.7	·	21.8	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.2	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	·	·	·	2.4	7.1	1.0	4.0	62.0	114	+8	11	8	·	·
		Frankenhausen	130	·	1.7	·	15.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.3	·	·	·	0.0	7.4	0.6	3.7	47.9	89	-6	6	5	·	·
		Sachsa	335	0.4	2.8	1.6	9.1	·	·	·	·	·	0.6	0.0	1.4	0.8	0.1	12.6	0.0	·	0.1	·	1.0	·	·	·	10.5	·	·	·	1.1	4.3	1.5	4.4	52.3	58	-37	16	11	·	·
		Nordhausen	246	·	2.5	0.3	10.9	·	·	·	·	·	0.0	·	3.4	·	0.0	5.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	16.0	·	·	·	3.0	4.0	1.4	7.8	54.7	86	-9	10	9	·	·
		Kelbra	155	·	2.7	·	15.6	·	·	·	·	·	0.0	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.5	·	·	·	·	2.5	6.5	4.4	53.2	95	-3	7	7	·	·
		Bibra	170	·	1.2	·	22.3	0.5	·	·	·	·	0.0	·	0.6	·	0.2	0.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	4.2	·	1.3	5.5	44.8	72	-17	12	7	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	☼ ≧0.1	☒
Saale	Saale	Goseck	146	·	0.2	·	23.5		·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	18.6	·	·	·	·	2.4	4.2	2.7	53.0	98	-1	9	6	·	·
		Lützen	120	·	1.0	·	22.5	0.4	·	·	·	·	2.2	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	·	·	·	1.5	0.7	9.9	0.7	50.8	84	-10	11	7	·	·
		Merseburg	93	·	1.3	·	20.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	·	·	·	4.5	1.3	3.4	7.4	51.9	95	-3	9	8	·	·
	Weiße Elster	Bad Elster	525	0.2	4.5	0.2	30.2	26.3	0.2	·	·	·	3.4	·	0.7	0.1	7.2	10.4	0.3	·	·	1.1	·	·	·	0.8	10.3	0.2	·	·	15.4	1.0	19.7	13.2	145.4	158	+53	20	12	·	·
		Raun	560	0.3	3.4	·	36.2	32.4	·	·	·	·	21.0	·	5.2	·	5.9	13.3	·	·	·	·	·	·	·	3.4	3.2	·	·	·	18.2	3.2	21.2	9.9	176.8	218	+96	14	13	·	·
		Markneukirchen	520	0.3	3.7	·	35.3	31.3	·	·	·	·	22.6	·	·	0.6	9.3	11.7	1.4	·	·	1.1	·	·	·	0.6	9.4	·	·	·	15.8	2.3	22.3	10.0	177.7			16	13	·	·
		Bobenneukirchen	450	0.2	5.8	0.4	44.9	34.7	·	·	·	6.9	8.4	·	·	·	9.7	24.1	·	·	·	4.1	·	·	·	·	23.5	·	·	·	13.9	0.6	16.8	7.6	201.6			15	12	·	·
		Grobau	560	1.7	5.3	0.5	31.1	25.3	·	·	·	1.1	0.3	·	·	·	7.5	11.3	·	·	·	1.6	·	·	·	0.5	5.5	·	·	·	7.0	5.3	10.3	3.0	117.3			16	13	·	·
		Plauen	369	0.0	3.0	0.0	37.0	36.4	·	·	·	0.0	1.2	·	·	0.2	11.3	27.0	0.6	·	·	·	·	·	·	5.9	32.8	0.2	·	·	12.7	10.0	13.1	1.5	192.9	135	+111	15	12	·	·
		Falkenstein	595	·	8.2	0.6	37.8	36.8	0.0	·	·	·	0.2	·	·	0.4	4.1	11.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	11.5	0.1	·	·	10.4	13.8	23.0	5.3	164.5	162	+63	15	10	·	·
		Bernsgrün	480	·	11.5	·	36.6	21.6	·	·	·	·	11.0	·	·	·	3.0	2.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	·	4.5	5.0	11.0	1.5	119.4	161	+45	12	11	·	·
		Eich	450	·	10.0	·	35.0	18.3	·	·	·	·	0.0	·	·	1.5	3.2	7.3	0.7	·	·	·	·	·	·	0.2	16.3	0.0	·	·	6.4	2.2	18.1	4.3	123.5	130	+24	13	11	·	·
		Zeulenroda	432	·	10.5	0.2	30.2	15.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.4	5.2	3.3	·	·	·	·	·	·	·	17.0	·	·	·	3.1	7.5	12.7	0.3	106.7	150	+36	13	10	·	·
		Weida	235	·	6.3	·	31.6	13.7	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.3	14.3	1.1	·	·	·	·	·	·	·	10.9	·	·	·	2.1	2.4	14.0	0.9	97.8	146	+31	12	9	·	·
		Gera	235	·	5.6	·	26.6	3.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.2	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	21.7	·	·	·	1.6	0.7	9.1	·	76.1	123	+14	9	8	·	·
		Zeitz	175	·	0.9	·	31.6	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.3	·	·	·	0.4	1.5	7.9	1.5	71.5	114	+9	9	7	·	·
		Pegau	129	·	2.9	0.1	28.9	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	·	·	·	5.1	3.4	6.3	0.8	64.7			9	7	·	·
		Meuselwitz	170	·	·	·	27.5	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.9	·	0.5	·	·	·	9.0	·	·	·	·	0.6	11.9	0.3	55.8	82	-12	9	5	·	·
		Lauterbach	280	·	6.9	·	27.8	13.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	15.6	0.2	·	·	2.2	4.1	17.2	3.3	76.3			12	9	·	·
		Gößnitz	210	·	3.3	·	23.0	9.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.4	0.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	13.0	·	·	·	1.6	2.4	11.3	0.4	66.1	93	-5	11	7	·	·
		Altenburg	198	·	8.7	·	25.1	8.1	·	0.0	·	·	1.8	·	·	·	0.3	0.2	0.5	·	0.0	·	0.2	·	·	·	10.4	0.2	·	·	0.9	1.7	15.5	3.2	76.8			14	8	·	·
		Altmörbitz	198	·	11.0	·	49.8	14.4	·	·	·	·	1.7	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	12.0	0.8	·	·	0.7	2.3	27.0	3.2	124.9			12	9	·	·
		Borna	140	·	1.2	·	28.8	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	11.7	0.2	·	·	1.6	1.8	17.1	2.0	75.6	104	+3	10	9	·	·
		Leipzig	114	·	1.7	·	31.3	1.8	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	15.9	0.4	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	11.6	·	·	·	1.8	1.2	9.4	4.0	79.1	118	+13	10	9	·	·
		Naunhof	132	·	·	·	25.1	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	11.1	·	·	·	2.0	2.7	18.2	3.6	72.7	105	+4	8	8	·	·
		Cunnersdorf	130	·	0.3	·	28.2	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	0.2	·	·	8.2	2.4	12.9	3.4	80.4	86	-14	11	9	·	·
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	·	1.3	0.0	23.5	0.0	0.0	·	·	·	0.5	·	1.0	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	21.2	·	·	·	5.0	9.8	7.3	2.2	71.3	120	+12	8	8	·	·
		Eisleben	160	·	3.5	·	18.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	7.5	9.0	1.3	4.6	62.7	116	+9	8	8	·	·
		Sandersleben	185	·	·	·	22.0	·	·	·	·	·	1.8	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	·	11.2	17.8	1.5	1.7	67.2	(122)	(+17)	8	8	·	·
		Bernburg	66	·	0.2	0.1	20.8	·	·	·	·	·	0.2	·	0.9	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	5.9	10.9	1.4	0.5	48.7	89	-6	11	5	·	·
		Landsberg (Bz. Halle)	103	·	1.2	0.2	18.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	·	·	·	14.3	9.5	2.3	2.9	73.0	128	+16	9	8	·	·
		Glauzig	80	·	0.0	0.0	19.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	9.7	5.1	5.3	0.5	49.0	85	-9	6	5	·	·
	Bode	Brocken	1142	0.2	12.2	2.0	13.2	0.4	·	0.0	·	·	3.8	·	2.0	6.2	6.2	1.0	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	20.0	·	0.0	·	0.6	5.4	6.4	4.3	84.3	61	-54	17	12	·	·
		Schierke	613	·	3.8	2.0	8.2	·	·	·	·	·	2.0	·	1.0	2.5	2.6	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	8.0	·	·	·	·	9.1	3.2	7.6	51.2	(46)	(-59)	12	12	·	·
		Königskrug	756	·	2.5	2.0	11.5	·	·	·	·	·	5.4	·	1.6	8.4	4.2	5.3	·	·	·	·	1.1	·	·	·	15.1	·	·	·	0.5	3.2	4.1	8.5	73.4	54	-63	14	13	·	·
		Benneckenstein	515	·	2.0	0.9	3.7	·	·	·	·	·	0.1	·	2.1	0.5	0.9	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	1.0	5.2	1.7	9.2	40.8	51	-39	13	9	·	·
		Allrode	431	·	1.7	·	14.3	·	·	·	·	·	0.5	·	0.6	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	17.5	·	·	·	1.9	10.3	3.5	2.9	54.8	86	-9	10	8	·	·
		Quedlinburg	124	·	1.1	·	16.2	·	·	·	·	·	0.3	·	0.3	·	0.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	·	·	·	4.6	14.9	1.4		56.4	92	-5	11	6	·	·
		Harzgerode	398	·	1.9	·	16.0	·	·	·	·	·	0.4	·	0.9	·	1.2	6	·	·	·	·	·	·	·	·	19.4	·	·	·	3.7	15.3	0.8	3.9	74.9	123	+14	11	8	·	·
		Gröningen	94	·	1.5	0.0	17.0	·	0.0	·	·	·	0.5	·	2.5	1.2	2.6	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	·	·	7.0	16.4	6.0	18.4	94.2	165	+37	12	11	·	·
		Wernigerode	237	·	6.0	·	10.9	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	18.4	·	·	·	1.7	17.0	0.1	2.1	60.4	95	-3	10	8	·	·
		Rohrsheim	95	0.0	14.9	0.0	12.0	·	·	·	·	·	1.3	·	0.6	·	1.3	2.0	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	13.9	·	1.6	·	1.5	11.9	3.3	0.8	66.3	97	-2	13	10	·	·
		Seehausen	135	·	1.7	·	15.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	1.2	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	14.8	·	·	·	4.4	15.5	2.0	4.0	63.0	103	+2	11	9	·	·
		Leopoldshall	70	·	0.3	·	20.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3	·	·	·	5.1	14.0	1.2	4.6	62.3	100	0	9	7	·	·
Elbe	Elbe	Serno	120	·	·	·	11.9	2.0	·	0.8	·	·	0.5	·	4.2	2.6	2.5	1.1	·	·	·	·	3.8	·	·	·	9.2	·	·	·	2.8	4.3	13.3		59.0	(82)	(-5)	14	12	·	·
		Zerbst	71	·	0.0	0.4	13.5	0.1	·	·	·	·	3.4	·	2.9	0.5	6.5	6.7	·	·	·	·	1.0	·	·	·	9.2	·	·	·	9.2	6.5	1.4	7.1	68.4	110	+6	14	11	·	·
		Magdeburg	56	·	0.1	0.0	17.1	·	·	0.0	·	·	0.1	0.0	2.6	0.3	1.1	0.0	·	0.1	·	·	2.8	·	·	·	11.0	·	·	·	7.6	10.6	1.4	4.1	58.9	105	+3	13	9	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	☀ ≧0.1	☒
Elbe	Elbe	Loburg	75	·	0.3	0.7	11.5	0.3	·	·	·	1.7	·	·	0.2	1.5	1.4	5.1	·	·	·	·	2.1	·	·	·	10.2	·	·	·	0.5	8.7	5.2	1.1	50.5	(82)	(+11)	15	10	·	·
		Born	66	·	0.4	0.4	20.6	·	·	·	·	·	0.9	·	0.4	0.2	·	(5.0)	·	0.8	1.1	·	0.5	·	·	·	(140)	·	·	·	2.0	15.0	1.4	25.0	87.1	140	+25	15	8	·	·
		Arneburg	48	·	3.6	·	16.6	0.7	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.0	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	7.8	0.8	·	·	·	8.1	0.4	0.8	41.6	66	-22	11	5	·	·
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	·	7.5	·	12.3	4.5	8.2	0.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	12.5	·	·	·	10.3	0.4	·	·	·	4.8	2.5	7.8	71.6	101	+1	12	9	·	·
		Bredereiche	47	·	15.8	0.1	15.2	10.9	7.1	0.3	·	·	·	·	·	0.5	1.9	·	·	·	·	·	17.8	·	·	0.5	7.0	0.9	1.4	14.8	·	13.3	11.5	10.5	129.5	210	+68	17	12	·	·
		Hohenlychen	70	·	20.8	·	13.5	14.0	10.3	1.0	·	·	0.5	·	0.7	·	3.9	·	·	·	·	·	13.4	·	·	·	8.0	·	4.6	·	11.6	12.0	16.3	130.6	215	+70	15	12	·	·
		Zehdenick	41	·	23.0	0.3	16.7	14.8	7.6	0.6	·	·	·	·	0.3	·	2.6	·	·	·	·	·	18.7	·	·	·	9.0	0.4	1.7	9.8	·	12.8	11.5	10.5	140.3	233	+80	16	12	·	·
		Oranienburg	35	·	2.1	·	19.2	12.3	6.0	0.9	·	·	0.4	·	·	1.0	2.2	·	·	·	·	·	13.6	·	·	·	11.8	0.8	·	·	·	9.8	7.6	9.7	97.4	(159)	(+36)	14	11	·	·
	Spree	Sohland	306	·	7.4	·	5.7	37.4	4.1	1.6	·	·	·	2.6	·	·	5.3	4.6	·	·	·	·	0.6	·	·	·	9.8	0.9	·	·	3.4	5.3	8.4	13.4	115.5			15	13	·	·
		Bautzen	202	·	·	·	3.2	39.7	0.9	1.4	0.0	0.0	0.5	·	·	0.0	0.4	1.8	0.7	·	·	·	·	·	·	1.5	10.2	2.4	·	·	1.8	1.4	4.0	11.3	81.2	101	+1	15	11	·	·
		Löbau	249	·	0.6	·	1.4	45.5	3.1	1.7	·	·	0.1	·	·	·	7.5	5.8	0.2	·	1.2	·	·	·	·	·	1.6	2.6	·	·	2.1	5.9	2.0	17.2	98.5	118	+16	16	13	·	·
		Halbendorf	141	·	·	·	8.0	38.0	4.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	55.5	·	·	·	·	·	·	·	1.2	15.8	·	·	·	1.5	0.8	2.0	12.5	141.3	172	+59	11	9	·	·
		Uhyst	132	·	0.5	·	2.7	29.3	2.5	2.6	·	·	·	5.3	·	·	0.2	36.5	11.8	·	·	·	·	·	3.7	9.1	1.3	·	·	1.6	0.9	3.9	9.3	120.6	166	+48	16	13	·	·
		Königshain	220	·	0.0	·		(7.0.0)			·	·	·	·	·	·	0.8	0.7	·	·	2.1	·	·	·	·	·	2.5	·	·	3.0	4.1	15.8		99.0	130	+23	13	11	·	·
		Spree	156	·	0.6	·	3.5	47.6	18.6	1.2	·	0.0	9.0	3.7	·	·	0.0	8.0	0.7	·	0.5	·	·	·	·	·	3.8	0.5	·	·	1.5	8.4	0.7	17.4	116.7	158	+43	15	10	·	·
		Kottbus	70	·	1.8	·	3.6	24.0	0.7	2.5	·	·	0.0	0.3	·	·	·	12	·	·	·	·	0.3	·	·	4.0	9.0	2.1	·	·	35.9	17.6	2.9	8.2	114.1	178	+50	15	12	·	·
		Burg	57	·	1.0	·	8.4	22.3	0.6	2.6	·	·	·	1.8	·	·	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	10.8	16.0	1.2	·	·	10.3	15.7	5.4	5.5	102.4	165	+40	15	12	·	·
		Muckwar	85	·	0.2	·	10.9	15.4	1.0	0.9	·	·	2.0	3.3	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	16.1	·	·	·	30.6	6.0		2.5	92.0	139	+26	13	11	·	·
		Klein-Liebitz	59	·	1.2	·	8.3	30.1	6.2	4.5	·	·	0.7	·	·	·	2.4	0.4	·	·	·	·	2.9	·	·	6.1	10.5	2.0	·	·	3.0	10.7	6.5	7.6	103.1	(172)	(+43)	16	14	·	·
		Beeskow	44	·	4.0	·	11.4	25.1	7.0	2.0	·	·	1.2	·	·	·	5.8	3.5	·	·	·	·	6.5	·	·	·	22.0	2.7	·	·	·	9.3	9.2	12.2	121.9	210	+74	14	14	·	·
		Fürstenwalde	39	·	2.6	·	12.9	19.6	13.7	3.6	·	·	1.4	2.8	0.2	·	0.6	5.6	·	·	·	·	7.6	·	·	·	9.0	3.0	·	·	1.2	17.5	7.6	15.2	124.1	234	+71	17	15	·	·
		Freienbrink	38	·	1.3	·	13.8	20.5	8.7	1.1	·	·	0.3	0.0	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	11.3	2.2	·	·	0.9	25.8	11.6	15.9	122.0	226	+68	14	11	·	·
		Klein-Schönebeck	42	·	0.3	·	14.5	16.8	8.6	0.8	·	·	0.4	·	1.2	·	0.0	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	7.2	1.1	·	·	·	20.2	16.3	15.3	105.5	186	+49	13	10	·	·
		Dahme	86	·	0.2	·	26.5	15.0	0.1	0.8	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	29.3	0.5	·	·	2.0	18.5	9.0	6.7	108.6	198	+54	11	7	·	·
		Wendisch-Buchholz	38	·	1.5	·	21.1	17.0	4.4	1.3	·	0.3	0.0	·	·	0.0	0.4	0.2	·	·	0.0	·	0.6	·	·	·	11.5	0.8	·	·	4.3	23.5	15.4	11.6	114.0	230	+62	15	10	·	·
		Dt.-Wusterhausen	38	·	0.3	·	18.4	20.4	3.5	0.8	·	·	0.3	·	0.3	·	2.4	0.2	·	·	·	·	8.3	·	·	·	7.6	1.4	·	·	2.8	27.9	14.8	15.0	124.4	206	+64	16	11	·	·
		Schönow b. Bernau	67	·	0.7	·	20.3	16.7	9.3	1.1	·	·	0.3	·	·	0.4	0.5	·	0.1	·	·	·	7.7	·	·	·	8.7	1.3	·	0.4	·	13.2	8.9	13.6	103.2	168	+52	16	10	·	·
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55	·	0.4	·	29.2	21.8	7.9	0.1	·	·	·	·	0.6	·	0.9	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	5.6	0.6	·	·	0.0	18.8	5.6	11.8	110.3	193	+53	13	8	·	·
		Mückendorf	55	·	0.6	·	24.0	21.4	1.3	0.7	0.1	0.4	0.2	·	·	·	0.6	0.1	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	23.4	1.5	·	0.2	5.7	17.5	11.8	16.8	126.7	230	+72	19	9	·	·
		Brück	44	·	1.3	·	9.5	6.1	0.9	0.1	·	·	·	·	1.0	0.4	11.4	·	·	0.5	1.5	·	·	·	·	·	17.4	·	·	·	·	6.1	8.5	12.0	76.7	142	+23	14	10	·	·
		Potsdam	80	·	0.6	0.2	15.6	17.1	2.6	·	·	·	0.0	·	0.5	·	0.0	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	20.4	·	0.0	·	1.8	9.1	15.1	7.8	91.8	151	+31	12	9	·	·
		Schmerwitz	180	·	0.0	·	10.5	·	1.3	·	0.0	·	·	·	1.0	1.3	1.7	0.0	·	0.2	·	·	0.4	·	·	·	12.7	·	·	·	·	6.1	6.9	4.5	44.6	68	-21	11	9	·	·
		Krüssau	50	·	0.0	·	14.0	0.2	·	·	·	·	1.2	·	1.1	0.7	0.7	1.5	·	1.9	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	3.6	4.9	2.0	4.4	44.4	68	-21	13	10	·	·
	Rhin	Ebereschendorf	31	·	·	0.3	17.7	11.5	2.8	0.1	·	·	0.2	·	0.6	1.0	1.9	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	8.8	0.8	·	·	·	7.2	5.4	6.3	69.1	(117)	(+10)	15	10	·	·
		Berge	42	·	0.2	·	7.9	15.0	3.4	·	·	·	·	0.1	·	1.2	0.0	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	9.1	1.0	·	·	0.8	6.4	6.5	3.0	56.7	(89)	(-7)	13	10	·	·
		Neuruppin	42	·	0.2	·	11.1	7.1	7.5	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.3	·	·	·	·	6.7	·	·	·	9.4	0.8	·	·	·	4.7	4.2	4.3	56.6	91	-6	12	8	·	·
	Havel	Wittstock	66	·	7.6	0.2	6.0	4.0	8.8	·	·	·	·	·	·	0.2	2.6	0.5	·	·	·	·	14.4	·	·	·	10.3	0.2	·	·	·	0.8	2.2	4.0	61.8	94	-4	14	9	·	·
		Kyritz	44	·	9.4	0.0	6.2	5.2	4.2	0.0	·	·	·	·	0.5	0.0	0.0	1.1	·	·	·	·	4.5	·	·	·	10.4	0.2	·	3.6	·	1.2	3.0	2.1	51.6	80	-13	13	11	·	·
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86	·	4.8	·	25.3	12.4	5.5	·	·	·	·	·	·	2.2	0.5	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	11.1	·	·	·	·	·	5.6	2.3	77.7	114	+10	10	9	·	·
		Perleberg	31	·	9.8	27.9		1.9	·	·	·	0.2	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	12.3	·	6.4	1.3	·	0.3	1.9	·	72.9	106	+4	12	9	·	·
		Gardelegen	44	·	9.2	·	25.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	6.0	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	13.7	·	·	·	·	19.0	3.4	1.5	83.9	129	+19	10	9	·	·
		Güssefeld	40	·	11.3	0.1	31.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.1	·	·	0.2	·	·	·	11.7	·	0.2	·	·	14.4	2.3	·	72.4	100	0	10	5	·	·
	Elde	Waren	68	·	12.8	0.4	16.0	5.2	7.1	2.5	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	10.9	·	·	·	9.4	·	0.2	·	·	1.5	3.0	6.5	79.1	118	+12	13	11	·	·
		Redlin	57	·	18.2	12.4	2.4	4.0	4.2	·	·	·	·	·	·	4.7	0.7	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	10.5	·	·	·	·	1.0	6.0	1.5	72.1	109	+6	12	11	·	·
		Schwerin	52	·	16.1	0.1	30.0	8.5	·	0.4	·	·	2.2	·	·	1.4	0.7	·	·	·	·	·	18.5	·	·	·	2.0	0.2	2.5	0.2	·	0.3	2.3	3.9	83.3	129	+20	16	10	·	·
		Grabow	30	·	2.3	0.5	38.4	3.0	0.6	·	·	·	0.5	·	·	2.7	·	2.9	·	·	·	·	3.1	·	·	0.4	6.9	·	1.1	·	·	0.9	3.2	·	66.5	87	-10	14	9	·	·
		Dömitz	15	·	8.3	·	43.4	1.5	·	·	·	·	0.1	0.7	·	0.5	0.7	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.1	6.0	0.0	10.6	·	·	3.2	3.3	0.1	78.9	113	+9	14	7	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	·	6.4	·	18.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.2	0.4	·	0.1	0.6	·	·	1.7	·	·	·	10.3	·	·	·	·	8.2	4.2	0.1	50.5	78	-14	12	6	·	·
		Arendsee	28	·	14.7	·	43.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	2.4	·	·	·	·	0.4	·	·	·	7.8	·	1.9	·	·	2.1	1.9	1.0	79.6	110	+7	10	9	·	·
		Schnega	50	1.1	7.6	0.6	16.7	0.1	·	0.2	·	·	11.8	·	0.1	0.4	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.8	5.1	·	0.0	·	·	1.2	2.0	0.2	50.6	78	-15	16	8	·	·
	Sude	Lübtheen	15	0.5	25.0	2.2	25.0	3.0	·	·	0.0	·	8.3	·	·	5.0	9.5	1.1	·	·	·	·	1.6	·	·	0.9	4.2	·	1.5	·	·	0.4	8.0	0.1	98.3	132	+24	16	12	·	·
		Zarrentin	40	·	19.5	6.5	21.4	5.6	·	·	0.1	·	7.3	·	0.2	1.6	1.5	·	·	·	·	·	9.3	·	·	·	1.7	0.2	1.5	·	·	·	6.8	0.6	83.8	110	+8	15	11	·	·
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	3.1	4.7	7.6	25.7	0.6	·	·	·	·	28.1	·	·	4.0	4.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	2.0	·	·	·	·	2.8	84.8	110	+8	12	9	·	·
		Ülzen	37	2.1	2.1	2.5	16.1	·	·	·	·	·	3.3	·	·	0.4	12.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	0.2	·	·	0.5	13.1	3.2	59.4	83	-12	12	9	·	·
		Lüneburg	15	1.0	4.8	1.8	5.4.2	4.3	·	·	·	·	8.3	·	·	18.1	29	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.8	0.4	·	·	1.8	·	100.3	143	+30	14	10	·	·
		Bargteheide	43	0.3	3.7	5.2	21.0	13.1	·	·	·	·	8.2	1.3	0.2	1.6	0.7	0.9	·	0.2	·	·	7.6	·	·	·	10.7	0.5	·	0.0	·	0.1	12.2	0.0	87.5	106	+5	17	10	·	·
		Poppenbüttel	21	2.4	1.1	6.2	22.0	10.4	·	·	·	·	1.2	0.4	1.2	0.9	2.5	·	·	0.8	·	·	16.4	·	0.1	·	0.1	1.4	0.1	·	·	0.1	13.5	0.1	80.9	85	-14	19	11	·	·
		Sauensiek	40	·	1.2	4.2	1.5	0.3	·	·	·	·	0.7	0.0	0.0	5.0	1.7	1.6	0.6	0.5	·	·	·	·	·	·	6.6	0.9	0.1	·	·	·	2.7	·	27.6	33	-58	14	8	·	·
		Estebrügge	1	·	3.8	3.3	5.7	0.2	·	·	·	·	0.2	0.2	0.3	3.0	2.2	1.7	1.2	0.1	·	·	1.0	·	·	·	3.4	·	·	·	·	0.2	1.5	·	28.0	32	-59	16	10	·	·
		Stade	20	·	1.5	2.8	1.8	1.2	·	·	·	·	1.6	0.1	1.0	2.8	1.5	3.0	2.5	·	·	·	0.3	·	·	·	7.5	8.0	·	·	·	·	1.3	0.7	37.6	41	-54	16	13	·	·
		Rantzau	10	·	2.0	2.4	6.5	6.4	·	·	·	·	0.9	·	1.2	5.2	0.8	0.3	0.2	0.7	·	·	17.5	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	2.5	0.1	50.8	52	-47	15	9	·	·
		Glückstadt	3	·	0.8	2.6	2.3	2.2	·	·	·	·	2.0	·	2.9	·	1.1	0.3	·	(2.0)	·	·	3.8	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	7.7	·	31.3	35	-58	13	10	·	·
		Neumünster	21	0.4	7.1	4.5	12.4	13.3	0.0	·	·	·	1.8	1.1	·	5.9	3.6	1.6	0.2	1.5	·	·	5.0	·	·	·	2.0	·	·	·	·	0.1	2.1	·	62.6	68	-29	16	13	·	·
		Itzehoe	14	0.7	1.2	1.8	0.9	3.8	·	·	0.1	·	0.9	0.2	0.3	5.2	6.2	1.5	·	1.2	·	·	9.6	·	·	0.9	4.2	2.2	·	·	·	·	6.0	·	46.9	50	-48	18	11	·	·
		Freiburg a. E.	7	2.6	2.2	2.5	1.1	0.8	·	·	0.1	·	2.2	·	0.4	8.2	7.6	·	1.6	2.2	·	·	1.9	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	5.0	6.5	53.1	53	-47	16	13	·	·
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30	0.9	3.2	5.0	2.1	·	·	·	·	·	2.4	·	0.2	2.8	·	0.7	·	0.6	·	·	·	·	·	·	2.4	0.9	0.3	0.1	·	·	0.8	0.3	22.7	(29)	(-57)	15	6	·	·
		Bremervörde	6	3.2	2.3	4.3	1.2	·	·	·	·	·	2.2	0.4	0.0	4.2	6.9	·	·	1.0	·	·	0.0	·	·	·	5.3	1.4	·	·	·	·	6.4	·	38.8	42	-53	12	11	·	·
	Nordsee	Lamstedt	25	2.0	3.2	1.0	·	·	·	·	·	·	3.0	1.0	·	3.0	3.2	2.8	·	1.0	·	·	1.0	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	2.7	·	29.7	31	-66	12	12	·	·
		Altenbruch	4	5.8	3.7	6.7	0.1	·	·	·	·	·	5.0	1.8	1.0	0.9	0.9	10.0	·	0.0	·	·	1.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	3.0	0.0	40.7	41	-59	12	9	·	·
		Köhlen	12	3.9	2.8	4.0	·	·	·	·	·	·	10.8	·	·	2.6	10.0	·	·	1.2	2.6	·	·	·	·	·	11.5	·	·	·	·	·	5.0	·	54.4	58	-39	10	10	·	·
		Lehe	8	1.4	2.9	6.7	0.0	·	·	·	·	·	9.4	0.3	0.0	4.2	2.2	0.1	·	1.7	·	·	1.3	·	·	·	6.7	2.10	·	·	·	·	0.3	·	60.2	(65)	(-32)	13	10	·	·
Weser																																									
Werra	Werra	Saargrund	540	7.0	6.0	·	27.3	19.7	·	·	·	·	·	·	·	1.2	12.0	14.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	18.1	·	·	·	6.7	5.8	9.8	·	122.9	119	+20	12	11	·	·
		Schleusingen	414	1.5	5.9	·	15.6	5.9	·	·	·	3.8	0.6	·	·	·	8.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	15.9	·	·	·	4.2	4.9	1.2	10.2	80.0	98	-2	13	12	·	·
		Tachbach	355	1.2	5.3	0.0	12.2	10.5	0.1	·	·	1.9	1.3	·	·	2.2	1.0	7.4	·	·	·	·	·	·	·	0.8	12.4	·	·	·	2.6	0.4	3.3	13.5	76.1	104	+3	16	13	·	·
	Hassel	Oberschönau	515	3.5	2.6	5.1	4.0	5.1	·	·	·	·	·	5.6	·	·	11.5	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	13.3	·	·	·	3.1	1.1	4.4	3.4	69.1	70	-29	13	13	·	·
		Suhl	440	0.8	6.1	·	11.6	5.8	·	·	·	0.8	4.0	·	·	·	5.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	15.7	·	·	·	2.1	1.9	5.3	5.6	66.4	76	-21	13	10	·	·
		Kühndorf	456	0.5	3.2	·	11.7	3.5	·	·	·	·	1.7	·	·	0.3	5.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	·	·	·	3.1	0.1	2.6	4.9	46.6	59	-33	13	9	·	·
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	1.1	3.2	·	9.7	1.9	·	·	·	12.8	·	·	·	2.0	0.9	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	·	2.8	·	2.8	0.2	2.8	8.2	65.8	110	-6	14	12	·	·
		Meiningen	308	1.3	2.5	·	12.2	1.8	·	·	·	1.0	1.5	·	·	1.2	3.8	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	0.3	·	2.3	0.0	2.0	6.3	46.2	62	-23	15	13	·	·
		Roßdorf	400	2.2	2.0	·	12.2	14.3	·	·	·	·	1.2	·	·	1.3	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	10.4	·	1.5	·	2.3	3.5	58.5	83	-12	12	11	·	·
		Brotterode	580	7.1	5.0	1.6	13.5	20.0	·	·	·	·	1.1	0.1	·	2.7	7.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	0.1	1.4	0.0	2.5	0.3	2.0	8.8	86.9	83	-18	17	14	·	·
		Breitungen	250	1.0	5.6	0.3	11.3	24.2	·	·	·	·	0.8	·	0.0	7.1	5.3	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	19.0	·	12.1	·	2.3	0.1	0.2	11.1	96.2	134	+24	15	11	·	·
		Vacha	240	3.0	18.0	·	10.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	1.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	·	3.2	·	1.6	·	·	6.0	66.5	96	-2	10	10	·	·
		Tann	370	·	5.9	·	6.7	15.3	·	1.1	·	·	·	·	·	3.9	3.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	14.9	·	·	·	·	·	3.5	(8.0)	62.7	83	-13	10	9	·	·
		Heringen	230	2.4	10.0	0.4	8.2	0.7	·	·	·	·	0.2	·	3.2	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	·	0.9	·	1.2	0.7	·	7.8	51.0	75	-17	14	7	·	·
		Frauenborn	295	5.2	1.4	·	7.2	4.1	5.3	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	4.2	41.6	(62)	(-25)	8	8	·	·
	Hörsel	Rödichen	365	·	1.9	1.9	5.0	15.5	·	·	·	·	4.9	·	·	0.2	6.1	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	17.1	·	·	·	1.4	1.2	0.5	5.9	68.2	89	-9	13	11	·	·
		Tabarz	394	0.5	2.0	0.5	12.8	16.3	·	·	·	·	0.5	·	0.0	0.6	11.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	19.0	·	0.0	·	1.5	0.7	1.6	16.6	87.6	95	-4	14	9	·	·
		Gotha	330	·	9.0	·	6.3	24.8	·	·	·	·	1.2	·	0.1	0.0	4.6	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	21.0	·	·	·	3.2	2.2	0.0	4.8	77.9	126	+16	12	9	·	·
		Eisenach	222	·	0.3	0.4	0.6	·	·	·	·	·	4.6	·	0.9	1.2	1.8	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	14.4	·	·	0.0	0.0	0.1	0.1	11.6	44.1	67	-22	12	6	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Werra	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~ +)	180	2.9	9.0	2.2	7.3	0.2	·	·	·	7.9	1.0	·	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	·	·	·	0.3	0.0	2.1	10.1	62.3	(94)	(-4)	13	9	·	·
		Eschwege	186	1.1	1.8	1.3	11.2	0.5	·	·	·	·	2.0	·	3.3	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.7	·	0.1	·	·	0.7	0.3	3.4	43.0	72	-17	14	8	·	·
		Wichmannshausen	203	2.1	2.4	2.0	6.8	0.2	·	·	·	·	11.3	·	2.0	0.8	0.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	0.2	·	·	0.5	1.9	9.0	55.7	86	-9	15	9	·	·
		Groß-Almerode	350	4.5	·	·	5.9	·	·	·	·	·	1.5	·	0.5	4.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	10.5	·	3.0	·	1.5	0.3	0.1	6.5	40.3	53	-33	13	9	·	·
		Witzenhausen	136	0.9	3.3	·	3.9	0.0	·	·	·	·	4.0	·	·	0.4	0.1	8.1	·	·	·	·	·	·	·	2.1	9.8	·	2.6	·	0.2	1.0	·	1.8	38.2	59	-26	13	9	·	·
		Hann.-Münden	125	5.3	4.0	·	5.2	6.5	·	·	·	·	3.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	3.7	·	·	0.3	·	7.7	45.9	60	-31	10	9	·	·
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	3.9	7.0	0.2	6.0	5.9	·	·	·	0.2	0.5	·	0.4	2.9	7.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	·	9.5	·	1.3	0.3	0.4	4.4	65.8	62	-41	17	10	·	·
		Gersfeld	512	8.2	2.2	·	5.8	7.3	·	·	·	0.7	7.6	0.0	·	2.2	8.0	0.3	·	·	·	·	0.1	·	·	·	13.4	·	7.7	·	0.3	·	0.4	5.8	70.1	80	-18	15	10	·	·
		Oberkalbach	375	10.3	2.2	6.6	·	13.0	·	·	·	·	1.8	·	·	4.1	6.5	0.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	11.8	·	12.8	·	0.9	·	·	4.0	74.6	(93)	(-6)	13	10	·	·
		Fulda	330	7.9	0.1	0.1	5.8	14.9	·	·	0.0	0.0	1.1	·	·	2.3	3.2	0.5	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	9.7	·	7.6	·	0.9	0.0	0.0	2.8	56.9	80	-14	13	9	·	·
		Hosenfeld	380	10.6	·	0.3	1.4	10.1	·	·	·	·	0.4	·	·	5.4	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	·	8.2	·	1.4	0.1	·	6.3	60.4	90	-7	12	9	·	·
	Schlitz	Grebenhain	436	7.8	4.8	0.8	7.5	10.3	·	·	0.1	13.1	0.7	·	0.4	9.9	7.5	8.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	7.7	·	6.2	·	1.8	0.1	0.3	10.2	98.2	103	+3	19	12	·	·
		Lauterbach	291	5.9	2.8	0.7	4.3	8.4	·	·	·	0.3	2.8	·	·	2.9	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.9	·	20.4	·	0.0	0.6	·	6.3	72.4	114	+9	13	10	·	·
		Salzschlirf	242	4.9	0.9	6.2	4.1	4.5	·	·	·	·	1.3	·	·	2.5	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	18.5	·	0.5	·	0.8	4.9	69.5	109	+6	13	10	·	·
		Schlitz	238	4.2	2.3	2.8	3.5	6.1	·	·	·	·	0.8	·	·	2.3	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	8.3	·	1.9	0.1	2.4	5.6	53.7	80	-14	14	12	·	·
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	4.4	0.4	1.7	6.5	3.0	·	·	·	·	0.7	·	1.3	0.6	2.5	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	12.7	·	7.6	·	0.7	0.4	0.6	11.4	57.9	83	-12	16	10	·	·
		Hünfeld	260	5.9	1.5	0.3	4.9	16.3	·	·	·	·	0.8	·	·	2.5	2.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	·	13.0	·	0.9	0.3	0.3	3.7	65.0	99	-1	14	9	·	·
		Friedewald	385	3.1	17.3	6.1	8.6	5.9	·	·	·	·	1.3	·	·	4.0	0.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	·	8.0	·	1.5	·	1.8	11.6	85.9	112	+9	14	13	·	·
		Rengshausen	300	5.6	7.6	1.4	8.5	·	·	·	·	·	1.1	·	4.9	0.7	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.9	·	7.5	·	·	1.0	0.5	6.3	59.0	84	-11	13	11	·	·
		Melsungen	167	8.8	9.6	0.0	3.0	2.6	·	·	·	·	2.0	·	1.7	1.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	9.0	·	20.6	·	·	0.0	0.0	6.5	66.3	100	0	12	10	·	·
	Eder	Berleburg	420	10.8	·	3.0	3.8	0.2	·	·	·	·	13.0	·	2.1	3.2	4.1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	12.8	·	·	·	4.8	2.0	68.7	75	-23	14	13	·	·
		Girkhausen	650	2.1	3.5	2.7	2.9	5.5	·	·	·	·	9.7	·	6.0	2.9	2.3	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	12.2	0.7	·	6.2	8.2	3.4	75.5	75	-26	16	14	·	·
		Winterberg	650	10.7	·	2.5	3.1	1.5	·	·	·	·	6.8	·	2.4	4.0	1.7	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	9.1	·	·	·	4.3	4.3	61.5	61	-40	13	13	·	·
		Fürstenberg	420	8.1	·	2.0	11.2	0.4	·	·	·	·	17.1	·	0.7	·	3.2	3.6	·	·	·	·	·	·	·	0.8	8.8	·	4.7	·	0.8	1.8	0.8	3.4	67.4	100	0	15	10	·	·
		Frankenau	430	6.1	3.0	1.7	6.9	0.4	·	·	·	·	12.6	·	0.1	0.3	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	3.7	·	·	0.6	0.9	5.1	58.3	88	-8	15	9	·	·
		Alraft	293	6.7	4.3	5.8	19.8	1.2	·	·	·	·	2.6	·	2.2	3.0	0.7	3.0	·	·	·	·	·	·	·	2.1	6.1	·	·	·	·	0.5	4.2	7.1	69.3	113	+8	15	13	·	·
		Fritzlar	190	6.5	1.1	0.1	6.1	1.6	·	·	·	·	5.0	·	·	1.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	12.9	·	0.8	·	·	·	0.2	6.2	46.1	81	-11	13	10	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	467	5.0	5.7	1.5	2.8	27.3	·	·	·	8.2	1.2	·	·	4.3	5.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	·	8.6	·	0.4	1.0	4.1	5.5	84.8	106	+5	16	13	·	·
		Alsfeld	272	4.7	2.6	1.0	5.9	10.2	0.1	·	·	0.0	4.2	·	0.7	7.1	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	4.6	·	0.1	·	0.9	7.1	60.7	92	-5	16	10	·	·
		Lingelbach	380	4.5	1.0	0.9	2.3	11.3	·	·	·	0.2	1.2	·	1.1	0.9	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.9	·	7.3	0.1	0.1	0.4	0.3	5.2	53.4	82	-12	17	10	·	·
		Hauptschwenda	500	6.5	0.0	1.3	4.2	24.2	·	·	·	·	3.2	·	1.0	1.1	1.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	·	9.4	·	0.0	0.1	1.0	12.9	78.8	101	+1	14	12	·	·
		Treysa	205	5.4	·	1.0	3.6	2.9	·	·	·	·	6.2	·	5.1	3.4	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	3.6	9.9	·	14.8	·	·	0.2	0.3	8.5	65.9	(112)	(+7)	15	11	·	·
		Armsfeld	367	6.0	·	1.3	18.2	0.8	·	·	·	·	4.5	·	·	4.7	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	·	5.6	·	·	·	·	9.8	64.9	96	-3	10	9	·	·
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	9.8	4.8		2.3	3.1	·	·	·	·	0.3	·	·	1.7	0.5	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	10.7	·	11.2	·	·	·	·	4.1	49.1	64	-28	13	8	·	·
		Kassel	198	7.0	2.9	·	1.2	0.1	·	·	·	·	5.2	·	0.6	0.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	8.9	·	28.1	·	·	·	·	6.7	62.0	97	-2	13	7	·	·
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	3.2	12.6	1.4	2.4	0.2	·	·	·	·	0.4	·	0.4	6.4	10.3	·	0.3	·	0.0	·	0.0	·	·	0.1	6.7	·	16.5	·	·	0.0	0.0	4.5	65.4	84	-13	14	9	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	13.2	2.1	0.7	3.2	1.7	·	·	·	·	3.4	3.1	3.0	0.7	2.1	7.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	4.6	·	5.5	·	·	6.4	2.4	2.6	62.4	(85)	(-11)	17	14	·	·
		Mengeringhausen	290	8.4	2.1	1.3	21.8	2.3	·	·	·	·	8.9	·	2.1	0.7	8.8	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	2.8	0.1	0.1	0.2	6.8	76.4	115	+10	16	12	·	·
		Warburg	204	8.9	2.1	0.8	23.7	1.9	·	·	·	·	4.3	·	2.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	4.3	·	20.6	·	·	1.5	1.0	7.9.2	110	+11	13	11	·	·
		Escheberg	270	8.7	2.4	0.7	5.8	0.8	·	·	·	·	9.1	·	0.8	1.7	1.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	1.6	·	·	1.3	·	·	40.9	59	-29	13	9	·	·
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	7.3	0.8	2.9	3.7	0.2	·	·	·	0.6	2.0	·	6.1	0.8	2.3	0.3	··	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	4.8	·	·	·	0.7	1.7	39.5	44	-50	15	9	·	·
		Borlinghausen	260	13.0	4.5	·	·	17.4	·	·	·	·	5.0	·	1.9	1.3	0.9	13.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.2	·	2.2	·	·	·	0.4	0.3	64.9	(76)	(-21)	13	9	·	·
		Driburg	230	8.2	6.2	2.3	4.0	2.4	·	·	·	·	53.8	·	5.5	3.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	3.4	·	0.1	0.0	·	·	1.8	14.5	108.2	170	+10	14	12	·	·
		Neuhaus i. Soll.	355	14.3	7.2	1.2	11.3	7.6	·	·	·	·	12.2	·	0.9	1.3	4.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.2	·	0.7	2.1	·	·	1.2	2.2	64.8	63	-39	16	12	·	·
		Scharfoldendorf	154	1.4	9.6	0.7	1.3	0.8	·	·	·	·	4.8	·	3.6	3.4	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	0.5	·	·	·	2.0	1.1	37.6	(46)	(-44)	13	10	·	·
		Veldrom	350	8.8	10.0	2.1	3.7	3.8	·	·	·	·	10.3	·	1.4	5.7	2.0	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	3.0	·	0.1	·	·	·	3.4	4.5	59.4	57	-45	14	12	·	·
		Nassengrund	192	7.2	11.1	1.0	3.7	1.9	·	·	·	·	9.5	·	0.5	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	0.4	·	·	·	5.3	2.4	51.7	61	-33	12	10	·	·

+) Treffurt 186

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0.1	▦
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	0.9	21.7	1.9	3.4	·	·	·	·	·	1.4	·	0.5	3.8	0.8	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	2.1	1.4	39.6	54	-34	12	8	·	·
		Reher	124	5.0	15.0	0.0	6.0	·	·	·	·	·	8.0	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	4.5	3.5	49.2	64	-27	8	8	·	·
		Rinteln	56	6.2	14.4	1.1	45.8	0.9	·	·	·	·	2.0	·	·	1.2	0.1	0.4	·	0.3	0.4	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	2.4	4.7	81.1	114	+10	14	9	·	·
		Herford	77	4.7	3.7	1.1	6.1	0.8	·	·	·	·	1.6	·	0.8	0.7	5.9	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	26.2	35	-49	12	6	·	·
		Bielefeld	176	8.2	8.2	1.6	8.8	1.2	·	·	·	·	1.6	·	3.0	2.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	38.8	46	-46	10	9	·	·
		Minden	46	8.5	0.0	4.0	0.9	0.0	·	·	·	·	6.4	·	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.2	9.7	32.5	44	-41	8	5	·	·
		Lübbecke	86	3.9	2.3	2.9	1.7	1.8	·	·	·	·	18.8	·	0.5	0.7	·	3.6	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	1.2	1.2	39.8	54	-34	14	9	·	·
		Essern	46	2.8	2.6	3.5	0.3	·	0.3	·	·	·	3.7	·	0.2	0.8	·	0.6	0.8	·	0.1	·	0.3	·	·	·	0.0	·	8.3	·	·	·	·	0.8	25.1	34	-48	14	5	·	·
		Nienburg	25	1.7	3.9	3.1	0.4	·	9.1	·	·	·	2.8	·	7.3	0.7	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	0.6	·	0.1	1.8	1.5	40.9	57	-31	14	10	·	·
		Brebber	52	15.3	0.0	5.4	·	·	4.2	·	·	·	6.7	·	0.3	0.0	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	1.6	·	·	·	0.3	2.9	41.2	58	-30	10	7	·	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	·	0.9	·	12.4	·	·	0.0	·	·	5.2	·	1.3	0.3	·	·	·	0.6	0.1	·	3.1	·	·	·	13.2	·	·	·	5.6	10.8	5.8	3.7	83.1	96	-3	13	9	·	·
		Wittingen	85	3.3	2.3	0.7	13.4	·	·	·	·	0.0	0.1	·	0.0	0.9	0.3	4.5	·	·	·	·	2.0	·	·	·	6.5	·	2.9	·	0.1	8.3	0.3	0.3	45.9	66	-24	15	8	·	·
		Triangel	54	·	2.4	0.4	11.6	·	·	·	·	·	0.6	·	0.0	0.0	0.2	·	·	0.0	·	·	5.2	·	·	1.3	0.0	·	5.0	·	·	4.3	0.2	2.3	33.5	48	-47	11	7	·	·
	Oker	Goslar	263	·	0.6	7.0	6.9	·	·	·	·	·	7.9	·	1.8	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	·	·	·	·	5.6	3.5	3.7	61.6	67	-30	10	9	·	·
		Harzburg	244	0.1	3.8	0.0	10.1	·	·	·	·	·	2.4	·	0.9	·	5.1	10.1	·	·	·	·	·	·	·	·	13.9	·	·	3.6	3.3	2.3	3.4	59.0	72	-23	12	10	·	·
		Schmatzfeld	192	·	2.2	·	11.4	·	·	·	·	·	1.1	·	0.8	0.0	1.6	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	·	1.6	14.1	0.3	7.7	39.2	94	-4	11	9	·	·
		Braunschweig	75	0.0	3.5	0.5	7.2	·	0.4	·	·	·	·	·	1.1	3.7	·	1.2	·	·	·	·	10.5	·	·	·	8.9	·	·	1.8	8.9	0.4	1.5	41.6	57	-32	13	9	·	·
		Helmstedt	137	·	2.1	·	10.2	·	·	0.0	·	·	9.0	·	0.6	0.1	0.3	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	12.8	·	·	1.3	11.0	3.1	6.8	60.8	91	- 6	12	9	·	·
		Kampen	85	2.1	2.5	0.6	11.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	·	·	·	0.6	·	·	3.2	·	·	·	14.1	·	·	3.1	3.3	2.0	3.0	43.8	64	-25	14	9	·	·
	Aller	Unterlüß	105	0.5	0.5	1.4	10.3	·	·	·	·	·	10.0	·	1.3	3.8	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	1.5	4.5	0.8	40.2	51	-38	12	9	·	·
		Celle	43	0.6	7.3	1.3	2.7	·	·	·	·	·	9.8	·	0.3	1.3	0.9	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	2.8	·	0.9	0.8	·	1.2	8.7	3.3	43.4	55	-35	15	10	·	·
	Fuse	Lichtenberg	185	·	15.2	·	4.0	0.2	·	·	·	·	5.8	·	5.1	·	0.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	0.2	·	2.0	42.0	54	-36	9	7	·	·
		Groß-Bülten	75	·	3.5	0.4	3.1	·	·	·	·	·	0.1	·	0.6	3.6	0.2	2.4	0.3	0.1	·	·	·	·	·	2.7	5.6	·	5.8	·	·	1.2	0.3	8.3	38.2	54	-33	16	9	·	·
		Lehrte	62	1.5	3.6	0.6	2.3	·	·	·	·	·	4.5	·	0.6	0.1	·	1.5	·	·	·	·	13.6	·	·	2.0	4.6	·	·	·	·	2.4	1.0	2.8	41.1	53	-37	14	11	·	·
	Aller	Bergen	70	1.3	1.5	2.4	1.9	·	·	·	·	·	11.	·	0.5	4.1	5.7	3.5	0.1	·	·	·	0.1	·	·	2.7	0.8	·	3.5	·	·	0.2	0.6	4.0	34.1	44	-43	17	11	·	·
		Berkhof	35	0.1	15.9	2.1	0.4	·	1.1	·	·	·	4.1	·	0.0	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	·	·	0.2	·	·	·	0.5	·	2.1	0.0	·	0.0	1.1	1.3	31.3	(42)	(-43	13	8	·	·
	Leine	Friedland	177	0.3	2.6	0.0	8.4	·	·	·	·	·	4.5	·	0.3	1.2	0.2	1.0	·	·	·	·	0.9	·	·	1.8	12.6	·	6.3	·	1.6	·	1.4	2.0	45.1	(70)	(-20	15	11	·	·
		Göttingen	160	1.5	3.0	0.3	5.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	2.0	2.7	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	10.0	·	0.3	·	·	1.0	·	4.5	30.3	45	-37	10	8	·	·
		Etzenborn	220	1.5	3.2	0.1	7.8	·	·	·	·	·	2.5	·	0.9	0.4	0.1	0.1	0.7	·	·	·	0.2	·	·	·	10.0	0.1	0.2	·	1.2	0.9	0.4	5.6	44.9	62	-28	18	7	·	·
		Oderhaus	430	·	3.6	3.2	12.4	·	·	·	·	·	2.2	·	2.7	5.1	2.5	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	14.2	·	·	·	·	4.1	3.1	5.2	69.9	63	-41	12	12	·	·
		Schluft	580	·	2.8	2.7	15.2	·	·	·	·	·	11.4	·	2.2	16.9	5.7	7.8	·	·	·	·	0.6	·	·	·	14.1	·	·	2.5	1.5	5.3	14.3	103.0	74	-36	14	13	·	·
		Osterode	220	·	4.5	0.2	6.3	·	·	·	·	·	15.4	·	1.0	7.0	6.7	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.2	12.7	·	·	·	·	1.3	2.1	3.8	61.6	70	-27	13	10	·	·
		~~Riefensbeck~~ *)	337	·	10.0	0.3	14.0	·	·	·	·	·	7.0	0.1	2.0	8.4	6.5	0.9	·	·	·	·	2.2	·	·	·	19.3	·	·	·	·	5.0	10.1	10.2	96.0	(75)	(-32)	14	11	·	·
		Fredelsloh	260	0.4	7.3	0.5	4.3	·	·	·	·	·	6.7	·	3.3	0.5	1.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.6	·	5.6	·	·	·	0.1	14.2	52.2	64	-29	14	9	·	·
		Adenstedt	205	2.3	18.0	1.0	1.5	·	·	·	·	·	11.3	·	3.0	0.7	1.8	5.7	·	0.5	·	·	·	·	·	1.2	7.0	·	5.2	·	·	·	1.6	6.5	67.3	84	-23	15	13	·	·
		Klausthal	540	1.1	10.2	0.5	10.1	·	·	·	·	·	7.4	·	4.0	7.2	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	·	3.1	13.4	·	3.4	·	·	3.3	1.5	2.2	79.3	61	-50	15	12	·	·
		Lutter a. Barenberge	150	1.5	8.0	0.2	6.8	·	·	·	·	·	17.8	·	2.0	0.9	15.1	4.7	·	1.2	·	·	·	·	·	0.3	9.1	·	·	·	·	0.8	1.3	6.4	76.1	96	- 3	15	11	·	·
		Seesen	220	0.7	9.0	·	5.3	·	·	·	·	·	14.1	·	2.4	·	9.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	3.5	·	·	0.3	4.9	3.9	62.1	70	-27	12	9	·	·
		Hildesheim	87	1.0	5.4	0.1	0.7	·	·	·	·	·	0.8	·	0.9	2.3	0.1	3.5	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	7.0	·	·	·	·	0.0	2.8	3.5	28.3	40	-43	14	7	·	·
		Hannover	52	0.3	4.5	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.2	0.3	·	1.0	·	·	1.0	·	·	·	2.4	·	0.0	·	·	0.3	·	0.0	12.4	16	-63	11	4	·	·
	A.	Walsrode	35	1.6	4.8	3.1	·	·	·	·	0.0	·	6.4	·	1.3	3.2	2.6	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	2.2	0.3	·	·	0.5	3.8	0.9	31.0	40	-47	14	9	·	·
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	3.3	13.3	3.5	·	0.0	·	·	0.0	·	17.7	0.0	0.3	0.2	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	8.1	0.8	3.0	·	·	0.2	2.4	2.3	55.3	78	-16	12	8	·	·
		Bassum	34	4.6	0.9	4.0	·	·	1.2	·	·	·	5.8	·	·	2.5	0.3	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	0.8	·	·	·	·	3.4	1.5	33.4	45	-40	12	9	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	0.8	5.7	1.4	1.0	0.1	·	·	·	·	0.5	·	0.5	1.0	6.8	1.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.6	0.5	0.8	·	·	·	14.2	0.0	35.4	50	-36	15	7	·	·
		Rotenburg i. H.	22	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	0.4	(3.0)	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.3	·	·	·	·	5.2	0.1	26.7	33	-54	12	7	·	·
		Visselhövede	60	1.2	1.9	2.8	0.9	·	·	·	·	·	21.2	·	·	4.1	1.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.1	·	·	·	5.1	0.3	44.3	58	-32	12	8	·	·
		Osterholz	20	3.4	2.3	5.0	0.9	·	·	·	·	·	9.9	1.0	0.1	2.8	7.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.3	8.2	·	0.2	·	·	·	0.4	1.8	48.5	63	-23	15	10	·	·

*) Rose 590

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	5.4	1.0	4.1	3.8	0.8	·	·	·	·	1.6	·	5.1	1.5	4.9	0.2	0.1	·	1.7	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	3.4	4.3	38.0	46	-44	15	11	·	·
		Diepholz	39	6.1	2.1	5.0	0.2	·	3.0	·	·	·	10.5	·	·	1.0	6.4	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	3.6	2.4	43.3	58	-31	12	10	·	·
		Natenstedt	40	7.5	2.2	4.3	·	0.2	6.0	·	·	·	7.1	·	·	4.0	·	0.5	0.4	·	0.0	·	0.0	·	0.0	·	3.0	1.0	·	1.0	·	0.5	1.0	4.5	43.2	(58)	(-31)	15	11	·	·
		Oldenburg	7	1.40	7.9	6.9	0.0	·	·	·	·	·	1.3	1.5	0.2	2.2	3.2	0.3	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	3.7	0.5	·	·	·	1.5	0.0	43.2	53	-38	12	9	·	·
		Kirchhatten	30	5.1	2.9	3.8	0.3	·	·	·	·	·	3.6	0.2	1.2	1.5	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	4.0	3.9	1.0	3.7	0.1	·	·	4.0	1.4	37.1	48	-40	17	12	·	·
	Weser	Elsfleth	1	8.6	2.3	4.4	0.0	·	·	·	0.0	·	1.6	0.8	1.4	1.3	0.1	·	·	0.2	·	·	0.0	·	·	·	1.4	0.5	·	·	·	0.0	1.3	·	24.0	30	-57	12	8	·	·
		Seefeld	1	7.5	2.8	10.3	·	·	0.0	·	·	·	1.8	0.5	0.1	2.7	9.1	0.7	·	3.8	·	·	·	·	·	·	3.5	23.7	·	·	·	0.0	5.5	0.5	72.5	88	-10	14	10	·	·
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	13.8		11.4	3.6	·	·	·	·	·	3.3	2.4	0.7	2.5	5.8	1.9	·	1.2	·	·	1.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.2	4.2	·	53.0	60	-36	14	13	·	·
		Varel	10	9.0	2.6	8.8	1.8	·	·	·	·	·	1.8	1.3	0.2	3.8	1.9	0.5	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.3	1.4	·	·	·	·	0.5	4.5	39.1	44	-49	15	10	·	·
		Wilhelmshaven	8	8.1	3.9	10.0	1.7	·	·	·	·	·	6.7	1.5	0.4	1.7	12.7	1.9	0.0	1.1	·	·	2.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	8.3	0.0	60.3	68	-28	13	12	·	·
		Jever	8	9.1	·	6.9	1.5	·	·	·	·	·	2.5	2.1	1.1	1.9	14.5	0.7	0.1	0.5	·	·	1.4	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	1.8	27.3	79.9	83	-16	15	12	·	·
		Minsen	2	14.1	0.1	6.7	0.4	·	·	·	·	·	0.9	1.2	2.8	3.0	3.3	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.1	1.9	10.3	47.1	49	-49	15	9	·	·
		Wangeroog	5	15.6	·	4.4	3.4	·	·	·	·	·	1.3	0.8	7.2	1.9	2.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	2.8	6.5	48.8	52	-46	12	10	·	·
		Norderney	2	9.0	0.0	2.3	0.1	·	·	·	·	·	0.6	2.9	15.3	3.5	3.6	1.0	·	0.1	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	2.2	1.1	42.7	46	-50	13	10	·	·
		Norden	6	14.1	·	3.2	1.4	·	·	0.0	·	·	2.1	1.4	4.4	7.2	0.2	1.3	·	0.1	·	·	·	0.0	·	0.6	1.3	·	·	·	·	1.8	0.8	39.9	43	-54	13	10	·	·
		Greetsiel	1	16.7	0.2	2.9	3.0	·	·	·	·	·	3.4	2.1	2.0	7.8	2.6	0.5	·	·	·	·	0.7	·	·	0.3	2.2	·	·	·	·	1.8	4.6	50.8	(54)	(-44)	15	11	·	·
		Emden	2	28.3	15.5	3.5	6.5	1.2	·	·	·	·	4.0	1.5	1.0	7.4	2.0	0.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	4.6	·	0.0	·	·	2.4	2.6	81.4	91	-8	15	13	·	·
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	8.4	10.9	2.1	7.2	0.3	·	·	·	·	10.1	·	1.0	3.9	0.7	·	0.3	·	0.6	·	2.8	·	·	·	0.5	·	0.5	·	·	·	0.1	3.3	52.7	62	-32	16	9	·	·
		Rietberg	78	7.2	1.1	1.3	13.4	0.8	·	·	·	·	10.1	·	0.5	3.7	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	3.3	·	2.9	·	·	·	·	1.8	47.6	65	-26	13	11	·	·
		Bielefeld (Pumpst.)	126	8.7	7.0	1.8	11.8	1.7	·	·	·	·	11.4	·	3.3	4.1	1.4	·	0.6	·	·	·	·	·	·	2.0	0.5	·	2.8	·	·	·	3.5	60.6	74	-22	14	12	·	·
		Heerde	66	5.5	·	0.0	17.2	0.4	·	·	·	·	2.6	·	2.0	2.5	8.0	0.1	0.2	·	·	·	0.0	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	0.1	0.5	39.4	51	-37	13	6	·	·
		Warendorf	56	3.3	·	2.4	8.5	0.0	·	·	·	·	3.3	·	2.8	·	4.5	·	1.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	0.3	1.3	28.1	36	-49	12	8	·	·
		Hesseln	115	9.8	2.7	3.8	9.4	0.2	·	·	·	·	11.6	·	1.3	1.0	12.3	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	·	·	·	·	0.1	2.9	56.8	69	-16	15	9	·	·
		Iburg	115	4.6	0.4	4.4	7.1	3.0	0.1	·	·	·	0.7	·	4.2	6.1	1.7	0.2	·	0.1	0.1	·	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.0	10.0	44.0	51	-42	17	9	·	·
		Rinkerode	62	1.7	·	5.1	8.0	0.4	·	·	·	·	1.3	·	3.0	1.5	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	·	·	·	·	1.2	2.8	33.8	44	-43	12	10	·	·
		Altenberge	105	3.0	·	4.6	2.6	7.9	0.2	·	·	·	5.9	·	1.8	3.0	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.8	13.5	45.8	65	-25	11	9	·	·
		Münster	56	2.8	0.2	6.0	7.1	0.9	·	·	·	·	0.3	0.0	1.0	2.7	3.8	·	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	0.1	0.3	0.0	·	0.0	·	1.2	1.9	28.4	36	-31	14	8	·	·
		Rheine	40	1.5	·	7.1	3.4	17.9	·	·	·	·	3.5	·	0.2	4.7	0.2	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	1.7	0.8	·	·	·	0.8	3.1	46.7	64	-27	13	9	·	·
		Ibbenbüren	65	0.9	7.2	7.2	1.4	10.1	·	·	·	·	8.7	·	1.6	4.3	0.2	0.5	·	0.5	0.2	·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.0	·	·	3.6	5.2	51.7	65	-28	15	9	·	·
		Lingen	23	8.2	0.2	7.9	2.8	8.8	3.4	·	·	·	7.0	·	·	7.4	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	0.1	0.7	1.9	·	·	·	·	1.1	2.3	52.2	65	-26	15	10	·	·
	Hase	Osnabrück	63	5.9	2.8	3.6	2.1	2.8	·	·	·	·	5.5	0.1	1.8	1.6	2.5	2.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	2.2	4.0	37.4	42	-50	14	12	·	·
		Bramsche	48	6.9	1.1	1.2	6.8	2.2	·	·	·	·	4.8	·	·	1.7	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	1.2	7.5	36.7	45	-45	10	10	·	·
		Bersenbrück	34	6.5	2.7	5.9	0.9	·	·	·	·	·	7.3	0.2	·	2.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	0.6	·	·	·	·	0.8	3.2	36.7	43	-49	12	8	·	·
		Vechta	37	3.3	·	5.8	0.2	·	0.3	·	·	·	8.2	0.1	·	2.6	9.0	0.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.3	·	·	1.7	2.8	37.8	52	-35	14	9	·	·
		Löningen	23	9.3	·	6.1	1.5	2.8	·	·	·	·	3.9	·	·	7.2	16.9	·	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	0.9	0.7	2.5	·	·	·	0.9	0.9	54.3	67	-27	14	8	·	·
		Berge	50	2.1	·	6.7	1.5	0.9	·	·	·	·	7.4	0.1	·	5.2	2.3	·	·	0.9	·	·	·	·	·	2.2	·	2.5	1.8	·	·	·	1.0	1.5	36.1	42	-49	14	11	·	·
		Bockholte	36	6.5	2.1	7.0	0.5	0.2	·	·	·	·	1.3	·	·	6.2	3.8	0.2	0.1	1.3	·	·	·	·	0.2	·	2.0	0.7	·	·	·	·	0.4	·	32.5	39	-50	15	8	·	·
		Meppen	14	3.6	0.5	8.1	0.3	6.1	·	·	·	·	2.4	0.6	1.7	9.1	2.7	0.8	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	4.6	2.2	·	·	·	·	2.1	·	45.3	56	-35	16	10	·	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	8.2	·	6.5	·	16.4	·	·	·	·	6.6	·	·	12.0	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	0.0	·	·	·	1.5	3.6	58.5	68	-27	9	9	·	·
		Rütenbrock	14	11.3	·	6.5	1.2	6.6	·	·	·	·	4.6	3.3	5.8	10.8	3.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.4	3.0	57.9	76	-18	13	11	·	·
		Lathen	12	4.0	4.0	7.3	·	12.5	·	·	·	·	3.5	0.7	2.7	9.7	1.7	3.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	3.9	·	55.4	68	-26	13	11	·	·
		Surwold	9	20.4	·	4.2	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	0.3	11.0	11.3	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	0.1	4.2	·	59.1	76	-19	11	8	·	·
		Rhederfeld	4	4.0	·	3.7	·	·	·	·	·	·	13.3	3.0	3.6	11.0	5.3	4.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	1.7	5.0	56.1	70	-24	12	11	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Ems	Leda	Westerstede	8	15.3	21.2	10.2	·	·	·	·	·	·	3.4	0.4	·	10.3	1.5	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	4.3	·	68.6	88	-10	10	8	·	·
		Kloppenburg	38	8.4	0.5	6.5	·	0.5	·	·	·	·	4.4	0.5	·	3.8	5.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	1.4	·	·	·	1.1	0.3	40.6	51	-38	13	8	·	·
		Potshausen	2	12.0	·	6.3	1.1	·	·	·	·	·	5.1	0.9	0.6	7.1	2.3	6.3	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	2.9	0.1	47.7	58	-35	13	10	·	·
	Ems	Leer	2	10.6	·	7.1	·	0.7	·	·	·	·	4.0	1.2	0.8	3.6	7.1	2.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.7	2.1	40.6	50	-42	12	8	·	·
		Strackholt	8	11.0	10.5	5.7	3.7	1.0	·	·	·	·	4.4	1.9	0.2	4.8	2.0	·	·	0.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	2.7		50.3	57	-38	14	11	·	·
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	1.8	0.5	5.5	2.3	11.8	2.4	·	·	·	10.0	·	2.8	5.4	1.5	0.5	·	0.2	0.5	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.1	0.8	2.1	48.8	62	-30	17	10	·	·
		Schüttorf	36	7.5	0.3	9.3	2.1	21.2	·	·	·	·	·	·	0.2	8.2	2.1	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	4.3	0.2	·	·	0.5	1.3	2.6	60.8	74	-21	14	10	·	·
		Gronau	37	24.0	0.0	5.0	16.0	·	3.0	·	·	·	·	·	4.0	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	5.0	·	·	·	·	3.0	5.0	75.0	100	0	11	11	·	·
		Laar	10	7.7	0.2	9.5	0.2	22.1	·	·	·	·	12.7	·	0.9	14.1	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.1	2.5	1.3	75.6	103	+2	13	8	·	·
	Nordsee	Ahaus	51	18.6	3.9	7.5	16.9	·	·	·	·	·	10.3	·	1.3	8.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	7.4	75.4	94	-5	10	10	·	·
		Billerbeck	111	3.2	0.0	6.3	4.1	11.8	·	·	·	·	0.5	·	2.9	4.6	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	5.4	52.4	64	-30	11	10	·	·
		Wennewick	33	16.8	3.1	4.7	15.2	15.2	0.5	·	·	·	9.3	·	0.6	11.1	2.4	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	0.1	4.1	4.8	88.6	107	+6	16	10	·	·
	Ijssel	Raesfeld	60	9.7	0.1	8.3	13.4	3.9	·	·	·	·	0.5	·	1.0	4.5	3.7	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.6	1.8	·	·	·	·	1.0	2.6	51.3	64	-29	14	10	·	·
		Ringenberg	20	12.7	0.0	7.5	33.5	8.5	·	·	·	·	1.0	·	7.6	2.9	4.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.9	0.0	·	·	·	0.1	0.8	9.4	89.4	112	+10	12	9	·	·
		Borken	48	8.9	·	6.9	6.1	9.2	·	·	·	·	0.0	·	7.9	2.9	5.1	0.2	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	·	·	1.3	2.7	51.7	68	-24	12	9	·	·
		Stenern	29	29.9	·	6.9	17.6	35.7	·	·	·	·	·	0.9	4.0	4.2	6.9	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.1	0.1	0.1	·	·	·	·	4.8	11.9	123.2			14	9	·	·
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	11.3	2.0	2.7	4.6	62.8	·	·	16.5	5.0	30.6	·	16.2	1.8	7.6	17.5	6.4	·	·	·	·	·	8.3	·	12.3	1.7	1.4	·	50.1	6.0	27.0	13.9	342.7	143	+102.7	21	21	·	·
		Scheidegg	750	1.1	0.5	·	4.4	32.2	·	·	7.5	4.3	9.6	·	5.6	·	2.4	10.8	3.5	·	·	·	·	·	1.0	·	23.0	·	·	·	57.8	3.5	11.8	15.5	234.6	135.5	+61.6	17	16	·	·
		Lindau i. B.	402	0.7	·	2.1	5.1	26.5	·	·	19.2	3.0	30.3	·	2.7	·	1.8	19.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	21.1	0.2	0.5	1.2	54.7	4.2	13.4	16.4	266.3	182	+119.3	20	17	·	·
	Argen	Genhofen	830	2.4	·	0.6	38.4	33.9	·	·	13.1	17.8	11.3	·	·	·	6.1	4.8	14.2	·	·	·	·	·	4.2	·	31.4	·	·	·	65.4	6.3	21.6	19.4	290.9	160	+102.9	16	15	·	·
		Röthenbach	663	2.3	1.3	2.7	46.2	48.5	·	·	16.3	32.0	12.8	·	4.4	·	2.1	10.5	3.7	·	·	·	·	·	5.9	·	25.7	·	·	·	89.6	3.5	17.9	28.9	353.5	223	+195.5	18	18	·	·
		Wangen	557	1.0	·	3.1	42.5	33.6	·	·	11.2	12.5	7.9	1.3	1.0	2.3	0.1	9.5	17.2	·	·	·	·	·	·	·	21.0	1.5	17.4	·	35.3	8.1	19.3		245.8	177	+107	20	19	·	·
		Sibratshofen	780	4.0	0.4	1.6	33.3	48.9	·	·	15.1	4.3	9.9	·	2.5	0.3	2.7	16.7	4.3	·	·	·	·	·	4.5	·	21.0	·	·	·	58.8	12.1	23.6	17.4	281.4	163	+109.4	19	17	·	·
		Wengen	800	7.5	2.2	2.0	27.8	59.2	·	·	13.6	6.9	4.5	·	2.8	0.2	1.0	27.9	3.0	·	·	·	·	·	1.8	·	22.9	0.3	·	·	56.5	3.4	16.3	14.1	278.9	145.5	+86.9	20	18	·	·
		Überruh	830	5.0	3.0	2.0	38.4	43.0	·	·	13.0	7.0	5.0	·	5.4	·	1.5	25.5	6.0	·	·	·	·	·	2.8	·	19.6	·	·	·	65.0	5.0	16.2	17.8	281.2	164	+109	18	18	·	·
		Isny	721	2.1	0.2	2.6	34.2	35.4	·	·	9.5	2.1	5.0	·	1.9	·	4.5	15.5	6.5	·	·	·	·	·	·	·	15.9	·	·	·	54.3	2.0	14.5	15.2	221.4	144	+57	17	16	·	·
		Doberatsweiler	503																																						
	Schussen	Wolfegg	676	7.9	·	5.1	46.3	25.0	·	·	8.9	10.2	·	·	·	·	2.9	14.1	7.9	·	·	·	·	·	·	·	23.2	·	·	·	29.2	·	7.9	13.1	201.7	154	+71	14	14	·	·
		Schussenried	569	6.0	7.1	0.8	42.2	27.9	·	·	8.0	0.4	4.3	·	1.2	2.0	6.7	1.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	16.0	·	·	·	23.1	·	4.0	17.0	170.7	176	+74	17	15	·	·
		Ravensburg	461	3.5	·	2.0	57.2	23.2	·	·	11.8	3.8	5.0	·	0.9	0.2	0.3	11.5	2.3	·	·	·	·	·	·	·	24.2	0.6	·	·	32.8	0.6	5.5	11.6	196.9	176	+85	18	13	·	·
	Rhein	Friedrichshafen	400	·	·	4.5	57.9	25.9	·	·	7.3	1.5	17.7	·	1.1	0.1	1.4	0.3	5.1	·	·	·	·	·	·	·	21.5	·	·	0.1	28.0	·	7.5	11.6	201.5	172	+85	16	13	·	·
		Meersburg	434	2.4	·	3.2	43.3	7.0	·	·	13.0	2.6	21.3	·	0.9	·	0.6	1.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	15.4	·	·	·	27.1	·	3.7	17.7	160.1	152	+55	15	12	·	·
		Heiligenberg	741	2.9	0.2	9.2	55.6	18.0	·	·	16.7	2.0	33.6	·	0.9	·	0.5	0.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	31.5	·	0.7	·	15.0	18.3	4.0	20.5	240.6	225	+31	18	13	·	·
		Mainau	414	4.5	·	5.1	51.9	13.6	·	·	14.6	0.8	5.7	·	1.0	·	1.3	1.8	3.4	·	·	·	·	·	·	·	14.2	·	0.3	·	18.8	·	4.0	13.6	134.0	157	+56	16	14	·	·
	Aach	Aach	520	4.6	1.5	10.6	29.4	7.4	·	·	22.6	1.9	49.8	·	·	·	2.0	2.8	2.5	·	·	·	·	·	·	·	13.1	·	0.2	1.1	1.9	0.1	3.8	4.6	139.9	180	+71	18	16	·	·
		Rielasingen	425	4.5	·	13.9	28.5	3.5	·	·	9.5	13.2	8.5	0.4	0.3	0.2	1.4	0.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	15.9	·	0.6	·	4.7	·	5.3	4.8	116.4	111	+11	18	13	·	·
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	9.4	5.3	21.4	29.4	11.4	·	·	0.8	·	23.4	·	1.0	·	7.7	11.2	·	·	·	·	·	·	·	3.4	23.7	16.9	·	·	6.5	·	8.8	10.2	190.5	121	+34	16	15	·	·
		Titisee	857	8.5	1.4	12.3	18.4	5.6	·	·	0.6	·	13.8	·	1.2	·	4.3	4.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	20.8	1.2	·	·	1.8	·	3.5	4.2	102.2	101	+1	16	14	·	·
		Bonndorf	850	4.8	2.8	11.8	20.6	1.9	·	·	2.8	0.4	15.6	·	1.5	0.1	2.1	0.8	2.0	·	·	·	·	·	·	·	26.1	1.1	·	0.5	4.7	·	3.0	1.3	103.8	122	+19	19	15	·	·
		Birkendorf	762	3.5	·	8.5	28.3	2.3	·	·	·	·	11.9	·	·	·	·	4.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·	16.3	·	·	1.3	2.2	0.3	4.4	0.7	85.4	88	-12	13	11	·	·
	Alb	Höchenschwand	1004	2.8	·	11.3	20.5	8.0	·	·	·	·	1.7	·	·	0.6	11.8	6.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	17.6	·	·	·	1.5	·	7.8	0.8	92.9	91	-9	13	11	·	·
		Bernau	922	3.3	·	11.8	29.1	6.1	0.2	·	·	·	1.5	·	1.6	·	9.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	4.7	·	·	0.9	·	8.7	4.3	96.2	78	-27	14	11	·	·
		St. Blasien	825	3.5	·	13.0	21.3	8.0	·	·	·	·	1.5	·	1.4	0.6	17.5	8.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	12.8	·	·	·	1.0	·	7.7	4.2	102.8	94	-7	14	13	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879	3.2	·	20.1	17.6	29.3	·	·	0.6	0.2	7.1	·	·	2.7	9.0	21.7	7.0	·	·	·	·	·	·	·	18.0	·	·	0.1	0.6	·	11.0	6.0	154.2	114	+19	16	12	·	·
		Todtmoos	799	2.3	·	14.0	32.3	17.2	·	·	0.3	·	14.6	·	1.4	1.3	9.8	14.9	1.6	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	·	·	0.8	·	13.1	4.6	143.7	103	+5	15	13	·	·
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	3.2	·	8.9	30.9	9.6	·	0.5	·	·	2.4	·	2.8	·	7.9	9.7	·	·	·	·	·	·	·	2.6	16.9	4.6	·	·	0.1	·	7.5	11.2	118.8	83	-17	15	13	·	·
		Schweigmatt	733	1.2	·	14.9	22.0	30.4	·	·	0.5	·	9.6	·	0.1	0.2	6.3	16.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	21.0	0.5	·	·	0.5	·	11.9	5.2	141.2	105	+18	16	10	·	·
		Bürchau	680	4.8	·	16.8	29.5	8.6	·	·	0.4	·	7.4	·	2.0	·	4.1	12.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	19.2	6.4	·	0.1	0.3	·	8.4	10.1	130.8	90	-14	16	12	·	·
	Rhein	Friedrichsheim	877	13.4	·	17.4	34.0	14.4	·	·	4.6	·	6.8	·	0.5	·	2.0	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	12.7	·	·	1.1	·	6.9	10.0	150.7	108	+12	14	13	·	·
		Badenweiler	417	4.5	·	11.0	21.2	7.2	·	·	10.8	·	6.8	·	0.2	·	1.4	4.2	·	·	·	·	·	·	·	6.2	7.8	0.2	·	0.3	·	·	4.8	6.8	93.4	102	+2	15	12	·	·
		Obermünstertal	539	3.5	0.4	12.6	15.9	17.6	·	·	1.0	·	2.9	·	·	·	5.0	11.0	·	·	·	·	·	·	·	2.1	9.3	6.8	·	·	0.9	·	4.9	8.5	102.4	80	-12	15	13	·	·
		Schelingen	313	1.0	22.3	10.9	13.2	5.5	·	·	2.2	0.7	15.4	·	1.1	·	2.6	6.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	18.2	·	3.0	·	·	·	2.6	4.9	110.2	130	+35	16	14	·	·
	Elz	Breitnau	1019	17.0	0.6	10.9	25.8	5.6	·	·	·	·	13.7	·	·	·	3.0	6.3	·	·	·	·	·	·	·	0.8	13.4	12.0	·	·	6.0	·	1.9	5.8	122.8	122	+12	14	12	·	·
		Hofsgrund	1056	16.4	·	19.7	37.3	13.5	·	·	1.3	·	20.4	·	·	·	8.0	15.5	·	·	·	·	·	·	·	0.4	21.0	2.8	·	·	2.5	·	6.7	12.8	178.3	113	+21	14	13	·	·
		Schauinsland	1218	15.4	3.4	20.1	37.4	18.1	·	·	1.8	·	22.1	·	0.1	·	9.2	14.4	·	·	·	·	·	·	·	1.6	19.1	2.4	·	0.1	3.2	·	5.4	10.4	184.2	·	·	17	15	·	·
		St. Peter	722	6.3	3.0	17.0	35.1	26.3	·	·	0.5	·	28.5	·	1.2	·	4.5	6.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	11.3	5.3	·	0.4	0.3	·	4.5	5.7	157.2	130	+36	17	14	·	·
		Freiburg	279	1.6	·	9.8	41.2	16.8	·	·	1.7	·	2.5	·	·	·	4.4	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	0.4	·	·	·	·	3.5	8.2	112.4	119	+18	12	11	·	·
		Oberprechtal	461	2.8	·	7.9	15.8	22.2	·	·	0.2	1.0	0.2	·	4.1	1.9	2.0	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	·	0.8	·	0.2	·	2.6	8.9	96.0	77	-29	16	12	·	·
		Obersimonswald	419	4.1	7.8	18.6	30.2	17.0	·	·	3.2	·	·	·	3.5	1.0	8.2	6.9	·	·	·	·	·	·	·	1.3	20.3	·	·	·	·	·	·	14.3	136.4	100	0	13	13	·	·
		Keppenbach	275	·	6.2	12.2	43.9	22.6	·	0.3	·	·	7.8	·	1.1	·	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.2	·	·	·	·	10.0	12.5	0.3	147.5	139	+47	12	10	·	·
	R.	Altenheim	148	6.5	·	7.5	34.2	6.6	·	·	11.0	0.5	7.4	·	·	·	5.8	15.5	·	·	·	·	·	·	·	4.1	23.6	2.0	·	·	·	·	2.4	6.0	127.1	·	·	14	13	·	·
	Kinzig	Schiltach	332	2.7	·	9.0	19.2	9.8	·	18.8	·	1.1	11.3	·	2.5	0.9	2.3	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	11.9	6.9	·	·	0.6	·	1.5	6.9	106.8	118	+15	17	14	·	·
		Schramberg	515	2.0	0.3	9.3	27.0	8.9	·	·	19.3	0.2	3.6	·	2.5	0.3	1.4	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	7.5	·	1.2	·	·	0.5	5.2	103.1	117	+15	17	12	·	·
		Bad Rippoldsau	562	·	7.1	10.5	17.2	9.8	·	·	27.7	·	3.4	·	·	2.1	·	11.2	13.0	·	·	·	·	·	·	·	38.0	2.9	·	·	0.4	·	14.3	10.3	170.0	129	+38	17	15	·	·
		Nußbach	728	2.7	·	9.1	20.0	18.2	·	·	10.4	·	3.4	·	·	·	6.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	19.4	·	·	2.9	·	3.0	7.8	115.0	104	+5	13	13	·	·
		Triberg	683	3.6	1.8	10.4	34.8	17.8	·	·	8.6	1.1	3.9	·	2.4	·	7.2	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	11.5	·	·	3.5	0.2	4.0	8.1	135.4	104	+5	17	16	·	·
		Oberhamersbach	321	3.9	12.7	14.8	33.2	10.9	·	·	17.1	2.3	3.5	·	2.6	4.4	11.1	13.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	35.4	5.5	·	·	0.6	·	4.2	14.3	191.0	164	+75	18	16	·	·
		Gengenbach	178	7.9	·	13.6	40.6	6.6	·	·	10.8	1.1	7.7	·	1.8	1.7	9.2	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	27.7	1.3	0.2	·	·	·	7.7	7.3	152.6	162	+59	16	15	·	·
		Seelbach	219	6.7	·	9.4	16.7	6.7	·	·	9.6	0.6	5.2	·	1.8	0.9	4.2	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	29.7	3.0	·	·	·	·	1.0	8.4	114.5	125	+23	13	13	·	·
	Rh.	Rheinbischofsheim	132	1.0	·	4.2	21.5	4.6	·	·	18.2	0.3	0.8	·	·	1.9	8.5	10.5	·	·	·	·	·	·	·	1.3	31.0	3.8	·	·	·	·	5.9	5.8	119.3	161	+45	15	13	·	·
		Löcherberg	328	5.8	0.8	16.5	19.0	6.2	·	·	25.0	2.1	8.8	·	1.8	0.6	11.0	10.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	31.0	3.9	·	·	·	·	16.1	10.0	169.4	134	+46	17	14	·	·
	Murg	Hornisgrinde	1160	24.4	·	13.2	34.1	16.4	·	·	29.4	2.4	12.2	·	5.0	4.4	16.1	9.6	·	·	·	·	·	·	·	1.8	35.1	5.4	·	·	·	·	5.5	7.2	222.2	·	·	16	16	·	·
		Bühlerhöhe	760	7.6	4.8	5.8	31.2	7.4	·	·	11.2	0.4	0.3	·	4.4	4.8	7.0	9.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	42.4	0.9	1.9	·	·	·	4.2	5.8	150.3	99	-7	18	15	·	·
		Ruhstein	915	22.7	4.5	12.3	28.0	·	·	·	32.2	22.4	10.0	·	·	2.6	32.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.0	8.4	·	·	·	·	10.0	·	236.6	134	+61	15	15	·	·
		Kniebis	910	·	0.9	11.5	20.3	7.4	·	·	21.1	3.7	8.8	·	1.4	6.4	12.6	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	26.8	2.6	·	·	·	·	13.7	4.6	166.7	146	+53	16	16	·	·
		Freudenstadt	667	3.5	·	8.9	21.2	3.9	·	·	20.1	1.8	20.8	·	2.0	·	7.3	4.9	0.9	·	·	·	·	·	·	0.5	29.6	4.0	·	·	4.9	·	9.2	6.1	149.6	131	+36	17	15	·	·
		Baiersbronn	580	10.4	2.7	9.1	27.1	8.6	·	·	20.1	2.5	4.6	·	1.6	0.6	9.9	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	27.6	2.5	·	·	·	·	7.2	6.5	143.8	125	+29	16	15	·	·
		Schönmünzach	480	14.5	2.0	5.7	32.3	8.8	0.2	·	18.3	3.2	1.9	·	3.9	1.3	12.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	22.7	2.8	0.3	·	·	0.1	1.7	8.9	143.2	113	+16	19	16	·	·
		Unterstmatt	929	17.7	16.1	9.4	36.4	14.5	·	·	19.1	3.9	10.1	·	4.2	8.3	18.9	12.2	·	·	·	·	·	·	·	2.0	35.6	2.4	·	·	·	·	6.0	8.4	225.2	107	+15	17	17	·	·
		Herrenwies	758	10.3	·	13.3	22.8	12.7	·	·	12.2	3.4	3.9	·	4.5	6.5	19.8	5.9	·	·	·	·	·	·	0.5	1.3	36.7	1.6	·	·	·	·	4.3	5.7	165.6	103	+6	17	16	·	·
		Schwarzenbach	680	7.8	2.1	4.3	30.8	7.3	0.2	·	12.4	2.7	0.5	·	4.3	4.0	13.0	3.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	17.6	2.7	·	·	·	·	5.6	5.1	124.1	93	-16	18	15	·	·
		Langenbrand	220	6.0	1.5	3.8	23.8	8.2	·	·	8.2	0.4	3.0	·	4.8	3.3	5.4	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	23.4	0.8	·	·	·	·	1.3	5.4	103.2	101	+1	16	14	·	·
		Baden-Baden	214	3.2	7.8	2.7	30.8	9.4	·	·	5.6	0.6	0.5	·	11.3	2.1	6.3	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	25.8	·	9.1	·	·	·	7.6	3.5	134.9	127	+29	16	14	·	·
	R.	Hinterweidenthal	220	3.0	·	5.5	4.6	7.7	·	·	1.7	1.0	·	·	·	1.2	10.5	13.9	2.5	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	2.3	8.4	70.8	91	-7.2	13	13	·	·
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	9.6	1.7	3.2	21.0	20.2	·	·	2.0	0.5	·	·	6.0	3.6	7.0	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	29.5	0.2	·	·	·	·	2.7	4.7	115.7	87	-6	15	13	·	·
		Schielberg	417	2.9	1.4	1.9	25.5	4.4	·	·	1.2	·	0.4	·	2.9	2.5	4.1	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	26.5	0.1	27.4	·	·	·	6.8	1.5	113.1	113	+13	16	14	·	·
		Karlsruhe	128	10.2	·	2.2	16.3	15.6	·	·	0.4	0.3	0.3	·	3.2	1.8	3.8	3.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	11.6	·	18.3	·	·	·	3.2	7.6	98.2	125	+20	16	12	·	·
		Forchheim	118	10.5	·	2.7	15.3	11.9	·	·	2.9	0.5	0.2	·	3.1	1.3	4.3	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	7.4	·	·	·	5.5	6.5	86.9	104	+3	15	13	·	·
	Rhein	Bergzabern	181	2.7	·	9.8	4.4	3.8	·	·	·	0.2	0.1	·	0.9	0.6	5.6	3.4	1.4	·	·	·	·	0.2	·	0.8	13.4	·	6.7	·	·	·	1.9	13.2	74.1	·	·	17	11	·	·
		Landau i. Rh.	150	7.0	·	4.5	7.2	5.2	·	·	0.9	0.1	0.1	·	0.3	1.1	3.3	2.8	7.3	·	·	·	·	0.4	·	4.6	15.4	·	6.2	·	·	·	1.5	10.3	78.3	128	+17.9	18	13	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.1	✳	⊠
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	20.0	.	5.5	10.3	8.6	.	.	.	.	5.5	.	1.2	1.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.5	.	22.5	.	.	.	2.0	5.1	93.2			12	12	.	.
		Sternenfels	318	17.9	1.3	2.0	14.5	4.7	.	.	.	.	0.4	.	0.6	2.1	4.6	0.7	.	.	.	.	.	0.2	.	.	16.3	.	4.6	.	2.0	.	1.7	4.1	77.7	98	−1	16	12	.	.
		Bruchsal	124	12.9	6.9	2.7	12.8	8.6	.	.	.	.	0.5	.	4.0	0.8	1.8	3.8	.	.	.	.	.	1.8	.	.	13.5	.	6.4	.	.	.	5.0	3.5	85.0			15	13	.	
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	3.9	.	5.2	4.3	1.8	.	.	2.6	.	.	.	.	3.5	3.4	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	10.3	.	.	.	.	.	2.3	14.7	65.2	76	−21	16	16	.	
		Taubensuhl	519	.	.	12.0	5.7	1.7	.	.	5.2	4.0	.	.	1.3	1.7	3.4	5.6	0.6	.	.	.	.	.	.	0.8	8.1	.	1.2	.	.	.	3.4	5.6	66.3	78	−19	17	15	.	
		Kalmit	673	3.3	.	4.2	3.6	0.6	.	.	4.6	0.9	0.8	.	0.7	0.4	1.9	2.5	4.5	.	.	.	.	0.2	.	0.3	3.6	.	17.3	.	.	0.1	0.8	8.6	64.9	108	+ 5	19	10	.	
		Neustadt a. H.	136	3.1	0.3	2.5	5.2	1.3	.	.	1.2	.	0.6	.	0.3	.	1.5	1.2	3.2	.	.	.	.	.	.	.	11.0	.	6.7	.	.	.	.	7.6	51.7	96	− 2	14	11	.	
		Rhodt	215	4.1	.	3.4	5.7	2.8	.	.	4.4	2.5	0.5	.	.	.	2.5	.	7.3	.	.	.	.	.	.	1.2	9.4	.	24.0	.	.	.	0.2	9.4	77.4			14	12	.	
		Speyer	98	8.4	.	1.3	4.5	24.6	.	.	11.1	.	1.6	.	0.2	0.3	0.9	.	1.4	.	.	.	.	.	.	2.1	14.2	.	2.4	.	.	0.1	0.4	7.9	82.0	132	+20	16	11	.	.
	Rh.	Reilingen	103	15.6	.	2.3	6.7	14.4	.	.	16.6	.	13.5	.	.	0.9	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	8.8	16.2	.	.	.	.	.	.	7.7	104.1			11	10	.	.
		Wiesloch	134	16.5	.	4.3	9.0	36.4	.	.	29.6	.	2.1	.	1.8	0.9	9.5	0.6	0.1	.	.	.	.	0.2	.	1.9	15.1	.	0.6	.	0.3	.	.	12.4	141.3			17	11	.	.
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	5.3	1.5	7.4	27.4	5.8	.	.	13.5	0.2	17.6	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	0.1	9.8	0.8	4.9	0.9	1.9	.	1.4	1.3	101.6	122	+19	17	13	.	.
		Dreifaltigkeitsberg	987	4.9	1.8	18.6	15.3	10.9	.	.	15.4	.	16.9	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	10.6	1.2	5.3	.	5.8	.	1.6	1.3	111.5			14	14	.	.
		Rottweil	618	4.4	.	17.0	24.0	6.8	.	.	23.3	1.0	6.6	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	5.3	6.4	2.8	10.2	.	2.2	.	3.0	6.0	120.2	150	+40	15	15	.	.
		Mariazell	715	0.2	.	8.1	24.6	5.5	.	.	18.4	.	1.7	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.9	4.0	2.3	.	.	0.3	2.6	4.2	82.5	91	− 8	13	10	.	.
		Fluorn	636	2.7	0.6	16.8	18.4	10.5	.	.	26.2	0.3	5.7	.	1.5	0.2	1.1	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	11.3	4.0	0.3	.	.	.	1.3	0.7	102.3	112	+11	18	11	.	.
		Dornstetten	630	3.4	.	9.5	17.6	3.9	.	.	27.9	0.4	12.3	.	.	.	6.0	3.5	.	.	.	.	.	.	.	0.2	23.7	3.8	.	.	1.0	.	5.6	12.8	131.6	158	+49	15	13	.	.
		Glatten	510	1.4	3.0	7.8	19.2	1.9	.	.	18.5	1.4	4.9	1.1	.	6.1	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	17.5	0.5	.	.	1.1	.	3.3	6.3	94.1	121	+16	17	14	.	.
		Betra	540	1.3	1.1	7.2	25.1	4.3	.	.	18.0	4.0	1.7	.	4.1	.	1.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2	0.8	0.3	.	2.4	.	2.3	6.6	94.5	122	+17	17	14	.	.
		Horb	393	2.2	3.0	9.1	19.5	2.6	.	.	22.9	.	10.9	.	3.8	.	0.3	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	21.6	.	.	.	2.1	3.0	1.6	4.5	87.5	125	+18	15	13	.	.
	Eyach	Burgfelden	911	2.0	1.6	1.5	30.1	4.1	.	.	24.5	4.8	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0	.	22.0	.	8.5	.	1.0	2.1	114.7	126	+24	13	13	.	.
		Balingen	520	1.7	1.3	7.3	28.1	.	.	.	20.1	.	7.1	.	.	0.2	0.3	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.	8.1	0.4	6.8	.	1.6	0.1	0.2	3.3	91.7	124	+18	16	11	.	.
		Thanheim	580	1.8	1.3	2.6	33.2	5.2	.	.	26.5	0.6	2.6	.	0.2	.	0.5	3.5	0.4	.	.	.	.	.	.	8.7	3.2	.	3.0	.	.	.	1.0	3.8	98.1	116	+14	19	14	.	.
		Kirchberg	577	1.9	1.4	15.0	22.1	7.8	.	.	21.0	.	4.2	2.1	2.5	.	2.6	.	0.3	.	.	.	.	.	.	15.4	14.3	2.8	0.4	.	.	.	4.2	2.6	119.6	157	+44	17	15	.	.
		Imnau	400		34.0			4.4	.	.	20.0	.	8.0	.	.	.	7.8		.	.	.	.	.	.	.	20.2	13.8	.	3.0		.	.	6.0		117.2	154	+41	16	16	.	.
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	2.8	0.9	4.2	29.1	5.4	.	.	29.2	0.5	0.8	.	0.3	.	1.9	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	.	3.1	.	1.7	.	0.7	3.7	88.4	108	+ 6	16	12	.	.
		Nebringen	456	3.5	0.6	4.5	23.1	6.7	.	.	13.2	1.2	1.8	.	0.5	.	5.5	8.5	.	.	.	.	.	.	.	.	16.7	1.6	1.8	.	0.3	.	3.7	6.5	99.7	70	−30	18	15	.	.
		Tübingen	390	7.2	1.0	3.9	29.6	4.2	.	.	23.5	0.5	5.3	.	5.4	.	3.3	5.1	2.1	.	.	.	.	.	.	10.6	28.4	9.0	1.2	.	0.7	.	3.0	6.3	150.3	190	+71	19	17	.	.
		Bebenhausen	368	7.8	.	32.0	.	6.5	.	.	16.5	.	2.4	.	1.6	1.1	3.2	6.8	1.4	.	.	.	.	.	.	5.0	28.0	.	0.8	.	0.8	0.1	3.7	6.1	123.8	156	+45	18	15	.	.
		Reutlingen	393	3.0	0.7	4.9	28.0	6.2	.	.	25.2	1.0	1.0	.	2.0	0.5	1.5	6.6	1.0	.	.	.	.	.	.	.	7.5	0.3	7.5	.	1.0	0.4	1.9	3.2	104.3	132	+25	20	16	.	.
		Metzingen	350	6.5	2.2	0.9	30.2	5.1	.	.	6.7	0.7	0.9	.	3.1	0.6	2.7	4.1	0.2	.	.	.	.	.	.	1.1	10.0	.	2.3	.	3.3	0.5	1.2	3.9	86.2	98	−1	20	14	.	.
		Neuffen	410	15.6	.	2.4	29.5	16.2	.	.	3.9	0.8	1.2	.	3.1	0.7	2.6	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	18.1	.	2.1	.	5.3	.	1.2	3.9	107.3	114	+13	16	13	.	.
		Waldenbuch	362	11.2	.	2.7	24.8		.	.	3.5	0.8	1.6	.	0.5	0.9	4.5	7.0	3.6	.	.	.	.	.	.	3.7	14.5	1.6	0.7	.	0.7	.	1.9	6.0	90.2	119	+14	19	14	.	.
		Lindorf	330	40.5	2.1	2.3	32.6	5.6	0.0	.	1.2	0.0	8.4	.	1.0	3.2	2.2	9.4	.	.	.	.	.	.	.	3.7	29.7	0.4	4.9	.	0.8	.	1.0	3.2	152.2			18	15	.	.
	Fils	Göppingen	320	35.0	6.5	0.2	31.0	33.7	.	.	1.1	.	12.0	.	6.1	4.5	1.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	20.5	.	2.5	.	2.1	.	1.2	2.0	160.0	176	+69	16	14	.	.
		Hohenstaufen	605	29.6	1.9	0.4	29.1	27.9	.	.	1.1	0.4	8.6	.	6.1	2.8	1.9	0.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	19.2	0.1	4.9	.	2.9	0.0	1.7	4.1	144.4	141	+42	20	14	.	.
	Neckar	Hohenheim	402	24.8	0.6	2.4	24.0	1.7	.	.	3.8	0.2	2.5	.	.	0.9	4.0	9.8	.	.	.	.	.	.	.	3.0	11.6	2.6	1.2	.	0.4	0.3	1.6	5.3	100.7	137	+34	19	14	.	.
		Eßlingen	240	35.5	2.1	0.8	25.7	1.0	.	.	3.9	0.3	2.1	.	0.2	1.0	5.0	7.8	.	.	.	.	.	.	.	4.0	13.4	1.5	0.8	.	1.0	0.1	1.4	7.2	114.8	153	+40	20	15	.	.
		Stuttgart	269	36.7	0.3	1.6	17.2	2.9	.	.	0.0	1.6	1.3	.	0.4	6.6	1.8	7.4	.	.	.	.	.	.	.	3.9	33.1	0.1	8.6	.	0.3	.	1.1	5.1	130.0	134	+63	18	14	.	.
	Rems	Lauterburg	670	14.1	1.4	0.1	23.0	26.3	.	.	0.3	.	21.1	.	4.1	1.6	1.2	13.4	0.4	.	.	.	.	.	.	0.1	22.8	0.3	1.1	.	6.5	1.5	2.0	3.0	144.3	144	+42	20	15	.	.
		Gmünd	320	42.0	4.5	0.2	26.5	17.5	.	.	0.2	.	1.1	.	2.8	2.7	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.3	.	3.7	.	1.3	.	1.9	4.0	125.7	144	+39	15	13	.	.
		Schorndorf	267	46.5	4.6	0.9	28.7	8.0	.	.	.	.	0.4	.	0.3	1.8	4.4	1.4	.	.	.	.	.	.	.	6.5	14.4	1.5	2.3	.	1.0	.	3.4	3.8	129.9	157	+47	17	14	.	.
	Murr	Wilhelmsheim	439	30.6	.	2.3	16.6	22.7	.	.	0.1	.	0.6	.	0.8	1.0	7.1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	15.5	54.2	0.1	2.9	.	1.5	.	7.4	5.4	171.8	182	+78	17	13	.	.
		Murrhardt	290	40.5	.	1.4	19.5	13.5	.	.	0.0	.	0.4	.	0.1	3.2	5.3	8.1	.	.	.	.	.	.	.	22.0	17.8	0.2	4.0	.	1.7	.	11.0	7.3	155.9	159	+58	16	13	.	.
		Winnenden	288	35.1	.	1.7	24.5	7.8	.	.	.	0.2	0.4	.	0.2	3.7	4.8	1.8	.	.	.	.	.	.	.	13.8	20.7	.	3.7	.	0.7	.	4.2	7.1	127.4	158	+47	16	12	.	.
		Prevorst	479	30.2	.	2.1	20.7	22.8	.	.	2.7	0.5	2.9	.	.	1.9	14.3	24.4	.	.	.	.	.	.	.	2.4	31.8	.	14.9	.	2.3	.	10.5	5.7	190.1	244	+101	16	15	.	.
		Großbottwar	215	36.2	8.1	10.4	5.0		.	.	.	0.5	1.5	0.4	1.5	.	6.4	18.6	.	.	.	.	.	.	.	5.4	37.1	.	13.2	.	1.0	.	5.6	4.1	155.9			17	15	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — **August**

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit ≧1.0	Zahl der Tage mit ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862	9.1	2.9	3.5	28.6	11.2	.	.	6.2	0.5	3.1	.	6.9	3.2	5.3	8.7	.	.	.	.	.	.	.	.	17.4	3.0	14.6	.	0.6	.	3.2	4.9	132.9	97	− 4	18	16	.	.
		Wildbad Sommerbg.	726	5.5	0.3	3.4	22.3	3.2	.	.	0.8	0.1	0.2	.	6.4	2.8	3.2	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	14.0	1.6	26.0	.	.	.	1.7	3.6	97.4			17	13	.	.
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	13.6	6.1	4.1	36.0	7.6	1.0	.	17.2	2.8	3.2	.	7.0	1.5	5.0	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	23.0	4.0	0.5	.	1.0	.	3.0	8.0	154.9	145	+48	19	18	.	.
		Simmersfeld	726	9.1	6.6	5.0	23.0	2.8	.	.	13.0	.	1.5	.	7.3	1.1	7.9	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	8.3	1.3	.	5.9	.	2.1	5.0	132.6	139	+38	17	17	.	.
		Wart	593	9.1	2.2	5.4	19.0	5.5	.	.	11.0	1.4	1.8	.	.	.	4.2	1.5	2.2	.	.	.	.	.	.	.	14.5	1.1	35.4	.	5.6	.	1.6	14.5	136.0	184	+62	17	17	.	.
		Gündringen	450	1.7	0.3		25.5	3.0	.	.	18.1	0.3	6.9	.	.	.	3.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	20.3	.	9.7	.	.	.	5.1	7.1	101.8	150	+34	14	11	.	.
		Nagold	410	5.0	.	10.7	17.0	4.2	.	.	16.4	0.3	1.6	.	0.1	.	3.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	18.0	3.7	2.7	.	4.1	.	7.4	7.1	102.7	144	+32	17	14	.	.
		Neuhengstett	534	38.2	1.0	4.0	20.5	2.9	.	.	1.0	.	1.0	.	2.2	.	2.0	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	40.5	.	11.4	0.2	9.7	0.1	1.3	8.1	148.7	215	+80	17	15	.	.
		Hildrizhausen	487	14.8	.	3.5	26.5	6.4	.	.	5.4	0.5	5.2	.	0.2	1.1	4.1	1.0	2.7	.	.	.	.	.	.	1.0	14.5	1.2	5.5	.	1.5	.	3.4	6.5	105.0	142	+31	19	17	.	.
		Böblingen	440	13.0	2.3	11.4		17.9	.	.	2.1	2.3	1.4	.	2.7	1.1	6.2	0.1	.	.	.	.	.	.	10.0	7.1	1.2	9.1	.	1.7	.	1.2	8.2	99.0	144	+30	19	19	.	.
		Tiefenbronn	434	15.1	0.3	3.5	20.6	1.6	.	.	.	.	.	.	2.2	.	1.8	2.4	.	.	.	.	.	.	.	49.4	.	32.5	.	5.8	.	2.0	1.4	138.6	200	+70	13	12	.	.
	Enz	Pforzheim	256	10.7	.	2.4	17.4	1.0	.	.	3.6	.	0.2	.	2.3	0.7	1.2	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	21.0	.	19.0	.	2.1	.	1.8	3.0	87.8	120	+15	15	13	.	.
		Mühlacker	228	11.9	.	5.6	12.4	1.9	.	.	.	.	.	.	2.1		4.3		.	.	.	.	.	.	.	.	16.1	.	13.9	.	1.9	.	2.6	5.0	77.7	118	+12	13	11	.	.
		Heimerdingen	312	12.4	.	3.7	17.7	1.0	.	.	0.2	.	0.8	.	3.1	1.6	3.4	6.0	.	.	.	.	.	.	.	0.1	44.5	.	19.0	.	0.7	.	2.5	5.8	122.5	188	+58	16	12	.	.
		Markgröningen	280	31.6	.	2.4		17.7	.	.	.	.	.	.	3.4	2.1	3.3	6.8	.	.	.	.	.	.	.	1.6	33.5	.	11.3	.	0.6	.	3.8	4.3	122.4			14	13	.	.
	Neckar	Bönnigheim	221	24.5	5.4	.	10.0	8.4	.	.	0.1	.	1.0	.	2.5	0.5	3.4	0.8	.	.	.	.	.	0.1	.	.	21.1	.	5.5	.	2.0	.	2.0	11.0	98.3	147	+31	16	12	.	.
		Heilbronn	176	46.2	2.5	0.9	14.9	5.1	.	.	.	.	5.5	.	1.2	0.8	7.6	0.1	.	.	.	.	.	0.3	.	.	21.0	.	7.5	.	2.1	0.1	2.4	9.3	127.5	182	+58	17	12	.	.
		Stetten a. H.	201	18.3	0.1	0.2	14.7	7.8	.	.	.	.	0.4	.	1.8	0.8	5.2	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	15.6	.	6.7	.	1.7	5.0	2.1	15.3	96.7	132	+24	16	11	.	.
	Kocher	Abtsgmünd	389	26.3	0.9	0.4	21.0	26.2	.	.	0.3	.	2.9	.	2.0	2.8	1.0	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	14.7	.	6.0	.	2.5	.	1.9	3.6	121.5	144	+38	16	13	.	.
		Welzheim	505	43.0	5.5	1.2	26.2	20.5	.	.	.	.	0.8	.	0.5	2.1	5.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	5.7	24.3	.	0.2	2.8	3.2	.	4.1	7.4	150.6			17	13	.	.
		Hall	292	26.1	1.2	1.7	26.6	11.5	.	.	.	.	4.6	.	.	2.4	7.2	5.2	.	.	.	.	.	.	.	7.7	20.6	0.4	3.2	.	1.7	0.2	2.7	7.5	130.5	170	+54	17	15	.	.
		Rückertsbronn	447	21.0	1.0	3.0	19.0	10.5	.	.	0.8	.	3.0	0.3	.	1.0	11.4	8.6	.	.	.	.	.	0.1	.	.	46.0	3.5	1.0	.	1.3	2.8	2.0	7.0	143.3			19	16	.	.
		Künzelsau	220	22.1	1.8	4.0	21.9	8.8	.	.	1.0	.	5.2	.	2.1	.	4.5	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	28.0	5.7	.	1.5	5.0	4.2	7.5	5.1	137.9	176	+60	17	17	.	.
		Wüstenrot	496	31.0	.	4.4	16.5	22.2	.	.	5.5	0.2	7.3	.	0.2	1.5	10.3	8.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1.0	32.3	0.2	4.1	.	3.3	0.3	8.8	6.0	164.1			20	16	.	.
	Jagst	Ellwangen	435	15.4	0.3	0.3	22.3	17.6	.	.	2.9	0.2	.	.	1.4	.	4.0		.	.	.	.	.	.	.	2.0	16.7	0.6	5.1	.	1.5	.	5.1	5.0	100.4	116	+14	16	12	.	.
		Gründelhardt	475	17.9	7.1	1.5	20.7	26.3	.	.	5.9	.	2.9	.	.	3.4	16.5	9.7	.	.	.	.	.	0.0	.	1.1	14.5	0.2	2.6	.	7.6	0.6	6.1	5.1	149.7	187	+70	18	16	.	.
		Gerabronn	462	11.0	.	15.0	11.1	18.0	.	.	.	.	3.4	.	0.6	2.2	14.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	42.1	.	0.4	.	3.6	0.6	3.2	8.9	135.3	169	+55	15	11	.	.
		Langenburg	438	12.6	0.3	1.0	22.6	17.6	.	.	.	.	3.2	0.2	0.4	2.0	16.8	0.4	.	.	.	.	.	0.2	.	.	37.4	0.1	.	.	3.4	0.9	9.3	8.7	137.1			18	11	.	.
		Adelsheim	235	23.5	0.5	0.6	19.9	8.6	.	.	0.7	.	7.6	.	0.4	0.8	5.6	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	13.6	.	2.0	.	4.8	4.9	5.1	9.9	109.3	152	+37	17	11	.	.
		Möckmühl	180	30.2	4.2	0.0	12.2	12.0	.	.	1.2	.		.		20.6				.	.	.	.	.	.	0.1	9.7	.	5.0	.	4.5	7.0	6.0	9.3	122.0	172	+51	.	.	.	.
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	22.0	.	0.7	21.5	5.2	.	.	0.9	.	2.8	.	1.6	1.0	8.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	10.4	.	5.0	.	1.5	2.0	15.2		97.5	137	+27	16	13	.	.
		Rineck	344	23.8	0.5	1.3	19.8	7.3	.	.	.	.	8.5	.	1.2	1.3	6.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	11.8	.	1.6	.	0.9	6.0	2.9	10.8	104.8	131	+25	16	13	.	.
		Diedesheim	140	15.7	.	4.7	14.5	11.2	.	.	.	.	15.7	.	0.7	1.7	7.1	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	6.9	.	.	.	2.1	2.1	87.5	125	+18	13	12	.	.
		Oberdielbach	491	26.0	0.3	2.8	12.7	9.7	.	.	.	.	8.7	.	.	1.8	8.6	1.8	1.5	.	.	.	.	.	.	0.5	12.7	.	10.0	.	.	.	0.3	10.3	107.7	116	+15	15	12	.	.
		Eberbach	129	12.9	.	3.9	9.8	16.6	.	.	.	.	16.6	.	.	1.7	7.7	1.4	0.4	.	.	.	.	.	.	3.2	10.8	.	2.6	.	.	.	0.7	12.4	100.7	121	+18	14	12	.	.
		Beerfelden	431	12.0	0.2	0.7	10.9	19.4	.	.	.	0.1	9.1	.	1.3	2.5	11.2	1.7	0.2	.	.	.	.	.	.	1.7	10.4	.	1.2	.	0.1	0.2	1.5	13.2	97.6	102	+ 2	19	13	.	.
		Hirschhorn	125	14.6	.	1.2	10.1	15.8	.	.	.	.	21.1	.	0.0	1.2	5.0	0.2	4.1	.	.	.	.	.	.	4.4	10.7	.	0.8	.	.	.	0.7	11.2	101.1			14	11	.	.
	Elsenz	Elsenz	239	17.9	.	0.7	32.0	13.3	.	.	4.2	.	2.4	.	2.9	0.7	2.7	0.4	.	.	.	.	.	0.4	.	.	11.6	.	0.6	.	0.6	.	1.6	6.3	97.7	125	+20	16	10	.	.
		Sinsheim	155	20.0	2.1	0.5	18.3	15.4	.	.	15.3	.	2.1	.	.	2.1	9.2	1.5	.	.	.	.	.	.	0.1	.	9.9	1.5	1.3	.	0.1	.	5.1	10.3	114.8	128	+33	17	14	.	.
		Neckarbischofsheim	186	14.3	0.7	0.4	38.6	11.3	.	.	.	.	2.6	.	0.6	1.8	11.6	3.4	5.6	.	.	.	.	0.7	.	.	6.2	.	1.3	.	.	.	1.5	15.6	116.2	143	+35	16	12	.	.
	Neckar	Königstuhl	561	12.9	0.4	3.7	7.7	22.8	.	.	.	.	8.9	.	0.2	1.9	8.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	7.2	15.2	.	0.2	.	.	.	0.2	9.9	99.6	110	+ 9	15	10	.	.
		Heidelberg	114	12.2	1.5	2.9	5.6	22.3	.	.	.	.	8.1	.	.	.	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	4.9	10.8	.	.	.	.	.	1.8	12.9	88.0	114	+11	11	11	.	.
		Mannheim	96	17.0	.	2.5	5.4	39.7	.	.	10.6	.	5.0	.	0.8	2.6	1.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.4	9.4	0.4	3.2	.	3.0	0.1	0.3	14.6	117.1	192	+56	18	12	.	.
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	6.8	.	2.1	14.6	25.7	.	.	.	.	4.1	0.1	1.7	1.6	1.9	0.4	1.0	.	.	.	.	.	.	0.4	9.0	0.2	4.9	.	.	.	0.3	8.9	83.7	115	+20	17	12	.	.
		Frankenthal	94	9.5	.	3.0	4.4	21.1	.	.	2.0	.	6.7	.	0.2	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.4	.	3.9	.	.	.	1.8	5.5	70.5	123	+14	12	11	.	.
		Dirmstein	100	9.0	.	5.3	9.8	10.7	.	.	0.7	.	7.8	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	22.3	.	.	.	.	4.5	76.1	150	+25	9	8	.	.
		Kirchheimbolanden	275	11.0	.	1.6	1.8	3.2	.	.	13.8	.	6.4	.	.	.	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	.	4.0	.	.	.	0.8	15.0	79.7	132	+28	11	10	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	10.0	.	4.6	4.2	17.0	.	.	.	.	7.8	.	0.8	2.1	9.2	0.1	2.8	.	.	.	.	.	.	.	6.9	.	4.4	.	0.7	5.1	0.3	3.2	79.2	130	+18	16	12		
		Bensheim	102	16.5	.	4.9	4.5	11.9	.	.	.	.	8.1	.	0.9	1.8	18.2	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	0.4	7.5	.	2.6	.	.	.	.	6.6	84.0	105	+ 4	13	10		
		Darmstadt	141	7.8	0.0	3.9	2.2	20.2	.	.	.	.	5.7	.	0.1	.	4.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	.	1.8	.	0.1	0.4	0.0	11.8	68.1	100	0	13	9		
		Oppenheim	145	8.4	.	2.9	2.6	3.5	.	.	.	.	19.4	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8	.	6.2	.	.	.	.	7.2	58.9	98	− 1	10	9		
Main	Weißer Main	Karches	750	.	6.6	.	32.4	36.5	.	.	.	.	10.8	.	.	7.7	9.7	14.7	1.2	.	.	5.1	0.5	.	.	.	13.2	.	.	.	15.7	3.5	9.0	9.5	176.1	148	+57	15	14	.	.
		Lübnitz	510																																						
		Berneck	388	1.2	6.9	.	35.1	39.2	.	.	.	.	5.0	.	.	1.4	10.8	20.6	11.1	.	.	.	1.4	.	.	2.6	7.2	.	.	.	14.2	12.6		3.5	172.8	192	+83	16	16	.	.
		Marktleugast	555	.	7.2	.	27.0	33.6	.	.	.	1.9	2.3	.	0.9	.	14.9	15.8	2.9	.	.	10.8	0.8	.	.	.	8.9	.	.	.	12.1	2.8	9.4	6.1	157.4	147	+50	16	14	.	.
		Kupferberg	455	3.7	7.8	.	28.6	30.7	.	.	.	8.7	.	.	1.1	.	11.1	20.1	6.1	.	.	12.1	2.3	.	.	.	9.1	.	.	.	10.1	1.5	7.8	5.2	166.0	186	+77	16	16	.	.
		Kulmbach	327	.	4.2	.	18.0	46.0	.	.	.	15.6	0.4	.	1.2	0.3	5.0	10.0	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2	7.5	.	.	.	10.3	2.0	8.2	5.5	134.6	168	+55	16	12	.	.
	Roter Main	Creußen	420	0.9	5.2	.	34.6	21.8	.	.	.	1.0	0.2	0.3	.	2.8	4.9	9.3	.	.	.	.	.	.	.	3.2	5.6	.	.	.	5.4	.	5.7	6.0	106.8	137	+29	15	12	.	.
		Hütten	739	.	11.8	.	29.3	26.2	.	.	.	.	10.2	.	.	8.9	18.3	16.2	3.6	.	.	15.2	.	.	3.8	6.2	3.6	.	.	.	8.9	6.6	9.3	4.9	183.0	169	+75	16	16	.	.
		Warmensteinach	628	.	10.1	.	24.2	30.1	.	.	.	0.1	4.7	.	.	3.1	12.4	15.1	0.9	.	.	1.4	0.5	.	.	1.7	2.1	.	.	.	5.6	0.9	13.1	2.5	124.9	109	+16	17	13	.	.
		Weidenberg	440	.	4.7	.	34.7	35.2	.	.	.	.	3.8	.	.	0.4	5.3	13.9	.	.	.	14.8	.	.	.	4.3	8.0	.	.	.	2.3	.	10.9	4.3	142.6	170	+59	13	12	.	.
		Bayreuth	363	0.3	6.3	.	33.0	27.4	.	.	.	0.7	0.6	.	.	2.6	7.4	7.9	0.5	.	.	0.3	.	.	.	1.8	9.0	.	.	.	5.3	.	7.2	5.0	115.3	170	+47	16	11	.	.
	M.	Arnstein	460	.	8.2	.	12.1	(15.0)	.	.	.	.	1.5	.	.	1.0	1.4	3.7	.	0.4	.	.	.	.	.	.	1.8	5.7	.	.	.	34.4	8.6	5.0	10.0	108.8	137	+30	14	13	.	.
	Rodach	Rodacherbrunn	688	.	.	2.5	18.2	22.3	.	.	.	.	.	.	.	.	13.3	25.0	.	.	.	5.0	.	.	.	.	18.2				11.8	3.4	8.9	8.4	137.0	149	+45	11	11	.	.
		Steinbach b. G.	670	1.8	5.5	0.2	24.4	17.8	.	.	.	.	.	.	.	0.3	6.0	14.7	0.1	.	.	13.8	.	.	.	.	20.8	.	.	.	9.3	1.8	8.0	0.8	125.3	127	+26	15	11	.	.
		Steinwiesen	360	.	2.9	0.2	16.5	22.0	.	.	.	.	.	.	.	0.9	15.0	9.6	1.3	.	.	0.3	.	.	.	.	14.5	.	0.7	.	10.0	1.6	5.3	1.8	102.6	96	− 4	15	11	.	.
		Presseck	640	.	3.6	0.1	27.3	19.7	.	.	.	.	.	.	0.1	1.5	14.3	30.2	4.5	.	.	0.4	.	.	.	1.0	9.0	0.1	.	.	11.5	0.9	11.0	0.4	135.6	158	+50	17	11	.	.
		Steinbach a. Wald	620	.	1.2	.	17.3	9.3	.	.	.	0.5	.	.	0.2	.	13.8	15.5	1.6	.	.	12.0	.	.	.	.	22.7	.	.	.	10.5	4.6	6.2	1.1	116.5	134	+30	14	12	.	.
		Rothenkirchen	376	.	5.7	.	17.8	10.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	15.3	12.4	8.0	.	.	.	.	.	.	.	14.4	.	.	.	12.0	4.2	3.6	1.2	104.9	126	+22	12	11	.	.
		Kronach	310	0.2	2.6	0.2	19.4	20.1	.	.	.	0.7	.	.	.	1.4	11.7	21.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	11.6	.	5.6	.	14.0	1.5	1.8	1.7	114.2	133	+28	16	12	.	.
		Rotheul	380	.	2.9	0.5	20.3	18.5	.	.	.	.	.	.	3.7	1.4	4.7	9.7	.	.	.	.	.	.	.	.	23.4	0.7	.	.	8.3	7.4	2.3	3.4	107.2	130	+25	14	12	.	.
	Main	Vierzehnheiligen	387	0.9	5.7	0.2	17.1	24.8	0.1	.	.	0.1	.	.	1.7	0.5	10.2	4.0	.	.	.	0.5	.	.	.	.	47.6	.	.	.	4.9	1.6	3.6	1.9	125.4	170	+51	17	11	.	.
		Zapfendorf	250	0.2	1.8	.	9.8	27.4	.	.	.	0.3	.	.	2.1	0.3	(5.0)	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	17.8	.	.	.	10.5	0.4	2.4	3.1	90.6	124	+18	14	10	.	.
	Itz	Tremersdorf	380	0.2	3.6	0.2	10.0	10.5	.	.	.	6.7	.	.	0.1	0.4	7.0	7.5	1.5	.	.	.	.	.	.	.	28.9	.	.	.	5.8	2.0	1.3	1.2	86.9	105	+ 4	16	12	.	.
		Coburg	313	1.6	6.8	0.3	17.5	11.4	.	.	.	3.0	0.3	.	0.2	2.2	7.0	3.4	1.5	.	.	.	0.4	.	.	.	22.5	.	.	.	5.0	2.3	0.9	2.7	89.0	119	+14	18	13	.	.
		Roßfeld	306	1.1	1.1	0.3	13.0	6.5	.	.	.	0.3	1.4	.	.	1.6	6.6	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2	.	.	.	3.1	6.7	0.8	5.6	65.8	107	+ 7	15	13	.	.
		Hellingen	302	1.5	11.0	0.1	16.8	5.7	.	.	.	12.1	3.6	.	1.3	0.5	5.4	6.6	.	.	.	0.0	0.5	.	.	.	12.7	.	.	.	6.5	4.9	0.7	4.5	94.4	135	+24	17	13	.	.
	M.	Specke	260	0.2	1.2	0.1	17.8	7.4	.	.	.	.	1.1	.	.	0.3	4.3	0.8	.	.	.	14.1	.	.	.	.	11.8	.	.	.	4.2	.	3.3	3.1	69.7	103	+ 2	14	10	.	.
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	2.1	11.4	0.7	26.7	12.8	.	.	.	7.2	2.7	.	0.9	1.9	7.4	9.7	.	.	.	.	.	.	.	0.4	34.2	.	.	.	5.0	1.4	4.5	5.1	134.1	55	−71	17	14	.	.
		Ansbach	438	3.2	9.6	0.3	23.0	13.7	0.3	.	.	2.5	0.6	0.3	.	2.0	6.1	4.6	.	.	.	.	.	.	.	5.2	23.0	0.1	.	.	1.4	0.6	2.5	4.4	103.4	152	+35	19	13	.	.
		Wassermungenau	370	.	4.3	1.4	21.5	18.3	.	.	.	0.9	0.7	.	.	2.9	0.4	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	11.2	.	.	.	1.2	.	9.5	2.4	76.0			13	10	.	.
		Weißenburg i. B.	431	1.1	3.6	0.5	27.5	21.3	.	.	.	1.3	0.3	.	0.8	0.9	8.9	3.0	5.7	.	.	.	.	.	.	3.8	15.5	0.5	.	.	6.3	0.5	10.9	6.6	119.0	155	+42	17	14	.	.
		Roth b. Nürnbg.	335	0.1	7.0	0.3	23.1	26.5	.	.	.	1.5	1.0	.	0.1	3.5	4.5	1.4	.	.	.	.	.	.	.	11.5	19.5	0.5	.	.	2.1	0.2	9.0	2.4	114.2			18	13	.	.
		Hipoltstein	383	2.3	4.2	0.5	23.5	28.1	.	.	.	3.2	.	.	.	2.7	9.5	5.4	.	.	.	.	.	.	.	6.3	21.5	0.6	.	.	.	.	9.4	6.3	123.5	176	+54	14	12	.	.
		Pyrbaum	438	.	13.7	0.1	19.4	29.5	0.9	.	.	0.3	0.7	.	.	3.0	12.0	2.7	.	.	.	.	.	.	.	7.2	12.0	.	.	.	2.3	.	9.2	3.0	116.0	147	+37	15	11	.	.
		Neumarkt i. O.	423	.	10.4	.	16.4	26.0	0.5	.	.	10.5	2.3	0.7	0.5	4.1	8.1	6.3	1.6	.	.	.	.	.	.	8.0	7.9	.	.	.	.	.	11.0	4.5	118.8	136	+32	16	13	.	.
		Worzeldorf	339	.	6.5	.	26.0	30.5	2.3	.	.	4.6	.	0.8	.	3.2	2.1	12.7	.	.	.	.	.	.	.	.	16.2	.	.	.	4.4	.	11.8	3.8	124.9			13	12	.	.
		Heilsbronn	410	1.1	2.3	0.3	22.1	20.6	.	.	.	3.0	1.2	0.3	.	1.9	7.2	6.0	0.3	.	.	.	.	.	.	0.8	16.5	.	.	.	2.5	0.3	5.4	1.5	93.3	137	+25	18	13	.	.
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	.	2.7	6.3	20.7	19.8	6.1	.	.	6.8	1.1	.	.	2.4	3.9	5.7	2.6	.	.	.	.	.	.	.	12.8	.	.	.	4.7	1.2	13.1	5.3	115.2	152	+39	16	16	.	.
		Mosenberg	392	.	5.2	.	25.2	22.0	.	.	.	4.9	0.1	0.4	0.2	3.0	5.4	3.4	15.2	.	.	.	.	.	.	.	11.0	.	.	.	2.7	0.1	11.4	7.8	118.0	147	+38	16	12	.	.
		Leupoldstein	550	.	14.1	3.1	24.0	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	10.8	1.0	.	.	.	.	.	.	12.0	7.2	.	.	.	2.1	.	7.8	8.0	100.7	113	+12	12	12	.	.
		Plech	463	.	4.2	2.0	29.0	30.3	.	.	.	8.0	.	0.6	0.1	3.5	8.2	1.8	0.8	.	.	.	.	.	.	0.5	7.0	.	.	.	0.2	2.8	11.0	3.0	113.0	127	+24	17	11	.	.
		Haid	479	.	4.5	0.1	17.9	28.1	.	.	.	2.4	.	0.8	0.4	4.8	7.4	.	7.1	.	.	.	.	.	.	3.4	16.2	.	.	.	6.3	0.2	14.5	7.8	121.9	158	+55	16	12	.	.
		Pommelsbrunn	373	.	13.3	.	22.3	30.0	0.7	.	.	3.3	.	.	0.3	4.5	4.1	0.5	6.2	.	.	.	.	.	.	1.4	13.3	.	.	.	5.1	.	13.4	4.8	123.2	154	+43	15	12	.	.

1934 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470	.	10.7	.	19.2	31.1	.	.	.	1.0	7.2	.	.	2.9	2.4	1.6	7.2	.	.	.	.	.	.	6.0	11.2	.	.	.	6.0	.	12.4		118.9			14	14	.	.
		Hersbruck	345	0.2	24.2	0.1	27.3	31.2	.	.	.	2.9	.	.	.	5.4	4.0	0.4	4.5	.	.	.	.	.	.	0.6	22.6	.	.	.	6.5	0.2	12.3	5.4	147.8	178	+65	16	11	.	.
		Altdorf b. Nürnb.	444	.	12.2	.	20.2	31.5	.	.	1.4	8.2	1.8	0.8	0.7	3.5	6.3	1.4	1.2	.	.	.	.	.	.	1.3	18.3	.	.	.	4.0	.	4.2	13.7	130.7	157	+48	17	15	.	.
		Krämersweiher	350	0.1	46.7	.	25.2	28.5	.	.	.	0.7	1.3	.	.	4.6	4.5	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.3	24.8	.	.	.	3.8	.	6.9	5.2	153.0	195	+75	14	10	.	.
		Nürnberg-Flugplatz	310	0.3	3.2	1.1	25.3	28.5	.	.	.	3.0	0.5	.	.	2.8	7.3	1.8	.	.	.	.	.	.	.	3.5	18.3	.	.	.	5.5	.	8.0	8.4	117.5	178	+52	15	13	.	.
	Regnitz	Bräuersdorf	362	0.8	4.5	.	19.5	24.4	.	.	.	8.4	.	.	.	2.4	4.0	8.7	.	.	.	.	.	.	.	2.0	34.9	.	.	.	5.8	0.3	3.8	4.9	121.4	198	+60	14	12	.	.
		Gräfenberg	423	.	5.7	2.2	21.1	29.0	.	.	.	.	.	0.1	.	3.4	6.6	1.7	.	.	.	.	.	.	.	4.7	18.0	.	.	.	6.4		4.6	3.4	106.9	144	+33	14	13	.	.
		Erlangen	281	.	8.8	.	23.5	30.5	.	.	.	0.8	.	.	.	3.3	6.7	6.4	.	.	.	.	.	.	.	7.2	10.8	.	.	.	3.0	.	5.0	3.0	109.0	158	+38	12	11	.	.
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	0.1	4.8	0.1	22.0	22.7	.	.	.	0.7	0.5	.	.	3.7	3.6	3.3	0.1	.	.	.	.	.	.	2.0	10.5	0.1	.	.	4.7	0.3	8.4	5.2	92.8	119	+15	18	11	.	.
		Königsfeld	448	0.5	7.3	.	19.8	30.4	.	.	.	.	0.5	.	.	2.1	2.3	2.7	.	.	.	.	.	.	.	2.2	16.2	.	.	.	11.6	0.1	5.3	4.1	105.1	137	+28	14	7	.	.
		Trockau	530	.	11.5	.	33.2	(30.0)	.	.	.	.	2.2	1.9	.	2.8	4.5	19.2	6.1	.	.	.	.	.	.	2.4	7.5	.	.	.	.	.	7.9	5.1	134.3	160	+50	13	13	.	.
		Gößweinstein	495	.	12.0	0.8	28.0	34.5	.	.	.	4.5	1.5	6.5	.	4.5	6.3	8.1	.	.	.	.	.	.	.	6.0	10.0	.	.	.	.	.	9.5	2.0	134.2	164	+52	14	13	.	.
		Heiligenstadt	367	.	3.8	.	12.9	19.5	.	.	.	.	.	.	.	1.5	(5.0)	1.8	.	.	.	.	.	.	.	1.0	13.6	.	.	.	1.6	.	8.3	1.9	70.9	98	−10	11	11	.	.
		Eggolsheim	230	.	9.1	.	25.6	27.8	.	.	.	3.1	.	2.6	.	0.2	5.4	22.3	.	.	.	.	.	.	.	0.8	17.9	.	.	.	.	.	8.9	7.5	131.2	170	+54	12	10	.	.
	Regnitz	Windsheim	322	.	6.7	.	21.5	17.7	.	.	.	17.2	.	.	.	1.2	7.6	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	26.4	.	.	.	7.6	.	2.9	3.4	116.7	124	+65	11	11	.	.
		Neustadt a. Aisch	292	2.1	4.3	.	17.2	21.9	.	.	.	7.5	0.8	.	.	.	10.1	3.4	.	.	.	.	.	.	.	1.0	21.6	.	.	.	7.7	.	6.0	4.5	108.1	187	+50	13	12	.	.
		Marktbibart	310	1.8	23.0	.	23.5	15.6	.	.	.	9.0	.	.	.	0.7	7.3	9.5	.	.	.	.	.	.	.	1.3	43.5	.	.	.	11.5	.	5.7	8.0	160.4	253	+96	13	12	.	.
		Höchstadt a. Aisch	272	0.2	3.4	0.1	17.5	16.9	0.1	.	.	.	0.4	.	.	1.0	21.7	12.7	.	.	.	.	.	.	.	0.6	13.9	.	.	.	6.2	.	5.5	4.9	105.1	173	+44	15	10	.	.
		Ebrach	340	1.0	2.8	.	14.0	20.0	.	.	.	4.0	0.2	.	1.4	0.7	0.5	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	17.1	.	.	.	16.8	4.1	0.4	4.0	88.4	125	+17	15	11	.	.
		Bamberg	288	1.0	1.4	.	18.6	34.0	.	.	.	.	1.1	.	.	0.7	3.7	7.8	.	.	.	.	.	.	.	8.4	28.6	.	.	.	9.3	.	2.5	10.7	127.8	190	+61	16	11	.	.
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	0.4	1.5	.	15.2	24.3	.	.	.	8.2	0.8	.	0.4	0.3	0.4	3.5	.	.	.	.	.	.	.	1.4	19.2	.	.	.	9.0	0.2	0.6	2.9	88.3	149	+29	16	9	.	.
		Haßfurt	230	1.6	10.0	.	14.8	15.0	.	.	.	.	.	.	.	1.7	3.6	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	13.7	.	.	.	3.6	1.2	1.7	3.9	73.8	115	+10	12	12	.	.
		Lendershausen	252	2.9	0.9	.	11.1	6.1	.	.	0.1	.	5.5	.	.	.	1.5	7.0	0.3	.	.	1.1	.	.	.	.	11.1	.	.	.	5.8	0.7	.	5.6	59.7	86	−10	14	10	.	.
		Schweinfurt	211	0.8	1.5	.	10.6	12.5	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1.8	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	6.7	0.2	.	5.8	48.5	81	−11	11	8	.	.
		Prüßberg	317	1.7	3.3	0.1	16.7	24.9	.	.	.	0.2	0.1	.	3.5	0.9	4.1	.	19.4	.	.	.	.	.	.	.	18.1	.	.	.	9.6	0.2	1.8	5.1	109.7	144	+34	16	11	.	.
		Kitzingen	191	2.4	3.5	.	25.5	18.0	.	.	.	4.3	1.1	.	.	0.8	5.8	13.4	.	.	.	.	.	.	.	0.6	23.1	.	.	.	24.5	3.5	0.1	4.2	130.8	208	+68	15	12	.	.
		Markt-Einersheim	290	0.9	3.7	0.2	17.8	17.9	.	.	.	8.1	0.8	.	0.2	1.0	6.9	13.1	0.1	.	.	.	.	.	.	4.4	24.5	0.1	.	.	23.7	3.0	1.4	6.2	134.0	209	+73	19	13	.	.
		Ochsenfurt	185	4.6	10.5	.	19.6	14.7	.	.	.	8.9	0.6	.	0.5	.	7.4	1.4	2.1	.	.	.	.	.	.	2.4	20.5	.	.	.	11.1	2.1	1.3	7.1	114.8	198	+57	16	14	.	.
		Albertshausen	296																				.																	
		Bergtheim	267	2.0	1.0	.	14.1	13.0	.	.	.	3.9	0.2	.	0.7	1.4	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	6.7	.	.	.	7.3	3.5	0.6	5.4	62.8	112	+ 7	14	11	.	.
		Würzburg	179	5.2	0.7	0.1	16.5	9.1	.	.	.	0.1	2.1	.	1.6	1.2	6.2	1.5	0.2	.	.	.	.	.	.	8.1	.	.	.	5.9	3.5	0.6	6.2	68.8	122	+13	17	12	.	.
		Obbach	290	2.6	.	.	19.0	4.2	.	.	.	1.5	2.5	.	.	0.4	4.0	16.9	5.8	.	.	.	.	.	.	.	8.8	.	.	.	7.6	0.1	2.1	5.4	80.9	94	− 5	14	12	.	.
		Hundsbach	200	3.6	0.9	0.4	12.6	14.0	.	.	.	.	0.7	.	.	.	4.2	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	10.9	.	.	.	6.1	8.0	.	(5.0)	68.2	111	+ 7	12	9	.	.
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	1.8	3.9	.	10.1	3.2	.	.	.	.	3.1	.	.	0.2	7.3	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	9.1	.	.	.	2.7	.	.	3.0	46.6	75	−15	11	10	.	.
		Römhild	300	1.5	3.4	.	10.9	4.5	.	.	.	.	3.2	.	.	.	6.2	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0	.	0.3	.	2.0	0.1	2.9	7.0	54.4	82	−12	13	11	.	.
		Fladungen	415	2.6	4.1	.	9.7	6.8	.	.	.	.	2.0	.	.	1.6	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.1	.	0.8	1.5	.	1.5	.	7.3	52.4	80	−14	12	11	.	.
		Urspringen	390	5.1	0.2	.	8.3	5.8	.	.	.	.	1.2	.	.	3.0	4.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	10.9	.	1.2	.	3.0	.	4.2	21.5	69.8			19	12	.	.
		Simonshof	320	0.2	2.6	.	8.8	5.9	.	.	.	.	2.8	.	.	27.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.3	.	2.2	.	2.0	.	1.8	4.9	72.0	116	+10	12	11	.	.
		Rhönhaus	736	0.5	4.9	.	6.5	8.7	.	.	.	2.0	10.2	.	.	3.3	5.3	0.3	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	16.0	.	6.9	.	1.2	0.2	0.6	8.6	75.4	85	−14	17	11	.	.
		Münnerstadt	235	1.3	1.3	0.1	9.5	11.7	.	.	.	6.6	8.0	.	0.2	0.3	4.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	9.3	.	0.8	.	4.9	.	0.4	3.1	62.6			16	10	.	.
		Bad Kissingen	209	2.1	7.9	.	8.3	6.9	.	.	.	9.9	3.3	.	0.5	0.3	3.9	3.4	0.2	.	.	.	.	.	.	2.1	6.9	.	16.9	.	3.9	0.8	0.2	14.4	97.9	132	+24	18	13	.	.
		Geroda	450	3.1	0.3	0.5	8.3	5.8	.	.	.	2.1	10.2	.	.	.	1.3	3.7	.	.	.	.	0.8	.	.	0.3	13.6	.	1.9	.	1.9	1.5	1.8	7.3	64.4	77	−20	17	13	.	.
		Neuwirtshaus	420	3.4	0.6	.	9.1	4.2	.	.	.	11.2	14.5	.	0.6	.	5.8	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2	.	2.4	.	2.7	0.9	8.2	1.2	80.9	101	+ 1	15	12	.	.
		Kreuzberg i. Rhön	930	0.1	0.7	3.1	8.7	5.5	.	.	.	0.1	6.7	.	0.1	7.7	4.0	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	12.9	.	2.7	.	6.1	.	0.8	2.5	62.9	68	−29	16	11	.	.
		Brückenau	314	5.5	4.0	1.0	7.5	14.0	.	.	.	3.4	.	.	.	1.2	14.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	15.0	.	1.5	.	7.4	4.9	82.6	107	+ 6	13	13	.	.
		Mittelsinn	204	7.0	0.2	1.3	6.7	5.6	.	.	.	28.2	7.9	.	0.2	1.8	0.4	0.8	.	.	.	.	.	.	.	0.1	6.8	.	6.1	.	1.0	.	1.3	8.3	83.7	120	+14	17	13	.	.
		Rieneck	184	1.4	.	.	2.3	14.8	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	.	2.5	.	1.3	.	.	8.2	47.2			9	9	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Main	Main	Heigenbrücken	268	8.6	8.6	.	6.3	6.5	.	.	.	0.1	4.1	.	0.3	2.2	5.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	10.3	.	1.6	.	0.8	10.0	65.5			15	10	.	.
		Rechtenbach	338	4.3	0.3	0.7	9.7	24.2	.	.	.		3.1	0.7	0.4	0.2	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	.	6.3	.	4.9	3.4	4.9	10.4	82.2	97	- 3	16	11	.	.
		Rohrbrunn	456	10.5	2.2	2.1	13.5	25.9	.	.	.	2.5	4.9	.	.	1.3	20.0	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	.	4.6	.	1.4	1.9	0.6	7.9	107.4	117	+15	16	15	.	.
		Kist	364	6.2	.	.	14.9	12.6	.	.	.	5.6	5.7	.	1.7	.	7.9	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	7.7	.	.	.	7.7	1.0	1.1	7.0	81.8	75	-21	13	13	.	.
		Holzkirchen i. Ufr.	202	6.4	1.8	0.3	13.7	24.0	.	.	.	2.9	4.0	.	0.3	1.6	9.3	5.9	0.7	.	.	.	.	.	.	.	8.6	.	.	.	3.3	1.8	0.6	6.4	88.6	132	+22	17	13	.	.
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	5.4	3.7	0.5	22.0	18.0	.	.	.	0.2	5.0	0.5	0.6	1.2	13.4	2.7	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.4	22.6	.	.	.	7.2	0.6	3.3	5.7	113.2	166	+43	19	12	.	.
		Spielbach	460	4.9	2.2	0.3	19.3	17.6	.	.	.	.	6.1	.	.	1.3	12.4	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	17.7	.	.	.	5.9	0.4	4.8	7.4	103.9	151	+35	14	12	.	.
		Uffenheim	337	1.3	3.8	.	19.8	25.1	.	.	.	2.5	4.5	.	.	0.9	7.1	4.7	.	.	.	.	.	.	.	1.5	15.0	.	.	.	8.6	0.9	0.7	7.2	103.6	170	+43	15	12	.	.
		Bad Mergentheim	205	9.5	1.0	0.1	17.9	6.4	.	.	.	.	4.9	0.1	0.0	0.7	7.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	13.8	.	0.5	.	3.4	2.5	1.6	9.6	79.7	130	+19	16	11	.	.
		Gerlachsheim	192	9.8	4.6	0.2	13.3	5.7	.	.	.	0.3	3.5	.	.	0.5	10.3	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	10.2	.	2.1	.	4.2	3.3	0.8	8.8	80.8	142	+24	16	12	.	.
		Pülfringen	354	12.1	.	0.5	17.5	5.8	.	.	.	.	2.9	.	.	1.1	7.7	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	11.8	.	0.5	.	2.4	0.4	0.3	8.0	73.5	108	+ 6	14	10	.	.
	Gerspr. bis Tauber	Wertheim	137	11.0	.	.	19.5	7.6	.	.	.	0.3	2.3	.	0.1	1.6	9.9	1.4	.	.	.	.	.	.	.	0.2	6.4	.	0.4	.	3.2	0.5	0.4	6.4	71.2	115	+ 9	16	10	.	.
		Buchen	350	20.9	.	0.9	10.3	11.3	.	.	.	.	3.3	.	.	1.7	6.8	19.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	8.1	.	7.0	.	3.0	0.5	0.7	7.4	104.2	140	+29	15	11	.	.
		Schneeberg	169	17.8	.	17.2	12.3	13.7	.	.	.	.	.	.	2.4	11.1	13.5	0.5	0.4	.	.	.	.	.	.	.	11.1	.	.	.	.	0.1	3.0	6.8	109.9	155	+39	13	10	.	.
		Vielbrunn	411	10.2	0.8	1.2	8.7	32.2	.	.	.	.	2.9	.	0.1	1.2	13.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.5	.	3.4	.	1.9	0.8	2.0	5.8	97.0	122	+18	15	12	.	.
		Hessenthal	311	7.8	5.6	1.7	13.0	43.0	.	.	.	.	5.2	.	.	.	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	.	3.3	.	1.2	.	0.6	5.9	108.0	129	+24	12	11	.	.
		Himmelsthal	156	10.0	5.2	2.4	4.2	5.7	.	.	.	.	3.6	0.5	.	.	14.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	10.3	.	6.5	.	0.7	.	.	9.6	73.5	111	+ 8	13	10	.	.
		Aschaffenburg	140	7.8	0.4	0.5	8.5	10.5	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	3.3		.	.	.	.	.	.	.	0.9	7.5	.	8.0	.	0.6	0.8	.	15.7	65.1	93	- 5	15	8	.	.
	Gerspr.	Winterkasten	493	11.4	1.6	3.5	19.5	33.3	.	.	.	.	9.2	.	1.2	4.5	29.7	0.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	2.6	9.0	.	.	.	.	.	0.3	9.5	136.4	149	+45	15	12	.	.
		Hummetroth	326	8.5	2.5	2.5	6.6	29.7	.	.	.	0.3	1.7	.	.	1.3	13.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.4	11.4	.	.	.	.	.	.	8.0	86.3			13	10	.	.
		Groß-Umstadt	170	4.6	2.9	2.5	10.2	23.9	0.1	.	.	0.5	3.9	0.0	1.5	0.1	5.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.8	13.4	.	.	.	.	.	.	11.4	81.9	112	+ 9	15	10	.	.
	Kinzig	Schlüchtern	208	6.2	0.5	.	6.1	3.6	.	.	.	2.4	0.8	.	0.3	3.7	7.5	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	9.4	.	18.9	.	1.0	.	0.4	7.9	71.4	92	- 6	15	11	.	.
		Biebergrund	319	6.8	2.4	1.7	6.4	15.0	.	.	.	.	4.3	.	0.0	4.3	3.8	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	5.3	.	1.6	.	.	8.4	66.1	72	-25	13	12	.	.
		Gelnhausen	170	7.0	3.5	0.5	6.0	26.6	.	.	.	4.6	.	.	0.9	12.3	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	5.7	.	2.6	.	0.4	0.1	0.2	7.8	78.6	103	+ 2	15	9	.	.
		Niederrodenbach	125	4.6	7.7	2.3	15.5	8.2	.	.	.	.	2.8	.	0.3	1.1	6.7	1.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	7.8	.	.	.	.	.	.	6.1	65.2	90	- 7	13	11	.	.
	Main	Oberroden	143	6.9	0.7	3.0	3.1	12.3	.	.	.	3.3	0.2	.	.	1.4	2.8	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	11.7	.	.	.	.	0.1	0.8	7.0	54.1	86	- 9	14	9	.	.
		Frankfurt a. M.	103	9.4	0.7	1.2	2.5	13.7	.	.	.	3.5	6.5	0.0	0.2	1.1	7.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	17.0	0.0	2.5	.	0.8	0.0	0.1	4.8	74.1	103	+ 2	15	11	.	.
	Nidda	Schotten	274	6.6	3.5	1.0	1.3	4.7	.	.	0.0	12.2	13.0	.	.	8.0	11.3	12.5	.	.	.	.	0.5	.	.	.	8.2	.	2.9	.	.	.	1.0	12.2	98.9	118	+14	15	14	.	.
		Bad Salzhausen	148	6.1	.	0.7	1.6	5.3	.	.	.	4.3	3.5	.	.	5.8	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	.	5.1	.	.	.	0.4	4.7	51.8	71	-21	12	10	.	.
		Echzell	130	4.8	.	0.8	1.0	18.0	.	.	.	.	2.1	.	.	4.0	3.3	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	7.5	.	10.0	.	.	0.2	0.0	5.1	56.9			12	9	.	.
		Grünberg	276	4.6	0.5	1.7	0.8	6.6	.	.	.	0.8	10.6	.	.	2.7	7.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	.	25.8	.	.	.	.	7.8	80.4	123	+15	13	10	.	.
		Bad Nauheim	145	5.6	.	0.2	1.7	3.2	.	.	.	.	3.0	.	.	4.4	3.7	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	.	10.4	.	4.5	.	0.8	0.1	0.7	4.8	43.3	74	-15	14	9	.	.
		Herchenhain	646	7.8	8.9	1.1	6.5	16.2	.	.	0.6	6.6	1.8	.	0.2	9.8	9.9	3.0	.	.	.	.	0.3	.	.	.	8.0	.	2.5	.	0.6	.	0.5	11.8	96.1	90	-11	18	13	.	.
		Homburg v.d.H.	155	7.6	.	.	3.5	18.8	.	.	.	1.1	29.1	.	0.3	1.2	6.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	11.5	.	4.4	.	0.4	0.1	.	4.0	88.3	144	+27	14	10	.	.
		Kl. Feldberg	820	9.3	.	0.1	7.1	14.6	.	.	.	0.0	3.0	0.0	0.3	2.5	11.4	1.5	.	.	.	.	.	.	.	0.0	13.2	.	8.8	.	0.2	0.0	1.1	15.3	88.4	90	-10	14	11	.	.
	Main	Eppstein	185	15.0	.	1.2	1.0	18.1	.	.	.	.	1.2	.	0.0	1.7	16.5	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	.	10.2	.	0.4	.	0.0	6.5	81.2	114	+10	12	11	.	.
		Mainz-Kostheim	87	7.4	.	0.1	0.6	3.7	.	.	.	.	2.0	.	.	0.6	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.4	.	1.0	.	.	.	0.6	5.1	32.5	52	-30	11	7	.	.
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	9.3	0.5	1.3	1.8	3.9	.	.	.	.	0.0	.	.	5.2	23.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.7	.	0.3	.	.	.	0.0	6.1	58.1	92	- 5	10	8	.	.
		Alzey	199	11.2	.	1.0	0.5	3.7	0.0	.	5.6	.	3.2	.	.	0.2	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	3.1	.	.	.	0.1	10.3	48.0	84	- 9	12	9	.	.
		Wörrstadt	198	9.6	.	0.3	1.2	1.9	.	.	.	.	7.8	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.1	.	1.2	.	.	.	.	10.6	40.0	67	-20	9	8	.	.
		Geisenheim	96	11.2	.	0.3	3.3	0.5	.	.	.	.	0.5	.	.	0.5	5.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	4.1	.	11.7	0.1	.	.	0.0	3.3	42.0	81	-10	12	7	.	.
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	21.5	.	2.3	8.8	1.2	.	.	0.5	.	0.2	.	.	2.3	12.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	.	0.8	.	.	.	3.0	9.5	71.9	101	+ 1	13	10	.	.
		Birkenfeld	410	23.0	.	1.2	13.8	.	.	.	1.9	.	.	.	.	3.1	11.6	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	0.9	.	.	.	2.7	8.8	75.9	107	+ 5	11	10	.	.
		Bruchweiler	545	14.2	.	0.8	9.8	.	.	.	3.8	.	8.5	.	1.3	3.4	16.3	8.7	.	0.2	.	.	.	.	.	.	(3.0)	.	0.2	.	.	.	2.0	2.4	74.6	110	+ 7	14	11	.	.
		Herrstein	350	18.0	.	0.3	11.9	1.2	.	.	3.2	.	1.1	.	0.3	0.7	13.3	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	.	1.8	.	.	.	0.8	6.2	65.6	103	+ 2	14	10	.	.
		Kirn	190	13.0	.	0.0	28.4	.	.	.	2.1	.	2.2	.	.	0.4	11.1	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	.	1.8	.	.	.	.	8.2	72.5	130	+17	10	9	.	.
		Neuerkirch	350	14.0	1.4	0.2	9.0	3.2	.	.	.	.	7.3	.	.	2.7	17.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	3.4	.	.	.	2.6	9.6	74.2	116	+10	12	11	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0,1	≧1,0	≦0,1	☒
Nahe	Glan	Landstuhl	250	6.4	4.1	3.2	2.7	26.3	.	.	1.2	.	18.6	.	6.4	7.1	6.3	5.9	2.0	.	.	.	.	.	.	0.8	12.7	.	8.6	.	.	.	8.9	11.5	132.7	122	+67	17	16	.	.
		Kusel	240	11.5	.	1.4	11.5	19.1	.	.	1.0	0.3	.	.	.	0.8	17.7	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	.	5.3	.	1.1	.	3.4	6.5	86.2	118	+13	14	12	.	.
		Grumbach	260	15.3	0.0	1.0	18.3	7.7	.	.	1.4	3.3	0.0	.	.	0.9	5.7	0.3	0.6		.	.	.	.	.	.	4.4	.	6.1	.	.	0.1	0.3	6.3	71.7			15	10	.	.
		Kaiserslautern	242	7.4	.	2.1	3.5	3.4	.	.	0.5	0.5	2.0	.	.	1.2	14.6	3.0	.	.	.	.	.	.	.	0.7	8.4	.	5.7	.	0.5	.	1.0	6.0	60.5	91	- 6	16	12	.	.
		Wolfstein	200	12.4	0.3	0.5	4.5	14.1	.	.	2.0	.	.	.	.	0.9	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8	.	9.0	.	.	.	7.0	10.6	81.1			12	9	.	.
	Nahe	~~Meisenheim~~	~~165~~	14.7	.	1.6	13.6	.	.	.	8.1	.	.	.	.	4.2	7.7		.	.	.	.	1.4	.	1.7	7.9	2.4	.	0.9	.	.	.	0.7	1.9	66.8			14	11	.	.
		Duchroth	240	11.8	.	1.9	7.9	1.8	.	.	2.8	.	0.4	.	.	.	4.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	8.2	.	.	0.1	0.1	3.4	47.9	79	-13	13	9	.	.
	Alsenz	Langmeil	226	9.6	.	1.7	3.6	15.3	.	.	2.3	.	4.5	.	.	0.5	11.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.7	.	16.5	.	.	.	.	13.0	87.5	139	+25	11	10	.	.
		Rockenhausen	195	26.2	.	6.1	3.0	28.2	.	.	17.2	.	16.2	.	.	.	24.2	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	10.1	.	24.2	.	.	.	4.2	26.2	186.9	145	+127	12	12	.	.
		Alsenz	146	16.2	.	0.9	8.1	4.1	.	.	33.2	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.9	.	18.6	.	.	.	1.1	5.2	98.5	160	+37	10	9	.	.
	Nahe	Kreuznach	136	15.7	.	0.7	3.0	0.5	.	.	.	3.3	0.3	.	.	0.1	3.2	0.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	4.7	0.1	11.1	.	0.1	.	0.2	3.4	46.9	89	- 6	16	7	.	.
		Reichenbacherhof	458	10.9	0.2	0.2	7.4	5.0	.	.	0.0	.	1.1	.	.	2.1	13.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	5.7	.	0.1	0.2	1.7	5.9	56.8	84	-11	15	10	.	.
		Rupertsecken	489	15.7	0.9	2.9	2.5	4.6	.	.	11.8	.	.	.	.	.	14.0	1.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	8.2	.	15.5	.	.	.	2.0	15.3	95.4	156	+34	13	11	.	.
		Wöllstein	133	10.7	.	0.1	1.0	6.3	.	.	.	0.9	0.6	.	.	0.0	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	.	8.5	.	.	.	0.5	5.3	41.1	72	-16	11	6	.	.
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	12.2	.	.	4.7	0.8	.	.	.	.	0.0	.	.	0.9	.	10.6	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	10.7	.	.	.	.	6.7	50.0			8	6	.	.
		Kammerforst	464	16.9	.	0.2	3.6	0.3	.	.	.	.	0.4	.	.	0.6	7.1	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	8.9	.	.	.	.	9.1	56.5	106	+ 3	11	7	.	.
		St. Goarshausen	80	25.7	.	0.2	8.2	1.8	.	.	.	.	7.8	.	.	1.1	7.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	4.7	.	.	.	1.9	5.3	67.9	131	+16	12	10	.	.
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	8.2	.	2.3	8.1	4.2	.	.	.	.	3.2	.	1.2	2.6	10.2	..	.	.	.	.	.	.	.	1.6	11.1	.	1.7	.	.	.	.	7.6	62.0	97	- 2	12	12	.	.
		Marburg	238	4.6	.	0.9	1.0	1.6	.	.	.	1.1	20.7	.	2.2	1.7	0.1	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	6.6	.	15.0	.	.	.	1.0	7.1	63.6	100	0	13	11	.	.
		Rüchenbach	245	4.3	.	0.6	4.0	8.3	.	.	.	0.2	13.4	.	1.4	2.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	6.3	.	13.7	.	.	.	0.4	6.2	62.6	100	0	14	10	.	.
		Fronhausen	169	5.3	.	0.3	0.7	6.2	.	.	.	0.3	11.1	.	0.2	2.8	0.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	.	21.8	.	.	.	.	14.0	68.5	123	+13	13	7	.	.
		Gießen	158	4.3	.	0.6	0.9	2.7	.	.	.	0.8	3.9	.	.	2.1	2.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	4.8	6.0	.	17.6	.	.	.	0.3	4.0	50.3	82	-11	13	9	.	.
		Wetzlar	265	4.8	.	0.5	2.1	1.9	.	.	.	1.0	8.2	.	.	2.0	4.9	6.0	.	.	.	.	3.4	.	2.2	.	5.7	.	19.1	.	.	.	0.3	7.8	69.9	115	+ 9	15	13	.	.
	Dill	Dillbrecht	352	7.5	.	1.6	2.1	5.1	.	.	0.1	0.9	4.2	0.1	2.0	6.5	1.8	0.8	.	.	.	.	0.0	.	.	.	4.6	.	9.1	.	.	.	2.6	7.6	56.6	69	-23	16	12	.	.
		Mandeln	363	6.3	.	0.7	3.5	8.2	.	.	0.1	0.7	13.3	.	2.0	4.7	4.5	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	7.5	.	.	.	1.5	3.2	62.7	81	-15	15	12	.	.
		Erda	300	4.3	0.8	1.2	2.4	6.9	.	.	.	1.2	12.4	.	0.9	3.1	3.6	1.7	.	.	.	.	.	.	.	0.2	5.7	3.4	11.5	.	.	.	2.1	8.2	59.6	88	- 8	17	14	.	.
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	4.0	.	3.1	0.8	.	.	.	.	.	20.9	.	.	8.6	3.0	0.1	.	.	.	.	4.5	.	.	.	6.7	0.1	8.1	.	.	.	4.5	3.9	68.3	86	-11	13	10	.	.
		Weilburg	225	5.1	.	0.3	0.7	2.5	.	.	.	.	3.8	.	.	6.1	3.8	5.1	.	.	.	.	1.3	.	.	.	5.1	.	13.6	.	.	.	5.1	3.5	56.0	82	-12	13	11	.	.
		Gemünden	258	5.6	.	.	2.2	5.3	.	.	.	.	12.1	.	.	8.0	8.0	2.1	.	.	.	.	.	.	.	6.2	10.6	.	23.8	.	.	.	1.7	3.3	88.9	131	+21	12	12	.	.
		Limburg	110	6.6	.	.	1.5	6.5	.	.	.	.	1.5	.	.	7.5	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	.	10.6	.	.	.	2.5	3.9	51.4	87	- 8	10	10	.	.
	Aar	Bad Schwalbach	320	23.6	.	0.1	0.2	9.2	.	.	.	.	8.7	.	.	1.1	8.1	8.0	.	.	.	.	.	.	.	1.6	7.2	.	10.4	.	.	.	2.2	7.6	88.0	129	+20	13	11	.	.
		Kemel	520	24.6	.	2.0	4.0	4.3	.	.	.	.	14.0	.	.	1.5	9.1	14.2	.	.	.	.	.	.	.	3.0	5.4	.	16.8	.	.	.	2.0	6.3	107.2			13	12	.	.
	Lahn	Holzhausen	382	20.0	.	.	9.1		.	.	.	.	2.2	.	.	2.3	7.7		.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	.	8.8	.	.	.	1.5	4.5	60.8	90	- 7	10	10	.	.
		Montabaur	235	7.1	.	0.5	2.6	3.1	.	.	.	.	7.7	.	.	8.9	7.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	.	4.2	.	.	.	1.6	2.6	51.1	69	-23	12	10	.	.
		Ems	83	10.2	0.2	0.7	0.8	7.9	.	.	.	.	.	.	.	4.2	3.8	0.0	.	.	.	.	0.1	.	.	0.0	5.4	.	4.9	.	.	.	1.8	1.9	41.9	63	-25	12	8	.	.
R.	R.	Koblenz	65	6.5	.	.	8.9	6.0	.	.	.	.	.	.	.	3.2	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	.	0.8	.	.	.	.	1.3	38.3	60	-25	8	7	.	.
Mosel	Mos.	Perl	230	9.3	.	1.0	8.8	10.5	.	.	0.2	1.0	0.3	.	.	3.4	17.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	0.3	.	.	.	6.0	5.5	69.4	100	0	14	10	.	.
		Wincheringen	260	14.6	.	0.4	1.6	0.1	.	.	.	0.8	0.1	.	0.6	1.5	17.7	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	.	4.0	7.0	56.4			13	8	.	.
	Sauer	Daleiden	480	15.2	.	2.4	8.4	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	18.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.3	.	0.3	.	.	.	7.4	6.9	65.6			10	8	.	.
		Schneifelforsthaus	657	14.1	.	8.5	33.7	0.8	.	.	0.0	0.0	.	.	0.2	10.3	6.0	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	1.7	1.8	.	.	.	.	0.0	4.8	9.8	91.8	100	0	12	9	.	.
		Wawern	445	10.9	.	5.9	16.1	.	0.8	.	.	.	.	.	.	3.7	8.1	1.9	.	.	.	.	0.0	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	5.5	9.9	65.3	93	- 5	10	9	.	.
		Ringhuscheid	470	8.2	.	4.2	32.2	.	1.1	.	.	.	.	.	.	11.6	12.1	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	6.0	84.0	96	- 4	9	9	.	.
	Saar	Fürth	280																																					
		Trippstadt	425	4.1	1.0	4.6	4.5	3.8	.	.	1.9	0.9	0.5	.	1.6	1.9	9.7	6.8	0.5	.	.	.	.	.	.	.	10.7	.	17.9	.	.	.	2.8	18.8	92.0	126	+19	17	14	.	.
		Zweibrücken	227	7.4	.	2.5	5.3	25.2	.	.	1.3	0.2	2.2	.	.	3.2	15.2	17.1	.	.	.	.	.	.	.	.	9.1	.	9.8	.	.	.	1.8	7.1	107.4	145	+33	14	13	.	.
		Pirmasens	350	2.0	0.2	2.9	5.9	14.4	.	0.6		0.2	0.8	.	2.5	3.2	6.3	0.9	0.6	.	.	.	.	.	.	.	9.2	.	0.3	.	.	.	1.3	7.8	59.1	90	- 7	13	10	.	.
		Hornbach	230	4.2	.	1.5	4.5	8.2	.	.	0.4	.	0.8	.	.	4.3	8.1	26.1	4.6	.	.	.	.	.	.	.	6.9	.	9.1	.	.	.	4.6	5.7	89.0	129	+20	14	12	.	.

a) Standernheim 142

1934 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens **August**

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	15.0	·	2.5	13.5	2.0	·	·	0.1	·	1.9	·	·	2.0	16.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	3.0	8.0	72.5	90	-8	12	11	·	·
		Losheim	300	13.2	·	1.6	14.7	2.7	0.1	·	·	0.0	·	·	0.0	2.5	9.7	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	3.0	4.8	63.7			11	10	·	·
	Mündung bis Saar	Trier	146	20.7	·	0.0	8.2	5.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.6	1.8	22.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	0.7	·	·	0.3	2.1	6.6	75.8	106	+4	12	9	·	·
		Schillingen	515	16.4	·	·	2.4	8.6	·	·	·	·	6.2	·	0.8	4.8	20.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	4.3	·	·	·	4.8	4.3	79.8			12	11	·	·
		Wilsecker	335	18.8	·	6.1	5.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.9	11.3	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	4.9	5.7	62.3			10	9	·	·
		Meisburg	480	22.0	·	4.4	18.0	4.6	·	·	·	·	·	·	·	6.0	9.8	2.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	2.6	7.3	81.2			11	11	·	·
		Wittlich	175	33.1	·	23.3		3.8	·	·	·	·	·	·	·	2.5	13.3	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	2.2	5.2	88.8	137	+24	10	10	·	·
		Bernkastel	120	16.3	·	·	19.6	0.2	0.0	·	0.2	·	0.1	·	·	2.0	9.3	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	0.1	·	·	·	1.0	6.6	70.9	100	0	12	8	·	·
		Demerath	420	14.5	·	2.1	23.5	0.0	·	·	·	·	0.0	·	1.0	3.0	5.2	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	3.3	·	2.2	0.0	·	·	3.2	5.5	63.7	96	-3	12	10	·	·
		Kaisersesch	440	22.5	·	·	12.9	2.2	·	·	·	·	·	·	·	5.6	4.8	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	0.0	·	·	·	3.2	9.1	69.9	112	+8	9	9	·	·
		Blankenrath	397	23.8	0.9	0.3	20.5	3.8	·	·	0.0	·	1.1	·	0.0	2.6	10.8	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	0.1	·	·	·	0.4	3.6	71.7	104	+3	13	8	·	·
		Treis	96	15.4	0.0	0.8	14.2	9.6	·	·	·	·	0.0	·	·	0.5	8.7	0.1	4.1	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	0.4	·	·	·	1.3	3.2	62.1	109	+5	12	8	·	·
		Münstermaifeld	270	16.9	2.4	0.3	10.1	2.0	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	0.6	5.1	0.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	0.5	·	·	·	1.0	3.6	47.8	89	-6	13	8	·	·
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	4.2	·	0.0	3.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	7.6	6.1	1.8	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	6.6	·	2.4	·	·	·	1.9	5.6	41.7	55	-34	9	9	·	·
		Neuwied	65	6.8	0.8	0.2	10.1	5.5	·	·	·	·	0.9	·	·	2.1	10.8	2.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	1.4	·	·	·	0.5	4.8	49.3	89	-6	13	9	·	·
	Wied	Borod	287	7.6	·	0.8	5.6	21.7	·	·	·	·	13.0	·	0.7	8.4	4.9	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	0.4	·	·	·	4.8	4.5	78.3	·		13	10	·	·
		Scheuerchen	260	13.9	·	0.2	10.1	10.4	·	·	·	·	2.7	·	·	10.0	5.4	6.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	0.9	·	·	·	3.6	1.7	67.7	88	-9	13	10	·	·
	R.	Rheinbrohl	55	7.4	·	·	12.4	4.9	·	·	·	·	·	·	·	7.1	4.1	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	2.3	0.9	·	·	2.3	2.1	50.2			11	10	·	·
	Ahr	Dreis	475	7.4	0.3	2.7	14.5	6.4	·	·	·	·	2.7	·	0.4	6.6	8.5	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	4.1	4.4	70.4	100	0	13	11	·	·
		Aremberg	540	12.3	·	·	(15.0)	(7.0)	·	·	·	·	(3.0)	·	·	3.7	1.4	5.0	0.9	·	·	·	·	·	·	0.8	3.9	·	·	3.8	·	·	2.7	4.6	67.1	98	-1	13	11	·	·
		Ahrweiler	111	7.0	0.8	0.3	20.1	13.8	·	·	·	·	3.4	·	·	1.8	6.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	0.6	4.8	·	·	2.6	1.9	75.6	141	+22	14	11	·	·
	Rh.	Remagen	55	18.6	·	1.4	0.5	13.7	·	·	·	·	4.3	·	·	3.8	3.9	·	0.4	·	·	·	·	·	·	2.0	3.2	·	0.9	·	·	·	1.8	0.8	61.3	103	+2	13	10	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	11.8	·	0.2	6.5	6.2	·	·	·	·	2.8	·	2.9	1.8	2.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.7	·	·	·	·	·	0.5	2.6	41.0	67	-20	13	10	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	10.2	·	6.2	10.3		·	·	·	·	4.8	·	4.9	5.4	3.0	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	5.9	·	·	·	3.0	7.2	67.6			13	13	·	·
		Eichen	302	7.3	·	5.9	2.8	7.2	·	·	0.2	0.1	25.0	0.0	3.5	6.5	6.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.5	2.4	1.5	·	·	·	3.6	3.3	79.9			17	13	·	·
		Siegen	295	5.3	·	1.8	3.6	4.7	·	·	·	·	15.8	·	1.6	9.2	8.6	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	12.4	·	·	·	2.9	5.8	78.4			13	13	·	·
		Kirchen	195	11.0	·	1.4	5.0	7.1	·	·	·	·	4.3	·	1.5	6.4	15.6	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	3.8	·	·	·	3.0	5.0	72.1			13	13	·	·
		Salzburg		4.8	·	0.7	3.6	5.0	·	·	·	·	1.5	·	0.3	7.8	1.7	2.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	30.4	0.1	·	·	8.5	6.1	78.3			15	11	·	·
		Rossel	120	7.3	·	(35.0)			·	·	·	·	·	·	7.8		8.1		·	·	0.2	·	·	·	·	·	3.5	·		0.2	·	·	2.1	5.2	69.4	61	-16	13	11	·	·
		Blankenberg	170	8.1	·	1.9	6.5	3.7	·	·	·	·	9.5	·	1.6	5.8	6.7	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	0.2	·	·	·	1.9	2.5	51.0	65	-28	14	11	·	·
		Siegburg	61	8.6	·	0.4	11.4	5.9	·	·	·	·	10.7	·	2.7	6.1	9.5	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	2.2	1.9	·	·	·	·	·	1.5	2.8	64.3	88	-9	14	11	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	6.9	1.2	5.6	9.1	5.1	·	·	·	·	24.6	·	1.8	12.1	7.4	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.2	2.6	·	0.0	·	·	·	3.6	7.6	94.5	84	-18	15	12	·	·
		Dreschhausen	330	11.5	·	5.4	6.0	9.3	·	·	0.0	·	15.1	·	2.9	9.7	9.1	3.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	0.0	·	·	·	6.1	3.9	85.2	82	-18	13	13	·	·
		Unterkotten	160	7.8	·	4.5	4.6	3.2	·	·	·	·	1.1	·	1.2	13.2	4.7	0.1	1.2	·	·	·	0.0	·	·	19.4	1.6	·	·	·	·	·	3.0	3.5	69.1	68	-32	14	13	·	·
		Seelscheid	213	6.7	·	5.4		5.2	·	·	·	·	14.4	·	16.8		16.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	1.8	4.9	75.0	74	-26	12	12	·	·
	R.	Köln	52	15.7	·	4.4	10.4	6.7	·	·	·	·	·	·	1.2	2.9	2.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.9	2.0	·	·	·	·	·	3.0	6.7	56.5	80	-14	12	10	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	8.5	·	5.6	9.1	3.3	·	·	·	·	28.6	·	1.4	14.8	5.2	2.4	0.6	·	·	·	·	·	·	27.6	1.7	·	·	·	·	·	4.6	3.5	116.9	103	+4	14	13	·	·
		Schwelm	210	8.4	0.1	3.0	4.5	17.0	·	·	·	·	3.1	0.2	1.5	9.1	4.2	6.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.7	·	·	·	·	·	3.1	2.1	64.3	64	-37	15	12	·	·
		Wuppertal-Elberfeld	178	21.5	·	3.2	19.6	4.5	·	·	·	·	·	·	0.2	8.8	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.2	·	·	·	·	·	4.3	9.1	75.2	72	-29	11	9	·	·
		Remscheid	310	16.1	4.4	4.2	8.6	3.0	·	·	·	·	3.6	·	0.9	11.1	1.2	·	1.7	·	·	·	·	·	·	1.9	1.5	·	·	·	·	·	4.6	2.8	67.6	62	-42	14	13	·	·
		Solingen	252	15.6	0.3	5.2	14.6	2.4	·	·	·	·	2.0	0.0	1.1	8.3	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.7	·	·	·	·	0.0	4.0	5.2	63.0	60	-42	14	11	·	·
	Erft	Euskirchen	160	6.5	0.0	1.1	24.1	6.8	·	·	·	·	0.0	·	3.5	1.2	16.8	1.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	·	·	·	0.3	5.7	81.3	144	+25	12	10	·	·
		Oberbolheim	103	3.6	·	4.0	13.1	6.7	·	·	·	·	·	·	3.6	1.0	3.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	3.7	42.5			10	9	·	·
		Neukirchen	56	6.6	0.0	4.3	10.0	4.1	·	·	·	0.0	·	·	1.2	5.4	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.9	·	1.6	·	·	0.1	4.6	1.8	41.9			12	10	·	·
	Rhein	Benninghof	130	16.4	·	6.6	10.0	3.8	·	·	·	·	4.5	·	1.8	4.8	7.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	4.9	4.5	68.8			12	12	·	·
		Krefeld	38	1.2	·	8.5	10.0	13.1	·	·	·	·	·	0.3	0.3	0.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	4.6	1.8	42.4	63	-25	11	7	·	·
		Duisburg	32	3.3	·	5.6	11.8	6.1	·	·	·	·	·	·	3.2	14	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	6.5	12.5	52.9	72	-21	10	10	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⛆
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	12.5	·	4.3	11.8	4.2	·	·	·	·	0.4	0.2	3.9	4.2	14.5	4.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.2	·	7.1	·	·	5.6	2.1	4.4	83.5	88	-12	16	13	·	·
		Bigge	329	9.1	0.5	1.4	2.7	2.3	·	·	·	·	1.2	·	2.4	3.9	3.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	3.5	3.8	·	7.4	1.4	·	0.2	2.6	3.0	49.7	51	-48	17	14	·	·
		Enste	300	13.4	0.2	2.2	0.7	8.2	·	·	·	·	5.8	·	2.1	1.6	6.8	5.9	·	·	·	·	·	·	·	8.3	2.3	·	8.4	·	·	·	1.8	3.6	71.3	73	-26	15	13	·	·
		Eslohe	312	5.7	·	·	4.5	7.7	·	·	·	·	10.0	·	1.8	6.1	35.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	11.3	2.3	·	3.9	1.6	·	·	2.4	4.7	97.3	101	+1	14	13	·	·
		Arnsberg	189	19.9	1.1	1.1	17.6	7.7	0.1	·	·	·	8.7	·	0.6	1.6	1.5	3.3	0.2	·	·	·	·	·	·	2.3	2.1	0.1	0.5	1.1	·	·	2.2	1.6	73.3	78	-20	19	14	·	·
		Allendorf	310	(6.0)	·	1.2	12.4	17.2	·	·	·	·	5.5	·	·	2.9	6.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	15.1	2.2	·	2.3	·	·	·	2.3	4.0	78.0	88	-11	13	12	·	·
	Möhne	Brilon	450	11.3	·	2.8	10.0	2.4	·	·	·	·	9.5	·	1.2	3.8	3.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	1.1	3.3	·	9.7	0.7	·	·	1.6	3.0	66.4	70	-29	15	14	·	·
		Rüthen	380	14.5	3.5	1.4	14.3	2.3	·	·	·	·	3.8	·	0.2	0.8	0.5	1.2	0.5	·	·	·	·	·	·	4.5	3.0	·	7.1	3.2	·	·	0.2	1.9	62.9	71	-26	17	12	·	·
		Warstein	295	12.0	1.0	2.0	28.2	1.4	·	·	·	·	11.4	·	0.0	1.5	2.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	10.8	0.4	·	10.4	3.0	·	·	1.0	1.8	87.9			15	13	·	·
		Möhnetalsperre	231	11.0	0.4	1.4	1.7	4.8	·	·	·	·	14.8	·	2.8	1.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.6	·	0.8	0.8	·	·	0.2	0.5	45.1	50	-44	15	9	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	5.2	2.7	1.7	14.1	10.2	·	·	·	·	3.0	·	1.6	5.7	3.4	1.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	12.4	·	·	1.3	0.1	·	·	2.7	3.8	70.0			16	14	·	·
		Menden	149	6.7	·	1.4	15.0	4.9	·	·	·	·	6.7	·	1.1	1.7	2.7	1.6	0.7	·	·	·	·	·	·	1.5	1.9	·	·	0.4	·	·	0.6	2.1	49.0			15	12	·	·
		Iserlohn	288	4.0	1.2	1.8	22.2	7.8	·	·	·	·	1.1	·	1.0	2.3	3.0	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	3.1	2.2	·	·	·	·	·	0.4	0.8	51.8	59	-36	15	11	·	·
	Lenne	Kahler-Asten	840	11.3	2.1	2.5	2.7	5.0	·	·	·	·	1.7	0.0	4.2	5.1	2.8	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.4	·	10.0	·	·	0.0	9.6	5.1	76.2	63	-45	15	14	·	·
		Fleckenberg	352	11.5	·	3.7	4.6	3.9	·	·	·	·	4.9	·	6.2	4.0	5.6	6.9	·	·	·	·	·	·	·	0.9	4.1	·	6.8	1.3	·	0.2	4.1	4.7	73.4	80	-19	16	14	·	·
		Altenhundem	278	7.6	0.7	2.7	0.3	7.1	·	·	·	·	5.4	·	1.1	3.4	4.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.7	·	4.9	·	·	·	2.9	5.0	50.5	57	-38	14	12	·	·
		Pütthof	430	11.8	8.3	13.2	3.3	·	·	·	·	·	7.1	·	3.0	12.9	5.2	0.4	0.3	·	·	·	·	0.0	·	0.0	1.6	·	6.7	0.3	·	·	3.2	7.5	84.8	87	-13	15	12	·	·
		Serkenrode	350	5.6	·	1.2	15.4		·	·	·	·	11.4	0.2	2.5	5.8	30.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	3.2	2.5	·	2.9	1.1	·	·	·	6.7	88.6	94	-6	15	13	·	·
		Herscheid	438	5.7	·	6.1	18.1	8.9	·	·	·	·	14.9	·	11.3		(9.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	2.2	·	3.6	·	·	·	·	4.1	97.6	99	-1	12	12	·	·
	Ruhr	Lüdenscheid	447	3.5	0.5	4.4	14.6	12.1	·	·	·	·	14.6	·	2.5	10.5	8.7	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	14.1	1.7	·	0.0	1.0	·	·	7.1	4.4	102.2	96	-5	16	13	·	·
		Hagen	165	4.2	0.2	2.0	6.9	6.2	·	·	·	·	2.7	0.2	1.2	3.5	4.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	0.6	0.7	33.3	39	-51	14	8	·	·
		Langenberg	115	27.6	4.7	7.6	0.7	8.2	·	·	·	·	0.8	·	0.8	3.5	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	1.6	·	·	·	·	·	3.2	2.4	77.6	80	-19	13	10	·	·
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	3.9	0.1	1.6	7.1	5.0	·	·	·	·	5.1	0.1	2.0	4.4	7.0	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	4.3	0.0	·	·	·	·	·	0.4	1.8	43.3	54	-36	14	10	·	·
		Recklinghausen	101	11.3	·	3.4	14.0	27.4	·	·	·	·	6.6	·	1.0	0.9	7.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	1.9	1.5	75.9	103	+2	13	9	·	·
		Bochum	83	11.4	1.2	2.9	6.3	7.2	·	·	·	·	0.3	0.0	2.5	1.8	0.5	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.9	0.4	·	·	·	·	0.0	0.5	1.1	37.0	44	-48	13	8	·	·
		Essen-Mülheim	120	12.2	·	3.3	10.8	5.8	·	·	·	·	0.1	0.1	0.2	2.0	5.2	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	0.0	·	·	·	0.0	2.5	1.0	44.3			14	8	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	2.5	·	5.1	16.7	2.7	·	·	·	·	8.6	·	0.7	4.0	5.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	4.1	4.1	60.1	80	-15	12	10	·	·
	Lippe	Paderborn	115	11.4	5.7	2.5	11.2	1.5	·	·	·	·	16.6	·	3.2	3.3	2.7	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	0.7	·	·	·	·	2.7	64.1	74	-22	13	11	·	·
		Büren	212	3.4	·	·	4.2	·	·	·	·	·	7.7	·	2.9		2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.7	·	4.1	·	·	·	·	5.3	28.7	35	-55	10	10	·	·
		Blankenrode	383	8.0	18.8	6.2	14.7	·	·	·	·	·	18.8	·	1.2	2.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	3.0	·	1.0	·	·	·	0.5	1.0	77.5	96	-3	13	11	·	·
		Lippstadt	79	5.6	2.0	2.6	5.8	0.5	·	·	·	·	7.8	·	1.9		5.5	1.5	·	0.1	·	·	·	·	·	0.9	1.6	·	0.3	4.1	0.2	·	0.9	0.9	42.2	53	-37	18	10	·	·
		Hovestadt	70	5.6	·	1.7	4.2	2.6	·	·	·	·	12.2	·	0.3	1.2	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.7	·	·	0.4	·	·	1.0	2.1	39.8	53	-36	13	10	·	·
		Beckum-Unterberg	116	4.2	·	3.0	5.3	·	·	·	·	·	12.4	·	2.3	4.8	3.5	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.3	0.5	37.4			11	7	·	·
		Hamm	56	1.8	0.2	1.4	2.5	3.0	·	·	·	·	6.2	·	3.0	2.8	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.2	0.8	26.1	32	-55	12	8	·	·
		Kappenberg	100	0.9	·	5.6	6.2	13.2	·	·	·	·	6.3	·	0.3	3.4	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	2.8	42.2			10	8	·	·
		Lüdinghausen	58	3.0	·	4.4	6.4	8.1	·	·	·	·	7.6	·	1.2	3.3	0.5	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.9	0.3	·	·	·	·	·	2.0	1.7	40.1	51	-38	13	9	·	·
		Dülmen	67	7.9	·	5.4		10.8	·	·	·	·	(8.0)	·		4.1		·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.2	8.4	45.8	61	-30	10	9	·	·
	Rhein	Büderich	22	5.0	·	10.0	23.2	2.9	·	·	·	·	11.2	·	1.1	3.1	1.1	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	0.2	3.9	3.1	65.5	89	-8	15	10	·	·
		Rees	19	20.9	·	7.2	27.0	17.4	·	·	·	·	0.0	·	3.7	4.0	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	8.3	8.5	98.7	146	+31	12	9	·	·
		Kleve	46	16.7	·	9.4	15.4	6.2	·	·	·	·	1.0	0.6	6.0	4.6	4.3	1.4	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.0	2.9	0.2	70.1	90	-8	14	11	·	·
Maas																																									
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	3.6	·	5.0	23.5	1.5	·	·	·	·	·	·	1.8	8.5	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	0.9	7.8	·	64.7	71	-27	12	9	·	·
		Schmidtheim	568	8.8	0.2	0.6	14.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	6.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.5	5.8	·	·	·	3.0	1.2	53.2	75	-18	12	10	·	·
		Schleiden	380	4.2	·	1.3	17.6	4.2	·	·	·	·	·	·	1.7	7.4	3.8	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.3	·	·	·	·	0.5	4.9	49.4	72	-19	12	10	·	·
		Drove	180	3.7	·	0.5	9.6	20.1	·	·	·	·	·	·	1.3	0.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	0.2	2.1	39.6	69	-18	10	6	·	·
		Zweifall	250	·	0.4	2.0	20.7	5.6	·	·	·	·	0.1	·	1.9	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.9	·	·	·	·	·	0.3	3.0	39.3	47	-44	11	7	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Maas	Roer	Aachen	202	1.3	0.0	1.4	12.5	6.2	.	.	.	.	0.5	.	2.7	3.3	2.1	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	.	5.4	.	.	0.0	.	0.0	1.4	2.1	39.1	50	-39	12	10	.	.
		Linnich	80	1.5	.	3.3	10.1	0.8	.	.	.	.	.	0.7	1.4	1.8	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	0.9	.	0.4	0.9	1.5	4.7	30.7	49	-32	14	8	.	.
	Maas	Elmpt	63	1.8	.	5.8	5.5	3.8	.	.	.	.	.	0.7	0.3	1.5	1.0	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	5.5	4.0	30.3	40	-46	12	8	.	.
		Walbeck	35	14.7	.	6.0	12.7	8.8	.	.	.	.	0.7	.	1.3	6.7	2.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	1.0	60.9	85	-11	11	9	.	.
		Issum	27	9.5	.	9.1	27.2	6.1	.	.	.	.	0.7	.	0.8	2.1	2.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	5.6	68.0	95	- 4	11	8	.	.
D o n a u																																								
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	12.7	.	14.0	22.8	15.9	.	.	5.0	.	13.4	.	2.2	0.4	5.0	9.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	10.7	10.8	.	.	3.5	.	4.2	6.2	136.4			16	14	.	.
		Bubenbach	935	7.7	.	14.2	21.8	5.5	.	.	17.7	3.3	6.6	.	.	.	1.9	4.5	0.2	.	.	.	.	.	.	0.1	7.5	2.6	.	.	3.5	.	4.4	4.6	106.1			16	14	.	.
		Villingen	706	7.4	0.5	12.1	26.7	3.1	.	.	7.0	6.0	2.5	.	.	0.2	0.4	0.9	0.5	.	.	.	.	.	.	3.5	4.4	1.8	8.2	.	2.9	.	2.6	3.0	93.7			19	14	.	.
		Donaueschingen	693	9.6	.	7.9	23.7	0.9	.	.	12.0	0.2	5.0	.	.	.	1.5	1.7	.	.	.	.	.	.	.	0.4	8.7	14.1	19.4	0.2	3.1	.	1.5	1.0	100.9			17	13	.	.
	Donau	Tuttlingen	647	3.2	4.5	19.8	6.3	15.4	,	.	20.7	.	34.7	.	.	0.5	1.7	3.9	.	.	.	.	.	.	.	2.3	12.4	.	0.3	0.5	4.9	.	1.9	3.2	139.2	155	+49	17	14	.	.
		Fridingen	625	5.0	.	6.9	26.8	13.9	.	.	43.0	13.6	22.0	.	0.1	2.8	0.7	11.1	.	.	.	.	.	.	.	10.1	8.4	.	.	0.7	2.0	.	.	1.1	168.2	224	+93	16	13	.	.
		Böttingen	910	5.4	1.5	2.5	30.4	15.9	.	.	17.9	.	20.9	.	.	.	0.6	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	12.5	.	14.8	.	4.4	.	3.1	0.9	133.1	127	+28	14	12	.	.
		Heuberg	840	0.4	1.6	10.7	21.8	10.5	.	.	28.1	0.5	6.4	.	.	0.6	1.6	9.2	.	.	.	.	.	.	.	1.0	7.8	.	.	.	4.5	.	3.5	4.8	113.0			16	13	.	.
		Ebingen	725	2.2	.	2.9	25.9	5.4	.	.	30.2	0.3	11.2	.	.	.	0.7	3.3	.	.	.	.	.	.	.	2.6	17.2	0.2	2.6	.	4.8	0.6	1.4	0.9	118.4			17	12	.	.
		Bitz	883	2.7	1.0	2.2	24.3	7.1	.	.	42.3	0.5	6.3	0.0	.	.	0.5	16.8	.	.	.	.	.	.	.	6.7	16.5	.	5.7	.	6.3	.	2.3	1.0	142.2	151	+48	16	14	.	.
	Lauchert	Genkingen	773	3.3	0.5	1.3	29.8	11.3	.	.	30.8	0.7	1.9	0.5	.	0.3	1.9	10.0	0.5	.	.	.	.	.	.	1.8	16.5	2.3	6.8	.	9.8	2.2	1.2	2.8	136.2	145	+42	21	16	.	.
		Stetten u. H.	706	4.5	.	0.8	23.2	5.6	.	.	32.1	0.2	5.5	.	.	.	.	13.3	.	.	.	.	.	.	.	.	18.9	1.9	5.3	.	4.0	0.3	0.4	2.0	118.0					.	.
		Trochtelfingen	700	3.3	.	3.9	23.7	4.9	.	.	10.5	0.7	11.1	.	0.1	1.8	.	17.0	7.8	.	.	.	.	.	.	10.8	11.0	2.0	6.2	.	6.0	0.7	2.3	2.0	125.8	150	+42	19	16	.	.
		Bingen	610	2.9	.	0.3	22.9	17.6	.	.	15.8	0.7	6.3	.	.	3.0	0.6	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	9.2	.	.	9.0	0.4	3.9	6.2	111.6					.	.
	Ablach	Ligersdorf	652	6.2	.	18.2	45.8	11.3	0.0	.	29.0	5.5	29.0	.	0.1	.	2.2	9.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	38.6	.	0.7	0.1	10.4	0.0	4.6	6.7	218.9					.	.
		Otterswang	610	0.2	0.1	22.5	23.1	2.1	.	.	10.6	0.7	18.2	.	.	0.2	2.6	12.8	3.7	.	.	0.3	.	.	.	.	16.0	.	.	0.2	14.3	3.1	4.7	7.0	142.4					.	.
		Mengen	560	8.4	4.7	8.6	34.5	12.5	.	.	14.6	0.5	5.3	.	.	4.8	0.3	12.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	10.5	.	.	.	9.8	0.2	3.9	6.8	139.5	162	+54	17	14	.	.
	Donau	Saulgau	593	3.7	2.5	3.0	47.4	15.1	.	.	14.3	0.3	5.0	0.5	.	0.3	.	10.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.	21.7	.	.	.	17.7	0.2	3.1	14.2	157.8	188	+74	17	13	.	.
		Riedlingen	540	3.8	.	0.7	42.1	11.5	.	.	10.1	1.0	5.5	.	.	3.4	0.2	26.2	.	.	.	.	.	.	.	0.7	12.9	.	.	.	6.4	.	2.9	10.2	137.6	172	+58	15	12	.	.
		Münsingen	720	14.0	.	1.5	26.0	9.5	.	.	10.0	1.8	.	.	.	.	.	5.8	.	.	.	.	.	.	.	7.0	9.0	8.4	.	.	2.6	0.8	3.0	6.0	105.4	120	+17	14	12	.	.
		Frankenhofen	740	18.9	.	4.4	30.0	12.0	.	.	9.4	7.2	9.9	.	.	1.1	0.6	3.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	13.5	6.3	.	.	4.9	0.3	3.5	9.2	134.9	159	+50	17	14	.	.
		Ehingen	514	15.6	.	2.1	35.6	10.3	.	.	12.5	0.6	5.1	.	.	3.8	.	3.2	1.0	.	.	.	.	.	.	0.2	14.5	.	.	.	6.4	.	3.0	19.8	133.7	150	+45	15	13	.	.
	Riß	Eichen	610	23.0	3.3	2.1	52.5	16.8	.	.	9.6	1.0	5.7	.	.	0.8	0.1	3.3	1.1	.	.	.	.	.	.	2.6	16.0	.	.	.	21.1	.	5.0	20.0	184.0			17	15	.	.
		Biberach	540	21.1	0.6	1.8	44.4	13.0	.	.	10.0	0.2	2.1	0.3	0.1	0.5	0.3	2.1	5.3	.	.	.	.	.	.	6.6	15.7	.	.	.	21.5	.	3.0	16.9	165.5	174	+71	19	13	.	.
		Schemmerberg	510	9.3	0.4	1.1	48.2	13.6	.	.	15.4	8.1	0.5	.	.	.	1.2	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	17.2	.	.	.	11.6	.	19.5		153.2	178	+67	14	12	.	.
		Maselheim	542	12.0	6.4	0.1	50.5	13.0	.	.	14.0	0.5	2.0	.	0.5	0.1	0.1	5.0	6.0	.	.	.	.	.	.	1.0	18.0	.	.	.	12.5	.	7.5	14.0	163.2			18	13	.	.
	D.	Rot	610	13.4	1.2	0.5	32.7	11.0	.	.	12.9	0.3	2.4	.	.	1.0	0.3	7.2	0.6	.	.	.	.	.	.	.	20.3	.	.	.	24.6	2.7	5.6	12.7	149.4	145	+46	17	13	.	.
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	23.3	4.4	2.8	24.9	47.2	.	.	33.5	27.9		2.1	21.4	1.7	15.0	9.1	4.4	.	.	.	.	.	6.6	2.5	5.5	.	2.5	.	25.7	11.5	30.5	2.0	304.5			22	22	.	.
		Oberstdorf	811	17.0	1.0	3.2	26.5	51.4	0.5	.	36.8	1.7	22.2	.	14.4	2.0	8.2	7.9	4.7	.	.	.	.	.	.	0.5	1.7	.	.	.	27.3	10.6	24.6	4.0	266.2	145	+83	20	18	.	.
		Rohrmoos	1070	18.2	1.9	4.0	32.5	64.9	0.2	.	28.2	1.8	40.1	.	23.0	4.9	11.7	12.7	10.2	.	.	.	.	.	.	.	11.1	0.5	1.4	0.2	31.2	17.9	29.1	6.4	352.1	175	+97	22	19	.	.
		Gaisalpe	1149	22.6	14.7	6.2	4.5	29.5	2.2	3.6	26.6	2.4	13.7	.	17.3	3.0	6.1	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	4.2	.	12.8	41.6	16.2	6.8	236.7	119	+37	20	19	.	.
		Sonthofen	735	6.5	.	4.3	31.2	41.2	.	.	12.5	15.3	4.2	.	4.0	1.2	5.8	28.8	3.4	.	.	.	.	.	7.0	1.2	12.4	.	.	.	47.8	4.4	14.2	8.6				19	19	.	.
		Hinterstein	866	28.5	1.1	3.0	24.3	50.5	1.8	.	19.6	10.1	15.5	0.2	19.3	4.5	4.3	19.1	11.4	0.1	.	.	.	.	5.0	.	3.9	0.3	1.3	.	47.7	8.5	23.4	5.9	309.3	131	+76	24	21	.	.
		Oberjoch	1136	18.2	0.4	2.8	27.0	67.3	0.9	.	15.5	15.8	12.4	.	19.5	3.2	7.3	24.6	6.1	.	.	.	.	.	1.2	0.6	6.2	1.4	1.5	.	45.3	9.7	30.0	4.2	321.1	83	-35	23	20	.	.
		Bad Oberdorf	850	22.6	0.3	1.5	24.8	47.8	1.9	.	16.1	14.6	12.6	4.0	17.4	2.9	5.9	26.3	6.7	.	.	.	.	.	.	.	4.2	0.9	.	.	52.7	8.5	24.0	5.0	300.7	148	+93	21	19	.	.
		Thalkirchdorf	737	5.2	0.2	2.5	38.2	42.8	0.3	.	19.3	5.2	8.0	.	7.2	1.0	5.4	14.7	4.5	.	.	.	.	.	8.7	.	16.0	2.5	0.2	0.2	45.9	10.7	20.2	13.1	272.0	160	+102	23	19	.	.
		Wärterh. a. Steigbach	935	10.6	.	2.5	32.0	49.8	.	.	15.5	9.7	7.7	.	10.8	0.6	10.9	13.0	3.6	.	.	.	.	.	1.0	.	16.1	1.6	.	0.3	55.2	11.1	19.3	8.3	279.6			20	18	.	.
		Immenstadt	731	7.6	.	2.4	32.9	44.6	.	.	22.4	14.3	4.8	.	6.9	0.4	8.9	13.1	2.9	.	.	.	.	.	0.8	.	13.2	2.2	.	.	53.7	6.3	17.5	7.1	262.0	145	+81	19	17	.	.
		Unterzollhaus	892	11.0	1.6	0.3	24.0	40.5	.	.	8.2	4.1	7.1	0.1	3.5	.	4.6	17.9	2.5	.	.	.	.	.	4.0	.	18.5	.	.	0.1	60.0	7.8	16.2	5.1	237.1	142	+70	20	17	.	.
		Kranzegg	860	10.0	0.9	1.8	4.8	36.2	.	.	21.7	17.2	4.2	.	5.8	.	8.5	36.2	3.6	.	.	.	.	.	.	.	5.6	.	.	.	53.3	22.2		7.2	239.2	140	+69	17	16	.	.

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	☼ ≧0.1	☒
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	6.2	0.3	3.6	30.0	48.1	.	.	6.8	11.0	2.5	.	17.9	1.2	6.2	16.2	8.0	.	.	.	.	.	15.7	.	13.8	.	.	9.8	19.6	39.5	16.9	29.4	302.7	148	+100	20	19	.	.
		Martinszell	740	11.3	.	2.9	33.3	43.0	.	.	11.8	9.8	2.6	.	2.8	.	5.4	18.8	10.8	.	.	.	.	.	2.2	0.3	13.4	0.1	.	0.2	55.2	2.3	11.4	9.1	246.7	171	+102	20	17	.	.
		Buchenberg	905	4.5	1.3	3.2	22.3	43.5	.	.	8.3	4.5	0.3	.	3.5	0.3	2.0	19.1	5.6	.	.	.	.	.	1.6	.	27.6	.	.	.	55.2	1.5	16.0	15.8	236.1	145	+73	19	17	.	.
		Kempten El.-Werk	665	3.0	6.3	3.8	23.0	37.2	0.2	.	13.5	2.8	.	.	0.6	.	4.4	10.4	4.0	.	.	.	.	.	2.0	.	18.5	.	.	.	34.0	1.0	10.8	9.5	185.0	144	+57	18	16	.	.
		Krugzell	667	2.5	2.9	1.3	22.1	18.9	.	.	26.8	9.6	4.3	0.1	1.4	0.1	0.3	9.3	2.5	.	.	.	.	.	0.1	.	19.2	0.1	.	.	24.9	1.8	12.5	12.6	173.3	147	+55	21	16	.	.
		Frauenzell	731	6.1	0.5	2.2	32.5	24.1	.	.	6.9	4.3	3.1	.	1.8	.	.	13.5	3.0	.	.	.	.	.	.	.	17.1	.	.	.	40.8	0.6	13.2	16.4	186.1	135	+43	16	14	.	.
		Unterkürnach	820	5.4	5.3	9.8	25.1	41.3	.	.	8.1	9.1	2.0	.	3.1	0.2	0.6	15.2	5.2	.	.	.	.	.	1.6	.	22.5	0.5	0.1	0.2	44.4	2.1	17.5	18.2	234.5	128	+52	22	17	.	.
		Ittelsburg	718	2.9		2.4		24.8	19.8	.	.	23.3	2.0	7.8	.	1.0	.	0.1	4.9	9.9	.	.	.	.	.	.	.	21.9	.	.	.	26.1		(10.0)	6.2	163.1	132	+39	17	16	.	.
	Untere Iller	Leutkirch	660																																					
		Memmingen	600	39.0	0.9	1.8	29.8	11.8	.	.	14.6	.	1.2	.	0.6	0.8	0.2	8.0	3.3	.	.	.	.	.	.	.	18.7	.	.	.	10.2	0.4	9.6	12.8	163.7	160	+62	17	12	.	.
		Reischenhof	570	19.0	1.0	2.7	43.0	9.1	.	.	18.5	2.5	2.0	.	.	0.5	7.2	3.5	4.0	.	.	.	.	.	.	.	16.5	4.0	.	.	7.5	15.0	8.0	7.0	131.0	141	+38	18	17	.	.
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	50.5	0.6	2.0	22.7	17.7	.	.	10.7	0.7	5.7	.	.	3.4	6.5	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	12.6	8.2	.	.	4.4	.	2.2	5.4	158.9			16	13	.	.
		Seissen	707	36.7	0.7	1.6	28.3	37.6	.	.	8.1	3.7	2.7	.	.	.	1.7	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	12.3	7.0	.	.	3.8	0.3	2.4	11.5	160.6	189	+76	16	14	.	.
		Bermaringen	650	58.0	2.5	2.2	29.1	10.3	.	.	6.2	2.5	2.1	.	.	.	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.6	1.1	.	.	3.2	1.1	3.8	16.5	156.1	188	+73	15	15	.	.
		Ulm	484	22.8	0.5	1.0	37.5	6.5	.	.	5.8	1.0	2.2	.	.	8.0	0.2	13.9	.	.	.	.	.	.	.	.	18.1	5.1	.	.	4.8	.	4.5	11.2	143.1	170	+59	16	14	.	.
	D.	Weißenhorn	500	1.5	13.4	0.7	38.1	16.0	.	.	7.2	9.3	3.7	.	0.5	0.5	0.3	3.9	6.5	.	.	.	.	.	.	0.1	23.4	.	.	.	3.9	0.1	3.9	7.9	140.0	157	+51	19	13	.	.
	Günz	Obergünzburg	738	2.0	8.9	3.3	24.1	31.9	.	.	14.1	1.1	16.5	0.9	1.1	0.2	0.4	0.9	8.7	.	.	.	.	.	1.5	0.2	16.5	.	.	.	14.2	2.7	18.9	8.1	176.2	130	+40	21	16	.	.
		Ottobeuren	660	3.1	2.2	1.5	23.8	19.1	.	.	23.3	2.4	0.8	1.9	.	.	.	6.3	3.1	.	.	.	.	.	.	.	24.5	.	.	.	12.2	7.6	6.1	13.1	148.0	225	+29	16	15	.	.
		Arlesried	650	5.6	5.9	2.1	27.9	20.3	.	.	30.6	.	3.7	.	0.6	5.6	.	7.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	14.6	.	.	.	8.5	.	17.3	11.3	163.1	162	+61	15	14	.	.
		Günzburg a. D.	450	14.2	3.0	7.4	29.2	3.2	.	.	2.5	1.9	1.9	.	.	4.9	3.4	3.2	3.4	.	.	.	.	.	.	.	9.8	.	.	.	6.7	.	2.8	15.7	125.2	142	+37	16	16	.	.
	Mindel	Mindelheim	607	3.4	16.1	2.1	20.7	25.6	.	.	11.9	0.6	14.1	.	0.8	2.7	.	5.3	10.2	.	.	.	.	.	.	.	16.3	.	.	.	5.6	3.4	20.1	12.1	173.0	163	+67	17	15	.	.
		Röfingen	474	7.0	7.5	.	40.0	16.5	.	.	4.0	2.5	1.3	.	.	3.5	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	24.0	.	3.5	.	2.5	.4.9	.	5.0	119.8	125	+24	15	15	.	.
		Krumbach	514	9.8	.	4.5	35.0	22.0	.	.	8.0	4.8	5.4	.	.	0.5	.	.	19.2	.	.	.	.	.	.	.	17.0	.	.	.	.	12.0	7.0	11.0	150.2	150	+50	13	12	.	.
	Brenz	Ettlenschieß	656	17.0	4.0	2.4	24.5	12.8	.	.	1.1		3.8	.	.						23.9							.	.	.	4.7	.	3.6	11.2	109.0	131	+26	14	13	.	.
		Niederstotzingen	452	8.4	1.7	2.6	37.2	5.5	.	.	1.8	0.9	1.7	.	.	2.4	11.9	2.8	0.9	.	.	.	.	.	.	.	14.6	.	.	.	1.1	0.2	6.6	8.4	108.7	147	+35	17	14	.	.
		Heidenheim	494	8.8	0.4	0.5	28.3	19.5	.	.	1.7	0.2	10.7	.	.	1.6	6.0	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	11.4	2.2	.	0.2	3.9	0.1	4.9	13.6	114.4	143	+34	18	12	.	.
		Gundelfingen	440	5.5	0.7	3.5	38.2	19.2	.	.	.	0.1	4.5	.	.	14.8	10.0	0.6	4.0	.	.	.	.	.	.	.	34.3	.	.	.	0.6	0.4	3.4	8.5	148.3	168	+60	16	11	.	.
	Donau	Blindheim	416	(3.0)	0.6	0.5	34.7	21.7	.	.	4.9	1.1	3.4	.	.	3.5	2.1	19.1	6.5	.	.	.	.	.	.	.	29.9	.	.	.	0.7	.	5.7	7.1	144.5			16	13	.	.
		Eglingen	549	1.8		1.9	29.1	17.8	.	.	1.9		.	.	.	4.6	5.2	2.1	2.7	.	.	.	.	.	.	.	18.8	.	.	0.2	1.6	.	10.8	8.8	107.3	140	+30	15	13	.	.
		Stillnau	430	3.2	5.5	10.0	20.0	20.0	.	.	1.1	.	3.4	.	0.2	1.7	2.7	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	22.7	.	.	.	.	.	7.1	8.8	118.9			14	13	.	.
	Wörnitz	Wörnitz	488	5.9	2.9	1.2	20.0	19.7	.	.	.	.	2.0	.	1.9	1.6	13.4	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	26.5	.	0.2	.	4.6	1.0	2.7	6.8	114.7	166	+46	17	16	.	.
		Dinkelsbühl	440	10.2	1.7	0.1	21.4	31.8	.	.	6.5	.	.	.	.	6.9	3.7	0.5	.	.	.	.	.	.	.	2.4	10.6	0.1	.	.	1.2	0.1	6.5	3.0	106.7	150	+36	16	12	.	.
		Feuchtwangen	453	9.7		1.8	25.7	22.6	.	.	0.9	.	.	.	.	4.3	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	17.4	.	.	.	4.7	1.2	4.6	6.0	108.5	141	+32	14	13	.	.
		Hainstarth	440	5.1	0.5	0.4	28.7	15.2	.	.	11.2	0.5	.	.	.	2.4	7.3	1.7	10.1	.	.	.	.	.	.	1.6	22.4	0.3	.	.	1.1	.	10.5	5.9	124.9	160	+47	17	13	.	.
		Wemding	456	2.3	1.6	3.8	30.7	26.5	.	.	11.5	.	.	.	2.3	2.1	3.1	3.6	3.7	.	.	.	.	.	.	7.7	33.3	.	.	.	.	.	8.7	10.1	151.0	182	+68	15	15	.	.
		Bopfingen	470	8.1	1.4	0.3	25.3		.	.	1.4	1.0	2.0	.	2.3	1.0	1.5	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	15.1	0.1	.	0.0	1.3	0.0	7.8	3.9	74.8	95	- 4	16	14	.	.
		Nördlingen	436	1.1	0.5	2.7	27.4	12.3	.	.	13.0	0.1	3.4	.	.	(1.0)	(3.0)	1.6	3.5	.	.	.	.	.	.	.	18.0	0.2	.	.	1.2	0.1	8.0	10.3	107.4	147	+34	18	14	.	.
		Möttingen	413	1.6	3.3	1.6	33.5	12.5	0.2	.	1.0	0.5	4.7	.	2.6	0.8	4.7	1.9	4.5	.	.	.	.	.	.	8.1	22.8	0.2	.	.	0.5	.	8.2	6.1	118.6	173	+51	20	15	.	.
		Donauwörth	410	1.9		1.5	32.4	24.9	0.6	.	2.9	0.2	0.4	.	.	0.8	1.9	2.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	24.3	.	.	.	4.6	.	8.6	6.1	110.7	137	+30	17	12	.	.
		Buchdorf	537	.	0.7	0.8	29.8	33.6	.	.	0.9	0.2	0.7	.	.	0.6	1.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	23.5	1.1	.	.	8.7	.	5.5	5.1	113.4	119	+25	15	8	.	.
	Donau	Seyfriedsberg	571	3.5	19.6	1.2	32.1	31.5	.	.	5.8	3.2	3.2	.	1.6	1.1	1.1	8.3	8.8	.	.	.	.	.	.	.	13.5	.	.	.	14.3	.	11.2	3.2	163.2	150	+54	17	17	.	.
		Bliensbach	437	1.2	5.8	1.0	20.1	30.7	.	.	8.5	2.4	8.0	.	.	7.1	1.0	1.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	19.1	.	1.4	.	7.5	.	9.8	4.5	130.6	163	+49	17	17	.	.
		Kreppen	460	7.5	5.8	0.5	9.7	35.5	0.7	.	6.3	1.6	1.4	.	0.4	1.2	0.3	0.2	8.2	.	.	.	.	.	.	.	17.5	.	.	.	5.6	2.1	11.0	5.9	121.4	129	+27	19	14	.	.
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	10.5	1.4	9.9	16.8	42.8	.	.	2.9	3.1	17.4	.	10.7	0.8	10.7	13.3	0.9	.	.	.	.	.	1.9	.	7.2	1.8	0.8	.	40.2	3.5	24.5	3.6	224.7	114	+28	21	18	.	.
		Fallmühle	928	12.2	0.9	3.2	25.2	47.2	.	.	2.1	2.4	6.0	.	16.1	1.0	12.0	18.0	1.4	.	.	.	.	.	4.0	.	13.0	3.0	.	.	57.2	5.7	27.0	2.0	253.6	130	+60	20	19	.	.
		Füssen a. L.	796	12.1	3.4	3.2	18.3	44.4	.	.	4.5	4.1	4.7	.	11.1	0.1	6.1	10.5	4.4	.	.	.	.	.	2.2	.	2.5	0.9	0.5	.	35.7	13.8	28.7	1.0	212.2	130	+49	21	18	.	.
		Neuschwanstein	965	15.7	3.5	4.0	20.5	49.5	.	.	7.7	3.0	5.0	.	13.5	.	7.0	5.0	6.8	.	.	.	.	.	2.5	.	5.3	2.1	1.8	1.5	56.5	31.0	36.0	0.4	278.3	150	+93	21	20	.	.

1934 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥	▦
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	6.3	2.6	6.1	13.8	47.2	.	.	16.9	3.7	5.1	.	7.2	1.1	6.0	4.9	5.9	.	.	.	.	.	1.7	.	1.0	.	.	0.9	42.3	30.3	30.8	0.6	234.4	143	+70	20	18	.	.
		Lechbruck	736	5.2	5.1	3.0	19.4	37.2	.	.	20.0	4.3	11.6	.	3.7	.	4.3	4.1	6.6	.	.	.	.	.	0.5	.	8.0	.	0.2	0.9	33.7	3.9	26.5	1.0	139.2	134	+50	20	17	.	.
		Steingaden	774	0.7	3.5	5.4	15.3	46.0	.	.	30.4	2.7	5.8	0.4	4.8	0.3	4.0	0.9	7.9	.	.	.	.	.	7.5	.	7.7	0.4	.	0.3	41.5	8.0	29.2	0.5	223.2	144	+68	22	15	.	.
		Schongau-Peiting	710	4.8	5.6	0.2	17.1	45.7	0.1	.	14.5	1.0	2.1	0.7	2.4	.	1.3	.	4.2	.	.	.	.	.	0.5	.	12.4	.	.	.	20.9	2.7	22.4	0.6	159.2	131	+38	19	14	.	.
		Denklingen	700	5.1	0.6	.	19.9	25.6	.	.	15.0	0.5	3.3	1.1	.	.	.	.	20.0	.	.	.	.	.	.	.	7.5	.	16.6	0.5	12.3	0.6	16.5	0.2	145.3	124	+28	16	11	.	.
		Landsberg a. L.	587	1.6	3.4	1.6	16.5	28.1	.	.	15.0	0.2	3.6	.	5.7	0.8	0.3	3.5	1.7	.	.	.	.	.	.	.	6.7	.	.	.	16.0	1.3	16.2	.	122.2	112	+13	17	14	.	.
		Scheuring	560	3.2	1.5	1.5	15.0	28.2	.	.	7.0	.	2.0	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	15.0	.	.	.	5.0	.	10.0	2.0	93.9	106	+ 4	12	12	.	.
		Issing	720	3.6	7.6	.	19.7	34.5	.	.	19.1	.	1.4	.	1.9	.	0.4	3.6	1.6	.	.	.	.	.	.	.	17.6	1.6	8.2	.	3.6	1.6	18.2	0.7	144.9	119	+23	17	15	.	.
		Augsburg-St. Stefan	500	1.9	7.2	0.8	17.7	33.2	.	.	10.9	2.1	0.9	.	0.1	0.5	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	13.0	.	.	.	1.0	.	8.7	8.9	108.0	110	+14	15	11	.	.
	Wertach	Wertach	915	12.5	.	1.1	26.5	46.2	.	.	14.9	3.9	4.0	.	8.5	0.5	8.2	29.2	3.1	.	.	.	.	.	0.5	1.4	10.4	.	.	.	65.4	5.2	18.1	18.2	277.8	135	+75	19	17	.	.
		Mittelberg	1000	9.8	0.1	0.2	29.4	44.9	.	.	5.3	5.7	2.2	.	7.2	0.2	7.5	24.4	2.1	.	.	.	.	.	0.2	0.1	9.5	.	0.1	.	69.5	10.3	18.6	7.5	254.5			21	15	.	.
		Nesselwang	868	11.0	0.8	1.7	22.0	45.0	0.1	.	10.5	10.0	1.5	.	2.6	0.4	10.0	11.9	2.9	.	.	.	.	.	1.1	.	6.3	.	0.1	0.2	55.4	7.1	23.2	30.1	253.9	152	+86	22	17	.	.
		Mittersulzberg	909	10.4	3.2	3.8	22.1	55.3	.	.	10.5	4.2	15.6	.	4.8	.	7.5	14.2	7.2	.	.	.	.	.	1.8	0.6	7.3	.	.	1.6	37.4	10.2	26.5	2.8	244.0	141	+71	20	19	.	.
		Markt-Oberdorf	757	10.5	5.4	0.4	20.2	39.6	.	.	25.2	2.3	9.8	0.1	1.8	.	2.2	(10.0)	6.4	.	.	.	.	.	0.3	.	20.3	.	.	0.4	13.6	2.7	19.1	2.9	199.2	150	+66	20	16	.	.
		Unterthingau	772	8.3	3.2	0.5	22.0	32.9	.	.	9.1	2.8	2.7	.	0.7	.	4.3	3.2	11.2	.	.	.	.	.	.	.	12.8	.	.	.	14.7	3.9	12.2	5.2	149.7	100	+ 1	17	15	.	.
		Kaufbeuren	674	8.2	2.1	3.2	21.2	33.8	.	.	21.7	2.2	8.5	.	.	.	.	6.0	.	.	.	.	.	.	.	12.8	10.6	.	.	.	9.3	1.8	12.8	5.8	160.0	134	+41	15	15	.	.
		Ingenried	660	6.2	.	.	22.1	27.2	.	.	17.3	0.3	6.4	.	1.9	.	.	1.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	15.8	.	.	.	12.3	1.2	11.7	6.2	131.1	127	+28	14	13	.	.
		Türkheim	599	4.6	7.3	1.8	19.3	25.4	.	.	12.5	.	6.2	.	1.5	2.1	.	3.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	15.8	.	.	.	14.5	0.4	14.6	8.3	137.9	122	+24	16	14	.	.
		Auerberg	1055	14.1	1.4	3.3	23.3	37.4	.	.	28.8	3.1	40.0	.	2.7	.	14.4	1.1	5.1	.	.	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	23.3	6.5	23.5	2.0	227.2	150	+76	17	17	.	.
		Krottenhill	885	6.7	4.9	1.8	20.3	37.7	.	.	26.1	0.8	12.1	1.2	1.9	.	1.6	3.6	5.8	.	.	.	.	.	.	.	10.3	.	.	.	17.8	2.1	15.3	5.3	175.3	125	+35	18	17	.	.
		Stocken	750	5.7	5.0	0.4	18.7	39.8	.	.	19.0	0.2	3.2	.	0.4	.	.	0.2	8.6	.	.	.	.	.	.	.	8.9	.	.	0.4	14.8	1.6	16.1	2.4	145.4	93	-12	17	12	.	.
		Hiltenfingen	558	2.6	0.5	0.2	14.6	22.3	.	.	7.4	.	3.0	.	0.4	0.3	.	5.3	2.3	.	.	.	.	.	.	.	17.7	.	.	.	17.0	4.0	10.2	4.1	111.9	124	+13	16	12	.	.
		Holzhausen	610	3.6	3.4		19.5	29.2	.	.	15.2	.	3.4	.	3.8	.	.	(3.0)		.	.	.	.	.	.	.	19.6	.	.	.	15.2	1.0	16.2	3.0	136.1	124	+26	15	15	.	.
	Lech	Ellgau	421	1.7	1.5	0.2	21.8	34.9	.	.	7.6	1.1	0.9	.	.	2.9	0.7	1.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	15.6	.	.	.	5.0	0.1	11.4	3.9	111.0	123	+21	17	5	.	.
		Rain a. L.	402		26.7			24.9	.	.	4.8	.	.	.	.	1.2	1.6	1.5	0.7	.	.	.	.	.	.	.	21.4	.	.	.	7.4	3.6	11.7	2.9	108.4	142	+32	15	13	.	.
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	0.4	6.2	0.3	18.1	40.3	0.3	.	10.4	1.7	2.1	.	.	6.5	0.7	0.2	1.6	.	.	.	.	.	.	.	8.7	.	.	.	.	.	10.8	12.6	120.9	155	+38	16	11	.	.
		Neuburg a. D.	388	3.6	4.3	0.3	16.3	(39.6)	.	.	5.3	.	1.6	.	.	2.2	1.4	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	10.2	.	.	.	0.1	2.6	14.2	2.8	105.7	137	+29	15	13	.	.
		Ingolstadt	368	7.5	5.2	1.0	14.7	36.0	.	.	3.2	.	2.0	.	.	0.8	1.5	0.7	3.8	.	.	.	.	.	.	.	9.1	.	.	.	.	.	17.5	2.1	105.1	133	+26	14	11	.	.
		Ammerfeld	519	0.5	.	1.0	25.0	23.6	.	.	.	.	0.8	.	.	1.9	1.0	0.3	4.0	.	.	.	.	.	.	.	19.0	.	.	.	3.4	2.5	20.0	2.6	95.6	203	+18	14	11	.	.
	Paar	Aichach	400	4.5	.	3.0	20.1	45.2	.	.	13.2	4.0	1.7	.	.	4.2	.	.	12.0	.	.	.	.	.	.	.	13.4	.	.	.	.	.	9.0	4.6	134.9			12	12	.	.
		Wollomoos	505	11.5		0.4	24.0	30.5	0.3	.	11.5	8.3	6.6	.	0.3	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	6.6	.	.	.	0.2	.	9.8	2.0	111.0	137	+30	15	11	.	.
		Pörnbach	400	3.0	4.0	.	9.0	44.0	.	.	2.8	.	2.2	.	.	.	.	0.6	4.2	.	.	.	.	.	.	.	12.0	.	.	.	.	.	10.9	2.4	95.1	104	+ 4	11	10	.	.
		Ludwigsmoos	380	6.7		.	15.4	37.0	0.2	.	11.2	.	0.7	.	.	0.7	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	9.7	.	.	.	.	1.4	8.2	3.1	95.5			13	10	.	.
	Ilm	Scheyern	481	2.4	2.5	0.2	15.0	53.0	0.3	.	16.2	3.9	3.4	0.4	0.1	4.4	.	1.4	9.5	.	.	.	.	.	.	.	13.5	.	.	.	0.2	0.2	13.0	1.9	141.5	143	+43	19	13	.	.
		Hüll	438	1.0	6.0	.	7.2	51.0	0.1	.	14.2	.	6.3	.	.	2.2	3.9	0.9	14.0	.	.	.	.	.	.	.	11.5	.	.	.	.	.	15.1	1.1	134.5			14	12	.	.
		Geisenfeld	384	.	7.6	.	9.4	45.4	.	.	1.2	0.3	4.3	.	.	.	.	1.8	17.3	.	.	.	.	.	.	.	19.8	.	.	.	.	.	15.3	3.7	126.1	140	+36	11	10	.	.
	Don.	Siegenburg	397	.	18.9	.	8.6	30.1	.	.	0.1	0.2	7.4	.	0.5	0.3	4.0	1.9	15.7	.	.	.	.	.	.	.	17.1	.	.	.	.	.	18.5	3.8	127.1	176	+55	14	10	.	.
		Neustadt a. D.	350	.	7.4	.	1.8	17.8	.	.	.	0.5	14.7	.	.	5.6	.	15.7	10.1	.	.	.	.	.	.	.	15.6	.	.	.	.	.	15.4	1.4	106.0	134	+27	11	10	.	.
	Altmühl	Elbersroth	450	4.9	2.5	0.6	23.2	15.4	.	.	.	0.7	0.6	0.1	.	3.5	6.0	1.2	.	.	.	.	.	.	5.2	14.7	0.4	.	.	2.9	1.0	3.8	4.2	90.9	154	+27	18	13	.	.
		Burk	470	7.5	0.3	3.0	19.7	12.4	.	.	0.3	.	.	0.9	.	3.8	2.8	.	.	.	.	.	.	.	0.5	17.1	.	.	.	1.4	0.2	8.6	4.3	82.8	120	+14	15	10	.	.
		Gunzenhausen	420	.	7.1	.	22.1	14.2	.	.	.	.	.	.	.	5.8	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.5	.	.	.	.	.	16.1	2.0	80.0	140	+ 3	8	8	.	.
		Degersheim	597	0.9	5.2	0.3	22.8	18.1	.	.	5.2	0.2	3.7	.	0.8	1.1	9.6	0.1	.	.	.	.	.	.	5.5	33.7	.	.	.	2.1	0.2	11.9	4.7	126.1	154	+44	18	12	.	.
		Rehlingen	457	.	5.6	1.6	29.2	18.1	.	.	3.8	0.3	4.7	.	0.2	1.2	8.1	3.2	.	.	.	.	.	.	1.3	18.4	0.3	.	.	0.9	0.5	6.7	7.1	111.2	142	+33	18	13	.	.
		Eichstätt	388	1.1	4.8	0.4	20.4	31.8	.	.	.	11.4	6.4	.	0.3	0.6	3.0	3.5	2.3	.	.	.	.	.	.	.	10.6	0.1	.	.	1.5	0.5	12.5	4.2	115.4	154	+40	18	13	.	.
		Rupertsbuch	551	1.2	2.5	6.3	21.5	32.5	.	.	.	.	.	.	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	.	.	.	.	2.1	4.1	6.3	95.5	116	+14	16	15	.	.
		Denkendorf	483	.	9.1	.	13.4	27.4	.	.	.	.	1.6	.	0.6	1.2	2.0	4.5	3.5	.	.	.	.	.	0.7	7.0	.	.	.	.	19.0		3.5	93.5	123	+18	14	12	.	.
		Thalmässing	410	0.1	7.5	0.9	19.5	19.8	.	.	.	2.1	0.5	.	.	2.1	2.5	7.9	.	.	.	.	.	.	6.5	15.1	.	.	.	0.2	.	17.2	7.1	109.0	133	+27	15	11	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	.	14.6	.	24.2	49.2	.	.	.	8.1	2.1	.	1.6	2.6	5.7	8.5	.	.	.	.	.	.	.	3.6	19.9	.	.	.	1.1	.	14.1	9.9	165.2	183	+75	14	14	.	.
		Mühlhausen	400	.	6.0	0.7	11.8	34.5	.	.	5.4	6.6	.	.	.	.	2.3	9.7	0.2	.	.	.	.	.	.	4.3	6.0	.	.	.	.	.	12.6	.	97.1			12	10	.	.
		Daßwang	521	.	6.2	.	9.2	28.3	0.6	.	.	1.3	9.5	.	.	1.2	2.0	6.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	8.5	.	.	.	.	.	11.5	1.3	86.0	123	+16	13	11	.	.
		Dietfurt a. A.	364	.	4.9	.	12.0	29.9	.	.	.	1.0	25.0	.	.	0.7	2.2	1.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	6.8	.	.	.	.	.	18.1	1.8	103.8	151	+35	12	10	.	.
		Schlott	460	0.6	13.5	0.2	6.0	30.5	0.4	.	.	.	8.0	0.1	1.0	1.5	2.7	1.3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	10.0	.	.	.	.	.	20.7	1.0	98.5	137	+27	16	12	.	.
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	1.4	10.6	.	2.4	31.9	0.1	.	.	0.5	3.7	.	.	4.2	0.5	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	14.0	.	.	.	.	.	14.9	0.5	85.0	125	+17	13	8	.	.
		Laaber	520	0.5	22.7	1.0	14.3	32.5	2.8	.	.	3.6	5.0	1.7	1.2	7.4	8.8	3.0	2.6	.	.	.	.	.	.	5.2	11.5	.	.	.	2.4	0.3	12.6	5.8	144.9	170	+60	20	18	.	.
		Velburg	510	.	13.2	1.2	19.1	30.5	.	.	.	19.4	23.3	.	.	4.6	8.2	2.9	2.6	.	.	.	.	.	.	1.2	8.3	.	.	.	.	.	10.5	3.2	142.2	197	+72	14	14	.	.
		Painten	498	2.0	21.1	.	4.9	28.0	0.3	.	.	10.4	4.5	.	.	4.3	2.8	0.5	3.3	.	.	.	.	.	.	0.2	10.4	.	.	.	.	.	13.6	1.5	107.8	156	+39	15	12	.	.
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	.	7.4	.	7.3	30.4	.	.	.	2.7	3.2	.	.	.	7.0	1.0	.	.	.	2.7	.	.	.	.	2.1	.	.	.	8.5	2.3	14.4	2.0	91.1	101	+ 1	13	13	.	.
		Tirschenreuth	500	0.1	10.3	.	8.5	23.4	.	.	.	.	4.3	.	.	.	3.2	2.9	.	.	.	.	2.1	.	.	.	3.9	.	.	.	10.2	4.1	14.3	3.9	91.2	140	+26	13	12	.	.
		Brand i. Opf.	576	.	2.8	.	29.0	32.4	.	.	.	.	9.6	.	.	2.6	4.8	5.8	3.2	.	.	3.3	0.3	.	.	4.0	12.9	.	.	.	6.8	4.5	9.8	5.6	137.4	143	+41	16	15	.	.
		Erbendorf	510	.	3.8	.	15.0	23.3	.	.	.	0.3	6.0	.	.	3.2	2.7	12.5	3.0	.	.	2.4	.	.	.	.	10.0	.	.	.	12.7	3.6	14.5	6.7	119.7	116	+17	15	14	.	.
		Schönficht	542	.	2.9	0.1	10.0	28.4	.	.	.	0.1	15.4	0.5	.	1.3	3.6	6.5	0.2	.	.	9.7	.	.	.	.	2.4	.	.	.	10.3	1.8	16.3	4.6	114.1	166	+46	17	13	.	.
		Weiden	398	.	10.0	.	8.6	31.3	.	.	.	3.8	16.0	.	.	1.1	3.7	1.8	4.7	.	.	.	.	.	.	.	4.5	.	.	.	8.9	1.0	12.0	6.5	113.9	152	+39	14	14	.	.
	Heidenaab	Kemnath	456	.	6.8	.	23.2	24.8	.	.	.	.	19.6	.	.	1.6	2.0	3.2	6.8	.	.	0.6	.	.	.	.	18.0	.	.	.	6.5	4.8	8.2	4.6	130.7	174	+56	14	13	.	.
		Pressath	425	0.1	8.1	0.1	16.2	29.0	.	.	.	.	4.1	.	.	1.3	3.1	16.6	0.9	.	.	.	.	.	.	.	12.5	.	.	.	8.3	1.1	9.3	6.5	117.2	152	+40	15	12	.	.
		Heinersreuth	515	.	8.6	.	33.7	21.9	.	.	.	.	1.6	0.2	.	2.4	5.2	9.2	.	.	.	.	.	.	.	0.6	9.8	.	.	.	5.2	0.4	8.6	3.7	111.1	139	+31	14	11	.	.
		Weiherhammer	390	0.2	2.1	.	9.0	22.4	.	.	.	.	.	.	.	1.4	2.0	.	3.8	.	.	1.0	.	.	.	.	6.5	.	.	.	8.5	0.9	9.2	4.2	71.2	97	- 2	13	11	.	.
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	.	5.4	.	5.3	26.5	.	.	.	.	10.0	.	.	1.8	8.4	2.4	1.6	.	.	.	.	.	.	.	(3.0)	.	.	.	7.6	13.0	11.8	3.2	100.0	87	-13	13	13	.	.
		Wieselrieth	540	.	4.4	.	6.2	38.2	0.2	.	.	.	7.2	4.8	1.1	3.1	5.9	2.8	1.4	.	.	0.1	.	.	.	.	5.8	0.1	.	.	3.1	11.8	9.1	2.1	107.4	136	+28	18	15	.	.
		Waidhaus	510	.	4.5	.	1.9	24.7	.	.	.	.	16.8	.	0.6	0.2	5.1	2.2	0.2	.	.	0.1	.	.	.	.	2.7	.	.	.	6.6	4.5	10.9	3.1	84.1	102	+ 2	15	11	.	.
		Pfreimd	370	2.0	4.9	.	7.8	36.6	.	.	.	.	1.9	.	.	.	8.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	2.3	4.5	10.1	8.4	89.6	134	+23	11	11	.	.
	Schwarzach	Waldmünchen	492	.	5.0	.	3.7	35.0	.	.	.	0.1	4.7	0.3	.	0.2	6.2	0.7	3.4	0.1	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	3.7	20.4	9.8	0.4	97.1	119	+15	16	10	.	.
		Grafenkirchen	501	.	5.2	.	1.3	39.1	.	.	.	.	10.8	2.7	.	3.5	6.5	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	4.4	0.9	.	.	0.8	9.5	9.8	2.8	98.8	117	+15	14	12	.	.
		Schönsee	655	.	6.1	.	1.4	33.9	.	.	.	3.3	3.0	.	.	.	15.1	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	1.2	.	.	4.4	18.1	12.8	4.0	109.5	118	+17	13	13	.	.
		Dieterskirchen	500	.	7.8	.	.	30.4	.	.	.	3.4	1.1	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	.	.	.	.	2.4	11.4	0.9	65.5	75	-22	9	8	.	.
	Naab	Schwarzenfeld	363	1.9	6.8	.	6.7	23.8	.	.	.	15.7	0.9	.	.	1.5	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	11.0	9.6	2.3	85.3	129	+19	12	11	.	.
		Weiher	513	.	6.4	.	5.0	30.3	.	.	.	20.0	1.8	.	.	.	15.0	4.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	0.9	3.5	7.2	9.5	109.5	166	+44	14	12	.	.
	Vils	Freihung	450	0.2	9.1	1.2	26.3	44.7	.	.	.	.	.	.	.	2.8	6.5	0.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	15.1	.	.	.	3.3	2.6	18.1	12.4	143.4			14	11	.	.
		Edelsfeld	521	.	4.6	.	22.0	31.6	.	.	.	1.2	.	.	.	3.2	4.4	1.3	3.6	.	.	.	.	.	.	3.6	13.6	.	.	.	4.9	.	13.0	6.4	113.4	138	+31	13	13	.	.
		Sulzbach	427	0.2	6.7	0.4	18.2	32.0	.	.	.	0.5	.	0.5	0.4	2.6	6.6	0.6	3.7	.	.	.	.	.	.	1.7	13.0	.	.	.	7.6	0.4	13.5	4.7	113.3	162	+43	18	11	.	.
		Amberg-M.H.B.	519	0.1	5.0	.	9.5	28.5	0.2	.	.	0.1	.	.	1.3	2.2	8.8	1.1	2.1	.	.	.	.	.	.	0.1	7.6	.	.	.	7.2	0.3	11.0	3.1	88.2	113	+10	17	12	.	.
		Ursensollen	540	.	4.3	1.7	9.8	18.5	0.4	.	.	3.9	4.1	.	2.5	3.4	2.0	3.3	3.7	.	.	0.1	.	.	.	.	7.2	.	.	.	6.4	.	8.3	3.2	82.8	127	+18	17	15	.	.
		Schmidmühlen	355	.	2.1	.	4.3	30.3	.	.	.	3.9	6.7	.	.	2.1	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	1.3	.	5.1	3.6	65.0	99	- 1	11	11	.	.
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	.	4.5	.	0.1	53.2	0.2	.	.	1.3	16.1	7.1	2.6	5.4	5.3	1.0	.	.	.	2.1	.	.	.	.	9.2	1.2	.	0.3	3.6	16.0	10.7	0.2	140.1	115	+19	17	13	.	.
		Schachtenbach	900	.	6.1	.	.	59.0	.	.	.	5.5	16.0	2.0	0.3	2.4	9.8	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	15.8	.	.	0.8	2.0	7.0	8.7	.	135.8	98	-13	14	11	.	.
		Deffernickhütte	640	.	5.1	.	.	52.1	1.4	.	.	10.2	25.1	1.2	1.1	1.4	6.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	9.4	2.1	.	1.2	2.3	9.5	12.5	0.6	144.2	114	+18	17	16	.	.
		Zwiesler-Waldhaus	700	.	6.5	.	.	54.5	.	.	.	4.1	24.7	4.3	0.5	4.1	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	1.6	.	.	2.5	11.2	13.6	.	144.0	133	+36	13	12	.	.
		Rabenstein	676	.	5.2	.	.	59.0	.	.	.	15.8	54.5	0.5	1.5	2.8	10.2	0.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	13.3	1.0	.	.	0.5	8.2	12.7	.	185.7	160	+70	15	11	.	.
		Zwiesel	590	.	7.6	.	.	58.4	4.1	.	.	37.7	19.1	.	11.2	3.0	12.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.4	6.7	.	.	.	7.8	18.2	.	196.8	208	+102	12	12	.	.
		Buchenau	750	.	1.4	.	.	58.3	.	.	.	8.6	17.2	0.2	4.8	2.7	11.4	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	14.0	.	.	0.1	2.6	27.1	.	148.5	109	+13	14	11	.	.
		Regen	522	.	10.7	.	0.1	56.4	0.3	.	7.0	12.1	4.5	0.6	3.7	0.2	15.6	.	0.7	.	.	0.3	.	.	.	.	13.3	1.1	.	.	0.4	4.1	14.7	.	145.8	144	+45	18	11	.	.
		Rusel-Forsthaus	778	.	12.3	.	0.1	59.4	0.1	.	4.4	3.4	1.8	0.3	.	1.3	3.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	12.7	.	.	0.1	0.8	19.0	14.4	1.0	135.1	110	+12	17	12	.	.
		Zechenhaus a. Silber-	800	.	5.8	.	.	61.5	2.0	.	.	5.9	7.7	.	.	4.8	8.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	1.9	.	.	.	5.5	13.5	0.5	127.4	100	0	13	11	.	.
		Gotteszell [berg	568	.	7.5	.	1.2	50.2	0.5	.	3.2	12.7	0.2	.	1.1	1.7	9.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	.	.	.	0.5	17.8	10.4	0.2	125.8	102	+ 3	15	11	.	.
		Ödwies	1029	.	12.3	0.1	3.4	80.1	.	.	5.5	12.6	0.6	1.4	4.5	0.2	3.2	.	.	.	.	1.6	.	.	0.1	.	14.2	.	.	.	1.4	10.0	14.0	1.5	166.7	202	+30	18	14	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	.	5.9	.	.	54.2	0.6	.	0.4	9.0	4.4	4.6	0.9	4.0	2.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	8.7	.	.	.	0.5	5.4	12.0	0.3	113.5	106	+ 6	16	10	.	.
		Viechtach	432	.	5.2	.	.	49.7	1.0	.	1.5	33.9	11.0	0.4	0.3	1.8	2.7	.	4.8	.	.	.	.	.	.	.	14.1	.	.	.	0.4	7.1	11.5	0.9	146.3	162	+56	16	12	.	.
		Höllenstein	400	.	5.1	0.1	0.1	51.0	.	.	0.9	16.5	12.0	2.0	1.4	6.5	3.6	0.7	7.8	.	.	.	.	.	.	.	13.3	.	.	.	0.4	5.8	10.0	0.4	137.6	181	+62	18	12	.	.
		Kleiner Arbersee	920	.	5.1	.	0.8	61.4	0.1	.	.	5.4	2.5	29.4	6.2	7.6	.	5.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	13.4	5.6	.	.	5.1	15.6	13.8	5.2	182.6	125	+37	17	14	.	.
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	.	4.5	.	3.6	76.5	.	.	.		15.0			2.3	5.3	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	12.2	.	.	.	7.5	13.4	18.6	.	162.7			14	14	.	.
		Lam	575	.	.	.	.	66.4	.	.	.	14.3	1.2	3.8	4.6		(10.0)			.	.	.	.	.	.	.	12.6	.	.	.	2.7	11.1	12.2	.	138.9	140	+40	13	13	.	.
		Hohenbogen	903	.	4.7	.	3.8	54.2	.	.	.	.	7.4	5.2	.	4.9	3.8	.	22.5	.	.	.	.	.	.	.	12.5	.	.	.	9.2	3.4	14.2	.	151.8	139	+43	12	12	.	.
		Kötzting	408	.	8.2	.	1.0	51.2	.	.	0.1	2.5	11.6	3.7	0.6	4.1	0.8	8.3	6.9	.	.	.	.	.	.	.	8.1	.	.	.	0.4	8.2	8.7		124.4	137	+35	17	13	.	.
		Eschlkam	410	.	3.0	.	.	40.0	.	.	.	0.2	5.2	0.3	6.5	4.0	0.5	8.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	5.2	0.6	.	.	6.2	8.3	0.4	9.2	98.1	133	+24	16	10	.	.
		Cham	400	.	4.5	.	1.8	30.9	.	.	0.2	32.2	3.5	0.6	.	1.0	3.9	0.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	.	.	0.5	7.6	10.9	0.2	104.7	128	+23	16	11	.	.
		Traitsching	418	.	6.9	.	.	32.7	0.4	.	1.2	22.3	1.8	0.6	2.4	1.7	0.2	4.9	1.7	.	.	.	.	.	.	.	5.4	0.2	.	.	0.3	30.4	9.8	.	122.9	141	+36	17	12	.	.
		Roding	370	.	4.1	.	.	35.8	.	.	5.2	5.7	2.4	0.7	1.1	0.4	3.8	.	4.2	.	.	.	.	.	.	.	5.4	.	.	.	.	15.6	10.4	0.4	95.2	115	+12	14	11	.	.
		Falkenstein i. O.	580	.	7.3	.	1.1	41.3	.	.	1.6	12.2	0.5	0.4	.	2.7	5.4	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	9.5	.	.	.	.	12.3	11.9	.	107.4	122	+19	13	11	.	.
		Bruck bei Nittenau	368	2.5	3.5	.	2.0	36.3	.	.	1.0	20.7	1.4	.	.	1.5	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	.	.	.	.	.	14.5	2.0	94.0	131	+22	12	12	.	.
		Regenstauf	339	2.5	4.3	.	2.6	28.9	.	.	2.5	20.5	6.8	0.3	.	1.5	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	8.5	.	.	0.3	.	15.0	1.5	101.3	145	+31	15	13	.	.
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	1.2	12.6	.	2.8	28.3	.	.	2.7	5.7	1.7	.	0.6	3.2	.	0.8	1.2	.	.	.	.	.	.	16.5	13.6	.	.	.	.	4.6	15.5	1.0	112.0	157	+41	16	14	.	.
		Wörth a. D.	340	.	20.5	.	.	35.5	.	.	6.5	9.8	5.1	.	.	0.8	0.4	.	0.4	.	.	.	.	.	.	0.2	3.5	.	.	.	.	35.7	10.5	15.3	144.2	168	+58	13	9	.	.
		Ludmannsdorf	470	.	8.6	.	3.7	40.4	2.7	.	4.4	2.6	1.3	.	.	3.4	0.4	1.4	0.6	.	.	.	.	.	.	.	14.7	0.9	.	.	.	0.4	16.2	0.7	102.4	138	+28	16	11	.	.
		Eggmühl	365	.	11.4	.	1.6	28.8	0.8	.	0.3	1.0	3.1	.	.	7.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	11.0	.	.	0.3	4.7	.	17.5	1.8	91.0	120	+15	15	11	.	.
		Ergoldsbach	417	.	14.5	.	2.5	34.5	.	.	12.5	2.5	3.5	.	1.0	1.1	1.2	3.0	4.5	.	.	.	.	.	.	.	8.5	2.2	.	.	.	18.5	22.2	1.2	133.4	175	+57	16	16	.	.
		Straubing	329	.	13.6	.	1.2	31.4	0.2	.	5.7	1.0	3.1	.	.	1.4	2.6	1.9	0.7	.	.	.	.	.	0.4	.	11.4	.	.	.	.	4.1	11.7	.	90.4	116	+12	16	13	.	.
		Stallwang	351	.	6.3	.	.	28.4	3.5	.		16.7		2.3	.	1.0	3.2	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	8.4	.	.	.	15.2	8.4	9.3	15.6	120.3	129	+27	15	15	.	.
		Steinach	350	.	11.0	.	1.5	44.5	.	.	6.7	4.6	1.4	.	.	1.3	2.7	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	9.4	.	.	.	0.1	5.7	11.2	2.5	103.1	117	+15	15	12	.	.
		Englmar	881	.	9.1	0.2	2.4	76.5	0.9	.	6.1	15.7	1.3	1.0	0.2	.	6.4	0.1	3.4	0.1	.	0.2	.	.	.	.	16.0	3.5	.	.	.	14.5	15.6	4.5	177.7	142	+53	20	14	.	.
		Pfelling	320	.	15.4	.	3.5	39.5	0.1	.	4.2	2.0	0.1	0.1	0.1	4.0	8.5	3.0	0.1	.	.	0.1	.	.	0.1	.	10.0	0.1	.	.	0.1	0.1	16.0	0.1	107.2	115	+14	21	10	.	.
		Metten	320	.	8.0	.	1.9	49.5	.	.	5.2	2.5	1.7	.	4.0	1.3	6.2	0.8	.	.	.	2.3	.	.	1.0	.	7.0	.	.	.	1.5	6.7	15.4	.	115.0	119	+18	16	15	.	.
		Deggendorf	320	.	8.7	.	0.4	47.6	.	0.2	9.4	1.5	0.6	0.4	0.2	0.6	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.3	0.1	.	.	0.4	11.1	11.3	0.4	102.9	118	+16	17	8	.	.
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	15.8	6.8	0.1	2.1	33.1	1.7	..	6.0	2.7	3.5	0.2	25.2	2.8	5.5	9.5	5.4	.	.	.	.	.	6.0	.	1.2	0.3	1.0	0.4	17.8	8.4	25.0	.	180.5	104	+ 7	23	19	.	.
		Wallgau	868	35.4	10.7	2.3	1.5	49.3	0.9	.	31.8	7.1	1.1	.	14.2	1.9	7.6	6.9	.	.	.	.	.	.	8.9	.	0.9	.	3.1	1.4	8.7	8.2	25.4	2.4	229.7	140	+67	21	19	.	.
		Vorderriß	783	20.8	11.4	0.9	4.6	66.2	.	.	41.7	4.1	3.1	.	18.2	.	8.2	7.0	5.0	.	.	.	.	.	1.2	.	1.3	0.9	6.0	1.3	5.3	3.9	22.4	.	263.5	148	+86	20	18	.	.
		Fall	741	25.6	6.4	.	21.2	74.2	1.6	.	32.6	3.0	1.9	.	16.8	0.8	6.5	5.9	6.1	.	.	.	.	.	6.5	.	1.7	1.2	1.3	.	9.5	2.3	22.5	.	247.6	141	+72	20	19	.	.
		Herzogstandhaus	1575	21.0	14.0	5.6	1.8	65.0	.	.	35.0	8.5	3.0	.	20.0		9.0		5.0	.	.	.	.	.	5.2	.	1.8	2.0	3.8	11.5	19.8	13.0	22.4	.	273.4	124	+53	21	21	.	.
		Walchensee	805	25.5	10.7	4.5	2.2	64.6	.	.	54.4	3.2	3.2	.	21.2	2.1	2.5	6.5	2.2	.	.	.	.	.	4.0	.	.	.	2.4	1.9	29.7	7.2	23.5	.	271.5	147	+88	20	20	.	.
		Urfeld	844	16.4	10.3	4.4	2.4	70.0	.	.	48.0	2.7	1.5	0.3	12.8	2.6	3.0	4.5	5.0	.	.	.	.	.	4.8	.	0.2	2.0	6.2	1.5	44.3	6.7	18.0	.	267.6	130	+63	22	20	.	.
		Jachenau	791	19.1	15.5	3.6	6.5	68.8	17.0	.	44.5	7.2	3.0	4.7	1.4	4.2	0.8	3.0	19.7	.	.	.	.	.	2.8	.	2.4	0.3	16.7	.	10.4	11.9	(15.0)	.	278.5	156	+101	22	20	.	.
		Hohenburg	740	(17.0)	9.1	2.1	3.2	100.9	2.6	.	36.2	9.3	3.1	.	7.1	1.2	2.3	16.1	6.9	.	.	.	.	.	1.4	.	1.2	1.3	7.9	1.2	12.7	5.9	16.6	0.9	266.2	150	+88	23	22	.	.
		Marienstein	800	16.5	17.2	3.1	13.5	62.5	6.1	.	29.4	10.2	3.1	.	7.4	4.6	1.0	10.0	6.4	.	.	.	.	.	1.2	.	3.0	1.7	6.4	3.5	25.6	5.3	10.9	1.5	250.1	137	+67	23	23	.	.
		Bad-Tölz	680	12.4	11.8	2.7	4.2	71.0	3.0	.	36.8	10.1	0.6	0.5	4.9	1.1	0.1	7.9	9.5	.	.	.	.	.	3.3	.	4.5	1.0	5.0	0.6	32.0	6.3	15.0	.	244.3	154	+85	23	19	.	.
	Loisach	Griesen	822	25.5	7.0	5.3	7.6	61.7	.	.	36.5	1.2	2.0	.	18.0	2.0	5.4	6.4	2.3	.	.	.	.	.	6.1	0.6	.	.	.	.	37.0	8.6	37.0	.	270.2	167	+103	18	17	.	.
		Untergrainau	747	10.4	6.3	2.0	7.7	49.2	0.5	.	28.0	2.5	4.1	.	24.0	2.0	5.7	7.3	0.5	.	.	.	.	.	6.9	.	0.5	.	5.9	0.7	15.4	9.8	37.0	0.2	226.6	146	+72	22	17	.	.
		Zugspitze	2962	21.4	5.6	4.3	4.3	54.2	0.5	.	36.6	6.2	5.3	.	37.5	8.3	12.0	22.9	3.9	.	.	.	.	.	4.8	0.9	6.6	3.5	0.5	0.6	32.9	17.9	39.7	0.3	330.7	140	+157	24	19	5	16
		Raintalerhof	964	27.7		11.5		44.1	.	.	26.4	2.8	6.5	.	(25.0)	6.8	19.6	25.1	1.2	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	.	4.6	18.7		48.3	.	275.5	146	+87	18	18	.	.
		Kaltenbrunn	861	30.0	12.0	2.0	1.8	48.0	1.2	.	18.0	1.5	4.0	0.5	18.0	3.6	4.7	6.8	2.3	.	.	.	.	.	.	.	1.0	1.2	3.2	0.5	20.5	11.6	35.4	.	227.8	132	+56	22	20	.	.
		Partenkirchen	715	12.6	6.3	2.4	4.2	42.2	0.4	.	33.3	3.5	1.6	0.2	23.1	4.0	3.1	7.4	1.9	.	.	.	.	.	3.7	.	0.8	0.7	1.3	0.9	27.1	6.1	38.1	.	224.9	139	+63	23	18	.	.
		Oberau	655	13.2	9.9	2.4	3.9	43.4	0.6	.	15.8	5.1	1.2	.	15.9	2.2	3.6	4.0	3.0	.	.	.	.	.	4.6	.	0.2	0.4	2.7	1.8	39.1	15.4	28.2	.	216.6	122	+39	22	19	.	.
		Eschenlohe	639	14.2	8.2	2.2	4.3	58.4	.	.	41.5	5.9	7.5	.	11.8	.	1.6	3.6	3.0	.	.	.	.	.	2.6	.	1.1	.	.	5.1	46.0	4.6	31.0	.	252.6	157	+92	18	18	.	.
		Murnau	696	7.1	11.1	2.1	6.3	45.6	.	.	35.9	4.7	2.6	.	3.3	.	0.2	9.0		.	.	.	.	.	5.9	.	4.1	0.2	.	1.1	34.4	2.9	24.4	.	200.9	122	+43	19	17	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Isar	Loisach	Kochel	605	11.4	11.7	(3.0)	3.4	56.4	.	.	69.6	10.1	0.6	0.2	9.2	0.4	1.7	1.6	4.2	.	.	.	.	.	9.2	.	3.2	3.4	1.3	4.9	33.9	6.8	17.4	0.3	263.9	146	+84	23	19	.	.
		Sindelsdorf	601	8.9	14.0	1.7	2.0	51.9	.	.	30.7	9.6	2.1	0.5	5.1	0.3	0.2	.	5.7	.	.	.	.	.	3.1	.	2.3	0.2	1.3	1.8	54.2	0.9	19.9	.	216.4	150	+72	21	16	.	.
		Blomberghaus	1250	16.8	23.1	5.3					114.5							.	6.5						.	.	0.6	0.6	.	.	47.2	15.5	23.1	.	253.2	120	+42	18	14	.	.
		Königsdorf	626	9.6	12.4	1.8	1.9	64.6	4.5	.	20.3	4.2	2.6	.	7.0	1.6	.	2.0	0.8	.	.	.	.	.	.	.	12.6	.	.	.	7.5	3.0	15.9	0.5	172.8	114	+24	18	16	.	.
		Wolfratshausen	575	3.2	13.6	2.1	3.1	52.8	3.8	.	12.8	1.2	3.4	1.6	1.4	4.3	1.1	0.2	3.8	.	.	.	.	.	2.1	0.2	17.4	0.1	.	0.3	2.8	2.1	21.4	.	154.8	116	+22	23	19	.	.
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	3.5	10.3	2.0	6.5	59.9	0.9	.	14.8	1.7	2.5	0.2	8.8	0.9	.	.	7.3	.	.	.	.	.	2.8	.	23.8	.	.	.	.	.	23.0	.	168.9	140	+49	16	13	.	.
		Linden bei Otterfing	740	5.5	10.8	6.0	1.9	63.7	2.5	.	10.9	2.8	2.5	2.6	3.9	1.2	1.1	4.4	1.6	.	.	.	.	.	1.8	.	9.3	0.3	.	0.5	2.5	0.5	15.0	8.2	159.5	112	+18	23	20	.	.
		Sauerlach	620	1.2	8.2	0.9	3.4	54.3	.	.	7.2	4.3	1.2	0.5	6.1	.	.	5.2	5.7	.	.	.	.	.	7.3	.	21.2	.	.	0.4	.	.	14.4	.	141.5	111	+15	16	13	.	.
		Eglfing	537	0.3	12.6	1.1	5.4	46.4	0.5	.	10.5	8.1	0.6	.	9.0	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	1.1	.	13.2	.	.	.	0.1	.	12.6	.	121.7	116	+17	16	10	.	.
		München-Sternwarte	529																																						
		Weihenstephan	497	1.7	8.6	.	6.2	49.6	5.6	.	41.8	6.7	2.2	.	0.9	5.8	.	.	3.8	.	.	.	.	.	0.3	.	16.2	.	.	.	1.3	.	10.4	0.2	161.3	186	+74	16	13	.	.
		Finsing	495	.	7.5	0.2	7.5	43.0	0.3	.	9.5	9.2	1.3	.	4.3	4.8	.	4.1	0.6	.	.	.	.	.	0.2	.	15.0	.	.	.	.	.	12.0	.	113.5			15	11	.	.
	Ammer	Linderhof	937	10.0	6.1	4.2	10.8	55.5	1.5	.	18.4	8.4	3.5	.	19.5	1.8	8.9	4.0	4.5	.	.	.	.	.	7.5	.	4.5	0.9	2.7	1.3	48.5	9.1	28.8	0.5	260.1	133	+64	23	21	.	.
		Kloster Ettal	880	6.0	12.5	1.0	4.0	56.5	1.0	.	20.3	2.9	4.2	.	17.4	1.1	5.5	6.0	1.4	.	.	.	.	.	6.9	.	2.0	1.7	.	1.3	49.5	24.1	34.5	.	259.8	137	+71	21	21	.	.
		Bayersoien	814	6.0	9.7	1.3	8.8	48.8	.	.	26.5	7.7	2.7	0.7	6.6	2.1	6.1	0.7	1.9	.	.	.	.	.	13.1	.	15.6	0.2	.	1.1	34.5	4.5	19.9	0.3	218.8	144	+67	22	18	.	.
		Böbing	744	7.0	6.5	2.8	11.7	49.1	.	.	19.3	(10.0)		2.1	4.7	0.2	2.4	.	2.9	.	.	.	.	.	3.5	13.2	.	.	0.6	42.0	2.4	20.0	.	200.4	158	+73	19	17	.	.
		Hohenpeissenberg	994	5.0	6.0	3.0	9.1	40.0	.	.	18.0	(5.0)	11.8	0.9	22.0	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	6.0	.	13.4	.	15.0	0.8	37.4	2.0	21.0	.	219.9	169	+90	18	16	.	.
		Weilheim	566	4.1	14.5	2.1	9.3	37.2	.	.	17.1	7.5	2.4	.	2.1	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	7.8	.	21.2	.	.	.	23.2	.	15.8	.	163.9	145	+15	14	14	.	.
		Zellsee	600	2.2	8.8	0.7	11.5	30.5	.	.	20.5	1.8	15.5	.	1.0	1.5	3.0	.	3.5	.	.	.	.	.	1.3	.	19.0	.	2.5	1.0	9.0	1.5	18.5	0.5	153.8	123	+29	20	18	.	.
		Diessen	530	4.5	5.7	0.1	16.4	35.6	.	.	15.4	.	3.1	.	1.8	.	.	.	13.7	.	.	.	.	.	.	.	8.2	.	1.6	.	.	.	16.7	0.7	123.5	109	+13	13	11	.	.
	Amper	Seefeld	565	2.7	8.0	.	13.1	38.6	.	.	23.5	0.4	2.8	.	5.9	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	0.3	.	20.0	.	0.2	.	0.6	.	16.0	0.3	135.3	122	+11	15	10	.	.
		St. Ottilien	590	3.0	1.5	0.5	18.8	34.8	.	.	14.8	0.1	3.6	0.1	2.9	0.1	0.1	2.7	12.0	.	.	.	.	.	.	.	16.7	.	0.1	.	0.8	0.3	14.0	0.6	127.5	121	+23	20	11	.	.
		Achselschwang	587	2.8	2.9	.	23.8	36.0	.	.	27.3	1.0	4.3	0.3	7.4	.	0.3	1.1	7.5	.	.	.	.	.	.	.	18.4	.	1.1	.	0.1	.	17.7	0.8	152.8	136	+41	17	13	.	.
		Fürstenfeldbruck	522	1.1	3.4	0.4	12.2	37.5	.	.	17.3	4.4	1.5	.	0.9	0.1	0.1	5.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	22.6	.	.	.	.	0.4	14.5	0.7	123.2	169	+25	17	10	.	.
		Haspelmoor	542	2.1	2.2	.	19.1	35.3	.	.	13.8	0.4	2.1	.	0.3	.	.	6.1	8.1	.	.	.	.	.	.	.	10.6	0.5	.	0.2	1.0	0.3	12.2	0.9	115.8			17	11	.	.
		Seeshaupt	597	4.5	13.3	1.6	2.0	54.2	0.7	.	24.4	14.2	1.7	0.3	2.1	.	.	1.2	6.0	.	.	.	.	.	2.4	.	4.8	.	.	0.3	48.7	.	14.5	.	190.9	141	+56	18	15	.	.
		Münsing	666	3.0	8.5	.	6.0	57.0	.	.	24.2	1.2	3.1	0.1	4.0	.	.	1.3	6.2	.	.	.	.	.	3.2	.	13.5	.	.	0.8	10.0	1.1	19.4	.	162.6	123	+31	17	15	.	.
		Traubing	670	4.8	8.0	1.2	8.7	60.5	.	.	18.0	1.0	2.0	0.1	5.0	0.2	.	0.5	6.5	.	.	.	.	.	0.8	.	27.3	0.1	2.8	0.5	4.0	0.7	17.5	0.2	170.4			22	14	.	.
		Pasing	526	1.6	17.6	.	8.9	45.2	.	.	9.3	10.3	1.2	.	2.6	.	.	0.9	1.4	.	.	.	.	.	.	0.7	23.1	.	1.0	.	1.6	.	13.2	.	138.6	107	+32	15	13	.	.
		Dachau	477	3.5	6.5	0.2	8.3	46.6	0.2	.	19.0	6.1	2.1	.	0.9	0.3	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	15.7	.	.	.	.	.	12.7	0.2	124.5	137	+34	15	10	.	.
		München-Flugplatz	530	0.7	13.4	0.3	10.0	44.4	0.2	.	4.2	3.5	0.8	.	4.0	1.1	.	3.7	3.9	.	.	.	.	.	.	.	23.0	.	.	.	.	.	13.6	0.2	133.0	128	+29	16	11	.	.
		Erdweg	475	4.0	2.3	.	18.9	52.2	.	.	7.9	18.4	3.5	.	1.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.2	.	.	.	3.7	.	11.9	0.9	140.1	173	+59	13	11	.	.
		Margarethenried	500	.	13.0	.	6.0	36.0	.	.	18.0	11.0	.	.	.	.	20.0	3.0	5.0	.	.	.	.	.	.	.	12.0	.	.	.	.	.	13.0	.	137.0	152	+47	11	11	.	.
	Mdg. bis Amper	Erding	460	.	12.1	.	7.2	46.6	1.3	.	43.7	6.9	1.4	.	3.4	0.4	.	1.6	1.0	.	.	.	.	.	2.6	.	10.0	.	.	.	0.2	.	12.2	.	150.6			15	13	.	.
		Moosburg	410	.	8.0	0.1	2.8	38.8	0.9	.	0.8	4.9	2.3	.	.	2.1	0.1	0.1	1.1	.	.	.	.	.	0.5	.	15.6	0.1	.	.	1.1	10.2	13.2	0.3	103.0	120	+34	13	11	.	.
		Landshut	398	0.4	17.8	.	7.4	31.0	0.1	.	0.8	6.2	1.6	.	.	1.2	4.1	3.6	2.4	.	.	.	.	.	0.6	.	9.4	1.1	.	.	.	4.1	13.5	.	105.3	125	+21	17	13	.	.
		Dingelfing	360	.	7.3	.	3.5	32.1	0.3	.	7.5	2.0	1.0	.	.	.	2.2	0.5	.	.	.	.	.	.	0.5	.	8.0	1.8	.	0.4	3.4	3.2	15.6	0.7	90.0	108	+ 7	17	12	.	.
		Landau a. Isar	339	.	5.8	.	3.1	35.7	0.1	.	8.5	6.4	3.2	0.1	0.1	1.8	1.7	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	10.8	0.9	.	0.2	.	5.6	11.9	0.2	96.5	110	+10	18	11	.	.
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	.	7.3	.	.	64.1	1.8	.	4.4	3.7	.	.	.	3.0	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.5	.	.	2.0	4.1	5.8	15.2	6.1	131.8	130	+31	13	13	.	.
		Hausstein	917	.	13.8	.	0.1	67.6	1.8	.	4.8	3.2	1.0	0.3	1.4	0.3	3.7	0.9	.	.	.	0.3	.	.	.	.	14.0	0.1	.	0.1	0.9	15.9	15.6	0.8	146.6	101	+ 2	20	11	.	.
		Osterhofen	310	.	6.4	.	.	38.9	0.5	.	8.5	6.5	0.6	.	.	2.3	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.7	.	.	.	1.4	23.3	10.1	.	107.9	122	+20	12	10	.	.
		Schöllnach	370	.	9.2	.	.	47.6	1.8	.	15.8	.	.	.	1.5	1.4	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	.	.	.	0.8	1.9	12.2	.	101.2	96	− 5	11	10	.	.
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	.	5.2	0.3	6.8	47.5	0.9	.	8.0	12.0	0.6	.	3.5	1.3	.	1.2	3.6	.	.	.	.	.	0.7	.	10.3	0.1	.	.	1.2	11.9	11.9	.	127.0	138	+35	18	13	.	.
		Vilsbiburg [a. V.]	449	.	6.5	.	5.8	37.8	.	.	4.0	7.5	0.7	.	3.0	1.0	.	3.0	4.8	.	.	.	.	.	0.8	.	9.0	.	0.2	.	22.0	12.3	13.0	.	131.4	146	+41	16	13	.	.
		Oberhausen	400	.	6.0	.	3.0	34.0	4.0	.	7.0	6.0	.	2.0	1.6	5.0	2.0	0.6	.	.	.	1.0	.	.	2.0	.	11.0	1.0	0.5	0.3	0.4	4.0	13.0	.	104.4	141	+30	20	16	.	.
		Schönau i. Ndb.	435	.	0.7	.	.	41.1	8.2	.	22.3	11.2	2.9	.	.	2.3	10.8	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	18.7	0.2	.	.	9.2	9.3	16.4	.	153.5	158	+57	14	11	.	.
		Haidenburg	350	0.3	6.4	.	.	40.4	0.2	.	5.5	6.8	2.5	.	7.5	1.5	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3	.	.	0.5	3.4	4.6	11.6	.	101.8	123	+19	15	12	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	0.1	5.4	.	.	49.7	.	.	8.5	2.5		0.3	.	2.4	6.8	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	23.5	.	.	.	1.7	4.1	17.4	8.	125.4			19	11	.	.
		Ortenburg	348	.	4.9	.	.	43.8	.	.	17.6	.	.	1.6	3.0	.	4.3	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	10.0	.	.	2.5	6.6		9.2	0.2	106.8	125	+22	12	11	.	.
		Sittenberg	450	.	27.2	.	.	36.5	2.8	.	14.5	2.8	1.3	3.1	.	1.5	7.3	0.3	3.5	.	.	.	.	.	.	.	6.4	0.3	.	.	2.9	14.2	15.8	.	140.4	169	+66	16	14	.	.
		Kachlet	305	.	7.0	.	.	40.4	0.2	.	9.8	2.2	0.9	.	1.5	2.3	4.7	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	12.4	0.1	.	1.0	2.3	19.2	31.2	.	136.8			16	13	.	.
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	.	7.6	.	.	48.1	.	.	7.6	20.1	2.0	.	1.8	9.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.4	1.3	.	1.0	.	15.1	23.8	.	155.4	94	-10	12	12	.	.
		Kirchdorf	690	.	8.2	.	.	46.3	.	.	9.3	16.2	6.4	.	2.1	0.8	4.8	1.6	1.4	.	.	.	.	.	.	.	17.8	.	.	.	1.0	2.4	29.4	0.3	148.0	138	+41	15	13	.	.
		Klingenbrunn	820	.	10.2	.	.	39.6	1.5	.	14.9		8.1	.	2.6	3.7		4.5	0.8	.	.	.	.	.	.	.	28.9	0.4	.	.	.	2.4	44.9	.	159.5	133	-40	15	13	.	.
		Schönberg	564	.	17.9	.	.	42.1	0.9	.	8.0	5.5	13.2	0.6	.	0.4	4.2	0.6	6.9	.	.	.	.	.	.	.	8.6	.	.	.	3.0	12.8	10.5	2.1	137.3	130	-31	16	12	.	.
		Waldhäuser	1000	.	8.1	.	.	46.7	.	.	0.1	26.7	6.9	.	0.6	1.1	4.9	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	6.9	0.4	.	0.5	3.7	3.0	25.2	0.3	136.0	103	+ 4	16	10	.	.
		St. Oswald	830	.	6.5	.	1.3	52.1	.	.	0.6	8.4	9.3	13.2	.	7.9	2.3	1.2	0.8	.	.	2.1	0.6	.	.	.	6.8	.	.	1.9	.	8.7	23.5	.	146.6	112	+16	17	14	.	.
		Finsterau	1000	.	4.0	.	.	41.6	0.2	.	.	1.8	5.5	0.1	0.3	0.7	2.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	0.5	.	3.5	6.5	2.2	21.0	.	95.6	85	-17	16	10	.	.
		Linden b. Freyung	670	.	7.2	.	.	34.3	.	3.3	.	4.2	15.8	.	8.3	1.8	8.4	0.5	3.0	.	.	.	.	.	.	.	11.6	.	.	.	1.7	.	17.6	.	117.7	105	+ 6	13	12	.	.
		Mauth	820	.	4.8	.	.	33.5	.	.	.	9.1	3.5	.	.	0.8	5.9	0.8	.	.	.	0.1	.	.	.	.	17.4	.	.	1.7	6.1	1.8	19.1	0.4	105.0	86	-18	14	10	.	.
		Duschlberg	900	.	4.9	.	.	31.4	.	.	2.2	1.4	1.3	2.1	6.1	8.3	0.8	1.4	11.3	.	.	.	.	.	.	.	19.5	.	.	6.2	4.0	.	21.7	0.4	123.0	92	-10	16	14	.	.
		Röhrnbach	430	0.1	11.0	.	.	47.0	0.7	.	5.2	1.0	4.6	0.1	0.4	4.5	17.1	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	0.3	2.0	4.5	22.0	0.1	124.1	131	+29	19	11	.	.
		Kringell	460	.	5.9	.	.	43.0	.	.	19.1	2.5	4.1	3.2	.	3.2	9.5	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	6.1	.	.	1.2	2.1	1.1	35.8	.	138.5	161	+53	14	14	.	.
		Roitham	500	.	16.0	.	.	42.7	1.2	.	16.2	3.6	2.2	.	0.5	4.3	13.5	.	10.1	.	.	.	.	.	.	.	11.0	.	.	.	2.4	9.9	19.2	0.4	153.2	150	+51	15	13	.	.
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	10.7	12.9	.	6.1	8.6	2.1	4.2	11.6	6.7	4.6	.	20.1	.	6.4	6.9	10.7	.	.	.	.	.	.	.	2.8	19.8	0.6	1.7	.	3.8	34.3	.	253.6			19	18	.	.
		Valepp	885	9.1	10.1	0.1	4.9	88.3	4.8	.	15.1	3.3	7.1	0.1	15.9	0.1	9.9	8.4	7.8	.	.	.	.	.	0.3	.	3.0	1.7	11.4	0.9	1.1	2.3	36.8	0.2	242.7	96	-45	24	18	.	.
		Brunnsteinhaus	1360	8.6	8.8	.	6.9	73.6	1.7	.	20.4	8.7	0.6	0.4	16.6	1.1	4.3	3.6	12.7	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	14.0	0.9	1.1	2.2	19.9	.	210.2			20	17	.	.
		Niederaudorf	485	5.9	11.2	.	2.3	50.5	2.6	.	15.5	9.6	6.4	.	11.0	3.0	2.0	3.7	14.6	.	.	.	.	.	.	1.5	0.8	.	12.1	0.5	1.2	0.4	21.4	1.4	177.6	104	+ 7	21	18	.	.
		Degerndorf	470	6.1	(7.0)	.	4.5	47.5	1.5	.	10.3	13.5	2.2	.	16.9	1.3	0.1	3.8	13.3	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.9	3.7	0.6	0.1	3.7	17.6	.	155.8	102	+ 3	20	16	.	.
		Törwang	700	8.9	7.8	.	20.2	51.3	4.5	.	15.8	16.6	1.3	.	21.4	2.4	0.7	6.1	22.6	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.5	1.5	0.3	2.2	4.7	17.8	.	206.7	108	+16	20	16	.	.
		Endorf	529	0.1	7.5	.	0.2	66.8	8.5	.	9.9	17.7	19.8	0.9	7.7	4.2	1.2	0.2	8.8	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	2.7	0.7	0.6	2.8	13.4	.	174.3	120	+29	20	13	.	.
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	12.8	14.7	.	3.4	80.4	1.8	.	19.6	7.0	5.0	0.3	1.7	0.4	4.1	10.1	11.3	.	.	.	.	.	1.1	.	1.7	2.4	8.2	0.8	0.3	6.6	22.8	.	216.5	102	+ 5	22	18	.	.
		Dorf Kreuth	790	12.6	10.8	.	5.2	109.0	12.5	.	15.2	9.1	6.6	.	16.2	3.2	0.6	7.1	5.7	.	.	.	.	0.6	.	.	2.7	2.5	3.8	0.7	1.8	3.2	24.0	0.1	253.2	132	+61	22	18	.	.
		Bauer in der Au	905	11.0	12.1	0.6	5.0	110.0	1.6	.	24.0	18.4	8.4	0.3	11.2	0.8	6.4	6.5	3.5	.	.	.	.	.	.	.	24.0	.	6.4	0.6	0.8	3.7	8.3	1.3	264.9	129	+60	22	17	.	.
		Tegernsee	728	10.6	9.9	0.2	6.1	81.2	(2.0)	.	17.0	13.2	0.9	0.1	6.7	.	1.4	5.3	5.0	.	.	.	.	0.8	.	0.9	0.8	3.6	.	4.1	3.5	14.5	.	187.8	110	+17	21	15	.	.
		Reisach	637	4.5	9.7	0.9	2.9	76.5	3.9	.	12.4	22.0	2.5	0.9	3.9	1.1	0.1	0.8	9.2	.	.	.	.	0.2	.	.	3.0	.	2.7	0.8	1.3	0.1	16.0	0.1	175.5	119	+29	23	15	.	.
		Miesbach	700	8.2	9.8	.	7.3	95.6	9.8	.	13.7	4.7	1.1	0.6	4.5	1.5	.	1.8	3.1	.	.	.	.	0.8	.	.	5.5	1.0	2.6	.	13.0	2.3	13.2	.	206.1	133	+51	20	18	.	.
		Taubenberg	880	5.9	12.5	1.6	6.8	80.8	.	.	16.0	20.2	6.8	1.3	5.4	0.8	0.2	0.7	11.9	.	.	.	.	0.1	.	.	9.3	.	3.2	1.3	3.7	0.5	13.4	.	201.8	127	+43	21	16	.	.
		Aschbach	629	.	7.9	2.0	1.7	66.1	6.2	.	4.4	3.9	6.0	1.4	5.9	2.1	.	1.8	7.9	.	.	.	.	0.8	.	.	12.6	10.4	0.5	0.6	0.7	0.2	10.9	.	153.4	122	+28	22	18	.	.
		Bäckeralm	850	5.1	12.0	.	4.5	73.7	2.3	.	13.3	2.9	6.2	.	13.5	.	3.0	5.5	8.5	.	.	.	.	.	.	.	2.2	0.8	24.5	.	3.5	2.8	25.9	.	209.6			18	17	.	.
		Bayrischzell	800	7.8	11.8	0.1	6.2	73.9	0.5	.	13.9	6.6	0.8	.	17.6	0.3	1.6	3.7	11.6	.	.	.	.	.	.	.	1.5	1.6	11.4	0.4	0.2	1.8	28.5	.	201.8	104	+ 9	21	15	.	.
		Wendelsteinhaus	1728	10.5	15.6	1.3	8.7	58.9	1.6	.	14.0	2.9	3.2	9.8	17.0	2.9	1.7	4.2	16.1	.	.	.	.	1.4	.	.	1.9	4.1	22.0	1.7	9.1	4.8	5.1	27.2	245.7			24	24	.	.
		Neuhaus b. Schliersee	792	12.2	10.0	.	7.5	79.1	2.7	.	13.5	11.3	4.0	.	16.0	2.3	2.3	2.5	8.3	.	.	.	.	.	.	.	3.2	2.2	6.7	0.9	2.2	0.5	29.8	0.4	217.6	112	+24	21	18	.	.
		Sandbichl-Winkl	782	5.5	14.0	0.2	1.2	59.4	4.4	.	9.2	11.3	1.5	0.3	11.5	1.2	1.0	3.0	11.3	.	.	.	.	2.1	.	.	1.1	0.2	2.8	0.5	8.5	0.6	22.4	0.1	173.3	99	- 2	24	18	.	.
		Groß-Seeham	652	0.3	9.8	0.4	1.5	66.4	8.5	.	8.1	1.5	17.6	2.4	4.4	1.3	.	1.1	15.6	.	.	.	.	0.4	.	.	8.9	0.9	2.5	0.7	.	.	20.0	.	172.3	132	+41	20	15	.	.
		Irschenberg	733	5.7	8.5	.	5.7	58.5	3.0	.	8.8	3.9	4.5	2.1	4.4	1.3	.	1.0	19.3	.	.	.	.	0.3	.	.	1.2	0.2	3.8	1.0	0.5	.	17.0	.	150.7	112	+17	20	17	.	.
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	5.1	5.7	.	4.4	50.4	4.5	.	8.8	19.0	5.2	1.0	8.0	2.0	2.7	8.0	3.6	.	.	.	.	1.5	.	.	1.2	.	.	2.9	.	4.1	15.7	.	153.8	108	+12	19	19	.	.
		Ebersberg	528	.	3.2	2.6	1.2	55.8	1.4	.	9.1	0.3	4.5	0.1	4.6	.	0.1	2.8	4.4	.	.	.	.	2.0	.	.	(10.0)	0.5	0.2	.	.	.	8.5	.	111.3	106	+ 6	18	13	.	.
		Attel	475	.	5.3	0.7	1.0	44.2	4.0	.	18.0	13.1	6.3	1.4	7.4	3.1	0.5	4.0	3.8	.	.	.	.	.	.	.	11.0	1.2	1.0	.	.	1.3	12.7	.	140.0	121	+25	19	17	.	.
		Haag i. Obb.	564	0.5	6.6	0.8	3.8	54.7	7.0	.	16.3	8.2	2.4	.	12.5	1.5	0.4	3.8	4.6	.	.	.	.	.	.	.	24.5	0.2	.	.	.	4.1	12.5	.	161.4	154	+56	18	14	.	.
		Schnaitsee	600	.	2.1	.	.	75.0	.	.	35.0	16.0	3.2	1.1	9.8	6.4	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	4.9	0.2	.	.	.	4.6	19.5	.	181.6	128	+40	13	12	.	.
		Mühldorf	382	.	7.9	.	0.1	58.5	.	.	63.3	9.3	2.6	.	8.6	4.0	0.5	1.0	11.2	.	.	.	.	.	.	.	4.1	0.2	.	0.5	21.0	8.5	14.5	.	215.8	216	+116	17	13	.	.
		Isen	500	.	9.4	1.4	7.2	77.1	3.9	.	17.8	12.7	0.8	.	18.1	3.5	.	5.2	0.9	.	.	.	.	0.8	.	.	13.4	.	.	.	.	2.7	15.5	.	190.4	96	-93	16	13	.	.
		Dorfen	460	.	14.2	0.3	3.8	60.7	1.0	.	16.4	17.2	2.8	.	3.5	1.4	.	1.1	1.0	.	.	.	.	1.1	.	.	10.1	0.2	.	.	0.1	4.0	11.9	.	150.8	139	+43	18	15	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — **August**

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715	6.2	3.2	2.5	8.3	72.0	1.0	.	18.0		44.2		29.7	0.3	13.0		3.2	.	.	.	.	.	1.0	.		13.5			3.0	.	20.5	0.5	240.1			22	20	.	.
		Reit i. W.	695	1.6	9.0	.	.	50.7	3.7	.	10.5	8.5	23.5	1.4	25.0	2.0	4.4	6.9	7.5	.	.	.	.	.	.	.	2.4	3.0	10.5	0.5	1.4	4.2	21.0	.	197.7	105	+15	20	19	.	.
		Schleching	570	1.7	6.4	.	3.7	74.7	21.8	.	14.2	12.8	6.4	1.3	22.3	2.3	2.7	6.4	6.7	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	8.4	2.7	3.4	6.8	14.6	3.4	224.0	110	+22	23	23	.	.
		Hochgernhaus	1565	.	1.9	.	0.7	49.0	5.0	.	15.0	30.0		.	15.0	4.0	9.5			.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	1.4	2.4		27.8	.	167.7	73	-61	15	14	.	.
		Staudach	540	.	5.7	.	.	37.8	13.2	.	11.1	16.2	26.8	2.4	14.6	3.8	4.6	13.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	2.6	0.2	5.0	16.7	0.2	178.2	104	+ 7	18	16	.	.
		Maria Eck	892	2.0	7.3	.	.	53.7	(10.0)	.	10.2	24.9	13.5	.	27.6		(10.0)	5.6	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5		4.9	1.8	13.7	.	190.0	101	+ 2	17	17	.	.
		Sachrang-Ort	740	3.2	9.9	.	1.6	54.2	34.4	.	16.2	9.4	5.8	0.6	18.0	4.8	2.6	12.3	11.9	.	.	.	.	.	.	.	1.8	0.6	15.9	1.3	.	2.1	17.4	.	221.0	104	+ 8	20	18	.	.
		Grattenbach	700			101.7			16.2	.	15.4	7.3		.	56.0					.	.	.	.	.	.	.			33.3					.	229.9	99	- 3	19	19	.	.
		Prien a. Ch.	530	.	7.5	.	.	64.3	8.9	0.4	6.0	18.7	14.3	.	12.5	2.5	7.1	7.7	6.8	.	.	.	.	.	.	.	6.7	0.8	0.7	1.4	0.1	3.0	13.8	.	183.2	112	+20	19	15	.	.
		Bernau	545	1.4	4.6	.	0.6	64.1	6.9	.	8.2	16.4	16.9	.	13.7	1.7	6.2	13.1	8.4	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	1.0	2.0	0.3	2.3	13.0	.	181.5	116	+26	19	16	.	.
		Herrenchiemsee	539	0.1	6.8	.	0.7	56.0	9.7	0.1	5.0	11.0	12.9	1.6	11.7	3.2	5.4	2.4	3.2	.	.	.	.	.	.	.	3.4	0.4	1.1	1.2	0.2	3.8	14.2	.	154.1	106	+ 9	22	17	.	.
		Seebruck	528	1.0	6.0	.	1.0	61.0	7.1	.	14.1	10.5	9.4	3.1	11.1	5.8	3.2	5.9	6.0	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.0	1.4	1.5	1.5	5.0	15.6	.	172.3	121	+30	21	21	.	.
		Ruhpolding	664	3.5	5.9	.	.	49.1	11.2	.	9.6	12.3	21.5	.	15.6	4.8	3.4	8.1	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	1.5	.	2.5	16.2	.	172.2	91	-17	17	17	.	.
		Inzell	695	3.5	6.8	.	.	53.7	12.9	.	11.2	16.4	18.2	1.8	23.1	4.3	4.5	8.1	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	2.5	1.9	0.8	17.2	.	198.8	105	+10	18	17	.	.
		Traunstein	597	.	8.0	.	0.3	56.5	1.2	.	8.4	15.6	11.1	.	12.3	3.6	10.2	8.6	5.1	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	1.6	2.5	3.4	2.9	14.0	.	173.3	99	- 3	19	18	.	.
		Trostberg	491	1.7	4.5	.	.	56.8	4.2	.	13.7	9.5	6.2	0.6	16.7	2.8	.	3.3	6.5	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.4	1.0	1.5	6.0	3.1	12.0	.	151.7	121	+27	19	17	.	.
		Garching a. Alz	450	1.8	10.5	.	.	48.5	2.6	.	20.0	13.3	6.0	1.0	19.0	2.5	2.0	1.9	6.6	.	.	.	.	.	0.5	.	3.8	2.0	.	1.2	7.5	1.0	10.5	0.1	162.3	142	+48	21	19	.	.
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325	9.3	18.9	.	.	101.7	2.3	.	16.7	29.5	35.4	.	10.9	9.7	23.6	11.9	12.1	.	.	.	.	.	.	.	0.7	4.8	7.4	6.2	.	4.5	13.4	7.9	326.9			19	18	.	.
		Hintersee	805	5.6	12.6	.	.	91.2	7.4	.	12.1	26.8	23.6	.	23.3	7.8	9.3	15.6	9.4	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	4.8	1.7	1.4	2.6	26.3	1.3	286.2	130	+66	19	19	.	.
		Söldenköpfl	952																																						
		Loipl-Rothenlehen	830	5.1	8.0	.	.	64.3	18.8	.	9.4	20.0	15.4	1.4	14.0	5.8	11.6	7.0	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	12.8	9.0	2.2	0.4	3.6	18.2	0.7	232.0	114	+30	20	18	.	.
		Berchtesgaden	600	5.6	5.7	.	.	75.0	7.5	.	14.2	16.0	27.7	0.4	10.8	4.0	8.6	3.7	5.7	.	.	.	.	.	.	0.2	.	2.5	9.2	2.2	0.8	1.2	15.0	0.8	216.8	123	+40	21	17	.	.
		Königssee	605	4.4	2.8	.	.	61.0	2.3	.	19.9	15.4	17.7	0.5	16.3	5.7	11.8	6.3	5.1	.	.	.	.	.	.	0.3	0.2	3.1	10.4	3.9	0.9	1.0	11.9	0.9	201.8			22	17	.	.
		Schellenberg	540	4.6	5.5	0.2	.	80.5	17.4	.	15.6	22.3	24.5	1.1	16.9	11.2	6.5	2.8	2.8	.	.	.	.	.	.	0.2	.	2.2	5.3	1.8	0.5	2.2	13.2	0.2	237.5	115	+33	22	18	.	.
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	5.6	6.0	.	2.1	58.5	4.4	.	12.0	19.3	12.3	0.1	21.2	6.0	11.3	15.4	6.1	.	.	.	.	.	.	.	1.1	2.2	10.2	1.6	1.5	0.5	26.6	0.6	224.6	98	- 5	22	19	.	.
		Traunsteinerhütte	1580	9.0	15.0	.		55.5	11.5	.	10.0	42.5	16.5	.	15.2	2.0	14.3	19.0	15.4	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	6.6	.	.	5.3	30.5	.	272.8			16	16	.	.
		Weißbach	611	4.4	7.0	.		52.0	17.5	.	18.3	10.8	16.2	1.0	15.6	4.3	5.0	9.0	8.9	.	.	.	.	.	.	0.1	0.6	.	2.4	1.9	0.6	2.5	20.9	0.2	199.6	100	+ 1	21	17	.	.
		Schwarzbachwacht	868	6.0	12.8	.		72.4	6.1	.	16.5	22.5	17.5	1.4	23.8	1.9	14.0	12.5	12.0	.	.	.	.	.	.	.	1.0	2.6	4.6	2.3	0.6	3.5	28.4	1.3	263.7	115	+25	21	20	.	.
		Jettenberg	510	4.3	7.9	.		58.3	10.6	.	9.7	11.8	12.5	0.7	19.5	4.0	5.0	6.6	9.8	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.6	2.4	1.9	0.5	1.8	28.0	0.6	197.9	97	- 5	21	17	.	.
		Predigtstuhl	1575	4.1	11.1	.		56.2	11.7	.	12.1	13.2	16.7	1.1	11.7	5.6	4.1	10.2	6.0	.	.	.	.	.	.	.	0.7	2.3	3.6	3.4	0.4	3.8	25.4	0.7	204.1			21	18	.	.
		Reichenhall	479	2.5	6.0	.		65.5	8.2	.	14.5	15.6	15.2	0.3	13.4	4.9	2.4	4.0	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	2.2	2.0	0.7	1.1	18.8	0.2	181.9	68	-86	20	16	.	.
		Hallthurm	693	5.6	7.2	.	1.3	70.1	7.4	.	13.5	17.1	0.9		12.6	8.0	4.6	5.5	8.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.7	3.4	0.4	3.5	21.7	7.4	201.5	106	+12	20	18	.	.
	Salzach	Freilassing	423	4.2	4.5	.	.	54.0	4.3	.	11.0	4.7	9.3	4.2	23.6	2.3	3.4	1.0	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	3.5	0.8	0.5	18.4	0.6	158.7	111	+16	19	15	.	.
		Oberteisendorf	522	2.0	5.1	.	.	60.1	6.1	.	10.5	9.2	27.1	3.2	16.1	7.2	2.0	1.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.1	0.5	3.0	3.0	1.0	15.0	0.5	177.2	109	+14	21	18	.	.
		Laufen	400	1.8	2.9	.	.	51.1	3.1	.	5.6	12.6	3.5	2.8	15.6	14.9	.	2.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	4.4	2.5	20.3	.	154.0	111	+16	16	16	.	.
		Waging	465	2.0	4.6	.	.	50.1	13.0	.	5.1	5.0	4.0	1.5	13.9	4.7	1.9	3.3	10.5	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.8	1.2	2.8	3.0	2.7	14.5	.	145.6	105	+ 8	20	19	.	.
		Burghausen	400	.	6.9	.	.	20.2	30.1	.	4.2	14.1	9.2	1.2	9.2	10.4	5.7	5.2	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	13.2	4.9	16.7	.	163.9	148	+54	16	16	.	.
	Inn	Simbach a. I.	340	.	4.7	.	.	45.6	0.6	.	15.0	17.6	7.5	0.3	8.6	8.4	6.3	1.0	0.8	.	.	.	.	.	.	.	7.8	.	.	0.7	18.4	16.6	20.9	.	180.8	173	+77	17	13	.	.
		Würding	321	.	6.2	.	.	53.2	4.9	.	6.4	2.3	.	0.6	4.2	4.9	5.3	0.3	1.4	.	.	.	.	.	.	.	2.0	4.6	.	3.3	2.8	29.5		.	131.9	126	+28	17	15	.	.
	Rott	Oberbergkirchen	490	.	10.3	0.7	.	38.7	5.1	.	16.0	13.0	1.7	.	3.7	1.8	.	4.2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	11.0	0.3	.	.	3.2	18.5	11.0	.	140.2	156	+50	16	14	.	.
		Gangkofen	440	0.3	9.2	.	1.2	41.6	1.3	.	4.4	13.1	0.8	1.7	3.6	1.5	4.4	0.5	0.8	.	.	.	.	.	0.9	.	7.1	0.6	.	.	9.6	1.0	16.4	2.2	122.2	133	+31	21	15	.	.
		Eggenfelden	417	.	6.0	.	.	44.0	.	.	13.5	15.0	1.2	1.4	3.3	3.2	2.6	0.2	1.4	.	.	.	.	.	.	.	26.7	0.2	.	0.6	7.8	23.2	24.1	.	174.4	185	+80	17	14	.	.
		Wurmannsquick	509	.	5.0	.	.	37.4	3.5	.	1.1	10.0	2.7	0.9	3.7	4.7	0.3	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	14.3	0.1	.	0.3	9.5	3.0	21.0	.	119.5	116	+26	17	13	.	.
		Pfarrkirchen	381	.	7.8	.	.	41.1	7.2	.	3.4	8.6	1.0	0.3	4.0	1.0	8.9	0.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	12.3	0.4	.	2.2	13.8	13.5	21.7	.	148.1	147	+47	17	13	.	.
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	.	2.8	.	.	40.9	9.3	.	8.3	4.1	12.0	1.6	.	8.2	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.7	3.8	.	.	2.6	9.4	6.2	.	130.0	134	+33	14	14	.	.
		Obernzell	290	.	1.2	.	.	40.2	.	.	13.4	4.6	1.2	.	3.9	6.8	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	2.3	17.1	.	97.1	99	- 1	11	11	.	.
		Wegscheid	721	.	3.9	.	.	20.0	1.0	.	20.5	10.7	9.0	.	6.0	10.2	9.0	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	5.6	0.9	.	0.5	5.0	2.2	10.0	0.3	116.5	96	- 5	17	14	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▲
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	·	2.5	8.2	0.0	·	·	1.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	1.5	·	1.8	0.0	0.0	·	·		17.3	32	-36	8	5	·	·
		Kiauschen	42	·	3.9	9.4	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.8	0.5	·	1.5	0.0	0.0	·	·		18.0	(32)	(-38)	7	4	·	·
		Tilsit	16	·	4.4	2.1	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	2.1	1.0	·	3.7	·	0.4	·	·		13.7	29	-49	9	6	·	·
	Ostsee	Petricken	1	·	1.9	1.6	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	4.5	2.0	·	0.0	·	0.2	·	·		24.8	35	-47	7	5	·	·
		Rathswalde	10	·	3.4	0.0	2.0	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	2.2	6.4	·	·	·	·	·	·		27.1	42	-38	6	5	·	·
		Rossitten	4	·	0.7	0.3	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	11.4	6.6	·	2.2	·	·	·	·		37.9	51	-36	7	5	·	·
		Rauschen	20	·	27.8	6.4	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	10.3	11.4	·	5.8	·	·	·	·		67.7	(98)	(-1)	7	7	·	·
Pregel																																									
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	·	2.1	3.4	·	·	·	1.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	1.2	·	·	·	·	·	·		12.0	26	-35	6	5	·	·
		Gr. Kummetschen	160	·	21.2	4.1	·	·	·	2.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	0.5	·	0.1	0.1	·	·	·		30.5	(48)	(-32)	8	4	·	·
		Darkehmen	73	·	5.1	2.9	·	·	·	4.0		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.4	·	0.4	·	0.1	·	·		14.8	26	-42	8	5	·	·
		Rominten	180	·	6.5	6.5	0.3	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	0.0	·	·	·	·	·	·		19.3	33	-39	5	4	·	·
		Insterburg	38	·	3.7	3.5	0.8	·	·	2.3	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.0	2.1	0.0	8.6	·	0.0	·	·		26.7	45	-33	8	7	·	·
P.	P.	Grünheide	50	·	4.1	2.0	·	·	·	0.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	1.6	·	1.4	·	·	·	·		14.4	25	-42	7	6	·	·
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	3.7	16.6	4.4	·	·	·	1.2	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	1.2	1.2	·	·	·	0.8	1.0	·		39.3	98	-1	10	9	·	·
		Allenstein	110	1.5	16.2	7.6	0.4	·	·	0.9	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	1.4	·	0.3	·	·	·	·		36.8	74	-13	10	5	·	·
		Heilsberg	83	1.5	22.5	7.0	4.0	·	·	0.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.4	·	1.6	·	·	·	·	·	·		42.0	74	-15	9	7	·	·
		Loszainen	106	·	3.1	5.8	·	·	·	4.0		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.3	·	0.5	·	·	·	·		14.9	30	-35	7	5	·	·
		Rastenburg	107	1.1	1.9	14.7	·	·	·	2.0	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	0.7	·	·	·	·	·	·		28.8	59	-20	7	6	·	·
		Friedland	25	·	2.6	6.4	0.6	·	·	0.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	3.4	·	2.2	·	·	·	·		19.8	31	-44	8	6	·	·
		Engelstein	90	·	1.5	1.5	·	·	·	2.5	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.9	·	·	·	·	·	·		10.7	20	-45	6	5	·	·
Pr.	Pr.	Damerau	50	·	2.0	6.7	·	·	·	0.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5		2.3	·	1.8	·	·	·	·		17.8	34	-35	6	6	·	·
		Königsberg	19	0.0	9.2	15.6	3.3	·	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.5	4.5	0.1	4.1	·	0.0	·	·		38.9	51	-37	9	6	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	·	5.8	5.7	2.8	·	·	0.3	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.5	·	8.1	1.5	·	·	·		31.3	(51)	(-30)	9	7	·	·
		Zinten	100	·	27.5	4.8	7.6	·	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	6.2	4.8	·	1.7	0.5	·	·	·		54.0	82	-12	9	6	·	·
		Langwalde	80	·	11.5	6.1	4.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.3	4.3	·	·	·	·	·	·		29.2	47	-33	7	5	·	·
		Klenau	8	·	10.0	9.6	4.9	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	3.0	4.8	·	·	·	·	·	·		34.8	55	-29	7	7	·	·
	Elbing	Altstadt	55	0.5	3.7	18.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.7	2.6	·	·	·	·	·	·		34.3	(62)	(-21)	7	6	·	·
		Silberbach	170	1.5	19.2	5.6	1.1	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	4.4	2.6	·	1.5	·	·	·	·		40.0	68	-29	9	9	·	·
		Elbing	5	0.4	7.2	6.7	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	4.3		·	0.0	·	·	·	·		23.7	38	-39	7	6	·	·
	Nogat	Klein-Nebrau	15	7.5	2.1	29.0	·	·	·	0.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	2.1	1.0	1.5	·	0.4	·	·	·	·		49.3	109	+4	10	8	·	·
		Marienwerder	52	3.4	41.0		1.4	·	·	0.2	11.0	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	6.8	1.4	1.4	3.5	·	1.0	·	·	·	·		73.6	164	+29	12	11	·	·
		Marienburg	12	2.0	2.1	14.1	6.3	·	·	0.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.5	3.3	4.3	·	0.5	·	0.1	·	·		36.2	68	-17	11	7	·	·
Weichsel																																								
Narew	N.	Treuburg	155	·	14.1	7.4	2.9	·	0.0	2.5	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	0.0	4.2	·	0.0	·	0.0	·	·		37.5	72	-15	7	7	·	·
		Prostken	119	0.2	18.2	5.0	·	·	0.0	4.5		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.8	2.0	2.9	·	1.8	·	·	·	·		45.4	102	+1	9	8	·	·
	Fischeck	Cruttinnen	130		14.6		·	·	·	3.0	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2		·	0.0	·	·	·	·		24.0	48	-26	8	6	·	·
		Johannisburg	116	1.3	2.7	5.6	0.0	·	0.1	2.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.5	0.4	3.7	·	0.5	·	·	·	·		23.9	51	-23	11	6	·	·
		Turoscheln	120	5.3		7.0	0.1	0.1	0.1	4.1	0.9	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	3.9		3.7	·	0.0	·	0.1	1.3	·		20.9	56	-21	15	7	·	·
	N.	Mensguth	155	1.2	1.7	7.6	·	0.2	1.2	2.6	0.0	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.9	0.5	0.6	·	0.3	·	·	·	0.1		21.6	46	-26	13	8	·	·
		Ortelsburg	146	2.0	2.7	8.3	1.5	·	0.4	2.5	6.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.8	0.3	1.6	·	3.2	·	·	·	·		32.7	61	-21	12	10	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⛆
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	1.3	15.2	5.5	0.9	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	7.3	.	2.4	.	.	.	.		28.9	54	- 25	8	6	.	.
		Osterode	107	1.3	24.4	7.4	.	.	0.3	1.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	0.1	0.0	0.9	1.8	.	0.3	.	.	0.1	.		41.5	79	- 11	12	7	.	.
		Gilgenburg	181	0.3	6.6	9.6	.	.	0.0	2.0	0.4	.	.	.	.	4.2	0.1	.	.	.	0.1	.	.	0.1	0.3	2.1	0.3	.	0.3	.	0.1	0.7	0.0		27.2	51	- 26	15	5	.	.
	Brahe	Reinwasser	185	0.0	14.7	4.9	0.7	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.6	9.7		.	2.1	.	.	.	.		34.7	58	- 26	7	5	.	.
		Förstenau	200	4.0	7.0	2.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	3.5	.	0.3	.	.	.	.		18.9	36	- 33	7	5	.	.
Von der Weichsel bis zur Oder																																								
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38	1.3	11.2	4.7	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.3	.	2.9	6.6	.	0.6	.	.	.	.		45.7	61	- 29	8	7	.	.
		Wottnogge	120	2.7	6.6	10.4		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	5.3	6.3	.	0.4	.	.	.	.		32.2	44	- 40	8	6	.	.
		Hebron-Damnitz	63	1.0	9.8	8.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	6.6	.	2.1	.	.	.	.		30.5	40	- 46	6	6	.	.
		Bernsdorf	150	2.1	10.2	5.6	2.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	0.8	8.2	.	1.5	.	.	.	.		32.5	53	- 29	9	7	.	.
		Jershöft	21	1.5	9.7	5.4	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	4.4	3.8	1.1	1.2	.	.	.	.		30.1	47	- 34	9	9	.	.
		Schlawe	25	1.6	12.9	2.8	0.3	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	0.3	.	0.3	5.4	.	7.9	.	0.6	.	.		32.7	42	- 46	14	5	.	.
		Köslin	40	2.8	13.4	0.3	0.1	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1		.	5.7	0.5	3.2	.	0.9	.	.		28.6	36	- 51	12	5	.	.
	Persante	Bärwalde	117	7.6	13.5	2.6	0.2	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.5	.	7.8	.	0.3	.	0.2	.	.		34.7	65	- 19	10	5	.	.
		Woldisch-Tychow	70	6.8	16.7	0.6	0.7	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2	0.7	.	4.8	0.5	0.0	.	0.5	.	.		32.9			11	4	.	.
		Belgard a. d. Ps.	24	7.0	17.0	0.4	0.7	0.2	0.3	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.8	0.1	5.6	.	4.4	.	0.7	.	.		37.6	66	- 20	13	4	.	.
		Reckow	91	2.9	18.8	1.7	0.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	1.0	6.8	.	3.7	.	1.1	.	.		38.5	53	- 34	10	8	.	.
	Rega	Muhlendorf	100	5.8	32.9	.	1.3	2.5	.	1.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.7	.	7.2	1.0	0.1	.	0.0	0.0	.		53.7	95	- 3	9	8	.	.
		Daber	80	0.7	28.2	.	.	0.1	.	0.2	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.7	.	3.0	0.8	.	.	0.2	.	.		41.1	77	- 12	9	3	.	.
		Greifenberg i. P.	17		36.8	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7	0.7	0.1	.	.	.	.		43.3	66	- 22	4	2	.	.
		Treptow a. d. R.	10			18.4			.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0		5.6		1.6	1.1	.	.	.	.		27.2	45	- 33	10	4	.	.
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	20.0	6.7	21.9	18.2	1.1	1.0	0.1	0.3	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.		77.0	145	+ 24	12	8	.	.
		Ratibor	185	15.5	0.5	22.0		18.0	0.6	.	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.		65.6	124	+ 13	9	7	.	.
		Stanitz	235	18.9	0.0	32.7	18.5	0.5	7.8	0.0	1.8	.	.	.	.	.	.	3.5	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		83.7	138	+ 23	7	6	.	.
	Klodnitz	Beuthen	292	20.8	1.7	31.8	19.3	1.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.7	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.		77.0	131	+ 18	9	6	.	.
		Gleiwitz	235	25.3	0.2	40.3	20.5	0.4	0.1	1.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.		91.3	175	+ 39	10	6	.	.
		Ujest	185	12.0	0.4	29.1	7.9	0.8	1.0	1.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.		56.4	119	+ 9	10	6	.	.
	Oder	Gnadenfeld	237	12.5	1.7	23.0	23.8	1.2	0.4	0.5	0.4	.	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.		64.7	118	+ 10	11	5	.	.
		Neustadt O. S.	265	9.5	11.8	21.0	25.7	2.7	.	.	0.1	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.		74.6	132	+ 18	9	6	.	.
		Proskau	178	10.7	5.9	18.8	13.8	.	0.6	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	1.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.		56.9	108	+ 4	9	7	.	.
		Oppeln	157	6.6		16.3	27.2	0.2	0.1	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	1.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.		58.7	111	+ 6	10	7	.	.
		Worog	251		28.7		9.9	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.		45.0	82	- 10	7	7	.	.
		Zawadzki	210	9.8	3.8	24.0	12.2	.	2.7	0.3	0.2	0.2	0.2	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	0.1	0.1	2.2	2.4	0.1	0.4	.	.	.	.	.	.		58.9	103	+ 2	17	7	.	.
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	10.0	7.1	25.4	12.7	5.4		5.4	1.0	0.1	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		77.5	(98)	(- 2	10	8	.	.
		Habelschwerdt	368	6.8	10.7	(10.8)	2.9		4.7		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.		37.4	63	- 22	9	7	.	.
		Bielendorf	690	17.3	2.6	36.5	19.5	7.7	0.5	1.4	4.3	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	0.2	1.2	0.4	.	.	.	.	.	.		99.2	106	+ 5	13	10	.	.
		Landeck	460	10.9	4.1	37.0	15.8	1.1	.	0.7	3.9	.	0.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.1	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.		82.2	106	+ 5	10	7	.	.
		Grunwald	900	14.4	17.9	6.2	7.9	0.6	0.8	7.9	0.0	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	3.7	.	.	.	.	.	.		60.2	58	- 44	9	7	.	.
		Reinerz	538	11.5	18.3	10.4	5.6	0.2	.	7.0	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.2	.	4.3	1.0	.	.	.	.	.		59.4	76	- 19	11	7	.	.
		Friedland	510	10.6	9.5	3.2	5.8	0.6	.	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	1.3	0.2	0.6	0.2	.	0.1	.	.	.	.		37.6	60	- 26	12	6	.	.
		Neurode	400	12.8	6.8	2.6	1.8	0.7	.	0.1	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.		27.2	44	- 34	9	5	.	.
		Weigelsdorf	375	12.4	3.7	11.3	12.3	0.8	0.1	0.2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.		42.3	65	- 23	8	5	.	.
		Ziegenhals	345	12.5	6.7	26.8	27.5	3.3	0.3	5.2	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.2	0.2	1.0	.	.	.	.	.	.	.		94.6	138	+ 26	11	8	.	.
		Neiße	190	13.3	4.2	17.6	19.9	0.9	.	0.4	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.1	0.6	1.1	1.5	.	0.0	.	.	.	.		69.1	132	+ 17	11	7	.	.

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** *September*

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	🌨
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	7.2	-	16.5	4.5	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.9	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	31.1	61	-20	6	4	·	·
		Konstadt	165	5.2	1.8	14.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.7	·	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	25.3	51	-24	8	5	·	·
		Karlsruhe	160	7.9	6.5	14.4	12.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.3	90	- 5	6	5	·	·
	Oder	Brieg	148	4.2	7.3	9.2	6.5	0.5	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	33.4	70	-14	8	6	·	·
		Neuvorwerk	135	4.2	5.2	9.8	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	5.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	28.7	68	-14	7	5	·	·
	Ohle	Münsterberg	205	10.5	2.8	13.5	16.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.0	·	1.2	0.0	·	·	·	·	·	·	48.2	83	-10	7	7	·	·
		Strehlen	163	8.4	·	13.6	8.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	30.9	58	-22	5	3	·	·
		Ohlau	137	4.7	2.6	12.2	6.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.1	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	30.5	65	-16	8	6	·	·
	Oder	Wirrwitz	147	9.2	4.5	11.2	13.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	39.8	71	-16	6	5	·	·
		Breslau-Krietern	124	5.3	7.6	10.1	5.1	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	12.3	·	1.0	·	0.0	·	·	·	·	·	42.0	86	- 7	7	6	·	·
		Groß-Ellguth	140	8.7	10.4	12.2	7.9	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.0	70	-14	7	5	·	·
	Weistritz	Charlottenbrunn	465	15.1	10.8	6.7	15.2	2.6	0.0	0.8	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.0	0.7	·	0.5	·	·	·	·	·	57.7	86	-10	10	6	·	·
		Zobten	200	8.7	4.8	10.4	19.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.4	80	-11	7	4	·	·
		Salzbrunn	417	11.7	8.6	3.4	13.2	1.6	0.1	4.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.9	·	·	1.5	·	0.1	·	·	·	·	·	46.3	77	-14	12	7	·	·
		Ingramsdorf	178	7.6	14.4		15.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	41.3	80	-10	7	5	·	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	7.8	4.6	9.8	8.1	0.4	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	4.4	0.4	1.1	·	0.4	·	·	·	·	·	38.3	81	- 9	11	7	·	·
	Katzbach	Ketschdorf	440	12.5	13.0	2.3	14.4	1.7	·	12.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(0.5)		(1.5)		·	0.0	·	·	·	·	·	69.1	100	0	10	7	·	·
		Goldberg	240	15.4	9.0	16.2	1.5	·	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.8	0.8	·	0.1	·	·	·	·	·	44.6	88	- 6	10	4	·	·
		Altröhrsdorf	322	10.3	12.2	·	6.1	1.0	1.0	1.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	34.5	56	-27	10	7	·	·
		Liegnitz	121	7.7	13.1	2.3	14.2	0.9	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.4	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	44.9	100	0	10	5	·	·
		Pilgramshain	260	11.6	6.4	2.2	21.9	1.3	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4.0	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	50.2	102	+ 1	9	8	·	·
	Oder	Wohlau	116	8.5	10.2	5.8	23.0	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.0	0.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	50.0	108	+ 4	9	5	·	·
		Köben	92	5.4	9.7	2.3	18.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		1.8			·	·	·	·	·	·	·	37.4	76	-12	8	5	·	·
	Bartsch	Charlottenthal	119	4.5	6.2	13.2	2.7	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.7	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	28.3	62	-17	7	4	·	·
		Sulau	100	6.8	5.8	11.5	4.3	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	29.8	64	-17	5	5	·	·
		Trebnitz	185	4.3	6.8	11.3	18.3	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.6	0.3	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	43.9	88	- 6	9	6	·	·
		Trachenberg	91	4.8	5.0	13.8	8.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	33.1	(64)	(-19)	7	5	·	·
	Bober bis Bartsch	Glogau	77	8.0	9.7	0.4	19.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	41.7	86	-17	7	5	·	·
		Fraustadt	102	7.0	18.4	2.0	9.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.5	·	2.1	·	0.0	·	·	·	·	·	44.5	85	- 8	7	7	·	·
		Unruhstadt	58	10.0	18.5	0.0	6.0	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	36.7	84	- 7	5	4	·	·
		Schwiebus	83	7.0	15.5	0.1	2.6	0.1	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	28.3	65	-15	8	4	·	·
		Züllichau	85	8.3	13.4	0.7	2.3	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	27.0	60	-18	7	4	·	·
		Grünberg	168	9.1	14.2	0.5	7.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.0	0.0	3.0	·	0.0	·	·	·	·	·	35.3	62	-22	8	5	·	·
Bober	B.	Landeshut	442	11.5	7.2	1.5	4.3	7.1	0.1	10.3	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	7.6	0.0	·	1.0	0.1	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	46.7	80	-12	12	8	·	·
		Gottesberg	600	8.3	8.0	4.5	12.8	1.6	·	4.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	1.1	0.6	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	44.9	64	-25	11	9	·	·
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	24.2	22.0	2.7	23.7	3.1	0.1	12.8	0.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	12.4	0.0	·	0.0	0.0	0.1	3.1	·	0.6	·	·	·	·	·	105.7	(95)	(- 6)	13	8	·	·
		Krummhübel	650	21.1	16.0	1.2	14.6	4.4	·	7.7	0.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	4.1	5.5	·	0.1	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	77.3	89	-10	12	9	·	·
		Schneekoppe	1602	25.3	14.9	6.0	22.1	5.3	1.1	8.7	0.7	·	·	0.5	0.2	·	0.0	0.1	0.0	·	12.3	·	·	0.4	0.0	0.2	5.3	0.4	0.8	·	0.0	·	·	·	104.3	96	- 4	17	9	·	·
		Forstbauden	900	21.9	13.7	3.2	16.5	3.7	0.3	11.4	2.9	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.8	10.3	·	0.3	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	86.4	90	-10	13	10	·	·
		Arnsdorf	443	12.8	11.4	0.8	9.4	3.5	·	10.0	0.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	2.3	1.1	·	0.4	0.7	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	60.5	86	-10	13	8	·	·
	Quels-Lomnitz	Hirschberg	347	16.5	11.1		11.4	3.0	·	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	0.2	7.0	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	60.9	105	+ 3	10	9	·	·
		Schreiberhau	643	17.1	22.1	2.5	6.6	7.0	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.1	·	·	·	2.7	0.4	6.7	·	·	·	·	·	·	·	85.9	91	- 9	10	9	·	·
		Hain	585	16.3	11.7	1.4	10.1	4.7	0.1	10.1	0.3	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	1.1	0.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	63.0	84	-12	13	9	·	·
		Bunzlau	200	7.9	13.2	0.6	7.0	1.6	0.8	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	33.7	61	-22	10	5	·	·
		Buchwald	133	5.0	10.5	·	19.5	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.5	0.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	39.1	85	- 7	9	4	·	·
	Quels	Flinsberg	470	10.0	24.4	0.0	4.8	7.6	·	0.8	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	4.1	·	0.8	·	·	·	·	·	47.0	52	-43	11	5	·	·
		Naumburg	204	10.8	16.2	·	4.1	2.1	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	0.2	0.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	40.3	69	-18	10	5	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Bober	Bober	Groß-Selten	155	6.6	15.8	·	5.6	0.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.2	·	7.7	·	·	·	·	·	·	32.8	65	-18	8	5	·	·
		Seifersdorf	165	5.8	23.7	·	4.6	1.3	0.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	·	1.2	·	·	·	·	·	·	40.2	82	-9	9	7	·	·
		Ober-Briesnitz	110	9.6	16.9	·	8.3	2.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	40.9	(78)	(-12)	7	6	·	·
		Buchelsdorf	125	7.5	19.6	·	6.1	0.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	37.3	60	-25	7	4	·	·
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	18.1	22.7	·	1.1	0.9	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	47.1	68	-23	7	4	·	·
		Oybin	415	27.5	15.3	·	1.8	0.3	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.8	0.3	·	5.8	0.0	0.3	·	·	·	·	54.3	83	-22	10	5	·	·
		Zittau	265	22.0	13.0	·	2.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	40.4	68	-19	6	5	·	·
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	13.0	15.0	·	1.0	0.3	·	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.8	·	0.7	0.2	0.0	·	·	·	·	31.7	53	-23	9	3	·	·
		Reichenau	253	21.4	25.3	·	1.4	0.2	·	0.4	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	1.3	·	·	·	·	·	·	50.5	74	-17	8	4	·	·
		Oberstrahwalde	362	8.4	21.2	·	1.3	1.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.0	·	2.0	·	0.3	·	·	·	·	37.7	69	-17	9	7	·	·
		Tauchritz	200	5.1	19.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	1.7	·	1.2	·	·	·	·	28.7	56	-23	7	4	·	·
		Schönberg	215	12.0	16.2	·	0.8	1.9	0.2	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.9	1.7	0.0	1.7	·	0.0	·	·	·	·	36.5	60	-24	9	6	·	·
		Görlitz	211	8.4	16.8	·	1.4	0.4	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.2	0.5	·	1.1	·	0.0	·	·	·	·	29.0	54	-25	8	4	·	·
		Hohkirch	250	10.3	15.0	·	2.3	1.5	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.7	·	1.0	·	·	·	·	·	·	33.0	(60)	(-22)	8	6	·	·
		Muskau	107	7.7	19.0	·	0.8	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	(1.5)	·	·	·	·	·	·	31.0	59	-22	7	4	·	·
	Lubst	Sommerfeld	85	5.7	25.2	·	2.4	1.0	·	1.9	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	·	2.6	·	·	·	·	·	·	40.6	72	-16	9	7	·	·
		Kanig	65	5.5	21.4	·	0.3	0.5	0.0	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	38.8	78	-11	7	5	·	·
		Guben	76	3.8	20.7	·	·	2.2	·	8.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	1.2	·	·	·	·	·	·	37.1	76	-12	6	5	·	·
Oder	Oder	Ziebingen	51	17.5		·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	20.9	46	-25	5	3	·	·
		Frankfurt a. d.O.	76	1.8	19.2	·	·	0.1	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.9	0.1	·	·	·	·	·	24.6	54	-21	7	4	·	·
Warthe	Warthe	Schierokau	253	7.0	21.9	0.4	2.2	0.1	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	2.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	36.9	70	-16	10	5	·	·
		Wierzebaum	63	(8.0)	21.6	4.5	0.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	1.9	·	·	·	·	·	0.0	37.5	83	-7	8	4	·	·
		Keilchensee	43	5.3	27.5	2.8	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	3.0	0.4	·	·	·	·	·	39.9	83	-8	8	5	·	·
		Bürlettel	101	8.5	25.0	1.4	1.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	38.4	95	-2	7	5	·	·
		Blesen	40	7.0	23.2	·	1.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.2	·	1.6	·	·	·	·	·	·	35.2	92	-3	7	5	·	·
	Netze	Neustettin	139	2.0	19.5	5.8	0.5	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.3	·	3.0	·	2.8	·	·	·	·	33.5	67	-18	9	5	·	·
		Pielburg	140	7.2	30.3	3.0	0.1	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	6.0	·	0.2	·	·	·	·	48.6	98	-2	8	5	·	·
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	2.1	25.5	2.0	0.2	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	·	8.6	0.6	0.7	·	0.1	·	·	41.6	86	-7	11	5	·	·
		Ratzebuhr	128	3.9	14.9	8.3	0.7	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.6	·	3.8	·	0.6	·	·	·	·	36.0	72	-74	9	5	·	·
		Dobrin	158	3.6	7.4	5.7	0.6	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.4	·	2.0	·	0.3	·	·	·	·	22.2	46	-26	9	5	·	·
		Deutsch-Krone	118	2.7	31.2	5.2	0.2	·	0.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.6	·	4.0	0.1	1.1	·	0.0	·	·	46.8	102	+1	10	6	·	·
		Krojanke	104	2.9	17.4	9.8	1.0	·	0.1	0.8	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	3.8	·	1.6	·	·	·	·	39.2	91	-4	9	7	·	·
		Hammer	50	3.3	32.6	7.6	·	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	1.4	·	3.7	0.0	0.8	·	·	·	·	52.0	121	+9	8	6	·	·
		Dramburg	123	1.4	30.8	0.3	1.0	·	·	0.9	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.4	·	5.0	0.7	0.1	·	·	·	·	41.6	86	-7	11	4	·	·
		Neuwedell	80	3.1	41.7	0.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.8	·	8.2	0.1	·	·	·	·	·	55.5	108	+4	8	4	·	·
		Klosterfelde	59	3.0	29.2	·	0.2	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	1.3	·	3.3	0.2	1.7	·	·	·	·	42.7	94	-3	9	6	·	·
		Friedeberg	75	4.9	29.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.1	·	7.7	0.3	1.2	·	0.1	·	·	45.6	102	+1	9	5	·	·
	Warthe	Schmiddelbrück	65	2.5	22.8	·	3.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	5.3	·	·	·	·	·	·	35.7	74	-13	6	5	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	4.3	22.2	·	1.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.6	·	5.4	·	0.6	·	·	·	·	38.7	85	-7	8	4	·	·
		Kriescht	19	4.2	19.9	·	0.5	0.1	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.9	·	3.0	·	·	·	·	·	·	29.1	71	-12	9	3	·	·
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	3.7	22.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	3.7	·	0.3	·	·	·	·	32.6	73	-11	5	4	·	·
	A. Oder	Müncheberg	60	1.1	29.6	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.0	3.4	·	·	·	·	·	·	35.4	80	-9	5	4	·	·
		Wriezen	8	·	32.5	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	3.3	·	0.7	·	·	·	·	40.6	102	+1	5	4	·	·
		Eberswalde	42	2.7	31.8	·	·	0.0	0.0	1.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.3	3.7	·	0.6	·	·	·	·	41.9	94	-3	7	5	·	·
	Oder	Angermünde	45	11.7	20.2	·	·	·	·	13.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.2	1.9	·	2.6	·	·	·	·	51.7	115	+7	7	6	·	·
		Bahn	50	·	29.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	6.1	0.7	0.4	·	·	·	·	36.4	86	-6	5	2	·	·
		Stettin	34	0.2	37.5	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	3.8	0.8	1.9	·	·	·	·	44.8	98	-1	7	3	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Oder	Ihna	Butow	90	4.0	24.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	8.0	·	0.7	·	0.9	·	·	·	39.3	(76)	(-12)	7	4	·	·
		Voßberg	85	14.3	18.7	·	0.1	1.2	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.1	7.0	0.6	3.0	·	·	·	·	47.9	87	- 7	11	6	·	·
		Stargard	28	2.6	30.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	8.3	0.6	0.2	·	0.2	·	·	·	42.7	90	- 5	7	3	·	·
		Gollnow	16	2.7	25.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.0	5.6	·	·	·	·	·	·	·	33.9	77	-11	5	4	·	·
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ostsee	Kartlow	21	0.3	26.9	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	6.3	1.1	0.1	·	·	·	·	·	37.4	67	-18	7	4	·	·
		Kaseburg	3	3.7	26.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.8	·	·	·	·	·	·	36.7	77	-11	4	3	·	·
		Prenzlau	33	34.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.4	1.0	·	·	·	·	·	39.5	93	- 3	5	4	·	·
		Ueckermünde	2	3.5	39.5	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	5.3	0.4	0.2	·	·	·	·	·	52.2	106	+ 3	7	5	·	·
		Schwichtenberg	10	0.2	27.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	4.1	0.7	·	·	·	·	·	·	32.8	72	-13	5	2	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	0.2	48.7	·	·	·	2.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.1	1.9	1.7	2.2	10.1	·	0.2	·	·	71.9	160	+27	11	8	·	·
		Dargun	15	·	39.5	·	·	0.3	0.2	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.7	5.1	3.5	1.9	0.3	·	·	·	·	·	·	54.0	108	+ 4	10	5	·	·
		Neubrandenburg	17	·	27.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	3.9	1.0	0.8	9.1	·	0.2	·	·	·	45.4	98	- 1	7	5	·	·
		Tribsees	5	40.4	5.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	(2.0)	0.4	7.9	·	0.2	·	·	·	·	56.1	106	+ 3	8	4	·	·
		Pensin	5	·	27.7	0.1	·	0.1	0.0	0.5	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.2	8.2	1.5	0.5	1.7	·	0.0	·	·	·	·	41.3	87	- 6	11	4	·	·
		Anklam	5	1.4	28.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	2.0	1.5	1.5	2.9	·	·	·	·	·	37.4	82	- 8	7	6	·	·
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	·	24.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.7	3.3	1.5	3.3	0.2	·	·	·	·	·	33.6	70	-15	7	4	·	·
		Putbus	50	·	29.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	1.6	0.9	2.6	1.4	3.3	1.6	·	·	·	·	·	44.7	80	-11	8	7	·	·
		Gingst	8	0.3	30.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.2	1.7	3.3	4.3	0.1	6.0	·	·	·	·	48.0	92	- 4	10	6	·	·
		Zingst	1	0.3	39.6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	6.5	4.4	3.5	3.6	0.0	1.0	·	·	·	60.2	113	+ 7	9	7	·	·
		Laage	25	1.1	47.5	·	·	·	6.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	4.5	0.0	4.0	·	·	·	·	·	·	65.7	137	+18	7	7	·	·
	Warnow	Barnin	38	5.7.1	·	·	·	·	(1.8)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	2.7	4.0	·	3.1	1.9	·	·	·	·	·	74.1	161	+28	10	8	·	·
		Goldberg	50	0.7	42.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.6	0.4	1.2	3.4	2.0	2.9	2.3	·	·	·	·	·	56.3	122	+10	11	6	·	·
		Güstrow	10	1.5	32.9	·	·	·	3.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.4	3.6	·	3.7	·	·	·	·	·	·	47.6	109	+ 4	10	8	·	·
		Rostock	45	0.0	62.2	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.2	0.5	2.9	3.6	1.1	2.7	0.5	0.0	0.0	·	·	0.0	·	74.6	150	+25	11	5	·	·
	O.	Kirchdorf	4	1.8	43.2	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	2.5	8.8	·	3.2	2.2	4.1	·	·	·	·	·	·	76.4	169	+31	9	8	·	·
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	2.9	28.1	·	·	·	4.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.1	0.5	1.1	5.2	0.0	4.2	0.7	·	0.2	·	·	·	50.2	100	0	12	7	·	·
		Dahmeshövd	16	3.2	44.0	0.1	·	0.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	0.8	1.9	1.1	0.3	5.2	·	1.3	·	·	·	·	·	·	61.9	134	+16	11	8	·	·
		~~Petersdorf~~ [x])	2	4.8	20.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	1.2	1.3	·	2.0	0.8	6.6	0.0	·	·	·	·	·	40.8	91	- 4	8	7	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	0.0	25.4	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.4	·	·	0.0	1.3	1.5	3.1	3.5	8.7	1.8	·	·	·	·	·	70.3	122	+13	9	9	·	·
		Eutin	40	2.6	25.5	0.4	·	·	6.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	2.3	0.2	1.2	4.1	0.7	6.3	0.2	0.2	0.1	·	·	·	57.4	106	+ 3	15	8	·	·
		Kiel	17	·	15.4	·	·	·	8.6	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	3.5	4.6	4.8	6.0	5.4	10.3	·	·	·	·	·	·	65.6	103	+ 2	10	10	·	·
		Schleswig	29	5.4	18.5	·	0.5	·	1.5	·	·	·	4.2	0.2	0.2	·	·	·	·	9.7	·	5.7	3.0	11.2	3.5	7.1	5.7	10.4	0.6	0.2	·	·	·	·	87.6	120	+15	17	12	·	·
		Flensburg	13	0.3	21.2	1.8	·	·	2.0	·	·	·	3.5	0.5	·	·	·	·	·	0.5	·	8.2	10.3	0.4	2.0	4.5	7.2	9.0	0.2	·	·	·	·	·	71.6	94	- 5	15	10	·	·
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	0.4	9.1	0.4	·	5.5	3.8	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	1.1	·	4.1	20.0	2.3	2.7	8.0	2.1	7.5	0.2	0.2	·	·	3.4	·	71.9	100	0	14	13	·	·
		Wyk	5	1.0	20.4	0.8	·	6.2	2.0	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	0.1	·	5.9	8.7	1.4	8.4	13.0	7.6	14.8	·	0.2	·	·	·	·	92.0	111	9	14	12	·	·
		Bredstedt	10	3.7	9.0	·	·	1.2	2.0	·	·	0.2	6.6	·	·	·	·	·	·	0.8	·	11.8	11.0	1.0	3.0	9.3	6.1	10.3	·	0.4	·	·	·	·	76.4	92	- 7	15	12	·	·
		Husum	14	9.8	·	·	·	·	2.2	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	0.9	·	3.3	17.8	6.3	5.6	6.7	4.0	16.1	0.3	·	·	·	·	·	82.0	104	+ 3	13	11	·	·
		Westerhever	1	2.3	33.2	·	·	2.0	1.5	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	1.0	·	8.0	12.4	5.3	4.2	5.1	1.1	14.3	·	·	·	·	·	·	96.9	132	+24	13	13	·	·
		Erfde	14	2.4	11.5	·	0.2	·	2.4	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	2.3	·	4.7	5.3	7.5	9.8	6.4	4.5	11.8	·	·	·	·	·	·	74.3	103	+ 2	13	12	·	·
		Büsum	7	3.2	15.6	0.4	·	0.1	1.7	0.0	0.0	·	5.1	0.0	0.0	0.0	·	·	·	6.0	0.0	1.5	19.0	13.7	6.7	6.1	7.2	10.9	·	0.2	0.0	0.0	·	·	97.4	128	+27	15	12	·	·
		Gettorf	23	1.8	13.5	·	·	·	7.7	·	·	·	7.5	0.1	·	·	·	·	·	8.8	·	·	4.5	4.0	4.1	·	3.5	1.4	6.8	·	·	·	·	·	63.7	98	- 1	13	12	·	·
		Nortorf	31	0.3	26.7	0.4	·	·	6.2	·	·	·	15.0	0.2	0.1	·	·	·	·	6.6	·	·	6.7	7.8	4.6	4.2	2.6	9.3	0.6	·	·	·	·	·	91.3	130	+21	15	10	·	·
		Albersdorf	45	3.4	22.3	·	·	·	2.3	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	7.7	·	4.0	4.5	5.0	16.0	5.7	8.7	10.6	0.5	0.3	·	·	·	·	96.9	(129)	(+22)	14	12	·	·

[x]) Marienleuchte 10

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ▽≥0,1	▽≥1,0	✳≥0,1	⊠
Elbe																																									
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	13.7	10.3	0.5	3.2	0.7	.	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38.1	54	-33	8	5	.	.
		Kudowa	388	6.0	13.1	2.8	3.7	0.4	.	1.7	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	2.2	2.5	.	.	.	.	.	.	32.9	54	-29	10	7	.	.
	Iser	Groß-Iser	880	13.7	28.5	1.6	4.2	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	1.4	.	8.5	.	.	.	.	.	.	.	60.7	54	-53	8	8	.	.
		Hoffnungsthal	630	16.4	20.9	1.5	0.6	0.5	0.1	0.9	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.4	0.6	5.6	.	.	.	.	.	.	.	50.0	50	-50	12	5	.	.
	Moldau	Klein-Philippsreuth	920	15.3	3.3	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	10.7	4.8	.	.	5.6	.	2.2	.	.	.	.	.	44.9	45	-55	8	7	.	.
		Schachtenhaus	1155	2.8.3	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	3.4	.	.	3.4	4.8	.	10.4	.	5.9	.	.	.	.	.	60.2	50	-62	8	7	.	.
		Mähring	643	10.0	1.0	.	.	.	10.2	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	6.2	.	6.1	1.0	.	.	6.1	.	.	.	.	.	.	.	44.1	74	-16	8	8	.	.
	Eger	Voitsumra	635	6.4	.	.	.	.	11.1	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	37.5	2.0	0.8	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	62.6	87	-9	7	6	.	.
		Marktleuthen	555	6.1	5.0	.	.	.	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.5	2.0	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	.	31.6	61	-20	6	6	.	.
		Selb	548	7.3	.	0.3	.	.	6.0	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	0.1	.	10.4	2.3	0.6	.	3.0	.	.	.	.	.	•	.	37.9	50	-32	9	6	.	.
		Wunsiedel	538	7.5	4.3	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	1.8	.	16.2	2.0	0.3	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	37.9	68	-18	9	7	.	.
		Kösseine	940	8.0	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	5.3	.	.	.	.	.	.	.	20.4	2.5	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	43.3	56	-35	6	6	.	.
		Hard	700	7.0	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.5	.	.	.	.	.	3.0	.	6.0	2.0	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	42.5	71	-18	7	7	.	.
		Oberredwitz	546	1.3	.	0.2	.	.	1.5	.	.	.	.	.	3.9	.	.	.	.	.	.	.	5.2	1.5	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	16.2	32	-34	7	6	.	.
		Schirnding	470	7.4	4.6	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	2.1	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	24.8	34	-21	6	6	.	.
		Pechbrunn	546	9.8	4.2	.	.	.	2.5	.	.	.	.	1.5	2.0	.	.	.	.	.	2.6	.	12.5	3.5	.	1.5	4.0	.	.	.	.	.	.	.	44.1	71	-18	10	10	.	.
		Maiersreuth	550	4.9	12.0	.	.	.	2.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	2.4	1.3	.	.	6.1	.	.	.	.	.	.	.	29.4	59	-21	8	6	.	.
		Aschberg	740	11.2	10.6	.	.	.	0.5	1.0	.	.	.	3.7.3	0.2	.	.	.	.	.	0.2	.	3.1	1.5	1.0	.	4.5	0.1	.	.	.	.	.	.	71.2			12	8	.	.
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	11.4	21.9	.	0.5	.	0.3	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	1.1	0.4	.	5.2	.	0.2	.	.	.	.	.	44.2	65	-22	10	6	.	.
		Schandau	123	6.0	28.4	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	0.8	0.5	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	40.9			7	4	.	.
		Königstein	350	7.2	35.0	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.2	.	.	0.3	0.9	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	55.6			7	5	.	.
	Gottleuba	Oelsen	552	14.5	33.0	.	0.8	.	2.0	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.8	.	.	0.0	0.2	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	58.3			8	6	.	.
		Gottleuba	337	13.8	34.6	.	.	.	4.7	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	63.5	98	-1	6	6	.	.
		Markersbach	357	14.0	35.3	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	.	.	0.5	0.3	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	58.1	88	-8	7	4	.	.
		Pirna	121	8.5	24.0	.	.	0.0	0.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	0.0	.	0.6	0.0	1.1	.	.	.	.	.	.	.	36.0			6	4	.	.
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	8.3	45.1	.	0.5	0.3	0.1	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	57.6			8	4	.	.
		Stolpen	255	16.5	24.1	0.0	.	.	0.2	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	1.6	0.7	.	.	.	.	0.0	.	45.4	61	-29	7	4	.	.
		Altenberg	735	12.8	26.2	.	.	•	0.1	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.6	.	0.0	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	64.2	38	-9	6	5	.	.
		Wendischcarsdorf	323	10.9	20.4	.	.	•	0.3	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.8	.	0.2	.	.	.	.	.	40.7	60	-27	7	3	.	.
	Weisse-ritz	Kipsdorf	544	22.7	26.1	.	.	.	1.3	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.1	.	.	.	0.6	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	70.6			7	5	.	.
		Rabenau	304	10.5	10.3	.	.	.	0.5	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	0.1	.	.	.	.	.	.	30.4	51	-29	6	4	.	.
		Klingenberg	394	9.8	24.5	.	.	.	1.0	5.2	0.3	0.1	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	0.1	.	2.0	.	0.0	.	.	0.2	.	.	44.9			12	5	.	.
	Elbe	Dresden	100	5.7	18.5	.	.	.	3.8	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.0	0.0	.	0.5	0.0	0.3	.	.	.	.	.	33.4	58	-25	6	4	.	.
		Wahnsdorf	246	5.3	21.9	.	.	0.0	4.0	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.7	.	.	0.0	0.0	.	0.9	0.1	0.0	.	.	.	.	.	41.3			7	5	.	.
	Triebisch	Grillenburg	367	9.9	15.8	.	.	.	0.1	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.0	.	1.7	0.4	.	.	.	.	.	.	34.5	48	-31	6	4	.	.
		Tanneberg	250	9.8	13.8	.	.	.	•	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	0.0	.	0.0	.	1.2	0.5	0.0	.	.	.	.	.	31.9	53	-26	6	4	.	.
		Meißen	105	5.2	14.7	.	.	.	0.3	12.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	0.0	0.0	.	1.4	0.3	0.0	.	.	.	.	.	35.5	62	-21	7	4	.	.
	E.	Wutzschwitz	149	5.3	17.5	.	.	.	0.5	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.9	.	.	0.2	0.6	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	31.8			8	5	.	.
	Döllnitz	Hubertusburg	180	5.5	19.6	.	.	.	0.7	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	29.6	63	-26	7	3	.	.
		Oschatz	144	5.5	14.8	.	.	.	1.9	9.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	0.7	0.2	0.5	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	36.6	68	-17	9	6	.	.
		Riesa, Gröba	100	4.4	24.5	.	.	.	6.4	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.0	.	.	.	0.0	0.0	.	2.0	0.0	.	.	.	.	.	.	53.5			6	6	.	.
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	7.8.0		.	.	.	4.0	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	27.2	61	-17	6	5	.	.
		Reudnitz	153	4.5	17.6	.	.	.	.	10.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.2	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	36.8	70	-16	7	5	.	.
		Torgau	86	2.5	19.0	.	.	.	.	8.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	2.6	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	33.7	77	-10	6	4	.	.
		Schmiedeberg (Bad)	92	3.4	8.9	.	.	.	.	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	1.9	1.4	2.3	.	.	.	.	.	.	.	28.4	67	-16	7	6	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	5.4	33.1	·	0.0	0.0	0.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.8	·	0.0	·	·	·	·	44.3	71	-18	5	4	·	·
		Lautawerk	121	5.6	28.2	·	0.1	·	1.4	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	40.9	91	-4	6	4	·	·
		Elsterwerda	90	5.0	15.5	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.1	·	·	·	·	·	22.4	48	-24	5	3	·	·
		Pulsnitz	287	6.0	30.4	·	·	0.1	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	39.2			5	4	·	·
		Kroppen	109	2.9	20.5	·	·	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	24.9	50	-25	5	2	·	·
		Radeberg	244	7.1	36.3	0.0	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.6	·	0.0	·	·	·	·	46.8	70	-20	4	3	·	·
		Radeburg	148	3.3	23.1	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	37.7	69	-17	5	5	·	·
		Großenhain	120	3.4	27.7	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.7	1.8	·	0.2	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	51.2			7	6	·	·
		Tiefenau	94	2.8	19.5	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.1	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	28.3			6	5	·	·
		Dobrilugk	95	7.4	21.5	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.4	·	·	·	·	·	·	25.9	50	-26	5	3	·	·
		Uebigau	84	10.5	15.8	·	·	·	0.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.6	·	1.7	·	·	·	·	·	·	30.5	65	-16	6	4	·	·
		Annaburg	76	2.2	21.9	·	·	·	0.7	7.8	0.1	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	0.4	0.2	2.1	·	2.9	·	·	·	·	·	·	39.6	87	-6	10	6	·	·
	K.	Zahna	92	1.4	16.6	·	·	·	2.2	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	0.4	0.6	2.2	·	·	·	·	·	·	32.5	73	-12	9	5	·	·
Mulde (Zwickauer Mulde)		Muldenberg(Talsp.)	703	9.5	12.4	·	·	·	·	2.6	·	·	·	0.3	0.0	·	·	·	·	0.5	21.3	·	0.8	1.0	0.5	0.1	5.7	0.1	·	·	·	·	·	54.8			12	6	·	·
		Karlsfeld	824	10.8	16.0	·	·	·	·	0.7	·	·	·	21.0	1.6	·	·	·	·	7.6	1.4	·	2.5	·	7.2	·	5.5	·	·	·	·	·	·	68.3			10	9	·	·
		Eibenstock	643	10.6	18.6	·	·	·	2.6	1.6	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.5	22.9	·	3.1	1.2	0.1	·	3.0	0.0	·	·	·	·	·	64.5			11	8	·	·
		Aue	349	9.5	14.1	·	·	·	2.6	1.2	·	·	·	0.0	0.4	·	·	·	·	0.5	2.6	·	1.1	·	0.0	·	1.6	·	0.6	·	·	·	·	34.2	48	-38	10	7	·	·
		Johanngeorgenstadt	750	7.2	17.1	·	·	·	2.3	0.5	·	·	·	29.2	2.7	·	·	·	·	0.7	6.3	·	0.8	1.1	0.6	·	3.4	·	·	·	·	·	·	71.9			12	8	·	·
		Schwarzenberg	523	10.0	17.5	·	·	0.6	2.7	0.9	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	28.1	·	0.5	0.0	0.0	·	2.0	0.0	·	·	·	·	·	62.7			9	5	·	·
		Rittersgrün	680	9.1	17.7	·	·	·	4.4	·	·	·	·	6.2	2.6	·	·	·	·	0.2	11.8	·	0.3	0.1	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	54.7			10	7	·	·
		Neustädtel	465	10.5	16.0	·	·	·	5.0	0.5	·	·	·	0.0	0.3	·	·	·	·	1.5	1.0	·	1.8	0.0	0.0	0.0	2.3	·	1.0	·	·	·	·	39.9	54	-34	10	8	·	·
		Zwickau	269	9.0	7.9	·	·	·	1.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	7.9	·	0.4	·	0.9	·	3.0	0.2	·	·	·	·	·	31.3	53	-28	10	5	·	·
		Hohndorf	360	10.7	18.1	·	·	·	2.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	0.3	·	3.0	0.1	·	·	·	·	·	36.8	56	-29	8	5	·	·
		Waldenburg	270	7.2	12.3	·	·	2.5	1.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.2	·	0.0	0.1	1.7	·	·	·	·	·	·	26.2			8	5	·	·
		Penig	204	6.2	11.4	·	·	·	3.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.2	0.4	·	·	·	·	·	23.7	58	-34	7	4	·	·
		Stollberg	420	8.0	20.9	·	·	·	3.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	87.1	·	0.3	·	1.0	·	3.9	·	·	·	·	·	·	126.1	172	+53	8	7	·	·
		Chemnitz	332	8.0	16.0	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	0.4	·	0.7	·	3.0	0.2	·	·	·	·	·	41.8	68	-20	8	5	·	·
		Rochlitz	166	5.1	11.6	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	·	0.0	0.8	·	·	1.6	0.4	0.1	·	·	·	·	20.4	38	-34	8	3	·	·
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	13.6	22.2	·	·	·	5.1	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	58.0	79	-16	6	5	·	·
		Frauenstein	640	16.2	20.7	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.12	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	114.8	61	+39	5	5	·	·
		Muldenhütten	351	6.2	23.4	·	·	·	4.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	1.7	·	0.0	·	·	·	·	43.4			6	6	·	·
		Roßwein	201	11.3	27.8	·	·	·	0.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	2.3	·	0.1	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	57.7	89	-7	8	5	·	·
		Mönchenfrei	541	12.4	21.0	·	·	·	(1.0)	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	2.4	0.2	·	·	·	·	·	39.8	56	-31	7	5	·	·
		Hainichen	319	9.3	19.8	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	0.3	·	0.3	·	1.0	0.6	·	·	·	·	·	34.1	52	-32	8	5	·	·
		Döbeln	176	5.5	20.0	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	·	1.3	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	45.8	75	-15	6	5	·	·
	Zschopau	Annaberg	621	13.9	14.7	·	·	·	0.4	2.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	2.9	·	2.3	0.2	0.1	·	1.9	·	1.2	·	·	·	·	40.2	57	-31	11	7	·	·
		Fichtelberg	1213	11.5	16.8	·	·	·	4.0	7.5	·	·	·	0.0	2.0	·	·	0.0	·	0.0	10.5	·	·	0.0	1.2	·	2.4	0.4	·	·	·	·	·	56.3	70	-25	9	8	·	·
		Jöhstadt	789	27.6	15.5	·	·	·	2.7	1.3	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	29.5	·	0.4	·	0.2	·	4.7	·	·	·	·	·	·	83.6	121	+15	9	7	·	·
		Schmalzgrube	604	15.7	20.9	·	·	·	0.9	0.8	·	·	·	0.2	0.5	·	·	·	·	·	5.2	·	0.3	0.0	·	0.3	1.6	·	·	·	·	·	·	46.5			10	4	·	·
		Reitzenhain	770	12.0	22.7	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	2.1	·	0.3	·	0.3	·	2.1	·	0.9	·	·	·	·	42.7	57	-41	9	5	·	·
		Schönbrunn	400	14.3	14.5	·	·	·	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	1.2	·	0.3	·	1.4	·	0.2	·	·	·	·	34.2	51	-33	9	5	·	·
		Thum	520	9.9	17.0	·	·	·	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.2	0.2	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	31.1			8	3	·	·
		Neuhausen	538	15.1	29.3	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	56.4			5	4	·	·
		Deutsch-Einsiedel	726	19.7	21.8	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	49.0	64	-28	5	4	·	·
		Kriegwald	745	3.3	27.8	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	2.3	·	0.3	·	·	·	·	37.1	46	-43	6	5	·	·
		Dörnthal	580	11.6	23.1	·	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	0.2	0.1	·	2.1	·	·	·	·	·	·	39.9	55	-32	8	4	·	·
		Lengefeld	606	8.2	23.9	·	·	·	2.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.2	·	0.2	·	1.7	·	·	·	·	·	·	37.9	53	-34	8	5	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	9.7	21.2	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	0.2	0.3	0.4	·	2.2	0.0	·	·	·	·	·	37.1			9	4	·	·
		Eppendorf	432	13.2	31.4	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	0.0	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	52.4			5	5	·	·
		Flöha	272	9.8	16.7	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	0.2	·	2.8	0.0	0.1	·	·	·	·	33.1			7	4	·	·
		Kriebstein	212	7.4	16.1	·	·	·	0.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	·	2.2	·	·	·	2.2	0.2	·	·	·	·	·	38.0			7	5	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	5.5	11.9	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	·	1.1	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	29.2			6	5	·	·
	Vereinigte M.	Grimma	130	3.4	17.1	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	23.7	42	-34	5	4	·	·
		Eilenburg	100	2.7	14.8	·	·	·	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	3.5	·	0.6	·	·	·	·	·	·	24.4	49	-25	8	4	·	·
		Wurzen	117	3.3	13.6	·	·	·	0.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	21.0			5	3	·	·
		Tornau	115	3.3	17.4	·	·	·	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	4.3	0.4	1.7	·	·	·	·	·	·	28.8	66	-15	8	4	·	·
		Dessau	57	1.2	11.1	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	4.4	·	1.3	3.7	0.3	·	·	·	·	·	·	25.3	54	-21	8	7	·	·
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	9.8	2.3	2.1	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.8	4.4	1.1	·	7.1	·	·	·	·	·	·	64.7	89	- 8	8	8	·	·
		Münchberg	536	6.9	·	1.5	·	·	4.5	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	11.7	·	5.8	·	18.5	·	·	·	·	·	·	50.3	75	-17	8	8	·	·
		Schönwald	690	6.2	2.0	·	·	·	5.5	0.3	·	·	·	1.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	13.3	1.4	0.9	·	2.9	·	·	·	·	·	·	32.6	54	-31	10	8	·	·
		Heinersberg	570	5.2	5.3	·	·	·	3.2	0.7	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	14.8	1.3	0.5	·	2.1	·	·	·	·	·	·	34.9	69	-16	9	7	·	·
		Hof	476	5.8	5.8	·	·	·	6.1	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	12.0	1.8	0.6	·	1.4	·	·	·	·	·	·	39.7	75	- 13	9	6	·	·
		Blankenberg	498	4.6	4.6	0.1	0.1	0.0	27.1	0.1	0.2	0.1	·	0.1	0.1	0.0	·	0.0	0.1	1.0	0.0	·	18.1	0.5	1.6	0.1	4.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	·	63.1	117	+ 9	21	7	·	·
		Döbra	700	1.6	1.6	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.8	·	·	11.7	1.3	1.4	0.7	4.4	0.5	·	·	·	·	·	30.9	41	- 44	11	7	·	·
		Schleiz	440	2.8	1.4	·	·	·	7.3	0.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	3.3	·	·	16.8	·	1.5	1.5	0.4	·	·	·	·	·	·	35.5	60	-23	10	7	·	·
		Ziegenrück	330	3.9	0.6	1.9	·	·	7.3	2.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	16.6	0.0	·	8.8	·	2.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	43.5	77	-13	9	7	·	·
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	1.9	2.7	0.1	·	·	2.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	6.8	·	2.2	1.1	3.2	1.0	0.1	·	·	·	·	22.0	40	- 33	12	8	·	·
		Schmiedefeld	756	3.3	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	0.2	4.4	0.6	5.5	0.9	·	·	·	·	·	29.4	39	-46	8	5	·	·
		Leutenberg	295	3.3	1.7	0.1	·	·	14.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.5	0.2	6.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	74.0	68	+24	9	6	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	648	0.6	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.4	3.7	·	7.2	3.4	·	·	·	·	·	22.1	28	-56	7	5	·	·
		Neuhaus-Igelshieb	835	3.3	·	·	·	·	8.0	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	5.5	·	0.5	·	17.6	2.0	·	·	·	·	·	37.5			9	5	·	·
		Blankenburg	226	2.7	0.3	·	·	·	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	0.5	·	7.6	0.1	3.0	·	1.5	0.2	·	·	·	·	·	31.6	62	- 15	11	6	·	·
	Saale	Friedebach	300	4.4	1.0	0.2	·	·	15.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.6	·	·	6.5	·	2.0	·	1.6	0.1	·	·	·	·	·	56.1			10	7	·	·
		Stadtroda	225	2.3	2.0	0.0	·	·	4.9	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	5.1	·	·	7.2	·	2.4	0.0	3.2	1.0	·	·	·	0.0	0.0	28.1	53	-25	8	8	·	·
		Jena	155	2.9	0.8	·	·	·	12.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	0.0	10.3	·	0.7	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	28.2	55	-24	9	3	·	·
		Wetzdorf	328	3.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	0.2	1.3	0.5	1.5	0.8	·	·	·	·	·	15.0	27	-40	8	4	·	·
	Ilm	Ilmenau	500	3.2	0.0	0.0	·	·	26.2	0.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	3.0	0.3	2.7	0.2	3.1	2.7	·	·	·	·	·	42.5	63	-25	11	6	·	·
		Weimar	222	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	6.9	0.2	·	·	0.0	1.7	·	·	·	·	·	15.0	29	-37	4	3	·	·
		Apolda	200	2.7	0.7	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	·	·	·	6.7	·	·	·	·	·	·	29.9			5	4	·	·
	Unstrut	Dingelstädt	336	0.0	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	1.5	1.0	5.1	1.1	6.6	·	·	·	·	·	·	24.7	44	-32	7	6	·	·
		Eigenrieden	480	3.7	·	1.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.8	0.2	·	1.7	0.4	7.8	0.3	3.4	·	·	·	·	·	·	36.2	56	-28	9	6	·	·
		Herbsleben	157	5.1	·	·	·	·	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.2	·	·	0.7	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	11.7	29	-28	6	2	·	·
		Arnstadt	288	2.2	0.1	·	·	·	55.7	4.8	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	4.5	11.5	·	3.1	·	1.7	·	2.3	0.5	·	·	·	·	·	87.0			11	8	·	·
		Erfurt	183	0.8	·	·	·	·	30.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.8	·	0.1	0.0	0.8	0.5	0.0	·	·	·	·	37.4	79	- 10	8	2	·	·
		Schloßvippach	168	3.0	0.6	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	3.1	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	12.2	28	-31	6	4	·	·
		Greußen	163	6.9	·	·	·	·	6.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.2	·	0.0	·	5.1	·	·	·	·	·	·	22.2	54	-19	5	4	·	·
		Worbis	330	4.8	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	7.4	0.2	7.6	·	3.4	·	·	·	·	·	·	12.8	24	-41	7	5	·	·
		Sondershausen	186	5.3	·	1.3	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.1	5.4	0.2	2.6	·	·	·	·	·	·	18.2	39	-29	8	5	·	·
		~~Heldrungen~~ x)	~~127~~	9.6	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	·	·	0.1	0.3	·	4.3	·	(0.5)	·	(3.0)	·	·	·	·	·	·	18.1	(41)	(-23)	8	3	·	·
		Frankenhausen	130	12.9	0.7	0.0	·	·	7.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	5.3	2.0	6.4	0.0	3.6	·	·	·	·	·	·	36.0	82	- 3	6	5	·	·
		Sachsa	335	5.5	0.2	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.1	·	1.6	0.0	1.7	0.8	3.2	·	·	·	·	·	·	18.4	25	- 54	9	6	·	·
		Nordhausen	246	3.5	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.1	0.1	0.8	0.1	1.0	0.0	·	·	·	·	·	11.9	25	-36	8	4	·	·
		Kelbra	155	7.7	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	1.5	·	4.0	·	·	·	·	·	·	19.6	49	-21	5	4	·	·
		Bibra	170	3.1	0.7	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	0.1	0.5	·	4.2	·	0.2	·	·	·	·	12.5	37	- 31	8	3	·	·

x) Erfleben 130

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⛈
Saale	Saale	Goseck	146	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	16.8	38	-28	3	2	·	·
		Lützen	120	1.7	6.7	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	0.0	·	1.8	·	·	·	·	·	·	16.8	36	-30	5	4	·	·
		Merseburg	93	2.6	5.6	·	·	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	13.4	·	2.7	·	0.4	·	·	·	·	·	·	26.7	60	-18	7	5	·	·
	Weiße Elster	Bad Elster	525	7.4	3.8	·	·	·	3.0	0.5	·	·	·	2.0	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	3.6	1.8	0.6	0.0	2.0	·	·	·	·	·	·	25.1	39	-39	10	7	·	·
		Raun	560	8.9	6.2	·	·	·	3.2	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.9	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	31.3	57	-24	7	7	·	·
		Markneukirchen	520	9.6	8.3	·	·	·	0.6	0.9	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	8.9	·	2.6	1.8	0.5	·	1.1	0.1	·	·	·	·	·	40.2			11	7	·	·
		Bobenneukirchen	450	2.4	8.2	·	·	·	20.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.6	·	1.8	0.1	·	·	2.4	0.2	·	·	·	·	·	53.2			8	6	·	·
		Grobau	560	6.1	5.0	·	·	·	8.5	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	0.2	0.3	·	2.8	0.3	·	·	·	·	·	39.9			9	6	·	·
		Plauen	369	5.8	5.8	·	·	·	3.9	0.7	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.5	·	·	13.1	0.5	0.0	·	1.0	·	·	·	0.0	·	·	32.0	58	-23	9	5	·	·
		Falkenstein	595	9.3	11.5	·	·	·	0.6	3.4	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.0	7.9	·	0.5	0.8	0.3	·	3.0	·	·	·	·	·	·	37.5	51	-36	10	5	·	·
		Bernsgrün	480	3.5	3.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	15.2	0.3	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	28.8	53	-25	7	3	·	·
		Eich	450	7.7	9.8	·	·	·	0.6	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.9	·	0.0	·	3.8	·	·	·	·	·	·	23.4	33	-57	7	3	·	·
		Zeulenroda	432	4.2	5.2	0.1	·	·	6.5	0.5	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.7	16.5	·	13.5	·	2.6	·	1.3	·	·	·	·	·	·	51.6	92	-4	11	7	·	·
		Weida	235	5.0	4.1	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	26.0	·	11.2	·	·	·	1.4	0.7	·	·	·	·	·	50.2	0	0	8	6	·	·
		Gera	235	6.1	3.4	·	·	·	0.4	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	23.6	·	1.7	·	0.2	1.1	·	·	·	·	·	36.8	72	-14	8	5	·	·
		Zeitz	175	3.0	8.9	·	·	·	3.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	8.6	·	0.4	·	0.8	0.4	·	·	·	·	·	25.8	57	-20	8	4	·	·
		Pegau	129	3.4	11.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	8.8	0.3	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	29.2			7	5	·	·
		Meuselwitz	170	·	4.5	·	·	·	6.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	15.8	38	-31	6	3	·	·
		Lauterbach	280	12.1	10.5	·	·	·	1.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	7.2	·	1.2	·	1.7	0.3	·	·	·	·	·	32.7			9	7	·	·
		Gößnitz	210	7.3	6.8	·	·	0.1	2.3	0.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	0.0	·	7.8	·	1.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	20.9	39	-32	9	5	·	·
		Altenburg	198	4.5	8.1	·	·	·	2.3	0.6	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.6	0.7	·	15.1	·	0.3	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	32.1			10	4	·	·
		Altmörbitz	198	3.6	11.8	·	·	·	5.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	2.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	22.2			7	3	·	·
		Borna	140	4.0	(8.0)	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	17.6	35	-32	5	3	·	·
		Leipzig	114	2.5	11.8	·	·	0.0	1.5	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	3.0	0.0	0.0	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	21.2	43	-29	7	5	·	·
		Naunhof	132	1.9	7.40	·	·	·	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	18.5	34	-36	6	3	·	·
		Cunnersdorf	130	4.3	16.5	·	·	·	·	4.5	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	27.1	37	-47	6	4	·	·
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	3.1	6.9	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	14.1	·	2.3	0.0	0.2	·	0.0	·	·	·	·	27.3	60	-18	8	4	·	·
		Eisleben	160	5.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	2.3	1.0	0.3	0.2	·	·	·	·	·	15.6	38	-26	7	4	·	·
		Sandersleben	185	4.2	3.5	·	·	·	1.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	2.5	·	1.0	·	·	·	·	·	·	19.2	(43)	(-25)	7	6	·	·
		Bernburg	66	4.6	6.1	·	·	·	5.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	4.9	0.3	0.6	1.6	1.0	·	·	·	·	·	·	24.8	60	-17	10	6	·	·
		Landsberg (Bz. Halle)	103	2.3	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	6.7	·	1.2	·	0.5	·	·	·	·	·	·	18.6	45	-23	6	4	·	·
		Glauzig	80	2.0	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.5	·	1.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	24.8	53	-22	5	4	·	·
	Bode	Brocken	1142	5.3	0.7	·	·	·	23.4	0.5	·	·	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	8.7	·	1.1	5.4	1.2	7.5	5.0	1.2	·	0.1	0.3	·	·	·	61.5	53	-55	15	9	·	·
		Schierke	613	4.0	·	·	·	·	26.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2.5	2.4	4.3	3.0	0.9	·	·	·	·	·	·	44.7	(48)	(-49)	8	7	·	·
		Königskrug	756	2.5	0.6	·	·	·	42.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.4	4.5	3.3	·	8.9	0.8	·	·	·	·	·	·	69.9	57	-52	8	6	·	·
		Benneckenstein	515	3.2	0.9	1.8	·	·	24.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	1.3	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	41.0	54	-35	9	7	·	·
		Allrode	431	1.6	·	·	·	·	1.1	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	1.9	0.6	1.7	2.3	3.7	·	·	·	·	·	·	·	22.4	39	-35	9	7	·	·
		Quedlinburg	124	2.4	0.2	·	·	·	4.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	30.9	·	2.2	·	0.2	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	41.3	89	-5	10	4	·	·
		Harzgerode	398	5.8	·	·	·	·	4.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	1.5	3.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	18.6	37	-33	7	5	·	·
		Gröningen	94	3.4	0.9	·	·	·	1.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	1.3	·	0.6	1.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	9.6	23	-33	8	5	·	·
		Wernigerode	237	1.7	·	·	·	·	5.9	0.7	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	26.6	·	7.3	·	1.4	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	39.3	74	-14	9	6	·	·
		Rohrsheim	95	5.6	·	·	·	·	3.0	1.9	·	·	·	2.0	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	1.0	·	1.9	0.2	2.3	·	·	·	·	·	·	·	15.9	33	-32	7	6	·	·
		Seehausen	135	3.3	3.1	·	·	·	2.0	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	4.8	0.1	·	1.5	·	0.7	0.7	3.0	·	·	·	·	·	·	·	21.5	50	-22	11	6	·	·
		Leopoldshall	70	8.0	5.1	·	·	·	2.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	1.0	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	26.2	58	-19	6	6	·	·
Elbe	Elbe	Serno	120	1.0	17.2	·	·	·	9.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	·	4.0	1.8	·	·	·	·	·	·	35.6	79	-10	8	7	·	·
		Zerbst	71	0.8	13.9	·	·	·	1.7	0.2	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.5	0.0	·	·	·	·	·	·	20.3	40	-30	7	3	·	·
		Magdeburg	56	0.9	2.5	·	·	·	1.4	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	6.2	0.0	0.1	0.1	1.0	0.0	·	·	0.0	·	·	23.4	54	-20	8	5	·	·

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1934, III.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Elbe	Elbe	Loburg	75	0.4	14.5	·	·	·	9.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	0.3	1.2	1.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	36.3	(84)	(-7)	9	5	·	·
		Born	66	0.8	15.9	·	·	·	3.5	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	0.4	0.1	1.0	5.1	·	·	·	·	·	·	·	34.1	71	-14	9	6	·	·
		Arneburg	48	·	15.3	·	·	·	2.0															4.9	0.2	1.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	24.2	52	-22	6	4	·	·
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	·	52.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	3.8	1.7	1.8	1.9	·	·	·	·	·	62.4	138	-17	6	5	·	·
		Bredereiche	47	·	31.8	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.6	1.1	2.5	0.6	2.1	·	0.0	·	·	·	41.4	91	-4	9	5	·	·
		Hohenlychen	70	0.2	28.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.7	3.0	1.6	1.5	·	·	·	·	·	35.5	78	-10	8	4	·	·
		Zehdenick	41	·	28.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	3.5	0.1	1.3	·	·	·	·	·	34.1	76	-11	6	3	·	·
		Oranienburg	35	0.5	36.0	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.2	0.1	1.7	·	·	·	0.0	·	·	·	39.1	(89)	(-5)	6	2	·	·
	Spree	Sohland	306	16.2	25.6	·	0.9	0.6	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	2.5	·	1.3	·	·	·	·	·	49.2			8	5	·	·
		Bautzen	202	12.4	27.4	·	2.5	0.2	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	46.3	71	-19	6	5	·	·
		Löbau	249	10.2	27.8	·	0.3	0.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	1.0	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	47.3	79	-13	8	5	·	·
		Halbendorf	141	20.5	13.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.7	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	37.3	64	-21	10	3	·	·
		Uhyst	132	7.3	23.1	·	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	33.1	65	-18	5	3	·	·
		Königshain	220	(15.0)	7.4	·	4.5	1.2	1.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.7	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	34.5	63	-20	9	7	·	·
		Spree	156	1.0	17.2	·	0.5	0.9	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.5	0.1	3.1	·	·	·	·	·	·	·	33.0	59	-23	9	4	·	·
		Kottbus	70	2.6	22.5	·	2.6	1.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	31.5	67	-16	7	5	·	·
		Burg	57	4.1	29.1	·	0.5	0.7	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	37.7	85	-7	8	3	·	·
		Muckwar	85	8.0	23.2	·	0.1	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	34.8	73	-13	6	4	·	·
		Klein-Liebitz	59	7.6	21.3	·	0.4	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	32.7	(74)	(-12)	6	4	·	·
		Beeskow	44	3.2	21.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	26.9	58	-20	5	4	·	·
		Fürstenwalde	39	1.4	30.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	35.2	80	-9	4	4	·	·
		Freienbrink	38	1.4	32.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	2.7	·	·	·	0.0	·	·	·	39.5	91	-4	4	4	·	·
		Klein-Schönebeck	42	0.5	31.2	·	·	·	0.1	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.2	3.1	·	·	·	·	·	·	·	38.3	88	-5	7	4	·	·
		Dahme	86	0.9	25.6	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.2	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	30.1	67	-15	5	4	·	·
		Wendisch-Buchholz	38	0.4	28.7	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	30.8	76	-10	5	2	·	·
		Dt.-Wusterhausen	38	11.6	35.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	49.2	109	-4	4	3	·	·
		Schönow b. Bernau	67	0.6	29.8	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.4	0.5	3.1	0.2	·	·	·	·	·	·	42.0	96	-2	7	4	·	·
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55	0.8	39.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	0.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	42.6	90	-5	5	2	·	·
		Mückendorf	55	1.0	34.0	0.2	0.1	0.1	0.2	2.7	0.2	·	0.1	·	0.1	0.1	0.2	·	·	0.1	0.1	0.1	·	·	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	·	40.4	89	-5	23	3	·	·
		Brück	44	0.4	22.0	·	·	·	0.0	3.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.2	0.5	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	28.3	65	-15	9	2	·	·
		Potsdam	80	2.2	31.7	·	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	0.9	0.6	1.5	·	·	·	·	·	·	·	43.6	92	-4	8	4	·	·
		Schmerwitz	180	1.0	12.6	·	·	·	6.6	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	1.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	20.1	57	-24	8	6	·	·
		Krüssau	50	0.4	16.1	·	·	·	12.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.7	0.2	1.8	1.7	·	·	·	·	·	·	·	39.7	82	-9	9	5	·	·
	Rhin	Ebereschendorf	31	·	33.5	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	35.8	(82)	(-8)	4	2	·	·
		Berge	42	3.2	29.7	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.8	0.0	0.3	1.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	40.6	(98)	(-2)	8	4	·	·
		Neuruppin	42	0.0	29.7	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	2.5	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	36.0	80	-9	7	4	·	·
	Havel	Wittstock	66	0.7	28.2	·	·	·	2.2	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.5	0.1	4.4	2.9	1.4	1.5	·	·	·	·	·	47.4	102	+1	11	7	·	·
		Kyritz	44	0.3	36.8	·	·	·	0.0	3.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.7	0.4	·	1.8	1.8	0.7	·	·	·	·	·	·	46.3	98	-1	8	4	·	·
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86	·	41.5	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	53.7	118	+8	6	6	·	·
		Perleberg	31	0.4	16.4	·	·	·	2.5	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	3.5	·	3.9	1.0	1.4	1.8	·	·	·	·	·	35.1	70	-15	10	9	·	·
		Gardelegen	44	1.4	11.0	·	·	·	4.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	2.7	1.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	29.1	59	-20	9	8	·	·
		Güssefeld	40	1.2	14.5	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	4.2	0.2	0.6	1.5	3.4	·	·	·	·	·	0.2	·	32.8	67	-16	10	6	·	·
	Elde	Waren	68	2.8	34.9	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	8.4	1.7	2.0	1.2	·	·	·	·	·	·	44.0	100	0	8	5	·	·
		Redlin	57	2.4	31.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.7	9.5	2.1	·	0.1	0.2	·	·	·	·	50.4	106	+3	9	5	·	·
		Schwerin	52	·	22.8	·	·	·	0.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	7.1	1.5	0.3	4.1	4.0	3.1	3.6	·	0.2	·	·	·	49.6	102	+1	12	8	·	·
		Grabow	30	·	13.8	·	·	·	3.4	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	2.8	0.3	4.5	3.5	·	4.3	1.8	·	·	·	·	·	37.5	73	-14	10	8	·	·
		Dömitz	15	2.0	10.1	·	·	·	8.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	6.1	0.2	2.9	3.1	1.7	1.1	0.2	·	·	·	·	·	38.0	83	-8	13	9	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	7.9	11.5	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	2.0	0.5	0.9	2.5	2.5	0.1	·	·	·	·	·	28.0	60	-19	10	6	·	·
		Arendsee	28	12.0		·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.1	·	·	5.6	1.3	0.1	1.2	1.7	0.1	·	·	·	·	·	28.2	58	-20	11	7	·	·
		Schnega	50	0.2	16.8	·	·	·	13.0	0.8	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.6	0.3	0.1	3.6	0.6	·	·	·	0.0	·	·	37.3	82	- 8	10	4	·	·
	Sude	Lübtheen	15	8.0	11.0	·	·	·	6.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.1	0.1	1.7	2.7	0.7	1.5	0.7	·	0.5	·	·	35.3	69	-16	13	7	·	·
		Zarrentin	40	6.2	14.3	·	·	·	3.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	1.0	1.2	1.0	6.1	1.7	3.2	1.5	·	·	·	·	41.7	80	-11	12	11	·	·
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	14.7	8.6	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.4	·	·	0.7	·	5.6	6.8		1.2	0.9	·	0.2	·	·	65.0	118	+10	10	7	·	·
		Ülzen	37	10.4	8.2	·	·	·	12.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	0.8	0.0	2.5	2.0	·	·	·	·	0.4	·	·	38.5	74	-13	9	6	·	·
		Lüneburg	15	16.9	16.3	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	·	·	0.3	0.4	0.1	3.1	0.0	1.2	·	·	0.3	·	·	58.0	112	+ 7	10	6	·	·
		Bargteheide	43	2.0	13.0	·	·	·	8.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	0.2	·	4.2	6.6	0.5	3.8	2.3	·	0.0	·	·	49.0	82	-11	10	8	·	·
		Poppenbüttel	21	1.4	12.3	·	·	·	7.7	0.2	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	17.2	0.1	·	2.7	0.1	8.4	7.5	0.2	6.6	1.2	0.2	0.2	·	·	63.4	92	- 6	16	10	·	·
		Sauensiek	40	0.8	·	·	·	·	4.4	·	·	·	11.9	0.4	·	·	·	·	·	7.2	·	·	20.7	0.2	1.5	4.0	0.2	3.3	2.1	·	0.2	·	·	50.9	87	- 8	13	8	·	·
		Estebrügge	1	0.8	5.7	·	·	·	4.0	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	9.4	·	0.7	6.2	·	1.8	0.7	·	·	·	·	43.5	72	-17	10	7	·	·
		Stade	20	0.5	5.5	·	·	·	2.8	0.1	·	·	3.2	0.1	0.1	·	·	·	·	5.3	·	·	9.8	0.3	0.6	3.6	1.0	4.8	1.8	0.1	·	·	·	39.6	66	-21	16	9	·	·
		Rantzau	10	0.1	10.1	·	·	·	2.5	·	·	·	10.3	2.0	·	·	·	·	·	23.7	·	·	4.9	0.3	1.2	4.4	·	5.7	2.0	0.3	·	·	·	67.5	99	- 1	13	10	·	·
		Glückstadt	3	5.8	(14.8)	·	·	·	2.2	·	·	·	2.9	0.3	·	·	·	·	·	12.6	·	·	5.0	0.0	2.2	2.8	0.4	8.2	0.3	·	·	·	·	57.5	92	- 5	12	9	·	·
		Neumünster	21	0.6	24.7	·	·	·	4.2	0.0	·	·	18.2	·	0.0	·	·	·	·	2.5	·	·	11.7	3.1	1.6	5.1	2.6	7.9	0.3	0.1	0.0	·	·	82.6	120	+14	13	10	·	·
		Itzehoe	14	2.8	14.6	·	·	·	2.3	·	·	·	4.5	0.2	·	·	·	·	·	9.3	·	·	3.4	1.7	4.7	5.4	0.7	11.0	0.1	0.2	·	·	·	60.9	85	-11	14	10	·	·
		Freiburg a. E.	7	10.0	7.2	0.1	0.1	·	3.1	·	·	·	6.3	0.1	·	·	·	·	·	11.7	·	0.2	4.7	2.9	7.2	3.6		8.1	0.5	·	·	·	·	65.8	93	- 5	15	10	·	·
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30	0.8	·	·	·	·	5.3	·	·	·	3.2	0.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	9.3	0.1	1.6	2.7	·	2.0	·	·	·	·	·	25.9	46	-31	10	6	·	·
		Bremervörde	6	0.2	0.1	·	·	·	2.9	·	·	·	8.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.1	5.6	0.4	0.1	3.8	0.0	3.5	0.8	0.1	·	·	·	29.2	45	-35	13	6	·	·
	Nordsee	Lamstedt	25	15.2	·	·	·	·	1.9	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	2.4	·	1.0	3.9	·	·	3.8	1.5	6.0	1.5	0.2	·	·	·	49.8	73	-19	11	10	·	·
		Altenbruch	4	1.9	·	·	·	0.1	1.4	·	·	·	9.5	0.0	0.0	·	·	·	·	4.1	·	0.9	15.5	5.2	2.1	4.2	1.3	9.3	·	0.1	·	·	·	53.4	75	-18	13	10	·	·
		Köhlen	12	2.3	·	·	·	·	1.8	0.1	·	·	7.9	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	10.1	0.2	·	4.8	·	4.5	·	0.2	·	·	·	32.4	48	-34	12	6	·	·
		Lehe	8	2.4	0.9	·	·	·	0.7	·	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	8.7	0.0	1.1	3.6	·	7.7	0.0	0.8	·	·	·	36.0	62	-22	10	6	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	12.7	1.7	·	·	·	·	·	23.3	30	-54	4	3	·	·
		Schleusingen	414	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.3	5.0	0.8	2.9	0.5	·	·	·	·	·	14.6	24	-47	7	4	·	·
		Tachbach	355	0.6	·	0.3	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.7	1.2	2.4	0.0	2.8	2.1	0.1	0.0	·	·	·	13.6	23	-43	9	6	·	·
	Hassel	Oberschönau	515	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	2.3	4.3	·	8.1	2.1	·	·	·	·	·	24.8	52	-54	6	6	·	·
		Suhl	440	2.9	0.2	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	2.8	1.0	5.3	·	2.8	2.0	·	·	·	·	·	22.5	52	-46	9	7	·	·
		Kühndorf	456	1.5	0.4	2.3	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.9	4.9	0.1	3.6	2.2	·	·	·	·	·	19.6	37	-34	10	7	·	·
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	0.1	·	·	·	·	8.8	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	0.3	1.2	·	4.0	2.3	·	·	·	·	·	23.7	45	-27	8	6	·	·
		Meiningen	308	1.2	·	·	·	·	7.0	·	·	·	0.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.2	3.0	0.0	2.3	2.2	·	·	·	·	·	18.7	35	-34	9	6	·	·
		Roßdorf	400	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	17.2	1.7	·	·	·	·	·	·	0.6	·	2.2	1.1	6.2	·	1.9	3.1	·	·	·	·	·	34.3	64	-20	10	7	·	·
		Brotterode	580	1.3	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	0.9	·	·	·	·	·	0.1	2.1	·	2.0	1.6	3.1	10.1	4.0	1.6	·	·	·	·	·	27.3	32	-57	15	8	·	·
		Breitungen	250	1.3	·	0.2	·	·	0.2	·	·	·	0.2	2.0	·	·	·	·	·	4.1	·	·	0.6	1.0	5.6	0.4	0.6	1.4	0.2	·	·	·	·	18.0	35	-34	15	6	·	·
		Vacha	240	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	29.8	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	7.2	0.5	2.9	·	1.7	·	·	·	0.0	·	·	40.7	75	-13	7	5	·	·
		Tann	370	0.0	5.1	2.5	·	·	·	·	·	·	70.6	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	4.2	4.6		3.8	3.4	·	·	·	·	·	98.5	150	+53	9	9	·	·
		Heringen	230	2.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	6.2	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	2.1	·	4.9	1.0	1.2	·	·	·	·	25.3	52	-23	9	8	·	·
		Frauenborn	295	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	5.2	·	·	·	·	·	·	14.9	30	-36	4	4	·	·
	Hörsel	Rödichen	365	·	·	0.4	·	·	0.2	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	1.3	0.5	·	1.4	1.2	2.5	0.1	·	·	·	·	10.0	15	-55	11	5	·	·
		Tabarz	394	1.7	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	0.1	0.0	0.8	·	0.7	1.6	1.8	0.5	6.6	3.0	·	·	·	·	·	19.2	23	-65	11	6	·	·
		Gotha	330	1.1	·	·	·	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	5.0	·	0.7	·	0.8	0.7	·	·	·	·	·	9.0	18	-40	7	2	·	·
		Eisenach	222	2.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	3.0	0.1	·	·	3.5	·	0.0	·	·	·	·	9.2	18	-41	4	3	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** *September*

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Werra	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~ *)	180	2.0	2.1	0.1		·	0.2	·				·	·	·	·	·	·	32.8	·	0.3	1.0	0.1	1.1	·	1.7	·	·	·	·	·	·	41.4	(84)	(-8)	10	6	·	·
		Eschwege	186	2.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	6.5	·	3.0	0.1	·	·	·	·	·	·	12.6	27	-36	7	3	·	·
		Wichmannshausen	203	1.7	·	·	·	·	0.8	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	2.5	0.6	1.8	0.2	·	·	·	·	·	·	10.8	21	-41	9	4	·	·
		Groß-Almerode	350	2.2	1.0	·	0.1	·	1.2	·	·	·	17.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	3.2	·	5.6	·	·	·	·	0.1	·	30.7	49	-32	9	6	·	·
		Witzenhausen	136	4.1	·	·	·	·	1.4.8	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.0	·	3.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	25.9	51	-25	8	4	·	·
		Hann.-Münden	125	0.3	·	3.6	·	·	2.4	·	·	·	32.2	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	3.8	5.0	1.6	·	·	·	·	·	·	·	50.9	82	-11	8	7	·	·
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	1.0	·	1.4	·	·	0.7	·	·	·	27.7	2.0	1.5	·	·	·	·	15.1	·	·	1.5	5.3	4.0	2.4	7.2	1.7	·	·	·	·	·	·	71.5	75	-24	13	12	·	·
		Gersfeld	512	1.0	·	2.7	·	·	·	·	·	·	32.7	3.7	0.8	·	·	·	·	1.3	·	·	1.2	3.2	1.5	2.4	3.5	2.1	·	·	·	·	·	·	55.9	78	-16	12	11	·	·
		Oberkalbach	375	1.0	·	·	·	·	0.4	·	·	·	15.5	2.4	3.9	·	·	·	·	6.6	·	·	1.1	3.5	1.2	3.6	2.6	1.5	·	·	·	·	·	·	43.3	64	-24	12	11	·	·
		Fulda	330	1.0	0.1	·	·	·	0.7	·	·	·	54.5	3.0	0.3	·	·	·	·	2.4	·	·	2.1	1.1	4.0	0.7	2.8	1.8	·	·	0.0	·	·	·	74.5	132	+18	13	9	·	·
		Hosenfeld	380	0.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	79.8	5.4	1.1	·	·	·	·	5.3	·	·	4.4	1.6	0.5	9.6	5.1	1.6	·	·	·	·	·	·	115.3	198	+57	12	9	·	·
	Schlitz	Grebenhain	436	2.5	0.5	·	·	·	0.2	·	·	·	33.0	3.0	0.3	·	·	·	·	0.5	·	·	1.6	4.3	4.0	7.0	4.2	1.6	·	·	·	·	·	·	62.7	76	-20	13	9	·	·
		Lauterbach	291	2.1	·	·	·	·	1.7	·	·	·	30.8	7.4	·	·	·	·	·	4.2	·	·	2.5	0.8	1.3	3.1	3.1	1.3	·	·	·	·	·	·	58.3	114	+7	11	10	·	·
		Salzschlirf	242	5.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	30.8	5.7	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.8	·	2.7	3.2	0.9	1.4	0.3	·	·	·	·	·	52.5	100	0	11	7	·	·
		Schlitz	238	2.6	·	0.1	·	·	0.4	·	·	·	33.5	11.4	·	·	·	·	·	6.3	0.1	·	1.1	1.2	1.5	2.0	0.7	·	·	·	·	0.0	·	·	60.9	115	+8	12	8	·	·
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	1.3	·	0.2	·	·	0.2	·	·	·	50.0	21.0	·	·	·	·	·	0.5	1.3	·	1.2	0.3	5.3	0.6	4.5	0.3	0.3	·	·	·	·	·	87.0	158	+32	14	7	·	·
		Hünfeld	260	0.9	·	1.3	·	·	0.3	·	·	·	24.8	13.8	·	·	·	·	·	2.3	·	·	1.4	1.6	3.3	0.6	1.9	1.1	·	·	·	·	·	·	53.3	106	+3	12	9	·	·
		Friedewald	385	1.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	41.3	1.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	6.9	·	4.1	0.2	0.5	·	·	·	·	·	55.9	102	+1	8	5	·	·
		Rengshausen	300	1.6	·	·	·	·	1.5	·	·	·	52.1	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	2.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	70.8	122	+13	7	6	·	·
		Melsungen	167	1.9	·	·	·	·	2.6	·	·	·	94.5	1.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.6	·	2.0	0.4	2.3	·	·	·	·	·	·	·	106.3	208	+55	9	6	·	·
	Eder	Berleburg	420	·	·	0.1	·	·	2.0	·	·	·	19.7	12.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	4.8	11.1	·	·	·	·	·	·	·	52.0	68	-24	9	6	·	·
		Girkhausen	650	·	·	1.7	0.8	·	·	·	·	·	35.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	7.5	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	57.3	65	-31	6	5	·	·
		Winterberg	650	0.3	·	0.5	·	·	0.3	·	·	·	38.7	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	3.4	3.8	5.5	·	·	·	·	·	·	·	58.4	68	-26	9	6	·	·
		Fürstenberg	420	·	·	0.9	·	·	1.0	·	·	·	19.9	2.8	·	·	·	·	·	1.8	·	·	0.2	·	1.4	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	33.5	74	-12	8	6	·	·
		Frankenau	430	2.7	·	1.3	·	·	1.4	·	·	·	18.5	3.1	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.2	1.1	2.8	5.6	2.8	·	·	·	·	·	·	·	39.9	54	-14	11	9	·	·
		Alraft	293	4.6	·	3.0	·	·	1.2	·	·	·	6.1	3.8	0.1	·	·	·	·	4.0	·	·	·	0.6	2.1	1.1	2.4	·	·	·	·	·	·	·	29.0	60	-19	11	9	·	·
		Fritzlar	190	1.6	·	0.8	·	·	1.6	·	·	·	10.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	3.5	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	20.1	43	-27	9	6	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	467	1.3	·	0.0	·	·	1.3	·	·	·	31.1	10.9	0.5	·	·	·	·	0.2	·	·	1.5	0.3	2.2	4.1	3.7	1.2	·	·	·	·	·	·	58.3	81	-14	12	9	·	·
		Alsfeld	272	0.1	·	·	·	·	1.1	·	·	·	30.1	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	0.7	0.8	1.9	0.3	0.1	·	·	·	·	·	45.2	82	-10	11	5	·	·
		Lingelbach	380	1.8	·	0.1	·	·	0.5	·	·	·	49.1	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.2	1.0	2.8	·	·	0.3	·	·	·	·	·	64.8	120	+11	10	6	·	·
		Hauptschwenda	500	0.4	·	·	·	·	1.9	·	·	·	27.0	6.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.3	0.0	6.5	1.2	4.7	0.6	·	·	·	·	·	·	49.7	76	-16	9	7	·	·
		Treysa	205	1.5	·	·	·	·	2.7	·	·	·	21.0	1.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.2	·	2.6	1.8	2.8	3.6	·	·	0.1	·	·	·	38.3	(81)	(-9)	11	8	·	·
		Armsfeld	367	0.0	·	3.1	·	·	0.8	·	·	·	20.8	2.3	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.3	2.1	3.8	7.8	2.0	0.2	·	·	·	·	·	·	44.0	76	-14	11	7	·	·
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	1.7	·	2.9	·	·	·	·	·	·	36.4	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	0.4	0.1	·	3.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	48.5	73	-18	8	5	·	·
		Kassel	198	2.1	·	·	·	·	1.8	·	·	·	40.0	0.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.3	0.8	0.3	0.6	2.2	·	·	·	·	·	·	·	49.0	95	-3	10	4	·	·
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	1.9	0.3	0.0	·	·	3.8	·	·	·	26.6	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	0.3	2.1	8.2	1.6	2.7	·	·	·	·	·	·	·	57.2	97	-2	10	8	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	2.6	·	0.3	·	·	0.5	·	·	·	19.7	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	4.2	2.3	·	0.4	·	·	·	·	·	·	33.6	(55)	(-28)	9	5	·	·
		Mengeringhausen	290	0.3	0.2	16.8	·	·	1.3	·	·	·	11.0	0.9	·	·	·	·	·	2.6	·	·	0.3	1.6	6.1	7.2	3.6	·	·	·	·	·	·	·	45.9	90	-5	12	8	·	·
		Warburg	204	0.6	·	0.8	·	·	1.1	·	·	·	15.3	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	0.7	2.0	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	27.0	54	-23	8	5	·	·
		Escheberg	270	2.3	0.0	1.0	·	·	1.6	·	·	·	23.8	0.5	·	·	·	·	·	8.8	·	·	0.9	2.0	4.0	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	49.4	86	-8	10	8	·	·
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	1.5	0.6	0.7	·	·	6.4	·	·	·	16.7	·	·	·	·	·	·	16.5	·	·	0.3	8.9	0.1	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	61.9	96	-3	10	6	·	·
		Borlinghausen	260	0.1	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	17.8	1.6	·	·	·	·	·	0.3	0.7	·	·	4.4	·	1.6	3.3	·	·	·	·	·	·	·	29.8	(48)	(-33)	8	5	·	·
		Driburg	230	1.8	0.5	·	·	·	2.5	·	·	·	28.7	7.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	3.8	·	7.2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	46.7	64	-27	9	6	·	·
		Neuhaus i. Soll.	355	0.2	0.2	·	·	·	2.9	0.2	·	·	29.3	0.7	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.1	5.9	1.6	7.2	0.8	·	·	·	0.0	·	·	·	52.0	68	-25	12	6	·	·
		Scharfoldendorf	154	5.4	0.7	·	·	·	4.9	·	·	·	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	5.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	30.1	(45)	(-37)	7	4	·	·
		Veldrom	350	0.5	5.3	·	·	·	3.7	·	·	·	35.6	0.7	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	7.9	1.0	7.7	·	0.6	·	·	0.5	·	·	·	63.8	71	-26	12	6	·	·
		Nassengrund	192	2.0	·	·	·	·	6.2	·	·	·	13.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.2	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	32.4	49	-35	6	5	·	·

*) Treffurt 180

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	⊠
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	0.4	2.4	·	·	·	5.1	·	·	·	10.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	2.5	0.5	6.5	·	0.4	·	·	0.0	·	·	·	27.4	51	-25	9	5	·	·
		Reher	124	0.7	0.9	·	·	·	5.3	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	3.5	0.2	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	31.1	50	-31	8	5	·	·
		Rinteln	56	2.7	·	·	·	·	7.9	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	9.9	0.3	1.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	30.3	57	-23	8	6	·	·
		Herford	77	6.0	0.8	·	·	·	6.2	·	·	·	15.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.5	4.3	3.5	0.3	0.5	·	·	0.2	·	·	·	41.1	72	-16	12	7	·	·
		Bielefeld	176	2.5	1.3	·	·	0.1	6.2	·	·	·	27.8	0.7	·	·	·	·	·	11.5	·	·	1.2	1.6	4.2	1.7	0.2	·	·	·	2.3	·	·	·	61.3	90	-7	13	10	·	·
		Minden	46	5.0	3.3	·	·	·	5.6	·	·	·	15.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	·	0.0	·	·	·	·	·	·	31.9	62	-20	7	6	·	·
		Lübbecke	86	5.6	6.0	·	·	·	4.0	·	·	·	16.2	1.9	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	0.6	·	0.1	4.4	·	1.1	·	·	·	·	·	·	40.9	75	-14	11	7	·	·
		Essern	46	(7.5)	·	·	·	·	3.7	·	·	·	14.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	4.8	0.9	·	·	·	7.4	·	·	·	30.6	56	-25	9	6	·	·
		Nienburg	25	0.9	·	·	·	·	4.5	·	·	·	4.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	4.2	·	0.6	·	·	0.6	·	·	·	16.0	32	-34	8	3	·	·
		Brebber	52	4.2	·	·	·	·	3.1	0.1	·	·	8.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	0.1	·	3.5	·	1.3	·	·	0.3	·	·	·	27.7	53	-25	10	6	·	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	2.2	0.2	·	·	·	4.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.2	1.1	2.8	·	·	·	·	·	·	·	12.4	25	-36	8	5	·	·
		Wittingen	85	1.7	·	·	·	·	16.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.2	1.5	1.0	2.4	1.1	0.3	·	·	0.0	·	·	·	25.1	52	-23	10	6	·	·
		Triangel	54	4.2	·	·	·	·	6.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.3	3.8	3.1	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	27.0	42	-29	9	5	·	·
	Oker	Goslar	263	·	·	·	·	·	5.6	0.8	·	·	·	0.9	0.0	·	·	·	·	1.7	·	·	2.7	0.1	·	4.7	2.8	·	·	·	·	·	·	·	19.3	26	-53	8	5	·	·
		Harzburg	244	1.7	·	·	·	·	8.3	0.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.2	·	2.7	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	20.0	30	-46	7	5	·	·
		Schmatzfeld	192	2.0	·	·	·	·	5.3	0.8	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	·	17.4	6.7	·	1.8	·	0.4	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	36.2	68	-17	10	6	·	·
		Braunschweig	75	6.7	·	·	·	·	8.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.8	0.4	0.8	0.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	18.6	35	-36	8	3	·	·
		Helmstedt	137	3.1	0.1	·	·	·	3.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.3	0.4	2.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	12.1	24	-27	9	4	·	·
		Kampen	85	3.8	·	·	·	·	12.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	0.4	1.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	19.5	44	-26	8	3	·	·
	Aller	Unterlüß	105	5.1	·	·	·	·	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	3.9	·	7.8	·	·	7.0	·	·	·	27.2	42	-29	6	6	·	·
		Celle	43	2.9	·	·	·	·	4.5	0.0	·	·	13.9	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.4	·	0.1	1.5	0.5	·	·	·	0.7	·	·	·	24.6	46	-29	10	4	·	·
	Fuse	Lichtenberg	185	8.2	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.3	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	17.4	29	-41	6	4	·	·
		Groß-Bülten	75	8.2	·	·	·	·	4.6	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.3	38	-32	6	4	·	·
		Lehrte	62	2.4	·	·	·	·	2.1	·	·	·	18.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.1	1.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	30.1	59	-21	6	6	·	·
	Aller	Bergen	70	10.6	·	·	·	·	4.2	0.1	·	·	24.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.5	4.6	0.1	1.4	0.1	·	1.8	0.1	·	·	48.1	86	-8	12	6	·	·
		Berkhof	35	15.0	·	·	·	·	5.3	·	·	·	17.5	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	2.2	·	0.5	0.3	·	1.4	0.1	·	·	43.7	86	-7	11	6	·	·
	Leine	Friedland	177	8.4	·	·	·	·	2.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	0.4	1.2	4.4	·	·	·	·	·	·	·	16.9	30	-39	8	4	·	·
		Göttingen	160	5.7	0.0	·	·	·	1.5	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.2	0.0	1.4	1.7	2.5	·	·	·	·	·	·	·	13.0	25	-39	6	5	·	·
		Etzenborn	220	7.5	·	0.1	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.5	2.3	·	·	·	·	·	·	·	12.7	22	-45	6	4	·	·
		Oderhaus	430	5.3	·	·	·	·	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	2.3	0.9	6.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	89.7	94	-6	7	6	·	·
		Schluft	580	0.9	0.7	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	1.0	4.9	2.9	9.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	29.6	25	-89	9	6	·	·
		Osterode	220	4.2	0.1	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.6	3.1	0.4	2.7	·	·	·	·	·	·	·	16.2	24	-50	8	4	·	·
		~~Riefensbeek~~ *)	~~337~~	2.7	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	2.5	·	·	2.6	1.6	2.5	1.8	4.1	·	·	·	·	·	·	·	26.8	(26)	(-78)	9	8	·	·
		Fredelsloh	260	6.0	·	·	·	·	7.1	·	·	·	21.5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	46.5	77	-14	7	6	·	·
		Adenstedt	205	4.0	·	·	·	·	7.2	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	0.3	5.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	12.9	21	-48	9	5	·	·
		Klausthal	540	6.8	1.6	·	·	·	3.5	0.8	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	13.9	·	·	1.9	0.8	3.3	1.6	6.5	·	·	·	·	·	·	·	47.1	40	-65	11	8	·	·
		Lutter a. Barenberge	150	6.5	·	·	·	·	4.5	·	·	·	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.0	0.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	18.6	31	-42	8	5	·	·
		Seesen	220	10.2	1.0	·	·	·	5.3	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.9	0.1	1.4	3.7	·	·	·	·	·	·	·	27.5	40	-42	9	6	·	·
		Hildesheim	87	4.1	·	·	·	·	3.8	·	·	·	59.5	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.1	1.0	1.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	72.7	143	+22	10	7	·	·
		Hannover	52	5.4	·	·	·	·	3.9	·	·	·	9.1	0.5	·	·	·	·	·	18.0	·	·	·	·	1.4	1.9	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	40.4	80	-10	9	6	·	·
	A.	Walsrode	35	13.2	0.4	·	·	·	7.2	0.3	0.0	·	12.1	3.2	·	·	·	·	·	15.4	·	·	·	0.0	0.8	11.2	·	1.5	0.0	·	1.1	·	·	·	66.4	122	+12	11	8	·	·
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	1.5	·	·	0.0	·	1.3	·	·	·	11.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	17.8	1.9	1.3	2.7	·	1.4	0.0	0.1	0.0	·	·	·	39.9	73	-15	10	8	·	·
		Bassum	34	0.2	·	·	·	·	2.8	·	·	·	12.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	4.3	·	0.4	4.9	·	1.3	·	·	·	·	·	·	28.0	49	-29	8	6	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	3.5	0.1	·	·	·	11.0	·	·	·	11.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.6	7.0	·	1.0	0.5	·	·	·	·	·	35.6	69	-16	10	5	·	·
		Rotenburg i. H.	22	0.9	1.9	·	·	·	8.2	·	·	·	6.5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	19.4	·	1.3	5.0	·	1.5	·	·	·	·	·	·	45.6	85	-8	9	7	·	·
		Visselhövede	60	3.3	·	·	·	·	4.8	0.1	·	·	9.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	26.5	46	-31	8	4	·	·
		Osterholz	20	0.0	·	·	·	·	1.4	·	·	·	10.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	17.5	0.2	1.1	7.0	·	1.7	1.5	0.2	·	·	·	·	40.9	78	-12	10	7	·	·

*) Rose 590

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	0.5	4.0	·	·	·	3.0	0.0	·	·	15.8	0.1	0.0	0.0	0.0	·	0.2	0.1	·	2.0	10.5	1.1	0.5	6.7	·	0.9	·	·	2.0	·	·		47.4	77	-14	14	8	·	·
		Diepholz	39	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	15.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	11.4	0.5	·	7.8	·	2.1	·	0.3	·	·	·		43.2	76	-14	8	6	·	·
		Natenstedt	40	0.0	·	0.3	·	·	2.0	0.0	·	·	9.1	0.3	0.0	·	·	·	·	0.0	·	3.0	2.7	1.0	0.3	4.9	0.0	2.0	0.0	0.0	·	·	·		25.0	(43)	(-33)	10	7	·	·
		Oldenburg	7	2.7	2.4	·	·	0.4	0.2	·	·	0.0	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	11.7	0.5	2.6	3.8	2.6	1.5	·	0.0	·	·	0.0		36.9	64	-21	11	8	·	·
		Kirchhatten	30	4.1	0.4	0.1	·	·	1.0	0.1	·	·	13.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.0	21.7	0.3	0.7	6.3	0.1	1.0	0.1	0.3	0.2	0.1	·		52.0	90	- 6	18	7	·	·
	Weser	Elsfleth	1	0.7	·	·	0.0	0.1	0.4	·	·	·	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	12.4	0.0	4.0	5.7	·	2.1	0.3	0.2	·	·	·		39.0	65	-21	11	6	·	·
		Seefeld	1	1.2	·	·	·	7.4	0.6	·	·	0.0	8.9	0.1	0.1	·	·	·	·	0.0	·	0.1	10.6	·	7.1	4.1	·	6.1	·	0.1	·	·	·		34.4	56	-27	12	7	·	·
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	3.7	·	·	·	1.5	1.8	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	3.7	·	3.1	11.7		0.9	2.8	·	5.7	0.8	·	·	·	·		39.3	58	-28	11	9	·	·
		Varel	10	3.9	·	·	·	0.8	0.9	·	·	0.1	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	13.3	0.1	5.4	0.0	·	4.9	0.2	·	·	·	·		35.3	55	-29	11	6	·	·
		Wilhelmshaven	8	6.2	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	·	·	0.0	2.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	6.8	9.8	0.4	2.4	4.0	0.0	6.1	0.1	0.4	·	·	0.8		42.6	68	-20	13	9	·	·
		Jever	8	1.2	2.4	0.4	·	2.1	1.6	·	·	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	6.6	·	12.2	7.6	2.2	2.4	6.1	0.6	7.8	·	0.7	·	·	2.3		56.8	80	-15	17	12	·	·
		Minsen	2	1.0	0.9	0.2	·	2.8	1.3	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	1.5	·	8.6	7.7	1.0	11.0	7.7	1.0	10.4	·	·	·	·	·		55.9	84	-11	14	11	·	·
		Wangeroog	5	0.3	0.1	6.8	·	1.6	0.9	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	9.2	·	10.6	4.9	6.4	4.1	4.8	2.8	8.9	·	·	·	·	0.7		62.4	97	- 2	15	10	·	·
		Norderney	2	1.0	0.0	·	0.2	0.0	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	0.1	·	1.3	0.8	15.0	1.4	8.0	0.7	10.4	·	0.5	·	·	0.9		43.2	68	-20	13	7	·	·
		Norden	6	0.1	1.7	·	·	·	0.2	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	2.4	·	1.7	2.0	2.8	4.1	8.2	0.3	9.8	·	0.3	·	·	(2.0)		38.5	55	-31	14	9	·	·
		Greetsiel	1	3.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	3.5	·	1.5	1.3	3.1	7.9	8.6	0.9	10.2	·	·	·	·	1.1		52.6	(79)	(-14)	12	10	·	·
		Emden	2	0.0	2.2	·	0.1	0.3	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	1.9	·	2.5	3.7	1.7	4.2	6.1	·	8.0	·	1.0	·	·	0.4		33.9	54	-29	13	10	·	·
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	0.4	·	·	·	·	7.3	·	·	·	21.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	0.8	4.3	·	0.5	·	·	·	·	·		35.4	54	-30	8	3	·	·
		Rietberg	78	1.4	·	0.4	·	·	6.3	·	·	·	46.3	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·		61.4	100	0	7	5	·	·
		Bielefeld (Pumpst.)	126	0.7	2.2	·	·	·	6.7	·	·	·	24.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.3	·	5.8	·	0.6	·	·	1.2	·	·		43.6	69	-20	10	6	·	·
		Heerde	66	4.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	29.2	1.4	·	·	·	·	4.0	·	·	3.6	3.6	1.0	0.1	7.5	·	0.5	·	·	0.7	·	·		49.7	88	- 7	12	8	·	·
		Warendorf	56	7.2	·	·	·	·	4.5	·	·	·	23.6	·	·	·	·	·	10.0	·	·	6.5	4.9	0.5	0.4	7.8	0.6	·	·	·	·	·	·		60.0	98	- 1	10	7	·	·
		Hesseln	115	5.4	0.8	0.1	·	·	4.2	·	·	·	28.7	1.5	·	·	·	·	2.0	·	4.5	2.7	0.6	2.0	2.7	3.6	·	0.9	·	·	0.6	·	·		60.3	94	- 4	15	10	·	·
		Iburg	115	2.0	0.4	0.1	·	·	3.9	·	·	·	19.2	·	·	·	·	·	3.6	·	·	7.3	3.1	0.7	2.8	4.0	·	0.9	·	·	2.1	·	0.2		50.3	77	-15	14	9	·	·
		Rinkerode	62	9.5	6.5	·	·	·	4.5	·	·	·	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	3.0	0.3	0.3	2.3	·	0.9	·	·	0.5	·	·		44.7	72	-18	11	7	·	·
		Altenberge	105	1.4	0.1	·	0.1	0.2	2.7	·	·	·	5.6	0.1	·	·	·	·	4.3	·	0.1	1.5	18.4	0.7	1.9	4.0	1.0	·	·	·	0.4	0.6	·		43.1	76	-14	17	9	·	·
		Münster	56	7.3	0.5	·	·	1.0	5.1	·	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	2.1	1.3	0.2	6.8	·	0.9	·	0.0	0.5	·	·		43.5	69	-20	12	8	·	·
		Rheine	40	1.0	2.9	·	·	·	2.8	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	13.1	0.2	0.9	7.5	·	2.3	·	·	0.7	·	·		35.5	57	-27	11	8	·	·
		Ibbenbüren	65	3.0	0.7	·	·	0.4	1.5	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.8	16.2	5.8	1.0	9.1	·	1.0	·	·	0.6	·	0.7		48.1	74	-17	14	9	·	·
		Lingen	23	0.7	0.3	·	0.1	0.1	0.6	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.0	12.5	0.9	0.1	5.7	·	2.0	·	0.3	·	·	0.5		30.5	52	-28	14	5	·	·
	Hase	Osnabrück	63	1.5	0.2	·	·	·	2.9	·	·	·	18.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	3.0	4.1	0.2	0.3	4.5	·	0.6	·	·	1.0	·	·		37.2	58	-27	12	7	·	·
		Bramsche	48	1.3	·	·	·	·	2.4	·	·	·	13.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	4.0	2.0	·	6.2	·	2.1	·	·	·	·	1.2		34.3	58	-25	9	9	·	·
		Bersenbrück	34	8.6	2.6	·	·	·	1.2	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	17.1	7.9	·	10.4	·	0.9	·	·	0.8	·	0.3		62.6	105	+ 3	11	8	·	·
		Vechta	37	1.2	·	·	·	·	1.4	·	·	·	16.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	11.7	1.3	0.2	3.0	·	0.7	·	0.2	0.3	·	·		40.0	69	-18	11	7	·	·
		Löningen	23	1.8	·	·	·	·	1.6	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	18.4	·	·	6.8	·	2.7	·	0.6	·	·	0.5		37.9	69	-17	9	7	·	·
		Berge	50	2.5	·	·	0.1	·	1.1	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	0.7	·	4.9	·	2.1	0.2	·	0.4	·	·		29.5	52	-28	10	6	·	·
		Bockholte	36	4.5	0.6	·	·	·	3.5	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	6.2	0.4	1.6	6.1	·	1.5	·	·	·	·	·		29.9	52	-28	10	8	·	·
		Meppen	14	5.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	13.4	0.5	·	5.5	·	3.4	0.4	0.9	·	·	0.0		35.0	58	-26	10	6	·	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	7.0	1.0	·	·	·	1.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	6.3	·	·	5.9	·	7.9	·	·	2.1	·	·		37.8	53	-29	9	8	·	·
		Rütenbrock	14	4.4	·	·	·	·	1.5	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	3.9	5.1	1.1	5.6	·	2.6	·	0.6	·	·	·		28.1	50	-28	10	8	·	·
		Lathen	12	16.3	·	·	·	·	1.9	·	·	·	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	10.4	3.8	0.1	6.3	·	1.7	·	1.0	0.1	·	1.4		45.5	76	-15	13	10	·	·
		Surwold	9	4.0	·	·	·	0.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	10.8	0.5	0.2	7.5	·	5.6	·	0.5	·	·	·		34.7	(63)	(-27)	9	5	·	·
		Rhederfeld	4	0.5	·	·	0.0	0.1	0.3	0.1	·	·	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.6	5.2	10.9	1.9	4.1	·	4.5	·	0.1	·	·	0.8		30.9	(54)	(-26)	13	6	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Ems	Leda	Westerstede	8	2.6	0.4	·	·	2.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.4	10.3	·	2.0		·	4.4	·	·	·	·	·		34.6	62	-22	8	6	·	·
		Kloppenburg	38	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	17.7	0.2	0.6	6.7	·	2.9	0.7	·	·	·	·		42.0	70	-18	9	5	·	·
		Potshausen	2	0.4	·	·	·	·	1.4	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	9.2	0.2	6.0	4.3	·	4.3	·	0.2	·	·	1.9		33.1	53	-29	11	7	·	·
	Ems	Leer	2	0.3	0.8	·	0.4	0.2	0.4	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.4	·	1.3	6.4	5.7	2.5	4.3	0.9	4.0	0.0	0.3	·	0.8	·		29.6	48	-32	16	6	·	·
		Strackholt	8	·	0.4	1.3	·	·	0.3	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.7	·	2.8	6.0	2.0	2.0	4.2	·	6.2	·	0.5	·	·	0.8		28.1	44	-36	13	7	·	·
Von der Ems bis zum Rhein																																							
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	3.2	·	·	·	0.5	1.4	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.1	11.1	6.1	2.7	6.5	·	0.4	·	0.8	·	·	·		36.7	62	-23	11	8	·	·
		Schüttorf	36	9.5	0.3	·	·	·	0.8	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	3.6	9.4	0.3	3.3	6.4	·	0.1	·	0.6	·	·	·		36.7	59	-26	12	6	·	·
		Gronau	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	15.5	2.5	9.1		·	2.0	0.6	0.7	1.1	·	·		39.5	69	-18	10	8	·	·
		Laar	10	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	7.9	0.2	0.3	7.6	·	1.8	·	·	·	·	·		34.9	57	-26	8	6	·	·
	Nordsee	Ahaus	51	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	18.6	5.4	3.4	7.3	·	0.9	·	0.2	0.7	·	·		48.7	79	-13	10	7	·	·
		Billerbeck	111	2.5	·	·	·	·	4.1	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	2.8	·	·	0.5	17.2	0.8	·	9.9	·	1.2	·	·	·	·	·		41.4	62	-25	9	7	·	·
		Wennewick	33	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	0.7	·	·	11.2	7.9	4.7	3.1	8.3	0.1	1.2	·	0.6	·	·	1.1		42.7	66	-22	12	9	·	·
	Ijssel	Raesfeld	60	4.1	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	4.5	·	·	8.8	15.4	2.3	2.6	4.5	·	1.5	·	0.1	1.4	·	·		46.9	69	-21	13	10	·	·
		Ringenberg	20	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	5.0	·	·	7.2	9.5	0.8	0.1	0.2	·	0.7	·	·	1.4	·	0.2		28.4	45	-34	11	5	·	·
		Borken	48	2.4	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	2.1	·	·	8.7	17.3	0.7	0.3	4.1	·	1.2	·	·	1.1	·	0.0		40.8	63	-24	10	8	·	·
		Stenern	29	1.4	2.1	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	5.7	9.8	1.6	0.6	4.5	0.1	0.6	·	0.4	0.6	·	0.4		30.7			15	7	·	·
Rhein																																							
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	41.7	36.5	7.7	·	·	6.5	·	·	·	93.6	46.9	·	·	0.6	·	1.2	13.2	·	·	24.6	·	6.3	·	·	6.8	4.2	·	·	·	·		241.6	117	+35.6	13	12	·	·
		Scheidegg	750	12.3	34.5	4.3	·	·	5.8	·	·	·	69.9	50.0	·	·	0.5	·	·	11.5	·	·	19.5	1.1	2.7	·	·	1.3	0.5	·	·	·	·		203.9	130	+47.9	13	11	·	·
		Lindau i. B.	402	16.7	27.7	4.5	·	·	27.0	·	·	·	67.2	59.3	·	·	0.6	·	·	34.5	·	·	21.0	0.6	0.8	·	0.3	2.9	0.2	·	·	·	·		263.3	205.8	+174.3	14	9	·	·
	Argen	Genhofen	830	22.9	36.2	1.2	·	·	2.6	·	·	·	23.6	107.1	·	·	·	·	·	6.4	·	·	26.4	0.9	·	·	4.8	·	1.2	·	·	·	·		233.3	140.3	+77.3	11	10	·	·
		Röthenbach	663	17.9	32.2	3.2	·	·	4.9	·	·	·	73.8	58.2	·	·	1.7	0.8	0.6	10.1	·	·	28.0	0.8	3.8	·	2.1	3.1	0.7	·	·	·	·		241.9	161	+91.9	16	12	·	·
		Wangen	557	27.1	2.3	2.0	·	·	5.5	·	·	·	60.0	37.7	·	·	3.4	·	·	30.8	·	·	12.0	0.2	1.0	·	0.2	1.4	0.2	·	·	·	·		183.8	116	+69	14	11	·	·
		Sibratshofen	780	23.5	19.1	17.7	·	·	3.1	·	·	·	45.2	59.0	·	·	5.1	0.3	·	14.6	·	·	18.0	0.8	3.7	·	·	3.7	0.7	·	·	·	·		274.5	142.5	+63.5	14	11	·	·
		Wengen	800	23.9	27.5	17.6	·	·	6.4	·	·	·	40.0	64.8	·	·	18.8	·	·	36.3	·	·	20.6	·	1.5	·	·	2.7	0.6	·	·	·	·		254.7	145.8	+79.7	12	11	·	·
		Überruh	830	24.5	18.7	26.1	·	·	4.6	·	·	·	46.0	47.0	·	·	36.0	1.5	·	2.1	·	·	20.0	·	·	·	4.0	4.0	·	·	·	·	·		234.5	164	+92	12	12	·	·
		Isny	721	14.7	11.2	8.7	·	·	5.6	·	·	·	35.0	53.9	·	·	19.0	2.2	0.6	9.0	·	·	18.5	·	1.3	·	0.3	3.2	·	·	·	·	·		163.2	127	+35	14	12	·	·
		Doberatsweiler	503	10.2	15.7	1.6	·	·	8.6	·	·	·	8.1	44.5	·	·	1.5	·	·	23.9	·	·	13.6	0.3	2.4	·	0.4	3.5	0.3	·	·	·	·		207.5	173	+88	14	11	·	·
	Schussen	Wolfegg	676	·	0.8	2.1	·	·	3.7	·	·	·	49.1	27.1	·	·	4.2	·	·	15.2	·	·	7.5	1.1	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·		173.0	111	+9	10	9	·	·
		Schussenried	569	7.2	3.1	5.5	·	·	7.1	·	·	·	29.5	18.0	·	·	2.1	·	·	2.7	·	·	5.5	0.7	·	·	1.4	·	2.1	·	·	·	·		84.9	118	+13	12	11	·	·
		Ravensburg	461	4.5	1.8	4.2	·	·	8.5	·	·	·	24.1	19.6	0.4	·	2.8	·	·	·	·	·	10.8	1.4	·	·	0.9	·	0.5	·	·	·	·		79.5	90	-8	12	9	·	·
	Rhein	Friedrichshafen	400	10.3	1.8	2.6	·	·	15.7	0.1	·	·	40.3	30.3	·	·	2.2	0.1	0.1	3.6	·	0.1	15.4	0.4	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	·		123.4	134	+31	16	9	·	·
		Meersburg	434	5.6	0.7	0.8	·	·	16.7	·	·	·	55.9	53.6	·	·	5.6	·	·	12.8	·	·	6.7	0.6	0.3	·	1.3	0.2	·	·	·	·	·		140.8	172	+59	13	8	·	·
		Heiligenberg	741	2.6	1.6	4.0	·	·	29.5	·	·	·	49.1	24.3	·	·	0.2	·	·	3.1	·	·	6.7	0.6	·	·	1.8	·	1.8	·	·	·	·		125.3	148	+40	12	10	·	·
		Mainau	414	3.8	·	2.7	·	·	24.0	·	·	·	47.5	22.7	·	·	5.9	·	·	14.8	·	·	7.2	1.4	·	·	1.4	·	0.3	·	·	·	·		131.7	60	+54	11	10	·	·
	Aach	Aach	520	0.6	1.1	6.2	·	·	10.4	·	·	·	48.1	16.8	·	·	·	·	·	2.6	0.2	·	7.0	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·		97.3	75	+24	10	8	·	·
		Rielasingen	425	1.0	2.5	3.6	·	·	8.7	·	·	·	28.5	14.3	·	·	0.3	·	·	3.3	·	·	7.4	·	0.6	·	2.0	·	0.7	·	·	·	·		72.9	84	-14	12	9	·	·
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	0.5	1.7	·	·	·	3.7	·	·	·	49.5	5.4	0.4	·	0.2	0.2	·	5.3	·	·	13.0	2.9	0.5	2.8	32.6	3.9	17.7	·	·	·	·		138.3	87	-22	16	11	·	·
		Titisee	857	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	28.6	5.4	·	·	0.2	·	4.8	4.0	·	·	10.2	0.3	0.4	·	3.6	0.8	5.5	·	·	·	·		63.6	65	-34	12	8	·	·
		Bonndorf	850	·	0.1	5.3	·	·	4.4	·	·	·	81.0	4.6	·	·	·	·	·	11.3	·	·	7.1	·	·	·	0.8	·	0.7	·	·	·	·		114.7	145	+36	9	6	·	·
		Birkendorf	762	·	2.2	18.3	·	·	28.0	·	·	·	55.1	8.2	·	·	·	·	·	6.8	·	·	7.2	·	·	·	3.5	1.3	2.1	·	·	·	·		112.2	134	+29	10	10	·	·
	Alb	Höchenschwand	1004	·	·	7.4	·	·	27.4	·	·	·	38.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	6.4	1.2	·	·	·	·	·		89.9	100	0	7	7	·	·
		Bernau	922	·	0.5	·	·	·	6.1	·	·	·	32.6	3.1	·	·	·	·	·	0.5	·	·	9.7	1.1	·	·	6.8	1.9	4.8	·	·	·	·		67.1	53	-50	10	8	·	·
		St. Blasien	825	·	·	·	·	·	16.5	·	·	·	38.0	6.7	·	·	·	·	·	0.6	·	·	8.0	0.7	·	·	8.6	2.0	4.2	·	·	·	·		85.3	75	-29	9	7	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879	.	2.4	0.7	.	.	13.6	.	.	.	49.4	4.8	.	.	.	.	.	1.0	.	.	8.7	2.5	.	0.6	14.3	1.0	5.6	.	.	.	.	.	104.6	82	-23	12	10	.	.
		Todtmoos	799	.	0.4	1.3	.	.	10.1	.	.	.	20.2	6.8	.	.	.	.	.	0.8	.	.	7.8	0.8	2.3	0.8	16.8	1.3	9.2	.	.	.	.	.	78.6	58	-56	13	9	.	.
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	.	1.9	0.6	.	.	8.4	.	.	.	42.3	4.2	.	.	.	.	.	0.4	.	12.4	1.5	.	.	0.8	10.8	1.3	6.1	.	.	.	.	.	90.7	78	-26	12	9	.	.
		Schweigmatt	733	.	1.0	.	.	.	1.7	.	.	.	65.4	4.0	.	.	.	.	.	1.0	.	.	11.7	2.0	0.5	.	14.3	0.5	4.0	.	.	.	.	.	106.1	95	- 6	11	9	.	.
		Bürchau	680	.	3.5	.	.	.	2.0	.	.	.	50.3	1.2	.	.	.	.	.	0.3	.	.	12.4	1.8	0.1	1.1	17.5	1.2	10.5	.	.	.	.	.	101.9	77	-30	12	10	.	.
	Rhein	Friedrichsheim	877	.	6.1	.	.	.	15.0	.	.	.	84.6	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	14.8	3.3	.	2.0	17.9	0.8	18.2	.	.	.	.	.	163.8	129	+37	9	6	.	.
		Badenweiler	417	.	5.9	.	.	.	6.2	.	.	.	84.2	.	.	.	1.0	.	.	0.8	.	.	10.2	1.6	.	0.7	6.4	0.3	7.8	.	.	.	.	.	125.1	154	+44	11	8	.	.
		Obermünstertal	539	.	0.1	.	.	.	5.7	.	.	.	75.0	.	.	.	.	.	5.5	0.4	.	.	9.9	1.0	0.2	.	9.4	.	8.0	.	.	.	.	.	115.2	106	+ 7	10	7	.	.
		Schelingen	313	.	.	0.4	.	.	0.9	.	.	.	56.6	.	.	.	.	.	.	38.1	.	.	14.1	3.3	1.7	3.5	2.2	0.1	1.7	.	.	.	.	.	122.6	185	+56	11	8	.	.
	Elz	Breitnau	1019	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	46.6	3.0	.	.	.	.	.	16.0	.	.	9.2	.	.	.	5.9	2.3	3.0	.	.	.	.	.	88.7	82	-20	8	8	.	.
		Hofsgrund	1056	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	70.0	8.6	.	.	2.1	.	7.6	3.5	.	.	18.9	2.4	.	2.2	34.2	5.2	14.5	.	.	.	.	.	171.3	110	+15	12	12	.	.
		Schauinsland	1218	.	1.7	.	.	.	2.4	.	.	.	73.2	5.4	.	.	2.1	.	13.0	0.8	.	.	15.7	1.2	1.5	0.6	25.4	2.4	14.0	.	.	.	.	.	159.4			14	12	.	.
		St. Peter	722	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	52.2	1.1	.	.	.	0.1	.	0.8	.	.	14.0	3.3	0.2	0.9	11.7	3.5	5.4	.	.	.	.	.	96.4	85	-17	12	8	.	.
		Freiburg	279	.	2.7	0.2	.	.	4.8	.	.	.	61.5	0.5	.	.	0.3	.	.	1.5	.	.	12.6	1.6	0.2	0.3	7.4	0.3	6.5	.	.	.	.	.	100.4	121	+17	14	8	.	.
		Oberprechtal	461	0.2	.	.	.	.	4.8	.	.	.	50.0	3.9	0.2	.	.	.	0.2	10.9	.	.	17.7	4.3	0.3	0.2	5.7	3.4	4.9	.	.	.	.	.	106.7	102	+ 2	14	9	.	.
		Obersimonswald	419	.	.	.	.	.	5.7	.	.	.	32.4	4.2	.	.	.	23.8	9.5	14.4	.	.	16.5	5.5	.	3.4	10.2	4.1	3.8	.	.	.	.	.	133.5	104	+ 5	12	12	.	.
		Keppenbach	275	2.1	.	.	.	.	3.4	.	.	.	37.6	.	.	.	.	1.1	.	15.0	.	.	12.8	1.2	4.3	7.9	9.9	2.2	1.2	.	.	.	.	.	98.7			12	12	.	.
	R.	Altenheim	148	3.5	.	2.2	.	.	.	.	.	.	22.9	.	.	.	.	.	.	12.2	.	.	8.0	4.1	3.8	2.6	3.6	0.9	1.5	.	.	.	.	.	65.3			11	10	.	.
	Kinzig	Schiltach	332	.	.	0.8	.	.	0.6	.	.	.	31.4	0.6	.	.	.	.	0.1	25.8	.	.	10.7	1.3	0.4	2.5	3.4	8.2	3.2	.	.	.	.	.	89.0	100	0	13	8	.	.
		Schramberg	515	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	41.3	.	.	.	.	.	.	15.2	.	.	9.0	1.9	.	0.9	3.0	3.0	3.1	.	.	.	.	.	78.6	97	- 2	9	8	.	.
		Bad Rippoldsau	562	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	27.0	.	.	.	.	.	.	11.3	.	.	11.8	3.0	6.6	4.3	13.4	12.1	2.2	.	.	.	.	.	96.1	73	-37	10	10	.	.
		Nußbach	728	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	45.5	4.4	.	.	.	.	7.5	15.0	.	.	11.6	2.4	.	2.8	10.5	3.1	3.0	.	.	.	.	.	109.3	104	+ 4	11	11	.	.
		Triberg	683	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	45.2	4.3	.	.	.	0.2	1.3	20.3	.	.	11.2	3.3	0.6	4.6	15.3	3.3	4.1	.	.	.	.	.	119.2	94	- 6	13	11	.	.
		Oberhamersbach	321	5.7	0.6	1.4	.	0.5	0.3	.	.	.	30.2	.	.	.	0.8	.	0.2	7.9	.	.	15.4	5.0	4.8	2.4	8.8	6.4	2.7	.	.	0.2	0.2		93.5	77	-28	18	11	.	.
		Gengenbach	178	6.0	.	0.8	.	.	.	.	.	.	28.9	1.0	.	.	.	.	0.3	5.4	.	.	10.4	2.6	3.9	2.4	6.8	2.2	1.5	.	.	.	.	.	72.2	81	-17	13	11	.	.
		Seelbach	219	7.4	.	2.9	.	.	0.7	.	.	.	31.9	.	.	.	.	.	.	4.7	.	.	7.9	3.6	3.7	2.0	5.3	0.7	1.7	.	.	.	.	.	72.5	86	-11	12	10	.	.
	Rh.	Rheinbischofsheim	132	2.7	0.2	3.9	.	.	.	.	.	.	14.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	6.0	5.4	2.3	2.3	1.0	.	.	.	0.4	.	.	44.2	60	-30	11	9	.	.
		Löcherberg	328	14.2	.	.	.	.	.	.	.	.	29.2	.	.	.	.	.	.	7.9	.	.	12.8	4.7	6.8	3.3	15.7	5.6	5.2	.	.	.	.	.	105.4	82	-24	10	10	.	.
	Murg	Hornisgrinde	1160	9.2	0.3	.	.	2.2	.	.	.	.	32.1	0.2	.	.	.	.	.	5.4	.	.	11.2	9.8	13.5	6.2	13.1	14.2	4.1	.	.	.	.	.	121.5			13	11	.	.
		Bühlerhöhe	760	16.2	1.4	.	.	.	.	.	.	.	34.2	.	.	.	.	.	.	4.7	.	.	7.4	8.9	9.8	5.2	10.9	.	2.0	.	.	.	.	.	100.7	50	-50	10	10	.	.
		Ruhstein	915	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.2	.	.	.	.	.	.	4.7	.	.	16.2	11.2	14.6	4.1	27.8	11.9	5.9	.	.	.	.	.	133.5	80	-32	9	9	.	.
		Kniebis	910	11.6	.	.	.	.	.	.	.	.	30.2	.	0.6	.	.	.	.	7.6	.	.	16.7	1.2	0.5	1.9	17.3	16.2	2.3	.	.	.	.	.	106.1	(73)	(-39)	11	9	.	.
		Freudenstadt	667	8.3	0.4	.	.	.	.	.	.	.	27.6	0.4	0.2	.	.	.	.	27.8	.	.	11.6	0.9	4.3	2.6	6.5	8.5	1.6	.	.	.	.	.	100.7	96	- 4	13	9	.	.
		Baiersbronn	580	9.4	0.6	.	.	.	0.6	.	.	.	34.6	0.3	0.4	.	.	.	.	4.9	.	.	11.7	0.7	5.4	2.4	13.5	9.7	1.5	.	.	.	.	.	95.7	89	-12	14	9	.	.
		Schönmünzach	480	2.7	1.4	.	.	.	0.2	.	.	.	30.4	0.4	0.7	.	.	.	7.4	9.3	.	.	8.3	1.1	5.0	1.2	11.5	13.5	1.4	.	.	.	.	.	94.5	85	-17	15	12	.	.
		Unterstmatt	929	8.2	.	0.9	.	0.8	.	.	.	.	35.0	0.2	.	.	.	.	.	4.8	.	.	11.2	13.0	16.3	7.3	22.3	17.8	2.0	.	.	.	.	.	139.8	78	-40	13	10	.	.
		Herrenwies	758	5.0	2.3	.	.	.	.	.	.	.	30.5	0.3	0.1	.	.	.	1.8	5.0	.	.	7.5	8.7	15.8	4.7	14.8	10.8	2.7	.	.	.	.	.	110.0	69	-50	14	12	.	.
		Schwarzenbach	680	0.9	1.4	.	.	.	.	.	.	.	27.0	0.5	.	.	.	.	20.2	4.7	.	.	5.9	3.2	8.0	0.7	3.4	10.4	2.5	.	.	.	.	.	94.8	73	-35	13	10	.	.
		Langenbrand	220	2.4	2.0	.	.	.	.	.	.	.	26.6	1.1	.	.	.	.	2.8	4.3	.	.	6.3	3.2	5.8	0.5	11.6	5.7	0.6	.	.	.	.	.	72.9	72	-29	13	11	.	.
		Baden-Baden	214	8.7	4.1	.	.	.	.	.	.	.	21.7	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	9.0	3.9	7.5	1.7	6.8	2.9	0.1	.	.	.	.	.	70.0	67	-35	11	10	.	.
	R.	Hinterweidenthal	220	0.9		.	.	.	1.9	.	.	.	8.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	2.8	2.2	1.2	2.7	.	.	.	.	.	.	.	22.6	327	+464	8	7	.	.
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	1.0	4.0	.	.	.	6.3	.	.	.	28.7	6.8	.	.	.	.	0.9	2.4	.	.	9.2	1.9	9.8	0.3	11.0	4.0	1.8	.	.	.	.	.	88.4	128	+19	14	12	.	.
		Schielberg	417	2.0	4.5	6.2	.	.	.	.	.	.	17.2	8.1	2.8	.	.	.	.	1.5	.	.	6.9	2.9	2.5	0.8	9.1	3.9	0.3	.	.	.	.	.	69.1	71	-29	14	12	.	.
		Karlsruhe	128	0.1	0.6	0.3	.	.	0.1	.	.	.	2.5	8.0	0.1	1.3	0.6	.	.	0.2	.	.	6.0	6.2	4.9	0.9	4.4	0.9	.	.	.	.	.	61.0	81	-14	16	7	.	.
		Forchheim	118	0.8	1.4	0.2	.	.	.	.	.	.	22.3	2.6	.	.	.	.	.	0.5	.	.	6.0	4.2	2.5	0.6	2.1	0.5	.	.	.	.	.	.	43.7	55	-36	12	7	.	.
	Rhein	Bergzabern	181	.	4.3	4.2	.	0.2	.	.	.	.	10.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	4.1	7.9	1.8	5.4	.	.	.	.	.	.	37.6			10	8	.	.
		Landau i. Rh.	150	.	2.4	0.1	.	1.3	0.3	.	.	.	14.4	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	3.0	1.0	2.0	1.5	0.8	.	.	.	.	.	.	27.0	43.5	-35	12	7	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✕ ≧0.1	☒
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	24.0	6.5	0.2	·	·	·	·	0.5	·	·	6.4	2.4	3.0	0.4	4.3	0.4	·	·	·	·	·	·	49.2			12	6	·	·
		Sternenfels	318	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	28.4	16.0	·	·	·	·	·	2.4	·	·	6.5	1.8	3.3	0.5	5.1	·	·	·	·	·	·	·	64.7	82	-12	10	7	·	·
		Bruchsal	124	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	24.4	3.4	0.3	·	·	·	·	0.2	·	·	5.6	2.5	5.2	·	4.6	0.7	·	·	·	·	·	·	47.5			11	6	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	3.1	·	·	·	0.9	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.2	2.8	2.1	·	·	·	·	·	·	·	22.2	29	-53	7	6	·	·
		Taubensuhl	519	3.4	3.5	·	·	·	1.3	·	·	·	10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	3.2	·	4.5	5.5	·	·	·	·	·	·	·	33.4	45	-42	8	8	·	·
		Kalmit	673	0.5	2.9	0.4	·	0.4	2.7	·	·	·	8.2	0.7	0.1	·	·	·	·	1.2	·	·	1.5	1.9	0.4	1.0	3.6	0.1	·	·	·	·	·	·	23.9	41	-34	15	8	·	·
		Neustadt a. H.	136	·	6.8	0.7	·	·	1.3	·	·	·	13.7		·	·	·	·	·	1.0	·	·	1.0	0.3	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	26.9	51	-26	8	6	·	·
		Rhodt	215	0.3	1.2	·	·	·	0.2	·	·	·	12.6	·	·	·	·	·	·	27.4	·	·	1.0	3.3	0.4	6.2	3.8	·	·	·	·	·	·	·	56.4			10	7	·	·
		Speyer	98	·	·	1.7	·	·	3.3	·	·	·	14.7	2.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	3.9	1.7	0.2	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	30.6	55	-25	9	7	·	·
	Rh.	Reilingen	103	·	·	3.2	·	·	3.1	·	·	·	20.8	3.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	5.6	1.1	2.3	0.4	1.9	·	·	·	·	·	·	·	42.5			10	9	·	·
		Wiesloch	134	·	·	0.6	·	·	0.4	·	·	·	21.3	6.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	5.1	3.2	5.1	0.4	2.8	·	·	·	·	·	·	·	46.1			10	7	·	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	1.3	0.1	0.1	·	·	3.2	·	·	·	35.2	9.1	·	·	·	·	·	0.9	·	·	4.9	0.8	·	·	1.3	0.2	5.6	·	·	·	·	·	62.7	85	-11	12	7	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	1.7	0.3	·	·	·	4.5	·	·	·	39.0	15.8	0.3	·	·	·	·	1.1	·	·	5.2	1.2	·	·	1.5	·	6.4	·	·	·	·	·	78.0			11	9	·	·
		Rottweil	618	1.8	·	·	·	·	2.0	·	·	·	52.5	7.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	7.2	1.2	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	74.2	115	+9	7	7	·	·
		Mariazell	715	·	0.3	·	·	·	1.6	·	·	·	25.3	2.5	·	·	·	·	8.2	5.3	·	·	8.0	3.8	·	·	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	56.3	81	-14	10	7	·	·
		Fluorn	636	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.2	3.6	0.1	·	·	·	·	13.1	·	·	9.1	1.1	0.2	0.7	5.2	7.3	0.7	·	·	·	·	·	76.3	88	-12	11	7	·	·
		Dornstetten	630	9.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	27.0	6.9	·	·	·	·	·	14.9	·	·	8.7	·	2.7	·	3.8	5.2	·	·	·	·	·	·	79.2	116	+11	9	8	·	·
		Glatten	510	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	30.9	2.3	·	·	·	·	·	12.0	·	·	8.9	1.6	1.5	·	2.7	3.4	·	·	·	·	·	·	65.7	98	-1	9	9	·	·
		Betra	540	10.2	·	·	·	·	0.7	·	·	·	35.2	8.8	·	·	·	·	·	0.8	·	·	10.0	0.3	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	68.4	110	+6	8	5	·	·
		Horb	393	20.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	34.5	0.3	·	·	·	·	·	0.6	·	·	7.8	0.3	1.8	0.3	2.1	1.5	·	·	·	·	·	·	69.8	112	+8	16	6	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	20.1	·	2.3	·	·	1.0	·	·	·	66.8	33.5	·	·	1.1	·	2.3	22.0	·	·	5.1	1.7	·	·	3.8	3.4	·	·	·	·	·	·	163.3			13	12	·	·
		Balingen	520	1.6	3.7	2.4	·	·	1.2	·	·	·	65.1	13.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	0.6	1.4	5.3	0.2	·	·	·	·	·	·	98.2	144	+30	11	9	·	·
		Thanheim	580	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	42.2	33.6	·	·	·	·	7.4	1.5	·	·	5.5	0.9	·	7.0	3.2	·	·	·	·	·	·	·	111.3	154	+39	10	9	·	·
		Kirchberg	577	1.9	8.4	4.0	·	·	·	·	·	·	43.6	7.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	5.4	·	·	0.3	2.8	3.9	0.6	·	·	·	·	·	74.2	117	+11	10	7	·	·
		Imnau	400	3.6	·	·	·	·	5.1	·	·	·	40.3	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	64.8	105	+3	6	6	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	1.6	1.2	0.2	·	·	0.9	·	·	·	36.1	31.1	·	·	·	·	1.1	0.7	·	·	6.1	1.4	·	·	5.2	1.1	1.9	·	·	·	·	·	88.6	121	+16	13	10	·	·
		Nebringen	456	1.9	·	1.0	·	·	·	·	·	·	40.5	7.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	7.4	0.6	2.1	·	3.2	1.7	·	·	·	·	·	·	65.7	108	+5	10	8	·	·
		Tübingen	390	1.9	0.6	0.8	·	·	0.0	·	·	·	23.2	16.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	6.0	1.0	1.3	0.2	3.4	1.3	0.6	·	·	·	·	·	56.6	82	-12	13	8	·	·
		Bebenhausen	368	1.4	2.0	2.0	·	·	·	·	·	·	22.5	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	1.1	0.5	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	51.6	70	-18	9	8	·	·
		Reutlingen	393	·	1.5	0.6	·	·	1.4	·	·	·	20.0	25.6	0.2	·	·	·	·	3.5	·	·	5.2	0.3	·	·	4.3	0.3	0.9	·	·	·	·	·	63.7	92	-5	12	7	·	·
		Metzingen	350	2.2	3.8	·	·	·	3.4	·	·	·	23.8	25.5	·	·	·	·	·	2.7	·	·	3.9	1.0	0.7	0.5	2.0	0.6	1.2	·	·	·	·	·	71.1	98	-1	13	10	·	·
		Neuffen	410	3.7		·	·	·	·	·	·	·	24.9	25.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	1.0	2.4	2.7	2.1	·	·	·	·	·	·	·	64.5	82	-14	10	10	·	·
		Waldenbuch	362	·	1.4	1.2	·	·	·	·	·	·	19.0	14.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.3	1.3	2.4	0.4	1.5	0.5	0.5	·	·	·	·	·	47.4	78	-14	12	8	·	·
		Lindorf	330	0.6	2.2	0.3	·	·	0.0	·	·	·	21.8	16.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	1.6	2.5	1.8	2.4	1.1	1.3	·	·	·	·	·	57.9			12	10	·	·
	Fils	Göppingen	320	1.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	25.0	14.2	·	·	·	·	·	4.4	·	·	2.9	1.1	2.2	·	4.5	0.9	1.1	·	·	·	·	·	60.8	75	-20	11	9	·	·
		Hohenstaufen	605	1.7	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	22.2	16.2	·	·	·	·	·	8.6	·	·	2.5	·	2.8	·	6.4	1.2	1.3	·	·	·	·	·	63.9	74	-22	11	9	·	·
	Neckar	Hohenheim	402	·	5.3	3.4	·	·	·	·	·	·	18.0	12.0	0	·	·	·	·	14.8	·	·	4.6	1.7	2.0	0.9	3.3	0.4	0.6	·	·	·	·	·	67.0	106	+4	12	9	·	·
		Eßlingen	240	0.3	0.5	3.2	·	·	0.0	·	·	·	19.5	13.6	0.0	·	·	·	·	7.0	·	·	3.5	2.0	1.5	0.4	4.7	0.6	1.5	·	·	·	·	·	52.3	78	-15	13	9	·	·
		Stuttgart	269	2.3	2.2	0.3	·	·	0.0	·	·	·	18.4	10.1	0.0	·	·	·	·	7.0	·	·	4.2	0.2	1.0	6.2	2.9	0.3	0.0	·	·	·	·	·	49.7	78	-14	12	8	·	·
	Rems	Lauterburg	670	5.5	·	2.1	·	·	·	·	·	·	13.6	15.5	·	·	0.1	·	·	2.3	·	·	7.5	·	1.3	·	12.2	1.6	·	·	·	·	·	·	55.7	61	-35	10	9	·	·
		Gmünd	320	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	25.3	13.1	·	·	0.5	·	·	0.2	·	·	2.0	2.8	3.2	·	5.3	0.7	1.5	·	·	·	·	·	55.7	68	-26	11	8	·	·
		Schorndorf	267	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	23.8	13.9	0.1	·	0.1	·	·	0.2	·	·	2.3	0.3	7.5	0.4	5.0	0.6	0.4	·	·	·	·	·	55.6	75	-18	13	6	·	·
	Murr	Wilhelmsheim	439	3.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	27.0	13.4	2.1	·	·	·	·	·	·	·	2.3	1.8	4.5	0.2	6.0	0.3	4.3	·	·	·	·	·	65.7	74	-23	12	9	·	·
		Murrhardt	290	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	15.0	4.1	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.6	6.1	0.3	7.2	1.4	0.5	·	·	·	·	·	54.3	63	-33	11	8	·	·
		Winnenden	288	0.4	·	2.8	·	·	·	·	·	·	29.2	12.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.8	5.9	0.7	4.7	0.2	1.8	·	·	·	·	·	61.9	88	-8	11	6	·	·
		Prevorst	479	8.4	·	1.9	·	·	·	·	·	·	23.8	14.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.7	2.6	4.6	·	10.3	1.7	2.2	·	·	·	·	·	85.0	98	-2	11	10	·	·
		Großbottwar	215	8.1	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	42.0	8.6	1.8	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.7	2.2	0.3	4.1	0.1	·	·	·	·	·	·	72.2			12	7	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** September

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862	1.1	1.6	·	·	·	0.8	·	·	·	36.0	3.2	·	·	·	·	2.8	3.8	·	·	70.2	3.6	7.9	·	76.1	7.2	3.5	·	·	·	·		97.8	76	-30	13	13	·	·
		Wildbad Sommerbg.	726	0.4	4.5	·	·	·	0.5	·	·	·	27.3	8.0	0.4	·	·	·	0.1	8.0	·	·	54	2.8	4.1	0.7	9.1	5.0	0.9	·	·	·	·		77.2			15	9	·	·
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	23.5	0.6	0.4	·	·	·	11.0	53.0	·	·	9.5	0.6	5.6	1.2	5.0	10.0	7.1	·	·	·	·		126.8	123	+24	13	10	·	·
		Simmersfeld	726	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	26.0	1.3	0.7	·	·	·	30.0	20.2	·	·	8.2	1.5	2.1	1.2	7.6	10.1	1.3	·	·	·	·		113.0	131	+27	13	12	·	·
		Wart	593	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	31.5	7.2	0.5	·	·	·	10.5	50.0	·	·	9.5	2.3	3.5	·	4.6	4.9	·	·	·	·	·		129.5	193	+63	11	10	·	·
		Gündringen	450	6.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	32.9	6.9	·	·	·	·	·	1.2	·	·	8.4	·	0.8	·	1.8	4.5	0.2	·	·	·	·		59.6	112	+ 6	10	6	·	·
		Nagold	410	2.7	·	2.8	·	·	0.1	·	·	·	38.7	12.3	0.3	·	·	·	·	1.1	·	·	8.2	0.6	3.8	·	2.9	2.2	0.7	·	·	·	·		76.4	150	+25	13	9	·	·
		Neuhengstett	534	7.0	7.8		·	·	·	·	·	·	30.3	11.0	·	·	·	·	·	21.7	·	·	9.3	1.4	0.3	·	3.5	2.7	1.1	·	·	·	·		84.1	133	+21	11	10	·	·
		Hildrizhausen	487	1.4	0.4	2.3	·	·	0.1	·	·	·	30.0	17.2	1.3	·	·	·	·	8.4	·	·	6.8	1.9	4.5	·	3.0	0.8	0.5	·	·	·	·		78.6	122	+15	14	10	·	·
		Böblingen	440	0.4	2.5	1.7	·	·	0.3	·	·	·	26.2	13.1	1.0	·	·	·	·	2.4	·	·	7.0	1.1	2.4	·	4.5	1.0	0.4	·	·	·	·		64.0	125	+13	14	11	·	·
		Tiefenbronn	434	6.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	29.0	4.8	0.5	·	·	·	·	12.2	·	·	9.2	3.0	1.8	·	2.5	3.0	·	·	·	·	·		74.2	112	+ 8	11	10	·	·
	Enz	Pforzheim	256	2.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	25.9	6.2	2.5	·	·	·	·	5.8	·	·	8.1	0.6	4.5	·	4.5	1.6	·	·	·	·	·		62.6	84	-12	11	10	·	·
		Mühlacker	228	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	25.0	8.3	1.3	·	·	·	·	3.7	·	·	7.3	0.4	3.5	0.7	4.4	1.5	·	·	·	·	·		56.3	83	-12	12	8	·	·
		Heimerdingen	312	3.1	1.8	·	·	·	·	·	·	·	25.5	14.0	·	·	·	·	·	5.5	·	·	6.5	·	3.6	·	2.5	1.7	·	·	·	·	·		64.2	100	0	10	9	·	·
		Markgröningen	280	11.1	·	·	·	·	·	·	·	·	31.5	11.5	0.8	·	·	·	·	7.8	·	·	5.9	0.3	2.1	·	21.5	4.0	16.1	·	·	·	·		108.6			11	9	·	·
	Neckar	Bönnigheim	221	0.2	·	·	·	·	4.7	·	·	·	26.5	9.0	0.1	·	·	·	·	1.0	·	·	4.8	0.7	2.1	0.2	2.1	1.4	·	·	·	·	·		52.8	78	-15	12	8	·	·
		Heilbronn	176	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	23.3	13.9	0.3	·	·	·	·	0.1	·	·	8.3	1.1	1.3	0.2	2.8	0.8	·	·	0.1	·	·		52.4	80	-14	12	6	·	·
		Stetten a. H.	201	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	22.8	6.4	·	·	·	·	·	0.9	·	·	3.1	5.2	1.8	·	3.4	1.6	·	·	·	·	·		46.0	69	-21	9	7	·	·
	Kocher	Abtsgmünd	389	1.1	·	2.1	·	·	·	·	·	·	14.2	10.0	·	·	·	·	·	1.2	·	·	1.4	0.8	2.5	·	1.3	0.6	0.4	·	·	·	·		35.6	51	-34	11	8	·	·
		Welzheim	505	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	20.8	15.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.4	·	0.2	4.1	0.4	2.5	·	·	·	·		49.1			10	6	·	·
		Hall	292	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	16.1	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.8	3.2	·	4.7	7.8		·	·	·	·		44.3	60	-30	9	7	·	·
		Rückertsbronn	447	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	27.0	5.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	8.2	1.8	6.0	1.1	·	·	·	·	·		57.2			9	8	·	·
		Künzelsau	220	6.9	·	·	·	·	2.0	·	·	·	23.0	12.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.3	3.1	·	·	0.5	1.3	·	·	·	·		53.5	72	-20	10	9	·	·
		Wüstenrot	496	7.6	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	27.6	16.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.4	4.4	1.7	8.5	2.1	0.6	·	·	·	·		68.0			13	9	·	·
	Jagst	Ellwangen	435	1.4	·	3.7	·	·	·	·	·	·	9.3	11.8	·	·	·	·	·	2.8	·	·	2.8	1.5	2.0	·	2.0	·	1.5	·	·	·	·		38.9	53	-35	10	10	·	·
		Gründelhardt	475	0.5	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	34.2	12.1	·	·	·	·	·	0.8	·	·	4.8	·	3.0	·	4.2	0.2	2.0	·	·	·	·		62.6	91	- 6	11	6	·	·
		Gerabronn	462	·	·	2.5	·	·	0.3	·	·	·	9.3	15.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	9.6	1.1	3.0	·	5.2	·	·	·	·	·	·		46.6	66	-24	9	7	·	·
		Langenburg	438	1.8	0.1	0.3	·	·	0.5	·	·	·	23.9	12.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	8.0	1.6	5.8	0.2	6.4	0.4	0.8	·	·	·	·		62.7			14	7	·	·
		Adelsheim	235	2.5	·	·	·	·	2.0	·	·	·	35.9	9.6	3.6	·	·	·	·	0.5	·	·	2.8	2.4	4.4	·	3.6	·	·	·	·	·	·		67.3	112	+ 7	10	9	·	·
		Möckmühl	180	1.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	29.2	17.3	1.4	·	·	·	·	0.2	·	·	3.0	2.5	1.9	0.4	3.4	0.3	·	·	·	·	·		55.2	87	- 9	12	8	·	·
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	14.2	9.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.9	2.0	0.8	2.0	·	·	·	·	·	·		35.5	55	-28	9	6	·	·
		Rineck	344	·	1.0	1.2	·	·	4.6	·	·	·	34.2	14.0	4.3	·	·	·	·	·	·	·	5.0	1.1	2.3	·	7.4	·	·	·	·	·	·		75.1	106	+ 4	10	10	·	·
		Diedesheim	140	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.3	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.2	5.3	1.0	3.1	·	·	·	·	·	·		48.3	75	-17	7	7	·	·
		Oberdielbach	491	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	43.2	8.0	3.2	·	·	·	·	·	·	·	4.1	3.4	2.6	1.4	4.7	·	·	·	·	·	·		77.1	98	- 2	9	8	·	·
		Eberbach	129	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	39.0	4.7	2.1	·	·	·	·	·	·	·	4.2	2.0	2.1	1.9	4.4	·	·	·	·	·	·		61.2	82	-14	9	8	·	·
		Beerfelden	431	1.6	0.0	0.0	·	·	0.2	·	·	·	43.8	14.6	2.5	·	·	·	·	0.3	·	·	6.3	1.1	0.7	1.1	4.5	·	·	·	·	·	0.2		76.9	92	- 7	12	8	·	·
		Hirschhorn	125	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	35.6	6.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	5.3	2.0	2.4	1.8	3.8	·	·	·	·	·	·		58.7			8	8	·	·
	Elsenz	Elsenz	239	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.3	9.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	7.3	2.4	2.8	·	6.1	0.3	·	·	·	·	·		54.0	76	-17	8	6	·	·
		Sinsheim	155	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	31.9	6.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	5.3	1.1	1.4	·	5.8	·	·	·	·	·	·		53.4	78	-16	7	6	·	·
		Neckarbischofsheim	186	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	31.4	8.4	2.6	·	·	·	·	·	·	·	2.6	4.2	4.9	0.5	4.7	·	·	·	·	·	·		59.2	87	- 9	9	7	·	·
	Neckar	Königstuhl	561	·	·	2.3	·	·	1.0	·	·	·	29.4	7.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	7.0	3.5	0.9	1.3	6.8	·	·	·	·	·	·		67.2	72	-24	10	9	·	·
		Heidelberg	114	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	26.1	6.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.6	·	2.4	5.6	·	·	·	·	·	·		47.0	69	-21	8	6	·	·
		Mannheim	96	·	0.4	0.9	·	·	0.7	·	·	·	15.1	3.1	1.4	·	·	·	·	3.6	·	·	3.2	0.4	0.5	·	4.4	·	·	·	·	·	·		33.7	61	-21	11	6	·	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	0.1	0.1	3.4	·	·	4.5	·	·	·	16.0	4.1	0.5	·	·	·	·	0.5	·	·	4.0	0.5	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·		38.4	64	-22	11	6	·	·
		Frankenthal	94	·	2.8	0.2	·	·	0.2	·	·	·	13.5	4.7	1.1	·	·	·	·	·	·	2.0	1.5	1.1	1.5	·	4.2	·	·	·	·	·	·		32.2	70	-14	11	9	·	·
		Dirmstein	100	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	18.7	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·		24.3	43	-32	5	4	·	·
		Kirchheimbolanden	275	·	·	·	·	7.4	15.6	·	·	·	13.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.6	0.3	2.2	·	·	·	·	·	·		35.7	74	-72	8	5	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	·	0.5	0.0	·	2.1	0.2	·	·	·	14.0	2.7	2.8	·	·	·	·	·	·	·	1.9	3.3	0.7	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	30.5	64	-17	10	7	·	·
		Bensheim	102	·	·	0.7	·	·	0.0	·	·	·	32.7	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	2.8	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	49.8	77	-15	6	5	·	·
		Darmstadt	141	·	5.0	1.7	·	·	·	·	·	·	56.4	8.7	0.4	·	·	·	·	0.0	·	·	2.2	1.6	1.2	1.0	4.7	·	·	·	·	·	·	82.3	139	+23	10	9	·	·
		Oppenheim	145	·	0.7	1.5	·	·	·	·	·	·	13.4	2.6	0.5	·	·	·	·	4.6	·	·	2.8	1.2	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.6	61	-19	9	7	·	·
Main	Weißer Main	Karches	750	10.0	1.9	0.6	·	·	0.7	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	0.4	35.2	2.4	0.7	·	7.1	·	·	·	·	·	·	63.1	74	-23	10	6	·	·
		Lübnitz	510	3.9	5.2	0.4	·	·	6.2	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	0.9	·	·	17.1	2.9	0.3	·	4.3	·	·	·	·	·	·	47.1			10	7	·	·
		Berneck	388		8.4		·	·	2.6	·	·	·	·	·	11.8	·	·	·	·	1.8	·	·	27.6	1.8	1.1	·	3.6	·	·	·	·	·	·	52.7	85	-9	10	9	·	·
		Marktleugast	555	6.5	1.3	0.1	·	·	15.4	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	2.4	·	·	18.9	2.3	2.4	·	6.3	·	·	·	·	·	·	56.1	76	-18	10	8	·	·
		Kupferberg	455	3.5	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	1.5	·	·	12.5	1.6	1.3	·	6.2	·	·	·	·	·	·	37.4	62	-23	8	8	·	·
		Kulmbach	327	1.3	1.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	·	9.4	0.2	1.0	·	2.5	0.2	·	·	·	·	·	28.8	51	-27	9	6	·	·
	Roter Main	Creußen	420	2.8	0.6	0.8	·	·	0.7	0.7	·	·	·	42.0	7.7	·	·	·	·	1.6	0.2	·	19.3	0.3	·	·	4.5	·	0.7	·	·	·	·	79.5	137	+21	13	6	·	·
		Hütten	739	9.7	4.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	45.6	2.0	0.3	·	6.2	·	·	·	·	·	·	75.3	98	-2	8	6	·	·
		Warmensteinach	628	7.6	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	5.5	·	·	·	·	·	·	·	17.9	1.3	0.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	33.6	42	-46	9	4	·	·
		Weidenberg	440	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	18.8	·	·	·	·	·	·	·	16.7	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	47.2	86	-8	5	5	·	·
		Bayreuth	363	3.4	0.7	·	·	·	1.3	0.1	·	·	·	·	19.9	·	·	·	·	·	·	·	16.5	0.7	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	43.9	96	-2	8	5	·	·
	M.	Arnstein	460	6.0	0.7	0.5	·	·	2.6	·	·	·	·	·	17.9	·	·	·	·	·	·	·	4.3	1.7	1.9	·	2.0	·	0.2	·	·	·	·	37.8	64	-21	10	7	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	2.6	1.6	1.7	·	·	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	8.0	1.8	3.2	·	7.5	1.0	·	·	·	·	·	42.0	61	-39	10	10	·	·
		Steinbach b. G.	670	4.2	2.7	0.4	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	10.0	2.0	0.5	·	6.9	0.2	·	·	·	·	·	29.8	39	-46	10	7	·	·
		Steinwiesen	360	2.2	1.8	1.3	·	·	9.0	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.0	·	·	7.6	·	1.3	·	4.0	0.7	·	·	·	·	·	30.4	42	-42	11	9	·	·
		Presseck	640	4.0	3.5	0.8	·	·	3.6	0.1	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	0.9	·	·	7.7	1.4	2.3	0.1	4.5	·	·	·	·	·	·	30.7	43	-40	12	8	·	·
		Steinbach a. Wald	620	3.0	1.0	3.3	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.1	·	·	7.0	0.4	1.6	0.5	6.0	0.8	·	·	·	·	·	42.6	67	-21	11	8	·	·
		Rothenkirchen	376	2.5	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.3	·	·	7.0	·	2.1	·	5.6	0.6	·	·	·	·	·	76.2	123	+14	7	6	·	·
		Kronach	310	1.7	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	4.2	·	·	5.8	·	0.7	·	2.2	·	·	·	·	·	·	16.7	29	-40	8	5	·	·
		Rotheul	380	4.7	1.1	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	1.7	1.5	2.7	2.2	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	23.4	37	-40	9	9	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	2.4	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	19.5	·	·	·	·	40.4	·	·	6.2	·	1.2	·	1.4	·	·	·	·	·	·	73.8	129	+17	7	7	·	·
		Zapfendorf	250	·	·	1.1	·	·	13.2	·	·	·	·	1.6	18.2	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.2	·	2.3	4.3	·	·	·	·	·	·	45.7	79	-12	8	7	·	·
	Itz	Tremersdorf	380	2.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.5	·	·	5.7	·	0.5	·	4.4	0.2	·	·	·	·	·	13.6	22	-42	8	3	·	·
		Coburg	313	0.6	·	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	1.8	0.1	1.8	0.1	·	·	·	·	·	11.0	20	-44	9	4	·	·
		Roßfeld	306	1.3	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	0.1	·	2.2	·	·	·	·	·	·	7.1	21	-44	6	3	·	·
		Hellingen	302	1.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	0.0	·	·	3.6	0.1	1.2	·	2.0	0.4	·	·	·	·	·	15.2	28	-40	7	5	·	·
	M.	Specke	260	0.6	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	15.8	·	·	·	·	0.1	·	·	3.4	·	0.2	·	1.1	·	·	·	·	·	·	23.3	50	-24	7	4	·	·
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	20.9	3.6	·	4.3	0.2	0.2	·	6.4	·	·	·	·	·	·	38.9	68	-18	8	5	·	·
		Ansbach	438	7.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	14.5	·	·	5.6	0.2	1.0	·	2.3	·	·	·	·	·	·	31.1	51	-30	8	5	·	·
		Wassermungenau	370	3.1	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	0.7	·	0.9	·	3.1	·	·	·	·	22.2	28		7	4	·	·
		Weißenburg i. B.	431	2.0	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	6.8	0.3	0.2	·	3.3	0.1	0.4	·	·	·	·	16.1	27	-43	11	4	·	·
		Roth b. Nürnbg.	335	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	0.2	·	·	6.1	0.2	1.4	·	3.1	0.1	0.9	·	·	·	·	13.7			10	4	·	·
		Hipoltstein	383	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	2.3	·	3.7	·	0.9	·	·	·	·	14.1	26	-41	6	5	·	·
		Pyrbaum	438	1.5	0.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	21.0	·	1.5	·	8.1	·	0.8	·	·	·	·	35.8	57	-27	8	6	·	·
		Neumarkt i. O.	423	2.6	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	21.0	0.3	2.3	·	4.5	0.3	0.6	·	·	·	·	33.8	46	-39	10	5	·	·
		Worzeldorf	339	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	0.7	·	·	3.2	·	0.7	·	4.4	·	·	·	·	·	·	14.2			6	4	·	·
		Heilsbronn	410	3.1	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	2.5	·	·	7.6	·	0.3	·	3.1	·	·	·	·	·	·	20.3	38	-39	7	6	·	·
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	3.6	0.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	2.1	5.2	1.3	·	·	·	0.6	·	·	15.6	0.7	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	33.5	59	-24	10	6	·	·
		Mosenberg	392	3.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.6	·	·	·	·	2.2	·	·	13.1	0.5	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	27.6	46	-32	8	7	·	·
		Leupoldstein	550	2.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	3.9	·	·	·	·	10.1	4.2	·	7.0	5.6	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	45.7	62	-28	9	9	·	·
		Plech	463	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	2.2	·	0.1	·	·	47.2	·	·	7.9	·	3.0	0.1	6.0	·	0.7	·	·	·	·	71.3	98	-2	10	7	·	·
		Haid	479	4.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	17.3	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	33.9	59	-24	5	5	·	·
		Pommelsbrunn	373	2.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	7.8	·	·	·	·	0.2	·	·	18.1	1.1	0.6	1.3	8.4	·	1.1	·	·	·	·	44.8	66	-23	11	8	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470	6.2	1.9	·				·	·	·			2.4	·	·	·	·	·	·	·	29.2	·	·	·	10.2	·	·		·	·	·	49.9			5	5	·	·
		Hersbruck	345	1.9	·	0.1				·	·	·	·	2.1	7.1	·	·	·	·	0.5	·	·	6.9	0.7	0.2	·	7.2	·	0.4	·	·	·	·	·	27.1	39	-42	10	5	·	·
		Altdorf b. Nürnb.	444	2.9	1.0	0.5	·	·		·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	0.5	·	·	6.7	·	·	0.3	8.0	0.2	·	·	·	·	·	21.2	31	-47	9	5	·	·
		Krämersweiher	350	3.4	0.3	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	0.7	·	·	3.0	1.5	0.6	·	6.3	·	·	·	·	·	·	23.4	36	-42	9	6	·	·
		Nürnberg-Flugplatz	310	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	1.0	·	·	2.7	0.4	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	14.0	28	-37	6	5	·	·
	Regnitz	Bräuersdorf	362	3.4	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	2.7	·	·	5.3	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	19.1	35	-36	6	6	·	·
		Gräfenberg	423	3.3	·	1.4	·	·	·	·	·	·	0.9	·	2.6	·	·	·	·	10.0	·	·	6.9	0.9	·	·	4.6	2.4	·	·	·	·	·	·	33.0	49	-34	9	7	·	·
		Erlangen	281	2.0	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	17.3	33	-35	5	5	·	·
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	2.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.3	16.0	·	·	·	·	·	·	·	4.1	1.5	0.2	0.1	2.2	·	·	·	·	·	·	27.3	49	-29	9	5	·	·
		Königsfeld	448	1.9	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	34.5	18.3	·	·	·	·	0.2	·	·	5.5	1.9	0.3	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	66.9	116	+ 6	9	7	·	·
		Trockau	530	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.7	75.9	·	·	·	·	3.9	·	·	3.7	2.4	0.6	1.9	5.6	·	·	·	·	·	·	·	87.7	128	+18	9	8	·	·
		Gößweinstein	495	2.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	14.0	·	·	·	·	·	·	·	2.2	4.0	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	37.8	57	-28	7	7	·	·
		Heiligenstadt	367	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.6	11.7	·	·	·	·	·	·	·	2.4	2.3	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	46.4	70	-20	6	6	·	·
		Eggolsheim	230	3.5	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	4.6	9.9	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	1.9	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	31.1	52	-29	7	7	·	·
	Regnitz	Windsheim	322	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	1.5	4.5	·	3.8	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	18.5	46	-22	6	6	·	·
		Neustadt a. Aisch	292	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	19.5	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	31.4	61	-20	4	4	·	·
		Marktbibart	310	2.0	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	13.4	·	·	3.0	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	30.4	57	-33	6	6	·	·
		Höchstadt a. Aisch	272	9.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.4	10.7	·	·	·	·	0.1	·	·	4.8	0.6	3.0	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	33.7	63	-20	9	6	·	·
		Ebrach	340	0.8	·	0.4	·	·	6.5	·	·	·	·	0.1	5.6	·	·	·	·	8.7	·	·	6.2	0.5	3.0	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	37.1	63	-22	10	6	·	·
		Bamberg	288	3.5	·	3.5	·	·	0.3	·	·	·	·	3.4	6.3	·	·	·	·	0.6	·	·	6.9	0.8	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	26.2	50	-26	9	5	·	·
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	4.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	4.8	7.4	·	·	·	·	4.2	·	·	3.8	·	3.7	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	29.6	64	-16	8	6	·	·
		Haßfurt	230	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.2	0.6	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	9.7	29	-40	7	2	·	·
		Lendershausen	252	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	7.8	19	-46	4	3	·	·
		Schweinfurt	211	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.8	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	15.4	35	-39	5	5	·	·
		Prüßberg	317	0.2	·	·	·	·	5.9	·	·	0.9	0.7	4.5	·	·	·	·	·	12.5	·	·	9.9	·	3.9	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	42.3	74	-15	9	6	·	·
		Kitzingen	191	0.3	·	·	·	·	3.0	·	·	7.5	·	11.5	·	·	·	·	·	0.3	·	·	2.5	·	0.2	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	21.8	45	-26	8	5	·	·
		Markt-Einersheim	290	0.6	0.7	·	·	·	1.4	·	·	·	·	0.1	17.6	·	·	·	·	0.4	·	·	3.3	0.5	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	29.2	58	-21	9	4	·	·
		Ochsenfurt	185	·	·	·	·	·	6.7	·	·	6.6	·	12.2	·	·	·	·	·	3.3	·	·	4.2	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	37.9	74	-13	6	6	·	·
		Albertshausen	296	0.7	·	·	·	·	0.1	·	·	14.8	0.2	8.0	·	·	·	·	·	10.7	0.1	·	3.3	0.9	0.1	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	39.6			11	4	·	·
		Bergtheim	267	0.4	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	1.7	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	18.1	37	-31	6	5	·	·
		Würzburg	179	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	4.6	1.6	4.5	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.7	·	1.4	·	1.9	0.4	·	·	·	·	·	·	17.5	37	-31	10	6	·	·
		Obbach	290	1.6	0.1	0.4	·	·	1.2	·	·	26.4	0.1	12.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	1.2	1.1	2.4	·	·	·	·	·	·	·	49.4	77	-15	11	8	·	·
		Hundsbach	200	·	·	·	·	·	·	·	·	17.4	·	4.9	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	11.4	·	·	·	·	·	·	·	34.1	67	-17	4	3	·	·
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.6	0.2	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	8.0	23	-39	6	4	·	·
		Römhild	300	1.6	0.1	·	·	·	3.6	·	·	1.9	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.9	·	0.3	2.4	0.8	·	·	·	·	·	·	15.2	37	-34	10	5	·	·
		Fladungen	415	0.7	·	4.7	·	·	·	·	·	40.0	0.3	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	1.6	2.6	1.8	1.4	1.8	1.7	·	·	·	·	·	·	60.9	105	+ 3	11	9	·	·
		Urspringen	390	·	·	8.6	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	2.1	1.2	0.1	3.2	2.3	0.9	·	·	·	·	·	·	30.5			9	7	·	·
		Simonshof	320	1.4	·	15.6	·	·	1.1	·	·	11.4	1.4	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.5	0.7	·	3.1	0.9	·	·	·	·	·	·	40.1	82	- 9	11	8	·	·
		Rhönhaus	736	1.5	·	·	·	·	·	·	·	23.4	2.3	1.8	·	·	·	·	·	0.8	·	·	7.3	2.8	2.5	2.2	5.0	2.1	·	·	·	·	·	·	45.7	62	-28	11	10	·	·
		Münnerstadt	235	2.5	·	0.3	·	·	0.8	·	·	16.6	0.2	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.3	0.5	0.5	2.5	1.0	·	·	·	·	·	·	34.8			12	6	·	·
		Bad Kissingen	209	0.1	·	0.2	·	·	1.6	·	·	11.8	0.2	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.3	0.7	0.8	3.5	1.6	·	·	·	·	·	·	28.8	41	-29	12	6	·	·
		Geroda	450	1.2	0.3	9.3	·	·	·	·	·	13.3	·	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.3	1.3	2.3	2.6	1.3	·	·	·	·	·	·	40.6	62	-25	11	9	·	·
		Neuwirtshaus	420	3.6	2.1	1.3	·	·	0.8	·	·	22.4	·	1.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	4.2	0.6	1.3	1.6	0.2	3.5	·	·	·	·	·	·	42.9	63	-25	13	9	·	·
		Kreuzberg i. Rhön	930	2.4	·	0.4	·	·	·	·	·	24.0	·	4.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	4.8	2.2	8.4	4.4	1.3	2.1	·	·	·	·	·	·	54.6	71	-22	11	9	·	·
		Brückenau	314	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	2.9	3.2	·	15.4	·	·	·	·	·	·	·	41.5	67	-22	6	6	·	·
		Mittelsinn	204	0.6	·	0.1	·	·	0.3	·	·	28.3	0.6	2.7	·	·	·	·	·	17.5	·	0.3	1.1	2.3	5.4	·	9.1	0.1	·	·	·	·	·	·	68.4	110	+ 6	13	7	·	·
		Rieneck	184	·	·	6.2	·	·	·	·	·	48.6	7.6	7.2	·	·	·	·	·	7.6	·	·	2.5	7.9	0.4	7.6	3.0	0.5	·	·	·	·	·	·	75.1			11	9	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Main	Main	Heigenbrücken	268	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	34.5	0.2	2.2	·	·	·	·	0.1	·	·	4.9	1.6	4.3	3.6	5.7	·	·	·	·	·	·	·	58.0			10	7	·	·
		Rechtenbach	338	3.2	·	·	·	·	1.3	·	·	·	8.2	14.3	1.9	·	·	·	·	22.3	·	·	(3.0)	0.1	6.4	1.9	12.2	·	·	·	·	·	·	·	74.7	110	+ 7	11	10	·	·
		Rohrbrunn	456	1.0	·	1.2	·	·	·	·	·	·	30.2	2.1	1.9	·	·	·	·	44.3	·	·	4.2	2.7	5.0	1.8	4.7	·	·	·	·	·	·	·	98.5	125	+20	11	11	·	·
		Kist	364	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	10.0	0.2	(8.0)	·	·	·	·	2.8	·	·	2.0	0.4	1.5	·	1.9	0.9	·	·	·	·	·	·	29.6	50	-29	10	7	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	0.7	·	2.7	·	·	·	·	·	·	21.8	2.3	11.7	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.5	·	1.6	1.4	·	·	·	·	·	·	44.2	82	-10	9	7	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	0.7	0.1	0.3	·	·	0.1	·	·	·	4.2	0.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	4.8	1.0	0.5	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	16.6	27	-44	11	4	·	·
		Spielbach	460	0.6	·	0.5	·	·	0.2	·	·	·	10.7	6.8	1.6	·	·	·	·	·	·	·	5.8	1.3	1.0	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	31.7	51	-30	10	7	·	·
		Uffenheim	337	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	0.5	4.5	·	·	·	·	5.8	0.6	·	4.5	1.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.7	42	-31	8	6	·	·
		Bad Mergentheim	205	·	2.2	0.6	·	·	2.1	·	·	·	12.1	6.9	5.3	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.3	3.5	0.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·	44.2	79	-12	11	9	·	·
		Gerlachsheim	192	0.6	1.9	0.3	·	·	·	·	·	·	14.7	6.3	5.5	·	·	·	·	0.4	·	·	1.0	1.3	0.6	0.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	34.7	66	-18	12	7	·	·
		Pülfringen	354	1.9	6.7		·	·	·	·	·	·	35.7	7.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	2.0	1.4	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	63.3	107	+4	10	10	·	·
	Gersprenz bis Tauber	Wertheim	137	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	32.4	7.4	12.3	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.1	0.1	0.2	1.4	1.4	·	·	·	·	·	·	53.1	98	-1	10	7	·	·
		Buchen	350	0.4	·	10.8	·	·	·	·	·	·	46.2	8.3	3.6	·	·	·	·	·	·	·	2.9	3.6	1.0	0.1	3.4	·	·	·	·	·	·	·	80.3	132	+19	10	8	·	·
		Schneeberg	169	0.4	1.2	3.5	·	·	·	·	·	·	31.5	3.7	6.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.7	0.3	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	53.2	83	-11	10	7	·	·
		Vielbrunn	411	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	31.9	7.9	5.2	·	·	·	·	0.4	·	·	4.7	0.8	0.3	0.1	5.4	2.7	·	·	·	·	·	·	61.1	94	-4	11	7	·	·
		Hessenthal	311	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	43.5	4.0	0.7	·	·	·	·	0.6	·	·	3.4	0.5	4.2	1.7	3.2	·	·	·	·	·	·	·	62.5	88	-9	10	6	·	·
		Himmelsthal	150	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	15.7	0.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.7	0.3	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	22.9	41	-33	8	4	·	·
		Aschaffenburg	140	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	21.7	1.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	3.5	0.9	2.5	·	·	·	·	·	·	·	39.3	72	-16	8	5	·	·
	Gersprr.	Winterkasten	493	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	43.2	11.6	2.3	·	·	·	·	·	·	·	4.1	4.7	1.6	2.1	8.5	0.6	·	·	·	·	·	·	87.2	109	+ 7	10	9	·	·
		Hummetroth	326	0.4	1.9	·	·	·	·	·	·	·	56.8	10.7	2.5	·	·	·	·	·	·	·	5.9	2.3	0.7	1.1	5.0	·	·	·	·	·	·	·	87.3			10	8	·	·
		Groß-Umstadt	170	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	52.7	6.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	3.0	0.7	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	73.8	127	+16	10	5	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	0.3	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	41.6	1.7	1.4	·	·	·	·	47.4	·	·	1.8	3.2		2.5	4.0	1.4	·	·	·	·	·	·	105.5	156	+38	12	10	·	·
		Biebergrund	319	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	20.0	2.8	4.4	·	·	·	·	2.2	·	·	16.2	2.4	1.0	3.2	3.5	1.3	·	·	·	·	·	·	57.1	76	-18	11	10	·	·
		Gelnhausen	170	0.2	·	4.1	·	·	·	·	·	·	39.1	2.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	2.3	2.0	0.2	3.1	3.6	·	·	·	·	·	·	·	57.9	98	- 1	10	8	·	·
		Niederrodenbach	125	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	37.8	4.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	3.2	2.3	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	53.3	96	- 2	8	5	·	·
	Main	Oberroden	143	0.1	0.1	1.4	·	·	·	·	·	·	33.4	14.0	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	0.2	2.3	4.3	0.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	58.5	112	+ 6	12	6	·	·
		Frankfurt a. M.	103	1.6	0.1	0.3	·	·	0.1	·	·	·	35.8	5.6	0.1	·	·	·	·	9.8	·	·	1.2	2.6	0.2	1.7	6.6	0.3	·	·	·	·	·	·	65.9	129	+15	13	8	·	·
	Nidda	Schotten	274	4.2	·	1.1	·	·	1.7	·	·	·	14.5	3.1	0.7	·	·	·	·	1.2	·	·	1.0	2.5	3.6	3.5	5.7	2.2	·	·	·	·	·	·	45.2	67	-22	13	12	·	·
		Bad Salzhausen	148	3.8	·	·	·	·	0.5	·	·	·	32.2	3.5	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	1.5	3.2	2.1	1.6	6.2	0.5	·	·	·	·	·	·	55.3	93	- 4	11	8	·	·
		Echzell	130	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	28.0	3.5	1.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.8	0.0	2.6		·	·	·	·	·	·	·	39.9			8	7	·	·
		Grünberg	276	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	40.0	3.6	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.7	·	1.7	2.5	3.6	0.6	·	·	·	·	·	·	55.2	100	0	9	6	·	·
		Bad Nauheim	145	0.7	0.6	3.0	·	0.2	1.9	·	·	·	42.5	4.9	0.3	·	·	·	·	2.6	·	·	0.3	0.5	0.1	1.3	2.7	0.3	·	·	·	·	·	·	67.9	138	+17	15	7	·	·
		Herchenhain	646	1.9	0.4	0.7	·	·	0.2	·	·	·	37.2	2.4	·	·	·	·	·	1.9	·	·	1.4	5.1	5.1	7.1	5.1	1.6	·	·	·	·	·	·	70.1	78	-20	13	10	·	·
		Homburg v.d.H.	155	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	28.4	3.6	·	·	·	·	·	7.3	·	·	2.3	·	5.4	6.0	4.2	·	·	·	·	·	·	·	56.9	112	+ 6	8	7	·	·
		Kl. Feldberg	820	2.0	0.0	0.7	·	·	0.5	·	·	·	34.3	4.2	0.1	·	·	·	·	20.5	·	·	0.2	1.8	0.7	3.8	3.1	0.4	·	·	·	·	·	·	72.9	89	- 9	13	7	·	·
	Main	Eppstein	185	0.3	·	2.2	·	·	·	·	·	·	29.0	0.6	0.1	·	·	·	·	20.8	·	·	0.9	0.9	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	57.8	100	0	9	4	·	·
		Mainz-Kostheim	87	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	15.0	6.3	·	·	·	·	·	20.5	·	·	0.4	0.3	0.2	0.1	2.2	·	·	·	·	·	·	·	48.6	102	+ 1	9	5	·	·
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	·	0.0	2.2	·	·	·	·	·	·	18.6	4.6	·	·	·	·	·	3.6	·	·	0.7	0.8	2.2	1.3	3.4	0.5	·	·	·	·	·	·	37.9	73	-14	10	7	·	·
		Alzey	199	·	0.1	0.5	·	0.0	1.6	0.0	·	·	12.5	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.6	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	18.6	39	-40	8	3	·	·
		Wörrstadt	198	0.3	·	·	·	0.3	1.5	·	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.2	0.4	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	17.6	38	-40	8	4	·	·
		Geisenheim	96	0.0	·	9.6	·	0.1	0.0	·	·	·	7.2	0.0	0.0	·	·	·	·	4.1	·	·	0.6	0.8	2.4		1.5	·	·	·	·	·	·	·	25.6	58	-19	8	6	·	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	2.7	·	·	·	·	0.7	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.4	5.7	1.4	8.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	30.2	41	-43	9	7	·	·
		Birkenfeld	410	0.8	0.7	·	·	0.6	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	5.7	2.5	8.1	2.6	0.5	·	·	·	·	·	·	29.5	45	-37	11	5	·	·
		Bruchweiler	545	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	2.3	0.6	2.8	·	·	·	·	·	·	·	15.4	25	-45	5	4	·	·
		Herrstein	350	·	0.2	9.4	·	1.4	0.3	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	2.5	2.2	1.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	26.4	49	-27	10	7	·	·
		Kirn	190	·	0.0	·	·	1.2	0.0	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.3		2.9		0.2	·	·	·	·	·	·	12.0	26	-35	7	5	·	·
		Neuerkirch	350	0.1	1.2	·	·	0.9	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.2	0.3	0.7	2.5	·	·	·	·	·	·	·	12.4	21	-46	9	3	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** *September*

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Nahe	Glan	Landstuhl	250	4.7	7.8	.	.	4.2	0.3	.	.	.	8.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	3.3	1.2	2.0	3.1	.	.	.	.	.	.	.	34.5	63	-21	10	8	.	.
		Kusel	240	1.1	0.7	.	.	1.5	.	.	.	.	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	.	4.0	3.2	.	.	.	.	.	.	.	23.7	38	-38	7	6	.	.
		Grumbach	260	0.3	0.2	.	.	0.4	.	.	.	.	6.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	3.3	0.3	1.4	1.8	0.6	.	.	.	.	.	.	75.2			17	4	.	.
		Kaiserslautern	242	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	9.4	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.0	0.7	0.4	2.8	.	.	.	.	.	.	.	16.3	29	-41	8	4	.	.
		Wolfstein	200	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	4.1	0.1	2.1	4.0	0.2	.	.	.	.	.	.	17.8			8	4	.	.
	Nahe	Meisenheim	155	.	0.3	.	.	0.2	16.0	.	.	.	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	2.0	0.4	0.6	0.8	.	.	.	.	.	.	.	26.8			9	3	.	.
		Duchroth	240	.	.	0.1	.	.	2.2	.	.	.	7.0	.	.	.	.	.	.	10.8	.	.	.	1.3	0.2	0.2	0.2	1.2	.	.	.	.	.	.	23.2	47	-26	9	5	.	.
	Alsenz	Langmeil	226	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	9.7	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	0.4	4.9	0.2	.	.	.	.	.	.	17.4	36	-37	7	3	.	.
		Rockenhausen	195	.	.	.	.	.	36.2	.	.	.	16.1	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	6.1	5.1	3.0	6.1	4.0	.	.	.	.	.	.	.	78.7	164	+31	8	8	.	.
		Alsenz	146	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	9.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	.	16.2	30	-38	4	4	.	.
	Nahe	Kreuznach	136	.	0.4	0.3	.	0.0	0.7	.	.	.	10.9	.	0.0	.	.	.	.	1.8	.	.	0.0	1.5	0.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	17.6	40	-27	8	4	.	.
		Reichenbacherhof	458	0.7	0.1	0.4	.	.	1.5	.	.	.	8.5	.	1.5	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	1.7	1.0	1.7	1.5	0.0	.	.	.	.	.	.	18.6	30	-45	10	7	.	.
		Rupertsecken	489	0.2	.	.	.	.	12.1	.	.	.	11.6	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	5.9	1.8	.	2.0	1.2	.	.	.	.	.	.	.	35.6	62	-21	8	6	.	.
		Wöllstein	133	0.5	0.7	7.3	.	0.3	3.0	.	.	.	11.4	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	0.5	0.5	0.2	1.3	.	.	.	.	.	.	.	25.9	59	-18	12	4	.	.
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	18.8	.	.	.	.	.	.	12.0	.	.	.	0.6	1.2	0.2	2.4	.	.	.	.	.	.	.	37.5			7	5	.	.
		Kammerforst	464	.	0.1	1.4	.	.	.	.	.	.	10.5	.	.	.	.	.	.	5.6	.	.	.	1.7	.	0.4	3.3	.	.	.	.	.	.	.	23.0	47	-26	7	5	.	.
		St. Goarshausen	80	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	12.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	7.3		.	.	.	.	.	.	.	25.7	57	-20	5	5	.	.
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	.	.	.	.	.	7.7	.	.	.	21.2	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.		5.6	1.2	2.7	.	.	.	.	.	.	.	35.7	71	-75	6	6	.	.
		Marburg	238	2.3	.	1.7	.	0.0	1.6	.	.	.	31.4	4.6	.	.	.	.	.	5.2	.	.	0.5	0.1	1.6	4.6	0.2	1.3	.	.	.	.	.	.	55.1	114	+7	12	9	.	.
		Rüchenbach	245	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	23.0	2.5	.	.	.	.	.	45.8	.	.	0.1	.	.	2.2	5.6	1.4	.	.	.	.	.	.	82.2	158	+30	8	7	.	.
		Fronhausen	169	3.0	.	12.7	.	.	2.2	.	.	.	30.0	5.1	.	.	.	.	.	0.5	0.1	.	1.0	.	3.3	1.9	3.0	0.3	.	.	.	0.2	0.7		63.4	134	+16	14	9	.	.
		Gießen	158	0.4	.	.	.	0.0	3.4	.	.	.	34.2	2.9	0.3	.	.	.	.	0.2	.	.	0.4	0.0	1.0	0.8	2.0	0.4	0.0	.	.	0.0	0.0		46.0	96	- 2	11	5	.	.
		Wetzlar	265	2.9	.	.	.	.	0.1	.	.	.	24.1	4.5	.	.	.	.	.	3.1	0.1	.	.	.	2.8	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	47.2	82	- 9	8	6	.	.
	Dill	Dillbrecht	352	2.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	16.1	2.8	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.9	0.6	6.4	6.4	1.8	0.7	.	.	.	.	.	.	38.2	55	-31	11	6	.	.
		Mandeln	363	1.4	.	.	.	.	1.0	.	.	.	15.8	3.3	.	.	.	.	.	7.1	.	.	.	2.2	11.3	8.9	.	0.1	.	.	.	.	.	.	45.1	63	-27	9	8	.	.
		Erda	300	3.6	.	.	.	.	0.3	.	.	.	27.2	4.1	0.3	.	.	.	0.2	12.2	.	.	0.5	.	.	8.0	0.0	0.4	.	.	.	.	0.7	.	57.5	109	+ 6	11	5	.	.
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	0.5	.	2.4	.	.	.	.	.	.	17.6	5.0	.	.	.	.	.	2.5	.	.	2.7	1.3	.	12.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	45.1	63	-32	9	7	.	.
		Weilburg	225	0.8	.	1.5	.	.	0.1	.	.	.	20.7	3.7	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	0.2	2.1	4.2	0.2	3.7	.	.	.	.	.	.	40.4	92	-16	11	7	.	.
		Gemünden	258	0.3	.	0.6	1.6	.	.	.	.	.	25.7	3.6	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	3.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	36.0	60	-24	8	4	.	.
		Limburg	110	.	.	3.1	.	.	0.5	.	.	.	13.8	1.4	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	1.4	.	3.2	2.3	1.5	.	.	.	.	.	.	28.6	58	-21	9	8	.	.
	Aar	Bad Schwalbach	320	.	.	1.1	.	.	0.0	.	.	.	10.4	1.2	0.7	.	.	.	.	0.9	.	.	0.2	1.8	.	1.0	3.5	.	.	.	.	.	.	.	20.8	30	-38	9	6	.	.
		Kemel	520	0.1	.	.	.	.	0.4	.	.	.	11.6	1.1	.	.	.	.	.	0.9	.	.	0.5	1.6	.	0.9	4.1	0.7	.	.	.	.	.	.	27.9			10	4	.	.
	Lahn	Holzhausen	382	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	11.3	0.4	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	4.6		0.6	.	.	.	.	.	.	17.0	30	-40	6	2	.	.
		Montabaur	235	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	17.2	0.3	.	.	.	.	.	6.6	.	.	1.7	.	1.3	2.5	4.6	0.6	.	.	.	.	.	.	35.1	55	-29	9	6	.	.
		Ems	83	0.1	.	.	.	0.0	0.4	.	.	.	20.7	0.2	0.7	.	.	.	.	35.8	4.6	.	0.9	0.3	0.6	5.2		0.5	.	.	.	.	.	.	70.0	118	+11	13	5	.	.
R.	R.	Koblenz	65	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	15.8	.	.	.	.	.	.	18.0	.	.	1.1	0.1	2.1	.	4.1	0.5	.	.	.	.	.	.	47.9	74	-15	8	5	.	.
Mosel	Mos.	Perl	230	2.0	1.5	.	.	8.6	.	.	.	.	11.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	2.4	.	3.0	3.0	2.8	.	.	.	.	.	.	36.9	60	-25	9	9	.	.
		Wincheringen	260	.	.	2.5	.	4.3	0.0	.	.	.	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.9	3.0	2.9	3.5	1.1	.	.	.	.	.	.	.	29.3			9	9	.	.
	Sauer	Daleiden	480	4.1	1.4	1.1	.	.	.	.	0.1	.	5.2	.	.	.	.	.	.	.	0.5	6.4	6.5	4.9		6.6		2.4	.	.	.	.	0.3		40.1			14	10	.	.
		Schneifelforsthaus	657	5.4	0.1	1.1	0.1	2.0	.	.	0.0	.	6.5	.	.	.	.	.	.	.	0.4	3.3	3.3	6.9	8.3	9.0	0.1	2.6	.	.	.	.	3.1		49.2	61	-32	15	10	.	.
		Wawern	445		3.9	1.6	.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8		0.6		6.9		3.8	.	.	.	.	1.1		24.5	40	-36	12	9	.	.
		Ringhuscheid	470	6.8	2.4	2.2	.	8.3					5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	3.1	4.6	2.4	5.0	1.5	2.5	.	.	.	.	0.2		57.0	72	-20	13	12	.	.
	Saar	Fürth	280																																				
		Trippstadt	425		5.8	.			0.5	.	.	.	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.4	.	5.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	23.8	38	-39	7	3	.	.
		Zweibrücken	227	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	3.4	.	2.2	3.9	.	.	.	.	.	.	.	22.3	34	-44	6	6	.	.
		Pirmasens	350	.	.	.	.	0.8	0.1	.	.	.	9.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.5	1.1	.	4.8	.	.	.	.	.	.	.	19.1	32	-47	6	5	.	.
		Hornbach	230	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	10.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	3.1	2.0	1.2	3.6	.	.	.	.	.	.	.	23.0	38	-38	7	7	.	.

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Monatssumme Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	0.5	·	1.0	·	0.8	·	·	·	·	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	9.0	2.5	6.0	3.5	0.5	·	·	·	·	·		34.8	48	-38	10	7	·	·
		Losheim	300	3.5	0.5	·	·	7.7	·	·	·	·	6.6	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	0.9	2.7	0.2	6.6	3.8	3.4	·	·	·	·	·		30.6			12	7	·	·
	Mündung bis Saar	Trier	146	0.3	·	0.4	·	1.0	·	·	0.0	·	10.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.4	0.1	1.4	1.4	3.8	0.8	·	·	·	·	1.7		27.3	37	-36	11	6	·	·
		Schillingen	515	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	3.5	2.0	7.2	3.2	·	·	·	·	·	·	14.1		40.0			8	8	·	·
		Wilsecker	335	0.7	5.7	1.2	·	0.5	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.9	5.7			2.2	3.2	2.1	·	·	·	·	1.2		26.2			13	10	·	·
		Meisburg	480	1.4	2.5	1.3	·	1.4	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	5.5	4.1	0.1	8.4	4.5	2.4	·	·	·	·	2.0		44.1			13	12	·	·
		Wittlich	175	3.8	0.3	·	·	0.6	·	·	·	·	9.5	·	0.2	·	·	·	0.5	·	·	·	1.1	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	0.8		16.6	32	-36	9	4	·	·
		Bernkastel	120	1.6	0.2	3.6	·	0.5	1.6	·	·	·	9.1	·	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	0.2	1.0	0.5	4.5	0.4	·	·	·	·	0.3		24.4	42	-33	14	6	·	·
		Demerath	420	0.1	0.4	·	·	4.5	·	·	·	0.0	10.8	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.1	4.3	0.0	4.3	2.9	0.2	·	·	·	·	·		27.6	52	-26	9	5	·	·
		Kaisersesch	440																																					
		Blankenrath	397	0.6	2.7	1.1	·	0.4		·	·	·	13.7	·	2.4	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	1.8	3.0	0.7	·	·	·	·	·		26.5	43	-35	10	6	·	·
		Treis	96	0.3	2.8	·	·	0.0	0.1	·	·	·	13.6				·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.0	·	0.5	2.7	·	·	·	·	0.0		20.1	41	-29	7	3	·	·
		Münstermaifeld	270	0.0	8.7	0.0	·	0.1	0.2	0.0	0.0	·	14.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	5.2	0.0			0.0	3.0	0.8	·	·	·	·	0.2		32.4	64	-18	8	4	·	·
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	0.0	·	4.2	·	·	·	·	·	·	16.4	·	·	·	·	·	·	4.9	·	0.0	4.3	0.5	3.4	5.3	5.3	0.3	·	·	·	·	·		64.6	100	0	9	7	·	·
		Neuwied	65	·	·	0.1	·	·	0.9	·	·	·	33.4	0.1	·	·	·	·	·	13.1	0.1	12.6	4.1	0.1	0.7	0.0	2.0	0.1	·	·	·	·	·		67.3	132	+16	12	5	·	·
	Wied	Borod	287	0.7	·	2.0	·	0.0	3.0	·	·	·	17.2	0.2	·	·	·	·	·	0.3	·	0.3	2.3	0.9	5.3	4.3	4.3	0.5	·	·	·	·	·		47.3			13	7	·	·
		Scheuerchen	260	·	·	5.5	·	2.5	1.1	·	·	·	15.6	·	·	·	·	·	·	2.7	·	7.1	1.0	·	1.1	1.3	4.7	0.8	·	·	·	·	·		42.8	64	-24	11	10	·	·
	R.	Rheinbrohl	55	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	23.3	0.1	0.3	0.1	·	·	·	51.8	·	4.0	1.2	0.1	1.2	·	4.4	0.7	·	·	·	·	·		86.9			12	6	·	·
	Ahr	Dreis	475	2.8	·	0.7	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	2.3	0.4	0.6	0.5	2.4	·	5.5	0.3	1.7	·	·	·	·	0.3		24.4			12	6	·	·
		~~Aremberg~~ *	540	4.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.7	1.2	1.3	6.7	·	1.4	·	·	·	·	·		23.1			9	7	·	·
		Ahrweiler	111	0.0	·	2.6	·	·	0.8	·	·	·	9.6	·	·	·	·	·	·	8.2	0.1	·	·	0.1	0.6	1.7	·	0.2	·	·	·	·	·		23.9	46	-28	9	4	·	·
	Rh.	Remagen	55	0.9	·	2.2	·	·	0.9	·	·	·	13.6	0.6	·	·	·	·	·	3.5	0.2	6.2	0.2	·	3.2	3.8	·	0.7	·	·	·	·	·		36.0	70	-15	12	6	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	0.2	·	2.2	·	0.3	0.2	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.5	4.5	1.3	·	0.1	·	·	·	·	1.6		20.0	39	-31	11	6	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	20.0	4.1	·	·	·	·	·	1.0	·	·	2.2		10.7	8.7	·	0.5	·	·	·	·	·		47.5			9	7	·	·
		Eichen	302	·	0.0	·	·	·	0.8	·	·	3.4	18.2	1.3	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	1.5	7.5	11.0	·	0.4	·	0.0	·	·	·		44.1			8	6	·	·
		Siegen	295	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.4	4.8	7.6	3.6	0.2	·	·	·	·	·		42.9			7	5	·	·
		Kirchen	195	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	26.4	1.0	·	·	·	·	·	8.0	·	·	1.6	0.8	13.7	7.4	·	0.1	·	·	·	·	·		59.3			10	6	·	·
		Salzburg		1.4	0.0	·	·	·	0.1	·	·	·	16.7	3.1	·	·	·	·	0.0	2.2	0.1	·	2.3	1.8	3.4	9.8	2.4	2.2	0.2	·	·	·	·		45.7			13	10	·	·
		Rossel	120	0.6	·	2.2	·	·	3.4	0.1	·	·	13.3	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.1	1.1	1.5	10.9	8.5	0.2	·	·	·	·	·	·		42.8	58	-31	12	7	·	·
		Blankenberg	170	0.1	·	0.2	·	0.0	0.3	·	·	·	15.1	0.1	·	·	·	·	·	1.6	0.0	9.1	6.5	1.8	8.5	4.1	1.7	0.3	·	·	·	·	·		43.4	65	-23	13	8	·	·
		Siegburg	61	0.3	·	0.2	0.0	0.1	0.2	·	·	·	10.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	0.5	2.2	7.4	4.7	0.0	·	·	·	·	·	1.0		27.2	47	-31	11	4	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	7.0	·	·	·	·	1.8	·	·	·	15.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	10.4	0.9	17.2	3.2	2.3	·	0.0	·	·	·	·	·		52.6	55	-43	8	7	·	·
		Dreschhausen	330	·	·	0.0	·	·	5.3	·	·	·	32.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	1.2	0.9	15.5	1.5	0.7	·	·	0.3	·	0.1		58.8	68	-28	11	5	·	·
		Unterkotten	160	2.1	0.5	1.6	·	·	0.5	·	·	·	11.5	0.0	·	·	·	·	·	1.0	0.2	·	1.6	6.1	1.2	7.9	·	0.3	·	·	·	·	0.5		35.0	43	-47	13	8	·	·
		Seelscheid	213	·	·	4.0	·	·	0.4	·	·	·	13.6	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	2.9		3.8	6.9	·	·	·	·	·	·	·		33.9	43	-46	8	7	·	·
	R.	Köln	52	3.6	·	2.6	·	1.0	3.1	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.9	4.6	1.1	0.8	1.6	·	·	·	·	·	·	0.2		25.4	46	-29	12	9	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	3.5	·	2.4	·	1.6	5.3	·	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	4.6	6.7	7.2	·	7.4	·	·	·	·	·		52.3	56	-42	10	10	·	·
		Schwelm	210	0.2	·	2.6	·	0.4	6.4	·	·	·	11.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	20.3	5.2	7.5	5.1	15.7	·	1.2	·	·	0.4	·	0.7		77.0	93	- 6	14	9	·	·
		Wuppertal-Elberfeld	178	3.7	·	0.9	·	2.2	6.9	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	5.1	5.1	1.7	9.2	·	0.4	·	·	0.8	·	0.1		46.7	55	-39	13	9	·	·
		Remscheid	310	1.2	·	·	0.1	0.1	6.3	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	5.0	3.9	4.7	12.5	12.9	·	0.5	·	·	7.3	·	1.0		58.0	65	-31	14	10	·	·
		Solingen	252	2.2	·	0.1	·	0.9	11.7	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.1	7.7	7.9	11.6	10.7	·	0.6	·	·	1.6	·	1.2		66.0	82	-14	14	10	·	·
	Erft	Euskirchen	160	·	·	0.1	·	2.0	7.5	0.3	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.2	0.9	4.9	1.1	·	·	·	·	·	·	0.3		17.2	35	-42	11	6	·	·
		Oberbolheim	103	·	·	·	·	7.2		·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	3.0	1.2	2.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·		18.3			8	6	·	·
		Neukirchen	56	0.8	0.2	·	2.8	8.9	5.3	3.2	0.2	·	2.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	7.8	22.7	1.8	5.3	6.0	·	·	·	·	0.0	·	0.7		67.7			14	10	·	·
	Rhein	Benninghof	130	4.9	·	0.1	0.3	10.2		·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	2.8	4.7	3.4	4.9	·	0.4	·	·	0.7	·	0.5		42.8			14	9	·	·
		Krefeld	38	19.2	·	·	0.3	1.5	0.4	0.0	·	·	7.2	·	·	·	·	·	7.5	·	·	4.1	11.0	1.0	0.0	5.6	·	0.1	·	0.1	0.3	·	0.2		46.5	90	- 5	14	8	·	·
		Duisburg	32	0.5	·	0.5	·	1.2	10.2	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	16.6	2.0	·	2.5	·	0.6	·	0.1	0.9	·	0.2		43.4	68	-20	13	7	·	·

*) Ahrhütte

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

September

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410		·	·	·	·	0.8	·	·	·	39.8	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	4.5	4.0	·	·	·	·	·	·	·	52.3	62	- 32	6	5	·	·
		Bigge	329	0.0	·	·	·	0.0	1.2	·	·	·	40.7	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	3.4	6.1	·	0.5	·	·	·	·	·	58.8	74	- 27	7	6	·	·
		Enste	300	0.2	·	·	·	·	0.5	·	·	·	31.6	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	1.5	6.8	·	·	·	·	·	·	·	48.4	62	- 29	7	5	·	·
		Eslohe	312	0.6	·	·	·	·	2.0	·	·	·	27.6	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.4	2.4	8.1	·	·	·	·	·	·	·	49.4	61	- 31	8	6	·	·
		Arnsberg	189	0.2	·	0.0	·	0.8	2.8	·	·	·	38.7	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	9.2	0.2	5.0	3.5	6.8	·	0.1	·	·	·	·	·	67.8	87	- 10	12	6	·	·
		Allendorf	310	0.2	·	·	·	0.3	6.2	·	·	·	30.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.1	12.3	11.4	7.9	·	·	·	·	·	·	·	66.6	87	- 10	9	6	·	·
	Möhne	Brilon	450	·	1.0	·	·	·	0.5	·	·	·	35.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	5.0	4.5	·	0.7	·	·	·	·	·	51.5	67	- 26	8	6	·	·
		Rüthen	380	·	2.5	·	·	·	2.6	·	·	·	51.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	66.9	96	- 3	7	6	·	·
		Warstein	295	0.0	0.9	·	·	·	3.3	·	·	·	39.3	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	2.9	0.6	5.4	·	·	·	·	·	·	·	58.8			8	6	·	·
		Möhnetalsperre	231	2.7	·	0.8	·	0.5	4.2	·	·	·	(30.0)	0.7	·	·	·	·	·	·	·	6.8	1.4	5.4	·	6.7	·	·	·	·	·	·	·	59.2	82	- 13	10	7	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	0.2	·	1.1	·	0.2	1.8	·	·	·	27.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	0.2	0.4	1.5	7.8	·	·	·	·	·	·	·	36.7			10	6	·	·
		Menden	149	0.2	·	·	·	1.4	3.0	·	·	·	21.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	0.1	0.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	32.1			10	5	·	·
		Iserlohn	288	0.6	·	0.1	·	1.0	3.2	·	·	·	16.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.0	1.1	6.0	·	0.2	·	·	0.1	·	·	33.6	46	- 40	12	7	·	·
	Lenne	Kahler-Asten	840	0.2	·	1.8	·	0.1	0.6	·	·	·	37.5	3.7	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.1	5.5	4.0	7.5	2.8	0.9	·	·	0.0	·	·	65.2	64	- 37	13	7	·	·
		Fleckenberg	352	0.5	0.4	·	·	·	1.9	·	·	·	25.1	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	3.0	5.3	·	1.1	·	·	·	·	·	40.7	51	- 39	9	7	·	
		Altenhundem	278	0.5	·	·	·	·	2.0	·	·	·	25.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	3.6	5.8	·	·	·	·	·	·	·	38.6	56	- 31	6	5	·	·
		Pütthof	430	1.3	·	·	·	·	2.3	·	·	·	31.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	7.7	7.7	5.9	·	0.7	·	·	0.1	·	·	52.7	59	- 37	9	7	·	·
		Serkenrode	350	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	28.4	1.5	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	0.4	7.0	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	52.5	65	- 28	9	6	·	·
		Herscheid	438	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	22.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.5	15.8	4.2	12.3	·	·	·	·	·	·	0.3	·	63.8	74	- 23	8	6	·	·
	Ruhr	Lüdenscheid	447	7.4	0.0	7.7	·	0.0	2.6	·	·	·	14.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.1	2.1	3.9	14.8	·	1.4	·	·	0.0	·	0.0	42.3	47	- 47	10	8	·	·
		Hagen	165	0.6	·	0.4	·	0.1	5.5	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	1.6	0.7	4.5	·	0.2	·	·	·	·	0.2	27.9	47	- 40	11	5	·	·
		Langenberg	115	(5.0)	·	0.0	·	·	5.2	·	·	·	(10.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	3.4	4.7	·	5.3	·	·	·	·	·	·	0.6	38.9	49	- 40	8	7	·	·
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	7.1	·	0.0	·	0.0	9.0	·	·	·	11.7									27.2	6.2	2.1	0.0	3.4	·	0.7	·	·	0.5	·	0.2	55.5	88	- 8	10	7	·	·
		Recklinghausen	101	3.8	·	0.5	·	0.3	5.6	·	·	·	2.4									7.4	11.9	3.6	·	3.7	·	0.6	·	·	0.2	·	0.1	40.1	62	- 25	12	7	·	·
		Bochum	83	2.5	·	·	0.0	0.1	7.9	·	·	·	3.8							0.2	3.8	4.2	0.3	0.2	5.1	·	0.3	·	·	0.9	·	0.2	29.5	46	- 36	13	6	·	·
		Essen-Mülheim	120	4.4	0.0	1.2	0.5	0.1	8.3	·	0.0	0.0	11.4	·	·	·	·	·	·	0.0	5.2	23.4	3.5	0.7	5.9	0.0	0.5	·	0.0	1.6	·	0.2	57.5			14	9	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	6.3	·	·	·	0.4	0.6	·	·	·	11.1									7.7	11.3	2.5	·	4.6	·	0.9	·	0.6	·	·	·	36.0	58	- 26	10	6	·	·
	Lippe	Paderborn	115	3.0	·	·	·	·	1.7	·	·	·	21.6									·	·	2.3	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	30.9	48	- 33	5	5	·	·
		Büren	212	3.1	·	·	·	·	1.7	·	·	·	(30.0)									·	·	2.0	0.7	4.7	·	·	·	·	·	·	7.4	(43.6)	64	- 25	7	6	·	·
		Blankenrode	383	1.0	·	·	·	1.0	1.2	·	·	·	20.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.8	·	·	·	·	0.1	·	·	26.5	40	- 40	8	5	·	·
		Lippstadt	79	0.8	0.2	0.4	·	0.2	8.4	·	·	·	42.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.3	·	2.0	·	0.2	·	·	·	·	·	56.7	95	- 3	10	4	·	·
		Hovestadt	70	4.2	1.7	·	·	·	6.4	·	·	·	34.3	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	4.0	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	62.2	109	+ 5	7	7	·	·
		Beckum-Unterberg	116	2.3	2.6	·	·	·	10.5	·	·	·	25.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	1.5	7.5	·	9.6	·	·	·	·	0.5	·	·	58.5			9	8	·	·
		Hamm	56	5.6	0.2	·	·	·	9.2	·	·	0.0	22.3	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	10.0	0.5	0.1	5.5	·	0.3	·	·	0.4	·	·	64.3	106	+ 4	11	6	·	·
		Kappenberg	100	0.3	0.4	0.2	·	3.3	3.5	·	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	17.7	2.7	2.0	0.9	3.4	·	0.8	·	·	1.0	·	·	45.6			13	8	·	·
		Lüdinghausen	58	11.6	6.6	0.2	·	0.5	5.1	·	·	·	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	4.1	0.5	1.3	2.1	·	0.8	·	·	6.5	·	·	45.0	76	- 14	13	8	·	·
		Dülmen	67	8.0	3.0	·	·	·	4.5	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	19.4	2.1	·	6.3	·	0.9	·	·	0.1	·	0.1	51.6	81	- 12	11	8	·	·
	Rhein	Büderich	22	4.1	0.1	0.6	·	·	6.9	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	10.1	4.7	·	6.9	·	7.3	·	·	0.6	·	1.0	57.1	82	- 11	12	9	·	·
		Rees	19	3.7	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.8	3.1	3.5	0.5	5.8	·	7.2	·	0.2	0.5	·	0.8	32.1	53	- 28	14	7	·	·
		Kleve	46	5.1	1.8	0.3			6.7	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	3.1	·	0.1	15.3	4.0	3.9	0.8	3.7	·	0.3	·	0.3	0.4	·	1.9	52.5	85	- 9	12	10	·	·

M a a s

Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	0.2	·	0.5	1.2	1.4	11.9	·	·	·	7.6	·	1.0	·	·	·	0.2	·	·	5.6	6.4	8.4	1.5	10.0	·	0.2	·	·	·	·	1.2	30.3	57	- 38	14	10	·	·
		Schmidtheim	568	1.1	·	·	·	·	3.6	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	1.8	5.8	0.3	4.2	·	5.0	·	·	·	·	0.3	29.2	45	- 35	10	8	·	·
		Schleiden	380	0.3	·	·	·	4.3	0.7	·	·	·	4.7	·	0.4	·	·	·	·	·	·	2.6	3.1	2.3	1.5	5.6	·	·	·	·	·	·	·	25.5	43	- 35	10	7	·	·
		Drove	180	·	·	·	·	2.6	5.7	0.1	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	6.9	1.2	1.1	2.1	·	0.4	·	·	·	·	0.0	24.0	46	- 28	10	9	·	·
		Zweifall	250	·	3.6	·	·	3.6	13.5	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	4.5	3.3	7.6	4.7	·	0.9	·	·	·	·	0.2	49.0	65	- 27	11	9	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	▽	▽
Maas	Roer	Aachen	202	0.2	2.4	0.1	0.1	11.2	0.5	·	·	0.0	7.5	·	·	1.7	·	·	0.9	·	·	11.4	7.4	0.8	7.8	2.7	·	0.1	·	0.0	0.2	·	0.7	·	49.7	72	-20	17	8	·	·	·
		Linnich	80	2.8	1.0	0.4	0.2	13.1	0.8	·	0.2	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	6.6	2.4	·	5.2	·	·	·	·	0.0	·	0.3	·	38.7	78	-17	13	8	·	·	·
	Maas	Elmpt	63	4.6	1.2	·	0.2	0.3	1.0	·	0.3	·	1.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	4.3	12.4	0.6	4.2	·	·	0.6	·	·	0.5	·	0.9	·	32.3	53	-28	15	7	·	·	·
		Walbeck	35	8.3	0.2	2.2	·	1.0	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	6.0	3.7	·	3.6	·	1.0	·	·	0.3	·	1.3	·	36.2	56	-28	12	10	·	·	·
		Issum	27	6.3	·	2.2	0.2	0.8	2.1	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	16.1	·	·	2.5	11.7	1.7	0.7	3.7	·	1.2	·	0.3	0.3	·	0.6	·	54.1	93	- 4	16	9	·	·	·
D o n a u																																									
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	32.5	3.1	·	·	4.8	1.8	0.4	17.0	·	·	13.9	4.5	·	1.2	18.6	4.4	5.7	·	·	·	·	·	109.9			13	12	·	·	·
		Bubenbach	935	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	25.2	6.3	·	·	·	1.7	0.1	11.0	·	·	9.6	0.8	·	·	4.5	1.2	4.4	·	·	·	·	·	65.5			11	8	·	·	·
		Villingen	706	·	2.3	5.5	·	·	1.8	·	·	·	36.0	4.5	·	·	·	·	·	0.5	·	·	7.7	1.7	·	·	0.9	0.8	0.9	·	·	·	·	·	62.6			11	7	·	·	·
		Donaueschingen	693	·	·	4.8	·	·	11.2	·	·	·	33.0	8.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	9.1	·	·	·	1.2	0.9	1.7	·	·	·	·	·	70.6			9	7	·	·	·
	Donau	Tuttlingen	647	0.3	·	1.9	·	·	5.5	·	·	·	63.2	12.4	·	·	·	·	·	9.3	·	·	4.7	0.4	·	·	2.3	·	0.2	·	·	·	·	·	120.2	154	+42	10	7	·	·	·
		Fridingen	625	1.6	0.2	4.1	·	·	4.3	·	·	·	34.9	12.8	1.0	·	·	·	·	0.9	·	·	7.8	·	·	·	1.8	·	0.6	·	·	·	·	·	70.0	108	+ 5	11	8	·	·	·
		Böttingen	910	·	·	0.4	·	·	11.3	·	·	·	29.4	15.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	7.5	·	·	0.4	3.9	0.9	·	·	·	·	·	·	63.4	70	-28	9	5	·	·	·
		Heuberg	840	6.2	4.3	3.8	·	·	7.2	·	·	·	35.1	15.9	·	·	0.3	·	·	1.6	·	·	4.1	·	·	·	·	1.1	3.8	·	·	·	·	·	77.4			11	10	·	·	·
		Ebingen	725	4.1	3.0	2.1	·	·	0.4	·	·	·	46.5	24.2	·	·	·	·	·	2.3	·	·	4.6	0.5	·	·	2.1	·	3.0	·	·	·	·	·	92.8			11	9	·	·	·
		Bitz	883	9.9	0.9	0.7	·	·	0.4	·	·	·	27.2	22.4	0.7	·	·	·	·	7.3	·	·	4.8	0.2	·	·	2.5	·	2.0	·	·	·	·	·	78.4	95	- 4	12	7	·	·	·
	Lauchert	Genkingen	773	·	1.2	3.2	·	·	·	·	·	·	23.9	21.4	·	·	1.1	·	·	18.7	·	·	6.7	·	·	·	4.6	0.6	2.2	·	·	·	·	·	83.6	96	- 3	10	9	·	·	·
		Stetten u. H.	706	0.4	0.6	8.4	·	·	·	·	·	·	29.5	16.2	·	·	·	·	3.5	7.0	·	·	4.7	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	75.1			10	7	·	·	·
		Trochtelfingen	700	4.7	·	9.5	·	·	1.4	·	·	·	25.3	13.0	·	·	·	·	·	·	0.7	·	5.1	0.1	·	·	3.7	·	0.6	·	·	·	·	·	63.5	87	- 9	10	7	·	·	·
		Bingen	610	4.1	0.4	1.0	·	·	2.1	·	·	·	28.7	18.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	1.5	1.3	·	·	·	·	·	62.9			10	8	·	·	·
	Ablach	Ligersdorf	652	1.0	2.2	2.5	0.1	0.0	2.5	0.1	·	·	30.8	22.6	0.1	0.0	·	0.0	0.1	2.3	·	2.0	3.0	·	·	1.0	2.0	3.2	·	0.7	0.1	0.2	·	·	76.5			19	12	·	·	·
		Otterswang	610	0.4	1.0	5.4	0.2	·	4.1	·	·	·	26.5	24.4	0.2	·	0.7	·	·	2.1	·	·	4.1	·	·	·	3.0	·	0.6	·	·	·	·	·	73.0			13	8	·	·	·
		Mengen	560	9.1	0.4	4.3	·	·	4.1	·	·	·	38.5	17.3	·	·	2.0	·	·	·	·	·	4.8	0.5	·	·	0.9	·	0.9	·	·	·	·	·	80.8	116	+12	11	7	·	·	·
	Donau	Saulgau	593	7.0	4.1	5.4	0.3	·	9.0	·	·	·	32.0	17.0	·	·	0.9	·	0.3	1.1	·	·	7.7	0.7	·	·	0.6	·	0.8	·	·	·	·	·	86.9	128	+19	14	8	·	·	·
		Riedlingen	540	7.7	5.6	9.2	·	·	4.3	·	·	·	25.7	12.7	·	·	1.7	·	·	·	·	·	5.2	0.1	0.6	·	1.3	3.9	2.6	·	·	·	·	·	80.0	121	+14	13	11	·	·	·
		Münsingen	720	1.2	4.0	4.2	·	·	·	·	·	·	14.0	17.2	·	·	·	·	·	0.8	·	·	5.5	·	·	·	2.2	1.0	2.0	·	·	·	·	·	52.1	66	- 27	10	9	·	·	·
		Frankenhofen	740	4.5	0.1	3.4	·	·	0.3	·	·	·	18.0	12.0	·	·	0.1	·	·	3.2	·	·	5.7	·	·	·	1.8	1.1	2.0	·	·	·	·	·	52.2	75	- 18	12	9	·	·	·
		Ehingen	514	11.2	·	3.6	·	·	1.3	·	·	·	13.2	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	0.4	·	·	0.7	0.2	4.0	·	·	·	·	·	49.3	72	- 19	10	7	·	·	·
	Riß	Eichen	610	1.2	2.6	·	·	·	6.3	·	·	·	26.5	27.6	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	0.6	·	·	2.8	0.4	·	·	·	·	·	·	72.8			11	9	·	·	·
		Biberach	540	3.2	0.7	0.3	0.7	·	2.9	0.1	·	·	34.8	14.2	·	·	1.5	0.1	0.2	1.1	·	·	2.2	0.6	0.1	·	2.3	·	1.4	·	·	·	0.2	·	65.4	86	-11	18	9	·	·	·
		Schemmerberg	510	·	6.0	·	·	·	1.8	·	·	·	14.0	21.0	·	·	1.3	·	·	·	·	·	7.6	0.2	·	·	·	4.5	4.8	·	·	·	·	·	67.2	93	- 5	11	9	·	·	·
		Maselheim	542	3.5	1.0	0.5	·	·	4.0	·	·	·	30.0	21.5	·	·	6.0	·	·	·	2.0	·	11.0	2.0	1.0	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	82.6			12	10	·	·	·
	D.	Rot	610	3.5	1.6	1.6	·	·	2.2	·	·	·	30.7	19.2	0.4	·	14.0	·	·	11.2	·	·	10.2	0.3	·	·	1.2	·	6.9	·	·	·	·	·	102.9	121	+18	13	11	·	·	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	38.5	19.5	4.8	·	·	2.8	·	·	·	50.4	17.6	·	·	5.5	5.9	·	7.2	1.3	·	44.2	·	3.6	·	·	·	7.1	·	·	·	·	·	208.9			14	14	·	·	·
		Oberstdorf	811	28.6	21.6	8.6	·	·	7.0	·	·	·	27.2	41.6	·	·	5.4	2.8	·	18.9	·	·	33.6	7.4	3.1	·	0.2	1.1	11.2	·	·	·	·	·	212.3	138	+58	15	14	·	·	·
		Rohrmoos	1070	39.1	26.3	7.2	·	·	5.1	·	·	·	33.1	34.9	·	·	7.7	0.6	·	26.0	·	·	15.0	4.8	4.3	·	0.7	1.2	8.8	·	·	·	·	·	209.4	97	- 8	15	13	·	·	·
		Gaisalpe	1149	(30.0)	32.8	7.3	·	·	7.8	·	·	·	18.9	39.7	·	·	7.1	3.7	·	16.9	·	4.6	33.9	·	3.5	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	210.2	125	+41	13	13	·	·	·
		Sonthofen	735	27.6	8.6	7.2	·	·	2.0	·	·	·	33.5	45.0	·	·	3.5	·	·	15.2	·	·	25.8	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	169.9	120	+29	13	12	·	·	·
		Hinterstein	866	37.2	23.8	11.4	·	·	7.7	2.5	·	·	29.3	63.3	·	·	0.3	7.9	3.6	2.7	·	7.0	40.8	0.1	2.8	·	0.4	0.2	12.3	·	·	·	·	·	233.8	137	+63	18	13	·	·	·
		Oberjoch	1136	37.0	29.3	6.6	·	·	7.8	·	·	·	39.0	53.5	·	·	0.4	0.2	·	7.2	·	0.5	32.5	1.5	2.8	·	0.8	0.2	9.2	·	·	·	·	·	221.5	112	+24	16	11	·	·	·
		Bad Oberdorf	850	34.5	25.8	6.0	·	·	7.7	·	·	·	45.0	47.0	·	·	·	·	3.5	1.7	·	·	42.0	0.9	3.0	·	0.6	·	6.8	·	·	·	·	·	218.5	136	+58	13	11	·	·	·
		Thalkirchdorf	737	32.6	28.9	6.9	·	·	2.7	·	·	·	49.4	17.9	·	·	7.0	0.3	0.8	13.0	·	·	22.2	0.6	2.0	·	1.0	4.8	3.5	·	·	·	·	·	227.6	153	+79	16	13	·	·	·
		Wärterh.a. Steigbach	935	39.4	22.8	16.4	·	·	2.5	·	·	·	39.4	47.0	·	·	0.3	3.0	·	3.2	·	·	28.5	1.7	2.0	·	0.4	2.5	5.9	·	·	·	·	·	274.4	174	+26	15	13	·	·	·
		Immenstadt	731	38.2	22.1	11.9	·	·	3.6	·	·	·	36.6	47.7	·	·	0.9	1.2	·	5.7	·	·	29.7	0.9	2.5	·	0.7	2.6	7.2	·	·	·	·	·	271.5	135	+56	15	12	·	·	·
		Unterzollhaus	892	32.0	18.0	7.0	·	·	3.0	·	·	·	24.0	50.0	·	·	8.0	6.1	44.6	14.2	·	·	18.3	1.4	·	·	0.2	2.9	1.3	·	·	·	·	·	237.0	165	+91	15	14	·	·	·
		Kranzegg	860	32.2	34.8	1.9	·	·	4.6	·	·	·	36.8	49.0	·	·	0.7	2.8	2.3	·	·	·	37.6	2.8	·	·	4.8	·	4.4	·	·	·	·	·	214.7	150	+72	13	12	·	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit ≥1.0	Zahl der Tage mit ☒
Leoch bis Iller	Iller	Diepolz	1040	19.5	15.9	15.4	·	·	·	·	·	·	40.7	34.8	·	·	4.0	1.8	0.4	7.5	·	·	29.4	·	·	·	4.9	1.9	·	·	·	·	·	·	171.2	96	- 7	12	11	·
	Mittlere Iller	Martinszell	740	24.9	6.9	5.5	·	·	4.2	·	·	·	38.9	45.3	·	·	1.6	0.2	0.1	13.8	·	·	27.8	·	1.4	·	0.2	0.6	0.6	·	·	·	·	·	171.0	140	+ 49	15	10	·
		Buchenberg	905	17.3	5.7	7.2	·	·	4.2	·	·	·	20.4	40.3	·	·	27.2	1.5	·	18.6	·	·	20.7	·	0.9	·	0.4	1.5	·	·	·	·	·	·	159.9	109	+ 14	13	11	·
		Kempten El.-Werk	665	17.5	2.1	3.0	·	·	2.5	·	·	·	26.0	49.1	·	·	24.4	5.0	·	51.6	·	·	14.8	·	·	·	0.2	·	0.7	·	·	·	·	·	196.9	184	+ 90	12	10	·
		Krugzell	667	16.7	5.2	44.1	·	·	2.6	·	·	·	13.7	34.9	·	·	0.3	7.3	·	12.0	·	·	15.7	·	1.0	·	0.2	0.3	8.4	·	·	·	·	·	107.8	109	+ 9	14	10	·
		Frauenzell	731	9.5	3.5	17.5	·	·	5.0	·	·	·	31.2	35.5	·	·	2.5	0.2	·	27.0	·	·	16.3	7.6	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	153.0	121	+ 27	12	11	·
		Unterkürnach	820	16.8	3.2	15.6	·	·	3.9	·	·	·	39.9	43.5	0.8	·	7.9	2.2	1.1	7.8	·	·	17.9	1.1	1.7	·	0.4	3.5	0.5	·	·	·	·	·	161.3	100	—	17	14	·
		Ittelsburg	718	36.0	4.4	2.8	·	·	5.6	·	·	·	15.5	24.2	·	·	5.8	2.2	·	23.2	·	·	17.4	·	0.6	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	138.8	139	+ 39	12	11	·
	Untere Iller	Leutkirch	660	10.6	7.4	·	·	·	5.4	·	·	·	20.0	29.0	·	·	9.7	·	·	26.0	·	·	12.2	5.1	2.8	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	104.2			11	11	·
		Memmingen	600	7.0	4.6	3.5	·	·	3.0	·	·	·	21.8	18.8	·	·	11.4	·	·	19.3	·	·	17.3	·	·	·	0.6	·	1.8	·	·	·	·	·	109.1	132	+ 26	11	10	·
		Reischenhof	570	5.0	0.1	·	·	·	7.3	1.0	·	·	4.5.0	18.5	·	·	3.5	·	·	4.0	·	·	8.7	1.2	1.1	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	96.6	118	+ 15	12	11	·
	Blau	Westerheim	815	2.2	0.6	1.0	·	·	0.9	·	·	·	22.5	15.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	1.8	1.4	0.6	·	·	·	·	·	49.4			11	6	·
		Seissen	707	8.6	·	2.1	·	·	·	·	·	·	31.1	10.5	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.3	0.7	·	0.1	0.7	2.6	0.9	·	·	·	·	·	61.1	94	- 4	11	6	·
		Bermaringen	650	4.4	2.8	3.4	·	·	·	·	·	·	19.8	26.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.9	·	·	1.3	3.2	0.2	·	·	·	·	·	66.1	105	+ 2	10	8	·
		Ulm	484	0.9	1.0	7.7	·	·	7.5	·	·	·	14.5	8.6	·	·	·	·	·	1.0	·	·	3.6	0.2	·	·	2.7	·	3.4	·	·	·	·	·	60.1	92	- 5	11	10	·
	D.	Weißenhorn	500	12.9	1.4	5.0	·	·	4.0	·	·	·	11.1	12.5	·	·	·	·	·	1.9	·	·	20.7	0.6	0.1	0.2	·	2.4	5.2	·	·	·	·	·	77.9	115	+ 10	13	10	·
	Günz	Obergünzburg	738	27.2	4.2	6.8	·	·	6.9	·	·	·	7.6	28.9	0.4	·	2.7	3.6	0.2	31.2	·	·	11.3	·	0.6	·	0.4	0.2	0.7	·	·	·	·	·	126.9	127	+ 22	16	10	·
		Ottobeuren	660	13.1	0.1	8.0	·	·	4.5	·	·	·	16.2	19.9	·	·	6.2	·	·	21.2	·	·	18.9	·	0.2	·	1.1	·	0.8	·	·	·	·	·	110.2	117	+ 16	12	9	·
		Arlesried	650	10.2	2.6	4.7	·	·	47.3	·	·	·	21.5	20.6	1.6	·	6.1	·	·	16.7	·	·	16.1	·	8.8	·	2.3	·	3.8	·	·	·	·	·	162.2	210	+ 85	13	13	·
		Günzburg a. D.	450	4.1	2.2	5.4	·	·	·	·	·	·	14.7	7.1	·	·	·	·	·	1.0	·	·	7.0	·	3.2	·	1.6	4.8	7.9	·	·	·	·	·	59.0	97	- 2	11	11	·
	Mindel	Mindelheim	607	13.9	9.8	5.2	·	·	12.5	3.5	·	·	15.6	15.7	1.1	·	15.9	·	·	12.1	·	·	20.4	·	0.5	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	129.4	156	+ 46	13	12	·
		Röfingen	474	6.2	0.2	2.0	·	·	2.0	·	·	·	24.4	12.8	·	·	·	·	·	6.4	·	·	4.8	1.5	·	·	3.8	·	3.0	·	·	·	·	·	67.1	100	—	11	10	·
		Krumbach	514	4.3	2.6	15.3	·	·	2.8	·	·	·	11.0	18.0	·	·	·	·	·	3.8	·	·	12.5	·	·	·	3.6	·	3.2	·	·	·	·	·	77.1	108	+ 6	10	10	·
	Brenz	Ettlenschieß	656	4.0	1.5	5.6	·	·	·	·	·	·	7.6	18.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	43.9	66	-23	7	7	·
		Niederstotzingen	452	6.0	1.0	3.2	·	·	·	·	·	·	14.5	7.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	5.5	0.4	·	·	2.6	1.2	1.7	·	·	·	·	·	43.9			11	9	·
		Heidenheim	494	3.5	6.2	13.1	·	·	0.7	·	·	·	12.6	8.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	4.3	0.2	·	2.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	48.5	73	-16	11	7	·
		Gundelfingen	440	3.4	·	2.5	·	·	·	·	·	·	15.0	13.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	41.8	66	- 21	6	6	·
	Donau	Blindheim	416	5.7	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	14.9	·	·	·	·	·	1.8	0.1	·	2.3	0.1	·	0.2	1.3	·	0.5	·	·	·	·	·	27.9			10	6	·
		Eglingen	549	7.1	·	14.0	·	·	0.1	·	·	·	33.1	8.3	·	·	·	·	·	0.5	·	·	7.1	·	·	·	8.0	0.2	0.3	·	·	·	·	·	78.7	122	+ 14	10	6	·
		Stillnau	430	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	12.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	5.1	2.7	·	·	·	·	·	·	31.2			6	6	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	5.9	·	2.2	·	·	·	·	·	·	7.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	0.5	1.6	·	5.6	0.1	0.5	·	·	·	·	·	29.2	49	- 31	10	7	·
		Dinkelsbühl	440	3.6	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	19.5	·	·	·	·	·	0.1	·	·	3.5	0.1	1.9	·	2.1	0.1	0.8	·	·	·	·	·	33.0	53	- 29	10	6	·
		Feuchtwangen	453	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	0.8	·	·	4.7	·	2.6	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	17.1	30	- 40	6	4	·
		Hainstarth	440	5.1	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	15.1	3.2	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	0.5	·	1.5	·	0.5	·	·	·	·	·	31.9	53	- 28	8	6	·
		Wemding	456	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.7	2.6	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.6	0.7	·	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	39.3	59	- 27	7	5	·
		Bopfingen	470	9.6	0.6	2.5	·	·	1.0	·	·	·	14.9	7.8	0.2	·	·	·	·	0.5	·	·	5.4	·	1.0	·	5.0	·	0.2	·	·	·	·	·	48.7	73	- 18	12	8	·
		Nördlingen	436	3.1	·	1.9	·	·	2.0	·	·	·	25.6	12.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	4.4	0.4	0.4	·	6.7	0.2	0.3	·	·	·	·	·	58.3	180	—	12	7	·
		Möttingen	413	2.6	·	1.2	·	·	0.3	·	·	·	8.3	19.6	0.6	·	·	·	·	0.5	0.2	0.2	4.6	0.7	1.9	·	7.6	·	·	·	·	·	·	·	48.3	91	- 5	13	7	·
		Donauwörth	410	1.7	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	30.3	10.3	0.3	·	·	·	·	2.3	0.2	·	2.5	0.1	·	·	4.3	·	0.2	·	·	·	·	·	52.4	87	- 8	12	6	·
		Buchdorf	537	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	8.1	0.4	·	·	6.5	0.4	·	·	·	·	·	·	29.3	43	-39	7	3	·
	Donau	Seyfriedsberg	571	10.1	·	5.5	·	·	1.1	·	·	·	17.8	26.8	·	·	·	·	·	10.1	·	·	7.2	·	2.1	·	4.2	·	3.2	·	·	·	·	·	88.1	110	+ 8	10	10	·
		Bliensbach	437	5.1	3.2	1.0	·	·	1.0	·	·	·	2.0	10.2	·	·	·	·	·	5.4	2.0	·	4.1	·	1.0	·	3.2	·	1.2	·	·	·	·	·	39.4	62	-25	12	12	·
		Kreppen	460	13.5	0.3	2.3	·	·	3.2	·	·	·	·	16.1	·	·	·	·	·	17.4	0.3	·	4.1	·	·	·	7.8	0.1	1.8	·	·	·	·	·	60.9	86	-10	11	8	·
Loch	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	29.9	16.6	4.9	·	·	4.2	·	·	·	27.2	26.4	·	·	0.9	16.9	·	·	·	·	19.2	2.4	1.8	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	149.5	87	-24	12	11	·
		Fallmühle	928	38.4	39.5	10.0	·	·	2.5	·	·	·	26.0	43.3	·	·	1.1	10.1	1.2	·	·	0.4	17.8	1.2	1.8	·	0.4	·	6.4	·	·	·	·	·	200.1	84	- 31	15	13	·
		Füssen a. L.	796	19.9	15.6	13.6	·	·	3.1	·	·	·	40.3	33.8	·	·	1.1	2.7	22.9	0.7	·	·	20.0	0.8	0.7	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	189.4	137	+ 51	14	11	·
		Neuschwanstein	965	27.0	23.0	15.5	·	·	3.0	·	·	·	42.0	52.5	·	·	1.8	·	8.2	·	·	·	24.0	0.4	1.1	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	201.1	130	+ 47	12	11	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	25.0	18.2	15.2	·	·	5.5	·	·	·	32.2	62.4	·	·	1.8	·	4.1	0.3	·	·	108.7	4.5	1.7	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	282.4	203	+143	13	12	·	·
		Lechbruck	736	29.1	9.7	10.6	·	·	1.5	·	·	·	13.8	43.2	·	·	9.5	·	5.5	8.8	·	·	22.2	1.1	·	·	·	0.2	0.7	·	·	·	·	·	155.9	137	+ 57	13	11	·	·
		Steingaden	774	24.7	9.0	10.1	·	·	0.9	·	·	·	14.0	36.7	·	·	0.1	·	4.9	6.9	·	·	24.5	7.5	·	·	·	0.5	1.1	·	·	·	·	·	134.9	108	+ 10	13	10	·	·
		Schongau-Peiting	710	22.5	3.7	10.5	·	·	0.8	1.3	·	·	7.3	36.8	·	·	0.2	·	·	4.2	·	·	27.3	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	115.0	110	+ 10	12	8	·	·
		Denklingen	700	23.4	3.6	3.0	·	·	·	·	·	·	0.6	25.6	·	·	6.6	·	·	15.0	·	·	23.2	·	0.9	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	102.5	99	- 2	11	7	·	·
		Landsberg a. L.	587	18.4	3.4	9.9	·	·	9.8	·	·	·	8.8	41.9	·	·	·	·	·	7.2	·	·	20.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	114.2	133	+ 28	8	8	·	·
		Scheuring	560	14.0	2.5	10.0	·	·	3.5	1.2	·	·	·	55.0	·	·	·	·	·	6.0	·	·	10.2	7.2	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	107.8	147	+ 35	10	10	·	·
		Issing	720	21.4	6.3	4.5	·	·	6.0	3.0	·	·	·	33.0	·	·	·	·	·	10.5	·	·	45.9	·	7.4	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	132.5	138	+ 37	10	9	·	·
		Augsburg-St. Stefan	500	10.4	3.5	0.8	·	·	0.3	·	·	·	6.2	15.7	·	·	·	·	·	8.1	0.2	·	6.5	·	·	·	2.3	·	3.0	·	·	·	·	·	54.4	77	- 17	11	8	·	·
	Wertach	Wertach	915	20.1	39.1	6.7	·	·	3.2	·	·	·	47.6	37.5	·	·	·	1.4	2.3	·	·	·	26.7	1.2	·	·	3.2	1.3	4.1	·	·	·	·	·	194.4	174	+ 24	13	13	·	·
		Mittelberg	1000	29.4	20.9	6.2	·	·	5.2	·	·	·	30.8	43.2	0.1	·	7.9	10.0	7.5	0.4	·	·	22.1	0.4	1.8	·	0.3	1.9	2.9	·	·	·	·	·	154.4			17	13	·	·
		Nesselwang	868	30.1	15.2	5.0	·	·	4.4	·	·	·	21.5	36.5	·	·	1.0	3.9	0.7	·	·	·	17.8	0.9	1.9	·	0.1	0.7	2.8	·	·	·	·	·	141.9	141	+ 3	15	11	·	·
		Mittersulzberg	909	38.2	9.1	10.6	·	·	1.4	·	·	·	30.8	38.7	·	·	3.5	4.2	11.4	6.8	·	·	22.3	1.6	1.8	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	182.9	138	+ 49	14	14	·	·
		Markt-Oberdorf	757	32.3	7.2	5.8	·	·	1.3	·	·	·	15.5	17.8	·	·	17.8	1.3	0.9	33.3	·	·	12.6	·	0.8	·	0.1	0.4	0.2	·	·	·	·	·	187.3	179	+ 78	15	10	·	·
		Unterthingau	772	27.9	9.2	5.6	·	·	·	·	·	·	14.5	32.0	·	·	7.9	1.4	·	15.3	·	·	10.8	·	·	·	1.6	1.2	·	·	·	·	·	·	120.9	101	+ 1	11	11	·	·
		Kaufbeuren	674	23.1	5.7	4.0	·	·	2.2	·	·	·	9.5	27.3	·	·	7.5	·	·	17.2	·	·	21.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	118.7	125	+ 24	10	10	·	·
		Ingenried	660	21.3	10.0		·	·	3.4	1.2	·	·	11.1	21.6	·	·	2.7	·	·	34.2	·	·	14.5	·	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	121.4	148	+ 39	11	11	·	·
		Türkheim	599	17.4	3.6	5.6	·	·	18.8	0.7	·	·	7.6	21.7	·	·	5.8	·	·	34.4	·	·	11.5	1.3	·	·	2.9	·	0.5	·	·	·	·	·	131.8	146	+ 42	13	11	·	·
		Auerberg	1055	37.7	14.5	7.4	·	·	3.3	·	·	·	12.6	53.8	·	·	10.5	10.9	1.7	3.0	·	·	1.7	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	158.5	131	+ 38	12	12	·	·
		Krottenhill	885	31.8	5.4	7.4	·	·	1.2	·	·	·	10.0	41.1	0.2	·	5.1	0.4	0.3	17.3	·	·	9.8	0.6	1.4	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	134.3	113	+ 15	15	11	·	·
		Stocken	750	25.9	7.1	3.8	·	·	1.1	0.4	·	·	10.9	35.8	·	·	1.7	0.2	·	19.7	·	·	14.8	0.1	0.4	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	122.2	95	- 3	14	9	·	·
		Hiltenfingen	558	14.0	6.0	11.5	·	·	7.6	6.8	·	·	·	31.0	·	·	·	·	·	21.7	·	·	6.4	·	3.2	·	2.8	·	1.4	·	·	·	·	·	112.3	158	+ 41	11	11	·	·
		Holzhausen	610	15.2	6.6	10.2	·	·	7.6	·	·	·	17.1	38.0	·	·	·	·	·	17.5	·	·	13.2	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	128.8	146	+ 41	9	9	·	·
	Lech	Ellgau	421	5.2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	13.1	12.8	·	·	·	·	·	3.5	3.4	·	2.9	·	·	·	1.8	·	1.0	·	·	·	·	·	44.6	73	- 16	9	8	·	·
		Rain a. L.	402	3.3	5.4	9.0	·	·	·	·	·	·	·	17.8	0.7	·	·	·	·	2.2	3.4	·	2.9	0.3	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	48.9	94	- 3	10	8	·	·
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	3.4	1.8	5.4	·	·	2.1	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	2.7	·	·	6.8	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	30.5	50	- 31	10	10	·	·
		Neuburg a. D.	388	4.6	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	2.7	2.6	·	·	·	·	7.4	2.4	·	0.4	0.2	·	·	3.7	·	0.4	·	·	·	·	·	27.2	49	- 28	10	8	·	·
		Ingolstadt	368	8.5	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	0.5	1.7	·	3.2	·	0.9	·	2.5	·	0.7	·	·	·	·	·	21.0	39	- 33	10	7	·	·
		Ammerfeld	519	3.2	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	2.1	·	·	(3.0)	·	·	·	(3.0)	·	·	·	·	·	·	·	23.0	37	- 39	6	6	·	·
	Paar	Aichach	400	8.6	1.8	2.2	·	·	1.0	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	11.5	·	·	14.0	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	43.1			8	8	·	·
		Wollomoos	505	8.2	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	7.2	1.8	·	7.8	·	·	·	0.8	·	1.2	·	·	·	·	·	28.8	46	- 34	9	5	·	·
		Pörnbach	400	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	7.3	·	3.3	·	7.6	·	2.5	·	1.2	·	·	·	·	·	20.5	33	- 42	7	7	·	·
		Ludwigsmoos	380	9.1	0.4	2.5	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	8.4	5.8	·	7.7	·	0.9	·	2.5	·	1.5	·	·	·	·	·	40.9			10	8	·	·
	Ilm	Scheyern	481	8.4	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.7	1.7	·	·	·	·	0.1	2.9	·	8.0	0.1	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	26.0	37	-45	9	6	·	·
		Hüll	438	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	·	·	·	0.5	·	11.9	·	·	·	2.8	·	1.2	·	·	·	·	·	26.8			7	6	·	·
		Geisenfeld	384	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	7.2	·	10.8	0.7	1.4	·	4.2	·	7.2	·	·	·	·	·	29.6	47	-33	8	7	·	·
	Don.	Siegenburg	397	19.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	18.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.5	67	-19	5	3	·	·
		Neustadt a. D.	350	19.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.7	·	·	·	·	·	0.9	·	12.1	1.1	·	·	4.4	·	7.1	·	·	·	·	·	37.3	68	-18	8	7	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	4.8	·	3.4	·	·	0.2	·	·	·	8.7	0.4	·	·	·	·	·	12.2	·	·	4.5	·	1.0	·	6.8	0.3	0.5	·	·	·	·	·	42.8	71	-17	11	7	·	·
		Burk	470	7.5	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	·	(4.0)	·	·	·	·	·	·	·	18.4	32	-40	4	4	·	·
		Gunzenhausen	420	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	12.1	21	-47	4	3	·	·
		Degersheim	597	2.3	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.2	0.1	·	3.2	·	0.8	·	·	·	·	·	12.0	19	-54	9	6	·	·
		Rehlingen	457	4.5	0.1	2.4	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.4	·	·	·	·	·	·	·	6.7	0.2	1.4	·	2.8	·	0.5	·	·	·	·	·	22.5	34	-43	10	7	·	·
		Eichstätt	388	1.9	·	1.4	·	·	0.1	·	·	·	·	1.7	6.1	·	·	·	·	0.3	1.3	·	4.8	0.2	0.3	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	21.5	38	-36	11	7	·	·
		Rupertsbuch	551	2.3	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(5.0)	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	74.4	24	-47	6	5	·	·
		Denkendorf	483	3.0	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.2	·	·	·	·	0.4	·	·	7.3	2.3	6.7	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	30.6	54	-26	9	8	·	·
		Thalmässing	410	1.7	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	0.2	·	3.9	·	0.7	·	·	·	·	·	14.5	22	-53	7	5	·	·

96

283

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☀ ≥0,1	🌨
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	2.7	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	4.1	1.5	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	18.5	26	-53	6	6	·	·
		Mühlhausen	400																																						
		Daßwang	521	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2								12.7	2.6	7.6	·	5.5	·	0.5	·	·	·	·	·	33.0	56	-26	7	6	·	·
		Dietfurt a. A.	364	5.3	·	2.6	·	·		·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	6.5	1.8	3.5	·	6.7	·	0.3	·	·	·	·	·	26.4	49	-28	8	6	·	·
		Schlott	460	20.5	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	5.5	5.6	·	·	·	·	·	·	·	15.0	1.5	4.2	0.2	4.0	·	1.0	·	·	·	·	·	57.8	100	—	11	8	·	·
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	19.0	0.3	2.5	·	·	·	·	·	·	·	2.5	2.2	·	·	·	·	·	·	·	27.3	0.8	2.2	·	3.5	·	1.7	·	·	·	·	·	60.0	99	- 1	10	7	·	·
		Laaber	520	2.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	50.0	2.6	2.8	·	11.5	0.6	3.4	·	·	·	·	·	82.8	126	+17	9	9	·	·
		Velburg	510	1.2	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	13.3	3.4	3.1	0.4	5.2	·	·	·	·	·	·	·	31.9	52	-30	7	6	·	·
		Painten	498	13.8	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	23.5	·	2.1	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	55.8	92	- 5	6	6	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	11.1	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.8	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	0.4	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	46.7	70	-20	6	5	·	·
		Tirschenreuth	500	5.2	2.4	0.2	·	·	3.7	·	·	·	·	·	11.2	·	·	·	·	·	1.7	·	3.4	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	35.9	75	-12	8	7	·	·
		Brand i. Opf.	576	5.1	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	0.2	·	65.3	1.7	0.2	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	92.9	129	+19	8	6	·	·
		Erbendorf	510	8.5	(5.0)	·	·	·	2.1	·	·	·	·	1.0	19.5	·	·	·	·	·	3.1	·	7.2	1.0	0.2	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	51.8	75	-17	10	9	·	·
		Schönficht	542	10.4	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.7	·	·	·	·	·	6.2	·	7.5	0.4	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	49.5	97	- 1	7	6	·	·
		Weiden	398	11.5	4.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	35.7	62	-22	6	6	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	5.2	5.6	0.1	·	·	1.8	·	·	·	·	0.5	12.8	·	·	·	·	·	8.0	·	23.2	1.1	0.8	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	62.6	114	+18	11	8	·	·
		Pressath	425	7.7	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	17.9	14.9	·	·	·	·	·	0.2	·	20.3	0.8	0.1	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	68.1	120	+17	9	6	·	·
		Heinersreuth	515	2.3	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	8.0	·	·	·	·	·	0.3	·	22.2	0.6	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	52.2	92	- 5	8	6	·	·
		Weiherhammer	390	9.8	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	·	·	·	·	·	·	14.7	·	·	0.2	4.3	·	·	·	·	·	·	·	39.7	68	-18	6	5	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	9.8	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.3	·	·	·	·	·	·	·	4.3	1.2	·	·	8.4	·	·	·	·	·	·	·	42.3	66	-22	6	6	·	·
		Wieselrieth	540	9.6	5.2	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.4	0.3	·	2.8	·	0.1	·	·	·	·	·	33.1	56	-26	9	6	·	·
		Waidhaus	510	10.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.5	0.2	0.4	6.4	·	0.3	·	·	·	·	·	29.2	48	-32	9	5	·	·
		Pfreimd	370	12.4	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	8.4	0.6	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	28.4	54	-25	6	5	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen	492	10.9	6.9	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.2	3.3	0.1	4.9	0.1	0.7	·	·	·	·	·	35.8	66	-18	11	7	·	·
		Grafenkirchen	501	10.0	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	4.1	6.3	0.7	7.8	·	·	·	·	·	·	·	37.9	59	-26	8	6	·	·
		Schönsee	655	13.6	8.9	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	2.7	2.1	8.9	·	·	·	·	·	·	·	48.0	74	-17	8	7	·	·
		Dieterskirchen	500	15.9	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	2.7	1.7	7.5	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	36.8	57	-28	7	7	·	·
	Naab	Schwarzenfeld	363	10.9	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	·	·	·	·	·	13.3	2.2	0.9	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	46.1	87	- 7	7	6	·	·
		Weiher	513	2.3	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	4.8	·	10.7	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	32.9	62	-20	6	6	·	·
	Vils	Freihung	450	10.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	10.5	·	·	·	·	·	0.5	·	40.1	0.6	·	·	13.1	·	·	·	·	·	·	·	82.4			8	5	·	·
		Edelsfeld	521	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	·	·	·	·	11.6	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	41.2	63	-24	4	4	·	·
		Sulzbach	427	7.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	29.0	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	45.1	82	-10	5	4	·	·
		Amberg-M.H.B.	519	12.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	19.0	0.2	0.7	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	42.3	76	-14	7	4	·	·
		Ursensollen	540	10.5	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.4	·	·	·	·	·	0.1	·	10.2	0.3	2.7	0.2	7.1	·	0.1	·	·	·	·	·	36.3	73	-14	11	6	·	·
		Schmidmühlen	355	(10.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	6.7	·	2.2	5.3	6.2	3.6	·	·	·	·	·	·	37.7	70	-16	7	7	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	10.6	8.1	0.2	·	·	1.4	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	5.7	·	0.3	0.2	4.6	1.0	9.7	·	2.8	·	·	·	·	·	49.7	57	-47	12	9	·	·
		Schachtenbach	900	15.0	3.0	3.9	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	4.5	·	13.0	0.4	5.6	·	·	·	·	·	46.5	40	-70	10	6	·	·
		Deffernickhütte	640	12.6	6.6	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.6	·	7.6	3.1	3.8	·	·	·	·	·	39.0	39	-61	9	7	·	·
		Zwiesler-Waldhaus	700	21.1	4.4	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	6.6	·	8.7	1.1	2.6	·	·	·	·	·	49.2	59	-34	9	8	·	·
		Rabenstein	676	18.1	6.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	7.8	·	7.3	·	3.5	·	·	·	·	·	45.9	50	-46	9	6	·	·
		Zwiesel	590	19.1	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	6.4	·	0.8	·	·	·	·	·	39.5	54	-33	6	4	·	·
		Buchenau	750	21.7	5.3	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.1	0.4	·	1.1	0.6	3.7	·	7.2	0.5	3.1	·	·	·	·	·	45.6	45	-56	12	7	·	·
		Regen	522	15.8	4.7	0.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	5.0	·	6.3	·	1.3	·	·	·	·	·	37.0	50	-37	10	6	·	·
		Rusel-Forsthaus	778	14.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	(1.0)	·	6.4	·	(1.0)	·	·	·	·	·	25.3	28	-70	7	5	·	·
		Zechenhaus a. Silber-	800	12.8	7.2	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	7.0	·	12.5	·	3.5	·	·	·	·	·	48.9	51	-47	8	8	·	·
		Gotteszell [berg	568	8.7	5.3	0.3	·	0.5	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	6.2	·	6.0	0.1	1.1	·	·	·	·	·	30.4	33	-67	11	6	·	·
		Ödwies	1029	12.2	5.7	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.1	3.2	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	0.8	14.0	·	9.6	0.1	3.0	·	·	·	·	·	49.4	46	-58	12	6	·	·

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	13.6	4.5	0.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	8.2	·	2.5	·	·	·	·	·	40.8	50	- 47	8	6	·	·
		Viechtach	432	13.5	4.6	0.3	·	0.4	1.3	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.2	·	8.9	·	7.7	·	·	·	·	·	36.2	55	- 30	10	7	·	·
		Höllenstein	400	13.2	4.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.2	·	10.3	·	1.0	·	·	·	·	·	39.6	71	- 16	8	6	·	·
		Kleiner Arbersee	920	19.8	10.5	7.2	·	·	1.4	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	6.8	·	7.5	0.5	6.9	·	17.4	·	6.2	·	·	·	·	·	78.1	69	- 35	11	10	·	·
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	24.2	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	2.6	·	15.5	·	5.3	·	·	·	·	·	65.4			7	7	·	·
		Lam	575	18.7	7.1	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	8.1	·	12.1	·	(3.0)	·	·	·	·	·	59.8	82	- 4	8	8	·	·
		Hohenbogen	903	14.5	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	2.4	7.7	7.5	·	10.2	·	4.2	·	·	·	·	·	52.2	70	- 22	8	8	·	·
		Kötzting	408	12.0	4.0	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	3.5	·	6.7	·	1.0	·	·	·	·	·	30.8	50	- 31	8	6	·	·
		Eschlkam	410	6.2	8.5	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	3.2	10.4	2.7	0.3	·	·	·	·	·	44.7	91	- 4	9	8	·	·
		Cham	400	12.5	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	6.2	0.9	5.4	0.2	3.1	·	0.1	·	·	·	·	·	27.6	49	- 28	9	5	·	·
		Traitsching	418	9.7	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	3.9	·	4.0	0.6	·	·	·	·	·	·	27.1	44	- 35	8	5	·	·
		Roding	370	12.5	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	4.9	·	5.2	·	0.5	·	·	·	·	·	29.9	50	- 30	7	6	·	·
		Falkenstein i. O.	580	15.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	(10.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	32.2	53	- 29	6	5	·	·
		Bruck bei Nittenau	368	17.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.6	·	4.8	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	45.9	87	- 6	4	4	·	·
		Regenstauf	339	16.4	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	7.0	·	·	·	·	·	·	·	13.7	0.6	2.0	·	5.5	·	0.2	·	·	·	·	·	45.4	91	- 5	9	7	·	·
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	21.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	(6.0)	·	·	·	·	·	·	·	15.4	1.9	4.2	·	7.0	0.1	0.4	·	·	·	·	·	58.0	116	+ 8	10	7	·	·
		Wörth a. D.	340	25.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	·	7.5	·	7.9	·	·	·	·	·	45.0	78	- 13	4	4	·	·
		Ludmannsdorf	470	15.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	15.3	·	2.6	·	2.2	·	0.8	·	·	·	·	·	39.4	69	- 17	7	5	·	·
		Eggmühl	365	14.9	0.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	·	22.8	0.3	0.4	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	51.2	92	- 5	8	4	·	·
		Ergoldsbach	417	13.5	1.2	1.1	·	·	·	·	·	·	5.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	1.1	1.5	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	44.9	79	- 12	9	8	·	·
		Straubing	329	12.7	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.7	·	·	6.7	·	0.3	·	·	·	·	·	26.3	43	- 35	7	4	·	·
		Stallwang	351	19.8	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	38.4	57	- 29	7	6	·	·
		Steinach	350	16.1	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.0	1.4	·	6.6	1.0	1.8	·	·	·	·	·	34.0	49	- 35	9	9	·	·
		Englmar	881	16.7	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	6.5	0.2	7.5	·	2.5	·	·	·	·	·	42.9	44	- 54	8	6	·	·
		Pfelling	320	14.2	0.2	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.1	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	9.0	0.1	0.2	·	·	·	·	·	29.2	47	- 33	10	4	·	·
		Metten	320	13.7	3.8	·	·	0.7	·	·	·	·	·	2.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	0.9	·	·	·	·	·	27.0	38	- 44	7	4	·	·
		Deggendorf	320	8.9	4.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.5	0.4	·	·	·	·	·	19.3	29	- 47	7	4	·	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	14.1	21.2	8.9	·	·	1.2	·	·	·	11.4	39.9	·	3.6	18.0	·	·	2.4	0.3	·	18.8	3.8	3.0	·	0.8	1.5	6.4	·	·	·	·	·	165.3	130	+ 38	16	14	·	·
		Wallgau	868	25.6	25.2	14.1	·	·	1.7	·	·	·	14.3	31.9	·	1.3	7.4	·	·	·	1.3	·	24.1	4.3	2.5	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	159.6	128	+ 35	13	13	·	·
		Vorderriß	783	23.8	20.5	8.3	·	·	·	·	·	·	26.3	25.5	·	0.4	0.2	·	7.8	·	0.3	·	24.4	1.2	1.9	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	141.5	95	- 9	13	9	·	·
		Fall	741	20.5	17.2	9.0	·	·	1.3	·	·	·	5.7	27.0	·	·	·	·	0.4	0.7	0.4	·	20.7	2.1	2.1	·	·	2.5	2.3	·	·	·	·	·	111.9	75	- 38	14	11	·	·
		Herzogstandhaus	1575	27.5	48.2		·	·	1.2	·	·	·	21.0	72.0	·	·	·	·	·	·	·	·	19.0	3.0	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	194.7	107	+ 14	9	9	2	·
		Walchensee	805	25.9	32.5	8.7	·	·	0.5	·	·	·	18.9	51.7	·	·	·	·	·	·	1.4	·	19.6	4.5	1.5	·	1.0	·	5.5	·	·	·	·	·	166.7	100	0	12	11	·	·
		Urfeld	844	24.5	27.0	22.8	·	·	0.7	·	·	·	18.7	77.0	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	11.2	4.0	1.5	·	0.2	·	4.0	·	·	·	·	·	192.1	106	+ 10	13	9	·	·
		Jachenau	791	26.6	13.9	16.0	·	·	1.7	·	·	·	13.6	26.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	45.5	2.3	2.1	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	151.2	94	- 10	11	10	·	·
		Hohenburg	740	25.2	10.4	15.4	·	·	1.3	·	·	·	3.4	37.4	·	0.4	0.5	·	0.1	0.2	·	·	5.3	3.5	4.5	·	0.1	0.9	0.2	·	·	·	·	·	102.8	66	- 52	16	9	·	·
		Marienstein	800	23.7	7.5	17.0	·	·	2.4	7.5	·	·	2.5	29.3	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	2.4	1.0	·	·	0.5	5.3	·	·	·	·	·	117.0	82	- 26	12	11	·	·
		Bad-Tölz	680	19.7	17.6	16.2	·	·	8.5	·	·	·	·	12.9	·	·	·	·	·	3.0	·	·	11.2	3.6	1.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	93.9	70	- 41	10	9	·	·
	Loisach	Griesen	822	28.2	16.5	7.0	·	·	7.3	·	·	·	16.0	32.0	·	·	7.0	·	13.0	·	6.9	·	23.5	5.2		·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	163.2	121	+ 28	13	13	·	·
		Untergrainau	747	24.4	15.0	7.3	0.1	·	7.4	·	·	·	9.6	28.9	·	0.4	2.1	0.2	3.4	0.1	7.3	·	26.1	3.9	3.5	·	·	·	10.1	·	·	·	·	·	127.8	101	+ 2	17	13	·	·
		Zugspitze	2962	23.4	23.5	16.2	·	·	8.1	·	·	·	23.6	41.2	0.5	0.4	16.0	·	1.4	6.7	12.0	·	23.3	6.1	6.9	·	0.2	·	3.8	·	·	·	·	·	217.3	161	+ 82	17	13	9	30
		Raintalerhof	964	34.3	28.2	11.1	·	·	6.7	·	·	·	9.2	23.6	·	·	·	·	19.8	·	·	·	20.1	14.5		·	·	·	(5.0)	·	·	·	·	·	172.5	115	+ 13	16	16	·	·
		Kaltenbrunn	861	27.0	30.0	10.0	·	·	7.6	·	·	·	7.0	19.0	·	1.3	21.8	·	11.1	·	7.5	·	19.5	6.0	5.3	·	·	·	8.7	·	·	·	·	·	169.8	127	+ 37	14	14	·	·
		Partenkirchen	715	26.7	24.9	9.7	·	·	7.4	·	·	·	9.2	26.3	·	1.6	4.6	·	·	·	0.4	·	29.7	3.9	7.4	·	0.1	·	6.6	·	·	·	·	·	145.5	119	+ 23	14	12	·	·
		Oberau	655	23.1	20.5	9.8	·	·	7.7	·	·	·	9.8	43.7	·	0.2	0.6	·	7.2	0.1	7.6	·	20.0	3.9	6.4	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	152.4	95	- 8	16	12	·	·
		Eschenlohe	639	24.0	24.3	15.9	·	·	·	·	·	·	16.6	41.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	20.0	4.5	7.5	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	152.4	108	+ 11	10	9	·	·
		Murnau	696	20.8	21.5	17.5	·	·	7.2	·	·	·	12.7	47.4	·	·	1.5	·	0.1	0.2	·	·	48.1	1.9	7.7	·	0.2	·	0.9	·	·	·	·	·	165.1	30	+ 38	14	10	·	·

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Isar	Loisach	Kochel	605	27.2	22.8	19.5	·	·	1.6	·	·	·	14.8	105.0	·	0.3	0.7	·	53.0	0.2	·	·	16.0	2.2	0.8	0.6	·	·	1.2	·	·	·	·	·	260.9	168	+ 105	15	14	·	·
		Sindelsdorf	601	21.6	8.1	18.7	·	·	0.9	·	·	·	6.5	47.1	·	·	·	·	10.7	0.9	·	·	19.7	2.8	3.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	140.4	172	+ 15	12	9	·	·
		Blomberghaus	1250	14.3	36.7	15.6	0.2	·	1.3	·	·	·	·	36.2	·	·	·	·	·	·	·	·	23.6	4.4		·	·	·	·	·	·	·	·	·	132.3	74	- 46	9	8	·	·
		Königsdorf	626	18.3	12.2	(5.0)	·	·	·	·	·	·	·	49.0	·	·	·	·	·	·	·	·	14.9	4.5	4.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	108.4	91	- 11	8	7	·	·
		Wolfratshausen	575	16.1	4.9	7.8	·	·	1.1	0.9	·	·	·	6.3	0.5	·	·	·	·	0.4	·	·	16.1	2.6	10.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66.8	63	- 39	11	8	·	·
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	14.5	2.5	7.0	·	·	4.5	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	7.4	·	·	15.4	2.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.1	56	- 46	9	8	·	·
		Linden bei Otterfing	740	11.2	4.2	9.4	·	·	0.5	·	·	·	·	13.6	·	·	·	·	·	·	·	·	40.7	4.7	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	87.2	75	- 29	8	7	·	·
		Sauerlach	620	16.1	2.3	7.2	·	·	2.1	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	19.2	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.4	53	- 50	8	7	·	·
		Eglfing	537	13.8	1.2	4.6	·	·	0.8	16.3	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	3.0	·	17.0	1.7	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	67.1	66	- 32	10	8	·	·
		München-Sternwarte	529	12.8	0.2	4.9	·	·	11.1	0.6	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	7.3	1.4	·	26.0	1.0	0.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	74.8	82	- 16	12	8	·	·
		Weihenstephan	497	11.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	7.6	·	31.2	3.3	·	·	0.2	·	0.7	·	·	·	·	·	49.4	75	- 17	9	4	·	·
		Finsing	495	13.0	2.3		·	·	7.1	7.8	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.5	2.8	·	12.3	1.5	·	·	0.7	·	0.1	·	·	·	·	·	55.2			12	8	·	·
	Ammer	Linderhof	937	31.5	22.4	11.4	·	·	2.0	·	·	·	20.5	45.0	·	·	0.6	0.5	3.0	0.9	·	0.2	22.0	0.4	2.8	·	0.4	·	2.6	·	·	·	·	·	166.2	96	- 8	16	10	·	·
		Kloster Ettal	880	28.0	28.0	17.8	·	·	3.2	·	·	·	17.0	43.5	·	·	3.0	·	·	·	2.0	·	20.5	7.5	7.9	·	0.7	·	9.0	·	·	·	·	·	189.5	110	+ 15	13	12	·	·
		Bayersoien	814	12.8	8.0	6.7	·	·	0.6	·	·	·	8.5	28.7	0.1	·	·	·	0.3	1.7	·	·	12.9	3.5	0.4	·	0.5	0.4	1.4	·	·	·	·	·	101.9	77	- 30	15	9	·	·
		Böbing	744	23.7	4.5	7.6	·	·	0.7	·	·	·	5.7	27.5	·	·	1.7	·	·	3.4	·	·	16.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	92.3	86	- 15	10	9	·	·
		Hohenpeissenberg	994	22.2	3.1	8.8	·	·	1.5	·	·	·	0.5	36.0	·	·	·	·	·	2.5	·	·	19.6	1.0	1.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	96.7	85	- 17	11	9	·	·
		Weilheim	566	18.6	5.2	14.0	·	·	2.3	·	·	·	9.4	64.0	·	·	·	·	·	21.2	·	·	17.8	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	153.6	148	+ 56	9	9	·	·
		Zellsee	600	17.5	2.5	11.0	·	·	1.5	·	·	·	4.5	38.0	·	·	0.8	·	·	6.3	·	·	14.5	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	99.1	95	- 6	10	9	·	·
		Diessen	530	19.5	6.5	5.2	·	·	5.6	·	·	·	9.4	26.5	·	·	·	·	·	10.3	·	·	13.2	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	96.6	106	+ 6	9	8	·	·
	Amper	Seefeld	565	17.1	3.5	7.0	·	·	2.9	0.6	·	·	0.3	25.4	·	·	·	·	·	7.9	·	·	15.7	0.2	2.4	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	84.2	92	- 8	12	9	·	·
		St. Ottilien	590	15.5	5.0	4.0	·	·	7.4	3.9	·	·	8.0	69.0	0.1	·	·	·	·	7.0	·	·	18.6	0.2	0.3	·	1.1	·	0.3	·	·	·	·	·	140.4	171	+ 58	14	10	·	·
		Achselschwang	587	21.2	5.3	3.5	·	·	5.4	2.3	·	·	7.8	84.0	0.1	·	·	·	·	9.7	·	0.2	22.9	0.3	4.0	·	1.3	·	0.1	·	·	·	·	·	168.1	195	+ 82	15	11	·	·
		Fürstenfeldbruck	522	12.9	1.9	2.4	·	·	1.6	1.9	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	3.2	4.2	·	11.0	0.8	0.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	42.7	52	- 39	12	10	·	·
		Haspelmoor	542	12.2	0.6	2.6	·	·	3.0	1.5	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	4.9	·	·	14.2	·	·	·	3.3	·	·	1.1	·	·	·	·	44.6			10	9	·	·
		Seeshaupt	597	15.5	5.3	9.1	·	·	2.0	·	·	·	0.9	51.8	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	2.3	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	102.1	90	- 12	9	7	·	·
		Münsing	666	16.2	3.7	11.6	·	·	1.9	0.6	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	1.4	·	·	13.2	2.1	1.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	68.3	63	- 41	11	9	·	·
		Traubing	670	17.0	3.3	0.1	·	·	10.5	0.7	·	·	·	7.0	0.5	·	·	0.3	·	6.5	1.2	·	12.5	1.5	1.8	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	68.4			15	9	·	·
		Pasing	526	12.3	0.6	2.9	·	·	1.8	0.3	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	3.2	3.4	·	27.5	·	1.8	·	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	55.6	67	- 36	11	8	·	·
		Dachau	477	9.2	3.2	0.6	·	·	0.1	19.9	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	0.3	·	·	14.9	·	·	·	2.3	·	0.2	·	·	·	·	·	51.2	68	- 25	11	5	·	·
		München-Flugplatz	530	12.0	·	5.3	·	·	1.4	12.0	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	2.0	4.9	·	32.4	1.3	1.3	·	0.5	·	0.1	·	·	·	·	·	74.1	84	- 15	12	9	·	·
		Erdweg	475	11.1	2.4	0.5	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	1.2	·	10.6	·	·	·	0.4	·	0.5	·	·	·	·	·	53.2	77	- 16	9	5	·	·
		Margarethenried	500	(10.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	32.0	48	- 34	3	3	·	·
	Mdg. bis Amper	Erding	460	19.5	7.7	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	13.4	1.4	·	·	0.9	·	0.3	·	·	·	·	·	35.7			8	6	·	·
		Moosburg	410	16.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	28.5	1.5	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	48.6	80	- 12	7	4	·	·
		Landshut	398	13.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	0.1	·	·	·	0.1	0.6	·	·	·	·	·	24.1	40	- 37	6	3	·	·
		Dingelfing	360	14.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.3	0.4	·	0.9	·	0.8	·	·	·	·	·	20.7	34	- 40	9	2	·	·
		Landau a. Isar	339	11.7	2.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	1.2	·	1.2	0.1	0.3	·	·	·	·	·	22.7	37	- 39	11	5	·	·
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	10.3	0.8		·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	25.9	32	- 54	5	4	·	·
		Hausstein	917	14.9	3.5	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	0.3	0.1	·	5.5	0.2	1.3	·	·	·	·	·	27.7	24	- 89	12	4	·	·
		Osterhofen	310	14.0	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.5	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	22.8	35	- 42	7	3	·	·
		Schöllnach	370	17.1	1.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.1	0.4	·	1.4	0.3	1.8	·	·	·	·	·	25.2	32	- 55	9	6	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	17.5	1.0	0.8	·	·	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.4	·	22.4	0.2	·	·	1.3	·	0.2	·	·	·	·	·	44.3	65	- 24	10	4	·	·
		Vilsbiburg [a. V.]	449	13.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	18.4	28	- 49	3	3	·	·
		Oberhausen	400	12.0	2.9	0.6	·	·	·	·	·	·	6.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	25.8	39	- 40	6	5	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	17.4	2.4	·	·	·	·	·	·	·	5.3	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.4	46	- 38	7	5	·	·
		Haidenburg	350	16.4	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.4	·	·	1.2	·	0.6	·	·	·	·	·	25.6	42	- 35	7	5	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	20.4	6.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	7.0	7.5	·	·	0.2	·	0.7	·	·	·	·	·	32.7			8	5	·	·
		Ortenburg	348	23.1	6.3	6.9	0.1	·	·	·	·	·	·	0.4	7.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.1	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	41.1	63	- 24	9	6	·	·
		Sittenberg	450	17.9	4.8	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.7	·	·	·	·	·	·	2.1	7.0	·	·	0.5	·	0.6	·	·	·	·	·	36.7	55	- 30	9	6	·	·
		Kachlet	305	19.0	5.4	6.9	·	0.1	·	·	·	·	·	1.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	37.5			9	7	·	·
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	19.8	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	7.5	·	7.2	·	·	·	·	·	48.3	38	- 80	5	5	·	·
		Kirchdorf	690	23.4	6.8	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.9	0.4	·	9.1	·	·	·	·	·	·	·	47.4	62	- 29	8	6	·	·
		Klingenbrunn	820	19.1	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	1.7	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	36.6	45	- 44	5	5	·	·
		Schönberg	564	17.8	6.5	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	2.8	·	0.7	·	·	·	·	·	32.7	45	- 40	6	5	·	·
		Waldhäuser	1000	13.6	7.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.7	0.8	·	7.8	·	0.7	·	·	·	·	·	33.8	32	- 72	9	4	·	·
		St. Oswald	830	17.9	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.5	·	·	·	·	·	3.6	7.3	0.4	·	7.8	0.2	·	·	·	·	·	·	31.9	32	- 69	9	5	·	·
		Finsterau	1000	18.8	(5.0)	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.3	0.1	·	7.5	·	7.6	·	·	·	·	·	35.5	35	- 66	9	5	·	·
		Linden b. Freyung	670	16.3	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	0.6	·	7.7	·	2.0	·	·	·	·	·	30.7	39	- 47	7	5	·	·
		Mauth	820	16.5	3.9	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.1	·	·	7.3	0.9	·	·	4.6	0.1	0.2	·	·	·	·	·	29.2	32	- 62	10	5	·	·
		Duschlberg	900	20.1	7.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.9	7.8	·	·	0.7	2.1	3.2	·	·	·	·	·	49.2	50	- 49	8	6	·	·
		Röhrnbach	430	14.5	1.0	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	·	·	0.7	0.1	0.7	·	·	·	·	·	20.0	26	- 58	9	4	·	·
		Kringell	460	·	19.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	(1.0)	·	0.4	·	·	·	·	·	25.6	37	- 43	7	6	·	·
		Roitham	500	18.5	6.1	6.4	·	·	·	·	·	·	·	3.7	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.7	3.1	0.1	·	0.8	·	0.8	·	·	·	·	·	41.3	57	- 40	10	6	·	·
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	31.4	16.9	21.3	·	·	16.1	·	·	·	·	28.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	3.1	1.1	·	1.4	5.9	·	·	·	·	·	·	127.3			10	10	·	·
		Valepp	885	17.9	8.2	9.6	·	·	7.5	·	·	·	·	16.4	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	4.3	3.5	·	0.1	·	2.5	·	·	·	·	·	70.4	44	- 90	11	8	·	·
		Brunnsteinhaus	1360	25.3	6.6	12.1	·	·	1.6	1.3	·	·	·	19.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	2.2	0.9	·	·	4.9	3.5	·	·	·	·	·	81.6			11	10	·	·
		Niederaudorf	485	24.8	6.5	25.0	·	·	7.5	·	·	·	·	17.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	2.6	1.4	·	·	2.6	9.8	·	·	·	·	·	102.7	75	- 34	10	10	·	·
		Degerndorf	470	22.5	17.5	19.1	·	·	2.4	·	·	·	0.1	13.9	·	·	·	·	0.1	1.1	·	·	5.3	3.4	1.3	·	·	1.8	10.8	·	·	·	·	·	99.3	80	- 20	13	11	·	·
		Törwang	700	23.8	7.8	14.0	·	·	8.1	·	·	·	·	28.4	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	6.6	2.6	1.0	·	0.1	5.4	0.8	·	·	·	·	·	103.0	69	- 47	13	9	·	·
		Endorf	529	22.6	4.5	8.3	·	·	9.3	3.5	·	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.4	2.1	·	0.2	1.5	·	·	·	·	·	·	67.2	60	- 46	11	10	·	·
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	21.9	13.0	11.1	·	·	2.6	·	·	·	1.1	28.7	·	0.5	·	·	·	·	·	·	5.8	5.6	2.3	0.5	·	0.8	1.8	·	·	·	·	·	93.7	55	- 78	13	10	·	·
		Dorf Kreuth	790	22.0	12.9	15.9	·	·	5.4	0.1	·	·	0.2	18.9	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	5.6	1.6	·	0.3	0.4	0.8	·	·	·	·	·	93.6	50	- 73	13	8	·	·
		Bauer in der Au	905	20.2	9.0	10.0	·	·	6.0	·	·	·	·	16.4	·	·	·	·	·	2.6	·	·	7.2	4.0	·	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	80.4	44	- 105	9	9	·	·
		Tegernsee	728	23.3	9.2	9.4	·	·	3.6	·	·	·	·	31.0	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	4.6	1.2	·	0.2	3.3	0.6	·	·	·	·	·	94.7	62	- 58	11	9	·	·
		Reisach	637	24.5	5.0	6.0	·	·	0.3	·	·	·	·	7.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	24.4	4.4	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	72.9	61	- 47	10	6	·	·
		Miesbach	700	(20.0)	10.3		·	·	0.3	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	1.3	·	·	4.0	3.9	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.8	42	- 69	9	8	·	·
		Taubenberg	880	26.7	4.0	9.5	·	·	·	·	·	·	·	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	25.3	4.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	79.4	61	- 50	7	6	·	·
		Aschbach	629	20.8	2.7	10.4	·	·	2.0	0.5	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	7.6	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.6	60	- 40	9	8	·	·
		Bäckeralm	850	19.9	11.5	13.1	·	·	3.7	·	·	·	·	22.2	·	0.4	·	·	·	4.2	·	·	4.3	1.8	2.7	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	85.2			11	10	·	·
		Bayrischzell	800	25.8	8.7	16.2	·	·	5.4	·	·	·	·	21.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.5	7.9	0.9	·	·	3.3	4.0	·	·	·	·	·	89.9	57	- 68	11	9	·	·
		Wendelsteinhaus	1728	24.0	15.0	23.7	·	·	1.5	·	·	·	·	26.0	·	·	·	·	·	0.2	·	·	2.4	6.3	1.9	·	0.6	2.2	5.5	·	·	·	·	·	108.7			12	10	1	1
		Neuhaus b. Schliersee	792	26.8	(20.0)		·	·	5.8	·	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	4.3	·	·	·	4.0	5.3	·	·	·	·	·	80.2	48	- 80	9	9	·	·
		Sandbichl-Winkl	782	17.7	7.2	9.5	·	·	0.7	·	·	·	·	15.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.7	0.5	·	0.2	2.5	7.0	·	·	·	·	·	58.5	39	- 91	11	7	·	·
		Groß-Seeham	652	19.2	3.7	4.9	·	·	0.6	0.6	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	15.4	3.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.1	53	- 49	9	6	·	·
		Irschenberg	733	19.5	3.8	7.5	·	·	1.4	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	4.3	0.8	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	46.3	43	- 61	9	7	·	·
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	22.3	3.3	12.9	·	·	3.9	0.6	·	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.4	4.1	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	63.8	59	- 44	10	9	·	·
		Ebersberg	528	11.6	1.5	6.9	·	·	·	5.1	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	25.8	0.9	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	55.3	60	- 37	9	6	·	·
		Attel	475	16.4	1.2	7.8	·	·	·	2.9	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	2.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.6	51	- 45	8	8	·	·
		Haag i. Obb.	564	16.0	2.9	13.2	·	·	0.9	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	26.0	7.6	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	66.7	78	- 19	8	6	·	·
		Schnaitsee	600	19.5	1.2	15.0	·	·	·	1.2	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.4	39	- 30	7	7	·	·
		Mühldorf	382	19.5	4.1	10.7	·	·	·	0.7	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.1	·	·	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	37.7	49	- 39	9	6	·	·
		Isen	500	21.2	1.6	2.5	·	·	·	4.8	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	15.0	1.4	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	52.3	70	- 23	8	8	·	·
		Dorfen	460	10.5	1.1	3.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	32.5	1.9	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	66.2	84	- 13	7	6	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Inn	Alz	Seegatterl	715	24.5	29.5		0.2			6.0				12.5	0.1								5.0	17.0	13.0		0.5	4.8	6.2						119.3			13	10		
		Reit i. W.	695	23.0	6.0	32.0			4.0	4.6				14.0									25.0	7.0	2.7			5.0	4.0						126.1	80	- 31	11	11		
		Schleching	570	25.7	7.8	8.4			4.3					13.2									3.2	6.4	3.2		0.6	5.4	3.7						81.9	47	- 94	12	11		
		Hochgernhaus	1565	28.0	3.5	36.5			5.0					18.0									110.0	7.0	7.0			8.0	22.0						139.0	79	- 37	11	11	1	1
		Staudach	540	27.6	6.7	14.2			0.4	2.9				13.8									14.3	3.7				3.9	8.7						91.0	64	- 51	10	9		
		Maria Eck	892	23.2	5.7	32.4			2.7	3.5				17.5									33.7	7.5				6.7	12.2						140.5	88	- 20	11	11		
		Sachrang-Ort	740	21.8	13.5	15.7			4.8	1.5				16.0									2.6	5.9	7.5		0.2	4.7	13.7						95.3	74	- 83	12	11		
		Grattenbach	700		50.0						28.0															33.7								109.7	52	- 95	11	11		
		Prien a. Ch.	530	27.1	3.0	6.7			10.0					17.8									2.1	2.2	3.5		0.1	(5.0)							77.5	61	- 50	11	10		
		Bernau	545	28.7	5.4	7.9			0.4	7.7				9.4									4.5	2.0	1.9		0.7	6.6	0.8						75.4	60	- 50	12	9		
		Herrenchiemsee	539	27.5	4.0	6.7			4.4	4.7	0.1			12.7									4.8	2.9	3.2	0.1	0.2	3.6	0.2	0.1					75.2	64	- 42	15	10		
		Seebruck	528	23.0	6.9	9.6			7.0	7.0				7.9									5.0	2.6	2.2		7.0	1.5							61.7	54	- 53	11	11		
		Ruhpolding	664	23.3	16.7	30.3				7.9				6.8									18.1	5.6				13.3							122.0	73	- 46	9	9		
		Inzell	695	33.5	5.7	30.2				7.6				7.5									22.8	6.7	4.6			6.8	35.2						760.6	99	- 1	10	10		
		Traunstein	597	37.0	4.0	13.2				2.7				7.5									27.2	5.5	0.8		0.6	5.6							110.1	76	- 36	10	8		
		Trostberg	491	19.0	10.4	4.2			0.5					3.0		0.1							12.5	2.3	0.2		0.4	0.6							53.2	61	- 45	11	6		
		Garching a. Alz	450	14.6	3.6	6.5			0.1					3.0									9.2	3.1											40.1	47	- 46	7	6		
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325	26.4	6.1	16.9			10.5					23.5									77.5	12.5	4.5			1.5	13.2						126.6			10	10		
		Hintersee	805	12.3	10.3	14.8			1.1	2.4				8.8									6.5	7.2	1.8			3.9	7.5						77.1	45	- 95	11	11		
		Söldenköpfl	952																																			10	10		
		Loipl-Rothenlehen	830	18.7	6.4	18.5			1.3	1.6				8.7		0.2							4.3	5.8	3.4			2.2	6.4						77.5	46	- 89	12	11		
		Berchtesgaden	600	27.0	6.0	18.0			0.5					10.6		0.1							26.0	15.0	2.6		0.3	2.5	5.3						113.9	72	- 24	12	9		
		Königssee	605	26.6	5.6	14.3	0.1		1.0	2.1				16.1	0.1	0.2							13.1	6.8	3.6			3.0	7.6						100.2			14	11		
		Schellenberg	540	18.2	5.7	19.6			2.9	1.0				10.0									24.0	8.1	2.7			3.0	10.1						99.7	58	- 72	11	11		
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	23.4	7.0	11.9			9.2	3.2				16.6									9.4	9.8	1.5				8.4						100.4	57	- 77	10	10		
		Traunsteinerhütte	1580	28.6	6.4	16.6			7.4					9.4									13.0	8.2				5.7	8.0						103.5			10	10	1	
		Weißbach	611	25.1	3.8	14.9				6.1				12.4		0.3							22.3	4.6	3.4		0.2	5.7	18.0						114.2	67	- 56	12	10		
		Schwarzbachwacht	868	20.3	5.2	20.0				3.5				8.4									5.4	6.4	2.8			3.5	6.8						82.3	43	-108	10	10		
		Jettenberg	510	22.0	3.5	13.4				2.9				13.4									12.0	4.0	3.2			4.0	7.8						86.2	51	- 82	10	10		
		Predigtstuhl	1575	26.2	2.2	16.3			3.1	4.9				22.0	0.1	0.6							10.8	6.3	3.8		0.1	3.3	7.1						106.8			14	11		
		Reichenhall	479	25.0	2.8	19.0				5.6				9.5	0.2								19.0	8.0	2.9			5.0	8.5						105.5	75	- 35	11	10		
		Hallthurm	693	32.6	5.5	32.7	0.2			3.5				27.9									4.7	9.1	1.1			2.9	6.5						126.7	82	- 27	11	10		
	Salzach	Freilassing	423	32.8	4.6	11.0				0.9				4.6									13.0	3.4				4.3	4.0						77.8	66	- 39	9	8		
		Oberteisendorf	522	27.2	6.0	12.1				2.5				3.5									25.5	6.5	2.1		1.0	2.0	0.5						88.9	65	- 50	11	10		
		Laufen	400	27.1	3.7	10.4				1.0				8.7									18.5	1.9	2.1			2.8							76.2	66	- 40	9	9		
		Waging	465	34.4	7.4	6.5								6.3									19.9	1.2				4.0							73.7	63	- 43	7	7		
		Burghausen	400	13.6	5.0									4.0									5.7					0.1							27.8	34	- 55	7	6		
	Inn	Simbach a. I.	340	14.6	3.7	0.5			1.7						0.4								4.8	1.6											27.3	35	- 54	7	5		
		Würding	321	32.6	10.6	4.2																	4.6	3.8											55.8	72	- 21	5	5		
	Rott	Oberbergkirchen	490	13.2		0.8																	3.1	2.5	0.6		0.8								27.0	30	- 49	6	3		
		Gangkofen	440	12.8	1.6	0.4								1.0	0.2								1.2	0.8			1.0		0.2						19.2	33	- 50	9	5		
		Eggenfelden	417	15.8	3.3	5.2			0.3					2.0									0.6	0.4			0.1								27.7	38	- 45	8	4		
		Wurmannsquick	509	18.3	0.5				0.5					0.3									2.0	1.1			0.1								22.8	27	- 61	7	3		
		Pfarrkirchen	381	20.1	6.4									1.5									1.5	1.7			0.1		1.4						32.7	46	- 38	7	6		
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	10.5	12.2	7.7																		2.7			0.8		2.1					36.0	43	- 47	6	5		
		Obernzell	290	17.4	9.8										3.1									3.5											33.8	45	- 41	4	4		
		Wegscheid	721	19.3	10.0	0.6									4.0								0.2	3.0			0.9		0.2						38.2	38	- 63	8	4		

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	·	12	0.0	10.3	0.6	12.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2	9.5	23.9	10.2	9.2	12	·	·	·	0.9	0.7	0.6	0.1	·	0.3	0.0	·	·	0.6	0.0	·	83.0	193	+40	18	8	·	·
		Kiauschen	42	·	1.0		8.0		12.5	0.2	·	·	·	0.2	14.5	15.0	5.2	13.7	1.5	0.2	0.0	·	0.5	0.5	0.1	·	·	0.5	·	·	0.0	1.4	·	·	72.0	(160)	(+27)	17	8	·	·
		Tilsit	16	·	0.0	0.2	19.6	0.8	9.6	0.2	0.2	·	·	0.1	7.4	19.9	12.1	20.2	7.6	0.8	0.0	·	1.8	1.2	0.9	·	·	0.3	·	0.1	·	1.5	·	·	104.5	174	+44	19	10	·	·
	Ostsee	Petricken	1	0.1	·	0.0	0.0	·	10.2	·	·	·	·	0.5	4.2	31.1	23.2	14.6	13.9	1.5	·	·	1.1	3.1	1.1	·	·	0.2	·	·	·	1.6	·	·	106.3	163	+41	14	11	·	·
		Rathswalde	10	·	·	·	5.2	·	1.7	1.5	·	·	·	·	21.6	11.3	37.7	17.8	8.6	0.7	0.9	·	1.8	5.5		·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	114.3	207	+59	13	11	·	·
		Rossitten	4	·	·	·	·	·	10.4	·	·	·	·	2.0	7.8	10.1	24.3	11.6	8.1	12.9	5.1	·	0.7	1.8	1.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	96.3	136	+25	13	11	·	·
		Rauschen	20	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·		14.5		23.4	11.2		28.6		·		15.0		·	·	·	·	·	·	·	·	·	100.9	(146)	(+32)	12	12	·	·
Pregel																																									
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	·	·	·	3.4	0.5	14.8	·	·	·	·	0.0	2.4	14.4	7.0	6.0	·	2.8	·	·	1.5	0.3	·	·	·	0.2	·	0.6	0.4	1.0	0.3	·	55.6	138	+15	15	9	·	·
		Gr. Kummetschen	160	·	·	·	1.8	12.1	1.5	0.2	·	·	0.0	0.1	2.1	8.3	21.0	9.6	0.6	·	·	·	1.0	0.5	·	·	·	0.2	0.0	0.3	0.6	2.0	0.2	·	62.1	132	(+15)	17	9	·	·
		Darkehmen	73	·	·	·	3.4	0.5	14.1	0.0	·	·	·	0.9	4.0	7.2	10.3	29.2	1.5	·	·	·	(1.5)	0.5	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.7	·	·	73.8	168	+30	12	8	·	·
		Rominten	180	·	·	·	14.3	2.4	4.1	·	·	·	·	1.1	3.2	11.9	29.0	18.6	·	·	·	·	0.5	1.0	1.2	·	·	·	·	·	·	2.5	0.2	·	90.0	180	+40	13	11	·	·
		Insterburg	38	·	0.0	0.0	13.4	11.6	12.4	0.1	·	·	·	0.2	9.8	12.7	33.8	22.9	1.1	·	·	·	1.9	1.2	0.0	0.1	·	0.0	·	0.0	·	1.3	·	·	122.5	235	+70	14	11	·	·
P.	P.	Grünheide	50	0.0	0.2	0.0	4.7	4.3	15.5	0.6	·	·	·	·	12.7	12.9	20.5	21.1	7.1	1.4	0.0	0.0	2.6	1.4	0.1	·	·	0.0	0.0	·	·	2.6	·	·	107.7	230	+61	15	12	·	·
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	·	·	·	1.8	0.0	3.1	0.0	·	·	·	·	2.5	26.0	5.0	9.2	0.3	·	0.6	·	1.3	0.0	·	·	·	0.5	0.4	·	·	1.5	·	·	52.2	134	+13	12	8	·	·
		Allenstein	110	·	·	·	7.5	0.5	4.6	0.2	·	·	·	0.5	0.5	19.5	7.3	13.7	0.2	·	1.0	·	0.9	·	·	·	·	0.4	·	0.3	·	0.7	·	·	57.8	138	+16	15	6	·	·
		Heilsberg	83	·	0.1	·	8.0	0.1	3.3	0.5	0.1	·	·	0.2	0.2	21.2	7.0	11.3	3.2	1.5	·	·	1.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	59.6	136	+16	16	9	·	·
		Loszainen	106	·	·	·	3.4	·	4.1	·	·	·	·	0.3	0.9	7.3	18.4	12.3	3.0		·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	50.8	124	+10	11	6	·	·
		Rastenburg	107	·	·	·	1.4	·	5.9	0.3	·	·	·	1.3	1.7	15.3	6.0	7.6	0.3	0.6	·	·	0.7	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	1.0	·	·	42.3	120	+7	14	8	·	·
		Friedland	25	·	·	·	27.8	0.3	4.1	0.2	0.1	·	·	0.4	15.0	10.6	8.3	12.6	2.2	0.6	0.5	·	0.7	0.9	0.2	·	·	0.1	·	·	·	1.9	·	·	86.5	165	+34	18	8	·	·
		Engelstein	90	·	·	·	3.2	·	13.2	·	·	0.3	0.1	1.6	2.9	12.8	28.2	11.9	0.9	·	·	·	1.7	0.8	0.1	·	·	0.1	·	0.1	·	1.7	·	·	73.6	162	+32	16	9	·	·
Pr.	Pr.	Damerau	50	·	·	·	9.2	0.7	5.3	0.4	·	·	·	0.0	9.7	15.2	24.3	7.7	1.8	1.8	0.0	·	1.2	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	77.5	190	+37	12	9	·	·
		Königsberg	19	·	0.0	·	1.2	0.0	1.5	·	0.0	·	·	2.3	11.4	17.7	7.6	22.3	10.8	10.6	0.6	·	1.1	2.0	0.5	·	·	0.0	·	·	·	2.6	·	·	92.2	133	+23	14	12	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																									
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	·	·	·	14.6	0.5	3.1	·	·	·	·	1.0	11.9	13.4	7.3	7.1	·	1.2	·	·	0.7	0.3	1.0	·	·	·	0.2	·	·	1.2	·	·	63.5	(130)	(+15)	14	10	·	·
		Zinten	100	·	·	0.2	3.5	·	1.5	·	·	·	·	2.1	3.5.3	23.7	11.8	11.6	6.0	5.4	0.5	·	4.7	1.3	0.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	108.8	188	+51	15	12	·	·
		Langwalde	80	·	·	·	8.7	·	2.0	·	·	·	·	·	43.0	6.0	9.0	4.6	1.3	(7.0)		·		(3.0)		·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	88.2	187	+41	13	10	·	·
		Klenau	8	·	·	·	1.5	·	0.9	·	·	·	·	·	46.4		1.7	9.9	7.8	8.5	0.2	·	1.4	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	81.0	142	+24	13	8	·	·
	Elbing	Altstadt	55	·	·	·	1.5	·	3.3	·	·	·	·	0.2	5.8	9.3	7.8	1.8	0.8	0.3	0.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	32.9	(79)	(−9)	11	7	·	·
		Silberbach	170	·	·	·	5.0	·	13.7	·	·	·	·	·	1.9	18.5	10.1	12.6	2.9	2.5	1.4	·	2.2	·	1.3	·	·	0.8	·	·	·	2.7	·	·	75.6	165	+30	13	12	·	·
		Elbing	5	·	·	·	1.4	·	5.0	0.8	·	·	·	·	2.3	23.3	3.4	8.2	4.0	3.5	0.3	·	1.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	55.0	108	+ 4	13	10	·	·
	Nogat	Klein-Nebrau	15	·	·	·	0.7	·	1.6	3.6	0.1	·	·	0.1	10.0	6.4	2.9	6.6	0.3	·	·	·	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.7	·	·	34.4	100	0	13	7	·	·
		Marienwerder	52	·	·	·	1.2	0.3	1.2	0.3	·	·	0.3	0.3	3.9	7.4	5.8	9.8	0.2	0.0	0.0	0.7	0.3	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.1	·	·	33.0	94	−2	14	7	·	·
		Marienburg	12	·	·	·	3.4	0.4	1.4	0.5	·	·	·	·	1.6	8.3	6.7	13.8	3.8	3.3	0.1	·	0.6	0.2	·	·	0.2	·	·	0.2	·	2.9	·	·	47.4	114	+ 6	16	9	·	·
Weichsel																																									
Narew	N.	Treuburg	155	·	0.0	0.1	0.8	0.5	10.5	0.5	·	·	·	1.0	1.2	11.9	16.8	13.0	0.3	2.7	·	·	0.9	0.7	0.0	·	·	1.1	·	0.2	1.7	0.7	2.4	0.1	67.1	142	+20	20	10	·	·
		Prostken	119	·	·	·	0.5	·	11.0	0.3	·	·	·	0.4	1.8	5.9	13.4	7.3	·	0.0	·	·	0.5	·	·	·	·	1.3	·	·	0.5	0.0	1.6	·	44.5	122	+ 8	12	7	·	·
	Pissek	Cruttinnen	130	·	·	·	0.2	0.0	10.1	1.1	·	·	·	·	·	14.9	6.8	10.1	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.3	·	·	47.9	123	+ 9	9	7	·	·
		Johannisburg	116	·	0.1	·	·	0.5	17.2	0.6	·	·	·	1.3	·	13.0	3.4	10.0	0.1	·	0.4	·	0.5	·	·	·	·	0.7	0.1	0.4	0.5	·	2.3	·	51.1	134	+13	16	6	·	·
		Turoscheln	120	·	·	·	2.0	·	16.0	0.9	·	·	0.1	·	18.0			1.3	·	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	0.8	·	1.0	0.9	3.9	0.9	·	46.3	128	+10	16	6	·	·
	N.	Mensguth	155	·	0.2	·	7.2	·	3.7	0.0	·	·	·	0.8	0.2	19.7	4.2	11.8	0.9	2.9	1.1	·	2.4	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.7	·	66.4	174	+28	14	8	·	·
		Ortelsburg	146	·	·	·	1.7	0.1	4.2	0.3	·	·	·	1.2	0.3	29.0	5.5	10.9	·	3.0	0.5	·	1.0	·	0.0	·	·	0.5	0.1	0.6	0.7	0.2	2.0	·	61.8	148	+20	18	8	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	.	.	.	0.8	.	1.6	.	.	.	.	.	1.0	19.3	9.2	9.8	1.2	1.7	1.1	.	1.2	.	.	.	.	1.0	.	0.7	.	0.7	.	.	48.7	114	+ 6	13	10	.	.
		Osterode	107	.	.	.	1.1	0.5	1.3	0.0	.	.	4.2	0.8	4.1	16.4	5.2	10.7	0.2	0.1	1.6	.	0.6	3.0	0.4	.	0.2	0.1	.	0.6	0.6	1.8	.	.	53.0	132	+13	20	10	.	.
		Gilgenburg	181	.	.	0.1	6.3	0.6	1.9	0.4	0.1	0.0	2.5	0.4	5.0	13.0	1.2	11.2	1.5	1.0	1.1	.	1.3	0.0	.	.	.	.	0.5		0.3	0.3	.	48.7	122	+ 9	19	11	.	.
	Brahe	Reinwasser	185	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.2	9.9	23.9	1.1	18.1	1.1	2.3	0.9	.	2.0	0.3	1.1	.	.	0.2	.	.	.	3.0	.	.	64.6	135	+17	14	9	.	.
		Förstenau	200	.	.	.	.	.	0.7	1.0	.	0.2	.	0.5	9.5	11.6	5.9	15.1	0.0	1.0	2.1	.	2.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	51.4	124	+10	13	9	.	.
Von der Weichsel bis zur Oder																																							
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38	.	.	.	0.2	.	0.0	.	.	.	0.8	2.1	10.8	17.6	1.8	16.9	3.7	24.6	0.4	.	1.0	1.0	0.7	.	.	0.2	.	.	.	0.5	.	.	82.3	141	+24	15	8	.	.
		Wottnogge	120	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	5.5		14.5	22.1	6.6	19.1	2.0	3.5		2.7		1.3	0.9	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	78.2	139	+22	13	9	.	.
		Hebron-Damnitz	63	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	1.0	4.6	8.4	22.3	1.1	16.5	5.7	7.8	.	.	2.3	3.0	0.8	0.1	.	.	.	.	.	0.6	.	.	74.7	115	+10	14	10	.	.
		Bernsdorf	150	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1.0	15.0	22.3	1.7	17.2	2.2	2.0	2.2	0.1	2.5	0.5	0.4	0.3	0.1	.	.	0.1	.	2.4	0.1	0.7	71.5	136	+19	19	10	.	.
		Jershöft	21	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	2.1	2.9	6.6	(14.2)	1.2	7.2	4.3	6.0	1.3	1.0	3.8	(2.0)	(0.5)	1.1	0.4	.	.	.	.	(2.0)	.	.	58.5	92	- 5	17	15	.	.
		Schlawe	25	0.2	.	.	.	1.1	1.0	.	.	.	2.2	4.3	35.3	22.2	3.1	16.6	9.3	6.1	0.3	4.0	4.2	2.6	0.4	.	0.5	0.2	.	.	.	1.6	.	.	115.2	164	+45	19	14	.	.
		Köslin	40	.	.	.	.	0.8	1.0	.	.	.	1.7	4.9	7.3	18.3	3.0	11.9	15.0	16.1	1.2	0.3	3.0	0.6	0.8	.	1.1	0.3	.	.	.	2.0	.	0.1	89.0	146	+28	19	13	.	.
	Persante	Bärwalde	117	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	0.8	1.0	6.6	17.0	10.5	9.9	1.5	9.7	0.5	.	1.5	.	0.5	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	63.4	134	+16	13	10	.	.
		Woldisch-Tychow	70	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	0.8	0.7	5.3	21.4	10.5	14.2	8.8	5.2	3.8	0.3	2.2	0.7	0.1	.	0.3	0.1	.	.	.	1.1	.	0.2	77.9			18	10	.	.
		Belgard a. d. Ps.	24	.	.	.	.	3.4	0.1	.	.	.	1.0	0.5	12.5	18.8	5.2	14.2	12.4	3.4	1.4	0.1	1.3	1.0	.	.	1.3	.	.	.	.	0.5	.	0.3	77.4	160	+29	17	12	.	.
		Reckow	91	.	.	.	0.1	1.3	0.4	.	.	.	0.8	3.2	10.4	23.2	6.3	4.9	6.8	9.7	0.9	0.4	3.0	1.8	0.8	.	.	0.7	.	.	.	1.1	.	.	75.5	138	+21	18	11	.	.
	Rega	Muhlendorf	100	.	.	0.0	.	2.7	0.2	.	.	.	1.7	1.0	5.8	22.2	3.4	15.4	11.7	3.6	3.6	0.2	2.5	1.1	0.4	.	0.1	.	.	.	.	2.5	.	0.1	78.2	159	+29	18	13	.	.
		Daber	80	.	.	.	.	3.3	0.2	.	.	.	0.6	2.3	1.7	18.0	0.8	14.5	16.6	1.0	6.2	0.8	1.2	1.3	.	0.0	0.3	.	.	.	.	3.5	.	1.5	73.8	154	+26	17	12	.	.
		Greifenberg i. P.	17	.	.	.	.	1.4	0.3	.	.	.	2.6	0.7	1.3	16.3	3.8	14.4	10.0	3.2	5.4	0.6	2.6	1.2	0.3	.	1.8	.	.	.	.	2.4	.	2.8	71.1	134	+18	18	14	.	.
		Treptow a. d. R.	10	0.0	.	.	.	1.6	.	.	.	.	7.7	.	3.6	12.2	1.6	13.9	19.8	1.6	3.9	1.8	0.9	0.6	0.2	.	3.5	.	.	0.0	.	2.6	.	2.0	77.5	139	+22	16	13	.	.
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	.	4.7	.	.	.	7.5	.	.	.	3.7	0.2	0.0	2.9	3.0	13.9	0.3	1.1	0.0	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39.5	73	-15	10	8	.	.
		Ratibor	185	.	3.3	.	.	.	4.9	.	.	.	2.9	1.5	0.2	5.4	2.3	21.9	.	2.9	0.9	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48.1	84	- 9	11	9	.	.
		Stanitz	235	.	4.7	.	.	.	6.0	.	.	.	3.9	0.8	0.0	18.9	.	20.9	5.8	5.7	2.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.9	108	+ 5	10	8	.	.
	Klodnitz	Beuthen	292	.	20.8	.	.	.	6.8	0.0	.	.	0.4	2.4	0.3	20.5	0.9	18.7	0.1	2.3	1.1	0.7	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76.3	129	+17	13	8	.	.
		Gleiwitz	235	.	13.3	.	.	.	6.7	0.1	.	.	.	2.5	0.6	18.2	0.2	18.1	0.2	0.9	0.8	0.3	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	65.7	120	+11	13	6	.	.
		Ujest	185	.	19.5	.	.	.	4.7	.	.	.	2.5	1.0	0.2	0.0	.	21.5	0.3	.	.	0.3	1.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51.2	98	- 1	10	6	.	.
	Oder	Gnadenfeld	237	.	8.8	0.0	.	.	6.2	0.0	.	.	2.3	1.9	0.5	3.3	2.6	18.6	2.0	1.3	0.0	.	1.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49.0	85	- 9	11	10	.	.
		Neustadt O. S.	265	.	2.7	.	.	.	3.7	1.0	.	.	1.6	.	4.1	2.0	2.5	17.9	1.4	1.0	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38.0	64	-21	11	10	.	.
		Proskau	178	.	10.0	.	.	.	4.7	0.3	0.2	.	3.7	0.6	0.8	10.1	.	16.0	2.0	0.5	0.0	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49.3	93	- 4	12	6	.	.
		Oppeln	157	.	6.6	.	.	.	6.0	0.1	.	.	3.9	0.2	0.9	11.6	.	15.5	2.2	1.5	0.5	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50.0	100	0	12	8	.	.
		Tworog	251	.	4.9	.	.	.	3.8	.	.	.	3.8	0.0	3.4	25.2	.	22.7		6.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67.3	118	+10	8	8	.	.
		Zawadzki	210	.	4.0	.	0.1	.	5.8	.	.	.	1.3	1.4	0.3	17.3	0.6	28.4	1.0	0.6	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61.2	107	+ 4	13	7	.	.
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	.	0.1	.	.	3.9	4.1	3.2	1.1	.	2.3	.	1.4	6.3	1.0	19.3	1.6	0.7	7.2	2.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54.9	(76)	(-18)	15	12	4	.
		Habelschwerdt	368	.	0.0	.	.	1.3	4.9	0.1	.	.	2.2	.	0.0	0.6	1.0	19.3	2.2		9.9		1.6	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	43.1	77	-13	11	8	1	.
		Bielendorf	690	.	2.2	.	.	0.5	1.9	7.4	1.2	.	2.9	0.2	2.9	12.8	0.2	26.1	2.7	2.3	7.1	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	72.3	88	-10	16	12	2	.
		Landeck	460	.	0.2	.	.	1.8	2.0	3.3	.	.	2.5	.	1.1	6.2	4.2	13.2	1.1	1.9	4.5	2.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44.1	64	-25	14	12	2	.
		Grunwald	900	.	0.6	.	1.0	3.5	2.9	2.3	.	.	3.5	0.1	6.8	18.6	3.0	59.9	7.2	3.2	44.6	0.1	1.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	158.9	140	+46	18	13	5	6
		Reinerz	538	.	0.3	.	1.0	1.0	1.4	1.3	.	.	2.9	.	4.8	8.2	4.0	44.4	2.5		22.8	3.0	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	104.7	124	+21	16	13	3	.
		Friedland	510	.	0.0	.	0.0	3.5	1.0	.	.	.	3.8	.	0.7	3.7	0.9	10.4	11.6	6.2	18.0	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	60.2	97	- 2	12	8	4	1
		Neurode	400	.	.	.	.	3.5	0.8	.	.	.	2.3	.	6.5		1.0	14.7	5.8	4.0	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45.4	88	- 6	10	9	2	.
		Weigelsdorf	375	.	0.3	.	.	.	2.2	0.2	.	.	2.1	.	1.5	1.4	0.2	15.5	8.5	0.6	11.8	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	44.6	76	-14	12	7	1	.
		Ziegenhals	345	.	0.8	.	.	.	3.1	.	.	.	2.1	.	0.6	2.2	2.1	11.0	2.5	2.0	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.4	38	-40	10	7	.	.
		Neiße	190	.	0.3	.	.	.	3.8	0.3	.	.	1.1	.	2.1	5.1	1.6	16.3	1.9	3.1	0.2	0.2	0.2	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.1	.	.	0.0	45.3	87	- 7	14	8	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	·	7.0	·	·	·	5.8	0.9	·	·	2.5	0.4	1.6	13.4	·	23.3	2.7	2.8	0.9	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	62.5	111	+ 6	12	9	·	·
		Konstadt	165	·	5.5	·	·	·	4.5	·	·	·	1.3	0.2	1.2	5.5	·	19.8	3.6	3.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.3	98	− 1	11	9	·	·
		Karlsruhe	160	·	9.2	·	·	·	4.9	·	·	·	3.0		2.8	4.0	·	24.0		3.4		·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.3	102	+ 1	10	9	·	·
	Oder	Brieg	143	·	8.2	·	·	·	5.4	·	·	·	1.2	·	1.7	2.6	·	23.1	2.5	2.2	0.5	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	48.3	102	+ 1	11	8	·	·
		Neuvorwerk	135	·	8.4	·	·	·	5.9	·	·	·	0.8	·	2.0	2.0	·	27.0	1.9	1.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	51.2	116	+ 7	10	8	·	·
	Ohle	Münsterberg	205	·	(6.0)	·	·	·	4.5	·	·	·	3.6	0.0	3.2	0.2	·	9.3	6.4	1.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	36.1	69	− 16	10	8	·	·
		Strehlen	163	·	5.5	·	·	·	7.4	·	·	·	2.4	·	2.1	2.6	·	6.9	2.2	4.8	1.4	0.7	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	32.1	70	− 14	12	10	·	·
		Ohlau	137	·	11.9	·	·	·	0.9	·	·	·	5.9	·	0.3	3.1	·	25.1	5.6	2.1	1.9	·	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.2	126	+ 12	11	8	·	·
	Oder	Wirrwitz	147	·	11.0	·	·	·	4.1	·	·	·	0.0	·	5.4	1.5	·	14.2	3.1	4.6	3.0	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	48.2	102	+ 1	11	8	·	·
		Breslau-Krietern	124	0.5	4.7	·	·	·	13.6	·	·	0.2	2.0	0.0	3.1	1.1	0.8	25.0	4.8	2.3	3.0	0.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.3	0.7	63.7	139	+ 18	16	9	·	·
		Groß-Ellguth	140	·	7.0	·	2.1		5.5	·	·	·	1.2	0.0	1.7	8.6	·	27.0	5.4	1.1	1.4	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.4	150	+ 21	13	11	·	·
	Weistritz	Charlottenbrunn	465	·	2.1	·	·	0.2	2.3	·	·	·	0.1	0.2	2.4	3.3	·	24.1	14.0	6.3	9.9	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	67.7	101	+ 1	13	9	2	·
		Zobten	200	·	21.1	·	·	0.0	8.3	·	·	·	1.5	·	2.7	1.0	·	12.8	5.6	4.4	6.1	0.8	1.6	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	65.9	122	+ 12	11	10	·	·
		Salzbrunn	417	·	4.1	·	0.3	2.5	1.1	·	·	·	1.3	·	0.2	1.3	0.9	22.1	8.6	4.3	2.1	3.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.7	95	− 3	14	10	1	·
		Ingramsdorf	178	·	14.2	·	1.4	2.2	3.2	·	·	·	3.4	·	0.0	2.7	·	8.9	7.8	3.6		·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	49.2	111	+ 5	12	10	·	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	0.6	4.7	·	·	18.7		·	·	0.5	2.4	0.1	5.4	2.2	0.5	24.8	2.4	3.0	4.7	0.2	0.9	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	0.6	0.5	72.8	166	+ 29	20	10	·	·
	Katzbach	Ketschdorf	440	·	15.8	·	·	6.5	·	·	·	·	3.0	·	8.3		·	23.8	8.7	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	69.0	103	+ 2	8	8	1	·
		Goldberg	240	·	3.2	·	0.6	1.7	0.4	·	·	·	2.9	·	1.9	1.8	·	15.4	6.0	3.0	4.2	0.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.4	91	− 4	13	10	·	·
		Altröhrsdorf	322	·	12.5	·	0.7	2.4	0.0	·	·	·	5.8	·	5.3		·	29.0	7.7	6.7	2.6	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	75.2	123	+ 14	12	10	·	·
		Liegnitz	121	·	2.7	·	0.4	3.5	1.7	·	·	·	2.6	·	6.7	0.3	·	21.1	2.2	0.2	3.8	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	46.2	112	+ 5	13	8	·	·
		Pilgramshain	260	·	8.9	·	0.1	2.6	1.6	·	·	·	1.8	·	0.0	0.4	·	11.4	2.5	0.9	7.1	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	39.1	81	− 9	12	8	·	·
	Oder	Wohlau	116	·	2.1	·	0.0	4.0	1.7	·	0.0	·	2.0	0.0	3.7	1.5	0.0	20.2	3.8	5.6	8.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	0.9	·	54.5	142	+ 16	13	10	·	·
		Köben	92	·	2.1	·	·	5.3	3.9	6.1	·	·	2.7	0.2	3.7	1.7	·	11.4	2.1	2.7	3.4	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	47.2	112	+ 5	14	12	·	·
	Bartsch	Charlottenthal	119	·	5.4	·	0.5	14.5		1.5	·	0.2	1.8	·	1.0	5.2	·	16.2	4.3	2.9	3.7	0.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.9	0.5	60.0	133	+ 15	17	10	·	·
		Sulau	100	·	2.9	·	0.5	0.7	15.8	·	0.4	1.6	0.7	0.6	1.4	4.3	·	12.2	7.9	5.0	7.9	2.9		·	0.2	·	·	·	·	0.5	·	·	0.1	1.0	66.6	149	+ 22	20	12	·	·
		Trebnitz	185	·	1.8	·	·	·	15.3	·	0.1	0.2	2.1	·	1.2	3.0	·	22.5	1.7	2.0	6.8	1.2	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.8	0.4	59.5	130	+ 14	15	10	·	·
		Trachenberg	91	·	2.0	·	·	5.9	9.8	·	·	·	3.1	·	3.0	3.6	0.1	13.3	2.5	1.2	8.0	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.3	·	56.7	(136)	(+15)	15	11	·	·
	Bober bis Bartsch	Glogau	77	·	0.5	·	3.7	6.4	1.6	·	·	1.8	0.7	0.3	3.6	0.3	·	9.6	0.8	0.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	31.0	79	− 8	14	6	·	·
		Fraustadt	102	·	0.5	·	4.4	4.5	3.1	·	·	·	3.4	0.5	1.9	5.2	·	15.9	3.1	1.5	3.0	·	2.0	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	3.4	·	51.5	124	+ 10	15	12	·	·
		Unruhstadt	58	·	1.0	·	·	(4.0)		·	·	·	1.0	1.5	1.0	3.0	·	25.0	1.0	2.0	2.5	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.5	0.0	·	43.7	122	+ 8	15	11	·	·
		Schwiebus	83	·	0.4	·	0.9	2.5	0.4	·	·	·	1.1	1.2	1.9	5.2	0.1	20.6	1.0	0.2	5.6	·	0.8	0.2	·	·	·	·	·	0.3	·	0.6	0.1	·	43.1	113	+ 5	18	8	·	·
		Züllichau	85	·	1.0	·	0.0	1.5	0.2	0.6	·	·	1.3	1.5	1.2	2.6	0.2	22.2	1.0	2.5	3.6	0.3	0.9	0.2	0.0	·	·	0.0	0.3	1.0	0.0	0.8	0.7	0.0	43.6	116	+ 6	20	11	·	·
		Grünberg	168	·	1.1	·	0.2	1.5	0.5	0.4	·	·	1.3	1.8	6.1	3.0	·	19.0	0.2	0.6	6.4	0.0	0.6	0.0	0.0	·	0.0	·	·	0.4	0.0	0.5	0.5	·	44.1	92	− 4	17	8	·	·
Bober	B.	Landeshut	442	·	1.5	0.0	0.9	1.9	0.7	·	0.0	·	3.1	·	0.5	3.6	0.3	17.8	7.1	3.3	8.7	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.6	93	− 4	13	8	2	·
		Gottesberg	600	·	21.6	·	0.1	2.9	1.8	·	·	·	2.0	·	1.0	2.8	0.4	16.2	8.5	5.1	8.1	0.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.0	120	+ 12	13	11	4	1
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	·	5.6	·	0.9	7.7	0.1	0.2	·	·	10.6	0.1	2.8	5.7	1.4	37.0	15.8	15.2	35.5	7.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.6	136.0	(130)	(+31)	18	11	6	11
		Krummhübel	650	·	6.9	·	0.2	1.9	·	·	·	·	8.3	0.2	3.5	3.8	2.7	31.3	14.3	14.2	25.9	3.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	117.5	146	+ 37	15	11	3	2
		Schneekoppe	1602	·	3.9	0.2	0.9	2.4	0.3	1.4	0.1	·	4.6	·	3.0	6.9	2.0	20.8	12.1	16.9	21.2	4.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.1	1.4	1.8	1.0	106.5	109	+ 9	21	16	7	13
		Forstbauden	900	·	3.4	·	0.6	3.2	0.1	0.6	·	·	7.4	0.3	3.8	3.4	1.7	16.5	10.5	14.5	22.5	0.7	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	90.0	101	+ 1	17	11	4	3
		Arnsdorf	443	·	5.2	·	0.1	2.2	0.1	0.4	·	·	6.2	·	2.3	2.4	0.7	9.4	6.0	12.5	13.1	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	62.1	105	+ 3	15	9	1	1
	Queis-Lomnitz	Hirschberg	347	·	5.3	·	0.0	4.0	·	·	·	·	4.6	·	0.2	2.7	0.2	14.3	4.2	7.6	7.9	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	52.2	104	+ 2	12	9	2	·
		Schreiberhau	643	·	6.8	·	0.5	3.5	0.2	0.7	·	·	3.4	·	2.8	20.2	0.5	61.6	14.7	11.9	34.7	0.0	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.8	165.6	169	+ 68	16	11	3	2
		Hain	535	·	6.1	·	0.7	2.8	·	0.9	·	·	7.6	·	2.1	3.8	1.4	23.4	7.4	10.0	25.9	0.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	93.0	133	+ 23	14	10	2	2
		Bunzlau	200	·	3.5	·	1.4	2.0	0.0	·	·	·	1.6	·	0.6	1.9	·	21.9	4.5	0.9	4.6	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.1	·	43.7	92	− 4	13	8	·	·
		Buchwald	133	·	0.1	·	4.2	0.3	·	1.3	·	·	1.3	0.2	5.4	1.5	·	17.2	7.8	1.5	2.2	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.5	110	+ 4	14	9	·	·
	Queis	Flinsberg	470	·	9.5	·	2.4	4.4	1.6	1.3	0.0	·	2.5	·	3.2	17.7	1.0	38.3	16.1	6.6	18.2	1.5	3.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.1	0.4	128.6	146	+ 41	18	15	2	1
		Naumburg	204	0.2	9.6	·	3.1	3.7	·	·	·	·	1.8	0.3	0.8	3.5	·	24.2	5.8	2.7	4.7	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.2	·	62.0	117	+ 9	16	9	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥1.0	≥0.1	☒
Bober	Bober	Groß-Selten	155	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	4.5	5.6	·	24.0	4.8	4.8	4.2	2.3	·	·	0.3	0.8	·	·	·	0.1	2.0	·	·	·	56.5	114	+ 7	13	9	·	·
		Seifersdorf	165	1.0	0.3	·	·	3.0	0.5	·	·	·	1.3	0.3	2.4	4.7	·	25.5	1.8	1.8	6.5	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.3	·	50.6	108	+ 4	16	9	·	·
		Ober-Briesnitz	110	·	·	·	·	2.3	0.9	·	·	·	1.3	0.3	5.9	3.3	·	19.7	0.4	1.8	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.6	·	41.9	(86)	(- 7)	12	8	·	·
		Buchelsdorf	125	·	1.6	·	0.3	1.2	0.5	·	·	·	1.0	1.0	8.5	3.6	·	15.6	1.0	0.2	3.8	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.5	0.3	·	40.2	77	- 12	16	9	·	·
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	·	8.7	·	·	3.5	·	·	·	·	3.5	1.1	0.4	0.2	0.1	33.0	8.9	0.3	18.5	·	2.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	80.7	12	+ 10	13	8	·	·
		Oybin	415	·	13.0	·	1.5	5.8	0.3	·	·	·	2.6	0.2	0.9	2.1	1.2	52.0	12.5	6.6	29.6	0.6	1.0	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	131.9	48	+ 61	16	12	·	·
		Zittau	265	·	11.7	·	1.9	5.4	5.6	·	·	·	3.0	0.4	0.6	1.8	·	20.0	8.5	2.1	7.5	0.9	1.7	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	71.8	28	+ 20	15	11	·	·
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	·	12.2	·	2.1	2.6	2.4	0.0	·	·	3.4	0.5	0.7	1.5	0.2	19.0	5.5	4.0	9.5	0.4	1.2	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	1.0	·	65.4	13	+ 8	17	12	·	·
		Reichenau	253	·	12.6	·	1.2	3.7	1.4	0.0	·	·	5.9	0.2	0.5	2.9	0.3	20.6	10.7	3.7	13.8	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	79.0	25	+ 21	15	10	·	·
		Oberstrahwalde	362	0.0	9.3	·	0.6	2.8	0.8	·	·	·	3.0	0.7	0.8	2.0	0.3	19.3	8.6	3.1	11.6	0.3	1.4	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	0.6	·	65.8	16	+ 11	18	9	·	·
		Tauchritz	200	·	9.1	·	·	2.5	1.2	·	·	·	3.1	·	1.2	3.5	0.5	24.6	3.5	2.0	6.5	1.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	60.5	124	+ 12	14	11	·	·
		Schönberg	215	·	6.5	·	0.4	1.3	1.1	·	·	·	2.0	·	3.1	2.8	·	20.5	3.4	2.5	7.1	0.2	0.8	0.0	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.1	·	52.2	100	0	15	10	·	·
		Görlitz	211	·	11.7	·	0.3	3.4	1.1	0.0	·	·	1.7	·	1.8	3.8	0.0	23.0	4.0	3.0	6.1	0.0	0.7	·	·	·	·	·	·	0.7	0.0	·	0.2	·	61.5	119	+ 10	14	10	·	·
		Hohkirch	250	·	6.3	0.5	0.9	2.4	0.8	·	·	·	1.6	0.3	1.1	4.7	·	21.3	4.1	2.6	5.8	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	53.6	(102)	(+ 1)	16	9	·	·
		Muskau	107	1.4	0.7	·	·	3.0	·	·	·	·	0.6	0.6	2.0	5.3	·	23.3	2.9	0.6	6.3	1.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	49.2	98	- 1	14	8	·	·
	Lubst	Sommerfeld	85	·	0.5	·	·	3.1	0.3	·	·	·	0.0	0.3	1.7	0.0	·	24.1	0.4	3.1	4.1	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.0	0.3	·	38.7	81	- 9	13	5	·	·
		Kanig	65	·	3.9	·	3.1	8.0	·	·	·	·	0.2	1.9	1.8	1.8	·	17.1	1.6	3.0	3.5	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.0	0.2	·	47.8	112	+ 5	15	10	·	·
		Guben	76	·	3.4	·	0.8	6.3	0.0	·	·	·	0.9	·	1.1	2.1	·	17.4	2.0	2.5	5.8	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.0	0.1	44.0	98	- 1	14	9	·	·
Oder	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	1.5	3.1	·	·	·	·		5.1		1.8	·	16.0	2.6	9.1		·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.9	·	·	40.8	98	- 1	13	7	·	·
		Frankfurt a. d.O.	76	·	0.2	·	(1.0)	0.3	0.2	0.2	·	·	0.2	0.2	3.8	0.5	0.1	12.8	1.1	0.5	2.6	0.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.4	·	0.8	27.4	66	-14	19	6	·	·
Warthe	Warthe	Schierokau	253	·	9.3	·	3.3		1.2	·	·	·	0.6	0.3	2.7	16.3	0.0	28.6	3.3	2.0	1.4	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	71.5	136	+ 19	14	10	·	·
		Wierzebaum	63	·	1.2	·	1.2	2.6	0.5	0.1	·	0.0	0.9	3.0	23.4	9.6	0.2	14.6	0.9	0.6	4.6	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	64.1	178	+ 28	16	9	·	·
		Keilchensee	43	·	0.3	·	0.7	2.1	·	·	·	·	2.0	2.1	7.0	7.3	·	21.0	1.0	0.9	7.3	·	0.7	0.4	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	53.1	139	+ 15	15	8	·	·
		Bürlettel	101	·	0.6	·	1.2	2.3	0.6	·	·	·	1.8	1.8	3.0	3.7	·	12.1	0.8	1.6	4.3	0.1	0.6	0.3	·	·	·	·	·	0.6	·	1.5	·	0.1	37.0	108	+ 4	18	10	·	·
		Blesen	40	·	·	·	2.2	3.2	0.4	·	·	·	0.6	0.6	4.6	2.7	·	11.5	0.2	2.2	4.1	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.5	94	- 2	12	8	·	·
	Netze	Neustettin	139	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	1.3	1.4	11.4	19.5	9.3	5.2	0.8	1.5	3.8	0.2	1.0	0.3	0.9	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	60.3	136	+ 16	15	11	·	·
		Pielburg	140	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.9	1.4	4.1	14.5	8.6	18.5	1.0	5.0	4.5	0.1	1.0	·	0.8	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	62.3	151	+ 21	14	10	·	·
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	·	·	·	·	0.1	0.5	·	·	·	1.1	1.8	1.1	16.0	8.0	13.1	2.2	2.1	2.5	0.1	1.7	0.8	0.2	·	·	·	·	0.3	·	1.2	·	·	52.8	118	+ 8	12	11	·	·
		Ratzebuhr	128	·	·	·	·	1.2	0.6	·	·	·	0.9	1.9	3.9	14.2	5.6	17.0	2.0	0.4	1.9	0.1	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	51.3	131	+ 12	15	9	·	·
		Dobrin	158	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.1	0.8	2.6	12.2	1.8	14.2	2.0	3.6	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	47.8	110	+ 4	12	9	·	·
		Deutsch-Krone	118	·	·	·	0.0	0.9	0.0	·	·	·	0.2	1.2	0.3	14.0	6.5	12.6	0.8	1.0	4.3	0.1	1.1	0.5	0.1	·	·	0.0	·	·	·	0.9	·	·	44.5	113	+ 5	15	6	·	·
		Krojanke	104	·	·	·	0.2	1.2	0.1	0.1	0.0	·	0.9	·	1.8	11.2	4.1	21.4	1.6	1.0	4.2	3.0	1.1	0.3	0.2	·	0.0	·	·	·	·	1.4	·	·	53.8	154	+ 19	17	11	·	·
		Hammer	50	·	·	·	·	1.5	1.3	·	·	·	0.7	0.0	0.9	8.8	·	12.7		8.5		·	1.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.4	·	·	36.3	112	+ 4	11	6	·	·
		Dramburg	123	·	·	0.1	·	3.9	0.1	·	·	·	0.5	1.4	0.9	13.5	0.6	13.8	1.8	6.3	3.1	0.2	1.3	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	1.9	·	0.2	49.9	114	+ 6	18	9	·	·
		Neuwedell	80	·	·	0.2	·	2.7	0.2	·	·	·	1.1	2.1	1.0	9.7	·	22.3	2.0	2.6	4.7	0.3	1.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.5	116	+ 7	14	10	·	·
		Klosterfelde	59	·	·	1.3	·	3.8	0.3	·	·	·	1.1	1.7	2.4	12.9	0.4	13.1	1.6	2.9	4.2	·	2.3	0.5	·	·	0.2	·	·	·	·	0.8	·	·	49.5	132	+ 12	16	11	·	·
		Friedeberg	75	·	0.1	2.1	0.4	3.1	·	·	·	·	0.9	2.5	3.4	7.5	·	14.8	1.7	1.8	5.6	0.2	1.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	51.9	130	+ 12	16	11	·	·
	Warthe	Schmiddelbrück	65	·	·	1.2	·	1.3	0.5	·	·	·	·	2.0	0.6	5.6	·	13.8	1.7	4.4	5.6	·	0.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	40.6	98	- 1	13	9	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	·	0.4	2.5	0.7	1.6	·	·	·	·	0.3	1.1	3.9	5.2	·	27.3	2.5	2.2	4.4	·	1.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	55.0	145	+ 17	15	11	·	·
		Kriescht	19	·	·	·	0.9	1.0	0.7	0.2	·	·	0.5	1.2	6.5	3.9	·	13.9	0.7	1.3	4.6	·	1.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.9	100	0	14	8	·	·
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	·	·	0.1	0.3	0.9	·	0.6	·	·	·	1.2	1.5	4.6	·	13.1	4.5	1.8	6.6	0.2	1.3	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	2.7	·	0.5	40.4	105	+ 2	17	9	·	·
	A. Oder	Müncheberg	60	·	0.2	·	0.4	8.2	·	4.1	·	·	·	0.7	4.8	1.0	·	14.6	1.1	1.6	3.6	0.5	0.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	42.1	108	+ 3	15	8	·	·
		Wriezen	8	·	·	·	0.0	7.0	0.0	·	·	·	·	0.1	2.0	0.9	·	15.6	0.2	1.0	8.0	0.1	1.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	2.4	·	0.5	38.8	105	+ 2	12	7	·	·
		Eberswalde	42	·	0.1	·	·	4.0	0.1	0.2	·	·	·	0.4	2.8	3.1	·	12.1	3.5	2.4	2.9	0.3	0.6	0.1	·	0.1	0.3	0.1	·	·	·	1.6	·	2.0	36.7	88	- 5	19	9	·	·
	Oder	Angermünde	45	·	·	·	·	4.0	2.0	·	·	·	·	0.2	2.7	2.5	·	16.6	5.7	3.1	5.0	0.3	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	2.8	48.2	114	+ 6	14	10	·	·
		Bahn	50	·	·	·	·	5.5	0.5	·	·	·	·	1.5	5.0	6.2	·	11.7	2.5	0.3	1.2.0	·	4.5	1.0	·	·	0.6	·	·	·	·	0.8	·	1.2	53.3	129	+ 12	14	10	·	·
		Stettin	34	·	·	·	·	3.6	0.1	·	·	·	·		4.2	4.9	·	12.3	5.7	0.9	6.3	0.1	2.3	1.0	·	·	2.4	·	·	·	·	4.8	·	3.5	52.1	121	+ 9	14	11	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Oder	Ihna	Butow	90	·	·	0.1	·	1.2	·	·	·	·	·	·	4.5	15.2	·	1.6.0	2.4	2.3	5.1	·	2.1	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	49.7	116	+7	10	9	·	·
		Voßberg	85	·	0.1	·	·	4.8	·	·	·	·	0.4	2.8	6.6	13.2	2.1	12.7	12.0	2.7	9.8	1.0	2.8	1.2	0.1	·	0.0	·	·	·	·	2.0	·	0.9	75.2	156	+27	17	13	·	·
		Stargard	28	·	·	·	0.0	3.4	0.2	·	·	·	·	1.3	3.4	6.3	·	15.3	8.6	0.1	8.0	0.1	1.6	0.9	0.1	·	0.1	·	·	·	·	0.6	·	0.9	50.9	122	+9	16	8	·	·
		Gollnow	16	·	·	·	·	4.0	·	0.4	·	·	0.2	0.4	1.9	5.9	·	12.4	4.7	·	9.9	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	3.1	·	50.3	108	+4	12	9	·	·
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Peene	Kartlow	21	·	·	·	·	2.4	1.3	3.2	0.1	·	1.1	·	2.6	14.2	1.9	13.9	8.2	2.9	5.1	1.2	1.7	0.4	0.9	·	5.2	·	·	·	0.2	0.3	·	1.8	68.0	142	+20	20	15	·	·
		Kaseburg	3	·	·	0.2	·	1.0	·	·	·	·	·	0.2	0.9	7.0	0.8	9.0	4.8	2.5	3.2	0.7	·	1.4	·	·	9.0	·	·	·	·	2.2	·	1.3	44.2	83	- 9	15	10	·	·
		Prenzlau	33	·	·	1.4	·	4.1	0.4	1.7	·	·	·	0.4	3.2	2.5	0.4	10.2	3.7	2.5	2.6	·	1.2	·	·	·	7.5	·	·	·	·	5.3	·	2.5	49.6	132	+12	16	13	·	·
		Ueckermünde	2	·	·	0.2	·	5.2	·	·	·	·	0.2	0.2	0.3	5.9	1.3.0		7.3	2.3	5.2	0.6	1.0	1.2	·	·	11.0	·	·	·	·	1.4	·	0.5	55.5	116	+ 8	17	10	·	·
		Schwichtenberg	10	·	·	·	·	3.7	0.2	·	·	·	0.5	0.2	4.7		0.0	11.7	6.3	2.5	4.1	0.5	0.5	1.3	·	·	8.4	·	·	·	·	1.1	·	0.6	46.3	104	+ 2	16	9	·	·
	Ostsee	Vollrathsruhe	97	·	·	0.8	0.2	1.0	·	·	·	·	·	·	2.5	2.3	·	15.2	0.5	1.6	4.1	0.7	1.9	0.6	·	·	9.8	·	·	·	·	3.5	0.6	0.1	45.3	88	- 6	16	9	·	·
		Darguh	15	·	·	1.8	0.1	·	·	·	·	·	0.4	6.3	5.3	1.3	·	13.2	4.5	3.2	1.3	0.9	1.5	1.6	·	·	7.6	·	·	·	3.0	1.7	0.7	1.0	55.4	110	+ 5	18	14	·	·
		Neubrandenburg	17	·	·	1.9	·	1.5	1.1	·	·	·	·	·	3.2	3.2	0.3	11.1	4.8	2.0	3.8	0.6	0.9	1.3	·	·	12.4	0.3	·	0.0	·	1.7	·	0.6	50.7	118	+ 7	17	12	·	·
		Tribsees	5	·	0.2	0.0	·	0.3	·	·	·	·	2.2	·	8.3	6.5	1.2	12.8	0.5	1.4	0.1	·	0.7	1.0	·	·	3.7	0.6	·	·	15.9	2.2	1.1	13.8	72.5	139	+18	16	12	·	·
		Pensin	5	·	·	0.9	0.0	0.5	·	·	·	·	0.4	0.1	1.7	2.4	0.6	10.8	4.0	0.6	1.9	0.7	0.2	1.1	0.4	0.0	8.0	0.0	·	·	·	0.5	0.0	0.0	34.8	70	-15	17	7	·	·
		Anklam	5	0.9	·	4.5	·	1.5	·	·	·	·	·	·	3.8		2.5	9.0	8.0	·	2.5	0.3	1.0	1.2	·	·	7.3	0.2	·	0.1	1.4	3.3	·	0.6	48.6	100	0	18	13	·	·
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	0.1	·	1.5	·	2.0	·	·	·	·	0.5	·	1.9	5.1	1.7	15.4	9.2	0.5	4.4	0.4	0.5	1.8	0.3	·	6.8	·	·	0.5	2.2	1.1	0.7	0.3	57.9	106	+ 3	21	11	·	·
		Putbus	50	0.8	·	1.9	·	0.3	·	·	·	·	0.8	·	4.0	10.0	1.4	10.7	8.9	4.0	7.6	0.2	0.5	2.1	·	·	6.1	·	·	0.8	·	1.4	0.3	2.2	64.0	116	+ 9	19	12	·	·
		Gingst	8	7.2	·	0.5	0.2	·	0.1	·	·	0.4	0.8	·	4.8	8.8	0.8	12.8	8.7	4.1	5.8	0.4	0.4	1.8	0.2	·	4.8	0.2	·	0.8	0.8	0.5	·	2.8	67.7	117	+10	23	10	·	·
		Zingst	1	0.2	·	1.7	1.5	0.9	0.1	·	·	0.0	1.0	1.2	1.3	5.2	0.8	14.5	8.6	9.4	8.5	1.3	2.0	3.1	0.5	·	4.8	0.0	·	1.8	0.2	1.5	4.6	2.9	77.7	126	+16	24	18	·	·
		Laage	25	·	·	0.8	·	·	·	2.0	·	0.3	·	·	2.3	·	·	11.2	7.0	7.0	2.6	1.2	·	·	·	·	11.0	·	·	·	2.1	1.6	·	4.1	53.2	98	- 1	13	11	·	·
	Warnow	Barnin	38	·	·	1.5	·	0.9	0.0	0.0	·	0.0	·	4.9	·	0.8	0.4	24.6	8.6	·	4.6	·	0.3	·	2.4	·	·	9.6	·	·	·	0.5	9.2	0.3	2.5	71.2	151	+24	19	9	·	·
		Goldberg	50	·	·	1.6	0.2	0.1	0.7	·	·	·	0.6	·	1.3	2.5	1.0	12.0	6.2	7.7	1.7	0.5	·	1.9	·	·	11.6	·	·	·	0.2	2.8	0.4	·	53.1	98	- 1	18	11	·	·
		Güstrow	10	·	·	1.1	·	1.1	0.1	·	·	0.7	0.3	0.8	1.0	3.6	2.6	8.2	4.1	4.2	0.3	3.0	1.2	2.3	0.2	·	8.8	·	0.1	3.0	4.4	0.7	·	12.7	64.5	136	+16	24	15	·	·
		Rostock	45	0.0	0.1	1.2	1.1	2.3	1.1	·	0.0	0.1	1.8	0.4	1.3	3.8	0.4	10.7	12.5	0.9	13.5	3.3	0.9	2.6	0.2	0.0	5.5	0.1	·	2.2	2.7	0.8	0.2	3.8	71.5	137	+17	26	15	1	·
	O.	Kirchdorf	4	·	0.2	0.5	·	·	·	·	0.5	0.3	3.6	·	0.5	1.9	1.5	6.9	3.8	5.4	9.1	0.7	0.8	3.0	0.2	·	6.1	·	·	0.1	2.5	·	3.0	50.6	104	+ 2	21	11	·	·
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	1.1	0.3	0.9	·	·	·	·	0.2	4.5	6.8	0.7	0.8	2.1	1.7	11.5	4.5	1.6	0.5	1.0		1.6	0.3	0.3	2.5	0.1	·	·	3.9	0.9	0.2	4.0	52.0	92	- 5	25	·	·	·
		Dahmeshövd	16	0.5	0.3	0.7	·	0.2	0.8	0.2	0.6	8.5	7.2	0.4		1.0	1.0	5.0	4.8	4.5	0.5	0.8	0.1	1.3	1.0	0.2	2.7	·	·	0.2	0.8	0.8	1.8	2.8	49.7	88	- 7	27	12	·	·
		Petersdorf	2	6.5	·	1.7	·	4.7	0.0	·	·	8.6	9.4	2.1		1.4	3.4	6.6	7.0	4.4	0.9	1.0	0.4	3.0		3.6		·	·	·	4.3	9.6	6.8	4.1	89.4	143	+27	23	18	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	1.1	·	3.9	1.7	5.9	0.1	0.3	·	3.1.6	6.1	0.4	0.1		3.3	4.0	4.2	1.3	0.0	3.1	0.1	2.2	0.2	3.4	1.5	·	·	·	8.9	5.5	16.1	4.1	109.1	165	+43	24	18	·	·
		Eutin	40	1.1	·	2.6		1.1	0.2	·	·	1.8.0	8.3	0.9	3.0	3.2	3.3	8.6	7.9	3.4	3.8	2.0	0.9	3.0	0.8	1.4	3.1	·	·	0.3	2.9	5.5	5.6	2.0	92.9	145	+29	25	20	·	·
		Kiel	17	·	·	5.9	0.2	4.7	·	·	·	3.3.0	9.2	0.8		1.3		8.7	8.4	2.5	1.6	2.5	0.8	2.0	3.8	3.7	·	·	·	2.9	12.4	6.8	18.5	3.4	135.1	201	+68	21	·	·	·
		Schleswig	29	0.4	0.4	6.9	0.8	0.7	3.4		0.7	2.6.8	5.5	2.8	1.5	1.7	6.0	9.0	9.2	1.9	2.1	4.6	0.8	7.3	0.8	0.8	0.7	1.0	0.0	0.7	11.4	7.3	27.9	4.0	147.1	181	+66	29	19	1	·
		Flensburg	13	1.3	0.8	5.7	1.3	0.8		2.0		2.1.5	5.5	3.6	0.0	2.2	9.1	6.3	7.1	1.1	2.3	3.3	0.3	4.8	0.2	·	4.5	0.5	1.0	1.7	13.3	8.9	16.1	3.7	129.1	165	+51	28	22	·	·
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	·	1.8	10.1	2.5	3.0	2.7	0.2	3.1	4.0	17.9	1.6	0.3	1.4	14.2	3.2	4.2	5.2	2.5	4.3	0.5	4.2	·	3.0	0.4	0.9	4.1	1.7	8.2	3.5	10.6	10.2	130.1	157	+44	29	24	·	·
		Wyk	5	2.8	0.9	2.8	·	1.2	1.9	0.2	0.5	1.7.1	3.1	2.4	1.5	1.2	8.3	6.1	4.0	12.9	4.6	4.0	0.2	4.7	0.3	2.3	1.2	·	1.4	2.6	9.7	8.8	9.0	9.0	124.7	149	+47	27	24	·	·
		Bredstedt	10	2.2	0.7	8.3	0.0	1.0	1.0	·	0.2	2.3.2	2.1	2.0	0.5	1.1	6.7	6.3	3.6	7.4	1.7	3.5	0.5	4.0	0.0	·	7.3	·	1.5	2.6	4.6	6.4	16.4	4.1	119.0	142	+35	26	22	·	·
		Husum	14	·	10.2		4.0	1.6	2.6	0.3	1.1	2.4.5	2.2	3.2	1.2	0.8	7.6	14.9	4.5	6.2	4.0	3.6	0.3	4.4	0.4	1.4	1.2	·	3.4		10.0	6.9	23.6	3.4	146.7	175	+63	28	24	1	·
		Westerhever	1	2.5	1.0	4.5	1.7	1.9	8.7	·	1.1	2.4.9	4.8	3.2	2.0	·	2.1	13.7	6.3	8.5	3.7	2.6	·	5.1	0.2	0.4	1.9	·	1.2	1.3	11.8	4.8	31.0	3.7	154.6	198	+77	27	25	·	·
		Erfde	14	0.6	·	6.0	0.7	·	·	·	3.7	3.1.1	4.2	2.2	1.0	1.2	10.0	9.0	5.6	4.0	2.3	3.0	·	7.4	1.5	1.1	1.6	·	1.3	·	9.4	16.4	33.1	6.8	162.0	198	+80	24	22	·	·
		Büsum	7	0.6	0.6	6.3	2.4	0.7	0.8	0.7	0.4	2.6.9	2.9	3.0		1.1	6.3	12.2	7.2	8.5	3.8	3.8	0.6	4.8	0.5	1.0	2.7	·	0.7	0.1	4.9	7.6	31.3	3.5	145.8	180	+65	30	19	·	·
		Gettorf	23	3.8	·	9.5	2.2	1.8	0.6	·	2.5	2.9.5	(6.2)	0.5	0.5	0.2	8.0		4.5	2.1	2.8	3.6	0.4	4.0	0.4	5.4	1.0	0.1	·	0.8	5.5	8.8	24.4	4.4	133.5	186	+64	29	19	·	·
		Nortorf	31	4.6	0.1	4.0	1.8	1.2	0.3	0.1	0.4	2.5.6	6.4	1.0	0.6	1.6	4.7	11.8	8.3	1.9	2.3	3.7	0.2	6.7	1.5	4.0	1.2	·	·	0.4	1.5	5.4	15.8	3.0	120.0	164	+47	29	22	·	·
		Albersdorf	45	1.6	0.3	9.6	0.5	0.9	0.3	·	0.8	3.0.0	3.9	2.4	1.6	2.3	9.8	13.3	6.2	4.0	3.1	4.0	0.7	7.8	1.5	4.6	1.3	0.9	·	1.0	2.7	11.0	18.2	5.0	149.3	184	+68	29	22	1	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	·	·	·	0.7	3.1	·	2.5	·	·	5.5	·	2.0	8.0	·	21.5	9.8	5.1	19.6	0.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	79.4	134	+20	12	9	3	·
		Kudowa	388	·	0.2	·	0.8	3.2	2.0	1.1	·	·	4.7	·	3.0	5.1	2.7	27.2	2.4	3.0	15.5	2.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	73.8	119	+12	15	12	2	·
	Iser	Groß-Iser	880	·	8.3	·	2.5	2.9	·	·	·	·	3.4	1.4	3.5	5.9	10.2	37.5	16.5	9.4	22.3	0.9	2.7	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	3.2	0.7	190.1	183	+86	17	15	4	5
		Hoffnungsthal	630	·	6.2	·	2.3	2.4	0.6	·	·	·	5.8	·	1.6	3.8	0.8	54.2	17.0	8.8	26.6	0.0	6.8	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.4	182.7	183	+89	15	12	3	4
	Moldau	Klein-Philippsreuth	920	·	·	·	2.1	12.7	10.5	·	·	·	5.6	3.4	4.4	·	5.5	40.7	22.3	4.3	19.0	10.4	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	2.2	155.5	177	+59	15	15	3	7
		Schachtenhaus	1155	·	·	·	9.7	19.2	5.9	3.6	·	·	2.3	2.8	1.9	1.6	2.4	76.5	15.9	7.6	27.2	6.3	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	186.7	161	+71	16	15	4	11
		Mähring	643	·	0.3	·	1.1	3.5	5.1	5.1	·	·	1.0	·	2.7	1.0	0.8	20.1	6.3	5.8	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	59.5	112	+8	14	12	4	·
	Eger	Voitsumra	635	·	·	·	·	6.8	2.5	2.0	·	·	4.7	2.2	0.5	0.4	·	25.0	7.2	4.2	18.3	0.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.0	·	·	2.3	·	77.7	102	+2	15	11	3	1
		Marktleuthen	555	·	·	·	·	4.5	1.8	2.4	·	·	2.1	1.3	·	·	·	20.5	5.7	3.5	15.5	2.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.7	0.1	·	62.2	111	+6	13	12	·	·
		Selb	548	·	0.9	·	·	5.2	1.1	4.5	·	·	0.5	1.3	0.4	·	·	23.9	6.3	3.0	14.7	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	0.8	0.2	0.2	2.9	·	65.6	131	+16	17	9	·	1
		Wunsiedel	538	·	·	·	·	3.7	2.8	2.4	·	·	2.7	0.8	·	·	·	28.6	6.0	3.0	17.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.5	·	59.6	112	+8	12	8	1	
		Kösseine	940	·	·	·	·	8.9	3.1	·	·	·	·	1.3	2.4	3.2	1.1	47.2	9.0	3.8	19.4	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	1.6	·	102.4	121	+17	12	12	·	4
		Hard	700	·	·	·	·	7.5	6.5	·	·	·	2.0	·	·	·	·	37.0	6.0	2.0	17.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.5	117	+11	7	7	2	1
		Oberredwitz	546	·	·	·	·	5.6	2.2	2.1	·	·	2.0	·	1.0	·	·	19.6	6.5	3.7	15.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.7	118	+9	10	9	·	·
		Schirnding	470	·	·	·	·	4.5	6.8	3.2	·	·	1.6	0.6	0.8	·	·	9.1	4.6	2.4	10.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	45.5	103	+3	12	9	1	·
		Pechbrunn	546	·	·	·	·	9.5	3.7	2.8	·	·	2.5	1.5	·	·	2.0	25.5	7.8	2.5	22.8	1.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	82.9	126	+17	12	12	1	·
		Maiersreuth	550	·	·	·	0.1	9.5	1.0	1.6	·	·	2.6	0.3	0.3	0.1	0.1	14.9	1.9	2.3	19.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	52.1	113	+6	15	8	2	·
		Aschberg	740	·	7.2	·	·	5.4	5.0	6.8	·	·	4.5	4.8	3.5	2.9	3.8	47.0	14.5	5.3	13.2	·	1.2	·	·	·	1.2	·	·	0.6	·	·	4.8	·	131.7			17	16	3	7
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	·	14.3	·	1.7	6.4	1.1	0.4	0.8	·	1.9	0.5	1.1	6.7	1.9	45.6	12.8	6.0	9.6	1.9	5.0	·	·	·	·	·	·	1.9	0.8	·	1.5	·	121.9	184	+56	20	16	·	·
		Schandau	123	·	8.2	·	0.7	10.8	·	3.2	·	·	0.3	·	0.6	4.6	1.5	22.4	8.2	1.5	2.5	0.5	3.8	·	·	·	0.2	·	·	0.9	0.5	·	0.9	·	71.4			18	10	·	·
		Königstein	350	·	9.0	·	·	9.7	1.5	1.7	·	·	0.8	0.2	3.5	5.2	2.3	12.7	14.2	2.9	3.7	1.5	2.3	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	1.4	·	79.4			17	15	·	·
	Gottleuba	Oelsen	552	·	26.3	·	0.7	5.8	0.5	0.8	1.1	·	1.2	0.1	0.7	4.0	2.2	25.0	12.8	1.2	6.0	0.6	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	1.0	·	0.8	·	91.6			20	11	1	·
		Gottleuba	337	·	32.6	·	·	7.8	·	2.9	·	·	1.8	·	0.9	2.7	2.9	23.8	16.7	1.5	7.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	2.0	·	104.5	172	+44	14	11	1	·
		Markersbach	357	·	32.5	·	·	7.8	0.3	1.8	·	·	0.3	1.0	0.6	4.0	·	25.4	14.6	2.8	8.2	0.3	0.7	·	·	·	·	·	·	0.2	1.3	·	1.5	·	103.3	171	+43	17	11	2	·
		Pirna	121	·	7.1	·	0.4	16.4	1.1	·	·	·	0.5	0.0	1.5	3.5	·	17.3	8.3	1.2	3.0	0.5	1.7	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.3	·	0.5	·	63.3			15	10	·	·
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	·	5.4	·	·	10.2	2.0	·	·	·	3.0	0.5	1.7	8.9	1.5	37.2	15.1	1.3	7.1	0.7	2.6	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.3	1.2	·	98.8			17	13	·	·
		Stolpen	255	·	5.4	·	0.3	16.0	4.1	1.0	·	·	2.6	0.0	1.9	5.2	0.4	32.8	8.4	0.0	4.1	0.8	2.5	·	0.0	·	·	·	·	0.8	·	·	0.4	·	86.7	130	+20	16	11	·	·
		Altenberg	735	·	9.0	·	2.6	13.2	1.1	1.2	·	·	0.6	0.2	0.4	3.0	6.8	34.2	9.8	7.2	8.9	1.1	4.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	2.6	·	107.2	139	+30	18	15	5	4
		Wendischcarsdorf	323	·	8.2	·	·	10.3	0.3	1.2	·	·	0.6	·	·	3.2	0.6	32.1	16.2	3.5	6.5	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.8	·	84.2	140	+24	15	9	·	·
	Weisseritz	Kipsdorf	544	·	11.7	·	·	13.1	·	0.1	·	·	1.1	·	0.9	3.3	5.1	35.3	33.3	3.9	8.0	7.8	7.0	·	·	·	·	·	·	1.1	0.3	·	0.8	·	132.8			15	12	2	·
		Rabenau	304	·	6.2	·	·	7.2	0.2	0.7	·	·	1.0	·	0.2	3.1	0.1	34.4	6.0	3.3	5.0	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	0.1	·	63.9	90	- 8	16	8	·	·
		Klingenberg	394	·	10.4	·	0.3	5.4	0.8	1.3	0.3	0.3	2.8	0.2	0.0	3.7	4.1	31.3	18.1	5.3	7.0	0.8	1.4	·	·	·	·	·	·	0.3	0.6	·	1.6	·	98.0			20	12	·	·
	Elbe	Dresden	100	·	5.6	·	0.0	9.5	0.1	2.2	0.1	·	0.2	·	1.3	3.0	0.0	28.2	7.9	1.0	1.3	1.1	0.8	·	0.1	·	·	·	·	0.1	0.0	·	0.2	0.0	62.7	130	+16	17	10	·	·
		Wahnsdorf	246	·	7.4	·	0.0	6.0	0.1	1.9	·	·	0.4	·	2.7	3.1	0.0	21.5	8.5	1.6	0.7	1.0	0.9	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.1	0.0	55.9			14	9	·	·
	Triebisch	Grillenburg	367	0.0	6.3	0.0	·	3.1	0.4	2.4	·	·	2.5	·	1.0	2.4	3.9	30.0	9.2	3.7	4.7	1.3	0.7	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	1.2	·	73.3	116	+10	15	13	1	·
		Tanneberg	250	·	6.0	·	·	4.5	·	2.0	·	·	1.2	·	0.6	2.5	·	23.5	9.0	2.5	3.8	0.5	1.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	57.2	119	+ 9	13	10	·	·
		Meißen	105	0.0	12.0	·	0.9	2.9	0.1	5.4	·	·	1.1	0.0	1.4	1.4	·	18.5	6.1	2.0	2.4	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	1.4	·	56.8	116	+ 9	16	11	·	·
	E.	Wutzschwitz	149	0.1	13.8	·	1.0	2.5	·	2.2	·	·	0.6	·	0.7	3.3	0.2	27.8	11.3	4.4	3.8	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.5	·	76.7			17	10	·	·
	Döllnitz	Hubertusburg	180	·	3.9	·	1.1	3.8	2.0	0.2	·	·	3.9	·	0.8	2.3	·	25.8	7.5	2.9	4.3	0.9	1.1	0.0	·	·	·	·	·	2.1	·	0.2	0.5	0.2	64.1	117	+10	18	12	·	·
		Oschatz	144	·	2.9	·	1.5	2.5	·	1.1	·	·	1.4	·	0.2	0.9	0.9	31.2	4.8	2.2	7.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.1	0.2	·	58.2	116	+ 8	16	9	·	·
		Riesa, Gröba	100	0.0	3.2	·	2.0	1.8	0.0	8.2	·	·	2.0	0.0	0.9	2.2	0.0	22.2	4.9	1.9	3.5	1.2	0.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.0	0.0	0.0	60.0			14	11	·	·
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	0.1	7.0	·	3.0	0.1	0.9	·	·	·	0.3	1.3	1.4	·	·	23.5	3.8	0.8	5.8	0.9	0.0	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.1	·	1.9	51.9	118	+8	16	9	·	·
		Reudnitz	153	·	8.4	·	1.7	4.0	0.2	3.2	·	·	1.1	0.4	1.7	2.7	0.3	29.4	5.9	2.0	8.3	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	3.7	·	0.2	·	·	74.0	145	+23	18	12	·	·
		Torgau	86	1.8	4.5	·	2.7	7.6	2.0	1.5	·	·	3.8	·	0.5	0.8	·	13.9	5.3	1.3	6.7	0.7	0.9	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.6	0.7	·	56.9	136	+15	18	12	·	·
		Schmiedeberg (Bad)	92	·	4.9	·	5.1	9.4	11.7		·	·	3.3	·	1.7	0.5	·	12.7	3.9	5.7	8.4	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	73.4	132	+25	14	13	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	0.0	6.5	·	0.0	14.0	0.5	0.3	·	·	0.4	·	6.1	4.4	0.2	28.7	5.2	2.3	2.0	1.8	2.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.7	·	76.6	129	+18	15	10	·	·
		Lautawerk	121	·	3.6	·	0.1	8.2	0.2	0.3	·	·	1.4	0.6	1.1	2.2	0.1	26.3	6.4	0.9	5.7	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.3	·	59.7	146	+19	12	9	1	·
		Elsterwerda	90	·	15.0	·	1.0	2.5	·	·	·	·	4.1	0.5	3.0	·	·	16.5	2.8	1.1	4.8	·	2.0	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	0.2	·	57.5	138	+16	13	11	·	·
		Pulsnitz	287	0.3	7.3	·	0.0	15.0	1.3	0.2	·	·	3.0	0.5	4.1	4.2	·	25.1	7.8	2.1	2.2	0.9	1.9	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.2	·	75.8			17	11	·	·
		Kroppen	109	0.4	2.5	·	0.5	5.0	0.3	0.4	·	·	4.8	0.6	1.6	3.3	·	14.3	7.0	0.6	6.3	0.3	1.3	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.5	0.3	50.4	111	+5	19	10	·	·
		Radeberg	244	·	13.0	·		15.9	1.3	0.5	·	·	0.4	·	4.0	4.9	1.0	23.7	12.4	2.3	3.3	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	·	0.9	·	86.1	148	+28	17	10	·	·
		Radeburg	148	0.2	6.1	·	0.0	4.5	0.2	0.7	·	·	1.9	·	2.9	3.3	1.4	12.7	9.5	1.0	1.1	0.3	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.9	0.3	47.7	103	+1	17	10	·	·
		Großenhain	120	·	7.5	·	1.2	5.5	·	3.7	·	·	2.8	·	2.1	3.3	1.1	18.3	2.8	1.0	5.3	0.9	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	60.3			16	14	·	·
		Tiefenau	94	0.2	7.3	·	2.5	1.4	0.2	0.6	·	·	2.3	·	0.7	1.5	·	20.4	3.5	0.6	5.3	1.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.1	·	48.5			16	10	·	·
		Dobrilugk	95	·	1.9	·	1.3	2.5	1.7		·	·	2.5	0.8	3.3	0.5	·	21.0	22.5	0.6	5.0	0.8	1.1	·	·	·	·	·	·	2.0	·	0.8	1.0	·	69.3	138	+19	18	12	1	·
		Uebigau	84	·	1.9	·	3.7	2.8	0.9	·	·	·	4.9	·	2.3	·	1.3	8.7	30.1	0.6	4.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.5	0.9	·	65.7	153	+23	15	11	·	·
		Annaburg	76	0.2	4.6	·	4.8	5.4	·	2.8	·	·	4.4	0.4	0.7	0.3	·	11.2	4.9	0.5	5.1	0.7	0.9	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	2.1	0.2	·	49.5	119	+8	19	9	·	·
	E.	Zahna	92	·	4.0	·	0.9	7.9	0.1	3.1	·	·	5.2	0.2	1.2	0.0	0.8	13.2	4.9	1.8	5.2	1.6	0.5	·	·	·	0.6	·	·	0.1	·	1.8	·	·	53.1	115	+7	18	11	·	·
(Freiberger) Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703	·	17.6	·	·	5.3	3.0	7.4	·	2.2	2.5	4.6	3.5	1.5	4.1	36.8	20.9	7.5	17.2	2.0	2.8	·	·	·	1.0	·	·	0.6	·	0.3	4.7	·	143.0			20	16	4	4
		Karlsfeld	824	·	11.9	·	·	3.7	2.4	5.4	·	·	2.8	3.8	2.2	2.6	7.0	43.1	14.0	4.7	21.5	1.0	1.4	·	·	·	0.3	·	·	0.7	·	0.7	6.2	·	135.4			19	16	6	5
		Eibenstock	643	·	8.4	·	·	3.0	0.4	4.0	·	·	2.7	2.1	1.2	1.3	9.5	30.4	23.5	3.9	13.7	0.3	0.8	·	·	·	0.0	·	·	0.0	1.2	·	1.6	·	113.0			17	14	4	2
		Aue	349	·	6.3	·	·	2.3	1.1	0.9	·	·	0.9	0.9	1.1	0.4	2.0	23.5	12.8	1.5	13.2	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	1.6	·	70.9	112	+8	17	11	2	·
		Johanngeorgenstadt	750	·	5.7	·	·	4.2	1.1	3.4	·	·	0.9	2.9	1.6	0.7	7.2	38.5	15.6	5.4	23.8	0.6	0.9	·	·	·	0.4	·	·	0.3	·	·	4.8	·	119.0			18	12	3	4
		Schwarzenberg	523	·	6.3	·	·	1.9	1.3	0.9	·	·	0.6	1.5	1.8	·	6.2	27.2	12.7	5.8	17.7	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	2.0	·	87.4			15	12	2	1
		Rittersgrün	680	·	9.8	·	·	5.6	1.0	2.1	·	·	1.2	6.1	0.5	2.2	4.8	28.2	15.7	2.4	19.2	1.3	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.0	5.2	·	105.0			17	14	3	2
		Neustädtel	465	·	6.0	·	0.0	1.5	1.5	0.5	·	·	0.5	2.0	1.0	0.5	3.2	23.5	12.0	2.5	13.8	0.5	0.1	·	·	·	0.0	·	·	1.8	·	·	2.2	·	73.1	109	+6	17	12	2	2
		Zwickau	269	·	6.0	·	0.8	4.8	0.2	0.6	·	·	2.2	0.7	0.5	0.2	0.5	13.0	15.5	1.2	8.4	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.7	·	57.4	110	+5	17	9	·	·
		Hohndorf	360	·	3.2	·	0.5	3.4	1.1	1.9	·	·	4.0	2.4	0.8	0.9	10.2	8.4	17.6	12.4	13.0	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	1.8	0.2	89.4	146	+28	19	13	·	·
		Waldenburg	270	·	10.5	·	1.4	3.1	3.7	2.0	·	·	2.7	0.4	2.5	0.8	7.6	16.3	16.2	2.0	4.9	0.8	0.4	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	3.2	·	79.2			18	13	·	·
		Penig	204	·	5.2	·	2.4	4.6	1.8	0.7	·	·	2.1	·	1.0	3.6	1.5	22.7	12.3	0.8	2.8	1.0	0.7	·	·	·	0.1	·	·	0.8	·	·	1.4	0.2	65.7	126	+14	19	13	·	·
		Stollberg	420	·	9.0	·	·	7.5	3.3	·	·	·	4.0	1.2	1.0	1.5	0.5	23.0	17.0	6.5	17.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	2.8	·	77.8	139	+29	15	14	2	·
		Chemnitz	332	·	13.0	·	1.1	2.5	1.2	0.5	·	·	1.6	0.2	0.4	1.8	3.5	22.2	16.4	2.3	7.5	0.5	1.1	·	·	·	·	·	·	1.0	0.2	·	0.9	0.3	78.2	142	+23	20	13	·	·
		Rochlitz	166	·	3.6	·	1.4	6.7	3.1	0.3	·	·	1.3	·	2.6	2.2	0.0	27.0	12.3	2.0	3.3	1.7	1.3	·	·	·	·	·	·	0.9	0.0	·	2.4	0.1	72.2	138	+20	17	14	·	·
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	·	5.2	·	3.3	11.9	3.8	0.9	·	·	1.5	·	·	2.9	10.6	27.3	9.7	2.0	14.8	·	5.2	·	·	·	·	·	·		1.2	·	·	·	100.5	140	+29	14	13	1	·
		Frauenstein	640	·	16.1	·	1.0	15.1	1.1	·	·	·	2.0	2.1	2.2	3.0	2.1	44.6	22.3	1.7	9.3	0.8	4.8	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.2	·	129.5	180	+58	17	15	2	·
		Muldenhütten	351	·	8.5	·	0.0	4.2	1.4	0.2	·	·	2.2	·	·	2.0	4.1	27.0	17.6	2.9	9.2	0.4	2.2	·	·	·	·	·	·	0.7	0.5	·	0.4	·	33.5			16	11	·	·
		Roßwein	201	·	4.3	·	1.2	6.4	·	3.5	·	·	1.3	·	0.7	0.6	4.4	40.7	11.8	5.4	7.6	0.3	3.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.8	0.0	92.5	162	+36	16	11	·	·
		Mönchenfrei	541	·	6.5	·	·	6.7	2.5	0.8	·	·	4.3	0.3	0.6	4.2	3.3	34.3	21.2	6.4	11.6	0.6	3.9	·	·	·	·	·	·	0.9	1.0	·	4.6	·	113.1	169	+46	18	13	1	·
		Hainichen	319	0.0	3.6	·	0.8	6.9	0.6	0.8	·	·	1.7	0.0	0.2	4.7	3.0	31.5	17.3	2.6	6.0	0.2	4.5	·	0.0	·	·	·	·	1.0	·	·	2.1	0.3	87.9	141	+26	18	12	·	·
		Döbeln	176	·	6.3	·	0.9	3.3	·	·	·	·		·	·	2.5	10.4	17.2	12.3	2.9	4.5	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	62.7	118	+10	12	9	·	·
	Zschopau	Annaberg	621	·	13.6	·	·	6.8	0.5	1.7	·	·	0.6	0.8	0.9	1.9	5.5	30.7	6.5	6.4	12.6	0.3	1.1	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.2	·	91.9	150	+31	17	11	3	2
		Fichtelberg	1213	·	5.2	·	0.7	6.1	2.8	0.4	·	·	0.7	1.3	3.5	0.9	5.6	18.9	5.0	1.6	21.5	0.2	0.1	0.8	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	3.4	0.0	78.6	92	-7	18	11	7	6
		Jöhstadt	789	·	16.3	·	·	12.1	2.8	·	·	·	3.0	2.7	0.8	2.3	8.5	30.1	9.6	10.7	13.4	1.8	0.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	115.0	182	+52	14	12	4	4
		Schmalzgrube	604	·	3.4	·	·	18.6	0.9	1.3	·	·	0.2	0.2	1.3	1.5	5.6	39.2	6.7	8.1	11.2	3.8	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	104.5			17	12	4	·
		Reitzenhain	770	·	7.5	·	·	11.3	1.2	3.1	·	·	3.1		2.7	1.5	9.3	26.0	2.5	6.1	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	81.5	110	+8	13	12	4	4
		Schönbrunn	400	·	8.4	·	·	7.3	0.7	0.5	·	·	1.1	0.7	1.1	0.4	7.8	23.1	12.0	2.4	11.8	0.5	2.5	·	·	·	·	·	·	0.9	0.5	·	0.9	·	82.6	145	+26	18	10	·	·
		Thum	520	·	1.3	·	·	8.7	1.0	1.4	·	·	2.0	1.2	1.2	2.0	7.7	34.5	28.0	20.7	14.1	5.0	1.9	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	2.1	·	140.0			17	17	3	1
		Neuhausen	538	·	7.2	·	0.7	12.2	0.5	0.3	·	·	2.4	0.3	0.7	1.8	4.1	45.4	17.5	5.4	8.2	·	5.1	·	·	·	·	·	·	0.6	0.2	·	1.4	·	114.1			18	11	3	·
		Deutsch-Einsiedel	726	·	10.1	·	3.4	11.6	1.3	·	·	·	0.7	2.1	1.8	4.1	4.3	38.7	9.1	5.4	3.0	7.0	7.5	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	1.3	·	113.2	159	+42	17	16	4	2
		Kriegwald	745	·	9.2	·	·	11.6	0.8	0.5	·	·	2.3	0.7	0.8	2.2	6.5	38.9	10.8	3.7	13.2	1.3	9.2	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	2.2	·	114.3	148	+35	17	12	5	·
		Dörnthal	580	·	7.2	·	·	5.5	2.1	·	·	·	1.2	0.8	1.2	1.7	1.7	26.0	11.0	5.6	7.9	4.5	2.1	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	2.6	·	84.5	134	+22	16	15	5	1
		Lengefeld	606	·	11.0	·	·	9.8	1.8	·	·	·	2.0	·	1.0	2.0	5.0	28.0	11.3	2.8	11.4	1.0	4.0	·	·	·	·	·	·	1.0	0.4	·	1.5	·	94.0	152	+32	16	15	4	1

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	.	5.3	.	0.2	7.3	3.3	0.3	.	.	3.3	0.0	0.3	1.3	4.5	32.0	14.3	3.7	13.5	0.4	2.4	0.0	.	.	0.1	.	.	0.9	0.4	.	1.9	.	95.9			18	11	1	.
		Eppendorf	432	.	7.0	.	0.0	8.2	3.1	0.0	.	.	4.2	.	1.8	3.2	3.0	46.3	19.4	3.3	11.5	5.4	.	.	.	.	.	.	.	1.0	1.2	.	3.0	.	121.6			15	5	2	.
		Flöha	272	.	13.7	.	.	4.5	0.4	.	.	.	2.8	0.0	0.0	3.3	2.0	24.2	15.1	1.5	7.6	0.5	2.6	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	1.5	.	79.8			14	11	.	.
		Kriebstein	212	.	3.8	.	1.5	4.1	0.3	2.9	.	.	2.2	.	.	5.6	2.5	32.0	15.8	2.0	5.6	0.3	2.3	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.7	0.2	86.1			17	12	.	.
	Fr. M.	Seidewitz	175	.	3.5	.	2.1	5.8	1.5	0.8	.	.	0.6	0.9	2.1	3.2	.	28.0	8.8	1.7	3.4	1.0	1.5	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	2.5	.	69.1			17	14	.	.
	Vereinigte M.	Grimma	130	.	0.8	.	2.1	3.2	2.6	.	.	.	0.2	.	0.9	1.9	0.7	20.2	7.6	1.4	2.8	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	0.4	.	46.5	8.5	− 7	16	8	.	.
		Eilenburg	100	1.4	6.4	.	4.6	7.5	3.6	2.9	.	.	4.8	.	0.8	2.5	.	14.2	4.4	1.4	5.6	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	0.6	.	0.8	0.4	0.1	62.4	12.6	+ 13	19	12	.	.
		Wurzen	117	0.3	10.4	.	3.3	8.2	1.0	0.6	.	.	2.3	.	0.9	6.8	.	17.9	4.9	2.8	8.5	0.5	0.6	.	.	.	.	.	.	2.2	.	0.4	0.0	0.1	71.7			18	11	.	.
		Tornau	115	1.7	2.3	.	2.6	6.3	5.4	1.7	.	.	3.8	.	2.4	0.3	.	19.4	8.3	1.4	5.4	0.8	0.4	.	.	.	.	.	.	0.5	.	1.6	.	.	64.3	14.5	+ 20	17	13	.	.
		Dessau	57	0.5	3.4	0.4	.	3.6	2.3	4.5	.	.	6.7	.	0.6	1.0	0.2	13.8	3.9	1.4	3.1	0.8	1.0	.	.	.	0.7	.	.	.	.	1.5	.	.	49.5	11.6	+ 7	18	12	.	.
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	.	.	.	1.1	12.5	2.1	2.4	.	.	.	.	2.8	.	.	39.4	8.2	6.1	20.6	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	3.3	.	98.9	11.9	+ 16	11	10	3	4
		Münchberg	536	.	.	.	5.7	12.3	2.2	3.8	.	.	4.6	3.7	0.7	.	2.2	32.8	8.6	3.8	20.0	0.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	103.9	13.9	+ 29	15	12	2	.
		Schönwald	690	.	1.5	.	.	3.0	1.2	5.0	.	.	3.0	2.0	0.6	0.4	.	23.0	7.0	3.3	11.8	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	0.3	.	64.6	11.5	+ 9	15	11	4	.
		Heinersberg	570	.	1.9	.	.	3.7	1.4	4.3	.	.	2.2	1.4	0.5	.	.	13.8	3.3	4.4	11.0	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	2.1	.	50.9	11.9	+ 8	14	11	2	.
		Hof	476	.	7.5	.	2.0	6.0	.	5.8	.	.	2.2	0.4	0.1	.	.	17.0	8.0	6.1	14.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	.	73.6	15.7	+ 27	12	10	.	.
		Blankenberg	498	0.0	7.6	1.3	2.2	5.5	1.1	1.8	.	0.3	0.7	0.7	0.2	.	0.0	16.0	8.9	4.7	12.5	0.2	0.0	.	0.0	0.5	.	0.2	0.1	0.2	.	0.1	3.4	0.6	68.8	13.8	+ 19	22	11	4	.
		Döbra	700	.	5.2	.	6.1	5.9	1.4	6.3	.	.	4.1	2.4	1.6	0.7	0.8	37.4	4.8	9.4	27.7	0.6	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	5.0	0.9	125.3	15.7	+ 45	19	15	3	4
		Schleiz	440	.	5.7	.	4.4	13.7	1.6	2.8	.	.	2.4	.	.	0.6	1.0	12.6	12.5	8.2	4.2	0.4	5.2	.	.	.	.	.	.	0.2	.	2.2	.	.	72.7	16.5	+ 32	16	13	4	.
		Ziegenrück	330	0.0	3.6	0.9	4.9	2.0	1.8	2.6	0.1	.	1.7	1.3	0.1	0.0	0.7	12.8	7.8	4.3	8.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0	.	0.0	0.6	0.0	53.9	12.2	+ 10	19	11	.	.
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	.	3.5	0.5	10.1	3.1	2.9	1.2	.	.	1.5	1.4	0.1	.	0.2	23.0	7.4	2.1	12.9	1.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.4	5.0	82.1	13.7	+ 22	19	13	1	.
		Schmiedefeld	756	.	4.1	.	10.5	3.5	6.5	0.7	.	.	1.2	2.8	.	.	0.8	30.2	13.5	1.9	17.0	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.2	5.0	.	98.6	14.1	+ 27	16	11	3	.
		Leutenberg	295	.	.	.	2.5	10.0	2.7	2.1	.	.	2.2	2.2	.	.	1.5	10.6	8.0	4.5	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.2	3.0	61.2	13.9	+ 17	14	13	.	.
	Schwarza	Großbreitenbach	648	.	2.4	3.2	11.9	4.8	2.1	.	.	.	2.0	3.4	1.4	.	.	45.2	13.2	6.5	18.6	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	4.3	.	120.4	15.4	+ 42	14	14	3	.
		Neuhaus-Igelshieb	835	.	2.4		12.5	9.2	8.9	0.7	.	.	2.1	0.6	0.9	0.5	12.7	33.4	11.7	2.8	17.4	1.6	0.2	.	0.1	.	0.2	.	0.1	1.5	.	1.4	5.4	3.8	135.5			(24)	15	4	4
		Blankenburg	226	0.2	3.1	1.2	3.6	0.8	3.7	0.1	.	.	1.6	2.0	0.3	.	0.3	9.7	8.5	6.3	9.5	0.7	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.0	0.1	.	53.2	13.3	+ 13	18	10	1	.
	Saale	Friedebach	300		5.3	.	4.0	1.1	3.4	1.3	.	.	1.9	1.3	0.3	.	1.2	8.8	9.0	2.5	6.7	0.3	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	1.3	.	48.6			16	13	.	.
		Stadtroda	225	0.0	7.5	0.0	2.5	0.2	2.5	1.5	0.0	0.0	4.5	1.1	0.0	0.1	0.4	11.1	0.8	8.0	6.2	0.3	0.1	0.0	.	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	48.5	11.3	+ 6	18	9	.	.
		Jena	155	.	11.2	.	2.6	5.0	1.5	2.6	.	.	2.6	0.7	0.3	.	0.2	8.6	9.5	1.9	8.0	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.3	2.5	.	57.8	13.8	+ 16	17	11	.	.
		Wetzdorf	328	.	2.4	.	2.9	2.7	1.1	0.9	.	.	4.4	0.7	.	0.3	.	19.0	7.0	0.6	4.4	1.0	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	1.0	2.0	.	51.6	10.7	+ 4	16	12	.	.
	Ilm	Ilmenau	500	.	7.1	3.6	1.7	4.7	1.2	2.1	.	.	0.2	1.5	0.1	0.0	0.2	27.0	18.2	1.3	19.3	.	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.6	.	1.3	2.7	2.0	94.8	13.6	+ 25	18	14	1	.
		Weimar	222	.	5.0	.	0.0	3.2	3.5	7.3	.	.	5.4	3.5	0.0	0.9	.	5.9	10.2	0.0	6.6	0.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	53.1	12.4	+ 10	13	9	.	.
		Apolda	200	.	4.4	0.0	2.6	5.0	2.5	1.6	.	.	3.4	0.5	1.1	0.0	3.2	21.6	6.3	0.7	4.1	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	1.6	0.5	.	59.3			16	12	.	.
	Unstrut	Dingelstädt	336	1.0	.	9.2	.	4.8	4.1	.	.	.	.	1.5	.	.	0.3	20.5	8.0	2.8	8.0	.	4.4	.	.	.	0.8	.	.	0.1	0.1	6.6	0.2	.	62.4	9.4	− 4	16	11	.	.
		Eigenrieden	480	1.8	2.6	8.9	0.8	1.9	16.9	1.4	.	.	4.3	2.7	1.3	1.4	1.1	25.7	9.1	1.8	8.8	2.2	1.2	.	0.0	.	0.8	0.4	.	3.7	.	6.6	0.7	0.9	107.0	15.3	+ 37	24	19	2	.
		Herbsleben	157	.	1.2	2.5	0.8	3.1	6.0	2.3	.	.	1.7	0.6	0.1	0.3	0.4	21.0	4.2	1.2	3.5	.	.	.	.	.	1.0	.	.	0.9	.	0.8	.	0.2	51.2	12.2	+ 9	19	11	.	.
		Arnstadt	288	.	14.8	3.8	0.2	4.6	1.3	0.2	.	.	3.5	0.6	.	.	0.9	18.0	5.6	1.1	9.2	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	0.1	.	1.3	1.0	0.1	66.7			19	11	.	.
		Erfurt	183	.	3.6	1.5	0.1	4.9	3.2	9.5	.	.	2.6	0.3	0.2	0.0	0.4	7.3	1.7	0.8	4.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	0.0	0.0	0.0	40.1	9.8	− 1	14	9	.	.
		Schloßvippach	168	.	1.2	2.8	6.8	.	.	8.5	.	.	2.0	3.0	.	0.2	.	14.5	2.2	0.7	1.7	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.4	.	44.5	10.1	+ 1	14	9	.	.
		Greußen	163	5.6	1.2	7.5	0.0	6.0	7.0	4.1	.	.	1.6	0.5	.	.	4.3	7.1	3.1	0.7	3.3	0.3	0.1	.	.	.	0.8	.	.	.	.	2.3	.	0.4	55.9	14.0	+ 16	18	12	.	.
		Worbis	330	7.3	0.0	2.2	.	1.2	3.8	3.1	.	.	9.3	0.4	.	.	4.0	15.2	6.5	2.6	7.3	0.7	1.2	.	.	.	1.4	.	.	.	.	9.7	.	.	80.9	13.7	+ 22	16	14	.	.
		Sondershausen	186	6.3	1.7	6.3	.	3.3	4.8	11.8	.	.	1.6	0.8	0.7	.	1.2	13.0	3.7	1.4	4.5	1.0	0.9	.	.	.	0.7	.	.	0.2	.	10.4	0.1	0.2	74.3	18.0	+ 33	21	14	.	.
		~~Heldrungen~~ *)	~~127~~	0.4	1.1	0.7	0.8	6.4	3.3	9.1	.	.	4.4	.	.	.	2.1	7.9	0.3	3.2	4.5	0.8	.	0.1	.	.	0.7	.	.	.	.	2.0	0.2	.	48.5	(10.9)	(− 4)	18	10	.	.
		Frankenhausen	130	9.2	2.1	6.4	0.0	6.0	7.4	7.7	.	.	1.3	0.6	0.0	.	0.0	8.7	4.7	2.6	2.5	1.8	0.3	.	.	.	0.3	.	.	0.0	.	4.1	0.0	.	65.7	14.9	+ 22	16	13	.	.
		Sachsa	335	8.1	0.6	2.1	1.3	0.8	14.0	10.9	.	.	6.1	4.2	0.5	5.4	1.5	23.6	20.7	3.7	19.5	4.1	5.1	0.5	0.1	.	2.0	0.0	0.0	0.0	.	5.8	0.0	0.4	141.0	16.8	+ 57	23	17	1	.
		Nordhausen	246	6.6	3.8	9.5	0.0	1.1	2.6	14.9	.	.	2.3	1.8	0.1	0.2	1.0	16.8	9.5	1.7	5.5	2.8	1.5	0.0	.	.	0.9	.	.	0.0	.	2.3	.	0.0	94.9	17.0	+ 35	19	16	.	.
		Kelbra	155	7.5	0.0	5.5	.	3.2	5.3	3.0	.	.	2.8	0.6	.	.	3.0	10.6	5.8	.	7.5	1.8	0.3	.	.	.	0.6	.	.	.	.	7.2	.	.	58.6	14.0	+ 17	15	12	.	.
		Bibra	170	0.3	3.5	1.5	1.6	7.3	2.8	0.3	.	.	4.8	0.1	.	.	.	8.9	5.7	2.9	2.7	0.0	.	.	.	.	.	.	0.5	.	1.3	0.4	.	44.6	10.2	+ 1	16	11	.	.

*) Etzleben 130

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	
Saale	Saale	Goseck	146	·	24	28	12	62	12	·	·	·	42	04	·	·	38	98	65	04	24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	02	·	415	96	- 2	13	10	·	·
		Lützen	120	·	(50)	·	22	16	08	05	·	·	20	34	·	05	·	45	62	16	12	03	00	·	·	·	·	·	·	03	·	14	·	·	375	76	-10	15	10	·	·
		Merseburg	93	·	62	·	11	31	·	44	·	·	34	03	·	00	01	56	32	16	20	03	02	·	·	·	01	·	·	16	·	37	04	02	375	93	- 3	18	11	·	·
	Weiße Elster	Bad Elster	525	·	52	·	01	44	09	43	·	·	33	14	05	03	05	181	108	91	117	03	01	·	·	·	00	·	·	03	00	02	19	·	734	178	+11	19	10	·	·
		Raun	560	·	32	·	·	54	03	40	·	·	34	12	20	10	10	282	82	56	115	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25	·	795	150	+27	16	14	3	·
		Markneukirchen	520	·	76	·	·	26	18	57	·	·	34	55	14	10	21	224	142	62	117	10	04	·	·	·	·	·	·	04	·	05	21	·	900			18	15	·	·
		Bobenneukirchen	450	·	132	·	09	68	03	·	·	·	30	31	19	03	25	305	112	82	142	04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	06	21	·	982			16	11	·	·
		Grobau	560	·	91	·	21	47	08	22	·	06	13	20	03	·	·	208	93	76	72	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42	·	722			14	11	·	·
		Plauen	369	·	84	·	04	32	03	38	·	·	15	20	03	07	26	162	103	33	97	05	03	·	·	·	02	·	·	01	·	·	19	·	656	134	+17	19	11	·	·
		Falkenstein	595	·	81	·	00	38	12	90	00	·	24	43	12	14	41	180	92	71	120	23	16	00	00	·	06	00	·	02	·	·	23	01	889	136	+24	19	16	·	·
		Bernsgrün	480	·	45	·	10	75	34	·	·	·	15	14	·	·	30	130	90	35	75	04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	557	111	+ 6	12	11	2	·
		Eich	450	·	104	·	03	23	24	19	·	·	15	03	08	06	25	104	131	45	114	01	10	·	·	·	02	·	·	00	·	·	29	·	666	107	+ 5	18	12	·	·
		Zeulenroda	432	·	13	·	13	87	15	05	·	·	09	05	04	06	28	172	66	31	75	05	06	·	·	·	02	·	·	·	·	·	16	·	558	118	+ 9	18	10	·	·
		Weida	235	·	102	·	19	120	30	·	·	·	32	·	·	10	38	210	105	31	125	·	·	·	·	·	·	·	·	05	·	·	26	·	852	189	+40	13	12	·	·
		Gera	235	·	41	·	52	93	23	04	·	·	23	03	·	00	00	192	120	07	70	02	00	·	·	·	·	·	·	00	·	·	02	02	634	151	+21	14	8	·	·
		Zeitz	175	·	29	·	19	67	10	17	·	·	39	02	03	·	53	208	105	·	17	·	·	·	·	·	·	·	·	04	·	13	23	03	612	136	+16	17	13	·	·
		Pegau	129	·	38	·	21	143	07	35	·	14	38	09	15	06	12	78	71	11	03	05	06	·	·	·	·	·	·	04	·	12	06	·	533			20	12	·	·
		Meuselwitz	170	·	68	·	25	78	·	40	·	·	22	·	06	·	·	124	65	07	10	16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17	·	478	106	+ 3	12	10	·	·
		Lauterbach	280	·	137	·	07	35	40	02	·	·	43	09	05	02	10	149	198	22	101	02	00	·	·	·	·	·	·	09	01	·	16	01	789			19	10	·	·
		Gößnitz	210	·	38	·	42	31	18	29	·	·	35	06	04	06	68	243	132	55	47	03	02	·	·	·	·	·	·	02	·	·	20	·	771	171	+32	18	12	·	·
		Altenburg	198	·	34	·	19	34	22	34	·	·	32	03	05	10	18	197	113	08	16	06	01	·	·	·	·	·	·	01	·	·	15	·	568			18	12	·	·
		Altmörbitz	198	·	33	·	05	49	43	10	·	·	30	·	18	07	11	150	160	19	11	08	18	·	·	·	·	02	·	·	04	12	05	·	595			19	13	·	·
		Borna	140	·	35	·	32	66	17	54	·	·	25	00	03	07	·	94	111	16	13	03	07	·	·	·	·	·	·	06	·	01	17	·	507	102	+ 1	17	11	·	·
		Leipzig	114	00	27	·	33	115	13	36	·	·	32	·	07	08	11	146	63	20	14	00	01	·	·	·	00	·	·	18	·	16	08	00	568	113	+ 7	17	13	·	·
		Naunhof	132	·	28	10	33	103	11	45	·	·	19	00	00	01	00	165	03	02	15	01	02	·	·	·	·	·	·	00	00	00	30	01	469	89	- 7	16	10	·	·
		Cunnersdorf	130	03	97	·	37	77	22	01	·	·	26	01	08	21	·	235	62	19	80	·	03	·	·	·	·	·	·	25	·	·	09	·	726	108	+ 7	17	11	·	·
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	102	24	·	01	39	31	04	·	·	44	00	01	19	05	113	41	18	27	03	02	·	·	·	01	·	·	02	·	24	01	00	502	125	+10	20	11	·	·
		Eisleben	160	17	20	27	·	37	81	13	·	·	11	01	·	06	·	93	39	08	33	02	01	·	·	·	05	·	·	·	·	54	·	03	451	107	+ 3	18	11	·	·
		Sandersleben	185	33	24	·	·	30	32	·	·	·	25	·	·	14	74	120	67	28	21	03	·	·	·	·	29	·	·	·	·	01	·	·	501	(119)	(+8)	14	12	·	·
		Bernburg	66	10	107	·	·	26	27	03	·	·	40	·	00	04	·	109	29	72	35	04	03	·	·	·	12	·	·	·	·	04	00	·	485	130	+11	15	10	·	·
		Landsberg (Bz. Halle)	103	64	21	·	02	20	35	17	·	·	30	·	02	05	·	123	34	31	25	07	·	·	·	·	03	·	·	·	·	14	·	·	434	108	+ 3	16	11	·	·
		Glauzig	80	60	15	·	·	25	15	23	·	·	(40)	·	00	·	·	146	20	26	25	06	00	·	·	·	10	·	·	·	·	05	·	·	416	100	0	13	11	·	·
	Bode	Brocken	1142	13	11	44	23	39	22	35	·	·	99	20	10	83	04	427	261	53	153	37	114	14	03	·	29	05	·	05	02	105	00	105	1716	140	+49	26	21	5	5
		Schierke	613	·	19	22	·	20	20	13	·	·	82	10	·	41	06	394	242	40	140	38	93	·	·	·	15	·	·	·	·	100	·	40	1315	(123)	(+25)	18	17	1	1
		Königskrug	756	26	·	25	41	12	00	·	·	·	130	12	05	79	95	518	238	137	102	59	87	09	02	·	26	·	·	·	04	140	·	44	1791	138	+49	21	17	5	6
		Benneckenstein	515	34	22	29	·	23	65	06	·	·	25	00	·	09	142	304	172	42	165	49	96	·	03	·	20	·	·	·	·	63	·	30	1300	146	+41	20	16	3	·
		Allrode	431	25	20	17	·	13	30	20	·	·	21	08	·	21	00	217	102	06	65	·	28	·	·	·	·	·	·	·	·	51	·	03	647	112	+ 6	16	13	1	·
		Quedlinburg	124	15	07	11	·	04	18	01	·	·	21	01	·	·	01	78	81	10	23	·	06	·	·	·	34	·	·	·	·	02	·	·	313	74	-11	16	8	·	·
		Harzgerode	398	45	16	53	01	32	48	39	·	·	25	·	·	·	·	182	120	02	61	·	·	·	·	·	06	·	·	·	·	27	·	05	662	122	+12	15	11	(1)	·
		Grüningen	94	11	00	01	00	00	04	00	·	·	30	·	·	01	·	132	71	37	35	·	00	·	·	·	29	·	·	·	·	00	·	·	351	90	- 4	10	7	·	·
		Wernigerode	237	09	·	43	01	14	05	01	·	·	18	·	·	01	·	180	102	04	43	02	11	·	·	·	24	·	·	·	·	06	·	28	498	90	- 6	17	9	1	·
		Rohrsheim	95	09	00	06	·	00	03	00	·	·	27	00	·	03	01	105	81	05	60	01	01	·	·	·	61	·	·	02	·	07	01	·	379	79	-10	16	5	·	·
		Seehausen	135	15	01	06	·	02	02	·	·	·	15	·	·	09	18	74	53	40	84	01	20	·	·	·	16	·	·	·	·	04	01	05	376	86	- 7	18	9	·	·
		Leopoldshall	70	01	14	·	·	53	11	·	·	·	31	01	·	06	·	123	43	23	49	02	·	00	·	·	18	·	·	·	·	05	·	·	386	98	- 1	14	9	·	·
Elbe	Elbe	Serno	120	06	·	14	06	52	·	84	·	·	20	04	15	20	·	133	55	·	109	14	·	·	·	·	19	·	·	02	·	23	·	·	576	129	+13	16	12	2	·
		Zerbst	71	04	02	08	01	24	06	22	01	·	17	01	02	11	02	137	34	05	57	23	21	·	·	·	09	01	·	·	·	04	·	00	442	100	0	22	9	·	·
		Magdeburg	56	19	02	06	02	20	02	04	·	·	14	00	00	03	04	64	29	15	44	06	22	·	00	·	30	01	·	01	·	12	00	10	310	74	-11	21	11	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	
Elbe	Elbe	Loburg	75	07		34	03	51	02	00			15			05	21	63	36	02	51	31	17				19					06			360	(86)	(- 6)	16	10	-	-
		Born	66	07				02	06				24			01	21	98	62	13	05	15	25	01			80					45	02	02	412	89	- 5	17	9	-	-
		Arneburg	48					08	00	01			10		08	03	71	37	15	33			25				128					08		09	355	95	- 2	14	7	-	-
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59			18		56							58			167	42	27	34	05	06	12			149	01		02		35		15	627	140	+ 18	16	11	-	-
		Bredereiche	47			04		30					03		28	15	05	164	25	42	62	04		22			94					22		35	555	114	+ 7	15	11	-	-
		Hohenlychen	70	02		14		34					05		20	36	04	145	30	43	50	05	03	13			95			07		41		27	568	142	+ 17	18	12	-	-
		Zehdenick	41			08		30	04				02		21	33		154	22	20	63	10	01	03			45					36		31	483	114	+ 6	16	11	-	-
		Oranienburg	35		00			25	28						33	15		140	17	39	44	07	00	03			23					12		24	410	(100)	(0)	13	11	-	-
	Spree	Sohland	306		48		07	54	03				23		07	34		507	161	46	113	22								09			00		1034			14	9	-	-
		Bautzen	202	02	34	00		29	07		01	00	20	00	08	20	04	259	55	18	47	04	14				00								522	89	- 7	16	9	-	-
		Löbau	249		107			23	09	05			13	07	06	19		242	106	32	105	04	17				01			05			23		724	115	+ 9	17	10	-	-
		Halbendorf	141		53			44	02				02			34		331	55	25	22	13											30		611	107	+ 4	11	9	-	-
		Uhyst	132		(30)			52	08				(20)		02	47	02	225	47	10	27	09	06	01						00			09		495	100	0	16	8	-	-
		Königshain	220		30			(13)					00		05	12		220	08	-	53	-	13				25			34			42		455	88	- 6	11	9	-	-
		Spree	156		47		04	15	07				07	04	21	65	04	260	31	14	32	02	17				00			01			08		539	104	- 2	17	9	-	-
		Kottbus	70		11		35	30	08				05	09	15	30	00	146	17	02	44	12	12							02		11	01	02	392	87	- 6	18	11	-	-
		Burg	57		23		11	13	07				12	09	10	24	02	151	23	13	42	08	13	01						11			01	01	375	87	- 6	13	12	-	-
		Muckwar	85		12		11	17					12		33	30		150	-	40	38	00	39							04		15	03	00	414	87	- 6	13	11	-	-
		Klein-Liebitz	59	08	22		15	11	12				10	10	12	31		215	32	12	45	01	20									17		00	473	(100)	(0)	16	14	-	-
		Beeskow	44		02		12	02	03		00	00	02	05	10	14		126	34	12	109	05	11							06		13	02		368	82	- 8	17	9	-	-
		Fürstenwalde	39				15	28						08	17	08		219	05	13	69	10	17									08			418	98	- 1	12	8	-	-
		Freienbrink	38		22		15	91	17	04			00		27	23		220	20	19	12	31	11	01			02					00	00	09	524	121	+ 9	16	12	-	-
		Klein-Schönebeck	42				05	109	07	02				03	34	07		211	26	18	39	07	12				05			00			06		490	119	+ 8	15	7	-	-
		Dahme	86	16	27		35	112	01	23			01	05	15	11		129	40	20	36	07	16	01			00			00		24	00	04	523	113	+ 6	19	13	1	-
		Wendisch-Buchholz	38		12		29	62	00				03	02	28	30		138	32	20	89	09	19							03		10	01	02	489	114	+ 6	17	11	-	-
		Dt.-Wusterhausen	38		35		19	74	14					02	19	35		103	19	13	16	19	20				05					09			402	96	- 2	15	12	-	-
		Schönow b. Bernau	67		02	02	00	71	06	00			02	02	44	16		152	19	19	50	06	01	01						00		34		17	444	107	+ 3	17	9	-	-
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55			01	00	53	02	10				02	32	17		213	54	24	56	06	25	01			05			00		12		04	527	124	+ 10	17	10	-	-
		Mückendorf	55	02	09		20	89	02	05			02		24		02	153	44	17	67	15	15	16		01	01			05		09			498	122	+ 9	21	10	-	-
		Brück	44		49	00	05	57	02	04					11	15	01	112	21	11	37	16	21				09					10			381	100	0	16	11	-	-
		Potsdam	80	08	01	02	-	49		01					35	12	28	149	44	12	41	16	19	02			12					07			438	102	+ 1	17	11	-	-
		Schmerwitz	180	16		08	02	71	03				15	02	11	12	41	144	42	10	69	02	35				10			03		11			507	113	+ 6	19	13	-	-
		Krüssau	50	11	03	03	07	45	50	22			28		07	10	20	72	28	09	14	08	11	02			36	01		01		14	06	04	412	91	- 4	24	13	-	-
	Rhin	Ebereschendorf	31					65	06					01		02	04	173	25	16	58	14					40					00		14	422	(105)	(+ 2)	12	8	1	-
		Berge	42	01	00	00		65	03				00		18	18	27	158	21	20	70	18	14	02			03					00		25	468	(114)	(+ 6)	15	11	-	-
		Neuruppin	42			14	00	40								15		154	28	30	45		00				94			00		47		28	486	111	+ 5	11	11	-	-
	Havel	Wittstock	66			08		08					06		21	25	66	131	41	26	34	17	04	05			165			03		66		15	641	136	+ 17	17	11	-	-
		Kyritz	44			41	02	21	00	00			01		13	25	05	157	34	26	97	10	01	02			143			01		47		15	641	142	+ 19	18	12	-	-
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86			35	02								06	29		171	36	65		06					134	11				55		09	559	119	+ 9	12	8	-	-
		Perleberg	31			02	05	05	03				06		11	22		165	24	29	31	06	14	05			148	05		02		88		07	599	128	+ 13	19	10	-	-
		Gardelegen	44	10		02			10				52			10	34	120	60	13	16	10	20				150	02				35	05	03	552	125	+ 11	17	13	-	-
		Güssefeld	40	02					16				76	02		03	23	98	60	07	12		13				167					07		08	493	105	+ 3	14	8	-	-
	Elde	Waren	68			24		02					04		18	40	30	90	(30)	15	42	03	08				128	02			08			20	464	96	- 2	16	10	-	-
		Redlin	57			00	02	01	01	02	01		06	05		05		185	54	35	20	02	03	01	15		97	05			13	30		30	514	108	+ 4	21	9	-	-
		Schwerin	52			12	01					16	32	04	20	27	12	146	69	08		10	05	14	04		84				02	17	13	43	629	119	+ 10	20	15	-	-
		Grabow	30	02		32			04				23	01	16	36	38	157	95	08	18		29				101	02			23	23		09	617	124	+ 12	18	12	-	-
		Dömitz	15	01		53							49	01	04	04	23	89	32		13	06	05	06			104	02			25	49		12	528	104	- 2	19	10	-	-

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≦0.1	☒
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	0.3	·	0.8	·	·	0.9	·	·	·	6.4	·	0.1	0.9	2.2	17.9	6.7	0.8	0.8	0.9	1.0	·	·	·	15.7	·	·	·	·	1.7	·	2.1	59.2	134	+15	16	8	·	·
		Arendsee	28	0.5	0.3	0.2	·	·	5.0	·	·	·	2.5	1.0	0.4	2.4		15.0	5.3	1.6	2.5	1.2	0.0	·	·	·	17.0	·	·	·	3.8		0.3	3.9	62.9	137	+17	19	12	·	·
		Schnega	50	0.2	·	5.4	·	·	·	·	·	·	7.6	0.0	0.2	·	5.1	6.6	7.7	2.1	1.7	0.5	0.5	0.2	0.2	·	12.0	0.3	·	·	0.2	4.3	1.3	1.5	57.6	126	+12	19	11	·	·
	Sude	Lübtheen	15	0.2	·	1.0	·	0.1	0.1	·	·	·	6.1	0.1	0.2	3.0	2.7	13.0	10.0	2.2	1.2	0.8	0.8	0.7	0.1	·	8.5	0.3	·	·	2.2	2.2	0.2	2.3	58.0	116	+ 8	23	12	·	·
		Zarrentin	40	0.1	·	2.6	·	·	·	·	1.0	·	3.5	0.5	0.1	2.4	2.6	(15.0)	6.7	1.4	2.4	0.8	1.5	0.4	·	·	7.2	·	·	·	1.1	1.9	3.0	4.6	59.8	102	+ 1	20	15	·	·
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	·	0.5	3.8	4.8	12.4	4.9	3.3	3.9	2.0	2.4	1.1	·	·	6.3	·	·	·	1.1	1.8	1.1	4.3	62.5	108	+ 5	16	15	·	·
		Ülzen	37	0.4	·	2.8	·	·	·	·	·	0.9	7.0	·	0.0	0.8	5.5	8.4	2.0	1.7	2.2	1.0	0.8	0.4	·	·	11.0	·	·	0.2	2.8	3.1	0.2	1.8	53.0	102	+ 1	19	12	·	·
		Lüneburg	15	0.3	·	2.5	·	·	·	·	2.4	0.1	8.5	0.1	0.1	0.8	0.9	8.3	6.4	4.1	0.9	1.7	0.9	0.5	0.1	·	3.8	·	·	·	·	0.3	4.3	5.7	52.7	102	+ 1	21	10	·	·
		Bargteheide	43	1.5	1.8	1.6	0.0	0.0	·	·	7.0	·	8.4	0.5	·	1.5	2.5	22.8	6.4	1.2	3.6	3.4	0.4	2.4	0.7	1.4	2.7	·	·	0.3	4.0	0.4	4.0	4.5	83.0	128	+18	23	18	·	·
		Poppenbüttel	21	0.9	2.3	0.6	0.2	0.2	·	1.2	0.3	12.5		0.4	1.5	1.8	1.3	21.1	10.4	3.3	5.4	3.3	0.7	1.4	0.8	1.2	3.3	0.2	0.3	0.1	4.6	3.5	3.6	4.6	91.0	130	+ 21	30	18	·	·
		Sauensiek	40	1.6	0.6	3.5	0.3	0.5	0.1	·	0.0	5.1	4.9	0.8	0.1	1.3	3.0	25.5	14.5	7.5	5.7	3.2	1.9	1.0	0.8	1.5	3.7	·	·	0.1	1.4	1.9	1.1	5.7	97.3	151	+ 33	27	19	1	·
		Estebrügge	1	2.0	1.6	2.2	·	0.2	·	·	·	7.7	6.0	0.5	0.3	1.0	5.7	12.8	8.0	6.5	1.8	2.4	2.9	0.5	0.4	4.0	1.6	·	·	·	10.5	0.5	0.5	3.7	83.3	136	+ 22	24	17	·	·
		Stade	20	1.5	3.0	8.0	0.1	0.4				15.8	3.5	0.8	0.1	1.2	3.5	19.4	12.8	4.8	5.0	3.0	1.3	1.5	0.8	4.5	1.8	·	·	·	2.7	2.3	3.5	2.3	103.6	160	+ 39	25	20	·	·
		Rantzau	10	1.6	2.8	7.8	·	0.6	0.2	·	0.5	15.4	5.4	0.4	2.5	1.5	4.9	19.8	12.2	4.7	7.9	3.4	0.8	2.1	0.8	3.3	1.4	·	·	·	8.4	1.0	0.2	2.2	111.8	162	+ 43	26	19	·	·
		Glückstadt	3	4.4	1.6	4.3	·	3.0	·	·	23.3		5.6	0.0	0.2	0.5	21.8		5.6	4.6	5.6	2.0	0.4	1.9	0.6	6.4	1.2	·	·	·	4.4	2.6	1.1	1.7	102.8	168	+ 41	24	18	·	·
		Neumünster	21	1.4	0.2	5.5	0.0	2.5	0.3	·	0.5	18.9	7.3	0.9	0.6	1.9	4.0	12.6	8.0	1.1	3.5	2.7	0.2	4.8	1.0	3.0	1.8	0.0	·	0.4	3.1	7.6	5.9	3.7	103.4	142	+ 33	27	20	1	·
		Itzehoe	14	5.6	1.2	5.7	·	3.9	0.1	·	1.6	23.8	5.7	1.9	1.6	2.4	6.9	13.9	9.3	2.7	5.2	2.9	0.6	4.5	1.2	7.8	1.5	0.1	·	0.5	2.2	4.9	3.2	3.7	124.6	169	+ 51	28	24	1	·
		Freiburg a. E.	7	2.4	3.6	4.0	·	3.0	0.2	0.2	0.3	30.1	21.2	1.0	·	·	8.2	20.0	16.0	6.2	4.0	4.8	0.6	2.6	0.8	6.5	1.5	0.1	0.4	·	4.0	2.3	3.3	·	127.3	174	+54	26	19	·	·
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30	1.2	2.2	3.2	0.1	0.4	·	0.2	·	8.2	3.0	0.4	0.0	1.4	6.4	15.0	12.6	7.0	7.1	2.1	2.6	0.6	0.5	2.5	4.1	0.0	·	·	2.9	2.0	0.3	6.4	92.4	153	+32	25	18	·	·
		Bremervörde	6	3.6	2.1	5.6	·	1.4	0.0	·	·	17.4	6.5	0.4	·	1.7	3.5	23.7	12.8	10.8	4.1	2.6	2.6	1.3	0.9	7.7	2.0	·	·	0.0	1.5	0.7	·	2.1	115.0	164	+45	22	19	·	·
	Nordsee	Lamstedt	25	8.5	1.3	8.2	·	2.2	1.5	·	·	27.0	2.0	1.1	0.4	1.5	5.0	18.7	14.3	7.5	2.5	4.5	2.5	1.7	0.6	7.2	0.7	·	·	0.7	3.8	0.8	0.9	1.9	127.0	184	+58	26	20	·	·
		Altenbruch	4	0.1	0.2	10.1	·	1.5	3.1	·	0.5	29.5	1.7	1.3	0.4	1.0	5.1	20.0	14.8	7.0	3.2	4.3	2.1	0.1	2.4	0.8	·	0.5	0.6	0.8	2.7	0.0	2.9	7.7	124.4	163	+48	27	18	·	·
		Köhlen	12	1.1	1.7	5.9	2.7	0.1	0.1	·	0.1	23.6	0.5	·	·	1.6	1.5	14.4	20.6	14.5	5.1	2.1	2.5	1.5	0.6	6.3	1.8	·	·	0.8	1.2	0.3	·	4.5	115.1	167	+46	25	18	·	·
		Lehe	8	0.2	1.2	7.7	·	1.8	0.2	·	0.5	27.3	5.9	0.7	0.0	1.2	5.7	19.8	15.9	8.4	0.4	3.8	1.3	0.9	0.2	3.3	0.9	·	0.6	0.2	2.3	2.5	·	3.1	116.0	173	+49	26	16	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	·	5.2	·	13.3	4.8	10.2	3.1		·	0.9	4.7	1.6	0.9	3.7	34.4	14.8	1.9	16.2	4.1	1.7	·	0.9	·	0.8	·	·	2.2	·	0.6	3.7	·	129.7	71	-38	21	16	2	2
		Schleusingen	414	0.5	4.8	6.3	7.8	13.9	5.6	2.2	·	·	1.5	3.1	1.6	0.2	2.6	20.8	11.4	3.1	15.4	2.7	0.7	0.3	·	·	·	·	·	2.7	·	0.6	4.2	1.2	113.2	182	+51	23	18	(1)	·
		Tachbach	355	·	10.8	1.0	2.7	8.2	6.6	0.6	·	·	2.5	2.8	1.5	0.0	1.4	17.2	8.7	2.7	14.8	4.7	1.1	0.0	0.0	·	0.3	·	·	2.4	·	0.3	1.9	1.2	93.4	63	-34	21	18	1	1
	Hassel	Oberschönau	515	·	18.3	4.9	2.2	10.4	10.8	1.7	·	·	4.3	6.8	0.1	3.6	7.2	31.6	18.7	4.3	25.9	1.3	1.6	1.2	·	·	1.3	·	·	·	·	3.4	0.5	1.8	161.9	195	+79	22	20	6	4
		Suhl	440	·	12.0	18.1	3.0	9.2	5.8	3.1	·	·	4.1	4.3	2.5	0.4	2.0	20.2	15.1	3.9	20.3	3.8	1.1	0.4	·	·	0.4	·	·	2.1	·	0.2	1.8	1.5	135.3	192	+65	23	19	2	4
		Kühndorf	456	·	15.9	4.5	1.5	5.4	7.5	0.6	·	·	4.5	2.3	2.3	0.1	1.3	11.8	8.8	4.8	18.2	1.8	0.8	0.1	·	·	·	·	·	1.7	0.1	0.6	0.8	1.0	96.4	157	+35	23	16	2	1
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	4.8	·	5.5	1.5	6.0	4.1	·	·	·	0.2	2.6	·	·	0.5	8.1	3.0	0.3	11.7	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.2	1.5	1.3	54.3	104	+ 2	18	13	1	·
		Meiningen	308	·	14.5	3.8	2.9	10.5	4.8	0.3	·	·	5.6	6.3	0.3	0.2	0.6	14.5	8.2	2.0	15.7	0.8	·	·	·	·	0.2	·	·	1.5	·	0.3	1.0	1.3	95.3	180	+42	21	14	2	·
		Roßdorf	400	·	·	·	10.2	7.2	5.2	·	·	·	3.0	·	·	·	·	19.5	9.5	3.0	20.3	2.4	2.0	·	·	·	1.2	0.5	·	·	·	·	2.8	1.5	88.3	158	+32	14	13	3	2
		Brotterode	580	3.1	4.8	10.6	6.0	6.5	10.5	3.5	0.1	·	2.0	5.0	2.4	2.5	3.2	36.5	11.9	2.6	16.0	2.0	2.0	0.3	0.8	·	1.7	·	·	2.6	·	2.8	3.8	0.3	143.5	158	+47	26	22	2	·
		Breitungen	250	5.8	3.0	10.8	0.1	3.5	4.8	2.0	·	·	0.2	2.8	0.2	0.2	1.4	20.0	8.1	2.6	19.4	1.9	0.0	·	·	·	·	·	·	1.3	·	1.0	0.1	2.9	92.1	177	+40	21	16	·	·
		Vacha	240	11.8	6.8	9.5	·	2.2	3.8	0.5	·	·	2.5	1.3	0.2	·	1.5	20.6	5.8	1.8	11.5	1.0	1.0	·	·	·	1.3	·	·	1.0	·	3.6	1.5	·	89.2	156	+32	20	18	1	·
		Tann	370	·	22.1	7.9	6.4	8.5	4.1	3.6	·	·	3.6	4.3	·	0.0	4.7	18.5	6.9	(3.7)	16.2	4.3	1.9	·	·	·	4.7	·	·	5.3	·	2.3	6.9	3.6	128.4	188	+60	20	20	(1)	·
		Heringen	230	2.9	7.0	6.4	0.3	1.4	·	1.2	·	·	2.4	3.2	0.4	·	1.0	21.4	5.6	1.1	9.8	0.4	0.5	·	·	·	0.8	·	·	0.9	·	1.8	·	0.4	68.9	138	+19	20	13	·	·
		Frauenborn	295	·	5.7	9.4	·	·	8.1	1.4	·	·	6.4	1.8	·	4.8	2.5	7.0	1.2	3.4	13.4	1.6	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	1.7	0.5	1.1	70.5	127	+15	17	15	·	·
	Hörsel	Rödichen	365	·	7.7	12.2	0.3	4.0	6.1	0.8	·	·	4.0	0.1	·	·	·	23.5	4.3	4.7	16.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.6	·	87.9	139	+25	15	11	1	·
		Tabarz	394	·	9.5	13.0	3.8	6.0	8.0	1.2	·	·	·	1.5	0.5	0.5	1.5	35.7	8.5	8.0	28.0	1.5	0.6	0.0	·	·	0.6	0.0	·	2.3	·	2.3	3.3	0.6	128.1	147	+41	20	15	2	·
		Gotha	330	0.0	5.5	5.1	0.5	3.0	5.9	1.6	·	·	3.3	0.4	0.1	·	0.4	10.8	6.3	1.1	10.1	0.4	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.4	0.5	0.2	56.0	117	+ 8	19	10	·	·
		Eisenach	222	5.1	6.4	6.0	·	3.4	4.1	3.2	·	4.2	·	·	·	0.4	8.5	·	3.1	1.1	13.1	0.8	0.2	·	·	·	0.4	·	·	2.6	·	0.9	·	0.4	63.9	125	+13	18	12	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	⚹ ≧0.1	⊠
Werra	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~ *)	180	1.5	14.5	·	·	1.9	8.0	0.4	·	·	3.4	1.1	·	0.2	0.6	17.0	5.4	6.9	5.2	0.5	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.8	0.8	0.9	81.7	(136)	(+22)	19	12	1	·
		Eschwege	186	1.7	1.9	5.4	0.1	2.0	9.6	0.6	·	·	2.6	0.4	·	·	0.2	13.7	3.5	0.2	5.0	0.3	0.1	·	·	·	0.5	·	·	1.0	·	2.8	0.0	·	51.6	102	+ 1	19	11	·	·
		Wichmannshausen	203	1.4	2.8	3.9	0.8	3.6	5.8	1.2	·	·	1.5	1.4	0.8	1.5	0.5	14.1	5.3	2.6	10.0	0.8	1.4	·	·	·	0.4	·	·	1.7	·	1.9	0.9	0.5	64.8	110	+ 6	23	16	·	·
		Groß-Almerode	350	·	3.0	3.2	·	12.3		·	·	0.1	4.5	6.5	1.5	·	9.0	19.5	11.4	1.5	10.0	2.3	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	12.3	0.1	5.3	103.2	139	+29	18	15	3	·
		Witzenhausen	136	1.7	·	3.9	·	1.1	6.6	0.2	·	·	4.7	0.6	·	0.0	0.1	18.2	5.2	0.1	8.0	0.0	0.3	·	·	·	0.5	·	·	·	·	7.4	·	1.1	59.7	109	+ 5	16	10	·	·
		Hann.-Münden	125	2.7	·	6.0	1.5	2.3	4.1	6.4	·	·	5.5	4.1	2.4	·	2.1	18.0	8.2	1.2	14.5	2.5	2.2	·	0.0	·	2.1	·	·	·	·	6.5	·	·	92.3	139	+26	18	18	1	·
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	3.4	6.6	10.8	2.5	11.5	6.9	7.8	·	·	1.6	4.2	2.7	1.7	1.1	33.8	15.0	3.0	22.8	4.0	0.8	0.4	0.4	·	0.9	·	·	4.3	·	0.7	2.4	0.8	149.9	163	+58	25	19	3	4
		Gersfeld	512	·	11.7	9.7	1.2	8.8	4.9	2.2	·	·	1.5	4.0	0.1	0.6	0.5	22.9	9.1	2.0	24.4	3.0	1.2	0.1	0.1	·	·	·	·	2.5	·	0.2	4.2	1.4	116.3	157	+42	23	17	4	3
		Oberkalbach	375	·	12.5	9.0	0.3	6.5	1.8	·	·	·	1.3	0.4	·	·	·	14.8	5.5	0.2	18.3	1.9	0.3	·	0.1	·	·	·	·	3.1	·	0.1	3.3	2.1	81.3	117	+12	18	12	·	·
		Fulda	330	9.5	6.2	5.3	6.1	3.2	3.0	0.8	0.0	0.0	1.5	0.8	0.5	0.0	0.0	12.3	3.0	0.0	10.9	1.1	1.5	0.0	0.0	·	0.2	·	·	0.4	·	2.0	1.4	0.7	70.4	127	+15	20	14	2	·
		Hosenfeld	380	4.5	11.6	12.9	5.3	4.1	3.5	·	·	·	0.3	·	0.4	0.2	·	16.9	·	·	19.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.4	4.2	5.1	91.4	154	+32	16	12	1	·
	Schlitz	Grebenhain	436	11.1	2.0	11.8	8.3	5.1	6.7	1.2	·	·	·	·	0.6	·	0.5	23.7	6.6	0.7	23.6	2.2	1.1	0.3	0.4	·	0.9	·	·	1.8	·	3.9	3.0	2.6	117.5	118	+18	22	16	1	·
		Lauterbach	291	7.2	5.0	11.2	0.7	2.7	2.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	16.2	5.5	·	9.8	0.9	1.2	·	·	·	0.2	·	·	1.0	·	1.6	1.3	2.2	70.0	117	+10	17	13	·	·
		Salzschlirf	242	6.5	2.6	14.0	1.4	3.5	4.9	·	·	·	0.9	·	·	·	·	14.1	2.3	·	10.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	1.4	1.9	68.7	123	+13	13	12	1	·
		Schlitz	238	8.3	5.5	6.6	0.4	2.2	5.1	1.8	0.2	0.1	1.0	0.3	·	·	·	15.6	3.9	·	15.5	1.5	0.4	·	·	·	0.5	0.1	·	0.3	·	1.3	1.0	1.4	73.0	128	+16	22	14	1	·
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	1.6	7.5	8.6	0.1	2.5	3.0	2.6	·	·	1.3	1.5	0.2	·	0.8	22.3	7.7	0.3	14.3	0.8	0.2	·	·	·	0.5	·	·	1.7	·	2.3	0.3	2.0	82.1	134	+21	22	14	·	·
		Hünfeld	260	7.1	6.9	7.6	2.1	3.6	5.1	1.0	·	0.2	1.7	1.0	0.6	0.2	0.2	14.9	5.3	0.4	14.3	2.0	1.2	0.2	·	·	1.1	·	·	0.5	·	2.4	1.5	0.9	82.0	158	+30	25	17	1	·
		Friedewald	385	3.4	6.5	7.6	·	1.8	6.4	0.9	·	·	4.4	2.8	0.3	·	2.4	15.7	7.5	·	9.5	1.1	·	·	·	·	0.7	·	·	2.5	·	2.8	·	1.9	78.2	128	+17	18	15	1	·
		Rengshausen	300	5.6	3.2	19.0	4.1	3.0	4.0	5.1	·	·	3.1	1.3	·	·	1.9	18.9	8.8	0.5	10.6	0.8	1.2	·	·	·	1.0	·	·	1.0	·	1.1	·	3.0	97.2	142	+29	20	18	·	·
		Melsungen	167	5.7	4.4	3.4	·	2.5	7.3	0.0	·	·	4.6	2.1	·	0.1	0.8	8.7	6.5	0.2	9.4	0.8	0.2	·	·	·	2.0	·	·	·	·	1.3	·	0.8	60.8	109	+ 5	18	12	·	·
	Eder	Berleburg	420	3.7	1.2	6.8	4.0	3.0	9.0	·	·	·	2.5		7.8		1.0	39.1	8.3	7.0	14.8	7.0		0.8	·	2.5	2.3	·	·	0.5	·	10.0	0.5	3.2	135.0	136	+36	23	18	1	·
		Girkhausen	650		11.8		5.4	3.7	6.3	·	·	0.8	3.5	6.7	·	2.3	3.3	42.5	17.0	12.3	19.7	8.9	1.9	0.6	·	2.6	3.0	·	·	1.2	0.6	10.0	1.3	3.2	168.6	162	+65	25	22	1	·
		Winterberg	650	1.5	2.4	6.8	0.9	5.6	7.8	1.5	·	·	3.3	4.4	1.4	2.6	4.9	43.1	25.9	0.1	26.0	3.1	1.8	0.6	·	0.4	4.5	·	·	1.9	0.4	13.0	0.9	3.6	168.4	155	+60	26	20	2	·
		Fürstenberg	420	0.4	0.9	4.5	4.4	4.1	14.8	0.5	·	·	1.9	·	0.2	·	1.2	12.1	6.6	1.9	8.5	0.8	0.2	·	·	1.4	4.0	·	1.0	·	·	5.2	·	5.3	77.9	132	+19	21	15	·	·
		Frankenau	430	0.7	0.8	4.9	5.2	4.7	21.6	0.3	·	·	2.6	0.1	·	·	1.6	13.1	8.8	0.8	8.3	0.9	1.3	0.1	·	·	2.0	·	·	0.2	·	7.0	1.9	2.1	89.0	151	+30	22	14	2	·
		Alraft	293	2.2	0.3	4.1	3.2	1.5	6.6	·	·	·	2.7	·	·	·	0.9	9.7	5.2	2.7	13.0	0.9	1.5	·	·	·	3.8	·	·	·	·	10.4	0.2	1.4	69.7	140	+20	18	14	·	·
		Fritzlar	190	2.1	1.6	7.5	1.8	6.4	4.6	·	·	·	1.9	0.1	·	0.3	0.3	6.8	1.1	4.9	9.8	1.6	·	·	·	·	0.1	2.4	·	·	·	1.8	0.9	2.2	57.8	112	+ 5	20	15	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	467	2.1	6.4	13.1	0.2	4.0	6.0	0.7	·	·	0.7	0.3	0.4	0.2	0.3	29.7	8.1	0.1	14.6	2.0	1.8	0.1	0.0	·	0.2	0.0	·	3.4	0.0	2.6	1.2	3.6	101.8	126	+21	24	14	2	·
		Alsfeld	272	4.0	9.1	5.0	0.5	4.8	2.1	0.1	·	·	0.9	0.1	·	·	0.1	20.2	7.4	·	15.6	1.7	0.5	·	·	·	0.5	·	·	4.0	·	1.5	1.1	0.8	80.0	136	+21	20	12	1	·
		Lingelbach	380	7.5	7.2	7.9	0.3	2.4	2.3	6.5	·	·	·	·	0.9	·	0.6	18.0	8.4	0.3	16.3	1.3	1.3	·	·	·	0.8	·	·	·	·	4.1	·	2.1	88.2	151	+30	18	13	1	·
		Hauptschwenda	500	4.9	6.8	8.2	0.7	3.3	5.8	2.5	·	·	1.9	0.7	0.7	0.1	0.1	22.9	11.2	0.7	13.6	3.0	1.6	·	·	·	1.2	·	·	2.4	·	1.1	0.5	0.7	94.6	128	+21	23	15	2	·
		Treysa	205	6.0	3.6	19.2	0.1	1.4	3.7	0.3	·	·	1.0	·	0.2	·	0.5	25.2	6.0	0.2	11.3	1.2	1.7	·	·	·	1.1	·	·	3.0	·	0.8	·	2.3	87.2	(164)	(+34)	20	14	1	·
		Armsfeld	367	9.8	5.4	·	2.1	6.4	·	·	·	·	2.5	0.5	·	·	0.8	14.8	11.2	0.2	12.2	1.8	2.3	0.1	·	·	1.5	·	·	0.2	·	3.9	0.1	3.1	79.1	129	+18	20	14	1	·
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	0.3	3.8	3.6	1.4	2.2	4.6	0.1	·	·	2.6	0.1	0.2	2.0	0.4	7.6	4.1	0.6	5.5	0.3	2.6	·	·	·	1.9	0.0	0.1	·	·	5.6	0.1	1.6	55.1	84	-11	23	14	2	·
		Kassel	198	1.3	0.4	6.2	·	2.2	5.1	0.9	·	·	1.1	0.8	0.1	0.4	1.4	13.1	4.1	·	6.4	0.5	0.8	·	·	·	1.8	·	·	·	·	5.0	·	1.6	55.0	104	+ 2	19	12	·	·
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	0.0	·	5.1	·	0.2	5.5	4.3	·	·	5.9	2.1	2.1	·	1.9	20.4	6.7	2.9	10.3	·	5.5	·	·	·	2.0	·	·	·	·	9.1	·	0.3	84.9	125	+17	16	14	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	2.6	·	5.0	1.0	1.9	3.2	·	·	·	2.0	1.6	0.2	1.4	2.9	19.6	11.3	9.5	19.8	1.1	3.1	0.3	·	·	4.2	·	·	·	·	8.8	·	1.5	107.6	(154)	(+38)	20	18	1	·
		Mengeringhausen	290	3.8	·	2.6	1.4	1.2	3.4	6.8	·	·	3.9	1.1	0.0	1.8	1.3	13.4	7.3	1.6	8.6	1.3	1.2	0.2	·	·	6.6	0.1	·	·	·	6.4	0.2	0.6	74.8	132	+18	22	18	·	·
		Warburg	204	0.5	·	2.3	·	1.9	1.6	·	·	·	4.4	1.4	·	0.4	0.6	10.7	6.8	1.0	7.6	0.4	·	·	·	·	6.1	·	·	·	·	3.1	·	·	48.8	94	- 3	15	11	·	·
		Escheberg	270	4.7	0.2	2.5	0.4	0.5	3.5	0.5	·	·	4.3	2.0	1.1	1.1	2.0	7.3	4.6	1.2	9.3	1.1	1.5	·	·	·	3.3	·	·	·	·	7.0	·	·	58.1	95	- 3	20	16	1	·
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	0.8	·	1.9	·	1.5	7.1	1.6	·	0.4	3.5	1.8	·	2.2	1.0	14.5	8.8	3.2	6.5	3.5	3.0	0.6	·	·	6.7	·	·	0.7	·	1.5	·	1.3	72.1	108	+ 5	21	17	·	·
		Borlinghausen	260	·	0.0	7.5	·	0.3	6.6	0.2	·	·	5.6	5.3	·	3.2	0.5	21.6	15.9	3.8	14.0	2.9	·	1.5	·	·	9.2	·	·	0.3	·	6.5	0.1	2.3	107.3	(155)	(+38)	19	14	1	·
		Driburg	230	0.5	·	6.6	1.1	2.0	19.7	0.3	·	·	9.3	11.0	0.4	2.9	2.5	24.9	19.5	6.0	15.5	4.8	2.6	2.0	·	0.1	12.1	·	·	0.1	0.9	7.3	1.1	4.5	151.7	173	+64	25	19	·	·
		Neuhaus i. Soll.	355	·	·	9.2	0.0	4.0	3.5	0.1	·	·	1.8	5.2	·	2.3	2.7	19.5	9.2	6.2	17.7	3.5	·	·	·	0.3	9.0	·	·	0.4	·	8.3	·	7.4	110.3	136	+29	18	15	·	·
		Scharfoldendorf	154	0.2	·	7.4	0.3	0.4	7.0	0.6	·	·	13.5	0.1	·	0.3	1.9	20.8	13.2	3.8	6.2	1.4	3.1	·	·	·	8.5	·	·	0.2	·	3.7	·	3.5	96.1	(152)	(+33)	20	13	·	·
		Veldrom	350	·	·	6.2	2.5	3.1	7.6	0.2	·	0.8	14.4	21.1	·	7.6	4.5	19.3	23.3	6.4	16.2	8.9	3.5	1.5	·	0.2	16.6	·	·	0.4	·	1.3	1.9	4.6	172.1	181	+77	23	19	2	·
		Nassengrund	192	·	·	3.1	1.0	0.1	3.0	0.2	·	·	10.3	2.3	·	1.2	2.7	18.2	17.3	·	5.5	2.0	0.5	0.1	·	·	13.4	·	·	·	0.5	3.2	0.9	3.0	91.1	140	+36	20	14	1	·

*) Treffurt 180

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0.1	▽
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	1.3	·	2.8	0.1	0.2	1.0	·	·	·	11.9	·	·	0.5	1.8	13.2	6.9	1.6	5.4	0.8	1.9	0.0	·	·	11.5	·	·	0.0	·	4.7	0.1	3.2	68.9	119	+11	18	13	·	·
		Reher	124	·	·	5.5	·	·	3.2	2.0	·	·	11.0	·	·	1.0	3.5	27.0	9.0	2.0	7.0	3.0	4.0	·	·	·	11.2	4.5	·	·	·	·	·	5.5	99.4	132	+22	15	15	·	·
		Rinteln	56	0.2	·	1.6	·	·	·	·	·	4.2	7.6	·	·	1.2	1.2	3.6	5.0	2.1	3.6	0.5	3.5	0.3	0.4	0.3	13.2	·	·	·	·	4.8	·	4.5	57.6	111	+6	18	13	·	·
		Herford	77	·	·	2.5	·	0.7	0.4	·	·	3.4	6.0	1.0	·	0.8	3.2	15.0	11.8	0.7	4.0	1.4	1.0	0.3	·	0.9	9.3	0.1	·	·	0.1	5.1	0.3	1.5	70.1	116	+10	22	13	·	·
		Bielefeld	176	·	·	6.0	·	1.6	0.8	·	·	6.2	4.9	5.2	·	4.1	2.9	18.9	9.3	7.5	·	5.8	3.8	0.5	·	2.0	7.8	0.1	·	·	·	3.3	0.2	6.1	96.8	136	+26	20	16	·	·
		Minden	46	·	·	2.4	·	0.0	0.0	0.2	0.4	1.8	7.1	·	·	1.1	1.1	6.5	8.8	2.1	3.1	0.3	2.1	0.2	·	0.1	10.0	0.1	·	·	·	5.2	0.0	0.1	58.8	107	+4	19	12	·	·
		Lübbecke	86	0.1	·	3.8	·	0.6	0.3	·	·	3.4	9.8	0.4	·	1.9	2.5	6.9	9.1	1.1	4.9	1.4	0.6	0.1	·	1.0	6.7	·	·	·	·	6.7	1.1	2.7	65.6	116	+9	21	15	·	·
		Essern	46	·	·	3.4	0.1	·	·	2.5	·	8.6	8.7	0.1	·	1.0	3.9	13.3	·	3.4	8.6	·	2.4	·	·	·	7.2	·	·	·	·	2.7	0.6	3.8	70.2	125	+14	18	13	·	·
		Nienburg	25	·	·	2.8	·	0.2	·	·	·	2.5	10.5	0.0	·	0.2	7.9	11.4	7.0	0.4	4.6	1.0	0.7	0.2	·	0.0	7.5	·	·	0.1	0.0	5.2	·	3.5	65.8	124	+13	17	11	·	·
		Brebber	52	·	·	3.0	0.6	·	·	·	·	9.7	6.9	0.1	·	0.6	8.7	11.0	9.2	1.1	4.8	0.8	·	0.9	0.2	0.9	8.4	0.1	·	·	3.3	1.3	0.2	6.3	76.9	148	+25	21	12	·	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	0.3	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	2.9	·	·	1.2	3.6	9.0	11.1	15.9	5.4	0.6	2.9	·	·	·	8.6	·	·	·	·	5.0	0.6	0.3	67.2	137	+18	16	10	·	·
		Wittingen	85	0.2	·	5.5	·	·	·	·	·	·	7.2	0.2	·	1.4	4.1	13.6	2.6	1.4	0.2	1.5	1.4	·	0.3	·	15.1	·	·	0.3	·	3.1	·	1.5	59.6	122	+11	17	12	·	·
		Triangel	54	0.2	·	2.3	·	·	0.0	·	·	·	8.4	0.1	·	0.8	7.0	7.1	4.2	2.1	3.7	1.8	0.5	0.0	·	·	13.9	·	·	·	·	2.5	·	0.9	55.5	114	+7	16	10	·	·
	Oker	Goslar	263	0.3	·	3.6	·	0.1	2.0	2.1	·	·	8.0	·	·	5.6	3.9	26.6	15.3	6.5	7.2	1.0	5.8	·	·	·	2.0	·	·	·	·	1.8	0.1	1.0	93.7	113	+11	18	15	·	·
		Harzburg	244	3.6	·	2.7	·	·	1.0	1.2	·	·	5.0	·	·	5.2	6.3	22.7	11.2	2.8	10.8	0.5	2.8	·	·	·	1.3	·	·	·	·	1.5	·	2.3	80.9	108	+6	16	15	·	·
		Schmatzfeld	192	1.6	0.9	1.6	·	0.1	1.9	0.4	·	·	3.0	·	·	1.1	·	13.8	10.8	0.1	4.3	0.5	2.4	·	·	·	6.4	·	·	·	·	0.0	·	0.6	47.6	93	-1	16	10	·	·
		Braunschweig	75	0.8	·	0.3	·	·	0.3	·	·	·	5.3	0.0	·	1.0	2.6	7.5	3.5	0.2	8.8	0.7	1.4	·	·	·	12.7	·	·	·	·	6.6	0.8	1.1	53.7	98	-1	16	10	·	·
		Helmstedt	137	2.7	·	0.6	·	0.3	0.4	·	·	·	2.9	0.0	·	1.0	2.5	6.6	9.9	1.5	7.9	0.4	1.8	·	·	·	9.2	0.1	·	·	·	2.0	0.4	0.7	50.9	93	-1	18	11	·	·
		Kampen	85	1.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	1.1	3.5	6.3	5.9	0.6	5.8	1.1	1.7	·	·	·	11.9	0.2	·	·	·	4.3	0.1	0.8	49.4	91	-5	15	11	1	·
	Aller	Unterlüß	105	0.2	·	4.8	·	·	·	·	·	1.0	9.1	·	·	0.8	5.2	12.0	4.3	·	3.8	·	2.8	0.2	·	·	8.4	·	·	·	0.3	8.4	0.8	2.3	65.0	127	+14	16	11	·	·
		Celle	43	·	·	1.3	0.1	0.0	·	·	0.1	0.1	3.6	0.1	·	2.2	6.4	13.1	7.0	1.5	3.1	1.7	1.2	0.1	·	0.0	11.6	·	·	0.3	·	1.2	·	1.5	61.8	115	+8	19	13	·	·
	Fuse	Lichtenberg	185	0.9	·	·	0.3	0.4	·	·	·	·	9.5	0.2	·	·	2.0	9.1	5.8	5.7	9.0	0.4	0.2	·	·	·	13.9	·	·	·	·	4.5	·	1.6	63.5	110	+6	15	9	·	·
		Groß-Bülten	75	0.6	0.2	·	·	·	1.3	·	·	·	7.1	0.1	0.1	·	2.1	5.4	3.8	4.0	10.5	1.4	0.2	·	·	·	11.1	·	·	·	·	9.7	0.7	1.2	61.0	124	+12	17	11	·	·
		Lehrte	62	·	·	1.2	·	·	·	0.0	·	·	8.3	·	·	2.1	6.9	3.6	4.2	6.6	1.2	1.0	·	·	·	14.7	·	·	·	·	3.2	·	·	57.9	107	+4	11	11	·	·
	Aller	Bergen	70	0.1	·	3.6	·	0.0	0.6	0.5	·	2.8	8.4	·	0.1	2.5	10.3	17.9	5.5	0.3	3.3	1.6	3.2	0.2	·	0.3	8.3	0.1	·	·	2.1	0.5	·	4.1	76.9	135	+20	22	13	·	·
		Berkhof	35	0.2	·	3.4	0.0	0.0	0.2	·	0.4	0.2	13.4	0.2	·	0.9	5.2	11.8	4.4	0.2	4.2	1.5	1.9	0.3	·	·	9.3	0.1	·	·	·	3.4	0.2	1.6	63.0	119	+10	21	11	·	·
	Leine	Friedland	177	2.6	0.1	2.2	0.2	0.4	9.1	1.5	·	·	3.2	1.0	0.2	0.5	1.2	20.2	5.8	1.2	9.4	1.5	1.6	·	·	·	1.5	·	·	·	0.1	8.1	·	1.0	72.6	130	+17	22	16	·	·
		Göttingen	160	6.5	0.5	6.4	0.2	1.9	13.5	0.7	·	·	1.8	0.6	0.2	0.2	0.8	16.4	2.8	1.7	6.0	0.9	1.6	·	·	·	2.1	·	·	·	·	4.0	0.0	0.0	68.8	132	+17	20	12	·	·
		Etzenborn	220	1.8	0.3	7.3	0.5	0.7	10.7	0.3	·	·	7.1	1.5	0.3	0.5	1.6	22.5	6.0	1.3	9.4	1.7	3.3	·	0.1	·	0.9	·	·	·	·	7.6	0.4	0.1	86.4	148	+28	23	13	·	·
		Oderhaus	430	6.0	·	3.9	2.0	0.9	6.9	3.9	·	·	9.9	2.7	0.5	9.8	46.4	13.7	6.4	7.9	21.9	6.8	7.1	0.9	0.3	·	8.5	0.1	·	·	·	8.4	·	·	169.0	148	+55	22	17	·	·
		Schluft	580	1.5	0.3	7.2	0.8	1.1	6.8	4.5	·	·	12.6	1.5	·	10.1	3.4	45.2	27.3	4.2	11.6	18.9	12.8	1.4	0.3	·	3.7	·	·	·	1.9	10.1	·	4.7	192.5	145	+60	23	20	6	·
		Osterode	220	1.0	0.2	2.8	·	2.1	8.8	2.1	·	·	6.3	0.7	0.1	1.1	1.0	18.2	11.6	2.3	13.5	2.7	5.8	0.5	·	·	3.9	·	·	0.1	·	4.7	·	1.0	90.5	132	+22	22	17	·	·
		Riefensbeek	337	0.9	·	4.4	0.7	1.9	5.8	6.2	·	·	10.7	2.5	0.2	6.1	0.3	29.7	24.2	3.8	15.2	7.8	18.1	1.0	0.1	·	4.3	·	·	·	·	7.6	·	1.9	154.4	137	+42	22	17	·	·
		Fredelsloh	260	0.7	·	1.8	0.8	0.3	6.2	0.1	0.9	2.3	1.0	·	·	2.8	3.5	15.6	6.0	2.1	11.0	1.5	1.5	0.2	·	·	3.9	·	·	0.2	·	2.5	·	1.8	66.7	91	+7	20	15	1	·
		Adenstedt	205	0.5	·	3.6	0.2	·	2.0	·	·	·	10.2	·	·	2.1	2.6	12.5	4.3	5.7	4.6	1.9	1.8	4.0	·	·	11.2	·	0.1	·	·	5.6	1.0	1.9	75.8	136	+20	19	16	·	·
		Klausthal	540	1.2	·	3.4	0.8	1.7	5.5	4.8	·	·	13.4	1.5	0.3	10.2	3.6	38.3	25.2	8.0	12.3	4.6	7.2	0.8	0.1	·	5.0	·	·	·	0.4	5.1	·	3.1	156.6	137	+42	23	19	2	2
		Lutter a. Barenberge	150	1.2	·	0.8	·	·	2.9	·	·	·	10.2	0.1	0.1	3.3	10.0	9.1	5.3	4.2	5.3	·	4.9	·	·	·	8.5	·	·	0.1	·	2.5	1.5	1.0	71.0	116	+13	18	14	1	·
		Seesen	220	1.6	·	1.8	·	2.1	0.1	1.3	·	·	8.9	·	·	3.3	0.8	19.6	10.0	2.9	7.2	1.6	3.2	0.1	·	·	5.7	·	·	1.0	·	1.4	·	0.4	73.1	107	+5	19	15	·	·
		Hildesheim	87	1.1	0.1	1.3	·	·	1.5	·	·	·	9.6	·	·	1.1	0.9	7.7	3.1	1.7	4.1	0.0	2.0	0.0	·	·	10.9	0.0	·	·	·	4.0	0.2	1.2	50.5	96	-2	15	13	·	·
		Hannover	52	·	·	2.0	·	·	·	2.6	·	0.6	10.5	·	·	0.0	7.1	4.6	5.5	1.7	5.0	0.5	1.4	0.2	·	·	12.0	1.6	·	·	·	2.6	·	0.3	58.2	114	+7	15	12	·	·
	A.	Walsrode	35	0.0	0.0	2.8	·	0.0	·	0.1	3.5	4.3	8.6	0.4	·	1.4	9.3	13.5	11.7	1.0	3.0	1.7	4.1	0.2	·	0.2	7.3	0.3	·	0.0	2.5	4.3	0.2	5.5	85.9	156	+31	21	15	·	·
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	2.3	2.2	6.2	·	0.7	0.1	0.0	0.0	11.0	6.6	0.2	0.0	0.8	4.9	9.7	16.3	2.7	5.3	2.0	2.5	0.3	0.0	6.2	2.7	·	·	0.0	1.2	0.0	0.1	5.3	89.3	137	+37	22	16	·	·
		Bassum	34	0.2	·	4.0	0.1	0.5	0.4	·	·	12.5	4.4	0.4	·	1.0	8.6	12.2	9.8	2.7	2.5	0.8	1.5	·	0.3	5.0	1.5	·	·	·	12.5	·	·	8.0	88.9	153	+31	21	14	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	0.4	0.3	2.6	0.1	0.1	·	·	·	2.6	4.5	0.9	·	1.0	3.5	12.3	12.6	6.8	5.9	1.0	0.2	0.6	0.5	1.3	3.6	·	·	0.1	2.0	0.5	1.0	6.3	74.7	139	+27	25	15	·	·
		Rotenburg i. H.	22	·	·	5.9	1.5	·	·	·	·	9.3	·	4.2	·	10.2	9.5	15.0	·	·	4.0	4.9	·	·	0.2	5.9	·	·	·	·	2.2	·	1.5	6.2	81.5	144	+25	20	13	·	·
		Visselhövede	60	0.2	·	0.3	·	·	3.0	·	·	6.2	·	5.9	·	·	10.3	9.8	5.6	4.4	4.8	1.2	0.5	1.4	0.1	1.6	4.4	0.1	·	·	9.0	0.4	0.2	1.7	71.1	124	+14	21	14	1	·
		Osterholz	20	2.8	1.6	3.0	·	0.2	·	·	0.3	10.8	5.0	0.7	·	0.7	7.6	11.5	12.8	2.5	7.5	3.3	1.6	0.9	1.1	7.7	2.3	·	·	·	3.1	1.6	·	2.0	90.6	160	+34	23	18	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	01	00	25	16	03	·	·	00	71	59	08	·	20	40	120	115	36	56	32	18	04	03	56	16	00	·	00	01	49	01	72	822	132	+20	22	16	·	·
		Diepholz	39	·	·	60	·	26	·	·	·	104	116	·	·	00	58	98	96	52	54	32	06	·	04	69	·	·	·	·	48	38	·	80	941	159	+35	17	14	·	·
		Natenstedt	40	·	02	23	05	02	·	·	·	152	79	02	·	11	65	142	134	13	20	13	·	01	03	72	20	03	·	·	34	10	10	69	885	154	+31	23	16	·	·
		Oldenburg	7	·	10	116	03	50	04	00	·	326	56	08	00	10	39	111	151	40	45	11	07	10	07	69	07	00	·	·	25	13	07	20	1145	187	+53	24	17	·	·
		Kirchhatten	30	05	12	63	01	07	04	01	02	145	70	12	11	01	117	47	151	53	46	07	06	04	02	90	15	01	01	·	22	08	15	23	942	154	+33	30	16	·	·
	Weser	Elsfleth	1	05	09	71	00	23	03	01	·	202	121	11	00	09	85	73	152	61	42	20	13	07	05	69	23	·	·	00	20	21	03	22	1071	182	+41	25	17	·	·
		Seefeld	1	02	·	56	10	06	·	·	·	334	111	13	02	13	05	228	186	80	78	26	18	03	03	38	13	02	01	·	13	·	18	26	1285	197	+63	25	17	·	·
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	06	04	52	34	19	23	·	06	365	54	02	·	04	49	166	64	98	36	25	18	16	·	04	·	·	·	·	11	15	25	73	1179	166	+47	24	18	·	·
		Varel	10	04	10	72	18	18	15	02	28	371	183	09	01	12	118	101	94	77	69	28	07	15	04	25	14	·	05	·	28	19	·	44	1391	185	+64	28	21	·	·
		Wilhelmshaven	8	01	09	73	01	19	33	00	01	360	85	07	00	13	54	196	109	57	91	22	10	05	01	19	00	·	05	02	59	01	23	24	1290	184	+59	27	17	·	·
		Jever	8	·	03	119	·	39	02	·	·	354	177	09	·	07	64	214	104	71	135	29	21	09	05	17	02	·	06	02	67	04	46	39	1545	200	+77	25	15	·	·
		Minsen	2	·	34	78	·	11	18	·	·	325	71	11	·	06	55	141	55	108	50	23	13	10	03	16	11	·	10	01	18	32	26	39	1285	168	+52	25	22	·	·
		Wangeroog	5	·	·	32	·	34	33	·	02	292	122	09	·	06	80	163	33	82	83	38	08	11	02	12	26	·	11	·	30	47	177	50	1382	187	+64	24	19	·	·
		Norderney	2	·	05	44	01	11	·	·	08	205	79	15	·	00	48	146	80	68	44	26	08	03	02	22	13	00	17	00	44	60	115	79	1203	169	+49	24	18	·	·
		Norden	6	·	07	24	06	36	27	05	12	256	78	14	·	02	84	126	52	107	54	18	08	02	04	26	24	·	10	16	36	11	87	84	1165	149	+38	28	21	·	·
		Greetsiel	1	·	09	18	03	35	14	·	15	252	74	24	·	02	74	114	103	86	51	24	02	·	01	23	34	·	07	03	67	03	92	22	1152	(150)	(+38)	26	18	·	·
		Emden	2	·	01	44	03	(50)		·	07	345	58	07	·	02	97	104	127	117	47	11	·	04	05	(20)		·	04	·	83	01	46	20	1203	174	+51	25	14	·	·
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	05	·	30	05	26	50	03	04	38	34	53	01	15	17	146	142	34	78	21	37	02	·	10	86	·	·	03	05	04	08	64	921	137	+25	27	17	·	·
		Rietberg	78	·	·	24	·	·	22	·	·	49	16	46	·	·	12	86	76	35	49	21	·	03	·	05	61	·	·	·	·	·	·	76	581	95	- 3	15	13	·	·
		Bielefeld (Pumpst.)	126	05	·	92	·	18	25	11	·	31	194	68	03	23	13	146	159	29	96	32	·	·	·	10	65	·	·	02	02	35	02	32	1023	146	+30	23	18	·	·
		Heerde	66	01	·	25	01	00	01	23	·	37	20	20	·	15	·	97	108	36	50	06	05	01	·	12	60	·	00	02	·	50	06	35	621	105	+ 3	22	14	·	·
		Warendorf	56	·	·	79	·	·	·	·	·	40	104	33	·	26	28	140	122	55	72	34	25	·	·	03	42	·	·	·	·	28	·	20	852	133	+21	16	15	·	·
		Hesseln	115	01	·	60	·	03	06	·	·	49	64	39	·	21	31	266	70	52	68	45	24	02	20	72	·	·	·	04	·	50	·	34	981	134	+25	21	16	·	·
		Iburg	115	·	01	37	33	05	·	·	·	68	40	52	·	12	37	277	92	40	46	37	21	02	04	54	40	·	·	02	·	40	05	62	1008	142	+30	23	17	·	·
		Rinkerode	62	·	·	16	12	·	·	·	·	46	34	·	·	29	09	91	41	28	09	41	10	·	·	31	34	·	·	·	·	13	·	59	523	84	-10	17	15	·	·
		Altenberge	105	·	·	·	47	30	38	09	03	71	45	29	03	14	162	102	36	20	12	·	·	·	·	25	22	01	·	·	·	42	01	75	787	126	+16	21	16	·	·
		Münster	56	02	01	18	55	01	01	00	00	56	50	25	·	16	62	35	16	18	31	00	00	01	00	38	48	·	04	·	·	25	00	67	630	93	- 6	21	15	·	·
		Rheine	40	·	·	·	09	08	·	04	·	101	56	·	·	·	54	165	152	02	47	22	·	27	02	37	09	·	·	·	·	46	00	63	803	121	+14	18	11	·	·
		Ibbenbüren	65	·	·	01	18	10	04	·	05	85	87	25	01	12	83	152	125	35	25	20	03	02	08	50	10	01	·	·	50	·	97	910	134	+23	24	16	·	·
		Lingen	23	·	05	32	16	16	00	00	06	294	61	12	00	04	31	144	136	48	33	15	01	03	04	49	12	01	·	00	10	20	07	79	1038	153	+36	25	17	·	·
	Hase	Osnabrück	63	·	·	64	41	03	·	·	·	52	42	17	·	13	44	130	83	31	48	15	09	01	·	36	24	·	·	·	·	70	26	47	796	127	+17	20	17	·	·
		Bramsche	48	·	02	·	·	36	16	·	·	94	57	08	·	14	44	124	62	51	62	22	17	02	04	58		·	·	·	71	·	114		858	136	+23	21	15	·	·
		Bersenbrück	34	·	10	·	·	12	05	·	·	135	72	02	·	03	55	82	84	64	59	25	20	02	·	57	13	·	·	·	26	64	·	81	871	136	+23	20	16	·	·
		Vechta	37	02	04	10	·	08	·	·	02	140	155	06	·	10	75	105	136	16	64	19	04	03	02	67	17	·	·	·	78	18	·	64	1005	170	+41	23	15	·	·
		Löningen	23	01	05	46	·	24	30	05	·	210	49	08	·	13	62	75	90	86	83	18	04	06	·	43	17	·	·	·	91	·	19	50	1038	170	+43	23	17	·	·
		Berge	50	01	·	27	·	17	01	01	02	185	38	07	·	10	51	115	86	88	53	26	09	04	03	63	14	·	·	·	05	22	32	87	947	148	+31	25	16	·	·
		Bockholte	36	·	20	100	01	24	03	01	·	197	110	08	·	04	53	102	103	85	64	33	08	12	08	56	08	·	·	·	44	04	05	33	1086	158	+44	25	16	·	·
		Meppen	14	·	·	137	·	142	17	·	04	271	26	·	·	·	51	70	34	151	16	41	12	·	·	51	12	·	·	·	97	·	14	44	1189	186	+55	19	17	·	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	·	14	115	26	08	10	·	12	298	25	10	·	08	101		115	75	45	10	·	·	·	29	04	·	·	·	10	19	·	57	991	141	+29	21	18	·	·
		Rütenbrock	14	03	04	91	15	04	13	04	17	297	25	08	·	·	99		128	95	26	05	00	·	01	31	·	·	02	03	22	06	03	40	942	140	+27	25	14	·	·
		Lathen	12	14	·	81	·	35	32	·	15	280	23	14	·	11	56	58	118	63	43	28	43	03	06	03	31	·	03	·	25	21	·	50	1056	161	+40	24	20	·	·
		Surwold	9	04	·	34	·	82	00	·	51	73	23	44	·	18	43	132	112	101	139		00	·	09	38	05	·	·	·	34		·	40	1002	(164)	(+39)	20	17	1	·
		Rhederfeld	4	·	16	45	09	60	03	·	02	306	35	08	·	03	45	93	79	95	34	16	02	03	02	11	12	01	08	·	12	04	18	22	944	(150)	(+31)	27	16	1	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Ems	Leda	Westerstede	8	0.8	1.8	6.8	0.7	2.3	·	·		39.6	28.3	0.9	·	1.3	10.8	10.2	14.6	7.8	8.3	·	1.6	0.6	·	3.6	1.9	·	0.3	·	4.3	2.0	1.6	4.3	154.4	233	+88	23	18	·	·
		Kloppenburg	38		·	7.1	0.7	0.2	·	·	0.3	14.0	13.6	0.7	·	1.2	8.2	0.7	12.0	4.4	7.6	1.5	1.1	0.5	0.3	7.0	1.7	·	·	·	(3.0)		4.8		92.6	145	+29	23	16	·	·
		Potshausen	2	·	1.4	5.8	0.9	1.7	2.2	·	3.1	30.4	17.4	1.2	·	·	8.9	9.0	7.6	14.2	8.3	2.2	·	0.3	0.9	2.2	1.5	·	0.8	0.1	1.4	2.0	0.9	3.2	127.6	191	+61	25	19	1	·
	Ems	Leer	2	·	0.9	6.0	3.4	4.9	0.2	0.1	1.0	36.1	19.5	0.8	·	0.6	8.9	8.8	9.5	10.2	7.2	2.6	1.2	·	0.3	1.7	0.6	·	1.2	·	4.0	1.7	2.0	4.0	136.4	200	+68	26	19	·	·
		Strackholt	8	0.0	1.0	8.2	0.6	7.8	·	0.5	0.3	35.0	18.2	·	·	0.5	7.7	14.0	12.9	9.5	7.0	1.0	1.2	0.7	1.0	·	·	·	0.9	·	1.7	0.7	1.8	4.2	136.3	186	+63	23	16	1	·
Von der Ems bis zum Rhein																																									
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	·	·	0.6	·	1.4	1.0	2.0	0.3	7.9	4.5	3.7	·	0.8	1.9	17.7	14.4	3.8	1.5	0.8	·	·	0.0	1.9	1.1	·	·	0.3	·	7.3	0.6	7.1	80.6	126	+17	21	15	·	·
		Schüttorf	36	·	·	8.0	·	1.7	·	0.2	1.0	15.4	3.4	3.8	·	·	2.4	24.3	15.5	2.8	1.3	2.1	·	0.2	0.2	·	5.5	·	·	·	3.2	1.3	·	14.1	105.4	149	+35	19	16	·	·
		Gronau	37	0.3	·	4.9	3.9	1.8	·	1.4	·	15.0	11.4	5.4	1.0	·	8.4	24.3	12.4	5.6	1.7	1.0	·	·	·	5.3	1.9	·	·	·	4.5	6.0	·	12.0	128.2	191	+61	20	19	·	·
		Laar	10	·	·	6.5	1.5	0.1	·	2.0	0.3	32.4	3.9	1.1	·	0.2	3.5	20.2	11.1	5.5	2.9	1.5	0.4	0.1	0.3	2.9	0.2	0.3	0.1	0.1	7.5	1.7	0.1	5.4	111.8	175	+48	27	16	·	·
	Nordsee	Ahaus	51	·	·	3.4	3.6	·	·	4.0	0.8	9.8	7.0	3.8	·	1.8	2.4	16.6	7.8	1.1	1.8	4.3	·	·	1.0	1.7	1.3	·	0.3	0.2	0.1	3.0	·	13.2	88.9	130	+20	22	18	·	·
		Billerbeck	111	·	·	·	8.3	1.3	·	1.1	0.2	9.2	5.0	5.6	·	2.0	2.3	12.6	8.9	5.3	3.4	3.7	·	·	·	3.3	2.6	·	·	·	·	6.9	·	8.0	89.7	122	+16	18	17	·	·
		Wennewick	33	·	·	1.3	5.7	2.9	0.5	0.5	1.4	15.6	5.9	4.5	·	1.4	2.1	12.5	12.7	2.5	1.6	1.7	0.1	·	0.2	4.2	1.6	·	0.3	·	·	3.3	1.0	10.0	93.5	138	+26	24	19	·	·
	Ijssel	Raesfeld	60	·	0.1	0.4	2.3	0.5	0.6	1.8	0.6	6.5	2.4	4.5	·	3.5		8.8	5.9	2.2	5.7	1.5	0.3	0.2	·	2.6	5.0	0.1	·	0.2	0.4	2.6	0.1	8.9	67.7	96	- 3	27	16	·	·
		Ringenberg	20	·	0.1	·	2.5	0.1	0.2	0.5	0.2	1.0	4.5	2.8	0.1	1.2	2.4	15.9	7.2	2.1	2.4	1.2	·	·	0.5	2.0	2.8	·	·	·	0.3	2.0	·	9.5	67.5	101	+ 1	23	15	·	·
		Borken	48	·	0.1	·	2.8	6.9	·	·	0.3	8.5	4.3	3.5	·	1.5	3.0	8.2	7.2	3.0	2.2	1.4	1.9	0.3	0.2	2.0	2.5	·	0.0	·	·	1.3	·	15.5	76.6	110	+ 7	21	17	·	·
		Stenern	29	·	0.1	·	5.1	0.2	·	·	1.0	8.1	4.2	3.0	·	1.0	2.3	5.8	8.1	2.1	5.4	1.0	·	·	·	3.9	1.9	·	·	·	·	2.4	·	9.0	64.6			18	16	·	·
Rhein																																									
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	·	·	·	0.7	18.1	23.3	19.0	·	·	17.7	2.0	·	·	·	14.2	46.6	12.6	23.2	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	186.2	118	29	12	11	6	9
		Scheidegg	750	·	·	·	·	9.1	13.5	8.1	·	·	15.8	1.3	·	·	·	2.2	20.0	15.3	25.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	118.6	102	2	11	10	2	5
		Lindau i. B.	402	·	·	·	·	9.5	7.5	12.2	·	·	17.8	0.3	·	·	·	0.5	25.2	16.1	6.2	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	103.3	110	9	11	8	1	·
	Argen	Genhofen	830	·	·	·	·	11.5	20.2	21.5	·	·	16.4	0.8	·	·	·	8.5	39.8	10.2	41.3	0.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	181.5	145	37	12	10	2	8
		Röthenbach	663	·	·	·	·	9.0	21.5	16.4	·	·	21.6	4.6	·	·	0.7	3.9	32.5	17.5	48.0	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	182.0	160	68	12	10	4	5
		Wangen	557	·	·	·	·	8.7	8.5	4.4	·	·	16.7	·	·	·	0.2	1.0	14.4	14.3	18.4	·	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	104.3	118	+16	11	9	2	1
		Sibratshofen	780	·	·	·	0.2	8.2	23.5	22.5	·	·	18.7	1.4	·	·	0.5	3.4	31.0	12.3	33.3	1.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	·	166.6	144	51	14	11	4	7
		Wengen	800	·	·	·	·	9.5	13.4	15.0	·	·	19.9	·	·	·	2.4	2.5	29.3	19.7	43.2	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	·	167.1	123	31	12	10	3	7
		Überruh	830	·	·	·	0.3	7.0	10.3	10.1	·	·	17.2	·	·	·	3.0	2.5	44.0	33.4	43.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	·	182.5	163	+71	11	9	2	7
		Isny	721	·	·	·	0.1	5.2	13.2	6.3	·	·	16.5	·	·	·	·	·	15.7	14.3	24.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	104.4	102	+ 7	9	8	3	3
		Doberatsweiler	503	·	·	·	0.2	10.0	8.1	3.4	·	·	16.5	·	·	·	·	·	19.0	23.9	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	96.9	103	+ 8	9	8	1	·
	Schussen	Wolfegg	676	·	·	·	·	7.1	4.1	2.6	·	·	5.2	·	·	·	·	·	13.2	7.8	9.3	1.5	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.7	68	-25	9	9	1	·
		Schussenried	569	·	·	·	0.5	8.0	1.2	·	·	·	4.5	·	·	·	0.1	0.2	8.1	6.0	8.1	1.2	2.1	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.3	·	40.7	71	-16	13	8	·	·
		Ravensburg	461	·	·	·	1.0	6.8	3.0	4.4	·	·	5.5	·	·	·	·	·	8.0	6.6	9.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	46.2	69	-21	9	9	·	·
	Rhein	Friedrichshafen	400	·	·	·	5.0	8.4	6.4	4.1	·	·	7.7	0.3	·	·	·	·	11.7	9.1	3.7	·	2.0	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.7	0.1	60.6	88	- 8	13	10	1	·
		Meersburg	434	·	·	·	0.6	8.7	5.2	6.8	·	·	7.2	·	·	·	·	·	9.1	5.8	4.4	·	1.6	·	·	·	·	0.2	0.3	0.3	·	·	·	·	50.2	83	-11	12	8	1	·
		Heiligenberg	741	·	·	·	0.6	9.1	4.3	3.7	·	·	6.7	·	·	·	·	1.2	11.7	12.9	5.2	·	1.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	1.7	·	58.0	91	- 6	13	9	2	–
		Mainau	414	·	·	0.7	0.6	7.2	5.5	22.1	·	·	5.2	·	·	·	·	·	10.2	8.8	5.5	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	68.6	116	+10	11	9	1	–
	Aach	Aach	520	·	·	2.3	0.5	2.0	1.3	0.5	·	·	4.4	·	·	·	·	0.5	8.7	6.8	3.5	0.3	0.7	·	·	0.4	1.1	0.2	0.4	·	·	·	·	·	33.6	57	-25	16	8	3	–
		Rielasingen	425	·	·	1.7	0.6	4.5	4.6	1.0	·	·	5.9	·	·	·	·	1.0	9.5	8.8	·	7.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	48.0	66	-25	12	11	1	–
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	·	·	6.4	4.8	15.2	15.1	9.7	·	·	5.9	·	·	·	0.4	11.3	29.1	5.3	21.1	0.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.1	·	129.4	75	-43	15	13	5	9
		Titisee	857	·	·	6.8	1.3	5.2	18.0	4.9	·	·	3.1	·	·	·	·	2.8	23.1	7.4	10.8	·	2.4	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	86.4	89	-13	12	11	3	–
		Bonndorf	850	·	·	0.1	0.9	2.1	9.5	0.8	·	·	2.8	·	0.1	·	·	6.0	19.0	4.7	5.8	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	51.3	67	-26	12	7	3	–
		Birkendorf	762	·	·	·	1.6	3.7	10.2	3.1	·	·	2.7	·	·	·	·	4.2	13.3	8.7	8.5	·	2.8	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	59.3	68	-29	12	10	3	–
	Alb	Höchenschwand	1004	·	·	1.0	2.1	6.2	17.5	2.7	·	·	1.1	·	·	·	·	14.4	9.0	2.3	11.8	·	17.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	85.7	95	- 4	11	11	3	4
		Bernau	922	·	·	3.6	1.1	10.0	14.2	4.2	·	·	1.9	·	·	·	·	10.7	25.1	1.8	15.2	·	3.0	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	91.5	74	-32	12	11	3	–
		St. Blasien	825	·	·	4.6	2.0	9.1	19.1	6.1	·	·	2.3	·	·	·	·	10.0	28.0	4.2	22.7	0.2	2.6	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.2	0.2	·	111.9	99	- 1	15	11	3	3

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879	·	·	0.1	2.1	13.7	25.2	3.5	·	·	2.8	·	0.1	·	·	4.2	28.0	3.4	40.6	0.5	3.1	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.8	·	128.4	104	+ 4	15	10	3	–
		Todtmoos	799	·	·	3.4	2.6	17.3	28.4	8.0	·	·	3.1	·	·	·	·	5.1	27.7	2.3	24.1	0.3	4.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.8	0.4	·	128.1	85	-23	15	11	3	–
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	·	·	3.6	2.1	14.2	18.6	2.4	·	·	2.0	·	·	·	·	8.4	24.5	3.1	18.3	1.8	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	102.4	74	-37	12	12	3	–
		Schweigmatt	733	·	·	4.1	1.1	13.0	13.4	3.0	·	·	3.9	·	·	·	·	1.4	2.0	4.5	15.3	0.5	1.9	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.3	1.8	·	68.3	59	-48	15	12	3	–
		Bürchau	680	·	·	1.6	1.9	12.8	21.4	5.0	·	·	3.4	·	·	·	·	6.9	23.1	2.9	18.2	1.0	4.6	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.9	0.8	·	104.5	70	-44	15	12	3	–
	Rhein	Friedrichsheim	877	·	·	3.9	1.2	9.8	23.1	3.1	·	·	6.0	·	·	·	·	3.2	21.9	3.2	8.3	2.4	3.0	·	·	·	0.5	·	·	·	·	1.9	1.4	·	91.9	64	-51	15	14	3	2
		Badenweiler	417	·	·	6.2	1.2	3.8	10.8	1.4	·	·	4.0	·	·	·	·	1.2	9.0	3.0	2.3	0.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	45.7	54	-38	13	11	2	·
		Obermünstertal	539	·	·	3.0	1.0	6.8	19.0	·	·	·	5.8	·	·	·	·	2.0	15.0	4.0	5.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.9	75	-21	10	9	2	–
		Schelingen	313	·	·	2.9	0.9	5.8	3.6	2.4	·	·	1.4	0.1	·	·	·	0.6	10.0	8.6	5.2	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	42.1	64	-24	14	8	1	–
	Elz	Breitnau	1019	·	·	4.0	0.3	5.5	20.0	2.5	·	·	2.0	·	·	·	·	·	9.0	8.5	10.0	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.3	63	-38	10	9	2	–
		Hofsgrund	1056	·	·	6.1	0.5	4.0	22.0	1.5	·	·	1.5	·	·	·	·	·	11.0	10.5	11.0	4.8	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.7	·	77.9	49	-82	13	11	3	–
		Schauinsland	1218	·	·	4.0	0.7	5.3	25.2	2.6	·	·	8.2	·	·	·	·	2.1	26.3	5.4	12.7	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.6	·	96.5			13	11	3	4
		St. Peter	722	·	·	4.4	0.1	1.9	14.7	3.0	·	·	3.3	·	1.1	·	·	0.9	21.5	10.3	2.3	9.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	67.5	62	-41	14	11	3	–
		Freiburg	279	·	·	3.4	0.3	4.1	11.8	5.8	·	·	2.7	·	·	·	·	0.2	9.8	7.5	4.5	0.5	0.5	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	51.2	66	-27	13	8	·	·
		Oberprechtal	461	·	·	4.8	4.6	0.3	7.3	4.3	·	·	0.2	·	·	·	·	3.6	20.9	6.6	24.6	1.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	84.2	73	-32	12	10	3	–
		Obersimonswald	419	·	·	6.3	2.5	7.4	10.2	4.4	·	·	·	·	·	·	·	7.5	38.8	20.2	10.8	3.5	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	114.4	86	-19	11	11	1	–
		Keppenbach	275	·	·	10.1	1.3	2.4	11.2	3.7	·	1.2	0.9	·	·	·	·	·	14.1	11.6	4.5	2.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.5	74	-22	12	10	–	–
	R.	Altenheim	148	·	·	6.0	2.7	5.1	9.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	9.1	8.8	0.4	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.8			10	8	·	·
	Kinzig	Schiltach	332	·	·	1.8	0.8	1.2	14.2	5.0	·	·	1.0	·	·	·	·	6.7	16.8	6.7	21.2	2.0	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	81.8	92	- 7	13	11	1	–
		Schramberg	515	·	·	·	0.8	·	14.0	1.9	·	·	1.7	·	·	·	·	6.3	26.5	3.2	15.8	2.3	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	74.3	91	- 8	10	9	·	·
		Bad Rippoldsau	562	·	·	9.2	4.9	7.9	14.8	5.3	·	·	1.7	·	·	·	·	15.5	26.6	5.0	33.7	4.0	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	138.7	98	- 3	13	13	4	–
		Nußbach	728	·	·	2.3	0.7	7.8	12.3	5.5	·	·	0.9	·	·	·	·	2.8	31.4	11.4	19.9	0.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	96.3	87	-14	12	8	3	–
		Triberg	683	·	·	3.1	1.2	7.2	17.0	3.6	·	·	1.0	·	·	·	·	2.9	43.8	5.6	26.0	0.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	113.3	77	-35	12	11	3	·
		Oberhamersbach	321	·	0.2	7.2	4.0	7.7	16.7	6.8	·	·	0.9	·	0.3	·	·	4.5	20.2	8.4	17.8	3.1	10.4	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.2	·	109.8	107	+ 7	17	12	2	–
		Gengenbach	178	·	·	7.7	1.3	8.0	13.1	0.8	·	·	1.1	·	·	·	·	1.3	10.8	5.6	14.0	1.0	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	68.1	81	-16	13	11	1	·
		Seelbach	219	·	·	4.6	2.7	4.8	13.4	0.6	·	·	0.6	·	·	·	·	·	12.8	4.3	8.6	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.5	65	-28	11	7	·	–
	Rh.	Rheinbischofsheim	132	·	·	7.7	5.8	5.6	8.7	0.5	·	·	0.6	·	·	·	·	0.2	13.2	1.1	11.5	0.4	0.4	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	56.6	91	- 5	13	8	·	·
		Löcherberg	328	·	·	8.9	2.7	6.1	11.2	4.2	·	·	0.4	·	·	·	·	7.7	21.5	6.8	38.3	2.1	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	117.1	94	- 5	13	12	2	–
	Murg	Hornisgrinde	1160	·	·	9.8	6.2	19.4	14.1	3.4	·	·	·	·	7.1	1.8	0.4	3.0	21.4	8.2	39.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	163.7			13	12	3	–
		Bühlerhöhe	760	·	·	4.8	4.9	12.2	26.2	·	·	·	1.4	·	5.3	0.4	·	3.8	2.3	3.0	8.4	2.4	2.9	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	3.2	·	91.9	66	-48	15	13	2	3
		Ruhstein	915	·	·	11.4	4.1	13.8	18.8	3.5	·	·	·	·	1.6	·	·	28.1	33.6	4.5	43.5	·	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	177.1	107	+11	12	12	3	5
		Kniebis	910	·	·	16.6	1.4	4.1	12.5	5.4	·	·	1.5	·	0.6	·	·	20.3	21.9	5.1	11.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	114.8	86	-21	12	10	3	5
		Freudenstadt	667	·	·	4.2	2.2	5.8	12.2	1.8	·	·	1.4	·	·	·	·	16.1	20.8	2.3	30.0	1.5	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	103.8	90	-12	13	13	3	2
		Baiersbronn	580	·	·	8.4	1.9	7.4	13.5	3.9	·	·	·	·	·	·	·	28.3	29.3	3.9	34.3	2.2	3.8	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	3.4	·	140.9	80	-28	13	12	2	2
		Schönmünzach	480	·	·	10.5	3.4	10.2	17.6	1.5	·	·	0.1	·	0.6	0.1	·	22.6	29.0	4.3	32.4	1.9	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	137.0	103	+ 4	16	11	3	–
		Unterstmatt	929	·	·	7.1	4.8	17.0	38.7	10.0	·	·	1.4	·	6.3	0.9	1.0	14.3	22.2	6.0	27.4	3.2	4.4	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	2.7	·	167.1	102	+ 4	17	15	3	–
		Herrenwies	758	·	·	7.8	3.7	19.5	33.6	·	·	·	1.3	·	4.2	0.7	0.3	0.1	25.7	6.1	29.0	1.9	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	144.1	92	-13	15	12	4	–
		Schwarzenbach	680	·	·	5.4	2.0	9.0	24.1	0.8	·	·	0.4	·	1.9	0.4	·	9.1	31.6	4.5	23.7	2.6	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	121.9	92	-10	15	12	3	–
		Langenbrand	220	·	·	5.3	1.0	7.6	23.4	·	·	·	0.4	·	1.1	·	·	8.3	26.7	5.3	19.6	0.7	1.8	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	5.1	·	106.5	110	+10	14	11	·	–
		Baden-Baden	214	·	·	11.5	5.2	12.1	9.0	·	·	·	0.4	·	·	0.1	·	1.4	14.9	4.3	17.8	·	1.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	5.9	0.4	84.3	90	-10	14	10	2	·
	R.	Hinterweidenthal	220	·	·	4.0	13.7	7.0	6.7	·	·	·	0.1	·	0.5	·	·	12.5	9.5	·	5.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.4	·	63.4	87	-10	12	9	·	·
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	·	·	4.3	1.0	9.1	14.3	1.5	·	·	·	·	2.0	0.4	·	6.7	26.6	0.8	22.0	1.2	1.3	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	10.5	·	102.4	96	- 5	15	13	2	1
		Schielberg	417	·	·	5.0	3.1	10.0	19.1	0.3	·	·	0.4	·	·	·	·	3.8	13.3	1.5	20.3	1.1	1.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	11.8	·	91.1	98	- 2	14	11	1	–
		Karlsruhe	128	·	·	4.0	1.5	14.5	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.3	1.1	10.7	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	47.9	73	-17	12	8	·	·
		Forchheim	118	·	·	5.5	1.8	13.4	7.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.3	5.8	1.0	10.4	1.7	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	47.7	68	-22	12	8	·	–
	Rhein	Bergzabern	181	·	·	2.9	10.3	13.3	5.5	·	·	·	0.7	·	0.1	·	·	4.2	8.4	·	7.6	0.4	0.3	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	1.1	·	35.7			13	9	·	·
		Landau i. Rh.	150	0.1	0.1	4.2	20.0	18.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	8.0	·	5.0	0.9	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.1	0.1	65.9	110	6	13	8	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	·	·	2.1	1.6	7.3	9.8	0.2	·	·	0.3	·	·	·	·	1.7	9.4	·	12.3	0.6	·	·	·	·	·	·	0.1	·	2.2	·	·	47.6			12	8	·	·
		Sternenfels	318	·	·	1.0	2.8	6.8	6.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	12.1	·	10.8	1.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	4.1	·	48.2	71	-20	11	10	·	·
		Bruchsal	124	·	·	3.7	0.6	11.6	7.2	0.3	·	·	0.3	·	0.3	·	·	0.2	9.2	1.6	10.9	1.0	0.4	·	·	·	0.3	·	0.4	·	·	2.8	·	50.8			16	8	1	–
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	12.5	6.1	9.3	5.8	·	·	·	·	·	1.7	·	·	14.4	6.7	·	6.1	2.6	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	3.4	·	71.0	83	-14	11	11	1	1
		Taubensuhl	519	·	·	2.3	12.2	9.7	6.3	·	·	·	·	·	·	·	0.5	20.9	5.2	·	8.4	3.8	·	·	·	·	1.4	·	·	0.8	·	0.3	5.0	·	60.7	96	-3	13	10	1	1
		Kalmit	673	·	·	1.9	16.9	5.4	1.7	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	7.0	2.2	·	3.2	1.1	0.3	·	·	·	0.3	0.1	·	0.3	·	·	3.9	0.1	44.6	83	-9	16	9	·	·
		Neustadt a. H.	136	·	·	3.0	7.5	5.0	1.5	·	·	·	0.1	·	·	·	·	11.0	8.5	·	0.5	0.7	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	2.6	·	41.1	84	-8	11	7	·	·
		Rhodt	215	·	·	2.3	15.4	6.7	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	8.7	0.1	8.5	0.8	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.6	0.6	65.1			12	7	·	·
		Speyer	98	·	·	0.6	8.9	8.4	1.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	3.7	6.4	0.6	5.7	0.4	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.8	·	37.9	81	-9	12	6	·	·
	Rh.	Reilingen	103	·	·	0.3	8.1	12.5	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	9.4	5.5	·	0.8	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.3	·	50.1			10	6	·	·
		Wiesloch	134	·	·	1.1	2.9	11.1	4.7	·	·	·	1.0	·	0.9	·	·	12.6	7.4	0.5	9.1	1.8	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	1.0	55.1			13	11	·	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	·	·	2.4	2.3	0.5	3.9	·	·	·	1.9	·	0.2	·	·	0.7	15.6	5.1	4.3	0.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.4	63	-23	12	7	2	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	·	·	2.1	1.5	0.7	3.5	1.4	·	·	2.3	·	0.5	·	·	0.2	17.0	6.4	6.8	0.4	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.7			13	9	3	3
		Rottweil	618	·	·	3.1	1.4	5.0	5.1	0.8	·	·	1.1	·	·	·	·	1.6	12.5	7.5	7.5	1.3	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.8	80	-12	12	11	3	
		Mariazell	715	·	·	0.9	0.6	0.8	7.8	2.3	·	·		·		·			10.1	5.8	6.4	2.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.0	57	-30	10	7	2.3	2
		Fluorn	636	·	·	1.0	0.9	3.8	9.8	1.1	·	·	0.9	·	·	·	·	8.1	19.2	2.8	22.5	1.6	3.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	75.3	85	-13	14	10	3	·
		Dornstetten	630	·	·	4.8	1.1	2.9	8.9	1.3	·	·	1.0	·	·	·	·	9.5	14.3	2.0	19.2	0.6	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	68.2	87	-11	13	11	3	1
		Glatten	510	·	·	·	6.0	3.3	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	13.5	1.3	17.6	3.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.0	83	-13	9	9	·	·
		Betra	540	·	·	3.8	1.6	5.8	5.6	0.8	·	·		·	·	·	·	7.2	10.3	4.7	12.4	2.2		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.4	82	-12	11	9	2	1
		Horb	393	·	·	4.6	2.2	3.8	1.7	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.5	7.3	3.5	8.6	4.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.0	76	-31	11	9	3	·
	Eyach	Burgfelden	911	·	·	·	2.0	2.5	2.5	2.3	·	·	·	·	2.0	·	·	·	11.1	3.9	0.3	4.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.0	50	-33	10	9	4	4
		Balingen	520	·	·	4.8	2.3	1.2	4.8	1.3	·	0.7	0.3	·	·	·	·	3.2	7.2	3.3	7.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.4	51	-25	12	10	2	·
		Thanheim	580	·	·	·	3.1	1.3	5.9	·	·	·	0.9	·	0.4	·	·	3.2	8.0	2.0	5.0	3.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.5	59	-25	11	9	2	·
		Kirchberg	577	·	·	2.9	4.2	6.3	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	3.2	6.8	3.2	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.5	62	-21	8	8	2	·
		Imnau	400	·	·	·	2.4	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	·	12.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.5	67	-20	8	8	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	·	·	1.8	2.4	2.0	4.5	·	·	·	1.0	·	0.1	·	·	·	6.9	5.2	7.5	1.6	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.0	58	-25	11	10	2	2
		Nebringen	456	·	·	1.3	0.1	6.5	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	4.4	9.3	0.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	42.5	80	-10	10	6	·	·
		Tübingen	390	·	·	1.0	0.7	3.1	3.2	0.7	·	·	0.8	·	·	·	·	2.4	8.9	6.1	8.6	0.7	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	38.8	76	-12	12	8	2	·
		Bebenhausen	368	·	·	·	·	4.3	4.0	·	·	·	1.3	·	·	·	·	2.0	8.0	5.3	8.0	1.8	2.0	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.5	·	37.5	70	-16	11	9	3	·
		Reutlingen	393	·	·	0.5	0.8	2.0	2.0	0.6	·	·	1.0	·	0.1	·	·	2.0	10.1	6.9	7.4	0.6	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	36.4	67	-18	13	8	2	·
		Metzingen	350	·	·	0.1	0.8	1.9	1.7	2.5	·	·	1.2	·	0.4	·	·	3.3	10.8	6.9	10.8	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.5	80	-10	13	8	·	·
		Neuffen	410	·	·	·	3.0	5.0	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	9.8	8.5	11.2	0.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.9	77	-14	9	8	2	·
		Waldenbuch	362	·	·	1.5	4.3	6.6	3.9	0.3	·	·	1.0	·	0.3	·	·	1.8	6.0	6.8	7.2	0.7	0.3	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	40.9	82	-9	14	9	·	·
		Lindorf	330	·	·	·	0.7	6.4	3.3	0.7	·	·	1.3	·	0.6	·	·	1.0	6.4	4.3	8.4	0.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.4			12	7	·	·
	Fils	Göppingen	320	·	·	·	0.8	2.9	4.6	1.7	·	·	0.7	·	0.3	·	0.1	3.7	9.3	8.0	14.6	1.6	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	50.8	83	-10	15	10	1	·
		Hohenstaufen	605	·	·	·	1.1	6.1	5.8	6.4	·	·	0.8	·	0.6	0.1	0.2	8.2	12.7	4.1	13.7	2.1	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	65.7	100	0	14	9	3	·
	Neckar	Hohenheim	402	·	·	1.0	0.7	5.5	7.5	0.5	·	·	1.3	·	0.6	·	·	0.8	7.6	7.8	7.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.5	83	-8	12	7	·	·
		Eßlingen	240	·	·	0.6	0.7	4.0	6.1	1.0	·	·	1.4	·	0.5	·	·	1.0	7.7	4.2	13.1	1.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	42.1	83	-9	14	9	2	·
		Stuttgart	269	·	·	5.2	0.5	7.3	2.3	1.1	·	·	0.2	·	0.2	·	·	0.2	5.8	2.8	12.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	39.2	80	-10	13	7	·	·
	Rems	Lauterburg	670	·	·	·	3.2	5.1	5.2	5.5	·	·	1.1	·	1.2	·	0.6	6.8	14.5	4.8	21.4	3.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	74.9	101	+1	14	13	2	·
		Gmünd	320	·	·	·	1.7	5.5	12.3	2.8	·	·	0.5	·	·	·	·	3.5	7.8	4.7	11.8	2.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	56.0	85	-10	12	10	·	·
		Schorndorf	267	·	·	·	1.8	4.2	8.3	3.2	·	·	0.6	·	0.3	·	0.7	0.4	8.5	3.7	10.4	1.4	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.4	85	-9	14	10	3	·
	Murr	Wilhelmsheim	439	·	·	4.0	6.4	7.5	4.5	3.3	·	·	·	·	2.5	0.1	·	1.0	13.7	3.6	13.6	2.3	1.3	·	·	·	0.3	·	·	·	·	2.3	·	66.4	95	-4	15	13	1	1
		Murrhardt	290	·	·	0.7	4.0	5.9	6.5	3.5	·	·	0.4	·	0.9	·	·	2.0	10.0	2.6	21.0	2.0	2.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	3.5	·	65.2	93	-5	15	11	1	·
		Winnenden	288	·	·	6.8	2.3	4.7	4.2	2.3	·	·	0.2	·	1.0	·	·	0.7	6.4	1.4	10.9	1.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	47.2	86	-8	14	11	2	·
		Prevorst	479	·	·	2.9	6.1	13.5	7.3	4.2	·	·	2.4	·	2.6	·	0.6	0.8	13.9	4.3	10.6	3.0	2.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	3.7	1.3	81.4	118	+12	17	14	·	·
		Großbottwar	215	·	·	1.9	2.6	4.1	4.6	·	·	·	0.2	·	4.7	·	·	0.3	8.5	4.2	5.0	4.5	0.3	·	·	·	0.8	·	·	·	·	0.4	·	42.7			14	9	·	·

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1934, III.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≦0.1	⊠
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862	.	.	5.1	1.9	8.8	24.2				1.6		3.5	0.7		8.3	31.5	5.8	19.8	1.0	2.3										7.5		122.8	102	+3	14	13	3	–
		Wildbad Sommerbg.	726	.	.	4.1	0.1	0.0	16.9	1.0			0.4		0.1	0.1		8.5	27.0	3.2	20.8	1.4	1.4										2.3	0.1	98.9			16	10	1	·
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	.	.	5.5	0.5	1.5	8.0	1.0			0.5		0.2	1.2		10.5	14.5	6.0	26.0	3.0	1.5										6.4		86.3	78	-25	15	12	4	3
		Simmersfeld	726	.	.	4.3	0.6	3.3	10.2	.			1.2					13.5	19.0	2.4	17.9	2.1	1.8										2.8		79.1	83	-16	12	11	·	·
		Wart	593	.	.	11.2	1.2	1.9	9.3	.			1.5					6.0	10.1	0.5	13.1	0.6											2.5		57.9	86	-11	11	9	2	2
		Gündringen	450	.	.	3.6	1.3	3.1	4.7	.			1.4					3.1	10.8	4.3	11.7	0.4	0.4												44.8	75	-15	11	9	·	·
		Nagold	410	.	.	1.4	1.1	3.1	4.8	.			0.5			2.9		4.5	10.3	4.0	11.8	0.3	0.4				0.2						0.3		45.6	76	-16	14	9	3	·
		Neuhengstett	534	.	.	1.3	1.3	1.9	7.9	.			·					1.9	15.0	1.8	13.3	0.2	·				0.3						1.9	0.2	47.0	84	-9	12	9	4	·
		Hildrizhausen	487	.	.	1.8	2.9	14.1	4.6	0.4			3.2		0.5			2.1	8.0	3.9	9.1	0.7	0.4				0.3						0.1		50.1	95	-3	15	8	3	1
		Böblingen	440	.	.	2.0	0.6	4.0	13.3	0.3			·		0.5			1.1	6.2	3.0	8.4	0.8	·				0.4						0.1		40.7	80	-10	13	7	3	·
		Tiefenbronn	434	.	.	14.5	1.8	2.9	7.2	1.0			1.3					1.9	16.5	4.6	10.7	1.4	·										6.6		70.4	79	-14	12	12	2	–
	Enz	Pforzheim	256	.	.	3.2	1.3	3.4	7.0	1.1			·		0.2			0.8	14.0	3.4	11.3	0.7	0.2				0.1			0.1			6.8		53.6	90	-8	15	9	1	·
		Mühlacker	228	.	.	3.1	3.7		6.3	0.4			0.3		0.1			1.3	9.8	0.8	12.4	0.7	0.0			2.1	1.0						5.1		45.1	84	-9	14	8	·	·
		Heimerdingen	312	.	.	4.0	2.0	2.2	6.0	.			3.0		0.7			1.0	12.0	1.5	10.6	0.8	·				0.8						2.7		47.3	91	-5	13	10	·	·
		Markgröningen	280	.	.	3.0	1.3	4.6	5.2	.			0.5		0.5			0.6	8.3	2.0	9.2	1.1	0.2				0.9						2.1		41.6			14	9	·	·
	Neckar	Bönnigheim	221	.	.	2.5	1.5	2.5	14.1	0.6			0.4		0.3			5.0	4.8	0.1	12.9	1.5	·				1.0						1.0		53.2	95	-3	14	10	·	·
		Heilbronn	176	.	.	3.3	2.7	4.2	4.7	0.3			0.8		0.6			1.7	10.4	1.4	9.1	1.8	0.5				1.5			0.5	0.1		0.8		44.7	83	-9	17	10	·	·
		Stetten a. H.	201	.	.	4.0	3.5	6.2	8.0	0.3			0.3		1.2			7.8	8.9	0.9	13.8	2.5	·				0.2			0.4			2.3		60.3	99	-1	15	10	·	·
	Kocher	Abtsgmünd	389	.	.	·	2.0	8.8	5.3	7.4			0.5		·			5.4	6.9	1.8	13.3	0.7	0.9										2.1		55.1	92	-5	12	9	1	·
		Welzheim	505	.	.	0.4	2.4	6.5	6.4	4.8			0.7		1.0			1.9	8.9	9.4	17.7	1.7	2.7										5.5	1.5	71.5			15	13	2	1
		Hall	292	.	.	4.6	1.8	6.3	2.4	6.2			0.5		1.0	0.2		4.2	12.8	2.2	13.5	2.0	3.5											1.5	62.7	104	+3	15	13	·	·
		Rückertsbronn	447	.	.	1.0	2.4	5.0	2.1	2.3			0.5		0.2			7.5	15.2	2.5	9.1	0.4	1.2	0.1										0.1	49.6			15	10	·	·
		Künzelsau	220	.	.	2.0		5.1	2.4	0.1	1.1		0.5		0.2	·	0.2	27.6	8.5	0.2	12.2	1.5	0.1				0.1						1.4		63.3	99	-1	16	9	·	·
		Wüstenrot	496	.	.	3.6	4.0	8.5	6.0	6.5			1.0		1.8			3.0	9.4	6.3	13.0	2.5	2.3				0.5						2.5		70.9			15	14	1	·
	Jagst	Ellwangen	435	.	.	·	2.6	10.7	3.0	2.1			0.4		·		0.3	8.5	8.8	2.6	10.6	1.2	2.8				·						2.4		56.3	91	-6	13	11	1	·
		Gründelhardt	475	.	.	0.7	0.7	3.9	1.5	2.1	0.1		0.7		1.2	-0.2	0.2	4.6	11.9	1.9	8.8	1.5	2.1										1.6		43.7	74	-15	17	11	3	·
		Gerabronn	462	.	.	0.8	1.8	4.2	2.6	2.2	·	·	2.9		1.2	·	0.1	24.1	7.0	1.6	9.7	1.3	0.6				0.2						1.9	0.3	60.5	19	0	17	11	2	·
		Langenburg	438	.	.	1.3	2.1	5.6	3.1	3.4			1.4		1.0	·	·	21.8	10.9	0.4	12.4	1.1	0.1				0.4	0.1		·			2.7	0.3	69.1			18	13	1	·
		Adelsheim	235	.	.	2.8	2.6	7.0	4.3	1.0			0.8		0.9	0.4	·	29.0	8.3	0.3	10.0	2.1	·				·						2.8	0.5	72.8	115	+10	15	10	·	–
		Möckmühl	180	.	.	3.4	3.0	8.1	5.1	1.9			0.8		0.1	·	·	17.3	11.1	0.5	9.2	1.2	1.9				0.3						0.7	0.3	64.9	112	+7	16	10	·	·
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	.	.	1.1	4.0	7.0	4.5	1.7			·		·	·	1.0	23.0	12.8	1.0	14.0	4.8	2.6				0.3		0.2				·		77.1	126	+16	16	12	·	·
		Rineck	344	.	.	2.5	3.5	9.0	3.0	1.5			·		·	·	·	32.0	13.2	2.5	11.5	3.5	·				·						4.0	·	85.2	117	+12	11	11	·	–
		Diedesheim	140	.	.	2.1	3.2	12.4	2.1	4.1	·		0.9		·	·	·	24.1	7.1	2.1	10.1	2.4	0.8				·						·	·	71.4	115	+9	12	10	·	–
		Oberdielbach	491	·	·	1.2	2.8	9.1	1.8	0.7			4.5		0.5	·	·	38.8	5.8	1.2	13.3	2.5	·				·						1.4	1.7	90.8	120	+15	14	12	2	·
		Eberbach	129	.	.	1.1	4.8	11.7	2.5				0.9		·	·	·	33.2	6.8	1.0	14.4	2.2	0.2				·						1.0	0.8	80.6	109	+7	13	10	·	–
		Beerfelden	431	.	0.0	0.9	1.9	14.5	1.5	2.4	0.1	0.0	1.0		0.3	·	5.8	46.3	16.2	0.9	20.4	2.0	0.2	0.0			0.4	·	·				1.1	1.0	119.3	132	+29	17	11	1	1
		Hirschhorn	125	0.6	·	0.4	5.8	10.9	2.3	2.9	·	·	0.6		0.4	·	·	30.7	11.2	0.7	19.2	1.7	·				0.3	·	0.1	0.1	·	·	1.4	0.5	87.2			17	9	1	·
	Elsenz	Elsenz	239	.	.	2.0	3.4	9.2	4.6	0.9	·	·	0.6		0.4	·	·	6.0	12.2	1.3	12.5	1.6	1.1	·			0.2	·	·	0.3	·	·	1.9	·	58.2	84	-11	16	11	·	–
		Sinsheim	155	.	.	2.5	3.1	·	10.1	6.4	·	·	0.3		0.5	·	·	17.7	9.5	2.1	7.3	2.5	1.9				·	·	·	·	·	·	3.6	·	67.5	105	+4	13	11	·	–
		Neckarbischofsheim	186	.	.	1.6	3.6	7.4	2.9	1.0	0.6				0.4	·	·	22.6	10.2	0.5	10.4	4.2	0.4				0.3						0.2	0.3	66.5	105	+4	16	9	·	–
	Neckar	Königstuhl	561	.	.	0.8	10.1	12.8	2.2	2.0	·	·	0.8		1.8	·	·	15.2	16.2	0.4	5.8	3.0	0.3				0.7	·	0.1	·	·	·	1.6	0.6	74.4	99	-1	17	10	1	1
		Heidelberg	114	.	.	0.3	10.3	9.6	2.6	0.7	·	·	0.8		0.8	·	·	8.9	11.9	0.1	5.9	2.2	0.1				0.4	·	0.1	·	·	·	0.8	0.5	57.0	94	-4	17	8	·	·
		Mannheim	96	.	.	5.2	7.4	6.0	1.2	·	·	·	0.5		0.7	·	·	4.3	7.4	0.2	3.3	0.3	·				1.4	·	0.7	·	·	·	·	0.2	38.8	83	-8	14	8	·	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	0.2	·	3.0	9.5	7.5	0.9	·	·	·	0.4		0.3	·	·	5.4	6.6	0.5	3.5	0.3	·				0.6	·	0.2	·	·	·	0.6	·	39.5	78	-11	15	6	·	·
		Frankenthal	94	·	·	1.7	2.8	3.2	2.4	·	·	·	0.1		1.1	·	·	5.1	6.2	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	24.8	58	-18	10	8	·	·
		Dirmstein	100	0.6	·	13.8	1.5	2.4	·	·	·	·	0.5		·	·	·	2.8	3.4	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.7	·	32.6	68	-15	10	7	·	·
		Kirchheimbolanden	275	0.9	·	18.8	2.8	4.2	1.7	·	·	·	·		0.3	·	·	7.0	6.2	·	5.8	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	45.7	86	-7	10	8	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	0.2	0.1	10.6	1.3	3.7	1.3	·	·	·	0.4	·	0.7	0.1	·	4.5	5.2	0.3	1.9	·	·	·	0.1	·	2.9	0.2	·	0.9	0.1	·	0.2	0.7	35.4	69	-16	20	8	·	·
		Bensheim	102	1.8	1.2	4.5	11.2	5.8	6.0	6.3			0.7		·			7.4	9.6	2.2	5.5	2.3	0.2		·	·	2.3	·	·	2.5	·	·	0.3	1.4	71.2	109	+6	18	15	·	·
		Darmstadt	141	3.8	0.5	9.2	1.2	4.2	4.1	1.4	·	·	0.4	0.2	0.3	·	0.2	10.2	10.4	0.5	5.4	0.8	0.1	·	·	·	0.8	·	·	0.8	·	·	1.0	1.5	60.0	100	0	21	11	·	·
		Oppenheim	145	3.8	1.2	11.1	1.6	3.4	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	2.4	0.8	5.4		·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	1.2	1.4	47.9	96	-2	13	11	·	·
Main	Weißer Main	Karches	750	·	·	·	·	18.1	6.3	2.8	·	·	4.5	3.7	1.5	0.9	3.3	44.0	11.7	6.5	24.6	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	130.8	138	+36	15	12	4	5
		Lübnitz	510																																						
		Berneck	388		·	·	1.0	14.4	2.1	3.2	·	·	4.4	1.2	1.8	·	·	24.1	8.9	3.7	9.4	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.1	·	75.9	117	+11	14	12	·	·
		Marktleugast	555	·	2.1	·	3.2	10.0	2.7	1.9	·	·	4.2	1.2	1.4	0.4	0.6	26.6	8.2	4.7	17.5	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	5.8	·	92.3	128	+20	19	13	1	1
		Kupferberg	455	·	0.7	·	2.1	6.2	5.1	1.5	·	0.6	1.6	2.7	1.7	2.5	1.5	20.0	7.5	3.9	9.8	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	1.8	4.2	·	74.9	124	+15	18	16	3	·
		Kulmbach	327	·	0.7	0.1	1.8	9.0	1.8	0.6	0.1	·	2.1	0.5	1.6	·	·	16.0	9.2	2.6	7.8	1.0	0.3	·	·	0.2	·	·	0.3	·	·	·	1.7	·	57.4	105	+3	19	11	·	·
	Roter Main	Creußen	420	·	·	·	·	9.0	1.3	1.8	·			0.7	0.5	0.6	1.0	24.8	7.0	0.9	14.4	·	·	·	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	·	·	·	0.3	·	62.8	112	+11	17	7	·	·
		Hütten	739	·	·	·	·	11.8	4.6	2.7	·	·	6.9	8.3	3.2	2.0	2.0	31.8	9.2	8.6	15.7	2.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	110.9	130	+25	14	14	3	1
		Warmensteinach	628	·	·	·	0.2	12.7	4.6	5.7	·	·	5.2	3.2	0.4	0.7	3.5	32.5	8.8	1.9	8.7	1.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	90.4	104	+3	16	11	4	2
		Weidenberg	440	·	·	·	·	11.2	5.3	1.8	·	·	1.9	2.3	1.1	·	·	23.3	8.0	4.4	15.8	0.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	76.3	141	+22	12	10	2	2
		Bayreuth	363	·	·	·	0.2	10.9	4.1	0.5	·	·	1.6	0.4	1.2	·	·	19.8	7.3	(0.5)	12.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.8	·	59.9	133	+15	14	7	·	·
	M.	Arnstein	460	·	1.6	7.2	3.5	5.7	2.0	2.4	·	·	2.5	0.8	0.7	·	0.5	24.7	8.6	2.1	15.1	0.2	0.1	·	·	·	0.3	0.1	0.1	1.4	·	0.3	4.2	0.9	84.8	139	+24	23	13	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	8.1	·	6.3	4.8	5.3	6.2	·	·	1.3	2.3	0.4	0.5	0.3	26.3	6.5	4.5	18.0	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	6.5	1.7	102.3	132	+24	19	13	4	·
		Steinbach b. G.	670	·	10.8	0.6	5.1	7.7	1.1	7.4	·	·	4.3	2.0	0.7	0.4	0.7	32.6	17.8	2.4	28.4	2.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	4.5	0.9	130.3	169	+50	20	13	2	2
		Steinwiesen	360	·	11.7	·	5.0	13.8	·	6.5	·	·	3.8	1.3	0.9	0.4	·	25.7	11.9	4.4	20.9	0.8	0.9	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	3.0	·	111.9	142	+30	16	11	2	·
		Presseck	640	·	3.0	0.3	7.1	17.4	1.7	3.5	·	·	4.0	1.4	2.2	0.4	2.2	30.3	6.5	3.0	16.2	1.1	3.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.1	6.2	0.2	112.2	150	+37	21	17	5	3
		Steinbach a. Wald	620	·	5.9	0.4	16.5	4.8	2.7	4.6	·	·	1.0	1.5	0.4	·	·	23.8	6.4	2.5	13.4	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.5	4.9	93.4	130	+21	18	13	3	1
		Rothenkirchen	376	·	8.4	0.5	8.6	8.2	2.8	2.5	·	·	2.3	1.8	·	1.3	·	44.8	11.3	3.0	22.0	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	127.1	185	+58	16	15	·	·
		Kronach	310	·	10.9	·	5.3	2.2	0.2	0.5	·	0.1	3.1	0.9	0.9	·	0.2	19.7	7.9	4.9	19.5	0.7	0.5	0.1	·	·	·	·	·	0.7	·	·	2.8	0.3	81.4	133	+20	20	9	·	·
		Rotheul	380	·	5.5	4.5	8.2	6.4	8.9	8.5	·	·	2.1	2.7	2.3	2.1	·	9.8	13.8	4.5	4.5	4.3	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	94.2	157	+34	17	*7	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	·	0.9	·	1.7	8.6	2.0	0.9	·	·	2.5	1.1	1.6	0.1	0.2	12.3	5.8	0.9	9.8	0.5	·	·	·	·	0.1	·	0.1	0.5	·	0.3	1.3	0.2	36.4	102	+1	21	10	·	·
		Zapfendorf	250	·	·	·	2.4	13.3	1.1	2.3	·	·	2.4	·	1.4	·	·	14.6	4.5	2.4	12.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.6	2.1	·	60.4	116	+8	14	11	·	·
	Itz	Tremersdorf	380	·	7.1	·	21.9	4.1	3.8	3.0	·	·	3.0	2.3	2.5	·	0.8	19.9	13.2	1.4	19.3	2.1	2.0	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	3.9	2.2	113.6	172	+48	18	17	2	2
		Coburg	313	·	10.7	2.0	13.0	4.7	3.0	1.5	·	·	5.2	2.0	2.7	·	0.3	14.4	6.7	2.3	14.3	2.5	0.2	·	·	0.1	·	0.5	·	0.4	·	·	2.2	0.9	89.6	160	+34	21	15	1	·
		Roßfeld	306	0.2	5.6	1.7	12.1	5.6	1.9	1.1	·	·	2.4	2.5	0.7	0.1	0.1	10.3	6.1	1.5	15.3	1.3	·	·	0.9	·	0.3	·	·	·	1.1	2.9	2.9	76.6	145	+24	22	16	·	·
		Hellingen	302	·	10.5	·	8.9	4.1	1.4	1.1	·	·	3.0	0.1	0.1	·	0.1	14.8	6.3	1.0	12.0	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	4.2	2.4	72.9	146	+23	17	13	1	·
	M.	Specke	260	·	3.1	0.1	3.8	4.7	0.8	0.6	·	·	2.4	0.3	0.8	0.2	·	16.7	5.6	1.1	11.7	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.1	0.8	54.3	99	-1	19	9	·	·
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	·	·	2.4	0.2	12.4	1.8	0.8	·	·	2.4					27.8	9.6	5.7	7.8	0.6	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	73.6	154	+26	13	8	·	·
		Ansbach	438	·	·	·	0.2	3.7	3.8	0.4	·	·	0.8	·	0.4	0.3	·	16.0	12.3	5.0	6.3	0.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	51.5	103	+2	15	7	·	·
		Wassermungenau	370	·	·	·	·	4.5	3.9	0.9	·	·	·	1.3	·	0.2	·	6.8	9.3	1.4	2.1	4.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	36.2			12	9	·	·
		Weißenburg i. B.	431	·	0.3	·	0.5	3.4	3.8	0.1	·	·	1.1	0.4	0.3	0.1	·	2.1	5.4	6.1	2.4	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.8	27.5	61	-18	17	9	·	·
		Roth b. Nürnbg.	395	·	·	·	0.1	4.0	4.3	3.0	0.1	·	1.4	0.4	1.1	·	·	9.7	7.2	7.5	4.7	0.3	1.0	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	45.5			18	10	1	·
		Hipoltstein	383	·	·	·	0.7	4.5	9.4	6.2	·	·	1.3	0.7	3.4	0.5	·	3.1	8.5	5.2	5.1	1.2	1.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	52.5	125	+11	16	11	·	·
		Pyrbaum	438	·	·	·	1.2	5.6	4.5	1.0	·	·	0.6	0.4	3.0	·	·	24.0	7.7	5.5	6.3	1.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	61.9	129	+14	14	10	3	·
		Neumarkt i. O.	423	·	·	·	1.1	8.5	5.1	6.6	·	·	·	1.5	2.1	·	·	29.0	13.0	3.7	12.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	83.5	142	+25	11	10	1	1
		Worzeldorf	339	·	·	·	0.6	3.1	4.2	0.6	·	·	0.4	0.6	4.2	·	·	13.8	10.8	2.5	4.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	46.8			13	8	1	·
		Heilsbronn	410	·	·	·	0.4	3.7	3.5	3.2	·	·	0.6	0.1	·	·	·	23.7	10.9	2.4	6.0	0.1	2.1	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	0.1	57.8	135	+15	15	8	·	·
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	·	·	·	·	13.2	2.6	6.7	·	·	0.9	·	0.8	·	·	19.6	12.7	1.3	16.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	74.1	130	+17	10	7	·	·
		Mosenberg	392	·	·	0.1	0.8	8.8	7.3	0.8	·	·	0.5	0.4	0.4	·	·	25.6	6.0	1.3	17.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.6	71.7	122	+13	15	7	·	·
		Leupoldstein	550	·	·	·	0.8	7.2	2.9	·	·	·	·	1.1	1.9	·	·	31.0	13.0	11.1	8.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	82.7	133	+21	11	10	·	·
		Plech	463	·	·	0.1	0.1	10.0	2.0	0.1	·	·	0.6	0.4	·	·	0.4	25.0	9.0	4.0	20.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	75.3	118	+11	14	7	2	·
		Haid	479	·	·	·	0.7	10.8	2.4	·	·	·	0.8	0.5	1.1	·	0.4	40.3	9.3	6.3	13.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	91.4	173	+38	14	7	·	·
		Pommelsbrunn	373	·	·	·	1.8	6.1	3.9	3.0	·	·	2.6	1.1	1.8	2.6	0.2	24.5	7.3	5.0	14.3	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.2	72.1	122	+13	17	11	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470	·		·	·	9.6	6.4	6.2	·	·	2.4	1.6	4.2	3.9	·	32.4	6.9	6.8	9.9	10.6	1.9	0.2								·	1.6	·	104.6			15	14	2	2
		Hersbruck	345	·		·	1.0	6.4	3.4	9.4	·	·	0.2	0.8	3.2	0.2	0.3	27.0	9.0	4.1	12.7	0.5	0.3								·	1.8	·	80.3	142	+24	16	10	·	·
		Altdorf b. Nürnb.	444	·		·	1.0	5.8	7.8	3.7	·	·	0.4	0.7	2.9			19.2	7.3	5.5	6.7	1.1	0.7								·	0.3	0.2	63.3	120	+10	15	10	1	1
		Krämersweiher	350	·		·	0.3	6.5	5.1	2.9	·	·	0.4	0.9	2.4	·	·	18.5	7.1	4.2	11.6	0.2	·								·	0.4	·	60.5	121	+10	13	8	1	1
		Nürnberg-Flugplatz	310	·	·	0.1	·	5.2	5.6	·	·	·	0.5	0.3	4.2	·	0.2	12.5	6.7	3.5	10.3	·	0.2						0.2	·	·	0.2	·	49.3	121	+9	14	7	·	·
	Regnitz	Bräuersdorf	362	·	·	·	·	5.9	1.2	9.4	·	·	·	·	0.3	·	1.4	19.7	7.7	5.3	6.5	·	·								·	1.4	·	58.3	133	+15	10	9	1	·
		Gräfenberg	423	·	·	·	1.4	5.0	4.3	0.7	1.4	0.2	·	1.1	1.9	·	·	18.2	2.7	5.6	8.9	1.0	1.4								·	1.9	·	55.7	83	-11	15	13	2	1
		Erlangen	281	·	·	·	5.3	2.0	1.0	·	·	·	0.8	4.5	·	·	22.8	6.0	1.0	10.2	·	·	·								·	2.8	·	56.4	120	-10	10	9	1	·
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	·	·	0.5	10.2	2.0	2.6	·	·	0.3	0.5	0.4	·	0.2	22.1	5.6	1.1	11.1	·	·	·				0.1	·	·	0.1	·	·	0.1	0.2	57.1	98	-1	16	7	1	·
		Königsfeld	448	·	·	0.4	3.9	4.0	2.0	3.1	·	·	0.4	0.9	1.3	·	·	24.2	6.6	2.6	13.9	·	0.2	·	·	·	0.2	·	·	0.9	·	·	1.4	·	66.0	116	+9	16	10	·	·
		Trockau	530	·	·	·	·	5.9	2.1	2.0	·	·	0.3	1.4	2.7	0.5	·	19.5	6.7	2.5	2.3	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	49.5	78	-13	13	11	1	·
		Gößweinstein	495	·	·	·	2.5	6.5	0.5	2.0	·	·	·	·	4.0	·	·	27.5	6.0	1.5	15.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66.0	100	0	9	8	1	·
		Heiligenstadt	367	·	·	·	2.9	10.7	6.8	1.0	·	·	1.1	0.8	1.3	·	2.1	29.4	8.5	1.7	18.9	0.8	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.4	·	87.6	165	+34	15	12	·	·
		Eggolsheim	230	·	·	·	1.8	9.3	3.9	2.8	·	·	0.6	1.2	3.1	·	·	17.4	6.5	1.9	10.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.0	105	+3	12	10	·	·
	Regnitz	Windsheim	322	·	·	·	·	5.4	(3	0)	·	·	·	·	·	·	·	18.4	8.6	3.0	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	46.5	106	+3	8	8	·	·
		Neustadt a. Aisch	292	·	·	2.3	0.5	7.4	2.3	·	·	·	·	·	3.0	·	·	18.5	5.8	2.3	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	49.7	113	+6	10	9	·	·
		Marktbibart	310	·	·	1.0	0.8	4.0	1.3	1.2	·	·	·	0.5	·	·	·	20.0	6.8	0.6	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	43.1	92	-4	11	7	·	·
		Höchstadt a. Aisch	272	·	·	2.6	1.4	6.2	1.6	1.1	·	·	0.3	0.7	0.5	0.1	·	14.9	6.1	1.2	11.1	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	48.3	107	+3	16	9	·	·
		Ebrach	340	·	·	·	2.5	10.7	4.4	3.6	·	·	1.0	0.8	1.5	0.2	0.1	13.9	6.0	1.8	12.9	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.4	·	61.6	126	+13	17	10	1	·
		Bamberg	288	·	·	2.0	2.4	7.5	9.5	3.0	0.1	·	0.8	0.6	1.1	0.1	·	15.9	4.8	·	10.6	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	58.8			16	9	·	·
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	·	·	·	2.5	9.3	2.4	3.5	·	·	2.2	0.7	1.2	0.1	·	15.6	6.3	3.1	12.0	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	·	0.6	·	59.8	130	+14	15	10	·	·
		Haßfurt	230	·	·	1.1	2.0	10.7	5.8	0.8	·	·	4.1	1.1	0.1	0.1	0.2	16.2	4.0	1.0	13.6	0.3	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.2	1.1	0.9	64.3	132	+15	19	12	·	·
		Lendershausen	252	·	8.7	·	2.5	4.6	1.7	·	·	·	(3	0)	·	·	2.0	5.0	6.0	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	4.2	52.2	99	-1	13	13	·	·
		Schweinfurt	211	·	5.4	1.2	2.6	4.2	0.8	·	·	·	1.6	0.4	·	·	·	9.7	2.6	·	9.9	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	1.3	7.1	42.0	98	-1	13	11	·	·
		Prüßberg	317	·	0.1	1.8	1.6	6.0	0.3	3.9	·	·	·	0.5	0.6	0.4	0.1	6.1	16.5	2.6	9.4	0.4	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	3.2	·	54.0	98	-1	19	9	·	·
		Kitzingen	191	·	·	1.0	0.3	10.0	1.5	1.3	·	·	1.0	·	0.1	·	·	7.5	6.0	1.0	1.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.9	86	-6	12	9	·	·
		Markt-Einersheim	290	·	·	1.3	1.0	4.7	1.4	1.6	·	0.1	0.7	0.2	0.6	·	·	13.3	6.6	1.3	7.0	0.7	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	41.2	91	-4	18	9	·	·
		Ochsenfurt	185	·	·	2.1	1.4	7.3	·	·	·	·	3.1	1.9	·	·	·	10.9	3.2	·	9.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.0	95	-2	8	8	·	·
		Albertshausen	296	·	0.1	·	1.9	8.8	0.8	0.2	·	0.1	0.6	·	·	·	·	12.9	6.4	1.6	6.3	0.3	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	0.4	0.1	41.1			16	6	·	·
		Bergtheim	267	·	0.4	·	1.5	11.1	0.3	2.7	·	·	1.0	0.9	·	·	·	8.5	5.2	1.7	10.2	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.7	2.1	1.1	47.7	106	+3	16	10	·	·
		Würzburg	179	0.3	·	1.5	1.7	7.6	0.1	0.7	·	·	1.0	0.1	·	·	·	8.1	5.5	0.6	12.0	0.4	0.2	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.0	0.3	41.6	95	-2	17	8	·	·
		Obbach	290	1.7	7.2	1.5	0.2	5.6	1.9	0.2	·	·	1.6	·	0.4	·	0.2	15.1	3.6	1.4	14.9	1.3	1.1	0.1	0.1	·	·	·	1.5	·	0.1	2.6	3.8	75.1	123	+14	22	16	·	·
		Hundsbach	200	0.3	9.2	1.6	7.1	9.6	1.8	3.2	·	·	2.4	·	·	·	·	13.7	4.5	1.8	14.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	72.6	148	+24	13	12	·	·
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	0.9	3.5	0.5	8.3	7.0	1.6	0.7	·	·	4.9	1.7	0.1	·	·	10.4	1.6	0.4	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	2.4	2.2	59.6	135	+16	17	12	·	·
		Römhild	300	·	11.7	0.3	6.3	9.5	2.1	0.7	·	·	1.7	3.0	0.5	·	2.1	13.1	4.0	1.3	12.4	6.3	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	0.2	3.5	1.5	82.4	129	+36	19	15	1	·
		Fladungen	415	·	6.5	4.8	0.7	4.7	2.6	0.5	·	·	2.9	2.1	·	·	0.6	23.5	8.6	2.4	21.2	1.5	0.8	·	·	·	0.4	·	1.0	·	·	1.8	2.2	88.8	129	+20	19	14	·	·
		Urspringen	390	·	6.5	5.0	1.2	6.4	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	30.2	9.1	1.2	23.3	1.1	0.3	·	·	·	0.1	·	1.2	·	1.6	2.3	0.8	91.7			17	13	2	·
		Simonshof	320	0.1	(5.0)	5.3	1.3	3.2	3.4	·	·	·	1.9	·	·	·	·	9.6	3.5	1.4	15.4	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	0.1	2.2	1.6	54.9	102	+1	17	12	·	·
		Rhönhaus	736	·	10.0	4.5	3.9	8.7	6.4	4.8	0.3	0.1	1.4	3.7	2.8	1.3	1.0	28.3	12.3	3.2	34.0	2.7	1.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	3.5	0.1	0.8	4.5	3.0	148.3	172	+62	29	20	·	·
		Münnerstadt	235	·	5.8	0.4	7.3	8.1	1.2	0.7	·	·	2.7	0.2	·	·	·	8.5	2.1	1.1	16.5	0.3	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	6.3	2.8	65.9			16	12	1	·
		Bad Kissingen	209	0.3	5.3	0.7	6.1	10.2	1.0	0.7	·	·	2.6	0.2	0.2	·	·	10.3	3.1	0.9	17.1	0.7	0.3	·	·	·	0.2	·	2.2	·	·	4.1	2.2	68.5	112	+7	20	11	·	·
		Geroda	450	·	5.8	10.9	5.7	5.2	6.1	0.3	·	·	2.2	0.6	1.7	1.4	·	17.4	5.2	·	25.2	0.8	·	·	·	0.1	·	·	3.2	·	0.5	7.5	1.9	101.2	144	+31	19	14	·	·
		Neuwirtshaus	420	·	8.0	2.1	4.7	5.2	1.6	1.5	·	·	2.4	·	·	·	·	23.3	4.5	0.7	17.1	1.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	1.5	87.7	135	+23	15	14	·	·
		Kreuzberg i. Rhön	930	·	18.2	7.3	6.7	6.5	7.3	8.2	·	3.1	2.3	1.0	12.2	8.1	13.2	5.0	7.3	6.2	16.1	·	1.8	·	·	·	·	2.1	1.4	·	1.7	1.5	3.2	140.1	161	+53	22	22	3	4
		Brückenau	314	·	19.5	21.0	8.9	16.5	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	8.0	3.9	21.0	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	6.4	2.1	141.9	206	+73	12	12	1	·
		Mittelsinn	204	4.8	1.1	7.4	2.2	10.2	2.3	·	·	·	2.1	0.2	·	·	0.6	21.6	5.6	1.7	26.7	2.0	0.1	0.2	·	·	0.3	·	2.5	·	0.7	5.5	0.7	98.5	154	+35	21	14	·	·
		Rieneck	184	1.2	6.4	3.7	4.5	5.6	1.2	·	·	·	2.6	·	·	·	·	21.8	6.6	·	25.2	3.3	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	4.3	1.4	86.5			14	13	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	
Main	Main	Heigenbrücken	268	6.2	0.4	5.8	4.2	12.5	3.8	·	·	·	·	1.8	·	1.6	·	25.6	11.8	0.7	17.3	3.7	·	·	·	·	0.7	0.3	·	·	4.0	0.2	1.4	5.2	2.1	114.8			20	15	·	·
		Rechtenbach	338	0.7	17.4	4.5	6.9	11.4	8.1	6.9	·	·	3.1	2.7	0.4	0.4	·	33.4	11.7	4.6	27.3	1.4	4.1	·	·	·	·	·	·	3.2	0.2	·	4.3	5.9	158.6	191	+81	21	17	·	·
		Rohrbrunn	456	1.9	1.9	3.8	14.3	8.0	4.6	5.6	·	·	1.1	·	2.3	·	0.8	26.4	15.3	1.6	18.3	2.5	1.7	·	·	·	0.2	·	·	2.1	·	·	3.2	1.6	117.4	138	+32	20	18	1	1
		Kist	364	·	·	2.4	8.5		·		·	·	1.8	·			·	11.5	7.5		12.5	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	45.6	89	- 5	10	7	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	·	1.6	3.4	7.0	2.5	0.7	·	·	1.4	·	·	·	·	11.0	6.6	0.7	10.4	0.6	0.4	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.6	0.7	49.4	101	+ 0	15	9	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	·	·	0.3	0.5	4.0	3.5	1.7	·	·	0.8	·	0.4	0.1	·	13.2	12.7	2.8	8.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	50.5	100	0	14	8	·	·
		Spielbach	460	·	·	·	0.2	4.3	1.0	·	·	·	1.3	·	0.3	0.1	·	9.8	11.2	1.3	8.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.4	74	-14	11	7	·	·
		Uffenheim	337	·	·	2.3	1.1	3.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	14.9	6.5	2.0	7.0	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	43.3	96	- 2	11	9	·	·
		Bad Mergentheim	205	·	·	1.9	0.3	10.2	0.9	0.5	·	·	0.6	·	0.2	·	·	28.2	4.2	0.6	2.7	0.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	51.4	107	+ 3	14	5	·	·
		Gerlachsheim	192	·	0.1	0.8	0.3	5.2	0.5	0.2	·	·	1.4	0.1	·	·	·	15.4	6.7	0.1	6.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	37.8	80	- 9	14	5	·	·
		Pülfringen	354	1.3	·	2.8	0.7	3.3	0.5	1.2	·	·	1.5	0.5	0.9	·	·	16.0	5.9	·	6.9	1.0	1.7	·	·	·	1.2	·	·	1.2	·	·	0.3	·	45.9	88	- 6	17	11	·	·
	Gersprenz bis Tauber	Wertheim	137	·	·	1.0	4.1	4.0	1.4	4.3	·	·	1.4	·	·	·	·	15.0	9.7	·	13.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.1	1.2	0.5	58.5	115	+ 8	14	12	·	·
		Buchen	350	·	·	2.1	2.5	7.1	0.3	1.0	·	·	1.4	·	0.1	·	·	31.0	8.6	0.2	11.2	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.8	0.3	68.8	114	+ 9	15	9	·	·
		Schneeberg	169	·	·	·	(5.0)	6.9	2.2	1.9	·	·	0.2	·	·	·	·	28.2	11.0	8.2	11.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.2	·	98.3	133	+79	12	9	·	·
		Vielbrunn	411	0.1	0.2	4.8	9.2	5.8	6.8	3.4	·	·	0.8	·	0.5	·	·	21.6	10.5	2.3	13.4	0.8	0.1	·	·	·	0.7	·	·	0.7	·	0.2	2.9	0.3	85.1	142	+25	20	10	1	·
		Hessenthal	311	1.5	2.5	3.9	11.5	5.0	3.3	2.0	·	·	1.3	·	0.9	·	·	18.7	13.8	1.8	15.5	2.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	3.8	1.5	91.8	124	+18	18	17	·	·
		Himmelsthal	150	0.4	·	2.4	6.2	3.0	1.0	·	·	0.7	·	·	1.4	·	·	15.5	5.5	0.3	6.6	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.7	·	·	1.6	0.3	46.0	79	-12	15	9	·	·
		Aschaffenburg	140	6.5	0.5	2.0	6.5	3.3	0.6	0.7	·	·	0.9	·	0.6	·	·	16.8	7.5	1.0	10.3	1.4	0.6	·	·	·	0.2	·	·	0.8	·	·	2.1	0.6	62.9	108	+ 5	19	10	·	·
	Gerspr.	Winterkasten	493	0.7	0.6	4.3	2.3	8.1	7.8	2.0	·	·	0.6	·	0.5	·	0.6	18.0	12.5	0.3	8.8	2.2	·	·	·	·	2.3	0.2	·	3.0	·	0.8	1.7	1.3	83.6	99	- 1	21	13	1	·
		Hummetroth	326	1.9	0.5	4.2	5.2	4.7	1.7	2.5	·	·	0.9	0.1	0.4	·	·	19.9	10.9	0.3	9.4	0.5	·	·	·	·	0.7	·	·	0.6	·	0.5	1.9	0.9	67.7			20	10	1	·
		Groß-Umstadt	170	1.5	0.2	4.6	14.4	3.5	1.3	2.1	·	·	0.7	0.2	0.3	·	·	10.7	10.4	0.2	8.5	0.5	·	·	·	·	0.5	0.1	·	0.5	·	0.2	1.2	0.9	63.1	98	- 1	22	10	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	8.2	5.4	9.4	1.5	3.8	1.3	4.2	·	·	0.8	0.4	·	·	·	21.3	7.3	0.0	26.6	1.4	1.2	·	·	·	0.4	·	·	4.0	·	·	4.2		101.9	141	+30	(18)	14	·	·
		Biebergrund	319	5.8	2.5	9.0	2.8	7.2	3.0	1.0	·	·	1.7	1.1	0.6	·	·	18.3	9.0	4.5	15.0	2.3	1.2	·	·	·	·	·	·	4.2	·	0.3	10.1	1.0	100.6	122	+18	20	18	·	·
		Gelnhausen	170	4.3	3.1	0.9	0.7	6.9	1.5	·	·	·	1.3	1.0	1.1	·	·	11.8	6.9	0.6	12.5	0.9	0.6	·	·	·	0.5	·	·	2.9	·	0.1	5.0	1.0	63.6	101	+ 1	20	13	·	·
		Niederrodenbach	125	4.5	0.0	3.3	0.9	5.3	1.2	1.8	·	·	1.5	0.3	·	·	·	11.0	7.3	·	10.6	0.8	0.5	·	·	·	0.3	·	·	1.5	·	0.1	·	1.2	52.1	88	- 7	17	11	·	·
	Main	Oberroden	143	6.3	0.8	3.8	1.3	3.7	1.4	0.1	·	·	0.5	·	·	·	·	17.0	8.4	0.2	8.0	1.0	0.4	·	·	·	0.5	·	·	1.0	·	·	1.2	1.6	56.7	98	- 1	18	12	·	·
		Frankfurt a. M.	103	15.6	7.7	14.7	6.0	7.1	1.3	2.0	·	·	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	5.2	3.3	0.0	5.8	0.3	0.1	·	·	·	0.5	0.0	0.0	1.5	·	0.0	3.2	1.4	76.4	139	+21	18	13	·	·
	Nidda	Schotten	274	5.7	3.4	14.7	2.7	2.5	9.0	0.8	·	·	1.0	0.8	0.8	·	0.8	13.3	10.3	0.1	9.4	3.4	2.0	0.7	0.5	·	1.2	·	·	3.3	·	3.2	1.7	1.5	92.8	122	+17	24	17	·	·
		Bad Salzhausen	148	13.1	2.9	9.4	3.4	3.1	3.5	1.5	·	·	0.1	·	·	·	0.5	4.6	8.6	·	7.3	0.6	1.6	·	0.2	·	1.5	·	·	2.4	·	0.6	1.1	0.4	66.4	106	+ 4	20	14	·	·
		Echzell	130	9.0	3.1	8.7	3.5	2.8	1.2	0.0	·	·	0.9	0.0	·	·	·	3.2	5.7	·	8.0	0.1	1.9	·	·	·	0.8	·	·	3.0	·	·	(4.0)		55.9			16	12	·	·
		Grünberg	276	1.1	5.7	8.1	0.3	2.9	8.4	·	·	·	1.0	·	·	·	0.8	13.2	5.0	·	7.2	3.7	1.0	·	·	·	3.8	·	·	3.5	·	1.7	0.5	0.5	68.4	117	+10	18	14	·	·
		Bad Nauheim	145	6.4	2.4	3.2	2.5	3.0	1.7	·	·	·	0.9	0.3	·	·	·	4.1	3.2	·	10.6	0.4	0.6	0.2	·	·	0.4	·	·	0.9	·	0.4	1.0	0.3	42.5	84	- 8	19	10	·	·
		Herchenhain	646	9.3	2.1	15.9	5.3	3.4	9.5	5.9	·	·	0.7	1.0	1.9	0.6	3.1	30.0	11.5	0.3	15.7	4.2	4.3	0.8	0.6	·	1.6	0.4	·	4.8	·	1.4	3.0	1.9	139.2	132	+34	26	20	4	2
		Homburg v.d.H.	155	9.3	5.7	5.5	1.7	8.2		·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	5.3	5.9	·	11.3		·	·	·	·	(1.5)	·	·	0.9	·	·	0.1	0.0	55.5	94	- 4	14	11	·	·
		Kl. Feldberg	820	15.4	3.1	5.3	5.5	3.3	3.4	3.5	·	·	0.5	0.0	1.8	0.3	2.8	12.1	8.6	0.0	8.2	0.9	0.9	0.7	0.2	·	1.5	·	·	2.2	·	0.5	2.8	0.7	84.2	84	-16	23	15	2	1
	Main	Eppstein	185	24.5	6.6	7.0	2.6	4.8	2.9	·	·	·	0.1	0.5	1.6	·	·	1.0	7.8	0.0	8.0	0.8	·	·	·	·	1.6	0.3	0.2	0.6	·	·	2.6	0.9	74.4	109	+ 6	19	12	·	·
		Mainz-Kostheim	87	6.8	5.2	8.8	2.2	1.9	1.1	2.2	·	·	0.3	·	0.4	·	·	10.9	1.7	·	6.1	0.3	0.2	·	·	·	0.4	·	·	0.4	·	·	2.4	0.4	51.7	98	- 1	18	11	·	·
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	11.9	8.3	9.5	3.5	3.8	3.5	2.4	·	·	0.7	0.3	0.8	·	0.0	7.0	3.2	0.0	5.7	1.0	0.0	·	2.0	·	0.5	0.0	·	0.4	·	0.1	3.5	1.1	67.2	114	+ 8	19	13	·	·
		Alzey	199	3.3	0.1	8.5	1.5	2.6	1.3	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	3.8	6.4	·	4.1	·	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	·	·	0.3	0.0	32.6	67	-16	14	8	·	·
		Wörrstadt	198	4.3	0.8	3.3	3.4	3.2	3.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	5.9	5.6	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.3	34.8	76	-11	12	9	·	·
		Geisenheim	96	11.0	5.6	8.8	2.9	1.9	5.3	0.0	·	0.0	0.5	0.0	1.2	·	0.0	5.6	5.1	·	5.0	0.0	·	·	0.0	·	0.7	0.1	·	·	·	0.0	2.9	1.2	57.8	113	+ 8	15	12	·	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	6.6	·	25.3	2.3	6.2	3.5	·	·	·	1.0	·	1.5	·	3.2	13.7	0.1	4.1	3.5	2.7	·	·	·	·	2.2	0.2	·	·	·	2.5	1.4	3.5	87.5	102	+ 2	18	16	1	·
		Birkenfeld	410	10.0	·	39.6	2.5	5.1	6.8	·	·	0.4	0.4	0.2	1.9	·	0.2	13.8	3.1	1.0	4.2	2.1	0.2	·	·	·	2.0	·	·	0.5	·	2.5	6.5		103.0	123	+18	21	14	·	·
		Bruchweiler	545	16.2	·	15.8	2.0	2.3	2.3	·	·	0.8	0.2	0.7	1.8	·	0.7	13.0	7.5	2.5	10.6		0.8	·	0.2	·	1.2	1.3	1.4	1.9	·	4.9	2.4	3.5	94.0	125	+19	21	19	·	·
		Herrstein	350	9.5	·	14.2	1.0	4.6	3.2	·	·	·	0.9	·	0.9	·	·	8.0	4.2	·	5.3	0.5	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	2.5	1.6	4.0	62.3	100	0	15	12	·	·
		Kirn	190	15.5	·	16.8	1.4	4.1	2.4	·	·	0.7	·	·	·	·	·	3.8	3.6	·	4.6	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.3	·	2.5	·	3.6	60.8	113	+ 7	13	11	·	·
		Neuerkirch	350	7.6	3.1	5.6	0.7	3.0	2.4	·	·	0.5	0.3	·	2.0	·	·	18.0	5.0	1.9	5.6	0.3	·	·	·	·	0.8	0.2	·	1.0	·	1.0	4.4	2.3	65.7	106	+ 4	20	14	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	
Nahe	Glan	~~Landstuhl —~~ *)	~~250~~	3.1		1.1	9.8	6.1	6.5	·	·	·	2.1	·	1.8	·	·	13.9	4.3	0.3	4.1	1.2	0.3	·	·	·	1.9	0.2	·	·	·	·	1.9	1.2	59.8	90	-6	17	14	·	·
		Kusel	240	0.8		11.3	20.3	3.8	5.3	·	·	·	0.5	0.7	0.4	·	·	13.1	2.3	0.7	1.7	2.6	0.4	·	·	·	2.6	·	·	·	·	1.7	1.1	1.5	70.9	106	+4	18	12	·	·
		Grumbach	260	2.7	·	11.2	4.0	3.6	1.5	·	·	·	0.1	0.8	0.6	·	0.1	7.5	1.8	4.6	·	·	0.1	·	·	0.8	·	·	·	0.2	·	0.7	·	1.1	41.4			17	9	·	·
		Kaiserslautern	242	0.3		5.1	3.2	4.9	6.8	·	·	·	0.1	·	1.1	·	·	13.0	7.2	·	4.1	1.0	0.2	·	·	·	1.2	0.6	·	0.1	·	·	0.4	0.4	49.5	79	-13	17	10	·	·
		Wolfstein	200	0.6	·	6.7	5.8	5.0	3.5	·	·	·	·	0.6	1.0	·	·	10.0	·	1.0	3.4	0.8	0.2	·	·	·	1.8	·	·	·	·	0.3	0.5	1.1	42.3			16	10	·	·
	Nahe	Meisenheim	155	9.5	·	11.0	2.7	4.1	2.4	·	·	0.3	·	2.3		·	·	4.5	1.7	·	4.3	0.3	·	·	·	·	1.6	·	·	0.0	·	0.5	1.0	0.9	46.1			16	11	·	·
		Duchroth	240	11.4		9.2	4.0	2.5	4.8	·	·	·	0.1	0.4	·	·	0.1	1.1	1.2	0.2	3.1	0.3	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	0.4	2.1	0.8	43.0	86	-7	17	10	·	·
	Alsenz	Langmeil	226	0.2	·	5.6	1.7	7.1	·	·	·	·	·	1.1	2.3	·	·	14.2	3.5	·	4.9	0.6	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	1.3	·	46.4	89	-6	12	10	·	·
		Rockenhausen	195	·	·	5.1	6.0	4.1	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	22.1	12.0	·	4.2	·	·	·	·	·	3.1	·	·	1.1	·	·	0.2	2.1	61.0	117	+9	11	10	·	·
		Alsenz	146	·	·	7.4	6.1	4.4	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	1.6	·	4.9	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	36.2	68	-17	8	8	·	·
	Nahe	Kreuznach	136	8.9	4.5	7.6	4.6	2.2	2.0	·	·	·	0.5	·	0.6	·	·	2.9	3.0	0.6	2.1	0.1	·	·	0.1	·	0.9	0.1	0.1	·	·	0.3	1.5	0.8	43.4	86	-7	20	10	·	·
		Reichenbacherhof	458	12.9	2.8	11.7	1.9	2.5	5.4	·	·	·	0.3	0.5	3.9	0.2	·	11.2	4.5	·	8.7	1.1	0.0	·	·	·	0.7	·	·	0.4	·	3.4	3.2	2.8	78.1	110	+7	19	14	1	·
		Rupertsecken	489	0.2	·	4.2	1.7	6.1	1.8	·	·	·	0.4	0.1	0.3	·	·	7.4	2.5	·	2.7	0.8	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	2.2	31.6	52	-29	14	9	·	·
		Wöllstein	133	6.6	0.4	5.9	2.9	3.1	4.3	·	·	·	·	·	0.5	·	·	4.4	1.2	·	3.3	·	·	·	·	·	0.7	0.3	·	0.3	·	1.2	2.3	0.5	37.9	73	-14	16	10	·	·
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	4.5	14.8	3.5		5.8	0.1	·	·	0.0	·	1.6	·	·	9.0	2.2	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.7	1.7	55.0			11	10	·	·
		Kammerforst	464	14.7	4.9	6.1	4.0	3.2	2.8	·	·	·	0.5	0.1	1.3	0.2	·	9.3	2.2	·	6.0	0.2	·	·	0.1	0.1	·	·	0.1	0.2	·	0.3	3.1	0.4	59.8	107	+4	21	11	·	·
		St. Goarshausen	80	5.2	·	(10.0)		1.9	1.3	·	·	·	0.2	·	0.4	·	·	11.6	3.2	·	6.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.1	1.1	·	44.1	92	-4	14	10	·	·
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	6.6	·	10.3	1.4	2.9	5.4	5.1	5.1	·	3.0	·	·	1.5	·	15.6	3.4	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	1.5	·	65.0	122	+12	14	14	·	·
		Marburg	238	0.8	4.2	8.6	0.8	3.9	2.5	·	·	0.0	0.8	·	·	·	0.3	16.9	3.3	0.0	9.2	1.1	·	·	·	·	0.7	·	·	2.1	·	1.5	1.7	3.1	62.0	103	+2	17	12	·	·
		Rüchenbach	245	0.9	3.2	8.9	1.7	7.9	2.8	·	·	·	0.6	·	·	·	0.4	17.4	5.1	0.2	11.1	0.9	0.1	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	2.9	0.6	4.0	69.3	110	+6	19	10	1	·
		Fronhausen	169	1.4	10.8	11.5	0.9	1.0	3.3	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	13.5	4.1	·	10.2	0.9	·	·	·	·	0.8	0.2	·	1.3	·	3.9	·	1.5	65.9	114	+8	17	11	·	·
		Gießen	158	0.1	3.1	11.8	0.5	1.0	4.6	0.0	·	0.0	0.4	0.0	·	·	0.1	8.3	3.0	·	7.5	0.2	0.5	0.5	·	·	0.6	·	·	2.4	·	1.2	0.4	0.5	46.7	82	-10	10	9	·	·
		Wetzlar	265	0.1	3.2	10.7	0.5	1.0	4.5	0.1	·	·	7.1	·	·	·	0.2	7.2	0.1	·	9.5	1.1	·	·	·	·	0.3	·	·	3.6	·	1.1	0.2	0.4	44.9	76	-14	18	10	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	10.7	3.1	13.9	7.3	1.8	6.8	1.5	·	·	3.8	0.8	0.6	1.0	1.3	28.6	7.3	3.4	16.5	2.1	0.8	0.3	·	0.5	2.4	0.1	0.1	0.5	·	4.2	1.8	2.2	123.4	152	+42	27	19	2	·
		Mandeln	363	12.7	1.4	10.8	8.1	5.5	8.0	·	·	·	3.3	5.1	0.3	2.1	2.3	40.8	10.0	2.3	18.5	4.8	·	0.1	0.5	0.1	3.2	0.1	0.1	1.0	0.1	3.6	1.0	3.0	149.0	180	+66	27	20	1	·
		Erda	300	3.7	18.3	24.6	2.1	4.3	3.0	·	·	·	3.7	·	·	·	·	11.8	2.2	·	9.2	1.6	·	·	·	·	1.7	0.4	0.1	0.7	·	5.8	0.3	4.3	97.8	156	+35	18	14	·	·
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	0.9	3.2	10.0	4.9	3.5	6.0	·	·	0.9	0.7	0.6	1.2	0.6	3.6	20.1	7.0	0.8	18.4	1.3	0.6	0.4	0.3	·	1.0	·	0.2	2.9	·	3.8	0.9	2.6	96.4	114	+12	26	15	1	·
		Weilburg	225	·	2.3	8.4	0.8	1.2	4.2	0.3	·	·	0.4	·	·	·	1.1	9.2	3.2	0.2	17.3	0.5	0.8	·	·	·	0.5	·	·	3.4	·	1.3	0.4	0.7	56.4	86	-9	19	10	·	·
		Gemünden	258	2.7	1.1	6.7	0.4	1.4	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	15.7	5.1	·	23.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	1.4	2.4	0.6	71.5	118	+11	14	11	·	·
		Limburg	110	2.0	1.1	11.4	·	1.3	4.6	·	·	·	·	·	·	·	5.7	7.0	1.6	1.2	13.9	·	·	·	·	·	1.4	·	·	2.2	·	·	·	·	53.4	96	-2	12	12	·	·
	Aar	Bad Schwalbach	320	8.4	3.0	9.8	1.4	1.6	3.1	1.8	·	·	0.4	0.4	1.4	0.6	1.4	16.2	8.2	·	12.5	0.7	0.5	0.5	·	·	0.2	·	·	0.5	·	1.5	2.1	1.7	77.9	120	+13	23	15	·	·
		Kemel	520	4.7	2.5	8.4	0.4	2.4	4.7	0.7	·	0.7	0.6	1.0	1.4	1.0	1.8	18.1	5.0	0.1	12.5	0.8	1.2	0.8	·	·	0.6	·	·	0.3	·	1.8	2.7	1.9	75.6			25	16	·	·
	Lahn	Holzhausen	382	·	7.5	12.8	·	2.6	4.0	1.2	·	·	0.6	·	1.1	·	2.0	15.0	2.3	4.8	6.5	·	0.7	0.3	·	·	·	·	1.2	·	2.1	1.4	1.4	67.5	108	+5	18	15	·	·
		Montabaur	235	0.9	1.7	9.4	6.2	10.5	1.4	0.3	0.2	0.1	0.5	·	·	·	5.4	16.6	3.3	0.3	16.4	·	0.4	·	0.2	0.2	1.0	0.2	·	2.3	·	5.4	0.4	1.6	84.9	113	+10	24	13	·	·
		Ems	83	1.0	1.1	9.1	4.1	6.0	6.5	3.9	0.1	0.3	0.2	0.5	2.6	·	3.5	16.9	6.6	0.2	10.3	0.2	0.3	0.3	·	·	1.1	·	·	1.5	·	0.9	0.6	0.7	78.5	120	+13	25	14	·	·
R.	R.	Koblenz	65	1.4	2.2	10.8	7.5	6.5	3.1	·	·	·	0.5	·	2.5	·	1.0	13.1	3.3	·	5.3	·	0.2	·	·	0.1	0.8	·	·	·	·	1.3	0.4	1.1	61.1	109	+5	18	13	·	·
Mosel	Mos.	Perl	230	16.0	·	2.0	12.0	3.8	1.2	3.0	·	0.3	·	·	·	·	·	5.2	3.0	·	2.0	2.8	·	0.8	0.2	·	2.0	·	·	·	·	0.4	·	2.8	58.0	74	-20	16	12	·	·
		Wincheringen	260	28.0	3.7	9.0	8.7	7.6	1.4	1.2	0.3	0.3	·	·	·	·	0.1	6.0	0.8	1.1	2.0	2.2	0.0	0.6	0.2	·	2.7	·	·	0.5	·	1.1	1.4	3.0	81.9			22	15	·	·
	Sauer	Daleiden	480	6.6	·	3.2	6.9	5.5	6.6	0.4	·	0.9	·	·	0.4	·	·	15.1	1.8	0.8	7.6	1.1	·	1.3	·	·	2.2	·	·	1.3	·	1.2	2.9	2.1	67.9			19	15	7	·
		Schneifelforsthaus	657	7.9	0.2	3.7	4.1	2.1	6.2	0.6	0.1	0.6	1.4	0.6	2.3	·	2.7	15.6	6.4	2.0	7.5	3.2	0.6	0.3	·	·	2.0	·	0.1	2.5	0.1	6.2	0.4	11.9	96.8	99	-1	27	17	3	·
		Wawern	445	3.7	·	6.9		8.1	2.5	·	2.7	0.1	·	1.0	0.2	·	12.2		1.9	0.8	6.6	1.6	·	·	0.6	·	1.5	0.2	·	·	·	1.5	1.8	0.0	56.9	71	-23	20	15	·	·
		Ringhuscheid	470	3.2	·	10.2		12.7	4.5	·	0.0	·	·	0.1	·	·	1.0	0.5	5.0	2.0	5.0		·	·	·	·	0.5	·	0.1	4.1	·	7.3	5.6	8.6	62.4	74	-24	17	13	7	·
	Saar	Fürth	280																																					
		Trippstadt	425			10.5	2.8	9.3	3.9	·	·	·	·	·	2.0	·	·	15.9	4.8	0.2	6.4	2.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	62.7	93	-5	12	10	·	·
		Zweibrücken	227	·	·	4.5	6.5	3.3	10.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	10.5	2.8	5.2	3.8	·	1.9	·	·	·	1.8	·	·	1.2	·	0.1	5.3	0.6	65.0	88	-9	15	12	·	·
		Pirmasens	350	·	·	4.2	8.5	8.1	7.4	·	·	·	·	·	0.7	·	·	12.8	5.8	0.7	6.0	0.4	·	·	·	·	0.4	·	·	0.2	·	·	0.8	·	54.5	68	-25	14	7	·	·
		Hornbach	230	·	·	3.7	6.5	5.2	7.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	10.0	6.3	5.4	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.2	57.7	82	-12	11	10	·	·

*) Hauptstuhl

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥0.1	≥1.0	≥0.1	▨
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	21.0	0.5	16.0	3.5	9.0	3.0	·	0.2	0.5	0.2	0.7	0.8	0.7	·	24.5	4.0	2.0	6.0	3.0	·	·	0.5	·	1.0	·	·	0.8	·	2.3	0.5	2.7	103.4	111	+ 10	23	13	·	·
		Losheim	300	7.2	0.2	29.7	0.9	3.8	6.8	·	0.6	·	0.9	·	1.0	·	·	10.5	5.2	0.5	4.2	2.8	0.2	0.6	·	·	2.9	·	·	0.5	·	1.4	3.0	4.1	87.0			21	13	·	·
	Mündung bis Saar	Trier	146	7.5	8.5	11.9	6.1	6.0	9.9	0.0	·	0.0	0.9	·	·	·	0.0	7.2	1.1	1.9	4.1	1.0	0.0	0.0	·	·	2.4	·	·	1.5	·	2.5	1.4	1.7	75.7	108	+ 6	17	16	·	·
		Schillingen	515	14.1		22.8	3.6	4.1	4.1	0.8	·	·	·	·	1.6	·	3.2	17.6	4.1	2.0	3.6	2.4	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	3.5	·	80.6			18	17	·	·
		Wilsecker	335	5.4	·	13.6	9.1	8.1	2.3	1.6	·	0.1	0.2	·	·	·	0.4	9.1	4.5	1.6	3.9	1.1	0.1	0.4	0.1	·	1.1	·	0.1	0.3	·	0.1	3.1	2.9	69.2			23	14	·	·
		Meisburg	480	4.8	0.2	2.1	7.3	8.3	·	0.7	0.1	0.2	0.5	0.4	1.0	·	·	10.5	4.9	4.4	7.0	1.0	·	2.0	0.8	·	·	·	·	1.5	·	2.5	2.0	6.7	73.9			22	15	·	·
		Wittlich	175	6.6	0.2	10.2	20.6	9.0	3.7	0.6	·	0.1	·	·	0.2	·	8.4	2.5	0.4	·	0.1	·	·	·	2.4	·	·	·	·	3.5	1.6	·	6.3		76.4	124	+ 15	18	12	·	·
		Bernkastel	120	13.1	3.4	22.3	1.3	4.6	2.7	·	·	0.1	0.4	0.3	1.2	·	0.1	3.1	6.3	0.1	4.0	0.1	0.1	·	0.1	·	0.9	0.2	0.1	3.8	·	0.8	4.2	1.6	74.9	114	+ 9	25	13	·	·
		Demerath	420	2.5	0.1	7.6	24.5	9.2	7.9	0.1	0.1	·	0.1	·	0.7	·	0.0	9.1	6.2	0.1	6.6	1.9	·	·	0.0	·	1.1	·	0.0	0.1	·	2.9	0.5	3.9	85.2	120	+ 14	20	12	1	·
		Kaisersesch	440	1.9	0.0	9.8	18.2	6.3	18.2	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	2.1	0.0	6.1	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	3.1	3.4	(4.0)	85.8	136	+ 23	12	12	·	·
		Blankenrath	397	7.5	3.2	19.1	3.6	4.7	3.7	0.0	·	0.1	0.1	0.2	1.7	0.1	0.0	19.3	3.9	1.0	7.6	0.8	0.0	0.1	0.0	·	1.1	0.2	·	4.3	·	1.4	7.1	3.9	94.7	134	+ 24	23	16	1	·
		Treis	96	0.4	2.6	10.5	11.6	7.3	2.3	·	·	0.3	0.0	·	2.1	·	·	9.2	2.8	0.8	3.3	0.8	0.1	·	·	·	0.6	·	·	1.6	·	0.0	2.6	2.1	61.0	115	+ 8	18	12	·	·
		Münstermaifeld	270	0.6	0.4	6.4	10.4	3.8	1.7	·	·	0.4	·	·	1.9	·	·	6.3	2.5	1.5	2.8	0.2	·	·	·	0.2	0.4	·	·	0.2	·	0.3	2.0	2.3	44.3	85	- 8	19	11	·	·
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	1.3	1.7	10.5	9.7	3.4	5.3	0.5	0.2	1.2	0.0	0.0	4.3	0.1	3.7	8.2	4.2	0.9	13.8	0.0	0.9	·	·	·	2.0	·	·	2.4	·	4.5	0.3	2.4	81.5	114	+ 10	22	16	·	·
		Neuwied	65	0.0	0.5	5.7	11.7	2.0	4.6	0.1	·	1.6	0.2	0.2	5.1	0.1	0.9	4.9	4.5	0.4	7.7	0.0	0.3	·	·	0.3	2.8	0.1	0.0	·	·	5.6	0.1	1.1	65.5	122	+ 12	23	12	·	·
	Wied	Borod	287	5.3	1.1	4.0	3.7	0.3	8.2	1.8	·	1.3	0.6	1.8	2.3	0.5	2.5	20.8	6.2	1.1	19.2	1.8	0.3	0.2	·	1.6	2.0	·	0.1	·	·	6.3	2.5	0.7	97.1			26	19	·	·
		Scheuerchen	260	2.2	3.5	2.8	1.2	0.7	3.2	3.1	·	1.8	0.1	2.4	3.1	·	3.4	8.3	8.2	1.3	20.0	0.1	0.4	·	·	1.8	2.5	·	·	·	·	3.4	·	0.8	74.3	106	+ 4	22	17	·	·
	R.	Rheinbrohl	55	3.5	·	2.6	3.3	1.1	3.7	0.0	·	2.1	·	0.8	0.3	3.1	1.9	10.5	1.3	3.7	9.7	1.2	0.1	·	·	1.3	4.5	·	·	·	·	2.2	·	0.6	57.5			20	16	·	·
	Ahr	Dreis	475	1.3	·	12.1	3.3	5.0	6.4	0.2	0.4	0.3	·	0.3	1.2	0.5	0.8	2.4	7.3	·	7.4	2.2	·	·	0.2	·	0.4	·	·	·	·	3.7	0.3	2.7	63.4	82	- 15	21	12	·	·
		~~Aremberg~~ x)	~~540~~	11.5		6.5	2.4	2.9	4.3		·	1.1	·	·	1.4	·	·	9.8	6.5	2.3	7.5	1.0		·	·	·						4.9	0.3	11.0	73.4			15	14	·	·
		Ahrweiler	111	3.7	1.3	2.9	0.2	1.2	·	·	·	1.7	0.5	1.2	·	·	0.1	10.5	4.2	0.8	3.4	·	·	·	·	2.1	0.9	·	0.1	·	·	1.6	·	0.5	36.9	74	- 13	18	11	·	·
	Rh.	Remagen	55	2.8	3.2	3.5	·	3.0	1.8	0.3	·	1.2	0.2	0.2	1.0	·	1.2	2.6	4.2	1.6	16.2	·	0.2	·	·	4.8	2.5	0.1	·	·	·	2.1	0.1	·	52.8	102	+ 1	21	15	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	12.5	4.9	1.2	0.3	9.2	2.3	·	·	1.6	·	0.3	·	·	0.6	7.4	3.7	·	12.0	·	0.2	·	·	2.8	2.8	·	·	·	·	2.9	·	1.1	65.8	122	+ 12	17	13	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	0.4	3.4	6.4	1.9	10.4	11.4	·	·	1.0	3.1	5.7	1.0	1.4	4.1	37.0	12.5	4.7	14.2	5.2	0.7	1.2	·	0.7	4.3	·	·	1.0	·	12.9	·	4.3	148.9			25	21	1	·
		Eichen	302	3.6	·	7.5	0.1	5.2	10.9	0.0	·	0.1	4.5	4.5	·	0.9	3.7	40.5	8.1	5.4	16.0	4.6	0.6	·	·	2.0	3.2	·	·	1.8	·	13.0	0.6	2.5	139.3			23	18	2	·
		Siegen	295	6.6	6.8	7.1	1.3	1.9	6.2	0.9	·	1.2	2.6	2.2	0.3	1.2	3.1	27.6	7.8	1.3	·	3.3	·	0.9	·	·	3.6	·	·	·	·	4.4	0.3	2.3	92.9			22	18	·	·
		Kirchen	195	9.8	5.6	4.2	1.2	2.2	9.3	1.4	·	·	1.9	2.1	2.0	0.4	4.0	30.0	6.8	2.2	16.2	2.2	0.7	0.5	·	0.9	2.8	·	·	0.6	·	4.8	1.7	1.4	114.9			25	20	·	·
		Salzburg		2.6	10.0	9.0	10.6	4.5	14.0	0.7	·	0.3	2.2	1.0	1.6	0.9	3.0	22.2	2.2	1.0	14.0	2.0	1.5	0.8	0.1	0.2	2.5	0.2	·	1.9	0.1	7.2	0.2	2.0	123.5			29	20	3	·
		Rossel	120	13.8		4.4	0.7	2.3	12.4	·	·	·	4.5	·	0.9	2.3	3.6	19.6	6.3	3.7	11.8	1.5	0.6	0.7	0.1	3.3	3.2	·	·	0.9	·	6.3	0.3	1.6	104.8	128	+ 23	24	17	·	·
		Blankenberg	170	2.7	13.3	1.0	0.0	2.5	7.0	0.1	·	1.0	0.8	4.2	2.4	0.7	4.9	10.9	7.5	1.8	11.4	1.0	0.1	0.1	·	3.4	4.9	·	·	0.2	·	5.1	0.3	1.4	88.7	125	+ 18	25	18	·	·
		Siegburg	61	0.7	4.5	1.7	0.7	9.2	6.0	·	0.0	1.6	0.0	5.5	0.7	0.5	2.8	8.7	8.7	2.4	8.0	0.5	·	0.0	3.8	3.5	·	·	·	0.0	·	5.3	0.0	2.8	76.6	118	+ 12	20	15	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	0.0	1.5	10.2	4.2	5.3	16.2	0.2	·	1.4	3.4	6.7	0.6	2.5	8.4	34.2	7.2	8.4	10.2	6.1	0.6	1.2	0.0	1.6	5.2	1.4	·	4.2	·	2.7	0.2	13.2	157.0	134	+ 40	26	22	1	·
		Dreschhausen	330	·	·	12.5	·	2.1	5.3	11.8	0.4	·	6.2	4.2	·	1.8	·	31.9	·	18.2	·	12.0	5.2	·	·	·	7.4	·	·	0.7	·	7.3	·	10.1	137.0	137	+ 37	22	18	·	·
		Unterkotten	160	·	·	0.2	1.2	3.1	6.8	16.7	0.3	·	1.9	2.1	6.1	0.9	1.7	3.4	21.3	7.4	3.2	13.5	4.4	2.0	0.7	·	2.5	6.7	0.1	·	·	·	7.4	0.4	12.1	124.1	129	+ 28	24	18	·	·
		Seelscheid	213	·	2.3	·	2.8	0.7	·	16.4	·	·	4.9	3.7	9.4	2.0	0.3	3.8	12.9	5.3	0.8	9.5	1.2	·	·	·	2.7	2.5	·	·	·	·	5.1	0.0	3.9	90.2	108	+ 7	21	16	·	·
	R.	Köln	52	0.3	0.0	1.7	1.4	0.3	2.2	·	0.1	1.8	1.1	2.1	0.3	0.3	1.9	10.4	6.0	1.7	6.7	0.4	·	·	·	2.5	4.5	·	·	0.1	·	2.0	·	8.0	55.8	88	- 8	22	15	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	2.1	·	7.1	4.3	6.4	4.3	·	3.2	6.4	0.7	7.2	3.2	2.3	20.2	35.4	11.4	2.7	9.4	6.8	1.1	2.8	3.2	2.2	2.8	·	·	3.8	·	13.4	·	16.6	179.0	160	+ 67	25	24	·	·
		Schwelm	210	·	·	19.3	3.4	3.1	3.3	0.7	·	2.1	3.0	5.7	·	2.6	5.0	23.6	9.3	4.8	11.9	3.0	2.0	0.6	·	2.5	7.1	·	·	·	0.9	8.5	·	16.7	139.1	138	+ 38	22	19	·	·
		Wuppertal-Elberfeld	178	·	·	5.6	2.8	3.2	6.3	0.6	·	2.0	3.9	7.7	·	2.4	7.2	22.7	8.7	4.6	11.8	2.6	0.7	0.3	·	3.1	5.3	·	·	·	0.4	8.2	·	17.8	127.9	128	+ 28	22	18	·	·
		Remscheid	310	0.4	·	2.4.3	1.5	0.5	3.8	·	·	1.8	1.8	8.5	0.9	2.5	7.3	31.5	8.1	2.6	10.2	4.7	0.1	1.0	·	2.8	6.0	·	·	0.1	·	8.9	0.2	8.0	137.5	135	+ 36	24	18	·	·
		Solingen	252	0.0	0.0	21.7	3.9	2.6	3.3	0.0	·	2.7	0.0	11.5	0.5	3.0	3.5	18.7	10.6	3.5	10.0	4.8	0.1	0.7	0.0	5.0	4.0	0.1	·	0.0	·	10.7	0.2	15.8	136.9	149	- 45	22	17	1	·
	Erft	Euskirchen	160	0.1	0.1	0.3	2.0	3.7	3.0	·	·	1.2	0.0	0.0	1.7	0.5	0.5	6.5	5.6	0.5	7.0	·	0.6	·	·	1.5	(4.0)	·	·	·	·	3.5	3.1	5.3	50.9	102	+ 1	(20)	13	·	·
		Oberbolheim	103	0.6	·	1.8	·	·	2.3	·	·	1.5	·	·	2.0	·	1.0	10.0	4.5	1.0	12.0	·	·	·	·	4.3	3.7	·	·	·	·	4.5	·	7.1	60.2			14	13	·	·
		Neukirchen	56	·	·	0.6	0.4	0.3	1.3	0.0	·	2.3	1.1	1.9	0.2	0.3	1.4	12.0	6.3	3.0	5.1	0.5	·	0.2	0.0	6.1	5.4	0.4	0.0	·	0.2	7.5	0.0	10.6	67.0			22	13	·	·
	Rhein	Benninghof	130	·	·	5.8	0.8	·	4.5	·	·	2.8	8.5	·	0.2	3.0	3.4	17.9	6.9	7.0	4.0	2.6	0.1	0.4	0.1	3.8	5.4	·	·	·	0.5	6.4	0.1	20.7	106.9			22	15	·	·
		Krefeld	38	·	·	5.2	0.8	1.7	0.8	·	·	2.8	1.8	2.1	0.1	0.1	1.1	12.4	6.9	1.2	4.7	0.7	0.1	·	·	5.0	3.9	0.1	·	0.1	0.8	2.2	·	7.3.1	67.7	113	+ 8	23	14	·	·
		Duisburg	32	·	·	4.7	2.5	0.4	4.5	0.1	·	3.0	2.8	2.5	·	1.0	2.8	10.1	5.8	2.6	10.2	0.8	0.0	·	0.0	5.1	3.8	0.1	·	·	0.6	1.5	·	10.2	75.1	112	+ 8	21	16	·	·

x) Ahrhütte

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	1.8	·	7.6	·	1.4	8.5	3.8	·	1.5	4.5	8.1	0.2	2.2	3.2	24.2	24.0	9.8	16.8	3.2	0.6	0.4		0.9	5.1	0.1		0.6	0.2	9.9	0.2	1.8	142.6	149	+ 47	26	18	7	·
		Bigge	329	·	·	2.9	0.3	1.8	4.8	1.5	·	0.5	2.4	6.0	1.4	2.4	3.5	20.5	16.6	4.6	19.8	4.3	3.7	0.4	0.0	0.2	6.0	·	·	0.1	·	7.4	·	1.4	118.5	139	+ 33	23	18	7	·
		Enste	300	·	·	3.4	0.7	6.8	6.3	·	·	·	7.2	4.6	·	0.0	3.5	19.4	18.6	7.4	14.4	4.6	·	0.7	·	·	8.2	·	·	1.0	·	5.7	·	3.4	115.9	144	+ 36	17	15	7	·
		Eslohe	312	·	·	3.1	1.0	2.5	7.3	·	·	0.1	2.6	5.0	0.6	2.6	2.3	21.2	14.4	5.1	18.2	2.9	1.2	0.9	·	0.1	4.7	·	·	0.9	·	16.3	0.2	3.6	116.8	128	+ 26	23	17	7	·
		Arnsberg	189	0.2	·	8.5	1.2	6.4	3.1	0.0	0.0	1.5	2.6	3.5	0.0	1.0	3.5	16.5	15.4	4.1	14.7	1.9	0.2	0.1	·	1.2	6.0	0.1	·	0.2	·	5.1	0.1	7.8	104.9	133	+ 26	24	18	·	·
		Allendorf	310	0.4	·	6.4	1.5	16.6	4.5	0.4	·	·	2.3	3.9	0.4	2.2	2.5	15.7	10.4	4.6	12.4	2.8	2.9	0.9	·	1.3	3.6	·	·	3.4	·	8.3	0.1	7.3	114.8	135	+ 30	24	19	2	·
	Möhne	Brilon	450	·	·	6.0	0.5	0.8	3.6	·	·	·	1.6	5.8	0.8	3.4	4.5	25.4	15.8	3.8	15.5	2.9	1.5	0.2	·	1.0	5.8	·	·	0.2	·	7.8	·	1.6	108.5	124	+ 21	21	16	2	·
		Rüthen	380	·	·	1.9	1.2	4.2	2.5	0.2	·	1.2	2.5	2.5	0.5	3.1	2.5	13.2	8.2	3.2	6.9	1.2	1.5	0.5	·	·	8.6	·	·	·	·	7.1	·	1.9	81.6	114	+ 10	20	18	2	·
		Warstein	295	·	·	1.4	1.3	5.5	2.5	0.6	·	0.5	2.5	3.0	0.8	2.8	1.6	13.6	11.5	6.0	10.6	1.8	0.7	0.4	·	0.3	5.8	·	·	0.4	·	8.0	·	2.4	84.0			23	16	2	·
		Möhnetalsperre	231	·	·	7.2	0.1	0.8	3.4	0.4	·	1.4	2.7	2.8	·	0.2	1.9	7.5	5.2	4.3	13.0	2.1	·	0.2	·	7.9	7.9	·	·	0.2	·	5.4	·	4.7	79.7	106	+ 5	21	15	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	·	·	19.9	1.5	3.1	4.1	·	·	0.8	2.2	7.3	0.2	3.4	3.6	19.2	16.1	3.1	5.8	2.1	1.8	0.7	0.2	1.6	3.6	·	·	·	0.2	8.9	0.2	10.3	119.9			24	18	2	·
		Menden	149	0.1	·	6.5	0.2	·	2.5	·	·	1.6	1.6	3.4	·	1.2	4.1	16.5	10.7	2.6	12.7	1.2	0.1	·	·	2.3	6.0	·	·	0.3	·	7.0	·	9.4	90.0			20	16	·	·
		Iserlohn	288	0.1	·	7.5	0.6	0.4	2.7	·	·	1.2	1.7	5.8	0.2	1.4	2.5	16.3	11.5	1.7	7.5	2.0	0.9	0.2	·	1.7	5.8	·	·	0.1	·	5.1	0.1	9.0	86.0	118	+ 13	24	16	·	·
	Lenne	Kahler-Asten	840	0.5	6.4	7.9	2.0	8.3	11.0	1.0	·	0.3	2.5	10.3	2.4	4.8	6.7	44.7	23.1	5.5	24.8	6.3	4.8	1.0	0.2	0.6	6.5	0.1	·	2.2	0.8	13.5	1.7	3.8	203.1	158	+ 75	29	23	4	5
		Fleckenberg	352	0.1	·	11.3	0.4	2.7	10.4	0.5	·	0.6	3.2	5.3	1.3	1.2	2.0	35.3	12.2	7.0	12.3	4.1	2.5	0.6	·	2.5	4.1	·	·	1.9	·	7.3	·	3.5	132.3	144	+ 40	24	19	·	·
		Altenhundem	278	0.8	·	5.0	1.4	3.8	5.0	·	·	·	0.6	3.8	0.9	0.8	3.7	27.3	6.6	3.5	8.7	2.5	1.0	·	·	·	3.7	·	·	0.8	·	6.8	0.3	4.2	91.2	107	+ 6	21	15	·	·
		Pütthof	430	0.0	·	1.4	1.0	4.5	9.9	0.2	·	0.3	11.9	4.1	0.2	1.7	3.4	37.3	11.0	3.9	11.9	4.2	1.2	0.5	·	1.6	4.0	·	·	0.5	0.4	8.0	0.3	3.6	127.0	116	+ 17	25	18	2	·
		Serkenrode	350	0.6	0.1	10.2		2.2	2.3	1.5	·	0.1	2.6	9.4	0.4	1.6	8.8	24.2	16.0	5.5	12.2	5.6	2.1	2.8	·	0.6	6.3	0.1	·	0.2	2.4	10.7	·	3.5	122.0	137	+ 33	27	20	1	·
		Herscheid	438	·	·	10.9	1.5	22.1	10.3		·	0.9	2.2	4.2	1.7	1.7	4.4	32.0	8.2	3.2	11.3	3.6	·	·	·	1.5	3.5	·	·	·	·	12.9	8.9	15.8	159.2	153	+ 55	20	19	·	·
	Ruhr	Lüdenscheid	447	0.6	·	6.0	1.8	5.5	4.7	2.2	0.0	0.8	2.7	5.1	0.8	2.4	5.1	33.7	9.8	2.2	11.4	3.6	1.7	1.1	0.1	1.8	5.6	·	·	0.4	0.1	14.9	1.5	11.3	136.9	126	+ 29	27	21	7	·
		Hagen	165	·	·	19.1	0.4	0.5	3.0	·	·	1.2	1.2	2.1	·	0.5	2.7	10.5	9.1	7.8	1.6	0.7	1.0	·	·	1.5	7.8	·	·	·	·	3.9	·	11.1	79.7	99	- 1	19	15	·	·
		Langenberg	115	·	·	3.9	2.9	·	3.2	1.9	·	2.7	3.7	6.7	0.3	1.8	4.6	30.0	6.7	3.6	9.6	1.9	1.8	·	·	3.6	6.4	·	·	·	·	3.3	·	14.3	112.9	124	+ 22	20	19	·	·
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	0.2	·	3.2	0.3	1.2	4.1	0.1	·	1.5	2.8	3.4	0.2	1.4	3.3	14.8	8.0	1.8	5.4	1.7	0.1	0.2	·	2.2	5.4	·	·	·	·	1.7	0.1	9.1	72.2	111	+ 7	24	17	·	·
		Recklinghausen	101	·	·	4.5	6.5	·	0.2	·	·	2.0	6.6	11.1	·	4.5	9.7	23.3	6.3	4.3	6.7	2.9	·	·	·	4.3	4.4	·	0.1	·	1.2	1.1	1.2	7.2	108.1	150	+ 36	20	18	·	·
		Bochum	83	·	0.1	1.5	0.4	·	2.5	·	0.0	1.6	3.3	3.6	0.1	1.1	3.9	8.9	6.9	1.1	0.9	1.3	·	·	·	2.6	3.4	·	·	0.0	0.2	1.7	0.1	11.5	56.7	83	- 12	21	15	·	·
		Essen-Mülheim	120	0.0	·	0.1	2.4	0.0	1.8	0.0	0.0	1.7	2.3	7.2	·	2.2	3.9	12.6	6.7	1.3	5.2	1.8	0.0	0.0	·	3.1	4.0	·	·	·	·	2.7	·	(10.0)	69.5			18	16	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	0.9	·	6.1	1.8	6.2	1.5	·	·	6.0	0.6	2.1	·	·	·	11.4	4.9	1.4	1.8	2.1	·	·	·	3.4	5.6	·	·	·	·	1.1	0.4	11.4	69.2	100	0	18	15	·	·
	Lippe	Paderborn	115	0.3	·	7.7	·	1.8	1.6	1.2	·	1.2	4.6	4.6	·	·	1.0	12.3	11.8	2.8	4.8	1.7	·	0.9	·	1.4	11.8	·	·	·	·	·	0.6	10.2	82.3	119	+ 13	19	16	·	·
		Büren	212	1.2	·	13.8	·	1.8	10.0	·	·	2.0	4.1	1.7	·	0.5	·	17.2	8.0	4.1	2.0	·	·	·	·	5.2		·	·	·	·	·	·	3.2	74.8	106	+ 4	16	15	·	·
		Blankenrode	383	0.6	·	3.2	·	8.6		·	·	·	2.0	4.7	·	2.1	1.3	15.2	12.8	3.3	0.3	·	0.5	0.1	·	2.6	10.1	·	·	2.0	·	3.0	·	·	72.4	104	+ 3	13	14	2	·
		Lippstadt	79	·	·	4.5	0.5	1.4	1.6	0.1	·	2.4	3.0	3.4	0.1	1.1	1.7	16.9	9.3	3.0	5.0	2.6	0.3	0.4	·	1.6	7.6	0.1	·	0.4	0.3	1.3	0.9	7.3	76.8	122	+ 14	26	17	·	·
		Hovestadt	70	·	·	9.2	·	·	1.7	·	·	2.3	2.5	2.6	·	·	2.3	11.3	2.6	1.7	4.9	0.8	·	·	·	2.1	3.7	·	·	0.6	·	3.7	·	0.8	52.8	87	- 8	16	13	·	·
		Beckum-Unterberg	116	·	·	6.1	·	0.5	·	·	·	3.6	3.0	4.8	·	1.1	1.3	16.5	10.4	5.4	4.6	2.5	·	·	·	2.1	6.5	·	·	·	·	2.6	·	9.2	80.2			16	15	·	·
		Hamm	56	0.1	·	3.7	·	0.0	1.8	·	·	3.6	2.4	3.2	·	1.0	1.2	13.2	3.5	1.5	3.8	1.1	0.4	0.2	·	1.8	6.5	0.1	·	0.3	0.1	0.9	0.8	9.5	60.7	96	- 3	23	15	·	·
		Kappenberg	100	·	·	3.1	·	·	1.5	0.4	0.2	2.6	4.4	3.5	·	1.7	3.9	11.6	3.8	6.9	9.9	1.5	0.5	0.5	·	0.8	8.3	·	·	0.1	0.5	0.4	0.7	6.9	73.7			23	14	·	·
		Lüdinghausen	58	·	·	9.2	·	0.9	1.2	·	·	4.2	3.7	2.2	·	1.1	2.7	15.0	3.8	4.9	0.9	1.4	0.7	·	·	4.7	3.4	·	·	0.4	·	1.2	0.1	4.5	66.2	102	+ 1	20	15	·	·
		Dülmen	67	·	·	0.7	3.8	2.5	1.2	·	·	6.1		5.2	·	5.4	4.7	4.2	3.9	5.5	1.2	1.9	·	·	·	4.1	1.3	·	·	·	·	3.7	·	15.6	71.0	108	+ 5	18	17	·	·
	Rhein	Büderich	22	·	0.1	1.4	2.8	·	0.7	·	·	4.5	2.6	1.9	·	3.4	12.1		7.2	1.2	(40)		·	·	·	2.1	(2.0)	·	·	·	·	(40)	·	10.5	50.5	74	+ 18	18	16	·	·
		Rees	19	·	0.1	0.1	3.3	·	0.6	2.8	2.4	9.2	3.2	2.7	·	1.5	3.9	10.2	7.2	1.3	2.2	0.9	0.1	0.2	·	6.1	1.6	·	0.2	0.1	·	3.1	·	10.3	73.3	110	+ 7	24	16	·	·
		Kleve	46	·	·	·	4.8	6.6	2.7	0.6	3.3	19.7	3.2	2.6	·	1.4	2.8	12.6	4.8	4.7	1.1	1.4	0.2	0.3	0.4	4.7	3.4	·	0.5	·	·	0.6	0.6	12.7	95.7	135	+25	24	17	·	·
Maas																																								
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	0.5	·	6.4	4.6	1.6	9.5	·	·	0.2	0.5	0.9	1.6	3.1	0.0	4.5	31.6	14.7	4.5	22.4	0.9	·	0.7	·	0.4	2.3	·	·	0.8	·	6.8	1.2	15.7	135.4	136	+36	23	15	1	·
		Schmidtheim	568	6.4	0.2	7.3	4.3	24.3		·	1.4	5.2	0.4	1.1	1.0	·	0.4	14.3	10.0	4.1	14.5	2.0	0.5	·	·	0.2	2.0	·	·	0.8	1.2	6.6	0.4	11.3	119.9	138	+33	25	18	1	·
		Schleiden	380	0.4	0.3	1.6	3.7	3.8	8.7	0.3	·	0.3	1.9	·	1.5	0.9	15.6	13.2	3.3	19.2	0.4	0.3	0.4	·	0.3	1.4	·	·	0.4	·	5.4	1.2	7.2	91.7	137	+25	25	15	·	·
		Drove	180	4.0	·	1.7	0.3	0.2	2.7	·	·	0.1	1.6	0.1	0.2	·	0.3	13.3	4.6	1.6	11.3	·	·	0.2	·	0.2	3.0	·	·	·	·	2.9	0.5	5.3	54.1	110	+ 5	20	11	·	·
		Zweifall	250	1.2	·	0.3	1.0	4.0	6.3	·	·	1.4	0.0	2.3	1.4	·	3.0	25.4	6.2	4.2	14.1	0.3	·	1.0	·	1.3	1.9	·	·	0.2	0.3	5.6	4.0	15.0	100.4	128	+22	22	18	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10	☒
Maas	Roer	Aachen	202	.	.	2.9	0.5	0.1	10.3	0.0	0.1	1.4	0.1	2.9	1.3	0.5	2.6	16.6	4.1	8.3	13.0	0.2	.	0.4	0.0	1.0	1.5	.	.	0.5	.	8.9	0.3	17.3	94.8	126	+20	23	14	.	.
		Linnich	80	.	.	0.4	0.0	.	2.4	.	.	1.2	1.9	3.2	1.0	0.3	1.4	14.5	3.7	5.0	9.3	.	.		.	3.6	4.6	.	1.1	0.3	.	5.8	0.8	10.4	70.9	118	+11	19	15	.	.
	Maas	Elmpt	63	.	.	3.1	3.4	0.3	0.4	.	0.0	4.1	2.2	2.1	0.3	0.5	3.0	7.3	3.5	4.4	6.2	1.3	.	0.1	0.0	1.6	2.7	.	.	0.3	.	5.1	0.1	15.9	67.9	95	- 4	22	15	.	.
		Walbeck	35	.	.	0.2	7.7	.	1.1	.	3.2	5.5	2.1	1.8	0.3	0.7	1.3	6.1	5.4	2.2	4.9	0.6	.	.	.	2.8	2.9	.	.	0.4	0.7	1.1	0.7	9.5	61.2	91	- 6	22	15	.	.
		Issum	27	0.2	.	1.8	2.6	0.4	0.2	.	1.5	5.5	2.0	2.2	.	1.1	1.7	10.5	6.6	5.6	3.1	1.0	0.1	.	.	2.1	2.2	.	0.5	0.4	.	1.1	.	12.4	64.8	97	- 2	23	17	.	.
D o n a u																																									
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854		.	6.4	1.5	6.3	22.6	6.0			2.7		.			6.2	43.3	9.8	30.1	1.5	3.6							0.6	1.0	0.1			141.7			15	13	3	1
		Bubenbach	935			2.5	0.5	4.4	13.0	4.7			2.2		0.2			3.2	17.0	8.6	18.3	1.0	1.8												77.4			13	11	3	2
		Villingen	706			9.0	0.5	2.8	7.3	2.1			1.1		0.1			1.4	19.6	7.3	8.5	0.2	0.7								0.2				60.8			14	9	3	1
		Donaueschingen	693			4.8	0.9	1.5	6.8	1.0			2.3					1.0	13.0	3.7	6.5	0.1	0.9												42.5			12	9	3	1
	Donau	Tuttlingen	647			0.6	1.3	2.7	3.8	1.9			3.3					1.2	15.3	3.4	6.8	.	1.8				0.9								43.0	67		12	10	2	2
		Fridingen	625			0.4	1.7	0.5	3.5				2.7						15.2	3.5	5.0	0.4	0.7				0.5								34.5	68	- 16	11	8	7	1
		Böttingen	910			4.6	2.4	0.7	5.2	2.4			2.9						19.1	6.8	7.2	1.7	1.8												34.8	73	- 20	11	10	4	2
		Heuberg	840			.	1.3	2.1	1.5	0.5			1.0						12.9	3.0	7.5	1.1	1.5										0.8		33.2			11	9	3	2
		Ebingen	725		1.7	0.2	2.0	1.5	2.6	4.0			1.9		0.3			0.2	12.2	8.6	4.5	3.6	3.4												46.7			14	11	2	3
		Bitz	883		0.2		1.0	1.5	3.5	1.6			1.0		0.4			0.7	14.5	5.3	6.5	1.9	3.2	0.1											41.4	60	- 18	14	10	3	1
	Lauchert	Genkingen	773				.	0.9	4.2				1.2		0.6				14.8	7.1	7.8	3.7	2.7										0.4		43.4	65	- 24	10	7	3	3
		Stetten u. H.	706				0.5	0.9	2.6	0.9	.		0.1					0.9	15.4	3.1	10.2	.	4.0												38.6			10	5	3	
		Trochtelfingen	700				.	2.4		1.6				.	1.4				8.8	6.1	3.5	3.9	2.3												30.3	53	- 27	8	8	3	.
		Bingen	610			1.1	.	6.7			10.5								1.6	12.0		5.5			0.7										38.1			10	8	3	.
	Ablach	Ligersdorf	652	0.1	0.1	0.4	0.9	7.1	2.3	3.0	0.1	0.0	5.7	.	0.1	0.0	0.5	0.3	15.4	5.3	5.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0			0.5	0.0	48.4			20	7	3	1
		Otterswang	610			.	1.1	6.5	3.2	1.9			5.7		0.3			0.1	7.9		2.4		0.5				0.3								34.9			13	8	2	.
		Mengen	560			0.3	0.7	5.4	.	.			6.4						13.8	1.4	0.4	4.0	0.9				0.1								33.4	62	- 19	10	5	1	.
	Donau	Saulgau	593				0.6	6.5	2.6	1.2			4.9				0.1		10.8	3.2	4.8	0.4	1.0				0.2						0.2		36.5	73	- 13	13	8	2	.
		Riedlingen	540			.	1.9	3.9	12.8	1.1			2.3						6.5	2.8	4.6	0.3	2.1												38.3	87	- 6	10	9	2	2
		Münsingen	720				2.1	5.0	1.5	2.5			0.7					1.4	15.0	4.6	11.2		2.4												46.4	79	- 13	10	9	2	1
		Frankenhofen	740				6.3	6.6	2.5	1.8			1.7		0.2			1.1	9.3	2.5	9.4	1.5	1.4												44.3	84	- 9	12	11	3	2
		Ehingen	514				2.0	5.7	2.2	0.3			2.6						11.5	3.6	7.3	1.1	0.4					0.4	0.1							37.2	78	- 11	12	8	.	.
	Riß	Eichen	610				1.0	5.0	0.5	2.0			3.8						3.0	10.0	2.0		10.0												37.3			9	8	1	.
		Biberach	540	0.1			0.4	5.4	0.4	2.5	0.1		3.5						8.5	4.7	6.3	0.2	1.0				0.5		0.2						33.8	58	- 23	14	7	.	.
		Schemmerberg	510				0.2	4.2	2.3	6.0			3.1						5.0	3.1	7.0		2.0												33.8	70	- 14	9	8	1	
		Maselheim	542			.	5.0	5.5		1.0			5.0						15.0	5.0		4.0	1.0												41.5			8	8	.	
	D.	Rot	610	.	.	3.8	.	3.7	0.5	3.7	.	.	2.3	.	.	.	.	0.8	10.3	4.5	12.0	.	1.2										1.4		44.2	68	- 20	11	9	2	
Iller	Obere Iller	Birgsau	950					22.8	17.2	7.9			9.2					26.3	40.0	4.4	4.2		1.0										1.3		144.3			10	10	5	5
		Oberstdorf	811	.	.	.	0.3	14.3	7.3	14.3			10.6	6.4				6.3	32.6	16.2	30.0	0.2											4.2		142.7	133	+35	12	10	4	5
		Rohrmoos	1070	.	.	.	0.6	17.8	17.0	23.1			15.2	3.9				13.1	61.5	8.8	18.2												5.9		186.1	116	+25	11	10	7	10
		Gaisalpe	1149					19.6	8.1	9.2		1.7	14.2	4.1				16.4	40.8	9.1	25.0		0.5										4.8		153.7	124	+35	12	11	5	6
		Sonthofen	735				1.0	9.5	16.5	17.6			13.0	2.8				4.0	32.2	15.2	22.6												9.0		143.4			11	10	3	4
		Hinterstein	866					21.3	8.2	28.0			13.4	4.9			0.1	2.8	64.9	5.4	17.4	0.4	0.3										4.5		177.6	152	+59	13	10	4	5
		Oberjoch	1136				0.3	20.8	9.3	30.7			15.0	4.1				3.2	40.7	9.0	18.8	0.3											4.3	0.6	157.3	119	+25	13	10	7	10
		Bad Oberdorf	850				.	22.0	10.2	27.6			15.4	3.2				5.4	38.4	5.7	14.3												5.0		146.6	137	+40	10	10	5	4
		Thalkirchdorf	737	.			1.2	12.2	16.4	24.6			16.6	0.2				2.5	39.9	5.8	30.4		0.4										8.2		163.4	146	+51	12	10	3	6
		Wärterh.a.Steigbach	935				0.7	12.0	20.0	29.5			15.7	0.3				11.4	60.1	5.7	25.5		1.6										5.0		186.9	127	+33	12	10	3	8
		Immenstadt	731				0.5	10.1	16.6	27.2			14.1	2.1				9.4	51.6	4.2	27.8		1.4										5.1		170.1	136	+45	12	11	3	3
		Unterzollhaus	892				1.0	10.2	7.7	19.6			16.6	.			1.8	2.5	17.3	6.0	10.0											7.5		100.2	105	+ 5	11	11	3	5
		Kranzegg	860				0.6	2.8	8.4	26.4			16.2			1.7		6.2	30.0	7.2	15.4		0.6										5.4		130.9	125	+26	12	10	4	5

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	≧0.1	⊠
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040				4.7	9.6	21.5	11.5			13.6	16.4			2.5	8.8	19.7	26.5	10.8											(5.0)		150.6	115	+18	12	12	5	9
		Martinszell	740				1.2	8.9	8.9	16.2			13.2	1.6			0.4	2.9	18.3	13.2	17.5	0.1	0.1									4.7		107.7	121	+19	14	11	2	2
		Buchenberg	905				2.4	7.5	11.2	28.6			14.8				0.8	8.4	11.5	13.8	18.7		0.5									7.5		125.7	113	+15	12	10	3	6
		Kempten El.-Werk	665				1.0	8.2	4.6	10.2			11.0	1.3				2.5	15.0	2.2	8.0											4.0		68.0	85	-12	11	11	3	
		Krugzell	667				0.6	4.3	1.6	9.0			9.6	0.6			0.2	3.9	12.7	3.6	16.0		0.1									5.0		67.2	91	-7	13	9	1	
		Frauenzell	731					4.2	4.0	8.3			13.5				1.5	0.8	12.9	12.0	12.5		0.9									9.5		85.1	88	-12	11	9	3	
		Unterkürnach	820				1.0	7.3	13.4	14.4			16.6	0.2			1.3	3.1	22.5	16.3	21.2		1.1									12.2		130.6	104	+5	13	12	3	–
		Ittelsburg	718				0.3	4.7	1.5	9.3			6.7	0.2			0.7	3.7	9.9	2.8	11.9											4.8		56.3	76	-18	12	9	3	2
	Untere Iller	Leutkirch	660					3.9	2.3	5.0			11.1						9.4	13.6	10.2													55.5			7	7		
		Memmingen	600				0.7	2.1	1.9	7.4			3.5				0.2	1.2	11.3	3.4	9.9											1.4		43.0	74	-15	11	9	2	
		Reischenhof	570				4.0		0.1	0.1			4.5					0.2	9.5	4.2	6.2	1.0	0.5											30.3	54	-26	10	6		
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815			0.2	1.5	4.7	2.1	0.2			1.3		0.8	0.2		6.5	11.0	10.0	11.0	0.4												49.9			13	8	3	2
		Seissen	707			0.3	4.2	7.4	1.6	0.9			1.6		0.2	0.2		3.3	11.5	3.4	13.1	0.7	1.1											49.5	82	-4	14	9	3	2
		Bermaringen	650										3.9	0									1.3	0.2		0.1						0.1	0.0	40.7	83	-8	13	8	2	2
		Ulm	484				0.3	4.8	0.9	1.2			2.4					2.9	8.3	4.2	8.6	0.5	0.4											34.5	73	-12	11	7	2	
	D.	Weißenhorn	500				0.1	5.5	4.6	1.2			4.9					0.8	14.9	3.9	7.7	0.4	0.6											44.6	91	-4	11	7	2	
	Günz	Obergünzburg	738				1.6	11.6	3.1	9.6			6.8	2.4			1.6	1.8	11.7	6.9	16.1	0.2										5.8		79.2	99	-1	13	12	4	4
		Ottobeuren	660				1.1	3.6	1.0	4.8			7.0	0.1			0.7	2.5	9.5	7.3	16.1	0.4										2.8		56.9	85	-10	13	10	3	1
		Arlesried	650					9.3	0.3	6.4			3.4		0.1			7.0	16.2	9.1	11.5	0.2	1.0										1.7		66.2	118	+10	12	9	3	1
		Günzburg a. D.	450	3.8			0.6	1.4	3.2	1.4			2.6					4.7	12.4	5.1	(8.0)													43.2			10	9	2	
	Mindel	Mindelheim	607				3.1	6.1	3.7	1.8			3.5					5.6	14.8	8.7	10.8											0.9		61.0	103	+2	10	9	3	
		Röfingen	474				2.0	3.5	2.4	1.5			3.0						12.8	3.0	6.5	1.0										0.3		36.0	69	-16	10	9	2	1
		Krumbach	514				0.3	2.2	3.5				13.0					9.5	7.3	6.5	9.4	0.3	0.6				0.1							52.7	96	-2	11	7	2	
	Brenz	Ettlenschieß	656				5.1	5.3	0.8	1.5			1.6					8.2	12.7	5.7	7.7													48.6	95	-2	9	8	3	
		Niederstotzingen	452					3.7	1.0	1.4			1.8					6.5	7.9	4.8	7.7	0.7	1.1											36.6	83	-7	10	9	2	
		Heidenheim	494			0.5	2.7	5.9	2.9	1.5			1.1		0.2	0.0		4.8	9.1	3.5	12.2	2.3	2.5										1.0		50.2	96	-2	14	12	1	
		Gundelfingen	440					3.0	1.3	0.2								6.5	9.0	7.2	10.0	1.2	0.6											39.0	87	-6	9	7	2	
	Donau	Blindheim	416				0.7	3.4	1.6	1.1			1.4					7.3	4.2	6.1	6.0	0.2	0.9						0.3			0.2		27.6			13	8	1	
		Eglingen	549					4.0	3.1				1.9					3.8	7.2	5.9	5.7	1.6	0.4											33.6	75	-11	9	8	3	
		Stillnau	430				0.7	0.8					2.4					1.4		2.2.4		0.3												28.0			8	5		
	Wörnitz	Wörnitz	488			2.8	0.4	9.4	4.5	0.7			1.4	0.1	4.0	0.1	0.1	19.8	8.8	6.9	9.0	0.3	0.2									2.1	0.3	67.9	136	+18	18	10		
		Dinkelsbühl	440				1.4	6.8	0.6	1.0			0.4	0.1	0.1			4.0	10.2	6.3	6.9	0.8	1.0	0.4									1.5		41.5	85	-7	15	9	2	
		Feuchtwangen	453				1.7	7.6	1.2	2.7			2.3	1.4	2.2			5.1	9.8	8.7	6.8		1.9											51.4	107	+3	12	12	1	
		Hainstarth	440			0.9		8.1	3.6				0.7	0.3	1.6			0.6	8.3	4.1	3.6	1.2										0.5	1.1	34.6	75	-11	13	8		
		Wemding	456	0.4			0.9	2.1	5.7				1.2		1.1			3.5	3.2	9.2	4.2	4.1												35.6	79	-9	11	9	1	1
		Bopfingen	470			5.0	0.6	0.2	2.1	1.3			1.2					5.0	11.2	0.9	11.6	1.3				0.4						7.5		48.7	85	-8	14	9	1	
		Nördlingen	436				0.1	3.2	2.6				1.0					1.4	7.2	6.5	2.8	0.2										1.0	0.2	26.2	61	-17	11	8		
		Möttingen	413		2.6	0.2	0.2	2.2	1.7			0.2	0.4					1.1	6.6	13.2	3.1	0.5	0.6	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1			0.2	0.1	34.7	87	-5	22	12		
		Donauwörth	410				1.9	2.6	1.2				0.7					2.1	4.4	10.6	5.6	1.0	0.1			0.2			0.2				0.3		30.9	72	-12	13	8		
		Buchdorf	537				2.0	1.9	3.9				0.4		0.2			1.0	8.5	9.3	4.1	1.5	0.9											33.7	69	-15	11	8	2	
	Donau	Seyfriedsberg	571				2.7	4.8	2.8	4.5			4.3					2.3	15.5	6.2	7.2		2.3											52.1	84	-9	10	10	1	
		Bliensbach	437				4.0	4.2	3.1				1.0					4.5	3.0	11.2	3.4	2.6												37.0	78	-10	4	9	1	1
		Kreppen	460				3.2	9.8	16.1	4.9			3.2	0.1					17.9	7.6	6.2	0.6	1.1											77.2	137	+19	11	9	4	
Lech	Wertach bis Quelle	Rößleuten	893					13.8	11.2	25.3			12.4	2.8			4.4	8.3	39.8	5.9	6.2		10.3									4.1		146.3	125	+29	12	12	1	4
		Fallmühle	928					22.0	12.2	27.4			15.6	6.3				9.2	48.6	3.6	19.0											4.0		167.9	143	+50	10	10	4	3
		Füssen a. L.	796					24.1	6.5	11.5			11.4	5.4			0.2	3.3	27.7	3.2	8.0											2.3		105.8	126	+22	11	10	3	
		Neuschwanstein	965					23.4	5.1	13.4			13.7	4.5				2.0	28.6	3.2	7.5											2.2		97.6	109	+8	10	10	2	4

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810					20.6	6.8	12.3			9.1	5.3			0.3	1.7	18.4	6.1	4.9											3.9		89.4	112	+9	11	10	2	2
		Lechbruck	736					28.4	5.5	7.2			8.4	3.0			1.0	2.2	15.2	5.2	12.5											3.9		92.5	129	+20	11	11	3	3
		Steingaden	774					32.3	6.3	6.5			9.2	2.6			2.0	1.6	12.3	5.5	10.0	0.1										4.2		92.5	120	+15	12	11		
		Schongau-Peiting	710					19.6	5.7	6.4			9.4	1.3			2.0	3.3	13.1	3.8	9.2	0.2										7.1		81.1	123	+15	12	11	4	1
		Denklingen	700				4.4	28.0	4.0	6.3			3.0	4.5			0.3	5.2	8.7	1.7	5.2											(3.0)		74.3	118	+11	12	11	3	1
		Landsberg a. L.	587				3.5	5.7	11.7	6.1			5.3				0.7		15.5	4.5	12.4	1.3										1.9		68.6	118	+11	11	10	2	
		Scheuring	560				1.3	8.1	3.2	3.0			3.5						12.0	7.0												2.0		40.1	82	-9	9	9		
		Issing	720				1.8	16.3	2.7	6.0			5.7	0.9			1.0	3.5	10.8	6.8	6.5	0.9	0.8									3.4		67.1	103	+2	14	11	1	2
		Augsburg-St. Stefan	500				2.7	15.1	12.6	1.8			2.5	0.4				0.4	17.6	10.4	6.3	0.8	0.4											71.0	145	+22	12	8		
	Wertach	Wertach	915				0.6	14.2	15.4	18.4			18.3	3.7				8.1	36.5	6.8	19.2	0.4	0.9										5.6		148.1	127	+32	13	10	3	4
		Mittelberg	1000				0.5	14.5	12.1	27.2			18.2	2.7			1.1	4.5	22.0	6.2	16.1	0.4	0.5	0.2										7.3		133.5			15	11	4	8
		Nesselwang	868					17.0	10.2	23.1			11.5	3.0			0.2	5.0	31.2	3.9	15.3	0.2	1.1										4.8		126.5	134	+32	13	11	3	4
		Mittersulzberg	909					30.6	9.3		23.6			3.8				10.6	26.4	5.7	12.3	1.2	0.8										5.2		131.5	149	+44	14	13	5	4
		Markt-Oberdorf	757				1.0	11.6	6.9	7.4			10.3	2.3				4.5	12.8	2.6	11.9	0.2											5.2		76.7	108	+6	12	11	3	3
		Unterthingau	772				1.7	9.1	6.7	9.6			9.7	2.2				2.1	8.5	9.7	11.6											10.1		81.0	98	-2	11	11	3	4
		Kaufbeuren	674				2.7	9.1	8.4	19.2			9.2	1.1				5.0	12.2	8.0	11.5	2.1													88.5	128	+20	11	11	2	
		Ingenried	660				1.7	10.9	0.3	15.4			5.2	0.6				4.3	12.1	1.8	10.5											2.4		65.2	113	+7	11	9	2	
		Türkheim	599				3.9	12.3	1.7	3.5			5.3	0.3				5.8	6.1	4.9	10.3	2.9	0.4										0.6		58.0	95	-3	13	10	2	
		Auerberg	1055					20.3	6.6	6.8			11.2	2.7				6.5	14.7	9.1	12.2	0.3											1.6		92.0	124	+18	11	10	3	5
		Krottenhill	885					15.8	6.8	16.4			12.6	0.3			2.3	5.2	14.5	8.7	9.4	1.3										3.6		96.9	128	+21	12	11	4	5
		Stocken	750				2.2	9.8	2.5	12.2			7.9		0.3		2.1	1.5	1.0	7.5	11.4	0.9										5.2		77.3	92	-7	13	11	2	2
		Hiltenfingen	558				3.1	10.5	0.5	3.7			3.7					3.4	9.9	3.2	10.9		0.5										0.4		49.8	100	0	11	8	2	
		Holzhausen	610				2.6	7.1	5.8	4.3			3.6					3.9	10.6	4.8	7.2	0.8											1.2		51.9	85	-9	11	10	1	
	Lech	Ellgau	421				1.8	6.8	3.6	0.2			2.2	0.6	0.5	0.1		2.6	7.6	14.3	7.3	0.3	1.1				0.2								49.2	105	+2	15	9		
		Rain a. L.	402				3.5	4.3	1.5				1.3					3.1	4.4	7.3	5.6	1.8	0.9										1.4		35.1	88	-5	11	10	1	1
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436				4.4	13.8	5.4	2.8			1.2					8.7	12.8	14.6	8.2	6.6	4.0	0.7											83.2	143	+25	12	11	2	
		Neuburg a. D.	388				2.1	12.7	1.2				1.6	0.5				4.4	6.9	5.8	7.4	1.1	1.3										1.4		46.4	100	0	12	11	2	
		Ingolstadt	368				5.0	10.0	2.0	4.8			1.5		0.4			4.0	5.5	4.0	5.2	0.2	0.4						0.2	0.1					43.3			14	9	1	
		Ammerfeld	519				3.9	2.3	7.8				1.8	0.1	0.3			4.5	8.0	6.1	5.0	0.5	0.4												40.7	91	-4	12	8	4	2
	Paar	Aichach	400				5.0	15.0	8.4	2.6			2.5					3.0	17.0	16.8	10.2	2.0	1.0												83.5			11	11	2	
		Wollomoos	505				4.2	19.3	9.2	7.6			2.2		1.5			3.9	5.8	19.5	4.5	0.5	2.3												80.5	175	+35	12	11	2	
		Pörnbach	400				11.5	12.7	5.6	4.2			1.9	0.6				4.8	8.5	4.7	4.5														59.0	114	+7	10	9	1	
		Ludwigsmoos	380				1.9	11.2	7.2				2.1					4.3	8.2	5.4	4.9	0.7													45.9			9	8		
	Ilm	Scheyern	481				6.0	20.7	8.1	0.5			3.0	1.1				4.0	11.3	7.0	6.1	3.2	1.6			0.2									72.8	128	+16	13	11	2	
		Hüll	438				4.6	15.2	4.7	3.4			3.5	1.4				5.0	8.0	9.4	5.0	0.6													60.8			11	10		
		Geisenfeld	384				7.3	12.9	2.7	3.4			2.8					5.3	12.1	5.9	5.8	1.3													59.5	114	+8	10	10	1	
	Don.	Siegenburg	397				5.6	19.1	2.2									7.1	11.9	2.2	2.0	0.3	0.5												50.9	113	+6	9	7		
		Neustadt a. D.	350					10.2	1.2				2.3	2.1	0.6			5.1	6.4	4.8		0.4	6.5												39.6	86	-6	12	10		
	Altmühl	Elbersroth	450				0.5	6.8	1.1	0.9			1.2		0.7	0.2	0.3	7.0	7.5	5.8	8.9	0.5	0.6				0.2					0.9	0.3	43.4	92	-4	17	7		
		Burk	470					4.5	8.4	0.5			0.5	1.0	0.1	0.2		5.2	1.2	12.8	6.8	0.2		0.2	0.3	0.2	0.5								42.6	85	-7	16	7		
		Gunzenhausen	420					2.3	6.3				2.1					2.1	9.1	7.9	0.5														30.3	64	-17	7	6	1	
		Degersheim	597				0.1	8.2	3.5				0.3	0.2	0.3	0.1		4.2	5.6	5.8	3.9	0.5	0.9										1.7	0.3	35.6	70	-15	15	7	2	1
		Rehlingen	457				1.2	3.3	6.4	0.8			0.9	0.3	0.2	0.3		5.9	5.6	7.2	5.5	0.6	1.8			0.1	0.1						0.3	0.1	40.6	80	-10	18	8	3	
		Eichstätt	388				3.0	10.2	9.2	0.9			0.9	0.4	0.1	0.1		7.5	6.6	4.9	4.8	0.3	1.4			0.2							0.2	0.1	44.8	102	+1	17	8	1	
		Rupertsbuch	551				3.5	7.2	1.2				3.8						5.8	3.1	3.6	2.7										4.8		36.0	74	-13	10	10	1	
		Denkendorf	483				2.6	11.5	7.2	1.3				2.3	1.4			6.0	2.1	5.6	4.5	1.2	1.5												47.2	105	+3	12	12		
		Thalmässing	410				0.9	5.2	6.6	3.5				1.9		1.7		1.9	8.2	4.9	6.5														41.8	84	-8	11	9		

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	·	2.6	·	1.6	5.4	5.1	4.9	·	·	3.1	2.1	1.1	·	·	10.7	·	2.2	5.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	51.4	90	- 6	14	14	·	·
		Mühlhausen	400	·	·	·	2.6	2.7	13.5	1.0	·	·	0.8	1.2	0.4	·	0.8	7.5	0.7	9.3	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.7	·	·	14	10	·	·
		Daßwang	521	·	·	·	2.9	12.4	9.6	4.9	0.3	·	0.3	1.6	0.4	·	·	8.4	5.7	2.2	1.2	2.8	2.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	62.7	123	+12	15	11	3	1
		Dietfurt a. A.	364	·	·	·	1.5	12.5	6.6	0.4	·	0.3	·	1.4	0.7	·	2.6	1.5	5.0	4.0	3.0	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.3	96	- 2	13	10	·	·
		Schlott	460	·	·	·	7.8	12.8	3.7	0.8	·	·	1.3	1.8	0.5	0.1	·	4.0	7.2	6.8	7.0	1.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	55.6	124	+10	15	10	·	·
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	·	·	·	0.1	12.2	3.7	1.1	·	·	1.4	0.4	·	·	·	3.4	8.1	4.1	5.7	1.0	0.6	0.3	0.1	0.1	·	0.2	0.1	·	·	·	0.3	·	50.9	114	+ 8	18	10	·	·
		Laaber	520	·	·	·	3.2	10.0	9.4	6.5	·	·	0.8	1.2	0.6	·	·	26.6	12.2	8.0	11.5	2.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	94.2	162	+36	14	11	2	1
		Velburg	510	·	·	·	3.3	13.2	8.5	5.2	·	·	1.2	0.4	0.2	0.1	0.2	24.5	13.6	4.6	16.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	92.7	177	+43	14	10	·	·
		Painten	498	·	·	·	6.3	9.1	8.4	2.3	·	·	1.0	0.3	0.2	·	·	3.0	2.4	5.3	7.4	1.0	0.5	0.1	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	0.2	0.3	54.4	116	+ 7	18	10	2	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	·	·	1.1	7.8	7.8	2.8	·	·	2.6	1.1	1.3	·	·	31.8	5.1	7.1	15.2	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.1	88.1	147	+28	14	14	2	·
		Tirschenreuth	500	·	·	·	0.3	7.4	3.1	2.2	·	·	2.3	0.2	0.6	·	0.2	12.4	2.3	4.1	12.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.2	115	+ 6	13	8	·	·
		Brand i. Opf.	576	·	·	·	·	5.4	6.3	2.8	·	·	1.8	1.5	0.4	0.2	0.6	49.5	11.2	3.0	22.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	104.8	131	+25	12	9	2	2
		Erbendorf	510	·	·	·	0.7	12.0	4.0	1.8	·	·	3.0	0.7	0.7	·	0.9	25.0	4.8	2.8	21.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	78.4	119	+12	14	8	2	·
		Schönficht	542	·	·	·	1.3	8.4	4.5	1.9	·	·	3.8	0.1	1.0	·	·	25.4	5.0	0.2	14.9	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	69.1	150	+23	13	10	2	·
		Weiden	398	·	·	·	1.6	14.5	3.2	·	·	·	1.4	1.1	1.3	·	1.8	16.2	2.8	2.5	10.2	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.6	59.9	122	+11	15	12	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	·	·	·	·	3.6	2.8	0.9	·	·	1.3	·	2.0	0.4	1.1	19.4	8.2	3.8	16.2	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.3	112	+ 6	13	9	2	·
		Pressath	425	·	·	·	0.4	6.8	6.7	0.4	·	·	2.2	0.9	1.6	0.2	1.2	23.2	5.5	1.7	13.7	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.1	0.1	66.6	133	+17	18	10	·	·
		Heinersreuth	515	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	4.5	·	0.9	0.3	0.4	31.8	5.9	1.9	21.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	75.9	133	+19	11	7	1	·
		Weiherhammer	390	·	·	·	0.4	11.9	2.7	0.4	·	·	0.5	0.9	2.3	·	0.5	15.1	4.1	1.7	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	51.9	108	+ 4	13	8	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	·	·	·	2.4	9.0	2.0	2.3	·	·	1.9	·	2.7	·	3.2	20.4	7.3	5.2	3.5	4.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	67.2	116	+ 4	14	14	4	·
		Wieselrieth	540	·	·	·	3.5	8.1	2.2	·	·	·	1.2	·	1.7	·	1.2	9.1	2.3	3.9	9.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	43.5	89	- 5	12	10	2	·
		Waidhaus	510	·	·	·	2.4	9.9	1.1	1.2	·	·	2.3	1.2	1.1	0.4	1.2	31.2	4.5	3.0	10.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.4	71.2	121	+12	16	12	1	·
		Pfreimd	370	·	·	·	2.5	9.0	2.6	·	·	·	2.3	·	2.6	·	·	14.2	4.2	3.4	10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.5	120	+ 9	9	9	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen	492	·	0.3	·	4.7	10.7	8.0	0.3	·	·	0.7	0.4	0.8	·	1.5	20.2	6.2	9.8	12.0	0.1	0.2	1.1	0.1	·	·	·	·	0.2	0.1	·	0.4	0.2	77.0	148	-25	21	8	·	·
		Grafenkirchen	501	·	1.0	·	5.5	11.6	5.6	1.6	·	·	1.0	0.6	1.2	0.4	1.1	22.7	8.9	11.1	6.7	0.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.3	139	+22	16	12	3	·
		Schönsee	655	·	0.3	·	2.6	7.1	9.4	0.5	·	·	1.5	·	·	·	2.4	30.6	11.9	8.1	18.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	96.2	155	+34	13	11	4	1
		Dieterskirchen	500	·	3.2	·	3.4	8.9	6.5	0.4	·	·	·	1.4	0.9	·	0.7	16.4	5.4	5.8	9.8	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	67.2	116	+ 9	14	10	·	·
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	·	·	2.6	13.1	3.7	·	·	·	3.7	·	·	·	·	11.8	6.5	2.1	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.7	120	+ 9	8	8	·	·
		Weiher	513	·	·	·	3.4	5.7	7.4	4.1	·	·	·	1.2	0.2	·	0.1	20.7	·	3.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	51.1	122	+ 9	12	10	1	·
	Vils	Freihung	450	·	·	·	·	7.7	3.3	3.2	·	·	·	·	1.9	·	·	18.6	5.2	1.5	18.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	61.5	·	·	9	9	·	·
		Edelsfeld	521	·	·	·	0.5	6.5	2.0	·	·	·	2.4	·	1.8	·	·	33.5	8.4	2.3	19.5	0.1	·	·	·	0.1	·	0.1	0.1	·	·	·	0.6	0.2	78.1	139	+22	15	8	1	·
		Sulzbach	427	·	·	·	·	8.7	2.0	0.7	·	·	0.2	0.4	0.6	·	0.3	28.4	6.6	2.9	13.2	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.1	65.3	134	+18	15	6	·	·
		Amberg-M.H.B.	519	·	·	·	2.5	12.3	2.0	0.9	·	·	1.0	0.3	0.1	0.2	0.1	18.0	4.5	3.5	4.5	4.0	0.5	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	55.0	117	+ 8	18	9	·	·
		Ursensollen	540	0.1	·	·	·	10.2	3.1	0.5	·	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	10.1	2.7	4.1	8.3	·	·	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	·	·	·	·	0.1	·	40.5	86	- 6	20	6	·	·
		Schmidmühlen	355	·	·	·	0.8	5.6	4.9	5.2	·	·	0.4	0.9	·	·	4.6	20.9	4.3	9.8	3.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	61.5	131	+15	12	8	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	·	·	·	6.8	6.9	3.9	3.6	·	·	2.4	5.1	0.2	0.1	1.9	49.4	12.5	10.4	20.0	0.4	2.7	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	130.1	132	+32	16	13	4	5
		Schachtenbach	900	·	·	·	10.1	14.2	5.1	4.2	·	·	2.6	3.9	2.0	2.5	6.7	84.8	19.0	9.8	24.0	4.2	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	198.1	174	+84	16	16	4	6
		Deffernickhütte	640	·	·	·	8.2	12.6	4.8	2.6	·	·	1.4	1.8	0.7	0.2	0.9	63.5	18.1	7.5	20.5	3.4	6.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	153.4	150	+51	17	12	3	·
		Zwiesler-Waldhaus	700	·	·	·	7.1	13.8	4.6	·	·	·	·	3.0	·	·	1.6	67.6	13.7	7.1	19.8	6.7	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	149.5	170	+62	12	12	4	3
		Rabenstein	676	·	·	·	11.8	14.0	0.5	8.9	·	·	3.0	4.2	1.2	1.0	5.3	64.5	20.0	7.5	11.5	·	8.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	161.7	182	+73	15	13	5	7
		Zwiesel	590	·	·	·	18.6	19.9	9.1	4.6	·	·	5.0	·	3.6	·	3.2	48.6	9.1	4.0	12.0	(5.0)		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	142.7	201	+72	13	13	4	·
		Buchenau	750	·	·	·	13.4	11.7	6.1		·	·	7.4	·	3.3	1.1	3.4	61.8	15.6	8.4	14.7	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	131.9	156	+55	13	13	3	5
		Regen	522	·	·	·	5.9	13.8	0.7	1.8	·	·	2.4	0.6	2.1	0.2	0.2	17.9	15.8	4.3	7.9	0.3	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	77.2	117	+ 7	15	10	2	·
		Rusel-Forsthaus	778	·	·	·	7.1	11.2	2.4	4.0	·	·	4.1	1.6	·	·	1.4	33.5	27.6	7.9	30.0	1.1	2.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	136.1	151	+46	15	14	4	5
		Zechenhaus a. Silberberg	800	·	·	·	11.4	14.8	3.4	6.8	·	·	2.2	3.9	3.2	1.3	·	51.2	6.7	8.0	9.2	1.5	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	128.9	156	+46	14	14	4	4
		Gotteszell	568	·	·	·	2.0	11.3	0.7	2.0	·	·	1.0	0.9	0.2	·	·	22.5	15.8	3.6	17.7	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	84.2	98	- 2	13	9	·	·
		Ödwies	1029	·	·	·	4.7	21.5	5.0	1.9	·	·	4.5	2.5	4.0	1.8	1.4	32.4	22.0	11.7	22.4	1.7	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	143.6	142	+43	16	16	5	7

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** *Oktober*

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit 🌨
Regen	Schw. Regen	Oberried	580				6.7	18.7	1.8	2.5			1.6	3.0	2.3	0.6	1.4	39.2	11.0	8.5	11.3	1.0	3.8									0.5		113.9	160	+43	16	14	1	1
		Viechtach	432				2.9	14.5	0.8	4.1				1.5	1.4	0.3	1.2	41.7	9.0	5.2	12.6	1.7	1.4											103.3	164	+40	14	12	2	
		Höllenstein	400				6.6	13.0	2.7	1.0			1.4	0.8	1.3	0.2	0.8	12.8	7.2	7.3	9.5	0.6	2.6	1.0									0.6	0.2	69.6	129	+16	18	12	1	
		Kleiner Arbersee	920				8.1	17.8	4.7	4.0			2.1	3.5	1.0	1.8	2.0	57.8	16.1	13.6	20.7	1.5	3.7	1.0									1.1	0.1	160.3	131	+38	18	17	4	7
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285				6.5	13.3	4.8					8.5	5.2			59.1	9.2	9.1	13.4													129.1			10	10	4	6
		Lam	575				6.3	11.2	2.3					7.2		11.2		28.4	6.2	11.3	2.8	6.9										1.4		94.5	143	+29	13	13	2	
		Hohenbogen	903				7.2	9.8	6.9	5.4		4.2	5.6	3.8	5.7	4.2	3.8	14.2	7.8	6.2	1.5	1.0												82.3	125	+17	15	15	2	4
		Kötzting	408				4.4	11.3	4.1	1.7				1.9	1.8	0.7	0.8	22.8	7.5	9.8	4.5	1.6	0.2									1.5	0.2	74.8	125	+15	16	12	1	
		Eschlkam	410				9.2	8.0	6.2				1.3	0.7	0.6	0.5	1.0	13.2	9.4	9.1	10.0	4.2										3.4	0.4	77.2	175	+33	15	11	1	
		Cham	400				6.6	10.5	5.9	2.2		0.9	0.1	0.4				15.2	6.0	6.5	3.6	1.5										0.3		59.7	127	+13	13	9	2	
		Traitsching	418				10.4	8.2	4.7	3.4			2.6		5.1	0.3		21.6	6.4	7.5	4.4	1.3										1.5		77.4	141	+22	13	12	2	
		Roding	370				6.9	9.7	8.3	0.8			0.9	1.5	0.4			20.2	7.7	5.6	5.1													67.6	135	+18	11	8		
		Falkenstein i. O.	580				7.8	32.0	2.7						4.4			24.0	9.0	11.1														85.0	157	+31	8	8		
		Bruck bei Nittenau	368				5.2	9.5	4.8				0.6	0.5	0.5			17.2	8.7	5.0	6.5											0.9		59.4	132	+14	11	7		
		Regenstauf	339				7.8	11.0	10.6				2.4	0.7	0.5			12.6	2.9	4.5	6.2		0.9										0.4		60.5	151	+20	12	8		
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340				9.2	12.3	7.7	0.3			1.1					2.7	6.2	3.3	6.0	0.1					0.2	0.1	0.2		0.2	0.5		48.9	125	+10	15	8	1	
		Wörth a. D.	340				9.5	10.2	1.5	0.2			2.5	0.7	0.4			7.2	5.7	9.5	2.5	1.0	0.5					1.2						52.6	112	+5	14	10	1	
		Ludmannsdorf	470				6.7	13.1	4.3	0.8			2.7	2.3	6.2			3.3	8.8	3.7	6.7	0.1	0.6											58.7	128	+13	13	10	1	
		Eggmühl	365				4.5	11.1		0.5			1.4	0.8				2.5	9.4	4.5	3.3	1.5					0.2	0.3	0.1	0.2				40.3	92	-4	14	8		
		Ergoldsbach	417				4.5	17.5	4.2	2.2			2.5	0.5				1.5	16.5	5.5	7.5	1.5	1.2											65.1	142	+19	12	11		
		Straubing	329				2.5	13.1	1.6				1.2	1.0	0.9			5.1	13.2	5.5	2.4	0.4	1.7									0.4		49.1	102	+1	13	10		
		Stallwang	351				4.1	2.3	7.4	5.0			2.3	4.1	1.4			14.5	6.4	12.3	10.1	9.4	5.1											84.4	138	+23	13	13	2	
		Steinach	350				3.5	19.6	2.3	1.8			1.5		12.8			8.9	12.8	8.3	3.8											2.0		77.3	143	+23	11	11	1	
		Englmar	881				3.9	16.9	4.9	3.2			4.0	1.6	4.8	1.2	1.4	29.8	13.7	10.0	15.7	2.3												113.4	128	+25	14	14	4	5
		Pfelling	320				5.5	10.3	0.8	2.2			2.2	0.1	2.5	0.1	0.1	11.9	12.0	7.2	2.2	0.2	0.5		0.2			0.2	0.1			0.1	0.1	58.5	115	+8	20	9		
		Metten	320				9.5	11.6	1.6	6.7			2.8	0.3	1.6			14.8	13.4	9.1	5.5	1.2	1.8									0.3		89.9	143	+27	13	12		
		Deggendorf	320				3.9	3.7	0.9	3.6			3.6		1.1			14.6	14.2	7.7	4.6	0.4	2.5									0.2		61.1	107	+4	13	10		
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912					14.9	5.9	6.0			6.2	1.8	0.1		0.1	1.0	8.2	1.1	5.0	1.1										0.2		51.6	65	-27	13	10	3	3
		Wallgau	868					16.4	9.5	8.3			4.9	3.2					12.9	2.1	11.2											0.9		69.4	90	-9	9	8	3	
		Vorderriß	783					23.9	8.8	12.4			10.9	3.4				1.9	13.9	6.3	12.9											1.9		94.3	97	-3	10	10	3	2
		Fall	741					14.2	9.4	11.0			5.5	2.5	0.1		0.2	0.2	13.4	4.6	12.3	0.4	0.1									1.5		75.4	75	-25	14	9	4	3
		Herzogstandhaus	1575					29.0	17.2	14.5			10.6	4.0			3.0	1.5	13.2	6.0	8.6											14.0		121.6	108	+8	11	11	7	10
		Walchensee	805					28.5	16.6	17.2			9.5	2.7			1.3	6.7	19.9	8.4	10.7	0.9										2.5		124.9	125	+25	12	11	1	1
		Urfeld	844					19.0	13.0	8.0			11.0	2.0			2.7	1.0	21.6	6.2	9.8	0.6	0.7									3.4		99.0	88	-13	13	11	3	1
		Jachenau	791					17.5	15.5	6.0			12.0	9.2				3.0		21.4												4.7		89.3	93	-7	10	10	2	1
		Hohenburg	740					14.7	12.2	(10.0)			12.3	(6.0)			2.2	1.8	18.8	2.9	4.8	2.1	0.5									2.7		88.3	88	-12	13	12	4	1
		Marienstein	800					18.5	7.2	5.0			14.5	6.3	0.5	0.2	7.5	3.7	25.2	13.0	15.5	12.1										5.2	0.5	134.9	139	+38	15	12	3	3
		Bad-Tölz	680						25.0	9.0			12.8	10.7			9.4		18.5	6.4	11.0	6.3										5.1		114.2	128	+25	12	12	2	1
	Loisach	Griesen	822					29.0	11.0	1.7			6.3	1.9				6.6	22.3	2.5	7.5										2.5		91.3	110	+8	10	10	2	
		Untergrainau	747					21.2	2.7	7.4	0.1		6.8	1.8				3.3	17.2	0.6	5.9	0.2										2.1	0.1	74.4	97	-2	13	9	3	1
		Zugspitze	2962					28.7	26.7	21.2			13.5	4.9	0.6			13.4	30.1	14.0	19.1	3.8	1.0									1.1		177.1	204	+90	13	12	13	27
		Raintalerhof	964						32.2	25.6			9.1	7.8						33.5														107.2	115	+14	10	10	8	(7)
		Kaltenbrunn	861					16.8	9.9	9.5			5.7	3.0			0.3	1.0	20.1	2.5	11.3											2.0		82.1	97	-3	11	10	3	4
		Partenkirchen	715					21.6	8.2	9.4			4.3	2.1				1.4	19.2	1.9	8.8											1.4		78.3	103	+2	10	10	2	1
		Oberau	655					19.2	10.1	9.4			5.1	3.1			0.3	1.9	26.2	1.0	12.1	0.3										3.3		92.0	110	+8	12	10	1	1
		Eschenlohe	639					20.0	8.0	3.5			7.3	3.3			1.1	0.9	19.7	2.8	6.5	3.2	0.4									2.7		79.4	104	+3	13	11	5	
		Murnau	696					21.4	6.1	5.6			8.6	4.7			1.8	0.9	14.4	3.3	5.1		0.2									3.5		75.8	100	0	12	10	2	2

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Isar	Loisach	Kochel	605					19.0	7.5	5.8			10.8	1.2			2.5	0.2	12.2	6.1	5.4	0.3	0.2									3.8		75.3	85	-14	13	10	4	
		Sindelsdorf	601					20.7	8.4	7.5			11.2	1.4			3.5	7.7	14.3	3.7	9.1											6.1		86.6	119	+14	11	10		
		Blomberghaus	1250					15.8	36.9	28.4			20.6	0.4			0.2	10.1	19.0	10.3	16.3	0.7										2.3		162.0	156	+58	12	9	4	11
		Königsdorf	626					20.0	9.0	6.7			10.2	10.9			6.3	1.0	13.7	4.5	9.5	0.8										8.0		100.3	132	-24	12	11	2	1
		Wolfratshausen	575					15.5	7.2	3.8			6.5	4.1	0.3		3.5	1.4	11.2	5.1	8.3	1.1	0.4									8.4		76.8	66	-16	14	12	5	
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670					12.4		6.3			5.4	1.4			1.0	1.8	10.6	5.1	8.8	2.8										6.4		62.5	94	- 5	12	12	2	
		Linden bei Otterfing	740					20.8	11.1	6.7			9.7	5.9	0.8		9.6		12.4	6.8	2.6											8.6		95.0	125	+19	11	10	3	
		Sauerlach	620					12.5	9.6	4.2			4.4	1.5			1.8	2.0	14.2	4.9	10.3	1.2										6.2		72.8	101	+ 1	12	12		
		Eglfing	537				1.2	14.0	2.8	5.5			6.4	0.4	0.5			0.2	14.3	12.5	6.4	3.6										2.4		70.2	123	+13	13	10		
		München-Sternwarte	529				5.1	17.1	0.2	7.5			5.1	0.5	0.6			0.6	17.9	9.4	10.0	0.7	0.5										1.5		76.7	130	+18	14	8	3	
		Weihenstephan	497				2.4	20.2	5.4	5.0			3.2	2.1				0.2	13.2	5.1	4.8	3.9	1.9										0.4		73.8	154	+26	13	11	2	
		Finsing	495				2.5	12.1	2.4	5.5			3.6	0.4	0.2			0.2	7.6	7.5	6.9	2.5	0.7										0.9		53.0			14	9		
	Ammer	Linderhof	937					21.8	12.5	13.7			12.8	3.0				5.1	38.1	4.5	14.3												2.2		126.0	139	+35	10	10	4	5
		Kloster Ettal	880					18.5	14.0	11.3			5.0	10.0			0.6	1.0	28.5	4.6	15.3	0.2										3.2		112.4	120	+18	12	10	3	5
		Bayersoien	814					18.2	5.7	10.3			10.1	2.9			0.4	3.8	16.9	4.5	11.3	0.3										1.9		86.3	102	+ 1	12	10	1	3
		Böbing	744					21.3	6.9	9.1			10.2	2.7			2.4	6.2	5.7	4.8	9.4	0.8										3.8		83.3	117	+12	12	11	4	4
		Hohenpeissenberg	994					23.7	6.7	5.4			11.6	1.2			4.0	1.9	12.2	8.7	9.1	1.1										6.1		91.7	139	+26	12	12	1	4
		Weilheim	566					20.6	1.9	6.8			2.5	0.8			2.1	2.2	12.4	2.2	6.7	2.1										5.3		70.6	129	+16	12	11	3	
		Zellsee	600					18.0	5.0	7.5			8.3	1.5			1.8		15.5	5.0	12.0	2.2										7.5		84.3	133	+20	11	11	3	
		Diessen	530					19.4	2.4	6.8			4.4						16.3	5.0	9.1	1.2	0.2									3.4		68.4	125	+13	10	9	2	2
	Amper	Seefeld	565				5.4	18.8	1.1	11.2			4.6	0.7			0.1	2.8	7.8	4.1	6.7	0.7										1.9		65.9	118	-10	13	10	2	
		St. Ottilien	590				5.9	14.2	1.8	2.2	0.2		3.7	1.0				3.2	14.4	7.0	9.4	0.5	0.6										1.0		65.1	116	+ 9	14	11		
		Achselschwang	587				1.8	18.2	2.2	6.1			5.4	0.5				4.1	12.0	6.2	10.4	0.5	0.4		0.1							2.6		70.5	119	+12	14	10	3	
		Fürstenfeldbruck	522				4.9	19.1	2.8	4.4			3.8	2.4				1.7	12.3	3.6	8.6	1.2	0.7										1.9		67.4	130	+15	13	12		
		Haspelmoor	542				1.9	27.0	5.0	0.2			9.1	0.2				2.2	13.9	11.4	2.6	0.5										(10)		75.0			12	9	2	
		Seeshaupt	597					17.0	4.6	9.1			10.4	2.0			2.5		10.9	2.8	5.4	1.1										6.1		71.9	111	+ 7	11	11	4	
		Münsing	666					15.3	7.2	8.2			5.5	4.6			3.6	1.5	9.3	4.6	6.0	1.2	0.1									8.0		75.1	112	+ 8	13	12	4	
		Traubing	670				1.8	20.8	3.5	8.1	0.2	2.1	10.0	1.8			2.2	2.0	10.5	8.5	7.5	2.2	0.1	0.1	0.1							8.5		88.0			18	13	2	
		Pasing	526				7.1	14.0	0.4	4.5			3.1	0.4	0.2			0.8	16.5	4.0	9.1	0.4	0.5										1.5		62.1	104	+ 2	14	8	1	
		Dachau	477				3.4	16.5	14.7	2.0			4.0	0.3				0.2	8.9	12.7	8.1	1.2	2.3										0.6		74.9	153	+36	13	10	1	
		München-Flugplatz	530				6.0	12.9	5.7	3.5			4.2		0.2			0.7	14.0	9.1	8.0	0.7										4.8		69.8	123	+13	12	9		
		Erdweg	475				4.5	16.6	5.9	10.0		1.7	1.9					3.2	15.7	16.9	9.3	6.8	1.2												93.7	208	+49	12	12	1	
		Margarethenried	500				7.0	5.0	10.0				7.0	3.0				6.0	3.0	2.0	2.0	3.0												48.0	96	- 2	11	11	2	
	Mdg. bis Amper	Erding	460				3.6	13.4	8.8	3.9			3.1	1.6				5.9	13.1	3.9	4.1	3.5	1.3										1.4		67.6			13	13	1	
		Moosburg	410				5.3	11.8	3.1	3.6			4.1	1.1	0.3			1.4	7.8	4.2	3.3	0.8	1.2										0.1		48.1	105	+ 2	14	11	1	
		Landshut	398				8.7	16.5	1.8	0.5			3.3					1.1	10.3	2.4	4.0		0.3										0.3		49.2	107	+ 3	11	8	1	
		Dingelfing	360				3.0	8.2	0.9				1.9	0.4	0.6		1.0	3.1	11.4	5.3	5.9	1.4	1.3										0.7		45.1	103	+ 1	14	10	2	
		Landau a. Isar	339				4.9	8.3	0.9	3.4			1.5	0.8	0.6		0.1	3.9	8.1	4.5	6.1	2.4	2.4										0.7		48.6	108	+ 3	15	10	2	
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450				6.5	4.3	1.2	2.3			2.8	1.7	0.2			13.5	24.5	8.4	9.2	5.5												79.5	109	+ 7	12	11	3	
		Hausstein	917				5.6	10.8	1.5	7.6			4.8	2.0	2.0	0.4	0.7	32.6	27.3	9.4	12.7	0.8	5.5											0.3	128.9	121	+21	16	12	4	3
		Osterhofen	310				2.0	2.5	0.3	0.5			2.4	1.4	0.7			6.7	7.5	6.3	5.4	0.2	1.8										1.1		38.8	76	-12	14	10		
		Schöllnach	370				2.6	3.4	0.6	2.8			3.2	0.8	0.4			21.3	24.8	9.8	8.5	0.8	3.6										1.1		83.7	136	+22	14	10		
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464				0.7	10.7	7.5	3.5			5.3	1.0				1.6	17.5	3.2	6.7	1.3	0.8										3.5		63.3	130	+14	13	11	2	
		Vilsbiburg [a. V.]	449				2.7	11.3	1.5				5.0			1.7		1.8	5.5	5.3	5.4	1.2	0.8										1.5		43.7	89	- 5	12	11		
		Oberhausen	400				2.4	5.6	1.2				1.0	2.0				3.8	16.1	4.0	6.2	2.6	1.9										1.2		48.0	98	- 1	12	12		
		Schönau i. Ndb.	435				3.8	0.4					4.2	0.8	0.3		0.5	2.2	8.9	3.2	6.1											2.1		32.5	64	-18	11	7		
		Haidenburg	350					2.1	0.2	1.9			2.0	0.9				2.5	11.2	3.7	3.5	2.0	2.4										1.3		33.7	73	-12	12	10		

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Oktober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378					2.0		0.4			4.0	2.0	0.6		0.6	10.6	11.2	6.8	6.3											2.0	·	46.5			11	8	·	·
		Ortenburg	348						2.0				3.8		1.2			5.4	9.8	4.8	6.2	0.4										2.5		36.1	72	-14	11	9		
		Sittenberg	450					2.4	0.4	2.5			2.6	·	·	·	0.5	14.6	7.2	4.2	8.4	0.7	2.5										1.8		47.8	84	-9	12	9	1	
		Kachlet	305					2.5	·	2.9			2.9	1.6			0.1	13.6	12.9	4.9	8.0	2.0	1.9							0.1	0.1		2.5	0.1	55.9			15	11	·	·
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875				6.3	3.8	4.0	5.0			5.3	1.2	1.0	1.2	5.8	33.2	27.8	9.2	22.0	·	6.2										1.0	·	133.5	131	+36	15	15	2	9
		Kirchdorf	690				1.5	6.8	1.0	1.6			3.6	1.2	1.9		1.9	17.2	18.7	4.1	16.2	0.4	4.1													80.2	127	+17	14	13	4	·
		Klingenbrunn	820					2.7		6.5	4.3		4.1	2.4	1.3	0.9	2.6	36.7	20.4	4.9	17.4	3.8	0.5										0.2	0.7	111.4	155	+39	17	13	4	3
		Schönberg	564				1.6	3.5	1.4	0.6			2.5	1.1	0.9	·	·	27.1	24.3	2.7	16.1		3.5										0.8	·	86.1	135	+22	13	10	2	1
		Waldhäuser	1000				5.3	3.6	1.3	4.1			4.6	1.2	1.4	0.9	6.2	54.9	23.6	0.3	16.0		6.5												130.5	139	+37	14	12	3	8
		St. Oswald	830					2.8	3.4	3.2			4.5	0.5	·	·	1.2	37.3	30.6	5.8	15.4	3.7	2.1										0.2		107.7	123	+20	13	11	2	3
		Finsterau	1000				0.6	1.8	2.0	1.8			2.0	0.2	0.1	0.3	2.3	65.5	28.8	5.4	14.2	0.1	2.5	0.2									1.1	0.7	129.8	130	+30	18	11	3	10
		Linden b. Freyung	670					3.7	4.3	·			0.7	6.0	0.2	0.6	0.1	26.2	29.4	6.3	21.1	18.4	3.6										1.3	·	120.9	166	+48	14	10	·	·
		Mauth	820				0.2	1.6	2.7	1.7			3.1	0.4	·		2.4	45.1	21.8	3.6	13.1	0.3	2.8										1.1	·	99.9	123	+19	14	11	5	6
		Duschlberg	900					4.2					0.7	1.1	2.3	2.5	32.3	11.6	10.1	6.3	21.2	2.9	·										·	4.6	99.8	116	+14	15	12	4	6
		Röhrnbach	430					4.1	0.3	1.1			4.3	0.6	0.1	0.1	·	24.0	14.0	5.1	15.1	0.2	3.2										1.8	·	74.0	114	+9	14	9	1	·
		Kringell	460					2.5	·	·			1.8	0.9	·	·	·	22.9	15.7	6.9	13.6	0.7	1.2										·		66.2	112	+7	9	7	1	·
		Roitham	500					2.8	0.2	2.1			2.3	0.2	·	·	·	19.2	12.7	7.4	13.8	0.1	3.7										2.9	·	67.4	95	-4	12	9	·	·
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340					21.2	20.2	8.0			22.0		0.3	·	2.8	4.5	17.6	6.8	17.6	9.7	3.0										2.4	·	134.1			14	13	6	6
		Valepp	885					17.1	22.6	7.5			10.1	5.4	0.2	·	1.5	4.2	14.6	4.1	17.1	6.5	0.9										2.0	·	113.8	107	+8	14	12	3	7
		Brunnsteinhaus	1360					14.4	18.7	4.6	0.5		8.0	2.2			2.4	3.4	2.9	5.2	11.5	6.0	1.4										1.7	·	82.9			14	13	3	3
		Niederaudorf	485					13.6	19.1	5.0	0.9		12.9	5.6	0.9	·	2.5	2.0	1.6	8.4	9.7	3.5	0.3										0.8	·	92.8	106	+5	15	11	2	·
		Degerndorf	470					11.5	16.2	3.1	·		13.6	4.2	0.2	·	6.0	3.2	10.8	0.2	7.1	1.9	·										2.0	·	80.0	99	-7	13	11	·	·
		Törwang	700					16.4	13.7	5.0	0.4		14.9	10.3	0.2	·	12.7	0.4	5.2	9.5	7.2	4.0	·										4.2	0.5	104.6	106	+6	15	11	2	·
		Endorf	529					13.0	6.8	11.5	·		10.2	1.2	0.4	·	12.3	0.2	14.2	10.5	2.5	4.1	2.5										4.2	·	98.6	129	+22	14	12	3	·
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874					6.0	9.8	20.1	·	·	17.2	6.5	·	·	0.5	0.6	13.3	6.3	27.0	4.5	0.5										1.8	·	114.3	104	+4	13	10	2	3
		Dorf Kreuth	790					14.8	13.1	2.8	·	·	9.2	8.0	·	·	1.8	2.2	15.7	4.1	16.0	4.7	0.3										3.5	·	101.2	94	-6	13	12	2	2
		Bauer in der Au	905					20.0	12.2	9.7	·	·	12.5	8.6	·	·	3.6	1.8	16.1	2.5	17.3	4.0	·										2.8	·	121.1	110	+12	12	12	3	5
		Tegernsee	728					14.4	7.0	2.4	·	·	6.8	5.1	·	·	2.7	1.5	15.0	3.9	13.7	3.6	·										3.2	·	79.3	88	-11	12	12	2	·
		Reisach	637				·	12.3	7.9	4.3	0.1	·	14.2	3.2	0.1	·	8.2	1.3	18.6	4.4	12.9	2.2	0.5										4.0	0.1	94.5	124	+18	16	12	4	1
		Miesbach	700					13.5	5.7	5.0	·	·	7.8	2.4	·	·	5.6	1.5	14.3	3.2	13.1	1.4	·										2.7	·	78.4	93	-6	12	12	4	3
		Taubenberg	880					14.3	5.8	3.7	·	·	11.2	6.6	·	·	11.6	1.0	12.7	16.1	6.4	2.4	6.4										4.5	·	105.4	127	+22	13	13	3	3
		Aschbach	629					12.8	4.7	6.0	·	·	6.0	3.0	·	·	2.8	1.4	12.7	5.8	10.7	0.9	0.5										4.5	·	71.8	100	0	13	11	3	1
		Bäckeralm	850					13.7	12.8	4.5	0.1	·	9.4	4.1	·	·	1.2	3.4	10.1	3.2	12.9	5.5	0.7										1.3	·	88.3			14	12	4	4
		Bayrischzell	800					15.8	18.1	2.8	·	0.1	13.5	4.1	0.4	·	2.7	2.9	12.1	1.3	13.4	4.2	0.3										1.6	0.1	99.4	110	+9	16	12	3	4
		Wendelsteinhaus	1728					20.0	19.1	11.1	1.3	·	19.7	2.1	·	·	8.0	2.3	23.0	4.9	10.1	28.4	1.6										2.1	·	158.7			14	14	8	10
		Neuhaus b. Schliersee	792					18.1	10.0	7.2	·	·	15.4	2.7	0.2	·	2.3	2.2	8.9	13.1	8.7	1.4	0.4										2.0	·	98.6	92	-9	14	12	4	·
		Sandbichl-Winkl	782					16.3	14.1	3.7	·	·	9.8	2.3	·	·	3.4	1.4	12.2	5.3	9.3	3.2	0.1										1.6	0.4	83.5	88	-11	14	12	4	4
		Groß-Seeham	652					10.0	3.9	2.7	·	·	6.8	3.5	·	·	7.3	·	16.5	2.5	12.5	1.4	·										2.4	·	71.5	98	-2	11	11	2	1
		Irschenberg	733					10.1	8.2	2.2	·	·	11.0	3.2	·	·	6.3	0.8	12.5	1.0	9.5	2.0	0.5										3.2	·	70.7	103	+3	13	11	1	1
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446					12.3	2.0	3.8	·	·	8.3	4.9	·	·	8.5	0.3	11.6	2.0	6.4	2.0	·										3.1	·	74.6	107	+3	12	11	·	·
		Ebersberg	528					12.6	1.9	6.9	·	·	4.5	1.4	0.2	·	·	·	8.6	9.9	10.0	3.1	0.7										2.0	·	71.8	120	+12	12	10	·	·
		Attel	475					10.9	3.0	3.9	·	·	3.8	2.0	·	·	0.5	·	5.6	4.3	6.9	2.9	1.0										4.0	·	47.9	87	-7	12	11	·	·
		Haag i. Obb.	564					9.1	2.0	3.0	·	·	4.5	1.5	·	0.3	·	0.5	0.2	14.3	10.0	4.4	0.5	·										3.5	·	53.9	90	-6	13	9	4	·
		Schnaitsee	600					4.2	9.2				6.3		·	·	·	·	1.4	4.1	16.1	2.4	3.3										2.9	·	50.4	67	-25	11	11	4	·
		Mühldorf	382					6.2	1.1	·	·	·	6.3	2.3	0.4	·	·	3.4	13.5	3.3	8.3	1.6	1.5										4.2	·	52.4	106	+3	12	11	1	·
		Isen	500					13.3	3.8	3.6	·	·	6.2	1.1	·	·	·	1.3	13.0	2.9	13.4	3.1	1.3										2.3	·	72.3	137	+19	12	12	2	·
		Dorfen	460				0.4	10.1	4.7	2.6	·	·	3.8	1.1	0.3	·	·	2.5	16.0	3.1	8.3	0.6	0.8		0.1			0.4	0.2				1.9	·	56.9	100	0	11	10	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715					8.5	39.0							32.0				27.5		7.6	1.0										1.0	1.0	117			(14)	(14)	14	3
		Reit i. W.	695					4.0	20.0	14.5	2.0		5.0	7.9			1.5	2.8	7.8	4.0	15.0	2.6	0.8											3.5	·	91.4	93	- 7	14	13	3	3
		Schleching	570					7.9	22.4	9.0	2.7		7.6	10.0		4.2	6.8	3.7	6.4	4.7	8.4	7.3	1.2										2.7	0.8	105.8	96	- 4	16	15	3	2
		Hochgernhaus	1565					1.5	14.0	11.0	·		17.5	·			12.0	5.2	12.2	15.2	11.6	8.7	0.1											2.4	·	118.4	94	- 8	13	12	5	9
		Staudach	540					6.2	15.3	10.6			10.5	6.2	·		9.5	1.7	12.2	4.8	9.4	8.6												0.6	0.2	95.8	100	0	13	11	5	3
		Maria Eck	892					9.0	13.0	13.5			22.5	9.0	·		18.0		12.0	2.0	12.5	6.6														118.1	106	+ 7	11	11	4	5
		Sachrang-Ort	740					11.0	21.0	10.6	·		15.0	14.2	0.3	·	4.9	1.5	8.8	8.1	9.7	5.6	0.7											1.0	·	111.4	99	- 1	14	12	3	3
		Grattenbach	700																																						
		Prien a. Ch.	530					10.0	9.0	(10.0)			13.5	6.5	0.2		(10.0)	0.4	15.5	9.4	9.2	5.4	0.6											2.9	·	102.6	118	+16	14	11	3	·
		Bernau	545	0.1				1.1	8.3	9.7			16.4	2.9	·	·	9.2	0.3	14.4	7.9	9.7	6.4	0.9	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	1.8	·	96.3	113	+11	16	11	4	
		Herrenchiemsee	539					10.5	8.0	11.9	0.1	0.1	9.8	3.0	0.1	·	9.2	0.4	13.5	9.5	9.1	7.2	1.9	0.1	0.1	0.1	·	·	0.1	0.1	0.1	·	2.5	0.1	97.5	123	+19	23	12	3	·
		Seebruck	528					9.0	4.3	5.2	·	·	12.0	3.7	·	·	8.7	1.5	14.0	7.4	8.4	5.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	83.7	110	+ 8	13	13	3	
		Ruhpolding	664						18.6	17.0	·	·	19.6	13.4	·	·	6.4	17.6	8.5	7.9	12.8	14.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	136.4	126	+28	11	11	1	2
		Inzell	695					6.0	7.6	10.4			16.5	10.0	0.7	·	6.2	6.4	14.6	10.7	16.3	8.4	5.3													118.1	106	+ 7	13	12	4	5
		Traunstein	597					8.0	8.8	7.9	·	·	14.8	6.4	·	·	11.2	3.0	13.6	12.7	9.2	4.2	3.0											1.4	0.1	104.8	106	+ 6	14	13	4	·
		Trostberg	491	·	·	·	·	6.3	2.6	3.3	·	·	7.2	1.8	·	·	·	0.5	9.8	4.2	10.8	3.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	53.2	87	-13	12	10	3	·
		Garching a. Alz	450	·				8.2	1.0	5.5	·	·	2.9	·	0.4	·	·	0.2	5.0	4.6	7.0	3.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	42.5	69	-20	12	9	4	·
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325					1.5	27.3	14.5	·	·	7.5	·	·	·	4.5	2.3	16.7	17.8	9.8	6.5	5.4													145.8			11	11	4	5
		Hintersee	805					2.8	20.4	14.8	1.3	7.9	8.7	6.7	0.8	·	10.1		9.8	0.8	7.6	4.7	1.3													97.7	91	- 9	15	13	3	2
		Söldenköpfl	952					7.4	16.3	20.1	1.8		6.8	9.9	·		2.1	9.3	8.7	3.1	7.5	7.9														100.9	97	- 3	12	12	3	·
		Loipl-Rothenlehen	830					2.6	18.6	2.8	·		11.4	6.0	·		3.2	4.8	7.4	5.4	11.2	11.2	1.1											1.0	·	86.7	85	-15	13	13	4	5
		Berchtesgaden	600					1.3	15.0	18.1	·		9.2	7.2	·		1.2	6.4	7.3	2.5	9.0	6.3	0.4											0.2	·	84.1	96	- 4	13	11		·
		Königssee	605					2.0	13.3	12.7	0.9		5.1	3.3	·		2.7	3.5	4.6	1.3	6.2	4.5	0.2											0.1	·	60.4			14	11	3	2
		Schellenberg	540					2.5	8.5	19.1	·		13.5	4.2	·		5.0	8.2	9.3	10.3	12.0	5.7	2.2											0.3	·	100.8	99	- 1	13	12	3	1
	Salzach, Saalach	Falleck	1150					1.9	19.3	24.5	2.5	·	9.4	7.6	·		4.2	6.4	11.4	6.5	11.3	6.4														111.4	95	- 8	12	12	4	5
		Traunsteinerhütte	1580					2.7	8.9	36.2	·		25.0	2.5	·		2.5	5.0	6.8	6.6	5.0	2.4	·											9.4	·	118.0			12	12	8	11
		Weißbach	611					3.0	9.2	18.4	0.3		7.6	11.2	·		2.9	5.9	10.8	11.3	14.8	12.6	1.3											0.4	·	105.7	98	- 2	14	12	2	3
		Schwarzbachwacht	868					3.0	21.2	25.4	1.5		16.0	5.6	·		3.5	3.4	6.0	8.4	15.8	8.0	1.5											0.8	·	119.1	104	+ 4	14	13	3	5
		Jettenberg	510					3.4	12.4	15.5	1.8	·	4.4	8.7	·		2.5	5.0	5.5	2.5	13.6	7.6	0.5											0.2	·	83.6	78	-21	14	12	2	·
		Predigtstuhl	1575					3.7	9.0	9.6	0.9	·	7.4	6.4	·		4.8	5.4	5.2	5.6	8.1	9.2	0.4											1.6	0.1	78.3			15	12	7	19
		Reichenhall	479					2.5	8.5	7.5	0.5		8.0	5.1	·		2.0	4.0	6.0	6.6	12.0	7.6	1.8											1.2	·	73.3	84	-14	14	13	3	·
		Hallthurm	693					1.6	4.2	9.2	3.5		5.2	0.6	·		2.2	3.5	5.7	2.0	16.5	2.6	4.5											0.8	·	62.1	66	-32	14	12	3	2
	Salzach	Freilassing	423					3.6	5.7	3.2	·		9.5	6.0	0.4	·	6.2	3.2	7.4	3.2	6.0	6.5												0.9	·	61.8	85	-11	13	11	1	·
		Oberteisendorf	522					7.0	6.0	7.5	·		13.0	4.0	·	·	7.3	3.1	13.9	10.3	10.1	7.1	2.0											1.0	·	92.3	96	- 4	13	13	1	1
		Laufen	400					6.6	2.8	2.0	·		9.6	3.8	·	·	4.8	1.9	8.1	5.8	8.2	2.0	1.6											1.6	·	58.8	89	- 7	13	13	1	·
		Waging	465					2.1	6.4	4.5	·		11.8	3.0	·	·	9.8	1.5	11.2	6.4	10.3	5.2	1.5											2.3	·	76.2	98	- 2	13	13	1	·
		Burghausen	400	·				1.1	·	3.2	·	·	5.6	2.1	·	·	·	1.5	9.2	6.3	7.5	1.2	2.2			·									39.9	68	-19	10	10	1	·
	Inn	Simbach a. I.	340					2.8	·	1.4	·	·	6.7	1.4	0.2	·	·	3.5	17.2	6.0	10.8	2.5	0.8										3.6	·	56.9	98	- 1	12	10	1	·
		Würding	321					4.0	0.9	2.0	·	·	3.7	0.4	·	·	·	4.6	15.6	5.4	7.6	3.4	3.2										3.4	0.6	54.8	100	0	13	10	1	·
	Rott	Oberbergkirchen	490					5.1	3.2	3.6	·	·	4.7	4.0	·	·	·	2.7	17.5	3.1	7.0	0.7	·										3.0	·	54.6	109	+ 5	11	10	·	·
		Gangkofen	440				1.1	4.8	2.8	3.0	·	·	3.8	1.1	0.3	·	·	2.4	13.6	7.9	5.6	3.2	0.3						0.5	·	·		2.8	·	53.2	103	+ 7	15	12	1	·
		Eggenfelden	417					3.8	1.1	0.2	·		4.5	0.8	·	·	·	2.2	11.5	4.5	5.9	4.4	0.4										2.0	·	41.3	80	-10	12	9	1	1
		Wurmannsquick	509					5.3	0.5	0.6	·	·	6.4	·	·	·	·	3.0	16.0	6.5	7.5	1.2	0.5										2.5	·	50.0	96	- 2	11	8	3	·
		Pfarrkirchen	381					2.9	0.4	4.0	·	·	3.8	1.5	0.1	·	·	1.6	9.8	3.5	5.9	2.0	1.0										2.2	·	38.7	84	- 7	13	11	1	·
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800					6.1	·	1.6	·	·	7.4	0.9	·	·	1.1	20.3	14.7	7.6	15.2	8.7	3.0										2.3	·	88.9	133	+22	12	11	2	4
		Obernzell	290	·				3.8	·	1.5	·	·	3.4	·	·	0.2	·	20.3	13.4	6.7	22.5	1.4	2.0										3.2	·	76.4	119	+12	11	10	·	·
		Wegscheid	721	·	·	·	·	4.0	7.0	1.5	·	·	7.2	·	1.0	·	1.8	28.5	22.6	8.2	21.2	0.5	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	109.9	136	+29	13	12	4	2

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	1.2	8.8	4.7	0.1		1.2	0.0			2.6		0.0		9.9	0.5	1.5	4.4	7.6	2.0	4.1			0.4	1.2	0.1	0.0	2.2	0.5	2.4	0.0		55.4	122	+10	19	14	2	
		Kiauschen	42	0.7	8.0	4.4	0.0		0.4	0.0			1.9				14.2	0.0	1.0	4.0	7.7	2.4	7.4			1.5	0.5			1.1	0.1	2.0			57.3	(132)	(+14)	16	12	2	
		Tilsit	16	0.2	2.6	7.7	2.6		0.0				2.9			5.6	15.8	0.9	3.2	0.5	5.9	1.7	5.0	0.1	0.0	3.3	3.6		0.2	4.2	0.1	0.7			66.8	114	+8	20	13	1	
	Ostsee	Petricken	1	1.9	1.1	12.4	1.5				0.1		1.9			11.1	14.9	0.4	3.0	0.3	4.9	0.6	4.0		0.6	4.4		7.3		3.9		1.5			76.3	143	+23	20	14		
		Rathswalde	10		5.0		8.4	0.2					4.3			8.5	11.2	1.4	5.8		(10.0)		5.6		2.8	1.4	2.3			4.3		1.7			69.5	146	+22	18	16	1	
		Rossitten	4	1.6	2.5	23.3	3.4	0.5	0.2				5.5			15.4	9.6	1.1	2.1	0.0	5.5	4.1	1.0		6.2	2.2	2.7		0.1	0.1					86.9	148	+28	19	15	1	
		Rauschen	20	3.6	2.0	9.1	10.2						7.8			4.8	6.5	0.0	3.6	0.8	8.5	3.5	8.2		3.0	3.0	1.8		0.3	6.2					82.9	(150)	(+28)	18	16		
Pregel																																									
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	1.0	10.5	5.4	0.0	1.7					0.5			6.3	17.1		6.8	2.4	(5.0)	0.3	0.5			1.0	1.3		4.0	4.5	0.7	1.5	0.4		70.9	182	+52	19	14	3	
		Gr. Kummetschen	160	1.6	9.0	4.1	0.0	0.5					0.7			0.2	8.9	0.2	2.5	4.3	3.5	1.9	1.5	0.1		0.6	3.1	0.9	0.7	4.5	1.4	1.7			51.7	(110)	(+ 5)	21	13	3	
		Darkehmen	73	0.9	8.4	5.7	0.7	0.1					1.0			6.0	11.7		4.0	1.9	6.1	4.2	2.1			1.6	1.8	0.1	3.9	5.8	0.9	1.4			68.3	158	+25	20	15	1	
		Rominten	180	1.5	9.3	5.2	0.0									9.9			6.4		3.2	4.7				3.0	4.4	0.1	3.2	2.1	4.5				57.5	118	+9	17	15	4	
		Insterburg	38	1.6	9.9	7.2	0.1	0.0	0.0		0.1		0.4			5.6	16.2	1.2	5.6	1.0	3.6	6.3	4.2	0.1	0.2	1.7	4.0	0.2	1.0	4.2	0.5	1.7			76.6	145	+24	23	16		
P.	P.	Grünheide	50	1.4	9.2	5.7	0.3					0.0	3.1		0.1	4.8	13.1	2.2	4.9	0.6	3.1	3.9	3.5	0.0	0.0	2.1	1.8	1.6	1.4	1.3	1.5	1.4			67.0	140	+19	21	18		
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	0.1	6.6	7.1	0.9									12.2	1.1		8.1	7.4	9.8		4.6		1.5	2.2	0.4		2.8	5.5	0.3		0.3		68.9	182	+31	18	13	3	4
		Allenstein	110	0.0	9.1	5.2	0.0	0.2			0.1	0.1	2.1			10.0	2.2		3.3	0.0	5.3	0.2	1.9		2.0	2.6	1.1		3.6	4.6	0.5	0.0	0.7		54.6	131	+13	19	13	4	
		Heilsberg	83	0.2	8.2	5.2	1.3	0.1					2.4	0.1		(10.0)	4.5		5.4	0.9	5.4		1.0		3.0	0.1	1.7		5.2	6.1	0.3				61.1	130	+14	20	13	2	
		Loszainen	106	1.4	8.9	3.1	0.1	0.7				0.6	1.4		0.1	14.2	3.1		5.4	2.1	4.3	2.1	0.7		5.4	1.0	2.4		6.4	7.4					68.8	197	+34	21	15	2	
		Rastenburg	107	0.7	7.8	5.8	0.1	1.4					3.2	0.1		12.9	11.4	0.1	5.7	1.6	5.9	0.8	1.1	0.1	4.6	2.2	1.1	0.1	6.5	4.7	0.8		0.5		79.2	246	+47	24	15	3	
		Friedland	25	0.1	9.2	6.2		0.6					5.9			9.5	7.1	0.3	7.9	0.2	6.0		1.8		12.2	1.3	1.1		4.2	2.9		0.2			75.7	158	+28	18	15		
		Engelstein	90	1.8	7.6	8.5	0.3	0.7	0.3				1.1			6.2	17.7	0.5	6.7	1.5	6.2	2.5	1.3	0.2	1.1	1.8	1.1		5.5	4.6	0.8	0.9			76.9	167	+31	23	16	3	
Pr.	Pr.	Damerau	50	0.4	8.6	6.8		0.1					7.8			8.5	11.5	0.5	5.9		7.1	1.2	2.2		2.6	1.5			5.5	2.4					66.6	164	+26	17	13	1	
		Königsberg	19	1.1	0.9	11.0	3.4	1.0		0.1	0.0	0.4	7.4			12.9	6.7		4.1	0.2	7.3	6.5	2.9	0.3	2.1	3.4	5.3		2.2	5.5	0.0	0.3	0.0		85.0	139	+24	22	16	4	
Vom Pregel bis zur Weichsel																																									
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	0.7	2.0	4.7	0.2	4.8	1.0			1.3	4.1			11.4	6.8	0.1	6.6	0.2	5.4	3.7	3.0		4.2	3.0	0.7		4.1	3.3	0.1	0.3			71.1	(145)	(+22)	23	16	1	
		Zinten	100	0.7	3.2	8.3	1.0	1.2				0.4	5.0			2.6	3.6		5.3		9.0	1.3	1.2	0.3	1.2	0.4	1.5		2.4	5.3					55.9	102	+ 1	19	15	1	
		Langwalde	90	0.0	6.0	8.5	0.8	1.0					5.5			1.0	2.8		3.8		9.9	2.9	5.2		3.8	3.7			5.7	1.8					59.8	133	+15	17	15	1	1
		Klenau	8	0.7	6.2	27.9	3.1	0.7			1.0	1.4	4.5			0.5	2.5	0.3	5.4	1.6	14.5	5.6	6.4	2.4	5.3		0.2		2.7	3.8	0.0				94.7	198	+47	21	16	1	
	Elbing	Altstadt	55		5.4	5.8				5.6		0.4	3.4			1.7	(2.0)		2.9	0.4	3.2	6.3	4.5	1.2			0.5			3.1					46.4	(104)	(+ 2)	15	12		
		Silberbach	170	1.3	8.3	6.7	1.1	0.1			1.2		3.5			1.6	1.9	0.4	4.4	0.4	8.2	2.0	3.7		5.5		1.1	0.0	0.2	10.1	0.1				61.8	126	+13	20	15	2	
		Elbing	5	0.8	7.9	5.1	0.8	1.1			3.0		5.6			1.1	1.0		1.2		11.7	3.5	0.8	1.6	0.3		1.3			5.8			0.5		53.1	104	+ 2	18	13	1	
	Nogat	Klein-Nebrau	15	0.5	1.5	0.8		0.1		4.9		0.6	0.8			2.5			3.5	0.2	6.2	1.5	7.9		0.3		0.2		0.2	2.6		0.2			34.5	106	+ 2	18	8		
		Marienwerder	52	0.3	0.7	0.5	0.0	0.2		3.8	1.7	0.0	3.1			2.0		0.0	3.6	0.9	6.8	2.0	9.4	1.0	0.5	0.2	0.3		0.6	3.6		2.3	2.0		45.5	139	+13	21	12		
		Marienburg	12	0.4	0.9	1.7		1.2		1.9	2.9		4.5			2.1			2.3	0.5	15.6	2.6	14.7	0.4	0.3	0.0	1.2		0.1	4.1		0.2	0.8		58.4	152	+20	20	12		
Weichsel																																									
Narew	N.	Treuburg	155	0.6	9.0	2.3	0.8	0.0	0.0			0.0	1.4			0.5	10.0	0.3	5.2	6.9	5.7	0.7	1.6	0.2		0.7	4.8	3.7	0.5	3.8	0.6	1.4	0.6		67.3	132	+15	22	12	5	
		Prostken	119	0.6	9.8	1.8		0.1	0.0			0.2	0.7			0.4	11.4	0.0	7.2	9.7	5.6	0.9	1.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	2.6	0.4	1.6	1.4		57.9	153	+20	19	11	4	
	Pisseck	Cruttinnen	130	1.8	5.8	3.0		2.9					4.4			18.0	6.3		5.7	4.5	4.7	0.2	1.0	0.2			4.8		5.4	5.6	0.5				74.8	197	+37	17	14	2	2
		Johannisburg	116	2.0	5.5	4.0		0.5					1.7			10.0	12.0		4.7	9.7	3.0	0.5	0.5	0.1	2.7	1.0	1.0		3.4	4.0	1.0	0.3	0.3		67.9	170	+28	21	15	2	
		Turoscheln	120		4.1	4.0		2.0				0.9	4.1			12.5	6.8		3.3	10.0	3.5	1.1	1.8	0.2	2.1	1.4	0.3		4.0	6.2	1.0	0.6	0.2		70.1	179	+31	21	16	2	
	N.	Mensguth	155		0.9	6.4	0.2	0.9	0.1			1.6	1.8			9.9	4.1		3.9	4.8	5.8	1.1			6.5	0.8	0.7	0.2	4.1	6.5	0.2	0.4			61.9	155	+22	21	12	3	
		Ortelsburg	146	0.0	6.0	6.0		3.0		0.3		2.0	3.0			10.0	4.5		5.0	5.3	7.2	0.5	1.7	0.3	5.3	3.0	0.5		4.1	9.0	0.4		1.0		78.1	195	+38	21	16	2	2

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ▨
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	0.3	8.0	8.6	·	0.4	·	·	0.8	·	2.6	·	·	1.2	1.9	0.1	2.9	0.2	8.0	1.0	2.2	0.8	3.0	·	1.1	0.3	2.2	4.5	0.8	·	0.3		57.2	106	+5	22	13	1	·
		Osterode	107	0.7	10.5	7.6	0.1	0.3	·	0.8	·	0.3	2.2	·	·	1.8	2.0	·	5.6	1.6	8.7	1.6	2.8	0.4	1.8	0.0	2.1	0.1	0.8	6.2	0.4	0.0	0.0		58.4	132	+14	22	13	2	·
		Gilgenburg	181	0.4	9.0	3.9	·	0.0	·	1.5	0.4	0.5	1.3	0.1	·	2.5	0.4	0.0	6.5	5.4	8.3	0.0	2.8	0.4	0.5	0.2	0.1	·	2.0	5.0	0.2	0.1	0.1		51.6	(126)	(+11)	23	11	5	·
	Brahe	Reinwasser	185	1.8	0.4	1.5	1.0	·	·	·	2.3	0.4	4.8	·	·	10.6	·	0.2	·	·	17.1	0.7	1.9	0.1	·	0.7	0.9	·	2.0	2.9	·	·	2.1		51.4	96	-2	18	11	5	·
		Förstenau	200	1.1	0.1	0.5	1.5	·	·	0.1	·	4.0	2.5	·	·	14.0	·	·	·	·	20.2	0.0	1.5	·	·	·	4.0	·	3.2	3.1	·	·	1.0		56.8	129	+13	14	11	1	·
Von der Weichsel bis zur Oder																																								
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38	1.0	2.1	0.3	3.3	1.1	·	·	0.2	0.0	1.7	·	·	6.1	0.1	0.2	·	0.5	14.5	5.1	4.1	2.8	0.1	0.2	2.6	·	1.7	1.3	0.3	·	3.9		59.2	107	+4	22	14	1	·
		Wottnogge	120	3.0		0.5	4.8	0.3	·	·	0.2	2.0		·	·	7.2	·	·	·	·	20.5	1.2	8.2	3.8	0.3	0.2	3.8	·	2.2	5.1	0.6	·	1.0		64.9	174	+8	20	12	3	·
		Hebron-Damnitz	63	2.0	1.8	1.2	11.2	1.6	·	·	·	1.2	2.4	·	·	10.1	·	·	·	·	8.6	8.2	3.8	0.6	·	·	3.0	·	3.5	7.8	·	·	1.7		68.7	115	+9	16	15	1	·
		Bernsdorf	150	0.3	0.5	2.4	2.6	0.2	·	·	1.8	1.1	1.0	·	0.1	7.8	0.6	0.2	·	0.3	16.8	0.6	4.0	2.3	0.3	0.2	2.2	·	2.9	2.3	0.4	0.1	1.8		52.8	102	+1	25	13	1	·
		Jershöft	21	·	·	2.1	4.3	·	·	·	·	6.7	4.1	·	·	8.2	·	·	0.2	2.7	6.2	5.4	4.4	·	0.1	·	·	·	3.5	2.9	·	·	4.8		55.6	106	+5	14	12	·	·
		Schlawe	25	2.7	2.1	0.1	7.3	·	·	·	·	6.2	10.8	·	·	17.5	·	0.1	·	·	17.5	1.4	6.3	·	0.0	·	2.7	1.2	3.6	6.5	·	·	2.2		88.2	144	+27	16	14	1	·
		Köslin	40	3.7	1.3	0.4	6.2	·	·	·	·	11.5	19.2	·	·	17.3	·	0.0	·	0.2	16.0	1.0	4.3	0.0	0.6	·	1.1	1.6	2.3	2.6	·	·	0.3		83.6	145	+26	17	13	·	·
	Persante	Bärwalde	117	1.2	0.2	0.8	1.5	·	·	·	·	12.0	6.8	·	·	15.8	·	0.2	·	0.8	17.6	0.6	1.6	·	1.2	·	4.5	·	1.0	2.9	·	·	1.2		69.9	152	+24	17	12	·	·
		Woldisch-Tychow	70	0.6	0.4	0.2	2.2	·	0.1	·	·	16.2	8.4	1.3	0.1	12.6	0.1	0.1	·	0.8	15.0	0.6	1.7	·	0.4	0.1	1.3	2.6	4.9	4.2	0.1	·	0.4		74.4			24	11	1	·
		Belgard a. d. Ps.	24	2.1	0.3	·	5.9	·	·	·	·	(10.0)	5.7	·	·	8.0	·	·	·	·	13.0	0.4	7.0	·	2.0	·	1.0	·	5.6	6.0	·	·	4.0		69.0	155	+24	14	12	1	·
		Reckow	91	0.1	·	·	4.7	·	·	·	·	7.7	10.9	·	·	14.6	·	·	·	·	15.2	·	1.6	·	0.4	0.2	4.6	0.3	2.4	3.6	·	0.2	1.5		68.0	126	+14	15	10	3	·
	Rega	Muhlendorf	100	2.6	·	0.0	·	·	·	0.8	0.6	10.9	3.2	·	·	11.7	0.0	0.4	·	1.0	16.1	2.7	0.0	·	0.8	0.5	3.3	1.7	0.7	4.2	0.0	0.0	0.0		61.2	127	+13	16	10	·	·
		Daber	80	4.6	0.0	0.3	0.0	·	·	1.0	0.1	10.0	2.0	·	0.0	11.0	0.1	·	0.1	1.0	14.8	1.6	3.2	0.0	0.4	0.2	1.0	0.1	0.2	3.1	·	·	0.1		54.9	128	+12	20	11	·	·
		Greifenberg i. P.	17	6.7	·	0.3	1.3	·	0.4	0.6	1.1	15.8	2.4	·	0.1	11.4	0.3	·	·	0.9	8.0	1.0	2.0	·	·	0.4	3.3	0.4	0.8	2.8					58.0	121	+10	20	11	·	·
		Treptow a. d. R.	10	7.9	0.2	0.1	3.2	·	·	·	·	18.2	2.9	·	·	1.12	·	0.1	·	1.1	4.3	1.2	3.6	·	·	·	1.6	(2.0)	0.8	2.4	·	·			60.8	142	+18	16	12	1	·
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	0.2	2.7	0.1	·	0.0	·	·	·	1.5	·	·	0.2	1.5	0.0	·	2.0	·	·	0.4	2.5	5.6	0.9	0.2	0.1	·	0.4	1.2	0.5	0.2	0.5		20.5	54	-17	18	7	3	·
		Ratibor	185	0.0	4.9	·	·	0.4	·	·	·	1.4	·	·	·	1.7	1.3	·	3.8	·	·	0.0	2.7	3.8	·	·	·	0.3	0.2	1.1	0.5	·	·		22.1	55	-18	12	8	2	·
		Stanitz	235	·	9.9	1.0	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	2.9	2.4	·	·	·	·	·	2.9	0.2	·	·	6.9	·	2.9	3.4	2.9	·	0.9		37.9	83	- 8	12	10	1	·
	Klodnitz	Beuthen	292	·	10.8	1.7	·	1.6	·	·	·	1.5	0.0	·	0.0	6.8	4.2	·	4.0	·	·	0.4	5.3	4.1	0.0	0.1	0.5	0.1	3.5	2.9	1.9	·	0.5		49.9	109	+ 4	17	12	1	·
		Gleiwitz	235	·	8.3	1.3	·	1.4	·	·	·	0.3	·	·	·	6.0	3.5	·	2.4	·	·	·	5.1	3.8	0.2	0.4	0.5	0.3	2.2	2.8	1.1	·	0.4		40.5	100	0	17	11	3	·
		Ujest	185	·	4.1	·	·	1.1	·	·	·	2.0	0.1	·	·	2.5	1.9	·	1.4	·	·	0.0	3.2	1.6	·	·	·	0.0	0.9	1.9	1.9	0.0	1.0		25.6	65	-14	13	11	1	·
	Oder	Gnadenfeld	237	0.0	4.5	0.0	·	0.5	0.0	·	·	1.7	0.1	·	·	2.6	0.3	·	2.4	0.0	·	·	2.7	3.7	·	·	0.1	·	0.1	1.4	0.2	0.0	0.3		20.6	52	-19	14	7	3	1
		Neustadt O. S.	265	·	5.2	·	·	·	·	·	·	(2.0)	0.0	·	0.7	2.4	·	·	0.5	·	0.1	0.7	2.8	1.9	·	0.2	1.3	·	0.3	0.0	0.6	·	·		18.7	46	-21	13	6	·	·
		Proskau	178	·	4.0	0.6	·	1.8	·	·	·	2.4	0.1	·	0.1	1.7	0.2	·	1.6	·	·	0.4	2.2	2.8	0.2	0.1	2.2	·	1.3	2.5	2.5	·	0.4		27.1	71	-11	19	11	2	·
		Oppeln	157	0.2	4.4	0.0	·	1.3	·	·	·	1.9	0.2	·	0.1	2.1	0.6	·	0.7	·	·	1.1	2.8	2.5	0.1	0.2	1.6	·	1.3	5.5	5.1	0.2	0.2		30.1	75	-11	20	11	2	·
		Tworog	251	·	(5.0)		·	(2.0)	·	·	·	2.9	1.6	·	·	1.1	2.4	·	·	·	·	·	2.0	5.9	·	·	1.0	·	1.9	5.2	1.0	·	2.1		33.1	74	-12	14	13	1	·
		Zawadzki	210	·	5.8	0.9	·	1.6	·	·	·	1.1	0.2	·	·	2.3	2.5	·	0.8	·	·	0.0	6.0	0.8	·	0.6	0.3	0.2	4.1	3.2	2.0	·	0.4		32.8	72	-15	17	9	2	·
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	·	5.8	3.2	·	·	·	·	·	7.1	0.2	·	5.8	7.3	·	·	0.5	·	1.5	0.4	8.5	2.8	·	·	5.0	·	2.9	4.3	1.5	·	·		48.4	(92)	(-4)	15	12	8	4
		Habelschwerdt	368	·	2.3	2.3	·	1.0	·	·	·	0.4	0.1	·	10.0	9.3	·	·	2.2	·	·	4.2	5.1	0.4	·	·	1.4	·	0.1	1.0	0.2	·	·		40.0	91	-4	15	10	1	·
		Bielendorf	690	2.5	0.9	5.4	·	·	·	0.8	·	2.0	0.2	·	7.0	14.0	·	·	0.8	0.8	3.7	0.7	5.4	0.8	·	·	2.1	0.0	1.9	0.5	·	0.2	·		49.5	86	-8	15	9	5	3
		Landeck	460	0.3	3.7	1.8	·	0.0	·	·	·	1.8	0.3	·	2.8	5.4	·	·	0.3	0.0	4.8	1.3	7.1	2.2	·	0.0	3.0	0.1	0.8	2.5	0.2	0.2	·		38.6	85	-8	18	11	6	5
		Grunwald	900	4.5	8.1	2.9	·	·	0.1	0.6	·	9.8	8.0	·	12.5	15.2	·	·	2.6	3.2	7.1	2.8	8.5	·	·	·	·	1.1	2.9	2.8	·	0.5	·		93.2	95	-5	18	15	9	11
		Reinerz	538	3.0	2.0	4.3	·	·	·	0.8	·	3.2	6.0	·	10.0	13.8	·	·	2.4	2.3	11.8	4.4	4.2	·	·	·	1.0	0.1	1.6	2.4	0.4	0.3	·		74.0	102	+2	19	15	5	1
		Friedland	510	0.3	2.9	2.8	·	·	·	·	·	4.3	0.7	·	7.8	15.5	·	·	0.6	2.3	6.3	4.6	5.1	·	·	0.1	3.7	0.3	0.8	2.2	0.7	·	·		67.0	111	+ 6	18	7	5	·
		Neurode	400	·	4.4	0.2	·	·	·	·	·	3.0		·	8.5	11.7	·	·	1.0	0.5	6.1	4.0	4.0	0.1	·	·	2.2	·	0.2	3.0	0.5	·	·		49.4	122	+ 9	16	10	3	·
		Weigelsdorf	375	·	6.6	0.3	·	·	·	·	·	1.5	1.2	·	8.1	15.6	·	·	0.0	0.1	6.4	4.7	2.9	0.2	·	0.1	1.1	·	0.0	0.9	0.2	·	·		49.9	114	+ 6	15	9	4	1
		Ziegenhals	345	·	4.5	0.0	·	0.4	·	·	·	1.0	0.1	·	1.0	2.9	·	·	·	·	·	1.7	2.4	4.1	·	·	0.0	·	0.8	0.0	0.5	·	0.5		19.7	48	-22	12	7	2	·
		Neiße	190	·	4.3	0.0	·	1.1	·	·	·	0.2	·	·	2.6	2.2	·	·	0.0	·	0.7	0.9	2.1	0.3	·	0.0	0.4	·	0.1	0.5	0.4	·	0.1		15.9	42	-22	14	5	3	·

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☒
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240		4.1	3.5		1.1				1.0				3.5	3.1						3.1	3.8		0.7	1.7		2.9	3.5	2.1				33.9	70	-15	13	12	2	
		Konstadt	165	0.9	2.9	0.4	0.4	0.2				0.9	0.9		0.5	6.7	0.1		0.1	0.4	0.7	0.7	2.0	0.4		0.4	0.3		1.4	1.2	0.5	0.1			22.1	55	-18	22	5	3	2
		Karlsruhe	160		2.5	3.4							3.5		3.9	5.1	0.2			0.2	2.9	1.9	4.8	2.8		0.2	0.1		1.9	2.6	0.6				36.6	86	- 6	16	11	2	
	Oder	Brieg	143	0.1	3.6	0.2		0.5					0.5		8.6	4.2			2.3	1.0	0.2	3.6	2.7	1.3	0.1	0.2	0.6		2.6	3.4	0.7	0.0	0.0		35.6	95	- 2	19	10	1	
		Neuvorwerk	135		0.2								7.5		11.5	3.9			0.5	3.4	8.2	4.2		0.9		1.5		0.6	1.5	0.3				44.2	172	+ 5	14	9		
	Ohle	Münsterberg	205		4.2								1.4		7.8	5.2				0.0	3.3	3.8	0.4	0.6		3.2		1.5	0.5					31.9	89	- 4	11	8	1	
		Strehlen	163		4.0	0.0						0.1	0.9		10.0	6.1	0.0		1.2	2.0	4.3	3.1	0.8					2	3			0.1		35.1	97	- 1	14	8	1	
		Ohlau	137										5.6		7.6	11.7			1.1	3.2	5.3	5	0.6	0.3		1.5		1.5	2.5	0.3	0.5			47.5	108	+ 3	14	10		
	Oder	Wirrwitz	147		4.0								3.7		7.6	9.1			2.2	1.2	9.8	1.9	1.0	1.5		0.2	0.1		0.2	1.9	0.3				44.7	116	+ 6	15	11	1	
		Breslau-Krietern	124		5.0	0.7	0.0	0.0				0.3	2.2	0.1	4.8	11.4	0.0		0.8	3.2	5.0	0.9	1.6	0.1	0.0	0.2	0.0		0.3	1.4	0.4	0.0	0.0		38.4	106	+ 2	17	8	2	
		Groß-Ellguth	140	1.2	2.5	0.4		0.0	0.0						6.3	7.0			0.0	4.9		4.1		1.8		0.1			1.7	1.6	0.1	0.0	0.0		31.7	94	- 2	14	9	(2)	
	Weistritz	Charlottenbrunn	465	1.8	5.3	1.9				0.0		2.8	0.8		12.0	12.1		1.0		1.6	3.9	5.5	7.3				1.8		0.2	3.5	0.1		0.1		61.7	124	+ 12	17	13	5	
		Zobten	200		4.1	0.4						0.5	2.2		7.5	12.2			0.9	1.3	5.0	3.6	0.5	0.6		0.0	0.9		0.2	1.6	0.2	0.0			41.7	102	+ 1	16	8	1	
		Salzbrunn	417	0.3	4.9	2.1						3.7	0.7		8.0	13.2	0.2		0.3	2.8	2.9	4.8	5.6			0.4	1.1	0.5	0.4	2.3					54.2	120	+ 9	18	11	2	
		Ingramsdorf	178	0.4	0.7	0.3						1.0			6.2	8.4			0.9	1.2	1.8	1.5	1.4	0.2			1.6		0.4	1.5					27.5	76	- 9	16	9	1	
		Bresl.-Stabelwitz	120	0.9	5.4	1.7						0.3	2.7		7.4	7.9			0.6	4.5	5.1	1.0	2.2	0.1			0.0		1.2	2.1	0.3		0.3		43.7	110	+ 4	17	11	2	
	Katzbach	Ketschdorf	440		4.4							2.0		0.9	8.7	9.5		0.1	0.1	1.5	1.8	4.8				0.9	1.2		2.1	3.5	0.9	0.3			42.5	79	- 11	18	12	1	
		Goldberg	240		2.1	3.5	2.5					4.6		0.0	9.7	3.5			0.1	0.3	2.9	1.8	3.9		0.0	0.1	0.5		0.5	0.8	0.0	0.2			37.0	93	- 3	16	9	2	
		Altröhrsdorf	322		3.8	3.8						11.3			6.9	11.5				7.6		1.6	6.2						1.6	1.6	1.7				51.6	98	- 1	12	10	1	
		Liegnitz	121		1.8	7.6						1.4	0.6		4.8	10.3		0.0		0.3	1.2	2.4	1.7			0.3	0.1		0.1	0.7	0.0				35.3	100	0	14	8	1	1
		Pilgramshain	260	0.6	2.3	0.7						1.9			7.7	9.8			0.1	1.7	1.1	0.4	2.8			0.2	0.3		0.0	0.6		0.2			30.4	84	- 6	15	7	2	
	Oder	Wohlau	116	1.5	3.0	8.3				0.1		0.9	0.0		9.1	8.3			0.0		7.5	1.9	1.2	0.0		0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	0.0		0.2		45.3	125	+ 9	15	9	2	1
		Köben	92		2.0	1.2						1.0	2.5		4.8	9.9					6.1		0.7	0.0				0.7	0.6	2.6					32.1	86	- 5	11	8	1	
	Bartsch	Charlottenthal	119	2.1	2.1	8.4						0.0	2.8		0.9	15.5				0.9	5.9	1.2	1.8	0.4			0.5		1.6	3.6	0.0	0.0	0.3		47.8	117	+ 7	15	10	3	1
		Sulau	100		2.9	4.5									5.7	14.4			0.1		7.5	1.7	1.4			1.3			1.4	4.7	1.1				46.7	112	+ 5	12	11	2	
		Trebnitz	185	0.6	2.2	11.4				0.2		0.0	4.3		5.1	12.0			0.0	1.3	5.4	2.6	1.7	0.4		0.1	0.2		1.6	2.4	0.8	0.2	0.0		52.5	130	+ 12	18	11	2	1
		Trachenberg	91	0.8	2.8	4.4				0.4		0.5	2.5		5.0	9.3		0.7	0.5	0.2	7.9	0.9	2.1						1.9	3.2					43.1	(110)	(+ 4)	16	9	2	2
	Bober bis Bartsch	Glogau	77		0.2	1.3				0.8		2.0	1.1		4.3	13.1				0.2	2.6	0.2			0.0	1.2			0.6	1.3		0.1			28.9	91	- 3	14	8	1	
		~~Fraustadt~~ *)	~~102~~	0.0		1.4		1.0		1.7		2.9	0.0		5.5	14.2					4.6	0.0	1.4						1.8	1.4		0.8			36.7	102	+ 1	11	9		
		Unruhstadt	58		1.3			0.2		2.0		6.0	0.0		0.0	15.5			0.0	0.1	8.5	0.5	2.5						0.5	0.0		0.0	0.0		37.1	106	+ 2	12	6		
		Schwiebus	83	0.5		0.5		0.2		1.0		11.0	0.5		2.5	8.3	0.2	0.1		0.1	6.7	0.1	0.7		0.4	0.1	0.1		0.6	0.7			0.1		34.4	97	- 1	20	5		
		Züllichau	85	0.5	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	1.8	0.0	9.7	0.3	2.0	1.5	6.3	1.0	1.0	0.0	0.1	6.5	0.8	0.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	0.8	0.9	0.0		0.1		36.4	98	- 1	21	8		
		Grünberg	168	1.2	0.1	2.3	0.1	0.2	0.1	1.7	0.0	12.3	4.0		1.2	10.4			0.0	0.2	8.0	0.6	3.1		0.1	0.0	1.3	0.3	1.1	2.1	0.2	0.0	0.3		50.9	176	+ 7	22	12	2	1
Bober	B.	Landeshut	442		2.6	3.4	0.1					4.5	0.8	0.0	12.7	8.2	0.1	0.0	3.7	1.1	2.0	3.2	4.5			0.2		0.2	0.3	1.2	0.1				48.3	102	+ 1	18	11	4	
		Gottesberg	600	0.9	5.1	3.0				0.3		5.2	0.6		6.3	13.8				2.7	3.9	5.6	8.4			0.5	3.3	1.0	1.0	2.1	1.2				64.9	127	+ 14	18	14	5	7
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	1.4	3.3	10.9		0.3		2.1		26.2	0.0		2.8	13.7			0.6	0.6	11.2	2.6	12.0			1.5	4.3	2.2	1.5	1.4	1.4	0.4	0.6		101.0	(110)	(+9)	21	16	15	18
		Krummhübel	650	0.4	1.0	6.2				1.6		29.8			4.5	11.7		0.7	0.3	1.4	19.6	4.0	10.8			1.1	1.9	4.2	0.7		2.5	0.2	0.1		102.7	143	+31	20	14	4	7
		Schneekoppe	1602	1.4	1.7	7.3	0.1	0.5		2.4	1.1	17.6	0.3	0.3	4.4	5.1		0.9	1.3	3.0	6.2	1.5	20.2	0.7	0.3	1.9	8.3	4.1	6.8	4.0	2.0	1.0	1.9		106.3	134	+27	28	21	18	26
		Forstbauden	900	1.1	3.5	7.3				2.3		18.9	0.0		8.1	21.6			2.7	2.0	14.8	3.4	13.2			0.8	2.5	1.6	1.4	2.2	1.2		0.6		109.0	147	+35	19	17	8	5
		Arnsdorf	443	0.2	4.7	2.2				0.6		17.9			6.6	12.4				0.7	6.8	2.6	6.0			0.8	1.7	1.3	0.4	1.3	0.2		0.2		66.6	126	+14	18	11	5	3
	Queis-Lomnitz	Hirschberg	347		2.0	0.6						10.8	0.1		8.7	4.2				2.5	(15.0)	2.8	4.7			1.5	2.0		1.8	1.0	0.5				58.2	132	+14	15	12	3	
		Schreiberhau	643	1.7	4.4	6.2				0.6		24.0	0.5		5.2	11.9			0.2	0.8	27.1	1.9	5.1				3.7	0.0	0.8	2.1	1.3		0.4		91.9	102	+ 2	18	12	3	8
		Hain	535	0.7	2.2	6.5				0.8		16.2			8.2	10.5		0.1		0.8	18.5	2.9	7.5			1.1	1.7	0.9	1.3	0.9	0.2	0.1	0.0		80.9	124	+16	19	11	5	5
		Bunzlau	200	0.5	2.2	5.0						9.5	0.6		8.0	(10.4)				0.2	8.0	2.3	3.0			0.7	0.4		1.2	2.0	0.2	0.1	0.1		54.4	128	+12	18	10	1	1
		Buchwald	133	0.5	0.9	1.3						2.8	2.5	0.5	5.7	13.4	0.2	0.1		0.1	3.0	0.5	1.8		0.1		1.0		0.1	1.9	0.1		0.4		36.9	109	+ 3	20	9	(1)	
	Queis	Flinsberg	470	3.2	2.3	6.8	0.1	0.0		0.1		31.2	5.0		5.4	11.4				0.6	13.6	3.7	4.8			0.7	2.6	0.1	1.0	3.5	2.3	0.1			98.5	178	+15	20	14	6	6
		Naumburg	204	1.3	0.6	7.2						11.9	0.3		10.2	9.8			4.3	2.2	7.4	0.8	1.6				1.2	0.9	1.1	2.1	0.3	0.2	0.1		65.5	133	+16	19	12	1	

*) Salisch 75

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** November

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Bober	Bober	Groß-Selten	155	1.2	0.8	1.0	1.0	·	·	2.3	0.5	20.1	1.7	·	5.4	5.1	·	·	·	·	8.0	1.2	1.9	·	1.2	·	0.5	1.2	0.4	2.0	1.0	0.1	0.1		56.5	133	+14	21	15	2	·
		Seifersdorf	165	1.0	3.2		·	·	·	1.5	·	22.2	1.4	·	2.7	8.6	·	·	1.4	0.5	10.0	0.5	2.2	·	0.5	0.0	1.5	0.1	1.0	3.2	0.2	·	0.2		61.7	148	+20	20	13	1	·
		Ober-Briesnitz	110	1.2	·	3.9	·	·	0.5	1.7	·	14.8	2.6	·	4.1	9.4	·	·	·	·	7.2	0.3	3.7	·	·	·	0.0	·	1.5	3.2	·	·	·		54.1	(128)	(+12)	13	11	1	·
		Buchelsdorf	125	0.9	·	2.0	·	0.1	·	2.2	·	15.3	4.3	·	0.6	9.4	·	·	·	0.8	7.9	1.3	3.3	·	·	·	1.0	·	0.8	3.0	·	·	·		52.9	110	+5	15	10	1	1
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	1.4	2.4	4.6	·	·	·	·	·	37.0	2.3	·	3.9	13.0	·	·	·	·	12.4	1.8	2.5	·	·	3.2	·	0.5	0.5	5.6	1.1	·	·	·	92.2	156	+33	15	13	2	1
		Oybin	415	1.2	1.4	5.8	·	0.2	·	·	·	46.0	2.6	·	4.6	14.0	·	·	·	0.4	24.3	3.0	3.5	·	·	0.2	1.3	·	1.0	1.3	0.3	0.2	·	·	111.3	180	+49	18	13	5	1
		Zittau	265	1.3	2.1	3.7	·	0.3	0.1	·	·	53.3	1.0	·	5.3	8.1	·	0.1	0.1	·	8.4	0.9	2.4	·	0.3	0.6	1.6	·	0.9	1.4	1.2	0.4	·	·	73.5	167	+30	21	12	3	·
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	0.6	1.5	2.5	·	·	·	0.0	·	37.0	2.5	·	2.7	12.9	·	·	·	0.0	7.1	2.4	1.8	·	·	0.5	1.5	0.8	0.4	2.0	0.2	0.0	0.0	·	76.4	174	+32	16	11	1	1
		Reichenau	253	0.6	0.0	4.1	·	·	·	·	·	36.6	2.8	·	4.6	14.0	·	·	·	0.0	12.9	2.7	3.6	·	0.0	0.0	2.3	0.6	0.5	3.1	1.0	·	·	·	89.4	203	+45	14	11	1	1
		Oberstrahwalde	362	1.5	1.0	5.6	·	·	·	·	·	27.8	2.4	·	2.0	11.4	·	·	·	·	10.2	1.0	1.2	·	·	0.5	2.1	0.4	0.7	2.7	1.1	·	0.2	·	71.8	156	+26	17	13	1	2
		Tauchritz	200	1.2	0.8	2.8	·	·	·	·	·	36.1	3.5	·	5.1	8.2	·	·	·	·	8.0	1.5	·	·	·	·	2.6	·	0.5	3.1	1.5	·	·	·	74.9	178	+33	13	11	1	1
		Schönberg	215	1.0	1.5	5.5	·	·	·	·	·	25.9	2.5	·	4.2	9.9	·	·	2.3	0.5	8.0	1.8	1.1	·	0.2	0.6	1.1	0.0	0.3	2.2	1.9	0.0	·	·	70.5	155	+25	18	14	2	2
		Görlitz	211	0.8	1.2	4.0	·	·	·	·	·	35.0	2.8	·	2.1	11.4	·	·	0.3	0.5	10.0	1.2	1.5	·	·	·	0.4	1.4	0.1	0.5	1.8	1.1	0.0	·	·	76.1	158	+28	18	12	1	·
		Hohkirch	250	1.1	0.5	1.5	·	0.0	·	·	·	16.0	·	·	9.0	8.1	·	·	·	·	8.9	0.5	1.2	·	0.8	·	·	·	·	2.3	2.3	·	0.2	·	58.2	(118)	(+9)	13	9	2	1
		Muskau	107	2.0	0.5	1.8	·	·	·	0.9	·	24.8	·	·	1.8	14.0	·	·	0.8	23.3		1.9		·	·	0.4	1.4	·	0.2	3.0	0.3	·	0.1	·	77.2	170	+32	19	9	1	1
	Lubst	Sommerfeld	85	1.3	0.1	3.9	·	0.1	·	1.0	·	22.5	2.0	·	3.2	11.4	·	·	·	0.9	12.1	0.8	1.5	·	0.8	·	0.6	0.5	0.2	2.5	·	·	0.4	·	65.8	157	+24	19	10	1	1
		Kanig	65	0.5	0.2	0.7	·	·	·	·	·	23.1	3.2	·	2.0	10.1	·	·	·	0.7	13.9	0.3	0.7	·	·	0.4	0.2	0.2	0.4	3.3	0.1	·	0.0	·	60.0	154	+21	17	6	1	·
		Guben	76	0.6	·	2.2	0.1	·	·	·	0.6	21.7	0.8	·	0.5	13.9	0.4	·	·	0.9	17.3	0.5	1.0	·	0.6	·	0.4	0.2	0.5	2.2	0.0	·	0.0		64.4	152	+22	18	6	2	·
Oder	Oder	Ziebingen	51	·	0.6	2.4	·	·	·	·	·	16.2	2.7	·	·	14.4	·	·	·	0.5	14.7	0.1	0.7	0.8	·	0.0		7.4		2.1	·	·	0.2		56.8	150	+19	15	7	2	·
		Frankfurt a. d.O.	76	0.8	·	2.7	0.1	0.1	0.1	1.3	0.3	12.9	1.8	·	0.1	12.3	·	·	·	0.1	15.1	0.2	0.7	·	0.4	·	·	·	1.2	2.0	·	·	·		52.2	140	+15	18	8	2	·
Warthe	Warthe	~~Schierokau~~ *)	~~253~~	·	·	4.5	0.9	·	·	1.0	·	1.2	0.1	·	·	2.7	3.2	0.1	0.5	·	4.8	·	0.4	·	·	3.1	0.2	·	0.4	7.2	3.6	2.0	0.2		36.1	82	− 8	18	10	1	·
		Wierzebaum	63	·	·	0.4	1.1	0.6	·	0.9	·	8.5	10.6	·	·	10.2	0.3	0.0	·	·	7.1	·	0.4	·	·	0.6	2.5	·	0.3	2.5	·	·	0.1		46.1	128	+10	15	7	2	·
		Keilchensee	43	·	·	·	·	·	·	1.0	·	12.0	14.0	·	·	11.1	0.4	·	0.2	·	9.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	4.5	·	·	·		53.5	138	+15	9	7	·	·
		Bürlettel	101	0.3	·	0.5	·	·	·	0.8	·	8.9	9.3	·	0.8	10.5	0.7	0.0	·	0.2	4.5	0.3	0.3	·	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	1.1	·	·	·		39.9	138	+11	18	5	·	·
		Blesen	40	·	·	0.1	·	0.5	·	1.0	·	11.5	2.7	·	0.2	8.8	0.2	·	·	1.0	12.5	0.2	0.3	·	0.4	·	·	·	0.2	0.7	·	·	·		39.9	125	+8	15	6	·	·
	Netze	Neustettin	139	1.3	·	2.1	1.5	·	·	·	·	4.8	2.2	·	·	17.8	·	·	·	1.3	15.1	2.9	1.5	·	1.3	0.3	5.1	·	2.1	1.9	0.5	0.5	0.3		62.5	141	+18	18	14	1	·
		Pielburg	140	1.3	·	1.4	0.3	0.7	·	0.2	·	8.5	3.2	0.1	·	16.4	·	0.3	·	1.0	12.5	0.9	1.3	·	·	0.9	4.5	0.6	0.4	1.9	·	·	·		56.7	136	+15	19	10	1	·
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	1.5	·	1.4	0.3	·	·	0.1	·	11.3	5.2	·	1.6	13.1	·	·	0.5	0.8	12.2	2.8	0.6	·	0.7	3.0	1.8	·	1.2	3.1	·	0.1	·		61.3	149	+20	19	12	·	·
		Ratzebuhr	128	0.9	·	0.8	·	1.1	·	0.3	·	4.6	2.0	0.1	·	17.8	0.2	0.2	0.3	1.1	10.0	·	·	·	0.9	0.3	3.0	0.4	1.3	1.2	0.3	0.5	·		47.3	124	+ 9	21	9	2	·
		Dobrin	158	·	·	0.5	·	·	·	·	·	6.6		·	·	11.6	·	·	0.6	0.9	14.1	·	1.8	·	·	0.0	3.4	·	2.9	2.1	·	1.4	0.5		46.4	115	+ 6	13	8	1	·
		Deutsch-Krone	118	0.0	·	1.3	·	·	·	0.6	0.0	6.8	1.8	·	·	16.9	0.1	·	·	0.0	5.0	0.1	1.2	·	·	0.4	1.8	·	1.4	0.1	·	0.0	0.0		37.5	98	− 1	11	8	1	·
		Krojanke	104	0.9	·	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	·	4.4	1.4	0.1	·	20.8	0.0	0.3	·	0.8	3.0	0.1	·	·	0.1	·	6.3	0.0	1.2	0.5	0.2	0.1	0.1		40.7	117	+ 6	19	6	2	·
		Hammer	50	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	1.4	1.9	·	·	18.2	·	0.0	·	1.1	11.1	·	0.8	·	0.0	0.6	0.0	·	2.1		·	·	·		37.4	102	+ 1	10	6	(1)	·
		Dramburg	123	1.4	·	0.5	·	0.4	0.1	0.3	·	14.1	8.2	·	·	11.1	0.1	·	·	1.5	14.6	1.1	0.3	·	·	0.5	1.0	1.3	0.7	2.5	·	·	·		59.7	146	+19	18	10	·	·
		~~Neuwedell~~ **)	~~80~~	·	·	·	·	·	·	1.2	·	11.8	7.3	·	·	10.0	·	·	·	20.8		·	0.0	·	·	·	0.4	1.4	0.5	2.2	·	·	·		55.6	(136)	(+15)	10	8	1	·
		Klosterfelde	59	·	·	0.3	·	0.1	·	1.0	·	13.3	2.7	·	0.3	9.3	0.4	·	·	1.5	17.1	·	0.2	·	0.7	0.2	·	·	0.6	1.8	·	·	0.2		49.7	131	+12	16	7	1	·
		Friedeberg	75	0.6	·	0.4	·	0.1	·	0.9	·	12.5	1.7	·	·	8.7	0.4	·	·	1.0	13.6	·	0.1	·	0.6	0.1	0.6	·	0.2	1.7	·	·	0.1		43.3	110	+ 4	17	6	1	·
	Warthe	Schmiddelbrück	65	0.8	·	2.0	·	·	·	0.6	1.4	8.8	3.5	·	·	11.8	·	·	·	17.8		·	·	·	·	·	0.6	·	2.0	2.4	·	·	·		51.7	124	+10	12	9	1	·
		Landsberg a. d. W.	68	1.4	·	1.1	·	·	0.3	1.8	·	10.2	·	·	·	11.1	0.4	·	·	1.1	15.5	·	1.3	·	·	·	·	0.7	0.7	1.7	·	·	0.5		47.8	123	+ 9	14	9	·	·
		Kriescht	19	1.0	·	1.3	0.1	0.1	·	1.3	·	11.3	1.5	·	1.0	12.1	0.1	·	·	0.4	16.8	0.1	0.7	·	2.4	·	·	·	0.7	2.6	·	·	·		53.5	164	+21	17	10	1	·
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	1.6	·	2.2	·	·	0.1	1.7	·	8.0	2.4	0.1	0.2	14.3	0.1	0.2	·	1.1	12.5	0.2	1.6	·	1.8	0.1	0.1	·	0.6	2.5	·	·	·		51.2	145	+16	20	11	1	·
	A. Oder	Müncheberg	60	3.6	·	2.5	0.1	·	·	5.7	0.2	19.5	1.4	0.0	·	11.1	·	0.2	0.2	0.9	16.7	0.1	·	·	0.3	·	0.6	0.2	0.5	2.0	·	·	·		65.8	174	+28	18	8	1	·
		Wriezen	8	3.7	·	2.4	0.3	0.0	0.1	6.5	2.4	20.2	2.4	0.2	·	9.8	0.2	0.0	0.0	0.4	13.0	0.2	0.4	·	·	·	0.1	·	·	2.6	·	·	·		69.9	184	+32	17	9	1	·
		Eberswalde	42	5.6	2.3	0.9	0.3	0.2	0.2	7.5	·	20.2	0.2	·	·	8.1	0.1	0.0	0.1	0.3	12.6	0.0	0.3	0.1	0.7	·	0.8	0.4	0.2	2.8	·	·	·		63.9	160	+24	21	7	1	1
	Oder	Angermünde	45	5.8	0.2	0.8	·	·	·	6.2	0.3	19.7	·	·	0.2	9.5	·	·	·	0.9	18.0	0.4	·	·	·	·	·	·	0.6	3.3	·	·	·		65.9	174	+28	13	6	1	·
		Bahn	50	4.4	·	1.5	·	0.4	·	1.0	1.0	13.0	3.1	·	·	13.0	·	·	·	·	17.5	0.0	1.5	·	1.5	·	·	0.8	·	3.5	·	·	0.4		62.4	172	+26	14	11	1	·
		Stettin	34	6.2	·	0.7	·	0.2	0.1	1.4	1.2	12.1	4.0	·	·	12.9	0.1	·	·	·	14.8	0.5	0.5	·	0.2	0.6	0.5	0.4	0.3	3.1	·	·	·		59.8	154	+21	19	8		·

*) Guttentag 234
**) Salvin 89

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☒
Oder	Ihna	Butow	90	3.4	·	·	·	·	·	·	1.0	6.3	15.0	·	·	10.0	·	·	·	·	17.9	·	3.5	·	0.2	·	0.2	·	0.3	3.2	·	·	·	·	67.0	(152)	(+21)	11	8	·	·
		Voßberg	85	3.0	·	0.2	·	·	·	1.9	·	17.5	5.2	0.1	2.4	8.5	0.2	0.1	·	0.5	16.9	0.5	0.5	·	1.9	0.5	·	1.7	0.1	2.3	·	0.2	·	·	58.2	132	+14	20	10	·	·
		Stargard	28	2.6	·	0.6	·	0.2	·	1.5	0.5	8.4	2.8	·	·	15.0	0.2	·	·	0.7	19.6	0.7	1.2	·	1.0	·	·	0.7	0.4	2.7	·	0.1	0.3	·	59.2	155	+21	14	9	·	·
		Gollnow	16	6.3	·	·	·	·	·	·	14.0	·	1.4	·	·	13.7	·	·	·	·	15.7	4.0	·	·	·	·	·	1.4	·	·	3.6	·	·	·	·	60.2	143	+18	11	9	·	·
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ostsee	Kartlow	21	12.4	·	0.5	·	·	·	1.5	0.3	14.7	2.3	·	·	11.3	·	·	·	0.7	3.1	2.4	3.4	0.2	0.3	0.2	0.9	·	0.4	3.7	0.2	·	·	·	58.5	132	+14	18	9	·	·
		Kaseburg	3	6.5	·	·	·	·	0.8	1.0	1.0	12.2	·	·	·	10.9	·	·	·	2.4	·	3.1	·	·	·	·	·	0.5	·	1.7	·	·	·	·	40.7	100	0	10	8	·	·
		Prenzlau	33	7.0	·	·	·	·	1.3	7.4		19.0	·	·	·	9.5	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.6	·	·	·	·	49.8	156	+18	9	7	·	·
		Ueckermünde	2	10.5	·	0.4	·	·	0.6	0.9	3.0	14.6	·	·	1.4	7.9	·	·	·	2.6	·	0.9	·	·	·	·	0.8	0.8	0.5	2.8	·	·	0.0	·	47.5	125	+9	15	7	·	·
		Schwichtenberg	10	7.5	0.2	0.1	·	0.1	·	0.0	6.5	7.0	0.5	·	·	7.1	·	·	·	6.3	·	0.2	·	·	1.0	·	·	·	0.3	2.5	·	·	0.2	·	40.7	120	+7	15	7	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	12.3	·	0.4	·	1.1	·	19.3	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.7	·	·	7.9	·	·	·	1.0	0.6	·	·	·	·	45.7	104	+2	10	7	·	·
		Dargun	15	9.8	·	·	2.0	·	2.8	11.1	1.6	·	·	·	1.0	·	·	·	0.4	1.5	0.6	·	·	0.3	1.0	·	·	·	2.2	0.5	·	0.2	·	·	34.8	84	-7	14	9	·	·
		Neubrandenburg	17	6.2	·	0.5	·	0.7	1.1	1.0	6.5	7.8	·	·	·	2.0	·	·	·	1.3	0.2	0.8	·	·	0.6	·	·	0.2	0.1	1.4	·	·	0.5	·	30.7	82	-7	16	8	·	·
		Tribsees	5	9.4	·	1.0	3.8	·	·	7.3	6.6	0.5	·	·	0.7	0.2	·	·	·	0.3	·	1.9	·	·	0.3	·	0.1	0.2	·	1.0	·	·	·	·	33.3	72	-15	14	7	·	·
		Pensin	5	6.5	·	0.5	2.4	1.7	0.2	1.9	8.2	3.2	0.2	0.1	·	2.5	0.2	0.1	·	1.5	0.9	0.6	·	0.4	1.5	0.1	1.5	0.2	0.3	2.5	·	0.0	0.5	·	37.7	93	-3	24	11	·	·
		Anklam	5	5.7	·	·	·	0.2	0.2	0.5	4.5	6.5	·	0.2	·	6.7	0.1	0.1	·	5.0	0.5	0.9	0.8	·	0.9	0.1	·	·	·	2.1	·	·	0.3	·	35.5	86	-6	18	6	·	·
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	Greifswald	5	8.1	·	·	·	1.3	1.2	0.6	0.5	4.7	·	·	·	3.6	0.1	·	·	1.2	1.5	3.0	0.1	·	0.2	·	·	0.6	0.2	2.6	·	0.1	0.6	·	36.2	84	-7	18	10	·	·
		Putbus	50	12.2	·	0.0	·	·	1.3	0.3	7.9	4.3	·	·	·	4.1	·	·	·	1.4	·	2.3	·	·	0.6	·	·	0.9	0.3	1.1	·	·	1.1	·	37.8	78	-11	13	9	·	·
		Gingst	8	18.7	·	3.0	·	1.3	0.3	0.3	8.7	2.8	·	·	·	3.1	·	·	0.2	0.3	0.1	3.6	·	·	0.9	0.1	·	0.9	·	1.0	·	·	·	·	45.3	100	0	16	8	·	·
		Zingst	1	15.3	·	2.9	0.1	0.2	0.4	0.9	14.0	0.0	·	0.1	·	0.4	0.1	0.0	·	0.1	·	0.2	·	·	0.5	0.4	0.1	0.6	·	1.3	·	·	·	·	37.6	83	-8	17	4	·	·
		Laage	25	15.5	·	0.4	·	·	1.6	11.2	13.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	1.0	·	·	1.8	0.6	·	·	·	·	·	46.3	98	-1	9	7	·	·
	Warnow	Barnin	38	11.2	·	·	·	·	·	2.1	32.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	0.3	·	·	·	2.1	·	·	·	0.2	·	50.2	176	+7	8	5	·	·
		Goldberg	50	10.9	1.7	0.3	·	·	·	7.6	22.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.5	·	·	·	1.2	·	0.5	0.2	·	0.5	·	·	·	·	46.5	107	+3	11	6	·	·
		Güstrow	10	4.5	·	·	0.2	0.6	·	25.2		·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.1	1.1	0.6	·	·	0.0	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	32.6	83	-7	10	3	·	·
		Rostock	45	(10.0)	0.1	1.1	1.7	0.6	1.9	24.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.4	0.5	0.0	0.0	0.8	0.2	0.7	0.4	0.5	1.1	·	·	0.3	0.0	·	45.6	102	+1	20	6	2	·
	O.	Kirchdorf	4	12.2	·	0.5	·	0.5	0.6	1.0	28.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	0.6	0.1	·	0.3	·	2.2	·	·	·	·	47.7	123	+9	13	5	·	·
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	7.0	·	0.4	·	·	0.9	4.2	38.6	·	·	0.3	0.1	0.5	·	·	0.1	0.4	0.8	0.1	·	·	2.8	0.2	·	0.2	0.3	0.6	0.1	·	·	·	57.8	132	+14	18	4	·	·
		Dahmeshövd	16	8.0	·	0.1	·	0.4	0.8	3.0	28.5	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	1.4	2.0	0.2	·	·	0.4	0.3	·	·	0.5	1.2	·	·	0.0	·	47.1	109	+4	15	6	·	·
		Petersdorf	2		5.0		·	1.7		3.5	24.3	0.0	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	(2.0)	·	·	·	·	·	42.1	78	-12	13	7	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	4.0	2.2	0.3	1.2	0.7	·	0.6	45.1	·	·	0.0	0.5	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.6	·	0.3	0.6	0.2	·	·	·	·	·	57.3	104	+2	15	5	·	·
		Eutin	40	6.1	0.6	0.2	·	0.7	1.4	2.0	50.4	0.3	·	0.6	0.2	1.1	·	·	·	1.3	2.4	·	·	·	1.9	1.4	0.4	0.6	0.6	1.7	·	·	·	·	73.9	134	+19	19	10	·	·
		Kiel	17	1.5	2.5	0.2	·	2.2	0.5	0.9	38.8	·	·	·	0.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	3.0	1.5	·	·	·	·	53.4	92	-5	12	7	·	·
		Schleswig	29	1.9	5.8	3.1	0.1	3.1	3.2	1.6	36.0	0.0	·	·	2.5	0.9	0.1	0.5	·	·	·	0.2	·	·	0.3	·	·	0.5	·	2.0	·	·	0.3	·	61.9	88	-9	17	9	2	·
		Flensburg	13	1.0	2.0	11.7	·	3.0	4.6	1.1	28.1	0.4	·	·	2.7	9.8	·	0.5	·	·	·	0.2	·	·	1.4	·	·	0.3	·	1.1	·	·	0.0	·	67.9	98	-1	15	11	1	·
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	0.7	10.0	5.8	4.5	3.6	16.5	2.1	21.4	·	·	·	3.2	12.3	2.1	·	·	·	·	1.2	0.5	0.3	0.1	·	0.5	·	·	0.0	·	·	·	·	84.8	176	+12	16	11	·	·
		Wyk	5	1.6	13.1	11.6	0.8	3.9	15.3	2.4	44.9	0.1	·	·	0.6	7.1	0.8	0.2	·	·	·	0.5	0.9	0.2	0.6	·	0.1	1.0	·	1.6	·	·	·	·	107.3	146	+34	20	10	1	·
		Bredstedt	10	1.8	5.5	14.5	·	4.1	8.2	1.3	51.8	·	·	·	1.8	3.0	0.2	0.6	·	·	·	0.5	0.3	0.2	0.7	·	·	0.7	·	1.5	·	·	·	·	96.7	136	+26	17	10	1	·
		Husum	14	4.8	8.6	9.5	0.8	4.3	6.7	1.8	46.1	0.0	0.1	·	0.8	0.2	0.0	0.8	0.0	·	·	1.7	·	·	0.2	·	·	1.0	·	2.1	·	·	·	·	89.5	125	+17	18	10	2	·
		Westerhever	1	4.4	11.6	12.1	·	8.6	11.2	1.4	45.6	·	·	·	·	1.2	·	1.7	·	·	·	0.2	·	0.9	0.2	·	0.4	0.3	·	1.2	·	·	·	·	101.0	144	+31	15	10	1	·
		Erfde	14	2.7	16.1	2.5	·	3.8	8.2	0.0	37.2	·	·	·	·	3.3	·	0.7	·	·	·	·	·	1.1	0.9	0.3	·	·	·	2.6	·	·	·	·	79.4	116	+11	12	9	·	·
		Büsum	7	2.4	3.4	13.4	0.1	2.5	4.8	0.2	45.6	0.2	·	·	0.3	3.0	0.5	0.0	0.2	·	·	0.2	0.6	0.3	0.4	·	0.3	0.2	0.3	1.1	·	0.1	·	·	80.1	116	+11	22	8	·	·
		Gettorf	23	2.5	5.5	0.2	0.0	2.8	1.7	0.5	34.6	0.1	·	·	0.3	0.6	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	0.2	1.6	·	·	·	·	51.3	77	-15	15	6	·	·
		Nortorf	31	1.8	1.3	1.4	·	1.3	1.0	0.9	42.8	·	·	0.2	0.3	2.8	·	0.2	0.1	·	·	0.2	·	·	0.7	0.4	·	0.6	0.3	1.3	·	·	·	·	57.6	89	-7	18	8	1	·
		Albersdorf	45	3.3	3.2	5.3	1.2	2.7	2.5	1.0	51.0	0.8	·	0.1	0.5	3.3	·	·	0.5	0.1	·	0.4	·	0.3	0.7	0.4	0.2	0.6	0.2	1.9	·	·	·	·	80.2	(114)	(+10)	22	10	1	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0,1	≧1,0	≧0,1	⛆
Elbe																																									
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	.	2.0	.	.	.	.	2.2	.	5.4	.	.	13.7	2.8	.	.	6.1	2.5	6.8	5.5	4.0	.	.	.	1.3	.	0.4	0.8	.	.	.	.	53.5	87	-8	13	11	3	
		Kudowa	388	2.3	3.5	1.0	.	.	.	0.2	.	0.8	4.1	.	9.4	12.5	.	.	1.3	2.0	4.1	3.2	3.0	.	.	0.3	0.5	0.3	0.2	0.6	.	.	.	.	49.3	98	-1	18	11	4	
	Iser	Groß-Iser	880	3.1	4.7	3.5	.	.	.	.	.	34.7	.	.	13.4	7.1	.	.	.	.	15.1	1.7	11.7	.	.	0.8	5.9	.	0.1	0.3	3.5	.	.	.	106.2	98	-2	14	11	6	7
		Hoffnungsthal	630	1.0	2.6	9.2	.	.	.	.	.	29.5	.	.	10.9	13.2	.	.	0.5	0.6	21.3	0.5	6.5	.	.	.	4.3	.	.	1.9	0.3	.	.	.	102.3	105	+5	14	10	3	2
	Moldau	Klein-Philippereuth	920	(2.0)	4.6	.	.	.	.	.	.	8.8	.	.	10.9					5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.5	39	48	6	6	4	12
		Schachtenhaus	1155	5.6	9.5	0.5	.	0.6	.	.	.	25.8	.	.	6.8	6.7	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56.8	51	55	8	7	5	16
		Mähring	643	5.5	3.2	.	.	1.5	.	1.2	.	40.2	.	.	2.0	2.5	.	1.2	.	.	10.0	5.0	4.8	.	.	.	3.2	0.8	1.2	.	.	.	.	.	82.3	152	28	14	13	2	.
	Eger	Voitsumra	635	11.8	2.4	3.0	.	0.5	.	.	.	31.0	.	.	.	.	.	.	.	.	26.4	0.3	1.9	.	.	.	1.0	0.3	.	.	0.4	.	.	.	79.0	104	3	11	7	6	5
		Marktleuthen	555	8.6	0.8	4.7	.	.	.	.	.	29.0	.	.	2.4	.	.	.	.	.	17.8	1.2	.	.	.	.	0.4	.	.	3.1	.	.	.	.	68.0	131	16	9	7	2	2
		Selb	548	6.5	0.9	6.0	.	.	.	.	1.1	36.7	.	.	2.3	.	.	.	.	.	19.7	1.1	0.3	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	76.4	156	27	10	8	3	7
		Wunsiedel	538	8.9	0.9	4.6	.	.	.	.	2.1	28.3	.	.	1.6	.	.	.	.	.	18.6	2.0	0.2	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	68.5	105	3	10	8	3	3
		Kösseine	940	5.2	2.3	4.8	0.7	.	.	.	.	12.7	.	.	1.2	1.3	.	.	.	.	15.7	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44.5	53	40	9	8	3	9
		Hard	700	9.7	1.5	3.0	.	.	.	2.0	.	15.0	.	.	2.0	.	.	.	.	.	15.5	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	50.7	89	6	8	8	3	7
		Oberredwitz	546	10.4	2.4	5.2	.	0.1	.	.	.	34.6	.	.	2.4	.	.	.	.	.	17.7	2.1	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	75.2	160	28	9	7	3	5
		Schirnding	470	3.5	0.2	3.8	.	0.6	.	0.7	0.8	20.7	.	.	2.3	.	.	.	.	.	18.7	2.1	0.3	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	54.5	133	14	12	6	2	2
		Pechbrunn	546	8.0	2.0	1.8	.	.	2.0	1.5	2.3	26.3	.	.	1.0	.	.	.	.	.	31.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	78.6	129	18	10	10	3	1
		Maiersreuth	550	2.4	0.8	4.5	.	0.2	.	.	0.1	32.6	.	.	1.0	0.2	.	0.1	.	0.1	24.2	5.3	0.4	.	.	.	0.7	0.5	.	0.2	.	.	.	.	73.3	171	30	16	6	2	8
		Aschberg	740	5.4	6.8	2.5	.	.	.	0.8	.	49.1	.	.	3.1	3.0	.	.	.	0.6	29.0	2.8	.	.	.	.	4.1	.	1.4	2.0	0.6	.	.	.	111.2			14	11	5	10
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	4.4	4.1	6.2	.	.	.	.	.	34.8	1.1	.	3.6	13.3	.	.	.	.	25.4	1.4	5.4	.	.	0.5	4.1	1.6	.	9.0	1.9	0.7	.	.	117.5	183	+54	16	14	2	3
		Schandau	123	2.0	4.5	4.2	.	.	.	.	.	32.2	0.6	.	1.3	15.8	.	.	.	0.3	18.5	2.9	1.9	.	.	0.6	1.9	0.4	.	3.4	0.6	.	.	.	91.1			16	11	2	.
		Königstein	350	2.5	3.5	2.5	.	.	.	.	.	37.8	0.4	.	.	18.8	.	.	0.4	0.8	28.5	1.0	1.0	.	.	.	2.5	0.5	.	7.1	1.1	.	.	.	108.4			15	11	1	.
	Gottleuba	Oelsen	552	1.1	3.2	5.2	.	.	0.3	0.3	.	45.3	.	.	3.5	12.4	0.2	0.5	0.6	0.8	16.0	2.7	4.3	.	0.2	0.3	2.6	1.0	0.3	6.4	0.9	0.6	0.7	.	109.6			24	12	7	1
		Gottleuba	337	1.4	3.9	5.5	.	.	.	.	.	47.6	0.2	.	4.6	14.5	.	.	.	.	21.5	5.6	3.1	.	.	.	2.9	2.0	0.1	6.8	0.7	.	0.5	.	118.9	212	+65	16	12	5	1
		Markersbach	357	1.2	2.4	4.8	.	.	.	.	.	40.5	0.3	.	3.8	14.6	.	.	0.3	.	20.3	3.2	3.8	.	.	.	3.1	1.8	0.3	6.1	0.2	0.5	.	.	107.2	210	+55	17	12	2	2
		Pirna	121	1.1	1.7	3.0	0.0	0.0	.	.	.	39.5	.	.	2.2	12.9	.	.	0.3	0.5	20.7	0.6	1.1	.	.	0.0	1.4	1.0	0.0	4.7	0.0	.	.	.	90.7			14	11	1	.
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	5.1	3.2	4.0	2.0	.	1.0	.	.	42.0	.	.	3.0	20.5	.	.	1.2	1.3	37.2	0.3	4.1	0.3	0.1	.	4.2	0.3	1.0	9.3	3.0	1.0	.	.	144.1			21	17	5	.
		Stolpen	255	5.1	1.4	2.8	0.2	.	0.5	.	.	36.1	1.2	.	3.0	16.2	0.0	.	0.7	1.2	25.4	0.3	1.1	0.0	.	0.8	2.8	0.9	.	5.6	0.4	.	0.0	.	103.7	161	+40	19	12	1	1
		Altenberg	735	3.5	1.8	3.7	.	.	0.1	.	.	37.5	0.1	0.2	1.6	10.3	.	0.2	0.5	0.9	16.2	3.5	2.0	.	.	0.3	3.8	0.7	1.1	5.6	1.0	0.6	0.1	.	95.1	120	+16	23	13	11	17
		Wendischcarsdorf	323	1.6	4.3	6.2	.	.	0.1	1.6	.	48.1	.	.	2.9	7.8	.	.	1.3	0.6	17.7	2.6	2.4	.	.	0.9	2.1	1.6	1.3	6.4	0.5	0.3	1.1	.	111.4	199	+55	21	16	1	1
	Weisseritz	Kipsdorf	544	4.0	7.7	7.0	.	.	0.6	.	.	39.6	4.5	.	2.1	11.1	.	.	0.5	.	18.3	3.8	3.5	.	.	1.3	5.5	1.5	2.4	9.7	0.8	1.1	0.2	.	125.2			20	16	5	–
		Rabenau	304	1.9	1.0	1.4	.	1.7	.	2.5	.	39.3	.	.	1.5	9.8	.	0.2	0.3	0.3	26.2	0.6	0.3	.	.	.	2.2	0.7	.	6.5	0.3	.	.	.	96.7	197	+48	18	11	1	–
		Klingenberg	394	3.8	5.9	5.2	.	0.2	.	1.6	.	49.2	0.5	.	2.0	10.0	.	0.2	0.5	0.5	29.3	1.3	1.4	.	.	0.9	2.8	0.8	0.6	11.3	1.0	1.0	0.5	.	129.3			23	13	3	4
	Elbe	Dresden	100	1.4	0.4	0.9	.	0.1	.	2.2	0.0	36.7	0.1	.	0.9	12.0	0.2	.	0.3	0.6	26.1	0.8	0.3	0.0	0.1	0.6	1.2	1.2	0.3	4.0	0.1	0.0	0.0	.	90.5	220	+50	22	8		
		Wahnsdorf	246	1.7	0.9	0.3	.	0.0	.	2.4	.	37.2	0.1	.	0.7	8.6	.	.	0.4	0.8	31.4	0.7	1.1	0.0	0.0	0.6	2.2	1.0	0.3	10.2	0.5	0.0	0.0	.	101.1			19	9	1	.
	Triebisch	Grillenburg	367	2.5	1.1	2.8	.	0.3	0.3	2.1	0.0	42.0	.	.	2.2	8.0	.	.	0.5	0.2	26.0	0.7	0.7	.	0.0	0.9	1.5	0.7	0.2	6.0	0.3	0.1	0.1	.	99.2	171	+47	22	10	3	3
		Tanneberg	250	3.9	0.6	0.5	.	0.6	0.7	2.0	0.0	37.6	.	.	0.5	9.3	0.0	.	0.5	0.7	29.0	0.8	0.6	.	0.1	1.4	.	1.9	0.2	5.2	0.3	0.0	.	.	96.4	229	+52	20	8	1	.
		Meißen	105	3.3	0.5	0.2	.	0.9	.	1.7	.	41.0	.	.	0.2	12.3	.	.	0.0	1.7	39.0	0.1	0.5	.	.	1.4	2.1	0.5	.	7.1	0.5	0.0	.	.	113.0	225	+72	17	9	.	.
	E.	Wutzschwitz	149	8.0	1.4	0.5	.	.	.	1.0	.	41.0	.	.	.	6.3	.	.	.	0.6	25.0	0.3	0.8	.	.	0.4	1.5	0.5	.	3.3	.	.	.	.	90.6			14	8	.	.
	Döllnitz	Hubertusburg	180	4.9	1.7	0.5	.	0.0	.	0.9	0.2	51.8	.	.	0.3	1.5	.	.	.	1.0	19.7	0.6	1.8	.	.	0.2	2.1	0.5	0.2	4.0	0.2	0.0	.	.	92.1	205	+47	18	9	.	.
		Oschatz	144	7.1	3.3	0.8	.	.	.	0.1	.	36.2	.	.	.	3.8	.	.	0.2	1.2	20.4	0.2	.	.	.	.	3.0	1.8	.	4.8	.	.	.	.	82.9	188	+39	13	9	.	.
		Riesa, Gröba	100	7.9	3.7	0.6	.	0.2	.	1.9	0.0	46.5	.	.	0.0	12.0	.	.	0.3	1.1	35.7	0.4	0.7	0.0	.	0.0	1.5	0.5	.	4.2	0.2	.	.	.	117.4			16	9	.	.
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	3.5	0.6	.	.	.	0.7	.	.	37.7	.	.	.	8.2	.	.	.	1.0	22.3	.	.	.	.	.	1.4	.	.	1.9	0.7	.	.	.	77.4	214	+41	10	7	.	.
		Reudnitz	153	7.0	4.7	1.4	.	.	.	.	2.2	38.8	.	.	.	7.4	.	.	.	1.6	22.8	1.6	.	.	.	.	3.2	0.7	.	5.4	.	.	.	.	96.8	206	+50	12	11	1	.
		Torgau	86	4.0	5.7	1.4	.	.	0.5	0.3	.	57.1	.	.	.	3.4	.	.	0.3	1.0	12.2	0.4	.	.	.	.	0.3	0.5	0.3	1.4	0.0	.	.	.	68.8	186	+32	15	8	2	.
		Schmiedeberg (Bad)	92	4.5	9.4	5.4	.	.	.	.	.	37.7	.	.	.	1.3	.	.	.	0.7	7.4	0.9	.	.	.	.	0.5	.	0.8	1.5	.	.	.	.	70.1	158	+26	11	7	1	.

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mulde bis Reichsgrenze (Zwickauer Mulde (Freiberger)	Schwarze Elster	Kamenz	182	2.7	0.1	2.1	·	0.0	0.2	0.5	·	39.5	1.1	·	0.9	17.9	·	·	0.3	0.9	34.1	0.0	3.8			0.1	1.8	0.8	0.2	4.2	0.5	0.0	·	111.7	214	+59	19	9	·	·
		Lautawerk	121	1.8	0.1	1.2	·	0.2	·	0.6	·	27.1	1.0	·	0.5	13.5	·	·	0.2	1.3	24.8	0.4	0.3			·	0.9	0.1	0.0	2.9	0.2	·	·	77.1	213	+41	18	8	·	·
		Elsterwerda	90	5.0	1.0	0.2	·	·	0.2	1.0	·	(30.0)	·	·	0.9	8.0	·	·	·	·	31.0	0.2	·	·	·	·	1.5	0.1	0.1	2.5	0.1	·	·	81.8	215	+44	15	8	·	·
		Pulsnitz	287	2.5	0.3	1.0	·	1.5	0.9	0.8	·	42.9	3.4	·	3.1	13.5	0.1	·	0.3	8.1	32.8	0.4	2.2	0.3	·	0.6	3.3	·	4.3	10.1	1.2	0.3	·	133.7			23	14	1	·
		Kroppen	109	3.6	0.3	0.6	·	0.0	·	1.0	·	30.1	0.1	·	·	11.4	·	·	0.6	1.5	33.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	1.1	0.6	0.0	4.9	0.1	·	·	89.9	225	+50	17	8	·	·
		Radeberg	244	2.6	2.1	3.7	·	0.3	0.2	1.2	·	46.6	0.4	·	1.4	17.1	0.1	·	·	1.7	35.1	0.4	1.9	·	·	0.5	3.8	0.4	0.2	8.9	0.8	·	·	129.2	238	+75	21	12	2	2
		Radeburg	148	2.2	2.0	0.9	·	·	0.2	0.8	·	26.3	0.3	·	0.9	10.5	·	·	0.6	1.0	32.0	0.2	1.7	·	2.0	0.5	2.3	0.6	0.0	9.5	·	0.0	·	92.3	263	+48	18	9	·	·
		Großenhain	120	5.7	1.6	·	·	·	·	1.3	·	39.2	·	·	0.2	11.8	·	·	·	0.6	44.2	·	·	·	·	1.8	2.0	·	·	7.5	·	·	·	115.9			11	9	·	·
		Tiefenau	94	4.2	2.4	0.3	·	·	·	0.4	·	38.9	·	·	0.2	12.7	·	·	0.5	1.1	38.8	0.7	·	·	·	0.9	1.0	0.7	·	3.0	·	·	·	105.8			15	8	·	·
		Dobrilugk	95	4.8	2.5	0.8	·	·	·	1.3	·	22.9	·	·	·	7.6	·	·	0.5	1.6	26.7	·	0.5	·	0.2	0.6	2.0	0.5	·	2.6	·	·	·	75.1	178	+33	15	9	2	·
		Uebigau	84	2.4	3.3	0.9	·	·	·	1.0	·	36.5	·	·	1.5	7.0	·	·	0.1	0.3	26.8	·	·	·	·	1.0	·	·	2.1	2.8	0.1	·	·	85.8	231	+49	14	10	1	·
		Annaburg	76	6.0	7.8	1.8	·	0.2	0.5	0.4	0.2	35.6	·	·	0.2	2.9	·	0.2	0.1	0.4	13.3	0.3	·	·	0.1	·	1.5	0.2	·	3.7	·	·	·	75.4	208	+39	19	8	1	1
	E.	Zahna	92	6.4	5.0	5.7	·	·	0.4	2.4	·	29.4	·	·	·	0.4	·	·	0.2	0.4	6.3	·	0.0	·	0.2	·	1.1	0.2	·	2.5	·	·	·	60.6	148	+20	15	8	·	·
	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703	6.4	6.1	3.7	·	·	·	0.7	·	39.1	·	·	3.4	3.6	·	·	0.3	0.5	30.1	2.3	2.1	·	·	·	3.5	0.1	0.6	1.4	1.5	0.6	0.1	106.1			19	12	7	12
		Karlsfeld	824	7.4	4.9	4.1	·	·	·	0.5	0.3	42.0	·	·	2.0	5.3	·	·	0.6	0.5	26.0	2.8	2.0	·	·	0.9	5.4	0.8	0.7	2.9	1.1	1.1	0.2	171.3			21	13	10	11
		Eibenstock	643	8.2	0.0	·	·	·	·	0.0	·	62.9	·	·	7.9	3.9	·	·	0.3	0.5	27.5	4.9	0.9	·	·	1.2	4.8	1.4	0.2	2.0	0.0	0.3	0.0	120.9			15	10	6	7
		Aue	349	4.2	0.4	6.7	·	·	·	1.8	·	44.2	·	·	1.9	3.4	·	·	·	0.4	18.5	0.8	0.7	·	·	0.5	1.8	0.8	0.2	0.9	0.4	·	·	87.6	159	+33	17	8	4	3
		Johanngeorgenstadt	750	6.6	1.6	5.8	·	·	·	0.5	·	35.4	·	·	0.7	5.2	·	·	0.4	0.6	25.6	2.5	·	·	·	·	3.6	1.4	·	2.6	0.4	0.3	·	97.2			16	10	7	7
		Schwarzenberg	523	6.1	0.4	4.6	·	·	·	0.4	·	48.1	·	·	1.1	4.2	·	·	0.0	0.6	23.0	2.8	2.3	·	·	·	2.9	1.5	0.6	1.6	0.8	0.1	·	101.1			17	11	2	8
		Rittersgrün	680																																				
		Neustädtel	465	4.7	0.4	6.7	·	·	·	0.8	0.2	39.6	·	·	2.0	3.5	·	·	0.3	0.2	35.5	0.5	2.0	·	·	0.3	2.8	0.5	0.5	1.8	0.2	0.0	0.1	102.6	177	+45	20	9	4	6
		Zwickau	269	5.5	0.3	3.9	·	·	·	0.6	·	38.5	·	·	2.4	2.0	·	·	·	0.9	25.5	1.3	0.9	·	·	·	1.4	·	·	0.9	·	·	·	84.1	191	+40	13	8	·	·
		Hohndorf	360	5.7	2.9	7.4	·	·	·	0.5	·	48.5	·	·	1.5	1.7	·	·	·	0.7	32.0	1.5	1.7	·	·	·	3.2	1.0	·	2.5	0.2	·	·	117.0	217	+60	15	12	1	2
		Waldenburg	270	5.9	2.2	0.5	·	·	·	1.5	0.1	48.1	·	·	2.3	1.6	·	·	0.4	0.5	23.9	1.4	1.5	·	·	0.1	1.0	0.5	0.1	4.8	0.3	0.1	·	96.8			20	11	·	·
		Penig	204	6.8	2.2	0.9	·	·	·	1.8	·	51.2	·	·	2.0	0.5	·	·	0.5	0.5	24.6	1.0	1.6	·	·	·	1.1	0.4	·	5.9	0.5	·	·	101.5	216	+55	16	10	·	·
		Stollberg	420	6.8	3.0	3.4	·	0.3	·	·	·	50.2	·	·	1.5	2.4	·	·	·	1.2	20.0	18.3	2.2	·	·	·	3.0	·	2.2	5.1	0.2	·	·	117.8	226	+66	15	13	2	2
		Chemnitz	332	7.0	6.4	3.0	0.2	0.1	·	2.0	·	49.5	·	·	0.6	1.8	·	·	0.2	0.4	31.6	2.2	1.5	·	·	·	2.6	0.5	0.6	2.3	0.4	·	·	112.9	246	+63	19	11	4	·
		Rochlitz	166	4.5	0.6	1.2	·	0.0	·	1.8	0.1	56.2	·	·	1.1	0.8	·	·	0.0	0.8	20.4	0.4	0.6	·	·	·	1.5	0.2	·	4.1	0.0	0.0	·	94.3	196	+46	15	8	·	·
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	(3.0)	3.2	(5.0)	·	·	·	·	·	38.9	·	·	(2.0)	11.4	·	·	0.7	1.2	17.0	2.9	2.4	·	·	1.8	0.9	1.5	0.7	2.4	5.0	(1.0)	·	101.0	174	+43	18	15	2	5
		Frauenstein	640	1.1	12.3	4.8	·	·	·	1.0	·	36.8	2.3	·	1.1	14.0	·	·	·	1.2	33.2	3.4	0.7	·	·	·	3.8	·	2.1	4.5	1.3	·	·	123.6	200	+62	16	15	4	4
		Muldenhütten	351	5.6	7.4	6.8	·	·	·	2.2	·	43.6	·	·	·	9.3	·	·	·	·	24.4	1.2	1.3	·	·	0.2	2.9	·	0.9	4.8	0.6	·	·	111.2			14	11	3	3
		Roßwein	201	7.6	0.8	1.2	·	·	·	0.8	0.2	69.2	·	·	0.2	9.7	·	·	·	0.4	44.7	1.0	0.4	·	·	0.3	2.0	0.6	·	5.1	·	·	·	144.2	277	+90	16	8	·	·
		Mönchenfrei	541	5.6	13.6	6.6	·	·	·	1.7	·	60.2	·	·	1.0	9.5	·	0.1	·	3.0	40.5	1.6	0.7	·	·	·	4.5	0.8	0.5	3.6	0.9	0.5	·	154.9	241	+91	18	12	3	·
		Hainichen	319	6.3	1.6	2.1	·	0.1	·	1.0	·	55.0	·	·	0.0	6.1	·	·	0.2	0.8	31.2	0.9	0.8	·	·	0.2	2.0	0.3	0.3	5.6	1.0	0.2	·	115.7	195	+57	19	10	3	·
		Döbeln	176	6.2	1.2	·	·	·	·	1.0	·	46.0	·	·	·	5.6	·	·	0.2	8.0	25.3	0.0	0.0	·	·	0.0	1.8	0.0	·	3.5	0.0	·	·	98.8	197	+47	10	9	—	—
	Zschopau	Annaberg	621	2.7	0.8	3.7	·	·	·	0.2	0.1	54.8	·	·	0.8	5.7	·	·	0.0	0.5	21.7	2.2	0.8	·	·	0.0	1.2	0.7	0.3	1.1	0.4	0.2	0.2	98.1	175	+42	19	8	5	9
		Fichtelberg	1213	2.5	4.1	6.9	·	·	·	2.4	·	39.7	·	·	0.5	5.4	·	0.2	0.5	0.6	14.8	0.7	1.5	·	·	0.3	0.2	0.3	0.0	·	0.0	0.0	·	80.4	115	+ 7	16	8	13	20
		Jöhstadt	789	4.2	1.3	5.6	·	·	·	·	·	55.0	·	·	3.9	4.3	·	·	·	·	20.5	0.7	0.2	·	·	·	2.5	·	1.8	3.6	1.0	·	2.5	105.1	165	-44	14	12	9	12
		Schmalzgrube	604	2.1	1.9	2.6	·	·	·	0.6	·	35.5	·	·	4.1	5.6	·	·	·	5.1	17.1	·	2.2	·	·	0.9	·	3.1	0.8	·	1.2	1.9	·	82.5			15	12	5	—
		Reitzenhain	770	1.7	0.2	3.4	·	·	·	2.6	·	24.6	·	·	0.2	10.2	·	0.5	·	·	23.8	·	0.3	·	·	0.4	2.1	5.9	·	5.4	1.7	0.6	0.5	91.1	125	+18	17	10	7	14
		Schönbrunn	400	2.5	0.2	5.7	·	·	·	0.4	·	48.8	·	0.2	1.6	6.2	·	·	·	0.4	20.5	0.7	1.2	1.4	·	0.5	2.4	2.3	0.3	1.4	0.5	0.2	0.3	97.5	180	-44	21	11	4	6
		Thum	520	6.0	0.3	5.6	·	·	·	1.6	·	64.4	·	·	·	6.4	·	·	·	0.5	25.4	1.0	0.6	·	·	·	4.4	2.0	0.0	3.0	·	1.4	·	122.6			14	11	4	6
		Neuhausen	538	1.0	0.3	4.7	·	·	·	·	·	39.1	·	·	1.9	10.5	·	·	0.7	0.4	18.4	1.3	1.4	·	·	1.8	2.3	1.6	0.9	4.2	1.9	0.9	·	93.5			18	13	5	9
		Deutsch-Einsiedel	726	3.1	0.1	5.3	·	·	0.1	1.5	0.8	42.7	·	·	1.9	11.1	·	1.7	·	·	13.4	·	0.1	·	·	0.2	1.7	·	1.2	6.2	0.3	1.0	·	92.2	151	+31	18	12	7	9
		Kriegwald	745	3.4	0.5	4.0	·	·	0.5	1.1	·	35.1	·	0.2	1.8	10.9	·	0.9	0.5	·	22.3	1.4	2.1	·	·	0.6	3.2	1.3	0.5	4.7	1.2	1.1	0.4	95.7	124	+19	22	14	4	—
		Dörnthal	580	0.2	0.8	0.8	·	·	·	0.2	·	58.0	·	·	0.6	4.8	0.4	·	0.1	0.2	24.2	0.8	0.2	·	·	0.1	0.2	0.8	1.3	4.3	0.4	0.7	0.6	92.7	178	+44	21	15	5	2
		Lengefeld	606	3.2	0.8	5.8	·	·	·	0.8	·	50.8	·	·	2.8	7.0	·	0.4	0.4	0.5	33.7	3.6	1.0	·	·	1.5	3.3	1.1	0.3	5.4	1.0	0.6	·	124.0	194	+62	20	13	6	8

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
(Verein.) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	4.1	1.3	6.0	·	0.2	·	2.4	0.1	5.16	·	·	1.2	10.5	·	·	0.3	0.8	35.8	1.2	2.1	·	·	1.2	2.5	0.3	0.5	3.9	0.7	0.3	·		126.6			21	13	6	5
		Eppendorf	432	4.2	5.4	5.0	·	0.0	·	5.0	·	60.2	·	·	1.7	9.6	·	·	0.5	0.0	47.2	1.0	2.1	·	·	1.5	3.4	1.0	0.3	5.2	1.0	1.4	·		149.5			18	16	4	2
		Flöha	272	4.0	6.5	4.7	·	·	·	1.1	·	58.2	·	·	·	5.4	·	·	·	1.1	29.1	0.2	0.3	·	·	·	2.0	0.3	·	5.0	·	·	·		117.9			13	10	2	·
		Kriebstein	212	5.7	1.5	1.8	·	0.0	·	0.7	·	52.8	·	·	·	3.0	·	·	·	0.5	56.7	0.8	1.3	·	·	0.3	2.5	0.3	·	4.6	0.0	·	·		112.5			14	9	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	8.4	1.0	0.4	·	·	·	2.1	0.1	45.0	·	·	0.8	1.6	·	·	0.4	1.0	19.8	0.3	1.6	·	·	·	1.6	0.3	·	3.6	·	·	·		88.0			16	10	·	·
	Vereinigte M.	Grimma	130	5.6	1.2	·	·	·	·	1.1	0.7	48.8	·	·	0.6	·	·	·	·	1.4	17.8	·	2.4	·	·	·	1.3	0.8	·	0.5	·	·	·		82.2	168	+53	12	8	1	·
		Eilenburg	100	4.5	5.1	1.2	·	·	0.3	0.4	0.8	34.2	·	·	0.1	·	·	·	0.1	1.2	8.1	0.9	0.1	·	·	0.5	1.3	0.3	·	0.9	·	·	·		60.0	146	+19	17	7	1	·
		Wurzen	117	3.6	3.2	1.1	·	0.0	0.7	0.8	1.3	41.0	·	·	0.5	0.3	·	·	·	0.8	9.7	1.5	0.8	·	·	0.4	0.8	·	·	1.6	·	·	·		68.1			16	8	1	1
		Tornau	115	6.3	9.3	0.3	·	0.3	0.4	0.2	0.7	32.8	·	·	0.1	0.0	·	·	0.1	0.7	5.7	0.0	0.3	·	·	·	2.8	0.4	·	3.7	·	·	·		64.1	164	+25	16	6	1	1
		Dessau	57	7.7	3.1	·	·	·	1.2	2.7	0.4	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	1.8	2.5	·	·	1.9	·	·	·		39.0	112	+4	10	9	·	·
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	13.8	2.2	5.5	·	·	·	5.2	·	27.2	·	·	0.6	·	·	·	·	·	20.1	·	1.8	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·		76.5	92	-6	9	8	3	11
		Münchberg	536	17.5	1.9	9.2	·	·	·	2.2	·	21.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	26.3	·	·	·	·	·	3.0	·	·	0.2	·	·	·		82.3	104	+5	9	7	3	2
		Schönwald	690	9.2	2.1	3.8	·	·	·	·	·	23.5	·	·	2.6	·	·	·	·	·	25.8	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		68.4	129	+15	7	7	3	4
		Heinersberg	570	6.1	2.1	2.3	·	·	·	0.5	·	23.4	·	·	1.6	·	·	·	·	·	25.0	0.2	1.2	·	·	·	1.3	1.1	·	·	0.2	·	·		65.0	163	+25	12	9	2	1
		Hof	476	9.0	2.0	6.3	·	·	0.3	0.4	0.2	27.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	22.5	1.2	0.4	·	·	·	1.3	0.2	·	·	·	·	·		65.0	138	+18	13	7	3	·
		Blankenberg	498	9.6	1.3	5.4	·	0.1	1.1	0.6	0.2	25.2	·	·	0.0	0.1	·	·	·	0.0	20.4	0.4	0.8	0.0	0.0	·	1.5	0.1	·	0.0	·	0.0	·		66.8	134	+17	14	7	2	1
		Döbra	700	12.0	3.2	5.4	·	·	1.3	3.6	1.2	16.7	·	·	0.6	0.1	·	·	·	·	27.4	4.2	·	·	·	·	2.1	·	2.3	1.6	·	1.4	·		85.1	105	+4	15	13	5	4
		Schleiz	440	7.8	0.8	2.7	0.1	·	·	5.1	9.7	13.9	·	·	·	1.2	·	·	·	0.1	10.6	0.3	0.8	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·		53.2	136	+14	13	8	3	·
		Ziegenrück	330	5.3	0.6	2.7	0.0	·	1.0	4.0	0.1	24.1	0.1	·	0.1	0.2	·	·	·	·	5.6	0.6	0.8	0.0	·	0.6	3.4	0.3	0.2	·	·	·	·		49.7	132	+12	17	7	2	1
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	13.7	1.4	7.5	·	·	4.0	3.5	0.4	14.8	·	0.1	·	·	·	·	·	·	6.1	1.7	0.9	·	·	0.7	1.9	0.3	·	·	·	·	·		57.0	95	-3	14	9	2	4
		Schmiedefeld	756	15.8	3.1	8.1	·	·	·	·	4.0	7.0	14.0	·	2.1	1.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.3	·	2.2	·	1.1	·	2.0	·		62.2	90	-7	13	12	3	·
		Leutenberg	295	4.5	1.1	4.2	·	·	2.7	4.4	·	22.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·		50.0	132	+12	8	8	1	·
	Schwarza	Großbreitenbach	648	18.2	7.4	5.2	·	·	1.1	8.7	0.6	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.4	0.8	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·		57.3	75	-20	11	8	3	·
		Neuhaus-Igelshieb	835	14.5	3.5	10.6	0.2	·	3.4	7.6	0.9	9.2	0.6	·	0.4	·	·	·	·	0.1	2.5	1.8	2.2	·	·	·	1.8	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	·		60.1			20	10	7	5
		Blankenburg	226	5.7	6.2	2.5	·	0.0	1.3	4.7	0.7	5.8	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.8	1.3	0.6	·	·	·	1.9	·	0.0	·	·	·	·		33.3	104	+1	11	9	1	·
	Saale	Friedebach	300	3.7	2.7	1.3	·	·	2.9	2.4	·	9.4	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	3.9	1.5	1.0	·	·	1.3	1.0	0.2	·	·	·	·	·		31.7			14	14	·	·
		Stadtroda	225	4.5	0.0	1.0	2.6	0.0	1.0	1.6	1.9	15.6	0.0	0.6	·	·	·	·	0.4	0.5	4.1	0.5	0.0	0.1	·	0.0	2.8	0.1	0.3	1.5	·	·	·		39.1	108	+3	17	10	·	·
		Jena	155	4.6	5.2	0.2	·	·	0.8	2.0	1.0	15.4	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.7	0.8	0.5	·	·	0.7	0.7	0.2	0.0	1.3	·	·	·		37.4	104	+1	15	7	·	·
		Wetzdorf	328	3.5	4.9	0.4	·	·	·	2.4	1.6	17.1	·	·	·	·	·	·	·	1.1	7.0	2.1	1.1	·	·	1.0	0.6	0.2	0.1	2.0	·	·	·		45.1	110	+4	15	11	·	·
	Ilm	Ilmenau	500	15.6	6.1	5.6	·	·	1.0	10.0	1.6	4.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.7	2.1	2.7	·	·	0.3	1.3	0.0	0.0	0.1	·	·	·		53.7	85	-9	14	11	3	3
		Weimar	222	5.5	12.0	0.0	·	·	·	5.4	1.5	5.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·		57.9	111	+4	8	7	1	·
		Apolda	200	3.2	11.9	0.2	·	·	0.0	3.5	1.8	7.6	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	3.2	0.7	1.1	·	·	·	0.6	0.0	0.0	0.1	·	·	·		34.7			13	7	1	
	Unstrut	Dingelstädt	336	18.8	3.3	2.7	·	3.0	·	30.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.1	5.9	0.4	2.0	·	·	0.2	0.1	·	0.1	·	·		67.7	119	+11	15	7	3	·
		Eigenrieden	480	13.7	2.8	3.2	·	1.5	0.3	22.8	3.9	·	·	·	0.2	·	·	·	0.0	0.3	1.9	0.8	0.6	·	1.4	0.6	1.5	·	·	·	·	·	·		55.5	98	-1	15	9	3	
		Herbsleben	157	4.1	0.3	0.8	·	1.2	0.2	9.4	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.6	1.5	0.6	·	·	·	1.8	·	·	0.5	·	·	·		27.4	89	-4	13	7	·	·
		Arnstadt	288	5.4	8.4	1.4	·	0.6	·	8.9	0.9	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.9	2.3	2.5	0.1	·	0.3	1.6	·	·	·	·	·	0.1		38.2			15	9	2	
		Erfurt	183	4.3	1.3	0.9	0.6	0.6	0.7	5.9	2.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	1.1	0.5	·	·	0.3	0.9	·	0.2	0.2	·	·	·		24.1	78	-7	16	6	1	·
		Schloßvippach	168	3.4	1.3	·	·	0.3	0.2	7.3	3.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.7	2.2	0.6	·	·	0.4	0.8	0.2	·	0.3	·	·	·		24.7	85	-4	15	6	·	·
		Greußen	163	4.7	0.0	1.2	·	1.1	·	8.5	3.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.6	3.0	1.6	0.4	1.2	0.8	·	0.4	0.4	·	·	·		27.8	90	-3	13	8	1	·
		Worbis	330	9.0	3.4	4.6	·	1.7		22.4	3.0		·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.9	2.1	·	0.9	·	1.7	·	·	·	·	0.2	·		52.6	110	+5	12	9	2	1
		Sondershausen	186	11.8	3.8	0.8	·	1.9	0.3	10.8	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.7	0.4	1.3	·	1.4	0.0	0.8	0.2	·	0.0	·	·	·		39.5	101	+1	14	8	·	·
		~~Heldrungen~~ *)	~~127~~	3.2	2.1	0.4	·	0.8	0.5	6.7	1.7	·	·	·	0.4	0.7	·	·	·	·	5.3	0.2	0.5	·	0.4	·	0.4	·	·	·	0.3	0.2	·		23.7	80	-6	16	5	·	·
		Frankenhausen	130	6.0	0.4	3.2	·	1.2	0.0	9.6	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.3	0.0	0.3	·	1.9	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	·	·	·		30.4	98	-1	19	10	1	·
		Sachsa	335	11.3	3.5	3.3	·	2.3	0.1	13.2	7.8	·	·	·	0.0	0.1	·	·	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	·	1.8	0.2	1.1	0.4	·	1.1	0.6	0.2	·		47.8	61	-31	18	9	2	1
		Nordhausen	246	5.4	1.8	2.2	·	0.9	0.1	12.7	3.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	0.1	·	1.0	1.6	0.2	0.2	·	0.6	0.1	0.2	·		30.7	80	-8	17	7	1	1
		Kelbra	155	8.2	0.8	0.0	·	0.8	·	12.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.2	·	·	2.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·		30.4	100	0	9	5	1	·
		Bibra	170	3.2	4.3	0.4	·	0.3	0.2	5.4	3.3	8.6	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	5.0	0.2	1.0	·	·	·	0.8	0.2	·	0.3	·	·	·		33.9	100	0	16	7	2	·

*) Etzleben 130

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	▦
Saale	Saale	Goseck	146	0.8	8.7	·	·	·	·	6.4	2.5	4.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	6.8	0.0	·	0.2	·	1.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	51.5	101	+ 1	9	6	·	·
		Lützen	120	5.4	5.1	0.5	·	·	0.2	0.1	6.0	20.2	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0		·	·	·	·	2.4	·	·	0.0	·	·	·	·	43.7	134	+11	(13)	6	1	·
		Merseburg	93	5.1	11.4	0.5	·	0.1	1.1	2.8	2.0	11.1	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	5.9	0.1	0.3	·	·	0.4	0.7	0.3	·	0.2	0.1	·	·	·	42.4	140	+12	18	7	1	·
	Weiße Elster	Bad Elster	525	3.5	1.8	4.9	·	0.0	·	0.5	0.4	28.0	·	·	2.7	0.9	·	·	·	0.1	29.1	0.7	1.8	·	·	·	1.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	·	·	76.9	140	+22	18	8	7	5
		Raun	560	3.2	3.5	4.7	·	·	·	1.2	1.0	25.0	·	·	5.5	2.2	·	·	·	·	31.2	·	2.5	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	82.2	187	+38	11	11	3	4
		Markneukirchen	520	3.0	3.9	3.6	·	·	·	0.9	2.4	29.6	·	·	5.2	2.7	·	·	0.1	0.5	39.6	1.1	0.8	·	·	0.7	3.8	0.5	0.3	1.1	0.8	0.3	·	·	98.3			20	11	4	3
		Bobenneukirchen	450	6.0	2.5	5.7	·	·	·	1.2	5.0	39.1	·	·	0.5	2.2	·	·	·	·	45.5	2.5	1.8	·	·	·	1.5	0.5	·	0.1	·	·	·	·	114.1			14	11	5	·
		Grobau	560	5.2	2.7	2.3	·	·	·	1.3	·	27.7	·	·	·	·	·	·	·	·	27.7	1.4	2.5	·	·	·	1.1	1.3	·	·	·	·	·	·	73.2			10	10	5	·
		Plauen	369	4.2	6.0	2.6	·	·	·	0.4	1.5	36.8	·	·	2.6	0.1	·	·	0.1	0.1	33.2	0.5	0.5	·	·	·	1.2	0.0	0.5	0.0	·	·	·	·	89.9	225	+50	15	8	5	·
		Falkenstein	595	5.0	6.1	1.0	0.0	·	·	1.0	·	53.3	·	·	2.4	5.1	·	·	0.4	0.3	39.1	1.4	1.0	·	·	1.0	3.0	0.4	0.1	0.6	0.8	0.1	·	·	100.1	198	+44	19	12	4	·
		Bernsgrün	480	6.8	0.2	·	4.7	0.3	0.4	1.3	0.2	29.2	·	0.6	·	·	·	·	1.2	·	22.9	1.2	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	71.3	170	+29	13	8	2	·
		Eich	450	5.8	1.9	6.3	·	·	·	1.3	·	36.8	·	·	2.4	·	·	·	·	2.5	28.1	1.8	1.5	·	·	·	2.0	·	0.3	0.1	·	0.1	·	·	90.9	181	+41	14	11	5	5
		Zeulenroda	432	5.0	0.5	5.2	·	·	0.5	2.3	0.5	25.6	·	·	·	0.3	·	·	0.3	0.4	11.0	1.1	1.1	·	·	·	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	56.5	145	+18	15	8	2	1
		Weida	235	4.5	2.5	2.4	·	·	0.2	2.0	·	30.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	10.1	·	2.1	·	·	·	·	1.1	·	0.1	·	·	·	·	55.7	154	+20	11	8	·	·
		Gera	235	3.8	2.0	0.1	·	·	·	1.4	·	24.1	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	0.2	5.3	0.1	0.0	·	·	·	0.2	0.0	·	2.4	·	·	·	·	39.6	113	+ 5	10	6	1	·
		Zeitz	175	4.0	1.5	0.2	·	·	·	2.1	0.3	26.3	·	·	0.0	0.4	·	·	0.3	0.4	7.8		1.0	·	·	·	0.2	0.3	·	2.2	·	·	·	·	47.0	134	+12	15	8	1	·
		Pegau	129	1.9	0.4	0.8	·	1.2	·	·	0.9	38.6	·	·	0.5	·	·	·	·	·	8.7	1.3	2.2	·	·	0.7	·	·	·	1.5	·	·	·	·	58.5			12	7	·	·
		Mcuselwitz	170	2.9	0.7	·	·	·	·	·	1.0	32.2	·	·	0.3	·	·	·	·	0.8	8.1	1.0	1.8	·	·	·	0.5	·	·	2.0	·	·	·	·	51.3	135	+13	11	7	·	·
		Lauterbach	280	7.3	4.0	2.9	·	·	·	1.7	0.0	43.7	·	·	2.6	1.7	·	·	0.6	0.7	31.6	1.8	0.5	·	·	0.3	1.2	0.1	0.2	1.3	0.0	·	·	·	102.2			17	11	2	·
		Gößnitz	210	4.3	1.4	0.1	·	·	·	1.2	0.1	31.7	·	·	1.6	0.5	·	·	0.6	0.5	18.5	1.8	1.8	·	·	·	1.3	·	0.3	2.9	·	·	·	·	68.4	175	+29	16	10	·	·
		Altenburg	198	2.8	0.5	0.0	·	0.0	·	0.7	0.5	29.5	·	·	1.5	0.2	·	·	0.2	0.7	9.0	1.5	1.0	·	·	0.1	0.7	0.1	0.0	2.4	0.1	·	·	·	51.5			17	7	·	·
		Altmörbitz	198	3.3	·	·	·	·	·	0.8	0.4	27.0	·	·	1.4	0.5	·	·	0.3	1.2	16.7	1.5	1.3	·	·	0.4	0.5	·	·	4.5	0.6	·	·	·	60.9			15	8	·	·
		Borna	140	4.1	·	0.2	·	0.0	·	0.7	0.0	40.5	·	·	0.9	0.1	·	·	·	0.5	10.0	0.9	0.8	·	·	0.2	0.3	·	·	1.2	0.0	·	·	·	60.2	147	+19	13	4	·	·
		Leipzig	114	4.5	4.8	0.3	·	0.0	0.1	0.1	2.5	39.2	·	·	0.0	·	·	·	·	0.5	10.2	1.7	1.2	·	·	0.7	1.5	0.3	·	0.6	0.0	·	·	·	67.6	169	+28	15	8	1	·
		Naunhof	132	3.1	0.5	·	·	·	0.5	·	·	33.7	·	·	0.2	·	·	·	·	0.3	7.5	1.5	1.4	·	·	·	1.0	·	·	0.1	·	·	·	·	49.6	115	+ 5	11	6	·	·
		Cunnersdorf	130	5.7	4.5	0.6	·	·	·	0.6	·	47.0	·	·	0.1	·	·	0.1	·	1.1	11.5	0.8	2.0	·	0.1	0.5	1.7	0.7	·	0.9	·	·	·	·	77.9	129	+18	16	7	·	·
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	4.9	6.8	0.0	·	0.3	1.0	4.5	1.2	6.2	·	·	·	0.0	·	·	0.2	0.4	3.8	0.4	1.0	·	·	1.5	1.2	0.4	·	0.0	·	·	0.0	·	35.8	113	+ 4	15	10	·	·
		Eisleben	160	0.3		0.7	·	0.7	·	10.7		2.5	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	3.1	·	2.2	·	0.3	0.4	0.4	0.2	·	0.1	·	·	·	·	28.3	93	- 2	16	5	2	·
		Sandersleben	185	5.1	0.2	·	·	0.1	·	13.6	1.8	1.6	·	·	·	·	·	·	·	1.9	4.7	·	·	·	·	0.5	2.0	0.4	·	·	·	·	0.2	·	32.1	(100)	(0)	12	7	·	·
		Bernburg	66	5.8	2.6	0.0	0.2	0.4	·	14.4	1.2	3.6	·	·	·	·	0.1	·	0.1	0.3	2.7	0.1	1.1	·	0.6	1.2	1.2	0.0	·	1.0	·	·	0.2	·	30.8	123	+ 7	18	10	1	·
		Landsberg (Bz. Halle)	103	4.4	9.4	·	·	·	0.7	0.8	0.8	12.9	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.4	5.5	0.2	2.1	·	·	1.7	1.3	0.2	·	0.4	·	·	·	·	47.0	152	+14	16	7	1	·
		Glauzig	80	7.0	1.5	·	·	0.4	1.1	4.8	0.8	7.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.9	·	3.8	·	·	0.7	3.8	0.1	·	·	·	·	·	·	34.0	106	+ 2	13	9	·	·
	Bode	Brocken	1142	19.0	5.6	7.1	·	4.2	1.0	17.6	7.0	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.2	0.0	6.4	1.4	0.8	·	2.0	·	3.5	2.0	0.5	2.2	2.1	1.8	·	86.4	69	-38	19	16	11	14
		Schierke	613	9.2	2.0	2.5	·	·	·	15.7	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	7.0	·	2.3	·	4.0	·	4.0	1.4	·	·	·	·	·	54.6	(66)	(-51)	11	11	2	3
		Königskrug	756	13.9	5.0	6.3	·	1.7	0.3	15.5	0.4	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	7.2	1.5	1.1	2.1	·	2.0	·	0.0	5.1	·	0.5	0.3	0.2	·	63.0	49	-65	17	13	6	8
		Benneckenstein	515	9.0	2.6	4.9	·	1.3	·	19.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.5	3.6	0.6	·	3.7	0.1	0.6	0.7	·	0.1	·	0.1	·	51.5	59	-36	16	10	2	3
		Allrode	431	8.7	1.2	2.1	·	·	·	20.3	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	8.7	0.9	0.7	·	4.1	·	1.7	·	·	0.4	·	·	0.3	52.2	100	0	13	9	2	2
		Quedlinburg	124	6.1	2.5	0.1	·	1.2	·	15.6	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.6	4.5		2.1	·	4.0	·	0.5	0.4	·	0.1	·	·	·	39.4	130	+ 9	15	8	·	·
		Harzgerode	398	7.3	2.0	1.1	·	1.0	0.3	13.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	7.3		0.1	0.6	·	2.5	·	2.1	1.0	·	0.1	·	·	·	40.4	91	- 4	16	10	1	·
		Gröningen	94	5.0	0.5	0.0	·	1.9	·	16.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.8	0.2	0.1	·	2.5	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	29.6	100	0	10	5	·	·
		Wernigerode	237	6.2	1.2	0.2	·	·	0.2	23.1	1.5	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	1.6	7.4	0.4	·	·	3.1	·	2.0	0.7	·	·	·	·	·	47.8	104	+ 2	14	8	2	·
		Rohrsheim	95	2.2	0.2	0.0	·	2.1	0.1	20.9	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	1.5	1.4	0.3	·	1.3	·	1.2	·	·	0.1	0.0	·	0.0	35.1	106	+ 2	14	8	·	·
		Sechausen	135	5.8	0.5	0.9	0.3	2.8	·	16.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	1.5	0.4	·	·	2.7	·	1.0	·	·	0.3	·	·	0.7	35.1	95	- 2	15	7	·	·
		Leopoldshall	70	4.6	0.9	0.2	0.2	0.3	·	15.3	1.2	1.9	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.8		0.0	·	·	1.8	0.0	0.9	0.4	·	0.8	·	·	0.1	32.7	97	- 1	16	7	1	·
Elbe	Elbe	Serno	120	10.0	7.8	1.8	·	·	·	2.7	1.0	18.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	1.0	·	0.5	·	·	3.5	·	·	0.0	50.2	(119)	(+ 8)	10	9	1	·
		Zerbst	71	7.8	2.3	0.5	0.1	0.3	0.5	6.9	0.4	7.0	·	·	0.1	·	·	·	0.2	0.1	0.5	0.5	0.2	·	0.1	0.6	1.5	0.1	·	1.2	·	0.1	·	·	30.6	86	- 5	21	6	·	·
		Magdeburg	56	5.1	0.1	0.6	·	1.7	0.4	17.7	0.9	2.3	·	·	0.0	·	·	·	0.4	0.3	0.5	0.8	0.0	·	2.2	·	0.1	·	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	·	33.4	92	- 3	16	5	·	·

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Elbe	Elbe	Loburg	75	6.7	1.7	0.6	·	0.4	0.5	7.7	0.5	7.2	0.1	·	·	·	·	·	0.3	0.2	1.1	0.5	·	·	1.2	·	·	1.3	·	0.8	·	·	·		30.8	(84)	(-6)	16	7	1	·
		Born	66	4.2	0.1	1.0	·	1.9	0.2	24.2	3.8	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	1.0	0.5	·	·	5.8	·	0.7	·	0.4	·	·	0.2		42.9	104	+1	16	7	·	·
		Arneburg	48	3.3	·	0.0	·	1.2	0.0	18.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	1.5	·	0.3	·		27.6	78	-8	11	5	·	·
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	7.1	·	0.8	·	0.9	2.4	6.6	15.4	7.3	·	·	·	0.0	·	·	·	2.8	·	1.0	·	·	0.5	·	·	·	1.7	1.4	·	·	0.1		47.8	130	+11	14	9	·	·
		Bredereiche	47	11.3	·	1.0	·	·	1.0	4.2	7.4	9.6	·	0.1	2.5	1.0	·	·	·	0.4	1.1	·	·	0.3	0.4	·	·	·	0.4	1.4	·	·	·		42.1	100	0	15	10	·	·
		Hohenlychen	70	12.4	0.3	0.9	·	·	0.8	7.1	6.4	9.8	·	·	·	3.0	·	·	·	0.5	1.3	0.5	0.7	·	1.2	·	0.2	·	0.7	1.7	·	·	0.3		47.8	126	+10	17	8	·	·
		Zehdenick	41	8.9	0.5	2.2	·	·	1.1	3.0	10.3	12.5	·	·	·	3.2	·	·	·	·	2.3	0.3	·	·	1.0	·	·	0.1	0.3	1.5	·	·	·		47.2	118	+7	14	10	·	·
		Oranienburg	35	10.5	2.2	2.5	0.1	0.3	1.2	8.4	3.6	22.5	0.0	·	·	2.3	·	0.1	0.0	0.0	4.1	0.2	·	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	1.4	·	·	·		60.2	(166)	(+24)	18	10	2	·
	Spree	Sohland	306	5.5	2.2	4.9	·	·	·	·	·	44.4	0.7	·	5.7	11.6	·	·	·	·	30.1	0.7	3.2	·	·	·	4.1	0.5	0.7	6.2	0.6	·	·		121.1			15	10	2	·
		Bautzen	202	1.9	1.3	2.4	·	·	·	·	·	39.0	1.1	·	2.2	15.4	·	0.2	0.2	0.7	25.4	·	1.5	·	0.1	·	2.0	·	·	4.1	0.6	·	·		98.1	208	+51	16	11	·	·
		Löbau	249	1.6	0.8	4.0	·	1.3	·	·	·	37.8	1.7	·	5.5	12.9	0.9	0.1	·	0.3	14.6	2.1	0.8	·	·	·	1.9	1.1	·	2.6	0.8	·	·		90.8	193	+44	18	12	1	·
		Halbendorf	141	1.5	0.5	1.5	·	1.8	·	·	·	36.5	0.5	·	·	7.0	·	·	1.0	0.5	17.3	·	·	·	0.5	1.5	0.5	2.0	0.8	3.2	·	·	·		76.6	166	+31	16	10	·	·
		Uhyst	132	1.1	0.6	1.2	·	0.5	·	0.1	·	27.5	0.9	·	0.5	13.2	·	·	2.3	0.7	10.5	0.1	0.3	·	0.2	0.1	0.7	0.8	0.5	2.2	0.3	·	·		64.3	149	+21	21	7	·	·
		Königshain	220	1.7	5.4		0.2	·	·	·	·	28.0	2.2	·	3.6	16.2	·	0.1	0.3	0.1	8.5	0.4	1.0	·	0.1	0.1	1.5	0.1	0.8	3.0	0.4	0.1	·		73.8	172	+31	22	11	1	·
		Spree	156	1.8	1.2	2.5	0.2	·	·	·	·	25.1	1.3	·	3.3	10.1	·	·	0.1	0.3	14.7	1.0	1.4	·	·	0.2	1.6	0.1	0.6	2.8	0.5	·	·		68.8	141	+20	19	12	2	·
		Kottbus	70	1.3	0.5	3.8	0.1	·	·	1.4	0.1	22.8	0.6	0.0	0.3	15.7	·	·	0.1	2.1	20.6	0.3	0.1	·	0.8	0.2	0.4	0.3	0.4	1.9	0.2	·	0.0		74.0	190	+35	22	8	2	·
		Burg	57	1.5	3.0	1.2	·	·	·	1.9	·	18.8	·	·	0.4	14.3	·	·	0.3	2.2	26.0	0.8	0.7	·	0.3	·	1.0	0.1	0.2	3.0	0.1	·	·		75.8	210	+40	18	10	1	·
		Muckwar	85	2.0	1.2	1.5	·	0.2	·	2.6	·	18.8	·	·	2.0	19.5	·	·	0.3	1.0	20.6	0.2	0.7	·	·	·	1.7	·	0.1	1.9	0.0	·	·		74.4	172	+31	16	11	2	·
		Klein-Liebitz	59	2.1	0.2	3.2	0.1	·	·	2.9	·	17.9	·	·	1.5	12.2	·	·	0.3	1.8	21.7	0.3	·	·	0.8	0.1	0.9	0.3	0.8	2.6	0.1	·	·		69.8	(180)	(+31)	19	9	1	·
		Beeskow	44	2.7	·	3.7	·	·	·	3.8	·	14.8	0.8	·	·	11.3	·	·	·	0.2	13.9	·	0.1	·	0.6	·	0.3	0.2	0.6	2.0	0.1	·	·		55.1	144	+17	15	7	1	·
		Fürstenwalde	39	2.7	1.0	3.6	·	·	·	4.6	·	21.6	·	0.6	·	10.9	·	·	0.2	0.4	18.7	·	0.9	·	0.5	0.1	0.1	0.5	1.0	1.8	·	·	·		69.2	177	+30	17	9	1	·
		Freienbrink	38	4.8	5.0	1.6	·	0.2	0.3	8.0	0.5	22.5	0.1	·	·	9.9	·	·	1.4	0.8	8.9	0.3	1.2	·	1.2	0.4	0.9	0.3	0.6	2.3	0.2	·	0.2		69.4	168	+28	23	11	2	·
		Klein-Schönebeck	42	6.6	3.9	2.0	·	0.1	0.2	7.7	0.1	23.2	0.1	·	·	10.2	·	0.1	·	0.4	15.3	0.2	0.9	0.2	0.3	0.4	0.7	0.1	0.5	1.7	0.0	·	·		74.9	188	+35	22	8	1	1
		Dahme	86	5.1	5.8	1.2	·	·	·	1.9	0.0	25.5	·	·	·	5.9	·	·	0.5	1.3	16.8	0.4	0.0	0.2	0.9	0.4	1.4	0.3	0.1	1.3	0.3	·	0.0		69.1	177	+30	18	10	1	1
		Wendisch-Buchholz	38	4.1	4.2	0.6	·	·	·	3.3	0.0	24.5	·	·	·	8.6	·	·	0.1	1.2	18.9	0.2	0.2	0.1	0.4	·	0.3	0.1	0.2	1.6	0.1	·	0.5		69.2	186	+32	19	8	2	1
		Dt.-Wusterhausen	38	6.6	4.6	0.5	·	0.3	3.4	0.3	31.5	·	0.1	0.3	6.6	·	·	·	0.1	0.2	13.9	·	0.0	·	0.4	·	·	0.4	0.0	1.8	·	·	·		70.9	177	+31	16	7	1	·
		Schönow b. Bernau	67	7.2	2.0	1.3	0.3	·	0.7	7.2	1.2	24.5	·	·	·	25.7	·	0.1	0.1	0.4	8.9	0.1	0.6	0.2	0.8	0.0	0.4	0.3	0.5	2.7	0.0	·	0.0		85.2	218	+24	21	9	1	·
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55	8.8	2.3	0.9	·	0.1	0.4	5.5	0.3	27.0	·	·	·	4.2	·	0.0	0.2	0.2	3.7	1.5	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	1.1	0.5	1.8	0.3	0.0	0.0		60.1	142	+18	22	9	1	·
		Mückendorf	55	6.2	4.5	3.2	0.3	0.1	0.1	(3.5)	0.1	27.7	·	0.1	·	5.1	0.3	0.3	·	0.7	20.0	·	·	·	0.2	·	0.8	0.9	·	1.9	0.1	·	0.2		76.3	205	+39	21	8	2	1
		Brück	44	6.5	3.6	1.0	·	0.6	0.9	4.0	0.3	22.7	·	·	·	0.2	·	0.1	0.1	0.0	5.3	0.0	·	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	2.1	0.0	·	·		48.1	141	+14	16	7	·	·
		Potsdam	80	8.4	2.9	0.8	0.0	0.2	0.6	6.3	0.1	20.5	0.0	·	·	2.3	·	0.1	0.1	0.1	4.7	0.2	·	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.2	1.9	0.0	·	·		50.8	124	+10	21	7	2	·
		Schmerwitz	180	10.1	5.5	2.4	·	0.8	1.1	4.1	0.9	20.2	·	·	·	·	·	·	0.3	0.6	5.6	·	·	0.4	·	0.2	1.2	0.0	·	3.4	·	·	·		56.8	142	+17	15	9	2	·
		Krüssau	50	7.0	·	1.8	·	1.3	0.3	10.0	2.2	5.5	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	3.1	·	·	·	1.1	0.3	0.2	·	0.0	0.5	0.1	·	·		33.9	90	-4	15	8	·	·
	Rhin	Ebereschendorf	31	6.5	0.4	2.5	·	·	·	12.6	0.8	14.6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	3.7	0.6	·	·	·	·	·	0.8	·	0.9	·	·	·		43.6	(119)	(+7)	11	5	·	·
		Berge	42	7.1	1.3	3.1	·	2.0	·	11.0	0.6	13.2	0.2	·	·	0.5	·	0.1	0.1	0.1	4.2	0.2	0.1	0.3	·	0.7	0.1	0.1	·	0.9	0.3	·	·		46.2	(124)	(+9)	21	7	·	·
		Neuruppin	42	8.0	·	1.5	·	2.5	·	12.1	1.5	9.8	·	·	·	0.5	·	·	·	0.1	0.5	·	0.5	·	·	0.2	0.3	·	·	0.7	0.1	·	·		38.1	98	-1	14	6	·	·
	Havel	Wittstock	66	6.6	·	1.9	·	0.6	·	18.5	8.0	1.7	·	·	·	0.2	·	·	0.2	2.1	·	0.3	·	·	0.4	·	·	1.0	0.4	0.8	·	·	0.2		42.9	100	0	15	7	·	·
		Kyritz	44	6.2	·	1.8	·	1.0	·	9.5	11.0	1.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.6	0.6	·	·	·		32.8	85	-6	11	6	1	·
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86	6.6	·	1.8	·	1.5	·	15.1	12.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	1.5	·	·	1.1	1.0	·	·	·	0.5		41.8	94	-3	10	8	·	·
		Perleberg	31	7.0	0.5	1.7	·	0.6	0.2	14.2	9.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.6	0.7	·	·	·	2.1	·	·	1.3	0.3	0.5	·	·	·		39.5	98	-1	14	6	·	·
		Gardelegen	44	(5.0)	·	2.0	·	0.5	·	23.0	7.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	0.2	0.6	·	0.2	3.3	·	1.2	0.6	·	0.6	0.1	·	·		45.8	115	+6	15	6	·	·
		Güssefeld	40	4.2	·	0.9	·	·	·	19.8	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.8	·	·	1.4	·	·	·	·	0.2	·	·	·		35.0	90	-4	8	5	·	·
	Elde	Waren	68	6.0	·	0.6	·	1.0	·	4.2	15.1	4.1	·	·	·	·	·	·	0.8	1.4	·	1.8	·	·	0.9	·	·	1.8	0.2	0.0	·	·	·		37.9	95	-2	12	8	·	·
		Redlin	57	9.8	·	0.7	0.3	0.9	·	11.5	12.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	0.3	0.1	0.5	1.3	0.2	0.3	·	·	·		39.2	91	-4	14	4	·	·
		Schwerin	52	4.1	·	0.4	·	0.6	0.5	2.9	20.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.1	0.3	·	·	2.1	0.2	0.2	0.0	0.5	0.9	·	·	·		32.9	75	-11	14	4	·	·
		Grabow	30	8.5	·	0.9	·	0.5	0.9	13.4	16.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	·	·	0.3	1.0	3.1	0.2	2.5	0.6	·	0.8	·	·	·		49.5	104	+2	15	6	1	·
		Dömitz	15	11.2	·	·	·	1.0	0.5	11.6	16.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.6	·	·	2.2	0.1	0.6	·	0.1	0.5	·	·	·		45.5	114	+6	12	5	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	3.5	·	0.5	·	·	0.2	17.2	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.0	·	·	3.2	0.1	·	0.4	·	0.2	·	·	0.2		34.6	92	-3	11	5	·	·
		Arendsee	28	(5.0)	0.3	·	·	0.4	·	18.0	6.2	·	·	·	·	·	·	0.3	0.8	·	0.5	·	·	·	7.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·		33.5	85	-6	10	4	·	·
		Schnega	50	10.0	·	·	·	0.9	0.7	15.5	14.4	·	0.0	0.1	0.1	·	·	0.1	·	0.3	·	1.4	·	·	1.6	0.1	·	0.1	0.5	0.7	·	·	0.2		46.7	112	+5	16	5	·	·
	Sude	Lübtheen	15	10.0	·	0.3	0.1	0.3	0.5	12.0	24.5	·	·	0.1	0.1	·	·	·	0.1	·	0.2	0.3	0.1	0.1	3.0	0.0	1.0	·	0.1	0.4	·	·	·		53.2	126	+11	18	5	·	·
		Zarrentin	40	10.4	0.2	0.6	·	0.4	·	9.8	27.4	·	·	0.4	·	0.3	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	4.1	0.5	·	·	2.1	1.3	·	0.1	·		57.8	176	+8	15	6	·	·
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	9.9	·	1.6	·	1.9	0.9	12.9	36.7	·	·	1.4	·	·	·	0.1	2.5	·	0.6	·	·	·	0.6	0.2	1.7	·	·	1.5	·	·	·		72.5	160	+27	14	9	·	·
		Ülzen	37	7.4	0.0	·	·	2.3	0.5	17.3	20.7	·	·	0.4	·	·	·	0.1	·	0.3	·	1.6	·	·	0.3	·	·	1.3	·	1.0	·	·	·		53.2	120	+9	12	7	·	·
		Lüneburg	15	17.5	0.4	0.8	·	1.2	1.1	13.5	38.5	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	1.2	0.5	·	0.3	0.1	0.1	2.1	0.1	·	0.5	0.2	·	·		73.9	176	+34	17	8	1	·
		Bargteheide	43	6.9	·	1.4	·	1.3	1.1	7.9	55.7	·	·	0.9	·	0.3	·	·	0.2	0.4	·	0.0	·	0.0	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	1.1	·	·	·		78.8	146	+24	16	7	·	·
		Poppenbüttel	21	6.4	0.3	0.4	2.2	7.2	0.3	6.5	56.1	0.4	·	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	·	1.2	0.1	·	0.4	0.5	0.2	1.0	0.2	0.2	1.1	0.1	0.1	0.1		80.0	142	+24	27	8	·	·
		Sauensiek	40	6.5	0.6	0.4	·	0.4	1.3	4.0	42.7	·	0.2	1.0	0.7	0.2	·	·	0.2	0.4	0.2	0.3	·	0.2	0.3	0.1	1.8	0.2	0.0	1.0	0.1	·	·		62.8	121	+11	22	7	1	1
		Estebrügge	1	4.0	0.1	1.5	·	0.8	1.3	10.3	40.0	·	·	0.9	0.2	0.1	·	·	·	·	0.1	0.3	0.2	·	1.0	0.7	1.5	·	·	0.9	·	·	·		63.9	123	+12	17	7	1	·
		Stade	20	2.6	·	1.8	·	1.3	1.6	3.2	46.0	·	·	0.6	0.4	0.6	·	0.3	0.1	0.0	·	0.5	·	0.5	0.5	0.1	1.3	0.5	0.1	0.8	0.0	·	0.2		63.0	118	+10	20	7	2	·
		Rantzau	10	2.5	·	2.5	1.5	0.5	1.1	1.5	55.7	0.4	·	·	0.9	0.8	·	0.2	·	0.6	0.5	0.1	·	·	0.2	0.2	0.5	0.1	·	0.7	·	·	0.1		79.6	136	+19	20	6	2	·
		Glückstadt	3	3.9	0.8	1.6	1.2	1.1	1.8	45.3			·	0.4	0.9		·	·	·	·	0.9		·	·	7.2		0.2	·	0.5		7.2		·		61.0	113	+7	20	8	·	·
		Neumünster	21	2.3	0.1	1.4	·	2.2	0.6	0.8	43.1	0.1	·	0.1	0.1	0.8	·	·	0.1	0.1	0.5	0.2	·	·	1.4	0.4	0.1	0.6	0.3	1.8	0.0	·	0.0		57.1	94	-4	21	6	1	·
		Itzehoe	14	1.6	·	4.8	0.1	2.1	0.1	1.9	60.9	·	·	0.1	0.3	1.9	·	·	0.1	·	0.4	0.2	·	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	1.6	·	·	0.2		77.8	128	+17	21	7	*	·
		Freiburg a. E.	7	5.0	0.3	3.3	0.8	1.5	1.5	3.9	45.7	0.1	0.2	·	0.2	0.7	0.1	0.1	0.1	·	·	0.5	0.2	0.1	0.8	0.2	0.3	0.2	0.1	0.9	·	·	·		66.8	114	+8	24	6	1	·
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30	6.7	0.6	0.6	·	·	1.7	1.7	39.6	·	0.0	0.8	1.9	0.0	·	·	0.1	0.2	0.1	1.1	·	0.1	0.4	·	1.6	0.1	1.6	1.4	·	·	·		60.3	115	+8	18	9	1	·
		Bremervörde	6	1.3	0.0	1.2	·	1.2	1.3	1.0	37.3	·	·	0.4	2.2	1.1	·	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.0	0.2	0.0	·	1.2	·	·	1.2	0.0	·	0.2		51.0	90	-6	18	10	1	·
	Nordsee	Lamstedt	25	2.5	·	·	·	2.2	1.5	1.4	35.4	0.3	·	0.1	1.3	0.2	·	0.2	0.1	·	·	·	·	0.2	·	0.2	·	·	·	0.9	0.1	·	·		46.6	78	-13	15	6	·	·
		Altenbruch	4	1.0	·	0.8	·	1.6	3.0	0.2	33.9	·	·	·	2.1	6.5	·	·	·	0.1	·	0.6	·	·	0.4	0.2	·	0.3	·	1.6	·	·	0.2		52.5	84	-10	15	7	·	·
		Köhlen	12	3.0	0.3	0.9	·	2.7	1.7	0.2	31.0	·	·	·	2.9	1.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.3	·	·	0.5		47.2	86	-8	13	7	1	·
		Lehe	8	1.4	0.3	2.2	·	4.3		0.8	28.6	·	0.1	0.1	3.9	0.2	·	·	0.1	·	·	0.6	·	·	·	·	1.4	0.1	·	1.5	0.1	·	0.2		46.1	(86)	(-8)	18	7	1	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	18.6	4.1	10.8	·	·	·	7.3	1.9	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·		51.0	56	-40	8	7	5	2
		Schleusingen	414	17.2	3.5	6.2	·		6.7		1.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	·	·	·	1.5	·	·	·	·	0.1	·		37.4	61	-24	11	6	2	1
		Tachbach	355	16.5	3.5	4.6	0.7	·	6.0	6.6	·	1.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	0.2	0.6	·	·	·	·	0.1	0.0		40.4	78	-12	13	6	1	1
	Hassel	Oberschönau	515	19.2	15.3	7.5	4.0	·	·	6.2	7.4	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	2.3	·	·	0.2	·	0.1	·		69.4	81	-16	11	8	5	4
		Suhl	440	19.3	4.8	9.2	·	0.8	·	6.5	2.5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.2	·		46.5	69	-21	11	5	2	5
		Kühndorf	456	12.6	7.0	13.4	·	1.0	2.0	9.6	3.8	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·		53.7	104	+2	10	8	2	4
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	9.6	6.1	8.6	·	·	·	8.6	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.8	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.1		35.3	77	-11	10	4	2	1
		Meiningen	308	12.0	9.0	4.7	·	0.8	0.6	9.2	2.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·		41.6	91	-4	(11)	7	2	·
		Roßdorf	400	2.5	18.1	2.0	4.2	·	12.5	12.8	5.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	0.9	1.7	·	·	0.1	·	0.1	0.1		66.2	153	+22	14	9	2	·
		Brotterode	580	18.5	7.0	4.6	·	0.9	0.2	14.5	6.8	0.6	0.1	·	0.0	0.0	·	·	·	0.1	2.5	0.3	2.8	·	0.1	0.4	1.7	0.0	·	0.2	0.1	0.1	0.0		61.5	75	-21	19	8	5	5
		Breitungen	250	10.1	6.5	3.5	·	0.5	0.2	14.3	4.0	0.1	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.3	·	1.5	·	0.3	·	1.5	·	0.1	·	·	·	·		42.9	98	-1	13	7	·	·
		Vacha	240	11.9	1.7	1.5	·	2.0	0.1	8.8	2.6	·	·	·	0.0	0.5	·	·	·	·	1.3	0.4	·	·	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·		31.7	71	-13	12	7	·	·
		Tann	370	2.1	5.3	3.7	·	1.9		16.3	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	7.9	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·		40.4	69	-18	(12)	9	3	·
		Heringen	230	1.0	2.0	2.2	·	1.1	·	20.7	3.7	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	1.2	0.4	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·		34.6	74	-12	10	9	2	·
		Frauenborn	295	9.7	2.3	0.3	·	2.6	7.3	21.2	4.5	·	·	·	0.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	2.1	·	·	·		47.1	(98)	(-1)	11	9	·	·
	Hörsel	Rödichen	365	15.3	4.4	5.5	·	5.2	·	15.2	2.7	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	4.0	5.5	1.0	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·		61.5	108	+5	12	9	1	·
		Tabarz	394	18.0	7.0	6.5	·	1.0	·	20.0	2.8	0.3	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.4	5.0	2.5	1.5	·	0.5	0.5	0.7	·	·	0.5	·	·	·		67.7	86	-11	15	9	3	1
		Gotha	330	5.4	4.5	2.1	0.1	1.3	0.1	12.5	2.9	0.4	1.0	·	0.2	·	·	·	·	0.5	4.2	3.1	1.9	·	0.4	·	1.8	·	0.1	0.6	·	·	·		42.9	119	+7	19	11	2	·
		Eisenach	222	8.6	1.6	1.1	·	0.1	0.0	19.1	0.1	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	2.9	1.5	1.7	1.8	·	0.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·		40.3	92	-4	15	9	1	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millim[illegible]n, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Werra	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~ *)	~~180~~	11.0	4.0	1.5	·	3.0		20.7	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.2	0.9	·	1.2		·	·	·	·	·	·		49.1	(104)	(+2)	11	8	2	1
		Eschwege	186	5.8	6.7	1.3	·	2.6	0.0	19.6	5.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.8	0.3	0.5	·	0.5	·	1.1	0.1	·	·	·	·	·	44.8	118	+7	13	7	2	
		Wichmannshausen	203	8.0	5.2	1.4	·	2.6	0.3	22.1	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	1.1	0.7	·	1.3	·	7.2	·	·	·	·	·	·		50.4	130	0	12	10	·	·
		Groß-Almerode	350	18.0	0.9		·	6.5	0.5	26.6	6.5	0.1	·	·	0.4	0.2	0.2	0.1	·	·	0.0	0.8	0.9	·	0.6	0.1	2.4	0.4	·	0.1	0.1	0.5	0.2		72.1	116	+10	22	7	·	·
		Witzenhausen	136	10.4	6.3	3.2	·	6.1	1.3	22.1	5.3	·	·	·					·	·	0.3	0.3	0.6	0.3	·	·	0.9	0.1	·	0.0	·	·	·		57.2	139	+16	13	7		·
		Hann.-Münden	125	11.7	7.4	5.0	·	6.0		25.1	6.7	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·			·	·	·	3.5	·	·	0.3	·	·	·		67.1	122	+12	10	9	1	·
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	15.7	8.2	6.7	·	0.4	0.6	12.9	6.2	·	·	·	1.6	·	·	·	0.7	0.2	1.2	0.5	1.8	·	·	·	0.8	·	·	0.2	0.5	0.7	0.6		58.9	83	-12	18	8	5	5
		Gersfeld	512	16.0	5.6	5.1	·	0.2	0.8	18.2	7.7	·	·	·	0.4	·	·	·	0.0	·	0.5	0.0	1.3	·	·	·	1.9	·	·	0.1	0.1	0.2	0.2		52.3	80	-13	15	7	4	3
		Oberkalbach	375	13.4	3.6	6.8	·	0.4	0.5	18.9	1.9	0.1	·	·	1.7	·	·	·	·	·	1.0	·	1.2	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	0.1		50.7	(77)	(-15)	13	9	1	1
		Fulda	330	10.2	4.4	2.0	·	0.8	0.0	15.6	2.5	0.1	·	·	1.4	·	·	·	0.0	0.2	0.6	0.3	0.9	0.2	0.0	0.4	1.3	·	·	0.0	·	0.7	0.4		41.4	91	-4	17	7	1	·
		Hosenfeld	380	10.5	0.5	0.6	·	7.6		22.4	1.2	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.2	·	0.3	·	·	0.1	·	0.4		48.3	83	-10	13	6	1	·
	Schlitz	Grebenhain	436	16.8	5.6	4.0	·	2.7	0.6	20.7	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	1.1	·	1.2	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·		57.4	61	-37	10	8	3	2
		Lauterbach	291	13.3	3.4	7.2	0.8	2.9		21.6	·	·	·	·	7.6	2.4	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	0.4		57.3	118	+9	11	9	2	·
		Salzschlirf	242	15.6	5.0	2.3	·	·	0.4	12.3	5.9	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	1.1	0.1	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·		45.4	104	+2	10	7	1	·
		Schlitz	238	16.2	3.2	6.7	0.1	1.4	0.3	3.9	1.3	·	0.0	·	2.1	0.9	0.1	0.0	·	·	1.3	·	1.7	0.1	0.4	0.4	0.5	0.1	0.0	0.2	·	·	0.5		56.4	119	+9	20	9	1	1
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	11.3	2.3	2.2	·	2.0	0.3	21.6	1.7	·	·	·	1.0	0.8	·	·	·	·	1.9	·	1.3	·	0.5	0.2	0.5	0.1	·	·	·	·	0.3		48.0	91	-5	16	9	2	·
		Hünfeld	260	21.1	2.8	5.4	·	0.9	0.9	18.4	2.7	·	·	·	1.2	0.4	·	·	·	·	0.9	·	0.7	·	·	0.5	0.4	·	·	·	·	0.2			56.5	133	+14	14	6	3	·
		Friedewald	385	13.8	2.0	2.1	·	1.9	0.1	22.5	3.0	·	·	·	1.5	·	·	·	·	0.2	2.7	·	0.1	·	0.7	·	0.7	·	·	·	·	0.0	0.0		51.3	106	+3	13	8	2	·
		Rengshausen	300	14.2	6.1	1.5	·	0.7	1.1	21.1	3.4	1.4	·	·	1.7	1.3	0.1	·	·	·	1.0	·	1.2	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	0.1			55.7	110	+5	16	11	1	1
		Melsungen	167	10.9	7.4	1.6	·	1.9	0.2	23.5	5.1	·	·	0.8	0.8	0.3	·	·	·	·	0.5	0.5	1.5	·	·	·	2.3	·	·	0.1	·	0.1	·		57.5	141	+17	16	8	2	1
	Eder	Berleburg	420	14.2	7.2	3.7	·	3.0	1.9	15.1	4.1	·	·	5.2		2.5	·	·	·	·	0.1	·	1.0	·	·	·	2.5	·	·	·	0.3	·		60.8	65	-33	15	11	3	·
		Girkhausen	650	14.4	4.3	5.5	0.2	1.8	1.9	14.6	2.1	2.3	·	3.5	4.3	2.3	·	2.1	·	·	1.5	·	2.1	·	·	·	0.5	·	·	·	0.2	0.4	·		64.0	65	-34	18	14	2	·
		Winterberg	650	15.3	3.2	8.5	·	1.4	1.3	13.3	3.6	0.1	·	1.1	1.0	1.3	0.1	·	·	·	1.9	·	1.6	·	·	·	2.7	·	·	0.2	·	0.4	·		57.0	55	-47	17	13	3	·
		Fürstenberg	420	7.6	8.9	6.1	·	1.9	1.7	19.9	3.3	·	·	·	4.1	1.3	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·		61.2	122	+11	11	10	1	2
		Frankenau	430	8.8	4.1	4.1	·	2.5	1.4	25.3	4.8	·	·	0.3	3.5	0.9	·	0.2	0.2	·	5.2	0.1	0.7	·	0.1	·	1.4	·	·	0.3	·	0.5	·		64.2	126	+13	19	10	2	·
		Alraft	293	7.0	5.0	5.2	·	1.6	2.1	17.5	4.7	·	·	0.6	1.9	1.1	·	·	·	·	1.3	0.9	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	0.2	·		49.6	114	+6	14	11	2	·
		Fritzlar	190	7.8	2.5	1.4	0.2	2.1	0.2	33.4	4.2	·	·	0.5	2.3	·	·	·	·	·	2.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		57.4	142	+17	12	8	1	·
	Eder, Schwalm	Meiches	467	17.3	3.8	4.0	·	3.0	0.3	22.1	3.8	0.2	·	·	2.6	0.8	0.0	·	·	·	2.9	1.6	1.7	0.1	·	0.2	0.3	·	·	·	0.0	0.1	0.3		65.6	91	-7	18	10	3	5
		Alsfeld	272	16.3	2.7	4.5	·	2.0	0.3	22.8	2.1	0.5	·	·	2.6	0.9	·	·	·	·	5.0	1.6	1.4	·	·	0.4	0.7	·	·	·	·	·	0.3		64.1	126	+13	16	10	2	·
		Lingelbach	380	18.3	4.6	4.4	·	2.4	0.5	17.7	3.3	·	·	·	2.4	1.7	·	·	0.1	·	2.4	0.2	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·		60.2	125	+12	13	10	2	·
		Hauptschwenda	500	17.7	8.6	3.7	·	1.4	0.2	19.2	5.6	0.0	·	·	2.6	2.4	·	·	0.1	0.0	3.4	1.7	1.4	·	0.6	0.1	1.5	·	·	·	0.2	0.2	1.0		71.6	116	+10	19	13	3	4
		Treysa	205	6.7	6.4	1.6	·	2.7	2.8	24.8	2.7	·	·	0.3	2.6	0.8	·	·	·	·	2.6	2.8	·	·	1.3	0.1	0.3	·	·	·	·	·	0.2		58.7	(140)	(+17)	16	11	2	·
		Armsfeld	367	11.7	7.6	·	·	2.8	0.9	28.2	1.9	·	1.3	1.8	2.5	3.1	·	·	·	·	1.2	2.2	·	·	·	1.1	·	·	·	·	0.4	0.1			66.8	112	+7	15	12	2	3
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	8.5	7.6	3.6	·	1.9	0.5	32.8	4.9	0.2	·	·	1.5	0.4	0.1	·	0.0	0.1	2.8	0.7	0.6	·	·	·	2.1	0.1	·	0.1	0.1	0.4	·		69.0	130	+16	20	9	3	2
		Kassel	198	6.3	4.3	3.5	·	2.5		24.9	4.5	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.4	0.1	·	·	3.5	·	·	0.0	0.2	·			54.7	134	+14	14	8	1	1
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	7.2	2.4	1.5	·	2.8		23.3	12.3	·	·	·	1.3	0.3	·	·	·	·	·	0.4	0.5	·	·	·	3.5	0.3	·	0.9	0.2	·	·		57.1	100	+3	14	8	1	·
	Diemel	Eimelrod	490	10.3	2.5	6.0	·	1.9	0.9	15.1	3.5	·	·	1.4	3.0	·	0.2	·	·	·	5.5	1.3	0.2	·	0.6	·	2.3	·	·	·	·	0.2	·		54.9	82)	(-12)	16	11	3	2
		Mengeringhausen	290	8.4	5.4	·	·	2.1	0.9	15.2	4.1	·	·	·	3.8	0.8	0.0	·	·	·	1.8	0.4	0.0	·	·	·	2.4	·	·	·	·	1.1	·		46.4	100	0	12	9	1	·
		Warburg	204	5.4	3.4	2.6	·	1.6	0.2	19.5	2.1	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.2	0.2	·	0.1	·	0.4	·		38.0	88	- 5	13	8	2	·
		Escheberg	270	9.3	4.0	·	·	1.8	0.4	26.0	6.8	0.1	·	·	1.7	0.9	·	·	·	·	1.6	0.4	0.1	·	·	·	3.1	0.1	·	0.1	0.1	0.6	0.1		57.2	116	+8	18	8	1	·
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	9.2	3.4	3.2	·	3.8	0.9	23.7	6.2	·	·	·	1.6	0.1	·	·	·	·	0.3	1.9	0.3	·	·	·	3.4	0.3	·	0.6	0.4	0.1	·		59.4	102	+ 1	17	9	2	·
		Borlinghausen	260	9.6	3.2	2.6	·	2.2	0.6	11.2	3.5	·	·	·	3.5	0.4	·	·	·	·	1.7	0.6	·	·	·	·	3.6	·	·	1.5	0.9	0.8	·		45.9	(70)	(-20)	15	10	1	·
		Driburg	230	17.0	1.3	4.9	·	3.2	1.6	10.3	6.2	·	1.0	0.2	3.5	·	·	0.2	·	·	3.1	0.2	0.9	·	·	·	2.8	·	·	2.8	1.3	0.7	·		61.2	74	-22	18	13	1	·
		Neuhaus i. Soll.	355	27.7	1.3	5.1		1.6	1.9	7.5	7.5	·	·	1.5	2.9	·	·	·	·	·	4.3	·	2.0	·	·	·	5.4	·	·	1.1	0.9	·	·		64.7	84	-12	14	13	1	·
		Scharfoldendorf	154	10.4		0.6		3.6	0.6	23.8	8.8	·	0.1	·	2.4	·	·	·	·	·	4.5	1.8	0.4	·	0.5	·	3.4	·	·	0.4	0.1	·	·		67.4	(100)	(0)	16	9	1	·
		Veldrom	350	32.8	1.3	1.9	·	3.1	2.8	10.0	8.3	0.1	1.2	·	3.7	0.5	·	0.1	·	·	5.4	0.9	·	·	1.9	·	4.9	·	·	3.2	1.5	0.9	·		84.5	88	-12	19	14	1	1
		Nassengrund	192	23.9	0.9	0.6	·	3.0	9.9	11.6	10.2	·	·	·	16.6	·	·	·	·	·	6.8	1.5	·	·	1.1	·	4.0	·	·	0.9	0.4	·	·		83.4	130	+19	14	10	1	·

*) Treffurt 180

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	15.2	0.2	1.2		2.0	1.2	14.0	7.5			0.8	0.9	0.0				0.1	2.9	2.0	0.0	0.0	0.2		5.5								51.7	96	-2	14	9	1	
		Reher	124	20.0		2.0		1.9	2.1	12.0	7.5			2.2							3.2						4.5								55.4	84	-11	9	9		
		Rinteln	56	11.9	1.1	0.8		0.9	2.0	6.0	4.7			2.1	2.9	0.3				0.5	2.2	5.6	0.3				2.1			0.2					33.6	74	-12	16	10		
		Herford	77	14.5	1.8	1.7		0.5	2.4	2.2	1.3			2.4	1.0					0.2	3.0	0.5					1.5								33.2	62	-20	14	10	1	
		Bielefeld	176	14.4	2.4	2.5		1.4	2.6	2.0	0.5		0.6	3.7	2.0						3.0	1.3	0.2				2.1	0.1		0.7	0.6				40.1	67	-20	17	11	1	
		Minden	46	12.7	2.1	1.7		0.2	1.9	2.0	3.4			0.7	1.6					0.2	2.6	2.9					1.7								33.7	74	-12	13	10		
		Lübbecke	86	15.7	1.9	0.8		0.5	3.4	0.4	0.8			1.0	1.0						1.3	1.2			0.3		2.0					0.1			30.4	61	-19	14	8	1	
		Essern	46	11.5	0.2	0.7		0.3	3.0	0.9	1.0				4.2		0.3			0.5	0.2	3.5				1.3	0.1		0.2					27.9	58	-20	15	5	1	
		Nienburg	25	12.0	0.3	0.1		0.1	1.6	3.7	13.9		0.0	1.4	5.7				0.0	0.1	1.0	1.8					1.1			0.3	0.1	0.2	1.3		44.7	90	-5	17	10		
		Brebber	52	10.1	0.7			0.2	1.9	0.3	12.0			1.7	5.6			0.1	0.1		0.6	1.4		0.5			0.7			0.4					36.1	78	-10	15	6		
Aller	Aller	Weferlingen	89	2.5	0.1	0.6		1.9	0.1	17.5	5.7				8.0				0.2	0.5	1.2	0.2	0.1	0.2	1.8		1.0			0.0			0.2		33.8	87	-5	16	7		
		Wittingen	85	8.6		0.0		0.8	0.9	12.1	15.5									0.9	0.0	0.6		0.3			0.6	0.3		0.8					41.4	91	-4	11	3		
		Triangel	54	4.9		0.0		1.2	0.5	22.5	10.4				0.0				0.0	0.2	0.4	0.6		0.0	1.0		0.3	0.2		0.9			0.5		43.6	100	0	15	5		
	Oker	Goslar	263	10.6		2.1		0.6	0.3	21.6	2.5								5.2	2.7	10.0	1.5	0.7		2.0	0.5		0.4							60.7	90	-7	14	8		
		~~Harzburg~~ *)	~~244~~	7.7	0.8	0.2		1.7		25.0	5.7					0.1			0.2	1.3	6.7	0.5	0.5		1.2		2.1	0.4							52.1	90	-6	15	8		
		Schmatzfeld	192	4.7	0.9			1.3		24.3	3.2									0.6	4.7	1.1	0.2		3.0	0.2	1.6	0.5							46.3	121	+8	13	8		
		Braunschweig	75	2.8		1.1		1.9	0.6	25.7	9.9				0.3					0.1	0.8	0.9	0.5		0.3		1.7	0.0		0.0					46.0	100	0	13	6	1	
		Helmstedt	137	3.1	0.1	0.6		1.7		17.5	4.2				0.1				0.2	0.2	1.4	0.6	1.1		2.2		2.2			0.3	0.0		0.1		35.6	84	-7	16	8		
		Kampen	85	3.2		0.8		1.3	1.3	17.0	8.9									1.1	0.5	1.2			1.6		1.7			0.7	0.7		0.9		40.9	94	-3	14	9	1	
	Aller	Unterlüß	105	8.2				1.5	0.7	23.4	28.9			1.8	0.2						2.4	1.1								1.4					69.6	175	+30	10	8		
		Celle	43	10.7	0.9			1.1	0.7	22.4	19.5			0.4	0.7			0.1	0.1	0.2	1.7	1.8	0.2		0.1		1.2			0.8		0.0	0.3		62.9	128	+14	18	7		
	Fuse	Lichtenberg	185	8.5		0.5	0.5	0.4	1.4	20.0	7.5								0.3	0.5		2.2			0.3		2.5								44.6	96	-2	12	6		
		Groß-Bülten	75	3.8				0.0		18.1	9.8			0.9							2.3				1.1		2.0			1.8					39.8	93	-3	9	6		
		Lehrte	62	10.8	1.1			1.6	0.0	1.0	33.3			0.9	1.9					0.8							0.0								57.4	111	+5	8	6		
	Aller	Bergen	70	9.1	0.3			0.8	1.0	17.8	28.8			1.9	0.6				0.5		1.0	0.8			0.6		1.5			1.0					65.7	122	+12	14	8		
		Berkhof	35	9.7	0.4	0.2		0.8	1.4	11.2	23.4			2.1	4.3	0.0			0.3	0.5	0.8	1.5			0.3		0.1	1.8		0.5	0.0	0.5	0.4		60.2	125	+12	19	8	1	
	Leine	Friedland	177	9.4	7.2	2.9		3.0	0.5	24.9	5.7			0.2	0.3						0.2	0.5	0.7		0.5	0.1	1.5	1.5				0.1			59.2	(134)	(115)	17	8	2	
		Göttingen	160	6.1	7.2	3.4		2.2	0.5	28.0	4.0			0.0	0.1						1.9	0.8	0.3		0.2		1.5	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0			56.7	142	+17	16	8	1	
		Etzenborn	220	10.2	7.9	3.0		2.2	0.2	30.3	4.2				0.1						1.3	0.9			1.5		1.0								62.8	137	+17	12	9		
		Oderhaus	430	14.0	3.5	5.9				18.1	7.2										2.0	1.5	2.3		1.2		1.6	0.9	0.6	0.7	0.3	0.2			60.0	53	-53	15	10	2	2
		Schluft	580	14.8	3.9	6.8		2.1	0.4	15.6	10.7					1.5					3.2	0.6	5.1		4.4		4.1								73.2	57	-55	13	11	2	1
		Osterode	220	10.2	3.5	1.4		1.1	0.7	19.6	6.2				0.3	0.3						1.7	2.2		4.4		0.6			0.6					52.8	92	-5	14	9	1	
		Riefensbeek	337	12.9	4.2	3.6		1.7	0.4	17.5	9.6				0.5	0.8				0.2	0.9	1.0	2.8		2.9	0.3	4.6	1.8		1.3	0.8	0.5			68.3	66	-35	20	12	2	1
		Fredelsloh	260	5.8	2.0	4.2		3.0	1.3	28.1	6.2		0.1	0.2	0.7	0.2					2.1	0.2	1.5		0.1		1.8	0.5							58.0	100	0	17	10	2	
		Adenstedt	205	7.2	3.8	1.0		0.7	0.5	31.0	8.3	0.2			1.4				0.0	0.1	3.4	0.4	0.6		1.1	1.0	0.8			0.9					62.3	132	+15	17	9	1	
		Klausthal	540	13.1	2.3	5.5		1.6	0.8	16.9	11.9				0.8					0.4	6.2	1.3	2.7		2.5		5.3	1.1			1.2	0.6			74.2	70	-32	17	13	3	3
		Lutter a. Barenberge	150	10.3	0.5	0.3		0.8	0.4	18.0	5.6									0.7	4.1	2.2	0.8	0.9	3.3		0.5	0.1			0.0	0.0			48.5	94	-3	15	6	1	
		Seesen	220	9.5	2.8	1.4		0.8	0.5	20.8	5.4				0.5					0.5	5.0	0.2	2.8		0.5		1.9	0.5			0.1	0.5			53.7	95	-3	17	8		
		Hildesheim	87	7.4	0.0	1.8		0.6	0.4	25.2	10.0				0.8				0.1	0.1	2.3	0.3	0.1		2.3		1.4	0.0		0.2					53.0	123	+10	15	7	1	
		Hannover	52	15.4	0.5	0.4		1.0	1.0	17.2	14.5			0.3	5.0					0.1	2.0	0.8					1.3			0.3					59.9	140	+17	15	8		
	A.	Walsrode	35	14.5	0.1	0.2		0.1	2.6	8.2	33.2			2.3	5.5	1.6					7.2	1.0				0.1	4.9			0.4			0.3		96.2	178	+42	16	10	1	
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	5.7	0.7	0.0		0.7	2.4	0.2	16.1		0.0		6.9	0.2			0.4		0.2	1.5				0.0	1.1			0.8			0.2		37.1	82	-8	14	6		
		Bassum	34	8.6		1.8		0.3	2.9		7.8			1.9	4.1				0.1			2.3					1.4			0.4		0.2	0.1		37.9	60	-27	13	8	1	
	Wümme	Königsmoor	40	8.7	0.7	2.0		0.5	1.4	4.6	32.6		0.2	1.3	0.9				0.3		0.2	0.4			0.9	0.2	0.9			0.6			0.1		56.5	124	+17	18	6	2	
		Rotenburg i. H.	22	1.2	3.5			8.2		2.0	38.5			1.5	2.6							0.9					2.5			1.5			0.2		62.6	124	+12	13	9		
		Visselhövede	60	14.6	2.6			1.0	1.5	9.6	28.8	0.1	0.1	2.1	2.2		0.1	0.1	0.1			1.4			0.3	0.1	0.5	0.7	0.8	1.3		0.1	0.3		68.4	130	+16	22	10		
		Osterholz	20	3.3	0.1	1.4		1.7	2.0	0.1	23.8		0.1	1.8	6.8			0.1	0.1	0.2		0.7			0.1		1.9			1.0			0.3		45.5	94	-3	18	9	1	

*) Ilsenburg 270

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	11.3	2.6	4.0	·	0.3	5.3	0.7	0.2	0.1	·	0.9	2.2	0.0	·	0.0	0.0	·	0.7	2.2	·	·	·	·	1.4	0.1	·	0.1	0.0	0.1	0.0		29.6	54	-25	16	7	1	·
		Diepholz	39	8.2	1.2	1.3	·	1.0	3.2		0.3	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·		18.6	38	-31	10	6	1	·
		Natenstedt	40	1.5	1.0	1.5	·	0.6	0.9	0.5	2.8	0.0	·	0.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.2	·	0.0	2.6	0.0	0.0	0.2	·	·	0.1	1.0	0.5	·	0.0	0.5		23.5	(46)	(-28)	16	7	1	·
		Oldenburg	7	3.0	1.5	0.7	·	1.8	3.6	1.1	5.5	0.1	·	·	4.8	2.1	·	·	0.2	0.1	0.0	0.7	·	·	·	·	0.1	1.2	·	0.1	1.4	0.0	·	·		28.0	53	-25	17	10	1	·
		Kirchhatten	30	3.6	0.1	0.4	0.1	1.1	2.5	0.3	4.8	0.1	0.1	0.4	3.1	0.3	0.1	·	0.1	0.1	1.4	2.0	0.2	·	0.1	·	0.5	0.1	·	1.3	·	·	0.2		23.0	44	-29	24	8	·	·
	Weser	Elsfleth	1	2.3	0.3	0.7	·	1.7	2.1	1.4	9.9	·	0.0	0.9	4.0	0.2	·	0.2	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.1	1.6	0.0	·	1.6	·	·	0.4		27.6	53	-25	17	8	·	·
		Seefeld	1	3.4	·	2.9	0.0	6.6		0.4	16.3	·	·	0.1	6.1	0.1	0.1	·	·	·	·	1.6	0.0	0.0	·	0.1	2.3	0.1	·	0.8	·	·	0.0		40.9	75	-14	15	8	1	·
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	3.5	·	·	·	1.2	7.8	0.5	19.8	·	·	·	3.6	0.2	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	2.1	0.8	·	1.4	·	·	·		43.3	72	-17	11	8	1	·
		Varel	10	1.2	1.2	1.7	·	2.2	6.0	1.3	6.6	0.1	0.2	·	5.1	0.2	0.9	0.2	0.0	0.1	·	·	0.1	·	·	·	1.1	·	·	1.3	·	·	0.3		29.8	51	-29	18	10	·	·
		Wilhelmshaven	8	2.8	0.8	3.0	·	1.6	6.4	0.3	10.8	·	0.0	0.0	5.7	0.0	1.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.8	·	0.0	0.2		35.5	66	-19	16	7	1	·
		Jever	8	4.8	0.5	4.4	·	1.6	11.2	0.6	5.7	·	·	0.2	5.0	0.7	1.2	0.2	·	·	·	1.7	·	·	·	·	1.9	0.2	0.1	1.6	·	·	0.1		41.7	68	-20	18	10	1	·
		Minsen	2	1.4	0.2	5.5	·	1.1	10.8	1.6	11.5	0.2	·	·	5.9	·	0.6	·	·	·	0.2	0.6	·	·	·	0.3	1.5	1.4	·	1.3	·	·	0.2		44.5	76	-14	17	10	2	·
		Wangeroog	5	2.5	0.9	5.1	1.4	1.2	14.0	1.3	11.3	0.1	·	·	5.6	·	0.7	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	1.3	·	·	0.5	·	·	·		46.7	76	-15	14	9	1	·
		Norderney	2	9.0	5.1	10.7	2.9	3.1	18.4	4.6	4.7	·	·	0.7	3.7	1.4	2.3	0.4	·	·	·	1.6	·	·	·	·	0.2	·	·	1.6	·	·	·		70.4	121	+12	16	13	·	·
		Norden	6	9.7	6.5	5.8	·	2.6	21.2	0.8	4.5	0.1	0.0	1.3	2.6	0.1	2.1	0.1	·	·	·	1.2	·	·	0.1	0.1	0.4	·	·	1.4	·	·	·		60.6	93	- 6	18	11	·	·
		Greetsiel	1	11.2	2.4	7.9	·	2.3	23.7	2.4	4.7	·	0.1	·	4.1	·	4.0	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.1	0.8	·	0.2	1.4	·	·	·		65.7	(101)	(+1)	15	10	1	·
		Emden	2	9.0	·	6.7	·	1.6	21.2	0.5	3.2	·	0.1	1.1	2.6	·	1.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	0.3	·	·	0.1		48.1	82	-11	14	8	1	·
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	18.9	3.1	2.1	·	1.6	2.5	3.2	2.6	·	0.7	7	1.8	·	·	0.7	·	·	2.0	1.1	0.7	·	·	·	3.7	·	·	1.2	0.5	0.5	·		48.9	79	-13	18	12	1	·
		Rietberg	78	14.6	·	3.1	·	0.4	0.2	5.4		·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·		34.0	61	-22	9	6	1	·
		Bielefeld (Pumpst.)	126	20.2	0.1	2.9	·	0.8	2.5	1.4	2.2	0.6	0.3	1.6	1.4	·	·	0.5	·	·	3.2	1.1	·	·	·	·	2.5	·	·	1.5	0.5	0.6	·		43.9	67	-22	18	11	1	·
		Heerde	66	14.0	·	3.0	·	1.0	2.3	0.6	1.0	·	0.1	2.0	3.0	·	·	·	·	·	0.5	·	0.7	·	·	·	2.5	·	·	0.3	0.5	0.0	·		31.5	60	-21	14	8	1	·
		Warendorf	56	15.7	1.3	2.9	·	·	3.2	·	0.7	·	·	2.6	5.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.2	·	·	4.1	·	·	·	0.0	·	·		35.2	64	-20	9	8	3	·
		Hesseln	115	15.6	3.0	3.1	·	·	4.0	·	0.4	·	0.3	3.8	3.1	·	·	·	·	1.0	2.3	·	0.9	0.2	0.1	·	2.7	·	·	0.7	0.7	0.6	·		42.5	66	-22	17	9	1	·
		Iburg	115	17.1	2.7	3.7	·	0.1	3.2	0.5	0.2	·	0.1	2.5	3.3	0.1	·	·	·	0.2	0.5	1.5	0.5	·	0.1	·	2.5	0.2	·	0.8	0.5	0.4	0.1		34.6	54	-30	22	8	1	·
		Rinkerode	62	12.8	0.9	2.9	·	·	3.2	0.2	·	·	·	2.9	1.9	0.1	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	2.0	·	·	0.2	0.3	·	·		29.0	52	-27	12	7	1	·
		Altenberge	105	11.8	·	4.9	0.1	0.4	5.5	0.3	0.9	0.1	0.4	2.6	0.7	0.2	·	·	0.1	0.5	1.2	1.7	0.1	·	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	·	0.3	0.1	·		33.0	62	-20	24	6	1	1
		Münster	56	13.9	1.6	3.3	·	0.2	3.4	0.1	0.7	·	0.3	1.3	2.6	·	·	0.7	·	·	1.4	1.3	·	·	·	·	2.2	·	·	0.2	0.1	0.0	0.2		32.9	55	-27	17	9	1	·
		Rheine	40	11.0	1.8	3.7	·	0.6	5.9		·	·	0.9	1.2	2.0	·	·	·	·	·	0.9	0.2	·	·	·	·	2.0	·	·	0.7	·	0.2	·		31.1	57	-24	14	7	1	·
		Ibbenbüren	65	11.4	3.2	3.6	·	·	3.2	1.0	1.5	·	0.1	4.5		0.2	·	·	·	0.0	1.7	1.0	1.1	·	·	·	0.2	·	·	0.2	0.5	0.0	0.2		33.6	55	-28	17	11	·	·
		Lingen	23	8.7	0.6	5.6	·	1.1	9.2	0.6	1.5	·	0.1	0.1	3.0	0.1	·	·	·	·	0.0	0.2	0.6	0.1	·	·	1.9	·	·	1.1	0.1	0.0	·		34.6	64	-20	17	8	1	·
	Hase	Osnabrück	63	12.3	2.2	3.3	·	0.3	3.6	0.6	0.5	0.0	·	1.1	3.2	·	·	·	·	·	0.0	2.5	1.1	·	·	0.3	2.2	0.2	·	·	·	0.2	·		33.6	59	-24	15	9	1	·
		Bramsche	48	8.5	2.5	5.0	·	0.7	3.0	·	1.3	·	·	0.8	3.2	·	·	·	·	·	1.2	2.1	·	·	·	·	1.0	·	·	2.0	0.2	·	0.2		31.7	57	-24	14	10	1	·
		Bersenbrück	34	11.4	·	4.0	·	0.9	3.6	·	1.0	·	·	0.5	2.8	·	·	·	·	·	0.7	1.1	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·		27.1	48	-29	10	7	1	·
		Vechta	37	9.2	·	3.2	·	0.8	3.2	·	0.8	·	0.1	0.8	1.1	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.1	·	·	0.9	·	0.1	0.5		22.2	44	-28	13	5	1	·
		Löningen	23	7.6	·	2.9	·	1.6	3.2	2.0	1.3	·	·	0.8	2.5	·	·	·	·	·	1.1	0.7	0.2	·	·	·	1.7	·	·	1.2	·	·	·		26.8	51	-26	13	10	1	·
		Berge	50	6.5	·	2.1	·	0.7	3.3	·	2.9	·	·	1.2	2.7	·	·	·	0.9	·	0.2	0.2	·	·	·	·	1.0	·	·	3.2	·	0.3	·		25.2	48	-27	13	8	1	·
		Bockholte	36	5.5	·	8.1	·	2.3	4.8	1.9	1.7	·	·	0.7	2.2	·	·	·	0.2	·	1.0	0.8	·	0.2	·	·	0.7	0.4	·	0.5	·	·	·		31.0	56	-24	15	8	·	·
		Meppen	14	5.7	·	1.1	·	1.5	9.5	0.7	·	·	·	1.6	4.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.5	·	·	1.1	·	·	·		27.2	52	-25	9	8	·	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	5.1	·	2.0	·	2.5	8.9	0.4	1.0	1.4	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	0.3	·	·	·		27.1	50	-27	10	8	1	·
		Rütenbrock	14	6.2	0.9	0.7	·	1.5	9.1	2.3	0.8	·	·	3.9		·	2.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	0.1	·	·	·		30.0	59	-21	13	8	·	·
		Lathen	12	6.3	·	2.7	·	1.8	10.1	2.3	0.8	·	0.2	1.2	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	1.1	·	·	·		31.7	59	-22	11	9	·	·
		Surwold	9	2.1	5.0	6.1	·	2.9	9.1	·	·	·	·	4.1		·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.3	·	·	1.8	·	·	0.9	·	0.3	·		32.7	(65)	(-18)	12	8	·	·
		Rhederfeld	4	6.2	5.6	5.3	0.1	2.3	13.3	1.2	·	·	0.1	1.6	3.1	·	2.5	0.1	0.1	·	0.1	0.3	0.1	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·		42.4	(81)	(-10)	18	9	1	1

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Ems	Leda	Westerstede	8	3.0	·	·	·	3.6	6.3	0.7	5.4	·	·	1.5		·	3.0	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.3	·	·	1.2	·	·	·	·	26.2	48	-28	11	8	·	·
		Kloppenburg	38	4.1	1.8	4.5	0.3	0.7	2.7	·	1.0	0.1	0.7	0.1	1.0	·	·	·	·	·	1.1	0.2	·	·	·	·	2.2	·	·	1.2	·	·	0.5	·	22.2	40	-33	16	9	1	·
		Potshausen	2	5.1	0.9	2.9	·	3.8	10.4	4.5	·	·	·	3.1		·	3.1	0.9	·	·	0.3	·	1.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.5	68	-17	13	8	·	·
	Ems	Leer	2	5.4	0.2	3.2	·	2.6	15.9	0.5	2.5	0.1	·	0.8	3.1	0.2	2.1	·	·	0.1	·	1.6	0.2	0.1	·	·	0.8	·	·	0.9	·	·	·	·	40.3	70	-17	18	8	1	·
		Strackholt	8	5.9	0.0	3.1	·	2.2	13.6	·	5.7	·	0.0	1.0	2.5	0.5	1.9	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	1.4	·	·	·	·	38.4	66	-20	12	9	1	·
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	11.7	2.7	5.0	·	0.4	6.3	0.3	0.5	·	0.2	1.3	1.4	·	·	·	·	0.2	1.4	0.6	·	0.4	·	·	2.1	·	·	0.6	0.1	0.5	·	·	35.7	64	-20	18	8	2	·
		Schüttorf	36	5.1	3.8	7.7	·	·	8.3	0.2	·	·	0.4	·	2.0	·	·	·	·	·	0.5	1.4	·	·	1.8	·	·	·	·	1.6	·	1.9	·	·	34.7	58	-25	12	9	1	·
		Gronau	37	4.0	0.3	·	·	·	9.3	·	0.8	·	·	2.7		·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	21.6	42	-31	8	6	·	·
		Laar	10	4.2	7.6	2.8	·	·	10.7	·	1.9	0.1	0.1	2.2	1.0	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	·	·	0.1	0.9	·	0.1	0.7	·	·	0.1	·	32.8	66	-17	16	7	1	·
	Nordsee	Ahaus	51	9.1	0.6	1.1	5.1	·	7.0	1.5	1.1	0.8	2.5	0.4	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	32.9	60	-22	12	9	2	·
		Billerbeck	111	16.1	4.0	5.3	·	0.5	7.6	2.0	0.6	·	0.6	2.3	1.6	·	·	·	·	·	3.7	1.5	·	·	·	·	2.4	·	·	0.6	0.4	0.2	·	·	49.4	76	-16	16	10	1	·
		Wennewick	33	7.6	1.8	5.4	·	0.1	8.2	0.3	1.3	·	0.2	3.1	1.1	·	·	·	·	·	0.3	1.2	0.1	0.1	·	·	1.3	0.1	·	0.3	0.0	·	·	·	32.5	59	-22	17	9	2	·
	Ijssel	Raesfeld	60	8.3	2.4	1.9	·	0.4	5.4	0.5	1.3	·	1.3	2.9	1.4	·	·	·	·	·	1.3	1.1	·	0.2	0.1	·	2.0	·	·	0.5	0.1	·	·	·	31.1	51	-30	17	11	1	·
		Ringenberg	20	7.8	1.9	7.4	2.0	0.8	7.0	0.1	·	0.1	0.7	5.6	3.0	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	2.9	0.2	·	·	0.0	·	·	·	40.4	69	-18	14	9	2	·
		Borken	48	2.7	0.6	1.8	·	0.2	6.2	0.6	1.4	·	0.4	3.4	1.4	·	·	0.6	·	·	1.2	1.3	·	·	·	·	1.7	·	·	0.4	·	0.0	·	·	23.9	40	-36	15	9	1	·
		Stenern	29	6.4	0.5	5.8	·	0.1	7.6	·	0.5	·	0.0	3.0	·	·	·	0.6	·	·	0.5	0.9	·	·	0.1	·	1.4	0.1	·	0.1	·	·	·	·	25.6			14	5	1	1
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	17.2	8.9				2.2	0.3	·	9.8	·	0.4	0.4	·	·					3.3	·												42.5	29	-102	8	5	3	7
		Scheidegg	750	18.5	6.7	·	·	·	0.8	0.7	·	15.5	·	1.9	1.3	·	·	·	1.5																46.9	45	-57	8	6	3	3
		Lindau i. B.	402	7.5	5.0	·	·	·	1.3	·	·	22.5	·	4.3	1.4	·	·	·	2.5	·	·	0.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.6	64	-25	9	7	2	·
	Argen	Genhofen	830	21.2	9.4	·	·	·	·	2.1	·	15.6	·	0.8	4.8	·	·	·	2.8	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.9	56	-46	8	7	2	6
		Röthenbach	663	25.0	16.1	·	·	·	·	·	·	15.4	0.5	1.8	4.3	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.8	66	-37	7	6	2	5
		Wangen	557	10.6	9.4	·	·	·	·	0.7	·	13.5	·	1.7	·	·	·	·	2.3	·	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.3	48	-42	8	5	2	4
		Sibratshofen	780	17.4	15.9	·	·	·	2.6	·	0.7	15.8	·	·	6.0	·	·	·	3.9	·	·	0.2	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.3	63	-37	9	7	2	5
		Wengen	800	21.4	23.0	·	·	·	·	1.3	1.2	23.9	·	0.3	3.6	·	·	·	1.9	·	·	0.5	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	78.0	67	-39	10	7	2	4
		Überruh	830	15.2	23.1	·	·	·	·	1.4	·	18.5	·	0.3	4.4	·	·	·	2.1	·	·	1.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66.7	65	-35	9	7	3	7
		Isny	721	15.2	17.7	0.3	·	·	·	0.5	·	11.2	·	0.4	3.8	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.2	65	-36	8	5	3	3
		Doberatsweiler	503	13.1	3.5	·	·	·	·	·	·	15.6	·	·	4.2	·	·	·	1.2	0.6	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.2	53	-35	7	6	2	
	Schussen	Wolfegg	676	10.7	9.4	·	·	·	·	·	15.8		·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.5	58	-27	5	5	2	1
		Schussenried	569	11.1	3.2	·	·	·	·	·	3.1	9.8	·	·	0.3	·	·	·	2.1	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.1	68	-15	7	6	1	1
		Ravensburg	461	8.4	4.6	·	·	·	0.2	·	1.2	3.0	0.8	1.5	1.0	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.3	58	-24	9	7	2	·
	Rhein	Friedrichshafen	400	7.1	2.9	·	·	0.1	0.1	·	·	13.5	·	3.3	0.8	·	·	·	2.1	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.5	56	-24	10	5	1	·
		Meersburg	434	8.9	3.2	·	·	·	1.0	·	3.1	15.3	·	4.3	1.4	·	·	·	2.4	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.9	89	- 5	9	8	3	·
		Heiligenberg	741	8.5	2.1	·	·	·	·	·	1.4	12.6	·	3.7	0.8	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.5	62	-19	7	6	1	–
		Mainau	414	9.8	2.8	·	·	·	·	·	6.2	12.0	·	5.8	1.5	·	·	·	1.9	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.9	89	- 5	8	7	–	–
	Aach	Aach	520	10.4	1.5	·	·	·	·	1.3	3.1	6.9	·	6.1	0.3	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.9	74	-11	9	6	–	–
		Rielasingen	425	8.7	1.6	·	·	·	·	3.1	10.2	9.9	·	5.6		·	·	·	0.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.7	68	-18	8	6	–	–
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	25.6	3.2				15.6	8.0	10.1	4.0	·	0.6							2.3													69.4	120	+11	8	7	7	29
		Titisee	857	24.9	4.6	·	·	·	10.0	1.9	17.1	5.1	·	2.0	·	·	·	·	·	0.4	0.7	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66.9	69	-30	10	7	2	–
		Bonndorf	850	17.2	1.7	·	·	·	2.5	2.1	16.1	4.4	·	1.8	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.3	53	-36	9	7	3	–
		Birkendorf	762	12.6	3.6	·	·	·	·	5.3	11.4	6.5	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.0	49	-42	6	6	1	–
	Alb	Höchenschwand	1004	13.8	4.6	·	·	·	3.1	3.3	15.0	3.4	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.3	53	-38	7	7	4	5
		Bernau	922	20.2	1.5	·	·	·	8.4	4.5	24.2	5.1	·	1.5	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.6	52	-62	8	8	2	–
		St. Blasien	825	22.0	4.8	·	·	·	6.0	3.6	19.8	5.6	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.8	54	-54	7	7	4	3

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Basel b. Bodens.	Rhein	Segeten	879	21.5	4.3	·	·	·	5.7	12.0	14.0	2.5	·	1.5	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.6	55	-52	8	8	1	–
		Todtmoos	799	24.5	6.9	·	·	·	8.4	·	31.8	7.5	·	2.5	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	85.8	54	-73	7	7	–	–
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	21.5	2.9	·	·	·	9.4	2.8	13.2	3.2	·	2.2	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.0	41	-85	8	8	–	–
		Schweigmatt	733	15.9	3.8	·	·	·	4.9	6.2	25.6	3.0	·	3.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.3	59	-44	9	8	1	–
		Bürchau	680	21.4	1.4	·	·	·	11.0	7.3	10.8	4.6	·	1.5	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.8	43	-78	8	7	1	–
	Rhein	Friedrichsheim	877	22.8	0.8	·	·	·	10.0	20.6	16.7	6.5	·	2.6	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	81.7	62	-49	8	7	3	4
		Badenweiler	417	11.5	·	·	·	·	6.1	7.0	12.1	3.1	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.0	68	-20	8	7	·	·
		Obermünstertal	539	17.8	1.2	·	·	·	10.1	8.5	12.8	7.1	·	1.3	·	·	·	·	·	·	7.3	0.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	61.4	70	-27	10	8	–	–
		Schelingen	313	17.8	1.4	·	·	0.1	2.6	9.1	7.2	1.1	·	1.9	·	·	·	·	·	0.3	7.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.0	86	-7	11	9	–	–
	Elz	Breitnau	1019	13.5	2.0	·	·	·	9.8	5.4	11.6	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.8	58	-34	7	6	1	–
		Hofsgrund	1056	28.0	2.2	·	·	·	13.3	4.2	22.2	2.3	·	4.2	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	78.6	59	-55	8	8	–	–
		Schauinsland	1218	22.8	14	·	·	·	14.3	14.3	24.4	6.6	·	2.6	·	·	·	·	·	·	3.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	91.9			9	9	7	12
		St. Peter	722	26.0	0.9	·	·	·	6.3	10.9	14.5	4.2	·	1.0	·	·	·	·	·	·	2.7	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.2	75	-25	9	8	–	–
		Freiburg	279	23.0	0.8	·	·	·	7.8	6.8	8.6	2.4	·	0.8	·	·	·	0.2	·	0.3	1.3	1.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.9	87	-8	12	7	·	·
		Oberprechtal	461	36.8	1.8	·	·	·	10.1	4.1	9.6	5.6	·	4.1	·	·	·	·	·	·	3.3	2.6	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.2	74	-28	10	10	–	–
		Obersimonswald	419	29.3	4.6	·	·	·	6.2	8.5	3.8	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.6	46	-72	7	7	–	–
		Keppenbach	275	30.5	2.8	·	·	·	3.1	11.8	5.8	2.3	·	2.6	·	·	·	·	·	1.4	2.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.0	89	-8	10	9	–	–
	R.	Altenheim	148	16.4	·	·	·	·	2.1	5.9	1.4	·	·	2.4	·	0.2	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.7			7	6	–	–
	Kinzig	Schiltach	332	25.5	1.1	·	·	·	5.5	4.2	11.3	2.8	·	2.8	0.3	·	·	·	0.6	·	5.5	1.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.4	68	-30	12	10	1	–
		Schramberg	515	20.0	·	·	·	·	8.5	3.2	14.0	7.0	·	5.9	·	·	·	·	·	·	3.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.4	70	-27	8	8	1	·
		Bad Rippoldsau	562	37.5	4.4	·	·	·	2.9	6.2	9.0	1.7	·	3.5	·	·	·	·	1.4	·	3.1	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	73.7	47	-84	10	10	1	–
		Nußbach	728	21.3	5.0	·	·	·	9.7	3.9	15.0	4.5	·	2.4	·	·	·	·	0.7	·	1.8	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.3	59	-48	10	9	1	–
		Triberg	683	31.4	7.2	·	·	·	9.4	5.7	16.2	5.0	·	1.9	0.3	·	·	·	0.1	0.1	5.2	1.5	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	83.2	60	-55	13	10	4	4
		Oberhamersbach	321	36.7	4.5	·	·	·	5.6	7.4	8.9	2.5	·	4.1	0.5	·	·	·	0.6	·	5.2	2.9	1.8	·	0.2	0.2	·	·	0.2	·	0.2	·	·	·	79.5	78	-22	16	10	–	–
		Gengenbach	178	22.5	0.7	·	·	·	2.4	4.3	2.4	0.3	0.1	2.6	0.1	·	·	·	·	·	3.4	3.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.2	56	-34	12	7	·	·
		Seelbach	219	29.1	1.3	·	·	·	2.5	5.5	4.1	·	·	2.5	·	·	·	·	0.8	·	3.8	2.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.0	78	-15	10	8	2	–
	Rh.	Rheinbischofsheim	132	10.2	·	·	·	·	0.3	7.2	0.3	·	·	3.0	·	·	0.5	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.9	43	-30	7	4	·	·
		Löcherberg	328	33.4	2.9	·	·	·	3.3	6.9	9.2	2.1	·	4.9	0.4	·	·	·	0.5	·	3.9	7.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.1	55	-57	12	9	2	–
	Murg	Hornisgrinde	1160	26.8	3.0	·	·	·	4.0	10.8	1.1	3.8	·	5.1	1.1	·	·	·	1.1	0.2	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.8			12	10	4	–
		Bühlerhöhe	760	24.2	3.0	·	·	·	3.0	9.4	3.4	2.9	·	4.2	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.1	42	-78	8	8	4	2
		Ruhstein	915	44.3	0.9	·	·	·	2.8	15.9	8.5	3.1	·	8.9	·	·	·	·	1.9	·	1.4	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89.4	48	-96	10	9	5	5
		Kniebis	910	25.4	1.6	·	·	·	3.3	7.9	9.5	0.4	·	4.9	·	·	·	·	·	·	4.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.1	41	-85	9	8	5	5
		Freudenstadt	667	28.1	3.6	·	·	·	4.2	3.0	8.9	2.4	·	4.4	·	·	·	·	0.8	·	3.6	1.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.6	61	-52	11	9	2	2
		Baiersbronn	580	33.8	1.2	·	·	0.4	2.7	4.3	8.8	0.2	1.3	4.3	0.1	·	·	·	0.8	·	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	61.3	52	-56	13	8	2	·
		Schönmünzach	480	30.2	2.7	0.5	·	·	2.3	4.5	10.3	2.1	·	3.4	·	·	·	·	0.8	0.1	4.1	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.7	43	-84	13	9	3	–
		Unterstmatt	929	31.0	1.4	·	·	·	2.2	18.8	2.5	2.0	·	6.2	·	·	0.2	·	0.2	·	2.6	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	69.3	41	-98	11	9	1	–
		Herrenwies	758	43.0	5.7	·	·	·	5.2	14.7	6.5	2.0	·	5.2	·	·	·	·	·	0.8	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	87.7	51	-83	9	8	3	–
		Schwarzenbach	680	32.5	1.8	0.4	·	·	2.7	7.6	5.6	1.7	·	4.1	0.3	·	·	·	0.7	·	4.5	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.5	46	-85	13	9	1	–
		Langenbrand	220	26.8	0.5	0.6	·	·	1.7	7.3	4.2	1.6	·	4.8	·	·	·	·	0.9	·	4.5	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.5	59	42	11	8	1	–
		Baden-Baden	214	19.3	0.4	0.4	·	·	1.6	9.7	2.8	0.1	·	4.2	·	·	0.3	·	·	·	3.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.6	52	-39	11	6	1	·
	R.	Hinterweidenthal	220	15.7	2.0	5.1	0.1	·	1.9	6.0	·	·	0.8	3.7	·	·	5.6	·	·	·	13.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.7	73	-19	10	8	1	·
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	12.0	0.8	2.0	·	·	0.3	13.0	7.0	1.5	·	·	·	·	0.1	·	1.5	·	3.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.8	51	-49	11	7	2	·
		Schielberg	417	17.6	5.2	3.4	·	·	0.2	8.5	2.9	0.3	·	4.8	0.1	·	·	·	0.8	·	5.7	3.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.1	62	-31	13	8	1	–
		Karlsruhe	128	8.7	0.2	4.3	0.4	·	1.2	9.1	0.3	0.1	·	6.0	0.5	·	0.7	·	0.2	·	17.2	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.9	80	-12	14	7	1	·
		Forchheim	118	8.7	·	3.2	0.2		0.4	8.2	·	·	·	5.8	·	·	0.8	·	·	·	10.2	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.8	62	-24	9	6	1	–
	Rhein	Bergzabern	181	8.0	2.3	8.6	·		·	8.3	0.7	·	·	2.6	·	·	1.5	·	·	·	15.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.3			9	7	1	·
		Landau i. Rh.	150	9.0	1.1	6.3	0.1	·	·	8.2	·	·	0.1	4.4	·	·	0.3	0.1	0.1	·	16.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	46.5	83	-9	12	6	1	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	▲
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	11.4	1.1	5.3	0.1	.	1.6	3.9	1.1	1.5	.	3.5	0.2	.	.	.	.	0.0	5.1	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0		43.0			13	11	.	.
		Sternenfels	318	11.9	1.3	5.5	.	.	2.2	4.2	1.9	1.9	.	2.5	1.2	.	0.4	0.1	1.2	.	7.6	1.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		43.6	79	-11	15	12	2	.
		Bruchsal	124	9.0	1.8	4.5	0.5	.	1.5	6.1	0.5	1.0	.	5.6	.	.	0.8	.	.	0.2	12.6	0.3	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.3	.	.		44.9			15	8	2	–
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	12.2	1.6	7.2	.	.	.	8.5	.	.	1.2	2.3	.	1.6	1.9	.	.	.	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		45.6	57	-34	9	9	1	1
		Taubensuhl	519	13.5	2.9	9.6	0.2	.	1.3	6.8	.	.	1.1	3.2	.	.	2.8	.	.	.	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		53.9	66	-27	10	9	1	2
		Kalmit	673	6.6	1.5	2.6	0.3	.	0.4	6.2	0.8	0.1	0.3	2.5	0.6	.	1.0	0.2	.	.	12.2	0.3	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1		35.8	69	-16	17	7	1	2
		Neustadt a. H.	136	8.0	1.8	9.5	0.9	.	.	6.6	.	.	.	4.7	.	.	1.0	.	.	2.6	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		46.1	98	– 1	9	8	.	.
		Rhodt	215	7.0	4.2	5.2	0.3	.	.	6.0	.	.	0.5	2.7	.	0.5	1.0	.	.	.	12.8	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.		40.4			11	7	2	.
		Speyer	98	6.7		5.1	0.7	.	.	14.3	.	0.4	.	6.2	.	.	0.9	0.2	.	.	21.2	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		58.8	140	+17	11	7	.	.
	Rh.	Reilingen	103	7.7	1.6	3.0	0.9	.	0.9	9.2	.	1.9	.	4.3	1.3	.	0.9	.	.	.	20.8	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		54.4			12	9	.	–
		Wiesloch	134	10.6	2.2	3.2	0.6	.	.	8.8	.	2.3	.	4.1	0.8	.	0.5	.	.	.	23.2	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		57.6			11	8	1	–
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	1.9	5.9	.	.	.	.	4.3	7.9	6.8	.	3.6	.	1.1	.	.	0.9	.	.	0.9	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.0	78	-16	10	7	3	.
		Dreifaltigkeitsberg	987	4.4	2.1	.	.	.	.	4.4	6.4	9.5	1.1	4.4	.	.	.	.	1.6	.	0.4	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		36.2			10	9	5	4
		Rottweil	618	8.2	2.0	.	.	.	.	2.6	14.5	9.0	.	5.4	.	.	.	.	1.0	.	2.8	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		46.5	85	– 8	9	9	2	.
		Mariazell	715	7.3	2.0	.	.	.	1.3	2.2	12.1	11.2	.	4.2	0.5	.	.	.	.	.	0.2	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.1	72	-17	10	8	3	3
		Fluorn	636	17.3	2.3	.	.	.	2.6	3.5	16.7	4.1	.	4.1	0.3	.	.	.	1.0	0.1	2.2	6.5	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4		62.3	68	-29	14	11	4	3
		Dornstetten	630	17.1	1.0	.	.	0.2	4.9	2.1	13.0		.	4.2	.	.	.	.	3.8	.	1.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		48.6	65	-26	11	10	2	1
		Glatten	510	18.2	.	.	.	.	5.1	1.7	10.2	3.8	.	4.5	.	.	.	.	.	.	2.8	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		47.3	64	-27	8	8	1	1
		Betra	540	11.7	3.5	.	.	.	0.4	3.5	17.7		.	5.5	.	.	.	.	2.1	.	2.3	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		48.8	83	-10	10	9	1	.
		Horb	393	11.8	2.6	.	.	.	0.8	2.1	11.8	4.7	.	5.0	.	.	.	.	.	.	1.2	0.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		41.5	73	-15	10	8	2	.
	Eyach	Burgfelden	911	6.8	1.8	.	.	.	.	2.8	9.2	11.0	.	5.0	.	.	.	.	2.3	.	0.4	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		42.1	75	-14	9	8	4	4
		Balingen	520	6.5	3.0	.	.	.	.	3.5	15.1	6.2	.	5.5	.	.	.	.	2.3	.	1.9	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.7	81	-10	9	8	.	.
		Thanheim	580	6.9	1.1	.	.	.	0.1	3.1	13.8	9.3	.	4.2	.	.	.	.	2.0	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		43.2	88	– 6	9	8	.	.
		Kirchberg	577	6.3	4.3	.	.	.	.	5.0	6.4	8.4	.	6.4	.	.	.	.	1.4	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40.2	86	– 7	8	8	3	.
		Imnau	400	10.0	.	.	.	.	.	4.8	9.8	8.9	.	4.8	.	.	.	.	.	.	.	2.3	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		42.4	81	-10	7	7	.	.
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	1.2	.	.	.	.	2.4	3.8	12.2	13.1	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40.3	81	-10	7	7	1	.
		Nebringen	456	3.4	.	.	.	.	1.1	3.1	6.7	5.0	.	5.5	0.7	.	.	.	1.5	.	1.7	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.0	75	-12	10	8	.	.
		Tübingen	390	7.1	.	.	.	.	1.3	5.3	11.2	10.7	.	2.7	0.5	.	.	.	1.4	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		42.0	98	– 1	9	8	1	.
		Bebenhausen	368	7.6	.	.	.	0.4	1.0	5.3	10.1	7.6	.	3.1	.	.	.	.	1.2	0.2	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.0	80	-10	10	8	1	1
		Reutlingen	393	11.5	.	.	.	.	1.7	3.2	10.1	11.0	.	2.3	0.2	.	.	.	1.7	.	1.4	0.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.2	94	– 3	11	8	.	.
		Metzingen	350	9.7	.	.	.	.	1.2	2.6	10.6	11.8	0.1	1.6	0.2	.	.	.	1.0	.	.	0.7	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.9	87	– 6	11	7	.	.
		Neuffen	410	12.3	.	.	.	3.2	1.1	10.1	15.6		.	.	1.5	.	.	.	.	1.3	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		47.6	92	– 4	9	9	1	.
		Waldenbuch	362	6.3	1.3	.	.	.	1.9	4.0	9.1	6.7	0.3	1.7	1.2	.	.	0.1	1.0	.	2.8	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2		37.0	84	– 7	15	10	1	.
		Lindorf	330	10.1	3.8	.	.	.	1.3	3.7	9.2	10.7	.	0.5	0.9	.	.	0.1	1.5	.	2.3	0.7	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		45.8			14	8	1	.
	Fils	Göppingen	320	10.9	0.6	.	.	.	.	3.0	7.0	20.0	.	.	0.7	.	.	.	2.1	.	3.7	0.6	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		49.2	91	– 5	10	6	2	.
		Hohenstaufen	605	3.7	3.1	.	.	.	.	4.3	8.2	17.8	.	0.2	1.4	.	.	.	1.4	.	6.9	0.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		53.7	82	-12	11	8	2	1
	Neckar	Hohenheim	402	5.3	0.5	0.5	0.3	.	0.9	3.5	8.0	8.1	.	1.9	0.9	.	.	.	1.0	.	5.0	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		36.4	81	– 9	13	7	.	.
		Eßlingen	240	4.6	0.7	.	0.5	.	1.1	3.2	9.6	8.4	.	1.0	1.0	.	.	.	1.5	.	6.0	0.5	0.1	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.1	.		38.5	86	– 6	15	9	.	.
		Stuttgart	269	6.0	0.6	0.2	0.5	.	0.3	2.3	7.6	4.9	.	1.2	0.9	.	.	.	0.8	.	5.0	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.7	68	-14	14	6	1	.
	Rems	Lauterburg	670	13.1	3.2	.	.	.	2.4	2.4	5.2	24.4	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		56.9	95	-16	8	8	3	1
		Gmünd	320	3.4	1.6	.	.	.	.	4.3	4.7	13.5	.	.	.	.	.	.	.	1.4	8.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.0	70	-19	8	7	2	.
		Schorndorf	267	6.8	1.4	0.3	1.3	.	1.4	4.0	8.7	14.3	.	0.5	0.2	.	.	.	1.3	0.3	8.8	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		49.5	90	– 5	14	9	.	.
	Murr	Wilhelmsheim	439	7.6	2.0	4.0	.	.	.	4.6	5.0	8.0	.	.	6.2	.	.	.	.	.	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		45.6	65	-24	9	9	2	2
		Murrhardt	290	8.5	3.1	5.8	0.6	.	1.0	4.5	4.8	12.5	.	.	1.0	.	.	.	1.3	.	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		51.1	68	-24	11	10	2	1
		Winnenden	288	4.7	2.0	1.9	0.5	.	0.3	2.2	6.1	11.3	.	0.6	0.8	.	.	.	1.3	.	5.5	0.9	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.		38.3	77	-12	14	8	1	.
		Prevorst	479	6.7	1.4	7.4	0.7	.	0.6	3.8	7.3	12.3	.	1.7	0.4	.	.	.	1.2	0.9	15.3	0.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		60.8	94	– 4	15	9	1	.
		Großbottwar	215	3.7	1.6	4.8	2.3	.	0.2	2.5	5.4	6.6	1.9	0.1	.	.	.	.	1.5	.	9.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.9			13	10	2	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862	24.8	1.9	1.6	.	.	1.8	7.9	6.1	2.1	.	11.2	.	.	.	.	2.2	.	2.7	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55.2	48	-59	11	11	4	–
		Wildbad Sommerbg.	726	21.8	0.7	2.4	.	.	1.7	5.1	6.5	0.4	.	5.5	.	.	.	.	.	0.8	4.8	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50.1			11	7	2	.
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	21.1	.	.	.	.	2.6	4.3	9.7	2.6	.	5.2	.	.	.	.	.	.	4.1	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51.6	44	-66	9	8	1	2
		Simmersfeld	726	20.1	2.3	1.2	.	.	2.7	3.2	9.0	.	.	5.7	.	.	.	.	1.9	0.1	3.5	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50.4	50	-50	11	9	2	.
		Wart	593	11.3	0.6	.	.	.	2.8	1.9	8.3	0.5	.	5.5	.	.	.	.	2.6	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.6	53	-31	9	7	2	.
		Gündringen	450	9.9	.	.	.	.	2.4	2.3	14.6	3.4	.	5.1	.	.	.	.	1.3	.	0.3	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.4	65	-21	9	8	.	.
		Nagold	410	9.8	.	.	0.2	.	0.7	2.4	8.0	.	.	5.0	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2		28.8	54	-24	8	5	.	.
		Neuhengstett	534	6.5	.	1.2	.	.	1.4	2.0	8.4	0.5	.	5.2	.	.	.	.	0.7	.	4.2	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.0	65	-17	10	7	.	.
		Hildrizhausen	487	6.2	0.6	.	.	.	1.6	4.0	9.6	4.3	.	6.6	.	.	.	.	1.3	2.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.3	76	-12	10	8	.	.
		Böblingen	440	5.8	0.0	.	0.5	.	0.6	3.1	6.8	4.9	.	2.3	0.6	.	.	.	0.6	0.4	4.6	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.6	70	-13	12	6	1	.
		Tiefenbronn	434	7.1	2.2	1.4	.	.	0.9	1.1	8.4	2.4	.	3.4	.	.	.	.	0.8	4.1	1.0	1.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.6	71	-14	13	10	1	–
	Enz	Pforzheim	256	10.9	2.3	3.1	.	.	1.4	3.7	4.2	0.4	.	4.2	.	.	.	.	.	.	5.7	3.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.6	78	-11	11	9	1	.
		Mühlacker	228	3.9	3.5	4.2	0.3	.	0.5	3.4	4.6	0.4	.	3.2	0.4	0.1	0.0	.	0.9	0.3	5.1	4.2	0.1	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	40.1	85	– 7	16	8	.	.
		Heimerdingen	312	5.2	2.7	2.5	0.7	.	0.5	3.2	8.0	2.4	.	2.8	0.2	.	.	.	0.8	.	6.0	1.6	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.3	81	– 3	14	9	1	.
		Markgröningen	280	4.0	0.6	6.1	.	.	0.2	3.2	6.7	1.9	.	2.6	.	.	.	.	.	.	6.2	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.7			10	8	1	.
	Neckar	Bönnigheim	221	7.0	.	6.1	0.3	.	0.1	3.0	6.0	0.5	.	2.3	0.1	.	.	.	1.0	0.5	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.5	73	-13	12	7	.	.
		Heilbronn	176	5.9	1.4	6.1	1.5	.	0.5	3.7	3.3	2.8	.	2.0	0.8	.	0.2	.	2.0	.	14.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44.4	91	– 5	14	10	.	.
		Stetten a. H.	201	12.2	6.8	7.6	1.3	.	0.4	5.2	1.9	0.9	.	.	3.4	.	.	.	1.6	.	15.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57.4	112	+ 6	12	9	.	.
	Kocher	Abtsgmünd	389	7.0	.	3.0	.	.	.	2.4	3.3	17.0	.	.	1.0	.	.	.	1.2	.	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40.2	67	-20	7	7	1	.
		Welzheim	505	5.0	1.2	3.6	2.6	.	0.9	4.1	17.8	8.7	.	.	.	.	.	.	0.7	0.4	9.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55.6			13	9	1	.
		Hall	292	11.1	2.5	5.2	1.5	.	2.0	1.4	5.2	12.7	.	.	0.8	.	.	.	1.6	0.6	16.4	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61.5	93	– 4	13	10	.	.
		Rückertsbronn	447	2.5	4.5	5.7	.	.	1.5	.	6.1	12.0	.	.	.	.	.	.	1.8	.	16.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69.2			8	8	3	.
		Künzelsau	220	11.1	5.9	5.0	0.7	0.9	.	2.7	8.5	6.1	.	1.3	.	.	.	.	0.5	0.2	22.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	65.1	102	+ 1	13	8	2	.
		Wüstenrot	496	10.2	1.5	9.2	0.8	.	0.5	3.3	7.8	13.5	0.3	2.5	.	.	.	0.2	1.2	0.1	14.0	0.3	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	0.1	.	.	65.8			17	9	3	1
	Jagst	Ellwangen	435	8.1	.	3.6	1.4	.	1.0	.	4.5	15.2	.	.	.	.	.	.	1.5	.	8.6	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44.6	75	-15	10	8	1	.
		Gründelhardt	475	7.0	3.3	3.1	0.8	.	0.2	0.5	2.4	17.7	.	.	0.2	.	.	.	1.0	0.2	11.0	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48.3	81	-12	13	7	3	2
		Gerabronn	462	8.1	3.2	2.2	1.6	.	3.5	0.6	4.2	11.8	.	0.4	.	.	.	.	.	.	19.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51.6	82	-11	10	7	3	1
		Langenburg	438	9.2	3.8	3.7	1.0	.	1.6	1.2	2.6	15.8	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	.	0.3	0.3	27.4	0.6	0.1	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69.0			21	9	3	1
		Adelsheim	235	7.8	6.2	6.4	1.4	0.3	0.9	7.2	0.9	0.6	.	1.4	1.1	.	.	.	0.6	0.4	17.5	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.1	86	– 9	15	8	1	–
		Möckmühl	180	8.2	1.4	4.3	1.2	.	1.0	4.8	1.1	8.2	1.2	1.7	0.6	.	0.1	.	0.4	0.3	21.9	0.3	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	50.9	82	-11	17	11	1	.
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	13.0	0.8	3.0	2.9	.	0.7	5.0	.	.	.	3.5	.	.	.	1.5	0.2	20.5	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51.8	88	– 7	11	7	.	.
		Rineck	344	11.5	9.5	10.0	1.5	.	.	9.0	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	13.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57.0	76	-18	7	7	2	–
		Diedesheim	140	11.7	4.0	5.4	0.7	0.8	1.9	5.5	18	0.3	.	0.3	2.6	.	.	.	0.5	.	22.8	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59.5	95	– 3	14	9	–	–
		Oberdielbach	491	14.7	12.0	4.9	2.0	.	1.9	13.0	0.5	2.5	.	2.4	3.0	.	.	.	.	2.1	15.0	0.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74.6	92	– 6	14	11	1	–
		Eberbach	129	15.7	14.8	3.9	1.7	.	1.3	12.6	.	2.0	0.8	0.2	2.1	.	0.2	.	0.2	0.3	13.4	0.7	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	70.6	89	-18	16	9	1	–
		Beerfelden	431	16.9	8.5	2.1	2.2	.	0.8	13.4	0.2	3.4	.	2.8	1.1	0.7	0.3	0.1	0.2	0.5	11.6	0.9	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	.	.	.	.	.	67.0	72	-26	24	9	2	2
		Hirschhorn	125	19.5	15.2	5.5	1.1	.	0.6	14.2	0.6	1.0	.	1.6	1.4	.	0.3	.	0.3	0.4	16.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	78.6			15	9	2	.
	Elsenz	Elsenz	239	9.5	0.3	8.3	1.0	.	1.5	5.1	0.4	1.4	.	3.0	1.3	0.2	0.4	.	0.8	0.1	13.6	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47.7	84	– 9	16	9	2	–
		Sinsheim	155	15.0	1.5	4.5	1.3	.	1.0	7.5	0.3	0.5	.	3.9	0.1	.	1.0	.	.	1.5	18.5	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57.4	94	– 4	14	10	.	–
		Neckarbischofsheim	186	11.2	2.4	7.2	0.6	.	1.5	7.9	0.4	0.5	.	1.8	1.2	.	0.5	0.6	1.2	0.3	20.6	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59.3	97	– 2	16	10	–	–
	Neckar	Königstuhl	561	11.9	7.7	3.8	0.6	.	1.0	16.5	1.8	1.8	.	2.1	2.3	.	0.8	0.3	0.3	.	20.5	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2		72.1	106	+ 4	16	10	2	3
		Heidelberg	114	12.4	4.5	4.3	1.1	.	0.9	17.9	1.0	2.7	.	2.8	2.5	.	0.3	.	0.1	0.2	18.9	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70.5	133	+18	15	11	1	.
		Mannheim	96	5.6	0.5	0.6	1.2	.	0.3	12.5	0.3	0.7	.	6.0	0.4	.	0.8	.	.	0.2	13.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43.3	124	+ 8	14	5	1	.
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	5.4	0.3	4.6	0.7	.	0.2	12.8	0.2	.	0.8	5.4	2.0	.	1.0	.	0.1	0.1	18.0	0.5	.	.	.	0.3	.	.	0.2	.	.	.	.	.	52.6	135	+14	17	6	.	.
		Frankenthal	94	3.5	1.7	1.8	0.8	.	.	11.2	0.3	.	.	7.0	.	.	1.4	.	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.2	85	– 6	9	7	1	.
		Dirmstein	100	4.3	2.4	0.8	0.6	.	0.5	9.5	.	.	.	5.4	2.7	.	2.1	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	32.5	98	– 1	11	7	.	.
		Kirchheimbolanden	275	10.6	2.4	2.9	0.4	.	1.6	11.6	.	.	0.4	3.9	.	.	2.5	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	37.2	76	-12	11	7	1	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92	4.6	1.2	0.6	0.8	.	0.1	8.7	.	0.8	2.0	5.0	0.9	0.7	1.1	0.1	0.0	1.1	2.0	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	28.2	74	-10	15	7	1	.
		Bensheim	102	8.3	3.5	0.6	.	.	0.1	15.8	.	2.7	.	4.7	1.9	.	.	.	0.5	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39.5	74	-14	10	7	1	.
		Darmstadt	141	7.9	2.1	3.0	1.8	0.2	0.0	18.9	0.1	0.8	.	3.2	2.7	.	0.3	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	42.2	90	- 6	13	7	1	.
		Oppenheim	145	7.4	1.2	0.9	.	.	0.4	13.2	.	.	.	5.8	1.6	.	0.6	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	34.3	85	- 6	10	6	1	.
Main	Weißer Main	Karches	750	16.5	5.0	8.2	.	.	.	1.9	0.7	30.2	.	.	.	.	.	.	.	.	28.8	0.8	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	93.6	98	- 2	9	7	5	15
		~~Lübnitz~~ *)	510	15.7	1.9	3.4	.	.	0.6	0.5	0.6	24.7	.	.	0.4	.	.	.	.	0.1	26.4	0.5	1.3	.	.	0.3	1.0	.	.	.	0.4	0.5	.	78.3			16	7	1	1
		Berneck	388	10.1	3.1	3.3	.	.	0.4	.	.	19.3	.	.	0.3	.	.	.	.	.	26.6	1.3	1.1	.	.	.	0.3	.	.	.	.	0.8	.	66.6	106	+4	11	7	1	.
		Marktleugast	555	10.7	1.4	4.4	.	.	.	0.3	1.2	18.2	.	.	0.1	.	.	.	.	.	25.3	0.3	0.5	.	.	.	2.1	.	.	.	0.3	0.1	.	64.9	89	- 8	13	7	3	3
		Kupferberg	455	9.6	4.1		.	0.9	3.0	.	.	15.5	.	.	.	.	.	.	.	.	20.1	2.1	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	56.2	77	-17	9	7	2	.
		Kulmbach	327	6.2	1.4	2.5	.	0.9	1.0	.	0.3	16.0	.	.	0.3	.	.	.	.	.	25.3	0.4	0.6	.	.	.	.	0.5	1.2	.	.	.	.	56.6	97	- 2	13	7	3	.
	Roter Main	Creußen	420	8.0	0.9	3.1	.	.	1.0	0.6	0.4	25.9	.	.	0.4	.	.	.	0.1	.	16.8	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	.	.	0.1	0.1	.	0.1	.	59.2	108	+4	18	6	2	.
		Hütten	739	16.4	4.4	6.2	.	.	.	.	8.2	23.3	.	.	1.3	.	.	.	.	.	27.9	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	89.6	105	+4	8	8	4	7
		Warmensteinach	628	9.5	1.9	6.1	.	.	.	0.4	0.2	21.7	.	.	0.2	.	.	.	.	0.1	28.1	0.4	.	.	.	.	0.2	.	0.1	0.2	0.3	0.2	.	69.6	81	-16	15	5	4	4
		Weidenberg	440	6.5	3.0	2.3	.	1.1	.	.	2.0	25.4	.	.	0.6	.	.	.	.	.	23.4	0.9	1.4	.	.	.	.	0.3	0.9	.	.	.	.	67.8	136	+18	12	8	2	1
		Bayreuth	363	10.0	1.6	3.3	.	0.7	0.6	0.4	0.2	24.5	.	.	0.2	.	.	.	0.1	0.1	25.7	0.6	0.5	.	.	.	0.6	.	.	0.2	.	0.2	0.1	69.6	163	+27	18	5	2	.
	M.	Arnstein	460	10.0	2.5	4.0	.	1.1	5.0	1.0	.	17.5	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	.	27.0	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.6	.	69.5	120	+12	13	8	2	.
	Rodach	Rodacherbrunn	688	16.3	3.3	7.4	.	0.3	3.0	2.6	0.7	16.5	.	.	.	.	.	.	.	0.7	9.8	1.2	1.6	.	.	.	1.8	2.1	.	0.1	.	.	.	67.4	88	-10	15	11	6	.
		Steinbach b. G.	670	13.1	4.8	9.5	.	.	1.7	2.6	0.5	22.9	.	.	.	.	.	.	.	.	25.0	0.7	1.8	.	.	.	1.4	0.4	.	.	.	0.4	.	84.8	107	+ 6	13	9	3	2
		Steinwiesen	360	14.2	2.1	3.2	.	.	2.0	0.5	2.0	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	21.5	1.3	0.7	.	0.3	.	0.7	0.2	.	.	.	.	.	57.8	82	-13	13	8	1	.
		Presseck	640	16.4	3.4	4.7	.	.	1.0	0.1	1.3	11.2	.	.	.	.	.	.	.	.	27.2	0.4	0.6	.	.	.	0.8	.	0.2	.	.	.	.	67.3	87	-10	12	7	3	1
		Steinbach a. Wald	620																																					
		Rothenkirchen	376	13.4	2.0	6.3	.	.	7.3	.	1.6	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	12.9	0.8	0.3	.	.	0.3	0.4	.	.	.	.	.	.	50.9	72	-20	11	7	3	2
		Kronach	310	9.9	1.1	1.6	.	.	5.2	1.2	.	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	24.0	.	3.3	.	.	0.2	0.6	.	.	.	.	.	.	56.6	98	- 1	10	8	1	.
		Rotheul	380	12.4	2.2	1.5	.	1.8	1.3	1.8	1.7	5.7	.	.	1.3	.	.	.	.	.	6.7	1.0	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39.9	63	-23	11	12	1	.
	Main	Vierzehnheiligen	387	8.3	2.6	2.8	.	1.3	2.7	1.8	0.1	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	22.3	0.5	.	.	.	0.2	0.5	.	.	.	.	0.1	.	54.7	111	+ 6	13	8	1	.
		Zapfendorf	250	7.2	4.2		.	.	5.2	0.1	(15.0)		.	.	.	.	.	.	.	.	32.4	2.4	.	.	.	.	2.1	0.2	.	.	.	.	.	68.8	137	+19	11	9	.	.
	Itz	Tremersdorf	380	9.1	2.7	6.0	.	0.5	1.5	4.8	.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.9	60	-24	9	7	1	1
		Coburg	313	8.7	2.6	1.6	.	0.3	2.5	2.1	2.5	4.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	12.1	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	37.8	73	-14	11	8	2	.
		Roßfeld	306	8.3	2.2	5.9	.	0.7	0.8	2.7	1.8	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	25.1	51	-24	10	7	2	.
		Hellingen	302	8.9	6.2	2.7	.	1.4	0.8	2.6	1.9	3.6	.	.	0.0	.	.	.	.	.	8.8	.	0.0	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	37.6	77	-11	10	8	2	.
	M.	Specke	260	7.2	2.1	0.3	.	1.2	1.4	1.8	0.1	5.6	.	.	0.2	.	.	.	.	.	13.4	0.3	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	33.8	71	-14	12	7	1	.
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	6.7	1.8	.	.	.	2.7	0.2	0.3	14.7	.	.	.	.	.	.	.	.	21.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48.1	98	- 1	7	5	1	.
		Ansbach	438	3.2	.	0.7	0.7	0.1	1.0	0.4	1.0	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	31.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	53.2	111	+5	10	5	3	.
		Wassermungenau	370	7.0	.	0.6	1.1	.	.	.	0.5	20.6	.	.	0.5	.	.	.	.	.	14.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	45.5			8	4	.	.
		Weißenburg i. B.	431	6.7	2.0	0.1	0.4	.	0.1	.	0.1	14.6	.	.	0.3	.	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	0.1	28.8	65	-15	12	4	2	.
		Roth b. Nürnbg.	335	6.9	.	0.5	0.9	0.3	0.2	0.1	0.5	17.5	0.1	.	0.8	0.1	.	.	.	0.3	15.3	0.1	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.4	44.2			17	3	.	.
		Hipoltstein	383	6.5	.	.	2.7	.	0.5	.	.	19.2	.	.	2.7	.	.	.	.	.	15.1	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	0.7	47.3	111	+5	8	5	.	.
		Pyrbaum	438	8.0	1.0	.	1.5	.	.	0.4	0.5	22.8	.	.	1.1	.	.	.	.	.	18.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.3	119	+8	8	6	2	.
		Neumarkt i. O.	423	9.6	0.6	.	1.6	0.5	.	4.6	0.6	17.6	.	.	3.1	.	.	.	.	.	16.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54.2	97	- 2	9	6	2	.
		Worzeldorf	339	5.7	0.4	0.9	1.6	.	.	0.7	.	19.8	.	.	.	.	.	.	.	.	19.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48.6			7	4	1	.
		Heilsbronn	410	4.6	0.6	1.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.5	19.6	.	.	.	.	0.2	0.2	.	0.1	25.6	0.1	.	0.2	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	54.6	133	+14	18	4	2	.
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	11.2	1.4	.	.	3.1	1.4	0.3	7.8	16.4	.	.	1.1	.	.	.	.	.	16.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	59.0	114	+7	10	8	1	.
		Mosenberg	392	11.7	2.2	3.0	.	1.2	.	1.4	1.0	24.8	.	.	1.3	0.1	.	.	0.1	.	14.5	1.5	.	.	.	.	1.4	.	.	0.1	.	0.2	.	61.5	108	+4	15	11	2	.
		Leupoldstein	550	8.1	0.8	1.2	.	.	.	3.5	2.1	22.0	.	.	.	.	.	.	.	.	24.0	2.1	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	0.8	.	66.1	92	- 6	10	8	3	.
		Plech	463	13.2	3.5	2.9	2.8	.	0.5	4.8	0.4	23.0	.	.	0.9	.	.	.	.	.	18.0	0.7	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	70.9	98	- 1	12	7	1	1
		Haid	479			11.9			.	2.1	0.7	22.1	.	.	2.4	.	.	.	.	.	15.4	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	55.3	111	+5	11	8	1	2
		Pommelsbrunn	373	8.5	4.1	1.1	.	1.8	.	0.8	1.1	16.2	.	.	1.9	.	.	.	.	.	17.5	0.5	.	.	.	.	2.0	0.5	.	.	.	.	.	56.0	96	- 2	12	9	1	1

*) Gefreest

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 0.1	☒
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470	2.9	0.9	2.7	2.9	1.9	.	4.3	.	24.2	.	.	3.6	.	.	.	.	.	24.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		68.0			9	8	3	3
		Hersbruck	345	10.2	4.3	.	1.3	0.6	0.3	0.7	0.4	14.2	0.1	.	1.2	0.1	.	.	.	0.1	18.3	.	.	.	.	.	2.0	.	.	0.1	.	.	.		53.9	93	- 4	15	7	1	1
		Altdorf b. Nürnb.	444	9.7	1.3	.	.	1.7	0.7	0.2	.	26.8	.	.	1.3	.	.	.	.	.	26.5	0.1	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.		58.9	107	+ 4	10	6	.	.
		Krämersweiher	350	7.6	1.9	0.9	0.8	0.7	0.3	0.7	0.6	21.0	.	.	1.0	0.2	.	.	.	.	23.0	.	0.3	.	.	.	0.3	.	.	0.1	.	.	.		59.4	115	+ 8	15	5	1	.
		Nürnberg-Flugplatz	310	3.5	1.2	0.8	0.5	.	0.5	0.5	0.3	19.7	.	.	0.4	.	.	.	.	.	26.5	0.2	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.		54.5	123	+10	12	4	2	.
	Regnitz	Brauersdorf	362	5.5	0.5	3.3	1.3	.	0.7	0.7	0.6	19.6	.	.	.	.	.	.	.	.	33.4	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.		66.4	162	+25	10	5	1	.
		Gräfenberg	423	6.2	2.1	0.6	.	1.2	.	3.4	2.6	26.4	.	.	.	.	.	.	.	.	20.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		62.7	114	+ 7	8	7	1	1
		Erlangen	281	4.0	1.8	.	.	2.5	0.8	.	.	22.8	.	.	.	.	.	.	.	.	27.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		59.4	138	+16	6	5	.	.
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	9.5	1.5	2.2	.	2.2	1.8	0.1	0.5	18.2	.	.	0.4	.	.	.	0.1	0.1	29.1	0.5	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	.		66.5	119	+11	15	7	1	1
		Königsfeld	448	8.5	1.0	1.5	.	1.4	1.5	0.2	0.1	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	29.9	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		60.1	104	+ 2	10	9	1	.
		Trockau	530	7.9	0.6	0.9	.	.	.	.	6.4	19.6	.	.	0.4	.	.	.	.	.	21.9	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.		59.0	98	- 1	8	5	2	.
		Gößweinstein	495	10.5	3.5	2.2	.	0.9	1.3	.	.	22.5	.	.	0.7	.	.	.	.	.	25.0	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		70.6	116	+10	9	7	1	1
		Heiligenstadt	367	8.6	2.3	2.4	.	1.6	4.0	0.5	1.3	17.9	.	.	.	.	.	.	.	.	32.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		71.8	126	+15	10	9	.	.
		Eggolsheim	230	5.4	3.7	1.9	.	2.1	.	.	0.5	18.2	.	.	.	.	.	.	.	.	33.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		65.3	128	+14	7	6	2	.
	Regnitz	Windsheim	322	5.4	2.6	.	.	.	1.5	.	.	15.5	.	.	.	.	.	.	.	.	19.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.8	149	+15	5	5	.	.
		Neustadt a. Aisch	292	5.1	1.0	.	.	1.5	.	.	2.8	15.0	.	.	.	.	.	.	.	0.5	18.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.3	96	- 2	7	6	.	.
		Marktbibart	310	6.2	1.2	2.7	0.8	.	1.0	0.9	.	12.3	.	.	.	.	.	.	.	.	15.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40.7	97	- 1	8	6	.	.
		Höchstadt a. Aisch	272	7.0	1.9	1.7	.	1.2	1.7	0.5	0.7	15.3	.		0.1	.	.	.	.	.	22.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		52.7	110	+ 5	11	7	2	.
		Ebrach	340	7.4	4.6	3.0	.	1.4	0.5	2.3	.	13.8	.	.	.	.	.	.	.	.	12.3	0.2	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.		46.4	84	- 8	10	7	1	.
		Bamberg	288	5.2	1.3	1.1	.	1.7	2.0	0.3	.	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	24.2	1.0	0.1	.	0.2	.	0.6	.	.	.	.	.	.		50.2	102	+ 1	12	8	1	.
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	7.9	1.2	2.4	.	1.5	2.7	0.8	.	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	19.5	0.8	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.		47.2	107	+ 3	10	7	1	.
		Haßfurt	230	5.7	1.5	2.4	1.6	.	1.5	1.3	.	4.6	.	0.1	.	.	.	.	.	.	9.2	0.5	0.4	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.		23.7	61	-19	12	8	.	.
		Lendershausen	252	2.1	4.2	3.1	2.3	3.1	2.4	2.1	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.2	62	-19	10	9	1	.
		Schweinfurt	211	3.5	1.1	1.5	.	.	1.5	2.1	0.6	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		13.7	35	-25	9	6	.	.
		Prüßberg	317	6.5	6.6	2.0	.	.	2.0	2.7	.	9.7	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		38.4	78	-11	8	7	2	.
		Kitzingen	191	6.0	5.0	2.0	1.0	0.1	.	3.0	.	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.1	70	-11	8	7	.	.
		Markt-Einersheim	290	7.2	0.4	4.1	0.9	0.6	0.1	2.8	0.3	16.0	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	4.7	0.2	0.3	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.		38.0	95	- 2	15	5	.	.
		Ochsenfurt	185	2.4	12.1	4.1	.	.	0.9	3.1	.	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		33.6	78	- 9	9	7	.	.
		Albertshausen	296	5.5	5.9	3.0	1.0	1.2	0.9	3.9	0.2	4.5	.		0.3	0.1	0.1	.	.	0.2	3.6	0.2	.	0.1	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.		31.5			17	8	2	.
		Bergtheim	267	3.9	1.7	3.5	0.6	0.5	0.7	3.7	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		18.1	42	-25	10	6	1	.
		Würzburg	179	4.6	1.0	3.1	0.9	0.9	1.0	5.1	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.		20.5	50	-20	10	7	1	.
		Obbach	290	6.7	5.3	2.7	.	1.5	1.7	7.0	2.1	1.5	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.		31.2	55	-26	12	9	1	.
		Hundsbach	200	4.2	8.6	3.8	.	2.7	0.9	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		21.8	46	-25	6	5	1	.
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	8.2	1.8	3.3	.	1.5	.	6.8	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.2	55	-18	6	5	2	.
		Römhild	300	8.8	1.7	5.4	.	1.3	0.6	3.0	0.8	0.9	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.6	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.		28.3	75	-10	13	5	1	1
		Fladungen	415	4.3		15.0	.	.	2.2	8.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	0.5		32.3	46	-39	8	5	1	.
		Urspringen	390	13.7	12.8	6.9	.	2.0	1.6	6.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.3		43.8			9	6	2	.
		Simonshof	320	9.9	6.9	5.0	.	0.6	2.4	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.		31.5	60	-21	8	5	3	.
		Rhönhaus	736	18.0	11.0	8.0	0.4	3.1	0.1	16.2	1.1	0.1	0.1	.	0.2	.	0.1	.	.	.	0.9	.	1.9	.	.	.	1.5	.	.	0.1	0.2	0.4	0.2		63.6	78	-18	19	8	4	3
		Münnerstadt	235	8.8	4.6	5.1	.	0.9	1.2	7.2	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		29.4			11	5	2	.
		Bad Kissingen	209	7.6	5.1	5.7	.	.	2.6	5.9	.	0.6	.	.	0.6	0.1	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		26.5	47	-30	10	5	2	.
		Geroda	450	10.4	8.5	6.7	.	.	0.9	12.2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	0.3	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.		43.0	66	-22	10	6	2	.
		Neuwirtshaus	420	10.0	4.7	2.4	5.1	.	0.8	11.1	0.5	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	1.3	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		37.8	57	-28	10	7	1	1
		Kreuzberg i. Rhön	930	0.3	23.6	3.4	.	2.3	.	10.5	.	.	.	.	4.3	.	.	.	.	.	0.5	1.3	0.7	.	.	.	0.3	.	.	.	.	0.3	.		47.5	56	-36	11	6	5	4
		Brückenau	314	12.5	8.9	11.2	.	.	0.9	13.5	3.0	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	2.0	.	0.2	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	0.2		57.7	88	- 7	11	8	1	1
		Mittelsinn	204	14.2	8.5	8.8	0.2	0.8	.	13.8	0.1	0.1	.	.	1.5	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.2	.	.	.	0.3	.	.	.	.	0.2	.		48.9	76	-15	14	5	2	.
		Rieneck	184	8.2	4.3	2.7	.	1.2	3.1	12.4	0.3	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.3			9	8	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Main	Main	Heigenbrücken	268	21.4		6.0	.	.	.	23.0		0.5	.	.	3.0	.	.	.	.	.	1.2	2.5	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.2	.	.		58.1			10	7	3	.
		Rechtenbach	338	4.6	8.7	4.5	2.1	4.7	1.9	17.3	0.1	2.4	.	0.3	2.7	.	.	.	.	.	2.7	0.8	0.6	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.		53.8	61	-34	15	10	2	.
		Rohrbrunn	456	13.5	7.3	5.0	2.1	.	1.1	17.4	0.4	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	0.2	1.4	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.		53.2	67	-26	11	9	2	2
		Kist	364	6.0	3.3	3.0	1.4	1.2	.	5.7	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		27.4	56	-22	8	8	.	.
		Holzkirchen i. Ufr.	202	5.5	2.6	2.8	1.3	0.7	0.7	6.5	.		.	.	0.9	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.0	49	-23	9	6	2	.
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	6.3	2.3	2.9	1.2	0.6	.	0.3	0.8	12.8	.	.	.	.	.	.	.	.	21.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		48.2	92	-4	9	6	2	.
		Spielbach	460	5.8	2.2	4.2				1.2	2.0	13.9	.	.	.	.	.	.	.	1.3	22.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		52.9	108	+4	9	9	1	1
		Uffenheim	337	6.0	1.6	2.3	.	1.4	.	0.5	1.0	11.8	.	.	.	.	.	.	.	.	13.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		38.1	100	0	8	7	.	.
		Bad Mergentheim	205	11.1	0.9	2.9	1.9	.	1.4	3.7	1.6	5.7	0.4	0.7	.	0.2	0.2	.	.	1.1	8.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40.4	90	-5	15	9	.	.
		Gerlachsheim	192	6.1	4.6	0.6	1.8	.	0.8	1.6	0.2	3.1	.	.	1.1	.	.	.	.	.	7.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.7	70	-12	11	8	2	–
		Pülfringen	354	5.3	6.5	3.0	2.2	2.3	1.8	6.1	.	4.1	.	.	2.1	.	.	.	.	0.3	7.2	1.0	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.		42.2	90	-5	13	11	2	–
	Gersprenz bis Tauber	Wertheim	137	8.7	6.4	2.9	2.2	0.2	0.4	7.7	.	1.8	.	.	2.1	0.1	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		33.1	70	-14	11	7	.	.
		Buchen	350	8.6	2.4	7.6	0.6	.	0.8	9.0	.	1.5	.	.	2.1	.	.	.	.	.	15.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		48.4	79	-14	9	7	2	.
		Schneeberg	169	10.3	2.2	4.5	0.6	0.2	0.7	12.2	.	0.7	.	.	2.9	.	.	.	.	.	5.5	0.5	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.		40.4	71	-17	12	6	1	.
		Vielbrunn	411	11.5	4.6	3.4	1.2	0.1	0.7	17.1	.	3.2	.	0.7	2.8	.	.	.	.	.	3.4	0.4	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.		50.0	91	-5	13	8	2	.
		Hessenthal	311	10.2	4.8	5.9	.	0.8	1.2	20.2	1.2	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	0.2	3.5	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.		50.5	73	-18	11	8	1	.
		Himmelsthal	150	8.6	7.6	1.7	1.1	.	0.7	14.0	.	.	.	1.0	1.7	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.		37.5	68	-17	10	7	1	.
		Aschaffenburg	140	7.0	4.1	3.5	2.0	0.5	0.4	21.3	0.3	0.4	.	0.6	2.3	.	0.3	.	.	.	0.3	2.8	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.		46.1	96	-2	15	7	.	.
	Gerspr.	Winterkasten	493	12.9	11.5	4.4	1.7	0.2	0.3	21.0	0.0	4.3	.	4.8	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.3		63.1	83	-13	12	8	2	2
		Hummetroth	326	10.4	2.7	2.8	2.1	0.2	0.4	18.1	0.1	2.8	.	1.2	3.4	.	0.2	.	.	.	0.1	1.3	0.3	0.0	0.1	.	0.5	.	.	.	.	.	0.2		46.9			18	9	2	.
		Groß-Umstadt	170	6.4	1.3	2.0	1.9	0.5	0.0	20.1	0.1	0.9	0.1	1.1	3.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	1.7	0.1	0.0	.	.	0.3	.	0.2	.	.	0.0	.		40.4	75	-13	18	8	1	.
	Kinzig	Schlüchtern	208	13.4	7.3	6.9	.	1.2	0.1	18.8	1.7	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	0.4	0.3	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.		52.5	81	-12	10	7	2	.
		Biebergrund	319	16.2	11.4	6.0	.	1.3	0.6	24.0	0.7	0.0	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.		64.8	81	-15	9	7	2	.
		Gelnhausen	170	16.1	15.3	7.5	0.6	1.6	0.2	24.6	1.7	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	0.5	0.6	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.		73.2	133	+18	12	7	1	.
		Niederrodenbach	125	11.0	16.7	6.0	1.8	0.3	.	26.0	1.0	.	.	2.8	1.4	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.2		69.9	140	+20	12	9	.	.
	Main	Oberroden	143	7.5	5.6	5.1	2.2	0.2	.	18.0	0.3	0.3	.	1.5	3.2	.	.	.	.	.	.	1.4	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		45.7	96	-2	12	8	.	.
		Frankfurt a. M.	103	7.7	3.7	4.4	0.6	0.9	0.2	17.4	2.0	.	.	1.9	4.5	0.0	0.4	0.0	.	.	0.0	0.2	.	0.0	.	.	0.1	.	.	0.0	0.0	.	0.0		44.0	90	-5	13	7	1	.
	Nidda	Schotten	274	15.5	4.5	4.5	.	2.4	0.2	24.0	4.0	0.4	.	.	5.1	0.4	.	.	.	.	0.3	.	0.3	.	.	.	1.6	.	.	.	.	0.1	0.2		63.6	93	-5	16	8	2	.
		Bad Salzhausen	148	12.5	4.1	3.9	.	1.4	0.1	24.4	3.1	.	.	1.1	4.4	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	0.6	1.1	.	.	.	.	0.1		57.4	114	+7	13	9	1	.
		Echzell	130	9.5	7.1	3.5	.	1.7	0.3	24.8	1.9	0.3	.	1.3	4.2	.	.	.	.	.	1.3	0.2	.	0.1	.	.	0.7	.	.	.	.	.	0.1		57.0			15	9	1	.
		Grünberg	276	8.5	4.6	5.3	.	1.7	0.4	25.6	3.4	.	.	1.5	4.8	1.5	.	.	.	.	3.0	0.6	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	0.3		62.4	115	+8	14	11	1	.
		Bad Nauheim	145	6.0	7.6	4.5	.	1.4	0.6	19.2	2.6	0.1	.	1.6	4.9	0.2	0.2	0.1	.	.	0.9	.	.	.	.	.	0.4	0.2	.	.	.	.	.		50.5	109	+4	16	8	2	.
		Herchenhain	646	17.7	6.2	7.8	.	0.9	0.5	17.8	2.5	1.5	..	.	3.7	0.3	.	.	.	0.3	0.6	0.5	0.8	.	.	0.0	0.7	.	.	.	1.0	0.6	0.3		63.7	70	-27	18	8	2	4
		Homburg v.d.H.	155	6.8	2.7	6.0	.	1.6	0.0	18.8	1.7	.	.	2.2	4.5	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.		47.6	86	-8	10	10	1	.
		Kl. Feldberg	820	10.3	6.8	7.7	0.5	1.5	0.1	16.0	1.4	0.5	0.2	2.3	3.0	0.9	0.2	.	.	.	1.1	0.8	0.0	.	.	.	1.2	.	.	0.2	0.0	0.2	0.3		54.6	67	-27	20	10	3	4
	Main	Eppstein	185	11.2	0.8	4.5	1.5	0.5	.	15.0	0.3	.	.	5.1	0.9	0.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	0.1		42.5	70	-18	13	6	2	.
		Mainz-Kostheim	87	4.0	0.9	1.3	0.9	0.3	0.8	15.7	0.7	0.6	0.3	2.4	2.2	.	0.7	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.		32.6	79	-9	15	6	1	.
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	5.9	1.5	3.1	1.6	0.5	0.5	15.6	1.3	0.0	0.5	2.7	2.7	1.1	1.1	.	.	.	.	3.9	0.0	.	.	.	0.9	.	.	0.0	.	0.0	0.4		43.3	86	-7	16	11	1	.
		Alzey	199	5.9	3.7	3.0	1.3	.	0.9	11.8	0.1	.	.	3.8	2.0	0.2	0.6	0.1	0.0	.	.	.	0.0	0.1	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.		34.2	85	-6	14	7	1	.
		Wörrstadt	198	4.9	2.8	2.5	0.2	.	1.7	15.2	.	.	.	3.7	1.1	.	1.2	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.5	85	-6	10	9	1	.
		Geisenheim	96	2.7	3.1	3.3	0.7	0.3	1.3	10.7	.	0.0	0.5	3.9	0.8	0.9	2.5	1.2	.	.	.	2.7	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.0	0.0		34.8	86	-6	15	9	1	.
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	6.7	3.2	8.0	.	0.5	7.8	8.8	.	0.1	5.6	5.4	6.0	2.3	4.7	0.1	.	0.3	0.5	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5		65.2	77	-20	17	11	3	4
		Birkenfeld	410	6.3	3.5	5.1	0.2	0.6	7.4	3.5	.	.	6.1	14.6	0.3	1.8	4.7	.	.	.	0.0	1.0	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.0		62.5	75	-21	15	11	2	.
		Bruchweiler	545	9.4	8.2	3.1	.	3.1	6.0	(10.0)	.	.	0.1	14.1	0.3	.	3.0	0.1	0.2	0.1	0.2	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4		59.9	94	-4	16	10	1	.
		Herrstein	350	4.3	2.4	1.0	.	2.8	7.2	9.5	.	.	3.9	7.8	0.2	2.0	4.0	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		45.8	79	-12	12	10	1	1
		Kirn	190	3.7	1.8	4.7	.	1.4	5.0	11.5	.	.	2.6	4.2	.	.	4.2	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.		41.3	89	-5	11	10	1	.
		Neuerkirch	350	5.5	4.5	6.5	.	1.4	4.6	10.6	.	.	1.9	5.5	.	.	1.3	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	4.0		46.8	92	-4	12	10	3	3

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	≥0,1
Nahe	Glan	Landstuhl	250	10.8	1.1	7.9	1.2	0.4	3.2	12.4	0.2	.	1.4	2.2	.	.	6.2	.	.	.	2.8	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		50.7	80	-12	13	10	1	.
		Kusel	240	8.4	2.9	9.1	0.3	1.5	5.1	10.8	.	.	2.6	3.9	.	.	5.0	.	.	0.9	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		50.8	79	-13	12	9	1	.
		Grumbach	260	6.7	0.4	4.3	1.4	0.3	3.7	9.5	0.3	.	1.8	3.4	0.1	.	3.1	.	.	0.1	0.1	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1		36.5			16	9	1	.
		Kaiserslautern	242	10.7	1.1	3.2	0.8	.	1.1	8.9	.	.	0.7	2.3	.	.	2.2	.	.	.	2.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.1	58	-25	11	8	1	.
		Wolfstein	200	9.5	4.4	4.3	1.3	0.3	2.5	10.9	.	.	1.0	2.5	0.5	1.2	4.5	.	.	2.0	1.0	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		46.4			15	12	2	.
	Nahe	Meisenheim	155	6.8	1.7	1.9	0.5	0.2	3.8	12.0	.	.	1.4	2.8	0.0	0.2	3.3	.	.	.	.	(1.5)	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.1		36.2			13	9	1	.
		Duchroth	240	6.5	2.8	3.1	0.6	0.6	1.7	13.8	0.1	.	1.0	2.8	.	0.1	3.7	0.1	0.1	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3		38.6	94	- 2	15	9	1	.
	Alsenz	Langmeil	226	8.0	3.0	3.5	0.8	.	1.3	9.2	0.2	0.5	0.1	2.6	.	.	2.1	.	.	.	2.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		33.7	71	-14	13	8	1	.
		Rockenhausen	195	12.2	28.1	6.1	.	.	10.1	9.0	.	.		6.2	.	.	11.0	.	.	.	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		91.8	200	+146	8	8	1	.
		Alsenz	146	8.5	1.8	1.9	.	1.9	.	15.6	.	.	0.9	2.0	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		36.0	84	- 7	8	7	.	.
	Nahe	Kreuznach	136	4.2	2.2	2.5	0.7	0.4	2.3	13.6	.	.	0.7	2.5	0.4	0.2	3.4	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.4	85	- 6	13	8	2	.
		Reichenbacherhof	458	8.5	7.8	5.3	2.1	0.6	6.2	8.8	.	.	1.9	3.7	0.4	3.9	2.9	.	.	.	.	1.7	0.0	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.		59.9	98	- 1	14	11	2	.
		Rupertsecken	489	5.4	3.2	1.0	1.3	.	1.4	11.6	.	.	.	2.8	0.3	.	2.1	.	.	.	0.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		31.1	55	-26	11	9	2	.
		Wöllstein	133	6.1	1.9	2.5	0.1	0.6	1.6	12.8	.	.	0.3	4.5	.	.	2.4	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	0.1	.		34.6	86	- 6	12	8	2	.
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	3.9	4.0	3.6	1.4	0.0	1.8	12.5	.	.	.	5.0	.	6.3	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		42.0			9	9	1	.
		Kammerforst	464	5.6	2.8	2.7	1.1	.	4.2	12.9	.	.	0.5	5.3	0.6	7.2	3.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4		47.2	104	+ 2	13	9	2	1
		St. Goarshausen	80	7.9	3.2	0.8	.	.	2.8	12.8	0.3	.	.	4.6	0.2	.	0.5	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.6		34.5	97	- 1	12	5	.	.
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	12.7	7.6	2.4	.	2.2	0.3	27.9	3.1	.	.	2.2	3.2	1.5	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		66.2	163	+27	11	10	2	.
		Marburg	238	10.4	3.9	6.3	.	1.9	1.0	25.2	3.1	.	0.4	3.0	6.0	2.3	.	0.3	.	.	0.8	0.7	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.1	.	.	0.4		65.8	132	+16	16	10	2	.
		Rüchenbach	245	6.4	4.9	3.4	.	1.9	0.8	29.6	0.6	.	0.5	3.1	3.4	2.0	0.2	.	.	.	0.7	0.3	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.3		58.3	97	- 2	16	8	1	1
		Fronhausen	169	9.3	3.2	4.9	.	.	2.5	22.3	3.1	.	0.3	7.0		2.2	0.3	.	.	.	0.9	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		60.9	120	+10	13	10	2	.
		Gießen	158	5.4	1.8	4.4	.	1.9	0.9	17.7	2.3	0.0	.	1.6	5.3	1.7	0.2	.	.	.	1.3	0.6	0.0	.	.	0.0	0.1	0.0	.	0.1	.	0.0	0.2		45.5	102	+ 1	16	10	2	.
		Wetzlar	265	6.4	3.7	3.5	.	1.5	1.1	18.4	3.0	.	.	2.4	4.6	1.6	0.1	.	.	.	1.0	0.9	.	.	.	.	0.4	0.2	.	.	.	.	0.3		49.1	100	0	16	11	3	.
	Dill	Dillbrecht	352	7.6	5.2	4.0	0.4	2.0	1.7	16.1	0.5	.	2.9	1.0	2.9	1.8	0.2	.	0.1	.	1.9	0.5	0.0	.	.	.	2.5	.	.	0.5	0.4	0.4	0.4		53.0	66	-28	21	12	2	.
		Mandeln	363	9.1	5.5	8.2	0.3	1.6	1.2	15.1	2.8	.	0.4	3.9	0.9	3.0	0.4	.	.	.	4.1	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	0.2	0.3		57.6	68	-28	17	10	1	.
		Erda	300	2.3	1.8	2.5	1.5	2.7	.	22.4	2.5	0.1	0.9	3.8	2.4	2.1	0.5	0.2	.	.	1.0	.	0.2	.	0.1	.	0.2	.	.	0.2	.	0.5	1.3		49.2	88	- 7	21	12	3	.
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	2.4	12.5	3.0	.	3.0	2.5	17.7	2.5	0.5	0.9	2.3	1.7	1.5	1.8	0.1	0.1	.	0.8	0.2	.	0.1	.	.	0.2	.	.	0.1	.	.	0.2		54.1	68	-26	21	11	2	2
		Weilburg	225	7.3	4.7	3.4	.	2.5	1.7	15.7	2.5	0.2	0.1	3.2	1.0	1.2	1.0	.	.	.	0.7	0.3	0.3	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	0.3		46.8	78	-13	18	11	2	.
		Gemünden	258	7.1	7.8	4.9	.	2.6	0.5	14.4	0.6	.	.	2.0	3.2	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	0.4		47.2	77	-14	12	8	1	.
		Limburg	110	4.3	7.9	5.6	.	2.0	2.5	18.9	0.3	.	.	2.1	1.5	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.3	.	.	.	.	0.3	0.4		47.8	106	+ 3	14	9	1	.
	Aar	Bad Schwalbach	320	6.4	4.3	4.6	0.7	0.7	1.0	15.5	0.9	0.6	0.4	4.1	1.6	6.3	1.4	0.2	.	.	0.0	3.7	.	0.2	.	.	0.4	.	.	.	.	.	0.7		53.7	95	- 3	19	10	2	.
		Kemel	520	6.9	5.9	2.5	.	0.7	1.4	15.8	1.1	0.3	0.9	2.8	1.5	5.0	1.9	0.1	0.0	.	0.2	4.1	0.0	0.3	.	0.2	0.3	0.0	.	.	0.0	0.0	1.0		52.9			20	11	3	2
	Lahn	Holzhausen	382	2.4	6..	6.1	.	.	8.9	6.8	5.9	0.6	0.5		4.5		0.2	0.1	.	.	0.3	0.4	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4		44.7	92	- 4	17	9	2	3
		Montabaur	235	10.7	6.8	8.0	1.0	1.4	5.5	15.5	0.3	.	.	4.0	0.5	0.9		.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3		55.2	82	-12	13	8	1	.
		Ems	83	9.4	12.8	4.8	4.8	1.3	4.9	13.3	0.9	0.1	0.0	3.1	0.8	0.4	0.8	0.4	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.4	.	.	0.1	.	0.0	0.4		58.8	118	+ 9	18	8	1	.
R.	R.	Koblenz	65	6.6	8.4	3.1	1.4	1.0	4.2	12.0	1.1	.	.	3.1	0.8	0.1	0.7	0.3	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	0.3	.	0.1	.	.	0.3		44.1	102	+ 1	17	9	2	.
Mosel	Mos.	Perl	230	3.8	2.0	1.8	.	.	5.0	6.0	.	.	4.0	7.0	.	2.0	2.5	.	.	.	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.1	48	-38	11	9	1	.
		Wincheringen	260	5.5	0.7	5.4	0.5	.	4.2	6.5	.	.	5.2	15.1	.	1.0	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	0.1		50.0			12	8	2	1
	Sauer	Daleiden	480	15.9	4.0	(2.5)	.	0.3	5.4	1.0	.	.	3.3	15.9	0.5	2.9	1.6	0.5	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.		54.1			13	9	3	.
		Schneifelforsthaus	657	23.2	10.0	5.2	.	.	3.9	3.5	0.1	0.1	2.1	10.7	0.2	0.3	3.4	.	.	.	1.2	0.3	0.3	.	.	.	0.1	.	.	0.0	0.3	0.5		65.4	72	-25	18	9	5	6
		Wawern	445		20.4		.	.	11.8	4.3	.	.	9.6	30.0	0.9	18.2		0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.2	0.3		96.1	133	+24	15	9	2	1
		Ringhuscheid	470	8.8	5.6	2.4	.	0.2	0.8	0.5	.	.	6.2	16.4	.	5.9	6.0	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	.	.	.	.	0.2	1.5	.	.		54.9	63	-32	14	8	4	.
	Saar	Fürth	280																																					
		Trippstadt	425	8.0	7.5	5.0	.	.	1.3	9.6	.	0.6	0.5	2.8	.	.	2.3	.	.	.	8.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		46.1	65	-24	11	8	.	.
		Zweibrücken	227	13.3	1.2	0.3	0.7	.	2.8	9.5	.	.	1.8	2.4	0.3	.	5.6	.	.	.	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		47.2	62	-29	11	8	.	.
		Pirmasens	350	13.0	1.5	.	.	.	5.4	8.6	.	.	0.1	2.0	.	.	2.2	.	.	.	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		47.8	69	-21	8	7	1	.
		Hornbach	230	14.3	1.0	.	.	.	2.4	8.8	2.1	.	1.2	1.8	.	.	3.9	.	.	.	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		46.0	68	-22	9	9	1	.

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	4.5	4.0	4.5	.	.	7.5	8.0	.	.	8.0	22.0	.	2.5	8.0	.	.	.	0.5	1.5	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.5		72.0	81	-17	13	10	2	.
		Losheim	300	3.2	2.4	8.6	0.3	0.6	6.9	8.6	.	.	4.8	18.4	0.6	0.5	5.9	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	0.0		61.7			14	8	2	.
	Mündung bis Saar	Trier	146	6.9	1.6	6.8	0.9	0.0	4.2	5.7	.	.	3.3	13.2	0.0	0.5	4.6	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	0.0	0.0		47.9	83	-10	11	8	1	.
		Schillingen	515	4.5	6.5	7.7	2.3	.	5.8	7.2	.	.	8.5	15.5	.	.	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.		63.0			9	9	1	.
		Wilsecker	335	10.2	3.2	2.7	0.0	0.0	5.2	6.3	0.1	.	0.7	10.7	0.2	0.2	3.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.5	.	0.6		44.6			15	7	2	.
		Meisburg	480	10.0	5.2	2.5	.	.	7.2	5.6	.	.	4.2	13.8	0.2	2.2	4.0	.	0.2	.	.	.	.	0.1	.	.	0.2	.	.	.	.	0.3	0.3		56.0			15	9	2	.
		Wittlich	175	10.0	3.7	2.2	.	1.6	4.2	7.7	.	.	4.5	12.4	0.1	1.0	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	0.4	.	.	0.3		52.0	102	+ 1	14	11	1	.
		Bernkastel	120	7.1	5.7	3.4	1.1	0.4	3.6	3.3	.	.	1.5	16.0	0.1	0.8	1.3	.	.	.	0.2	0.3	.	.	.	.	0.7	.	.	0.3	0.3	.	0.1		52.2	96	- 2	18	9	1	.
		Demerath	420	11.0	11.1	3.3	2.9	.	5.1	7.1	.	.	2.6	10.2	6.1	1.1	1.7	0.1	.	.	0.1	0.8	0.0	.	.	.	0.1	.	.	0.0	0.1	0.1	0.5		64.0	97	- 2	18	11	2	.
		Kaisersesch	440	11.2	3.0	4.7	.	.	11.7	8.3	.	.	.	(15.0)	(0.0)	(2.5)		.	.	.	.	(2.0)	.	.	.	.	.	.	.	(1.0)	.	(2.0)			61.4	103	+ 2	12	11	2	.
		Blankenrath	397	10.8	3.3	3.6	1.1	0.2	4.0	9.6	0.1	.	0.4	7.1	0.3	0.9	2.4	0.0	.	.	0.1	0.8	0.0	.	.	.	0.2	0.1	.	0.3	0.5	0.0	0.9		46.7	81	-11	20	8	3	1
		Treis	96	11.2	7.1	2.3	2.1	1.0	4.0	9.2	0.4	0.0	0.8	6.2	0.4	0.0	3.4	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.4	0.0	0.6		49.5	113	+ 6	16	9	2	.
		Münstermaifeld	270	13.0	2.0	2.0	0.3	5.0	4.3	10.0	.	.	13.0		0.2	.	2.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	.	.	0.5	0.4	0.5	0.3	0.1	.	.	0.4		54.8	141	+16	20	8	2	.
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	12.4	5.5	3.5	2.5	0.9	3.4	10.4	1.6	.	0.4	3.2	0.5	0.9	0.4	.	.	.	1.2	0.6	0.0	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.		47.4	70	-20	15	9	2	.
		Neuwied	65	9.2	3.2	2.3	1.4	0.5	2.0	8.9	1.3	.	0.5	5.5	0.5	0.9	1.6	0.3	.	.	0.3	1.8	.	.	.	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	.	.	0.4		41.2	100	0	19	10	1	.
	Wied	Borod	287	12.3	5.4	2.1	0.6	1.0	1.3	10.5	0.9	1.5	0.7	3.7	0.7	1.6	0.2	0.1	.	.	0.8	0.6	.	0.2	.	.	1.5	.	.	.	0.3	0.2	0.5		46.7			22	10	2	1
		Scheuerchen	260	13.2	3.4	10.1		1.4	1.2	8.6	1.0	.	.	5.0	1.0	3.3	1.1	0.2	.	.	0.7	1.7	0.1	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.7		54.0	87	- 8	18	14	2	.
	R.	Rheinbrohl	55	10.4	4.8	1.5	2.6	2.1	1.5	14.4	1.5	.	.	9.1	2.3	2.4	1.1	.	.	.	.	8.2	.	.	.	0.9	0.3	.	.	.	.	.	0.4		63.5			16	13	.	.
	Ahr	Dreis	475	19.5	4.7	3.7	.	0.3	6.1	7.2	.	.	3.9	13.7	0.2	1.6	.	.	.	.	1.0	1.7	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.8	0.9		66.3	94	- 4	16	10	2	2
		~~Aremberg~~ *)	~~540~~	11.1	6.6	5.4	.	.	4.0	4.7	.	.	.	10.6	0.3	.	.	.	.	.	1.3	0.9	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1		47.0			11	9	2	.
		Ahrweiler	111	14.3	3.2	4.2	.	0.3	1.6	6.8	1.8	.	0.2	4.4	1.6	0.9	.	.	.	.	1.2	1.3	0.3	.	.	.	1.1	0.2	.	0.3	.	0.1	0.4		43.3	107	+ 3	19	11	1	.
	Rh.	Remagen	55	13.1	5.1	2.2	.	2.0	1.5	8.0	0.9	0.4	.	4.2	1.1	3.7	.	.	.	.	1.5	0.4	0.2	.	.	0.1	0.7	0.5	.	0.2	.	.	0.5		46.3	112	+ 5	19	10	.	.
		Bonn-Poppelsdf.	60	11.4	1.4	0.3	0.5	0.4	1.2	4.3	0.9	.	.	2.7	0.5	3.1	.	.	.	.	2.0	0.7	0.2	.	.	.	1.9	.	.	0.7	.	0.1	0.2		32.5	74	- 1	18	8	.	.
	Sieg	Hilchenbach	355	12.9	3.1	8.1	0.4	4.5	2.9	12.2	1.1	.	4.5	1.8	3.8	2.2	0.2	.	.	.	0.4	0.7	1.0	.	.	.	1.6	.	.	0.5	1.1	0.4	0.4		63.8			21	14	3	4
		Eichen	302	8.6	4.7	8.3	0.0	.	4.1	10.5	.	.	4.1	6.3	0.5	1.8	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	0.0	0.0		50.9			11	9	2	2
		Siegen	295	7.6	4.4	8.6	.	4.1	2.6	12.7	2.2	0.2	0.9	3.1	0.8	4.7	.	.	.	.	1.2	0.5	1.6	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.		57.4			16	12	2	2
		Kirchen	195	8.0	4.9	4.5	.	2.8	0.9	11.0	3.4	.	0.5	2.2	2.0	3.0	.	.	.	.	2.6	0.5	.	.	.	.	2.1	.	.	.	1.0	0.2	1.0		50.4			17	13	2	.
		Salzburg		8.2	8.4	3.0	0.0	5.5	2.2	14.4	1.3	0.5	2.3	3.7	1.1	2.3	0.5	.	.	.	2.2	0.3	0.5	0.1	.	.	1.9	.	0.0	0.1	0.3	0.1	0.5		59.4			22	13	6	3
		Rossel	120	12.1	4.1	1.3	.	1.6	2.2	7.1	1.9	0.1	.	4.4	0.5	2.4	0.3	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	2.3	.	.	0.2	0.5	0.3	0.4		42.4	53	-38	18	10	1	1
		Blankenberg	170	11.0	1.2	0.0	0.4	1.5	2.8	6.3	2.4	0.2	0.2	2.3	1.3	2.7	0.3	.	.	.	0.4	.	0.1	0.1	0.1	.	1.2	0.2	.	0.2	0.1	.	0.4		35.4	60	-23	22	10	2	.
		Siegburg	61	11.7	1.8	0.3	.	1.3	2.7	5.0	1.8	.	3.7		0.8	4.1	0.1	.	.	.	0.9	0.3	.	.	.	.	2.3	.	.	0.9	0.0	0.3	.		38.0	69	-17	17	9	1	.
		Rodt-Müllenbach	410	7.6	2.4	4.7	.	3.0	4.9	0.0	5.8	1.0	1.8	2.1	1.9	1.8	0.0	.	.	.	0.0	1.0	0.3	.	.	.	0.0	.	.	.	3.0	1.0	0.2		42.5	39	-67	16	14	2	2
		Dreschhausen	330	7.1	0.4	8.3	.	2.7	7.3	3.3	2.0	0.5	0.7	2.3	1.6	2.1	1.0	.	.	.	0.0	0.7	1.6	.	.	.	2.5	.	.	0.3	.	0.3	0.1		44.8	47	-50	19	12	2	2
		Unterkotten	160	11.6	0.1	10.1	.	0.7	3.0	2.3	1.7	0.8	2.8	3.3	1.8	2.0	0.0	0.2	.	.	0.1	0.4	0.1	.	.	.	2.3	.	.	0.5	1.6	0.5	0.1		47.0	51	-45	21	11	1	.
		~~Seelscheid~~ **)	~~213~~	10.0	.	1.3	.	4.4	2.8	4.2	2.7	.	2.4	1.8	1.0	2.0	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	2.4	.	.	.	1.0	.	.		36.7	44	-47	13	12	1	.
	R.	Köln	52	10.4	1.7	2.7	.	4.1	4.1	1.1	1.5	.	2.7	2.5	2.1	1.3	0.2	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	2.2	.	.	0.7	0.3	0.4	.		38.1	69	-17	17	12	2	.
	Wupper	Kreuzberg	373	5.3	6.6	15.6	.	5.1	.	.	1.3	.	2.4	2.6	0.9	1.9	.	.	.	.	.	1.3		.	.	.	0.8	.	.	0.6	0.0	0.6	.		45.0	41	-64	14	9	2	3
		Schwelm	210	12.1	2.6	7.4	.	0.8	3.1	0.1	2.6	.	0.8	5.3	0.9	0.1	0.1	0.2	.	.	1.9	3.9	.	.	0.8	.	2.9	.	0.1	1.2	0.2	0.8	.		47.9	43	-50	21	10	2	2
		Wuppertal-Elberfeld	178	9.7	3.5	5.7	.	.	3.0	.	2.0	.	1.5	3.2	0.4	.	0.3	.	.	.	2.1	1.1	0.5	.	.	.	1.6	.	.	0.5	.	0.5	.		35.6	38	-60	15	10	2	.
		Remscheid	310	19.8	0.7	13.8	.	0.9	3.0	0.1	2.8	0.1	1.4	2.1	1.2	.	0.1	.	.	.	0.5	0.9	0.4	.	.	.	3.7	.	.	0.1	0.7	0.5	.		52.6	53	-48	15	8	2	.
		Solingen	252	14.2	3.9	12.3	.	1.3	4.1	0.9	2.1	0.4	2.6	2.6	0.8	0.1	0.4	0.0	.	.	0.4	0.5	0.3	.	.	.	2.1	.	.	0.9	0.8	0.5	0.0		51.2	57	-39	20	9	2	3
	Erft	Euskirchen	160	9.5	2.4	1.4	.	0.5	1.5	0.0	2.0	.	3.2		1.9	1.1	.	.	.	.	2.8	0.9	0.3	.	.	.	1.8	.	.	0.0	.	0.6	.		29.9	84	- 6	15	10	2	.
		Oberbolheim	103	10.0	2.0	5.5	.	.	2.1	0.0	2.5	.	2.7		2.0	1.5	.	.	.	.		3.0		.	.	.	(2.0)	.	.	.	(1.0)		.		33.3			15	11	.	.
		Neukirchen	56	13.0	2.1	5.6	.	0.5	4.6	0.7	1.0	0.3	1.2	4.3	1.0	0.1	.	.	.	.	1.8	0.6	0.1	0.1	0.1	.	1.8	0.0	.	.	0.2	0.1	.		39.2			20	10	2	.
	Rhein	Benninghof	130	5.4	3.4	7.9	.	0.7	3.9	.	1.9	.	1.6	0.8	2.5	.	.	.	.	.	0.9	.	0.7	.	.	.	2.7	.	.	1.1	0.3	0.5	.		34.3			15	9	2	.
		Krefeld	38	8.5	1.7	5.8	.	0.7	4.9	0.3	0.8	0.1	1.4	2.4	0.8	.	.	.	.	.	1.1	1.3	0.3	0.1	0.2	.	1.5	0.1	.	0.3	0.0	0.3	.		32.6	69	-15	20	9	2	.
		Duisburg	32	10.2	2.5	2.8	.	1.0	6.2	0.1	2.0	0.1	1.7	3.0	0.8	0.1	0.1	.	.	.	1.4	1.1	0.1	.	.	.	3.0	.	.	0.5	0.1	0.2	.		37.0	65	-20	20	11	1	.

*) Ahrhütte 400

**) Scheid 205

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	%	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	16.4	1.2	8.2	.	1.3	2.2	12.4	4.5	0.3	.	0.4	5.2	.	.	.	.	.	0.4	5.4	0.8	.	.	.	3.5	.	.	0.4	0.2	0.7	0.1		63.6	76	-20	18	10	2	.
		Bigge	329	15.9	1.8	8.4	.	1.8	0.8	11.2	4.9	1.0	.	0.1	5.1	2.0	.	.	.	.	3.0	2.4	0.7	.	0.2	.	4.4	.	.	0.9	0.1	0.6	.		65.3	80	-16	19	12	2	2
		Enste	300	19.8	2.7	6.8	.	3.1		12.9	3.4	.	.	1.3	5.1	1.4	.	.	.	.	3.6	4.7		.	.	.	6.2	.	.	1.4		.	.		72.4	95	- 4	16	14	1	1
		Eslohe	312	13.8	1.3	12.4	.	2.6	5.1	7.4	4.1	0.8	0.5	1.4	3.1	2.0	.	.	.	.	3.1	1.2	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	2.9		65.6	79	-18	16	14	1	.
		Arnsberg	189	23.0	0.2	4.8	.	1.9	2.2	4.5	4.3	0.1	0.3	0.9	3.4	0.2	.	.	.	.	4.4	1.4	0.7	.	.	.	4.5	0.0	.	0.6	0.2	0.7	0.1		58.4	80	-15	20	10	1	.
		Allendorf	310	14.6	2.6	14.9	.	0.8	5.1	4.2	3.8	0.7	0.4	1.4	4.9	1.2	.	.	.	.	2.6	4.7	0.9	.	.	.	1.2	.	.	1.6	.	.	0.3		67.9	88	-11	18	14	1	1
	Möhne	Brilon	450	14.0	3.6	10.8	.	1.9	0.8	13.3	3.6	0.7	.	0.4	4.4	.	.	.	.	.	3.1	1.8	0.7	.	.	.	4.6	.	.	1.0	0.3	.	1.0		66.0	87	-11	17	12	2	.
		Rüthen	380	16.2	0.3	2.4	.	2.0	(12.0)		0.9	.	.	2.2		.	.	.	.	.	2.2	0.2	.	.	.	.	7.8	0.2	.	2.5	0.2	0.3	0.2		49.6	78	-14	17	9	1	1
		Warstein	295	19.2	0.5	2.3	.	2.8	1.5	13.5	0.9	.	.	0.0	4.6	1.1	.	.	.	.	2.5	1.4	.	.	.	.	4.5	.	.	0.8	.	0.8	.		56.4			14	10	3	.
		Möhnetalsperre	231	22.9	0.8	2.8	.	1.0	1.4	3.4	3.8	.	.	2.0	2.8	.	.	.	.	.	3.4	1.0	1.7	.	.	.	2.2	.	.	.	.	1.0	.		50.2	72	-20	14	13	1	.
	Ruhr	Neuenrade	324	14.7	0.2	11.5	.	1.3	4.1	3.0	3.1	0.5	.	5.0	1.8	1.4	0.1	.	.	.	3.2	1.6	0.9	.	.	.	2.6	0.2	.	.	0.4	0.7	0.1		56.4			20	12	2	1
		Menden	149	17.2	0.3	4.0	.	1.0	2.4	1.6	4.6	0.4	.	4.0	0.7	.	.	.	.	.	4.7	1.9	2.6	.	.	.	3.6	.	.	.	0.6	.	0.9		50.5			16	11	.	.
		Iserlohn	288	24.1	0.1	6.2	.	1.0	2.5	0.9	5.1	0.8	0.1	4.8	2.1	0.2	.	.	.	.	5.0	2.1	1.5	.	.	.	3.4	0.1	.	0.5	.	0.7	0.1		58.1	94	- 4	20	11	1	.
	Lenne	Kahler-Asten	840	19.5	4.0	11.9	.	1.5	1.8	15.4	6.0	0.7	0.7	0.6	6.7	2.5	0.0	.	.	0.1	2.5	1.6	1.3	.	.	.	2.9	0.0	.	0.6	0.4	0.7	0.6		82.0	77	-41	21	13	7	6
		Fleckenberg	352	13.8	2.9	7.6	.	4.5			14.1		.	4.7	1.1	2.2	.	.	.	.	5.8	2.6	1.4	.	.	.	1.1	0.2	.	.	.	.	0.9		62.9	74	-22	17	14	2	3
		Altenhundem	278	12.8	3.7	6.0	0.8	1.9	2.0	13.5	3.0	0.3	0.6	3.6	0.9	1.2	.	.	.	.		(6.0)		.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	0.5		60.3	79	-16	18	13	2	.
		Pütthof	430	8.8	1.0	7.2	.	2.2	3.7	6.1	1.6	0.3	1.1	2.4	0.7	1.6	0.1	.	.	.	1.1	0.7	.	0.2	0.2	.	1.1	0.7	.	0.2	0.5	0.3	0.3		42.1	41	-60	23	12	3	.
		Serkenrode	350	8.3	1.2	2.6	.	6.2		6.8	2.0	0.4	.	3.0	2.1	2.8	0.1	.	.	.		5.5		.	.	.	0.5	.	0.3	4.0	0.3	0.5	0.1		46.7	58	-34	21	13	2	3
		Herscheid	438	13.4	1.7	6.4	.	5.6		2.1	6.8	2.3	.	1.4	5.7	1.0	.	.	.	.	1.2	3.3	.	.	.	.	0.6	.	.	.	(0.5)	(1.0)	.		53.0	56	-42	17	13	1	3
	Ruhr	Lüdenscheid	447	19.2	1.5	9.9	.	0.5	6.3	2.8	4.8	0.9	0.4	4.0	3.1	1.9	0.3	0.0	.	.	3.5	0.2	0.6	.	.	.	3.4	0.1	.	0.6	0.6	0.9	0.2		65.7	65	-36	22	11	2	.
		Hagen	165	13.2	0.9	3.7	.	0.8	2.1	0.2	1.3	0.2	.	4.3	1.2	0.1	.	.	.	.	3.4	0.5	0.5	.	.	.	1.7	.	.	0.2	.	0.5	.		34.8	50	-35	17	8	1	.
		Langenberg	115	13.6	3.6	4.7	.	0.0	0.9		1.3		.	1.4	3.3	.	.	.	.	.		3.9	.	.	.	.	3.2	.	.	.	0.0	0.0	.		35.9	41	-52	12	7	1	1
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	14.2	0.8	4.0	.	0.8	2.1	0.1	3.9	.	0.0	1.0	1.9	.	0.0	.	.	.	1.5	0.8	0.6	0.0	.	.	2.6	0.1	.	0.1	0.0	0.5	0.0		35.0	65	-19	16	8	1	.
		Recklinghausen	101	11.3	1.2	4.2	.	0.3	9.4	0.2	2.6	.	1.0	1.8	1.1	.	.	.	.	.	1.1	0.2	.	.	.	.	5.8	.	.	0.3	0.4	0.3	.		41.2	66	-21	16	10	2	.
		Bochum	83	14.4	0.7	3.8	.	0.2	3.5	0.0	3.2	.	0.4	2.4	1.3	.	.	0.1	.	.	0.8	1.1	1.8	0.0	.	.	1.6	.	.	0.5	0.0	0.2	.		36.0	58	-26	16	9	2	.
		Essen-Mülheim	120	13.8	1.3	5.4	.	0.5	5.4	0.0	3.0	.	0.8	2.5	1.5	0.2	.	.	.	.	0.6	0.6	0.2	.	.	.	3.0	.	.	1.4	0.3	0.5	.		41.0			17	9	2	.
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	8.5	0.3	.	.	3.2	5.9	0.1	1.2	.	2.2	2.6	.	0.1	.	.	.	.	.	2.7	0.1	.	0.1	0.2	2.1	.	.	0.5	0.1	0.1	.		29.0	50	-29	17	8	.	.
	Lippe	Paderborn	115	14.1	1.7	1.7	.	1.9	10.2	2.1	4.6	0.2	1.3	1.9	.	.	.	.	.	.	1.3	.	1.1	.	.	.	4.1	.	.	1.1	.	0.3	0.5		48.1	83	-10	16	13	2	.
		~~Büren~~ *)	~~212~~	14.1	5.1	1.9	.	1.8	0.9	12.0	4.6	0.5	0.2	.	2.3	0.1	.	.	.	0.2	4.2	1.2	.	.	1.0	.	4.5	.	.	1.4	0.2	0.3	0.1		53.6	93	- 4	20	12	1	.
		Blankenrode	383	6.0	2.9	3.0	.	1.0	0.3	12.0	5.7	0.2	.	.	2.5	2.5	.	.	.	1.0	2.2	1.1	2.1	.	.	.	4.1	.	.	1.3	.	4.0	2.0		53.9	92	- 5	18	16	2	.
		Lippstadt	79	17.3	1.7	2.9	.	2.1	3.2	3.2	3.7	0.0	.	0.1	5.9	.	.	.	.	.	0.7	2.2	.	.	.	.	3.2	.	.	0.5	0.1	0.6	.		47.4	86	- 8	15	10	1	.
		Hovestadt	70	24.8	1.1	1.2	.	2.1	1.1	1.5	2.2	1.1	.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	3.2	.	.	0.7	.	.	.		42.6	83	- 9	12	11	.	.
		Beckum-Unterberg	116	12.3	3.2	3.5	.	0.5	3.9	1.1	2.4	.	.	.	5.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	.	.	1.0		0.9			38.3			14	8	1	.
		Hamm	56	12.8	1.3	4.0	.	0.3	2.4	0.1	1.6	0.1	0.1	0.8	3.8	0.1	.	.	.	.	0.5	1.0	0.1	0.1	0.1	.	2.1	0.1	.	0.4	0.1	0.7	0.1		32.7	61	-21	23	8	1	
		Kappenberg	100	15.1	6.8	6.1	.	.	3.4	.	2.9	.	.	2.4	1.4	.	.	.	.	.	.	1.5	0.4	.	.	.	2.9	.	.	1.0	.	0.0	.		43.9			11	10	2	.
		Lüdinghausen	58	13.4	2.5	2.0	.	0.1	4.2	.	1.9	.	0.3	1.3	1.5	.	.	.	.	.	.	0.7	0.5	.	.	.	1.8	.	.	0.5	0.2	.	.		30.9	56	-25	14	8	1	.
		Dülmen	67	7.3	3.4	3.2	.	.	6.2	.	3.9	.	.		4.4	.	.	.	.	.	.	0.8	0.2	.	.	.	(2.0)	.	.	(1.0)		.	.		32.4	58	-23	12	8	1	.
	Rhein	Büderich	22	8.5	2.4	4.7	.	0.5	8.6	.	0.4	.	.	1.4	0.9	.	.	.	.	.	.	0.2	0.0	.	.	.	0.4	.	.	.	0.2	.	.		28.2	47	-32	11	5	.	.
		Rees	19	5.5	6.3	1.8	.	1.4	11.6	0.1	0.0	.	0.4	3.5	1.4	.	.	.	.	.	1.1	1.8	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.0	.	.		35.1	63	-21	12	9	.	.
		Kleve	46	4.7	1.3	3.1	.	0.8	17.3	0.3	0.3	0.6	1.4	2.6	0.7	0.1	0.1	.	.	.	0.2	0.4	0.3	.	.	.	1.2	.	.	0.5	.	0.2	.		36.1	56	-28	19	7	1	.
M a a s																																								
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	10.2	8.4	4.6	.	0.5	2.6	0.2	0.7	.	1.2	6.2	1.6	0.2	0.4	.	.	.	3.6	0.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.		41.8	44	-54	16	8	2	2
		Schmidtheim	568	11.1	10.0	6.8	.	.	2.6	3.9	.	.	1.8	5.0	4.0	.	.	.	.	.	0.4	2.0	0.8	.	.	.	0.4	.	.	.	.	0.3	.		43.1	73	-18	13	9	3	.
		Schleiden	380	22.1	6.3	3.5	0.2	.	1.9	1.8	1.6	0.2	1.2	6.6	0.7	0.3	.	.	.	.	0.4	1.1	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.		48.2	80	-12	15	9	3	2
		Drove	180	11.6	2.8	2.3	.	0.3	1.6	8.5	0.9	.	.	3.5	1.4	0.8	0.2	.	.	.	2.2	0.5	0.3	.	.	.	1.4	.	.	.	.	0.1	.		30.4	65	-16	16	8	2	.
		Zweifall	250	5.4	4.9	7.1	.	.	0.8	0.8	1.3	.	.	3.9	1.7	1.1	.	.	1.2	2.3	0.3	0.8	0.1	.	.	.	0.2	.	.	0.1	0.4	1.8	.		34.2	50	-34	18	10	.	.

*) Wenelsburg 218

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Maas	Roer	Aachen	202	14.3	5.5	2.1	0.0	0.8	6.1	0.0	1.7	0.0	0.0	8.0	2.1	1.2	0.1	0.1	.	.	1.0	0.8	0.1	.	0.1	.	2.0	0.1	.	0.3	0.1	0.2	0.1		46.8	72	-18	21	10	3	.
		Linnich	80	13.1	5.7	2.5	1.5	0.4	6.6	0.2	1.4	.	.	5.0	1.6	.	0.6	0.2	.	.	1.6	0.1	0.2	.	0.1	.	1.5	.	.	0.4	.	0.2	.		42.9	92	- 4	19	10	.	.
	Maas	Elmpt	63	9.9	3.5	5.5	.	1.0	7.7	0.5	0.4	0.6	0.3	2.8	0.5	0.1	.	.	.	.	1.6	0.1	0.4	0.1	0.1	.	1.3	0.1	.	1.0	0.1	0.1	0.1		37.8	63	-22	23	9	1	.
		Walbeck	35	5.4	1.5	2.3	.	1.4	9.7	.	0.7	.	1.1	2.2	1.1	.	.	.	.	.	1.5	0.7	.	0.1	0.2	0.1	1.9	.	.	0.7	0.1	0.1	.		30.8	52	-29	18	10	1	.
		Issum	27	7.0	0.8	1.4	.	1.0	8.0	.	.	0.5	1.4	2.3	1.3	.	.	.	.	.	2.0	0.3	.	0.1	.	.	1.3	0.2	.	0.3	.	.	.		27.9	48	-31	15	9	2	.
D o n a u																																								
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	28.8	4.1	.	.	.	7.7	8.6	18.0	4.1	.	2.0	0.5	.	.	.	.	0.8	4.4	1.0	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		82.0			12	10	4	.
		Bubenbach	935	14.6	3.6	.	.	0.2	5.3	2.8	18.2	3.9	.	1.5	0.2	0.2	.	.	0.4	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		52.7			12	8	4	.
		Villingen	706	6.5	1.4	.	.	.	0.8	2.0	20.4	5.2	.	4.1	.	0.2	.	.	0.5	0.3	1.0	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		43.3			12	7	4	.
		Donaueschingen	693	3.5	6.1	.	.	.	1.1	.	13.7	7.5	.	4.8	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		37.2			7	6	4	.
	Donau	Tuttlingen	647	5.7	4.1	.	.	.	0.5	3.7	9.2	4.2	.	5.7	.	0.1	.	.	1.1	.	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.7	67	-17	11	7	2	2
		Fridingen	625	5.5	1.6	.	.	.	.	3.0	4.6	3.0	2.1	2.3	.	.	.	.	2.0	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.5	54		9	8	1	.
		Böttingen	910	19.9	0.2	.	.	.	9.0		4.3	10.4	.	4.5	.	.	.	.		3.3		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		51.6	78	-14	9	8	2	1
		Heuberg	840	7.7	2.2	.	.	.	1.4	2.7	1.7	0.5	.	3.2	0.8	.	.	0.2	0.3	0.2	.	0.3	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.		22.4			14	6	4	.
		Ebingen	725	9.8	2.9	.	.	.	.	3.5	9.8	6.1	.	4.3	.	.	.	.	1.0	.	.	2.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40.2			9	8	1	1
		Bitz	883	8.3	2.8	.	0.5	.	.	3.7	7.5	7.9	.	2.8	.	.	.	.	1.6	0.1	.	0.9	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1		37.1	57	-28	13	7	5	2
	Lauchert	Genkingen	773	14.0	1.4	.	.	.	1.1	4.5	14.1	15.6	.	2.1	.	.	.	.	1.4	.	1.3	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		54.2	87		10	10	2	3
		Stetten u. H.	706	10.6	2.3	.	.	.	0.2	2.9	9.0	7.2	.	2.7	.	.	.	.	1.5	.	0.4	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		37.3			10	7	3	.
		Trochtelfingen	700	7.5	2.3	.	.	.	.	2.8	6.1	8.6	.	1.8	.	.	.	.			3.5			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		32.6	64	-18	7	7	3	1
		Bingen	610	7.8	2.1	1.3	.	.	.	1.8	8.6	0.2	.	6.2	.	.	.	.	1.7	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		31.4			9	8	2	.
	Ablach	Ligersdorf	652		17.5	0.1	.	.	.	1.5	4.5	9.2	0.0	4.2	.	0.1	.	.	1.4	0.0	.	0.0	0.6	.	0.1	0.0	.	.	.	0.1	0.0	0.1	0.0		39.4			14	7	3	1
		Otterswang	610	12.6	.	.	.	.	.	1.5	9.6	.	10.3	2.8	0.1	.	.	.	.	1.2	.	0.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.0			9	6	2	.
		Mengen	560	8.2	4.2	.	.	.	.	2.4	7.8	6.5	.	1.8	.	.	.	.	1.9	0.2	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.1	74	-12	9	8	1	.
	Donau	Saulgau	593	11.7	3.3	.	.	.	0.2	0.7	7.5	12.0	.	0.5	0.6	.	.	0.1	1.5	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.8	88	- 5	11	6	3	2
		Riedlingen	540	7.7	0.6	.	.	.	.	1.1	11.3		.	0.7	0.2	.	.	.	.	0.2	0.2	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		23.4	57	-18	10	5	2	1
		Münsingen	720	6.8	0.8	.	.	.	.	.	7.0	12.5	.	0.6	0.2	.	.	.	.		3.0			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.9	56	-15	8	5	2	.
		Frankenhofen	740	6.2	3.8	.	.	.	1.0	2.5	9.0	7.5	.	0.5	.	.	.	.	2.2	.	0.3	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		33.2	68	-16	10	7	4	.
		Ehingen	514	3.1	0.4	.	0.3	.	0.4	0.6	6.8	5.7	.	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	1.9	.	0.3	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.		27.4	65	-15	16	5	.	.
	Riß	Eichen	610	5.0	9.1	.	.	.	.	.	4.0	10.0	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		32.1			6	6	.	.
		Biberach	540	13.3	0.9	.	.	.	0.3	0.6	4.5	8.8	.	0.1	0.2	0.2	.	0.1	1.6	.	.	0.1	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.9	69	- 5	13	5	1	1
		Schemmerberg	510	10.7	.	.	.	.	.	5.7		9.0	.	.	.	.	.	.	2.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.3	69	-13	4	3	.	.
		Maselheim	542	14.5	2.0	.	.	.	.	.	6.0	15.0	.	.	0.5	.	.	.	2.0	.	0.5	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		41.5			8	6	.	.
	D.	Rot	610	8.9	3.4	.	.	.	.	.	9.6	3.4	.	.	1.4	.	.	.	1.1	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.3	49	-30	7	6	1	.
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	8.1	4.1	.	.	.	7.1	.	.	7.0	.	.	.	.	.	.	1.4	3.1	1.3	0.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		33.2			9	7	2	5
		Oberstdorf	811	8.6	4.6	.	.	.	2.7	0.2	.	4.6	.	0.1	1.0	0.1	.	.	2.1	1.6	.	1.2	0.7	.	0.3	.	.	0.3	.	.	.	.	.		28.1	26	-79	14	8	3	4
		Rohrmoos	1070	23.3	10.1	.	.	.	1.8	0.5	.	13.9	.	.	0.4	.	.	.	1.9	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		51.9	33	-103	7	5	4	7
		Gaisalpe	1149	5.1	4.0	.	.	.	2.9	0.2	.	3.9	.	.	.	.	.	.	3.0	1.3	.	1.1	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.3	21	-82	9	7	3	4
		Sonthofen	735	13.5	15.9	.	.	.	.	1.5	.	10.5	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		49.2	49	-50	6	6	2	4
		Hinterstein	866	8.0	7.2	.	.	.	3.5	0.2	.	6.1	.	.	.	.	.	.	2.1	0.9	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		29.5	33	-59	8	6	1	4
		Oberjoch	1136	7.2	17.5	.	.	.	1.8	0.3	.	10.8	.	.	0.2	.	.	.	1.5	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		41.3	42	-56	8	6	3	6
		Bad Oberdorf	850	6.2	14.0	.	.	.	1.4	.	.	6.8	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.6	36	-54	5	5	2	3
		Thalkirchdorf	737	18.5	16.4	.	.	.	.	1.8	.	13.1	.	.	2.9	.	.	.	2.0	.	.	0.1	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		55.4	53	-49	8	6	2	5
		Wärterh.a.Steigbach	935	16.6	13.0	.	.	.	.	2.5	.	11.5	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	0.6	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		54.1	41	-79	7	6	3	8
		Immenstadt	731	12.9	13.1	.	.	.	0.4	1.9	.	8.6	.	.	0.1	.	.	.	1.8	.	.	0.9	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40.5	36	-71	9	5	1	4
		Unterzollhaus	892	8.0	16.7	.	.	.	.	1.7	.	10.2	.	.	0.2	.	.	.	1.5	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		41.3	49	-43	7	6	2	7
		Kranzegg	860	9.6	11.2	.	.	.	.	.	.	9.5	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	1.9	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.6	42	-49	6	6	3	6

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Lech bis Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	16.7	9.8	.	.	.	.	.	0.8	12.4	0.9	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.4	38	-73	7	5	2	6
		Martinszell	740	7.8	12.3	.	.	.	0.2	0.6	1.6	8.6	.	.	0.1	.	.	.	2.0	.	.	0.8	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		37.7	48	-40	10	6	2	3
		Buchenberg	905	7.0	16.4	.	.	.	1.0	1.1	1.8	7.0	.	0.2	.	.	.	.	1.1	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		36.0	37	-62	9	7	3	8
		Kempten El.-Werk	665	5.6	3.5	.	.	.	.	0.2	2.0	5.7	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	0.4	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.7	37	-43	8	5	2	2
		Krugzell	667	7.8	9.4	.	.	.	.	0.1	0.6	11.7	.	.	0.5	.	.	0.1	1.3	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		31.7	49	-33	9	4	1	1
		Frauenzell	731	11.9	6.5	.	.	.	.	.	3.5	12.0	.	0.2	3.4	.	.	.	1.6	.	.	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.9	50	-40	9	6	2	2
		Unterkürnach	820	15.5	21.3	.	.	.	.	0.9	0.4	19.0	.	0.1	1.6	.	.	.	1.5	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		63.4	57	-49	9	6	2	6
		Ittelsburg	718	7.4	3.8	.	.	.	.	.	5.9	9.0	.	.	0.7	.	.	.	1.0	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.1	45	-34	7	5	2	1
	Untere Iller	Leutkirch	660	12.4	2.1	.	.	.	.	.	4.0	16.7	.	.	2.6	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.2			6	6	2	4
		Memmingen	600	7.5	2.7	.	.	.	.	.	1.1	14.3	.	.	2.4	.	.	.	1.7	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	,	.		30.2	63	-18	7	6	2	.
		Reischenhof	570	12.0	2.0	.	.	.	.	.	8.0	13.0	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		38.0	84	- 7	5	5	1	.
	Blau	Westerheim	815	10.0	1.1	.	.	.	7.0	2.5	10.0	8.1	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		42.7			8	8	2	1
		Seissen	707	8.2	.	.	.	.	0.5	1.4	7.3	5.7	.	0.1	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.4	47	-29	7	5	.	.
		Bermaringen	650	7.3	0.1	.	.	0.1	0.7	.	6.6	6.4	.	.	.	0.4	0.3	0.3	2.6	.	0.3	.	0.2												25.3	46	-20	12	4	2	.
		Ulm	484	8.4	.	.	.	.	0.6	0.4	4.1	13.1	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	0.8												29.7	69	-13	7	4	1	.
	D.	Weißenhorn	500	13.4	0.2	.	.	.	.	.	2.9	25.0	.	.	0.5	.	0.1	.	2.4	.	0.2	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		45.2	116	+ 6	9	4	2	.
	Günz	Obergünzburg	738	3.6	7.0	.	1.1	.	.	.	0.7	12.5	.	.	5.1	.	.	.	4.1	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.5	42	-35	8	6	1	1
		Ottobeuren	660	8.5	4.2	.	.	.	.	.	0.9	4.2	.	.	0.5	.	.	.	1.1	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		20.8	38	-34	7	5	2	3
		Arlesried	650	9.2	2.4	.	.	.	.	.	5.8	11.1	.	.	0.9	.	.	.	1.7	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.2	76	-11	7	6	2	1
		Günzburg a. D.	450	24.0	3.7	.	.	.	.	.	3.7	16.9	.	.	3.8	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.		55.2			6	6	2	.
	Mindel	Mindelheim	607	5.2	1.5	.	.	.	.	.	0.5	11.3	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		21.3	48	-23	6	4	2	.
		Röfingen	474	10.5	1.5	.	.	.	0.3	.	1.4	19.0	.	.	2.4	.	0.5	.	1.6	.	.	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		38.2	85	- 7	10	6	1	.
		Krumbach	514	9.1	0.2	0.9	.	.	.	.	1.2	21.2	.	.	3.5	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		38.0	81	- 9	7	5	2	.
	Brenz	Ettlenschieß	656	9.1	.	.	.	.	.	1.8	9.0	11.6	.	.	.	.	.	.	2.4	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.5	69	-15	6	5		.
		Niederstotzingen	452	8.4	1.0	.	.	.	0.8	.	3.4	17.6	.	.	0.8	.	0.3	.	.	.	0.4	0.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.7	89	- 4	10	5	1	.
		Heidenheim	494	3.8	1.6	.	.	0.1	0.7	0.8	3.4	12.3	.	.	0.4	.	.	.	0.8	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		31.2	59	-22	10	5	.	.
		Gundelfingen	440	10.5	2.0	.	.	.	0.5	.	1.5	22.2	.	.	1.5	.	.	.	1.5	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40.4	100	0	8	6	3	.
	Donau	Blindheim	416	7.4	2.4	.	0.1	.	0.2	.	0.3	11.7	.	.	1.6	.	.	.	0.8	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.3			9	4	2	.
		Eglingen	549	10.4	1.4	.	.	.	1.9	.	6.9	7.8	.	.	1.2	.	.	.	1.9	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		33.6	76	-10	8	8	1	.
		Stillnau	430	7.5	0.5	0.3	.	.	.	.	(15.0)		.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		27.1			6	4	2	.
	Wörnitz	Wörnitz	488	5.6	2.3	2.2	1.0	.	0.3	0.7	1.8	18.7	.	.	.	.	.	.	0.1	.	24.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		57.2	108	+ 4	11	7	1	.
		Dinkelsbühl	440	6.3	1.7	1.2	0.3	.	0.6	0.4	1.0	16.0	.	.	.	.	.	.	0.4	.	11.8	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40.4	78	-12	12	6	1	.
		Feuchtwangen	453	7.7	2.8	2.4	1.2	1.6	.	.	2.3	18.7	.	.	0.8	.	.	.	.	.	20.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		58.4	127	+12	9	8	2	.
		Hainstarth	440	10.1	3.1	1.0	.	.	0.7	0.2	2.1	12.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		33.2	83	- 7	9	6	1	.
		Wemding	456	12.0	4.1	.	.	.	.	.	.	17.4	.	.	2.1	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		38.7	92	- 3	5	5	1	.
		Bopfingen	470	7.2	7.4	.	.	.	1.6	0.2	2.8	22.3	.	.	.	.	.	.	1.4	1.2	0.8	2.9	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		47.6	90	- 5	11	8	1	.
		Nördlingen	436	12.3	2.2	0.5	0.2	.	0.6	.	1.5	12.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.1	77	- 9	7	4		.
		Möttingen	413	9.7	2.3	.	.	.	.	.	1.3	13.6		0.5	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.1	80	- 7	6	4	.	.
		Donauwörth	410	7.8	2.7	.	1.1	.	.	.	0.1	12.6		.	1.1	.	.	.	0.4	0.3	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.3	67	-14	9	5	1	.
		Buchdorf	537	8.3	3.6	.	.	.	.	.	.	18.4	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.1	75	-12	4	4	1	2
	Donau	Seyfriedsberg	571	8.8	5.1	.	.	.	1.1	.	2.5	17.9	.	.	1.1	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.7	76	-12	7	7	.	.
		Bliensbach	437	9.1	4.2	.	.	.	.	.	1.3	11.2	.	.	1.2	.	.	.	2.0	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.3	72	-12	7	7	2	1
		Kreppen	460	5.8	1.4	.	.	.	.	.	0.2	13.2	.	.	0.7	.	.	.		.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.5	51	-21	6	4	1	.
Loch	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	6.7	10.8	.	.	.	1.3	.	2.4	9.6	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.6	38	-58	7	7	2	4
		Fallmühle	928	4.2	13.7	.	.	.	2.5	.	1.4	8.6	.	.	0.6	.	.	.	0.9	.	.	1.0	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		33.4	34	-65	9	6	1	3
		Füssen a. L.	796	4.0	7.7	.	.	.	1.8	.	0.5	8.0	0.1	.	1.0	.	.	.	0.5	.	.	1.4	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		27.5	44	-35	10	7	2	6
		Neuschwanstein	965	5.2	9.9	.	.	.	0.9	.	0.4	8.5	.	.	1.2	.	.	.	1.1	.	.	1.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.7	47	-35	9	7	3.	3

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	7.8	9.5	.	.	.	0.8	.	.	8.7	.	.	0.9	.	.	.	1.2	.	.	0.8	1.7	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.		31.6	53	-27	9	5	2	3
		Lechbruck	736	4.8	11.8	.	.	.	0.6	.	.	9.2	.	.	0.5	.	.	.	0.3	.	.	2.3	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		32.1	55	-26	8	5	2	3
		Steingaden	774	3.5	10.7	.	.	.	1.0	.	.	9.0	.	.	1.0	.	.	.	1.0	.	.	1.7	3.4	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.		31.9	51	-30	9	8	2	1
		Schongau-Peiting	710	2.6	5.3	.	.	.	0.2	.	.	7.9	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	1.5	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		18.9	35	-35	7	4	2	2
		Denklingen	700	9.5	(2.0)	.	.	.	.	.	.	9.2	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.7	44	-28	5	4	2	1
		Landsberg a. L.	587	5.1	1.5	.	.	.	.	.	.	15.2	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.8	48	-27	5	5	2	.
		Scheuring	560	3.0	9.8	.	.	.	2.0	.	.	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		19.0	44	-24	4	4	2	.
		Issing	720	4.1	2.7	.	.	.	.	.	0.3	10.9	.	.	0.4	.	.	0.3	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		20.7	36	-36	7	4	2	2
		Augsburg-St. Stefan	500	3.1	0.8	.	.	.	.	.	0.2	11.5	.	.	0.9	.	.	.	1.1	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		18.4	41	-27	7	3	2	.
	Wertach	Wertach	915	25.0		.	.	.	0.3	0.8	1.5	7.8	.	.	.	.	.	.	2.3	0.1	.	1.6	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		41.6	40	-61	10	7	2	4
		Mittelberg	1000	9.1	14.4	.	.	.	.	0.1	3.7	9.1	.	.	0.2	.	.	.	1.5	0.1	.	1.7	2.7	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.		43.1			11	7	4	8
		Nesselwang	868	5.3	10.8	.	.	.	0.8	0.2	2.8	8.4	.	.	1.0	.	.	.	1.3	0.1	.	1.9	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		36.0	44	-46	11	8	3	3
		Mittersulzberg	909	3.6	16.2	.	.	.	.	.	.	11.7	.	.	1.6	.	.	.	1.7	.	.	.	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		41.2	61	-26	6	6	3	6
		Markt-Oberdorf	757	2.6	4.3	.	.	.	.	.	.	11.0	.	.	0.2	0.8	.	.	1.4	.	.	0.8	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		23.3	37	-39	8	5	2	4
		Unterthingau	772	7.9	8.3	.	.	.	.	.	0.5	9.4	.	.	.	.	.	.	4.3	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		32.0	44	-40	6	5	2	4
		Kaufbeuren	674	9.2	6.1	.	.	.	.	.	.	9.0	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		26.4	45	-33	5	5	2	.
		Ingenried	660	5.1	2.3	.	.	.	.	.	.	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		18.6	36	-22	4	4	2	.
		Türkheim	599	4.2	1.2	.	.	.	.	.	.	14.6	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.8	49	-24	5	4	2	.
		Auerberg	1055	6.6	11.9	.	.	.	.	.	1.8	10.0	.	.	1.2	.	.	.	1.1	.	.	0.4	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		37.2	61	-24	8	7	3	7
		Krottenhill	885	6.2	9.1	.	.	.	.	.	.	9.8	.	.	1.4	.	.	.	0.7	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		27.7	43	-37	6	4	2	2
		Stocken	750	2.3	5.4	.	.	.	.	.	.	10.0	.	.	1.8	.	.	.	0.2	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.0	29	-53	6	5	2	3
		Hiltenfingen	558	5.2	0.5	.	.	.	.	.	0.2	12.6	.	.	0.1	.	.	.	.	0.5	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		20.2	48	-22	7	3	2	.
		Holzhausen	610	3.7	0.7	.	.	.	.	.	0.9	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		15.1	29	-37	4	2	2	.
	Lech	Ellgau	421	6.6	2.7	.	.	.	.	.	.	16.7	.	.	1.2	.	.	.	0.7	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.7	64	-16	7	4	1	.
		Rain a. L.	402	6.6	3.9	.	0.5	.		.	.	13.0	.	.	0.8	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		26.5	68	-12	6	4	.	.
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	7.1	1.3	.	.	.	.	.	.	16.7	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.4	59	-20	4	4	2	.
		Neuburg a. D.	388	5.7	3.5	0.3	.	.	.	.	.	16.8	.	.	1.8	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.3	63	-13	6	4	1	.
		Ingolstadt	368	3.9	4.3	.	0.5	0.1	0.2	.	.	16.7	0.1	0.1	.	0.1	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		26.3	64	-15	10	3	2	.
		Ammerfeld	519	7.9	3.3	.	.	.	.	.	.	8.7	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		20.7	48	-42	4	3	2	.
	Paar	Aichach	400	4.5	3.4	.	.	.	.	.	.	15.8	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.4			4	4	.	.
		Wollomoos	505	3.5	0.5	.	0.7	.	.	.	.	9.0	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		14.0	41	-20	6	2	1	.
		Pörnbach	400	5.1	2.4	.	.	.	0.8	.	0.4	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.0	59	-17	6	3	1	1
		Ludwigsmoos	380	4.9	3.6	.	0.3	.	.	.	.	14.7	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.3			5	4	.	.
	Ilm	Scheyern	481	4.5	2.1	.	0.1	.	0.5	.	0.1	20.1	.	.	0.1	.	0.3	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.		29.3	65	-16	10	3	1	.
		Hüll	438	4.0	4.0	.	.	.	.	.	.	20.8	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		29.6			5	3	1	1
		Geisenfeld	384	5.6	3.2	.	.	.	1.8	.	0.2	21.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		32.2	78	- 9	6	4	1	.
	Don.	Siegenburg	397	5.6	0.1	.	.	.	3.7	.	.	18.0	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.		28.5	71	-11	6	3	1	.
		Neustadt a. D.	350	5.6	4.9	.	.	.	1.8	.		18.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		32.0	78	- 9	5	4	2	.
	Altmühl	Elbersroth	450	6.0	1.1	0.9	0.7	.	0.9	0.3	0.9	14.5	.	.	.	.	.	.	.	.	17.5	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5			43.6	99	- 5	11	4	1	.
		Burk	470	7.3	1.3	2.4	1.6	.	0.7	.	1.2	15.8	.	.	.	.	.	0.3	.	.	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		42.6	90	- 4	9	6	.	.
		Gunzenhausen	420	9.1	.	0.8	.	.	.	1.0	0.5	14.3	.	.	0.2	.	.	.	.	.	11.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		37.7	88	- 5	7	4	1	.
		Degersheim	597	9.8	2.0	0.9	0.1	.	0.2	0.4	0.3	27.1	.	.	0.9	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		45.9	85	- 8	10	4	2	2
		Rehlingen	457	9.8	2.6	0.4	0.5	.	0.4	0.2	0.1	9.7	.	.	0.8	.	0.2	.	.	.	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.6	55	-23	11	4	2	.
		Eichstätt	388	6.6	3.3	0.2	0.8	.	.	0.1	.	14.1	.	.	1.9	.	.	.	.	0.9	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		29.0	63	-17	9	5	1	.
		Rupertsbuch	551	1.8	2.1	.	0.8	.	.	.	.	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		17.6	37	-30	5	4	.	.
		Denkendorf	483	5.0	3.5	.	.	.	.	0.2	.	15.0	.	.	1.1	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		26.0	59	-28	6	5	.	.
		Thalmässing	410	9.9	.	.	1.2	.	.	1.9	0.2	19.5	.	.	.	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.		40.1	85	- 7	7	5	1	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	12.1	.	1.9	1.2	.	.	.	.	19.8	.	.	1.5	.	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		41.0	80	-10	6	6	1	1
		Mühlhausen	400	8.0	6.0	.	.	1.0	.	.	.	18.0	3.0	.	9.0	.	.	.	.	.	10.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		55.3			7	7	.	.
		Daßwang	521	6.8	1.0	.	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	15.0	.	.	.	0.1	.	.	.	.	7.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		31.5	66	-16	11	4	2	2
		Dietfurt a. A.	364	5.5	1.5	.	.	.	.	0.4	.	19.5	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		29.8	75	-10	5	4	1	.
		Schlott	460	4.0	4.0	.	.	1.5	0.3	1.0	0.1	18.3	.	.	0.2	.	.	.	.	.	2.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1		32.0	78	- 9	11	6	1	1
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	4.5	3.6	.	.	0.8	1.8	.	.	19.1	.	.	0.2	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.		32.0	74	-11	8	5	1	.
		Laaber	520	8.5	0.6	0.4	1.6	2.0	.	4.6	.	19.5	.	.	4.8	.	.	.	.	.	22.0	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.		65.2	121	+11	10	8	3	.
		Velburg	510	8.9	1.2	0.3	2.8	.	.	.	1.5	19.5	.	.	.	.	.	.	.	2.9	16.5	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		54.0	93	- 4	9	7	1	.
		Painten	498	4.1	4.6	0.3	0.5	0.2	3.7	.	.	17.5	.	.	0.2	0.2	0.2	0.1	.	.	2.8	.	.	0.1	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.		34.7	76	-11	14	5	2	.
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	9.3	3.5	1.8	.	0.8	.	.	0.7	34.6	.	.	1.6	3.3	.	.	.	.	7.7	4.9	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.		70.4	121	+12	11	9	3	7
		Tirschenreuth	500	3.2	.	0.8	.	.	.	0.5	0.2	35.2	.	.	0.8	2.1	.	.	.	.	3.4	2.8	.	.	.	.	0.9	.	.	0.2	.	.	.		56.1	134	+14	11	5	1	1
		Brand i. Opf.	576	15.6	3.8	5.1	.	1.1	.	0.1	0.8	21.5	.	.	1.7	.	.	.	.	.	16.8	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.		67.0	79	-18	10	7	4	5
		Erbendorf	510	8.0	1.7	1.8	.	1.9	.	0.7	0.9	26.4	.	.	2.2	.	.	.	0.2	.	14.6	1.2	0.2	.	.	.	0.3	.	.	.	.	0.4	.		60.5	89	- 7	14	8	1	1
		Schönficht	542	4.7	3.4	1.9	0.5	.	0.1	0.7	.	23.8	.	.	1.6	.	.	.	.	.	6.7	2.8	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.		53.0	118	+ 8	11	7	3	2
		Weiden	398	3.8	3.9	.	.	2.2	.	.	.	38.0	.	.	2.5	.	.	.	.	.	5.2	1.5	.	.	.	.	1.6	.	0.4	0.9	.	.	.		60.0	133	+15	10	8	1	1
	Heidenaab	Kemnath	456	6.8	2.6	1.1	.	0.8	0.1	0.4	0.5	16.8	0.1	.	1.6	0.1	.	.	.	0.5	16.2	1.4	.	.	.	.	0.6	0.2	.	0.3	.	0.4	.		50.5	95	- 3	18	7	3	.
		Pressath	425	5.3	0.8	1.9	.	1.8	.	0.4	1.0	27.6	.	.	2.2	.	.	.	.	.	10.5	1.0	.	.	.	.	0.6	0.2	.	0.8	0.1	0.2	.		54.4	116	+ 7	15	8	2	.
		Heinersreuth	515	10.6	1.0	2.1	.	.	1.4	0.3	.	27.2	.	.	1.2	.	.	.	.	.	18.2	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		62.9	114	+ 8	9	7	2	.
		Weiherhammer	390	6.0	3.1	.	.	1.7	.	.	.	38.4	.	.	1.0	.	.	.	.	.	7.3	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.		58.7	130	+13	8	7	1	1
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	5.6	2.4	1.0	.	1.3	.	.	.	26.4	.	.	2.0	.	.	.	.	.	5.7	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.		49.1	83	-10	9	8	3	3
		Wieselrieth	540	4.1	1.5	0.3	.	0.2	.	0.6	.	36.2	.	.	1.2	.	.	.	.	.	2.3	1.2	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.		49.2	120	+ 8	10	7	2	3
		Waidhaus	510	3.5	5.1	.	.	.	.	.	.	35.5	.	.	3.6	.	.	.	.	.	2.7	0.2	0.1	.	.	.	3.4	1.5	.	.	.	.	.		55.6	96	- 2	9	7	2	1
		Pfreimd	370	6.0	2.0	.	.	.	.	0.5	.	29.1	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	4.4		.	.	.	.	.		44.0	113	+5	7	6	.	.
	Schwarzach	Waldmünchen	492	5.1	2.3	.	.	0.7	.	0.5	.	31.8	.	0.1	1.8	3.7	1.0	.	0.1	0.1	1.1	0.5	.	.	.	.	0.4	.	.	0.6	0.1	0.1	0.1		50.1	98	-1	18	7	2	1
		Grafenkirchen	501	5.2	2.8	.	.	.	.	1.0	.	34.1	.	.	2.4	4.0	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		50.6	90	-5	7	7	2	3
		Schönsee	655	5.6	2.2	0.8	.	1.4	.	.	.	32.4	.	.	8.4	3.7	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	0.3	0.7	.	.	.	.	.		57.4	98	-1	10	7	2	4
		Dieterskirchen	500	5.9	1.9	.	.	0.4	1.2	.	.	28.2	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.		43.1	78	-12	7	6	1	2
	Naab	Schwarzenfeld	363	5.7	1.8	.	.	.	.	.	.	27.8	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.1	106	+ 2	4	4	.	.
		Weiher	513	16.0	2.5	.	.	2.1	.	3.7	.	16.3	.	.	12.3	.	.	.	1.7	.	4.0	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.		60.6	142	+18	9	9	2	6
	Vils	Freihung	450	5.0	2.1	0.5	0.2	1.2	.	0.4	0.6	26.7	.	0.6	1.5	.	.	.	.	.	5.0	1.2	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.		45.1			13	7	2	1
		Edelsfeld	521	9.0	3.0	2.9	.	1.5	.	0.7	1.0	26.2	.	.	2.5	.	.	.	.	.	9.5	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.2	.		56.4	105	+2	11	8	2	2
		Sulzbach	427	6.7	1.4	0.6	.	1.3	.	0.4	.	25.9	.	.	2.0	.	.	.	.	.	9.8	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.		48.8	111	+5	9	6	2	1
		Amberg-M.H.B.	519	5.6	2.1	1.0	.	0.7	.	0.8	.	25.2	.	.	0.1	.	.	.	3.2	.	20.1	2.1	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.		62.4	133	+15	11	8	2	2
		Ursensollen	540	3.1	1.8	0.7	.	0.8	.	1.6	1.3	14.2	.	.	0.9	0.2	0.1	0.1	.	.	11.2	0.1	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.		36.4	89	-4	16	6	3	.
		Schmidmühlen	355	3.1	1.3	.	.	2.3	.	.	.	25.2	2.9	.	.	.	.	.	.	.	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		45.0	92	-4	6	6	1	.
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	1.9	4.7	0.6	.	0.2	.	.	.	24.0	.	.	2.4	6.8	.	.	.	0.2	2.0	.	0.5	.	.	.	1.3	0.2	.	1.0	.	.	.		45.8	53	-40	13	8	8	10
		Schachtenbach	900	4.7	3.0	4.0	.	.	.	.	.	30.6	.	.	3.0	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.		56.4	53	-50	7	7	4	11
		Deffernickhütte	640	3.4	6.3	.	.	.	.	0.5	.	23.1	.	.	3.9	7.5	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	0.6	.	.		47.8	53	-42	9	3	2	7
		Zwiesler-Waldhaus	700	3.1	4.4	0.6	.	0.2	.	.	.	19.6	.	.	6.4	5.5	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.		42.7	55	-34	9	7	4	6
		Rabenstein	676	1.0	8.6	.	.	.	.	.	.	24.0	.	.	5.3	5.5	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.		45.9	56	-36	7	6	3	3
		Zwiesel	590	7.8	4.2	.	.	.	.	.	.	24.5	.	.	7.9	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.		52.1	77	-15	6	6	2	1
		Buchenau	750	1.1	5.8	0.2	.	.	.	.	3.1	24.6	0.3	0.2	7.7	7.6	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.		51.7	55	-41	12	6	5	7
		Regen	522	2.4	3.9	.	.	.	.	.	.	23.8	.	.	4.7	5.9	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.		41.3	69	-19	7	5	4	2
		Rusel-Forsthaus	778	7.2	5.2	.	.	.	.	.	.	26.5	.	.	7.3	5.0	.	.	.	0.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		52.3	59	-36	7	6	3	6
		Zechenhaus a. Silber-	800	1.3	7.6	.	.	0.4	.	.	.	29.5	.	.	3.2	6.6	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	1.1	.	.		52.7	71	-21	9	8	4	6
		Gotteszell [berg	568	3.7	2.3	0.2	.	0.5	.	0.1	.	18.1	.	.	4.6	4.8	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		36.8	54	-31	9	6	2	2
		Ödwies	1029	3.8	9.7	4.1	1.0	.	.	.	.	44.2	.	.	3.5	7.4	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.		76.0	81	-18	9	9	5	12

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 0.1	☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	4.5	5.1	.	.	0.7	.	0.2	.	34.1	.	.	5.5	3.0	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	1.2	.	.		58.6	90	- 6	10	8	2	3
		Viechtach	432	3.3	2.1	.	.	0.4	.	1.1	.	35.2	.	.	4.5	4.2	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.		54.2	111	+ 5	9	7	2	.
		Höllenstein	400	3.0	1.8	.	.	0.5	.	0.2	.	28.2	0.1	.	1.7	6.6	.	.	0.1	.	1.6	.	.	.	.	.	0.8	0.2	.	0.5	.	.	.		45.3	108	+ 3	13	6	1	.
		Kleiner Arbersee	920	2.1	11.5	0.2	.	.	.	.	.	28.2	.	.	11.2	.	.	.	.	.	0.3	.	0.9	.	.	0.1	1.9	1.1	0.2	.	.	0.5	.		58.2	55	- 47	13	7	7	15
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	13.8		0.6	.	.	.	.	.	34.9	.	.	10.5	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.		62.0			8	6	3	10
		Lam	575	3.1	1.9	.	.	.	.	.	.	22.7	.	.	6.2	.	.	.	.	.	5.4	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.		41.6	76	- 13	7	7	1	.
		Hohenbogen	903	1.0	4.2	.	.	1.7	.	.	.	25.6	.	.	.	8.9	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.		47.3	91	- 5	7	7	5	11
		Kötzting	408	2.0	2.2	.	.	.	.	0.9	.	27.0	.	.	4.7	1.0	.	.	1.7	.	1.0	.	1.4	.	.	.	0.8	0.4	.	0.6	.	.	0.2		43.9	96	- 2	13	8	2	.
		Eschlkam	410	5.2	3.2	3.6	.	3.7	.	3.6	.	22.3	.	3.4	8.6	12.3	.	.	.	.	6.2	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.		75.5	198	+ 38	11	11	3	3
		Cham	400	2.7	1.4	.	.	0.3	.	0.1	.	24.0	.	.	1.4	5.3	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	0.4	0.3	.	.	.	.	.		37.1	100	0	10	6	1	1
		Traitsching	418	1.2	.	.	.	0.7	.	.	.	32.2	.	.	6.4	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.		45.4	91	- 5	6	4	1	.
		Roding	370	6.1	1.5	.	.	0.3	.	.	.	34.5	.	.	2.4	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	0.3	1.2	.	.	.	.	.		49.1	123	+ 9	8	6	1	.
		Falkenstein i. O.	580	6.4	.	.	.	1.8	.	.	.	34.4	.	.	3.9	.	.	.	.	.	2.0	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		49.6	95	- 2	6	6	1	2
		Bruck bei Nittenau	368	5.3	2.0	.	.	0.9	1.5	.	.	32.5	.	.	.	.	.	.	.	1.0	1.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.9	109	+ 4	8	6	1	.
		Regenstauf	339	4.0	2.5	.	.	.	.	.	.	31.6	.	.	0.6	0.5	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	1.9	.		43.9	121	+ 8	8	5	2	.
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	3.6	2.4	.	0.2	.	1.8	.	0.1	22.5	0.2	.	0.5	0.5	0.5	0.2	.	.	1.6	0.1	.	.	.	.	1.2	0.4	0.1	.	.	.	.		35.9	102	+ 1	16	6	2	.
		Wörth a. D.	340	1.4	7.5	.	1.2	.	.	1.2	.	31.6	.	.	2.4	3.2	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.		51.2	122	+ 9	9	9	2	.
		Ludmannsdorf	470	3.8	3.2	.	0.1	.	.	.	.	18.7	.	.	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.		26.3	63	- 16	7	3	2	1
		Eggmühl	365	2.6	2.5	.	.	0.2	.	.	.	19.5	.	.	2.3	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.		28.6	72	- 11	7	4	1	.
		Ergoldsbach	417	1.5	2.2	.	0.7	.	.	.	.	27.5	.	.	1.2	4.5	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		38.6	97	- 1	7	6	1	.
		Straubing	329	2.0	2.3	.	.	0.6	.	0.2	.	29.1	.	.	1.2	4.3	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.		41.5	100	0	9	6	.	.
		Stallwang	351																															(48.6)	(92)	- 4	(10)	(6)	(1)	.
		Steinach	350	3.7	4.2	.	.	0.6	.	.	.	36.7	.	.	1.5	4.7	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	0.3	0.8	.	.	.	.	.		53.3	103	+ 4	9	6	1	1
		Englmar	881	5.9	8.6	.	.	.	.	.	.	42.0	.	.	2.7	6.5	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		68.6	101	+ 1	6	6	2	6
		Pfelling	320	4.8	3.4	.	.	0.1	.	.	.	30.5	.	0.1	5.0	4.3	0.1	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.		48.8	104	+ 2	13	5	.	.
		Metten	320	3.0	6.5	.	.	.	.	0.4	.	37.0	.	.	3.9	8.2	.	.	.	0.2	0.5	.	.	.	.	.	0.4	.	.	0.3	.	.	.		60.4	106	+ 3	10	5	1	1
		Deggendorf	320	2.1	6.0	.	.	.	.	0.2	.	31.9	.	.	5.9	3.6	0.4	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.		51.4	97	- 2	9	6	1	.
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	5.4	5.8	.	.	.	0.4	3.2	1.1	4.5	.	.	0.7	.	.	.	0.2	.	.	2.0	0.8	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.		24.5	38	- 40	11	6	2	2
		Wallgau	868	4.9	11.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		19.9	31	- 44	4	4	1	.
		Vorderriß	783	8.4	13.7	.	.	.	0.6	2.1	.	6.3	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.6	45	- 44	7	6	2	4
		Fall	741	6.0	6.7	.	.	.	1.0	1.1	0.3	5.5	.	.	2.3	0.2	.	.	0.2	.	.	1.9	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.6	31	- 57	11	7	2	5
		Herzogstandhaus	1575	8.2	6.4	.	.	.	.	.	.	10.6	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.		28.3	33	- 58	6	5	6	13
		Walchensee	805	5.2	10.0	.	.	.	.	2.0	.	3.5	.	.	1.9	.	.	.	0.4	.	.	1.9	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.9	36	- 52	8	7	1	1
		Urfeld	844	6.1	11.9	.	.	.	.	2.1	.	10.5	.	.	3.0	.	.	.	0.5	.	0.3	2.5	4.6	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.		42.3	48	- 46	10	7	2	3
		Jachenau	791	8.9	17.7	.	.	.	.	.	.	13.7	.	.	3.6	.	.	.	0.3	.	.	1.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		45.8	60	- 31	7	5	1	.
		Hohenburg	740	7.5	7.5	.	.	.	.	2.9	.	12.3	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	3.5	1.4	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.		37.6	44	- 48	8	7	2	2
		Marienstein	800	7.5	12.4	.	.	.	.	.	1.8	14.2	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.		42.5	53	- 38	7	7	2	2
		Bad-Tölz	680	11.0	10.0	.	.	.	.	3.5	0.4	14.7	.	.	1.4	2.7	.	.	.	.	.	2.1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		48.8	68	- 22	9	8	1	1
	Loisach	Griesen	822	3.0	10.0	.	.	.	0.8	0.2	.	4.0	.	.	0.5	.	.	.	0.2	.	0.2	1.5	0.4	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.		20.9	29	- 51	11	4	1	2
		Untergrainau	747	3.9	6.4	.	.	.	0.6	0.8	0.7	4.4	.	.	0.3	0.3	.	.	0.4	.	.	1.6	0.3	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.		20.8	32	- 44	12	4	1	3
		Zugspitze	2962	12.5	13.4	.	.	.	.	1.9	.	20.3	.	.	0.5	0.1	.	.	.	.	.	3.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		52.5	83	- 11	8	5	8	30
		Raintalerhof	964	12.9							9.3				3.5				0.4			4.0												30.1	40	- 46	8	6	2	1
		Kaltenbrunn	861	6.6	7.5	.	.	.	.	2.8	.	4.5	.	.	1.8	.	.	.	0.2	.	.	2.0	2.8	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.		28.9	41	- 41	9	7	1	3
		Partenkirchen	715	5.2	8.2	.	.	.	0.2	1.1	1.2	4.6	.	.	0.9	0.1	.	.	0.2	.	.	2.9	1.4	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.		26.1	42	- 37	12	7	1	2
		Oberau	655	4.0	13.0	.	.	.	0.1	0.2	0.4	5.4	.	.	1.4	0.1	.	.	0.9	.	.	0.8	0.4	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.		27.2	40	- 41	12	4	1	2
		Eschenlohe	639	3.9	11.0	.	.	.	.	.	.	6.5	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	2.5	3.3	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.		31.5	54	- 26	7	6	1	1
		Murnau	696	3.5	8.1	.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	1.4	0.1	.	.	.	0.3	.	2.3	2.8	0.2	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.		23.6	43	- 31	10	7	1	2

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▲
Isar	Loisach	Kochel	605	4.0	7.5	.	.	.	.	0.6	.	9.5	.	.	2.1	.	.	.	0.2	.	.	2.2	2.1	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.		28.8	45	-35	9	6	1	1
		Sindelsdorf	601	5.0	6.4	.	.	.	.	.	.	7.5	.	.	2.2	.	.	.	.	2.7	.	2.6	2.8	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.		29.6	58	-21	8	7	1	1
		Blomberghaus	1250	15.2	12.5	.	.	.	.	.	4.5	16.3	.	0.3	2.3	.	.	.	.	.	.	1.8	3.3	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.		57.3	75	-19	9	8	6	8
		Königsdorf	626	5.4	6.8	.	.	.	.	.	2.8	3.0	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	(3.0)		.	.	.	.	.	.	.	.	.		21.9	35	-41	7	6	1	.
		Wolfratshausen	575	5.7	3.5	.	.	.	.	.	.	11.6	.	1.5	0.9	.	.	.	.	.	0.1	0.8	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		26.9	48	-29	8	5	2	.
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	5.5	3.6	.	.	.	.	.	.	14.5	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.8	44	-31	4	3	2	.
		Linden bei Otterfing	740	7.0	4.9	.	.	.	.	.	.	12.6	.	.	4.4	.	.	.	.	.	.	5.6		.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.		34.7	55	-28	7	6	2	2
		Sauerlach	620	5.5	4.5	.	.	.	.	.	.	12.5	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.9	43	-34	5	5	1	.
		Eglfing	537	3.2	3.1	.	.	.	.	.	.	13.2	.	.	1.3	.	.	.	.	0.8	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.1	47	-25	6	4	.	.
		München-Sternwarte	529	2.7	2.7	.	.	.	.	.	.	14.2	.	.	0.6	.	0.3	0.2	.	0.5	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		21.7	44	-27	8	3	2	.
		Weihenstephan	497	3.0	3.7	.	.	.	.	.	.	17.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.		25.5	60	-17	5	4	1	.
		Finsing	495	2.1	3.6	.	.	.	.	.	.	12.3	.	.	1.3	.	0.6	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		20.4			6	4	1	.
	Ammer	Linderhof	937	5.1	14.2	.	.	.	.	.	.	6.4	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.4	30	-72	5	5	2	5
		Kloster Ettal	880	5.5	13.5	.	.	.	.	0.1	.	6.0	.	.	1.5	0.1	.	.	1.0	.	.	1.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		29.4	37	-50	9	6	2	5
		Bayersoien	814	7.6	10.9	.	.	.	0.3	.	.	9.8	.	.	0.6	0.2	.	.	.	0.9	.	2.5	3.9	0.2	.	.	.	1.5	.	.	.	.	0.1		38.5	55	-31	12	6	2	4
		Böbing	744	6.1	6.9	.	.	.	.	.	.	6.1	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	1.1	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.9	44	-33	6	6	1	2
		Hohenpeissenberg	994	4.3	8.4	.	.	.	0.6	.	.	8.8	.	.	0.9	.	.	.	.	0.2	.	1.9	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		26.9	50	-27	8	5	2	3
		Weilheim	566	1.9	4.1	.	.	.	.	.	.	6.8	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.6	0.4	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		16.5	37	-28	7	4	1	.
		Zellsee	600	4.0	6.0	.	.	.	.	.	0.3	15.0	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.6	0.2	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.5	57	-21	8	4	1	2
		Diessen	530	5.8		.	.	.	.	.	.	22.9	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.4	66	-16	4	4	2	2
	Amper	Seefeld	565	3.3	2.8	.	.	.	.	.	.	13.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		20.8	44	-26	5	3	2	.
		St. Ottilien	590	4.5	1.8	.	.	.	.	0.1	0.4	14.0	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		23.3	48	-25	7	5	2	.
		Achselschwang	587	5.1	5.4	.	.	.	.	.	0.4	22.0	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.		34.1	67	-17	7	3	2	1
		Fürstenfeldbruck	522	3.9	1.3	.	0.1	.	.	.	.	12.8	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		18.7	38	-30	6	3	1	.
		Haspelmoor	542	5.1	1.8	.	.	.	.	.	2.7	11.9	.	.	0.6	.	.	.	0.7	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.9			7	4	1	1
		Seeshaupt	597	5.9	4.2	.	.	.	.	.	.	4.4	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	0.4	1.4	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.		17.9	35	-33	7	5	2	1
		Münsing	666	4.3	(3.0)	.	.	.	.	.	.	15.6	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	0.7	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.1	55	-23	6	5	2	2
		Traubing	670	4.0	4.5	0.1	.	0.1	.	0.2	0.2	15.0	0.3	0.1	0.8	0.2	0.1	.	0.1	0.8	0.1	.	2.5	.	.	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	.	0.1	0.1		30.0			23	4	2	.
		Pasing	526	2.9	1.3	.	.	.	.	.	.	11.2	.	.	0.4	.	.	.	.	.	0.3	.	0.3	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.		16.5	33	-33	7	3	.	.
		Dachau	477	3.3	0.3	.	.	.	0.2	.	0.5	11.2	.	.	0.5	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		16.7	39	-26	7	2	.	.
		München-Flugplatz	530	2.8	2.6	.	.	.	.	.	0.1	13.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		19.6	41	-28	6	3	.	.
		Erdweg	475	3.2	1.9	.	.	.	.	.	.	12.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		18.0	46	-21	3	3	2	.
		Margarethenried	500	4.0	3.0	.	.	.	.	.	.	17.0	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		27.5	61	-17	4	4	1	1
	Mdg. bis Amper	Erding	460	1.8	4.1	.	.	.	.	.	.	12.9	.	.	0.8	1.1	.	.	.	.	0.7	.	0.1	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.		22.4			8	4	1	.
		Moosburg	410	2.2	4.7	.	0.1	.	.	.	.	17.3	.	.	0.8	1.4	.	.	.	.	0.1	.	0.2	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.		27.9	72	-11	9	5	2	.
		Landshut	398	1.1	3.5	.	.	.	.	.	.	14.0	.	.	1.8	1.3	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.		22.7	58	-16	7	5	2	.
		Dingelfing	360	1.9	3.2	.	.	.	.	0.5	.	3.0	.	.	2.0	4.9	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.		48.6	124	+ 9	8	6	.	.
		Landau a. Isar	339	1.3	2.1	.	.	0.4	.	0.1	.	25.2	.	.	1.6	5.8	.	.	0.5	.	0.2	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.		38.0	95	- 2	10	5	.	.
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	7.8	3.9	.	.	.	.	.	.	20.7	0.5	.	8.5	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	0.2	.	.		48.8	67	-24	8	5	2	2
		Hausstein	917	4.4	8.7	0.5	0.3	0.1	.	.	.	37.7	.	.	4.6	7.0	.	.	0.1	0.1	0.8	0.1	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.		64.8	62	-40	13	5	1	4
		Osterhofen	310	1.0	3.5	.	.	.	.	.	0.2	24.7	.	.	4.5	6.4	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.		40.9	83	- 8	9	5	.	.
		Schöllnach	370	7.5		.	.	.	.	.	.	26.1	.	.	11.2	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		50.4	83	-11	5	5	1	1
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	4.8	1.2	.	.	.	.	0.3	.	16.0	.	.	1.6	1.4	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		27.2	61	-18	7	6	1	.
		Vilsbiburg [a. V.]	449	2.1	4.8	.	.	.	.	.	.	16.0	.	.	5.5	0.9	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.		31.9	70	-14	7	6	1	.
		Oberhausen	400	2.3	2.5	.	.	.	.	.	.	20.0	.	.	3.0	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.8	83	- 7	5	5	.	.
		Schönau i. Ndb.	435	4.5		.	.	.	.	.	.	8.3	.	.	12.3	9.7	.	.	3.2	.	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		37.1	84	- 7	7	7	.	.
		Haidenburg	350	2.0	3.0	.	.	.	.	.	.	15.9	.	.	8.0	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		31.7	72	-12	5	5	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	1.5	4.2	.	.	.	.	.	.	18.0	.	.	6.3	8.6	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.1			6	5	.	.
		Ortenburg	348	1.5	3.1	.	.	.	.	.	.	17.0	.	.	11.2	3.4	.	.	1.2	.	0.4	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.		39.0	83	−8	8	7	.	.
		Sittenberg	450	1.4	3.8	.	.	.	.	.	.	11.5	0.7	0.3	7.4	3.5	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.		30.4	62	−19	9	6	2	2
		Kachlet	305	1.5	2.6	.	.	0.1	.	.	.	15.8	.	.	8.2	2.9	.	.	0.3	0.8	0.3	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.		32.6			10	5	1	.
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	3.8	7.7	.	0.9	.	.	.	.	28.8	.	.	10.0		.	.	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		52.6	46	−60	8	6	2	10
		Kirchdorf	690	2.1	4.8	.	.	.	.	.	.	22.6	.	.	5.8	4.2	.	.	.	.	4.8	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.		44.7	72	−17	7	6	1	.
		Klingenbrunn	820	5.0	5.3	.	.	.	.	.	.	24.5	.	.	6.9	8.0	.	.	7.7	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.		58.6	89	−7	7	7	4	10
		Schönberg	564	2.9	3.7	.	.	.	.	.	.	13.9	.	.	8.4	7.3	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.		36.6	59	−25	7	5	3	2
		Waldhäuser	1000	11.2		.	.	.	.	.	.	17.9	.	.	12.9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		42.0	45	−51	5	5	3	7
		St. Oswald	830	2.1	9.7	1.3	.	.	.	.	.	18.4	.	.	7.7	4.9	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		45.0	56	−35	7	6	3	5
		Finsterau	1000	2.4	1.0	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	.	16.2	.	.	7.4	1.7	.	.	.	1.7	.	1.1	.	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	0.2	0.1		33.1	38	−54	16	7	4	8
		Linden b. Freyung	670	3.7	7.0	0.3	.	.	.	.	.	15.6	.	.	6.6	4.3	.	.	.	1.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.0	58	−28	8	6	1	1
		Mauth	820	2.8	4.8	0.6	.	.	0.3	.	.	16.2	.	.	9.4	1.8	.	.	.	1.3	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		37.9	51	−37	10	6	3	6
		Duschlberg	900	5.8	7.0	.	.	.	.	.	.	18.0	.	.	12.8		.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.3	56	−35	6	5	2	10
		Röhrnbach	430	1.7	3.1	0.2	0.1	.	.	.	.	12.5	.	.	8.2	4.3	.	.	0.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.		30.9	51	−30	10	5	1	.
		Kringell	460	5.2	2.1	.	.	.	.	.	.	19.9	.	.	8.4	2.2	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		40.9	75	−14	6	6	.	.
		Roitham	500	2.0	3.1	.	.	.	.	.	.	15.5	.	.	8.8	4.4	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.		35.2	59	−31	7	5	1	.
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	5.3	11.7	.	.	.	.	1.5	1.6	6.4	.	.	5.5	.	.	.	.	.	.	1.9	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.1			8	8	4	5
		Valepp	885	4.7	10.2	.	.	.	.	1.6	2.8	3.9	.	.	4.5	1.1	.	.	0.7	.	.	0.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		32.0	34	−62	10	8	2	6
		Brunnsteinhaus	1360	9.2	10.4	.	.	.	.	4.4	0.5	1.6	.	.	8.5	0.9	.	.	0.7	.	.	1.9	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.8			10	7	3	2
		Niederaudorf	485	8.0	8.0	.	.	.	.	2.6	.	22	.	.	6.0	0.8	.	.	1.2	.	.	1.6	1.2	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.		32.4	52	−37	10	8	1	.
		Degerndorf	470	3.5	5.9	.	.	.	.	2.5	0.2	1.9	.	.	5.8	1.1	.	.	1.2	0.1	.	2.9	2.8	.	.	.	.	4.4	.	.	.	.	.		32.3	46	−38	12	10	1	.
		Törwang	700	4.6	7.9	.	.	.	.	1.5	0.2	2.6	.	.	5.7	1.4	.	.	1.4	.	.	2.1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2		30.6	36	−54	11	9	1	.
		Endorf	529	7.2	4.4	.	.	.	.	0.5	0.1	8.2	.	.	5.4	2.6	.	.	0.2	.	.	0.3	3.7	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.		33.0	52	−30	11	6	1	.
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	6.1	9.5	.	.	.	0.8	.	2.0	4.9	.	.	3.4	.	.	.	1.7	.	.	2.0	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.0	34	−66	9	8	4	7
		Dorf Kreuth	790	4.6	7.8	.	.	.	0.3	.	1.6	7.6	.	.	3.0	0.1	.	.	0.8	.	0.1	2.1	1.2	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.		29.4	29	−74	12	7	2	3
		Bauer in der Au	905	6.8	9.7	.	.	.	.	.	2.4	8.2	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	3.4	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.2	33	−73	7	7	2	6
		Tegernsee	728	4.5	5.0	.	.	.	.	1.2	0.3	8.3	.	.	3.4	0.4	.	.	.	.	.	0.8	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.5	34	−49	9	6	2	2
		Reisach	637	6.0	5.7	.	.	.	.	0.8	1.6	11.6	.	.	4.1	0.2	0.1	.	0.2	.	.	2.1	3.5	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.3	.		37.0	51	−35	13	7	2	1
		Miesbach	700	8.9	6.2	.	.	.	0.1	1.6	0.5	7.3	.	.	3.9	0.1	.	0.2	.	.	.	1.3	2.4	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	0.1		33.1	45	−41	13	7	2	2
		Taubenberg	880	3.5	5.0	.	.	.	.		10.0		.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	3.0		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.0	36	−44	8	8	3	3
		Aschbach	629	4.5	3.5	.	.	.	.	.	0.3	7.8	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	1.9	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.3	44	−31	7	6	2	1
		Bäckeralm	850	7.4	5.1	.	.	.	.	4.1	1.1	1.4	.	.	6.0	.	.	.	.	.	.	2.7	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.5			8	7	2	3
		Bayrischzell	800	3.1	8.5	.	.	.	.	2.8	1.3	1.6	.	.	5.9	2.2	.	.	0.7	.	.	1.5	1.4	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.		29.4	35	−53	11	9	2	4
		Wendelsteinhaus	1728	8.1	10.1	.	.	.	.	2.9	1.4	9.7	.	.	6.2	1.9	.	.	2.4	.	.	2.1	1.9	.	.	.	1.5	1.2	.	.	.	.	.		49.4			12	12	11	25
		Neuhaus b. Schliersee	792	5.7	7.2	.	.	.	.	1.7	1.5	7.1	.	.	4.5	0.4	.	.	1.8	.	.	2.7	3.2	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.		36.8	37	−61	11	10	3	2
		Sandbichl-Winkl	782	4.1	8.1	.	.	.	.	0.7	1.1	3.5	.	.	4.5	0.8	.	.	0.9	.	.	2.1	1.3	0.1	0.1	.	.	0.4	0.1	.	.	.	0.2		28.0	32	−58	15	7	2	3
		Groß-Seeham	652	3.6	3.8	.	.	.	.	0.5	1.2	5.6	.	.	2.7	1.5	.	.	0.5	.	.	2.7	3.3	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.		26.9	43	−35	11	9	1	.
		Irschenberg	733	3.5	4.6	.	.	.	.	0.6	.	2.3	.	.	4.3	.	.	.	.	.	.	4.8	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.1	45	−30	7	6	2	2
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	(3.0)	4.0	.	.	.	.	0.5	2.3	2.0	.	.	6.3	0.4	.	.	1.1	.	.	0.6	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.4	47	−28	10	7	1	.
		Ebersberg	528	3.2	3.4	.	.	.	.	.	.	7.2	.	.	2.2	0.6	0.1	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		17.8	37	−30	7	5	1	.
		Attel	475	3.0	3.1	.	.	.	.	.	0.8	6.1	.	.	4.5	2.6	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.2	49	−23	7	6	.	.
		Haag i. Obb.	564	2.2	4.5	.	.	.	.	0.2	.	16.2	.	.	3.8	1.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.		29.4	56	−24	8	5	2	.
		Schnaitsee	600	(7.0)		.	.	.	.	1.2		(12.0)	.	.	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		26.7	41	−38	6	4	2	.
		Mühldorf	382	5.5		.	.	.	.	0.5	0.2	16.8	.	.	2.9	5.4	0.1	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.		32.2	75	−11	10	5	.	.
		Isen	500	4.0	3.9	.	.	.	.	.	.	29.8	.	.	1.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.		41.0	84	−8	6	5	.	.
		Dorfen	460	2.1	4.8	.	.	0.1	.	.	.	23.5	.	.	2.3	1.2	.	.	0.2	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.0	67	−17	9	5	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

November

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Inn	Alz	Seegatterl	715	3.5	12.0	.	.	.	.	8.0	1.5	9.4	.	.	7.2	.	.	0.5	.	2.5	.	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		49.4			9	8	2	3
		Reit i. W.	695	5.6	6.7					9.5	1.0	9.0			5.8	1.8						3.2												42.6	45	-42	8	8	2	3
		Schleching	570	10.8	7.4						19.0				5.3	4.2						1.4	3.9											52.6	49	-55	9	9	3	4
		Hochgernhaus	1565	11.5	8.8					3.0		19.0			7.5					1.0		3.0	4.0				0.3							58.1	62	-36	9	8	6	7
		Staudach	540	(10.0)	9.6					4.6		14.2			4.6	1.2						3.2	3.1					1.7						52.2	72	-21	9	9	1	1
		Maria Eck	892	11.7	11.8					7.4		5.7			7.4				0.6	0.8		3.7												49.1	55	-40	8	6	4	4
		Sachrang-Ort	740	8.5	6.6					2.7	0.4	8.2			6.1	1.9			0.9	0.1		1.2	1.4											37.4	38	-62	11	8	2	3
		Grattenbach	700									42.0											2.3	0.1									44.4	38	-73	9	7	2	4
		Prien a. Ch.	530	9.2	4.4						0.1	9.0			5.4				3.4			1.1	3.3					1.6						37.5	53	-33	9	8	2	.
		Bernau	545	8.8	4.2					2.1		15.2			6.8	1.7		0.1		0.2		1.7	3.1			0.1		0.8				0.1		44.9	60	-29	13	8	1	.
		Herrenchiemsee	539	8.1	3.8			0.1		1.0	0.1	12.7			4.6	3.7	0.1	0.1		0.1		0.7	3.5	0.1	0.1	0.1		0.4		0.1				39.4	53	-35	18	6	1	.
		Seebruck	528	7.7	3.7		1.0			1.0		15.1			5.0	3.7				1.0		1.0	3.6					1.0						43.8	67	-22	11	11	.	.
		Ruhpolding	664	13.4						3.2		15.2			7.1					2.3			3.4											44.6	46	-52	7	7	1	.
		Inzell	695	5.4	4.7					1.6		17.1			7.2	2.2				2.6			4.1					1.1						46.0	49	-48	9	9	1	.
		Traunstein	597	8.7	6.1					0.2		14.9			6.0	2.0			0.1	0.9		0.7	3.7											43.3	50	-43	10	6	1	.
		Trostberg	491	1.8	6.7		0.7			0.2		13.7			4.4	2.9	0.2		0.1	0.1			1.6											32.4	56	-26	11	6	1	.
		Garching a. Alz	450	2.0	2.8					0.2		15.2			3.3	2.2				3.8			0.1					0.5						30.1	62	-19	9	6	1	.
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325	8.3	10.5				7.5	8.9		5.4			6.2	2.5				(7.0)		3.5												53.8			9	9	5	23
		Hintersee	805	3.8	5.8				3.1	11.4		8.7			9.6	1.9			1.8	7.9		9.7	2.3											65.4	78	-18	11	11	2	1
		Söldenköpfl	952	7.1	9.7				3.3	9.2		8.8			12.2					8.4		8.7		1.5										68.9	75	-23	9	9	4	2
		Loipl-Rothenlehen	830	13.8					0.7	4.3		2.1			11.9	1.3			0.8	4.6		2.0												41.5	46	-49	10	8	4	5
		Berchtesgaden	600	3.0	7.0					7.3	0.2	7.8			17.3	1.7				2.0		6.0	2.3				0.2							54.8	71	-32	11	9	2	.
		Königssee	605	4.7	7.5	0.1			3.3	8.4	0.2	6.9	0.1		15.5	1.2			1.1	2.2		8.8	1.1		0.1	0.1			0.1	0.1			0.2		61.7			19	11	1	1
		Schellenberg	540	2.8	6.6				2.8	0.9		11.5			11.3	2.0			0.7	1.0		4.1	3.0				0.4							47.1	51	-45	12	9	1	1
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	8.4	9.4				3.1	11.4		11.0			9.9					8.5		6.0	2.1				0.2							70.0	64	-40	10	9	6	7
		Traunsteinerhütte	1580	9.1						11.6		11.5							29.5															61.7			8	8	3	7
		Weißbach	611	3.8	7.1				0.2	1.2		10.6			5.5	3.6				2.2		4.9	0.5											39.6	40	-38	10	8	1	1
		Schwarzbachwacht	868	6.4	11.8				2.6	8.2		2.5			15.0	2.8			1.0	2.4		6.5	2.0											61.2	66	-31	11	11	3	5
		Jettenberg	510	6.5	8.5				0.6	2.9		5.3			7.3	3.8			0.5	2.3		4.6	3.5											45.8	50	-45	11	9	2	1
		Predigtstuhl	1575	7.2	8.6				0.2	2.2		6.3			8.2	1.4				1.5		5.3	2.3				0.1							43.3			11	9	6	28
		Reichenhall	479	3.0	6.5					2.0		8.2			9.8	2.0				1.4		4.8	2.7											40.4	56	-32	9	9	1	.
		Hallthurm	693	5.8	5.2				1.2	2.0		7.6			12.5	1.1				1.4		5.2	5.3											47.3	56	-37	10	10	1	1
	Salzach	Freilassing	423	3.0	3.8							6.0			10.7	0.3			0.3	2.0		1.7	2.9											30.7	50	-30	9	7	.	.
		Oberteisendorf	522	7.5	3.7			1.5				17.1			7.1	2.0				3.7		0.5	9.0											46.1	51	-44	9	8	1	.
		Laufen	400	4.0	5.3							9.0			8.2	1.9			0.5	1.5			2.7											33.1	54	-28	8	7	.	.
		Waging	465	5.4	2.8						0.6	12.0			6.3	2.1			0.6	1.4			3.2											34.4	52	-32	9	7	.	.
		Burghausen	400	9.6								16.2			6.9	2.2			0.7															35.6	74	-12	6	5	.	.
	Inn	Simbach a. I.	340	2.9	2.6							15.7			9.0	1.9			0.2								0.5							32.8	63	-19	7	5	.	.
		Würding	321	4.1	4.5							12.7			10.6	3.0			1.7								1.0	0.6			0.8			39.0	77	-12	9	7	.	.
	Rott	Oberbergkirchen	490	3.0	2.4							10.0			3.0	4.5																		22.9	58	-16	5	5	2	.
		Gangkofen	440	2.8	3.3					1.2		18.5			2.0	5.8	0.3				0.3		0.4											34.6	75	-11	9	6	1	.
		Eggenfelden	417	2.3	2.9					0.2		22.2			5.3	4.8											0.3							38.0	78	-11	7	5	2	.
		Wurmannsquick	509	2.2	2.5							17.0			5.2	4.6			0.2								0.2							31.9	68	-15	7	5	2	.
		Pfarrkirchen	381	2.8	2.5							17.6			8.6	2.0			0.9	0.2							0.1							34.7	81	- 8	8	5	2	.
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	2.6	6.5							12.8			8.1	2.2												0.3						32.5	51	-31	6	5	2	5
		Obernzell	290	3.0	5.5							10.0			6.2	3.1																		27.8	49	-29	5	5	.	.
		Wegscheid	721	2.8	5.5							11.7			7.5	1.9				1.0								2.3		0.7	0.6			34.0	44	-44	9	7	4	3

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1934. III.

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Kur. Haff	Memel	Stallupönen	66	0.0	0.3	0.0	.	0.6	0.0	0.0	.	.	0.0	.	.	1.6	2.9	2.6	0.0	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.1	.	.	0.0	.	0.0	0.1	.	8.2	19	-35	7	3	4	1
		Kiauschen	42	.	.	0.3	0.4	0.3	.	.	.	.	0.0	.	.	1.3	2.1	2.9	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.1	.	0.1	7.5	20	-32	8	3	5	7
		Tilsit	16	.	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	1.3	.	.	.	.	.	1.0	0.8	6.1	.	0.3	0.0	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.2	0.1	10.6	19	-48	10	3	5	9
	Ostsee	Petricken	1	.	5.3	1.5	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.5	6.8		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	15.6	36	-29	7	5	3	.
		Rathswalde	10	.	3.2	.	.	.	.	2.7	0.6	0.0	.	.	.	1.9	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.1	28	-36	5	4	2	.
		Rossitten	4	.	.	0.4	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	1.2	1.5	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	14.1	28	-37	5	3	.	.
		Rauschen	20	.	0.4	0.3	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	1.8	.	11.2	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	16.6	32	-36	6	3	.	.
Pregel																																									
Angerapp	Mdg. bis Quelle	Lötzen	119	.	.	.	.	1.3		.	.	.	.	.	.	1.2	1.0	0.3	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	11	-34	6	4	2	.
		Gr. Kummetschen	160	1.1	0.2	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	5	-41	4	1	4	.
		Darkehmen	73	.	0.3	0.1	.	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	1.1		0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	7	-40	6	2	3	.
		Rominten	180	.	.	0.1	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	2	-64	3	.	3	.
		Insterburg	38	0.0	0.4	1.2	0.0	0.7	1.6	3.6	.	.	0.0	.	.	2.7	2.6	4.5	0.3	0.0	0.1	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	.	0.0	.	17.7	33	-36	10	6	5	3
P.	P.	Grünheide	50	.	.	1.1	1.0	1.2	.	0.5	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	0.2	.	0.0	.	.	4.1	9	-40	6	3	3	.
Alle	Mündung bis Quelle	Lindenwalde	180	.	.	.	2.9	0.3	.	3.1	.	0.0	0.1	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	6.4	17	-29	4	2	1	.
		Allenstein	110	.	.	.	2.2	0.3	3.9	0.9	.	.	.	.	.	2.0	0.1	0.9	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	10.4	24	-32	9	4	1	.
		Heilsberg	83	.	0.1	.	1.5	1.6	1.3	.	.	.	0.2	.	.	3.9	0.2	1.5	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	10.4	22	-36	9	5	1	.
		Loszainen	106	.	.	.	2.0	0.4	2.5	.	.	.	.	.	.	2.3	0.7	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	31	-18	5	3	2	.
		Rastenburg	107	.	0.1	.	1.6	0.2	4.3	.	.	.	0.2	.	.	0.7	0.2	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	25	-24	9	2	4	.
		Friedland	25	.	2.5	.	1.3	0.2	2.8	0.3	.	.	.	.	.	3.6	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.2	30	-33	7	5	1	.
		Engelstein	90	.	0.5	.	0.3	0.7	1.0	0.7	.	.	0.0	.	.	0.2	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	8	-44	7	1	3	.
Pr.	Pr.	Damerau *)	50	.	0.5	.	0.7	0.1	3.0	.	.	0.0	0.0	.	.	2.7	1.4	2.9	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	11.7	31	-27	8	4	3	.
		Königsberg	19	.	3.2	0.0	0.7	0.3	3.1	0.0	0.0	.	0.4	.	.	3.6	0.2	10.1	.	0.1	.	0.0	0.2	.	0.0	.	0.2	.	.	0.0	0.0	.	.	0.0	22.1	37	-37	11	4	7	.
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Ostsee	Mühlhausen	36	.	0.2	0.1	.	.	3.4	.	.	.	0.3	.	.	0.2	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	16	-36	6	2	1	.
		Zinten	100	.	.	.	1.4	0.6	1.9	.	.	.	.	.	.	4.5	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.0	26	-32	5	4	1	.
		Langwalde	80	.	.	.	1.0	0.5	1.5	.	.	.	.	.	.	3.0	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	20	-33	5	4	.	.
		Klenau	8	.	0.5	.	0.9	0.3	1.5	2.9	.	.	0.2	.	.	1.8	.	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	12.6	31	-29	9	4	.	.
	Elbing	Altstadt	55	.	.	.	3.4	.	4.2	11.4	.	.	.	.	.	5.3	.	3.1	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.6	68	-13	6	5	1	.
		Silberbach	170	0.1	.	0.5	2.2	0.2	3.7	4.5	.	.	0.4	.	.	6.4	0.9	4.0	.	0.1	.	0.4	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.8	49	-26	13	5	2	.
		Elbing	5	.	1.1	.	3.6	.	6.5	3.1	.	.	.	.	.	6.4	.	4.2	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.4	54	-21	7	6	.	.
	Nogat	Klein-Nebrau	15	.	.	.	5.7	.	7.6	2.5	0.1	.	.	.	0.1	5.6	.	2.5	.	.	0.1	.	0.7	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	1.8	26.8	87	- 4	11	6	2	.
		Marienwerder	52	.	.	0.0	5.0	4.6	6.6	2.7	0.0	.	0.6	.	0.0	5.9	0.0	3.1	.	.	0.2	0.0	0.8	.	.	.	.	.	0.1	.	0.0	.	.	1.3	30.9	100	0	11	7	3	.
		Marienburg	12	.	0.2	.	2.7	1.4	6.8	5.7	.	.	0.1	.	0.0	5.0	0.2	4.2	.	.	0.4	.	0.7	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	1.9	29.3	83	- 6	12	7	1	.
Weichsel																																								
Narew	N.	Treuburg	155	.	0.0	0.0	0.5	0.9	0.2	0.2	.	.	.	.	.	0.6	0.7	0.1	.	0.0	.	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	3.4	6	-44	8	.	5	.
		Prostken	119	.	.	.	2.8	0.4	0.4	0.3	.	.	.	.	.	1.9	0.3	0.3	0.1	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	.	0.1	.	6.6	21	-27	3	2	6	.
	Pisseck	Cruttinnen	130	.	.	.	1.1	1.1	2.8	2.7	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	10.1	26	-29	5	5	5	8
		Johannisburg	116	.	.	.	2.5	0.2	0.3	0.6	.	.	.	.	.	2.2	0.1	0.1	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	6.0	15	-33	7	2	4	.
		Turoscheln	120	0.0	.	.	1.9	0.6	1.5	2.0	.	.	0.1	.	.	4.5	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	.	0.0	0.0	0.1	0.0	.	.	10.7	28	-28	7	4	6	.
	N.	Mensguth	155	.	.	.	1.4	0.2	2.1	.	.	.	0.2	.	.	1.0	0.1	0.2	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	13	-34	8	3	2	.
		Ortelsburg	146	.	0.1	.	2.7	0.5	0.2	3.0	.	0.0	0.3	.	.	3.0	0.3	1.2	1.4	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	13.0	30	-30	12	5	3	.

*) Allenburg 10

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mdg.-Narew	Drewenz	Mohrungen	115	.	0.3	.	1.4	0.1	2.7	3.2	.	.	.	.	.	3.7	0.2	3.4	.	.	.	.	1.1											16.1	35	-30	9	6	.	.
		Osterode	107	.	0.5	0.3	4.9	0.4	0.6	8.5	0.1	.	.	.	.	3.6	0.3	1.3			0.2	.	0.1							0.1	.	0.2	0.5	21.6	49	-23	15	4	2	2
		Gilgenburg	181	.	.	.	2.2	0.0	4.2	2.9	.	.	0.0	.	.	4.3	1.5	2.3	0.7	0.0	0.4		0.3						0.0	.	.	.	0.2	18.3	(38)	(-29)	9	6	3	.
	Brahe	Reinwasser	185	0.9	.	.	3.9	0.4	12.4	2.0	2.3	.	.	.	.	0.0	0.7	0.4	0.3	.	0.3	0.9	.										0.9	25.4	50	-25	11	3	2	.
		Förstenau	200	.	.	.	5.1	0.0	3.1	1.0	0.2	.	.	.	.	3.5	.	1.1		.	.	0.5	0.1										2.5	17.1	38	-28	8	6	3	.
Von der Weichsel bis zur Oder																																								
Hinterpommersche Küste	Persante bis Leba	Lauenburg	38	.	1.0	.	2.5	0.6	3.2	0.5	0.4	.	.	.	.	0.4	0.1	.	.	.	.	1.1	.						0.1	.	.	.	.	2.1	18.0	34	-35	11	5	2	.
		Wottnogge	120	.	.	.	1.7	.	7.9	0.4	1.7	0.1	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	1.8	.						0.1	.	.	.	.	1.6	15.6	29	-39	9	5	3	.
		Hebron-Damnitz	63	.	0.2	.	1.9	0.3	3.2	.	0.8	.	.	.	.	3.0	.	0.2	.	.	.	0.1	.						0.1	.	.	.	.	1.8	17.6	30	-43	10	4	3	.
		Bernsdorf	150	0.1	.	0.1	2.9	0.7	7.9	0.3	1.6	.	.	.	.	2.7	0.2	0.7	.	0.1	0.3	0.1	0.5										2.1	21	22.4	42	-30	16	6	1	.
		Jershöft	21	.	.	.	2.5	0.0	3.4	.	4.1	.	.	.	.	3.2	0.2	.	.	.	.	0.1	.					0.1	.	.	.	.	.	0.2	13.8	30	-33	8	4	3	.
		Schlawe	25	0.7	0.2	0.7	5.6	0.1	8.6	.	2.0	0.3	0.8	.	.	3.2	.	0.5	.	.	0.3	.	.						1.0	.	.	.	.	1.9	25.9	43	-34	14	6	2	.
		Köslin	40	0.0	0.0	0.7	4.3	0.6	9.0	0.2	4.3	0.2	.	.	.	2.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.7	.	0.0	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	3.4	27.5	47	-32	12	6	2	.
	Persante	Bärwalde	117	.	.	2.3	3.1	1.0	7.0	.	0.5	0.5	.	.	.	1.2	.	0.1	.	.	0.7	0.2	0.0	0.4	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	1.8	18.8	36	-33	12	6	3	.
		Woldisch-Tychow	70	.	.	2.8	2.6	0.8	5.2	0.1	2.2	1.8	0.1	.	0.1	1.6	0.1	0.1	.	0.1	0.4	.	.	3.5	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	2.3	23.9			17	8	2	.
		Belgard a. d. Ps.	24	.	.	0.5	5.2	.	3.9	.	4.2	0.3	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	.	.	.	3.6	30.9	70	-13	8	6	1	.
		Reckow	91	.	.	1.5	3.4	0.3	7.6	.	5.6	0.1	.	.	.	2.2	0.1	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	2.2	23.5	44	-31	10	6	2	.
	Rega	Muhlendorf	100	0.0	.	0.2	6.4	0.4	6.8	0.1	4.1	0.7	.	.	.	1.0	0.2	0.1	0.1	.	1.7	0.1	2.3	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	3.3	27.5	58	-20	15	7	1	2
		Daber	80	.	0.1	6.5	5.7	0.6	6.0	0.1	2.7	1.3	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	1.0	.	0.1	0.5	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.0	3.0	27.8	55	-23	14	7	4	.
		Greifenberg i. P.	17	.	.	2.7	7.8	0.3	6.2	.	11.8	0.2	.	.	.	.	.	0.5	.	0.2	0.7	0.1	0.4	.	0.3	.	.	0.0	0.4	.	.	.	4.0	35.6	67	-18	14	5	2	2
		Treptow a. d. R.	10	.	.	4.2	2.2	1.8	4.5	.	12.3	.	.	.	.	1.0	0.0	.	.	.	.	1.6		1.2	.	.	.	0.1	.	.	.	.	2.6	31.5	70	-14	12	11	3	.
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oder	Leobschütz	275	0.2	.	3.7	0.6	1.5	1.1	0.9	0.1	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	1.2	0.2	1.3	6.7	18.5	54	-15	16	6	4	.
		Ratibor	185	0.1	.	5.7	1.8	5.9	0.5	0.2	0.3	0.1	.	.	2.4	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.7	.	2.3	6.6	26.8	73	-10	14	6	3	.
		Stanitz	235	0.5	.	2.6	1.5	4.4	0.9	0.4	0.8	.	.	.	2.4	0.1	.	.	.	.	0.5	0.2	1.9	0.4	0.1	.	.	1.4	.	.	.	1.4	8.5	28.0	57	-24	17	8	3	2
	Klodnitz	Beuthen	292	0.1	.	0.6	4.3	1.8	3.4	.	.	1.3	.	.	2.2	0.1	0.4	.	.	.	.	7.1	.	.	.	.	0.5	.	.	2.3	0.4	6.8		31.3	66	-16	15	9	4	5
		Gleiwitz	235	0.2	.	0.8	3.0	3.2	2.0	0.1	1.3	0.8	.	.	1.6	.	.	.	.	.	0.2	.	4.3	.	.	.	.	0.3	.	2.3	.	2.7	10.4	33.2	79	-9	15	9	3	4
		Ujest	185	.	.	1.7	4.0	4.1	1.0	0.1	.	1.8	.	.	0.4	0.0	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2	.	1.0	.	8.5		22.9	50	-23	12	8	4	.
	Oder	Gnadenfeld	237	0.2	0.0	2.5	1.8	8.8	0.4	0.5	0.6	0.0	.	.	0.9	.	.	.	.	.	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	.	.	1.0	0.4	3.4	8.0	29.7	79	-8	17	6	6	2
		Neustadt O. S.	265	.	.	5.9	1.8	2.8	1.7	0.5	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	0.3	.	0.1	10.0	23.9	65	-13	10	5	3	.
		Proskau	178	0.3	.	0.1	3.4	3.0	2.8	0.2	0.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.3	.	1.2	.	.	.	.	0.0	.		2.5		8.2	23.4	59	-16	14	7	2	1
		Oppeln	157	0.0	.	0.8	3.7	6.4	7.2	.	.	.	.	.	0.2	.	0.9	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	0.0	0.3	0.2	.	1.2	0.1	2.3	9.6	33.3	80	-8	13	6	5	1
		Tworog	251	.	.	0.0	5.2	.	3.5	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	0.8	.	2.7	.	.	5.0	24.1	51	-23	7	6	3	3
		Zawadzki	210	0.2	.	1.0	5.5	1.6	4.7	0.0	.	1.1	.	.	2.1	0.5	.	.	.	.	0.2	0.1	1.7	0.3	.	.	0.0	0.6	0.5	.	1.1	.	5.5	5.6	32.3	67	-15	17	10	5	.
Glatzer Neiße	Mündung bis Quelle	Wölfelsgrund	830	.	.	.	2.4	0.2	1.6	1.0	0.6	.	.	.	1.0	0.1	0.1	.	.	.	.	.	0.2	2.4	.	.	.	.	.	2.0	0.2	.	4.9	16.7	(36)	(-31)	13	7	3	.
		Habelschwerdt	368	.	.	0.1	1.6	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	0.4	0.4	.	.	0.1	0.5	0.2	0.2	2.0	0.4	.	0.0	0.0	.	.	3.0	0.0	0.3	2.0	11.5	28	-31	15	4	1	.
		Bielendorf	690	.	.	.	5.4	1.8	.	.	.	.	.	0.2	.	2.6	1.7	.	.	0.2	.	0.4	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	0.9	.	1.0	3.8	18.2	41	-26	12	7	3	.
		Landeck	460	.	.	.	4.4	0.5	2.3	0.1	0.6	0.2	.	.	0.4	0.4	0.0	.	.	.	0.6	0.0	.	.	.	.	0.0	0.5	.	.	0.9	.	0.8	5.0	16.2	37	-27	13	3	2	2
		Grunwald	900	.	.	4.9	16.2	0.9	8.7	2.7	1.0	.	0.2	1.2	0.7	0.6	0.8	0.2	.	5.6	0.3	1.3	1.9	0.2	0.2	.	.	5.4	.	.	3.3	0.2	1.4	2.3	60.2	52	-56	23	13	6	7
		Reinerz	538	.	.	2.5	5.1	0.4	3.2	.	0.4	.	.	0.1	.	0.2	.	.	.	1.5	1.7	.	0.1	0.2	0.2	.	.	1.6	0.3	.	1.5	.	.	1.2	20.2	26	-58	16	8	4	6
		Friedland	510	.	.	0.4	2.6	.	4.2	1.0	1.0	0.2	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	2.4	.	2.9	.	0.4	.	0.8	6.5	.	.	2.9	0.3	0.5	3.9	30.2	59	-21	17	3	3	6
		Neurode	400	.	.	.	3.0	0.2	3.3	0.5	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	1.2	.	.	.	.	2.2	.	.	2.0	.	.	1.8	17.5	43	-24	10	8	4	3
		Weigelsdorf	375	.	.	3.0	0.7	0.4	1.5	0.7	0.3	.	.	.	.	.	0.2	0.0	.	.	0.5	0.1	.	0.8	0.3	.	0.2	2.6	.	.	0.6	.	.	3.3	15.2	40	-23	15	4	2	4
		Ziegenhals	345	.	.	2.3	2.6	1.6	4.3	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	0.2	.	.	0.8	.	0.4	7.1	19.9	49	-21	9	5	1	1
		Neiße	190	0.0	.	4.3	2.1	1.3	3.8	0.1	0.0	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	.	0.0	0.3	0.0	.	1.2	.	.	7.2	21.4	58	-15	10	6	2	1

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Bober bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	0.3	.	.	8.0	2.8	6.1	0.2	.	.	.	.	.	3.5	1.3	0.1	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	1.2	1.0	.	1.4	.	2.3	6.4	35.4	73	-13	14	10	5	6
		Konstadt	165	.	.	1.4	4.3	1.2	4.5	0.3	.	.	.	.	0.7	0.3	0.4	0.2	.	.	0.1	.	0.0	0.1	.	.	0.0	2.2	0.9	.	0.4	.	0.3	10.2	27.5	72	-11	16	6	5	6
		Karlsruhe	160	.	0.1	.	0.5	0.3	0.6	.	.	.	.	.	2.8	8.3	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	0.2	2.9	8.2	26.6	62	-17	12	7	4	1
	Oder	Brieg	143	0.1	.	1.2	3.4	3.2	3.5	0.0	0.4	.	.	.	.	0.2	0.3	0.0	.	.	0.4	.	0.2	0.0	0.2	.	.	2.3	.	.	1.0	.	1.3	4.4	22.1	61	-14	15	8	4	.
		Neuvorwerk	135			.	5.1	5.2		.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	.	.	.	.	1.1	3.8	20.8	53	-19	7	6	2	1
	Ohle	Münsterberg	205	.	.	5.3	2.6	0.8	6.7	0.3	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	2.2	.	0.2	3.8	23.5	80	- 6	10	6	3	.
		~~Strehlen~~ *)	~~163~~	.	.	0.7	0.8	4.1	2.0	0.1	0.2	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	0.5	.	0.3	0.2	0.1	.	.	0.8	.	.	1.1	.	.	4.2	15.4	(52)	(-14)	14	4	3	4
		Ohlau	137			1.5	3.6	6.8		.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	6.2	4.2	.	.	3.1	0.3	.	3.3	29.9	84	- 6	10	8	2	2
	Oder	Wirrwitz	147	0.1	.	2.0	1.2	7.5	4.4	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.2	0.7	.	0.1	.	.	3.0	.	.	1.3	.	0.3	3.7	25.9	79	- 7	15	7	3	1
		Breslau-Krietern	124	0.0	.	1.0	2.7	4.3	6.0	0.1	0.4	0.1	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	.	.	0.4	.	0.0	3.7	23.7	69	-11	13	6	2	4
		Groß-Ellguth	140	.	.	1.6	0.0	1.6	5.3	0.1	0.8	.	0.1	.	0.0	0.3	0.1	0.1	.	.	0.3	0.2	.	.	0.0	.	.	(4.5)	.	.		-6.0			21.0	57	-16	15	7	(3)	6
	Weistritz	Charlottenbrunn	465			2.3	4.1	1.0	1.9	0.6	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.8	.	1.8	0.5	0.1	.	0.2	3.6	.	.	1.6	.	0.1	3.2	25.0	52	-23	16	9	2	.
		Zobten	200	.	.	2.4	1.8	6.9	4.0	0.1	1.2	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.6	0.7	2.1	.	0.3	0.0	0.4	2.9	.	.	1.9	.	0.2	4.7	30.2	81	- 7	15	9	4	.
		Salzbrunn	417	.	.	2.2	5.8	1.1	2.3	1.0	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	0.1	3.0	0.3	0.3	.	0.2	5.4	.	.	0.8	0.1	0.1	2.4	23.6	72	-12	17	10	2	1
		Ingramsdorf	178	.	.	1.1	4.8		5.7	1.1	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	1.1	1.3	.	.	.	4.1	.	.	1.6	.	.	1.8	24.7	78	- 7	11	11	1	2
		Bresl.-Stabelwitz	120	0.2		1.9	2.8	3.5	8.0	.	0.7	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	1.0	0.2	4.6	.	.	.	0.4	5.4	.	.	0.9	.	.	3.3	33.1	87	- 5	14	8	3	6
	Katzbach	Ketschdorf	440	.	.	3.1	4.4		6.1	1.6	2.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	.	0.7	.	.	.	.	2.0	.	.	0.5	0.2	.	2.8	28.4	56	-22	13	9	2	1
		Goldberg	240	.	.	1.2	3.5	2.6	2.1	0.5	0.0	2.0	.	.	0.2	1.0	.	.	.	0.8	2.5	0.1	0.2	0.0	0.3	.	.	2.4	.	.	0.1	1.1	0.0	2.1	22.7	61	-15	17	10	1	1
		Altröhrsdorf	322	.	.	1.5	2.4	2.1	4.1	1.9	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	.	1.3	.	.	.	.	11.0	.	.	.	.	.	3.0	33.3	75	-11	10	10	1	3
		Liegnitz	121	0.1	.	1.9	0.8	3.7	3.0	0.1	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	1.5	0.0	2.7	0.0	.	.	0.0	2.8	.	.	1.2	0.1	.	0.7	19.0	64	-11	13	7	3	2
		Pilgramshain	260	0.1	.	1.1	0.6	3.4	4.8	1.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.3	7.8	0.3	0.4	.	0.2	4.1	.	.	1.7	.	.	2.7	30.1	103	+ 1	16	8	3	4
	Oder	Wohlau	116	0.1	.	2.4	1.8	1.4	3.5	0.3	0.6	.	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	0.3	0.1	13.3	.	0.1	.	0.0	4.9	.	.	0.6	.	.	2.6	32.1	92	- 3	15	7	2	4
		Köben	92	0.3	.	2.7	2.9	0.3	4.1	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	8.6	.	.	.	.	3.3	.	.	0.9	.	.	2.5	27.4	73	-10	11	7	2	.
	Bartsch	Charlottenthal	119	0.0		1.2	5.1	0.8	5.4	2.3	.	0.1	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	3.2	.	.	0.5	.	0.2	4.5	24.0	60	-16	11	6	3	7
		Sulau	100	.	.	1.4	4.0	0.6	5.0	1.5	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	4.1	.	.	.	.	.	8.3	28.0	67	-14	9	8	2	2
		Trebnitz	185	0.6	.	1.5	5.4	0.6	6.4	0.2	0.7	0.1	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.3	0.4	1.1	0.2	.	.	0.0	4.1	.	.	0.2	.	.	3.7	25.7	64	-15	16	6	2	7
		Trachenberg	91			2.5	3.4	0.6	3.9	1.9	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	4.5	0.4	.	.	.	5.1	.	.	0.9	.	.	3.5	27.6	78	- 6	11	7	2	2
	Bober bis Bartsch	Glogau	77	.	.	1.4	2.1	0.2	2.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	2.0	.	.	1.7	.	.	1.8	12.5	36	-21	3	6	2	.
		~~Fraustadt~~ **)	~~102~~	.	.	2.5	5.2	0.0	5.0	1.2	.	.	.	.	.	0.3	.	0.2	.	.	.	.	0.8	.	1.2	.	.	0.6	0.5	.	1.0	.	.	2.8	21.3	57	-16	12	7	1	2
		Unruhstadt	58			17.0		0.1	2.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	.	(0.5)	.	.	0.5	.	.	0.0	(21.3)	57	-16	8	4	1	2
		Schwiebus	83	.	.	4.8	9.1	0.3	3.0	0.2	.	0.1	.	0.1	.	.	.	0.1	0.1	.	1.0	0.2	.	0.3	0.5	.	.	1.0	.	.	3.0	.	0.1	2.1	26.0	65	-14	17	7	2	3
		Züllichau	85	0.1	0.0	4.0	10.8	0.7	3.5	0.7	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	.	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.2	0.0	0.2	0.0	.	.	0.4	.	.	3.0	.	0.0	2.9	27.8	70	-12	17	5	2	2
		Grünberg	168	0.0	.	2.6	9.8	0.1	3.1	0.1	0.1	0.2	.			.	.	0.0	.	.	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	4.6	0.0	.	4.3	25.9	55	-21	11	5	2	5
Bober	B.	Landeshut	442	.	.	1.9	6.5	0.1	3.9	1.3	.	.	0.0	.	.	0.3	0.0	0.8	.	.	2.1	0.0	2.0	0.0	0.1	.	0.0	5.8	0.6	0.1	0.0	0.2	0.1	2.8	28.6	62	-18	16	7	3	1
		Gottesberg	600			6.5	5.6	1.4	4.9	1.5	2.9	.	.			0.2	.	.	.	.	2.7	.	2.7	.	0.1	.	.	4.2	.	.	1.1	.	.	2.3	36.1	79	-10	13	11	3	7
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	0.2	.	.	11.3	0.2	5.8	1.8	1.6	.	0.0	0.1		0.3	0.1	0.6	0.2	0.8	4.9	0.3	0.7	0.1	1.3	.	.	3.4	.	.	1.1	0.3	0.1	3.0	38.1	42	-52	22	9	5	7
		Krummhübel	650			1.2	4.6	.	2.5	0.5	0.9	.	.	.	0.3	.	.	0.2	.	.	5.7	0.5	0.5	.	0.2	.	.	3.1	.	.	1.0	0.3	0.2	4.5	26.2	41	-37	16	7	2	6
		Schneekoppe	1602	1.0	.	0.7	7.3	0.7	5.3	0.3	1.0	0.8	3.5	2.6	0.5	5.5	3.0	4.8	2.9	2.8	5.4	1.7	2.0	1.2	1.1	.	1.6	4.6	0.5	0.3	2.4	0.8	0.1	5.7	70.1	83	-15	29	20	12	20
		Forstbauden	900	0.5	.	0.7	3.2	0.2	3.2	0.5	0.5	.	.	.	.	.	3.5	1.5	0.9	.	7.2	0.8	0.0	.	1.5	.	0.3	2.9	.	.	1.9	.	.	3.8	33.1	57	-25	17	9	4	5
		Arnsdorf	443			.	1.0	0.1	3.2	0.4	3.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	0.3	0.8	.	0.2	.	.	2.0	.	.	1.0	.	0.4	4.0	20.2	46	-24	14	7	2	5
	Queis-Lomnitz	Hirschberg	347	.	.	0.1	2.7	.	5.5	0.6	0.1	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	2.0	.	1.0	.	.	.	.	3.7	.	.	1.2	0.3	.	4.0	21.5	55	-18	13	7	2	7
		Schreiberhau	643	0.2	.	8.9	27.3	0.6	5.6	3.7	0.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	0.1	0.1	.	0.1	.	.	3.4	.	.	0.6	1.7	.	4.6	59.4	63	-35	15	8	2	6
		Hain	535	.	.	2.6	4.6	0.1	2.3	0.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	0.3	0.6	.	0.6	.	.	2.4	.	.	0.5	0.4	.	2.7	20.4	34	-38	14	6	2	5
		Bunzlau	200	.	.	1.8	7.0	4.9	2.1	0.4	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	3.0	.	0.1	.	.	.	.	1.5	.	.	2.0	.	.	3.1	26.1	57	-20	11	8	2	4
		Buchwald	133	.	.	4.4	3.2	2.0	2.0	1.0	0.1	0.1	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	1.2	0.1	0.1	0.1	.	.	.	4.0	.	.	0.5	.	.	0.3	19.3	60	-13	16	7	1	6
	Queis	Flinsberg	470	0.2	.	6.7	11.4	0.3	5.2	1.7	0.4	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	2.7	0.3	0.5	.	0.2	.	.	3.6	.	.	0.4	1.2	.	5.7	40.5	43	-54	15	8	2	4
		Naumburg	204	.	.	1.3	5.5	1.1	1.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.2	2.1	0.1	0.3	.	.	.	.	0.3	0.4	0.4	0.8	.	.	(2.0)	16.5	33	-33	15	6	4	2

*) Steinkirche 195 **) Salisch 75

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Bober	Bober	Groß-Selten	155	.	.	5.3	8.2	3.5	2.1	.	.	.	.	.	.	0.2	0.4	0.2	.	.	.	.	0.1	0.2	.	1.3	0.4	0.6	.	0.2	1.5	3.0	2.7	.	29.9	65	-16	16	8	1	.
		Seifersdorf	165	.	.	2.5	7.1	3.7	1.7	0.7	0.0	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	2.1	.	.	.	0.5	.	0.7	0.4	.	.	6.8	0.4	.	3.7	30.5	65	-16	14	7	3	7
		Ober-Briesnitz	110	.	.	2.5	5.3	1.8	3.8	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	5.0	.	.	3.8	25.3	52	-23	9	7	2	1
		Buchelsdorf	125	.	.	3.0	8.1	0.6	3.3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	0.4	.	.	0.7	.	.	3.8	.	.	2.7	24.8	54	-21	10	7	2	6
Lausitzer Neiße	Zittau	Walddorf	393	.	.	2.6	6.5	0.2	1.2	0.7	0.1	.	.	.	0.3	0.1	.	.	.	0.3	5.3	0.3	0.1	.	.	.	.	.	0.2	.	4.2	1.9	.	6.8	30.8	50	-30	16	7	2	.
		Oybin	415	.	.	7.6	12.3	0.1	4.3	3.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.5	.	0.1	.	0.3	7.8	1.3	0.3	0.4	0.5	0.3	2.8	1.9	.	1.2	6.8	0.6	0.1	6.9	60.2	84	-12	26	11	4	1
		Zittau	265	.	.	2.9	2.6	0.2	2.3	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	6.2	0.9	0.2	.	.	.	1.3	0.9	.	0.4	2.2	0.8	.	3.9	26.7	52	-24	16	7	4	.
	Lubst bis Zittau	Hirschfelde	222	.	.	1.8	4.8	.	1.6	0.7	0.1	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	6.2	0.3	0.3	.	0.0	.	0.3	0.4	.	.	0.5	0.2	0.0	5.0	22.2	49	-23	13	5	2	1
		Reichenau	253	.	.	3.0	4.6	.	1.5	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	7.4	0.3	0.5	.	.	.	0.1	0.0	.	.	0.0	0.0	.	4.6	23.6	51	-22	9	6	1	4
		Oberstrahwalde	362	.	.	2.9	6.6	.	1.8	1.1	0.3	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.0	5.5	0.3	0.2	0.2	0.3	.	.	1.0	.	0.0	4.0	0.9	0.2	4.5	30.0	58	-22	16	8	2	4
		Tauchritz	200	.	.	1.5	5.1	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	5.6	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	2.6	1.6	.	3.2	22.6	52	-21	9	8	1	.
		Schönberg	215	.	.	1.9	4.2	0.9	0.1	1.8	0.7	.	.	.	.	.	0.1	0.5	.	.	1.9	0.0	0.4	0.0	.	.	.	0.3	0.1	.	2.6	0.0	.	5.7	21.2	45	-26	14	6	2	4
		Görlitz	211	.	.	2.8	4.2	0.0	1.0	1.6	0.2	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	5.4	0.1	0.2	.	.	.	.	0.1	0.4	.	3.9	0.7	.	3.7	24.4	46	-28	14	7	1	4
		Hohkirch	250	.	.	2.2	4.4	0.5	1.8	0.9	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	3.0	.	0.6	.	.	.	.	1.0	0.2	.	3.2	0.1	.	4.0	22.3	42	-31	13	7	2	2
		Muskau	107	.	.	2.4	10.0	1.6	1.3	.	1.6	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	1.0	1.9	.	4.9	0.6	.	2.1	31.0	61	-20	12	10	3	2
	Lubst	Sommerfeld	85	.	.	2.1	4.6	2.7	1.3	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.9	1.3	.	4.0	.	.	5.3	22.8	49	-24	10	7	2	5
		Kanig	65	.	.	3.0	8.3	0.9	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.3	0.2	.	0.3	1.4	.	2.5	.	.	4.7	24.0	56	-19	10	6	3	6
		Guben	76	.	0.1	3.3	8.6	1.1	2.5	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	0.2	.	1.0	2.4	.	3.0	.	.	2.0	26.5	54	-22	12	9	2	7
Oder	Oder	Ziebingen	51	.	.	4.8	5.9	0.2	3.1	0.4	0.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	4.8	.	.	2.9	25.1	63	-15	11	6	2	7
		Frankfurt a. d. O.	76	.	.	4.7	7.0	0.3	2.0	0.1	0.1	0.3	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.8	.	0.1	.	.	.	0.2	2.7	.	.	4.8	0.2	1.1	2.4	27.0	63	-16	17	7	4	5
Warthe	Warthe	Schierokau	253	0.1	.	1.2	5.3	1.7	4.8	0.1	0.9	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	1.5	0.2	.	.	.	0.4	1.6	.	1.2	.	2.4	3.7	28.0	56	-22	15	10	4	.
		Wierzebaum	63	.	.	0.3	14.9	.	2.9	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	0.8	0.1	0.9	1.0	.	.	0.0	1.7	.	.	2.0	.	.	3.0	28.2	72	-11	11	6	3	1
		Keilchensee	43	.	.	6.4	8.3	.	4.3	.	0.5	0.2	.	.	.	0.1	.	.	0.5	.	1.0	0.4	0.7	1.1	.	.	.	1.9	.	.	2.5	.	0.2	2.1	30.2	72	-12	15	8	2	.
		Bürlettel x)	101	0.1	.	3.4	6.0	0.8	3.6	0.7	0.4	0.3	0.4	.	0.4	0.2	.	0.2	0.3	.	0.1	0.2	.	0.1	.	.	.	0.9	.	.	1.9	.	.	3.4	23.4	74	-8	19	5	2	.
		Blesen	40	.	.	4.3	9.0	.	1.8	.	0.4	.	.	.	.	0.2	.	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.5	.	.	.	2.1	.	.	1.6	.	0.1	2.1	23.1	74	-13	16	6	2	.
	Netze	Neustettin	139	.	.	3.5	2.8	0.6	10.8	.	1.8	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	1.5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(2.0)	24.3	51	-23	9	8	(2)	1
		Pielburg	140	.	.	4.1	6.4	1.2	7.8	.	0.8	.	0.6	.	.	1.5	.	.	.	.	0.2	1.5	0.5	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	1.9	26.6	56	-21	12	7	2	1
		Neuhof (Kr. Dramb.)	145	.	.	5.1	4.1	0.4	8.2	0.1	2.2	1.0	1.3	0.1	.	2.7	.	0.4	0.3	0.5	0.6	1.7	1.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	33.4	64	-13	18	10	1	1
		Ratzebuhr	128	.	.	3.7	5.2	1.0	10.3	0.2	0.8	0.4	.	.	.	1.2	0.2	0.2	.	.	.	0.8	0.5	0.7	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	2.3	28.4	68	-13	15	6	2	.
		Dobrin	158	.	.	1.4	5.7	.	8.6	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	2.0	19.0	48	-21	7	4	4	.
		Deutsch-Krone	118	.	.	5.1	4.1	0.0	3.7	.	1.0	0.0	.	.	.	1.6	0.1	0.2	.	.	.	0.4	0.5	0.0	.	0.0	.	0.0	.	0.0	.	.	.	0.0	16.8	36	-30	10	5	2	.
		Krojanke	104	0.0	.	5.3	2.7	0.4	7.9	.	.	0.0	.	2.1	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.1	0.0	.	.	0.0	.	0.1	.	1.0	.	.	0.1	1.6	24.4	57	-16	11	6	5	7
		Hammer	50	.	.	4.9	10.4	.	15.3	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	1.5		.	.	.	.	0.0	.	.	0.4	.	.	0.0	34.5	92	- 3	7	6	2	.
		Dramburg	123	.	.	6.5	5.4	0.4	6.1	0.2	1.8	1.2	.	.	.	1.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	1.1	0.7	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	3.8	29.8	63	-18	18	8	2	1
		Neuwedell xx)	80	.	.	6.4	7.0	1.4	5.9	.	.	4.5	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	3.0	39.1	(80)	(10)	9	9	2	2
		Klosterfelde	59	.	.	6.3	9.2	0.7	4.4	.	.	0.9	.	.	.	0.4	.	.	0.3	.	.	0.5	2.3	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	2.4	29.4	64	-16	11	6	2	.
		Friedeberg	75	.	.	5.8	6.4	0.2	4.1	0.2	0.8	1.0	0.1	.	.	0.2	.	0.2	0.1	.	0.8	0.5	0.4	2.3	.	.	.	0.8	.	.	2.5	.	.	2.6	29.0	61	-19	18	7	2	3
	Warthe	Schmiddelbrück	65	.	.	5.5	6.5	.	3.0	.	.	0.0	.	.	.	0.1	.	0.1	0.1	0.2	1.0	0.5		.	.	.	.	1.8	.	.	3.0	.	.	1.8	23.8	45	-29	13	7	1	.
		Landsberg a. d. W.	68	.	.	5.2	8.8	.	5.4	0.3	0.9	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	0.4	0.9	.	.	.	2.5	.	.	3.0	.	0.9	0.5	29.7	68	-14	13	5	2	6
		Kriescht	19	.	.	4.5	6.1	0.1	1.6	0.1	0.2	0.6	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	.	0.0	0.3	.	.	.	1.8	.	.	2.6	.	.	1.8	21.0	54	-18	16	5	2	1
Mündg.—Warthe	O.	Berneuchen	44	.	.	6.0	9.7	0.2	3.7	0.1	0.3	0.5	0.2	0.2	.	.	0.1	.	.	.	1.1	.	0.2	0.2	0.1	.	.	1.2	.	.	3.1	.	.	1.3	28.2	70	-12	17	7	2	2
	A. Oder	Müncheberg	60	.	.	5.4	9.7	1.4	3.5	0.2	0.1	0.5	0.0	.	.	.	.	0.1	0.1	0.1	1.9	.	0.0	0.2	1.9	.	.	2.3	.	.	2.3	0.5	.	.	30.2	67	-15	16	8	2	6
		Wriezen	8	.	.	5.4	5.4	0.1	2.0	0.2	0.8	0.3	.	.	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.0	.	.	.	0.1	.	2.4	.	.	2.3	0.1	.	0.1	20.8	50	-21	18	5	3	2
		Eberswalde	42	.	.	6.9	7.0	0.3	2.1	0.3	0.2	0.3	0.1	.	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.1	.	0.3	'	.	1.9	.	.	3.1	0.2	0.3	0.0	24.2	53	-21	18	5	3	6
	Oder	Angermünde	45	.	.	8.4	3.1	1.1	0.3	.	2.1	.	.	.	.	0.9	0.3	.	.	0.0	0.6	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	4.0	.	.	1.7	22.9	52	-21	11	6	2	4
		Bahn	50	.	.	6.7	5.6	.	3.0	0.2	2.5	0.6	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	4.0	26.1	69	-12	10	6	1	3
		Stettin	34	.	.	6.4	4.1	0.7	5.4	0.2	9.9	0.1	.	.	.	0.1	0.8	0.1	.	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	2.3	33.8	71	-18	17	6	1	3

x) Dürlettel xx) Salvin 89

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** *Dezember*

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☃ ≥0.1	☒
Oder	Ihna	Butow	90	.	.	3.0	10.3		7.2	.	3.1	.	.	.	.	0.7	1.9	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	6.4	34.1	(71)	(-18)	10	7	2	1
		Voßberg	85	.	.	8.2	5.3	2.1	4.0	.	3.6	0.3	.	.	0.5	0.6	.	0.1	.	.	0.3	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	0.8	5.1	33.1	61	-21	14	7	2	3
		Stargard	28	.	.	6.3	6.5	1.2	6.9	0.1	3.4	0.4	.	.	.	.	.	1.5	.	.	0.4	0.1	.	0.6	.	0.9	1.0	.	.	.	.	.	2.1	.	.	7.0	36.9	80	-9	14	8	1	.
		Gollnow	16	.	.	6.4	4.9	1.3	6.6	.	3.8	0.5	.	.	.	.	.	1.5	.	.	0.4	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	3.8	29.8	63	-18	11	7	.	.
Von der Oder bis zur Dänischen Grenze																																									
Stettiner Haff	Peene	Kartlow	21	.	.	5.8	3.3	0.6	4.9	0.3	6.5	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	.	0.2	1.8	25.3	54	-24	12	5	2	.
	Ostsee	Kaseburg	3	.	.	7.3	2.7	1.3	6.3	.	7.1	0.2	.	.	.	0.7	1.1	.	.	.	.	0.1	0.6	0.1	.	.	.	0.1	0.1	0.3	1.6	.	1.3	0.9	31.8	64	-18	17	8	2	1
		Prenzlau	33	.	.	11.9		4.5		.	6.7	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	1.3	27.5	70	-12	8	(8)	1	.
		Ueckermünde	2	0.6	.	4.3	1.1	6.2	8.7	.	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	1.4	30.8	65	-17	8	7	2	.
		Schwichtenberg	10	.	.	11.5		6.1	0.3	.	11.7	.	.	.	.	1.6	.	1.5	.	.	.	0.4	1.0	0.1	.	1.4	.	0.6	.	0.6	.	.	.	1.9	38.6	97	-1	14	9	2	.
	Peene	Vollrathsruhe	97	.	.	8.9	1.2	6.3	2.1	0.1	1.9	.	.	.	.	2.3	0.8	.	.	1.1	.	.	.	0.3	0.1	0.2	.	.	.	.	5.4	.	.	0.2	30.9	58	-23	14	8	1	.
		Dargun	15	.	.	9.0	2.3	2.5	5.5	0.2	13.3	0.1	.	.	.	0.4	1.3	0.2	.	0.7	.	0.1	0.2	0.6	.	.	.	.	.	.	3.0	.	0.0	0.9	40.3	83	-8	16	7	1	1
		Neubrandenburg	17	.	.	6.9	3.2	0.7	4.2	0.2	7.4	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.7	0.8	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.0	.	2.7	30.5	64	-17	12	7	1	.
		Tribsees	5	.	.	7.9	1.7	6.1	3.3	0.5	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	0.1	.	2.8	31.1	60	-21	10	8	2	3
		Pensin	5	0.5	0.2	8.6	4.0	3.0	7.6	0.3	13.0	0.2	0.2	.	.	0.5	0.2	0.3	.	0.3	0.2	0.1	0.3	0.7	.	.	.	2.5	0.6	.	0.8	.	0.9	1.9	46.9	107	+3	23	7	3	.
		Anklam	5	0.3	0.1	6.6	3.6	1.4	7.1	0.2	7.2	0.1	.	.	.	1.3	1.0	0.1	.	0.1	0.1	0.2	1.0	0.1	.	.	.	.	.	.	1.9	0.3	0.7	1.9	35.3	76	-11	21	10	3	2
Meckl.-Vorpomm. Küste	Ostsee	~~Greifswald~~ */	5	0.5	.	7.2	2.4	1.7	6.9	.	5.1	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	1.0	.	.	1.5	.	.	1.8	30.3	60	-20	10	9	2	3
		Putbus	50	0.5	.	5.8	4.0	1.6	8.1	.	5.4	.	.	0.5	.	0.3	0.4	.	.	.	.	0.6	1.4	.	.	.	.	2.8	.	.	1.1	.	.	3.6	36.1	64	-20	14	9	4	5
		Gingst	8	2.2	.	6.5	3.1	1.3	9.6	0.2	4.6	0.2	0.2	.	.	.	0.2	.	0.6	.	0.3	.	1.3	.	.	.	.	7.2	0.2	.	0.7	.	.	3.3	41.7	75	-14	17	9	4	4
		Zingst	1	1.8	.	6.4	2.7	2.4	6.8	0.3	4.5	0.1	0.0	.	.	0.2	0.1	.	0.1	0.8	.	0.0	0.3	.	.	.	.	4.1	.	.	0.0	.	.	2.3	32.9	66	-17	15	8	2	5
		Laage	25	.	.	10.3	6.5		4.1	0.7	5.1	.	.	.	.	1.5	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	1.7	2.0	36.7	66	-19	11	10	1	.
	Warnow	Barnin	38	.	.	7.8	5.2	3.0	9.6		3.8	.	.	.	.	.	4.1	.	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.8	3.1		42.3	79	-11	12	10	1	1
		Goldberg	50	0.9	.	8.9	3.6	3.5	5.1	0.6	.	.	.	.	.	0.8	.	1.2	0.8	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	1.0	1.1	0.9	34.9	65	-19	14	9	2	2
		Güstrow	10	.	0.2	9.6	1.4	5.9	3.4	1.1	4.1	.	.	.	.	1.3	1.2	.	1.4	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	1.7	1.6	38.5	81	-9	14	13	1	1
		Rostock	45	0.0	0.0	9.2	3.9	3.6	6.5	0.8	6.4	.	0.0	.	.	0.3	1.3	0.2	.	4.1	.	0.1	0.0	0.3	0.0	.	.	0.2	0.0	.	1.3	0.1	0.6	2.8	41.7	82	-9	17	9	3	3
	O.	Kirchdorf	4	.	.	11.1	2.1	3.1	3.2	0.7	2.8	.	.	.	.	.	0.0	.	.	1.0	.	.	0.6	1.0	.	.	.	.	.	.	1.2	.	1.0	0.9	(28.7)	68	-14	12	9	1	1
Schlesw.-Holst. Küste	Ostsee	Lübeck	5	.	.	13.0	2.1	6.0	1.6	0.4	0.5	.	.	.	0.1	0.6	0.1	.	0.7	4.0	.	0.6	0.2	0.1	0.1	.	.	.	0.1	0.1	1.1	3.1	1.6	1.4	37.5	69	-17	21	9	3	2
		Dahmeshövd	16	.	.	10.4	2.3	6.7	1.2	20	1.2	.	.	.	.	0.3	0.7	.	.	3.5	.	.	0.7	.	.	.	.	1.2	2.7	.	0.6	1.4	1.3	1.2	37.4	79	-10	16	12	3	4
		Petersdorf	2	.	.	9.3	1.3	5.6	1.3	(6.0)		.	.	.	.	1.3		.	4.5		.	0.0	0.4	.	.	.	.	2.0	1.2	0.0		6.3			32.9	58	-24	17	13	2	2
		Schönberg i. Holst.	5	.	.	10.6	0.6	4.8	2.3	5.3	0.6	.	.	.	.	2.5	0.5	.	.	2.5	.	.	0.3	.	.	.	.	2.1	0.0	.	.	1.9	2.4	1.3	37.6	62	-23	14	10	1	5
		Eutin	40	.	.	12.5	1.5	6.8	2.0	3.9	0.9	.	.	.	.	0.3	0.8	0.2	0.5	2.7	.	0.8	0.7	0.3	0.4	0.2	.	.	0.9	0.1	2.4	2.2	3.9	1.3	45.9	74	-16	22	10	3	4
		Kiel	17	.	.	9.9	0.9	5.5	2.0	7.0	0.5	.	.	1.7	.	0.3	0.5	.	.	2.6	0.1	0.3	.	.	.	0.3	.	2.5	0.8	.	1.7	2.8	1.5	1.3	42.2	66	-22	19	11	3	.
		Schleswig	29	.	.	8.4	0.9	7.3	4.6	5.2	2.2	0.7	.	2.9	.	0.2	1.7	.	1.1	3.0	.	0.0	.	.	.	.	.	2.5	0.0	1.8	3.2	2.2	2.4	3.5	53.8	71	-22	18	15	3	5
		Flensburg	13	.	.	9.3	2.5	5.7	4.8	4.4	1.9	0.7	.	3.3	0.4	0.3	2.9	.	0.7	2.9	.	0.0	.	.	0.4	.	.	0.4	0.7	3.1	3.2	3.4	1.4	3.9	56.3	76	-18	21	14	3	.
Von der Dänischen Grenze bis zur Elbe																																									
Schlesw.-Holst. Küste	Nordsee	Westerland	6	.	.	11.2	2.0		15.5		11.0	0.4	1.4	1.4	12.2	4.2	0.8	4.5	0.5	3.5	5.0	0.1	0.4	.	.	0.2	1.1	.	.	.	0.8	0.5	3.5	1.6	1.2	84.0	118	+13	24	16	2	2
		Wyk	5	.	.	10.2	2.6	7.2	4.6	8.3	2.4	1.7	0.3	6.4	1.8	1.0	5.6	0.9	2.2	4.0	.	1.0	.	.	0.3	1.8	.	1.2	.	3.2	3.4	4.2	1.5	1.4	77.2	108	+6	24	21	3	2
		Bredstedt	10	.	.	9.6	1.7	6.7	4.0	6.0	2.0	1.9	0.2	3.7	1.1	0.8	1.4	0.3	2.0	3.6	.	0.7	.	.	.	2.0	.	1.5	.	4.7	3.0	2.6	2.3	1.9	62.7	85	-11	23	13	3	4
		Husum	14	0.0	0.3	10.6	1.6	7.0	4.8	4.5	2.2	2.4	0.1	3.8	2.3	1.0	1.1	0.0	1.5	2.8	0.3	0.5	0.0	.	0.0	2.0	.	0.0	.	7.8	0.0	3.1	2.6	1.9	64.2	88	-9	22	18	1	4
		Westerhever	1	.	.	8.8	1.5	7.3	1.7	3.2	.	1.6	0.3	2.7	4.8	.	.	1.4	3.3	1.2	1.8	.	.	.	.	0.6	0.7	.	1.6	.	4.8	0.0	4.1	1.2	1.7	54.1	89	-7	20	17	2	2
		Erfde	14	.	.	9.4		7.6	2.4	5.0	1.2	0.9	.	4.4	1.3	.	.	2.1	2.3	0.5	.	.	.	.	.	2.6	.	2.8	2.2	3.3	4.2	2.1	2.0	3.4	53.7	86	-10	20	18	3	4
		Büsum	7	0.3	.	8.6	1.1	6.8	2.2	4.6	1.7	2.2	0.1	2.2	3.3	0.5	0.6	1.1	0.5	2.2	0.1	0.2	.	0.0	0.0	0.2	.	0.1	.	3.0	1.9	2.6	0.5	2.5	49.1	72	-19	25	15	3	3
		Gettorf	23	.	.	8.8	0.5	6.0	1.8	6.1	1.2	0.7	.	.	.	0.0	0.6	.	0.4	1.6	0.2	1.4	0.1	0.1	0.4	0.1	.	1.1	0.5	2.8	2.5		2.2	0.3	39.4	56	-31	23	12	3	3
		Nortorf	31	.	.	10.0	2.2	5.4	2.6	5.2	0.7	0.6	.	2.6	0.2	0.8	.	.	.	2.4	0.2	.	.	.	.	1.2	.	0.5	.	0.7	3.0	4.0	1.9	2.3	43.3	60	-29	19	12	3	3
		Albersdorf	45	0.1	.	8.5	2.0	8.7	3.5	4.7	1.5	1.2	.	4.5	0.3	1.2	0.8	0.2	1.6	2.6	0.1	0.4	.	.	.	2.4	.	0.6	.	1.9	7.3	1.6	1.8	3.2	60.7	(86)	(+10)	24	17	3	4

*/ Wolgast 8

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	≥
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	.	.	2.5	1.9	.	5.6	0.7		1.5	0.2	1.1	0.2	1.1	0.2	0.1	.	0.1	.	0.1	1.7	0.4	1.7	.	.	3.8	.	.	3.5	0.1	.	.	26.5	41	-38	19	10	3	.
		Kudowa	388	.	.	2.0	3.1	.	2.0	0.9	1.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	1.4	0.5	0.2	0.3	.	.	1.3	.	.	1.2	0.3	0.1	0.6	15.6	33	-33	16	7	2	.
	Iser	Groß-Iser	880	.	.	5.6	27.2	2.5	8.2	3.2	2.5	.	0.5	.	.	.	.	.	.	0.5	.	1.1	3.5	.	.	.	.	4.6	.	.	4.4				63.8	51	-61	13	11	3	2
		Hoffnungsthal	630	.	.	3.1	38.3	.	12.8	5.2	1.6	.	.	.	.	2.7	.	2.9	.	2.2	5.3	1.2	1.3	1.0	.	.	.	3.3	.	.	3.9	0.9	.	.	85.7	79	-24	15	14	4	5
	Moldau	Klein-Philippsreuth	920	.	.	5.2	6.7	4.9	21.2	30.7	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	3.1	9.3	4.1	.	3.1	.	.	.	.	4.2	.	1.0	.	.	6.7	102.4	94	- 5	13	13	3	5
		Schachtenhaus	1155	.	.	18.8	15.9	11.4	18.3	22.8	1.5	.	.	.	.	.	.	.	1.6	1.2	2.2	1.8	0.5	1.3	0.8	.	.	.	1.2	.	4.6	.	.	10.9	114.8	68	-53	16	14	5	8
		Mähring	643	.	.	3.5	4.0	4.1	8.1	4.1	2.0	1.5	.	.	1.5	.	.	.	1.5	3.1	1.2	3.4	1.0	2.0	1.0	1.2	.	0.8	.	1.2	4.3	.	.	2.1	51.6	73	-19	20	13	3	.
	Eger	Voitsumra	635	.	.	8.3	7.1	3.1	9.4	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	6.0	.	1.8	.	.	0.5	.	.	.	.	.	5.5	.	0.6	4.3	53.5	58	-39	12	10	1	.
		Marktleuthen	555	.	.	4.2	4.3	2.7	7.0	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	5.5	.	2.5	.	.	1.9	.	1.1	.	.	2.1	3.6	.	1.1	2.9	42.4	66	-22	14	14	1	1
		Selb	548	.	.	4.3	2.6	3.0	9.4	2.7	0.9	0.1	.	.	.	.	.	.	0.9	5.3	0.4	3.2	0.1	.	1.6	.	.	.	.	1.8	3.9	.	0.2	3.8	44.2	86	- 7	17	11	1	1
		Wunsiedel	538	.	.	10.0	4.3	2.9	11.3	3.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	0.6	5.0	.	2.4	.	.	1.3	.	0.4	.	.	1.2	2.6	.	.	0.4	46.2	58	-34	14	10	1	1
		Kösseine	940	.	.	10.7	18.3	15.3	10.7	5.9										8.0	.	2.8	0.5	.	.	.	.	.	.	3.8	6.2	.	.	3.1	85.3	92	- 7	11	10	2	2
		Hard	700	.	.	8.0	11.0	5.0	10.0											4.5	.	1.5	.	.	4.3	.	2.0	.	.	1.0	3.0	.	.	2.0	52.3	75	-18	12	12	2	.
		Oberredwitz	546	.	.	2.1	10.2	2.4	8.3	3.9	0.6	0.2	.	0.5	.	.	.	.	0.1	4.3	.	0.4	.	.	3.4	.	.	.	.	1.4	3.2	.	.	1.6	42.6	72	-16	15	10	1	1
		Schirnding	470	.	.	1.6	1.4	3.3	8.3	1.6	0.6	.	.	.	0.4	.	.	.	0.3	3.8	1.7	.	.	.	1.7	.	.	.	.	1.6	3.5	.	0.3	3.3	33.4	76	-11	15	11	1	1
		Pechbrunn	546	.	.	5.7	9.7	2.0	2.9	8.7	3.5	.	.	2.6	.	.	.	.	1.5	4.8	.	2.0	1.5	.	2.0	3.0	4.2	.	.	1.2	2.6	.	.	3.0	60.9	78	-17	17	17	2	.
		Maiersreuth	550	.	.	1.5	1.8	2.0	6.1	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	2.5	1.2	0.4	0.2	0.4	0.9	.	.	.	.	0.2	2.7	0.1	.	0.6	24.9	50	-25	16	9	1	1
		Aschberg	740	.	.	8.0	6.2	12.7	14.5	2.3	.	.	.	.	0.7	.	.	.	0.3	2.1	5.4	.	.	1.0	0.2	.	.	.	.	0.2	5.7	.	1.2	7.6	68.1	88	- 9	15	11	2	2
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	.	.	10.7	15.6	0.5	7.5	2.4	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.8	4.0	.	0.6	.	3.0	.	.	1.8	.	0.8	4.0	1.4	.	7.6	60.9	79	-16	15	10	2	2
		Schandau	123	.	.	5.4	8.2	.	3.4	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	0.6	0.3	2.8	.	.	.	.	.	3.9	0.6	.	7.0	40.2			11	8	1	.
		Königstein	350	.	.	5.3	3.6	.	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	0.8	.	.	0.4	0.3	0.1	.	.	0.1	4.5	1.5	.	7.8	35.6			12	7	2	.
	Gottleuba	Oelsen	552	.	.	2.0	4.0	0.6	4.5	0.6	.	.	.	.	0.5	0.3	0.0	.	.	1.0	2.8	0.7	0.1	.	1.0	0.5	0.3	0.1	0.3	1.0	4.0	0.3	1.0	4.5	30.1			21	10	3	2
		Gottleuba	337	.	.	2.6	3.8	0.5	3.9	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	0.5	.	0.8	.	.	.	.	.	5.6	0.4	.	3.8	26.3	32	-56	11	7	1	.
		Markersbach	357	.	.	.	5.0	0.2	2.2	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	2.7	0.5	.	.	0.9	.	.	.	.	0.5	4.3	0.3	.	3.7	24.6	47	-28	12	6	3	3
		Pirna	121	.	.	3.2	2.1	0.0	1.7	1.0	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	2.1	0.0	0.0	.	0.9	.	.	.	.	0.0	4.1	0.3	.	5.1	20.5			9	7	1	.
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	.	.	13.0	5.0	.	9.0	1.0	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	.	.	1.7	1.0	.	.	0.3	6.0	1.2	0.8	4.0	42.4			13	10	1	.
		Stolpen	255	.	.	6.5	4.1	0.5	1.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	.	0.7	.	1.5	.	.	.	.	0.4	6.3	0.5	.	4.8	31.4	41	-45	12	7	1	1
		Altenberg	735	.	.	5.0	12.1	4.6	4.1	4.6	.	.	0.0	0.2	.	0.8	0.1	0.2	0.1	.	2.9	.	.	0.2	3.0	0.2	0.3	.	.	0.9	10.1	2.2	0.8	10.5	62.9	65	-34	20	10	2	4
		Wendischcarsdorf	323	.	.	3.3	4.8	0.2	4.0	0.3	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.2	.	4.3	0.3	0.4	0.3	3.2	.	.	.	.	1.3	6.2	0.9	.	0.9	30.7	51	-29	16	7	1	.
	Weisse-ritz	Kipsdorf	544	.	.	4.1	8.1	3.6	5.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.4	0.2	0.3	.	0.4	1.3	.	.	.	.	0.4	8.0	0.5	3.8	5.2	42.2			16	8	2	2
		Rabenau	304	.	.	3.2	4.2	.	3.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	5.6	0.3	.	2.4	22.1	40	-34	9	7	1	.
		Klingenberg	394	.	.	4.3	4.8	0.8	6.2	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	0.0	0.6	.	1.9	0.2	.	.	0.5	0.2	.	0.0	.	0.0	6.3	0.5	0.2	3.6	30.5			15	6	1	2
	Elbe	Dresden	100	.	.	5.0	2.4	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1	.	.	0.0	.	.	.	.	.	1.0	0.0	0.2	.	2.0	0.1	.	0.1	.	0.0	6.4	0.6	.	2.8	21.6	47	-24	14	6	2	.
		Wahnsdorf	246	.	.	4.7	3.9	0.1	0.3	0.3	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	1.2	0.0	0.5	.	2.5	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	3.9	0.9	.	3.7	22.4			13	6	2	4
	Triebisch	Grillenburg	367	.	.	2.8	4.1	0.4	4.2	0.5	0.3	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.3	0.0	1.7	0.1	.	0.0	0.7	0.2	.	0.2	.	0.1	5.6	0.5	0.0	1.5	23.3	39	-37	17	6	3	2
		Tanneberg	250	0.0	0.0	2.7	4.0	0.4	1.0	0.1	0.1	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	1.6	0.2	0.1	1.1	0.0	0.5	4.5	0.0	0.4	1.8	19.9	44	-25	16	8	5	.
		Meißen	105	.	.	3.6	3.9	0.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	1.8	.	.	.	0.7	.	0.2	1.6	.	0.1	5.8	1.6	.	3.8	23.7	52	-22	13	7	2	1
	E.	Wutzschwitz	149	.	.	3.7	6.3	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	0.3	.	.	.	0.6	.	.	2.9	.	.	4.0	0.8	.	2.5	23.5			10	7	2	1
	Döllnitz	Hubertusburg	180	.	.	4.5	4.7	0.4	2.6	0.3	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	0.7	.	0.5	0.3	0.1	.	0.8	0.1	.	0.0	.	0.7	5.6	1.2	0.4	0.3	23.3	42	-22	17	5	2	.
		Oschatz	144	.	.	7.1	7.0	0.5	0.1	1.6	0.2	0.5	.	.	.	.	.	.	1.0	2.0	0.2	0.9	.	.	0.8	.	0.1	.	.	0.1	4.0	1.8	.	0.3	28.2	57	-22	17	7	2	2
		Riesa, Gröba	100	.	.	5.0	5.1	.	0.9	0.8	0.3	0.0	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	0.5	.	.	.	0.4	.	0.0	1.4	.	0.5	5.2	2.1	.	0.3	22.9			14	5	3	2
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	.	.	4.0	1.8	.	0.4	0.1	.	0.2	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	4.3	1.2	0.1	5.5	18.5	45	-22	11	5	.	.
		Reudnitz	153	.	.	6.5	8.1	0.3	1.5	0.4	0.2	0.7	.	.	.	.	.	.	1.1	.	0.9	.	0.4	.	.	.	.	.	.	1.6	3.4	1.9	.	0.3	27.3	54	-24	14	7	2	.
		Torgau	86	.	.	5.2	1.8	0.2	1.3	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	0.6	0.2	0.1	.	0.3	.	.	0.2	.	0.4	4.7		.	2.2	17.4	34	-33	15	6	1	.
		Schmiedeberg (Bad)	92	.	.	4.5	3.7	.	3.5	.	.	.	0.4	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	3.7	1.6	1.4	.	21.4	43	-28	10	7	2	2

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☃ ≥0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	.	.	2.5	4.0	0.0	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	1.7	0.0	0.8	.	0.0	.	0.1	0.8	.	.	4.6	0.8	.	2.8	19.1	33	-39	11	5	3	.
		Lautawerk	121	.	.	2.6	4.2	0.1	1.3	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	0.1	0.1	0.0	0.3	.	0.2	1.2	.	.	5.4	2.9	0.0	2.9	23.6	60	-16	15	8	3	3
		Elsterwerda	90	.	.	4.5	2.0	0.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	0.0	1.0	4.0	.	0.3	1.6	.	0.2	5.9	1.2	.	1.8	24.8	57	-19	12	10	3	2
		Pulsnitz	287	.	.	6.5		0.1	1.2	0.7	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	2.9	0.3	0.4	.	1.3	.	0.2	0.5	.	0.3	5.2	1.9	.	4.0	25.4			16	8	4	
		Kroppen	109	.	.	2.2	2.9	0.2	1.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.2	0.2	.	1.2	.	0.2	1.6	.	0.2	4.8	0.8	0.1	1.4	19.1	41	-27	16	8	3	2
		Radeberg	244	.	.	6.0	3.1	.	1.6	0.7	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	3.2	.	0.8	.	1.8	.	.	0.1	.	0.2	7.5	1.3	.	4.6	31.1	51	-30	13	8	2	.
		Radeburg	148	.	.	5.7	3.0	0.0	1.1	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	0.6	.	.	.	.	.	1.2	.	.	7.3	1.8	.	4.5	26.7	52	-24	10	8	2	.
		Großenhain	120	.	.	6.3	3.0	0.2	1.6	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	1.5	.	.	2.6	.	1.2	3.2	.	.	0.8	23.1			11	8	2	2
		Tiefenau	94	.	.	5.4	1.9	.	1.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	1.7	.	.	.	1.4	.	0.0	2.0	.	.	6.5	0.8	.	0.0	21.5			10	7	1	1
		Dobrilugk	95	.	.	4.2	3.7	0.2	1.7	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	0.2	.	0.0	.	.	1.5	.	0.4	4.4	1.5	.	1.7	21.1	42	-29	12	8	2	.
		Uebigau	84	.	.	4.2	3.7	0.4	1.3	0.8	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	1.6	.	.	0.7	.	0.3	5.1	.	.	0.1	18.6	44	-24	11	5	3	.
		Annaburg	76	.	.	5.4	1.5	0.6	0.7	0.1	.	0.3	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.8	.	0.1	0.1	0.4	.	0.1	.	.	1.3	4.8	0.1	0.3	1.2	18.0	45	-22	17	5	2	.
	E.	Zahna	92	.	.	4.5	6.4	0.8	0.7	0.1	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.2	.	0.5	.	.	.	.	6.0		.	.	1.0	21.1	45	-26	13	5	1	.
Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg(Talsp.)	703	.	.	8.1	3.4	9.4	13.5	3.0	0.2	0.3	.	.	0.4	.	.	.	0.3	2.0	0.3	3.3	.	0.1	0.5	.	0.5	.	.	0.5	4.5	0.5	.	3.6	54.4			19	9	3	.
		Karlsfeld	824	.	.	11.4	3.8	6.5	11.8	1.0	0.3	.	.	.	0.3	.	.	.	.	1.6	0.3	3.3	.	0.5	1.5	.	0.2	.	.	0.6	3.2	0.2	.	4.3	52.0			17	10	4	2
		Eibenstock	643	.	.	6.4	1.8	5.8	4.8	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	2.4	4.3	.	0.4	0.6	.	0.0	.	.	0.2	2.1	0.3	0.6	2.8	34.7			15	9	2	1
		Aue	349	.	.	5.5	0.3	2.8	3.3	0.1	.	.	.	.	0.4	.	0.0	.	0.8	0.6	0.0	2.9	.	0.3	0.4	.	.	.	.	.	1.6	.	.	1.8	20.8	35	-38	13	6	1	.
		Johanngeorgenstadt	750	.	.	7.1	3.3	4.1	19.5	0.3	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	1.5	0.4	2.1	.	0.6	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	3.8	45.9			12	8	1	1
		Schwarzenberg	523	.	.	6.5	1.0	2.6	6.5	0.7	.	.	.	.	0.0	.	0.2	.	0.9	0.7	0.6	2.9	0.0	0.3	0.8	.	.	.	.	.	1.4	.	.	3.1	28.2			14	7	.	.
		Rittersgrün	680	.	.	4.3	1.4	3.2	8.5	3.4	.	.	.	.	0.4	.	0.2	.	0.1	0.6	0.1	1.6	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.3	.	.	4.1	30.2			13	8	1	.
		Neustädtel	465	.	.	4.7	0.8	4.2	2.0	.	.	0.0	.	.	0.3	.	.	.	0.8	0.5	0.5	4.0	.	0.5	.	0.1	.	0.0	.	0.1	2.0	.	.	2.5	23.0	36	-40	14	6	1	.
		Zwickau	269	.	.	6.0	0.4	2.3	2.7	0.5	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.3	1.2	1.1	2.0	.	.	0.2	.	.	.	.	0.3	3.0	.	.	0.3	20.8			14	7	.	.
		Hohndorf	360	.	.	5.2	0.7	2.7	3.6	0.3	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.5	0.1	0.3	3.5	.	.	0.3	.	.	.	.	.	4.5	.	.	(1.0)	23.0	43	-30	13	6	.	.
		Waldenburg	270	.	.	4.4	1.1	1.9	5.8	0.4	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	0.2	0.2	0.3	2.0	0.1	0.1	0.3	.	0.1	0.3	.	.	3.5	0.2	.	0.7	21.8			19	6	1	.
		Penig	204	.	.	4.3	1.8	1.2	5.9	0.3	.	.	.	.	0.1	0.1	0.2	.	0.2	0.2	0.3	2.4	0.1	0.3	0.5	.	.	0.5	.	0.2	4.1	.	0.1	0.4	23.2	46	-28	20	6	2	.
		Stollberg	420	.	.	7.1	1.4	2.0	4.5	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.5	0.5	0.2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7	.	.	0.9	24.8	37	-42	10	6	.	.
		Chemnitz	332	.	.	4.0	2.0	1.6	7.0	1.5	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.6	0.3	1.0	1.0	0.2	0.2	0.3	.	.	.	.	.	3.0	.	.	1.0	23.9	43	-32	15	9	1	.
		Rochlitz	166	.	.	5.6	4.1	1.7	3.2	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	0.4	1.1	1.8	.	.	.	.	.	1.6	.	.	5.4	0.2	.	0.7	25.8	49	-27	11	8	1	.
	Freiberger Mulde	Rechenberg	605	.	.	7.6	9.4	5.5	5.2	1.8	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.3	4.8	.	.	4.0	40.8	58	-29	11	7	2	1
		Frauenstein	640	.	.	7.1	3.1	12.4	7.0	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	2.4	1.6	.	0.3	.	.	.	.	.	.	8.3	.	.	4.3	49.4	70	-26	11	9	1	1
		Muldenhütten	351	.	.	4.7	4.6	1.0	4.8	1.4	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.7	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	6.2	0.6	.	2.4	27.2			10	7	1	.
		Roßwein	201	.	.	5.0	6.5	0.3	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.1	0.3	.	.	.	0.4	.	0.0	0.6	.	0.4	6.9	0.9	.	1.4	24.3	45	-30	13	5	3	.
		Mönchenfrei	541	.	.	7.5	8.3	5.1	8.3	2.9	.	.	.	.	.	.	.	0.4	4.1	.	0.7	0.3	.	0.1	.	.	.	.	.	.	4.0	.	0.4	2.1	44.2	57	-34	13	8	-	-
		Hainichen	319	.	.	5.3	6.0	1.6	5.7	0.4	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	.	0.6	.	.	4.8	0.8	.	2.3	29.4	51	-29	17	6	2	-
		~~Döbeln~~ *)	~~176~~	.	.	4.7	6.4	0.6	1.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.4	0.6	0.3	0.1	.	0.2	1.1	.	2.1	.	0.8	5.4	0.2	.	1.7	27.4	51	-27	17	8	3	-
	Zschopau	Annaberg	621	.	.	7.3	1.1	2.4	4.4	0.2	.	.	.	.	0.1	.	0.9	0.1	1.0	0.3	0.7	0.6	.	0.3	0.2	.	.	.	.	0.0	2.2	0.0	.	3.4	25.2	40	-38	16	7	1	.
		Fichtelberg	1213	.	.	2.9	3.4	5.2	11.8	2.6	.	.	.	.	.	.	0.5	0.3	0.2	0.3	1.6	1.9	0.0	1.4	0.0	.	.	0.0	.	0.0	2.8	.	.	3.0	37.9	47	-42	14	10	6	4
		Jöhstadt	789	.	.	2.1	2.8	4.3	1.9	3.3	.	.	.	.	0.8	.	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	(4.0)	.	.	5.6	26.8	41	-38	11	7	1	1
		Schmalzgrube	604	.	.	5.1	2.0	1.8	9.6	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	6.5	31.3			9	7	2	.
		Reitzenhain	770	.	.	5.5	4.5	7.9	3.9	0.7	.	.	0.3	.	.	0.5	0.7	.	.	1.3	0.6	1.2	.	0.4	.	.	.	.	.	.	4.4	1.1	0.8	3.2	37.0	43	-49	16	9	.	.
		Schönbrunn	400	.	.	4.0	1.7	3.3	3.8	0.6	0.5	.	.	.	.	.	0.7	.	1.4	0.6	0.5	0.5	.	0.4	0.2	0.1	.	0.1	.	.	2.4	.	.	2.6	22.4	36	-41	17	7	2	.
		Thum	520	.	.	7.2	0.9	4.9	3.4	0.3	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.3	.	0.8	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	.	.	2.6	25.9			11	5	1	.
		Neuhausen	538	.	.	6.2	7.8	5.2	6.4	1.8	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.6	.	0.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.7	.	3.8	6.1	41.2			12	9	2	1
		Deutsch-Einsiedel	726	.	.	5.1	8.1	5.3	5.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	4.8	1.1	3.0	6.7	47.1	61	-30	12	10	2	3
		Kriegwald	745	.	.	5.1	6.0	7.8	7.2	0.6	.	.	.	0.2	0.3	.	1.2	1.1	.	.	0.7	0.6	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	7.0	0.5	1.4	4.8	44.9	50	-45	17	9	1	.
		Dörnthal	580	0.4	.	3.4	1.8	2.5	2.8	1.4	.	.	.	.	.	1.1	3.2	0.2	1.8	0.8	.	0.2	.	0.6	.	.	.	.	.	2.4	.	0.3	11.5	34.4	59	-24	16	10	1	.
		Lengefeld	606	.	.	3.6	3.8	4.6	3.7	1.3	.	.	.	.	.	.	0.7	0.1	2.2	1.3	0.2	0.8	.	0.9	.	.	.	0.0	.	0.0	3.9	.	.	3.8	31.5	42	-33	14	9	1	.

*) Hochwitzschen 189

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
(Vereinigte) Mulde (Freib.)	Zschopau	Neunzehnhain	415	.	.	3.8	3.4	2.9	5.5	2.3	0.4	.	.	.	.	.	0.1	0.1	2.4	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	.	0.0	.	.	2.8	0.1	0.0	3.3	28.4			16	8	1	2
		Eppendorf	432	.	.	5.0	8.5	3.8	13.4	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	3.3	4.2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	.	3.2	49.4			10	10	1	.
		Flöha	272	.	.	3.4	4.4	3.0	6.6	0.7	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	1.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	.	1.7	25.9			10	7	1	.
		Kriebstein	212	.	.	5.2	6.1	2.2	2.8	0.3	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.7	0.2	0.7	0.6	.	.	0.1	.	0.0	1.0	.	0.3	5.5	0.2	.	2.2	28.2			16	7	1	2
	Fr. M.	Seidewitz	175	.	.	5.2	5.9	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	1.2	0.9	0.1	.	.	1.6	.	1.6	.	0.2	4.9	0.1	.	0.3	25.1			14	8	2	1
	Vereinigte M.	Grimma	130	.	.	4.3	3.8	0.9	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.6	.	.	.	0.2	.	0.3	.	.	4.5	.	.	.	16.3	32	-35	9	3	.	.
		Eilenburg	100	.	.	6.4	1.9	0.2	1.5	1.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.2	.	0.6	0.4	.	.	0.3	.	.	.	.	0.8	4.8	1.5	.	0.1	19.9	46	-24	14	6	1	.
		Wurzen	117	.	.	5.6	2.8	0.0	1.8	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.7	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.5	6.4	1.8	.	0.2	22.1			11	6	.	.
		Tornau	115	.	.	3.0	2.6	0.7	2.1	1.1	.	0.2	.	.	.	.	0.3	.	0.5	0.1	0.3	.	.	0.3	0.1	.	.	.	1.6	4.2	0.4	0.8	2.0	26.3	60	-18	17	7	2	1
		Dessau	57	.	.	8.6	2.7	2.9	1.1	.	.	0.3	.	.	.	0.8	.	.	0.1	.	.	0.2	.	.	.	0.0	.	.	.	4.1	.	.	0.3	21.1	51	-20	11	6	1	.
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	.	.	18.6	10.1	4.4	14.1	5.1	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	10.1	.	.	.	1.0	1.2	.	.	.	.	6.2	4.3	.	3.2	7.8	89.5	84	-17	13	13	.	.
		Münchberg	536	.	.	14.5	7.0	7.5	13.5	4.6	2.8	1.1	.	.	.	.	.	.	3.8	7.2	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	2.2	3.9	.	.	8.9	78.2	83	- 6	13	13	1	1
		Schönwald	690	.	.	4.2	1.6	3.8	7.7	2.4	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	5.7	.	2.7	.	.	1.3	0.4	.	.	.	1.5	2.8	.	.	7.8	42.4	72	-17	13	11	2	.
		Heinersberg	570	.	.	0.8	0.8	2.5	7.0	2.5	.	0.7	.	.	.	.	.	.	0.5	4.3	0.4	2.1	.	.	0.8	.	.	.	.	0.8	1.9	.	.	2.8	27.9	70	-12	14	7	1	1
		Hof	476	.	.	1.5	1.1	2.2	7.5	3.4	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	6.1	.	1.0	.	.	0.2	.	.	.	.	(1.0)	5.5	.	.	2.4	32.3	60	-22	13	10	1	1
		Blankenberg	498	.	.	2.0	2.4	2.5	6.1	1.5	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	0.7	6.7	.	0.5	.	.	0.5	0.1	0.2	0.0	.	1.4	2.1	0.0	0.0	2.6	29.5	47	-34	15	9	2	.
		Döbra	700	.	.	13.0	13.6	8.2	9.3	8.1	4.3	.	.	.	.	.	.	1.2	3.2	9.1	.	2.1	.	1.4	.	3.2	.	.	.	4.6	5.2	.	.	6.3	92.6	95	- 4	15	15	2	2
		Schleiz	440	.	.	3.0	0.8	2.8	2.5	.	1.1	0.5	.	.	.	.	.	.	0.8	.	3.9	1.7	.	.	.	.	.	.	.	7.4	0.6	.	0.5	3.5	23.1	73	-11	13	8	1	.
		Ziegenrück	330	.	.	2.2	1.4	1.2	2.8	0.4	0.6	0.0	.	.	.	.	.	.	0.2	4.7	0.2	0.4	0.0	0.0	0.5	0.3	1.1	.	.	1.9	1.7	0.1	0.9	4.1	24.7	71	-10	18	9	2	#
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	.	.	4.0	3.9	2.9	9.3	0.5	0.3	0.1	.	.	.	0.3	.	0.1	0.5	9.9	.	.	.	.	.	0.3	0.3	.	.	0.8	1.6	0.1	.	3.6	38.5	54	-39	17	7	1	1
		Schmiedefeld	756	.	.	6.3	7.8	2.5	3.9	0.4	.	.	.	.	.	1.5	.	.	1.3	3.3	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	1.9	2.1	3.1	.	4.3	52.6	70	-22	13	12	2	.
		Leutenberg	295	.	.	2.0	1.0	0.8	4.6	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	1.9	6.0	.	.	.	0.4	.	0.8	.	.	.	0.7	4.0	.	1.2	5.3	29.6	67	-14	13	8		.
	Schwarza	Großbreitenbach	648	.	.	17.1	3.4	2.8	1.4	4.2	6.4	1.4	.	.	.	.	.	.	.	13.2	.	.	.	.	.	2.4	3.6	.	.	1.5	3.3	0.8	1.4	5.1	66.5	68	-31	14	13	2	.
		Neuhaus-Igelshieb	835	.	0.8	12.9	10.1	3.8	14.2	1.4	1.1	0.2	0.0	.	1.4	0.2	0.2	0.1	1.2	9.9	0.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	2.0	1.0	0.1	1.0	6.0	69.5			27	13	2	1
		Blankenburg	226	.	.	0.2	1.2	0.6	1.5	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.8	7.8	0.1	1.0	.	.	.	0.5	0.3	0.2	.	2.7	2.0	0.2	0.7	4.5	25.1	81	- 6	18	7	1	.
	Saale	Friedebach	300	.	.	3.5	1.1	0.9	1.9	0.3	0.8	0.1	.	.	.	.	0.1	.	0.3	5.1	.	0.5	.	.	.	0.9	1.0	.	.	3.1	3.0	.	.	3.9	26.5			16	8	.	.
		Stadtroda	225	.	0.0	5.5	1.5	2.5	3.9	.	1.2	0.3	.	.	.	1.9	0.1	0.3	0.8	2.7	0.8	1.0	.	1.0	1.0	1.3	0.0	0.0	0.2	2.1	4.1	0.3	1.1	2.2	35.8	0	0	22	15	.	.
		Jena	155	.	.	4.2	0.8	1.2	2.2	0.2	0.1	0.1	.	.	.	0.8	0.3	0.1	0.2	4.6	0.2	0.4	0.1	.	0.1	0.0	0.0	.	.	1.4	4.1	0.6	.	1.5	23.2	66	-12	20	7	.	.
		Wetzdorf	328	.	.	6.1	1.5	0.7	1.8	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	1.2	2.1	.	.	.	.	0.4	0.0	1.1	0.2	0.0	4.3	3.8	0.3	0.0	3.6	28.7	70	-12	14	10	1	.
	Ilm	Ilmenau	500	.	.	5.6	4.5	1.3	4.9	0.0	0.0	.	.	.	.	0.4	0.0	.	0.4	9.8	.	0.5	.	.	.	1.9	1.3	0.4	.	0.9	0.9	0.0	1.5	2.2	36.5	49	-37	15	9	2	.
		Weimar	222	.	.	4.4	0.8	0.5	0.9	0.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	6.6	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	3.3	3.0	.	.	1.5	22.7	63	-13	11	5	.	.
		Apolda	200	.	.	4.7	0.4	0.6	1.6	0.1	.	0.3	.	.	.	0.7	0.0	.	0.8	4.3	.	0.3	.	.	0.5	.	.	0.0	.	1.5	2.8	0.3	.	0.7	13.6			15	5	.	.
	Unstrut	Dingelstädt	336	.	.	10.5	7.5	1.5	1.9	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	.	.	.	.	.	4.0	0.1	5.3	.	.	.	0.2	0.1	0.2	0.1	9.0	.	0.9	4.4	1.0	47.6	75	-16	21	10	1	1
		Eigenrieden	480	.	.	10.6	3.6	2.4	2.2	0.6	0.5	.	0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.2	.	3.5	0.0	6.3	.	.	0.1	0.7	.	0.7	.	5.8	5.2	0.8	2.9	3.6	54.2	77	-15	22	11	2	1
		Herbsleben	157	.	.	3.8	1.2	.	.	.	2.0	0.5	0.3	.	.	1.4	.	.	.	5.7	.	2.7	.	.	.	0.7	0.5	.	.	1.0	5.2	0.2	0.9	0.5	26.6	81	- 6	15	8	1	.
		Arnstadt	288	.	.	.	1.6	0.2	3.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	7.3	.	2.4	.	.	.	1.5	2.2	.	.	4.0	1.8	.	0.1	4.0	29.2			13	9	2	.
		Erfurt	183	.	.	4.3	0.1	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	.	.	.	2.4	0.1	0.0	0.2	5.1	0.0	0.5	.	.	.	0.0	1.1	.	.	3.0	3.7	1.2	.	0.7	23.6	80	- 6	14	7	1	.
		Schloßvippach	168	.	.	6.7	0.6	0.3	0.3	0.4	1.2	.	.	.	.	2.0	.	.	0.7	5.0	.	1.1	.	.	.	0.5	.	.	.	3.3	2.1	1.3	.	1.5	27.0	87	- 4	15	9	2	.
		Greußen	163	.	.	6.2	2.5	0.7	1.0	.	1.8	.	.	.	.	1.4	0.0	0.2	0.3	4.5	.	1.6	.	.	.	1.3	.	.	.	3.1	3.5	0.7	.	1.5	30.3	89	- 4	15	11	1	.
		Worbis	330	.	.	10.2	1.6	.	4.0	.	0.4	.	.	.	.	0.5	.	.	.	3.5	.	1.9	.	.	.	0.4	.	.	.	3.1	5.2	.	.	3.4	39.3	72	-15	11	8	1	1
		Sondershausen	186	.	.	7.4	4.0	0.2	1.5	0.7	1.3	.	.	.	.	1.6	0.0	.	0.0	3.5	.	1.9	.	.	0.4	0.2	0.0	.	.	2.6	2.8	2.0	.	0.8	30.9	67	-15	(15)	3	1	.
		~~Heldrungen~~ *)	~~127~~	.	.	12.8	1.1	0.2	0.5	2.6		.	.	.	.	1.0	0.2	.	.	1.7	.	0.6	.	.	.	0.0	.	.	.	1.0	7.0	4.6	0.2	3.2	36.7	(123)	(-71)	15	10	.	.
		Frankenhausen	130	.	.	5.6	3.1	0.9	1.6	0.4	0.3	0.2	.	.	.	1.2	.	0.2	0.4	6.2	0.3	1.6	.	.	0.2	1.3	0.4	.	.	2.2	2.8	2.7	.	0.0	31.6	96	- 1	19	10	1	.
		Sachsa	335	.	.	11.3	18.4	2.4	6.1	2.5	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6	0.1	0.3	0.0	2.8	0.1	3.1	.	.	0.0	0.4	0.2	.	0.0	3.6	4.6	5.7	2.0	3.2	68.9	76	-22	20	13	3	2
		Nordhausen	246	.	.	8.2	5.7	0.9	3.5	1.4	1.4	0.0	.	.	.	1.5	0.0	0.2	0.0	4.2	0.2	2.4	0.0	.	0.0	0.1	1.0	.	.	2.7	3.1	2.3	0.2	0.5	33.5	85	- 7	18	12	3	5
		Kelbra	155	.	.	6.5	3.8	.	3.0	0.0	0.7	.	.	.	.	1.2	.	.	.	5.4	.	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	2.0	4.6	0.8	.	.	29.0	81	- 7	11	7	1	.
		Bibra	170	.	.	5.8	1.4	0.4	0.9	0.2	0.4	0.3	.	.	.	0.7	0.1	0.3	0.2	4.7	.	0.3	.	.	0.7	0.5	.	.	.	1.0	2.2	1.6	.	1.9	23.6	65	-13	19	7	.	.

*) Etzleben 130

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Saale	Saale	Goseck	146	·	·	2.6	0.2	0.4	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.0	2.8	·	·	·	·	0.4	0.0	·	0.0	·	1.5	2.6	0.2	·	0.2	10.9	85	-18	9	4	·	·
		Lützen	120	·	·	5.5	·	0.2	0.9	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.8	0.4	·	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	0.6	4.0	0.5	·	0.1	13.9	44	-18	13	2	·	·
		Merseburg	93	·	·	4.0	0.1	0.2	1.8	·	0.2	0.4	·	·	·	·	0.1	0.1	0.7	0.8	0.0	0.4	0.1	·	0.2	0.1	·	·	·	1.4	4.2	0.5	1.3	0.4	17.0	53	-15	13	5	·	·
	Weiße Elster	Bad Elster	525	·	·	1.3	0.8	1.9	6.2	2.0	0.6	1.1	·	·	0.3	·	·	·	·	4.0	0.2	2.0	0.2	0.1	0.7	0.1	0.0	·	·	0.0	4.6	0.2	·	0.3	27.2	45	-34	18	8	1	1
		Raun	560	·	·	1.5	1.0	2.0	6.0	2.0	1.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.2	2.8	1.0	0.1	0.7	0.1	·	·	·	0.1	5.0	·	·	0.0	29.5	62	-18	16	11	1	
		Markneukirchen	520	·	·	1.0	1.6	5.6	8.4	0.9	1.8	0.2	·	·	0.2	·	·	·	0.9	3.1	0.1	4.9	·	0.7	0.7	·	·	·	·	0.8	4.6	0.1	0.4	3.6	39.0			19	9	2	1
		Bobenneukirchen	450	·	·	0.9	1.2	5.1	2.1	0.6	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.6	7.1	·	2.0	0.1	1.3	·	·	·	·	·	3.6	2.7	·	0.5	2.1	40.3			16	9	2	·
		Grobau	560	·	·	0.6	0.8	2.4	5.6	0.6	0.5	0.5	·	·	·	·	·	·	0.5	4.6	·	2.0	·	0.7	·	0.4	·	·	·	1.4	3.0	·	1.5	2.4	27.5			16	8	2	·
		Plauen	369	·	·	4.7	0.9	5.2	4.1	0.4	0.1	0.2	·	·	0.0	·	·	·	0.3	2.7	0.1	5.0	·	·	0.3	·	0.7	·	·	0.4	2.7	·	0.5	3.5	31.8	75	-9	17	7	2	·
		Falkenstein	595	·	·	8.5	1.0	4.7	6.5	0.9	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.7	2.5	·	2.2	·	·	0.3	0.1	0.7	·	·	1.2	1.2	·	·	1.5	32.5	63	-19	15	9	1	·
		Bernsgrün	480	·	·	5.2	0.3	4.7	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	1.0	23.0	54	-20	8	7	1	·
		Eich	450	·	·	9.0	0.4	3.8	4.8	0.7	0.2	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.7	1.8	0.0	4.0	·	·	1.0	0.2	0.3	0.4	·	0.0	1.9	·	·	1.4	30.8	58	-22	16	8	1	·
		Zeulenroda	432	·	·	7.6	0.6	2.1	3.3	0.2	0.3	·	·	·	·	0.6	·	·	0.5	2.2	·	2.2	·	·	1.0	0.2	0.1	0.7	·	·	2.9	·	·	1.7	26.8	67	-13	16	8	2	·
		Weida	235	·	·	6.6	1.5	3.2	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.0	·	·	0.0	·	·	·	2.0	1.7	·	·	2.1	24.9	62	-15	9	8	·	·
		Gera	235	·	·	5.9	1.5	1.2	5.2	0.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.4	1.3	·	0.4	·	·	·	0.0	0.0	·	·	1.3	2.7	·	·	1.2	21.6	59	-15	12	8	·	·
		Zeitz	175	·	·	3.2	1.7	0.4	1.5	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.5	·	0.5	·	·	0.5	·	·	0.3	·	0.5	4.6	0.2	·	0.5	16.1	44	-20	15	4	1	·
		Pegau	129	·	·	5.1	0.6	0.3	0.7	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.8	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	0.2	·	17.0			10	3		
		Mcuselwitz	170	·	·	3.3	1.1	0.2	2.1	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.5	·	·	1.8	·	·	·	·	·	0.3	·	2.0	2.5	·	·	·	14.0	40	-21	10	6	1	
		Lauterbach	280	·	·	7.2	0.7	1.6	4.8	0.2	·	0.0	·	·	0.4	·	·	·	·	0.8	0.2	4.3	·	·	0.6	0.3	·	0.3	·	1.3	3.2	0.0	·	0.3	26.2			15	6	1	1
		Gößnitz	210	·	·	3.5	1.0	1.0	4.3	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.9	0.4	0.4	2.7	·	·	·	·	·	0.9	·	·	3.8	0.1	·	·	19.3	48	-21	12	6	1	1
		Altenburg	198	·	·	3.1	0.8	1.0	2.8	0.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.7	0.4	0.4	1.0	·	0.1	0.3	0.1	·	0.5	·	0.3	3.2	0.1	·	0.2	15.5			17	5	1	·
		Altmörbitz	198	·	·	3.6	0.8	1.8	3.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	0.2	1.1	·	·	0.5	·	·	·	·	1.6	4.2	0.2	·	0.7	13.5			14	6		
		Borna	140	·	·	5.2	2.5	0.6	0.8	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.5	0.3	0.1	0.3	·	·	0.3	·	·	0.0	·	·	4.6	·	0.0	0.5	15.8	38	-26	12	3		
		Leipzig	114	·	·	5.9	2.6	0.5	1.8	0.5	0.4	·	·	·	·	0.0	·	·	0.3	0.6	0.0	0.4	·	·	0.3	0.0	·	·	·	0.3	6.0	2.0	·	0.2	21.8	52	-20	14	5		
		Naunhof	132	·	·	6.7	2.0	1.2	1.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.3	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	4.3	1.1	·	·	17.7	37	-30	10	6	1	1
		Cunnersdorf	130	·	·	6.9	2.5	0.6	2.1	0.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	1.3	·	·	·	0.2	·	·	·	2.0	4.8	1.2	·	·	23.1	34	-46	13	7		
	Bode bis W. Elster	Halle a. S.	102	·	·	3.4	0.5	0.1	0.4	0.1	0.1	0.6	·	0.0	·	0.0	0.1	0.1	0.1	0.8	·	0.8	·	·	0.3	0.2	0.0	·	·	1.9	3.9	1.9	·	0.4	15.7	48	-17	18	4	1	1
		Eisleben	160	·	·	2.0	1.0	0.3	0.4	·	1.3	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	1.5	·	0.3	·	·	1.0	0.3	0.2	·	·	1.3	4.1	2.7	·	0.2	17.4	48	-18	16	8	3	1
		Sandersleben	185	·	·	4.0	1.1	0.2	0.1	·	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	1.4	·	·	0.4	·	0.2	·	·	0.5	2.1	1.7	·	0.2	15.6	(46)	(-19)	14	7	3	1
		Bernburg	66	·	·	10.7	1.9	0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	·	·	·	0.8	·	0.1	0.2	1.1	0.1	0.6	·	·	0.1	·	·	·	·	1.5	3.0	0.9	0.0	0.9	23.6	78	-7	18	5	2	2
		Landsberg (Bz. Halle)	103	·	·	4.8	0.9	0.6	0.7	0.1	0.4	0.7	0.2	·	·	·	·	0.2	·	0.7	0.1	0.2	·	·	0.3	·	·	·	·	1.6	4.2	2.0	·	0.4	18.1	62	-11	17	4		
		Glauzig	80	·	·	7.9	1.0	0.1	1.8	·	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.9	·	1.0	·	·	0.5	·	·	·	·	1.8	1.2	0.7	·	1.0	18.6	54	-16	13	7	3	1
	Bode	Brocken	1142	·	·	8.8	20.0	4.0	5.0	3.0	0.4	0.9	·	·	0.8	1.8	·	1.0	2.3	5.8	0.3	2.2	0.5	·	2.4	1.1	1.2	·	·	6.7	2.9	0.0	7.2	3.6	81.9	53	-72	22	17	8	3
		Schierke	613	·	·	10.6	19.6	0.0	7.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	3.0	·	2.0	·	·	0.4	·	·	·	·	4.0	1.0	0.5	·	1.6	51.9	(50)	(-52)	12	9	2	3
		Königskrug	756	·	·	20.6	3.7	3.4	8.4	1.2	0.5	0.1	·	·	·	3.5	·	0.2	·	3.5	·	3.5	·	·	0.2	·	0.0	·	·	5.0	4.5	2.3	12.0	3.7	107.3	69	-49	17	13	3	6
		Benneckenstein	515	·	·	17.3	16.9	2.0	6.0	1.4	0.1	·	·	·	0.5	1.9	·	0.4	1.2	2.9	0.1	2.9	0.2	·	0.1	0.1	0.1	·	·	4.1	3.1	4.9		2.1	68.3	66	-36	22	14	3	1
		Allrode	431	·	·	4.8	4.0	0.0	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4.4	0.3	0.1	·	·	·	·	3.2	1.9	·	1.7	1.8	0.1	0.8	1.2	28.7	53	-26	14	10	3	4
		Quedlinburg	124	·	·	1.7	1.6	0.1	0.8	0.1	0.4	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	1.4	·	0.2	·	·	0.3	0.5	1.1	·	·	2.5	2.2	1.7	0.1	·	15.0	50	-15	17	7	3	1
		Harzgerode	398	·	·	2.1	1.5	0.2	2.5	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	0.0	·	·	1.2	·	4.7	·	·	3.1	3.2		0.3	1.4	25.4	52	-23	14	10	2	4
		Gröningen	94	·	·	10.5	1.5	1.0	2.1	·	3.2	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.7	·	0.5	·	·	0.5	·	0.2	·	·	2.5	0.7	·	0.0	·	23.4	80	-6	11	6	2	·
		Wernigerode	237	·	·	3.5	0.8	0.3	2.1	·	0.8	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	3.8	·	0.3	·	·	0.2	0.1	0.4	·	·	1.5	1.8	·	0.5	·	16.4	32	-35	14	5	1	·
		Rohrsheim	95	·	·	8.3	3.9	0.9	3.1	0.1	1.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.9	·	3.1	·	·	0.2	0.3	0.8	·	·	2.7	2.2	1.0	0.9	0.1	31.0	51	-3	17	8	3	·
		Seehausen	135	·	·	11.4	1.5	4.4	2.4	·	1.5	·	·	·	0.3	0.5	·	·	·	1.1	·	0.6	·	·	0.8	0.5	·	·	·	6.8	0.2	0.3	0.2	0.4	32.9	61	-8	16	7	1	·
		Leopoldshall	70	·	·	10.0	1.5	1.3	0.9	·	2.5	·	·	·	·	0.3	·	·	0.2	1.1	·	1.1	·	·	0.5	·	·	·	·	0.2	4.1	0.6	0.4	·	24.7	72	-10	14	7	1	·
Elbe	Elbe	Serno	120	·	·	5.9	5.8	2.3	2.5	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.9	5.4	0.1	0.5	0.7	24.3	(56)	(-20)	12	5	2	·
		Zerbst	71	·	·	6.7	0.6	2.5	2.2	0.2	0.5	0.2	0.1	·	·	0.4	0.1	0.2	0.2	0.5	·	0.5	0.3	0.2	·	0.1	·	·	·	2.0	2.3	0.2	·	0.4	20.4	50	-20	21	5	1	2
		Magdeburg	56	·	·	7.6	0.6	1.8	1.2	0.0	1.9	0.0	·	·	·	0.1	·	0.1	0.2	1.4	0.0	0.2	·	·	0.1	0.5	·	0.0	0.0	1.5	4.7	0.7	0.2	0.1	22.9	59	-16	17	7	2	2

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.1	▨
Elbe	Elbe	Loburg	75	.	.	7.5	2.6	2.1	1.6	0.0	1.1	0.3	.	.	.	.	.	0.3	0.0	0.5	.	0.3	0	.	0.2	0.3	.	.	.	1.5	4.1	0.3	0.0	0.2	22.9	(58)	(-17)	15	7	3	3
		Born	66	.	.	15.1	7.4	2.5	1.0	0.2	1.8	0.3	.	.	.	0.5	.	.	.	1.5	.	0.5	.	.	0.5	0.5	.	.	.	2.8	3.8	.	.	0.3	38.7	83	−8	15	8	2	4
		Arneburg	48	.	.	11.2	4.4	2.1			2.8		.	.	.	0.2	.		.	1.2	.	0.3	0.3	0.4	0.0	.	.	.	.	2.8	1.7	0.2	.	0.0	27.6	68	-13	15	10	2	1
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	.	.	7.4	3.9	1.1	5.8	0.3	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	5.8	.	.	1.2	28.1	61	-18	11	7	1	1
		Bredereiche	47	.	.	8.9	3.5	1.4	4.4	0.2	.	.	0.1	0.2	0.3	.	.	.	.	.	0.7	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	2.4	26.6	50	-27	13	6	1	1
		Hohenlychen	70	.	.	7.5	4.9	2.6	3.1	0.1	2.0	0.1	.	.	0.2	0.2	0.3	0.4	.	0.2	0.4	.	1.0	.	.	.	.	.	.	3.5	.	0.8	1.6	28.9	64	-16	17	8	1	3
		Zehdenick	41	.	.	7.0	6.7	0.4	3.5	0.2	0.9	0.3	.	.	.	.	.	0.4	.	.	0.5	.	0.8	.	.	.	.	.	.	5.2	0.4	2.0	0.3	28.6	63	-17	14	5	2	3
		Oranienburg	35	.	.	6.4	8.5	0.2	4.1	0.0	0.1	0.4	.	.	.	.	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.5	.	0.0	.	0.0	3.7	.	7.8	0.0	.	0.0	(31.9)	(76)	-10	11	5	2	6
	Spree	Sohland	306	.	.	6.9	8.7	0.2	2.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	4.4	.	.	.	.	.	.	.	0.9	2.5	2.1	.	6.7	35.6			11	7	2	.
		Bautzen	202	.	.	1.6	2.8	.	0.8	0.3	.	.	.	.	0.0	.	.	0.7	.	.	5.2	0.1	0.0	.	0.0	0.0	0.0	0.3	.	.	4.4	0.7	.	4.4	24.3	41	-31	11	5	2	.
		Löbau	249	.	.	3.9	5.4	0.1	0.9	3.4	0.3	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	5.8	0.4	0.3	.	0.2	.	0.3	.	.	2.6	0.9	.	5.8	34.2	56	−25	15	6	1	.
		Halbendorf	141	.	.	3.0	3.5	0.3	1.2	.	.	.	0.5	0.7	0.3	.	.	.	.	.	3.0	0.5	0.6	0.3	.	.	.	2.5	.	6.3	2.4	.	2.3	27.4	53	−25	15	8	3	.
		Uhyst	132	.	.	2.0	3.0	0.1	1.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	2.8	.	.	.	.	.	0.3	0.2	.	5.1	1.8	.	2.7	20.7	43	−28	12	7	4	.
		Königshain	220	.	.	3.2	3.5	.	1.7	2.9	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	4.4	.	0.1	.	.	.	0.1	0.1	.	2.7	0.5	.	4.0	23.4	47	−26	13	7	3	.
		Spree	156	0.0	.	2.5	6.8	1.5	2.6	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	3.4	.	.	.	.	.	0.1	0.5	.	4.1	.	0.2	3.5	26.6	49	−28	13	7	2	4
		Kottbus	70	.	.	1.8	7.7	2.4	2.5	0.1	0.1	0.0	.	.	.	.	.	0.2	.	.	3.4	0.0	0.0	.	0.0	.	0.3	2.1	.	6.2	0.5	.	4.7	32.0	74	−11	13	8	3	5
		Burg	57	.	.	2.6	11.6	1.2	3.0	0.2	0.4	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	2.0	0.2	0.2	0.3	0.1	.	0.7	2.4	.	7.2	1.0	0.6	2.0	35.9	95	− 2	18	9	2	4
		Muckwar	85	.	.	2.1	7.1	0.5	1.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	.	.	0.6	3.0	.	7.5	.	.	3.0	27.2	57	−20	14	7	2	5
		Klein-Liebitz	59	.	.	4.1	7.2	2.4	2.8	0.3	0.4	0.1	.	.	.	.	.	0.3	.	.	2.5	.	0.4	1.6	.	.	.	0.9	.	.	4.5	0.1	0.1	3.0	30.7	71	−13	16	8	2	1
		Beeskow	44	.	.	6.0	6.1	1.6	2.9	0.1	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	0.2	.	.	0.1	1.9	.	2.1	.	.	1.6	26.7	63	−16	12	9	2	6
		Fürstenwalde	39	.	.	5.6	6.6	0.9	1.6	.	.	1.8	.	.	.	.	.	0.2	.	.	1.6	.	.	.	.	.	0.2	2.7	.	3.6	0.2	.	.	25.0	57	−19	11	7	2	5
		Freienbrink	38	.	.	6.2	6.3	0.8	3.3	0.2	.	1.9	.	.	.	.	.	0.1	.	.	1.6	0.3	0.2	.	.	.	0.8	4.6	.	7.0	0.6	0.3	0.7	34.9	76	−11	16	7	4	.
		Klein-Schönebeck	42	.	.	9.7	7.7	1.0	2.7	0.1	.	0.9	.	.	0.2	.	.	0.1	.	.	0.9	0.1	0.1	.	.	.	0.5	3.9	.	5.8	.	0.3	0.1	34.1	77	−10	16	6	3	1
		Dahme	86	.	.	3.4	6.2	0.4	1.3	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7		.	.	.	.	.	.	.	0.2	5.5	.	.	0.1	18.0	42	-25	10	5	2	2
		Wendisch-Buchholz	38	.	.	5.1	7.0	1.2	1.8	0.1	.	0.9	.	.	.	.	.	.	0.1	.	1.5	.	.	.	0.1	.	0.4	3.2	.	3.9	0.1	0.1	1.8	27.5	70	−12	15	8	2	4
		Dt.-Wusterhausen	38	.	.	6.3	5.8	1.6	2.0	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	0.6	.	0.4	0.3	0.2	.	0.6	19.9	47	−23	11	5	3	1
		Schönow b. Bernau	67	0.0	.	5.6	12.0	0.5	3.5	0.1	0.1	0.9	.	.	.	0.1	0.0	0.1	0.0	.	1.5	0.0	0.0	.	0.1	.	0.0	6.0	.	6.6	0.0	.	0.2	37.3	79	−10	14	6	2	7
	Rhin bis Spree	Berlin-Dahlem	55	.	.	7.3	3.4	1.8	3.1	0.0	0.1	0.9	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	.	.	3.9	.	5.6	0.0	.	.	27.1	55	−32	14	6	2	5
		Mückendorf	55	.	.	6.1	7.8	3.2		.	.	0.6	.	.	0.2	.	.	0.3	0.2	0.3	1.5	0.3	0.1	0.3	0.2	.	0.4	.	.	4.2	4.6	.	0.8	0.2	31.3	74	−11	19	7	3	3
		Brück	44	.	.	6.8	7.8	0.7	1.2	0.2	0.7	0.2	.	.	.	.	.	0.0	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	.	.	.	.	0.3	2.1	0.2	0.0	0.2	21.7	56	−17	18	4	2	2
		Potsdam	80	.	.	11.1	7.4	3.0	2.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	.	.	.	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	.	.	0.5	.	0.1	6.4	0.1	.	0.4	32.7	69	−14	17	5	3	2
		Schmerwitz	180	.	.	5.7	6.3	1.3	1.5	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	6.4	0.4	0.1	0.3	23.9	51	-23	12	5	1	2
		Krüssau	50	.	.	9.3	4.8	1.4	2.4	0.6	0.4	.	.	.	.	0.4	.	0.2	.	0.7	.	0.4	.	.	0.5	0.8	.	.	.	.	6.0	.	.	0.1	28.0	68	-13	16	7	1	2
	Rhin	Ebereschendorf	31	.	.	9.6	4.6	0.2	5.3	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	0.2	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	4.1	0.1	.	0.3	27.5	(67)	(-14)	12	5	2	5
		Berge	42	.	.	11.2	5.4	4.3	1.2	.	0.3	1.4	.	0.1	0.0	.	.	0.0	.	1.2		0.1	.	0.1	0.1	.	.	1.4	.	6.3	0.0	.	0.7	33.8	79	− 9	15	9	2	3
		Neuruppin	42	.	.	6.7	6.6	0.6	4.7	0.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.3	0.2	0.1	.	.	.	.	0.5	.	4.0	1.0	0.9	0.3	17.3	36	−30	15	5	3	1
	Havel	Wittstock	66	.	.	9.2	4.2	2.4	4.2	1.0	1.6	.	0.1	.	.	0.2	0.4	0.1	.	1.0	0.3	0.2	0.2	.	0.1	.	.	0.5	.	2.0	0.5	4.0	2.0	34.2	70	−15	20	10	3	.
		Kyritz	44	.	.	9.4	6.7	1.8	4.9	.	0.0	.	.	.	.	.	0.6	.	.	1.5	.	0.5	0.0	.	0.4	.	.	0.0	0.0	.	2.5	1.4	.	1.8	31.5	68	−15	11	8	1	1
Mündung bis Havel	Elbe	Meyenburg	86	.	.	6.3	8.2	6.0	4.5	0.4	0.7	.	.	.	.	.	0.5	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	30.8	62	−19	9	6	1	2
		Perleberg	31	.	.	3.1	7.2	3.0	4.0	0.2	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	3.1	.	0.1	0.2	0.1	.	.	0.7	.	.	5.9	.	.	2.1	36.5	68	−17	13	7	2	.
		Gardelegen	44	.	.	16.7	7.3	5.5	1.6	.	1.4	.	0.2	.	0.1	.	.	.	0.2	2.0	.	.	.	0.6	0.4	1.4	.	0.2	.	1.4	5.6	.	.	0.7	45.3	94	− 3	16	9	3	3
		Güssefeld	40	.	.	16.4	4.5	4.2	1.3	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	1.9	.	.	.	.	1.8	1.5	.	.	.	1.7	5.8	1.5	.	.	41.7	88	− 6	11	11	2	1
	Elde	Waren	68	.	.	10.9	3.4	5.7		3.0		.	.	.	.	1.0	.	.	.	(1.5)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	2.4	(33.4)	65	-18	10	10	1	2
		Redlin	57	.	.	10.0	4.1	3.4	5.0	1.0	.	.	.	.	.	0.3	0.2	0.1	0.1	1.7	.	.	.	.	0.1	.	.	0.4	.	3.5	0.8	1.6	1.7	40.0	82	− 9	16	9	2	.
		Schwerin	52	.	.	10.0	2.5	4.1	3.7	0.4	1.5	.	.	.	.	.	1.0	0.1	.	3.5	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	4.9	1.1	1.5	1.9	36.3	64	-20	14	11	1	1
		Grabow	30	.	.	10.3	5.7	8.4	3.2	0.2	1.3	.	.	.	.	1.8	.	.	0.1	3.9	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.0	.	3.8	0.3	1.7	1.6	42.4	72	-16	14	10	2	.
		Dömitz	15	.	.	10.9	5.9	4.9	5.4	0.2	0.2	.	.	.	.	0.5	.	0.5	.	2.4	.	0.4	.	0.3	0.2	.	.	0.0	.	.	4.3	0.0	0.4	0.0	36.5	74	-13	14	6	1	2

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	⚹ ≧0.1	⊠
Mündung bis Havel	Jeetzel	Klötze	55	.	.	11.5	5.8	2.8	1.0	0.1	0.3	.	.	.	.	0.3	.	0.1	0.2	1.8	.	0.3	.	0.2	0.2	0.8	.	.	.	1.1	1.6	0.3	0.8	.	23.2	63	-17	18	7	2	1
		Arendsee	28	.	.	11.5	6.1	5.2	1.2	0.2	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	2.5	0.1	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	3.0	2.0	3.0	0.0	36.0	74	-13	11	9	1	2
		Schnega	50	.	.	10.2	4.3	4.0	1.4	.	0.1	.	0.2	.	0.2	1.9	0.1	0.2	.	2.5	0.1	1.6	.	.	1.7	.	.	0.1	.	.	3.2	4.9	1.4	0.6	38.7	77	-12	19	11	3	3
	Sude	Lübtheen	15	.	.	11.0	6.0	8.5	4.5	0.2	1.1	.	.	.	.	0.5	0.1	.	0.3	3.0	.	0.5	.	0.1	0.1	0.1	.	0.1	.	.	5.3	1.3	2.0	2.0	47.6	91	- 5	19	10	1	.
		Zarrentin	40	.	.	9.8	3.1	5.9	2.5	0.2	1.0	0.1	0.1	.	.	0.5	.	0.2	0.4	3.7	0.2	1.2	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	4.0	0.6	2.9	1.6	38.3	66	-20	20	10	1	1
	Mündung bis Sude	Lauenburg	45	.	.	10.3	4.6	6.4	1.8	.	.	.	.	.	.	0.5	0.3	.	.	4.5	.	0.5	.	.	.	1.2	.	.	.	.	5.8	0.3	3.7		33.9	68	-19	13	9	1	.
		Ülzen	37	.	.	12.3	6.6	4.4	2.0	0.1	0.2	.	.	.	0.2	1.8	.	0.5	.	2.3	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.8	5.4	1.8	1.3	0.6	41.4	71	-17	16	10	2	2
		Lüneburg	15	.	.	6.3	10.5		2.6	.	0.1	0.1	.	.	.	(1.0)	0.1	.	.	3.3	.	0.7	.	.	0.5	1.2	.	.	.	1.1	6.7	1.1	1.4	0.3	(37.0)	70	-16	17	11	1	2
		Bargteheide	43	.	.	10.0	1.5	6.5	2.5	1.5	0.3	.	0.0	0.1	.	0.4	0.1	0.1	0.3	2.6	0.1	0.2	0.0	0.0	1.5	.	0.0	.	.	0.3	3.7	0.6	2.3	1.4	36.0	56	-29	20	10	2	.
		Poppenbüttel	21	.	0.1	9.5	4.4	7.6	2.4	1.9	0.6	0.3	0.1	0.9	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	2.9	0.1	0.1	0.7	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.6	4.6	0.3	1.5	1.0	42.3	60	-28	30	9	3	2
		Sauensiek	40	0.1	.	10.4	4.7	6.7	2.4	0.9	1.0	0.4	.	1.7	1.0	1.8	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	0.8	,	.	.	1.2	.	.	.	1.3	1.7	1.8	2.3	1.4	44.6	73	-17	23	15	1	2
		Estebrügge	1	.	.	13.5	6.0	1.4	1.0	0.7	1.2	0.3	.	1.8	0.4	1.4	0.1	.	.	1.8	.	1.0	.	.	1.0	1.6	.	.	.	2.0	2.7	0.4	1.4	1.6	41.3	68	-19	20	15	2	1
		Stade	20	.	.	11.4	3.0	7.2	3.0	1.5	1.6	0.4	0.0	3.4	0.3	1.6	0.8	0.5	0.8	2.2	0.2	0.8	.	.	0.1	1.7	.	.	.	1.8	0.8	1.1	2.2	1.8	48.2	83	-10	23	14	2	2
		Rantzau	10	0.1	.	10.2	6.2	7.0	3.1	2.8	2.1	0.3	.	1.5	0.2	0.6	0.1	.	0.3	2.4	0.2	0.7	0.1	.	0.2	1.0	.	.	0.6	1.3	4.5	2.2	2.8	1.8	52.3	83	-11	25	14	3	3
		Glückstadt	3	.	.	8.8	3.4	7.3	2.4	3.0	1.9	.	0.3	3.2	0.7	0.9	.	.	1.8	2.1	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	5.4	6.9	1.1	1.4	8.8	60.3	100	0	18	14	2	2
		Neumünster	21	.	.	10.4	2.3	5.5	2.7	4.1	1.3	0.5	0.0	1.6	0.2	0.5	0.2	.	0.3	2.5	0.1	0.1	.	0.0	0.6	0.3	.	0.0	0.4	1.0	3.5	3.9	1.9	1.8	45.7	65	-25	23	13	3	2
		Itzehoe	14	.	.	10.1	3.0	9.0	2.8	5.2	1.6	0.5	.	3.0	0.2	1.0	0.6	0.1	1.9	2.4	0.1	0.5	.	.	0.3	1.2	.	.	0.1	2.2	6.5	2.3	1.9	2.0	58.5	84	-11	24	16	3	1
		Freiburg a. E.	7	.	.	3.5	4.3	7.2	1.6	3.5	2.6	0.2	0.8	3.1	0.9	1.3	1.0	0.1	0.3	2.7	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	6.5	5.6	.	0.3	4.6	50.7	74	-18	20	13	2	.
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste	Oste	Elsdorf	30	.	.	13.2	6.2	6.8	2.9	2.8	2.1	0.3	.	2.8	1.1	0.2	0.1	0.6	.	2.1	0.1	2.6	0.0	.	0.0	1.2	0.1	.	.	4.2	2.3	.	5.1	3.3	60.1	98	- 1	21	15	2	2
		Bremervörde	6	0.1	.	11.3	2.8	5.4	3.2	1.3	0.8	0.4	0.0	2.7	1.5	1.1	0.3	0.8	0.3	1.6	0.0	0.8	0.0	.	.	1.1	.	.	.	2.4	3.6	1.3	2.4	0.1	45.3	66	-23	22	14	2	2
	Nordsee	Lamstedt	25	0.1	.	11.0	5.0	9.6	2.4	1.4	1.3	0.5	3.5	3.5	1.5	1.0	0.8	0.7	0.3	1.6	0.1	0.4	0.1	.	0.1	1.9	.	.	.	6.0	5.2	3.2	1.8	2.1	65.1	100	0	26	17	2	.
		Altenbruch	4	.	.	10.8	3.1	6.4	2.3	4.1	1.7	0.8	0.3	2.3	1.3	0.9	0.3	6.8	0.5	1.2	.	0.1	-	.	.	2.1	.	.	.	7.0	4.1	1.1	1.6	1.4	60.2	99	- 1	22	16	2	1
		Köhlen	12	.	.	11.9	2.4	8.8	2.6	1.5	2.4	0.8	.	3.6	1.5	1.2	0.3	1.2	0.8	0.4	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	4.6	5.0	1.7	1.8	2.6	55.4	89	- 7	21	15	2	2
		Lehe	8	.	.	12.3	2.5	8.7	1.9	2.4	2.4	0.9	0.7	4.3	1.2	1.2	.	1.6	0.0	0.2	0.0	1.6	.	.	0.1	0.7	.	.	.	6.0	4.5	1.3	5.0		59.6	107	+ 4	21	16	1	1
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	.	.	13.3	4.9	5.0	9.0	8.1	0.9	.	.	.	.	.	.	.	1.5	12.8	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	9.4	.	1.5	8.0	79.6	68	-38	12	11	2	.
		Schleusingen	414	.	.	7.5	3.4	2.5	3.6	4.8	1.6	.	.	.	.	1.0	.	0.2	3.5	8.1	.	2.0	.	.	.	1.7	0.5	.	.	1.2	5.7	0.2	1.0	11.8	60.3	85	-11	18	15	2	.
		Tachbach	355	.	.	5.8	2.1	1.6	3.0	3.6	0.5	0.0	.	0.0	.	0.7	.	0.1	1.6	7.0	.	1.4	.	0.2	0.0	0.3	1.2	.	.	2.5	3.4	.	0.6	9.8	45.4	77	-14	18	12	1	.
	Hassel	Oberschönau	515	.	.	11.2	4.3	3.2	4.8	6.0	0.4	.	.	.	.	1.6	.	.	.	4.2	.	3.4	.	.	.	2.8	.	.	.	2.3	6.1	.	1.1	8.5	59.3	63	-35	14	13	2	1
		Suhl	440	.	.	8.6	0.3	4.3	1.3	3.9	3.5	0.3	0.2	.	0.5	1.2	0.1	.	4.5	6.2	.	2.4	.	.	.	1.1	.	.	.	0.5	8.5	.	0.3	5.6	53.3	64	-30	13	12	2	1
		Kühndorf	456	.	.	6.1	3.6	0.9	2.0	2.1	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.9	8.2	0.2	1.6	.	.	0.1	1.0	2.5	.	0.1	0.5	7.2	0.1	0.2	13.4	54.3	78	-15	19	10	1	1
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	.	.	6.5	0.8	0.8	4.6	3.8	.	.	.	.	.	1.3	.	1.2	1.8	4.4	.	2.5	.	.	0.4	2.5	0.4	.	.	4.8	2.0	.	0.3	5.3	44.0	76	-14	17	12	2	.
		Meiningen	308	.	.	3.4	2.0	1.0	2.2	2.6	0.3	.	.	.	0.3	0.7	.	0.2	1.3	4.8	.	1.8	.	.	.	2.0	0.8	.	.	0.3	4.8	.	0.3	6.8	35.6	56	-18	18	11	1	.
		Roßdorf	400	.	.	6.8	3.9	0.5	4.8	.	1.8	0.1	.	.	.	1.4	0.1	0.2	1.5	3.4	.	3.4	0.4	0.2	.	.	2.0	.	.	5.0	.	.	.	3.4	44.9	86	- 7	17	11	2	.
		Brotterode	580	.	.	3.0	5.6	1.6	8.0	5.6	0.6	0.1	0.0	.	0.0	1.1	.	0.1	1.5	4.8	0.1	2.3	0.8	0.1	0.0	1.1	6.9	0.4	.	6.0	7.0	0.9	0.6	10.0	74.2	79	-20	23	14	5	4
		Breitungen	250	.	.	4.7	3.0	0.5	6.0	0.8	0.2	.	.	.	.	0.3	.	.	0.7	7.0	.	2.4	0.2	.	.	1.4	0.2	0.1	.	6.0	1.6	0.1	2.1	6.8	44.1	92	- 4	13	10	.	.
		Vacha	240	.	.	6.3	2.5	0.5	3.4	1.8	0.3	0.1		.	.	1.5	0.2	.	0.9	2.3	.	0.4	.	.	0.1	1.5	0.8	.	.	4.5	1.3	.	.	6.4	34.8	68	-16	18	10	.	.
		Tann	370	.	.	15.3		4.5		.	0.0	.		.	.	1.7	.	.	3.2		.	1.3	.	.	0.9	0.6	.	.	.	8.9	3.1	1.8	10.0		51.3	76	-16	15	13	.	.
		Heringen	230	.	.	2.9	2.0	1.1	2.6	0.8	0.2	.	.	.	.	1.6	.	.	0.9	0.3	.	0.3	.	.	.	0.2	1.3	.	.	3.8	2.3	0.4	.	7.3	28.0	55	-23	16	9	1	.
		Frauenborn	295	.	.	3.8	5.9	0.7	1.8	0.5	.	.	.	.	4.1	1.3	.	.	.	3.1	.	1.2	.	0.9	2.1	.	6.4	.	.	0.0	2.1	.	.	8.9	42.8	83	- 9	14	11	1	.
	Hörsel	Rödichen	365	.	.	4.3	1.8	0.1	5.1	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	5.7	.	1.1	0.1	.	.	1.0	3.0	.	.	4.0	0.3	0.2	0.1	0.3	27.9	44	-35	15	8	1	.
		Tabarz	394	.	.	7.2	4.2	0.2	11.5	0.5	0.0	0.0	.	.	.	3.2	.	.	1.2	5.3	0.0	2.5	0.1	0.0	.	1.8	1.5	0.2	0.3	8.0	2.5	0.5	0.5	0.5	51.7	58	-37	19	11	2	1
		Gotha	330	.	.	0.1	1.1	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	6.8	.	3.2	.	.	.	0.7	4.3	0.1	.	4.0	3.2	.	0.3	2.5	29.2	81	- 7	13	8	1	3
		Eisenach	222	.	.	7.2	2.0	0.4	2.5	.	0.0	.	.	.	.	1.1	.	0.1	0.2	3.6	0.3	1.7	.	.	.	1.1	.	1.3	.	3.2	3.8	.	.	6.9	35.4	77	-11	15	11	.	.

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Werra	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~ *)	180	.	.	6.2	1.5	0.9	0.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	.	3.4	.	.	.	0.4	.	.	.	4.8	4.0	.	1.5	6.8	34.1	(69)	(-15)	12	8	.	.
		Eschwege	186	.	.	5.0	0.2	0.5	0.6	.	0.7	.	0.2	.	.	1.2	.	.	0.1	2.6	.	1.8	.	.	.	1.4	.	.	.	4.1	2.6	.	1.4	4.9	27.3	59	-19	15	9	.	.
		Wichmannshausen	203	.	.	6.2	2.1	1.2	0.6	0.1	0.3	.	0.4	.	.	3.0	.	0.3	.	2.5	.	1.9	.	.	.	1.2	.	.	.	6.2	2.8	.	0.8	5.0	34.6	63	-21	16	10	.	.
		Groß-Almerode	350	.	.	7.3	3.2	4.5		1.0	1.0	.	1.3	0.2	.	2.3	.	0.8	0.7	1.3	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	16.3		1.4	4.0	10.0	53.5	75	-18	18	13	.	.
		Witzenhausen	136	.	.	7.3		3.7		.	1.2	.	0.2	0.2	0.0	0.4	.	0.4	.	1.9	.	0.6	.	0.1	.	1.0	.	.	.	6.1	2.5	0.9	0.8	1.2	28.5	61	-18	18	10	.	.
		Hann.-Münden	125	.	.	18.0	2.0	2.3	1.4	2.0	3.0	.	2.6			2.2	.	2.2	.	.	.	2.5	.	.	0.1	.	.	.	.	8.6	6.0	.	.	6.3	59.2	98	- 1	14	13	.	.
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	.	.	7.0	5.1	3.1	5.9	12.1	1.3	0.7	0.7	0.3	1.1	3.6	.	0.8	3.9	3.1	0.5	1.8	2.0	0.4	0.4	4.7	0.2	.	.	3.6	6.2	0.3	1.2	11.1	81.1	98	- 2	26	17	4	6
		Gersfeld	512	.	.	5.5	3.3	0.7	8.8	5.7	0.2	0.0	.	0.3	0.1	0.8	.	0.7	2.3	2.6	0.0	2.0	0.9	0.0	.	4.0	.	0.1	.	2.9	3.8	.	0.0	12.9	58.6	75	-20	15	11	1	.
		Oberkalbach	375	.	.	12.9	6.0	1.0	7.7	3.0	.	.	.	.	.	1.1	.	1.2	1.3	1.5	0.1	1.6	0.1	.	.	2.6	.	.	.	3.4	3.6	1.8	.	8.6	57.5	(75)	(-19)	17	15	.	.
		Fulda	330	.	.	1.9	1.8	0.8	1.4	3.2	0.1	.	0.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	1.6	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0	5.1	0.2	.	.	3.7	2.0	0.0	.	4.7	29.7	61	-19	19	10	.	.
		Hosenfeld	380	.	.	6.9	4.9	2.9	2.1	0.7	.	.	.	.	0.7	0.8	.	1.2	0.1	.	.	2.4	0.9	.	.	8.1	.	.	.	4.9	.	.	.	2.8	39.0	59	-27	14	9	.	.
	Schlitz	Grebenhain	436	.	.	19.4	7.5	1.5	6.6	7.0	0.1	.	0.3	0.7	1.0	7.5	.	2.7	1.6	.	1.3	6.0	.	1.9	1.4	7.2	0.3	.	.	7.6	4.8	.	0.2	6.6	93.2	84	-18	22	17	.	.
		Lauterbach	291	.	.	4.1	4.0	0.2	2.1	3.0	0.0	0.1	1.3	1.0	.	1.0	.	0.6	0.7	1.0	1.1	1.2	0.1	0.1	.	6.0	.	.	.	5.4	2.0	.	.	3.0	38.0	70	-16	20	14	.	.
		Salzschlirf	242	.	.	3.9	2.7	1.7	3.9	.	.	.	0.5	.	.	1.5	0.1	0.5	0.5	.	0.9	1.1	.	.	0.2	6.5	.	.	.	4.7	1.5	.	.	(5.0)	35.2	68	-17	15	9	.	.
		~~Schlitz~~ **)	238	.	.	7.0	2.0	2.1	4.9	.	.	.	1.2	.	.	2.0	.	1.4		.	.	0.4	.	.	3.3	5.0	.	.	.	3.3	1.6	.	.	4.9	39.1	(76)	(-12)	14	11	.	.
	Eder bis Schlitz	Hersfeld	210	.	.	6.5	4.9	0.8	3.0	0.8	0.1	.	0.2	1.1	0.1	1.8	0.2	0.1	0.6	1.5	.	3.7	0.2	.	0.1	1.8	.	.	.	8.0	1.9	0.1	0.5	8.0	46.0	80	-12	23	11	1	.
		Hünfeld	260	.	.	6.2	1.8	0.3	3.5	2.9	.	.	0.7	0.5	.	1.3	.	.	0.3	1.4	.	3.8	.	.	.	2.7	.	.	.	4.8	2.2	.	.	6.3	38.7	83	- 8	15	11	.	.
		Friedewald	385	.	.	4.2	4.1	0.3	3.2	1.8	0.3	.	.	0.4	.	1.1	.	.	1.1	1.4	.	3.5	.	.	.	1.7	.	.	.	2.1	.	.	.	8.8	41.0	75	-14	14	11	1	.
		Rengshausen	300	.	.	3.5	3.0	0.2	.	.	.	.	0.2	1.0	0.1	1.0	0.1	0.5	.	0.9	.	2.7	0.2	0.1	.	3.4	.	.	.	5.1	1.3	.	0.3	6.5	30.7	55	-25	18	9	.	.
		Melsungen	167	.	.	4.1	3.2	0.5	0.9	0.0	2.0	.	0.2	1.9	.	3.1	.	0.2	.	1.2	.	2.5	0.2	.	0.1	1.3	.	.	.	7.7	3.1	0.0	0.7	6.5	39.4	87	- 6	18	11	.	.
	Eder	Berleburg	420	.	.	16.9	6.1	2.6	4.9	3.3	3.5	.	0.5	0.6	.	4.8	.	5.6	.	.	.	2.1		4.3	.	1.0	.	.	.	9.0	8.1	.	5.7	4.0	83.0	74	-30	18	16	.	.
		Girkhausen	650	.	.	12.3	8.2	3.5	2.7	5.1	2.7	0.9	0.2	5.5	.	1.5	0.4	1.3	0.4	0.2	3.7	3.2	0.8	8.2	0.7	0.5	7.8	.	0.2	4.2	.	.	4.6	8.7	87.5	69	-37	25	16	1	.
		Winterberg	650	.	.	14.9	4.8	3.1	5.6	1.9	2.2	.	.	0.9	0.6	4.0	.	3.5	0.2	0.3	.	4.1	0.6	1.6	.	3.4	.	.	.	10.7	3.8	.	4.2	7.5	83.4	64	-46	20	15	2	.
		Fürstenberg	420	.	.	6.4	3.0		4.2	0.6	0.4	.	.	.	0.5	1.9	.	2.2	2.5	.	.	2.1	0.6	0.6	0.8	4.4	0.3	0.5	.	6.7	1.3	0.2	0.3	4.3	43.8	66	-23	22	12	.	.
		Frankenau	430	.	.	6.1	5.5	2.0	4.1	0.3	2.7	0.1	0.2	0.7	0.3	2.6	0.1	1.8	0.1	.	0.4	2.9	2.5	2.0	0.5	5.5	.	.	.		8.5	0.2	1.0	7.2	57.3	97	- 2	25	15	.	.
		Alraft	293	.	.	4.5	3.1	0.9	1.4	.	0.2	.	.	0.5	.	2.2	.	0.8	.	.	.	1.2	0.8	.	.	2.9	1.1	.	.	5.8	2.1	0.1	0.3	3.8	31.7	70	-14	17	10	1	.
		Fritzlar	190	0.3	.	4.0	1.5	1.0	0.9	.	2.5	.	0.4	2.6	.	1.4	.	1.3	.	.	.	2.1	.	.	0.3	0.4	0.3	.	.	7.0	1.2	0.5	.	4.2	34.9	73	-12	18	11	.	.
	Eder, Schwalm	Meiches	467	.	.	8.4	6.0	1.8	3.5	2.3	0.1	.	0.5	2.0	0.2	1.9	0.1	1.5	0.2	0.4	0.1	1.6	0.1	0.2	1.0	5.4	0.5	.	.	8.5	3.3	0.2	0.1	2.5	52.4	60	-34	26	14	.	.
		Alsfeld	272	.	.	5.3	3.3	0.3	3.8	0.5	0.2	.	.	1.4	0.1	2.8	.	0.3	0.2	0.1	.	1.8	0.2	0.7	.	4.3	2.7	.	.	5.2	0.8	.	.	2.0	36.0	63	-21	20	10	.	.
		Lingelbach	380	.	.	6.8	2.5	0.2	3.4	1.3	.	.	1.2	1.6	0.2	1.0	.	0.9	0.2	.	.	2.0	4.0	.	.	3.6	3.0	.	.	6.0	1.0	.	.	3.0	38.9	75	-13	19	13	.	.
		Hauptschwenda	500	.	.	5.6	6.5	0.6	2.6	1.1	1.3	.	1.2	1.9	0.0	2.6	.	0.4	0.0	0.2	.	3.0	0.8	0.0	0.3	4.4	0.1	.	.	6.7	2.6	.	.	5.9	47.8	67	-24	19	13	1	.
		Treysa	205	.	.	5.2	4.5	0.8	2.3	0.3	1.5	.	.	0.6	.	2.6	.	0.3	.	.	.	6.3	0.1	0.9	.	5.8	.	.	.	5.7	1.2	0.1	.	3.2	41.4	(89)	(-5)	17	10	.	.
		Armsfeld	367	.	.	4.9	4.2	1.3	5.5	0.5	1.8	0.8	1.3	1.1	0.2	3.8	0.1	1.1	0.4	.	.	3.7	1.9	1.6	.	2.1	.	.	.		15.4		.	5.9	57.6	87	- 9	22	16	.	.
	Fulda	Wilhelmshöhe	523	.	.	8.6	1.4	1.3	1.3	1.0	1.3	0.1	0.3	1.1	0.0	3.8	.	1.0	0.1	0.6	.	2.4	.	0.1	.	1.5	.	0.1	.	7.9	3.9	0.3	1.6	9.8	49.5	81	-12	22	15	2	1
		Kassel	198	.	.	6.0	1.6	1.7	1.3	0.3	0.7	.	0.4	1.1	.	3.2	.	0.5	.	0.9	.	1.7	.	0.0	.	0.7	.	.	.	6.6	3.6	0.3	1.1	5.0	36.7	79	-10	18	11	.	.
Aller bis Vereinigung	W.	Bursfelde	115	.	.	14.0	8.6	2.5	4.9	0.3	1.2	0.4	1.4	1.2	0.3	1.4	.	.	.	1.1	.	2.3	.	.	.	0.2	.	.	.	8.1	4.5	.	.	3.3	55.7	86	- 9	17	13	.	.
	Diemel	Eimelrod	490	.	.	7.5	3.8	1.4	2.1	2.5	1.0	.	.	1.0	.	2.7	.	2.0	2.2	.	0.3	2.9	.	1.7	.	6.3	0.3	.	.	14.1	2.1	.	2.9	3.0	59.8	(72)	(+23)	19	17	2	.
		Mengeringhausen	290	.	.	6.4	0.8	0.7	2.6	1.3	1.6	0.1	0.2	0.8	.	3.8	0.1	1.0	0.1	0.0	.	0.8	.	0.1	.	2.8	0.1	.	.	6.8	3.1	0.2	2.4	6.3	42.1	78	-12	22	11	.	.
		Warburg	204	.	.	12.2	0.2	0.6	1.8	1.0	0.5	1.2	0.3	1.2	.	2.7	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	6.7	3.1	.	.	3.0	35.7	72	-14	14	10	.	.
		Escheberg	270	0.1	.	3.2	1.5	1.2	1.2	0.7	2.4	0.2	0.2	2.6	0.1	8.2	0.2	.	.	.	.	1.5	0.1	.	.	1.2	.	.	.	4.1	4.2	0.8	1.0	6.0	41.7	79	-11	21	13	.	.
	Aller bis Diemel	Winnefeld	276	.	.	20.2	4.7	2.5	3.8	1.4	3.2	0.0	1.1	1.3	0.4	2.3	.	0.3	0.3	0.8	.	2.5	.	.	.	0.4	0.3	.	.	6.0	5.8	1.3	2.0	6.9	67.5	92	- 6	21	15	1	.
		Borlinghausen	260	.	.	18.4	1.9	1.5	4.6	2.3	1.6	.	1.4	1.6	0.3	3.4	0.3	.	.	.	.	2.5	.	.	.	0.4	.	.	.	8.1	7.2	0.2	0.9	9.1	65.7	(89)	(-14	18	13	.	.
		Driburg	230	.	.	20.5	16.9	4.5	11.4	5.8	1.2	.	0.3	2.9	0.1	3.7	0.8	0.2	0.1	.	.	3.6	.	.	.	0.4	.	.	.	7.2	9.0	0.6	5.2	12.0	106.2	100	0	20	13	.	.
		Neuhaus i. Soll.	355	.	.	7.5	3.7	3.8	4.7	3.1	.	.	.		6.7			.	.	.	.	4.0	.	.	.	2.1	.	.	.	7.4	6.9	.	3.2	9.3	62.4	63	-36	14	13	.	.
		Scharfoldendorf	154	.	.	10.9	4.6	0.4	7.2	5.4	0.2	.	0.1	2.0	.	0.1	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	2.2	.	.	.	6.8	1.5	.	2.1	3.3	47.6	(69)	(-22	15	10	.	.
		Veldrom	350	.	.	29.0	23.6	5.6	7.7	8.1	1.9	.	.	2.0	0.3	3.9	.	1.5	.	.	.	4.0	.	0.2	.	0.4	.	.	.	10.6	9.9	.	6.3	17.0	132.0	113	+15	17	14	.	.
		Nassengrund	192	.	.	13.2	5.4	2.7	3.9	2.8	1.4	.	.	1.9	.	2.8	0.5	1.7	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	9.5	4.8	2.5	1.9	5.3	56.5	77	-17	16	15	.	.

*) Treffert

**) Solms

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	⛈
Aller bis Vereinigung	Aller bis Diemel	Hameln	68	.	.	12.1	3.6	1.2	4.2	0.6	1.1	.	.	0.8	.	1.2	.	1.0	.	0.1	.	0.9	.	0.0	.	0.2	0.0	.	.	4.8	3.0	0.3	2.2	2.1	39.4	62	-24	17	11	·	·
		Reher	124	.	.	13.2	5.0	2.1	4.2	.	1.5	.	.	2.0	.	1.0	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	7.0	3.0	.	3.0	5.1	49.2	83	-29	12	12	·	·
		Rinteln	56	.	.	11.7	1.7	1.8	4.0	1.5	3.8	0.3	.	1.9	.	3.0	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	0.1	.	.	.	3.8	3.8	.	1.4	1.8	42.6	86	- 7	15	13	·	·
		Herford	77	.	.	14.2	2.4	2.8	4.8	0.9	1.0	.	.	0.4	.	2.5	0.3	0.8	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	.	4.0	2.5	0.2	1.8	3.2	44.5	72	-17	16	11	·	·
		Bielefeld	176	.	.	25.0	6.6	4.1	5.6	2.3	1.4	0.1	0.2	0.2	0.4	2.8	.	1.3	0.2	.	0.2	4.2	.	.	.	0.6	.	.	.	5.6	5.3	0.7	3.8	8.6	79.2	102	+2	21	13	·	·
		Minden	46	0.2	.	(15.0)	4.5	0.9	4.1	0.5	1.9	0.1	.	0.7	.	1.4	.	0.5	.	.	.	0.2	.	.	.	0.4	.	.	.	2.3	2.4	.	0.7	1.2	37.0	71	-15	17	8	·	·
		Lübbecke	86	.	.	18.1	3.7	2.9	4.3	0.4	1.3	0.1	.	0.3	0.1	2.2	0.1	0.8	0.1	.	.	3.2	.	.	.	1.0	0.1	.	.	3.5	3.1	0.7	1.2	1.5	48.7	83	-10	21	12	·	·
		Essern	46	.	.	21.9	5.4	3.8	2.3	0.6	0.3	.	.	0.6	.	3.5	.	0.0	.	.	.	3.6	.	.	0.2	0.1	.	.	.	6.4	.	0.2	0.3	2.5	51.7	100	0	16	9	·	·
		Nienburg	25	.	.	17.8	4.3	4.3	2.1	0.2	1.2	.	.	1.9	0.2	2.2	0.2	0.5	.	0.3	.	1.8	.	.	.	0.6	.	.	.	1.7	4.2	0.8	0.2	1.0	45.5	78	-13	19	11	1	·
		Brebber	52	.	.	20.3	2.0	4.5	3.6	0.8	0.9	.	.	2.0	0.2	3.1	.	1.1	.	.	.	3.9	.	.	0.1	0.3	.	.	.	.	6.0	.	1.1	3.5	53.4	95	- 3	16	11	1	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	.	.	15.1	3.7	3.1	2.2	0.2	0.1	.	.	.	.	0.3	.	0.1	0.4	0.8	.	1.3	0.1	.	0.2	0.2	.	0.3	.	2.0	1.9	0.5	0.4	0.0	32.9	72	-13	19	7	3	1
		Wittingen	85	.	.	9.5	5.5	3.9	2.2	0.7	0.5	.	.	.	.	1.5	.	0.5	.	1.5	.	0.5	.	.	.	0.0	.	.	.	0.3	5.8	1.3	.	0.2	33.9	60	-23	14	8	2	2
		Triangel	54	.	.	13.6	5.3	3.7	1.7	0.2	0.9	.	.	.	.	0.9	.	0.2	.	0.7	.	1.8	.	.	0.3	0.4	.	0.0	.	0.0	0.5	0.1	0.6	.	30.9	58	-23	15	5	2	1
	Oker	Goslar	263	.	.	10.0	6.7	.	2.5	0.0	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.7	.	1.8	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	3.0	1.0	2.1	31.8	43	-43	10	9	·	·
		~~Harzburg~~ *)	~~244~~	.	.	1.4	3.8	.	1.0	.	0.5	.	.	.	.	.	.	0.3	.	3.9	.	2.2	.	.	0.3	.	.	.	.	1.9	1.7	.	0.9	0.7	18.6	30	-45	12	7	2	·
		Schmatzfeld	192	.	.	0.6	3.6	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	2.6	.	.	0.2	0.1	0.8	.	.	2.5	2.6	.	0.3	1.0	18.3	46	-21	12	6	2	·
		Braunschweig	75	.	.	13.4	3.7	2.1	2.3	0.4	0.2	0.0	0.0	.	.	0.5	.	0.0	.	1.9	.	3.1	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.1	.	2.2	2.9	0.8	0.4	0.1	35.0	66	-18	17	8	3	3
		Helmstedt	137	0.0	.	9.1	2.4	2.6	2.9	0.2	2.5	0.0	.	.	.	0.4	.	0.4	.	0.7	.	2.0	.	.	.	0.5	0.1	0.5	0.0	2.6	2.6	.	0.8	.	30.3	61	-19	16	8	5	2
		Kampen	85	.	.	12.8	3.4	3.4	2.8	0.3	0.5	.	.	.	.	0.7	.	0.1	.	1.0	.	2.5	.	.	0.9	0.3	.	0.2	.	1.4	1.9	0.5	0.4	.	33.1	62	-20	17	8	3	4
	Aller	Unterlüß	105	.	.	12.8	3.6	5.7	2.7	.	0.6	.	.	.	0.3	1.8	.	0.5	.	1.0	.	2.8	.	.	.	0.7	.	.	.	1.7	4.7	1.1	.	2.7	48.7	77	-15	15	11	2	2
		Celle	43	.	.	18.0	4.5	5.4	4.2	0.0	1.3	0.1	0.1	0.2	0.2	1.5	0.0	0.3	.	1.3	0.1	3.3	0.1	.	0.4	0.5	0.1	0.0	.	3.1	3.4	0.5	0.2	1.5	50.3	80	-13	23	11	2	2
	Fuse	Lichtenberg	185	.	.	13.6	7.0	1.3	3.6	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	1.6	.	1.4	.	.	.	1.6	.	.	.	5.6	1.0	0.2	0.0	1.3	40.2	77	-12	12	11	2	.
		Groß-Bülten	75	.	.	17.4	4.5	.	3.3	.	.	.	.	0.0	2.0	.	.	.	.	1.6	.	2.7	.	.	.	0.0	.	.	.	3.3	3.1	.	.	1.0	38.9	85	- 7	11	9	2	
		Lehrte	62	.	.	24.5	1.0	.	5.2	.	0.0	.	.	1.0	1.3	.	.	.	.	1.9	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	2.2	6.1	.	.	.	45.7	90	- 5	9	9	2	3
	Aller	~~Bergen~~ **	~~70~~	.	.	15.6	9.7	5.6	2.6	1.0	0.3	.	.	0.1	0.2	2.1	.	0.5	.	1.5	.	(2.0)	.	.	.	0.0	.	.	.	(2.5)	(14.0)	.	.	(1.5)	49.2	(171)	(-20)	16	12	1	·
		Berkhof	35	0.0	.	16.9	5.2	3.8	3.7	.	1.2	0.1	.	0.7	0.5	2.5	.	0.2	.	1.5	.	2.6	.	.	0.0	0.5	.	.	.	1.9	3.8	2.5	.	1.4	43.0	(84)	(-10)	17	12	1	1
	Leine	Friedland	177	.	.	15.3	4.6	1.5	4.2	0.1	1.5	0.1	0.5	0.2	.	1.4	0.1	0.2	.	2.2	0.1	3.1	.	.	.	0.5	0.1	.	.	8.1	3.5	0.8	0.8	1.2	50.1	(104)	(+2)	22	11	·	·
		Göttingen	160	.	.	10.7	2.9	1.1	2.2	0.6	2.4	0.1	0.8	0.1	0.1	0.7	0.0	0.1	.	2.3	.	1.5	0.0	.	.	0.0	.	0.3	.	5.2	4.0	.	0.1	1.2	36.4	77	-11	19	10	·	·
		Etzenborn	220	.	.	11.4	5.5	1.3	4.0	0.1	.	.	1.4	.	.	0.5	.	.	0.1	2.5	.	4.3	.	.	.	0.1	0.1	.	.	5.3	3.9	0.3	0.1	3.2	44.1	86	- 7	17	10	1	·
		Oderhaus	430	.	.	18.2	26.7	3.9	8.3	1.2	.	.	.	.	0.3	3.1	.	.	.	3.2	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	3.9	4.1	3.4	9.8	3.9	90.2	61	-57	15	12	2	2
		Schluft	580	.	.	17.6	28.9	4.6	8.1	0.6	2.6	.	.	.	.	1.3	.	.	.	3.1	.	5.2	.	.	.	.	0.4	.	.	6.5	4.1	2.3	13.1	7.8	106.2	66	-55	15	13	2	·
		Osterode	220	.	.	8.5	10.5	3.4	2.3	0.5	5.5	0.2	.	.	.	1.1	.	.	.	3.7	.	3.9	.	.	0.5	0.2	.	.	.	3.0	3.9	1.7	2.6	3.8	55.3	81	-13	17	13	·	·
		Riefensbeek	337	.	.	14.2	17.9	3.3	3.2	0.9	3.6	.	0.1	.	.	1.6	.	0.3	.	2.3	.	7.8	.	.	.	0.3	0.5	.	.	2.4	5.8	2.5	4.7	6.4	74.8	58	-55	18	13	1	·
		Fredelsloh	260	.	.	13.2	9.2	2.0	4.3	0.7	1.6	.	0.7	.	.	1.2	.	.	.	2.6	.	2.7	.	.	.	.	0.1	0.7	.	6.7	2.1	0.3	3.0	1.4	52.5	74	-18	17	12	2	1
		Adenstedt	205	.	.	8.1	5.3	0.6	5.1	0.5	0.4	.	.	.	.	0.3	.	0.1	.	1.6	.	3.1	.	.	.	0.2	.	.	.	0.8	3.0	.	0.2	0.0	29.3	49	-30	14	6	1	·
		Klausthal	540	.	.	18.3	19.7	2.5	8.5	1.1	1.3	.	.	.	.	2.2	.	0.3	.	2.1	.	6.4	.	.	.	.	0.3	.	.	3.1	4.9	0.9	4.8	4.7	81.1	60	-53	16	13	2	1
		Lutter a. Barenberge	150	.	.	6.5	5.7	0.4	2.6	0.4	0.3	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	2.8	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	3.7	2.5	0.2	0.6	0.5	28.3	53	-25	15	7	2	·
		Seesen	220	.	.	9.0	8.5	0.5	2.8	.	1.3	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.8	0.1	2.9	.	.	.	.	.	.	.	4.8	3.2	0.8	1.1	1.0	37.0	60	-25	14	9	·	·
		Hildesheim	87	.	.	10.2	3.9	0.6	2.0	0.3	0.9	.	.	0.1	0.1	0.4	.	0.0	.	2.0	0.1	1.2	.	.	.	0.5	.	.	.	3.4	3.1	0.5	0.6	0.6	30.5	64	-17	18	7	2	·
		Hannover	52	.	.	19.2	4.3	3.5	3.7	0.2	1.9	0.2	0.1	0.9	0.3	2.0	.	.	.	0.5	.	2.2	0.1	.	.	0.2	.	.	.	1.9	3.3	0.4	0.4	0.6	45.9	94	- 3	20	9	2	·
	A.	Walsrode	35	.	.	36.7	7.4	9.6	6.7	0.1	.	.	.	2.0	0.4	3.9	.	0.6	0.0	2.3	.	4.3	.	.	.	0.8	.	.	.	2.0	7.8	2.3	1.0	2.8	83.7	143	+27	17	13	2	1
Mündg. b. Aller	Weser	Bremen	7	.	.	12.1	5.1	5.5	2.6	0.7	0.8	.	.	1.8	0.8	2.0	.	0.9	0.1	0.1	0.1	2.0	.	.	.	0.3	.	.	.	4.2	7.4	1.3	0.9	1.3	55.0	102	+ 1	20	11	2	1
		Bassum	34	.	.	13.5	2.9	6.3	3.5	0.2	0.8	.	.	1.2	0.3	3.1	.	0.9	.	.	.	2.9	.	.	.	0.5	.	.	.	5.7	3.0	0.1	0.6	3.0	53.9	87	- 8	17	10	1	·
	Wümme	Königsmoor	40	.	.	12.3	5.2	7.8	2.9	0.8	1.4	0.9	.	1.3	1.1	1.9	.	.	.	2.2	.	0.6	.	.	.	1.1	.	.	.	1.5	2.0	0.6	1.8	1.1	46.5	82	-10	18	14	1	2
		Rotenburg i. H.	22	.	.	14.5	5.6	5.4	3.3	0.4	0.3	.	.	1.6	.	3.3	.	0.1	.	1.2	.	3.0	.	.	.	0.8	.	.	.	1.8	1.6	0.6	0.3	0.9	44.6	73	-17	17	10	2	·
		Visselhövede	60	.	.	18.5	7.3	13.6	4.7	.	.	0.1	.	1.9	0.1	2.5	0.1	0.2	0.5	1.1	0.1	3.0	.	.	.	0.6	.	0.1	.	2.7	3.8	.	0.7	3.0	64.6	106	+4	20	11	3	1
		Osterholz	20	.	.	14.8	5.0	6.8	3.1	0.8	1.3	0.7	0.1	2.7	1.4	2.5	.	0.7	0.4	.	.	1.3	.	.	.	0.4	.	.	.	3.1	5.2	1.0	1.5	2.8	55.6	106	+3	20	14	2	1

*) Ilsenburg 270

**) Müden 57

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Mündg. bis Aller	Hunte	Venne	57	0.2	0.0	24.0	8.7	4.5	7.5	1.5	1.0	.	0.2	0.9	0.6	3.1	0.5	1.1	0.3	0.0	0.7	1.0	.	.	0.0	0.1	.	.	.	7.4	4.0	0.1	2.8	4.4	74.6	115	+10	22	13	.	.
		Diepholz	39	.	.	26.0	2.6	6.2	3.8	1.0	.	.	0.7	1.5	.	4.4	0.7	0.8	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	6.8	3.4	0.0	1.1	3.8	65.1	108	+5	15	12	1	.
		Natenstedt	40	0.0	.	19.5	3.0	7.0	3.7	0.0	1.5	.	0.1	2.0	0.5	3.5	0.3	1.0	.	.	0.0	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	7.2	3.9	0.1	0.7	3.8	57.8	(92)	(-5)	16	11	1	1
		Oldenburg	7	.	.	18.5	5.3	7.8	2.2	1.0	1.2	1.6	0.1	5.8	0.7	2.5	2.6	1.6	.	0.0	0.1	1.2	0.1	.	0.0	.	.	.	.	3.5	5.2	0.6	1.5	1.9	65.0	106	+4	21	16	1	1
		Kirchhatten	30	0.1	.	22.9	4.5	7.0	1.6	0.8	0.8	1.2	1.3	4.0	1.1	2.7	1.3	1.4	0.1	.	.	1.7	0.1	.	.	0.6	.	.	.	4.2	4.7	0.5	0.7	0.6	63.9	97	−2	23	14	1	1
	Weser	Elsfleth	1	.	.	14.7	4.7	6.2	8.9	0.8	1.2	0.8	0.5	3.5	0.4	2.0	0.5	0.9	0.1	0.0	.	3.2	0.1	.	.	0.3	.	.	.	3.6	4.7	0.3	1.4	1.2	60.0	98	−1	22	12	2	1
		Seefeld	1	0.0	.	13.4	4.3	8.5	2.2	1.5	0.6	0.8	1.0	4.7	0.4	0.4	1.8	0.3	.	0.1	0.0	0.9	.	.	0.0	0.5	.	0.3	.	5.1	5.2	.	1.6	0.4	54.0	92	−5	21	11	1	1
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	.	.	13.1	2.1	5.6	1.8	2.3	1.2	2.0		3.8	1.0	1.4	3.1	1.4	.	0.5	0.3	1.9	.	.	0.5	.	.	.	.	1.5	6.8	.	1.8	1.3	53.4	83	−11	21	17	2	.
		Varel	10	.	.	14.0	6.2	8.1	2.6	1.7	1.4	1.7	1.1	5.6	1.0	2.1	2.5	2.6	0.2	.	.	1.7	.	.	.	1.3	.	.	.	5.5	6.2	0.3	2.0	2.3	70.1	101	+1	21	19	1	.
		Wilhelmshaven	8	0.0	.	14.1	2.2	7.7	2.0	1.8	2.0	0.4	0.3	5.2	1.2	1.1	2.8	1.5	0.1	0.1	.	1.3	.	.	0.0	0.6	0.0	.	.	0.5	5.1	0.4	1.9	0.9	53.2	92	−5	22	14	2	.
		Jever	8	0.1	0.1	14.3	3.6	8.4	3.1	2.9	1.4	1.2	0.4	8.7	2.0	2.1	2.7	2.9	0.3	0.1	.	1.2	.	.	.	0.8	.	.	.	4.0	6.2	0.7	2.0	1.4	70.6	101	+1	24	17	1	.
		Minsen	2	.	.	12.9	2.3	7.7	2.8	3.2	0.9	1.4	0.3	11.9	1.0	1.6	0.6	4.0	0.2	0.1	.	1.1	.	.	.	0.8	.	.	.	4.7	5.0	0.9	1.4	1.7	66.5	106	+4	22	15	2	1
		Wangeroog	5	.	.	12.3	1.4	8.4	2.7	3.2	0.6	1.0	.	14.2	3.5		1.4	1.6	0.6	.	.	1.0	.	.	.	1.3	.	.	.	7.6	4.7	1.4	1.3	2.8	70.8	111	+7	20	17	1	1
		Norderney	2	.	.	13.0	2.1	10.9	3.1	2.3	1.2	0.9	1.0	14.7	3.0	2.1	.	2.4	0.1	.	.	6.6	.	.	.	1.3	.	.	.	2.4	5.7	2.7	1.5	4.0	81.0	135	+21	20	18	.	.
		Norden	6	.	.	16.6	2.6	11.8	3.5	2.5	0.6	1.2	1.8	14.1	1.8	2.3	0.1	3.1	0.1	.	0.0	6.2	.	0.0	.	.	.	.	.	4.3	3.8	1.7	1.8	3.8	83.7	120	+14	20	17	.	.
		Greetsiel	1	.	.	16.2	3.3	11.6	3.6	2.9	0.6	0.4	2.5	11.6	0.6	3.0	.	2.6	.	.	.	6.2	0.5	.	.	0.2	.	.	.	4.7	3.5	1.5	1.4	3.4	80.3	(114)	(+10)	20	15	.	.
		Emden	2	.	.	18.6	2.7	9.5	3.4	3.5	0.9	1.1	2.4	12.0	0.3	2.4	.	2.2	.	.	0.1	7.0	0.2	.	.	.	.	.	.	5.2		1.2	0.2	4.7	77.6	116	+11	20	15	.	.
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Hase bis Quelle	Hövelriege	107	.	.	21.6	5.6	3.3	3.8	3.2	1.6	.	0.2	0.5	0.2	2.9	0.9	1.0	0.2	.	.	3.1	.	0.1	.	.	.	.	.	5.8	6.9	0.9	1.3	5.0	68.7	95	−4	20	13	.	.
		Rietberg	78	.	.	19.8	7.6			6.1		.	.	0.0	.	4.2	.	1.8	.	.	.	3.7	.	.	.	0.3	.	.	.	6.9	4.1		1.8	4.3	60.6	88	−8	15	12	.	.
		Bielefeld (Pumpst.)	126	.	.	21.6	9.3	5.7	5.3	2.1	1.8	.	.	0.4	0.3	2.6	.	2.0	.	.	.	2.5	.	.	.	0.7	.	.	.	5.9	7.0	1.2	1.7	4.8	74.9	97	−2	17	14	.	.
		Heerde	66	.	.	20.0	5.0	4.0	3.0	1.5	1.6	0.0	1.2	.	0.1	3.0	0.6	1.7	0.0	.	.	2.5	.	0.0	.	0.4	.	.	.	8.5	3.5	0.3	1.0	4.0	61.9	98	−1	18	14	.	.
		Warendorf	56	.	.	22.7	5.0	4.5	6.3	1.6	1.4	.	0.5	1.3	0.3	3.7	2.4	2.1	.	.	0.2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	12.4	4.4	.	1.0	6.5	78.3	122	+14	18	15	.	.
		Hesseln	115	.	.	22.7	4.1	4.2	5.8	2.9	1.9	.	.	0.4	0.1	2.8	0.6	2.0	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	11.5	3.2	2.8	2.7	5.1	76.0	104	+2	17	14	.	.
		Iburg	115	.	.	26.1	5.8	5.8	7.4	3.1	1.5	.	0.0	1.9	1.0	3.5	0.4	1.9	0.1	.	0.2	1.4	.	.	.	0.1	.	.	.	10.5	5.4	0.1	5.1	9.7	91.0	118	+14	20	15	.	.
		Rinkerode	62	.	.	14.7	2.5	4.7	8.0	1.4	1.6	.	1.2	1.2	1.6	3.6	3.2		.	.	.	2.9	.	0.2	.	0.9	.	.	.	12.0	5.5	.	0.0	8.3	73.5	110	+7	18	15	.	.
		Altenberge	105	.	0.1	20.5	3.5	5.0	3.5	2.5	0.2	.	1.0	1.6	0.1	4.0	0.7	4.5	1.2	0.4	0.1	2.4	0.1	0.2	.	0.4	.	.	.	9.4	2.7	0.3	3.8	4.5	72.7	120	+12	25	15	.	.
		Münster	56	.	.	20.4	3.1	5.1	7.2	1.5	0.7	0.0	0.7	2.1	0.3	3.7	0.5	2.6	0.1	.	.	2.2	0.1	1.1	.	0.6	.	.	.	7.5	3.9	0.6	0.9	6.8	71.7	99	−1	22	13	.	.
		Rheine	40	.	.	22.5	3.1	5.0	6.5	2.8	.	.	0.6	1.4	0.8	3.8	.	2.8	0.2	.	0.8	2.7	.	0.4	.	.	.	.	.	12.7	4.3	0.4	2.7	4.4	77.9	120	+13	19	13	.	.
		Ibbenbüren	65	.	.	29.7	3.8	6.6	7.5	2.5	1.1	.	0.3	0.6	0.7	5.0	0.5	2.8	1.7	0.4	0.3	1.3	0.3	.	.	.	.	.	.	11.0	4.6	0.2	4.8	4.1	89.8	130	+21	22	14	.	.
		Lingen	23	.	.	31.6	5.0	8.9	6.5	1.3	0.6	0.2	1.6	3.7	0.9	3.7	0.5	1.9	0.3	0.4	0.3	0.6	.	0.2	0.1	.	.	.	.	11.4	4.5	0.5	1.7	5.7	92.1	142	+27	24	13	.	.
	Hase	Osnabrück	63	0.5	.	19.6	4.1	3.6	9.1	1.9	1.3	.	.	2.1	0.3	3.8	0.5	.	0.9	0.0	1.6	0.6	.	.	.	.	.	.	.	8.7	4.0	0.1	2.8	3.9	69.4	97	−2	19	13	.	.
		Bramsche	48	.	.	25.4	7.4	4.8	5.3	1.4	0.9	.	0.3	1.5	0.8	3.7	.	1.9	.	.	1.8	1.1	.	.	.	.	.	.	.	8.6	4.3	0.7	1.2	3.7	74.8	112	+8	18	14	.	.
		Bersenbrück	34	.	.	25.3	11.3	7.2	6.4	0.9	.	.	.	3.5	0.5	4.2	.	1.2	.	.	1.9		.	.	.	.	.	.	.	9.9	4.1	.	1.2	3.9	81.5	114	+10	15	12	.	.
		Vechta	37	.	.	21.4	6.6	6.5	4.0	0.6	1.4	0.3	0.7	3.1	0.3	4.8	1.8	1.1	0.2	.	.	3.2	.	.	.	0.5	.	.	.	6.5	2.8	0.2	1.2	3.7	70.4	116	+10	21	14	.	.
		Löningen	23	.	.	21.6	7.4	6.7	8.2	.	2.2	0.3	0.8	4.3	1.1	3.9	.	2.4	.	.	0.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	6.1	6.2	0.7	2.1	5.0	79.5	131	+19	17	13	.	.
		Berge	50	1.1	.	27.2	12.7	5.8	6.9	0.9	1.7	0.5	.	3.5	0.6	1.3	.	4.6	.	.	0.3	1.4	.	.	0.3	.	.	.	.	8.5	3.8	0.2	1.7	5.4	98.4	153	+34	20	14	.	.
		Bockholte	36	.	.	22.0	4.1	8.3	3.2	2.0	1.0	0.7	1.3	3.8	0.3	3.0	0.6	2.3	.	0.2	0.2	1.7	.	.	.	.	0.1	.	.	5.8	5.8	0.4	1.3	5.0	73.1	112	+8	22	15	.	.
		Meppen	14	.	.	23.2	6.4	9.5	4.1	.	4.2	.	7.9		1.9	2.5	1.1	2.1	.	.	3.2	.	0.1	0.4	.	.	.	.	.	10.3	4.9	0.0	2.4	4.7	88.8	141	+26	18	16	.	.
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	.	.	22.9	5.1	7.2	5.0	.	.	.	4.6	4.8	5.8		.	2.1	.	.	1.5	3.5	.	.	.	.	.	.	.	12.0		.	5.6		80.1	113	+13	15	15	.	.
		Rütenbrock	14	.	.	17.6	1.9	6.2	3.9	1.2	1.8	0.6	1.8	7.0	.	.	3.3	0.6	.	.	.	6.9	.	0.3	.	.	.	.	.	6.9	3.7	0.2	1.1	5.9	70.9	109	+6	18	14	.	.
		Lathen	12	1.5	.	19.6	3.1	6.6	3.6	3.5	1.6	0.6	1.2	7.0	0.9	.	0.2	2.6	0.2	.	0.1	3.1	0.4	0.2	.	0.1	0.1	0.1	.	7.1	5.4	0.4	1.2	5.4	75.8	118	+12	26	15	.	.
		Surwold	9	.	.	22.0	2.1	10.9	0.8	4.0		0.0	3.9	4.9	3.0		.	2.7	.	.	.	6.8	0.0	.	.	.	.	.	.	6.9		0.5	5.8		74.3	(132)	(+18)	17	14	.	.
		Rhederfeld	4	.	.	17.7	1.0	6.9	2.7	1.3	2.0	1.9	2.7	8.2	0.8	2.2	0.3	2.4	.	0.2	.	4.6	0.4	1.0	.	.	.	.	.	4.9	3.3	0.4	1.6	2.9	69.4	(115)	(+9)	22	17	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Ems	Leda	Westerstede	8	.	.	17.3	6.5	8.1	2.6	4.2	.	2.0	.	5.7	0.6	2.2	.	4.6	0.1	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	6.1	4.7	.	.	.	52.7	103	+ 2	14	12	.	.
		Kloppenburg	38	.	.	20.2	3.6	7.9	4.5	1.0	1.9	0.7	1.8	4.1	0.4	4.3	1.5	1.8	.	0.1	0.3	1.6	.	.	.	.	.	.	7.5	4.6	0.6	1.4	6.6	76.4	115	+10	21	16	.	.
		Potshausen	2	.	.	18.5	2.5	8.3	3.3	0.3	1.0	1.1	0.5	8.2	1.4	2.5	0.9	2.0	.	.	0.1	0.2	0.2	.	.	.	.	.	7.0	4.0	0.7	1.4	2.9	67.4	114	+ 8	21	14	.	.
	Ems	Leer	2	.	.	21.0	2.5	10.9	2.1	1.2	2.3	0.7	1.8	7.8	1.7	4.1	1.1	2.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	5.2	0.9	1.1	3.8	76.6	122	+14	19	16	.	.
		Strackholt	8	.	.	15.0	7.0	9.2	4.2	2.1	1.8	.	0.4	9.7	0.4	2.0	1.4	4.0	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	6.4	5.0	0.8	1.7	3.9	76.9	116	+11	18	15	.	.
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	.	.	20.8	2.3	4.4	10.1	2.0	.	.	0.7	0.7	0.8	3.6	0.6	2.3	0.4	0.0	0.0	1.6	.	.	0.2	.	.	.	10.6	3.5	0.3	4.0	5.2	74.1	107	+ 5	19	12	.	.
		Schüttorf	36	.	.	28.4	2.4	5.7	2.4	5.2	3.5	1.0	0.3	2.7	1.3	4.2	0.6	3.1	.	.	0.7	4.1	.	.	.	.	.	.	0.8	3.5	2.6	4.0	1.6	2.3	80.4	116	+11	21	17	.	.
		Gronau	37	.	.	20.8	3.9	5.0	6.0	2.9	.	.	3.2	3.6	1.0	3.2	.	.	.	0.5	.	5.2	.	1.4	.	.	.	.	5.0	8.0	.	4.0	6.0	79.7	129	+18	16	15	.	.
		Laar	10	0.3	0.2	24.8	3.8	7.4	0.3	0.8	1.9	0.4	3.8	5.4	2.6	3.9	0.2	1.5	2.4	0.2	.	6.5	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1	.	6.8	4.5	0.5	1.9	5.7	87.0	145	+27	28	15	.	.
	Nordsee	Ahaus	51	.	.	20.7	2.5	5.7	9.3	.	0.2	.	1.6	3.6	.	5.2	0.3	3.4	.	0.8	.	4.8	.	0.7	.	0.2	.	.	8.3	6.0	0.3	4.4	8.4	86.4	121	+15	19	13	.	.
		Billerbeck	111	.	.	21.5	4.2	6.8	7.2	1.8	.	.	0.3	1.7	1.2	4.1	0.8	3.5	1.2	0.3	0.2	2.8	0.1	0.8	0.8	1.1	0.3	.	9.8	5.8	0.3	2.0	11.6	90.2	116	+12	25	16	.	.
		Wennewick	33	.	.	18.6	2.5	6.7	5.8	1.4	1.6	3.1	2.3	4.3	2.4	3.6	0.3	2.9	0.4	0.5	.	6.6	0.1	4.6	.	0.8	.	.	5.7	4.6	1.1	2.9	8.3	91.1	130	+21	24	19	.	.
	Ijssel	Raesfeld	60	.	.	14.3	4.3	7.0	5.3	1.9	.	.	2.1	4.0	2.4	3.7	0.4	2.8	.	1.6	0.1	5.0	.	2.8	0.2	.	0.7	.	9.5	6.8	.	2.1	12.8	89.8	117	+13	21	17	.	.
		Ringenberg	20	.	.	11.5	3.5	7.4	5.5	1.5	0.2	.	3.5	7.0	0.5	4.2	1.5	1.9	.	1.2	0.1	8.1	0.1	4.2	.	0.2	.	.	8.5	7.8	0.1	1.5	9.5	89.5	134	+23	23	17	.	.
		Borken	48	.	.	12.5	3.3	6.0	4.2	1.4	.	.	2.6	2.9	1.0	2.8	0.7	2.6	0.1	2.4	0.0	5.7	.	3.0	0.0	0.9	.	.	7.8	5.1	0.0	1.1	9.0	75.1	101	+ 1	20	17	.	.
		Stenern	29	.	.	14.0	1.7	5.9	5.0	1.3	0.3	.	3.2	5.6	0.4	3.1	1.3	2.4	0.2	1.4	.	8.4	.	3.2	.	0.1	0.1	.	5.8	4.4	.	0.9	5.6	74.3			22	16	.	.
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	.	.	13.7	49.2			26.4				5.4	.	.	.	.	15.6	3.8	.	10.2	2.4	.	1.0	.	.	.	.	.	17.5	.	4.5	2.3	145.0	82	-31	17	17	3	7
		Scheidegg	750	.	.	14.2	32.0	2.8	7.2	1.0	.	.	.	1.2	.	.	.	2.5	21.5	3.0	.	10.0	.	.	.	.	.	.	1.2	2.0	8.5	.	.	3.5	107.6	84	-20	14	14	2	.
		Lindau i. B.	402	.	.	8.8	35.2	1.3	6.8	0.5	0.3	0.2	.	0.5	0.8	0.6	.	.	22.8	3.8	.	10.4	0.9	0.5	3.4	.	.	.	0.3	1.0	7.3	.	3.3	0.1	108.8	141	+32	21	11	2	.
	Argen	Genhofen	830	.	.	8.2	29.5	0.8	16.7	0.8	.	.	.	2.6	1.1	.	.	.	16.2	6.6	.	7.4	2.8	.	6.4	.	1.8	.	.	.	6.4	.	.	3.2	110.5	87	-26	15	13	2	3
		Röthenbach	663	.	.	6.9	27.6	1.2	12.2	1.6	1.5	.	.	2.2	.	.	.	.	22.2	6.1	.	11.5	1.1	.	0.9	.	.	.	0.4	.	13.0	.	5.0	0.3	113.7	93	- 8	16	13	2	.
		Wangen	557											.																										
		Sibratshofen	780	.	.	5.3	25.0	0.9	13.5	1.0	0.5	.	.	2.9	1.0	.	.	.	15.9	5.5	.	7.9	1.1	0.4	1.5	.	0.0	.	0.3	.	12.5	.	5.4	1.9	102.5	85	-18	19	14	4	2
		Wengen	800	.	.	5.2	29.1	1.1	11.8	1.6	1.1	.	.	2.9	4.7	.	.	.	15.0	4.9	.	8.2	.	.	.	.	0.1	.	0.3	.	15.0	.	3.7	4.1	108.8	74	-38	16	14	.	3
		Überruh	830	.	.	6.5	25.5	0.5	9.0	2.1	.	.	.	3.1	.	.	.	.	15.0	10.2	.	8.7	.	0.7	.	.	.	.	.	.	12.5	.	5.8	.	79.4	64	-45	12	10	.	.
		Isny	721	.	.	6.3	25.2	2.4	6.7	1.0	1.1	.	.	2.8	.	.	.	.	21.1	2.3	0.3	9.4	.	.	.	.	.	.	1.0	.	10.7	.	3.7	.	94.0	90	-11	14	13	.	.
		Doberatsweiler	503	.	.	12.3	23.2	2.9	6.6	1.0	.	.	.	0.9	0.7	.	.	.	21.4	2.7	.	9.9	1.3	1.0	0.5	.	.	.	.	2.9	5.4	.	2.9	.	95.6	108	+ 7	16	13	1	.
	Schussen	Wolfegg	676	.	.	25.8		1.4	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.8	5.1	.	12.1	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	.	67.7	91	- 6	8	8	1	.
		Schussenried	569	.	.	1.2	3.1	1.0	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.1	2.0	.	10.1	.	0.5	.	.	.	.	2.9	3.1	1.2	.	.	.	46.7	98	- 1	11	9	1	.
		Ravensburg	461	.	.	1.4	17.5	2.2	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.8	1.5	.	9.7	.	0.5	0.2	.	.	.	1.2	2.0	1.2	.	0.2	.	47.9	74	-17	13	10	.	.
	Rhein	Friedrichshafen	400	.	.	4.4	19.7	1.6	3.9	.	.	0.6	.	.	.	.	0.1	0.1	18.4	3.4	0.1	8.3	0.1	1.4	5.4	0.2	.	0.6	1.7	1.4	.	0.6	.	71.6	123	+14	19	11	1	.
		Meersburg	434	.	.	3.3	19.2	2.0	4.0	0.6	0.6	.	.	.	.	.	.	.	22.6	1.6	.	0.8	0.4	2.7	3.9	.	.	0.2	1.1	0.9	0.4	.	.	.	70.3	150	+23	16	10	2	.
		Heiligenberg	741	.	.	.	19.5	1.0	2.1	.	0.2	.	.	.	.	.	.	1.3	20.2	1.3	.	10.0	.	2.1	.	.	.	1.5	1.3	1.3	.	.	.	.	62.0	107	+ 4	12	11	2	-
		Mainau	414	.	.	3.2	17.9	1.4	3.2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	19.9	0.7	.	6.6	0.5	2.0	3.4	.	.	.	.	0.6	0.4	.	.	.	60.8	78	-14	13	9	-	-
	Aach	Aach	520	.	.	0.3	8.4	.	2.2	.	0.2	0.3	0.2	.	.	0.3	0.4	0.6	11.1	.	.	5.4	0.6	0.9	1.1	.	.	0.3	0.6	.	0.6	.	.	.	33.5	76	-10	17	5	2	-
		Rielasingen	425	.	.	4.8	9.6	1.0	1.9	.	.	.	.	.	.	1.2	.	1.1	11.8	.	.	6.2	1.7	3.8	0.7	.	.	1.6	0.2	.	.	.	.	.	45.6	71	-18	13	11	2	-
	Wutach	Feldberg-Obs.	1493	.	.	8.7	44.2	1.0	55.1	15.0	2.9	.	.	0.1	.	15.5	.	.	26.4	16.0	.	34.6	4.5	17.7	.	.	.	2.1	1.7	12.8	3.8	.	0.6	.	263.9	140	+76	18	16	12	20
		Titisee	857	.	.	4.1	14.1	3.7	12.3	1.1	1.5	.	0.3	0.3	.	0.7	.	3.7	1.0	0.9	.	7.3	0.7	1.8	.	.	.	1.2	.	5.1	4.3	.	1.0	.	65.1	57	-50	19	14	1	-
		Bonndorf	850	.	.	1.6	10.8	.	8.4	0.2	.	.	.	0.2	.	0.2	.	2.0	2.4	0.7	.	5.1	0.6	1.0	0.1	.	.	0.5	.	0.5	0.5	.	0.1	.	34.9	39	-55	17	7	1	-
		Birkendorf	762	.	.	4.5	13.8	2.0	11.2	0.7	0.3	.	.	.	.	1.4	.	3.2	6.6	1.8	.	8.1	2.3	3.4	.	.	.	0.3	.	2.3	1.7	.	0.3	.	69.9	61	-45	17	13	1	-
	Alb	Höchenschwand	1004	.	.	7.7	26.7	5.9	19.9	.	0.6	.	.	.	.	1.3	.	0.7	12.2	3.5	.	12.6	0.6	4.7	.	.	.	1.6	.	6.0	5.7	.	0.5	.	110.2	117	+16	16	12	1	1
		Bernau	922	.	.	6.1	30.6	4.6	28.8	2.7	2.6	.	.	.	.	3.8	.	7.0	7.9	5.2	.	15.9	1.7	4.7	0.1	.	.	0.5	0.4	5.3	4.8	.	0.3	.	133.0	83	-28	19	15	1	.
		St. Blasien	825	.	.	9.4	29.0	5.0	24.0	1.4	0.5	.	.	.	.	4.3	.	5.7	9.0	5.0	.	14.8	2.0	3.9	.	.	.	0.6	0.3	4.9	3.3	.	0.6	.	123.8	83	-26	18	14	1	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Basel b. Bodens.																																								
Neckar bis Basel	Rhein	Segeten	879	.	.	14.4	52.0	4.6	23.0	.	2.2	.	.	.	.	4.0	.	2.1	10.3	9.2	.	19.2	3.6	7.6	.	.	.	0.8	0.4	12.8	6.9	.	0.8	.	173.9	129	+32	17	14	1	–
		Todtmoos	799	.	.	8.4	43.5	5.1	29.7	.	3.6	.	.	.	.	4.3	.	4.1	10.2	9.2	.	19.1	3.1	7.2	0.9	.	.	0.9	1.8	11.5	8.2	.	1.6	.	172.4	82	-40	18	16	1	–
	Wiese	Schönau	534	.	.	1.7	32.5	6.4	21.1	2.8	3.6	.	0.9	.	.	4.2	.	6.2	7.6	5.3	.	18.5	0.8	7.9	0.3	.	.	1.2	1.5	7.6	9.2	.	0.8	.	140.1	82	-32	20	16	–	–
		Schweigmatt	733	.	.	3.1	29.0	3.3	7.5	.	3.7	.	.	.	.	2.5	.	3.8	8.8	6.5	.	14.8	0.6	14.5	0.3	.	.	0.9	0.6	6.4	5.6	.	.	0.1	112.0	89	-14	18	13	1	–
		Bürchau	680	.	.	2.1	42.1	4.3	15.7	1.0	4.2	.	0.1	.	.	5.4	.	4.4	7.6	8.7	.	20.2	1.1	13.6	0.8	.	.	0.9	1.4	12.1	8.4	.	0.5	0.2	154.8	89	-19	21	16	1	–
	Rhein	Friedrichsheim	877	.	.	.	39.8	4.2	5.4	4.8	4.5	.	.	0.6	.	3.0	.	2.1	4.2	6.2	.	10.7	.	23.4	.	.	.	1.1	1.4	14.3	11.7	.	0.3	.	137.7	83	-29	17	15	1	.
		Badenweiler	417	.	.	1.0	8.3	2.2	1.8	.	0.6	.	0.3	.	.	2.2	.	1.8	1.8	3.0	.	3.6	.	10.6	.	.	.	1.1	.	2.0	2.4	.	.	0.4	43.1	68	-21	16	13	.	.
		Obermünstertal	539	.	.	1.5	17.3	3.6	4.3	0.7	4.5	.	.	.	.	1.9	.	2.3	1.1	1.8	.	6.4	0.3	9.1	0.2	.	.	0.8	0.5	11.5	3.1	.	0.3	.	71.2	78	-20	19	13	–	–
		Schelingen	313	.	.	1.4	5.4	0.6	0.2	0.1	0.1	.	0.1	0.2	.	0.8	0.3	0.4	0.3	0.3	.	3.7	.	4.5	0.9	.	.	0.1	0.6	4.7	2.6	.	0.2	.	27.5	66	-14	21	6	–	–
	Elz	Breitnau	1019	.	.	3.0	18.4	3.7	7.5	2.0	2.2	.	.	.	.	.	0.9	3.4	0.7	2.6	.	7.1	.	3.3	.	.	.	.	1.0	9.1	4.4	.	.	.	69.3	81	-17	15	13	–	–
		Hofsgrund	1056	.	.	1.9	19.3	5.9	4.1	6.1	.	.	.	.	.	3.5	.	1.3	1.1	11.1	.	16.0	0.5	10.0	.	.	.	0.5	1.1	18.4	8.5	.	2.5	.	111.8	72	-44	17	15	–	–
		Schauinsland	1218	.	.	2.2	33.5	2.2	6.4	.	8.6	.	.	.	.	3.7	.	1.6	0.8	8.6	.	14.3	0.6	8.4	.	.	.	0.1	.	14.1	4.7	.	1.8	.	111.6			16	13	7	.
		St. Peter	722	.	.	2.2	18.8	3.0	4.4	1.5	1.6	.	.	.	.	2.4	.	1.1	.	3.7	.	10.4	.	3.8	.	.	.	.	1.5	11.0	5.4	.	.	.	70.8	67	-35	14	14	–	–
		Freiburg	279	.	.	0.5	12.8	1.8	0.5	0.2	0.1	.	.	.	.	2.1	.	1.6	0.5	1.8	.	5.8	.	2.8	0.3	.	.	0.7	0.4	5.2	3.3	.	0.5	.	40.9	71	-17	18	9	.	.
		Oberprechtal	461	.	.	10.2	11.2	4.5	7.1	4.3	.	.	.	.	.	.	.	4.9	1.5	1.2	.	10.9	.	5.4	0.2	.	.	.	.	9.8	3.9	.	.	.	75.1	60	-51	13	12	–	–
		Obersimonswald	419	.	.	5.0	4.8	6.3	9.1	7.3	2.5	.	.	.	.	2.8	.	6.0	8.6	2.9	.	12.7	1.6	4.9	.	.	.	3.7	.	2.6	1.2	.	.	1.0	83.0	51	-79	17	17	–	–
		Keppenbach	275	.	.	3.6	15.7	2.8	0.7	1.7	.	.	0.1	0.7	.	1.4	.	0.3	0.9	2.1	.	8.1	.	3.3	2.4	.	.	1.4	.	8.8	6.6	.	0.3	0.2	61.1	86	-10	19	12	–	–
	R.	Altenheim	148	.	.	3.1	8.1	2.5	1.5	0.5	3.2	.	.	.	.	1.2	.	0.9	.	.	.	3.5	1.2	2.0	.	.	.	1.2	0.8	5.1	5.5	.	.	.	42.3			15	12	–	–
	Kinzig	Schiltach	332	.	4.5	20.2	5.6	6.2	1.9	1.5	1.1	.	.	0.1	.	.	.	3.7	0.6	1.3	0.1	12.5	.	2.7	4.6	.	.	0.3	1.4	6.6	3.5	0.5	0.6	0.2	73.7	71	-33	22	15	–	–
		Schramberg	515	.	.	2.0	10.0	7.5	2.0	5.0	.	.	.	.	.	.	.	1.1	0.9	.	.	10.2	.	2.2	.	.	.	.	.	6.5	3.5	.	.	.	50.9	47	-57	11	10	.	.
		Bad Rippoldsau	562	.	.	9.9	27.3	6.7	28.1	7.5	.	.	.	.	.	1.9	.	5.1	4.5	2.3	.	17.6	2.4	3.6	7.4	.	.	1.5	.	14.2	9.9	.	.	2.1	152.0	76	-50	17	17	–	–
		Nußbach	728	.	.	11.1	12.2	5.4	15.5	.	2.7	.	.	.	.	0.9	.	3.3	1.6	2.6	.	11.3	1.2	1.4	0.2	.	.	2.5	.	5.0	3.8	.	0.2	0.1	81.0	55	-66	18	14	–	–
		Triberg	683	.	.	9.0	17.1	6.3	16.8	3.0	0.6	.	.	0.1	.	1.5	.	3.8	2.6	4.3	.	10.7	0.7	3.1	0.3	.	.	0.8	0.3	6.6	7.0	.	1.0	0.1	101.7	58	-82	21	14	.	.
		Oberhamersbach	321	.	.	4.4	23.0	5.8	4.5	8.2	2.2	.	0.2	.	0.3	1.7	.	2.1	2.3	0.9	0.2	11.5	0.4	6.6	5.4	.	.	0.8	0.7	11.2	11.8	0.1	0.9	1.5	106.7	88	-14	24	15	–	–
		Gengenbach	178	.	.	4.6	13.2	4.6	3.2	2.3	0.7	.	0.1	0.2	0.2	1.2	0.2	2.4	1.6	0.7	.	6.3	.	3.2	0.6	.	.	0.9	0.3	6.2	5.0	.	.	0.8	58.5	75	-19	22	12	.	.
		Seelbach	219	.	.	3.5	10.9	4.4	0.6	.	2.0	.	.	.	.	2.1	0.3	1.4	0.2	0.1	.	6.9	.	2.9	0.1	.	.	0.8	0.4	9.0	4.4	.	0.3	0.6	50.9	76	-16	19	10	–	–
	Rh.	Rheinbischofsheim	132	.	.	4.8	10.2	5.9	2.9	1.9	1.6	.	.	0.5	.	2.3	0.3	2.7	0.7	0.3	.	5.1	1.6	4.2	2.2	0.2	.	1.0	1.5	3.8	3.1	.	0.5	0.4	57.7	104	+2	23	16	.	.
		Löcherberg	328	.	.	4.5	28.2	6.7	13.2	12.7	1.3	.	.	.	.	3.6	.	2.1	2.2	4.3	.	15.8	.	4.2	6.0	.	.	0.9	.	11.6	10.0	.	2.1	0.9	130.3	78	-37	18	16	–	–
	Murg	Hornisgrinde	1160	.	.	5.4	26.4	7.9	16.5	8.4	5.4	.	0.2	.	4.1	3.4	.	2.8	1.2	.	.	15.8	3.1	1.5	3.5	.	.	0.4	2.8	12.6	13.8	.	.	0.2	135.5			20	17	5	–
		Bühlerhöhe	760	.	.	6.4	22.1	7.9	13.2	6.2	.	.	.	.	3.4	1.6	.	2.4	2.0	1.0	.	7.2	4.0	1.2	7.2	.	.	.	4.9	12.4	3.1	.	.	.	106.2	67	-52	17	17	.	.
		Ruhstein	915	.	.	14.6	33.9	10.6	38.7	6.9	3.5	.	.	.	2.6	7.9	.	4.6	2.9	4.6	.	17.9	.	10.9	4.2	.	.	3.9	.	23.1	12.4	.	.	1.9	204.1	89	-26	18	18	1	1
		Kniebis	910	.	.	7.4	3.7	5.9	26.6	6.4	1.8	.	.	.	3.1	.	.	2.8	1.9	3.2	2.1	21.3	0.6	.	.	.	.	0.3	.	15.9	15.1	.	.	.	118.1	67	-58	16	14	1	1
		Freudenstadt	667	.	.	8.8	21.6	6.6	23.9	6.0	0.2	.	.	0.1	.	0.8	.	3.0	3.0	2.9	.	14.8	1.0	1.1	1.3	.	.	1.5	0.1	4.6	6.2	.	1.2	0.5	109.2	62	-68	21	16	.	.
		Baiersbronn	580	.	.	13.1	23.3	1.8	49.9	14.0	0.8	.	.	.	0.6	1.5	0.1	4.5	2.5	4.3	.	15.3	0.2	1.4	2.0	.	.	1.7	.	7.7	9.7	0.1	0.5	1.2	153.2	101	+1	22	16	1	1
		Schönmünzach	480	.	.	11.9	20.8	10.7	36.3	8.4	0.8	.	.	.	.	1.0	.	4.5	2.2	2.5	.	10.7	0.7	0.8	2.8	.	.	0.8	0.5	9.9	5.8	0.2	1.4	0.9	133.6	77	-39	21	14	–	–
		Unterstmatt	929	.	.	11.3	48.0	9.3	35.5	6.9	3.2	.	.	0.4	3.9	6.7	0.1	2.6	2.5	3.6	.	21.0	3.3	6.3	5.0	.	.	1.5	2.1	23.8	6.3	.	1.5	3.1	207.9	112	+22	23	21	1	–
		Herrenwies	758	.	.	14.5	32.3	15.5	31.5	10.5	2.3	.	0.1	.	1.6	3.2	.	4.9	2.9	4.1	.	14.4	3.4	2.0	2.1	.	.	.	3.1	17.5	11.3	.	1.0	1.4	173.6	86	-28	21	20	–	–
		Schwarzenbach	680	.	.	8.6	22.4	11.1	29.8	10.0	0.9	.	.	0.1	0.4	1.7	.	4.0	1.3	2.5	.	11.2	1.8	1.0	0.6	.	.	.	1.9	6.5	13.5	.	0.8	0.7	130.7	84	-25	21	15	–	–
		Langenbrand	220	.	.	4.2	12.8	13.7	15.0	7.6	0.5	.	.	.	.	0.8	.	3.2	0.3	2.5	.	7.2	1.7	0.9	1.4	.	.	0.3	2.2	5.7	6.3	.	0.6	.	86.9	72	-34	19	13	–	–
		Baden-Baden	214	.	.	3.1	11.4	7.1	11.6	4.4	0.4	.	.	0.2	.	1.6	.	2.4	0.7	0.8	.	6.7	2.8	2.0	0.7	.	.	0.4	0.7	6.2	4.3	.	0.1	0.6	68.2	74	-24	21	12	.	.
	R.	Hinterweidenthal	220	.	.	5.0	7.6	1.0	5.5	2.4	1.6	0.2	1.2	0.6	.	2.1	0.4	5.2	4.2	.	.	7.8	0.7	4.5	2.0	.	.	.	.	3.7	2.8	.	.	1.3	59.8	70	-26	20	16	.	.
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	.	.	1.0	12.0	8.2	13.0	6.5	2.3	.	.	0.4	.	0.2	.	1.0	.	1.8	.	8.2	3.2	2.3	.	.	.	.	1.5	12.1	8.0	.	.	0.7	82.4	71	-35	17	14	.	.
		Schielberg	417	.	.	0.9	14.0	8.3	10.7	6.1	1.2	.	.	0.3	0.2	0.5	.	1.2	0.1	1.9	.	7.1	4.7	1.2	0.8	.	.	0.5	1.6	5.6	5.2	.	1.2	0.4	73.7	74	-26	22	14	1	–
		Karlsruhe	128	.	.	1.4	11.0	3.8	9.7	1.2	1.1	0.2	0.1	.	.	0.7	.	1.7	.	0.3	.	6.4	0.3	0.8	0.2	.	.	.	0.9	2.6	2.7	0.1	.	0.8	46.0	70	-20	20	10	.	.
		Forchheim	118	.	.	1.3	8.3	3.7	11.1	0.8	1.2	.	0.2	0.2	.	0.6	.	1.9	0.3	0.6	.	6.9	0.1	0.9	0.3	.	.	.	2.2	2.3	2.2	.	.	0.2	45.3	64	-26	20	10	–	–
	Rhein	Bergzabern	181	.	.	3.1	6.7	1.2	6.9	0.5	1.1	.	.	0.3	.	1.0	0.5	3.2	0.2	1.4	.	6.4	0.3	1.4	0.2	.	.	.	0.8	2.0	1.8	.	0.1	0.5	39.6			21	12	.	.
		Landau i. Rh.	150	.	.	3.2	5.0	1.2	4.5	0.3	0.3	.	.	0.2	.	1.2	.	2.0	0.5	0.6	.	5.2	0.1	1.1	1.2	0.1	.	.	.	2.2	0.9	.	.	0.7	30.5	46	-36	19	10	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⛆
Neckar bis Basel	Rhein	Knittlingen	195	0.1	·	·	9.4	1.1	7.3	1.1	2.4	·	·	·	·	1.2	·	1.2	·	1.1	·	2.7	1.3	2.3	3.0	0.1	·	0.1	0.5	3.8	2.5	0.1	·	0.2	40.7			20	14	·	·
		Sternenfels	318	·	·	0.1	10.9	1.3	7.3	1.0	2.9	·	·	0.1	·	1.6	·	1.4	0.6	0.7	·	2.5	1.4	4.5	4.8	0.1	0.2	0.1	·	2.0	3.1	·	·	·	47.1	71	-19	20	14	·	·
		Bruchsal	124	·	·	1.5	5.3	4.3	6.6	1.3	2.6	·	·	0.2	·	0.8	·	0.7	1.8	1.5	·	4.4	·	2.5	1.1	·	·	·	0.5	2.4	3.1	·	·	·	40.6			17	13	1	1
	Speyerbach	Johanniskreuz	472			6.2	9.5	1.3	12.8	·	·	·	·	3.1	1.4	2.4	·	4.7	3.9	·	·	5.1	1.2	3.4	1.3	1.4	·	·	·	2.8	·	·	·	4.2	64.7	75	-21	16	16	·	·
		Taubensuhl	519			7.2	10.5	1.5	14.5	1.5	0.5	·	·	0.5	1.0	3.2	1.2	2.1	3.7	1.7	·	7.1	1.1	3.5	1.5	·	·	·	·	3.7	·	·	·	4.5	70.0	75	-23	19	17	·	·
		Kalmit	673			2.2	5.6	0.3	3.8	0.5	0.5	·	·	0.3	0.2	0.6	0.2	3.2	2.1	0.9	0.1	4.8	0.2	1.1	1.2	0.2	0.2	0.1	0.1	2.7	1.6	·	·	0.3	32.5	53	-29	25	10	·	·
		Neustadt a. H.	136			1.4	5.0	·	5.0	·	0.7	·	·	·	·	·	·	2.6	0.8	0.2	0.4	4.5	·	·	1.4	0.3	·	·	0.3	1.6	1.5	·	·	·	25.7	46	-30	14	8	·	·
		Rhodt	215			2.3	4.5	·	9.0	0.5	·	·	·	1.2	0.1	0.5	·	2.2	0.9	1.7	·	4.9	·	0.5	0.6	·	·	·	·	2.1	1.3	·	·	0.2	32.5			16	9	·	·
		Speyer	98			1.6	3.7	1.3	6.2	1.9	2.1	·	·	0.3	·	0.5	·	0.7	·	0.4	·	4.1	·	1.3	0.6	·	·	·	·	1.1	2.7	·	·	·	28.5	68	-13	15	10	·	·
	Rh.	Reilingen	103	·	·	1.4	5.2	2.1	5.2	2.8	1.8	·	·	0.6	·	0.8	·	0.7	0.9	0.3	·	4.2	2.1	1.0	0.3	0.6	·	·	·	1.8	3.6	·	·	·	35.4			18	11	—	—
		Wiesloch	134	·	·	1.6	7.2	2.3	6.0	4.5	1.9	·	·	0.3	·	1.2	·	0.7	1.4	·	0.1	4.3	1.0	4.0	0.3	0.1	·	·	·	3.3	3.4	·	·	·	43.7			18	13	—	—
Neckar	Eyach bis Quelle	Spaichingen	659	·	·	5.6	1.1	2.5	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	0.3	2.8	·	·	5.8	0.8	1.1	2.6	·	·	·	1.7	·	·	·	·	0.6	25.6	41	-30	14	8	1	1
		Dreifaltigkeitsberg	987	·	·	0.0	6.1	1.0	2.5	0.6	0.3	·	·	0.0	·	0.0	·	0.0	3.8	0.1	·	6.0	0.5	1.6	1.5	0.0	·	1.7	0.8	·	·	·	·	0.0	25.1			13	8	1	2
		Rottweil	618	·	·	1.2	7.5	1.1	2.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.5	·	·	6.7	1.8	2.1	5.2	·	·	·	·	1.2	·	·	·	1.8	35.1	61	-23	13	13	·	·
		Mariazell	715	·	·	1.3	8.2	2.3	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.1	1.0	·	6.8	·	2.0	3.2	·	·	·	·	0.2	2.9	·	·	·	34.3	51	-34	12	10	·	·
		Fluorn	636	·	·	3.6	14.3	3.1	3.3	1.1	0.8	·	·	·	·	0.6	·	1.1	0.8	1.0	·	10.5	0.5	3.3	4.4	·	·	2.0	·	2.1	3.7	·	0.8	·	57.0	49	+8	18	13	·	·
		Dornstetten	630	·	·	6.5	11.1	4.3	16.1	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	2.5	·	2.4	·	7.6	2.5	1.9	0.9	·	·	1.5	·	2.8	2.6	·	0.3	0.9	65.4	77	-20	17	13	·	·
		Glatten	510	·	·	5.0	12.3	3.7	9.0	·	1.4	·	·	·	·	·	·	2.8	·	0.9	·	6.9	0.4	1.8	·	·	·	·	1.0	1.8	1.4	·	·	·	48.2	58	-35	13	11	·	·
		Betra	540	·	·	1.3	7.1	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.6	·	·	6.2	·	5.1	1.1	·	·	·	1.2	1.1	·	·	0.4	1.2	31.0	46	-36	12	10	1	·
		Horb	393	·	·	0.8	5.9	1.9	1.5	0.3	0.5	·	·	·	·	0.8	·	·	3.5	·	·	4.1	0.8	5.5	0.4	·	·	·	·	·	1.1	0.9	·	·	28.0	42	-39	14	7	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	·	·	0.7	3.1	2.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2.9	·	·	4.7	·	1.8	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	1.0	20.7	35	-38	10	9	1	·
		Balingen	520	·	·	0.3	4.8	1.8	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.4	·	·	6.3	·	2.3	·	·	0.8	1.3	·	·	·	·	·	2.0	23.8	49	-25	11	8	1	·
		Thanheim	580	·	·	0.6	4.1	·	1.7	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	6.5	·	2.6	0.2	·	·	1.4	0.2	1.2	3.8	·	·	2.6	25.8	56	-20	13	9	1	·
		Kirchberg	577	·	·	0.8	3.9	2.8	1.6	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.1	2.3	·	·	4.0	·	3.4	1.9	·	·	1.6	·	2.4	·	·	·	0.7	27.2	53	-24	13	10	·	·
		Imnau	400	·	·	·	6.5	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	6.5	·	8.1	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	3.4	28.6	54	-25	8	8	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	·	·	1.2	6.2	1.8	0.3	·	0.2	·	·	0.1	·	·	·	1.0	3.2	·	·	8.3	·	0.9	2.2	·	·	1.0	·	0.5	1.5	·	·	0.6	29.0	59	-20	15	9	1	·
		Nebringen	456	·	·	0.2	6.8	0.8	2.3	·	0.8	·	·	·	·	1.1	·	1.1	0.1	·	·	5.9	0.5	2.2	0.5	·	·	·	1.5	0.6	1.1	·	·	0.1	25.6	46	-30	16	8	1	·
		Tübingen	390	·	·	1.2	11.1	1.6	1.2	·	0.3	·	·	·	·	0.6	·	1.2	1.8	·	·	6.3	0.3	1.9	0.4	·	·	0.6	0.8	2.0	1.5	·	·	·	32.8	80	-8	16	10	2	·
		Bebenhausen	368	·	·	1.8	11.5	1.3	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	9.0	·	1.0	1.2	·	·	1.1	·	1.8	2.4	·	0.4	0.5	35.5	71	-14	14	11	·	·
		Reutlingen	393	·	·	2.8	9.3	2.9	0.2	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	0.4	4.2	0.4	0.1	5.6	·	0.9	·	·	·	0.5	0.2	·	0.4	0.2	·	·	27.5	60	-18	16	5	2	·
		Metzingen	350	·	·	2.9	11.3	2.4	1.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.6	7.4	0.6	·	4.9	·	0.8	·	·	·	0.4	1.2	1.6	0.8	·	0.4	0.3	36.9	79	-10	16	8	·	·
		Neuffen	410	·	·	3.0	4.6	10.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	1.6	2.6	·	·	·	·	34.7	82	-21	9	8	·	·
		Waldenbuch	362	·	·	1.3	7.8	1.7	2.9	0.1	0.8	·	·	0.3	·	0.6	0.2	0.4	3.4	0.2	·	4.9	·	2.0	2.6	·	0.1	0.8	0.4	3.2	1.5	·	·	·	35.2	77	-11	20	10	2	·
		Lindorf	330	·	·	2.3	12.2	3.2	1.2	·	·	·	·	0.3	0.0	0.3	·	0.9	5.2	2.3	·	6.1	0.0	0.9	0.8	·	0.0	0.3	0.5	3.2	0.7	·	·	·	40.4			16	8	2	·
	Fils	Göppingen	320	·	·	4.7	15.2	3.3	5.1	1.2	0.4	·	·	·	·	0.7	·	·	8.3	4.4	·	5.8	·	0.2	·	·	·	·	1.0	2.1	5.2	·	·	·	57.5	93	-4	15	11	2	·
		Hohenstaufen	605	·	·	4.3	13.8	5.9	4.8	2.8	0.1	·	·	0.3	·	0.8	·	0.1	8.1	4.6	·	·	4.8	0.2	·	·	·	0.1	1.1	2.4	4.9	·	·	·	59.1	75	-20	17	11	1	·
	Neckar	Hohenheim	402	·	·	2.1	6.5	2.4	3.6	·	0.4	·	·	0.6	·	0.7	·	0.9	3.0	0.7	·	4.0	·	2.2	1.8	·	0.2	·	0.8	3.5	0.7	·	·	·	34.1	76	-11	17	9	·	·
		Eßlingen	240	·	·	2.7	8.4	1.5	2.2	0.1	0.1	·	·	0.2	·	0.7	·	0.7	4.7	1.4	·	5.5	·	2.0	0.1	·	·	·	1.1	4.5	1.2	·	·	0.1	37.1	81	-9	18	11	1	·
		Stuttgart	269	·	·	2.2	6.2	2.5	2.0	0.1	0.7	·	·	0.2	·	1.3	·	0.8	2.2	0.1	·	3.9	·	1.3	0.2	·	·	·	1.1	2.9	0.4	·	·	·	27.1	61	-18	17	10	1	·
	Rems	Lauterburg	670	·	·	5.3	12.1	11.9	5.5	2.5	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	19.3	1.5	0.1	3.6	·	0.5	·	·	1.9	·	·	1.5	2.0	·	1.6	·	68.9	80	-17	16	12	1	·
		Gmünd	320	·	·	2.8	16.0	9.3	3.7	4.5	0.7	·	·	0.4	·	0.4	·	·	8.3	3.8	·	3.7	·	·	0.7	0.9	·	·	·	2.7	5.2	·	0.3	·	63.4	95	-4	16	10	1	·
		Schorndorf	267	·	·	4.5	14.9	9.8	2.4	1.8	·	·	·	·	·	1.4	·	0.5	4.8	1.8	·	5.9	·	1.0	·	0.4	·	·	1.2	4.7	2.1	·	0.2	·	57.4	96	-3	16	13	1	·
	Murr	Wilhelmsheim	439	·	·	4.8	19.7	5.8	8.1	3.5	0.2	·	·	0.1	0.1	1.1	·	1.5	3.8	0.9	·	4.3	·	1.4	0.6	·	·	·	0.7	5.1	5.5	·	·	·	67.2	89	-12	18	12	1	·
		Murrhardt	290	·	·	5.0	17.0	8.0	9.2	6.3	0.6	·	·	0.1	0.3	1.1	·	1.4	5.0	2.2	0.1	3.4	1.0	0.7	·	0.4	·	0.5	0.7	8.0		·	·	·	71.0	81	-17	21	13	·	·
		Winnenden	288	·	·	4.3	9.5	3.6	1.3	0.4	0.6	·	·	0.2		1.3	·	0.5	2.0	2.5	·	3.9	·	1.5	·	0.5	·	·	1.3	4.0	3.7	·	·	·	41.1	76	-13	17	12	1	·
		Prevorst	479	·	·	3.7	13.9	5.7	8.6	5.3	0.9	·	·	0.7	0.4	2.3	0.2	3.4	5.9	0.6	0.7	1.2	·	5.6	0.2	0.6	0.2	0.4	0.3	5.4	8.9	0.1	0.2	0.1	75.5	107	+5	26	12	1	·
		Großbottwar	215	·	·	3.2	14.2	3.7	6.1	0.8	·	·	·	0.2		1.9	·	1.6	1.9	0.7	0.2	3.6	0.2	1.5	0.7	·	·	0.1	·	4.8	3.9	·	0.2	·	49.5			19	11	·	·

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1934, III.

47

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≤0.1	☒
Neckar	Enz	Kaltenbronn	862			4.9	14.2	11.3	17.4	7.8	1.1				0.3			1.9		2.8		8.0	3.6	1.5	0.9				3.5	2.9	9.6		1.2	1.3	94.2	67	- 47	18	16	1	—
		Wildbad Sommerbg.	726			2.8	11.4	8.6	20.1	7.7	0.5				0.2			1.7	0.1	1.3		7.4	3.3	2.1	0.3			1.2	8.5	2.7	8.1		0.5	0.2	79.7			20	13		
	Enz, Nagold	Besenfeld	782			12.5	13.5	6.0	27.6	8.1	1.0			0.1		0.1		5.3	0.5	2.3	0.3	8.3	1.2	0.8	2.0			0.1	0.2	9.0	1.0	0.9	0.2	2.9	103.5	69	- 47	23	14		
		Simmersfeld	726			6.0	14.1	7.2	24.0	4.9	2.1					0.3		2.4	0.8	1.4		6.6	2.6	1.3	0.6			3.0	0.1	0.3	4.3	2.1	0.3	0.1	83.7	148	+ 40	21	14		
		Wart	593			1.9	7.7	2.0	12.1	1.1	1.5							2.1				4.9	1.1	1.5				2.0	0.7	0.9	0.9			0.9	40.6	50	- 40	15	11	1	
		Gündringen	450			0.9	5.2	1.2	5.3	0.3	1.2					1.3		2.1	0.9			6.2		3.7	1.1			0.3		0.7		0.6	0.3	0.2	31.5	53	- 27	17	9		
		Nagold	410			0.2	5.3	1.8	4.3		1.9					1.0		2.8	0.5			4.4		3.8				0.1	2.8	0.2	1.4		0.2	0.1	30.8	50	- 31	16	10		
		Neuhengstett	534			0.5	5.3	1.4	7.4		0.3					0.2		4.3				4.0		2.9	2.7			0.3	1.1	0.9	1.0				32.7	58	- 23	15	9	1	
		Hildrizhausen	487			0.6	7.5	1.3	3.6	0.1	1.0			0.9				1.2	1.9			4.5	1.0		5.0			1.5	1.0	0.9	1.9				33.9	66	- 17	16	12		
		Böblingen	440			0.7	6.0	2.2	2.8	0.2	1.0							2.0	0.9			3.3		1.8	2.6			0.6							23.3	49	- 25	12	8		
		Tiefenbronn	434			0.8	4.9	1.3	4.5									3.5	0.7			3.0	0.8	3.1	3.0				0.7	1.8	1.3		0.9	1.0	31.3	58	- 23	15	10	—	—
	Enz	Pforzheim	256			0.8	5.6	1.4	3.4	0.5	2.6			0.4		0.9		1.0	0.3			3.1	1.1	4.5	0.3				2.1	2.1	3.9			0.3	34.3	64	- 20	18	11	1	
		Mühlacker	228			0.7	8.2	1.0	4.8	0.5	3.4					1.5		0.8	0.8	0.4		3.0	0.5	4.1	0.5		0.1	0.3	0.9	2.0	3.3				36.8	74	- 13	19	9	2	
		Heimerdingen	312			0.8	6.6	1.3	2.5		1.0							3.6				3.8	0.5	3.2	1.5				2.5		1.0			0.5	28.8	58	- 21	13	10	1	
		Markgröningen	280			2.6	7.1		2.1		0.9			0.5	0.2	2.3	0.4	0.7	0.3	1.2		3.1		2.9	2.8				2.5	1.4					30.8			16	10	1	
	Neckar	Bönnigheim	221			2.7	8.5	1.8	6.3	1.0	2.2			0.2		1.8		2.1	3.0	0.6		2.6		0.9						1.7	1.9				37.3	65	- 20	15	12		
		Heilbronn	176			3.2	8.7	3.0	4.9	0.7	2.3	0.2				2.0		2.3	3.5			2.8	0.5	2.0	0.5	0.3				1.8	1.3		0.2		40.2	69	- 18	18	12		
		Stetten a. H.	201			2.1	11.7	5.1	2.1	0.2	2.5			0.4		1.8	0.3		5.1			1.4	3.5	2.3	8.5			2.5	1.9	4.2					51.4	84	- 10	16	13		
	Kocher	Abtsgmünd	389			3.2	6.6	4.5	6.9	1.4						0.5			9.8	4.5		2.0						0.7	1.9	4.2				46.2	65	- 25	12	10	1	
		Welzheim	505			4.5	23.0	7.6	4.2					5.6	0.1	1.3			6.9	2.9				5.7		1.5			0.5	2.5			9.3	75.6			14	12		
		Hall	292			15.2	10.7	5.2	8.5	4.6	0.9	0.3				1.9		0.9	7.6	2.4		2.2			1.0				1.3	3.8	1.2		0.6		58.3	100	+ 1	17	13		
		Rückertsbronn	447	0.1		6.5	8.0	8.5	9.0	0.5						2.0		0.8	3.5	3.5		1.6			1.4					3.0				48.4			13	10		
		Künzelsau	220			7.6	8.2	5.2	15.4	1.3	2.1			0.1		0.5		1.4	4.1	1.2		1.4		0.6	0.2					2.1	0.8			0.6	52.8	70	- 23	17	11		
		Wüstenrot	496			8.0	10.5	7.5	6.2	3.6	1.5	0.3		0.3	0.2	2.1	0.1	2.5	5.3	0.4		4.0	0.1	1.5	1.0	0.3	0.2		0.5	2.5	2.7		0.1		61.4			24	14	1	
	Jagst	Ellwangen	435			2.4	7.9	5.2	5.2	3.2	0.5	0.2				0.1		0.1	11.0	5.1		2.6		0.2						1.6	4.4				49.7	67	- 24	15	10		
		Gründelhardt	475			2.8	7.2	2.7	6.9	4.3	1.5	0.6				1.5		0.7	6.6	4.7		2.7		0.3		0.1		0.1	0.5	1.8	3.7			0.4	49.2	75	- 17	19	12	1	
		Gerabronn	462			7.2	11.1	4.9	13.2	3.6	1.2					1.1		0.2	5.9	3.1		1.6	0.2	0.4						2.5	4.4			0.3	61.9	80	- 15	16	12		
		Langenburg	438			7.8	12.8	4.9	13.9	4.9	1.6	0.2				0.9		0.5	4.9	4.6	0.7	1.3		0.6	0.1	0.2			0.1	1.8	4.5		0.3	0.2	66.6			21	12	1	
		Adelsheim	235			5.7	7.0	4.9	14.0	1.6	2.0					1.5		3.5	1.8	0.3	0.4	3.4				1.0				1.3	0.4				48.9	64	- 27	15	12	—	—
		Möckmühl	180			6.1	8.3	5.2	12.4	0.7	2.7	0.1		0.2		1.4		3.2	2.0	0.4	0.5	2.7		2.0					0.4	1.1	0.6				50.0	72	- 24	18	11		
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148			3.5	10.8	4.8	8.0	2.0								9.0		3.1	0.1	5.0	4.9	1.0	1.5					2.2	1.1				57.0	79	- 15	14	13		
		Rineck	344			5.5	13.0	8.2	17.0	5.4	1.2				2.1			4.5	2.5			5.4	2.5	2.8	5.2						3.0				78.3	84	- 15	14	14	—	—
		Diedesheim	140			6.5	9.8	3.9	6.3	8.8	1.3					0.5			1.2	0.3	0.5	3.7	0.3		9.9				2.6	1.9				57.5	73	- 21	15	11	—	—
		Oberdielbach	491			4.5	15.0	5.2	15.1	3.2	1.2			0.5	0.3	1.8	0.3	4.5	1.9		0.7	4.0	0.5	0.5	4.0	1.0	0.3		0.2	2.0	1.1				68.8	82	- 32	22	13	—	—
		Eberbach	129			4.6	14.7	4.7	14.4	5.9	1.1			0.2			1.1	3.4	2.1		0.6	4.6	0.2	2.6	4.5	0.6			0.4	2.2	1.2				69.0	74	- 24	19	14	—	—
		Beerfelden	431			3.7	15.3	6.3	20.3	7.5	1.4	0.1		0.4	0.3	1.3	0.0	2.6	2.1	2.3	1.6	4.2	1.4	2.1	1.5	0.7	0.0		0.1	1.9	1.2	0.0	0.0	0.6	78.9	72	- 30	23	17	1	
		Hirschhorn	125			3.7	19.4	4.2	15.0	7.3	0.7			0.1	0.2	1.3		2.0	1.7	0.5		5.0	0.8	3.0	5.2					2.5	1.4		0.2	0.5	74.7			20	13		
	Elsenz	Elsenz	239			1.7	9.8	3.7	6.4	1.3	2.6	0.3		0.4		1.7		2.1	1.2	0.6	0.7	4.3	0.7	3.5	4.6	0.2			0.2	3.6	3.4				52.5	79	- 14	21	14	—	—
		Sinsheim	155			2.1	11.9	4.1	6.7	4.0	2.1			0.4		1.9		2.2	0.9			5.5	0.1	2.1	1.5					3.5	3.0				52.0	68	- 24	16	13	—	—
		Neckarbischofsheim	186			2.7	13.6	2.7	2.3	4.6	1.4					0.9		3.8				7.6	0.9	2.6	9.2				0.2	2.5	1.8				56.8	74	- 18	15	12	—	—
	Neckar	Königstuhl	561			2.3	13.8	2.2	9.4	2.6	2.5			0.4		2.4		1.3	1.9	0.9		5.9	1.2	4.0	3.8	0.2			0.3	4.7	3.6			0.3	62.9	90	- 7	20	15	1	
		Heidelberg	114			2.0	9.7	1.7	6.8	1.6	1.9			0.2		1.7		1.0	1.2	0.4		4.0	0.4	5.0	1.1	0.2			0.3	2.9	3.1			0.3	44.7	80	- 21	20	14		
		Mannheim	96			2.2	7.0	0.5	2.5		1.5			0.6	0.2	2.1		0.6	0.7			4.4		1.2		0.4				1.3	2.2			0.7	28.1	83	- 6	16	9		
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98			1.4	5.0	0.6	3.2		1.8		0.1	0.5		0.9		0.8	0.5		0.1	3.8	0.1	0.3	3.2	0.1				1.2	2.4				25.6	63	-16	18	8		
		Frankenthal	94			1.5	6.8	0.1	2.7		1.6			0.9		2.0		0.8				5.2		1.1		0.7				2.0	1.7			0.7	27.9	68	-13	14	9		
		Dirmstein	100			2.8	5.5	0.7	5.8		1.3							1.6	1.0			5.0		0.5						2.4	1.6			1.8	30.0	75	-10	12	10		
		Kirchheimbolanden	275			2.9	6.5		19.8	0.3				0.8		2.2		3.8		1.3		4.5		2.3						3.6	1.2			1.4	50.6	92	- 4	13	11		

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Main bis Neckar	Rhein	Worms	92			2.1	6.8	0.9	6.2		1.7	0.2	0.1	0.3	0.2	2.1	0.2	1.0	0.3	0.0		4.1	0.1	1.2						2.0	1.7	0.1		2.3	33.6	90	- 4	20	11		
		Bensheim	102			6.2	12.9	1.8	4.4	1.5	1.8		0.3	0.2		2.8	1.1	0.9	1.1	0.2		3.8	0.2	0.3	3.0					4.5	1.9			2.5	51.4	88	- 7	20	14		
		Darmstadt	141			5.0	8.2	2.5	22.0	0.7	1.2			0.3		3.3		1.6	1.5	0.1	0.0	5.0	0.2	0.3	2.1	0.1	6.0			1.5	0.9	0.0		2.9	65.4	132	+ 16	20	13		
		Oppenheim	145			6.2	12.8	1.9	13.2			0.2		0.4		4.8		1.0	0.0	0.3		4.0	1.2	1.4						4.8	1.4			4.1	57.7	148	+ 19	15	12		
Main	Weißer Main	Karches	750			21.1	7.3	7.1	15.5	11.0									2.1	4.5		3.5			0.8				4.8	6.7			(50)	89.4	82	- 20	12	11	1	3
		~~Lübnitz~~ *)	510			13.5	7.2	3.4	14.1	10.0		1.2							0.8	6.9		1.3			0.8				1.9	6.8	0.2		4.7	72.8			14	11	1	
		Berneck	388			8.8	6.3	4.8	10.2	11.3									2.1	4.7		2.1							2.1	4.8			3.6	60.8	80	- 15	11	11		
		Marktleugast	555			9.2	6.7	3.9	12.1	8.1	0.7					0.1			1.8	5.9		0.5			0.2				0.8	6.3	0.2	0.2	7.0	63.7	75	- 21	16	9	1	1
		Kupferberg	455			3.0	5.2	7.3	7.1	8.0	0.2								3.0	2.5		3.0							2.6	5.6			6.3	53.7	77	- 31	12	11	1	
		Kulmbach	327			6.0	0.6	3.6	10.5	9.6		0.2				0.1			1.4	7.0		0.6			0.4	0.3	0.3		2.0	6.6	0.2		4.1	53.5	77	- 16	17	9	1	
	Roter Main	Creußen	420			7.2	5.8	3.5	11.0	6.3	1.5			0.1					1.8	5.8	0.1	1.0							2.3	4.5			3.2	55.2	96	- 9	14	12	1	
		Hütten	739			18.6	20.3	6.9	22.4	21.7	2.2								1.3	6.7		3.2				1.4	0.6		4.3	11.5	0.5		7.6	129.2	133	+ 32	15	13	1	2
		Warmensteinach	628			14.8	7.2	5.8	18.4	5.5	0.9								0.7	1.4		2.9			0.9	0.3			2.1	24	0.6		6.3	70.2	69	- 32	15	10	1	2
		Weidenberg	440			7.9	6.4	7.4	8.2	8.5	1.8								1.8	5.1		2.2			1.0				2.2	6.4			6.5	65.4	111	+ 6	13	13	1	1
		Bayreuth	363			8.2	4.9	6.5	8.8	5.9	1.8	0.1							1.1	6.1		2.4			0.2	0.1	0.1		3.8	4.9	0.1	0.1	2.7	57.8	118	+ 9	18	12		
	M.	Arnstein	460			7.9	6.5	7.3	4.2	10.3	0.3								1.0	4.5					1.0	2.1	0.9		3.6	3.7			4.4	57.7	88	- 8	14	12		
	Rodach	Rodacherbrunn	688			5.5	7.2	1.3	11.5	1.9		1.0					0.9		1.8	7.8					1.5				1.6	3.0	0.3	0.7	9.4	55.4	54	- 48	15	12	2	
		Steinbach b. G.	670			7.3	14.0	4.2	18.3	3.1	0.9								1.3	8.3		0.2							1.4	3.8	0.1	0.2	8.0	74.1	72	- 28	14	10	1	
		Steinwiesen	360			11.6	6.5	3.8	10.9	5.6		0.8							2.0	7.6		0.6							1.5	2.5		2.5	7.2	63.1	71	- 26	13	11	1	
		Presseck	640			12.2	11.6	7.3	15.3	7.8	1.0	0.2						0.8	2.9	7.2		0.5							2.7	5.6		1.9	7.2	84.2	90	- 10	15	12	1	1
		Steinbach a. Wald	620				22.3		10.0	1.5	0.9	0.1				1.2			2.2	8.6		0.3					0.5		1.2	2.8	0.1	0.8	6.8	59.3	63	- 35	17	11	1	1
		Rothenkirchen	376			12.0	13.0	6.2	12.2	4.4	1.3					2.0			2.0	8.0		0.5							1.0	5.1			8.3	76.0	83	- 16	13	12	1	1
		Kronach	310			12.2	2.9	4.5	9.0	5.3	0.5								4.1	9.4							0.6		1.6	5.9			4.6	60.6	85	- 10	12	10		
		Rotheul	380		13.9	3.0	3.8	6.0	6.2							1.2	0.1		1.2	9.0									2.2	4.0		1.3	3.5	55.4	66	- 29	13	12	2	
	Main	Vierzehnheiligen	387			6.7	1.5	5.1	5.4	7.9	0.2	0.1			0.1			0.7	2.6	8.7	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	2.4			1.1	5.1	0.1		3.5	52.4	96	- 3	22	11		
		Zapfendorf	250			3.6	12.3	6.9	5.8	2.5	0.4			0.2		0.8			3.4	7.5		1.2			0.2	0.8		0.4		1.5	3.6			5.2	56.3	111	+ 5	17	11		
	Itz	Tremersdorf	380			8.6	3.7	3.8	6.3	7.3	1.0					1.7			1.6	10.2		1.2				1.1	1.3			1.7	7.3	0.3	0.9	5.6	63.6	85	- 11	17	15	1	
		Coburg	313			7.1	2.7	3.3	9.7	3.4	0.8	0.1				0.9			1.5	9.7		1.3				0.9				1.5	5.5	0.5		3.9	52.8	85	- 9	16	11	1	
		Roßfeld	306			7.9	2.4	3.5	8.2	4.5	0.4					0.5		0.2	2.2	7.8	0.2	1.9	0.2							3.8	2.6		1.6	7.3	55.2	91	- 6	17	12	1	
		Hellingen	302			7.1	2.3	2.8	4.7	5.9					0.8	0.3		0.2	1.9	0.0		10.0				2.1	0.4			3.9	3.0			6.5	51.9	89	- 6	15	11		
	M.	Specke	260			9.5	8.2	4.1	4.2	4.5	0.3							0.3	1.9	9.2		0.9			0.3	1.7	0.5			2.3	4.5			3.9	56.3	103	+ 1	16	11		
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440			7.4	7.2	5.9	8.5	0.9	1.0				2.0				2.1	9.7		2.4				1.5			2.9	3.5				55.0	104	+ 2	13	12		
		Ansbach	438			4.8	4.9	5.0	5.3	0.3	0.4	0.2			0.1	0.1	0.3		6.2	5.6		2.1			1.7	2.4			0.1	0.9	3.2			0.5	44.1	80	- 11	19	10	1	
		Wassermungenau	370			4.8	2.2	5.1	7.8	1.7									4.6	6.2				1.5		2.1			0.1	4.6	6.7		0.3	2.4	50.1			14	12	1	
		Weißenburg i. B.	431			5.0	4.5	5.4	4.0	1.0	0.8				0.1				4.6	2.6		1.6			0.3				0.7	2.1	3.9				36.6	85	- 6	17	10	2	
		Roth b. Nürnbg.	335			7.1	4.0	3.8	7.3	0.4	1.8								3.6	3.9	0.2	0.9			0.3	1.8	0.1		1.4	3.2	3.5			0.5	43.8			17	11	1	
		Hipoltstein	383			6.5	4.3	4.1	7.2	0.7	2.4	0.5				0.6			4.7	3.5		1.4						0.5	1.7	4.2	3.5			0.5	46.3	103	+ 1	16	11		
		Pyrbaum	438			10.6	5.0	11.0	9.0	1.0	3.0				0.5				2.4	3.5			1.0		0.5	2.0			1.8	2.5	6.0			0.7	60.5	123	+ 12	16	13	1	
		Neumarkt i. O.	423			10.7	6.0	11.6	11.5	2.0	2.6			0.2					2.0	2.0						1.5			1.0	2.4	6.6			1.0	61.1	97	- 2	14	13	1	
		Worzeldorf	339			8.1	4.7	6.8	9.4	3.7									3.6	4.6						3.1			0.6	1.4	4.9			0.6	51.5			12	10		
		Heilsbronn	410			5.9	3.9	4.2	5.3	0.6	0.3					0.2	0.1		5.9	6.3		1.9			0.4	2.3			0.1	1.6	3.4	0.1		0.5	43.0	93	- 3	18	10	1	
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435			11.2	6.8	6.5	8.2	5.9	5.6								1.1	4.1		2.1							1.5	4.3			2.7	60.0	98	- 1	12	12		
		Mosenberg	392			9.5	5.8	4.3	9.4	8.0	3.5	0.1		0.1					1.6	5.7	0.2	0.8			0.3	0.2	0.1			1.0	4.5			1.6	56.7	86	- 9	18	11		
		Leupoldstein	550			5.2	14.6	10.3	11.1	12.1	2.0								1.5	7.2	1.1									2.8	3.0			1.3	72.2	92	- 7	12	12		
		Plech	463			16.0	7.1	5.8	13.0	9.9	2.3								2.8	4.9		1.0				0.2			1.2	5.7			0.7	70.6	88	- 9	13	11	1	
		Haid	479			11.8	6.5	12.8	11.6	11.0	3.1								1.2	3.2		0.8							2.2	3.8			3.4	70.9	122	+ 13	12	11		
		Pommelsbrunn	373			7.8	9.9	7.4	11.6	9.9	2.6				0.1				1.9	4.2		1.3				0.9					6.5			2.0	66.1	96	- 3	13	11		

*) Befrees

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Main	Regnitz, Pegnitz	Grafenbuch	470	·	·	13.2	10.4	11.1	24.7	9.1	2.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	9.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.0	1.6	0.1	0.1	6.9	95.8			29	10	1	·
		Hersbruck	345	·	·	9.4	8.9	6.7	13.2	9.3	2.4	0.1	·	·	·	·	·	·	2.5	4.3	1.1	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	2.3	6.8	·	·	2.8	70.5	104	+ 2	15	12	·	·
		Altdorf b. Nürnb.	444	·	·	9.9	9.7	14.0	11.8	11.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	3.2	4.3	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	3.2	6.3	·	·	·	78.4	119	+ 12	12	10	·	·
		Krämersweiher	350	·	·	8.2	6.1	8.4	12.0	8.1	2.3	·	·	·	·	·	·	·	2.0	3.6	0.2	0.7	·	·	0.2	·	·	·	·	1.7	5.8	·	·	1.8	61.1	97	- 2	14	11	·	·
		Nürnberg-Flugplatz	310	·	·	8.0	5.6	5.3	10.0	8.8	1.9	0.1	·	·	·	·	·	0.1	4.1	8.5	·	1.6	·	·	0.7	3.7	·	·	·	2.5	5.1	·	·	0.9	66.9	152	+ 23	16	12	·	·
	Regnitz	Bräuersdorf	362	·	·	9.8	5.7	6.7	11.9	5.9	1.8	·	·	·	·	·	·	·	7.3	5.8	·	1.3	·	·	3.2	3.1	·	·	·	3.3	2.7	·	·	·	68.5	143	+ 20	13	13	·	·
		Gräfenberg	423	·	·	11.4	8.4	4.2	12.0	2.3	3.4	·	·	·	·	·	·	·	3.6	4.2	·	2.8	·	1.1	1.0	0.6	·	·	3.2	6.1	1.4	·	·	6.5	72.2	108	+ 5	16	15	·	·
		Erlangen	281	·	·	8.0	5.8	5.0	7.0	7.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	4.5	8.0	2.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	5.7	4.5	·	·	11.0	72.7	148	+ 24	13	13	·	·
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	·	·	8.3	5.3	6.6	11.3	7.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	1.3	6.2	0.7	0.8	·	·	2.0	0.3	0.1	·	·	4.0	7.2	·	·	4.2	66.3	101	+ 1	16	11	2	·
		Königsfeld	448	·	·	9.3	4.4	10.5	7.6	10.6	0.5	0.1	·	·	·	0.6	·	·	3.6	6.3	·	0.6	·	·	·	1.2	·	·	·	5.8	4.1	0.1	·	4.6	69.9	106	+ 4	16	11	·	·
		Trockau	530	·	·	11.5	5.9	7.7	9.6	6.3	4.3	·	·	·	·	·	·	·	2.5	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	6.2	·	·	4.0	71.0	101	+ 1	11	11	1	·
		Gößweinstein	495	·	·	15.2	6.1	2.6	18.0	12.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	3.5	4.0	·	3.5	·	·	0.5	·	·	·	·	7.5	6.5	·	·	7.0	82.7	106	+ 5	13	12	·	·
		Heiligenstadt	367	·	·	15.1	7.1	7.6	14.5	13.4	0.9	·	·	·	·	0.4	·	·	6.4	5.2	·	·	·	0.4	·	3.1	·	·	·	6.8	3.4	·	·	5.6	89.1	149	+ 29	14	11	·	·
		Eggolsheim	230	·	·	15.3	4.8	10.3	9.8	11.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	4.2	9.1	0.2	3.8	·	·	·	0.8	·	·	·	3.6	5.8	·	·	2.4	82.8	150	+ 28	14	12	·	·
	Regnitz	Windsheim	322	·	·	8.4	5.7	14.1	16.6	3.8	·	·	·	·	·	2.9	·	·	5.6	5.9	·	1.2	·	·	·	·	3.8	·	·	2.6	3.6	·	·	·	74.2	185	+ 34	12	12	·	·
		Neustadt a. Aisch	292	·	·	9.2	4.9	5.4	12.6	5.5	1.5	·	·	·	·	·	1.0	6.2	3.0	·	1.5	·	·	1.4	3.3	·	·	·	·	8.0	·	·	0.5	62.0	135	+ 16	15	14	·	·
		Marktbibart	310	·	·	8.0	5.0	5.2	14.5	1.2	1.1	·	·	·	·	1.1	·	·	3.2	6.5	·	3.0	·	·	1.0	4.2	·	·	·	1.7	4.0	·	·	·	59.7	136	+ 16	14	14	·	·
		Höchstadt a. Aisch	272	·	·	8.4	6.2	5.6	10.8	3.6	1.5	·	·	·	·	0.8	·	0.1	4.6	8.3	·	4.3	·	·	0.1	4.7	·	·	·	3.7	2.3	·	·	0.4	65.4	137	+ 17	16	12	·	·
		Ebrach	340	·	·	8.0	9.7	7.4	5.8	16.1	0.4	·	·	·	·	1.2	·	·	3.4	6.4	·	2.2	·	·	0.9	4.7	1.1	·	·	2.3	5.1	·	·	2.4	77.1	133	+ 19	16	14	·	·
		Bamberg	288	·	·	9.4	4.4	6.8	6.5	7.5	0.5	·	·	·	·	0.8	·	0.1	2.3	8.4	0.1	0.9	·	·	0.4	3.3	0.6	·	·	2.7	3.5	·	·	3.5	61.7	126	+ 13	18	11	·	·
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	·	·	9.3	6.5	5.5	5.6	4.9	0.3	·	·	·	·	1.2	·	0.1	2.9	7.6	·	0.9	·	·	0.8	4.5	·	·	·	2.6	1.6	·	·	4.1	58.4	122	+ 20	16	12	·	·
		Haßfurt	230	·	·	11.5	6.0	4.9	4.3	2.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	3.8	6.3	·	0.6	·	0.7	0.4	4.6	·	·	·	2.1	2.3	0.1	·	1.5	53.1	100	0	16	12	·	·
		Lendershausen	252	·	·	11.0	6.4	6.8	2.1	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	1.3	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	3.2	4.1	·	·	8.1	55.8	102	+ 1	11	11	·	·
		Schweinfurt	211	·	·	9.6	1.4	9.3	·	5.3	·	·	·	·	·	7.9	·	·	1.8	5.9	·	1.9	·	·	·	3.8	·	·	·	1.4	2.5	·	·	0.8	45.6	106	+ 3	13	12	·	·
		Prüßberg	317	·	·	8.0	7.4	5.2	5.7	11.2	2.6	·	·	·	·	2.0	·	·	2.3	7.7	·	1.4	·	·	2.3	4.1	·	·	·	2.1	2.9	·	·	2.6	67.5	130	+ 16	15	15	·	·
		Kitzingen	191	·	·	8.6	4.5	4.5	8.0	4.5	·	·	·	·	·	2.0	·	·	1.6	5.3	·	1.3	·	·	0.1	10.0	·	·	·	1.5	1.3	·	·	·	53.2	133	+ 13	13	12	·	·
		Markt-Einersheim	290	·	·	6.9	4.5	5.3	11.0	3.6	0.7	·	·	·	·	1.3	0.1	·	2.2	5.5	·	2.2	0.2	·	1.6	4.1	·	·	·	1.5	2.4	·	·	0.2	53.3	124	+ 10	17	13	·	·
		Ochsenfurt	185	·	·	6.6	2.1	6.8	18.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	5.5	·	2.5	·	·	·	2.3	·	·	·	3.2	·	·	·	·	52.4	122	+ 9	10	10	·	·
		Albertshausen	296	·	·	6.3	3.6	5.2	13.8	2.9	0.5	0.9	·	0.1	0.1	1.5	0.1	·	1.2	3.4	·	1.8	·	·	·	2.5	·	·	·	1.2	1.6	·	·	0.1	46.8			18	12	·	·
		Bergtheim	267	·	·	7.1	3.8	3.2	7.9	5.6	0.3	·	·	·	·	2.6	·	·	2.5	3.7	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	1.6	1.2	·	·	·	45.1	94	- 3	12	11	·	·
		Würzburg	179	·	·	5.9	3.6	4.0	11.3	4.5	1.8	0.1	·	·	·	1.6	·	·	1.4	2.7	·	1.0	·	·	3.6	2.5	·	·	·	1.2	1.3	·	·	0.1	46.6	100	0	16	14	·	·
		Obbach	290	·	·	9.2	4.5	5.0	5.7	6.1	0.2	0.1	·	·	·	1.9	·	·	4.2	5.2	1.0	2.9	0.1	·	0.4	6.4	0.2	·	·	2.2	3.7	0.1	·	1.4	60.5	98	- 1	20	14	·	·
		Hundsbach	200	·	·	8.7	4.3	3.9	5.7	6.8	0.7	·	·	·	·	0.6	·	·	5.2	2.3	·	3.3	2.8	·	1.2	7.3	·	·	·	2.7	7.4	1.3	·	0.4	64.6	127	+ 14	17	14	·	·
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	·	·	10.1	3.3	1.1	8.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	5.1	·	1.1	·	·	·	2.7	·	·	·	2.4	1.7	·	·	10.4	52.4	125	+ 10	12	11	·	·
		Römhild	300	·	·	6.0	1.5	2.2	9.1	3.3	0.8	·	·	·	·	0.4	·	·	1.1	6.4	·	1.7	·	0.3	0.4	0.9	·	·	·	0.8	3.5	0.3	1.2	6.1	46.0	94	- 3	18	11	·	·
		Fladungen	415	·	·	5.0	1.6	0.5	4.2	6.5	0.5	·	·	·	·	1.9	0.5	1.0	2.8	3.2	·	3.1	0.7	·	·	5.7	·	·	·	4.8	3.0	·	0.2	4.1	49.3	54	-42	18	13	1	·
		Urspringen	390	·	·	4.8	4.5	1.1	8.9	2.5	·	0.1	·	·	0.4	2.2	·	0.2	6.0	·	4.5	2.4	·	·	·	4.0	·	·	·	1.2	7.2	·	1.0	4.0	55.0			17	14	2	1
		Simonshof	320	·	·	4.9	2.0	3.7	5.1	3.6	·	·	·	·	0.2	1.3	0.2	0.4	3.4	4.1	0.6	1.1	0.2	·	0.4	4.7	0.1	·	·	0.2	4.4	·	·	1.6	42.2	65	-23	20	12	1	·
		Rhönhaus	736	·	·	5.0	3.5	0.9	7.2	7.0	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	2.9	0.1	1.8	5.1	3.9	0.3	1.5	0.8	0.6	0.4	7.8	1.0	·	·	7.5	3.7	0.1	0.2	11.2	73.8	74	-26	27	14	1	1
		Münnerstadt	235	·	·	12.1	5.4	1.6	15.3	3.5	0.3	0.1	·	·	·	1.4	·	0.3	2.2	5.6	0.1	1.9	·	0.1	·	6.9	0.4	·	·	2.7	1.4	0.2	0.1	3.4	55.0			21	13	·	·
		Bad Kissingen	209	·	·	10.2	7.2	2.6	13.4	3.8	·	·	·	·	·	1.5	·	·	3.1	3.9	·	1.9	0.2	·	0.1	8.9	1.1	·	·	2.6	2.7	0.1	·	2.2	65.5	94	- 4	17	14	·	·
		Geroda	450	·	·	14.3	9.5	2.8	17.2	7.4	0.4	·	·	·	·	2.6	·	1.1	3.7	2.9	1.7	·	1.4	·	·	12.6	·	·	·	3.5	3.7	·	·	7.5	92.3	114	+ 11	16	15	·	·
		Neuwirtshaus	420	·	·	11.7	7.4	1.4	18.7	5.1	0.3	·	·	·	·	2.2	·	0.8	4.2	1.4	0.7	2.0	·	0.3	·	6.9	·	·	3.0	4.2	2.6	·	·	6.1	79.1	99	- 1	18	14	·	·
		Kreuzberg i. Rhön	930	·	·	7.3	11.2	12.2	9.0	4.2	1.5	·	·	·	·	2.3	·	8.6	7.1	0.3	0.7	·	·	5.3	·	13.4	·	·	·	6.2	3.7	·	·	10.4	103.3	101	+ 1	16	14	3	5
		Brückenau	314	·	·	13.2	9.0	6.8	12.7	7.2	·	·	·	·	·	2.9	·	3.2	·	4.6	·	·	2.1	·	·	6.8	·	·	·	8.7	3.5	·	·	5.6	86.3	106	+ 5	14	14	·	·
		Mittelsinn	204	·	·	9.4	5.4	2.8	19.5	2.1	·	·	·	0.3	·	1.8	·	0.8	4.2	1.3	·	2.2	·	0.7	·	6.1	·	·	·	2.9	1.8	·	0.4	2.4	64.1	81	-15	17	13	·	·
		Rieneck	184	·	·	7.6	3.9	1.4	12.1	8.6	·	·	·	·	·	2.0	·	0.9	4.0	·	·	1.8	·	0.5	·	5.8	·	·	·	2.2	1.8	·	·	1.7	54.3			14	12	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Main	Main	Heigenbrücken	268	·	·	7.4	10.0	2.4	17.3	19.3	0.4	·	·	·	1.4	4.4	·	3.1	3.1	0.3	0.1	3.9	·	3.0	·	1.3	6.3	·	·	2.3	3.2	0.3	·	7.8	97.3			20	16	·	·
		Rechtenbach	338	·	3.4	12.4	3.7	4.1	6.5	14.3	·	·	·	·	·	2.7	0.2	0.4	3.1	·	·	3.1	2.7	3.4	2.9	1.6	0.7	·	·	1.9	1.3	·	3.4	5.4	77.2	77	- 24	20	17	·	·
		Rohrbrunn	456	·	·	6.7	12.3	7.5	20.0	6.3	·	·	·	1.9	0.5	2.5	·	1.7	1.9	0.2	·	3.4	·	3.5	·	1.4	·	·	·	2.0	2.9	·	·	4.2	78.9	84	- 15	17	15	·	·
		Kist	364	·	·	7.9	5.4	5.4	15.1	1.1	2.4	·	·	·	·	1.7	·	·	2.2	2.0	·	2.6	·	·	·	2.7	0.4	·	·	2.3	0.5	·	0.2	·	51.9	94	- 3	15	12	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	·	6.2	4.9	4.4	13.0	5.6	0.8	·	·	0.3	·	2.3	·	0.3	2.0	1.1	·	2.1	·	0.4	·	1.9	·	·	·	1.4	0.6	·	·	0.2	47.5	91	- 4	17	11	·	·
	Tauber	Rothenburg o.T.	425	·	·	4.7	7.0	4.8	7.5	0.7	2.3	·	·	·	·	·	·	·	6.2	5.0	·	1.6	·	·	·	0.8	·	·	·	2.0	1.9	·	·	0.2	44.7	83	- 9	13	10	·	·
		Spielbach	460	·	·	5.1	7.3	5.8	7.8	0.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	5.3	4.5	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.3	2.4	·	·	·	45.7	85	- 8	12	10	·	·
		Uffenheim	337	·	·	6.5	4.5	8.6	14.0	0.9	3.1	·	·	·	·	1.0	·	·	3.2	5.4	·	2.0	·	·	0.5	·	·	·	·	3.8	1.8	·	·	·	55.3	139	+ 15	13	11	·	·
		Bad Mergentheim	205	·	·	2.1	4.1	4.0	8.1	0.3	1.7	0.2	·	0.2	·	·	·	1.3	2.2	0.3	·	1.3	·	0.5	0.1	0.5	·	·	·	1.6	·	0.1	·	·	28.7	55	- 13	18	9	·	·
		Gerlachsheim	192	·	·	3.6	5.1	10.0	9.2	0.2	0.8	·	0.1	0.2	·	·	·	0.8	1.3	0.9	·	0.2	·	0.2	0.1	0.4	0.1	·	·	1.0	0.8	·	·	0.4	35.4	79	- 10	19	5	–	–
		Pülfringen	354	·	·	3.6	5.3	8.0	12.8	0.5	·	·	·	·	·	1.3	0.2	1.4	2.2	·	·	2.6	0.8	·	0.5	0.7	·	·	·	1.0	1.0	3.0	·	·	44.9	75	- 15	16	11	–	–
	Gerspr. bis Tauber	Wertheim	137	·	·	4.9	6.3	5.4	20.9	1.5	0.6	·	·	0.2	·	2.3	·	0.6	2.6	0.6	·	4.1	0.3	1.5	·	1.0	0.5	·	·	1.4	0.7	0.2	·	·	55.6	99	0	19	11	·	·
		Buchen	350	·	·	3.7	4.7	4.2	9.8	4.5	2.3	·	·	0.1	·	0.5	·	4.5	0.9	·	0.2	1.7	0.7	0.7	0.1	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	·	39.1	61	- 23	19	8	·	·
		Schneeberg	169	·	·	3.1	6.9	3.7	(15.0)	1.4	0.5	·	·	0.1	·	0.7	·	3.7	0.5	·	·	3.7	0.1	1.7	·	1.1	·	·	0.7	·	0.8	·	·	·	43.7	66	- 22	16	9	·	·
		Vielbrunn	411	·	·	3.1	12.4	9.1	15.1	2.2	1.5	·	·	1.0	·	0.4	·	2.6	0.8	0.2	0.8	3.0	·	0.5	0.6	·	·	·	·	1.7	1.6	·	·	·	56.6	98	- 1	17	11	·	·
		Hessenthal	311	·	·	5.3	11.8	3.0	17.5	6.9	·	0.5	·	1.3	·	2.7	·	2.0	1.3	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	9.0	68.9	92	- 6	13	12	·	·
		Himmelsthal	150	·	·	2.2	7.0	0.2	16.5	2.0	0.8	·	0.8	·	·	·	·	1.8	·	·	·	3.8	0.2	1.9	0.2	·	·	·	·	1.6	1.1	·	·	1.6	41.7	71	- 17	15	10	·	·
		Aschaffenburg	140	·	·	4.3	6.1	2.0	14.5	7.8	0.3	·	·	1.1	·	3.0	·	1.0	0.6	·	·	3.1	·	2.3	0.4	·	0.2	·	·	0.1	1.2	·	·	3.6	51.6	96	- 2	17	12	·	·
	Gerspr.	Winterkasten	493	·	·	5.3	23.8	6.1	22.5	3.0	1.0	·	·	0.3	0.6	4.4	·	1.6	2.6	0.6	·	4.1	0.1	1.1	3.6	0.4	·	·	·	2.2	1.3	·	·	2.1	86.7	100	0	20	15	1	·
		Hummetroth	326	·	·	3.9	10.3	3.4	14.8	0.7	1.0	·	·	0.5	0.3	1.3	·	1.7	1.5	0.3	0.2	2.7	0.1	0.6	0.3	0.5	0.0	·	·	1.2	1.4	·	·	0.2	46.9			21	11	·	·
		Groß-Umstadt	170	·	·	3.6	7.8	1.9	12.3	0.7	0.5	0.1	0.1	0.5	0.5	2.0	·	1.0	0.6	0.3	·	2.8	·	·	0.0	·	·	·	·	0.9	0.9	·	·	0.7	37.2	67	- 18	18	7	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	1.5.0	7.8	2.4	9.3	6.9	·	·	·	·	·	3.2	·	1.4	1.2	1.0	·	1.2	·	2.8	·	7.2	·	·	·	2.4	3.2	·	·	4.8	69.8	89	- 9	15	15	·	·
		Biebergrund	319	·	·	11.8	7.2	2.0	17.0	8.0	0.5	·	·	0.6	0.9	5.4	·	2.1	2.3	1.3	0.7	2.6	0.0	2.0	0.2	0.1	0.0	·	·	5.4	3.0	·	·	9.5	82.7	88	- 11	19	14	·	·
		Gelnhausen	170	·	·	7.1	6.1	1.2	8.1	8.9	1.5	·	·	·	·	5.7	·	1.4	1.3	0.2	·	3.6	·	0.8	2.0	2.6	·	·	·	3.0	2.6	·	·	9.1	65.2	110	+ 6	17	15	·	·
		Niederrodenbach	125	·	·	7.2	5.3	1.2	11.0	6.0	0.6	·	·	·	0.7	4.8	·	1.4	1.6	·	·	4.5	·	0.4	·	1.5	·	·	·	2.0	0.9	·	·	7.9	57.0	105	+ 3	16	12	·	·
	Main	Oberroden	143	·	·	5.7	3.4	4.2	16.1	4.5	0.7	·	·	0.1	·	3.2	·	2.0	1.2	0.2	·	4.0	0.4	0.1	0.3	·	·	·	·	0.2	1.7	·	·	1.6	49.6	(91)	(- 5)	18	11	·	·
		Frankfurt a. M.	103	·	·	7.5	6.1	0.6	7.4	6.5	0.2	0.0	0.0	1.3	0.8	6.2	·	3.7	1.2	0.3	0.0	5.1	0.7	2.4	0.2	0.1	·	·	·	4.3	0.4	·	0.0	2.6	50.8	108	+ 4	19	12	·	·
	Nidda	Schotten	274	·	·	12.3	5.5	·	5.0	6.0	0.7	·	0.3	0.1	0.9	6.5	·	0.6	0.1	·	0.4	3.3	0.3	0.3	0.2	2.8	·	·	·	6.6	3.7	·	0.1	11.0	66.7	91	- 7	21	10	·	·
		Bad Salzhausen	148	·	·	11.5	5.4	0.7	2.4	4.3	0.1	·	0.2	0.9	0.1	6.2	·	0.9	0.2	0.3	·	4.2	0.2	0.9	0.4	5.4	·	·	·	5.5	1.7	·	·	5.5	57.0	112	+ 6	21	10	·	·
		Echzell	130	·	·	10.3	5.3	0.6	1.9	2.9	0.1	·	·	·	·	5.1	·	0.9		0.5	·	4.0	·	0.1	·	5.4	·	·	·	5.5	1.4	0.0	0.4	3.1	47.5			17	10	·	·
		Grünberg	276	·	·	11.0	5.2	0.2	3.6	4.7	3.2	·	·	0.9	·	5.3	·	·	0.9	·	·	3.8	·	1.2	0.2	3.1	·	·	·	7.4	3.0	·	·	7.5	61.2	107	+ 4	16	12	·	·
		Bad Nauheim	145	·	·	11.2	6.6	0.6	1.5	3.1	·	·	·	1.5	0.2	4.3	·	1.6	0.9	0.7	·	3.4	0.5	3.5	0.2	3.4	0.4	·	·	6.9	0.7	·	0.0	1.3	52.5	108	+ 4	20	12	·	·
		Herchenhain	646	·	·	19.1	8.6	1.5	6.3	9.5	0.5	·	·	1.3	1.3	6.5	·	1.6	1.1	0.5	0.4	3.9	1.0	2.5	1.0	4.0	·	·	·	6.0	5.4	0.3	·	10.7	93.0	88	- 13	22	18	3	·
		Homburg v.d.H.	155	·	·	9.5	5.8	1.0	4.9	5.0	·	·	·	·	·	5.9	·	3.7	3.3	·	·	5.2	2.4		6.7		·	·	·	6.8	1.4	·	·	1.5	63.1	94	- 4	16	15	·	·
		Kl. Feldberg	820	·	·	7.6	10.3	0.3	6.7	7.7	0.8	·	·	1.3	0.8	7.9	·	2.9	1.6	1.1	·	5.1	3.8	11.1	0.5	0.7	0.3	·	·	8.2	2.2	·	0.1	5.3	86.3	90	- 10	22	15	3	·
	Main	Eppstein	185	·	·	7.1	6.8	·	7.6	0.1	2.1	·	·	·	·	7.5	0.1	3.0	·	1.9	0.2	5.0	5.9	6.1	0.9	0.9	·	·	·	7.8	1.3	·	·	4.8	69.1	101	+ 1	18	13	·	·
		Mainz-Kostheim	87	·	·	3.7	5.8	0.4	8.4	2.2	0.4	·	0.4	0.4	·	4.7	0.3	1.6	0.2	0.6	·	6.1	0.8	2.4	·	0.8	·	·	·	4.0	0.5	0.2	·	1.9	45.8	107	+ 3	21	10	·	·
Nahe-Main	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	5.9	7.3	0.6	9.0	1.7	1.0	0.0	0.5	1.4	0.1	7.6	0.0	2.7	1.0	0.7	0.3	5.7	1.8	3.8	0.6	1.2	0.0	·	0.0	6.8	0.9	0.0	0.1	2.3	63.0	112	+ 7	23	15	·	·
		Alzey	199	·	·	3.8	5.9	0.5	10.0	·	0.0	0.1	0.4	0.7	0.2	1.8	0.3	2.2	0.2	0.3	0.1	4.4	0.1	4.9	0.8	0.2	0.0	·	·	3.1	0.9	·	·	1.4	42.3	98	- 1	22	9	·	·
		Wörrstadt	198	·	·	2.6	8.5	1.1	12.7	·	·	·	1.0	0.7	·	2.9	·	0.6	·	1.0	·	5.7	·	2.7	·	·	·	·	·	6.0	2.0	·	·	3.2	50.7	134	+ 13	14	12	·	·
		Geisenheim	96	·	·	5.7	11.8	0.2	10.2	0.8	0.2	0.0	0.4	0.9	·	4.3	0.1	2.5	0.5	0.3	0.2	5.2	0.7	1.6	0.4	0.2	·	·	·	7.9	1.3	·	0.1	3.5	59.0	134	+ 25	23	10	·	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	·	·	8.9	13.7	0.9	21.5	3.2	·	·	4.3	3.5	0.3	11.8	·	1.2	15.1	2.9	·	6.3	5.9	9.5	·	·	·	·	·	9.3	0.7	·	1.8	3.2	124.0	113	+ 14	19	16	·	·
		Birkenfeld	410	·	·	6.6	9.4	1.5	24.5	4.9	1.0	·	4.0	3.1	0.3	9.6	·	11.5	3.7	3.5	·	7.8	7.0	8.8	0.0	0.3	·	·	·	9.4	3.6	·	0.1	2.0	122.5	115	+ 16	21	18	·	·
		Bruchweiler	545	·	·	3.5	12.4	0.4	11.4	2.0	·	·	3.0	3.5	·	6.2	·	1.3	·	3.6	0.3	5.7	3.2	3.8	·	1.0	·	·	·	5.7	2.8	·	2.3	5.6	77.7	100	0	19	17	·	·
		Herrstein	350	·	·	3.9	6.5	0.3	9.5	·	0.6	·	2.1	1.8	·	5.1	·	10.8	1.1	2.1	·	5.2	4.2	2.9	0.5	·	·	·	·	9.7	2.2	·	0.5	0.2	68.4	99	- 1	19	14	·	·
		Kirn	190	·	·	3.2	5.8	0.8	10.0	·	·	·	2.8	1.8	·	3.2	·	4.9	·	1.5	·	5.7	5.4	2.4	0.4	0.3	·	·	·	8.3	1.0	·	0.9	0.5	58.9	109	+ 5	18	13	·	·
		Neuerkirch	350	·	·	6.0	7.4	·	12.3	0.6	0.2	·	0.6	1.0	·	5.1	·	0.7	0.9	0.5	·	2.9	0.9	1.4	·	·	·	·	·	11.5	0.8	·	0.9	1.8	55.5	95	- 3	18	9	·	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Dezember

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	▦
Nahe	Glan	Landstuhl	250	·	·	10.2	5.9	0.7	7.5	2.7	·	·	1.7	2.3	0.3	2.0	0.9	4.2	1.4	0.3	·	6.3	1.3	6.9	0.5	·	·	·	0.3	5.9	2.1	·	·	0.4	64.0	95	- 3	21	14	·	·
		Kusel	240	·	·	9.5	9.1	0.4	20.4	1.7	0.2	·	2.3	2.9	0.4	4.3	0.4	5.6	1.0	2.0	·	5.5	3.5	6.9	0.2	1.9	·	·	·	6.1	2.3	·	0.4	0.8	87.8	125	+ 18	23	16	·	·
		Grumbach	260	·	·	5.1	4.7	0.1	16.2	0.2	·	·	1.7	1.5	0.2	3.8	0.3	6.4	0.1	2.0	0.1	8.4	1.8	3.0	0.5	·	·	·	·	5.4	2.5	·	·	0.3	64.3			20	13	·	·
		Kaiserslautern	242	·	·	3.2	5.0	·	4.1	1.6	·	·	0.3	0.5	0.2	1.0	0.8	3.6	1.1	1.7	·	4.6	0.9	1.8	0.7	0.2	·	·	·	2.0	2.4	·	0.2	0.3	36.2	56	- 28	21	12	·	·
		Wolfstein	200	·	·	6.0	7.2	0.5	17.0	·	·	·	1.4	1.0	·	3.0	0.4	5.6	0.5	1.3	·	6.3	0.8	7.5	0.5	·	·	·	·	5.2	1.8	·	·	0.3	66.3			18	12	·	·
	Nahe	Meisenheim	155	·	·	5.7	0.7	6.3	10.6	0.2	·	·	1.2	·	1.0	2.7	0.5	5.2	0.2	·	7.3	·	0.5	2.5	0.3	·	·	·	7.0	1.8	·	·	0.3	54.0			20	13	·	·
		Duchroth	240	·	·	3.7	6.6	0.3	12.0	·	0.1	0.1	0.7	0.3	·	4.9	0.4	4.3	0.2	0.2	0.2	6.1	0.2	1.8	0.2	0.1	·	·	7.7	1.9	·	0.2	1.3	53.5	131	+ 13	23	10	·	·
	Alsenz	Langmeil	226	·	·	6.3	3.9	0.5	13.9	0.4	0.1	·	·	0.2	·	1.9	0.2	2.9	0.1	1.4	0.6	3.4	0.1	1.0	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	2.0	41.0	98	- 12	18	10	·	·
		Rockenhausen	195	·	·	4.2	3.1	2.0	16.0	·	·	·	·	0.2	·	5.1	·	4.1	·	2.2	·	4.1	1.1	3.1	1.0	·	·	·	·	4.1	2.5	·	·	1.1	53.9	104	+ 2	15	14	·	·
		Alsenz	146	·	·	4.1	3.2	3.6	15.1	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	(10.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	2.4	·	·	2.4	53.8	117	+ 9	14	11	·	·
	Nahe	Kreuznach	136	·	·	6.8	5.1	·	15.2	·	·	·	0.9	0.7	·	5.2	·	2.7	0.3	0.3	·	5.8	·	0.6	0.7	0.3	·	·	·	7.9	1.1	·	·	0.7	54.3	132	+ 13	16	8	·	·
		Reichenbacherhof	458	·	·	8.4	11.2	0.9	10.8	·	0.4	·	0.3	1.9	·	8.9	0.2	6.8	3.9	·	·	9.4	2.9	2.5	1.3	1.6	·	·	0.4	11.3	2.4	·	0.6	1.1	87.2	138	+ 24	21	15	·	·
		Rupertsecken	489	·	·	4.9	7.0	·	18.5	·	·	·	·	0.8	·	2.5	0.6	3.3	·	·	1.9	4.1	2.2	3.5	0.7	·	0.5	·	·	3.6	2.4	·	·	1.2	57.7	103	+ 2	16	12	·	·
		Wöllstein	133	·	·	5.5	6.3	0.8	13.0	·	0.1	·	0.8	1.1	·	3.9	0.2	1.6	·	0.2	0.3	4.9	0.2	1.3	0.1	0.0	·	·	·	7.4	1.7	·	0.2	2.9	52.5	124	+ 10	20	11	·	·
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	·	6.4	9.9	0.4	12.1	·	·	·	·	·	·	6.5	·	4.6	·	·	·	5.3	·	2.9	·	0.4	·	·	·	10.3	·	·	·	0.9	59.7			12	9	·	·
		Kammerforst	464	·	0.1	5.8	20.4	9.6	0.7	0.4	0.3	·	0.6	0.2	·	6.4	0.3	4.1	1.9	0.6	0.1	3.2	4.5	2.0	0.3	0.4	·	·	·	9.7	2.3	·	·	5.1	79.0	161	+ 30	23	12	·	·
		St. Goarshausen	80	·	·	3.4	5.4	3.4	0.3	·	·	·	1.6	·	·	3.4	·	1.5	0.9	·	0.8	1.5	0.6	1.0	·	0.2	·	·	·	14.6	1.4	·	·	4.4	44.4	105	+ 2	17	10	·	·
Lahn	Dill bis Quelle	Homberg	266	·	·	·	8.7	·	·	·	3.2	·	0.6	1.0	·	1.4	·	(2.0)	(1.0)	·	·	2.5	0.1	(2.5)	·	(1.5)	·	·	·	11.1	1.2	·	1.2	5.4	43.5	100	0	18	15	·	·
		Marburg	238	·	·	10.9	5.9	1.4	5.3	1.1	3.3	·	0.7	0.7	·	2.4	·	2.1	0.9	0.4	·	4.8	0.4	2.2	·	2.6	·	·	·	8.4	0.4	·	0.4	2.0	56.3	97	- 2	20	13	·	·
		Rüchenbach	245	·	·	13.1	6.6	1.6	·	1.3	4.4	·	0.1	0.9	·	2.9	·	1.7	0.9	0.2	0.2	3.3	·	3.3	0.2	3.2	0.2	·	·	7.7	1.5	·	1.5	3.0	57.8	82	- 13	22	14	·	·
		Fronhausen	169	·	·	10.5	5.1	0.9	·	·	7.9	·	0.3	1.0	·	3.0	·	2.5	0.1	·	0.3	4.0	1.7	2.9	·	2.3	·	·	·	5.9	·	·	1.4	2.0	51.8	88	- 7	17	13	·	·
		Gießen	158	·	·	9.0	4.1	0.6	1.7	2.4	1.6	0.0	0.1	1.3	0.0	3.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	4.2	0.1	0.5	·	2.4	0.0	·	·	5.6	0.6	0.0	0.2	3.4	41.4	80	- 10	19	11	·	·
		Wetzlar	265	·	·	10.3	5.0	0.8	2.2	2.1	1.5	0.1	·	1.8	·	3.3	0.2	0.9	·	0.2	0.1	3.5	0.4	0.5	0.8	0.2	0.7	·	·	8.2	0.1	·	2.5	3.6	49.0	83	- 10	23	11	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	0.1	·	20.5	8.6	5.6	3.1	2.0	2.2	0.1	0.1	1.9	0.5	8.4	0.1	1.7	1.3	·	·	7.0	0.7	3.8	0.2	0.5	·	·	·	14.5	2.5	·	2.8	2.9	91.1	95	- 5	24	16	·	·
		Mandeln	363	·	·	17.4	6.6	4.0	6.0	2.2	1.7	·	·	1.1	0.4	4.1	·	1.5	1.3	·	·	6.1	0.3	3.0	·	·	·	·	·	10.1	4.7	·	2.7	6.7	79.9	77	-24	18	16	·	·
		Erda	300	·	·	10.5	5.2	1.2	3.4	2.1	1.6	·	1.4	1.5	0.8	3.5	0.8	4.0	1.2	2.3	·	4.3	4.7	2.4	·	·	2.7	·	·	9.7	·	·	2.4	3.1	68.8	106	+ 4	22	20	·	·
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	·	·	17.0	11.5	2.5	4.5	5.0	1.8	1.0	0.1	2.3	0.1	6.5	0.1	2.3	2.9	0.8	0.1	6.3	2.7	3.5	0.3	0.2	0.1	0.1	·	11.3	2.0	0.2	1.5	4.5	91.2	93	- 7	28	18	·	·
		Weilburg	225	·	·	12.5	6.8	1.4	3.5	4.4	2.3	·	0.3	1.9	0.1	4.3	0.1	1.0	0.6	0.1	·	5.8	0.7	0.5	0.2	·	0.2	·	·	10.9	1.1	·	0.1	4.3	63.1	93	- 5	23	13	·	·
		Gemünden	258	·	·	9.7	4.5	3.2	·	6.5	·	·	·	(2.5)	·	4.4	·	0.2	0.0	·	·	3.9	0.0	1.7	·	·	·	·	·	9.8	1.3	·	·	2.9	50.6	84	- 10	14	12	·	·
		Limburg	110	·	·	9.3	5.1	0.9	3.2	4.9	1.0	·	·	3.1	·	4.6	0.3	0.9	·	·	0.3	4.4	0.2	·	·	·	·	·	·	11.6	1.0	·	·	(3.0)	53.8	106	+ 3	16	11	·	·
	Aar	Bad Schwalbach	320	·	·	4.8	8.4	0.3	4.9	2.5	0.6	·	0.3	1.2	0.1	6.0	·	1.9	0.3	0.2	0.2	5.2	0.3	0.5	0.1	0.8	·	·	·	12.1	1.2	·	·	4.5	56.4	86	- 9	22	11	·	·
		Kemel	520	0.1	0.0	4.5	8.5	0.5	4.6	2.3	0.3	0.0	0.3	1.3	0.2	5.4	0.2	1.1	0.8	0.7	0.1	4.9	1.0	1.3	0.3	0.7	0.2	0.0	·	12.5	1.2	·	·	4.1	57.1			25	13	·	·
	Lahn	Holzhausen	382	·	·	6.6	6.4	·	6.0	2.6	·	·	·	3.5	·	4.5	·	·	(2.0)	·	·	2.1	·	1.3	1.2	0.4	·	·	·	12.0	·	·	0.7	6.8	56.1	100	0	18	12	·	·
		Montabaur	235	·	·	10.2	5.5	·	5.7	3.5	1.5	0.1	0.2	3.0	0.3	7.2	·	1.6	1.4	·	0.2	7.2	1.2	8.2	0.2	·	·	·	·	12.1	1.7	0.1	·	3.2	74.3	96	- 3	21	15	·	·
		Ems	88	·	·	4.1	6.2	0.4	1.9	2.9	0.3	0.1	0.6	2.1	0.1	5.1	0.2	0.5	1.6	0.4	0.1	2.9	0.8	3.7	0.2	2.3	0.3	·	·	13.9	1.8	0.2	0.1	6.4	59.2	105	+ 3	27	13	·	·
R.	R.	Koblenz	65	·	·	3.4	5.6	0.3	0.6	3.0	·	·	0.6	1.9	·	5.2	0.1	1.5	0.8	0.1	·	2.5	0.2	4.5	0.7	·	1.8	·	·	13.7	·	·	1.5	5.4	53.4	120	+ 9	20	12	·	·
Mosel	Mos.	Perl	230	·	·	7.3	7.2	0.8	14.0	·	·	·	2.0	9.2	·	·	0.3	4.0	·	2.0	·	6.2	1.2	5.8	3.2	·	·	·	·	8.9	4.8	·	0.9	0.1	77.1	93	- 6	17	13	·	·
		Wincheringen	260	·	·	5.0	6.3	1.3	11.5	·	0.1	·	4.1	6.4	·	4.8	0.0	5.0	0.6	2.0	·	6.8	7.9	3.8	1.4	0.1	0.0	·	·	11.7	3.4	·	0.3	2.7	85.2			20	16	·	·
	Sauer	Daleiden	480	·	·	6.3	7.4	3.6	12.4	0.8	0.7	0.1	7.1	9.3	0.3	4.1	0.3	9.3	4.2	5.1	0.1	7.0	8.1	6.9	3.9	·	·	·	·	8.4	2.6	·	0.6	5.6	114.2			24	17	·	·
		Schneifelforsthaus	657	·	·	9.4	14.0	3.7	9.2	3.0	·	0.3	5.5	8.0	0.1	9.5	0.2	7.4	5.9	2.4	0.2	6.1	11.0	13.1	1.6	·	·	·	0.2	14.2	4.5	·	1.5	2.7	133.7	120	+ 22	24	19	·	·
		Wawern	445	·	·	8.1	9.9	19.9	·	0.7	0.9	·	7.1	5.5	0.1	7.8	0.3	20.1	18.5	·	0.6	12.2	·	4.3	0.3	·	·	·	·	14.6	5.7	·	2.6	8.4	147.2	175	+ 73	23	17	·	·
		Ringhuscheid	470	·	·	8.1	6.5	3.4	14.0	·	·	·	2.1	10.4	·	10.1	·	22.0	11.1	5.0	3.2	7.4	10.0	2.3	·	·	·	·	2.1	16.2	3.2	0.3	1.5	7.0	145.9	(129)	(+33)	20	19	·	·
	Saar	Fürth	280																																					
		Trippstadt	425	·	·	7.0	8.3	0.2	11.0	2.5	·	·	·	1.0	0.8	2.6	0.6	5.5	3.4	1.8	·	8.3	8.9	2.8	2.0	·	·	·	·	2.7	2.3	·	·	(3.8)	66.9	95	- 3	19	16	·	·
		Zweibrücken	227	·	·	7.3	6.4	0.6	9.5	2.5	·	·	1.2	2.2	·	2.4	1.2	6.2	1.3	1.8	·	9.3	8.9	5.8	1.1	·	·	·	0.1	5.7	3.1	·	·	2.2	70.8	82	- 15	20	17	·	·
		Pirmasens	350	·	·	3.7	6.7	0.3	5.3	1.3	0.3	·	0.2	0.1	0.2	1.7	1.0	5.3	·	4.8	2.8	4.2	0.7	3.1	1.2	1.5	0.6	·	3.8	2.6	1.1	·	16.4	·	69.0	88	- 10	25	18	·	·
		Hornbach	230	·	·	4.8	5.3	4.7	9.0	2.1	·	·	·	2.8	0.5	2.1	2.2	6.4	3.2	0.2	·	8.2	2.6	2.4	12.7	·	·	·	0.6	7.8	·	·	·	1.5	79.1	107	+ 5	19	16	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	☀ ≧0.1	☒
Mosel	Saar	Hermeskeil	525	.	.	6.0	13.0	1.5	19.0	6.5	1.5	.	6.0	4.5	1.0	10.0	.	20.0	7.5	4.0	.	10.5	12.0	8.0	0.3	.	.	.	.	10.5	.	.	1.0	5.0	147.8	130	+34	20	19	.	.
		Losheim	300	.	.	9.1	12.6	1.1	22.0	3.0	1.5	.	3.5	4.1	1.9	9.7	.	7.9	5.0	0.8	.	9.8	3.4	7.0	7.9	0.8	.	.	.	9.6	3.7	0.3	.	2.8	127.5			22	19	.	.
	Mündung bis Saar	Trier	146	0.0	.	2.9	6.8	2.0	3.3	0.3	.	.	2.1	4.1	.	7.1	.	3.5	0.5	2.2	.	8.3	6.0	2.0	2.1	.	.	.	.	11.6	0.4	.	0.4	0.6	72.2	106	+4	19	14	.	.
		Schillingen	515	.	.	13.7	11.2	1.2	7.8	.	.	.	18.9	5.2	.	7.6	.		16.7		.	8.5	3.8	3.8	2.2	.	.	.	.	11.0		.	.	3.1	120.7			17	16	.	.
		Wilsecker	335	.	.	6.4	8.3	1.3	13.8	1.9	.	0.6	1.6	5.9	.	8.4	0.1	3.6	0.5	0.9	0.2	8.2	5.4	5.9	1.0	.	.	.	0.7	13.8	2.3	0.1	.	2.5	93.4			23	16	.	.
		Meisburg	480	.	.	9.0	7.2	2.5	1.3	0.3	.	.	6.2	4.3	.	10.9	0.1	9.0	3.2	0.9	3.1	4.2	7.5	7.3	2.2	0.2	.	.	.	12.5	2.0	0.2	2.9	5.9	102.9			23	18	.	.
		Wittlich	175	.	.	4.7	7.5	1.4	10.9	0.7	.	.	2.0	1.9	.	7.7	.	4.8	0.7	1.5	0.2	4.5	2.5	2.3	1.2	0.3	.	.	.	12.6	1.6	.	0.1	4.3	73.4	118	+11	21	16	.	.
		Bernkastel	120	.	.	3.5	7.1	0.7	3.7	0.3	0.1	.	0.7	1.2	.	3.5	0.1	1.5	0.6	0.7	0.1	4.0	1.8	1.8	0.1	.	.	.	.	9.1	1.8	.	0.0	0.4	42.8	80	-11	21	11	.	.
		Demerath	420	.	.	3.4	5.2	1.7	1.9	0.9	0.2	0.0	2.1	4.2	0.1	7.8	0.1	8.1	1.0	0.2	0.1	4.5	1.3	3.1	0.1	.	.	.	.	12.1	0.1	0.1	1.0	0.3	65.6	81	-16	24	14	1	.
		Kaisersesch	440	.	.	13.4	5.3	0.0	3.1	5.8	.	.	0.1	5.3	.	(5.0)	.	(1.0)	2.4	0.0	.	3.1	5.8	4.3	.	.	.	.	.	13.2	1.2	.	.	0.0	69.0	113	+8	14	13	.	.
		Blankenrath	397	0.0	.	7.7	9.7	0.3	11.5	3.4	.	.	0.7	2.9	0.1	7.6	0.0	1.5	2.7	1.3	0.1	5.3	4.9	2.5	0.1	0.2	0.1	.	.	10.7	1.1	.	0.5	2.1	77.0	120	+13	23	15	.	.
		Treis	96	0.0	.	3.5	3.1	0.8	5.1	1.1	.	.	0.0	4.9	.	7.6	.	1.1	3.6	0.0	.	2.8	1.9	2.2	0.6	0.0	.	.	.	12.4	0.0	.	0.0	0.7	51.4	111	+5	15	12	.	.
		Münstermaifeld	270	.	0.1	3.4	5.2	0.4	2.2	.	.	0.2	1.1	2.3	0.2	3.4	0.0	2.0	0.5	0.8	0.2	3.0	1.3	3.0	1.3	0.2	.	.	0.1	13.5	.	0.1	.	0.8	45.3	118	+7	23	12	.	.
Ruhr bis Mosel	Rh.	Selters	242	.	.	15.6	2.3	0.1	3.6	3.2	0.4	.	.	2.3	.	7.4	2.7	2.3	.	.	.	3.9	2.3	5.4	1.1	.	.	.	.	12.8	1.2	.	0.2	0.1	66.9	90	-8	18	14	.	.
		Neuwied	65	.	.	4.1	6.0	0.5	1.6	1.0	0.4	0.3	.	1.6	0.0	5.7	.	1.0	1.4	.	0.1	3.4	0.2	1.7	1.7	0.1	.	.	.	14.7	3.4	.	0.2	7.4	56.5	124	+11	21	14	.	.
	Wied	Borod	287	.	.	20.5	12.5	4.8	7.2	4.0	0.8	.	0.1	1.2	0.3	7.5	.	1.1	0.6	0.1	0.5	6.9	0.7	2.2	0.3	0.3	.	.	.	9.5	3.6	.	1.0	4.7	90.4			23	14	.	.
		Scheuerchen	260	.	.	6.9	7.6	2.3	4.0	4.6	0.5	.	.	1.4	.	8.7	.	0.6	0.5	.	.	8.1	.	3.6	0.2	0.1	.	.	.	15.3	4.6	.	.	6.2	75.2	100	0	17	12	.	.
	R.	Rheinbrohl	55	.	.	2.8	6.1	0.3	1.2	0.8	1.2	.	.	1.3	.	5.4	.	1.3	1.8	.	.	3.5	0.3	4.8	0.4	.	.	.	.	23.5		.	.	7.2	63.4			17	13	.	.
	Ahr	Dreis	475	.	.	8.4	6.2	2.9	8.9	0.6	.	.	3.7	2.9	.	6.0	0.3	7.7	1.2	2.8	0.2	4.1	4.1	2.8	.	.	.	.	.	12.2	1.1	.	1.0	1.3	78.4	96	-3	20	17	.	.
		~~Aremberg~~ *)	~~540~~	.	.	6.4	5.0	0.0	2.1	4.9	.	.	3.0	2.9	.	4.9	.	4.0	0.3	1.4	.	2.7	3.5	8.5	.	.	.	.	.	13.7	0.6	.	2.3	0.9	67.1			17	14	.	.
		Ahrweiler	111	.	.	2.0	6.3	0.7	3.4	0.6	.	.	0.0	1.5	0.6	6.2	.	0.6	0.2	0.1	.	1.7	.	4.5	3.2	.	.	.	.	16.4	.	.	0.9	4.5	53.4	115	+7	17	10	.	.
	Rh.	Remagen	55	.	.	1.2	7.3	1.1	3.7	3.5	.	.	0.2	0.1	.	10.2	.	0.5	0.2	.	1.0	4.0	4.8	1.3	.	.	.	.	.	16.9	4.2	.	0.3	4.6	65.1	138	+18	18	13	.	.
		Bonn-Poppelsdf.	60	.	.	14.1	7.2	3.0	1.4	3.8	.	.	.	1.1	.	7.3	.	0.7	.	.	.	4.6	1.9	5.9	1.2	.	.	.	.	16.1	2.2	.	.	3.0	73.5	148	+24	15	14	.	.
	Sieg	Hilchenbach	355	.	.	23.0	11.9	7.9	6.5	4.5	4.5	0.1	0.5	1.5	1.2	4.7	0.2	2.7	0.7	1.1	.	6.9	1.0	3.4	0.1	1.1	0.1	.	.	9.1	7.6	0.1	2.4	9.1	111.9			26	19	.	.
		Eichen	302	.	.	25.0	9.9	7.2	5.1	3.4	.	.	1.0	3.3	0.8	4.9	.	4.4	.	1.9	.	8.6	1.7	5.2	.	.	.	.	.	11.4	4.7	.	2.6	5.3	105.8			18	17	.	.
		Siegen	295	.	.	18.9	3.6	6.2	5.4	2.3	3.7	0.3	0.1	2.8	0.8	6.4	.	.	.	1.2	.	6.8	1.2	1.6	.	.	.	.	.	9.8	2.6	.	2.3	6.6	88.6			19	16	.	.
		Kirchen	195	.	.	22.4	18.2	6.6	2.7	3.4	3.2	.	0.2	2.4	0.9	6.3	.	0.8	0.2	.	.	6.4	0.2	2.1	.	0.6	.	.	.	12.1	2.3	0.2	3.7	4.3	99.2			21	14	.	.
		Salzburg		0.1	0.0	17.7	12.1	5.8	5.1	4.0	0.9	.	0.3	2.0	0.4	8.3	0.3	2.4	2.2	0.3	0.2	5.4	1.8	2.5	0.3	0.2	0.1	.	.	13.0	3.3	0.8	2.9	8.2	100.6			27	16	.	.
		Rossel	120	.	.	19.3	17.9	10.1	1.6	4.5	1.2	.	1.8	1.6	1.6	8.2	0.4	1.8	.	0.3	0.5	10.8	0.3	5.5	0.8	1.4	.	.	.	14.4	3.6	0.5	0.3	11.4	119.8	128	+26	24	17	.	.
		Blankenberg	170	.	.	14.1	9.9	7.1	1.4	6.7	0.1	.	0.3	1.8	0.4	9.5	0.1	0.1	0.2	1.3	0.0	8.8	0.2	8.7	1.8	0.6	0.3	.	.	15.0	2.4	0.4	1.4	6.5	99.1	143	+30	25	15	.	.
		Siegburg	61	.	.	15.6	9.0	6.8	0.5	6.0	0.2	.	2.2	1.8	0.5	10.0	.	.	0.3	0.5	2.5	7.5	1.1	15.0	1.5	0.2	.	.	.	16.7	3.0	0.4	0.5	7.5	109.3	173	+46	23	15	.	.
		Rodt-Müllenbach	410	.	.	36.2	15.7	8.4	8.9	3.6	2.5	.	4.7	3.0	1.7	4.8	0.5	0.3	1.7	5.6	2.5	8.4	2.4	3.6	0.8	.	.	.	.	14.2	4.6	.	4.7	16.3	155.1	107	+10	23	20	.	.
		Dreschhausen	330	.	.	26.3	14.9	9.0	5.7	5.0		.	1.9	4.3		5.6	.	2.5	0.0	.	.	10.5	3.6	6.3	1.0	.	.	.	.	12.8	3.6	.	0.4	9.1	122.5	100	0	19	18	.	.
		Unterkotten	160	.	.	20.0	11.5	10.6	5.0	5.6	1.1	0.1	6.2	2.6	1.5	6.8	0.1	2.3	0.2	5.7	0.5	7.1	1.2	11.5	4.2	0.1	.	.	.	15.4	4.9	0.2	1.2	14.4	140.0	125	+28	26	20	.	.
		Seelscheid	213	.	.	13.7	10.9	8.9	4.7	2.7	2.2	.	1.4	3.4	9.0		.	0.2	3.0		0.0	8.5	5.7	12.9	1.7	.	.	.	.	15.2	3.5	.	1.4	9.1	115.1	128	+25	21	20	.	.
	R.	Köln	52	.	.	10.8	5.5	8.0	2.3	3.5	.	0.3	3.4	3.8	.	7.2	0.4	0.5	0.2	1.0	.	5.7	0.8	5.7	3.7	.	.	.	.	17.0	2.6	0.3	1.0	2.3	86.0	136	+23	22	16	.	.
	Wupper	~~Kreuzberg~~ **)	~~373~~	.	.	16.0	8.5	6.0	8.0	1.8	3.0	0.1	0.3	1.5	1.3	4.0	0.2	5.0	1.4	3.2	0.1	3.8	0.2	7.1	0.3	0.3	.	.	.	11.0	4.7	0.2	2.9	13.4	104.3	73	-38	26	18	.	.
		Schwelm	210	.	.	20.0	10.2	8.7	8.5	3.0	2.2	.	2.3	2.1	2.4	4.2	.	3.0	.	5.9	.	5.1	0.4	4.5	0.9	0.4	.	.	.	11.6	6.0	.	.	19.0	120.7	100	0	20	17	.	.
		Wuppertal-Elberfeld	178	.	.	21.5	12.8	7.0	7.5	4.4	4.0	.	2.6	1.6	1.2	4.5	.	4.2	.	1.8	.	4.8	0.6	4.9	0.5	0.5	.	.	.	11.5	6.4	.	1.6	22.3	126.2	107	+8	21	18	.	.
		Remscheid	310	.	.	20.4	14.5	7.7	9.3	5.0	3.5	.	4.1	2.7	1.6	6.3	.	3.8	0.9	4.2	.	6.4	0.3	10.5	1.8	.	.	.	.	10.3	10.4	0.4	1.1	18.9	144.1	112	+16	22	19	.	.
		Solingen	252	.	.	16.2	12.5	8.7	7.0	6.8	1.6	0.1	5.9	2.8	1.6	7.4	0.1	3.2	0.8	2.4	.	6.8	0.9	9.7	4.3	.	.	.	.	11.1	8.8	0.7	0.9	23.8	144.1	137	+39	24	18	.	.
	Erft	Euskirchen	160	.	.	3.7	8.2	0.2	1.1	0.0	.	.	0.7	1.8	0.1	6.5	0.1	(1.0)	0.6	0.0	.	0.6	0.1	2.4	1.4	.	.	.	.	23.0	1.6	.	1.8		54.9	141	+16	19	12	.	.
		Oberbolheim	103	.	.	10.5	6.0	1.9	3.6	.	.	.	1.0	2.2	.	9.3		0.3	.	.	.	7.8	.	7.1		.	.	.	.	20.2	2.2	.	.	1.9	74.0			14	13	.	.
		Neukirchen	56	.	.	12.7	4.6	4.6	2.1	3.2	0.0	0.0	4.9	7.3	0.5	6.0	1.6	3.0	1.3	0.3	0.0	5.9	1.4	5.9	5.2	0.0	.	.	.	10.4	5.2	.	1.0	2.1	89.2			21	19	.	.
	Rhein	Benninghof	130	.	.	17.0	7.1	7.5	4.3	5.0	2.0	.	5.3	3.2	1.5	5.8	0.1	3.4	0.1	3.7	.	5.5	1.0	7.3	0.4	.	.	.	.	13.3	8.6	.	0.2	17.3	113.6			22	18	.	.
		Krefeld	38	.	.	11.5	6.3	5.0	1.8	2.0	0.4	0.1	3.9	7.9	0.7	5.5	0.1	3.2	0.3	2.0	0.1	5.2	0.3	10.8	6.8	0.1	.	.	.	13.5	4.0	0.1	1.1	3.4	96.1	181	+43	26	17	.	.
		Duisburg	32	.	.	12.2	6.0	5.5	4.5	2.0	0.8	.	2.9	5.1	1.0	4.9	.	3.0	0.3	3.4	.	4.5	0.2	12.0	0.1	.	.	.	.	14.4	4.5	0.3	.	8.7	96.3	143	+29	21	16	.	.

*) Ahrhütte 400

**) Hasper Talsperre 295

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	.	.	9.8	5.1	1.5	4.4	.	0.8	.	.	.	.	2.8	.	3.7	.	0.2	0.2	2.3	0.2	.	.	1.4	.	.	.	12.2	2.5	0.3	.	3.3	56.7	52	-54	16	11	.	.
		Bigge	329	.	.	9.8	7.3	1.4	5.0	2.5	1.0	0.1	.	0.6	0.2	4.0	.	1.5	0.2	.	0.0	1.4	.	0.0	.	0.3	.	.	.	8.3	4.3	0.1	3.4	9.6	62.2	60	-41	19	13	.	.
		Enste	300	.	.	9.2	6.2	2.4	5.2	.	3.5	.	.	.	.	5.4	.	1.0	.	.	.	2.2	.	.	.	2.0	.	.	.	9.6	5.0	.	2.1	11.6	65.4	73	-24	13	13	.	.
		Eslohe	312	.	.	11.1	6.7	9.1	1.1	.	2.1	.	.	0.9	.	4.1	.	1.7	0.4	.	0.7	4.9	.	0.5	.	2.9	.	.	.	5.9	0.7	.	5.8	8.9	67.5	64	-39	17	12	.	.
		Arnsberg	189	0.1	.	6.3	4.3	2.0	7.6	1.1	0.3	.	.	0.9	0.4	5.0	0.2	1.1	0.1	0.0	.	3.9	.	0.2	.	2.9	.	.	.	11.3	4.2	0.3	1.5	7.7	61.4	72	-24	21	13	.	.
		Allendorf	310	.	.	8.8		10.2		1.1	3.5	.	.	0.8	0.5	5.1	0.2	5.2	0.8	0.2	1.7	5.3	.	0.8	.	2.3	.	.	.	16.2	6.6	0.1	6.9		76.4	85	-13	22	15	.	.
	Möhne	Brilon	450	.	.	15.2	6.8	1.4	6.5	1.5	0.6	.	.	0.7	0.3	3.7	.	1.0	.	.	.	1.5	.	.	.	2.4	0.1	.	.	8.1	4.7	.	8.5	7.5	70.5	70	-30	17	13	.	.
		Rüthen	380	.	.	11.2	3.2	2.2	6.5	0.6	0.5	.	.	0.4	0.2	5.4	.	5.5	.	.	.	2.1	.	.	.	2.4	.	.	.	9.3	5.6	0.2	3.8	6.2	65.3	90	-7	17	12	.	.
		Warstein	295	.	.	11.8	3.9	2.0	6.8	0.4	0.7	.	.	0.5	0.0	3.2	.	0.8	.	.	0.6	2.2	0.0	.	.	1.1	.	.	.	8.3	3.8	0.0	4.1	7.0	57.2			16	11	.	.
		Möhnetalsperre	231	.	.	11.0	2.7	2.0	3.2	0.8	0.6	.	.	1.8	0.8	5.4	.	0.5	.	.	.	3.0	.	0.4	.	2.7	.	.	.	9.7	4.5	0.1	2.7	7.6	59.5	75	-20	18	12	.	.
	Ruhr	Neuenrade	324	.	.	12.0	5.6	3.8	12.9	1.9	1.1	0.1	0.2	1.2	0.9	3.6	.	3.3	0.2	1.7	0.2	2.8	.	.	.	1.9	.	.	.	15.4	6.7	0.2	3.5	6.2	85.4			22	16	.	.
		Menden	149	.	.	7.7	4.1	2.1	4.7	0.4	1.2	.	.	0.7	.	3.8	.	1.3	.	.	.	1.5	.	0.1	.	2.1	.	.	.	11.1	3.2	.	2.5	5.5	52.0			16	13	.	.
		Iserlohn	288	.	.	6.5	5.2	3.1	4.2	1.2	1.2	3.5	.	0.4	0.4	4.7	0.2	3.9	0.1	0.5	0.1	1.8	0.1	0.6	.	1.4	0.1	.	.	10.3	3.3	0.1	3.3	6.5	62.7	85	-11	25	15	.	.
	Lenne	Kahler-Asten	840	.	.	16.8	12.4	3.8	6.3	5.6	3.1	0.0	0.2	0.8	0.6	3.9	0.3	4.5	0.6	.	0.1	3.6	0.5	3.0	0.3	3.0	.	.	.	10.6	6.3	0.5	7.2	12.7	106.7	70	-46	24	15	4	6
		Fleckenberg	352	.	.	11.1	4.2	4.1	4.6	1.6	2.1	.	0.2	0.8	.	4.9	.	6.1	.	1.0	1.1	2.3	6.5	.	.	3.5	.	.	.	10.6	4.1	.	4.8	6.9	80.5	74	-29	19	17	.	.
		Altenhundem	278	.	.	12.5	4.6	6.7	2.8	1.2	2.5	0.3	.	0.3	0.4	2.7	.	4.1	.	1.3	.	6.1	0.5	2.9	.	1.4	.	.	.	12.0	2.1	.	2.5	2.0	68.9	72	-27	20	16	.	.
		Pütthof	430	.	0.1	17.1	8.0	8.0	8.1	1.8	1.5	.	.	2.7	1.0	3.9	0.2	4.0	0.5	2.5	2.4	7.5	1.5	4.0	0.2	0.8	0.1	0.0	.	12.2	3.1	0.1	4.9	6.6	102.8	84	-20	26	19	.	.
		Serkenrode	350	.	2.3	10.9	7.5	0.8	8.5	4.0	1.3	.	.	2.0	1.5	5.4	.	1.5	.	2.3	0.0	6.7	0.1	0.1	.	2.3	.	.	.	5.6	4.0	.	10.6		77.4	77	-23	20	17	.	.
		Herscheid	438	.	.	15.7	4.7	5.3	10.4	0.7	3.4	.	1.2	1.9	0.7	3.7	.	7.4	1.3	3.0	0.2	7.1	2.1	5.7	.	0.0	.	.	.	12.9	.	.	1.6	4.5	93.5	78	-27	21	18	.	.
	Ruhr	Lüdenscheid	447	.	.	24.0	12.4	7.4	17.9	2.4	3.7	0.1	0.6	2.1	1.4	4.6	0.7	5.2	0.3	2.0	3.0	6.4	1.4	4.8	0.1	0.8	.	.	.	14.0	7.6	0.4	4.1	9.5	136.9	102	+ 3	26	19	1	.
		Hagen	165	.	.	10.4	6.2	4.6	7.3	0.7	1.9	.	.	0.5	0.1	2.8	.	5.2	0.3	1.6	.	2.3	.	1.1	.	0.9	.	.	.	13.0	2.6	.	1.7	5.6	68.8	81	-16	19	14	.	.
		Langenberg	115	.	.	18.6	6.7	5.6	5.2	4.3	3.6	.	.	3.2	1.2	5.2	.	4.2	.	4.6	.	.	.	1.2	.	2.4	.	.	.	13.8	6.4	.	8.2	16.2	110.6	113	-13	17	17	.	.
Grenze bis Ruhr	Emscher	Dortmund	110	.	.	8.9	4.5	3.9	4.1	0.5	3.8	.	.	0.5	0.9	3.2	.	2.8	.	0.4	.	2.4	.	0.8	.	1.2	.	.	.	13.5	2.1	0.0	0.2	7.2	60.9	100	0	18	12	.	.
		Recklinghausen	101	.	.	9.3	3.9	5.1	3.0	1.2	1.1	.	0.6	1.2	1.1	3.5	.	3.0	.	0.6	.	5.2	.	4.1	.	1.7	.	.	.	15.3	6.2	0.2	2.4	6.4	75.1	99	- 1	20	17	.	.
		Bochum	83	.	.	8.9	5.4	2.9	4.1	0.5	3.9	.	0.3	0.9	1.7	3.9	0.1	3.2	0.1	1.0	.	3.0	0.2	0.2	0.2	0.8	.	.	.	15.5	1.5	.	0.3	8.5	67.1	94	- 4	23	13	.	.
		Essen-Mülheim	120	.	0.0	10.3	5.4	4.3	3.5	1.8	1.9	0.0	2.6	2.8	1.2	3.9	0.0	2.8	0.1	1.6	0.0	3.9	0.2	2.9	0.0	0.0	.	.	.	14.8	3.4	0.1	0.6	11.2	79.3			21	17	.	.
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	.	.	11.6	4.7	5.4	3.5	1.5	.	.	2.3	5.9	0.8	3.5	0.1	1.5	.	3.8	.	4.3	.	3.3	.	.	.	.	.	9.7	3.4	.	.	8.6	73.9	104	+ 3	17	15	.	.
	Lippe	Paderborn	115	.	.	14.4	3.1	10.4		2.1	0.6	.	0.8	2.8	.	3.5	.	2.7	.	.	.	(4.0)	.	(2.5)	.	.	.	.	.	6.5	4.5	0.2	2.0	4.5	64.6	93	- 5	17	14	.	.
		~~Büren~~ *)	~~212~~	.	.	11.7	1.1	3.3	7.0	1.7	.	.	0.8	0.9	0.1	4.3	0.1	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.3	5.9	.	0.3	5.9	53.5	87	- 8	15	10	.	.
		Blankenrode	383	.	.	9.0	4.3	3.0	2.0	5.0	0.3	0.6	0.5	2.0	0.5	1.0	0.8	.	.	.	.	5.0	.	1.5	3.0	1.3	.	.	.	10.0	2.0	0.0	6.0	1.5	59.3	84	-11	20	15	.	.
		Lippstadt	79	.	.	16.7	5.2	5.3	7.8	1.6	0.8	.	1.4	2.2	0.1	4.3	0.1	.	.	.	.	3.1	.	0.3	.	0.4	.	.	.	8.4	4.2	0.1	1.2	5.5	68.7	106	+ 4	19	13	.	.
		Hovestadt	70	.	.	13.1	3.1	11.4		1.6	0.9	.	1.2	1.8	.	6.2	.	.	.	.	.	1.9	.	0.8	.	.	.	.	.	11.6	2.5	1.2	1.1	5.7	64.1	106	+ 4	16	14	.	.
		Beckum-Unterberg	116	.	.	15.0	4.2	(3.0)	5.3	3.0	1.0	.	4.1	1.9	0.2	1.9	2.7	.	.	.	.	3.0	.	1.2	.	.	.	.	.	10.4	5.8		1.5	5.0	71.2			18	17	.	.
		Hamm	56	.	.	12.0	2.9	4.9	3.7	1.2	2.6	0.1	1.4	4.2	0.2	3.8	0.4	0.7	0.1	0.1	.	2.9	0.1	0.1	.	2.7	0.1	.	.	9.3	3.0	0.2	1.3	6.9	64.9	101	+ 1	25	15	.	.
		Kappenberg	100	.	.	10.2	7.6	4.5	6.2	2.0	1.1	.	1.0	1.2	0.7	4.7	0.4	1.8	0.2	.	.	3.0	.	0.2	.	1.3	0.2	.	.	10.1	2.8	0.6	0.4	4.5	64.7			22	15	.	.
		Lüdinghausen	58	.	.	10.0	2.9	4.2	4.5	1.6	0.0	.	0.4	2.0	0.4	4.0	0.9	1.7	.	0.1	.	2.9	.	0.8	1.7	2.3	1.7	.	.	10.0	10.2	0.4	0.7	2.0	65.4	96	- 3	22	15	.	.
		Dülmen	67	.	.	17.6	5.2	4.9	9.1		.	.	0.4	2.0		4.8			.	3.9	.	5.1	.	1.9		0.9	.	.	.	15.2	3.4	0.0	4.5	4.5	83.4	130	+19	20	15	.	.
	Rhein	Büderich	22	.	.	12.4	4.3	7.8	5.9	1.4	.	.	0.5	9.1	3.2	3.2	3.1	1.3	.	2.3	0.4	(8.0)	.	6.4	.	.	.	.	.	4.4	(4.0)	.	2.2	1.6	78.3	111	+ 8	19	17	.	.
		Rees	19	.	.	11.9	3.1	7.3	4.4	0.9	.	.	5.2	5.9	0.5	5.9	1.3	2.3	.	1.9	.	11.2	.	1.3	0.5	0.2	0.1	.	.	7.2	4.6	.	1.1	9.0	85.8	136	+23	21	16	.	.
		Kleve	46	.	.	15.8	5.0	8.7	9.8	1.5	3.4	0.8	3.9	9.8	1.0	4.7	.	4.7	1.4	0.2	.	11.8	0.8	2.0	.	0.3	.	.	.	7.2	7.3	0.4	1.4	10.4	112.3	140	+32	23	18	.	.
M a a s																																								
Maas	Roer	Monschau-Dreisteg	420	.	0.4	12.7	12.5	2.1	8.6	2.2	0.6	.	3.6	7.6	0.5	3.6	.	1.8	.	3.6	.	6.8	2.0	8.0	.	1.4	.	.	.	16.8	3.1	0.1	1.8	6.8	106.6	88	-14	22	18	.	.
		Schmidtheim	568	.	.	12.0	8.7	2.6	7.0	2.0	.	.	2.5	4.5	0.2	7.4	.	5.4	.	3.7	0.2	4.0	3.8	9.5	.	0.0	.	.	.	5.0	.	.	(5.0)		83.5	100	0	18	16	.	.
		Schleiden	380	.	.	7.6	6.5	1.2	4.8	.	.	.	0.9	6.5	0.8	2.3	.	2.5	0.4	1.2	.	3.6	0.4	3.1	.	.	.	.	.	13.2	.	.	0.5	1.6	63.1	81	-15	17	12	.	.
		Drove	180	.	.	4.1	5.9	0.3	2.3	0.7	.	.	0.2	3.8	0.4	3.4	.	0.2	.	.	.	1.3	.	3.7	.	.	.	.	.	20.0	0.8	.	0.6	1.1	48.8	94	- 3	16	9	.	.
		Zweifall	250	.	.	7.9	9.3	4.8	5.0	0.7	.	.	.	6.2	.	3.0	.	0.6	.	0.3	0.4	3.6	0.8	8.4	.	1.0	.	.	.	21.0	.	0.3	.	6.1	79.4	107	+ 5	17	11	.	.

*) Wewelsburg 218

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Maas	Roer	Aachen	202	·	·	7.7	8.5	2.9	10.1	2.7	0.3	0.0	0.9	15.1	1.7	3.0	0.0	1.0	0.1	1.8	0.0	4.2	0.0	9.2	4.9	0.1	0.0	0.0	·	17.5	2.0	0.2	1.4	2.4	97.7	126	+ 20	22	17	·	·
		Linnich	80	·	·	9.4	5.4	2.2	2.8	2.2	·	·	2.5	11.6	0.3	6.0	·	·	·	·	·	7.0	·	7.8	4.0	·	·	·	·	22.2	1.2	·	·	2.5	86.3	156	+ 31	15	14	·	·
	Maas	Elmpt	63	·	·	16.5	5.4	5.3	3.1	1.3	0.3	0.3	5.0	9.0	3.6	5.7	·	4.6	·	1.9	·	13.0	0.3	11.5	0.3	0.2	·	·	·	8.5	2.2	0.2	1.3	2.8	102.3	136	+ 27	23	17	·	·
		Walbeck	35	·	·	14.0	5.3	8.0	4.3	1.1	·	0.2	4.5	7.2	1.0	4.9	0.3	3.6	0.3	0.6	·	12.0	0.8	6.2	·	·	·	·	·	6.5	3.1	0.3	0.2	6.6	91.0	126	+ 19	22	15	·	·
		Issum	27	·	·	12.7	3.9	7.5	3.9	1.1	0.2	0.1	4.0	8.9	0.3	4.8	1.0	2.9	0.1	0.7	·	10.2	0.2	7.2	0.6	·	·	·	·	9.2	3.8	0.3	0.1	6.0	89.7	134	+ 23	24	15	·	·
D o n a u																																									
Iller bis Quelle	Quellflüsse	Furtwangen	854	·	·	6.0	19.7	5.9	19.4	2.7	1.3	·	0.4	·	·	2.3	·	3.5	4.2	1.7	·	19.5	0.4	3.3	0.6	·	·	1.0	0.7	11.2	6.0	·	1.8	·	111.6			20	16	·	·
		Bubenbach	935	·	·	2.8	14.8	2.2	8.1	1.5	0.5	·	·	·	·	0.3	·	0.8	0.6	1.7	·	10.8	0.9	1.5	0.3	·	·	0.6	·	2.3	2.8	·	0.5	·	53.0			18	10	·	
		Villingen	706	·	·	0.8	6.1	1.6	4.1	0.2	·	·	·	·	·	0.6	·	1.0	0.6	·	·	6.4	1.2	0.9	1.3	·	·	0.2	1.3	0.6	0.8	·	0.4	0.4	28.5			18	8	·	·
		Donaueschingen	693	·	·	1.5	6.7	1.1	3.9	0.2	·	·	·	·	·	0.4	·	1.0	1.3	0.2	·	5.8	1.1	1.3	0.5	·	·	0.8	·	0.1	0.2	·	0.4	·	26.5			17	9	·	·
	Donau	Tuttlingen	647	·	·	0.3	7.6	1.2	2.2	·	0.3	·	·	·	·	0.2	·	0.3	5.3	·	9.4	5.6	0.3	1.6	0.4	·	·	1.9	·	·	0.6	·	0.2	0.9	29.3	48	- 32	17	7	1	1
		Fridingen	625	·	·	0.1	8.0	0.9	2.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	7.4	·	·	5.6	0.4	·	0.6	·	·	1.8	·	·	0.4	·	·	0.6	28.2	55	- 21	12	5	·	1
		Böttingen	910	·	·	12.9		1.7	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.7	·	·	1.8	·	0.3	·	·	0.9	0.6	4.2		0.4	·	·	37.8	51	- 36	13	9	1	1
		Heuberg	840	·	·	2.7	5.0	1.2	3.5	·	·	·	·	0.2	·	0.5	0.2	0.8	6.5	·	·	8.0	0.4	·	0.3	0.2	·	2.9	0.3	·	0.3	·	·	0.3	33.3			17	7	·	·
		Ebingen	725	·	·	1.6	5.7	1.5	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	5.2	·	·	5.6	·	0.3	0.8	·	·	·	·	1.1	0.7	·	·	0.8	27.3			12	8	·	·
		Bitz	883	·	·	0.6	8.5	2.0	3.5	·	·	·	·	0.3	0.1	0.0	·	0.5	5.8	0.1	·	8.1	·	0.7	2.0	0.1	0.1	1.2	0.1	0.6	0.5	·	·	0.6	36.3	49	- 38	18	7	·	·
	Lauchert	Genkingen	773	·	·	1.9	9.7	2.5	1.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	2.3	6.7	0.4	·	11.5	·	1.1	6.5	·	·	0.5	0.4	2.6	1.9	·	·	·	56.7	91	- 5	15	11	2	1
		Stetten u. H.	706	·	·	0.6	11.3	3.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	7.1	·	·	8.7	·	·	1.0	·	·	0.5	0.2	0.1	2.2	·	·	0.2	37.0			13	7	2	·
		Trochtelfingen	700	·	·	3.4	9.3	0.4	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.2	·	7.9	·	0.1	0.3	·	·	·	·	2.1	1.1	0.1	·	·	35.3	68	- 17	13	7	1	1
		Bingen	610	·	·	2.2	9.4	1.4	2.0	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	12.4	·	·	9.8	·	0.8	0.3	·	·	3.0	·	·	0.5	·	·	·	52.5			11	7	·	·
	Ablach	Ligersdorf	652	0.0	0.2		8.8	0.4	1.0	0.1	·	·	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.8	12.2		0.2	7.5	0.2	1.7	·	·	·	0.4	·	2.2	·	·	·	·	36.4			16	6	1	1
		Otterswang	610	·	·	0.7	8.3	0.7	0.6	·	0.3	·	·	·	·	0.9	·	0.3	13.1	0.2	·	6.5	·		0.7	·	·	·	1.7	1.1	·	·	·	0.2	35.3			14	5	2	·
		Mengen	560	·	·	6.7	1.2	0.6	0.9	·	·	·	·	·	0.9	1.1	·	·	10.3	3.2	0.1	7.7	·			4.5				·	·	·	·	·	37.2	85	- 7	13	8	1	·
	Donau	Saulgau	593	·	·	0.9	8.0	0.8	0.3	·	·	·	0.3	·	0.2	0.4	0.1	0.1	1.2	0.1	·	9.0	·	0.2	3.9	·	·	0.6	1.7	1.6	0.4	0.3	·	·	30.1	63	- 18	19	14	·	·
		Riedlingen	540	·	·	0.8	8.9	1.9	0.3	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	13.9	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	1.8	1.1	·	·	·	0.6	37.6	92	- 3	10	6	1	1
		Münsingen	720	·	·	1.3	10.6	3.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	11.4	1.3	·	7.0	·	·	·	·	·	·	1.8	1.4	2.2	·	·	·	43.3	70	- 19	11	11	·	·
		Frankenhofen	740	·	·	1.7	12.4	2.4	2.2	0.2	·	0.3	·	0.5	·	1.2	·	·	14.0	2.2	·	8.4	·	0.6	·	·	·	1.3	1.2	2.0	1.7	0.1	0.1	0.2	53.1	96	- 1	19	12	2	2
		Ehingen	514	·	·	2.0	10.7	2.3	0.7	0.1	·	0.2	0.2	0.2	0.3	0.8	·	0.3	12.4	2.6	0.1	7.2	0.1	0.2	0.2	0.1	·	0.7	1.1	1.9	0.9	0.1	·	0.1	45.5	100	0	25	8	1	·
	Riß	Eichen	610	·	·	1.6	9.2	1.5		·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	3.0	·	10.0	·	·	·	·	·	·	4.5		·	·	·	·	46.3			9	8	·	·
		Biberach	540	·	·	0.8	12.1	2.1	0.7	0.4	0.2	0.1	·	0.2	0.1	0.2	0.1	·	16.6	3.1	·	11.5	·	·	·	·	·	0.6	·	2.7	0.8	·	·	·	42.3	94	- 3	17	6	·	·
		Schemmerberg	510	·	·	3.5	11.7	1.9	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	12.6	3.4	·	8.3	·	·	·	·	·	·	1.6	1.7	·	·	·	·	46.1	107	+ 3	10	10	2	·
		Maselheim	542	·	·	0.5	13.5	2.5	3.5	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	18.0	1.1	·	9.5	·	·	·	0.1	·	·	2.1	3.0	·	·	·	·	55.3			11	9	1	·
	D.	Rot	610	·	·	14.0		2.1	0.6	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	15.0	3.2	·	8.6	·	·	·	·	·	·	0.5	3.4	0.5	0.2	·	·	51.4	70	- 23	12	8	·	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	·	·	8.3	21.2	·	11.4	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	11.0	1.4	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	·	2.9	·	79.6			9	9	1	3
		Oberstdorf	811	·	·	7.4	26.6	2.8	15.6	0.5	·	·	·	4.6	3.3	·	·	·	10.3	3.7	·	7.7	5.6	1.0	·	·	·	·	·	·	8.5	·	2.3	2.0	101.9	77	- 30	15	14	2	1
		Rohrmoos	1070	·	·	15.4	38.8	5.2	16.1	1.4	·	·	·	4.2	·	·	·	·	12.1	·	14.3	·	5.9	·	3.2	·	·	·	·	·	16.9	·	6.6	2.4	142.5	75	- 46	15	15	6	6
		Gaisalpe	1149	·	·	5.6	21.6	0.6	11.9	0.5	·	·	·	4.1	·	2.1	·	·	6.0	5.1	·	7.5	·	2.4	·	·	·	·	·	·	4.7	·	5.4	0.5	78.0	61	- 50	14	11	2	3
		Sonthofen	735	·	·	5.2	25.3	4.7	12.8	1.2	2.8	·	·	1.5	2.0	·	·	·	11.5	4.0	·	7.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	11.0	·	2.0	·	91.7			13	12	2	·
		Hinterstein	866	·	·	6.1	22.1	1.2	15.1	0.5	1.2	·	·	3.3	2.7	·	·	·	2.7	4.6	3.4	7.6	2.5	0.1	0.9	·	·	·	·	·	5.7	·	4.7	2.4	86.8	83	- 18	18	15	2	2
		Oberjoch	1136	·	·	5.8	17.3	0.6	15.0	0.2	1.2	0.1	·	4.1	2.5	·	·	·	4.8	3.4	1.1	9.6	2.0	·	1.0	·	·	·	·	·	6.3	·	4.2	2.8	82.0	70	- 35	18	15	7	7
		Bad Oberdorf	850	·	·	6.7	17.8	0.7	13.1	·	·	·	·	4.9	1.7	·	·	·	7.2	3.9	·	7.7	2.4	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	4.9	·	76.5	72	- 30	13	12	1	·
		Thalkirchdorf	737	·	·	7.7	23.5	0.8	21.5	1.0	·	·	·	4.3	2.6	·	·	·	15.4	2.4	·	7.1	1.3	0.2	0.7	·	·	·	·	·	8.5	·	4.7	1.5	103.2	77	- 30	16	13	1	·
		Wärterh.a. Steigbach	935	·	·	10.2	29.2	1.0	33.7	2.9	1.4	·	·	2.3	·	·	·	·	13.6	4.2	·	11.6	10.7	·	·	·	·	·	·	·	14.4	·	3.4	(1.5)	140.1	82	- 31	14	14	1	3
		Immenstadt	731	·	·	8.7	24.2	1.2	24.3	2.1	1.9	·	·	2.6	2.5	·	·	·	11.3	3.9	·	8.6	1.2	·	0.5	·	·	·	·	·	10.6	·	1.8	3.1	108.5	76	- 34	16	15	1	·
		Unterzollhaus	892	·	·	3.8	19.5	0.4	7.7	0.1	2.8	·	·	2.0	·	·	·	·	8.0	3.2	·	6.0	·	1.0	·	·	·	·	1.0	·	4.0	·	8.1	3.3	70.9	75	- 23	15	13	1	·
		Kranzegg	860	·	·	2.3	17.5	0.6	12.4	·	2.8	·	·	3.5	1.8	·	·	·	8.2	2.2	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	4.2	2.1	70.1	72	- 27	13	12	1	·

1934 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Dezember

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☃ ≥0.1	☒
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040																														67.8	48	-73	(14)	(12)	2	1
		Martinszell	740			3.8	18.9	1.9	11.5	0.3	6.4			3.1					8.5	7.1		4.4	1.0	0.2	0.1		0.2		6.2		1.5	1.8	77.0	83	-18	18	13	2	
		Buchenberg	905			7.0	24.9	0.8	9.8	2.5	3.2			1.7					12.2	2.5		11.5		0.3	0.4				0.5	13.0		2.5	1.4	94.2	80	-24	16	12	1	
		Kempten El.-Werk	665			2.6	14.4		6.2	0.7	1.0			1.5	2.4				10.0	3.0		2.2			0.5			0.5		5.0				50.0	56	-39	13	10	1	
		Krugzell	667			2.5	17.0	0.2	5.5	1.6				0.8	2.4	0.3	0.1		14.9	3.1		5.3		0.1	0.6			0.4		4.4			1.3	60.5	77	-18	17	10	2	1
		Frauenzell	731			3.5	30.2	2.3	5.4	2.5	0.3			2.1	2.0				18.1	2.6		10.2		0.2				0.7	3.0	2.6		3.0		88.7	100	0	16	13	2	
		Unterkürnach	820			4.6	30.7	2.6	8.3					5.9				0.3	18.0	0.8		13.8		0.6	0.5	0.2		0.2	0.3		10.8		4.3	0.1	102.0	78	-30	17	9		
		Ittelsburg	718			2.3	20.0	1.5	0.5	1.3				0.8	2.0				14.8	2.1		6.4						0.5		4.7				56.9	81	-11	12	9	3	
	Untere Iller	Leutkirch	660			3.2	20.4	2.6			6.4								15.6			13.1							6.0				68.6			10	10	1	1
		Memmingen	600			3.5	11.5	1.7	0.5	0.5				1.5	1.0				13.2	4.2		6.6		0.4			0.2	0.5	1.1	1.4				47.8	85	- 8	15	10		
		Reischenhof	570			2.0	3.0	1.0											8.0			12.0					1.2		5.1	9.0				91.3	100	0	9	9	1	1
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815			1.4	11.4	5.5	3.9							1.5			6.3	5.9		7.0						2.4		5.0				50.3			10	10	1	
		Seissen	707			3.4	10.5	3.2	2.7					0.4	0.2	0.6			13.2	3.4	0.2	7.2		0.1			0.1	1.1	2.4	1.5				50.2	78	-14	16	10		2
		Bermaringen	650			2.8	7.9	4.9	1.1	0.5		0.1	0.4	0.4		0.7	0.1	0.4	5.2	10.6	0.1	4.3		0.2	0.2	0.1	0.1	2.9	1.5	0.1	0.3				44.5	84	- 8	23	9	2	
		Ulm	484			2.5	8.8	3.7	0.6					0.9		0.7			14.2	5.2		5.7						1.6		3.0				46.9	100	0	11	8	1	
	D.	Weißenhorn	500			1.6	8.3	2.7	0.8	0.1	0.1	0.2	0.1	0.9	0.1	0.4	0.1	0.1	13.7	4.5		4.3		0.1		0.1	0.1	1.5	0.2	2.9				42.9	100	0	22	8	1	
	Günz	Obergünzburg	738			3.4	25.2	0.4	3.2	2.1				2.5	2.6				9.8	3.3		6.9		1.8	0.8		0.5			6.2		1.8		70.5	94	- 4	15	12		
		Ottobeuren	660			1.9	11.4	2.7	0.7	(0.8)				3.0	2.0				14.0	4.6		6.4		0.4				0.7	1.5	1.6		1.6		53.0	90	- 6	15	11		
		Arlesried	650			3.1	16.5	2.6	2.0	0.9				0.8	1.7			0.4	17.9	0.3		8.8		1.2				1.1	2.1	1.5		0.5		61.4	114	+ 7	16	11	1	
		Günzburg a. D.	450			2.2	9.0	2.3	1.0					1.0		0.5			15.2	3.0		5.0			0.5			1.5	1.2	3.5				45.9	100	0	12	11		
	Mindel	Mindelheim	607			2.1	11.5	0.8	1.5	1.3				1.6	1.5			0.3	8.1	0.2		6.9		1.2				(0.5)		3.2		0.5		41.2	83	- 9	15	10	1	
		Röfingen	474			2.1	11.0	2.4	1.3			0.1		1.0					11.0	6.2		4.5		0.5			0.2	1.4	0.8	(2.0)				44.5	89	- 5	14	10	2	
		Krumbach	514			5.0	7.0	1.5	1.2										14.0	2.2		6.5		0.2			0.3	1.4	1.2	1.8				42.3	77	-13	12	10	1	
	Bronz	Ettlenschieß	656			3.4	10.0	2.0	2.4										13.5	4.5		4.7						2.3	1.5					44.3	74	-16	9	9	1	1
		Niederstotzingen	452			3.1	8.5	3.3	1.7	1.3				0.6		1.0		0.4	13.5	6.4		5.6		0.3				0.1	0.2	3.5	0.2			49.5	110	+ 5	16	10	2	
		Heidenheim	494			4.2	7.5	6.4	6.3	1.6				0.0		0.8		0.4	16.0	3.0		4.3	0.0					1.4	1.4	4.4				57.4	88	- 8	18	11		
		Gundelfingen	440			5.0	9.0	3.2	3.0	1.0				1.5					14.0	2.6		5.6		0.7				2.2	0.3	2.2				50.3	107	+ 7	13	11	1	
	Donau	Blindheim	416			2.3	10.5	3.0	1.6	0.5				0.3	0.9			0.4	9.8	2.4		3.9				0.2		0.8	0.3	3.4				40.3			15	8	1	
		Eglingen	549			2.9	9.1	5.0	3.7	0.3				0.9					16.8	1.4	0.4	3.2						1.5	2.4	1.2				48.8	95	- 2	13	10	1	
		Stillnau	430			5.3	7.4	6.6	2.5		3.3					1.8			(12.0)									0.5	6.8	0.2			46.4			13	11		
	Wörnitz	Wörnitz	488			5.4	5.3	4.1	10.3	1.8	0.6					0.8			11.7	3.9	1.8	0.5						0.3		4.7	0.1			51.3	83	-11	14	9		
		Dinkelsbühl	440			4.2	4.9	4.0	6.0	2.9	1.1			0.1					10.5	4.7		1.9				0.3		1.9	0.8	3.3				46.6	72	-18	14	11	1	
		Feuchtwangen	453			6.2	5.8	3.6	7.1	2.4	0.6							2.1	12.6	7.8		3.9	1.2			1.0		1.9	2.4	2.9				61.5	131	+15	15	14	1	
		Hainstarth	440			5.4	5.9	2.5	3.1	0.5	1.1	0.9	0.2	0.2	0.3	0.3			12.1	3.9		2.5						0.5	2.1	2.4			0.2	44.1	102	+ 1	18	10	1	
		Wemding	456			5.9	7.4	2.8	(3.0)	1.9				1.5					7.3	3.7		2.1						1.6	2.7	2.9				42.8	93	- 3	12	12	1	
		Bopfingen	470			2.0	6.3	4.3	7.3				0.3		0.3	0.2		1.6	10.5	5.4		0.9							2.2	5.9	0.1	0.1		47.4	69	-22	15	9		
		Nördlingen	436			2.5	4.2	2.2	5.2	0.8				1.2	0.1	0.2			14.0	2.5		0.3		0.2				0.7	0.9	2.5				39.5	104	+ 1	15	8		
		Möttingen	413			2.8	5.8	2.8	1.9	1.2	0.8			1.4					12.8	0.4							0.8	0.2		2.9				33.8	89	- 4	12	8	1	
		Donauwörth	410			2.0	8.5	4.0	1.5	0.6				0.4	0.3	0.1		0.1	7.1	2.9		1.9	0.1	0.2		0.2		0.5	0.9	3.2				34.5	80	- 8	18	8	1	
		Buchdorf	537			2.7	7.5	4.3	3.3	1.8					0.8				7.8	1.4		2.3				0.8		0.7	0.9	4.4				38.7	81	- 9	13	9	1	
	Donau	Seyfriedsberg	571			2.8	11.2	1.5	1.6					1.1					9.1	3.5		5.6						2.1	1.1	4.1				43.7	74	-15	11	11	1	
		Bliensbach	437			4.2	8.5	5.7	4.5	1.2				2.1	1.0				8.3	1.2		2.1		1.0				9.5		4.1				53.4	121	+ 9	13	13	1	
		Kreppen	460			1.8	9.9	2.1	3.2	0.7				0.5	1.2				6.4	1.3	0.1	3.5	0.1	0.3	0.2			1.1	0.5	0.3				33.2	63	-20	17	9	1	
Loch	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893			3.8	19.7	3.2	13.2		6.4			5.5	1.2				6.7	0.9		5.9	1.7	1.1						5.7		3.3	3.6	81.9	76	-26	15	14		
		Fallmühle	928			27.6		0.8	16.6		3.5			2.9					6.3	1.2		10.0	1.5						9.0	2.0	6.4		87.8	73	-33	13	12	1	
		Füssen a. L.	796			0.8	11.8	0.5	6.2		2.9			1.2	3.4				3.2	0.6		3.4	1.6		4.3				0.9		2.7	1.4	44.6	62	-27	15	11	2	
		Neuschwanstein	965			1.5	11.5		4.5		2.1			2.0	2.3				3.5	0.5		4.5	1.8		6.0				0.5		2.2	1.5	44.4	62	-27	14	12	2	

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊛
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	·	·	1.3	13.0	·	6.4	·	6.3	·	·	7.6	2.4	·	·	·	3.9	0.5	·	5.4	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	3.7	1.9	47.0	76	- 15	12	10	·	·
		Lechbruck	736	·	·	2.1	16.2	·	4.3	·	5.6	·	·	0.9	2.3	·	·	·	2.7	1.7	·	7.4	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.4	·	4.3	0.4	49.1	77	- 15	13	9	1	·
		Steingaden	774	·	·	1.4	16.5	·	4.0	1.9	1.3	·	·	0.7	2.3	·	·	·	2.2	1.3	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.5	54	- 33	10	9	·	·
		Schongau-Peiting	710	·	·	1.9	15.0	·	2.9	1.6	3.7	·	·	0.2	1.8	·	·	·	1.4	0.8	·	5.1	·	·	0.8	·	·	·	0.1	·	1.7	·	1.4	0.5	38.9	61	- 25	15	10	1	·
		Denklingen	700	·	·	1.8	15.4	·	0.8	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	0.2	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	0.1	3.2	·	·	·	34.1	54	- 29	8	5	1	·
		Landsberg a. L.	587	·	·	5.5	16.4	·	1.3	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	4.5	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	42.3	69	- 19	7	7	·	·
		Scheuring	560	·	·	3.0	10.0	1.0	1.2	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	2.0	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	27.0	59	- 19	8	8	·	·
		Issing	720	·	·	3.2	15.0	·	1.0	2.9	0.4	·	·	0.7	1.8	0.2	·	0.3	1.1	1.0	·	5.9	·	·	0.3	0.1	·	·	0.2	·	3.0	·	2.2	·	39.3	59	- 28	17	10	1	·
		Augsburg-St. Stefan	500	·	·	3.2	8.8	1.4	4.1	1.0	·	·	·	0.2	2.0	·	·	·	3.2	2.2	·	3.2	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	3.4	·	·	·	33.6	62	- 20	13	10	·	·
	Wertach	Wertach	915	·	·	4.2	23.3	5.7	8.1	0.7	2.2	·	·	3.5	·	·	·	·	11.6	·	·	6.9	·	1.2	0.7	·	·	·	·	6.1	·	7.2	·	81.3	73	- 30	14	12	2	·
		Mittelberg	1000	·	·	3.0	10.0	·	13.7	·	1.7	·	·	5.5	1.8	·	·	·	9.5	2.5	·	6.6	0.8	0.8	0.5	·	·	0.4	0.1	0.1	4.1	·	8.0	3.8	72.0			18	12	2	3
		Nesselwang	868	·	·	4.1	17.0	1.6	8.7	0.4	4.2	·	·	3.0	1.4	·	·	·	6.4	2.3	·	7.0	0.4	1.3	2.3	·	·	·	·	·	2.9	·	2.5	3.0	68.5	74	- 23	17	15	1	·
		Mittersulzberg	909	·	·	2.5	17.6	1.3	6.5	0.6	7.1	·	·	2.5	·	·	·	·	7.2	1.1	·	6.5	·	·	2.5	·	·	·	·	·	2.1	·	3.8	3.5	64.0	88	- 9	14	13	1	·
		Markt-Oberdorf	757	·	·	2.0	16.9	0.2	4.5	1.0	5.5	·	·	2.8	2.0	·	·	·	8.6	0.5	·	4.8	·	·	0.5	·	0.1	·	0.1	·	2.1	·	1.4	0.2	53.2	74	- 19	17	11	1	·
		Unterthingau	772	·	·	4.3	27.8	·	6.8	2.1	1.2	·	·	1.5	·	·	·	·	10.1	0.9	·	9.9	·	·	·	·	·	·	0.3	·	4.7	·	1.6	1.4	72.6	89	- 9	13	11	1	·
		Kaufbeuren	674	·	·	7.4	2.8.3	·	1.1	1.3	·	·	·	4.4	1.9	·	·	·	5.2	1.5	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	60.1	90	- 7	10	10	·	·
		Ingenried	660	·	·	3.4	14.2	0.7	1.5	2.1	·	·	·	1.3	1.8	·	·	·	5.8	1.0	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	0.3	·	40.8	70	- 17	12	10	·	·
		Türkheim	599	·	·	2.8	13.2	1.2	1.1	1.6	·	·	·	1.1	1.8	·	·	0.2	4.9	2.2	·	8.5	·	1.0	·	·	·	·	0.9	·	4.4	·	0.4	·	45.3	82	- 10	15	12	1	·
		Auerberg	1055	·	·	4.2	14.6	·	3.0	5.0	·	·	·	1.8	3.6	·	·	·	1.4	4.0	·	3.8	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.2	·	3.8	·	47.4	68	- 22	13	13	1	·
		Krottenhill	885	·	·	5.2	18.8	0.5	2.3	·	·	·	·	2.0	0.7	·	·	·	7.9	0.6	0.2	6.2	·	·	3.2	·	·	·	·	·	6.8	·	·	1.2	55.6	77	- 16	13	9	·	·
		Stocken	750	·	·	1.5	17.0	·	0.8	1.7	0.3	·	·	0.6	2.9	·	·	·	3.8	1.0	0.2	5.5	·	·	0.9	·	·	·	·	·	3.0	·	2.1	0.2	41.5	50	- 42	15	9	·	·
		Hiltenfingen	558	·	·	1.8	11.1	0.7	0.5	0.2	·	·	·	0.4	1.0	·	·	·	4.8	0.4	·	5.5	·	0.4	·	·	·	·	0.3	·	3.8	·	·	·	30.9	64	- 17	13	6	1	·
		Holzhausen	610	·	·	4.5	13.5	0.6	0.4	·	·	·	·	1.8	1.4	·	·	·	2.5	0.9	·	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	4.2	·	40.1	67	- 20	11	8	·	·
	Lech	Ellgau	421	·	·	2.1	6.6	3.4	2.3	0.2	·	·	·	·	1.5	·	·	·	5.8	2.7	·	[3.0]	·	·	·	·	·	·	1.7	1.0	3.5	·	·	·	33.8	72	- 13	12	11	·	·
		Rain a. L.	402	·	·	3.2	11.1	4.8	2.1	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	4.7	2.8	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	2.8	6.8	·	·	·	43.3	108	+ 3	10	10	·	·
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	·	2.1	10.8	2.2	3.1	0.4	·	·	·	·	1.8	1.4	·	·	0.7	3.5	·	5.7	0.6	·	·	·	·	·	1.9	0.8	6.6	·	·	·	41.6	80	- 10	14	10	1	·
		Neuburg a. D.	388	·	·	4.3	6.1	3.3	4.1	0.2	·	·	·	·	2.2	·	·	·	1.4	1.3	·	2.4	·	·	·	·	·	·	1.1	1.2	3.8	·	0.2	·	31.6	64	- 17	13	11	1	·
		Ingolstadt	368	·	·	3.5	5.6	2.6	2.7	·	·	·	·	·	0.7	0.1	·	·	0.3	0.5	·	3.3	0.1	0.1	0.3	0.1	·	·	1.0	0.1	3.7	0.1	·	·	24.8	52	- 23	17	7	1	·
		Ammerfeld	519	·	·	6.3	7.1	4.3	3.0	1.5	·	·	·	0.3	·	0.2	0.4	0.6	·	5.0	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	2.2	4.8	·	·	·	37.7	88	- 5	13	9	·	·
	Paar	Aichach	400	·	·	1.8	12.2	2.3	5.0	1.5	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	6.0	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	41.3			9	9	·	·
		Wollomoos	505	·	·	1.5	9.0	1.5	4.7	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	2.8	1.3	0.2	5.2	·	·	·	·	·	·	0.5	0.8	4.4	·	·	·	34.0	87	- 5	12	9	·	·
		Pörnbach	400	·	·	3.7	8.8	2.9	3.0	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.4	0.6	·	[5.0]	·	·	0.7	·	·	·	1.7	·	3.8	·	·	·	31.7	69	- 14	11	8	1	·
		Ludwigsmoos	380	·	·	2.9	5.5	4.9	3.6	1.7	·	·	·	·	2.2	·	·	·	1.4	1.3	·	2.3	·	·	·	0.6	·	·	1.2	·	5.1	·	·	·	32.7			12	11	1	·
	Ilm	Scheyern	481	·	·	1.8	9.6	4.2	5.8	0.9	·	·	·	0.2	1.3	0.1	·	·	0.5	0.3	·	6.3	0.2	·	·	·	·	·	1.1	1.2	4.9	·	·	·	38.4	71	- 16	15	9	1	·
		Hüll	438	·	·	5.0	7.8	4.6	4.9	0.5	·	·	·	·	0.8	·	1.6	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	1.0	·	6.6	·	·	·	39.3			10	8	·	·
		Geisenfeld	384	·	·	3.9	5.2	3.8	3.2	0.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.3	·	·	5.7	·	·	·	0.8	·	·	0.9	·	8.7	·	·	·	34.0	73	- 13	11	7	1	·
	Don.	Siegenburg	397	·	·	2.0	5.6	4.7	3.5	1.0	·	·	·	·	1.6	·	·	0.1	·	·	·	3.7	·	·	0.7	·	·	·	·	·	6.0	·	·	0.1	29.0	57	- 22	11	8	·	·
		Neustadt a. D.	350	·	·	[2.0]	4.9	3.1	2.7	1.4	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	0.8	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	25.3	52	- 24	9	8	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	·	·	4.0	5.0	2.9	6.1	2.3	0.6	3.5	·	·	0.1	·	·	·	8.3	6.2	·	2.5	0.1	·	·	0.3	·	·	1.7	0.4	3.5	·	·	·	47.5	81	- 11	16	11	1	·
		Burk	470	·	·	2.2	9.8	·	5.0	1.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	13.0	0.5	0.2	5.0	·	·	·	·	·	·	1.7	1.3	3.8	·	·	·	43.9	92	- 4	13	10	1	·
		Gunzenhausen	420	·	·	4.2	3.6	3.1	5.4	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	9.1	5.4	·	1.4	·	·	·	1.5	·	·	1.0	1.3	3.0	0.3	·	0.5	42.0	96	- 2	14	12	1	·
		Degersheim	597	·	·	6.2	7.0	2.9	3.5	·	0.9	·	·	·	0.6	0.2	·	·	6.6	5.4	·	7.6	·	·	0.2	0.1	·	·	1.8	0.4	4.7	·	·	0.2	42.3	73	- 16	16	9	1	·
		Rehlingen	457	·	·	5.7	5.2	4.4	2.7	1.7	0.7	·	·	0.2	0.6	·	·	·	4.4	3.1	·	2.0	·	·	0.2	0.5	·	·	1.1	1.9	4.6	·	·	·	39.0	68	- 18	16	11	1	·
		Eichstätt	388	·	·	4.1	6.5	3.1	1.2	1.8	·	·	·	·	1.5	·	·	·	1.6	1.3	·	1.8	0.1	·	·	0.4	·	·	1.2	0.1	4.5	·	·	0.2	29.4	55	- 24	15	11	1	·
		Rupertsbuch	551	·	·	[5.0]	5.4	2.1	3.6	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	[3.0]	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	[5.0]	·	·	·	·	28.4	52	- 26	10	10	·	·
		Denkendorf	483	·	·	4.8	6.7	2.7	1.7	1.2	0.7	·	·	·	0.7	·	0.3	·	0.4	0.5	·	1.6	·	·	·	0.8	·	·	1.2	1.2	3.5	·	·	·	28.0	58	- 20	15	9	1	·
		Thalmässing	410	·	·	5.7	4.5	4.5	3.6	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	1.2	·	1.3	·	·	·	·	·	·	2.1	2.5	3.9	·	·	·	33.9	72	- 13	11	11	1	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	≥
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523			7.9	7.1	3.9	5.2	1.5									4.1			4.2							2.8	4.1	3.1				43.9	90	- 5	10	10	1	1
		Mühlhausen	400			11.6	2.4	6.3	4.5	4.3									3.0										13.0				2.0	47.1	91	- 5	11	11		
		Daßwang	521			9.4	3.9	10.3	8.1	2.5	0.6	0.1							0.9	1.0		0.9				0.7			0.8	0.1	5.3			0.5	45.1	87	- 7	15	7	1	1
		Dietfurt a. A.	364			6.4	3.6	4.0	3.2	2.0									0.7	1.8					0.4	0.3			1.6	0.5	4.2				28.7	64	-16	12	8	2	
		Schlott	460			5.0	3.9	5.0	3.8	1.8	1.4				0.9	0.2		0.2	0.5	0.3		2.0	0.2	0.1	0.2	0.1			1.6		4.2			0.3	30.9	67	-15	19	9	1	1
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340			6.1	1.6	6.3	4.2	1.5	0.7				1.2		1.6					2.4	0.2	0.1	0.5	0.2			1.4		3.2			0.5	31.7	69	-14	16	10	1	
		Laaber	520			14.0	9.2	15.4	18.5	8.6	2.8								2.6	3.5		0.6							2.0	4.8	5.3			2.7	90.8	150	+30	13	12	1	1
		Velburg	510			9.8	4.2	10.2	5.6	15.4	2.9								1.9	1.2	0.4								2.2	2.6	3.2	0.3	0.2	2.1	62.2	97	- 2	15	12		
		Painten	498			6.8	3.1	7.3	3.5	3.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.7							1.0			0.1	0.3			1.6		3.7			0.4	32.7	60	-22	16	8	1	1
Naab	Waldnaab	Bärnau	600			8.0	7.2	6.6	9.8	3.8	0.5				1.1					2.3	0.9	1.5		1.2	2.2				1.1	2.5	0.3		1.5	50.5	67	-25	16	13	1	
		Tirschenreuth	500			6.2	2.4	3.3	7.9	2.6	2.5				0.3					0.3	0.2	1.8			2.9					3.8			1.7	35.9	65	-19	13	10	1	
		Brand i. Opf.	576			14.1	10.5	8.0	14.1	8.5	1.0									5.8		2.5			2.3				2.0	6.3	0.1		3.6	78.8	73	-29	13	12	1	1
		Erbendorf	510			13.9	3.4	14.0	13.8	8.0	2.6				0.6				0.7	4.8		2.7		1.0	1.4	0.7			2.0	5.2			4.0	78.6	97	- 2	16	13	1	1
		Schönficht	542			11.2	11.0	4.0	7.8	4.3					1.3				0.4	3.2		1.8		0.5	2.2				1.8	4.0			4.3	57.8	101	+ 1	14	12	1	
		Weiden	398			6.9	2.6	6.5	10.7	12.2	1.6	0.8			1.4				0.7	2.7		0.7	0.9	1.3		0.6				6.2			3.6	59.4	104	+ 2	16	11	1	
	Heidenaab	Kemnath	456			6.2	8.0	5.1	14.6	8.5	2.2	0.4			0.1				0.5	4.2		1.6	0.3			0.4	0.1		1.1	6.9			2.6	62.8	98	- 1	17	11	1	
		Pressath	425			6.5	6.1	3.2	6.0	8.6	2.4	0.2			0.4	0.1			0.5	3.5	0.1	0.5		0.3		0.4			1.1	4.4			3.6	47.9	86	- 8	18	10	1	
		Heinersreuth	515			8.1	8.1	20.5		8.2	2.4									4.1					0.6	3.1	0.6		2.5	6.5			4.3	59.0	117	+10	13	11	1	
		Weiherhammer	390			7.5	2.8	4.9	9.6	5.1	2.2				0.5	0.1			0.2	2.5		0.7		0.2	1.4	0.3				5.5				43.5	77	-13	15	9	1	
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802			10.5	8.4	9.8	15.7	7.5	1.6									2.5		2.2		1.4	3.2					6.8			2.3	71.1	104	+ 3	12	12	2	
		Wieselrieth	540			7.1	1.1	5.8	8.7	6.6	1.8	0.2			1.3				2.1		1.4		1.2	1.3					0.1	3.2			1.8	43.7	93	- 3	15	13	1	
		Waidhaus	510			10.5	5.6	3.7	7.1	10.2		0.2			1.8	1.1				2.7		1.4	0.5			0.6	1.5		1.2	4.0			2.7	54.8	77	-16	16	13	1	
		Pfreimd	370			7.1	3.2	2.9	7.5	3.0	2.1				1.4					2.4			1.1						0.5	3.2			0.9	35.3	73	-13	12	10		
	Schwarzach	Waldmünchen	492			8.1	3.8	5.2	4.8	5.4	1.6	0.1		0.1	1.3	0.1	2.2	0.3	0.5	1.0	0.1	1.9	0.1	5.0	0.4	0.3	0.1		0.6	0.1	2.3	0.1	0.1	2.0	47.6	77	-14	17	13	2	1
		Grafenkirchen	501			8.2	1.4	5.0	14.0	7.7	2.1				2.8		2.9			2.2	0.4	2.7		5.4	2.4				0.9		3.7			2.4	64.2	90	- 7	16	14	2	1
		Schönsee	655			12.4	8.6	5.8	9.7	10.1					1.5		3.3			2.0		2.5		2.8	1.6				0.3	2.1				62.7	86	-10	13	12	2	
		Dieterskirchen	500			7.4	5.1	4.2	7.5	5.3	1.9						1.7		0.8	0.8		0.9		3.1					1.0		5.3				45.0	65	-24	13	10	1	1
	Naab	Schwarzenfeld	363			7.6	1.9	5.2	8.4	7.7					1.9									3.2						3.1			2.1	47.1	88	- 6	9	9		
		Weiher	513			2.1	9.2	9.4	9.0	3.1				2.1	2.2							3.0							0.2	4.6			2.9	46.8	90	- 5	11	10	2	1
	Vils	Freihung	450			5.2	3.8	3.5	10.0	4.1	2.7				0.4			0.5	1.2	3.1		0.7				0.6		0.6		3.9	0.3		2.2	42.8			16	10	1	1
		Edelsfeld	521			9.3	5.6	2.4	10.2	6.3	3.0								1.8	3.4		0.4				0.7			1.9	4.0			3.6	52.6	86	- 8	13	11	1	
		Sulzbach	427			7.8	4.0	4.5	10.1	5.8	3.3								1.1	3.5		0.6				0.6			1.5	1.3				44.1	90	- 5	12	10		
		Amberg-M.H.B.	519			(7.5)	(3.0)	(4.0)	(10.0)	2.3	1.5				(0.2)				(1.0)	(3.0)		2.1				0.5		0.2	(1.5)	(2.0)	0.3	0.5	3.2	42.8	77	-13	17	12		
		Ursensollen	540			3.8	6.3	7.2	10.3	9.8	0.2			0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	2.5	0.1	0.2				0.1	0.1		0.1	1.5	4.7	0.1	0.2	0.7	49.2	102	+ 1	23	8		
		Schmidmühlen	355			3.6	8.2	4.7	6.4	(5.0)										2.6									3.8	2.9		0.6		37.8	77	-11	9	8		
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794			2.9.4	6.1	5.0	15.3	10.6	7.8	0.2			0.1		0.3		1.7	1.3	1.0	1.5	0.6	5.0					1.2		5.0			3.3	89.4	77	-27	18	14	2	3
		Schachtenbach	900			30.0	14.5	12.5	30.0	32.5							1.9			4.0		6.0		6.0					2.9	4.1	3.0		1.0	6.0	133.5	83	-28	15	15	3	4
		Deffernickhütte	640			31.5	9.1	9.5	22.5	27.7	7.1					0.5	0.4			2.6	1.2	3.9	0.4	6.5					1.2		4.6		0.6	3.8	126.7	104	+ 4	17	13	2	
		Zwiesler-Waldhaus	700			31.7	10.2	3.6	20.4	11.6							2.9		1.1	2.6	1.0	2.3	0.9	5.8					1.2		4.4			5.3	105.0	102	+ 2	15	14	1	3
		Rabenstein	676			21.5	4.9	12.0	20.5	30.3	1.5	0.5					0.9			2.8	1.5	3.1	3.4	4.2					1.0		(7.0)			3.5	118.6	94	+ 7	16	14	1	
		Zwiesel	590			25.6	4.8	10.5	12.8	19.8	1.3						0.4			5.2	1.4	4.6	2.0	3.5					3.2		7.9		2.1	4.2	100.3	110	+10	16	15	1	2
		Buchenau	750			24.4	13.1	8.5	16.0	12.6	1.2						0.3			1.8	(5.0)		1.5	5.5					1.4		5.6		0.4	5.8	103.1	74	-36	16	14	2	4
		Regen	522			10.2	0.3	10.9	7.2	4.1	0.7				0.4	0.2	0.4		0.2	2.6	1.1	2.1	0.4	6.1					1.8		6.5			1.3	56.5	75	-28	18	11	2	1
		Rusel-Forsthaus	778			12.0	7.0	17.7	15.9	18.5	1.1					0.8				3.0	0.4	3.8	1.1	4.4		0.7			0.3		5.9			3.4	98.0	80	-24	16	12	2	7
		Zechenhaus a. Silber-	800			18.5	7.5	13.0	14.7	28.3	2.9	0.4			0.4		0.6			3.9	0.4	5.2	0.5	4.6					1.3		7.8			0.9	105.3	108	+ 8	17	11	1	1
		Gotteszell [berg	568			14.0	3.0	8.6	10.7	6.5	0.7										0.3		0.3	7.3					1.7		2.9				62.0	69	-28	13	11	1	1
		Ödwies	1029			13.6		18.9	11.6	14.9	1.8				1.6					2.4		4.1		9.1					1.2		5.2				84.4	65	-45	12	12	2	7

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	·	·	13.2	5.9	4.9	14.0	15.7	2.9	·	·	·	0.9	·	0.1	·	0.5	2.9	0.9	5.6	·	5.5	·	·	·	·	0.5	·	5.8	·	·	3.2	61.7	87	- 12	16	11	1	·
		Viechtach	432	·	·	12.3	2.1	5.6	10.5	7.0	1.6	·	·	0.4	0.9	·	1.7	·	0.4	1.2	0.9	4.7	·	6.8	0.3	0.4	·	·	1.2	·	4.1	·	·	0.5	62.6	98	- 1	19	12	·	
		Höllenstein	400	·	·	7.8	0.8	7.5	8.2	8.5	1.7	0.1	·	·	0.6	·	1.4	0.2	0.4	0.8	0.5	4.5	0.6	6.4	2.6	·	·	·	1.3	·	3.5	·	·	0.2	56.8	103	+ 2	20	11	1	·
		Kleiner Arbersee	920	·	·	22.3	15.6	13.6	24.2	30.2	4.5	·	·	·		·	·	·	1.8	2.1	0.2	3.0	0.2	3.8	·	·	·	·	1.1	·	3.1	·	·	6.2	128.9	91	- 12	15	13	2	4
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	·	·	14.1	9.3	2.5	11.7	28.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	1.2	4.4	·	2.3	·	8.2	·	·	·	·	1.2	·	5.6	·	·	3.2	94.6			13	13	5	12
		Lam	575	·	·	6.2	9.4	5.1	8.1	7.9	2.0	·	·	·	0.8	·	·	1.1	·	3.5	·	3.1	·	3.5	0.9	·	·	·	0.6	·	2.0	·	·	3.2	57.4	81	- 14	15	12	1	·
		Hohenbogen	903	·	·	1.7	7.2	10.2	15.9	7.2	2.7	·	·	·	1.2	·	4.2	·	·	·	3.1	·	·	4.5	·	·	·	·	1.0	·	1.2	·	·	5.2	65.3	91	- 7	15	15	3	4
		Kötzting	408	·	·	2.1	1.5	3.6	4.5	11.6	0.8	1.1	·	·	·	·	2.6	0.6	·	0.4	0.8	1.9	2.1	4.8	2.2	·	·	·	1.0	·	3.6	2.5	2.2	3.5	62.4	100	0	20	17	2	·
		Eschlkam	410	·	·	8.6	0.4	3.2	10.0	5.2	3.5	·	·	·	2.7	·	4.3	1.4	·	2.6	2.5	3.2	2.1	6.2	4.2	·	·	·	3.2	·	3.6	·	·	·	56.9	129	+ 15	17	16	1	·
		Cham	400	·	·	4.3	2.1	3.6	8.8	5.7	1.2	0.3	·	·	1.8	·	3.2	·	0.2	0.9	·	2.7	·	4.8	2.5	·	·	·	0.6	·	3.2	·	·	2.4	46.3	102	+ 1	17	13	1	1
		Traitsching	418	·	·	5.6	0.4	5.9	8.9	4.7	1.4	·	·	·	2.9	·	2.2	·	·	0.7	·	2.2	·	4.9	3.2	·	·	·	1.2	·	3.6	·	·	1.4	46.2	85	- 9	15	13	1	·
		Roding	370	·	·	6.5	2.4	5.3	7.1	7.4	1.3	·	·	·	2.0	·	3.2	·	2.0	0.5	·	2.5	·	6.4	·	·	·	·	1.1	·	2.5	·	·	2.9	53.1	100	0	15	14	1	·
		Falkenstein i. O.	580	·	·	10.4		20.2		6.3		·	·	·		·		·	7.8					5.8	·	·	·	·	2.3	·	2.4	·	·	0.5	55.7	96	- 2	(15)	(14)	1	1
		Bruck bei Nittenau	368	·	·	6.0	1.8	4.9	9.5	6.5	1.1	·	·	·	2.0	·	1.2	·	1.4	·	·	1.2	·	2.2	·	·	·	·	2.2	·	2.1	·	·	1.0	43.1	88	- 6	14	14	2	1
		Regenstauf	339	·	·	5.3	2.7	6.0	6.7	0.5	3.1	·	·	·	1.9	·	·	·	1.0	0.2	·	0.7	0.3	1.2	0.2	·	·	·	0.9	·	2.0	·	·	0.9	33.6	80	- 8	16	9	·	·
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	·	·	6.8	1.6	3.8	3.8	0.4	0.4	0.2	·	0.1	0.3	0.1	2.6	0.3	0.3	0.5	0.1	1.6	0.3	0.6	0.2	0.1	·	·	1.6	0.1	3.4	0.1	·	0.1	30.2	70	- 13	25	9	·	·
		Wörth a. D.	340	·	·	10.5	4.2	5.1	7.6	2.3	·	·	·	·	·	·	5.4	1.2	·	·	·	4.5	·	5.7	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	1.4	46.4	90	- 6	11	11	·	·
		Ludmannsdorf	470	·	·	3.5	3.7	1.9	3.2	1.1	·	·	·	·	1.4	·	2.7	·	0.1	0.2	·	4.7	0.4	·	0.5	·	·	·	1.3	·	4.6	·	·	·	29.3	59	- 22	14	10	1	·
		Eggmühl	365	·	·	5.3	3.0	3.4	1.1	0.9	·	·	·	·	1.5	·	1.2	0.2	0.2	0.4	·	4.1	·	1.6	0.4	·	·	·	1.9	·	3.3	·	·	·	23.4	62	- 18	15	10	·	·
		Ergoldsbach	417	·	·	14.5	2.2	3.2	3.0	2.5	·	·	·	·	1.1	·	1.2	·	·	·	·	2.5	·	2.4	1.1	·	·	·	2.7	·	4.5	·	·	·	42.9	8[illegible]	- 8	12	12	1	·
		Straubing	329	·	·	7.1	1.1	7.4	4.5	0.8	1.3	·	·	·	2.7	·	1.0	·	·	1.2	·	4.6	·	7.3	·	·	·	·	2.9	·	4.5	·	·	·	48.4	77	- 14	13	12	1	1
		Stallwang	351	·	·	4.0	2.3	2.3	3.4	10.5	·	·	·	·		3.1		·	·	0.3	·	4.1	·	5.2	3.0	·	·	·	5.3	·	6.1	·	·	·	54.6	87	- 8	14	13	2	·
		Steinach	350	·	·	8.0	1.3	6.0	8.5	2.3	1.3	·	·	·	3.3	·	0.8	0.8	·	1.2	·	3.2	·	7.5	2.7	·	·	·	1.3	·	3.7	·	·	·	51.9	77	- 15	15	13	·	·
		Englmar	881	·	·	8.2	7.3	14.5	11.3	10.3	1.7	·	·	·	·	·	1.4	·	·	2.1	0.3	4.1	1.3	7.4	0.9	·	·	·	0.2	·	5.7	·	·	·	75.7	33	- 76	15	12	1	1
		Pfelling	320	·	·	13.3	3.0	7.0	5.5	2.0	0.5	0.1	·	·	3.5	·	0.1	0.1	0.1	3.3	0.1	5.2	0.1	8.2	0.2	·	·	·	3.0	·	4.4	·	·	·	59.7	96	- 2	19	11	1	·
		Metten	320	·	·	12.4	2.2	8.8	6.9	5.5	1.5	0.3	·	0.3	1.9	·	0.6	·	0.1	2.8	0.2	6.7	·	8.2	(0.2)	·	0.2	·	2.8	·	5.4	0.2	·	·	67.2	82	- 15	20	12	1	1
		Deggendorf	320	·	·	10.0	2.9	8.5	6.3	4.8	1.1	·	·	0.5	1.1	·	·	·	0.2	2.7	·	4.6	0.4	6.2	·	·	·	·	1.6	·	4.6	0.2	·	·	55.7	73	- 20	16	12	1	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	·	·	1.6	3.5	·	1.6	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	0.3	1.9	0.8	2.0	3.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	3.4	1.7	22.4	30	- 53	12	9	·	·
		Wallgau	868	·	·	2.3	11.2	·	2.9	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	0.5	2.4	1.9	4.8	4.9	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	4.1	(2.0)	41.2	59	- 39	12	11	·	·
		Vorderriß	783	·	·	4.1	16.7	·	4.3	·	1.3	·	·	1.6	1.8	·	·	·	0.7	1.2	7.0	6.3	3.3	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	8.3	1.3	63.6	68	- 30	14	13	·	·
		Fall	741	·	·	4.1	18.3	0.2	4.1	0.4	1.4	·	·	2.9	·	·	·	·	·	2.0	6.0	6.2	3.1	0.1	·	0.1	·	·	·	·	9.7	·	6.4	1.4	66.4	64	- 33	16	12	1	·
		Herzogstandhaus	1575	·	·	2.3	23.0	·	1.5	·	0.8	·	·	0.8	0.5	·	·	·	1.7	·	5.2	10.6		·	·	·	·	·	·	·	9.6	·	6.4	·	67.8	65	- 33	12	9	8	8
		Walchensee	805	·	·	2.5	17.5	·	5.3	·	·	·	·	0.3	1.2	·	·	·	1.0	2.4	4.3	6.5	3.0	·	0.2	·	·	·	·	·	4.5	·	6.1	2.1	56.9	61	- 36	14	12	·	·
		Urfeld	844	·	·	3.3	24.2	0.3	6.5	1.2	0.2	·	·	0.2	2.0	·	·	·	0.8	2.2	2.5	5.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	8.0	1.9	65.7	63	- 41	16	12	·	·
		Jachenau	791	·	·	3.8	18.0	1.9	4.7	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.6	·	3.0	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	22.1	·	3.7	2.0	66.7	74	- 23	11	9	·	·
		Hohenburg	740	·	·	7.7	19.6	·	6.4	8.7	2.2	·	·	0.6	2.5	·	·	·	1.4	0.4	2.3	5.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	4.2	1.2	72.7	68	- 35	15	12	·	·
		Marienstein	800	·	·	11.2	18.7	·	14.8	1.6	·	·	·	3.4	·	·	·	·	1.7	3.1	4.6	6.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	3.9	0.7	77.5	75	- 25	13	12	·	·
		Bad-Tölz	680	·	·	4.5	17.6	1.0	3.0	8.0	0.9	·	·	0.2	2.5	·	0.1	·	0.3	1.0	3.4	6.7	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	5.0	·	4.0	0.1	58.8	71	- 24	18	11	·	·
	Loisach	Griesen	822	·	·	5.8	11.0	0.5	5.8	0.1	·	·	·	0.5	3.6	·	·	·	0.8	0.1	0.1	4.1	4.0	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	2.8	43.0	46	- 53	14	8	·	·
		Untergrainau	747	0.1	·	5.6	12.0	0.6	4.0	·	0.1	·	·	0.6	4.2	·	·	·	1.8	0.4	0.1	3.2	5.0	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	1.3	1.3	43.1	52	- 39	16	10	·	·
		Zugspitze	2962	·	·	16.1	27.3	5.8	19.8	1.6	7.7	·	·	0.1	0.1	·	·	·	0.4	2.5	3.2	16.2	19.3	0.9	0.7	·	4.3	·	2.7	·	17.9	1.2	7.7	8.6	143.3	184	+ 65	21	16	21	31
		Raintalerhof	964	·	·	12.2		6.4	3.9	·	·	·	·	8.7		·	·	·			9.2			·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	8.7		56.9	54	- 40	14	14	·	·
		Kaltenbrunn	861	·	·	2.0	10.5	0.5	2.4	·	1.0	·	·	0.6	2.8	·	·	·	2.0	0.8	1.0	4.0	5.0	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	2.6	1.0	38.6	47	- 44	15	12	·	·
		Partenkirchen	715	·	·	3.6	14.4	0.3	3.5	·	0.4	·	·	0.8	3.6	·	·	·	0.8	1.1	0.2	3.2	5.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	1.9	0.7	41.2	51	- 39	15	9	·	·
		Oberau	655	·	·	2.7	10.6	0.7	3.1	0.1	2.8	·	·	0.4	1.9	0.3	·	·	1.7	1.0	0.6	2.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	3.7	1.5	37.9	48	- 41	17	12	·	·
		Eschenlohe	639	·	·	2.8	10.4	0.2	3.3	·	3.2	·	·	0.3	1.6	·	·	·	2.5	1.1	3.1	3.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	4.9	0.7	41.1	60	- 27	15	12	·	·
		Murnau	696	·	·	1.4	9.9	·	1.4	·	2.1	·	·	0.7	1.0	·	·	·	2.1	1.3	1.1	3.6	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	1.2	·	7.2	0.9	34.4	53	- 31	15	11	·	·

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Isar	Loisach	Kochel	605			2.6	12.3	2.6	3.8	0.5	0.2			0.6	7.5				0.3	4.1	5.6	7.1	0.7							2.5		6.3	0.2	50.9	72	-20	16	10		
		Sindelsdorf	601			2.6	13.9		1.6	0.7	0.9			0.5	1.7				3.4	7.8	1.7	8.3	1.1							0.9		4.1		43.2	77	-13	14	10		
		Blomberghaus	1250			1.7	12.4		5.6					1.6	1.2				0.9	3.7	2.8	9.2	0.3							3.6		7.5		50.5	57	-37	14	12	4	
		Königsdorf	626			3.2	16.8	0.4	2.8	4.5	0.7			1.8	0.5	1.3			2.0	1.1		9.6								3.4		5.0		53.1	73	-20	14	11		
		Wolfratshausen	575			1.8	17.1	0.4	0.1	3.4	0.3				2.2				0.3	3.6		9.9	0.4					0.1	0.2	4.8		2.6	1.2	48.3	77	-15	16	9	1	
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670			2.9	13.7	0.3		2.3				0.2	1.6				1.9	0.9		5.9								4.3		2.1		36.1	59	-35	11	8		
		Linden bei Otterfing	740																																				
		Sauerlach	620			3.2	12.7			3.1					2.1					3.2	0.4	5.4			0.4					4.2		2.2		36.9	(52)	(-34)	10	8		
		Eglfing	537			3.2	9.0	2.4	1.0	1.8					1.7		1.4		0.3	1.2	0.3	5.7	0.5		0.5			0.2	0.1	2.2		0.7		32.2	57	-25	17	10	1	
		München-Sternwarte	529			3.4	1.4.0	0.7	1.7	0.8			0.2	0.2	1.8	0.2	1.0		0.4	0.4	0.3	7.2	0.3		0.3				0.9	2.3		0.7		36.4	65	-19	19	7		
		Weihenstephan	497			4.8	8.9	2.2	5.0	1.0					1.2		1.4		0.2	0.4		7.3	0.3		0.3			0.6		4.8				38.4	78	-11	14	9	1	
		Finsing	495			3.8	7.5	1.3	(5.0)	1.0					1.4		0.5			0.9	0.1	6.2	0.5		0.1			0.0		1.3		0.1		29.7			15	8		
	Ammer	Linderhof	937			5.2	19.5	6.3	5.2		1.5			0.8	2.2							8.0	1.0	0.3						5.1		3.0	1.5	56.9	45	-69	13	11	1	
		Kloster Ettal	880			3.8	14.8	1.8	6.0	0.2	0.1			2.0	3.8					1.0	0.1	3.8	1.3							2.8		0.5	1.5	42.7	48	-57	15	11		
		Bayersoien	814			2.2	14.8		4.7	0.8					0.9				1.0			2.1	0.2							3.7		4.4	0.7	35.5	43	-46	11	7		
		Böbing	744			2.2	16.3		3.4	3.5	3.4				1.6				2.0	0.4		8.3								3.2		3.9	0.2	48.4	73	-18	12	10		
		Hohenpeissenberg	994			1.5	16.5		2.6	1.6	2.1			0.2	1.7				1.3	1.0		4.9			1.4					1.7		3.2	0.6	40.3	73	-15	14	12		
		Weilheim	566			1.6	11.1	0.6		0.8	3.7	0.4		0.6	1.4					1.9		(5.0)								0.8		1.6	2.1	31.6	65	-17	13	8		
		Zellsee	600			1.3	15.0		0.5	1.3	2.0			0.5					2.5	1.5		5.0			0.6			0.1		1.7		2.5	0.1	34.6	62	-21	14	9	1	
		Diessen	530			4.4	13.6	0.3		1.7					2.8				0.8	0.9		5.1							0.5	2.7				32.8	63	-19	10	6		
	Amper	Seefeld	565			2.4	14.6		0.3	1.2	0.1			0.1	1.6				0.9	1.3		3.9						0.2		1.7		1.0		29.3	57	-22	13	8	1	
		St. Ottilien	590			2.3	13.5	0.2	0.6	1.5		0.1		0.2	1.8		0.1		1.1	0.8	0.1	6.1								4.1				32.5	60	-21	14	7		
		Achselschwang	587			4.2	17.4	0.2	1.7	2.2	0.1		0.2		2.2				1.6	0.8		6.3			0.2			0.1		3.7		0.6		41.5	71	-16	15	8	1	
		Fürstenfeldbruck	522			2.9	13.0	0.2	0.3	0.5					1.9				1.2	1.3		4.4	0.4							3.4		0.2		30.1	54	-26	12	7		
		Haspelmoor	542			1.7	13.2	0.4	1.1	0.2				0.6	1.9			0.1	1.2	1.6		5.1	0.3					0.5		3.9				31.8			14	8	1	
		Seeshaupt	597			1.5	13.5		0.4	0.3	0.9			0.2	1.4				0.6	0.8		7.7	0.1							0.2		2.5		30.1	52	-28	13	5		
		Münsing	666			3.4	17.1	0.3	0.1	3.9	1.6			0.4	1.4				2.0	2.4		9.6						0.6		3.0		3.2		49.2	88	- 7	14	10	1	
		Traubing	670			2.2	16.5	0.1	0.3	1.2	1.1	0.1	0.1	1.5	0.3	0.1	0.2	0.1	2.1	2.0	0.2	5.2	0.1	0.1	0.2	0.1			0.5	1.8	0.2	2.5		38.8			25	10		
		Pasing	526			3.1	13.5	1.2	0.4	0.2					1.4		1.0		0.2	0.2		6.1	0.3		0.1					2.5		0.6		30.8	54	-26	14	7		
		Dachau	477			3.1	8.3	1.2	3.7	0.9					1.5				0.2			6.8	0.3							3.1				29.1	54	-15	10	7		
		München-Flugplatz	530			2.9	16.4	2.2	1.1	1.5					1.4		0.7					6.6	0.1		0.2					2.4		0.3		29.8	52	-27	12	8		
		Erdweg	475			3.0	9.7	1.3	1.9	0.4				0.7	2.2				1.0	0.8		5.9	0.1						1.9	3.0				37.9	79	-10	13	9	1	
		Margarethenried	500			6.1	6.6	4.5	4.3	0.4					1.3		2.4					4.9			1.3			1.7		5.0				38.5	74	-13	11	10	1	1
	Mdg. bis Amper	Erding	460			4.5	7.6	3.1	4.5	1.4					1.1		0.6	0.2	0.1	0.4	0.3	7.5	0.7	0.1	0.4		0.1		0.3		2.1	0.1	0.1		35.2			20	8	1	
		Moosburg	410			5.5	6.1	6.4	4.0	1.1					1.6		0.9	0.2		0.1		5.6			0.9				1.1		4.5				33.0	81	- 9	13	9	1	
		Landshut	398			5.8	4.1	3.0	2.3	0.7					1.1	0.8						4.3	0.3	0.7	0.4				1.2		2.9				27.6	57	-20	13	8	1	
		Dingelfing	360			6.5	3.3	3.4	3.0	2.5					3.1		0.5			0.8		5.3		6.5					2.0		4.3				41.2	84	- 8	12	10	1	
		Landau a. Isar	339			7.5	1.9	4.2	2.9	1.8			0.3		3.5		0.5	0.4	0.1	1.5	0.2	5.8	0.4	8.2	0.3				1.9		3.6				45.1	87	- 7	18	11	1	
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450			16.5	5.9	11.3	15.2	10.4					2.0					2.2	2.1	1.9	2.2	4.0					1.1	2.1	2.6			0.2	79.6	82	-17	15	14	1	1
		Hausstein	917			14.0	4.6	21.8	14.0	20.9	0.8	0.1		0.1	0.8	0.3				4.0	1.4	5.4	1.2	4.2	0.3	0.1	0.1		1.8		7.8	0.2	0.1	0.4	104.4	73	-40	23	12	1	2
		Osterhofen	310			11.2	0.9	6.9	3.5	2.4	0.6				1.5		0.4	0.3		2.8	0.9	5.4	1.3	3.7	0.1				1.6	2.5	3.5				49.5	78	-14	18	12	2	
		Schöllnach	370			11.5	2.6	13.6	10.2	7.8					2.1					2.8	2.7	3.8	1.2	3.2						5.6				68.1	88	-10	14	14		
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464			5.2	7.2	4.5	7.7	2.5		0.3			1.8					1.0		3.8		0.9	0.5				0.3		3.5				39.2	66	-20	13	9		
		Vilsbiburg [a. V.]	449			6.2	4.0	7.6	6.1	7.1					2.0		0.3			1.0	0.5	5.1	0.4	5.7	0.7	0.2			0.9		4.7				46.5	80	-12	16	10		
		Oberhausen	400			7.0	2.8	(5.0)	3.9	4.0					3.5							8.0		9.5					1.8	0.9	3.7				50.1	93	- 4	11	10		
		Schönau i. Ndb.	435			5.7	5.2	2.3	3.4	2.7					0.4					3.7	2.9	5.7		7.6					3.2		5.5			3.4	51.7	91	- 5	13	12	1	
		Haidenburg	350			7.6	2.2	3.8	3.3	(3.0)					1.8					3.4	2.3	5.2	0.6	2.2	0.4						4.3				40.1	73	-15	13	11		

1934

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378			12.4	2.0	6.7	4.9	1.2	2.5				7.5					3.5		4.5							4.6				43.8			10	10		
		Ortenburg	348			4.2	6.1	6.3	4.1	3.6					1.6					2.1	1.3	5.0		1.2				1.3		5.6				42.4	68	-20	12	12		
		Sittenberg	450			13.5	1.9	10.6	7.5	6.4	1.4	0.5					0.5	1.4		2.4	4.2	2.5	1.2					1.4		4.2			1.1	60.7	91	- 6	16	14	3	1
		Kachlet	305			9.8	1.9	6.5	6.8	5.7	0.3	0.2	0.2		0.9	0.1	0.2		0.1	2.9	4.5	2.5	2.9	0.6	0.5			0.5		4.3		0.1		51.5			21	10		
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875			21.8	13.2	22.0	17.6	48.8	3.0								1.1	1.8	2.8	4.1	1.6	3.6				2.0		7.0		1.0	5.0	156.6	90	-16	16	16	1	6
		Kirchdorf	690			7.6	1.8	12.2	6.8	6.3	0.9								0.7	2.3	2.4	3.1	1.4	3.4				2.2		6.7		0.9	1.1	59.8	80	-15	16	13	1	1
		Klingenbrunn	820			18.6	5.4	9.7	15.6	19.7									2.1	1.4		1.7	2.3	4.4				2.0		6.3		1.6		90.8	108	+7	13	13	3	6
		Schönberg	564			11.2	1.9	11.1	8.0	8.5	1.0					0.6				1.4	2.8	1.5		0.3				1.3		11.5			1.5	62.6	85	-12	14	12	2	2
		Waldhäuser	1000			15.2	17.9	6.8	21.2	33.2										2.4	5.3	6.1		3.1					6.3				1.5	119.0	86	-20	13	13	4	3
		St. Oswald	830			4.2	11.8	6.1	8.7	9.3												9.7						3.4		4.7			1.0	58.9	56	-46	13	13	2	2
		Finsterau	1000			28.2	14.0	8.2	18.0	28.0	0.8			0.2		0.1	0.3			1.2	1.4	3.5	2.0	3.4				0.9		2.2	0.2	0.5	4.8	117.9	104	+ 4	19	12	1	4
		Linden b. Freyung	670			13.1	4.1	12.2	9.2	19.3	1.2					0.3			0.9	1.6	4.4	3.4	2.0	2.4				1.0		5.1			0.9	81.1	94	- 5	16	13	2	3
		Mauth	820			16.7	8.2	8.8	17.6	25.6	0.8				0.3	0.1			0.6	1.6		8.6	2.3	2.9				1.8		5.0			3.5	105.0	110	+10	16	12	2	4
		Duschlberg	900			14.6	14.6	8.3	10.1	32.2										3.4	4.4	[7.0]						0.7		0.6			15.2	111.1	109	+ 9	13	11	1	2
		Röhrnbach	430			14.5	2.5	12.0	9.5	11.0	2.4			0.1		0.3	0.1	0.2	0.7	2.5	4.5	3.1	2.0	2.3				0.6		3.2		0.4	0.7	72.6	88	-10	20	12	2	1
		Kringell	460			7.2	6.3	10.2	3.9	11.5					0.5	0.7				3.1	3.9	4.1		3.4				1.4		4.3				60.5	80	-15	13	11	2	
		Roitham	500			18.2	1.4	11.2	12.5	10.1	0.8									4.5	4.9	3.5	2.3	2.2				1.5		5.2		0.6	0.4	77.3	85	-14	15	12	1	
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340			[5.0]	8.3		13.8		2.5				0.8					4.5	6.5	4.5	2.2	0.1						8.6		0.5	0.4	57.7			15	11	6	15
		Valepp	885			8.5	21.3	0.1	5.0	4.7	1.9			0.1	2.1				0.1	2.9	5.9	4.8	4.6	0.2	0.7					8.7		4.3	2.5	78.4	65	-44	18	13	1	
		Brunnsteinhaus	1360			4.9	15.6	1.4	2.2	5.2	5.8			2.0	0.9					3.9	4.0	3.2	2.6	1.5	1.3					4.4		4.7	0.9	64.5			17	15	3	5
		Niederaudorf	485			3.2	8.5	1.2	1.7	2.5	4.6				0.4					3.5	8.0	3.8	1.3	2.1	1.8					5.0		11.4	1.5	60.6	74	-21	16	15		
		Degerndorf	470			2.9	6.2	2.4		4.6	0.6		0.2		1.3		0.2			1.7	5.7	2.5	0.9	1.1	0.8					2.7		4.4	1.3	39.5	54	-33	17	12		
		Törwang	700			3.4	13.0	2.8	4.2	2.0	1.2				2.3				1.1	0.2	9.3	4.4		0.1	3.8				0.1	3.2		5.2	0.2	56.5	63	-32	17	13		
		Endorf	529			4.0	10.8	4.3	0.9	7.1	0.2				1.3					2.1	3.2	3.0	0.9	7.1	1.1			0.2		3.2		2.6	0.1	52.1	70	-23	17	12		
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874			6.7	17.6	0.4	5.0	2.4				1.9	0.3				3.1	5.7	4.3	5.2	4.3							8.2		5.7	2.1	73.4	60	-50	15	13	2	
		Dorf Kreuth	790			9.0	18.0		6.2	5.6	0.5				2.6					7.9	4.5	4.6	2.9							11.5		2.1	2.3	71.7	56	-56	13	12		
		Bauer in der Au	905			9.8	23.0	1.1	5.4	9.0	0.7				2.5					0.8	4.0	4.6	2.3							12.1		4.2		79.5	60	-53	13	11		
		Tegernsee	728			8.9	15.6	0.1	4.6	12.1	0.2				2.5				0.1	0.5	3.2	3.0			0.2					7.6		2.2		60.8	64	-35	14	9		
		Reisach	637		0.1	3.2	12.1	2.7	2.5	11.6	0.4				3.1	0.1		0.1	0.2	1.0	2.9	4.5	0.8		0.4			0.1	0.1	8.8		3.0	0.3	58.0	65	-32	21	11		
		Miesbach	700			3.5	12.2	2.2		10.0	0.6				3.0				2.0	0.7	3.8	3.8	1.0		0.2			0.1		6.8		3.0		52.9	59	-36	16	12		
		Taubenberg	880			4.0	14.2	0.6	2.1	13.2					3.9				1.0	1.2	3.0	4.0	2.0								10.0			59.2	72	- 23	14	13		
		Aschbach	629			2.2	10.7	0.3	0.7	2.9	0.2				3.0		0.5		0.5	1.0	1.1	4.0	1.0	0.1				0.3	0.2	4.5		4.8	0.4	38.4	56	- 30	19	10	1	
		Bäckeralm	850			5.9	10.8	3.6	2.4	4.7	6.0				1.4					3.0	4.5	3.5	2.9		0.7					7.4		3.9	2.2	62.9			15	14		
		Bayrischzell	800			3.4	9.0	0.5	1.7	4.6	2.4				1.2					1.4	10.1	2.4	2.5	0.1	0.4					4.1		7.1	0.9	51.2	53	- 46	16	12		
		Wendelsteinhaus	1728			3.5	10.1	1.9	3.4	6.7	1.1				1.9				0.9	2.1	5.9	3.9	4.6	1.0				0.9		11.1		10.5	2.9	72.4			17	15	10	16
		Neuhaus b. Schliersee	792			7.6	18.2	2.6	4.0	9.1	2.0				1.1				1.6	0.2	4.0	3.3	0.5							10.5		3.4	0.4	68.5	63	- 40	15	12		
		Sandbichl-Winkl	782			3.9	11.1	3.4	2.2	5.7	1.5				1.7					0.6	3.0	3.1	0.7	0.2	0.5					6.2		2.1	2.0	47.9	49	- 50	16	12		
		Groß-Seeham	652			2.9	6.4	4.3	0.9	6.8	6.4				2.6					1.3	1.8	2.2	0.6							5.5			1.0	42.7	57	- 32	13	11		
		Irschenberg	733			3.1	11.3	0.5		6.0	1.3				3.0				0.6	1.4	2.5	2.4								4.8		2.4	1.1	40.4	62	- 35	13	11		
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446			2.7	10.7		0.4	2.5	0.3		0.3		1.3					2.1	3.0	4.4		1.3	1.8				0.7	2.2			3.3	37.0	64	- 21	15	11		
		Ebersberg	528			4.4	5.4	4.5	4.4	1.3					1.8		1.1	0.3		0.9	0.4	2.5	0.6		1.3				0.5	9.7		0.6		39.7	63	- 33	16	10		
		Attel	475			2.5	8.1	3.8	1.8	2.3					1.6		0.8			1.7	1.2	4.0	0.2	1.6	3.4					2.0		1.1		36.1	67	- 18	15	13		
		Haag i. Obb.	564			4.5	8.2	3.9	6.5	4.7					1.8		0.7	0.3		1.6	0.5	3.7	2.5	0.8				0.1	0.4	3.9				44.1	63	- 26	16	10		
		Schnaitsee	600			1.1	15.0	1.4	9.2	4.0					1.1					2.6	1.1	5.2		10.0	1.1					4.0		2.1		57.9	73	- 22	13	13	1	
		Mühldorf	382			4.5	5.9	4.9	2.2	9.6	0.3	0.2		0.1	1.7					2.7	0.2	7.2	0.5	8.4	0.7	0.7		0.4		3.0		0.5	0.4	54.1	100	0	20	10		
		Isen	500			4.8	7.1	5.7	2.2	7.8					2.1				1.0		1.8	5.9	0.6							4.7				44.7	70	- 19	11	10		
		Dorfen	460			4.9	6.4	3.8	5.6	2.9	0.1	0.2			1.6		0.2		0.3	0.7	0.4	4.6	0.3	1.3	0.4				0.3		3.4				37.4	54	- 31	18	9		

1934 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715	·	·	6.0	18.5	7.0	3.0	9.0		·	·	·	1.0					13.5		1.0	4.0	4.8	2.2	·	·	·			7.5		8.7		80.2			15	15	1	1
		Reit i. W.	695	·	·	4.0	12.2	7.2	2.6	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	9.0	2.5	2.1	5.0	1.6	·	·	·			7.0	·	6.0	2.0	72.7	86	- 37	14	14	1	·
		Schleching	570	·	·	3.2	25.3	5.3	5.1	11.2	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	7.9	4.2	7.8		3.7	·	·	·			10.2	·	6.0	8.6	104.8	86	- 17	15	15	1	
		Hochgernhaus	1565	·	·	2.0	9.5	8.2	3.0	3.5		·	·	·	2.0	·	·	·	·	6.0	17.5	8.2	4.0	8.0		·	·	·	0.1	0.1	9.0	·	13.5	·	94.6	88	- 13	15	13	5	15
		Staudach	540	·	·	2.7	5.5	5.1	1.5	6.6		·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	11.9	2.6	1.1	4.8	1.2	·	·	·			4.5	·	4.8	0.9	56.5	71	- 23	14	13	·	·
		Maria Eck	892	·	·	11.6		7.2	1.8	(10.0)		·	·	·	·	·	·	·	·	14.3		13.7	3.3	2.7		·	·	·			8.3	·	7.9	·	80.8	82	- 18	12	12	·	·
		Sachrang-Ort	740	·	·	2.5	18.5	2.1	2.1	4.4	5.1	·	·	·	0.7	·	·	·	·	5.3	12.8	3.5	1.8	6.1	1.3	·	·	·			12.8	·	6.2	2.8	88.0	80	- 22	16	15	1	
		Grattenbach	700	·	·		42.0		2.7	15.2	3.5	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	6.6	9.4	7.2	2.0	8.1	1.4	·	·	·			17.2	·	5.1	3.0	123.8	92	- 11	17	15	·	·
		Prien a. Ch.	530	·	·	4.6	13.6	2.2	0.4	7.3	0.2	·	·	·	1.1	·	·	·	·	5.0		3.4	0.4	8.8	1.5	·	·	·			6.1	·	4.9	0.5	60.0	72	- 23	15	12	·	·
		Bernau	545	·	·	4.9	11.7	3.1	1.0	7.9	0.2	0.2	·	·	0.1	·	·	0.2	0.1	1.6	7.1	3.8	0.6	8.2	1.2	·	·	·	0.1	0.4	7.9	·	4.5	0.1	64.9	76	- 20	21	12	·	·
		Herrenchiemsee	539	·	0.1	4.4	10.5	4.5	1.7	8.4	0.1	0.1	0.1	·	1.0	·	0.1	·	0.1	1.7	5.1	3.8	1.1	11.9	1.3	0.1	0.1	·	0.1		6.4	·	3.1	1.7	67.5	85	- 12	24	15	·	·
		Seebruck	528	·	·	4.9	11.9	5.3	2.5	9.6	1.0	·	·	·	1.0	·	·	·	·	2.1	5.0	4.0	1.0	11.0	1.2	·	·	·	1.0	·	6.8	·	2.4	1.0	71.7	87	- 10	17	17	·	·
		Ruhpolding	664	·	·	10.0	12.2	10.3		4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.3		4.5	(3.0)	2.6	·	·	·	·	·	·	10.6	·	8.2		79.9	68	- 37	13	13	·	·
		Inzell	695	·	·	5.5	14.7	13.2	2.8	16.7	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	4.8	9.5	3.4	2.9	1.2	1.0	·	·	·	·	·	10.2	·	3.9	3.4	94.5	80	- 23	15	15	·	·
		Traunstein	597	·	·	4.8	10.9	1.2	3.9	9.7	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	0.3	1.8	8.8	3.7	0.4	3.7	(0.5)	·	·	·	·	·	7.9	·	3.9	(1.0)	63.2	61	- 40	17	12	·	·
		Trostberg	491	·	·	4.5	4.2	4.4	2.6	7.7	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	2.6	3.7	4.6	0.4	5.8	1.0	0.3	·	·	·	0.2	2.8	·	0.3	·	46.3	65	- 25	16	12	·	·
		Garching a. Alz	450	·	·	3.3	2.9	3.6	3.2	6.6	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	2.4	1.9	6.0	0.4	6.2	0.8	0.3	·	·	0.5	·	2.2	·	0.2	·	42.0	69	- 19	16	11	1	
	Salzach	Wimbachgrieshütte	1325	·	·	19.3	12.6	16.9	5.4	21.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	8.5	3.5	1.5	2.7	·	·	·	·	·	·	3.5	·	7.5	2.7	115.5			13	13	7	18
		Hintersee	805	·	·	8.7	9.8	19.6	10.4	17.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	8.3	8.4		2.3	·	·	·	·	·	·	4.5	·	4.7	1.4	99.6	88	- 13	13	13	·	·
		Söldenköpfl	952	·	·	2.7	5.1	4.8	6.9	9.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	8.2	11.6	1.5	6.5	0.2	2.0	·	·	·	·	·	7.3	·	5.7	3.1	75.6	63	- 44	15	13	2	·
		Loipl-Rothenlehen	830	·	·	4.0	6.9	12.8		10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	9.6	5.6		·	2.2	·	·	·	·	·	7.4	·	6.0		72.3	62	- 44	13	13	·	·
		Berchtesgaden	600	·	·	2.7	5.7	6.3	3.0	7.2	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	7.5	14.5	3.4	6.3	·	1.5	·	·	·	·	·	6.6	·	6.2	2.0	73.4	75	- 25	15	13	·	·
		Königssee	605	·	·	0.2	4.5	3.2	4.0	5.9	·	·	0.1	·	0.4	·	·	·	·	5.5	14.5	0.4	4.0	0.2	·	·	·	·	·	·	2.5	·	5.4	2.4	53.8			15	10	·	·
		Schellenberg	540	·	·	3.0	7.7	12.4	3.6	13.8	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	4.1	11.4	2.3	4.3	0.4	0.4	·	·	·	·	·	9.1	·	5.8	1.7	80.3	69	- 36	15	12	·	·
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	·	·	3.6	8.9	2.6	6.5	6.5	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	7.4	11.7	1.8	2.5	·	1.9	·	·	·	·	·	6.0	·	5.3	2.7	67.6	47	- 75	14	13	8	15
		Traunsteinerhütte	1580	·	·	19.5		4.2	2.0	10.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	14.5	6.4		·	·	·	·	·	·	·	13.4	·	9.4	3.5	93.4			12	12	6	15
		Weißbach	611	·	·	5.1	6.9	9.8	2.6	12.6	0.1	·	·	0.5	·	·	·	·	·	7.1	10.0	2.1	3.7	0.6	1.4	0.2	·	·	·	·	9.9	·	3.6	2.6	78.8	62	- 49	17	13	·	·
		Schwarzbachwacht	868	·	·	4.8	8.5	8.3	4.6	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	12.0	3.4	3.0	1.0	1.5	·	·	·	·	·	6.4	·	6.0	2.0	80.1	65	- 43	14	14	·	·
		Jettenberg	510	·	·	1.9	5.5	6.0	1.8	6.1	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	6.6	9.5	1.8	1.9	0.2	1.3	·	·	·	·	·	6.8	·	4.1	3.0	56.9	48	- 62	15	13	·	·
		Predigtstuhl	1575	·	·	1.6	4.8	5.1	1.4	6.7	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	4.8	10.7	2.5	3.7	0.4	2.3	0.3	·	·	0.2	·	3.8	·	4.2	2.3	55.1			17	13	11	21
		Reichenhall	479	·	·	3.2	9.0	11.3	3.5	12.2	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.3	5.6	9.6	2.8	2.8	0.3	1.8	·	·	·	·	·	8.0	·	2.1	1.8	74.9	75	- 25	16	13	·	·
		Hallthurm	693	·	·	3.8	6.6	5.3	6.8	12.9	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	5.0	16.6	5.4	5.3	·	1.9	·	·	·	·	·	3.4	·	14.8	·	88.7	82	- 19	13	12	·	·
	Salzach	Freilassing	423	·	·	2.6	6.1	5.8	1.4	6.3	0.4	·	·	0.4	0.9	·	·	0.3	·	4.6	11.7	3.0	1.5	0.4	1.0	·	·	·	·	·	3.2	·	3.1	·	53.3	74	- 19	17	12	·	·
		Oberteisendorf	522	·	·	4.5	7.5	9.3	2.1	13.2	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	2.0	9.2	2.7	0.5	3.5	0.5	·	·	·	·	·	7.3	·	3.2	0.5	67.0	60	- 45	15	12	·	·
		Laufen	400	·	·	3.5	4.7	5.2	2.4	9.0	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	3.8	12.1	2.1	1.4	2.8	·	0.9	·	·	·	·	4.1	·	1.9	·	54.9	75	- 18	14	13	·	·
		Waging	465	·	·	3.3	6.4	5.5	3.2	9.1	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	3.4	16	3.2	4.3	1.6	·	·	·	·	·	·	6.5	·	1.5	·	49.0	63	- 29	13	12	·	·
		Burghausen	400	·	·	6.3	4.2	6.7	5.2	7.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	3.5	5.2	2.2	·	6.2	0.2	·	·	·	·	·	4.5	·	1.3	0.8	54.6	94	- 3	14	12	·	·
	Inn	Simbach a. I.	340	·	·	5.4	5.0	7.1	8.1	5.1	0.7	·	·	·	1.0	·	0.5	·	·	3.7	5.2	2.7	1.9	1.7	0.8	·	·	·	0.7	·	5.5	·	1.4	·	56.5	91	- 5	17	13	·	·
		Würding	321	·	·	6.8	2.6	6.9	4.7	7.1	·	·	·	·	2.1	0.3	·	·	·	4.2	8.6	4.4	3.1	0.5	0.7	·	·	·	0.7	·	4.8	·	1.1	0.1	58.7	95	- 3	17	12	·	·
	Rott	Oberbergkirchen	490	·	·	4.9	4.2	3.5	4.4	7.5	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	2.0	·	5.2	0.5	10.1	1.0	5.0	·	·	0.4	·	2.6	·	·	·	53.5	109	+ 4	14	12	·	·
		Gangkofen	440	·	·	6.2	4.2	5.2	6.0	3.0	·	·	·	·	2.6	0.3	0.2	·	·	2.1	·	6.3	0.3	6.9	0.7	·	·	·	1.2	·	4.3	·	·	·	49.5	87	- 7	15	11	·	·
		Eggenfelden	417	·	·	4.8	4.3	7.5	5.1	4.4	·	0.3	·	·	2.3	·	·	·	·	2.7	0.9	6.6	0.7	4.7	0.5	·	·	·	0.9	·	4.5	0.1	0.2	·	50.5	84	- 9	17	10	1	·
		Wurmannsquick	509	·	·	4.3	4.1	8.2	6.3	4.3	·	·	·	0.5	1.6	·	·	·	·	3.4	1.8	5.7	0.4	4.9	0.6	·	·	·	1.0	·	4.6	0.2	0.4	·	52.3	90	- 6	17	12	1	·
		Pfarrkirchen	381	·	·	5.5	3.1	4.2	5.5	3.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	7.3	·	2.5	0.4	·	·	·	1.2	·	4.0	·	0.2	0.1	43.2	72	- 17	14	10	1	·
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	·	·	9.6	5.1	4.5	8.4	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	5.3	4.7	1.0	·	·	·	·	3.8	·	2.7	·	·	0.7	56.3	62	- 35	12	11	2	2
		Obernzell	290	·	·	10.1	1.2	10.3	6.8	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	(5.0)	·	3.7	0.2	·	·	·	·	·	17.3	·	·	·	63.6	84	- 12	11	8	1	·
		Wegscheid	721	·	·	13.5	5.8	15.8	10.9	18.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	6.8	2.8	2.6	3.9	0.7	·	·	·	0.6	·	4.1	·	·	1.5	89.2	80	- 22	15	12	3	1

1934

Monats- und Jahresergebnisse

1. Monats- und Jahressummen, grösste Tagesmengen
2. Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte

Anordnung der Stationen nach Flußgebieten

Memel/Pregel

1934

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																			
Memel	M.	Trappönen	20	20	52	70	39	54	6	154	57	14	80	67	11	624	35.9	9. 7.	611
	Seeszuppe	Kattenau	85	7	30	78	27	38	24	188	70	19	80	53	13	627	35.3	22. 7.	609
		Stallupönen	66	8	40	83	25	45	30	160	76	17	83	55	8	630	30.7	22. 7.	621
		Osznaggern	43	5	30	76	28	43	24	162	42	25	66	52	11	564	33.5	22. 7.	538
		Schilleningken	44	4	32	80	33	35	16	203	81	28	*58*	61	15	646	**50.3**	10. 7.	—
		Tulpeningken	26	14	44	73	24	41	13	185	76	25	77	71	34	677	**50.6**	26. 7.	630
		Kiauschen	42	5	27	79	23	39	14	177	123	18	72	57	8	642	41.7	29. 8.	615
		Galbrasten	20	15	38	59	42	45	9	153	58	20	76	59	4	578	20.2	22. 7.	—
	Memel	Ragnit	34	17	48	39	25	60	10	115	51	30	85	*60*	4	544	—	—	540
		Beinigkehmen	52	13	24	42	31	46	10	113	67	20	84	53	4	507	25.2	6. 8.	493
		Tilsit	16	18	53	60	30	67	9	130	99	20	105	67	11	669	29.3	31. 8.	654
		Kloken	3	22	30	44	26	79	4	100	124	54	94	77	11	665	**59.5**	6. 8.	637
Kurisches Haff	Haff	Ibenhorst[1])	1	20	28	35	25	56	4	125	131	59	106	72	8	669	48.8	6. 8.	643
		Karkeln	2	22	24	38	18	57	6	89	81	38	102	81	6	562	27.0	14.10.	520
		Tramischen	3	21	33	35	24	58	6	127	110	49	131	79	19	692	29.6	14.10.	666
		Inse	1	18	37	42	26	52	5	100	108	56	118	78	14	654	37.0	22. 9.	638
	Gilge und Nemonien	Neukirch	3	24	47	55	30	74	8	174	124	26	122	71	15	770	43.3	6. 8.	764
		Petricken	1	16	40	50	27	57	7	120	110	25	106	76	16	650	47.2	6. 8.	625
		Gurbischken	28	*15*	*30*	57	36	76	11	105	97	13	122	68	12	*642*	45.5	5. 8.	—
		Schillupischken	15	12	32	45	35	76	9	100	135	15	111	65	20	*655*	**73.0**	6. 8.	621
		Skaisgirren	10	9	30	46	30	65	8	117	136	14	120	68	11	*654*	44.0	6. 8.	634
		Obolin	1	13	29	51	22	55	8	93	122	21	121	68	14	617	43.0	13.10.	580
		Lindenberg	20	11	34	53	32	66	23	104	71	7	98	68	29	596	26.8	14.10.	570
		Florweg	5	15	31	53	29	60	15	100	113	27	110	78	14	645	31.9	6. 8.	628
	Deime	Rathswalde	10	12	29	25	21	49	26	85	79	27	114	70	14	551	37.7	14.10.	518
		Espenhain	18	15	43	48	33	59	23	117	70	13	113	84	18	636	35.5	14.10.	613
		Klein-Naujock	3	14	22	39	27	63	13	85	81	27	96	73	15	555	29.5	5. 8.	523
	Kurisches Haff	Labagienen-Rinderort	4	9	15	33	30	58	8	76	63	16	94	67	14	483	26.5	14.10.	444
		Lablacken	3	12	23	35	41	58	10	67	*81*	22	106	70	16	541	29.0	14.10.	548
		Stampelken	14	15	25	27	26	65	29	64	63	38	134	70	11	567	42.0	14.10.	545
		Schaaksvitte	1	13	27	41	30	55	18	53	87	32	94	65	24	539	34.8	6. 8.	510
		Konradswalde	27	15	26	28	36	64	26	66	89	26	111	73	19	579	29.2	12. u. 15. 10.	566
		Laptau	20	21	28	42	40	77	20	62	89	43	89	82	22	615	45.7	6. 8.	581
		Cranz	2	63	63	56	32	38	8	95	66	44	147	104	18	734	32.0	16.10.	727
		Sarkau	4	13	26	38	33	58	7	41	88	30	100	76	12	522	32.4	14.10.	495
		Rossitten	4	16	21	33	33	36	6	68	98	38	96	87	14	546	28.8	6. 8.	506
Ostsee		Neukuhren	12	24	28	50	30	83	23	59	155	82	86	67	15	702	43.7	2.11.	681
		Rauschen	20	26	41	57	37	74	29	67	133	68	101	83	17	733	—	—	709
		Brüsterort	22	18	22	38	37	64	38	136	85	16	86	66	9	615	**76.5**	26. 7.	595
		Palmnicken	25	18	25	40	26	60	23	68	110	48	84	61	14	577	45.9	6. 8.	550
Frisches Haff		Pillau	1	28	20	46	24	67	38	70	93	38	74	69	24	591	31.9	29. 8.	528
		Fischhausen	11	16	27	44	35	59	25	78	112	44	88	56	21	605	22.2	17.10.	598
		Drugthenen	72	20	27	50	33	60	21	64	118	38	113	71	16	631	32.6	6. 8.	625
		Peyse	3	18	22	38	30	54	25	50	102	46	82	76	20	563	—	—	554
Pregel																			
Angerapp	Angerapp	Groß-Konopken	125	13	32	56	35	43	27	138	71	27	83	61	11	597	48.6	6. 8.	578
		Groß-Stürlack	125	13	42	42	21	43	46	162	77	28	67	91	8	640	45.2	7. 7.	586
		Lötzen	119	9	31	32	18	35	20	104	83	12	56	71	4	475	**54.8**	6. 8.	437
		Kruglanken	125	8	35	60	15	40	26	96	57	22	83	70	6	518	28.1	6. 8.	849
	Goldap	Gurnen	180	15	35	81	31	46	56	173	84	30	74	65	3	693	30.3	10. 7.	717
		Groß-Kummetschen	160	9	38	73	20	31	23	156	61	31	62	52	2	558	27.8	9. 7.	554
		Grabowen	224	9	42	51	27	58	34	135	90	19	74	87	5	631	25.2	9. 7.	583
		Lissen	135	6	32	42	22	42	55	144	67	19	67	57	2	555	41.9	21. 6.	552
		Buddern	120	9	40	43	21	*45*	53	*110*	*70*	*15*	*75*	69	3	*553*	—	—	—
	Ang.	Klein-Schabienen	105	8	32	59	17	50	57	91	67	15	75	66	2	539	42.3	21. 6.	527
		Darkehmen [Kreis Darkehmen]	73	13	33	57	21	42	35	102	74	15	74	68	3	537	29.2	15.10.	528
		Groß-Wersmeningken	55	9	38	56	26	46	24	130	*70*	*20*	100	69	14	602	34.3	14.10.	628
	Pissa	Pillupönen	133	10	*25*	50	26	38	28	*160*	*60*	*20*	77	56	*10*	560	—	—	552
		Trakehnen	64	7	25	72	17	42	40	159	57	19	*80*	*55*	*10*	583	25.2	9. 7.	547
		Rominten	180	9	57	72	40	39	26	177	78	19	90	58	1	666	63.0	9. 7.	674
		Langkischken	80	—	—	—	—	—	—	166	55	32	109	79	0	—	—	—	—
		Gumbinnen	47	7	41	65	19	35	31	128	62	21	81	63	6	559	28.1	14.10.	544
	A.	Insterburg	38	13	44	53	30	49	38	120	69	27	123	77	18	661	33.8	14.10.	648

[1]) Beobachtungen ab Mai in Wiesseiten (H = 1 m).

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Inster	Mündung bis Quelle	Grumbkowsfelde	48	**5**	*30*	83	28	48	14	**183**	110	16	70	62	12	661	36.6	10. 7.	—
		Pillkallen [Kreis Pillkallen]	74	**8**	41	79	28	36	18	**190**	101	15	61	53	10	640	37.4	22. 7.	627
		Groß-Wersmeningken	50	**9**	47	77	33	50	21	**166**	83	11	78	52	10	637	**50.6**	9. 7.	628
		Lesgewangminnen	29	**16**	38	54	37	43	23	**190**	98	20	90	54	24	687	**56.7**	26. 7.	664
		Stimbern	44	**12**	43	58	24	44	22	**138**	57	16	101	67	16	598	22.2	10. 7.	574
		Kraupischken	35	—	—	—	—	—	—	—	—	17	88	59	7	—	—	—	—
		Grünheide	50	9	36	49	33	67	13	**145**	111	14	108	67	**4**	656	**51.9**	6. 8.	647
		Neunischken	20	**9**	33	54	40	46	58	91	79	10	**124**	65	12	621	**50.1**	21. 6.	603
Pregel		Scheppetschen	45	**8**	28	42	28	46	30	**113**	62	17	**96**	65	**8**	543	31.6	14.10.	524
		Grieben	107	6	32	45	42	92	*45*	***100***	*75*	*15*	*75*	*65*	**4**	*596*	—	—	585
		Wehlau	6	**10**	23	30	29	41	25	85	56	14	**119**	73	13	518	45.2	14.10.	483
Alle	Alle	Thurowken	204	25	30	41	30	90	47	**137**	64	42	46	51	**6**	609	25.6	19. 5.	582
		Lindenwalde	180	17	26	46	33	59	69	**142**	67	39	52	69	**6**	625	46.5	7. 6.	615
		Neu-Ramuck	150	12	39	47	36	55	68	**123**	104	22	60	71	**9**	646	40.5	6. 8.	613
		Allenstein	110	12	32	36	26	44	39	**147**	133	37	58	55	**10**	629	37.0	6. 8.	607
	Wadang	Kobulten	175	19	23	38	25	63	49	**114**	104	15	61	65	**7**	583	71.6	6. 8.	557
		Bischofsburg	152	11	30	39	25	57	39	**144**	92	30	60	59	**7**	593	42.3	6. 8.	557
		Passenheim	139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	9	—	—	—	—
		Pathaunen	148	18	18	45	31	50	36	**133**	105	41	47	58	**10**	592	**58.0**	25. 7.	562
		Wartenburg	110	19	26	45	27	82	45	**158**	123	25	86	85	**10**	731	—	—	688
		Fleming	160	**12**	23	33	27	76	28	**137**	111	48	59	68	16	638	33.7	25. 7.	598
	Guber bis Wadang	Groß-Buchwalde	120	16	23	33	27	56	47	**127**	124	40	52	67	**13**	625	30.3	6. 8.	594
		Wichertshof	91	15	30	32	17	78	38	**128**	89	44	66	65	**13**	615	30.1	7. 6.	578
		Heilsberg	83	**10**	23	26	17	82	27	**162**	120	42	60	61	**10**	640	34.8	31. 8.	611
		Kekitten	150	13	24	39	22	73	37	**133**	130	21	58	77	**10**	637	**51.5**	25. 7.	601
		Tollnigk	115	***15***	38	40	23	70	36	**181**	94	*40*	*60*	*65*	***15***	677	**52.1**	25. 7.	635
		Albrechtsdorf	105	25	30	25	20	75	45	**172**	72	12	74	72	**15**	637	**109.4**	25. 7.	589
		Landsberg	130	25	43	33	21	57	38	100	**161**	63	91	81	**14**	727	46.0	5. 8.	689
		Gallingen	95	12	36	25	29	68	31	86	**125**	22	65	66	**10**	575	**51.8**	6. 8.	547
		Wöterkeim	46	**12**	30	30	31	50	41	71	**92**	17	63	80	14	531	42.1	6. 8.	478
	Guber	Rastenburg I (Landw. Schule)	107	10	17	34	20	25	23	**142**	80	37	38	82	**9**	517	48.6	25. 7.	471
		Rastenburg II (Zuckerfabrik)	107	9	22	36	21	23	30	**163**	97	29	42	79	**8**	559	**73.9**	25. 7.	513
		Seehesten	140	**10**	22	35	15	32	28	**109**	77	20	45	75	**5**	473	36.2	6. 8.	430
		Bäslack	130	10	27	31	20	31	28	**119**	67	19	38	76	**5**	471	40.3	25. 7.	425
		Salzbach	133	8	19	33	24	42	50	**209**	85	16	50	77	**6**	619	**61.7**	25. 7.	585
		Barten	68	11	32	35	16	37	46	**140**	80	20	60	70	**6**	553	—	—	530
		Dietrichsdorf	43	20	29	39	36	40	69	**102**	99	15	66	106	**13**	634	30.4	22. 7.	559
		Loszainen	106	22	46	34	21	52	38	**126**	82	15	51	69	**8**	564	—	—	533
		Glaubitten	58	9	17	34	34	40	39	**141**	110	18	55	81	11	589	**67.0**	22. 7.	532
		Glockstein	95	12	44	49	21	57	37	**114**	85	14	53	74	**6**	566	24.5	7. 6.	528
	Mündung bis Guber	Juditten	52	15	28	24	22	52	45	75	**84**	**11**	65	72	16	509	27.0	6. 8.	472
		Friedland	25	**9**	22	28	23	55	63	65	69	20	**87**	76	14	531	29.4	7. 6.	485
		Domnau	75	***10***	*30*	*25*	*20*	*55*	44	92	**120**	18	**100**	76	11	601	—	—	—
		Damerau	50	**8**	17	33	26	58	20	**102**	69	18	78	67	10	506	24.5	22. 7.	473
		Allenburg	10	**8**	19	29	20	49	48	96	56	16	**99**	69	12	521	32.2	5. 7.	480
		Engelstein	90	10	35	42	26	45	36	**139**	89	11	80	77	**4**	594	**56.2**	6. 8.	576
		Bokellen	40	9	25	47	31	61	31	**126**	69	22	99	86	**8**	614	35.6	14.10.	590
Mündung bis Alle	Pregel	Tapiau	11	17	21	30	16	48	25	87	61	27	**108**	98	**13**	551	30.0	15.10.	496
		Heiligenwalde	8	**12**	13	20	32	68	19	58	69	36	**98**	72	13	510	30.9	12.10.	470
		Fuchsberg	35	**12**	22	29	24	79	37	54	**87**	42	73	73	**12**	544	24.7	7. 6.	515
		Königsberg I (Univ.-Sternwarte)	19	**17**	33	34	29	59	18	94	**116**	26	101	76	22	625	**55.5**	6. 8.	593
		Königsberg II (Wetterdienststelle)	28	**17**	29	36	34	61	21	82	**109**	39	92	85	22	627	36.2	6. 8.	579
		Wehrdamm	2	**13**	30	34	26	55	18	50	**116**	44	96	71	20	573	36.0	5. 8.	532
		Mednicken	35	19	34	48	29	80	**15**	46	**107**	74	106	88	41	687	36.4	6. 8.	637

Vom Pregel bis zur Weichsel

Frisches Haff	Frisching	Neu-Waldeck	42	**9**	31	27	15	66	71	91	**101**	27	83	62	16	599	38.0	12.10.	577
		Mühlhausen	36	13	27	28	20	72	42	98	**192**	31	64	71	**7**	665	**58.6**	6. 8.	637
		Wittenberg	70	**12**	27	28	29	57	48	65	**144**	43	80	60	14	607	45.1	5. 8.	579
		Preußisch-Eylau	68	**12**	36	23	**12**	55	32	73	**141**	19	64	55	21	543	46.3	6. 8.	511
		Rositten	150	16	53	29	23	63	39	123	**183**	43	86	71	**11**	740	**52.5**	6. 8.	729
		Zinten	100	**8**	27	37	34	53	36	94	**168**	54	109	54	11	685	**52.7**	5. 8.	666
		Groß-Klingbeck	40	25	26	39	22	62	31	89	**169**	43	70	66	**13**	655	**66.6**	6. 8.	—
	Haff	Balga	27	20	20	47	34	64	33	74	**123**	35	91	61	**17**	619	32.4	29. 8.	586
		Deutsch-Thierau	83	15	23	36	32	63	44	**146**	88	38	67	75	**11**	638	36.5	24. 7.	609
		Heiligenbeil	17	17	19	38	30	67	37	**113**	110	43	85	78	**14**	651	30.6	7. 6.	599

Ostsee/Weichsel — 1934

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Frisches Haff	Passarge	Hohenstein	165	33	30	48	30	69	77	**185**	109	45	62	69	**15**	772	48.8	7. 6.	739
		Stabigotten	151	17	38	47	27	82	57	**139**	95	41	56	61	**14**	674	39.0	7. 6.	645
		Schönfelde	130	13	21	27	27	64	50	**140**	77	33	63	51	**11**	577	28.2	25. 7.	554
		Pulfnick	95	**16**	26	30	29	77	57	**115**	110	56	75	56	18	665	40.4	25. 7.	646
		Heiligenthal	140	32	27	22	24	70	44	106	**131**	34	59	61	**10**	620	40.8	6. 8.	596
		Frauendorf	118	20	31	28	21	74	24	**138**	127	49	65	64	**14**	655	44.5	5. 8.	623
		Wormditt	67	17	33	22	20	59	37	**145**	87	35	64	55	**12**	586	44.1	26. 7.	572
		Karwinden	50	**15**	28	37	41	47	49	**186**	105	42	75	54	19	698	34.4	7. 6.	683
		Lichtenfeld	108	**11**	40	38	33	75	43	122	**138**	40	91	72	16	719	48.5	5. 8.	680
		Langwalde	80	21	33	28	33	61	42	**121**	112	29	78	60	**8**	626	43.0	13.10.	614
		Schönau	85	16	27	32	32	69	57	**132**	118	31	70	64	**7**	655	48.8	24. 7.	633
		Braunsberg	4	12	20	43	32	71	44	**116**	95	40	73	52	**11**	609	34.1	13.10.	594
	Haff	Pfahlbude	6	**8**	12	37	26	58	52	**162**	141	29	74	83	10	692	**50.9**	24. 7.	631
		Klenau	8	**12**	20	45	28	60	53	**152**	139	35	81	95	13	733	41.0	24. 7.	680
		Baumgart	165	20	25	38	42	77	59	**168**	145	47	85	78	**15**	799	39.8	7. 7.	769
		Groß-Rautenberg	42	**9**	22	35	33	59	60	**143**	109	29	55	65	20	639	—	—	—
		Tolkemit	3	22	36	56	26	55	68	**117**	101	38	75	72	23	689	**52.0**	7. 6.	646
		Groß-Steinort	50	15	19	43	21	59	65	**124**	90	31	91	64	**12**	634	37.6	7. 6.	610
		Neu-Terranova	20	**5**	12	34	18	63	52	**112**	93	24	64	54	14	545	45.9	6. 8.	521
	Elbing	Altstadt	55	13	**11**	13	42	65	86	**136**	66	34	33	46	28	573	48.2	7. 6.	535
		Ebene Buchwalde	98	**16**	19	30	39	80	58	**137**	97	48	54	65	30	673	37.1	7. 6.	635
		Ebene Hirschfeld	25	**14**	17	32	49	91	51	**130**	93	31	51	50	22	631	38.2	7. 6.	609
		Skollmen	86	18	**17**	24	41	69	67	**125**	107	46	65	60	23	662	37.9	7. 6.	640
		Lichtfelde	7	**9**	10	16	52	51	71	**137**	91	34	60	43	15	589	42.0	7. 6.	578
		Silberbach	170	**19**	27	33	29	70	47	**119**	106	40	76	62	25	653	33.1	7. 6.	629
		Pomehrendorf	135	**26**	29	44	53	75	51	**145**	89	31	92	72	29	736	29.5	13.10.	716
		Elbing	5	**14**	19	32	50	59	51	**123**	80	24	55	53	25	585	28.5	7. 6.	560
		Ellerwald	2	**7**	17	31	52	60	55	**110**	65	40	57	61	22	577	39.2	7. 6.	536
	Nogat und Liebe	Groß-Bellschwitz	110	15	17	**11**	28	74	74	**185**	87	30	51	51	33	656	**55.7**	7. 6.	616
		Riesenburg	98	24	38	**10**	48	76	97	**172**	59	23	45	48	32	672	**60.6**	7. 6.	653
		Marienwerder	52	**14**	23	21	42	67	101	**179**	91	74	33	46	31	722	**68.1**	7. 6.	685
		Mareese (Schöpfwerk)	13	**14**	15	18	52	63	94	**149**	95	48	33	41	29	651	**63.4**	7. 6.	618
		Klein-Nebrau	15	14	**13**	14	45	48	98	**139**	67	49	34	35	27	584	**70.5**	7. 6.	568
		Groß-Rohdau	107	12	17	**11**	38	63	89	**156**	64	32	39	37	23	581	**54.3**	7. 6.	557
		Dietrichsdorf	75	**14**	17	17	62	82	91	**153**	75	34	32	48	19	644	**54.5**	7. 6.	615
		Wolfsheide	42	**25**	28	26	65	69	79	**120**	81	37	32	41	**25**	628	**52.9**	7. 6.	623
		Telkwitz	52	8	19	20	—	—	—	—	—	—	—	39	19	—	—	—	—
		Marienburg	12	**13**	22	27	65	48	72	**115**	74	36	47	58	29	608	38.5	7. 6.	568
	Haff	Pröbbernau	2	**15**	27	57	23	73	57	**109**	68	39	93	69	20	650	32.5	20.5. u. 7.6.	600
		Kahlberg	4	**3**	7	52	23	60	70	**130**	85	29	55	49	16	579	45.2	7. 6.	534
		Neukrug	6	**9**	19	42	25	51	62	**119**	69	34	65	72	19	586	44.2	7. 6.	536
		Möwenhaken	12	***20***	*25*	40	*30*	*55*	32	95	**137**	*30*	*90*	67	***20***	*641*	45.0	6. 8.	*612*
Weichsel																			
Narew	Bobr mit Lyck	Mierunsken	191	15	50	77	35	40	23	**135**	73	16	66	42	**7**	579	43.5	6. 8.	589
		Sokolken	190	12	39	65	21	42	47	**182**	87	15	71	77	**4**	662	42.4	9. 7.	655
		Rothebude	145	27	48	73	**11**	42	50	**128**	120	15	82	85	12	693	38.6	27. 8.	675
		Schwentainen	140	14	32	85	23	47	39	**169**	45	50	60	45	**7**	616	**51.4**	9. 7.	631
		Ranten	180	13	67	82	25	34	33	**114**	84	16	77	72	**11**	628	42.2	6. 8.	596
		Lyck	130	**9**	34	57	22	50	27	**109**	59	46	80	61	**9**	563	40.9	6. 8.	546
		Ogrodtken	125	18	38	74	19	46	50	**72**	64	31	59	69	**5**	545	41.3	6. 8.	530
		Prostken	119	**7**	27	44	33	38	28	**89**	73	45	45	58	**7**	494	**57.3**	6. 8.	470
		Treuburg	155	12	49	76	47	42	18	**141**	56	38	67	61	**3**	610	30.6	6. 8.	620
		Kiöwen	145	8	25	65	34	36	23	**109**	56	30	48	36	**4**	474	31.2	6. 8.	—
		Borszymmen	120	12	25	35	25	36	29	**121**	60	35	63	60	**7**	508	42.3	6. 8.	510
	Pissek	Alt-Gehland	140	12	42	43	27	43	37	**123**	88	17	61	75	**10**	578	32.0	6. 8.	544
		Rheinswein	150	*15*	24	*40*	*25*	45	46	***110***	*95*	*25*	*65*	75	**4**	*569*	—	—	*536*
		Aweyden	150	14	19	43	23	40	47	**119**	62	*25*	*50*	*75*	***10***	527	—	—	484
		Kruttinnen	130	12	25	49	36	52	71	**150**	42	24	48	75	**10**	594	28.2	4. 6.	552
		Schimonken	125	**4**	11	40	18	31	21	**134**	49	17	39	66	9	439	28.3	6. 8.	393
		Nikolaiken	131	5	25	42	25	50	30	**132**	63	30	48	60	**4**	514	45.9	6. 8.	480
		Gutten	120	8	30	54	18	37	47	**88**	67	23	36	31	**7**	446	**50.1**	6. 8.	437
		Andreaswalde	175	**6**	29	48	20	40	41	**98**	77	45	59	57	**6**	526	46.5	6. 8.	491
		Bialla	138	*10*	*25*	43	26	29	42	**123**	69	21	40	27	**7**	462	—	—	477
		Johannisburg	116	8	19	54	38	50	43	**131**	69	24	51	68	**6**	561	47.0	6. 8.	*437*
		Turowen	135	14	19	55	25	31	50	**80**	78	23	41	61	**9**	486	**50.5**	6. 8.	467
		Turoscheln	120	18	26	63	42	37	51	**115**	42	27	46	70	**11**	548	37.0	7. 7.	532
	N.	Ratzeburg	140	**4**	15	43	30	44	35	**143**	63	27	44	79	8	535	42.8	6. 8.	474
		Friedrichshof	130	15	33	54	32	40	45	**134**	59	32	55	70	**10**	579	41.8	6. 8.	526

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Narew	Omulef	Schuttschen	133	**9**	29	40	23	43	75	**173**	112	27	57	63	11	662	47.4	25. 7.	624
		Willenberg	125	**13**	32	49	24	50	67	**141**	63	31	51	81	21	623	32.7	7. 6.	560
		Mensguth	155	8	30	46	29	49	48	**111**	95	22	66	62	**5**	572	34.5	6. 8.	546
		Ortelsburg	146	16	33	44	30	50	62	**130**	68	33	62	78	**13**	619	33.0	7. 6.	580
		Groß-Leschienen	128	**12**	22	47	40	42	64	**109**	60	25	45	73	17	556	—	—	507
	Narew	Flammberg	125	**9**	26	48	30	33	51	**120**	51	*30*	*50*	*75*	*20*	543	—	—	482
		Neidenburg	173	**14**	32	36	17	72	90	**167**	92	42	53	64	17	696	**55.7**	7. 6.	648
		Wychrowitz	138	**17**	22	35	**14**	44	58	**117**	100	36	47	72	18	580	44.1	7. 6.	526
Mündung bis Narew	Drewenz	Platteinen	159	**16**	29	37	19	61	80	**122**	74	45	63	56	19	621	**50.0**	7. 6.	581
		Geierswalde	185	—	—	—	—	—	78	**166**	91	45	60	60	16	—	—	—	—
		Osterode	107	23	31	27	**21**	60	49	117	**130**	42	53	58	22	633	35.6	7. 6.	612
		Schwenkendorf	116	18	33	19	30	59	47	**94**	91	41	51	56	**16**	555	30.0	7. 6.	540
		Mohrungen	115	**13**	23	19	29	64	74	**112**	88	29	49	51	16	567	31.8	7. 6.	543
		Zölp	105	**21**	30	30	33	70	58	**143**	100	43	57	65	24	674	38.7	7. 6.	648
		Gergehnen	107	**20**	24	24	24	69	64	**124**	86	47	31	58	23	594	41.0	7. 6.	564
		Gerswalde	105	17	24	**14**	28	*65*	*60*	*120*	79	45	42	54	39	587	—	—	539
		Jäskendorf	105	20	18	18	30	53	43	**123**	99	40	41	54	**14**	553	33.1	5. 8.	533
		Groß-Schmückwalde	135	27	23	20	23	65	58	**116**	89	37	55	48	**14**	575	35.4	7. 6.	537
		Kernsdorf	290	26	27	34	**17**	107	77	**172**	82	36	63	59	28	728	**51.0**	7. 6.	—
		Preußisch-Görlitz	102	22	29	20	21	64	79	**161**	128	41	72	50	**14**	701	44.2	7. 6.	684
		Weepers	105	—	—	—	—	—	—	**110**	100	29	40	56	32	—	—	—	—
		Deutsch-Eylau	105	23	27	**13**	21	74	69	**137**	93	31	49	64	26	627	48.4	7. 6.	581
		Gilgenburg	181	**15**	18	28	**15**	77	63	**133**	99	27	49	52	18	594	48.3	7. 6.	556
		Groß-Grieben	180	**19**	30	30	20	92	58	**203**	103	27	55	56	**19**	712	**68.9**	24. 7.	660
	Brahe	Reinwasser	185	26	27	31	30	55	51	**145**	105	35	65	51	**25**	646	35.5	7. 6.	612
		Neu-Röske	155	33	**29**	41	34	48	51	**132**	92	42	48	55	35	640	29.5	7. 6.	589
		Förstenau	200	19	24	27	29	40	78	**128**	106	19	51	57	**17**	595	31.0	24. 7.	551
		Sommin	147	**17**	40	30	32	46	78	87	**96**	27	65	39	19	576	38.2	7. 6.	557
		Grunau	150	37	22	29	**19**	37	46	**100**	67	29	47	*36*	28	497	—	—	462
	Ossa	Klein-Herzogswalde	100	10	20	**9**	34	78	102	**153**	89	27	38	45	29	634	**59.4**	7. 6.	599
		Bischofswerder	87	**11**	24	**11**	26	71	106	**201**	103	74	61	53	26	767	**65.7**	7. 6.	738
		Klein-Rosainen	92	20	28	**18**	40	68	102	**143**	67	51	40	54	37	668	**66.9**	7. 6.	630
		Garnsee	90	27	**17**	25	36	44	100	**152**	72	64	55	61	44	695	—	—	657

Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff

Hinterpommersche Küste	O.	Chinow	63	20	25	58	29	47	77	**134**	52	43	101	72	**17**	675	**53.1**	7. 6.	662
		Wierschutzin	17	20	25	78	**15**	17	72	**170**	61	40	90	54	18	660	**50.2**	7. 6.	671
	Leba	Lauenburg i. P.	38	26	25	47	26	39	71	**204**	64	46	82	59	**18**	707	48.2	24. 7.	699
		Darsow	70	**17**	**17**	43	**17**	43	70	**210**	84	27	72	44	21	665	**56.0**	25. 7.	643
		Belgard	45	24	25	62	**10**	36	67	**209**	65	36	89	71	23	717	**54.1**	25. 7.	697
		Leba	3	**16**	18	63	19	18	53	**268**	96	24	94	70	18	757	**70.9**	25. 7.	733
		Zelasen	89	34	26	73	**19**	27	65	**158**	69	59	68	85	21	704	49.1	7. 6.	698
		Stilo	6	33	29	86	17	31	62	**225**	84	37	94	78	**16**	792	**63.0**	25. 7.	794
	Lupow	Wottnogge	120	29	36	36	45	39	71	**159**	77	32	78	65	**16**	683	46.8	7. 6.	670
		Lupow	75	21	19	36	23	31	57	**177**	119	31	72	48	**18**	652	**51.5**	25. 7.	652
		Hebron-Damnitz	63	24	**18**	51	31	40	56	**242**	116	31	75	69	**18**	771	**66.5**	24. 7.	748
		Lojow	61	33	27	50	22	33	57	**246**	97	35	78	64	**17**	759	**74.6**	25. 7.	737
		Schmolsin	5	25	21	39	23	24	43	**174**	119	31	89	56	**8**	652	34.5	25. 7.	664
		Wobesde	14	46	27	45	36	27	51	**176**	117	31	86	52	**20**	714	**57.3**	29. 7.	707
	Stolpe	Bernsdorf	150	33	53	40	35	39	71	**132**	92	33	72	53	**22**	675	39.0	7. 6.	654
		Gustkow	120	19	35	35	46	46	58	**165**	82	21	71	46	**14**	638	37.6	7. 7.	623
		Reinfeld b. Barnow	128	23	31	35	28	32	59	**172**	133	20	81	54	**15**	683	35.6	31. 8.	666
		Muttrin	125	23	22	30	28	46	65	**216**	117	36	71	48	**10**	712	**80.0**	25. 7.	716
		Warbelow	65	31	31	45	30	39	50	**198**	123	37	96	66	**21**	767	**58.0**	25. 7.	761
		Quackenburg	23	25	25	39	28	31	43	**133**	104	22	79	56	**18**	603	28.6	28. 7.	589
		Zitzewitz	49	34	26	63	25	52	42	**131**	124	26	90	76	**22**	711	35.2	31. 8.	680
		Stolp	20	32	21	37	26	33	52	**154**	99	24	93	74	**19**	664	33.5	24. 7.	635
		Hohenstein	6	32	14	60	31	32	52	**135**	92	23	77	82	**12**	642	44.6	29. 7.	629
		Stolpmünde	—	36	27	76	39	33	50	**139**	92	35	93	81	**10**	711	33.6	29. 7.	710
	O.	Jershöft	21	25	30	85	46	58	66	107	**121**	30	59	56	**14**	697	26.4	20. 6.	702
	Wipper	Reinfeld b. Rummelsburg	160	**20**	21	44	27	51	45	**140**	112	32	62	37	21	612	36.0	24. 7.	584
		Wocknin	160	31	29	47	24	51	47	**126**	90	29	75	57	**25**	631	**63.7**	24. 7.	594
		Seehof b. Beßwitz	60	38	36	51	34	56	43	**144**	99	28	77	63	**21**	690	42.1	24. 7.	663
		Seehof b. Lubben	155	38	45	39	40	69	59	**189**	131	23	90	49	**18**	790	—	—	765
		Zuckers	113	**23**	27	43	37	44	42	**216**	114	27	80	56	26	735	**73.2**	24. 7.	720
		Schlawe	25	31	**21**	67	47	35	41	**137**	77	33	115	88	26	718	35.3	12.10.	672
		Drenzig	58	26	**13**	52	39	43	39	**132**	110	32	84	77	16	663	37.3	5. 8.	624
		Zirchow	50	35	35	70	33	51	33	**135**	72	46	106	85	**21**	722	30.5	24. 7.	696
		Neuenhagen	10	21	**16**	75	39	47	39	**140**	76	31	87	62	29	662	33.2	24. 7.	683

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Hinterpommersche Küste	Ostsee	Köslin	40	26	**12**	53	37	56	29	87	**132**	29	89	84	28	662	25.8	4. 8.	615
		Nest	—	36	28	53	31	32	**19**	**99**	82	30	85	73	24	592	32.3	28. 7.	583
		Funkenhagen	5	**13**	14	58	28	42	30	82	**90**	23	72	43	30	525	32.0	28. 7.	503
	Persante	Bärwalde	117	22	22	50	37	47	44	78	**83**	35	63	70	**19**	570	29.9	6. 8.	509
		Briesen	145	32	32	50	40	52	35	**135**	106	46	67	75	**25**	695	35.7	13. 7.	631
		Naseband	105	27	42	70	36	59	**22**	80	**110**	31	85	67	31	660	28.8	29. 5.	627
		Polzin	—	—	—	—	—	—	—	—	**102**	44	69	70	30	—	—	—	—
		Woldisch-Tychow	58	27	25	66	51	41	**17**	49	**115**	33	78	74	24	600	26.8	31. 8.	549
		Belgard	24	**19**	22	64	37	49	67	42	**87**	38	77	69	31	602	24.0	6. 8.	543
		Sydow	170	32	44	57	31	51	34	103	**111**	40	74	65	**14**	656	23.4	13.10.	635
		Reckow	91	**21**	24	58	34	54	24	**116**	82	39	76	68	24	620	24.1	24. 7.	589
		Altgriebnitz	90	19	21	63	32	63	20	**116**	98	40	89	78	**18**	657	27.0	13.10.	634
		Stolzenberg	50	26	21	62	42	57	**18**	45	**139**	37	78	78	31	634	32.4	4. 8.	572
		Jaasde	25	21	16	50	29	45	**12**	74	98	30	**106**	60	38	579	35.5	4. 8.	514
		Groß-Jestin	40	22	26	40	36	53	**13**	40	**119**	29	107	60	33	578	32.8	31. 8.	546
		Kolberg	2	23	**16**	41	34	42	29	60	**115**	23	83	51	33	550	43.8	4. 8.	513
	O.	Ost-Deep	—	31	**23**	43	30	36	30	24	**102**	43	59	49	25	495	30.2	4. 8.	460
	Rega	Simmatzig	110	**18**	25	57	47	31	26	58	**132**	52	73	77	21	617	42.2	6. 8.	557
		Obergöhle	103	23	**22**	56	51	34	25	44	**127**	42	80	45	33	582	32.4	6. 8.	541
		Muhlendorf	100	25	24	53	52	51	**16**	50	**120**	54	78	61	28	612	32.9	2. 9.	558
		Riegbaum	110	23	**16**	54	67	26	**16**	35	**132**	65	71	65	30	600	**56.7**	1. 9.	540
		Karnitz	110	28	23	52	55	35	**17**	46	**152**	72	81	70	30	661	**54.7**	2. 9.	599
		Daber	80	33	**20**	42	73	28	21	40	**118**	41	74	55	28	573	28.2	2. 9.	523
		Plathe	33	27	24	41	34	31	**19**	31	**168**	44	80	63	32	594	47.0	4. 8.	541
		Greifenberg	17	37	29	43	35	41	**19**	28	**122**	43	71	58	36	562	39.4	6. 8.	529
		Geiglitz i. P.	50	23	27	43	46	33	**17**	27	**146**	55	90	65	28	600	45.7	6. 8.	556
		Treptow a. R.	10	27	29	46	31	42	33	**26**	**124**	27	78	61	32	556	36.4	4. 8.	511
	O.	Groß-Horst	8	26	34	41	61	34	32	**21**	**119**	41	77	38	**21**	545	40.7	4. 8.	528
	Dievenow	Fritzow	5	28	**18**	45	**18**	20	29	21	**98**	33	68	44	24	446	23.6	4. 8.	427
		Warnow	10	42	**14**	44	32	23	29	21	**135**	36	84	54	19	533	29.7	6. 8.	517
		Wittenfelde	20	29	**21**	35	61	44	28	26	**120**	50	65	65	30	574	40.0	2. 9.	522
		Gülzow	13	30	26	35	31	27	24	**20**	**167**	31	70	48	25	534	44.3	6. 8.	508
		Naugard	55	29	**14**	39	49	30	15	20	**141**	37	70	61	26	531	28.8	4. 8.	476
		Kartlow	21	36	**17**	34	32	31	23	22	**186**	37	68	58	25	569	43.3	6. 8.	531
		Paatzig	5	33	20	43	**19**	22	29	22	**164**	63	68	50	27	560	27.6	4. 8.	538
		Wollin	6	*35*	***15***	*35*	28	30	24	27	**134**	35	55	50	31	499	—	—	457
	St. H.	Köpitz	2	*35*	***20***	37	26	22	21	26	**120**	32	40	52	34	465	23.3	2. 9.	419
		Massow	65	22	**14**	31	40	22	20	64	**124**	35	66	59	27	524	28.2	5. 8.	468
		Kantreck	27	29	24	46	38	**18**	22	39	**144**	40	66	53	27	546	30.4	2. 9.	507

Oder

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Glatzer Neiße bis Quelle	Oppa	Peterwitz	373	**11**	27	43	27	43	65	58	**124**	59	25	24	27	533	46.7	28. 8.	540
		Turkau	300	**5**	30	34	30	60	65	47	**117**	56	27	23	22	516	**51.5**	28. 8.	530
	O.	Annaberg	200	10	25	36	35	55	103	91	45	81	42	32	35	590	33.4	26. 6.	584
	Zinna	Leobschütz I (Jausenstr.)	275	*5*	*20*	*40*	*30*	*65*	78	48	**97**	93	40	20	16	552	—	—	—
		Leobschütz II (Lindenstr.)	275	**7**	22	39	32	62	72	41	**80**	77	40	21	19	512	24.4	28. 8.	539
		Bauerwitz	235	**7**	30	35	34	67	96	29	**142**	60	38	29	29	596	**63.7**	2. 8.	605
		Soppau	295	**6**	28	40	37	52	62	32	**148**	78	47	22	22	574	**64.5**	29. 8.	597
		Katscher	220	**8**	22	37	33	67	**165**	35	113	69	35	19	29	632	**85.7**	4. 6.	655
	Klodnitz-Zinna	Ratibor	185	**11**	26	32	33	98	**113**	54	64	66	48	22	27	594	**68.3**	27. 6.	612
		Stanitz	235	**12**	36	35	31	67	93	**114**	84	84	69	38	28	691	32.7	3. 9.	698
		Oderwalde	179	**16**	43	52	33	65	96	**112**	91	77	50	29	18	682	43.9	24. 7.	703
		Klein-Althammer	198	**14**	36	46	39	56	**99**	81	77	88	49	23	28	636	37.5	27. 6.	666
	Klodnitz	Beuthen i. Ob.-Schles.	292	**14**	34	39	36	51	84	**90**	52	77	76	50	31	634	35.5	27. 6.	628
		Hindenburg	251	**16**	28	40	46	55	107	**108**	64	101	72	57	28	722	41.3	27. 6.	731
		Gleiwitz	235	**14**	35	37	39	48	60	**100**	52	91	66	41	33	616	40.3	3. 9.	615
		Broslawitz	255	**15**	30	38	36	30	**94**	90	92	64	62	40	28	619	34.5	2.8.,3.9.	633
		Peiskretscham	226	**14**	26	31	34	28	59	**83**	56	62	82	33	32	540	34.4	24. 7.	543
		Tost	256	**14**	19	51	34	65	78	81	**82**	53	53	31	32	593	20.6	23. 7.	591
		Boitschow	230	**16**	34	40	34	72	87	87	**110**	84	66	29	26	685	41.6	29. 8.	710
		Ujest	185	**14**	32	54	30	53	60	47	**70**	56	51	26	23	516	30.1	18. 5.	529
		Slawentzitz (Fasanerie)	195	**17**	37	52	29	63	**79**	60	64	65	54	27	29	576	27.2	18. 5.	587
	Oder	Gnadenfeld	237	**11**	40	49	36	76	**102**	59	75	65	49	21	30	613	38.9	18. 5.	631
		Kosel	172	**10**	38	56	25	72	**88**	51	57	77	36	22	29	561	34.4	27. 6.	574
		St. Annaberg	380	17	40	55	36	60	100	59	80	60	47	34	29	617	—	—	*613*
		Steubendorf	243	**8**	33	45	22	60	82	41	**135**	68	35	20	17	566	31.9	28. 8.	597

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Glatzer Neiße bis Quelle	Hotzenplotz	Arnoldsdorf	367	**19**	34	46	41	77	**98**	73	92	96	32	19	20	647	33.6	4. 9.	691
		Neustadt i. Ob.-Schles.	265	**8**	19	48	36	66	72	42	**80**	75	38	19	24	527	32.7	5. 8.	557
		Ober-Glogau	202	**11**	38	51	26	65	**84**	32	66	55	34	21	30	513	31.6	27. 6.	533
		Schönowitz	207	**12**	26	45	21	61	79	26	**85**	64	35	14	24	492	31.6	27. 6.	522
		Zellin	180	**10**	31	50	31	43	**92**	28	64	65	35	17	30	496	29.1	27. 6.	509
		Krappitz	170	**12**	53	54	37	59	**98**	46	63	54	40	24	29	569	—	—	579
	Oder	Schedlitz	215	**12**	32	54	37	57	**110**	44	78	60	54	29	21	588	33.6	28. 8.	592
		Oppeln-Kläranlage	163	**13**	27	36	36	37	**120**	57	80	59	50	21	24	560	**50.6**	28. 6.	573
		Oppeln-Halbendorf	157	**22**	41	33	35	45	**131**	67	96	59	50	30	33	642	**58.6**	28. 6.	651
	Malapane	Tworog	251	**22**	33	60	37	31	**75**	65	50	45	67	33	24	532	28.1	3. 9.	536
		Zawadzki	210	**14**	29	59	46	47	63	54	**75**	59	61	33	32	572	28.4	15.10.	583
		Guttentag	234	**18**	26	54	49	52	57	51	52	38	**75**	36	31	539	25.7	15.10.	556
		Friedrichsgrätz	195	**17**	24	49	50	48	50	64	59	50	**66**	32	29	538	27.2	15.10.	558
		Schwieben	250	**13**	28	51	38	51	**100**	83	62	54	65	38	23	606	34.0	28. 6.	613
		Groß-Strehlitz	230	**17**	44	62	39	60	**100**	65	85	63	54	28	25	642	30.2	3. 9.	659
		Raschau	180	**15**	25	58	49	52	**115**	59	82	51	74	24	26	630	**61.2**	28. 6.	652
	O.	Proskau	180	**14**	41	44	29	42	**121**	30	86	57	49	27	23	563	47.4	28. 6.	582
		Golschwitz	145	**17**	27	23	34	51	**89**	55	59	43	42	24	24	488	28.2	5. 8.	504
Glatzer Neiße	Biele bis Quelle	Mittelwalde	465	**35**	50	45	58	49	**95**	64	88	65	73	50	**35**	707	26.2	15.10.	739
		Gläsendorf	480	36	55	56	**35**	47	89	53	**106**	62	80	49	46[1]	714	26.0	15.10.	739
		Verlorenwasser	450	28	30	32	50	43	**97**	31	78	47	89	41	**20**	586	38.3	15.10.	613
		Wölfelsgrund	830	20	30	33	33	39	**124**	58	119	78	55	48	**17**	654	42.2	27. 6.	685
		Habelschwerdt	368	20	17	31	45	38	49	22	**127**	37	43	40	**12**	481	29.7	28. 8.	507
		Pohldorf	514	25	25	42	29	49	86	61	**120**	40	82	42	**12**	613	39.0	15.10.	641
	Biele	Bielendorf	690	25	28	48	35	70	**198**	76	133	99	72	50	**18**	852	**78.8**	4. 6.	890
		Seitenberg	503	**14**	29	40	36	54	119	70	**145**	81	52	47	17	704	42.2	27. 6.	733
		Landeck	460	**16**	31	46	27	49	101	46	**142**	82	44	39	**16**	639	37.0	3. 9.	677
		Martinsberg	800	17	38	38	29	48	104	53	**124**	*75*	*50*	*45*	**15**	636	28.6	27. 6.	657
		Ullersdorf	340	19	**17**	22	34	43	**120**	29	92	37	31	38	18	500	**64.0**	28. 6.	495
	W.	Grunwald	900	66	63	69	92	**50**	95	93	142	60	**159**	93	60	1042	**59.9**	15.10.	1022
		Reinerz	538	31	43	53	45	36	85	77	95	59	**105**	74	**20**	723	44.4	15.10.	727
		Reichenau	380	**10**	23	35	41	42	71	**79**	76	40	42	43	**10**	512	**52.6**	22. 7.	526
	N.	Glatz	300	**9**	17	30	34	42	**144**	36	104	46	37	39	15	553	45.1	28. 6.	561
	Steine	Langwaltersdorf	570	29	**23**	25	30	39	**137**	33	114	35	56	77	32	630	**55.8**	27. 6.	596
		Friedland	510	36	**28**	29	33	32	**135**	45	127	38	60	61	30	654	**52.7**	27. 6.	638
		Hausdorf	470	25	36	35	26	36	**78**	60	59	41	72	60	**21**	549	40.3	27. 6.	549
		Vierhöfe	620	**25**	52	38	30	28	**119**	41	79	41	71	58	31	613	73.5	27. 6.	597
		Neurode	400	21	27	35	36	20	**83**	39	62	27	45	49	**18**	462	**51.5**	27. 6.	455
		Reichenforst	438	**12**	15	33	23	35	**102**	40	61	39	41	51	14	466	49.0	27. 6.	466
		Schlegel	400	20	31	32	25	33	75	57	**90**	32	41	41	**17**	494	33.1	27. 6.	493
		Rothwaltersdorf	380	20	28	29	29	32	**87**	69	74	40	42	41	**13**	504	44.1	22. 7.	511
	Panse-Steine	Neudeck	410	23	30	27	32	35	**126**	35	113	56	34	33	**16**	560	44.3	28. 6.	597
		Wartha	274	19	34	42	49	32	**154**	51	106	69	37	53	**14**	660	**69.9**	4. 6.	702
		Maifritzdorf	285	17	29	28	36	32	**103**	30	92	59	27	41	**10**	504	31.3	28. 8.	540
		Reichenstein	415	29	38	25	44	30	**126**	30	109	56	35	41	**11**	574	33.1	28. 8.	626
	Panse	Weigelsdorf	375	**10**	25	27	29	33	**84**	51	77	42	45	50	15	488	33.1	27. 6.	505
		Schönheide	335	**12**	20	29	19	26	**86**	54	91	47	34	46	20	484	29.7	5. 8.	482
		Peterwitz	290	**10**	24	29	19	30	**79**	52	77	32	35	41	14	442	25.6	27. 6.	465
		Silberberg	450	25	43	37	26	29	77	74	**112**	43	60	48	**16**	590	**60.2**	22. 7.	618
		Frankenstein	286	15	29	20	24	23	**72**	44	71	48	34	46	**12**	438	32.6	29. 8.	459
		Kamenz	238	14	17	21	23	30	80	22	**94**	56	36	41	**10**	444	41.1	27. 6.	457
	Steinau bis Panse	Patschkau	245	**10**	29	29	21	29	**116**	32	86	62	26	23	15	478	49.5	28. 6.	516
		Heinersdorf	237	**10**	20	30	20	38	94	28	**104**	59	19	21	15	458	37.5	27. 6.	485
		Wiesau	230	19	**14**	40	23	37	87	35	**114**	87	17	17	17	507	42.8	27. 6.	526
		Neiße	190	**12**	20	35	33	50	82	38	**145**	69	45	16	21	566	40.4	28. 8.	600
		Ziegenhals	345	**11**	19	42	49	61	**139**	58	93	95	25	20	20	632	42.6	10. 6.	682
		Alt-Wette	260	**15**	28	38	31	43	95	39	**117**	73	25	16	18	538	37.0	28. 8.	576
		Schaderwitz	200	20	26	33	27	48	84	34	**130**	51	40	**17**	22	532	34.5	2. 8.	557
		Petersheide	225	**17**	25	34	27	31	123	45	**137**	59	32	22	23	575	**55.6**	28. 6.	597
		Koppitz	163	**12**	28	30	40	41	**135**	29	114	56	37	24	36	582	**71.4**	28. 6.	596
	Steinau	Steinsdorf	235	**9**	15	34	31	42	74	32	**85**	69	36	16	17	460	33.6	27. 6.	486
		Friedland i. Ob.-Schles.	200	**17**	29	33	30	38	87	25	**108**	59	35	20	30	511	49.5	27. 6.	527
		Seifersdorf	175	**14**	28	36	30	41	**101**	66	93	54	37	21	28	549	33.3	27. 6.	563
		Schedlau	155	33	34	**25**	27	43	**120**	49	101	49	41	29	33	584	49.8	28. 6.	603
	Gl. N.	Fröbeln	148	**17**	30	23	28	27	85	50	**122**	47	32	32	22	515	34.8	5. 8.	527
		Frohnau	144	**22**	36	28	35	50	**106**	74	81	53	41	40	29	595	37.0	27. 6.	598

[1]) Etwas groß.

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Katzbach bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg i. Ob.-Schles.	240	15	**14**	52	46	69	**72**	54	50	31	63	34	35	535	23.3	15.10.	545
		Kreuzburg i. Ob.-Schles.	180	18	**14**	31	42	58	69	47	**84**	34	54	33	33	517	21.0	18. 5.	530
		Schönfeld	185	**17**	18	23	36	47	63	50	**70**	39	51	33	40	487	20.5	2. 8.	492
		Konstadt	165	**16**	18	24	35	49	58	52	**61**	25	47	22	28	435	20.2	6. 8.	458
		Sausenberg	200	**15**	22	41	44	51	**80**	36	63	33	59	31	23	498	25.1	15.10.	522
		Eichendorf	159	**20**	25	28	44	71	**88**	40	84	36	50	31	21	538	33.3	2. 8.	573
		Karlsruhe i. Ob.-Schles.	160	**18**	24	29	30	54	**67**	40	66	47	51	37	27	490	24.0	15.10.	510
		Kobyllno	176	**14**	26	39	43	65	**72**	56	67	37	62	30	25	536	21.4	15.10.	550
		Kupp	156	**19**	23	28	41	56	**105**	53	72	53	52	29	25	556	47.6	28. 6.	575
	Ohle bis Stober	Brieg	143	23	40	**22**	30	55	89	67	**117**	33	48	36	**22**	582	35.1	27. 6.	608
		Konradswaldau	160	**20**	31	26	29	41	73	90	**111**	35	35	34	**20**	545	30.5	23. 7.	566
		Eckersdorf	160	**21**	**21**	**21**	27	45	65	44	**91**	41	58	31	30	495	32.7	5. 8.	515
		Leubusch	135	28	31	**20**	22	36	85	67	***120***	***35***	***45***	***35***	***25***	549	—	—	576
		Neuvorwerk	135	***20***	***25***	***25***	26	27	102	29	**115**	29	51	44	21	523	30.0	15. 8.	534
	Ohle	Münsterberg	205	**13**	17	26	21	25	59	59	**85**	48	36	32	24	445	28.5	28. 8.	456
		Steinkirche	195	19	23	**15**	16	33	50	33	**82**	37	34	30	**15**	387	22.0	6. 8.	411
		Strehlen	163	17	21	**14**	15	32	73	75	**85**	31	32	35	22	452	34.0	24. 7.	467
		Gauers	280	**12**	37	34	25	31	**128**	49	**128**	58	32	26	20	580	**53.7**	28. 6.	615
		Prieborn	180	**16**	24	26	18	28	55	64	**103**	41	40	39	27	481	21.6	28. 8.	488
		Olbendorf	175	**17**	33	31	**17**	29	77	55	**158**[1])	41	36	30	21	545	33.1	28. 8.	571
		Wansen	150	**17**	31	22	**17**	24	74	48	**98**	32	43	42	32	480	31.1	27. 6.	486
		Ohlau	137	19	24	27	**15**	28	106	35	**138**	31	58	42	30	553	**51.9**	15. 8.	564
	O.	Breslau (Univ.-Sternwarte)	118	30	31	22	**21**	32	91	51	**110**	35	67	46	27	563	37.9	2. 8.	577
	Lohe	Nimptsch	220	**14**	26	23	15	43	**99**	36	83	43	28	36	19	465	**66.7**	27. 6.	476
		Heidersdorf	175	16	31	18	**12**	40	51	61	**93**	41	30	38	16	447	41.0	5. 8.	460
		Markt-Bohrau	143	26	24	14	**13**	28	74	26	**86**	35	52	39	17	434	32.2	5. 8.	444
		Wirrwitz	147	24	30	21	**15**	30	69	29	**85**	40	48	45	26	462	24.0	27. 6.	470
		Rothsürben	131	20	24	19	**14**	45	**91**	36	80	32	68	40	18[2])	487	24.5	27. 6.	511
		Breslau-Krietern	124	31	29	22	**20**	33	48	60	**78**	42	64	38	24	489	25.0	15.10.	502
	Weide	Groß-Schönwald	240	26	25	20	**16**	20	54	73	**126**	29	80	52	27	548	44.6	15.10.	557
		Schollendorf	198	23	22	**15**	18	23	100	57	**144**	31	54	50	30	567	34.0	2. 8.	560
		Ober-Schönau	186	31	35	**19**	22	36	**121**	60	99	35	52	45	27	582	45.0	29. 6.	591
		Schmograu	162	21	**18**	**18**	**18**	39	**79**	63	68	31	53	39	29	476	38.5	5. 8.	486
		Namslau	147	**15**	24	**15**	30	32	**102**	54	101	27	54	32	17	503	**51.9**	5. 8.	526
		Ellguth	143	**14**	15	17	32	41	108	76	**128**	32	63	32	21	579	45.0	5. 8.	595
		Gr.-Ellguth	140	24	**15**	18	27	34	88	41	**134**	29	55	40	22	527	44.8	27. 6.	536
		Bernstadt	138	19	17	**16**	31	33	**87**	44	81	35	59	42	23	487	22.9	15.10.	494
		Zucklau	156	19	29	18	**17**	30	66	59	**128**	37	60	55	28	546	37.9	5. 8.	545
		Breslau-Hundsfeld	122	24	31	**17**	19	61	69	52	**77**	36	67	38	23	514	20.5	15.10.	545
		Luzine	180	28	23	**15**	29	40	76	**83**	60	38	67	52	32	543	20.3	27. 6.	538
	Weistritz, *Peile* | Weistritz	Wüstegiersdorf	469	29	**19**	24	25	25	**153**	35	82	47	55	56	23	573	**90.9**	27. 6.	568
		Charlottenbrunn	465	27	38	**23**	36	39	**182**	54	101	58	68	62	25	713	**78.2**	27. 6.	737
		Wüstewaltersdorf	520	38	36	30	24	30	**167**	46	106	61	66	67	**20**	691	**110.0**	27. 6.	710
	Weistritz	Gnadenfrei	330	**10**	20	22	21	33	73	32	**77**	45	29	43	27	432	45.8	28. 6.	428
		Bärmersgrund	550	26	38	37	35	44	70	39	**103**	51	74	64	**25**	606	31.8	27. 6.	630
		Kaschbach	620	30	39	34	25	37	**115**	39	110	74	63	50	**18**	634	**57.2**	27. 6.	685
		Steinseifersdorf	440	24	33	30	22	38	**106**	32	94	61	44	50	**18**	552	**51.3**	27. 6.	564
		Ober-Leutmannsdorf	400	**17**	28	26	23	*40*	*100*	*35*	89	53	41	48	20	520	—	—	546
		Schweidnitz	230	**10**	19	22	17	29	**133**	27	57	47	36	41	19	457	**75.0**	27. 6.	450
		Ober-Langenbielau	330	**13**	28	25	26	33	73	39	**83**	43	44	51	17	475	29.1	27. 6.	493
		Reichenbach i. Schles.	265	**10**	22	21	11	41	96	25	**84**	45	32	41	22	450	41.4	27. 6.	—
		Ingramsdorf	178	19	22	**15**	18	39	**98**	49	42	41	49	28	25	445	49.9	27. 6.	448
		Kaltenbrunn	237	18	24	21	**16**	46	**89**	47	71	52	47	42	25	498	40.8	27. 6.	504
		Zobten	200	23	25	20	**19**	45	65	44	**82**	44	66	42	30	505	34.2	27. 6.	517
		Weißstein-Konradsthal	481	32	27	**26**	30	37	**112**	27	86	41	51	54	34	557	43.9	27. 6.	549
		Hohenfriedeberg	290	**14**	25	21	23	33	**132**	53	58	43	46	35	29	512	**90.0**	27. 6.	506
		Salzbrunn	417	**19**	22	26	25	34	**106**	28	78	46	53	54	30	521	43.5	27. 6.	505
		Freiburg	302	**10**	15	19	21	36	**124**	32	57	43	50	39	28	474	**59.9**	27. 6.	468
		Neudorf	142	24	22	**14**	20	33	**130**	59	54	44	46	34	30	510	**53.7**	29. 6.	510
		Breslau-Stabelwitz	120	29	27	**16**	31	38	58	64	**80**	38	73	44	33	531	24.8	15.10.	531
	Katzbach bis Weistritz	Obernigk	185	41	48	28	**27**	48	57	**108**	75	49	69	57	31	638	—	—	635
		Dyhernfurth	110	28	24	**15**	49	30	38	59	**109**	45	64	45	31	537	29.8	15. 8.	533
		Frankenthal	120	30	26	**18**	22	44	46	63	**65**	43	56	38	26	477	—	—	474
		Maltsch[3])	116	26	**21**	25	22	35	36	**69**	**69**	46	52	43	26	470	20.0	4. 9.	448
		Leubus	98	41	40	27	31	30	23	**70**	68	55	49	45	**24**	503	32.1	4. 9.	497
		Pläswitz	160	**20**	23	22	25	30	**99**	73	63	46	56	36	**20**	513	35.5	27. 6.	509
		Simsdorf	145	20	**15**	17	21	27	38	**81**	63	41	61	38	24	446	22.8	24. 7.	437

[1]) Etwas groß. [2]) Etwas klein. [3]) Beobachtungen ab April in Kamöse.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33–X. 34 mm
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	25	43	32	**24**	35	129	57	**143**	61	69	43	28	684	**75.8**	27. 6.	687
		Kammerswaldau	450	37	45	**18**	44	39	118	96	**150**	90	92	68	63	860	**62.5**	27. 6.	806
		Alt-Schönau	280	23	28	31	21	47	124	51	**133**	53	58	38	**20**	627	**51.4**	27. 6.	630
		Goldberg	240	**15**	26	24	21	26	87	35	**128**	45	42	37	23	509	**53.6**	28. 6.	511
	Wütende Neiße	Würgsdorf	345	24	19	**17**	28	28	**110**	39	97	47	64	31	27	531	**77.1**	27. 6.	543
		Alt-Röhrsdorf	322	33	30	**17**	36	54	**138**	43	133	35	75	52	33	679	**90.5**	27. 6.	692
		Leipe	345	29	27	29	25	37	99	33	**150**	47	79	30	**18**	603	40.9	28. 6.	635
		Klonitz	275	22	39	21	**19**	38	67	42	**94**	43	44	33	24	486	35.4	27. 6.	481
		Jauer	201	**16**	**16**	24	17	29	61	29	54	**57**	49	27	19	398	31.9	28. 6.	397
		Alt-Jauer	190	**14**	20	33	19	33	58	37	**101**	49	46	25	18	453	31.8	15. 8.	451
		Seichau	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	32	22	—	—	—	—
	K.	Liegnitz	121	19	24	24	**14**	28	49	38	**68**	45	46	33	19	407	23.4	28. 6.	411
	Schwarzwasser	Lichtenwaldau	180	22	30	22	**15**	24	42	**126**	89	32	55	53	29	539	44.7	22. 7.	507
		Modlau	157	27	33	23	**14**	24	68	**149**	83	41	58	43	27	590	**76.2**	24. 7.	583
		Kaiserswaldau	187	22	22	**18**	20	21	50	60	**88**	40	57	50	20	468	28.1	4. 9.	463
		Fuchsmühl	140	21	24	19	**16**	22	47	**77**	64	40	45	39	20	434	24.2	4. 9.	431
		Falkenhain	290	20	33	29	**16**	25	**149**	43	69	65	53	50	18	570	**58.6**	27. 6.	564
		Harpersdorf	235	**17**	28	26	**17**	28	**108**	35	77	54	49	49	**17**	505	**53.2**	27. 6.	494
		Haynau	146	24	20	20	**7**	*25*	*55*	*65*	***75***	*40*	56	33	22	442	—	—	442
		Neurode	151	21	27	17	**16**	20	44	59	**70**	53	44	38	26	435	28.8	4. 9.	433
		Lobendau	155	25	25	21	**15**	38	66	47	**83**	39	44	38	24	465	24.1	28. 6.	458
	Katzbach	Pilgramshain	260	**17**	21	23	21	32	**133**	46	54	50	39	30	30	590	**67.7**	27. 6.	499
		Gutschdorf	209	**14**	19	26	21	30	**90**	60	47	42	42	31	25	447	38.6	27. 6.	446
		Tentschel	155	**18**	36	25	20	30	45	50	**76**	60	58	37	21	476	26.1	4. 9.	474
		Petersdorf	121	**17**	20	31	22	33	38	39	**94**	47	64	35	**17**	457	36.4	15. 8.	463
Bober bis Katzbach	Bartsch-Katzbach	Lüben	125	18	26	24	**12**	14	32	**115**	57	47	52	41	18	456	30.5	23. 7.	454
		Steinau a. O.	94	34	24	26	**17**	**17**	27	**66**	65	33	51	27	25	412	19.7	4. 9.	431
		Wohlau	116	31	**24**	27	29	27	48	85	**90**	50	55	45	32	543	23.0	4. 9.	529
		Wersingawe	143	24	23	**14**	**14**	30	45	**88**	69	41	49	27	23	447	29.5	23. 7.	445
		Köben	92	27	36	20	**6**	17	30	**111**	67	37	47	32	27	457	32.0	23. 7.	450
		Pürschen	78	19	27	16	**10**	33	28	66	**84**	56	41	30	18	428	23.5	4. 9.	415
	Bartsch	Ujast	156	34	**18**	20	23	27	60	65	**130**	34	61	49	35	556	34.1	6. 8.	552
		Groß-Wartenberg	167	21	28	**13**	18	30	95	81	**100**	35	53	51	30	555	34.9	29. 6.	562
		Neumittelwalde	170	26	22	**15**	**15**	21	54	73	**190**	40	48	43	30	577	**79.7**	5. 8.	590
		Charlottenthal	119	27	**15**	17	28	23	63	70	**123**	28	60	48	24	526	24.2	29. 8.	527
		Kraschnitz	142	36	23	**17**	24	31	82	71	**111**	27	67	53	28	570	28.1	6. 8.	568
		Sulau	100	35	20	**17**	20	19	46	**68**	66	30	67	47	28	463	22.2	6. 8.	459
		Schmiegrode	91	34	21	22	**18**	31	36	**81**	63	33	57	43	28	467	30.6	23. 7.	460
		Trebnitz	185	23	23	**18**	29	26	60	**87**	73	44	60	53	26	522	26.5	24. 7.	523
		Briesche	105	26	16	**14**	**14**	29	64	62	**85**	34	53	48	23	468	16.0	25. 8.	473
		Altenau	153	*35*	***20***	***20***	*25*	*25*	**92**	76	88	26	55	43	20	525	46.0	27. 6.	—
		Pluskau	92	26	24	22	**12**	19	33	**112**	58	31	55	42	28	462	**54.6**	23. 7.	448
		Wehrse	95	30	16	33	**12**	18	40	**72**	54	33	48	41	30	427	29.5	23. 7.	402
		Hünern	146	25	20	21	**12**	21	49	**133**	64	32	52	33	31	535	42.0	23. 7.	484
		Winzig	180	30	27	**12**	14	19	43	**90**	68	46	56	30	27	462	23.7	2. 8.	455
		Guhrau I (Biol. Reichsanst.)	86	23	18	23	**17**	24	51	**91**	61	33	45	37	30	453	21.0	23. 7.	433
		Guhrau II (Siechenhaus)	87	**20**	24	22	21	35	62	**87**	48	36	42	42	25	464	20.0	23. 7.	433
		Braunau	81	32	34	27	29	***25***	*35*	*60*	57	**25**	54	45	31	454	19.5	15.10.	436
	Faule Obra bis Bartsch	Reinberg	75	17	24	18	**13**	31	28	63	**79**	51	37	27	19	407	19.8	4. 9.	397
		Raudten	108	17	28	23	**4**	17	22	61	**81**	43	46	30	22	494	22.9	2. 8.	401
		Klein-Kauer	170	24	20	16	**3**	20	14	48	**89**	59	46	33	16	388	21.7	4. 9.	383
		Glogau	77	21	16	15	**11**	15	21	58	**93**	42	31	29	13[1]	363	30.1	2. 8.	349
		Gleinitz	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	36	18	—	—	—	—
		Beuthen a. O.	88	22	19	21	19	**14**	16	42	**74**	32	31	39	15	344	24.1	5. 8.	628
		Fraustadt	94	33	25	21	**16**	24	26	65	**73**	45	52	*40*	*25*	445	21.4	6. 8.	430
		Hohenborau	70	28	22	19	**13**	28	20	74	**80**	42	43	46	22	437	24.9	5. 8.	418
		Suckau	115	25	23	15	**11**	20	14	**70**	70[1]	36	36	32	22	374	27.6	5. 8.	380
		Alte Fähre	65	17	15	26	**14**	24	38	50	**86**	32	33	40	19	394	22.4	5. 8.	381
		Pürben	80	32	25	**21**	33	23	24	58	**114**	39	38	50	**21**	478	25.1	5. 8.	448
		Freystadt	103	29	27	25	**18**	**18**	23	62	**104**	35	39	45	26	451	28.2	5. 8.	426
		Külpenau	76	25	**18**	21	19	**18**	26	51	**129**	33	35	46	21	442	24.8	5. 8.	414
		Loos	57	30	**15**	26	20	17	20	75	**93**	30	41	42	17	426	31.0	22. 7.	408
	Faule Obra	Salisch	75	33	21	24	**11**	14	38	65	**102**	45	32	37	*21*	443	17.6	22.7.,4.9.	422
		Liebenzig	65	33	17	21	**16**	20	26	59	**93**	40	36	42	18	421	20.6	5. 8.	414
		Kolzig	57	35	24	21	**19**	24	26	44	**111**	33	42	38	24	441	31.4	5. 8.	417
		Schwenten	60	24	19	27	16	**14**	47	54	**134**	37	42	38	26	478	47.2	15. 8.	456
		Unruhstadt	58	36	20	32	**10**	21	17	78	**97**	37	44	37	21	450	36.0	2. 8.	427
		Schwiebus I (Bäuerl. Werkschule)	83	—	—	—	11	29	36	42	**136**	26	42	33	21	—	—	—	—
		Schwiebus II (Salkauerstr.)	82	31	20	25	**16**	24	38	44	**127**	28	43	34	26	456	33.0	5. 8.	442
		Bomst	58	37	11	22	**8**	15	25	51	**90**	30	33	33	20	375	22.0	5. 8.	360

[1]) Etwas klein.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Bober bis Katzbach	Bober bis Faule Obra	Züllichau	85	31	17	18	**14**	26	34	58	**106**	27	44	36	28	439	22.2	15.10.	424
		Grünberg	168	29	28	23	21	40	**16**	43	**141**	35	44	51	26	497	28.5	5. 8.	468
		Rothenburg	65	27	**16**	21	21	26	40	49	**114**	30	40	47	23	454	27.2	27. 6.	435
		Weniglessen	83	29	**22**	**22**	29	27	29	57	**98**	33	38	53	26	463	23.4	5. 8.	438
		Griesel	80	31	20	37	**19**	23	30	74	**135**	27	47	54	46	543	31.4	5. 8.	496
Bober	Lomnitz bis Quelle	Hermsdorf, Städt.	580	39	40	39	41	**28**	91	43	**131**	71	94	82	34	733	49.9	27. 6.	688
		Ullersdorf	535	37	30	29	36	27	142	23	**162**	32	63	59	11	651	48.7	27. 6.	642
		Röhrsdorf	580	**27**	46	**27**	46	34	154	76	**165**	74	82	83	37	851	**96.3**	27. 6.	829
		Landeshut i. Schles.	442	24	22	26	27	36	**116**	56	93	47	50	48	29	574	**54.2**	27. 6.	543
		Schömberg	520	30	22	31	33	49	132	20	**182**	38	53	53	**13**	656	**66.5**	27. 6.	658
		Grüssau	470	23	25	**19**	24	34	**119**	25	100	58	52	56	34	569	**63.5**	27. 6.	528
		Mittel-Konradswaldau	502	**22**	24	23	34	24	**109**	27	101	41	53	50	26	534	**51.3**	27. 6.	517
		Gottesberg	600	**26**	33	**26**	30	32	**111**	31	105	45	72	65	36	612	**50.2**	28. 6.	585
		Giesmannsdorf	530	59	58	**13**	45	38	**122**	36	51	72	65	59	18	636	**87.5**	28. 6.	641
		Neu-Röhrsdorf	740	33	46	**30**	47	33	149	77	**171**	71	73	76	51	857	**94.6**	27. 6.	—
		Rudelstadt	415	22	24	**17**	26	33	127	44	**129**	61	58	66	32	639	**83.1**	27. 6.	617
		Neudorf	451	**18**	32	25	33	25	**164**	51	**164**	74	53	63	28	730	**115.2**	27. 6.	732
	Lomnitz	Arnsdorf	443	18	**17**	31	33	22	136	37	**151**	61	62	67	20	655	**84.8**	27. 6.	622
		Schneekoppe	1602	79	70	45	44	**43**	**211**	48	198	104	107	106	70	1125	**89.0**	28. 6.	1106
		Prinz-Heinrich-Baude	1405	75	50	40	70	51	214	43	**239**	82	77	63	**30**	1034	**94.2**	27. 6.	1091
		Hampelbaude	1260	50	45	35	64	39	220	—[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Hasenbaude	1077	63	48	45	49	61	**245**	41	243	106	136	101	**38**	1176	**110.5**	27. 6.	1137
		Wolfshau	660	68	37	41	44	42	154	27	**179**	68	91	106	**18**	875	**87.2**	27. 6.	837
		Krummhübel	650	54	39	63	49	44	167	29	**185**	77	118	103	**26**	954	**87.4**	27. 6.	916
		Forstbauden	900	45	43	50	49	42	**262**	**33**	200	86	90	109	**33**	1042	**161.6**	27. 6.	985
		Hohenwiese	470	**15**	27	28	27	24	145	47	**147**	63	51	56	25	655	**84.5**	27. 6.	629
		Lomnitz	364	**7**	25	23	30	25	89	49	**104**	64	48	*40*	*15*	519	—	—	510
	B.	Hirschberg	347	13	**24**	26	26	**24**	94	39	**107**	61	52	58	22	546	**63.0**	27. 6.	515
	Gr. Zacken	Jakobsthal	871	80	70	55	49	**47**	151	82	169	81	**205**	96	81	1166	**71.2**	27. 6.	1095
		Neue Schlesische Baude	1195	76	100	70	60	**51**	200	84	**224**	86	187	101	72	311	**105.7**	27. 6.	1245
		Schreiberhau	643	64	56	69	59	**35**	**174**	55	**174**	86	166	92	59	1089	**88.7**	27. 6.	1025
		Schneegrubenbaude	1490	75	110[2]	**40**	43	42	**305**	89	234	99	138	80	54	1309	**140.4**	27. 6.	1323
		Kiesewald	650	41	67	50	38	30	145	41	**171**	91	90	80	**29**	873	—	—	814
		Agnetendorf	575	47	**30**	53	42	36	108	41	**176**	62	87	63	31	776	**70.8**	27. 6.	727
		Hain	535	39	36	47	36	31	151	36	**159**	63	93	81	**20**	792	**72.6**	27. 6.	754
		Giersdorf	440	23	20	38	32	33	132	34	**139**	51	72	55	**19**	648	**75.1**	27. 6.	623
		Warmbrunn	342	**13**	23	34	33	25	**109**	61	98	43	57	37	16	549	**70.0**	27. 6.	533
		Stonsdorf	418	**11**	22	22	26	26	109	49	**126**	54	53	37	16	551	**71.8**	27. 6.	548
	Sprotte bis Gr. Zacken	Boberröhrsdorf	312	18	48	29	31	31	**120**	39	91	62	54	44	**16**	583	**55.0**	27. 6.	560
		Leopoldsbaude	713	*50*	*40*	*45*	*45*	**26**	147	51	**183**	51	129	77	35	879	**61.5**	28. 6.	862
		Alt-Kemnitz	360	**19**	40	35	50	30	118	29	**137**	35	68	54	25	640	42.0	27. 6.	614
		Johnsdorf	447	**12**	32	45	70	47	**134**	34	124	78	78	62	20	736	49.5	27. 6.	707
		Ludwigsdorf	440	**20**	27	27	32	29	**126**	82	123	54	70	49	26	665	**63.5**	27. 6.	654
		Lähn	230	**15**	25	27	20	22	108	33	**126**	43	54	42	16	531	46.7	27. 6.	512
		Schmottseiffen	370	**19**	49	37	50	32	**134**	32	128	55	69	66	23	694	**51.3**	28. 6.	664
		Ober-Görisseiffen	255	30	34	39	27	36	84	25	**124**	89	60	70	**24**	642	47.5	5. 8.	611
		Löwenberg	213	**20**	21	25	23	22	85	49	*100*	*55*	*60*	*65*	*20*	545	—	—	505
		Petersdorf	280	21	22	26	**18**	24	**103**	36	97	54	51	60	24	536	—	—	507
		Bunzlau	200	21	21	25	**18**	25	57	76	**116**	34	44	54	26	517	36.3	5. 8.	485
		Ober-Gr.-Hartmannsdorf	220	**21**	28	25	23	39	63	47	**100**	43	59	55	39	542	25.5	28. 6.	501
		Kittlitztreben	150	28	34	20	13	**12**	24	60	**66**	27	42	36	25	387	20.2	15.10.	374
		Baierhaus	144	21	27	18	16	19	**15**	90	**91**	34	49	48	22	450	21.7	22. 7.	426
	Sprotte	Polkwitz	181	23	26	16	**3**	30	14	67	**110**	47	53	30	21	440	30.8	4. 9.	442
		Kotzenau	148	32	34	**19**	20	29	26	**93**	91	40	52	46	26	508	22.4	23. 7.	498
		Buchwald	133	31	23	16	**9**	18	26	49	**73**	39	44	37	10	384	19.5	4. 9.	377
		Quaritz	170	24	35	19	**11**	19	21	80	**104**	41	55	41	14	464	27.6	5. 8.	469
		Lauterbach	135	26	37	15	**13**	19	29	70	**118**	37	67	40	23	494	42.5	5. 8.	480
		Sprottau	121	23	25	25	21	**15**	19	73	**87**	36	47	50	22	443	24.0	5. 8.	415
	Queis	Ludwigsbaude	770	64	37	44	41	**36**	**214**	51	161	62	109	74	43	936	**94.6**	27. 6.	887
		Bärenstein	539	48	39	48	**33**	38	**188**	46	172	46	119	84	30	900	**99.2**	28. 6.	871
		Flinsberg	470	**31**	44	49	37	37	161	47	**186**	47	129	99	41	908	**74.9**	28. 6.	846
		Heufuderbaude	1060	52	58	**41**	70	70	196	73	**234**	68	204	175	104	1345	**97.8**	28. 6.	1172
		Blumendorf	468	30	41	40	57	26	**142**	39	128	44	88	61	**25**	721	**62.2**	27. 6.	705
		Giehren	530	24	26	35	50	37	154	40	**201**	35	112	70	**23**	807	**72.6**	28. 6.	765
		Rabishau	405	**17**	29	41	89	33	**144**	31	**144**	40	92	54	18	732	**68.1**	28. 6.	717
		Hernsdorf, Gräfl.	595	30	55	37	57	35	168	36	**223**	53	159	123	**27**	1003	**74.1**	28. 6.	632
		Gebhardsdorf	375	**15**	29	46	62	43	126	52	**181**	42	96	91	24	807	**59.0**	5. 8.	750
		Groß-Stöckigt	350	**17**	21	39	65	42	104	40	**151**	39	69	59	20	666	48.2	5. 8.	634
		Liebenthal	360	**16**	27	38	105	30	**130**	34	119	48	70	64	24	705	**65.3**	30. 4.	671
		Greiffenberg	338	**16**	23	34	48	31	112	39	**152**	41	87	70	22	675	**52.2**	27. 6.	637
		Vogelsdorf	335	**17**	30	32	50	25	130	35	**157**	55	79	70	21	710	**63.3**	28. 6.	662
		Mittel-Gerlachsheim	340	30	25	34	32	25	**128**	45	**110**	31	36	60	18	592	**56.0**	28. 6.	574
		Beerberg	232	27	37	31	43	26	116	49	**128**	36	73	83	**22**	671	48.6	28. 6.	622
		Welkersdorf	320	13	25	34	99	45	121	30	**133**	54	73	65	24	716	**71.0**	30. 4.	683

[1]) Eingegangen. [2]) Etwas groß.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Bober	Queis	Geibsdorf	257	**14**	19	25	27	35	64	35	**95**	29	54	67	21	485	33.5	5. 8.	440
		Lauban (Oberförsterei)	270	24	30	34	42	27	80	44	**114**	43	67	87	**22**	614	34.5	27. 6.	565
		Naumburg a. Queis	204	20	29	26	32	31	83	49	**97**	40	62	64	**17**	550	36.0	5. 8.	513
		Kunzendorf u. d. Walde	250	**16**	28	33	73	31	81	27	**102**	45	68	57	17	578	**54.0**	30. 4.	563
		Prinzdorf	165	27	31	26	**20**	24	53	119	**167**	45	55	60	43[1]	670	49.3	5. 8.	615
		Loos	125	25	33	24	**20**	21	21	83	**93**	42	44	45	27	478	28.4	5. 8.	459
	B.	Sagan	103	21	24	18	**15**	24	21	65	**112**	39	38	42	24	443	35.5	5. 8.	422
	Gr. Teichrne	Kohlfurt	193	35	36	31	**22**	34	37	71	**105**	37	78	71	31	588	30.5	5. 8.	556
		Rauscha	151	31	34	26	**17**	25	40	54	**109**	35	56	56	31	514	39.5	5. 8.	477
		Groß-Selten	155	31	25	**18**	26	21	39	63	**102**	33	57	57	30	502	36.0	5. 8.	464
		Halbau	125	29	25	25	**19**	40	**19**	108	**129**	33	53	51	31	562	35.9	5. 8.	524
		Nieder-Ullersdorf	141	25	24	21	**15**	28	46	67	**119**	40	42	54	30	511	39.8	5. 8.	476
		Seifersdorf	165	32	32	30	**20**	25	33	58	**132**	40	51	62	31	546	35.5	5. 8.	505
		Sorau	141	26	24	27	17	34	32	56	**104**	51	37	51	25	484	27.8	5. 8.	449
	Mündung bis Gr. Teichrne	Greisitz	94	27	28	21	**13**	39	26	67	**129**	39	43	47	21	500	28.2	5. 8.	476
		Herwigsdorf	133	25	18	22	**9**	24	24	**99**	80	28	44	45	19	437	**53.0**	23. 7.	411
		Oberbriesnitz	110	27	28	21	**13**	24	20	56	**111**	41	42	54	25	462	26.4	5. 8.	427
		Naumburg a. Bober	108	24	29	22	34	26	**14**	41	**120**	44	40	62	23	479	—	—	440
		Bobersberg	61	27	20	28	21	**19**	21	79	**118**	40	40	66	22	501	41.5	23. 7.	470
		Buchelsdorf	125	31	29	25	27	**18**	35	51	**136**	37	40	53	25	517	27.7	5. 8.	490
		Krossen	45	24	29	29	19	25	**11**	38	**134**	23	46	58	26	462	37.8	5. 8.	428
Oder		Beutnitz	70	39	33	45	32	21	**10**	63	**107**	42	66	55	38	551	31.7	15.10.	510
		Messow	62	22	25	32	**21**	61	22	61	**151**	38	39	71	24	567	**55.5**	24. 8.	524
Lausitzer Neiße	Zittau	Seifhennersdorf	350	35	33	27	**25**	37	57	51	**82**	38	68	78	30	561	45.8	5. 8.	506
		Großschönau	365	38	38	38	**21**	44	64	49	**106**	42	93	87	30	650	49.0	5. 8.	582
		Walddorf	393	33	38	**27**	31	30	68	87	**93**	47	81	92	31	658	41.5	22. 7.	584
		Niederoderwitz	290	29	37	37	**21**	31	72	67	**106**	42	72	85	30	629	**54.5**	5. 8.	566
		Johnsdorf	450	*45*	*50*	44	**19**	32	83	64	**155**	52	150	125	60	879	**53.2**	28. 6.	—
		Oybin	415	48	54	45	**23**	26	95	49	**157**	54	132	111	60	854	**67.5**	5. 8.	749
		Zittau	265	34	32	30	**19**	22	84	28	**163**	40	72	74	27	625	47.5	6. 8.	566
	Lubst bis Zittau	Kleinschönau	228	29	33	19	**14**	24	78	28	**115**	39	55	77	20	531	**51.5**	5. 8.	476
		Wittgendorf	310	18	24	17	**12**	29	72	28	**102**	30	64	60	19	475	40.3	5. 8.	429
		Lichtenberg	338	**18**	25	41	24	29	131	26	**158**	55	99	96	32	734	**56.8**	27. 6.	659
		Reichenau	253	25	28	40	27	26	124	27	**137**	51	79	89	**24**	677	48.8	27. 6.	605
		Hirschfelde	222	20	34	26	**17**	25	91	28	**119**	32	65	76	22	555	43.5	5. 8.	488
		Ostritz	206	27	28	27	**22**	23	99	59	**110**	35	64	81	24	599	33.0	5. 8.	539
		Großhennersdorf	290	27	21	28	**19**	31	57	62	**120**	32	54	62	22	535	**62.4**	5. 8.	491
		Oberstrahwalde	362	28	33	26	**25**	29	50	71	**100**	38	66	72	30	568	40.2	5. 8.	521
		Schönau a. Eigen	223	29	39	33	33	**27**	69	73	**148**	34	76	94	28	683	**54.5**	5. 8.	614
		Oberkemnitz	292	22	22	**20**	40	40	75	56	**132**	45	73	*95*	*30*	650	42.1	6. 8.	573
		Tauchritz	200	18	**19**	22	21	27	45	52	**104**	29	61	75	23	496	36.1	9.11.	456
		Berna	270	**18**	21	32	22	26	110	47	**116**	34	66	82	22	596	42.5	5. 8.	540
		Schönberg	215	**18**	23	24	22	25	74	50	**116**	37	52	71	21	533	41.0	5. 8.	491
		Görlitz	211	29	36	**20**	26	22	41	88	**119**	29	62	76	24	572	48.1	5. 8.	518
		Penzig	180	22	22	17	**14**	18	40	48	**105**	32	50	55	23	446	41.5	5. 8.	414
		Hohkirch	250	29	19	17	**13**	22	44	96	**108**	33	54	58	22	515	43.1	5. 8.	488
		Gelblach (Forsthaus)	160	24	26	21	**16**	29	28	56	**109**	33	54	53	30	479	40.7	5. 8.	442
		Sänitz	140	22	25	23	**18**	32	28	66	**95**	35	56	57	31	488	49.0	5. 8.	438
		Muskau	107	25	24	**17**	25	32	18	59	**126**	31	49	77	31	514	33.5	5. 8.	453
		Triebel	135	30	27	22	28	38	**18**	62	**128**	46	49	68	32	548	44.8	5. 8.	498
		Forst	75	20	22	28	26	**16**	19	84	**91**	30	43	58	29	466	43.5	23. 7.	413
		Pförten	62	21	**16**	21	24	23	22	44	**152**	36	49	56	26	490	32.9	24. 8.	447
	Lubst	Pitschkau	150	30	24	23	17	18	**12**	49	**113**	41	46	65	30	468	41.5	5. 8.	431
		Friedersdorf	114	30	23	20	**17**	29	21	69	**137**	41	42	58	23	510	25.0	5. 8.	466
		Sommerfeld	82	28	18	20	19	22	**9**	48	**146**	41	39	66	23	479	31.6	5. 8.	430
		Kanig	65	23	**19**	22	20	28	20	54	**119**	39	48	60	24	476	27.8	5. 8.	438
	L. Neiße	Guben I (Feuerwache)	46	22	22	31	22	13	**9**	51	**118**	35	45	64	29	461	22.7	5. 8.	427
		Guben II (Osterbergschule)	76	23	21	32	22	14	**9**	49	**110**	37	44	64	27	452	26.0	5. 8.	406
		Sembten	80	23	19	43	19	23	**10**	52	**122**	47	40	65	36	499	24.1	5. 8.	447
Warthe bis Lausitzer Neiße	Oder	Fürstenberg	28	14	20	31	18	14	**13**	53	**95**	32	24	51	21	386	19.0	5. 8.	350
		Ziebingen	51	24	23	38	32	**14**	17	35	**104**	21	41	57	25	431	18.6	5. 8.	398
		Lagow	109	27	**18**	25	**18**	39	22	48	**150**	31	45	46	32	501	40.1	24. 8.	476
		Müllrose	42	25	16	37	19	18	**11**	45	**143**	24	40	57	37	472	29.2	31. 8.	419
		Sternberg	95	25	**18**	34	41	27	22	57	**179**	28	49	58	29	567	47.2	2. 8.	533
		Holländerberg	47	24	**20**	37	31	**20**	**20**	38	**118**	23	45	61	32	469	21.4	31. 8.	427
		Frankfurt a. d. O. I (Dammvorstadt)	54	24	20	36	65	15	**13**	39	**125**	28	24	54	23	466	44.3	30. 4.	433
		Frankfurt a. d. O. II	76	—	—	—	—	16	**14**	35	**122**	25	27	52	27	472	—	—	—
		Lebus	25	21	17	36	18	**9**	10	48	**188**	30	20	63	18	478	46.5	24. 8.	425
		Frauendorf	62	26	**13**	28	21	26	**13**	75	**177**	24	23	68	13	507	49.3	2. 8.	461
		Küstrin	21	22	14	33	15	**13**	25	41	**127**	25	25	52	22	414	20.9	5. 8.	380

[1]) Etwas groß.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Warthe	Obra bis Quelle	Schierokau	253	**13**	21	54	36	52	69	62	62	37	**72**	25	28	531	28.6	15.10.	554
		Neu-Karmunkau	245	16	**15**	59	47	61	53	**99**	75	41	66	27	31	590	32.2	23. 7.	613
		Paulsdorf	205	**13**	16	40	33	44	**74**	63	**74**	26	63	26	28	500	30.3	27. 6.	511
		Roschkowitz	195	**15**	**15**	26	27	53	67	**74**	65	31	45	28	36	482	26.1	5. 8.	489
		Wierzebaum	63	33	**13**	31	15	16	43	88	**102**	38	64	46	28	517	40.0	23. 7.	481
		Klein-Krebbel	40	41	**13**	38	13	**17**	24	91	**153**	37	53	49	31	560	34.2	7. 8.	532
		Keilchensee	43	41	**12**	27	18	13	27	57	**137**	40	53	54	30	509	37.4	24. 8.	469
	Obra	Dürlettel	101	36	**12**	35	24	22	41	38	**133**	38	37	40	23	479	33.8	5. 8.	461
		Politzig	55	40	**13**	20	19	20	43	45	**99**	30	33	37	28	427	27.2	5. 8.	405
		Rokitten	74	29	**19**	27	44	20	27	61	**171**	39	41	50	29	557	30.1	7. 8.	519
		Meseritz	54	36	**14**	19	15	16	50	55	**140**	36	36	40	26	483	43.6	5. 8.	476
		Langenpfuhl	125	29	**13**	25	23	21	20	47	**142**	21	32	44	20	437	38.0	24. 8.	434
		Blesen	40	25	**10**	18	17	20	45	57	**136**	35	34	40	23	460	44.8	5. 8.	429
	W.	Morrn	25	32	**9**	19	18	14	37	52	**125**	35	38	44	25	448	40.1	5. 8.	411
		Wildtränke	40	35	**19**	22	20	29	40	49	**139**	36	41	55	29	514	40.1	5. 8.	474
	Netze, *Küddow*	Groß-Karzenburg	162	28	30	49	43	74	41	**111**	94	40	81	63	**27**	681	26.2	13.10.	620
		Adelheidsthal	151	17	29	27	31	47	52	**108**	78	**16**	38	50	32	525	32.6	24. 7.	476
		Hammerstein	135	23	**19**	38	42	27	49	**112**	82	32	45	53	**19**	541	28.0	6. 8.	501
		Schlochau	160	26	**15**	28	29	36	68	**105**	89	24	45	41	26	532	33.5	24. 7.	496
		Peterswalde [1]	132	27	**11**	39	31	29	49	**112**	101	35	30	46	21	531	47.1	24. 7.	490
		Dobrin	158	21	**13**	24	**13**	27	48	**116**	82	22	42	46	19	473	47.2	24. 7.	433
		Kölpin	160	25	**17**	37	21	25	42	**173**	96	33	41	45	26	581	**83.0**	24. 7.	538
		Ratzebuhr	128	24	**18**	43	30	24	34	**95**	92	36	51	47	28	522	35.0	24. 7.	469
		Jastrow	107	31	**18**	41	26	24	32	**107**	88	41	47	43	27	525	**60.5**	24. 7.	480
		Neustettin I (Kaserne)	140	27	**20**	48	34	38	49	119	**135**	36	57	60	25	648	44.6	31. 8.	589
		Neustettin II (Landw. Schule)	139	26	**20**	46	29	34	43	102	**129**	36	60	63	24	612	41.4	31. 8.	551
		Schönthal	90	26	**16**	41	25	21	24	89	**99**	39	47	42	22	491	38.0	24. 7.	456
		Pielburg	140	28	29	51	39	36	32	**189**	158	49	62	57	**27**	757	**114.1**	24. 7.	710
		Rederitz	125	**18**	**18**	53	19	36	23	**107**	93	28	51	51	20	517	**67.4**	24. 7.	466
		Brotzen	143	22	**10**	56	26	37	34	105	**111**	41	51	51	25	569	**65.2**	24. 7.	514
		Neuhof	145	30	23	59	**20**	32	27	62	**108**	42	53	61	33	550	34.3	6. 8.	490
		Keßburg	120	21	**12**	56	25	55	40	74	**98**	40	48	41	26	536	38.3	9. 5.	491
		Arnsfelde	153	22	16	36	16	38	32	100	**101**	22	35	34	**13**	465	40.1	24. 7.	441
		Rosenfelde	150	—	—	—	—	—	—	—	—	38	42	48	22	—	—	—	—
		Deutsch Krone	118	24	**12**	44	27	29	37	89	**117**	47	45	38	17	526	39.8	24. 7.	493
		Borkendorf	68	27	**9**	42	18	14 [2]	32	**97**	82	43	34	36	22	456	33.4	24. 7.	428
		Flatow	116	31	13	37	**11**	27	46	**133**	81	37	62	39	26	543	**56.4**	24. 7.	508
		Krojanke	104	27	**11**	43	16	13 [2]	34	**151**	68	39	54	41	21	518	**82.0**	24. 7.	486
	Netze	Schneidemühl	57	33	24	39	25	**20**	24	**76**	68	34	36	39	52	470	24.9	25. 7.	413
		Schönlanke	80	35	**14**	51	12	23	16	76	**100**	44	42	42	25	480	25.9	24. 7.	443
		Hammer-Abbau	50	26	15	43	**10**	18	18	65	**93**	52	36	37	35	448	32.6	2. 9.	410
		Jägersburg	64	37	**10**	47	24	38	33	**133**	98	47	44	37	43	591	44.0	24. 7.	547
		Rohrwiese	115	31	**17**	43	21	38	24	83	**131**	31	44	48	28	539	33.6	31. 8.	493
		Glashütte	40	27	25	31	**15**	19	49	44	**122**	40	42	42	31	487	32.5	2. 9.	447
	Netze, *Drage*	Dietersdorf	130	26	**18**	47	38	27	26	60	**108**	33	66	67	33	549	27.4	31. 8.	482
		Wusterwitz	125	27	29	57	48	31	**20**	36	**115**	39	80	68	27	577	34.4	6. 8.	522
		Dramburg	113	33	**15**	53	39	25	28	65	**94**	42	50	60	30	534	30.8	2. 9.	476
		Wedelsdorf	94	31	23	46	33	29	**22**	43	**106**	75	59	54	34	555	45.0	2. 9.	507
		Neuwedell	79	34	**12**	43	22	20	18	104	**105**	56	52	*55*	*35*	556	**67.4**	24. 7.	495
		Salvin	89	38	**17**	43	19	19	26	47	**115**	52	48	56	39	519	38.1	2. 9.	462
		Balster	98	36	**13**	43	18	22	37	48	**105**	43	55	62	26	508	32.4	2. 9.	446
		Henkendorf	120	32	**20**	49	22	23	39	59	**117**	39	52	52	24	528	30.2	2. 9.	483
		Krumpohl	100	30	**18**	50	19	26	31	68	**121**	25	56	41	34	519	22.1	24. 8.	473
		Tütz	85	25	**13**	42	23	26	35	**119**	113	36	51	41	27	551	**50.0**	23. 7.	508
		Steinbusch	70	29	15	40	35	**14**	21	49	**128**	55	50	47	31	514	40.4	2. 9.	472
		Hitzdorf	81	24	**7**	29	21	25	23	72	**128**	40	48	51	29	497	31.5	2. 9.	441
		Klosterfelde	59	30	**12**	39	16	26	27	53	**111**	43	50	50	29	486	29.2	2. 9.	444
	Netze	Driesen	31	35	**12**	43	17	14	73	116	**141**	34	45	19	27	576	49.6	24. 7.	561
		Blumenfelde	95	32	**11**	25	22	22	19	66	**110**	20	41	43	31	442	26.2	5. 8.	400
		Friedeberg	75	39	**16**	29	23	18	32	63	**120**	46	52	43	29	510	29.5	2. 9.	484
		Kranzenbruch	45	32	17	38	**10**	14	33	67	**139**	44	41	44	31	510	39.0	24. 8.	473
		Guschterholländer	24	37	13	27	**7**	14	21	74	**124**	38	35	44	26	460	28.3	5. 8.	417
	Mündung bis Netze	Schmiddelbrück	67	35	**20**	27	38	37	23	49	**115**	36	41	52	24	497	36.7	5. 8.	469
		Landsberg a. d. W.	68	29	**16**	23	21	34	25	39	**131**	39	55	48	30	490	35.0	5. 8.	457
		Vietz	21	29	20	43	**19**	26	64	48	**139**	35	51	59	24	557	33.0	27. 6.	527
		Teerlauch	35	34	23	23	20	**16**	24	68	**155**	32	36	58	21	510	31.3	5. 8.	479
		Zielenzig	70	27	**25**	30	40	34	37	51	**152**	30	47	60	**25**	558	31.8	5. 8.	527
		Kriescht	19	22	**16**	29	29	23	23	40	**160**	29	37	54	21	483	29.8	5. 8.	454
		Drossen	50	25	24	48	27	27	**14**	47	**116**	26	31	25	19	429	22.3	30. 3.	426

[1] Beobachtungen vom März ab in Heinrichswalde (H = 180 m). [2] Etwas klein.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Mündung bis Warthe	Mützel	Giesenbrügge	67	29	**20**	35	37	35	31	43	**80**	44	*40*	*55*	*30*	479	—	—	434
		Soldin I (Richard-Bühr-Str.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	26	—	—	—	—
		Soldin II (Gartenstr.)	60	27	**25**	36	30	38	49	38	**105**	44	43	53	28	516	29.4	27. 6.	479
		Hohenwalde	64	35	**19**	23	42	24	46	33	**123**	37	37	50	23	492	32.0	5. 8.	474
		Berneuchen	44	24	17	40	**14**	28	39	43	**118**	33	40	51	28	475	24.5	5. 8.	445
		Warnitz	60	29	16	29	**13**	40	37	40	**113**	33	36	48	22	456	31.5	2. 9.	432
	Oder	Charlottenhof	68	25	**12**	27	24	32	60	61	**121**	30	41	53	26	512	29.0	5. 8.	482
		Trossin	66	27	21	39	**9**	22	59	76	**133**	36	58	61	24	565	40.0	27. 6.	532
		Güstebiese	25	22	**13**	38	22	17	23	42	**125**	29	31	62	24	448	23.8	31. 8.	401
		Zollbrücke	4	18	**12**	37	54	14	42	34	**122**	32	36	66	23	490	32.1	29. 4.	435
		Grüneberg	69	30	**17**	47	61	33	35	39	**123**	36	38	69	25	553	33.6	29. 4.	513
	Alte Oder	Seelow	50	22	18	47	15	17	**12**	34	**166**	30	21	50	15	447	36.7	2. 8.	415
		Falkenhagen	60	20	21	41	20	20	**19**	27	**151**	33	28	64	21	465	29.5	5. 8.	414
		Trebnitz	58	26	**19**	40	30	22	26	30	**148**	34	29	73	27	504	29.9	15. 8.	448
		Müncheberg	60	23	**18**	46	30	20	20	34	**117**	35	42	66	30	481	29.6	2. 9.	435
		Buckow	35	29	27	42	52	**21**	24	46	**117**	33	42	67	36	536	26.8	2. 9.	482
		Prötzel	90	18	**16**	31	**110**	18	25	38	100	25	63	64	32	540	**68.8**	29. 4.	494
		Ihlow	81	31	**17**	45	74	**17**	51	51	**119**	35	50	71	33	594	34.8	29. 4.	534
		Golzow	10	21	17	32	21	**13**	35	50	**133**	27	22	52	20	443	22.0	5. 8.	409
		Wollup	6	23	24	37	16	**13**	49	48	**149**	27	22	61	20	489	30.4	27. 6.	449
		Kienitz, Amt	9	21	13	41	15	**8**	29	55	**111**	28	27	57	27	432	32.8	23. 7.	389
		Alt-Trebbin	6	21	**8**	34	60	12	89	41	**146**	34	38	68	20	571	41.0	27. 6.	518
		Neulewin	6	23	**11**	37	28	12	47	51	**125**	34	34	61	25	488	26.5	2. 9.	443
		Wriezen	8	26	26	42	93	24	74	32	**134**	41	39	70	**21**	622	37.5	29. 4.	583
		Alt-Wustrow	6	23	**10**	33	61	11	51	26	**118**	32	28	57	20	470	37.9	29. 4.	426
		Altenhof	45	39	**25**	31	57	**25**	62	36	**129**	39	63	74	37	617	33.3	2. 9.	567
		Marienwerder	35	25	**20**	36	43	24	53	42	**118**	35	43	59	27	525	33.0	2. 9.	493
		Lobetal	62	36	30	30	50	**15**	32	47	**105**	36	40	59	38	518	30.2	2. 9.	479
		Eberswalde	42	31	**15**	27	60	**15**	22	34	**125**	42	37	64	24	496	31.8	2. 9.	457
		Breitefenn	78	30	**17**	39	77	20	85	31	**105**	53	52	65	31	605	46.2	27. 6.	556
		Freienwalde	12	29	**17**	24	64	31	41	53	**112**	49	40	69	23	552	37.7	2. 9.	507
		Wölsickendorf	120	26	**9**	30	92	12	79	25	**150**	37	49	74	25	608	**58.5**	27. 6.	539
		Neu-Tornow	10	22	**12**	33	**123**	25	61	38	105	37	27	69	21	573	45.9	29. 4.	519
	O.	Bellinchen	5	31	19	47	72	**16**	38	43	**113**	36	39	74	26	554	29.9	2. 9.	494
	Welse	Friedrichswalde	85	38	**17**	42	59	23	24	21	**156**	41	50	62	27	560	33.4	2. 9.	529
		Angermünde	45	27	**19**	34	53	22	36	35	**114**	52	48	66	23	529	20.2	2. 9.	479
		Greiffenberg	55	29	23	44	61	**20**	21	27	**114**	45	66	43	40	533	38.4	2. 9.	497
		Gramzow	65	41	24	47	41	**19**	31	46	**113**	52	47	62	31	554	43.3	2. 9.	497
		Vierraden	4	27	30	38	64	23	**20**	29	**100**	34	39	59	25	488	28.3	2. 9.	440
	Plöne bis Welse	Königsberg i. Neum.	19	31	24	29	32	22	**19**	39	**121**	38	44	50	23	472	26.9	2. 9.	435
		Gartz	5	27	**24**	45	46	36	44	63	**137**	34	42	71	28	597	35.9	24. 7.	531
		Kehrberg	46	28	**14**	32	32	18	48	28[1])	**121**	34	44	64	41	504	28.3	6. 8.	433
		Görlsdorf	70	28	**17**	34	29	28	39	40	**110**	40	46	58	24	493	28.5	2. 9.	447
		Bahn	50	31	**18**	40	30	23	42	45	**124**	36	53	62	26	530	29.0	2. 9.	475
		Greifenhagen	7	40	**16**	39	41	30	45	87	**121**	34	44	64	40	601	**71.7**	24. 7.	534
		Mönchkappe	2	32	**12**	28	35	21	26	55	**115**	37	42	72	27	502	33.0	2.9.18.II.	434
		Pommerensdorf	15	33	**16**	39	50	19	34	44	**125**	51	49	65	32	557	32.4	2. 9.	490
		Heinrichshof	20	38	**13**	41	44	25	22	27	**124**	46	53	49	39	521	—	—	468
		Stettin I (Posener Str.)	34	37	**14**	46	53	23	20	29	**133**	45	52	60	34	546	37.5	2. 9.	486
		Stettin II (Flughafen)	3	25	**9**	40	21	28	21	59	**92**	50	53	74	32	504	41.4	2. 9.	420
		Groß-Ziegenort	—	38	28	38	26	52	**18**	49	**77**	35	43	64	32	500	26.7	2. 9.	447
	Plöne	Neu-Mellentin	81	22	**10**	38	41	19	59	38	**129**	36	40	52	27	511	32.5	5. 8.	455
		Pyritz	40	31	**11**	38	32	29	48	44	**119**	38	48	67	21	526	28.3	5. 8.	466
		Werben	18	22	**10**	29	26	21	20	83	**106**	32	29	52	25	455	**51.6**	23. 7.	397
		Leine	36	26	**13**	37	22	26	49	38	**127**	35	53	52	22	500	31.6	27. 6.	454
		Dobberphul	95	45	**18**	39	39	44	38	96	**129**	45	68	85	42	688	44.8	23. 7.	611
		Altdamm	2	39	**17**	47	40	25	22	63	**116**	48	53	80	38	588	41.6	2. 9.	503
	Ihna	Nörenberg	130	35	**15**	41	41	34	20	29	**105**	54	50	39	44	466	38.2	2. 9.	456
		Butow	90	33	**18**	42	45	19	22	**136**	123	39	50	61	34	622	**86.8**	24. 7.	563
		Zachan	50	33	**12**	35	38	20	21	94	**101**	38	42	69	32	535	**55.6**	23. 7.	460
		Arnswalde	55	30	**19**	32	34	**19**	**19**	59	**100**	40	45	51	37	485	25.6	24. 7.	429
		Blankensee	66	27	**14**	29	36	25	41	72	**116**	38	38	58	28	522	37.4	24. 7.	472
		Muscherin	43	26	**15**	31	48	33	20	70	**141**	37	53	59	35	568	35.0	4. 8.	504
		Voßberg	85	43	**18**	35	49	26	27	59	**158**	48	75	58	33	629	36.0	6. 8.	578
		Stargard	28	40	**14**	39	35	29	35	106	**152**	43	51	59	37	740	**60.1**	24. 7.	677
		Oberkarlsbach	16	35	**14**	39	29	26	21	53	**98**	40	44	57	39	495	40.0	6. 8.	429
		Gollnow	16	35	**19**	43	31	20	21	30	**116**	36	50	60	30	491	25.7	5. 8.	434
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																			
Stettiner Haff	St. Haff	Neuhaus	18	35	**14**	39	42	30	32	60	**115**	55	48	53	32	555	43.7	2. 9.	501
		Neuwarp	3	34	**17**	33	23	25	26	32	**124**	47	47	52	29	489	40.0	2. 9.	436
		Zopfenbeck	13	38	28	35	40	**21**	26	32	**121**	64	33	40	24	502	**52.5**	2. 9.	468

[1]) Etwas klein.

Oder/Ostsee 1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Stettiner Haff	Ucker	Kaakstedt	45	30	**22**	44	64	24	62	51	**116**	35	46	58	34	586	29.4	2. 9.	540
		Boitzenburg	74	40	39	37	46	18	**15**	43	**106**	31	53	36	23	487	28.0	24. 7.	475
		Prenzlau	33	32	**20**	43	56	30	26	49	**125**	40	50	50	28	549	42.1	24. 7.	499
		Göritz	37	29	24	38	48	28	27	**16**	**152**	37	43	44	31	517	40.1	26. 8.	472
		Fürstenwerder	105	38	35	37	58	37	**22**	23	**120**	37	52	42	37	538	29.6	2. 9.	502
		Pasewalk	14	33	**21**	36	47	30	27	27	**134**	43	54	50	37	539	32.0	2. 9.	490
		Torgelow	10	39	**22**	42	40	35	41	31	**154**	45	64	52	45	610	46.1	4. 8.	556
		Bagemühl	18	34	**12**	34	40	24	32	60	**114**	44	44	56	24	518	40.4	2. 9.	473
		Grambow	30	26	**18**	33	37	22	21	36	**104**	63	45	54	30	489	55.0	2. 9.	429
		Rothen-Clempenow	14	28	**19**	33	35	23	38	38	**149**	58	46	50	48	565	49.8	2. 9.	501
		Ückermünde	2	28	**14**	32	38	25	30	27	**121**	52	56	48	31	502	39.5	2. 9.	461
	Zarow	Schönbeck	45	29	**21**	33	22	23	28	22	**96**	35	60	39	34	442	27.1	2. 9.	398
		Schönhausen	108	26	24	26	43	23	**16**	17	**128**	38	51	53	33	478	25.6	2. 9.	430
		Rothemühl	25	29	**14**	33	37	26	31	41	**128**	34	48	46	34	501	34.4	4. 8.	462
		Roggenhagen	45	25	17	33	23	19	**11**	17	**119**	33	42	29	26	394	26.1	2. 9.	367
		Schwichtenberg	10	28	23	35	42	**21**	28	32	**132**	33	46	41	39	500	27.6	2. 9.	457
	St. Haff	Rathebur	11	**21**	23	40	49	24	31	70	**136**	39	43	40	36	552	33.5	4. 8.	514
		Usedom	3	35	34	30	39	**19**	25	32	**95**	41	48	39	29	466	32.4	2. 9.	427
		Kasceburg	3	36	**17**	37	27	22	57	31	**128**	37	44	41	32	509	26.4	2. 9.	488
Vorpommersche Küste	Ostsee	Misdroy	7	29	31	52	30	**19**	38	50	**110**	38	59	41	22	519	—	—	525
		Ahlbeck	—	30	**15**	36	25	26	38	18	**89**	28	53	41	32	431	23.0	2. 9.	396
		Kölpinsee	1	38	**21**	25	37	29	29	25	**87**	22	61	46	33	453	18.6	31. 8.	416
		Greifswalder Oie	—	23	**17**	46	36	31	37	35	**73**	38	53	38	34	461	21.5	5. 6.	417
	Peene	Teterow	16	47	51	50	31	15	**11**	19	**91**	59	54	47	28	503	46.8	2. 9.	467
		Vollrathsruhe	97	52	43	39	22	**21**	29	**21**	**97**	72	45	46	31	518	48.7	2. 9.	485
		Malchin	10	37	30	42	18	**15**	16	19	**77**	40	44	32	31	401	29.7	2. 9.	385
		Stavenhagen	40	38	26	46	17	23	**16**	37	**84**	41	50	30	36	444	32.6	2. 9.	423
		Wolkwitz	34	40	33	45	19	22	**11**	**11**	**79**	38	50	29	34	411	28.5	2. 9.	394
		Dargun	15	46	38	51	25	29	**18**	29	**80**	54	55	35	40	500	39.5	2. 9.	486
		Karpin	78	35	38	35	35	37	**15**	67	**105**	39	73	27	30	536	28.0	24. 7.	—
		Vorheide	112	36	29	40	48	32	**15**	40	**106**	29	97	48	32	552	34.8	17.10.	—
		Göhren	112	26	44	39	50	38	**21**	31	**135**	36	65	49	46	580	23.0	**9.1.,11.1.**	541
		Neubrandenburg	17	29	22	39	31	21	20	**15**	**104**	45	51	31	31	439	27.3	2. 9.	468
		Penzlin	50	38	47	39	24	27	**22**	51	**85**	42	57	38	32	502	33.6	2. 9.	487
		Treptow a. T.	28	38	31	44	33	28	**16**	24	**121**	38	54	36	34	497	28.3	2. 9.	470
		Letzin	48	36	35	49	22	50	**16**	17	**102**	38	59	43	38	505	29.3	2. 9.	472
		Franzburg	14	38	31	43	21	**16**	**16**	38	64	53	**87**	44	40	491	38.9	2. 9.	469
		Triebsees	5	27	20	37	26	**13**	**13**	63	**102**	56	73	33	31	494	40.4	1. 9.	474
		Groß-Rackow	22	28	25	47	24	**13**	28	52	**100**	42	53	38	34	484	33.8	2. 9.	453
		Pensin	5	40	**19**	44	33	25	25	38	**62**	41	35	38	47	447	27.7	2. 9.	397
		Gützkow	18	40	26	51	24	27	**18**	35	**84**	41	56	37	44	483	25.7	2. 9.	441
		Spantekow	20	25	27	44	29	**19**	38	37	**114**	33	45	35	30	476	27.0	2. 9.	450
		Anklam	5	31	**21**	45	39	22	35	61	**96**	37	49	35	35	506	28.0	2. 9.	470
		Zemitz	15	38	**15**	48	40	24	27	47	**92**	32	46	41	34	484	24.5	2. 9.	449
		Wolgast	8	46	**21**	47	43	**21**	25	25	**89**	29	50	37	30	463	20.9	2. 9.	443
Mecklenburg bis Vorpommersche Küste	Ostsee	Greifswald	5	37	25	47	37	**20**	25	23	**78**	34	58	36	30	450	24.6	29. 4.	436
		Reinkenhagen	28	35	35	40	34	**19**	21	34	69	66	**75**	40	23	491	**52.2**	2. 9.	482
	Stralsund, Rügen	Putbus	50	37	28	56	24	31	**16**	40	**66**	45	64	38	36	481	29.4	2. 9.	465
		Groß-Zicker	3	25	26	40	46	21	31	**20**	56	26	**66**	38	37	432	21.0	30. 4.	393
		Thiessow	—	27	**16**	43	61	27	36	36	63	33	**68**	35	34	479	36.0	30. 4.	458
		Göhren a. Rügen	—	29	**18**	44	**72**	25	38	69	61	37	60	40	26	519	**53.0**	29. 4.	514
		Saßnitz	—	38	31	63	32	47	**26**	80	64	44	**81**	54	48	608	30.2	2. 9.	573
		Stubbenkammer	—	41	28	57	**27**	38	33	**90**	68	49	72	43	46	592	25.4	2. 9.	588
		Nipmerow	113	32	26	49	43	40	**9**	39	**89**	48	63	42	35	515	29.4	2. 9.	494
		Altenkirchen	13	—	—	—	—	—	28	88	73	83	58	41	33	—	—	—	—
		Arkona	—	16	**9**	38	15	19	15	**84**	73	33	36	39	16	393	45.2	12. 7.	408
		Bergen	38	39	28	64	20	20	**14**	55	77	50	**94**	45	49	555	26.4	2. 9.	—
		Kloster I (Biolog. Station)	15	31	**19**	50	**19**	24	21	27	**63**	62	52	37	20	425	38.3	2. 9.	411
		Kloster II (Dornbusch)	42	38	25	52	**17**	25	24	38	**58**	51	56	38	29	451	32.0	2. 9.	435
		Dornbusch	—	38	22	52	**17**	23	25	38	**63**	52	54	38	29	451	32.8	2. 9.	440
		Gingst	8	40	27	58	24	**20**	29	40	**76**	48	68	45	42	517	30.3	2. 9.	500
		Lieschow	2	26	19	43	27	16	**11**	28	58	45	**68**	35	27	403	34.5	2. 9.	384
		Samtens	10	32	21	38	21	**19**	20	31	58	45	**64**	41	32	415	28.2	2. 9.	395
		Stralsund	5	25	22	52	21	27	**15**	38	67	39	**73**	40	31	457	25.4	2. 9.	447
	Ostsee	Barhöft	—	37	26	51	27	22	**15**	33	**69**	56	59	38	35	468	38.4	2. 9.	453
		Starkow	7	38	30	48	21	**17**	19	34	60	65	**87**	41	34	494	**50.9**	2. 9.	474
	Recknitz	Laage	25	41	43	34	19	12	**11**	17	**67**	66	53	46	37	446	47.5	2. 9.	412
		Tessin	15	36	30	29	**12**	**12**	14	30	**64**	58	61	46	32	424	46.6	2. 9.	390
		Marlow	20	40	25	58	22	21	**15**	81	**87**	63	81	51	43	587	49.5	2. 9.	541
	Ostsee	Wustrow	5	36	33	43	21	**11**	21	20	61	**73**	67	43	38	467	**56.7**	2. 9.	446
		Zingst	1	36	38	51	24	**16**	25	34	60	60	**78**	38	33	493	39.6	2. 9.	484
		Darßer Ort	—	45	36	58	**22**	23	27	31	52	60	**75**	46	41	516	43.8	2. 9.	498
		Müritz	5	44	35	53	26	**15**	21	42	78	**101**	82	57	39	593	**79.1**	2. 9.	576

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Mecklenburg bis Vorpommersche Küste	Warnow	Barnin	38	38	34	42	27	32	26	**13**	**116**	74	71	50	42	565	**57.1**	2. 9.	521
		Brüel	25	48	29	32	25	**17**	**17**	25	**95**	69	63	41	32	493	**54.3**	2. 9.	462
		Goldberg	50	39	37	41	31	25	25	**12**	**65**	56	53	47	35	466	42.5	2. 9.	427
		Güstrow	10	43	36	38	25	16	**13**	19	**83**	48	65	33	39	458	32.9	2. 9.	429
		Bernitt	60	49	27	39	30	19	**11**	22	58	69	**72**	52	42	490	**51.2**	2. 9.	444
		Rostock	45	30	28	35	19	16	**11**	25	61	**75**	72	50	42	464	**62.2**	2. 9.	416
	Stepenitz bis Warnow	Warnemünde	1	35	23	34	20	**10**	13	61	57	78	**96**	35	41	503	36.7	2. 9.	475
		Doberan	10	51	31	38	35	**15**	**15**	28	67	**80**	78	53	33	524	**68.2**	2. 9.	497
		Alt-Gaarz	5	46	41	60	23	**17**	**17**	34	91	**95**	44	55	43	566	**68.2**	2. 9.	550
		Passee	85	42	26	36	19	15	**11**	19	38	79	**80**	58	42	465	**66.4**	2. 9.	424
		Kirchdorf auf Poel	4	39	30	25	19	14	21	**5**	**134**	76	51	48	*29*	491	43.2	2. 9.	468
		Wismar	1	44	35	40	16	15	**14**	21	**96**	73	55	46	35	490	**53.3**	2. 9.	457
		Timmendorf a. Poel	—	22	13	26	16	**11**	20	17	**153**	77	50	42	32	479	**70.0**	4. 8.	443
		Boltenhagen	5	37	30	40	19	**11**	17	19	**128**	65	74	46	36	522	42.3	2. 9.	500
	Stepenitz	Grevesmühlen	35	51	40	44	22	**15**	19	31	**96**	66	60	59	39	542	41.1	2. 9.	490
		Gadebusch	35	51	39	41	**18**	22	46	51	**89**	44	61	52	35	549	26.5	16. 7.	509
		Schönberg	5	38	35	34	18	**12**	25	38	**76**	52	45	61	26	460	37.5	8.11.	—
Schleswig-Holsteinische Ostküste	Trave	Segeberg	40	49	41	49	27	22	**17**	32	**87**	58	79	75	55	591	49.7	8.11.	527
		Oldesloe	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	37	—	—	—	—
		Mölln	20	47	42	51	**20**	26	30	33	**80**	46	56	72	36	539	37.6	8.11.	494
		Nusse	41	45	34	55	23	31	21	**45**	**73**	40	62	67	34	530	—	—	—
		Ratzeburg	11	62	45	62	**24**	25	31	30	**110**	51	75	63	37	615	—	—	571
		Utecht	5	—	—	—	—	—	—	15	64	39	47	52	27	—	—	—	—
		Lübeck	5	39	37	44	21	**13**	38	25	**83**	50	52	58	38	498	38.6	8.11.	460
		Ahrensbök	59	57	45	59	27	43	**19**	32	86	59	**87**	65	46	625	38.5	8.11.	582
		Travemünde	4	34	24	48	18	**13**	30	19	**89**	51	63	52	27	468	35.0	8.11.	444
	Schwentine bis Trave	Haffkrug	5	41	35	51	25	**19**	23	44	**72**	48	58	67	38	521	48.3	8.11.	471
		Pelzerkaken	1	*40*	*25*	42	22	**12**	31	28	**76**	40	52	49	49	466	33.8	8.11.	—
		Dameshöved	16	37	29	46	21	**20**	**20**	27	**96**	62	50	47	37	492	44.0	2. 9.	477
		Großenbrode	8	35	28	43	**18**	21	30	16	**112**	65	65	43	41	517	39.7	2. 8.	504
		Marienleuchte a. Fehmarn	10	31	17	41	14	28	39	**13**	**93**	41	43	27	35	422	31.8	2. 8.	404
		Petersdorf a. Fehmarn	2	42	37	78	18	37	23	**16**	**114**	62	89	42	39	597	—	—	579
		Lensahn	12	45	**24**	58	**24**	**24**	39	36	**87**	65	57	52	37	548	41.4	2. 9.	529
		Blekendorf	20	49	27	77	21	29	**16**	24	60	61	**92**	66	32	554	49.1	8.11.	531
		Lammershagen	45	49	45	76	26	40	**18**	30	60	61	**128**	87	47	667	46.8	8.11.	600
		Schönberg	5	49	37	97	29	27	**17**	25	64	70	**109**	57	38	619	45.1	8.11.	586
	Schwentine	Bungsberg	164	45	28	72	25	24	**16**	42	60	63	**71**	67	26	539	45.2	8.11.	591
		Eutin	40	51	40	66	26	24	**23**	53	68	57	**93**	74	46	621	**50.4**	8.11.	572
		Neukirchen	40	42	35	61	25	23	**12**	36	63	59	**70**	63	41	530	44.6	8.11.	488
		Plön	24	47	53	**106**	34	30	**21**	47	69	74	96	58	44	679	44.7	8.11.	656
		Sieversdorf	30	45	34	60	**21**	33	22	49	54	48	**109**	61	43	579	45.0	8.11.	525
		Bornhöved	42	42	28	57	26	27	**20**	30	65	47	**87**	59	40	528	44.4	8.11.	478
	Schlei bis Schwentine	Kiel I (Feldstraße)	17	48	32	68	25	46	**23**	27	63	61	**129**	55	42	619	42.0	8.11.	573
		Kiel II (Kronshagener Weg)	26	*45*	*35*	*65*	26	48	**23**	25	58	66	**135**	53	42	621	38.8	8.11.	—
		Friedrichsort	—	34	23	83	19	32	**16**	32	67	70	**102**	50	39	567	40.0	30. 3.	528
		Stohl	35	46	29	62	34	25	**14**	34	83	81	**122**	54	49	633	36.1	8.11.	577
		Eckernförde I [1]	15	42	33	80	34	34	**28**	40	76	76	**141**	*55*	*50*	689	—	—	638
		Eckernförde II	—	47	**25**	75	36	33	37	43	71	77	**135**	56	43	678	37.7	8.11.	639
		Klein-Waabs	35	39	27	81	28	27	**23**	28	88	59	**128**	56	48	632	44.1	8.11.	575
		Schleimünde	—	29	17	58	21	17	**16**	26	64	55	**67**	51	34	455	34.0	7.11.	397
	Schlei	Ülsby	35	59	36	87	40	39	**24**	62	88	81	**145**	61	65	787	29.5	8.11.	737
		Brebel	21	55	34	86	46	33	**19**	51	81	89	**134**	50	60	738	25.8	8.11.	698
		Schleswig	29	54	42	73	46	34	**22**	35	101	88	**147**	62	54	758	36.0	8.11.	705
		Ulsnis	20	41	30	96	38	31	**21**	47	70	90	**136**	*55*	*60*	715	—	—	672
		Arrild	50	86	30	90	38	35	**15**	44	67	91	**164**	77	56	793	47.5	8.11.	737
		Kappeln	18	60	28	78	38	27	**25**	47	70	72	**108**	69	40	662	**53.0**	8.11.	623
	Grenze bis Schlei	Sterup	40	61	39	86	51	31	**21**	22	63	71	**116**	65	52	678	42.1	8.11.	653
		Norgaardholz	7	44	31	70	36	23	**20**	29	68	60	**117**	47	41	586	30.0	8.11.	540
		Glücksburg	40	47	27	62	29	30	**22**	40	75	61	**118**	59	44	614	28.3	8.11.	574
		Flensburg	13	44	40	78	41	37	**27**	34	91	72	**129**	68	56	717	28.1	8.11.	654
		Süderhöft	—	37	**20**	43	39	39	31	43	72	80	**116**	88	49	657	40.8	8.11.	574
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																			
Westküste	Eider bis Reichsgrenze	Westre	15	42	35	63	53	49	32	**23**	48	53	**110**	83	57	648	31.5	8.11.	552
		List a. Sylt	5	33	**15**	70	34	46	29	29	102	84	**136**	99	70	747	40.0	8.11.	626
		Klanxbüll	4	29	**20**	52	37	34	30	26	48	70	**110**	94	77	627	43.5	8.11.	488
		Westerland	6	38	24	58	37	36	**20**	25	64	72	**130**	85	84	673	26.4	13. 8.	549
		Oldsum	5	45	28	64	48	36	**26**	38	56	82	**127**	84	72	706	27.0	8.11.	599
		Wyk a. Föhr I (Südstrand)	6	51	33	64	44	49	**32**	33	81	84	**125**	102	71	769	42.0	8.11.	661
		Wyk a. Föhr II	5	43	32	56	44	43	33	**31**	73	92	**125**	107	77	756	44.9	8.11.	634
		Medelby	22	45	29	78	44	53	**20**	39	81	70	**128**	92	60	739	39.4	8.11.	633

[1]) Etwas klein. [2]) Bisher Borby.

Nordsee/Elbe

1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Schleswig-Holsteinische Westküste	Eider bis Reichsgrenze	Enge	5	48	**22**	61	50	47	31	23	46	70	105	**107**	67	677	**59.9**	8.11.	547
		Amrum	7	38	**19**	62	45	39	20	20	57	78	**110**	96	69	653	22.2	8.11.	549
		Joldelund	20	61	38	61	46	79	**27**	35	71	70	**127**	84	41	740	**52.5**	8. 5.	675
		Ockholm	3	44	**26**	45	**26**	45	34	32	57	67	**129**	108	68	681	42.5	8.11.	566
		Langeneß	4	28	29	44	46	54	**19**	31	46	70	**101**	93	56	617	33.6	8.11.	513
		Bredstedt	10	45	28	65	44	36	**27**	39	61	76	**119**	97	63	700	**51.8**	8.11.	601
		Kollund	23	54	37	64	29	56	**25**	38	72	73	**124**	85	62	719	41.1	8.11.	634
		Westerhever	1	38	**25**	55	39	28	27	33	45	97	**155**	101	54	697	45.6	8.11.	602
		Pellworm	1	32	**16**	39	46	29	26	29	54	83	**135**	96	51	636	42.4	8.11.	533
		Nordstrand	6	32	26	36	41	57	**19**	34	45	84	**122**	106	47	649	**53.0**	8.11.	538
		Husum	14	44	33	65	34	40	**23**	55	71	82	**147**	90	64	748	46.1	8.11.	655
		Tating	3	52	27	63	43	36	**25**	31	65	108	**143**	94	60	747	44.2	2. 9.	652
	Eider	Tönning	—	38	28	50	28	44	**23**	30	58	100	**133**	46	42	620	28.5	2. 9.	598
		Rendsburg	7	51	35	63	37	37	**25**	48	79	80	**165**	52	56	728	34.4	9.10.	674
		Hamdorf	10	44	34	49	42	35	**23**	55	59	84	**141**	60	47	673	37.0	8.11.	627
		Kropp	15	50	34	75	63	57	**32**	61	145	69	**136**	54	63	839	37.6	8.11.	793
		Tellingstedt	22	44	28	67	39	35	**23**	56	54	126	**154**	74	55	755	44.9	8.11.	687
		Erfde	14	50	**33**	81	48	52	**33**	53	71	74	**162**	79	60	796	37.2	8.11.	728
	Eider, *Treene*	Heide	12	43	**27**	57	43	40	36	57	63	105	**154**	91	53	769	**53.1**	8.11.	694
		Klein-Solt	40	66	35	78	39	34	**19**	56	74	72	**130**	65	64	732	31.9	8.11.	668
		Eggebeck	16	46	**33**	60	39	34	34	36	67	54	**119**	68	51	641	33.0	8.11.	579
		Wanderup	25	57	29	73	28	39	**20**	36	69	50	**102**	59	54	616	24.8	8.11.	551
		Treia	5	56	32	73	47	44	**23**	50	71	80	**138**	76	58	748	37.9	8.11.	681
		Fresendelf	5	48	31	59	47	46	**23**	44	65	65	**148**	83	66	725	37.7	8.11.	641
		Friedrichstadt	3	50	**24**	50	42	26	26	29	67	67	**134**	88	63	666	44.2	8.11.	574
	E.	Lunden	1	37	**21**	49	36	34	27	36	65	70	**118**	83	60	636	40.2	8.11.	547
	Nordsee	Norddeich	—	72	**20**	62	57	51	39	23	40	30	**118**	64	82	658	35.6	5. 5.	612
		Süderdeich	3	29	**21**	55	50	47	28	60	63	129	**130**	92	46	750	51.8	8.11.	662
		Büsum	7	34	**20**	48	58	44	41	31	41	97	**146**	80	49	689	45.6	8.11.	617
		Epenwöhrden	2	*45*	**25**	*55*	54	55	34	30	50	97	**139**	92	69	745	**53.2**	8.11.	644
		Friedrichskoog	1	42	**16**	54	45	48	36	22	62	101	**143**	86	50	705	46.2	8.11.	640
		Helse	2	30	**21**	34	32	52	25	32	53	53	**97**	75	54	558	45.0	8.11.	486
	Nord-Ostsee-Kanal	Bordesholm	32	43	31	46	**18**	36	**18**	36	50	63	**110**	52	35	538	39.1	8.11.	505
		Brux	30	61	36	49	19	23	**17**	41	64	101	**165**	41	57	674	33.9	8.11.	644
		Gettorf	23	44	33	73	25	28	**20**	50	58	64	**134**	51	39	619	34.6	8.11.	586
		Klein-Königsförde	10	35	29	47	30	35	**24**	26	52	94	**138**	44	51	605	31.4	8.11.	558
		Groß-Wittensee	10	38	29	77	30	38	**25**	35	113	64	**151**	55	50	705	38.5	8.11.	661
		Nortorf	31	44	31	54	**24**	34	**24**	35	66	91	**120**	58	43	624	42.8	8.11.	576
		Hohenwestedt	55	58	32	53	**25**	40	26	42	55	87	**137**	66	50	671	47.4	8.11.	622
		Hademarschen	41	44	**27**	45	59	31	**27**	35	41	92	**115**	64	69	649	43.7	8.11.	568
		Albersdorf	45	52	38	64	43	40	**29**	50	66	97	**149**	80	61	769	**51.0**	8.11.	698
		Brunsbüttel	1	45	**22**	48	44	59	**22**	37	61	55	**113**	70	48	624	46.1	8.11.	561
		Brunsbüttelkoog	—	48	23	38	51	52	**22**	39	41	45	**82**	80	45	566	48.7	8.11.	494

Elbe

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Böhmische Elbe	Elbe	Berthelsdorf	500	54	37	44	37	39	115	**28**	**140**	38	79	54	27	692	**62.0**	27. 6.	693
		Kudowa	388	23	**21**	44	35	27	**132**	42	79	33	74	49	16	575	**92.4**	27. 6.	574
	Iser	Groß-Iser I (Schule)	840	46	53	46	**42**	51	**230**	69	171	59	180	114	74	1135	**112.5**	28. 6.	1035
		Groß-Iser II (Forsthaus)	880	50	51	43	**39**	50	**228**	64	157	61	190	106	64	1103	**113.5**	28. 6.	1041
		Hoffnungsthal	630	79	76	59	49	**31**	**112**	75	133	50	183	102	86	1035	**64.2**	15.10.	933
		Karlsthal (Forsthaus)	828	100	72	63	45	38	**230**	61	140	64	**193**	112	88	1206	**91.2**	27. 6.	1126
	Moldau	Kleinphilippsreuth	924	137	74	55	81	72	153	79	**194**	45	156	**32**	102	1180	41.1	5. 8.	—
		Bischofsreuth	1000	69	34	59	54	50	130	65	**153**	26	106	**32**	82	860	40.1	15.10.	—
		Schachtenhaus	1155	95	61	84	115	**37**	168	97	**187**	60	**187**	57	115	1263	**76.5**	15.10.	—
		Mähring	643	41	43	38	41	26	40	**18**	**107**	44	70	82	52	602	40.2	9.11.	—
	Eger	Voitsumra	635	53	31	39	33	**24**	42	44	**143**	63	78	79	54	683	32.5	5. 8.	619
		Weißenstadt	630	73	60	45	47	**26**	62	44	**141**	47	106	91	56	798	36.5	15.10.	739
		Marktleuthen	555	42	36	29	42	**19**	36	54	**123**	32	62	68	42	585	29.0	9.11.	528
		Selb	548	42	42	33	56	42	47	51	**167**	**32**	66	76	44	698	36.4	9.11.	642
		Wunsiedel	538	50	34	29	27	**19**	28	38	**150**	38	70	69	46	598	28.6	15.10.	535
		Kösseine	940	68	44	33	**24**	**24**	25	27	**138**	43	102	44	85	657	47.2	15.10.	596
		Hard	700	55	34	33	**16**	26	50	31	**177**	43	73	51	52	641	31.0	15.10.	580
		Oberredwitz	546	55	32	24	14	17	22	**9**	**123**	16	59	75	43	489	34.6	9.11.	423
		Schirnding	450	30	33	23	**19**	28	28	28	**128**	25	46	55	33	476	27.5	4. 8.	440
		Wondreb	520	35	26	28	25	22	32	**19**	**96**	31	52	71	36	473	41.0	9.11.	414
		Pechbrunn	546	53	36	47	**20**	41	57	45	**151**	44	83	79	61	717	31.5	18.11.	635
		Maiersreuth	550	36	48	**19**	27	25	42	35	**132**	29	52	73	25	543	32.6	9.11.	493
		Kottenheide	770	58	97	42	63	54	64	57	**198**	**40**	151	91	57	972	41.3	3. 5.	904
		Zwota	575	50	90	40	66	42	59	43	**185**	**37**	139	93	55	899	47.0	15.10.	824
		Aschberg	740	71	98	**42**	53	**42**	56	78	**226**	71	132	111	68	1048	**51.3**	5. 8.	963

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33–X. 34 mm
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	48	66	**32**	50	38	53	95	102	44	**122**	118	58	826	48.6	5. 8.	736
		Bad Schandau	123	36	40	**27**	44	40	41	32	86	41	71	**91**	40	589	32.2	9.11.	503
		Lohsdorf	275	45	45	**29**	46	30	38	82	101	42	110	**128**	48	744	**50.2**	15.10.	625
		Polenz	320	48	48	32	47	**20**	52	66	95	47	98	**114**	39	706	38.2	5. 8.	618
		Porschdorf	135	44	68	**34**	54	36	46	45	99	54	88	**102**	48	718	46.0	9.11.	625
		Rosenthal	400	37	63	**18**	67	33	68	72	**132**	58	112	114	30	804	46.0	9.11.	717
		Hermsdorf	340	41	55	**19**	63	21	40	53	**110**	41	77	101	31	652	42.1	5. 8.	570
		Königstein	350	50	68	**18**	41	41	55	47	**108**	56	79	**108**	36	707	37.8	9.11.	626
	Gottleuba	Oelsen	552	39	72	**25**	75	29	58	68	**163**	68	92	110	30	829	**58.0**	5. 8.	765
		Gottleuba	337	41	64	27	75	**25**	76	67	**148**	64	105	119	26	837	**52.5**	5. 8.	767
		Markersbach	357	35	68	**22**	95	34	68	80	**139**	58	103	107	25	834	48.2	10. 4.	771
		Liebstadt	316	31	72	25	58	36	63	62	**115**	72	89	101	**21**	745	42.0	5. 8.	691
		Pirna	121	37	62	25	41	**21**	45	71	**120**	36	63	91	**21**	633	43.3	5. 8.	563
	Wesenitz	Ringenhain	351	52	35	30	33	**23**	31	67	**107**	67	88	104	36	673	38.2	5. 8.	605
		Bischofswerda	284	68	55	**31**	48	60	47	70	**156**	58	99	144	42	878	48.4	24. 8.	790
		Stolpen	255	54	40	26	37	**24**	35	40	**114**	45	87	104	31	637	41.0	5. 8.	563
		Lohmen	205	37	41	**21**	*40*	*25*	*50*	66	**116**	41	85	95	29	646	42.5	9.11.	565
	Müglitz	Altenberg	735	51	77	**25**	83	43	76	46	**121**	64	107	95	63	851	41.5	5. 8.	764
		Geising	592	42	69	**20**	78	35	65	45	**108**	56	94	91	57	760	38.4	5. 8.	694
		Lauenstein	498	34	61	**17**	74	31	58	49	**137**	70	92	81	21	725	45.2	5. 8.	687
		Glashütte	341	36	70	**24**	42	30	47	63	**114**	84	107	100	31	748	45.3	5. 8.	686
		Schlottwitz	235	34	58	27	37	**21**	57	93	**100**	59	86	99	22	693	**55.6**	16. 6.	635
		Weesenstein	169	39	54	29	38	**15**	50	61	99	42	71	**102**	23	623	44.0	9.11.	550
		Heidenau	117	37	52	27	29	**18**	44	87	**114**	34	63	93	22	620	41.3	9.11.	538
	Elbe	Graupa	155	48	55	28	44	**27**	42	86	124	42	88	**133**	32	749	**59.8**	9.11.	637
		Pillnitz	125	35	46	22	24	**15**	50	74	**91**	35	66	89	25	572	38.1	9.11.	497
		Hirschbach	345	34	86	32	39	**27**	70	65	91	52	82	**95**	**27**	700	**51.5**	21. 2.	640
		Dresden-Weißer Hirsch	245	42	68	32	29	**23**	53	42	103	39	88	**112**	29	660	38.0	9.11.	580
		Dresden-Strehlen	130	41	36	20	28	**13**	36	54	**95**	31	60	74	21	509	35.0	5. 8.	—
		Dresden (Flugplatz)	155	44	40	23	38	**20**	53	68	115	40	77	**118**	31	667	42.2	9.11.	561
		Dresden-Neustadt	110	34	52	24	34	**14**	46	44	**114**	33	63	91	22	571	38.6	5. 8.	500
	Weißeritz	Schellerhau	763	59	113	34	63	**25**	65	64	**136**	61	118	101	43	882	38.4	5. 8.	835
		Kipsdorf	544	55	95	26	58	**24**	65	44	121	71	**133**	125	42	859	46.7	5. 8.	787
		Schmiedeberg	436	49	78	**24**	55	33	65	50	122	88	106	**128**	37	835	**53.5**	9.11.	749
		Dippoldiswalde	340	33	81	30	52	**23**	67	33	**128**	48	109	110	27	741	43.0	27. 6.	674
		Malter	336	32	64	**23**	42	25	62	68	**135**	47	96	122	25	741	**53.0**	9.11.	664
		Wendischcarsdorf	323	34	68	**13**	28	24	64	60	**128**	41	84	111	31	686	48.1	9.11.	599
		Rabenau	304	48	43	31	39	**22**	44	67	**118**	30	69	97	**22**	630	46.7	5. 8.	571
		Rehefeld	720	45	91	**27**	64	38	60	43	103	64	**122**	111	52	820	49.9	9.11.	751
		Lehnmühle	486	46	87	**25**	48	28	80	57	**129**	46	92	117	32	787	49.5	27. 6.	716
		Klingenberg	394	51	102	38	48	**30**	63	69	**144**	45	98	130	31	849	49.2	9.11.	766
		Edle Krone	275	47	74	**23**	38	30	45	75	**131**	50	96	112	31	752	46.6	9.11.	684
		Coßmannsdorf	190	48	63	**24**	45	26	58	72	**136**	43	80	130	27	752	**52.0**	9.11.	670
		Hainsberg	186	44	57	25	41	**20**	56	56	**122**	37	76	107	24	665	**50.6**	9.11.	590
		Kesselsdorf	315	45	42	20	29	**15**	42	51	**139**	33	51	106	24	597	41.2	4. 8.	522
		Freital	160	49	55	23	48	**20**	44	60	**153**	41	74	113	21	701	45.8	5. 8.	634
	Elbe	Wahnsdorf	246	33	34	21	47	**16**	34	35	**102**	41	56	101	22	542	37.2	9.11.	461
		Kötzschenbroda-Niederlößnitz	122	41	61	29	58	**18**	36	37	**129**	45	69	117	25	665	42.2	5.8.,9.11.	577
		Grumbach	290	47	43	27	37	**16**	47	50	**131**	42	64	108	18	630	38.6	27. 6.	563
		Wilsdruff	261	42	51	25	45	**17**	42	46	**106**	40	56	98	**17**	585	36.6	9.11.	539
		Kreyern	177	46	66	28	49	**14**	36	56	107	41	67	**117**	26	653	**51.6**	9.11.	576
		Coswig	118	42	52	26	39	**17**	38	46	99	44	68	**110**	21	602	42.4	9.11.	521
		Meißen-Oberspaar	182	39	30	19	38	**10**	34	33	**94**	37	63	91	16	504	32.3	18.11.	437
	Triebisch	Grillenburg	367	47	58	24	36	26	43	57	**119**	35	73	99	**23**	640	42.0	9.11.	577
		Herzogswalde	275	44	62	20	39	**16**	47	69	**130**	47	56	105	22	657	41.0	5. 8.	586
		Tanneberg	250	41	53	21	38	**16**	72	40	**108**	32	57	96	20	594	**61.7**	27. 6.	537
		Munzig	179	50	60	25	62	**14**	54	49	121	41	68	**123**	19	686	46.3	9.11.	606
	Elbe	Weinböhla	164	42	46	28	45	**11**	32	45	113	50	68	**115**	25	620	43.1	9.11.	537
		Niederau	126	37	87	36	54	**23**	74	67	**156**	46	102	126	26	834	**57.6**	9.11.	753
		Meißen	105	55	68	35	44	**13**	38	38	96	36	57	**113**	24	617	41.0	9.11.	546
	Lommatzsch	Klessig	213	58	55	28	74	**14**	59	41	**143**	45	84	136	20	757	**58.3**	9.11.	656
		Leuben	150	42	68	24	60	**13**	41	91	97	33	76	**111**	19	675	44.0	9.11.	590
		Piskowitz	114	31	43	27	55	**10**	37	45	75	55	57	**98**	17	550	37.5	9.11.	483
	E.	Golk	181	30	46	21	63	**11**	37	59	79	45	48	**107**	27	573	42.1	9.11.	487
	Jahna	Wutzschwitz	149	38	59	32	50	**8**	33	37	**108**	32	77	91	24	589	41.0	9.11.	520
		Prausitz	142	35	51	34	67	**14**	46	35	80	59	63	**109**	20	613	42.5	9.11.	531
		Jahnishausen	109	37	62	36	80	**12**	37	39	97	56	64	**120**	23	663	49.3	9.11.	571
	Elbe	Riesa-Weida	140	34	61	43	67	**11**	39	79	**106**	62	53	101	23	679	39.8	9.11.	625
		Riesa	115	31	54	32	69	**9**	28	40	**111**	45	61	109	24	613	42.1	9.11.	540
	Döllnitz	Hubertusburg	180	32	66	30	44	**15**	58	77	**113**	30	64	92	23	644	**51.8**	9.11.	588
		Mügeln	148	35	54	20	40	**7**	29	57	**114**	51	57	88	23	575	49.5	9.11.	516
		Töllschütz	227	26	56	31	45	**7**	26	44	71	64	75	**90**	20	555	43.0	9.11.	498

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Mulde bis Reichsgrenze	Döllnitz	Collm	223	34	75	26	45	**10**	30	60	**99**	76	71	80	32	638	46.0	17. 9.	592
		Oschatz I	130	32	58	29	52	**8**	28	50	**95**	38	62	75	23	550	36.5	9.11.	514
		Oschatz II	144	28	64	27	42	**7**	28	51	**97**	37	58	83	28	550	36.2	9.11.	486
	Schwarze Elster bis Döllnitz	Kleinrügeln	110	23	61	29	57	**14**	33	34	90	41	52	**101**	19	554	48.1	9.11.	489
		Strehla	115	25	65	30	59	**14**	33	48	96	47	61	**101**	22	601	46.7	9.11.	544
		Großböhla	133	32	62	26	45	**9**	30	72	**87**	32	80	82	28	585	35.2	9.11.	539
		Reudnitz	153	34	69	31	59	**16**	34	68	**115**	37	74	97	27	661	38.8	9.11.	599
		Mühlberg	91	**17**	58	20	39	**17**	37	54	**91**	27	52	77	19	508	37.7	9.11.	467
		Belgern	100	28	59	21	49	**14**	35	50	**111**	34	57	79	17	554	42.5	24. 8.	512
		Schildau	124	*25*	*50*	17	35	**16**	33	70	**100**	22	55	60	19	502	—	—	477
		Mockrehna	103	23	38	**16**	25	28	32	56	**94**	24	57	53	19	465	32.3	9.11.	438
		Torgau	86	24	47	**17**	30	25	50	60	**83**	34	57	69	**17**	513	37.1	9.11.	467
		Polbitz	77	25	41	21	26	**9**	44	62	**77**	35	56	66	17	479	35.2	9.11.	439
		Mauken	70	19	45	18	26	**4**	51	55	**71**	35	53	**71**	16	464	37.0	9.11.	415
		Schmiedeberg	92	14	35	16	20	**4**	52	40	68	28	**73**	70	21	441	37.7	9.11.	398
	Schwarze Elster	Rauschwitz	230	47	51	34	35	40	**28**	67	78	50	86	**126**	**28**	670	46.7	9.11.	599
		Kamenz	182	41	32	25	42	**15**	17	100	68	44	77	**112**	19	592	49.9	23. 8.	528
		Bernsdorf	146	37	25	26	23	21	**18**	**122**	94	33	59	93	19	570	**79.9**	23. 7.	510
		Sollschwitz	133	24	25	26	22	**14**	23	51	61	36	58	**78**	18	436	29.3	9.11.	377
		Burkau	236	49	29	23	**19**	48	21	73	79	46	77	**105**	26	595	34.8	9.11.	527
		Panschwitz	183	29	30	23	33	17	**15**	58	72	38	50	**102**	**15**	482	35.0	9.11.	416
		Luga-Quoos	145	27	28	20	30	24	16	37	59	45	43	**80**	**15**	424	33.0	9.11.	373
		Demitz-Thumitz	250	54	45	25	24	25	24	56	**120**	49	80	112	**23**	637	38.9	9.11.	580
		Königswartha	140	28	24	21	27	19	**14**	46	66	41	46	**74**	18	424	30.9	9.11.	376
		Hoyerswerda	119	43	40	24	19	**18**	40	63	92	32	73	**88**	27	559	32.6	9.11.	500
		Lautawerk	121	33	24	27	19	**11**	18	73	**86**	41	60	77	24	493	36.7	23. 7.	434
		Sedlitz	108	26	15	38	18	**12**	15	48	**87**	33	46	59	23	420	28.8	2. 9.	378
		Annahütte	144	28	23	45	11	54	**7**	**67**	56	50	51	60	20	472	43.9	3. 5.	424
		Cosel	124	38	30	29	24	**15**	31	59	**98**	35	66	91	19	535	40.9	9.11.	475
		Ruhland	97	38	24	35	18	**11**	25	**90**	78	28	55	83	24	509	28.1	18.11.	444
		Mückenberg	94	30	25	34	17	**11**	25	59	75	23	59	**82**	25	465	35.9	18.11.	402
		Königsbrück	180	49	47	29	40	**18**	30	94	**130**	38	63	119	28	685	42.5	9.11.	604
		Kroppen	109	36	15	37	23	**9**	25	67	82	25	50	**90**	19	478	33.7	18.11.	414
		Elsterwerda	90	28	15	21	44	**11**	23	**85**	84	22	58	82	25	498	37.0	14. 7.	434
	Schwarze Elster, Röder	Kleinröhrsdorf	260	41	39	27	**26**	33	29	62	81	44	71	**106**	**26**	585	36.7	5. 8.	506
		Fischbach	268	41	57	28	36	**27**	38	54	93	49	87	**105**	31	646	43.0	5. 8.	572
		Arnsdorf	251	54	30	30	27	**23**	29	55	85	46	84	**108**	25	596	37.5	5. 8.	515
		Radeberg	244	50	48	**28**	**28**	30	33	77	101	47	86	**129**	31	688	46.6	9.11.	598
		Langebrück	220	44	49	29	22	**19**	29	61	93	36	66	**99**	25	572	35.0	5. 8.	507
		Hermsdorf	177	44	49	26	34	**20**	30	70	**115**	37	77	104	28	634	43.5	5. 8.	559
		Ottendorf-Okrilla	185	43	39	22	35	**17**	24	64	**120**	36	58	116	22	596	44.5	9.11.	512
		Moritzburg	176	46	51	25	56	**18**	27	48	**111**	36	68	99	28	613	41.6	5. 8.	547
		Radeburg	148	49	41	30	42	**11**	19	42	**106**	38	48	90	27	543	33.7	5. 8.	482
		Würschnitz	176	46	36	30	44	**13**	37	56	**129**	32	59	104	29	615	41.8	18.11.	543
		Kalkreuth	124	38	30	33	45	**11**	29	65	**112**	37	57	106	32	595	39.5	5. 8.	505
		Großenhain	120	42	44	46	55	**11**	29	62	97	51	60	**116**	23	636	44.2	18.11.	549
		Steinbach	170	43	47	28	49	**10**	40	36	**116**	43	61	110	29	612	39.9	9.11.	532
		Skassa	115	34	36	31	66	**14**	44	69	103	46	57	**114**	30	644	39.2	9.11.	554
		Weißig a. R.	150	39	39	40	41	**9**	36	51	97	32	67	**117**	27	595	42.3	18.11.	511
		Tiefenau	94	21	28	36	57	**11**	27	65	73	28	49	**106**	22	523	38.9	9.11.	438
	Schwarze Elster	Liebenwerda	90	28	15	21	44	**11**	23	**85**	84	22	58	52	25	468	37.0	14. 7.	434
		Dobrilugk	95	31	25	39	25	26	**13**	64	**129**	26	69	75	21	543	25.5	4. 8.	507
		Finsterwalde	109	38	27	25	20	21	**17**	55	**86**	33	50	70	23	465	32.5	18.11.	427
		Übigau	84	24	37	21	49	18	**10**	62	**102**	31	66	86	19	525	36.5	9.11.	471
		Herzberg	84	22	34	20	16	**11**	18	**80**	70	40	56	71	14	452	—	—	425
		Stechau	95	31	30	23	21	**15**	17	56	**138**	29	53	71	25	509	28.6	9.11.	453
		Krassig	95	34	27	27	19	**18**	29	91	**119**	37	44	82	19	546	36.0	23. 7.	492
		Altsorgefeld	140	34	36	25	**18**	19	25	75	**133**	41	42	80	35	563	32.7	4. 8.	503
		Schönewalde	79	20	25	26	16	**13**	29	**82**	78	30	36	59	11	425	28.2	27. 7.	395
		Glücksburg	84	25	18	24	18	**11**	29	**104**	69	35	48	69	21	471	42.7	23. 7.	439
		Annaburg	76	23	24	22	19	**11**	38	**83**	73	40	50	75	18	476	35.6	9.11.	427
	Mulde bis Schw. Elster	Wartenburg	70	30	23	13	14	**4**	24	60	**72**	40	61	57	25	423	29.5	9.11.	382
		Kropstädt	107	*30*	*25*	14	**11**	13	19	30	**65**	30	53	*60*	*20*	370	—	—	352
		Zahna	92	34	30	17	16	**12**	28	57	**64**	33	53	61	21	426	29.4	9.11.	402
		Wittenberg	66	30	21	11	15	**6**	33	**72**	71	46	51	48	21	425	28.2	27. 7.	405
		Kobbelsdorf	160	35	29	**13**	18	17	**104**	94	54	52	64	52	24	556	**88.0**	27. 6.	553
		Griebo	76	30	31	**11**	16	17	**95**	60	59	29	52	39	22	461	58.8	27. 6.	460
		Wörlitz	60	37	33	**10**	17	16	**57**	50	54	26	52	44	22	418	33.1	27. 6.	411
		Thießen	85	44	27	**6**	37	12	49	39	**63**	47	55	30	14	423	27.2	27. 6.	448
Zwickauer Mulde	Schwarzwasser bis Quelle	Muldenberg (Talsperre)	703	71	110	**48**	79	66	55	60	**191**	55	143	106	54	1038	**50.6**	5. 8.	978
		Morgenröthe-Rautenkranz	690	86	108	47	68	59	52	80	**220**	**45**	142	122	47	1076	**51.4**	4. 8.	1033
		Morgenröthe	616	65	114	53	74	62	60	55	**174**	40	107	114	**33**	951	46.3	4. 8.	905
		Weiterswiese (Talsperre)	914	91	118	54	70	**52**	75	110	**214**	99	186	114	67	1250	**53.7**	15.10.	1192
		Carlsfeld	824	75	121	**47**	55	53	63	109	**191**	68	135	111	52	1080	43.1	15.10.	1034
		Schönheide	650	59	129	51	82	**41**	68	69	**191**	42	130	129	46	1037	**56.3**	9.11.	955

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Zwickauer Mulde	Schwarzwasser bis Quelle	Eibenstock	643	54	113	39	55	45	61	67	**192**	65	113	121	**35**	960	**62.9**	9.11.	901
		Oberstützengrün	660	49	113	46	64	**24**	64	66	**188**	40	100	97	35	886	**52.7**	5. 8.	826
		Hundshübel	575	39	85	45	55	27	48	85	**207**	42	72	101	**25**	831	**56.9**	5. 8.	820
		Sosa	600	47	115	37	45	34	46	83	**163**	67	84	117	**31**	869	**57.6**	9.11.	814
		Bockau	505	37	96	37	50	28	49	83	**186**	48	79	98	**25**	816	**55.2**	4. 8.	764
		Jahnsgrün	565	40	89	36	56	31	63	74	**202**	44	76	112	**26**	849	**54.7**	4. 8.	800
		Neustädtel	465	40	90	37	69	**17**	49	76	**149**	40	73	103	23	746	**52.0**	4. 8.	697
		Aue	349	39	100	32	44	**15**	51	72	**150**	34	71	88	21	717	**52.6**	4. 8.	675
	Schwarzwasser	Johanngeorgenstadt	750	67	118	39	58	**13**	55	70	**174**	72	119	91	46	922	38.5	15.10.	894
		Rittersgrün	680	44	121	32	48	32	65	59	**179**	55	105	81	**30**	851	41.5	5. 8.	821
		Mittweida i. Erzgeb.	487	43	133	37	70	62	56	78	**174**	43	96	117	**31**	940	**65.7**	4. 8.	867
		Schwarzenberg	523	42	108	39	53	38	56	76	**194**	63	87	101	**28**	885	**54.2**	4. 8.	—
	Chemnitz bis Schwarzwasser	Wildbach	326	39	92	38	50	**20**	49	75	**143**	55	75	104	23	763	—	—	—
		Zwickau (Flugplatz)	305	**20**	63	30	45	25	44	77	83	38	56	**87**	19	587	40.4	9.11.	523
		Zwickau	269	**19**	75	33	34	24	42	81	**106**	31	57	84	21	607	38.5	9.11.	564
		Hohenstein-Ernstthal	375	51	120	54	45	**30**	87	98	115	36	120	**137**	37	930	**54.3**	9.11.	851
		Hohndorf	360	35	85	47	56	**22**	64	80	**161**	37	89	111	23	810	48.5	9.11.	750
		Glauchau	255	52	89	33	65	27	50	**108**	87	**22**	84	96	21	734	45.0	9.11.	683
		Waldenburg	270	37	83	28	31	**21**	60	65	**105**	26	79	97	22	654	48.1	9.11.	602
		Uhlsdorf	235	29	75	26	31	24	69	63	**108**	30	76	88	**22**	641	41.7	9.11.	586
		Penig	204	42	76	27	33	**18**	75	90	**120**	24	66	102	23	696	**51.2**	9.11.	628
		Rochsburg	222	38	68	33	28	**22**	84	67	**112**	23	69	94	23	661	48.6	9.11.	595
	Chemnitz	Niederzwönitz	510	44	108	39	61	27	65	51	**171**	39	112	96	**26**	837	45.0	9.11.	796
		Thalheim	450	39	93	41	51	32	65	67	**185**	51	93	118	**25**	860	**55.7**	9.11.	788
		Gornsdorf	480	38	105	42	44	**23**	65	71	**157**	40	89	118	31	823	**55.5**	9.11.	738
		Burkhardtsdorf	450	40	90	38	50	25	79	80	**157**	72	91	108	**23**	853	**52.1**	4. 8.	792
		Einsiedel (Talsperre)	360	39	97	41	58	**29**	71	71	**177**	51	116	151	35	936	**67.8**	9.11.	835
		Einsiedel (Oberförster)	350	37	87	36	54	**23**	74	67	**156**	46	102	126	26	834	**57.6**	9.11.	755
		Stollberg	420	40	91	38	43	27	48	56	**166**	126	98	115	**25**	873	**87.1**	18. 9.	806
		Jahnsdorf	365	38	87	38	49	30	72	68	**171**	75	93	110	**25**	856	**61.9**	4. 8.	789
		Chemnitz (Wasserwerk)	322	35	89	34	46	**22**	47	58	**153**	31	83	109	29	736	**62.8**	4. 8.	663
		Alt-Chemnitz	314	30	66	26	38	26	52	57	**142**	32	80	99	**22**	670	**51.4**	4. 8.	599
		Chemnitz (Flugplatz)	356	32	63	28	40	**26**	38	44	**145**	33	67	84	27	627	43.3	4. 8.	559
		Grüna	367	36	78	37	41	37	77	85	**147**	**33**	107	146	34	858	**59.9**	9.11.	748
		Reichenbrand	325	42	78	36	49	48	75	105	**175**	37	107	130	**32**	914	**55.8**	9.11.	822
		Chemnitz (Tiefbauamt)	293	33	71	29	39	**21**	43	65	**138**	34	73	109	26	681	**50.7**	9.11.	604
		Chemnitz-Altendorf	338	34	82	38	65	56	57	80	**148**	42	78	113	**24**	817	49.5	9.11.	740
		Chemnitz-Hilbersdorf	333	30	69	25	36	**15**	39	61	**135**	31	77	101	22	641	46.7	9.11.	571
		Pleißa	400	41	86	40	45	77	72	120	**137**	**33**	120	131	**33**	935	**53.7**	22. 7.	857
		Glösa	290	34	60	36	40	35	58	82	**177**	44	77	127	**27**	797	**73.0**	4. 8.	701
	Zw. Mulde	Rochlitz	166	45	55	24	42	**19**	53	69	**95**	20	72	94	26	614	**56.2**	9.11.	544
		Lastau	148	41	75	26	54	**17**	92	**122**	99	32	77	88	28	751	**63.0**	15. 7.	688
		Altgeringswalde	290	40	65	37	64	**23**	62	87	**112**	58	92	103	30	773	42.2	9.11.	698
		Colditz	192	34	65	38	59	**21**	71	70	**87**	43	82	**87**	22	679	48.0	9.11.	622
Freiberger Mulde	Striegis bis Quelle	Rechenberg	605	49	99	33	57	**19**	91	58	**119**	58	101	101	41	826	**50.6**	27. 6.	792
		Sayda	650	49	85	32	63	**23**	48	48	116	39	103	**127**	37	770	**64.4**	9.11.	689
		Mulda	450	43	80	**28**	51	59	71	72	**156**	40	106	128	41	875	—	—	771
		Großhartmannsdorf	491	29	82	25	44	**15**	74	98	**129**	39	84	104	31	754	47.0	27. 6.	673
		Mönchenfrei	541	42	78	37	54	**21**	108	94	**183**	40	113	155	44	969	**71.8**	27. 6.	837
		Muldenhütten	351	50	52	34	55	**26**	65	72	**122**	43	84	111	27	741	47.2	27. 6.	662
		Freiberg	387	52	49	30	46	**16**	54	60	**107**	33	86	94	21	648	43.4	9.11.	593
		Loßnitz	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	23	—	—	—	—
		Hohentanne	324	52	73	24	61	**21**	85	65	**134**	34	81	115	26	771	**64.8**	27. 6.	692
		Bieberstein	241	59	68	**21**	65	23	80	74	**152**	49	89	120	23	823	**71.6**	27. 6.	759
		Frauenstein	640	48	78	**21**	54	58	102	61	**168**	115	130	124	49	1008	**71.2**	18. 9.	—
		Rhäsa	259	48	51	24	59	**15**	65	47	**147**	51	64	132	29	732	**52.2**	9.11.	628
		Marbach	226	56	81	25	58	23	98	68	**168**	49	88	133	**20**	867	**68.2**	27. 6.	779
		Roßwein	201	61	72	33	63	26	84	77	**196**	58	93	144	**24**	931	**69.2**	9.11.	820
	Striegis	Linda	429	43	81	31	49	**22**	83	69	**169**	25	123	130	35	860	**57.8**	27. 6.	786
		Hainichen	319	54	70	36	58	**23**	66	72	**133**	34	88	116	29	779	**55.0**	9.11.	698
		Böhrigen	225	53	62	26	64	**18**	55	61	117	34	90	**121**	26	727	**54.5**	9.11.	638
		Greifendorf	270	47	60	31	62	**22**	50	65	105	43	76	**106**	24	691	**53.2**	9.11.	619
		Niederstriegis	191	49	63	34	61	**18**	62	49	**128**	48	77	121	21	731	**57.8**	9.11.	645
	M.	Döbeln	176	48	64	35	73	**14**	50	37	**123**	46	63	99	23	675	47.0	9.11.	605
	Zschopau	Fichtelberg	1213	72	81	**26**	58	27	47	47	**147**	56	79	80	38	758	39.7	9.11.	713
		Crottendorf	685	49	151	30	59	**27**	77	79	**177**	56	117	137	39	998	**78.6**	9.11.	941
		Tannenberg	489	46	97	34	74	**14**	56	65	**175**	36	104	72	27	800	41.4	5. 8.	774
		Annaberg	621	36	106	30	51	**16**	78	47	**164**	40	92	98	25	783	**54.8**	9.11.	718
		Pöhlberg	827	39	84	37	49	**17**	97	59	**188**	48	106	94	28	846	**61.7**	4. 8.	789
		Schmalzgrube	604	41	84	49	55	**17**	52	36	**143**	47	105	83	31	743	41.3	5. 8.	699
		Jöhstadt	789	53	77	44	48	**22**	69	42	**149**	84	115	105	34	842	**55.0**	9.11.	776
		Reitzenhain	770	35	101	21	69	**12**	64	44	**133**	43	82	91	37	732	43.0	5. 8.	686
		Großrückerswalde	665	34	97	30	45	41	100	85	**161**	42	90	98	**23**	846	48.0	5. 8.	804
		Schönbrunn	400	38	88	28	44	36	59	45	**155**	34	83	98	**22**	730	48.8	9.11.	669

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Freiberger Mulde	Zschopau	Drebach	463	48	79	36	83	**14**	62	54	**175**	37	88	97	20	793	47.0	4. 8.	737
		Thum	520	36	81	38	67	**11**	59	53	**164**	31	140	123	26	829	**64.4**	9.11.	742
		Gelenau	440	39	79	40	42	37	71	59	**165**	39	88	115	**27**	801	**54.8**	9.11.	715
		Wilischtal	338	43	105	34	67	**17**	60	57	**161**	41	91	124	31	831	**54.9**	9.11.	750
		Zschopau	350	43	86	35	82	**18**	63	60	**161**	47	103	138	25	861	**69.5**	9.11.	772
		Waldkirchen	440	36	79	33	53	**18**	64	63	**153**	39	89	129	29	785	**58.0**	9.11.	693
	Zschopau, Flöha	Neuhausen	538	53	95	36	57	**23**	55	104	**130**	56	114	94	41	858	**59.4**	23. 7.	817
		Deutscheinsiedel	726	50	65	**23**	57	31	66	69	**118**	49	113	92	47	780	46.5	5. 8.	725
		Olbernhau	450	36	88	27	38	**16**	40	40	**135**	36	75	81	23	635	43.6	21. 2.	591
		Kriegwald	745	50	83	33	63	**24**	72	53	**125**	37	114	96	45	795	47.4	5. 8.	729
		Zöblitz	586	54	118	33	68	**27**	80	54	**193**	51	107	106	31	922	**58.4**	5. 8.	859
		Pockau	410	44	92	32	69	26	73	40	**123**	34	82	100	**25**	740	45.6	27. 6.	681
		Lengefeld	606	50	93	35	45	50	82	37	**149**	38	94	124	**32**	829	**50.8**	9.11.	765
		Marterbüschel	433	54	91	42	83	42	87	44	**158**	47	122	101	**34**	905	**54.3**	9.11.	844
		Dörnthal	580	39	71	37	64	27	57	43	**118**	40	85	100	**25**	706	**58.0**	9.11.	663
		Niederforchheim	436	42	89	33	73	61	89	73	**153**	50	94	121	**32**	910	**56.1**	27. 6.	838
		Rauenstein	384	42	76	28	64	36	59	55	**122**	32	76	99	**26**	715	39.8	9.11.	670
		Lautenbachthal	533	46	101	33	57	32	72	40	**154**	39	93	120	**29**	816	**53.0**	9.11.	736
		Neunzehnhain	415	56	90	36	65	31	87	51	**165**	37	96	127	**28**	869	**51.6**	9.11.	803
		Grünhainichen	336	65	103	39	51	**15**	99	111	**164**	41	109	143	40	980	**60.1**	16. 7.	870
		Eppendorf	432	58	106	46	58	**27**	96	91	116	52	122	**150**	49	971	**60.2**	9.11.	861
		Oederau	400	49	85	33	61	**23**	71	89	**164**	46	117	154	38	930	**63.4**	9.11.	809
		Hetzdorf	290	56	96	48	68	**13**	61	89	151	40	90	**159**	34	905	**65.0**	9.11.	794
		Flöha	272	36	70	24	50	**11**	49	71	116	33	80	**118**	26	684	**58.2**	9.11.	594
	Zschopau	Braunsdorf	283	37	74	26	50	**19**	83	88	**176**	43	86	114	27	823	**53.9**	4. 8.	739
		Niederlichtenau	259	41	74	32	46	**21**	71	77	**156**	37	79	110	27	771	**55.2**	9.11.	691
		Dittersbach	291	60	74	30	51	**22**	55	52	**133**	23	63	81	26	670	39.1	4. 8.	—
		Mittweida	232	41	62	27	49	**25**	54	60	**134**	57	62	86	26	683	37.5	4. 8.	619
		Kriebstein (Talsperre)	212	48	67	35	60	**20**	68	78	**121**	38	83	113	28	759	**52.8**	9.11.	678
		Waldheim	194	51	63	30	60	**25**	61	73	**110**	37	86	109	26	731	**51.0**	9.11.	655
	Freib. Mulde	Hochweitzschen	189	46	66	33	72	**22**	66	83	101	35	75	**109**	27	735	**54.3**	9.11.	663
		Fischendorf	150	40	61	31	63	24	67	52	**105**	42	74	81	**22**	662	41.3	9.11.	623
		Gorschmitz	222	30	60	27	69	24	63	48	**105**	41	63	83	**19**	632	44.2	9.11.	584
		Seidewitz	175	37	70	28	67	**23**	52	65	75	29	69	**88**	25	628	45.0	9.11.	566
		Tanndorf	140	39	78	23	68	20	61	62	79	26	65	**85**	24	630	49.3	9.11.	581
Vereinigte Mulde	Mündung bis Vereinigung	Kössern	145	35	56	21	56	**17**	45	54	**92**	23	58	80	19	556	45.1	9.11.	507
		Grimma	130	28	58	**16**	56	17	38	36	79	24	47	**82**	**16**	497	48.8	9.11.	438
		Nerchau	140	31	54	27	55	**15**	39	49	**83**	22	50	74	19	518	42.0	9.11.	468
		Trebsen	129	31	44	20	44	**10**	27	54	**73**	21	50	54	20	448	36.2	9.11.	414
		Sachsendorf	150	27	49	26	44	**15**	39	63	**88**	25	68	81	18	543	45.5	9.11.	490
		Wurzen	117	31	42	23	35	**11**	37	56	**77**	21	72	68	22	495	41.0	9.11.	448
		Machern	150	26	53	**16**	40	18	32	41	**74**	23	58	62	21	464	36.5	9.11.	418
		Eilenburg	100	27	37	**19**	24	32	51	57	**84**	24	62	60	20	497	39.2	27. 6.	472
		Gruna	93	25	45	14	21	**11**	60	54	**70**	19	67	50	29	465	42.6	27. 6.	424
		Falkenberg	120	29	49	16	21	**10**	47	51	**103**	31	79	68	29	533	36.3	15. 8.	490
		Tornau	115	25	33	**14**	18	16	63	42	**80**	29	64	64	26	474	36.3	27. 6.	431
		Werbellin	107	20	58	14	21	**13**	34	65	**67**	20	40	55	16	423	28.8	9.11.	378
		Spröda	95	25	36	**11**	16	12	71	41	**77**	19	50	52	18	428	**57.1**	27. 6.	393
		Saudersdorf	88	24	32	**7**	14	9	31	55	**56**	25	44	49	23	369	20.5	27. 6.	331
		Jeßnitz	75	24	30	**8**	15	13	53	51	**69**	23	48	51	25	410	35.0	27. 6.	378
		Sollnitz	66	29	27	**12**	17	16	50	**57**	55	30	44	52	25	414	24.8	27. 7.	373
		Dessau	57	38	23	**8**	22	12	42	**58**	42	25	50	39	21	380	25.3	27. 7.	354
		Radis	97	20	34	**8**	17	19	**89**	50	64	36	54	56	21	468	46.2	27. 6.	437
	Elbe	Aken	55	28	28	**8**	9	15	32	**74**	52	33	46	38	25	388	25.2	27. 7.	363
		Steutz	60	27	28	**6**	12	23	50	52	50	35	**60**	42	23	408	29.3	27. 7.	392
Saale	Selbitz bis Quelle	Waldstein	879	78	50	38	20	31	59	34	**159**	65	99	77	90	800	39.4	15.10.	702
		Münchberg	536	79	45	60	38	28	63	36	**167**	50	104	82	78	830	41.2	5. 8.	742
		Schönwald	690	44	46	34	43	36	73	37	**154**	38	65	68	42	680	42.2	26. 6.	629
		Heinersberg	530	30	27	30	35	39	54	43	**138**	35	51	65	28	575	31.5	4. 8.	525
		Hof	476	45	**30**	34	31	35	48	30	**111**	40	74	65	32	575	30.5	4. 8.	534
		Hirschberg	450	31	34	**20**	55	43	42	44	**115**	27[1])	89	70	35	605	31.4	13. 4.	563
		Gefell	563	32	43	**26**	33	43	41	37	52	52	**85**	69	31	544	35.0	9.11.	505
		Ullersreuth	522	37	32	**24**	50	43	44	54	**102**	45	74	78	30	613	35.0	4. 8.	574
		Blankenberg	470	52	**25**	32	40	102	46	41	**126**	63	69	67	30	693	43.5	2. 5.	658
	Selbitz	Helmbrechts	618	76	38	39	48	**31**	54	40	**117**	37	103	71	63	717	25.3	4. 8.	660
		Döbra	700	77	65	44	33	41	58	53	**148**	**31**	125	83	93	851	37.4	15.10.	737
		Naila i. Obfr.	613	64	**23**	41	41	81	55	48	**112**	33	99	72	51	720	**58.7**	8. 5.	662
	Loquitz bis Selbitz	Blankenstein	460	41	**13**	30	40	103	49	37	**119**	63	79	65	31	670	44.0	2. 5.	622
		Lobenstein	500[2])	59	**17**	37	31	70	52	33	**111**	35	83	55	29	612	23.8	15.10.	580
		Tanna	550	27	39	**22**	44	55	48	38	**115**	39	68	72	**22**	589	33.4	5. 8.	549
		Gräfenwarth	477	27	28	25	**23**	55	43	60	**112**	47	70	65	25	580	30.0	9.11.	547
		Saaletalsperre	412	30	24	24	**20**	47	42	48	**102**	28	63	49	**20**	497	30.7	5. 8.	478

[1]) Zu klein. [2]) Ab 1. 8. Seehöhe 513 m.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Saale	Loquitz bis Selbitz	Schleiz	430	30	24	**18**	28	45	43	53	**99**	36	78	53	29	536	25.2	4. 8.	504
		Liebengrün	546	40	31	**22**	30	56	41	49	**96**	45	79	51	27	567	24.6	8. 5.	551
		Plothen	472	29	22	**15**	36	46	42	**78**	**75**[1]	43	**56**[1]	43	32	517	21.0	5. 8.	488
		Keila	478	38	26	**19**	30	43	57	97	**108**	45	59	53	27	602	37.2	5. 8.	603
		Ziegenrück	330	24	24	**19**	34	58	59	42	**92**	44	54	50	25	525	29.3	5. 8.	504
		Goßwitz	406	23	**14**	19	19	98	39	67	**124**	31	51	31	23	539	**50.7**	8. 5.	535
	Loquitz	Lehesten	640	56	**18**	44	20	76	47	21	**100**	21	63	58	42	566	38.5	8. 5.	516
		Oberneuhüttendorf	500	68	**13**	51	14	101	45	27	**111**	22	82	57	39	630	40.4	8. 5.	600
		Spechtsbrunn	670	**103**	23	76	**18**	59	64	51	91	40	101	72	65	763	36.4	15.10.	719
		Probstzella	343	47	16	41	**13**	62	47	41	**103**	28	59	47	21	525	34.5	8. 5.	515
		Ruppersdorf	550	40	**15**	33	33	32	63	37	**94**	47	85	39[1]	41	559	29.8	9.11.	531
		Leutenberg	295	28	32	30	**15**	96	36	49	**99**	74	61	50	30	600	49.1	8. 5.	580
	Saale	Eyba	550	29	**17**	33	18	103	43	53	**111**	25	63	40	31	566	**73.0**	8. 5.	546
		Saalfeld	235	17	**12**	16	19	75	38	44	**101**	17	46	20	24	429	**52.5**	8. 5.	427
		Oberwellenborn	275	**18**	19	20	23	63	40	88	**93**	58	49	34	25	530	38.5	8. 5.	526
		Aue am Berg	240	21	**12**	19	32	**104**	45	51	99	20	55	32	26	516	**60.0**	8. 5.	513
	Schwarza	Scheibe-Alsbach	620	106	32	78	**26**	55	53	36	121	43	**146**	53	64	813	39.2	24. 8.	785
		Nesselberghaus[2]	635	64	60	49	51	**30**	68	42	110	39	**144**	51	58	766	37.7	15.10.	773
		Großbreitenbach	648	96	25	53	29	39	69	94	106	**22**	**118**	57	67	775	45.2	15.10.	730
		Neuhaus-Igelshieb	835	92	25	54	**18**	61	64	33	99	38	**142**	60	70	756	33.4	15.10.	711
		Kursdorf	720	56	27	37	**20**	66	57	36	113	25	**129**	64	40	670	44.8	8. 5.	645
		Dröbischau	600	69	19	37	36	53	51	60	**96**	**18**	76	43	44	602	27.9	8. 5.	585
		Mellenbach	352	56	**16**	41	22	66	80	68	**95**	26	87	52	44	653	43.0	8. 5.	628
		Schmiedefeld Kr. Saalfeld	756	67	27	51	**17**	71	73	52	**106**	29	99	62	53	707	44.0	8. 5.	672
		Oberweißbach	632	67	**23**	39	**23**	68	103	46	**110**	**23**	96	58	34	690	42.2	8. 5.	696
		Schwarzburg	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	27	—	—	—	—
		Pennewitz	460	52	**16**	29	18	55	43	27	**100**	34	62	44	23	503	29.5	8. 5.	504
		Paulinzella	345	25	16	19	**15**	34[1]	50	34	**113**	19	52	36	31	444	34.8	5. 8.	429
		Blankenburg	222	21	**15**	21	25	72	51	52	**81**	32	53	33	25	481	46.2	8. 5.	480
	Ilm bis Schwarza	Remda	320	18	20	**16**	17	41	29	46	**79**	33	59	33	28	419	27.0	8. 5.	407
		Rudolstadt	192	12	**6**[1]	10[1]	24	51	42	29	**77**	48	54	23	29	405	32.9	8. 5.	396
		Weißbach	225	16	**14**	17	24	73	67	55	**92**	66	53	27	27	531	**61.9**	8. 5.	534
		Uhlstädt	180	**13**[1]	20	**13**	25	101	56	49	**107**	32[1]	50	21	21	508	**89.0**	8. 5.	503
		Friedebach I	290	23	**21**	25	28	89	59	49	**106**	61	56	36	28	581	**70.7**	8. 5.	581
		Friedebach II	300	21	**19**	20	24	70	51	39	**100**	56	49	32	27	508	**53.2**	8. 5.	507
		Lausnitz	285	**19**	**19**	23	27	79	39	72	**96**	57	56	45	27	559	41.0	8. 5.	556
		Pößneck	240	**17**	23	28	29	43	40	33	**99**	47	51	37	21	468	30.0	5. 8.	452
		Hummelshain	310	21	24	**14**	24	50	49	55	**110**	44	63	44	30	528	32.5	24. 8.	511
		Drößnitz	420	23	26	**16**	18	51	51	57	**114**	32	99	27	25	439	37.2	8. 5.	541
		Zweifelbach	225	21	31	27	**20**	59	49	92	**106**	60	84	53	37	639	44.5	8. 5.	605
		Kahla	180	16	21	**15**	24	50	44	46	**93**	44	62	32	30	477	33.9	8. 5.	461
		Stadtroda	210	21	30	**17**	20	39	70	34	**96**	28	49	39	36	479	38.2	27. 6.	461
		Remderoda	350	*20*	*30*	**18**	**18**	46	**70**	25	67	24	51	39	25	433	—	—	—
		Jena	155	22	28	**16**	**16**	45	67	53	**68**	28	58	37	24	462	26.8	24. 8.	450
		Wetzdorf	328	30	35	**11**	28	40	**66**	31	62	15	52	45	29	444	29.1	27. 6.	421
		Camburg	133	27	38	**10**	14	39	61	**72**	52	15	53	36	22	439	**62.0**	23. 7.	428
		Prießnitz	256	24	32	**8**	18	33	**64**	38	54	43	50	36	13	413	21.1	27. 6.	411
		Naumburg	125	29	44	**7**	19	46	52	30	**58**	16	37	35	16	389	23.5	27. 6.	380
	Ilm	Stützerbach	680	77	38	52	32	37	68	62	105	**31**	**122**	65	57	746	25.5	4. 8.	728
		Schmücke	910	113	68	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Gabelbach	756	93	42	56	**30**	48	73	54	100	41	**118**	75	62	792	41.5	15.10.	760
		Ilmenau	500	58	**19**	43	24	50	61	43	89	43	**95**	54	37	616	27.0	15.10.	600
		Neustadt a. Rennsteig	772	98	41	58	**22**	59	64	91	109	25	**139**	53	65	824	44.0	23. 7.	778
		Gehren	483	61	22	42	**17**	34	55	46	**97**	25	88	57	38	582	26.6	4. 8.	572
		Stadtilm	376	19	19	**10**[1]	18	48	35	18	**94**	67	49	37	24	438	**54.7**	6. 9.	430
		Kranichfeld	435	28	27	**20**	**20**	37	40	37	**118**	77	81	33	22	540	**53.8**	6. 9.	439
		Magdala	300	32	32	**14**	21	48	63	33	69	27	**75**	40	25	479	29.0	8. 5.	463
		Tiefborn	308	27	38	21	**11**	38	74	46	100	33	**107**	45	31	571	36.2	4. 8.	553
		Weimar	222	24	27	**10**	13	32	58	**70**	53	15	53	38	23	416	36.8	24. 7.	412
		Mattstedt	158	22	26	**7**	12	44	**67**	36	51	22	50	42	18	397	27.7	27. 6.	371
		Kleinromstedt	315	12[1]	28	**8**	12	39	**73**	16	53	21	57	38	23	380	29.0	8. 5.	373
		Apolda	180	18	26	**9**	10	48	**81**	25	46	30	59	35	20	407	35.8	27. 6.	387
		Bad Sulza	132	13	46[3]	31[4]	23	39	**63**	23	**63**	**14**	54	37	18	424	34.0	8. 5.	395
		Neustedt	164	25	33	**14**	21	36	**63**	62	54	22	60	41	26	457	40.6	23. 7.	426
	Saale	Eckartsberga	210	25	46	**11**	16	41	62	**67**	47	27	52	46	21	461	46.6	27. 7.	440
		Kösen I (Saalhäuser)	126	34	44	**10**	17	41	**54**	34	43	17	43	47	21	405	30.2	27. 6.	380
		Kösen II (Am Park)	117	35	49	**8**	12	36	48	28	**62**	16	45	37	21	397	25.5	27. 6.	383
		Naumburg a. d. S.	125	29	44	**7**	19	46	52	30	**58**	16	37	35	16	389	23.5	27. 6.	380
	Unstrut	Dingelstädt	336	46	40	23	**7**	23	41	40	48	25	62	**68**	48	471	30.0	7.11.	420
		Hüpstedt	452	35	63	23	**11**	54	28	47	47	22	**80**	55	42	507	40.2	8. 5.	494
		Eigenrieden	480	41	44	21	**19**	24	31	49	53	36	**107**	56	51	532	25.7	15.10.	499
		Mühlhausen	225	29	29	15	**14**	22	56	36	55	23	**59**	49	34	421	27.2	26. 6.	389
		Kammerforst	270	40[3]	74[3]	**16**	26	18	37	23	60	55	**79**	48	39	515	33.5	2. 2.	501

[1]) Zu klein. [2]) Beobachtungen von Juni ab in Goldisthal (Höhe 505 m). [3]) Zu groß. [4]) Unsicher.

Elbe

1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Saale	Unstrut	Großwelsbach	190	30	28	**12**	19	45	42	38	**65**	**12**	57	33	28	409	26.6	8. 5.	395
		Thamsbrück	174	**5**[1]	26	14	13	42	36	26	**69**	10	52	36	27	356	29.6	8. 5.	338
		Langensalza	189	22	26	15	**13**	37	33	42	56	**13**	**60**	41	29	387	22.6	24. 8.	376
		Henningsleben	240	14	17[1]	16	11	42	24	23	46	**9**	**49**	18[1]	19[1]	288	24.7	8. 5.	321
		Herbsleben	157	**12**	21	**12**	**12**	30	25	49	46	**12**	**51**	27	27	324	22.4	8. 5.	324
	Unstrut, Gera	Gehlberg	700	57	**27**	54	31	32	79	82	93	42	**137**	54	51	739	42.8	15.10.	722
		Geraberg	470	57	29	57	22	45	62	48	103	**21**	**115**	54	41	654	39.4	15.10.	—
		Geschwenda	478	60	19	40	**12**	44	47	28	**107**	14	102	55	27	555	29.5	15.10.	544
		Oberhof	797	132	74	84	**47**	56	105	69	104	48	**165**	65	98	1047	45.0	15.10.	1013
		Bittstädt	375	19	15	**14**	16	34	33	15	**92**	55	57	44	27	421	27.8	4. 8.	407
		Arnstadt	288	19	16	14	**12**	36	34	17	**110**	87	67	38	29	479	**55.7**	6. 9.	462
		Crawinkel	480	43	15	9	**7**	22	63	35	**105**	18	73	66	28	484	—	—	472
		Tambach-Dietharz	450	78	46	51	33	37	55	35	81	**31**	**146**	62	64	719	37.5	15.10.	709
		Mühlberg	286	17	12	**10**	13	47	**85**	11	73	33	43	34	26	404	38.7	3. 6.	421
		Neudietendorf	248	18	15	12	**7**	38	43	14	**71**	**7**	48	34	22	329	27.1	8.5.-4.8.	315
		Erfurt	183	19	17	10	**9**	28	18	19	**80**	37	40	24	24	325	34.3	4. 8.	321
		Großfahner	188	28	27	14	18	36	37	43	**66**	**9**	58	30	27	393	26.4	8. 5.	394
	U.	Straußfurt	150	14	15	11	**8**	32	36	**78**	55	19	46	24	25	363	41.0	23. 7.	351
	Unstrut, Gramme	Mönchenholzhausen	264	28	15[1]	15	**14**	27	41	42	**83**	50	59	33	29	436	45.0	4. 8.	400
		Vieselbach	220	22	21	**12**	13	23	26	37	**86**	45	52	27	25	389	49.2	4. 8.	—
		Kerspleben	189	13[1]	20	**11**	13	27	41	22	**48**	38	**48**	19	25	325	26.0	6. 9.	322
		Schloßvippach	168	18	20	10	**9**	27	31	50	**64**	12	45	25	27	338	28.3	16. 7.	331
		Stotternheim	176	15	**12**[1]	15	**12**	31	20	51	**66**	15	47	22	31	337	30.1	22. 7.	328
	U.	Eßleben	210	24	35	**10**	13	46	42	**89**	56	24	52	32	28	451	38.0	23. 7.	438
		Buttstädt	185	20	27	15	**9**	32	45	46	50	17	**56**	30	21	368	29.8	23. 7.	348
	Unstrut, Lossa	Beichlingen	225	12	29	**10**	13	23	42	**57**	49	17	48	19	22	341	34.5	23. 7.	327
		Kölleda	143	20	21	11	16	32	42	37	**61**	**10**	40	25	25	340	29.8	4. 8.	330
		Ettersburg	330	24	32	14	**13**	34	50	**106**	66	15	53	36	25	468	**53.1**	23. 7.	461
		Leubingen	130	16	24	15	16	29	51	48	**55**	**12**	46	24	27	363	35.0	27. 6.	347
	Unstrut, Helbe	Keula	423	30	52	20	**10**	47	59	78	48	16	**110**	47	47	564	38.9	8. 5.	528
		Großberndten	390	24	72	28	**9**	37	41	62	59	18	**82**	36	43	511	30.2	8. 5.	487
		Ebeleben	285	28	29	17	**9**	29	55	**90**	52	15	78	34	41	477	29.5	23. 7.	431
		Oberspier	302	21	35	15	**5**	40	44	61	62	20	**75**	33	34	445	31.0	8. 5.	425
		Greußen I	163	16	24	10	**9**	33	45	**84**	57	21	57	26	29	411	33.1	16. 7.	398
		Greußen II	164	19	29	13	**9**	37	45	**88**	58	22	56	28	30	434	40.2	16. 7.	427
	U.	Etzleben	130	27	25	14	**13**	27	21	41	**55**	18	49	24	37	351	24.0	4. 8.	348
	Unstrut, Wipper	Worbis	330	28	48	17	**9**	36	45	47	53	13	**81**	53	39	469	22.4	7.11.	442
		Niedergebra	240	25	58	32	10	59	69	90	41	**9**	**94**	36	50	573	**51.6**	8. 5.	534
		Bleicherode	253	22	37	15	**8**	33	44	69	52	12	**77**	35	48	452	26.0	8. 5.	403
		Neustadt, Kreis Worbis	310	32	59	20	**12**	25	52	60	37	14	**97**	34	53	495	18.2	15.10.	486
		Königsthal	245	23	47	16	**11**	39	43	55	61	**11**	**75**	39	50	470	31.5	8. 5.	*435*
		Wolkramshausen	205	23	31	21	11	39	43	66	57	**10**	**71**	34	34	440	31.1	8. 5.	*421*
		Sondershausen	186	18	35	17	**7**	33	38	**78**	59	18	74	40	31	448	30.8	22. 7.	429
		Bilzingleben	140	15	31	10	**11**	24	39	**91**	71	31	55	29	32	439	**54.0**	23. 7.	417
	Unstrut	Heldrungen	127	18	29	**13**	20	24	46	**68**	62	*15*	*50*	*25*	*30*	400	—	—	*387*
		Bendeleben	166	24	31	14	**12**	42	33	45	49	25	**73**	33	31	412	18.3	27. 6.	391
		Rathsfeld	385	26	38	13	**7**	39	46	62	53	22	**74**	36	32	448	21.8	30. 7.	436
		Frankenhausen	130	28	20	16	**11**	31	33	59	48	36	**66**	30	32	419	19.3	24. 8.	405
		Ichstedt	124	26	32	12	**7**	26	38	63	39[1]	**48**	32[1]	36	40	399	25.0	27. 6.	359
	Unstrut, Helme	Osterhagen	320	35	74	26	**17**	44	57	51	44	21	**112**	50	59	590	23.7	8. 5.	564
		Trebra	188	27	45	18	12	38	32	72	45	**11**	**96**	40	51	487	27.5	15.10.	473
		Klettenberg	260	27	73	24	15	53	44	57	50	**14**	**110**	45	56	568	27.8	15.10.	540
		Groß-Wechsungen	188	15	40	18	**7**	71	50	51	51	10	**84**	35	50	482	**55.0**	8. 5.	449
		Hohegeiß	625	92	130	67	**20**	36	38	95	50	61	**166**	51	91	897	40.8	15.10.	864
		Sülzhayn I (Kurverwaltung)	314	40	73	36	**16**	37	60	69	66	19	**137**	24	73	650	32.5	15.10.	631
		Sülzhayn II (Knappschaftsheilstätte)	320	51	84	32	**19**	38	61	64	55	39	**146**	32	70	691	38.1	15.10.	665
		Woffleben	220	23	48	17	**7**	38	45	62	83	11	**96**	28	48	506	30.2	15. 8.	482
		Wieda (Försterei)	320	44	103	30	29	51	61	66	48	**26**	**176**	47	80	761	42.0	21. 2.	734
		Walkenried	268	32	80	19	16	50	50	61	79	**14**	**110**	32	55	598	34.0	21. 2.	581
		Sachsa	335	44	100	29	22	54	52	59	52	**18**	**141**	48	69	688	37.9	21. 2.	652
		Nordhausen	246	20	39	15	**10**	55	64	51	55	12	**85**	31	40	477	41.3	8. 5.	451
		Nordhäuser Talsperre	443	41	45	27	**12**	27	91	77	63	17	**115**	37	79	631	47.4	26. 6.	581
		Stolberg a. Harz	300	40	60	38	24	23	72	59	94	**10**	**118**	39	74	651	35.5	15.10.	609
		Kelbra	155	20	25	14	**8**	27	41	54	53	20	**59**	30	29	380	18.0	30. 7.	361
		Agnesdorf	280	27	44	**16**	21	26	53	46	63	31	**74**	33	41	475	19.6	3. 6.	446
		Sangerhausen	182	24	35	**11**	13	34	46	50	**69**	21	58	20	28	409	22.4	12. 8.	414
		Klosterrode	280	34	37	15	**10**	41	45	**63**	56	*20*	*60*	*25*	*25*	431	—	—	431
		Gr.-Osterhausen	160	22	35	**9**	14	28	49	**72**	41	18	50	24	22	384	25.1	27. 6.	387
		Allstedt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	15	65	20	23	—	—	—	—
		Kalbsrieth	120	**11**	26	**11**	25	26	28	37	**52**	16	32	24	32	320	24.7	4. 8.	296

[1]) Zu klein.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Saale	Unstrut	Schönewerda	130	19	27	12	**6**	29	27	41	**44**	20	36	26	20	307	21.0	23. 7.	305
		Wiehe	133	21	34	15	21	30	30	29	**56**	**6**	52	24	16	334	20.5	27. 6.	343
		Reinsdorf	114	12	35	**5**	13	**59**	36	27	41	14	43	28	17	330	26.4	27. 6.	331
		Bibra	170	29	44	13	**11**	39	44	32	**45**	18	**45**	34	24	378	22.3	27.6., 1.8.	369
		Zeddenbach (Schleuse)	108	19	38	**11**	16	62	36	39	**49**	14	39	38	16	377	26.7	2. 5.	357
	Weiße Elster bis Unstrut	Osterfeld	210	31	92	**12**	51	*45*	*65*	*35*	*65*	35	***75***	*50*	*20*	*576*	—	—	*561*
		Goseck	146	21	50	**9**	10	45	33	31	**53**	17	42	32	11	360	23.5	4. 8.	383
		Weißenfels	126	27	46	**9**	24	38	60	37	**69**	36	40	52	15	453	31.1	27. 6.	428
		Teuchern	188	29	**61**	16	31	43	53	28	59	18	38	53	**14**	443	32.4	21. 2.	422
		Grunau	160	**14**	57	23	58	17	37	34	**62**	21	40	50	17	430	33.9	4. 8.	398
		Lützen	120	20	49	**14**	45	*21*	35	44	**51**	17	32	44	**14**	386	31.1	27. 6.	360
		Dürrenberg	100	22	40	**11**	22	24	33	39	**55**	30	28	46	17	367	21.0	27. 6.	338
		Leunawerk	107	19	40	**10**	20	27	33	44	**52**	33	32	39	26	375	23.5	27. 6.	342
		Lunstedt	123	19	45	**6**	13	27	47	**53**	41	18	30	37	16	352	32.6	24. 7.	331
		Mücheln-Zöbigker	120	21	44	**7**	28	32	35	60	**74**	12	43	37	23	416	31.0	24. 7.	398
		Merseburg	93	21	46	**8**	**5**	33	43	33	**52**	27	38	42	17	385	31.0	27. 6.	356
		Schafstädt	146	15	45	**9**	27	23	**55**	53	**55**	16	44	32	19	393	41.2	27. 6.	394
		Lauchstädt	113	17	42	**6**	27	29	51	72	**73**	19	44	37	17	434	36.1	27. 6.	414
		Markranstädt	125	28	55	**22**	53	25	34	62	**47**	22	42	**64**	27	481	31.0	9.11.	430
		Altranstädt	117	*20*	*40*	17	32	28	35	31	48	29	**57**	44	**15**	396	30.5	9.11.	367
		Schkopau	85	21	22	**3**	21	17	47	**55**	47	26	46	43	18	366	38.3	27. 6.	342
		Planena	81	18	39	**8**	16	32	55	**56**	40	29	51	31	14	389	43.5	27. 6.	376
	Weiße Elster	Bad Elster	525	36	53	33	51	39	61	49	**145**	**25**	73	77	27	669	33.2	10. 4.	624
		Raun	560	33	48	34	53	41	32	45	**177**	**31**	80	82	35	691	36.2	4. 8.	640
		Erlbach	525	47	90	32	55	**31**	61	44	**157**	37	97	102	41	794	40.0	18.11.	727
		Markneukirchen	520	46	71	35	55	**33**	59	42	**178**	40	90	98	38	785	39.6	18.11.	722
		Adorf	450	44	62	41	61	41	57	42	**179**	**20**	83	98	36	764	40.4	9.11.	699
		Brotenfeld	490	34	55	34	59	43	36	**33**	**166**	37	74	84	26	681	44.0	10. 4.	620
		Ölsnitz i. V.	408	33	44	**26**	58	29	45	50	**182**	40	57	97	30	691	41.0	10. 4.	605
		Bobenneukirchen	450	51	52	**35**	54	65	55	69	**202**	53	95	114	40	885	45.5	18.11.	802
		Grobau	560	29	35	**27**	33	47	38	50	**117**	40	72	73	28	589	31.1	4. 8.	536
		Kemnitz	490	34	29	30	**26**	50	33	32	**138**	35	72	76	28	583	34.1	5. 8.	529
		Geilsdorf-Neumühle	390	35	34	**26**	33	47	29	42	**133**	29	55	72	**26**	561	32.7	4. 8.	514
		Weischlitz	370	32	26	**23**	39	34	32	57	**181**	25	60	78	30	617	35.4	22. 7.	548
		Plauen	369	35	50	34	45	53	43	76	**193**	**32**	66	90	**32**	749	37.0	4. 8.	670
		Werda	620	49	74	42	63	44	**28**	42	**175**	43	91	101	40	792	44.2	4. 8.	724
		Gospersgrün	466	38	66	36	48	39	37	74	**143**	**30**	58	100	31	700	41.4	9.11.	623
		Bernsgrün	480	25	41	29	27	45	35	41	**119**	29	58	71	**23**	543	36.6	4. 8.	512
		Elsterberg	280	21	39	24	37	55	37	47	**129**	44	38	71	**18**	559	35.5	9.11.	503
	W. Elster. Göltzsch	Grünbach	705	48	79	34	61	42	32	58	**163**	37	86	92	**28**	760	39.3	5. 8.	721
		Falkenstein	595	41	75	**31**	55	37	35	51	**165**	38	89	100	33	750	39.1	18.11.	694
		Ellefeld	505	41	66	28	42	26	31	39	**139**	21	61	70	**19**	583	43.0	4. 8.	556
		Auerbach	500	60	94	35	85	50	46	48	**157**	**29**	81	100	33	818	36.7	4. 8.	756
		Rodewisch	430	48	87	40	85	**26**	42	44	**143**	32	74	118	33	772	47.5	9.11.	689
		Eich	450	41	74	39	61	30	41	50	**124**	**23**	67	91	31	672	36.8	9.11.	615
		Grün	376	49	79	46	82	30	42	45	**136**	**25**	77	94	32	737	39.0	9.11.	675
		Mylau	347	36	58	35	39	**27**	61	60	**117**	37	53	78	28	629	34.3	9.11.	569
	Weiße Elster	Reudnitz	350	23	55	33	52	32	51	51	**95**	**22**	60	83	29	586	38.3	9.11.	524
		Greiz	284	**19**	44	28	33	30	62	50	**111**	28	48	70	23	546	32.6	9.11.	500
		Waldhaus	385	24	41	26	46	40	65	60	**101**	24	56	69	**23**	575	31.8	27. 6.	537
		Göschitz	400	29	33	**15**	22	64	42	58	**100**	34	73	56	24	550	31.2	9.11.	518
		Zeulenroda	440	26	48	24	**20**	55	56	50	**107**	52	56	57	26	577	30.2	4. 8.	552
		Auma	405	23	38	**17**	35	43	39	56	**101**	47	87	56	29	571	26.5	9.11.	547
		Weida	235	21	35	**14**	17	60	56	37	**98**	50	85	56	23	552	31.6	4. 8.	524
		Liebschwitz	213	22	52	**18**	**18**	42	48	21	**103**	46	77	48	27	522	38.6	4. 8.	495
		Ronneburg	285	29	61	**16**	35	25	49	42	**75**	33	73	53	26	517	28.0	4. 8.	491
		Collis	220	22	53	16	35	25	43	**15**	47	31	**56**	43	22	408	26.8	9.11.	395
		Gera	235	25	45	17	**14**	52	60	18	**76**	37	63	40	22	469	34.8	27. 6.	457
		Münchenbernsdorf	335	28	38	22	**10**	**73**	51	50	60	55	65	45	24	521	35.0	17. 9.	509
		Reichenbach	360	28	40	22	**21**	54	59	41	**86**	42	64	44	23	524	28.0	27. 6.	522
		Kraftsdorf	270	25	41	23	**12**	59	61	35	**84**	39	68	45	23	515	35.8	27. 6.	502
		Langenberg	186	22	38	**15**	**15**	35	56	21	**63**	24	58	43	19	409	34.0	27. 6.	385
		Pohlitz	400	21	53	23	34	25	58	40	**112**	**19**	47	73	23	528	32.5	9.11.	481
		Seifartsdorf	215	30	50	**17**	18	49	**79**	31	66	26	75	45	27	513	40.6	27. 6.	501
		Hermsdorf	323	27	39	21	23	76	**117**	46	82	**20**	88	51	26	616	36.1	4. 8.	599
		Etzdorf	310	17[1]	40	**9**[1]	14	48	**83**	22	59	45	51	39	19	446	30.2	8. 5.	432
		Wetterzeube	210	27	52	**16**	25	57	**94**	47	74	31	67	45	19	554	**52.0**	27. 6.	538
		Kleinaga	258	27	48	**19**	29	24	59	31	**85**	33	72	49	**19**	495	31.0	9.11.	472
		Heuckewalde	284	22	68	**20**	53	38	61	40	**73**	30	66	49	**20**	540	36.8	27. 6.	519
		Zeitz	175	28	57	**15**	52	18	71	26	**72**	26	61	47	16	489	44.3	27. 6.	471
		Pegau	129	24	62	**11**	43	21	40	61	**65**	29	53	59	17	485	38.6	9.11.	441
		Meuselwitz	170	25	**63**	16	35	**13**	47	23	56	16	47	51	14	406	32.2	9.11.	381
		Großzschocher	114	21	57	17	46	18	32	**78**	63	18	35	50	**15**	450	38.3	24. 7.	417

[1]) Zu klein.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Saale	Weiße Elster, Pleiße	Neumark	358	30	65	27	81	**15**	36	32	**95**	23	68	87	23	582	42.6	4. 8.	523
		Fraureuth	312	32	70	36	61	**26**	47	49	**96**	32	72	85	27	633	36.0	9.11.	581
		Trünzig	337	29	49	40	49	26	57	67	**143**	28	67	69	**25**	649	34.0	4. 8.	609
		Meiselbachwerk	280	32	69	32	58	31	77	57	**97**	55	76	95	**28**	707	42.4	27. 6.	643
		Rußdorf	300	33	73	25	50	24	57	59	**96**	42	89	88	**23**	659	42.7	9.11.	610
		Lauterbach	280	29	69	32	60	32	52	74	96	33	79	**102**	**26**	684	43.7	9.11.	616
		Meerane	260	30	80	21	39	**18**	40	61	85	22	**92**	85	22	595	38.1	9.11.	540
		Gößnitz	210	28	65	18	28	**16**	53	45	66	21	**77**	68	19	504	31.7	9.11.	460
		Vollmershain	253	18[1]	40[1]	**14**	33	32	54	38	**87**	30	55	53	22	476	33.0	4. 8.	437
		Altenburg	198	29	57	15	24	**13**	53	49	**77**	32	57	52	16	474	29.5	9.11.	449
		Altmörbitz	198	35	62	20	32	**13**	64	28	**125**	22	60	61	20	542	49.8	4. 8.	507
		Frohburg	170	38	70	**14**	31	18	62	68	**95**	18	49	77	18	558	38.3	9.11.	502
		Schönau	165	41	63	**14**	43	18	84	48	**93**	21	64	73	21	583	**54.2**	27. 6.	530
		Borna	140	31	58	**14**	40	**14**	**84**	41	76	18	51	60	16	503	**59.1**	27. 6.	460
		Ebersbach	220	20	69	18	44	16	50	49	**88**	17	52	67	**14**	504	41.4	9.11.	465
		Flößberg	167	53	66	14	31	**11**	54	45	**94**	16	53	57	18	512	31.8	9.11.	488
		Bad Lausick	175	36	63	15	43	**13**	44	47	**77**	17	56	61	16	488	35.4	9.11.	458
		Gaschwitz	110	32	54	20	62	21	48	38	**67**	**18**	54	63	20	497	38.0	9.11.	455
		Oberholz	160	22	67	20	70	**18**	35	76	96	22	**82**	77	26	611	43.8	9.11.	546
		Leipzig-Süd	114	31	74	17	65	24	40	42	**79**	21	57	68	22	540	39.2	9.11.	487
	W. Elster, Parthe	Glasten	182	37	60	**21**	57	25	46	45	**99**	24	74	83	22	593	47.2	9.11.	539
		Naunhof	132	31	51	**15**	53	17	38	**82**	73	19	47	50	16	492	33.7	9.11.	469
		Brandis	150	34	49	16	53	**10**	32	61	**80**	23	75	73	22	528	44.5	9.11.	484
		Cunnersdorf	130	25	38	23	39	**8**	34	51	**80**	27	73	78	23	499	47.0	9.11.	436
		Leipzig-Mockau	114	24	45	17	31	**15**	57	72	**77**	24	80	71	18	531	44.5	27. 6.	480
		Leipzig (innere Stadt)	115	27	51	18	40	**14**	39	57	**64**	21	61	57	17	466	32.0	9.11.	426
	W. Elster	Schkeuditz	135	23	38	**12**	21	49	36	41	**65**	21	63	46	17	432	32.0	14. 5.	400
		Lochau	86	*20*	*40*	***10***	18	23	50	60	47	41	46	44	15	414	36.2	27. 6.	379
		Bruckdorf	94	17	47	10	**9**	17	33	65	42	24	43	36	13	356	25.2	30. 7.	339
		Beesen	101	18	41	10	12	28	44	70	48	23	45	36	15	390	29.5	27. 6.	373
	Saale	Halle	102	18	52	**9**	14	21	37	51	**71**	27	50	34	16	400	25.1	27. 6.	386
		Trotha	76	16	49	**10**	15	26	40	42	**52**	25	50	30	24	379	20.1	27. 6.	378
		Nehlitz	135	17	59	**8**	12	21	36	38	**69**	25	36	29	20	370	26.5	27. 6.	370
		Dölau	98	14	40	**8**	11	26	40	31	**64**	19	57	23	18	351	31.1	27. 6.	348
	Salza	Eisleben	160	25	45	**10**	16	31	52	38	**63**	16	45	28	17	386	22.8	27. 6.	388
		Bischofrode	270	28	49	**14**	16	30	45	**59**	48	20	47	26	26	408	21.2	27. 6.	418
		Seeburg	95	17	43	**10**	12	25	**45**	36	36	12	39	24	13	312	25.0	27. 6.	315
		Hohelinde	297	36	46	16	17	39	48	47	51	**11**	**82**	25	34	452	24.2	27. 6.	448
		Querfurt	183	14	50	**11**	22	43	56	43	42	23	**61**	25	30	420	36.0	26. 6.	416
		Schraplau	116	19	51	**11**	30	32	**60**	52	46	20	53	25	17	416	38.4	27. 6.	419
		Oberteutschenthal	120	20	56	**7**	19	26	41	**74**	44	17	52	24	16	396	33.1	24. 7.	405
		Müllerdorf	90	18	54	**9**	10	29	48	**82**	48	14	70	23	14	419	43.8	24. 7.	423
	Saale	Deutleben	143	16	**63**	**11**	16	41	36	37	47	19	48	38	25	397	34.0	21. 2.	386
		Burgsdorf	200	14	**60**	16	**11**	30	33	39	47	13	33	25	13	334	28.2	21. 2.	351
		Rothenburg	68	**10**	44	13	14	23	42	**60**	43	19	52	30	30	380	30.9	27. 6.	358
		Belleben	133	15	51	16	16	26	31	31	**51**	**10**	46	38	28	359	---	---	334
		Poplitz	65	12	**60**	**10**	13	23	42	33	52	19	35	27	21	347	36.7	21. 2.	334
	Wipper	Hayn b. Stolberg	435	42	52	29	17	25	70	49	78	**15**	**87**	44	54	562	26.6	15.10.	538
		Wippra	215	35	56	22	**14**	25	49	59	**72**	18	62	39	26	477	29.5	21. 2.	476
		Annarode	322	37	**68**	30	17	40	55	36	61	**15**	67	28	19	473	33.2	21. 2.	504
		Klostermansfeld	245	19	65	26	**10**	38	37	38	**91**	19	71	52	15	481	30.0	21. 2.	455
		Sandersleben	185	**12**	51	**12**	15	29	47	34	**67**	19	50	32	16	384	25.6	21. 2.	377
		Mehringen	113	13	50	18	**14**	27	27	47	**71**	30	40	35	22	394	19.3	9. 5.	382
		Stangerode	203	19	57	21	**13**	26	38	40	**64**	21	48	40	15	402	27.7	21. 2.	407
		Aschersleben I (Biol. Reichsans.t)	116	**12**	**62**	16	16	28	28	40	**62**	13	35	36	23	371	33.1	21. 2.	362
		Aschersleben II (Kinderheim)	110	**13**	**64**	16	14	27	27	47	59	19	38	35	24	383	34.5	21. 2.	373
		Warmsdorf	92	16	60	**13**	**13**	34	**67**	24	**67**	21	36	25	28	404	35.0	21. 2.	386
	s.	Bernburg	66	21	**49**	**10**	15	23	46	25	**49**	25	**49**	37	24	373	23.7	21. 2.	350
	Fuhne	Landsberg b. Halle	103	18	50	**8**	12	24	29	43	**73**	19	43	41	18	378	27.2	21. 2.	354
		Zörbig	83	19	47	**7**	10	13	26	55	**72**	40	51	34	22	396	24.0	21. 2.	384
		Radegast	80	16	53	10	9	**8**	20	35	35	32	**56**	37	25	336	32.1	21. 2.	312
		Quellendorf	78	29	33	**9**	13	11	38	39	**52**	31	43	44	29	371	21.5	27. 7.	339
		Brachstedt	110	16	**56**	**5**	9	14	25	40	53	26	40	41	20	345	28.6	21. 2.	328
		Glauzig	80	20	**55**	14	**12**	14	36	43	49	25	42	34	19	363	23.6	21. 2.	354
		Gröbzig	75	15	54	**8**	12	23	37	39	**59**	19	35	28	19	348	28.2	27. 6.	337
		Köthen	86	20	41	**8**	10	16	**51**	40	50	41	41	31	25	374	32.1	27. 6.	354
	Bode	Brocken	1140	157	127	83	**25**	84	81	75	84	62	**172**	86	82	1118	42.7	15.10.	1109
		Schierke	613	120	90	72	**27**	51	53	66	51	45	**132**	55	52	814	39.4	15.10.	821
		Königskrug	756	127	126	72	**30**	65	72	78	73	70	**179**	63	107	1062	**51.8**	15.10.	1004
		Braunlage	575	88	84	67	**25**	45	50	79	60	82	**185**	57	98	920	**63.9**	15.10.	855
		Tanne	480	69	74	73	**14**	40	64	88	51	35	**137**	50	66	761	34.8	23. 7.	724

[1]) Zu klein.

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Saale	Bode	Rübeland	420	59	**71**	38	**19**	55	37	60	55	40	60	58	22	574	34.7	16. 7.	591
		Benneckenstein	515	61	77	58	**24**	34	75	59	41	41	**130**	52	68	720	32.3	21. 2.	702
		Grüntal (Forsthaus)	513	60	62	63	**17**	33	71	99	53	33	**125**	42	58	716	48.1	23. 7.	699
		Stiege	495	64	67	25	**18**	33	67	45	60	40	**99**	59	33	610	32.1	15.10.	607
		Hasselfelde	450	66	91	46	**21**	30	57	36	55	30	**94**	71	39	636	46.7	21. 2.	655
		Todtenrode	425	42	**66**	37	**13**	35	48	30	64	42	58	**66**	28	529	28.9	21. 2.	535
		Allrode	431	42	56	48	**15**	22	65	33	55	22	**65**	52	29	504	21.7	15.10.	514
		Friedrichsbrunn	548	25	56	35	**16**	35	71	47	**73**	20	59	57	24	518	32.5	21. 2.	—
		Eggerode	195	23	49	33	**12**	28	32	23	**61**	16	32	32	13	354	25.5	21. 2.	376
		Viktorshöhe	582	40	65	44	**21**	30	**74**	42	73	25	68	59	43	584	24.0	21. 2.	581
		Gernrode am Harz	227	25	51	36	**14**	34	38	**68**	65	31	43	41	12	458	28.2	22. 7.	495
		Quedlinburg	124	16	48	23	**14**	25	33	**56**	**56**	41	31	39	15	397	30.9	18. 9.	391
		Blankenburg a. Harz I (Forsthaus)	228	30	58	37	**15**	30	37	31	**67**	17	50	57	16	445	29.1	21. 2.	454
		Blankenburg a. Harz II (Städt. Kurverwaltung)	—	—	—	—	—	30	26	55	12	38	38	48	14	—	—	—	—
	Bode, Selke	Güntersberge	415	51	52	53	**19**	29	80	55	64	23	**88**	47	34	595	29.1	26. 6.	593
		Harzgerode	398	34	50	39	**18**	28	51	70	**75**	19	66	40	25	515	23.0	21. 2.	523
		Sternhaus	412	35	70	46	**15**	24	57	54	67	21	**70**	57	24	540	32.0	21. 2.	561
		Ballenstedt	230	31	54	33	**14**	28	55	32	**67**	37	49	45	16	461	28.4	21. 2.	483
		Reinstedt	135	**14**	**60**	20	18	33	32	46	51	16	38	37	19	384	32.3	21. 2.	381
		Königsaue	115	23	50	15	**11**	23	35	40	**55**	17	36	28	27	360	26.4	21. 2.	342
	Bode	Harsleben	116	**9**	60	19	15	21	27	28	**73**	31	27	30	25	365	34.9	21. 2.	362
		Wegeleben	100	12	53	**11**	13	23	32	24	**92**	15	32	35	26	368	31.0	21. 2.	342
		Gröningen	94	23	51	16	16	24	41	42	**94**	**10**	35	30	23	405	28.4	21. 2.	378
	Bode, Holtemme	Hohne (Forsthaus)	600	80	74	55	**14**	48	51	48	64	25	**107**	72	52	690	24.2	21. 2.	668
		Hasserode	270	60	59	43	**17**	31	35	24	55	35	**65**	53	19	496	25.8	21. 2.	517
		Wernigerode I (Bahnhof)	237	32	34	40	16	30	34	25	**60**	39	50	48	**14**	422	26.6	18. 7.	439
		Wernigerode II (Kuntzscher Garten)	257	35	35	41	18	30	35	25	**57**	39	52	46	**16**	429	24.3	18. 7.	456
		Derenburg	158	**12**	57	24	13	21	34	29	**64**	14	40	34	16	358	27.8	21. 2.	364
		Aspenstedt	188	**14**	54	24	17	19	46	36	**81**	19	42	34	32	418	25.0	21. 2.	396
		Halberstadt	120	**9**	47	13	10	17	28	23	**65**	25	30	27	28	322	28.0	21. 2.	303
		Groß-Quenstedt	100	**13**	45	15	21	28	30	35	**98**	23	45	*30*	*30*	413	—	—	408
	Bode, Aue	Hedeper	120	22	47	41	**10**	14	44	**73**	58	11	47	43	33	443	27.2	7.11.	406
		Hessen	113	**14**	55	33	15	16	63	52	**79**	17	48	41	37	470	26.7	27. 7.	451
		Rohrsheim	95	17	45	27	**11**	17	57	44	**65**	16	38	35	31	403	24.8	27. 7.	384
		Dedeleben	100	17	59	28	12	19	**77**	45	62	**11**	41	41	34	446	34.2	26. 6.	431
		Watzum	105	20	43	37	**9**	18	55	54	**59**	14	44	35	40	428	38.0	26. 7.	413
		Badeleben	145	32	54	23	15	21	55	42	**67**	**14**	47	37	34	441	26.6	21. 2.	427
		Sommerschenburg	200	26	59	26	**15**	18	40	45	**61**	20	47	34	39	430	31.0	21. 2.	411
		Sommersdorf	167	23	48	22	**14**	16	41	48	**69**	24	46	33	33	417	21.4	27. 7.	403
		Hötensleben	100	24	49	18	**15**	20	62	61	**71**	13	53	31	36	453	28.2	27. 7.	438
		Hamersleben	94	28	46	17	**14**	24	50	79	**87**	25	62	36	37	505	32.1	27. 7.	484
		Röderhof	200	23	57	24	**22**	23	44	37	**82**	39	52	37	55	495	22.0	27. 7.	462
	Bode	Oschersleben	82	14	37	**9**	15	22	53	**71**	**71**	**9**	44	27	27	399	31.0	24. 7.	373
		Groß-Rodensleben	120	27	41	17	**15**	21	30	48	**66**	20	35	32	26	378	22.0	27. 7.	359
		Seehausen	135	30	55	**16**	24	25	42	52	**63**	22	38	35	33	435	26.0	21. 2.	412
		Klein-Wanzleben	110	26	48	**14**	20	21	46	60	**63**	17	44	32	34	425	26.6	21. 2.	398
		Wanzleben	110	25	43	**14**	**14**	18	39	59	**84**	20	42	33	30	421	25.0	27. 7.	397
		Klein-Germersleben	80	24	44	14	**13**	22	33	58	**69**	18	46	37	34	412	26.5	27. 7.	382
		Westeregeln	76	15	45	**12**	**12**	21	50	50	**81**	18	38	30	26	398	28.1	27. 7.	380
		Hakeborn	100	20	67	20	**15**	33	57	48	**74**	17	45	36	27	459	35.3	21. 2.	443
		Kochstedt	118	15	43	15	**14**	30	47	43	**54**	19	40	34	22	376	24.4	21. 2.	360
		Wolmirsleben	70	17	46	15	**14**	22	42	58	**72**	18	45	32	26	407	26.5	27. 7.	389
		Leopoldshall	70	17	48	18	**13**	22	**70**	36	62	26	39	33	25	409	24.7	27. 6.	387
		Hohenerxleben	76	22	59	**13**	**13**	24	64	28	**65**	25	39	35	26	413	31.5	21. 2.	392
	Saale	Klein-Mühlingen	60	23	35	17	**15**	20	41	46	**63**	20	31	43	30	384	27.5	29. 8.	349
		Kalbe	60	29	45	**16**	18	22	32	**61**	41	21	35	37	17	374	28.1	27. 7.	354
		Wulfen	67	28	38	**8**	10	10	42	**58**	45	30	51	34	27	381	23.8	27. 7.	363
Havel bis Saale	Nuthe	Nedlitz	100	37	30	**13**	21	16	20	**80**	52	34	43	27	26	399	29.1	27. 7.	415
		Lindau	78	33	34	11	**10**	17	27	78	**88**	31	40	30	21	420	42.5	15. 8.	445
		Grimme	98	36	31	20	35	**17**	43	**107**	48	33	52	33	22	477	33.2	27. 7.	501
		Serno	120	27	25	**10**	26	12	64	**77**	59	36	58	50	25	469	45.3	27. 6.	467
		Zerbst	71	29	26	**9**	13	21	26	53	**68**	20	44	31	20	360	30.8	27. 7.	347
	Ohre bis Nuthe	Schönebeck	52	28	50	**12**	14	25	48	49	**88**	23	37	38	34	446	26.5	27. 7.	419
		Pömmelte	51	25	45	**7**	20	16	32	52	**68**	20	36	34	28	383	24.8	27. 7.	354
		Bahrendorf	83	21	45	20	**13**	15	37	63	**76**	16	*45*	*35*	*30*	416	—	—	397
		Sohlen	58	24	46	23	**13**	24	48	54	**75**	28	32	32	29	428	25.2	27. 7.	411
		Magdeburg	56	33	52	20	**16**	18	42	**67**	59	23	31	33	23	417	25.3	21. 2.	404
		Loburg	75	35	26	**10**	35	19	29	**62**	51	36	36	31	23	393	26.6	27. 7.	383
		Gommern	53	26	36	12	31	**11**	31	**76**	70	25	31	36	22	407	29.4	27. 7.	393
		Wormlitz	65	22	52	25	**16**	25	28	54	**58**	30	50	30	43	433	23.7	27. 7.	421
		Lostau	44	35	41	18	**17**	26	36	60	**79**	30	32	39	32	445	33.1	31. 8.	429

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33–X. 34 mm
Havel bis Saale	Ohre	Zum Giebel	59	41	59	23	28	22	40	54	45	**19**	**69**	34	34	468	25.8	21. 2.	456
		Kunrau	61	44	48	28	24	**23**	27	38	57	34	**61**	32	38	454	18.8	7.11.	442
		Mieste (Lenz)	57	26	55	24	**21**	22	22	**83**	53	26	62	38	31	463	25.1	21. 2.	442
		Kalvörde	65	28	52	25	**24**	25	38	61	**71**	38	41	35	36	474	26.4	21. 2.	458
		Born	66	26	37	**22**	26	24	46	46	**88**	34	41	43	39	472	24.2	7.11.	452
		Planken	71	24	47	**19**	23	27	41	47	**69**	39	47	38	31	452	24.2	7.11.	440
		Schackensleben	97	27	52	18	**13**	17	31	**74**	69	20	51	35	37	444	23.8	21. 2.	421
		Althaldensleben	66	24	44	22	**18**	**18**	42	**117**	91	22	49	33	33	513	40.1	24. 7.	497
		Schneiderdamm	56	23	42	**17**	**17**	25	33	52	**65**	30	27	33	30	394	23.0	4. 8.	376
		Niedern-Dodeleben	85	28	42	16	**15**	16	36	**104**	56	18	30	30	20	411	33.0	23. 7.	396
		Elbeu	47	30	42	**20**	39	22	36	**103**	52	32	31	34	26	467	**57.2**	24. 7.	460
		Mose	55	24	31	**16**	21	23	39	**73**	54	29	31	30	29	400	21.0	23. 7.	387
		Glindenberg	43	28	35	**15**	17	29	30	**92**	56	45	27	33	41	448	30.2	24. 7.	427
	E.	Parey	37	31	22	21	23	34	**17**	41	**51**	41	36	29	24	370	15.6	**2.** 9.	363
	Tanger	Landsberg	110	47	23	20	**18**	25	29	35	**79**	26	44	39	44	429	31.5	4. 8.	405
		Kesselsohl	80	24	41	**15**	**15**	23	39	40	**53**	22	29	33	31	365	30.0	4. 8.	348
		Burgstall	50	29	26	**18**	21	31	50	45	**57**	24	43	31	44	419	27.0	4. 8.	395
		Angern	46	**52**	51	25	**16**	36	49	32	38	32	35	30	29	425	27.8	26. 6.	419
		Tangermünde	50	41	29	21	31	19	**16**	32	**61**	27	36	26	41	380	26.0	4. 8.	362
	E.	Bürs	48	28	22	20	39	**17**	34	36	**42**	24	36	28	28	354	18.7	7.11.	356
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	42	34	42	37	**17**	21	22	**72**	62	63	48	28	488	**52.6**	2. 9.	467
		Wolfsbruch	60	38	22	35	27	**14**	17	27	**98**	52	64	45	27	466	42.5	2. 9.	442
		Fürstenberg	55	42	30	40	40	**22**	33	27	**116**	38	64	42	28	522	32.4	2. 9.	506
		Feldberg	90	40	26	36	43	28	**15**	67	**124**	32	53	48	30	542	39.7	24. 7.	511
		Hohenlychen	70	41	27	44	39	42	**25**	29	**131**	36	57	48	29	548	28.2	2. 9.	532
		Bredereiche	47	33	**19**	30	49	24	38	28	**130**	41	56	42	27	517	31.8	2. 9.	503
		Hindenburg	60	38	41	29	47	25	25	**24**	**119**	37	63	43	35	526	28.5	2. 9.	499
		Alt-Lüdersdorf	54	33	24	**18**	40	21	51	29	**107**	32	56	31	31	473	32.1	10. 4.	472
		Zehdenick I (Stärkefabrik)	44	33	28	36	48	**25**	32	39	**132**	31	55	39	33	531	24.3	2. 9.	514
		Zehdenick II (Schleuse)	41	36	**24**	38	52	27	30	41	**140**	34	48	47	29	546	28.1	2. 9.	529
		Liebenwalde	43	34	**14**	23	40	16	36	32	**97**	38	34	52	29	445	26.2	2. 9.	401
		Herzberg	43	32	30	22	41	**17**	33	22	**70**	42	53	46	46	454	34.3	2. 9.	428
		Kremmen	48	39	28	35	46	**20**	30	27	**92**	39	48	47	33	484	35.7	2. 9.	463
		Döringsbrück	37	39	28	**22**	52	25	34	32	**67**	41	47	51	35	473	30.0	2. 9.	442
		Oranienburg-Eden	35	34	26	**25**	45	27	33	**25**	**97**	39	41	60	*32*	484	36.0	2. 9.	—
		Schönfließ	52	38	34	31	39	**22**	25	26	**94**	34	43	64	38	488	26.4	10. 4.	445
		Tegel (Insel Scharfenberg)	33	35	**21**	31	76	25	37	52	**87**	31	46	69	35	545	28.5	30. 4.	489
	Spree	Spremberg	364	38	29	**23**	34	31	43	81	94	45	88	**103**	35	644	—	—	—
		Sohland	306	43	48	**21**	37	25	38	85	116	49	93	**121**	36	712	**50.7**	15.10.	632
		Klipphäuser	318	37	25	**22**	44	35	35	46	**115**	45	48	92	26	570	44.1	5. 8.	502
		Hainitz	232	44	29	**22**	38	41	25	51	95	52	62	**101**	24	584	44.5	5. 8.	528
		Bautzen (Stadtgärtnerei)	202	35	24	22	40	28	28	56	81	46	52	**98**	**21**	531	39.7	5. 8.	470
		Bautzen (Oberrealschule)	212	*30*	***20***	***20***	*35*	*25*	21	49	66	36	40	**77**	**20**	439	31.8	5. 8.	—
		Kauppa	142	33	32	24	36	32	**10**	67	87	42	50	**87**	22	522	35.2	9.11.	468
	Spree, Löbauer Wasser	Kottmarhäuser	440	42	45	**34**	36	41	74	103	**117**	54	94	106	36	782	**51.6**	5. 8.	—
		Großschweidnitz	275	36	40	**19**	32	30	49	69	81	36	77	**90**	25	584	39.2	5. 8.	525
		Löbau	249	36	28	**19**	32	30	51	63	**99**	47	72	91	31	599	45.5	5. 8.	526
		Oberbischdorf	282	22	27	**21**	33	34	56	56	**117**	34	52	78	25	555	**58.1**	5. 8.	485
		Niederbischdorf	250	33	26	**19**	43	31	61	75	**132**	49	74	98	24	665	**58.3**	5. 8.	594
		Weißenberg	185	23	**18**	24	58	27	37	55	**132**	61	55	104	22	616	**52.1**	5. 8.	559
		Kuppritz-Sornßig	323	43	**23**	29	45	28	26	45	84	44	60	**93**	24	544	31.5	9.11.	480
		Pommritz	229	31	28	30	48	31	42	58	**131**	47	51	92	**19**	608	43.4	15. 8.	545
	Spree	Halbendorf	141	37	29	24	41	35	**20**	71	**141**	37	61	77	27	600	38.0	5. 8.	565
		Klitten	132	24	21	**15**	26	32	18	66	**99**	28	37	55	21	442	30.8	5. 8.	408
		Uhyst	130	28	28	22	32	19	**5**	79	**121**	33	50	64	21	502	36.5	15. 8.	462
	Spree, Schöps	Königshain	220	29	40	35	32	*25*	27	42	**99**	35	46	74	**23**	507	—	—	457
		Spree	156	30	29	20	23	26	**16**	66	**117**	33	54	69	27	510	47.6	5. 8.	458
		Obersohland	270	34	36	**26**	53	43	63	84	**118**	45	75	100	32	709	46.3	5. 8.	637
		Reichenbach i. Ob.-L.	240	19	20	**13**	41	19	29	48	**114**	34	40	64	18	459	**65.5**	5. 8.	419
		Niesky	180	20	32	**16**	29	34	17	50	**127**	44	55	68	27	519	**52.6**	5. 8.	474
	Spree	Jagdschloß	140	26	23	31	31	32	**20**	50	**85**	32	59	70	26	485	26.2	9.11.	434
		Lohsa	124	26	26	24	27	**21**	24	71	**80**	33	47	70	24	473	26.8	9.11.	421
		Spremberg	125	33	21	30	22	**18**	25	51	**83**	29	63	74	28	477	25.3	15.10.	422
		Kottbus I (Pumpstation)	70	22	17	35	**13**	30	14	53	**114**	32	39	74	32	475	35.9	28. 8.	407
		Kottbus II (Kreisbauamt)	74	25	21	32	**9**	35	17	52	**102**	30	40	71	32	466	30.8	28. 8.	399
		Burg	57	28	31	45	**10**	49	16	40	**102**	38	38	76	36	509	29.1	2. 9.	439
		Drebkau	85	31	28	29	**9**	41	15	64	**83**	33	19	71	23	446	26.7	2. 9.	392
		Muckwar	85	25	22	35	**8**	18	10	55	**92**	35	41	74	27	442	30.6	28. 8.	373
		Kalau	80	30	24	38	**12**	21	15	68	**116**	41	40	74	30	509	29.8	29. 8.	447
		Bischdorf	75	22	21	37	**14**	23	15	58	**123**	40	33	70	32	488	28.0	2. 9.	426
		Lübbenau	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	66	28	—	—	—	—

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Havel	Spree, Malxe	Döbern	134	39	23	30	24	32	**21**	76	**114**	28	53	79	34	553	27.8	5.8.,9.11.	478
		Komptendorf	85	23	25	27	23	**15**	21	70	**95**	29	37	60	33	458	—	—	402
		Preilack	62	22	15	27	**4**	15	13	42	**106**	23	38	61	24	390	23.4	5. 8.	329
		Straupitz	55	20	18	39	31	51	**14**	55	**96**	32	41	64	27	488	26.3	2. 9.	433
		Altzauche	51	22	**20**	36	35	23	26	40	**94**	40	36	74	29	475	35.5	2. 9.	429
	Spree	Lübben	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	27	—	—	—	—
		Zützen	58	24	21	34	**13**	14	25	53	**111**	33	40	75	28	471	30.6	2. 9.	411
		Luckau	64	31	22	37	**13**	16	21	44	**91**	38	33	63	38	447	27.1	2. 9.	386
		Groß-Lubolz	52	**15**	19	48	17	20	21	57	**91**	34	30	68	33	453	31.0	2. 9.	399
		Fürstlich-Drehna	76	24	30	31	**10**	**10**	17	62	**115**	37	53	70	28	487	35.3	23. 7.	422
		Kuschkow	46	21	**17**	33	25	30	22	66	**102**	**17**	43	45	35	456	29.4	5. 8.	414
		Lindenberg (Observatorium)	108	24	**16**	38	28	28	20	46	**146**	30	38	63	31	508	27.2	2. 9.	458
		Leibchel	48	**20**	21	39	47	35	26	52	**115**	31	32	66	30	514	32.6	5. 8.	460
		Jamlitz	58	24	29	36	15	19	**14**	47	**117**	36	44	36	18	435	—	—	417
		Klein-Liebitz	59	23	27	41	16	25	**11**	61	**103**	33	47	70	31	488	30.1	5. 8.	426
		Jessern	45	20	24	31	**17**	26	23	57	**149**	30	25	70	33	505	28.3	5. 8.	440
		Friedland	45	26	23	35	26	22	21	34	**112**	**11**	30	76	34	450	27.0	5. 8.	387
		Beeskow	44	23	18	33	22	20	**14**	35	**122**	27	37	55	27	433	25.1	5. 8.	392
		Dammendorf	65	24	16	36	**15**	16	20	32	**115**	41	34	54	31	434	39.0	5. 8.	402
		Falkenberg	56	27	22	53	27	**20**	**20**	36	**132**	33	35	69	32	506	27.8	2. 9.	457
		Fürstenwalde	39	25	17	49	48	**16**	30	25	**124**	35	42	69	25	505	30.0	2. 9.	450
		Althartmannsdorf	37	29	28	27	37	**17**	28	34	**127**	34	39	73	41	514	32.9	2. 9.	447
		Freienbrink	38	30	23	38	44	37	**22**	35	**122**	40	52	69	35	547	32.0	2. 9.	495
		Rehfelde	60	37	24	39	117	**19**	22	33	**126**	52	49	65	36	619	**50.1**	30. 4.	575
		Leuenberg	116	20	20	21	62	**16**	53	37	**129**	38	50	63	26	535	37.1	31. 8.	492
		Klein-Schönebeck	42	31	**22**	27	80	31	25	33	**106**	38	49	75	34	551	48.3	30. 4.	490
		Werneuchen	76	*25*	***20***	*30*	*60*	***20***	*60*	31	**100**	33	48	65	44	*536*	—	—	*554*
		Altlandsberg	60	30	**21**	26	70	22	24	32	**110**	32	27	54	33	481	29.4	2. 9.	429
		Mahlsdorf	41	30	21	**14**	49	24	33	42	**98**	38	39	58	38	484	28.3	2. 9.	438
	Spree, Dahme	Dahme	86	29	23	29	**13**	14	49	68	**109**	30	52	69	18	503	33.1	27. 6.	457
		Wendisch-Buchholz	38	21	19	35	30	28	**15**	53	**114**	31	49	69	28	492	28.7	2. 9.	435
		Storkow	37	22	34	34	37	**18**	22	46	**94**	30	41	60	30	468	28.3	2. 9.	417
		Prieros	32	26	23	31	30	**18**	22	53	**129**	36	40	69	32	509	35.1	2. 9.	453
		Wünsdorf	48	25	41	**23**	29	49	24	55	**124**	48	60	70	26	574	—	—	529
		Zossen	36	25	33	24	55	37	**17**	61	**140**	37	58	67	54	608	35.5	4. 8.	527
		Deutsch-Wusterhausen	38	18	**17**	22	45	28	23	72	**124**	49	40	71	20	529	36.9	24. 7.	487
		Selchow	43	41	23	25	45	23	**11**	66	**147**	40	41	70	28	560	**50.0**	31. 8.	520
		Berlin-Grünau	35	28	28	19	70	17	12	37	—[1]	—	—	—	—	—	—	—	—
	Spree	Köpenick	35	33	22	25	62	20	**12**	38	**123**	35	46	70	25	511	28.2	9.11.	463
		Berlin-Karlshorst	36	—	—	—	—	—	30	42	**117**	30	53	64	31	—	—	—	—
		Ahrensfelde	60	*30*	*25*	30	52	**24**	28	25	**99**	33	43	64	31	484	22.8	9.11.	—
		Berlin-Lichtenberg	58	35	24	30	93	**22**	43	51	**117**	42	65	82	41	645	**52.5**	30. 4.	576
		Berlin (Baumschulenweg)	35	34	22	**18**	65	24	23	47	**124**	35	52	63	27	534	31.5	2. 9.	491
		Berlin-Neukölln	34	34	22	**19**	66	24	29	58	**129**	33	56	65	31	566	31.8	4. 8.	517
		Berlin NO (Friedrichshain)	49	39	24	24	97	**21**	27	62	**113**	32	52	65	34	590	44.6	30. 4.	540
		Berlin NO (Pasteurstraße)	49	38	24	**18**	**110**	19	24	53	99	34	48	62	45	574	**56.7**	30. 4.	557
		Berlin W (Schinkelplatz)	32	37	25	16	91	19	42	54	104	—[1]	—	—	—	—	—	—	—
		Schönow	67	34	**26**	28	57	27	97	36	**103**	42	44	85	37	616	**63.1**	27. 6.	616
		Berlin-Reinickendorf	36	36	27	**26**	**91**	**26**	31	38	**91**	43	47	64	37	557	**52.1**	30. 4.	513
		Berlin-Rosenthal	49	33	**18**	21	54	21	23	32	**95**	39	42	58	30	466	34.5	2. 9.	427
		Berlin N (Invalidenstraße)	35	33	20	**17**	75	23	24	45	**100**	33	45	62	29	506	36.9	30. 4.	459
		Berlin-Schmargendorf	45	39	29	**17**	55	25	21	72	**117**	40	53	62	34	564	33.7	2. 9.	523
		Berlin-Westend	40	36	23	**19**	69	23	42	50	**105**	43	49	60	31	550	38.1	2. 9.	511
		Berlin-Siemensstadt	34	32	23	**16**	78	22	32	49	**97**	40	44	59	30	522	39.0	30. 4.	481
	Havel	Pichelswerder	30	36	22	**18**	51	19	23	43	**110**	43	46	55	28	494	38.3	2. 9.	459
		Spandau (Nordhafen)	35	31	**20**	**20**	74	26	35	39	**94**	42	44	57	27	509	37.8	2. 9.	471
		Berlin-Dahlem	55	34	28	19	48	21	**14**	79	**110**	43	53	60	27	536	39.8	2. 9.	505
		Berlin-Tempelhof	47	29	22	13	67	19	**12**	62	**125**	35	44	50	28	506	38.4	4. 8.	454
		Berlin-Lichterfelde-Ost	45	32	29	24	34	19	**11**	80	**125**	43	55	61	34	547	48.3	22. 7.	508
		Berlin-Lichterfelde-Süd	42	28	17	20	41	19	**9**	87	**120**	42	53	60	27	523	52.3	22. 7.	486
		Großbeeren	40	26	17	16	25	**14**	19	85	**114**	39	50	54	27	486	44.8	22. 7.	459
		Neu-Fahrland	33	37	25	**18**	45	**18**	24	37	**83**	48	46	41	27	449	36.9	2. 9.	441
	Nuthe	Hohenahlsdorf	95	**15**	25	23	16	17	32	82	73	33	46	**87**	29	478	38.0	9.11.	402
		Jüterbog I (Artillerieschule)	93	29	34	28	43	**20**	21	58	**71**	34	50	59	**20**	467	30.7	9.11.	449
		Jüterbog II (Aufbauschule)	70	**11**	25	20	32	22	**97**	95	65	28	56	67	19	537	**76.6**	20. 6.	497
		Ließen	140	29	34	26	37	**11**	33	81	**111**	39	52	72	25	550	31.4	2. 9.	503
		Woltersdorf	42	21	36	**16**	33	29	23	**92**	76	36	44	67	33	506	31.7	23. 7.	—
		Mückendorf	55	29	**24**	38	30	25	31	43	**127**	40	50	76	31	544	34.0	2. 9.	504
		Trebbin	40	32	23	**14**	30	29	62	68	**99**	36	43	40	23	499	43.7	20. 6.	483
		Treuenbrietzen	61	25	25	**7**	19	18	20	44	**59**	26	35	49	15	342	25.1	9.11.	324
		Schäpe	45	28	38	**11**	35	19	22	62	**87**	32	46	53	36	469	28.2	2. 9.	428
		Brück	44	28	25	**10**	31	20	25	64	**77**	28	38	48	22	416	22.7	9.11.	393
		Beelitz	64	36	34	**13**	44	15	29	63	**93**	37	46	52	31	493	29.5	2. 9.	471

[1]) Eingegangen.

Elbe 1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Havel	Stremme bis Nuthe	Potsdam I (Observatorium)	80	38	20	19	49	**16**	25	46	**92**	44	44	51	33	477	31.7	2. 9.	451
		Potsdam II (Luisenhof)	30	28	17	17	43	**14**	21	41	**85**	42	41	47	31	427	32.7	2. 9.	—
		Potsdam III (Im Bogen)	30	32	16	28	43	**15**	29	48	**88**	*45*	*40*	*50*	*30*	464	—	—	—
		Werder	33	*30*	*20*	***15***	*45*	***15***	22	43	**71**	36	42	47	27	413	—	—	—
		Ketzin	35	25	**17**	26	52	23	37	33	50	42	**53**	34	30	422	28.1	2. 9.	411
		Gollwitz	30	34	25	28	33	30	**24**	29	35	25	**59**	30	39	391	17.8	11. 4.	371
		Bochow	45	36	34	21	54	**16**	29	30	**60**	35	36	35	32	418	28.4	2. 9.	415
		Päwesin (Schöpfwerk)	35	37	**16**	31	**49**	22	26	32	47	31	45	38	24	398	27.5	2. 9.	381
		Brandenburg a. H.	32	34	33	18	31	**13**	**13**	31	37	40	41	**44**	28	363	25.2	2. 9.	359
		Golzow	40	29	25	**10**	35	24	17	**56**	50	31	31	42	21	371	23.4	2. 9.	366
		Schmerwitz	180	30	19	**14**	34	18	45	**69**	45	25	51	57	24	431	25.0	27. 6.	418
		Wendlobbese (Forsthaus)	107	23	28	**13**	**55**	15	26	**55**	36	29	47	46	22	395	22.3	18. 4.	386
		Ziesar	60	34	19	16	31	**13**	23	**64**	36	41	37	35	28	377	17.5	24. 7.	372
		Woltersdorf	31	34	24	18	32	21	**8**	**41**	40	19	37	35	28	337	19.5	11. 4.	333
		Marzahne	32	38	25	**15**	36	**15**	27	34	**50**	39	39	44	33	395	29.5	2. 9.	379
	Stremme	Hohenziatz	75	25	30	**13**	17	17	28	**61**	45	40	39	29	21	365	19.4	27. 7.	372
		Burg	42	*25*	*35*	17	**15**	30	36	37	**50**	40	34	23	27	369	21.3	4. 8.	364
		Möser	64	26	31	**15**	16	34	38	49	**51**	37	34	34	26	391	21.3	27. 7.	372
		Schartau	40	26	35	17	**14**	28	46	**62**	58	43	32	33	28	422	23.6	6. 7.	414
		Pennigsdorf	40	32	27	20	23	**19**	20	47	51	**52**	43	36	28	398	24.5	6. 9.	387
		Krüssau	50	32	35	**16**	28	**16**	25	**45**	44	40	41	34	28	384	16.2	27. 7.	381
		Genthin	37	39	33	27	39	**13**	30	35	**52**	36	42	40	35	421	20.3	11. 4.	405
		Sydow	31	31	43	17	41	17	**12**	23	**47**	28	36	33	37	365	26.4	11. 4.	352
	H.	Rathenow	27	34	15	19	37	**11**	19	41	40	28	**48**	37	30	359	23.8	11. 4.	351
	Hauptkanal	Velten	35	29	27	25	52	**18**	28	22	**82**	40	33	56	30	442	37.7	2. 9.	408
		Falkensee	32	37	19	**18**	51	27	38	30	**87**	44	42	48	29	470	37.8	2. 9.	440
		Markee	33	33	23	**19**	36	26	26	26	**71**	44	42	43	30	419	34.8	2. 9.	397
		Berge	42	37	**21**	29	40	25	26	29	**57**	41	47	46	34	432	29.7	2. 9.	407
		Damme	37	35	25	22	42	19	**14**	25	**54**	44	48	53	35	416	32.9	2. 9.	385
	Rhin	Schollene	39	39	21	22	31	**13**	32	35	**52**	30	40	31	29	375	20.8	11. 4.	381
		Lutterow (Forsthaus)	93	44	24	42	28	20	20	**16**	**88**	55	65	47	24	473	38.0	2. 9.	464
		Neu-Glienicke	95	45	25	32	36	**17**	33	26	54	49	**66**	48	30	461	35.0	2. 9.	471
		Neu-Ruppin	42	31	23	22	44	**14**	31	18	**57**	36	49	38	17	380	29.7	2. 9.	389
		Fehrbellin	40	33	21	**20**	35	21	38	36	**74**	35	47	45	27	432	28.3	2. 9.	418
		Grünefeld	39	51	27	30	35	**18**	25	28	**60**	36	44	42	31	427	32.9	2. 9.	418
		Ebereschenhof	31	30	23	23	39	24	26	33	**69**	36	42	44	28	417	33.5	2. 9.	399
		Lobeofsund	30	37	23	22	40	24	**16**	33	**66**	35	41	38	25	400	30.6	2. 9.	393
		Michaelisbruch	25	33	16	**15**	32	16	19	25	**45**	**45**	40	29	21	336	25.5	2. 9.	343
		Rhinow	30	30	30	21	33	**20**	21	21	**41**	37	39	29	27	349	26.4	2. 9.	386
	Dosse	Freyenstein	80	37	35	52	35	27	**14**	18	**70**	51	59	42	33	473	35.0	2. 9.	451
		Wittstock	66	45	28	37	32	23	27	**15**	62	47	**64**	43	34	457	28.2	2. 9.	450
		Kampehl	35	37	24	27	21	**17**	24	20	37	47	**48**	28	28	358	32.2	2. 9.	367
	Havel	Rosenwinkel	54	60	34	31	29	21	28	**19**	**72**	50	68	36	32	480	40.0	2. 9.	474
		Kyritz	44	45	36	40	24	26	46	**17**	52	46	**64**	33	32	461	36.8	2. 9.	465
		Breddin	45	50	40	31	37	**21**	49	22	50	40	**58**	33	41	472	23.6	2. 9.	470
		Havelberg	40	44	30	27	37	17	60	**12**	**82**	43	48	30	29	459	45.3	4. 8.	465
Mündung bis Havel	Stepenitz	Meyenburg	86	43	28	40	66	14	22	***13***	**78**	53	56	42	31	486	41.5	2. 9.	465
		Gülitz	60	43	31	37	25	32	23	**10**	**77**	43	65	37	16	439	28.5	2. 9.	455
		Könkendorf	95	57	26	52	44	23	19	**13**	65	**70**	50	39	31	498	**58.4**	2. 9.	492
		Pritzwalk	66	53	34	40	56	42	24	**7**	60	59	**64**	40	35	514	45.5	2. 9.	—
		Perleberg	31	42	44	40	50	33	35	**19**	**73**	35	60	40	37	508	—	—	506
		Krams	65	48	23	27	35	24	43	**17**	**73**	42	51	36	36	455	28.6	2. 9.	—
		Hoppenrade	47	57	47	46	46	25	31	**22**	**72**	41	57	40	35	519	28.7	4. 8.	529
		Wilsnack	28	38	29	30	46	**20**	36	20	**47**	32	43	21	33	395	23.1	4. 8.	409
		Wittenberge	23	33	**23**	29	47	**23**	30	60	**124**	35	53	31	32	520	47.0	4. 8.	519
	Aland	Salchau	103	41	41	29	**18**	24	43	50	**93**	40	54	51	49	533	31.6	4. 8.	494
		Zienau (Forsthaus)	89	37	38	31	**19**	24	38	32	**70**	34	48	45	39	455	23.1	4. 8.	435
		Gardelegen	44	41	39	35	29	**24**	40	33	**84**	29	55	46	45	500	25.0	4. 8.	479
		Zichtau	58	43	37	21	**18**	19	31	34	**69**	25	60	40	36	433	22.9	4. 8.	414
		Lindstedt	43	37	31	25	19	**15**	38	26	**78**	30	47	37	38	421	33.0	4. 8.	403
		Bismarck	53	36	31	27	**25**	**25**	41	30	**95**	35	50	37	46	478	46.1	4. 8.	460
		Güssefeld	40	39	27	22	**19**	31	31	30	**72**	33	49	35	42	430	31.6	4. 8.	430
		Stendal	30	32	31	18	33	**17**	23	35	**51**	29	45	30	31	375	19.7	4. 8.	371
		Großschwechten	33	33	37	23	27	**21**	32	35	**62**	25	52	29	31	407	25.6	4. 8.	418
		Osterburg	25	39	30	28	27	**20**	45	21	**64**	32	56	28	36	426	21.0	4. 8.	426
		Königsmark	24	22	30	35	20	**15**	29	20	**48**	25	44	*30*	*35*	353	24.0	4. 8.	348
		Seehausen	21	42	31	35	33	**25**	42	26	54	32	**59**	31	37	447	27.2	4. 8.	444
	E.	Gartow	18	43	28	25	29	25	26	**19**	**91**	30	61	36	35	448	48.6	4. 8.	433
	Löcknitz	Neu-Drefahl	75	45	33	39	39	23	34	**17**	**86**	49	63	40	43	511	31.7	4. 8.	493
		Wendisch-Warnow	35	37	26	31	43	21	23	**18**	**78**	32	57	35	46	447	29.0	4. 8.	423
		Karstädt	33	43	32	48	37	26	26	**13**	**69**	36	51	45	30	456	27.6	4. 8.	449
		Lenzen	17	44	21	28	28	**16**	17	20	**101**	37	55	38	42	447	42.3	4. 8.	423

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Mündung bis Havel	Elde	Röbel	65	43	28	57	25	16	17	**9**	63	**64**	**64**	53	33	472	47.7	2. 9.	428
		Waren	68	36	35	44	24	**16**	20	20	**79**	44	46	38	*33*	435	34.9	2. 9.	407
		Eldenburg	63	34	35	37	21	18	**12**	15	**80**	61	50	54	36	453	41.1	2. 9.	404
		Nossentiner Hütte	46	46	36	50	32	17	**15**	24	**79**	63	48	41	32	483	48.0	2. 9.	—
		Plau	63	42	34	39	41	18	15	**14**	**78**	61	48	44	30	464	40.7	2. 9.	441
		Lübz	50	50	28	47	41	16	**11**	14	**129**	33	59	41	35	504	31.4	2. 8.	482
		Redlin	57	49	34	40	43	32	46	**23**	**72**	50	51	39	40	519	33.6	20. 6.	494
		Marnitz	93	54	39	42	42	24	27	**17**	**90**	46	70	47	39	537	32.2	2. 8.	525
		Parchim	46	38	31	39	32	31	**20**	**20**	**92**	52	61	43	42	501	34.8	2. 9.	—
		Friedrichsmoor	40	50	35	57	28	26	35	**16**	**89**	49	61	47	38	531	40.9	4. 8.	486
		Hohenviecheln	50	45	33	35	21	**15**	22	24	**108**	91	73	44	34	545	**68.3**	2. 9.	512
		Schwerin	52	56	27	36	31	**16**	26	29	**89**	50	63	33	36	492	30.0	4. 8.	470
		Grabow	30	46	40	[1] 34	45	29	24	**23**	**67**	38	62	50	42	500	38.4	4. 8.	484
	Elbe	Dömitz	15	35	36	33	26	20	27	**9**	**79**	38	53	46	37	439	43.4	4. 8.	409
		Hitzacker	16	35	42	34	22	22	32	**14**	**78**	36	56	50	34	455	23.9	4. 8.	426
	Jeetzel	Beetzendorf	40	40	44	**25**	**25**	**25**	47	30	**74**	29	59	35	37	470	22.5	4. 8.	449
		Klötze	55	41	30	23	**19**	23	41	32	51	28	**59**	35	29	411	18.0	4. 8.	400
		Salzwedel	23	32	29	32	22	20	39	**17**	54	33	**59**	36	39	412	23.7	4. 8.	392
		Arendsee	28	38	34	25	24	20	39	**18**	**80**	28	63	34	36	439	43.3	4. 8.	430
		Kallehne	35	32	31	23	19	20	**18**	21	**66**	26	48	31	32	367	40.8	4. 8.	357
		Dähre	46	36	29	34	**24**	28	45	50	45	38	**63**	45	40	477	22.0	24. 7.	444
		Schnega	50	31	27	39	**19**	20	43	21	51	37	**58**	47	39	432	16.8	2. 9.	398
		Lüchow	18	29	37	29	24	23	36	**18**	**110**	27	72	32	41	478	44.1	26. 8.	464
		Wittfeitzen	65	37	36	40	24	34	28	**21**	57	34	**71**	48	51	481	23.7	26. 8.	440
	E.	Bleckede	10	32	39	22	14	23	13	**11**	64	24	***65***	*60*	*40*	407	—	—	361
	Sude	Hagenow	25	59	41	40	**23**	28	25	34	**85**	33	62	45	38	513	32.4	4. 8.	478
		Lübtheen	15	36	30	36	30	21	22	**17**	**98**	35	58	53	48	484	25.0	2., 4.8.	449
		Neuhaus	10	33	28	33	20	**13**	**13**	19	**73**	33	54	47	42	408	40.1	8.11.	370
		Zarrentin	40	58	40	43	30	**27**	40	48	**84**	42	60	58	38	568	27.4	8.11.	525
	Elbe	Vierkrug	45	46	41	42	**11**[1]	30	20	16	**93**	44	62	69	46	520	33.2	8.11.	462
		Büchen	18	54	31	37	20	26	26	**15**	**74**	38	53	61	37	472	32.0	8.11.	451
		Lauenburg	45	30	36	37	24	26	35	**16**	**85**	65	63	73	40	530	36.7	8.11.	476
		Artlenburg	9	54	42	39	**15**	36	38	13	64	35	68	**73**	38	515	43.4	8.11.	457
	Ilmenau	Wrestedt	47	40	56	36	**13**	29	52	33	**62**	57	54	52	42	526	27.6	21. 2.	490
		Uelzen I (Kurze Str.)	37	31	41	26	**13**	26	37	24	**66**	36	56	52	41	449	23.4	8.11.	409
		Uelzen II (Veerßen Str.)	37	37	42	30	**14**	28	39	24	**59**	39	53	53	41	459	20.7	8.11.	419
		Hohenfier	64	36	47	22	22	22	29	**14**	**108**	34	75	51	43	503	—	—	465
		Velgen	85	42	37	28	**12**	18	45	29	**65**	32	57	56	51	472	23.8	8.11.	410
		Lüneburg I (Barckhausenstr.)	15	40	28	35	**18**	19	35	40	**100**	58	53	74	37	537	**54.2**	4. 8.	483
		Lüneburg II (Stadtgärtnerei)	31	39	35	36	**19**	22	36	27	69	48	63	**75**	39	508	40.3	8.11.	437
		Radbruch	9	44	32	38	**13**	22	54	17	58	74	57	**79**	37	525	39.2	8.11.	458
		Dahlenburg	35	36	45	35	15	63	20	**12**	**84**	42	63	59	38	512	30.5	8.11.	462
		Stöckte	3	42	33	29	**20**	22	44	**20**	44	**76**	50	65	37	482	34.2	8.11.	427
		Bispingen	70	61	50	39	**13**	41	22	61	30	26	77	**79**	54	553	45.6	8.11.	501
		Amelinghausen	67	51	43	24	**18**	29	47	50	47	25	72	**68**	45	519	33.7	8.11.	459
		Salzhausen	40	61	38	38	**17**	26	24	67	68	43	71	**80**	48	581	45.6	8.11.	501
	Seepe	Handorf	60	65	48	32	**19**	71	39	39	20	35	**74**	65	51	558	**50.8**	8. 5.	483
		Jesteburg	25	59	39	35	**19**	46	28	26	28	58	71	**79**	34	522	39.6	8.11.	463
		Sahrendorf-Schätzendorf	70	57	33	37	**13**	37	25	39	47	25	72	**74**	43	502	43.4	8.11.	432
	Bille	Siebenbäumen[2]	60	35	33	50	23	22	**18**	27	60	41	54	**81**	37	481	45.0	8.11.	422
		Trittau	30	60	49	56	**21**	33	23	68	**86**	43	77	83	35	634	49.8	8.11.	591
		Schwarzenbek	45	62	53	46	**15**	34	42	28	64	50	64	**69**	42	569	27.5	4. 8.	515
		Reinbek	9	46	51	38	22	56	26	**11**	60	40	**81**	76	38	545	39.7	8.11.	485
	Alster	Bargteheide (Tremsbütteler Weg)	43	52	42	50	21	24	**19**	41	87	55	82	**88**	39	600	**61.7**	8.11.	546
		Bargteheide (Alte Landstr.)	45	50	36	46	19	23	**15**	38	**88**	49	83	79	36	562	**55.7**	8.11.	511
		Poppenbüttel	21	47	48	44	**24**	29	26	45	81	63	**91**	80	42	620	**56.1**	8.11.	568
		Wandsbek	12	52	50	45	**20**	39	23	29	74	55	**89**	75	43	594	45.2	8.11.	539
	Elbe	Hamburg	—	43	36	42	18	37	32	21	49	30	88	69	41	506	45.5	8.11.	—
		Altona	44	43	36	40	**16**	35	43	24	54	43	**91**	74	44	543	**51.5**	8.11.	483
		Harburg-Wilhelmsburg	17	43	41	41	**27**	53	40	64	44	45	**90**	62	40	590	48.1	24. 7.	546
	Este	Tostedt	62	53	43	37	**19**	55	72	**19**	28	32	**83**	70	45	556	43.1	8.11.	491
		Moisburg	12	57	39	42	34	73	58	**12**	41	40	**99**	71	43	609	47.0	8.11.	549
		Estebrügge	1	40	33	49	**19**	48	36	40	28	44	**83**	64	41	525	40.0	8.11.	477
	Elbe	Jork	1	34	31	41	**22**	61	38	39	24	53	**80**	66	46	535	45.5	8.11.	481
		Wedel	6	37	38	46	**23**	57	36	47	29	49	**91**	67	41	561	46.6	8.11.	510
		Harsefeld	25	38	34	55	**19**	48	47	30	27	20	**109**	62	52	541	44.4	8.11.	498
		Mulsum	16	35	31	42	30	50	**23**	24	27	29	**106**	52	53	502	38.1	8.11.	462
		Stade	20	41	36	43	**29**	89	38	48	38	40	**104**	63	48	617	46.0	8.11.	572
		Brunshausen	—	44	35	46	**20**	96	36	68	42	54	**145**	73	57	716	**57.8**	8.11.	636

[1]) Etwas zu klein. [2]) Beobachtungen vom Februar ab in Steinhorst (H = 58 m).

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33–X. 34 mm
Mündung bis Havel	Pinna Au	Henstedt	36	42	41	43	24	64	**23**	47	72	73	**97**	*75*	*50*	651	—	—	600
		Pinneberg	5	39	38	43	27	38	34	**20**	43	66	**94**	62	42	546	**52.1**	8.11.	507
		Ütersen	5	34	30	37	**26**	47	28	27	31	52	**106**	66	41	525	47.8	8.11.	477
	Elbe	Rantzau	10	48	35	44	**18**	39	40	47	51	68	**112**	71	52	625	**55.7**	8.11.	563
		Nindorf	1	34	32	42	32	62	**27**	39	51	57	**124**	69	56	625	49.8	8.11.	572
		Horst	16	51	44	63	**31**	63	38	66	44	69	**106**	79	51	705	**54.3**	8.11.	659
		Glückstadt	3	40	**21**	42	28	38	25	57	31	58	**103**	61	60	564	—	—	503
	Stör	Neumünster	21	56	37	57	**13**	33	27	35	63	83	**103**	57	46	610	43.1	8.11.	569
		Brockstedt	10	46	33	49	**19**	26	37	45	73	84	**103**	59	38	612	45.9	8.11.	566
		Seth	33	43	38	52	28	30	28	**21**	77	52	**84**	75	48	576	**50.2**	8.11.	518
		Latendorf	50	74	42	78	27	45	**22**	39	72	70	**116**	71	52	708	47.3	8.11.	647
		Bramstedt	10	51	37	48	**15**	27	25	42	80	90	**97**	68	43	623	**53.6**	8.11.	566
		Itzehoe	14	44	30	59	**24**	40	25	50	47	61	**125**	78	59	642	**60.9**	8.11.	584
		Christinenthal	20	56	32	52	**28**	42	40	45	41	76	**129**	69	53	663	49.3	8.11.	607
	Elbe	Freiburg	7	39	**30**	43	34	37	**30**	63	53	66	**127**	67	51	640	45.7	8.11.	592
		Brockdorf	1	35	27	45	30	42	32	47	55	74	**116**	67	51	621	48.0	8.11.	575
Von der Elbe bis zur Weser																			
Hannoversche Küste (Elbe—Weser)	Oste	Sauensiek	40	40	41	42	28	59	62	**17**	28	51	**97**	63	45	573	42.7	8.11.	521
		Steddorf	30	36	40	40	32	49	65	**23**	32	35	**102**	61	50	565	43.2	8.11.	509
		Elsdorf	30	48	35	46	32	45	55	34	**23**	26	**92**	60	60	556	39.6	8.11.	495
		Selsingen	22	42	50	68	39	47	28	**27**	47	32	**121**	67	57	625	48.1	8.11.	590
		Karlshöfen	10	29	32	56	41	38	36	**13**	53	65	**108**	61	53	585	30.2	8.11.	536
		Bremervörde	6	33	32	48	31	72	22	**13**	39	29	**115**	51	45	530	37.3	8.11.	489
		Warstade	7	41	32	47	44	63	**26**	68	54	70	**141**	65	64	715	48.1	8.11.	659
		Neuhaus a. d. Oste	2	34	28	52	45	71	**20**	36	53	75	**120**	62	60	656	46.3	8.11.	607
	Medem	Ahlen-Falkenberger Moor	3	26	**21**	56	34	41	36	26	30	57	**128**	43	43	541	29.1	15.10.	499
		Bederkesa (Schleuse)	2	28	**25**	45	50	33	27	31	44	34	**105**	31	53	506	23.9	9.10.	466
		Lamstedt	25	50	33	44	43	45	**19**	45	30	50	**127**	47	65	598	35.4	8.11.	552
		Steinau	1	29	**21**	52	36	40	26	29	55	39	**107**	48	59	541	31.7	8.11.	483
	Nordsee	Altenbruch	4	33	**19**	49	24	41	27	43	41	53	**124**	53	60	567	33.9	8.11.	505
		Helgoland I (Schule)	39	31	**23**	44	50	25	32	25	53	49	**108**	76	77	593	24.5	15.10.	503
		Helgoland II (Marine-Signalstelle)	50	54	**25**	49	55	39	34	32	59	53	**142**	70	96	708	26.5	25. 9.	624
		Altenwalde	15	34	**24**	52	34	43	**24**	40	36	52	**138**	44	52	573	32.7	9.10.	531
		Neuwerk	—	20	**7**	52	51	28	13	27	29	60	**106**	41	49	483	36.4	9.10.	411
		Nordholz	5	35	**15**	48	37	22	27	43	29	48	**101**	30	42	477	29.0	23. 7.	455
		Feldsating	2	32	**25**	55	29	34	37	66	33	51	**123**	43	53	581	43.1	23. 7.	537
Weser																			
Werra	Werra	Saargrund	540	101	53	65	**18**	64	50	61	123	23	**130**	51	80	819	34.4	15.10.	753
		Eisfeld	446	75	32	43	**14**	49	36	36	**129**	19	95	35	45	608	23.7	5. 8.	617
		Birkenfeld	370	43	12	33	12	28	54	76	60	**11**	**92**	32	61	514	35.8	22. 7.	—
		Hildburghausen	381	47	16	39	13	44	55	72	91	**10**	**98**	28	58	571	36.2	8. 5.	532
	Schleuse	Unterneubrunn	460	78	50	32[1]	**16**	30	44	84	46[1]	19	**113**	55	42[1]	609	47.8	24. 7.	568
		Frauenwald	745	115	61	60	**18**	44	60	52	116	22	**158**	72	89	867	25.2	15.10.	782
		Waffenrod	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	—	—	—	—
		Schmiedefeld a. Rennsteig	720	93	43	57	39	36	88	68	100	**27**	**147**	57	78	833	27.5	15.10.	754
		Schleusingen	414	59	38	46	**14**	61	49	38	80	15	**113**	37	60	610	39.3	8. 5.	563
		Zollbrück	345	60	25	42	**12**	22	70	63	59	13	**90**	56	54	566	25.3	20. 6.	499
	W.	Tachbach	355	50	21	35	27	37	52	44	76	**14**	**93**	40	45	534	17.2	15.10.	497
	Hasel	Suhl	440	65	60	59	39	26	68	58	66	**23**	**135**	46	53	698	20.3	18.10.	666
		Heinrichs	395	63	43	54	**30**	**30**	71	54	67	35	**121**	46	48	662	19.7	29. 6.	631
		Oberschönau	515	72	72	56	43	40	79	53	69	**25**	**162**	69	60	800	31.6	15.10.	766
		Zella-Mehlis	500	57	62	49	33	33	70	71	68	**19**	**122**	44	79	707	31.7	15.10.	664
		Benshausen	405	50	51	39	37	33	85	51	74	**25**	**145**	59	53	702	32.4	15.10.	664
		Kühndorf	456	49	32	35	25	32	65	41	47	**20**	**96**	54	51	547	18.2	18.10.	509
	Felda bis Hasel	Untermaßfeld	300	41	18	45	27	14	67	57	54	**12**	**70**	25	37	467	26.7	23. 7.	452
		Henneberg	416	48	17	45	18	**16**	54	39	**64**	24	54	35	44	458	17.5	26. 6.	428
		Meiningen	308	38	18	33	19	**14**	87	48	46	19	**95**	42	36	495	22.8	3. 6.	467
		Geba	670	45	30	40	**15**	23	82	47	70	41	**84**	37	49	563	22.6	15.10.	529
		Schmalkalden	330	40	33	26	35	**22**	74	26	79	36	**113**	49	45	578	21.5	15.10.	539
		Roßdorf	400	41	**16**	35	30	19	91	53	59	34	**88**	66	45	577	29.7	29. 6.	522
		Brotterode	580	76	69	41	32	74	72	45	87	**27**	**144**	62	74	803	36.5	15.10.	771
		Breitungen	250	43	**25**	33	28	48	77	35	**96**	49	92	43	44	613	31.5	17. 9.	575
		Schweina	316	33[1]	31	26	41	41	61	39	69	**10**	**93**	46	48	538	22.2	15.10.	485
		Salzungen	253	52	25	**19**	34	25	64	61	67	22	**93**	47	47	556	26.0	24. 7.	516
		Merkers	233	50	24	20	36	**19**	61	28	62	31	**99**	45	37	512	19.2	7.11.	480

[1]) Zu klein.

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Werra	Felda	Kaltenlengsfeld	550	39	36	41	**19**	28	66	33	28[1]	79	**138**	57	55	619	46.0	10. 9.	577
		Klings	500	44	20	34	30	**18**	76	45	72	99	**100**	48	52	638	**63.0**	10. 9.	606
		Stadtlengsfeld	279	44	25	28	39	**19**	64	42	71	34	**92**	47	34	539	22.0	15.10.	515
	W.	Vacha	240	39	22	22	34	**12**	55	27	67	41	**88**	32	35	474	29.8	10. 9.	466
	Ulster	Wüstensachsen	572	69	40	59	**26**	**26**	83	44	65	39	**147**	54	80	732	38.2	20. 6.	684
		Dietges	586	75	40	41	**32**	73	57	48	78	68	**140**	65	96	813	36.9	10. 9.	731
		Hilders	455	48	**30**	31	31	46	56	38	52	57	**118**	48	39	594	32.4	10. 9.	578
		Tann	370	42	26	25	30	**17**	48	44	63	99	**128**	40	51	613	**70.6**	10. 9.	596
		Geisa	290	47	23	28	23	**13**	60	30	39	**96**	77	49	36	521	**55.0**	10. 9.	512
		Rasdorf	320	34	**11**	26	25	12	53	46	74	62	**109**	65	29	546	—	—	499
		Unterbreizbach	237	49	20	21	34	**15**	58	25	62	76	**103**	47	31	541	**59.2**	10. 9.	525
		Röhrigshof	230	33	18	21	26	**9**	44	52	61	47	**80**	64	49	504	31.2	10. 9.	440
	Werra	Ransbach	300	30	23	26	25	**13**	26	51	38	63	**70**	40	30	435	34.6	10. 9.	415
		Heringen	230	33	22	22	29	**14**	37	39	51	25	**69**	35	28	404	21.4	15.10.	389
		Berka	220	35	22	16	26	16	47	36	47	**11**	**63**	37	24	380	19.7	7.11.	367
		Marksuhl	246	32	27	18	31	14	50	15	**81**	**9**	55	42	32	406	20.4	24. 8.	383
		Frauenborn	295	35	24	20	18	29	54	18	42	**15**	**71**	47	43	416	21.2	7.11.	408
	Hörsel	Rödichen	365	72	23	39	18	32	39	27	68	**10**	**88**	50	28	494	23.5	15.10.	485
		Waltershausen	380	80	27	44	23	58	52	33	**82**	**7**	81	34	24	545	29.4	3. 5.	—
		Tabarz	394	89	31	49	30	33	64	40	88	**19**	**128**	68	52	691	35.7	15.10.	680
		Winterstein	385	90	29	46	31	43	59	37	110	**26**	**130**	56	52	709	—	—	—
		Frienstedt	293	18	19	12	**7**	33	28	17	**62**	17	46	31	25	315	23.6	4. 8.	309
		Gotha	330	25	20	13	13	43	28	27	**78**	**9**	56	43	29	384	28.8	8. 5.	362
		Großenbehringen	281	30	36	18	16	20	56	42	**76**	**15**	65	38	31	443	22.0	31. 8.	427
		Eisenach I	222	22	29	17	24	13	45	17	44	**9**	**64**	40	35	359	19.1	7.11.	332
		Eisenach II	270	33	27	18	27	14	56	39	57	**13**	**71**	42	32	429	19.6	28.6., 7.11.	426
	Werra	Spichra	198	29	21	**14**	26	15	39	54	49	**14**	**57**	43	32	393	33.5	23. 7.	363
		Wilhelmsglücksbrunn	180	36	34	21	25	23	27	**82**	37	**13**	72	38	40	448	**52.3**	23. 7.	426
		Heyerode	360	29	38	25	29	**22**	43	51	51	40	**97**	54	35	514	29.8	15.10.	490
		Treffurt	180	37	23	26	23	**15**	33	27	62	41	**82**	49	34	452	32.8	17. 9.	415
		Martinfeld	270	31	40	25	**14**	16	51	55	50	27	69	**79**	42	499	—	—	456
		Rimbach	380	23	44	17	18	62	20	61	**74**	**11**	68	71	33	502	46.5	3. 5.	457
		Eschwege	186	38	15	16	15	14	27	25	43	**13**	**52**	45	27	330	19.6	7.11.	310
	Wehre	Mäckelsdorf[2]	285	40	16	33	**12**	*25*	*30*	*35*	*55*	**12**	**89**	54	50	451	—	—	—
		Sontra	220	48	23	33	22	**10**	53	22	60	16	**74**	44	40	445	24.0	7.11.	420
		Wichmannshausen	203	46	26	28	24	22	45	32	56	**11**	**65**	50	35	440	22.1	7.11.	419
		Blankenbach	330	62	19	23	29	**10**	57	27	44	21	**71**	54	27	444	17.3	24. 8.	437
	Vereinig. b. Wehre	Frankenhain	300	51	32	30	**15**	22	28	59	69	24	**92**	57	44	523	26.6	23. 7.	497
		Sooden	145	29	25	18	**12**	*41	21	61	34	20	**62**	61	36	420	37.6	23. 7.	382
		Groß-Almerode	350	67	46	31	35	**24**	50	35	40	31	**103**	72	54	588	26.6	7.11.	548
		Witzenhausen	136	28	29	**17**	**17**	35	26	46	38	26	**60**	57	29	408	22.1	7.11.	369
Fulda	Fulda	Wasserkuppe	923	45	37	45	42	**34**	62	54	66	72	**150**	59	81	747	33.8	15.10.	657
		Gersfeld	512	68	**27**	60	49	29	73	43	70	56	**116**	52	59	702	32.7	10. 9.	655
		Ried	346	42	33	28	24	**20**	67	34	66	73	**83**	33	36	539	45.0	10. 9.	523
	Fliede	Oberkalbach	375	*55*	*25*	45	**25**	36	41	62	75	43	**81**	51	58	597	18.9	7.11.	557
		Ellers-Neuhof	280	60	**18**	41	24	28	56	49	**82**	51	65	45	47	566	28.2	20. 6.	532
		Motten	410	83	31	74	32	**25**	57	50	99	59	**111**	55	97	773	34.0	10. 9.	693
	F.	Fulda	330	33	**17**	28	30	41	52	38	57	**75**	70	41	30	512	**54.5**	10. 9.	487
	Lüder	Grebenhain	436	118	**22**	81	33	31	63	32	98	63	**118**	57	93	809	38.5	19. 1.	732
		Hochwaldhausen	—	**140**	36	79	40	**28**	61	35	91	71	131	69	94	875	40.6	19. 1.	—
		Hosenfeld	380	58	**15**	52	26	20	28	29	60	**115**	91	48	39	581	**79.8**	10. 9.	542
		Kleinlüder	260	57	20	45	**19**	36	49	29	76	**79**	73	49	36	568	49.4	10. 9.	544
	F.	Michelsrombach	300	35	35	36	**21**	35	57	63	60	57	**77**	58	40	574	29.5	10. 9.	529
	Schlitz	Eichelhain	—	**127**	**23**	89	78	33	74	68	98	63	123	69	76	921	41.6	19. 1.	867
		Herbstein	423	**128**	**24**	79	29	**24**	78	29	70	71	104	61	70	767	40.9	10. 9.	728
		Salzschlirf	242	39	20	37	**19**	39	47	26	**70**	53	69	45	30	494	30.8	10. 9.	474
		Lauterbach	291	58	**22**	51	26	23	45	36	**72**	58	70	57	38	556	30.8	10. 9.	513
		Schlitz	235	36	21	38	**18**	24	41	34	54	61	**73**	56	38	495	33.5	10. 9.	452
	Haune bis Schlitz	Solms	216	31	20	37	**14**	17	42	27	42	59	**80**	47	40	456	35.3	10. 9.	408
		Reimenrod	334	46	24	34	**22**	23	38	26	56	55	**95**	61	37	517	36.0	10. 9.	—
		Grebenau	265	40	22	40	**19**	25	37	29	78	53	**87**	63	40	533	26.5	26. 8.	—
		Oberaula	340	56	35	37	17	**16**	36	32	66	64	**95**	56	47	557	36.1	10. 9.	515
		Kirchheim	250	53	19	37	18	**17**	48	23	52	66	**88**	56	44	521	29.0	11. 9.	470
		Hersfeld I (Kurpark)	203	41	28	29	**23**	24	39	**107**	60	87	93	47	42	620	**75.0**	22. 7.	591
		Hersfeld II (Friedloserstr.)	210	42	28	30	**22**	25	38	**145**	58	87	82	48	46	651	**110.0**	22. 7.	615
		Neuenstein	293	60	33	52	**31**	32	44	95	55	115	**146**[3]	76	40	779	**70.0**	10. 9.	736

[1]) Zu klein. [2]) Beobachtungen vom September ab in Rodebach (H = 321 m). [3]) Etwas groß.

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Fulda	Haune	Dietershausen	420	59	33	**30**	34	39	54	38	66	63	**84**	43	51	594	44.5	10. 9.	552
		Dipperz	345	40	**16**	31	38	66	76	76	72	**120**	90	47	35	707	**81.8**	10. 9.	704
		Elters	435	*40*	*30*	22	23	**16**	38	31	53	69	**70**	34	28	454	—	—	451
		Marbach	305	36	**29**	31	**29**	56	45	57	73	58	**86**	61	46	607	34.2	8. 5.	581
		Hünfeld	260	36	**19**	30	26	30	50	52	65	53	**82**	57	39	539	24.8	10. 9.	504
		Unterstoppel	380	47	37	38	**20**	36	45	32	65	**73**	68	57	45	563	43.0	10. 9.	533
		Wehrda	255	36	27	34	**22**	69	37	30	75	61	**76**	56	45	568	33.4	3. 5.	514
		Erdmannrode	345	34	20	28	27	**19**	45	66	62	**95**	85	44	37	562	**62.1**	10. 9.	535
	Eder bis Haune	Friedewald	385	36	26	25	34	**16**	37	53	**86**	56	78	51	41	539	41.3	10. 9.	506
		Ziebach	260	44	23	27	37	**15**	60	39	52	33	**63**	49	39	481	—	—	454
		Iba	263	39	28	28	24	**20**	60	23	36	38	**74**	47	36	453	22.0	7.11.	432
		Rotenburg	210	41	24	39	16	**11**	31	28	61	**111**	67	55	34	518	**95.6**	10. 9.	484
		Seifertshausen	280	29	30	33	**17**	**17**	39	20	52	31	**101**	41	34	444	24.5	10. 9.	412
		Rengshausen	300	47	34	28	**23**	26	44	39	59	71	**97**	56	31	555	**52.1**	10. 9.	532
		Dagobertshausen	295	41	15	**13**	24	30	39	20	44	44	**60**	42	38	410	32.7	10. 9.	375
		Bischofferode	320	51	40	30	**22**	24	52	33	49	45	**73**	55	51	525	31.5	10. 9.	480
		Spangenberg	255	56	35	29	**17**	25	65	29	56	55	**87**	32	35	521	**50.0**	10. 9.	512
		Melsungen	167	43	28	**25**	33	54	58	41	66	**106**	61	58	39	612	**94.5**	10. 9.	561
		Eiterhagen	260	50	34	41	**32**	35	50	65	**83**	77	74	61	42	644	**55.7**	10. 9.	585
		Breitenau	150	37	**23**	28	25	51	56	50	55	50	54	**57**	37	523	39.5	10. 9.	474
	Eder	Erndtebrück	495	152	**29**	77	49	66	114	114	82	45	**171**	61	100	1060	**65.7**	23. 7.	978
		Wingeshausen	440	113	**41**	72	50	56	84	76	65	**41**	**117**	57	72	844	29.7	15.10.	796
		Girkhausen	650	121	62	74	67	**45**	85	152	76	57	**169**	64	88	1060	**60.7**	23. 7.	998
		Berleburg	420	127	56	85	61	72	76	82	69	**52**	**135**	61	83	959	39.1	15.10.	897
		Schwarzenau	370	96	**41**	89	52	45	86	72	51	50	**200**	60	66	908	—	—	845
		Wunderthausen	552	139	**55**	87	60	57	78	105	81	**55**	**149**	59	87	1012	37.6	10. 9.	945
		Karlsburg	611	118	**49**	78	61	54	81	77	71	56	**134**	61	84	924	37.0	10. 9.	860
		Hatzfeld	350	**117**	24	74	43	33	63	**22**	60	33	59	78	45	651	—	—	589
		Osterfeld	383	73	**35**	61	38	44	71	48	55	51	**105**	48	66	695	19.7	19. 1.	635
		Willersdorf	375	*60*	*30*	63	36	36	42	49	52	37	**69**	55	52	581	27.0	7.11.	—
	Eder, Nuhne	Winterberg	650	111	57	79	**56**	75	76	129	62	58	**168**	57	83	1011	43.1	15.10.	954
		Züschen	514	105	**39**	93	58	41	90	84	67	53	**137**	55	82	904	35.5	10. 9.	839
		Hesborn	455	115	**52**	100	96	57	103	106	74	56	**178**	98	98	1133	46.2	10. 9.	1058
		Hallenberg	400	138	40	75	53	50	73	54	82	48	**155**	48	69	885	36.9	15.10.	835
		Schreufa	280	60	24	59	37	**23**	33	56	**87**	27	79	53	51	589	21.7	7.11.	532
	Eder	Küstelberg	666	68	**37**	62	49	57	72	91	53	58	**126**	48	60	781	29.1	15.10.	725
		Medebach	405	68	**28**	60	48	55	57	76	39	55	**115**	43	51	695	25.0	15.10.	660
		Fürstenberg	420	48	53	57	35	**21**	**84**	66	67	34	78	61	44	628	21.5	23. 7.	586
		Frankenau	430	65	**30**	61	43	40	38	62	58	40	**89**	64	57	647	25.3	7.11.	579
		Rhena	440	66	52	59	38	**17**	66	57	80	31	**111**	49	47	673	22.5	10. 8.	641
		Korbach	368	55	32	55	40	**20**	59	60	68	34	**85**	47	47	602	19.4	10. 9.	564
		Thalitter	400	45	24	46	27	**16**	47	45	**70**	29	68	48	39	504	19.7	7.11.	464
		Herzhausen	245	52	24	66	26	**12**	33	**98**	78	34	71	51	40	585	33.0	23. 7.	543
		Alraft	293	41	**22**	51	26	37	49	67	69	29	**70**	50	32	543	38.0	24. 7.	506
		Niederwerbe	245	37	24	38	**23**	63	39	66	**105**	31	64	56	31	577	**57.5**	4. 8.	529
		Edersee	235	40	25	45	32	64	37	47	**73**	**23**	**73**	51	34	544	46.0	3. 5.	497
		Löhlbach	470	**91**	41	54	54	**23**	35	49	62	38	79	69	53	648	29.5	7.11.	618
		Wildungen I (Kurhaus)	319	50	21	38	32	**20**	37	43	52	28	**65**	54	29	469	28.0	7.11.	421
		Wildungen II	240	58	24	45	36	**16**	46	37	54	27	**76**	52	51	522	27.7	7.11.	472
		Elberberg	320	33	29	46	31	**18**	42	36	51	21	**66**	61	45	479	34.6	7.11.	423
		Fritzlar	190	42	**15**	44	33	29	49	31	46	20	**58**	57	32	456	33.4	7.11.	411
		Niedermöllrich	165	43	24	36	28	25	**20**	48	53	34	**63**	59	38	471	18.3	7.11.	410
	Eder, Schwalm	Meiches	467	86	32	63	43	**16**	45	38	85	58	**102**	66	52	686	31.1	10. 9.	646
		Alsfeld	272	49	**20**	31	23	27	49	28	61	45	**80**	64	36	513	30.1	10. 9.	471
		Lingelbach	380	40	31	35	**16**	25	37	19	53	65	**88**	60	39	528	49.1	10. 9.	467
		Holzburg	280	41	20	34	27	**18**	40	26	59	43	**78**	55	40	481	26.1	10. 9.	441
		Hauptschwenda	500	60	36	42	**28**	**28**	37	33	79	50	**95**	72	48	608	27.0	10. 9.	556
		Seigertshausen	350	52	32	32	32	**20**	24	27	64	40	**77**	63	42	505	21.3	10. 9.	452
		Ziegenhain	213	51	**23**	33	35	35	34	40	59	37	**75**	58	39	519	24.2	7.11.	474
		Neustadt	250	49	**26**	39	39	28	28	35	66	42	**96**	61	43	552	27.4	7.11.	507
		Treysa	205	48	31	36	28	43	40	**26**	66	38	**87**	59	41	543	26.2	3. 5.	498
		Gilserberg	340	61	**17**	40	33	25	53	34	57	45	60	**70**	55	550	24.7	7.11.	479
		Zimmersrode	212	33	**21**	33	25	**21**	44	47	54	35	45	**60**	32	450	22.0	10. 9.	413
		Armsfeld	367	62	32	36	46	*26*	57	63	65	44	**80**	67	58	636	45.0	22. 6.	581
		Zwesten	220	53	**18**	45	27	19	42	47	**60**	31	58	55	34	489	28.1	7.11.	447
		Großenenglis	188	37	**18**	25	29	31	45	39	40	29	49	**65**	36	443	29.0	7.11.	382
		Frielendorf	223	49	24	36	31	**17**	45	31	57	25	**65**	59	34	473	28.5	7.11.	437
		Homberg	246	33	29	**22**	29	26	56	25	62	36	65	**66**	37	486	27.9	7.11.	441
	E.	Bilstein	293	32	**25**	27	29	30	48	**70**	44	29	61	50	37	482	34.6	23. 7.	436
		Holzhausen	277	35	27	25	24	**20**	58	56	30	67	**77**	67	57	543	39.4	10. 9.	475
	Fulda	Hoof	375	46	41	41	**27**	30	56	47	64	35	**69**	53	49	558	26.1	7.11.	520
		Kassel I (Murhardstr.)	198	33	23	28	**18**	32	50	20	**62**	49	55	55	37	462	40.0	10. 9.	432
		Kassel II (Fuldahafen)	139	36	**21**	30	27	36	44	43	48	**73**	50	63	39	510	**65.4**	10. 9.	461
		Wilhelmshöhe	523	51	34	38	**25**	37	63	30	49	49	55	**69**	50	544	36.4	10. 9.	491

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Fulda	Losse	Hessisch-Lichtenau	384	50	16	15	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Helsa	264	58	45	35	45	**24**	41	38	46	59	**79**	82	57	609	45.7	10. 9.	555
		Rottebreite	290	37	29	**23**	33	43	58	41	42	**79**	66	66	30	547	**67.7**	10. 9.	510
		Wellerode	280	60	38	33	31	**25**	60	36	54	**95**	65	65	50	612	**79.2**	10. 9.	564
	Fulda	Landwehrhagen	305	41	35	21	30	**19**	53	31	51	**69**	59	**69**	48	526	**52.9**	10. 9.	472
		Mönchehof	241	32	28	32	29	29	**82**	**24**	35	39	60	46	50	486	26.0	10. 9.	436
		Wilhelmshausen	155	33	40	28	25	**20**	57	47	52	50	**90**	60	57	559	43.0	10. 9.	509
		Wildhaus	160	37	47	27	38	**19**	53	37	47	68	**93**	60	60	586	**54.1**	10. 9.	532
		Hann.-Münden	125	47	39	26	26	**19**	65	42	46	51	**92**	67	59	579	32.2	10. 9.	517
Vereinigung bis Diemel	Vereinigung bis Schwülme	Bühren	297	31	45	23	23	37	83	**90**	29	**14**	75	53	51	554	40.1	23. 7.	515
		Vaake	118	41	44	27	21	**20**	62	71	35	40	**82**	62	64	569	28.0	7.11.	504
		Hemelberg	296	44	54	34	31	**28**	70	68	73	70	**83**	75	60	690	36.5	10. 9.	637
		Bursfelde	115	45	55	27	34	**26**	59	71	65	57	**85**	57	56	637	26.6	10. 9.	599
		Lippoldsberg	115	59	60	**41**	70	66	89	103	51	69	**107**[1])	50	72	837	42.0	10. 7.	803
	Schwülme	Hettensen	220	48	69	27	**20**	30	61	**94**	34	26	85	57	65	616	28.7	7.11.	587
		Uslar	170	*50*	*65*	**26**	30	49	56	**106**	36	32	81	54	72	657	43.3	24. 7.	593
		Neuhaus a. Solling	355	70	58	46	**42**	53	83	85	55	45	**92**	71	78	778	26.6	26. 6.	726
		Neuhaus im Solling	355	67	57	42	**34**	55	79	**82**	58	46	78	74	65	737	26.0	7.11.	691
	W.	Nienover	210	54	60	27	45	34	80	**104**	57	**23**	72	53	68	677	31.4	24. 7.	628
		Karlshafen	125	38	52	30	39	**27**	**105**	98	52	41	75	68	78	703	37.8	24. 7.	626
Diemel	Quelle bis Twiste	Eimelrod	490	57	53	67	39	36	56	55	62	**34**	**108**	55	60	682	19.8	18.10.	643
		Giebringhausen	430	63	49	57	**38**	47	71	59	63	**38**	**97**	58	52	692	21.4	15/18.10.	662
		Willingen	560	93	65	74	65	59	72	77	73	**42**	**160**	79	69	928	34.4	15.10.	882
		Bontkirchen	410	72	52	45	44	**26**	56	77	78	37	**122**	59	63	731	29.3	15.10.	686
		Helminghausen	380	56	60	44	43	37	60	74	80	**30**	**98**	58	60	700	31.8	24. 7.	654
		Beringhausen	315	65	49	45	37	**28**	60	81	**84**	30	83	45	56	663	24.0	10. 8.	627
		Adorf	350	51	51	48	39	**28**	69	61	65	29	**96**	48	55	640	19.4	24. 7.	594
		Stormbruch	415	66	56	55	41	41	50	65	69	**32**	**116**	53	56	700	26.3	15.10.	672
		Niedermarsberg	254	50	28	38	30	**20**	33	43	50	*30*	***75***	*50*	*55*	508	—	—	460
		Rhoden	282	35	46	45	27	**23**	72	**101**	62	40	66	45	48	610	42.0	24. 7.	564
		Warburg	204	22	28	27	25	**16**	46	**81**	79	27	49	38	36[2])	474	34.8	23. 7.	448
	Twiste	Mühlhausen	305	45	36	55	40	**22**	73	54	68	41	**76**	43	36	589	25.5	27. 6.	561
		Mengeringhausen	290	41	46	47	39	**23**	51	54	**76**	46	75	46	42	586	28.6	24. 7.	553
		Landau	305	32	35	59	30	**27**	46	43	51	**52**	41	50	28	494	27.6	17. 9.	464
		Leckringhausen	305	33	37	44	30	**21**	45	34	46	42	**56**	**56**	33	477	26.8	7.11.	444
		Burghasungen	400	35	35	42	26	**18**	66	49	49	57	**60**	**60**	35	532	29.0	17. 9.	—
		Volkmarsen	190	23	33	33	25	**18**	41	47	**61**	**61**	35	48	35	460	25.3	24. 7.	421
	Twiste bis Mündung	Borgentreich (Alte Windmühle)	240	25	43	37	25	**18**	**87**	85	50	34	41	52	69	566	42.2	20. 6.	*491*
		Grimelsheim	255	33	38	**23**	32	29	83	**116**	66	45	47	54	37	603	**54.8**	20. 6.	565
		Escheberg	230	32	38	40	**25**	26	44	48	41	49	**58**	57	42	500	26.0	7.11.	466
		Lamerden	135	*40*	*50*	*30*	*45*	**22**	**88**	60	52	41	70	55	48	601	37.5	20. 6.	—
		Ahlberg	345	35	36	25	26	**16**	56	47	32	48	**79**	57	49	506	35.4	7.11.	475
		Grebenstein	190	31	43	27	25	**22**	63	54	46	**85**	63	66	45	570	44.0	10. 9.	517
		Hofgeismar	160	44	52	**30**	61	45	**115**	107	47	79	65	60	35	740	—	—	723
		Langenthal	265	37	56	36	43	**29**	**129**	110	55	52	79	53	66	745	47.8	24. 7.	692
		Beberbeck	240	42	40	33	34	**21**	**95**	81	45	48	69	81	58	647	37.2	20. 6.	579
		Sababurg	335	40	42	34	**32**	47	85	**106**	54	64	87	52	80	723	46.2	23. 7.	673
Werre bis Diemel	Weser	Natingen	300	29	35	34	**26**	29	60	**88**	54	48	72	51	64	590	35.0	24. 7.	528
		Beverungen	98	21	32	28	34	**18**	63	**77**	36	53	61	39	50	512	33.0	10. 9.	470
		Winnefeld	276	45	61	41	54	49	100	**103**	40	62	72	59	68	754	37.8	26. 6.	697
	Nethe	Borlinghausen	260	46	53	31	50	**30**	86	91	65	**30**	**107**	46	66	701	33.5	30. 7.	661
		Willebadessen	270	55	51	28	40	**21**	36	**147**	41	43	114	41	64	681	45.0	30. 7.	648
		Driburg	230	87	77	43	58	**40**	48	137	108	47	**152**	61	106	964	**53.8**	10. 8.	901
		Brakel	163	37	48	35	37	**28**	50	**103**	41	**28**	*70*	*45*	*55*	577	—	—	513
	Emmer bis Nethe	Höxter	96	39	47	24	**23**	40	38	**80**	39	50	66	45	49	540	28.7	23. 7.	511
		Fürstenau	243	59	78	**20**	23	21	42	86	60	33	**107**	55	70	654	28.0	23. 7.	595
		Stahle	90	46	60	31	41	**25**	44	**92**	57	40	**92**	41	56	625	28.0	23. 7.	611
		Holzminden	186	—	—	—	—	25	55	58	62	48	76	57	53	—	—	—	—
		Schießhaus	390	66	57	54	**32**	45	73	**90**	47	52	**90**	75	66	747	—	—	706
		Stadtoldendorf	228	46	51	51	**30**	63	59	79	43	42	**96**	65	43	668	25.3	23. 7.	646
		Ottenstein	300	49	29	35	38	**24**	61	**101**	34	35	90	44	46	586	39.4	23. 7.	577
		Holzberg	402	43	64	54	**23**	55	67	**84**	54	51	76	62	44	677	37.5	10. 9.	655
		Scharfoldendorf	154	53	43	47	**26**	36	38	64	38	30	**96**	61	48	580	23.8	7.11.	554
	Emmer	Nieheim	200	72	44	43	39	**29**	33	**117**	60	31	81	47	76	672	26.0	15. 7.	627
		Steinheim	140	68	51	35	45	**30**	33	**108**	65	36	91	46	55	663	29.0	15. 7.	637
		Nassengrund	192	60	57	**29**	62	33	49	**107**	52	32	91	83	57	712	32.8	13. 4.	669
		Biesterfeld	242	69	50	44	49	32	52	87	61	**30**	**114**	*50*	*50*	688	—	—	666
		Möhrt	260	54	48	34	51	27	47	**111**	56	**21**	94	47	57	647	27.2	15. 7.	624

[1]) Etwas groß. [2]) Etwas klein.

Weser

1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Werre b. Diemel	Emme bis Werre	Reher	124	67	29	33	41	**19**	36	77	48	31	**99**	55	49	584	27.6	27. 7.	564
		Hameln	68	46	22	29	42	**21**	33	65	40	27	**69**	52	39	485	29.3	13. 4.	458
		Hessisch-Oldendorf	65	51	**27**	33	38	28	32	**86**	52	28	84	49	44	552	**52.1**	27. 7.	536
		Goldbeck	315	60	34	43	*40*	*25*	*35*	*75*	*60*	32	61	49	**79**	593	—	–	550
		Rinteln	56	41	**27**	32	37	30	28	77	**81**	30	58	34	43	518	45.8	4. 8.	504
		Valdorf	125	49	29	33	48	**28**	32	89	42	29	**95**	35	57	566	36.4	28. 7.	555
Werre	Werre	Meinberg	215	81	38	39	46	**32**	52	93	57	40	**107**	57	70	712	23.3	1.11.	676
		Detmold	132	91	34	43	55	**27**	49	80	51	35	**94**	44	61	664	20.4	27. 7.	641
		Braunenbruch	125	90	31	49	53	**26**	50	90	54	32	**101**	48	63	687	22.1	9.1.,7.7.	671
		Donoperteich	163	81	48	42	54	**32**	50	79	46	37	**114**	49	87	719	24.5	3.12.	669
		Lage	103	68	35	33	51	**26**	34	82	40	34	**87**	43	61	594	27.4	27. 7.	565
	Bega	Brake	102	60	41	37	81	**27**	35	*100*	*60*	*35*	*95*	32	56	659	–	–	651
		Fuchsberg	190	45	49	**24**	59	25	48	**131**	77	35	111	56	80	740	**60.1**	23. 7.	685
	Werre	Salzuflen	96	61	39	**27**	57	34	29	**96**	38	36	80	40	50	587	**50.5**	27. 7.	573
		Herford I (Orthiekerstr.)	77	70	38	46	63	35	**31**	**89**	34	44	**89**	39	53	631	41.9	27. 7.	629
		Herford II (Otto-Weddigen-Ufer)	66	60	27	33	49	27	**26**	**80**	**26**	41	70	33	45	517	35.2	27. 7.	506
	Aa	Werther	138	79	43	46	45	**37**	50	103	39	71	**112**	39	71	735	47.2	27. 7.	701
		Oberjöllenbeck	158	69	35	33	39	29	**27**	**82**	38	44	61	34	53	544	34.7	27. 7.	514
		Bielefeld	176	77	**33**	40	59	42	39	75	39	61	**97**	44	79	685	27.8	10. 9.	640
	Else	Melle	81	52	**25**	63	55	29	42	**81**	31	48	72	34	58	590	34.5	27. 7.	560
		Rödinghausen	156	42	26	35	51	29	32	**97**	**25**	38	73	35	57	540	42.6	27. 7.	503
		Hunnebrock	66	48	34	57	43	**27**	28	**121**	29	48	70	33	50	588	47.9	23. 7.	577
		Eilshausen	90	51	38	44	40	31	**29**	**95**	33	36	77	36	50	560	34.6	27. 7.	551
	W.	Oeynhausen	71	57	39	52	64	51	44	**92**	34	**28**	79	48	62	650	45.6	27. 7.	620
Aller bis Werre	W.	Minden	46	33	23	31	29	**20**	24	51	33	32	**59**	34	37	406	27.2	27. 7.	395
		Hille	53	35	21	40	31	21	26	**88**	**20**	28	70	30	39	449	33.6	23. 7.	441
	Aue	Bückeburg	67	46	**27**	31	33	30	49	**67**	48	44	64	41	48	528	33.0	27. 7.	508
		Rusbend	53	44	**18**	34	34	35	46	63	42	28	**78**	47	49	518	23.8	27. 7.	—
		Lahde	40	27	**19**	26	31	24	25	61	47	22	**71**	33	40	426	24.9	2. 8.	413
	W.	Wölpinghausen	106	41	31	36	32	**26**	34	**65**	42	40	**65**	48	53	513	30.2	24. 7.	481
		Schlüsselburg	27	26	24	37	32	32	28	33	33	**19**	**60**	36	42	402	17.2	3.12.	373
	Aue	Lübbecke	86	47	**24**	50	38	33	47	**76**	40	41	66	30	49	541	23.6	26. 6.	528
		Levern	65	34	29	38	42	53	29	**87**	23	39	61	**22**	50	507	26.0	15. 7.	509
		Preußisch-Ströhen	40	33	18	37	45	31	31	28	**15**	39	**87**	29	37	430	16.2	5. 5.	421
		Essern	46	31	26	30	34	40	31	38	**25**	31	**70**	28	52	436	21.9	3.12.	423
		Holzhausen	45	23	**20**	36	33	35	42	40	27	33	**70**	25	57	441	17.0	10. 9.	402
		Freistadt	40	36	**20**	53	65	32	42	63	27	44	**129**	29	54	594	29.6	23. 7.	577
		Stadt	45	32	27	38	56	**26**	49	70	47	48	**93**	29	61	576	25.5	15. 7.	539
		Kirchdorf	40	41	**20**	43	44	25	45	52	30	43	**90**	34	66	533	23.8	3.12.	485
		Borstel	45	37	**23**	41	33	29	30	74	35	35	**80**	**23**	65	505	—	—	470
		Woltringhausen	39	37	24	26	39	25	21	40	43	27	**60**	**20**	52	414	19.7	3.12.	390
		Uchte	38	35	**18**	30	35	42	24	40	48	28	**66**	32	48	446	18.7	26. 8.	427
	Weser	Rehburg (Bad)	85	42	36	36	36	30	**28**	70	47	32	**76**	51	57	541	28.5	24. 7.	518
		Nienburg	25	31	20	35	26	47	53	47	41	**16**	**66**	45	46	473	25.2	26. 6.	429
		Brebber	52	44	**21**	36	27	31	64	50	41	28	**77**	36	53	508	20.3	3.12.	468
		Hoya	18	50	29	32	**23**	33	64	34	30	44	**78**	38	53	508	26.4	20. 9.	487
Aller	Aller	Weferlingen	89	26	49	27	19	22	33	59	63	**12**	**67**	34	33	444	21.7	21. 2.	434
		Flechtingen	93	24	56	26	**19**	27	39	49	**69**	41	48	30	30	458	29.0	21. 2.	449
		Danndorf	72	43	42	26	18	30	28	**51**	44	**16**	49	32	28	407	21.1	21. 2.	398
		Fallersleben	70	34	47	22	23	**18**	20	**72**	55	21	53	39	36	440	21.6	27. 7.	435
		Sülfeld	80	35	42	21	19	**16**	24	**70**	55	20	53	38	36	429	19.4	27. 7.	414
	Ilse	Wittingen	85	43	49	32	**17**	23	55	45	46	25	**60**	41	34	470	33.3	27. 6.	452
		Schönewörde	60	46	48	30	24	30	28	27	42	**22**	**55**	41	41	434	18.5	21. 2.	419
		Triangel	54	46	39	23	20	28	**18**	53	34	21	**56**	44	31	413	22.5	7.11.	404
	A.	Wedesbüttel	77	36	43	21	**18**	21	29	**70**	36	**18**	64	46	56	458	27.9	7.11.	413
	Oker	Rose	569	95	116	69	32	57	71	101	96	**27**	**160**	74	86	984	44.5	15.10.	951
		Polsterberg	587	85	140	58	**32**	56	99	101	83	39	**165**	67	80	1005	46.5	21. 2.	992
		Erbprinzentanne	550	91	129	50	**38**	66	96	93	70	34	**148**	80	69	964	38.3	8. 5.	934
		Altenau	460	85	111	57	**23**	55	75	85	83	33	**133**	63	65	868	39.5	15.10.	866
		Schulenberg	390	80	109	49	**28**	54	85	90	77	**28**	**138**	64	63	865	38.0	15.10.	829
		Ahrendsberg	560	90	76	59	21	46	71	41	50	**17**	**177**	77	109	834	41.7	15.10.	763
		Goslar I (Bäckerstr.)	263	51	63	42	**14**	48	62	46	51	17	**82**	53	25	554	26.4	8. 5.	557
		Goslar II (Siemensstr.)	260	52	66	37	26	61	69	53	62	**19**	**93**	61	32	631	32.1	8. 5.	644
		Torfhaus	800	58	113	49	**29**	65	98	76	95	29	**144**	62	75	893	45.2	15.10.	851
		Harzburg I (Schulenrodastr.)	278	45	58	39	26	50	57	36	68	**20**	**81**	72	26	578	28.8	8. 5.	581
		Harzburg II (Forstamt)	244	47	56	40	20	41	53	33	59	**15**	**71**	58	19	512	24.5	7.11.	522

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Aller	Oker, Ilse	Stapelburg	230	15	58	34	**15**	33	54	33	**70**	22	48	48	22	452	23.4	7.11.	456
		Schladen	96	19	47	35	13	21	**81**	73	46	**12**	58	39	27	471	25.5	27. 7.	459
		Ilsenburg	270	38	59	38	**14**	37	43	49	53	22	**65**	52	19	489	29.8	21. 2.	520
		Schmatzfeld	192	23	55	26	**16**	26	34	37	**59**	36	50	46	18	426	24.4	21. 2.	423
		Osterwieck a. Harz	173	**7**	48	30	15	15	**90**	40	52	20	57	35	28	437	48.1	26. 6.	425
		Hornburg	102	14	52	29	**12**	18	48	**59**	47	15	48	34	29	405	25.0	7.11.	383
	Oker	Zur Asse	145	20	44	21	**13**	24	49	**70**	52	18	54	45	29	439	32.2	7.11.	406
		Groß-Rode	290	*30*	*70*	30	27	31	47	64	63	**16**	**73**	49	49	549	33.8	27. 7.	521
		Wolfenbüttel	82	16	42	17	17	16	40	**64**	42	**14**	45	40	33	386	29.4	27. 7.	360
		Braunschweig	75	27	53	19	**15**	21	33	**63**	42	19	54	47	35	428	25.7	7.11.	402
		Brunsleberfeld	198	31	**70**	29	20	27	51	59	57	**14**	64	35	50	507	28.0	27. 7.	482
		Helmstedt	137	29	58	39	25	16	56	36	**61**	**12**	51	36	30	449	26.4	21. 2.	444
		Mariental	135	27	54	36	24	19	40	**74**	60	**12**	60	33	36	475	26.3	21. 2.	470
		Rhode	120	24	53	29	22	19	33	**113**	49	**18**	63	39	38	500	53.6	23. 7.	486
		Kampen	85	32	53	22	19	**17**	32	**63**	44	20	49	41	33	425	24.9	21. 2.	413
		Riddagshausen	74	30	61	25	**15**	24	25	**66**	44	22	53	40	51	456	24.2	21. 2.	424
		Rethen	78	30	46	**17**	19	26	29	43	38	**17**	**62**	49	34	410	27.1	7.11.	380
	Oker bis Fuse	Groß-Ösingen	76	42	32	32	**13**	23	17	31	42	21	51	**52**	45	401	23.5	7.11.	361
		Hohne	51	46	42	25	**14**	20	**14**	38	29	23	**55**	54	39	399	26.3	7.11.	367
		Sprakensehl	110	**69**	60	36	**15**	22	32	34	59	39	60	56	51	533	27.9	21. 2.	491
		Unterlüß	105	46	40	35	**13**	19	37	37	40	21	65	**70**	49	472	—	—	400
		Eschede	71	46	41	34	**11**	17	31	51	34	21	62	**67**	46	461	24.4	8.11.	412
		Celle	43	45	50	21	**15**	46	27	39	43	25	62	**63**	50	486	30.2	8. 5.	439
	Fuse	Lichtenberg	185	29	63	28	21	27	53	55	42	**17**	**64**	45	40	484	30.0	27. 7.	465
		Groß-Bulten	75	21	41	**17**	**17**	19	37	**62**	38	20	61	40	39	412	22.8	27. 7.	379
		Abbensen	61	25	49	**12**	29	36	17	36	56	24	**62**	45	41	432	—	—	—
		Uetze	50	30	48	**21**	22	22	**21**	**58**	31	29	56	49	39	426	21.2	7.11.	388
		Fürstenau	75	24	37	**11**	12	21	21	48	35	53	**56**	43	33	394	33.0	10. 9.	364
		Klauen	90	20	18	**15**	18	20	35	49	27	60	**63**	40	45	410	48.0	10. 9.	389
		Lehrte	62	22	35	**21**	22	25	33	50	41	30	**58**	51	46	434	33.3	8.11.	398
		Großmoor	42	35	43	21	**16**	31	22	52	41	38	50	57	**61**	467	25.3	10. 9.	402
	A	Stedden	35	47	47	26	**22**	47	39	30	42	38	**68**	57	51	514	32.0	8. 5.	470
	Oertze	Munsterlager	80	49	60	31	**14**	49	40	45	41	26	80	**81**	63	579	41.5	8.11.	501
		Müden	57	60	42	31	**13**	35	40	58	37	16	64	**77**	49	522	30.3	8.11.	445
		Hustedt	48	47	40	28	**16**	39	20	31	37	38	**70**	54	49	469	—	—	422
	Aller	Hornbostel	32	51	42	25	**17**	33	46	25	28	49	**69**	65	52	502	22.9	26. 6.	466
		Langenhagen	50	28	24	21	25	**20**	28	35	21	48	***60***	***60***	*45*	415	—	—	365
		Lohne	67	28	52	25	**24**	49	25	40	46	42	61	**64**	50	506	31.7	8. 5.	451
		Elze	40	40	40	27	**23**	**72**	27	61	29	48	60	57	48	532	46.5	8. 5.	488
		Berkhof	35	43	39	31	**25**	50	34	43	31	44	**63**	60	49	512	28.8	8. 5.	468
	Leine	Uder	235	38	53	23	**18**	19	44	63	57	23	**77**	67	38	520	35.2	7.11.	484
		Friedland a. L.	177	27	37	23	**17**	26	30	71	45	**17**	**73**	59	50	475	24.9	7.11.	426
		Brackenberg	360	46	49	**21**	24	43	41	**88**	37	33	87	65	56	590	40.4	7.11.	517
		Göttingen I (Sternwarte)	160	22	34	16	**11**	16	61	55	34	13	**69**	57	36	424	28.0	7.11.	381
		Göttingen II (Schildweg)	148	23	39	17	**6**	17	65	50	30	12	**70**	55	45	429	—	—	375
		Roringen	315	28	41	25	**15**	22	59	**87**	45	**15**	72	60	47	516	34.5	23. 7.	481
		Marienstein	130	20	24	15	**11**	18	47	**75**	25	31	59	53	48	426	22.6	7.11.	373
		Hillerse	130	25	32	**15**	16	38	46	51	38	30	**56**	53	48	448	25.3	7.11.	393
	Leine, Rhume	Silkerode	188	29	63	22	**7**	29	67	47	65	10	**69**	57	50	515	18.3	15.10.	482
		Langenhagen	235	31	56	19	**12**	34	54	60	71	16	**81**	54	45	533	18.5	2.7., 5.9.	497
		Wehnde	286	25	56	19	13	36	45	44	56	**11**	**69**	40	37	451	31.3	23. 7.	441
		Duderstadt	178	23	43	16	**11**	26	49	**99**	53	**11**	66	47	43	487	37.5	23. 7.	459
		Etzenborn	220	37	47	20	14	22	53	60	45	**13**	**86**	63	44	504	30.3	7.11.	469
		Radolfshausen	197	25	39	19	15	28	56	84	41	**14**	**86**	63	45	515	33.4	7.11.	477
		Gieboldehausen	155	29	50	22	**10**	24	**82**	62	42	24	65	47	44	501	35.1	26. 6.	469
		Sonnenberg	774	150	112	64	**35**	48	99	89	87	67	**180**	66	106	1103	48.2	4.12.	1051
		Oderhaus	430	97	106	59	**19**	44	72	88	70	90	**169**	60	90	964	**70.5**	6. 9.	911
		Oderbrück	780	137	115	87	**31**	59	101	123	97	66	**175**	78	102	1171	47.4	23. 7.	1142
		Hauskühnenburg	811	110	165	74	**37**	88	100	96	100	38	**210**	71	92	1181	43.9	21. 2.	—
		Rehberg	650	109	126	65	**36**	66	82	132	74	76	**205**	63	103	1137	**55.2**	15.10.	1103
		Rehberger Grabenhaus	680	118	107	49	**29**	46	65	92	87	39	**177**	62	117	988	**51.7**	15.10.	921
		St. Andreasberg	610	71	63	59	**36**	53	69	91	64	46	**134**	52	91	829	31.0	8. 5.	794
		Königshof	390	114	150	65	58	96	102	96	99	**34**	**271**	79	124	1288	**62.4**	15.10.	1216
		Oderthalsperre	320	50	96	28	21	52	57	57	56	**14**	**165**	46	79	721	34.7	21. 2.	698
		Lauterberg	300	46	102	28	23	59	68	72	77	**17**	**156**	54	87	789	32.8	21. 2.	749
		Scharzfeld	245	36	67	20	**13**	34	74	64	51	17	**93**	51	72	592	24.4	26. 6.	548
		Schluft	580	119	120	83	35	62	93	86	103	**30**	**193**	73	106	1103	48.4	21. 2.	1074
		Sieber I (Oberförsterei)	340	81	114	52	34	70	104	88	102	**27**	**241**	64	122	1099	43.4	15.10.	1034
		Sieber II (Paradies)	300	64	109	37	22	60	106	84	91	**19**	**181**	62	82	917	**50.3**	26. 6.	876
		Herzberg	234	36	67	19	**14**	36	**96**	75	51	19	93	51	53	610	**53.2**	26. 6.	585
		Lüderholz	220	44	102	32	**14**	23	106	73	51	25	**138**	63	64	735	30.6	26. 6.	713
		Schwiegershausen	185	36	62	23	**16**	33	67	60	52	16	**76**	50	49	540	22.0	26. 6.	511

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Aller	Leine, Rhume	Dammhaus	560	85	137	69	**29**	58	83	83	114	41	**190**	70	87	1046	48.5	15.10.	1008
		Riefensbeek	337	65	110	46	26	46	78	83	74	**23**	**154**	68	75	848	29.7	15.10.	808
		Mariental (Sösetalsperre)	275	49	76	33	**15**	33	81	93	59	19	**117**	53	52	680	29.1	15.10.	658
		Lerbach	356	56	105	34	**18**	35	82	83	74	**18**	**123**	62	71	761	27.5	27. 7.	734
		Osterode a. H. I (Bleichestelle)	220	48	53	27	19	24	97	**107**	62	**16**	89	53	55	650	44.4	23. 7.	622
		Osterode a. H. II (Harzwasserwerke)	230	49	79	34	17	25	60	**107**	61	**16**	91	54	52	645	44.5	23. 7.	621
		Grund I (Osteroder Str.)	360	57	101	40	31	32	**121**	90	66	**17**	113	74	79	821	33.4	20. 6.	791
		Grund II (Volksschule)	325	50	114	34	29	32	**123**	86	65	**21**	114	67	65	800	39.0	20. 6.	786
		Gittelde	210	66	80	22	23	34	89	67	52	**21**	**106**	51	55	666	26.9	27. 7.	653
		Dorste	155	35	59	24	14	23	**108**	79	43	**12**	70	46	41	554	28.3	26. 6.	524
	Leine	Dassel	167	40	28	36	**14**	35	47	**79**	55	44	76	57	60	571	27.6	7.11.	521
		Fredelsloh	260	57	42	40	**27**	33	57	59	52	47	**67**	58	53	592	28.1	7.11.	564
		Einbeck	113	28	46	37	**15**	27	51	57	**60**	27	59	55	36	498	29.2	7.11.	454
		Edelmissen	135	39	35	40	**23**	27	45	**75**	46	29	59	51	32	501	27.5	7.11.	484
	Leine, Innerste	Willershausen	135	40	43	23	28	32	56	60	38	**18**	**61**	43	47	489	25.8	8. 5.	470
		Wrescherode	150	33	51	30	26	31	61	**91**	48	**16**	63	65	39	554	39.5	23. 7.	522
		Alfeld	102	38	29	37	**23**	25	64	76	52	44	**83**	51	34	556	31.7	10. 9.	540
		Hohenbüchen	175	45	49	39	**23**	53	59	71	35	43	**84**	57	39	597	31.0	10. 9.	582
		Sibbesse	182	31	49	41	**28**	30	55	81	40	29	**70**	64	33	551	30.3	27. 7.	531
		Salzhemmendorf	137	51	41	42	45	41	57	63	**34**	38	**90**	52	45	599	27.7	27. 7.	584
		Eime	90	29	34	40	**28**	40	56	53	34	41	**69**	53	37	514	28.0	27. 7.	472
		Koppenbrügge	135	48	43	35	38	33	42	**78**	**28**	75	49	44	541	45.5	27. 7.	523	
		Wülfingen	77	32	31	31	31	28	51	57	**20**	27	**58**	57	40	463	30.1	27. 7.	418
		Springe	116	44	40	40	34	33	67	65	**19**	20	67	**71**	47	547	31.5	27. 7.	501
		Buntenbock	560	66	135	60	30	53	81	82	87	**21**	**163**	64	72	914	39.4	15.10.	903
		Klausthal I (Bergakademie)	572	79	136	46	**32**	51	104	66	77	34	**160**	67	91	943	35.3	15.10.	916
		Klausthal II (Forsth. Dammgrb.)	540	72	128	46	**35**	58	109	92	79	41	**157**	74	81	972	38.3	15.10.	944
		Hahnenklee	565	78	119	35	39	79	115	95	85	**30**	**163**	95	72	1005	49.1	8. 5.	976
		Lindthal	247	59	87	37	28	98	83	74	69	**23**	**106**	84	44	792	**77.8**	8. 5.	762
		Dörnten	177	16	61	24	17	33	**82**	66	43	**12**	61	39	28	482	43.2	26. 6.	491
		Gitter a. Berge	165	26	57	22	20	27	**68**	52	49	**15**	66	38	26	466	26.9	27. 7.	461
		Lutter a. Barenberge	150	33	58	26	29	36	61	46	**76**	**19**	71	49	28	532	19.7	27. 7.	531
		Rhene	105	17	43	33	**14**	26	44	**54**	49	32	**54**	47	32	445	29.2	27. 7.	424
		Seesen	220	40	59	**25**	27	**25**	67	64	62	28	**73**	54	37	561	20.8	7.11.	551
		Bockenem	120	29	59	29	25	27	50	57	34	**12**	**70**	49	32	473	—	—	471
		Lamspringe	212	25	39	30	22	28	52	58	47	**12**	**65**	52	27	457	28.5	7.11.	445
		Adenstedt	205	33	51	34	23	26	58	70	67	**13**	**76**	62	29	542	31.0	7.11.	512
		Salzdetfurth	116	27	60	30	32	32	52	64	32	**18**	**73**	62	38	520	29.0	27. 7.	488
		Hildesheim I (Katharinenstr.)	87	26	44	*22*	**20**	29	46	56	28	**73**	51	53	31	479	**59.5**	10. 9.	457
		Hildesheim II (Krankenh.)	93	28	46	22	**19**	30	50	57	35	**61**	51	55	31	485	43.8	10. 9.	464
		Sarstedt	62	21	34	21	24	**60**	39	56	**13**	34	49	51	31	433	29.9	10. 9.	—
	Leine	Bennigsen	98	39	35	33	28	24	59	66	19	**18**	**67**	52	43	483	30.9	27. 7.	447
		Grasdorf	57	23	43	30	28	**67**	58	51	**18**	41	53	63	38	513	**50.8**	8. 5.	464
		Hannover-Ricklingen	54	26	42	26	28	47	54	50	**17**	19	55	**66**	45	475	22.5	7.11.	419
		Hannover I (Königswörther Str.)	52	25	38	21	24	43	42	48	**16**	25	53	**62**	53	450	21.2	7.11.	398
		Hannover II (Matthiasstr.)	52	27	42	**18**	23	36	34	44	28	35	**64**	**64**	53	468	22.5	3.12.	399
		Hannover III (Petristr.)	52	25	34	25	25	45	57	50	**12**	21	56	**65**	46	461	—	—	401
		Hannover-Herrenhausen	48	33	38	20	25	35	30	48	**19**	40	58	**60**	46	452	19.2	3.12.	406
		Lohnde	50	36	33	25	27	35	26	55	28	**16**	**67**	57	49	454	17.1	23. 7.	408
	Leine, Aue	Bückeberg	342	61	46	41	37	**35**	53	**129**	59	51	123	89	123	847	**63.3**	27. 7.	743
		Stadthagen	72	40	**26**	37	33	36	57	65	29	34	**73**	46	48	524	20.4	3.12.	499
		Nienstedt	175	51	48	61	35	47	54	50	**32**	31	**80**	68	55	612	25.0	7.11.	583
		Rodenberg	68	43	21	42	30	38	22	**68**	37	**19**	59	36	47	462	21.6	27. 7.	424
		Stemmen	75	23	34	36	25	27	32	**70**	24	**15**	55	59	40	440	22.3	8.11.	406
		Idensermoor	50	43	29	39	**24**	43	**24**	56	33	33	**59**	47	47	477	18.7	24. 7.	455
		Wunstorf	52	28	27	25	29	26	19	**108**	25	**15**	47	41	45	435	**74.0**	24. 7.	395
	Leine	Neustadt a. Rbge.	40	43	31	**25**	26	39	29	45	34	**25**	**57**	39	49	442	20.6	3.12.	408
		Resse	50	29	34	31	31	36	**28**	44	39	30	54	**60**	56	472	19.3	3.12.	428
		Mandelsloh	30	44	32	37	31	36	**21**	47	40	27	**68**	51	52	486	22.6	3.12.	436
		Schwarmstedt	30	49	41	34	**26**	39	34	55	30	35	**73**	63	53	532	24.0	8.11.	480
	Aller bis Mündung	Bergen	70	63	49	31	**18**	47	33	34	34	48	**76**	66	61	560	28.8	8.11.	502
		Ostenholzer Moor	37	46	51	27	**18**	43	29	30	24	33	68	**97**	53	519	37.0	8.11.	421
		Soltau I (Am Böhmewald)	61	58	46	40	**11**	42	33	27	46	40	**75**	68	55	541	34.0	8.11.	482
		Soltau II (Birkenstr.)	60	58	48	29	**13**	48	35	25	51	37	76	**79**	58	557	32.3	8.11.	485
		Ober-Einzingen	75	66	44	42	**14**	33	47	39	26	51	**75**	69	57	563	19.5	26. 6.	497
		Walsrode	35	84[1]	70	55	51[1]	46	77[1]	44	**31**	66	86	**96**	90	796[1]	**53.2**	8.11.	678
		Rethem[2]	19	*40*	*40*	*30*	*25*	*40*	42	30	**22**	30	**76**	56	58	489	—	—	435
		Verden	25	27	28	29	**23**	49	50	39	44	47	**87**	34	47	504	32.2	20. 9.	478

[1]) Etwas groß. [2]) Beobachtungen vom September ab in Hedern (H = 20 m).

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI.33–X.34 mm
Mündung bis Aller	Wümme bis Aller	Schwarme	10	31	27	38	35	28	68	**27**	33	33	**77**	36	49	482	22.8	26. 6.	447
		Achim	18	43	37	40	27	35	39	**25**	41	32	**79**	41	58	497	19.0	3.12.	463
		Bremen (Bürgerpark)	3	45	29	46	33	**25**	57	41	43	32	**97**	36	59	543	18.9	3.12.	505
		Bremen (Flugplatz)	6	43	33	36	36	**28**	53	33	42	36	**88**	35	55	518	20.2	3.12.	—
		Bremen (Kattenturm)	4	57	36	38	31	**27**	43	32	55	39	**99**	39	60	556	22.2	3.12.	502
		Bremen (Lankenau)	4	37	36	48	33	**26**	80	45	75	34	**84**	34	59	591	24.5	10. 8.	550
		Bremen (Observatorium)	7	34	32	39	32	**25**	80	32	55	40	**89**	37	55	550	30.3	26. 6.	515
		Groß-Ippener	22	—	—	—	—	—	—	28	39	39	81	31	60	—	—	—	—
		Delmenhorst	7	42	29	48	**27**	37	60	32	40	33	**76**	28	51	503	17.1	3.12.	477
		Bassum	34	43	32	45	45	39	47	40	33	**28**	**89**	32	54	527	19.5	3.12.	489
		Barrien	15	49	35	48	**22**	39	65	29	35	29	**82**	36	53	522	18.6	3.12	486
		Kladdingen	3	41	28	38	31	**22**	43	31	40	26	**80**	30	58	468	18.5	3.12.	428
	Wümme	Königsmoor	40	54	35	34	**17**	52	46	44	35	36	**75**	57	47	532	32.6	8.11.	475
		Fintel	45	59	29	32	**15**	54	33	30	39	37	**80**	65	47	520	—	—	458
		Schneverdingen	88	61	42	37	**20**	52	22	42	30	41	**70**	81	47	545	51.7	8.11.	473
		Rotenburg i. Hann.	22	58	44	36	35	36	26	55	**26**	46	**82**	63	45	552	38.5	8.11.	520
		Visselhövede	60	60	40	41	**25**	31	62	26	44	27	**71**	68	65	560	28.8	8.11.	491
		Otterstedt	20	54	**33**	36	39	45	58	36	45	35	**80**	61	63	585	34.1	8.11.	526
		Falkenberg	5	33	35	41	33	31	51	**28**	38	36	**89**	45	53	513	25.2	8.11.	491
		Wallhöfen	35	25	22	57	35	33	39	**12**	34	42	**99**	49	58	505	32.1	8.11.	463
		Hepstedt	20	**26**	35	56	36	37	36	32	46	37	**95**	63	45	544	42.2	8.11.	497
		Osterholz-Scharmbeck	20	**29**	35	55	40	44	42	36	49	41	**91**	46	56	564	23.8	8.11.	526
	Weser	Katjenbüttel	2	29	**26**	59	48	45	49	48	51	48	**95**	29	54	581	22.4	20. 9.	552
		Blumenthal	15	**26**	33	52	43	34	62	31	43	47	**96**	33	47	547	26.5	26. 6.	513
		Farge	1	27	**25**	61	48	33	83	**25**	28	39	**107**	30	55	561	45.4	26. 6.	532
	Hunte	Bad Essen	75	66	**26**	49	63	39	27	**97**	28	46	75	30	66	612	29.5	23. 4.	578
		Venne	57	50	**17**	51	72	25	48	72	38	47	**82**	30	75	607	28.5	23. 4.	567
		Lemförde	43	37	19	46	73	21	25	72	26	41	**89**	**18**	71	538	28.0	3.12.	512
		Damme	105	24	**11**	35	53	39	22	83	27	49	**119**	16	77	555	32.4	23. 7.	517
		Diepholz	39	38	**19**	42	68	55	33	58	43	43	**94**	**19**	65	577	26.0	3.12.	544
		Wagenfeld	38	40	**21**	42	43	49	39	52	22	38	**80**	26	61	513	—	—	487
		Dörpel	38	36	**18**	35	58	29	45	62	40	27	**76**	24	61	511	21.8	3.12.	484
		Holtdorf[1]	42	32	28	31	40	35	52	36	43	25	**89**	**24**	58	493	—	—	460
		Wildeshausen	20	44	29	53	45	23	44	42	**21**	33	**95**	26	66	521	19.5	3.12.	488
		Kirchhatten	30	40	31	67	56	31	43	41	37	52	**94**	**23**	64	579	22.9	3.12.	547
		Wehnen	9	32	30	54	52	46	52	56	49	38	**122**	**21**	68	620	29.4	9.10.	585
		Oldenburg	7	32	**27**	64	48	32	48	39	43	37	**115**	28	65	578	32.6	9.10.	535
		Moorhausen	1	25	26	61	39	31	50	34	46	37	**98**	**22**	56	525	24.5	9.10.	490
		Oberhausen	1	**30**	**30**	69	54	47	51	59	47	44	**109**	**30**	66	636	26.5	29. 7.	599
		Hude	12	32	35	71	60	42	48	34	42	49	**99**	**26**	63	601	22.6	20. 9.	575
	Mündung bis Hunte	Elsfleth	1	24	**22**	60	49	38	59	23	24	39	**107**	28	60	533	20.2	9.10.	500
		Ovelgönne	1	30	17	61	41	44	65	**14**	44	35	**207**	39	57	654	43.2	9.10.	605
		Golzwarden (Klippkanne)	4	27	24	61	38	39	48	**12**	42	35	**124**	41	60	551	30.0	9.10.	506
		Sandstedt	1	19	15	59	36	41	46	**13**	39	34	**130**	43	48	523	26.6	9.10.	486
		Hagen	8	31	37	55	46	29	43	**26**	36	31	**122**	33	60	549	—	—	518
		Volkmarst	20	27	26	49	34	44	27	**18**	26	37	**131**	51	47	517	35.5	8.11.	486
		Loxstedt	8	25	23	50	40	32	39	**13**	50	28	**120**	34	55	509	24.6	8.11.	484
		Seefeld	1	28	**23**	70	34	35	63	**23**	73	34	**129**	41	54	607	33.4	9.10.	568
		Nordenham	2	32	31	77	35	30	50	**12**	33	30	**96**	42	50	518	30.5	9.10.	476
		Köhlen	12	35	**24**	47	41	39	37	34	54	32	**115**	**47**	55	560	31.0	8.11.	512
		Bremerhaven	4	**21**	30	62	34	27	44	38	74	34	**118**	41	52	575	31.6	25. 8.	543
		Lehe (Leher Heide)	8	34	**29**	66	36	30	44	36	60	36	**116**	46	60	593	28.6	8.11.	550

Von der Weser bis zur Ems

Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	28	20	50	44	29	51	**14**	53	39	**118**	43	53	542	36.5	9.10.	501
		Rastede	19	32	28	65	58	38	55	45	46	37	**159**	**22**	85	670	38.2	8.10.	625
		Varel	10	29	26	70	65	40	56	**24**	39	35	**139**	30	70	623	37.1	9.10.	578
		Neunburg	10	41	35	76	72	34	57	33	80	48	**141**	**28**	69	714	35.7	9.10.	676
		Dykhausen	1	31	**18**	55	63	38	62	22	65	54	**177**	33	69	687	39.0	9.10.	639
		Wilhelmshaven	4	31	**15**	56	49	37	59	17	60	43	**129**	36	53	585	36.0	9.10.	551
		Upschört	9	35	**23**	59	68	44	65	40	47	31	**161**	35	69	677	35.1	9.10.	631
		Jever	8	40	22	59	60	37	61	**21**	80	57	**155**	42	71	705	35.4	9.10.	658
		Minsen	2	40	**14**	44	58	29	50	19	47	56	**129**	45	67	598	32.5	9.10.	557
		Wangeroog	5	37	**18**	46	56	27	41	31	49	62	**138**	47	71	623	29.2	9.10.	580
		Carolinensiel	—	38	**16**	40	79	25	59	**16**	66	58	**134**	38	67	636	28.6	9.10.	599
		Spiekeroog	2	38	16	46	67	28	47	**15**	59	54	**163**	52	78	663	31.9	9.10.	596
		Langeoog	2	47	27	59	62	38	45	**19**	55	54	**101**[2]	58	75	640	25.8	30.10.	586
		Esens	3	46	**25**	48	71	32	48	28	48	51	**163**	46	75	681	33.7	9.10.	629
		Norderney	7	45	**16**	55	55	69	44	23	43	43	**120**	70	81	664	38.0	5. 5.	588
		Plaggenburg	10	42	**22**	47	87	45	60	61	40	49	**154**	41	81	729	31.5	9.10.	673
		Großheide	4	32	**19**	51	74	58	45	28	40	37	**125**	59	86	654	33.7	5. 5.	564
		Norden	6	51	**18**	67	58	68	47	21	40	39	**117**	61	84	671	37.6	5. 5.	615

[1]) Beobachtungen vom Juni ab in Nutenstedt (H = 40 m). [2]) Etwas klein.

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Ostfries. Küste	Nordsee	Juist I (Düne)	18	—	—	—	—	—	37	20	40	85	102	79	82	—	—	—	—
		Juist II	3	45	**15**	66	48	46	38	18	52	81	**120**	72	85	686	22.9	9.10.	600
		Greetsiel	1	49	**15**	58	55	67	49	23	51	53	**115**	66	80	681	39.1	5. 5.	609
		Borkum	—	117	26	115	64	111	68	31	62	80	**182**	—	—	—	**57.9**	5. 5.	—
		Theene	1	37	**5**	54	67	48	44	37	58	31	**105**	45	64	595	25.1	5. 5.	528
		Emden	2	41	**12**	51	67	57	63	31	81	34	**120**	48	78	683	34.5	5. 5.	607
Ems																			
Hase bis Quelle	Bever bis Quelle	Hövelriege	107	57	**27**	28	69	55	71	77	53	35	**92**	49	69	682	23.2	13. 4.	646
		Rietberg	78	43	**25**	27	64	26	80	**103**	48	61	58	34	61	630	46.3	10. 9.	614
		Stromberg	145	72	**26**	42	56	41	86	**89**	37	68	60	40	70	687	35.7	10. 9.	658
		Rheda	71	58	**22**	34	60	37	74	**102**	41	55	53	34	69	639	32.0	10. 9.	607
		Bielefelder Pumpstation	126	69	36	**34**	58	41	44	93	61	44	**102**	44	75	701	25.0	27. 7.	667
		Kaunitz	93	58	**26**	33	83	47	74	**95**	46	47	86	43	62	700	31.9	13. 4.	678
		Gütersloh	76	53	**22**	27	54	40	58	**98**	52	60	74	38	67	643	41.5	10. 9.	599
		Heerde	66	51	**21**	30	58	45	49	**126**	39	50	62	32	62	625	38.4	15. 7.	586
		Brackwede	110	78	**35**	43	77	52	52	90	45	56	**106**	45	86	765	37.5	10. 9.	711
		Brockhagen	81	57	**25**	35	49	38	61	**95**	40	72	76	34	61	643	33.5	10. 9.	596
		Harsewinkel	63	58	29	**25**	74	40	52	**174**	30	53	71	33	67	706	**82.0**	23. 7.	669
		Ostenfelde	80	53	**18**	34	66	43	57	**128**	37	43	53	40	66	638	30.6	23. 7.	589
		Warendorf	56	63	**25**	39	75	41	63	**133**	28	60	85	35	78	725	30.0	30. 7.	678
		Hesseln	115	62	**28**	42	52	31	53	92	57	60	**98**	43	76	694	30.1	27. 7.	639
		Versmold	70	55	34	36	71	**33**	53	**158**	50	46	71	35	67	709	**54.9**	23. 7.	656
	Bever	Füchtorf	65	92	**32**	46	114	38	67	**120**	36	53	95	37	82	812	36.6	23. 7.	748
		Iburg	115	65	**23**	41	87	40	50	**104**	44	50	101	35	91	731	36.7	27. 7.	670
		Ostbevern	52	54	**17**	37	101	36	48	**105**	34	41	98	37	82	690	31.4	23. 7.	618
	Werse	Beckum	116	59	29	**23**	85	31	59	**135**	37	59	80	38	72	707	40.6	30. 7.	679
		Rinkerode	62	68	**21**	34	59	60	50	**74**	34	45	52	29	**74**	600	28.4	30. 7.	551
		Vorhelm	78	65	**24**	27	**84**	34	46	80	34	43	49	31	70	587	29.2	30. 7.	538
		Alverskirchen	58	67	**18**	35	77	53	58	**88**	24	47	67	30	69	633	30.7	30. 7.	589
	Ahe bis Werse	Greven	45	42	**11**	29	72	31	54	70	38	40	**85**	30	64	566	26.9	27. 7.	512
		Münster I (Landw. Versuchsstation)	63	70	**16**	43	**72**	51	**72**	65	28	44	63	33	**72**	629	26.8	30. 7.	566
		Münster II (Polizeiflugw.)	56	62	**14**	43	**68**	47	54	67	25	40	63	35	**68**	586	26.9	30. 7.	—
		Altenberge	105	52	**14**	39	61	38	75	**87**	46	43	79	33	73	640	29.2	27. 7.	563
		Westladbergen	49	46	**17**	40	76	36	44	**95**	30	43	84	36	76	623	24.7	27. 7.	560
		Saerbeck	45	—	—	—	—	—	—	102	44	63	80	36	75	—	—	—	—
		Emsdetten	45	40	**19**	31	63	40	33	**81**	54	41	**81**	32	73	588	21.8	27. 7.	526
		Rheine	40	47	**21**	50	58	29	43	**84**	47	36	80	31	78	604	29.3	27. 7.	537
	Ahe	Westerkappeln	70	48	**12**	43	84	26	41	**87**	32	38	72	26	66	575	28.8	27. 7.	522
		Hopsten	39	46	**19**	48	77	41	40	67	44	51	**82**	34	70	619	21.0	27. 7.	561
		Settrup	34	80	32	56	91	**21**	46	**98**	55	45	94	43	84	745	29.1	23. 4.	672
		Tecklenburg	180	65	**25**	41	100	42	47	**135**	42	37	110	38	92	774	40.4	27. 7.	714
		Ibbenbüren	65	59	**20**	50	76	39	51	**106**	52	48	91	34	90	716	34.5	27. 7.	642
		Hörstel	45	46	**17**	45	66	33	46	**77**	44	58	72	30	73	607	35.3	27. 7.	550
		Venhaus	36	55	**28**	54	68	33	29	52	44	37	**99**	39	83	621	26.5	3.12.	551
	E.	Lingen	23	61	**25**	55	80	36	73	67	52	31	**104**	35	92	711	31.6	3.12.	650
Hase	Mündung bis Quelle	Schledehausen	105	52	**24**	41	67	43	41	**90**	29	35	85	34	56	597	37.8	27. 7.	570
		Borgloh	140	78	**25**	44	69	36	30	**94**	27	54	86	31	74	648	39.0	27. 7.	598
		Osnabrück	63	53	**15**	43	78	27	62	**83**	37	42	74	34	69	617	34.4	27. 6.	—
		Osnabrück-Düstrup	69	62	**20**	47	73	26	39	**88**	37	37	80	39	67	615	39.0	27. 7.	560
		Bramsche	48	46	**20**	45	70	30	33	**86**	37	34	**86**	32	75	594	25.4	3.12.	554
		Bersenbrück	34	54	**22**	52	66	23	23	64	37	63	**87**	27	82	600	25.3	3.12.	550
		Badbergen	30	39	**17**	52	80	45	57	60	48	59	83	27	**94**	661	28.9	3.12.	599
		Vechta	37	42	**22**	55	63	37	43	41	38	40	**101**	22	70	574	21.4	3.12.	539
		Quakenbrück	25	39	**20**	58	55	70	54	58	60	51	**102**	28	83	678	26.2	3.12.	622
		Dinklage	28	38	**14**	42	59	54	50	63	43	33	**81**	21	69	567	26.2	15. 7.	522
		Berge	50	56	29	61	62	28	58	78	36	30	95	**25**	**98**	656	27.2	3.12.	594
		Löningen	23	49	**19**	58	69	47	49	64	54	38	**104**	27	80	658	22.6	5. 5.	619
		Bockholte	36	53	**22**	60	70	48	55	63	33	30	**109**	31	73	647	19.7	9.10.	596
		Haselünne	20	57	**22**	67	75	24	47	74	39	42	**114**	25	87	673	26.8	9.10.	619
		Handrup	25	55	**16**	50	61	38	48	71	38	36	**87**	25	58	583	22.3	3.12.	550
Mündung bis Hase	Leda bis Hase	Meppen	14	45	**22**	71	93	20	53	66	45	35	**119**	27	89	685	27.1	9.10.	619
		Sögel	35	52	**19**	65	68	29	52	72	36	39	**114**	32	81	659	30.6	15. 7.	599
		Schöninghsdorf	27	37	**17**	62	89	25	49	51	59	32	**99**	27	80	627	29.8	9.10.	558
		Lathen	12	52	**20**	64	70	**20**	43	57	55	46	**106**	32	76	641	28.0	9.10.	570
		Rütenbrock	14	36	**12**	65	77	21	61	78	58	28	**94**	30	71	631	38.9	15. 7.	565
		Neusustrum	4	—	—	—	—	—	—	—	—	34	85	29	68	—	—	—	—
		Dersum	5	31	**13**	52	53	37	50	51	44	25	**97**	38	58	549	33.2	9.10.	498
		Rhederfeld	4	—	—	—	—	—	—	—	56	31	94	42	69	—	—	—	—
		Papenburg	4	30	**12**	61	62	47	64	55	69	26	**117**	41	77	661	32.2	9.10.	587
		Weener	4	30	**12**	60	71	32	49	57	52	34	**117**	41	68	623	35.0	9.10.	558

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Mündung bis Hase	Leda	Nikolausdorf	20	42	**22**	57	57	38	45	49	40	41	**132**	24	74	621	23.4	3.12.	572
		Karzfehn	15	33	18	54	58	34	50	47	63	30	**107**	**15**	65	574	23.4	8.10.	544
		Edewecht	6	48	**15**	51	67	47	31	53	37	29	**134**	**15**	71	598	23.1	3.12.	571
		Edewechterdamm	11	48	**15**	75	73	57	35	54	34	29	**136**	22	65	643	31.6	9.10.	615
		Friesoythe	9	41	**16**	63	62	70	45	59	31	32	**120**	21	74	634	44.2	5. 5.	583
		Kloppenburg	38	56	24	59	65	37	43	56	41	42	**93**	**22**	76	614	24.9	15. 7.	563
		Ramsloh	3	24	**18**	44	75	57	52	70	66	50	**151**	24	47	678	36.4	9.10.	660
		Potshausen	2	30	**10**	57	81	63	53	35	48	33	**128**	37	67	642	40.9	5. 5.	578
		Esterwegen	14	27	**9**	60	68	58	49	82	38	37	**120**	26	61	*635*	36.6	15. 7.	580
		Surwald[1]	9	37	**10**	64	81	32	54	69	59	35	**100**	33	74	648	22.0	3.12.	586
		Westerstede	8	30	**19**	68	66	35	43	42	69	35	**154**	26	63	650	39.6	9.10.	600
		Neudorfer Moor	9	25	**21**	59	69	37	41	34	46	45	**153**	38	74	642	42.0	9.10.	570
	Ems	Leer	2	33	**16**	64	69	55	79	42	41	30	**136**	40	77	682	36.1	9.10.	609
		Wiesmoor	12	41	**24**	63	76	53	57	37	49	35	**150**	40	84	709	37.4	9.10.	646
		Strackholt	8	41	**14**	57	67	58	61	81	50	28	**136**	38	77	708	35.0	9.10.	645
		Widdelswehr	1	37	**15**	57	81	59	43	35	60	36	**115**	46	79	663	33.8	9.10.	585
		Landschaftspolder	1	30	**8**	50	70	35	56	37	61	26	**136**	38	77	624	34.6	1. 8.	545
Von der Ems bis zum Rhein																			
Nordsee	Vechte	Schöppingen	87	63	**11**	52	71	43	43	**89**	49	33	86	38	82	660	31.3	27. 7.	594
		Ochtrup	60	60	**18**	41	85	29	44	83	64	39	**109**	29	98	699	33.4	3.12.	616
		Laer	73	51	**14**	45	50	40	42	**79**	36	46	73	30	65	571	34.0	27. 7.	513
		Burgsteinfurt	70	53	**16**	40	56	45	28	76	49	37	**81**	36	74	591	22.9	5. 5.	521
		Schüttorf	36	53	**20**	48	82	34	65	**113**	61	37	106	35	80	734	45.9	23. 7.	669
		Nordhorn	23	50	**14**	46	80	25	24	45	55	41	**117**	30	109	636	33.0	3.12.	554
		Holtwick	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	87	—	—	—	—
		Gronau	37	52	**14**	55	76	34	45	60	75	40	**128**	22	80	681	26.0	27. 7.	632
		Uelsen	45	43	**11**	40	56	25	25	45	78	35	**95**	30	80	563	—	—	504
		Scheerhorn	15	40	**15**	59	88	29	47	41	66	33	**102**	32	83	635	33.8	9.10.	578
		Laar	10	49	**8**	51	68	30	46	44	76	35	**112**	33	87	639	32.4	9.10.	563
	Ijssel	Ahaus	51	71	**12**	54	83	68	56	66	75	49	**89**	33	86	742	**51.2**	13. 5.	676
		Billerbeck	111	77	**19**	56	73	57	86	73	52	41	**90**	49	**90**	763	34.0	30. 7.	680
		Koesfeld	84	*75*	*15*	*55*	*70*	53	62	66	41	32	71	36	**81**	657	28.0	29. 6.	—
		Gescher-Schildarp	62	71	**12**	51	**87**	26	66	60	51	51	73	33	85	666	27.0	29. 6.	591
		Stadtlohn	50	59	**14**	53	78	34	69	66	75	50	78	36	**82**	694	26.7	30. 7.	625
		Wennewick	33	59	**14**	47	81	38	58	68	89	43	**94**	33	91	715	19.6	30. 7.	640
		Raesfeld	60	78	**13**	45	64	26	86	53	51	47	68	31	**90**	652	23.9	30. 7.	578
		Ringenberg	20	68	**14**	45	67	26	59	67	89	28	68	40	**90**	661	33.5	4. 8.	564
		Anholt	16	59	**13**	49	60	41	74	50	**115**	36	75	21	88	681	49.5	5. 8.	611
		Borken i. W.	48	68	**13**	44	73	26	68	**91**	52	41	77	24	75	652	35.6	30. 7.	600
		Bocholt	30	66	**13**	44	68	45	73	56	**119**	37	68	31	78	698	25.2	1. 8.	633
		Stenern	29	*65*	*15*	*45*	*65*	*45*	78	85	**123**	31	65	26	74	717	35.7	5. 8.	—
Rhein																			
Basel bis Bodensee	Bregenzer Ach	Balderschwang	1044	154	**21**	98	54	77	282	319	**343**	242	186	43	145	1964	**87.5**	16. 7.	1974
		Staufnerhaus a. H.	1600	118	**10**	94	37	66	233	216	**300**	239	176	61	122	1672	**61.0**	16. 7.	1582
		Steibis	861	116	**13**	105	46	102	221	199	**278**	227	170	62	123	1662	**82.9**	16. 7.	1605
		Oberreute	857	128	**19**	89	58	135	403	310	**429**	381	360	90	195	2597	**85.9**	16. 7.	2467
		Scheidegg	750	77	**14**	68	24	63	176	168	**235**	204	119	47	108	1303	**69.9**	10. 9.	1265
	B.	Schlachters	500	67	**19**	65	29	57	144	171	**247**	233	111	47	109	1299	**74.9**	10. 9.	1251
		Lindau	402	65	**14**	64	33	75	138	205	**266**	263	103	46	109	1381	**67.2**	10. 9.	1320
	Argen	Genhofen	830	113	**20**	82	49	50	235	200	**291**	233	182	58	111	1624	**107.1**	11. 9.	1599
		Röthenbach	663	117	**19**	97	46	85	233	225	**354**	242	182	68	114	1782	**91.6**	16. 7.	1758
		Sibratshofen	780	99	**22**	90	36	57	257	192	**281**	215	167	64	103	1583	**94.0**	16. 7.	1598
		Wangen i. A.	585	48	30	59	**22**	53	178	118	**246**	184	104	38	81	1162	**60.0**	10. 9.	1146
		Wengen	800	125	**20**	91	39	50	**287**	234	279	255	167	78	109	1734	**125.8**	16. 7.	1689
		Überruh	830	123	**18**	96	27	32	253	182	**281**	234	182	67	99	1596	**96.7**	16. 7.	1581
		Isny	721	84	**11**	71	36	39	176	153	**221**	163	104	51	94	1205	**63.5**	16. 7.	1177
		Doberatsweiler	503	67	**17**	49	28	68	150	164	**231**	208	97	40	96	1215	**81.0**	10. 9.	1172
	Schussen	Schussenried	570	38	**14**	33	14	41	133	70	**171**	85	41	32	47	719	42.2	4. 8.	704
		Wolfegg	676	63	**16**	55	20	44	168	95	**202**	113	53	37	68	934	49.1	10. 9.	943
		Weingarten	495	49	**8**	47	20	22	129	84	**186**	81	48	27	48	649	46.5	4. 8.	656
		Ravensburg	462	51	**13**	51	19	28	137	104	**197**	80	46	32	48	807	**57.2**	4. 8.	829
		Meckenbeuren	415	44	**10**	43	12	29	142	100	**199**	140	58	31	76	868	**58.7**	10. 9.	853
		Missenhardt	500	55	**11**	44	16	42	133	121	193	**202**	67	33	72	988	—	—	974
	Bodensee	Wilhelmsdorf	618	49	**16**	58	20	36	127	82	**230**	103	50	40	46	858	48.0	4. 8.	860
		Friedrichshafen	398	55	**14**	40	21	31	133	153	**202**	123	61	30	72	944	**57.9**	4. 8.	926
		Immenstaad	415	51	**10**	35	27	32	129	89	**231**	114	56	35	67	876	**59.8**	4. 8.	850
		Meersburg	434	47	**10**	28	16	49	**160**	77	**160**	141	50	40	70	850	**55.9**	10. 9.	809

[1]) Station führte bis Juli den Namen Börgermoor.

Rhein

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Basel bis Bodensee	Bodensee	Mainau	414	46	**12**	38	**12**	24	140	59	**154**	132	69	41	61	787	**51.9**	4. 8.	748
		Heiligenberg	741	50	20	48	**16**	45	141	76	**240**	125	58	32	62	913	**55.6**	4. 8.	890
		Aach	520	35	**7**	41	24	14	108	53	**160**	97	34	31	34	626	49.8	10. 8.	632
		Rielasingen	425	45	**13**	57	19	17	107	34	**116**	73	48	40	46	614	28.5	4.8.,10.9.	598
		Oberbühlhof	635	…	…	…	…	…	…	…	…	99	50	…	49	…	…	…	…
	Wutach	Feldberg (Observatorium)	1487	285	**29**	**372**	48	36	168	113	190	138	129	69	264	1843	**59.1**	8. 3.	1756
		Feldberg-Hof	1267	—	—	193	36	33	149	130	182	127	138	85	192	—	—	—	—
		Titisee	857	107	**14**	95	15	23	**131**	81	102	64	86	67	65	850	30.2	21. 6.	810
		Neustadt i. Schw.	835	—	—	—	12	37	**157**	73	94	74	73	55	57	…	35.2	10. 9.	—
		Bonndorf	850	73	**8**	71	24	23	100	38	104	**115**	51	40	35	682	**81.0**	10. 9.	687
		Birkendorf	762	90	**6**	93	26	21	111	58	85	**112**	59	41	70	773	35.1	10. 9.	746
		Höchenschwand	1002	99	**8**	**131**	21	36	129	64	93	90	86	42	110	909	38.0	10. 9.	838
	Rhein	Bernau	922	146	**17**	**152**	49	18	113	89	96	67	92	68	133	1039	32.6	10. 9.	936
		St. Blasien	825	151	**14**	**166**	27	29	143	91	103	85	112	63	124	1111	38.0	10. 9.	1088
		Segeten	879	**189**	**19**	164	31	40	**189**	105	154	105	128	63	174	1361	**52.0**	4.12.	1293
		Todtmoos	799	**190**	**24**	183	56	27	150	94	144	79	128	86	172	1332	43.5	4.12.	1217
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	144	38	**177**	38	**21**	117	88	118	91	102	57	140	1133	42.3	10. 9.	1062
		Schweigmatt	733	114	56	138	**28**	41	134	90	**141**	106	68	62	112	1090	**65.4**	10. 9.	996
		Bürchau	680	158	29	**184**	35	**22**	135	97	131	102	105	59	155	1212	**50.3**	10. 9.	1128
	Rhein	Friedrichsheim	880	141	32	**177**	37	**30**	154	111	151	164	92	82	138	1308	**84.6**	10. 9.	1241
		Badenweiler	417	73	27	109	21	**12**	102	72	93	**125**	46	43	43	766	**84.2**	10. 9.	778
		Obermünstertal	539	90	33	104	**26**	42	**121**	113	102	115	63	61	71	942	**75.0**	10. 9.	900
		Blankenhornsberg	282	…	…	…	…	…	…	…	55	82	42	32	17	…	*48.4*	*10. 9.*	—
		Schellingen	313	32	26	57	**21**	30	60	**127**	110	123	42	44	28	700	**56.6**	10. 9.	728
		Oberrotweil	213	45	21	46	17	**9**	66	121	**128**	92	40	36	20	640	**58.2**	10. 9.	694
	Elz	Oberprechtal	461	110	30	102	**15**	22	**121**	73	96	107	84	80	75	915	**50.0**	10. 9.	869
		Obersimonswald	419	**186**	27	129	**20**	38	92	79	136	134	114	63	83	1101	38.8	16.10.	1092
		Keppenbach	275	71	35	76	**18**	21	96	96	**148**	99	64	63	61	846	43.9	4. 8.	811
		Breitnau	1019	47	11	70	**8**	26	**146**	65	123	89	63	48	69	764	46.6	10. 9.	710
		Hofsgrund	1056	133	**23**	146	35	66	169	100	**178**	171	78	79	112	1290	**70.0**	10. 9.	1224
		St. Peter	722	97	48	90	**15**	21	153	58	**157**	96	68	70	71	944	**52.2**	10. 9.	911
		Schauinsland	1218	123	40	134	**38**	64	163	104	**184**	159	96	92	112	1309	**73.2**	10. 9.	1217
		Freiburg	259	51	29	95	26	**24**	105	68	**112**	100	51	54	41	757	**61.5**	10. 9.	749
	R.	Altenheim	148	52	36	44	**20**	35	67	61	**127**	65	48	28	42	624	34.2	4. 8.	618
	Kinzig	Alpirsbach	460	95	21	71	—	21	—	34	132	—	99	60	88	—	—	—	—
		Zwieselberg	820	139	46	105	**20**	24	143	95	**152**	96	96	52	106	1073	43.2	29. 6.	1037
		Schiltach	332	87	20	45	**11**	19	**109**	36	107	89	82	62	80	747	34.3	29. 6.	680
		Schramberg	424	85	19	73	**8**	31	102	44	**103**	79	74	60	51	730	41.3	10. 9.	710
		Bad Rippoldsau	562	**171**	51	123	**28**	30	123	130	170	96	139	74	152	1287	38.0	24. 8.	1206
		Nußbach	728	**141**	17	104	**15**	37	97	69	115	109	96	67	81	949	45.5	10. 9.	904
		Triberg	683	**169**	19	129	**13**	37	114	78	135	119	113	83	102	1112	45.2	10. 9.	1071
		Oberharmersbach	321	106	62	71	**21**	47	109	98	**191**	94	110	80	107	1092	36.7	1.11.	998
		Nordrach	306	81	61	70	**17**	58	105	111	**159**	97	82	56	82	978	37.4	25. 7.	918
		Gengenbach	178	77	63	59	**16**	50	86	89	**153**	72	68	42	58	833	40.6	4. 8.	817
		Offenburg	155	…	…	…	…	…	…	…	…	…	48	37	54	…	…	…	…
		Seelbach	219	58	28	58	11	**8**	77	90	**114**	72	52	53	51	674	31.9	10. 9.	648
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	72	36	66	**12**	22	91	116	**119**	41	57	23	58	715	31.0	24. 8.	698
		Löcherberg	328	152	48	108	**25**	59	108	153	**169**	105	117	70	130	1244	47.2	25. 7.	1166
		Hornisgrinde	1160	156	78	76	**18**	48	125	149	**222**	122	164	59	136	1352	46.0	29. 6.	1317
		Bühlerhöhe	760	107	59	104	**19**	22	**190**	134	150	101	92	55	106	1138	**94.2**	29. 6.	1089
	Murg	Ruhstein	915	**246**	73	153	**31**	54	152	140	237	134	177	89	204	1691	**57.0**	29. 6.	1566
		Kniebis	910	**184**	59	125	**17**	32	132	102	162	106	115	59	118	1212	**54.2**	25. 7.	1166
		Baiersbronn	580	**186**	48	123	**18**	44	150	84	144	96	141	61	153	1248	**59.0**	29. 6.	1170
		Schönmünzach	480	148	37	106	**14**	33	**192**	69	143	95	137	64	134	1172	**73.1**	29. 6.	1108
		Unterstmatt	929	155	56	141	**32**	47	181	136	**225**	140	167	69	208	1557	**65.1**	29. 6.	1431
		Herrenwies	758	**186**	62	146	34	**32**	175	101	166	110	144	88	180	1424	**72.0**	29. 6.	1294
		Schwarzenbach	680	117	39	95	**17**	20	**154**	80	124	95	122	64	131	1058	**60.7**	29. 6.	980
		Langenbrand	220	88	39	83	**12**	21	**151**	76	103	73	106	56	87	896	**68.0**	29. 6.	848
		Neuhaus	470	126	56	118	25	**24**	154	**162**	159	115	133	75	128	1274	**65.2**	25. 7.	1187
		Bütthof	306	129	47	120	**23**	29	147	155	**171**	111	113	52	109	1205	**55.1**	29. 6.	1161
		Baden-Baden	214	90	37	78	**15**	36	112	73	**135**	70	84	43	68	841	49.4	29. 6.	818
	Rh.	Hinterweidental	220	**71**	21	67	20	**4**	69	46	71	23	63	53	60	568	23.4	4. 6.	533
		Forchheim b. Karlsruhe	118	56	17	59	14	**9**	**109**	52	87	44	48	40	45	580	**79.6**	29. 6.	563
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	87	49	77	**6**	36	105	108	**116**	88	102	52	82	908	47.2	29. 6.	881
		Dobel	687	82	49	61	**12**	27	100	104	115	85	**152**	58	89	~~**907**~~	42.2	29. 6.	870
		Schielberg	417	82	38	68	**14**	25	85	72	**113**	69	91	51	74	782	43.7	29. 6.	757
		Karlsruhe	115	62	25	61	**14**	**14**	62	50	**98**	61	48	48	46	588	40.9	29. 6.	578
	Saalbach	Oberotterbach	195	60	22	57	**7**	17	**90**	36	50	31	47	37	44	498	**79.2**	4. 6.	494
		Bergzabern	181	59	21	**84**	**11**	21	52	37	74	38	56	47	40	540	22.7	29. 6.	540
		Landau	150	50	15	67	15	**11**	45	36	**78**	27	66	47	31	488	35.1	29. 6.	474
		Durlach	135	65	32	60	**8**	18	66	48	**86**	69	50	46	45	593	44.9	29. 6.	584

7 934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Neckar bis Basel	Saalbach	Knittlingen	195	49	17	47	9	23	58	69	**97**	49	48	43	41	549	24.4	25. 7.	571
		Ruit	194	52	25	56	8	20	61	60	**109**	44	58	48	51	592	28.3	10. 9.	624
		Bruchsal	124	55	22	54	8	22	66	55	**85**	48	51	45	41	551	32.4	29. 6.	543
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	71	35	70	25	5	**81**	57	65	22	71	46	65	613	33.7	29. 6.	587
		Taubensuhl	519	71	20	76	15	5	**85**	60	66	33	81	54	70	636	37.8	29. 6.	606
		Hochspeyer	260	46	**19**	64	25	26	**109**	60	63	20	55	38	40	565	46.6	29. 6.	539
		Kalmit	673	43	21	**73**	18	5	57	30	65	24	45	36	33	450	28.4	29. 6.	446
		Neustadt a. H.	136	41	13	60	14	7	**64**	39	52	27	41	46	26	430	41.0	29. 6.	416
		Rhodt	215	49	16	72	10	6	69	53	**77**	56	65	40	33	546	45.0	29. 6.	560
		Speyer	98	44	**14**	41	19	**14**	**104**	38	82	31	38	59	29	513	**82.3**	29. 6.	475
	Rhein	Sternenfels	318	47	20	47	9	12	57	**86**	78	65	48	44	47	559	33.0	25. 7.	566
		Reilingen	103	51	23	45	12	**11**	64	41	**104**	43	50	54	35	534	29.4	29. 6.	501
		Wiesloch	134	56	30	44	**10**	20	121	82	**141**	46	55	58	44	706	**76.6**	4. 6.	660
		Ludwigshafen	95	29	9	36	22	16	70	37	**140**	32	40	45	25	501	**73.3**	5. 8.	477
Neckar	Glatt bis Quelle	Schwenningen	702	56	9	65	24	32	108	67	**111**	60	47	46	28	653	31.0	10. 9.	671
		Heiligenwald	740	67	—	66	28	24	76	52	**94**	70	—	49	40	—	—	—	—
		Königsfeld	763	94	**12**	82	15	34	82	59	**102**	86	93	56	44	759	44.2	10. 9.	758
		Mariazell	715	50	**10**	49	21	24	66	42	**82**	56	39	44	34	518	25.3	10. 9.	509
		Spaichingen	659	44	**11**	45	23	22	**118**	65	102	63	38	34	26	590	35.2	10. 9.	600
		Dreifaltigkeitsberg	983	47	**16**	49	25	22	**121**	67	112	78	45	36	25	642	44.8	29. 6.	649
		Wilflingen	662	42	**14**	55	26	19	118	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Rottweil	604	54	**8**	57	28	28	117	**132**	121	74	49	46	35	747	**54.6**	22. 7.	734
	Glatt	Dornstetten	636	82	18	54	**10**	32	103	52	**132**	79	68	49	65	745	35.7	29. 6.	728
		Glatten	510	76	17	55	**11**	33	**100**	58	94	66	64	47	48	668	—	—	664
		Freudenstadt	665	136	30	96	**18**	32	125	75	**150**	101	104	61	109	936	46.6	29. 6.	885
		Fluorn	636	98	23	67	**11**	36	**113**	46	102	76	75	62	57	768	35.2	10. 9.	746
	N.	Betra	540	44	**10**	42	11	49	81	45	**95**	68	54	49	31	579	38.6	29. 6.	588
		Horb	393	37	**6**	46	13	46	80	52	**88**	70	45	42	28	554	39.5	29. 6.	558
	Eyach	Burgfelden	911	45	**12**	55	23	25	154	79	115	**163**	33	42	21	766	**66.8**	10. 9.	785
		Balingen	520	47	**12**	59	15	14	**118**	61	92	98	38	45	24	624	**65.1**	10. 9.	621
		Thanheim	580	34	**12**	49	17	20	**136**	80	98	111	37	43	26	663	42.2	10. 9.	663
		Kirchberg	577	35	**11**	48	26	42	**115**	46	99	74	36	40	27	598	43.6	10. 9.	605
		Imnau	400	38	**12**	59	14	47	73	60	**117**	65	40	42	29	596	40.3	10. 9.	607
	Starzel	Hausen i. Killertal	670	62	**14**	55	31	33	**127**	65	106	107	42	48	43	733	39.2	10. 9.	737
		Hechingen	537	*45*	*15*	*45*	21	38	**172**	77	98	88	35	40	29	703	**50.4**	29. 6.	716
		Wessingen	527	46	14	51	—	—	—	—	—	—	—	45	20	—	—	—	—
		Weilheim	504	44	15	37	**12**	20	**140**	49	105	103	33	45	24	627	**52.3**	10. 9.	634
	Ammer	Nebringen	456	41	**14**	33	24	35	82	57	**100**	66	42	35	26	555	40.5	10. 9.	559
		Tübingen	395	28	**14**	35	17	44	102	48	**150**	57	39	42	33	668	48.2	29. 6.	646
		Bebenhausen	368	45	**17**	44	20	45	**150**	76	124	52	38	39	36	685	**50.1**	4. 6.	678
	Rems bis Ammer	Reutlingen	393	39	**13**	42	24	37	78	65	**104**	64	36	44	28	574	30.9	25. 7.	577
		Metzingen	350	36	**14**	60	20	43	**87**	66	86	71	42	40	37	603	30.2	4. 8.	597
		Neuffen	408	48	**16**	63	22	45	75	88	**107**	64	47	48	35	657	34.3	8. 5.	658
		Weil i. Schönbuch	482	45	**15**	41	34	40	88	73	**111**	50	44	34	33	607	30.0	22. 7.	617
		Waldenbuch	362	41	**14**	37	37	59	**138**	87	90	47	41	37	35	665	**57.1**	4. 6.	665
		Lindorf	330	40	**14**	44	24	50	97	71	**152**	58	34	46	40	669	32.4	8. 5.	648
		Hohenstaufen	605	60	**26**	62	39	47	103	91	**144**	64	66	54	59	816	29.6	1. 8.	791
		Göppingen	320	52	**18**	50	29	77	71	103	**160**	61	51	49	58	779	36.2	22. 7.	744
		Hohenheim	400	42	**18**	36	44	51	**147**	106	101	67	42	36	34	724	**73.5**	4. 6.	721
		Degerloch	475	33	**18**	27	30	30	75	52	**101**	54	40	27	27	515	23.8	1. 8.	536
		Eßlingen	246	45	**20**	33	55	44	**122**	100	115	52	42	38	37	704	42.2	4. 6.	766
		Obertürkheim	230	·	**13**	34	48	57	102	85	**128**	51	40	28	32	—	—	—	—
		Stuttgart	269	32	**13**	30	37	38	70	42	**130**	50	39	31	28	540	36.7	1. 8.	539
		Feuerbach	285	28	·	30	43	36	—	—	**143**	53	—	34	—	—	—	—	—
	Rems	Lauterburg	670	76	**16**	70	36	39	67	86	**144**	56	75	57	69	790	30.5	8. 5.	757
		Heubach	475	56	**11**	66	25	64	67	90	**110**	52	57	44	52	694	49.9	8. 5.	661
		Gmünd	320	60	**17**	50	25	76	49	65	**126**	56	56	44	63	681	49.1	8. 5.	656
		Strümpfelhof	380	60	**18**	47	43	37	58	74	**136**	65	54	55	72	719	33.9	1. 8.	670
		Schorndorf	255	55	**14**	41	37	39	43	53	**130**	56	47	50	57	622	46.5	1. 8.	582
		Fellbach	287	37	**12**	44	42	46	85	80	—	49	45	30	31	—	—	—	—
	N.	Winnenden	285	44	**19**	38	30	35	73	59	**127**	62	47	38	41	613	35.1	1. 8.	594
		Ludwigsburg	293	28	**22**	35	31	33	68	98	**108**	57	34	30	35	577	31.2	10. 9.	577
	Murr	Murrhardt	291	68	**17**	48	28	29	59	48	**156**	54	65	51	71	694	40.5	1. 8.	661
		Prevorst	479	65	**30**	46	39	40	52	82	**190**	85	81	61	76	855	31.8	24. 8.	811
		Wilhelmsheim	439	60	21	40	33	**18**	35	91	**172**	66	66	46	67	715	**54.2**	14. 8.	682
		Hößlinswart	365	47	**25**	44	42	46	57	57	**135**	62	57	48	59	680	36.2	1. 8.	645
		Großbottwar	214	40	154	36	25	55	**23**	71	**155**	72	42	40	50	762	42.0	10. 9.	740
	Enz	Kaltenbronn	862	124	51	92	**21**	53	**154**	82	133	98	123	65	94	1089	**50.2**	29. 6.	1053
		Wildbad-Sommerberg	727	83	30	51	**6**	27	95	66	97	77	**98**	50	80	760	27.3	10. 9.	738
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	131	40	88	**14**	48	**189**	64	155	127	86	52	104	1095	**68.4**	29. 6.	1052
		Simmersfeld	726	92	27	76	**7**	27	123	51	**133**	113	79	50	84	862	34.6	29. 6.	841
		Wart	593	55	17	44	**6**	24	82	69	**136**	130	58	36	41	696	**50.0**	17. 9.	712

Rhein

1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Neckar	Enz, Nagold	Altnuifra	572	68	11	48	**10**	23	**87**	40	82	65	61	45	44	582	32.1	10. 9.	620
		Gündringen	450	46	**13**	40	**13**	25	74	39	**102**	60	45	37	32	524	38.2	29. 6.	516
		Nagold	403	46	13	37	**8**	22	92	30	**103**	76	46	29	31	531	38.7	10. 9.	548
		Neuhengstett	534	40	19	49	**5**	13	93	56	**149**	84	47	31	33	609	40.5	24. 8.	614
		Schömberg a. N.	620	65	24	43	**3**	18	94	74	93	**106**	81	45	49	696	38.0	10. 9.	698
		Hildrizhausen	487	43	**17**	42	41	36	**113**	59	105	79	50	37	34	654	31.3	13. 4.	652
		Böblingen	432	31	**12**	30	37	21	88	43	**99**	64	41	31	23	520	30.5	13. 4.	528
		Tiefenbronn	434	37	19	40	**8**	22	66	54	**139**	74	70	35	31	597	49.4	24. 8.	600
		Pforzheim	256	39	19	40	**2**	15	77	56	**88**	63	54	40	34	526	25.9	10. 9.	541
	Enz	Mühlacker	228	31	17	35	**6**	30	56	62	**78**	56	45	40	37	492	25.0	10. 9.	498
		Wimsheim	415	**42**	16	38	**10**	26	62	53	**126**	74	88	28	36	599	46.5	24. 8.	615
		Heimerdingen	312	29	**18**	40	21	38	68	60	**123**	64	47	37	29	574	44.5	24. 8.	585
		Markgröningen	280	28	**18**	36	35	38	51	61	**122**	107	42	35	31	603	33.5	24. 8.	603
	Neckar	Bönnigheim	222	37	**7**	43	14	33	51	60	**98**	53	53	36	37	522	26.5	10. 9.	516
		Heilbronn	174	41	16	39	**15**	43	52	43	**128**	52	45	44	40	557	46.2	1. 8.	532
		Stetten a. H.	199	42	**12**	59	15	42	46	49	**97**	46	60	57	51	686	31.5	5. 5.	648
		Weinsberg	200	45	**12**	40	23	31	49	39	**138**	63	48	52	37	577	**50.0**	1. 8.	546
	Kocher	Abtsgmünd	389	35	**6**	62	19	66	59	57	**122**	36	55	40	46	604	**52.1**	8. 5.	591
		Kaisersbach	566	74	**14**	34	—	51	—	—	**136**	55	72	62	82	—	—	—	—
		Welzheim	503	77	**21**	54	50	39	67	85	**151**	49	72	56	76	797	43.0	1. 8.	756
		Wüstenrot	496	81	**26**	58	51	29	65	62	**164**	68	71	66	61	801	32.3	24. 8.	769
		Mönchsberg	485	71	**16**	53	30	45	66	49	**178**	58	78	63	72	781	38.3	24. 8.	733
		Hall	292	61	**11**	43	30	43	45	47	**130**	44	63	62	68	648	26.6	4. 8.	606
		Kerleweck	410	34	**7**	31	28	43	55	44	**115**	75	39	51	43	565	26.5	8. 5.	533
		Rückertsbronn	447	52	**10**	45	22	27	49	44	**143**	57	50	50	48	598	46.0	24. 8.	562
		Künzelsau	220	51	**14**	44	30	30	47	24	**138**	54	63	65	53	613	28.0	24. 8.	565
		Öhringen	230	—	**14**	45	33	36	59	33	**132**	97	63	56	43	—	—	—	—
		Schönhardt	480	62	**21**	50	44	35	48	34	**142**	72	68	65	53	793	37.2	24. 8.	—
	Jagst	Ellwangen	440	42	**8**	50	20	33	53	75	**100**	40	56	45	50	614	32.0	31. 7.	586
		Gründelhardt	475	44	**9**	38	37	33	64	37	**150**	63	44	48	49	614	34.2	10. 9.	588
		Schainbach	423	?	**10**	49	31	49	37	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Gerabronn	458	42	**11**	36	27	64	44	29	**136**	47	60	52	62	608	32.0	31. 7.	554
		Langenburg	438	46	**11**	38	30	25	51	42	**137**	63	69	69	67	648	37.4	24. 8.	576
		Adelsheim	235	53	**14**	54	19	36	28	16	**109**	67	73	53	49	573	35.9	10. 9.	522
		Möckmühl	180	57	**16**	46	19	54	37	20	**122**	55	65	51	50	592	30.2	1. 8.	566
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	58	16	45	**13**	39	50	41	**98**	36	77	52	57	580	23.0	15.10.	539
		Rineck	344	72	**14**	58	17	43	48	30	**105**	75	85	57	78	682	34.2	10. 9.	629
		Diedesheim	140	67	**12**	52	12	48	31	30	**106**	48	71	60	58	594	25.5	10. 9.	541
		Eberbach	129	77	**17**	58	23	22	60	59	**101**	61	81	71	69	699	39.0	10. 9.	634
		Oberdielbach	491	75	**18**	54	22	68	52	45	**108**	71	91	75	69	747	43.2	10. 9.	685
		Itterkraftwerk	165	82	**17**	63	21	59	52	51	**114**	73	88	77	76	774	44.3	10. 9.	700
		Beerfelden	431	89	**21**	67	26	42	89	59	98	77	**119**	67	79	833	46.5	15.10.	766
		Hirschhorn	125	92	**14**	60	20	27	76	51	**101**	59	87	79	75	741	43.4	4. 6.	667
		Tromm	523	98	29	60	33	**26**	85	62	**125**	69	105	77	93	862	36.6	10. 9.	766
		Wald-Michelbach	354	98	28	89	43	**26**	**124**	77	119	65	116	78	112	975	43.4	10. 9.	881
	Elsenz	Elsenz	239	58	22	48	12	**11**	70	43	**98**	54	58	48	52	573	32.0	4. 8.	549
		Eppingen	205	42	17	44	**9**	15	**78**	28	67	47	50	51	52	500	**51.9**	4. 6.	468
		Sinsheim	155	77	**11**	57	12	28	51	92	**115**	53	68	57	52	674	38.1	22. 7.	618
		Neckarbischofsheim	186	60	**13**	50	18	28	75	39	**116**	59	67	59	57	641	38.6	4. 8.	585
		Kohlhof	443	81	28	56	**24**	50	80	57	**111**	64	77	84	66	776	35.7	3. 5.	698
	Neckar	Königstuhl	561	69	**26**	46	**26**	49	86	51	**100**	61	74	72	63	724	36.4	3. 5.	656
		Heidelberg	112	64	24	50	**18**	29	**108**	51	88	47	57	70	45	652	49.6	3. 6.	595
		Ladenburg	101	—	—	—	—	—	—	50	84	41	51	50	37	—	—	—	—
		Mannheim	96	38	**16**	38	22	17	59	38	**117**	34	39	43	28	490	39.7	5. 8.	470
Main bis Neckar	Weschnitz bis Neckar	Bad Dürkheim	147	37	13	46	**12**	17	**64**	26	61	35	36	40	28	415	35.5	29. 7.	409
		Dannstadt	109	34	**9**	38	12	17	70	36	**96**	41	32	50	25	460	33.0	29. 6.	414
		Mutterstadt	98	45	**11**	42	22	21	72	44	**84**	38	40	53	26	498	33.0	29. 6.	458
		Frankental	94	30	**10**	37	14	21	51	36	**71**	32	25	32	28	387	25.8	29. 6.	374
		Dirmstein	105	22	13	37	**10**	20	61	45	**76**	24	33	33	30	404	29.0	29. 6.	389
		Grünstadt	170	34	8	33	**6**	44	**76**	52	51	19	33	26	34	416	41.5	29. 6.	401
		Ramsen	220	40	**12**	53	17	27	**97**	45	70	19	56	30	51	517	**53.9**	29. 6.	503
		Kerzenheim	251	41	16	45	**9**	18	**95**	46	50	22	59	32	39	472	43.6	29. 6.	462
		Lautersheim	298	40	**6**	32	8	18	**90**	75	41	18	41	31	40	440	41.5	29. 6.	410
		Herfingerhof	220	43	**10**	45	17	13	**75**	61	62	20	44	33	48	471	40.3	29. 6.	442
		Donnersberg	670	57	**16**	56	20	10	93	30	**101**	37	58	48	68	594	49.0	29. 6.	542
		Dannenfels[1])	675	63	**7**	56	21	**7**	77	30	**79**	38	61	—	—	—	39.0	29. 6.	490
		Worms	92	34	**12**	37	15	38	46	31	**79**	31	35	28	33	419	19.1	29. 6.	—
		Kirchheimbolanden	275	47	16	48	15	**13**	**91**	24	80	36	46	37	51	504	**50.6**	29. 6.	475
		Kirchheimbolanden (Landw.-Schule)	275	50	12	50	15	**11**	**93**	26	83	40	46	39	53	518	**50.3**	29. 6.	483
	Weschnitz	Lindenfels	363	105	36	80	47	**27**	79	39	**115**	67	84	57	105	841	37.2	10. 9.	841
		Groß-Breitenbach	188	68	**19**	55	40	27	90	30	**94**	64	85	64	68	704	32.7	10. 9.	638
		Mörlenbach	177	—	—	—	—	—	—	33	112	62	92	66	60	—	—	—	—

[1]) Am 1. November eingegangen.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Main bis Neckar	Weschnitz	Viernheim	100	45	19	38	28	**16**	81	35	**109**	41	46	48	34	540	39.7	5. 8.	505
		Felsberg	512	69	31	51	52	44	96	**29**	**113**	78	71	51	89	774	35.8	10. 9.	697
		Jugenheim	133	58	27	54	41	**26**	105	30	**120**	62	83	42	72	720	39.4	5. 8.	665
		Bensheim	102	44	**23**	39	28	27	**93**	44	84	50	71	40	51	594	40.9	29. 6.	557
	Main bis Weschnitz	Gernsheim	90	32	**11**	33	12	14	56	20	**78**	31	40	30	45	402	24.0	29. 6.	354
		Blödesheim	273	24	16	29	**9**	25	**68**	12	58	23	30	31	43	368	31.0	29. 6.	—
		Oppenheim	145	34	**5**	39	21	30	**80**	45	59	30	48	34	58	483	29.2	29. 6.	429
		Messeler Forsthaus	178	48	**20**	36	36	45	**150**	51	81	87	64	43	53	714	**74.4**	3. 6.	669
		Darmstadt	141	53	20	42	31	34	76	21	68	82	60	42	65	594	**56.4**	10. 9.	—
		Groß-Gerau	89	39	**14**	38	22	34	**101**	30	77	72	56	37	58	578	48.5	29. 6.	524
		Langen	144	50	**15**	49	44	28	**112**	43	78	77	68	49	71	684	47.2	10. 9.	612
Main	Roter Main	Creußen	420	44	**18**	34	45	45	68	23	**107**	80	63	59	55	641	42.0	11. 9.	579
		Hütten	739	98	41	35	67	**20**	55	24	**183**	75	111	90	129	928	45.6	20. 9.	815
		Ochsenkopf	740	85	56	47	58	33	63	**22**	**179**	57	103	86	93	882	38.8	15.10.	784
		Warmensteinach	628	77	71	40	85	40	48	**25**	**125**	34	90	70	70	775	**58.6**	10. 4.	709
		Weidenberg	431	51	35	40	52	50	55	**18**	**143**	47	76	68	65	700	35.2	5. 8.	622
		Bayreuth	363	42	**19**	37	28	38	49	20	**115**	44	60	70	58	580	33.0	4. 8.	498
		Thurnau	370	50	**8**	31	17	46	82	30	**91**	22	72	68	51	568	29.1	8. 5.	509
	Weißer Main	Karches	750	88	60	53	58	38	43	**31**	**176**	63	131	94	89	924	44.0	15.10.	838
		Lübnitz	520	59	38	46	**21**	51	67	35	**171**	47	68	78	73	754	44.0	5. 8.	677
		Berneck	388	57	40	35	**34**	63	62	39	**173**	53	76	67	61	760	39.2	5. 8.	687
		Marktleugast	555	53	42	44	**36**	47	73	43	**157**	56	92	65	64	772	33.6	5. 8.	717
		Kupferberg	455	64	30	37	**28**	57	74	33	**166**	37	75	56	54	711	30.7	5. 8.	666
		Kulmbach (Str.-A.)	327	43	**20**	27	25	38	82	24	**135**	29	57	57	54	591	46.0	5. 8.	525
		Kulmbach (Stadtgärtner)	327	43	20	25	25	41	85	**11**	**124**	31	57	58	62	582	46.6	5. 8.	506
	Main	Seidenhof	303	37	26	35	31	46	84	**16**	**127**	28	69	66	55	620	38.0	5. 8.	540
		Arnstein	460	59	**11**	37	32	64	106	25	**109**	38	85	70	58	694	48.1	8. 5.	631
	Rodach	Rodacherbrunn	688	94	30	57	**29**	77	39	40	**137**	42	100	67	55	767	36.1	8. 5.	736
		Titschendorf	596	77	**42**	77	45	53	85	**42**	103	54	**140**	68	110[1]	896	19.8	15.10.	816
		Nordhalben	600	86	33	48	**31**	70	57	42	**150**	**31**	143	53	83	827	35.7	15.10.	763
		Steinbach b. G.	670	89	40	52	**24**	51	55	48	125	30	**130**	85	71	800	32.6	15.10.	726
		Steinwiesen	360	69	30	42	**24**	53	75	38	103	30	**112**	58	63	697	28.4	8. 5.	631
		Presseck	640	67	21	48	**18**	60	50	36	**136**	31	112	67	84	730	30.3	15.10.	641
		Steinbach a. W.	620	88	**22**	65	**22**	79	50	41	**117**	43	93	65	59	744	41.2	8. 5.	710
		Rothenkirchen	376	80	**24**	45	30	81	54	29	105	76	**127**	51	76	778	**55.3**	17. 9.	729
		Kleintettau	668	121	25	74	**21**	59	49	44	**134**	49	105	79	65	825	32.7	8. 5.	778
		Kronach	310	63	18	27	29	59	50	40	**114**	**17**	81	57	61	616	39.4	8. 5.	549
		Teuschnitz	600	**120**	**19**	51	26	102	62	54	111	39	116	65	59	824	44.5	8. 5.	782
		Steinach	492	115	41	90	**14**	54	64	44	100	29	**182**	50	78	861	**68.9**	15.10.	858
		Oberlind	365	55	22	38	27	64	53	29	99	**14**	**109**	35	54	599	**50.0**	8. 5.	555
		Mupperg	320	47	**13**	23[2]	21	88	64	15	**91**	15	81	42	60	560	**55.7**	8. 5.	497
		Rotheul	380	54	**14**	36	21	88	61	28	**107**	23	94	40	55	621	**67.5**	8. 5.	569
		Gestungshausen	350	50	**15**	31	36	94	66	41	**119**	32	79	43	56	662	**77.7**	8. 5.	610
	Main	Seubelsdorf	270	45	**8**	31	25	64	**133**	22	109	81	50	66	66	700	**57.1**	17. 9.	617
		Vierzehnheiligen	387	50	**7**	33	18	67	107	25	**125**	74	56	55	52	669	47.6	24. 8.	614
		Staffelberg	523	51	**7**	33	18	51	**158**	27	130	27	71	56	69	698	**77.1**	3. 6.	622
		Zapfendorf	250	49	**3**	28	22	48	47	15	**91**	46	60	69	56	534	32.4	18.11.	455
	Itz	Siegmundsburg	784	111	39	61	**27**	66	64	44	127	33	***142***	63	85	862	—	—	836
		Steinheid	841	98	32	76	**17**	53	90	31	117	33	**150**	56	88	841	40.9	15.10.	795
		Neundorf	560	76	50	56	**16**	64	49	51	106	21	**125**	45	77	736	31.5	15.10.	684
		Hämmern	545	103	35	74	**14**	75	73	39	109	28	**153**	55	89	847	46.6	15.10.	789
		Sonneberg	396	69	34	46	27	64	50	40	115	**20**	**116**	52	64	697	**51.3**	8. 5.	637
		Neustadt b. Coburg	345	54	**17**	35	22	92	53	33	94	18	**110**	38	58	624	**72.9**	8. 5.	574
		Rottenbach	440	56	31	44	**13**	56	58	44	76	26	**110**	35	67	616	22.9	15.10.	575
		Tremmersdorf	380	54	32	42	16	45	73	50	87	**14**	**114**	36	64	627	28.9	24. 8.	587
		Coburg	313	45	15	45	36	48	84	29	89	**11**	**90**	38	53	583	25.7	8. 5.	549
		Rossach	275	40	**3**	28	31	35	75	20	**96**	21	74	37	45	505	—	—	466
		Roßfeld	306	41	13	31	21	24	60	50	66	**7**	**77**	25	55	470	21.2	22. 7.	433
		Ottowind	430	42	16	30	**12**	37	74	47	**88**	19	85	27	58	535	22.5	29. 6.	491
		Ummerstadt	286	35	**4**	30	25	25	60	47	**93**	9	70	33	43	474	28.2	4. 8.	437
		Streufdorf	310	39	**7**	28[2]	21	17	50	33	59	**7**	**77**	33	52	423	22.8	29. 6.	376
		Hellingen	302	43	**5**	41	31	32	66	49	**94**	15	73	38	52	539	26.0	20. 6.	494
	Main	Gereuth	314	43	**2**	31	38	34	**69**	26	62	21	61	36	43	466	29.8	13. 4.	426
		Specke	260	49	**4**	34	31	34	53	29	**70**	23	54	34	56	471	24.4	13. 4.	430
		Ludwag	535	46	**11**	31	24	71	74	29	**111**	47	62	55	68	629	49.5	8. 5.	565
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	439	28	**2**	24	28	65	36	27	**134**	39	74	48	55	560	34.2	24. 8.	518
		Ansbach-Strüth	432	29	**3**	36	29	35	38	58	**103**	31	52	53	44	511	31.0	18.11.	464
		Ansbach (Str.-Aufs.)	430	33	**6**	40	28	33	37	46	**97**	44	61	58	48	531	27.6	18.11.	484
		Deßmannsdorf	433	23	**3**	38	20	38	56	43	**81**	21	43	51	43	460	26.8	18.11.	412
		Wassermungenau	370	—	—	—	—	31	45	32	76	22	36	46	50	—	21.5	4. 8.	—
		Moosbach b. Windsb.	430	28	**2**	55	25	36	38	38	**103**	14	41	45	49	474	22.5	4. 8.	434
		Obererlbach	399	30	**2**	38	25	14	31	55	**80**	29	33	37	47	421	21.8	4. 8.	395

[1]) Zu groß. [2]) Zu klein.

Rhein 1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Main	Regnitz, Rednitz	Weißenburg (Str.-Aufs.)	422	29	5	34	19	33	62	54	**119**	16	28	29	30	458	27.5	4. 8.	451
		Weißenburg (Wetterw.)	422	35	5	38	22	38	68	57	**121**	16	34	33	37	504	25.8	8. 5.	491
		Gräfensteinberg	510	35	6	36	29	28	65	78	**94**	20	31	47	47	516	23.5	9.11.	469
		Roth b. Nürnberg	335	34	5	35	28	27	47	42	**114**	14	46	44	44	480	26.5	5. 8.	444
		Hilpoltstein	383	38	8	36	28	31	79	41	**124**	14	53	48	46	546	28.1	5. 8.	501
		Pyrbaum	438	39	7	35	37	40	44	41	**116**	36	62	53	61	571	29.5	5. 8.	505
		Neumarkt i. Oberpf.	423	45	7	35	49	43	55	29	**119**	34	84	54	61	615	29.0	15.10.	556
		Neumarkt (Landw.-St.)	425	48	6	37	52	39	62	32	**122**	36	84	55	57	630	28.0	15.10.	565
		Traunfeld	548	41	6	29	32	85	69	52	**108**	28	88	67	83	688	47.1	3. 5.	610
		Worzeldorf	339	35	11	35	29	29	44	48	**125**	14	47	49	52	518	30.5	5. 8.	481
		Heilsbronn	410	31	2	38	36	44	39	31	**93**	20	58	55	43	490	25.6	18.11.	439
		Mühlhof	310	33	2	44	40	36	42	44	**123**	12	42	43	47	508	32.5	5. 8.	475
		Rothenhof	420	50	4	30	30	39	25	22	**110**	24	51	56	53	494	32.0	18.11.	438
		Großhabersdorf	320	38	5	31	39	34	23	27	**135**	16	47	61	57	513	29.0	18.11.	443
	Regnitz, Pegnitz	Pegnitz	425	46	17	35	36	59	52	32	**125**	54	72	60	60	648	38.3	8. 5.	603
		Auerbach	435	27	7	21	33	48	25	30	**115**	34	74	59	60	533	20.7	4. 8.	460
		Mosenberg	392	52	17	39	41	45	34	37	**118**	28	72	62	57	602	28.5	8. 5.	557
		Leupoldstein	550	58	24	57	29	41	59	40	**101**	46	83	66	72	676	31.0	15.10.	598
		Plech	463	59	22	50	37	46	47	42	**113**	71	75	71	71	704	47.2	17. 9.	646
		Rupprechtstegen	378	57	18	43	33	49	68	34	**122**	29	83	71	70	677	33.1	5. 8.	615
		Haid	479	42	10	37	35	91	45	26	**122**	34	91	55	71	659	43.3	8. 5.	583
		Neukirchen b. Sulzb.	444	42	14	39	26	63	49	37	**145**	31	80	62	57	645	39.2	15.10.	582
		Pommelsbrunn	373	53	8	51	37	62	44	49	**123**	45	72	56	66	666	30.0	5. 8.	614
		Grafenbuch	470	45	8	28	29	68	39	36	**119**	50	105	68	96	691	32.4	15.10.	610
		Hersbruck	345	46	9	36	30	55	38	46	**148**	27	80	54	71	640	27.0	15.10.	579
		Stöppach	500	57	17	36	36	73	25	39	**141**	35	83	70	78	690	38.7	5. 8.	603
		Altdorf	444	52	7	40	30	51	58	47	**131**	21	63	59	78	637	31.5	5. 8.	563
		Krämersweiher	350	43	8	36	35	32	81	37	**153**	23	61	59	61	629	28.5	5. 8.	563
		Moritzberg	599	44	12	34	41	71	87	64	**166**	36	66	56	80	757	43.9	8. 5.	678
		Mittelbüg[1]	315	—	—	—	—	34	69	50	**117**	20	60	61	65	—	30.5	9.11.	—
		Schmausenbuck	364	37	7	36	46	27	66	41	**115**	15	54	55	65	564	27.1	18.11.	497
		Nürnberg (Feuerw.)	311	30	3	46	43	35	63	42	**119**	12	47	51	62	553	36.8	5. 8.	487
		Nürnberg (Flughafen)	310	35	6	50	42	42	83	39	**118**	14	50	55	67	601	45.6	30. 6.	522
	Regnitz	Neuhof a. Zenn	328	29	3	25	28	37	22	36	**125**	24	48	50	58	485	31.1	18.11.	418
		Alizberg[1]	343	—	—	—	—	30	45	27	**109**	15	55	64	66	—	33.8	18.11.	—
		Bräuersdorf	362	33	1	23	28	30	35	32	**121**	19	59	66	69	516	33.4	18.11.	432
		Gräfenberg	423	60	10	51	41	56	44	52	**107**	33	56	63	72	645	32.6	8. 5.	577
		Erlangen	280	36	2	44	20	70	43	38	**109**	17	56	59	73	567	**59.2**	8. 5.	494
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	46	5	30	24	53	57	40	**93**	27	57	67	66	565	31.8	8. 5.	475
		Königsfeld	448	53	5	32	38	55	47	28	**105**	67	66	60	70	626	34.5	11. 9.	549
		Trockau	530	65	17	44	18	60	40	26	**134**	82	50	59	71	666	45.7	11. 9.	592
		Gößweinstein	495	62	10	51	19	50	45	31	**134**	38	66	71	83	660	34.5	5. 8.	574
		Heiligenstadt	367	65	8	39	39	61	84	21	71	46	88	72	**89**	683	34.2	3. 6.	584
		Reuth b. F.	276	39	5	37	32	39	34	22	**122**	39	58	61	63	551	28.9	5. 8.	476
		Eggolsheim	230	44	7	29	26	56	59	27	**131**	31	59	65	83	617	33.9	8. 5.	536
	Regnitz, Aisch	Windsheim	322	30	1	23	22	50	44	22	**117**	19	47	45	74	494	26.4	24. 8.	424
		Neustadt a. Aisch	292	29	1	20	16	35	45	26	**108**	31	50	44	62	467	21.9	5. 8.	407
		Marktbibart	310	35	4	27	31	61	44	53	**160**	30	45	41	60	591	43.5	24. 8.	548
		Obersteinbach[2]	311	51	4	34	24	35	32	33	**132**	27	56	48	72	548	24.0	5. 8.	—
		Höchstadt a. Aisch	272	42	2	25	13	24	47	15	**105**	34	48	53	65	473	22.3	18.11.	411
	Regnitz	Ebrach	340	46	4	40	48	31	43	30	**88**	37	62	46	77	552	30.6	13. 4.	491
		Bamberg (Wasserwerk)	280	47	3	24	12	68	36	29	**128**	26	50	48	64	535	**54.2**	8. 5.	472
		Bamberg (Wetterwarte)	288	46	4	24	13	40	30	20	**127**	29	59	50	62	504	34.4	24. 8.	440
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	46	3	32	20	44	46	22	**88**	30	60	47	58	496	24.3	5. 8.	440
		Haßfurt	230	38	3	28	14	31	24	18	**74**	10	64	30	53	387	16.2	15.10.	353
		Zell a. E.	500	55	3	34	49	29	45	21	**92**	24	56	43	55	506	34.8	13. 4.	468
		Rottenstein	345	54	9	40	36	24	57	38	**80**	26	69	40	61	534	26.0	20. 6.	584
		Lendershausen	245	37	6	26	24	19	25	35	**60**	8	52	30	56	378	12.5	13. 4.	344
		Kleinmünster	320	75	6	43	24	38	25	22	75	16	**80**	30	56	490	22.3	4. 8.	467
		Sailershausen	375	42	6	34	16	42	25	22	**72**	19	69	28	67	442	18.5	2. 5.	400
		Neuhaus b. H.	410	53	5	40	—	—	—	—	102	31	67	35	65	—	—	—	—
		Oberschwappach	268	50	4	39	27	56	31	16	**80**	31	49	32	63	478	23.7	5. 8.	431
		Schweinfurt	211	38	2	29	21	19	25	16	**49**	15	42	14	46	316	16.6	13. 4.	299
		Prüßberg	317	48	6	29	47	47	28	27	**110**	42	54	38	68	544	35.5	13. 4.	494
		Münsterschwarzach	188	31	2	28	45	50	29	29	**111**	25	45	28	64	487	27.7	28. 8.	443
		Kitzingen	191	33	7	27	33	45	37	34	**131**	22	37	25	53	484	25.5	4. 8.	462
		Markt-Einersheim	290	39	6	26	34	41	42	42	**134**	29	41	38	53	525	24.5	24. 8.	490
		Ochsenfurt	185	37	5	26	36	72	49	23	**115**	38	39	34	52	526	20.5	24. 8.	498
		Tückelhausen	250	37	3	27	38	55	53	44	**113**	43	46	25	48	532	21.0	13. 4.	514
		Albertshausen	296	31	6	27	59	31	42	21	**63**	40	41	32	47	440	40.5	13. 4.	420
		Bergtheim	267	29	6	29	18	29	24	22	**63**	18	48	18	45	349	14.2	5. 5.	342
		Rimpar	240	38	5	23	16	54	17	17	**86**	21	45	21	52	395	19.9	7. 5.	368
		Würzburg (Wetterw.)	179	37	8	28	24	48	22	32	**69**	18	42	21	47	396	27.3	4. 5.	393
		Würzburg (Str.-Mstr.)	214	51	12	33	34	57	29	27	**77**	26	58	26	62	492	—	—	468

[1]) Beobachtungen beginnen am 1. Mai. [2]) Beginnt Januar 1934.

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Main	Fränkische Saale bis Regnitz	Veitshöchheim	178	45	7	31	22	44	23	25	74	21	51	21	50	414	24.2	4. 5.	410
		Gramschatz	320	40	9	36	20	45	17	74	99	33	49	27	58	507	46.0	23. 7.	487
		Obbach	290	44	10	42	40	19	50	37	81	49	75	31	61	539	26.4	10. 9.	511
		Hammelburg	310	45	10	40	20	42	49	51	67	52	85	35	52	548	35.0	10. 9.	514
		Werneck	215	32	7	30	33	27	30	49	68	42	43	23	55	439	33.5	10. 9.	405
		Hundsbach	200	37	5	31	11	39	36	59	68	34	73	22	65	480	25.7	24. 7.	453
	Fränkische Saale	Königshofen (Bez.-Amt)	278	36	6	24	14	18	38	37	47	8	60	22	52	362	17.5	20. 6.	326
		Königshofen (Landw.-Sch.)	275	37	5	25	18	21	40	37	55	8	66	29	52	393	18.0	20. 6.	353
		Römhild	300	32	9	32	18	18	48	50	54	15	82	28	46	432	17.7	22. 7.	396
		Frankenheim	754	40	37	44	31	41	69	91	57	94	140	70	67	781	—	—	725
		Fladungen	415	51	22	52	18	51	60	62	52	61	89	32	49	599	40.0	10. 9.	580
		Urspringen	390	62	23	63	13	19	39	57	70	31	92	44	55	568	30.2	15.10.	533
		Schwickershausen	354	38	14	38	15	13	48	29	33	22	63	36	49	398	13.9	15.10.	358
		Simonshof	320	40	16	44	11	12	48	47	72	40	55	32	42	459	27.5	14. 8.	434
		Oberweißenbrunn	600	110	36	87	31	38	73	42	80	43	155	79	92	866	37.0	15.10.	785
		Rhönhaus	736	80	39	69	41	33	58	57	75	46	148	64	74	784	34.0	18.10.	729
		Schönau a. Br.	331	59	23	49	23	15	35	38	62	75	103	42	89	613	28.1	10. 9.	545
		Neustadt a. S.	225	34	14	37	9	29	42	41	74	47	49	29	54	459	27.3	10. 9.	420
		Münnerstadt	232	44	6	41	9	37	37	63	63	35	66	29	65	495	35.0	23. 7.	455
		Sandberg	500	88	23	68	21	14	47	36	40	25	75	25	49	511	29.8	15.10.	518
		Kissingen	209	44	8	37	10	35	50	48	98	29	69	27	66	521	31.0	23. 7.	482
		Gerode	450	59	28	46	15	25	36	36	64	41	101	43	92	586	25.2	18.10.	513
		Neuwirtshaus	420	56	22	47	13	35	40	28	81	43	88	38	79	570	23.3	15.10.	527
		Heiligkreuz	220	51	23	45	12	27	30	19	83	52	80	33	114	569	—	—	473
	Fränkische Saale, Sinn	Kreuzberg i. Rh.	930	74	17	43	4?	41	79	42	63	55	140	48	103	709	37.4	4. 6.	634
		Brückenau-Stadt	314	59	26	47	17	28	49	65	83	42	142	58	86	702	45.0	13. 7.	626
		Züntersbach	333	55	19	41	22	26	56	48	89	39	103	43	65	606	31.0	13. 7.	565
		Altengronau	224	51	22	41	17	33	39	63	61	43	80	43	62	555	40.2	13. 7.	513
		Marjoß	265	57	28	46	37	35	38	40	76	53	106	41	62	619	29.2	7.11.	579
		Reußendorf	680	79	21	62	35	17	52	45	69	39	160	58	86	723	31.3	15.10.	649
		Zieglerfeld	330	55	22	49	27	32	68	56	59	63	86	46	81	644	32.5	20. 6.	583
		Emmerichstal	300	30	20	51	27	58	57	66	61	57	101	53	76	657	29.1	10. 9.	580
		Mittelsinn	204	59	20	46	22	42	52	44	84	68	99	49	64	649	28.3	10. 9.	600
		Rieneck	184	65	15	47	18	44	13	75	47	75	87	35	54	575	48.6	10. 9.	540
	Tauber bis fränkische Saale	Ruppertshütten	330	75	21	62	16	37	21	70	67	63	91	44	64	631	37.5	24. 7.	582
		Wiesen i. Unterfr.	390	98	34	50	30	81	50	71	84	94	119	50	92	853	37.0	10. 9.	763
		Heigenbrücken	268	75	31	54	38	88	45	78	66	58	115	58	97	803	39.2	24. 7.	718
		Framersbach	222	83	20	62	30	59	37	81	102	95	107	51	82	809	45.6	10. 9.	744
		Luitpoldheim	250	57	15	40	16	52	31	57	62	75	98	51	54	608	54.3	10. 9.	557
		Lohrhaupten	465	65	30	45	35	44	50	34	57	61	72	52	80	625	—	—	577
		Kempfenbrunn	310	74	23	55	21	61	30	34	87	82	63	55	75	660	32.7	17. 9.	601
		Lohr a. Main	180	43	12	40	16	37	36	58	64	67	80	38	53	544	45.1	10. 9.	503
		Rechtenbach	338	65	31	61	22	42	48	51	82	75	159	54	77	767	33.4	15.10.	721
		Rohrbrunn	456	77	28	47	42	71	40	94	107	99	117	53	79	854	44.3	17. 9.	808
		Esselbach	310	60	18	39	20	61	30	37	116	71	96	34	57	639	46.7	10. 9.	620
		Marktheidenfeld	157	51	12	33	13	30	20	40	92	50	70	31	55	497	35.2	5. 8.	479
		Marktheidenfeld (Landw. St.)	157	47	13	32	15	29	23	39	90	50	63	27	49	477	32.7	10. 9.	466
		Lengfurt[1]	152	—	—	—	—	—	38	27	116	36	57	26	52	—	34.0	5. 8.	—
		Kist	364	47	10	32	35	38	54	29	82	30	46	27	52	482	16.1	30. 6.	477
		Erbachshof	361	45	8	32	34	38	38	24	79	30	46	26	54	454	17.5	4. 5.	445
		Holzkirchen i. Unterfr.	202	42	11	29	18	27	64	41	89	44	49	22	48	484	31.2	30. 6.	475
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	33	6	27	38	64	34	29	113	17	51	48	45	505	22.6	24. 8.	465
		Gattenhofen	425	20	4	26	34	47	36	29	100	10	42	43	40	431	19.4	4. 8.	388
		Spielbach	451	34	5	31	48	81	66	24	104	32	39	53	46	561	42.1	8. 5.	510
		Uffenheim	337	27	5	21	30	67	42	42	104	23	43	38	55	497	25.1	5. 8.	450
		Bad Mergentheim	214	27	6	39	23	25	66	32	80	44	51	40	29	464	28.2	15.10.	440
		Gerlachsheim	192	33	10	34	27	54	52	58	81	35	38	29	35	483	32.1	5. 8.	470
		Pülfringen	354	48	13	52	10	53	83	41	74	63	46	42	45	485	23.9	23. 7.	470
		Wertheim	141	47	15	35	13	33	69	29	71	53	58	33	56	512	35.9	30. 6.	489
	Gersprenz bis Tauber	Buchen	350	50	11	49	5	34	97	26	101	80	69	48	39	611	59.7	3. 6.	589
		Schöllbrunn	370	82	19	58	17	52	33	24	141	54	92	42	72	686	36.1	10. 9.	663
		Hasloch a. M.	130	53	17	36	31	42	68	42	102	50	93	33	54	621	35.6	30. 6.	629
		Neunkirchen	330	47	15	28	14	50	50	30	71	62	56	37	54	514	32.7	10. 9.	491
		Breitenbuch	500	91	19	45	22	65	153	65	82	61	130	82	100	915	72.0	3. 6.	808
		Schneeberg	169	55	7	40	11	49	79	46	110	53	78	40	44	612	45.2	30. 6.	592
		Vielbrunn	411	75	21	56	23	63	133	75	97	61	85	50	57	796	55.5	30. 6.	771
		Miltenberg	130	47	9	42	11	64	66	47	109	45	59	37	38	574	25.9	30. 6.	558
		Himmeltal	150	42	14	37	17	30	54	38	74	23	46	38	42	455	20.4	3. 6.	425
		Hessental	311	54	25	50	43	52	64	99	108	63	92	51	69	770	50.6	24. 7.	716
		Aschaffenburg	140	44	22	28	21	42	51	78	65	39	63	46	52	551	36.1	23. 7.	497
		Rauental	150	44	23	35	29	31	51	61	62	39	68	49	63	555	34.1	23. 7.	488
	Gersprenz	Ober-Hiltersklingen	350	92	20	64	26	31	88	48	92	65	111	57	69	763	31.2	15.10.	699
		Kirch-Brombach	291	68	17	50	24	42	67	56	99	77	79	49	53	681	47.5	10. 9.	646
		Hummetroth	326	59	21	48	26	54	83	48	86	87	68	47	47	674	56.8	10. 9.	646
		Neustadt	146	57	18	43	34	66	66	27	110	49	97	46	48	661	30.0	1.10.	625

[1]) Am 1. Juni errichtet.

Rhein 1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Main	Gersprenz	Winterkasten	493	81	27	65	47	31	99	**26**	**136**	87	84	63	87	833	43.2	10. 9.	—
		Kirch-Beerfurth	194	87	**19**	67	33	33	85	32	**91**	73	84	47	68	719	41.5	10. 9.	685
		Niedernhausen	181	68	**20**	56	41	44	**113**	30	82	83	75	47	56	715	**62.0**	10. 9.	676
		Groß-Umstadt	170	39	20	30	21	76	63	**15**	**82**	74	63	40	37	560	**52.7**	10. 9.	536
	Main	Dettingen	100	34	**17**	34	29	33	54	42	50	**58**	47	48	55	501	38.4	10. 9.	447
		Seligenstadt	113	35	**14**	36	26	36	**59**	39	57	**59**	48	47	54	510	39.9	10. 9.	458
		Oberwestern	285	46	**21**	39	34	45	40	54	68	60	**80**	63	76	626	27.2	10. 9.	531
	Kinzig	Vollmerz	310	61	**18**	35	30	38	40	51	68	104	**108**	47	59	659	32.0	17. 9.	616
		Schlüchtern	208	53	24	35	24	**20**	38	56	71	**106**	102	53	70	652	47.4	17. 9.	582
		Hintersteinau	344	85	24	54	**13**	27	45	41	95	71	**99**	51	55	660	37.0	10. 9.	608
		Salmünster	152	57	**16**	40	32	43	33	45	69	58	**94**	60	65	612	40.2	10. 9.	547
		Fischborn	343	80	**19**	57	34	39	59	43	97	58	**107**	54	84	731	32.7	10. 9.	654
		Spielberg	350	*75*	*20*	*55*	41	46	39	72	69	63	**120**	72	75	747	24.2	10. 9.	—
		Orb	174	61	**40**	77	60	59	56	46	72	79	**142**	100	79	871	29.6	7.11.	773
		Biebergrund	319	68	**30**	57	39	58	44	57	66	57	**101**	65	83	725	24.0	7.11.	646
		Kasselgrund	310	65	**29**	54	40	56	62	59	64	63	**91**	64	77	724	35.2	20. 6.	646
		Wirtheim	135	46	**19**	40	48	55	30	30	67	50	**79**	70	72	606	26.3	10. 9.	510
		Gelnhausen	170	43	**26**	43	44	55	31	38	**79**	58	64	73	65	619	24.6	7.11.	527
		Horbach	200	37	**21**	38	30	46	31	53	**89**	57	74	63	60	599	40.3	10. 9.	516
		Rüdigheim[1]	130	34	**18**	37	25	45	45	56	54	59	**77**	62	56	568	38.0	10. 9.	503
		Niederrodenbach	125	39	**18**	36	37	60	59	24	65	53	52	**70**	57	570	37.8	10. 9.	482
	Main	Hanau-Kesselstadt	101	29	**13**	25	22	31	**75**	55	53	56	61	53	44	517	42.3	10. 9.	453
		Ober-Roden	143	40	**17**	36	19	45	**91**	34	54	59	57	46	50	548	33.4	10. 9.	507
		Offenbach	100	42	**11**	44	30	37	**112**	30	71	60	52	47	47	583	40.8	10. 9.	—
		Frankfurt a. M.	103	42	**10**	51	35	32	**103**	35	71	66	76	44	57	622	35.8	10. 9.	568
	Nidda	Hoherodskopf	767	124	37	66	50	**32**	52	49	107	61	**135**	74	92	879	30.3	19. 1.	803
		Schotten	274	75	**22**	45	41	33	56	31	**99**	45	93	64	67	671	26.1	20. 6.	594
		Bad Salzhausen	148	55	**21**	33	27	26	25	22	52	55	**66**	57	57	495	39.6	20. 6.	433
		Villingen	150	44	**16**	37	44	27	37	15	**90**	50	49	49	51	509	37.7	10. 9.	452
		Forsthaus bei Echzell	130	35	**16**	37	27	**59**	38	17	57	40	56	57	48	487	28.0	10. 9.	418
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	70	**22**	45	43	24	53	65	**80**	55	68	62	61	648	40.0	10. 9.	581
		Lich	175	53	**19**	45	25	32	**77**	39	74	56	49	54	58	581	38.7	10. 9.	515
		Anspach	330	50	**17**	58	38	24	59	47	**67**	59	64	48	50	581	33.4	23. 7.	539
		Usingen	300	38	**17**	39	38	20	**68**	27	39	32	53	36	49	456	29.0	30. 6.	402
		Pfaffenwiesbach	275	32	**18**	67	49	54	44	36	50	**115**	58	55	47	625	**71.6**	17. 9.	576
		Bad Nauheim	145	35	**13**	48	21	37	38	42	43	**62**	43	51	53	486	42.5	10. 9.	—
		Friedberg	166	41	**7**	54	17	40	43	30	58	57	**59**	44	45	495	37.7	10. 9.	445
	Nidda, Nidder	Herchenhain	646	117	**31**	64	55	33	74	34	96	70	**139**	64	93	870	37.2	10. 9.	795
		Gedern	331	95	**26**	70	60	45	63	47	**135**	56	128	79	89	893	35.8	9. 8.	803
		Büdingen	135	47	**10**	36	33	27	37	59	53	56	69	**70**	57	554	38.2	10. 9.	468
		Rommelhausen	153	46	**16**	51	39	42	38	37	54	46	**68**	**68**	63	568	31.5	10. 9.	476
		Erbstadt	155	42	**14**	44	18	53	35	29	63	53	**90**	49	46	536	**52.1**	3.10.	488
		Windecken	133	29	**12**	30	30	30	33	27	**68**	48	59	53	40	459	31.0	10. 9.	401
	Nidda	Vilbel	109	35	**10**	50	28	38	**91**	22	86	55	82	48	52	597	36.5	10. 9.	537
		Saalburg i. Taunus	422	66	**15**	81	35	37	66	85	89	**97**	67	56	73	767	**65.5**	23. 7.	692
		Homburg v. d. H. I (Filterwerk)	155	67	**10**	**82**	33	24	49	36	76	58	71	53	65	624	26.5	10. 9.	556
		Homburg v. d. H. II (Gaswerk)	155	**68**	**9**	66	35	36	42	33	66	57	56	48	63	579	28.4	10. 9.	512
		Homburg v. d. H. III (Kapellenstraße)	170	57	**8**	60	34	39	45	35	**88**	49	54	47	59	575	29.1	10. 8.	505
		Kleiner Feldberg	820	66	34	73	34	**14**	69	40	**88**	72	84	55	86	715	34.3	10. 9.	635
		Ober-Ursel	195	47	**11**	59	32	19	58	30	**102**	42	66	47	67	580	30.2	5. 8.	510
		F. M.-Eschersheim	100	30	**5**	42	35	30	**111**	28	74	55	80	37	44	571	40.0	30. 6.	521
		Kronberg	256	61	16	63	18	**15**	**91**	28	64	55	66	41	64	582	30.2	30. 6.	522
	Main	Niedernhausen	260	92	**24**	55	31	**24**	45	86	52	105	**126**[2]	53	71	764	**70.2**	13. 7.	721
		Eppstein	185	61	**20**	61	28	30	**130**	29	81	58	74	43	69	684	**66.0**	30. 6.	620
		Hofheim	135	50	**11**	29	22	18	**120**	30	88	69	75	45	66	623	42.4	30. 6.	553
		Wallau	140	32	**14**	40	31	20	**102**	36	56	70	72	29	69	571	**56.2**	29. 6.	510
		Hochheim	125	39	**14**	34	18	28	**96**	25	53	58	51	36	44	496	**54.7**	29. 6.	449
Nahe bis Main	Rhein	Mainz-Kostheim	87	30	**10**	37	13	20	**80**	20	33	49	52	33	46	423	38.9	29. 6.	379
		Wiesbaden	109	36	**11**	41	12	26	**100**	60	58	38	67	43	63	555	35.6	30. 6.	487
		Wiesbaden-Biebrich	93	34	**12**	38	14	31	**77**	58	43	33	65	37	58	500	38.0	23. 7.	438
		Eltville	94	30	12	33	**10**	11	**83**	23	37	21	58	27	74	419	29.0	29. 6.	357
		Hattenheim	92	31	13	35	**12**	15	**76**	19	49	22	59	29	57	417	27.0	29. 6.	367
		Hattenheim-Steinberg	199	40	17	41	13	**12**	**86**	30	43	18	75	29	60	464	29.5	29. 6.	414
	Selz	Offenheim	342	46	13	41	10	**12**	65	13	**77**	24	33	36	43	413	39.7	29. 6.	390
		Alzey	199	31	**9**	40	10	19	**64**	18	48	19	33	34	42	367	36.8	29. 6.	—
		Oberolm	214	23	**9**	30	11	10	**61**	39	43	34	42	28	**61**	391	28.9	29. 6.	339
		Ober-Ingelheim	210	30	14	31	18	**13**	**65**	17	38	24	46	33	52	381	25.0	29. 6.	326
	Rhein	Johannisberg	170	45	17	34	15	**11**	51	28	49	28	**65**	34	62	439	24.0	29. 6.	383
		Frei-Weinheim	82	28	**14**	33	23	17	**60**	27	43	23	54	27	58	407	24.5	29. 6.	—
		Geisenheim	96	31	18	37	18	**14**	**61**	19	42	26	58	35	59	418	23.4	29. 6.	359
		Rüdesheim	85	43	**12**	34	19	14	61	30	56	27	**79**	33	62	470	26.7	29. 6.	408

[1]) Beobachtungen vom Juni ab in Hüttengesäß (H = 161 m). [2]) Etwas groß.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	92	21	90	51	19	66	**15**	72	30	88	65	**124**	733	25.3	3.10.	608
		Birkenfeld	410	93	**14**	92	46	20	94	42	76	30	103	63	**123**	796	39.6	3.10.	669
		Freisen	465	99	**23**	86	46	38	79	25	105	31	76	63	**127**	798	30.1	26. 6.	683
		Baumholder	450	80	**18**	86	29	34	81	20	85	25	73	51	**91**	673	32.6	26. 6.	588
		Hüttgeswasen	660	**136**	26	133	60	23	133	22	72	**19**	82	42	118	866	28.2	12. 3.	765
		Oberstein	249	75	27	75	37	42	**79**	34	69	**25**	69	56	76	664	28.5	26. 6.	588
		Bruchweiler	545	63	45	51	47	25	**101**	29	75	**15**	94	60	78	683	—	—	608
		Herrstein	350	59	21	63	33	**19**	**74**	47	66	26	62	46	68	584	21.9	15. 1.	522
		Hundsbach	370	46	17	59	17	24	**82**	14	62	**11**	61	39	50	482	36.0	29. 6.	436
		Brauschied	383	47	34	42	33	19	69	44	**81**	**14**	62	48	54	547	30.2	4. 8.	492
		Rhaunen	330	60	27	39	31	18	63	26	80	**16**	49	55	**82**	546	18.4	10.8.,8.1.	454
		Kirn	190	48	17	51	25	13	67	**85**	73	**12**	61	41	59	552	33.6	23. 7.	500
		Neuerkirch	350	42	38	41	31	26	75	**89**	74	**12**	66	47	56	597	45.7	23. 7.	543
		Seesbach	415	41	22	50	22	19	**90**	66	75	**15**	55	45	60	560	34.9	29. 6.	500
		Staudernheim	140	39	19	53	**12**	14	65	49	**67**	*25*	*50*	*35*	*60*	488	—	—	428
	Glan	Eichelscheiderhof	250	45	**9**	**100**	15	31	85	60	85	60	44	47	78	659	29.7	3. 5.	578
		Landstuhl[1])	240	57	29	99	51	**25**	91	66	**133**	35	60	51	64	761	26.3	5. 8.	728
		Ohlkorb	225	42	**10**	65	14	19	72	40	**101**	18	40	41	47	509	23.1	29. 6.	504
		Ramstein	229	43	**14**	61	20	20	65	35	**80**	17	39	38	47	479	21.6	29. 6.	455
		Fockenberg	390	64	**11**	64	20	16	**104**	44	84	24	45	53	102	631	25.0	29. 6.	526
		Kusel	240	69	**15**	65	23	18	78	21	86	24	71	51	**88**	609	35.1	26. 6.	530
		Kaiserslautern	238	46	25	67	18	17	**73**	26	61	**16**	50	34	36	469	23.3	29. 6.	455
		Wolfstein	200	61	**12**	63	17	16	**84**	27	81	18	42	46	66	533	29.5	29. 6.	473
		Grumbach	260	59	16	51	17[2])	23	**93**	**8**[2])	72	15[2])	41[2])	37	64	496	31.5	29. 6.	447
		Lauterecken	158	36	**14**	40	23	19	**79**	20	46	18	47	43	53	438	27.0	29. 6.	385
		Meisenheim	155	40	**12**	46	17	19	**74**	11	59	27	46	36	54	441	32.0	29. 6.	392
	Nahe	Schloßböckelheim	170	28	**13**	41	15	17	**69**	64	50	24	42	31	66	460	23.9	29. 6.	412
		Duchroth	240	32	**11**	43	15	18	**68**	39	48	23	43	39	54	433	34.5	29. 6.	374
	Alsenz	Langmeil	226	58	18	55	13	**10**	85	30	**88**	17	46	34	41	495	39.6	29. 6.	467
		Falkenstein	210	51	21	47	17	**14**	83	21	**93**	20	36	34	54	491	46.2	29. 6.	459
		Rockenhausen	195	49	11	89	18	**8**	106	49	**187**	79	61	92	54	803	36.2	29.6.,6.9.	702
		Mannweiler	160	52	**12**	43	16	20	59	15	**70**	14	31	40	42	414	30.8	29. 6.	386
		Schmalfelderhof	295	30	**12**	36	13	18	63	17	**84**	22	23	34	44	396	27.6	29. 6.	373
		Alsenz	146	35	**12**	36	14	21	68	23	**99**	16	36	36	54	450	41.1	29. 6.	408
	Mündung bis Alsenz	Kreuznach	136	26	12	27	**8**	16	**73**	38	47	18	43	34	54	396	25.0	29. 6.	339
		Reichenbacherhof	458	54	32	56	28	**15**	**95**	30	57	19	78	60	87	611	39.5	29. 6.	515
		Spabrücken	390	42	11	38	17	**11**	**95**	27	50	36	46	40	67	480	25.2	29. 6.	412
		Rheinböllen	405	48	37	48	22	**11**	**82**	19	46	**11**	68	39	72	503	47.1	29. 6.	430
		Stromberg	294	42	13	40	18	**12**	**76**	20	42	18	59	38	68	446	29.0	29. 6.	383
		Ruppertsecken	489	43	**8**	49	14	15	76	31	**95**	36	32	31	58	488	42.1	29. 6.	446
		Wöllstein	133	31	**13**	31	14	19	**66**	34	41	26	38	35	53	401	30.9	29. 6.	359
		Mörsfeld	279	30	21	35	**14**	18	50	31	**89**	18	24	40	52	422	30.7	29. 6.	384
		Wörrstadt	198	28	**13**	27	**13**	**13**	**74**	39	40	18	35	35	51	386	37.4	29. 6.	343
		Wolfsheim	231	23	15	36	15	22	50	**13**	28	55	**57**	53	48	415	28.1	30. 6.	359
		Münster-Sarmsheim	100	36	13	33	**12**	20	**70**	15	31	*20*	*50*	*35*	*60*	395	—	—	344
		Bingen	85	32	**13**	34	17	**13**	**73**	15	42	21	54	33	59	406	25.1	30. 6.	342
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	34	26	43	19	**17**	**76**	23	50	38	55	42	60	483	28.3	29. 6.	415
		Kammerforst	464	40	22	50	27	19	77	**15**	57	23	60	47	**79**	516	25.2	29. 6.	423
		Dickschied	420	41	16	37	25	**12**	67	51	**78**	25	54	47	57	510	36.3	30. 6.	423
		Hausen v. d. Höhe	475	46	25	67	40	**14**	81	53	**92**	21	76	44	63	622	33.6	30. 6.	584
		Weißenthurm	443	45	25	**77**	20	21	57	17	57	**16**	52	45	52	484	32.1	29. 6.	410
		Steeg	110	39	22	33	21	**11**	**103**	47	57	19	49	32	48	481	**43.6**	30. 6.	442
		Oberwesel	85	43	27	35	25	15	**83**	42	70	**13**	45	50	33	481	32.1	30. 6.	450
		St. Goarshausen	80	32	**21**	28	25	23	67	43	**68**	26	44	35	44	456	30.8	29. 6.	409
		Boppard	78	54	34	39	34	23	**111**	49	48	**12**	62	42	47	555	42.8	29. 6.	510
		Braubach	71	36	33	31	35	26	91	41	44	17	60	49	45	508	33.0	29. 6.	461
Lahn	Lahn	Feudingen	410	140	**32**	87	57	65	95	75	64	39	**154**	59	95	962	36.3	19. 1.	870
		Laasphe	327	112	44	89	**30**	95	90	59	55	31	**141**	50	84	880	**62.4**	5. 5.	803
		Quotshausen	340	108	**42**	**109**	**42**	54	66	57	69	52	107	69	81	856	28.9	15.10.	788
		Biedenkopf	272	98	**28**	78	37	40	75	**114**	65	50	111	56	66	818	**63.9**	22. 7.	761
		Biedenkopf-Ludwigshütte	273	97	**28**	81	**28**	49	74	114	66	33	**130**	47	63	810	**59.9**	22. 7.	751
	Wetschaft	Wiesenfeld	300	58	**32**	80	38	41	47	**119**	45	40	80	57	53	690	**81.0**	23. 7.	640
		Frohnhausen	312	98	29	63	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Amönau	224	*65*	***25***	*50*	31	30	62	42	63	46	**84**	53	50	601	28.9	10. 9.	—
		Dammberg (Forsthaus)	280	58	**21**	46	39	31	41	75	56	49	**81**	62	43	602	29.6	7.11.	543
	Ohm	Ulrichstein	555	**116**	41	70	61	**29**	62	35	105	62	110	71	65	827	38.7	19. 1.	789
		Burg-Gemünden	237	83	**21**	55	50	32	43	65	**98**	46	89	83	66	731	30.4	7.11.	645
		Homberg a. d. Ohm	266	73	**15**	22	37	26	56	25	62	36	65	**66**	44	527	32.0	7.11.	465
		Haina	326	60	**21**	41	57	37	36	31	60	33	**75**	59	46	556	26.8	7.11.	500
		Rosenthal	302	66	**26**	52	34	35	33	31	69	52	**81**	64	51	594	28.2	7.11.	536
		Rauschenberg	250	60	**26**	45	33	38	50	52	60	47	61	**73**	46	591	34.8	7.11.	518
		Kirchhain	208	41	**22**	37	37	36	38	46	70	45	67	**72**	53	564	32.9	7.11.	479

[1]) Ab 1. September in Hauptstuhl. [2]) Etwas klein.

Rhein

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Lahn	Dill bis Ohm	Marburg	238	52	**20**	49	48	24	43	41	64	55	62	**66**	56	580	31.4	10. 7.	505
		Marburg-Ortenburg	208	51	**19**	36	52	24	44	57	62	54	67	**69**	64	599	31.8	10. 9.	517
		Rüchenbach	245	67	**19**	44	34	32	56	31	63	**82**	69	58	58	613	45.8	17. 9.	549
		Dilschhausen	255	79	**25**	53	35	29	28	40	72	55	**90**	43	53	602	—	—	561
		Fronhausen	169	50	**19**	31	32	25	50	36	**69**	63	66	61	52	554	30.0	10. 9.	484
		Ebsdorf	205	43	**16**	32	33	18	55	36	**81**	64	76	58	47	559	37.4	10. 9.	498
		Treis a. d. Lumda	196	52	22	38	29	**21**	58	53	**70**	59	56	59	51	568	39.9	10. 9.	499
		Krofdorf	220	54	**19**	27	26	42	**74**	41	**56**	52	52	42	48	533	35.8	10. 9.	501
		Schiffenberg	197	47	**21**	33	25	30	**108**	22	72	66	47	54	52	577	49.7	10. 9.	525
		Gießen	157	43	**16**	23	20	32	**63**	28	50	46	47	46	41	455	34.2	10. 9.	409
		Niederkleen	208	53	**25**	36	32	40	**74**	43	59	51	62	60	63	598	35.5	23. 7.	538
		Kirch-Göns	232	34	**16**	26	17	34	**55**	42	44	43	35	41	35	422	31.1	10. 9.	390
	Dill	Dillbrecht	352	95	**34**	63	**34**	52	93	51	57	38	**123**	53	91	784	28.6	15.10.	719
		Haiger	290	101	**35**	96	39	58	85	55	67	43	**104**	51	70	804	38.2	29. 6.	756
		Mandeln	363	95	**28**	68	43	45	103	43	63	45	**149**	58	80	820	40.8	15.10.	756
		Hirzenhain	515	60	20	69	25	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Dillenburg	230	61	30	75	**28**	41	76	42	83	35	**96**	46	55	668	38.5	10. 8.	613
		Erda	300	71	**22**	59	43	44	73	58	60	58	**98**	49	69	704	32.1	23. 7.	631
		Eisenroth	345	71	**27**	72	34	45	96	41	**97**	42	92	50	74	741	28.9	29. 6.	670
		Herborn	240	70	28	76	**27**	38	**97**	32	67	41	86	51	60	673	37.5	29. 6.	608
		Driedorf	481	93	**31**	86	37	39	64	58	58	80	**130**	52	79	807	44.6	23. 7.	756
		Greifenstein	415	87	39	89	**28**	60	70	46	**114**	40	112	47	66	798	35.0	5. 5.	751
		Kölschhausen	212	*60*	***20***	*45*	36	43	55	29	**89**	38	73	51	61	600	25.7	26. 8.	—
		Wetzlar	265	53	**24**	**24**	44	38	**85**	30	70	41	45	49	49	552	26.5	23. 4.	503
	Ems bis Dill	Brandoberndorf	246	59	23	26	30	**80**	74	**22**	54	38	61	45	54	566	**53.2**	5. 5.	505
		Braunfels	220	*50*	*25*	39	46	58	**92**	**20**	62	39	49	44	55	579	43.2	5. 5.	—
		Mengerskirchen	414	86	28	53	33	**19**	80	43	68	45	**96**	54	91	696	28.3	29. 6.	621
		Weilburg	225	53	33	27	29	**21**	**94**	29	56	40	56	47	63	548	29.2	29. 6.	496
		Gemünden	258	59	23	36	35	**19**	84	33	**89**	36	72	47	51	584	26.1	29. 6.	533
		Weilmünster	180	51	**23**	28	28	27	**68**	50	59	43	54	46	49	526	29.4	23. 7.	487
		Weinbach	180	48	31	31	33	**16**	**84**	35	63	47	69	52	54	563	28.6	29. 7.	505
		Lahr	235	64	31	38	40	**23**	**93**	30	67	28	76	45	65	600	31.3	29. 6.	546
		Eschenau	160	52	29	28	29	**16**	**113**	45	63	37	59	43	55	569	31.5	26. 8.	512
	Ems	Steinfischbach	365	46	30	51	42	**10**	**97**	60	74	49	57	52	61	629	44.6	29. 6.	554
		Esch	260	39	28	46	37	**11**	81	**86**	51	45	57	48	45	574	42.3	29. 6.	515
		Wolfenhausen	312	39	29	30	33	**13**	**85**	37	72	49	47	49	52	535	26.5	29. 7.	480
		Kamberg	216	31	32	30	25	**15**	72	30	**77**	37	65	52	45	511	42.8	29. 6.	450
		Niederbrechen	170	34	24	16	19	**12**	**81**	42	57	*30*	*60*	*50*	*50*	475	40.8	29. 6.	403
		Idstein	290	40	24	57	28	**10**	**99**	99	50	34	60	47	49	597	**62.5**	23. 7.	543
		Hambach	370	34	31	47	20	15	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	L.	Limburg	110	42	27	**17**	24	18	**124**	31	51	29	53	48	54	518	**54.7**	29. 6.	459
	Elbbach	Hahn	405	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	87	—	—	—	—
		Westerburg	330	84	**23**	52	39	26	91	35	34	53	97	45	**98**	677	36.0	29. 6.	611
		Rennerod	447	75	25	51	41	25	52	26	40	**24**	59	42	**90**	550	26.5	29. 6.	535
		Molsberg	350	62	26	41	33	**21**	72	35	52	25	**77**	44	**77**	565	35.9	29. 6.	507
		Hadamar	167	45	57	38	30	**19**	**98**	41	62	35	63	41	61	590	37.2	29. 6.	542
	Aar	Wehen	370	56	34	85	24	**14**	**106**	46	61	25	76	51	59	637	41.5	30. 6.	581
		Schwalbach	320	51	30	50	22	**16**	**121**	52	88	21	78	54	56	639	39.8	30. 6.	581
		Steckenroth[1])	330	46	29	45	18	16	**84**	82	42	**14**	69	55	53	553	**65.3**	23. 7.	488
		Panrod	340	33	25	29	20	**13**	63	38	**65**	49	56	46	43	480	33.0	29. 6.	426
		Dier	120	46	30	29	**13**	21	**100**	33	56	30	55	32	62	507	35.6	29. 6.	453
	Mündung bis Aar	Kemel	520	50	31	33	35	**15**	**107**	64	**107**	22	76	53	57	650	45.9	30. 6.	599
		Laufenselden	370	59	27	47	28	**14**	66	40	45	27	**81**	49	52	535	39.3	29. 6.	488
		Schönborn	315	46	48	28	23	21	64	35	59	**19**	**80**	30	77	530	30.0	29. 6.	483
		Holzhausen a. d. Heide	382	37	50	36	32	**14**	**76**	35	61	17	68	45	56	527	31.6	29. 6.	475
		Montabaur	235	65	24	43	25	**16**	70	35	51	35	**85**	55	74	578	30.6	29. 6.	513
		Welschneudorf	410	42	40	29	38	**20**	94	31	55	43	**110**	40	69	611	19.4	10. 9.	572
		Eppenrod	318	39	37	39	24	**21**	**93**	32	63	24	78	50	63	563	34.8	29. 6.	502
		Singhofen	300	40	42	30	29	**15**	81	40	59	23	**84**	50	49	542	34.4	29. 6.	—
		Nassau	88	54	36	36	45	**21**	67	35	48	56	**80**	30	77	585	36.9	29. 6.	538
		Lautert	381	29	28	32	40	**15**	43	30	57	17	**68**	44	62	465	—	—	397
		Gemmerich	350	38	46	36	39	**18**	**111**	73	51	23	79	46	39	599	41.0	29. 6.	555
		Ems	83	53	38	38	40	**23**	**93**	74	42	70	79	59	59	668	**51.4**	23. 7.	615
		Nievernerhütte	77	43	41	38	36	**27**	79	37	37	58	**84**	50	62	592	44.4	17. 9.	524
		Oberlahnstein	75	33	24	26	29	23	**77**	28	51	**13**	46	50	50	450	39.5	29. 6.	398
Mosel	Mosel	Perl	230	52	**16**	56	55	52	65	46	69	37	58	35	**77**	618	41.0	4. 5.	543
		Wincheringen	260	*65*	***20***	*65*	53	29	62	24	56	29	82	50	**85**	620	—	—	—
		Wellen[2])	145	68	**13**	69	55	20	60	36	52	33	70	50	**92**	618	—	—	509
	Sauer	Winterspelt	510	—	—	—	—	—	—	—	—	29	110	43	106	—	—	—	—
		Daleiden	480	70	23	75	61	**19**	106	68	66	40	68	54	**114**	764	40.3	23. 7.	664
		Niedersgegen	239	62	**24**	45	40	26	**92**	68	58	30	56	47	87	635	45.0	23. 7.	543
		Bollendorf	200	62	25	61	52	**23**	**85**	84	49	**23**	63	52	73	652	48.5	23. 7.	563
		Schneifelforsthaus	657	89	45	71	54	**36**	76	68	92	49	97	65	**134**	876	47.9	23. 7.	758

[1]) Beobachtungen vom Mai ab in Breithardt (H = 330 m). [2]) Beobachtungen vom Juli ab in Nittel (H = 160 m)

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Mosel	Sauer	Prüm	430	55	31	58	38	***20***	***100***	*55*	56	24	71	67	95	670	—	—	574
		Lünebach	375	84	**18**	64	54	24	93	58	66	25	77	40	**99**	702	34.9	23. 7.	631
		Ringhuscheid	470	79	30	102	54	**19**	142	71	84	51	68	55	**146**	901	49.0	23. 7.	772
		Outscheid	341	—	—	—	—	—	—	—	78	36	51	56	98	—	—	—	—
		Schankweiler	250	70	32	73	55	**16**	**123**	95	45	31	73	49	89	751	**66.5**	23. 7.	658
		Wawern	445	91	44	108	47	**19**	112	46	65	25	57	96	**147**	857	30.6	25. 6.	677
	Saar, Blies	Trippstadt	425	68	16	73	30	**10**	**134**	33	92	24	63	46	67	656	49.0	3. 6.	623
		Zweibrücken	227	72	**16**	100	31	**16**	65	43	**107**	22	65	47	71	655	25.2	5. 8.	605
		Pirmasens (Stadtbauamt)	350	58	11	59	22	**4**	**101**	34	59	19	55	48	69	559	—	—	517
		Pirmasens (Stadtgärtner)	350	79	18	69	23	**4**	**92**	55	91	22	63	59	68	643	31.4	3. 6.	585
		Höheischweiler	360	77	**13**	67	25	21	61	44	**93**	14	59	54	59	587	39.8	5. 8.	530
		Hornbach	230	67	**14**	78	25	25	81	23	**89**	23	58	46	79	608	26.1	15. 8.	537
		Oberthal	325	75	**9**	65	53	24	98	33	95	24	75	73	**118**	742	28.0	29. 6.	613
		Fürth	280	62	**8**	70	38	25	70	64	**86**	25	77	51	83	659	25.0	26. 6.	586
	Saar	Kleinblittersdorf	210	81	**15**	80	42	46	96	43	**119**	24	54	54	76	730	35.2	29. 6.	—
		Bischmisheim	310	69	**9**	73	41	26	86	22	**144**	28	58	60	76	692	40.2	2. 6.	626
		Spieser-Mühlenthal	240	72	**16**	79	38	32	**128**	21	116	26	58	47	97	730	35.4	4. 6.	642
		Quierschied	290	81	**15**	82	49	51	83	66	**140**	23	81	71	87	829	46.5	22. 7.	739
		Saarbrücken-Burbach	205	69	**14**	53	33	46	**95**	28	61	22	41	55	86	603	28.0	29. 6.	514
		Heusweiler	230	68	**13**	51	51	36	73	64	**81**	26	71	53	79	666	27.0	22. 7.	573
		Lauterbach	220	79	**19**	80	46	22	146	60	**172**	20	61	61	83	849	**54.2**	5. 8.	760
		Ludweiler	203	72	**17**	74	39	22	92	51	**125**	19	59	53	82	705	35.5	2. 6.	622
		Saarlautern	180	53	**14**	58	48	48	73	34	**88**	24	41	55	71	607	27.6	23. 7.	515
	Saar, Prims	Hermeskeil	625	110	36	117	60	**17**	106	26	73	35	103	72	**148**	903	36.0	29. 6.	724
		Otzenhausen	420	98	17	60	51	**13**	102	21	73	24	95	61	**172**	787	31.3	29. 6.	621
		Wadrill	325	115	26	103	47	**14**	95	28	69	*30*	*90*	55	***120***	792	—	—	679
		Losheim	300	82	**15**	71	48	25	98	37	64	31	87	62	**128**	748	29.7	3.10.	614
		Limbach	275	83	**12**	58	41	38	78	48	76	28	71	63	**123**	719	26.0	3.10.	586
		Marpingen	280	77	**15**	63	50	27	**150**	59	107	18	80	67	132	845	49.6	2. 6.	713
		Schaumbergerhof	515	94	**27**	71	57	29	**161**	41	74	33	79	48	**137**	851	**67.7**	2. 6.	734
		Lebach	220	48	**11**	37	31	76	86	60	**121**	24	68	60	107	729	32.4	14. 8.	611
	Saar	Kerprichhemmersdorf	183	75	**22**	67	51	38	59	92	75	25	55	38	**98**	695	**83.1**	23. 7.	605
		Duppenweiler	240	76	**20**	51	41	54	**104**	57	69	30	58	56	97	713	41.2	23. 7.	612
		Merzig	175	70	**25**	73	43	47	80	39	64	56	59	48	**101**	705	—	—	589
		Serrig	256	42	20	30	46	**17**	46	24	**76**	22	55	38	55	471	28.1	23. 4.	415
		Kirf	320	64	**21**	67	59	27	57	36	77	29	65	62	**106**	670	22.9	14. 8.	557
		Ockfen	244	40	**25**	32	42	30	63	38	**67**	33	59	33	56	518	26.1	23. 4.	466
		Schoden	280	*40*	***25***	37	41	29	65	51	63	35	55	38	**75**	554	31.1	23. 7.	472
		Oberemmel	210	56	20	59	53	22	55	51	70	**12**	**82**	54	75	609	41.0	23. 7.	525
	Kill bis Sauer	Niedermennig	220	48	30	49	58	**13**	59	36	65	32	69	50	**75**	584	24.0	23. 4.	500
		Avelsbach	236	34	34	28	34	**13**	49	32	**62**	17	58	50	52	463	21.7	27. 2.	391
		Newel	365	57	38	60	45	32	71	**28**	66	33	88	45	**91**	654	31.2	4.10.	555
		Trier-Berg	200	52	29	51	38	**15**	52	36	**73**	20	70	39	67	542	21.6	14. 8.	465
		Trier	146	58	30	57	43	**17**	53	38	**76**	21	76	48	72	589	22.5	14. 8.	508
		Pellingen	430	65	22	**80**	49	24	45	37	73	**22**	75	51	75	618	29.3	23. 4.	531
		Schillingen	515	94	25	*115*	58	32	75	**17**	80	40	81	63	**121**	801	—	—	676
		Zerf	372	112	45	113	110	**32**	89	40	87	38	107	78	**168**	1019	39.4	23. 4.	859
		Eitelsbach	210	43	40	36	40	34	49	34	70	**21**	**83**	44	55	549	26.5	27. 2.	487
	Kill	Hillesheim	450	80	42	62	47	**17**	102	**109**	81	35	65	56	88	784	**93.1**	23. 7.	708
		Gerolstein	378	80	31	76	48	**18**	**119**	40	76	20	82	62	99	751	38.9	25. 6.	658
		Wilsecker	335	67	26	57	54	**14**	92	59	62	26	69	45	**93**	664	26.4	23. 7.	586
		Orenhofen	365	48	40	57	50	**17**	74	45	67	22	**95**	47	59	621	30.3	4.10.	560
		Welschbillig	308	68	23	81	47	**14**	65	28	60	23	85	43	**90**	627	27.8	18. 3.	521
	Lieser bis Kill	Mehring	120	49	26	40	46	18	70	**14**	73	15	**107**	56	68	582	45.0	3.10.	495
		Meisburg	480	*80*	*30*	74	54	17	77	40	81	44	74	56	103	730	—	—	—
		Eisenschmitt	325	50	30	68	38	**19**	99	61	*50*	*25*	*70*	*50*	***100***	660	—	—	—
		Bruch	192	*50*	*35*	64	47	12	59	45	81	35	100	42	69	639	29.4	1. 8.	—
		Krames	220	39	30	48	42	32	**82**	43	59	**20**	80	46	54	575	31.0	3.10.	527
		Leiwen	139	53	32	44	51	30	79	**24**	83	28	**95**	51	61	631	39.1	3.10.	567
		Trittenheim	120	48	**14**	47	48	25	**91**	30	75	25	86	50	50	589	29.1	29. 6.	536
		Morbach	—	85	39	67	65	35	**102**	34	59	**26**	79	65	68	724	21.5	23. 7.	—
		Beuren	515	56	38	78	43	33	75	55	60	**28**	64	82	**96**	708	27.3	12. 3.	575
		Deuselbach	564	63	38	66	52	24	**94**	21	82	**23**	84	48	73	668	28.5	29. 6.	604
		Niederemmel[1])	140	42	35	54	54	42	**72**	42	67	**19**	69	50	49	595	38.3	23. 7.	546
	Lieser	Altburg	535	*85*	*30*	*80*	37	**21**	**88**	59	74	28	72	46	82	702	40.0	23. 7.	619
		Pantenburg	420	54	16	44	63	***15***	*70*	*45*	*70*	27	50	36	**85**	575	—	—	486
		Niederstadtfeld	410	85	32	82	48	**14**	83	43	55	28	70	46	**95**	681	31.7	23. 7.	607
		Wittlich	175	48	33	62	43	**11**	55	52	**89**	17	76	52	73	611	33.1	1. 8.	532
	Mündung bis Lieser	Gornhausen	485	70	45	71	65	38	82	40	**105**	**21**	74	55	80	746	27.5	4. 8.	673
		Bernkastel-Cues	120	42	34	40	54	35	**75**	51	71	**24**	**75**	52	43	596	22.8	13. 7.	549
		Graach	108	51	25	38	39	35	**84**	31	78	**20**	70	50	51	572	24.6	4. 8.	517
		Ürzig	102	59	31	37	46	**12**	66	45	66	17	**85**	52	66	582	29.6	3.10.	—
		Fronhofen	430	57	42	50	61	**20**	67	70	**76**	21	72	50	59	645	38.3	23. 7.	590

[1]) Seit Mai H = 230 m

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Mosel	Mündung bis Lieser	Trarbach	105	46	38	32	57	35	67	57	68	**21**	**75**	53	54	603	21.9	23. 7.	540
		Altlay	350	55	37	35	48	31	63	**78**	64	**24**	75	41	67	618	26.8	20. 7.	561
		Demerath	420	85	30	77	46	**19**	**95**	60	64	28	85	64	66	719	33.5	23. 7.	646
		Hontheim	390	68	34	63	41	**18**	74	43	68	31	**89**	54	83	666	27.1	4.10.	579
		Alf	180	46	37	38	45	**23**	94	65	70	30	**96**	42	86	672	30.8	26. 6.	589
		Büchel	452	52	48	56	45	33	**113**	62	83	**24**	75	55	74	720	30.5	23. 7.	633
		Ebernach	87	58	27	59	27	24	**108**	65	48	**15**	66	46	68	611	35.1	23. 7.	536
		Blankenrath	397	59	42	36	52	33	75	**125**	72	**27**	95	47	77	740	38.8	23. 7.	667
		Kastellaun	417	40	27	42	40	29	**67**	66	57	**12**	62	33	55	530	31.0	29. 6.	483
		Mörsdorf	340	51	37	40	46	33	86	**87**	63	**16**	*60*	*45*	*50*	614	25.0	29. 6.	577
		Treis	96	47	30	47	35	72	**98**	59	62	**20**	61	50	51	632	44.8	4. 5.	582
		Kaisersesch	440	83	59	98	52	36	**104**	52	70	**29**	82	61	63	789	30.2	1. 2.	727
		Düngenheim	435	53	35	56	35	39	**87**	63	56	**20**	63	52	53	612	31.2	23. 7.	565
		Lingerhahn	480	60	30	45	29	21	**106**	54	57	**17**	79	28	53	579	46.6	29. 6.	553
		Niedergondershausen	—	47	26	31	52	34	**106**	48	55	**18**	90	44	41	592	38.1	29. 6.	—
		Beulich	305	27	22	30	44	41	**113**	52	48	**19**	65	41	40	542	36.0	29. 6.	515
		Dörth	470	56	38	27	24	20	73	**108**	70	**10**	52	*50*	*60*	588	**65.1**	23. 7.	—
		Münstermaifeld	270	40	**30**	45	38	39	**128**	66	48	32	44	55	45	610	**52.8**	23. 7.	569
		Polch	210	33	26	44	39	37	**109**	55	40	**25**	53	45	46	552	46.0	29. 6.	519
		Waldesch	289	44	41	46	50	24	**93**	**13**	48	16	82	55	52	564	48.0	29. 6.	513
		Winningen	72	31	34	40	33	26	**94**	22	35	**10**	47	38	37	447	42.4	29. 6.	—
		Bassenheim	177	*40*	*35*	49	46	34	**124**	**31**	39	47	63	59	75	642	44.5	29. 6.	561
		Koblenz	65	32	32	33	34	31	**98**	**19**	38	42	59	44	53	515	33.7	29. 6.	467
Sieg bis Mosel	Rhein	Hillscheidt	295	41	41	37	38	**20**	**92**	36	43	43	77	50	61	579	31.2	29. 6.	529
		Selters	242	77	37	49	45	**21**	**108**	52	42	65	82	47	67	692	39.0	23. 7.	647
		Wirscheid	295	43	41	35	57	**22**	72	35	57	44	**88**	54	81	629	19.3	10. 4.	558
	Nette	Kempenich	450	48	40	55	57	41	**124**	43	83	**37**	76	63	77	744	31.5	29. 6.	—
		Rieden	385	45	35	42	39	38	**100**	**25**	52	19	61	51	52	559	35.1	29. 6.	527
		Virneburg	400	54	29	65	46	35	**85**	32	51	**16**	51	44	76	584	29.0	23. 7.	520
		Mayen	235	37	22	40	45	27	**93**	33	33	**19**	60	49	36[1]	494	32.1	29. 6.	466
		Niedermendig	216	36	26	38	33	24	**118**	27	34	**21**	55	46	54	512	36.2	29. 6.	476
	R.	Neuwied	65	36	31	35	62	42	**113**	**19**	49	67	66	41	57	618	33.4	10. 9.	563
	Wied	Linden	458	66	30	40	46	**29**	68	31	60	49	**96**	44	81	640	28.8	29. 6.	604
		Hachenburg	370	101	49	51	46	29	83	**26**	68	51	**106**	32	96	738	30.1	29. 6.	673
		Borod	287	69	36	62	60	**34**	**107**	41	78	41	97	47	90	762	30.5	29. 6.	703
		Altenkirchen	220	62	31	53	55	44	**106**	**23**	82	52	99	40	91	738	28.3	29. 6.	687
		Weyerbusch	296	65	**34**	37[1]	54	53	87	25	84	64	**119**	66	112	800	—	—	702
		Seifen	210	*65*	*30*	*50*	56	46	106	**23**	**108**	48	84	42	104	762	—	—	—
		Herschbach	285	52	**23**	41	36	30	56	31	73	49	**99**	56	61	607	21.3	10. 9.	583
		Harschbach	290	49	30	**28**	44	37	**75**	53	58	59	70	44	60	607	27.5	10. 9.	574
		Asbach	264	63	40	44	49	53	**151**	29	95	**28**	105	58	96	811	36.8	29. 6.	735
		Scheuerchen	260	49	**37**	42	48	54	**135**	47	68	43	74	54	75	726	40.7	29. 6.	665
		Waldbreitbach	—	50	39	43	50	47	**154**	**36**	73	43	78	41	72	726	—	—	672
		Straßenhaus	364	45	39	34	42	36	**104**	**25**	61	62	80	42	74	644	—	—	580
		Oberbieber	115	45	37	42	53	47	**120**	**24**	65	50	82	53	68	686	30.6	29. 6.	618
	Rhein	Andernach	80	41	36	47	50	41	**116**	**30**	40	45	74	49	59	628	38.5	29. 6.	574
		Maria-Laach	—	53	35	61	54	39	**135**	**34**	43	43	78	65	69	709	45.0	29. 6.	—
		Wassenach	278	35	30	56	53	30	**107**	**27**	31	46	40	56	50	561	39.0	29. 6.	528
		Rheinbrohl	55	36	**31**	41	49	45	**120**	**31**	50	87	58	64	63	675	**51.8**	17. 9.	—
	Ahr	Ahrhütte	400	61	35	44	46	**22**	**108**	87	63	23	73	47	67	676	44.6	22. 7.	631
		Dreis	475	73	44	82	51	**24**	**84**	62	70	**24**	63	66	78	721	48.1	23. 7.	649
		Kelberg	482	89	48	75	54	31	**125**	60	62	**23**	70	56	66	759	27.0	23. 7.	706
		Dankerath	460	75	28	32	57	27	**102**	51	57	**24**	76	47	57	633	35.3	23. 7.	606
		Bongard	—	64	45	59	50	28	**102**	44	44	**19**	76	56	63	650	33.0	23. 7.	608
		Aremberg	540	63	34	43	41	22	**116**	49	39	**20**	70	60	68	625	41.2	23. 7.	566
		Insul	240	39	40	32	44	26	**136**	37	44	**20**	54	60	52	584	40.0	25. 6.	546
		Adenau	302	70	29	47	47	36	**149**	69	77	**19**	99	56	50	748	**65.0**	23. 7.	730
		Kesseling	240	36	35	**31**	48	41	**153**	47	76	36	59	58	39	659	34.3	23. 7.	646
		Altenahr	—	38	33	29	54	34	**181**	59	58	35	51	44	—	—	—	—	—
		Houverath	348	40	36	30	65	31	**110**	36	65	**18**	68	51	55	605	35.5	23. 4.	595
		Ahrweiler	111	33	36	34	44	31	**148**	34	76	**24**	37	43	53	593	36.4	29. 6.	561
		Ahrweiler-Land	110	32	36	34	43	31	**148**	34	76	**24**	37	44	53	592	36.4	29. 6.	—
		Neuenahr	—	25	**16**	32	41	51	**141**	34	65	32	60	38	59	594	—	—	—
		Westum	105	34	28	32	47	37	**114**	**20**	38	42	54	43	50	539	42.5	29. 6.	511
	Rhein	Remagen	55	31	24	**23**	47	40	**135**	40	61	36	53	46	65	598	38.4	29. 6.	545
		Honnef	90	40	28	**22**	55	37	**139**	51	81	44	75	46	76	694	43.0	29. 6.	650
		Berkum	240	35	25	**22**	52	38	**128**	48	85	37	59	40	60	629	43.7	29. 6.	588
		Friesdorf	63	39	**22**	25	66	42	**119**	93	46	39	75	39	78	683	45.4	29. 6.	642
		Oberkassel	57	43	**28**	**28**	70	45	**121**	86	51	42	80	50	101	745	48.6	28. 6.	666
		Bonn-Poppelsdorf	60	32	**20**	**20**	54	38	**119**	41	41	**20**	66	33	74	558	41.8	29. 6.	511
		Kitzburg	—	35	21	23	62	54	**156**	**10**	54	21	63	29	92	590	33.1	29. 6.	—
		Beuel	52	42	23	**20**	55	37	**93**	62	39	24	62	29	73	559	35.5	23. 7.	524

[1]) Etwas klein.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Sieg	Agger bis Quelle	Hohenroth	635	128	**42**	64	54	64	108	50	81	43	144	91	**147**	1016	40.0	29. 6.	968
		Obernetphen	285	**106**	**33**	46	40	51	92	44	60	50	**106**	53	95	776	34.3	29.6.; 1.7.	684
		Hilchenbach	355	128	38	59	43	33	103	58	68	48	**149**	64	112	903	41.2	29. 6.	809
		Eichen	302	116	**25**	70	45	55	105	25	80	44	**139**	51	106	861	40.5	15.10.	—
		Siegen	295	95	**40**	56	45	48	**124**	52	78	43	93	57	89	820	45.1	29. 6.	758
		Wilnsdorf	370	79	37	63	38	39	86	50	71	**34**	**108**	49	82	736	37.5	29. 6.	672
		Niederschelden	225	101	34	56	45	**32**	110	46	59	41	**112**	54	90	780	42.2	29. 6.	718
		Büschen	310	**145**	44	62	49	32	93	**20**	51	43	83	43	109	774	44.1	19. 1.	694
		Kirchen	195	77	40	51	52	**34**	95	59	72	59	**115**	50	99	803	33.4	29. 6.	744
		Burbach	360	99	**46**	91	49	46	79	81	87	50	**160**	67	118	973	49.1	15.10.	908
		Weitefeld	458	89	34	66	47	**29**	91	43	64	41	**128**	34	104	770	32.8	29. 6.	724
		Steineroth	390	73	42	53	59	**37**	90	51	69	46	**104**	*40*	*100*	764	--	--	706
		Morsbach	210	**136**	**39**	54	64	76	113	61	91	61	119	47	120	981	36.8	23. 7.	907
		Wissen	165	80	**36**	59	52	38	86	48	88	51	**102**	39	91	770	30.5	23. 7.	719
		Salzburg	612	84	58	73	52	**31**	95	45	78	46	**124**	59	101	846	31.5	29. 6.	781
		Rossel	120	79	42	**38**	61	80	98	54	69	43	105	42	**120**	831	23.6	9. 5.	762
		Blankenberg	170	50	**25**	27	43	68	**130**	46	51	43	89	35	99	706	38.0	29. 6.	656
		Scheid	205	66	28	35	79	70	**130**	70	78	52	88	37	106	839	42.1	25. 6.	777
		Jüngsfeld	140	34	34	**28**	72	75	**150**	46	73	35	88	46	81	762	49.3	30. 6.	703
		Frankenforst	170	45	**19**	27	54	50	**138**	57	64	45	78	39	68	684	43.5	29. 6.	650
		Siegburg	61	57	30	**21**	69	58	**148**	52	64	27	77	38	109	750	43.3	29. 6.	680
	Agger	Bergneustadt	220	133	**36**	68	75	73	142	55	101	50	**152**	51	144	1080	35.1	29. 6.	977
		Rodt-Müllenbach	410	145	**35**	82	106	60	119	66	95	53	**157**	43	155	1116	37.1	19. 1.	1017
		Gummersbach	275	143	**36**	60	91	59	108	58	80	64	**173**	53	139	1064	40.0	18. 1.	1003
		Dreschhausen	330	128	**43**	75	77	57	**165**	80	85	59	137	45	123	1074	38.4	29. 6.	997
		Hömel[1])	298	91	**34**	48	65	61	**135**	77	93	36	103	43	116	902	47.8	25. 6.	821
		Wiehl	108	140	**26**	60	77	54	124	75	92	55	119	46	**141**	1009	30.8	29. 6.	907
		Hülsenbusch	308	129	**29**	61	71	69	**160**	55	85	49	140	40	149	1028	40.5	29. 6.	922
		Loope	118	97	**24**	48	60	55	**130**	56	110	34	101	42	114	871	39.4	3. 8.	799
		Seelscheid	213	72	29	36	64	80	**131**	49	75	34	90	38	115	813	35.6	28. 6.	743
		Kürten	200	112	**29**	55	66	66	95	45	82	42	124	42	**145**	903	39.2	29. 6.	791
		Unterkotten	160	116	**23**	57	67	61	99	60	69	35	124	47	**140**	898	35.5	29. 6.	792
		Forsbach	155	70	**28**	40	81	65	114	45	53	31	95	37	**125**	784	46.2	29. 6.	700
		Lindlar	230	128	**20**	*55*	*65*	*60*	*120*	*55*	*85*	31	**130**	43	108	900	—	—	846
	S.	Hangelar	66	38	21	**19**	54	57	**105**	45	44	24	74	30	84	595	44.2	29. 6.	549
Ruhr bis Sieg	Rhein	Witterschlick	135	30	18	**17**	60	55	**120**	42	59	21	78	36	82	618	33.1	29. 6.	564
		Brühl	63	36	**14**	19	54	38	**107**	17	44	24	54	22	85	514	23.8	3. 6.	475
		Wahn	50	53	**19**	20	62	31	**149**	35	51	25	52	32	86	615	40.5	29. 6.	558
		Frechen	68	51	**12**	18	53	49	**76**	26	39	15	54	26	74	493	21.6	29. 6.	464
		Köln	52	51	**18**	28	56	51	**86**	20	57	25	56	38	86	572	29.2	29. 6.	511
		Köln (Flugplatz)	—	46	**12**	23	52	42	60	19	52	23	55	39	**79**	502	29.7	23. 4.	436
		Refrath	74	62	**22**	29	70	66	93	47	68	26	87	41	**110**	721	40.6	29. 6.	644
		Pulheim	58	54	**12**	26	49	35	62	22	41	18	71	38	**84**	512	24.5	29. 6.	454
		Leverkusen	44	61	**17**	24	55	41	70	35	60	30	57	37	**81**	568	36.2	29. 6.	—
	Wupper	Bruchertalsperre	345	153	**29**	85	96	55	124	55	108	47	**160**	43	156	1111	33.3	23. 4.	
		Lingesetalsperre	328	162	35	86	98	52	113	61	114	53	151	44	166	1135	38.5	3.12.	
		Höckinghausen	410	141	**30**	84	97	57	117	67	123	53	**142**	54	139	1104	37.0	15.10.	1005
		Ohl	300	**156**	**34**	99	76	60	94	66	108	50	149	36	146	1074	42.6	29. 6.	981
		Kerspetalsperre	330	**165**	**36**	95	96	63	116	73	91	50	161	54	160	1160	38.7	29. 6.	—
		Engstfeld	—	154	**35**	73	86	63	96	79	79	43	**162**	49	142	1061	49.0	15.10.	
		Bevertalsperre	270	**180**	**39**	102	80	80	130	61	100	61	146	40	168	1187	40.1	23. 4.	
		Mühlen-Schmidthausen	330	**154**	**31**	85	82	61	98	55	84	47	146	48	133	1024	39.0	15.10.	
		Kreuzberg	373	**153**	**38**	69	84	71	132	92	117	52	179	45	138	1170	47.2	23. 7.	1097
		Neyetalsperre	307	152	**34**	78	73	69	111	61	94	53	148	47	**163**	1083	41.1	29. 6.	
		Wipperfürth	275	**129**	**35**	66	75	69	106	59	100	46	105	36	126	952	39.0	29. 6.	866
		Kleineichen	260	160	**27**	77	72	62	99	58	98	57	136	48	**166**	1060	40.2	29. 6.	947
		Hückeswagen	258	159	**29**	82	73	62	103	60	102	59	133	48	**172**	1082	38.9	29. 6.	962
		Remscheid	310	129	**30**	63	71	44	110	59	68	58	138	53	**144**	967	45.5	29. 6.	849
		Remscheid-Lennep	295	**162**	45	81	77	69	99	**39**	62	63	140	50	160	1047	38.3	29. 6.	—
		W.-Elberfeld I (Weststr.)	178	**136**	**19**	70	72	48	102	32	49	73	131	42	**136**	910	43.9	29. 6.	816
		W.-Elberfeld II (Stadion)	140	123	**27**	65	74	45	99	33	68	74	114	44	**135**	901	44.1	29. 6.	812
		W.-Kronenberg	280	119	**40**	58	88	47	107	44	61	75	129	46	**136**	950	**48.6**	29. 6.	860
		W.-Barmen I (Lichtenpl.)	343	148	**23**	80	89	58	142	39	55	64	144	52	**154**	1048	**50.7**	29. 6.	946
		W.-Barmen II (Zietenstr.)	192	122	**24**	62	77	42	94	28	63	47	**128**	36	126	849	43.6	29. 6.	780
		W.-Beyenburg	215	*120*	*25*	74	76	56	100	48	81	68	**133**	57	116	954	38.8	29. 6.	875
		W.-Herbringhausen (Talsp.)	286	161	**31**	87	83	70	112	67	66	72	**171**	58	168	1146	42.0	29. 6.	1030
		W.-Ronsdorf	296	168	**36**	73	78	50	128	43	70	72	173	59	**177**	1127	**55.1**	15.10.	993
		Wuppertal (Kläranlage)	126	117	**23**	59	66	41	99	28	67	62	112	46	**160**	880	**59.0**	29. 6.	756
		W.-Vohwinkel	175	112	**31**	71	72	48	105	34	75	77	107	44	**148**	924	46.6	29. 6.	829
		Radevormwald	375	149	**38**	79	79	71	115	50	91	54	141	45	**150**	1062	—	—	969
		Westerholt	335	151	**31**	78	98	66	117	39	72	79	**159**	44	144	1078	42.1	29. 6.	1006
		Schwelm	210	**141**	**28**	78	86	57	106	31	64	77	139	48	121	976	39.5	29. 6.	919
		Solingen	252	109	**28**	54	77	63	117	68	63	66	137	51	**144**	977	49.8	29. 6.	867
		Wermelskirchen	310	147	**38**	73	88	67	118	59	90	67	166	61	**192**	1166	45.5	29. 6.	1015
		Solingen-Höhscheid	185	91	**32**	44	76	40	78	58	83	53	107	43	**113**	818	43.0	29. 6.	739
		Bergisch-Neukirchen	130	76	**23**	42	71	41	**123**	44	63	57	88	41	103	772	44.6	26. 6.	707
		Osenau	78	74	**25**	31	66	52	**108**	26	67	31	75	45	106	706	41.7	29. 6.	624

[1]) Beobachtungen vom November ab in Niederbierenbach (H = 230 m)

Rhein 1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Ruhr bis Sieg	Rhein	Hitdorf	44	56	**10**	31	39	32	77	41	39	40	70	57	**105**	597	38.2	29. 6.	507
		Zons	37	65	**16**	39	50	27	65	34	48	36	**78**	40	52	550	34.0	29. 6.	—
		Hilden	55	77	**20**	34	59	32	85	24	61	42	89	39	**109**	671	43.2	29. 6.	597
	Erft	Münstereifel	290	31	31	28	58	39	**101**	39	45	**11**	61	44	49	537	32.2	23. 4.	518
		Euskirchen	160	24	**15**	23	51	39	**104**	36	81	17	51	30	55	526	24.5	2.1.,2.2.	512
		Rheinbach	174	28	21	25	58	30	**128**	35	63	**18**	73	36	63	578	—	—	544
		Metternich	125	26	**17**	24	58	44	**101**	25	45	23	51	31	74	519	31.6	29. 6.	492
		Erp	127	23	16	**15**	50	37	**102**	21	37	**15**	58	26	71	471	43.6	25. 6.	442
		Hergarten	337	48	**16**	33	51	35	**104**	21	58	20	74	32	61	553	28.3	23. 4.	564
		Zülpich	166	20	22	23	46	44	**102**	48	48	**14**	50	34	53	504	39.5	25. 6.	490
		Oberbolheim	103	24	**13**	13	43	52	66	17	43	18	60	33	**74**	456	24.3	4. 5.	411
		Martinswerk	—	46	**12**	24	60	32	65	39	47	29	75	38	**97**	564	25.6	25. 7.	—
		Zieverich	65	35	**8**	25	62	24	68	30	43	33	65	25	**72**	490	19.7	29. 6.	455
		Grevenbroich-Allrath	63	53	**10**	24	54	29	56	23	38	48	54	30	**84**	503	29.1	29. 6.	441
		Frimmersdorf	—	57	**9**	32	49	36	55	13	38	50	55	41	**106**	541	25.0	29. 6.	—
		Jüchen	72	*55*	***15***	*30*	48	34	52	19	33	52	78	27	**92**	535	—	—	—
		Neukirchen	56	44	**12**	31	56	29	64	33	42	68	67	39	**89**	574	30.0	29. 6.	496
		Neuß	40	64	**12**	35	49	25	73	20	54	51	57	34	**86**	560	29.1	29. 6.	498
	Ruhr bis Erft	Düsseldorf (Südfriedhof)	39	58	**13**	27	45	22	72	16	41	56	62	35	**84**	531	37.1	29. 6.	463
		Düsseldorf-Gerresheim	67	63	**15**	45	61	31	77	20	56	39	71	30	**84**	592	39.2	29. 6.	548
		Benninghof	130	98	**19**	49	83	42	99	33	69	43	107	34	**120**	796	49.6	29. 6.	725
		Lank	34	65	**13**	41	45	24	70	25	31	49	65	34	**91**	553	29.7	29. 6.	486
		Krefeld I (Adlerstr.)	38	63	**14**	39	47	27	60	28	42	47	68	33	**96**	564	26.0	29. 6.	500
		Krefeld II (Kempenerallee)	40	57	**11**	39	44	30	61	32	45	43	73	28	**100**	563	22.7	29. 6.	483
		Wülfrath-Silberberg	180	91	**19**	45	72	36	109	32	50	48	93	60	**114**	769	44.8	29. 6.	674
		Ratingen	56	70	**14**	49	69	27	**97**	18	44	52	71	41	95	647	44.5	29. 6.	588
		Hösel	135	95	**20**	45	76	35	97	29	50	52	85	41	**98**	723	44.0	29. 6.	666
		Duisburg-Buchholz	34	78	**11**	34	58	37	86	17	43	53	65	36	**94**	612	30.0	29. 6.	546
		Duisburg	32	80	**11**	34	64	46	88	32	53	43	75	37	**96**	679	30.5	29. 6.	584
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	80	56	54	60	54	92	63	84	**52**	**143**	64	57	859	39.8	10. 9.	815
		Bigge	329	83	55	44	65	**40**	93	90	50	59	**119**	65	62	825	40.7	10. 9.	789
		Bödefeld	475	124	61	76	74	52	118	75	75	**48**	**138**	64	78	983	31.0	10. 9.	917
		Ramsbeck	370	112	60	**50**	86	58	114	92	77	59	**164**	75	85	1032	40.0	10. 9.	954
		Remblinghausen	403	117	56	46	64	**37**	113	110	61	62	**119**	68	66	919	37.0	10. 9.	872
		Euste	300	85	56	**41**	75	43	105	**128**	71	48	116	72	65	905	33.6	10. 9.	862
		Altenilpe	422	101	54	59	65	**46**	96	107	81	49	**114**	57	72	901	37.7	24. 7.	850
		Eslohe	312	115	**41**	53	64	51	106	80	97	49	**117**	66	68	907	35.0	14. 8.	848
		Hellefeld	355	115	**59**	68	84	88	113	**121**	73	62	113	77	59	1032	**56.0**	5. 5.	991
		Arnsberg	189	73	**33**	38	74	66	76	71	73	68	**105**	58	61	796	42.1	5. 5.	764
		Hüsten	165	75	42	**37**	84	73	67	84	86	60	**106**	58	54	826	47.8	5. 5.	806
		Allendorf	310	115	**39**	72	88	65	91	92	78	67	**115**	68	76	766	37.9	23. 7.	905
		Langscheid	335	116	32	49	83	70	64	86	67	62	102	62	71	864	43.0	5. 5.	845
	Möhne	Brilon	450	95	68	**38**	54	46	100	80	66	53	**109**	66	71	846	36.0	24. 7.	820
		Rüthen	380	59	51	**29**	59	27	**108**	95	63	67	82	50	65	755	**54.8**	10. 9.	727
		Warstein	295	82	51	37	60	**23**	**98**	94	88	59	84	56	57	789	39.3	10. 9.	760
		Belecke	270	65	42	25	57	**23**	**103**	98	54	56	71	62	50	706	45.0	10. 9.	672
		Neuhaus	260	72	44	**28**	73	41	82	**115**	65	52	110	65	62	809	30.7	15. 7.	777
		Möhnetalsperre	231	57	**13**	30	76	37	62	**85**	45	59	80	50	60	654	33.0	24. 7.	616
		Höingen	250	60	**25**	32	80	61	87	**123**	51	59	116	33	62	789	32.2	23. 7.	771
	Ruhr	Neuenrade	324	99	44	51	83	72	82	56	70	**36**	**120**	56	85	854	29.8	5. 5.	815
		Langschede	116	62	**16**	34	**83**	72	68	50	49	29	80	40	57	640	42.6	5. 5.	614
		Menden	149	70	**26**	45	97	**99**	77	76	49	32	90	51	52	764	**52.3**	5. 5.	740
		Iserlohn	288	80	**30**	58	**97**	66	76	57	52	34	86	58	63	757	28.5	23. 4.	728
		Schwerte	190	69	**29**	40	95	75	**102**	60	48	35	93	53	84	783	35.1	23. 4.	757
	Lenne	Kahler Asten	840	123	52	86	63	64	93	148	76	65	203	82	107	1162	49.4	23. 7.	1087
		Altastenberg	780	91	69	55	57	66	95	114	73	**47**	**169**	73	83	992	41.4	23. 7.	933
		Oberkirchen	433	88	39	50	40	41	104	116	54	**26**	**117**	65	67	807	39.2	20. 6.	765
		Fleckenberg	352	118	46	88	57	67	95	88	73	**41**	**132**	63	81	949	35.3	15.10.	888
		Kohlhagen	440	**147**	**33**	92	49	60	119	45	61	45	129	68	114	962	38.9	29. 6.	880
		Arnoldihof	510	122	**42**	65	57	63	**147**	53	68	50	145	62	119	993	40.5	15.10.	907
		Altenhundem	278	**116**	**30**	72	52	58	**116**	66	51	39	91	60	69	820	43.7	29. 6.	772
		Bilstein	315	**153**	**42**	81	54	58	129	66	62	50	95	60	87	937	49.0	29. 6.	871
		Römershagen	415	134	**35**	64	70	58	128	62	114	48	**165**	47	117	1042	—	—	966
		Olpe	320	**140**	**22**	60	60	49	123	67	77	65	130	45	90	928	38.5	30. 6.	892
		Pütthof	430	90	**32**	53	57	52	**140**	70	85	53	127	42	103	904	37.3	15.10.	831
		Attendorn	250	121	**28**	69	70	58	**175**	41	77	47	113	46	93	938	47.3	27. 6.	885
		Serkenrode	350	105	**44**	46	69	55	120	62	89	53	**122**	47	77	889	30.0	14. 8.	844
		Herscheid	438	137	**41**	69	62	78	126	52	98	64	**159**	53	94	1023	38.8	29. 6.	977
		Plettenberg	220	**127**	**35**	72	80	76	104	48	71	64	121	56	82	936	30.6	5.5.,10.9.	882
		Rosmart	400	**111**	43	55	85	70	101	77	74	36	106	61	100	919	35.0	29. 6.	860
		Hohenlimberg	125	90	**29**	63	92	55	**97**	31	52	80	75	51	64	779	38.2	23. 7.	759
	Volme	Meinerzhagen	408	177	43	99	90	67	140	**42**	115	60	**180**	66	154	1233	44.5	19. 1.	1125
		Meinerzhagen-Schürfelde	540	**221**	**33**	103	157	87	140	45	110	60	197	64	153	1370	**69.8**	13. 4.	1266
		Lüdenscheid	447	**167**	50	85	104	96	115	78	102	**42**	137	66	137	1179	46.8	5. 5.	1090
		Halver	430	181	**52**	88	77	92	118	63	111	58	170	59	**182**	1251	42.2	15.10.	1128

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Ruhr	Volme	Heedfeld	438	**98**	**33**	66	70	65	92	68	60	48	88	39	79	806	35.5	29. 6.	786
		Priorei	160	**129**	**34**	70	82	67	107	43	73	47	115	63	97	927	30.5	29. 6.	873
		Zurstraße	405	116	**31**	66	94	61	103	38	69	46	**137**	49	101	911	33.5	29. 6.	860
		Hagen	165	82	**20**	53	76	45	**96**	74	33	28	80	35	69	691	37.8	22. 7.	670
		Ennepe-Talsperre	273	**156**	36	92	94	82	106	**32**	95	63	155	63	137	1111	39.4	29. 6.	1019
		Ahlenbecke	260	**158**	49	77	108	90	124	**37**	127	70	130	55	133	1158	44.8	29. 6.	1083
		Milspe	280	109	**23**	63	96	51	99	34	55	71	**142**	47	101	891	41.0	29. 6.	843
		Haßlinghausen	307	95	33	59	82	55	97	**32**	42	72	**106**	44	88	805	39.2	19. 9.	761
		Gevelsberg	180	124	**19**	72	96	58	96	22	47	61	**140**	49	106	890	35.4	29. 6.	848
		Grundschöttel	265	*85*	*25*	33	80	52	**141**	**23**	35	54	85	29	70	712	**69.8**	27. 6.	682
		Hasper-Talsperre	295	123	38	70	89	83	98	**34**	77	47	**125**	46	104	934	36.4	5. 5.	886
		Hagen-Haspe	128	107	**24**	59	92	66	**126**	35	43	42	97	28	69	788	44.3	27. 6.	789
	Mündung bis Volme	Ende	265	88	**34**	46	90	65	**134**	81	47	76	106	61	119	947	**58.2**	27. 6.	857
		Wetter	120	75	**32**	43	82	68	**123**	50	48	49	79	38	57	744	**52.8**	27. 6.	724
		Wengern	90	88	**22**	50	76	65	**137**	49	44	55	83	41	66	776	**70.5**	27. 6.	750
		Witten-Hohenstein	140	87	**27**	45	77	47	**119**	73	45	50	78	39	68	755	49.1	27. 6.	733
		Zeche Mansfeld	115	78	**23**	37	68	59	**84**	71	57	46	76	32	73	704	24.6	27. 6.	665
		Sprockhövel	165	102	**22**	54	77	59	**141**	63	54	49	79	49	76	825	**58.1**	27. 6.	781
		Hattingen	90	**88**	**16**	41	66	50	87	82	47	26	62	31	61	657	**60.4**	22. 7.	631
		Winz	64	79	**12**	44	79	46	**88**	78	49	29	71	32	63	670	48.8	22. 7.	639
		Hohrath	280	93	**29**	55	75	45	89	36	65	51	**118**	36	101	793	42.2	29. 6.	739
		Langenberg	115	101	**20**	51	68	55	110	77	78	39	**113**	36	111	859	44.1	29. 6.	773
		Velbert	262	58	**13**	31	66	34	94	22	57	41	91	45	**103**	655	43.3	29. 6.	571
		Kettwig	49	**97**	**10**	49	64	48	82	26	55	54	92	36	93	706	29.2	29. 6.	640
Lippe bis Ruhr	Emscher	Dortmund-Kirchhörde	160	58	**21**	30	43	53	**99**	56	39	46	71	39	54	609	34.9	27. 6.	589
		Dortmund I (Stat. Amt)	110	59	**17**	31	73	46	**82**	50	43	56	72	35	61	625	29.9	23. 4.	604
		Dortmund II (Wetterhilfsstelle)	69	*60*	*15*	21	71	55	61	61	47	40	**84**	36	62	613	27.8	23. 4.	—
		Zeche Minister Stein	101	*65*	*25*	*35*	*75*	52	66	54	47	53	**88**	37	51	648	29.3	5. 5.	640
		Zeche Graf Schwerin	125	73	41	36	**77**	53	63	66	60	**32**	76	37	71	685	26.3	5. 8.	669
		Zeche Shamrock	64	**79**	25	37	**79**	47	75	48	49	**23**	56	35	61	614	28.3	29. 6.	591
		Recklinghausen	101	97	**23**	49	58	65	82	66	76	40	**108**	41	75	780	35.0	29. 6.	716
		Bochum I (Bergschule)	83	66	**16**	37	79	45	**87**	59	37	30	57	36	67	616	28.1	29. 6.	583
		Bochum II (Hofstedterstr.)	65	77	**14**	42	**86**	47	80	58	36	33	60	37	78	648	27.8	29. 6.	608
		Bochum III (Trankgasse)	112	62	**12**	30	**79**	43	74	57	35	29	55	30	60	566	19.6	29. 6.	543
		Bochum-Dahlhausen	61	89	**17**	40	75	57	87	**115**	44	33	72	33	79	741	**78.2**	22. 7.	696
		Bochum-Weitmar	121	69	**16**	46	77	50	91	73	42	28	69	30	**111**[2])	702	28.5	29. 6.	634
		Zeche Consolidation	47	**87**	**19**	37	59	37	74	82	39	40	62	34	74	644	29.9	15. 7.	592
		Buer	77	**82**	**16**	36	44	38	76	49	75	49	73	39	70	647	32.2	29. 6.	595
		Essen (Observatorium)	115	87	**14**	40	80	52	86	67	40	57	73	41	**95**	732	42.2	29. 6.	667
		Essen-Mülheim	120	**86**	**18**	47	65	45	85	28[1])	44	58	70	41	79	666	34.8	29. 6.	616
		Essen-Stenshof	108	74	**12**	42	86	49	91	49	56	86	80	39	**99**	763	49.1	29. 6.	690
		Essen-Werden	47	—	—	—	—	—	—	40	59	57	104	44	96	—	—	—	—
		Bottrop	65	81	**12**	37	53	39	75	**128**	59	59	85	42	82	752	**65.8**	22. 7.	701
		Oberhausen	36	86	**11**	42	70	34	**88**	46	56	45	62	35	84	659	31.9	29. 6.	599
		Hamborn	31	**86**	**9**	33	75	29	62	62	76	45	69	34	81	661	27.8	29. 6.	614
	Rhein	Dinslaken-Hiesfeld	30	78	**10**	42	65	28	**87**	48	60	36	69	29	74	626	22.9	29. 6.	583
		Hochkammer	—	78	**12**	42	56	27	63	28	47	31	56	28	**88**	556	21.5	13. 1.	—
		Mörs-Asberg	28	74	**11**	34	48	45	85	18	54	38	59	33	**92**	591	25.2	29. 6.	532
		Rayen-Hochkamer	30	78	**12**	42	56	27	63	28	47	31	56	28	**88**	556	21.5	13. 1.	516
		Rheinberg	25	83	**8**	43	56	31	87	66	56	34	55	24	**88**	631	23.4	27. 7.	580
		Büderich	22	64	**12**	56	52	29	65	47	66	51	51	28	**78**	584	23.2	4. 8.	536
Lippe	Lippe	Veldrom	350	96	87	48	67	**33**	57	142	59	64	**172**	85	132	1042	44.9	23. 7.	971
		Lippspringe	140	65	**34**	**34**	43	35	47	94	65	43	**104**	50	75	689	23.3	26. 6.	644
		Paderborn	115	40	**20**	28	39	49	47	**96**	64	31	82	48	65	602	30.6	30. 7.	568
	Alme	Fürstenberg	353	48	53	**25**	47	43	**84**	68	58	31	79	48	57	641	30.0	30. 7.	621
		Büren	212	56	49	**35**	55	41	80	**89**	56	40	81	73	53	708	28.3	10. 9.	664
		Wewelsburg	216	39	41	**19**	40	49	64	**98**	35	33	90	54	54	616	29.0	30. 7.	574
		Blankenrode	383	44	46	**27**	52	44	78	**138**	78	**27**	72	54	59	718	36.8	30. 7.	679
		Atteln	190	39	29	**24**	51	46	65	92	42	51	**98**	*55*	*65*	657	39.7	10. 9.	603
		Asseln	324	51	53	**25**	63	36	49	**137**	99	35	125	55	92	820	48.6	30. 7.	734
		Dörenhagen	260	42	40	**22**	62	46	50	110	51	48	**115**	54	69	709	36.4	10. 9.	670
	Ahse bis Alme	Salzkotten	100	34	27	**15**	47	33	55	**75**	49	36	66	40	48	525	—	—	503
		Geseke	106	38	28	**17**	55	36	50	**96**	46	49	78	56	49	598	46.8	30. 7.	568
		Lippstadt	79	52	25	**22**	58	45	66	**98**	42	57	77	47	69	658	**57.3**	30. 7.	615
		Wadersloh	93	51	**20**	30	56	32	60	**132**	50	59	65	42	65	662	42.0	30. 7.	633
		Sennelager	108	*40*	***20***	*25*	*35*	*40*	64	83	55	27	**85**	45	55	574	—	—	—
		Delbrück	100	44	**20**	23	65	37	62	**91**	66	43	58	39	51	599	31.8	10. 8.	571
		Effeln	280	64	37	**24**	56	39	**103**	89	45	66	67	55	59	704	45.4	10. 9.	669
		Berenbrock	105	60	23	**17**	64	40	65	61	38	59	**66**	52	45	590	43.8	10. 9.	555
		Eickelborn	72	54	**24**	**24**	57	48	57	**89**	36	50	53	37	62	591	43.7	30. 7.	561
		Hovestadt	70	45	22	**19**	55	41	58	**115**	40	62	53	43	64	615	42.5	24. 7.	570
		Vellinghausen	70	54	**22**	35	83	43	48	**201**	35	48	59	37	54	719	**69.3**	15. 7.	716

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI 33.—X. 34 mm
Lippe	Ahse	Soest	103	46	**19**	**19**	68	29	61	**88**	48	62	54	41	46	581	36.1	10. 9.	548
		Ostönnen	100	54	**22**	36	82	39	70	**83**	50	46	73	39	52	646	37.8	30. 7.	624
		Werl	94	50	**20**	28	84	68	73	**89**	46	45	73	36	53	665	38.7	5. 5.	631
		Hamm	56	53	**19**	31	86	33	57	**95**	26	64	61	33	65	623	26.0	30. 7.	593
	Lippe	Wessel	94	60	**19**	34	80	53	49	**81**	48	41	62	34	64	625	28.3	23. 4.	590
		Kappenberg	100	66	**15**	40	**86**	58	82	73	42	46	74	44	65	691	42.0	23. 4.	641
		Flierich	80	49	**22**	23	90	58	69	**82**	40	50	72	32	52	639	26.0	5. 5.	625
		Afferde	65	54	**22**	28	69	45	**82**	69	23	44	58	37	53	584	27.5	23. 4.	562
	Stever	Senden	59	70	**14**	40	67	54	53	76	40	38	**90**	36	**90**	668	37.9	30. 7.	589
		Lüdinghausen	58	60	**14**	29	65	38	44	59	40	45	**66**	31	65	556	26.1	30. 7.	506
		Nordkirchen	63	72	**9**	33	46	43	65	68	40	34	42	27	**75**	554	35.6	30. 7.	502
		Olfen	50	64	**6**	37	**72**	38	66	51	58	27	55	30	65	569	28.4	5. 8.	516
		Hullern	45	68	**12**	37	68	34	69	60	71	39	73	23	**74**	628	28.3	23. 4.	577
		Dülmen	67	69	**16**	38	55	25	59	79	46	52	71	32	**83**	625	39.6	30. 7.	554
		Groß-Reken	64	*65*	***15***	39	70	28	63	72	37	35	64	33	**74**	595	35.5	30. 7.	533
	Lippe	Lippramsdorf	54	75	**12**	40	66	26	70	45	47	43	48	*35*	**75**	582	31.2	29. 6.	519
		Hervest-Dorsten	34	80	**14**	52	66	27	70	64	41	33	70	38	**79**	634	26.9	29. 6.	577
		Lembeck	54	67	**8**	38	58	18	60	**92**	37	43	57	34	78	590	41.9	22. 7.	512
		Schermbeck	34	72	**19**	47	60	24	65	47	52	49	**64**	28	78	605	20.7	29. 6.	552
Grenze bis Lippe		Rees	19	75	**13**	44	54	23	69	60	**99**	32	73	35	86	663	27.0	4. 8.	579
		Wesel	27	60	**16**	38	53	23	58	37	61	35	58	23	**68**	530	23.7	4. 8.	480
		Labbeck	24	60	**13**	41	59	26	60	61	69	27	60	35	**87**	598	18.2	27. 7.	526
		Salmorth	16	61	**10**	48	56	46	51	44	65	45	77	29	**84**	616	28.3	2. 5.	539
		Wyler	11	70	**10**	55	46	36	35	45	66	37	73	35	**100**	608	27.6	18. 4.	514
		Kleve	46	75	**11**	54	60	41	61	52	70	53	96	36	**112**	721	22.6	18. 4.	612
		Elten	26	67	**9**	46	*55*	*30*	*50*	*45*	69	31	81	30	**85**	598	—	—	518

Maas

Roer	M.	Hillensberg	75	73	**12**	22	47	24	**84**	54	22	42	69	45	72	566	41.0	25. 6.	494
	Roer	Kalterherberg	—	136	**39**	72	64	43	119	64	57	54	**148**	57	125	978	39.0	25. 6.	949
		Wahlerscheid	—	95	41	58	61	**34**	86	48	46	45	**112**	56	88	770	30.5	23. 4.	726
		Alzen	—	116	**34**	79	63	39	113	46	50	66	**159**	56	120	941	33.0	25. 6.	—
		Monschau-Dreistegen	420	132[1])	**38**	68	69	39	90	54	65	50	**135**	42	107	889	43.1	25. 6.	832
		Eicherscheid	—	98	**23**	45	61	35	110	50	49	33	**111**	38	80	733	40.3	23. 7.	690
	Urft	Schmidtheim	568	95	41	67	60	30	85	70	53	**29**	**120**	49	84	783	49.5	23. 7.	750
		Marmagen	—	89	36	67	58	24	85	61	56	**22**	**118**	55	70	741	39.1	23. 7.	717
		Urfttalsperre	—	60	**27**	36	54	45	85	30	54	28	**100**	37	50	606	30.7	15.10.	—
		Kallbrück	—	99	**37**	44	83	41	86	91	48	44	**141**	45	94	853	**77.4**	23. 7.	—
		Steinfeld	510	67	36	53	49	30	77	42	59	**22**	**100**	44	50	627	24.6	23. 4.	623
		Frohnrath	—	63	31	55	57	29	**91**	42	41	**19**	90	39	58	615	28.6	23. 4.	—
		Schleiden	380	—	—	—	—	—	83	49	49	26	92	48	63	—	—	—	—
	Roer	Malsbenden	—	64	**23**	45	54	52	**79**	59	46	24	78	34	47	605	40.7	23. 7.	—
		Mariawald	—	53	**22**	31	52	44	87	29	53	28	**88**	40	50	577	26.3	23. 4.	—
		Schmidt	455	74	**20**	29	52	48	92	27	41	31	**106**	37	56	613	19.0	15.10.	642
		Drove	180	38	18	18	59	55	**90**	**11**	40	24	54	30	49	486	31.4	25. 6.	499
		Lammersdorf	—	130	**32**	55	81	47	95	46	47	53	**163**	54	120	923	46.8	15.10.	—
		Düren	129	45	**19**	17	52	40	**73**	31	44	31	61	27	67	507	29.6	29. 6.	486
	Inde	Rötgen	410	96	30	45	76	43	83	**20**	41	46	**125**	47	101	753	37.5	15.10.	715
		Eschweiler	205	43	**8**	17	51	39	64	20	68	32	60	38	**82**	522	33.8	4. 8.	481
		Brand	—	68	**18**	32	53	38	54	26	34	44	**105**	41	85	598	26.9	23. 4.	566
		Rott	—	77	**20**	58	76	44	88	40	30	48	**102**	45	87	715	28.4	23. 4.	690
		Zweifall	250	68	**20**	34	77	37	79	84	39	49	**100**	34	79	700	39.6	21. 7.	687
		Büsbach	—	**80**	**19**	**19**	62	41	66	43	46	34	79	45	61	595	36.0	23. 7.	580
	Roer	Jülich	86	47	13	21	47	47	48	**8**	32	49	73	35	**74**	494	19.6	2. 5.	435
		Linnich	80	58	**13**	21	53	37	64	34	31	39	71	43	**86**	550	22.5	23. 4.	481
		Erkelenz	99	—	—	—	—	—	—	39	39	43	81	39	99	—	—	—	—
	Wurm	Siegel	—	**106**	**16**	32	49	34	65	23	35	53	103	82	91	699	25.0	23. 4.	—
		Aachen	202	69	**14**	30	57	41	67	31	39	50	95	47	**98**	638	23.0	23. 4.	575
		Aachen (Kläranlage)	—	55	**14**	23	50	49	57	16	49	36	71	42	**86**	548	32.1	4. 5.	—
		Kohlscheid	—	67	**10**	24	47	34	56	14	71	48	79	40	**92**	582	**50.8**	4. 8.	539
		Merzbrück	—	35	**11**	21	51	34	61	17	73	35	50	40	**76**	504	42.0	4. 8.	—
		Weiden	187	61	**14**	24	50	42	63	22	76	49	79	45	**93**	618	40.5	4. 8.	578
		Herzogenrath	163	64	**13**	22	39	39	**92**	14	53	59	73	46	87	601	44.1	25. 6.	549
	R.	Waldenrath	83	53	**9**	24	39	17	**88**	16	28	36	68	37	79	494	39.1	25. 6.	425
Grenze bis Roer	Maas	Elmpt	63	63	**11**	47	49	38	69	22	30	32	68	38	**102**	569	22.1	25. 6.	483
		Bracht	51	60	**15**	49	56	24	52	33	39	28	61	26	**126**	569	29.1	5.12.	459
		Walbeck	35	65	**9**	44	43	41	60	31	61	36	61	31	**91**	573	16.8	4. 5.	509

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Grenze bis Roer	Niers	Jackerath	108	57	**11**	27	44	35	58	33	35	62	50	28	**101**	541	22.2	23. 7.	485
		Rheydt	52	60	**11**	30	47	39	81	18	35	47	61	34	**93**	556	—	—	—
		München-Gladbach	73	*60*	***15***	36	43	39	68	22	56	49	74	31	**105**	598	20.3	19. 9.	—
		Süchteln	40	55	**10**	39	31	22	60	24	44	39	42	26	**102**	494	22.1	25. 6.	418
		Waldniel	—	71	**14**	38	48	38	81	24	36	42	82	39	**122**	635	32.5	25. 6.	530
		Aldekerk	35	62	**10**	37	49	34	57	20	46	35	52	33	**91**	526	18.1	29. 6.	459
		Jägerhaus	—	80	**40**	**40**	83	41	84	65	45	48	**107**	49	87	769	48.4	23. 7.	—
		Schevenhütte	—	70	**19**	34	76	47	73	39	47	47	**86**	44	74	656	32.6	23. 4.	649
		Issum	27	68	**12**	38	48	27	52	49	68	54	65	28	**90**	599	27.2	4. 8.	545
		Kevelaer	23	71	**11**	42	53	86	66	53	87	36	57	26	**91**	679	36.4	13. 5.	619
		Keppeln	35	66	**9**	40	55	32	54	80	80	42	89	33	**96**	676	26.5	4. 8.	590
		Pfalzdorf	30	82	**9**	50	63	32	57	71	82	43	83	32	**114**	718	26.1	30. 7.	620
		Grunewald	15	66	**10**	39	51	27	36	55	65	40	83	36	**86**	594	24.3	4. 8.	519

Donau

Iller bis Quelle	Brigach, Brege	Schönwald-Katharinenh.	1070	**166**	31	133	**12**	32	112	80	144	125	125	75	94	1130	38.2	10. 9.	—
		Furtwangen	854	**187**	26	134	**16**	25	134	67	136	110	142	82	112	1172	43.3	16.10.	1110
		Bubenbach	935	99	**14**	73	15	21	**120**	58	106	65	77	53	53	754	25.2	10. 9.	741
		Villingen	710	66	**8**	63	13	24	92	43	**94**	63	61	43	28	598	36.0	10. 9.	603
		Bad Dürrheim	714	63	**13**	60	19	27	94	50	**104**	58	52	45	22	606	30.1	10. 9.	621
	Donau	Donaueschingen	690	48	**8**	49	20	17	87	88	**101**	71	42	37	26	594	33.0	10. 9.	610
		Tuttlingen	647	41	**10**	53	36	28	130	53	**139**	120	43	35	29	718	**83.2**	10. 9.	714
		Böttingen	910	63	**19**	68	23	20	114	86	**133**	63	55	52	38	734	30.5	21. 6.	726
		Bärenthal	668	55	**19**	37	32	19	**113**	59	110	105	27	28	54	658	41.1	10. 9.	668
		Ebingen	725	47	19	52	30	**12**	**122**	98	118	93	47	40	27	706	46.5	10. 9.	719
		Frohnstetten	785	32	**15**	28	45	**15**	**114**	63	106	82	32	*31*	28	*591*	35.6	10. 9.	589
		Heuberg	840	41	**15**	56	41	18	**113**	56	**113**	77	33	22	33	620	35.1	10. 9.	639
	Lauchert	Genkingen	773	64	—	67	26	30	90	74	**136**	84	43	54	57	—	30.8	8. 8.	—
		Stetten unter Holstein	706	64	17	56	40	**11**	87	64	**118**	75	39	37	37	645	32.1	8. 8.	653
		Steinhilben	810	43	**17**	29	33	18	**102**	57	98	59	30	30	*34*	550	27.5	26. 8.	562
		Trochtelfingen	700	52	**10**	45	38	15	69	58	**126**	64	24	35	35	571	25.3	10. 9.	572
		Burladingen	725	55	**16**	56	26	31	102	71	**132**	71	38	43	38	679	45.6	8. 8.	674
		Harthausen	735	35	**11**	28	37	13	103	74	**114**	76	37	22	31	581	36.9	10. 9.	592
		Bitz	883	64	20	52	37	**15**	**156**	57	142	78	41	37	36	736	30.2	20. 6.	746
		Veringenstadt	625	37	15	42	40	**10**	113	107	**128**	74	42	35	35	678	31.5	4. 8.	679
		Bingen	610	22	16	41	32	**11**	**120**	79	112	63	38	31	53	618	32.2	25. 7.	594
	Ablach	Liggersdorf	652	27	**11**	43	27	25	106	49	**219**	77	48	39	36	707	45.8	4. 8.	685
		Otterswang	610	47	**11**	45	22	27	96	36	**142**	73	35	39	35	608	26.6	29. 6.	604
		Ablach	610	27	**10**	25	22	31	111	46	**134**	66	32	42	37	583	28.8	29. 6.	553
		Mengen	560	29	**12**	40	28	15	95	44	**140**	81	33	34	37	589	38.5	10. 9.	574
	Donau	Riedlingen	540	26	**10**	37	31	20	112	64	**138**	81	38	23	38	618	42.1	4. 8.	600
		Habsthal	600	41	**12**	39	20	30	105	44	**147**	58	40	39	36	611	43.0	4. 8.	589
		Saulgau	586	34	16	32	**15**	19	104	48	**158**	87	36	40	30	619	47.4	4. 8.	614
		Zwiefalten	712	26	**6**	34	27	53	80	62	**104**	57	28	—	—	—	—	—	—
	Große Lauter	St. Johann	765	—	21	67	29	55	92	71	**132**	96	63	54	—	—	—	—	—
		Münsingen	717	44	**17**	51	45	40	64	79	**105**	52	46	31	43	617	26.0	4. 8.	627
		Frankenhofen	740	40	**13**	46	43	42	83	113	**135**	52	44	33	53	700	**75.0**	22. 7.	702
	D.	Ehingen	514	34	**10**	36	19	28	67	45	**134**	49	37	27	46	532	35.6	4. 8.	532
	Riß	Häusern	647	21	**8**	30	16	33	107	35	**142**	43	25	27	40	528	41.2	4. 8.	532
		Eichen	610	32	**9**	35	17	38	141	52	**184**	73	37	32	46	627	**52.5**	4. 8.	622
		Biberach	540	30	**9**	42	**9**	45	83	24	**166**	65	34	32	52	591	44.4	4. 8.	565
		Schemmerberg	542	26	**8**	52	10	37	82	32	**153**	61	34	28	46	569	26.4	27. 6.	564
	Donau	Englisweiler	663	29	**8**	35	22	30	188	40	**189**	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ochsenhausen	613	51	**13**	52	35	37	134	52	**194**	67	—	—	50	—	—	—	—
		Maselheim	542	49	**16**	50	20	48	120	41	**163**	83	42	42	55	727	**50.5**	4. 8.	724
		Hirschbronn	687	43	**12**	44	15	26	**158**	59	155	94	40	27	54	728	38.2	4. 8.	737
		Rot	606	30	**11**	38	13	35	**176**	48	149	103	44	28	51	730	32.7	4. 8.	728
Iller	Trettach	Kemptnerhütte	1900	—	—	—	—	—	499	299	**421**	235	210	—	—	—	**65.0**	27. 6.	—
		Spielmannsau	1004	—	—	—	—	—	—	256	**317**	244	160	58	107	—	**60.0**	16. 7.	—
		Christlessee	916	—	—	—	—	—	—	276	**314**	237	156	35	101	—	**59.3**	16. 7.	—
		Gerstruben	1154	—	—	—	—	—	—	282	**331**	251	133	28	—	—	**51.4**	28. 8.	—
		Oytal	1007	—	—	—	—	—	—	337	**361**	306	—	—	—	—	**81.4**	28. 8.	—
		Nebelhornhaus	1930	68	**12**	44	19	85	337	**346**	**346**	279	77	20	58	1691	**74.6**	16. 7.	1689
		Seealpe	1290	92	**11**	64	22	73	306	309	**357**	281	138	30	104	1787	**78.0**	16. 7.	1774
	Stillach	Rappenseehütte	2092	—	—	—	—	—	299	261	**372**	219	180	—	—	—	**57.2**	5. 8.	—
		Einödsbach	1114	—	—	—	—	—	—	271	**329**	231	142	52	93	—	**54.9**	16. 7.	—
		Birgsau	950	117	**12**	70	28	79	267	252	**305**	209	144	33	80	1596	**48.4**	16. 7.	1599
		Oberstdorf	811	127	**23**	90	36	61	288	235	**266**	212	143	28	102	1611	**53.4**	16. 7.	1607
	Breitach	Riezlern	1150	107	**17**	65	39	48	254	247	**294**	205	125	28	90	1519	**53.2**	5. 8.	1530
		Rohrmoos	1070	147	**23**	101	55	66	339	298	**352**	209	186	52	143	1971	**67.8**	21. 6.	1934
		Wasach	928	118	**13**	75	36	52	271	242	**310**	220	167	25	93	1622	**63.3**	16. 7.	1647

Donau 1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I–XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33 – X. 34 mm
Iller	Iller	Gaisalpe	1149	97	9	70	46	69	288	279	237	210	154	22	78	1559	68.0	16. 7.	1583
		Reichenbach	866	—	—	—	—	—	—	—	231	204	133	14	65	—	—	—	—
		Ofterschwang	864	75	11	76	27	54	220	238	264	182	156	28	69	1400	79.6	16. 7.	1394
		Sonthofen	735	80	10	74	23	56	240	185	237	217	150	31	81	1384	64.4	16. 7.	1393
		Hällritzeralpe	1445	105	20	72	40	55	—	—	—	—	—	23	111	—	—	—	—
	Ostrach	Prinz-Luitpold-Haus	1847	—	—	—	—	—	—	415	340	198	—	—	—	—	54.0	13. 7.	—
		Oberes Ostrachtal	900	111	19	82	34	62	297	332	347	193	177	28	104	1786	70.5	16. 7.	1788
		Hinterstein	866	78	7	80	37	62	287	331	309	234	172	30	87	1714	76.0	16. 7.	1722
		Oberjoch	1136	116	18	70	29	83	277	281	321	222	157	41	82	1697	67.3	5. 8.	1699
		Bad Oberdorf	850	84	11	69	30	65	263	274	301	219	147	31	77	1571	64.8	16. 7.	1578
		Vorderhindelang	832	—	—	—	—	—	—	252	301	201	137	23	62	—	68.3	16. 7.	—
	Aitrach bis Ostrach	Thalkirchdorf	737	105	11	76	36	65	281	234	272	228	163	55	103	1629	98.3	16. 7.	1590
		Wärterhaus a. St.	935	151	21	92	37	68	325	240	280	214	187	54	140	1809	77.8	26. 6., 16. 7.	1766
		Immenstadt	731	122	13	81	26	63	283	199	262	212	170	41	109	1581	85.6	16. 7.	1568
		Unterzollhaus	892	82	9	76	25	49	271	167	237	231	100	41	71	1359	65.5	16. 7.	1362
		Winkel	883	90	14	74	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Binzen	1135	100	13	75	26	49	238	199	274	197	120	31	78	1400	105.2	16. 7.	1420
		Alpe Schmid	1150	—	—	—	—	—	274	173	317	230	—	—	—	—	78.2	11. 9.	—
		Kranzegg	860	105	16	68	40	45	260	185	239	215	131	36	70	1410	75.6	16. 7.	1424
		Diepolz	1040	128	13	80	28	63	317	245	303	171	151	44	68	1611	95.7	16. 7.	1622
		Niedersonthofen	720	110	9	73	23	49	304	176	259	170	143	49	92	1457	88.5	26. 6.	1409
		Martinszell	740	96	16	65	18	41	234	152	247	171	108	38	77	1263	74.1	16. 7.	1255
		Buchenberg	905	89	12	65	21	41	298	184	236	160	126	36	94	1362	85.7	16. 7.	1335
		Kempten (Elektr.-Werk)	665	49	3	48	16	47	172	125	185	197	68	26	50	986	68.0	16. 7.	1003
		Kempten (Bauamt)	730	92	11	60	21	52	208	139	200	179	102	40	76	1180	—	—	1173
		Kempten (Spitalhof)	513	58	6	53	15	41	189	139	196	246	78	33	53	1107	73.0	16. 7.	1121
		Krugzell	667	51	5	45	9	45	209	89	173	108	67	32	61	894	53.9	16. 7.	890
		Frauenzell	731	86	15	69	18	35	184	102	186	153	85	40	89	1062	49.8	16. 7.	1063
	Aitrach	Häfeliswald	820	97	17	88	34	51	261	114	231	167	102	57	90	1309	50.6	16. 7.	1304
		Wegscheidel	910	*100*	18	86	31	44	221	146	238	120	105	50	103	1262	60.1	16. 7.	1246
		Unterkürnach	820	123	22	92	32	53	267	138	235	161	131	63	102	1419	58.4	16. 7.	1399
		Leutkirch	660	81	11	47	14	24	156	105	—	104	55	39	69	—	—	—	—
	Mündung bis Aitrach	Volkratshofen	610	52	5	44	10	21	160	81	153	122	51	31	53	783	31.9	16. 7.	777
		Ittelsburg	718	55	3	44	10	36	220	98	163	139	56	28	57	909	44.5	16. 7.	909
		Memmingen	600	38	10	37	8	31	210	85	164	109	43	30	48	813	39.5	16. 7.	811
		Kellmünz	569	28	7	35	13	21	94	53	146	77	36	37	56	603	34.2	4. 8.	570
		Jedesheim	500	23	8	35	23	49	111	60	128	75	38	34	43	627	37.5	4. 8.	612
		Illerbrücke b. Wiblingen	470	22	4	44	12	18	67	39	160	76	32	32	47	553	38.5	4. 8.	528
		Wein-Reischenhof	570	29	12	42	21	26	102	39	171	97	30	26	51	646	45.0	9. 9.	648
Lech bis Iller	Blau	Ennabeuren	776	61	20	51	35	38	58	68	113	64	58	30	57	651	29.9	1. 8.	651
		Seißen	707	40	16	40	25	61	64	52	161	61	50	25	50	655	37.6	5. 8.	646
		Westerheim	815	55	18	52	39	52	30	76	159	49	50	43	50	673	50.5	1. 8.	650
		Bermaringen	650	24	11	40	—	—	—	—	156	66	41	25	44	—	—	—	—
	D.	Ulm	477	23	9	42	14	22	76	63	143	60	34	30	47	563	37.5	4. 8.	553
	Roth	Weißenhorn	500	27	11	37	16	26	97	81	140	78	45	45	43	646	38.1	4. 8.	638
		Oberfahlheim	460	28	6	36	14	20	56	56	146	46	37	21	52	518	47.6	4. 8.	508
	Günz	Obergünzburg	738	75	7	51	25	52	224	105	176	127	79	35	71	1027	54.9	4. 6.	1032
		Ottobeuren	660	46	11	51	13	32	240	99	148	110	57	21	53	881	54.7	26. 6.	893
		Arlesried	650	38	7	39	13	41	157	67	163	162	66	34	61	848	47.3	6. 9.	825
		Günzburg (Moorkultur)	455	32	10	36	13	14	68	47	125	59	43	55	54	556	29.2	4. 8.	503
		Günzburg (Kulturbauamt)	450	31	12	40	11	22	85	62	124	48	34	42	46	557	38.0	4. 8.	523
	Mindel	Bayersried	720	53	11	45	14	34	231	96	172	118	72	27	60	933	60.9	4. 6.	942
		Mindelheim	607	40	6	31	12	31	195	84	173	129	61	21	41	824	61.6	26. 6.	836
		Schöneberg	558	44	8	29	11	22	148	74	135	99	58	30	37	695	41.1	16. 7.	750
		Jettingen	462	37	9	27	18	29	70	82	118	58	53	38	38	577	38.1	4. 8.	561
		Röfingen	474	41	13	32	15	37	79	67	120	67	36	38	45	590	40.0	4. 8.	560
		Krumbach	514	35	14	40	21	37	125	85	150	77	53	38	42	717	35.0	4. 8.	741
	Brenz	Heidenheim	494	47	14	60	30	34	51	64	114	48	50	31	57	601	28.3	4. 8.	589
		Ettlenschieß	656	37	14	37	27	35	57	92	109	44	49	34	44	579	26.2	22. 7.	586
		Niederstotzingen	452	28	8	33	10	17	75	57	109	44	37	35	50	500	37.2	4. 8.	460
		Gundelfingen	440	22	6	28	13	17	109	39	148	42	39	40	50	553	38.2	4. 8.	514
	Donau	Dillingen	420	29	7	30	9	15	31	57	111	48	36	34	46	453	32.0	4. 8.	425
		Zöschingen	510	33	8	42	20	17	41	49	95	43	36	30	*45*	459	30.0	4. 8.	439
		Blindheim	416	25	3	25	12	18	38	57	145	28	28	25	40	444	34.7	4. 8.	423
		Eglingen	549	40	10	45	19	18	33	43	107	79	34	34	49	550	33.1	10. 9.	536
		Stillnau	430	31	3	36	17	25	54	45	119	31	28	27	46	462	22.7	24. 8.	444
	Wörnitz	Schillingsfürst	520	38	5	31	32	65	75	58	103	36	58	55	45	601	30.0	24. 8.	560
		Wörnitz	488	43	9	40	33	50	89	63	115	29	68	57	51	647	27.5	3. 6.	600
		Dinkelsbühl	440	39	7	51	34	29	51	75	107	33	42	40	47	555	31.8	5. 8.	532
		Feuchtwangen	453	32	6	49	33	36	63	86	109	17	51	58	62	602	28.6	22. 7.	543
		Ehingen	453	43	4	52	26	25	61	50	110	17	35	40	54	517	—	—	480
		Hainsfarth	440	28	4	44	23	36	66	45	125	32	35	33	44	515	28.7	4. 8.	483

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Lech bis Iller	Wörnitz	Wemding	456	40	**6**	40	22	40	65	86	**151**	39	36	39	43	607	33.3	24. 8.	590
		Bopfingen	470	45	**7**	54	22	34	73	50	**75**	49	49	48	47	553	25.3	4. 8.	532
		Nördlingen	436	26	**3**	40	19	28	49	52	**107**	58	26	30	40	478	27.4	4. 8.	466
		Möttingen	413	25	**2**	33	13	30	60	89	**119**	48	35	28	34	516	33.5	4. 8.	498
		Harburg	420	33	**3**	35	18	26	49	75	**135**	75	49	47	35	580	40.5	4. 8.	559
		Donauwörth	410	33	**4**	24	17	19	73	58	**111**	52	31	28	35	485	32.4	4. 8.	472
		Donauwörth (Kulturb.)	415	33	**4**	24	15	18	55	62	**107**	46	36	28	36	464	29.1	4. 8.	455
		Buchdorf	537	31	**4**	31	26	23	41	81	**113**	29	34	35	39	487	33.6	5. 8.	479
	D.	Neuhof	523	39	**5**	32	21	27	47	55	**124**	28	*35*	37	36	486	34.6	4. 8.	485
	Zusam	Immelstetten	550	42	**8**	32	14	32	**177**	102	171	123	51	27	42	821	**56.3**	26. 6.	835
		Seyfriedsberg	571	42	**15**	38	19	32	131	108	**163**	88	52	40	44	772	**56.3**	16. 7.	810
		Schäfstoß	472	31	**9**	31	11	25	119	81	**139**	42	68	30	38	624	37.3	5. 8.	624
		Bliensbach	437	37	**8**	33	19	29	60	81	**131**	39	37	30	53	557	30.7	5. 8.	528
	Schmutter	Mickhausen	539	38	**8**	23	14	22	126	87	**133**	60	52	27	38	628	38.0	16. 7.	652
		Markt Wald	630	49	**7**	30	15	31	**174**	86	140	110	54	21	42	759	**54.5**	26. 6.	769
		Kreppen	460	35	**7**	30	17	28	100	77	**121**	61	71	23	33	603	35.5	5. 8.	615
		Aystetten	482	35	**10**	33	17	22	90	70	**120**	52	67	32	39	587	36.1	5. 8.	591
Lech	Wertach bis Quelle	Reutte i. T.	860	77	**13**	54	22	44	234	215	**276**	160	113	16	48	1272	**60.2**	16. 7.	1336
		Röfleuten	893	93	**12**	70	33	48	205	**269**	225	150	146	36	82	1369	**54.8**	16. 7.	1375
		Pfronten-Kreuzegg	862	90	**11**	55	28	31	165	**250**	176	159	91	29	59	1144	**56.9**	16. 7.	1179
		Fallmühle	928	118	**19**	85	30	47	**288**	281	260	200	168	33	88	1617	**59.2**	16. 7.	1626
		Pfronten-Steinach	848	102	**7**	81	33	47	204	242	222	**263**	143	45	71	1460	**55.8**	16. 7.	1463
		Füssen	796	60	**14**	50	27	44	222	**236**	212	189	106	28	45	1233	**81.0**	16. 7.	1285
		Horn b. Füssen	794	54	**12**	45	25	41	211	**207**	203	179	94	25	44	1140	**72.9**	16. 7.	1179
		Weißensee	790	58	**12**	41	27	38	183	167	**196**	175	89	26	46	1058	**50.9**	16. 7.	1077
		Neuschwanstein	965	75	**17**	63	28	58	250	207	**278**	201	98	31	44	1350	**85.5**	16. 7.	1394
		Buching	810	63	**16**	45	33	57	204	221	234	**282**	89	32	47	1323	**108.7**	20. 9.	1367
		Rieden	820	48	**12**	42	34	49	180	**222**	196	187	106	31	54	1161	**65.1**	16. 7.	1179
		Trauchgau	800	65	**18**	56	37	77	222	236	**250**	225	107	36	54	1183	**83.0**	16. 7.	1205
		Lechbruck	736	77	**12**	54	27	63	**221**	220	199	156	93	32	49	1203	**95.7**	16. 7.	1225
		Steingaden	774	65	**12**	48	28	42	186	193	**223**	135	93	32	39	1096	**75.7**	16. 7.	1124
		Peiting	740	51	**11**	40	27	28	**174**	142	159	115	81	19	39	886	**63.5**	16. 7.	936
		Herzogsägmühle	704	55	**11**	42	30	29	**185**	145	**185**	140	85	23	40	970	**75.6**	16. 7.	1021
		Sachsenried	830	*50*	**9**	41	36	45	**188**	136	135	122	82	17	37	898	38.5	11. 9.	945
		Denklingen	700	47	**9**	34	25	42	**224**	96	145	103	74	23	34	856	42.0	3. 6.	874
		Landsberg a. L.	587	44	**11**	54	25	28	**151**	92	122	114	69	25	42	777	41.9	11. 9.	812
		Stadtwaldhof	610	38	**11**	43	18	33	**189**	91	136	116	60	22	37	794	47.5	11. 9.	825
		Scheuring	560	33	**12**	34	17	18	**112**	55	94	108	40	19	27	569	**55.0**	11. 9.	580
		Issing	720	29	**7**	37	31	45	**282**	127	145	133	67	21	39	963	**96.1**	3. 6.	999
		Augsburg (Hochablaß)	486	41	**9**	31	12	46	101	71	**113**	53	72	21	34	604	32.6	5. 8.	621
		Augsburg (Fachschule)	480	35	**9**	28	11	39	85	83	**113**	49	73	20	33	578	32.0	5. 8.	591
		Augsburg (Schlachthof)	478	30	**7**	25	9	30	80	94	**102**	56	64	17	27	541	42.1	16. 7.	557
		Augsburg (St. Stefan)	500	39	**9**	29	12	27	78	107	**108**	54	71	18	34	586	45.5	16. 7.	607
		Augsburg-Lechhausen	470	39	**9**	32	16	28	68	95	**104**	63	70	20	40	584	40.5	16. 7.	602
	Wertach	Wertach	915	110	**20**	77	35	37	258	234	**278**	194	148	42	81	1514	**81.5**	16. 7.	1524
		Mittelberg bei Oy	1000	93	**13**	73	31	45	248	184	**255**	184	134	43	72	1375	**69.5**	16.7., 28.8.	1381
		Nesselwang	868	77	**6**	71	26	39	208	181	**254**	142	127	36	69	1236	**59.8**	16. 7.	1240
		Oy	940	60	**6**	50	25	43	**231**	170	215	165	102	32	71	1170	49.8	16. 7.	1154
		Mittersulzberg	909	86	**20**	61	30	57	220	291	**244**	183	132	41	64	1429	**87.6**	16. 7.	1457
		Markt Oberdorf	757	47	**6**	41	20	42	**239**	207	199	187	77	23	53	1141	**66.4**	16. 7.	1158
		Hochgreuth	912	68	**11**	46	22	39	**243**	131	192	179	105	39	73	1148	47.0	11. 9.	1141
		Unterthingau	772	58	**15**	63	19	31	**192**	104	150	121	81	32	73	939	40.5	16. 7.	937
		Kaufbeuren	674	63	**12**	48	17	34	**198**	98	160	119	89	26	60	924	33.8	5. 8.	932
		Ingenried	660	41	**5**	38	14	24	**155**	104	131	121	65	19	41	758	34.2	17. 9.	757
		Türkheim	599	52	**12**	37	14	15	**193**	84	138	132	58	23	45	803	45.5	16. 7.	821
		Auerberg	1055	55	**15**	56	26	61	199	**245**	227	159	92	37	47	1219	**84.6**	16. 7.	1256
		Krottenhill	885	57	**17**	60	28	39	**190**	174	175	134	97	28	56	1055	**50.7**	16. 7.	1102
		Stocken	750	57	**8**	45	25	37	**207**	106	145	122	77	22	42	893	39.8	5. 8.	932
		Hiltenfingen	558	33	**6**	27	12	19	**118**	69	112	112	50	20	31	609	42.8	16. 7.	630
		Straßberg i. Schw.	540	47	**12**	33	16	31	**144**	72	125	60	65	25	40	670	38.4	4. 6.	691
		Holzhausen	610	29	**8**	35	17	25	**162**	83	136	129	52	15	40	731	38.3	16. 7.	754
		Mittelstetten	540	43	**10**	30	14	17	**152**	56	115	74	59	25	31	626	35.4	26. 6.	644
		Augsburg (Wittelsbacherschule)	498	37	**7**	29	13	36	81	90	**109**	50	76	21	39	588	38.3	16. 7.	593
		Augsburg (Tiefbauamt)	508	32	**10**	22	10	31	73	91	**104**	47	65	15	31	531	38.9	16. 7.	550
		Augsburg (Westfriedhof)	481	39	**9**	28	19	31	75	103	**112**	56	81	24	35	612	42.6	16. 7.	620
	Lech	Gersthofen	440	31	**7**	28	14	17	79	85	**106**	70	55	21	37	550	36.7	5. 8.	549
		Ellgau	421	31	**6**	27	18	14	48	79	**111**	45	49	29	34	491	34.9	5. 8.	477
		Rain	402	30	**2**	24	18	20	54	79	**108**	49	35	27	43	489	26.7	23. 7.	473
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	41	**8**	42	10	16	84	89	**121**	31	83	28	42	595	40.3	5. 8.	622
		Neuburg a. D.	388	28	**6**	26	20	19	41	60	**106**	27	46	28	32	439	39.6	5. 8.	426
		Ingolstadt (Haunwöhr)	365	29	**2**	26	19	23	42	77	**105**	21	42	26	27	439	36.0	5. 8.	440
		Ingolstadt (Wetterwarte)	371	31	**2**	26	20	19	47	68	**100**	22	43	26	25	429	31.5	5. 8.	430
		Ammerfeld	544	38	**5**	27	20	27	54	68	**96**	23	41	21	38	458	25.0	4. 8.	447
		Nassenfels	390	54	**8**	41	20	24	50	45	**91**	69	60	16	35	513	19.5	5. 8.	547

Donau

1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Naab bis Lech	Paar	Mering	510	42	**12**	43	17	25	**114**	79	112	46	70	21	32	613	34.3	5. 8.	654
		Eurasburg	515	34	**4**	24	17	31	101	78	**125**	30	64	26	37	571	42.9	5. 8.	607
		Aichach	400	36	**8**	43	22	32	94	68	**135**	43	84	25	41	631	45.2	5. 8.	638
		Schrobenhausen	410	29	**4**	30	21	31	53	79	**117**	25	65	24	32	510	42.0	5. 8.	526
		Wollomoos	505	25	**4**	34	18	29	72	50	**111**	29	81	14	34	501	30.5	5. 8.	510
		Pörnbach	400	32	**3**	29	27	21	59	73	**95**	21	59	24	32	475	44.0	5. 8.	474
		Dieß	420	35	**6**	34	18	19	58	56	**113**	38	51	30	35	493	37.5	5. 8.	489
		Schorn	405	32	**4**	35	21	19	60	54	**128**	38	47	27	44	509	43.1	5. 8.	498
		Ludwigsmoos	380	35	**5**	27	21	20	44	43	**96**	41	46	25	33	436	37.0	5. 8.	438
		Oberarnbach	380	28	**4**	25	18	21	38	47	**89**	28	40	20	31	389	37.0	5. 8.	388
		Baumannshof	366	30	**1**	26	20	23	66	75	**90**	22	53	27	24	457	44.5	16. 7.	446
	Ilm	Scheyern	481	37	**9**	41	33	21	63	83	**142**	26	73	29	38	595	**53.0**	5. 8.	619
		Pfaffenhofen	425	30	**3**	37	30	15	53	51	**136**	19	59	30	30	493	**50.9**	5. 8.	482
		Hüll	438	34	**8**	32	35	25	61	55	**135**	27	61	30	39	542	**51.0**	5. 8.	536
		Wolnzach	416	38	**7**	43	40	22	69	62	**131**	27	65	24	38	566	**52.1**	5. 8.	578
		Geisenfeld	384	32	**7**	35	25	18	72	74	**126**	30	60	32	34	545	45.4	5. 8.	540
	Abens	Au i. d. Hallertau	457	35	**8**	30	42	25	97	68	**140**	40	56	13	36	590	37.4	5. 8.	596
		Siegenburg	397	36	**5**	34	37	19	59	41	**127**	38	51	29	29	505	30.1	5. 8.	496
		Neustadt a. D.	350	37	**6**	30	32	20	43	56	**106**	37	40	32	25	464	20.8	10. 4.	460
	Altmühl	Auerbach b. Ansbach	457	29	**3**	30	30	77	51	20	**90**	26	54	53	44	507	29.9	8. 5.	463
		Triesdorf	443	37	**4**	37	28	46	31	**88**	85	16	28	43	43	486	38.0	5. 8.	453
		Elbersroth	450	26	**5**	52	28	36	57	67	**91**	43	43	44	48	540	24.0	23. 7.	508
		Burk	470	37	**5**	52	36	31	**86**	52	83	18	43	43	44	530	27.4	3. 6.	508
		Gunzenhausen	420	31	**4**	40	24	18	48	39	**80**	12	30	38	42	406	22.1	4. 8.	371
		Reutberghof	450	34	**3**	43	25	22	53	35	**89**	16	29	34	39	422	20.0	4. 8.	395
		Gnotzheim	600	37	**5**	41	25	27	56	49	**110**	19	26	26	39	460	19.7	4. 8.	450
		Alesheim	430	35	**0**	34	23	24	64	46	**117**	19	30	45	34	471	24.5	4. 8.	438
		Degersheim	597	32	**2**	36	24	23	60	48	**126**	13	36	46	42	488	33.7	24. 8.	451
		Rehlingen	457	47	**7**	38	16	32	75	75	**111**	23	41	29	39	533	29.2	4. 8.	532
		Tempelhof	489	—	—	—	—	34	62	46	**108**	26	43	26	30	—	25.9	5. 8.	—
		Eichstätt (Realschule)	388	37	**4**	32	20	30	64	45	**115**	22	45	29	29	472	31.8	5. 8.	464
		Eichstätt (Ludwigstr.)	388	—	—	—	—	—	—	—	108	19	44	29	29	—	*30.0*	5. 8.	—
		Ruppertsbuch	351	28	**0**	32	24	34	58	42	**96**	14	36	18	28	410	32.5	5. 8.	415
		Denkendorf	483	34	**4**	32	23	17	58	43	**94**	31	47	26	28	437	27.4	5. 8.	433
		Thalmässing	410	43	**5**	35	25	34	78	63	**109**	15	42	40	34	523	19.8	5. 8.	503
		Nennslingen	523	53	**9**	41	30	34	99	59	**165**	19	51	41	44	645	49.2	5. 8.	622
		Mühlhausen	400	37	**5**	31	37	29	50	40	**97**	21	53	55	47	502	31.5	5. 8.	446
		Daßwang	521	32	**3**	26	18	44	45	36	**86**	33	63	32	45	463	28.3	5. 8.	429
		Oedenhaid	491	—	—	—	21	32	54	**106**	99	32	47	—	—	—	30.1	23. 7.	—
		Dietfurt	364	35	**0**	25	22	39	69	95	**104**	26	42	30	29	516	31.7	23. 7.	499
		Sandersdorf	400	37	**14**	27	35	39	45	43	**77**	32	37	20	31	437	28.4	10. 4.	439
		Schlott	460	37	**7**	29	28	32	61	44	**99**	58	56	32	31	514	30.5	5. 8.	510
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	40	**9**	37	34	43	53	33	**85**	60	51	32	32	509	31.9	5. 8.	493
		Laaber	520	40	**8**	38	42	54	50	36	**145**	83	94	65	90	745	**50.0**	20. 9.	631
		Velburg	510	55	**12**	43	17	61	71	34	**142**	32	98	54	62	681	30.5	5. 8.	618
		Painten	498	43	**7**	29	29	39	54	40	**108**	56	54	35	33	527	28.0	5. 8.	508
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	42	36	34	42	**23**	64	44	**91**	47	88	70	51	632	34.6	9.11.	584
		Tirschenreuth	500	38	24	24	28	39	27	**9**	**91**	36	48	56	36	456	35.2	9.11.	409
		Waldhaus b. Unterl.	811	93	68	55	45	**28**	45	29	**165**	61	121	85	95	890	**50.0**	15.10.	805
		Brand	576	95	67	40	41	28	48	**20**	**137**	93	105	67	79	820	**65.3**	20. 9.	744
		Erbendorf	510	55	57	48	31	30	51	**12**	**120**	52	78	61	79	674	25.0	15.10.	594
		Schönficht	542	42	22	35	26	22	42	**11**	**114**	50	69	53	58	544	29.8	9.11.	495
		Silberhütte	834	36	**17**	31	32	22	52	29	**139**	48	63	58	58	585	35.5	9.11.	542
		Flossenbürg	620	58	42	43	41	**18**	50	32	**141**	37	75	73	66	676	47.0	9.11.	618
		Weiden	398	36	**20**	37	36	24	42	26	**114**	36	60	60	59	550	38.0	9.11.	480
	Heidenaab	Kemnath	456	48	29	30	29	25	38	**23**	**131**	63	60	51	63	590	24.8	5. 8.	526
		Preßath	425	39	22	30	29	31	30	**21**	**117**	68	67	54	48	556	29.0	5. 8.	504
		Heinersreuth	515	46	**16**	40	40	38	44	31	**111**	52	76	63	69	626	33.7	4. 8.	553
		Grafenwöhr	430	34	**20**	38	23	31	28	27	**113**	52	66	57	56	545	31.2	5. 8.	494
		Weiherhammer	390	31	**9**	37	22	20	42	25	**71**	40	52	59	44	452	38.4	9.11.	396
	Pfreimd	Waldthurn	558	72	**16**	36	32	26	78	43	**90**	39	66	54	71	623	30.5	9.11.	556
		Oberfahrenberg	802	30	**18**	29	31	19	52	26	**100**	42	67	49	71	534	26.5	5. 8.	473
		Wieselrieth	540	27	**6**	26	26	19	59	37	**107**	33	44	49	44	477	38.2	5. 8.	432
		Waidhaus	510	37	35	27	48	**12**	75	22	**84**	29	71	56	55	551	35.5	9.11.	512
		Lohma	500	43	27	42	48	**23**	47	29	**95**	41	72	55	70	592	32.8	9.11.	533
		Pfreimd	370	28	**9**	33	24	19	52	31	**90**	28	52	44	35	445	36.6	5. 8.	400
	Schwarzach	Waldmünchen	492	43	23	33	69	**17**	86	43	**97**	36	77	50	48	622	46.8	10. 4.	581
		Grafenkirchen	501	50	**7**	41	71	16	72	62	**99**	38	80	51	64	651	49.6	10. 4.	594
		Neunburg v. W.	399	50	**10**	24	52	21	74	30	**79**	33	78	46	71	568	45.5	10. 4.	508
		Schönsee	655	67	26	49	54	**24**	66	32	**110**	48	96	57	63	692	33.9	5. 8.	644
		Dieterskirchen	500	37	**9**	37	56	14	62	35	66	37	**67**	43	45	508	42.9	10. 4.	461
	Naab	Schwarzenfeld	363	35	**10**	28	36	17	50	18	**85**	46	51	39	41	456	27.8	9.11.	415
		Weiher	513	30	**12**	59	25	37	45	26	**110**	33	51	61	47	536	30.3	5. 8.	465

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Naab	Naab	Freudenberg	460	42	15	41	30	42	70	27	120	41	70	60	46	604	30.9	9.11.	552
		Haselbach	375	26	4	31	15	32	66	18	87	60	49	49	40	477	37.6	9.11.	431
	Vils	Freihung	450	20	14	10	24	30	80	59	143	82	62	45	43	612	44.7	5. 8.	567
		Edelsfeld	521	42	21	39	28	49	66	41	113	41	78	56	53	627	33.5	15.10.	581
		Sulzbach	427	29	11	31	32	41	32	26	113	45	65	49	44	518	32.0	5. 8.	466
		Amberg (MHB.)	519	68	16	41	19	58	37	69	88	42	55	62	43	598	45.0	24. 7.	568
		Amberg (Bauamt)	370	26	8	34	21	50	43	30	81	38	52	45	40	468	27.1	5. 8.	429
		Kastl	480	50	10	36	30	70	66	18	127	54	84	58	64	667	33.4	5. 8.	597
		Ursensollen	540	29	9	36	27	43	30	26	83	36	41	36	49	445	18.7	7. 5.	409
		Schmidmühlen	355	11	6	52	9	26	87	27	65	38	62	45	38	466	39.5	30. 6.	421
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	700	84	39	54	91	27	125	79	140	50	130	46	89	954	53.2	5. 8.	919
		Brennes	1033	82	37	58	76	37	142	95	161	88	156	63	109	1104	61.6	5. 8.	1043
		Arberschutzhaus	1410	—	—	—	—	—	162	125	177	—	—	—	—	—	63.8	5. 8.	—
		Arberhütte	726	90	44	72	100	25	108	76	126	61	162	53	129	1046	70.0	15.10.	994
		Seebachschleife	630	96	44	64	112	28	116	70	129	43	157	53	151	1063	65.6	15.10.	973
		Großer Arbersee	920	108	64	81	—	—	—	85	—	—	—	57	175	—	—	—	—
		Schachtenbach	900	107	86	56	134	30	168	64	136	47	198	56	134	1216	84.8	15.10.	1144
		Regenhütte	630	96	48	61	109	38	121	67	130	42	165	51	142	1070	74.0	15.10.	981
		Deffernickhütte	640	91	47	62	87	21	152	82	144	39	153	48	127	1053	63.5	15.10.	984
		Falkensteinschutzhaus	1314	76	46	53	92	20	130	78	235	27	160	45	114	1076	50.4	15.10.	1007
		Zwiesler Waldhaus	700	88	38	52	97	27	150	77	144	49	150	43	105	1020	67.6	15.10.	968
		Schwellhäusl	675	80	34	65	89	78	148	145	141	48	175	54	120	1177	93.5	15.10.	1115
		Ludwigsthal	600	85	41	56	104	24	140	79	150	43	153	44	123	1042	72.5	15.10.	971
		Scheuereck	773	70	38	60	102	42	124	76	170	44	134	39	91	990	53.0	15.10.	955
		Althütte	841	101	77	51	99	19	117	90	146	43	178	36	139	1096	76.3	15.10.	1022
		Ableg	781	84	62	48	104	22	147	83	165	39	151	49	124	1078	63.4	15.10.	997
		Rabenstein	676	81	65	46	92	19	129	75	186	46	162	46	119	1066	64.5	15.10.	983
		Zwiesel	590	77	30	57	110	36	146	80	197	40	143	52	109	1077	58.4	5. 8.	1038
		Buchenau	749	72	52	54	121	57	96	81	149	46	152	52	103	1035	69.4	10. 4.	984
		Böhmhof	712	69	25	40	98	20	148	69	123	38	135	50	98	913	68.9	10. 4.	850
		Regen	522	47	13	41	88	37	117	61	146	37	77	41	57	762	56.4	5. 8.	733
		Rusel (Forsthaus)	778	86	26	69	100	17	183	101	135	25	136	52	96	1026	59.4	5. 8.	979
		Landshuter Haus	1037	78	30	72	91	31	208	77	148	25	154	52	110	1076	66.2	5. 8.	1044
		Hochbruck	640	62	13	71	90	34	172	39	122	44	124	43	76	890	45.0	5. 8.	868
		Bodenmais (Forstamt)	700	67	20	37	80	26	152	81	117	41	123	45	85	874	54.5	5. 8.	825
		Bodenmais (Schule)	680	*65*	*20*	33	80	30	151	75	124	39	137	37	92	883	58.0	10. 4.	838
		Zechenhaus a. S.	753	65	30	43	95	25	171	74	127	49	129	53	105	966	61.5	5. 8.	896
		Gotteszell	568	57	18	56	78	17	108	48	126	30	84	37	62	721	51.0	10. 4.	731
		Oedwies	1029	77	33	58	100	25	144	90	167	49	144	76	84	1047	80.1	5. 8.	1014
		Schönbach	691	78	46	53	87	26	186	74	156	45	130	76	95	1052	66.6	5. 8.	988
		Oberried	580	59	29	30	95	25	183	68	114	41	114	59	82	899	55.3	10. 4.	847
		Schareben	1020	94	70	48	87	25	170	94	159	60	128	74	104	1113	65.8	5. 8.	1048
		Viechtach	432	51	9	43	86	42	119	67	146	36	103	54	63	819	68.5	10. 4.	769
		Höllenstein	400	46	13	35	73	54	127	67	138	40	70	45	57	765	58.2	10. 4.	727
	Weißer Regen	Kleiner Arbersee	920	117	40	79	100	33	153	107	183	78	160	58	129	1237	61.4	5. 8.	1193
		Scheibe	1050	62	34	51	58	29	183	102	148	108	112	53	73	1013	65.3	5. 8.	985
		Chamerhütte	1190	124	28	60	108	49	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lohberg	650	81	48	71	78	38	142	79	137	47	128	61	82	992	54.3	10. 4.	948
		Osserschutzhaus	1285	97	49	49	60	30	152	85	163	65	129	62	95	1036	76.5	5. 8.	964
		Lam	575	57	36	46	72	22	120	72	139	60	95	42	57	818	66.4	5. 8.	795
		Hohenbogen	903	38	15	29	61	26	165	71	152	52	87	47	65	808	54.2	5. 8.	730
		Kötzting	408	44	13	35	73	23	94	79	124	31	75	44	62	697	58.0	10. 4.	645
	Regen	Eschlkam	410	44	13	33	60	3	132	34	98	45	77	76	67	682	40.0	5. 8.	603
		Cham	400	31	7	24	39	10	70	19	105	28	60	37	48	478	32.2	9. 8.	444
		Traitsching	418	38	8	27	41	24	70	44	123	27	77	45	49	573	32.7	5. 8.	533
		Roding	370	39	8	30	54	44	74	24	95	30	68	49	53	568	36.9	10. 4.	517
		Falkenstein	560	47	12	30	72	17	76	56	107	32	85	50	56	640	58.7	10. 4.	608
		Bruck	368	32	10	33	49	22	110	52	94	46	59	45	43	595	36.3	5. 8.	553
		Regenstauf	339	34	8	35	33	53	76	36	101	45	61	44	34	560	31.6	9.11.	531
		Kürn	556	35	13	43	67	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Harting	334	—	—	—	—	—	—	25	78	65	85	51	46	—	35.0	9.11.	—
		Hauzenstein	442	38	17	35	33	87	67	46	105	49	59	50	48	634	44.5	7. 5.	582
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	344	32	7	32	26	42	68	25	112	58	49	36	30	517	28.3	5. 8.	492
		Walhalla	415	41	9	33	37	33	101	36	146	55	56	56	41	644	41.9	9.11.	605
		Arrach	600	58	7	30	45	17	74	61	120	41	74	42	53	622	37.0	5. 8.	593
		Wörth a. d. Donau	340	34	8	32	47	21	85	67	144	45	53	51	49	636	35.7	29. 8.	589
		Hofdorf	318	44	4	38	47	26	83	57	136	27	61	44	55	622	35.6	9.11.	569
		Neuhausen	475	45	7	34	32	42	138	29	145	35	60	27	32	626	62.6	3. 6.	614
		Pfeffenhausen	435	42	10	40	43	28	109	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ludmannsdorf	470	34	6	32	34	34	72	24	102	39	59	26	29	491	40.4	5. 8.	491
		Eggmühl	365	28	8	29	41	30	67	44	91	51	40	29	28	486	28.8	3.8., 20.9.	471
		Ergoldsbach	417	26	10	36	33	37	97	29	133	45	65	39	41	591	34.5	5. 8.	564
		Einhausen	340	38	13	38	40	26	67	69	87	23	50	40	42	533	33.6	5. 8.	504
		Straubing	329	43	12	40	50	25	55	82	90	26	49	42	46	560	39.4	10. 4.	522

Donau 1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Isar bis Regen	Donau	Büchling	335	31	**7**	26	59	11	68	35	**82**	18	46	39	43	465	35.5	5. 8.	441
		Au bei Stallwang	440	39	**18**	31	58	29	78	29	**115**	36	73	49	51	606	48.4	10. 4.	559
		Stallwang	351	50	**24**	33	34	50	81	79	**120**	38	84	49	55	697	28.4	5. 8.	650
		Pilgramsberg	618	49	**10**	33	50	28	65	56	**129**	22	59	42	59	602	37.1	10. 4.	571
		Steinach	350	53	**16**	45	60	**16**	75	68	**103**	34	77	53	52	652	44.5	5. 8.	621
		Niedersteinach	350	55	**16**	48	66	**16**	87	65	**106**	30	80	57	64	690	**55.0**	10. 4.	642
		Englmar	881	82	24	64	91	**23**	119	85	**178**	43	113	69	77	968	**76.5**	5. 8.	971
		Pfelling	320	56	**11**	46	64	28	99	45	**107**	29	59	49	60	653	44.3	10. 4.	625
		Straßkirchen	326	41	**12**	25	49	13	67	92	**114**	27	48	44	51	583	44.1	16. 7.	560
		Straßermühle	420	70	**19**	38	84	**19**	89	57	**123**	22	98	63	73	755	**50.0**	10. 4.	717
		Metten	328	55	**14**	36	77	20	104	47	**115**	27	90	60	67	712	48.0	10. 4.	678
		Grafling	435	70	32	60	98	**22**	**138**	91	123	24	120	60	89	927	**55.2**	10. 4.	901
		Rusel-Irlmoos	840	71	**20**	54	88	23	**178**	86	157	26	117	44	101	965	**62.1**	5. 8.	942
		Deggendorf	320	50	18	35	74	**14**	**111**	16	103	19	61	51	56	608	47.6	5. 8.	594
		Mainkofen	320	41	**11**	34	66	21	93	25	**106**	20	67	46	49	579	40.3	10. 4.	570
Isar	Loisach bis Quelle	Karwendelhaus	1790	—	—	—	—	—	282	**291**	265	146	—	—	—	—	**59.2**	5. 8.	—
		Amtssäge i. Gl.	1240	—	—	—	—	59	167	156	**181**	97	77	—	—	—	39.6	5. 8.	—
		Mittenwald	918	42	**15**	42	27	39	196	**260**	181	165	52	25	22	1066	39.9	11. 9.	1125
		Soiernseehaus	1561	—	—	—	—	—	—	**330**	283	199	—	—	—	—	**54.4**	22. 6.	—
		Krünn	875	58	**20**	57	33	30	239	**254**	195	180	67	25	43	1201	42.9	5. 8.	1249
		Esterberg	1262	91	25	48	46	36	217	216	**247**	171	82	**18**	39	1236	46.8	1. 8.	1311
		Wallgau	868	60	29	51	42	32	231	**276**	230	160	69	**20**	41	1241	49.3	5. 8.	1299
		Vorderriß	783	71	**30**	59	43	**30**	**264**	257	**264**	142	94	36	64	1354	**71.7**	8. 8.	1407
		Fall a. Isar	741	85	33	63	38	32	246	**250**	248	112	75	**26**	66	1274	**74.2**	5. 8.	1316
		Obernach	830	73	27	57	72	30	246	261	**270**	151	101	**23**	41	1352	**56.8**	1. 8.	1466
		Einsiedel	805	78	35	65	45	35	269	241	**288**	170	118	**29**	58	1431	**57.8**	5. 8.	1501
		Herzogstand	1575	60	**25**	47	36	39	**286**	237	273	195	122	28	62	1410	**72.0**	11. 9.	1418
		Walchensee	805	61	**25**	59	38	29	240	203	**272**	167	125	29	57	1305	**64.6**	5. 8.	1356
		Urfeld	844	108	**35**	91	36	42	**268**	201	**268**	192	99	42	66	1448	**77.0**	11. 9.	1502
		Jachenau	791	91	44	72	44	**43**	219	221	**279**	151	89	46	67	1366	**68.8**	5. 8.	1438
		Hohenburg	740	81	46	64	31	**19**	**319**	223	266	103	88	38	73	1351	**100.9**	5. 8.	1395
		Lenggries	682	81	45	55	24	**18**	**271**	207	250	99	102	42	67	1261	**100.2**	5. 8.	1297
		Marienstein	800	86	**30**	63	34	**30**	**251**	231	250	117	135	43	78	1348	**62.5**	5. 8.	1371
		Bad Tölz (Kloster)	660	79	**26**	62	46	28	**253**	167	244	94	114	49	60	1222	**71.0**	5. 8.	1253
		Bad Tölz (Wetterwarte)	690	76	**27**	57	42	**27**	**259**	166	241	98	115	36	59	1203	**71.8**	5. 8.	1253
	Loisach	Griesen	822	80	**21**	49	35	41	219	183	**270**	163	91	**21**	43	1216	**61.7**	5. 8.	1277
		Riffelriß	1600	92	**4?**	43	22	18	**292**	146	235	109	58	61	33	1113	38.0	5. 8.	1137
		Zugmösl	1220	64	**15**	50	29	54	231	202	**258**	170	86	52	37	1248	—	—	1283
		Eibsee (Zugspitzbahn)	1000	54	**9**	49	37	51	231	205	**248**	174	82	37	43	1220	**56.5**	5. 8.	1261
		Eibsee	984	63	**11**	58	38	57	249	172	**257**	188	112	37	47	1289	49.8	11. 9.	1357
		Untergrainau	747	52	**13**	51	36	39	206	165	**227**	128	74	21	43	1055	49.2	5. 8.	1115
		Grainau (Werkstätten)	760	50	**10**	48	30	43	220	173	**237**	146	72	21	40	1090	45.9	5. 8.	1156
		Kreuzecktalstation	760	56	**9**	53	46	40	226	207	**260**	149	76	28	45	1195	47.0	5. 8.	1258
		Zugspitze	2964	180	48	109	**47**	69	223	219	**331**	217	177	52	143	1815	**54.2**	5. 8.	1824
		Schneefernerhaus	2660	248	104?	131	**66**	90	358	297	**414**	294	247	85	161	2495	**63.0**	5. 8.	2502
		Knorrhütte	2051	89	**8**	54	34	93	329	278	**332**	252	107	40	47	1663	49.3	5. 8.	1750
		Schachen	1867	—	—	—	—	—	277	227	**293**	212	89	—	—	—	49.5	5. 8.	—
		Kreuzeckhaus	1652	84	**18**	54	43	91	302	260	**323**	154	93	50	72	1544	—	—	1564
		Raintalerhof	964	*80*	***15***	*60*	44	53	258	214	**276**	173	107	30	57	1367	48.3	30. 8.	1450
		Elmau	1012	75	**11**	58	51	55	224	233	**251**	183	78	28	44	1291	44.6	5. 8.	1379
		Eckbauer	1239	82	**21**	71	48	56	227	225	**249**	170	88	26	48	1311	47.5	5. 8.	1414
		Wildenau	750	81	**17**	55	52	48	204	220	**230**	159	86	30	48	1230	44.8	12. 7.	1315
		Viktor-Hermann-Haus	1300	80	**19**	49	39	52	214	226	**281**	172	103	44	56	1335	—	—	1385
		Garmisch (Zugspitzbahnh.)	710	46	**11**	57	30	37	177	**227**	213	156	73	27	44	1098	42.0	12. 7.	1145
		Kaltenbrunn	861	59	**20**	60	40	37	211	207	**228**	170	82	29	39	1182	48.0	5. 8.	1258
		Wankhaus	1765	73	**15**	57	38	38	190	191	**213**	184	46	17	25	1087	44.2	11. 9.	1148
		Partenkirchen (W.W.)	717	51	**11**	48	37	37	192	**230**	225	146	78	26	41	1122	42.2	5. 8.	1172
		Partenkirchen (Str.-Aufs.)	717	60	**11**	58	40	39	197	221	**239**	152	92	31	45	1185	40.0	5. 8.	1237
		Oberau	655	78	**23**	50	38	34	199	189	**217**	152	92	27	38	1137	43.7	11. 9.	1197
		Ettal (Str.-Aufs.)	878	78	**26**	56	39	42	**261**	199	258	174	115	49	50	1347	**53.4**	5. 8.	1397
		Eschenlohe	639	88	**29**	41	32	40	210	166	**253**	152	79	32	41	1163	**58.4**	5. 8.	1217
		Murnau	696	51	**18**	48	24	40	188	142	**201**	165	76	24	34	1011	48.1	11. 9.	1069
		Schwaiganger	660	70	19	45	25	36	**243**	157	239	143	71	**18**	44	1110	**57.9**	8. 8.	1181
		Kochel	605	74	**27**	65	32	41	220	181	**264**	261	75	29	51	1320	**105.0**	11. 9.	1378
		Walchenseekraftwerk	610	81	**29**	70	36	33	**265**	195	239	170	97	35	59	1309	**63.0**	11. 9.	1369
		Sindelsdorf	601	47	**14**	41	35	24	197	157	**216**	140	87	30	43	1031	**54.2**	28. 8.	1067
		Benediktbeuern	630	55	**14**	61	30	39	**246**	206	232	189	99	25	55	1251	**77.3**	11. 9.	1300
		Straßberg i. Oberbayern	765	76	**30**	80	39	40	**285**	223	241	204	108	31	51	1408	**83.3**	11. 9.	1467
		Blomberghaus	1250	121	**35**	80	54	49	**287**	230	253	132	162	57	51	1511	**52.2**	4. 6.	1563
		Königsdorf	626	49	**15**	56	32	37	**246**	156	173	108	100	22	53	1047	**64.6**	5. 8.	1120
		Wolfratshausen (Str.-Aufs.)	577	53	**18**	45	30	31	**166**	109	154	67	77	27	48	825	**52.8**	5. 8.	870
		Wolfratshausen (Ldw.-Sch.)	577	54	**20**	39	28	28	**178**	120	161	78	83	28	47	864	**56.3**	5. 8.	901
	Isar	Icking	636	46	**18**	37	28	26	**176**	102	153	58	76	28	42	790	**53.4**	5. 8.	830
		Mühltal-Kraftwerk	540	45	**19**	40	29	27	**186**	94	164	92	69	27	37	829	**51.2**	5. 8.	867
		Hohenschäftlarn	670	50	**17**	39	28	19	**176**	110	169	57	63	25	36	789	**59.9**	5. 8.	840
		Höllriegelskreuth	600	53	**18**	47	30	45	**189**	111	152	80	65	31	42	863	49.0	5. 8.	911

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Isar	Isar	Deisenhofen	574	43	**16**	40	29	31	**216**	128	126	66	62	23	34	814	**57.8**	4. 6.	863
		München-Harlaching	540	—	**15**	35	27	21	**180**	—	—	—	61	21	28	—	**59.1**	4. 6.	—
		München (St. Bonifaz)	523	31	**10**	36	28	28	**156**	85	130	76	66	20	30	696	45.0	5. 8.	732
		München (Königinstr. 3)	525	29	**9**	34	27	33	**140**	84	126	77	63	18	31	671	43.2	5. 8.	708
		München (Max-Josef-Br.)	505	40	**11**	41	28	50	**165**	88	141	77	77	22	36	776	47.4	5. 8.	822
		München (Sternwarte)	529	38	**9**	41	29	46	**167**	90	123	75	77	22	36	753	34.9	5. 8.	793
		München (Stauwehr)	512	32	**9**	38	29	43	**148**	75	135	74	71	20	31	705	44.5	5. 8.	741
		Linden b. Otterfing	740	65	**20**	50	36	66	**222**	128	160	87	95	35	40	1004	**63.7**	5. 8.	1064
		Kreuzpullach	582	56	**17**	45	27	35	**200**	111	131	69	70	26	41	828	**50.1**	5. 8.	873
		Sauerlach	620	53	**12**	43	30	19	**250**	103	142	55	73	26	37	843	**54.3**	5. 8.	881
		Hohenbrunn	569	42	**12**	35	31	17	**194**	102	132	68	62	26	31	752	**69.0**	4. 6.	796
		Ottobrunn	562	42	**12**	34	30	15	**198**	97	127	67	65	24	32	743	**70.8**	4. 6.	791
		München-Berg am Laim	528	33	**14**	36	27	49	**158**	113	136	63	70	20	32	751	45.6	5. 8.	796
		Eglfing	537	37	**12**	36	31	26	**134**	95	122	61	70	22	32	678	46.4	5. 8.	718
		Unterföhring	500	27	**8**	34	33	25	120	70	**153**	70	66	19	30	655	**50.8**	5. 8.	687
		München-Großlappen	500	34	**9**	39	42	32	147	62	**154**	70	79	19	38	725	**55.2**	5. 8.	752
		Garching b. München	483	*30*	***10***	37	43	19	**124**	64	121	63	53	18	41	623	**53.3**	5. 8.	650
		Mittenheim	478	30	**12**	29	32	25	**190**	60	132	71	64	16	33	694	**72.5**	3. 6.	721
		Hollern	472	34	**7**	30	31	18	134	63	**141**	51	62	20	32	623	47.1	5. 8.	651
		Neufahrn b. Fr.	470	30	**5**	29	27	35	143	51	**159**	41	67	20	30	637	**61.8**	8. 8.	660
		Weihenstefan	497	30	**11**	31	28	40	**184**	92	161	49	74	26	38	764	**87.8**	5. 8.	782
		Weihenstefan (Gartenbauanstalt)	470	32	**8**	32	34	50	123	87	**145**	44	78	25	33	691	49.0	5. 8.	704
		Weihenstefan (Agrikulturchem. Inst.)	470	26	**6**	29	30	29	116	76	**139**	75	69	19	31	645	**58.0**	20. 9.	685
		Weihenstefan (Landessaatzuchtanstalt)	470	25	**3**	25	27	31	**106**	62	82	41	66	23	33	524	40.5	3. 6.	520
		Weihenstefan (Schönleitnerhof)	460	36	**9**	34	30	58	102	63	**139**	35	73	26	33	638	45.0	5. 8.	654
		Freising	473	—	—	—	—	—	—	—	—	40	61	23	31	—	—	—	—
	Dorfen	Erlmühle	497	26	**5**	25	30	12	109	58	**132**	63	57	21	29	567	47.3	5. 8.	576
		Goldach	470	28	**9**	26	37	35	133	41	**147**	58	74	26	33	647	47.2	5. 8.	566
		Schneckhof	450	30	**8**	20	36	29	113	35	**123**	43	78	14	44	573	44.3	5. 8.	614
		Finsing	495	29	**5**	22	27	18	85	66	**120**	55	53	20	30	530	43.0	5. 8.	550
		Aufkirchen	487	21	**6**	24	36	65	90	39	**181**	67	65	23	37	654	**60.0**	8. 8.	662
		Eitting	449	26	**7**	29	43	95	112	45	**170**	35	72	29	34	697	**73.4**	8. 8.	695
	Ammer	Linderhof	937	122	33	63	32	42	**317**	263	260	166	126	**30**	60	1514	**60.3**	16. 7.	1571
		Ettal (Kloster)	878	91	37	48	35	44	261	197	**260**	182	112	**29**	43	1339	**56.5**	5. 8.	1423
		Pürschlinghaus	1564	95	**25**	67	28	58	277	228	**281**	194	117	26	49	1445	**63.1**	16. 7.	1491
		Unterammergau	830	78	**21**	62	36	38	241	189	**246**	136	99	29	55	1230	**60.7**	16. 7.	1244
		Bayersoien	814	74	**16**	51	33	53	212	170	**219**	102	86	39	36	1091	**63.9**	16. 7.	1126
		Böbing	714	64	**11**	38	36	36	165	161	**200**	92	83	26	48	960	**77.5**	16. 7.	988
		Hohenpeißenberg	994	68	**15**	46	23	34	**221**	147	220	97	92	27	40	1030	**69.6**	16. 7.	1100
		Bad Sulz	625	67	**12**	36	32	33	192	109	**229**	86	85	31	45	957	49.2	5. 8.	1021
		Eberfing	609	60	25	33	**18**	27	**220**	121	183	130	71	19	36	943	**51.2**	11. 9.	1020
		Weilheim	566	42	**10**	31	18	54	**175**	129	164	154	71	17	32	897	**64.0**	11. 9.	946
		Wielenbach	547	26	**2?**	30	19	45	130	110	**143**	112	60	13	29	719	34.4	5. 8.	758
		Zellsee	600	47	**10**	36	32	30	**169**	112	154	99	84	29	35	837	38.0	11. 9.	894
	Ammersee	Dießen	630	36	**10**	32	34	25	**204**	88	124	97	68	30	33	781	39.6	2. 6.	814
		Delling	580	37	**9**	32	32	32	110	77	**136**	79	79	28	33	684	—	—	733
		Tiefenbrunn	658	—	—	—	—	—	—	—	**162**	69	62	23	33	—	—	—	—
		Seefeld	565	38	**11**	31	30	30	116	68	**135**	84	66	21	29	659	38.6	5. 8.	705
		St. Ottilien	590	45	**13**	45	27	23	138	50	128	**140**	65	23	33	730	**69.0**	11. 9.	766
		Achselschwang	587	39	**12**	48	36	37	**189**	99	153	168	71	34	42	928	**84.0**	11. 9.	944
	Amper	Mauern	570	42	**11**	30	22	25	**97**	52	92	59	45	14	26	515	25.5	5. 8.	553
		Fürstenfeldbruck	522	40	**10**	36	23	50	109	53	**123**	43	67	19	30	603	37.5	5. 8.	637
		Haspelmoor	529	36	**12**	48	26	25	105	63	**116**	45	75	23	32	606	35.3	5. 8.	630
	Amper, Würm	Seeshaupt	597	34	**11**	29	19	22	**199**	82	191	102	72	18	30	809	**51.8**	11. 9.	865
		Münsing	666	54	**18**	30	22	30	**202**	100	163	68	75	28	49	839	**57.0**	5. 8.	901
		Traubing	670	63	**13**	48	36	26	**210**	91	170	68	88	30	39	882	**60.5**	5. 8.	961
		Starnberg	619	47	**16**	36	25	27	**165**	93	150	58	66	32	43	758	46.8	5. 8.	795
		Planegg	547	45	**13**	50	29	23	**141**	80	140	47	64	20	30	682	45.5	5. 8.	718
		Pasing	147	40	**15**	35	27	25	**169**	88	139	56	62	17	31	704	45.2	5. 8.	741
		Dachau	477	30	**10**	31	23	31	110	65	**125**	51	75	17	29	597	46.6	5. 8.	626
	Amper	Obergrashof	480	28	**9**	33	31	42	**147**	49	138	58	83	17	34	669	**50.6**	5. 8.	686
		München-Kleinhadern	540	40	**13**	39	36	35	**189**	102	138	76	68	20	33	789	49.2	5. 8.	829
		München-Hirschgarten	520	*40*	***10***	*35*	29	33	**158**	96	117	54	62	18	32	684	38.2	5. 8.	—
		München-Nymphenburg	518	38	**11**	34	27	30	**167**	92	**167**	61	63	16	36	742	48.4	5. 8.	776
		München (Botan. Garten)	514	39	**10**	39	31	31	**179**	104	169	68	73	21	31	795	47.5	5. 8.	828
		München-Nederling	513	32	**8**	31	26	33	**164**	81	131	58	63	16	27	670	41.2	5. 8.	701
		München (Flughafen)	507	29	**7**	33	34	36	**139**	85	133	74	70	20	30	690	44.4	5. 8.	708
		Schleißheim	480	30	**7**	31	33	34	**165**	58	139	76	83	19	37	712	47.0	2. 6.	723
		Erdweg	475	37	**8**	46	32	37	116	59	**140**	53	94	18	38	678	**52.2**	5. 8.	715
		Markt Indersdorf	468	31	**6**	48	28	23	94	60	**130**	25	84	23	33	585	48.0	5. 8.	603
		Hohenkammer	472	32	**11**	40	28	24	77	66	**174**	26	51	25	35	589	49.0	5. 8.	621
		Margarethenried	500	30	**5**	40	27	54	119	56	**137**	32	48	28	39	615	36.0	5. 8.	623

Donau 1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Isar	Sempt	Ottenhofen	510	30	**8**	28	31	46	86	89	**122**	48	67	26	37	618	46.5	5. 8.	638
		Hohenlinden	560	27	**12**	37	25	38	106	66	**133**	42	56	18	37	597	**51.5**	5. 8.	614
		Erding	460	26	**6**	25	31	47	85	50	**151**	36	68	22	35	582	46.6	5. 8.	589
		Grünbach	458	23	**6**	25	33	43	87	48	**118**	32	62	25	34	536	33.4	8. 8.	559
		Pfrombach	480	20	**6**	21	32	27	**153**	65	113	34	47	24	34	576	38.7	6. 7.	580
		Aich b. Moosburg	415	24	**7**	30	32	28	**153**	71	125	41	48	29	35	623	35.7	5. 8.	627
		Moosburg	410	33	**8**	33	31	38	**123**	58	103	49	48	28	38	590	38.8	5. 8.	592
	Mündung bis Sempt	Landshut	398	22	**7**	22	30	27	104	41	**105**	24	49	23	28	482	31.0	5. 8.	485
		Schönbrunn	387	24	**7**	23	24	29	85	55	**109**	29	55	29	33	502	35.0	5. 8.	494
		Kirchberg	477	17	**8**	16	14?	16	**124**	86	109	24	41	*30*	*30*	515	47.4	3. 6.	514
		Dingolfing	360	42	**13**	30	54	20	**112**	65	90	21	45	49	41	582	36.3	10. 4.	562
		Landau a. d. Isar	339	29	**9**	27	57	19	88	31	**97**	23	49	38	45	512	35.7	5. 8.	494
		Karlshof	327	27	**11**	21	56	14	80	58	**90**	18	38	35	43	491	39.3	10. 4.	481
		Wiesenhof	318	14	**13**	31	75	29	85	58	**99**	23	52	50	38	567	32.0	5. 8.	538
Inn bis Isar	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	55	19	46	62	**15**	**147**	48	132	26	80	49	80	759	**64.1**	5. 8.	727
		Hausstein	917	87	44	77	122	**23**	**170**	87	147	28	129	65	104	1083	**75.2**	10. 4.	1052
		Osterhofen	310	32	**6**	26	51	16	**109**	53	108	23	39	41	50	554	38.9	5. 8.	522
		Schöllnach	370	60	21	53	82	**7**	95	40	**101**	25	84	50	68	686	**52.2**	10. 4.	658
		Witzelsberg	400	28	**14**	27	57	**14**	73	46	**107**	24	50	39	53	532	45.5	5. 8.	514
	Vils	Ratzing	464	26	**7**	31	30	30	72	95	**127**	44	63	27	39	591	47.5	5. 8.	587
		Wimm	460	**24**	43?	**24**	47	33	62	77	**132**	53	30	29	39	593	41.2	5. 8.	650
		Vilsbiburg	449	28	**11**	31	46	31	107	104	**131**	18	44	32	47	630	41.5	16. 7.	630
		Geisenhausen	461	**17**	25	46	63	30	91	88	**154**	44	58	49	59	724	**50.6**	3. 6.	703
		Oberhausen	400	29	**8**	25	60	17	**106**	34	104	26	48	36	50	543	42.0	10. 4.	522
		Schönau i. Niederbayern	435	32	**9**	32	56	13	84	28	**154**	31	33	37	52	561	41.1	5. 8.	543
		Haidenburg	350	28	**7**	18	67	28	**105**	48	102	26	34	32	40	535	40.4	5. 8.	525
		Schweicklberg	378	42	**13**	30	52	20	84	57	**125**	33	47	39	44	586	49.7	5. 8.	587
	Ilz bis Vils	Ortenburg	348	34	**2**	25	55	17	68	58	**107**	41	36	39	42	524	43.8	5. 8.	511
		Sandbach-Witzling	315	54	**11**	38	50	29	111	68	**152**	38	47	45	62	705	**58.9**	5. 8.	679
		Sittenberg	450	37	**17**	37	51	**17**	105	65	**140**	37	48	30	61	645	36.5	5. 8.	639
		Kachlet	305	41	**16**	30	86	18	128	83	**137**	38	56	33	52	718	**64.0**	10. 4.	708
		Passau	300	24	25	30	73	**21**	**131**	57	130	44	59	34	56	684	44.8	10. 4.	684
	Ilz	Großer Rachel	1400	—	—	—	—	23	178	70	**185**	52	154	—	—	—	**52.8**	5. 8.	—
		Rachelsee	875	98	64	50	89	**13**	137	69	155	48	154	53	**157**	1087	**58.2**	10. 4.	1001
		Kirchdorf	690	45	**22**	52	74	36	142	61	**148**	47	80	45	60	812	46.3	5. 8.	793
		Klingenbrunn	820	73	41	49	94	41	138	45	**160**	**37**	111	59	91	939	**62.1**	10. 4.	884
		Schöfweg	760	66	**25**	57	75	26	**150**	69	149	40	129	55	90	931	**64.2**	5. 8.	895
		Schönberg	564	48	16	35	85	**15**	133	30	**137**	33	86	37	63	718	**60.1**	10. 4.	698
		Waldhäuser	1000	89	65	48	71	**24**	135	60	**136**	34	131	42	119	954	**60.0**	10. 4.	905
		Altschönau	711	64	38	38	70	29	**104**	65	102	**28**	95	40	62	735	**50.7**	10. 4.	730
		St. Oswald	830	81	45	44	54	**32**	105	73	**147**	**32**	108	45	59	825	**52.1**	5. 8.	812
		Finsterau	1000	70	38	53	49	**29**	100	69	96	36	**130**	33	118	821	**65.5**	15.10.	786
		Linden b. Fr.	670	69	51	45	72	**17**	120	53	118	31	**121**	39	81	817	46.0	10. 4.	787
		Mauth	820	67	32	43	60	**24**	**110**	59	105	29	100	38	105	772	45.1	15.10.	726
		Unterkreuzberg	819	88	50	68	90	**15**	105	63	**125**	31	109	61	93	898	**65.1**	10. 4.	867
		Duschlberg	900	73	66	53	57	**30**	**183**	109	123	49	100	44	111	998	41.3	21. 6.	952
		Röhrnbach	430	53	**16**	50	53	28	109	49	**124**	20	74	31	73	680	47.0	5. 8.	669
		Kringell	460	50	**25**	46	62	28	125	51	**139**	26	66	41	61	720	43.0	5. 8.	695
		Roitham	500	51	19	39	74	**16**	93	91	**153**	41	67	35	77	756	**55.1**	10. 4.	733
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	138	68	72	**35**	46	**321**	245	254	127	134	**35**	58	1533	**87.6**	5. 8.	1605
		Valepp	885	82	51	53	**28**	34	234	**252**	243	70	114	32	78	1271	**88.3**	5. 8.	1303
		Brünnsteinhaus	1360	100	46	59	**28**	41	201	201	**210**	82	83	40	65	1156	**73.6**	5. 8.	1200
		Sachrang (Zollhaus)	726	88	58	54	41	40	**253**	235	237	107	121	**37**	93	1364	**89.1**	5. 8.	1429
		Tatzlwurm	795	100	53	71	44	49	200	168	**201**	101	106	**32**	60	1185	**74.8**	5. 8.	1248
		Niederaudorf	485	60	52	57	**27**	36	197	**214**	178	103	93	32	61	1110	**50.5**	5. 8.	1174
		Wirtsalpe	1160	—	—	—	—	—	—	201	**293**	105	—	—	—	—	**70.0**	5. 8.	—
		Degerndorf	470	55	**27**	61	29	43	169	**189**	156	99	80	32	40	980	**50.7**	22. 7.	1048
		Törwang	700	80	30	83	**24**	47	202	175	**207**	103	105	31	57	1144	**51.3**	5. 8.	1213
		Neubeuern a. Inn	460	48	**15**	55	24	27	118	**134**	131	65	71	27	30	745	39.0	5. 8.	810
		Gernmühle	600	86	36	85	36	54	**207**	175	185	132	96	**31**	55	1178	**57.5**	5. 8.	1249
		Raubling	460	42	**10**	49	25	38	**176**	160	131	59	73	23	29	815	**57.5**	13. 7.	873
		Endorf	529	59	**25**	52	35	37	159	121	**174**	67	99	33	52	913	**66.8**	5. 8.	960
	Mangfall	Stuben	874	102	45	64	43	45	275	**299**	217	94	114	**34**	73	1405	**80.4**	5. 8.	1451
		Dorf Kreuth	790	102	55	56	42	31	**257**	227	253	94	101	**29**	72	1319	**109.0**	5. 8.	1381
		Hirschberghaus	1512	71	31	50	41	31	**220**	177	218	110	83	**14**	36	1082	**64.0**	5. 8.	1184
		Bauer in der Au	905	109	47	78	42	**32**	**279**	219	265	80	121	35	80	1387	**110.0**	5. 8.	1444
		Egern a. T.	735	85	45	49	38	**31**	**286**	188	276	105	96	36	73	1308	**124.0**	5. 8.	1348
		Tegernsee	727	83	30	60	29	**21**	**256**	151	188	95	79	26	61	1079	**81.2**	5. 8.	1104
		St. Quirin	725	106	30	60	29	**17**	**250**	156	215	84	84	26	60	1117	**83.0**	5. 8.	1182
		Gmund a. T.	756	84	25	60	34	**22**	**234**	163	220	65	93	36	54	1090	**73.1**	5. 8.	1121
		Reisach	637	88	**27**	67	41	28	**270**	137	176	73	95	37	58	1097	**76.5**	5. 8.	1137
		Schliersee	780	104	24	70	34	**23**	**210**	155	172	74	87	26	58	1037	**68.8**	4. 6.	1076
		Miesbach	760	79	**22**	58	34	31	**270**	122	206	51	78	33	53	1037	**95.6**	5. 8.	1063

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Inn	Mangfall	Talham	635	84	**27**	72	43	**27**	**262**	153	168	83	94	34	55	1102	**72.5**	5. 8.	1147
		Gotzing	700	85	**18**	67	55	31	**277**	170	191	73	91	32	59	1149	**79.1**	5. 8.	1185
		Taubenberg	880	75	**18**	63	37	30	**288**	153	202	80	105	25	59	1135	**80.8**	5. 8.	1159
		Wildschwaige	750	82	**20**	58	35	27	**202**	139	171	78	84	31	44	971	**68.8**	5. 8.	1028
		Mühltal	619	74	**26**	57	40	37	**227**	172	182	89	95	36	55	1090	**77.5**	5. 8.	1141
		Schaftlach	760	112	34	52	**33**	37	**276**	181	251	100	116	54	66	1312	**69.8**	5. 8.	1335
		Oberwarngau	727	*75*	***20***	*60*	37	25	**229**	114	189	72	91	28	72	1012	**77.1**	5. 8.	1037
		Aschbach	629	57	**17**	48	37	26	**193**	142	153	61	72	24	38	868	**66.1**	5. 8.	918
		Kloaschau	907	80	57	45	36	38	**228**	227	218	71	108	**33**	*60*	1201	**81.6**	5. 8.	1252
		Bäckeralm	850	85	49	51	34	**28**	182	209	**210**	85	88	29	63	1113	**73.7**	5. 8.	1165
		Bayrischzell	800	85	47	76	31	36	208	**222**	202	90	99	**29**	51	1176	**73.9**	5. 8.	1252
		Wendelstein	1728	189	132	117	63	57	**289**	269	246	109	159	**49**	72	1751	**58.9**	5. 8.	1773
		Neuhaus b. Schliersee	792	104	39	60	50	**25**	**236**	169	218	80	99	37	69	1186	**79.1**	5. 8.	1248
		Sandbichl-Winkl	782	74	**25**	51	40	43	**191**	150	173	59	84	28	48	966	**59.4**	5. 8.	1033
		Großseeham	652	67	**20**	58	31	33	**189**	140	172	54	72	27	43	906	**66.4**	5. 8.	954
		Feldkirchen	550	44	**7**	52	38	62	187	**202**	173	90	76	37	35	1003	**72.2**	5. 8.	1064
		Irschenberg	733	68	**11**	58	30	51	**194**	123	151	46	71	24	40	867	**58.5**	5. 8.	924
		Kronwitt	505	76	17	61	45	52	160	**182**	156	64	79	**35**	38	965	**63.7**	13. 7.	1037
		Rosenheim	446	45	**13**	55	25	39	**184**	109	154	64	75	24	37	824	**99.6**	4. 6.	892
	Alz bis Mangfall	Ebersberg	528	39	**13**	38	23	29	118	**126**	111	55	72	18	40	682	**65.9**	17. 7.	700
		Attel	475	36	**10**	32	19	27	96	83	**140**	46	48	22	36	595	44.2	5. 8.	622
		Gabersee	500	—	—	—	23	35	99	81	**135**	70	57	26	50	—	43.4	5. 8.	—
		Haag i. Oberbayern	564	37	**19**	41	26	28	88	54	**161**	67	54	29	44	648	**51.7**	5. 8.	675
		Au am Inn	420	22	**10**	24	14	16	65	40	**113**	36	32	21	27	420	34.2	5. 8.	449
		Schnaitsee	600	41	**20**	53	32	33	137	88	**182**	45	50	27	58	766	**75.0**	5. 8.	789
		Mühldorf	382	29	**10**	30	33	24	104	66	**216**	38	57	32	54	693	**63.3**	8. 8.	688
		Töging	375	28	**8**	27	34	31	**140**	59	131	31	62	33	50	634	47.2	5. 8.	625
		Isen	500	42	**21**	39	45	35	102	80	**190**	52	72	41	45	764	**77.1**	5. 8.	767
		Dorfen	460	32	**14**	31	36	42	61	67	**151**	68	57	35	37	631	**60.7**	5. 8.	657
		Mauerberg	447	—	—	—	—	—	83	85	**158**	39	54	30	41	—	**50.2**	5. 8.	
		Zeilarn	420	35	**10**	27	50	36	108	49	**149**	26	53	36	48	627	40.4	5. 8.	625
	Tiroler Ache	Seegatterl	715	—	—	—	—	—	—	—	**240**	119	117	49	80	—	**72.0**	5. 8.	—
		Reit im Winkel	695	89	69	60	**32**	50	188	173	**198**	126	91	43	73	1192	**50.7**	5. 8.	1235
		Schleching	570	95	61	68	**37**	52	161	163	**224**	82	106	53	105	1207	**74.7**	5. 8.	1235
		Röchelbergalpe	1393	—	—	—	—	—	**249**	207	216	172	—	—	—	—	**66.0**	5. 8.	—
		Hochgernhaus	1565	126	95	102	**37**	48	**242**	175	168	139	118	58	95	1403	**50.0**	3. 6.	1428
		Staudach	540	79	**21**	60	38	37	170	144	**178**	91	96	52	57	1023	37.8	5. 8.	1034
		Maria Eck	892	93	43	80	49	**35**	**217**	147	190	141	118	49	81	1243	**70.0**	3. 6.	1273
		Bad Adelholzen	658	89	38	75	37	**34**	**197**	140	166	129	115	40	80	1140	**51.7**	5. 8.	1165
	Prien	Sachrang-Ort	740	90	52	55	42	51	228	**229**	221	95	111	**37**	88	1299	**51.2**	5. 8.	1364
		Ackeralpe	1350	—	—	—	—	—	249	232	**320**	117	—	—	—	—	**136.5**	5. 8.	—
		Grattenbach	700	119	58	60	53	49	**248**	209	230	110	150	**44**	124	1454	—	—	1481
		Hohenaschau	620	126	50	89	**40**	56	**267**	212	222	95	169	67	101	1494	**71.0**	5. 8.	1538
		Frasdorf	600	84	**32**	69	45	45	**222**	164	196	81	128	40	65	1171	**65.7**	5. 8.	1238
		Prien	530	63	**21**	64	39	47	181	153	**183**	78	103	38	60	1030	**64.3**	5. 8.	1062
	Alz, Chiemsee	Stock b. Prien	520	85	**28**	60	47	43	**195**	148	178	75	110	43	69	1081	**61.2**	5. 8.	1133
		Bernau	545	73	**26**	55	38	46	**195**	143	182	75	96	45	65	1039	**64.1**	5. 8.	1082
		Herrenchiemsee	539	64	**24**	56	43	43	**171**	126	154	75	98	39	68	961	**56.0**	5. 8.	1005
		Seebruck	528	70	**28**	57	31	40	128	127	**172**	62	84	44	72	915	**61.0**	5. 8.	964
		Eggstätt	535	49	**18**	50	35	34	114	119	**176**	59	84	40	70	848	**68.3**	5. 8.	862
	Alz, Traun	Hallwegenhof	760	76	47	43	58	**35**	181	151	**183**	141	105	43	99	1162	42.6	5. 8.	1171
		Ruhpolding	664	90	50	52	37	**34**	**190**	155	172	122	136	45	80	1163	49.1	5. 8.	1183
		Inzell	695	88	45	59	53	**35**	191	158	**199**	161	118	46	95	1248	**53.7**	5. 8.	1265
		Traunstein (W.W.)	597	83	32	71	42	**31**	119	162	**173**	110	105	43	63	1034	**56.5**	5. 8.	1061
		Traunstein (Wartberg)	610	91	39	75	41	**31**	134	158	**205**	119	111	43	73	1120	**64.0**	5. 8.	1172
		Traunstein (Bauamt)	600	91	42	77	45	**34**	132	185	**208**	117	124	47	82	1184	**66.8**	5. 8.	1220
	Alz	Altenmarkt	497	48	**19**	40	33	34	97	111	**166**	54	61	31	54	748	**70.5**	5. 8.	770
		Trostberg	491	37	**17**	39	26	34	113	85	**152**	53	53	32	46	687	**56.8**	5. 8.	714
		Garching a. Alz	450	39	**14**	45	30	26	116	117	**162**	40	43	30	42	704	48.5	5. 8.	731
	Salzach, Ramsauer Ache	Hintersee	805	69	53	67	38	66	207	244	**286**	77	98	65	100	1370	**91.2**	5. 8.	1324
		Wimbachgrieshütte	1330	80	81	74	**45**	100	294	286	**327**	127	146	60	116	1736	**101.7**	5. 8.	1725
		Wimbachschloß	940	64	**26**	60	32	64	238	241	**276**	97	105	84	79	1366	**66.5**	5. 8.	1331
		Watzmannhaus	1927	—	—	—	—	—	—	—	**301**	181	—	—	—	—	**73.9**	5. 8.	—
		Söldenköpfl	972	73	73	76	**36**	84	255	*170*	***220***	*80*	101	69	76	1313	—	—	1335
		Ilsank	590	53	53	62	**31**	63	183	164	**210**	81	59	62	60	1081	**62.2**	5. 8.	1082
		Loipl-Rothenlehen	830	73	74	57	**33**	57	**248**	200	232	78	87	42	72	1253	**64.3**	5. 8.	1277
		Stanggaß	590	53	54	50	**28**	62	174	152	**201**	82	71	50	59	1036	**66.7**	5. 8.	1066
		Berchtesgaden	600	56	78	**26**	32	71	192	213	**217**	114	84	55	73	1211	**75.0**	5. 8.	1224
	Königsseer Ache	Saletalpe	603	—	—	—	—	83	257	**267**	230	123	105	—	—	—	**64.3**	5. 8.	—
		St. Bartholomä	603	43	37	48	**30**	83	231	**243**	214	—	—	—	—	—	**54.3**	5. 8.	—
		Priesbergalm	1438	85	80	70	**45**	102	268	**309**	242	125	83	70	76	1555	**58.7**	5. 8.	1547
		Stahlhaus	1740	—	—	—	—	—	**281**	**281**	224	149	84	39	—	—	**62.0**	1. 7.	—
		Königssee	605	66	54	61	**34**	72	187	**203**	202	100	60	62	54	1155	**61.0**	5. 8.	1158
		Schönau	640	58	49	57	**30**	74	180	171	**202**	111	72	43	61	1108	**64.6**	5. 8.	1121

Donau 1934

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	Monatsmengen (mm) Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahressummen I—XII mm	Größte Tagesmenge Höhe mm	Größte Tagesmenge Datum	Jahressummen XI. 33—X. 34 mm
Inn	Salzach	Obersalzberg	971	49	41	43	**33**	67	**192**	163	181	99	55	42	53	1018	**69.0**	5. 8.	1051
		Schellenberg	540	55	64	44	**30**	65	212	178	**238**	100	101	47	80	1214	**80.5**	5. 8.	1220
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	74	86	63	**42**	76	240	**252**	225	100	111	70	68	1407	**58.5**	5. 8.	1411
		Traunsteiner Hütte	1580	53	**28**	84	49	76	259	**274**	273	104	118	62	93	1473	**55.5**	5. 8.	1427
		Weißbach	611	78	63	57	**35**	37	**235**	211	200	114	106	40	79	1255	**52.0**	5. 8.	1300
		Jettenberg (Str.-A.)	510	61	70	55	**37**	53	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Schwarzbachwacht	868	76	69	80	**35**	62	252	236	**264**	82	119	61	80	1416	**72.4**	5. 8.	1423
		Jettenberg (Kr.-W.)	510	60	56	55	**31**	48	**237**	184	198	86	84	46	56	1141	**58.3**	5. 8.	1208
		Baumgarten	510	—	—	—	—	—	—	195	209	100	101	47	70	—	**65.5**	5. 8.	—
		Saalachsee	486	57	44	49	**28**	40	**197**	160	179	84	69	40	50	1003	**52.9**	5. 8.	1044
		Predigtstuhl	1575	89	53	67	**30**	52	**264**	190	204	107	78	43	55	1232	**56.2**	5. 8.	1282
		Bad Reichenhall	465	73	40	52	**27**	32	**207**	143	182	106	73	40	75	1050	**65.5**	5. 8.	1089
		Hallthurm	693	96	44	78	**31**	50	**216**	199	202	127	62	47	89	1241	**70.1**	5. 8.	1224
		Neuhaus-Anger	941	—	—	—	—	34	138	131	**166**	98	114	—	—	—	**53.3**	5. 8.	—
	Salzach	Freilassing	423	47	**21**	47	28	29	142	123	**159**	78	62	31	53	820	**54.0**	5. 8.	833
		Achtal	582	—	—	—	—	—	—	—	**186**	116	113	48	79	—	**63.5**	5. 8.	—
		Oberteisendorf	522	81	**32**	63	39	36	161	127	**177**	89	92	46	67	1010	**60.1**	5. 8.	1021
		Laufen	400	48	**18**	48	29	44	**162**	92	154	76	59	33	55	818	**51.1**	5. 8.	831
		Waging	465	47	**24**	46	43	27	99	140	**146**	74	76	34	50	806	**50.1**	5. 8.	837
		Burghausen	400	41	**11**	32	42	41	104	52	**164**	28	40	36	55	646	20.2	5. 8.	652
	Inn	Simbach	340	43	**11**	26	54	24	96	57	**181**	27	57	33	57	666	45.6	5. 8.	675
		Würding	321	37	**11**	22	61	27	107	107	**132**	56	55	39	59	713	**53.2**	5. 8.	682
	Rott	Oberbergkirchen	490	24	**8**	30	32	31	103	66	**140**	21	55	23	54	587	38.7	5. 8.	571
		Aich i. Niederbayern	475	21	**9**	24	30	33	104	84	**112**	16	33	28	42	536	**50.2**	3. 6.	532
		Gangkofen	440	32	**11**	31	43	38	77	55	**122**	19	53	35	50	566	41.6	5. 8.	564
		Eggenfelden	417	38	**14**	31	56	36	83	31	**174**	28	41	38	51	621	44.0	5. 8.	613
		Wurmannsquick	509	24	**7**	27	52	31	83	34	**120**	23	50	32	52	535	37.4	5. 8.	526
		Pfarrkirchen	381	28	**8**	23	56	33	113	31	**148**	33	39	35	43	590	41.1	5. 8.	603
		Birnbach	357	38	**8**	29	61	27	87	62	**136**	36	39	38	49	610	41.0	5. 8.	595
Grenze bis Inn	Donau	Oberfrauenwald	800	55	37	40	43	**28**	**136**	63	130	36	89	33	56	746	40.9	5. 8.	774
		Waldkirchen	580	69	31	**30**	71	35	**149**	98	120	38	75	36	97	849	**62.0**	5. 8.	825
		Obernzell	290	37	29	29	69	**25**	121	**124**	97	34	76	28	64	733	**79.6**	22. 7.	715
		Wegscheid	721	79	75	47	95	**23**	**147**	47	117	38	110	34	89	901	**50.3**	10. 4.	902
		Lacken	703	70	82	47	108	**13**	**137**	76	135	31	115	32	97	943	**50.5**	10. 4.	927
		Sonnen	836	50	80	43	67	**19**	**129**	88	98	28	89	28	76	795	42.3	10. 4.	785
		Neureichenau	640	68	92	38	67	35	**167**	75	107	**33**	121	40	107	950	**52.0**	15.10.	920

Niederschlagssummen in Prozenten der Normalwerte (1891/1930) 1934

Station	See-höhe m	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr I -XII.	Jahr XI.33-X.34
Von der Memelgrenze bis zur Weichsel															
Stallupönen	66	21	147	**251**	61	84	47	166	84	32	193	122	**19**	101	99
Tilsit	16	38	152	154	65	129	**13**	154	92	29	**174**	114	19	106	104
Rossitten	4	42	73	110	100	89	**13**	97	114	51	136	**148**	28	87	81
Rominten	180	21	166	**203**	105	69	32	181	80	33	180	118	**2**	98	99
Insterburg	38	**29**	118	132	67	96	52	134	77	45	**235**	145	33	96	94
Heilsberg	83	25	88	77	40	152	40	**186**	148	74	136	130	**22**	101	96
Rastenburg	107	40	104	150	60	47	49	198	118	59	120	**246**	**25**	107	98
Friedland	25	**23**	66	78	56	114	89	73	77	31	**165**	158	30	81	74
Königsberg	19	37	82	97	87	135	**34**	102	112	51	133	**139**	37	89	82
Klenau	8	36	81	161	80	136	96	**211**	178	55	142	198	**31**	126	117
Silberbach	170	**41**	80	89	65	132	80	129	141	68	**165**	126	49	101	97
Kl.-Nebrau	15	53	65	**50**	128	102	166	**186**	105	109	100	106	87	118	115
Marienburg	12	**52**	79	90	**180**	99	126	162	107	68	114	152	83	114	106
Weichsel															
Treuburg	155	30	152	**230**	110	83	23	151	59	72	142	132	**6**	93	94
Johannisburg	116	24	66	**174**	88	102	58	156	86	51	134	170	**15**	96	74
Ortelsburg	146	48	106	133	75	92	91	144	83	61	148	**195**	**30**	101	95
Osterode	107	56	97	77	53	113	75	150	**178**	79	132	132	**49**	106	102
Reinwasser	185	52	82	86	75	110	82	**179**	138	58	135	96	**50**	101	96
Von der Weichsel bis zur Oder															
Lauenburg	38	60	63	131	68	76	129	**248**	74	61	141	107	**34**	106	105
Jershöft	21	69	117	**304**	144	142	134	172	166	47	92	106	**30**	121	122
Köslin	40	49	**29**	126	86	106	41	102	140	36	**146**	145	47	90	84
Greifenberg i. P.	17	72	80	107	83	87	**32**	35	**174**	66	134	121	67	87	82
Oder															
Leobschütz	275	**24**	104	111	63	83	101	40	105	**145**	73	54	54	80	86
Ratibor	185	**30**	102	91	67	138	**141**	54	72	124	84	55	73	88	91
Gleiwitz	235	**35**	89	97	78	73	74	100	64	**175**	120	100	79	91	91
Ujest	185	**36**	112	**132**	60	88	88	47	89	119	98	65	50	79	81
Oppeln	157	**54**	127	85	70	69	**210**	66	132	111	100	73	80	99	100
Habelschwerdt	368	52	59	74	83	56	64	**21**	**179**	63	77	91	28	70	74
Bielendorf	690	55	67	89	52	56	**194**	57	137	106	88	86	**41**	90	94
Ziegenhals	345	**27**	62	96	82	71	**160**	48	106	138	38	48	49	81	88
Rosenberg	240	**30**	34	113	82	**116**	94	52	63	61	111	70	73	75	76
Karlsruhe	160	44	72	69	63	89	**144**	**42**	88	90	102	86	62	75	78
Münsterberg	205	46	70	59	45	**33**	84	63	**116**	83	69	89	80	72	73
Ohlau	137	53	85	75	**35**	47	163	41	**200**	65	126	108	84	94	96
Breslau-Krietern	124	94	111	63	**49**	54	97	64	113	86	**139**	106	69	84	86
Zobten	200	64	95	48	**37**	60	88	47	103	80	**122**	102	81	76	78
Salzbrunn	417	48	71	59	46	40	**134**	**29**	101	77	95	120	72	73	71
Liegnitz	121	67	104	75	**39**	44	82	50	**112**	100	**112**	100	64	77	78
Köben	92	76	**138**	57	**17**	29	51	132	106	76	112	86	73	81	80
Charlottenthal	119	67	48	45	68	**43**	109	85	**202**	62	133	117	60	91	91
Trebnitz	185	52	69	**46**	64	48	95	97	106	88	**130**	**130**	64	84	84
Fraustadt	102	78	83	58	41	43	**40**	83	118	85	124	95	**160**	77	74
Grünberg	168	61	74	55	49	74	**23**	53	**208**	62	92	116	55	78	74
Krummhübel	650	**18**	88	96	61	43	158	22	**178**	89	146	143	41	96	92
Schneekoppe	1602	102	113	68	55	43	**165**	**32**	158	96	109	134	83	97	96
Hirschberg	347	34	77	63	50	**31**	125	42	**136**	105	104	132	55	81	76
Schreiberhau	643	76	85	87	70	**34**	158	44	157	91	**169**	102	63	95	90
Bunzlau	200	47	60	58	38	**37**	81	90	**128**	61	92	**128**	57	79	74
Buchwald	133	99	98	50	**26**	32	43	63	**118**	85	110	109	60	73	71
Flinsberg	470	34	61	**26**	40	36	129	34	**160**	52	146	118	43	77	72
Seifersdorf	165	67	91	79	50	**42**	46	73	**194**	82	108	148	65	88	81
Zittau	265	69	89	67	34	**30**	105	**30**	**202**	68	138	167	52	88	79
Görlitz	211	61	90	45	49	**32**	54	98	153	54	119	**158**	46	81	73
Guben	76	53	69	82	55	26	**13**	64	**178**	76	98	152	54	75	68
Frankfurt a. d. O.	76	61	95	106	186	36	**25**	49	**224**	54	66	140	63	87	81
Dürlettel	101	113	**37**	130	89	48	71	51	**238**	95	108	138	74	100	96
Blesen	40	73	**36**	55	48	43	80	75	**256**	92	94	125	74	91	85
Neustettin	139	62	63	128	75	60	75	147	**182**	67	136	141	**51**	101	91
Dobrin	158	60	47	75	**38**	58	87	**161**	134	46	110	115	48	90	82
Deutsch-Krone	118	54	42	126	71	52	63	120	**181**	102	113	98	**36**	91	86
Hammer	50	75	57	143	**30**	33	33	84	**160**	121	112	102	92	87	79
Dramburg	123	80	**45**	**152**	100	48	47	82	134	86	114	146	63	91	81
Klosterfelde	59	67	**36**	108	45	48	49	68	**187**	94	132	131	64	85	79
Landsberg a. d. W.	68	63	49	62	68	71	**42**	48	**225**	85	145	123	68	87	81
Wriezen	8	66	90	127	**258**	49	137	**46**	244	102	105	184	50	120	112
Angermünde	45	63	62	97	156	46	68	**45**	**200**	115	114	174	52	97	88
Bahn	50	90	80	129	88	**49**	79	59	**200**	86	129	172	69	102	92
Stettin	34	85	45	128	144	53	**38**	**38**	**208**	98	121	154	71	97	87
Stargard	28	97	**51**	108	97	59	61	143	**249**	90	122	155	80	133	120

1934 Niederschlagssummen in Prozenten der Normalwerte (1891/1930)

Station	See-höhe m	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr I.-XII.	Jahr XI.33-X.34
Von der Oder bis zur Elbe															
Prenzlau	33	93	82	134	190	69	**54**	70	**215**	93	132	156	70	111	101
Ueckermünde	2	68	44	92	100	58	56	**37**	**175**	106	116	123	65	88	81
Neubrandenburg	17	68	67	108	84	43	38	**17**	**155**	98	118	82	64	77	82
Greifswald	5	78	77	**124**	88	46	43	**29**	104	70	106	84	58	73	71
Zingst	1	81	122	**138**	63	**37**	47	50	81	113	126	83	66	82	80
Rostock	45	68	85	95	50	34	**19**	33	85	**150**	131	102	82	77	69
Kirchdorf	4	98	107	74	54	34	44	**7**	**216**	169	104	123	68	92	88
Lübeck	5	80	100	98	53	**27**	70	33	106	100	92	**132**	69	79	73
Kiel	17	87	75	148	57	106	42	**34**	69	103	**201**	92	66	88	82
Schleswig	29	88	86	140	92	69	**35**	43	96	120	**181**	88	71	94	87
Flensburg	13	74	79	147	83	72	44	**40**	93	94	**165**	98	76	89	81
Westerland	6	68	53	121	79	89	**43**	45	75	100	**151**	116	118	94	76
Westerhever	1	85	68	141	93	63	55	**52**	**52**	132	**198**	144	89	102	88
Erfde	14	85	74	176	98	103	**55**	64	72	103	**198**	116	86	102	93
Elbe															
Kudowa	388	45	57	96	69	38	**165**	40	94	54	119	98	**33**	77	77
Schachtenhaus	1155	63	54	74	107	**30**	113	51	116	50	**161**	51	68	78	—
Wunsiedel	538	70	61	49	43	**28**	40	51	**180**	68	112	105	58	74	66
Maiersreuth	550	85	136	45	58	42	59	**41**	**176**	59	113	171	50	82	76
Hinterhermsdorf	367	65	110	**54**	82	**54**	59	91	116	65	**184**	183	79	94	84
Gottleuba	337	68	141	48	108	**30**	76	61	178	98	172	**212**	32	96	88
Altenberg	735	45	85	**23**	90	49	79	43	73	88	**139**	120	65	76	68
Rabenau	304	81	123	70	73	**29**	55	71	144	51	90	**197**	40	84	76
Dresden	100	79	150	63	69	**22**	62	46	160	58	130	**220**	47	100	84
Meißen	105	116	145	74	84	**20**	51	42	131	62	118	**225**	52	91	81
Oschatz	144	58	164	61	82	**12**	42	58	147	68	116	**188**	57	83	77
Torgau	86	62	151	50	77	50	94	82	146	77	136	**186**	**34**	94	85
Lautawerk	121	87	76	71	49	**20**	31	99	146	91	146	**213**	60	89	78
Dobrilugk	95	68	70	98	60	50	**21**	77	**208**	50	138	178	42	88	82
Zahna	92	76	79	45	38	**24**	50	75	105	73	115	**148**	45	73	69
Aue	349	61	**200**	51	61	**16**	49	60	144	48	112	159	35	78	74
Zwickau	269	41	**214**	73	61	**32**	48	86	123	53	110	191	48	81	72
Chemnitz	332	56	166	70	111	83	72	87	182	68	142	**246**	**43**	82	73
Rochlitz	166	85	130	49	82	**34**	74	76	123	38	138	**196**	49	87	77
Frauenstein	640	64	130	**33**	72	67	102	51	164	61	180	**200**	70	105	—
Roßwein	201	115	165	62	108	**35**	104	73	242	89	162	**277**	45	120	106
Fichtelberg	1213	88	116	46	64	**26**	39	37	**118**	70	92	115	47	69	65
Reitzenhain	770	39	**148**	24	84	**12**	60	34	116	51	110	125	43	67	63
Lengefeld	606	63	147	51	60	57	83	**34**	154	53	152	**194**	42	87	80
Dessau	57	101	73	**24**	58	**24**	77	79	68	54	**116**	112	51	70	65
Waldstein	879	78	65	49	**28**	77	71	31	**162**	89	119	92	84	77	68
Schönwald	690	89	114	86	69	79	81	**40**	**173**	54	115	129	72	86	80
Döbra	700	84	97	65	46	56	71	49	149	**41**	**157**	105	95	80	75
Schmiedefeld	756	97	45	79	**24**	87	94	54	125	39	**141**	90	70	79	75
Leutenberg	295	68	100	77	56	**150**	**50**	60	146	68	139	132	67	96	93
Blankenburg	226	68	63	60	**57**	122	80	69	**137**	62	133	104	81	89	89
Jena	155	58	97	42	**36**	78	108	69	116	55	**138**	104	66	81	79
Ilmenau	500	82	**36**	66	37	54	84	54	119	63	**136**	50	49	75	73
Eigenrieden	480	69	81	38	**33**	35	45	54	67	56	**153**	98	77	67	63
Erfurt	183	60	72	33	**22**	55	31	27	**140**	79	98	78	80	64	63
Frankenhausen	130	86	117	53	**27**	59	72	88	89	82	**149**	98	96	84	82
Sachsa	335	50	136	40	37	85	71	61	58	**25**	**168**	61	76	73	69
Nordhausen	246	40	101	43	26	116	113	73	86	**25**	**170**	80	85	82	78
Goseck	146	73	**206**	**28**	41	88	59	44	98	38	96	101	85	71	76
Bad Elster	525	60	110	58	74	48	70	52	**158**	**39**	118	140	45	81	75
Plauen	369	83	146	89	82	75	**52**	89	135	58	134	**225**	75	111	99
Gera	235	68	**155**	45	32	86	90	**25**	123	72	151	113	59	82	79
Leipzig	114	72	**225**	**35**	138	40	60	49	118	43	113	169	52	75	69
Halle a. d. S.	102	53	**198**	**29**	38	39	68	71	120	60	125	113	48	77	75
Eisleben	160	71	**181**	**32**	42	65	114	58	116	38	107	93	48	79	79
Bernburg	66	68	**204**	**34**	42	54	100	38	89	60	130	123	78	80	75
Brocken	1142	98	100	68	**23**	72	57	52	61	53	**140**	69	53	73	73
Königskrug	756	83	105	63	**29**	73	62	55	54	57	**138**	49	69	70	66
Benneckenstein	515	58	93	77	**34**	53	108	65	51	54	**146**	59	66	72	70
Harzgerode	398	72	**141**	91	**35**	52	93	99	123	37	122	91	52	84	85
Gröningen	94	80	**234**	59	44	57	86	60	165	**23**	90	100	80	86	80
Wernigerode	237	72	92	85	33	52	54	**30**	95	74	90	**104**	32	65	67
Magdeburg	56	91	**178**	61	44	**43**	90	98	105	54	74	92	59	82	75
Mirow	59	99	114	113	95	41	45	**28**	101	138	**140**	130	61	87	83
Bredereiche	47	63	54	77	120	53	64	**34**	**210**	91	114	100	50	85	83
Oranienburg	35	87	96	78	118	64	59	**36**	159	89	100	**166**	76	92	—
Bautzen	202	75	61	46	73	42	**34**	56	101	71	89	**208**	41	72	64
Kottbus	70	55	53	92	33	55	**21**	66	178	67	87	**190**	74	81	69
Fürstenwalde	39	59	52	140	126	35	53	**32**	**234**	80	98	177	57	92	82
Wendisch-Buchholz	38	53	69	109	79	55	**27**	71	**220**	76	114	186	70	93	82
Berlin-Dahlem	55	69	85	51	114	43	**24**	99	**193**	90	124	142	55	57	86
Brück	44	77	90	**32**	91	43	50	94	**142**	65	100	141	56	83	78
Krüssau	50	85	**114**	46	72	**33**	45	62	68	82	91	90	68	69	68

Niederschlagssummen in Prozenten der Normalwerte (1891/1930) 1934

Station	See-höhe m	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr I.-XII.	Jahr XI.33-X.34
Kyritz	44	97	109	108	63	62	84	**22**	80	98	**142**	85	68	81	81
Perleberg	31	78	119	91	125	67	63	**25**	106	70	**128**	98	68	83	82
Gardelegen	44	89	111	88	76	51	80	**43**	**129**	59	125	115	94	87	83
Redlin	57	94	95	102	108	73	74	**34**	**109**	106	108	91	82	86	82
Schwerin	52	103	67	78	74	**36**	49	40	**129**	102	119	75	64	79	75
Dömitz	15	78	108	78	68	41	50	**12**	113	83	104	**114**	74	74	69
Schnega	50	66	68	93	45	42	78	**28**	78	82	**126**	112	77	72	66
Zarrentin	40	111	98	91	67	**59**	67	64	110	80	102	**116**	66	86	79
Lüneburg	15	82	67	78	43	**42**	60	51	143	112	102	**176**	70	86	77
Poppenbüttel	21	73	100	83	47	46	**41**	48	85	92	130	**142**	60	78	72
Sauensiek	40	74	93	90	61	110	98	**22**	33	87	**151**	121	73	81	73
Neumünster	21	90	77	112	**26**	66	42	41	68	120	**147**	94	65	79	74
Itzehoe	14	72	64	120	46	77	**38**	57	50	85	**169**	128	84	82	74
Von der Elbe bis zur Weser															
Altenbruch	4	67	48	120	55	81	45	57	**41**	75	**163**	84	99	78	69
Köhlen	12	69	58	104	89	71	59	**40**	58	48	**167**	86	89	77	70
Weser															
Saargrund	540	89	56	84	**24**	82	61	57	**119**	30	71	56	68	74	68
Suhl	440	82	95	102	65	38	96	68	76	**32**	**192**	69	64	81	78
Meiningen	308	77	44	81	40	**24**	138	67	62	35	**180**	91	66	77	73
Brotterode	580	83	91	55	41	92	82	41	83	**32**	**158**	75	79	76	73
Eisenach	222	54	83	42	52	23	74	23	67	**18**	**125**	92	77	58	54
Groß-Almerode	350	97	77	54	52	**39**	70	**39**	53	49	**139**	116	75	72	67
Wasserkuppe	923	49	45	59	51	45	65	**44**	62	75	**163**	83	98	69	61
Gersfeld	512	93	46	90	74	**40**	97	43	80	78	**157**	80	75	80	74
Fulda	330	77	**49**	72	65	67	81	**49**	80	**132**	127	91	61	80	76
Lauterbach	291	129	57	**131**	57	**37**	79	52	114	114	117	118	70	88	81
Hersfeld	210	81	69	68	45	**40**	64	**179**	83	158	134	91	80	95	90
Berleburg	420	126	67	110	87	97	87	80	75	68	**136**	**65**	74	90	84
Frankenau	430	128	68	139	92	73	58	86	88	**54**	**151**	126	97	100	87
Hauptschwenda	500	89	70	75	47	**41**	53	36	101	76	**128**	116	67	75	68
Kassel	198	75	64	80	**41**	65	91	27	97	95	104	**134**	79	78	73
Mengeringhausen	290	83	112	107	83	**40**	82	68	115	90	**132**	100	78	90	85
Winnefeld	276	63	110	79	93	77	**135**	101	**44**	96	108	102	92	91	84
Neuhaus i. Soll.	355	75	64	**44**	103	57	98	103	63	68	**136**	84	63	73	68
Nassengrund	192	84	107	57	117	54	68	119	61	**49**	**140**	130	77	89	83
Hameln	68	75	47	60	86	**38**	51	76	54	51	**119**	96	62	67	64
Bielefeld	176	101	55	68	105	67	55	81	**46**	90	**136**	67	102	81	76
Minden	46	60	59	68	63	**35**	**35**	64	44	62	**107**	74	71	61	59
Nienburg	25	56	46	92	58	92	84	58	57	**32**	**124**	90	78	70	64
Goslar	263	63	103	54	37	70	80	51	67	**26**	**113**	90	43	60	61
Braunschweig	75	48	**130**	41	**31**	38	55	74	57	35	98	100	66	63	59
Helmstedt	137	59	**157**	90	58	32	101	47	91	**24**	98	84	61	73	72
Unterlüß	105	70	81	65	**29**	39	66	43	51	42	127	**175**	77	69	58
Celle	43	74	107	41	**32**	82	44	48	55	46	115	**128**	80	69	62
Göttingen	160	47	93	45	**25**	33	105	63	45	**25**	132	**142**	77	70	63
Osterode	220	70	**144**	65	31	100	81	106	70	**24**	132	92	81	80	76
Klausthal	540	52	119	45	**38**	68	110	67	61	40	**137**	70	60	72	70
Hildesheim	87	55	128	53	47	52	77	64	**40**	**143**	96	123	64	75	72
Hannover	52	66	100	44	65	65	47	60	**16**	80	114	**140**	94	70	63
Bremen	7	67	83	88	74	46	134	**41**	78	73	**171**	82	102	85	80
Visselhövede	60	100	85	85	51	57	103	**31**	58	46	124	**130**	106	79	70
Diepholz	39	65	42	91	145	110	51	74	58	76	**159**	**38**	108	84	79
Oldenburg	7	58	61	136	98	63	79	**49**	53	64	**187**	53	106	83	76
Von der Weser bis zum Rhein															
Wilhelmshaven	8	64	38	140	115	71	98	**20**	68	68	**184**	66	92	84	80
Wangeroog	5	76	44	107	127	60	73	**41**	52	97	**187**	76	111	87	81
Norderney	2	102	43	43	145	168	76	**33**	46	68	**169**	121	135	99	88
Emden	2	69	**27**	109	145	116	94	39	91	54	**174**	82	116	84	82
Hövelriege	107	81	**50**	53	133	93	98	83	62	54	**137**	79	95	85	80
Warendorf	56	106	53	81	153	79	94	**164**	**36**	98	133	64	122	86	94
Münster	56	106	**33**	75	**138**	91	105	78	36	69	93	55	99	81	73
Osnabrück	63	77	**29**	87	**133**	47	62	102	42	58	127	59	97	80	73
Löningen	23	85	**41**	118	141	87	73	82	67	69	**170**	51	131	93	87
Schöninghsdorf	27	64	**37**	122	**193**	46	75	64	68	53	141	50	119	85	89
Potshausen	2	57	**24**	127	174	118	81	44	58	53	**191**	68	114	91	82
Schüttorf	36	81	**40**	85	**167**	59	92	141	74	59	149	58	116	95	86
Wennewick	33	98	**30**	92	**162**	68	82	88	107	66	138	58	130	95	85
Borken	48	102	**25**	78	**152**	47	102	115	68	63	110	40	101	85	78
Rhein															
Balderschwang	1044	86	**16**	66	29	39	100	112	**143**	117	118	29	82	83	83
Genhofen	830	98	**22**	72	35	33	118	95	**160**	141	145	56	87	94	93
Wangen	557	53	42	70	**20**	49	121	76	**177**	116	118	48	78	90	89
Ravensburg	461	91	31	95	**24**	32	121	88	**176**	90	69	58	74	86	88

1934 Niederschlagssummen in Prozenten der Normalwerte (1891/1930)

Station	See-höhe m	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr I.-XII.	Jahr XI.33-X.34
Friedrichshafen	400	104	59	77	**28**	35	117	123	**172**	134	88	56	123	101	99
Rielasingen	425	102	34	105	28	**19**	**112**	32	111	84	66	68	71	70	68
Feldberg-Observatorium	1493	193	**21**	**250**	35	22	96	59	121	87	75	120	140	96	91
Höchenschwand	1004	152	**12**	**185**	28	39	134	60	91	100	95	53	117	89	82
Schweigmatt	733	127	44	**150**	**27**	38	112	69	105	95	59	59	89	83	76
Friedrichsheim	877	116	25	**135**	29	**22**	117	73	108	129	64	62	83	80	76
Breitnau	1019	74	18	99	**10**	24	114	49	**122**	82	63	58	81	67	63
Freiburg	279	110	68	**164**	35	**27**	108	67	119	121	66	87	71	86	85
Schiltach	332	77	25	50	**21**	**21**	97	30	**118**	100	92	68	71	66	60
Triberg	683	**127**	18	95	**9**	26	84	54	104	94	77	60	58	67	64
Gengenbach	178	123	90	85	**20**	59	86	76	**162**	81	81	56	75	84	82
Rheinbischofsheim	132	147	85	110	**21**	30	83	138	**161**	60	91	43	104	90	88
Freudenstadt	667	95	23	75	**15**	29	105	60	**131**	96	90	61	62	62	58
Unterstmatt	929	96	37	89	**21**	29	90	64	107	78	102	41	**112**	74	68
Baden-Baden	214	120	57	95	**26**	39	112	64	**127**	67	90	52	74	77	75
Hinterweidenthal	220	102	34	105	36	**7**	**109**	60	91	33	87	73	70	69	65
Karlsruhe	128	124	56	115	**24**	25	117	64	**125**	81	73	80	70	78	76
Kalmit	673	89	52	**162**	36	**23**	110	47	108	41	83	69	53	71	70
Speyer	98	128	45	116	48	**30**	**162**	59	132	55	81	71	68	90	84
Rottweil	618	112	**18**	91	49	35	130	137	**150**	115	80	85	61	96	95
Mariazell	715	**98**	**21**	87	30	30	77	43	91	81	57	72	51	62	60
Imnau	400	86	33	125	**24**	65	90	72	**154**	105	67	81	54	82	84
Tübingen	390	88	44	87	**30**	58	**194**	55	100	82	76	98	80	96	93
Göppingen	320	98	**41**	91	42	104	74	100	**176**	75	83	91	93	92	88
Stuttgart	269	109	**41**	71	65	55	90	53	**194**	78	80	68	61	82	81
Wilhelmsheim	439	89	37	66	47	**23**	38	94	**182**	74	95	65	85	77	73
Winnenden	288	99	**49**	84	51	51	90	70	**158**	88	86	77	76	84	81
Kaltenbronn	862	92	52	80	**16**	47	**114**	57	97	76	102	48	67	74	71
Besenfeld	782	90	40	81	**12**	46	**162**	53	145	123	78	44	69	80	77
Wart	593	89	33	70	**8**	32	98	81	184	**193**	86	53	50	82	84
Böblingen	440	83	35	72	61	**31**	114	53	**144**	125	80	70	49	78	79
Pforzheim	256	98	46	84	**4**	22	99	75	**120**	84	90	78	64	72	74
Bönnigheim	221	80	**15**	93	25	54	68	85	**147**	78	95	73	65	75	74
Abtsgmünd	389	57	**14**	92	30	92	64	65	**144**	51	92	67	65	73	71
Gerabronn	462	68	21	63	44	91	56	34	**169**	66	**19**	82	80	74	68
Gundelsheim	148	98	31	86	**23**	72	76	59	**137**	55	126	88	79	79	74
Beerfelden	431	96	**26**	82	33	57	75	63	102	92	**132**	72	72	78	72
Elsenz	239	98	45	96	21	**17**	95	54	**125**	76	84	84	79	74	71
Heidelberg	114	82	56	89	**36**	49	**149**	60	114	69	94	133	80	91	83
Kirchheimbolanden	275	112	44	107	31	**25**	**164**	38	132	74	86	76	92	86	80
Worms	92	110	45	116	**43**	80	70	48	**130**	64	61	74	90	78	75
Darmstadt	141	126	70	102	66	68	112	**30**	100	**139**	100	90	132	93	87
Karches	750	83	72	63	76	45	47	**26**	**148**	74	138	98	82	79	72
Kulmbach	327	72	49	64	53	61	118	**31**	**168**	51	105	97	77	83	72
Arnstein	460	95	**22**	72	62	108	**149**	29	137	64	115	120	88	92	84
Rodacherbrunn	688	97	42	73	41	96	49	**39**	**149**	51	132	88	54	76	73
Rotheul	380	70	**23**	66	41	141	99	95	130	37	**157**	63	66	82	76
Coburg	313	81	34	97	78	81	102	38	119	**20**	**160**	73	85	84	80
Ansbach	438	61	**8**	91	59	54	54	70	**152**	51	103	111	80	76	69
Weißenburg i. B.	431	64	**15**	85	41	52	79	59	**155**	27	61	65	85	76	74
Neumarkt i. O.	423	82	**16**	79	82	58	69	29	136	46	**142**	97	97	77	70
Mosenberg	392	82	**35**	76	72	72	48	46	**147**	46	122	108	86	80	74
Nürnberg (Flugplatz)	310	90	**20**	141	100	75	132	49	**178**	28	121	136	152	103	89
Gößweinstein	495	88	**18**	90	34	81	51	35	**164**	57	100	116	106	79	69
Höchstadt a. Aisch	272	92	**4**	66	28	42	74	21	**173**	63	107	110	137	77	67
Bamberg	288	102	**9**	62	27	123	56	38	**190**	50	120	102	126	81	71
Schweinfurt	211	100	**8**	96	62	44	47	28	81	35	98	35	**106**	61	58
Markt-Einersheim	290	97	**20**	76	81	73	68	59	**209**	58	91	95	124	91	85
Würzburg	179	88	**26**	88	60	94	37	51	**122**	37	95	50	100	71	70
Königshofen i. Gr.	278	89	**18**	79	30	37	72	55	75	23	**135**	55	125	66	60
Simonshof	320	75	37	101	**22**	24	100	72	**116**	82	102	60	65	72	68
Bad Kissingen	209	74	**18**	78	**18**	64	81	65	**132**	49	112	47	94	73	68
Mittelsinn	204	93	**36**	87	38	72	81	58	120	110	**154**	76	81	77	71
Rechtenbach	338	70	40	81	**30**	60	71	58	97	110	**191**	61	77	79	75
Rothenburg o. T.	425	67	**17**	65	76	104	50	40	**166**	27	100	92	83	76	70
Bad Mergentheim	205	65	**16**	98	52	46	98	44	**130**	79	107	90	55	75	72
Wertheim	137	98	38	82	**31**	63	114	47	**115**	98	**115**	70	99	83	79
Buchen	350	83	23	91	**10**	59	138	37	**140**	132	114	79	61	82	79
Aschaffenburg	140	96	57	65	**45**	77	83	**111**	93	72	108	96	96	85	77
Schlüchtern	208	71	50	63	43	**32**	56	65	92	**156**	142	81	89	80	71
Gelnhausen	170	80	62	98	85	96	47	**44**	103	98	102	**133**	110	87	74
Frankfurt a. M.	103	96	**27**	128	90	66	**180**	56	103	129	138	90	108	103	94
Bad Salzhausen	148	**120**	53	80	63	43	36	**27**	71	93	106	114	112	74	64
Kleiner Feldberg	820	70	40	**91**	49	**20**	84	42	90	89	84	67	90	70	62
Mainz-Kostheim	87	83	**32**	112	34	46	**116**	33	52	102	98	79	107	76	68
Birkenfeld	410	110	**21**	132	73	36	**144**	60	107	45	121	75	115	90	75
Kirn	190	114	48	119	61	28	121	**158**	130	**26**	113	89	109	97	88
Neuerkirch	350	88	92	89	66	49	111	**120**	116	**21**	106	92	95	89	81
Kaiserslautern	242	89	57	123	33	30	**128**	38	91	**29**	79	58	56	67	65
Kreuznach	136	79	42	80	**24**	37	**138**	72	81	40	86	85	132	78	67
Marburg	238	100	50	112	112	**46**	73	60	100	114	103	**132**	97	91	81
Gießen	158	95	47	64	50	64	**106**	**38**	82	96	82	102	80	76	68

Niederschlagssummen in Prozenten der Normalwerte (1891/1930) 1934

Station	See-höhe m	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr I.-XII.	Jahr XI 33-X. 34
Weilburg	225	87	67	59	62	41	**144**	**37**	82	72	86	78	93	76	69
Bad Schwalbach	320	84	59	98	43	**30**	**168**	76	129	36	120	95	86	88	80
Koblenz	65	75	89	85	79	65	**148**	**24**	60	74	109	102	120	84	76
Perl	230	92	**29**	93	**104**	82	102	61	100	60	74	48	93	78	69
Schneifelforsthaus	657	93	57	89	74	**52**	93	70	100	61	99	72	**120**	83	72
Ringhuscheid	470	100	44	154	75	**31**	**184**	79	96	72	74	63	129	93	80
Zweibrücken	227	106	28	**153**	54	**26**	99	59	145	34	88	62	82	80	73
Trier	146	**114**	67	**114**	90	**30**	80	51	106	37	108	83	106	82	71
Bernkastel	120	88	87	91	**118**	63	108	67	100	**42**	114	96	80	88	81
Kaisersesch	440	174	82	**209**	118	69	174	73	112	**54**	136	103	113	117	108
Selters	242	110	63	89	79	**38**	**152**	59	55	100	114	70	90	86	80
Scheuerchen	260	75	64	86	80	86	**173**	**45**	88	64	106	87	100	88	81
Aremberg	540	134	84	102	90	44	**196**	64	98	**35**	86	122	93	96	87
Bonn-Poppelsdorf	60	81	57	54	138	71	**185**	51	67	**39**	122	74	148	92	84
Siegen	295	110	56	86	71	78	**168**	**54**	99	63	118	75	86	89	82
Rossel	120	89	58	60	97	126	**130**	**52**	81	58	128	53	128	88	81
Wuppertal-Elberfeld	178	123	**21**	72	114	55	102	31	72	55	**128**	38	107	79	71
Duisburg	32	131	**21**	66	128	84	132	41	72	68	112	65	**143**	89	79
Brunskappel	410	75	62	64	73	68	107	57	88	62	**149**	76	**52**	77	74
Arnsberg	189	88	**45**	55	110	94	99	70	78	87	**132**	80	72	84	80
Rüthen	380	81	95	50	94	**40**	**130**	88	71	96	114	78	90	86	83
Kahler-Asten	840	81	**42**	78	61	68	87	121	63	64	**138**	77	70	81	75
Serkenrode	350	110	68	64	99	75	**149**	60	94	65	137	**58**	77	88	83
Lüdenscheid	447	**148**	54	92	128	120	124	70	96	**47**	126	65	102	98	91
Dortmund	111	111	**37**	61	**146**	83	113	56	54	88	111	65	100	85	82
Blankenrode	383	65	82	51	88	64	106	**150**	96	**40**	104	92	84	88	83
Hovestadt	70	86	50	**46**	122	81	90	**142**	53	109	87	83	106	90	83
Lüdinghausen	58	98	**28**	55	**135**	74	67	71	51	76	102	56	96	77	69
Kleve	46	118	**21**	100	120	71	96	73	90	85	135	56	**140**	94	80
Maas															
Drove	180	91	45	38	128	109	**136**	**16**	69	46	110	65	94	79	81
Aachen	202	102	**25**	49	93	68	89	34	50	72	**126**	72	**126**	76	68
Linnich	80	138	**42**	51	123	80	98	46	49	78	118	92	**156**	87	77
Elmpt	63	104	**22**	89	92	55	101	28	40	53	95	63	**136**	75	63
Walbeck	35	112	**19**	88	86	74	86	38	85	56	91	52	**126**	77	68
Donau															
Furtwangen	854	**115**	**17**	91	33	69	96	44	100	82	101	57	57	67	68
Donaueschingen	693	100	**22**	111	36	24	106	107	**131**	106	72	71	46	81	83
Heuberg	840	75	33	110	63	**20**	108	57	**127**	104	51	35	52	72	74
Stetten u. H.	706	110	38	89	50	**13**	87	58	**130**	89	57	59	57	71	72
Otterswang	610	**107**	**31**	94	32	34	93	34	68	95	56	78	70	74	73
Münsingen	720	83	**41**	98	69	52	63	78	**120**	66	76	56	70	74	75
Biberach	540	75	29	83	22	55	125	**21**	**174**	86	58	69	94	73	70
Oberstdorf	811	102	**23**	77	27	43	138	114	**145**	138	133	26	77	93	93
Bad Oberdorf	850	90	**15**	76	24	43	125	122	**148**	136	137	36	72	96	97
Immenstadt	731	95	**14**	71	18	42	**145**	102	**145**	135	136	36	76	91	90
Kempten (Elektrizitätswerk)	665	62	**5**	65	16	41	120	86	144	**184**	85	37	56	83	85
Ulm	484	60	29	100	**24**	32	84	70	**170**	92	73	69	100	80	79
Ottobeuren	660	86	27	88	**15**	32	192	77	**225**	117	85	38	90	89	91
Röfingen	474	108	39	72	**26**	49	82	65	**125**	100	69	85	89	78	74
Heidenheim	494	88	**31**	119	51	50	62	78	**143**	73	96	59	88	80	78
Feuchtwangen	453	80	**20**	**141**	74	64	89	111	**141**	30	107	127	131	96	86
Möttingen	413	79	**5**	91	31	45	85	114	**173**	91	87	80	89	89	86
Füssen a. L.	796	85	26	68	**25**	32	121	132	130	**137**	126	44	62	93	97
Issing	720	51	**10**	61	35	41	**212**	89	119	138	103	36	59	92	95
Augsburg-St. Stephan	500	63	26	64	**18**	33	79	64	110	77	**145**	41	62	73	76
Markt-Oberdorf	757	68	**12**	66	22	37	161	131	150	**179**	108	37	74	101	103
Hiltenfingen	558	90	18	60	**17**	23	113	61	124	**158**	100	48	64	77	80
Rain a. L.	402	93	**8**	72	45	35	75	94	**142**	94	88	68	108	83	81
Ingolstadt	368	73	**8**	68	37	29	52	87	**133**	39	92	64	52	65	65
Scheyern	481	81	**24**	87	49	27	60	72	**143**	37	128	65	71	73	75
Dietfurt a. A.	364	82	**3**	68	51	68	100	129	**151**	40	96	75	67	85	83
Brand i. Opf.	576	96	85	56	56	40	61	**22**	**143**	129	131	79	73	82	74
Weiden	398	72	50	91	73	40	63	**29**	**152**	62	122	133	104	81	71
Waidhaus	510	52	66	48	80	**19**	106	24	102	48	**121**	96	77	69	64
Waldmünchen	492	73	52	67	121	**25**	114	41	119	66	**148**	98	77	82	77
Schwarzenfeld	363	86	35	79	85	29	85	**21**	**129**	87	120	106	88	76	69
Amberg-M.H.B.	519	**135**	42	100	**40**	90	56	81	113	76	117	133	77	88	84
Eisenstein	794	82	49	66	98	**27**	111	59	115	51	**132**	53	77	78	75
Rusel (Forsthaus)	778	70	28	72	112	**17**	**155**	74	110	28	151	59	80	81	77
Oberried	580	68	44	47	132	**29**	**168**	51	106	50	160	90	87	87	82
Hohenbogen	903	55	**28**	49	87	29	**150**	54	139	70	125	91	91	84	76
Cham	400	70	22	65	86	**17**	85	20	**128**	49	127	100	102	72	67
Regensburg	340	81	**23**	100	66	71	100	30	**157**	116	125	102	70	88	83
Ludmannsdorf	470	84	**20**	76	60	54	81	25	**138**	69	128	63	58	71	71
Straubing	329	84	**31**	104	98	41	75	87	**116**	43	102	100	77	80	75
Metten	320	72	**24**	66	120	27	119	43	119	38	**143**	106	82	79	75
Mittenwald	912	57	**26**	78	27	31	105	**133**	104	130	65	38	30	80	84

1934 Niederschlagssummen in Prozenten der Normalwerte (1891/1930)

Station	See-höhe m	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr I.-XII.	Jahr XI.33-X.34
Urfeld	844	102	41	80	**22**	23	119	85	**130**	106	88	48	63	80	83
Bad Tölz	680	101	41	74	39	**18**	134	84	**154**	70	128	68	71	85	88
Partenkirchen	715	68	**20**	83	37	30	109	124	**139**	119	103	42	51	87	91
Murnau	696	80	35	75	**24**	28	106	79	122	**130**	100	43	53	80	85
München (Sternwarte)	529	76	**25**	79	35	47	**138**	26	117	82	130	44	65	81	85
Weihenstephan	497	70	**31**	74	43	53	**197**	88	186	75	154	60	78	102	105
Linderhof	937	111	38	79	**24**	25	134	113	133	96	**139**	30	45	86	90
Hohenpeißenberg	994	119	38	82	**28**	29	149	97	**169**	85	139	50	73	96	102
Fürstenfeldbruck	522	78	**25**	74	32	55	103	47	**169**	52	130	38	47	70	74
Münsing	666	94	43	53	**26**	27	**135**	62	123	63	112	55	88	78	84
Landshut	398	**150**	**21**	55	60	39	113	45	125	40	107	58	57	69	69
Landau a. Isar	339	65	**27**	79	108	29	109	32	**110**	37	108	95	87	74	71
Haidenburg	350	53	**17**	42	132	45	**145**	53	123	42	73	72	73	77	75
Sittenberg	450	58	35	78	111	**24**	133	59	**169**	55	84	62	91	81	80
Schönberg	564	64	32	63	129	**17**	**140**	27	130	45	135	59	85	78	76
Valepp	885	65	51	50	**20**	22	**111**	108	96	44	101	34	65	72	74
Niederaudorf	485	72	81	73	42	**28**	**113**	105	104	75	106	52	74	80	84
Stuben-Glashütte	874	81	45	56	30	**26**	**123**	116	102	55	104	34	60	76	78
Taubenberg	880	99	28	84	35	**23**	**165**	80	127	61	127	36	72	85	87
Rosenheim	446	81	**30**	98	**30**	34	**125**	68	108	59	107	47	64	75	82
Ebersberg	528	74	33	69	**30**	**30**	100	93	106	60	**120**	37	63	72	74
Mühldorf	382	58	**28**	64	51	**28**	114	58	**216**	49	106	75	100	85	84
Reit i. W.	695	80	72	57	**26**	36	100	81	**105**	80	93	45	66	74	76
Traunstein	597	88	40	75	34	**22**	66	82	99	76	**106**	50	61	68	70
Trostberg	491	57	31	61	**29**	32	90	61	**121**	61	81	56	65	65	67
Hintersee	805	61	60	74	**32**	45	96	96	**130**	45	91	78	88	80	77
Berchtesgaden	600	60	96	68	**29**	54	106	107	**123**	72	96	71	75	84	85
Reichenhall	479	82	52	64	**26**	35	**121**	73	68	75	84	56	75	74	77
Burghausen	400	79	**27**	62	60	45	102	41	**148**	34	68	74	94	73	73
Würding	321	67	**26**	42	92	30	106	93	**126**	72	100	77	95	82	78
Eggenfelden	417	74	37	70	81	41	85	**28**	**185**	38	80	78	84	75	74
Oberfrauenwald	800	64	51	61	60	**33**	**137**	55	134	43	133	51	62	75	73

1934

Tagesmengen über 50 mm

Stark- und Dauerregen

Anordnung der Stationen nach Flußgebieten

Station	Höhe mm	Datum
Von der Memelgrenze bis zum Pregel		
Schilleningken	50.3	10. 7.
Tulpeninken	50.6	26. 7.
Kloken	59.5	6. 8.
Schillupischken	73.0	6. 8.
Brüsterort	76.5	26. 7.
Pregel		
Lötzen	54.8	6. 8.
Gr.-Wersmeningken	50.6	9. 7.
Lesgewangminnen	56.7	26. 7.
Grünheide	51.9	6. 8.
Neunischken	50.1	21. 6.
Pathaunen	58.0	25. 7.
Kekitten	51.5	25. 7.
Tollnigk	52.1	25. 7.
Albrechtsdorf	109.4	25. 7.
Gallingen	51.8	6. 8.
Rastenburg II (Zuckerfabrik)	73.9	25. 7.
Salzbach	61.7	25. 7.
	53.7	26. 7.
Glaubitten	67.0	22. 7.
Engelstein	56.2	6. 8.
Königsberg I (Univ.-Sternw.)	55.5	6. 8.
Vom Pregel bis zur Weichsel		
Mühlhausen	58.6	6. 8.
Rositten	52.5	6. 8.
Zinten	52.7	5. 8.
Groß-Klingbeck	66.6	6. 8.
Pfahlbude	50.9	24. 7.
Tolkemit	52.0	7. 6.
Groß-Bellschwitz	55.7	7. 6.
	55.5	24. 7.
Riesenburg	60.6	7. 6.
Marienwerder	68.1	7. 6.
	52.6	11. 8.
Marcese	63.4	7. 6.
	50.0	11. 8.
Klein-Nebrau	70.5	7. 6.
Groß-Rohdau	54.3	7. 6.
Dietrichsdorf	54.5	7. 6.
Wolfsheide	52.9	7. 6.
Weichsel		
Schwentainen	51.4	9. 7.
Prostken	57.3	6. 8.
Gutten	50.1	6. 8.
Turowen	50.5	6. 8.
Neidenburg	55.7	7. 6.
Platteinen	50.0	7. 6.
Kernsdorf	51.0	7. 6.
Groß-Grieben	68.9	24. 7.
Kl.-Herzogswalde	59.4	7. 6.
Bischofswerder	65.7	7. 6.
	64.5	25. 7.
Kl.-Rosainen	66.9	7. 6.
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff		
Chinow	53.1	7. 6.
Wierschutzin	50.2	7. 6.
Darsow	51.6	24. 7.
	56.0	25. 7.
Belgard	54.1	25. 7.
Leba	60.0	13. 7.
	70.9	25. 7.
Stilo	63.0	25. 7.
Lupow	51.5	25. 7.
Hebron-Damnitz	66.5	24. 7.
	64.8	25. 7.
Lujow	68.0	24. 7.
	74.6	25. 7.
Wobesde	57.3	29. 7.
Muttrin	80.0	25. 7.
Warbelow	51.0	24. 7.
	58.0	25. 7.
Wooknin	63.7	24. 7.
Zuckers	73.2	24. 7.
Riegbaum	56.7	1. 9.
Karnitz	54.7	2. 9.
Oder		
Turkau	51.5	28. 8.
Bauerwitz	63.7	2. 8.
Soppau	64.5	29. 8.
Katscher	85.7	4. 6.
Ratibor	68.3	27. 6.
Oppeln (Kläranlage)	50.6	28. 6.
Oppeln-Halbendorf	58.6	28. 6.
Raschau	61.2	28. 6.
Bielendorf	78.8	4. 6.
Ullersdorf	64.0	28. 6.
Grunwald	59.9	15.10.
Reichenau	52.6	22. 7.
Langwaltersdorf	55.8	27. 6.
	53.5	28. 6.
Friedland	52.7	27. 6.
Neurode	51.5	27. 6.
Wartha	69.9	4. 6.
Silberberg	60.2	22. 7.
Petersheide	55.6	28. 6.
	54.1	28. 8.
Koppitz	71.4	28. 6.
Gauers	53.7	28. 6.
Ohlau	51.9	15. 8.
Nimptsch	66.7	27. 6.
Namslau	51.9	4. 8.
Wüstegiersdorf	90.9	27. 6.
Bad Charlottenbrunn	78.2	27. 6.
	68.0	28. 6.
Wüstewaltersdorf	110.0	27. 6.
Kaschbach	57.2	27. 6.
Steinseifersdorf	51.3	27. 6.
Schweidnitz	75.0	27. 6.
Hohenfriedeberg	90.0	27. 6.
Freiburg	59.9	27. 6.
Neudorf	53.7	29. 6.
Ketschdorf	75.8	27. 6.
Kammerswaldau	62.5	27. 6.
Alt-Schönau	51.4	27. 6.
Goldberg	53.6	28. 6.
Würgsdorf	77.1	27. 6.
Alt-Röhrsdorf	90.5	27. 6.
Moldau	76.2	24. 7.
Falkenhayn	58.6	27. 6.
Harpersdorf	53.2	27. 6.
Pilgramshain	67.7	27. 6.
Neumittelwalde	79.7	5. 8.
Pluskau	54.6	23. 7.
Röhrsdorf	96.3	27. 6.
Landeshut	54.2	27. 6.
Schönberg	66.5	27. 6.
	53.5	2. 8.
Grüssau	63.5	27. 6.
Mittelkonradswaldau	51.3	27. 6.
Gottesberg	50.2	28. 6.
Giesmannsdorf	87.5	28. 6.
Neuröhrsdorf	94.6	27. 6.
Rudelstadt	83.1	27. 6.
Neudorf	115.2	27. 6.
	51.0	2. 8.
Arnsdorf	84.8	27. 6.
Schneekoppe	89.0	28. 6.
Prinz-Heinrich-Baude	94.2	27. 6.
Hasenbaude	110.5	27. 6.
	106.2	28. 6.
	63.1	5. 8.
Wolfshau	87.2	27. 6.
Krummhübel	87.4	27. 6.
	60.0	28. 6.
	50.0	5. 8.
Forstbauden	161.6	27. 6.
	78.6	28. 6.
	52.5	5. 8.
Hohenwiese	84.5	27. 6.
	50.0	28. 6.
Hirschberg	63.0	27. 6.
Jakobsthal	71.2	27. 6.
	57.5	15.10.
Neue Schles. Baude	105.7	27. 6.
	62.3	5. 8.
	72.4	15.10.
Schreiberhau	88.7	27. 6.
	66.0	28. 6.
	61.6	15.10.
Schneegrubenbaude	140.4	27. 6.
	129.5	28. 6.
	65.8	5. 8.
Agnetendorf	70.8	27. 6.
	62.9	5. 8.
Hain	72.6	27. 6.
	65.7	28. 6.
	52.5	5. 8.
Giersdorf	75.1	27. 6.
	50.0	5. 8.
Warmbrunn	70.0	27. 6.
Stonsdorf	71.8	27. 6.
Boberröhrsdorf	55.0	27. 6.
Leopoldsbaude	60.4	27. 6.
	61.5	28. 6.
Ludwigsdorf	63.5	27. 6.
Schmottseiffen	51.3	28. 6.
Ludwigsbaude	94.6	27. 6.
	87.3	28. 6.
	50.9	15.10.
Bärenstein	70.0	27. 6.
	99.2	28. 6.
	70.8	5. 8.
Flinsberg	65.7	27. 6.
	74.9	28. 6.
	68.5	5. 8.
Heufuderbaude	60.0	27. 6.
	97.8	28. 6.
	72.4	5. 8.
	55.0	13.10.
Blumendorf	62.2	27. 6.
	54.7	28. 6.
Giehren	64.2	27. 6.
	72.6	28. 6.
	64.1	5. 8.
Rabishau	68.1	28. 6.
	57.5	5. 8.
Hernsdorf, Gräfl.	74.1	28. 6.
	62.4	29. 6.
	51.4	5. 8.
Gebhardsdorf	59.0	5. 8.
Liebenthal	65.3	30. 4.
	51.2	28. 6.
Greiffenberg	52.2	27. 6.
Vogelsdorf	63.3	28. 6.
	54.8	5. 8.
Mittel-Gerlachsheim	56.0	28. 6.
Welkersdorf	71.0	30. 4.
	58.0	28. 6.
	57.0	5. 8.
Kunzendorf u. d. Walde	54.0	30. 4.
Herwigsdorf	53.0	23. 7.
Messow	55.5	24. 8.
Niederoderwitz	54.5	5. 8.
Johnsdorf	53.2	27. 6.
Oybin	50.1	27. 6.
	67.5	5. 8.
	52.0	15.10.
Kleinschönau	51.5	5. 8.
Lichtenberg	56.8	27. 6.
Großhennersdorf	62.4	5. 8.
Schönau a. Eigen	54.5	5. 8.
Kölpin	83.0	24. 7.
Jastrow	60.5	24. 7.
Pielburg	114.1	24. 7.
	76.0	6. 8.
Rederitz	67.4	24. 7.
Brotzen	65.2	24. 7.
Flatow	56.4	24. 7.
Krojanke	82.0	24. 7.
Neuwedell	67.4	24. 7.
Tütz	50.0	23. 7.
Prötzel	68.8	29. 4.
Wölsickendorf	58.2	29. 4.
	58.5	27. 6.
Greifenhagen	71.7	24. 7.
Werben	51.6	23. 7.
Butow	86.8	24. 7.
Zachau	55.6	23. 7.
Stargard	60.1	24. 7.
Von der Oder bis zur dänischen Grenze		
Zopfenbeck	52.5	2. 9.
Reinkenhagen	52.2	2. 9.
Göhren a. Rügen	53.0	29. 4.
Starkow	50.9	2. 9.
Wustrow	56.7	2. 9.
Müritz	79.1	2. 9.
Barnim	57.1	2. 9.
Brüel	54.3	2. 9.
Bernitt	51.2	2. 9.
Rostock	62.2	2. 9.
Doberan	68.2	2. 9.
Alt-Gaarz	68.2	2. 9.
Passee	66.4	2. 9.
Wismar	53.3	2. 9.
Timmendorf	70.0	4. 8.
Eutin	50.4	8.11.
Kappeln	53.0	8.11.
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe		
Enge	59.9	8.11.
Jodlelund	52.5	8. 5.
Brettstedt	51.8	8.11.
Nordstrand	53.0	8.11.
Heide	53.1	8.11.
Epenwöhrden	53.2	8.11.
Albersdorf	51.0	8.11.
Elbe		
Berthelsdorf	62.0	27. 6.
Kudowa	92.4	27. 6.
Groß-Iser II (Forsthaus)	113.5	28. 6.
	65.7	5. 8.
	59.9	13.10.
Karlsthal (Forsths.)	91.2	27. 6.
	80.5	28. 6.
	62.5	15.10.
Schachtenhaus	62.8	5. 8.
	76.5	15.10.
Aschberg	51.3	5. 8.
Lohsdorf	50.2	15.10.
Oelsen	58.0	5. 8.
Gottleuba	52.5	5. 8.
Schlottwitz	55.6	16. 7.
Graupa	59.8	9.11.
Hirschbach	51.5	21. 2.
Schmiedeberg	53.5	9.11.
Malter	53.0	9.11.
Coßmannsdorf	52.0	9.11.
Hainsberg	50.6	9.11.
Kreyern	51.6	9.11.
Tanneberg	61.7	27. 6.
Niederau	57.6	9.11.
Klessig	58.3	9.11.
Hubertusburg	51.8	9.11.
Bernsdorf	79.9	23. 7.
Kobbelsdorf	88.0	27. 6.
Muldenberg (Talsp.)	50.6	5. 8.
Morgenröte-Rautenkranz	51.4	4. 8.
Weiterswiese (Talsp.)	53.7	15.10.
Schönheide	56.2	4. 8.
	56.3	9.11.
Eibenstock	62.9	9.11.
Oberstützengrün	52.7	5. 8.
Hundshübel	56.9	5. 8.
Sosa	57.6	9.11.
Bockau	55.2	4. 8.
Jahnsgrün	54.7	4. 8.
Neustädtel	52.0	4. 8.
Aue	52.6	4. 8.
Mittweida	65.7	4. 8.
Schwarzenberg	54.2	4. 8.
Hohenstein-Ernsthal	54.3	9.11.

Elbe/Rhein — Tagesmengen über 50 mm — 1934

Station	Höhe mm	Datum
Penig	51.2	9.11.
Thalheim	55.7	9.11
Gornsdorf	55.5	9.11.
Burkhardtsdorf	52.1	4. 8.
Einsiedel (Talsperre)	56.5	4. 8.
	67.8	9.11.
Einsiedel (Oberförst.)	54.4	4. 8.
	57.6	9.11.
Stollberg	87.1	18. 9.
	50.2	9.11.
Jahnsdorf	61.9	4. 8.
Chemnitz (Wasserw.)	62.8	4. 8.
Alt-Chemnitz	51.4	4. 8.
Grüna	59.9	9.11.
	50.1	18.11.
Reichenbrand	55.8	9.11.
Chemnitz (Tiefbauamt)	50.7	9.11.
Pleißa	53.7	22. 7.
	50.5	9.11.
Glösa	73.0	4. 8.
Rochlitz	56.2	9.11.
Lastau	63.0	15. 7.
Rechenberg	50.6	27. 6.
Sayda	64.4	9.11.
Mönchenfrei	71.8	27. 6.
	59.8	5. 8.
	60.2	9.11.
Hohentanne	64.8	27. 6.
	53.8	9.11.
Bieberstein	71.6	27. 6.
	55.0	9.11.
Frauenstein	56.8	27. 6.
	71.2	18. 9.
Rhäsa	52.2	9.11.
Marbach	68.2	27. 6.
	56.7	9.11.
Roßwein	52.5	27. 6.
	69.2	9.11.
Linda	57.8	27.6
	55.4	15.10.
	52.2	9.11.
Hainichen	55.0	9.11.
Böhringen	54.5	9.11.
Greifendorf	53.2	9.11.
Niederstriegis	57.8	9.11.
Crottendorf	52.9	4. 8.
	78.6	9.11.
Annaberg	53.3	4. 8.
	54.8	9.11.
Pöhlberg	61.7	4. 8.
Jöhstadt	55.0	9.11.
Thum	64.4	9.11.
Gelenau	54.8	9.11.
Wilischtal	54.9	9.11.
Zschopau	69.5	9.11.
Waldkirchen	58.0	9.11.
Neuhausen	59.4	23. 7.
Zöblitz	58.4	5. 8.
Lengefeld	50.8	9.11.
Martersbüschel	54.3	9.11.
Dörnthal	58.0	9.11.
Niederforchheim	56.1	27. 6.
	52.5	9.11.
Lautenbachthal	53.0	9.11.
Neunzehnhain	51.6	9.11.
Grünhainichen	60.1	16. 7.
	57.1	4. 8.
	52.8	9.11.
Eppendorf	60.2	9.11.
Oederan	63.4	9.11.
Hetzdorf	65.0	9.11.
Flöha	73.0	4. 8.
	58.0	9.11.
Braunsdorf	50.3	27. 6.
	53.9	4. 8.
Niederlichtenau	55.2	9.11.
Kriebstein (Talsp.)	52.8	9.11.
Waldheim	51.0	9.11.
Hochweitzschen	54.3	9.11.
Spröda	57.1	27. 6.
Naila i. Obfr.	58.7	8. 5.
Goßwitz	50.7	8. 5.
Eyba	73.0	8. 5.
Saalfeld	52.5	8. 5.
Aue a. Berg	60.0	8. 5.
Weißbach	61.9	8. 5.
Uhlstädt	89.0	8. 5.
Friedebach I	70.7	8. 5.
Friedebach II	53.2	8. 5.
Kamburg	62.0	23. 7.
Stadtilm	54.7	6. 9.
Kranichfeld	53.8	6. 9.
Arnstadt	55.7	5. 9.
Ettersburg	53.1	23. 7.
Niedergebra	51.6	8. 5.
Bilzingsleben	54.0	23. 7.
Groß-Wechsungen	55.0	8. 5.
Wetterzeube	52.0	27. 6.
Schönau	54.2	27. 6.
Borna	59.1	27. 6.
Königskrug	51.8	15.10.
Braunlage	63.9	15.10.
Elbeu	57.2	24. 7.
Mirow	52.6	2. 9.
Sohland	50.7	15.10.
Kottmarhäuser	51.6	5. 8.
Oberbischdorf	58.1	5. 8.
Niederbischdorf	58.3	5. 8.
Weißenberg	52.1	5. 8.
Reichenbach i.O.-L.	65.5	5. 8.
Niesky	52.6	5. 8.
Rehfelde	50.1	30. 4.
Selchow	50.0	31. 8.
Berlin-Lichtenberg	52.5	30. 4.
Berlin NO (Pasteurstr.)	56.7	30. 4.
Berlin-Schönow	63.1	27. 6.
Berlin-Reinickendorf	52.1	30. 4.
Jüterbog II (Aufbauschule)	76.6	20. 6.
Könkendorf	58.4	2. 9.
Hohen-Viecheln	68.3	2. 9.
Lüneburg I (Barckhausenstr.)	54.2	4. 8.
Handorf	50.8	8. 5.
Bargteheide (Tremsbütteler Weg)	61.7	8.11.
Bargteheide (Alte Landstr.)	55.7	8.11.
Poppenbüttel	50.1	8.11.
Altona	51.5	8.11.
Brunshausen	57.8	8.11.
Pinneberg	52.1	8.11.
Rantzau	55.7	8.11.
Horst	54.3	8.11.
Seth	50.2	8.11.
Bramstedt	53.6	8.11.
Itzehoe	60.9	8.11.

Weser

Station	Höhe mm	Datum
Klings	63.0	10. 9.
Tann	70.6	10. 9.
Geisa	55.0	10. 9.
Unterbreizbach	59.2	10. 9.
Wilhelmsglücksbrunn	52.3	23. 7.
Fulda	54.5	10. 9.
Hosenfeld	79.8	10. 9.
Hersfeld I (Kurpark)	75.0	22. 7.
	50.8	10. 9.
Hersfeld II (Friedloserstr.)	110.0	22. 7.
	50.0	10. 9.
Neuenstein	60.7	23. 7.
	70.0	10. 9.
Dipperz	81.8	10. 9.
Erdmannrode	62.1	10. 9.
Rotenburg	95.6	10. 9.
Rengshausen	52.1	10. 9.
Spangenberg	50.0	10. 9.
Melsungen	94.5	10. 9.
Eiterhagen	55.7	10. 9.
Erntebrück	65.7	23. 7.
	55.0	15.10.
Girkhausen	60.7	23. 7.
Niederwerte	57.5	4. 8.
Kassel II (Fuldahaf.)	65.4	10. 9.
Rottebreite	67.7	10. 9.
Wellerode	79.2	10. 9.
Landwehrhagen	52.9	10. 9.
Wildhaus	54.1	10. 9.
Grimelsheim	54.8	20. 6.
	51.2	23. 7.
Driburg	53.8	10. 8.
Hessisch-Oldendorf	52.1	27. 7.
Fuchsberg	60.1	23. 7.
Salzuflen	50.5	27. 7.
Oderhaus	70.5	6. 9.
Rehberg	55.2	15.10.
Rehberger Grabenhaus	51.7	15.10.
Königshof	55.5	8. 5.
	62.4	15.10.
	50.5	16.10.
Sieber II (Paradies)	50.3	26. 6.
Herzberg	53.2	26. 6.
Lindthal	77.8	8. 5.
Hildesheim I (Katharinenstr.)	59.5	10. 9.
Grasdorf	50.8	8. 5.
Bückeberg	63.3	27. 7.
Wunstorf	74.0	24. 7.
Walsrode	53.2	8.11.

Von der Weser bis zum Rhein

Station	Höhe mm	Datum
Borkum	57.9	5. 5.
Harsewinkel	82.0	23. 7.
Versmold	54.9	23. 7.
Ahaus	51.2	13. 5.

Rhein

Station	Höhe mm	Datum
Balderschwang	51.6	21. 6.
	87.5	16. 7.
	62.8	5. 8.
	50.1	28. 8.
Staufnerhaus a. H.	61.0	16. 7.
	65.3	28. 8.
	50.2	10. 9.
	55.0	16.10.
Steibis	82.9	16. 7.
	68.2	11. 9.
Oberreute	85.9	16. 7.
	52.5	4. 8.
	58.3	28. 8.
	79.2	10. 9.
	70.9	11. 9.
Schneidegg	58.2	16. 7.
	57.8	28. 8.
	69.9	10. 9.
	50.0	11. 9.
Schlachters	50.2	16. 7.
	54.8	28. 8.
	74.9	10. 9.
Lindau	65.4	16. 7.
	51.0	4. 8.
	51.7	28. 8.
	67.2	10. 2.
Genhofen	83.6	16. 7.
	65.4	28. 8.
	107.1	11. 9.
Röthenbach	54.1	21. 6.
	91.6	16. 7.
	89.6	28. 8.
	73.8	10. 9.
	58.2	11. 9.
Sibratshofen	55.2	21. 6.
	94.0	16. 7.
	58.8	28. 8.
	59.0	11. 9.
Wangen i. A.	52.5	21. 6.
	60.0	10. 9.
Wengen	61.2	21. 6.
	125.8	16. 7.
	59.2	5. 8.
	56.5	28. 8.
	64.8	11. 9.
Überruh	96.7	16. 7.
	65.0	28. 8.
Isny	63.5	16. 7.
	54.2	28. 8.
Doberatsweiler	59.0	16. 7.
	51.2	4. 8.
	81.0	10. 9.
Ravensburg	57.2	4. 8.
Meckenbeuren	56.0	4. 8.
	58.7	10. 9.
Friedrichshafen	57.9	4. 8.
Immenstaad	59.8	4. 8.
Meersburg	55.9	10. 9.
Mainau	51.9	4. 8.
Heiligenberg	55.6	4. 8.
Feldberg (Observat.)	54.0	18. 1.
	59.1	8. 3.
	57.3	10. 3.
	55.1	6.12.
Bonndorf	81.0	10. 9.
Segeten	52.0	4.12.
Schweigmatt	65.4	10. 9.
Bürchau	50.3	10. 9.
Friedrichsheim	84.6	10. 9.
Badenweiler	84.2	10. 9.
Obermünstertal	75.0	10. 9.
Schellingen	56.6	10. 9.
Oberrotweil	58.2	10. 9.
Oberprechtal	50.0	10. 9.
Hofsgrund	70.0	10. 9.
St. Peter	52.2	10. 9.
Schauinsland	73.2	10. 9.
Freiburg	61.5	10. 9.
Bühlerhöhe	94.2	29. 6.
Ruhstein	57.0	29. 6.
Kniebis	54.2	25. 7.
Baiersbronn	59.0	29. 6.
Schönmünzach	73.1	29. 6.
Unterstmatt	57.4	20. 6.
	65.1	29. 6.
Herrenwies	72.0	29. 6.
Schwarzenbach	60.7	29. 6.
Langenbrand	68.0	29. 6.
Neuhaus	63.0	29. 6.
	65.2	25. 7.
Bütthof	55.1	29. 6.
	51.9	25. 7.
Forchheim b. Karlsruhe	79.6	29. 6.
Oberotterbach	79.2	4. 6.
Speyer	82.3	29. 6.
Wiesloch	76.6	4. 6.
Ludwigshafen	73.3	5. 8.
Rottweil	54.6	22. 7.
	52.5	10. 9.
Burgfelden	66.8	10. 9.
Balingen	65.1	10. 9.
Hechingen	50.4	29. 6.
Weilheim	52.3	10. 9.
Bebenhausen	50.1	4. 6.
Waldenbuch	57.1	4. 6.
Hohenheim	73.5	4. 6.
Wilhelmsheim	54.2	14. 8.
Kaltenbronn	50.2	29. 6.
Besenfeld	68.4	29. 6.
	53.0	17. 9.
Wart	50.0	17. 9.
Weinsberg	50.0	1. 8.
Abtsgmünd	52.1	8. 5.
Eppingen	51.9	4. 6.
Ramsen	53.9	29. 6.
Kirchheimbolanden	50.6	29. 6.
Kirchheimbolanden (Landw.-Schule)	50.3	29. 6.
Messeler Forsthaus	74.4	3. 6.
Darmstadt	56.4	10. 9.
Warmensteinach	58.6	10. 4.
Rothenkirchen	55.3	17. 9.
Steinach (Th.-W.)	68.9	15.10.
Oberlind	50.0	7. 5.
Mupperg	55.7	8. 5.
Rotheul	67.5	8. 5.
Gestungshausen	77.7	8. 5.
Seubelsdorf	57.1	3. 6.
	57.1	17. 9.
Stoffelberg	77.1	3. 6.
	51.3	24. 8.
Sonneberg	51.3	8. 5.
Neustadt b. Coburg	72.9	8. 5.
Erlangen	59.2	8. 5.
Bamberg (Wasserw.)	54.2	8. 5.
Luitpoldsheim	54.3	10. 9.
Buchen	59.7	3. 6.

Station	Höhe mm	Datum
Breitenbuch	72.0	3. 6.
Vielbronn	55.5	30. 6.
Hessenthal	50.6	24. 7.
Hummetroth	56.8	10. 9.
Niedernhausen (Hess.)	62.0	10. 9.
Groß-Umstadt	52.7	10. 9.
Pfaffenwiesbach	71.6	17. 9.
Erbstadt	52.1	3. 10.
Saalburg i. Taunus	65.5	23. 7.
Niedernhausen	70.2	13. 7.
(Hessen-Nassau)	52.9	22. 9.
Eppstein	66.0	30. 6.
Wallau	56.2	29. 6.
Hochheim	54.7	29. 6.
Laasphe	62.4	5. 5.
Biedenkopf	63.9	22. 7.
Biedenkopf-Ludwigshütte	59.9	22. 7.
Wiesenfeld	81.0	23. 7.
Brandoberndorf	53.2	5. 5.
Idstein	62.5	23. 7.
Limburg	54.7	29. 6.
Steckenroth	65.3	23. 7.
Bad Ems	51.4	23. 7.
Schankweiler	66.5	23. 7.
Lauterbach	54.2	5. 8.
Schaumbergerhof	67.7	2. 6.
Kerprichhemmersdorf	83.1	23. 7.
Hillesheim	93.1	23. 7.
Dörth	65.1	23. 7.
Münstermaifeld	52.8	23. 7.
Rheinbrohl	51.8	17. 9.
Adenau	65.0	23. 7.
W.-Barmen I (Lichtenpl.)	50.7	29. 6.
W.-Ronsdorf	55.1	15. 10.
Wuppertal (Kläranl.)	59.0	29. 6.
Hellefeld	56.0	5. 5.
Rüthen	54.8	10. 9.
Menden	52.3	5. 5.
Meinerzhagen-Schürfelde	69.8	13. 4.
	55.2	15. 10.
Grundschöttel	69.8	27. 6.
Ende	58.2	27. 6.
Wetter	52.8	27. 6.
Wengern	70.5	27. 6.
Sprockhövel	58.1	27. 6.
Hattingen	60.4	22. 7.
Bochum-Dahlhausen	78.2	22. 7.
Bottrop	65.8	22. 7.
Lippstadt	57.3	30. 7.
Vellinghausen	69.3	15. 7.
	60.7	23. 7.

Maas

Kallbrück	77.4	23. 7.
Kohlscheid	50.8	4. 8.

Donau

Tuttlingen	83.2	10. 9.
Frankenhofen	75.0	22. 7.
Eichen	52.5	4. 8.
Maselheim	50.5	4. 8.
Kemptner Hütte	85.0	26. 6.
	65.0	27. 6.
	50.0	16. 7.
	58.0	5. 8.
Spielmannsau	60.0	16. 7.
	54.7	5. 8.
Christlessee	59.3	16. 7.
	51.2	28. 8.
Gerstruben	50.7	5. 8.
	51.4	28. 8.
Oytalhaus	52.6	23. 7.
	81.4	28. 8.
	51.7	11. 9.
Nebelhorn	74.6	16. 7.
	78.0	23. 7.
	54.3	28. 8.
	53.9	11. 9.
Seealpe	78.0	16. 7.
	68.1	28. 8.
Rappenseehütte	50.0	21. 6.
	56.7	16. 7.
Rappenseehütte	57.2	5. 8.
	54.3	10. 9.
Einödsbach	54.9	16. 7.
	54.8	5. 8.
	51.6	1. 9.
Birgsau	50.4	10. 9.
Oberstdorf	53.4	16. 7.
	51.4	5. 8.
Riezlern	50.8	21. 6.
	53.2	5. 8.
	50.4	11. 9.
Rohrmoos	67.8	21. 6.
	51.9	13. 7.
	62.1	16. 7.
	64.9	5. 8.
	61.5	16. 10.
Wasach	63.3	16. 7.
	60.0	5. 8.
	54.9	16. 10.
Gaisalpe	68.0	16. 7.
Ofterschwang	79.6	16. 7.
	59.5	16. 10.
Sonthofen	64.4	16. 7.
	51.7	11. 9.
	55.7	16. 10.
Prinz-Luitpold-Haus	54.0	13. 7.
Oberes Ostrachtal	62.5	21. 6.
	70.5	16. 7.
	59.2	28. 8.
	51.4	16. 10.
Hinterstein	52.3	13. 7.
	76.0	23. 7.
	50.5	5. 8.
	63.3	11. 9.
	64.9	16. 10.
Oberjoch	61.0	16. 7.
	67.3	5. 8.
	53.5	11. 9.
Bad Oberdorf	64.8	16. 7.
	52.7	28. 8.
Vorderhindelang	68.3	16. 7.
	52.8	28. 8.
Talkirchdorf	98.3	16. 7.
	57.9	11. 9.
Wärterhaus a. Steigbach	77.8	26. 6.
	77.8	16. 7.
	55.2	28. 8.
	60.1	16. 10.
Immenstadt	58.6	26. 6.
	85.6	16. 7.
	53.7	28. 8.
	51.6	16. 10.
Unterzollhaus	50.5	21. 6.
	65.5	16. 7.
	60.0	28. 8.
	50.0	11. 9.
Binzen	105.2	16. 7.
	66.5	28. 8.
Alpe Schmid	50.8	16. 7.
	67.0	28. 8.
	78.2	11. 9.
	57.0	20. 9.
Kranzeck	51.3	21. 6.
	75.6	16. 7.
	53.3	28. 8.
Diepolz	63.3	21. 6.
	57.9	26. 6.
	95.7	16. 7.
Niedersonthofen	88.5	26. 6.
	77.5	16. 7.
Martinszell	74.1	16. 7.
	55.2	28. 8.
Buchenberg	84.2	21. 6.
	85.7	16. 7.
	55.2	28. 8.
Kempten (El.-Werk)	68.0	16. 7.
	51.6	17. 9.
Kempten (Spitalhof)	73.0	16. 7.
	62.0	11. 9.
	59.2	17. 9.
Krugzell	53.9	16. 7.
Häfeliswald	50.6	16. 7.
	50.5	28. 8.
	55.4	11. 9.
Wegscheidel	60.1	16. 7.
Unterkürnach	58.4	16. 7.
Westerheim	50.5	1. 8.
Obergünzburg	54.9	4. 6.
Bayersried	60.9	4. 6.
Mindelheim	61.6	26. 6.
	54.1	16. 7.
Immelstetten	56.3	26. 6.
Seyfriedsberg	56.3	16. 7.
Markt Wald	54.5	26. 6.
Reutte i. T.	60.2	16. 7.
Röfleuten	54.8	16. 7.
	54.6	23. 7.
Pfronten-Kreuzegg	55.3	16. 7.
	56.9	22. 7.
Fallmühle	57.2	16. 7.
	57.2	28. 8.
Pfronten-Steinach	55.8	16. 6.
	52.6	15. 9.
Füssen	81.0	16. 7.
Horn b. Füssen	72.9	15. 7.
Weißensee	50.9	16. 7.
Neuschwanstein	85.5	16. 7.
	56.5	28. 8.
	52.5	11. 9.
Buching	69.8	16. 7.
	62.4	11. 9.
	108.7	20. 9.
Rieden b. Füssen	65.1	16. 7.
Trauchgau	51.8	15. 7.
	83.0	16. 7.
	56.4	5. 8.
	68.0	11. 9.
	55.3	20. 9.
Lechbruck	52.0	3. 6.
	95.7	16. 7.
Steingaden	75.7	16. 7.
Peiting b. Schongau	63.5	16. 7.
Herzogsägmühle	75.6	16. 7.
Scheuring	55.0	11. 9.
Issing	96.1	3. 6.
Wertach	50.8	21. 6.
	81.5	16. 7.
	65.4	28. 8.
Mittelberg b. Oy	55.2	21. 6.
	69.5	16. 7.
	69.5	28. 8.
Nesselwang	59.8	16. 7.
	55.4	28. 8.
Oy	50.4	28. 8.
Mittersulzberg	87.6	16. 7.
	55.3	5. 8.
Markt Oberdorf	66.4	16. 7.
	57.8	11. 9.
Auerberg	84.6	16. 7.
Krottenhill	50.7	16. 7.
Scheyern	53.0	5. 8.
Pfaffenhofen	50.9	5. 8.
Hüll	51.0	5. 8.
Wolnzach	52.1	5. 8.
Laaber	50.0	20. 9.
Waldhaus bei Unterlind	50.0	15. 10.
Brand i. Obpf.	65.3	20. 9.
Eisenstein	53.2	5. 8.
Brennes	61.6	5. 8.
	60.1	15. 10.
Arberschutzhaus	63.8	5. 8.
Arberhütte	50.7	5. 8.
	70.0	15. 10.
Seebachschleife	65.5	10. 9.
	65.6	15. 10.
Schachtenbach	67.0	10. 4.
	59.0	5. 8.
	84.8	15. 10.
Regenhütte	74.0	15. 10.
Deffernickhütte	52.1	5. 8.
	63.5	15. 10.
Falkensteinschutzhs.	59.8	5. 8.
	50.4	11. 8.
	50.4	15. 10.
Zwiesler Waldhaus	51.6	10. 4.
	54.5	5. 8.
	67.6	15. 10.
Schwellhaus	62.3	16. 7.
Schwellhaus	93.5	15. 10.
Ludwigstal	60.7	10. 4.
	53.1	5. 8.
	72.5	15. 10.
Scheuereck	54.3	5. 8.
	53.0	15. 10.
Althütte	50.4	22. 2.
	58.3	10. 4.
	57.2	5. 8.
	76.3	15. 10.
Ableg	61.0	10. 4.
	55.3	5. 8.
	63.4	15. 10.
Rabenstein	59.0	5. 8.
	54.5	10. 8.
	64.5	15. 10.
Zwiesel	58.4	5. 8.
Buchenau	69.4	10. 4.
	58.3	5. 8.
	61.8	15. 10.
Böhmhof	68.9	10. 4.
	52.7	15. 10.
Regen	56.4	5. 8.
Rusel (Forsthaus)	54.0	10. 4.
	51.0	2. 6.
	59.4	5. 8.
Landshuter Haus	50.0	10. 4.
	66.2	5. 8.
	61.0	15. 10.
Bodenmais (Forstamt)	50.6	10. 4.
	54.5	5. 8.
Bodenmais (Schule)	58.0	10. 4.
	57.0	5. 8.
	52.0	15. 10.
Zechenhaus a. Silberbg.	61.3	10. 4.
	61.5	5. 8.
	51.2	15. 10.
Gotteszell	51.0	10. 4.
	50.2	5. 8.
Ödwies	70.7	10. 4.
	80.1	5. 8.
Schönbach	50.9	10. 4.
	66.6	5. 8.
Oberried	55.3	10. 4.
	54.2	5. 8.
Schareben	61.3	10. 4.
	65.8	5. 8.
Viechtach	68.5	10. 4.
Höllenstein	58.2	10. 4.
	51.0	5. 8.
Kleiner Arbersee	61.2	10. 4.
	61.4	5. 8.
	57.5	15. 10.
Chamer Hütte	60.0	10. 4.
Scheibe	65.3	5. 8.
Lohberg	54.3	10. 4.
Osserschutzhaus	50.3	27. 6.
	76.5	5. 8.
	50.1	15. 10.
Lam	66.4	5. 8.
Hohenbogen	54.2	5. 8.
Kötzting	58.0	10. 4.
	51.2	5. 8.
Falkenstein	58.7	10. 4.
Neuhausen b. Mainburg	62.6	3. 6.
Niedersteinach	55.0	10. 4.
Englmar	70.4	10. 4.
	76.5	5. 8.
Straßermühle	56.1	5. 8.
Grafling	55.2	10. 4.
	55.0	5. 8.
Rusel-Irlmoos	62.1	5. 8.
Karwendelhaus	59.2	5. 8.
Soiernseehaus	71.5	10. 9.
Wallgau	52.3	22. 7.
Vorderriß	66.2	5. 8.
	71.7	8. 8.
Fall a. d. Isar	74.2	5. 8.
Obernach	56.8	1. 8.
	54.0	5. 8.
Einsiedel	57.8	5. 8.
Herzogstandhaus	55.0	7. 6.
	50.0	25. 7.
	65.0	5. 8.

Donau — Tagesmengen über 50 mm — 1934

Station	Höhe mm	Datum	Station	Höhe mm	Datum	Station	Höhe mm	Datum	Station	Höhe mm	Datum
Herzogstandhaus	72.0	11. 9.	Weihenstephan			Dorf Kreuth	109.0	5. 8.	Hohenaschau	71.0	5. 8.
Walchensee	64.6	5. 8.	(Agrikult. Inst.)	58.0	20. 9.	Hirschberg	64.0	5. 8.	Frasdorf	54.4	4. 6.
	54.4	8. 8.	Aufkirchen	60.0	8. 8.	Bauer i. d. Au	50.0	4. 6.		65.7	5. 8.
	51.7	11. 9.	Eitting	73.4	8. 8.		110.0	5. 8.	Prien	64.3	5. 8.
Urfeld	57.5	6. 6.	Linderhof	60.3	16. 7.	Egern	124.0	5. 8.	Stock b. Prien	61.2	5. 8.
	70.0	5. 8.		55.5	5. 8.	Tegernsee	55.2	6. 6.	Bernau	64.1	5. 8.
	77.0	11. 9.	Ettal (Kloster)	56.5	5. 8.		81.2	5. 8.	Herrenchiemsee	56.0	5. 8.
Jachenau	68.8	5. 8.	Pürschling	63.1	16. 7.	St. Quirin	55.7	6. 6.	Seebruck	61.0	5. 8.
Hohenburg	60.7	4. 6.		55.9	28. 8.		83.0	5. 8.	Eggstätt	68.3	5. 8.
	100.9	5. 8.	Unterammergau	60.7	16. 7.	Gmund a. Tegernsee	50.0	13. 7.	Inzell	53.7	5. 8.
Lenggries	50.0	4. 6.		57.0	5. 8.		73.1	5. 8.	Traunstein (Wetterw.)	56.5	5. 8.
	100.2	5. 8.	Bayersoien	63.9	16. 7.	Reisach	61.7	4. 6.	Traunstein (Wartberg)	64.0	5. 8.
Marienstein	51.1	4. 6.	Böbing	77.5	16. 7.		76.5	5. 8.	Traunstein (Bauamt)	66.8	5. 8.
	62.5	5. 8.	Hohenpeißenberg	69.6	16. 7.	Schliersee	68.8	4. 6.	Altenmarkt	70.5	5. 8.
Bad Tölz (Wetterw.)	51.5	4. 6.	Eberfing	51.2	11. 9.		60.0	5. 8.	Trostberg	56.8	5. 8.
	71.8	5. 8.	Weilheim	64.0	11. 9.	Miesbach	62.4	4. 6.	Hintersee	91.2	5. 8.
Bad Tölz (Kloster)	50.0	4. 6.	Tiefenbrunn	51.3	5. 8.		95.6	5. 8.	Wimbachgries	101.7	5. 8.
	71.0	5. 8.	St. Ottilien	52.2	4. 6.	Talham	60.1	4. 6.	Wimbachschloß	66.5	5. 8.
Griesen	61.7	5. 8.		69.0	11. 9.		72.5	5. 8.	Watzmannhaus	73.9	5. 8.
Eibsee (Zugspitzbahn)	56.5	5. 8.	Achselschwang	84.0	11. 9.	Gotzing	54.3	4. 6.	Ilsank	62.2	5. 8.
Zugspitze	54.2	5. 8.	Seeshaupt	51.2	5. 8.		79.1	5. 8.	Loipl-Rothenlehen	64.3	5. 8.
Schneefernerhaus	63.0	5. 8.		51.8	11. 9.	Taubenberg	63.6	4. 6.	Stanggaß	66.7	5. 8.
	53.6	28. 8.	Münsing	57.0	5. 8.		80.8	5. 8.	Berchtesgaden	75.0	5. 8.
	77.9	10. 9.	Traubing	60.5	5. 8.	Wildschwaige	68.8	5. 8.	Saletalpe	52.6	1. 7.
Ettal (Straßenw.)	53.4	5. 8.	Obergrashof	50.6	5. 8.	Mühltal	75.5	5. 8.		64.3	5. 8.
Eschenlohe	58.4	5. 8.	Erdweg	52.2	5. 8.	Schaftlach	59.7	13. 7.	St. Bartholomä	54.3	5. 8.
Schwaiganger	57.9	8. 8.	Hohenlinden	51.5	5. 8.		69.8	5. 8.	Priesbergalpe	56.4	1. 7.
	52.1	11. 9.	Rohrstetten	64.1	5. 8.	Oberwarngau	77.1	5. 8.		56.6	17. 7.
Kochel	56.4	5. 8.	Hausstein	67.6	5. 8.	Kloaschau	81.6	5. 8.		58.7	5. 8.
	69.6	8. 8.	Geisenhausen	50.6	3. 6.	Bäckeralpe	73.7	5. 8.	Stahlhaus	62.0	1. 7.
	105.0	11. 9.	Witzling	58.9	5. 8.	Bayrischzell	73.9	5. 8.		52.1	16. 7.
	53.0	16. 9.	Kachlet	64.0	10. 4.	Wendelsteinhaus	56.2	6. 6.		54.0	5. 8.
Walchenseewerk	59.0	5. 8.	Großer Rachel	52.8	5. 8.		58.9	5. 8.	Königsee	61.0	5. 8.
	63.0	11. 9.		50.8	15. 10.	Neuhaus b. Schliersee	79.1	5. 8.	Schonau b. Berchtesg.	64.6	5. 8.
Sindelsdorf	51.9	5. 8.	Rachelsee	58.2	10. 4.	Sandbichl-Winkl	59.4	5. 8.	Obersalzberg	69.0	5. 8.
	54.2	28. 8.		53.2	15. 10.	Großseeham	66.4	5. 8.	Schellenberg	51.3	21. 6.
Benediktbeuern	50.0	5. 8.	Klingenbrunn	62.1	10. 4.	Feldkirchen	50.0	15. 7.		80.5	5. 8.
	77.3	11. 9.	Schöfweg	60.4	10. 4.		72.2	5. 8.	Falleck	51.4	26. 7.
Straßberg b. Benediktb.	60.3	4. 6.		64.2	5. 8.	Irschenberg	58.5	5. 8.		58.5	5. 8.
	62.1	5. 8.	Schönberg	60.1	10. 4.	Kronwitt	54.5	6. 6.	Traunsteiner Hütte	55.5	5. 8.
	83.3	11. 9.	Waldhäuser	60.0	10. 4.		63.7	13. 7.	Weißbach	52.0	5. 8.
Blomberghaus	52.2	4. 6.		54.9	15. 10.		58.2	5. 8.	Jettenberg	52.6	4. 6.
Königsdorf	64.6	5. 8.	Altschönau	50.7	10. 4.	Rosenheim	99.6	4. 6.	Schwarzbachwacht	72.6	5. 8.
Wolfratshausen (Str.-W.)	52.8	5. 8.	St. Oswald	52.1	5. 8.		50.4	5. 8.	Jettenberg (Kraftw.)	58.3	5. 8.
Wolfratshausen (Landw.-Sch.)	56.3	5. 8.	Finsterau	65.5	15. 10.	Ebersberg	65.9	17. 7.	Baumgarten	65.5	5. 8.
Icking	53.4	5. 8.	Unterkreuzberg	65.1	10. 4.		55.8	5. 8.	Saalachsee	56.2	5. 8.
Mühltal	51.2	5. 8.	Roitham	55.1	10. 4.	Haag	51.7	5. 8.	Predigtstuhl b. Reichenhall	53.7	3. 6.
Hohenschöftlarn	59.9	5. 8.	Erfurter Hütte	68.0	5. 8.	Schnaitsee	75.0	5. 8.		56.2	5. 8.
Deisenhofen	57.8	4. 6.	Schwarzenkopfhütte	70.1	6. 6.	Mühldorf	58.5	5. 8.	Bad Reichenhall	65.5	5. 8.
München-Harlaching	59.1	4. 6.		87.6	5. 8.		63.3	8. 8.	Hallthurm	70.1	5. 8.
Linden b. Otterfing	63.7	5. 8.	Valepp	88.3	5. 8.	Isen	77.1	5. 8.	Neuhaus-Anger	53.3	5. 8.
Kreuzpullach	50.1	5. 8.	Brunnsteinhaus	73.6	5. 8.	Dorfen	60.7	5. 8.	Freilassing	54.0	5. 8.
Sauerlach	52.0	2. 6.	Sachrang (Zollhaus)	52.1	3. 6.	Mauerberg	50.2	5. 8.	Achtal	63.5	5. 8.
	54.3	5. 8.		89.1	5. 8.	Seegatterl	72.0	5. 8.	Oberteisendorf	60.1	5. 8.
Hohenbrunn	69.0	4. 6.	Tatzelwurm	74.8	5. 8.	Reit im Winkl	50.7	5. 8.	Laufen	51.1	5. 8.
Ottobrunn	70.8	4. 6.	Niederaudorf	50.5	5. 8.	Schleching	74.7	5. 8.	Waging	50.1	5. 8.
	51.2	5. 8.	Degerndorf	50.7	22. 7.	Röchelberalpe	50.0	4. 6.	Würding	53.2	5. 8.
Unterföhring	50.8	5. 8.	Törwang	51.3	5. 8.		66.0	5. 8.	Aich i. Ndb.	50.2	3. 6.
Großlappen	55.2	5. 8.	Raubling	53.5	6. 6.	Hochgernhaus	50.0	3. 6.	Waldkirchen	62.0	5. 8.
Garching	53.3	5. 8.		57.5	13. 7.	Maria Eck	70.0	3. 6.	Obernzell	52.6	10. 4.
Mittenheim	72.5	3. 6.	Gernmühle	57.5	5. 8.		53.7	5. 8.		79.6	22. 7.
Neufahrn b. Freising	50.2	3. 6.	Endorf	66.8	5. 8.	Adelholzen	51.7	5. 8.	Wegscheid	50.3	10. 4.
	61.8	8. 8.	Stuben b. Glashütte	59.0	26. 7.	Sachrang-Ort	51.2	5. 8.	Lacken	50.5	10. 4.
Weihenstephan (Landw.-Hochsch.)	87.8	3. 6.		80.4	5. 8.	Ackeralpe	136.5	5. 8.	Neureichenau	52.0	15. 10.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Von der Memelgrenze bis zum Pregel								
Obolin[1]) (H = 1 m)								
		27. 4.—31. 10.						
Starkregen	12. 7.	14^{39}	15^{05}	13.6		26	0.52	
	5. 8.	16^{39}	17^{29}	21.7		50	0.43	
	12. 8.	13^{08}	13^{13}	5.5		5	1.10	
Dauerregen	30./31. 8.	19^{35}	1^{35}	24.4	6			4.07
	15./16. 10.	17^{54}	0^{24}	13.3	6	30		2.05
Pregel								
Lötzen (H = 119 m)								
		1. 5.—31. 10.						
Starkregen	14. 7.	4^{46}	4^{55}	6.8		8	0.85	
	24. 7.	15^{24}	15^{33}	6.7		9	0.74	
	25. 7.	16^{00}	16^{40}	34.1		40	0.85	
	5. 8.	14^{26}	16^{00}	40.9	1	34	0.44	26.11
Dauerregen	21. 6.	2^{30}	11^{40}	5.7	9	10		0.62
	6. 7.	5^{20}	12^{10}	9.4	6	50		1.38
	5./6. 10.	23^{30}	5^{30}	15.2	6	—		2.54
	12./13. 10.	22^{50}	5^{00}	7.8	6	10		1.27
Gumbinnen[2]) (H = 47 m)								
		1. 5.—22. 5., 29. 5.—30. 9.						
Starkregen	6. 6.	13^{40}	13^{55}	8.7		15	0.58	
Dauerregen	8./9. 7.	14^{40}	3^{40}	14.0	13	—		1.08
Heilsberg (H = 83 m)								
		4. 4.—31. 10.						
Starkregen	17. 5.	17^{23}	17^{32}	7.8		9	0.87	
	7. 7.	17^{16}	17^{30}	8.8		14	0.63	
	22. 7.	1^{21}	1^{35}	10.6		14	0.76	
	25. 7.	7^{57}	8^{40}	19.8		43	0.46	
	5. 8.	2^{55}	3^{03}	6.6		8	0.83	
	5. 8.	4^{16}	4^{35}	12.1		19	0.64	
	5. 8.	14^{31}	14^{45}	10.5		14	0.75	
	30. 8.	17^{26}	18^{02}	27.4		36	0.76	
	1. 9.	17^{04}	17^{24}	15.5		20	0.78	
Dauerregen	6. 6.	15^{20}	21^{50}	8.5	6	30		1.31
	6. 7.	7^{10}	14^{40}	5.2	7	30		0.69
	12. 10.	8^{10}	14^{30}	10.6	6	20		1.67
	12./13. 10.	20^{30}	6^{00}	10.6	9	30		1.12
	14. 10.	12^{50}	21^{00}	11.0	8	10		1.35
Königsberg i. Pr. (H = 28 m)								
		3. 4.—31. 10.						
Starkregen	5. 8.	8^{30}	9^{10}	15.8		40	0.40	
	13. 8.	16^{53}	17^{03}	8.1		10	0.81	
	29. 8.	19^{10}	19^{42}	13.2		32	0.41	
	1. 9.	18^{54}	19^{02}	6.7		8	0.84	
Dauerregen	14. 10.	15^{00}	21^{30}	15.7	6	30		2.42
Vom Pregel bis zur Weichsel								
Braunsberg (H = 4 m)								
		17. 6.—23. 6., 1. 7.—24. 10.						
Starkregen	17. 5.	17^{55}	17^{59}	4.4		4	1.10	
	12. 7.	12^{48}	12^{54}	6.3		6	1.05	
	29. 8.	17^{13}	17^{28}	11.4		15	0.76	
	30. 8.	16^{43}	16^{57}	8.4		14	0.60	
	1. 9.	16^{33}	16^{42}	9.4		9	1.04	
Dauerregen	6. 6.	9^{40}	21^{40}	32.2	12			2.68
	12. 10.	8^{10}	14^{50}	19.2	6	40		2.88
	12./13. 10.	20^{20}	4^{00}	9.6	7	40		1.25
Weichsel								
Neidenburg[3]) (H = 173 m)								
		1. 4.—31. 10.						
Starkregen	19. 5.	6^{04}	7^{04}	23.2	1	—	0.39	23.20
	12. 7.	21^{32}	21^{44}	14.8		12	1.23	
	28. 7.	17^{18}	17^{28}	8.4		11	0.76	
Dauerregen	6. 4.	8^{50}	15^{40}	6.7	6	50		0.97
	28./29. 5.	16^{50}	2^{20}	9.0	9	30		0.95
	6./7. 6.	7^{20}	0^{20}	54.6	17	—		3.21
	20./21. 6.	23^{20}	7^{10}	8.4	7	50		1.07
	6. 7.	8^{40}	15^{30}	7.5	6	50		1.10
	24. 7.	17^{30}	24^{00}	14.4	6	30		2.26
Marienwerder (H = 52 m)								
		1. 5.—30. 9.						
Starkregen	11. 7.	14^{44}	15^{00}	14.0		16	0.88	
	23. 7.	12^{23}	12^{35}	13.4		12	1.12	
	5. 8.	21^{40}	21^{51}	8.6		11	0.78	
Dauerregen	19. 5.	6^{30}	15^{20}	18.6	8	50		2.11
	4./5. 6.	21^{40}	12^{30}	18.6	14	50		1.25
	6./7. 6.	8^{40}	4^{40}	59.3	20	—		2.97
	25. 7.	0^{50}	7^{40}	6.7	6	50		0.98
	25. 7.	9^{10}	15^{10}	13.0	6	—		2.17
Reinwasser (H = 185 m)								
		1. 5.—30. 9.						
Starkregen	30. 8.	13^{20}	13^{44}	11.4		24	0.48	
Dauerregen	28. 5.	4^{40}	10^{40}	4.1	6	—		0.68
	28. 5.	15^{55}	22^{05}	9.0	6	10		1.46
	28./29. 5.	22^{35}	4^{45}	14.0	6	10		2.27
	4. 6.	14^{30}	21^{20}	6.2	6	50		0.91
	6./7. 6.	12^{50}	7^{00}	35.3	18	10		1.94
	6. 7.	11^{20}	17^{30}	9.3	6	10		1.51
	23./24. 7.	20^{10}	14^{00}	31.4	17	50		1.76
	24./25. 7.	20^{25}	5^{10}	13.5	8	45		1.54
	2./3. 9.	23^{40}	7^{50}	5.6	8	10		0.69
Grunau [Kr. Flatow][4]) (H = 150 m)								
		3. 6.—11. 7., 26. 7.—30. 9.						
Dauerregen	4./5. 6.	20^{20}	10^{50}	11.4	14	30		0.79
	6. 6.	12^{00}	21^{30}	14.5	9	30		1.53
	5./6. 8.	20^{30}	4^{40}	19.6	8	10		2.40
	1. 9.	9^{15}	15^{50}	13.3	6	35		2.02
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff								
Leba (H = 3 m)								
		8. 4.—31. 10.						
Starkregen	12. 7.	11^{40}	13^{06}	49.5	1	26	0.58	34.54
	27. 7.	22^{54}	22^{58}	4.6		4	1.15	
	4. 8.	20^{22}	20^{29}	7.0		7	1.00	
	30. 8.	14^{38}	14^{58}	13.0		20	0.65	
Dauerregen	6./7. 6.	12^{00}	1^{40}	30.0	13	40		2.20
	5./6. 7.	23^{00}	6^{00}	15.7	7	—		2.24
	24./25. 7.	16^{50}	1^{00}	38.4	8	10		4.70
	28. 8.	14^{20}	21^{30}	10.0	7	10		1.40
	14. 10.	12^{20}	18^{20}	15.7	6	—		2.62
Belgard a. Persante[5]) (H = 24 m)								
		5. 4.—7. 10.						
Dauerregen	10./11. 4.	17^{19}	0^{30}	7.7	7	11		1.07
	26./27. 4.	16^{21}	2^{40}	6.1	10	19		0.59
	3./4. 8.	23^{55}	7^{00}	10.5	7	5		1.48
	1. 9.	7^{35}	15^{23}	15.2	7	48		1.95
Oder								
Gleiwitz[6]) (H = 235 m)								
		17. 3.—19. 10.						
Starkregen	1. 10.	18^{03}	18^{20}	16.3		17	0.96	
Dauerregen	25./26. 4.	20^{10}	5^{00}	6.9	8	50		0.78
	15. 5.	11^{30}	17^{50}	5.7	6	20		0.90
	6. 6.	1^{00}	10^{00}	16.9	9	—		1.88
	20./21. 6.	22^{50}	7^{20}	13.5	8	30		1.59
	12./13. 10.	15^{20}	1^{20}	14.5	10	—		1.45
	14. 10.	13^{30}	23^{30}	14.9	10	—		1.49
Arnoldsdorf (H = 367 m)								
		1. 5.—30. 9.						
Starkregen	1. 5.	11^{10}	11^{26}	10.6		16	0.66	
	9. 6.	18^{10}	18^{26}	11.1		16	0.69	
	22. 7.	12^{09}	12^{40}	20.7		31	0.67	
	15. 8.	13^{58}	14^{03}	5.0		5	1.00	
Dauerregen	18. 5.	8^{30}	23^{20}	16.7	14	50		1.13
	6. 6.	0^{50}	8^{30}	19.3	7	40		2.52
	20./21. 6.	16^{30}	0^{50}	9.3	8	20		1.12
	2./3. 9.	13^{20}	17^{00}	49.7	27	40		1.80
	3./4. 9.	23^{00}	7^{30}	12.3	8	30		1.45

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Vom 12. bis 14. 10. [2]) Am 30. und 31. 9. [3]) Am 5. und 6. 7., 24. 8. [4]) Am 28. 8. [5]) Am 5. und 6. 8. [6]) Am 1. 7.

Bei den mit einem * versehenen Stationen sind nur die Dauerregen berücksichtigt, die bei einer ununterbrochenen Dauer von 6 Stunden und mehr eine Stundenintensität von mehr als 1 mm/Stunde aufwiesen.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Oppeln[1]) (H = 163 m) 16. 6.—31. 10.								
Starkregen	25. 6.	20^{43}	20^{56}	16.0		13	1.23	
	27. 6.	16^{55}	17^{05}	7.8		10	0.78	
	27. 6.	18^{19}	19^{00}	41.0		41	1.00	
Dauerregen	25. 4.	16^{00}	24^{00}	10.8	8			1.35
Zawadzki[2]) (H = 210 m) 24. 4.—18. 10.								
Starkregen	5. 7.	15^{49}	15^{54}	5.0		5	1.00	
	4. 8.	20^{56}	21^{05}	15.5		9	1.72	
Dauerregen	25./26. 4.	18^{40}	5^{30}	12.9	10	50		1.19
	6. 6.	2^{30}	9^{40}	11.2	7	10		1.56
	20./21. 6.	22^{00}	4^{20}	9.0	6	20		1.42
	12. 10.	15^{50}	23^{00}	11.0	7	10		1.53
Mittelwalde[3]) (H = 465 m) 2. 4.—10. 10.								
Starkregen	13. 7.	12^{30}	12^{44}	14.2		14	1.01	
Dauerregen	18. 5.	8^{45}	23^{20}	11.4	14	35		0.78
	4./5. 6.	21^{14}	5^{40}	8.1	8	26		0.96
	5. 8.	8^{50}	16^{13}	7.6	7	23		1.03
Landeck (H = 460 m) 8. 4.—31. 10.								
Starkregen	22. 8.	14^{32}	14^{59}	24.7		27	0.91	
	14./15. 10.	17^{10}	5^{30}	13.6	12	20	7.40	1.10
Dauerregen	18. 5.	8^{30}	22^{50}	11.4	14	20		0.80
	4./5. 6.	20^{40}	5^{10}	7.3	8	30		0.86
	6. 6.	2^{30}	8^{50}	8.5	6	20		1.34
	20. 6.	15^{30}	22^{30}	7.8	7	—		1.11
	26./27. 6.	18^{55}	3^{10}	29.3	8	15		3.55
	5./6. 8.	14^{45}	2^{45}	11.2	12	—		0.93
	6. 8.	5^{15}	11^{40}	4.7	6	25		0.73
	6. 8.	16^{10}	22^{20}	5.0	6	10		0.81
	28. 8.	1^{00}	7^{00}	20.2	6	—		3.37
	1. 9.	1^{50}	9^{50}	13.8	8	—		1.73
	2./3. 9.	15^{00}	16^{40}	50.3	25	40		1.96
	20./21. 9.	19^{55}	3^{30}	7.8	7	35		1.03
Reinerz (H = 538 m) 18. 4.—30. 11.								
Starkregen	26. 6.	22^{10}	23^{50}	26.7	1	40	0.27	16.0
	22. 7.	4^{30}	5^{00}	16.9		30	0.56	
	22. 7.	8^{42}	9^{00}	9.0		18	0.50	
Dauerregen	25. 4.	13^{40}	19^{50}	4.1	6	10		0.67
	18./19. 5.	15^{20}	1^{10}	5.6	9	50		0.57
	27. 5.	7^{00}	14^{40}	14.8	7	40		1.93
	1. 9.	1^{10}	9^{40}	17.3	8	30		2.04
	2./3. 9.	16^{20}	3^{40}	9.5	11	20		0.84
	12. 10.	8^{50}	15^{10}	6.3	6	20		1.00
	14./15. 10.	12^{40}	6^{40}	42.4	18	—		2.36
	17./18. 10.	15^{00}	1^{10}	17.8	10	10		1.75
	10. 11.	2^{20}	12^{20}	7.3	10	—		0.73
	12. 11.	3^{20}	12^{10}	21.6	8	50		2.45
Breslau-Krietern (H = 124 m) 1. 1.—15. 11.								
Starkregen	24. 7.	15^{27}	16^{20}	22.5		53	0.42	
	24. 7.	15^{27}	15^{40}	9.5		13	0.73	
	24. 7.	16^{03}	16^{12}	9.7		9	1.08	
	21. 9.	19^{21}	19^{30}	7.5		9	0.83	
Dauerregen	11./12. 2.	21^{45}	5^{20}	12.2	7	35		1.61
	18./19. 5.	19^{30}	5^{30}	8.8	10	—		0.88
	1. 9.	2^{40}	10^{20}	12.6	7	40		1.64
	2./3. 9.	17^{00}	4^{40}	9.5	11	40		0.81
	14. 10.	11^{25}	21^{30}	22.0	10	5		2.18
	12. 11.	4^{40}	12^{50}	15.6	8	10		1.91
Kaschbach[4]) (H = 620 m) 10. 4.—18. 10.								
Starkregen	26./27. 6.	22^{51}	10^{09}	84.2	11	18	0.12	7.45
Dauerregen	17./18. 5.	18^{26}	9^{15}	9.9	14	49		0.67
	18./19. 5.	14^{24}	6^{46}	12.1	16	22		0.74
	5. 8.	13^{03}	23^{52}	13.2	10	49		1.22
	31.8./1.11.	23^{33}	12^{32}	19.8	12	59		1.53
	2./3. 9.	18^{01}	18^{54}	31.1	24	53		1.25
	14. 10.	10^{54}	19^{40}	11.7	8	46		1.33
Salzbrunn[5]) (H = 417 m) 20. 4.—14. 10.								
Starkregen	25. 6.	18^{10}	18^{23}	12.4		13	0.95	
Dauerregen	26. 4.	6^{10}	12^{20}	5.3	6	10		0.86
	1. 9.	1^{30}	10^{10}	13.7	8	40		1.58
	3. 9.	8^{50}	16^{40}	12.0	7	50		1.53
Kraschnitz[6]) (H = 142 m) 22. 4.—31. 10.								
Starkregen	28. 6.	15^{00}	15^{24}	18.5		24	0.77	
	28. 8.	8^{07}	8^{58}	23.0		51	0.45	
Dauerregen	18./19. 5.	23^{10}	7^{50}	8.2	8	40		0.95
	4. 8.	16^{10}	23^{40}	6.4	7	30		0.85
	5. 8.	7^{10}	16^{30}	8.7	9	20		0.93
	2./3. 9.	17^{30}	12^{30}	15.7	19	—		0.83
Grünberg i. Schles.[7]) (H = 168 m) 9. 4.—22. 10.								
Starkregen	1. 5.	14^{50}	15^{14}	19.0		24	0.79	
Dauerregen	27. 7.	0^{10}	6^{20}	10.0	6	10		1.62
	5. 8.	20^{00}	15^{00}	37.7	19	—		1.98
	1. 9.	4^{30}	11^{40}	14.3	7	10		2.00
Schneekoppe (H =1602 m) 1. 5.—10. 10.								
Dauerregen	26./28. 6.	21^{50}	4^{30}	166.2	30	40		5.42
	24. 7.	1^{50}	8^{00}	8.4	6	10		1.36
	27. 7.	1^{20}	8^{10}	8.3	6	50		1.21
	4./5. 8.	21^{10}	15^{10}	43.0	18	—		2.39
	27. 8.	16^{20}	22^{50}	6.1	6	30		0.94
	30. 8.	4^{10}	11^{00}	15.9	6	50		2.33
	1. 9.	1^{00}	10^{50}	27.4	9	50		2.79
	1. 9.	11^{20}	21^{50}	9.4	10	30		0.90
	2./3. 9.	16^{30}	23^{00}	21.8	30	30		0.72
	23. 9.	14^{00}	20^{30}	5.0	6	30		0.77
Arnsdorf i. Riesengebirge (H = 443 m) 3. 4.—31. 10.								
Starkregen	26. 6.	11^{57}	12^{06}	7.1		9	0.79	
Dauerregen	26. 5.	0^{45}	6^{50}	3.9	6	5		0.64
	26./27. 6.	23^{10}	18^{50}	99.4	19	40		5.05
	5. 8.	2^{00}	9^{20}	20.5	7	20		2.80
	28. 8.	4^{40}	10^{50}	24.3	6	10		3.94
	1. 9.	1^{40}	9^{10}	22.8	7	30		3.04
Bunzlau (H = 200 m) 5. 4.—3. 11.								
Starkregen	20. 7.	1^{14}	1^{30}	16.3		16	1.02	
	8. 8.	18^{30}	18^{37}	7.1		7	1.01	
Dauerregen	27. 6.	2^{28}	21^{48}	30.0	19	20		1.55
	4./5. 8.	18^{36}	20^{46}	38.9	26	10		1.49
	30. 8.	5^{28}	11^{45}	14.8	6	17		2.36
	1. 9.	2^{59}	17^{58}	19.5	14	59		1.30
	3. 9.	12^{31}	20^{40}	6.9	8	9		0.85
	14. 10.	9^{10}	23^{27}	20.2	14	17		1.41
Flinsberg (H = 470 m) 9. 4.—31. 10.								
Starkregen	29. 8.	23^{16}	23^{30}	8.7		14	0.62	
	17. 10.	13^{20}	19^{30}	8.3	6	10	3.70	1.35
Dauerregen	9. 4.	10^{00}	23^{20}	13.9	13	20		1.04
	25./26. 5.	23^{50}	6^{30}	6.1	6	40		0.92
	27./28. 6.	1^{10}	0^{30}	126.0	23	20		5.40
	5. 8.	1^{40}	15^{00}	43.7	13	20		3.28
	6. 8.	14^{50}	22^{10}	4.1	7	20		0.56
	1. 9.	2^{15}	17^{40}	34.0	15	25		2.21
	3. 9.	14^{10}	20^{20}	4.7	6	10		0.76
	12. 10.	6^{40}	13^{50}	11.1	7	10		1.55
	14./15. 10.	11^{20}	0^{40}	29.1	13	20		2.18
	16. 10.	2^{20}	13^{20}	7.2	11	—		0.65
Muskau[8]) (H = 107 m) 16. 4.—3. 11.								
Dauerregen	26. 4.	17^{02}	23^{13}	10.9	6	11		1.76
	26./27. 7.	23^{00}	5^{25}	17.5	6	25		2.73
	4./5. 8.	16^{35}	13^{20}	45.4	20	45		2.19
	30. 8.	5^{05}	11^{16}	9.9	6	11		1.60
	1. 9.	4^{35}	17^{10}	22.7	12	35		1.80
	17. 10.	12^{22}	22^{10}	5.2	9	48		0.53

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 27. 6., 2. und 3. 9., 14. 10. [2]) Am 14. 10. [3]) Am 10. und 11. 4., 26. und 27. 6., 1. 9., 3. 9., 20. 9. [4]) Am 6. 9., 18. 10. [5]) Am 27. und 28. 6., 5. 8. [6]) Am 6. 8., 5. 10. [7]) Am 14. 10. [8]) Am 19. 10.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Hammer-Abbau (H = 50 m) 1. 4.—3. 7.; 7. 8.—30. 9.								
Dauerregen	4./5. 6.	19^{50}	2^{10}	5.3	6	20		0.84
	1. 9.	6^{10}	13^{10}	11.5	7	—		1.64
	2./3. 9.	23^{50}	6^{10}	7.3	6	20		1.15
Dramburg (H = 113 m) 15. 4.—31. 10.								
Dauerregen	3./4. 8.	18^{20}	7^{00}	17.7	12	40		1.40
	5./6. 8.	23^{30}	7^{50}	15.3	8	20		1.84
	30. 8.	9^{20}	15^{20}	13.5	6	—		2.25
	1. 9.	6^{50}	15^{00}	27.4	8	10		3.36
	12./13.10.	16^{20}	0^{40}	12.0	8	20		1.44
Landsberg a. W.[1] (H = 68 m) 19. 3.—31. 10.								
Starkregen	9. 5.	1^{11}	1^{43}	14.9		32	0.47	
	9. 5.	1^{11}	1^{30}	11.6		19	0.61	
	14. 8.	17^{56}	18^{15}	10.1		19	0.53	
	14. 10.	17^{38}	17^{47}	6.7		9	0.74	
Dauerregen	23./24. 7.	10^{00}	1^{30}	10.5	15	30		0.68
	2. 8.	3^{05}	9^{25}	3.4	6	20		0.54
	6. 8.	3^{00}	10^{30}	9.2	7	30		1.23
	30. 8.	6^{50}	13^{10}	11.1	6	20		1.75
Golzow i. Oderbruch (H = 10 m) 1. 5.—2. 11.								
Dauerregen	3. 8.	15^{38}	22^{19}	8.9	6	41		1.33
	4./5. 8.	19^{56}	14^{01}	30.5	18	5		1.69
	6. 8.	4^{39}	11^{48}	10.8	7	9		1.51
	14. 10.	8^{32}	16^{28}	10.9	7	56		1.37
Stettin (Flughafen)[2] (H = 3 m) 1. 4.—31. 10.								
Starkregen	29. 7.	17^{03}	17^{05}	5.2		2	2.60	
Dauerregen	1. 9.	6^{40}	20^{50}	38.7	14	10		2.73
Von der Oder bis zur Elbe								
Dargun[3] (H = 15 m) 21. 6.—31. 10.								
Dauerregen	2. 8.	2^{10}	11^{30}	12.6	9	20		1.35
	1. 9.	7^{15}	15^{50}	27.1	8	35		3.16
	1. 9.	16^{45}	22^{50}	12.3	6	5		2.02
	23./24. 10.	17^{00}	2^{10}	7.5	9	10		0.82
Putbus (H = 50 m) 15. 4.—31. 10.								
Dauerregen	26. 5.	2^{00}	8^{00}	5.3	6	—		0.88
	28./29. 8.	17^{40}	0^{50}	3.7	7	10		0.53
	30. 8.	10^{20}	16^{30}	15.2	6	10		2.47
	1. 9.	7^{10}	17^{50}	17.6	10	40		1.65
Norgaardholz[4] (H = 7 m) 15. 3.—30. 9.								
Dauerregen	29./30. 3.	20^{50}	13^{30}	19.1	16	40		1.15
	23. 6.	7^{50}	15^{20}	13.4	7	30		1.79
	1./2. 9.	13^{50}	5^{50}	15.1	16	—		0.94
Westerland auf Sylt (H = 6 m) 1. 4.—31. 10.								
Dauerregen	16./17. 5.	18^{40}	8^{30}	10.5	13	50		0.76
	2./3. 10.	18^{10}	1^{20}	8.6	7	10		1.20
Elbe								
Wunsiedel (H = 538 m) 20. 4.—1. 10.								
Starkregen	21. 7.	11^{39}	12^{22}	17.7		43	0.41	
	19. 9.	19^{29}	19^{40}	8.3		11	0.76	
Dauerregen	8. 5.	4^{25}	12^{40}	10.4	8	15		1.26
	8. 5.	14^{20}	21^{50}	4.8	7	30		0.64
	4./5. 8.	17^{25}	4^{10}	18.7	10	45		1.74
	27./28. 8.	20^{20}	3^{30}	7.6	7	10		1.07
Rehefeld (H = 720 m) 15. 4.—2. 11.								
Dauerregen	27./28. 6.	22^{40}	9^{00}	24.3	10	20		2.35
	5./6. 8.	17^{10}	9^{20}	35.4	16	10		2.19
	27./28. 8.	17^{50}	2^{00}	4.8	8	10		0.59
	30. 8.	1^{20}	9^{00}	10.7	7	40		2.18
	1. 9.	1^{00}	14^{30}	35.5	13	40		2.60
	14./15.10.	10^{40}	4^{30}	38.5	17	50		2.16
	17.10.	12^{00}	21^{30}	7.1	9	30		0.75
Lehnmühle (Talsperre) (H = 488 m) 19. 4.—30. 10.								
Starkregen	26. 6.	18^{07}	18^{45}	16.0		38	0.42	
	24. 8.	19^{30}	19^{39}	7.2		9	0.80	
Dauerregen	26./27. 6.	23^{10}	6^{40}	28.1	7	30		3.75
	3. 8.	13^{00}	19^{10}	12.5	6	10		2.03
	4./5. 8.	16^{50}	9^{00}	39.3	16	10		2.43
	27./28. 8.	20^{50}	5^{00}	5.5	8	10		0.67
	30. 8.	0^{10}	9^{00}	19.2	8	50		2.17
	1. 9.	2^{00}	15^{00}	30.1	13	—		2.31
	14./15. 10.	10^{30}	2^{30}	25.2	16	—		1.58
	15./16. 10.	22^{10}	6^{50}	6.9	8	40		0.80
	17. 10.	11^{20}	17^{40}	4.7	6	20		0.74
Klingenberg (Talsperre) (H = 394 m) 13. 4.—3. 11.								
Starkregen	21. 6.	15^{15}	15^{25}	12.6		10	1.26	
Dauerregen	26. 6.	11^{50}	18^{00}	11.6	6	10		1.88
	26./27. 6.	22^{50}	6^{00}	22.7	7	10		3.17
	4./5. 8.	17^{20}	10^{30}	36.0	17	10		2.10
	30. 8.	0^{40}	9^{40}	17.9	9			1.99
	1. 9.	2^{30}	14^{50}	26.7	12	20		2.16
	14./15. 10.	10^{20}	3^{50}	22.8	17	30		1.30
Lautawerk[5] (H = 121 m) 2. 4.—31. 10.								
Starkregen	22. 7.	14^{54}	15^{26}	22.2		32	0.69	
Dauerregen	26./27. 7.	22^{20}	5^{10}	15.1	6	50		2.21
	30. 8.	3^{40}	10^{30}	7.7	6	50		1.13
	14. 10.	8^{20}	17^{20}	17.2	9			1.91
Muldenberg (Talsperre) (H = 707 m) 12. 4.—16. 10.								
Starkregen	2. 5.	12^{55}	13^{50}	37.8		55	0.69	
Dauerregen	4./5. 8.	19^{40}	4^{20}	36.6	8	40		4.22
	29./30. 8.	22^{20}	6^{40}	19.1	8	20		2.29
	31. 8./1. 9	23^{00}	12^{00}	17.0	13	—		1.31
	14. 10.	9^{40}	22^{40}	28.7	13	—		2.21
Weiterswiese (Talsperre) (H = 913 m) 27. 4.—17. 10.								
Starkregen	23. 7.	12^{40}	13^{20}	17.7		40	0.44	
	16. 9.	18^{00}	18^{25}	20.7		25	0.83	
Dauerregen	26. 6.	8^{50}	18^{20}	12.0	9	30		1.26
	26./27. 6.	23^{00}	11^{00}	19.6	12	—		1.63
	1. 8.	10^{00}	18^{20}	9.5	8	20		1.14
	3. 8.	11^{00}	18^{00}	25.2	7	—		3.60
	4./5. 8.	19^{50}	6^{00}	25.5	10	10		2.51
	29./30. 8.	22^{55}	8^{10}	22.7	9	15		2.45
	31. 8./1. 9.	23^{10}	13^{00}	21.5	13	50		1.54
	23. 9.	10^{10}	17^{00}	5.5	6	50		0.80
	14./15. 10.	9^{30}	5^{00}	39.3	19	30		2.02
Freiberg (H = 387 m) 5. 4.—2. 11.								
Dauerregen	10. 4.	0^{00}	19^{00}	33.0	19	—		1.74
	26./27. 6.	21^{00}	7^{40}	21.6	10	40		2.03
	3. 8.	13^{20}	22^{00}	14.0	8	40		1.62
	4./5. 8.	17^{20}	8^{40}	22.4	15	20		1.46
	31. 8.	0^{20}	11^{30}	10.0	11	10		0.90
	1. 9.	2^{20}	14^{40}	26.1	12	20		2.12
	14. 10.	9^{50}	22^{40}	20.4	12	50		1.59
	15./16. 10.	22^{10}	5^{40}	5.5	7	30		0.73

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 5. 8. [2]) Am 22. und 23. 7., 5. 8., 30. 8. [3]) Am 19. 8., 24. 8., 14. 10. [4]) Am 4. 8. [5]) Am 4. und 5. 8., 1. 9.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Satzung (H = 829 m) 15. 4.—16. 10.								
Starkregen	25. 6.	17^{20}	17^{35}	12.8		15	0.85	
	26. 6.	10^{00}	10^{50}	20.9		50	0.42	
Dauerregen	26./27. 6.	20^{20}	13^{00}	19.2	16	40		1.15
	4./5. 8.	13^{30}	7^{10}	36.5	17	40		2.07
	27./28. 8.	15^{00}	3^{20}	7.7	12	20		0.62
	29./30. 8.	23^{30}	8^{30}	18.3	9			2.03
	1. 9.	0^{10}	15^{00}	32.5	14	50		2.19
	14./15. 10.	13^{00}	3^{40}	29.6	14	40		2.02
Kühnhaide (H = 724 m) 8. 5.—10. 10.								–
Dauerregen	25./26. 6.	21^{40}	5^{00}	17.2	7	20		2.35
	8./9. 8.	13^{40}	7^{10}	36.6	17	30		2.09
	29./30. 8.	22^{00}	6^{40}	21.8	8	40		2.52
	1. 9.	1^{00}	15^{40}	30.9	14	40		2.11
Kriebstein [Talsperre] (H = 212 m) 1. 1.—31. 12.								
Starkregen	26. 6.	12^{20}	13^{00}	15.6		40	0.39	
Dauerregen	5. 1.	12^{30}	19^{30}	5.3	7	—		0.76
	12./13. 1.	23^{00}	8^{50}	7.9	9	50		0.80
	21./22. 3.	15^{20}	2^{00}	8.4	10	40		0.79
	10. 4.	1^{00}	24^{00}	45.6	23	—		1.98
	26./27. 6.	8^{00}	10^{00}	43.2	26	—		1.66
	3. 8.	12^{30}	19^{50}	26.3	7	20		3.59
	4./5. 8.	18^{40}	7^{00}	21.5	12	20		1.74
	30. 8.	0^{00}	9^{20}	18.7	9	20		2.00
	1. 9.	2^{20}	14^{10}	18.9	11	50		1.60
	14./15. 10.	9^{50}	9^{00}	32.0	23	10		1.38
	8./9. 11.	9^{30}	6^{15}	43.7	20	45		2.11
	17./18. 11.	11^{10}	9^{10}	31.1	22	—		1.41
Hof in Bayern (H = 476 m) 1. 1.—31. 12.								
Starkregen	29. 6.	12^{55}	13^{05}	7.4		10	0.74	
	19. 9.	19^{53}	20^{32}	15.1		39	0.43	
Dauerregen	9. 4.	0^{35}	8^{40}	12.1	8	5		1.48
	12./13. 4.	23^{46}	7^{45}	28.0	7	59		3.51
	8. 5.	3^{05}	22^{10}	18.4	19	5		0.96
	4./5. 8.	19^{05}	3^{00}	20.1	7	55		2.54
	14./15. 10.	13^{35}	3^{10}	21.4	10	35		2.02
	8. 11.	10^{00}	22^{00}	19.5	11	—		1.77
	17. 11.	10^{20}	18^{35}	15.8	8	15		1.92
Blankenberg a. S. (H = 470 m) 1. 4.—1. 10.								
Starkregen	12./13. 4.	22^{31}	1^{29}	30.1	2	58	0.17	10.1
	1. 5.	16^{17}	16^{47}	26.4		30	0.88	
	29. 6.	2^{55}	2^{59}	4.7		4	1.18	
	5. 9.	17^{28}	17^{51}	14.7		23	0.64	
Dauerregen	9./10. 4.	22^{40}	6^{10}	4.6	7	30		0.61
	8. 5.	1^{18}	22^{25}	19.4	21	7		0.92
	3. 8.	7^{48}	13^{49}	10.3	6	1		1.71
	4./5. 8.	17^{28}	0^{30}	20.0	7	2		2.84
Döbra (H = 700 m) 14. 4.—18. 10.								
Starkregen	13. 7.	15^{26}	15^{32}	6.6		6	1.10	
Dauerregen	8. 5.	3^{05}	12^{00}	15.2	8	55		1.70
	8. 5.	13^{40}	22^{00}	5.4	8	20		0.65
	3. 8.	9^{18}	15^{20}	11.1	6	2		1.79
	4./5. 8.	20^{10}	3^{00}	14.1	6	50		2.07
	14. 8.	3^{30}	14^{10}	23.1	10	40		2.17
	27./28. 8.	13^{43}	3^{40}	10.4	13	57		1.82
	14./15. 10.	9^{40}	4^{15}	37.1	18	35		2.00
Ilmenau[1] (H = 500 m) 1. 4.—18. 10.								
Starkregen	1. 5.	16^{25}	16^{40}	9.8		15	0.65	
	4. 5.	14^{56}	15^{00}	5.5		4	1.38	
Dauerregen	7./8. 5.	19^{20}	11^{00}	17.9	15	40		1.14
	4./5. 8.	19^{10}	2^{50}	9.6	7	40		1.25
	23./24. 8.	22^{10}	5^{00}	13.8	6	50		2.02
	14. 10.	8^{40}	17^{00}	11.9	8	20		1.43
	14./15. 10.	17^{30}	2^{30}	11.4	9	—		1.27
	17. 10.	8^{00}	19^{20}	16.6	11	20		1.46
Dingelstädt (H = 336 m) 18. 4.—30. 9.								
Starkregen	15. 7.	12^{36}	12^{41}	5.3		5	1.06	
Dauerregen	23./24. 8.	18^{40}	9^{30}	15.8	14	50		1.07
Erfurt (H = 183 m) 5. 4.—31. 10.								
Starkregen	5. 4.	14^{53}	15^{30}	20.7		37	0.56	
Dauerregen	7./8. 5.	20^{00}	12^{00}	16.2	16	—		1.01
	23./24. 8.	22^{20}	5^{10}	19.5	6	50		2.85
Wetterzeube (H = 210 m) 1. 5.—31. 10.								
Starkregen	20. 6.	1^{20}	1^{30}	7.5		10	0.75	
	25. 6.	15^{34}	15^{56}	14.7		22	0.67	
	26. 6.	11^{14}	11^{48}	17.7		34	0.52	
	19. 7.	17^{35}	17^{57}	12.5		22	0.56	
	16. 10.	16^{01}	16^{04}	3.8		3	1.27	
Dauerregen	8. 5.	3^{00}	10^{40}	16.2	7	40		2.10
	26. 6.	12^{20}	21^{20}	24.3	9	—		2.70
	3. 8.	11^{00}	18^{20}	6.8	7	20		0.93
	1. 9.	3^{50}	12^{20}	9.4	8	30		1.11
	14. 10.	15^{30}	24^{00}	13.8	8	30		1.62
	15./16. 10.	20^{50}	5^{00}	8.9	8	10		1.08
Halle a. S.[2] (H = 102 m) 1. 4.—19. 11.								
Dauerregen	9. 4.	4^{00}	11^{30}	4.9	7	30		0.65
	28. 8.	2^{40}	11^{50}	13.9	9	10		1.52
Brocken[3] (H = 1140 m) 1. 6.—30. 9.								
Starkregen	25. 6.	16^{09}	16^{14}	5.0		5	1.00	
Dauerregen	21. 6.	0^{40}	6^{50}	4.2	6	10		0.68
	26./27. 6.	15^{20}	2^{00}	7.2	10	40		0.68
	26./27. 7.	18^{00}	2^{30}	20.7	8	30		2.44
	28./29. 7.	17^{50}	2^{10}	7.9	8	20		0.95
Quedlinburg (H = 124 m) 11. 4.—30. 11.								
Starkregen	17. 9.	10^{55}	12^{20}	30.7	1	25	0.36	21.62
Dauerregen	7. 5.	1^{50}	11^{50}	13.7	10	—		1.37
	26./27. 6.	15^{35}	1^{00}	8.3	9	25		0.88
	23./24. 8.	23^{20}	5^{50}	15.4	6	30		2.36
	28. 8.	4^{55}	18^{35}	17.8	13	40		1.30
	7. 11.	0^{00}	6^{10}	12.7	6	10		2.06
Magdeburg (H = 56 m) 1. 4.—31. 10.								
Dauerregen	8. 5.	4^{48}	13^{10}	7.7	8	22		0.92
	26./27. 6.	14^{57}	1^{10}	8.7	10	13		0.85
	26./27. 7.	18^{20}	1^{25}	23.6	7	5		3.33
	28. 8.	3^{00}	17^{35}	16.9	14	35		1.16
	1. 9.	6^{58}	16^{55}	8.6	9	57		0.86
Bredereiche[4] (H = 47 m) 23. 4.—1. 10.								
Dauerregen	3./4. 8.	16^{08}	3^{12}	15.1	11	4		1.36
	4./5. 8.	22^{45}	9^{55}	17.9	11	10		1.60
	29. 8.	12^{15}	20^{38}	13.4	8	23		1.60
	31. 8.	5^{04}	11^{48}	14.3	6	44		2.12
Burg i. Spreewald[5] (H = 57 m) 1. 4.—25. 7.								
Dauerregen	7./8. 6.	20^{44}	4^{37}	6.7	7	35		0.85
	26./27. 7.	21^{14}	4^{17}	18.2	7	3		2.58
	3. 8.	14^{02}	21^{38}	8.3	7	36		1.09
	4./5. 8.	19^{19}	7^{30}	21.7	12	11		1.78
	28. 8.	2^{02}	8^{59}	20.1	6	57		2.89
	30. 8.	4^{03}	10^{41}	8.9	6	38		1.37
	1. 9.	5^{12}	18^{12}	33.9	13	—		2.61
	14. 10.	7^{43}	20^{23}	12.4	12	40		0.98
	8./9. 11.	14^{06}	7^{12}	15.6	17	6		0.91
	12. 11.	6^{32}	16^{06}	12.1	9	34		1.26
	17./18. 11.	12^{17}	4^{56}	22.5	16	39		1.35

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 29. 6., 5. 9. [2]) Am 26. 6., 23. und 24. 8. [3]) Am 22. 6., 1. 8., 4. 8., 24. 8., 6. 9., 23. 9. [4]) Am 1. 9. [5]) Am 2. und 3. 5.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dahme[1]) (H = 86 m)								
			1. 4.—31. 10.					
Dauerregen	4./5. 8.	19^{50}	8^{10}	14.5	12	20		1.18
	30./31. 8.	23^{00}	8^{00}	5.1	9	—		0.57
	14. 10.	7^{00}	13^{30}	16.0	6	30		2.46
Berlin-Friedrichshagen[2]) (H = 35 m)								
			1. 4.—31. 10.					
Dauerregen	26./27. 7.	20^{50}	3^{00}	8.9	6	10		1.44
	3. 8.	14^{47}	23^{23}	15.8	8	36		1.84
	4./5. 8.	20^{43}	13^{05}	27.5	16	22		1.68
	30. 8.	4^{50}	11^{50}	14.6	7	—		2.09
	1. 9.	7^{10}	20^{50}	29.9	13	40		2.19
	14. 10.	8^{13}	17^{35}	18.9	9	22		2.02
Berlin N [Invalidenstr.][3]) (H = 35 m)								
			1. 4.—31. 10.					
Starkregen	29./30. 4.	23^{30}	24^{22}	32.3	1	22	0.37	22.02
Dauerregen	3./4. 8.	13^{34}	1^{22}	32.4	11	48		2.75
	4./5. 8.	21^{40}	12^{00}	25.1	14	20		1.74
	28. 8.	11^{00}	18^{00}	14.0	7	—		2.00
	30. 8.	4^{25}	11^{20}	14.9	6	55		2.15
	14. 10.	7^{45}	17^{30}	17.5	9	45		1.80
Berlin-Buch[4]) (H = 58 m)								
			5. 4.—31. 10.					
Dauerregen	10. 4.	3^{00}	10^{00}	31.0	7	—		4.43
	26./27. 7.	20^{15}	2^{35}	10.9	6	20		1.72
	28./29. 7.	18^{39}	1^{15}	5.9	6	36		0.89
	3./4. 8.	13^{40}	0^{03}	19.3	10	23		1.86
	28. 8.	11^{08}	19^{20}	13.9	8	12		1.70
	30. 8.	4^{41}	11^{35}	14.0	6	54		2.03
	1. 9.	6^{06}	21^{30}	29.9	15	24		1.93
	14. 10.	7^{36}	16^{05}	14.5	8	29		1.71
Berlin-Spandau (H = 35 m)								
			10. 4.—18. 11.					
Starkregen	28. 6.	18^{15}	18^{30}	11.9		15	0.79	
	29. 6.	22^{30}	23^{05}	15.8		35	0.45	
Dauerregen	3./4. 8.	17^{30}	1^{20}	22.1	7	50		2.82
	4./5. 8.	22^{40}	9^{50}	24.0	11	10		2.15
	28. 8.	10^{30}	18^{40}	11.1	8	10		1.36
	30. 8.	4^{00}	10^{20}	7.7	6	20		1.22
	1. 9.	6^{40}	20^{10}	38.7	13	30		2.79
	8./9. 11.	16^{50}	5^{30}	23.6	12	40		1.86
	17./18. 11.	17^{00}	1^{20}	6.0	8	20		0.72
Großbeeren (H = 40 m)								
			3. 3.—31. 10.					
Dauerregen	10. 4.	3^{00}	9^{40}	14.5	6	40		2.18
	26./27. 7.	17^{50}	0^{30}	11.5	6	40		1.73
	3./4. 8.	13^{10}	0^{20}	28.8	11	10		2.58
	4./5. 8.	20^{50}	10^{30}	22.0	13	40		1.61
	30. 8.	4^{10}	11^{10}	10.5	7	—		1.50
Kyritz (H = 44 m)								
			23. 6.—31. 10.					
Dauerregen	4. 8.	0^{20}	7^{00}	5.1	6	40		0.77
	24. 8.	1^{30}	7^{40}	9.6	6	10		1.56
	1. 9.	7^{30}	19^{20}	35.6	11	50		3.01
	14. 10.	6^{50}	13^{00}	12.0	6	10		1.95
	23./24. 10.	13^{50}	0^{40}	14.5	10	50		1.34
Schwerin (H = 52 m)								
			1. 4.—30. 9.					
Starkregen	28. 4.	14^{58}	15^{06}	6.0		8	0.75	
	19. 8.	17^{40}	18^{00}	11.8		20	0.59	
Dauerregen	1. 8.	13^{30}	21^{10}	12.1	7	40		1.58
	4. 8.	3^{30}	10^{00}	34.2	6	30		5.26
	1. 9.	11^{30}	22^{40}	19.5	11	10		1.75

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Klötze[5]) (H = 55 m)								
			1. 4.—31. 10.					
Starkregen	28. 6.	23^{09}	23^{30}	15.0		21	0.71	
Dauerregen	8. 5.	3^{50}	12^{50}	8.6	9	—		0.96
	23./24. 8.	23^{25}	5^{50}	10.3	6	25		1.61
	28. 8.	8^{20}	17^{50}	8.2	9	30		0.86
	1. 9.	9^{00}	15^{20}	9.4	6	20		1.48
	23. 10.	14^{50}	23^{20}	14.3	8	30		1.68
Hamburg[6]) (H = 40 m)								
			1. 4.—31. 10.					
Starkregen	29. 8.	16^{54}	16^{59}	6.0		5	1.20	
Dauerregen	4. 8.	3^{20}	9^{20}	24.6	6	—		4.10
	1. 9.	14^{35}	23^{10}	7.0	8	35		0.82
	15. 10.	11^{00}	19^{35}	8.6	8	35		1.00
	31. 10.	9^{40}	16^{10}	6.4	6	30		0.98
Neumünster (H = 21 m)								
			4. 5.—31. 10.					
Starkregen	19. 9.	19^{59}	20^{05}	9.3		6	1.55	
Dauerregen	4. 8.	4^{30}	10^{30}	25.0	6	—		4.17
	1./2. 9.	13^{40}	6^{10}	24.5	16	30		1.49
	8./9. 10.	22^{40}	12^{10}	25.6	13	30		1.90
	15./16. 10.	15^{10}	21^{10}	5.6	6	—		0.93
Von der Elbe bis zur Weser								
Altenbruch[7]) (H = 4 m)								
			31. 3.—1. 10.					
Dauerregen	23. 4.	3^{19}	10^{13}	6.8	6	54		0.99
	7./8. 5.	16^{28}	0^{47}	7.3	8	19		0.88
	9./10. 9.	20^{02}	3^{56}	9.6	7	54		1.21
	8./9. 10.	11^{10}	8^{50}	30.9	21	40		1.43
	14. 10.	2^{35}	11^{55}	6.6	9	20		0.71
	29./30. 10.	20^{35}	3^{30}	7.5	6	55		1.08
Weser								
Suhl (H = 440 m)								
			1. 4.—15. 10.					
Starkregen	20. 4.	17^{34}	17^{46}	7.5		12	0.63	
	23. 7.	14^{20}	14^{35}	11.4		15	0.76	
	2. 10.	22^{09}	22^{26}	16.7		17	0.98	
Dauerregen	10. 4.	0^{00}	8^{10}	10.9	8	10		1.33
	7./8. 5.	20^{20}	6^{50}	11.5	10	30		1.10
	14./15. 10.	10^{40}	0^{30}	14.5	13	50		1.05
Dietershausen (H = 420 m)								
			1. 5.—20. 10.					
Starkregen	7. 5.	12^{10}	22^{20}	7.9		10	0.79	
	19. 6.	20^{35}	20^{48}	11.1		13	0.85	
	14. 7.	13^{54}	14^{04}	9.1		10	0.91	
	10. 9.	2^{08}	2^{25}	12.1		17	0.71	
	2. 10.	20^{53}	21^{04}	7.5		11	0.68	
Dauerregen	3. 6.	6^{30}	13^{40}	10.6	7	10		1.48
	10. 9.	2^{10}	9^{50}	42.9	7	40		5.60
Hersfeld[8]) (H = 210 m)								
			9. 4.—31. 10.					
Starkregen	21. 7.	13^{30}	14^{53}	93.5	1	23	1.13	67.60
Dauerregen	10. 4.	2^{00}	9^{20}	4.1	7	20		0.56
	10. 9.	1^{15}	10^{45}	66.4	9	30		6.99
	14. 10.	15^{20}	23^{50}	7.4	8	30		0.87
Langenthal [Kr. Hofgeismar] (H = 265 m)								
			1. 4.—31. 10.					
Starkregen	19. 6.	16^{26}	18^{31}	31.6	2	5	0.25	15.17
	19. 6.	16^{26}	17^{03}	24.3		37	0.66	
	19. 6.	16^{40}	17^{03}	20.6		23	0.90	
	24. 6.	21^{50}	21^{59}	13.2		9	1.47	
	23. 7.	11^{40}	12^{08}	15.3		28	0.55	
Dauerregen	12. 4.	17^{30}	23^{40}	9.4	6	10		1.52
	23. 4.	12^{20}	20^{20}	4.3	8	—		0.54
	7. 5.	16^{05}	22^{10}	6.2	6	5		1.02
	2. 6.	14^{40}	20^{40}	19.1	6	—		3.18
	29./30. 7.	15^{30}	6^{10}	35.1	11	40		3.01
	23./24. 8.	20^{40}	2^{50}	5.3	6	10		0.86
	10. 9.	0^{30}	7^{50}	30.5	7	20		4.16
	15./16. 10.	19^{00}	1^{10}	3.3	6	10		0.54

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 26. und 27. 7., 3. 8., 28. 8., 1. 9. [2]) Am 25. bis 29. 8. [3]) Am 10. 4., 23. 7., 1. und 2. 9. [4]) Am 4. und 5. 8. [5]) Am 14. 10. [6]) Am 9. und 10. 9., 13. 10. [7]) Am 15. 10. [8]) Am 7. und 8. 5.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Nienburg (H = 25 m) 3. 5.—30. 9.								
Starkregen	3. 5.	16^{55}	17^{03}	7.2		8	0.90	
	7. 5.	11^{44}	11^{50}	6.1		6	1.02	
	25. 6.	15^{19}	15^{52}	19.1		33	0.58	
	26. 6.	18^{42}	18^{54}	9.6		12	0.80	
	14. 7.	15^{34}	15^{40}	5.5		6	0.92	
	5. 8.	17^{24}	17^{30}	7.0		6	1.17	
	11. 8.	18^{56}	19^{03}	6.9		7	0.99	
Dauerregen	7. 5.	15^{55}	23^{40}	10.6	7	45		1.37
	6./7. 6.	18^{10}	1^{30}	9.8	7	20		1.34
Ilsenburg[1] (H = 270 m) 1. 7.—31. 10.								
Dauerregen	23./24. 8.	23^{00}	5^{10}	18.4	6	10		2.98
	28. 8.	6^{30}	13^{10}	10.2	6	40		1.53
Braunschweig (H = 75 m) 13. 3.—30. 11.								
Starkregen	19. 8.	19^{23}	19^{33}	8.3		10	0.83	
Dauerregen	7./8. 5.	21^{20}	7^{10}	5.4	9	50		0.55
	23./24. 8.	23^{00}	5^{10}	8.8	6	10		1.43
	23. 10.	14^{10}	22^{10}	10.8	8	—		1.35
	6./7. 11.	23^{10}	18^{40}	35.3	19	30		1.81
Munster [Lager][2] (H = 80 m) 10. 5.—25. 9.								
Dauerregen	26./27. 7.	17^{20}	0^{30}	8.2	7	10		1.14
Schluft[3] (H = 580 m) 27. 6.—31. 10.								
Dauerregen	23. 8.	17^{40}	23^{50}	14.7	6	10		2.38
	9./10. 10.	23^{30}	7^{20}	8.1	7	50		1.03
	12./13. 10.	20^{45}	7^{20}	9.3	10	35		0.88
	14. 10.	6^{00}	15^{00}	30.8	9	—		3.42
	15. 10.	2^{20}	9^{30}	16.4	7	10		2.29
	18. 10.	9^{00}	16^{30}	8.1	7	30		1.08
	18./19. 10.	21^{50}	7^{10}	8.2	9	20		0.88
Herzberg a. Harz (H = 234 m) 17. 7.—31. 10.								
Dauerregen	29./30. 7.	21^{00}	5^{10}	16.3	8	10		2.00
	23./24. 8.	22^{20}	4^{30}	13.9	6	10		2.25
	6. 10.	3^{40}	10^{10}	13.9	6	30		2.14
	10. 10.	0^{55}	9^{15}	6.9	8	20		0.83
	14. 10.	11^{10}	17^{40}	10.0	6	30		1.54
	17. 10.	7^{40}	13^{50}	9.1	6	10		1.48
Klausthal [Forsth. Dammgraben][4] (H = 540 m) 18. 4.—15. 10.								
Starkregen	19. 6.	14^{36}	14^{54}	9.2		18	0.51	
Dauerregen	29./30. 7.	18^{11}	5^{15}	8.2	11	04		0.74
	14. 10.	5^{55}	17^{28}	26.7	11	33		2.31
	15./16. 10.	18^{43}	3^{34}	17.9	8	51		2.02
Hildesheim[5] (H = 87 m) 15. 7.—30. 11.								
Starkregen	9./10. 9.	23^{40}	0^{26}	32.9		46	0.72	
Dauerregen	26. 7.	16^{45}	23^{50}	32.4	7	5		4.58
	23./24. 8.	19^{50}	3^{00}	7.0	7	10		0.98
	31. 10.	10^{10}	17^{20}	6.9	7	10		0.99
Oldenburg (H = 7 m) 7. 4.—30. 9.								
Dauerregen	28. 4.	5^{15}	11^{15}	5.9	6	—		0.99
	6./7. 6.	19^{55}	2^{00}	11.3	6	5		1.86
Ems								
Hövelriege[6] (H = 107 m) 1. 5.—31. 10.								
Starkregen	25. 6.	14^{02}	14^{11}	6.2		9	0.69	
Dauerregen	23. 7.	7^{40}	14^{20}	5.0	6	40		0.75
	4. 8.	1^{05}	8^{40}	7.3	7	35		0.96
	9./10. 9.	21^{55}	8^{00}	19.0	10	5		1.88
	31. 10.	6^{20}	15^{30}	13.6	9	10		1.48
Emsdetten (H = 45 m) 10. 4.—1. 10.								
Starkregen	4. 5.	16^{14}	16^{30}	12.6		16	0.79	
	14. 7.	18^{18}	18^{29}	9.3		11	0.85	
	22. 7.	23^{18}	23^{32}	14.6		14	1.04	
	9. 8.	16^{58}	17^{31}	14.3		33	0.44	
	19. 9.	15^{50}	16^{09}	13.6		19	0.72	
Dauerregen	22./23. 4.	22^{18}	15^{30}	21.0	17	12		1.22
Papenburg[7] (H = 4 m) 1. 4.—31. 10.								
Starkregen	29. 8.	19^{04}	19^{10}	5.2		6	0.87	
Dauerregen	23. 4.	2^{00}	12^{10}	11.8	10	10		1.16
	14. 7.	14^{50}	21^{00}	13.3	6	10		2.16
	26. 7.	13^{40}	20^{00}	12.6	6	20		1.99
	8./9. 10.	14^{10}	7^{30}	31.4	17	20		1.81
	14. 10.	8^{30}	15^{10}	7.8	6	40		1.17
	14./15. 10.	20^{50}	7^{40}	8.2	10	50		0.76
Rhein								
Röthenbach b. Lindau i. B. (H = 663 m) 1. 5.—16. 10.								
Starkregen	23. 8.	20^{47}	21^{02}	9.7		15	0.65	
Dauerregen	8./9. 5.	21^{22}	13^{10}	29.2	17	48		1.64
	5./6. 6.	13^{05}	1^{10}	16.1	12	5		1.33
	6./7. 6.	19^{57}	4^{40}	8.9	8	43		1.02
	20./21. 6.	17^{10}	0^{20}	19.8	7	10		2.76
	15. 7.	7^{00}	14^{30}	20.8	7	30		2.77
	15./16. 7.	15^{50}	7^{00}	47.9	15	10		3.16
	25. 7.	1^{56}	7^{55}	11.0	5	59		1.83
	4./5. 8.	2^{25}	1^{35}	47.8	23	10		2.06
	27./28. 8.	18^{20}	11^{20}	67.7	17	—		3.98
	31. 8.	1^{53}	14^{10}	21.7	12	17		1.77
	9./10./11.9.	22^{20}	1^{10}	95.7	26	50		3.56
	19./20. 9.	17^{17}	4^{25}	20.6	11	8		1.85
	17. 9.	6^{25}	7^{10}	44.9	24	45		1.81
	31. 8./1. 9.	17^{55}	5^{00}	12.9	11	5		1.17
Friedrichshafen (H = 400 m) 1. 1.—31. 12.								
Starkregen	11. 7.	16^{05}	17^{10}	34.1	1	05	0.52	
	22. 7.	18^{20}	19^{20}	21.5	1	—	0.36	
Dauerregen	5./6. 1.	16^{10}	0^{50}	10.1	8	40		1.16
	17./18. 1.	22^{55}	6^{50}	5.2	7	55		0.66
	4. 3.	0^{15}	8^{50}	6.1	8	35		0.71
	7. 3.	13^{55}	20^{05}	5.4	6	10		0.88
	12./13. 3.	15^{10}	0^{30}	11.1	9	20		1.19
	9. 4.	9^{15}	17^{45}	8.9	8	30		1.05
	5. 6.	14^{05}	23^{00}	7.2	8	55		0.81
	6./7. 6.	18^{50}	2^{20}	8.0	7	30		1.07
	28./29. 6.	20^{05}	2^{25}	32.9	6	20		5.20
	4. 8.	2^{55}	11^{20}	41.8	8	25		4.96
	9./11. 9.	21^{00}	0^{25}	70.5	27	25		2.57
	10. 10.	0^{15}	7^{20}	5.1	7	05		0.72
	15. 10.	13^{20}	19^{30}	11.1	6	10		1.80
	16. 10.	8^{05}	16^{25}	5.7	8	20		0.68
	8. 11.	7^{20}	19^{00}	13.3	11	40		1.14
	3./4. 12.	19^{05}	4^{55}	19.6	9	50		1.99
	15./16. 12.	17^{20}	10^{30}	20.6	17	10		1.20
Meersburg (H = 435 m)								
Dauerregen	9. 9.	20^{05}	ca. 7	55.4	ca. 11			5.00
Heiligenberg (H = 740 m)								
Starkregen	2. 5.	15^{00}	15^{48}	17.0		48	0.35	
Bonndorf (H = 850 m)								
Starkregen	23. 8.	17^{50}	20^{10}	26.1	2	20	0.19	
	9. 9.	15^{33}	17^{03}	46.8	1	30	0.52	
Birkendorf (H = 760 m)								
Starkregen	30. 6.	15^{40}	16^{50}	24.8	1	10	0.37	
Segeten (H = 880 m)								
Starkregen	24. 7.	13^{10}	13^{40}	12.7		30	0.42	

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 14. 10. [2]) Am 11. 7., 9. und 10. 8., 31. 8., 5. und 6. 9. [3]) Am 9. 8. [4]) Am 23. 4., 7. 5., 14. 6., 25. 6., 26. 7., 28. 7., 10. 10., 13. 10., 15. 10. [5]) Am 7. 11. [6]) Am 4. 5., 29. 7. [7]) Am 25. und 26. 4., 12. und 13. 5., 26. 6.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Schönau (H = 535 m)								
Starkregen	9. 9.	16^{10}	16^{50}	14.2		40	0.37	
Friedrichsheim (H = 880 m) 6. 5.—1. 11.								
Starkregen	9. 9.	14^{56}	15^{11}	11.0		15	0.73	
	9. 9.	18^{24}	18^{49}	30.6		25	1.22	
	9. 9.	18^{24}	19^{26}	33.1		62	0.53	
	9. 9.	18^{24}	21^{06}	46.5	1	42	0.29	
Dauerregen	27./28. 6.	21^{48}	6^{31}	14.9	8	43		1.71
	9./10. 9.	18^{24}	6^{19}	72.8	11	55		6.12
	19. 9.	13^{49}	21^{08}	11.4	7	19		1.57
Badenweiler (H = 415 m)								
Dauerregen	9./10. 9.	18^{30}	ca. 7	84.2	ca. 12½			6.74
Obermünstertal (H = 540 m)								
Starkregen	2. 5.	14^{05}	14^{47}	22.3		42	0.53	
	22. 7.	16^{52}	17^{55}	17.1	1	03	0.27	
Schelingen (H = 315 m)								
Starkregen	14. 7.	12^{45}	13^{05}	11.1		20	0.56	
	24. 7.	16^{44}	17^{36}	39.2		52	0.75	
	1. 8.	10^{25}	10^{45}	18.7		20	0.94	
	16. 9.	16^{46}	17^{40}	37.9		54	0.70	
Oberrotweil (H = 215 m)								
Starkregen	24. 7.	16^{45}	17^{35}	27.2		50	0.54	
	1. 8.	10^{25}	10^{31}	30.8		6	5.31	
	23. 8.	16^{37}	17^{06}	14.2		29	0.49	
Freiburg (H = 280 m)								
Dauerregen	25./26. 6.	22^{30}	7^{10}	15.3	8	40		1.76
Keppenbach (H = 275 m)								
Starkregen	25./26. 6.	23^{35}	1^{30}	30.2	1	55	0.26	
Zwieselberg (H = 820 m)								
Starkregen	3. 6.	16^{35}	17^{15}	17.0		40	0.42	
Baiersbronn (H = 580 m)								
Starkregen	28. 6.	15^{00}	17^{50}	42.1	2	50	0.25	
	23. 8.	14^{50}	15^{00}	8.1		10	0.81	
Schönmünzach (H = 480 m)								
Starkregen	1. 6.	11^{30}	13^{30}	27.5	2	—	0.23	
	28. 6.	15^{30}	19^{00}	50.8	3	30	0.24	
Dauerregen	3. 6.	10^{00}	17^{00}	20.9	7	—		2.99
Unterstmatt (H = 930 m)								
Starkregen	28. 6.	14^{14}	19^{10}	45.3	4	56	0.15	
	1. 8.	10^{30}	11^{15}	15.0		45	0.33	
Dauerregen	2. 5.	16^{10}	ca. 22	21.8	ca. 6			3.63
	12. 7.	10^{10}	16^{20}	22.2	6	10		3.58
Schwarzenbach (H = 680 m) 1. 1.—31. 12.								
Starkregen	28. 6.	15^{34}	16^{24}	15.2		50	0.30	
	16. 9.	15^{10}	15^{35}	20.2		25	0.81	
Dauerregen	26./27. 1.	22^{54}	13^{19}	14.8	14	25		1.03
	7. 3.	1^{36}	13^{16}	21.4	11	40		1.83
	9. 3.	16^{59}	23^{44}	8.8	6	45		1.31
	10./11. 3.	15^{48}	2^{56}	8.4	11	8		0.76
	9. 4.	16^{14}	22^{21}	8.9	6	7		1.46
	23. 4.	9^{16}	17^{06}	4.2	7	50		0.54
	28./29. 4.	14^{22}	4^{31}	58.6	14	9		4.14
	23. 7.	5^{58}	14^{29}	19.0	8	31		2.24
	3. 8.	4^{58}	11^{32}	13.4	6	34		2.03
	9./10. 9.	21^{11}	6^{56}	25.2	9	45		2.58
	17. 10.	15^{25}	0^{36}	14.8	9	11		1.61
	17./18. 10.	1^{06}	7^{06}	3.8	6	—		0.63
	31. 10.	11^{09}	18^{46}	28.3	7	37		3.72
	3./4. 12.	20^{38}	10^{36}	23.0	13	58		1.64
	6. 12.	0^{48}	11^{01}	34.3	10	13		3.36
	31. 12.	15^{26}	23^{01}	14.9	7	35		1.96
Langenbrand (H = 220 m)								
Dauerregen	3. 6.	10^{28}	16^{10}	14.0	5	42		2.46
Baden-Baden [Herrengut 1] (H = 215 m)								
Starkregen	23. 8.	14^{30}	15^{30}	20.2		60	0.34	
Baden-Baden [Schwarzwaldstr. 3] (H = 145 m) 28. 5.—11. 11.								
Starkregen	3. 8.	20^{42}	21^{06}	15.0		24	0.63	
	3. 8.	21^{16}	22^{30}	26.5	1	20	0.19	
	23. 8.	14^{52}	15^{07}	10.3		15	0.69	
	25. 8.	14^{26}	14^{44}	13.1		18	0.73	
Dauerregen	28./29. 6.	20^{24}	8^{39}	20.7	12	15		1.69
	23. 7.	6^{26}	14^{06}	9.9	7	40		1.29
	3. 8.	5^{23}	11^{26}	15.4	6	3		2.54
	9./10. 9.	21^{34}	6^{51}	18.0	9	17		1.94
	17. 10.	3^{26}	9^{41}	11.4	6	15		1.83
	17./18. 10.	17^{58}	1^{03}	16.0	7	5		2.25
	6./7. 11.	21^{56}	4^{01}	8.1	6	5		1.33
Schielberg (H = 415 m)								
Starkregen	25. 8.	15^{32}	17^{05}	26.7	1	33	0.29	
Karlsruhe (H = 128 m) 1. 1.—31. 12.[1]								
Starkregen	13. 7.	8^{43}	8^{48}	4.5		5	0.90	
	25. 8.	16^{26}	16^{46}	26.1		20	1.30	
Dauerregen	26./27. 1.	22^{26}	9^{16}	8.9	10	50		0.82
	3. 3.	17^{21}	23^{59}	3.9	6	38		0.59
	7. 3.	1^{28}	12^{03}	9.9	10	35		0.93
	9. 3.	14^{26}	22^{01}	10.2	7	35		1.36
	28. 6.	14^{54}	23^{09}	36.5	8	15		4.43
	6./7. 11.	20^{35}	4^{38}	9.2	8	3		1.15
	17. 11.	9^{21}	17^{41}	11.4	8	20		1.37
	3./4. 12.	22^{44}	5^{36}	11.2	6	52		1.62
	19. 12.	14^{36}	20^{56}	5.5	6	20		0.87
Horb (H = 395 m)								
Starkregen	7. 5.	10^{15}	11^{30}	20.5	1	15	0.27	
Burgfelden (H = 910 m)								
Starkregen	9. 9.	15^{45}	16^{15}	30.5		30	1.02	
	16. 9.	14^{45}	15^{30}	22.0		45	0.49	
Tübingen (H = 390 m) 12. 3.—1. 7.; 1.—18. 11.								
Starkregen	7. 5.	6^{15}	7^{35}	27.0	1	20	0.34	
	3. 6.	13^{10}	15^{40}	27.1	2	30	0.18	
	25. 6.	0^{20}	1^{25}	19.6	1	05	0.30	
	28. 6.	17^{00}	18^{55}	38.2	1	55	0.33	
Dauerregen	12. 3.	14^{10}	24^{00}	6.0	9	50		0.61
	9. 4.	9^{30}	15^{30}	4.1	6	—		0.68
	29. 6.	0^{45}	7^{25}	9.6	6	40		1.44
	8. 11.	1^{30}	14^{10}	21.9	12	40		1.73
Weil im Schönbuch (H = 480 m)								
Starkregen	21. 7.	18^{00}	20^{00}	30.0	2	—	0.25	
Göppingen (H = 320 m)								
Starkregen	21. 7.	16^{50}	17^{05}	24.7		15	1.65	
	22. 7.	19^{50}	20^{20}	12.3		30	0.41	
	31. 7.	21^{30}	24^{00}	35.0	2	30	0.23	
Hohenheim (H = 400 m) 17. 3.—31. 12.								
Starkregen	3. 6.	12^{05}	16^{30}	70.3	4	25	0.27	
	22. 7.	7^{25}	8^{00}	15.5		35	0.44	
	16. 9.	10^{50}	11^{18}	14.6		28	0.52	
Dauerregen	4. 5.	8^{55}	15^{00}	6.7	6	05		1.10
	10. 9.	0^{40}	16^{25}	28.0	15	45		1.78
	3./4. 12.	22^{20}	5^{55}	6.2	7	35		0.82
	18. 12.	15^{25}	22^{25}	3.7	7	—		0.53
Eßlingen (H = 240 m)								
Starkregen	3. 6.	13^{03}	16^{40}	41.5	3	37	0.19	
	22. 7.	19^{34}	19^{58}	21.6		24	0.90	
	24. 7.	11^{36}	12^{15}	18.5		39	0.47	
	31. 7.	21^{38}	24^{00} ?	33.0	2	30	0.13	

[1]) 6.—9. 9. Apparat in Reparatur.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Stuttgart (H = 270 m) 1. 1.—31. 12.								
Starkregen	2. 6.	11^{15}	11^{26}	7.5		11	0.68	
	23. 8.	15^{56}	16^{11}	10.9		15	0.73	
	23. 8.	17^{39}	17^{48}	10.0		9	1.11	
Dauerregen	1. 2.	1^{40}	9^{40}	5.4	8	—		0.68
	3./4. 3.	20^{35}	3^{00}	4.2	6	25		0.65
	9. 3.	14^{00}	21^{45}	4.9	7	45		0.63
	9. 4.	10^{45}	18^{50}	4.2	8	05		0.52
	4. 5.	8^{35}	16^{35}	7.5	8	—		0.94
	29. 6.	1^{55}	9^{00}	4.5	7	05		0.64
	10. 9.	0^{25}	16^{15}	25.3	15	50		1.60
	16./17. 10.	18^{10}	1^{20}	12.3	7	10		1.72
	8. 11.	3^{00}	12^{30}	12.2	9	30		1.28
	17. 11.	9^{10}	15^{25}	5.0	6	15		0.80
	3./4. 12.	22^{05}	5^{25}	6.3	7	20		0.86
Lauterburg (H = 670 m)								
Dauerregen	7. 5.	13^{25}	in der Nacht	30.5	?			?
	31. 7./1. 8.	21^{10}	über Nacht	14.1	?			?
Schorndorf (H = 255 m)								
Starkregen	26. 6.	13^{45}	14^{15}	13.2		30	0.44	
Winnenden (H = 290 m)								
Starkregen	15. 6.	13^{20}	13^{40}	12.5		20	0.62	
	22. 8.	18^{05}	18^{25}	13.3		20	0.66	
Murrhardt (H = 290 m)								
Starkregen	22. 8.	18^{20}	18^{50}	21.0		30	0.70	
Wilhelmsheim (H = 440 m)								
Starkregen	15. 7.	14^{26}	17^{30}	32.5	3	04	0.18	
	22. 8.	18^{03}	18^{50}	15.5		47	0.33	
	23. 8.	16^{15}	16^{50}	43.8		35	1.25	
Backnang (H = 270 m)								
Starkregen	15. 6.	13^{05}	13^{32}	16.0		27	0.59	
	20. 6.	0^{50}	1^{25}	11.0		35	0.31	
	24. 7.	11^{35}	12^{14}	16.0		39	0.41	
	23. 8.	16^{12}	16^{50}	26.0		38	0.68	
Kaltenbronn (H = 860 m)								
Starkregen	3. 5.	16^{57}	18^{30}	23.2	1	33	0.25	
	25. 8.	16^{50}	17^{30}	14.6		40	0.37	
Besenfeld (H = 780 m)								
Starkregen	28. 6.	15^{30}	16^{45}	37.0	1	15	0.49	
	23. 8.	14^{45}	14^{55}	8.5		10	0.85	
Hildrizhausen (H = 485 m)								
Starkregen	7. 5.	10^{55}	11^{25}	21.8		30	0.73	
	25. 6.	21^{30}	21^{50}	11.0		20	0.55	
	21. 7.	17^{35}	17^{55}	18.4		20	0.92	
Pforzheim (H = 255 m)								
Starkregen	23. 8.	15^{25}	15^{45}	13.2		20	0.66	
	25. 8.	16^{55}	18^{00}	18.8	1	5	0.29	
Abtsgmünd (H = 390 m)								
Starkregen	7. 5.	13^{45}	15^{20}	35.0	1	35	0.37	
Dauerregen	31. 7./1. 8.	20^{30}	5^{00}	26.3	8	30		3.09
Hall (H = 290 m)								
Dauerregen	7. 5.	14^{30}	22^{00}	21.0	7	30		2.80
	31. 7./1. 8.	23^{15}	6^{00}	26.1	6	45		3.87
Öhringen (H = 230 m)								
Stark- und Dauerregen	9./10. 9.	23^{00}	8^{00}	50.2	9	—	0.09	5.58
Dauerregen	31. 7./1. 8.	17^{30}	7^{00}	34.6	13	30		2.56
Gut Rineck (H = 345 m)								
Starkregen	3. 5.	15^{49} 20^{01}	16^{02} 20^{10}	12.9		22	0.59	
Dauerregen	9./10. 9.	23^{32}	ca. 7	34.2	ca. 7½ St.			4.56

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Neckarbischofsheim (H = 185 m)								
Starkregen	28. 6.	16^{45}	20^{15}	33.2	3	30	0.16	
	30. 8.	11^{15}	11^{45}	12.3		30	0.41	
Steinbach a. Wald (H = 620 m) 2. 5.—18. 10.								
Starkregen	4. 5.	14^{47}	15^{06}	16.0		19	0.84	
	18. 8.	11^{55}	12^{12}	10.3		17	0.61	
	16. 9.	20^{01}	21^{00}	20.6		59	0.35	
Dauerregen	8. 5.	2^{15}	11^{30}	21.6	9	15		2.34
	4./5. 8.	20^{00}	2^{30}	8.9	6	30		1.37
	23./24. 8.	19^{45}	4^{50}	16.0	9	5		1.76
	27./28. 8.	15^{10}	10^{00}	15.0	18	50		0.80
	14./15. 10.	9^{10}	3^{30}	23.7	18	20		1.29
	17./18. 10.	8^{40}	17^{00}	12.9	8	20		1.55
Kronach (H = 310 m) 1. 5.—2. 11.								
Starkregen	13. 7.	10^{59}	11^{24}	14.5		25	0.58	
	14. 8.	10^{25}	10^{46}	11.7		21	0.56	
Dauerregen	7. 5.	16^{24}	23^{20}	21.4	6	56		3.09
	8. 5.	0^{50}	10^{30}	20.0	9	40		2.07
	4./5. 8.	18^{40}	3^{30}	12.8	8	50		1.45
	27. 8.	14^{25}	21^{50}	4.7	7	25		0.63
	17. 10.	11^{40}	23^{30}	19.0	11	50		1.61
Tremmersdorf (H = 380 m) 29. 4.—18. 10.								
Starkregen	25. 6.	14^{44}	14^{53}	7.1		9	0.79	
	23. 8.	20^{21}	20^{50}	12.4		29	0.43	
	3. 10.	13^{53}	14^{12}	9.7		19	0.51	
Dauerregen	7./8. 5.	21^{00}	10^{00}	21.1	13	—		1.62
	27. 8.	16^{21}	23^{30}	3.7	7	9		0.52
	14./15. 10.	17^{05}	0^{40}	14.7	7	35		1.94
Ludwag[1] (H = 535 m) 16. 4.—21. 10.								
Starkregen	2. 6.	14^{48}	15^{05}	10.1		17	0.59	
	20. 6.	7^{39}	7^{43}	2.5		4	0.62	
	10. 9.	17^{33}	19^{08}	26.0		35	0.74	
Dauerregen	7. 5.	15^{56}	22^{00}	20.8	6	4		0.34
	7./8. 5.	23^{22}	11^{10}	21.3	11	48		1.81
	4./5. 8.	20^{40}	3^{30}	26.2	6	50		3.84
	14./15. 10.	17^{40}	1^{20}	17.8	7	40		2.32
Oberdachstetten (H = 439 m) 14. 5.—18. 10.								
Starkregen	23. 8.	17^{39}	17^{53}	12.4		14	0.89	
Dauerregen	15. 10.	0^{05}	6^{30}	21.3	6	25		3.32
Weißenburg [Str.-Aufseher] (H = 422 m) 13. 4.—5. 11.								
Starkregen	26. 6.	1^{10}	1^{22}	8.0		12	0.67	
Dauerregen	7./8. 5.	21^{45}	9^{10}	18.4	11	25		1.61
	4./5. 8.	21^{30}	4^{00}	17.8	6	30		2.74
Mosenberg (H = 392 m) 17. 4.—1. 11.								
Starkregen	22. 7.	16^{03}	16^{09}	4.4		6	0.74	
Dauerregen	7./8. 5.	23^{30}	12^{20}	22.3	12	50		1.74
	3. 8.	8^{15}	14^{20}	10.5	6	5		1.73
	4./5. 8.	19^{50}	4^{40}	19.1	8	50		2.16
	14./15. 10.	10^{38}	4^{40}	24.1	18	2		1.34
Altdorf b. Nürnberg (H = 444 m) 2. 5.—23. 10.								
Starkregen	29. 6.	13^{05}	13^{18}	17.6		13	1.35	
	14. 7.	13^{19}	13^{30}	8.5		11	0.77	
	22. 7.	15^{25}	15^{41}	21.7		16	1.36	
Dauerregen	8. 5.	23^{30}	10^{40}	14.7	11	10		1.32
	3./4. 6.	20^{42}	6^{20}	18.5	9	38		1.92
	15. 10.	0^{42}	6^{50}	14.0	6	8		2.28
Nürnberg [Feuerwache West] (H = 311 m) 11. 4.—31. 10.								
Starkregen	29. 6.	12^{03}	12^{22}	17.3		19	0.91	
	8. 8.	2^{49}	3^{05}	9.0		16	0.56	
Dauerregen	8. 5.	23^{55}	9^{15}	13.9	9	20		1.49

[1]) Registrierung öfter nicht einwandfrei.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Erlangen [Stadtbauamt] (H = 280 m) 9. 4.—22. 10.								
Starkregen	7. 5.	15^{30}	4^{15}	25.4		45	0.56	
Dauerregen	8./9. 5.	23^{00}	8^{20}	11.6	9	20		1.24
	14. 10.	14^{08}	23^{00}	19.3	8	52		2.22
	16./17. 10.	12^{30}	1^{40}	12.9	13	10		0.98
Ebrach (H = 340 m) 1. 5.—31. 10.								
Starkregen	29. 7.	18^{37}	18^{53}	13.7		16	0.86	
Dauerregen	4./5. 8.	20^{20}	3^{08}	20.3	6	48		3.99
	14./15. 10.	13^{37}	1^{10}	12.1	7	33		1.60
	17. 10.	13^{30}	21^{50}	12.4	8	20		1.49
Bamberg (H = 284 m) 3. 5.—19. 10.								
Dauerregen	14. 8.	14^{25}	21^{50}	7.2	7	25		0.97
	14./15. 10.	17^{55}	0^{05}	13.0	6	10		2.11
	16./17. 10.	16^{55}	0^{25}	9.9	7	30		1.32
Schweinfurt [Stadtbauamt] (H = 210 m) 10. 3.—1. 11.								
Dauerregen	17. 10.	13^{50}	20^{40}	8.6	6	50		1.25
Würzburg [Holzhof] (H = 180 m)								
Starkregen	3. 5.	19^{09}	19^{31}	9.2		22	0.42	
	3. 5.	20^{28}	20^{40}	6.7		12	0.56	
	22. 7.	14^{36}	14^{40}	4.5		4	1.13	
Dauerregen	14./15. 10.	18^{05}	3^{30}	6.4	9	25		0.68
	17. 10.	13^{17}	21^{40}	10.3	8	23		1.22
Rhönhaus (H = 736 m) 2. 5.—16. 10.								
Starkregen	19. 6.	18^{04}	18^{11}	7.4		7	1.06	
Dauerregen	3. 6.	7^{00}	14^{20}	10.1	7	20		1.38
	14. 10.	10^{30}	23^{40}	24.6	13	10		1.87
Rohrbrunn[1] (H = 456 m) 30. 4.—16. 10.								
Starkregen	2. 5.	3^{07}	3^{19}	7.5		12	0.63	
	23. 7.	6^{25}	6^{33}	4.2		8	0.52	
	16. 9.	15^{07}	15^{58}	49.2		51	0.96	
Dauerregen	4. 5.	12^{50}	21^{50}	14.3	9	—		1.59
	31. 7./1. 8.	23^{18}	6^{00}	9.9	6	42		1.48
Rothenburg o. T. (H = 425 m) 1. 4.—16. 10.								
Starkregen	3. 5.	14^{49}	15^{00}	7.2		11	0.65	
	13. 7.	10^{30}	10^{41}	8.1		11	0.74	
	23. 8.	17^{30}	17^{44}	10.7		14	0.76	
Dauerregen	9. 4.	15^{50}	2^{30}	11.9	10	40		1.12
	12./13. 4.	20^{12}	2^{20}	20.7	6	8		3.38
	7./8. 5.	19^{10}	4^{00}	8.8	8	50		1.00
	13./14. 8.	0^{00}	8^{10}	11.7	8	10		1.43
	27./28. 8.	18^{20}	3^{10}	6.1	8	50		0.69
	14./15. 10.	18^{00}	6^{00}	13.2	12	—		1.10
Spielbach (H = 451 m)								
Starkregen	12. 4.	18^{20}	21^{25}	31.4	3	5	0.17	
	7. 5.	13^{38}	16^{10}	30.8	2	32	0.20	
Gerlachsheim (H = 190 m)								
Starkregen	2. 5.	20^{15}	21^{30}	19.3	1	15	0.28	
Wertheim (H = 135 m)								
Starkregen	29. 6.	13^{30}	15^{50}	34.9	2	20	0.25	
Buchen (H = 350 m)								
Starkregen	2. 6.	11^{15}	12^{35}	40.3	1	20	0.50	
Aschaffenburg (H = 140 m) 26. 3.—11. 10.								
Starkregen	22. 7.	19^{43}	19^{55}	11.3		12	0.94	
	27. 7.	0^{12}	0^{24}	7.6		12	0.63	
	4. 8.	15^{51}	16^{10}	15.9		19	0.84	
Dauerregen	9./10. 4.	17^{15}	23^{40}	9.8	6	25		1.53

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Usingen[2] (H = 300 m) 1. 4.—31. 10.								
Starkregen	28. 6.	22^{52}	23^{40}	16.8		48	0.35	
Dauerregen	9./10. 4.	17^{00}	3^{00}	9.3	10	—		0.93
	17. 10.	9^{00}	18^{00}	18.5	9	—		2.06
Kleiner Feldberg i. Taunus (H = 820 m) 1. 4.—31. 10.								
Starkregen	13. 7.	3^{45}	4^{19}	14.2		34	0.42	
	16. 9.	13^{38}	15^{06}	22.9	1	28	0.26	15.61
Dauerregen	9./10. 4.	17^{05}	2^{55}	10.6	9	50		1.08
	23. 4.	4^{30}	18^{20}	13.1	13	50		0.95
	24./25. 8.	16^{20}	1^{30}	17.6	9	10		1.92
	9./10. 9.	22^{04}	13^{55}	41.5	15	51		2.62
	14./15. 10.	16^{10}	1^{45}	11.4	9	35		1.19
	17. 10.	13^{15}	21^{00}	9.3	7	45		1.20
	31. 10.	8^{52}	15^{10}	12.7	6	18		2.02
Geisenheim[3] (H = 96 m) 1. 4.—1. 10.								
Starkregen	29. 6.	17^{35}	17^{42}	6.1		7	0.87	
Dauerregen	9./10. 4.	16^{40}	1^{20}	5.5	8	40		0.63
	28./29. 6.	16^{00}	2^{00}	20.4	10	—		2.04
	9./10. 9.	22^{38}	6^{00}	6.8	7	22		0.92
	1. 10.	4^{36}	11^{00}	13.9	6	24		2.17
Kaiserslautern (H = 238 m) 18. 4.—30. 9.								
Dauerregen	9./10. 9.	20^{50}	3^{20}	8.4	6	30		1.29
Prüm (H = 430 m) 7. 4.—30. 4.; 1. 8.—30. 9.								
Dauerregen	22./23. 4.	20^{40}	13^{40}	16.8	17	—		0.99
Pirmasens [Stadtbauamt][1] (H = 350 m) 1. 6.—23. 12.								
Dauerregen	28. 6.	14^{55}	21^{05}	19.7	6	10		3.19
	22./23. 7.	21^{55}	5^{30}	12.1	7	35		1.60
	31. 10.	9^{45}	16^{20}	11.4	6	55		1.65
	18. 11.	8^{50}	18^{10}	11.7	9	20		1.25
	18. 12.	13^{32}	21^{05}	6.0	7	37		0.79
Losheim [Bez. Trier] (H = 300 m) 1. 4.—31. 10.								
Starkregen	2. 10.	16^{40}	17^{07}	16.7		27	0.62	
Dauerregen	27./28. 4.	19^{10}	1^{30}	8.2	6	20		1.30
	29. 6.	11^{45}	18^{00}	14.4	6	15		2.31
	23. 7.	3^{35}	10^{10}	16.9	6	35		2.57
	31. 7./1. 8.	19^{55}	2^{40}	13.2	6	45		1.96
	14. 8.	6^{20}	12^{40}	7.2	6	20		1.14
Blankenrath (H = 397 m) 1. 5.—30. 9.								
Starkregen	19. 7.	18^{29}	18^{52}	15.7		23	0.68	
	21. 7.	21^{10}	21^{43}	15.0		33	0.45	
	21. 7.	22^{00}	22^{17}	11.1		17	0.65	
	22. 7.	15^{00}	15^{11}	16.0		11	1.45	
Dauerregen	8./9. 5.	19^{40}	9^{40}	19.0	14	—		1.36
	28./29. 6.	12^{00}	1^{00}	19.0	13	—		1.46
	31. 7./1. 8.	21^{20}	5^{40}	22.3	8	20		2.68
	13. 8.	3^{40}	10^{00}	9.4	6	20		1.48
	9./10. 9.	18^{10}	0^{10}	12.8	6	—		2.13
Remagen[4] (H = 55 m) 1. 4.—30. 9.								
Starkregen	19. 6.	13^{55}	14^{13}	10.6		18	0.59	
	1. 8.	5^{00}	5^{13}	11.7		13	0.90	
Dauerregen	9./10. 4.	16^{50}	3^{10}	7.0	10	20		0.68
	22./23. 4.	18^{20}	12^{30}	21.6	18	10		1.19
	27./28. 4.	23^{10}	7^{00}	10.8	7	50		1.38
	2./3. 6.	20^{40}	3^{50}	10.1	7	10		1.41
	6. 6.	0^{10}	6^{30}	8.9	6	20		1.41
	28./29. 6.	13^{30}	6^{30}	34.8	17	—		2.05
	9./10. 9.	16^{00}	0^{50}	12.2	8	50		1.38
Haina [Kloster] (H = 326 m) 20. 4.—31. 10.								
Dauerregen	23./24. 8.	20^{10}	2^{10}	15.5	6	—		2.58
	10. 9.	0^{20}	9^{20}	16.5	9	—		1.83
	23. 9.	3^{00}	9^{30}	7.5	6	30		1.15
	14. 10.	15^{20}	22^{40}	4.4	7	20		0.60

[1]) Registrierung öfter nicht einwandfrei. — Registrierung nicht einwandfrei: [2]) Am 25. 6., 23. 8., 10. und 11. 9. [3]) Am 31. 7. und 1. 8. [4]) Am 8. und 9. 5.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Fronhausen a. Lahn (H = 169 m) 6. 4.—15. 10.								
Starkregen	19. 6.	21^{09}	21^{24}	13.0		15	0.87	
Dauerregen	9./10. 4.	19^{06}	3^{38}	11.2	8	32		1.31
	9. 5.	8^{30}	15^{16}	8.7	6	46		1.29
	9./10. 9.	23^{00}	10^{25}	34.1	11	25		2.99
Niederschelden[1] (H = 225 m) 9. 4.—1. 10.								
Dauerregen	9./10. 4.	16^{32}	5^{30}	8.5	12	58		0.66
	22./23. 4.	19^{28}	2^{30}	13.6	7	2		1.93
	28./29. 6.	14^{29}	5^{40}	40.9	15	11		2.69
	23. 7.	0^{20}	11^{07}	17.4	10	47		1.61
	31. 7./1. 8.	23^{48}	7^{10}	6.0	7	22		0.81
	9./10. 9.	19^{54}	10^{40}	15.3	14	46		1.03
Solingen[2] (H = 210 m) 7. 4.—31. 10.								
Starkregen	1. 5.	20^{19}	20^{41}	15.5		22	0.70	
	25. 6.	13^{30}	13^{50}	14.8		20	0.74	
	14. 7.	17^{56}	18^{06}	13.2		10	1.32	
	23. 7.	2^{09}	2^{35}	12.6		26	0.49	
	19. 9.	13^{48}	13^{54}	5.8		6	0.97	
	2. 10.	17^{23}	17^{36}	8.2		13	0.63	
	2. 10.	18^{00}	18^{14}	10.9		14	0.78	
Dauerregen	9./10. 4.	14^{10}	5^{00}	10.2	14	50		0.69
	23. 4.	1^{00}	15^{30}	27.4	14	30		1.89
	28. 4.	0^{00}	8^{30}	10.0	8	30		1.18
	28./29. 6.	14^{40}	7^{20}	43.4	16	40		2.60
	11. 10.	0^{10}	7^{00}	10.4	6	50		1.52
	13. 10.	4^{10}	10^{20}	4.1	6	10		0.67
	22./23. 10.	23^{20}	8^{20}	5.5	9	—		0.61
Bödefeld[3] (H = 475 m) 3. 5.—31. 10.								
Starkregen	2. 6.	18^{13}	18^{30}	18.4		17	1.08	
Dauerregen	7. 5.	12^{05}	20^{35}	6.9	8	30		0.81
	23. 7.	0^{50}	16^{50}	29.1	16	—		1.82
	1. 8.	1^{20}	7^{40}	13.1	6	20		2.06
	23. 9.	1^{50}	8^{20}	6.7	6	30		1.03
	10./11. 10.	21^{20}	8^{20}	7.9	11	—		0.72
	14. 10.	6^{30}	14^{20}	8.8	7	50		1.12
	15./16. 10.	20^{00}	2^{00}	11.1	6	—		1.85
Möhnetalsperre[4] (H = 231 m) 19. 4.—31. 10.								
Dauerregen	22./23. 4.	19^{50}	17^{50}	25.6	22	—		1.16
	28./29. 6.	15^{15}	23^{55}	12.5	8	40		1.44
	9./10. 9.	18^{05}	8^{00}	28.9	13	55		2.08
	31. 10.	6^{00}	15^{50}	18.8	9	50		1.91
Meinerzhagen[5] (H = 408 m) 17. 4.—30. 9.								
Starkregen	2. 6.	20^{45}	20^{53}	7.9		8	0.99	
	19. 6.	15^{50}	15^{57}	5.6		7	0.80	
	19. 6.	16^{34}	16^{43}	7.5		9	0.83	
	25. 6.	14^{03}	14^{10}	9.7		7	1.39	
	3. 8.	14^{54}	15^{06}	9.5		12	0.79	
	9. 8.	12^{17}	12^{36}	14.6		19	0.77	
Dauerregen	22./23. 4.	19^{20}	16^{50}	26.9	21	30		1.25
	27./28. 4.	23^{40}	8^{30}	13.3	8	50		1.51
	4./5. 5.	16^{10}	4^{20}	20.9	12	10		1.72
	8./9. 5.	23^{30}	10^{40}	13.2	11	10		1.18
	2./3. 6.	20^{10}	2^{10}	14.0	6	—		2.34
	28./29. 6.	17^{30}	6^{40}	28.7	13	10		2.18
	9./10. 9.	16^{50}	2^{40}	12.5	9	50		1.27
	22./23. 9.	22^{50}	7^{10}	13.7	8	20		1.64
Habinghorst [Kr. Dortmund][6] (H = 58 m) 1. 4.—31. 10.								
Starkregen	23. 7.	8^{05}	8^{12}	6.2		7	0.89	
Dauerregen	9./10. 4.	18^{00}	5^{50}	8.8	11	50		0.74
	22./23. 4.	20^{57}	16^{03}	30.9	19	6		1.62
	28. 4.	0^{49}	8^{54}	7.5	8	5		0.93
	4. 5.	14^{40}	21^{10}	11.4	6	30		1.75
	8./9. 5.	23^{58}	7^{35}	12.9	7	37		1.69
	28./29. 6.	12^{12}	1^{25}	22.0	13	13		1.66
	4. 8.	3^{53}	10^{30}	24.1	6	37		3.64
	10./11. 10.	23^{07}	6^{50}	4.2	7	43		0.54
	31. 10.	4^{56}	14^{25}	14.8	9	29		1.56

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Kleve (H = 46 m) 1. 4.—30. 9.								
Starkregen	1. 5.	21^{03}	21^{33}	15.8		30	0.53	
	1. 5.	21^{03}	21^{10}	7.2		7	1.03	
	1. 5.	21^{23}	21^{33}	7.4		10	0.74	
Dauerregen	8./9. 5.	18^{10}	9^{00}	10.7	14	50		0.72
	4. 8.	1^{50}	11^{50}	21.0	10	—		2.10

Maas

Aachen[7] (H = 202 m) 1. 4.—31. 10.								
Starkregen	3. 5.	20^{57}	21^{07}	7.7		10	0.77	
	22. 7.	20^{08}	20^{20}	14.4		12	1.20	
Dauerregen	22./23. 4.	20^{23}	13^{52}	26.9	17	29		1.54
	8./9. 5.	23^{20}	9^{40}	6.4	10	20		0.62
	14. 10.	17^{08}	23^{10}	9.3	6	2		1.57
	31. 10.	2^{27}	13^{10}	16.8	10	43		1.57

Donau

Furtwangen (H = 855 m)								
Dauerregen	25./26. 6.	23^{00}	7^{00}	17.5	ca. 8			2.19
Tuttlingen (H = 645 m)								
Stark- und Dauerregen	9./10. 9.	20^{20}	fast die g. Nacht	78.7				
Dauerregen	28./29. 6.	16^{40}	fast die g. Nacht	21.3				
Böttingen (H = 910 m)								
Starkregen	25. 8.	16^{30}	16^{40}	13.9	10		1.39	
Fridingen (H = 625 m)								
Starkregen	7. 8.	15^{30}	16^{30}	32.0	1	—	0.53	
	9. 8.	14^{15}	14^{40}	13.0		25	0.52	
Frankenhofen (H = 740 m)								
Starkregen	7. 5.	11^{55}	12^{35}	14.0		40	0.35	
	21. 7.	19^{10}	20^{15}	75.0	1	05	1.15	
Riezlern*[8] (H = 1150 m) 1. 6.—13. 10.								
Starkregen	2. 6.	13^{24}	13^{34}	7.2		10	0.72	
Dauerregen	5./6. 6.	13^{10}	0^{30}	16.2	11	20		1.43
	6./7. 6.	20^{30}	4^{30}	14.1	8	—		1.71
	15. 6.	3^{20}	14^{00}	24.1	10	40		2.26
	14./15. 8.	10^{55}	8^{25}	10.8	9	30		1.14
	31. 8.	1^{00}	9^{30}	11.5	8	30		1.35
Rohrmoos* (H = 1070 m) 15. 5.—15. 10.								
Starkregen	2. 6.	13^{48}	14^{23}	15.1		45	0.33	
	20./21. 6.	17^{30}	6^{25}	50.6	12	55	0.07	3.92
	25. 6.	8^{40}	10^{00}	24.0	1	20	0.30	18.00
	28. 6.	20^{57}	12^{57}	12.5		30	0.42	
	7. 8.	14^{00}	15^{20}	21.0	1	20	0.26	15.75
	9. 8.	21^{10}	23^{30}	29.4	2	20	0.21	12.60
Dauerregen	3. 5.	15^{15}	21^{40}	20.9	6	25		3.26
	5./6. 5.	13^{05}	1^{20}	14.5	12	15		1.18
	6./7. 5.	20^{20}	5^{20}	13.0	9	—		1.44
	15. 5.	3^{55}	14^{45}	29.6	10	50		2.73
	20./21. 5.	18^{25}	6^{10}	51.1	11	45		4.35
	12./13. 7.	22^{25}	9^{50}	43.7	11	25		3.83
	14./16. 7.	16^{30}	9^{40}	93.7	41	20		2.26
	23. 7.	13^{15}	19^{15}	25.8	6	—		4.30
	25./26. 7.	18^{20}	0^{55}	23.1	6	35		3.51
	4./5. 8.	3^{10}	3^{40}	74.3	24	30		3.03
	14./15. 8.	21^{50}	8^{10}	13.5	10	20		1.31
	27./28. 8.	14^{30}	13^{05}	50.3	22	35		2.23
	29./30. 8.	15^{50}	1^{05}	29.3	9	15		3.17
	31. 8./1. 9.	1^{45}	10^{30}	49.6	32	45		1.53
	1./2. 9.	18^{55}	12^{20}	30.0	19	25		1.54
	9./10. 9.	23^{05}	23^{50}	70.2	24	45		2.83
	19./20. 9.	19^{20}	7^{00}	18.8	11	40		1.61
	4./5. 10.	22^{20}	6^{50}	16.4	8	30		1.93
	6. 10.	5^{45}	16^{50}	29.4	11	5		2.65
	14./15. 10.	20^{15}	14^{30}	48.7	18	5		2.67

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 9. 5., 23. 9. [2]) Am 9. 5. [3]) Am 9. und 10. 9. [4]) Am 23. 7. [5]) Am 1. 8. [6]) Am 25. 6., 14. und 15. 10. [7]) Am 17. 10. [8]) Registrierung meist unvollständig.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Oberjoch* (H = 1136 m) 21. 4.—6. 10.								
Starkregen	13. 5.	13^{48}	14^{03}	8.8		15	0.59	
	2. 6.	14^{40}	15^{10}	17.9		30	0.60	
	22. 7.	19^{00}	20^{05}	19.6	1	05	0.30	18.10
	7. 8.	15^{05}	15^{25}	10.0		20	0.50	
Dauerregen	3./4. 6.	16^{10}	0^{10}	12.4	8	—		1.55
	5./6. 6.	14^{35}	2^{00}	12.6	11	25		1.11
	15. 6.	3^{55}	11^{30}	15.4	7	35		2.03
	20./21. 6.	17^{55}	2^{00}	26.7	8	05		3.30
	14./15. 7.	20^{40}	8^{30}	18.5	11	50		1.56
	15./16. 7.	12^{30}	9^{15}	64.4	20	45		3.10
	25./26. 7.	17^{55}	1^{40}	15.7	7	45		2.03
	4./5. 8.	6^{25}	2^{10}	66.6	19	45		3.38
	8./9. 8.	23^{00}	5^{40}	11.3	6	40		1.70
	12. 8.	0^{10}	6^{50}	17.3	6	40		2.60
	15. 8.	0^{00}	7^{50}	21.0	7	50		2.68
	27./28. 8.	16^{30}	3^{30}	38.6	11	—		3.51
	29./30. 8.	15^{13}	1^{45}	27.4	10	32		2.60
	31. 8./1. 9.	5^{00}	10^{30}	39.3	29	30		1.33
	1./2. 9.	21^{35}	11^{20}	27.9	13	45		2.03
	9./10. 9.	23^{55}	23^{10}	103.2	23	15		4.44
	19./20. 9.	14^{20}	6^{20}	36.9	16	—		2.31
	6. 10.	11^{35}	17^{45}	21.5	6	10		3.49
Kempten [Elektrizitätswerk]* (H = 665 m) 15. 4.—1. 11.								
Starkregen	2. 5.	16^{59}	17^{04}	5.0		5	1.00	
	25. 6.	15^{47}	16^{12}	11.5		25	0.46	
	15. 7.	12^{09}	12^{24}	11.6		15	0.77	
	23. 8.	21^{15}	21^{25}	13.4		10	1.34	
	10. 9.	0^{06}	0^{26}	10.1		20	0.51	
	14. 9.	19^{27}	20^{42}	22.1	1	15	0.29	17.68
	14. 9.	22^{40}	23^{34}	40.8		54	0.76	
Dauerregen	5. 6.	13^{30}	22^{50}	14.7	9	20		1.58
	21. 6.	11^{10}	23^{50}	21.7	12	40		1.71
	15./16. 7.	11^{50}	5^{30}	66.0	16	40		3.96
	4./5. 8.	3^{20}	0^{05}	29.6	21	45		1.43
	27./28. 8.	18^{04}	0^{30}	31.1	6	26		4.83
	31. 8./1. 9.	2^{05}	8^{30}	30.3	30	25		1.00
	10. 9.	0^{00}	22^{40}	73.3	22	40		3.23
	15. 10.	12^{05}	19^{05}	12.5	7	—		1.79
Memmingen[1] (H = 600 m) 14. 4.—14. 10.								
Starkregen	2. 6.	16^{26}	18^{31}	47.3	2	5	0.38	22.75
	26. 6.	18^{11}	18^{23}	9.3		12	0.77	
	23. 8.	21^{20}	21^{30}	7.1		10	0.71	
Dauerregen	10. 9.	0^{45}	11^{10}	33.1	10	25		3.18
Westerheim (H = 815 m)								
Starkregen	31. 7.	20^{30}	21^{15}	50.5		45	1.12	
Günzburg a. D. [Kulturbauamt] (H = 450 m) 3. 5.—16. 10.								
Dauerregen	15. 7.	7^{00}	13^{10}	12.0	6	10		1.95
	3. 8.	6^{35}	13^{20}	16.9	6	45		2.51
	10. 9.	3^{33}	13^{45}	23.1	10	12		2.27
Bayersried (H = 720 m) 8. 5.—16. 10.								
Starkregen	3. 6.	15^{50}	16^{35}	43.2		45	0.96	
	15. 6.	16^{35}	16^{52}	17.9		17	1.05	
	15. 6.	16^{35}	17^{40}	22.0	1	5	0.34	20.30
	11. 7.	15^{33}	15^{40}	13.3		7	1.90	
	11. 7.	15^{03}	15^{43}	19.5		40	0.49	
	23. 8.	21^{28}	21^{38}	17.3		10	1.73	
	23. 8.	21^{28}	22^{58}	24.7	1	30	0.27	16.43
	19. 9.	17^{02}	17^{12}	8.1		10	0.81	
Dauerregen	3./4. 6.	15^{50}	2^{50}	61.3	11	—		5.57
	5. 6.	13^{45}	21^{15}	11.7	6	30		1.80
	20./21. 6.	18^{00}	0^{40}	15.6	6	40		2.34
	26. 6.	1^{40}	9^{40}	12.2	8	—		1.53
	15. 7.	0^{55}	11^{40}	11.6	10	45		1.08
	15./16. 7.	17^{00}	0^{20}	16.9	7	20		2.31
	4./5. 8.	3^{50}	4^{50}	41.1	25	—		1.64
	7. 8.	14^{40}	21^{55}	18.9	7	15		2.61
	31. 8./1. 9.	3^{00}	9^{10}	30.4	30	10		1.01
	9./10. 9.	23^{47}	23^{10}	27.2	23	23		1.16
	4./5. 10.	18^{40}	1^{30}	9.3	6	50		1.36
	15. 10.	12^{30}	19^{30}	11.1	7	—		1.59

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Ettlenschieß (H = 655 m)								
Starkregen	7. 5.	12^{00}	12^{30}	15.0		30	0.50	
	14. 7.	15^{20}	16^{50}	23.0	1	30	0.26	
	21. 7.	15^{30}	16^{30}	24.7	1	—	0.41	
Bopfingen (H = 470 m)								
Starkregen	21. 7.	16^{25}	16^{40}	15.0		15	1.00	
Möttingen (H = 413 m) 26. 3.—2. 11.; 7. 11.—16. 11.								
Starkregen	14. 7.	13^{10}	13^{35}	14.2		25	0.57	
	24. 7.	13^{56}	15^{05}	19.3	1	9	0.28	16.78
Dauerregen	7./8. 5.	21^{30}	4^{00}	14.8	6	30		2.28
	3. 8.	7^{05}	13^{20}	17.9	6	15		2.87
	4./5. 8.	23^{00}	6^{00}	10.6	7	—		1.51
	10. 9.	5^{50}	14^{20}	23.2	8	30		2.73
	8. 11.	5^{10}	19^{00}	14.5	13	50		1.05
Fallmühle* (H = 928 m) 1. 5.—11. 10.								
Starkregen	28. 6.	9^{57}	10^{27}	15.3		30	0.51	
	30. 6.	1^{11}	1^{23}	8.8		12	0.73	
	12. 7.	14^{44}	16^{04}	21.0	1	20	0.26	15.75
	21. 7.	19^{19}	19^{29}	5.1		10	0.51	
	22. 7.	19^{02}	20^{07}	23.2	1	5	0.36	21.40
	23. 7.	21^{12}	21^{21}	9.4		9	1.04	
Dauerregen	5./6. 6.	14^{30}	2^{30}	16.2	12	—		1.35
	20./21. 6.	18^{00}	1^{25}	19.0	7	25		2.56
	15./16. 7.	16^{05}	9^{05}	64.9	17	—		3.82
	4./5. 8.	3^{05}	2^{00}	50.7	22	55		2.22
	15. 8.	0^{45}	7^{15}	15.8	6	30		2.43
	27./28. 8.	16^{05}	2^{25}	45.6	10	20		4.49
	29./30. 8.	15^{50}	2^{05}	24.3	10	15		2.37
	31. 8./1. 9.	7^{10}	7^{00}	34.4	23	50		1.44
	1./2. 9.	19^{15}	1^{50}	30.6	6	35		4.65
	9./11. 9.	23^{50}	2^{20}	64.6	26	30		2.44
	19./20. 9.	21^{35}	6^{25}	11.3	9	50		1.15
	4./5. 10.	22^{50}	18^{50}	36.4	20	—		1.82
	10. 10.	1^{45}	9^{15}	13.4	7	30		1.79
Füssen am Lech*[2] (H = 796 m) 2. 5.—16. 10.								
Starkregen	3. 6.	16^{03}	17^{43}	24.2	1	40	0.24	14.52
	14. 7.	14^{45}	16^{00}	18.0	1	15	0.24	14.40
	15./16. 7.	12^{35}	9^{50}	88.3	21	15	0.07	4.16
	22. 7.	19^{08}	19^{23}	15.4		15	1.03	
	10. 9.	0^{55}	10^{05}	51.5	9	10	0.09	5.62
Dauerregen	5. 6.	14^{20}	24^{00}	11.0	9	40		1.14
	8./9. 6.	22^{20}	6^{00}	15.6	7	40		2.05
	20./21. 6.	18^{20}	1^{50}	11.2	7	30		1.49
	26. 6.	5^{10}	12^{50}	14.5	7	40		1.89
	14./15. 7.	18^{25}	7^{15}	18.2	12	50		1.42
	4./5. 8.	3^{55}	2^{20}	49.6	22	25		2.21
	12. 8.	0^{30}	7^{00}	11.3	6	30		1.74
	27./28. 8.	15^{55}	3^{15}	34.3	11	20		3.03
	28. 8.	6^{35}	12^{35}	15.1	6	—		2.52
	29./30. 8.	16^{10}	2^{10}	28.2	10	—		2.82
	31. 8./1. 9.	7^{25}	10^{15}	35.2	26	50		1.31
	1./2. 9.	21^{30}	13^{00}	19.0	15	30		1.23
	2. 9.	17^{00}	23^{30}	7.2	6	30		1.11
	19./20. 9.	21^{20}	7^{30}	19.8	10	10		1.95
	4./5. 10.	23^{30}	6^{50}	23.3	7	20		3.18
	6. 10.	8^{10}	18^{30}	10.3	10	20		1.00
	10. 10.	2^{05}	9^{35}	13.3	7	30		1.77
	15. 10.	6^{00}	14^{00}	10.8	8	—		1.35
Augsburg [Hochablaß] (H = 486 m) 29. 4.—1. 10.								
Starkregen	15. 7.	18^{13}	18^{43}	30.1		30	1.00	
Dauerregen	26. 6.	7^{15}	14^{35}	18.9	7	20		2.58
	15. 7.	0^{30}	10^{20}	9.0	9	50		0.92
	4./5. 8.	16^{40}	6^{50}	21.9	14	10		1.55
	10. 9.	6^{11}	13^{00}	15.5	6	49		2.27
	19./20. 9.	17^{58}	6^{10}	9.5	12	12		0.78
Nesselwang* (H = 868 m) 1. 5.—15. 10.								
Starkregen	15. 6.	17^{10}	17^{40}	12.8		30	0.43	
Dauerregen	5. 6.	14^{20}	24^{00}	13.3	9	40		1.38
	6./7. 6.	22^{40}	5^{10}	7.8	6	30		1.30

[1]) Ab 10. 9. teilweise unvollständige Registrierung. [2]) Ab 11. 9. öfters unvollständige Registrierung.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dauerregen	20./21. 6.	11^{00}	1^{10}	33.6	14	10		2.37
	26. 6.	3^{00}	10^{00}	15.0	7	—		2.14
	15./16. 7.	15^{40}	8^{20}	55.3	16	40		3.33
	4./5. 8.	6^{25}	0^{40}	44.2	18	15		2.42
	27./28. 8.	13^{25}	2^{00}	51.3	12	35		4.08
	28. 8.	5^{00}	12^{35}	8.6	7	35		1.13
	29./30. 8.	15^{25}	1^{35}	22.0	10	10		2.17
	31. 8./1. 9.	3^{10}	9^{10}	35.4	30	—		1.18
	2. 9.	3^{50}	10^{50}	7.3	7	—		1.04
	10. 9.	1^{30}	22^{10}	55.6	20	40		2.69
	20. 9.	21^{45}	6^{10}	11.7	8	25		1.39
	6. 10.	5^{55}	17^{55}	21.3	12	—		1.78
	10. 10.	1^{25}	8^{50}	11.8	7	25		1.59
	15. 10.	7^{20}	15^{00}	11.1	7	40		1.45
Neuburg a. D. (H = 388 m) 25. 4.—4. 11.								
Starkregen	11. 6.	16^{58}	17^{06}	6.2		8	0.78	
	22. 7.	21^{23}	21^{53}	17.5		30	0.58	
Dauerregen	29./30. 8.	16^{50}	1^{40}	15.2	8	50		1.72
Scheyern (H = 481 m) 19. 4.—1. 11.								
Dauerregen	6./7. 6.	22^{10}	6^{00}	6.3	7	50		0.80
	26. 6.	3^{20}	14^{20}	10.3	11	—		0.94
	15. 7.	1^{15}	11^{45}	25.8	10	30		2.46
	4./5. 8.	4^{30}	6^{40}	57.5	26	20		2.19
	29./30. 8.	17^{30}	4^{00}	13.1	10	30		1.24
	31. 8./1. 9.	18^{05}	0^{05}	5.2	6	—		0.87
	4./5. 10.	16^{40}	6^{50}	20.1	11	10		1.65
Daßwang (H = 521 m) 19. 4.—22. 11.								
Starkregen	6. 5.	18^{40}	19^{10}	16.1		30	0.54	
Dauerregen	8. 5.	0^{00}	7^{20}	6.6	7	20		0.90
	4./5. 8.	19^{00}	6^{00}	22.9	11	—		2.08
	29./30. 8.	19^{00}	4^{30}	11.4	9	30		1.20
	4./5. 10.	20^{35}	5^{15}	10.5	8	40		1.21
Brand i. Opf. (H = 576 m) 11. 4.—18. 10.								
Starkregen	28. 6.	20^{42}	20^{50}	7.1		8	0.89	
	29. 6.	16^{57}	17^{02}	5.1		5	1.02	
	11. 9.	18^{16}	18^{24}	6.8		8	0.85	
	18. 9.	19^{17}	19^{47}	47.1		30	1.57	
Dauerregen	12./13. 4.	22^{50}	6^{00}	5.4	7	10		0.76
	8. 5.	4^{30}	21^{50}	13.9	17	20		0.80
	2. 8.	9^{50}	15^{50}	14.2	6	—		2.37
	4./5. 8.	15^{05}	4^{10}	25.4	13	5		1.94
	28./29. 8.	23^{20}	7^{30}	8.3	8	10		1.02
	1. 9.	4^{05}	10^{15}	7.3	6	10		1.18
	14./15. 10.	9^{50}	4^{30}	47.8	18	40		2.56
	17. 10.	13^{25}	24^{00}	16.8	10	30		1.60
Lohma (H = 500) 13. 4.—29. 10.								
Dauerregen	4./5. 8.	19^{00}	5^{00}	22.9	10	—		2.29
	29./30. 8.	23^{00}	6^{00}	9.7	7	—		1.39
	31. 8./1. 9.	21^{30}	11^{00}	15.5	13	30		1.15
	14./15. 10.	11^{40}	6^{50}	26.0	18	50		1.38
	17. 10.	15^{50}	23^{10}	10.2	7	20		1.39
Waldmünchen (H = 492 m) 7. 5.—23. 10.								
Starkregen	20. 6.	10^{17}	10^{31}	9.4		14	0.67	
	20. 6.	12^{34}	12^{56}	10.6		22	0.48	
Dauerregen	4./5. 8.	17^{25}	5^{05}	28.3	11	40		2.43
	29./30. 8.	22^{45}	6^{45}	9.8	9	—		1.09
	31. 8./1. 9.	21^{05}	11^{35}	17.2	14	30		1.19
	14./15. 10.	12^{05}	13^{45}	23.7	25	40		0.92
	17./18. 10.	17^{30}	0^{40}	10.3	7	10		1.44
Amberg [Kulturbauamt] (H = 370 m) 14. 5.—27. 10.								
Starkregen	14. 7.	14^{12}	14^{32}	10.4		20	0.52	
Dauerregen	26. 6.	3^{45}	15^{10}	11.3	11	25		0.99
	4./5. 8.	19^{10}	7^{20}	24.7	12	10		2.03
	29./30. 8.	19^{40}	5^{30}	10.0	9	50		1.02
	14./15. 10.	12^{05}	12^{50}	24.4	24	45		0.99
	17. 10.	16^{00}	23^{00}	9.6	7	—		1.37

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Schachtenbach* (H = 900 m) 1. 5.—6. 9.; 11. 9.—1. 11.								
Starkregen	6. 5.	16^{15}	16^{25}	10.3		20	0.51	
	1. 6.	17^{28}	17^{33}	6.0		5	1.20	
Dauerregen	27. 6.	5^{10}	14^{00}	11.7	8	50		1.32
	4./5. 8.	12^{55}	7^{05}	58.8	18	10		3.24
	29./30. 8.	22^{45}	4^{50}	9.3	6	05		1.55
	31. 8./1. 9.	19^{00}	13^{00}	18.3	18	—		1.02
	23./24. 9.	21^{00}	4^{00}	11.0	7	—		1.57
	14./15. 10.	12^{30}	15^{30}	87.6	27	—		3.25
Regen (H = 522 m) 28. 5.—5. 6.; 15. 6.—20. 10.								
Starkregen	13. 7.	13^{10}	13^{20}	8.6		10	0.86	
Dauerregen	4./5. 8.	12^{50}	7^{00}	48.8	18	10		2.69
	29./30. 8.	22^{45}	6^{35}	13.3	7	50		1.70
	31. 8./1. 9.	18^{25}	10^{45}	17.6	16	20		1.08
	14./15. 10.	12^{15}	4^{30}	14.7	16	15		0.90
	15. 10.	9^{05}	16^{05}	9.4	7	—		1.34
	17./18. 10.	17^{25}	4^{00}	7.3	10	35		0.69
Schareben* (H = 1020 m) 25. 4.—16. 10.								
Starkregen	1. 6.	12^{50}	14^{20}	25.3	1	30	0.28	16.87
	11. 6.	11^{50}	12^{50}	17.6	1	—	0.29	17.60
	11. 9.	15^{18}	15^{28}	10.6		10	1.06	
Dauerregen	27. 6.	5^{45}	13^{35}	18.0	7	50		2.30
	4./5. 8.	13^{25}	7^{00}	65.6	17	35		3.73
	29./30. 8.	22^{30}	6^{30}	15.9	8	—		1.99
	31. 8./1. 9.	19^{30}	11^{40}	25.9	16	10		1.60
	14./15. 10.	12^{30}	13^{00}	47.2	24	30		1.93
Regenstauf (H = 339 m) 5. 5.—2. 11.								
Starkregen	25. 6.	14^{22}	14^{43}	16.9		21	0.80	
	8. 8.	16^{47}	17^{07}	10.1		20	0.51	
Dauerregen	8. 5.	13^{05}	20^{50}	6.9	7	45		0.89
	26. 6.	7^{00}	15^{30}	14.2	8	30		1.67
	4./5. 8.	20^{55}	4^{55}	23.8	8	—		2.98
	29./30. 8.	22^{20}	5^{30}	12.9	7	10		1.80
	31. 8./1. 9.	20^{25}	2^{35}	8.8	6	10		1.43
	4./5. 10.	23^{20}	7^{20}	6.2	8	—		0.78
Regensburg [Stadtgärtnerei] (H = 344 m) 27. 4.—1. 11.								
Starkregen	22. 8.	16^{06}	16^{30}	15.7		24	0.66	
Dauerregen	8. 5.	1^{20}	10^{20}	11.7	9	—		1.30
	29./30. 8.	19^{30}	5^{20}	12.9	11	50		1.09
	31. 8./1. 9.	20^{10}	8^{10}	15.5	12	—		1.29
	4./5. 10.	22^{30}	7^{20}	6.0	10	50		0.54
Pfeffenhausen[1] (H = 435 m) 15. 4.—13. 8.								
Starkregen	2. 6.	17^{25}	17^{45}	12.8		20	0.84	
	15. 7.	14^{40}	15^{10}	17.0		30	0.57	
Dauerregen	26. 6.	7^{30}	15^{20}	15.0	8	10		1.84
	4./5. 8.	17^{00}	6^{40}	31.5	13	40		2.31
Rusel-Irlmoos* (H = 840 m) 20. 4.—15. 10.								
Starkregen	1. 6.	18^{15}	18^{45}	20.4		30	0.68	
	20. 6.	11^{17}	11^{27}	8.0		10	0.80	
	25. 6.	22^{28}	23^{23}	20.2		55	0.37	
	24. 7.	16^{40}	16^{50}	11.2		10	1.12	
	3. 10.	22^{00}	22^{05}	7.2		5	1.44	
Dauerregen	4./5. 8.	14^{00}	7^{00}	58.5	17	—		3.44
	31. 8./1. 9.	19^{30}	10^{45}	15.0	15	15		0.98
	14. 10.	12^{35}	20^{45}	18.1	8	10		2.22
	14./15. 10.	22^{20}	16^{30}	22.0	18	10		1.21
Mainkofen (H = 320 m) 13. 4.—11. 11.								
Dauerregen	31. 8./1. 9.	18^{50}	9^{00}	13.8	14	10		0.97
	15. 10.	7^{45}	17^{30}	17.8	9	50		1.81
	16. 10.	7^{20}	14^{40}	4.5	7	20		0.61
	8./9. 11.	9^{05}	3^{40}	29.3	18	35		1.58

[1]) Registrierung unvollständig.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Obernach* (H = 830 m) 21. 4.—15. 10.								
Starkregen	11. 6.	16^{42}	16^{52}	8.1		10	0.81	
	1. 7.	18^{35}	18^{50}	12.3		15	0.82	
	12. 7.	15^{42}	16^{12}	15.9		30	0.53	
	31. 7.	17^{38}	18^{48}	34.1	1	10	0.49	29.15
	31. 7.	17^{38}	20^{33}	44.9	2	55	0.26	15.43
	7. 8.	16^{33}	17^{18}	25.7		45	0.57	
	7. 8.	16^{33}	19^{08}	32.5	2	30	0.22	13.00
Dauerregen	5./6. 6.	10^{20}	1^{00}	27.4	14	40		1.87
	6./7. 6.	19^{35}	8^{35}	22.2	13	—		1.71
	11./12. 6.	19^{54}	5^{40}	12.9	9	46		1.32
	20./21. 6.	19^{30}	8^{40}	20.1	13	10		1.53
	26. 6.	5^{40}	13^{55}	19.4	8	15		2.35
	14./15. 7.	19^{25}	7^{50}	28.7	12	25		2.32
	25. 7.	4^{15}	10^{35}	11.4	6	20		1.80
	1. 8.	2^{50}	11^{15}	18.8	8	25		2.23
	4./5. 8.	6^{30}	7^{20}	55.4	24	40		2.21
	12. 8.	0^{35}	8^{35}	15.7	8	—		1.97
	29./30. 8.	21^{50}	4^{50}	15.2	7	—		2.17
	31. 8./1. 9.	9^{45}	10^{40}	28.5	24	55		1.14
	1./2. 9.	22^{35}	23^{00}	37.6	24	25		1.54
	10. 9.	4^{10}	23^{20}	32.9	19	10		1.72
	20. 9.	23^{15}	11^{00}	20.5	11	45		1.74
	5. 10.	0^{25}	13^{30}	27.2	13	5		2.08
Urfeld* (H = 844 m) 2. 5.—1. 11.								
Starkregen	5. 6.	10^{02}	11^{24}	31.8	1	22	0.39	23.21
	24. 6.	21^{48}	21^{56}	6.8		8	0.85	
	12. 7.	15^{13}	15^{53}	15.2		40	0.38	
	7. 8.	16^{42}	17^{02}	20.7		20	1.03	
	7. 8.	16^{37}	19^{37}	43.5	2	—	0.36	
Dauerregen	3./4. 6.	19^{00}	4^{00}	11.7	9	—		1.30
	5./6. 6.	10^{02}	1^{10}	54.2	15	8		3.58
	11./12. 6.	18^{04}	11^{00}	22.4	16	56		1.32
	20./21. 6.	18^{50}	8^{15}	24.7	13	25		1.84
	26. 6.	4^{55}	12^{15}	20.4	7	20		2.78
	14. 7.	20^{00}	6^{30}	14.2	10	30		1.35
	25. 7.	4^{15}	10^{35}	15.2	6	20		2.40
	1. 8.	2^{25}	11^{15}	17.2	8	50		1.95
	4./5. 8.	6^{10}	6^{55}	70.9	24	45		2.86
	29./30. 8.	17^{55}	5^{05}	19.2	11	10		1.72
	31. 8./1. 9.	10^{00}	10^{20}	26.9	24	20		1.11
	1./2. 9.	22^{55}	23^{10}	49.0	24	15		2.02
	10. 9.	4^{00}	17^{30}	103.9	13	30		7.69
	19./20. 9.	23^{00}	10^{30}	14.8	11	30		1.29
	5. 10.	0^{25}	13^{25}	30.2	13	—		2.32
Bad Tölz [Kloster]*[1] (H = 660 m) 12. 4.—29. 9.								
Starkregen	12. 7.	16^{05}	17^{42}	29.5	1	37	0.30	1.84
	24. 7.	17^{35}	17^{41}	7.5		6	1.25	
	25. 7.	14^{27}	14^{35}	5.8		8	0.69	
	7. 8.	15^{35}	19^{10}	33.6	3	35	0.156	9.33
	15. 8.	11^{27}	11^{32}	7.8		5	1.56	
Dauerregen	4./5. 6.	16^{52}	7^{40}	48.3	14	42		3.29
	5./6. 6.	10^{45}	1^{05}	26.5	14	20		1.85
	6./7. 6.	19^{56}	7^{50}	24.3	11	54		2.04
	11./12. 6.	21^{20}	9^{30}	12.1	12	10		1.00
	25./26. 7.	18^{34}	1^{20}	15.1	6	46		2.22
	1./2. 8.	5^{03}	13^{00}	14.7	7	47		1.88
	4. 8.	6^{42}	17^{10}	24.2	10	28		2.31
	4./5. 8.	18^{45}	7^{20}	42.8	12	35		3.42
	27. 8.	16^{26}	20^{30}	26.2	3	56		6.72
	2. 9.	2^{55}	17^{55}	28.2	15	—		1.88
Obergrainau (H = 760 m) 9. 4.—6. 10.								
Starkregen	24. 6.	21^{29}	21^{45}	13.5		16	0.84	
	22. 7.	14^{18}	14^{30}	8.1		12	0.68	
	7. 9.	14^{05}	14^{30}	15.7		25	0.63	
Dauerregen	9. 4.	12^{08}	19^{40}	11.3	7	32		1.51
	7./8. 6.	19^{55}	7^{20}	23.1	11	25		2.03
	15. 6.	0^{40}	14^{20}	29.2	13	40		2.13
	25./26. 6.	7^{30}	13^{40}	13.1	6	10		2.11
	14./15. 7.	18^{27}	6^{20}	30.4	11	53		2.56
	15./16. 7.	19^{50}	5^{30}	12.6	9	40		1.30
	4./5. 8.	9^{03}	2^{30}	43.5	17	27		2.49
Dauerregen	11./12. 8.	24^{58}	7^{10}	18.5	6	12		2.98
	28. 8.	5^{40}	12^{45}	11.8	7	5		1.66
	29./30. 8.	17^{19}	4^{10}	35.5	10	51		3.26
	31. 8./1. 9.	9^{46}	9^{55}	27.4	24	9		1.13
	2./3. 9.	19^{25}	23^{40}	21.8	28	15		0.77
	9./10. 9.	3^{15}	21^{55}	37.3	18	40		1.99
	19./20. 9.	22^{20}	10^{20}	24.9	12	—		1.07
	4./5. 10.	21^{30}	5^{50}	26.4	8	20		3.18
Kaltenbrunn[2] (H = 861 m) 25. 4.—6. 10.								
Starkregen	2. 6.	16^{03}	17^{02}	28.2		59	0.48	
	11. 7.	9^{26}	9^{40}	9.1		14	0.65	
	11. 7.	16^{13}	16^{42}	13.0		29	0.45	
	22. 7.	14^{39}	14^{50}	7.6		11	0.69	
	31. 7.	16^{57}	17^{55}	17.6		58	0.31	
	13. 9.	15^{46}	16^{20}	17.0		34	0.50	
	25. 9.	18^{14}	18^{17}	4.9		3	1.63	
Dauerregen	5. 4.	12^{27}	24^{20}	14.0	11	47		1.19
	6./7. 6.	23^{25}	7^{05}	15.3	7	40		1.99
	26. 6.	6^{30}	14^{15}	24.0	7	45		3.08
	14./15. 7.	22^{19}	6^{50}	14.9	8	31		1.75
	5. 10.	0^{41}	8^{50}	23.9	8	9		2.92
Benediktbeuern[3] (H = 630 m) 30. 4.—30. 10.								
Starkregen	4. 6.	11^{55}	12^{18}	11.2		23	0.49	
	30. 6.	14^{28}	14^{50}	14.6		22	0.66	
	12. 7.	15^{51}	16^{04}	10.9		13	0.84	
	16. 7.	11^{01}	11^{45}	16.9		44	0.38	
	22. 7.	14^{56}	15^{12}	16.5		16	1.03	
	7. 8.	17^{08}	20^{23}	42.3	3	15	0.22	13.02
Dauerregen	3./4. 6.	16^{49}	3^{50}	43.8	10	1		4.38
	5./6. 6.	10^{08}	0^{04}	27.6	13	56		1.98
	6./7. 6.	19^{26}	8^{05}	25.2	12	39		1.98
	11./12. 6.	21^{05}	4^{40}	10.7	7	35		1.41
	25./26. 6.	5^{34}	12^{50}	24.2	7	16		3.31
	14./15. 7.	18^{57}	9^{30}	23.1	14	33		1.58
	4./5. 8.	6^{38}	7^{32}	59.6	24	54		2.39
	27. 8.	15^{33}	22^{30}	31.3	7	3		4.31
	31. 8.	3^{03}	15^{05}	17.1	12	2		1.42
	1./2. 9.	16^{35}	10^{20}	23.8	17	55		1.33
	2./3. 9.	23^{18}	21^{50}	32.8	22	32		1.46
	10. 9.	5^{09}	18^{55}	85.9	13	46		6.23
	19./20. 9.	23^{28}	10^{50}	11.3	11	22		0.99
	5. 10.	0^{23}	13^{25}	28.9	13	2		2.22
	15. 10.	8^{15}	19^{53}	16.7	11	38		1.44
München [Max-Josef-Brücke] (H = 505 m) 29. 3.—2. 11.								
Starkregen	4. 5.	15^{41}	16^{00}	13.9		19	0.74	
	6. 5.	20^{39}	21^{00}	14.6		21	0.70	
	3. 6.	17^{37}	18^{08}	15.1		31	0.49	
	26. 6.	16^{49}	16^{58}	8.9		9	0.99	
	15. 8.	5^{59}	10^{03}	3.8		4	0.95	
	23. 8.	22^{43}	23^{02}	15.1		19	0.79	
	6. 9.	7^{33}	7^{41}	5.8		8	0.73	
	3. 10.	20^{16}	20^{21}	5.2		5	1.04	
Dauerregen	7./8. 5.	22^{56}	6^{10}	6.4	7	14		0.98
	5./6. 6.	13^{13}	2^{55}	11.9	13	42		0.89
	6./7. 6.	17^{54}	8^{40}	15.3	14	46		1.03
	15. 7.	2^{16}	12^{50}	16.5	10	34		1.56
	4./5. 8.	6^{20}	8^{20}	51.0	26	—		1.96
	31. 8./1. 9.	17^{30}	7^{40}	12.1	10	10		1.19
	20. 9.	0^{49}	9^{20}	9.2	8	31		1.08
	15. 10.	10^{15}	16^{40}	15.5	6	25		2.39
	17./18. 10.	20^{00}	4^{20}	7.7	8	20		0.93
Hollern (H = 472 m) 15. 4.—17. 10.								
Starkregen	2. 6.	16^{38}	18^{50}	26.8	2	12	0.03	12.18
	3. 6.	15^{44}	15^{47}	4.4		3	1.47	
	14. 7.	19^{46}	20^{06}	11.7		20	0.59	
	7. 8.	18^{40}	21^{06}	30.2	2	26	0.03	12.58
Dauerregen	6./7. 6.	21^{25}	7^{40}	14.5	10	15		1.41
	26. 6.	6^{20}	14^{40}	16.1	6	20		2.56
	15. 7.	0^{58}	12^{10}	17.1	11	12		1.53
	4./5. 8.	12^{00}	7^{20}	40.8	19	20		2.11
	31. 8./1. 9.	18^{10}	5^{55}	8.6	11	45		0.73

[1]) Vom 1. 6.—6. 6. keine Registrierung. [2]) Registrierung unvollständig. [3]) Registrierung einige Male nicht einwandfrei.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Goldach[1]) (H = 470 m) 19. 4.—21. 10.								
Starkregen	3. 6.	16^{59}	17^{32}	15.5		33	0.47	
	7. 7.	18^{14}	19^{50}	33.2	1	36	0.35	20.75
	23. 7.	22^{40}	23^{00}	10.3		20	0.52	
	19. 9.	18^{33}	20^{18}	25.0	1	45	0.24	13.89
Dauerregen	7./8. 5.	22^{29}	5^{30}	7.4	6	59		1.06
	6./7. 6.	20^{25}	4^{40}	9.5	7	15		1.30
	26. 6.	5^{48}	14^{30}	17.6	8	42		2.02
	15. 7.	2^{47}	11^{20}	12.9	8	33		1.52
	31. 8./1. 9.	17^{58}	6^{30}	12.2	12	32		0.98
	4./5. 10.	23^{01}	7^{30}	9.9	8	29		1.16
Linderhof (H = 937 m) 6. 5.—11. 10.								
Starkregen	1. 6.	15^{09}	15^{30}	11.3		21	0.54	
	2. 6.	13^{01}	14^{40}	32.8	1	39	0.33	1.99
	24. 6.	20^{19}	20^{50}	32.1		31	1.04	
	11. 7.	15^{26}	16^{25}	19.9		59	0.34	
	24. 7.	15^{55}	16^{12}	9.6		17	0.56	
	24. 7.	16^{49}	16^{56}	7.9		7	1.13	
Dauerregen	6./7. 6.	18^{11}	7^{10}	20.7	12	59		1.59
	11./12. 6.	18^{59}	3^{00}	12.9	7	1		1.84
	20./21. 6.	17^{10}	10^{55}	26.1	17	45		1.45
	26. 6.	3^{56}	13^{30}	17.8	7	34		2.34
	14./15. 7.	18^{39}	8^{10}	25.5	13	31		1.89
	15./16. 7.	16^{30}	8^{55}	58.1	16	25		3.55
	4./5. 8.	4^{05}	1^{50}	59.2	21	45		2.72
	12. 8.	0^{39}	7^{30}	19.0	6	51		2.75
	27. 8.	15^{52}	23^{00}	30.6	7	8		4.31
	28. 8.	4^{43}	14^{25}	19.6	9	42		2.02
	29./30. 8.	16^{33}	2^{05}	26.6	9	32		2.80
	31. 8./1. 9.	9^{20}	10^{20}	31.3	25	—		1.25
	1./2. 9.	23^{35}	23^{30}	29.5	23	55		1.23
	10. 9.	3^{35}	21^{30}	63.7	27	55		2.28
	19./20. 11.	23^{00}	8^{15}	16.6	9	15		1.79
	4./5. 10.	23^{48}	12^{55}	25.6	13	7		1.95
	9./10. 10.	2^{20}	9^{05}	8.8	6	45		1.29
St. Ottilien (H = 590 m) 23. 4.—16. 10.								
Starkregen	3. 6.	16^{30}	22^{30}	52.2	6	—	0.15	8.70
	23. 8.	22^{09}	22^{31}	13.0	2	22	0.09	5.42
	10. 10.	6^{28}	10^{17}	64.0	3	49	0.28	16.85
Dauerregen	20./21. 6.	18^{56}	1^{10}	8.5	6	14		1.37
	15. 7.	0^{25}	9^{00}	6.5	8	35		0.76
	4./5. 8.	19^{20}	6^{40}	18.8	11	20		1.66
	31. 8./1. 9.	15^{16}	7^{50}	14.0	16	24		0.86
	20. 9.	0^{30}	6^{40}	8.8	6	10		1.43
Ratzing b. Taufkirchen (H = 464 m) 1. 5.—21. 10.								
Starkregen	14. 5.	1^{32}	14^{43}	7.8		11	0.71	
	15. 7.	14^{43}	15^{25}	21.4		42	0.51	
Dauerregen	2./3. 6.	17^{50}	7^{00}	11.6	13	10		0.88
	4./5. 8.	16^{08}	9^{20}	34.7	17	12		2.02
	31. 8./1. 9.	18^{08}	8^{00}	15.8	13	52		1.16
Passau [Baustadel] (H = 300 m) 2. 5.—13. 8.								
Starkregen	25. 6.	3^{12}	4^{00}	26.9		48	0.56	
	29. 6.	15^{17}	15^{30}	12.3		13	0.95	
	24. 6.	17^{22}	17^{32}	8.0		10	0.80	
Dauerregen	6./7. 5.	23^{20}	7^{00}	9.9	7	40		1.17
	21./22. 7.	19^{05}	1^{30}	12.2	6	25		1.90
	4./5. 8.	14^{25}	7^{40}	25.1	17	15		1.46
	8. 9.	3^{58}	10^{05}	8.7	6	7		1.42
Waldhäuser (H = 1000 m) 27. 4.—17. 10.								
Starkregen	8. 8.	16^{37}	17^{05}	25.4		28	0.91	
Dauerregen	23./24. 7.	21^{29}	4^{20}	8.6	7	51		1.10
	4./5. 8.	13^{49}	21^{20}	26.4	6	31		4.06
	4./5. 8.	22^{50}	7^{20}	14.8	8	30		1.74
	31. 8./1. 9.	18^{01}	12^{40}	19.5	18	39		1.04
	14./15. 10.	12^{16}	14^{20}	55.5	26	4		2.13

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Tegernsee [Süd] (H = 725 m) 1. 6.—15. 9.								
Starkregen	11. 6.	18^{37}	18^{42}	7.3		5	1.46	
Dauerregen	3./4. 6.	16^{03}	7^{30}	38.0	15	27		2.46
	4./5. 6.	12^{49}	1^{40}	22.8	12	51		1.78
	6./7. 6.	20^{18}	9^{20}	24.9	13	2		1.91
	12. 6.	2^{25}	14^{10}	13.0	11	45		1.10
	20./21. 6.	21^{20}	6^{00}	11.1	10	40		1.04
	26. 6.	8^{06}	14^{25}	11.2	6	19		1.78
	4. 8.	4^{03}	17^{20}	36.0	13	17		2.65
	4./5. 8.	19^{22}	8^{30}	60.5	13	8		4.61
	29./30. 8.	18^{40}	3^{50}	16.4	9	10		1.79
	31. 8./1. 9.	17^{25}	7^{00}	20.8	13	35		1.53
	2. 9.	2^{10}	22^{00}	15.6	19	50		0.79
Stuben (H = 874 m) 1. 5.—16. 10.								
Starkregen	21. 6.	7^{18}	7^{19}	4.7		1	4.7	
	12. 7.	13^{35}	14^{05}	15.8		30	0.53	
	16. 7.	21^{40}	23^{12}	20.4	1	32	0.22	13.34
	21. 7.	17^{24}	17^{33}	8.1		9	0.90	
	21. 7.	18^{43}	19^{03}	9.7		20	0.49	
Dauerregen	7./8. 5.	19^{19}	3^{50}	15.1	8	31		1.78
	3./4. 7.	15^{46}	4^{40}	35.3	12	54		2.74
	5./6. 7.	10^{00}	0^{30}	26.8	14	30		1.85
	6./7. 7.	20^{25}	8^{00}	21.9	11	35		1.89
	11./12. 7.	20^{00}	17^{30}	22.2	21	30		1.03
	20./21. 7.	19^{40}	6^{40}	26.2	11	—		2.38
	25. 7.	4^{40}	12^{10}	12.4	7	30		1.60
	25./26. 7.	18^{41}	4^{40}	44.3	9	59		4.48
	1. 8.	3^{10}	12^{20}	18.3	9	10		2.00
	4. 8.	4^{00}	16^{40}	37.7	12	40		2.98
	4./5. 8.	18^{48}	6^{25}	41.5	11	37		3.58
	29./30. 8.	18^{10}	5^{20}	22.3	11	10		2.00
	31. 8./1. 9.	16^{55}	10^{40}	21.8	17	45		1.23
	1./2. 9.	20^{50}	23^{50}	21.0	27	—		0.78
	7. 9.	10^{40}	18^{00}	18.8	7	20		2.57
	5. 10.	7^{00}	14^{00}	9.0	7	—		1.29
	10. 10.	2^{41}	10^{20}	15.8	7	39		2.07
Reisach (H = 637 m) 23. 4.—15. 10.								
Starkregen	3. 6.	17^{06}	17^{21}	20.2		15	1.35	
	18. 6.	1^{13}	1^{37}	14.1		24	0.59	
	23. 6.	23^{25}	23^{45}	12.0		20	0.60	
	16. 7.	20^{54}	22^{05}	21.3	1	11	0.30	18.06
	19. 9.	16^{40}	16^{56}	16.1		16	1.01	
Dauerregen	3./4. 6.	17^{06}	6^{40}	57.7	13	33		4.26
	5./6. 6.	10^{48}	2^{40}	33.9	15	52		2.14
	7. 6.	21^{10}	9^{00}	16.7	11	50		1.42
	20./21. 6.	20^{45}	6^{20}	12.8	9	35		1.34
	4. 8.	4^{08}	17^{10}	32.7	13	2		2.51
	4./5. 8.	18^{42}	8^{50}	45.2	14	8		3.19
	29./30. 8.	20^{53}	4^{10}	10.7	7	17		1.47
	31. 8./1. 9.	17^{05}	6^{30}	20.5	13	23		1.53
	5. 10.	0^{54}	15^{30}	18.7	14	36		1.28
	13./14. 10.	17^{45}	2^{20}	7.7	9	5		0.85
Talham[1]) (H = 635 m) 23. 4.—16. 10.								
Starkregen	3. 6.	17^{08}	17^{30}	12.5		22	0.57	
	15. 6.	16^{48}	16^{56}	8.6		8	1.08	
	24. 6.	23^{10}	23^{30}	19.3		20	0.97	
	12. 7.	12^{47}	12^{50}	7.9		3	2.64	
	12. 7.	16^{09}	17^{37}	23.3	1	28	0.26	1.55
	15. 7.	18^{38}	18^{44}	8.3		6	1.38	
	16. 7.	20^{37}	21^{53}	24.7	1	16	0.33	1.95
Dauerregen	3./4. 6.	17^{08}	6^{30}	51.2	13	22		3.82
	5./6. 6.	11^{20}	3^{30}	33.0	16	10		2.04
	6./7. 6.	21^{18}	8^{50}	14.6	11	32		1.27
	26. 6.	8^{00}	15^{00}	10.8	7	—		1.54
	1. 8.	4^{40}	12^{20}	10.0	7	40		1.30
	4. 8.	4^{24}	17^{10}	33.9	12	46		2.65
	4./5. 8.	18^{35}	8^{30}	44.4	9	55		4.49
	29./30. 8.	18^{19}	5^{40}	15.3	11	21		1.35
	31. 8./1. 9.	16^{55}	9^{20}	24.0	16	25		1.46
	5. 10.	0^{57}	15^{10}	18.4	14	13		1.30
	13./14. 10.	18^{00}	4^{10}	9.1	12	10		0.75
	15./16. 10.	9^{50}	0^{23}	18.2	14	33		1.26

[1]) Registrierung einige Male nicht einwandfrei.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Gotzing (H = 700 m)								
	16. 4.—16. 10.							
Starkregen	3. 6.	17^{14}	17^{26}	12.5		14	0.89	
	15. 6.	16^{56}	17^{18}	10.5		22	0.48	
	24. 6.	21^{00}	21^{20}	10.2		20	0.51	
	12. 7.	12^{52}	13^{03}	9.2		11	0.84	
	12. 7.	16^{16}	16^{33}	12.9		17	0.76	
	16. 7.	21^{05}	22^{08}	30.5	1	3	0.48	29.01
	19. 9.	16^{45}	17^{08}	16.0		23	0.70	
Dauerregen	3./4. 6.	17^{14}	6^{20}	52.8	13	6		4.03
	5./6. 6.	11^{00}	2^{20}	33.7	15	20		2.20
	26. 6.	7^{53}	15^{05}	9.8	7	12		1.36
	4. 8.	4^{20}	17^{20}	32.4	13	—		2.49
	4./5. 8.	18^{52}	8^{40}	43.1	13	48		3.13
	29./30. 8.	18^{29}	3^{50}	12.1	9	21		1.29
	31. 8./1. 9.	17^{20}	6^{10}	19.7	12	50		1.54
	5. 10.	1^{11}	9^{20}	14.0	8	9		1.72
	15. 10.	10^{05}	21^{00}	12.9	10	55		1.18
Taubenberg (H = 880 m)								
	18. 4.—14. 10.							
Starkregen	3./4. 6.	17^{24}	18^{03}	21.9		39	0.56	
	12. 6.	18^{24}	18^{38}	8.4		14	0.60	
	12. 7.	16^{05}	17^{20}	22.6	1	15	0.30	18.1
	19. 9.	16^{04}	16^{34}	15.0		30	0.50	
Dauerregen	3./4. 6.	17^{00}	6^{20}	48.2	13	20		3.63
	5./6. 6.	10^{55}	2^{00}	32.0	15	5		2.12
	6./7. 6.	19^{05}	8^{50}	24.7	13	45		1.78
	4./5. 8.	4^{30}	8^{20}	82.8	27	50		2.98
	29./30. 8.	18^{39}	4^{00}	12.2	9	21		1.31
	31. 8./1. 9.	16^{45}	6^{30}	21.0	13	45		1.52
	13./14. 10.	17^{40}	4^{40}	9.4	11	—		0.86
Mühltal (H = 619 m)								
	25. 4.—15. 10.							
Starkregen	23. 8.	21^{46}	21^{55}	7.5		9	0.83	
	16. 9.	16^{45}	17^{28}	21.0		43	0.49	
Dauerregen	3./4. 6.	17^{59}	6^{05}	43.4	12	6		3.58
	5./6. 6.	10^{42}	2^{50}	26.9	16	8		1.67
	6./7. 6.	19^{10}	8^{40}	32.7	13	30		2.42
	20./21. 6.	20^{20}	5^{50}	11.7	9	30		1.23
	26. 6.	6^{02}	14^{55}	15.0	8	53		1.69
	1. 8.	5^{30}	12^{30}	9.4	7	—		1.34
	4. 8.	4^{22}	17^{40}	28.9	13	18		2.17
	4./5. 8.	18^{45}	8^{40}	41.7	13	55		3.00
	31. 8./1. 9.	17^{00}	9^{20}	24.6	16	20		1.51
	5. 9.	0^{35}	10^{30}	14.9	9	55		1.50
	13./14. 9.	18^{25}	2^{50}	8.3	8	25		0.99
	15. 9.	10^{00}	20^{40}	14.2	10	40		1.33
Rosenheim (H = 446 m)								
	29. 8.—31. 10.							
Dauerregen	31. 8./1. 9.	18^{25}	9^{40}	20.8	15	15		1.36
	5. 10.	1^{13}	15^{50}	18.9	14	37		1.29
	15. 10.	10^{30}	17^{20}	10.9	6	50		1.60
Bernau (H = 545 m)								
	5. 5.—16. 10.							
Starkregen	3. 6.	19^{25}	19^{45}	10.3		20	0.52	
	29. 6.	18^{16}	18^{50}	23.2		34	0.68	
	30. 6.	12^{52}	13^{01}	7.0		9	0.78	
	21. 7.	18^{51}	19^{15}	22.3		24	0.93	
	31. 8.	21^{06}	21^{08}	3.1		2	1.55	
Dauerregen	7./8. 5.	22^{40}	9^{50}	15.0	11	10		1.34
	3./4. 6.	19^{06}	1^{20}	25.9	6	14		4.16
	5./6. 6.	12^{25}	3^{40}	56.8	15	15		3.72
	6./7. 6.	22^{40}	9^{50}	20.2	11	10		1.81
	20./21. 6.	22^{05}	6^{40}	10.3	8	35		1.19
	4./5. 8.	19^{42}	8^{50}	53.6	13	8		4.08
	31. 8./1. 9.	17^{10}	10^{20}	31.3	16	30		1.90
	5. 10.	2^{07}	15^{20}	15.9	13	13		1.20
	13./14. 10.	19^{00}	3^{30}	9.5	8	30		1.12

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Traunstein [Bauamt] (H = 600 m)								
	1. 5.—15. 10.							
Starkregen	30. 6.	23^{08}	23^{14}	5.9		6	0.98	
	16. 7.	16^{19}	16^{40}	12.2		21	0.58	
	21. 7.	18^{46}	19^{40}	15.5		54	0.29	
	12. 8.	18^{00}	18^{08}	9.9		8	1.24	
Dauerregen	8. 5.	0^{50}	9^{10}	10.4	8	20		1.25
	5./6. 6.	11^{20}	1^{30}	18.5	14	10		1.31
	6./7. 6.	23^{15}	6^{10}	10.5	6	55		1.52
	4. 8.	9^{46}	17^{40}	14.1	7	54		1.79
	4./5. 8.	20^{25}	9^{50}	50.9	13	25		3.80
	8. 8.	7^{30}	16^{10}	10.7	8	40		1.23
	12. 8.	1^{00}	10^{35}	24.8	9	35		2.59
	29./30. 8.	20^{08}	6^{00}	15.6	9	52		1.58
	31. 8./1. 9.	16^{25}	11^{30}	36.6	18	5		2.02
	19./20. 9.	23^{36}	9^{10}	18.8	9	34		1.97
	5. 10.	9^{10}	16^{30}	8.7	7	20		1.19
Stanggaß[1]) (H = 590 m)								
	15. 4.—18. 10.							
Starkregen	3. 6.	21^{04}	21^{21}	11.9		17	0.70	
	25. 6.	20^{36}	20^{57}	10.3		21	0.49	
	25. 8.	17^{50}	18^{02}	16.7		12	1.39	
Dauerregen	14./15. 5.	21^{45}	10^{55}	16.3	13	10		1.24
	17./18. 5.	15^{30}	4^{00}	7.0	12	30		0.56
	2./3. 6.	16^{32}	0^{20}	15.2	7	48		0.80
	5./6. 6.	10^{25}	3^{00}	18.7	16	35		1.13
	7. 6.	0^{43}	9^{00}	9.9	8	17		1.20
	20./21. 6.	23^{03}	8^{10}	10.3	9	7		1.13
	15. 7.	2^{13}	9^{10}	16.3	8	57		1.82
	4. 8.	9^{46}	18^{40}	31.2	8	54		3.50
	4./5. 8.	23^{23}	11^{06}	44.1	11	42		3.77
	8./9. 8.	18^{55}	6^{40}	17.4	11	45		1.48
	12. 8.	2^{15}	10^{15}	10.3	8	—		1.29
	30. 8./1. 9.	18^{56}	10^{50}	22.1	15	54		1.39
	3. 9.	5^{35}	0^{20}	15.9	18	45		0.85
	5. 10.	9^{00}	19^{35}	12.1	10	35		1.14
Saletalpe[2]) (H = 603 m)								
	25. 4.—20. 10.							
Dauerregen	15. 5.	3^{05}	10^{35}	10.9	7	30		1.45
	12. 6.	9^{00}	19^{05}	9.4	10	5		0.93
	31. 6./1. 7.	22^{25}	5^{15}	29.4	6	50		4.26
	4./5. 8.	20^{05}	10^{40}	39.6	14	35		2.71
	31. 8./1. 9.	18^{05}	9^{25}	24.4	15	20		1.59
	2./3. 9.	3^{05}	0^{30}	14.4	21	25		0.67
	10./11. 9.	14^{00}	1^{30}	22.9	13	30		1.70
	5. 10.	7^{20}	20^{00}	12.7	12	40		1.00
Saalachsee bei Bad Reichenhall (H = 486 m)								
	1. 5.—22. 10.							
Dauerregen	2./3. 6.	17^{19}	0^{20}	34.1	7	1		4.87
	5./6. 6.	10^{22}	2^{40}	23.6	16	18		1.45
	7. 6.	0^{18}	9^{40}	14.1	9	22		1.45
	20./21. 6.	23^{17}	8^{00}	11.0	8	43		1.26
	15. 7.	1^{50}	9^{10}	23.2	7	20		3.17
	25. 7.	6^{20}	17^{30}	14.8	11	10		1.32
	4. 8.	9^{10}	18^{30}	23.5	9	20		2.52
	4./5. 8.	22^{05}	11^{00}	34.4	12	55		2.66
	7. 8.	16^{13}	22^{40}	15.3	6	27		2.37
	12. 8.	2^{08}	10^{10}	13.3	8	2		1.66
	29./30. 8.	20^{25}	7^{10}	21.5	10	45		2.00
	31. 8./1. 9.	18^{35}	11^{15}	25.0	16	40		1.59
	5. 10.	8^{40}	23^{50}	9.7	15	10		0.64
	17./18. 10.	22^{55}	18^{30}	23.6	19	35		1.20
Pfarrkirchen (H = 381 m)								
	30. 4.—1. 11.							
Starkregen	2. 5.	16^{47}	17^{01}	8.6		14	0.61	
	12. 6.	14^{16}	15^{00}	13.9		44	0.32	
	15. 6.	14^{54}	14^{59}	10.2		5	2.04	
Dauerregen	2./3. 6.	19^{30}	2^{40}	19.3	7	10		2.69
	4. 8.	13^{03}	19^{15}	14.4	6	12		2.32
	4./5. 8.	21^{45}	6^{40}	25.2	8	55		2.83
	30. 8./1. 9.	17^{38}	11^{30}	26.8	17	52		1.50

[1]) Registrierung einige Male nicht einwandfrei [2]) Registrierung öfter nicht einwandfrei.

Berichtigungen.

Preußen, Jahrgang 1914

S. 93 Klein-Schönebeck: Dezember 40 statt 44.
S. 93 Grabowsee: Jahr 628 statt 619.
S. 93 Schönfeld: Jahr 633 statt 612.

Preußen, Jahrgang 1928

S. 14 Kropstädt: Jahr 546 statt 446.

Preußen, Jahrgang 1932

Berlin-Dahlem: 26. Mai 24.7 statt 14.7, Mai 77.8 statt 67.8.

Preußen, Jahrgang 1933

S. 4 Werneuchen: Jahr 416 statt 426.
S. 7 Berlin-Tempelhof: November 27 statt 17.

Jahrgang 1934

S. 3 und entspr. weitere: Ellguth statt Groß-Ellguth.
S. 134 Rabenau: Zahl der Tage mit Niederschlag ≧ 0.1: 10 statt 9.
„ „ „ „ „ ≧ 1.0: 5 statt 6.
S. 195 Naumburg: 12. Juli . statt 0.2.

Seite	Station	Monatssumme	% der Norm.	Abweichung von der Norm.
3	Krummhübel	54.1 statt 10.8	90 statt 18	− 6 statt −49
4	Ratzebuhr	23.8 „ 28.3	59 „ 71	−16 „ −12
35	Neuvorwerk	30.6 „ 32.6	105 „ *112*	+ 2 „ + *4*
36	Deutsch-Krone	12.0 „ 14.0	36 „ 42	−21 „ −19
41	Allrode	55.5 „ 33.0	142 „ 85	+17 „ − 6
51	Kronach	17.8 „ 19.0	33 „ 35	−36 „ −35
67	Ketschdorf	31.6 „ 32.1	.	.
97	Allenstein	25.6 „ 27.6	64 „ 70	−14 „ −12
100	Pielburg	38.8 „ 38.3	105 „ 103	+ 2 „ + 1
133	Kaseburg	21.6 „ 25.6	45 „ 53	−26 „ −22
161	Engelstein	35.6 „ 36.4	48 „ 49	.
163	Karlsruhe	66.6 „ 98.8	97 „ 144	− 2 „ +30
171	Ülzen	37.3 „ 20.5	68 „ 38	−18 „ −34
182	Grumbach	93.4 „ 79.5	.	.
182	Reichenbacherhof	94.5 „ 76.3	128 „ 103	+21 „ + 2
241	Hechingen	98.0 „ 88.4	120 „ 108	+16 „ + 6
338	Kaltenbronn	65.2 „ 55.2	57 „ 48	−49 „ −59
357	Petersdorf	39.2 „ 32.9	69 „ 58	−18 „ −24

Seite	Station	% der Norm.	Abweichung von der Norm.
134	Klein-Philippsreuth	71 statt 141	−28 statt +28
	Schachtenhaus	30 „ 243	−89 „ +89
	Mähring	39 „ 340	−42 „ +42
	Voitsumra	31 „ 322	−53 „ +53
	Marktleuthen	31 „ 322	−43 „ +43
	Selb	60 „ 166	−27 „ +27
	Wunsiedel	28 „ 357	−49 „ +49
	Kösseine	34 „ 292	−47 „ +47
	Hard	37 „ 254	−43 „ +43
	Oberrednitz	30 „ 332	−41 „ +41
	Schirnding	52 „ 193	−26 „ +26
	Pechbrunn	52 „ 194	−38 „ +38
	Maiersreuth	42 „ 240	−34 „ +34
136	Waldstein	31 „ 321	−54 „ +54
	Münchberg	38 „ 262	−45 „ +45
	Schönwald	46 „ 300	−41 „ +41
	Heinersberg	66 „ 150	−19 „ +19
	Hof	60 „ 167	−23 „ +20
	Döbra	56 „ 177	−31 „ +31
	Oberneuhüttendorf	187 „ 54	.
144	Hinterweidenthal	7 „ 580	−54 „ +54
	Landau i. Rh.	22 „ 450	−39 „ +39

Stationen	Seite 164	Seite 228		Seite 292	
	% der Norm.	% der Norm.	Abweichung von der Norm.	% der Norm.	Abweichung von der Norm.
Waldorf	.	101 statt 1	.	113 statt 12	.
Oybin	100 statt 0	181 „ 45	.	191 „ 48	+63 statt +61
Zittau	105 „ 4	203 „ 52	.	138 „ 28	.
Hirschfelde	113 „ 10	134 „ 25	.	115 „ 13	.
Reichenau	141 „ 29	140 „ 28	+39 statt +35	136 „ 26	.
Oberstrahwalde	.	131 „ 24	.	120 „ 26	.

Berichtigungen.

1934 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Seite	Station	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % der Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧ 0.1	Niederschl. ≧ 1.0	✳ ≧ 0.1	✳
Februar																																								
49	Johanniskreuz [1]	11.8	13.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	4.6	.	.	.	34.6	57	−35	4	4	4	24
49	Taubensuhl . [2]	9.3	3.1	.	.	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	7.2		.	.	.	20.4	32	−44	8	4	4	20
49	Kalmit . . . [3]	6.3	6.4	.	.	.	.	.	1.4	1.4	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	.	.	.	0.1	.	.	.	1.7	5.7	.	.	.	21.3	52	−20	9	5	4	16
49	Neustadt a. H. [4]	3.8	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	5.5	.	.	.	13.1	35	−24	4	4	2	7
49	Rhodt . . . [5]	5.5	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	6.1	.	.	.	16.2	.	.	5	4	3	4
März																																							
75	Lauenburg . .	0.8	0.3	.	.	.	1.2	11.3	2.1	2.8	.	.	3.2	1.3	1.2	.	0.2	.	0.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.3	.	36.8	80	− 9	13	9	.	.
April																																							
107	Lauenburg . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	1.2	0.1	.	2.4	1.8	2.9	.	.	.	.	2.4	.	11.9	.	.	0.2	.	.	24.4	57	−19	9	7	.	.
Mai																																							
139	Lauenburg . .	.	.	0.2	.	.	.	.	9.5	0.3	.	.	.	2.3	.	.	0.3	.	.	.	.	1.6	4.8	4.3	.	.	.	2.3	0.3	0.1	.	.	26.0	54	−22	11	6	.	.
152	Büren	.	.	.	.	9.2	0.3	.	20.8	.	4.2	.	.	0.2	.	5.5	0.1	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	.	0.0	.	0.3	.	.	.	40.7	59	−28	9	4	.	.
Juni																																							
162	Neurode . . .	.	.	.	4.4	11.9	1.1	.	.	.	1.6	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	3.6	.	.	.	.	0.1	51.5	6.8	.	.	.	82.7	105	+ 4	10	8	.	.
171	Lauenburg . .	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	13.3	8.8	1.5	0.3	0.2	.	.	3.5	5.3	.	.	.	.	35.4	57	−27	9	7	.	.
184	Büren	.	.	0.0	.	.	4.3	11.4	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	11.2	5.2	5.2	0.7	.	5.7	10.2	2.2	.	22.1	.	.	79.6	95	− 4	11	10	.	.
Juli																																							
216	Büren	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	3.2	.	.	.	.	.	7.5	2.5	37.5	6.2	13.0			19.2	.	89.3	91	− 9	11	9	.	.
August																																							
248	Büren	15.2	5.1	1.7	8.9	1.1	.	.	.	.	0.5	.	0.1	1.1	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	1.7	.	4.5	3.1	.	.	0.5	4.0	55.6	66	−28	15	11	.	.
September																																							
280	Büren	*2.0*	.	.	.	.	1.9	.	.	.	26.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.0	1.2	.	6.0	.	.	.	.	.	.	.	39.6	57	−29	7	7	.	.
Oktober																																							
312	Büren	.	.	5.5	0.5	4.7	3.5	0.6	.	4.5	0.5	1.2	1.2	0.0	1.5	12.8	12.5	4.2	7.5	1.4	.	.	.	1.4	9.4	.	.	.	.	*6.0*	.	2.2	81.1	114	+10	19	16	1	.

[1]) Schneedecke vom 1.—22., 27. u. 28. [2]) Schneedecke vom 1.—18., 27. u. 28. [3]) Schneedecke vom 1.—14., 27. u. 28. [4]) Schneedecke vom 1.—7. [5]) Schneedecke vom 1.—3. u. 28.