86910

Deutsches Reich

Reichsamt für Wetterdienst

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1937

Teil III, 1: Niederschlagsbeobachtungen

Berlin 1941

Julius Springer

I A 11

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	III
Erläuterungen zu den Tabellen	IV
Verzeichnis der Stationen nach politischen Bezirken	V
Tägliche Niederschlagshöhen:	
Januar	1
Februar	49
März	97
April	145
Mai	193
Juni	241
Juli	289
August	337

Bibliothek des Deutschen Wetterdienstes Offenbach/M.

Einleitung.

Der vorliegende Teil III des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs umfaßt die Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen.

Von einer Auswahl von Stationen werden die täglichen Niederschlagshöhen und die täglichen Schneedeckenhöhen sowie die Wassergehaltsbestimmungen veröffentlicht.

Die Monats- und Jahresergebnisse und die Tagesmengen von 50 mm und mehr werden von sämtlichen Stationen veröffentlicht, während die Auswertungen nach Stark- und Dauerregen nur von den mit Schreibregenmessern ausgerüsteten Stationen gegeben werden.

Überall wurde die hydrographische Reihenfolge der Stationen zugrunde gelegt, doch bietet das einleitend zusammengestellte Stationsverzeichnis die Möglichkeit, Stationen eines bestimmten politischen Bezirks aufzusuchen.

Reichsamt für Wetterdienst.

Erläuterungen zu den Tabellen.

I. Stationsverzeichnis.

Im Verzeichnis erscheinen nach Ländern, Provinzen usw. geordnet sämtliche vorhandenen Stationen mit Angabe der Zugehörigkeit zu den kleineren Verwaltungseinheiten (Kreis, Bezirksamt, Amtshauptmannschaft, Oberamt, Amt usw.) und der Seitenzahl der Veröffentlichung der Monats- und Jahressummen bzw. der Stark- und Dauerregen.

Es bedeutet:

N Tägliche Niederschlagshöhen sind auf Seite 1—576 veröffentlicht.

S Tägliche Schneehöhen sind auf Seite 577—704 veröffentlicht.

R Auswertungen der Registrierungen sind als Stark- und Dauerregen auf Seite 800—827 veröffentlicht.

† Die Verhältniswerte zu den Normalwerten sind auf Seite 787—792 veröffentlicht.

* Die Reihe ist länger als ein Jahr unterbrochen.

II. Tägliche Niederschlagshöhen. Die Tabellen enthalten:

Flußgebiete I. und II. Ordnung, in Einzelfällen auch III. Ordnung;

Stationsnamen und Seehöhen;

Tägliche Niederschlagshöhen in mm und Kennzeichnung der Schneedecke, gemessen um 7 Uhr morgens.

Es bedeutet:

ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde;

ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind.

Eingeklammerte Werte sind ergänzt.

Eine Zahl unter einer Klammer (‿) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Monatssummen, Verhältnis zum Normalwert (in %) und Abweichung vom Normalwert (in mm); als Normalwerte sind die Mittel 1891—1930 zugrunde gelegt.

Zahl der Tage mit Niederschlag von mindestens 0.1 mm und 1.0 mm, mit Schnee und Schneedecke; als Tage mit Schnee (✳) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug.

III. Tägliche Schneehöhen. Wassergehalt der Schneedecke. Die Tabellen enthalten:

Flußgebiete I. Ordnung, in Einzelfällen auch II. Ordnung;

Stationsnamen und Seehöhen;

Tägliche Schneehöhen in cm, gemessen um 7 Uhr morgens.

Es bedeutet:

ein Punkt, daß eine Schneedecke nicht gelegen hat;

Fl., daß einzelne Schneeflecke vorhanden waren;

0, daß eine sehr dünne oder stellenweise durchbrochene, aber noch zusammenhängende Schneedecke gelegen hat;

⊠, daß eine Schneedecke vorhanden war, deren Höhe nicht gemessen wurde;

ein Strich oder ein freies Feld, daß eine Beobachtung nicht stattgefunden hat.

Wassergehalt der Schneedecke an bestimmten, aus der Überschrift ersichtlichen Tagen. Die Höhe der jeweils ausgestochenen Schneehöhe (in cm) und der gesamte Wassergehalt des ausgestochenen Schnees (in mm) sind angegeben.

IV. Monats- und Jahresergebnisse.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen. Die Tabellen enthalten:

Flußgebiete I. und II. Ordnung, in Einzelfällen auch III. Ordnung;

Stationsnamen und Seehöhen;

Monatsmengen in mm;

Jahressummen für das Kalenderjahr sowie Höhe und Datum der größten Tagesmengen;

Jahressummen für das Wasserwirtschaftsjahr (November bis Oktober).

Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte.

Als Normalwerte sind die Mittel 1891—1930 zugrunde gelegt.

Es sind hervorgehoben:

durch großen Fettdruck: Größte Monatswerte sowie größte Tagesmengen von 50 mm und mehr;

durch kleinen Fettdruck: Kleinste Monatswerte;

durch kursiven Druck: Unsichere oder ganz bzw. teilweise ergänzte Werte.

V. Tagesmengen von 50 mm und mehr.

Die Zusammenstellung enthält sämtliche Tagesmengen von 50 mm und mehr. Hier erscheinen also alle Stationen, bei denen die größte Tagesmenge in den vorhergehenden Tabellen fett gedruckt ist.

Stark- und Dauerregen.

Als Starkregen werden alle Regenfälle oberhalb der Grenze $h = \sqrt{5t - \left(\frac{t}{24}\right)^2}$ gerechnet; h = Regenhöhe in mm, t = Regendauer in min. Die Mindestmengen für Starkregen ergeben sich sodann entsprechend der folgenden Tabelle:

Regendauer (min)	5	10	15	20	30	45	60
Mindestmenge (mm)	5.0	7.1	8.7	10.0	12.2	14.9	17.1
Regendauer (Std.)	1½	2	3	4	5	10	20
Mindestmenge (mm)	20.9	24.0	29.0	33.2	36.6	48.7	59.3

Unter Dauerregen sind alle Regenfälle zu verstehen, die bei einer ununterbrochenen Dauer von mindestens 6 Stunden eine Stundenintensität von mehr als 0.5 mm aufweisen.

Bei den mit einem Stern (*) bezeichneten Stationen sind aber nur die Dauerregen berücksichtigt, die bei einer ununterbrochenen Dauer von 6 Stunden und mehr eine Stundenintensität von mehr als 1 mm/Stunde aufwiesen.

Zur Messung der Niederschläge, die früh 7 Uhr vorgenommen wird, dient fast allgemein der Regenmesser System Hellmann Mod. 86 mit einer Auffangfläche von 200 qcm, deren Höhe über dem Erdboden 1 m beträgt. An den Stationen höherer Gebirgslagen ist der Hellmann'sche Gebirgsregenmesser im Gebrauch; seine 500 qcm große Auffangfläche befindet sich 2 m über dem Erdboden. Der registrierende Regenmesser System Hellmann hat die gleiche Auffangfläche von 200 qcm wie der gewöhnliche Stationsregenmesser.

Verzeichnis
der Stationen nach politischen Bezirken

Verzeichnis der politischen Bezirke

	Seite
Ostpreußen	VI
Pommern	VII
Mecklenburg	IX
Lübeck	X
Schleswig-Holstein	X
Hamburg	XI
Brandenburg	XI
Stadt Berlin	XIII
Grenzmark Posen-Westpreußen	XIII
Niederschlesien	XIII
Oberschlesien	XVI
Provinz Sachsen	XVII
Anhalt	XIX
Braunschweig	XIX
Hannover	XIX
Oldenburg	XXII
Bremen	XXII
Schaumburg-Lippe	XXII
Westfalen	XXII
Lippe	XXIV
Rheinprovinz	XXIV
Hessen-Nassau	XXVII
Land Sachsen	XXIX
Thüringen	XXXI
Hessen	XXXIII
Pfalz	XXXIII
Saarland	XXXIV
Baden	XXXIV
Württemberg	XXXV
Hohenzollerische Lande	XXXVII
Unterfranken	XXXVII
Oberfranken	XXXVIII
Mittelfranken	XXXIX
Oberpfalz	XXXIX
Niederbayern	XL
Oberbayern	XLI
Schwaben	XLIII

Stationsverzeichnis 1937

Ostpreußen

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Albrechtsdorf	Pr. Eylau	.	1933
Allenburg S	Wehlau	707	1933
Allenstein NS	Allenstein (Stadt)	707	1892
Allenstein	Allenstein	.	1936
Alt-Gehland	Sensburg	.	1931
Altmark	Stuhm	709	1936
Altstadt NS	Mohrungen	708	1929
Aweyden	Sensburg	709	1886
Bäslack	Rastenburg	.	1893
Balga	Heiligenbeil	708	1898
Barten	Rastenburg	707	1917
Baumgart S	Elbing (Land)	708	1925
Beinigkehmen N	Tilsit-Ragnit	706	1919
Benern	Heilsberg	708	1937
Bialla N	Johannisburg	709	1893
Bischofsburg N	Rössel	707	1901
Bischofstein	Rössel	707	1937
Bischofswerder N	Rosenberg	709	1921
Bokellen N	Gerdauen	707	1927
Borszymmen N	Lyck	709	1904
Brandenburg	Heiligenbeil	708	1935
Brüsterort N	Fischhausen	706	1936
Buddern	Angerburg	706	1886
Conradswalde	Königsberg (Land)	706	1922
Cranz	Fischhausen	706	1936
Cruttinnen N	Sensburg	709	1894
Darkehmen NS	Darkehmen	706	1928
Deutsch Eylau	Rosenberg	709	1903
Deutsch Thierau	Heiligenbeil	708	1933
Dietrichsdorf N	Gerdauen	707	1933
Dietrichsdorf	Stuhm	708	1906
Domnau	Bartenstein	707	1934
Drugthenen S	Fischhausen	706	1933
Ebene Buchwalde N	Pr. Holland	708	1898
Ebene Hirschfeld	Pr. Holland	708	1899
Elbing N	Elbing (Stadt)	708	1897
Ellerwald	Elbing (Land)	708	1907
Engelstein NS	Angerburg	707	1891
Espenhain	Wehlau	706	1930
Fischhausen N	Fischhausen	706	1897
Flammberg	Ortelsburg	709	1926
Fleming N	Rössel	707	1900
Florweg	Labiau	706	1893
Frauendorf N	Heilsberg	708	1928
Friedland N	Bartenstein	707†	1895
Friedrichsdorf	Bartenstein	707	1936
Friedrichshof	Ortelsburg	709	1888
Friedrichswalde	Gerdauen	707	1937
Fuchsberg N	Königsberg (Land)	707	1921
Galbrasten	Tilsit-Ragnit	706	1934
Gallingen	Bartenstein	707	1917
Garnsee	Marienwerder	709	1922
Gayl	Braunsberg	708	1936
Geierswalde	Osterode	709	1933
Gerdauen N	Gerdauen	707	1888
Gergehnen	Mohrungen	709	1888
Gerswalde	Mohrungen	709	1910
Gilgenburg NS	Osterode	709	1932
Glaubitten	Rastenburg	707	1898
Glockstein N	Rössel	707	1932
Godnicken	Fischhausen	706	1936
Grabnick	Lyck	709	1936
Grabowen S	Goldap	706	1914
Grieben	Darkehmen	707	1894
Groß-Bellschwitz	Rosenberg	708	1921
Groß-Berschkallen	Insterburg (Land)	707	1936
Groß-Bruch	Fischhausen	708	1935
Groß-Buchwalde	Allenstein (Land)	707	1919
Groß-Gablick	Lötzen	709	1937
Groß-Grieben	Osterode	709	1926
Groß-Heydekrug	Fischhausen	706	1936
Groß-Klingbeck	Heiligenbeil	708	1933
Groß-Konopken	Lötzen	706	1933
Groß-Leschienen N	Ortelsburg	709	1912
Groß-Rautenberg	Braunsberg	708	1934
Groß-Rohdau	Rosenberg	708	1892
Groß-Rosinsko	Johannisburg	709	1936
Groß-Schmückwalde	Osterode	709	1929
Groß-Steinort	Elbing (Land)	708	1926
Groß-Stürlack	Lötzen	706	1886
Groß-Wersmeningken	Gumbinnen	706	1933
Groß-Wersmeningken	Pillkallen	707	1908
Grünheide NS	Insterburg (Land)	707	1925
Grünwalde	Ortelsburg	709	1936
Grumbkowsfelde	Pillkallen	707	1934
Gumbinnen N R	Gumbinnen	707, 800	1886
Gurnen	Goldap	706	1933
Gutenfeld	Königsberg (Land)	708	1936
Gutten N	Johannisburg	709	1909
Heiligenbeil N	Heiligenbeil	708	1888
Heiligenthal	Heilsberg	708	1901
Heiligenwalde	Königsberg (Land)	707	1922
Heilsberg NSR	Heilsberg	707, 800†	1887
Hermeshof N	Goldap	706	1929
Hohenstein N	Osterode	708	1893
Inse N	Niederung	706	1921
Insterburg NS	Insterburg (Stadt)	707†	1886
Jäskendorf	Mohrungen	709	1897
Johannisburg NS	Johannisburg	709†	1932
Juditten	Bartenstein	707	1900
Kahlberg	Elbing	708	1937
Kannwiesen	Ortelsburg	709	1936
Karkeln	Niederung	.	1937
Karwinden	Pr. Holland	708	1926
Kattenau	Stallupönen	706	1925
Kekitten S	Rössel	707	1920
Kernsdorf NS	Osterode	709	1900
Kiauschen NS	Pillkallen	706	1932
Kiöwen	Treuburg	709	1933
Klein Blumenau	Fischhausen	706	1937
Klein-Herzogswalde	Rosenberg	709	1928
Klein-Naujock N	Labiau	706	1893
Klein-Nebrau N	Marienwerder	708†	1889
Klein-Rosainen	Marienwerder	709	1914
Klein-Schabienen	Darkehmen	706	1904
Klenau	Braunsberg	708†	1888
Kloken N	Niederung	706	1922
Kobulten	Ortelsburg	707	1898
Königsberg (Sternw.) N R	Königsberg (Stadt)	708	1848
Königsberg-Devau SR	Königsberg (Stadt)	708, 800	1922
Königshöhe	Lötzen	707	1937
Kragau	Fischhausen	706	1891
Kraupischken	Tilsit-Ragnit	707	1934
Kreuzburg	Pr. Eylau	708	1936
Kruglanken	Angerburg	706	1888
Kussen	Pillkallen	707	1937
Lablacken	Labiau	706	1888
Landsberg N	Pr. Eylau	707	1903
Langendorf	Sensburg	709	1936
Langkischken	Goldap	707	1934
Langwalde N	Braunsberg	708	1892
Laptau	Fischhausen	706	1933
Lesgewangminnen	Tilsit-Ragnit	707	1933
Lichtenfeld N	Heiligenbeil	708	1902
Lichtfelde	Stuhm	708	1911
Liebenfelde	Labiau	.	1937
Lindenberg N	Insterburg (Land)	706	1886
Lindenwalde NS	Osterode	707	1911
Lissen	Angerburg	706	1933
Loszainen N	Rössel	707	1897
Lötzen NR	Lötzen	706, 800	1895
Lötzen	Lötzen	706	1929
Ludendorff	Labiau	706	1935
Lyck NS	Lyck	709	1932
Mareese	Marienwerder	708	1926
Marienburg NS	Marienburg	708†	1886
Marienwerder NSR	Marienwerder	708, 800	1932
Mednicken N	Fischhausen	708	1927
Mehlsack	Braunsberg	708	1936
Mensguth N	Ortelsburg	709	1905
Mierunsken N	Treuburg	709	1923
Mohrungen N	Mohrungen	709	1889
Möwenhaken	Fischhausen	708	1893
Mühlhausen	Pr. Holland	.	1937
Mühlhausen NS	Pr. Eylau	708	1930
Narmeln	Elbing (Land)	708	1935

N = Stationen, von denen tägliche Niederschlagsmengen veröffentlicht sind.
S = Stationen, von denen tägliche Schneedeckenhöhen veröffentlicht sind.
R = Stationen, an denen Schreibregenmesser vorhanden sind. — † = Verhältnis zum Normalwert auf Seiten 787—792 veröffentlicht. — * = Reihe länger als ein Jahr unterbrochen.

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Nautzken	Labiau	706	1937
Neidenburg N. R	Neidenburg	709, 800	1889
Neu-Argeningken R	Tilsit-Ragnit	706	1936
Neuhausen	Königsberg (Land)	708	1936
Neukirch	Niederung	706	1918
Neukrug NS	Elbing (Land)	708	1898
Neukuhren	Fischhausen	706	1937
Neunischken	Insterburg (Land)	707	1886
Neu-Ramuck N.	Allenstein (Land)	707	1893
Terranova	Elbing	708	1937
Neu-Waldeck	Pr. Eylau	708	1933
Niebudschen	Gumbinnen	707	1936
Nikolaiken NS	Sensburg	709	1894
Nordenburg	Gerdauen	707	1914
Obehlischken	Insterburg (Land)	707	1936
Obolin N. R	Niederung	706	1929
Ogonken	Angerburg	706	1921
Ogrodtken	Lyck	709	1909
Ortelsburg NS	Ortelsburg	709†	1908
Osterode NS	Osterode	709†	1886
Oßnaggern	Stallupönen	706	1923
Palmnicken	Fischhausen	706	1898
Pathaunen	Allenstein (Land)	707	1909
Perteltnicken	Fischhausen	706	1936
Petershagen	Pr. Eylau	707	1936
Petricken NS	Labiau	706	1891
Peyse N.	Fischhausen	706	1925
Pfahlbude	Braunsberg	708	1937
Pillau	Fischhausen	706	1936
Pillkallen N.	Pillkallen	707	1898
Pillkoppen	Fischhausen	.	1937
Pillupönen N.	Stallupönen	707	1886
Platteinen	Osterode	709	1925
Plauten	Braunsberg	708	1936
Pomehrendorf	Elbing (Land)	708	1933
Poschloschen	Pr. Eylau	708	1936
Pr. Eylau N.	Pr. Eylau	708	1897
Pr. Görlitz N.	Osterode	709	1929
Pröbbernau N.	Elbing (Land)	708	1929
Prostken N.	Lyck	709	1922
Pulfnick N.	Osterode	708	1927
Ragnit	Tilsit-Ragnit	706	1902
Ranten N.	Lötzen	709	1888
Rastenburg (Zuckerfabr.) NS	Rastenburg	707†	1897
Rastenburg	Rastenburg	707	1932
Rathswalde N.	Labiau	706	1925
Ratzeburg	Ortelsburg	709	1923
Rauschen N.	Fischhausen	706	1928
Rhein	Lötzen	709	1936
Rheinswein	Ortelsburg	709	1924
Riesenburg N.	Rosenberg	708	1893
Rinderort	Labiau	706	1936
Rössel	Rössel	707	1936
Rominten NS	Goldap	707†	1926
Rositten	Pr. Eylau	708	1925
Rossitten NS	Fischhausen	706†	1906
Rothebude N.	Goldap	709	1892
Saalau	Insterburg (Land)	707	1934
Salzbach	Rastenburg	707	1888
Sangnitten	Pr. Eylau	708	1936
Sarkau	Fischhausen	706	1898
Schaaksvitte NS	Königsberg (Land)	706	1888
Scharnau	Neidenburg	709	1937
Scheppetschen	Insterburg (Land)	707	1925
Scheufelsdorf	Ortelsburg	707	1926
Schilleningken	Pillkallen	706	1933
Schillupischken	Tilsit-Ragnit	706	1900
Schimonken N.	Sensburg	.	1886
Schönfelde	Allenstein (Land)	708	1909
Schugsten	Fischhausen	706	1936
Schuttschen	Neidenburg	709	1924
Schwenkendorf	Mohrungen	709	1909
Schwentainen	Treuburg	709	1887
Seehesten	Sensburg	707	1929
Siegfriedswalde	Heilsberg	707	1936
Silberbach NS	Mohrungen	708†	1902
Skaisgirren	Niederung	706	1900
Skollmen	Pr. Holland	708	1908
Sokolken	Treuburg	709	1909
Sommerau	Elbing (Land)	708	1936
Stabigotten	Allenstein (Land)	708	1929
Stallupönen NS	Stallupönen	706†	1924
Stampelken	Wehlau	707	1920
Stimbern NS	Pillkallen	707	1887
Stonupönen	Darkehmen	706	1936
Stuhm	Stuhm	708	1935
Szillen	Tilsit-Ragnit	706	1934
Tapiau NS	Wehlau	707	1888
Thurowken NS	Osterode	707	1932
Tilsit NS	Tilsit (Stadt)	706†	1873
Tolkemit N.	Elbing (Land)	708	1890
Trakehnen	Stallupönen	707	1886
Trakinnen	Insterburg (Land)	707	1936
Tramischen	Niederung	706	1898
Trappönen N.	Tilsit-Ragnit	706	1922
Treuburg NS	Treuburg	709†	1886
Tulpeningken	Pillkallen	706	1933
Turoscheln N.	Johannisburg	709	1888
Turowen	Johannisburg	709	1925
Wangotten	Rastenburg	707	1936
Wartenburg	Allenstein (Land)	707	1897
Weepers N.	Mohrungen	709	1934
Wehlau N.	Wehlau	707	1936
Wehrdamm	Königsberg (Land)	708	1898
Weißuhnen	Johannisburg	709	1936
Wichertshof N.	Heilsberg	707	1922
Wießeiten	Niederung	706	1934
Willenberg	Ortelsburg	709	1888
Wittenberg	Pr. Eylau	708	1928
Wolfsheide N.	Stuhm	708	1913
Wöterkeim	Bartenstein	707	1890
Wormditt N.	Braunsberg	708	1917
Wychrowitz N.	Neidenburg	709	1927
Zinten N.	Heiligenbeil	708	1897
Zollerndorf	Johannisburg	709	1936
Zölp	Mohrungen	709	1893

Pommern

Ahlbeck	Usedom-Wollin	722	1881
Altdamm	Randow	721	1901
Altenkirchen N.	Rügen	723	1890
Altgriebnitz	Köslin (Land)	711	1915
Alt-Körtnitz	Dramburg	720	1936
Altkrakow N.	Schlawe	710	1935
Amalienhof	Cammin	722	1936
Anklam N.	Anklam	723	1919
Arkona	Rügen	723	1881
Augustwalde	Naugard	721	1937
Bahn NS	Greifenhagen	721†	1890
Ballwitz	Stargard	.	1936
Balster	Dramburg	720	1906
Barhöft	Franzburg-Barth	723	1937
Barth	Franzburg-Barth	723	1936
Bärwalde N.	Neustettin	710	1890
Battin	Belgard	711	1935
Beckel	Stolp (Land)	710	1936
Belgard NSR	Belgard	710, 800	1890*
Belgard N.	Lauenburg i. P.	710	1895
Bergen	Rügen	723	1897
Bernsdorf NS	Bütow	710	1922
Binz	Rügen	723	1936
Birkholz	Dramburg	720	1936
Blankensee	Pyritz	722	1925
Böck	Randow	722	1936
Borntin	Neustettin	710	1936
Bublitz S	Köslin	711	1935
Buckowin	Lauenburg	710	1935
Bug	Rügen	723	1936
Butow N.	Saatzig	721	1933
Casekow	Randow	721	1936
Chinow	Lauenburg i. P.	710	1924
Colbitzow	Randow	721	1936
Cronau	Schlawe	710	1935
Daber N.	Naugard	711	1890*
Dambee	Stolp (Land)	.	1936
Damgarten	Franzburg-Barth	723	1936
Darsow	Stolp (Land)	710	1905
Dassow	Kolberg-Körlin	711	1936
Darßer Ort	Franzburg-Barth	723	1881
Deep	Greifenberg	711	1936
Deutsch-Fuhlbeck	Dramburg	719	1936
Dietersdorf	Dramburg	720	1933

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Dobberphul	Greifenhagen	721	1933
Dramburg N S R	Dramburg	720,803†	1890
Drenow	Kolberg-Körlin	711	1936
Drenzig N	Schlawe	710	1926
Eichweide	Stolp	710	1936
Falkenburg	Dramburg	.	1936
Finkenwalde	Randow	721	1935
Franzburg	Franzburg-Barth	723	1897*
Franzwalde[1])	Bütow	.	1937
Friedrichshuld	Rummelsburg	710	1935
Fritzow N	Cammin	711	1904
Funkenhagen	Köslin (Land)	710	1890
Gabbert	Saatzig	720	1936
Garchen	Kolberg-Körlin	711	1935
Garden	Greifenhagen	721	1937
Gartz N	Randow	721	1900
Geiglitz	Regenwalde	711	1911
Gingst N	Rügen	723	1923
Glendelin	Demmin	722	1936
Göhren a. Rügen	Rügen	723	1932
Gollnow N	Naugard	722	1893
Görke	Usedom-Wollin	722	1926
Görmin	Grimmen	723	1935
Grambow	Randow	722	1931
Gramenz	Neustettin	710	1936
Gramzow	Anklam	723	1936
Greifenberg N S R	Greifenberg	711,800†	1890
Greifenhagen	Greifenhagen	721	1890*
Greifswald N	Greifswald (Stadt)	723†	1898
Greifswalder Oie	Greifswald (Land)	722	1892
Grimmen	Grimmen	723	1936
Groß-Gluschen	Stolp (Land)	710	1936
Groß-Horst	Greifenberg	711	1899
Groß-Jestin N	Kolberg-Körlin	711	1924
Groß-Justin	Cammin	711	1936
Groß-Karzenburg N	Rummelsburg	719	1890
Groß Krien	Stolp	710	1936
Groß-Mohrdorf	Franzburg-Barth	723	1935
Groß-Nossin	Stolp (Land)	710	1936
Groß-Rakow N	Grimmen	723	1913
Groß-Sabin	Dramburg	720	1936
Groß-Zapplin	Greifenberg	711	1936
Groß-Zicker	Rügen	723	1911
Grünow	Stargard	.	1937
Gülzow	Cammin	711	1890*
Gustkow N	Bütow	710	1928
Gustow	Rügen	723	1936
Gützkow N S	Greifswald (Land)	723	1890
Hasenfier	Neustettin	719	1936
Hebron-Damnitz N	Stolp (Land)	710	1893
Heidebrink	Usedom-Wollin	711	1936
Henkenhagen	Kolberg-Körlin	710	1936
Heringsdorf	Usedom-Wollin	722	1937
Hohenfelde	Lauenburg i. P.	710	1936
Hohenstein N	Stolp (Land)	710	1924
Jaasde	Kolberg-Körlin	711	1933
Jakobsdorf	Dramburg	720	1935
Jacobshagen	Saatzig	722	1936
Jershöft	Schlawe	710†	1893
Kannenberg	Saatzig	722	1936
Kantreck	Cammin	711	1933
Karnitz	Regenwalde	711	1903
Kartlow N S	Cammin	711	1890
Karwitz	Dramburg	720	1936
Kaseburg N	Usedom-Wollin	722	1893
Kasekow	Randow	.	1935
Kehrberg	Greifenhagen	721	1906
Klaushagen	Neustettin	720	1935
Kloster I N R	Rügen	723	1931
Kloster II (Dornbusch)	Rügen	723	1886
Kolberg I (Hafenbauamt)	Kolberg (Stadt)	.	1930*
Kolberg II (Vorst. Münde) N R	Kolberg (Stadt)	711, 800	1895
Kölpinsee N	Usedom-Wollin	722	1931
Köpitz	Cammin	711	1932
Köslin N S	Köslin (Stadt)	710†	1848
Kronau	Schlawe	.	1935
Laase	Köslin	710	1935
Labenz	Dramburg	711	1935
Labes	Regenwalde	.	1936
Langenberg	Randow	722	1936
Lauenburg i. P. I. N S	Lauenburg i. P.	710†	1861
Lauenburg II	Lauenburg	710	1936
Leba N R	Lauenburg i. P.	710, 800	1895*
Leine	Pyritz	721	1926
Lessacken	Stolp	710	1936
Letzin	Demmin	722	1904
Lieschow	Rügen	723	1905
Lojow S	Stolp (Land)	710	1897
Lüdershagen	Franzburg-Barth	723	1936
Lupow N	Stolp (Land)	710	1892*
Maldewin	Regenwalde	711	1935
Marienwerder	Pyritz	721	1936
Massow N	Naugard	711	1890
Meyersberg	Ueckermünde	722	1936
Misdroy N R	Usedom-Wollin	722, 803	1930
Möhringen	Randow	721	1927
Mönchkappe	Greifenhagen	721	1930
Morgow N	Cammin	711	1936
Moritzfelde	Greifenhagen	721	1902*
Muhlendorf N S	Regenwalde	711	1922
Mühlenhof	Ueckermünde	722	1937
Muscherin	Pyritz	722	1912
Muttrin	Stolp (Land)	710	1902
Naseband N	Neustettin	710	1905
Natelfitz	Regenwalde	711	1936
Naugard N	Naugard	711	1890*
Nest	Köslin (Land)	710	1908
Neubuckow	Belgard	711	1936
Neu-Damerow	Saatzig	722	1936
Neuenhagen	Schlawe	710	1930
Neuenkirchen	Rügen	723	1935
Neuhaus N	Randow	722	1908
Neuhof N	Dramburg	719	1900
Neumalchow	Schlawe	710	1936
Neustettin I N S	Neustettin	719	1933
Neustettin II	Neustettin	719†	1908
Neuwarp	Ueckermünde	722	1897*
Nipmerow N	Rügen	723	1925
Nörenberg	Saatzig	721	1890*
Oberkarlsbach	Naugard	722	1928
Osseck	Lauenburg i. P.	710	1936
Osternothafen R	Usedom	722	1935
Paatzig	Cammin	711	1927
Pammin	Dramburg	720	1936
Pasewalk N	Ueckermünde	722	1890
Peenemünde	Usedom-Wollin	723	1936
Pensin N	Demmin	723	1914
Pflugrade	Naugard	711	1935
Pielburg N	Neustettin	719	1900*
Plathe	Regenwalde	711	1900
Pollnow	Schlawe	710	1936
Polzin N S	Belgard	710	1890*
Pommerensdorf	Randow	721	1896
Putbus N S R	Rügen	723, 803	1853
Pyaschen	Bütow	710	1937
Pyritz N	Pyritz	721	1897
Quackenburg	Stolp (Land)	710	1908*
Raddatz	Neustettin	719	1936
Rathebur	Anklam	722	1921
Ratzebuhr N	Neustettin	719	1922
Reckow N	Köslin (Land)	711	1926
Regenwalde	Regenwalde	711	1936
Reinfeld	Belgard	711	1936
Reinfeld b. Barnow	Rummelsburg	710	1928
Reinfeld b. Rummelsburg	Rummelsburg	710	1916*
Reinkenhagen N	Grimmen	723	1909
Reinwasser N S R	Rummelsburg	709,800†	1894
Riegbaum	Regenwalde	711	1917
Retzow	Naugard	711	1937
Rörchen	Naugard	721	1936
Rosenfelde	Greifenhagen	721	1936
Rothemühl	Ueckermünde	722	1929
Rothenklempenow	Randow	722	1923
Rosgars	Lauenburg	710	1937
Rowe	Stolp (Land)	710	1936
Rügenwalde N	Schlawe	710	1931
Ruschütz	Stolp (Land)	710	1936
Sallentin	Pyritz	.	1937
Samtens	Rügen	723	1890
Sargard	Rügen	723	1936
Saßnitz	Rügen	723	1937
Schlackow	Schlawe	710	1936
Schlawe N S	Schlawe	710	1894*
Schmolsin	Stolp (Land)	710	1890

[1]) Ortsbezeichnung früher Pyaschen.

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Schneidemühl	Neustettin	720	1936	Ueckermünde I. NS	Ueckermünde	722†	1890
Schöneberg	Saatzig	721	1937	Ueckermünde II	Ueckermünde	722	1937
Schönow	Pyritz	721	1935	Usedom	Usedom-Wollin	722	1897
Seeger	Köslin	711	1935	Varchmin	Köslin	710	1935
Seehof b. Beßwitz N	Rummelsburg	710	1926	Vehlingsdorf	Saatzig	711	1935
Seehof b. Lubben	Rummelsburg	710	1925	Vixow	Stolp	710	1935
Selchow	Netzekreis	720	1937	Voßberg NS	Saatzig	722	1904
Simmatzig	Belgard	711	1930	Warbelow	Stolp (Land)	710	1931
Sommin	Bütow	709	1890*	Warnow	Usedom-Wollin	711	1893
Sophienhof	Arnswalde	721	1936	Warsow	Randow	721	1935
Spantekow	Anklam	723	1894*	Wedelsdorf NS	Saatzig	720	1902
Speck	Lauenburg	710	1936	Werben	Pyritz	721	1890
Spiekersdorf	Franzburg-Barth	723	1936	Wierschutzin NS	Lauenburg i. P.	710	1910
Stargard i. P. N	Stargard (Stadt)	722†	1897	Wittenfelde	Greifenberg	711	1918
Starkow N	Franzburg-Barth	723	1901	Wobesde	Stolp (Land)	710	1902*
Steinforth	Neustettin	719	1935	Wocknin	Rummelsburg	710	1911*
Stepen	Neustettin	719	1936	Woldisch-Tychow S	Belgard	710	1902*
Stepenitz	Cammin	711	1936	Wolgast N	Greifswald (Land)	723	1895
Sternin	Kolberg-Körlin	711	1935	Wolkwitz	Demmin	722	1925
Stettin I (Posener Str.) NS	Stettin (Stadt)	721†	1848	Wollin N	Usedom-Wollin	711	1890*
Stettin II (Flughafen) R	Stettin (Stadt)	721, 803	1927	Wopersnow	Belgard	711	1936
Stilo	Lauenburg i. P.	710	1911	Wottnogge NS	Stolp (Land)	710	1915*
Stolp N	Stolp (Stadt)	710, 800	1890	Wurchow R	Neustettin	719, 802	1892*
Stolpmünde	Stolp (Land)	710	1881	Wusterhusen	Greifswald	723	1935
Stolzenberg N	Kolberg-Körlin	711	1922	Wusterwitz	Dramburg	720	1890
Stralsund N	Stralsund (Stadt)	723	1897	Zachan	Saatzig	721	1890*
Stubbenkammer	Rügen	723	1937	Zamzow	Saatzig	720	1936
Sydow	Schlawe	711	1908	Zarnekow	Greifswald	723	1935
Tantow	Randow	721	1936	Zelasen	Lauenburg i. P.	710	1911
Teschendorf	Dramburg	720	1936	Zemitz	Greifswald (Land)	723	1925
Thänsdorf	Greifenhagen	721	1937	Zickerke	Naugard	711	1936
Thiessow	Rügen	723	1881	Ziegenort	Ueckermünde	722	1902
Tietzow	Belgard	711	1937	Zingst NS	Franzburg-Barth	723†	1890
Thunow	Köslin	711	1936	Zirchow	Schlawe	710	1930
Torgelow	Ueckermünde	722	1899*	Zitzewitz	Stolp (Land)	710	1902
Treptow a. R. NS	Greifenberg	711	1894	Zollbrück	Rummelsburg	710	1935
Treptow a. T. N	Demmin	722	1899	Zopfenbeck	Ueckermünde	722	1893
Tribsees NS	Grimmen	723	1890	Zuckers NS	Rummelsburg	710	1933
Tutow	Demmin	723	1936	Zudar	Rügen	723	1935

Mecklenburg

Alt-Gaarz N	Wismar (Land)	724	1888	Hagenow N	Hagenow	741	1888*
Ballwitz	Stargard	722	1936	Hohen-Mistorf	Malchin	722	1936
Barnin NS	Schwerin (Land)	723	1911	Hohenviecheln N	Wismar (Land)	740	1898
Baumgarten	Güstrow (Land)	723	1936	Jördenstorf	Malchin	722	1936
Bernitt N	Güstrow (Land)	723	1888*	Kaeselow	Schönberg	724	1936
Blankenhagen	Rostock (Land)	723	1935	Karow	Parchim	723	1936
Boek	Waren	740	1936	Kieve	Waren	740	1936
Boitin	Güstrow (Land)	723	1936	Kirchdorf auf Poel NS	Wismar (Land)	724†	1852
Boltenhagen N	Schönberg	724	1923	Kloddram	Hagenow	741	1935
Brahlstorf	Schwerin (Land)	.	1936	Kogel	Waren	.	1937
Brüel	Wismar (Land)	723	1888	Krakow am See	Güstrow (Land)	723	1936
Brunshaupten	Rostock (Land)	724	1936	Laage N	Güstrow (Land)	723	1888
Cölpin	Stargard	722	1936	Laschendorf	Waren	740	1937
Dargun N R	Malchin	722	1888	Lohmen	Güstrow (Land)	723	1936
Dietrichshagen	Rostock (Land)	724	1936	Lüblow	Ludwigslust	741	1936
Doberan	Rostock (Land)	724	1894	Ludwigslust	Ludwigslust	741	1936
Dömitz NSR	Ludwigslust	740,808†	1898	Lübtheen N	Hagenow	741	1897
Drölitz	Güstrow (Land)	723	1936	Lübz	Parchim	740	1911
Eldenburg	Waren	740	1887	Malchin N	Malchin	722	1888
Fahrenholz	Rostock	.	1937	Marlow N	Rostock (Land)	723	1888
Feldberg NS	Feldberg (Stadt)	737	1899	Marnitz	Parchim	740, 808	1864*
Friedrichsmoor N	Ludwigslust	740	1888	Mirow NS	Mirow (Stadt)	737†	1899
Friedrichsruhe	Parchim	740	1937	Müritz N	Rostock (Land)	723	1888
Fürstenberg	Fürstenberg (Stadt)	737	1899	Neubrandenburg NS	Neubrandenburg (Stadt)	722†	1899
Gadebusch N	Schwerin (Land)	724	1888	Neubukow	Wismar (Land)	724	1935
Gägelow	Wismar	723	1936	Neuburg-Neufarpen	Wismar (Land)	724	1936
Gallentin	Schwerin	740	1936	Neu-Drefahl	Ludwigslust	740	1888
Gnoien	Malchin	723	1936	Neukloster	Wismar (Land)	723	1935
Göhren	Strelitz (Land)	722	1899	Neustrelitz	Strelitz (Stadt)	737	1936
Goldberg N	Parchim	723	1888	Nossentiner Hütte	Waren	740	1934
Grabow N	Ludwigslust	740	1898	Oettelin	Güstrow (Land)	723	1936
Granzin	Hagenow	741	1935	Parchim	Parchim	740	1934
Granzin	Parchim	740	1936	Passee	Wismar (Land)	724	1903
Granzin	Stargard	737	1936	Penzlin	Waren	722	1888
Grevesmühlen N	Schönberg	724	1907	Perlin	Schwerin (Land)	740	1935
Groß-Dratow	Waren	722	1937	Petschow	Rostock (Land)	723	1936
Groß-Eichsen	Schwerin	724	1935	Picher-Jasnitz	Jasnitz	740	1935
Groß-Niendorf	Parchim	723	1935	Plate	Schwerin (Land)	.	1936
Groß-Schwansee	Schönberg	724	1936	Plau N	Parchim	740	1887
Güstrow NS	Güstrow (Stadt)	723	1898	Rankendorf	Schönberg	724	1935

Stationsverzeichnis 1937

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Rehna	Schönberg	724	1936
Röbel N	Waren	740	1911
Roggenhagen	Strelitz (Land)	722	1928
Rosenow	Malchin	722	1936
Rostock NSR	Rostock (Stadt)	723, 803†	1852
Satow	Rostock (Land)	740	1936
Schönbeck	Strelitz (Land)	722	1928
Schönberg	Schönberg	.	1889
Schönhausen N	Strelitz (Land)	722	1928
Schwaan	Güstrow (Land)	723	1935
Schwerin N R	Schwerin (Stadt)	740, 808†	1852
Schwichtenberg N	Strelitz (Land)	722	1928
Schwinkendorf	Malchin	722	1936
Sophienhorst	Stargard	722	1936
Stavenhagen	Malchin	722	1918
Stolpe	Parchim	740	1935
Strasen	Strelitz (Land)	737	1936
Sülstorf	Schwerin (Land)	740	1936
Tessin	Rostock (Land)	723	1911
Teterow	Malchin	722	1890
Timmendorf a. Poel	Wismar (Land)	724	1922
Triepkendorf	Stargard	.	1937
Varchentin	Malchin	722	1936
Vierkrug	Hagenow	741	1888
Vollrathsruhe N	Waren	722	1911*
Vorheide N	Strelitz (Land)	722	1887
Walkendorf	Malchin	723	1936
Waren NSR	Waren	740, 808	1889
Warnemünde	Rostock (Stadt)	724	1920
Wattmannshagen	Güstrow (Land)	.	1936
Wesenberg	Stargard	737	1936
Wismar	Wismar (Stadt)	724	1920
Wittenburg	Hagenow	741	1936
Wustrow	Rostock (Land)	723	1852
Zarrentin NS	Hagenow	741†	1888

Lübeck

Lübeck NS	Lübeck (Stadt)	724†	1869
Nusse N	Lübeck (Land)	724	1888
Travemünde I N	Lübeck (Land)	724	1887
Travemünde II	Lübeck (Land)	.	1936
Utecht N	Lübeck (Land)	724	1932

Schleswig-Holstein

Ahrenshöft	Husum	725	1936
Albersdorf NS	Süderdithmarschen	725	1929
Altona N	Altona (Stadt)	741	1897
Alveslohe	Segeberg	.	1937
Amrum N	Süd-Tondern	725	1893
Arrild	Schleswig	724	1908
Bargteheide N R	Stormarn	741†	1891*
Besdorf	Rendsburg	725	1936
Blekendorf	Plön	724	1927
Bokel	Pinneberg	742	1937
Bordesholm	Rendsburg	725	1891
Bornhöved N	Segeberg	724	1891
Bramstedt N	Segeberg	742	1891
Brebel N	Schleswig	724	1931
Bredstedt N	Husum	725	1891
Brokdorf	Steinburg	742	1895
Brokstedt	Steinburg	742	1898
Brunsbüttel	Süderdithmarschen	725	1891*
Brunsbüttelkoog	Süderdithmarschen	725	1897
Brux	Rendsburg	725	1929
Büchen N	Herzogtum Lauenburg	741	1912
Büsum I N	Norderdithmarschen	725	1891
Büsum II	Norderdithmarschen	.	1936
Bungsberg	Oldenburg	724	1913
Burg	Süderdithmarschen	725	1894*
Christinenthal N	Steinburg	742	1891
Dagebüll	Süd-Tondern	725	1936
Dahmeshöved N	Oldenburg	724	1893
Eckernförde-Süd	Eckernförde	724	1936
Eckernförde	Eckernförde	.	1936
Eggebek N	Flensburg (Land)	725	1902
Ellingstedt	Schleswig (Land)	725	1936
Enge	Süd-Tondern	725	1927
Epenwöhrden	Süderdithmarschen	725	1926
Erfde N	Schleswig	725†	1903
Eutin NS	Eutin	724	1856
Falshöft	Flensburg (Land)	724	1936
Flensburg NS	Flensburg (Stadt)	724†	1869
Fresendelf	Husum	725	1928
Friedrichskoog	Süderdithmarschen	725	1890*
Friedrichsort	Kiel (Stadt)	724	1881
Friedrichstadt N R	Schleswig	725, 804	1891*
Gettorf NS	Eckernförde	725	1891
Glücksburg N	Flensburg (Land)	724	1897*
Glückstadt NS	Steinburg	741	1897
Grambeck	Herzogtum Lauenburg	724	1937
Großenbrode NS	Oldenburg	724	1915
Groß-Wittensee	Eckernförde	725	1917
Grundhof	Flensburg (Land)	724	1936
Gudow	Herzogtum Lauenburg	724	1936
Hakelmark	Eckernförde	724	1936
Hademarschen	Rendsburg	725	1891
Hamdorf	Rendsburg	725	1911
Hartenholm	Segeberg	742	1935
Heide N	Norderdithmarschen	725	1901*
Helgoland (Mar. Signalstelle) N	Pinneberg	742	1932
Helgoland (Wetternebenst.)	Pinneberg	.	1937
Helse N	Süderdithmarschen	725	1921
Hennstedt	Norderdithmarschen	725	1937
Henstedt	Segeberg	741	1916
Hohenwestedt	Rendsburg	725	1892
Hohn	Rendsburg	725	1936
Horst	Steinburg	741	1896
Husum NS	Husum	725	1869
Ipernstedt	Husum	725	1936
Itzehoe I N	Steinburg	.	1891
Itzehoe II (Wilhelmstr.)	Steinburg	742	1936
Joldelund	Husum	725	1891
Kappeln	Schleswig	724	1888
Kiel R	Kiel (Stadt)	724, 803†	1890
Kiel-Holtenau N	Kiel (Stadt)	725	1935
Kittlitz	Herzogtum Lauenburg	741	1936
Klanxbüll N	Süd-Tondern	725	1908
Klein-Königsförde	Rendsburg	725	1914
Kleinsolt	Flensburg (Land)	725	1893
Klein-Waabs N	Eckernförde	724	1891
Kollund	Husum	725	1928
Kotzenbüll	Eiderstedt	725	1936
Kropp	Schleswig	725	1908*
Krummesse	Herzogtum Lauenburg	724	1936
Krumstedt	Süderdithmarschen	725	1936
Lammershagen	Plön	724	1916
Langeneß	Husum	725	1891*
Latendorf	Segeberg	742	1925
Lauenburg N	Herzogtum Lauenburg	741	1891
Lensahn N	Oldenburg	724	1901*
List a. Sylt N	Süd-Tondern	725	1891
Lunden	Norderdithmarschen	725	1907*
Lütau	Herzogtum Lauenburg	741	1936
Marienleuchte a. Fehmarn I N	Oldenburg	724	1906
Marienleuchte a. Fehmarn II	Oldenburg	.	1936
Medelby	Süd-Tondern	.	1895
Mölln	Herzogtum Lauenburg	724	1891*
Mühlenbarbek	Steinburg	742	1935
Nettelau	Plön	724	1936
Neumünster NSR	Neumünster (Stadt)	742, 808†	1869*
Niebüll R	Süd-Tondern	725	1936
Niendorf	Stormarn	724	1935
Nienkattbeck	Rendsburg (Land)	725	1935
Norddeich	Norderdithmarschen	.	1900
Nordhackstedt	Flensburg (Land)	725	1935
Nordstrand	Husum	725	1891*
Norgaardholz N R	Flensburg (Land)	724	1924
Nortorf N	Rendsburg	725	1933
Ockholm	Husum	725	1911
Oldenburg R	Oldenburg	724, 803	1935
Oldesloe N	Stormarn	724	1891*
Oldsum	Süd-Tondern	725	1914
Pellworm I N	Husum	725	1897*

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Pellworm II	Husum	.	1936	Stohl	Eckernförde	724	1911
Pelzerhaken	Oldenburg	724	1934	Süderdeich	Norderdithmarschen	725	1932
Petersdorf a. Fehmarn	Oldenburg	724	1910	Süderhöft	Husum	725	1896
Pinneberg	Pinneberg	741	1891	Süderstapel	Schleswig	725	1936
Plön	Plön	724	1893	Talkau	Herzogtum Lauenburg	741	1936
Poppenbüttel S	Stormarn	741†	1912*	Tating	Eiderstedt	725	1895
Rantzau N	Pinneberg	741	1903	Tellingstedt	Norderdithmarschen	725	1904
Ratzeburg	Herzogtum Lauenburg	724	1891*	Tönning	Eiderstedt	725	1881
Reinbek N	Stormarn	741	1902	Treia	Schleswig	725	1902*
Rendsburg N	Rendsburg	725	1895	Trittau	Stormarn	741	1891*
Satrup	Schleswig	725	1936	Ülsby	Schleswig	724	1908
Schleimünde	Schleswig	724	1881	Ulsnis	Schleswig	724	1911
Schlesen	Plön	724	1936	Ütersen	Pinneberg	741	1897*
Schleswig NS	Schleswig	724†	1877	Wanderup	Flensburg (Land)	725	1927*
Schönberg N	Plön	724	1891	Wandsbek	Wandsbek (Stadt)	741	1899
Schwarzenbek	Herzogtum Lauenburg	741	1897	Wedel	Pinneberg	741	1897
Seedorf	Segeberg	724	1936	Westerhever N	Eiderstedt	725†	1891
Segeberg N	Segeberg	724	1869	Westerland a. Sylt NSR	Süd-Tondern	725†	1871
Seth N	Segeberg	742	1917	Westre NS	Süd-Tondern	725	1930
Sieversdorf N	Plön	724	1925	Wilster	Steinburg	742	1936
Stapelfeld	Stormarn	741	1936	Wyk a. Föhr I N R	Süd-Tondern	725, 804	1887
Steinhorst	Herzogtum Lauenburg	724	1902*	Wyk a. Föhr II	Süd-Tondern	725	1932
Sterup	Flensburg (Land)	725	1891*				

Hamburg

Geesthacht	Hamburg 9	741	1936	Hamburg-Kirchwärder	Hamburg 9	741	1937
Hamburg R	Hamburg 3	741, 808	1876	Neuwerk	Hamburg 3	742	1935
Hamburg-Fuhlsbüttel NS	Hamburg 1	741	1935				

Brandenburg

Ahrensfelde	Niederbarnim	738	1934	Döbern	Sorau	737	1895
Altenhof	Angermünde	721	1893	Doberlug [1] NS	Luckau	728†	1889
Althartmannsdorf N	Beeskow-Storkow	738	1893	Dölln	Ostprignitz	740	1936
Altlandsberg	Niederbarnim	738	1897	Döringsbrück	Osthavelland	737	1893
Alt-Lüdersdorf	Ruppin	737	1902*	Drachhausen	Cottbus (Land)	737	1936
Alt-Trebbin	Oberbarnim	721	1926	Drebkau	Calau	737	1907
Alt-Wustrow	Königsberg i. N.	721	1891*	Driesen NS	Friedeberg i. N.	720	1890
Altzauche	Lübben	738	1885	Drossen N	Weststernberg	720	1898
Angermünde NSR	Angermünde	721, 803†	1899	Ebereschenhof NS	Osthavelland	739	1924*
Annahütte N	Calau	727	1893	Eberswalde N	Eberswalde (Stadt)	721	1915
Arnswalde NSR	Arnswalde	721	1933	Falkenberg N	Lebus	738	1906
Bagemühl	Prenzlau	722	1925	Falkenhagen	Lebus	721	1912
Baudach	Crossen	718	1937	Falkensee	Osthavelland	739	1911
Baumgarten	Ruppin	739	1937	Fehrbellin N	Osthavelland	739	1893
Beelitz	Zauch-Belzig	739	1893*	Finsterwalde	Luckau	.	1897
Beeskow N	Beeskow-Storkow	738	1901	Flemsdorf	Angermünde	721	1936
Bellinchen	Königsberg i. N.	721	1894	Forst N	Forst (Stadt)	718	1897
Berge	Westhavelland	739	1914	Frankfurt a. O. I (Ostmarkstad.)	Frankfurt (Stadt)	719	1848
Berlinchen N	Soldin	721	1888*	Frankfurt a. O. II (Stdtg.) NS	Frankfurt (Stadt)	719†	1934
Berneuchen NS	Landsberg (Land)	720	1896	Frauendorf	Weststernberg	719	1911
Beutnitz	Crossen	718	1899	Freienwalde I (Wasserw.)	Oberbarnim	721	1925
Birkholz	Westprignitz	.	1936	Freienwalde II (Deichamt)	Oberbarnim	721	1936
Bischdorf	Calau	738	1926	Freyenstein N	Ostprignitz	739	1901
Blumenfelde	Friedeberg i. N.	720	1913*	Friedeberg i. N. NS	Friedeberg i. N.	720	1890*
Bobersberg	Crossen	718	1890	Friedersdorf	Sorau	718	1889*
Bochow	Zauch-Belzig	739	1932	Friedland N	Lübben	738	1904
Boitzenburg	Templin	737	1906*	Friedrichswalde N	Angermünde	721	1906*
Brandenburg a. H. NS	Brandenburg (Stadt)	739	1887	Fünfeichen	Guben (Land)	719	1936
Breddin	Ostprignitz	739	1933	Fürstenberg N	Guben (Land)	719	1897
Bredereiche N R	Templin	737, 807†	1893	Fürstenwalde N	Lebus	738†	1893
Breitefenn	Angermünde	721	1921	Fürstenwerder	Prenzlau	722	1890
Brück NS	Zauch-Belzig	739†	1890*	Fürstlich-Drehna	Luckau	738	1902
Buchholz	Lebus	738	1936	Gerdshagen	Ostpriegnitz	.	1931
Buckow	Lebus	721	1925	Giesenbrügge	Soldin	720	1921
Buckow	Westhavelland	739	1936	Gollwitz	Zauch-Belzig	739	1930
Burg N R	Cottbus (Land)	738, 807	1885	Golzow R	Lebus	721, 803	1925
Calau N	Calau	738	1893*	Golzow	Zauch-Belzig	739, 815	1899
Carmzow	Prenzlau	722	1936	Göritz	Prenzlau	722	1905
Charlottenhof	Landsberg (Land)	720	1896	Görlsdorf	Königsberg i. N.	720	1933
Cottbus I NSR	Cottbus (Stadt)	737, 807	1887	Grabow N	Ostprignitz	740	1936
Cottbus II	Cottbus (Stadt)	737†	1930	Gramzow N	Angermünde	721	1891
Crossen a. O. N	Crossen	718	1893	Gransee	Ruppin	.	1937
Dahlen-Gräben	Jerichow I	739	1937	Greiffenberg	Angermünde	721	1887*
Dahme N	Jüterbog-Luckenwalde	738, 807	1859*	Griesel N	Crossen	716	1899
Damme N	Westhavelland	739	1930	Großbeeren R	Teltow	739	1908*
Dammendorf N	Lübben	738	1921	Groß-Dölln	Templin	737	1887*
Damsdorf	Zauch-Belzig	739	1936	Groß-Kraußnigk	Luckau	728	1936
Dierberg	Ruppin	739	1936	Groß-Lubolz	Luckau	738	1929
Dietersdorf	Zauch-Belzig	739	1936	Groß-Muckrow	Lübben	738	1936
Dobbrikow	Jüterbog-Luckenwalde	739	1936	Groß-Neuendorf	Lebus	721	1936

[1] Ortsname bisher Dobrilugk.

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Groß-Ziethen	Teltow	738	1936	Meyenburg N	Ostprignitz	740	1890
Grüneberg	Arnswalde	.	1936	Michaelisbruch N	Ruppin	739	1887
Grüneberg N	Königsberg i. N.	720	1901	Milow	Westprignitz	740	1936
Grünefeld	Osthavelland	739	1914	Morrn	Landsberg (Land)	719	1897*
Guben I (Feuerwehr) N	Guben (Stadt)	718	1933	Mückendorf N S	Jüterbog-Luckenwalde	739	1925
Guben II (Osterberg-Sch.)	Guben (Stadt)	718,802†	1889	Muckwar N	Calau	737	1924
Gülitz N	Westprignitz	740	1925	Müllrose N	Lebus	719	1893
Guschterholländer	Friedeberg i. N.	720	1933	Müncheberg N	Lebus	721, 803	1888
Güstebiese	Königsberg i. N.	720	1899	Neudamm	Königsberg i. N.	720	1937
Haselberg	Oberbarnim	721	1936	Neufahrland	Osthavelland	738	1924
Havelberg N	Westprignitz	739	1889*	Neuhardenberg	Lebus	721	1937
Herzberg	Ruppin	737	1926	Neu-Glienicke N	Ruppin	739	1901
Hindenburg	Templin	737	1887*	Neuland	Ostpriegnitz	739	1937
Hitzdorf	Arnswalde	720	1913*	Neulewin	Oberbarnim	721	1928
Hohenahlsdorf	Jüterbog-Luckenwalde	739	1903	Neu-Mellentin	Soldin	721	1924
Hohenkränig	Königsberg i. N.	721	1936	Neuruppin N	Ruppin	739	1897
Hohenlandin	Angermünde	721	1936	Neutellin	Demmin	722	1937
Hohenlychen	Templin	737	1929	Neu-Tornow	Königsberg i. N.	721	1925
Hohenseefeld	Jüterbog-Luckenwalde	.	1936	Neuwedell	Arnswalde	720	1906
Hohenwalde	Landsberg (Land)	720	1931	Neuzelle	Guben (Land)	719	1936
Holländerberg	Weststernberg	719	1903	Nieder-Ullersdorf	Sorau	718	1899
Hoppenrade	Ostprignitz	740	1898	Niemegk R	Zauch-Belzig	739	1935
Ihlow	Oberbarnim	721	1902	Oranienburg-Eden N	Niederbarnim	737†	1928
Jänickendorf	Lebus	.	1936	Päwesin	Westhavelland	739	1890*
Jamlitz	Lübben	738	1911	Paulinenaue	Westhavelland	739	1936
Jessern	Lübben	738	1925	Perleberg N S	Westprignitz	740†	1887
Jüterbog N	Jüterbog-Luckenwalde	739	1936	Pförten	Sorau	718	1908
Kaakstedt N	Templin	722	1928	Pilgram	Lebus	719	1936
Kampehl	Ruppin	739	1921	Pinnow	Lübben	718	1936
Kanig N S	Guben (Land)	718	1906	Pitschkau N	Sorau	718	1925
Karstädt	Westprignitz	740	1908	Pleiskehammer	Crossen	719	1936
Katerbow	Ruppin	739	1935	Potsdam I (Observ.) N	Potsdam (Stadt)	738, 807	1886*
Kehrigk	Beeskow-Storkow	738	1935	Potsdam II (Luisenhof)	Potsdam (Stadt)	738	1934
Kerzlin	Ruppin	739	1936	Potsdam III (Baumgärtl)	Potsdam (Stadt)	738	1930
Ketzin	Osthavelland	739	1925	Potsdam IV (Krankenhaus)	Potsdam (Stadt)	738	1936
Kienitz-Amt N	Lebus	721	1902	Preilack N	Cottbus (Land)	737	1926
Klauswalde	Weststernberg	719	1936	Prenzlau N S	Prenzlau	722†	1856
Klein-Liebitz N	Lübben	738	1932	Prieros	Beeskow-Storkow	738	1893
Klein-Loitz	Spremberg	737	1937	Pritzwalk N	Ostprignitz	740	1934
Klein-Schönebeck N S	Niederbarnim	738	1913	Prötzel	Oberbarnim	721	1925
Klein Warnow	Westpriegnitz	.	1937	Proschim	Spremberg	.	1936
Klosterfelde N	Arnswalde	720†	1916	Rabenstein	Zauch-Belzig	739	1936
Knehden N	Templin	737	1936	Rädel	Zauch-Belzig	739	1936
Kohlow	Weststernberg	719	1937	Rathenow N	Rathenow (Stadt)	739	1890
Komptendorf	Cottbus (Land)	737	1902*	Redlin N S	Ostprignitz	740†	1916
Königsberg i. N. N	Königsberg i. N.	721	1890*	Reitwein	Lebus	720	1936
Königshorst-Nordhof	Osthavelland	739	1936	Reetz	Arnswalde	721	1935
Königswusterhausen N	Teltow	738	1936	Rehfelde	Niederbarnim	738	1927*
Könkendorf	Ostprignitz	740	1909	Rheinsberg-Hohenelse	Ruppin	739	1899
Kremmen N	Osthavelland	737	1907	Rhinow	Westhavelland	739	1899*
Kriescht N S	Oststernberg	720	1890	Rissen	Züllichau-Schwiebus	716	1936
Kuschkow	Lübben	738	1899*	Rohrbeck	Arnswalde	721	1936
Küstrin I (Friedhof) N	Königsberg i. N.	719	1884	Rosenwinkel	Ostprignitz	739	1911
Küstrin II (Deichamt)	Königsberg i. N.	719	1936	Saarow, Bad	Beeskow-Storkow	738	1935
Kyritz N S R	Ostprignitz	739,807†	1887	Salvin	Arnswalde	721	1921
Lagow R	Oststernberg	719, 802	1906*	Schäpe	Zauch-Belzig	739	1926
Landsberg a. W. N R	Landsberg (Stadt)	720,803†	1874	Schlanow	Friedeberg i. N.	720	1935
Landsberger Holländer	Landsberg (Land)	720	1935	Schlenzer	Jüterbog-Luckenwalde	739	1936
Langenpfuhl	Oststernberg	719	1900	Schmarse	Züllichau	716	1937
Lautawerk N R	Calau	727,805†	1925	Schmerwitz N	Zauch-Belzig	739	1915
Lebus	Lebus	719	1889	Schmiddelbrück N	Soldin	720	1916
Leibchel	Lübben	738	1932	Schmölln	Prenzlau	721	1936
Leitersdorf	Crossen	.	1937	Schönermark	Prenzlau	721	1936
Lenzen N	Westprignitz	740	1890	Schönfließ	Niederbarnim	737	1929
Leuenberg N	Oberbarnim	738	1902	Schönow N S	Niederbarnim	738	1933
Libbenichen	Lebus	721	1936	Schwiebus I (Salkauerstr.) N S	Züllichau-Schwiebus	716	1890
Liebenwalde N	Niederbarnim	737	1890	Schwiebus II (B. Werksch.)	Züllichau-Schwiebus	716	1934
Ließen	Jüterbog-Luckenwalde	738	1928	Sedlitz	Calau	727	1898*
Lindenberg (Observ.) S	Beeskow-Storkow	738	1906	Seelow	Lebus	721	1901
Lindow	Oststernberg	719	1936	Seifersdorf N S	Sorau	718	1905
Lobetal	Niederbarnim	721	1922	Selchow	Teltow	738	1924
Löwenberg	Ruppin	737	1936	Sembten	Guben (Land)	718	1893*
Louisa	Oststernberg	720	1936	Skampe	Züllichau-Schwiebus	716	1935
Lübben I (Mühlendamm) N	Lübben	738	1934	Soldin N	Soldin	720	1934
Lübben II (Arb.-Dienst)	Lübben	738	1907	Sommerfeld N	Crossen	718	1890*
Lübbenau	Calau	738	1897	Sonnenburg i. N.	Oststernberg	720	1936
Lubiath	Friedeberg i. N.	720	1936	Sorau	Sorau	718	1884*
Luckau N S	Luckau	738	1897	Spremberg N	Spremberg	737	1890
Marienwerder	Niederbarnim	720	1925	Spring	Zauch-Belzig	736	1936
Märkisch-Buchholz [1]	Beeskow-Storkow	738	1906	Staffelde	Soldin	720	1935
Markee	Osthavelland	739	1906	Steinbusch	Arnswalde	720	1932
Marzahne	Westhavelland	739	1919	Sternberg N	Oststernberg	719	1921
Messow	Crossen	718	1899	Stolzenhagen	Niederbarnim	737	1935

[1]) Ortsname bisher Wendisch-Buchholz.

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Storkow . . . . . N . .	Beeskow-Storkow	738	1890
Strasburg . . . . . R	Prenzlau	722, 803	1936
Straupitz	Lübben	738	1899
Tammendorf	Crossen	718	1936
Taschenberg	Prenzlau	722	1936
Taubendorf	Guben (Land)	715	1935
Teerlauch	Oststernberg	720	1929
Topper	Crossen	719	1936
Trebbin . . . . . N . .	Teltow	739	1890
Trebnitz	Lebus	721	1925
Treuenbrietzen . . N . .	Zauch-Belzig	739	1889
Triebel	Sorau	718	1890*
Trossin	Königsberg i. N.	720	1904
Velten . . . . . N . .	Osthavelland	739	1890*
Vierraden	Angermünde	721	1901
Vietnitz	Königsberg i. N.	720	1935
Vietz	Landsberg (Land)	720	1890*
Wall i. Rhinluch	Ruppin	.	1935
Warnitz	Königsberg i. N.	720	1902
Weißig	Crossen	718	1935
Wendisch-Warnow . N . .	Westprignitz	740	1893
Werder . . . . . N . .	Zauch-Belzig	739	1934
Werneuchen	Oberbarnim	738	1890*
Wiesenau	Guben (Land)	719	1936
Wilsnack	Westprignitz	740	1933
Wittenberge . . . . N . .	Wittenberge (Stadt) . . .	740	1890
Wittstock I (Grögerstr.)N S	Ostprignitz	739	1889
Wittstock II (Scharfenb. Mühle) . . .	Ostprignitz	739	1936
Witzke	Westhavelland	739	1936
Wolfsbruch . . . . N . .	Ostprignitz	737	1893
Wollup	Lebus	721	1925
Wölsickendorf	Oberbarnim	738	1925
Woltersdorf	Jüterbog-Luckenwalde . .	739	1893
Woxfelde	Oststernberg	720	1936
Wriezen . . . . . NS .	Oberbarnim	721†	1890
Wünsdorf	Teltow	738	1933
Zanztal	Landsberg (Land)	720	1936
Zehdenick I (Stärkef.)N S .	Templin	737	1932
Zehdenick II (Schleuse) . .	Templin	737	1893
Zicher	Königsberg i. N.	720	1936
Ziebingen . . . . . NS .	Weststernberg	719	1898
Zielenzig . . . . . NS .	Oststernberg	720	1892*
Zollbrücke	Königsberg i. N.	720	1928
Zossen	Teltow	738	1897
Züllichau . . . . . N . .	Züllichau-Schwiebus . . .	716	1890*
Züllichendorf	Jüterbog	739	1936
Zützen . . . . . N . .	Luckau	738	1920*

Stadt Berlin

Berlin-Dahlem . . . NS .	Groß-Berlin	738†	1908
Berlin-Friedrichshagen . R	Groß-Berlin	738	1936
Berlin-Halensee	Groß-Berlin	738	1934
Berlin-Karlshorst	Groß-Berlin	738	1928
Berlin-Köpenick :	Groß-Berlin	738	1918
Berlin-Lichtenberg	Groß-Berlin	738	1910
Berlin-Lichterfelde-Ost . .	Groß-Berlin	738	1927
Berlin-Lichterfelde-Süd . .	Groß-Berlin	738	1930
Berlin-Mahlsdorf	Groß-Berlin	738	1910
Berlin N(Invalidenstr.)N R	Groß-Berlin	738, 807	1887
Berlin-Neukölln	Groß-Berlin	738	1931
Berlin-Niederschönhausen .	Groß-Berlin	738	1934
Berlin NO (Friedrichshain)	Groß-Berlin	738	1913*
Berlin NO (Pasteurstr.) . .	Groß-Berlin	738	1931
Berlin-Pichelswerder . . .	Groß-Berlin	738	1890
Berlin-Reinickendorf . . .	Groß-Berlin	738	1933
Berlin-Rosenthal	Groß-Berlin	738	1927
Berlin-Scharfenberg . . .	Groß-Berlin	.	1927
Berlin-Schmargendorf . .	Groß-Berlin	738	1927*
Berlin-Siemensstadt . . .	Groß-Berlin	.	1932
Berlin-Spandau . . . . R	Groß-Berlin	737, 807	1902*
Berlin-Staaken	Groß-Berlin	738	1936
Berlin-Tiergarten . . . R	Groß-Berlin	738, 807	1935
Berlin-Tempelhof	Groß-Berlin	738	1928
Berlin-Wannsee	Groß-Berlin	738	1936
Berlin-Westend	Groß-Berlin	738	1892

Grenzmark Posen-Westpreußen

Adelheidsthal	Schlochau	719	1895
Adlig-Landeck	Flatow	719	1936
Bergelau	Schlochau	709	1936
Blesen . . . . . N . .	Schwerin a. W.	719†	1917
Bomst	Bomst	716	1904
Borkendorf	Deutsch-Krone	720	1930
Brotzen . . . . . NS .	Deutsch-Krone	719	1928
Deutsch-Krone I . . NS .	Deutsch-Krone	719†	1882
Deutsch-Krone II (Bäuerl. Werkschule) . .	Deutsch-Krone	719	1936
Dobrin . . . . . NS .	Flatow	719†	1896
Dürrlettel . . . . . NS .	Meseritz	719†	1890
Eisenhammer	Schlochau	709	1936
Flatow	Flatow	720	1893
Förstenau . . . . . NS .	Schlochau	709	1930
Fratzig	Netzekreis	720	1936
Fraustadt . . . . . NS .	Fraustadt	716	1883
Glashütte . . . . . N . .	Netzekreis	720	1932
Grunau . . . . . R	Flatow	709, 800	1908
Hammer-Abbau . . NSR	Netzekreis	720, 803†	1921*
Hammerstein . . . N . .	Schlochau	719	1898
Heinrichswalde	Schlochau	719	1934
Henkendorf . . . . NS .	Deutsch-Krone	720	1932
Hohenfier	Flatow	719	1936
Jastrow . . . . . NS .	Deutsch-Krone	719	1893*
Kappe	Flatow	719	1936
Keilchensee . . . . N . .	Schwerin a. W.	719	1902
Keßburg	Deutsch-Krone	719	1908*
Klein-Drensen	Netzekreis	720	1935
Klein-Krebbel	Schwerin a. W.	719	1927
Klein-Nakel	Deutsch-Krone	719	1936
Kölpin	Flatow	719	1902
Krojanke . . . . . NS .	Flatow	720	1893
Krumpohl . . . . . NS .	Deutsch-Krone	720	1890*
Marienbusch	Netzekreis	720	1925
Meseritz	Meseritz	719	1889
Neu-Bentschen	Meseritz	716	1936
Neuguth	Schlochau	.	1935
Neu-Lebehnke	Deutsch-Krone	720	1936
Neu-Röske . . . . N . .	Schlochau	709	1922
Paradies	Meseritz	719	1936
Plietnitz	Deutsch-Krone	719	1935
Politzig	Meseritz	719	1892
Proch	Flatow	720	1936
Rederitz . . . . . R	Deutsch-Krone	719	1908*
Rohrwiese	Deutsch-Krone	720	1930*
Rokitten	Schwerin a. W.	719	1925
Rosenfelde	Deutsch-Krone	720	1934
Schlochau	Schlochau	719	1889
Schneidemühl . . . N . .	Schneidemühl (Stadt) . .	720	1890
Schönlanke	Netzekreis	720	1890
Schönthal	Deutsch-Krone	719	1893
Schweinert	Schwerin a. W.	719	1936
Schwenten . . . . NS .	Bomst	716	1933*
Seedorf	Flatow	719	1936
Steinmark	Flatow	720	1936
Tütz	Deutsch-Krone	720	1898
Unruhstadt . . . . N . .	Bomst	716	1900
Wierzebaum . . . . NS .	Schwerin a. W.	719	1890
Wildtränke	Schwerin a. W.	719	1928

Niederschlesien

Adelsdorf	Goldberg	715	1930
Agnetendorf	Hirschberg (Land)	717	1887
Albendorf . . . . . NS .	Landeshut	726	1936
Alte Fähre	Freystadt	716	1887
Altheide	Glatz	. , 801	1927
Alt-Kemnitz	Hirschberg (Land)	717	1887
Altmarkt	Rothenburg	737	1931
Altreichenau . . . . S .	Waldenburg (Land) . . .	714	1933
Altröhrsdorf . . . . NSR	Jauer	715, 801	1887
Andreasbaude	Waldenburg	714	1936
Armadebrunn	Sprottau	715	1935
Arnsdorf . . . . . NSR	Hirschberg (Land)	717, 802	1887

Stationsverzeichnis

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Bärenstein	Löwenberg	717	1902
Bärmersgrund S	Reichenbach	714	1895
Baierhaus NS	Sprottau	717	1910
Bargen	Militsch	715	1937
Bartnig	Militsch	715	1935
Beerberg N	Lauban	718	1887
Bergenwald	Freystadt	716	1936
Berna	Lauban	718	1904
Bernsdorf	Hoyerswerda	727	1895
Bernstadt	Oels	714	1887
Beutengrund	Glatz	714	1935
Beuthen NS	Glogau (Land)	716	1895
Bielendorf NS	Habelschwerdt	712†	1900
Blumendorf	Löwenberg	717	1928
Boberröhrsdorf	Hirschberg (Land)	717	1904
Böhmischdorf	Brieg (Land)	713	1936
Braunau	Guhrau	716	1928
Bremberg	Jauer	715	1936
Breslau (Augustaschule)	Breslau (Stadt)	713	1935
Breslau (Botan. Garten)	Breslau (Stadt)	713	1935
Breslau-Gandau	Breslau (Stadt)	713, 801	1936
Breslau-Hundsfeld	Breslau (Stadt)	714	1887
Breslau-Krietern NSR	Breslau (Stadt)	714	1909*
Breslau-Rosenthal	Breslau (Stadt)	713	1934
Breslau-Scheitnig	Breslau (Stadt)	.	1848
Breslau-Stabelwitz N	Breslau (Stadt)	714	1917
Breslau (Univ.-Sternw.)	Breslau (Stadt)	713	1848
Brieg NS	Brieg (Land)	713	1887
Briesnitz	Sprottau	718	1926
Buchelsdorf N	Grünberg (Land)	718	1924
Buchendamm[1] NSR	Glogau (Land)	717†	1900
Buchendorf	Militsch	715	1936
Bunzlau NSR	Bunzlau	717, 802†	1908
Charlottenbrunn NS	Waldenburg (Land)	714	1887
Charlottenthal NS	Groß-Wartenberg	715†	1925
Dalkau	Glogau	716	1937
Deutsch-Kessel	Grünberg (Land)	716	1936
Dittersdorf	Jauer	715	1929
Dorfbach[2]	Waldenburg	712	1935
Dyhernfurth N	Wohlau	715	1887
Eckersdorf	Namslau	713	1910
Egelsdorf	Löwenberg	717	1937
Eisenmost	Lüben	716	1937
Ellguth	Namslau	714	1888
Falkenhain	Goldberg	715	1887
Festenberg	Groß-Wartenberg	.	1926
Fliederthal[3]	Grünberg	716	1933
Flinsberg, Bad NSR	Löwenberg	717, 802†	1883
Floriansdorf	Schweidnitz (Land)	714	1928
Forstbauden N	Hirschberg (Land)	717	1887
Frankenstein	Frankenstein	713	1887
Freiburg NS	Schweidnitz (Land)	714	1887
Freudenburg	Waldenburg (Land)	714	1936
Freystadt N	Freystadt	716	1901*
Friedland NS	Waldenburg (Land)	712	1887
Friedrichsberg	Glatz	726	1935
Friedrichswalde	Lüben	717	1937
Froebeln N	Brieg (Land)	.	1895
Frohnau	Brieg (Land)	713	1904
Fuchsmühl N	Lüben	715	1918
Fürstenau	Militsch	716	1937
Fürsteneich	Grünberg (Land)	716	1936
Fürsten-Ellguth	Oels	713	1936
Gebelzig	Rothenburg	737	1932
Gebhardsdorf	Lauban	717	1928
Geibsdorf	Lauban	718	1906
Gelblach N	Görlitz (Land)	718	1899
Giehren N	Löwenberg	717	1904
Giersdorf	Hirschberg (Land)	717	1887
Giesmannsdorf S	Jauer	716	1925
Gläsendorf	Habelschwerdt	.	1917
Glatz NS	Glatz	712	1883*
Glogau N	Glogau (Stadt)	716	1887
Glogeiche	Glogau	716	1937
Gnadenfrei	Reichenbach	714	1895*
Görlitz NS	Görlitz (Stadt)	718†	1848
Goldberg N	Goldberg	715	1887
Goldentraum	Lauban	717	1936
Gottesberg NS	Waldenburg (Land)	716	1899
Greiffenberg NS	Löwenberg	717	1887
Greisitz	Sprottau	.	1887
Gröditzberg	Goldberg	715	1931
Grögersdorf	Strehlen	.	1921
Groß-Ellguth NS	Oels	714	1920
Groß-Heinzendorf	Lüben	717	1935
Groß-Iser I NS	Löwenberg	.	1887
Groß-Iser II (Forsthaus)	Löwenberg	726	1930
Groß Neudorf	Jauer	715	1936
Groß-Olbersdorf	Frankenstein	713	1936
Groß-Saul N	Guhrau	716	1928
Groß-Schönwald N	Groß-Wartenberg	714	1887
Groß-Selten N	Sprottau	718	1902
Groß-Stöckigt	Löwenberg	717	1924
Groß-Wartenberg NS	Groß-Wartenberg	715	1887
Groß-Wiersewitz	Guhrau	716	1937
Grünberg NSR	Grünberg (Stadt)	716, 802†	1877
Grüneiche	Namslau	713	1937
Grüssau	Landeshut	716	1926
Grunewald	Militsch	716	1935
Grunwald NS	Glatz	712	1888
Guhrau N	Guhrau	716	1889
Gutschdorf	Schweidnitz (Land)	715	1902
Habelschwerdt NS	Habelschwerdt	712	1887*
Hähnichen	Rothenburg	737	1936
Hagendorf S	Löwenberg	718	1930
Hain NS	Hirschberg (Land)	717	1887*
Hainberg	Hirschberg (Land)	717	1931
Halbau	Sprottau	718	1892
Harpersdorf NS	Goldberg	715	1898
Haselquell[4]	Glogau	716	1934
Hasenbaude NS	Hirschberg (Land)	717	1932
Hausdorf	Glatz	712	1884
Haynau	Goldberg	715	1887
Heerwegen[5]	Glogau (Land)	.	1887
Heide	Rothenburg	718	1925
Heidersdorf	Reichenbach	714	1910*
Heinrichau	Waldenburg (Land)	714	1936
Hermsdorf, Städt. NS	Landeshut	716	1904
Hermsdorf	Glogau	717	1887*
Hernsdorf	Löwenberg	717	1902
Herwigsdorf	Freystadt	718	1888
Heufuderbaude	Löwenberg	717	1925
Hinzendorf	Fraustadt	716	1936
Hirschberg NS	Hirschberg (Stadt)	717†	1899
Hochkirch	Liegnitz (Land)	715	1936
Hoffnungsthal NS	Hirschberg (Land)	726	1899*
Hohe Eule S	Glatz	.	1935
Hohenau	Wohlau	715	1914
Hohenborau NS	Glogau (Land)	.	1916
Hohenfriedeberg	Jauer	714	1897
Hohenwiese	Hirschberg (Land)	717	1900
Hohkirch NS	Görlitz (Land)	.	1926
Hoyerswerda	Hoyerswerda	727	1887
Hünern	Guhrau	716	1910
Hünern	Trebnitz	714	1934
Ingramsdorf NS	Schweidnitz (Land)	714	1898
Jackschönau	Oels	714	1935
Jägendorf	Jauer	715	1935
Jäschgüttel	Breslau (Land)	714	1932
Jagdhausen	Militsch	716	1936
Jagdschloß	Rothenburg	737	1899
Jakobskirch	Glogau	717	1937
Jakobsthal	Hirschberg (Land)	717	1889*
Jauer	Jauer	715	1887*
Johnsdorf NS	Löwenberg	717	1908
Jugendkammhaus „Rübezahl“	Hirschberg (Land)	.	1936
Kaiserswaldau N	Goldberg	715	1893
Kaiserswalde	Habelschwerdt	726	1935
Kaltenbriesnitz	Sprottau	716	1937
Kaltenbrunn	Schweidnitz (Land)	714	1895
Kamenz	Frankenstein	713	1887
Kammerswaldau	Hirschberg (Land)	.	1898
Kamöse	Neumarkt	715	1934
Karlsmarkt	Brieg (Land)	713	1936
Karlsthal	Hirschberg (Land)	726	1896
Kaschbach NSR	Reichenbach	714, 801	1889
Kath.-Hammer	Trebnitz	715	1934
Kattern	Breslau (Land)	713	1936
Kesselsdorf	Löwenberg	717	1935
Ketschdorf NS	Jauer	715	1887
Keulendorf	Neumarkt	715	1936
Kiesewald	Hirschberg (Land)	717	1902*
Kittlitztreben	Bunzlau	717	1905

Ortsname früher: [1]) Buchwald, [2]) Schles. Falkenberg, [3]) Janny, [4]) Gleinitz, [5]) Polkwitz.

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Klarenwald	Breslau (Land)	714	1936
Klein-Bresa	Neumarkt	715	1935
Kleinitz	Grünberg (Land)	716	1936
Klein-Kauer	Glogau (Land)	716	1929
Klein-Kniegnitz	Reichenbach	714	1935
Klein-Kreidel	Wohlau	715	1935
Klein-Öls	Ohlau	713	1936
Klein-Peiskerau	Ohlau	714	1936
Klitschdorf	Bunzlau	718	1935
Klitten	Rothenburg	737	1929
Klonitz NS	Jauer	715	1903
Köben N	Wohlau	715†	1887
Königshain NSR	Görlitz (Land)	737	1887
Königszelt	Schweidnitz (Land)	714	1936
Kohlfurt N	Görlitz (Land)	718	1887
Koiskau	Liegnitz (Land)	715	1935
Kolzig	Grünberg (Land)	716	1928
Konradserbe[1])	Breslau (Land)	714	1902
Konradswaldau	Brieg (Land)	713	1887
Kostenblut	Neumarkt	715	1937
Kottwitz	Trebnitz	715	1936
Kotzenau N	Lüben	717	1888
Kraschnitz R	Militsch	715, 802†	1895
Kreisau N	Militsch	715	1933
Kriegheide	Lüben	.	1937
Krobsdorf	Löwenberg	.	1931
Kroppen NS	Hoyerswerda	728	1898
Krummhübel NS	Hirschberg (Land)	717†	1886
Kudowa NS	Glatz	726†	1898*
Külpenau	Grünberg (Land)	716	1910
Kunzendorf	Glogau	.	1937
Kunzendorf a. d. B.	Habelschwerdt	712	1936
Kunzendorf u. d. W.	Löwenberg	718	1897
Kuttlau	Glogau (Land)	716	1936
Kynau	Waldenburg (Land)	714	1934
Lähn S	Löwenberg	717	1887*
Landeck NSR	Habelschwerdt	712, 801	1863*
Landeshut i. Schles. NS	Landeshut	716	1887
Landeshut i. Schles. (Kinderheilanstalt)	Landeshut	.	1935
Langenöls	Reichenbach	714	1935
Langseifersdorf	Reichenbach	714	1936
Langwaltersdorf	Waldenburg (Land)	712	1904
Lauban NS	Lauban	718	1887
Laubegast	Glogau (Land)	716	1936
Lauenbrunn	Frankenstein	714	1935
Lauterbach	Sprottau	717	1921
Leopoldsbaude	Hirschberg (Land)	717	1902
Leschwitz	Liegnitz (Land)	715	1936
Lesten[2])	Guhrau	716	1935
Leubus N	Wohlau	715	1890*
Leubusch	Brieg (Land)	713	1912*
Leuthen	Neumarkt	714	1936
Leutmannsdorf	Schweidnitz (Land)	714	1904
Lewin	Glatz	726	1936
Lichtenberg NS	Görlitz (Land)	718	1927
Lichtenwaldau	Bunzlau	715	1916
Liebenthal	Löwenberg	717	1888
Liebenzig	Freystadt	716	1928
Liegnitz NSR	Liegnitz (Stadt)	715, 801†	1883
Lobendau	Goldberg	715	1886
Löwen	Brieg	713	1937
Löwenberg	Löwenberg	717	1887
Lohe	Breslau (Land)	714	1934
Lohsa	Hoyerswerda	737	1906
Lomnitz	Waldenburg (Land)	714	1935
Loos	Sprottau	718	1911
Ludwigsbaude	Löwenberg	717	1927
Ludwigsdorf S	Goldberg	717	1887
Lüben-Altstadt	Lüben	715	1887
Luzine	Trebnitz	714	1898
Maifritzdorf NS	Frankenstein	713	1893
Markt Bohrau	Strehlen	714	1887
Martinsberg	Habelschwerdt	712	1893
Martinsgrund[3])	Breslau (Land)	714	1900
Mednitz	Sprottau	.	1937
Mittelgerlachsheim	Lauban	718	1931
Mittelkonradswaldau	Landeshut	716	1904
Mittelwalde NSR	Habelschwerdt	712, 801†	1887*
Modlau	Bunzlau	715	1917
Münsterberg NS	Frankenstein	713†	1888
Muskau NSR	Rothenburg	718, 802	1887
Naumburg a. Bober. N	Freystadt	718	1887
Naumburg a. d. Queiß	Bunzlau	718	1891
Nechlau	Guhrau	716	1935
Nelkenberg	Rothenburg	737	1936
Neudeck	Glatz	712	1890*
Neudorf	Breslau (Land)	714	1932
Neudorf N	Hirschberg (Land)	716	1887
Neue Schles. Baude	Hirschberg (Land)	.	1887*
Neu-Jäschwitz	Bunzlau	717	1933
Neumarkt	Neumarkt	.	1936
Neumittelwalde	Groß-Wartenberg	715	1921
Neu-Mohrau	Habelschwerdt	712	1936
Neurode NS	Glatz	712	1887
Neurode	Lüben	715	1886
Neu-Röhrsdorf. S	Landeshut	716	1933
Neu-Schmollen	Oels	714	1937
Neustädtel	Freystadt	716	1937
Neuvorwerk	Sprottau	717	1937
Neuvorwerk N	Ohlau	713	1930
Niederpeilau	Reichenbach	714	1934
Niesky N	Rothenburg	737	1887
Nikolstadt	Liegnitz (Land)	715	1936
Nimkau	Neumarkt	715	1934
Nimptsch NS	Reichenbach	713	1887
Nittritz	Grünberg (Land)	716	1936
Ober-Dorfbach	Waldenburg (Land)	714	1936
Ober-Görisseifen	Löwenberg	717	1904
Obergroßhartmannsdorf	Bunzlau	717	1898
Oberlangenbielau	Reichenbach	714	1892
Obernigk	Trebnitz	715	1887
Oberquell[4])	Glogau	717	1895
Oberschönau	Oels	714	1895
Ober-Wüstegiersdorf	Waldenburg (Land)	714	1935
Ohlau N	Ohlau	713†	1887
Olbendorf N	Strehlen	713	1898
Olbersdorf	Reichenbach	.	1936
Ordensthal	Namslau	713	1936
Ottendorf	Sprottau	717	1937
Peickwitz	Hoyerswerda	727	1936
Penzig	Görlitz (Land)	718	1895
Petersdorf	Hirschberg (Land)	717	1932
Petersdorf	Liegnitz (Land)	715	1918
Petersdorf	Löwenberg	717	1904
Peterwitz	Frankenstein	713	1906
Petschkendorf	Lüben	715	1930
Pilgramshain NS	Schweidnitz (Land)	715	1911
Pläswitz	Neumarkt	715	1929
Pluskau	Guhrau	716	1930
Pohldorf NS	Habelschwerdt	712	1891
Polkowitz	Namslau	.	1936
Polkwitz N	Glogau (Land)	717	1887
Porschwitz	Steinau	715	1934
Pramsen	Brieg (Land)	713	1936
Prieborn N	Strehlen	713	1887*
Prinzdorf N	Bunzlau	718	1911
Prinz-Heinrich-Baude N	Hirschberg (Land)	717	1931
Rabishau	Löwenberg	717	1904
Ransern	Breslau (Land)	713	1934
Rattwitz-Schleuse	Breslau (Land)	713	1934
Raudten	Lüben	716	1901
Rauscha N	Görlitz (Land)	718	1895*
Reichenau	Glatz	712	1931
Reichenbach	Görlitz (Land)	737	1921
Reichenbach NSR	Reichenbach	714	1887
Reichenforst NS	Glatz	712	1908
Reimsbach	Waldenburg (Land)	714	1935
Reimswaldau	Waldenburg (Land)	714	1935
Reinberg	Glogau (Land)	716	1887
Reinerz NSR	Glatz	712, 801	1880
Rengersdorf	Glatz	.	1936
Reuthau	Sprottau	717	1927
Riegersdorf	Strehlen	.	1937
Rietschen NS	Rothenburg	737	1936
Röhrsdorf	Landeshut	716	1895
Rohne	Rothenburg	737	1931
Rohnstock	Jauer	715	1936
Rosenbaude	Jauer	.	1936
Rothbach[5])	Breslau (Land)	714	1900
Rothenburg N	Grünberg (Land)	716	1887*
Rothwaltersdorf	Glatz	712	1904
Rudelstadt	Jauer	716	1887
Rudolfswaldau	Jauer	714	1936

Ortsname früher: [1]) Wirrwitz, [2]) Tschirnau, [3]) Sachwitz, [4]) Quaritz,, [5]) Rothsürben.

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Ruhland	Hoyerswerda	727	1887*
Sänitz	Rothenburg	718	1900
Sagan	Sprottau	718	1887
Salisch N	Glogau (Land)	716†	1902
Salzbrunn (Bad) N R	Waldenburg (Land)	714,801†	1891*
Schalkau	Breslau (Land)	714	1936
Schlaupitz	Reichenbach	714	1935
Schlegel N	Glatz	712	1887
Schlottau	Trebnitz	715	1930
Schmellwitz	Schweidnitz (Land)	714	1928
Schmiedeberg N	Hirschberg (Land)	717	1936
Schmograu N	Namslau	714	1884
Schmottseifen	Löwenberg	717	1902
Schneegrubenbaude N	Hirschberg (Land)	717	1902
Schneekoppe N R	Hirschberg (Land)	717,802†	1880*
Schömberg	Landeshut	716	1887*
Schönau NS	Goldberg	715	1936
Schönau	Habelschwerdt	712	1937
Schönberg NS	Lauban	718	1887
Schönborn	Liegnitz (Land)	715	1935
Schönfeld	Habelschwerdt	712	1937
Schönheide	Frankenstein	713	1914
Schollendorf	Groß-Wartenberg	714	1929
Scholzhofen	Militsch	715	1936
Schreiberhau NS	Hirschberg (Land)	717†	1874
Schweidnitz N	Schweidnitz (Stadt)	714	1887
Schwentnig	Schweidnitz (Land)	714	1935
Schwertburg	Lauban	717	1904*
Seebnitz	Lüben	717	1937
Seichau NS	Jauer	715	1901
Seidorf	Hirschberg (Land)	717	1935
Seifersdorf	Schweidnitz (Land)	714†	1935
Seitenberg-Försterei	Wohlau	712	1935
Silberberg NS	Frankenstein	713	1887
Silingthal[1])	Schweidnitz (Land)	714	1935
Simsdorf N	Neumarkt	715	1913
Sollschwitz	Hoyerswerda	727	1913*
Spreefurt[2]) NS	Hoyerswerda	737	1900
Sprottau NS	Sprottau	717	1887*
Steinau N R	Wohlau	715	1887*
Steinbach	Habelschwerdt	.	1937
Steinkirche	Strehlen	713	1930
Steinkunzendorf	Reichenbach	714	1936
Steinseifersdorf	Reichenbach	714	1904
Stephanshain	Schweidnitz (Land)	714	1935
Stockteich	Rothenburg	737	1936
Stonsdorf	Hirschberg (Land)	717	1904
Strehlen NS	Strehlen	713	1887*
Streidelsdorf	Freystadt	716	1937
Striege	Strehlen	713	1934
Striegelmühle	Breslau (Land)	714	1935
Stuhlseiffen	Habelschwerdt	726	1936
Suckau	Sprottau	.	1924
Süßenbach	Löwenberg	717	1936
Sulau N	Militsch	716	1887*
Tannwald	Wohlau	715	1937
Tauchritz N	Görlitz (Land)	718	1894
Teichhof-Försterei	Wohlau	715	1935
Thanndorf	Habelschwerdt	712	1936
Thiergarten	Wohlau	715	1936
Trachenberg N	Militsch	716	1932
Trebnitz NSR	Trebnitz	715†	1887
Ullersdorf	Landeshut	716	1925
Ullersdorf N	Glatz	712	1887
Ullersdorf	Schweidnitz	714	1937
Verlorenwasser	Habelschwerdt	712	1911
Vierhöfe	Glatz	712	1915
Voigtsdorf	Habelschwerdt	712	1936
Waldhöhe	Militsch	716	1936
Wansen	Strehlen	713	1908
Warmbrunn R	Hirschberg (Land)	717	1887*
Wartha NS	Frankenstein	713	1887
Weigelsdorf NS	Reichenbach	713	1886
Weißstein-Konradsthal	Waldenburg (Land)	714	1925
Welkersdorf	Löwenberg	718	1904
Weniglessen	Grünberg (Land)	716	1931
Wilhelmsbruch	Gurau	716	1937
Winzig N	Wohlau	716	1889*
Wittgendorf	Sprottau	715	1936
Wölfelsgrund-Först. NS	Habelschwerdt	712	1885*
Wohlau NS	Wohlau	715	1897
Wolfersdorf	Sprottau	717	1936
Wolfshau	Hirschberg (Land)	717	1887*
Würgsdorf	Jauer	715	1904
Würschland[3])	Glogau-Land	715	1905
Wüstegiersdorf N	Waldenburg (Land)	714	1916
Wüstewaltersdorf	Waldenburg (Land)	714	1898
Zillerthal	Hirschberg (Land)	717	1932
Zobel	Liegnitz	715	1935
Zobtenberg	Breslau (Land)	714	1935
Zobten-Stadt NS	Breslau (Land)	714†	1887
Zodel	Görlitz (Land)	718	1934
Zollbrücken	Freystadt	716	1937
Zopkendorf	Neumarkt	714	1934
Zucklau	Oels	714	1921

Ortsname früher: [1]) Klein-Sülsterwitz, [2]) Uhyst, [3]) Pürschen.

Oberschlesien

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Alt-Siedel	Groß-Strehlitz	712	1910
Alt-Wette	Neiße (Land)	713	1890
Andreashütte NSR	Groß-Strehlitz	712	1888
Annaberg NS	Ratibor (Land)	711	1887*
Arnoldsdorf R	Neiße (Land)	712	1904
Baucke S	Neiße (Land)	713	1930
Bauerwitz	Leobschütz	711	1887*
Beuthen SR	Beuthen (Stadt)	712	1875
Bilchengrund	Tost-Gleiwitz	711	1936
Bischdorf	Kreuzburg	719	1926
Bischofsthal N	Groß-Strehlitz	712†	1887*
Breitenmarkt N	Guttentag	719	1913
Buschweiler (Waldhof)	Rosenberg	.	1936
Dambrau	Falkenberg	713	1935
Deutsch-Rasselwitz R	Neustadt	712	1936
Dramatal N	Beuthen-Tarnowitz	712	1927
Ehrenforst	Kosel	712	1925
Eichendorf	Oppeln	713	1893*
Eichenried R	Falkenberg	712	1887
Friedersdorf	Neustadt	712	1889*
Friedland N	Falkenberg	713	1900
Friedrichsgrätz	Oppeln	712	1920
Gauwald N R	Grottkau	713	1888
Gleiwitz N R	Tost-Gleiwitz (Stadt)	712†	1887*
Gnadenfeld NS	Kosel	712	1887
Groschowitz	Oppeln (Land)	712	1936
Groß-Maßdorf	Groß-Strehlitz	712	1933
Groß-Strehlitz N	Groß-Strehlitz	712	1887
Grunowitz N	Rosenberg	.	1930
Guttentag N	Guttentag	712	1902
Heinersdorf	Neiße (Land)	713	1904
Heinrichsfelde	Oppeln	713	1909
Heydebreck	Kosel	712	1937
Hindenburg R	Hindenburg	.	1929
Hochfelde	Oppeln	713	1936
Hohenkirch	Groß-Strehlitz	.	1937
Horneck NS	Gleiwitz	712	1887*
Hubertusruh	Leobschütz	711	1936
Karlsruhe NS	Oppeln (Land)	713†	1887
Katscher NS	Leobschütz	711	1887*
Kirchlinden NS	Kreuzburg	719	1936
Klein-Althammer	Kosel	711	1923
Klein-Rauden NS	Ratibor (Land)	711	1936
Klosterbrück S	Oppeln (Land)	712	1936
Königshuld	Oppeln (Land)	712	1936
Konstadt N	Kreuzburg	713	1887
Kosel N	Kosel	712	1884
Kostau	Kreuzburg	.	1936
Kranst	Oppeln (Land)	712	1936
Krappitz NS	Oppeln (Land)	712	1889
Kruppamühle	Groß-Strehlitz	712	1936
Kreuzburg N	Kreuzburg	713	1887
Kupp N	Oppeln (Land)	713	1895
Lärchenhag	Tost-Gleiwitz	712	1926
Leobschütz NS	Leobschütz	711†	1887
Lerchenfeld	Oppeln (Land)	.	1909
Meisenbusch	Kosel	711	1935
Mosern	Ratibor (Land)	711	1936
Neiße-Heiligkreuz NS	Neiße (Stadt)	713	1933
Neukarmen	Rosenberg	719	1911
Neustadt O.-S. NS	Neustadt	712	1886*
Oberglogau N	Neustadt	712	1887

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Oberwitz	Groß-Strehlitz	712	1934	Schönfeld	Kreuzburg	712	1887
Oderwalde	Kosel	711	1887	Schönowitz NS	Neustadt	712	1894
Omechau	Kreuzburg	719	1935	Schönwiese	Leobschütz	711	1936
Oppeln (Kläranlage) R	Oppeln (Stadt)	712,801†	1877	Schroll (Kol.) R	Groß-Strehlitz	712	1936
Ottmachau	Grottkau	713	1936	Schwarzengrund	Grottkau	713	1901
Patschkau NS	Neiße (Land)	736	1887	Schwieben	Tost-Gleiwitz	712	1908
Paulsdorf	Rosenberg	719	1931	Seifersdorf N	Falkenberg	713	1927
Petersgrätz	Groß-Strehlitz	.	1930	Seiffersdorf	Grottkau	713	1936
Petersheide NS	Grottkau	713	1923	Soppau	Leobschütz	711	1887
Pilgersdorf S	Leobschütz	712	1935	Steinsdorf	Neiße (Land)	713	1904
Preiskretscham	Tost-Gleiwitz	712	1887*	Steubendorf	Leobschütz	712	1906
Proskau NR	Oppeln (Land)	712	1887	Teichfelde	Rosenberg	713	1930
Radau	Rosenberg	712	1936	Thule	Rosenberg	713	1935
Raschau N	Oppeln (Land)	712	1915	Tost NS	Tost-Gleiwitz	712	1908
Ratibor NSR	Ratibor (Stadt)	711,801†	1848	Tunskirch	Ratibor (Land)	711	1936
Reinersdorf	Kreuzburg	719	1935	Turkau NS	Leobschütz	711	1924
Riemertsheide	Neiße (Land)	713	1936	Waldbrücken	Kosel	712	1934
Rosenberg NS	Rosenberg	713†	1888	Waldfurt	Neustadt	713	1932
St. Annaberg N	Groß-Strehlitz	712	1898*	Waldhof	Rosenberg	712	1936
Sausenberg N	Rosenberg	713	1887	Wiesau N	Neiße (Land)	713	1921
Schadeberg	Falkenberg	713	1919	Zellin	Neustadt	712	1916
Schedlau	Falkenberg	713	1912*	Ziegenhals NS	Neiße (Land)	713†	1887
Schönblick	Kosel	711	1935				

Provinz Sachsen

Aderstedt	Oschersleben	.	1937	Drognitz	Ziegenrück	731	1936
Agnesdorf	Sangerhausen	733	1902	Dürrenberg	Merseburg (Land)	733	1887*
Aken N	Kalbe	730	1890*	Eckartsberga	Eckartsberga	732	1897*
Altendambach	Schleusingen	742	1937	Eckmannsdorf	Wittenberg (Land)	.	1935
Alt-Haldensleben N	Neuhaldensleben	736	1890*	Effelder	Mühlhausen	743	1936
Altranstädt	Merseburg (Land)	733	1921	Eigenrieden NS	Mühlhausen (Land)	732†	1906
Altsorgefeld	Schweinitz	728	1932	Eilenburg N	Delitzsch	730	1897
Ammendorf	Saalkreis	734	1936	Eisleben NS	Eisleben (Stadt)	735†	1887
Angern	Wolmirstedt	736	1906	Elbeu	Wolmirstedt	736	1925
Annaburg N	Torgau	728	1901	Elsterwerda N	Liebenwerda	727	1897
Annarode	Mansfelder Gebirgskreis	735	1902	Erfurt NSR	Erfurt (Stadt)	732,806†	1848
Arendsee N	Osterburg	740	1890	Erxleben	Neuhaldensleben	747	1935
Arneburg a. d. Elbe	Stendal (Land)	737	1935	Etzleben	Eckartsberga	732	1914*
Arneburg-Bürs	Stendal (Land)	740	1925	Falkenberg	Torgau	730	1929
Artern [anstalt]	Sangerhausen	733	1890	Flechtingen	Gardelegen*	747	1893*
Aschersleben I (Biol. Reichs-	Aschersleben (Stadt)	735	1933	Frauenwald N	Schleusingen	742	1928
Aschersleben II (Kinderheim)	Aschersleben (Stadt)	735	1897*	Friedrichsbrunn	Quedlinburg (Land)	735	1932
Aspenstedt	Wernigerode	736	1898*	Frienstedt	Weißensee	743	1888*
Atzendorf	Kalbe	736	1935	Gardelegen NS	Gardelegen	740†	1869
Auerstedt	Eckartsberga	.	1931	Gefell NS	Ziegenrück	730	1890*
Auleben	Sangerhausen	733	1936	Gentha	Schweinitz	.	1937
Badeleben	Neuhaldensleben	736	1930	Genthin N	Jerichow II	739	1897*
Bahrendorf	Wanzleben	736	1887	Gerhardtsgereuth	Schleusingen	742	1936
Barneberg	Neuhaldensleben	736	1936	Gitterkopf	Wernigerode	748	1935
Beetzendorf	Salzwedel	740	1890	Gladigau	Osterburg	740	1935
Beichlingen	Eckartsberga	732	1894	Glindenberg	Wolmirstedt	736	1923
Belgern	Torgau	727	1898	Glücksburg N	Schweinitz	728	1913
Belleben	Mansfelder Seekreis	735	1890	Gollensdorf	Osterburg	740	1936
Benneckenstein NS	Grafschaft Hohenstein	735†	1901*	Gommern	Jerichow I	736	1894
Benshausen	Schleusingen	742	1895*	Goseck N	Querfurt	733†	1925
Bibra NS	Eckartsberga	733	1890*	Gossa	Bitterfeld	.	1936
Bilzingsleben	Eckartsberga	.	1910*	Goßwitz	Ziegenrück	731	1926
Bischofrode	Mansfelder Seekreis	735	1914	Greifenhagen	Mansfelder Gebirgskreis	735	1936
Bismark	Stendal (Land)	740	1897*	Gröningen N	Oschersleben	735†	1890
Bitterfeld	Bitterfeld	730	1890	Großberndten NS	Grafschaft Hohenstein	732	1906*
Blankenberg NSR	Ziegenrück	730	1895*	Großer Jägerkopf	Wernigerode	736	1935
Blankenheim	Sangerhausen	735	1935	Großosterhausen	Querfurt	733	1902
Bleicherode	Grafschaft Hohenstein	732	1934	Groß-Quenstedt	Oschersleben	736	1930
Bodenschwende	Mansfelder Gebirgskreis	735	1936	Groß-Rodensleben	Wolmirstedt	736	1930
Brachstedt	Saalkreis	735	1887	Groß-Schwechten N	Stendal (Land)	740	1914
Brocken NSR	Wernigerode	735,806†	1847*	Großwechsungen	Grafschaft Hohenstein	733	1906
Bruckdorf	Saalkreis	734	1900	Gruna	Delitzsch	730	1927
Brücken	Sangerhausen	.	1937	Grunau	Weißenfels (Land)	733	1917
Burg	Burg (Stadt)	739	1897	Güssefeld N	Salzwedel	740	1917
Burgsdorf	Mansfelder Seekreis	735	1914*	Hakeborn	Wanzleben	736	1930
Burgstall	Wolmirstedt	736	1929	Halberstadt	Halberstadt (Stadt)	736	1890
Burgwenden	Eckartsberga	.	1936	Halle a. d. S. NSR	Halle (Stadt)	735,806†	1851
Calbe N	Calbe	.	1890	Halle (Flughafen)	Saalkreis	735	1936
Christes	Schleusingen	742	1936	Hamersleben	Oschersleben	736	1900
Dähre	Salzwedel	740	1902	Harbke	Neuhaldensleben	736	1936
Dedeleben	Aschersleben	736	1930	Harsleben	Oschersleben	735	1906*
Delitzsch	Delitzsch	.	1937	Hasserode	Wernigerode	736	1904*
Derenburg	Wernigerode	736	1906	Hausneindorf	Quedlinburg (Land)	735	1936
Deutleben	Saalkreis	735	1922	Hayn b. Stolberg NSR	Sangerhausen	735, 806	1898
Dingelstädt N R	Heiligenstadt	732, 806	1887	Heldrungen N	Eckartsberga	732	1897
Dölau	Saalkreis	735	1915	Henningsleben	Langensalza	732	1928
Drehlitz	Bitterfeld	.	1937	Herzberg R	Schweinitz	728	1893*

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Heuckewalde . . . NS	Zeitz (Land)	734	1890*
Heyerode	Mühlhausen (Land)	743	1894
Hohelinde . . . . NS	Querfurt	733	1921
Hohenbucko	Schweinitz	.	1936
Hohenlobbese	Jerichow I	739	1936
Hohengöhrener Damm	Jerichow II	739	1936
Hohenziatz	Jerichow I	739	1887
Hohne	Wernigerode	735	1907*
Holungen	Worbis	.	1936
Holzdorf	Schweinitz	.	1937
Hornburg . . . . N	Wernigerode	748	1890
Hötensleben . . . . N	Neuhaldensleben	736	1930
Hüpstedt	Worbis	732	1895
Ilfeld	Hohenstein	733	1936
Ilsenburg . . . . . N R	Wernigerode	748, 809	1915*
Ilsesperre	Wernigerode	748	1937
Jerchel	Jerichow II	739	1936
Jessen	Schweinitz	.	1937
Johannashall	Mansfelder Seekreis	.	1937
Jübar	Salzwedel	741	1936
Kalbe . . . . . N	Kalbe	736	1890
Kallehne	Osterburg	740	1924
Kammerforst	Langensalza	732	1901
Kelbra . . . . . NS	Sangerhausen	733	1890*
Kella	Heiligenstadt	743	1935
Kemberg	Wittenberg	.	1937
Kesselsohl	Wolmirstedt	736	1928
Kirchheilingen	Langensalza	732	1936
Klein-Germersleben	Wanzleben	736	1930
Klein-Wanzleben	Wanzleben	736	1930
Klettenberg . . . . NS	Grafschaft Hohenstein	733	1901
Klostermannsfeld	Mansfelder Gebirgskreis	735	1887
Klötze . . . . . N R	Gardelegen	740, 808	1897
Kochstedt	Quedlinburg (Land)	736	1898*
Kölleda	Eckartsberga	732	1896
Kölsa	Delitzsch	.	1937
Königsaue	Quedlinburg (Land)	735	1926
Königsmark	Osterburg	.	1899*
Königsthal	Grafschaft Hohenstein	733	1931
Kösen . . . . . N	Weißenfels (Land)	732	1893
Kösen-Saalhäuser	Weißenfels (Land)	732	1931
Krassig . . . . . N	Schweinitz	728	1933
Kropstädt	Wittenberg (Land)	728	1906
Krüssau . . . . . NSR	Jerichow II	728†	1909
Kühndorf . . . . . N	Schleusingen	742	1906
Kunrau	Salzwedel	739	1890*
Landsberg . . . . N	Stendal (Land)	736	1929
Landsberg b. Halle . N	Delitzsch	735	1901
Langensalza . . . . NS	Langensalza	732	1897
Laucha	Querfurt	.	1937
Lauchstädt	Merseburg (Land)	733	1890
Leitzkau	Jerichow I	736	1936
Lengefeld	Mühlhausen	732	1936
Leubingen . . . . N	Eckartsberga	732	1895
Leunawerk	Merseburg (Land)	733	1928
Liebengrün	Ziegenrück	730	1927
Liebenwerda	Liebenwerda	728	1890*
Lindstedt	Gardelegen	740	1930
Loburg . . . . . N	Jerichow I	736	1933
Lochau	Saalkreis	734	1892
Löhsten	Torgau	.	1936
Lostau	Jerichow I	736	1922
Lützen . . . . . NS	Merseburg (Land)	733	1897
Lunstedt	Querfurt	733	1918
Magdeburg . . . . NSR	Magdeburg (Stadt)	736, 807†	1880
Marienborn	Neuhaldensleben	747	1936
Martinfeld	Heiligenstadt	743	1913
Mauken	Schweinitz	727	1893
Merseburg . . . . . N	Merseburg (Stadt)	733	1889
Mieste . . . . . N	Gardelegen	736	1928
Mittelsömmern	Langensalza	732	1937
Mockrehna	Torgau	727	1930
Morxdorf	Schweinitz	.	1937
Mose . . . . . N	Wolmirstedt	736	1920
Möser	Jerichow I	739	1933
Mücheln-Zöbigker	Querfurt	733	1931
Mückenberg . . . . . R	Liebenwerda	727	1930
Mühlberg . . . . . N	Liebenwerda	727	1890
Mühlberg	Weißensee	732	1890
Mühlhausen . . . . N	Mühlhausen (Stadt)	732	1890
Müllerdorf . . . . N	Mansfelder Seekreis	735	1932
Mülverstedt	Langensalza	732	1936
Nahrstedt	Stendal (Land)	740	1936
Naumburg a. d. S.	Naumburg (Stadt)	732	1887
Nehlitz	Saalkreis	735	1928
Neustadt	Worbis	732	1933
Niedergebra	Grafschaft Hohenstein	732	1923
Niedern-Dodeleben	Wolmirstedt	736	1917
Niederossig	Delitzsch	.	1937
Nordhausen . . . . NS	Nordhausen (Stadt)	733†	1927
Nordhäuser Talsperre S	Grafschaft Hohenstein	733	1916
Oberteutschenthal	Mansfelder Seekreis	735	1914*
Oschersleben	Oschersleben	736	1897
Osterburg	Osterburg	740	1888
Osterfeld	Weißenfels (Land)	733	1901
Osterwieck a. Harz	Wernigerode	748	1897*
Pansfelde	Mansfelder Seekreis	735	1935
Parey . . . . . N	Jerichow II	736	1893
Pennigsdorf	Jerichow II	739	1926
Planena	Saalkreis	733	1893
Planken	Neuhaldensleben	736	1928
Plessa	Liebenwerda	727	1936
Polbitz	Torgau	727	1930
Polkritz	Osterburg	740	1936
Pömmelte	Kalbe	736	1924
Poplitz	Saalkreis	735	1925
Profen	Zeitz	.	1937
Quedlinburg . . . . NSR	Quedlinburg (Stadt)	735, 807	1887
Querfurt	Querfurt	735	1890*
Radis . . . . . N	Wittenberg (Land)	728	1906
Rehungen	Grafschaft Hohenstein	732	1936
Reinsdorf . . . . . N	Querfurt	733	1916
Rimbach	Heiligenstadt	744	1914
Ringleben	Weißensee	732	1936
Röderhof . . . . . N R	Oschersleben	736, 807	1919
Rohrsheim . . . . N	Wernigerode	736	1926
Rothenburg . . . . N	Saalkreis	735	1893
Sachsa . . . . . NS	Grafschaft Hohenstein	733†	1894*
Salzwedel . . . . . NS	Salzwedel	741	1886*
Sandersdorf	Bitterfeld	730	1915
Sangerhausen . . . N	Sangerhausen	733	1935
Schackensleben	Neuhaldensleben	.	1911*
Schafstädt . . . . N	Merseburg (Land)	733	1897
Schartau	Jerichow I	739	1911
Schierke . . . . . NS	Wernigerode	735	1887*
Schildau	Torgau	727	1890*
Schkeuditz . . . . . R	Merseburg (Land)	734, 806	1897
Schkölen	Weißenfels	733	1937
Schkopau	Merseburg (Land)	733	1900
Schleusingen . . . NS	Schleusingen	742	1890
Schluftkopf	Wernigerode	735	1935
Schmatzfeld . . . . NS	Wernigerode	748	1924
Schmiedeberg . . . N	Wittenberg (Land)	727	1894
Schmiedefeld . . . NS	Schleusingen	742	1906
Schneiderdamm	Wolmirstedt	736	1928
Schönebeck . . . . N	Kalbe	736	1884
Schönewalde	Schweinitz	728	1901
Schönewerda	Querfurt	733	1887
Schollene	Jerichow II	739	1902
Schraplau	Mansfelder Seekreis	735	1897*
Seeburg	Mansfelder Seekreis	735	1894
Seehausen . . . . N R	Wanzleben	736, 807	1887
Seehausen i. Altmark N	Osterburg	740	1887*
Silkerode	Worbis	749	1890
Sohlen	Wanzleben	736	1928
Sommerschenburg	Neuhaldensleben	.	1887
Sommersdorf	Neuhaldensleben	736	1931
Sophienhof	Grafschaft Hohenstein	.	1936
Spröda	Delitzsch	730	1913
Stangerode . . . . NS	Mansfelder Gebirgskreis	735	1911
Stapelburg	Wernigerode	748	1887
Stechau	Schweinitz	728	1913
Stendal	Stendal (Stadt)	740	1890*
Stolberg a. Harz	Sangerhausen	733	1890
Straußfurt	Weißensee	732	1887*
Suhl . . . . . NSR	Schleusingen	742, 809†	1897
Sülzhayn . . . . . NS	Grafschaft Hohenstein	733	1931
Sydow . . . . . N	Jerichow II	739	1914
Tangerhütte	Stendal	736	1936
Tangermünde . . . NS	Stendal (Land)	737	1890
Teuchern . . . . . S	Weißenfels (Land)	733	1890
Thamsbrück	Langensalza	732	1929
Theerhütte	Gardelegen	740	1936
Torgau . . . . . NSR	Torgau	727†	1848
Tornau . . . . . NS	Bitterfeld	730	1927
Trebra	Grafschaft Hohenstein	733	1906

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Treffurt	Mühlhausen (Land)	743	1900*	Windeberg	Mühlhausen	732	1937
Trotha	Halle (Stadt)	735	1893	Wingerode	Worbis	748	1937
Übigau N	Liebenwerda	728	1901	Winterfeld	Salzwedel	740	1936
Uder NS	Heiligenstadt	748	1901	Wippra NS	Mansfelder Gebirgskreis	735	1890
Urbach	Grafschaft Hohenstein	733	1936	Wittenberg	Wittenberg (Stadt)	728	1890
Uthleben	Sangerhausen	733	1937	Wörmlitz	Jerichow I	736	1906*
Wanzleben	Wanzleben	736	1914	Woffleben	Grafschaft Hohenstein	733	1933
Wartenburg	Wittenberg (Land)	728	1913	Wolkramshausen	Grafschaft Hohenstein	733	1901*
Weferlingen N	Gardelegen	747	1898	Wollin	Jerichow I	739	1935
Wegeleben	Oschersleben	735	1896	Wolmirsleben N	Wanzleben	736	1891
Wehnde NSR	Worbis	749, 809	1921	Woltersdorf	Jerichow II	739	1920
Weißenfels	Weißenfels (Stadt)	733	1897*	Worbis NS	Worbis	733	1890
Weißewarte	Stendal (Land)	737	1935	Zaasch	Delitzsch	730	1937
Welbsleben	Mansfelder Gebirgskreis	.	1937	Zahna NS	Wittenberg (Land)	728†	1890
Werbelin N	Delitzsch	730	1890	Zeddenbach	Querfurt	733	1893
Werben	Osterburg	740	1936	Zeitz N	Zeitz (Stadt)	734	1888
Wernigerode I NS	Wernigerode	736†	1891	Zichtau	Gardelegen	740	1888
Wernigerode II	Wernigerode	736	1931	Ziegenrück NS	Ziegenrück	730	1890*
Westeregeln	Wanzleben	736	1887	Zienau	Gardelegen	740	1928
Wetterzeube R	Weißenfels (Land)	734, 806	1914	Ziesar N	Jerichow I	739	1890
Wiehe	Eckartsberga	733	1890	Zörbig	Bitterfeld	735	1897
Wietfeld	Wernigerode	735	1936	Zollbrück	Schleusingen	742	1893
Wilhelmsdorf	Ziegenrück	731	1937				

Anhalt

Ballenstedt NS	Ballenstedt	735	1899	Mehringen	Bernburg	735	1903
Bernburg NS	Bernburg	735, 806†	1863*	Nedlitz	Zerbst	736	1903
Buko	Zerbst	.	1936	Neundorf	Bernburg	736	1936
Dessau N	Dessau	730†	1887	Quellendorf N	Dessau	735	1903
Gernrode am Harz	Ballenstedt	735	1895	Radegast	Köthen	735	1903
Glauzig NS	Köthen	735	1889*	Reinstedt N	Ballenstedt	735	1933
Griebo N	Zerbst	728	1903	Sandersleben N	Bernburg	735	1924
Grimme	Zerbst	736	1903	Serno N	Zerbst	736	1925
Gröbzig	Köthen	735	1887	Sollnitz	Dessau	730	1910
Güntersberge	Ballenstedt	735	1899	Sternhaus	Ballenstedt	735	1910
Harzgerode NS	Ballenstedt	735†	1887*	Steutz	Zerbst	730	1903
Hohenerxleben	Bernburg	736	1887	Thiessen	Zerbst	728	1918
Jeßnitz N	Dessau	730	1922	Viktorshöhe	Ballenstedt	735	1903
Klein-Mühlingen	Bernburg	736	1895*	Warmsdorf	Bernburg	735	1887
Kobbelsdorf	Zerbst	728	1928	Wörlitz	Dessau	728	1890
Köthen	Köthen	735	1923	Wulfen	Köthen	736	1903
Leopoldshall N	Bernburg	736	1898	Zerbst NS	Zerbst	736	1887*
Lindau	Zerbst	736	1887*				

Braunschweig

Allrode NS	Blankenburg	735	1887	Kampen N	Braunschweig	748	1887
Blankenburg a. H. I N	Blankenburg	735	1887	Königskrug NS	Blankenburg	735†	1919
Blankenburg a. H. II	Blankenburg	735	1934	Lichtenberg N	Wolfenbüttel	748	1887
Born N	Helmstedt	736	1887	Lutter a. Barenberge N	Gandersheim	749	1905
Braunlage R	Blankenburg	735, 807	1887*	Mariental	Helmstedt	748	1887
Braunschweig NSR	Braunschweig	748, 809†	1847*	Ottenstein N	Holzminden	746	1887
Brunsleberfeld	Helmstedt	748	1902	Riddagshausen	Braunschweig	748	1887
Danndorf N	Helmstedt	747	1905	Rottmünde	Holzminden	746	1936
Eggerode	Blankenburg	735	1901	Rübeland NS	Blankenburg	735	1887
Fürstenau	Braunschweig	748	1905	Sauingen	Wolfenbüttel	748	1936
Gittelde	Gandersheim	749	1932	Scharfoldendorf NS	Holzminden	746	1887
Groß-Rode N	Wolfenbüttel	748	1887	Schießhaus NS	Holzminden	746†	1887
Grüntal	Blankenburg	735	1901	Schöningen	Helmstedt	.	1937
Hainbruch	Gandersheim	749	1936	Seesen NS	Gandersheim	749	1912
Harzburg I NS	Wolfenbüttel	768	1930	Stadtoldendorf N	Holzminden	746	1901
Harzburg II	Wolfenbüttel	748	1887	Stiege	Blankenburg	735	1901
Hasselfelde	Blankenburg	735	1887	Tanne	Blankenburg	735	1887*
Hedeper	Wolfenbüttel	748	1930	Torfhaus i. Solling NS	Holzminden	745	1936
Helmstedt NS	Helmstedt	748†	1894	Totenrode	Blankenburg	735	1887
Hessen	Wolfenbüttel	736	1887*	Walkenried	Blankenburg	733	1887*
Hohegeiß	Blankenburg	.	1887*	Watzum	Wolfenbüttel	736	1930
Hohenbüchen	Holzminden	749	1887*	Wieda	Blankenburg	733	1901
Holzberg	Holzminden	746	1887*	Wolfenbüttel	Wolfenbüttel	748	1907
Holzminden N	Holzminden	746	1934	Wrescherode N	Gandersheim	749	1887
Jerxheim	Helmstedt	736	1937	Zum Giebel N	Helmstedt	736	1901
Kalvörde N	Helmstedt	736	1887	Zur Asse	Wolfenbüttel	748	1905

Hannover

Abbensen	Peine	748	1933	Alfstedt	Bremervörde	742	1937
Achim N	Verden	750	1891*	Altenau	Zellerfeld	748	1898*
Adenstedt NS	Alfeld	749	1908*	Altenbruch N R	Land Hadeln	742, 808†	1895
Ahlden	Fallingbostel	750	1936	Altenwalde N	Land Hadeln	742	1932
Ahlen-Falkenberg R	Land Hadeln	742	1915	Amelinghausen	Lüneburg (Land)	741	1891*
Ahrendsberg	Zellerfeld	748	1907	Artlenburg	Lüneburg (Land)	741	1890
Alfeld	Alfeld	749	1891	Aschendorf	Aschendorf-Hümmling	.	1937

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Aurich	Aurich	751	1936	Feldsating N	Wesermünde	742	1926
Badbergen	Bersenbrück	752	1891	Flachstöckheim	Goslar	·	1937
Bakede	Springe	750	1936	Fredelsloh NS	Northeim	749	1891*
Barrien	Grafschaft Hoya	750	1927	Freiburg i. Hann. N	Stade	742	1895
Bassum N	Grafschaft Hoya	750	1891	Freistatt N	Grafschaft Diepholz	747	1905
Bederkesa	Wesermünde	742	1893	Friedland a. L. N	Göttingen	748	1932
Bennigsen	Springe	750	1914	Gartow	Dannenberg	740	1924
Bentheim	Grafschaft Bentheim	753	1937	Gelliehausen	Göttingen	748	1936
Bentwisch	Neuhaus (Oste)	742	1937	Gieboldehausen N	Duderstadt	749	1898
Berge N	Bersenbrück	752	1922	Gillersheim	Northeim	749	1934
Bergen N	Celle (Land)	750	1898	Gitter a. Berge	Goslar (Land)	749	1890
Berkhof N	Burgdorf	748	1931	Göttingen NS	Göttingen (Stadt)	748†	1856
Bersenbrück N	Bersenbrück	752	1893*	Goslar I (Bäckerstr.) NS	Goslar (Stadt)	748†	1931
Bevensen	Ülzen	741	1937	Goslar II (Friedhof)	Goslar (Stadt)	748	1887
Bispingen	Soltau	741	1926	Grasdorf	Hannover (Land)	750	1897*
Bleckede	Lüneburg	741	1937	Greetsiel N	Norden	751	1933
Blersum	Wittmund	751	1937	Groß-Bülten N	Peine	748	1902
Bockenem	Marienburg i. H.	749	1891*	Großenberg	Hameln-Pyrmont	746	1936
Bockholte N	Aschendorf-Hümmling	752	1922	Großheide	Norden	751	1930
Bodenteich	Uelzen	741	1937	Großhesepe	Meppen	752	1936
Börry	Hameln-Pyrmont	746	1936	Groß-Ippener	Grafschaft Hoya	750	1934
Borgloh	Osnabrück (Land)	752	1927	Großmoor	Celle (Land)	748	1926
Borkum N	Emden (Land)	751	1876	Groß-Ösingen N	Gifhorn	748	1924*
Borkumriff	Emden	·	1937	Groß Rhüden	Marienburg i. H.	749	1937
Borstel	Nienburg	747	1933	Großwitzeetze	Dannenberg	740	1936
Brackenberg S	Göttingen (Land)	748	1922	Grund I, Bad (Oster. Str.) NS	Zellerfeld	749	1890
Bramsche N	Bersenbrück	752	1891*	Grund II, Bad (Volkssch.)	Zellerfeld	749	1932
Brebber N	Grafschaft Hoya	747	1919	Hackenstedt	Marienburg i. H.	749	1936
Breddenberg	Aschendorf-Hümmling	752	1935	Hagen N	Wesermünde	751	1901
Bremervörde NSR	Bremervörde	742	1887	Hahnenklee N	Zellerfeld	749	1922
Bückeberg	Grafschaft Schaumburg	747	1912	Hämelschenburg	Hameln-Pyrmont	746	1936
Bühren	Münden	745	1894	Hameln NS	Hameln (Stadt)	746†	1891
Buntenbock	Zellerfeld	749	1890	Handrup	Lingen	752	1925
Burgdorf	Burgdorf	748	1935	Hannover I (Königswörth. Str.)	Hannover (Stadt)	750	1896
Bursfelde N	Münden	745	1891*	Hannover II (Mathiasstr.)	Hannover (Stadt)	750	1930
Carolinensiel	Wittmund	751	1936	Hannover (Flughafen)	Hannover (Stadt)	750	1936
Celle NSR	Celle (Stadt)	748†	1887	Hannover-Herrenh. NS	Hannover (Stadt)	750	1854
Clausthal (Zellerfeld) NSR	Zellerfeld	749	1854	Hannover-Linden	Hannover (Stadt)	750	1936
Clausthal (Forsth. Dammgraben)	Zellerfeld	749†	1911	Hannover-Ricklingen	Hannover (Stadt)	750	1896
Cuxhaven	Land Hadeln	742	1937	Hannoversch-Münd. N	Münden	744	1897*
Dahlenburg N	Lüneburg (Land)	741	1891	Hanskühnenburg	Zellerfeld	749	1932
Dammhaus	Zellerfeld	748	1907*	Harburg-Wilhelmsb. N	Harb.-Wilhelmsb. (Stadt)	741	1891
Dassel	Einbeck	749	1894	Harsefeld	Stade	741	1891
Delliehausen	Northeim	·	1936	Haselünne N	Meppen	752	1891
Delmenhorst-Adelheide	Delmenhorst	·	1937	Haßbergen	Nienburg	747	1936
Dersum	Aschendorf-Hümmling	752	1920	Haus Escherode	Alfeld	·	1937
Diele	Leer	752	1937	Hatzhausen	Aurich	753	1936
Diepholz NS	Grafschaft Diepholz	750†	1896	Hebelermeer	Meppen	·	1936
Dörnten	Goslar (Land)	749	1926	Hedemünden	Münden	744	1937
Dörpel	Grafschaft Diepholz	750	1922	Hedern N	Fallingbostel	750	1934
Dorfmark	Fallingbostel	750	1936	Helmste	Stade	·	1937
Dorstadt	Goslar	·	1937	Hemslingen	Rotenburg i. H.	750	1936
Dorste	Osterode a. Harz	749	1932	Hemslohe	Grafschaft Diepholz	·	1937
Dransfeld	Göttingen	745	1936	Hepstedt N	Bremervörde	750	1891
Duderstadt	Duderstadt	749	1891*	Herzberg a. Harz R	Osterode	749, 810	1887
Dykhausen	Wittmund	751	1901*	Hessisch-Oldendorf	Grafschaft Schaumburg	746	1895*
Eckersprung	Zellerfeld	748	1935	Hettensen	Northeim	745	1901
Eboldshausen	Osterode	749	1936	Hildesheim NSR	Hildesheim (Stadt)	750, 810†	1904
Eddelstorf	Uelzen	741	1934	Hillerse	Northeim	748	1913
Edemissen	Einbeck	749	1933	Hintzendorf-Stellenfelde	Verden	750	1936
Egge	Grafschaft Bentheim	753	1937	Hitzacker	Dannenberg	740	1890
Eime	Alfeld	749	1902	Hohenfier N	Uelzen	741	1921
Eimke	Uelzen	741	1936	Hohne	Celle (Land)	748	1908
Einbeck	Einbeck	749	1891	Holt a. Haar	Bentheim	753	1937
Eisdorf	Osterode	749	1936	Holtland	Leer	752	1937
Elsdorf N	Bremervörde	742	1933	Holtrop	Aurich	·	1937
Elze	Burgdorf	750	1911	Holzhausen N	Grafschaft Diepholz	747	1891*
Emden I NS	Emden (Stadt)	751†	1854	Hornbostel	Celle (Land)	748	1914
Emden II	Emden (Stadt)	751	1936	Hoya	Grafschaft Hoya	747	1893
Emden-Nesserland	Emden (Stadt)	751	1936	Hustedt	Celle (Land)	748	1933
Emlichheim-Wensten	Bentheim	753	1936	Iburg N	Osnabrück (Land)	752	1891
Erbprinzentanne	Zellerfeld	749	1933	Idensermoor	Grafschaft Schaumburg	750	1933
Eschede	Celle (Land)	748	1902*	Isenhagen-Hankensbüttel	Gifhorn	747	1937
Escherode	Münden	745	1937	Imhorst	Nienburg	747	1937
Esebeck	Göttingen	748	1937	Jesteburg	Harburg	741	1891
Esens N	Wittmund	751	1893	Jork	Stade	741	1931
Essen Bad N	Wittlage	750	1819	Juist N	Norden	751	1896
Essern NS	Nienburg	747	1901	Kalbetal	Zellerfeld	748	1937
Estebrügge N	Stade	741	1891	Kapellenhagen	Alfeld	749	1937
Etzenborn NS	Göttingen (Land)	749	1894	Karlshöfen	Bremervörde	742	1921
Falkenberg	Osterholz	750	1925	Kirchdorf	Grafschaft Diepholz	747	1918
Fallersleben	Gifhorn	747	1891	Klauen	Peine	750	1908
Farge	Osterholz	750	1931	Klein-Berßen	Meppen	752	1937

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Kleinendorf	Nienburg	747	1937
Klein-Süntel	Springe	746	1937
Köhlen N	Wesermünde	742†	1891
Königshof	Zellerfeld	749	1932
Königsmoor NSR	Harburg	750	1916
Koppenbrügge	Hameln-Pyrmont	749	1906
Laar N	Grafschaft Bentheim	753	1895
Lachendorf	Celle	748	1936
Lakenhaus	Northeim	749	1936
Lamspringe	Alfeld	.	1897*
Lamstedt N	Land Hadeln	742	1906
Landschaftspolder	Leer	753	1896
Landwehrhagen	Münden	745	1906*
Langenhagen	Duderstadt	749	1909
Langeoog N	Wittmund	751	1896*
Lathen N	Aschendorf-Hümmling	752	1891
Lauterberg, Bad NS	Osterode a. Harz	749	1896*
Lechtrup-Merzen	Bersenbrück	752	1936
Leer N	Leer	752	1891
Lehe	Wesermünde	742	1912*
Lehrte N	Burgdorf	748	1919
Lemförde N	Grafschaft Diepholz	750	1929
Lerbach	Zellerfeld	749	1890
Levershausen	Northeim	748	1937
Liebenau	Nienburg	747	1936
Liebenburg	Goslar	.	1937
Lindthal	Zellerfeld	749	1933
Lingen N	Lingen	752	1911*
Lohnde	Hannover (Land)	750	1933
Lohne N	Burgdorf	748	1907
Lopesettel	Uelzen	741	1937
Loxstedt	Wesermünde	751	1904*
Lüchow N	Dannenberg	740	1907*
Lüderholz	Zellerfeld	749	1932
Lüneburg NSR	Lüneburg (Stadt)	741†	1929
Magdbett	Zellerfeld	748	1934
Mandelsloh N	Neustadt Rbge.	750	1899
Marienstein N	Northeim	748	1932
Mariental (Sösetalsperre)	Osterode a. Harz	749	1932
Maschen	Harburg	741	1936
Mehrun	Peine	748	1937
Meinersen	Gifhorn	748	1937
Melbeck	Lüneburg	741	1937
Melle N	Melle	747	1891
Meppen NS	Meppen	752	1893
Meyenburg	Osterholz	751	1936
Moisburg	Harburg	741	1891*
Mulsum	Stade	741	1914*
Munsterlager N R	Soltau	748, 809	1933
Natenstedt N	Hoya	750	1935
Natrup-Hagen	Osnabrück (Land)	752	1936
Neetze	Lüneburg	741	1936
Negenmerten	Wittmund	751	1937
Nenndorf	Harburg	.	1937
Neudorfer Moor	Leer	752	1909
Neuenkirchen	Melle	747	1937
Neuhaus a. d. Elbe	Lüneburg (Land)	741	1911
Neuhaus a. d. Oste N	Land Hadeln	742	1895
Neustadt a. Rbge.	Neustadt a. Rbge.	750	1902*
Neusustrum	Aschendorf-Hümmling	752	1934
Nienburg NSR	Nienburg	747, 809†	1897
Nienover	Northeim	746	1896
Nienstedt N	Springe	750	1891
Nindorf N	Stade	741	1920
Nonnenholz	Münden	.	1937
Norddeich	Norden	751	1936
Norden NS	Norden	751	1891*
Norderney (Feldhausstr.)	Norden	751	1858*
Norderney N	Norden	751†	1936
Nordholz	Wesermünde	742	1901
Nordhorn N	Grafschaft Bentheim	753	1916
Oderbrück	Zellerfeld	749	1932
Oderhaus NS	Zellerfeld	749	1901
Odertalsperre	Zellerfeld	749	1932
Offensen	Northeim	745	1936
Osnabrück-Düstrup NS	Osnabrück (Stadt)	752†	1871*
Osnabrück-Haste	Osnabrück (Stadt)	752	1934
Ossenfeld S	Münden	745	1936
Ostenholzer-Moor	Fallingbostel	750	1917
Osterhagen	Osterode	733	1932
Osterholz N	Osterholz	750	1921
Osterode a. H. I N	Osterode a. Harz	749†	1890
Osterode a. H. II	Osterode a. Harz	749	1936
Otterndorf	Land Hadeln	742	1937
Otterstedt N	Verden	750	1891*
Papenburg R	Aschendorf-Hümmling	752, 811	1896
Plaggenburg	Aurich	751	1910
Plankorth	Lingen	752	1937
Pöhlde	Osterode	749	1937
Poitzen	Celle	748	1936
Polle	Hameln-Pyrmont	746	1937
Polsterberg	Zellerfeld	748	1931
Pommoisel	Lüneburg	.	1937
Potshausen NS	Leer	752†	1913
Quakenbrück	Bersenbrück	752	1901
Radbruch	Harburg	741	1930
Radenbeck	Gifhorn	736	1937
Radolfshausen	Göttingen (Land)	749	1894
Rehberg (Forsthaus)	Zellerfeld	749	1932
Rehberger Grabenhaus R	Zellerfeld	749, 810	1932
Rehburg-Stadt N	Nienburg	747	1932
Reher N	Hameln-Pyrmont	746	1891
Reinhausen	Göttingen	.	1937
Resse	Burgdorf	750	1931
Rethen N	Gifhorn	748	1914
Rhederfeld N	Aschendorf-Hümmling	753	1934
Rhene	Marienburg i. H.	749	1913*
Rhode	Gifhorn	748	1915
Riefensbeek NS	Zellerfeld	749	1932
Rinteln N	Grafschaft Schaumburg	747	1891
Rodenberg	Grafschaft Schaumburg	750	1891
Roringen	Göttingen (Land)	748	1913
Rose	Zellerfeld	748	1907
Rosengarten	Harburg	741	1936
Rotenburg i. Hann.	Rotenburg i. Hann.	750	1891
Rothenfelde, Bad	Osnabrück	751	1936
Rütenbrock N	Meppen	752	1898*
Sahrendorf-Schätzend N	Harburg	741	1926
Salzdetfurth	Marienburg i. H.	750	1902
Salzhausen	Harburg	741	1908
Salzhemmendorf N	Hameln-Pyrmont	749	1906
Sandstedt	Wesermünde	751	1896
St. Andreasberg	Zellerfeld	749	1891*
Sarstedt	Hildesheim (Land)	750	1903
Sauensiek N	Stade	741†	1894
Scharzfeld	Osterode a. Harz	749	1932
Scheerhorn N	Grafschaft Bentheim	753	1930
Scheeßel	Rotenburg i. H.	750	1936
Schladen	Goslar (Land)	748	1896*
Schledehausen	Osnabrück (Land)	752	1899
Schluft NSR	Zellerfeld	749, 810	1907
Schnega N	Dannenberg	740†	1893
Schneverdingen N	Soltau	750	1913
Schönewörde	Gifhorn	747	1891
Schöninghsdorf N	Meppen	752†	1890
Schüttorf N	Grafschaft Bentheim	753†	1901*
Schulenberg	Zellerfeld	748	1907
Schwarme	Grafschaft Hoya	750	1933
Schwarmstedt	Fallingbostel	750	1908
Schwiegershausen	Osterode a. Harz	749	1931
Selsingen N	Bremervörde	742	1914
Settrup N	Bersenbrück	752	1892*
Sibbesse	Alfeld	749	1901
Sieber I (Oberförsterei) N	Zellerfeld	749	1901
Sieber II (Paradies)	Zellerfeld	749	1932
Sögel	Aschendorf-Hümmling	752	1897*
Soltau NS	Soltau	750	1925
Sonnenberg	Zellerfeld	749	1877*
Spiekeroog (südl. Dorfstr.)	Wittmund	751	1896
Spiekeroog (Hermann-Litz-Schule)	Wittmund	751	1936
Spiekershausen	Münden	745	1937
Sprakensehl	Gifhorn	748	1898
Springe N	Springe	749	1891
Stade N	Stade	741	1898
Stadersand	Stade	741	1936
Stadt	Grafschaft Diepholz	747	1921
Stedden	Celle (Land)	748	1920
Steddorf	Bremervörde	742	1918
Steimbke	Nienburg	750	1936
Steinau N	Land Hadeln	742	1895*
Stelle	Harburg	.	1937
Stemmen	Hannover (Land)	750	1914*
Stöckte N	Harburg	741	1891
Stocksdorf	Grafschaft Diepholz	747	1937
Strackholt N	Aurich	751	1891*

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Strom	Bremen	750	1936	Wagenfeld	Grafschaft Diepholz	750	1891*
Sudwalde	Diepholz	750	1936	Wallhöfen	Osterholz	750	1932
Süderwalsede	Rotenburg i. H.	750	1936	Walmsburg	Lüneburg	740	1937
Sülfeld	Gifhorn	747	1929	Walsrode N.	Fallingbostel	750	1891
Surwold N.	Aschendorf-Hümmling	752	1929	Warstade	Land Hadeln	742	1902
Stubben	Wesermünde	.	1937	Wedesbüttel	Gifhorn	748	1925
Tangendorf	Harburg	741	1937	Weener	Leer	752	1896
Theene N.	Aurich	751	1932	Wellersen	Einbeck	749	1937
Tiste*	Bremervörde	742	1936	Wennenkamp	Grafschaft Schaumburg	746	1937
Torfhaus N.	Zellerfeld	748	1901	Wesermünde	Wesermünde	742	1936
Totstedt	Harstedt	741	1891	Wetteborn	Alfeld	749	1936
Trebel	Lüchow	740	1936	Widdelswehr	Norden	753	1911
Triangel N.	Gifhorn	747	1921	Wiedensahl	Nienburg	747	1937
Trögen	Northeim	748	1936	Wiesmoor	Wittmund	751	1924
Uchte	Nienburg	747	1894	Wietmarschen	Bentheim	753	1936
Ülsen	Grafschaft Bentheim	753	1891*	Wildemann	Zellerfeld	749	1898*
Uelzen I NS.	Uelzen	741	1887	Wilhelmshaven N. R	Wilhelmshaven (Stadt)	751, 810†	1876
Uelzen II	Uelzen	741	1913	Willershausen	Osterode a. Harz	749	1925
Ütze N.	Burgdorf	748	1894	Winnefeld NS.	Northeim	746†	1894
Unterlüß N.	Celle (Land)	748†	1893*	Wipshausen	Peine	748	1937
Upschört N.	Wittmund	751	1893	Wittfeitzen	Dannenberg	740	1910*
Uslar NS.	Northeim	745	1891*	Wittingen NS.	Gifhorn	747	1891
Velgen N.	Uelzen	741	1911*	Wöhle	Marienburg	749	1936
Venhaus	Lingen	752	1925	Woltringhausen	Nienburg	747	1932
Venne N.	Wittlage	750	1914*	Wrestedt	Uelzen	741	1911*
Verden N.	Verden	750	1894	Wülfingen	Springe	749	1891
Vienenburg	Goslar	.	1937	Wunstorf	Neustadt a. Rbge.	750	1891
Visselhövede N.	Rotenburg i. H.	750†	1891	Zeven	Bremervörde	742	1936
Volksmarst N.	Bremervörde	751	1923	Zienitz	Dannenberg	740	1936

Oldenburg

Abentheuer	Birkenfeld	764	1932	Löningen NS.	Cloppenburg	752†	1856
Ahrensbök N.	Lübeck	724	1903	Minsen N.	Jever (Land)	751	1903
Birkenfeld NSR	Birkenfeld	764, 816†	1861	Moorriem-Paradies	Wesermarsch	751	1935
Brake	Oldenburg	751	1936	Neuenburg	Varel (Land)	751	1922
Cloppenburg N.	Cloppenburg	752	1903	Neukirchen	Lübeck	724	1903
Damme	Vechta	.	1903*	Nikolausdorf	Cloppenburg	752	1907
Delmenhorst N.	Delmenhorst (Stadt)	750	1903	Nohfelden N.	Birkenfeld	764	1903
Dinklage N.	Vechta	752	1904	Nordenham	Butjadingen	751	1903
Edewecht	Westerstede	752	1922	Oberhausen	Oldenburg (Land)	751	1932
Edewechterdamm N.	Westerstede	752	1927	Oberstein NS.	Birkenfeld	764	1903
Ellenstedt	Vechta	750	1937	Oldenburg NSR	Oldenburg (Stadt)	751, 810†	1856
Elsfleth N.	Wesermarsch	751	1857*	Ovelgönne	Brake	751	1903
Eutin NS.	Lübeck	724	1856	Ramsloh	Cloppenburg	752	1885
Friesoythe	Cloppenburg	752	1912	Rastede N.	Oldenburg (Land)	751	1922
Haffkrug N.	Lübeck	724	1903	Ruhwarden N.	Butjadingen	751	1927
Hagstedt	Vechta	752	1937	Sage	Oldenburg (Land)	750	1936
Herrstein N.	Birkenfeld	764	1903	Seefeld N.	Butjadingen	751	1922
Hude	Delmenhorst (Land)	751	1922	Timmendorfer Strand	Lübeck	724	1936
Hundsmühlen	Oldenburg (Land)	750	1937	Varel N.	Varel (Stadt)	751	1903
Jade	Wesermarsch	751	1936	Vechta N. R	Vechta	752	1903*
Jever NS.	Jever (Stadt)	751	1856	Vestrup	Vechta	752	1937
Kartzfehn	Cloppenburg	752	1925	Waddens	Wesermarsch	.	1937
Katjenbüttel	Elsfleth	751	1927	Wangeroog N.	Jever (Land)	751†	1885
Kirchhatten N.	Oldenburg (Land)	751	1912	Wehnen	Oldenburg (Land)	750	1925
Kladdingen	Delmenhorst (Land)	.	1931	Westerstede N.	Westerstede	752	1903
Klippkanne	Wesermarsch	.	1926	Wildeshausen N.	Wildeshausen	750	1885

Bremen

Bremen (Bürgerpark) R	Bremen (Stadt)	750	1895	Bremerhaven NS.	Bremen (Stadt)	742, 810	1913
Bremen (Flugplatz) NSR	Bremen (Stadt)	750, 810†	1934	Bremen-Lankenau	Bremen (Land)	750	1914
Bremen (Freihafen) R	Bremen (Stadt)	750, 819	1895				

Schaumburg-Lippe

Bückeburg N.	Bückeburg	747	1899	Stadthagen N.	Stadthagen	750	1927
Rusbend	Bückeburg	747	1934	Woelpinghausen	Stadthagen	747	1912

Westfalen

Ahaus N.	Ahaus	753	1893	Altenilpe	Meschede	771	1921
Allagen	Arnsberg	771	1936	Altenmelbrich	Lippstadt	773	1936
Allendorf NSR	Arnsberg	771, 817	1917	Altstätte	Ahaus	753	1937
Altastenberg	Brilon	772	1887	Alverskirchen	Münster (Land)	752	1933
Altena	Altena	772	1937	Anholt	Borken	753	1914
Altenaffeln	Arnsberg	.	1937	Arnoldihof S.	Olpe	772	1931
Altenbeken	Paderborn	773	1936	Arnsberg NS.	Arnsberg	771†	1853
Altenberge N.	Steinfurt	752	1896	Ascheberg	Lüdinghausen	773	1937
Altenhagen	Bielefeld	747	1937	Asseln	Büren	773	1911
Altenhundem NS.	Olpe	772	1892	Atteln N.	Büren	773	1903

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Attendorn . . . . NS	Olpe	772	1891	Grevenbrück	Olpe	772	1937
Balve	Arnsberg	771	1936	Gronau . . . . . N	Ahaus	753	1891
Beckum (Paterweg) . .	Beckum	773	1937	Groß-Reken . . . . N	Borken	773	1894
Beckum-Unterberg . N .	Beckum	773	1891	Grundschöttel	Ennepe-Ruhr	772	1902
Belecke	Arnsberg	771	1891	Gütersloh	Wiedenbrück	751	1933
Benninghausen-Westhof .	Lippstadt	773	1935	Gütersloh-Marienfeld . .	Wiedenbrück	751	1937
Bentrop-Scheda	Unna	771	1936	Habinghorst . . . . . R	Dortmund (Stadt)	. , 818	1936
Berenbrock	Lippstadt	773	1932	Hagen-Haspe	Hagen (Stadt)	772	1897
Beringhausen . . . NS	Brilon	746	1905	Hagen (Westfalen) (Landw. Schule) . N	Hagen (Stadt)	772	1895
Berleburg . . . . . NS	Wittgenstein	744†	1895	Hainchen	Siegen	769	1937
Beverungen	Höxter	746	1891	Hallenberg . . . . N	Brilon	745	1891
Bielefelder Pumpst. I, Senne II . . . . N . R	Bielefeld (Land)	751	1890	Haltern	Recklinghausen (Land)	773	1936
Bielefeld (Stadt) . . N .	Bielefeld (Stadt)	747†	1897	Halver . . . . . NS	Altena	772	1891
Bigge . . . . . NSR	Brilon	771	1885	Hamm (Westfalen) . N	Hamm (Stadt)	773	1891
Billerbeck . . . . . N .	Coesfeld	753, 817	1891	Harsewinkel	Warendorf	751	1900
Bilstein (Westfalen) . .	Olpe	772	1907	Haßlinghausen	Ennepe-Ruhr	772	1901
Blankenrode . . . NS	Büren	773†	1900	Heddinghausen	Brilon	746	1937
Bleiwäsche	Büren	773	1936	Heedfeld	Altena	772	1891
Bocholt	Bocholt (Stadt)	753	1901	Heerde . . . . . N	Wiedenbrück	751	1890
Bochum (Bergschule) N . R	Bochum (Stadt)	772	1888	Hellefeld	Arnsberg	771	1893
Bochum-Dahlhausen . . R	Bochum (Stadt)	772, 818	1930	Helminghausen	Brilon	746	1927
Bochum (Rathaus) . . R	Bochum (Stadt)	772	1889	Heppingserbach	Iserlohn (Land)	772	1936
Bochum-Stiepel . . . R	Bochum (Stadt)	772	1927	Herford (Ortsieker Str.)	Herford (Stadt)	747	1882
Bochum-Werne . . . . R	Bochum (Stadt)	772, 818	1930	Herford (O. Weddigen-Ufer) NS	Herford (Stadt)	747	1890
Bödefeld . . . . . SR	Meschede	771, 817	1891	Herscheid . . . . . N	Altena	772	1891
Bontkirchen	Brilon	746	1927	Hervest-Dorsten . . N	Recklinghausen (Land)	773	1930
Borbein	Beckum	752	1936	Herzhausen	Siegen (Land)	769	1936
Borgentreich	Warburg	746	1930	Hesborn	Brilon	745	1907
Borken (Westfalen) N .	Borken	753†	1891	Hesseln . . . . . N	Halle	751	1891
Borlinghausen . . . NS	Warburg	746	1930	Hilchenbach . . . NS	Siegen (Land)	769	1891
Bosseborn	Höxter	746	1936	Hille	Minden	747	1903
Bottrop	Bottrop (Stadt)	772	1891	Hirschberg	Arnsberg	771	1936
Bracht (Sauerland) . . .	Meschede	771	1936	Höckinghausen	Altena	770	1909
Brackwede	Bielefeld (Land)	751	1890	Hoetmar	Warendorf	752	1937
Brakel . . . . . N .	Höxter	746	1891	Höingen	Soest	771	1933
Brilon . . . . . NS	Brilon	771	1886	Hörstel	Tecklenburg	752	1901
Brockhagen	Halle i. W.	751	1890	Hövelriege . . . . NSR	Paderborn	751, 811	1925
Brunskappel . . . N .	Brilon	771†	1905	Höxter	Höxter	746	1891
Buer . . . . . N .	Gelsenkirch.-Buer (Stadt)	772	1913	Hofginsberg	Siegen	744	1937
Bünde	Herford	747	1937	Hohenlimburg	Iserlohn (Land)	772	1891
Burbach . . . . . N .	Siegen (Land)	769	1891	Hohenroth (Forsth.) . S	Siegen (Land)	769	1902
Burgsteinfurt . . . N .	Steinfurt	753	1891	Hohenwepel	Warburg	746	1937
Büren . . . . . N .	Büren	773	1891	Hohrath	Ennepe-Ruhr	772	1931
Büschen	Siegen (Land)	769	1900	Holtwick	Koesfeld	753	1934
Delbrück	Paderborn	773	1891	Holzen	Arnsberg	772	1936
Dörenhagen . . . . . S	Paderborn	773	1902	Hopsten . . . . . N	Tecklenburg	752	1924
Dortmund (Flughafen) . .	Dortmund (Stadt)	772	1934	Hovestadt . . . . N	Soest	773†	1894
Dortmund (Prinz-Friedrich-Karl-Straße) . . .	Dortmund (Stadt)	772†	1910	Hüsten	Arnsberg	771	1895
Dortmund-Brünningh. NS	Dortmund (Stadt)	772	1897	Hullern . . . . . N	Recklinghausen (Land)	773	1933
Dortmund-Kirchhörde . .	Dortmund (Stadt)	772	1901	Hunnebrock	Herford (Land)	747	1911
Dortmund-Oberewing . .	Dortmund	772	1926	Ibbenbüren . . . . N	Tecklenburg	752	1891
Driburg, Bad (Lange Str.) . . . . . NS	Höxter	746	1895	Iserlohn . . . . . NS	Iserlohn (Stadt)	772	1891
Driburg, Bad	Höxter	746	1936	Iserlohn (Wasserwerk) . .	Iserlohn (Stadt)	.	1937
Dringenberg	Warburg	746	1937	Kahler-Asten . . . NSR	Brilon	772, 817†	1925
Dülmen . . . . . N .	Coesfeld	773	1901	Kamen	Unna	773	1936
Effeln . . . . . NS	Lippstadt	773	1917	Kappenberg . . . . N	Lüdinghausen	773	1905
Eichen . . . . . NS	Siegen (Land)	769	1892	Kattenvenne	Tecklenburg	752	1936
Eilshausen	Herford (Land)	747	1897	Kaunitz (Westfalen) . . .	Wiedenbrück	751	1900
Emsdetten . . . . . R	Steinfurt	752, 811	1902	Kierspe	Altena	770	1936
Ende	Ennepe-Ruhr	772	1931	Kirchhellen	Recklinghausen (Land)	772	1936
Enkesen i. Klei	Soest	773	1937	Kirchwelver	Soest	773	1937
Ennepe-Talsperre . NSR	Ennepe-Ruhr	772, 817	1906	Kleinenberg	Büren	773	1936
Enste . . . . . NS	Meschede	771	1891	Koesfeld	Koesfeld	753	1900
Eringerfeld	Lippstadt	773	1936	Kohlhagen	Olpe	772	1907
Erndtebrück . . . NS	Wittgenstein	744	1892	Küstelberg	Brilon	745	1902
Eslohe . . . . . NS	Meschede	771	1891	Laasphe	Wittgenstein	765	1891
Feudingen . . . . NS	Wittgenstein	765	1892	Ladbergen . . . . N	Münster (Land)	752	1900
Fleckenberg . . . . NS	Meschede	772	1914	Laer	Steinfurt	753	1925
Flierich	Unna	773	1923	Lahde	Minden	747	1896
Freienohl	Arnsberg	771	1937	Lahnhof	Siegen (Land)	765	1936
Freudenberg	Siegen (Land)	769	1937	Langscheide . . . . N	Unna	772	1910
Füchtorf	Warendorf	752	1891	Langscheid . . . . NS	Arnsberg	771	1906
Fuestrup	Münster	752	1937	Leckingsen	Iserlohn (Land)	772	1936
Fürstenberg . . . . NS	Büren	773	1933	Lembeck	Recklinghausen (Land)	773	1902
Gescher-Schildarp	Coesfeld	753	1922	Levern	Lübbecke	747	1890
Geseke	Lippstadt	773	1887	Lingesetalsperre	Altena	770	1934
Gevelsberg	Ennepe-Ruhr	772	1902	Lippramsdorf	Recklinghausen (Land)	773	1927
Girkhausen . . . . NS	Wittgenstein	744	1892	Lippspringe . . . . N	Paderborn	773	1897
Glashütte	Büren	.	1937	Lippstadt . . . . NS	Lippstadt	773	1897
Greven	Münster (Land)	752	1901	Lübbecke (Stadt) . N	Lübbecke	747	1890
				Lübbecke (Ems-Weser-Kanal)	Lübbecke	747	1936
				Lüdenscheid . . . NS	Lüdenscheid (Stadt)	772†	1890

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Lüdinghausen . . . N . .	Lüdinghausen	773†	1900	Schöppingen	Ahaus	753	1901
Madfeld	Brilon	.	1937	Schwarzenau	Wittgenstein	744	1891
Medebach . . . . . N . .	Brilon	745	1891	Schwelm . . . . . NS .	Ennepe-Ruhr	770	1891
Meinerzhagen . . . . SR	Altena	772, 817	1891	Schwerte	Iserlohn (Land)	772	1898
Meinerzhagen-Schürfelde .	Altena	772	1929	Senden	Lüdinghausen	773	1900
Menden . . . . . N . .	Iserlohn (Land) . . .	772	1891	Sennelager	Paderborn	773	1934
Meschede	Meschede	771	1936	Serkenrode . . . . NS .	Meschede	772†	1911
Milspe-Hedt	Ennepe-Ruhr	772	1921	Siegen (Kläranlage) NS .	Siegen (Stadt)	769†	1892
Minden . . . . . N . .	Minden	747†	1890	Soest . . . . . N . .	Soest	773	1897
Möhnetalsperre . . N . R	Soest	771, 817†	1921	Sonneborn	Altena	772	1937
Münster i. W. (Schlageterst.) NS .	Münster (Stadt)	752	1852	Spiegelsberge	Bielefeld	751	1936
Münster i. W. (Flughafen) R	Münster (Stadt)	752, 811	1934	Sprockhövel	Ennepe-Ruhr	772	1930
Natingen	Warburg	746	1930	Stadtlohn . . . . . N . R	Ahaus	753, 811	1897
Neubeckum	Beckum	752	1937	Stahle	Höxter	746	1929
Neuenrade . . . . NS .	Altena	771	1893	Steinheim	Höxter	746	1891
Neuhaus	Soest	771	1902	Stenern . . . . . N . .	Borken	753	1934
Neunkirchen	Siegen (Land)	769	1936	Stieghorst	Bielefeld (Land)	747	1932
Niederalme	Brilon	.	1937	Stromberg (Westf.) N . .	Beckum	751	1909
Niedermarsberg	Brilon	746	1890	Tecklenburg	Tecklenburg	752	1891
Niederschelden . . N . R	Siegen (Land)	769, 816	1900	Telgte	Münster	752	1937
Nieheim	Höxter	746	1891	Thülen	Brilon	.	1937
Nordkirchen	Lüdinghausen	773	1925	Unna	Unna	773	1937
Oberjöllenbeck	Bielefeld (Land) . . .	747	1890	Valdorf	Herford (Land)	747	1890
Oberkirchen i. W.	Meschede	772	1896	Velen	Borken	753	1937
Obernetphen	Siegen (Land)	769	1898	Vellinghausen	Soest	773	1924
Ochtrup	Steinfurt	753	1901	Velmede	Meschede	771	1936
Oeynhausen . . . . N . .	Minden	747	1890	Versmold	Halle i. W.	751	1897
Olfen	Lüdinghausen	773	1901	Volmerdingsen	Minden	747	1936
Olpe . . . . . NSR	Olpe	772	1892	Vörden	Höxter	746	1935
Ostbevern . . . . N . .	Warendorf	752	1896	Vreden	Ahaus	753	1936
Ostenfelde	Warendorf	751	1933	Wadersloh	Beckum	773	1891
Ostönnen	Soest	773	1927	Waltrop	Recklinghausen (Land) .	773	1936
Paderborn . . . . N . .	Paderborn	773	1891	Warburg . . . . . N . .	Warburg	746	1891
Peckelsheim	Warburg	746	1936	Warendorf . . . . N . .	Warendorf	751†	1891
Plessen (Haspe-Talsperre) .	Ennepe-Ruhr	772	1932	Warstein . . . . . NS .	Arnsberg	771	1925
Plettenberg	Altena	772	1891	Wegeringhausen	Olpe	770	1936
Preußisch-Ströhen	Lübbecke	747	1934	Wenden	Olpe	772	1936
Priorei . . . . . NS .	Ennepe-Ruhr	772	1931	Wengern . . . . . NS .	Ennepe-Ruhr	772	1892
Pütthof . . . . . N . .	Altena	772	1905	Wennewick . . . . NS .	Ahaus	753†	1911
Quernheim	Herford	747	1937	Werl . . . . . NS .	Soest	773	1921
Rärin	Altena	772	1937	Werne a. d. Lippe . . .	Lüdinghausen	.	1937
Raesfeld . . . . . NS .	Borken	753	1901	Werther	Halle i. W.	747	1890
Rahden	Lübbecke	747	1937	Wessel	Lüdinghausen	773	1931
Ramsbeck	Meschede	771	1902	Westerholt	Ennepe-Ruhr	770	1930
Recklinghausen . . N . .	Recklinghausen (Stadt) .	772	1896	Westerkappeln	Tecklenburg	752	1891
Remblinghausen . . N . .	Meschede	771	1921	Wetter-Ruhr	Ennepe-Ruhr	772	1930
Rheda	Wiedenbrück	751	1890	Wewelsburg . . . . N . .	Büren	773	1900
Rheine . . . . . NS .	Steinfurt	752	1891	Wilhelmsdorf	Wiedenbrück	.	1936
Rietberg . . . . . N . .	Wiedenbrück	751	1890	Willebadessen	Warburg	746	1891
Rinkerode . . . . . N . .	Münster (Land)	752	1914	Wilnsdorf	Siegen (Land)	769	1891
Rödinghausen	Herford (Land)	747	1890	Wingeshausen	Wittgenstein	744	1907
Röhrenspring	Arnsberg	771	1936	Winterberg . . . . NS .	Brilon	745	1897
Römershagen	Olpe	772	1906	Winz	Ennepe-Ruhr	772	1904
Rosmart	Altena	772	1891	Witten-Hohenstein . . . R	Witten (Stadt)	772	1897
Rüsperwerk	Wittgenstein	744	1936	Wunderthausen	Wittgenstein	744	1901
Rüthen . . . . . NS .	Lippstadt	771†	1891	Zeche „Shamrock“ . . R	Herne (Stadt)	772	1889
Saerbeck	Münster (Land)	752	1893	Zeche „Consolidation“ . .	Buer (Stadt)	772	1893
Salzkotten	Büren	773	1933	Zeche „Graf Schwerin“ . .	Dortmund (Stadt) . . .	772	1889
Sassenhausen	Wittgenstein	744	1936	Zeche „Minister Stein“ [1] .	Dortmund (Stadt) . . .	772	1926
Schapdetten	Münster (Land)	773	1936	Zeche „Mansfeld“	Bochum (Stadt)	772	1889
Scharfenberg	Brilon	771	1936	Zurstraße	Ennepe-Ruhr	772	1891
Schlüsselburg . . . N . .	Minden	747	1890	Züschen	Brilon	745	1907
Schönholthausen	Meschede	772	1936				

[1]) am 1. Juli 1937 umbenannt in Dortmund-Oberewing.

Lippe

Am Möhrt	Detmold (Land)	746	1889	Hohenhausen	Lemgo (Land)	747	1936
Biesterfeld . . . . NS .	Detmold (Land)	746	1930	Lage	Detmold (Land)	747	1892
Brake	Brake	747	1931	Loßbruch	Lemgo	747	1937
Detmold	Detmold (Stadt)	.	1937	Meinberg	Detmold (Land)	747	1932
Donoperteich	Detmold (Land)	747	1884	Nassengrund . . . NS .	Blomberg (Land)	746†	1907
Fuchsberg . . . . . N . .	Brake	747	1927	Örlinghausen	Lemgo	.	1937
Haustenbeck	Detmold (Land)	773	1936	Salzuflen	Lemgo (Land)	747	1931
Hörste	Detmold	747	1937	Veldrom . . . . . NS .	Detmold (Land)	746	1891

Rheinprovinz

Aachen (Flughafen) . . .	Aachen (Land)	774	1932	Aegidienberg	Siegkreis	770	1936
Aachen (Kläranlage) . . R	Aachen (Land)	774	1914	Ahrhütte . . . . . NS .	Schleiden	769	1914
Aachen (Observat.) NSR	Aachen (Stadt)	774, 818†	1847	Ahrweiler (Land) . N . .	Ahrweiler	769	1929
Aachen-Siegel	Aachen (Stadt)	774	1923	Aldekerk	Geldern	774	1933
Adenau . . . . . N . .	Ahrweiler	769	1892	Alf	Zell	768	1892

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Altburg (Burg) . . N . .	Daun (Eifel)	768	1931
Altenahr	Ahrweiler	769	1900
Altenkirchen . . . N . .	Altenkirchen	769	1887
Altenrath	Siegkreis	770	1936
Althaaren	Geilenkirchen	774	1935
Altlay . . . . . N . .	Zell (Mosel)	768	1920
Andernach	Mayen	769	1897
Anstel	Grevenbroich-Neuß . . .	771	1936
Aremberg . . . . N . .	Ahrweiler	769†	1898
Asbach . . . . . NS .	Neuwied	769	1894
Avelsbach	Trier (Land)	768	1902
Bassenheim	Koblenz (Land)	769	1900
Baumholder . . . . N . .	St. Wendel-Baumholder .	764	1897
Benninghof . . . . NS .	Düsseldorf-Mettmann . .	771	1924
Bergheim (Martinsw.) N . .	Bergheim	771	1934
Bergisch-Neukirchen . . .	Rhein-Wupper	771	1906*
Bergneustadt . . . N . .	Oberbergischer Kreis . .	770	1892
Berkum	Bonn (Land)	769	1908
Berncastel-Cues . . N . R	Berncastel	768†	1911
Beulich	St. Goar	768	1906
Beuren	Trier (Land)	768	1900
Bevertalsperre	Rhein-Wupper	770	1934
Bitburg . . . . . R	Bitburg	767	1905
Blankenberg . . . . N . .	Siegkreis	770	1892
Bockenau	Kreuznach	765	1936
Blankenrath . . . NSR	Zell (Mosel)	768, 816	1901
Bollendorf	Bitburg	767	1892
Bonn . . . . . N . .	Bonn (Stadt)	769†	1893
Boppard	St. Goar	765	1891
Bracht (Niederrhein) NS .	Kempen-Krefeld	774	1906
Brauschied . . . . NS .	Simmern	764	1930
Bremm	Cochem	768	1936
Bruch . . . . . N . .	Wittlich	768	1934
Bruchertalsperre	Oberbergischer Kreis . .	770	1934
Bruchweiler . . . . N . .	Berncastel	765	1918
Brühl . . . . . N . .	Köln (Land)	770	1892
Buchholz . . . . . N . .	St. Goar	769	1933*
Büchel	Cochem	768	1908
Büdesheim	Prüm	768	1936
Büschdorf	Saarburg	767	1934
Burgen	St. Goar	768	1936
Buschbell	Köln (Land)	770	1936
Daleiden . . . . . NS .	Prüm	767	1930
Dankerath	Ahrweiler	769	1894
Demerath . . . . . NS .	Daun (Eifel)	768	1928
Densborn	Prüm	768	1936
Deuselbach	Berncastel	768	1898
Dinslaken-Hiesfeld . N . .	Dinslaken	773	1892
Dörth	St. Goar	768	1906
Dornick	Rees	773	1936
Drabenderhöhe	Oberbergischer Kreis . .	770	1936
Dreiborn	Schleiden	774	1936
Dreis . . . . . NS .	Daun	769	1913
Dreschhausen . . . NS .	Oberberg	770	1922
Drove . . . . . N . .	Düren	774†	1908
Düngenheim . . . . NS .	Cochem	768	1925
Düren	Düren	774	1893
Düsseldorf-Gerresh. N . .	Düsseldorf (Stadt) . . .	771	1892
Düsseldorf (Südfriedhof) R	Düsseldorf (Stadt) . . .	771, 817	1929
Duisburg (Bot. Gart.) N . .	Duisburg (Stadt)	771	1893
Duisburg-Buchholz . . .	Duisburg (Stadt)	771	1930
Duisburg-Hamborn . . .	Duisburg (Stadt)	773†	1892
Ebernach	Cochem	768	1900
Eicherscheid	Monschau	774	1924
Eitelsbach	Trier (Land)	768	1930
Elmpt . . . . . N . .	Erkelenz	774†	1905
Elten	Rees	773	1896
Engelgau	Schleiden	774	1936
Enkirch	Zell	768	1936
Erkelenz . . . . . NS .	Erkelenz	774	1934
Erp . . . . . N . .	Euskirchen	771	1892
Eschweiler . . . . NS .	Aachen (Land)	774	1896
Essen-Borbeck . . . . . R	Essen (Stadt)	773	1936
Essen-Heisingen	Essen (Stadt)	773	1935
Essen-Mülheim (Flugh.) NS R	Mülheim	772, 818	1903
Essen-Stenshof	Essen (Stadt)	773	1903
Euskirchen . . . . NS .	Euskirchen	771	1892
Falkenberg (Eifel)	Ahrweiler	769	1937
Felderhof	Siegkreis	770	1936
Fell b. Trier	Trier (Land)	768	1937
Forsbach	Rhein-Bergischer Kreis .	770	1898
Frechen	Köln (Land)	770	1928
Freisen . . . . . N . .	St. Wendel-Baumholder .	764	1906
Friesdorf	Bonn (Land)	769	1932
Frimmersdorf	Grevenbroich-Neuß . . .	771	1930
Frohnrath . . . . . R	Schleiden	774, 818	1898
Fronhofen	Berncastel	768	1929
Gebhardshain	Altenkirchen	770	1936
Geilenkirchen	Geilenkirchen	774	1937
Gerolstein . . . . . NS .	Daun	768	1886
Goch	Kleve	774	1937
Gornhausen . . . . NS .	Berncastel	768	1892
Graach	Berncastel	768	1933
Grevenbroich-Allrath . . .	Grevenbroich-Neuß . . .	771	1924
Großhau	Düren	774	1936
Grumbach . . . . N . .	St. Wendel-Baumholder .	765	1931
Gummersbach	Oberbergischer Kreis . .	770	1884
Hahnenberg	Rhein-Wupper	770	1936
Halscheid	Siegkreis	770	1937
Halsdorf	Bitburg	767	1935
Hangelar	Siegkreis	770	1906
Harschbach . . . . NS .	Neuwied	769	1932
Hasenfeld	Schleiden	774	1936
Heimersheim	Ahrweiler	769	1937
Heinsberg	Geilenkirchen	774	1937
Hennef	Siegkreis	770	1934
Hergarten . . . . NS .	Schleiden	771	1892
Hermeskeil . . . . N . .	Trier (Land)	767	1898
Herongen	Geldern	774	1934
Herzogenrath . . . N . .	Aachen (Land)	774	1893
Hilden	Düsseldorf-Mettmann . .	771	1892
Hilgen	Rhein-Wupper	771	1936
Hilgenroth	Altenkirchen	769	1936
Hillensberg	Geilenkirchen	774	1921
Hillesheim	Daun	768	1888
Hirschfeld	Zell	765	1936
Hitdorf	Rhein-Wupper	771	1892
Hösel	Düsseldorf-Mettmann . .	771	1906
Hohhäuschen	Altenkirchen	770	1937
Hollerath . . . . . NS .	Schleiden	774	1897
Honnef	Siegkreis	769	1892
Hontheim . . . . N . .	Wittlich	768	1918
Houverath . . . . NS .	Rheinbach	769	1930
Hückeswagen . . . NS .	Rhein-Wupper	770	1895
Hülsenbusch . . . N . .	Oberbergischer Kreis . .	770	1895
Hufen	Oberbergischer Kreis . .	770	1936
Hüttgeswasen . . . NS .	Berncastel	764	1898
Hundsbach . . . . NS .	Kreuznach	765	1906
Immekeppel	Rhein.-Bergischer Kreis .	770	1936
Insul	Ahrweiler	769	1932
Issum . . . . . N . .	Geldern	774	1902
Jackerath . . . . N . .	Grevenbroich-Neuß . . .	774	1928
Jägerhaus	Monschau	774	1927
Jammelshofen	Ahrweiler	769	1936
Jüchen	Grevenbroich-Neuß . . .	771	1934
Jülich	Jülich	774	1893
Jüngsfeld	Siegkreis	770	1892
Kaisersesch . . . . N . .	Cochem (Mosel)	768†	1925
Kalltalsperre	Aachen (Land)	774	1936
Kalterherberg	Monschau	774	1920
Kastellaun	Simmern	768	1929
Kelberg . . . . . N . .	Mayen	769	1884
Kempenich	Mayen	769	1901
Keppeln . . . . . N . .	Kleve	774	1901
Kerspetalsperre	Rhein-Bergischer Kreis .	770	1935
Kessel	Kleve	774	1935
Kesseling . . . . . NS .	Ahrweiler	769	1931
Kesten	Berncastel	768	1936
Kettwig . . . . . N . .	Düsseldorf-Mettmann . .	772	1897
Kevelaer . . . . . N . .	Geldern	774	1892
Kirchen . . . . . NS .	Altenkirchen	769	1910
Kirf	Saarburg	767	1913
Kirn . . . . . N . .	Kreuznach	765†	1888
Kitzburg	Bonn (Land)	770	1930
Kleineichen	Rhein-Wupper	770	1907
Kleve . . . . . NSR	Kleve	773, 818†	1848
Klotten	Cochem	768	1936
Klüsserath	Trier (Land)	768	1936
Kobern	Koblenz (Land)	769	1936
Koblenz (Kastorsch.) N . .	Koblenz (Stadt)	767†	1859
Köln-Bayenthal	Köln	.	1937
Köln (Flughafen) . NS .	Köln (Stadt)	770	1935
Köln (Huhnsgasse) . . . R	Köln (Stadt)	770, 824	1847
Königsfeld	Ahrweiler	769	1936
Königswinter	Siegkreis	769	1936
Kohlscheid	Aachen (Land)	774	1914

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Konz	Trier	768	1937
Krames	Wittlich	768	1918
Krefeld (Färbereisch.) N S	Krefeld (Stadt)	771	1847
Kreuzberg N S	Rhein.-Bergischer Kreis	770	1898
Kreuznach, Bad N	Kreuznach	765†	1851
Kronenberg	Schleiden	768	1937
Kürten	Rhein.-Bergischer Kreis	770	1895
Labbeck	Mörs	773	1921
Lammersdorf	Monschau	774	1918*
Langenberg N	Düsseldorf-Mettmann	772	1895
Langenlonsheim	Kreuznach	765	1934
Lank	Kempen-Krefeld	771	1927
Langsur	Trier (Land)	767	1936
Lauschhütte	Kreuznach	765	1936
Leiwen N	Trier (Land)	768	1923
Leverkusen N	Rhein-Wupper	770	1902
Lieser	Berncastel	768	1937
Lindlar	Rhein.-Bergischer Kreis	770	1917
Lingerhahn S	St. Goar	.	1892
Linnich N	Jülich	774†	1912
Longuich	Trier (Land)	768	1934
Loope N	Rhein.-Bergischer Kreis	770	1920
Losheim, Bez. Trier N S R	Merzig-Wadern	767, 816	1898
Losheim (Eifel)	Schleiden	768	1936
Lünebach	Prüm	767	1906
Malsbenden	Schleiden	774	1900
Malzhagen	Oberbergischer Kreis	770	1936
Maria-Laach	Mayen	769	1929
Mariawald	Schleiden	774	1932
Marmagen	Schleiden	774	1921
Mayen (Gaswerk)	Mayen	769	1897
Mechernich	Schleiden	771	1936
Meerfeld	Daun	.	1937
Meisburg N S	Daun	768	1934
Meisenheim	Kreuznach	765	1892
Menzelen	Mörs	773	1936
Mesenich	Zell	768	1936
Metternich N	Euskirchen	771	1914
Mödrath	Bergheim	771	1936
Mörs-Asberg N	Mörs	773	1915
Mörsdorf	Cochem	768	1908
Monschau-Dreistegen N S	Monschau	774	1924
Morbach	Berncastel	768	1921
Morsbach N S	Oberbergischer Kreis	770	1892
Mühleip	Siegkreis	770	1936
München-Gladbach (Beethovenstraße)	München-Gladbach	774	1930
München-Gladbach (Hardt) N	München-Gladbach	774	1934
Münstereifel N S	Euskirchen	771	1892
Münstermaifeld N	Mayen	769	1892
Münster-Sarmsheim	Kreuznach	.	1937
Neuenahr	Ahrweiler	769	1936
Neuerkirch (Hunsr.) N	Simmern	765†	1908
Neukirchen N	Grevenbroich-Neuß	771	1929
Neuß N	Neuß (Stadt)	771	1892
Neuwied N S	Neuwied	769	1887
Newel N	Trier (Land)	768	1892
Neyetalsperre	Rhein.-Bergischer Kreis	770	1934
Niederalben	Birkenfeld	.	1937
Niederemmel	Berncastel	768	1892
Niedergondershausen	St. Goar	768	1932
Niedermendig N S	Mayen	769	1900
Niedermennig	Trier (Land)	768	1933
Niedersgegen	Bitburg	767	1926
Niederstadtfeld	Daun	768	1910
Nittel	Saarburg	767	1892
Nürburg N S R	Ahrweiler	769	1932
Oberbieber	Neuwied	769	1922
Oberbolheim N S	Düren	771	1910
Oberembt	Bergheim	771	1936
Oberemmel N S	Trier (Land)	768	1933
Oberfell	St. Goar	769	1937
Oberhausen	Oberhausen (Stadt)	773	1897
Oberkassel	Siegkreis	769	1927
Oberpleis	Siegkreis	770	1934
Oberwesel	St. Goar	765	1898
Ockfen (Weinbaudomäne)	Saarburg	767	1902
Ohl	Rhein.-Bergischer Kreis	770	1928
Orenhofen	Trier (Land)	768	1928
Osburg	Trier (Land)	768	1937
Osenau	Rhein.-Bergischer Kreis	771	1903
Otzenhausen	Trier (Land)	767	1892
Outscheid N S	Bitburg	767	1934
Pantenburg	Wittlich	768	1907
Pellingen	Trier (Land)	768	1906
Perl N S	Saarburg	767†	1921
Pfalzdorf	Kleve	774	1901
Platten	Wittlich	768	1937
Polch	Mayen	.	1895
Prüm (Eifel) N S R	Prüm	767, 816	1892
Pulheim N	Köln (Land)	770	1901
Radevormwald	Rhein-Wupper	770	1897
Ratheim	Erkelenz	774	1936
Ratingen	Düsseldorf-Mettmann	771	1892
Rayen-Hochkamer	Mörs	773	1902
Rees N	Rees	773	1908
Refrath	Rhein.-Bergischer Kreis	770	1922
Reichenbacherhof N S	Kreuznach	765	1927
Reinsfeld	Trier (Land)	767	1937
Remagen N S R	Ahrweiler	769, 816	1892
Remscheid (Gaswerk) N S	Remscheid (Stadt)	771	1893
Remscheid (Eschbachtal) R	Remscheid (Stadt)	771, 817	1936
Remscheid-Lennep	Remscheid (Stadt)	770	1933
Rengsdorf	Neuwied	769	1935
Rhaunen N S	Berncastel	765	1898
Rheinbach N S	Rheinbach	771	1897
Rheinberg	Mörs	773	1927
Rheinböllen	Simmern	765	1901
Rheinbrohl N	Neuwied	769	1933
Rheydt	Gladbach-Rheydt	774	1892
Rieden	Mayen	769	1895
Ringenberg N	Rees	753	1892
Ringhuscheid N	Prüm	767†	1921
Rodt-Müllenbach N S	Oberbergischer Kreis	770	1912
Roetgen (Greppstr.) N S	Monschau	774	1927
Roetgen (Filterwerk)	Monschau	774	1892
Rossel N	Oberbergischer Kreis	770†	1925
Rott	Monschau	774	1925
Saarburg	Saarburg	767	1937
Saarstein	Saarburg	767	1931
Salmorth	Kleve	773	1902
Sargenroth	Simmern	765	1936
Schankweiler N S	Bitburg	767	1923
Scheidt	Siegkreis	770	1919
Schelborn	Ahrweiler	769	1937
Schermbeck	Rees	773	1892
Scheuerchen N	Neuwied	769†	1928
Schevenhütte	Aachen (Land)	774	1925
Schillingen N S	Trier (Land)	768	1932
Schleiden N	Schleiden	774	1892
Schloßböckelheim	Kreuznach	765	1913
Schmidt	Monschau	774	1896
Schmidtheim N S	Schleiden	774	1892
Schneifelforsthaus N S	Prüm	767†	1888*
Seelscheid N S	Siegkreis	770	1918
Seesbach	Kreuznach	765	1906
Seffern	Bitburg	.	1937
Seifen	Altenkirchen	769	1934
Serrig (Domäne)	Saarburg	767	1904
Setterich	Jülich	774	1936
Siegburg N S	Siegkreis	770	1892
Solingen-Höhscheid	Solingen (Stadt)	771	1896
Solingen (Wasserwerk)	Solingen (Stadt)	771	1935
Solingen (Schützenstr.) N R	Solingen (Stadt)	771, 817	1892
Sommerau	Trier (Land)	768	1936
Spabrücken	Kreuznach	765	1906
Spang-Dahlem	Wittlich	768	1937
Staudernheim	Kreuznach	765	1924
Steeg N	St. Goar	765	1921
Steffeln	Prüm	768	1934
Steinfeld	Schleiden	774	1911
Stipshausen	Berncastel	.	1937
Stolberg	Aachen	774	1936
Stromberg (Hunsrück)	Kreuznach	765	1892
Süchteln	Kempen-Krefeld	774	1892
Temmels	Saarburg	767	1936
Thiergarten	Simmern	765	1936
Trarbach	Zell	768	1897
Treis a. d. Mosel N S	Cochem	768	1892
Trier (Egbertstraße) N S	Trier (Stadt)	768†	1849
Trier-Petersberg R	Trier (Stadt)	768, 816	1931
Uersfeld	Mayen	768	1936
Ürzig	Wittlich	768	1934
Unterkotten N S	Rhein.-Bergischer Kreis	770	1928
Urfttalsperre	Schleiden	774	1902

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Velbert	Düsseldorf-Mettmann	772	1892
Veldenz	Berncastel	768	1937
Virneburg	Mayen	769	1900
Wadrill	Merzig-Wadern	767	1912
Wahlerscheid	Monschau	774	1880
Wahn N	Rhein.-Bergischer Kreis	770	1892
Walbeck N	Geldern	774†	1896
Waldbreitbach	Neuwied	.	1922
Waldenrath N	Geilenkirchen	774	1930
Waldesch	Koblenz (Land)	769	1895
Wassenach	Mayen	769	1892
Wawern NS	Prüm	767	1930
Wawern N	Saarburg	767	1936
Wehnrath	Oberbergischer Kreis	770	1937
Weiden	Aachen (Land)	774	1896
Weitefeld	Altenkirchen	770	1915
Welschbillig	Trier (Land)	768	1909
Wermelskirchen N	Rhein-Wupper	771	1896
Wesel N	Rees	773	1892
Weselerwald	Rees	753	1936
Westum	Ahrweiler	769	1898
Weyerbusch	Altenkirchen	769	1902
Wiehl	Oberbergischer Kreis	770	1909
Willich	Kempen-Krefeld	774	1934
Willroth	Altenkirchen	769	1936
Wilsecker NS	Bitburg	768	1932
Wincheringen N	Saarburg	767	1934
Winningen	Koblenz (Land)	769	1934
Winterspelt NS	Prüm	767	1934
Wipperfürth	Rhein.-Bergischer Kreis	770	1895
Wissen (Sieg) N	Altenkirchen	770	1901
Witterschlick	Bonn (Land)	770	1892
Wittlich (Aufbausch.) NS	Wittlich	768	1892
Wittlich (Landw. Schule)	Wittlich	768	1935
Wülfrath-Silberberg	Düsseldorf-Mettmann	771	1892
Wuppertal-Barmen-Bauh. R	Wuppertal (Stadt)	770	1895
Wuppertal-Lichtenplatz	Wuppertal (Stadt)	770	1901
Wuppertal-Beyenburg	Wuppertal (Stadt)	770	1897
Wuppertal-Herbringhausener Talsperre	Wuppertal (Stadt)	770	1932
Wuppertal (Kläranlage)	Wuppertal (Stadt)	770, 817	1932
Wuppertal-Kronenberg R	Wuppertal (Stadt)	771, 817	1932
Wuppertal-Mitte	Wuppertal (Stadt)	.	1937
Wuppertal-Ronsdorf	Wuppertal (Stadt)	771	1895
Wuppertal-Vohwinkel	Wuppertal (Stadt)	770	1897
Wuppertal-Elberfeld (Weststraße) N	Wuppertal (Stadt)	770†	1907
Wyler	Kleve	774	1924
Zell	Zell	768	1936
Zerf	Saarburg	768	1894
Zieselsmaar	Köln (Land)	771	1935
Zons	Grevenbroich-Neuß	771	1892
Zülpich	Euskirchen	771	1900
Zweifall N	Monschau	774	1927

Hessen-Nassau

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Adorf	Kreis des Eisenberges	746	1899
Ahlberg	Hofgeismar	746	1927
Allendorf	Wetzlar	766	1936
Alraft N	Ederkreis	745	1907
Altengronau NS	Schlüchtern	762	1906
Amönau NS	Marburg	765	1934
Anspach N	Usingen	764	1892
Armsfeld N	Ederkreis	745	1911
Aßmannshausen N	Rheingau	765	1914
Beberbeck NS	Hofgeismar	746	1891
Bergheim	Ederkreis	745	1937
Berghofen	Frankenberg	744	1936
Berlepsch	Witzenhausen	748	1937
Biebergrund NS	Gelnhausen	763	1889
Biedenkopf	Biedenkopf	765	1933
Bilstein	Fritzlar-Homberg	745	1919
Bischofferode	Melsungen	744	1924
Bischofsheim	Hanau (Land)	764	1936
Blankenbach	Rotenburg i. H. N.	743	1891
Borod N	Oberwesterwald	769	1917
Bottenhorn	Biedenkopf	.	1937
Brandoberndorf	Wetzlar	766	1899
Bransrode a. Meißner	Witzenhausen	743	1937
Braubach	St. Goarshausen	765	1892
Braunfels a. d. Lahn	Wetzlar	766	1892
Breitenau	Melsungen	744	1923
Breithardt	Untertaunus	766	1909
Brotterode NS	Herrschaft Schmalkalden	743†	1903
Burghasungen	Wolfhagen	746	1934
Dagobertshausen	Melsungen	744	1905
Dammberg	Marburg	765	1904
Dickschied	Untertaunus	765	1895
Dietershausen R	Fulda	744, 809	1906
Dietges	Fulda	743	1914
Diez-Oranienstein	Unterlahn	766	1898
Dillbrecht NS	Dillkreis	766	1893
Dillenburg NS	Dillkreis	766	1892
Dilschhausen	Marburg	766	1926
Dipperz	Fulda	744	1908
Driedorf	Dillkreis	766	1893
Ebsdorf	Marburg	766	1906
Edersee N	Ederkreis	745	1908
Eimelrod NS	Kreis des Eisenberges	746	1927
Eisemroth	Dillkreis	766	1916
Eiserne Hand	Untertaunus	764	1936
Eiterhagen	Kassel (Land)	744	1909
Elberberg NS	Wolfhagen	745	1911
Ellers-Neuhof	Fulda	744	1894
Elters (Rhön) NS	Fulda	744	1897
Eltmannsee	Eschwege	.	1937
Eltville	Rheingau	764	1892
Ems (Bad) NS	Unterlahn	767	1903
Eppe	Kreis des Eisenberges	745	1936
Eppenrod	Unterlahn	766	1892
Eppstein (Taunus) N	Main-Taunus	764	1892
Erbach (Westerwald)	Oberwesterwald	769	1936
Erbstadt	Hanau (Land)	764	1912
Erda NS	Wetzlar	766	1892
Erdmannrode	Hünfeld	744	1914
Esch (Taunus)	Untertaunus	766	1929
Escheberg NS	Wolfhagen	746	1902
Eschenau (Lahn)	Oberlahn	766	1925
Eschwege NS	Eschwege	743	1888
Fischborn NS	Gelnhausen	763	1888
Frankenau NS	Frankenberg (Eder)	745†	1892
Frankenhain	Eschwege	743	1920
Frankfurt a. M. (Feldbergst.) NSR	Frankfurt a. M. (Stadt)	764	1854
Frankfurt a. M. (Flugh.) N	Frankfurt a. M. (Stadt)	764	1926
Frankfurt a.M.-Eschersheim	Frankfurt a. M. (Stadt)	764†	1919
Frankfurt .M.-Sindlingen	Höchst	764	1937
Frauenborn NS	Eschwege	743	1932
Freienhagen	Kreis der Eder	746	1936
Friedewald N	Hersfeld	744	1891
Frielendorf NS	Ziegenhain	745	1891
Fritzlar N	Fritzlar	745	1891
Frohnhausen	Frankenberg	765	1917
Fronhausen (Lahn) N R	Marburg	766, 816	1901
Fürstenberg NS	Kreis des Eisenberges	745	1899
Fürstenwald	Hofgeismar	746	1936
Fulda NS	Fulda (Stadt)	744†	1866
Geisenheim NSR	Rheingau	764, 816	1884
Gellershausen	Ederkreis	745	1936
Gelnhausen N	Gelnhausen	763†	1899
Gemmerich	St. Goarshausen	767	1892
Gemünden NS	Usingen	766	1904
Gemünden-Wohra	Frankenberg	766	1937
Gersfeld (Rhön) NS	Fulda (Land)	744†	1884
Giebringhausen	Kreis des Eisenberges	746	1927
Gilserberg NS	Ziegenhain	745	1908
Grebenstein	Hofgeismar	746	1891
Greifenstein NS	Wetzlar	766	1892
Grimelsheim	Hofgeismar	746	1906
Groß-Almerode NS	Witzenhausen	743†	1901
Großenenglis	Fritzlar-Homberg	745	1934
Hachenburg NS	Oberwesterwald	769	1907
Hadamar	Limburg (Lahn)	766	1892
Hahn	Oberwesterwald	766	1934
Haiger	Dillkreis	766	1906
Haina R	Frankenberg	766, 816	1898
Hambach	Untertaunus	766	1897
Hanau-Kesselstadt	Hanau (Stadt)	763	1888
Hattenheim-Steinberg	Rheingau	764	1901
Hatzfeld N	Frankenberg	744	1896

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Hauptschwenda . . NSR	Ziegenhain	745, 899†	1928	Mühlhausen	Kreis des Eisenberges . .	746	1931
Hausen v. d. H.	Untertaunus	765	1910	Nassau (Lahn)	Unterlahn	767	1892
Helsa	Kassel (Land)	745	1893	Neuenstein . . . . NS .	Fritzlar-Homberg	744	1908
Hemelberg	Hofgeismar	745	1893	Neuhof (i. Taunus)	Untertaunus	766	1892
Herborn	Dillkreis	766	1892	Neustadt	Marburg	745	1892
Heringen (Werra) . N . .	Hersfeld	743	1891	Niederbrechen	Limburg	766	1925
Herschbach	Unterwesterwald	769	1892	Niederellenbach	Rotenburg i. H. N. . . .	744	1936
Hersfeld (Breitenstr.) NSR	Hersfeld	.	1884	Niederhülsa	Fritzlar-Homberg	745	1936
Hersfeld (Kurpark) . . R	Hersfeld	744, 809†	1933	Niederkleen . . . . NS .	Wetzlar	766	1911
Herzhausen a. d. Eder . .	Frankenberg	745	1907	Niedermöllrich	Melsungen	745	1921
Hessisch-Lichtenau	Witzenhausen	745	1891	Niedernhausen	Main-Taunus	764	1901
Hilders (Rhön)	Fulda	743	1891	Niederrodenbach . . NS .	Hanau (Land)	763	1926
Hillscheid	Unterwesterwald	769	1930	Niederthalhausen	Rotenburg i. H. N. . . .	744	1936
Hinter-Steinau . . S . .	Schlüchtern	763	1906	Niederwerbe . . . . . R	Kreis der Eder	745	1929
Hirzenhain	Dillkreis	765	1919	Nieverner Hütte	St. Goarshausen	767	1894
Hochheim	Main-Taunus	764	1892	Oberaula	Ziegenhain	744	1891
Hofgeismar . . . . NS .	Hofgeismar	746	1897	Oberkalbach . . . NS .	Schlüchtern	744	1934
Hofheim	Main-Taunus	764	1892	Oberlahnstein . . . N . .	St. Goarshausen	765	1912
Holzappel	Unterlahn	766	1936	Obernburg	Obernburg	.	1937
Holzburg . . . . . N . .	Ziegenhain	745	1911	Oberschönau . . . NS .	Herrschaft Schmalkalden	743	1895*
Holzhausen a. d. H. NS .	St. Goarshausen	767	1892	Oberursel	Untertaunus	764	1892
Holzhausen a. Reinhardsw.	Hofgeismar	745	1913	Orb (Bad)	Gelnhausen	763	1888
Homberg . . . . . NS .	Fritzlar-Homberg	.	1891	Osterfeld . . . . . NS .	Frankenberg	744	1907
Homburg v. d. H. (Gaswerk)	Obertaunus	764	1927	Panrod . . . . . NS .	Untertaunus	766	1909
Homburg v. d. H. (Filterw.) N	Obertaunus	764	1888	Pfaffenwiesbach	Usingen	764	1921
Hoof	Kassel (Land)	745	1908	Poppenhausen	Fulda	744	1936
Horbach	Gelnhausen	763	1888	Quotshausen . . . NS .	Biedenkopf	765	1921
Hosenfeld . . . . . NS .	Fulda	744	1893	Ransbach	Hersfeld	743	1927
Hünfeld . . . . . NS .	Hünfeld	744	1925	Ransel	Rheingau	765	1936
Hüttengesäß	Hanau	763	1934	Rasdorf . . . . . NS .	Hünfeld	743	1891
Iba	Rotenburg i. H. N. . . .	744	1888	Rauschenberg	Marburg	766	1929
Idstein . . . . . S .	Untertaunus	766	1890	Reinhards	Fulda	744	1936
Johannisberg	Rheingau	764	1907	Renda	Eschwege	743	1891
Kamberg . . . . . NS .	Limburg	766	1894	Rengshausen . . . N . .	Rotenburg i. H. N. . . .	744	1906
Kammerforst . . . NS .	Rheingau	765	1884	Rennerod	Oberwesterwald	766	1892
Karlsburg	Frankenberg	744	1907	Rhena	Kreis des Eisenberges . .	745	1907
Karlshafen	Hofgeismar	746	1891	Rhoden	Kreis der Twiste	746	1899
Kassel (Wilhelmsh. Allee) NS .	Kassel (Stadt)	745†	1901	Ried	Fulda	744	1924
Kassel (Fuldahafen) . . .	Kassel (Stadt)	745	1932	Rodebach	Eschwege	743	1934
Kasselgrund	Gelnhausen	763	1888	Roehrigshof	Hersfeld	743	1927
Kemel . . . . . NS .	Untertaunus	766	1933	Rosenthal . . . . . N . .	Frankenberg	766	1893
Kempfenbrunn	Gelnhausen	762	1922	Rotenburg a. d. Fulda . .	Rotenburg i. H. N. . . .	744	1931
Kirchhain . . . . . N . .	Marburg	766	1897	Rothwesten (Flugh. Kassel)	Kassel	745, 809	1936
Kirchheim	Hersfeld	744	1920	Rottebreite . . . . NS .	Kassel (Land)	745	1921
Kleiner Feldberg . NSR	Main-Taunus	764, 815†	1913	Rüchenbach . . . . N . .	Biedenkopf	766	1916
Kleinlüder	Fulda	744	1910	Rüdesheim	Rheingau	764	1892
Klosterhöfe (Röhrigs) . .	Schlüchtern	744	1936	Saalburg . . . . . S .	Obertaunus	764	1930
Kölschhausen	Wetzlar	766	1934	Sababurg . . . . . S .	Hofgeismar	746	1915
Königshagen	Ederkreis	745	1937	Salmünster . . . . NS .	Schlüchtern	763	1888
Kördorf	Unterlahn	767	1937	Salzburg . . . . . SR	Oberwesterwald	769, 717	1892
Korbach . . . . . NS .	Eisenberg	745	1899	Salzschlirf . . . . N . .	Fulda	744	1900
Krofdorf	Wetzlar	766	1912	Sarrod	Schlüchtern	763	1936
Kronberg	Obertaunus	764	1921	Schlüchtern . . . . NS .	Schlüchtern	763†	1902
Lahr	Limburg	766	1932	Schmalkalden . . . NS .	Herrschaft Schmalkalden	743	1890
Lamerden	Hofgeismar	746	1934	Schmillinghausen	Kreis der Twiste	746	1937
Landau	Kreis der Twiste	746	1926	Schönborn . . . . N . .	Unterlahn	766	1892
Langenseifen	Untertaunus	765	1935	Schreufa	Frankenberg	745	1913
Langenthal . . . . N . R	Hofgeismar	746, 809	1904	Schwalbach (Bad) . NS .	Untertaunus	766†	1902
Laufenselden	Untertaunus	767	1910	Sebbeterode	Ziegenhain	745	1936
Lautert	St. Goarshausen	767	1928	Seifertshausen . . . N . .	Rotenburg i. H. N. . . .	744	1891
Leckringhausen . . NS .	Wolfhagen	746	1920	Seigertshausen	Ziegenhain	745	1928
Leibolz	Hünfeld	.	1937	Selters . . . . . NS .	Unterwesterwald	769†	1892
Limburg (Lahn) . . NS .	Limburg	766	1892	Singhofen	Unterlahn	767	1892
Linden	Oberwesterwald	769	1919	Solms . . . . . N . .	Hersfeld	744	1912
Lingelbach . . . . NS .	Ziegenhain	745	1912	Sontra	Rotenburg i. H. N. . . .	743	1891
Lippoldsberg	Hofgeismar	745	1914	Sooden	Witzenhausen	743	1891
Löhlbach	Frankenberg	745	1909	Spangenberg . . . NS .	Melsungen	744	1891
Lohrhaupten	Gelnhausen	762	1898	Spielberg	Gelnhausen	763	1934
Lüdermünd	Fulda	744	1937	Steinberg	Minden	745	1936
Mandeln . . . . . N . .	Dillkreis	766	1892	Steinfischbach	Usingen	766	1900
Marbach	Fulda	744	1891	St. Goarshausen . . NS .	St. Goarshausen	765	1906
Marburg (Phys. Inst.) NS .	Marburg	766†	1866	Stormbruch	Kreis des Eisenberges . .	746	1927
Marburg-Ortenberg . . .	Marburg	766	1932	Tann . . . . . NS .	Fulda	743	1891
Mardorf	Marburg	766	1937	Thalitter	Frankenberg	745	1907
Marjoß	Schlüchtern	762	1898	Treisberg	Usingen	766	1936
Melsungen (Kesselberg) N . .	Melsungen	744	1891	Trendelburg	Hofgeismar	746	1937
Melsungen	Melsungen	744	1935	Treysa . . . . . N . .	Ziegenhain	745	1931
Mengeringhausen . NS .	Kreis der Twiste	746†	1908	Trusen	Herrschaft Schmalkalden .	743	1936
Mengerskirchen . . N . .	Oberlahn	766	1906	Unterbernhards	Hünfeld	744	1935
Michelsrombach*	Hünfeld	744	1912	Unterstoppel	Hünfeld	744	1924
Mönchehof . . . . N . .	Kassel (Land)	745	1914	Usingen . . . . . R	Usingen	764, 815	1892
Molsberg	Oberwesterwald	766	1901	Vaake	Hofgeismar	745	1927
Montabaur . . . . NS .	Unterwesterwald	767	1897	Volkmarsen	Wolfhagen	746	1891

Stationen	Kreis Amtshauptmannschaft	Seite	Station seit	Stationen	Kreis Amtshauptmannschaft	Seite	Station seit
Vollmerz	Schlüchtern	763	1922	Wiesenfeld	Frankenberg	765	1920
Waldeck	Kreis der Eder	745	1896	Wildhaus	Kassel (Land)	745	1927
Wallau i. T.	Main-Taunus	764	1907	Wildungen (Kurhaus)	Kreis der Eder	745	1933
Wanfried	Eschwege	743	1936	Wilhelmshausen	Kassel (Land)	745	1927
Wasserkuppe NS	Fulda	744†	1923	Wilhelmshöhe NS	Kassel (Land)	745	1891
Wehrda	Hünfeld	744	1915	Willersdorf (Eder)	Frankenberg	744	1934
Weidenhausen	Eschwege	743	1937	Willingen	Kreis des Eisenberges	746	1933
Weilburg NS	Oberlahn	766†	1887	Windecken N	Hanau	764	1898
Weilmünster N	Oberlahn	766	1892	Wirscheid	Unterwesterwald	769	1930
Weinbach	Oberlahn	766	1903	Wirtheim	Gelnhausen	763	1888
Weißenthurm	Rheingau	765	1895	Witzenhausen NS	Witzenhausen	744	1899
Wellerode	Kassel (Land)	745	1896	Wolfenhausen	Oberlahn	766	1908
Welschneudorf	Unterwesterwald	767	1911	Wolfhagen	Wolfhagen	746	1935
Westerburg NS	Oberwesterwald	766	1892	Wüstensachsen	Fulda	743	1913
Westuffeln	Hofgeismar	746	1937	Ziebach NS	Rotenburg i. H. N.	744	1907
Wetzlar N	Wetzlar	766	1887	Ziegenhain	Ziegenhain	745	1891
Wichmannshausen N	Eschwege	743	1894	Zimmersrode	Fritzlar-Homberg	745	1913
Wiesbaden-Biebrich	Wiesbaden (Stadt)	764	1892	Züntersbach	Schlüchtern	762	1932
Wiesbaden-Georgenborn	Wiesbaden	764	1937	Zwesten	Fritzlar-Homberg	745	1926
Wiesbaden(Südfriedhof) NS	Wiesbaden (Stadt)	764	1869				

Land Sachsen

Adorf	Oelsnitz	733	1903	Ebmath	Oelsnitz	733	1937
Altchemnitz I	Chemnitz (Land)	729	1880	Edle Krone	Dippoldiswalde	727	1903
Altchemnitz II	Chemnitz (Land)	729	1903	Eibenstock NS	Schwarzenberg	728	1900
Altenberg NSR	Dippoldiswalde	726,804†	1880	Eich NS	Auerbach	734	1883
Altgeringswalde	Rochlitz	729	1883	Einsiedel-Forsthaus	Chemnitz (Land)	729	1883
Altmörbitz N	Borna	734	1910	Einsiedel-Talsperre	Chemnitz (Land)	729	1894
Annaberg NS	Annaberg	729	1886	Elster, Bad NSR	Oelsnitz	733,806†	1863
Arnsfeld (Erzgeb.)	Marienberg	729	1936	Elsterberg	Plauen (Land)	734	1903
Aschberg NS	Auerbach	726	1913	Elterlein	Annaberg	.	1936
Aue NS	Schwarzenberg	728†	1904	Eppendorf N	Flöha	730	1891
Auerbach	Auerbach	734	1880	Erlau	Rochlitz	729	1936
Augustusburg	Flöha	729	1936	Erlbach	Oelsnitz	733	1883
Bautzen(Ob.-Realsch.) NS	Bautzen (Stadt)	737†	1863	Falkenstein N	Auerbach	733	1894
Bautzen (Stadtgärtnerei)	Bautzen (Stadt)	737	1863	Fichtelberg NSR	Annaberg	729†, 805†	1890
Beutha	Stolberg	729	1936	Fischbach	Pirna	728	1883
Bieberstein	Meißen (Land)	729	1904	Fischendorf	Döbeln (Land)	730	1903
Bischofswerda NS	Bautzen (Land)	726	1908	Flöha NS	Flöha	730	1904
Blosenberg	Oelsnitz	733	1936	Flößberg	Borna	734	1883
Bobenneukirchen	Oelsnitz	733	1903	Frauenstein N	Dippoldiswalde	729†	1883
Bockau NS	Schwarzenberg	728	1883	Fraureuth	Greiz	734	1912
Böhrigen	Döbeln (Land)	729	1886	Freiberg	Freiberg (Stadt)	729	1863
Börtewitz	Oschatz	727	1936	Freital	Dresden	727	1903
Borna, Bez. Leipzig N	Borna	734	1889	Frohburg	Borna	734	1900
Brandis	Grimma	734	1894	Fürstenwalde-Rudolphsdorf	Dippoldiswalde	726	1936
Braunsdorf	Flöha	730	1903	Gaschwitz	Leipzig (Land)	734	1931
Breitendorf	Löbau	737	1936	Geilsdorf-Neumühle	Plauen (Land)	733	1929
Brotenfeld	Oelsnitz	733	1883	Geising	Dippoldiswalde	726	1923
Burgstädt	Rochlitz	729	1936	Gelenau	Annaberg	729	1903
Burkau	Bautzen (Land)	727	1914	Gersdorf-Bischheim	Kamenz	728	1908*
Burkhardtsdorf	Chemnitz (Land)	729	1903	Glashütte	Dippoldiswalde	726	1882*
Carlsfeld NS	Schwarzenberg	728	1883	Glasten	Grimma	734	1883
Chemnitz (Flugplatz) NS	Chemnitz (Stadt)	729	1928	Glauchau NS	Glauchau (Stadt)	728	1903
Chemnitz (Marstall)	Chemnitz (Stadt)	729†	1880	Glösa	Chemnitz (Land)	729	1904
Chemnitz-Hilbersdorf	Chemnitz (Stadt)	729	1892	Golk	Meißen (Land)	727	1883
Colditz	Grimma	729	1883	Gornsdorf	Chemnitz (Land)	729	1904
Collm	Oschatz	727	1884	Gospersgrün	Auerbach	733	1903
Cosel	Kamenz	727	1883	Gottleuba NS	Pirna	726†	1903
Coswig	Meißen	727	1902	Graupa	Pirna	726	1883
Cossebaude	Dresden (Land)	727	1936	Greifendorf	Döbeln (Land)	729	1880*
Cranzahl	Annaberg	729	1936	Grillenburg NS	Dresden (Land)	727	1862*
Crimmitschau	Crimmitschau (Stadt)	734	1936	Grimma N	Grimma	730	1903
Crottendorf	Annaberg	729	1883	Grobau NS	Plauen (Land)	733	1929
Cunewalde	Löbau	737	1887	Großböhla	Oschatz	727	1908
Cunnersdorf N	Leipzig (Land)	738	1902	Groß-Drebnitz	Bautzen (Land)	726	1936
Cunnersdorf	Pirna	.	1937	Großenhain N	Großenhain	728	1880
Dänkritz	Zwickau (Land)	734	1936	Großfriesen	Plauen	733	1936
Demitz-Thumitz	Bautzen (Land)	727	1908	Großharthau	Bautzen (Land)	.	1936
Deutsch-Einsiedel NS	Freiberg (Land)	729	1883	Großhartmannsdorf	Freiberg (Land)	729	1901
Dippoldiswalde	Dippoldiswalde	726	1924	Großhennersdorf	Löbau	718	1892*
Dittersbach	Flöha	730	1883	Großpostwitz	Bautzen (Land)	737	1915
Döbeln N	Döbeln (Stadt)	729	1880	Großrückerswalde	Marienberg	729	1883
Dölitzsch	Rochlitz	729	1936	Großschönau	Zittau (Land)	718	1887*
Dörnthal NS	Freiberg (Land)	730	1901	Großschweidnitz	Löbau	737	1904
Drebach	Marienberg	729	1904	Grumbach	Meißen (Land)	727	1880
Dresden-A. (Bauhof) NS	Dresden (Stadt)	726	1935	Grünbach	Auerbach	734	1904
Dresden (Flughafen) R	Dresden (Stadt)	727†	1934	Grünhainichen	Flöha	730	1903
Dresden (Weißer Hirsch)	Dresden (Stadt)	726	1928	Günsdorf	Stollberg	729	1936
Dresden-Strehlen R	Dresden (Stadt)	726	1915	Härtensdorf	Zwickau	728	1936
Ebersbach	Borna	734	1883	Hainichen N	Döbeln (Land)	729	1904
Ebersbrunn	Zwickau (Land)	734	1936	Hainitz	Bautzen (Land)	737	1915

Stationen	Amtshauptmannschaft	Seite	Station seit
Hainsberg	Dresden (Land)	727	1903
Hainsberg-Süd	Dresden (Land)	727	1903
Halbendorf N	Bautzen (Land)	737	1883
Heidenau	Pirna (Land)	726	1903
Hermsdorf b. Dresden	Dresden (Land)	728	1904
Hermsdorf (Sächs. Schweiz)	Pirna	726	1905
Herrndorf	Freiberg	727	1936
Herzogswalde	Meißen (Land)	727	1904
Hetzdorf	Flöha	730	1903
Hinterhermsdorf NS	Pirna (Land)	726†	1864
Hirschbach	Dippoldiswalde	726	1883
Hirschfelde N	Zittau (Land)	718	1899
Hochweitzschen	Döbeln (Land)	730	1912
Hohenstein-Ernstthal	Glauchau (Land)	728	1887*
Hohentanne	Meißen (Land)	729	1903
Hohndorf N	Glauchau (Land)	728	1900
Hubertusburg N	Oschatz	727	1862
Hundshübel	Schwarzenberg	728	1883*
Jahnsdorf	Stollberg	729	1903
Jahnsgrün	Zwickau (Land)	728	1883*
Johanngeorgenstadt NS	Schwarzenberg	728	1904
Jöhstadt NS	Annaberg	729	1903
Jonsdorf	Zittau (Land)	718	1914
Kamenz N	Kamenz	727	1894
Kauppa	Bautzen (Land)	737	1908
Kemnitz	Löbau	718	1936
Kemnitz	Plauen (Land)	733	1929
Kiebitz	Oschatz	727	1921
Kieritzsch	Borna	734	1936
Kipsdorf NS	Dippoldiswalde	726	1903
Kirchberg	Zwickau	728	1936
Kleingießhübel	Pirna	726	1936
Kleinröhrsdorf	Dresden (Land)	728	1904
Kleinrügeln	Oschatz	727	1908
Kleinschönau	Zittau (Land)	718	1904
Klessig	Meißen (Land)	727	1903
Klingenberg N R	Dresden (Land)	727, 805	1910
Königstein-Festung N	Pirna (Land)	726	1863
Königswalde	Annaberg	729	1936
Königswartha	Bautzen (Land)	727	1927
Kössern	Grimma	730	1904
Kottenheide	Auerbach	726	1883
Kottmarhäuser	Löbau	718	1887
Krakau	Kamenz	728	1936
Kreyern	Meißen (Land)	727	1883
Kriebstein N R	Döbeln (Stadt)	730, 805	1930
Kriegwald NS	Marienberg	729	1883
Kühnhaide R	Marienberg	729, 805	1928
Laas	Oschatz	727	1936
Langebrück	Dresden (Land)	728	1883
Lauenstein	Dippoldiswalde	726	1900
Laußnitz N	Kamenz	728	1883
Lausick, Bad	Borna	734	1900
Lautenbachtal	Marienberg	730	1911
Lehnmühle-Talsperre R	Dippoldiswalde	726, 805	1903
Leipzig-Kleinzschocher	Leipzig (Stadt)	734	1903
Leipzig-Mockau	Leipzig (Stadt)	734	1910
Leipzig-Süd N	Leipzig (Stadt)	734†	1831
Lengefeld NS	Marienberg	730†	1883
Lengenfeld (Vogtl.)	Auerbach	734	1903
Leuben	Meißen (Land)	727	1905*
Lichtenberg	Zittau (Land)	718	1901*
Liebstadt	Pirna (Land)	726	1903
Linda	Freiberg (Land)	729	1907
Löbau NS	Löbau	737	1887
Löthain	Meißen	727	1937
Lohmen	Pirna (Land)	726	1880
Lohsdorf	Pirna (Land)	726	1929
Lomnitz	Dresden (Land)	728	1936
Loßnitz	Freiberg (Land)	729	1934
Luga-Quoos	Bautzen (Land)	727	1933
Malter R	Dippoldiswalde	726, 804	1912
Marbach	Döbeln (Land)	729	1883
Markersbach NS	Pirna (Land)	726	1883
Markneukirchen NS	Oelsnitz	733	1900*
Markranstädt	Leipzig (Land)	733	1922
Marterbüschel	Marienberg	730	1913
Meerane	Meerane (Stadt)	734	1880*
Meiselbachwerk	Zwickau	734	1883
Meißen N	Meißen (Stadt)	727†	1904
Meißen-Oberspaar	Meißen (Stadt)	727	1904
Mittelndorf	Pirna	726	1936
Mittweida	Mittweida (Stadt)	730	1903
Mittweida (Erzgebirge)	Schwarzenberg	728	1904
Mönchenfrei NS	Freiberg (Land)	729	1883
Morgenröthe	Auerbach	728	1913
Morgenröthe-Rautenkranz	Auerbach	728	1904*
Moritzburg	Dresden (Land)	728	1883
Mügeln	Oschatz	727	1908
Mühltroff	Plauen (Land)	730	1936
Mulda	Freiberg (Land)	729	1880
Muldenberg NSR	Auerbach	728, 805	1926
Muldenhütten N	Freiberg (Land)	729	1904
Munzig	Meißen (Land)	727	1904
Mylau	Plauen (Land)	734	1903
Naunhof NS	Grimma	734	1883
Nerchau	Grimma	730	1880
Neuhausen N	Freiberg (Land)	729	1907
Neumark	Plauen (Land)	734	1903
Neunzehnhain N	Marienberg	730	1898
Neusalza-Spremberg	Löbau	737	1907
Neustädtel N	Schwarzenberg	728	1904
Niederbischdorf	Löbau	737	1923
Niederforchheim	Marienberg	730	1913
Niedergräfenhain	Borna	734	1937
Niederlichtenau	Flöha	730	1903
Niederlichtenau	Kamenz	728	1936
Niederoderwitz	Zittau (Land)	718	1887
Niederstriegis	Döbeln (Land)	729	1903
Niederzwönitz	Stollberg	729	1903
Oberbobritzsch	Freiberg	729	1937
Oberfrohna	Chemnitz	728	1937
Oberholz	Leipzig (Land)	734	1926
Obersohland	Bautzen (Land)	737	1923*
Oberstrahwalde NS	Löbau	718	1880
Oberstützengrün	Schwarzenberg	728	1904
Oberwiesenthal	Annaberg	729	1936
Oederan	Flöha	730	1916
Oelsen NS	Pirna (Land)	726	1903*
Oelsnitz (Vogtland) NS	Oelsnitz	733	1900
Olbernhau	Marienberg	729	1895
Oschatz N	Oschatz	727†	1908
Ostritz	Zittau (Land)	718	1907
Otterwisch	Grimma	734	1936
Oybin NS	Zittau (Land)	718	1914
Panschwitz	Kamenz	727	1908*
Pegau N	Borna	734	1903
Penig NS	Rochlitz	729	1885
Pillnitz	Dresden (Land)	726	1899
Pirna NS	Pirna (Stadt)	726	1880
Piskowitz	Meißen (Land)	727	1920
Plauen N R	Plauen (Stadt)	733†	1863
Pleißa	Chemnitz (Land)	729	1909
Pockau	Marienberg	730	1903
Pödelwitz	Borna	734	1936
Pöhlberg	Annaberg	729	1927
Polenz	Pirna (Land)	726	1908
Pommritz	Bautzen (Land)	737	1887
Porschdorf	Pirna (Land)	726	1893
Posseck	Oelsnitz	730	1936
Prausitz	Großenhain	727	1903
Pulsnitz NS	Kamenz	728	1908
Rabenau NS	Dresden (Land)	727†	1903
Radeberg N	Dresden (Land)	728	1899
Rammenau	Bautzen	728	1937
Radebeul-West	Radebeul (Stadt)	727	1906
Radeburg N	Großenhain	728	1880
Rauenstein	Marienberg	730	1913
Raun N	Oelsnitz	733	1903
Rauschwitz	Kamenz	727	1914*
Rechenberg NS	Dippoldiswalde	729	1883
Rehefeld R	Dippoldiswalde	726, 804	1864*
Reichenau NS	Zittau (Land)	718	1904
Reinersdorf	Großenhain	728	1936
Reitzenhain NS	Marienberg	729†	1862
Reudnitz N	Oschatz	727	1883
Rhäsa	Meißen (Land)	729	1903
Riesa	Riesa (Stadt)	727	1910
Riesa-Gröba NS	Großenhain	727	1922
Riesa-Weida	Großenhain	727	1922
Ringenhain	Bautzen (Land)	726	1908
Rittersgrün NS	Schwarzenberg	728	1904
Rochlitz N	Rochlitz	729†	1880
Rochsburg	Rochlitz	729	1903
Rodewisch	Auerbach	.	1903
Röcknitz	Grimma	727	1936

Stationen	Amtshauptmannschaft Kreis	Seite	Station seit
Röllingshain	Rochlitz	729	1936
Rosenthal	Pirna (Land)	726	1880*
Roßwein NS	Döbeln (Land)	729†	1903
Rußdorf N	Zwickau (Land)	734	1914
Sachsendorf	Grimma	730	1894
Sacka	Großenhain	728	1936
Satzung R	Marienberg	729	1936
Sayda	Freiberg (Land)	729	1932
Schandau, Bad NS	Pirna (Land)	726	1880
Schellerhau	Dippoldiswalde	726	1932
Schlottwitz	Dippoldiswalde	726	1903
Schmalzgrube N	Annaberg	729	1892
Schmiedeberg	Dippoldiswalde	726	1907
Schönau (Eigen)	Löbau	718	1907
Schönbrunn N	Marienberg	729	1903
Schöneck	Oelsnitz	733	1936
Schönfeld	Großenhain	.	1903
Schönheide	Schwarzenberg	728	1883*
Schönheiderhammer	Schwarzenberg	728	1936
Schwarzenberg NS	Schwarzenberg	728	1913
Sebnitz	Pirna (Land)	726	1936
Seidewitz NS	Döbeln (Land)	730	1883
Seifhennersdorf	Zittau (Land)	718	1903
Siebenlehn	Meißen (Land)	729	1936
Sigmar-Schönau	Chemnitz (Land)	729	1903
Skassa	Großenhain	728	1890
Sobrigau	Dresden (Land)	.	1936
Sohland NS	Bautzen (Land)	737	1915
Sornßig	Bautzen	737	1880
Sosa	Schwarzenberg	728	1904
Stangengrün	Zwickau (Land)	728	1936
Stauchritz	Oschatz	727	1936
Steinbach	Großenhain	728	1903
Stollberg NS	Stollberg	729	1900
Stolpen NS	Pirna (Land)	726	1880
Strehla	Oschatz	727	1880*
Tanneberg NS	Meißen (Land)	727	1880
Tannenberg	Annaberg	729	1907
Thalheim	Stollberg	729	1883
Thum NS	Annaberg	729	1883
Thurm	Glauchau (Land)	728	1936
Tiefenau N	Großenhain	728	1903
Tobertitz	Plauen (Land)	733	1936
Trebsen	Grimma	730	1903
Trünzig	Zwickau (Land)	734	1883
Vogelsgrün	Auerbach	734	1935
Wahnsdorf NSR	Dresden (Land)	727, 805	1916
Walddorf NS	Löbau	718	1887
Waldenburg	Glauchau (Land)	728	1900
Waldheim	Döbeln (Land)	730	1903
Wallengrün	Plauen (Land)	734	1936
Weesenstein	Pirna (Land)	726	1903
Weinböhla	Meißen (Land)	727	1900
Weischlitz	Plauen (Land)	733	1903
Weißenberg	Löbau	737	1903
Weißig	Dresden (Land)	726	1936
Weißig am Raschütz	Großenhain	728	1883
Weiterswiese R	Auerbach	728, 805	1926
Wendischcarsdorf N	Dippoldiswalde	726	1883
Werda	Auerbach	733	1903
Wildbach	Zwickau (Land)	728	1903*
Wilischthal	Flöha	729	1915
Wilsdruff	Meißen (Land)	727	1887*
Wittgendorf	Zittau (Land)	718	1921
Wolkenburg-Uhlsdorf	Rochlitz	728	1903
Würschnitz	Großenhain	728	1883
Wurzen N	Wurzen (Stadt)	730	1903
Wutzschwitz N	Döbeln (Land)	727	1908
Zittau NS	Zittau (Stadt)	718†	1928
Zöblitz	Marienberg	720	1880
Zschopau	Flöha	729	1903
Zwickau (Flugplatz) NS	Zwickau (Stadt)	728†	1932
Zwota	Auerbach	726	1903

Thüringen

Stationen	Amtshauptmannschaft Kreis	Seite	Station seit
Albrechts	Schleusingen	742	1936
Allstedt	Weimar (Land)	733	1934
Altenburg NS	Altenburg (Stadt)	734	1899
Andenhausen	Eisenach	743	1937
Apolda N	Apolda (Stadt)	731	1930
Arlesberg-Geraberg	Arnstadt (Land)	732	1934
Arnstadt NS	Arnstadt (Stadt)	732	1927
Aue am Berg	Saalfeld	731	1933
Auma N	Gera (Land)	734	1908
Ballstädt	Gotha (Land)	732	1936
Bedheim	Hildburghausen	.	1936
Belrieth	Meiningen	742	1936
Bendeleben	Sondershausen	733	1890
Berga	Greiz (Land)	734	1936
Berka a. d. Werra	Eisenach (Land)	743	1899
Bernsgrün N	Greiz (Land)	734	1901
Bernshausen	Eisenach (Land)	743	1935
Bittstädt	Arnstadt (Land)	732	1927
Blankenburg N	Rudolstadt	731, 817†	1890
Blankenhain	Weimar (Land)	731	1936
Blankenstein	Schleiz	730	1914
Bösleben	Arnstadt (Land)	732	1936
Breitungen N	Meiningen	743	1933
Brünn	Hildburghausen	742	1936
Bucha	Stadtroda	731	1936
Bürgel	Stadtroda	731	1936
Burg-Rabis	Stadtroda	731	1936
Buttelstedt	Weimar (Land)	732	1936
Buttstädt N	Weimar (Land)	732	1899
Camburg	Camburg	731	1894
Collis	Gera (Land)	734	1927
Crawinkel NS	Gotha (Land)	732	1898
Cursdorf	Rudolstadt	731	1931
Deicherode	Eisenach (Land)	743	1936
Dermbach	Eisenach (Land)	743	1936
Dobraschütz	Altenburg (Land)	734	1936
Döschnitz	Rudolstadt	731	1936
Dornburg	Stadtroda	731	1936
Dreba	Schleiz	730	1936
Dröbischau	Rudolstadt	731	1933
Drößnitz NS	Stadtroda	731	1911
Ebeleben NS	Sondersleben	732	1900
Eichicht	Saalfeld	731	1936
Eisenach NS	Eisenach (Stadt)	743†	1880
Eisfeld	Hildburghausen	742	1887*
Emleben	Gotha (Land)	743	1936
Engerda	Rudolstadt	731	1936
Erbengrün	Greiz (Land)	734	1936
Erbenhausen	Eisenach (Land)	743	1936
Eßleben	Weimar (Land)	732	1928
Ettersburg	Weimar (Land)	732	1917
Eyba NS	Saalfeld	731	1933
Frankenhausen NS	Sondershausen	733†	1891*
Frankenheim (Rhön) NS	Meiningen	762	1886
Frankenroda N	Eisenach	743	1931
Frauensee	Eisenach (Land)	743	1936
Friedebach N	Saalfeld	731	1932
Friedrichroda R	Gotha (Land)	743, 809	1888
Gabelbach	Arnstadt (Land)	731	1899
Geba NS	Meiningen	743	1900*
Gebstedt	Weimar	732	1936
Gehlberg	Arnstadt (Land)	732	1912
Gehren	Arnstadt (Land)	731	1900
Geisa	Eisenach (Land)	743	1899
Gera N	Gera (Stadt)	734†	1900
Geschwenda	Arnstadt (Land)	732	1900
Göschitz	Schleiz	734	1924
Gößnitz N	Altenburg (Land)	734	1899
Gotha NS	Gotha (Stadt)	743, 809	1888
Gräfenwarth	Schleiz	730	1931
Greiz NS	Greiz (Stadt)	734	1897
Greiz-Pohlitz	Gera (Land)	734	1908
Greußen NS	Sondershausen	732	1900
Großbreitenbach NS	Arnstadt (Land)	731	1893
Großenbehringen NS	Gotha (Land)	743	1883
Großenehrich	Sondershausen	.	1936
Großer Inselsberg N	Schmalkalden	743	1882*
Großfahner	Gotha (Land)	732	1902
Großsaara	Gera (Land)	734	1936
Hämmern	Sonneberg	760	1901
Harsberg	Eisenach	743	1937
Hellingen N	Hildburghausen	760	1900
Henneberg N	Meiningen	743	1901
Herbsleben N	Gotha (Land)	732	1898
Hermsdorf	Stadtroda	731	1927
Hetschbach	Hildburghausen	742	1936

Stationsverzeichnis 1937

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Heyda	Arnstadt	732	1937
Hildburghausen N	Hildburghausen	742	1887
Hirschberg	Schleiz	730	1901
Hirschfeld	Gera (Land)	734	1936
Hohe Sonne	Eisenach	743	1937
Hummelshain NS	Stadtroda	731	1927
Ichstedt	Sondershausen	733	1934
Ilmenau NSR	Arnstadt (Land)	731, 806†	1924
Jagdshof	Sonneberg	760	1936
Jena NS	Jena (Stadt)	731†	1881
Jena-Zwätzen	Jena (Stadt)	731	1931
Jüchsen	Meiningen	743	1936
Kahla	Stadtroda	731	1899
Kaltenlengsfeld	Eisenach (Land)	743	1933
Karlsdorf	Stadtroda	731	1936
Katzhütte	Rudolstadt	731	1936
Keila	Saalfeld	730	1928
Kerspleben	Weimar (Land)	732	1932
Keula N	Sondershausen	732	1900
Kirchheim	Weißensee	732	1936
Klausberg	Eisenach	743	1937
Kleinaga	Gera (Land)	734	1927
Kleinbrembach	Weimar (Land)	732	1936
Klein-Romstedt	Weimar (Land)	731	1930
Klettbach	Weimar	731	1937
Klings	Eisenach (Land)	743	1925
Korberoth	Sonneberg	760	1936
Königshofen	Stadtroda	733	1936
Königsthal	Saalfeld	.	1936
Kraftsdorf	Gera (Land)	734	1930
Kranichfeld	Weimar (Land)	731	1907
Kyffhäuser	Sondershausen	733	1936
Langenberg	Gera (Land)	734	1900*
Langgrün	Schleiz	730	1936
Lausnitz	Saalfeld	731	1932
Lehesten	Saalfeld	731	1900
Lehmannsbrück	Arnstadt	731	1937
Leutenberg NS	Saalfeld	731†	1899
Liebschwitz	Gera (Land)	734	1901
Linda	Gera (Land)	730	1936
Lobenstein	Schleiz	730	1900*
Lohma	Altenburg (Land)	734	1936
Lucka	Altenburg (Land)	734	1936
Lunzig	Greiz (Land)	734	1936
Magdala	Weimar (Land)	731	1929
Marksuhl NS	Eisenach (Land)	743	1927
Masserberg	Arnstadt	731	1936
Mattstedt	Weimar (Land)	731	1930
Mehmels	Meiningen	743	1936
Meiningen NS	Meiningen	743†	1877*
Mellenbach	Rudolstadt	731	1933
Meuselwitz N	Altenburg (Land)	734	1899
Mittelpöllnitz	Gera	734	1937
Mönchenholzhausen	Weimar (Land)	732	1930
Münchenbernsdorf NS	Gera (Land)	734	1899*
Mupperg	Sonneberg	760	1933
Nesselberghaus	Gotha (Land)	732	1896*
Neudietendorf N	Gotha (Land)	732	1933
Neuenbau	Sonneberg	760	1936
Neuhaus-Igelshieb NS	Sonneberg	731	1905
Neundorf	Sonneberg	760	1932
Neustadt a. d. Orla	Gera (Land)	731	1936
Neustadt a. Rennsteig	Arnstadt (Land)	731	1871*
Oberbodnitz	Stadtroda	731	1937
Oberhof NS	Gotha (Land)	732, 706	1913
Oberlind	Sonneberg	.	1925
Oberoppurg	Saalfeld	731	1936
Oberspier	Sondershausen	732	1920
Oberweißbach	Rudolstadt	731	1899*
Oberwellenborn	Saalfeld	731	1933
Ohrdruf	Gotha	732	1937
Paulinzella	Rudolstadt	731	1910
Pennewitz N	Arnstadt (Land)	731	1928
Petersberg	Stadtroda	733	1936
Plaue	Arnstadt (Land)	732	1936
Pleßhaus	Meiningen	743	1937
Pößneck	Saalfeld	731	1901
Possen	Sondershausen	732	1937
Prießnitz	Kamburg	733	1898
Probstzella N	Saalfeld	731	1901
Rathsfeld	Sondershausen	733	1910
Remda NS	Rudolstadt	731	1899
Remderoda	Stadtroda	731	1934
Reudnitz	Greiz (Land)	734	1932
Rodacherbrunn NS	Schleiz	759	1901
Römhild NS	Hildburghausen	762	1901
Ronneburg	Gera (Land)	734	1899
Roßdorf NS	Meiningen	743	1923
Rotheul NS	Sonneberg	760	1933
Rudolstadt	Rudolstadt	731	1933
Ruhla	Eisenach (Land)	743	1936
Ruppersdorf NS	Schleiz	731	1920
Saaletalsperre N	Schleiz	730	1933
Saalfeld	Saalfeld	731	1916
Saargrund NS	Hildburghausen	742†	1900
Sallmannshausen	Eisenach	743	1936
Salzungen N	Meiningen	743	1901
Scheibe-Alsbach	Rudolstadt	731	1890*
Schleiz NS	Schleiz	730	1900
Schloßvippach NS	Weimar (Land)	732	1899
Schlotheim	Sondershausen	732	1937
Schmeheim	Hildburghausen	742	1937
Schmiedefeld NS	Saalfeld	731†	1900
Schmölln	Altenburg	734	1937
Schmücke N	Arnstadt (Land)	731	1887
Schnepfenthal-Rödichen	Gotha (Land)	743	1928
Schwarzburg	Rudolstadt	731	1934
Schweina	Meiningen	743	1900
Schwickershausen	Meiningen	762	1928
Seifartsdorf N	Stadtroda	734	1933
Siegmundsburg N	Sonneberg	760	1900
Sondershausen N	Sondershausen	733	1860
Sonneberg N	Sonneberg	760	1901
Spechtsbrunn a. R.	Saalfeld	731	1933
Spichra	Eisenach (Land)	743	1928
Spießberghaus	Gotha (Land)	743	1936
Stadtilm N	Arnstadt (Land)	731	1882*
Stadtlengsfeld	Eisenach (Land)	743	1899
Stadtroda NS	Stadtroda	731	1899*
Staitz	Greiz	734	1937
St. Bernhard	Hildburghausen	742	1936
Stedtlingen	Meiningen	743	1936
Steinach N	Sonneberg	760	1924
Steinheid S	Sonneberg	760, 813	1933
Stotternheim	Weimar (Land)	732	1933
Streufdorf	Hildburghausen	760	1900
Stützerbach	Arnstadt (Land)	731	1895*
Sulza, Bad	Weimar (Land)	732	1934
Tabarz NS	Gotha (Land)	743	1887*
Tachbach N	Hildburghausen	742	1895
Tambach-Dietharz NS	Gotha (Land)	732	1898
Tanna	Schleiz	730	1900
Tannroda	Weimar	731	1936
Themar	Hildburghausen	742	1936
Tiefborn N	Weimar (Land)	731	1926
Titschendorf	Schleiz	759	1934
Töttelstedt	Gotha	732	1937
Treppendorf	Weimar (Land)	731	1936
Uhlstädt	Rudolstadt	731	1933
Ullersreuth	Schleiz	730	1925
Ummerstadt	Hildburghausen	760	1887
Unterbreizbach	Eisenach (Land)	743	1932
Unterneubrunn NS	Hildburghausen	742	1900
Urspringen a. d. Rhön N	Meiningen	762	1930
Vacha NS	Eisenach (Land)	743	1899
Vollmershain NS	Gera (Land)	734	1899
Waffenrod	Hildburghausen	742	1934
Waldfisch	Meiningen	743	1937
Waldhaus	Greiz (Land)	734	1928
Weida N	Gera (Land)	734	1899
Weimar NS	Weimar (Stadt)	731	1890
Weißbach	Rudolstadt	731	1929
Wenigenlupnitz	Eisenach (Land)	743	1936
Wetzdorf N	Stadtroda	731	1882
Winterstein	Gotha (Land)	743	1934
Wurzbach	Schleiz	.	1936
Zella-Mehlis	Zella-Mehlis (Stadt)	742	1898
Zeulenroda NS	Greiz (Land)	734	1899
Zweifelbach	Stadtroda	731	1932

Stationen	Kreis — Bezirksamt	Seite	Station seit	Stationen	Kreis — Bezirksamt	Seite	Station seit
Hessen							
Alsfeld . . . . . NS	Alsfeld	745	1900	Lindenfels	Bernsheim	759	1900
Alzey . . . . . NS	Alzey	764	1900	Mainz-Kostheim . . N .	Mainz	764†	1900
Auerbach . . . . . NS	Bensheim	759	1936	Mainz-Weisenau	Mainz	759	1937
Babenhausen	Dieburg	763	1936	Meiches . . . . . NS	Schotten	745	1900
Beerfelden . . . . NS	Erbach	763†	1900	Messeler Forsthaus . S	Darmstadt	759	1900
Biblis	Bensheim	759	1937	Mettenheim	Worms	759	1936
Bindsachsen	Büdingen	764	1936	Mölsheim	Worms	759	1936
Bingen	Bingen	765	1900	Mörfelden	Groß-Gerau	759	1937
Blödesheim	Worms	759	1932	Mörlenbach . . . . . S	Heppenheim	759	1934
Brauerschwend	Alsfeld	745	1936	Münzenberg	Friedberg	764	1936
Breitenbrunn	Erbach	763	1937	Nauheim, Bad . . . NSR	Friedberg	764, 816	1900
Büdingen . . . . . NS	Büdingen	764	1900	Neu-Isenberg	Offenbach	764	1937
Burg-Gemünden	Alsfeld	766	1900	Neunkirchen (Odenwald) S	Dieburg	763	1936
Darmstadt . . . . N	Darmstadt	759, 813†	1900	Neuschloß	Worms	759	1936
Darmstadt-Rosenhöhe . .	Darmstadt	759	1937	Neustadt	Erbach	763	1924
Dieburg	Dieburg	763	1937	Niedernhausen	Dieburg	763	1919
Dorn-Assenheim	Friedberg	764	1937	Ober-Breidenbach . . .	Alsfeld	745	1937
Echzell (Forsthaus) . . .	Büdingen	764	1900	Ober-Gleen	Alsfeld	766	1936
Eichelhain	Lauterbach	744	1929	Ober-Hilterskling en . .	Erbach	763	1910
Erbach (Odenwald) N . .	Erbach	763	1936	Ober-Ingelheim	Bingen	764	1910
Erfelden	Groß-Gerau	759	1936	Ober-Lais	Schotten	764	1936
Felsberg . . . . . N . .	Bensheim	759	1900	Ober-Mockstadt	Büdingen	764	1936
Flonheim	Alzey	765	1936	Ober-Olm . . . . . N . .	Mainz	764	1910
Freienseen	Schotten	766	1936	Ober-Roden . . . . N . .	Offenbach	764	1910
Freien-Steinau	Lauterbach	.	1937	Offenbach . . . . N . R	Offenbach	. , 815	1903
Frei-Weinheim	Bingen	764	1914	Offenheim	Alzey	765	1922
Friedberg	Friedberg	764	1900	Oppenheim . . . . N . .	Oppenheim	759	1900
Fürfeld (Hessen)	Alzey	765	1935	Ortenberg	Büdingen	764	1937
Gedern . . . . . N . .	Schotten	764	1900	Ottersheim	Kirchheimbolanden . . .	759	1937
Gernsheim . . . . NS .	Groß-Gerau	759	1900	Reimenrod	Alsfeld	744	1901
Gießen (Senkenbergstr.) NSR	Gießen	766, 816†	1900	Rodheim v. d. Höhe . . .	Friedberg	764	1936
Gießen (Versuchsfeld) . .	Gießen	766	1934	Rommelhausen	Büdingen	764	1900
Grebenau	Alsfeld	744	1933	Rothenberg	Erbach	758	1936
Grebenhain . . . . NS .	Lauterbach	744	1901	Rüddingshausen	Gießen	766	1936
Groß-Breitenbach	Heppenheim	759	1904	Ruppertenrod	Alsfeld	766	1937
Groß-Felda	Alsfeld	766	1936	Salzhausen, Bad . . N . .	Büdingen	764†	1900
Groß-Gerau	Groß-Gerau	759	1900	Schiffenberg	Gießen	766	1919
Groß-Umstadt . . . NS .	Dieburg	763	1900	Schlitz . . . . . NS .	Lauterbach	744	1900
Grünberg . . . . NS .	Gießen	764	1900	Schotten . . . . . NS .	Schotten	764	1900
Guntersblum	Oppenheim	759	1936	Seligenstadt	Offenbach	763	1900
Heppenheim	Heppenheim	759	1936	Spachbrücken	Dieburg	763	1936
Herbstein	Lauterbach	744	1900	Stockhausen	Lauterbach	744	1937
Herchenhain . . . NSR	Schotten	764, 816	1901	Stornfels	Schotten	764	1937
Hergershausen	Dieburg	816	1937	Treis a. d. Lumda	Gießen	766	1910
Heusenstamm	Offenbach	764	1936	Tromm . . . . . NS .	Heppenheim	758	1910
Hirschhorn . . . . NS .	Heppenheim	764	1930	Ulrichstein	Schotten	766	1907
Hochwaldhausen	Lauterbach	744	1932	Vielbrunn . . . . . NS .	Erbach	763	1903
Hoherodskopf . . . NS .	Schotten	764	1929	Viernheim	Heppenheim	759	1910
Homberg a. d. Ohm . . .	Alsfeld	766	1900	Vilbel . . . . . N . .	Friedberg	764	1900
Hummetroth . . . NS .	Erbach	763	1931	Villingen	Gießen	764	1910
Jugenheim	Bensheim	759	1912	Wald-Michelbach	Heppenheim	758	1900
Kirch-Beerfurth	Erbach	763	1928	Willofs	Lauterbach	744	1937
Kirch-Brombach	Erbach	763	1921	Winnerod	Gießen	766	1936
Kirch-Göns	Friedberg	766	1910	Winterkasten . . . NS .	Bensheim	763	1922
Langen . . . . . NS .	Offenbach a. M. . . .	759	1900	Wolfsheim	Alzey	765	1924
Lauterbach (Kreisamt) . .	Lauterbach	744	1910	Wöllstein . . . . . N . .	Alzey	765	1900
Lauterbach (Süd) . N . .	Lauterbach	744†	1936	Worms . . . . . N . R	Worms	759, 813†	1890
Lich . . . . . N . .	Gießen	764	1900	Wörrstadt . . . . N . .	Oppenheim	764	1915
Pfalz							
Alsenz . . . . . NS .	Rockenhausen	765	1902	Germersheim	Germersheim	756	1936
Annweiler	Bergzabern	.	1937	Göllheim	Kirchheimbolanden . . .	759	1936
Appenthal	Neustadt a. d. W. . . .	756	1937	Grünstadt	Frankenthal (Land) . . .	759	1879
Aßweiler	St. Ingbert	767	1937	Hauptstuhl . . . . NS .	Homburg	765	1899
Bebelsheim	St. Ingbert	.	1937	Heldenstein	Neustadt a. d. W. . . .	.	1937
Berg (Pfalz)	Germersheim	756	1936	Herfingerhof	Rockenhausen	759	1911
Bergzabern . . . . N . .	Bergzabern	756	1927	Hermersbergerhof	Bergzabern	756	1937
Bienenwaldmühle	Bergzabern	.	1937	Herschweiler-Pettersheim .	Kusel	765	1937
Bottenbach	Pirmasens	.	1937	Hinterweidental . . NS .	Pirmasens (Land) . . .	756†	1899
Burgalben	Pirmasens (Land)	767	1937	Hochdorf	Ludwigshafen (Land) . .	759	1935
Dirmstein . . . . . NS .	Frankenthal (Land) . . .	759	1910	Hochspeyer . . . . . S .	Kaiserslautern (Land) . .	756	1899
Donnersberg	Kirchheimbolanden . . .	759	1931	Höheischweiler	Pirmasens (Land) . . .	767	1930
Duchroth-OberhausenN . .	Rockenhausen	765	1902	Hohelist	Pirmasens	.	1937
Dürkheim Bad	Dürkheim	759	1913	Hornbach . . . . . NS .	Zweibrücken (Land) . . .	767	1899
Eichelscheiderhof	Homburg	765	1906	Jägerthal	Neustadt a. d. W. . . .	759	1937
Falkenstein	Rockenhausen	765	1921	Johanniskreuz . . . NS .	Kaiserslautern (Land) . .	756	1901
Fischbach	Pirmasens	.	1937	Kaiserslautern . . . NSR	Kaiserslautern (Stadt) . .	765, 816†	1879
Fockenberg	Homburg	765	1924	Kalmit . . . . . NSR	Neustadt a. d. W. (Land)	756†	1927
Frankenthal . . . . N . .	Frankenthal (Stadt) . .	759	1926	Kandel (Pfalz)	Germersheim	756	1936
Geinsheim	Neustadt a. d. W. . . .	756	1937	Kirchheimbolanden N . .	Kirchheimbolanden . . .	759†	1899

Stationen	Bezirksamt Amtsbezirk	Seite	Station seit	Stationen	Bezirksamt Amtsbezirk	Seite	Station seit
Kirchheimbolanden (Lw.)	Kirchheimbolanden	.	1927	Pirmasens (Gärtnerei) N S	Pirmasens (Stadt)	767	1932
Kusel N S	Kusel	765	1901	Pirmasens (Tiefbauamt) R	Pirmasens (Stadt)	767	1899
Landau N	Landau (Stadt)	756	1879	Ramsen	Kirchheimbolanden	759	1929
Langmeil N	Rockenhausen	765	1899	Ramstein	Homburg	765	1928
Langmühle	Pirmasens	756	1937	Rhodt (Kästenberg) N	Landau (Land)	756	1927
Lautereecken	Kusel	765	1899	Rockenhausen N	Rockenhausen	765	1902
Lautersheim	Kirchheimbolanden	759	1932	Rülzheim	Germersheim	756	1937
Leimen	Pirmasens (Land)	767	1936	Ruppertsecken N S	Rockenhausen	765	1902
Lindelbrunner Hof	Landau	.	1937	Schallodenbach	Kaiserslautern (Land)	765	1936
Ludwigshafen R	Ludwigshafen (Stadt)	756	1894	Schmalfelderhof	Rockenhausen	765	1926
Ludwigshafen-Mundenheim	Ludwigshafen	756	1936	Schwarzsohl	Kaiserslautern	756	1937
Mannweiler	Rockenhausen	765	1924	Seelen	Wolfstein	.	1937
Mörsfeld	Kirchheimbolanden	765	1932	Sembach	Kaiserslautern	765	1937
Mutterstadt-Limburgerhof N R	Speyer (Land)	756	1922	Speyer N S	Speyer (Stadt)	756	1879
Neustadt a. d. W. N S	Neustadt a. d. W. (Stadt)	756, 812	1916	Taubensuhl N	Landau (Land)	756	1903
Niederschlattenbach	Bergzabern	.	1937	Trippstadt N	Kaiserslautern (Land)	767	1908
Oberotterbach	Bergzabern	756	1904	Wolfstein N	Wolfstein	765	1933
Ohlkorb	Homburg	765	1920	Zeselberg	Pirmasens (Land)	767	1936
Ottersheim	Kirchheimbolanden	759	1937	Zweibrücken N	Zweibrücken (Stadt)	767	1879

Saarland

Biedershausen	Zweibrücken	767	1937	Limbach N	Saarlautern	767	1892
Bischmisheim	Saarbrücken (Land)	767	1913	Ludweiler	Saarbrücken (Land)	767	1909
Düppenweiler	Merzig	767	1892*	Marpingen N S	St. Wendel	767	1906*
Fürth N S	Ottweiler	767	1892	Merzig N	Merzig	767	1892
Heusweiler N	Saarbrücken (Land)	767	1892	Oberbexbach	Homburg	767	1936
Höchsten	Saarbrücken	.	1937	Oberthal	St. Wendel	767	1930
Homburg	Homburg	767	1935	Quierschied	Saarbrücken (Land)	767	1922
Karlsbrunn	Saarbrücken	.	1937	Saarbrücken (Flugh.) N S R	Saarbrücken	767	1936
Kerprichhemmersdorf N	Saarlautern	767	1903*	Saarlautern N S	Saarlautern	767	1897*
Kleinblittersdorf	Saarbrücken (Land)	767	1892*	Schaumbergerhof	Ottweiler	767	1932
Lauterbach N	Saarbrücken (Land)	767	1892	Spieser Mühlental N S	Ottweiler	767	1909
Lebach	Saarlautern	767	1929	St. Wendel	St. Wendel	767	1937

Baden

Aach N S	Engen	754	1908	Eichstetten	Freiburg	755	1936
Achern	Bühl	755	1936	Eimeldingen	Lörrach	754	1936
Adelsheim N	Adelsheim	758	1908	Ellmendingen R	Pforzheim	756, 812	1936
Allerheiligen	Offenburg	.	1936	Elsenz N	Sinsheim	758†	1885
Allfeld	Mosbach	758	1936	Emmendingen	Emmendingen	755	1936
Altenburg	Waldshut	754	1937	Eppingen	Sinsheim	758	1923
Altenheim N	Offenburg	755	1932	Ettlingen	Ettlingen	756	1937
Altheim	Buchen	758	1936	Eubigheim	Buchen	758	1936
Baden-Baden (Herrengut) N	Rastatt	756	1868	Feldberg N S R	Neustadt	754, 811†	1884
B.-Baden (Stadtbauamt) R	Rastatt	756, 812†	1934	Feldbergerhof	Neustadt	754	1884*
Badenweiler N S	Müllheim	755	1870	Forchheim	Ettlingen	756	1923
Bärental	Neustadt	754	1936	Freiburg (Geol. Inst.) N S R	Freiburg	755, 812†	1868
Ballenberg	Mosbach	758	1936	Freiburg (Bot. Inst.)	Freiburg	755	1933
Balsbach	Mosbach	758	1936	Freudenberg	Tauberbischofsheim	763	1936
Bammental	Heidelberg	758	1936	Friedingen	Konstanz	754	1936
Bannholz	Waldshut	754	1936	Friedrichsheim N R	Müllheim	754, 811†	1925
Bernau-Goldbach	Neustadt	754	1936	Friesenheim	Lahr	755	1936
Bernau (Kaisershaus) N	Schopfheim	754	1884	Furtwangen N S	Donaueschingen	775†	1908
Binningen	Engen	754	1937	Gailingen	Konstanz	754	1937
Birkendorf N	Waldshut	754	1914	Geisingen	Donaueschingen	755	1936
Blankenhornsberg	Freiburg	.	1934	Gengenbach N S	Offenburg	755†	1887
Bodenhäusle	Wolfach	755	1936	Gerlachsheim N	Tauberbischofsheim	763	1912
Bodman	Radolfzell	754	1936	Glashofen	Buchen	763	1937
Bonndorf N S	Neustadt	754	1884	Göbrichen	Pforzheim	756	1936
Boxberg	Boxberg	.	1936	Görwihl	Säckingen	754	1936
Brandmatt	Bühl	755	1936	Graben R	Karlsruhe	756, 812	1936
Breitnau N S	Freiburg	755†	1884	Grezhausen	Freiburg	755	1936
Bruchsal N	Bruchsal	756	1932	Grießen	Waldshut	754	1936
Bubenbach N S	Neustadt	775	1910	Hägelberg	Lörrach	754	1937
Buchen N S R	Buchen	763, 815†	1868	Haslach	Wolfach	755, 812	1936
Buchenbach	Freiburg	755	1936	Hattenweiler	Pfullendorf	754	1937
Bühlerhöhe N	Bühl	755	1914	Heckfeld	Tauberbischofsheim	.	1936
Bühlertal	Bühl	.	1936	Heidelberg N S R	Heidelberg	759, 813†	1871
Bürchau N	Schopfheim	754	1902	Heiligenberg N S	Pfullendorf	754	1884
Bütthof N	Rastatt	756	1922	Heitersheim	Müllheim	755	1936
Burgweiler	Pfullendorf	775	1937	Hemsbach	Weinheim	.	1936
Dettingen	Radolfzell	754	1936	Herrenwies N S	Bühl	756	1884
Diedesheim N	Mosbach	758	1884	Heuberg N S	Meßkirch	775†	1927
Donaueschingen N S	Donaueschingen	775†	1871	Hinterheubronn	Lörrach	754	1936
Dürrenbüchig	Karlsruhe	756	1936	Höchenschwand N S	Waldshut	754†	1868
Dürrheim Bad	Villingen	775	1929	Hofsgrund N S	Freiburg	755	1884
Durbach-Gebirg	Offenburg	755	1936	Horben	Freiburg	755	1936
Durlach	Karlsruhe	756	1925	Hornberg	Wolfach	755	1936
Eberbach N S	Heidelberg	758	1886	Hornisgrinde N S	Bühl	755	1931
Eberfingen	Waldshut	754	1936	Horrenberg	Heidelberg	756	1936

Stationen	Amtsbezirk Oberamt	Seite	Station seit
Hütten	Säckingen	754	1937
Ilmspan	Tauberbischofsheim	763	1936
Immenstaad N	Überlingen	754†	1929
Itterkraftwerk N R	Heidelberg	758, 813	1923
Käsern	Lörrach	754	1936
Kaltenbronn NS	Rastatt	757†	1884
Kandern	Lörrach	754	1936
Karlsruhe (Met.Inst.) NSR	Karlsruhe	756, 812†	1868
Karlsruhe (Flughafen)	Karlsruhe	.	1937
Katharinenhöhe N	Villingen	775	1928
Kembach	Tauberbischofsheim	762	1936
Keppenbach NS	Emmendingen	755	1884
Kislau	Bruchsal	756	1937
Kleinkems	Lörrach	754	1936
Königschaffhausen	Emmendingen	755	1936
Königsfeld	Villingen	756	1908
Königstuhl NSR	Heidelberg	759, 813	1881*
Kohlhof	Heidelberg	758	1889
Krenkingen	Waldshut	754	1936
Külsheim	Tauberbischofsheim	763	1936
Ladenburg	Mannheim	759	1934
Langenbrand N	Rastatt	756	1885
Legelshurst	Kehl	755	1937
Löcherberg NS	Oberkirch	755	1908
Löffingen	Neustadt	754	1936
Lörrach	Lörrach	754	1936
Mainau N	Konstanz	754	1885
Mannheim N	Mannheim	759	1868
Meersburg N	Überlingen	754	1868
Möggingen	Radolfzell	754	1936
Muggensturm	Rastatt	756	1936
Nack	Waldshut	754	1937
Neckarbischofsheim N	Sinsheim	758	1909
Neuenburg	Lörrach	755	1936
Neuhaus	Rastatt	756	1922
Neunkirchen	Moosbach	.	1937
Neusatzeck	Bühl	755	1936
Neustadt i. Schwarzw.	Neustadt	754	1937
Nordrach	Offenburg	755	1908
Nordschwaben	Säckingen	754	1936
Nordweil	Emmendingen	755	1936
Nußbach NS	Villingen	755	1884
Oberbühlhof	Konstanz	754	1934
Oberdielbach NS	Mosbach	758	1920
Oberglottertal	Freiburg	755	1936
Oberharmersbach N	Offenburg	755	1910
Oberkirch	Offenburg	755	1936
Obermünstertal NS	Staufen	755	1884
Oberöwisheim	Bruchsal	756	1936
Oberprechtal NS	Waldkirch	755	1909
Oberried	Freiburg	755	1936
Oberrotweil R	Freiburg	755, 811	1907
Obersimonswald NS	Waldkirch	755	1910
Oberwinden	Emmendingen	755	1937
Oberwolfach	Wolfach	755	1936
Östringen	Bruchsal	756	1936
Offenburg	Offenburg	755	1934
Oppenau R	Offenburg	755, 811	1936
Ottenau	Rastatt	756	1937
Ottenheim	Lahr	755	1936
Ottoschwanden	Emmendingen	755	1936
Owingen	Überlingen	754	1936
Pforzheim NS	Pforzheim	758†	1898
Präg	Lörrach	754	1936
Pülfringen NS	Tauberbischofsheim	763	1901
Rastatt	Rastatt	756	1936
Reichenau	Konstanz	754	1936
Reilingen N	Mannheim	756	1932
Rheinbischofsheim NS	Kehl	755†	1929
Rheinfelden	Lörrach	754	1937
Riedöschingen	Donaueschingen	775	1936
Rielasingen NS	Konstanz	754, 812†	1911
Rineck N	Mosbach	758	1912
Rippoldsau, Bad N	Wolfach	755	1884
Rohrdorf	Stockach	775	1936
Rorgenwies	Stockach	754	1936
Ruit R	Bretten	756, 812	1910
Rust	Lahr	755	1936
Säckingen	Säckingen	754	1936
Salem	Überlingen	754	1937
Sallneck	Lörrach	754	1936
Schauinsland	Freiburg	.	1932
Schelingen NS	Freiburg	755	1886
Schielberg N	Ettlingen	756	1884
Schiltach NS	Wolfach	755†	1884
Schliengen	Müllheim	755	1936
Schlossau	Mosbach	763	1936
Schluchsee	Neustadt	754	1936
Schönau NS	Schopfheim	754	1906
Schönbrunn	Eberbach	758	1937
Schopfheim	Lörrach	754	1936
Schwackenreute	Stockach	754	1936
Schwarzenbach N R	Rastatt	756, 812	1912*
Schweighausen	Emmendingen	.	1936
Schweigmatt NS	Schopfheim	754†	1902*
Schwetzingen	Schwetzingen	.	1937
Seebach	Bühl	755	1936
Seelbach N	Lahr	755	1908
Segeten NS	Waldshut	754	1884
Sinsheim N	Sinsheim	758	1926
Spechbach	Heidelberg	.	1937
St. Blasien NS	Neustadt	754	1902
St. Peter NS	Freiburg	755	1886
St. Wilhelm	Freiburg	755	1937
Stein b. Pforzh. R	Pforzheim	, 812	1936
Stockach	Konstanz	754	1936
Stollhofen	Bühl	755	1936
Talheim b. Engen	Engen	754	1937
Tannheim	Villingen	775	1936
Tiefenbronn N	Pforzheim	758	1884
Titisee NS	Neustadt	754	1884
Todtmoos N	Schopfheim	754	1884
Todtnauberg N	Neustadt	754	1936
Triberg N	Villingen	755†	1906*
Umkirch	Freiburg	755	1936
Untermulten	Lörrach	754	1936
Unterschefflenz	Mosbach	.	1937
Unterstmatt N	Bühl	755†	1913*
Urach	Donaueschingen	775	1937
Urnau	Konstanz	754	1936
Varnhalt	Bühl	755	1936
Villingen NS	Villingen	775	1868
Vogelbach	Müllheim	754	1936
Waghäusel	Bruchsal	756	1936
Waldau	Neustadt	754	1936
Waldshut	Waldshut	754	1936
Werbach	Tauberbischofsheim	763	1936
Wertheim NS	Wertheim	763†	1868
Wiesloch N	Wiesloch	756	1932
Wilferdingen	Pforzheim	756	1936
Wintereck	Bühl	755	1936
Wyhlen	Lörrach	754	1936

Württemberg

Abtsgmünd NS	Aalen	758†	1907*
Adelberg-Dorf	Schorndorf	757	1936
Adelmannsfelden	Aalen	758	1936
Alpirsbach NS	Oberndorf	755	1924
Altshausen	Saulgau	753	1936
Altnuifra	Nagold	757	1933
Backnang	Backnang	757†	1936
Baiersbronn N	Freudenstadt	755	1923
Balingen N	Balingen	757	1924
Bebenhausen N	Tübingen	757	1825*
Bermaringen N	Blaubeuren	776	1893
Bernloch	Münsingen	775	1936
Bernstadt	Ulm	776	1936
Besenfeld N	Freudenstadt	757†	1901
Betzenweiler	Riedlingen	775	1936
Biberach NSR	Biberach	775†	1830*
Bickelsberg	Sulz	757	1936
Bieringen	Künzelsau	758	1936
Bitz NS	Balingen	775	1895
Blitzenreute	Ravensburg	754	1937
Bodnegg	Ravensburg	.	1936
Böblingen N	Böblingen	758†	1906
Boll-Ort R	Göppingen	757, 812	1936
Bönnigheim N	Besigheim	758†	1825*
Böttingen N	Spaichingen	775	1888
Bopfingen NS	Neresheim	777	1887
Burgfelden NS	Balingen	757	1906
Dätzingen	Böblingen	758	1937

Stationen	Oberamt	Seite	Station seit	Stationen	Oberamt	Seite	Station seit
Deckenpfronn	Calw	758	1936	Leutkirch N.	Leutkirch	776	1933
Degerloch	Stuttgart (Stadt)	757	1928	Ludwigsburg	Ludwigsburg	757	1827*
Dettingen am Albuch	Heidenheim	776	1936	Mariazell N.	Oberndorf	756†	1912
Ditzenbach, Bad	Geislingen	757	1936	Markgröningen N.	Ludwigsburg	758	1923
Dobel	Neuenbürg	756	1888	Marktlustenau	Crailsheim	777	1936
Dörzbach	Künzelsau	758	1936	Maselheim N.	Biberach	775	1931
Dornstetten NS	Freudenstadt	756	1911	Mengen N.	Saulgau	775†	1890*
Dotternhausen	Rottweil	757	1936	Mergentheim, Bad (Karlsb.) R	Mergentheim	763, 815†	1838*
Dreifaltigkeitsberg NS	Spaichingen	756	1927	Mergentheim, B. (Stadt) NS	Mergentheim	763	1916
Eberhardtzell	Waldsee	775	1936	Merklingen	Blaubeuren	776	1936
Ebingen N.	Balingen	775	1931	Meßstetten	Balingen	757	1937
Eglingen NS	Neresheim	776	1896	Metzingen N.	Urach	757	1921
Ehingen NS	Ehingen	775	1897	Missenhardt	Tettnang	.	1927
Eichen N.	Biberach	775	1928	Mittellangenbach	Freudenstadt	755	1936
Elchingen	Neresheim	777	1936	Möckmühl NS	Neckarsulm	758	1887*
Ellenberg	Ellwangen	.	1936	Mönchsberg	Hall	758	1926
Ellwangen NSR	Ellwangen	758, 813	1793*	Mühlacker N.	Maulbronn	758	1920
Englisweiler	Biberach	775	1932	Münsingen NSR	Münsingen	775, 818†	1875
Ennabeuren	Münsingen	776	1846*	Murrhardt N. R	Backnang	757, 813	1924
Enzklösterle	Neuenbürg	757	1936	Nagold NS	Nagold	757	1911
Eßlingen N.	Eßlingen	757	1827*	Nebringen N.	Herrenberg	757	1920
Ettlenschieß NS	Ulm	776, 818	1897	Nehren	Tübingen	757	1936
Fellbach N.	Waiblingen	757	1910*	Neresheim	Neresheim	777	1936
Finsterlohr	Mergentheim	762	1937	Neuenbürg	Neuenbürg	757	1936
Fohrenbühl	Oberndorf	755	1937	Neuenstadt a. K.	Neckarsulm	758	1936
Frankenhofen N.	Ehingen	775	1900	Neuffen N.	Nürtingen	757	1903*
Freudenstadt NSR	Freudenstadt	757, 812†	1824*	Neuhausen ob Eck	Tuttlingen	775	1937
Frickenhofen	Gaildorf	758	1936	Neuhengstett NS	Calw	757	1887
Fridingen N. R	Tuttlingen	775, 818	1924	Niedernau, Bad	Rottenburg	757	1936
Friedrichshafen NSR	Tettnang	754, 811†	1827*	Niederstetten	Gerabronn	763	1936
Fürfeld	Heilbronn	758	1936	Niederstotzingen N.	Ulm	776†	1913
Fürnsal	Horb	757	1937	Nußdorf	Vaihingen	758	1936
Gaildorf	Gaildorf	758	1936	Oberndorf NS	Oberndorf	756	1936
Gammesfeld	Gerabronn	762	1936	Obersteinbach	Öhringen	758	1937
Geifertshofen	Gaildorf	758	1936	Obertal	Freudenstadt	755	1936
Geislingen	Geislingen	757	1936	Ochsenbach	Brackenheim	758	1936
Genkingen NS	Reutlingen	775	1820*	Ochsenhausen N.	Biberach	775	1858*
Gerabronn N.	Gerabronn	758†	1888	Oehringen N.	Oehringen	758	1837*
Glatten N.	Freudenstadt	756	1924	Pfronstetten	Münsingen	775	1936
Gmünd (Schwäb.) N.	Gmünd	757	1924	Pleidelsheim	Marbach	757	1937
Gmünd (Waisenhaus)	Gmünd	.	1936	Plochingen	Eßlingen	757	1936
Göppingen NSR	Göppingen	757†	1908	Prevorst N.	Marbach	757	1898
Gößlingen	Rottweil	756	1936	Queckbronn	Mergentheim	763	1936
Großbottwar N.	Marbach	757	1933	Ravensburg NS	Ravensburg	753†	1839*
Grünbühl	Leutkirch	.	1936	Reischenhof N.	Laupheim	776	1913*
Gründelhardt NS	Crailsheim	758	1887	Renningen	Leonberg	758	1936
Gündringen N.	Horb	757	1924	Reutlingen N.	Reutlingen	757	1853*
Gundelsheim N.	Neckarsulm	758†	1887	Riedlingen NS	Riedlingen	775	1841*
Häusern	Biberach	.	1930	Rot a. d. Rot N.	Leutkirch	775	1846
Hall (Schwäb.) N.	Hall	758	1911	Rottweil NS	Rottweil	756†	1818*
Hayingen	Münsingen	775	1936	Rückertsbronn N.	Hall	758	1927
Heidenheim NS	Heidenheim	776	1847	Ruhstein NS	Freudenstadt	755	1889
Heilbronn NS	Heilbronn	758	1827	Sauggart	Riedlingen	775	1936
Heiligenwald	Oberndorf	756	1927	Saulgau NS	Saulgau	775	1923
Heimerdingen N.	Leonberg	758	1888	Schainbach N.	Gerabronn	758	1926
Hengen	Urach	757	1936	Schemmerberg N.	Biberach	775	1925
Herbsthausen	Mergentheim	763	1936	Schliffkopf	Freudenstadt	755	1936
Herrenalb-Gaistal NS	Neuenbürg	756	1894	Schömberg R	Neuenbürg	757	1889*
Herrenzimmern	Mergentheim	756	.	Schönhardt-Geisselhdt. S	Oehringen	758	1925
Heubach N.	Gmünd	757	1925	Schönmünzach NS	Freudenstadt	755	1923*
Hildrizhausen NS	Herrenberg	758	1911	Schorndorf N.	Schorndorf	757	1809*
Hirschbronn	Biberach	775	1932	Schramberg N.	Oberndorf	755	1909
Hößlinswart	Schorndorf	757	1925	Schrozberg	Gerabronn	763	1936
Hohengehren	Schorndorf	757	1937	Schussenried N.	Waldsee	753	1835*
Hohenheim NSR	Stuttgart (Land)	757, 813	1821*	Schwenningen N.	Rottweil	756	1928*
Hohenstaufen NS	Göppingen	757	1887	Seissen NS	Blaubeuren	776	1887
Horb NS	Horb	757	1887	Simmersfeld NS	Nagold	757	1914
Igelsberg	Freudenstadt	757	1936	Sindringen	Oehringen	758	1936
Isny NSR	Wangen	753, 811	1833*	Spaichingen N.	Spaichingen	756	1852*
Ittenhausen	Riedlingen	775	1936	Spielbach N.	Gerabronn	762	1896
Jagstzell	Ellwangen	758	1936	Spraitbach	Gmünd	758	1936
Karsee	Ravensburg	753	1937	Sternenfels NS	Maulbronn	756	1896
Kaisersbach N.	Welzheim	758	1887	Stetten a. H. N.	Brackenheim	758†	1887
Kerleweck	Hall	758	1933	St. Johann NS	Urach	775	1929
Kirchberg (Iller)	Biberach	776	1935	Strümpfelhof	Welzheim	757	1930
Kirchberg (Jagst)	Gerabronn	758	1936	Stuttgart N. R	Stuttgart (Stadt)	757†	1792
Kirchberg (Sulz) NS	Sulz	757	1859*	Stuttgart (Alexanderstr.) R	Stuttgart (Stadt)	. , 813	1935
Kniebis NS	Freudenstadt	755	1887*	Talheim b. Spaichingen	Tuttlingen	775	1937
Knittlingen N.	Maulbronn	756	1927	Tannhausen	Ellwangen	777	1936
Kochendorf	Neckarsulm	758	1936	Teinach, Bad	Calw	757	1936
Künzelsau N.	Künzelsau	758	1887	Tieringen	Balingen	775	1936
Langenburg S	Gerabronn	758	1893	Treherz	Leutkirch	775	1937
Lauterburg NS	Aalen	757	1887	Tübingen NSR	Tübingen	757, 812†	1819*

Stationen	Oberamt — Kreis Bezirksamt	Seite	Station seit
Tuttlingen . . . . NS	Tuttlingen	775	1829*
Ueberruh . . . . . N	Wangen	753†	1909
Ulm (Sattlergasse) . NS	Ulm	776†	1923*
Untergröningen	Gaildorf	758	1936
Unterheinriet	Heilbronn	758	1936
Unterkochem	Aalen	758	1936
Waldenbuch . . . N	Stuttgart (Land)	757	1911
Waldmannshofen . . .	Mergentheim	763	1913
Waldsee	Waldsee	753	1936
Wangen i. Allg. (Realsch.) NS	Wangen	753†	1888
Wangen i. Allg. (Kinderheilanst.)	Wangen	.	1930
Wart . . . . . N	Nagold	757†	1909
Weil i. Schönbuch . . .	Böblingen	757	1911
Weingarten	Ravensburg	753	1832*
Weinsberg	Heilbronn	758	1841*
Welzheim . . . . . S	Welzheim	758	1839*
Westerheim . . . . NS	Geislingen	776	1928
Wildbad-Sommerbg. NS	Neuenbürg	757	1929
Wildbad (Stadt)	Calw	757	.
Wilhelmsdorf . . . N	Ravensburg	754	1898
Wilhelmsheim . . . NS	Backnang	757†	1909
Wimsheim	Leonberg	758	1932
Winzeln	Rottweil	757	1937
Wolfegg . . . . . NS	Waldsee	753	1832*
Wolfschlugen	Nürtingen	757	1937
Wüstenrot . . . . N	Heilbronn	758	1888
Wurzach	Leutkirch	776	1936
Zwieselberg	Freudenstadt	755	1896

Hohenzollerische Lande

Ablach	Sigmaringen	775	1929
Bärental	Sigmaringen	775	1892
Betra . . . . . N	Hechingen	757	1907
Bingen . . . . . N	Sigmaringen	775	1892
Burladingen	Hechingen	775	1931
Doberatsweiler . . NS	Sigmaringen	753	1913*
Frohnstetten	Sigmaringen	775	1911
Habstal	Sigmaringen	775	1929
Harthausen . . . . N	Sigmaringen	775	1892
Hausen i. Killertal	Hechingen	757	1892
Hechingen . . . . NS	Hechingen	757	1931
Imnau . . . . . N	Hechingen	757†	1921
Liggersdorf . . . . NS	Sigmaringen	754	1892
Otterswang . . . . NS	Sigmaringen	775	1921
Sigmaringen-Gorheim NS	Sigmaringen	775	1931
Sigmaringen	Sigmaringen	.	1883
Steinhilben	Sigmaringen	775	1889
Stetten u. H. . . . N	Hechingen	775	1895
Thanheim . . . . . N	Hechingen	757	1892
Trochtelfingen . . . NS	Sigmaringen	775	1930
Veringenstadt	Sigmaringen	775	1898
Weilheim	Hechingen	757	1892
Wilflingen	Hechingen	756	1892

Unterfranken

Albertshausen . . . N	Ochsenfurt	761	1904
Altbessingen	Arnstein	.	1937
Aschaffenburg . . . NSR	Aschaffenburg (Stadt) . .	763, 815†	1879
Bergtheim . . . . NS	Würzburg (Land)	762†	1899
Bildhausen	Kissingen (Land)	.	1937
Bischofsheim	Haßfurt	764	1937
Bocklet	Kissingen (Land)	762	1936
Breitenbuch	Miltenberg	763	1922
Brückenau . . . . NS	Brückenau	762	1899
Bütthart	Ochsenfurt	763	1936
Bundorf	Hofheim	760	1937
Burgwallbach	Neustadt a. S.	762	1937
Castell	Gerolzhofen	761	1936
Dettingen a. M.	Alzenau	763	1926
Dornau	Obernburg a. M.	.	1937
Echterspfahl	Aschaffenburg	743	1937
Effeldorf	Kissingen (Land)	761	1937
Emmerichstal	Gemünden	762	1922
Erbachshof . . . . N	Eisingen	762	1933
Esselbach	Aschaffenburg (Land) . .	762	1930
Fatschenbrunn	Haßfurt	761	1937
Fladungen . . . . NS	Mellrichstadt	762	1904
Frammersbach	Lohr	762	1928
Gädheim	Haßfurt	.	1937
Gereuth	Ebern	760	1892
Geroda . . . . . NS	Brückenau	762	1922
Giebelstadt . . . . . R	Ochsenfurt	763, 815	1936
Gramschatz	Karlstadt	762	1929
Großostheim	Aschaffenburg (Land) . .	763	1936
Hafenpreppach	Ebern	760	1937
Hammelburg	Hammelburg	762	1930
Hasloch a. M.	Marktheidenfeld	763	1914
Haßfurt . . . . . N	Haßfurt	761	1926
Heigenbrücken . . NS	Aschaffenburg (Land) . .	762	1930
Heiligkreuz	Brückenau	.	1911
Hesselbach	Schweinfurt (Land) . . .	761	1937
Hessental . . . . . NS	Aschaffenburg (Land) . .	763	1899
Himmelthal . . . . NS	Obernburg	763	1926
Hofheim . . . . . NS	Hofheim	761	1892*
Hofheim (Wetterw.) . . .	Hofheim	761	1936
Holzkirchen i. Ufr. . N	Marktheidenfeld	762	1900
Hopferstadt	Ochsenfurt	761	1937
Hundsbach . . . . NS	Karlstadt	762	1900
Jesserndorf	Ebern	760	1937
Karlstadt	Karlstadt	.	1937
Kirchheim i. Ufr. . . .	Würzburg (Land)	763	1937
Kissingen, Bad . . NSR	Kissingen (Stadt)	762, 815†	1879
Kist	Würzburg (Land)	.	1899
Kitzingen . . . . . NSR	Kitzingen (Stadt)	761	1936
Kleinmünster	Haßfurt	761	1926
Königsberg i. B.	Hofheim	.	1937
Königshofen i. Gr. (Bezirksamt) . . NS	Königshofen	762†	1903
Königshofen i. Gr. (Ldw.-Stelle)	Königshofen	762	1927
Kreuzberg (Rhön) . NS	Neustadt a. S.	762	1921
Langenleiten	Neustadt a. S.	762	1937
Laufach	Aschaffenburg (Land) . .	763	1936
Lengfurt	Marktheidenfeld	762	1934
Lohr a. M.	Lohr	762	1926
Luitpoldheim	Lohr	762	1904
Madenhausen	Schweinfurt (Land) . . .	.	1936
Marbach	Ebern	.	1937
Maria Einsiedel	Marktheidenfeld	762	1936
Marktheidenfeld (Flußmeister)	Marktheidenfeld	762	1926
Marktheidenfeld (Ldw.-St.)	Marktheidenfeld	.	1930
Maßbach	Kissingen (Land)	762	1937
Mellrichstadt	Mellrichstadt	762	1936
Miltenberg	Miltenberg	763	1932
Mittelsinn . . . . . NS	Gemünden	762†	1897
Modlos	Brückenau	762	1937
Mönchberg	Obernburg	763	1936
Motten	Brückenau	.	1921
Münnerstadt . . . N	Münnerstadt	762	1933
Münsterschwarzach . . .	Kitzingen (Land)	761	1914
Neuhaus i. Steigerw. . . .	Haßfurt	761	1929
Neunkirchen	Miltenberg	763	1930
Neustadt a. S.	Neustadt a. S.	762	1921
Neuwirtshaus . . . NS	Hammelburg	762	1900
Obbach . . . . . N	Schweinfurt (Land) . . .	.	1922
Oberaltertheim	Würzburg (Land)	762	1937
Oberlauringen	Hofheim	762	1936
Obernburg	Obernburg	.	1937
Oberschwappach	Haßfurt	761	1926
Oberspiesheim	Gerolzhofen	761	1936
Oberthulba	Hammelburg	762	1936
Oberweißenbrunn	Neustadt a. S.	762	1921
Oberwestern	Alzenau	763	1932
Ochsenfurt . . . . N	Ochsenfurt	761	1904
Örlenbach	Kissingen (Land)	762	1937
Prichsenstadt	Gerolzhofen	761	1936
Prüßberg . . . . . NS	Gerolzhofen	761	1901
Rauental	Aschaffenburg (Land) . .	763	1909
Rechtenbach . . . NS	Lohr	762†	1899
Reckendorf	Ebern	760	1936
Reußendorf	Brückenau	762	1922
Rhönhaus . . . . . NSR	Neustadt a. S.	762, 815	1899
Rhönhof	Mellrichstadt	.	1937
Rieneck . . . . . N	Gemünden	762	1926
Rimpar	Würzburg (Land)	762	1929
Rohrbach	Karlstadt	.	1937
Rohrbrunn (Str.-Aufs.) NSR	Aschaffenburg (Land) . .	762, 815	1897
Rohrbrunn (Forstverw.) .	Aschaffenburg (Land) . .	762	1936

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Rothenbuch	Lohr	762	1936
Rottenstein	Hofheim	761	1900
Ruppertshütten	Lohr	762	1930
Sailershausen	Haßfurt	761	1914
Sandberg	Neustadt a. S.	762	1922
Schneeberg NS	Miltenberg	763	1899
Schönau a. Brend	Neustadt a. S.	762	1915
Schollbrunn	Marktheidenfeld	763	1930
Schweinfurt NSR	Schweinfurt (Stadt)	761, 814†	1893
Simonshof NS	Mellrichstadt	762†	1891
Sömmersdorf N	Schweinfurt (Land)	762	1937
Sondernau	Neustadt a. S.	762	1937
Specke NS	Ebern	760	1905
Stadtprozelten	Marktheidenfeld	763	1937
Stalldorf	Ochsenfurt	763	1937
Steinbach i. Ufr.	Lohr	762	1936
Sulzdorf a. d. Lederhecke	Königshofen	760	1936
Thüngen	Karlstadt	.	1937
Torhaus Aurora	Marktheidenfeld	763	1937
Tückelhausen	Ochsenfurt	761	1915
Unterleinach	Würzburg (Land)	762	1937
Urspringen	Marktheidenfeld	762	1936
Veitshöchheim	Würzburg (Land)	762	1911
Volkach	Gerolzhofen	.	1937
Waizenbach	Hammelburg	.	1937
Wargolshausen	Neustadt a. S.	762	1937
Wasserlosen	Hammelburg	.	1937
Weißenbach	Brückenau	.	1937
Werneck	Schweinfurt (Land)	762	1930
Wiesen	Lohr	762	1911
Wildensee	Obernburg	763	1936
Würzburg R	Würzburg (Land)	762, 815	1936
Würzburg (Phys. Inst.) NSR	Würzburg (Stadt)	762, 815†	1880
Zell a. Ebersberg	Haßfurt	761	1930
Zieglerfeld	Hammelburg	762	1922

Oberfranken

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Arnstein N	Lichtenfels	759	1909
Bamberg (Sternw.) NS	Bamberg (Stadt)	761†	1879
Bamberg (Wasserwerk) R	Bamberg (Stadt)	761, 814	1909
Bayreuth NSR	Bayreuth (Stadt)	759, 813	1914
Berneck NS	Berneck	759	1915
Biberbach	Pegnitz	761	1937
Birkenreuth	Ebermannstadt	.	1937
Burgebrach	Bamberg (Land)	761	1936
Burkersdorf	Weismain	.	1937
Busbach NS	Bayreuth (Land)	761	1900
Coburg NS	Coburg (Stadt)	760†	1883
Creußen NS	Pegnitz	759	1902
Döbra NSR	Naila	730†	1909
Döbraberg	Naila	.	1936
Ebensfeld	Staffelstein	760	1937
Ebersdorf	Coburg (Land)	.	1937
Ebrach NSR	Bamberg (Land)	761, 814	1899
Eggolsheim NS	Forchheim (Land)	761	1911
Eichschlag	Bayreuth (Land)	.	1937
Fichtelberg	Bayreuth (Land)	759	1936
Fleckl NS	Bayreuth (Land)	759	1929
Franken	Wunsiedel	726	1936
Frensdorf	Bamberg (Land)	.	1937
Friesen	Bamberg (Land)	.	1937
Gestungshausen	Kronach	760	1907
Glashütten	Bayreuth (Land)	761	1937
Gößweinstein NS	Pegnitz	761†	1900
Gräfenberg NS	Forchheim (Land)	761	1899
Großengsee	Forchheim (Land)	761	1937
Großheirath	Coburg (Land)	760	1890
Hallerstein	Münchberg	730	1936
Hannberg	Höchstadt a. Aisch	.	1937
Heiligenstadt NS	Ebermannstadt	761	1916
Heinersberg NS	Rehau	730	1903
Helmbrechts	Münchberg	730	1931
Herreth	Staffelstein	.	1937
Hirschhorn	Berneck	759	1936
Hochstahl	Ebermannstadt	.	1937
Hof NSR	Hof (Stadt)	730, 806	1881
Honings	Forchheim (Land)	.	1937
Hütten NS	Bayreuth (Land)	.	1917
Hufeisen, Waldhaus	Pegnitz	.	1937
Isling	Lichtenfels	759	1937
Karches NS	Berneck	759†	1900
Kirchleus	Kulmbach	760	1936
Kleintettau	Teuschnitz	760	1909
Königsfeld i. Ofr. NS	Ebermannstadt	761	1899
Kronach NSR	Kronach	760, 813	1894
Kulmbach (Str.-M.) NS	Kulmbach (Stadt)	759†	1899
Kulmbach (Stadtgärtnerei)	Kulmbach (Stadt)	759	1904
Kupferberg N	Stadtsteinach	759	1900
Lahm	Teuschnitz	760	1936
Lettenreuth	Lichtenfels	760	1937
Leupoldsgrün	Hof (Land)	730	1936
Leupoldstein NS	Pegnitz	760	1903
Lichtenfels	Lichtenfels	760	1937
Lindach	Bamberg (Land)	761	1937
Ludwag R	Bamberg (Land)	760, 813	1903
Ludwigsstadt	Teuschnitz	731	1924
Lübnitz N	Berneck	759	1899
Marktleugast NS	Stadtsteinach	759	1907
Marktleuthen N	Wunsiedel	726	1900
Marktredwitz N	Wunsiedel	726	1936
Merkendorf	Bamberg (Land)	.	1937
Mittlere Schnaid	Kronach	759	1936
Mosenberg NSR	Pegnitz	760, 814†	1909
Münchberg NS	Münchberg	730	1899
Naila	Naila	730	1931
Neudrossenfeld	Kulmbach	759	1937
Neuenmarkt	Kulmbach	759	1937
Neustadt b. Coburg S	Coburg	760	1884
Nordhalben	Teuschnitz	759†	1920
Oberkotzau	Hof (Land)	.	1937
Oberneuhüttendorf NS	Teuschnitz	731	1924
Ölschnitz	Münchberg	759	1937
Oberredwitz N	Wunsiedel	726	1899
Ottowind	Coburg (Land)	760	1891
Pegnitz	Pegnitz	760	1925
Plech N	Pegnitz	760	1910
Presseck N	Stadtsteinach	759	1910
Regnitzlosau	Rehau	730	1936
Reuth b. Forchheim	Forchheim (Land)	761	1918
Rodeck NS	Naila	759, 813	1936
Roßfeld NS	Coburg (Land)	760	1908
Rothenkirchen NS	Teuschnitz	760	1912
Rottenbach	Coburg (Land)	760	1890
Schirnding N	Wunsiedel	726	1901
Schönwald NS	Rehau	730†	1909
Schwarzenbach a. Wald	Naila	759	1936
Seehaus	Wunsiedel	.	1936
Seidenhof b. Burghaig	Kulmbach (Land)	.	1933
Selb N	Selb (Stadt)	726	1932
Seßlach	Staffelstein	760	1936
Seubelsdorf	Lichtenfels	.	1899
Staffelberg	Staffelstein	760	1916
Steinbach b. G. NS	Teuschnitz	759	1895
Steinbach a. Wald NSR	Teuschnitz	759, 813	1920
Steinwiesen i. Ofr. NS	Kronach	759	1911
Teuschnitz	Teuschnitz	760	1920
Thierstein	Wunsiedel	.	1937
Thurnau	Kulmbach (Land)	759	1927
Tremersdorf NSR	Coburg (Land)	760, 813	1925
Trockau NS	Pegnitz	761	1909
Tschirn	Teuschnitz	760	1937
Unterhartmannsreuth	Hof (Land)	730	1936
Viereth N	Bamberg	761	1901
Vierzehnheiligen NS	Staffelstein	760	1915
Voitsumra NS	Wunsiedel	726	1899
Waischenfeld	Ebermannstadt	761	1936
Waldstein NS	Münchberg	730†	1909
Warmensteinach NS	Bayreuth (Land)	759	1902
Wartenfels	Stadtsteinach	.	1937
Wattendorf	Bamberg (Land)	760	1937
Weidenberg N	Bayreuth (Land)	759	1902
Weismain	Lichtenfels	.	1937
Wonsees	Ebermannstadt	761	1936
Wüstenbuch	Bamberg (Land)	761	1937
Wunsiedel NS	Wunsiedel	726†	1902
Zapfendorf N	Staffelstein	760	1904
Zentbechhofen	Höchstadt a. Aisch	.	1937

Mittelfranken

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Alesheim	Weißenburg i. B.	778	1927
Alizberg	Fürth (Land)	.	1934
Allersberg	Hilpoltstein	760	1937
Altdorf N S R	Nürnberg (Land)	761, 814	1906
Ansbach (Str.-Aufseher)	Ansbach (Stadt)	760†	1914
Auerbach b. Ansbach	Ansbach (Land)	778	1933
Auernheim N	Gunzenhausen	778	1937
Bräuersdorf N S	Neustadt a. Aisch	761	1899
Burgbernheim	Uffenheim	761	1937
Burk N S	Dinkelsbühl (Land)	778	1921
Colmberg	Ansbach (Land)	778	1937
Degersheim N S	Gunzenhausen	778	1910
Denkendorf N S	Eichstätt (Land)	778	1900
Deßmannsdorf	Ansbach (Land)	760	1926
Dinkelsbühl N S	Dinkelsbühl (Stadt)	777	1881
Döckingen	Gunzenhausen	778	1937
Ehingen	Dinkelsbühl (Land)	777	1932
Eichstätt (Wasserw.) N	Eichstätt (Stadt)	778	1901
Eichstätt (Landw. Stelle)	Eichstätt (Stadt)	.	1934
Elbersroth S	Feuchtwangen	778	1920
Erlangen N R	Erlangen (Stadt)	761, 814	1931
Feucht	Nürnberg (Land)	.	1937
Feuchtwangen N	Feuchtwangen	777†	1901
Frankenberg	Uffenheim	761	1937
Fürth i. B. R	Fürth (Land)	761, 814	1936
Geiselwind	Scheinfeld	761	1936
Gnotzheim	Gunzenhausen	778	1904
Gräfensteinberg	Gunzenhausen	760	1913
Greding	Hilpoltstein	779	1936
Großhabersdorf	Fürth (Land)	760	1912
Großweingarten	Schwabach (Land)	.	1937
Gunzenhausen N S	Gunzenhausen	778	1910
Heideck	Hilpoltstein	760	1937
Heilsbronn N	Ansbach (Land)	760	1904
Herrieden	Ansbach (Land)	778	1935
Hersbruck N	Hersbruck	761	1933
Hesselberg	Dinkelsbühl (Land)	.	1937
Hilpoltstein N	Hilpoltstein	760	1912
Höchstadt a. Aisch N S	Neustadt a. Aisch	761†	1902
Hohentrüdingen	Gunzenhausen	.	1937
Kachlreuth	Erlangen (Land)	761	1937
Karlsholz	Dinkelsbühl (Land)	.	1937
Katterbach	Ansbach (Land)	760, 814	1936
Kirchröttenbach	Lauf	.	1937
Krämersweiher N S	Nürnberg (Land)	761	1897
Krautostheim	Scheinfeld	.	1937
Langenzenn	Fürth (Land)	761	1937
Lauf a. Pegnitz	Lauf	761	1937
Leutershausen	Ansbach (Land)	.	1937
Linden b. Rothenburg	Rothenburg (Land)	778	1937
Marktbibart N S	Scheinfeld	761	1912
Markt-Einersheim N	Scheinfeld	761	1899
Markt Erlbach	Neustadt a. Aisch	.	1937
Mittelbüg	Nürnberg (Land)	761	1934
Mörnheim	Eichstätt (Land)	778	1937
Moosbach	Ansbach (Land)	.	1931
Moritzberg	Nürnberg (Land)	.	1926
Mühlhof	Nürnberg (Land)	760	1924
Nassenfels	Eichstätt (Land)	778	1910
Nennslingen N S	Weißenburg i. B. (Land)	779	1915
Neubronn	Ansbach (Land)	.	1937
Neuendettelsau	Ansbach (Land)	760	1937
Neuhof a. Zenn N	Neustadt a. Aisch	761	1912
Neustadt a. Aisch N	Neustadt a. Aisch	761	1915
Nürnberg (Feuerw., West) R	Nürnberg (Stadt)	761, 814	1899
Nürnberg (Flughaf.) N S R	Nürnberg (Stadt)	761, 814†	1933
Oberdachstetten N S R	Ansbach (Land)	760, 814	1899
Obererlbach S	Gunzenhausen	760	1899
Obersteinbach	Scheinfeld	761	1934
Österberg	Hilpoltstein	.	1937
Pommelsbrunn N S	Hersbruck	761	1899
Prünst	Schwabach (Land)	.	1937
Ramsberg	Weißenburg i. B. (Land)	.	1937
Rapperszell	Eichstätt (Land)	779	1936
Rauschenberg	Neustadt a. Aisch	.	1937
Rehlingen N S	Weißenburg i. B. (Land)	778	1900
Reutberghof	Gunzenhausen	.	1912
Roßtal	Fürth (Land)	.	1937
Roth b. Nürnberg N	Schwabach (Land)	760	1931
Rothenburg o. d. T. N S R	Rothenburg (Stadt)	762, 815	1894
Rothenhof	Neustadt a. Aisch	760	1921
Rothenstein	Weißenburg i. B. (Land)	.	1937
Rupertsbuch N	Eichstätt (Land)	779	1900
Rupprechtstegen	Hersbruck	760	1915
Schillingsfürst	Rothenburg (Land)	777	1928
Schillingsfürst (Wetterw.)	Rothenburg (Land)	777	1936
Schmausenbuck R	Nürnberg (Land)	761, 814	1911
Schnelldorf	Feuchtwangen	777	1937
Schopfloch	Dinkelsbühl (Land)	777	1937
Schwabach	Schwabach (Stadt)	760	1937
Schwand	Schwabach (Land)	.	1937
Seitenbuch	Scheinfeld	761	1937
Steinsfeld	Rothenburg (Land)	762	1914
Stöppach	Hersbruck	761	1906
Strüth N S	Ansbach (Land)	760	1879
Tanzenhaid	Neustadt a. Aisch	761	1936
Tempelhof	Eichstätt (Land)	778	1934
Thalmässing N S	Hilpoltstein	779	1911
Triesdorf	Feuchtwangen	778	1903
Uffenheim (Str.-Aufs.) N S	Uffenheim	.	1899
Uffenheim (Bez.-Amt)	Uffenheim	763†	1936
Voggendorf	Feuchtwangen	778	1937
Wassermungenau N	Schwabach (Land)	760	1934
Weinberg	Feuchtwangen	778	1937
Weißenburg (Str.-Aufs.) R	Weißenburg i. B. (Stadt)	760, 814†	1914
Weißenburg (Wasserw.) N S	Weißenburg i. B. (Stadt)	760	1879
Wernsbach	Schwabach (Land)	.	1937
Wilhelmsgreuth	Neustadt a. Aisch	761	1937
Windsheim N	Uffenheim	761	1900
Wörnitz N S	Rothenburg (Land)	777	1899
Worzeldorf N	Schwabach (Land)	760	1901

Oberpfalz

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Albertshofen	Parsberg	.	1937
Alletsried	Neunburg v. W.	780	1937
Altenschwand	Neunburg v. W.	.	1937
Altenthann	Regensburg (Land)	780	1937
Amberg (Mariahilfsb.) N S	Amberg (Stadt)	779†	1879
Amberg (Kulturbauamt) R	Amberg (Stadt)	779, 821	1910
Auerbach i. Opf. N S	Eschenbach	760	1909
Bärnau N S	Tirschenreuth	779	1911
Beratshausen	Parsberg	779	1937
Brand i. Opf. N S R	Neustadt a. Waldnaab.	779, 821†	1899
Bruck N	Roding	780	1899
Burglengenfeld	Burglengenfeld	779	1936
Cham N S	Cham	780†	1909
Daßwang N S R	Parsberg	779, 821†	1899
Dieterskirchen N S	Neunburg v. W.	779	1901
Dietfurt N S	Riedenburg	779	1916
Edelsfeld N	Sulzbach-Rosenberg	779	1909
Egerer Waldhaus	Tirschenreuth	726	1935
Ensdorf	Amberg (Land)	779	1937
Erbendorf N S	Neustadt a. Waldnaab.	779	1911
Eschenbach	Eschenbach	779	1937
Eslarn	Vohenstrauß	.	1937
Falkenstein N S	Roding	780	1928
Flossenbürg N S	Neustadt a. Waldnaab.	779	1909
Frechetsfeld	Sulzbach-Rosenberg	.	1937
Freudenberg	Amberg (Land)	779	1908
Freystadt	Neumarkt (Land)	779	1937
Furth i. Wald N S	Furth i. Wald	780	1936
Gibacht	Waldmünchen	780	1936
Gimpertshausen	Riedenburg	.	1937
Grafenbuch N S	Sulzbach-Rosenberg	761	1928
Grafenkirchen N S	Cham	779	1899
Grafenwöhr	Eschenbach	779	1914
Griesbach	Tirschenreuth	.	1937
Großschönbrunn N	Amberg (Land)	779	1934
Hahnbach	Amberg (Land)	779	1937
Haid N S	Sulzbach-Rosenberg	761	1899
Hard N	Kemnath	726	1915
Harting	Roding	780	1934
Haselbach	Burglengenfeld	779	1926
Hauzenstein	Stadtamhof	780	1933
Heinersreuth N S	Eschenbach	779	1899
Hiltersried	Waldmünchen	.	1937
Hirschberg b. Beilngries	Beilngries	.	1937

Stationsverzeichnis 1937

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Hirschwald	Amberg (Land)	780	1937
Hofdorf	Regensburg (Land)	780	1934
Hohenburg i. Opf.	Parsberg	780	1937
Hohenfels	Parsberg	780	1936
Kallmünz	Burglengenfeld	779	1936
Kastl i. Opf.	Neumarkt i. Opf. (Land)	779	1924
Kemnath N	Kemnath	779	1907
Kemnather Waldhaus	Kemnath	779	1916
Kirchendemenreuth	Neustadt a. Waldnaab	.	1937
Köfering	Regensburg (Land)	780	1937
Kösseinehaus NS	Kemnath	726	1915
Kolmberg	Cham	780	1937
Kürn	Regensburg (Land)	780	1937
Laaber NS	Neumarkt i. Opf.(Land)	779	1905
Leuchtenberg	Vohenstrauß	779	1937
Lohma NSR	Vohenstrauß	779, 821	1925
Mähring NS	Tirschenreuth	726	1899
Maiersreuth N	Tirschenreuth	726†	1901
Mitterteich	Tirschenreuth	.	1937
Mühlhausen N	Beilngries	779	1932
Nabburg	Nabburg	779	1937
Neubäu	Roding	.	1937
Neudorf	Neustadt a. Waldnaab	.	1937
Neukirchen	Sulzbach i. Opf.	761	1909
Neumarkt i. Opf. (Str.-M.) N	Neumarkt (Stadt)	.	1909
Neumarkt i.Opf. (Lw.-St.)	Neumarkt (Stadt)	760†	1927
Neunburg v. Wald	Neunburg v. W.	779	1893
Neustadt a. Waldnaab	Neustadt a. Waldnaab	780	1937
Nittenau	Roding	780	1937
Oberfahrenberg NS	Vohenstrauß	779	1915
Oberfrankenohe	Eschenbach	779	1937
Painten N	Parsberg	779	1909
Parksteinhütten	Neustadt a. Waldnaab	779	1937
Pechbrunn NS	Tirschenreuth	726	1899
Pfreimd N	Nabburg	779	1911
Pittersberg	Amberg (Land)	779	1937
Poppenreuth N	Kemnath	.	1937
Pressath NS	Eschenbach	779	1894
Pyrbaum NS	Neumarkt i. Opf. (Land)	760	1909
Regensburg (Gefängnis) N	Regensburg (Stadt)	780†, 821	1928
Regenstauf NSR	Stadtamhof	780, 821	1899
Reichenau	Vohenstrauß	779	1937
Roding N	Roding	780	1894
Sandersdorf	Beilngries	779	1922
Schmidmühlen N	Burglengenfeld	780	1903
Schönficht	Tirschenreuth	779	1899
Schönsee NS	Oberviechtach	779	1897
Schwarzenfeld NS	Nabburg	779†	1899
Silberhütte	Tirschenreuth	779	1913
Steinwald, Waldhaus	Kemnath	779	1937
Sulzbach N	Sulzbach-Rosenberg	779	1899
Taimering	Regensburg	780	1936
Tiefenbach	Waldmünchen	779	1936
Tirschenreuth NS	Tirschenreuth	779	1893
Traitsching N	Cham	780	1899
Trisching	Nabburg	.	1937
Traunfeld	Neumarkt i. Opf. (Land)	760	1909
Undorf	Stadtamhof	779	1936
Ursensollen NS	Amberg (Land)	779	1900
Velburg NS	Parsberg	779	1910
Vilseck	Amberg (Land)	779	1937
Waidhaus NS	Vohenstrauß	779†	1899
Waldmünchen (Forstamt) NSR	Waldmünchen	779, 821†	1899
Waldmünchen (Ölbergstr.)	Waldmünchen	779	1936
Waldsassen	Tirschenreuth	.	1937
Waldthurn	Vohenstrauß	779	1915
Walhalla	Stadtamhof	780	1916
Weiden NS	Weiden (Stadt)	779†	1879
Weidenthal	Nabburg	779	1937
Weiher N	Amberg (Land)	779	1908
Weiherhammer N	Neustadt a. Waldnaab	779	1917
Wieselrieth	Vohenstrauß	779	1899
Wiesen	Tirschenreuth	.	1937
Wildstein	Oberviechtach	779	1936
Winklarn	Oberviechtach	779	1937
Wörth a. D. N	Regensburg (Land)	780	1904
Wondreb	Tirschenreuth	726	1920

Niederbayern

Abbach	Kelheim	779	1937
Ableg	Regen	780	1928
Aholfing	Straubing	780	1936
Aich i. Ndb.	Vilsbiburg	785	1899
Althütte	Regen	780	1928
Altschönau	Grafenau	783	1917
Arberhütte	Regen	780	1928
Arberschutzhaus	Regen	780	1928
Arnstorf	Eggenfelden	783	1937
Au b. Mainburg	Mainburg	.	1926
Au b. Stallwang S	Bogen	781	1913
Birnbach	Griesbach	781	1899
Bischofsreuth	Wolfstein	726	1922
Bodenmais (Schule)	Regen	780	1933
Böhmhof	Regen	.	1928
Brennes	Regen	780	1928
Buchenau NS	Regen	780	1893
Buchetberg	Deggendorf (Land)	780	1934
Büchling	Landau a. Isar	781	1921
Dachsberg	Bogen	781	1937
Deffernickhütte N	Regen	780	1908
Deggendorf NS	Deggendorf (Stadt)	781	1914
Dietersburg	Pfarrkirchen	783	1937
Dingolfing NS	Dingolfing	783	1919
Dreisessel	Wolfstein	.	1936
Duschlberg NS	Wegscheid	783	1922
Eggenfelden N	Eggenfelden	785†	1879
Eggmühl N	Mallersdorf	780	1899
Eiberg	Pfarrkirchen	785	1916
Eichendorf	Landau a. Isar	783	1935
Einhausen	Straubing (Land)	.	1916
Eisenstein NS	Regen	780†	1893
Englmar NS	Bogen	781	1909
Ergoldsbach N	Mallersdorf	781	1913
Essenbach	Landshut (Land)	783	1937
Falkenberg	Eggenfelden	783	1936
Falkenstein-Schutzhaus	Regen	780	1933
Finsterau (Forstamt)	Wolfstein	783	1935
Finsterau (Postamt) NS	Wolfstein	783	1909
Frontenhausen	Vilsbiburg	783	1935
Fürstenstein	Passau (Land)	783	1936
Gangkofen NS	Eggenfelden	785	1910
Geiselhöring	Mallersdorf	781	1936
Geisenhausen	Vilsbiburg	783	1914
Gotteszell NS	Viechtach	780	1913
Grafling	Deggendorf (Land)	780	1926
Griesbach i. Röttal	Griesbach	785	1937
Großer Arber	Regen	.	1928
Großer Arbersee	Regen	780	1928
Großer Rachel	Grafenau	783	1934
Gundihausen	Landshut (Land)	783	1937
Hagenau	Mallersdorf	.	1936
Haidenburg NS	Vilshofen	783	1908
Hausstein N	Deggendorf (Land)	783	1916
Hochbruck	Regen	780	1921
Höllenstein N	Kötzting	780	1925
Hohenbogen NS	Kötzting	780	1904
Hohenthann	Rottenburg	780	1936
Kachlet NS	Passau (Land)	783†	1929
Karlshof	Deggendorf (Land)	783	1919
Kelheim	Kelheim	779	1937
Kirchdorf i.Bay.Wald NS	Regen	783	1899
Kirchdorf a. Inn	Pfarrkirchen	785	1936
Kleiner Arbersee NS	Kötzting	780	1913
Klingenbrunn N	Grafenau	783	1911
Knappenreuth R	Wegscheid	786	1936
Kötzting NS	Kötzting	780†	1902
Kreuzberg i. Bayr. Wald	Wolfstein	783	1922
Kringell N	Passau (Land)	783	1919
Lacken	Wegscheid	786	1926
Lam N	Kötzting	780	1904
Landau a. Isar N	Landau a. Isar	783†	1904
Landshut (Bauamt) NS	Landshut (Stadt)	783†	1879
Landshut (Klötzlmüllerstr.)	Landshut (Stadt)	783	1936
Landshuter Haus	Regen	780	1928
Langdorf	Regen	.	1937
Leopoldsreuth	Wolfstein	.	1937
Linden b. Freyung NS	Wolfstein	783	1911
Lohberg	Kötzting	780	1930
Ludmannsdorf NS	Rottenburg	780†	1900
Ludwigsthal	Regen	780	1928
Mainburg	Mainburg	778	1937

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Mainkofen . . . . . R	Deggendorf (Land) . . .	781, 822	1913
Mallersdorf	Mallersdorf	781	1936
Mauth . . . . . N . .	Wolfstein	783	1921
Metten . . . . . N . .	Deggendorf (Land) . . .	781†	1879
Neuaign	Kötzting	.	1937
Neuhaus a. Inn	Passau (Land)	786	1937
Neuhausen	Mainburg	780	1930
Neukirchen-Hl. Blut . . .	Kötzting	780	1936
Neureichenau	Wolfstein	786	1931
Neustadt a. D. . . . N . .	Kelheim	778	1910
Niedersteinach	Straubing (Land)	.	1912
Oberbergkirchen . . NS .	Mühldorf	785	1926
Oberfrauenwald . . NS .	Wolfstein	786†	1919
Oberhausen . . . . N . .	Landau a. Isar	783	1910
Obernzell . . . . . NS .	Wegscheid	786	1896
Oberried . . . . . NS .	Viechtach	780†	1893
Oberronning	Rottenburg	780	1937
Oberschneiding	Straubing (Land)	781	1936
Oedwies . . . . . NS .	Viechtach	780	1895
Ortenburg. . . . . N . .	Vilshofen	783	1909
Osserschutzhaus . . NS .	Kötzting	780	1932
Osterhofen . . . . N . .	Vilshofen	783	1899
Otterskirchen	Vilshofen	783	1937
Otzing	Deggendorf (Land) . . .	783	1937
Passau (Bauamt) . . . R	Passau (Stadt)	783, 825	1904
Passau (Gartenstraße) . .	Passau (Stadt)	783	1935
Pattendorf . . . . . R	Rottenburg	780, 822	1935
Perlesreuth	Wolfstein	783	1936
Pfarrkirchen. . . . N . R	Pfarrkirchen	785, 827	1903
Pfelling . . . . . N . .	Bogen	781	1912
Philippsreuth . . . NS .	Wolfstein	726	1903
Pilgramsberg	Bogen	781	1894
Pörndorf	Landshut (Land)	.	1937
Puchhausen	Dingolfing	781	1936
Rabenstein . . . . N . .	Regen	780	1881
Rachelsee (Diensth.) NS .	Grafenau	783	1915
Regen . . . . . NSR	Regen	780, 821	1899
Regenhütte	Regen	780	1928
Röhrnbach . . . . NS .	Wolfstein	783	1899
Rohr i. Ndb.	Rottenburg	780	1937
Rohrstetten . . . . NS .	Deggendorf (Land) . . .	783	1913
Roitham . . . . . N . .	Passau (Land)	783	1917
Rotthalmünster	Griesbach	785	1936
Ruderting . . . . NS .	Passau (Land)	783	1934
Rusel-Forsthaus . . NS .	Deggendorf (Land) . . .	780†	1895
Rusel-Irlmoos . . . . . R	Deggendorf (Land) . . .	781, 822	1918
Saal a. d. Donau . . N . .	Kelheim	779	1910
St. Oswald . . . . NS .	Grafenau	783	1911
Schachten (Forsthaus) . .	Deggendorf	.	1937
Schachtenbach. . . NSR	Regen	780, 821	1895
Schachtenhaus . . NS .	Regen	726	1916
Schareben . . . . . R	Viechtach	780, 821	1926
Scheibe	Kötzting	780	1928
Scheuereck	Regen	780	1926
Schlott . . . . . NS .	Kelheim	779	1896
Schöfweg	Grafenau	783	1921
Schöllnach . . . . N . .	Deggendorf (Land) . . .	783	1910
Schönau i. Ndb. . . N . .	Eggenfelden	783	1902
Schönberg i. Ndb. . N . .	Grafenau	783†	1908
Schönbrunn	Landshut (Land)	783	1904
Schweicklberg . . . N . .	Vilshofen	783	1932
Schwellhaus	Regen	.	1916
Seebachschleife	Regen	780	1928
Siegenburg . . . . N . .	Kelheim	778	1914
Siegersdorf	Bogen	780	1936
Simbach a. Inn . . NS .	Pfarrkirchen	785	1916
Sonnen	Wolfstein	786	1933
Stallwang . . . . . N . .	Bogen	781	1909
Steinach b.Straubing N . .	Straubing (Land)	781	1912
Steinbühl	Kötzting	780	1937
Straßkirchen	Straubing (Land)	781	1899
Straubing . . . . . NS .	Straubing (Stadt)	781†	1883
Teisnach	Viechtach	.	1937
Thyrnau	Passau (Land)	786	1936
Triftern	Pfarrkirchen	785	1937
Unterbreitenau	Regen	780	1936
Unterried	Viechtach	780	1932
Viechtach . . . . . NS .	Viechtach	780	1894
Vilsbiburg. . . . . N . .	Vilsbiburg	783	1909
Waldhäuser . . . . NSR	Grafenau	783, 825	1893
Waldkirchen	Wolfstein i. Ndb. . . .	786	1921
Waldschmidthaus	Grafenau	.	1913
Wegscheid . . . . NS .	Wegscheid	786	1899
Wiesenhof	Vilshofen	783	1920
Wiesing	Viechtach	.	1937
Wimm	Vilsbiburg	.	1913
Windberg	Bogen	.	1937
Witzelsberg	Vilshofen	783	1919
Witzling	Vilshofen	.	1899
Würding . . . . . NS .	Pfarrkirchen	785†	1916
Wurmannsquick . . N . .	Eggenfelden	785	1899
Zechenhaus a. S. . . N . .	Regen	780	1906
Zell	Regen	780	1937
Zwiesel . . . . . NS .	Regen	780	1908
Zwiesler Waldhaus . N . .	Regen	780	1916

Oberbayern

Achselschwang. . . N . .	Landsberg (Land). . . .	782	1916
Achtal	Laufen	785	1921
Ackeralpe	Rosenheim (Land) . . .	785	1921
Adelhofen	Bruck	782	1937
Adelholzen, Bad	Traunstein (Land) . . .	784	1931
Adelshausen	Schrobenhausen	.	1937
Aibling, Bad	Aibling	784	1936
Aich b. Moosburg	Erding	783	1920
Aichach. . . . . N . .	Aichach	778	1928
Altenmarkt	Traunstein (Land) . . .	785	1899
Ammerland	Wolfratshausen	.	1937
Amtssäge	Scharnitz i. Tirol	781	1908
Andechs	Starnberg	782	1897*
Attel . . . . . N . .	Wasserburg	784	1903
Apfeldorf a. Lech	Schongau	777	1937
Appertshofen	Ingolstadt (Land) . . .	778	1937
Au a. Inn	Wasserburg	784	1918
Auerberg . . . . . NS .	Schongau	778	1901
Aufkirchen	Erding	782	1932
Badersfeld	München (Land)	783	1920
Bäckeralpe . . . . N . .	Miesbach	784	1926
Bartholomä, St.	Berchtesgaden	.	1930
Bauer in der Au . N . .	Miesbach	784	1903
Baumannshof	Pfaffenhofen	778	1920
Baumgarten	Berchtesgaden	785	1934
Baumgarten a. Chiemsee .	Traunstein (Land) . . .	.	1937
Bayersoien . . . . N . .	Schongau	782	1900
Bayrischzell . . . . NS .	Miesbach	784	1900
Benediktbeuern . . . . R	Tölz	781, 823	1891
Berchtesgaden . . . NS .	Berchtesgaden	785†	1882
Bernau . . . . . NSR	Traunstein (Land) . . .	785, 826	1899
Birkach	Ebersberg	.	1921
Blomberghaus . . . NSR	Tölz	781	1908
Böbing . . . . . N . .	Schongau	782	1913
Bruckberg	Freising (Land)	783	1937
Brünnsteinhaus . . NS .	Rosenheim (Land) . . .	784	1928
Burghausen . . . . N . .	Altötting	785†	1932
Chieming	Traunstein (Land) . . .	785	1937
Dachau . . . . . N . .	Dachau	782	1904
Dasing	Friedberg	778	1937
Degerndorf . . . . N . .	Rosenheim (Land) . . .	784	1911
Deisenhofen . . . . . R	München (Land)	782, 823	1929
Dieß	Aichach	.	1912
Dießen . . . . . NS .	Landsberg (Land). . . .	782	1910
Dietramszell	Wolfratshausen	781	1935
Dorfen . . . . . N . .	Erding	784	1911
Dürrnhaar	München (Land)	782	1937
Eberfing	Weilheim	782	1913
Ebersberg . . . . . NS .	Ebersberg	784†	1900
Ebersberg (Wetterw.) . .	Ebersberg	.	1937
Eckbauer	Garmisch	781	1933
Eglfing . . . . . N . .	München (Land)	782	1905
Eibsee	Garmisch	781	1907
Eibsee (B. Z. B.)	Garmisch	.	1932
Einsiedel	Tölz	781	1929
Eitting	Erding	782	1932
Elmau	Garmisch	781	1928
Endorf . . . . . NS .	Rosenheim (Land) . . .	784	1899
Erding . . . . . NS .	Erding	783	1910
Erdweg . . . . . N . .	Dachau	783	1915
Erlmühle	Ebersberg	782	1932
Eschenlohe . . . . N . .	Garmisch	781	1900
Esterberg	Garmisch	781	1907
Ettal (Str.-Aufseher) . . .	Garmisch	.	1899

Stationsverzeichnis 1937

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Ettal (Kloster) . . NS .	Garmisch	782	1911
Eurasburg . . . . . S .	Friedberg	778	1915
Fahrenzhausen	Dachau	783	1937
Fall . . . . . NS .	Tölz	781	1901
Falleck . . . . . NS .	Zell a. See	785	1903
Feldkirchen	Rosenheim (Land) . . .	784	1920
Finsing . . . . . N . .	Erding	782	1920
Forstinning	Ebersberg	783	1937
Frasdorf	Rosenheim (Land) . . .	785	1920
Freilassing . . . . N . .	Laufen	785	1903
Freising	Freising (Stadt)	782	1934
Fürstenfeldbruck . . NS .	Fürstenfeldbruck	782†	1899
Funtenseehaus	Berchtesgaden	785	1936
Gabersee	Wasserburg	784, 826	1934
Garching a. Alz . . NS .	Traunstein (Land). . . .	785	1922
Garching b. München. . .	München (Land)	782	1926
Garmisch	Garmisch	781	1932
Geisenbrunn	Starnberg	782	1937
Geisenfeld . . . . N . .	Pfaffenhofen	778	1911
Gernmühle	Rosenheim (Land) . . .	780	1928
Glonn	Ebersberg	784	1936
Gmund a. Tegernsee . . .	Miesbach	784	1900
Goldach . . . . . R	München (Land)	782, 824	1920
Gotzing . . . . . R	Miesbach	784, 825	1929
Grafrath	Bruck	782	1937
Grainau . . . . . R	Garmisch	781, 822	1932
Grattenbach . . . NSR	Rosenheim (Land) . . .	785, 826	1910
Griesen . . . . . NS .	Garmisch	781	1900
Groß-Seeham . . . N . .	Miesbach	784	1916
Grünbach	Erding	783	1924
Gundelsdorf . . . . N . .	Aichach	778	1901
Haag i. Oberbayern NS .	Wasserburg a. D. . . .	784	1896
Haiming	Altötting	785	1937
Hallthurm . . . . NS .	Berchtesgaden	785	1916
Hallwegenhof	Traunstein (Land) . . .	.	1921
Hammer	Traunstein (Land) . . .	785	1937
Haspelmoor . . . . N . .	Fürstenfeldbruck	782	1932
Haunwöhr	Ingolstadt (Land) . . .	778	1914
Herrenchiemsee . . N . .	Traunstein (Land) . . .	785	1917
Herzogsägmühle	Schongau	777	1932
Herzogstandhaus . NS .	Tölz	781	1907
Hintersee . . . . . NS .	Berchtesgaden	785†	1899
Hirschberghaus . . . S .	Miesbach	784	1922
Hochgernhaus . . . NS .	Traunstein (Land) . . .	784	1912
Hochrieß	Rosenheim (Land) . . .	784	1937
Höllriegelskreuth	München (Land)	782	1932
Hörndlhütte	Garmisch	.	1937
Hörzhausen	Schrobenhausen	778	1937
Hohenaschau	Rosenheim (Land) . . .	785	1893
Hohenbrunn	München (Land)	782	1933
Hohenburg . . . . NS .	Tölz	.	1896
Hohenkammer	Freising (Land)	783	1932
Hohenlinden-Birkach . .	Ebersberg	.	1921
Hohenpeißenberg . NS .	Schongau	782†	1781
Hohenschäftlarn . . NS .	Wolfratshausen	782	1912
Hollern . . . . . R	München (Land)	782, 824	1926
Holzhausen . . . . N . .	Landsberg (Land) . . .	778	1900
Hüll . . . . . N . .	Pfaffenhofen	778	1926
Icking	Wolfratshausen	782	1932
Ilsank	Berchtesgaden	785	1916
Ingolstadt . . . . NS .	Ingolstadt (Stadt) . . .	778†	1918
Inzell . . . . . NS .	Traunstein (Land) . . .	785	1900
Irschenberg . . . . NS .	Miesbach	784	1900
Isen . . . . . N . .	Mühldorf	784	1920
Issing . . . . . N . .	Landsberg (Land) . . .	777†	1900
Jachenau . . . . . N . .	Tölz	781	1905
Jagdhaus b. wild. Jäger .	Garmisch	.	1937
Jettenbach	Mühldorf	784	1937
Jettenberg . . . . N . .	Berchtesgaden	785	1906
Kaltenbrunn . . . NSR	Garmisch	781, 812	1899
Karwendelhaus	Scharnitz i. Tirol	.	1908
Kloaschau	Miesbach	784	1907
Knorrhütte	Garmisch	781	1933
Kochel . . . . . N . .	Tölz	781	1910
Königsdorf . . . . N . .	Wolfratshausen	781	1900
Königssee . . . . . N . .	Berchtesgaden	785	1928
Kohlgrub	Garmisch	781	1937
Kreuth, Dorf . . . N . .	Miesbach	784	1901
Kreuzeckhaus	Garmisch	781	1907
Kreuzecktalstation	Garmisch	781	1932
Kreuzpullach . . . . . R	Wolfratshausen	782, 824	1933
Kronwitt	Aibling	784	1911
Krottenkopfhaus	Garmisch	781	1937
Krünn	Garmisch	781	1923
Lager Lechfeld . . N . R	Landsberg	777, 827	1936
Landsberg a. Lech . NS .	Landsberg (Stadt) . . .	777	1886
Laufen . . . . . NS .	Laufen	785	1905
Lenggries . . . . . N . .	Tölz	781	1887
Linden b. Otterfing N . .	Wolfratshausen	782	1901
Linderhof . . . . . NSR	Garmisch	782, 824†	1901
Loipl-Rothenlehen . N . .	Berchtesgaden	785	1913
Manching	Ingolstadt (Land) . . .	.	1937
Margarethenried . . N . .	Freising (Land)	.	1909
Maria Eck . . . . N . .	Traunstein (Land) . . .	784	1894
Marienstein . . . . NS .	Miesbach	781	1924
Markt Indersdorf	Dachau	783	1915
Mauerberg	Altötting	784	1934
Mauern	Bruck	782	1922
Melleck	Berchtesgaden	.	1937
Mering	Friedberg	778	1918
Miesbach . . . . . N . .	Miesbach	784	1919
Mittenwald . . . . NS .	Garmisch	781†	1879
Moosburg . . . . . N . .	Freising (Land). . . .	783	1920
Mühldorf . . . . . NS .	Mühldorf	784†	1899
Mühltal . . . . . R	Miesbach	784, 826	1904
Mühltal (Kraftwerk) . . .	Wolfratshausen	782	1932
München-Berg am Laim .	München (Stadt)	782	1929
München (Botan. Garten) .	München (Stadt)	783	1922
München (Flugplatz) N . R	München (Stadt)	783, 824	1927
München-Fürstenried . . R	München (Stadt)	783, 824	1937
München Großlappen (Gutshof) R	München (Stadt)	782, 823	1914
München-Großlappen (Kläranlage)	München (Stadt)	782, 823	1937
München-Harlaching . . R	München (Stadt)	782, 823	1937
München (Hochhaus) . R	München (Stadt)	782, 823	1937
München (Isartalstr.) . R	München (Stadt)	782, 823	1937
München-Kleinhadern . .	München (Stadt)	783	1918
München-Nederling . . .	München (Stadt)	783	1918
München-Ramersdorf . .	München (Stadt)	782	1935
München (St. Bonifaz) .	München (Stadt)	782, 823	1910
München (Ständlerstr.) . R	München (Stadt)	782, 823	1937
München (Stauwehr) . . .	München (Stadt)	782	1926
München (Sternwrt.) NSR	München (Stadt)	782, 823†	1848
München (Traubestr.) . R	München (Stadt)	782, 823	1937
Münsing . . . . . N . .	Wolfratshausen	782†	1892
Murnau . . . . . NS .	Weilheim	781†	1892
Nandlstadt . . . . N . .	Freising (Land)	783	1937
Neubeuern a. Inn	Rosenheim (Land) . . .	784	1927
Neufahrn b. Freising . . .	Freising (Land)	782	1920
Neuhaus b. Schliersee NS .	Miesbach	784	1901
Neuhaus-Anger	Berchtesgaden	785	1921
Neuhelfendorf . . . NS .	Aibling	784	1899
Neumarkt-St. Veit	Mühldorf	785	1937
Neurenthaus	Tegernsee	784	1916*
Nicklheim	Rosenheim (Land) . . .	784	1921
Niederarnbach	Schrobenhausen	.	1935
Niederaudorf . . . NS .	Rosenheim (Land) . . .	784†	1899
Oberarnbach	Schrobenhausen	778	1933
Oberau . . . . . NS .	Garmisch	781	1913
Oberaudorf	Rosenheim (Land) . . .	.	1899
Obergrashof	Dachau	783	1927
Oberbergkirchen . . NS .	Mühldorf	.	1926
Obernach . . . . . SR	Garmisch	781, 822	1929
Obersalzberg	Berchtesgaden	785	1928
Obertaufkirchen	Mühldorf	784	1936
Oberteisendorf . . . N . .	Laufen	785	1900
Oberwarngau	Miesbach	784	1933
Oberwössen	Traunstein (Land) . . .	.	1937
Ostermünchen	Aibling	784	1936
Otterfing	Wolfratshausen	782	1937
Ottobrunn . . . . . R	München (Land)	782, 824	1932
Partenkirchen . . . NS .	Garmisch	781†	1887
Pasing . . . . . N . .	München (Land)	782, 824	1914
Peiting . . . . . NS .	Schongau	777	1895
Pelletsmühle . . . . . R	Miesbach	784, 826	1937
Pfaffenhofen a. Ilm . . .	Pfaffenhofen	778	1899
Pfrombach	Erding	783	1932
Planegg	Starnberg	782	1933
Pörnbach . . . . . N . .	Pfaffenhofen	778	1914
Predigtstuhl . . . . NS .	Berchtesgaden	785	1930
Prien a. Ch. . . . N . .	Rosenheim (Land) . . .	785	1921
Priesberg-Alpe	Berchtesgaden	785	1928
Pürschlinghäuser	Garmisch	782	1926
Puppling . . . . . R	Wolfratshausen	781, 823	1937
Raintalerhof . . . NS .	Garmisch	781	1933
Ratzing . . . . . N . R	Erding	783, 825	1902

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Rechenbergalm	Traunstein (Land)	.	1921
Reichenhall, Bad N	Berchtesgaden	785†	1884
Reichertsheim	Wasserburg	.	1937
Reisach N R	Miesbach	784, 825	1904
Reischach	Altötting	784	1937
Reit i. Winkl [1] NS	Traunstein (Land)	784†	1899
Reit i. Winkel (Schule)	Traunstein (Land)	784	1937
Riedering	Rosenheim (Land)	784	1937
Riffelriß	Garmisch	781	1932
Röchelbergalpe	Traunstein (Land)	784	1921
Rosenheim NSR	Rosenheim (Stadt)	784, 826†	1905
Rottbach	Bruck	.	1937
Rotwandhaus	Tegernsee	.	1937
Ruhpolding NS	Traunstein (Land)	785	1900
Saalachsee SR	Berchtesgaden	785, 827	1916
Sachrang (Ort) NS	Rosenheim (Land)	785	1910
Sachrang (Zollhaus)	Rosenheim (Land)	784	1904
Sachsenried	Schongau	777	1909
Saletalpe R	Berchtesgaden	785, 827	1928
Sandbichl-Winkl N	Miesbach	784	1910
St. Ottilien NSR	Landsberg (Land)	782, 824	1900
Sauerlach NS	Wolfratshausen	782	1900
Schachenhaus	Garmisch	781	1903
Schaftlach	Miesbach	784	1910
Schellenberg NS	Berchtesgaden	785	1916
Scheuring N	Landsberg (Land)	778	1900
Scheyern NSR	Pfaffenhofen	778, 821†	1881
Schleching NS	Traunstein (Land)	784	1915
Schleißheim R	München (Land)	783	1920
Schliersee (Gemeinde)	Miesbach	784	1936
Schliersee (Seeufer)	Miesbach	784	1922
Schnaitsee NS	Traunstein (Land)	784	1911
Schneckhof	Erding	782	1920
Schneefernerhaus	Garmisch	781	1932
Schöffau	Weilheim	782	1937
Schönau b. Berchtesgaden	Berchtesgaden	785	1931
Schönleitnerhof	Freising (Land)	782	1931
Schorn	Aichach	778	1915
Schrobenhausen	Schrobenhausen	778	1921
Schwaiganger	Garmisch	781	1922
Schwarzbachwacht N	Berchtesgaden	785	1916
Schwarzenkopfhütte N	Miesbach	784	1928
Seebruck NS	Traunstein (Land)	785	1907
Seefeld N	Starnberg	782	1905
Seegatterl N	Traunstein (Land)	784	1934
Seehaus b. Ruhpolding	Traunstein (Land)	785	1937
Seeshaupt NS	Weilheim	782	1903
Sindelsdorf NS	Weilheim	781	1911
Soiernsee-Haus	Garmisch	.	1931
Söldenköpfl N	Berchtesgaden	785	1906
Sonnhart	Rosenheim (Land)	784	1936
Stadtwaldhof	Landsberg (Land)	777	1925
Stahlhaus	Berchtesgaden	785	1928
Stanggaß R	Berchtesgaden	785, 826	1920
Starnberg	Starnberg	782	1933
Starnberger Hütte	Garmisch	.	1937
Staudach N	Traunstein (Land)	784	1906
Steingaden N	Schongau	777	1899
Stock b. Prien	Rosenheim (Land)	785	1929
Straubinger Haus	Traunstein (Land)	.	1937
Stuben NSR	Miesbach	784, 825†	1899
Sulz, Bad	Weilheim	782	1892
Talham R	Miesbach	784, 825	1929
Tandern	Aichach	778	1936
Tatzelwurm	Rosenheim (Land)	784	1928
Taubenberg NSR	Miesbach	784, 826†	1904
Taufkirchen	Mühldorf	784	1937
Tegernsee NSR	Miesbach	784, 825	1893
Thanning	Wolfratshausen	.	1937
Tiefenbrunn	Starnberg	782	1934
Tittmoning	Laufen	785	1936
Töging a. Inn	Altötting	784	1927
Tölz, Bad (Kloster) R	Tölz	781, 822†	1917
Tölz, Bad (Realsch.) NS	Tölz	781	1924
Törwang NS	Rosenheim (Land)	784	1901
Traubing NS	Starnberg	782	1931
Traunstein (Realsch.) NS	Traunstein (Stadt)	785†	1879
Traunstein (Bauamt) R	Traunstein (Stadt)	785, 826	1924
Traunstein (Wartberg)	Traunstein (Stadt)	785	1911
Traunsteiner Hütte NS	Zell am See	785	1926
Trostberg N	Traunstein (Land)	785	1920
Tutzingerhütte	Tölz	781	1936
Tyrlaching	Laufen	785	1957
Unterammergau S	Garmisch	782	1900
Unterföhring	München (Land)	782	1925
Untergrainau N	Garmisch	781	1901
Urfeld NSR	Tölz	781, 822†	1900
Valepp NS	Miesbach	784†	1901
Vereinsalpe	Garmisch	781	1936
Voglherd	Tölz	781	1937
Vogtareuth	Rosenheim (Land)	784	1937
Vorderriß NS	Tölz	781	1902
Waging N	Laufen	785	1913
Walchensee N	Weilheim	781	1907
Walchenseekraftwerk	Tölz	781	1929
Wallberghaus	Miesbach	784	1936
Walleshausen	Landsberg	.	1937
Wallgau N	Garmisch	781	1901
Wankhaus	Garmisch	781	1930
Watzmannhaus	Berchtesgaden	785	1928
Weihenstephan NS	Freising (Land)	782†	1885*
Weihenstephan (Agrik. Inst.) R	Freising (Land)	782	1928
Weihenstephan (Gartenbau)	Freising (Land)	782	1929
Weihenstephan (Saatzucht)	Freising (Land)	782	1930
Weilheim NS	Weilheim	782, 824	1899
Weißbach N	Berchtesgaden	785	1899
Weitmoos	Rosenheim	785	1937
Wendelsteinhaus NS	Miesbach	784	1920
Wielenbach	Weilheim	782	1920
Wildenau	Garmisch	781	1933
Wildschwaige	Miesbach	784	1929
Wildsteig	Schongau	782	1937
Wimbachgrieshütte NS	Berchtesgaden	785	1932
Wimbachschloß	Berchtesgaden	785	1932
Winklmoosalm	Traunstein (Land)	784	1937
Wirtsalpe	Rosenheim (Land)	784	1921
Wolfratshausen (Str.A.) N	Wolfratshausen	781	1918
Wolfratshausen (Ldw.-Sch.)	Wolfratshausen	.	1904
Wollomoos N	Aichach	778	1899
Wolnzach	Pfaffenhofen	778	1926
Zellsee N	Weilheim	782	1906
Zipfhäusl N	Berchtesgaden	.	1937
Zorneding	Ebersberg	782	1937
Zugmösl	Garmisch	.	1932
Zugspitze NS	Garmisch	781	1901

[1] Waldbahnsiedlung.

Schwaben

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Alpe Schmid	Sonthofen	776	1905
Ammerfeld NS	Donauwörth (Land)	778	1921
Arlesried N	Memmingen (Land)	776	1901
Augsburg (Gew.-Fachsch.) R	Augsburg (Stadt)	777, 820	1905
Augsburg (Hochablaß) R	Augsburg (Stadt)	777, 820	1903
Augsburg (Schlachthof) R	Augsburg (Stadt)	777, 820	1916
Augsburg (St. Stefan) NS	Augsburg (Stadt)	777†	1879
Augsburg (Stadtmarkt) R	Augsburg (Stadt)	778, 826	1915
Augsburg (Westfriedhof) R	Augsburg (Stadt)	778, 820	1915
Augsburg (Wittelsb.Sch.) R	Augsburg (Stadt)	778, 820	1905
Augsburg (Kläranlage) R	Augsburg (Stadt)	777, 820	1925
Aystetten	Augsburg (Land)	777	1920
Balderschwang NS	Sonthofen	753†	1907
Bayersried R	Markt Oberdorf	776, 819	1925
Binzen	Sonthofen	776	1933
Birgsau NS	Sonthofen	775	1920
Bliensbach N	Wertingen	777	1901
Blindheim (Bahnhof) N	Dillingen (Land)	777	1899
Buchdorf NS	Donauwörth (Land)	777	1906
Buchenberg NS	Kempten (Land)	776	1896
Buching NS	Füssen	777	1899
Burgheim	Neuburg a. D. (Land)	778	1937
Burtenbach	Günzburg (Land)	776	1936
Christlessee	Sonthofen	775	1934
Denklingen N	Kaufbeuren (Land)	777	1921
Diemantstein	Dillingen (Land)	777	1937
Diepolz NS	Sonthofen	776	1901
Dillingen a. D. (Flußmstr.)	Dillingen (Stadt)	777	1926
Dillingen (Kloster)	Dillingen (Stadt)	.	1936
Dinkelscherben	Zusmarshausen	777	1937
Donauried	Günzburg (Land)	776	1921
Donauwörth (Cassianeum)	Donauwörth (Stadt)	777	1908
Donauwörth (Kult.-B.-A.) NS	Donauwörth (Stadt)	777	1926
Druisheim	Donauwörth (Land)	.	1937

Stationsverzeichnis

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Ehrenschwang	Sonthofen	753	1935
Einödsbach	Sonthofen	775	1934
Ellgau N	Donauwörth (Land)	778	1905
Fallmühle NSR	Füssen	777, 819	1901
Frauenzell N	Kempten (Land)	776	1904
Fremdingen	Nördlingen (Land)	777	1936
Füssen NSR	Füssen	777, 819†	1891
Gaisalpe N	Sonthofen	776	1896
Genhofen N	Kempten (Land)	753	1921
Gersthofen	Augsburg (Land)	778	1913
Gerstruben	Sonthofen	775	1934
Glött	Dillingen (Land)	777	1937
Görisried	Markt Oberdorf	778	1936
Gschwend	Hindelang	.	1937
Günzburg N R	Günzburg (Stadt)	776, 819	1926
Gundelfingen N	Dillingen (Land)	776	1910
Gutenberg	Kaufbeuren (Land)	778	1936
Häfeliswald	Kempten (Land)	776	1922
Hällritzer Alpe	Sonthofen	776	1926
Hainsfarth NS	Nördlingen (Land)	777	1910
Harburg	Donauwörth (Land)	777	1916
Hiltenfingen NS	Schwabmünchen	778	1899
Hinterstein N	Sonthofen	776	1905
Hirschgund	Sonthofen	753	1937
Hochgreuth	Kempten (Land)	778	1899
Horgau	Zusmarshausen	777	1937
Horn b. Füssen	Füssen	777	1933
Illerbrücke	Neu-Ulm (Land)	776	1910
Immelstetten	Mindelheim	.	1927
Immenstadt N	Sonthofen	776†	1896
Ingenried N	Kaufbeuren (Land)	778	1911
Ittelsburg N	Memmingen (Land)	776	1899
Jedesheim S	Illertissen	776	1925
Kaisheim	Donauwörth (Land)	777	1936
Kaufbeuren NS	Kaufbeuren (Stadt)	778, 820	1899
Kellmünz	Illertissen	.	1899
Kempten (El.-Werk) NSR	Kempten (Stadt)	776, 819†	1879*
Kempten (Bauamt)	Kempten (Stadt)	776	1917
Kempten (Spitalhof)	Kempten (Stadt)	776	1930
Kemptner Hütte	Sonthofen	775	1911
Kenzenhütte	Füssen	.	1937
Kranzegg N	Sonthofen	776	1901
Kreppen N	Augsburg (Land)	777	1904
Krottenhill N	Markt Oberdorf	778	1899
Krugzell N	Kempten (Land)	776	1905
Krumbach NS	Krumbach	776	1899
Lechbruck NS	Füssen	777	1907
Legau	Memmingen (Land)	776	1937
Lindau i. B. NS	Lindau (Stadt)	753	1879
Ludwigsmoos N	Neuburg a. D. (Land)	778	1926
Markt Oberdorf N	Markt Oberdorf	778†	1899
Markt Wald	Mindelheim	777	1929
Martinszell NS	Kempten (Land)	776	1900
Memmingen NSR	Memmingen (Stadt)	776, 819	1879
Mickhausen	Schwabmünchen	777	1933
Mindelheim NS	Mindelheim	776	1899
Mittelberg b. Oy NSR	Füssen	777, 820	1929
Mittelstetten	Schwabmünchen	778	1925
Mittersulzberg NS	Füssen	778	1905
Möttingen N R	Nördlingen (Land)	777, 819†	1900
Monheim	Donauwörth (Land)	778	1937
Mündling	Donauwörth (Land)	777	1937
Nebelhorn S	Sonthofen	775	1930
Nesselwang NSR	Füssen	778, 820†	1905
Neuburg a. D. N R	Neuburg a. D. (Stadt)	778, 820	1904
Neuschwanstein N	Füssen	777	1907
Niedersonthofen	Sonthofen	776	1903
Nördlingen NS	Nördlingen (Stadt)	777	1911
Oberdorf, Bad NS	Sonthofen	776†	1896
Oberelchingen	Neu-Ulm (Land)	776	1937
Oberes Ostrachtal	Sonthofen	776	1925
Oberfahlheim	Neu-Ulm (Land)	776	1914
Obergessertshausen	Krumbach	777	1937
Obergünzburg NS	Markt Oberdorf	776	1899
Oberjoch NSR	Sonthofen	776, 819	1897
Obermaiselstein	Sonthofen	776	1937
Oberreute	Lindau (Land)	753	1921
Oberstdorf NSR	Sonthofen	775, 818†	1886
Öttingen NS	Nördlingen (Land)	777	1937
Ofterschwang S	Sonthofen	776	1901
Ottobeuren NS	Memmingen (Land)	776†	1886
Oy	Kempten (Land)	778	1899
Oytal-Haus	Sonthofen	775	1934
Pfronten-Kreuzegg	Füssen	777	1901
Pfronten-Steinach	Füssen	777	1905
Prinz-Luitpold-Haus	Sonthofen	776	1904
Rain am Lech N	Neuburg a. D. (Land)	778†	1899
Rappenseehütte	Sonthofen	775	1911
Reichenbach	Sonthofen	776	1934
Reutte i. Tirol	Reutte i. Tirol	777	1907
Rieden	Füssen	777	1899
Riezlern R	Reutte i. Tirol	776, 818	1922
Röfingen NS	Günzburg (Land)	776†	1912
Röfleuten NS	Füssen	777	1905
Röthenbach b. Lindau NSR	Lindau (Land)	753, 811	1917
Rohrmoos NSR	Sonthofen	776, 818	1909
Scheidegg (Schule)	Lindau (Land)	753	1936
Scheidegg (Str.-Aufs.) NS	Lindau (Land)	753	1899
Schlachters	Lindau (Land)	753	1931
Schöneberg	Mindelheim	776	1912
Seealpe	Sonthofen	775	1930
Seeg	Füssen	778	1897*
Senden	Neu-Ulm (Land)	776	1937
Seyfriedsberg N	Krumbach	777	1903
Sibratshofen NS	Kempten (Land)	753	1899
Sinning	Neuburg a. D.	778	1936
Sitz, Jagdhaus am	Füssen	777	1937
Sonthofen NS	Sonthofen	776	1905
Spielmannsau	Sonthofen	775	1934
Staufnerhaus	Sonthofen	753	1921
Steibis	Sonthofen	753	1926
Stillnau N	Dillingen (Land)	777	1916
Stocken NS	Kaufbeuren (Land)	778	1909
Straßberg i. Schw.	Augsburg (Land)	778	1917
Tafertshofen	Illertissen	.	1937
Tegelberghaus	Füssen	.	1937
Thalkirchdorf N	Sonthofen	776	1913
Trauchgau	Füssen	777	1932
Türkheim N	Mindelheim	778	1914
Unterkürnach NS	Kempten (Land)	776	1921
Unterthingau NS	Markt Oberdorf	778	1912
Unterzollhaus NS	Kempten (Land)	776	1905
Volkratshofen	Memmingen (Land)	776	1910
Vorderhindelang	Sonthofen	.	1934
Wärterhaus a. Steigbach NS	Sonthofen	776	1904
Waltenbergerhaus	Sonthofen	775	1935
Wasach	Sonthofen	776	1917
Wegscheidel	Kempten (Land)	776	1920
Weißenhorn N	Neu-Ulm (Land)	776	1902
Weißensee	Füssen	777	1926
Weizern-Hopferau	Füssen	.	1937
Wemding N	Donauwörth (Land)	777	1910
Wengen N	Kempten (Land)	753	1912
Wertach NS	Füssen	777	1915
Wettenhausen	Günzburg	776	1937
Wiggenbach	Kempten (Land)	776	1937
Wörishofen, Bad	Mindelheim	.	1937
Ziemetshausen	Krumbach	777	1936
Zöschingen	Dillingen (Land)	777	1925
Zusmarshausen	Zusmarshausen	777	1936

Die Niederschläge im Januar 1937.

Allgemeine Übersicht: Der Januar war im Westen zu naß, im Osten zu trocken.

Die Wetterberuhigung, die zum Jahresende von einem südosteuropäischen Hoch ausgegangen war und an seinem Nordrande nebliges und trübes, aber niederschlagsfreies Wetter veranlaßt hatte, war nicht von langer Dauer; die milden Meeresluftmassen setzten sich mit neuem Antrieb in Mitteleuropa wieder durch. So kam es in den ersten Tagen des Januar wiederholt im ganzen Reichsgebiet zu Regenfällen, die besonders am 6. und vereinzelt am 7. sehr ergiebig waren und die höchsten Tagesmengen des Monats brachten. Wenn auch im Osten und Südosten des Reiches die Mengen im allgemeinen unter 10 mm blieben, so stiegen doch im Mittelrheingebiet in höheren Lagen die Tagesmengen stellenweise bis auf 50 mm an; die Starkregen am 6./7. waren dazu namentlich im Rhein- und Emsgebiet vielfach von Gewittern und Hagelfällen begleitet. Mit dem Nachlassen dieser Niederschläge näherte sich diese trübe Witterungsperiode ihrem Ende. Der anhaltende Luftdruckanstieg über Mitteleuropa führte am 9. zur Ausbildung eines Hochs und leitete damit eine Frostperiode ein, die im Osten bei unwesentlichen Niederschlägen bis zum Monatsende anhielt. Infolge der überwiegenden Ausstrahlung bildete sich in der Nacht zum 10. in Nord- und Mitteldeutschland starker Nebel, der in weiter Verbreitung als Hochnebel den sonst wolkenlosen Himmel verdeckte, aber zu keinen wesentlichen Niederschlägen führte. Mit der Verlagerung des Hochdruckgebietes nach Nordosteuropa setzte am 12. über Mitteleuropa eine östliche Strömung ein, die nun bis zum Monatsschluß kalte festländische Luftmassen unter zeitweise heftigen bis stürmischen Winden heranführte. Die vom Atlantik wiederholt vordringenden Meeresluftmassen vermochten nur selten ihren Einfluß über die Elbe hinaus geltend zu machen. Schon am 14. und 15. erfolgte mit einer Warmluftstaffel der Vorstoß einer breiten Niederschlagszone, die das ganze Reichsgebiet bis zur Oder in Mitleidenschaft zog. Von Westen aufgleitende Warmluft führte wiederum am 18. und 19. zu anhaltenden starken Regen- und Schneefällen; diese verstärkten die vielenorts in Franken, Thüringen und Sachsen bereits seit dem 15. bestehende Schneedecke und brachten den ostwärts der Elbe gelegenen Gebieten etwa bis zur Oder eine Neuschneedecke. Die arktische Kaltluft, die bei leichten Schneefällen am 20. wieder bis zur Elbe vorgestoßen war, mußte am 22. wiederum bis zur Oder zurückweichen, wobei es mit dem erneuten Vordringen feuchter Meeresluftmassen in Nordwestdeutschland zu leichten Niederschlägen kam; das gleichzeitig einsetzende merkliche Ansteigen der Temperaturen führte in den meisten deutschen Gebirgen zu Tauwetter. Infolge neuer Kräftigung des nordosteuropäischen Hochs und der von ihm ausgehenden Luftströmung rückte die Frostgrenze am 24. wieder nach dem Westen vor und erreichte am 25. den Rhein. Die aus Südwesten aufgleitende tropische Warmluft gab dort zu leichten Regenfällen Anlaß, die infolge der kalten Bodenluftschicht eine starke und verbreitete Glatteisbildung verursachten. Auch am nächsten Tage brachten aufgleitende Warmluftmassen weitere Schneefälle, die auch im Weser- und Rheingebiet vorübergehend eine dünne Schneedecke schufen. Der am 26. beginnende Abbau des russischen Hochs bedingte am Monatsende in Südwestdeutschland mit dem Eindringen warmer westlicher Luftmassen das Einsetzen von Regenfällen, während im übrigen Reich nur Schneefälle zu verzeichnen waren.

Die Niederschlagsverteilung zeigt im Januar in dem Gebiet östlich der Linie Thüringerwald — Harz — Lübecker Bucht eine kräftige Abnahme der Monatsmengen auf weniger als 50 mm Niederschlag; in einem Streifen, der sich vom Freistaat Sachsen nach Rügen und weiterhin zur hinterpommerschen Küste hinzieht, sowie in fast ganz Ostpreußen und im schlesischen Flachland wurden noch nicht 25 mm gemessen. Im übrigen nahm die Monatssumme im westlichen norddeutschen Flachlande sowie im Berglande auf mehr als 75 mm zu, um in höheren Lagen auf 100 mm, im westlichen Sauerland, im Thüringerwald auf 150 mm und im südlichen Schwarzwald und in den Hochlagen der Alpen vereinzelt auf mehr als 200 mm anzusteigen.

Am langjährigen Durchschnitt gemessen war in dem Gebiet etwa östlich der Linie Hof — Magdeburg — Hamburg, sowie bereits im Abflußgebiet der mittleren Weser, im bayerischen Wald, in Oberbayern und im Allgäu, im württembergischen Oberland und einigen kleineren Distrikten der Monatsniederschlag zu gering. Östlich der unteren Oder, in Mittelschlesien, in Teilen der Grenzmark und Ostpreußens fiel noch nicht die Hälfte der zu erwartenden Menge, stellenweise auch nur knapp ein Drittel. Stark übernormal, mit mehr als 150%, war der Niederschlag am Mittel- und Niederrhein, besonders in einem schmalen Streifen westlich des Rheins, wo mehrfach das Doppelte der mittleren Monatssumme überschritten wurde.

Die Zahl der Niederschlagstage war mit 18—22 im Nordwesten des Reiches am größten und überschritt am Niederrhein das langjährige Mittel um etwa 5 Tage. Die Niederschlagshäufigkeit war im allgemeinen westlich des Elbgebietes auch mit 15—18 Tagen noch etwas zu hoch; in den trockenen Gebieten hingegen blieb sie mit weniger als 15 Tagen unter dem Durchschnittswert und fiel in Pommern, im nördlichen Ostpreußen und in Oberschlesien auf 7—11 Tage ab.

Da der Nordosten vom 12. ab unter der Wirkung der kontinentalen Ostwinde keine wesentlichen Niederschläge empfing, wurden hier 5—6, in Pommern nur 1—3 Tage mit Schneefall gezählt; im Westen hatte auch das mittlere Württemberg infolge der höheren Temperaturen nur 1—3 Schneetage. Besonders häufig traten Schneefälle in dem Grenzgebiet der Meeres- und Kontinentalluftmassen ein, sodaß die Zahl der Schneetage mit 8—12 in Schleswig-Holstein, Sachsen, Thüringen, Schlesien und Franken am größten war.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊹) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag; für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem Deutschen Meteorologischen Jahrbuch 1936, Teil III, entnommen werden.


Niederschlagsmenge
unter 10 mm
10 – 25 "
25 – 50 "
50 – 75 "
75 – 100 mm
100 – 150 "
150 – 200 "
200 – 300 "
über 300 mm
Maßstab 1:4 500 000
0 50 100 200 300 km
Königsberg
Danzig
Köslin
Allenstein
Lyck
Kiel
Rostock
Hamburg
Emden
Bremen
Stettin
Schneidemühl
Berlin
Hannover
Bielefeld
Münster
Magdeburg
Frankfurt
Kottbus
Leipzig
Dresden
Görlitz
Breslau
Kassel
Erfurt
Marburg
Fulda
Frankfurt
Würzburg
Nürnberg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
Passau
München
Regensburg
Bamberg

Abweichungen der Niederschlagssummen vom Normalwert in v. H.



1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Memel	Mündung—Grenze	Stallupönen	66	0.2	·	0.9	2.7	0.4	2.5	1.8	4.0	3.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	16.5	47	-19	9	5	6	6
		Kiauschen	42	·	·	0.7	3.0	0.1	2.8	1.8	2.5	1.7	0.0	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	12.8	37	-22	9	5	6	13
		Trappönen	20	0.7	·	3.4	2.1	0.4	1.7	6.4	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.0	44	-24	8	5	5	2
		Beinigkehmen	52	·	·	2.9	2.0	0.5	1.7	4.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	14.1	35	-26	7	5	4	·
		Tilsit	12	·	·	3.6	2.6	0.4	1.8	5.1	2.1	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.1	36	-30	9	5	6	13
		Kloken	3	·	0.5	2.1	1.0	·	1.1	4.0	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	30	-28	8	5	6	·
Kurisches Haff	H.	Inse	1	·	·	2.3	1.1	0.5	2.1	3.9	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	41	-20	7	5	3	1
	Gilge und Nemonien	Petricken	1	0.1	·	1.5	2.2	0.8	1.5	2.7	1.8	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	11.6	34	-23	11	5	5	11
		Lindenberg	20	·	·	2.1	3.3	0.1	1.8	5.3	1.8	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	40	-26	8	6	4	·
		Obolin	1	·	·	2.4	2.9	0.8	0.0	6.6	2.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	0.0	·	17.2	45	-21	7	4	4	·
	Deime	Rathswalde	10	·	·	1.9	2.4	·	·	3.4	1.9	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	30	-28	6	5	5	3
		Klein Naujock	2	·	·	2.6	1.3	0.1	0.8	4.8	3.9	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	14.5	43	-20	9	4	4	·
	Haff	Schaaksvitte	1	·	·	2.1	0.5	0.1	0.4	4.7	2.2	1.9	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	32	-25	8	4	4	·
		Rossitten (Ort)	4	·	·	5.6	1.2	·	1.4	4.7	4.9	0.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	47	-20	6	5	2	·
Ostsee	Ostsee	Rauschen	40	·	·	3.4	3.7	0.3	2.0	8.4	4.8	·	0.2	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	25.6	59	-18	10	5	2	4
		Brüsterort	34	·	·	3.7	1.6	0.7	1.8	8.0	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.3	51	-19	6	5	1	·
Pregel																																									
Angerapp	Angerapp	Lötzen	120	·	·	·	0.2	0.2	1.8	4.7	6.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	15.2	45	-18	8	5	5	1
		Hermeshof	160	0.0	·	2.0	4.6	0.6	3.2	4.7	4.4	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.7	55	-17	8	6	6	·
		Darkehmen	73	·	·	3.4	4.7	0.3	3.6	6.4	4.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	24.8	68	-12	8	6	6	7
	Pissa	Pillupönen	133	·	·	1.0	2.7	0.3	3.2	2.9	4.4	2.3	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	18.3	53	-16	10	6	6	·
		Rominten	180	0.1	·	0.8	3.1	0.4	3.0	3.3	5.2	2.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	19.0	44	-24	13	5	7	10
		Gumbinnen	47	·	·	3.4	5.2	0.5	2.6	3.8	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.4	51	-19	7	6	5	·
	A.	Insterburg	38	·	·	1.2	3.6	0.2	1.9	3.9	4.0	2.0	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	0.1	0.0	·	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	17.2	37	-29	9	6	7	2.7
Inster	Inster	Pillkallen	74	·	·	1.6	3.0	0.5	2.8	1.8	4.4	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.1	40	-24	7	6	4	2
		Stimbern	44	·	·	2.6	2.3	1.3	·	6.8	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.2	47	-20	6	5	3	·
		Grünheide	50	·	·	1.1	3.9	0.4	0.6	4.9	1.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.3	39	-22	8	4	2	9
Pr.	Pr.	Wehlau	11	·	·	2.0	2.3	0.0	1.3	6.9	4.3	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	17.7	51	-18	9	5	4	3
Alle	Alle	Thurowken	204	0.1	·	4.6	1.7	·	2.1	4.2	3.7	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	1.3	19.2	(63)	-11	11	7	9	9
		Allenstein(Flugpl.)	134	·	·	1.6	1.5	·	1.6	2.4	8.3	0.3	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.1	0.1	15.9	43	-21	8	5	6	2
	Wadang	Neu Ramuck	150	·	·	·	5.5	0.2	2.9	4.2	9.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	25.2	66	-13	7	6	3	1
		Bischofsburg	152	·	·	1.6	3.1	0.4	1.8	3.2	5.0	2.1	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	18.4	50	-18	10	6	7	3
		Fleming	160	0.0	·	2.5	3.1	0.0	2.6	3.0	6.0	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.0	19.4	58	-14	9	7	5	2
	Alle	Wichertshof	91	·	·	4.6	1.2	0.2	·	7.7	7.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	22.1	55	-18	8	4	7	1
		Heilsberg	83	·	·	2.7	3.5	0.1	1.5	4.0	9.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	22.2	54	-19	8	5	5	4
		Landsbg.(Ostpr.)	130	·	·	4.0	4.0	·	2.3	4.6	7.2	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	25.1	57	-19	7	6	5	·
	Guber	Loszainen	106	·	0.3	·	5.5	·	·	6.8	7.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.2	24.1	77	-7	8	5	7	·
		Glockstein	95	·	·	1.9	2.1	0.1	2.2	3.8	6.1	1.9	·	0.9	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.1	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	0.4	·	19.5	61	-13	10	6	8	6
		Rastenburg	107	·	·	2.2	1.6	·	1.8	3.2	6.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	17.5	78	-5	7	6	5	·
		Dietrichsdf. (Kr. Gerd.)	43	·	·	1.6	1.2	·	2.5	4.5	5.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	17.3	53	-15	8	6	5	·
	Mdg.—Guber	Friedland *)	25	·	·	0.8	3.0	·	1.5	4.8	3.5	1.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	14.7	(38)	(-25)	6	5	2	5
		Gerdauen **)	30	·	·	1.1	2.8	0.1	3.2	3.3	4.1	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	58	-13	8	6	5	2.3
		Engelstein	90	0.4	·	1.5	2.4	·	3.0	6.6	5.6	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	23.7	60	-16	10	6	7	2.0
		Bokellen	40	·	·	(1.0)	(3.0)	·	(2.0)	(4.0)	(5.2)	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	15.7	46	-19	5	5	2	1

*) Allenburg 10 **) Nordenburg 66

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Mdg.—Alle	Pregel	Tapiau	11	·	·	1.4	2.9	·	1.5	5.0	3.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.4	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	46	-20	9	6	6	8
		Fuchsberg	35	·	·	2.0	3.9	·	1.2	2.6	3.0	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	41	-23	7	6	3	·
		Königsberg(Sternw.)	19	·	·	2.6	3.5	·	1.6	8.7	5.6	2.7	0.1	0.2	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	25.1	54	-21	9	6	6	·
		Mednicken	35	·	·	3.4	5.3	0.2	1.7	8.0	5.5	1.3	·	0.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.2	53	-21	10	6	7	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Haff	Fischhausen	11	·	·	1.9	2.7	0.2	1.2	8.1	5.2	0.1	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	21.0	50	-21	10	5	3	2
		Peyse	3	1.8	4.6	0.3	·	·	1.1	9.8	5.1	0.4	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.8	59	-17	9	6	3	·
	Frisching	Mühlhausen	36	·	·	3.5	3.2	0.0	1.7	4.4	5.4	0.8	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.1	49	-20	7	5	5	2
		Zinten	100	·	·	8.7	2.1	0.0	2.2	3.5	7.1	1.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.2	0.0	0.4	·	26.2	67	-13	10	6	3	·
	H.	Preuß Eylau	68	·	·	4.4	4.1	·	1.1	4.0	4.1	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	20.8	54	-18	9	6	4	4
		Heiligenbeil	17	0.0	·	2.9	4.3	0.0	2.1	7.2	5.3	0.0	0.0	0.2	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	63	-13	6	5	1	·
	Passarge	Hohenstein	165	·	0.0	1.8	3.2	·	2.6	2.4	1.5	3.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	5.8	31.5	94	-2	10	10	8	24
		Pulfnick	95	·	·	3.8	3.7	1.5	1.9	4.5	9.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.3	27.0	63	-16	10	7	5	2
		Frauendorf	118	·	·	3.5	2.6	·	1.6	4.3	11.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	23.7	48	-26	6	5	4	·
		Wormditt	68	·	0.0	2.5	3.5	·	·	5.1	7.6	0.0	·	·	0.5	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.4	0.6	20.2	57	-15	7	4	4	7
		Lichtenfeld	108	·	·	3.5	5.4	·	2.4	4.5	9.6	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.1	51	-25	7	5	6	·
		Langwalde	82	·	·	3.3	4.7	·	·	4.6	11.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	76	-7	4	4	2	·
		Braunsberg	4	·	·	3.0	2.9	·	2.0	3.8	5.3	0.5	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.1	0.0	17.9	47	-20	10	5	3	·
	H.	Tolkemit	3	·	·	0.6	4.7	2.0	·	5.9	5.4	2.6	0.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	22.7	60	-15	8	5	3	·
	Elbing	Altstadt	55	·	·	2.9	3.3	0.1	1.3	4.0	3.1	6.9	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	21.9	61	-14	10	6	3	2.3
		Ebene Buchwalde	98	·	·	0.4	2.2	3.1	1.8	3.8	5.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.4	18.6	54	-16	9	5	4	2
		Silberbach	170	·	·	3.7	3.1	0.0	2.0	4.3	11.1	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	1.1	0.4	26.7	57	-20	8	7	7	6
		Elbing (Stadt)	5	·	·	1.1	2.8	0.2	0.4	1.2	4.1	9.1	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	19.5	51	-19	9	5	4	1.8
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	·	·	3.0	1.0	0.6	·	5.0	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	43	-17	5	4	1	1
		Klein Nebrau	15	0.6	·	3.9	1.8	·	0.2	5.9	0.7	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.3	14.6	56	-12	10	3	4	·
		Marienwerder	52	·	·	2.1	4.4	0.1	0.2	5.1	1.2	1.6	0.0	·	0.1	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	0.0	·	1.1	0.3	16.3	59	-11	11	6	6	1
		Wolfsheide	42	·	·	2.7	1.6	·	·	3.5	0.1	1.4	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	10.6	38	-18	7	5	5	3
		Marienburg	12	·	·	0.9	2.4	0.1	0.1	2.3	0.5	1.3	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.4	8.7	32	-19	10	3	4	2
	Haff	Pröbbernau	2	·	·	1.3	3.5	·	0.7	5.1	4.3	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	15.5	50	-16	7	4	1	2
		Neukrug	6	·	·	2.3	4.2	0.5	·	4.9	4.3	1.5	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	18.8	54	-16	9	5	1	·
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	Mierunsken	191	·	·	2.6	3.6	0.3	3.3	2.1	8.2	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.2	57	-15	7	5	5	3
		Treuburg	155	0.2	·	1.7	4.8	0.4	2.4	1.3	12.6	0.6	·	·	·	0.0	·	·	0.1	0.1	·	0.0	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	0.0	24.9	61	-16	14	5	11	·
		Rothebude	145	·	·	0.3	6.5		6.5		6.6	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	22.8	51	-22	9	6	6	2.5
		Ranten	180	·	·	·	1.0	2.5	2.5	5.4	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.6	60	-12	5	5	2	·
		Lyck	130	0.0	0.0	1.1	2.7	0.1	1.6	0.9	8.3	0.9	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.3	0.0	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	17.6	56	-14	11	5	8	5
		Prostken	119	·	·	1.4	1.6	0.4	1.2	2.4	5.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	13.2	48	-14	10	5	5	·
		Borszymmen	120	0.2	·	1.1	1.6	0.3	2.6	2.3	5.5	0.6	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	14.4	40	-21	9	5	5	5
	Pisseck	~~Schimonken~~ *)	~~125~~	·	·	0.9	1.4	0.0	1.6	3.8	7.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	16.1	(97)	(-18)	8	4	9	3
		Nikolaiken	131	·	·	·	1.6	0.2	·	4.5	6.5	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	13.4	42	-18	6	3	5	13
		Cruttinnen	130	·	·	2.4	1.4	0.3	1.6	5.7	·	0.7	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.4	14.3	44	-18	8	5	6	24
		Gutten	120	·	·	·	0.3	·	·	6.0	3.5	0.6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	11.8	39	-19	9	2	7	12
		Johannisburg	116	·	·	1.0	1.9	·	0.0	4.0	6.1	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.4	14.5	45	-18	8	4	·	·
		Bialla	138	·	·	1.9	1.9	0.4	·	3.9	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	39	-20	6	4	4	4
		Turoscheln	120	·	1.2	2.5	0.1	1.3	2.7	3.5	0.2	0.8	·	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.1	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	12.7	41	-19	11	5	6	24

*) Rhein 132

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
Mündung bis Narew	Narew	Mensguth	155	·	·	2.1	1.9	·	1.5	4.4	7.6	3.6	·	0.5	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.3	23.4	77	-7	12	6	10	12
	Omulef	Ortelsburg	146	·	·	1.5	3.7	·	1.6	5.2	8.3	3.7	·	·	·	0.0	·	·	0.2	0.1	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	3.0	1.0	28.8	85	-5	12	8	8	2
		Groß Leschienen	128	·	·	1.3	2.3	0.1	1.0	3.1	2.9	2.6	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	3.8	1.6	18.7	57	-14	9	8	6	5
	N.	Wychrowitz	138	0.1	·	2.5	0.8	0.3	1.3	4.9	3.6	0.4	·	0.1	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	2.1	21.0	60	-14	12	6	9	2
		Neidenburg	178	·	·	2.8	2.9	0.0	2.0	4.7	3.0	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.7	0.5	16.4	46	-19	9	5	7	8
	Drewenz	Mohrungen	115	·	·	2.5	2.9	·	1.7	4.2	9.7	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	22.0	55	-17	6	6	5	8
		Weepers	105	·	·	(3.0)	0.1	·	1.0	2.4	5.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.5	0.3	20.0	57	-15	9	5	6	3
		Osterode (Ostpr.)	107	0.1	·	3.7	5.7	0.1	2.2	4.3	10.4	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	1.6	0.4	28.5	71	-12	9	6	4	2
		Kernsdorf	290	0.5	0.0	6.9	0.6	0.5	2.5	7.0	4.5	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.1	1.5	25.3	57	-19	10	6	4	2
		Gilgenburg	181	0.0	·	2.4	0.1	·	3.0	2.9	2.8	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	1.1	0.7	13.4	33	-26	11	5	10	2
		Preuß. Görlitz	102	0.2	0.1	2.9	2.2	·	1.1	3.1	4.4	1.2	0.6	·	·	0.0	·	·	·	0.1	0.1	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	1.3	0.7	18.0	50	-18	13	7	11	2
	Brahe	Reinwasser	185	·	·	6.6	1.4	0.6	1.1	9.4	6.4	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.0	·	·	·	·	0.0	·	1.4	·	28.7	58	-21	9	7	6	5
		Neu Röske	155	·	·	5.5	3.0	0.7	2.5	10.5	7.1	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	1.2	·	32.1	70	-14	10	7	6	11
		Förstenau	200	·	·	8.3	·	·	2.1	7.0	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	21.5	54	-19	6	4	3	2
	W.	Bischofswerder	87	0.9	0.1	4.7	0.1	·	1.5	4.8	0.7	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	1.2	20.6	60	-14	10	6	6	5
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Hinterpommersche Küste	O.	Wierschutzin	17	·	·	7.5	1.3	1.5	0.8	3.8	3.5	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.2	22.0	55	-18	10	7	3	3
	Leba	Lauenburg	38	·	·	5.7	1.7	0.4	1.7	6.1	12.5	0.2	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.4	·	30.4	70	-13	10	6	3	2
		Belgard (Kr. Lauenb.)	45	·	·	8.1	0.1	1.1	0.7	7.0	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	23.1	49	-24	8	4	2	2
		Leba	3	·	·	6.5	2.4	2.3	0.1	4.1	3.6	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	0.1	20.6	49	-22	10	5	3	·
	Lupow	Wottnogge	120	·	·	7.8	2.1	1.1	2.0	10.1	13.2	1.0	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	38.5	83	-8	9	8	5	1
		Lupow	75	·	·	11.1	0.5	1.2	2.0	9.5	9.3	0.2	·	·	..	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.2	34.2	67	-17	9	5	3	·
		Hebron-Damnitz	63	·	·	10.5	·	1.5	1.8	9.0	10.8	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	34.8	69	-16	7	6	1	1
	Stolpe	Bernsdorf	150	·	·	6.1	1.1	0.3	1.2	7.7	4.2	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	20.9	45	-26	9	5	5	·
		Gustkow	120	·	·	6.9	0.6	1.4	1.5	9.8	12.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	33.0	66	-17	8	5	5	2
		Stolp	20	·	·	6.8	1.9	1.4	1.1	8.8	6.4	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	27.9	60	-19	9	7	2	2
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	·	·	8.9	0.8	0.4	2.1	7.4	3.9	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	24.9	60	-17	8	5	2	2
		Seehof b. Beßw.	60	·	3.4	3.9	1.6	1.5	3.6	8.9	7.8	·	0.1	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	32.4	59	-22	12	8	3	2
	Wipper	~~Zuckers~~ *)	~~113~~	·	·	7.7	2.6	0.4	1.5	9.3	7.3	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.1	30.0	65	-16	9	5	3	2
		Drenzig	58	·	·	12.3	·	1.6	1.9	12.9	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	32.6	69	-15	7	5	3	2
		Schlawe	25	·	·	11.5	0.1	0.8	1.4	12.5	4.3	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	31.4	65	-17	7	4	·	2
		Alt Krakow	25	·	·	9.8	·	0.9	0.8	9.5	2.6	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	(63)	(-15)	6	3	2	·
		Rügenwalde	15	·	·	8.9	0.2	1.7	0.6	9.2	1.4	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.7	26.2	62	-16	10	5	3	5
	O.	Köslin	40	·	·	9.7	0.1	0.3	1.1	10.4	1.7	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	23.8	46	-28	8	4	1	2
	Persante	Bärwalde	117	·	·	7.7	0.7	0.5	1.8	7.8	4.6	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	23.9	52	-22	8	4	2	2
		Polzin	95	·	1.9	9.4	0.3	0.5	1.6	11.3	4.9	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	31.9	59	-22	9	6	4	2
		Naseband	105	·	·	6.1	0.4	0.4	·	8.5	4.6	·	0.0	0.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	1.2	·	21.6	48	-24	7	4	3	5
		Stolzenberg	50	·	·	11.6	·	0.5	1.1	12.2	2.4	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.1	·	30.5	67	-15	8	5	3	1
		Belgard a.d.Pers.	24	0.1	·	8.0	0.3	·	1.5	11.3	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	23.8	62	-15	7	4	2	1
		Reckow	91	2.1	·	11.0	·	1.5	1.9	11.4	4.4	·	·	·	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.3	·	32.1	64	-18	9	6	3	2
		Groß Jestin	40	·	·	11.9	0.3	0.2	1.2	15.9	1.6	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	·	32.0	84	-6	8	4	1	1
		Kolberg	2	·	0.9	8.1	0.5	0.8	0.7	8.8	0.8	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	21.7	54	-19	3	2	2	1
	Rega	Muhlendorf	100	0.2	·	9.6	1.2	0.5	1.5	8.0	3.6	·	·	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	1.5	·	26.3	67	-13	9	6	3	2
		Daber	80	0.1	0.4	9.6	2.6	0.3	2.3	12.2	2.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.4	·	30.5	70	-13	9	5	2	2
		Greifenberg i. P.	17	·	0.8	9.4	1.1	0.9	1.7	10.9	2.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	31.1	50	-21	8	6	2	1
		Treptow a. R.	10	·	·	9.1	0.6	0.4	3.1	11.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	26.8	71	-11	7	3	1	2

*) Quackenburg 33

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Oder																																									
Glatzer Neiße bis Quelle	Oppa	Schönwiese	350	·	·	·	1.4	·	·	0.8	·	1.4	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.5	1.1	0.0	·	·	·	·	·	3.1	4.0	4.7	2.0	0.2	19.6			12	7	11	8
		Turkau	300	·	·	·	1.0	0.2	·	0.5	0.3	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.0	·	·	·	0.0	3.7	6.3	8.7	10.0	·	35.8	129	+8	10	7	7	12
	O.	Annaberg	200	·	·	0.3	2.1	0.7	·	·	1.1	1.7	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.1	0.2	·	0.0	·	·	·	3.4	4.7	8.6	13.5	0.1	39.6	111	+4	13	8	11	13
	Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	0.7	0.6	·	·	0.1	2.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.3	1.4	·	·	·	·	·	2.9	2.2	4.6	7.5	0.0	22.5	79	- 6	10	6	7	10
		Katscher	220	·	·	0.0	1.3	0.2	·	·	1.6	2.1	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	3.4	0.4	·	·	·	·	·	3.6	6.9	5.6	9.1	2.6	37.2	119	+ 6	14	9	13	12
	Oder	Ratibor	185	·	·	0.3	1.1	·	·	·	0.1	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.8	·	·	·	·	·	2.8	2.6	5.3	5.7	·	22.1	61	-14	11	7	9	11
		Klein Rauden	200	0.4	·	0.9	2.6	1.1	0.1	0.8	4.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.9	·	·	·	·	·	1.2	3.7	9.0	9.0	0.3	37.2			15	9	10	10
	Klodnitz	Beuthen	292	0.2	·	0.9	5.3	0.6	0.3	1.4	5.8	1.3	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.4	0.8	·	·	·	·	·	0.1	1.6	3.1	8.2	0.7	30.8	67	-15	16	7	14	13
		Gleiwitz	235	0.4	·	1.0	2.6	·	·	2.4	3.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.9	·	·	·	·	·	0.3	2.1	1.9	7.1	·	24.0	60	-16	12	8	10	8
		Dramatal	255	·	·	1.6	5.3	·	·	3.8	3.9	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.3	·	·	·	·	·	0.2	2.5	14.3	12.8	·	48.9	111	+ 5	11	10	9	13
		Tost	256	·	·	1.0	2.6	0.5	·	1.6	3.0	1.2	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	1.1	·	·	·	·	·	0.7	2.7	6.7	8.3	0.7	31.0	74	-11	14	9	12	14
		Ujest */	185	·	·	4.0		0.9	·	2.9		0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.5	·	·	·	·	·	0.8	3.5	5.0	7.8	0.1	27.2	71	-11			·	9
	Oder	Gnadenfeld	237	·	·	0.0	1.5	0.4	0.1	0.1	1.7	1.8	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	1.2	0.4	·	0.0	·	·	·	2.1	3.9	7.9	11.9	0.1	33.1	89	- 4	13	8	8	14
		Kosel	172	·	·	0.0	1.3	0.3	0.0	0.5	3.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	0.6	0.3	0.0	0.1	·	·	·	0.8	2.4	4.1	4.3	0.1	19.3	50	-18	13	6	11	10
		St. Annaberg	400	0.3	·	1.1	2.9	1.5	·	0.9	2.7	2.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.5	·	·	·	·	·	1.3	2.3	7.5	6.2	5.6	36.8	93	- 3	15	11	13	22
	Hotzenplotz	Neustadt O.S.	265	·	·	2.3	·	0.8	0.7	·	1.7	1.1	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	1.6	0.2	·	·	·	·	·	0.3	1.9	4.7	4.9	0.1	20.8	66	-11	13	7	10	13
		Schönowitz	207	·	·	0.0	0.9	0.8	0.3	·	3.9	2.4	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.2	0.9	·	·	·	·	·	0.8	1.4	4.0	5.4	·	22.6	77	- 7	12	6	9	13
		Oberglogau	202	0.0	·	0.1	3.2	0.6	0.5	0.0	2.8	0.9	0.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	2.3	0.4	·	·	·	·	·	1.1	2.1	4.6	7.4	0.1	26.3	87	- 4	14	7	10	13
	Oder	Krappitz	170	·	·	1.2	1.8	0.8	·	2.8	4.2	0.9	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	0.5	·	·	·	·	·	0.8	1.6	4.4	5.1	·	25.0	66	-13	13	7	9	12
		Proskau	178	·	·	0.8	2.2	0.9	0.5	0.5	5.7	1.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.4	1.2	2.5	4.5	·	21.1	55	-17	13	6	10	·
		Groschowitz	155	·	·	0.6	1.5	1.2	0.3	·	5.1	2.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.1	2.0	·	14.6			8	6	3	12
	Malapane	~~Horneck~~ **/	~~251~~	·	·	1.1	5.6	0.4	0.5	1.2	5.4	1.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.9	1.6	4.2	8.2	0.5	30.9			13	8	12	17
		Andreashütte	210	·	·	2.2	4.8	0.8	·	2.0	6.2	1.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.7	·	·	·	·	·	1.0	2.0	5.0	7.4	·	34.2	72	-13	13	9	7	13
		Guttentag	234	·	0.0	3.4	5.7	0.5	0.2	2.5	7.8	0.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	·	·	·	·	·	0.4	2.0	5.0	9.5	0.1	38.9	79	-10	15	7	10	8
		Groß Strehlitz	230	·	·	4.5	3.6	0.0	0.2	1.6	5.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.0	·	·	·	·	·	1.0	3.0	5.6	7.4	·	35.2	76	-11	12	10	7	12
		~~Raschau~~ +/	~~180~~	·	·	1.3	3.5	1.5	0.3	0.8	4.6	0.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	0.6	·	·	·	0.0	·	0.9	1.7	3.9	4.3	·	24.5			13	7	8	10
Glatzer Neiße	Neiße	Mittelwalde	465	·	·	8.1	6.8	·	1.4	25.2	17.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	5.4	·	·	·	0.3	6.4	3.1	1.6	·	·	·	80.5	116	+11	11	10	10	15
		Wölfelsgrund	830	·	·	1.5	1.9	1.0	1.0	5.6	7.5	7.9	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.7	4.0	0.4	·	·	·	·	0.4	2.3	1.4	0.9	4.0	·	41.1	91	- 4	16	11	15	27
		Habelschwerdt	368	·	·	1.7	0.9	·	0.6	2.0	7.5	0.8	·	·	·	0.3	·	·	0.0	·	·	1.0	5.3	0.3	·	0.0	·	·	0.3	3.9	1.0	1.5	4.1	0.0	38.2	97	- 1	15	9	12	13
		Pohldorf	514	·	·	2.9	4.0	·	·	19.2	8.7	0.0	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.4	4.5	0.5	·	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	1.3	3.8	2.4	·	53.2	102	+ 1	14	10	14	25
	Biele	Bielendorf	690	·	·	0.6	5.8	0.6	0.8	1.9	4.2	0.6	0.3	0.2	·	1.2	0.2	·	·	·	·	·	3.2	1.5	·	·	·	·	·	3.2	0.8	1.9	3.6	0.3	30.9	69	-14	18	9	16	28
		Landeck	460	·	·	0.0	3.9	1.0	0.4	0.1	1.9	4.7	0.1	0.2	·	0.8	0.0	·	·	·	·	0.0	2.9	0.1	·	·	·	·	0.1	3.3	0.9	2.2	4.1	0.1	26.8	61	-17	17	8	15	26
		~~Ullersdorf~~ +/	~~342~~	·	0.0	0.2	2.6	0.3	·	6.5	4.9	2.1	0.3	0.0	·	0.4	·	·	·	·	·	1.8	2.8	0.1	·	·	·	·	0.1	2.6	0.7	0.3	2.2	0.1	28.0			17	8	13	18
	Weistritz	Grunwald	900	·	·	13.3	12.8	·	2.1	31.1	27.8	0.7	0.2	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.9	5.4	0.4	·	·	·	·	0.8	5.5	1.4	2.0	4.5	0.3	110.7	106	+ 6	17	11	17	31
		Reinerz	538	·	·	4.2	7.4	·	1.1	15.7	16.4	1.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.3	5.0	0.4	·	·	·	·	0.1	5.0	0.3	1.2	3.7	0.1	62.3	84	-12	16	10	15	31
	N.	Glatz	300																																					
	Steine	Friedland	510	·	·	2.3	8.0	0.7	0.0	5.2	5.3	1.6	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.3	5.7	0.8	·	·	·	·	1.0	8.3	·	0.7	1.3	1.3	44.0	85	-8	15	11	14	27
		Neurode	400	·	·	0.5	10.4	0.6	·	3.2	5.4	1.1	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.7	4.3	0.3	·	·	·	·	1.0	3.2	0.6	1.0	2.0	·	34.3	87	- 5	14	9	12	25
		Reichenforst	438	·	·	1.1	4.7	·	0.4	9.1	6.3	0.4	0.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.6	4.0	0.1	·	·	·	·	·	4.4	0.6	0.8	1.3	0.1	35.1	106	+2	15	8	14	25
		Schlegel	400	·	·	0.3	8.2	·	·	2.8	8.0	0.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.1	3.5	0.1	·	·	·	·	0.3	4.9	1.1	1.9	2.8	0.0	35.7	97	- 1	14	9	13	17
	Mündung bis Steine	Wartha	274																																					
		Maifritzdorf	285	·	·	0.4	0.1	·	0.4	2.0	3.8	0.2	0.0	·	·	0.4	·	·	·	·	·	4.2		0.7	·	·	·	·	·	4.2	2.2	2.4	4.6	0.9	26.5	82	- 6			·	12
		Silberberg	450	·	·	4.1	13.8	1.1	·	2.3	8.6	0.7	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	1.1	5.7	0.1	·	·	·	·	0.9	5.6	1.3	3.3	3.9	1.4	54.6	106	+2	16	12	15	27
		Weigelsdorf	375	·	·	0.6	1.2	0.0	·	2.2	7.5	0.6	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.4	2.3	0.7	·	·	·	·	0.3	2.5	2.3	1.6	3.5	0.7	26.9	73	-10	15	8	15	11
		Patschkau	245	·	·	0.1	0.8	0.1	0.5	0.1	1.6	1.8	0.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	3.2	0.4	·	·	·	0.0	0.0	1.9	1.9	2.6	3.9	0.2	19.4	70	-8	15	7	9	14

*/ Bischofstal **/ Krüppamühle 227
+/ Kranst 164 ++/ Kunzendorf a.B. 373

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	🌫
Glatzer Neiße	Mündung bis Steine	~~Wiesau~~ *)	~~230~~	·	·	0.0	2.6	0.3	0.2	·	1.0	0.0	0.0	0.0	·	0.9	·	·	·	·	·	·	2.8	0.4	·	·	·	·	·	2.1	1.0	3.4	3.5	0.4	19.2			12	7	9	(12)
		Ziegenhals	345	·	·	0.0	2.3	0.8	0.6	0.0	0.3	1.3	0.0	0.0	·	1.4	0.0	·	·	·	·	·	2.3	0.2	·	·	·	·	0.4	0.4	1.5	3.4	5.6	·	20.5	57	-20	13	7	9	16
		Neiße-Heiligkreuz	180	·	·	0.2	3.9	0.5	·	0.0	3.3	1.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	5.0	0.5	0.0	·	·	·	·	3.8	1.6	3.3	2.8	0.3	27.2	75	- 9	13	8	10	12
		~~Petersheide~~ **)	~~225~~	·	·	0.2	1.1	3.2	·	·	5.1	1.1	·	0.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	0.6	2.0	4.5	0.1	18.9			12	6	9	15
		Froebeln	148	0.0	·	0.6	1.3	0.5	·	0.2	2.4	1.0	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	·	·	·	·	0.9	0.5	2.8	3.7	0.1	15.8	47	-18	14	5	10	12
		Friedland	200	·	·	0.2	2.5	1.0	·	·	4.8	1.7	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	2.5	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.8	5.1	2.9	0.0	22.5	62	-14	12	7	9	14
		Seifersdorf	175	0.0	·	0.2	1.0	0.8	0.2	·	3.1	1.0	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.6	1.0	·	·	·	·	·	1.1	1.5	2.1	4.6	·	17.7	47	-20	13	8	9	(13)
Katzbach bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	0.2	·	2.4	5.9	1.1	·	2.5	6.2	0.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	·	·	·	·	0.1	0.9	2.5	4.8	0.2	28.0	56	-22	13	7	9	(12)
		Kreuzburg	180	·	·	1.4	6.8	0.8	0.6	0.9	0.7	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.3	2.4	4.0	0.0	17.9	43	-24	9	4	4	6
		Konstadt	165	·	·	2.8	6.1	0.7	0.8	3.0	5.3	0.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.4	0.8	2.4	·	22.8	59	-16	12	5	10	7
		~~Sausenberg~~ ***)	~~200~~	·	·	2.2	4.9	1.5	0.1	0.5	9.1	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	·	·	·	·	0.5	1.4	5.6	4.3	0.0	31.8			13	7	8	8
		Kupp	156	·	·	6.4	1.6	1.2	·	3.1	3.8	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	0.8	0.8	2.6	5.8	·	27.6	65	-15	11	7	8	7
		Karlsruhe	160	·	·	2.4	1.2	3.2	0.7	3.1	2.4	5.3	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	0.3	0.8	·	·	·	·	·	0.8	1.1	2.0	3.6	0.2	28.1	68	-13	15	10	9	5
	Oder	Brieg	143	·	·	0.5	1.6	0.6	0.2	0.1	2.7	0.9	·	·	0.0	1.2	·	·	·	·	·	·	0.2	0.9	·	·	·	·	·	1.0	0.3	0.8	3.1	0.1	14.2	41	-20	15	5	10	19
		~~Neuverwerk~~ *)	~~135~~	·	·	0.3	1.5	0.7	0.8	1.5	3.0	0.3	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.1	0.8	0.0	10.4			13	3	8	·
	Ohle	Gauwald	280	·	·	·	1.7	0.4	·	·	3.1	0.0	0.0	0.9	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.6	0.4	·	·	·	·	0.1	1.8	1.6	2.9	4.1	0.2	19.4	61	-12	13	7	11	8
		Münsterberg	205		·	0.0	1.3	0.3	·	0.0	3.2	0.0	·	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.7	0.6	·	·	·	·	·	1.6	2.1	1.4	2.3	·	14.7	52	-14	10	7	7	10
		Prieborn	180	·	·	0.2	1.9	1.3	·	0.1	5.6	1.1	·	·	·	0.8	0.0	·	·	·	·	·	1.4	1.0	·	·	·	·	·	1.6	0.0	3.8	4.8	0.3	23.9	71	-10	13	9	10	(13)
		Olbendorf	175	·	·	0.2	0.9	0.8	0.1	·	1.1	0.8	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	1.9	0.4	·	·	·	·	·	1.7	·	2.4	3.5	·	14.8	44	-19	12	6	8	(13)
		Strehlen	163	·	·	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	1.5	1.0	·	·	·	0.0	·	1.6	0.0	1.7	3.6	0.2	14.2	50	-14	10	7	7	7
		Ohlau	137	0.2	·	0.8	1.8	0.5	0.8	2.3	2.7	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	0.4	·	·	·	·	·	0.5	0.4	0.6	1.6	·	13.4	36	-23	15	4	9	12
	Lohe	Nimptsch	200	·	·	0.0	0.5	·	·	0.6	2.4	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	2.8	1.8	1.7	4.4	0.4	17.7	62	-11	10	6	7	13
		Wirrwitz	147	·	·	0.2	1.8	0.4	·	1.0	2.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.2	0.7	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	3.6	·	19.6	63	-12	10	6	6	12
		Breslau-Krietern	124	0.1	·	0.8	1.8	0.4	0.4	1.8	2.1	0.2	0.0	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.0	0.3	0.9	·	·	·	·	·	1.2	0.2	0.4	2.7	0.0	13.7	42	-19	15	5	10	13
	Weide	Groß Schönwald	240	0.2	·	4.3	4.4	1.2	1.1	1.6	4.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	0.0	0.1	0.1	2.0	0.0	21.5	48	-24	13	7	9	4
		~~Schmograu~~ ++)	~~162~~	0.2	·	5.4	4.7	0.2	0.8	1.8	3.8	0.5	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	0.3	0.4	0.3	0.4	·	19.3	43	-21	15	4	8	5
		Groß Ellguth	140	0.4	·	2.8	1.3	0.5	1.4	1.2	2.9	0.8	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	0.1	0.0	11.9	35	-22	12	5	5	8
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	·	·	3.2	3.5	0.2	·	3.3	6.0	1.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.9	4.0	0.6	·	·	·	1.0	4.1	0.6	1.6	2.4	0.1	33.8	61	-22	16	10	14	26
		Charlottenbrunn	465	·	·	1.2	4.1	·	·	2.3	5.3	2.8	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	0.8	3.9	0.7	·	·	·	·	4.7	0.6	1.4	2.6	0.4	32.0	64	-18	14	10	12	22
		Schweidnitz	230	·	·	·	1.3	0.0	·	0.0	2.1	0.7	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	3.2	1.0	·	·	·	·	·	3.3	·	1.0	1.6	0.2	14.8	54	-13	10	7	6	·
		Reichenbach	265	·	·	0.5	1.9	0.1	0.1	0.2	3.0	1.2	0.2	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	3.5	0.5	·	·	·	0.0	0.1	3.0	1.1	0.9	2.4	0.0	19.0	73	- 7	16	7	13	13
		Kaschbach	620	·	·	0.3	3.9	·	·	3.6	5.2	2.5	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.5	3.8	0.6	·	·	·	·	0.8	4.3	1.4	2.1	5.9	0.6	36.2	63	-21	15	9	14	24
		Zobten	200	·	·	0.8	1.4	0.3	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	3.4	0.9	·	·	·	·	·	2.7	0.0	1.2	3.2	0.4	17.2	47	-19	12	7	9	12
		Salzbrunn	417	·	·	1.5	2.8	0.6	0.0	2.6	5.3	1.6	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	0.0	8.1	1.2	·	·	·	·	0.9	3.3	0.4	2.1	2.3	0.6	34.5	87	- 5	15	11	13	20
		Freiburg	300	·	·	0.1	2.2	0.0	0.3	0.6	3.9	0.4	0.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.6	4.6	0.6	·	·	·	·	0.5	2.9	0.7	1.1	1.5	0.4	20.7	78	- 6	16	6	14	19
		~~Ingramsdorf~~ +++)	~~178~~	·	·	0.9	0.4	·	·	0.4	2.8	0.6	0.0	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	3.8	0.8	·	·	·	·	0.0	2.2	·	1.7	1.9	0.4	16.3			12	5	9	19
		Bresl.-Stabelwitz	120	·	·	1.5	2.4	0.4	1.0	1.3	4.1	0.5	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.8	0.4	·	·	·	·	·	2.1	·	0.3	2.0	0.2	17.7	50	-18	14	7	9	12
	Oder	Dyhernfurth	110	·	·	1.8	2.1	0.2	1.0	0.4	3.7	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.8	0.3	0.0	0.9	0.0	11.4	31	-24	11	4	5	9
		Leubus	98	·	·	2.1	2.2	·	0.7	1.2	4.9	·	·	·	·	1.4	0.5	·	·	·	·	·	1.7	1.3	·	·	·	·	·	2.3	1.2	(0.1)	(1.0)	·	(20.6)	(68)	(-10)	(13)	(10)	(7)	(12)
		Simsdorf	145	·	·	1.2	1.9	·	0.9	0.4	4.5	0.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	1.1	0.7	·	·	·	·	·	2.3	0.0	0.3	0.9	0.1	15.0	54	-13	12	5	7	14
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	~~440~~	·	·	0.4	6.7	0.2	1.5	1.7	6.7	1.1	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.5	2.9	0.7	·	·	·	0.3	2.7	0.9	1.9	2.8	0.4	32.9	66	-17	17	10	13	13
		Schönau	300	·	·	1.2	3.0	0.5	0.6	1.9	9.1	0.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	0.4	0.3	·	·	·	0.0	·	0.3	0.3	0.0	0.0	·	18.1			13	4	7	14
		Goldberg	240	·	·	1.7	0.9	·	0.8	2.5	5.4	0.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.2	1.5	0.5	·	·	·	·	0.7	2.1	0.6	0.0	0.4	1.7	19.6	53	-18	15	6	9	10
	Wütende Neiße	~~Altröhrsdorf~~ *)	~~322~~	·	·	0.7	1.0	0.1	0.2	1.2	3.1	0.0	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.2	1.2	0.5	·	·	·	·	0.0	1.0	0.0	0.2	0.6	·	10.3			13	5	9	13
		Klonitz	275	·	·	1.1	1.8	·	0.3	6.9		0.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.1	1.4	1.1	·	·	·	·	0.4	1.4	0.2	0.1	·	·	16.2	43	-21		·	9	17
		Jauer	188	·	·	4.7		0.0	·	1.1	2.2	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.4	0.5	·	·	·	·	0.4	1.0	·	0.7	1.4	·	14.4				·	6	12
		Seichau	200	0.0	·	1.3	2.0	·	0.5	2.0	6.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.4	2.7	0.9	·	·	·	0.0	0.6	4.8	0.4	1.1	1.1	0.1	24.4	62	-12	15	8	10	15

*) Ottmachau 210 **) Seifersdorf 260 ***) Radau 217
+) Rattwitz 125 ++) Namslau 149 +++) Königszelt 233
*) Rahnstock 233

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Bober bis Katzbach	Katzbach K.	Liegnitz	121	·	·	1.5	2.9	0.1	1.1	0.5	3.9	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.7	0.6	·	·	·	0.0	0.0	2.0	0.0	0.4	0.5	0.0	14.3	50	-14	12	5	7	13
	Schwarzwasser K.	~~Harpersdorf~~ *)	~~235~~	·	·	1.7	1.6	0.5	0.9	1.9	8.6	0.3	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.5	0.4	·	·	·	·	·	0.4	·	0.2	0.0	·	17.3			14	4	8	13
		~~Kaiserswaldau~~ **)	~~187~~	·	·	4.3	3.0	0.3	·	0.6	3.6	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.3	0.7	0.6	0.2	·	·	·	·	1.2	·	0.4	1.0	·	16.5			13	5	9	12
		Fuchsmühl	140	·	·	2.3	3.4	0.5	1.1	1.3	7.4	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	0.1	0.3	·	0.1	0.2	·	17.7	50	-18	14	5	7	6
	K.	Pilgramshain	260	·	·	0.2	0.7	·	0.5	0.8	2.7	0.4	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	3.2	0.7	·	·	·	·	·	2.5	0.0	1.2	1.5	0.2	15.1	54	-13	13	5	8	16
	Oder	Steinau	94	·	0.0	3.5	1.7	0.2	0.4	0.3	4.3	0.4	·	·	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	·	1.3	0.7	0.4	0.9	·	14.8	45	-18	14	4	8	12
		Wohlau	116	·	·	0.6	3.3	·	1.3	0.6	3.6	0.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	1.0	0.9	0.1	1.3	·	13.7	41	-20	12	5	7	10
		Köben	92	·	·	3.8	1.0	0.6	0.5	2.7	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	0.0	0.3	·	9.9	29	-25	9	3	4	5
	Bartsch	Kreisau	156	·	·	3.1	6.4	0.3	1.1	1.4	5.2	0.1	·	·	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	18.5	44	-24	9	5	3	5
		Groß Wartenberg	167	·	·	4.2	3.8	0.9	·	·	7.1	0.5	0.0	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	2.2	·	19.6	46	-23	8	4	5	5
		Charlottenthal	119	·	·	2.7	2.5	0.3	0.5	1.2	4.8	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	14.3	34	-27	8	5	3	7
		~~Sulau~~ ***)	~~100~~	·	·	4.2	3.3	0.7	0.6	2.2	4.5	0.2	·	0.0	0.0	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	1.0	·	17.8			10	6	3	6
		Trebnitz	185	·	·	4.3	1.8	1.2	1.2	·	3.5	0.2	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	14.7	35	-28	14	6	10	10
		Trachenberg	91	·	·	3.3	1.0	0.4	0.8	0.4	3.2	0.0	·	·	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	11.1	30	-26	10	3	4	7
		Winzig	180	0.0	·	3.2	1.3	0.4	1.0	1.5	2.9	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	0.0	·	·	·	·	0.6	0.2	0.4	0.9	0.0	13.5	42	-19	13	5	7	5
		Groß Saul	120	·	·	6.1	1.9	0.3	1.1	1.2	7.7	·	·	·	0.0	0.7	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.0	0.1	0.3	·	19.7			11	5	6	7
		Guhrau	86	·	·	4.3	2.5	1.0	·	0.0	9.5	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	1.3	0.0	0.8	21.2	54	-18	9	5	5	7
	Faule Obra–Bartsch	Glogau	77	0.1	·	3.9	0.4	0.2	0.3	0.7	1.8	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.7	0.2	0.1	0.3	·	8.9	28	-23	12	2	5	5
		Fraustadt	102	·	·	2.7	2.3	·	0.9	1.4	7.3	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	15.9	38	-26	10	4	5	5
		Hohenborau	70	·	·	5.8	1.1	0.1	1.2	1.2	7.6	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	0.7	0.0	18.8	51	-18	12	5	7	6
		Freystadt	103	·	·	7.7	0.6	·	1.1	1.5	5.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	1.0	·	0.1	0.6	0.0	18.0	47	-20	10	5	6	5
	Faule Obra	Salisch	75	·	·	4.0	2.5	0.9	1.1	2.1	6.9	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.0	1.1	0.0	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	0.7	·	20.5	54	-17	11	6	5	·
		Schwenten	60	·	·	5.3	2.5	·	1.4	1.8	3.8	0.9	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	0.0	15.8	43	-21	7	5	1	5
		Unruhstadt	58	·	·	8.0	0.2	·	·	4.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.0	13.1	35	-24	5	2	1	2
		Schwiebus	83	·	·	3.8	6.3	·	0.4	3.1	2.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	0.0	17.0	43	-23	8	4	3	2
	Bober–Faule Obra	Züllichau	85	·	0.0	6.3	2.2	0.0	1.0	3.0	4.7	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	0.9	0.0	18.8	46	-22	9	5	3	5
		Grünberg	168	·	·	7.3	1.4	0.3	1.9	1.8	11.8	0.1	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	1.1	0.1	0.0	·	·	·	·	0.8	0.0	0.1	2.0	0.3	29.1	60	-18	14	7	9	7
		Rothenburg	65	·	·	6.5	1.9	·	1.8	3.7	6.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	0.3	·	0.4	0.0	0.0	21.6	49	-23	8	5	3	9
		Griesel	80	·	·	7.7	2.7	0.0	0.7	3.4	7.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	0.0	24.3	47	-27	8	5	6	4
Bober	Lomn.-Quelle	~~Hermsdorf (Stadt)~~	~~580~~	·	0.1	0.0	7.5	0.3	2.5	1.4	8.8	2.8	0.1	·	0.1	0.8	·	·	·	·	·	1.4	4.6	0.5	·	0.2	·	·	0.1	2.6	0.9	1.3	1.8	0.2	38.0			20	10	14	·
		Landeshut	442	·	·	0.4	5.8	0.5	·	4.0	4.0	1.5	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	1.4	5.2	0.4	·	·	·	·	1.0	4.3	0.5	1.3	1.2	0.1	33.0	73	-12	16	10	14	19
		Gottesberg	600	·	·	0.6	4.9	0.1	0.1	0.5	3.9	0.0	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.6	4.0	1.1	·	·	·	·	1.4	4.1	0.6	1.7	2.1	0.5	27.1	59	-19	16	8	15	26
		Neudorf	451	·	·	0.6	4.2	·	1.1	0.1	4.7	1.1	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.1	1.8	0.6	·	·	·	·	0.1	1.6	0.4	0.6	0.7	0.0	18.2	41	-26	15	6	14	19
	Lomnitz	Schmiedeberg	479	·	·	0.0	1.6	0.1	1.1	2.3	3.2	1.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	·	·	·	·	0.9	3.3	0.9	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	3.7	0.6	0.5	0.6	0.2	22.1			24	7	16	26
		Hasenbaude	1077	·	·	2.6	2.2	0.1	2.6	1.9	10.3	3.9	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.3	3.2	0.5	·	·	·	·	0.1	1.7	1.0	0.1	0.3	0.1	31.8	41	-46	17	9	16	31
		Krummhübel	650	·	·	1.7	2.6	0.1	1.9	8.5	6.6	3.8	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.5	3.4	0.6	·	·	·	·	0.5	3.5	0.5	0.5	0.9	0.7	36.8	62	-23	17	8	15	27
		Schneekoppe	1602	·	0.0	2.0	2.7	0.4	1.0	3.7	8.5	23.0	0.7	·	·	2.9	·	·	0.6	0.1	·	0.9	6.5	0.8	0.0	·	·	0.0	0.3	1.6	1.2	1.6	0.1	0.2	58.8	76	-19	20	11	19	31
		Forstbauden	900	·	·	0.4	2.0	·	1.1	0.9	6.8	2.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.9	3.2	0.6	·	·	·	·	·	2.1	0.6	0.4	0.6	0.3	23.3	41	-33	15	7	15	25
		Arnsdorf	443	·	·	·	1.1	·	0.4	0.5	3.6	1.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	2.6	0.6	·	·	·	·	·	1.6	·	0.6	0.2	·	12.9	30	-31	11	5	10	22
	B.	Hirschberg	347	·	·	0.2	5.2	0.1	0.6	1.2	4.7	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.2	0.6	2.3	·	·	·	·	·	1.1	·	1.3	0.2	·	17.9	47	-20	14	6	8	13
	Gr.-Zack.	Schreiberhau	643	·	·	6.0	8.3	0.6	4.2	10.3	14.1	2.1	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.3	2.5	2.1	·	·	·	·	·	1.6	1.0	0.4	0.1	0.2	54.4	64	-30	16	10	15	27
		Schneegrubenbde.	1490	·	0.6	3.6	3.4	2.4	0.6	8.1	20.2	8.1	0.4	·	·	0.6	·	·	0.9	·	·	·	0.4	0.0	·	·	·	·	0.4	0.9	0.2	0.6	0.0	0.3	57.7	36	-103	17	6	17	31
		Hain	535	·	·	3.2	2.2	·	1.1	17.4	7.5	1.2	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.2	3.0	0.6	·	·	·	·	·	0.7	0.7	0.3	0.2	0.2	39.1	70	-17	15	7	14	27
	Sprotte–Gr. Zacken	Johnsdorf	430	0.2	·	3.1	8.0	0.4	2.1	2.5	10.2	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.3	3.8	1.8	·	0.2	·	·	·	2.5	·	0.5	0.1	0.0	37.2	66	-19	16	9	13	24
		Ludwigsdorf	440	·	·	·	2.2	1.7	·	0.7	7.4	0.9	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.1	1.7	0.4	·	·	·	·	·	1.4	0.1	2.4	1.9	0.4	22.2	43	-29	14	7	12	16
		Bunzlau	200	·	·	3.6	1.5	1.2	1.4	2.4	7.3	0.1	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.2	3.0	0.8	0.3	·	0.2	0.1	·	1.7	0.2	0.8	1.1	0.0	26.2	58	-19	18	9	12	14
		~~Baierhaus~~ ++)	~~144~~	·	·	2.9	3.8	0.6	2.1	2.9	8.4	0.0	0.0	·	·	0.1	-	·	·	·	·	·	0.7	0.4	0.1	·	·	·	0.0	1.1	0.1	0.2	0.7	0.1	24.2			15	6	10	9

*) Falkenhain 290 **) Lichtenwaldau 180 ***) Buchendorf 108
+) Röhrsdorf 580 ++) Armadebrunn 151

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	☒
Bober	Sprotte	Polkwitz	183	·	·	2.2	2.4	0.0	1.3	1.0	4.1	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.5	·	0.1	0.2	0.0	12.0	32	-26	10	5	5	8
		Kotzenau	148	·	·	4.0	2.1	·	1.7	3.2	11.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.0	0.2	0.0	·	·	·	·	1.7	0.2	0.1	0.8	·	27.0	64	-15	12	7	8	11
		Buchwald	133	·	·	2.9	0.6	·	1.4	1.5	3.8	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.3	·	0.4	0.9	0.2	12.4	39	-19	12	4	7	12
		Quaritz	170	·	·	4.3	0.3	·	1.4	1.5	2.8	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	0.7	0.2	0.4	1.2	·	13.2	35	-24	12	5	7	·
	Queis	Flinsberg	470	·	·	6.8	6.5	1.3	6.7	15.4	12.8	0.8	0.0	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.1	2.8	1.0	·	·	·	·	0.1	2.4	0.1	·	·	·	57.5	63	-34	14	9	13	27
		Giehren	530	·	·	6.5	2.9	0.0	3.7	13.9	4.3	0.0	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	2.2	4.4	1.4	·	·	·	·	·	1.9	0.0	0.5	0.2	0.2	43.4	77	-13	13	10	12	21
		Greiffenberg	338	·	·	3.8	7.7	·	1.4	6.5	0.2	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	2.9	2.2	0.2	·	·	·	·	·	2.0	0.0	·	·	·	27.0	55	-22	10	7	9	14
		Beerberg	232	·	·	3.8	4.0	0.1	2.0	6.8	10.0	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	2.0	3.5	0.7	·	·	·	·	·	3.0	·	0.1	0.1	·	36.3	58	-26	14	8	11	15
		Lauban	270	·	·	3.8	6.5	·	·	11.9	3.2	1.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	3.2	2.5	1.5	0.0	·	·	·	·	1.0	·	1.8	3.2	0.0	39.9	75	-13	11	11	7	13
		Naumburg	204	·	·	3.2	1.9	·	0.4	6.8	0.4	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	2.3	3.2	0.6	0.1	·	·	·	0.2	0.9	0.6	1.4	0.8	0.2	23.2	49	-24	16	6	12	13
		Prinzdorf	165	·	·	4.0	0.6	0.4	2.0	6.7	6.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	1.0	0.5	0.1	·	·	·	0.1	0.9	0.0	0.3	0.1	0.3	23.8	55	-20	16	5	11	13
	Gr.Tschirne	Kohlfurt	193	·	·	6.2	3.2	0.5	3.4	6.0	8.5	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.7	4.6	0.7	·	·	·	·	·	2.8	·	0.6	1.0	0.2	39.7	77	-12	14	9	8	14
		Rauscha	151	·	·	6.2	1.6	0.1	3.1	6.5	11.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	5.4	0.5	·	·	·	·	·	2.0	·	0.4	1.2	·	40.1	82	-9	12	9	7	13
		~~Groß Selten~~ *)	~~155~~	·	·	6.2	2.3	·	2.5	5.9	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	4.4	1.0	·	·	·	·	·	4.0	·	0.4	0.6	0.0	39.5			11	9	7	13
		Seifersdorf	165	·	·	7.0	5.0	0.2	2.9	3.2	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	3.3	0.6	·	·	·	·	·	2.0	·	0.5	0.6	0.1	33.4	73	-12	13	7	9	13
	Bob.	Ober Briesnitz	110	·	·	5.4	1.3	·	2.1	2.2	3.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.3	0.2	·	·	·	·	·	1.7	·	0.3	0.0	·	17.6	40	-27	10	7	6	12
		Buchelsdorf	125	·	·	6.8	1.3	·	2.1	4.5	6.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.9	0.1	0.0	·	·	·	·	1.6	·	0.2	2.4	0.0	26.1	50	-26	10	7	6	9
O.	O.	Crossen	45	0.2	·	3.5	1.0	·	0.8	3.7	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.4	0.0	18.9	46	-22	9	4	4	12
Lausitzer Neisse	Zittau	Walddorf	393	·	·	5.8	2.6	0.1	2.1	14.0	7.9	0.9	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	1.3	3.4	0.6	0.2	·	·	·	·	2.2	·	1.1	0.5	·	42.7	73	-16	14	9	10	13
		Oybin	415	·	·	8.2	4.2	·	3.5	21.2	7.6	1.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.5	4.8	0.9	·	·	·	·	0.7	5.2	0.0	0.7	1.2	0.7	63.0	93	-5	14	10	12	24
		Zittau	240	·	·	3.6	3.0	·	1.9	10.3	6.0	1.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.7	3.5	0.5	·	·	·	·	0.0	2.8	0.1	·	0.0	0.1	34.8	71	-14	12	9	9	13
	Lausitzer Neisse	Hirschfelde	222	·	·	1.5	1.6	·	2.5	6.8	6.6	0.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.6	3.3	0.4	·	·	·	·	0.0	1.0	·	·	·	·	25.2	57	-19	10	7	6	14
		Reichenau	253	·	0.0	1.2	1.8	·	2.1	6.3	4.3	0.3	0.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.9	2.1	0.8	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	21.4	50	-21	11	7	6	17
		Oberstrahwalde	362	·	·	4.6	2.8	·	2.6	10.8	6.2	1.2	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	5.6	5.2	0.6	·	·	·	·	0.2	5.4	0.0	0.8	0.1	·	46.2	100	0	14	9	12	18
		Tauchritz	200	·	·	4.5	5.6	·	2.4	4.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	5.2	0.8	·	·	·	·	·	4.2	·	0.0	0.2	·	29.8	73	-11	10	7	7	(13)
		Schönberg	215	·	0.0	2.5	2.4	·	1.5	7.5	5.6	0.1	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	3.5	3.7	0.6	·	·	·	·	·	4.7	·	0.0	0.0	·	32.5	73	-12	11	8	7	13
		Görlitz	211	·	·	5.6	5.0	0.5	2.2	5.6	11.5	0.6	0.0	·	·	0.5	·	·	·	·	·	2.4	5.7	1.1	·	·	·	·	0.0	7.1	0.0	0.4	0.2	0.0	48.8	102	+1	14	9	10	13
		Lichtenberg	230	·	·	5.8	4.7	0.1	1.4	5.2	9.3	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.6	4.1	0.5	·	·	·	·	·	3.0	0.0	0.3	0.1	·	37.2			13	8	8	13
		Gelblach	160	·	·	5.6	2.1	·	3.1	5.4	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	4.1	0.7	·	·	·	·	·	(4.0)	·	(0.2)	(0.2)	·	(35.4)	67	-17	(11)	(8)	(6)	13
		Muskau	107	·	·	7.2	1.9	0.2	1.2	7.5	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	6.2	0.2	·	·	·	·	·	4.0	·	0.5	0.2	·	44.6	94	-3	12	8	6	13
		Forst	75	·	·	10.0	0.5	·	1.3	3.7	6.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	4.3	0.0	·	·	·	·	·	2.2	·	0.0	0.2	0.0	31.0	76	-10	10	7	9	13
		Guben	76	·	0.1	6.6	1.7	·	1.2	4.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.1	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	1.2	·	21.9	50	-22	10	8	4	13
	Lobst	Pitschkau	150	·	·	5.7	5.8	0.0	1.6	3.0	8.6	0.4	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	0.8	2.5	0.3	0.0	·	·	0.0	0.0	0.8	0.2	0.2	1.2	·	31.1	67	-15	13	7	9	13
		Sommerfeld	85	·	·	5.6	1.7	0.1	1.0	2.3	2.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	1.2	0.0	·	·	·	·	·	0.9	0.0	0.0	0.9	·	16.7	37	-29	10	6	7	8
		Kanig	65	·	·	5.3	1.0	1.0	2.9	2.8	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.3	0.2	0.0	0.0	·	·	·	·	0.7	·	0.0	0.1	0.0	14.3	36	-25	9	5	8	13
Warthe bis Lausitzer Neisse	Oder	Fürstenberg	28	·	·	4.0	0.3	·	1.0	3.3	3.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	12.3	36	-21	7	4	3	6
		Ziebingen	51	2.3	2.4	3.4	0.4	0.2	2.2	2.2	4.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	2.5	·	0.3	0.1	0.0	21.2	53	-19	12	7	5	10
		Müllrose	42	·	·	7.4	0.2	·	0.3	3.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.0	·	·	·	·	·	0.9	·	0.0	0.2	·	15.5	42	-22	9	3	4	5
		Sternberg	95	·	·	6.1	2.8	·	1.5	5.7	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	21.5	49	-23	6	5	2	2
		Frankf.O.(Stadtgärt.)	76	0.2	·	7.6	2.4	·	0.1	7.3	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.0	0.0	·	24.6	63	-15	8	5	2	5
		Küstrin	21	0.0	·	2.8	4.6	·	·	4.2	1.3	·	0.0	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	15.1	41	-22	7	5	3	3
Warthe	Netze bis Quelle	Breitenmarkt	253	·	·	3.5	5.5	0.0	·	3.4	5.9	0.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.4	0.0	·	·	·	·	·	0.5	0.9	2.1	6.3	0.0	29.3	61	-28	10	6	9	8
		Kirchlinden	192	0.0	·	2.8	3.9	0.9	0.6	1.3	4.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.2	0.5	1.7	4.1	0.1	21.4	58	-15	13	6	9	8
		Wierzebaum	63	0.0	·	4.4	1.4	0.0	0.6	2.3	1.3	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	·	10.1	26	-28	6	4	1	1
		Keilchensee	43	·	·	4.2	1.8	0.4	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	10.3	23	-33	5	3	1	1
		Dürlettel	101	0.1	·	5.5	2.7	·	1.5	3.2	1.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	14.6	47	-17	8	5	2	·
		Blesen	40	·	·	4.3	1.0	0.0	0.5	2.4	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.0	8.5	26	-25	6	3	2	1

*) Sänitz 148

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Warthe	Netze, Küddow	Gr. Karzenburg	162	·	1.0	9.0	0.3	1.6	2.0	10.7	6.3	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	32.9	59	-23	9	7	2	1
		Neustettin	139	0.2	·	7.1	·	·	1.9	8.5	3.2	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	0.1	0.4	1.0	·	23.3	55	-19	12	8	5	2
		Hammerstein	135	0.1	·	4.1	3.1	0.3	1.7	9.0	3.5	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	22.7	55	-19	10	5	5	2
		Pielburg	140	·	0.1	7.0	0.7	0.4	2.0	11.3	3.4	0.1	·	0.1	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	·	25.6	67	-13	11	4	5	·
		Brotzen	143	·	·	7.7	1.2	0.4	1.8	6.9	3.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	0.0	0.9	0.1	24.2	65	-13	11	5	6	5
		Neuhof (Kr. Drambg.)	145	·	0.1	7.2	0.5	0.6	1.6	7.4	3.9	0.1	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	22.7	50	-23	11	4	5	2
		Ratzebuhr	128	0.1	·	5.6	0.3	·	2.2	10.1	1.5	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	20.9	53	-19	8	4	2	3
		Dobrin	158	·	5.8	14.6	·	·	2.6	8.2	2.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(0.0)	(0.0)	·	33.8	97	- 1.	5	5	1	4
		Jastrow	107	0.0	0.2	3.9	0.8	0.9	1.2	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	0.3	·	13.9	35	-26	9	3	4	4
		Deutsch Krone	118	·	·	5.4	2.4	0.2	1.3	5.2	7.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	0.0	21.9	50	-22	7	5	2	2
		Krojanke	104	0.2	1.4	1.3	4.4	0.1	1.0	9.1	1.7	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.2	19.4	53	-17	9	6	3	·
		Schneidemühl	57	1.1	·	0.9	6.5	0.3	0.5	5.9	4.6	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	0.5	21.4	62	-13	12	4	4	3
	Netze	Hammer	50	·	·	1.9	1.6	·	1.3	1.7	4.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	11.4	31	-24	5	5	·	·
		Glashütte	40	0.2	·	6.9	0.2	·	·	4.6	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.9	·	21.4	54	-18	7	3	2	1
	Netze, Drage	Dramburg	123	0.1	·	7.2	0.6	0.4	1.5	6.6	3.5	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	21.4	51	-20	10	5	2	·
		Wedelsdorf	94	·	0.8	9.5	0.7	·	·	7.8	13.0	·	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	32.3	70	-14	8	3	3	3
		Henkendorf	120	·	·	6.7	1.9	0.7	0.6	5.9	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	23.9	49	-25	7	5	2	1
		Krumpohl	100	·	0.9	6.6	0.4	2.8	3.7	4.4	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	0.2	·	29.3	66	-15	10	5	3	3
		Klosterfelde	59	·	·	8.3	0.5	·	2.0	4.2	5.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.0	20.4	45	-24	7	4	2	3
	Netze	Driesen	31	·	·	6.5	5.9	·	·	5.6	5.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	23.2	53	-20	5	4	1	2
		Friedeberg	75	0.1	0.3	7.5	3.6	0.0	0.3	7.7	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.1	0.0	25.3	51	-24	8	5	1	1
	Mündung-Netze	Schmiddelbrück	65	·	·	6.3	3.6	0.1	0.1	5.6	3.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.8	·	20.1	42	-28	8	4	2	2
		Landsberg a. d. W.	68	·	·	7.5	1.7	·	0.5	6.9	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	17.8	42	-25	5	4	·	·
		Zielenzig	70	·	·	8.1	6.9	0.1	1.1	6.7	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.6	·	28.3	60	-19	9	7	3	·
		Kriescht	19	·	·	6.5	3.5	·	0.3	5.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	17.3	44	-22	7	4	2	2
		Drossen	50	·	·	0.9	5.4	5.6	1.1	0.6	6.5	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	1.0	·	25.8	65	-14	9	7	4	5
Mündung bis Warthe	Oder	Soldin	76	·	·	7.2	4.7	·	·	8.5	2.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	23.4	52	-21	7	4	3	2
		Berneuchen	44	·	0.1	7.1	1.0	0.1	·	7.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	17.4	45	-21	8	3	3	1
		Grüneberg	69	·	0.8	3.7	1.3	0.2	0.1	5.3	0.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	12.7	34	-25	10	3	3	7
	Alte Oder	Müncheberg	60	·	0.5	6.4	2.4	0.0	0.0	5.0	3.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.0	·	·	20.7	51	-20	7	6	2	12
		Wriezen	8	·	0.5	7.2	4.7	0.1	·	8.8	2.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	23.6	62	-15	8	4	4	13
		Kienitz (Amt)	9	·	·	3.9	4.5	·	·	5.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	15.9	41	-23	6	5	2	2
		Eberswalde	42	0.0	0.9	10.5	1.9	0.0	0.4	8.3	2.6	·	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	0.0	24.8	56	-20	8	4	8	12
	O.	Königsberg (Nm.)	19	·	2.1	4.5	0.4	0.3	0.0	6.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	16.6	47	-19	7	5	1	12
	Weise	Friedrichswalde	85	0.1	0.6	4.0	1.7	·	0.7	7.2	1.4	0.1	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	16.7	38	-28	11	4	3	12
		Angermünde	45	0.1	·	7.1	1.1	0.2	0.4	8.0	3.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	21.5	52	-20	9	4	1	12
		Gramzow	65	·	0.9	8.1	1.1	0.1	0.3	8.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	54	-18	8	4	1	8
	Oder	Gartz	5	0.1	0.1	4.1	1.0	0.4	0.5	4.4	3.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	15.0	45	-18	10	4	2	·
		Bahn	50	·	0.8	8.0	0.9	·	·	7.5	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	24.0	71	-10	6	3	1	·
		Stettin (Stadt)	34	·	0.2	5.2	0.3	0.4	0.5	9.4	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	27.7	64	-16	8	3	1	·
	Plöne	Berlinchen	64	·	0.4	9.5	1.8	·	0.1	6.3	3.6	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.1	22.9	55	-19	10	4	3	·
		Pyritz	40	·	0.5	6.5	0.9	0.1	0.6	6.8	3.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	51	-18	8	3	·	1
	Ihna	Butow	90	0.1	1.9	6.6	2.0	1.8	1.0	3.2	6.0	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.7	0.4	24.2	53	-21	13	7	4	2
		Voßberg	85	0.1	3.2	6.5	1.6	0.1	1.5	9.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	27.0	56	-21	9	7	1	2
		Arnswalde	55	·	·	9.6	2.1	·	0.5	5.9	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	29.3	67	-14	5	4	·	·
		Stargard	28	0.1	0.3	6.8	3.3	0.2	1.0	5.6	10.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	28.0	68	-13	9	5	1	2
		Gollnow	16	·	·	5.2	2.3	0.3	1.1	7.2	2.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	18.3	43	-24	6	5	·	4

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ueckermünde bis Divenow	Massow	65	.	11	5.2	0.2	3.3	1.2	8.5	4.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.0	24.1	53	-21	9	6	1	1
		Wollin	6	.	3.0	6.0	0.6	3.0	2.0	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.7	.	21.3	54	-18	7	5	1	2
		Naugard	55	.	2.4	5.2	2.3	0.4	1.3	11.4	1.1	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	24.2	56	-19	8	6	2	2
		Kartlow	21	.	0.2	2.9	0.6	0.7	0.8	11.9	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	19.5	49	-21	8	3	1	.
		Morgow	9	.	0.3	3.1	.	.	0.3	10.0	2.4	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	16.1	(38)	(-26)	5	3	1	.
		Misdroy	7	.	1.5	5.5	1.3	1.2	0.9	8.9	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.4	.	21.2	47	-24	8	6	1	2
		Kaseburg	3	.	1.5	5.0	0.8	0.9	0.5	9.6	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	20.9	51	-20	8	4	1	.
		Neuhaus(Kr. Randow)	18	.	.	7.1	0.6	0.0	0.3	6.5	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	19.7	54	-17	6	3	1	2
	Ueckermünde	Kaakstedt	45	.	.	7.9	0.8	.	0.8	9.2	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.4	55	-20	6	4	1	.
		Prenzlau	33	.	.	6.1	0.9	.	.	7.8	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	15.7	46	-19	6	2	2	3
		Pasewalk	14	.	0.4	5.7	0.1	.	0.3	11.9	6.9	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	25.8	63	-15	8	3	2	1
		Ückermünde	2	.	.	4.8	0.1	1.2	0.3	9.1	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	20.7	51	-20	6	4	.	.
	Haff	Schönhausen	108	.	.	8.5	0.1	0.2	0.4	10.0	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(7.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	24.6	56	-20	7	4	2	2
		Schwichtenberg	10	.	1.6	2.8	.	0.5	.	9.8	7.8	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	23.7	67	-12	8	4	3	3
	Peene	Vollrathsruhe	97	.	5.4	3.6	.	0.2	0.5	14.1	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	28.7	60	-19	9	4	3	.
		Malchin	10	.	8.9	4.6	.	0.6	.	11.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.6	72	-11	6	4	1	.
		Dargun	15	.	0.4	5.3	0.1	0.6	0.8	10.2	5.0	.	0.0	0.0	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	1.6	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.2	0.0	24.3	53	-21	10	4	2	2
		Karpin	78	.	1.1	13.7	0.1	0.1	0.2	9.7	0.3	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	1.5	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	0.2	27.0	51	-26	10	4	3	3
		Vorheide	112	.	0.9	8.1	0.9	0.2	0.8	12.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	0.0	25.0	61	-16	9	3	2	11
		Neubrandenburg	17																																					
		Treptow a. T.	28	.	2.5	5.3	.	0.7	0.8	9.3	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	.	26.0	60	-17	8	5	2	12
		Groß Rakow	22	.	0.2	3.8	0.3	0.3	1.3	7.7	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	17.1	41	-24	7	4	.	.
		Tribsees	5	.	1.3	4.7	.	1.4	1.5	9.5	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.0	.	25.7	58	-19	8	7	2	3
		Pensin	5	.	1.2	4.2	0.1	0.3	0.4	7.3	0.2	0.2	.	0.4	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	14.4	34	-27	10	3	.	.
		Gützkow	18	.	2.9	4.4	.	0.2	0.7	9.6	5.7	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	0.7	24.5	58	-18	9	4	3	.
		Anklam	5	0.2	0.9	4.0	.	0.8	0.5	8.7	3.4	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.1	0.0	18.8	44	-24	9	3	2	1
	Haff	Kölpinsee	1	.	2.8	4.1	.	.	3.0	9.3	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.4	53	-19	5	5	.	.
		Wolgast	8	.	2.1	2.3	0.2	0.3	0.6	11.8	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	19.4	42	-26	8	4	1	1
Mecklenbg.-vorpommersche Küste	Oste.	Greifswald	5	.	2.4	4.2	0.4	0.3	0.3	9.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.8	.	18.1	38	-29	8	3	1	3
		Reinkenhagen	28	.	.	6.8	.	1.4	0.5	11.4	0.7	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	3.0	0.3	.	24.6	57	-19	8	4	3	5
	Strelasund, Rügen	Putbus	50	.	2.0	4.9	.	0.9	0.4	10.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.2	19.7	40	-30	7	4	2	1
		Altenkirchen	20	.	3.9	5.1	0.1	4.7	0.5	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	23.4	49	-24	6	4	.	2
		Kloster	15	.	4.8	4.6	.	2.2	4.4	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(0.5)	.	26.0	62	-16	6	5	1	1
		Gingst	8	.	3.2	6.2	0.2	1.2	3.4	10.2	0.0	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.9	0.1	25.8	51	-25	9	5	2	2
		Stralsund	5	.	2.3	4.6	0.3	2.4	0.1	13.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.1	.	23.0	48	-25	7	4	1	2
	Ostsee	Starkow	7	.	2.7	5.0	0.0	2.6	0.9	10.0	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.0	0.1	24.1	55	-20	9	5	3	.
		Zingst	1	.	3.9	5.0	.	4.1	1.7	11.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	26.3	58	-19	5	5	.	.
		Laage	25	.	1.2	5.5	0.0	1.3	0.0	11.4	5.2	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	1.1	2.5	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.5	.	29.1	54	-25	9	7	3	8
		Marlow	20	0.1	2.2	6.4	.	2.5	1.7	14.4	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	34.2	63	-20	9	7	2	2
		Müritz	5	.	3.7	3.0	.	3.3	0.5	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	0.3	0.1	22.2	54	-19	9	5	5	1
	Warnow	Bamin	38	.	2.4	10.3	1.6	2.1	1.6	12.4	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	38.6	81	-9	10	7	3	.
		Goldberg	50	.	0.6	8.0	0.6	0.3	0.8	10.8	1.6	.	0.2	0.1	0.3	0.1	.	.	.	.	.	0.5	1.4	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	0.0	25.4	48	-27	14	4	4	3
		Güstrow	10	.	5.0	0.4	1.1	1.3	0.4	11.6	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	4.4	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	0.2	.	27.2	63	-16	11	6	4	4
		Bernitt	60	.	2.0	3.5	0.1	1.1	1.2	9.1	4.0	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	0.7	0.4	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	24.2	48	-26	11	7	3	6
		Rostock	45	.	1.7	3.8	0.1	1.5	2.7	11.5	4.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	0.4	0.6	0.0	26.7	61	-17	11	6	5	.

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	≥ 0.1	☒
Schleswig-holsteinische Ostküste	Ostsee	Alt Gaarz	5	.	11	40	03	18	13	92	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	00	00	.	.	.	.	.	.	.	.	00	.	187	44	-24	7	6	.	.
		Kirchdorf	4	.	10	30	.	10	.	99	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	05	.	.	201	50	-20	7	6	2	6
		Boltenhagen	5	02	24	38	01	.	21	113		02	.	.	.	.	.	03	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	220	58	-16	9	5	2	3
	Trave	Nusse	41	.	47	79	14	17	24	158	138	.	.	.	.	.	.	97	26	.	.	35	07	.	10	.	.	.	.	23	.	.	01	.	676	113	+8	14	12	6	13
		Utecht	5	.	23	57	.	31	14	185	40	.	.	.	.	.	.	40	00	.	.	.	19	.	18	.	.	.	.	02	.	.	00	00	429	98	-1	10	9	3	11
		Seth	33	.	68	91	14	38	15	198	92	.	05	01	.	.	.	133	30	.	.	11	.	00	04	01	.	.	.	05	.	00	00	00	706	111	+7	15	10	4	12
		Lübeck	5	.	36	65	07	10	21	150	62	.	.	.	.	.	.	68	30	.	.	38	15	04	03	01	.	.	.	03	.	.	02	.	515	108	+4	16	10	7	13
		Gadebusch	35	.	26	70	14	25	05	179	28	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	34	.	20	12	.	.	.	.	.	.	03	.	.	435	80	-11	12	10	4	13
		Grevesmühlen	35	.	31	64	09	19	.	156	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	.	(15)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	313	70	-13	7	6	.	.
		Ahrensbök	59	.	.	78	78	33	22	184	38	.	.	.	.	.	.	112	21	.	.	08	16	01	02	.	.	.	.	00	.	.	00	.	591	91	-6	12	9	4	7
		Travemünde	4	.	31	58	09	15	00	118	15	.	.	.	.	.	.	23	07	.	.	03	05	.	.	02	.	.	.	02	.	.	02	06	296	(65)	(-16)	14	6	6	.
	Ostsee	Dahmeshöved	16	.	27	52	09	10	08	107	12	.	.	.	.	.	.	28	.	.	.	09	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	297	75	-10	10	7	3	.
		Großenbrode	8	.	42	25	10	10	18	100	(15)	.	.	.	.	.	.	40	.	01	.	09	63	.	.	.	.	.	.	.	.	00	.	00	333	77	-10	11	9	4	3
		Marienleuchte	10	.	30	30	11	08	82	102	30	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	08	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	03	03	377	109	+3	12	8	5	3
		Lensahn	12	.	50	72	06	13	30	144	20	.	.	.	.	.	.	58	12	.	.	11	51	.	08	.	.	.	.	.	.	.	02	.	469	89	-6	12	10	5	16
		Schönberg i. Holst.	5	.	63	56	19	27	52	158	28	04	.	.	.	.	.	108	16	.	.	02	17	.	.	07	.	.	.	00	.	.	00	01	558	108	+4	14	10	5	8
		Eutin	40	.	69	72	21	24	66	178	37	01	04	01	.	.	.	130	58	.	.	42	60	06	14	01	.	.	.	03	02	01	02	.	792	141	+23	21	12	10	16
		Bornhöved	42	.	68	61	12	27	23	153	59	.	.	.	.	.	.	05	29	.	.	.	25	.	.	05	.	.	.	00	.	.	.	.	467	(78)	-13	11	9	3	14
		Sieversdorf	30	.	64	78	08	34	38	131	13	.	.	.	.	.	.	98	06	.	.	01	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	496	89	-6	11	8	4	17
		Kiel-Holtenau	17	.	76	62	07	35	67	163	16	.	.	.	.	.	.	79	25	.	.	01	14	00	00	00	00	.	.	00	00	00	00	00	545	100	0	11	9	4	8
		Klein Waabs	35	.	97	40	05	54	60	141	19	.	.	.	.	.	.	109	15	.	.	07	56	.	02	04	.	.	00	.	.	.	02	00	611	117	+9	14	9	5	17
		Schleswig	29	.	140	47	.	61	42	197	46	01	.	.	.	.	05	133	21	.	.	.	23	10	04	02	.	.	.	.	.	.	01	00	733	120	+12	15	10	6	17
		Brebel	21	.	142	47	01	57	32	231	21	.	.	.	.	.	08	140	20	01	00	.	17	00	02	07	.	.	01	00	.	00	03	00	730	(149)	(+24)	16	9	6	10
		Norgaardholz	7	.	123	63	01	60	24	132	21	.	.	.	.	.	01	106	06	00	.	02	15	08		08	.	.	.	.	.	.	00		562	122	+10	13	8	4	8
		Flensburg	13	.	137	36	.	45	14	128	24	.	.	.	.	.	02	133	07	.	.	70	75		03	47	.	.	01	03	.	.	02	03	728	122	+13	17	10	10	17
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																																									
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	List	5	06	119	05	07	04	18	100	40	.	.	.	.	.	72	59	47	01	04	.	12	.	.	45	.	.	.	.	.	.	.	.	539	120	+9	15	9	6	7
		Westerland	6		117	19	.	49	31	123	31	.	.	.	.	.	72	65	15	40	.	51	135	01	02	75	.	.	.	01	01	.	03	01	832	151	+28	19	13	12	18
		Klanxbüll	4	09	113	02	12	71	41	104	51	.	01	.	.	.	39	50	12	02	.	.	20	.	04	25	.	.	.	.	.	.	01	01	558	127	+12	18	11	8	4
		Westre	15																																					
		Wyk (Bad)	5	.	142	45	.	34	23	136	26	.	.	.	.	.	71	72	19	.	18	21	10	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	641	121	+11	13	13	6	18
		Amrum	7	.	107	44	.	28	36	115	31	.	.	.	.	.	43	82	07	.	.	04	12	.	02	29	.	.	.	.	01	.	.	03	544	108	+4	15	10	7	7
		Bredstedt	10	.	126	25	.	20	25	108	42	.	.	.	.	.	40	101	21	.	14	.	80	00	10	17	.	.	.	02	.	.	02	.	633	113	+7	15	13	8	9
		Husum	14	.	118	37	.	24	42	121	33	.	.	.	.	.	25	99	17	15	10	65	50	.	13	50	.	.	.	08	.	.	02	.	729	124	+14	17	15	11	18
		Pellworm	1	.	119	30	01	17	23	136	25	03	01	.	.	.	40	62	07	01	06	02	01	00	02	15	.	.	.	00	.	.	00	.	491	107	+3	18	9	7	8
		Westerhever	1	.	121	28	.	26	37	114	56	.	.	.	.	.	48	(95)	.	.	.	10	.	.	03	18	.	.	.	04	.	.	.	.	550	127	+12	12	10	5	14
	Eider	Rendsburg	7	.	118	46	02	42	58	172	21	.	.	.	.	.	12	145	31	.	.	51	15	.	03	16	.	.	.	15	.	.	03	.	750	125	+15	16	13	7	17
		Erfde	14	.	142	51	04	46	92	194	36	.	.	.	.	.	18	124	44	.	.	14	41	11	15	21	.	.	.	13	.	.	.	.	866	147	+28	16	15	7	17
		Heide	12	.	106	33	00	26	72	144	87	.	.	.	.	.	03	142	15	06	08	04	16	.	11	13	.	.	.	02	00	00	00	00	688	125	+14	16	11	7	17
		Eggebek	16	.	137	39	.	.	83	147	34	.	.	.	.	.	15	112	03	.	.	.	05	.	.	35	.	.	00	.	.	.	.	.	610	117	+9	10	8	5	18
		Friedrichstadt	3	.	124	31	00	32	52	133	33	.	.	.	.	.	29	148	08	00	12	100	130	.	16	22	.	.	.	14	.	00	00	.	854	(167)	(+34)	15	14	8	17
	Nordsee	Büsum	7	.	116	40	01	18	23	137	80	02	.	.	.	.	22	116	10	12	11	32	40	.	16	10	01	00	.	00	.	.	.	.	687	130	+16	18	15	6	8
		Helse	2	.	79	35	.	19	19	88	42	01	.	.	.	.	26	100	04	.	19	39	22	.	01	03	.	.	.	00	.	00	00	00	497	109	+4	15	11	6	8
		Gettorf	23	.	94	55	00	38	33	145	20	.	.	.	.	.	.	118	28	.	.	02	52	02	01	03	.	.	.	00	.	.	.	.	591	95	-3	13	9	7	9
		Nortorf	31	.	111	57	05	36	97	179	46	.	.	.	.	.	12	32	.	.	.	(20)	(10)	.	.	.	.	.	.	(05)	.	.	.	.	610	102	+1	12	10	3	6
		Albersdorf	45	.	108	38	01	35	40	154	90	.	.	.	.	.	.	135	20	.	07	51	22	.	12	18	.	.	.	09	.	02	01	04	747	127	+16	18	12	10	17

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Albendorf	475	·	·	9.0	2.8	·	1.2	19.0	8.0	0.7	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	3.5	6.0	0.2	·	·	·	·	1.0	7.0	0.5	0.1	0.2	·	59.3			15	9	14	31
		Kudowa	388	·	·	4.5	4.7	0.0	0.2	11.9	10.3	0.4	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.6	5.2	0.4	·	·	·	·	0.2	2.4	·	0.0	1.1	·	41.9	84	-8	12	7	11	29
	Iser	Groß Iser	880	·	·	8.9	16.6	2.3	5.9	0.5	15.0	1.9	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	0.5	3.0	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.8	0.2	0.9	·	68.2	5.2	-63	14	9	12	31
		Hoffnungsthal	630	·	·	13.4	10.9	0.1	6.1	28.5	11.3	1.3	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	2.3	5.5	0.3	·	·	·	·	0.3	3.5	·	0.5	0.1	·	84.4	6.7	-41	15	9	13	13
	Moldau	Philippsreuth	920	·	·	6.9	11.0	·	1.4	19.6	18.9	1.9	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	3.1	6.6	10.3	·	·	·	·	2.4	0.5	0.1	·	2.0	1.5	91.5	96	- 3	15	13	13	31
		Schachtenhaus	1155	·	·	7.5	10.2	·	8.6	20.2	(20.0)	(3.0)	·	·	·	·	·	·	12.2	·	·	9.0	12.8	17.7	·	·	·	·	·	2.0	·	·	3.0	1.3	127.5	85	-22	13	13	13	31
		Mähring	643	·	·	0.7	2.9	0.8	1.4	25.0	8.4	0.3	·	·	·	·	·	·	2.2	0.4	0.3	2.7	12.0	2.0	·	·	·	0.2	·	0.3	3.5	1.4	0.6	2.0	65.1	112	+7	19	11	15	27
	Eger	Voitsumra	635	·	1.9	8.0	5.3	0.3	1.8	34.9	6.1	3.1	·	·	·	·	·	1.1	2.1	·	·	3.1	12.3	4.6	·	·	·	0.0	2.1	0.0	0.0	·	2.1	2.5	97.2	114	+11	16	15	14	27
		Marktleuthen	555	·	·	4.8	4.5	1.6	1.0	29.0	8.5	1.5	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	5.3	12.5	4.0	·	·	·	0.0	3.5	·	·	·	1.5	2.3	83.5	142	+25	14	14	11	19
		Selb	548	·	0.1	2.7	0.8	·	0.4	20.8	9.8	1.6	·	·	·	·	·	0.0	2.4	·	·	5.6	9.2	3.2	·	·	·	·	4.0	0.1	·	·	0.7	1.4	62.8	140	+18	15	10	13	19
		Wunsiedel	538	·	0.3	5.0	1.0	0.1	1.1	32.1	8.7	1.5	·	·	·	·	·	1.2	4.0	·	0.0	6.7	11.9	7.7	·	0.1	·	·	5.2	0.0	·	·	2.0	2.0	84.6	119	+14	17	15	16	21
		Kösseine	940	0.1	2.7	11.4	3.1	0.6	1.6	36.9	7.4	0.8	·	·	0.1	·	·	2.3	1.1	0.5	0.8	2.9	10.3	7.0	0.3	·	0.4	0.2	1.1	0.5	0.8	1.0	1.0	2.5	97.4	105	+4	26	15	22	31
		Hard	700	·	·	4.5	·	·	3.0	30.0	3.0	0.5	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	2.0	9.0	2.0	·	·	·	0.0	(3.0)	·	·	·	3.0	2.0	65.0	120	+11	12	11	12	27
		Oberredwitz	546	·	·	3.5	0.9	·	1.1	27.3	5.2	1.4	·	·	·	·	·	0.3	3.3	·	·	4.6	13.4	7.3	·	·	·	·	4.8	·	·	·	0.8	3.0	70.9	157	+24	14	11	12	23
		Schirnding	470	·	·	1.4	0.2	0.1	1.2	22.3	5.7	0.2	·	·	·	·	·	·	2.3	0.8	·	6.9	12.6	1.3	2.1	·	·	0.3	7.1	0.3	0.5	0.3	1.2	2.3	68.5	176	+30	20	12	17	16
		Pechbrunn	546	·	·	5.4	6.8	2.0	6.0	31.5	11.8	0.1	·	·	·	·	·	0.1	3.0	0.1	·	3.2	13.2	0.1	·	·	0.1	·	1.5	2.0	·	·	1.5	4.2	92.6	157	+34	18	13	16	15
		Maiersreuth	550	·	·	0.7	0.1	0.2	1.0	26.7	5.5	0.6	·	·	·	·	·	·	2.5	·	0.4	3.2	11.2	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	2.4	·	0.0	0.0	0.0	0.9	56.9	136	+15	15	8	11	21
		Aschberg	740	·	·	4.2	2.7	0.8	1.8	8.0	14.1	1.8	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	2.9	9.7	4.0	·	·	·	·	2.8	1.6	·	0.3	·	2.3	65.4	78	-18	15	13	14	31
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	·	·	4.1	0.9	·	0.7	1.2	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	·	2.0	2.0	·	·	·	·	·	·	2.3	·	0.3	0.4	0.2	23.4	37	-57	14	6	13	15
		Schandau	123	·	0.0	2.2	5.4	·	1.7	11.2	7.4	1.2	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	3.2	4.8	0.4	·	·	·	·	0.9	3.5	·	·	0.2	0.1	42.7	78	-12	15	9	10	15
		Königstein	350	·	·	2.0	2.2	·	2.0	13.1	1.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	4.5	·	·	·	·	·	3.2	0.6	·	0.7	0.1	·	35.6	59	-25	12	9	6	13
	Gottleuba	Oelsen	552	·	·	0.4	3.0	0.7	0.8	12.1	4.5	2.0	·	·	·	·	·	·	1.5	2.3	·	11.1	10.0	1.1	·	·	·	·	3.5	4.3	·	0.4	1.3	1.6	60.6	127	+13	17	13	14	26
		Gottleuba	337	·	·	1.7	1.0	·	1.1	8.0	10.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	3.0	3.3	·	·	0.0	0.0	·	2.7	0.8	·	·	1.3	0.3	38.3	63	-22	13	10	11	20
		Markersbach	357	·	·	1.7	1.2	·	1.7	9.1	7.1	3.0	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	1.3	4.6	0.3	0.1	·	·	·	0.6	1.2	·	0.2	0.9	0.2	33.1	63	-20	16	9	15	27
		Pirna	121	·	·	1.6	1.0	·	2.1	9.0	3.9	2.6	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	·	1.2	2.9	0.4	·	·	·	·	0.5	0.7	·	0.0	·	0.0	26.2	57	-20	12	8	7	13
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	·	·	6.0	6.5	0.1	1.2	11.0	9.8	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	·	3.9	3.5	0.4	·	·	·	·	·	4.9	·	0.6	1.0	0.2	51.4	72	-20	15	9	8	13
		Stolpen	255	·	·	2.4	6.9	0.0	1.5	11.0	4.9	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	(4.0)	0.4	·	·	·	·	·	1.0	·	(1.0)	(1.0)	0.0	39.2	48	-42	11	10	8	13
		Altenberg	735	·	·	5.3	7.3	0.0	1.7	14.3	10.3	5.2	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	0.0	2.2	3.2	2.6	·	·	·	0.0	0.0	1.6	1.3	·	·	1.6	0.0	57.6	56	-55	14	12	14	27
		Wendischcarsdorf	323	·	1.4	2.2	2.9	·	2.6	9.8	8.9	1.2	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.8	1.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	0.2	33.5	56	-27	14	9	9	14
	Wolsseritz	Kipsdorf	544	·	·	6.8	4.8	0.0	1.4	14.6	8.9	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	2.0	8.3	3.0	·	·	·	·	0.2	1.4	0.1	0.5	0.6	0.5	55.7	69	-25	15	10	11	24
		Rabenau	251	·	·	3.8	2.3	·	2.9	10.0	8.4	0.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.9	4.3	1.3	·	·	·	·	·	0.1	·	0.4	0.6	0.3	36.1	64	-20	14	7	11	14
		Klingenberg	394	·	·	4.1	3.5	·	2.0	8.7	9.6	2.6	·	·	·	·	·	·	0.4	0.0	·	0.8	4.6	2.1	·	·	·	0.0	0.6	0.2	0.3	0.6	0.5	0.6	41.7	56	-33	16	8	14	25
	Elbe	Dresden	127	·	·	2.5	1.2	·	1.7	7.1	3.9	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	2.0	2.5	0.7	·	·	·	·	·	0.7	0.6	·	·	0.1	23.3	54	-20	13	8	7	15
		Wahnsdorf	246	·	·	0.8	2.3	·	2.3	5.0	2.9	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	1.8	3.4	1.0	0.0	·	·	·	·	0.3	1.4	·	0.0	0.2	0.2	21.9	56	-23	14	8	11	14
	Triebisch	Grillenburg	377	·	·	3.1	2.4	·	2.5	9.5	6.5	1.9	·	·	·	·	·	·	1.3	0.0	·	2.1	5.5	1.8	·	·	·	·	1.2	1.3	0.0	0.3	1.5	0.6	43.5	75	-15	16	13	12	25
		Tanneberg	250	·	·	2.8	1.9	·	2.7	8.1	5.5	1.6	·	·	0.0	0.0	0.1	·	1.2	·	·	3.9	4.1	1.9	·	·	·	·	1.4	1.6	·	0.4	0.5	0.4	38.1	86	-6	16	12	13	15
		Meißen	105	·	·	2.0	1.8	·	3.1	6.0	4.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	·	9.2	4.3	2.0	·	·	·	·	0.8	2.6	·	0.1	0.7	0.1	37.2	80	-9	16	9	13	15
	E.	Wutzschwitz	149	·	·	3.7	2.4	·	3.1	7.2	6.2	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	5.7	4.1	2.0	·	·	·	·	2.1	1.7	·	0.2	0.4	0.2	39.9	89	-5	14	10	9	14
	Döllnitz	Hubertusburg	180	·	·	3.6	1.7	·	4.8	5.9	3.9	1.0	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	6.4	2.4	·	·	·	·	·	1.3	0.2	·	0.4	5.1	3.4	40.7	93	- 3	14	11	9	15
		Oschatz	144	·	·	3.8	3.5	·	3.2	6.3	4.8	0.2	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	6.2	4.4	3.3	1.6	·	·	·	·	6.9	·	1.1	·	·	46.5	98	- 1	13	12	7	14
		Riesa-Gröba	100	·	·	2.4	2.5	·	1.6	4.4	3.2	0.5	·	·	·	0.0	·	·	0.7	·	·	2.0	1.8	1.9	0.0	·	·	·	1.0	2.0	·	0.2	0.1	0.1	34.3	63	-14	14	10	9	16
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	·	·	4.3	3.3	·	1.5	5.0	3.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.6	·	2.0	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	24.5	69	-11	10	7	4	4
		Reudnitz	153	·	·	4.3	4.0	·	2.7	6.7	5.0	0.0	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	7.5	2.8	2.6	·	·	·	·	0.5	2.6	·	0.0	0.2	·	40.5	82	-9	12	10	7	16
		Torgau	86	·	·	4.2	3.7	·	0.4	4.4	5.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	9.1	2.2	1.9	·	·	·	·	0.3	1.9	·	0.1	0.1	·	33.9	87	-5	14	8	8	13
		Schmiedeberg (Bad)	92	·	·	5.9	2.7	0.4	0.2	2.4	7.9	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	9.9	3.7	·	·	·	·	·	0.6	2.7	·	·	0.4	·	37.8	79	-9	12	8	5	14

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	·	·	6.8	1.4	·	1.3	9.2	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	2.7	1.1	·	·	·	·	0.6	3.4	·	0.7	0.3	·	37.4	64	-21	12	9	8	13
		Lautawerk	121	·	·	3.6	3.6	0.0	1.2	5.9	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	4.6	1.9	·	·	·	·	·	5.5	·	0.1	·	·	40.7	108	+ 3	10	9	5	13
		Annahütte	144	·	·	3.6	2.9	·	4.5	2.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	5.1	9.5	1.1	·	·	·	·	2.2	·	·	0.1	0.9	·	33.3	73	- 12	12	8	7	14
		Elsterwerda	90	·	·	(2.0)	(2.0)	·	·	4.2	3.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	4.5	2.0	0.8	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.0	19.9	57	- 19	9	6	5	10
		Pulsnitz	287	·	·	2.5	8.5	·	2.1	7.8	6.7	0.4	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	2.5	2.9	0.5	·	·	·	·	1.3	0.8	·	0.5	0.1	0.1	36.8	58	- 27	15	8	11	16
		Laußnitz	190	·	·	3.2	5.6	0.2	1.6	5.2	4.0	0.3	0.0	·	·	0.1	·	·	0.3	0.0	·	2.7	1.6	0.5	·	·	·	·	0.4	1.4	·	0.2	0.2	0.0	27.5	(53)	- 25	16	8	11	13
		Kroppen	109	·	·	3.9	1.1	·	1.5	4.4	5.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	4.6	2.4	1.1	·	·	·	·	0.3	1.3	·	0.2	0.3	·	26.7	64	- 15	13	9	8	16
		Radeberg 244 ~~290~~		·	·	5.7	5.2	·	1.9	8.4	5.1	1.9	·	·	·	·	·	·	1.1	0.4	·	6.4	5.0	0.6	·	·	·	·	0.9	2.5	·	·	0.2	·	45.3	73	- 17	14	10	9	13
		Radeburg 148 ~~244~~		·	0.3	2.5	3.6	·	1.5	4.9	4.5	0.5	·	0.0	·	·	·	·	0.5	0.4	·	2.8	3.5	0.5	·	·	·	·	0.9	1.3	·	0.0	0.3	·	28.0	56	- 22	15	8	11	20
		Großenhain	120																																					
		Tiefenau	94	·	·	1.5	2.1	0.2	2.1	4.2	3.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.6	0.7	0.9	·	·	·	·	0.1	0.9	·	0.4	0.2	0.2	20.0	49	- 21	16	6	9	14
		Dobrilugk	95	·	·	3.8	2.6	0.1	1.4	2.5	7.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	4.1	1.5	1.0	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	26.1	58	- 19	11	9	5	13
		Krassig	95	·	2.2	3.3	2.8	0.2	1.1	4.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	7.1	1.5	0.4	·	·	·	·	·	3.1	·	0.4	0.3	0.2	31.4	72	- 12	15	10	8	14
		Glücksburg	84	·	·	7.3	1.6	·	·	3.8	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(10.0)	1.8	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.5	0.7	28.5	68	- 12	9	6	4	(13)
		Uebigau	84	0.1	0.5	1.5	2.1	·	0.6	1.7	6.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	9.5	1.8	1.0	·	·	·	·	0.3	2.3	0.0	0.2	0.2	0.0	29.2	71	- 12	16	8	8	14
		Annaburg	76	0.2	·	2.6	1.7	·	0.7	1.9	4.3	0.1	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	12.3	2.7	0.7	·	·	·	·	0.1	2.9	·	0.1	0.1	0.0	30.6	86	- 5	16	7	7	13
	Elbe	Zahna	92	0.9	·	5.0	·	·	·	4.0	(4.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	1.8	0.5	·	·	·	·	0.2	2.1	·	0.2	0.3	·	26.2	59	- 18	11	6	7	13
		~~Griebo~~ *)	~~86~~	·	0.2	1.5	0.8	0.1	0.4	0.9	6.2	0.3	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	5.9	2.2	0.2	·	·	·	·	0.1	2.8	·	0.2	0.3	0.1	22.4	52	- 20	18	5	9	7
		Radis	97	·	·	2.3	1.5	·	0.7	1.7	6.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.8	0.6	·	·	·	·	0.2	2.5	·	0.4	0.5	0.1	22.2	52	- 20	14	7	8	13
(Freiberger) Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	703	·	·	2.8	4.2	1.0	2.3	8.7	12.4	1.0	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	6.0	4.5	·	·	·	·	3.6	1.8	0.1	0.3	0.1	1.8	55.0	55	- 45	16	13	15	29
		Carlsfeld	824	·	·	4.8	2.9	0.2	2.4	12.1	9.6	2.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	3.9	4.9	·	·	·	·	3.2	0.2	·	0.2	0.1	0.1	47.9	45	- 59	15	10	13	31
		Eibenstock	643	·	·	2.0	1.0	·	2.3	9.7	6.5	3.6	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	4.4	3.8	·	·	·	·	2.7	0.5	·	·	·	1.0	38.2	50	- 38	12	11	11	25
		Aue	349	·	·	1.2	2.3	·	2.2	12.6	9.2	0.8	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	0.3	5.8	4.0	·	·	·	·	4.0	1.5	·	·	·	0.0	45.6	73	- 18	12	10	9	16
		Johanngeorgenstadt	750	·	0.6	5.0	1.8	0.3	1.6	18.0	10.6	2.8	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.2	3.0	3.3	·	·	·	1.6	2.0	0.2	0.4	0.6	0.0	0.1	52.4	43	- 68	20	10	14	31
		Schwarzenberg	523	·	·	2.5	3.0	0.0	2.2	13.2	11.2	4.1	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.4	4.5	3.4	·	·	·	·	2.7	1.9	·	0.0	·	0.3	50.3	72	- 19	13	10	12	25
		Rittersgrün	680	·	·	4.7	1.6	0.1	0.8	12.1	11.0	3.5	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.6	2.1	3.4	·	·	·	0.0	1.9	·	·	0.2	0.8	0.0	43.6	49	- 45	14	8	12	30
		Neustädtel	465	·	·	1.8	1.6	0.0	2.5	11.0	9.0	0.6	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	0.0	7.5	3.0	·	·	·	·	4.5	0.7	·	0.2	·	·	43.7	70	- 19	12	9	9	25
		Zwickau	305	·	·	1.1	1.6	·	1.6	14.3	2.1	0.2	·	·	·	0.0	·	·	2.4	·	·	0.0	7.8	7.0	·	·	·	·	2.0	0.5	·	·	0.0	0.0	40.6	91	- 5	11	9	8	13
		Hohndorf	360	·	·	0.4	1.7	·	1.8	14.9	4.2	0.8	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	1.3	8.1	3.1	·	·	·	·	2.3	1.2	·	·	0.0	0.0	40.5	77	- 12	12	9	8	14
		Glauchau	255	·	·	0.0	1.6	·	1.5	13.7	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	·	1.2	11.1	2.1	·	·	·	·	3.7	2.0	·	·	·	0.4	39.9	89	- 5	11	9	7	13
		Penig	204	·	·	1.3	0.2	·	2.0	10.5	4.0	0.9	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.8	8.0	1.5	·	·	·	·	3.6	1.1	·	·	0.1	0.9	35.8	69	- 16	14	8	8	13
		Stollberg	420	·	·	1.5	1.9	0.1	1.8	16.8	6.1	2.6	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	1.9	6.4	2.6	·	·	·	·	2.9	1.1	0.1	·	0.2	0.3	48.3	76	- 15	16	12	11	20
		Chemnitz (Flugh.)	356	·	·	2.9	2.7	·	1.4	15.5	4.6	1.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.0	2.4	3.5	·	·	·	·	1.1	0.6	·	·	0.6	0.2	44.9	74	- 16	14	10	11	13
		Rochlitz	166	·	·	2.8	2.4	·	2.1	9.3	3.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.9	2.6	1.3	·	·	·	·	2.0	1.7	·	·	0.1	0.1	30.0	57	- 23	14	10	9	8
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	·	·	7.0	6.0	·	1.7	17.4	11.0	1.7	·	·	·	·	·	·	2.6	0.5	·	4.5	5.1	1.3	·	·	·	1.0	6.3	2.3	·	1.3	0.4	0.8	70.9	111	+ 7	17	14	15	25
		Frauenstein	640	·	·	5.6	4.2	·	1.6	12.6	6.5	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	6.6	1.2	·	·	·	·	·	1.5	0.5	·	1.6	·	46.7	63	- 28	12	11	11	24
		Muldenhütten	351	·	·	6.0	2.9	·	2.5	7.2	11.5	1.5	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	2.5	4.6	2.2	·	·	·	·	0.8	0.7	·	·	0.3	0.2	44.2	66	- 23	14	10	11	18
		Roßwein	201	·	·	4.5	1.9	·	2.6	9.2	5.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	2.5	3.5	3.6	·	·	·	·	2.4	0.5	·	0.1	0.1	0.3	37.1	71	- 15	14	9	9	13
		Mönchenfrei	541	·	·	1.3	6.2	·	2.5	0.0	10.4	3.5	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	2.5	4.6	2.2	·	·	·	·	0.8	0.7	·	·	0.3	0.2	44.2	57	- 33	14	10	11	18
		Hainichen	319	·	·	4.8	4.8	·	3.4	8.8	5.8	0.5	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	2.6	6.5	1.5	·	0.0	·	·	1.3	1.5	·	0.0	0.1	0.2	42.4	63	- 25	14	10	9	14
		Döbeln	176	·	·	2.9	5.2	·	2.7	8.6	5.0	0.9	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	4.7	2.8	·	·	·	·	·	3.0	1.5	0.0	·	0.0	·	38.2	70	- 16	11	9	5	14
	Zschopauer Mulde	Annaberg	657	·	·	5.1	2.4	0.0	2.6	12.9	7.4	3.1	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.3	1.3	2.5	·	·	·	·	0.7	0.2	0.3	·	0.4	0.1	39.7	58	- 29	15	8	13	25
		Fichtelberg	1213	·	·	4.1	3.5	0.0	1.7	10.5	8.2	3.3	·	·	·	0.2	·	·	2.9	·	0.5	2.9	5.2	3.5	·	·	·	1.5	7.0	0.9	1.2	·	·	1.1	58.2	63	- 34	17	14	17	31
		Jöhstadt	789	·	·	4.3	2.2	0.2	1.3	9.8	11.2	3.5	·	·	·	·	·	·	1.8	·	0.3	1.4	2.8	3.3	·	·	·	·	2.5	0.5	0.4	·	·	1.0	46.5	76	- 15	16	12	15	28
		Schmalzgrube	604	·	·	6.1	3.8	·	0.6	6.7	8.1	1.9	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	2.1	3.1	3.0	·	·	·	·	6.2	·	·	·	0.0	0.9	44.2	85	- 8	12	10	9	24
		Reitzenhain	770	·	·	7.0	2.5	·	2.8	12.9	11.5	2.1	·	·	·	·	·	·	0.8	0.5	·	·	4.3	3.2	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.0	2.5	50.4	56	- 39	13	9	11	24
		Schönbrunn	400	·	·	6.1	3.6	·	1.8	16.5	9.0	2.6	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.5	5.0	2.5	·	·	·	·	3.8	0.7	0.2	·	0.4	0.6	55.1	86	- 9	15	10	13	23

*) Wörlitz 60

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
(Vereinigte) Mulde (Freiberger)	Zschopau	Thum	520	·	·	4.3	4.1	·	3.0	20.8	11.3	4.2	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.2	2.1	6.6	2.8	·	·	·	·	3.6	1.3	·	·	0.1	0.4	65.7	100	0	15	11	12	25
		Neuhausen	538	·	·	7.6	5.1	·	2.6	17.2	11.3	3.5	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	2.8	3.0	2.0	·	·	·	·	3.6	2.6	·	·	·	0.0	68.2	87	-16	12	12	11	28
		Deutsch Einsiedel	726	·	·	5.0	5.5	·	1.4	13.2	10.0	2.3	·	·	·	·	·	·	1.9	0.2	·	4.0	7.9	2.1	·	·	·	·	4.0	1.8	·	·	·	2.7	62.0	84	-12	14	13	12	27
		Kriegwald	745	·	·	14.9	4.4	·	·	25.8	8.5	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.5	·	1.7	3.7	·	·	·	0.2	1.4	5.9	0.9	·	·	6.8	0.5	75.6	84	-14	14	10	14	31
		Dörnthal	580	·	0.1	1.9	4.9	·	0.4	13.5	4.5	0.4	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.9	4.5	1.5	·	·	·	·	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.3	34.9	61	-22	15	7	14	25
		Lengefeld	606	·	·	4.1	3.1	·	2.0	15.5	10.2	1.4	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	3.0	2.8	·	·	·	·	·	2.0	3.9	·	0.5	0.9	0.8	51.7	66	-27	14	11	14	25
		Neunzehnhain	415	·	·	3.7	2.1	·	2.2	14.5	11.9	1.3	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	1.2	5.7	2.0	·	·	·	0.0	1.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.4	47.7	59	-34	14	11	13	26
		Eppendorf	432	·	·	3.2	2.6	·	1.0	13.2	7.0	2.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	2.0	6.0	1.6	·	·	·	·	1.6	1.2	·	0.2	0.0	0.8	43.2	59	-30	14	11	11	18
		Flöha	272	·	·	3.4	2.0	·	2.7	11.3	8.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.6	9.3	·	·	·	·	·	3.2	0.6	·	·	·	0.5	43.5	76	-14	12	8	6	14
		Kriebstein	212	·	·	3.5	2.7	·	3.2	8.9	4.4	0.5	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	2.9	4.5	1.7	·	·	·	·	1.3	1.5	·	·	0.2	0.0	35.4	57	-26	13	10	8	11
	Fr. M.	Seidewitz	175	·	·	2.6	1.5	·	3.4	7.2	3.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	10.1	·	·	·	·	·	3.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	98	-1	10	9	4	13
	Vereinigte Mulde	Grimma	130	·	0.0	1.1	0.2	·	2.6	4.3	3.1	0.2	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	4.3	2.6	1.6	·	·	·	·	3.2	2.0	·	·	0.0	0.9	26.1	53	-23	12	9	6	13
		Eilenburg	100	0.1	·	1.8	1.6	0.0	2.1	3.6	4.9	0.2	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	10.4	3.6	1.1	·	·	·	·	0.6	4.5	·	·	0.2	·	35.3	80	-9	13	9	6	6
		Wurzen	117	·	·	3.5	0.4	·	2.9	3.5	3.9	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	4.5	2.9	0.6	·	·	·	·	0.9	0.9	·	·	0.6	0.0	24.6	50	-25	11	6	6	14
		Tornau	115	0.1	·	1.1	4.8	·	0.1	2.5	5.0	0.2	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	1.1	3.2	1.8	·	·	·	·	0.1	1.8	·	·	0.1	·	30.1	75	-10	15	8	1	14
		Werbelin	107	·	0.2	0.2	0.3	·	1.8	2.8	4.6	0.6	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	3.4	2.3	0.6	·	·	·	·	2.1	1.5	·	·	1.5	0.3	22.5	72	-9	15	8	8	16
		Jeßnitz	75	·	·	·	1.8	·	0.9	1.3	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.3	5.8	0.4	·	·	·	·	1.2	1.6	·	0.2	0.1	·	23.9	62	-15	12	1	8	13
		Dessau	57	·	0.3	0.3	0.9	·	0.1	2.1	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	3.9	0.2	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.3	0.3	20.1	57	-16	12	4	6	13
E.	E.	Aken	55	·	·	1.2	0.1	·	0.6	1.6	4.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	3.5	4.5	0.2	·	·	·	·	0.8	1.3	·	0.1	0.8	0.2	19.3	51	-18	14	6	9	13
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	·	·	13.0	12.0	0.1	1.8	44.1	6.0	1.4	·	·	·	·	·	1.0	0.1	·	·	0.5	8.9	1.3	0.3	·	2.5	0.3	2.5	0.8	·	·	0.3	0.3	182.4	124	+23	19	11	18	29
		Münchberg	536	·	·	6.8	9.1	0.1	1.1	35.9	6.0	2.2	·	·	·	·	·	1.3	4.8	·	·	5.2	11.8	4.8	·	·	·	·	2.9	·	·	·	2.1	1.9	131.2	152	+41	15	14	14	26
		Schönwald	690	·	0.2	2.6	1.5	0.2	0.5	22.0	6.8	1.5	0.4	·	·	0.1	0.2	0.0	1.8	0.2	0.1	3.3	6.8	4.6	0.1	·	0.3	0.1	1.1	0.3	0.0	0.2	0.8	1.1	51.4	115	+1	25	11	20	28
		Heinersberg	570	·	·	1.8	0.8	0.1	0.4	12.4	5.8	1.2	·	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	1.5	3.8	1.5	·	·	·	·	0.9	·	·	0.1	0.6	0.8	32.2	30	-4	15	1	13	24
		Hof	476	·	0.1	2.9	1.5	·	0.8	11.2	3.3	0.3	·	·	·	·	·	0.0	3.2	·	·	4.3	6.5	2.1	·	·	·	·	4.4	0.3	·	0.4	0.8	0.9	49.0	94	-3	16	10	15	11
		Gefell	563	·	·	1.6	1.5	0.1	0.5	11.5	8.5	0.5	·	·	·	·	·	0.5	2.4	·	·	3.8	9.1	2.3	·	·	·	·	3.5	0.3	0.3	0.8	0.9	0.3	48.4			18	9	16	18
		Blankenberg	498	·	0.6	2.3	2.6	0.2	2.3	22.9	1.1	1.9	0.0	·	·	0.0	·	0.6	1.1	·	·	6.5	6.8	1.1	·	·	·	·	3.6	0.2	·	1.4	0.1	·	51.1	93	-4	11	12	12	21
		~~Döbra~~ *)	700	·	·	3.8	16.9	·	1.8	34.1	9.1	1.1	·	·	·	·	·	1.3	2.6	·	2.8	9.8	10.8	6.5	·	·	·	·	3.5	0.2	·	1.5	1.5	·	110.1			16	15	15	21
		Saaletalsperre	412	·	0.0	0.1	0.3	0.0	2.0	14.6	3.6	1.3	·	·	·	·	·	0.0	1.2	·	·	3.3	5.4	1.1	·	·	0.0	·	3.8	0.6	·	1.4	0.8	0.1	40.8	105	+2	15	10	13	13
		Schleiz	440	·	·	0.1	1.1	·	2.1	11.0	3.1	0.9	·	·	·	·	·	0.8	1.8	·	·	1.0	5.8	1.8	·	·	·	·	6.2	1.0	·	0.9	0.8	1.1	41.3	100	0	16	11	12	11
		Ziegenrück	330	0.1	0.3	0.1	0.6	·	2.4	14.3	2.5	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	·	·	2.8	6.9	3.0	0.0	·	0.0	·	5.8	1.0	0.0	1.3	1.2	1.1	48.2	133	+12	19	12	12	11
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	0.9	1.1	6.8	0.5	0.4	1.8	28.0	8.6	0.6	·	·	·	·	·	0.9	3.6	·	·	5.0	5.1	0.1	0.0	0.0	·	·	3.4	0.6	·	5.2	1.2	1.0	75.1	109	+6	19	12	15	19
		Schmiedefeld	756	·	0.5	2.1	1.0	0.5	1.6	21.2	5.3	1.6	·	·	·	·	·	1.8	2.1	·	·	4.1	1.1	1.4	·	·	·	·	2.8	1.1	0.1	4.1	1.9	1.0	63.1	91	-6	19	16	11	24
		Probstzella	343	·	0.3	2.4	0.4	0.1	2.2	23.0	1.1	0.4	·	·	·	·	·	1.3	3.5	·	·	4.9	5.3	1.4	·	·	·	·	3.0	0.2	0.1	5.2	1.3	0.1	56.2	111	+8	19	12	12	18
		Ruppersdorf	550	0.2	1.0	0.5	2.4	0.2	2.8	28.5	2.1	4.1	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	5.6	6.1	2.0	·	·	·	·	3.6	0.4	·	2.3	1.1	1.2	68.9	130	+16	18	14	14	24
		Leutenberg	295	·	1.0	·	0.3	0.1	2.5	11.4	0.1	3.4	·	·	·	·	·	0.6	3.0	·	·	4.9	6.6	1.5	·	·	·	·	4.0	·	0.9	2.2	1.6	0.1	52.0	121	+11	11	11	12	11
	S.	Eyba	550	·	0.8	0.2	1.0	0.0	1.8	11.0	0.1	0.2	·	·	·	0.1	·	2.0	2.2	·	·	1.0	1.5	3.6	·	·	·	·	3.6	0.3	0.1	3.0	3.5	2.8	52.0	133	+13	19	12	16	16
	Schwarza	Großbreitenbach	648		·	16.1	1.2	0.8	3.2	40.1	4.9	0.0	·	·	·	·	·	2.6	4.2	·	·	4.6	10.3	1.9	·	·	·	·	3.6	1.1	·	6.2	0.9	2.2	111.1	118	+11	16	14	10	11
		Neuhaus-Igelshieb	835	0.1	1.5	5.5	0.1	0.6	2.5	25.6	4.5	0.8	·	·	·	0.1	·	0.9	1.9	0.2	0.2	4.2	6.8	1.2	0.1	0.0	·	·	2.4	1.1	0.0	2.3	1.0	0.4	64.0	64	-36	23	13	18	21
		Blankenburg	226	·	0.2	0.4	0.1	·	1.1	15.0	1.2	·	·	·	·	·	·	1.1	3.2	·	·	0.1	3.9	2.6	·	·	·	·	4.8	0.6	·	2.9	1.3	1.4	46.1	148	+15	16	11	11	14
		Pennewitz	465	·	0.8	3.9	0.2	0.2	2.4	24.3	4.0	·	·	·	·	·	·	2.9	2.4	·	·	2.8	6.5	·	·	0.9	·	·	2.1	0.1	0.1	4.5	0.1	·	59.4	98	-1	11	10	12	11
	Ilm bis Schwarza	Remda	320	·	·	0.4	0.0	·	1.2	15.5	0.8	0.0	·	·	·	·	·	2.2	0.9	·	·	1.0	13.6	2.2	·	·	·	·	5.6	1.5	·	1.8	0.3	0.5	41.5	116	+19	14	9	10	13
		Friedebach	300	·	0.3	0.0	0.5	·	1.6	10.8	1.9	1.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	1.1	2.2	·	·	0.9	8.8	2.0	0.1	·	·	·	1.1	2.0	·	1.0	2.0	2.1	41.0	121	+10	21	13	10	13
		Hummelshain	310	·	·	0.3	0.1	·	1.9	14.4	2.1	·	·	·	·	·	·	0.1	2.9	·	·	·	8.2	1.8	·	·	·	·	6.3	1.2	·	1.5	1.8	2.6	45.8	128	+10	14	11	9	11
		Drößnitz	420	·	·	0.0	0.8	·	2.1	22.3	1.3	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	·	·	9.3	(1.0)	·	·	·	·	3.0	0.2	·	2.6	1.2	0.4	46.4	124	+9	13	8	10	11
		Stadtroda	260	0.2	0.3	0.2	0.2	·	1.1	14.0	1.4	0.8	·	·	·	·	·	0.2	1.1	·	·	0.6	10.0	2.0	·	·	·	·	6.1	1.0	·	0.3	1.1	2.1	43.9	119	+1	18	10	10	11
		Jena	155	0.0	·	0.0	·	·	1.3	16.1	1.6	0.5	·	·	·	·	·	0.3	3.8	·	·	0.9	8.2	2.1	·	·	·	·	1.1	1.1	·	1.0	1.1	2.1	49.6	132	+12	14	11	10	16
		Wetzdorf	328	·	·	0.5	·	·	0.4	12.1	·	0.6	·	·	·	0.0	·	0.2	2.6	·	·	1.5	6.8	1.9	·	·	·	·	5.8	1.4	·	2.3	1.3	2.9	40.9	91	-4	14	10	11	14

*) Rodeck 660

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1937, III.

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Saale	Ilm	Schmücke	910	·	3.1	15.2	5.7	2.9	5.0	28.7	7.9	·	·	·	·	·	·	3.6	1.2	·	·	2.8	7.6	3.6	·	·	·	·	2.8	1.3	·	2.8	1.9	3.7	99.8	81	−24	17	17	14	31
		Ilmenau	500	·	0.2	7.0	0.6	0.0	2.1	31.2	1.4	0.1	·	·	·	·	·	3.7	3.3	0.1	·	3.7	7.8	0.8	·	0.6	·	·	4.2	1.1	·	6.7	1.5	1.4	76.9	115	+10	19	13	12	14
		Stadtilm	376	·	2.1	0.4	·	·	1.4	15.8	2.6	·	·	·	·	·	·	1.2	2.0	·	·	1.7	12.6	2.4	·	·	·	·	4.3	0.6	·	3.3	1.8	1.0	52.6	177	+23	15	13	11	10
		Tiefborn	308	·	·	·	·	·	1.9	18.5	1.1	0.9	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	1.8	6.8	1.9	·	·	·	·	3.9	2.0	·	2.2	2.6	2.3	48.0	114	+ 6	13	12	9	13
		Weimar	222	·	0.3	0.8	0.5	·	1.5	16.2	2.9	0.3	·	·	·	·	·	1.5	2.1	·	·	2.4	12.1	1.7	·	·	·	·	9.2	1.8	·	3.7	2.9	2.0	61.9	177	+27	17	13	9	13
		Apolda	200	·	·	2.8	0.0	·	0.6	13.6	1.3	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	1.3	8.0	(1.5)	·	·	·	·	(5.0)	(1.0)	·	(1.0)	2.0	1.5	43.4	119	+ 7	13	12	9	13
	S.	Kösen (Saalhäuser)	126	·	·	0.8	0.4		0.1	7.0	1.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	2.5	5.5	1.3	·	·	·	·	3.0	1.0	·	0.7	0.6	0.6	27.0	95	− 9	15	8	9	12
	Unstrut	Dingelstädt	336	·	3.0	1.9	0.3	0.3	0.7	15.8	6.8	·	·	·	·	0.0	·	0.3	6.7	·	·	6.1	6.6	0.3	·	·	·	·	8.3	1.9	·	2.1	2.0	1.6	64.5	110	+ 6	17	12	13	17
		Eigenrieden	480	·	2.5	2.3	0.8	0.0	1.8	20.1	8.3	0.1	·	·	·	0.1	·	8.9	0.6	·	0.1	4.9	4.6	2.3	0.0	0.0	·	·	5.5	2.7	0.1	2.2	2.6	2.6	73.1	182	+13	20	14	12	17
		Mühlhausen	225	·	2.3	0.4	·	·	·	16.1	6.1	·	·	·	·	·	·	9.1	1.8	·	·	4.7	4.0	1.4	·	0.6	·	·	6.0	2.7	·	1.1	3.1	3.1	61.9	138	+17	15	13	10	16
		Langensalza	185	·	0.5	1.4	·	·	·	16.3	3.9	·	·	·	·	·	·	6.8	2.1	·	·	2.7	4.4	2.4	·	0.6	·	·	6.2	1.0	·	1.3	3.6	2.4	55.0	172	+23	15	13	10	15
		Herbsleben	157	·	0.3	1.6	0.0	·	0.1	12.0	3.2	·	·	0.2	0.1	·	·	5.8	1.2	·	·	2.0	6.1	1.8	·	·	·	·	8.4	1.2	·	3.0	2.0	1.6	50.6	170	+21	17	13	10	14
	Unstrut, Gera	Oberhof	797	0.0	5.8	17.8	3.6	1.5	1.7	45.5	6.9	0.0	·	·	·	·	·	0.0	9.0	1.9	·	6.3	8.7	8.6	0.0	1.6	·	0.0	7.7	2.2	0.0	3.5	2.2	2.8	137.3	130	+32	18	18	15	31
		Arnstadt	288	·	0.0	0.5	0.1	·	1.3	17.5	2.2	0.2	0.1	·	·	0.0	·	3.3	2.9	·	0.0	0.9	8.5	2.5	·	·	·	·	4.3	0.3	·	3.7	1.8	1.5	51.6	168	+21	17	11	11	9
		Tambach-Dietharz	450	·	4.2	12.2	1.7	0.5	4.5	40.1	5.5	·	·	·	·	·	·	5.6	1.2	·	·	6.6	7.4	3.2	·	1.3	·	·	5.3	1.3	·	3.7	2.0	2.4	102.7			18	17	8	13
		Krawinkel	480	·	2.2	4.4	0.8	0.0	1.6	28.4	4.4	·	·	·	·	·	·	4.8	3.9	·	·	3.7	10.9	(3.0)	·	1.8	·	·	5.0	0.3	·	6.4	1.9	(1.5)	85.0	144	+26	17	15	11	12
		Neudietendorf	248	·	1.6	0.4	·	0.1	1.6	12.0	0.5	·	·	·	·	·	·	3.0	(1.0)	·	·	0.0	3.6	3.1	·	·	·	·	5.6	1.0	·	2.2	2.1	1.0	43.8	137	+14	15	11	9	17
		Erfurt	183	0.2	0.0	0.2	0.0	·	0.6	11.9	1.1	0.2	·	·	·	·	·	2.3	2.6	·	·	1.8	8.3	2.7	·	0.3	·	·	2.0	0.9	·	1.5	2.0	1.2	39.8	129	+ 9	17	11	10	12
	Unstrut	Schloßvippach	168	·	·	0.2	0.1	·	0.4	9.3	2.5	0.0	·	·	·	·	·	·	2.2	2.5	·	·	2.0	9.5	1.5	·	·	·	·	7.8	0.9	·	1.5	3.7	2.5	46.6	152	+16	15	11	9	15
		Buttstädt	192	·	0.1	0.1	0.1	·	0.3	6.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	2.8	8.2	1.1	·	·	·	·	8.2	1.2	·	1.7	3.4	1.8	39.4	95	+ 8	15	10	9	13
		Leubingen	130	·	·	·	·	·	·	7.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	3.7	8.6	·	·	·	·	·	6.7	·	·	2.5	·	·	35.2	121	+ 6	7	6	5	14
	Unstrut, Helme	Keula	423	·	0.7	2.1	0.9	·	0.9	11.8	5.3	·	·	·	·	·	·	5.0	3.0	·	·	4.3	5.6	1.5	·	0.3	·	·	0.3	1.0	1.4	1.8	0.7	0.4	46.8	82	−10	18	11	11	13
		Groß Berndten	400	0.0	0.4	0.9	0.1	·	0.5	9.2	7.1	0.1	·	·	·	0.0	·	3.0	4.2	·	0.1	6.2	3.9	1.4	0.0	0.4	·	·	5.0	2.0	0.2	3.7	0.7	2.4	51.5	104	+ 2	20	11	14	17
		Ebeleben	285	·	1.6	0.4	1.5	0.1	1.6	9.7	5.6	·	·	·	·	·	·	6.9	1.8	·	·	5.6	3.8	1.4	·	0.6	·	·	6.8	1.9	0.0	2.1	0.6	4.0	56.0	140	+16	18	14	10	15
		Greußen	163	·	2.0	0.6	0.4	·	0.4	9.8	3.4	0.0	·	·	·	·	·	5.0	2.1	·	·	3.8	7.8	1.0	·	0.5	·	·	8.7	1.3	·	5.3	3.6	1.6	57.3	173	+24	17	13	10	17
	Unstrut	Worbis	330	·	1.6	0.7	0.1	·	0.4	9.4	6.3	·	·	·	·	·	·	3.1	4.0	·	·	4.0	5.0	1.0	·	0.6	·	·	7.0	2.0	·	2.0	3.0	2.0	52.2	100	0	17	13	11	18
		Sondershausen	186	·	0.3	2.5	0.2	·	2.2	9.9	3.6	·	·	·	·	·	·	2.2	6.3	0.0	·	6.7	5.9	1.8	·	0.8	·	·	5.8	2.3	·	2.2	2.1	2.8	57.6	138	+16	17	14	11	17
		Heldrungen	127	·	0.3	0.4	0.2	·	0.1	4.7	1.2	·	·	·	·	0.0	·	0.9	4.6	·	·	3.1	7.1	0.8	·	·	·	·	6.0	·	·	4.1	2.4	0.4	36.3	112	+ 4	15	8	9	17
		Frankenhausen	130	·	0.6	0.4	0.0	·	·	7.1	1.9	0.0	·	·	·	·	·	0.4	2.4	·	0.0	2.6	2.8	0.0	·	0.0	·	·	3.6	0.7	·	1.2	0.9	0.8	25.4	78	+ 7	13	7	9	15
	Unstrut, Helme	Clettenberg	245	·	1.2	1.2	3.8	·	1.1	12.3	9.5	·	·	·	·	·	·	9.0	4.0	·	·	8.0	6.9	2.1	·	0.5	·	·	7.4	3.6	·	1.5	0.3	4.1	75.5	115	+10	17	15	10	(17)
		Sachsa	335	0.0	0.6	1.2	1.4	0.0	1.2	17.8	11.2	0.2	·	·	·	0.0	·	5.8	3.9	·	·	8.6	4.4	1.8	·	0.6	·	·	6.2	2.3	·	1.1	0.0	3.6	89.9	107	+ 1	17	14	11	17
		Sülzhayn	320	·	12.1	14.6	4.1	·	0.8	14.1	15.9	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	·	8.3	3.4	1.2	·	1.4	·	·	6.8	·	·	0.3	1.1	0.5	85.1	99	+ 1	16	11	10	13
		Nordhausen	246	·	0.4	0.9	2.5	·	0.3	6.5	5.1	·	·	·	·	·	·	1.6	3.8	·	·	6.4	4.9	2.3	·	0.3	·	·	5.4	1.5	·	1.1	0.6	3.6	53.2	108	+ 4	17	12	10	17
		Kelbra	155	·	·	0.9	·	·	·	6.0	2.5	·	·	·	·	·	·	4.9	3.0	·	·	4.7	4.2	·	·	1.4	·	·	3.2	1.0	·	5.0	0.9	3.6	47.3	124	+ 8	13	11	9	17
		Sangerhausen	182	·	·	2.1	1.1	0.1	0.2	4.9	5.3	·	·	0.3	·	·	·	0.4	4.1	·	·	3.5	2.2	1.3	·	0.3	·	·	1.6	0.5	·	0.5	0.6	0.5	29.5	83	+ 6	18	9	9	16
	Unstrut	Reinsdorf	114	·	0.0	·	·	·	0.1	3.8	1.2	·	·	·	·	0.0	·	0.3	3.8	·	·	3.3	9.2	1.4	·	·	·	0.0	4.4	1.8	·	3.8	1.4	1.8	36.3	112	+ 4	13	11	9	16
		Bibra	170	·	·	0.3	0.4	·	0.0	5.0	1.1	·	·	·	·	·	·	0.7	2.8	·	·	4.1	8.4	1.3	·	·	·	·	6.1	1.3	·	4.0	2.5	2.3	40.3	118	+ 6	14	11	8	13
	Saale	Goseck	146	·	·	0.3	·	·	0.2	8.7	3.7	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.7	5.6	1.5	·	·	·	·	0.9	0.8	·	1.1	0.3	·	25.0	86	+ 4	12	6	8	15
		Lützen	120	·	·	0.3	·	·	1.1	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	2.5	4.6	1.2	·	·	·	·	3.5	1.8	·	1.2	0.2	0.7	27.6	67	+11	12	9	9	16
		Merseburg	93	·	0.3	0.2	0.7	·	0.7	1.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	4.5	5.0	1.3	·	·	·	·	4.6	5.3	·	2.5	1.7	1.7	33.8	113	+ 4	15	10	9	13
		Schafstädt	146	·	0.2	0.2	0.1	·	0.4	2.6	4.0	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	4.4	7.6	2.3	·	·	·	·	3.3	2.5	·	3.3	3.1	1.8	39.0	139	+11	15	11	9	16
	Weiße Elster	Bad Elster	500	·	·	2.0	1.8	0.1	1.1	10.8	8.5	2.2	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	3.0	7.2	1.5	·	·	0.0	0.0	4.0	0.7	0.0	0.7	0.0	1.1	44.6	75	−15	15	12	13	25
		Raun	560	·	·	1.6	1.1	0.2	0.9	10.9	6.5	1.2	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	5.4	6.0	2.5	·	·	0.4	0.6	5.2	0.2	0.6	·	·	1.4	46.8	100	0	17	11	15	25
		Markneukirchen	520	·	0.5	1.1	0.9	0.3	1.8	9.7	4.5	0.7	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	1.8	4.2	1.9	·	·	·	·	2.0	0.1	0.2	0.2	0.4	1.1	33.2	49	−34	18	10	14	21
		Oelsnitz i. V.	408	·	·	0.7	0.9	·	1.7	8.4	4.7	1.3	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.9	6.4	0.9	·	·	·	·	3.0	0.2	·	0.6	0.4	1.3	32.5	94	− 2	15	8	10	16
		Grobau	560	·	·	0.5	1.5	0.2	2.1	9.5	8.0	0.6	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	1.5	11.8	1.1	·	·	·	·	2.8	0.9	·	1.9	·	0.8	44.3	107	+ 3	15	10	12	27
		Plauen	369	·	·	1.0	1.0	·	2.0	8.6	1.3	0.7	·	·	·	·	·	0.2	1.3	·	·	1.0	7.9	2.2	·	·	·	·	5.3	0.1	·	1.1	0.6	1.1	47.4	98	+ 1	16	12	12	17

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	✳ ≥0,1	☒
Saale	Weiße Elster	Falkenstein	595	·	0.0	0.3	1.6	0.0	3.1	4.6	4.5	0.3	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	0.3	3.1	1.8	·	·	·	·	2.7	0.4	·	0.4	0.7	1.8	27.1	50	−27	15	9	14	27
		Bergrün	480	·	·	1.6	0.2	·	2.0	9.5	5.5	0.9	·	·	·	·	·	0.8	1.9	·	·	2.0	6.4	1.5	·	·	·	·	6.4	0.7	·	0.6	0.4	·	40.4	87	− 6	15	9	14	23
		Eich	450	·	·	1.0	1.0	0.0	2.7	6.9	7.8	2.0	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	6.8	4.2	·	·	·	·	9.4	1.0	·	·	0.0	2.6	44.9	80	−11	11	11	11	24
		Greiz	284	·	·	0.7	0.2	·	2.0	12.1	4.5	0.2	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	0.6	6.9	1.1	·	·	·	·	6.8	4.4	·	0.1	0.0	0.9	42.1	108	+ 3	14	8	8	16
	W. Elster Weida	Zeulenroda	432	·	·	1.1	1.4	·	1.9	12.6	2.9	1.8	·	·	·	0.1	·	0.3	2.3	·	·	0.8	7.1	0.4	·	·	·	·	4.6	0.8	·	0.5	1.0	2.1	40.9	100	0	16	11	11	10
		Weida	285	·	0.0	0.5	·	·	1.3	15.5	5.0	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.5	7.0	2.0	·	·	·	·	4.5	1.5	·	0.0	0.5	1.4	41.2	108	+ 3	12	9	8	11
		Auma	405	·	0.5	0.5	1.0	·	1.3	15.8	4.6	0.8	0.1	·	·	0.2	·	0.2	2.1	·	·	1.6	9.5	0.9	·	·	·	·	6.2	1.5	·	1.0	1.6	1.9	51.2	118	+ 8	19	12	12	17
	Weiße Elster	Gera	235	0.2	·	0.4	0.0	·	0.2	14.4	5.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.1	5.6	0.3	·	·	·	·	5.0	0.7	·	0.1	0.8	1.0	34.3	92	− 3	14	5	9	8
		Münchenbernsdorf	335	·	·	0.9	·	0.5	1.8	16.3	7.3	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	0.9	1.0	2.3	·	·	·	·	5.5	1.2	·	0.6	0.9	2.0	49.5	119	+ 8	14	9	9	9
		Seifartsdorf	215	·	0.2	1.0	0.2	·	2.0	18.0	3.9	·	·	·	·	·	·	0.4	1.9	·	·	0.5	5.6	1.7	·	·	·	·	3.7	2.1	2.4	0.9	·	1.7	46.2	102	+ 1	16	11	10	15
		Zeitz	175	·	·	0.7	0.3	·	0.6	6.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.2	4.4	1.6	·	·	·	·	4.3	1.4	·	1.4	0.7	1.1	26.3	70	−11	14	8	9	14
		Pegau	129	·	·	1.1	0.0	·	1.4	6.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	2.6	4.9	2.1	·	·	·	·	1.9	1.4	·	1.6	0.2	0.7	27.7	78	− 8	13	11	9	16
		Heuckewalde	284	·	0.1	·	0.8	·	0.2	11.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	1.5	5.5	1.1	·	·	·	·	6.6	2.3	·	0.4	0.1	(1.0)	34.0	90	− 4	14	8	9	8
		Meuselwitz	170	·	1	0.2	·	·	1.2	6.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	1.1	4.6	1.6	·	·	·	·	3.4	4.0	·	·	0.4	1.2	28.3	76	− 10	12	10	8	16
	Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	·	·	0.4	0.2	·	1.1	13.1	1.8	0.4	·	·	·	0.0	·	·	1.4	·	·	0.4	1.3	2.3	·	·	·	·	3.5	2.1	·	0.0	1.2	0.9	36.1	80	− 9	14	9	10	16
		Gößnitz	210	·	·	0.3	1.3	·	1.5	11.8	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	1.1	6.8	1.1	·	·	·	·	3.6	1.5	·	·	0.1	0.3	32.6	73	− 8	13	9	8	14
		Vollmershain	253	·	·	·	1.3	0.1	0.8	13.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.8	5.2	2.1	·	·	·	·	3.8	1.6	·	·	0.5	0.7	31.8	82	− 7	13	6	8	11
		Altenburg	198	0.0	·	0.3	0.1	·	0.9	6.3	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.5	4.4	1.1	·	·	·	·	1.6	1.6	·	·	0.0	1.0	21.2	62	−13	13	8	8	15
		Altmörbitz	198	·	·	0.9	0.2	·	1.2	5.5	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.4	5.9	1.1	·	·	·	·	3.6	1.1	·	0.3	0.4	1.1	23.5	55	−20	14	8	9	16
		Borna	140	·	·	0.5	0.3	·	0.8	6.5	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	2.3	4.0	1.5	·	·	·	·	3.5	2.5	·	·	0.2	0.5	25.5	60	−17	14	8	8	12
		Leipzig	114	·	·	0.7	0.1	·	1.5	3.3	2.7	0.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	4.5	2.7	1.1	·	·	·	·	2.6	2.9	·	0.3	0.2	0.4	24.3	60	−16	15	9	9	14
	Weiße Elster	Naunhof	132	·	0.6	1.9	1.2	·	2.3	5.0	3.9	0.9	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	2.2	3.1	1.5	·	·	·	·	3.5	2.7	·	0.3	0.3	0.5	37.4	79	−10	16	10	9	8
		Cunnersdorf	130	0.1	·	·	0.2	·	2.5	3.6	3.6	0.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.2	1.4	0.5	·	·	·	·	0.3	0.8	·	0.1	0.1	·	17.4	26	−48	14	5	8	13
	S.	Halle a. S.	102	·	0.1	1.0	0.1	·	2.1	2.2	1.5	·	·	·	·	·	·	0.0	2.5	·	·	5.2	2.0	0.0	·	·	·	·	1.8	1.6	·	1.0	1.1	0.3	22.5	65	−11	14	11	8	16
	Sulza	Eisleben	160	·	·	1.6	0.3	·	0.4	5.7	4.4	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	6.0	8.4	2.4	·	0.2	·	·	2.6	4.5	·	2.7	2.8	2.5	48.2	137	−13	15	12	9	16
		Hohelinde	297	·	·	·	1.3	·	0.3	2.4	3.9	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	2.1	5.4	3.4	·	·	·	·	·	5.0	·	1.5	3.2	1.2	31.1	91	− 3	12	11	9	13
		Müllerdorf	90	·	·	1.1	·	·	1.3	2.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	2.3	1.8	0.9	·	·	·	·	0.6	0.4	·	·	1.9	1.3	17.0	57	−13	12	9	8	14
	S.	~~Rothenburg~~ *	~~68~~	·	·	·	0.0	·	·	5.0	1.3	·	·	·	·	·	·	0.0	3.8	·	·	3.9	5.0	0.7	·	·	·	·	4.2	2.4	·	0.7	2.1	1.8	30.9	97	− 1	11	9	9	16
	Wipper	Hayn	435	·	1.1	3.5	1.1	·	1.0	16.4	2.7	0.1	·	·	·	·	·	3.4	4.1	·	·	6.5	3.4	1.6	·	0.5	·	·	4.1	0.5	0.1	2.9	2.2	2.2	69.0	108	− 5	19	15	15	17
		Wippra	215	·	0.5	0.4	2.2	0.0	0.7	9.5	4.9	·	·	·	·	·	·	0.7	3.4	·	·	4.9	3.7	1.1	·	·	·	·	3.7	1.0	0.4	2.9	1.9	3.5	46.0	121	− 8	17	12	12	13
		Sandersleben	185	·	0.1	2.0	0.1	·	0.7	3.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	1.3	3.6	1.3	·	·	·	·	2.3	2.6	·	·	4.5	1.8	26.3	74	− 9	14	10	7	11
		Stangerode	203	1.2	0.2	·	·	·	1.1	1.2	1.7	·	·	·	·	0.3	·	·	1.3	·	·	3.8	3.7	2.0	·	·	·	·	3.7	1.7	0.2	2.6	3.2	2.6	48.5	133	+ 13	16	13	9	10
	S.	Bernburg	66	·	0.0	1.1	1.4	·	1.0	2.0	1.8	0.2	0.1	·	·	·	·	·	5.8	·	·	5.9	4.5	0.7	·	·	·	·	2.8	2.0	·	0.1	2.4	0.5	32.3	103	+ 1	16	11	9	16
	Fuhne	Landsberg (Bez. Halle)	103	·	0.4	0.5	0.2	1.5	·	2.0	2.8	0.3	0.2	0.1	0.0	·	·	·	1.5	·	·	6.9	1.6	0.6	0.1	·	·	·	1.2	0.8	·	0.3	0.4	0.2	21.6	79	− 6	19	7	9	15
		Glaucig	80	0.2	·	1.2	0.2	·	2.2	1.9	2.8	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	1.9	2.6	0.2	·	·	·	·	3.4	3.5	·	0.4	1.8	1.0	25.1	73	− 9	15	11	9	8
		Quellendorf	78	0.1	·	0.6	0.5	·	1.2	1.4	2.8	0.1	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	3.5	5.2	0.2	·	·	·	·	1.2	2.0	·	0.2	0.2	0.4	25.9	72	−10	16	8	9	13
	Bode	Brocken	1142	·	4.2	15.8	8.4	1.4	4.1	23.5	31.8	0.6	·	·	·	·	·	11.0	5.5	·	·	6.9	6.0	4.1	·	0.9	·	·	8.5	2.8	·	3.5	2.4	8.4	141.8	89	−18	19	16	16	28
		Schierke	613	·	2.3	15.5	5.7	1.0	1.5	30.0	11.2	·	·	·	·	·	·	1.0	4.3	·	·	12.5	3.2	1.5	·	·	·	·	3.5	1.0	·	2.5	1.5	·	98.2	91	−10	16	16	12	27
		Königskrug	756	·	4.6	24.9	7.0	5.0	10.4	30.0	25.4	·	·	·	·	·	·	4.6	7.9	·	·	10.1	5.0	2.0	·	0.6	·	·	4.3	2.4	·	2.2	·	2.0	142.2	92	−12	17	16	12	30
		Rübeland	420	·	1.3	4.8	0.6	·	1.2	17.6	7.9	·	·	·	·	·	·	5.8	2.1	·	·	11.3	2.8	·	·	4.6	·	·	6.0	0.7	0.2	5.3	3.0	2.1	77.2	124	+15	17	14	11	16
		Benneckenstein	515	·	2.9	6.9	1.6	·	1.0	12.0	14.4	0.2	0.0	0.1	·	0.1	·	6.0	2.0	·	·	7.3	4.4	2.0	0.1	0.4	·	·	4.8	1.5	0.0	1.1	1.2	0.9	70.9	68	−34	21	15	14	25
		Allrode	431	·	1.2	5.2	1.0	·	0.9	16.6	8.8	·	·	·	·	0.1	·	6.4	5.4	·	·	6.4	3.0	1.6	·	1.1	·	·	4.1	0.4	0.0	2.6	2.2	1.8	68.8	133	−77	18	15	13	19
		Quedlinburg	124	·	0.1	0.9	2.1	·	0.6	3.4	4.6	·	·	·	·	·	·	7.5	9.7	·	·	3.2	2.6	1.8	·	1.9	·	·	2.5	1.0	·	0.8	2.0	7.5	46.2	144	+74	17	13	9	10
		Blankenbg. (Schieferb.)	228	·	0.7	0.1	0.4	·	0.3	7.9	3.0	0.1	·	·	·	·	·	5.1	5.4	·	·	3.8	3.7	0.0	·	1.8	·	·	3.1	0.0	0.1	1.4	0.9	0.2	38.0	86	− 6	17	9	10	10
	Bode, Selke	Harzgerode	398	·	1.7	3.2	0.3	·	0.4	8.9	6.2	·	·	·	·	·	·	0.5	5.1	·	·	6.0	3.4	1.5	·	0.8	·	·	3.6	0.5	0.1	1.1	1.8	2.4	47.5	102	+ 7	18	12	12	13
		Reinstedt	135	·	·	2.2	0.1	·	1.0	4.0	3.8	·	·	·	·	·	·	0.1	6.4	·	·	2.3	2.9	1.4	·	0.2	·	·	2.8	1.2	·	1.5	1.5	1.7	33.1	100	0	16	13	8	10
		Ballenstedt	230	·	0.1	1.3	0.0	·	0.6	1.9	3.7	0.1	·	0.0	·	·	·	1.5	5.2	0.1	0.0	3.7	3.4	1.9	·	0.5	0.0	·	3.2	1.3	0.2	2.3	3.4	2.6	43.0	102	+ 1	19	13	11	7

*) Poplitz 65

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Saale	Bode	Gröningen	94	·	0.2	2.2	·	0.1	·	1.9	2.6	·	·	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	3.0	2.5	0.2	·	·	·	·	0.8	·	·	0.2	0.8	0.6	15.9	55	+13	14	5	7	10
		Wernigerode(Schul.)	237	·	1.7	2.5	0.2	·	0.5	14.6	6.4	0.4	·	·	·	·	·	10.4	3.8	·	·	7.8	4.2	1.5	·	3.4	·	·	3.8	0.2	0.5	3.8	3.8	2.2	71.7	150	+24	19	14	9	12
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	·	·	4.9	0.4	·	0.2	4.2	2.8	·	·	·	·	·	·	5.0	5.3	·	·	4.9	4.1	0.6	·	0.0	·	·	1.7	0.1	·	0.4	0.2	2.2	37.5	103	+ 1	15	9	8	10
		Hötensleben	100	·	1.7	4.6	1.3	·	·	4.5	12.0	·	·	·	·	·	·	0.7	5.0	·	·	6.1	3.7	0.6	·	·	·	·	3.4	0.9	·	0.4	1.1	2.5	48.5	120	+ 8	15	11	9	13
		~~Röderhof~~ *	~~200~~	0.1	1.4	0.8	0.0	0.2	0.4	4.7	3.1	0.1	·	·	·	0.0	0.0	1.5	6.5	0.0	0.0	4.3	5.1	0.7	·	0.2	0.0	0.2	4.6	0.0	0.0	1.3	1.2	3.2	39.6	98	- 1	19	11	10	13
	Bode	Seehausen	135	0.2	1.0	3.0	0.5	·	0.0	3.8	14.6	·	·	0.2	0.1	·	·	0.1	4.5	·	·	9.0	5.9	0.3	·	·	·	·	4.5	1.8	·	0.8	2.0	2.5	54.8	138	+15	18	11	9	14
		Wolmirsleben	70	·	·	0.9	1.4	·	·	3.7	4.4	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	3.5	5.4	0.6	·	·	·	·	1.5	3.4	·	0.3	2.0	0.7	31.6	107	+ 2	13	9	9	6
		Leopoldshall	70	·	0.2	1.3	1.1	0.0	0.1	2.3	1.6	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	4.9	3.0	0.5	·	·	·	·	2.8	2.9	·	0.2	1.9	1.1	27.9	82	- 6	15	11	9	6
	S.	Kalbe	60	·	1.8	·	1.9	·	·	2.7	3.6	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	2.2	8.5	0.2	·	·	·	·	1.8	0.8	·	0.4	1.3	0.3	27.8	90	- 3	13	9	9	14
Havel bis Saale	Ohre bis Saale	Serno	120	·	0.5	4.0	1.8	·	·	3.6	4.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	1.6	0.0	·	·	·	·	0.8	1.1	·	0.2	0.8	·	24.9	54	-21	12	8	7	6
		Zerbst	71	0.3	0.1	1.0	0.2	0.5	0.0	1.6	6.3	1.1	0.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.9	2.5	0.0	·	·	·	·	0.6	1.1	0.6	0.0	0.3	0.0	18.6	50	-19	16	7	8	13
		Schönebeck	52	·	2.6	2.2	·	·	·	2.0	8.5	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	7.0	4.0	0.9	·	·	·	·	2.4	1.2	·	·	1.2	0.2	34.2	106	+ 2	12	11	5	13
		Magdeburg	56	·	0.6	1.1	0.3	·	0.0	1.5	1.1	0.0	0.0	·	·	0.0	·	0.0	2.8	0.1	·	9.5	4.7	0.5	·	·	·	·	1.6	3.4	0.1	0.1	0.9	0.1	34.4	92	- 3	16	8	10	16
		Loburg	75	·	1.0	0.3	2.9	·	0.0	0.5	3.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	2.3	·	·	·	·	·	0.6	0.8	·	·	0.6	·	16.6	45	-21	10	5	5	13
	Ohre	Zum Giebel	59	·	0.7	7.0	0.9	0.2	0.4	3.9	10.3	·	·	·	·	·	·	2.4	4.2	·	·	11.1	3.5	0.6	·	·	·	·	3.4	1.5	·	0.0	0.0	3.0	53.1	100	0	15	10	7	16
		Mieste	57	·	0.2	3.9	2.4	·	·	1.8	6.8	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	·	·	9.8	3.8	·	·	·	·	·	0.3	3.6	·	1.8	0.6	3.3	39.0	93	- 3	14	9	8	13
		Kalvörde	65	·	0.5	2.5	1.1	·	·	1.5	6.7	·	·	·	·	·	·	0.0	5.5	·	·	6.2	3.2	·	·	·	·	·	1.4	1.9	·	·	1.0	0.5	32.0	73	-12	12	10	6	10
		Born	66	·	1.8	2.5	·	·	·	3.2	8.8	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	6.8	3.2	·	·	·	·	·	2.6	1.9	·	·	0.6	0.2	34.9	81	- 8	11	9	6	13
		Alt Haldensleben	66	·	2.0	4.6	0.6	·	·	2.8	8.0	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	9.0	3.4	0.2	·	·	·	·	1.9	1.8	·	·	·	·	38.2	95	- 2	11	7	6	13
		Mose	55	·	1.2	1.2	0.3	·	·	1.2	5.6	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	4.9	2.7	·	·	·	·	·	2.4	0.8	·	0.7	0.4	1.3	22.8	64	-13	13	9	8	14
	Elbe	Parey	37	·	0.9	2.8	0.3	·	·	2.1	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	0.7	·	·	·	·	·	·	4.0	·	1.0	0.2	0.0	21.8	63	-13	10	6	5	13
		Landsbg.(Kr. Stendal)	110	·	1.8	6.6	1.3	·	·	5.4	8.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	4.6	1.1	·	·	·	·	·	1.1	2.7	·	0.7	0.3	·	33.9	77	-10	12	9	6	13
		Tangermünde	50	·	1.2	3.1	0.9	·	·	2.6	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.2	·	·	·	·	·	0.4	0.5	·	·	0.2	2.0	20.2	51	-19	11	6	6	13
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	·	1.7	5.5	1.2	0.8	0.5	2.0	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	27.0	64	-15	11	6	4	·
		Feldberg	90	·	1.0	3.4	0.5	0.3	1.3	2.9	2.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.9	46	-28	9	5	2	·
		Bredereiche	47	·	2.1	3.0	1.5	0.3	1.1	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.2	40	-31	7	6	1	12
		Knehden	71	0.1	0.5	1.0	1.9	0.3	3.5	8.0	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	27.6			10	5	2	12
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	0.1	10.8	3.8	0.1	0.8	6.8	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	27.9	65	-15	9	5	2	12
		Liebenwalde	43	·	0.7	2.5	6.0	0.3	0.2	6.3	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	22.4	54	-19	10	6	3	13
		Oranienburg	35	0.0	0.6	5.3	1.6	0.0	0.4	6.3	1.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.9	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.0	·	20.3	51	-19	9	6	3	13
		Kremmen	48	·	1.1	5.0	0.1	·	0.8	4.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2.6	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	16.8	45	-21	9	6	3	13
	Spree	Sohland	306	·	·	8.4	4.1	·	1.8	16.7	10.6	0.4	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	3.9	3.5	0.6	·	·	·	·	·	4.6	·	0.3	0.0	0.3	55.2	96	- 2	12	8	8	12
		Bautzen	202	·	·	4.1	1.6	0.0	1.8	6.1	5.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	3.4	1.2	0.0	·	·	·	0.0	1.8	·	·	·	0.2	35.4	74	-12	11	9	6	13
		Löbau	249	·	·	4.3	2.6	0.2	1.1	12.1	4.6	1.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	3.8	4.5	0.9	·	·	·	·	0.6	3.3	·	0.3	0.2	·	40.6	80	-10	14	9	9	13
		Halbendorf	141	·	·	4.5	4.0	1.2	1.3	4.5	7.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	6.5	1.5	·	·	·	·	·	2.5	0.2	0.0	·	·	46.6	94	- 3	11	11	6	13
		Uhyst	132	·	·	3.8	2.9	·	0.9	5.0	6.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	3.2	0.8	·	·	·	·	·	3.3	0.1	·	·	·	30.5	67	-15	11	7	6	13
	Spree, Schöps	Königshain	220	·	·	3.9	3.7	·	2.3	6.8	8.1	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.8	2.0	0.5	·	·	·	·	·	3.0	0.0	0.0	0.0	·	33.3	70	-14	10	8	7	13
		Niesky	180	·	·	3.6	4.8	0.2	2.3	5.4	5.8	0.3	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	3.1	2.9	0.6	·	·	0.2	·	·	4.3	0.2	0.1	0.2	·	34.1	67	-17	16	8	12	13
		Rietschen	142	·	·	4.9	2.5	·	1.3	5.2	7.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	3.6	0.6	·	·	·	·	·	1.8	·	0.2	0.3	·	30.1			12	8	8	15
	Spree	Spremberg	125	·	·	6.2	1.7	·	1.3	7.2	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	3.6	0.6	·	·	·	·	·	3.6	·	0.5	0.6	·	32.9	73	-12	11	8	7	13
		Kottbus (Pumpst.)	70	·	·	5.0	4.0	0.1	0.9	3.7	7.1	1.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.3	6.9	1.0	0.1	·	·	·	·	2.8	·	0.1	1.2	0.1	35.8	88	- 5	15	10	8	13
		Preilack	62	·	·	10.0	2.5	0.0	0.5	4.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	29.9	75	-10	7	6	2	12
		Burg	57	·	·	5.1	4.4	·	0.7	3.6	6.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	3.4	0.1	·	·	·	·	·	4.2	·	·	0.7	·	40.6	111	+ 6	10	7	5	13
		Muckwar	85	·	·	5.7	2.3	0.1	0.9	4.3	5.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	4.5	0.5	·	·	·	·	·	4.8	·	·	0.3	0.0	35.1	80	- 9	12	8	5	13
		Kalau	80	·	·	8.3	2.0	·	0.9	4.3	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	3.7	0.8	·	·	·	·	·	2.9	·	0.4	0.8	·	38.1	100	0	11	8	6	13
		Lübben (Mühlend.)	45	·	·	5.3	1.3	·	0.1	3.1	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	1.2	0.5	·	·	·	·	·	3.1	·	0.1	0.3	·	44.1	122	+ 8	11	7	6	13
		Luckau	64	·	·	6.5	1.5	·	0.1	3.6	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	9.5	2.8	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	0.2	0.3	35.3	100	0	10	7	5	13

*) Gr Quenstedt

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Mdg.—Havel	Stepenitz	Meyenburg	86	.	2.4	9.2	0.6	0.5	0.7	3.7	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.5	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	0.0	.	31.2	65	-17	9	4	2	13
		Gülitz	60	.	.	6.9	0.7	.	0.2	8.4	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	0.2	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	26.6	56	-21	8	5	3	13
		Pritzwalk	66	.	3.8	6.9	1.1	1.0	.	6.3	6.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33.0	66	-17	8	8	2	13
		Perleberg	31	.	2.0	7.0	2.0	0.5	.	6.0	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	26.8	51	-26	8	6	2	12
		Wittenberge	23	.	.	7.0	1.0	0.4	.	3.5	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	2.0	.	0.0	.	.	.	0.0	2.5	0.0	.	0.0	.	27.0	56	-21	8	7	3	13
Havel	Havel	Freyenstein	80	0.1	2.7	9.6	.	0.5	0.6	9.0	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	33.1	62	-20	10	5	3	13
		Wittstock	66	.	1.8	6.5	2.2	0.6	1.0	6.5	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	4.6	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	30.8	63	-18	10	7	3	13
		Kyritz	44	0.1	1.6	6.4	1.4	0.1	0.2	5.5	1.7	.	0.1	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1.8	0.0	0.3	0.1	.	21.5	48	-24	16	8	7	14
		Havelberg	40	.	6.7	0.5	.	.	0.6	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.9	.	.	.	.	.	.	3.1	0.1	0.3	0.2	.	30.6	70	-13	9	4	5	13
	Rhin	Wolfsbruch	60	.	1.3	5.0	0.8	0.1	0.8	7.0	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.7	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	18.7	42	-28	9	4	2	9
		Neuruppin	42	.	.	5.9	0.8	.	0.8	3.1	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.	.	0.5	.	.	0.2	0.1	.	18.4	39	-28	9	4	4	12
		Fehrbellin	40	0.4	1.5	3.3	4.3	0.5	0.8	4.9	1.4	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	1.3	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	0.0	.	21.8	54	-19	13	7	3	13
		Neu Glienicke	95	.	5.6	5.7	0.6	.	1.0	6.4	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.6	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	26.1	46	-30	8	5	2	13
		Michaelisbruch	25	.	.	4.9	0.6	.	0.4	3.2	6.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.9	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	19.0	50	-19	8	4	3	13
	Hauptkan.	Velten	35	.	2.2	4.5	1.3	.	.	4.8	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.5	.	.	.	.	.	.	(5.4)	.	.	.	.	22.1	48	-24	8	7	3	13
		Ebereschenhof	31	.	1.1	4.5	1.4	.	0.4	3.6	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	3.2	.	.	.	.	.	.	1.0	0.1	.	0.3	.	23.5	53	-21	11	8	5	13
		Damme	37	.	2.2	4.6	0.5	0.4	.	4.1	2.8	.	.	0.9	.	.	.	.	.	0.0	.	5.0	1.9	.	.	.	.	.	.	0.9	.	0.0	0.0	0.5	23.8	56	-19	11	6	4	13
	Hauptkanal bis Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	0.4	0.6	4.8	5.7	0.0	0.0	3.5	2.2	0.0	0.1	.	0.0	.	.	.	.	0.1	.	1.3	1.9	0.0	.	.	.	.	.	1.1	.	0.1	0.2	.	22.0	48	-24	13	7	6	13
		Werder	33	.	0.5	4.7	4.0	.	0.1	2.8	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(5.0)	1.2	.	.	.	.	.	.	0.8	.	0.0	0.0	0.0	22.0	50	-22	9	6	3	13
		Brandenburg	32	.	0.3	3.1	2.5	.	.	2.0	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	1.6	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	0.3	.	22.2	52	-20	9	7	4	13
		Schmerwitz	180	0.1	0.3	4.2	1.2	0.1	0.0	3.4	5.4	0.2	0.1	0.1	.	.	.	.	.	0.0	.	10.6	2.7	0.1	.	.	.	.	.	4.2	.	0.2	0.4	0.1	33.4	79	-9	16	7	7	13
		Ziesar	60	0.3	0.3	3.8	1.4	.	0.0	7.3	4.5	0.3	0.2	0.1	.	.	.	.	.	0.0	.	6.8	1.8	.	.	.	.	.	.	2.2	0.0	0.0	0.6	0.0	29.6	77	-9	13	7	4	13
		Krüssau	50	.	1.1	2.5	0.8	.	.	3.9	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	1.6	.	.	.	.	.	.	3.7	.	0.2	1.2	.	27.1	71	-11	10	8	5	10
		Genthin	37	.	2.6	6.5	1.1	.	.	4.4	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	0.3	.	.	.	.	.	.	5.8	.	0.4	1.5	.	32.8	87	-5	10	8	5	13
		Sydow	31	.	1.0	2.5	0.2	.	.	3.9	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0	0.2	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	0.5	.	24.0	65	-13	9	6	4	13
		Rathenow	27	.	0.1	4.3	1.1	.	0.2	2.1	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	4.0	.	.	.	.	.	.	6.0	.	.	0.7	.	27.8	72	-11	10	6	4	13
	Spr., Dahme	Dahme	86	.	.	3.4	.	1.6	0.6	2.4	3.3	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	3.4	1.4	0.3	.	.	.	.	0.1	1.1	.	.	0.1	0.0	18.1	46	-21	12	7	7	14
		Wendisch Buchholz	38	.	0.4	5.8	2.9	0.0	0.8	4.6	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	1.9	1.7	0.1	.	.	.	.	.	0.5	.	0.0	0.0	0.0	20.7	54	-18	10	6	4	8
		Storkow	37	.	.	3.6	3.4	.	1.0	2.6	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	3.0	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	0.2	.	20.1	49	-21	9	7	4	13
		Königswusterhausen	37	0.1	0.5	4.5	2.1	.	0.1	4.4	3.4	0.0	0.1	.	0.0	.	.	.	.	.	.	2.6	3.5	0.1	.	.	.	.	.	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	22.3	58	-16	13	6	5	13
	Spr.	Schönow b. Bernau	67	0.1	0.2	7.3	2.5	.	0.5	6.7	2.7	.	0.0	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	0.2	0.7	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	0.4	.	22.0	50	-22	11	4	4	13
		Berlin(Invalidenstr.)	35	0.1	0.1	5.4	2.3	.	0.0	4.3	2.3	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.0	.	2.5	3.4	0.0	.	.	.	.	.	1.8	.	0.3	0.2	0.0	25.3	60	-17	10	7	5	13
	H.	Berlin-Dahlem	55	.	0.4	4.6	2.0	.	.	3.0	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	2.7	4.0	.	.	.	.	.	.	1.2	.	0.0	0.2	.	24.6	51	-24	9	7	4	13
	Nuthe	Jüterbog (Alt. Lager)	105	.	0.1	2.5	1.4	.	0.0	2.3	2.7	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.0	.	4.6	2.5	0.2	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	49	-18	9	6	4	15
		Mückendorf	55	0.1	0.5	9.4	1.9	.	0.9	3.4	4.0	0.1	.	.	0.2	.	.	.	0.3	0.1	.	13.0	5.7	0.5	.	.	.	.	.	4.7	.	0.3	0.2	0.1	45.4	110	+ 4	18	7	9	16
		Trebbin	40	.	1.3	4.1	2.2	0.1	0.0	2.5	1.8	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	2.1	2.5	0.0	.	.	.	.	.	3.1	.	0.0	0.0	.	26.8	77	- 8	10	8	4	13
		Treuenbrietzen	61	.	1.2	3.1	0.8	.	.	4.2	3.4	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	9.3	1.1	.	.	.	.	.	.	3.9	.	.	.	.	27.2	69	-12	9	7	4	14
		Brück	44	0.1	0.8	6.1	2.5	0.0	.	4.7	6.4	.	0.2	0.0	0.0	0.0	.	.	0.1	0.0	.	0.5	0.6	0.0	0.0	.	.	.	.	0.7	.	0.1	0.1	.	22.9	62	-14	13	4	6	14
	Spree	Zützen	58	0.2	.	5.9	4.3	.	0.9	4.4	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	6.4	2.4	0.5	.	.	.	.	.	2.9	.	.	0.1	.	33.0	79	- 9	12	7	6	13
		Klein Liebitz	59	.	.	7.4	5.9	1.3	3.3	.	2.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	5.1	0.4	.	.	.	.	.	1.7	0.0	.	0.0	.	30.1	75	-10	10	9	4	13
		Friedland	45	.	.	7.4	2.8	.	1.1	4.7	2.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.2	0.0	0.0	.	.	.	.	2.0	.	0.0	0.8	.	22.4	52	-20	10	7	4	13
		Beeskow	44	0.1	.	6.9	0.4	.	0.8	4.3	5.9	0.2	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.7	.	.	.	.	.	.	0.9	0.0	0.0	0.0	.	20.5	49	-22	10	3	3	13
		Falkenberg	56	.	.	8.0	1.0	1.0	.	5.5	3.1	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	0.3	0.0	23.6	53	-21	8	7	3	12
		Fürstenwalde	39	.	.	8.4	0.3	.	.	4.2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(10.0)	(2.0)	.	.	.	.	.	.	(0.1)	.	.	.	.	17.0	40	-26	6	4	2	13
		Althartmannsdorf	37	.	1.5	4.6	.	.	.	6.0	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.5	.	.	.	.	.	.	1.1	.	0.4	.	.	17.9	43	-24	8	6	4	12
		Leuenberg	116	.	1.4	6.1	0.5	.	0.2	8.1	3.1	.	.	0.1	.	0.0	.	.	.	.	.	0.1	1.8	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	0.5	.	23.1	56	-18	11	6	4	13
		Klein Schönebeck	42	0.1	0.8	4.8	1.3	.	.	4.1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	2.9	.	.	.	.	.	.	2.3	.	0.0	0.2	.	19.7	47	-23	10	7	4	13

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Mündung bis Havel	Aland	Gardelegen	44	·	1.0	7.2	2.0	·	0.1	5.5	8.0	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	7.5	2.0	·	·	·	·	·	1.2	2.5	·	·	0.1	0.1	40.7	89	- 5	13	10	7	13
		Güssefeld	40	·	2.0	4.7	0.5	·	0.9	3.3	5.8	0.2	0.2	·	·	·	·	0.0	3.1	·	·	3.7	0.4	·	·	·	·	·	0.5	2.0	·	0.2	0.1	·	27.6	64	-17	15	7	7	4
		Großschwechten	33	·	0.3	6.4	0.9	·	·	4.9	2.4	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.0	·	21.2	53	-19	9	6	2	6
		Seehausen (Altm.)	21	·	·	11.6	1.1	0.7	·	10.9	1.7	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	3.1	·	0.1	0.0	·	34.6	80	- 9	9	6	3	5
	Elbe	Wendisch Warnow	35	·	0.9	5.9	1.0	·	·	4.0	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	0.3	·	24.8	52	-23	8	6	3	3
		Lenzen *)	17	·	·	6.4	0.4	·	3.2	3.5	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	26.5	55	-22	6	4	2	1
	Elde	Röbel	65	2.0	0.3	3.6	0.4	0.5	0.7	13.3	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.8	90	- 4	10	5	2	1
		Waren	68	·	1.3	6.5	0.3	0.4	0.7	10.1	1.7	0.1	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.1	23.7	50	-24	13	5	5	2
		Plau **)	63	0.3	·	5.3	2.7	·	5.4	9.1	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.1	62	-17	7	5	1	·
		Redlin	57	·	2.5	10.5	1.1	0.9	0.5	10.7	9.1	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.2	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	38.8	75	-13	12	7	3	6
		Hohenviecheln	50	·	1.5	6.1	0.4	1.2	0.7	11.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.9	3.0	·	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	0.4	·	27.5	62	-18	12	6	5	5
		Schwerin	52	·	2.5	7.6	1.5	0.7	0.6	14.4	1.0	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	1.7	4.0	·	0.4	·	·	·	·	0.5	·	·	0.1	·	37.7	70	-16	13	8	5	1
		Friedrichsmoor	40	0.2	1.5	0.2	1.7	2.1	1.4	0.9	·	0.4	·	·	0.5	0.2	·	4.7	3.2	·	·	5.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	24.5	48	-27	16	8	4	6
		Grabow	30	·	1.7	11.0	0.4	0.2	0.6	7.9	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	4.4	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.0	0.9	·	39.6	69	-18	11	7	4	·
		Dömitz	15	·	1.9	4.8	0.4	·	0.3	3.6	9.6	·	·	·	·	·	·	0.3	1.3	·	·	3.4	0.6	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.0	·	29.1	64	-16	11	7	4	17
	Jeetzel	Klötze	55	·	0.3	6.7	0.8	0.0	0.8	4.1	11.0	·	·	·	·	·	·	0.2	4.8	·	·	1.8	0.7	·	·	·	·	·	0.3	1.2	0.2	0.1	0.1	0.7	33.8	72	-13	16	6	10	9
		Salzwedel	23	·	1.1	7.8	0.8	0.2	1.0	4.0	2.7	·	·	·	·	·	·	0.2	2.9	·	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	0.1	2.2	·	0.4	0.9	0.2	25.3	52	-23	16	7	8	13
		Arendsee	28	·	0.9	5.4	0.8	0.2	1.2	3.2	2.5	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	21.9	50	-22	11	6	2	·
		Schnega	50	·	1.3	5.0	0.2	1.2	1.5	6.5	3.6	·	·	0.2	·	·	·	3.2	2.5	·	·	7.6	1.1	·	·	·	·	·	0.2	2.7	·	0.1	0.1	1.0	38.0	81	- 9	17	12	9	13
		Lüchow	18	·	·	6.3	1.3	·	0.3	3.2	4.2	·	·	·	·	·	·	0.2	0.7	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	0.3	0.5	23.4	52	-21	11	6	4	·
	Sude	Hagenow	25	·	3.6	8.7	1.1	0.9	0.1	8.5	10.1	·	·	·	·	·	·	0.8	0.0	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	38.8	75	-13	10	7	2	1
		Lübtheen	15	·	2.2	2.8	0.5	0.3	0.8	2.6	7.7	·	·	·	·	·	·	1.5	2.1	·	·	4.7	1.6	0.1	0.3	·	·	·	·	2.8	·	·	0.1	·	30.1	60	-20	15	9	7	13
		Zarrentin	40	·	2.6	9.8	1.7	1.3	2.7	12.3	11.0	·	0.3	·	·	·	·	4.4	2.1	·	·	1.5	2.3	·	0.7	0.1	·	·	·	1.1	·	0.0	0.2	·	54.1	104	+ 2	16	12	6	16
	Elbe	Büchen	18	·	3.2	6.5	1.0	2.1	0.4	8.7	6.6	·	·	·	·	·	·	4.2	0.9	·	·	1.0	·	0.1	0.2	·	·	·	·	2.7	·	·	0.0	0.0	37.8	70	-17	13	9	5	12
		Lauenburg	45	·	2.7	3.8	1.3	1.9	0.8	5.8	6.0	·	·	·	·	·	·	11.6	3.2	·	·	4.6	0.5	·	0.4	·	·	·	·	3.1	·	0.0	0.0	0.0	45.7	82	-10	13	10	5	13
	Jlmenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	·	1.5	6.2	0.5	0.1	1.7	8.2	4.5	·	·	·	·	·	·	12.4	4.6	·	·	5.7	0.7	·	·	·	·	·	0.3	0.7	·	·	·	0.3	45.4	82	-10	14	8	6	16
		Velgen ***)	85	0.1	2.0	3.8	0.5	1.0	0.9	6.1	7.8	·	0.0	·	·	·	·	10.0	1.6	·	·	4.5	0.6	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	·	0.4	39.4	(74)	(-14)	14	8	5	8
		Lüneburg (Schildsteinweg)	38	0.3	2.9	5.7	0.6	1.4	1.6	7.9	11.8	0.1	·	0.2	·	·	·	7.3	6.0	·	·	3.2	0.4	·	0.0	·	·	·	·	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	50.7	104	+ 2	16	10	5	16
		Hohenfier	64	·	2.8	5.3	0.3	(1.0)	4.9	7.1	2.2	1.5	·	·	·	·	·	3.1	2.2	·	·	·	2.5	0.5	·	·	·	·	·	1.9	·	0.5	0.4	·	36.2	71	-15	15	11	6	5
		Dahlenburg	35	·	3.9	6.1	0.4	3.5	0.8	6.4	12.1	·	·	·	·	·	·	8.2	0.8	·	·	1.3	0.7	·	·	1.2	·	·	·	0.2	0.5	·	·	·	46.1	96	- 2	14	8	5	9
	Stör bis Jlmenau	Stöckte	3	·	2.6	3.6	0.2	1.4	1.6	6.4	4.4	·	·	0.0	·	·	·	9.8	3.0	·	·	1.0	0.4	·	0.3	0.0	·	·	0.0	0.8	0.0	0.0	·	·	35.5	84	- 7	13	9	5	9
		Sahrendorf-Schätz.	70	·	0.3	10.4	0.3	0.5	·	10.2	1.6	0.2	·	·	·	·	·	8.1	3.5	·	·	3.0	0.5	0.2	0.0	·	·	·	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.8	41.2	64	-23	18	7	10	7
		Reinbek	9	·	4.8	6.3	1.1	3.3	0.2	8.1	5.6	·	·	·	·	·	·	10.7	1.7	·	·	4.5	·	·	·	1.5	·	·	0.2	·	·	·	·	·	48.0	86	- 8	12	10	4	14
		Bargteheide	43	·	5.6	8.4	1.5	2.8	1.5	14.1	14.2	0.1	0.1	·	·	·	·	9.5	3.3	·	·	2.5	0.3	0.2	0.5	·	·	·	·	2.4	0.1	0.1	0.7	0.0	67.9	110	+ 6	19	11	9	16
		Hamburg-Fuhlsbütt.	40	·	4.1	5.0	0.8	2.7	1.8	5.5	5.5	·	0.5	·	·	·	·	8.4	8.7	·	·	1.6	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	·	·	0.7	·	0.0	0.3	0.1	47.8	81	-11	17	9	9	7
		Altona +)	44	·	3.1	5.3	0.3	2.9	0.9	6.9	4.1	·	·	·	·	·	·	9.8	4.3	·	·	4.3	3.3	0.0	0.9	0.6	·	·	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	47.1	80	-12	16	9	7	16
		Harbg.-Wilhelmsb.	17	·	6.8	5.8	0.9	3.1	1.3	9.3	4.5	·	·	·	·	·	·	9.5	5.0	·	·	4.9	·	0.3	0.5	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	51.9	98	- 1	12	9	2	3
		Sauensiek	40	·	6.7	5.9	0.3	3.1	1.3	7.6	7.6	·	·	·	·	·	·	13.4	3.2	·	·	11.6	2.0	0.2	0.1	0.6	·	·	0.0	0.2	·	0.0	0.0	1.2	64.9	120	+11	16	11	8	16
		Estebrügge	1	·	4.8	5.0	0.5	2.1	0.1	8.2	4.0	0.1	0.2	·	·	·	·	15.0	3.7	·	·	7.0	0.3	0.2	0.5	0.4	·	·	·	0.3	·	0.0	0.1	·	52.5	102	+ 1	18	8	7	16
		Stade	20	·	5.3	10.1	0.3	3.7	0.7	12.1	3.1	·	·	·	·	·	·	15.9	4.5	·	·	0.5	0.6	·	2.3	1.8	·	·	·	0.3	·	·	0.4	0.5	62.1	117	+ 9	16	9	7	16
		Rantzau	10	·	5.3	6.7	0.4	2.9	0.7	9.3	8.2	·	·	·	·	·	·	7.3	5.5	·	·	1.2	0.6	·	0.3	0.2	·	·	·	(1.0)	·	·	0.1	·	49.7	93	- 4	15	9	6	11
		Nindorf	1	·	7.7	7.4	·	3.3	1.5	13.1	4.8	·	·	·	·	·	0.2	16.2	3.9	·	·	2.7	·	·	1.1	2.3	·	·	·	0.1	·	·	0.7	0.1	65.1	113	+10	15	11	6	9
		Glückstadt	3	·	7.2	4.2	0.3	2.4	0.6	9.0	7.4	·	·	·	·	·	·	13.4	2.9	·	·	0.6	·	·	1.3	0.3	·	·	·	·	·	0.1	0.5	0.4	50.6	104	+ 2	15	8	6	(9)
	Stör	Neumünster	21	·	8.7	5.9	0.7	3.6	2.2	17.9	5.3	·	·	·	·	·	·	13.0	4.4	·	·	4.3	3.0	·	0.8	·	·	·	·	1.1	·	0.3	0.5	·	71.7	116	+10	15	11	8	7
		Bramstedt	10	·	7.1	5.9	0.5	3.3	0.1	22.7	7.7	·	·	·	·	·	·	14.2	2.8	·	·	1.4	0.4	·	0.4	0.1	·	·	·	0.3	·	·	0.0	·	66.9	118	+10	14	8	5	16
		Itzehoe	14	·	10.7	7.1	0.0	2.9	0.6	15.7	11.3	·	·	·	·	·	·	13.5	3.2	·	0.0	8.7	7.3	0.5	0.9	0.8	·	·	·	1.8	·	0.2	0.7	·	85.9	141	+25	16	10	9	12
		Christinenthal	20	·	13.0	5.3	0.2	3.6	2.7	19.1	7.0	·	·	·	·	·	·	14.4	·	·	·	2.9	0.4	·	0.7	1.1	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	70.4	121	+12	12	9	4	8
	Elbe	Freiburg a. E.	3	·	(8.0)	(6.0)	·	(3.0)	(1.0)	10.3	4.0	·	·	·	·	·	0.2	14.9	2.5	·	1.1	10.6	2.0	0.4	0.5	0.8	0.3	·	·	0.2	0.1	·	0.7	0.1	66.7	114	+ 8	20	11	12	16

*) Karstädt 33 **) Lübs 56 ***) Eddelstorf
+) Hamburg (Seewarte) 26

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1,0	≥0.1	☒
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannoversche Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	·	9.0	5.4	0.8	4.5	1.0	8.2	4.5	·	0.9	·	·	·	0.3	4.8	14.3	0.7	0.3	11.4	3.2	0.3	·	1.4	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.6	70.0	135	+18	18	11	5	5
		Selsingen	22	·	7.0	5.5	1.2	2.6	1.1	7.4	1.4	·	·	·	·	·	1.6	15.8	4.5	0.2	·	4.9	4.6	0.2	·	0.1	·	·	0.3	0.4	·	·	·	·	58.8	103	+2	17	12	5	9
		Bremervörde	6	·	6.9	6.6	0.6	2.8	0.4	10.3	6.3	·	·	·	·	·	2.3	12.6	3.0	0.4	0.6	6.5	2.8	0.2	0.3	0.1	·	·	0.0	0.4	·	0.0	0.1	0.2	63.4	112	+7	20	10	7	4
		Neuhaus a. Oste	2	·	8.5	4.3	·	2.4	1.6	8.6	4.5	·	·	·	·	·	0.5	10.2	4.0	0.8	·	10.8	4.0	·	1.0	·	·	·	·	0.8	·	·	1.0	·	63.0	115	+8	15	12	5	9
	Nordsee	Steinau	1	·	6.9	4.0	·	2.9	0.8	8.1	8.2	·	·	·	·	·	3.8	11.8	1.7	0.5	0.6	7.2	1.8	·	0.5	0.2	·	·	0.1	1.4	·	0.0	0.9	0.4	67.8	124	+12	19	11	7	10
		Lamstedt	25	·	7.6	7.0	0.2	3.2	0.4	13.4	5.8	·	·	·	·	·	1.9	9.1	7.7	0.8	·	7.5	0.5	·	0.3	0.9	·	·	·	0.5	·	0.4	1.9	0.7	69.8	130	+16	19	10	7	13
		Altenbruch	4	·	9.9	4.2	·	3.0	2.0	7.8	2.4	·	·	·	·	·	3.1	13.2	2.6	1.7	0.9	6.3	·	·	0.5	0.3	·	·	·	0.4	·	·	0.7	0.1	59.1	120	+10	17	11	7	11
		Altenwalde (Cuxh.)	8	·	8.9	3.8	0.1	2.2	2.6	9.0	2.6	·	·	·	·	·	4.5	10.4	1.1	1.8	1.6	1.5	3.2	·	0.3	0.7	·	·	0.0	0.6	·	·	0.7	0.1	55.7	117	+8	19	13	7	17
		Feldsating	2	·	8.5	4.3	·	2.5	1.2	10.3	5.6	·	·	·	·	·	5.4	9.4	1.2	1.6	0.5	3.4	1.2	·	0.3	0.4	·	·	·	0.5	·	·	0.0	·	56.3	114	+7	16	12	2	4
		Köhlen	12	·	8.6	5.5	0.1	3.5	0.6	8.1	2.6	·	0.2	·	·	·	3.3	11.5	1.9	0.8	·	3.5	0.2	·	0.8	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	51.4	100	0	17	9	5	4
		Bremerhaven	4	·	8.9	4.5	·	2.7	0.2	6.8	3.4	0.0	·	·	·	·	0.0	10.4	1.4	1.5	1.0	6.2	·	0.0	0.1	0.0	·	·	0.1	0.9	·	0.0	0.7	0.1	48.9	109	+4	16	10	7	13
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	·	4.9	11.3	6.7	1.2	2.6	32.5	9.9	·	·	·	·	·	2.5	4.1	·	·	7.0	8.5	6.2	·	·	·	·	2.6	2.3	·	1.2	0.9	·	104.4	92	-9	16	15	13	20
		Hildburghausen	381	·	1.4	3.3	1.0	0.2	1.7	27.6	4.5	·	·	·	·	·	4.6	0.9	·	·	4.4	7.2	4.0	·	·	·	·	3.2	1.8	·	1.9	1.8	2.3	65.8	114	+8	17	15	13	17
	Schleuse	Unterneubrunn	460	·	·	1.1	9.2	0.3	3.8	22.9	9.3	·	·	·	·	·	1.7	1.7	·	·	5.4	11.8	5.7	·	0.2	·	·	8.7	1.8	·	2.2	0.9	2.0	82.7	97	-3	17	14	10	17
		Frauenwald	745	·	0.5	6.2	5.6	1.5	3.3	26.1	8.2	·	·	·	·	·	8.2	6.9	·	·	8.6	13.9	7.1	·	·	·	·	2.1	3.5	·	1.4	0.7	0.2	103.0	84	-19	17	14	14	31
		Schmiedefeld	720	·	2.2	12.2	3.6	1.3	2.9	20.3	5.1	·	·	·	·	·	3.2	3.1	0.2	·	5.0	10.2	5.0	·	·	·	·	3.2	2.1	1.1	0.6	1.0	3.6	85.9	71	-35	19	17	16	29
		Schleusingen	414	·	1.1	·	5.4	0.3	1.7	18.9	6.0	·	·	·	·	·	2.5	2.5	·	·	4.5	10.4	4.0	·	·	·	·	2.6	2.4	·	1.6	1.2	·	65.1	92	-6	15	14	10	17
	W.	Tachbach	355	·	0.7	1.7	0.2	0.7	2.3	15.3	2.5	0.6	·	·	·	·	3.7	2.5	·	·	5.4	9.9	3.2	·	1.0	·	·	3.2	2.1	·	1.3	2.0	2.2	59.9	109	+5	19	15	11	18
	Hassel	Oberschönau	515	1.3	2.8	3.2	4.7	0.9	7.5	14.2	7.2	0.3	·	·	·	·	6.1	2.5	·	·	3.8	8.5	8.1	·	·	·	·	4.6	2.2	0.1	1.1	2.3	1.3	82.4	87	-12	20	17	11	22
		Suhl	440	0.4	1.3	4.3	1.1	0.1	2.2	20.1	5.9	·	·	·	·	·	1.9	3.7	·	·	5.2	8.4	2.6	·	0.6	·	·	3.4	1.9	·	1.8	0.9	2.3	68.7	87	-10	19	15	12	17
		Kühndorf	456	·	1.3	1.0	0.2	0.1	2.6	15.1	4.9	0.0	·	·	·	·	1.6	3.8	·	·	6.0	9.6	3.5	·	0.9	·	·	4.8	2.2	·	4.8	3.2	3.1	74.7	119	+12	18	15	12	19
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	·	(1.0)	(2.0)	(1.0)	(0.5)	(1.0)	(15.0)	(4.0)	0.0	·	·	·	·	(8.0)	2.1	·	·	·	7.4	1.6	·	0.1	·	·	1.6	3.3	·	1.1	2.8	2.6	61.1	122	+11	17	15	9	16
		Meiningen	308	·	0.2	2.1	0.4	0.2	1.3	11.5	3.7	1.0	·	·	·	·	1.0	3.0	·	·	5.0	10.2	3.5	·	1.0	·	·	4.5	2.3	·	1.3	2.5	3.0	63.7	131	+15	0.9	16	13	17
		Geba	670	0.3	1.8	1.1	0.5	1.0	0.5	17.1	9.4	0.0	·	·	·	·	10.1	2.2	0.2	0.2	6.1	7.8	7.7	0.1	1.1	·	·	5.4	3.1	·	1.4	2.9	3.5	83.5	133	+21	2.2	16	16	17
		Schmalkalden	330	0.0	0.9	1.3	0.0	·	2.0	15.8	2.3	1.2	·	·	·	·	3.5	3.4	·	·	2.3	5.7	3.3	·	0.7	·	·	3.8	1.0	·	·	1.4	2.0	50.6	98	-1	16	14	11	17
		Roßdorf	400	·	0.3	3.3	·	·	2.5	17.4	4.1	·	·	·	·	·	8.6	1.8	·	·	3.5	6.2	1.8	·	0.5	·	·	3.6	0.6	·	·	1.4	·	55.6	112	+6	14	11	10	17
		Brotterode	580	0.0	0.9	6.1	2.7	0.4	4.6	27.4	6.8	1.0	0.1	0.0	·	·	7.8	2.4	0.1	·	5.1	8.1	13.1	·	0.5	·	·	6.2	2.2	0.7	2.4	1.7	5.1	105.4	114	+13	22	16	16	20
		Breitungen	250	·	4.8	3.6	1.4	0.0	1.6	18.8	3.0	0.8	·	·	·	·	4.5	3.4	·	·	3.2	5.3	1.8	·	4.2	·	·	2.8	3.8	·	0.3	2.1	7.8	72.6	162	+28	18	16	12	17
		Salzungen	253	1.8	0.2	2.1	·	0.1	2.3	21.0	1.3	0.2	·	·	·	·	9.0	1.5	·	·	3.8	8.2	3.9	·	0.8	·	·	3.9	2.1	·	0.4	0.8	3.3	66.7	149	+22	19	13	11	17
		Vacha	240	·	2.4	1.1	0.5	0.4	1.0	22.9	3.8	·	·	·	·	·	8.9	0.8	·	·	3.5	6.0	4.1	·	0.3	·	·	3.9	4.8	·	0.9	0.7	3.0	69.0	147	+22	18	12	8	10
		Tann	370	1.0	4.0	2.0	1.5	0.5	(2.0)	(22.1)	7.0	·	·	·	·	·	9.0	2.1	·	·	5.0	8.0	7.0	·	·	·	·	3.1	2.0	·	1.5	1.0	1.0	79.8	137	+19	18	17	9	9
		Rasdorf	320	·	2.3	0.7	0.4	·	1.9	16.9	6.1	0.1	·	·	·	·	9.4	1.3	·	0.1	2.9	5.7	5.1	·	·	·	·	3.0	0.5	0.0	1.9	3.5	3.0	64.8	158	+24	18	13	8	8
		Heringen	230	·	0.7	1.9	0.2	·	1.4	26.8	3.7	·	·	·	·	·	7.3	1.5	0.4	·	4.2	7.2	4.5	·	0.2	·	·	2.7	4.5	·	·	·	1.5	68.7	147	+20	16	12	9	4
		Marksuhl	246	·	3.1	2.0	·	·	2.0	17.2	1.9	1.0	·	·	·	·	9.9	·	·	·	2.5	10.3	3.0	·	·	·	·	2.9	1.3	·	0.6	0.3	0.9	58.9	128	+13	15	12	9	9
		Frauenborn	295	·	6.6	1.6	0.1	·	1.5	20.4	3.6	0.3	·	·	·	·	8.7	2.3	·	·	2.7	8.1	7.3	·	1.2	·	·	3.8	3.5	0.1	0.5	·	0.2	77.3	(145)	(+22)	18	13	8	13
	Hörsel	Inselsberg	916	·	2.7	5.5	20.9	0.2	5.3	36.0	15.3	0.0	·	·	·	·	5.7	0.3	·	·	·	31.8	7.5	·	·	·	·	6.0	·	·	8.5	·	10.0	155.7			14	12	11	31
		Tabarz	394	·	8.2	8.0	0.6	·	6.0	35.5	4.0	·	·	·	·	·	11.8	1.0	·	·	6.0	8.0	3.0	·	1.2	·	·	6.5	11.0	·	2.6	2.2	3.0	118.6	143	+36	17	16	14	15
		Gotha	330	·	0.2	0.6	0.1	·	1.1	15.1	3.2	·	·	·	·	·	4.7	2.1	·	·	1.0	7.9	3.8	·	0.1	·	·	2.8	0.3	·	2.8	3.4	1.3	50.5	146	+16	17	12	7	13
		Großenbehringen	281	·	0.3	1.8	·	·	1.4	19.0	3.8	·	·	·	·	·	7.5	1.5	·	·	0.7	4.6	7.6	·	0.5	·	·	4.5	1.5	·	1.5	2.4	2.6	67.2	139	+17	16	13	11	14
		Eisenach	222	·	1.2	3.2	0.4	·	1.5	18.3	2.7	·	·	·	·	·	9.3	1.8	·	·	1.6	7.2	5.1	·	0.2	·	·	3.4	1.2	·	1.3	0.2	2.5	67.3	149	+20	17	14	10	14
	Vereinig. b. Hörsel	~~Frankenroda~~ *)	180	·	2.0	(1.0)	1.0	·	1.0	16.0	2.8	·	·	·	·	·	13.0	(1.0)	·	·	5.0	6.0	3.8	·	0.2	·	·	(4.0)	(2.0)	·	(2.0)	(4.0)	(2.0)	66.3	149	+22	17	16	11	13
		Eschwege	186	·	2.6	1.5	·	·	0.5	12.2	2.8	·	·	·	·	·	10.8	2.1	·	·	5.9	13.3	3.6	·	·	·	·	2.5	2.8	·	0.2	0.2	1.5	67.5	151	+27	15	11	8	13
		Wichmannshausen	203	·	2.6	1.7	0.2	·	1.8	16.8	4.8	·	·	·	·	·	12.6	2.3	0.3	·	4.5	6.6	3.4	·	0.4	·	·	3.9	4.7	·	1.6	0.2	2.1	70.4	138	+19	18	14	8	13

*) Treffurt

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	▦
Werra	Vereinigt b. Hörsel	Groß Almerode	350	·	1.3	1.5	1.8	·	5.7	10.2	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	10.8	·	·	·	(4.0)	1.5	0.8	0.0	·	·	·	2.4	(3.0)	·	(3.0)	·	(2.0)	52.3	75	-17	14	13	7	10
		Witzenhausen	136	·	0.6	1.9	0.0	·	1.5	11.4	·	·	·	·	·	·	·	11.1	1.1	·	·	2.5	4.3	1.2	·	0.0	·	·	3.9	0.8	·	(1.0)	·	(1.5)	43.8	105	+2	13	11	7	8
		Hannov. Münden	125	·	1.8	2.1	0.4	·	2.0	21.4	·	·	·	·	·	·	·	18.0	0.3	·	·	3.3	5.7	4.2	·	0.4	·	·	5.9	2.0	1.0	0.2	·	1.3	70.0	116	+10	16	12	7	8
Fulda	Schlitz bis Quelle	Wasserkuppe	923	·	2.5	5.7	3.7	1.1	3.3	19.9	4.9	1.1	·	·	·	·	·	9.9	1.8	0.1	·	3.4	16.2	8.9	·	0.3	·	·	2.3	2.5	0.7	2.0	0.1	1.3	91.7	100	0	27	17	17	27
		Gersfeld	512	0.9	4.1	1.1	3.5	0.3	3.9	25.0	4.5	1.0	·	·	·	·	·	7.7	2.0	·	·	10.7	11.4	7.4	·	·	·	·	5.7	0.8	·	0.9	0.6	3.9	95.4	130	+22	19	14	13	17
		Oberkalbach	375	0.4	4.0	2.8	1.1	0.3	2.7	32.2	4.0	0.2	0.2	0.1	0.1	·	·	8.6	1.3	0.1	·	5.0	9.9	3.0	·	0.0	·	·	4.5	2.2	0.4	1.6	2.2	3.3	90.2	(128)	(+20)	24	16	10	11
		Fulda	330	·	1.5	0.3	0.4	·	0.5	13.5	1.6	0.2	·	·	·	·	0.0	11.3	3.8	0.0	·	4.7	8.4	3.1	·	·	·	·	2.4	0.3	·	1.9	0.1	3.6	57.6	135	+15	17	11	11	13
		Grebenhain	436	0.4	7.0	7.3	4.5	0.8	4.1	57.0	3.5	·	·	·	·	·	·	10.1	1.2	0.2	·	7.7	4.5	0.3	·	·	·	·	5.8	7.3	·	0.8	1.1	5.6	123.2	127	+26	19	14	10	13
	Schlitz	Hosenfeld	380	·	2.8	1.4	0.5	·	1.2	21.4	3.7	·	·	·	·	·	·	10.5	1.4	1.6	·	3.5	4.8	1.6	·	·	·	·	2.8	1.6	·	·	3.1	2.9	64.8	120	+17	16	15	9	11
		Lauterbach-Süd	295	·	1.5	1.1	0.6	0.2	1.9	23.3	2.4	·	·	·	·	·	0.2	14.7	0.5	·	·	2.6	8.0	2.9	·	·	·	·	4.0	4.0	·	2.2	1.3	1.7	73.1	161	+28	18	14	7	6
		Salzschlirf	242	·	0.8	0.3	0.4	0.1	1.1	16.8	3.5	0.4	·	·	·	·	·	11.8	4.3	·	·	0.3	11.2	4.2	·	·	·	·	2.3	2.1	·	3.3	1.1	1.8	65.9	150	+22	18	12	9	7
		Schlitz	238	0.0	1.9	0.7	0.2	0.0	1.4	18.0	4.1	0.1	0.0	·	·	·	·	11.2	4.0	0.2	·	2.1	7.1	3.6	·	·	·	·	2.3	1.3	·	1.5	0.1	2.7	63.1	140	+18	18	13	8	8
	Eder bis Schlitz	Solms	216	·	1.0	0.9	·	·	1.0	14.9	7.3	·	·	·	·	·	·	12.1	2.2	·	·	3.0	6.0	4.0	·	·	·	·	2.1	4.2	·	·	0.2	0.3	59.2	(137)	(+16)	14	11	5	4
		Hersfeld (Kurpark)	202	·	1.0	1.5	0.3	·	1.6	24.3	3.5	0.2	·	·	0.1	·	·	11.2	2.3	0.2	·	2.7	6.8	3.8	·	1.0	·	·	1.3	10.4	·	0.0	·	2.5	74.7	147	+24	18	14	8	8
		Neuenstein	293	0.0	1.7	1.2	·	0.1	2.7	29.4	5.2	·	0.1	0.1	·	·	·	12.9	0.4	·	·	4.8	5.0	5.4	·	·	·	·	1.4	3.3	·	·	0.5	1.2	75.4	134	+19	17	12	8	4
		Elters	435	·	1.4	3.6	0.4	0.1	2.1	14.9	2.5	·	·	·	·	·	·	8.1	3.8	·	·	3.4	4.3	6.5	·	·	·	·	2.5	0.3	·	2.2	0.7	3.2	60.0	118	+9	17	13	9	5
		Hünfeld	260	·	2.6	0.9	0.5	0.0	1.5	14.2	2.1	·	·	0.7	·	·	·	10.8	3.1	0.6	·	2.7	8.0	6.7	·	·	·	·	3.1	1.0	·	2.3	0.4	0.0	61.2	149	+20	17	12	9	11
		Friedewald	385	·	2.1	0.6	0.2	0.0	1.9	25.6	6.0	·	·	·	·	·	·	11.8	1.1	0.1	·	2.5	6.4	5.5	·	0.1	·	·	2.9	3.9	0.1	0.3	0.4	2.3	73.8	157	+27	19	12	10	13
		Ziebach	260	·	2.3	0.4	·	·	1.6	18.0	4.1	·	·	·	·	·	·	7.9	0.4	0.5	·	6.1	9.2	3.9	·	0.1	·	·	2.7	3.0	·	0.5	0.7	2.7	64.1	146	+20	17	11	9	13
		Seifertshausen	280	·	2.4	0.4	·	·	1.9	16.1	10.4	·	·	·	·	·	·	4.5	1.9	·	·	12.5	6.9	4.8	·	·	·	4.0	3.5	0.3	0.9	0.3	0.4	3.8	75.0	156	+27	17	12	10	11
		Rengshausen	300	0.0	1.4	0.0	·	·	2.9	17.7	2.5	·	·	0.0	·	·	·	14.4	0.2	·	·	7.2	3.5	3.5	·	1.2	·	·	3.1	2.6	·	0.6	1.0	1.0	62.8	119	+10	15	13	8	10
		Spangenberg	300	·	1.4	0.0	·	·	0.4	15.7	6.2	·	·	·	·	·	·	11.9	·	·	·	4.1	5.0	4.4	·	·	·	·	2.4	6.6	·	1.0	0.5	2.3	61.9	124	+12	13	11	8	9
		Melsungen(A. Keßb.)	190	·	1.0	0.1	0.0	0.0	3.6	12.2	3.4	·	·	·	·	·	·	11.1	0.3	·	·	2.6	3.4	4.6	·	0.2	·	·	2.0	4.9	·	·	0.0	1.6	51.0	118	+8	14	11	5	9
	Eder	Erndtebrück	495	·	8.7	(11.0)	(7.4)	1.1	2.6	54.0	22.3	0.3	·	·	·	·	1.9	8.7	2.3	·	·	7.9	7.6	2.7	0.0	·	·	1.1	4.9	5.7	·	1.2	0.5	(5.0)	150.3	128	+32	20	18	12	16
		Girkhausen	485	·	6.1	7.9	0.2	0.4	2.5	42.2	17.6	0.7	·	·	·	0.5	0.8	7.5	0.5	·	0.9	8.7	9.5	4.2	0.3	·	·	0.8	3.0	2.9	·	0.3	0.9	2.4	120.8	103	+4	23	12	12	14
		Berleburg	420	·	5.1	7.1	·	1.3	1.1	50.5	18.6	0.6	·	·	·	·	0.3	10.5	1.1	1.0	·	9.3	10.9	3.1	0.5	·	·	·	6.2	3.5	·	0.2	0.4	4.7	135.4	134	+34	20	15	10	13
		Hatzfeld	350	0.2	(3.0)	3.4	0.1	·	0.7	(32.5)	11.7	0.1	·	·	·	·	0.3	10.0	0.4	·	·	7.3	6.0	4.2	-	0.3	·	·	6.1	5.4	·	·	·	5.0	96.7	142	+37	18	11	5	13
		Osterfeld	383	·	(4.0)	(3.0)	·	·	·	44.4	11.3	·	·	·	·	·	·	7.5	5.0	·	·	5.7	13.0	1.9	·	·	·	·	3.2	8.0	·	·	·	4.3	110.7	137	+30	12	12	6	13
		Winterberg	650	·	4.8	8.4	0.3	0.6	1.7	35.3	20.2	0.2	·	·	·	·	·	7.9	·	0.6	0.3	10.5	5.5	(4.6)	·	·	·	·	(4.0)	2.1	·	1.8	·	2.8	111.6	88	-14	18	13	14	24
		Hallenberg	400	·	9.2	7.8	0.3	·	1.4	39.2	24.0	·	·	·	·	·	·	10.2	0.9	0.2	·	9.8	8.4	4.3	·	·	·	·	7.6	2.4	2.6	1.3	·	3.6	133.2	153	+46	17	14	11	12
		Medebach	405	1.2	3.2	6.5	·	·	1.2	17.9	14.9	·	·	·	·	·	·	6.3	0.6	·	·	11.0	6.0	·	·	·	·	·	3.6	4.1	·	1.0	0.4	6.0	83.9	113	+10	15	13	7	13
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	420	0.0	3.0	3.0	0.2	0.0	0.8	15.3	6.8	0.3	·	0.2	0.1	·	·	12.7	0.2	0.0	0.1	5.0	6.7	2.8	0.0	0.0	·	·	6.2	3.7	0.1	1.2	0.4	3.8	72.6	138	+20	21	12	9	14
		Frankenau	430	0.3	1.4	0.1	·	·	0.6	15.8	6.6	·	·	·	·	·	·	11.9	0.5	1.6	·	5.6	8.1	3.4	0.3	·	·	·	4.7	5.0	·	0.4	·	0.4	66.7	131	+16	17	10	9	10
		Korbach	368	0.1	2.0	3.2	·	0.1	0.7	19.0	9.4	0.3	·	·	·	·	·	12.8	0.3	0.3	·	7.2	6.7	1.4	0.1	0.0	·	·	4.8	1.9	·	0.9	0.4	2.0	73.6	140	+21	20	11	8	13
		Alraft	293	·	1.6	1.7	0.0	0.1	0.2	21.4	4.7	0.0	·	·	·	·	·	7.5	5.1	·	·	4.7	5.2	1.8	·	·	·	·	1.7	1.5	·	1.2	·	1.4	60.4	136	+16	15	13	8	13
		Edersee	235	0.1	1.0	1.1	·	·	0.8	14.5	4.1	·	·	·	·	·	·	12.6	0.5	0.1	·	3.3	4.4	2.5	·	0.1	·	·	4.9	1.1	·	0.6	0.5	2.0	54.2	(29)	(+12)	18	11	9	8
		Elberberg	320	·	1.9	·	0.6	·	·	14.7	5.3	·	·	·	·	·	·	14.0	0.5	·	·	4.4	3.3	2.2	·	·	·	·	5.8	1.4	·	0.6	0.6	0.9	56.2	137	+15	14	9	8	9
		Fritzlar	190	·	0.2	1.1	0.1	0.0	1.3	13.3	3.0	0.0	0.1	·	·	·	0.1	15.4	0.1	·	·	5.3	(5.0)	(3.2)	0.1	0.1	·	·	1.1	0.5	·	0.0	·	0.3	50.5	129	+11	18	9	6	6
	Eder, Schwalm	Meiches	467	·	2.9	2.8	1.9	0.2	4.1	26.4	1.5	0.3	·	·	·	·	·	10.1	0.8	·	·	1.6	1.9	3.3	0.1	·	·	·	2.9	4.1	·	3.1	1.4	2.7	79.9	108	+6	19	15	10	9
		Alsfeld	272	·	1.0	1.2	0.5	0.1	1.3	16.8	2.4	0.4	·	·	·	·	·	9.8	0.6	·	·	1.2	7.8	3.9	·	·	·	·	2.8	1.0	·	0.8	0.6	0.1	52.3	104	+2	18	11	7	9
		Lingelbach	380	·	(1.0)	(1.0)	(0.5)	(0.2)	(2.0)	15.4	(3.6)	0.9	·	·	·	·	·	13.9	0.6	0.1	0.1	1.1	12.1	4.4	0.1	·	·	·	3.3	4.0	0.1	1.9	·	2.0	68.3	145	+21	21	13	9	12
		Holzburg	280	0.1	0.8	0.7	·	0.9	0.9	19.1	4.2	0.3	·	·	·	·	·	9.4	3.9	·	·	1.5	1.3	3.1	·	·	·	·	2.5	1.1	·	(1.0)	(0.6)	(1.0)	59.0	148	+19	18	11	10	8
		Hauptschwenda	500	0.2	0.6	1.5	0.8	0.1	3.2	28.6	4.6	1.1	·	·	·	·	·	14.4	0.1	0.0	·	3.4	6.9	1.6	·	·	·	·	0.1	3.0	·	3.4	0.1	1.5	83.0	124	+16	19	12	11	13
		Treysa	205	·	1.3	1.0	·	·	1.8	27.5	4.9	·	·	·	·	·	·	9.1	2.4	0.2	·	2.4	10.4	2.7	0.2	·	·	·	2.1	1.2	·	1.3	0.8	·	69.3	(72)	(+29)	16	13	7	8
		Gilserberg	340	·	4.1	2.1	·	·	6.5	23.5	5.5	·	·	·	·	·	·	11.5	1.0	0.1	·	4.1	7.8	2.1	0.1	·	·	·	1.5	3.5	·	·	1.3	·	74.7	136	+20	15	13	7	8
		Armsfeld	367	·	6.2	2.5	0.3	0.4	2.1	27.4	12.2	·	·	·	·	·	·	11.5	0.8	·	·	6.7	7.5	5.0	0.3	·	·	·	5.6	1.5	·	1.2	0.5	5.0	96.7	170	+40	18	13	9	9
		Frielendorf	223	·		(0.5)	0.4	0.7	5.6	18.7	3.3	·	·	·	·	·	·	12.1	0.3	·	·	4.9	4.8	0.9	·	·	·	·	3.2	2.5	·	0.7	0.3	0.1	58.4	149	+19	16	8	7	5

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Fulda	Vereinigung bis Eder	Wilhelmshöhe	523	0.2	1.0	1.3	0.1	1.8	0.8	13.8	5.7	0.2	·	·	·	·	·	13.6	0.2	0.2	0.4	4.4	1.9	2.0	0.1	·	·	·	4.4	2.4	·	1.2	0.2	2.9	58.2	100	0	22	13	10	14
		Kassel (Wilh.All.)	198	·	0.5	1.3	·	·	1.1	16.1	10.3	·	·	·	·	·	·	10.4	0.6	·	·	2.4	2.9	1.5	·	0.0	·	·	4.5	6.5	·	0.9	0.0	2.3	67.3	139	+17	14	11	7	8
		Rottebreite	290	·	1.0	0.8	·	·	3.3	11.4	3.8	·	·	·	·	·	·	11.7	·	·	·	5.4	4.1	5.1	·	·	·	·	4.0	1.1	·	1.6	·	0.9	54.2	100	0	13	11	7	10
		Mönchehof	241	·	0.5	0.3	·	·	0.6	11.4	5.1	·	·	·	·	·	·	13.6	0.3	·	·	2.6	3.4	1.2	·	·	·	·	2.3	1.2	·	0.7	1.2	1.3	45.7	96	-2	15	10	8	8
Aller bis zur Vereinigung	W.	Bursfelde	115	·	1.5	3.9	0.6	·	1.5	11.7	7.5	·	·	·	·	·	·	8.5	2.1	·	·	2.7	4.2	1.4	0.5	0.8	·	·	4.1	7.8	·	1.1	0.3	6.0	66.2	110	+6	18	14	7	8
		Uslar	170	·	1.2	4.6	1.5	0.4	1.5	13.2	5.0	·	·	·	·	·	·	21.1	0.3	·	·	2.7	7.2	1.9	0.3	·	·	·	4.8	1.4	·	2.9	0.8	3.0	74.0	104	+3	18	14	10	13
	Diemel	Eimelrod	490	·	3.7	5.2	0.2	0.3	2.1	31.8	19.1	·	·	·	·	·	·	9.0	0.7	0.4	·	7.6	3.6	1.3	0.2	·	·	·	7.3	1.1	·	1.5	0.7	1.9	97.7	(131)	(+23)	19	13	11	14
		Beringhausen	315	·	4.6	5.6	·	0.2	(3.4)	(29.0)	0.4	·	·	·	·	·	·	21.1	·	·	·	3.3	9.2	2.5	1.2	·	·	·	3.0	·	·	3.6	0.8	3.2	97.7	114	+10	15	12	6	7
		Mengeringhausen	290	0.1	1.6	1.4	·	·	1.2	23.9	4.7	0.8	·	·	·	·	·	17.5	0.2	·	·	4.4	5.3	1.8	·	·	·	·	4.5	1.1	·	0.8	0.4	2.3	72.0	147	+23	17	12	10	10
		Leckringhausen	305	0.3	1.2	0.8	0.1	0.1	0.9	18.2	5.0	·	·	·	·	·	·	8.1	0.3	0.1	·	5.8	2.3	1.6	·	0.1	·	·	4.0	2.1	·	0.5	0.6	1.6	53.6	115	+7	20	10	8	13
		Warburg	204	·	(1.0)	(2.0)	·	·	1.9	8.1	4.3	·	·	·	·	·	·	13.5	0.2	·	·	2.1	4.4	1.6	·	·	·	·	2.1	0.8	·	·	·	2.7	44.7	96	-2	13	11	6	4
		Escheberg	270	·	1.0	1.0	0.0	·	1.9	14.1	2.4	0.3	·	·	·	·	·	11.5	0.3	·	·	3.5	4.8	1.4	·	0.6	·	·	1.1	0.3	·	1.4	0.5	1.9	48.0	94	-3	17	12	10	9
		Hofgeismar	160	·	1.0	1.0	·	·	2.1	10.4	4.5	1.2	·	·	·	·	·	(9.0)	(3.0)	·	·	4.8	2.1	(3.0)	·	·	·	·	2.1	(1.0)	·	·	0.1	·	46.3	90	-5	14	13	6	6
		Langenthal	265	·	1.7	4.6	0.5	0.2	0.7	11.9	7.3	·	·	·	·	·	·	9.8	0.3	·	·	2.4	5.3	1.3	0.0	0.1	·	·	4.3	0.8	·	0.1	·	2.7	54.0	82	-12	17	10	8	9
		Beberbeck	240	·	1.8	4.4	1.2	·	1.2	7.5	5.7	·	·	·	·	·	·	12.1	·	·	·	(2.0)	(4.2)	3.2	·	·	·	·	3.1	0.5	·	·	·	2.7	49.0	91	-5	13	12	6	7
	W.	Winnefeld	276	0.0	1.1	3.8	0.6	0.0	1.2	13.2	3.4	·	·	·	·	·	·	10.0	0.7	·	·	3.1	6.8	1.3	·	·	·	·	4.2	0.5	·	1.3	0.3	2.6	54.1	75	+18	16	12	9	11
	Nethe	Borlinghausen	260	·	3.4	5.0	1.9	0.2	2.0	32.4	11.9	·	·	·	·	·	·	9.4	0.3	·	·	2.1	9.2	3.7	0.1	0.7	·	·	3.7	0.8	·	1.5	0.1	2.7	81.1	(97)	(-2)	19	13	9	7
		Driburg	230	·	5.8	9.8	3.3	0.4	3.9	16.6	17.8	·	·	·	·	·	0.4	9.3	1.1	·	0.0	3.6	7.6	2.7	0.8	0.3	·	·	6.2	1.1	·	3.0	0.7	3.9	98.3	96	-4	20	15	8	10
		Brakel	163	·	2.9	4.7	0.7	0.3	1.4	12.8	6.4	·	·	·	·	·	·	9.9	0.4	·	·	3.1	6.7	·	·	·	·	·	3.7	0.9	·	·	0.9	0.3	55.1	77	-16	15	9	6	11
	Holzlb.	Torfhaus i. Soll.	491	·	3.3	6.1	1.8	1.0	3.7	16.2	9.0	·	·	·	·	·	·	10.2	1.2	·	·	5.3	11.5	1.9	0.2	·	·	·	6.4	1.2	·	2.4	1.9	4.7	88.0			18	17	11	13
		Schießhaus a. Soll.	390	·	3.0	7.3	2.8	·	5.8	13.9	9.8	·	·	·	·	·	·	9.5	2.4	·	·	3.2	13.8	4.0	·	0.5	·	·	0.3	·	·	0.9	0.6	6.1	83.9	105	+4	16	12	8	10
		Holzminden	186	0.2	2.8	3.4	·	1.4	0.6	16.0	7.6	·	0.1	·	·	·	·	10.0	2.2	·	·	5.8	6.7	1.0	2.5	0.1	·	·	3.8	1.6	·	1.2	0.6	0.7	66.9	92	-6	20	14	8	7
	Weser	Stadtoldendorf	228	·	3.0	6.7	0.8	0.1	2.2	12.5	8.2	·	·	·	·	·	·	9.4	5.7	·	·	3.5	6.5	0.6	·	7.8	·	·	0.3	·	·	·	0.2	0.3	67.8	101	+1	16	10	9	8
		Ottenstein	300	·	4.3	4.2	0.9	·	2.8	10.7	9.8	·	·	·	·	·	·	10.6	1.3	·	·	4.6	5.1	2.2	·	0.3	·	·	7.6	0.4	·	·	0.9	5.2	70.9	91	-7	16	12	8	11
		Scharfoldendorf	154	·	3.1	8.1	0.7	0.3	2.3	15.4	13.7	·	·	·	·	·	·	6.1	0.9	·	·	3.2	4.6	1.0	·	0.2	·	·	2.1	·	·	1.2	1.6	0.7	65.2	99	-1	17	12	6	10
	Emmer	Veldrom	350	·	6.0	12.2	4.5	1.0	4.9	11.5	17.2	0.3	·	·	·	·	0.4	10.9	0.3	·	·	2.8	7.2	2.7	·	0.3	·	·	3.0	0.6	·	0.8	(1.0)	(4.5)	92.1	87	-14	20	14	10	9
		Nassengrund	192	·	4.0	4.3	1.1	0.9	4.6	21.6	6.5	0.5	·	·	·	·	1.2	14.6	1.9	·	0.6	3.9	8.9	2.9	·	·	·	·	7.9	1.9	·	·	2.1	8.6	98.0	136	+26	19	16	7	9
		Biesterfeld	242	·	4.2	5.5	1.2	0.6	2.4	14.0	7.2	·	·	·	·	·	0.3	10.2	0.8	0.6	·	4.0	9.0	(1.0)	·	·	·	·	(6.0)	·	·	4.0	2.0	1.0	74.0	(95)	(-4)	18	14	6	11
	Weser	Reher	124	·	6.1	6.6	1.5	0.3	0.0	15.3	10.6	·	·	·	·	·	·	8.0	0.7	·	·	3.2	3.1	4.6	0.0	·	·	·	6.9	0.9	·	0.5	·	5.5	73.8	97	-2	15	11	5	7
		Hameln	68	·	3.4	3.6	0.2	1.2	0.1	7.4	8.1	·	·	·	·	·	·	10.5	2.3	·	·	3.1	6.6	2.3	·	0.2	0.0	·	4.5	0.4	·	0.2	0.3	3.6	60.0	97	-2	18	12	9	9
		Rinteln	56	·	·	4.5	0.3	0.3	0.4	5.5	3.9	0.2	·	·	·	·	0.6	15.0	1.0	·	·	6.9	7.8	2.9	·	0.2	·	·	4.3	0.3	·	·	0.2	3.0	57.3	105	+3	18	10	6	9
	Werre	Braunenbruch	125	·	7.6	9.2	0.8	0.7	1.5	13.7	3.7	0.2	·	·	·	·	0.3	7.3	1.3	·	·	7.4	3.6	2.1	0.1	·	·	·	5.6	·	·	·	·	1.2	66.8	78	-19	17	12	5	6
		Fuchsberg	190	·	5.0	2.0	1.1	1.2	2.3	7.5	5.0	·	·	·	·	·	·	14.6	5.6	·	·	(8.0)	3.7	1.2	·	0.3	·	·	5.2	3.4	0.2	6.7	3.2	·	76.2	(100)	(0)	18	16	7	10
		Herford (Ortsielerstr.)	77	·	5.5	3.2	0.5	2.1	1.1	9.5	4.9	0.1	·	·	·	·	0.2	10.6	2.1	0.1	0.2	9.2	6.0	2.2	·	0.6	·	·	4.2	0.7	·	0.0	0.7	1.8	65.5	105	+3	21	13	5	5
		Bielefeld	176	·	5.6	6.7	1.2	3.5	0.2	8.0	4.5	0.3	·	·	·	·	0.2	9.6	1.6	0.8	0.0	8.8	7.0	2.6	·	0.1	·	·	5.1	1.8	·	·	0.4	2.6	70.0	92	-6	20	14	8	6
		Melle	81	·	6.3	3.6	0.8	·	1.3	3.2	0.4	·	·	·	·	·	1.4	10.2	2.0	0.3	·	6.5	7.1	3.8	·	·	·	·	4.7	0.5	·	·	1.1	3.1	56.3	77	-17	17	13	5	7
		Oeynhausen	71	·	6.7	2.4	1.9	3.0	0.4	7.6	3.2	·	·	·	·	·	·	13.4	3.5	·	·	9.5	6.6	(2.0)	·	·	·	·	(3.1)	·	·	0.3	·	(2.0)	65.6	112	+7	15	13	5	5
	Weser	Minden	46	·	4.7	2.4	0.0	1.4	1.7	8.0	9.3	0.0	·	·	·	·	1.5	11.3	2.8	·	·	8.1	11.6	·	0.7	0.0	·	·	2.6	·	·	0.9	0.4	2.7	70.1	130	+16	16	13	6	7
		Bückeburg	67	·	4.7	2.8	0.5	1.8	0.7	7.3	7.8	·	·	·	·	·	·	14.7	1.4	·	·	11.5	7.4	·	0.8	0.1	·	·	3.7	·	·	·	·	(2.5)	67.7	110	+6	15	11	3	4
		Schlüsselburg	27	·	2.3	1.0	0.3	·	·	7.4	2.8	·	·	·	·	·	1.8	17.8	1.6	0.2	·	9.3	10.7	·	·	0.2	·	·	4.3	·	·	·	·	2.3	62.0	129	+14	14	11	4	6
	Aue	Lübbecke (Stadt)	86	·	6.2	2.8	0.2	3.8	0.2	12.0	4.7	·	·	·	·	·	0.3	12.0	1.0	0.4	·	7.6	8.3	0.4	·	0.6	·	·	1.7	0.2	·	0.4	0.5	4.4	67.7	119	+11	20	11	8	6
		Essern	46	·	4.4	1.9	0.1	4.2	0.1	4.2	5.6	·	·	·	·	·	2.4	11.5	0.5	0.1	·	10.1	9.5	0.1	·	0.1	·	·	3.1	0.2	·	0.0	0.1	2.5	61.3	113	+7	19	11	6	9
		Holzhausen	45	·	4.1	1.2	·	2.7	0.4	5.1	0.7	·	·	·	·	·	4.2	14.5	1.7	0.7	·	3.0	7.3	0.1	·	·	·	·	(2.0)	0.3	·	·	0.2	3.2	49.4	100	0	17	11	7	9
		Freistatt	40	·	4.0	8.0	2.0	4.0	4.0	6.0	0.8	0.1	·	·	0.1	·	2.5	13.8	2.3	2.2	6.3	10.0	6.7	15.5	2.3	2.5	·	·	0.5	0.2	0.1	·	·	·	99.3	190	+47	22	16	5	7
	Weser	~~Rehburg (Stadt)~~	37	·	3.4	3.2	0.5	0.3	0.7	3.9	3.9	·	·	·	·	·	0.1	13.8	2.2	0.0	·	2.6	5.5	0.0	0.0	0.5	·	·	0.5	0.5	·	·	0.1	0.2	41.9	(78)	(-12)	17	8	5	9
		Nienburg	25	·	1.6	1.9	·	1.7	0.5	0.5	8.4	·	·	·	·	·	·	13.0	3.4	·	·	12.3	9.3	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.1	7.4	55.2	100	0	13	9	5	10
		Brebber	52	·	4.2	2.6	0.0	3.3	·	5.9	4.0	·	·	·	·	·	1.6	12.0	3.7	·	1.0	10.4	12.9	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	66.9	126	+14	12	12	4	12

*) Idensermoor 50

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Aller	Aller	Weferlingen	89	.	0.4	4.3	1.3	.	0.1	2.9	13.4	.	.	.	.	.	.	1.1	3.3	.	.	4.5	2.4	0.2	.	.	.	.	1.3	1.0	.	0.1	0.2	2.0	38.5	89	-5	16	11	9	13
		Danndorf	72	.	0.3	3.3	0.3	0.1	.	2.3	6.4	.	.	.	.	.	.	1.5	4.8			4.2	2.0	0.2	.	.	.	.	0.2	0.2	.	.	0.1	0.2	26.1	58	-19	15	7	9	16
		Wittingen	85	.	1.6	7.8	0.3	0.5	2.2	6.5	9.6	0.2	.	.	.	.	.	0.9	6.5	.	.	7.9	0.7	.	.	.	.			3.5	.	0.7	.	.	48.9	83	-10	14	8	5	16
		Triangel	54	.	1.0	3.5	0.4	0.5	1.4	5.1	11.0	.	.	.	.	.	.	10.9	3.8	.	.	5.5	2.5	0.5	.	.	.	.	0.4	0.3	.	0.0	0.0	1.9	48.7	92	-4	15	10	6	13
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	.	2.2	0.2	1.0	0.0	1.9	14.0	10.1	.	.	.	.	.	0.0	7.1	4.2	.	.	13.1	6.0	1.2	.	.	.	.	5.4	.	.	2.0	2.4	2.2	81.6	103	+2	15	15	8	10
		Harzburg (Kurverw.)	278	.	3.6	7.1	0.7	.	1.4	16.1	9.6	.	.	.	.	.	.	8.3	3.5	.	.	7.1	5.1	0.8	.	0.1	.	.	0.7	.	.	1.5	2.9	0.4	68.9	100	0	16	11	7	9
		Ilsenburg	270	.	3.1	2.9	0.1	.	1.1	9.9	7.8	.	.	.	.	.	.	11.5	5.4	0.2	.	9.8	6.1	1.0	.	1.8	.	.	3.4	0.1	.	2.7	2.8	1.2	70.9	109	+6	18	15	8	7
		Schmatzfeld	192	.	0.3	1.7	5.8	.	1.1	3.4	3.4	0.1	.	.	.	.	.	9.0	5.8	.	.	1.6	2.8	1.3	.	1.3	.	.	(3.0)	.	.	0.4	.	(2.0)	43.0	110	+4	16	13	3	10
		Hornburg	102	.	1.0	3.2	0.2	1.2	0.0	5.0	3.0	.	.	.	.	.	.	10.3	3.9	.	.	5.5	5.6	2.0	.	2.0	.	.	2.2	0.0	.	0.8	0.9	0.1	47.5	117	+7	16	12	7	3
		Groß Rode	290	.	1.8	5.4	3.0	.	0.2	1.5	3.2	.	.	.	.	.	.	4.1	4.7	.	.	8.0	6.2	1.0	.	.	.	.	2.2	1.9	.	2.9	1.1	4.1	51.3	81	-12	16	15	8	14
		Braunschweig	75	.	1.1	6.4	1.5	.	1.1	2.6	11.1	.	.	.	.	0.0	.	10.4	6.9	0.0	.	6.3	5.8	0.8	.	.	.	.	1.5	0.1	.	0.1	0.1	1.2	57.0	102	+1	16	12	8	13
		Helmstedt	137	.	1.0	3.2	0.7	.	0.2	1.4	10.7	.	.	.	.	.	.	1.9	5.0	.	.	6.7	2.6	0.7	.	0.2	.	.	6.5	1.2	.	0.5	0.7	2.5	45.7	94	-3	17	11	10	11
		Kampen	85	.	0.9	4.9	1.0	.	1.4	7.8	11.2	.	.	.	.	.	.	7.1	5.0	.	.	5.5	3.4	0.4	.	0.1	.	.	1.1	0.2	.	0.1	0.1	1.3	51.5	100	0	17	11	8	10
		Rethen	78	.	0.1	4.0	0.5	0.9	1.5	6.2	7.9	.	.	.	.	.	.	10.7	4.6	.	.	7.5	4.7	0.4	.	.	.	.	3.0	1.8	.	.	0.3	2.7	56.2	104	+2	16	11	7	13
	Aller	Groß Ösingen	76	.	2.0	4.4	0.2	0.2	1.7	6.0	10.4	.	.	.	.	.	.	11.6	3.0	.	.	10.0	3.7	0.3	.	.	.	.	2.4	1.4	.	0.2	0.3	0.2	58.6	91	-6	17	11	9	16
		Unterlüß	105	.	2.4	6.5	0.3	0.4	2.1	11.7	7.7	.	.	.	.	.	.	10.0	4.8	.	.	10.8	3.4	.	.	.	.	.	1.5	2.0	.	.	0.2	0.1	63.9	97	-2	15	11	7	11
		Celle	43	.	2.4	3.2	0.1	0.8	1.5	8.0	13.5	.	.	.	.	.	.	9.7	3.1	.	.	10.3	3.7	0.4	.	.	.	.	1.4	0.4	.	0.2	0.1	0.6	59.4	97	-2	17	10	9	13
	Fuse	Lichtenberg	185	.	2.3	0.3	4.8	1.3	0.3	8.3	3.6	.	.	.	.	.	.	18.5	5.7	.	.	2.3	9.4	.	.	.	.	.	5.5	.	.	0.3	7.3	5.5	69.4	130	+16	15	12	6	11
		Groß Bülten	75	.	.	.	0.8	0.5	1.1	4.8	4.2	.	.	.	.	.	.	11.8	3.4	.	.	1.1	6.3	0.1	.	.	.	.	1.4	0.2	.	.	5.3	0.4	41.3	77	-12	14	9	7	8
		Uetze	50	.	1.8	3.0	0.4	1.1	1.6	6.0	10.5	.	.	.	.	.	.	13.0	3.1	.	.	6.3	6.2	0.6	.	.	.	.	4.0	.	.	.	0.1	1.1	58.8	107	+4	15	12	6	6
		Lehrte	62	.	.	3.6	0.4	1.5	0.3	2.7	6.6	.	.	.	.	.	.	12.3	2.6	.	.	3.2	3.2	0.3	.	0.2	.	.	1.6	0.3	0.0	.	0.6	3.3	42.7	83	-9	16	10	7	11
	Aller	Munsterlager	80	.	2.8	6.0	0.6	1.2	1.4	10.4	8.0	.	.	.	.	.	.	10.5	5.7	.	.	16.6	6.0	.	0.1	.	.	.	3.8	.	.	.	.	4.2	77.3	118	+12	14	12	5	11
		Bergen	70	0.1	3.2	6.0	0.3	1.9	.	13.5	11.5	.	.	.	.	.	.	10.5	2.5	.	.	9.1	2.2	.	.	.	.	.	1.0	1.4	.	.	.	3.1	66.3	99	-1	14	12	6	16
		Lohne *)	67	.	2.0	2.4	0.5	1.4	0.6	5.8	8.5	0.1	0.2	.	.	.	.	12.0	2.5	0.0	.	4.2	4.5	0.4	.	.	.	.	2.1	0.2	.	0.3	0.2	4.8	52.7	(87)	(-8)	19	11	9	13
		Berkhof	35	.	3.7	2.5	0.1	0.5	1.1	6.5	13.1	.	.	.	.	.	.	10.2	3.8	0.2	.	11.6	8.1	0.7	.	.	.	.	1.7	0.2	.	0.0	0.0	1.8	65.8	116	+9	16	11	6	13
	Leine	Uder	235	.	1.0	0.7	0.1	.	2.5	11.6	9.1	.	.	.	.	.	.	11.2	1.9	.	.	5.0	5.1	2.9	.	0.4	.	.	4.0	1.3	0.6	1.6	0.4	1.8	60.4	122	+11	18	13	9	9
		Friedland	177	0.1	0.6	2.3	0.2	.	1.0	12.2	5.4	.	.	.	.	.	.	9.7	2.1	.	.	2.5	4.8	2.4	.	2.6	.	.	3.2	1.2	.	1.4	0.1	1.9	53.7	115	+7	18	14	9	9
		Göttingen	160	.	0.3	1.6	0.1	.	0.2	5.7	3.2	.	.	.	.	.	.	11.3	1.5	.	.	0.9	4.5	0.7	.	0.4	.	.	3.3	0.6	.	1.5	0.2	1.1	37.1	80	-9	17	9	8	7
		Marienstein	130	.	0.6	3.5	0.0	0.1	0.5	10.9	5.4	.	.	.	.	.	.	9.5	2.6	.	.	2.6	4.6	0.3	.	0.0	.	.	2.0	0.2	.	2.1	0.0	1.7	46.6	98	-1	15	10	8	12
	Leine, Rhume	Wehnde	286	.	0.6	0.8	0.1	.	0.6	5.6	7.8	.	.	.	.	.	.	8.6	5.4	.	.	6.4	6.1	1.2	.	0.3	.	.	1.0	0.8	.	0.3	0.3	0.6	46.5	87	-7	17	8	9	6
		Etzenborn	220	0.1	0.9	1.0	0.2	0.1	3.0	8.1	7.4	0.0	.	.	.	.	.	8.7	1.8	.	.	2.4	6.7	1.8	.	0.4	.	.	4.2	0.4	0.3	1.7	1.4	1.7	52.3	106	+3	20	13	10	9
		Gieboldehausen	155	0.1	0.8	1.7	0.2	0.3	0.3	9.6	6.1	.	0.3	.	.	.	.	9.6	2.0	.	2.6	6.0	8.1	0.5	.	0.9	.	.	6.4	1.9	.	0.8	0.2	2.5	60.9	127	+13	21	11	11	15
		Lauterberg	300	.	(2.0)	3.0	5.0	.	1.1	13.2	10.3	.	.	.	.	.	.	2.3	13.4	0.7	.	11.1	4.9	1.6	.	0.5	.	.	5.1	2.0	.	.	0.0	3.0	79.2	76	-25	16	14	7	10
		Oderhaus	430	1.7	3.8	16.3	11.2	1.6	3.2	28.7	20.3	.	.	.	.	.	.	9.7	3.2	.	.	9.8	4.1	3.2	.	.	.	.	5.8	2.4	.	1.6	3.7	2.8	133.1	88	-17	18	18	13	24
		Schluft	580	.	9.2	19.8	7.9	1.8	2.3	34.2	11.6	.	.	.	.	.	.	9.8	.	.	.	12.7	4.8	0.9	.	.	.	.	7.7	2.4	0.8	0.6	.	.	125.3	79	-34	15	12	13	31
		Sieber (Forsth.) **)	340	0.1	0.9	7.5	5.0	0.0	1.4	12.7	15.4	0.0	.	.	.	.	.	12.2	4.3	0.0	.	7.1	6.0	2.3	.	0.7	.	.	4.8	1.9	0.1	.	0.3	2.7	85.4	56	-68	18	13	12	12
		Osterode	220	.	1.7	3.6	2.6	1.5	1.0	9.3	9.8	.	.	.	.	.	.	9.6	2.8	.	.	7.0	6.3	0.3	1.1	0.8	.	.	2.2	2.2	.	0.2	0.1	2.4	64.5	93	-5	19	15	10	13
		Riefensbeek	337	.	2.0	15.1	2.4	0.3	3.2	24.9	21.4	0.3	.	.	.	.	.	9.1	2.6	.	.	10.4	5.9	2.8	.	0.5	.	.	0.6	0.6	.	0.1	.	1.4	109.6	86	-18	18	12	12	13
		Grund (Osterod. Str.)	360	.	3.3	7.0	2.3	0.0	4.0	17.4	13.3	0.2	0.0	0.0	.	.	0.0	13.2	2.9	0.0	0.0	4.7	6.0	2.5	0.0	3.8	.	0.0	5.5	1.5	0.0	1.5	0.5	3.0	88.6	102	+2	18	16	9	13
	Leine	Fredelsloh	260	0.0	2.1	7.8	0.2	1.5	3.0	18.1	9.3	0.1	0.1	.	.	.	.	11.8	3.4	.	.	4.4	7.5	2.5	0.0	0.6	.	.	6.2	0.9	.	1.0	0.8	3.6	84.9	129	+19	20	14	10	11
		Wrescherode	150	.	1.9	3.7	1.0	.	2.2	13.5	10.1	.	.	.	.	.	.	9.5	5.0	.	.	7.1	5.7	1.5	.	.	.	.	7.7	0.6	.	0.2	0.7	2.6	67.0	122	+12	16	13	9	11
		Adenstedt	205	.	3.6	5.5	1.6	0.3	3.2	9.4	7.9	.	.	.	.	.	.	11.9	3.7	.	.	1.6	5.7	2.1	.	1.1	.	.	6.4	0.8	0.4	1.2	1.4	5.6	73.4	120	+12	19	16	9	9
		Salzhemmendorf	118	.	5.0	3.2	0.7	0.4	1.6	8.2	10.2	.	.	.	.	.	.	9.1	2.9	.	.	2.6	6.0	2.2	.	.	.	.	3.5	0.8	.	0.3	0.4	5.7	62.8	94	-4	17	12	8	8
		Springe	116	.	5.2	7.0	0.5	.	1.4	10.4	6.5	.	.	.	.	.	.	10.4	2.2	.	.	4.1	9.6	1.6	.	.	.	.	8.3	0.2	.	.	3.3	5.8	76.5	118	+12	15	13	7	9
	Leine, Innerste	Klausthal (Bergak.)	572	.	4.5	12.0	4.8	1.2	4.3	20.4	20.8	.	.	.	.	.	.	11.9	2.1	.	.	3.8	5.8	3.7	.	0.6	.	.	1.4	0.5	.	0.5	1.3	1.8	101.4	73	-37	18	15	14	21
		Hahnenklee	565	.	3.8	17.7	7.2	1.3	3.2	19.0	16.6	0.8	.	.	.	.	.	13.9	1.8	.	.	5.7	8.8	2.0	.	.	.	.	4.0	3.0	.	1.0	3.0	3.2	116.0	89	-15	18	17	11	10
		Lutter a. Barenberge	150	.	1.9	7.5	0.6	.	2.6	7.8	6.7	.	.	.	.	.	.	12.0	4.5	.	.	3.0	5.0	3.7	.	.	.	.	2.4	.	0.1	0.8	1.6	1.1	60.7	113	+7	16	13	8	11

*) Burgdorf 60

**) Sieber (Paradies 300

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Aller	Leine, Inn.	Seesen	220	·	2.2	4.6	2.1	·	3.0	11.5	10.2	·	·	·	·	·	·	8.7	6.2	·	·	3.3	4.9	1.2	·	0.1	·	·	6.5	0.9	·	1.0	1.1	5.1	72.6	118	+11	17	15	8	9
		Hildesheim	87	·	2.8	5.2	0.2	0.0	1.3	6.3	3.6	·	·	·	·	·	·	17.4	3.2	·	·	3.0	6.1	1.1	·	0.2	·	·	1.6	0.0	0.0	0.5	2.2	3.5	58.2	121	+10	16	13	7	11
	Leine	Hannover-Herrenh.	52	·	2.5	2.5	0.7	0.1	0.8	3.6	5.7	·	·	·	·	·	·	14.7	3.6	·	·	2.3	1.4	0.3	·	0.2	·	·	3.0	·	·	1.0	·	3.0	45.4	82	-7	16	11	6	10
		Stadthagen	68	·	4.0	2.2	0.9	1.6	2.0	3.0	3.8	·	0.3	·	·	·	·	13.0	(2.0)	·	·	10.6	5.0	0.7	·	0.1	·	·	2.4	0.2	·	·	0.1	1.8	53.7	92	-5	18	12	7	9
		~~Nienstedt~~ *)	~~175~~	·	6.0	1.8	1.1	0.5	1.3	7.0	5.4	·	·	0.2	·	·	·	14.9	2.1	0.8	0.0	5.9	8.5	0.5	·	0.3	·	·	1.9	0.5	0.0	0.2	0.5	0.6	57.4	92	-5	20	11	8	8
		Mandelsloh	30	·	3.0	1.5	1.2	1.0	·	9.4	6.1	·	·	·	·	·	·	12.0	3.2	0.2	·	11.7	2.7	0.2	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	1.4	53.6	106	+3	13	11	3	8
	Aller	Soltau	61	·	4.0	6.8	0.4	2.4	1.9	12.0	6.4	·	·	·	·	·	·	11.2	4.9	·	·	9.8	4.2	0.1	·	0.3	·	·	0.3	2.0	0.1	0.1	0.1	1.3	68.3	103	+2	19	12	10	16
		Walsrode	35	·	4.2	3.5	0.1	3.2	0.1	11.3	10.2	·	·	·	·	·	·	11.2	4.1	·	·	9.7	4.6	0.5	·	0.0	·	·	0.2	0.3	·	0.0	0.0	0.2	63.4	103	+2	15	9	6	7
		Hedern	20	·	3.5	2.9	·	2.6	·	6.3	9.1	·	·	·	·	·	·	12.0	10.1	·	·	5.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.5	100	0	9	9	2	13
		Verden	25	·	2.9	2.1	·	2.6	0.9	4.9	8.2	·	·	·	·	·	0.0	14.1	5.6	·	·	14.6	1.6	0.6	·	0.0	·	·	1.0	·	·	·	0.2	·	59.3	111	+6	13	10	5	7
Mündung bis Aller	Weser	Achim	18	·	12.7	3.0	0.0	0.0	3.9	8.6	8.5	·	·	·	·	·	·	10.2	8.8	2.1	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	3.6	·	69.2	138	+19	11	10	3	3
		Bremen (Flugh.)	4	·	5.1	3.5	0.0	3.5	0.4	10.1	8.8	·	·	·	·	·	0.5	13.7	8.4	0.0	1.9	8.3	0.5	0.7	0.0	0.2	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	59.2	118	+9	15	9	4	4
		Bassum	34	·	5.5	(3.5)	0.2	3.7	0.2	8.2	7.9	·	·	·	·	·	0.4	13.3	2.5	0.7	0.5	13.8	7.7	0.3	·	·	·	·	·	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	63.5	114	+8	17	9	5	3
		Delmenhorst	7	·	6.0	3.7	0.0	3.2	0.5	7.7	4.3	0.0	0.2	·	·	·	4.3	10.4	2.0	0.3	·	9.9	0.3	0.4	·	0.1	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	53.5	93	-4	16	9	3	4
	Wümme	Königsmoor	40	·	5.5	7.7	1.0	3.0	1.1	8.0	4.4	·	0.3	·	·	·	·	12.2	3.5	·	·	6.6	1.2	0.3	·	0.2	·	·	·	0.1	·	0.1	·	0.1	55.3	108	+4	17	11	7	7
		Schneverdingen	88	·	3.8	5.9	0.3	0.7	2.1	6.9	5.8	·	·	·	·	·	·	9.9	4.7	·	·	3.8	1.3	0.2	0.0	0.2	·	·	0.1	1.1	·	0.0	0.0	0.5	47.3	75	-16	16	10	7	4
		Rotenburg i. H.	22	·	5.8	4.4	0.1	2.8	0.8	7.7	4.6	·	·	·	·	·	0.3	13.1	6.0	0.0	0.0	11.5	3.3	0.4	0.0	0.2	·	·	0.0	0.5	·	0.0	0.0	0.0	67.5	117	+9	15	9	4	13
		Visselhövede	60	·	4.2	4.9	0.4	3.6	0.1	10.5	5.1	·	·	·	0.3	·	·	11.3	7.5	·	·	18.1	2.7	0.6	0.1	·	·	·	0.7	0.9	·	·	0.2	·	71.2	118	+11	17	9	7	6
		Otterstedt	20	·	7.1	3.2		4.4	0.2	6.9	7.6	·	·	·	·	·	2.2	17.8	5.1	·	1.1	9.8	1.2	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	0.0	0.0	·	66.9	137	+18	14	11	4	6
		Hepstedt	20	·	6.9	3.8	0.3	3.5	0.2	7.8	6.8	0.1	0.0	·	·	·	0.2	13.8	3.8	0.1	·	8.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	55.8	104	+2	16	8	3	13
		Osterholz	20	·	8.0	3.4	0.1	4.0	1.1	9.6	7.9		0.4	·	·	·	2.2	11.2	2.5	1.0	0.7	11.9	·	0.5	0.2	·	·	·	0.1	0.3	·	·	·	1.0	66.1	129	+15	19	12	7	7
	Hunte	Bad Essen	59																																					
		Venne	57																																					
		Lemförde	43	·	3.8	2.8	0.5	3.4	0.1	6.1	7.4	·	·	·	·	·	4.8	10.2	2.2	·	·	8.4	15.6	2.6	·	·	·	·	·	1.6	·	·	0.5	3.6	73.8	128	+16	16	13	5	3
		Diepholz	39	·	5.2	2.5	·	3.7	·	9.0	5.0	·	·	·	·	·	5.4	13.8	0.5	·	·	9.8	11.5	0.6	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	0.5	2.4	70.3	119	+11	15	10	7	7
		Natenstedt	40	·	5.1	3.4	·	3.1	·	7.9	6.6	·	·	·	·	·	2.3	11.5	1.5	0.1	·	10.7	4.4	0.2	0.1	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	57.2	100	0	14	10	5	4
		Wildeshausen	20	·	6.4	3.4	0.1	3.3	0.6	10.0	6.1	·	·	·	·	·	3.3	11.7	1.7	0.7	·	11.2	2.0	0.7	·	0.3	·	·	0.3	·	·	·	·	1.7	63.5	110	+6	17	11	5	11
		Oldenburg	7	·	8.6	2.7	·	3.3	0.8	3.2	7.4	·	·	·	0.0	·	5.4	10.4	2.1	0.8	·	8.9	0.7	0.3	0.0	0.4	·	·	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	55.6	102	+1	17	9	7	8
		Kirchhatten	30	·	7.1	4.5	0.2	4.6	0.2	10.2	6.7	·	·	·	·	·	4.8	10.4	1.4	1.1	·	10.8	·	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.8	63.5	105	+3	16	10	5	3
	Weser	Elsfleth	1	·	8.2	4.4	0.2	3.0	1.1	12.0	6.8	·	·	·	·	·	5.3	9.0	1.8	1.5	·	9.1	·	0.3	0.1	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.0	64.1	121	+11	16	12	5	1
		Hagen i. Hann.	8	0.1	10.1	0.5	·	1.3	3.8	4.8	4.6	·	·	·	·	·	0.2	12.4	3.0	1.6	0.6	11.2	0.2	0.2	0.3	·	·	·	0.3	0.5	·	·	·	0.6	56.3	100	0	19	9	6	6
		Volkmarst	20	·	7.5	3.9	0.4	3.4	2.5	8.2	7.2	·	·	·	·	·	·	12.8	2.7	·	·	11.0	·	·	·	0.0	0.5	·	0.2	0.7	·	0.0	·	0.9	55.3	102	+1	14	9	4	8
		Seefeld	1	·	9.8	4.4	·	3.2	2.9	7.6	4.4	0.2	0.2	·	·	·	4.1	9.7	1.6	0.4	0.0	10.1	·	0.0	0.2	0.7	·	·	0.0	0.4	·	·	·	0.9	60.2	115	+8	17	10	4	4
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	·	9.7	4.9	·	2.9	1.2	10.1	2.9	·	·	·	·	·	3.2	12.0	1.0	0.5	·	5.4	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	53.7	95	-3	12	10	3	2
		Rastede	19	·	13.0	4.8	0.0	3.8	1.4	11.4	6.8	·	·	·	·	·	6.3	11.2	1.0	0.6	·	11.0	·	0.0	0.6	0.7	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.1	72.7	120	+12	14	10	3	2
		Varel	10	·	9.3	5.1	·	4.0	0.4	10.7	8.5	·	·	·	·	·	3.5	13.7	1.2	·	·	12.3	0.2	·	0.8	1.9	·	·	0.1	0.2	·	·	·	2.0	74.1	119	+12	16	11	6	2
		Upschört	9	·	8.7	3.0	·	2.9	1.7	8.6	7.1	0.3	·	·	·	·	9.0	5.5	1.8	·	·	7.6	0.1	·	0.4	1.0	·	·	0.1	0.3	·	·	·	0.8	58.9	105	+3	17	11	6	1
		Wilhelmshaven	4	·	8.5	3.1	0.0	2.4	0.3	8.5	5.0	·	0.0	·	·	·	2.4	12.4	2.0	0.1	·	10.1	0.3	0.0	0.0	0.7	·	·	0.0	0.3	·	0.0	0.0	0.2	56.3	117	+8	15	9	5	·
		Jever	6	·	9.5	3.7	·	2.9	2.2	10.0	3.4	·	·	·	·	·	9.4	0.6	2.7	0.3	·	9.8	·	·	1.6	2.1	·	·	·	1.7	·	·	0.2	·	67.5	113	+8	15	13	5	7
		Minsen	2	·	10.8	4.0	·	2.1	2.7	12.4	1.8	·	·	·	·	·	10.4	6.2	0.9	0.4	·	5.2	·	·	0.7	1.6	·	·	0.3	1.0	·	0.0	·	0.4	60.9	130	+14	16	11	7	7
		Helgoland (Schule)	50	·	10.8	6.0	·	2.7	5.7	13.6	4.6	·	·	·	·	·	10.4	5.2	1.2	0.4	0.1	7.3	1.1	·	2.3	4.7	·	·	0.1	1.5	·	·	0.6	1.1	79.4	149	+26	19	15	10	·
		Wangeroog	5	·	10.7	8.4	·	1.7	2.6	9.1	4.5	·	·	·	·	·	3.7	14.0	1.1	·	·	8.5	·	·	·	0.0	·	·	·	5.1	·	·	0.1	0.9	64.4	131	+15	13	11	5	6
		Langeoog	2	·	14.9	4.3	·	2.9	4.6	10.9	4.3	·	·	·	·	·	13.8	8.8	2.2	0.2	0.0	9.5	3.1	·	0.8	3.2	·	·	0.1	1.3	·	0.1	0.0	0.8	85.8	195	+42	18	13	7	6
		Esens	3	·	12.5	3.3	·	2.2	2.6	7.5	2.0	·	·	·	·	·	10.7	4.0	4.7	0.2	·	9.4	·	·	0.7	1.3	·	·	0.3	0.8	0.2	0.0	0.0	1.1	63.5	127	+11	17	12	8	3
		Norderney (Fliegerhorst)	7	·	16.7	5.0	·	1.8	1.4	8.2	2.0	·	·	·	·	·	13.4	6.2	1.3	·	·	10.1	0.0	·	0.9	2.8	·	·	1.5	0.2	·	0.1	0.3	2.7	74.6	170	+37	17	13	5	·

*) Rodenberg 68

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	🌫
Ostfries. Küste	Nordsee	Norden	6	·	5.6	2.6	0.1	3.0	2.2	8.9	4.6	·	·	·	·	·	15.2	6.4	1.6	0.2	0.0	9.4	·	0.2	0.6	3.6	·	·	0.5	0.4	·	0.0	0.1	1.6	66.8	120	+11	19	12	9	4
		Juist	20	·	16.6	1.8	·	0.6	4.6	10.9	2.9	·	·	·	·	·	13.2	6.1	1.4	·	·	10.3	·	0.2	0.5	2.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	72.0	131	+17	13	11	4	·
		Greetsiel	1	·	15.3	3.7	0.0	2.7	1.7	8.3	4.4	·	·	·	·	·	14.1	6.2	1.9	0.0	·	9.7	·	0.9	0.7	3.1	·	·	0.4	·	0.2	·	0.6	2.6	76.5	140	+22	17	12	5	1
		Borkum	6	·	15.9	2.5	·	3.3	0.8	5.9	4.7	·	·	·	·	·	12.5	4.0	1.0	0.0	0.0	9.9	0.5	0.0	0.5	2.9	·	·	0.0	0.3	·	·	·	1.6	66.3	140	+19	15	11	3	·
		Theene	1	·	12.1	2.6	·	3.7	1.5	8.8	3.9	·	·	·	·	·	18.4	5.6	1.7	·	·	9.9	·	·	·	0.3	·	·	0.2	0.2	·	·	·	1.5	69.8	140	+20	14	11	5	1
		Emden	2	·	12.4	2.7	0.1	4.4	2.7	9.0	3.6	·	·	·	·	·	15.5	6.5	1.2	0.1	·	10.6	·	0.6	1.1	3.5	·	·	0.2	1.1	·	·	·	6.3	87.6	139	+23	18	14	5	1
Ems																																									
Mündung bis Quelle	Aa bis Quelle	Hövelriege	107	·	3.6	3.5	1.0	1.1	2.5	8.7	6.9	·	·	·	·	·	0.2	9.9	0.5	·	·	5.6	5.1	2.9	·	·	·	·	4.6	0.4	·	0.1	0.3	3.4	60.3	86	-10	18	13	5	6
		Rietberg	78	·	3.2	2.3	0.1	1.1	1.0	11.3	7.3	·	·	·	·	·	1.2	10.1	.	0.8	·	5.1	4.9	3.7	0.7	·	·	·	3.5	0.2	·	0.7	·	(5.0)	62.8	10.3	+2	18	13	3	6
		Stromberg	145	·	4.4	3.0	0.3	1.8	2.3	13.3	3.9	·	·	·	·	·	0.0	11.8	1.0	0.1	·	5.5	3.4	5.8	0.4	·	·	·	8.9	0.6	·	1.0	0.3	4.9	72.7	110	+7	19	14	6	7
		Senne II (Bielefeld, Pumpst. I)	126	·	6.8	4.5	1.0	1.2	1.7	6.7	6.6	·	·	·	·	·	0.6	10.1	0.9	·	0.4	7.7	5.7	3.2	·	0.3	·	·	4.6	0.6	0.0	0.3	0.7	4.9	67.9	87	-10	21	13	6	6
		Heerde	66	·	3.9	2.3	0.1	2.0	2.6	7.0	6.0	0.8	·	·	·	·	2.5	11.0	0.6	·	1.8	6.5	7.7	2.3	1.4	0.1	·	0.0	1.7	0.6	·	·	0.0	3.0	63.4	109	+5	20	15	4	4
		Warendorf	56	·	4.6	1.7	0.2	3.5	1.1	8.9	6.3	·	·	·	·	·	3.8	13.4	0.5	0.5	·	6.4	6.6	5.5	0.3	·	·	0.4	7.0	·	·	1.0	·	5.5	77.4	128	+17	19	14	3	6
		Hesseln	115	·	5.2	5.0	1.0	4.9	0.6	9.7	3.4	0.5	·	·	·	·	1.5	13.1	1.3	0.3	·	7.3	6.3	3.1	·	·	·	·	1.6	0.6	·	·	·	(4.0)	69.4	94	-4	18	14	3	6
		Iburg	115	·	7.3	4.6	1.6	5.4	0.8	9.6	3.5	·	·	·	·	·	3.0	15.5	0.5	0.1	·	8.7	11.4	6.6	·	·	·	·	2.8	0.8	·	·	0.1	4.0	86.3	115	+11	18	13	7	8
		Ostbevern	52	·	5.8	3.2	0.1	4.1	(0.3)	(11.0)	8.2	·	·	·	·	·	4.1	12.3	0.0	1.2	·	7.2	9.3	8.2	0.1	·	·	0.0	3.0	0.8	0.0	0.6	0.4	4.5	84.4	140	+14	19	13	5	7
		Rinkerode	62	·	5.8	2.5	·	2.6	0.9	12.1	1.8	·	·	·	·	·	8.1	10.6	0.8	·	·	4.6	6.0	3.7	0.3	0.0	·	·	5.1	·	·	1.1	0.2	7.0	73.2	116	+10	17	13	4	6
		Altenberge	105	·	7.4	2.5	·	3.3	·	18.1	1.6	·	·	·	·	·	7.3	10.4	0.9	0.1	·	6.6	5.0	5.6	0.2	0.6	·	0.2	9.1	0.4	·	0.1	0.3	8.6	88.3	153	+37	20	12	9	5
		Münster (Schlageterstr.)	63	·	6.2	3.7	0.5	3.7	0.6	17.1	2.2	·	·	·	·	·	6.3	12.3	0.6	·	·	6.1	9.1	9.1	·	0.5	·	·	13.9	0.6	·	0.7	1.0	2.8	97.0	147	+37	19	13	6	5
		Ladbergen	49	·	5.5	2.2	0.1	2.4	0.9	10.7	5.7	0.0	0.0	·	·	·	5.4	10.5	0.8	0.2	0.1	5.9	5.6	4.9	0.1	0.8	·	0.6	3.2	0.6	·	·	0.1	5.6	77.9	122	+13	22	12	7	8
		Rheine	40	·	7.6	2.7	0.2	(4.0)	(1.2)	11.2	3.4	·	·	·	·	·	7.7	9.4	3.3	·	·	5.3	4.9	5.7	·	·	·	·	7.6	1.1	·	·	·	7.1	82.4	134	+21	16	15	4	3
	Aa	Hopsten	39	·	8.1	3.1	0.2	4.4	·	9.8	2.4	·	·	·	·	·	5.2	9.2	0.4	0.3	·	6.2	9.2	5.2	0.1	0.7	·	·	1.9	0.7	·	·	0.0	6.5	73.0	110	+16	18	12	4	7
		Ibbenbüren	65	·	5.9	3.0	0.4	3.2	·	9.4	6.0	·	·	·	·	·	2.3	11.1	0.4	0.5	·	5.8	6.0	(3.0)	·	0.3	·	·	1.2	3.0	·	·	0.2	4.9	66.6	100	0	18	13	3	6
		Settrup	34	·	5.5	3.4	0.3	5.9	·	7.8	2.1	·	·	·	·	·	9.3	12.1	0.6	1.6	·	6.2	9.3	3.9	0.1	0.5	·	·	5.3	0.5	·	·	0.0	3.5	78.1	134	+20	18	13	4	7
	E.	Lingen	23	·	7.1	4.6	0.2	5.9	0.3	11.1	5.8	·	·	·	·	·	11.4	7.5	0.9	0.1	·	7.7	0.9	1.9	0.0	0.8	·	·	6.4	0.9	·	·	0.1	4.7	77.7	130	+18	19	11	5	7
	Hase	Osnabrück-Düstrup	69	·	7.0	3.6	1.3	3.2	0.3	15.6	4.4	0.1	·	·	·	·	2.5	12.2	1.4	0.1	0.2	9.5	9.0	6.9	·	·	·	·	1.4	0.3	·	·	·	2.6	81.6	120	+14	19	14	4	8
		Bramsche	48	·	6.0	3.0	0.3	4.6	0.3	10.6	1.6	·	·	·	·	·	6.0	11.9	0.7	0.7	·	8.4	13.4	3.8	·	0.1	·	·	3.1	0.1	·	·	·	4.7	78.7	124	+15	18	12	4	8
		Bersenbrück	34	·	8.8	5.2	0.5	4.8	·	13.4	10.3	·	·	·	·	·	5.3	11.0	1.0	·	·	10.3	7.3	2.4	·	·	·	·	1.0	·	·	·	0.4	4.7	85.8	139	+24	15	13	5	8
		Dinklage	28	·	4.2	2.3	·	3.5	0.2	8.7	4.1	0.4	·	·	·	·	5.2	12.1	0.5	0.7	·	7.6	8.1	0.4	·	0.1	·	·	0.3	0.2	·	·	·	3.1	67.7	113	+7	18	10	5	1
		Vechta	37	·	5.1	4.0	0.2	3.3	0.8	7.4	5.8	·	·	·	·	·	5.9	11.7	1.5	0.5	·	9.2	6.4	0.3	0.1	2.0	·	·	0.3	0.4	·	·	0.1	3.7	68.7	125	+14	20	12	8	4
		Löningen	23	·	7.6	4.7	0.2	4.5	·	11.7	2.6	·	·	·	·	·	9.3	10.0	1.4	·	·	11.0	1.5	2.0	0.6	1.5	·	·	0.2	0.1	·	·	·	0.1	69.0	119	+11	17	12	4	6
		Berge	50	·	7.7	4.7	0.3	5.2	0.3	12.8	8.7	·	·	·	·	·	6.4	11.2	1.1	·	·	10.9	4.4	2.4	0.1	0.2	·	·	1.2	0.0	0.0	·	0.0	3.7	81.3	137	+22	17	13	3	7
		Haselünne	20	·	6.9	4.9	0.2	5.1	·	9.6	4.9	·	·	·	·	·	10.0	7.8	1.1	0.1	·	9.2	0.1	2.7	0.2	1.3	·	·	3.7	·	·	·	·	3.9	71.7	108	+5	17	13	3	3
		Bockholte	36	·	9.5	4.8	0.1	4.1	0.1	11.2	5.4	·	·	·	·	·	7.9	9.1	0.6	0.3	·	14.1	3.6	0.0	3.3	1.0	·	·	0.8	0.0	·	·	0.0	3.5	79.4	134	+20	17	12	2	·
		Meppen	14	·	7.9	2.5	2.7	6.3	2.4	7.7	4.4	·	·	·	·	·	16.1	6.4	·	·	·	8.2	·	4.8	·	4.2	·	·	(4.9)	·	·	·	·	(4.0)	82.5	152	+28	14	14	2	7
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	·	10.0	4.5	0.5	5.5	·	7.5	(5.0)	·	·	·	·	·	15.5	8.2	·	·	·	10.0	1.0	4.0	·	3.6	·	·	4.8	·	·	·	·	1.2	87.3	140	+23	14	13	4	2
		Rütenbrock	14	·	9.3	4.1	0.2	4.3	0.4	7.5	4.1	·	·	·	·	·	12.5	4.2	1.4	·	·	9.3	0.2	2.1	·	1.8	·	·	1.2	0.0	·	·	0.0	0.0	62.6	121	+11	15	12	3	5
		Lathen	12	·	9.6	3.8	0.1	4.8	0.1	8.4	2.7	0.3	·	·	·	·	13.4	5.8	1.1	0.1	·	10.1	·	2.7	0.1	·	·	·	2.1	·	·	·	·	3.6	69.6	123	+13	17	12	3	4
		Surwold	9	·	10.4	2.6	·	5.8	3.2	5.9	3.1	·	·	·	·	·	12.6	6.1	1.4	·	·	10.6	3.6	0.1	·	1.6	·	·	0.1	0.0	·	0.1	0.1	0.2	67.5	(136)	(+18)	17	12	3	6
		Rhederfeld	4	·	8.2	2.5	·	2.4	1.1	6.1	3.6	·	·	·	·	·	10.1	·	0.8	·	0.3	8.1	0.0	0.0	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	(3.0)	49.1	(94)	(-3)	12	10	·	·
	Leda	Westerstede	8	·	9.5	4.4	0.0	4.0	1.6	8.1	5.2	·	·	·	·	·	10.0	1.2	0.8	·	·	9.6	2.6	·	0.3	0.9	·	·	0.0	·	·	·	·	·	64.8	116	+9	13	10	1	·
		Kloppenburg	38	·	8.5	5.2	0.2	2.5	4.5	6.9	9.8	0.2	·	·	·	·	5.2	9.1	1.2	0.4	·	10.3	0.4	0.4	0.3	·	·	·	0.5	0.0	0.0	·	0.3	0.4	66.3	114	+8	19	10	6	2
		Edewechterdamm	11	·	7.3	3.6	·	4.1	0.2	6.9	·	·	·	·	·	·	10.9	9.0	1.7	·	·	10.4	7.5	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.0	115	+8	11	10	1	2
		Potshausen	2	·	9.1	3.9	·	3.4	1.9	8.6	5.6	·	·	·	·	·	11.4	8.0	1.4	·	·	11.6	·	0.1	·	1.3	·	·	·	0.1	·	·	·	3.4	69.8	132	+17	14	12	4	1
	Ems	Leer	2	·	9.1	3.4	0.1	3.7	2.7	9.1	5.8	·	·	·	·	·	14.8	6.1	1.3	0.1	·	11.0	·	0.2	0.8	2.3	·	·	0.2	0.3	·	·	·	3.1	74.1	135	+19	18	12	4	1
		Strackholt	8	·	11.5	4.0	0.1	4.0	0.6	9.4	4.2	·	·	·	·	·	12.2	5.6	1.6	0.2	·	9.5	·	0.0	0.9	1.2	·	·	0.1	0.2	·	0.0	0.0	2.5	67.8	124	+13	17	11	5	1

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Von der Ems bis zum Rhein																																									
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	0.1	6.9	3.9	0.2	4.6	0.3	11.4	6.8	0.0	·	·	·	·	8.3	10.4	0.5	0.1	·	5.2	1.9	4.7	0.1	1.7	·	·	9.0	0.5	·	·	0.3	7.0	83.9	133	+21	21	13	5	6
		Schüttorf	36	·	8.7	4.2	0.1	6.5	·	11.8	2.6	·	·	·	·	·	10.5	8.2	0.5	·	·	8.2	5.8	2.9	0.6	1.0	·	·	8.4	0.2	·	·	·	2.1	82.3	126	+17	17	13	4	6
		Nordhorn	23	·	7.0	4.8	0.3	5.6	·	9.7	1.1	·	·	·	·	·	12.0	6.5	0.7	·	·	6.4	0.1	3.6	0.5	1.3	·	·	9.2	2.1	·	·	0.3	6.4	77.6	142	+23	18	13	6	7
		Gronau	37	·	7.5	5.0	0.5	6.0	1.0	10.0	6.5	·	·	·	·	·	13.0	10.0	2.0	·	·	6.5	4.5	5.0	·	2.0	·	·	6.5	1.5	·	·	·	3.0	90.5	145	+28	17	16	4	6
		Scheerhorn	15	·	8.3	5.3	0.3	6.2	·	10.8	0.2	·	·	·	·	·	15.6	6.6	7.3	·	·	8.2	0.3	6.0	·	4.3	·	·	4.0	0.8	·	·	·	6.7	90.9	186	+42	16	12	4	2
		Laar	10	·	10.3	5.1	0.5	7.0	1.2	7.4	0.9	·	·	·	·	·	13.7	5.6	0.7	0.2	0.1	9.2	·	5.1	·	5.9	·	·	6.4	1.5	·	·	·	6.5	87.3	181	+39	18	13	4	4
	Aa	Ahaus	51	·	9.3	4.1	0.2	4.7	0.8	14.4	3.3	·	·	·	·	·	9.5	10.6	0.5	·	·	6.8	1.5	5.2	0.2	1.9	·	·	3.3	4.0	·	·	0.3	5.8	86.4	136	+23	19	14	5	3
	Berkel	Billerbeck	111	·	6.7	4.6	1.0	4.4	0.8	24.3	8.7	·	·	·	·	·	7.2	12.0	0.5	0.2	·	6.2	3.5	4.9	·	2.3	·	·	10.1	0.5	·	·	·	6.5	104.4	153	+36	18	14	3	2
		Stadtlohn	50	0.0	8.5	4.2	0.6	5.0	0.3	14.1	4.3	·	·	·	·	·	9.9	11.5	0.9	·	·	7.0	1.6	3.9	0.2	1.2	·	1.9	4.5	0.9	·	·	0.7	6.3	87.5	131	+21	20	14	5	6
		Wennewick	33	·	8.0	4.1	0.3	4.3	0.4	9.4	2.2	0.2	·	·	·	·	9.1	9.8	1.2	·	3.2	4.0	4.9	3.2	0.4	1.0	·	1.8	2.7	1.7	0.6	0.1	0.9	4.9	77.4	128	+17	24	17	7	6
	Ijssel	Raesfeld	60	·	9.0	3.4	0.5	4.1	2.2	19.5	2.3	·	·	·	·	·	12.1	13.2	1.0	·	·	5.8	3.2	3.1	0.4	1.2	·	3.4	4.3	1.4	·	·	2.4	4.2	96.7	147	+31	20	18	4	6
		Ringenberg	20	0.0	6.0	1.9	0.4	6.8	·	21.2	3.1	·	·	·	·	·	7.8	10.2	1.5	0.3	·	5.5	2.2	3.5	0.1	1.1	·	·	2.0	1.0	0.0	·	1.1	6.8	82.5	135	+21	19	16	5	3
		Borken	48	·	7.2	3.1	0.4	6.2	0.3	13.0	5.1	·	·	·	·	·	11.8	11.9	1.0	0.0	·	5.7	3.7	0.1	·	1.8	·	2.7	3.1	0.9	·	·	1.0	6.5	85.5	128	+19	19	15	4	6
		Stenern	29	·	7.0	1.9	0.3	5.1	·	13.0	2.5	·	0.1	·	·	·	7.3	10.4	1.2	0.1	·	6.4	1.4	2.1	0.0	1.4	·	1.5	2.3	0.4	0.1	·	0.4	6.0	70.9	(104)	(+8)	21	15	5	6
Rhein																																									
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	·	·	5.2	6.1	·	5.2	18.9	21.3	23.1	·	·	·	·	·	6.7	23.5	·	·	7.6	18.1	2.0	·	·	·	·	9.8	·	·	·	52.8	4.7	203.0	713	+24	13	13	12	31
		Scheidegg(Str-Aufs.)	750	·	·	1.0	0.5	·	4.5	12.2	6.8	7.5	·	·	·	·	·	3.5	4.7	·	·	5.5	11.6	0.5	·	·	·	·	2.8	·	·	·	16.9	2.4	80.4	73	-30	14	12	11	8
		Lindau i. B.	402	·	·	0.5	0.1	·	4.1	5.3	9.5	2.3	·	·	·	·	·	2.8	5.0	·	·	2.5	1.4.0	0.4	·	·	·	·	3.4	·	·	·	17.6	1.2	68.7	100	0	14	11	5	·
		Doberatsweiler	503	·	·	7.5	0.3	·	3.0	8.4	7.0	0.3	·	·	·	·	·	4.7	5.6	·	·	3.8	10.0	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	16.5	1.5	65.8	84	-12	13	11	2	2
	Argen	Genhofen	830	·	·	0.8	1.9	·	7.2	19.8	23.7	5.1	·	·	·	·	·	4.2	5.2	·	·	6.4	17.6	3.8	·	·	·	0.2	6.7	·	·	·	26.0	4.2	132.8	115	+18	15	13	13	26
		Röthenbach bei Lindau	663	·	·	1.7	1.0	·	9.7	6.2	22.3	4.7	·	·	·	·	·	3.0	8.1	·	·	5.7	18.9	0.8	·	·	·	·	3.6	0.2	·	·	23.1	5.4	114.4	106	+6	15	13	13	14
		Wangen (Realsch.)	557	·	·	1.4	0.7	·	3.0	1.2	11.9	2.7	·	·	·	·	·	4.6	5.2	·	·	1.9	11.8	0.5	·	·	·	0.0	2.8	·	·	·	12.2	0.0	59.9	65	-32	13	11	9	2
		Sibratshofen	780	·	·	3.0	1.9	·	9.3	10.5	21.6	9.7	·	·	·	·	·	3.3	7.4	·	·	5.6	18.7	0.9	·	·	·	·	5.3	·	·	·	19.9	4.7	121.8	113	+13	14	13	12	29
		Wengen	800	·	·	5.7	·	·	10.9	16.9	25.2	11.0	·	·	·	·	·	4.0	10.0	·	·	5.6	24.4	2.4	·	·	·	·	4.5	·	·	·	18.2	(4.0)	142.8	103	+4	13	13	11	22
		Überruh	830	·	·	6.4	1.2	·	7.8	15.1	19.0	6.1	·	·	·	·	·	2.1	4.2	·	·	6.7	16.1	·	·	·	·	·	9.9	·	·	·	15.5	·	110.1	98	- 2	12	12	8	21
		Isny(Schulhaus)	721	·	·	2.9	0.9	·	5.4	15.5	14.5	4.7	·	·	·	·	·	4.3	5.4	·	·	3.2	13.9	1.1	·	·	·	·	3.2	·	·	·	21.4	4.5	100.9	110	+9	14	13	10	17
	Schussen	Wolfegg	676	·	·	2.5	0.5	·	1.2	6.4	7.6	1.5	·	·	·	·	·	(4.0)	2.1	·	·	3.2	9.3	·	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	0.4	10.0	50.7	75	-17	13	11	6	2
		Schussenried	569	0.2	0.1	0.8	0.4	0.1	0.1	1.1	2.0	1.8	·	·	·	0.1	·	4.5	4.0	0.2	·	0.6	6.5	0.5	·	·	0.1	0.2	1.5	·	·	·	11.0	0.6	36.4	85	- 7	13	7	5	4
		Ravensburg	461	·	·	1.9	·	·	1.2	6.2	3.8	2.1	·	·	·	·	·	5.2	2.8	·	·	1.6	8.9	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	8.6	0.6	43.4	77	-13	12	10	6	2
	Aach bis Schussen	Wilhelmsdorf	620	·	·	3.7	1.2	·	·	2.5	7.0	·	·	·	·	·	·	5.8	3.2	·	·	2.6	11.3	·	·	·	·	·	1.7	·	·	0.5	12.5	0.6	52.6	101	+ 1	11	9	7	1
		Friedrichshafen	400	·	·	1.3	0.3	·	0.9	1.9	5.5	0.9	·	·	·	·	·	3.7	4.1	·	·	1.5	10.2	0.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	9.6	·	41.2	78	-12	13	9	3	·
		Immenstaad	415	·	·	0.6	·	·	0.6	1.8	4.6	0.1	·	·	·	·	·	4.3	5.2	·	·	1.4	10.7	0.3	·	·	0.1	·	1.7	·	·	·	6.0	0.2	37.6	90	- 4	14	8	1	·
		Meersburg	434	·	·	1.3	·	·	0.6	2.2	7.7	0.6	·	·	·	·	·	4.1	4.3	·	·	1.4	9.8	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	5.3	0.2	39.7	97	- 1	13	9	1	·
		Heiligenberg	741	·	·	0.3	0.9	0.2	0.5	8.6	8.3	0.8	·	·	·	·	·	5.0	2.9	·	·	1.7	10.9	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.0	10.3	·	51.6	105	+ 3	13	8	6	13
		Mainau	414	·	·	0.5	0.2	·	1.5	2.7	8.6	8.6	·	·	·	·	·	4.6	3.9	·	·	1.5	12.4	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	4.9	·	43.1	108	+ 3	12	9	2	·
	Aach	Aach	520	·	·	·	·	·	·	5.2	3.6	0.8	·	·	·	·	·	3.7	5.5	·	·	0.8	11.5	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	0.0	10.0	·	42.1	124	+ 8	10	6	2	1
		Rielasingen	425	·	·	0.8	·	·	0.3	7.7	5.3	·	·	·	·	·	·	5.1	2.8	0.2	·	3.1	13.1	0.1	·	·	·	0.1	2.7	·	·	0.6	6.1	0.5	48.5	110	+ 4	15	8	5	1
	Wutach	Feldberg(Schwarzw.)	1493	·	1.6	4.0	0.3	·	3.1	15.9	14.9	2.0	·	·	·	·	0.4	4.9	8.0	·	·	7.1	23.5	2.1	·	·	·	2.6	8.1	0.4	0.1	5.0	35.1	3.1	142.2	96	-58	20	16	18	31
		Titisee	857	0.4	1.2	1.6	1.8	·	3.1	12.0	17.8	4.5	·	·	·	·	·	6.0	2.1	·	·	5.1	20.7	0.9	·	·	·	2.8	4.2	·	·	2.0	21.9	1.2	109.3	123	+20	18	16	13	16
		Bonndorf	850	0.2	0.3	0.9	0.2	0.1	1.3	13.6	12.6	1.4	·	·	·	·	0.6	4.2	2.0	0.1	0.0	4.2	20.2	0.3	·	·	·	·	5.1	0.1	·	1.4	9.6	0.4	78.8	114	+ 9	21	11	12	7
		Birkendorf	762	·	·	·	0.6	·	3.6	19.3	13.2	·	·	·	·	·	0.4	4.8	6.2	·	·	5.2	18.6	0.7	·	·	·	0.4	7.6	·	·	·	15.5	2.2	98.3	113	+11	14	4	4	10
		Höchenschwand	1004	·	1.6	0.0	·	·	0.4	30.7	22.2	1.0	·	·	·	·	·	4.9	15.1	·	·	1.9	23.8	0.3	·	·	·	·	12.6	·	·	5.6	17.0	0.7	137.8	129	+31	14	11	11	28
	Alb	Bernau	922	·	0.9	1.5	2.7	·	5.0	17.8	18.3	1.4	·	·	·	·	·	4.5	8.0	·	·	11.4	2.9.1	4.5	·	·	·	3.8	9.0	·	·	4.2	2.9.6	1.5	149.9	130	+35	17	16	11	18
		St. Blasien	825	·	0.9	5.1	1.5	0.3	3.3	26.7	30.6	1.2	·	·	·	·	·	4.9	6.6	·	·	10.3	34.3	1.3	·	·	·	3.7	8.2	0.1	·	2.3	30.2	3.4	174.9	147	+50	19	16	11	14

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	Monats-summe % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Basel bis Bodensee	Rhein	Segeten	879	·	4.5	10.5	5.0	0.1	4.3	39.2	17.2	3.8	·	·	·	·	0.2	6.0	11.2	·	·	15.3	62.7	3.7	·	·	·	5.6	11.7	·	·	4.6	37.1	4.1	236.2	254	+143	19	17	11	23
		Todtmoos	799	·	5.3	·	·	·	7.9	39.3	16.1	2.3	·	·	·	·	·	0.2	6.4	·	·	22.2	41.7	4.4	·	·	·	·	16.1	·	·	6.4	32.9	3.9	213.1	132	+52	14	14	8	24
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	·	6.8	7.9	0.6	0.1	6.6	27.5	7.2	2.2	·	·	·	·	·	9.1	6.8	·	·	9.7	35.8	1.9	·	·	·	4.7	12.6	·	·	2.5	28.6	3.1	167.7	126	+34	18	16	6	6
		Schweigmatt	733	·	1.2	4.0	2.5	·	3.2	21.0	4.7	1.8	·	·	·	·	·	5.6	8.9	·	·	5.4	30.0	0.5	·	·	·	6.4	10.5	·	·	2.3	19.0	1.4	128.4	145	+39	17	16	10	8
		Bürchau	680	·	4.8	5.5	1.0	·	4.6	22.3	8.9	0.9	·	·	·	·	·	6.8	12.8	·	·	9.3	34.0	3.0	·	·	·	5.7	11.8	·	·	5.4	32.0	3.0	171.8	135	+45	17	16	6	8
	Dreis. bis Wiese	Friedrichsheim	877	·	0.9	1.8	2.5	0.0	13.6	6.7	3.2	0.8	·	·	·	·	·	8.0	7.8	·	·	2.2	27.7	2.4	·	·	·	4.2	9.8	·	·	3.2	19.9	3.2	117.9	96	-4	17	15	9	8
		Badenweiler	417	0.2	0.1	0.7	0.1	·	4.4	2.4	0.5	0.3	·	·	·	·	·	4.6	3.6	·	·	1.1	13.3	0.6	·	·	·	4.6	10.4	·	·	0.5	11.3	·	58.7	113	+7	17	9	3	0
		Obermünsterthal	539	0.1	0.6	0.2	0.6	·	10.0	0.4	4.5	0.1	0.2	·	·	·	·	5.2	5.0	·	·	1.1	10.1	0.3	·	·	·	2.8	7.0	·	·	4.5	17.4	·	70.1	97	-2	18	10	5	8
		Schelingen	313	0.1	·	·	·	·	0.9	0.3	0.8	0.0	·	·	·	·	·	5.6	2.1	0.3	·	0.0	7.5	0.0	·	·	·	2.0	9.9	·	·	3.7	4.9	0.0	38.1	108	+3	12	7	2	·
	Elz	Breitnau	1019	·	0.1	0.2	0.3	·	1.1	3.0	5.0	2.8	·	·	·	·	·	5.3	2.5	·	·	3.0	11.7	0.0	·	·	·	1.3	5.9	·	·	3.2	15.1	0.1	60.8	97	-2	16	12	12	15
		Hofsgrund	1056	·	·	5.5	3.7	·	14.6	15.7	13.5	3.0	·	·	·	·	·	9.3	14.2	·	·	5.6	31.8	0.0	·	·	·	2.5	7.5	·	·	8.0	55.5	1.0	187.6	148	+59	15	15	10	10
		~~Schauinsland~~ *)	~~1218~~	·	2.6	3.3	5.6	·	6.2	15.4	13.5	2.9	·	·	·	·	·	6.7	6.9	·	·	6.8	18.3	1.6	·	·	·	4.0	10.2	·	0.0	9.0	43.4	1.2	157.8	126	+33	17	17	14	31
		St. Peter	722	·	·	1.0	0.3	·	5.5	3.3	10.3	1.3	·	·	·	·	0.3	7.0	10.8	·	·	4.6	11.4	·	·	·	·	2.3	9.1	·	·	6.5	23.5	·	97.2	109	+8	15	13	7	8
		Freiburg (E.-St.)	279	·	·	0.4	·	·	4.2	2.3	3.3	·	·	·	·	·	·	5.5	5.2	·	·	2.2	9.3	0.1	·	·	·	3.5	9.2	·	·	4.6	11.9	0.2	61.9	134	+16	14	11	1	1
		Oberprechtal	461	·	·	4.9	·	·	9.4	20.3	12.0	1.9	·	·	·	·	·	5.0	0.2	·	·	4.5	18.4	1.4	·	·	·	2.9	9.4	·	1.1	3.4	13.0	1.0	108.8	102	+3	16	15	4	5*
		Obersimonswald	419	·	·	8.2	·	·	7.9	27.8	9.5	0.6	·	·	·	·	·	7.8	14.6	·	·	8.7	33.5	7.2	·	·	·	4.1	11.2	·	·	7.2	35.2	1.3	178.8	134	+46	15	14	2	1
		Keppenbach	275	0.2	0.1	0.2	0.0	·	3.1	2.0	1.9	·	·	·	·	·	·	6.3	2.7	0.4	·	2.3	10.4	·	·	·	·	3.4	8.0	·	1.1	2.3	7.4	0.1	51.9	87	-8	17	12	1	1
	Kinzig	Alpirsbach	460	·	5.5	0.1	0.4	·	·	26.5	2.4	0	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	6.7	22.8	0.2	·	·	·	5.0	5.6	·	3.1	2.9	13.2	3.2	125.0	103	+4	15	12	2	2
		Schiltach	332	0.2	2.6	1.8	1.2	0.3	5.2	14.8	16.1	2.5	·	·	·	·	0.3	4.4	2.3	·	·	1.2	16.8	1.4	·	·	·	5.1	5.4	·	3.4	2.4	15.8	0.6	103.8	111	+11	21	17	3	1
		Schramberg	515	·	1.9	2.2	0.0	·	3.4	7.0	20.5	4.4	·	·	·	·	·	4.1	1.4	·	·	0.9	18.1	0.0	·	·	·	3.9	4.0	·	2.0	2.7	9.7	0.7	86.9	97	-3	16	14	3	2
		Bad Rippoldsau	562	0.0	3.0	4.5	6.7	0.2	5.0	25.0	28.7	7.0	·	·	·	·	0.0	4.8	3.8	0.0	·	9.8	36.7	4.5	·	·	·	5.4	10.4	·	2.4	4.7	19.9	5.9	188.4	119	+29	19	18	9	16
		Nußbach	728	·	2.2	2.9	2.0	·	6.1	25.0	18.6	2.6	·	·	·	·	·	5.7	3.8	·	·	6.6	32.7	0.6	·	·	·	3.5	6.3	·	·	6.2	21.2	1.7	147.7	133	+37	17	16	8	10
		Triberg	683	0.2	2.2	3.3	1.2	0.2	7.0	26.0	20.6	4.9	·	·	·	·	0.1	5.4	6.2	·	·	6.9	39.4	0.7	·	·	·	3.6	7.8	·	0.1	5.7	27.2	1.8	170.4	128	+37	21	16	9	15
		Oberharmersbach	321	0.2	0.7	3.0	3.5	0.1	4.5	5.8	13.5	2.6	·	·	·	·	·	6.0	2.4	0.3	0.0	2.5	18.4	2.0	·	·	·	4.0	8.6	·	4.5	2.6	12.5	2.5	100.2	103	+3	21	17	4	4
		Gengenbach	178	0.1	0.5	1.9	1.5	·	4.6	7.4	8.0	1.0	·	·	·	·	·	5.6	1.3	·	·	1.3	7.8	1.0	·	·	·	2.8	11.2	·	2.6	4.3	9.2	1.8	73.3	116	+10	19	17	2	2
		Seelbach	219	·	0.8	0.4	0.2	0.1	4.4	2.8	2.6	0.7	·	·	·	·	·	4.6	0.9	0.6	·	0.7	9.4	0.8	·	·	·	2.8	9.4	·	4.3	1.7	11.1	1.2	59.5	104	+2	20	11	5	1
		Altenheim	148	·	0.4	·	0.4	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	6.1	2.0	·	·	1.8	4.0	0.5	·	·	·	5.4	14.6	·	3.6	2.1	6.0	1.0	48.5	108	+4	14	10	2	2
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	·	1.2	0.5	1.2	·	1.1	4.4	0.3	·	·	·	·	·	·	6.6	2.0	0.2	·	1.3	8.3	·	·	·	·	·	8.8	·	1.5	4.4	4.8	7.5	54.3	111	+5	16	13	4	3
		Löcherberg	328	·	2.4	8.2	3.7	·	5.7	30.6	11.9	1.3	·	·	·	·	·	5.7	4.8	0.2	·	3.5	26.2	4.3	·	·	·	4.3	9.3	·	5.0	3.6	18.8	4.3	153.8	107	+11	19	18	4	2
		Bühlerhöhe	760	·	1.0	1.4	3.1	·	3.0	12.6	2.9	1.1	·	·	·	·	·	1.4	1.2	0.4	·	2.0	11.0	·	·	·	·	2.0	10.9	·	·	3.0	19.0	0.9	76.9	67	-49	17	15	8	7
	Murg	Hornisgrinde	1160	·	3.7	6.8	7.5	·	5.2	10.4	4.3	2.1	·	·	·	·	·	5.2	6.4	1.3	·	2.8	14.9	2.5	·	·	·	5.3	6.3	·	0.1	1.6	12.5	5.6	104.5	65	-56	19	18	14	31
		Ruhstein	915	·	16.1	7.5	8.7	·	6.6	36.7	8.3	5.1	·	·	·	·	·	6.5	7.3	·	1.2	4.5	29.8	4.3	·	·	·	6.1	10.0	·	0.4	3.9	22.7	6.5	192.0	102	+5	19	18	15	31
		Kniebis	910	1.6	2.7	4.4	7.1	0.1	2.4	21.7	13.9	0.5	0.1	0.2	0.2	0.5	0.2	5.1	15.6	0.7	0.3	7.3	25.6	1.8	0.6	0.8	·	5.7	8.5	·	1.3	1.9	16.1	2.1	149.0	113	+17	29	18	9	27
		Freudenstadt	667	·	1.6	6.0	1.3	·	1.9	25.7	23.7	2.4	·	·	·	·	·	4.3	2.0	·	·	9.0	27.7	2.2	·	·	·	5.3	6.9	·	0.8	3.7	16.2	4.4	145.1	101	+1	18	17	7	4
		Baiersbronn	580	·	3.1	8.3	2.9	·	5.0	43.1	30.4	3.1	·	·	·	·	·	3.9	2.8	0.3	·	4.9	26.7	6.7	0.1	·	·	5.9	7.8	·	·	2.2	12.0	6.3	174.9	130	+41	19	17	6	12
		Schönmünzach	480	0.2	5.8	5.6	3.1	0.2	4.2	43.6	15.4	2.3	·	·	·	·	0.3	2.8	2.5	0.3	0.1	6.0	24.7	0.9	0.1	·	·	5.2	7.7	·	0.1	2.1	10.0	5.4	148.0	102	+3	24	16	7	3
		Unterstmatt	929	·	3.9	6.0	10.0	·	6.5	27.5	5.4	1.8	·	·	·	·	4.5	5.1	7.5	1.4	·	3.5	27.5	0.9	0.2	·	·	6.5	10.5	·	·	1.5	14.5	6.0	138.7	86	-23	20	18	13	29
		Herrenwies	758	·	9.7	4.0	3.2	·	8.6	27.5	6.1	·	·	·	·	·	·	6.7	4.6	0.8	·	5.9	26.5	0.5	0.3	·	·	5.0	8.8	·	·	1.5	18.2	7.0	144.9	86	-24	18	15	11	11
		Schwarzenbach	680	·	3.9	2.4	2.7	·	4.6	19.5	10.0	1.2	·	·	·	·	0.2	5.0	3.7	1.0	·	5.9	30.2	0.5	0.2	·	·	3.5	7.7	0.2	·	1.6	13.0	4.6	111.0	84	-21	21	17	6	8
		Langenbrand	220	·	2.1	2.0	0.8	·	7.0	14.8	9.2	0.6	·	·	·	·	·	5.5	2.4	0.7	·	3.8	16.4	0.6	0.0	·	·	3.3	4.7	0.4	·	1.4	10.8	1.6	88.1	96	-4	19	14	3	3
		Bütthof	306	0.7	2.0	3.5	1.1	·	6.0	12.2	7.4	0.4	·	·	·	·	·	5.1	3.7	0.9	·	2.2	24.4	0.4	0.2	·	·	3.3	7.3	0.4	·	1.2	15.1	7.1	104.8	100	0	21	15	2	2
		Baden-Baden (H)	214	·	1.0	1.4	1.2	·	1.9	11.1	2.8	0.0	·	·	·	·	·	5.1	1.7	0.7	·	2.0	13.0	2.1	·	·	·	2.4	8.7	·	·	1.3	14.3	3.8	74.5	48	-80	17	16	3	2
	Eh.	Hinterweidenthal	220	·	5.2	1.4	1.2	1.4	3.2	20.5	2.2	0.2	·	·	·	·	·	10.5	2.4	·	·	3.2	14.0	0.8	3.2	·	·	·	5.2	·	·	3.2	3.4	3.0	83.2	181	+14	18	16	2	3
		Forchheim	118	·	0.9	0.1	0.2	·	2.5	6.0	1.2	0.6	·	·	·	·	·	5.8	1.9	0.3	·	1.1	14.8	0.1	0.0	·	·	0.2	11.0	·	·	4.1	6.5	2.5	59.8	113	+9	18	11	3	3
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	·	1.7	1.0	3.5	·	6.0	8.6	9.7	5.0	·	·	·	·	·	6.2	2.4	·	·	1.8	18.0	1.1	0.3	·	·	1.2	1.6	0.1	·	0.8	16.2	2.6	87.8	91	-9	19	16	4	2
		Schielberg	417	·	0.6	1.8	1.9	0.1	4.3	8.9	2.6	3.5	·	·	·	·	·	5.1	1.8	1.0	0.1	1.4	23.6	1.8	·	·	·	3.6	6.3	0.1	·	2.4	16.8	3.1	90.8	121	+16	21	17	4	3
		Karlsruhe (R.W.-A	128	·	0.8	0.7	0.3	·	3.2	7.9	2.3	0.3	·	·	·	·	·	5.2	2.4	0.3	0.0	1.3	16.5	0.6	·	·	·	1.2	9.9	·	·	4.5	8.7	1.4	67.5	135	+17	18	12	3	3

*) Todtnauberg 1040

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	🌨
Neckar bis Basel	Speyerbach bis Alb	Bergzabern	181	02	45	11	02	00	21	131	86	13	·	·	·	·	05	75	18	·	·	51	111	04	02	·	·	34	94	·	·	74	61	08	848	146	+27	20	14	5	3
		~~Landau i. Rh.~~ x)	~~150~~	·	11	·	·	·	09	45	33	·	·	·	·	·	·	76	08	·	·	23	85	·	·	·	·	00	92	·	·	90	27		499	94	− 3	11	9	3	3
		Knittlingen	195	·	14	·	04	·	38	15	150	03	·	·	·	·	·	46	51	·	·	23	158	02	01	·	·	20	71	·	·	43	64	12	715	152	+24	17	13	3	3
		Sternenfels	318	09	11	03	03	·	33	34	104	17	·	·	·	·	·	43	44	·	·	13	180	01	·	·	·	09	82	·	·	55	53	20	714	134	+18	18	13	3	3
		Bruchsal	124	01	01	02	13	·	42	40	95	02	·	·	·	·	·	45	37	07	·	25	145	·	02	·	·	28	65	·	·	27	59	09	645	126	+13	19	12	3	3
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	03	52	08	13	01	34	231	43	·	·	·	·	·	13	79	21	·	·	28	126	12	05	·	·	31	07	·	·	34	83	26	850	121	+15	20	15	5	5
		Taubensuhl	519	09	71	21	08	·	75	210	75	·	·	·	·	·	08	80	·	·	03	67	130	30	·	·	·	66	32	·	·	42	117	05	1043	137	+28	18	13	3	3
		Kalmit	673	03	39	04	04	00	32	152	87	04	·	·	·	·	09	63	08	00	·	48	90	07	00	·	·	31	85	20	01	57	78	07	809	169	+33	20	11	15	9
		Neustadt a. H.	144	04	40	03	00	00	19	95	68	04	·	·	·	·	00	72	07	01	·	36	82	02	00	·	·	01	92	·	00	68	70	06	670	156	+24	18	10	3	4
		~~Rhodt~~ y)	215	01	08	·	·	·	08	77	21	·	·	·	·	·	·	64	12	·	·	·	22	105	11	·	·	25	66	·	·	·	53	59	534	(111)	+5	14	11	2	3
		Speyer	98	·	07	·	·	00	11	43	32	01	·	·	·	·	·	54	22	00	·	25	102	02	·	·	·	12	47	·	·	45	82	12	497	146	+14	15	12	2	3
	Rh.	Reilingen	103	·	07	02	00	·	11	34	45	00	·	·	·	·	·	55	30	·	·	28	130	·	·	·	·	03	69	·	·	40	90	02	546	124	+11	14	10	2	2
		Wiesloch	134	·	08	16	00	·	12	24	88	·	·	·	·	·	·	48	29	04	·	24	135	03	·	·	·	00	53	·	·	14	58	04	520	98	− 1	15	11	3	4
Neckar	Eyach bis Quelle	Schwenningen	710	·	·	·	·	·	04	102	87	24	·	·	·	·	·	50	12	·	·	34	160	·	·	·	·	55	57	·	·	15	77	13	690	117	+10	13	12	3	5
		Mariazell	715	·	08	09	00	·	17	37	126	12	·	·	·	·	·	54	04	·	·	35	146	·	·	·	·	12	63	·	·	70	58	10	661	116	+11	15	12	5	12
		Spaichingen	659	·	·	·	·	·		36	45	01	·	·	·	·	·	49	25	·	·	13	137	·	·	·	·	19	13	·	01	13	60	·	412	90	− 4	12	10	6	2
		Dreifaltigkeitsberg	987	00	·	·	01		00	27	54	16	·	·	·	·	·	51	20	·	·	07	100	·	·	·	·	20	10	·	05	10	45	04	370	79	− 10	14	10	10	15
		Rottweil	618	·	04	10	00	20	73	100	00	00	·	·	·	·	·	67	22	·	·	44	180	·	·	·	·	40	23	·	13	30	24	05	655	136	+17	15	13	(8)	2
		Dornstetten	636	·	15	14	04	01	40	225	169	03	·	·	·	·	·	49	11	·	·	61	182	07	·	·	·	68	52	·	01	70	53	12	1037	159	+39	19	14	8	13
		Glatten	510	·	10	18	04	·	40	215	163	·	·	·	·	·	·	39	10	·	·	28	222	25	·	·	·	43	49	·	·	67	53	10	996	158	+37	16	15	4	1
		~~Winzeln~~ xx)	~~645~~	·	24	15	·	·	22	142	147	20	·	·	·	·	·	47	21	·	·	10	185	11	·	·	·	23	25	·	66	32	61	05	856	88	− 11	17	16	7	3
		Betra	540	03	13	16	·	·	08	122	157	11	·	·	·	·	·	32	07	·	04	06	151	17	·	·	·	03	58	·	07	·	76	·	691	128	+15	16	10	7	1
		Horb	393	·	·	28	·	·	19	96	67	12	·	·	·	·	·	54	27	·	·	·	154	42	·	·	·	23	43	·	·	34	108	11	718	141	+21	14	14	4	2
	Eyach	Burgfelden	911	·	·	·	·	·	18	35	50	·	·	·	·	·	·	49	09	·	·	23	78	·	·	·	·	07	28	·	27	·	25	·	349	70	−15	11	9	7	8
		Balingen	520	05	·	01	·	·	10	47	75	15	·	·	·	·	·	41	21	·	·	15	102	02	·	·	·	12	30	·	16	00	80	01	473	105	+ 2	16	12	7	2
		Thanheim	580	03	·	·	00	·	16	25	90	00	·	·	·	·	·	51	26	·	·	06	112	·	·	·	·	00	35	00	·	·	37	03	404	101	+ 1	11	8	4	5
		Kirchberg	577	03	·	·	04	·	03	87	102	12	·	·	·	·	·	45	24	·	·	01	115	08	·	·	·	31	24	04	29	12	07	16	527	122	+10	18	11	5	3
		Imnau	400	01	·	01	·	·	01	101	74	01	·	01	02	01	·	50	35	·	·	06	145	·	·	·	·	03	55	·	·	·	90	01	568	129	+13	17	7	1	1
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	·	10	·	·	·	13	17	52	07	·	·	·	·	·	48	28	·	·	05	82	03	·	·	·	·	33	01	01	·	69	04	373	83	− 8	15	9	5	2
		Nebringen	456	02	04	06	·	·	10	64	32	03	·	·	·	·	·	44	41	·	·	10	88	13	·	·	·	·	28	·	·	70	28	·	443	120	+ 7	15	11	3	3
		Tübingen	395	·	·	·	·	·	·	19	36	02	·	·	·	·	·	51	15	·	·	37	89	18	·	·	·	·	·	·	·	·	76	·	343	95	− 2	9	8	1	1
		Bebenhausen	368	07	·	·	·	·	14	20	31	·	·	·	·	·	·	60	21	·	·	14	77	35	·	·	·	10	17	·	·	30	46	01	383	96	− 2	14	12	2	3
		Reutlingen	393	·	·	·	01	·	09	02	41	04	·	·	·	·	·	46	31	01	·	10	84	19	·	·	·	04	15	·	·	23	43	03	336	84	− 6	16	9	3	(1)
		Metzingen	360	02	02	01	03	·	05	04	36	12	·	·	·	·	·	52	38	02	·	28	88	11	·	·	·	06	09	·	·	06	50	05	360	92	− 3	19	8	3	1
		Neuffen	410	·	·	·	00	·	22	08	42	21	·	·	·	·	·	32	34	·	·	60	80	05	·	·	·	·	12	·	·	04	110	20	450	92	− 4	13	10	4	4
		Waldenbuch	362	02	01	03	·	·	10	22	25	05	·	·	·	·	·	48	38	·	·	09	68	·	·	·	·	18	17	·	·	27	79	01	373	101	0	16	10	2	3
		Lindorf	330	·	·	06	·	·	09	·	19	11	·	·	·	·	·	50	34	·	·	·	78	·	·	·	·	10	13	·	·	08	99	10	347	79	− 9	12	9	1	2
	Fils	Göppingen(Wwk.)	320	01	02	06	04	·	10	41	82	20	·	·	·	·	·	52	33	·	·	26	115	07	·	·	·	·	17	·	·	08	46	35	505	95	− 3	17	11	3	3
		Hohenstaufen	605	·	·	09	13	·	12	64	129	54	·	·	·	·	·	53	32	·	·	14	98	09	·	·	·	·	36	·	·	13	147	34	711	108	+ 5	15	13	6	4
	Neckar	Hohenheim	397	·	·	·	·	·	·	30	36	17	·	·	·	·	·	49	27	·	·	03	71	02	·	·	·	·	04	·	·	36	40	·	315	87	− 5	11	8	3	2
		Eßlingen	246	01	00	06	·	·	17	05	28	13	·	·	·	·	·	48	50	00	·	07	64	01	·	·	·	08	20	·	·	09	90	01	368	105	+2	16	8	2	2
		Stuttgart (B.-Str.)	269	·	01	02	·	·	22	07	29	13	·	·	·	·	·	39	25	·	·	06	72	02	·	·	·	04	23	·	·	19	101	·	365	99	− 1	15	9	1	1
	Rems	Lauterburg	670	·	13	02	13	·	02	155	135	39	·	·	·	·	·	47	34	·	·	27	126	21	·	·	·	20	37	·	·	22	109	18	820	109	+7	17	15	12	12
		Heubach	475	·	07	08	13	·	·	91	134	18	·	·	·	·	·	37	37	·	·	12	106	14	·	·	·	·	30	·	·	13	96	28	644	102	+1	15	13	6	4
		Gmünd	320	·	·	07	34	·	13	52	152	20	·	·	·	·	·	47	82	·	·	11	100	08	·	·	·	·	·	·	·	14	185	15	740	114	+9	14	12	5	2
		Schorndorf	255	01	·	15	16	·	14	26	87	25	·	·	·	·	·	42	29	·	·	·	86	02	·	·	·	01	30	·	·	06	102	08	490	99	− 1	16	11	2	3
		Fellbach	287	13	02	03	00	00	18	05	51	04	01	·	·	·	·	41	26	·	·	08	90	·	·	·	·	09	19	·	·	15	93	03	401	114	+5	17	9	2	2

x) Hochdorf 110 xx) Oberndorf 510
y) Germersheim

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Neckar	N.	Winnenden	288	0.4	·	2.8	2.0	·	2.1	1.0	5.0	·	·	·	·	·	·	4.2	2.3	·	0.0	1.8	11.1	0.1	·	·	·	0.1	2.2	·	·	1.0	9.4	0.2	45.7	104	+2	16	12	1	2
	Murr	Murrhardt	290	·	·	6.5	4.9	·	1.5	10.0	10.0	2.0	·	·	·	·	·	5.6	2.2	·	·	3.3	15.0	·	·	·	·	·	3.5	·	·	1.5	8.0	0.6	74.6	99	0	14	13	2	4
		Prevorst	479	0.6	3.6	0.8	3.5	·	4.8	6.3	10.1	2.8	·	·	·	·	·	4.9	2.1	·	·	3.5	19.4	1.2	0.2	·	·	0.2	0.6	0.4	·	5.2	8.7	0.6	79.5	128	+18	20	13	7	8
		Wilhelmsheim	439	0.5	0.1	4.2	4.4	·	1.9	4.1	10.9	3.3	·	·	·	·	·	4.4	2.7	·	·	2.9	15.6	0.0	·	·	·	·	1.4	·	·	1.2	7.7	0.7	66.0	97	− 2	16	13	3	6
		Großbottwar	215	0.1	1.0	1.2	0.2	·	1.1	2.1	5.7	1.3	·	·	·	·	·	4.4	2.9	·	·	3.3	14.6	0.2	·	·	·	0.9	1.9	·	·	·	9.0	2.7	52.6	125	+11	17	13	2	2
	Enz	Kaltenbronn	862	·	1.1	2.4	3.0	·	9.8	14.0	10.5	2.5	·	·	·	·	·	6.6	4.1	0.7	·	2.9	18.1	1.6	0.8	·	·	4.5	5.8	0.0	·	3.0	13.3	3.3	108.6	95	− 5	19	17	13	21
		Wildbad Sommerbg.	726	·	2.0	3.4	2.4	·	4.6	18.1	17.5	2.8	·	·	·	·	·	5.5	2.3	0.2	·	3.7	14.4	2.2	0.3	·	·	3.0	5.6	·	·	3.2	12.6	3.0	106.8	108	+ 8	19	17	6	9
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	·	4.5	2.9	2.2	·	6.0	30.0	18.3	·	·	·	·	·	0.3	4.8	1.0	0.3	0.2	6.4	24.7	1.9	0.2	·	·	6.0	8.0	·	0.2	3.8	8.9	3.7	134.3	115	+17	21	16	4	16
		Simmersfeld	726	0.0	2.5	1.4	5.4	0.0	3.2	25.0	15.5	3.4	0.0	0.0	·	·	0.0	5.1	2.2	0.1	0.0	3.5	16.1	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.1	·	·	3.8	9.0	1.5	108.8	110	+10	18	17	9	12
		Wart	593	·	1.4	·	0.0	·	2.3	12.2	10.2	1.5	·	·	·	·	·	5.2	1.5	·	·	1.2	13.6	·	·	·	·	3.5	4.5	·	·	5.9	5.7	·	68.7	111	+ 7	13	13	2	6
		Gündringen	450	·	0.6	0.4	0.1	·	0.4	15.7	6.7	2.1	·	·	·	·	·	4.4	2.1	·	·	3.1	10.7	1.9	·	·	·	3.0	2.5	·	·	5.2	2.8	0.6	61.7	131	+15	17	12	3	3
		Nagold	403	·	0.6	1.5	·	0.1	1.1	9.7	8.7	0.8	·	·	·	·	·	5.0	3.5	·	·	1.1	10.0	2.4	·	·	·	2.9	3.2	·	·	6.0	3.3	·	53.9	120	+10	16	13	3	3
		Neuhengstett	534	0.1	1.2	·	·	·	1.6	7.0	9.0	0.6	0.1	·	·	·	·	4.7	4.0	·	·	0.9	0.6	0.3	·	·	·	·	3.3	0.2	·	4.8	7.9	0.2	46.5	103	+ 2	17	9	5	4
		Hildrizhausen	487	·	·	·	·	·	4.0	10.0	4.0	·	·	·	·	·	·	1.0	7.9	·	·	3.0	5.0	2.0	·	·	·	·	4.0	·	·	4.0	5.0	3.0	52.9	126	+11	12	12	5	3
		Böblingen	432	0.4	0.1	0.1	·	·	0.7	2.3	2.9	0.9	·	·	·	·	·	5.1	3.5	·	·	1.3	9.4	0.0	·	0.0	·	·	1.8	·	·	2.5	6.4	·	37.4	98	− 1	14	9	4	2
		Tiefenbronn	434	0.2	0.3	0.2	·	·	2.6	2.9	10.7	·	·	·	·	·	·	5.5	4.1	·	·	2.2	8.4	0.2	·	·	·	·	5.2	·	·	6.7	9.0	0.3	58.5	130	+13	15	10	5	4
	Enz	Pforzheim	256	·	1.4	0.5	0.1	·	4.9	2.1	7.1	0.9	·	·	·	·	·	6.3	4.8	·	·	1.1	13.4	0.7	·	·	·	2.3	5.2	·	·	6.2	10.1	0.3	67.4	157	+24	17	12	4	3
		Mühlacker	228	0.2	1.1	0.5	0.2	·	3.0	2.0	8.5	0.5	·	0.0	·	·	·	4.2	5.1	0.0	·	0.9	12.4	0.0	·	·	·	1.6	4.9	·	·	8.4	7.3	0.3	61.1	139	+17	17	11	2	3
		Heimerdingen	312	·	0.3	0.8	0.1	·	3.2	1.3	8.4	0.4	·	·	·	·	·	4.5	4.1	·	·	1.1	8.0	0.1	·	·	·	1.9	3.8	·	·	5.3	9.1	·	52.4	131	+12	16	11	3	3
		Markgröningen	288	·	0.3	·	·	·	1.9	1.0	14.8	1.1	·	·	·	·	·	4.7	4.8	·	·	0.5	9.8	·	·	·	·	1.2	4.1	·	·	0.0	0.0	·	44.2	108	+ 3	11	9	·	(3)
	Neckar	Bönnigheim	221	·	3.6	1.8	0.4	·	1.7	2.3	9.8	0.0	·	·	·	·	·	4.8	4.2	·	·	7.5	9.5	·	0.0	·	·	(12)	(4.5)	·	·	2.8	7.5	·	61.6	134	+16	14	13	2	3
		Heilbronn	176	0.1	0.8	3.5	0.6	·	0.8	6.1	13.7	1.1	·	·	·	·	·	4.6	4.2	0.1	·	1.4	15.8	0.1	·	·	·	0.1	5.4	·	·	1.4	6.2	2.9	68.9	150	+23	19	12	4	3
		Stetten a. H.	201	0.2	3.4	2.5	0.2	·	2.3	3.5	11.5	0.1	·	·	·	·	·	0.9	8.4	·	·	6.7	14.9	·	·	·	·	·	5.5	·	·	(2.5)	(7.5)	·	70.1	140	+20	15	11	4	3
	Kocher	Abtsgemünd	389	0.2	0.5	0.2	1.0	·	0.0	12.5	11.7	3.2	·	·	·	·	·	4.6	4.1	·	·	2.5	12.0	0.6	·	·	·	·	2.7	·	·	1.9	9.7	0.8	68.2	110	+ 6	16	11	7	5
		Kaisersbach	566	0.5	·	4.2	11.7	0.1	2.5	8.4	10.6	3.9	·	·	·	·	·	5.0	2.5	·	0.0	2.9	13.7	1.4	0.1	·	·	·	2.8	·	·	1.6	11.1	0.4	83.4	103	+ 2	18	14	10	20
		Wüstenrot	495	0.4	2.1	4.9	2.8	·	2.1	9.0	9.7	2.3	·	·	·	·	·	4.6	2.1	·	·	4.3	25.0	0.2	·	·	·	·	5.4	·	·	2.3	9.5	2.0	88.7	111	+ 9	17	15	6	6
		Hall	292	·	·	2.6	2.8	·	1.3	13.2	20.0	4.4	·	·	·	·	·	6.2	3.5	·	·	3.6	21.4	1.7	·	·	·	·	3.2	0.2	·	2.2	10.4	0.9	97.6	163	+38	16	14	2	7
		Rückertsbronn	447	·	0.2	1.1	2.2	·	6.1	3.6	20.0	4.8	·	·	·	·	·	4.7	4.5	·	·	2.2	21.2	1.2	·	·	·	0.6	1.4	·	·	2.8	9.2	1.6	87.4	141	+25	17	15	(4)	3
		Künzelsau	220	0.2	0.4	3.0	0.9	·	1.8	15.6	12.0	2.8	·	·	·	·	·	6.0	2.4	·	·	2.9	16.4	1.8	·	·	·	·	2.5	0.2	·	0.2	7.5	0.7	77.3	121	+13	18	12	5	4
		Oehringen	230	·	0.5	2.6	·	·	0.6	8.3	10.5	0.5	·	·	·	·	·	5.4	2.7	·	·	4.5	7.6	·	·	·	·	0.5	3.2	·	·	0.4	8.6	1.2	57.1	112	+ 6	15	10	4	4
	Jagst	Ellwangen	440	·	0.0	1.9	2.8	·	1.4	10.3	15.6	7.6	·	·	·	·	·	3.4	3.3	·	·	2.3	12.3	1.5	·	·	·	·	2.1	·	·	0.6	8.2	1.9	75.2	114	+11	15	14	7	8
		Gründelhardt	475	0.3	·	1.5	1.6	·	1.5	11.1	14.2	6.0	·	·	·	·	·	4.4	3.4	·	·	2.4	13.0	1.8	·	·	·	·	2.6	0.4	·	1.1	10.4	1.2	76.9	137	+21	17	15	7	12
		Schainbach	423	·	0.1	2.1	0.1	0.3	0.6	15.5	17.8	2.7	·	·	·	·	·	4.1	3.8	0.2	0.9	3.9	15.9	3.6	0.9	0.4	·	·	2.9	·	·	0.6	7.4	1.4	85.2	149	+28	21	12	6	3
		Gerabronn	458	·	·	3.3	2.0	·	2.4	11.6	18.1	2.7	·	·	·	·	·	4.0	3.1	·	·	1.7	13.7	0.7	·	·	·	·	2.9	·	·	0.7	7.4	2.1	76.4	123	+14	15	13	8	12
		Adelsheim	235	0.4	1.8	4.5	1.1	·	0.6	16.7	14.5	0.7	·	·	·	·	·	6.4	4.2	·	·	2.0	16.8	10.1	·	·	·	·	0.0	·	·	1.0	6.4	1.2	88.4	142	+ 46	16	13	5	2
		Möckmühl	180	0.6	1.8	5.0	0.5	·	0.2	13.9	12.5	0.8	·	·	·	·	·	5.7	4.4	0.1	·	2.8	20.9	1.8	·	·	·	0.2	5.0	0.6	·	·	7.0	1.1	84.9	141	+25	19	12	3	6
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	·	·	7.5	·	·	1.0	16.5	4.7	·	·	·	·	·	·	5.2	4.0	1.0	·	4.4	20.8	·	·	·	·	4.5	·	·	·	3.0	8.0	·	80.6	139	+23	12	12	3	6
		Rineck	344	0.6	3.8	5.0	2.5	·	2.2	20.0	16.0	0.0	·	·	·	·	·	5.0	4.5	·	·	2.0	16.0	·	·	·	·	·	6.9	·	·	1.9	4.9	0.0	91.3	113	+10	14	13	5	13
		Diedesheim	140	·	4.7	6.4	1.4	·	0.6	12.6	9.4	0.8	·	·	·	·	·	3.5	5.1	·	·	2.6	22.6	0.6	0.1	·	·	0.1	6.4	·	·	1.1	5.7	0.5	84.2	128	+18	18	12	6	4
		Eberbach	129	0.1	3.4	6.6	0.8	·	1.3	31.4	9.0	0.0	·	·	·	·	·	6.9	3.6	·	·	4.2	23.0	1.1	·	·	·	1.1	0.1	·	·	3.0	7.0	1.6	104.2	130	+24	17	14	4	3
		Oberdielbach	491	·	3.0	5.9	2.2	0.0	1.5	21.8	13.1	·	·	·	·	·	·	5.8	3.4	·	·	4.3	19.4	2.3	·	·	0.0	0.3	7.8	·	·	3.0	7.1	1.0	101.9	123	+19	16	15	8	6
		Itterkraftwerk	165	·	2.9	9.5	2.4	·	1.9	25.1	13.5	0.3	0.1	·	·	·	·	8.1	3.4	·	·	3.7	24.0	2.0	0.2	·	·	0.1	5.9	·	·	3.5	5.1	1.5	113.2	147	+37	19	15	6	5
		Hirschhorn	125	0.3	3.1	8.5	0.7	·	1.3	21.7	15.9	0.4	·	·	·	·	·	6.3	2.3	·	0.0	3.6	27.4	0.6	0.3	·	·	0.0	5.1	·	·	2.2	6.8	0.7	107.2	(129)	(+24)	18	12	3	5
		Tromm	523	0.5	2.4	8.1	1.9	0.3	3.2	16.9	4.6	0.0	·	·	·	·	·	8.1	2.8	·	0.4	3.2	22.3	0.1	·	·	·	1.9	5.2	0.3	·	3.5	6.1	1.3	93.1	120	+16	20	15	7	11
	Elsenz	~~Elsenz~~ *)	~~239~~	0.3	2.2	1.7	0.8	·	2.2	4.4	7.2	0.7	·	·	·	·	·	4.1	4.4	0.1	·	·	15.2	0.1	·	·	·	0.9	5.6	·	·	3.3	8.0	0.6	61.8	110	+ 6	18	11	5	3
		Sinsheim	155	·	2.1	4.3	2.4	·	1.1	4.5	18.4	0.6	·	·	·	·	·	5.6	4.9	·	·	6.1	11.8	·	0.3	·	·	1.8	2.1	·	·	3.5	9.5	1.3	80.3	129	+18	17	15	5	3
		Neckarbischofsheim	186	0.2	2.1	4.6	·	·	1.2	2.6	13.2	·	·	·	·	·	·	5.1	4.6	·	·	2.4	15.2	0.2	·	·	·	0.8	6.1	·	·	1.2	10.2	·	69.7	112	+ 8	15	12	2	2

*) Eppingen 205

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Neckar	Neckar	Königstuhl	561	0.3	0.6	5.0	0.3	0.3	2.3	2.8	6.2	0.2	·	·	·	·	·	7.8	4.7	·	0.2	4.1	16.9	·	0.4	·	·	1.4	6.9	·	·	3.7	6.6	0.7	71.4	111	+7	20	12	6	7
		Heidelberg(L.K.-Kl.)	114	·	0.5	5.6	0.1	·	1.9	2.2	6.1	·	·	·	·	·	·	6.8	3.6	·	·	4.1	13.6	0.4	·	·	·	0.5	5.3	·	·	2.8	6.0	0.3	59.8	122	+11	16	11	2	2
		Mannheim (M.-Schl.)	96	0.5	0.2	0.3	·	·	2.1	1.5	6.1	·	·	·	·	·	·	7.0	1.5	·	·	1.8	11.7	·	·	·	·	1.2	6.1	·	·	4.5	5.1	0.3	49.9	178	+22	15	11	3	3
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	0.1	0.2	·	·	·	1.0	2.4	2.7	0.1	·	0.1	·	·	0.0	6.4	1.3	·	·	1.9	10.8	0.0	·	·	·	1.5	5.4	·	·	4.9	5.3	0.2	44.3	134	+11	16	11	4	3
		Frankenthal	94	0.6	·	·	·	·	·	0.5	1.2	4.1	·	·	·	·	·	7.9	1.5	·	·	1.5	10.9	·	·	·	·	1.4	4.6	·	·	3.0	3.8	0.4	41.4	122	+7	13	10	3	3
		Dirmstein	105	·	3.0	0.7	·	·	0.7	3.3	·	·	·	·	·	·	·	9.2	1.8	·	·	1.7	13.7	·	·	·	·	2.7	1.8	·	·	3.2	(3.0)	(6.4)	45.2	141	+13	12	10	4	3
		Worms	92	0.1	0.7	1.0	·	·	0.7	6.9	2.8	0.1	·	·	·	·	·	8.6	1.5	·	·	2.0	14.1	0.0	·	·	·	1.9	6.7	·	·	3.6	5.0	0.9	56.6	184	+26	16	11	4	4
		Kirchheimbolanden	275	·	2.4	0.9	·	·	0.9	13.7	0.4	0.2	·	·	·	·	·	13.6	0.7	·	·	4.2	13.0	·	·	·	·	3.1	9.0	·	·	5.2	6.1	2.2	75.6	193	+39	16	12	3	3
		Felsberg	512	1.3	1.3	5.5	1.0	0.4	2.9	14.2	1.2	·	·	·	·	·	·	9.1	1.7	·	0.2	1.8	22.8	·	·	·	·	1.1	5.5	0.3	·	2.6	6.6	·	79.5	131	+19	18	15	6	5
		Auerbach	117	·	6.3	4.6	·	·	1.0	12.5	1.2	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	3.2	19.0	·	·	·	·	·	(5.0)	·	·	(3.0)	4.0	·	68.8	(136)	(+18)	11	11	2	2
		Gernsheim	90	0.3	0.5	1.2	·	·	0.5	5.2	4.4	·	·	·	·	·	·	10.7	0.6	·	·	1.8	11.2	·	·	·	·	0.6	6.0	·	·	0.6	4.6	1.4	49.6	178	+22	15	9	4	4
		Oppenheim	145	·	0.6	1.2	0.0	·	0.1	12.3	2.0	·	·	·	·	0.2	·	10.5	1.5	·	0.0	2.7	13.2	·	·	0.0	·	·	2.4	·	·	0.8	8.6	1.2	57.3	173	+24	14	10	3	3
		Langen	144	0.4	3.5	2.7	0.0	·	0.9	21.7	0.9	·	·	·	·	·	·	9.9	2.6	·	·	2.0	14.8	0.2	·	0.0	·	2.2	9.5	3.9	·	0.3	6.5	4.4	86.4	137	+40	17	12	4	5
		Darmstadt	141	0.3	2.7	3.0	0.1	·	0.7	15.3	1.3	·	·	·	·	·	·	8.5	2.1	·	·	1.6	15.4	0.4	·	·	·	1.2	6.6	1.1	·	0.9	6.6	2.7	70.5	166	+28	18	13	3	3
Main	Weißer Main	Karches	750	·	·	3.6	2.4	·	3.1	35.1	6.5	3.1	·	·	·	·	·	1.4	2.8	·	·	6.3	11.8	4.2	·	·	·	·	4.1	·	·	·	1.7	3.0	89.1	85	-16	14	14	14	3.1
		Lübnitz	510	·	·	6.7	4.1	0.2	2.1	24.0	9.8	2.2	·	·	·	·	·	0.5	1.8	·	·	3.1	5.2	3.7	·	·	·	·	0.9	0.2	·	·	0.6	1.7	66.8	80	-16	16	11	13	20
		Berneck	388	0.5	0.2	4.5	0.6	0.3	1.4	9.0	12.2	3.4	·	·	·	·	·	0.7	3.5	·	·	3.6	12.2	3.4	·	·	·	·	3.0	0.2	·	0.1	1.2	3.1	63.1	78	-18	19	12	15	18
		Marktleugast	555	·	·	6.8	3.2	0.5	0.9	20.1	6.3	0.8	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	4.6	8.2	4.4	·	·	·	·	1.0	·	·	·	1.8	1.8	64.2	77	-19	14	11	11	23
		Kupferberg	455	0.1	0.2	6.4	2.0	0.2	1.6	16.1	8.2	3.7	·	·	·	·	·	1.1	4.0	·	·	6.9	14.5	3.5	0.1	·	·	·	2.6	0.1	0.1	·	2.2	2.4	76.0	113	+9	20	14	18	20
		Kulmbach (B.-St-)	327	0.0	0.1	2.6	0.5	·	0.6	10.9	11.8	0.7	·	·	·	·	·	2.7	3.6	·	·	6.3	14.3	3.4	·	·	·	·	5.1	·	2.1	·	1.8	2.8	69.3	116	+9	16	12	13	17
	Roter Main	Creußen	420	0.1	·	4.2	2.0	0.2	0.9	13.1	13.0	4.3	0.0	·	·	·	·	0.3	2.0	·	·	1.8	9.6	4.2	·	·	·	·	1.3	0.0	·	·	2.3	2.1	62.0	102	+11	16	12	13	23
		Hütten	739	·	·	2.9	3.6	1.2	0.9	6.2	5.6	0.0	·	·	·	·	·	0.9	6.3	·	·	3.7	8.3	6.2	·	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	0.6	(3.0)	49.6	52	-45	14	10	13	31
		Warmensteinach	628	·	0.0	11.2	3.1	0.3	3.5	19.1	20.5	2.0	·	·	·	·	0.0	2.4	3.9	·	·	5.8	11.9	3.9	·	·	·	·	5.3	·	·	·	3.6	5.0	101.5	103	+4	15	14	13	31
		Weidenberg	440	·	·	4.0	0.3	0.0	1.0	13.8	6.8	2.7	·	·	·	·	·	1.0	3.0	·	·	4.2	10.6	2.7	·	·	·	·	2.3	·	·	·	0.9	4.4	57.7	105	+3	14	12	12	27
		Bayreuth	363	·	0.0	5.1	0.5	0.1	1.2	17.6	7.3	6.1	·	·	·	·	·	0.5	2.5	·	·	3.8	11.6	3.0	·	·	·	·	0.9	0.0	·	0.9	6.9	2.5	70.5	153	+25	16	11	13	17
	M.	Arnstein	460	0.0	1.2	4.0	2.1	·	1.8	20.0	2.6	·	·	·	·	·	·	3.4	1.4	·	·	5.5	14.4	3.9	·	0.0	·	·	3.1	0.0	·	·	4.1	2.3	69.8	113	+8	14	14	9	17
	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	2.8	5.1	2.1	0.6	3.4	32.4	4.8	3.2	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	9.5	6.2	2.6	·	·	·	·	4.2	0.7	·	·	0.8	3.6	85.8	92	-7	16	13	13	28
		Steinbach b. G.	670	·	1.1	8.6	4.1	0.4	1.8	37.8	6.8	2.1	·	·	·	·	·	0.8	2.7	·	·	7.7	7.7	4.3	·	·	·	·	2.9	0.4	·	2.0	1.2	1.1	93.5	100	0	18	15	17	27
		Steinwiesen	360	·	0.8	9.9	8.5	0.3	1.0	29.0	8.0	1.5	0.0	0.1	·	0.0	·	0.9	4.1	·	·	7.0	14.2	4.0	·	·	·	·	3.5	0.6	·	1.6	1.0	1.2	97.2	119	+15	19	14	13	17
		Presseck (Str.-Aufs.)	640	·	0.8	7.0	6.7	0.4	1.5	28.5	2.8	3.1	·	·	·	·	·	0.0	1.8	·	·	9.1	15.0	2.0	·	0.2	·	·	3.6	0.1	·	(2.0)	0.2	2.4	87.2	96	-4	18	13	15	27
		Steinbach a. Wald	620	·	1.6	7.4	1.9	0.8	2.4	34.0	4.2	0.8	·	·	·	·	·	1.1	4.8	·	·	9.2	7.8	1.6	·	·	·	·	5.2	1.5	·	1.8	1.6	1.9	89.6	100	0	18	16	13	25
		Rothenkirchen	376	·	1.3	14.2	5.0	0.6	1.6	33.0	9.8	0.6	·	·	·	·	·	2.2	4.4	·	0.0	6.4	12.0	3.6	·	·	·	·	3.5	·	·	2.8	1.0	1.9	103.9	121	+18	17	15	11	17
		Kronach	310	·	0.8	(5.3)	8.8	0.3	1.5	18.5	5.7	0.3	·	·	·	·	·	1.5	3.8	·	·	4.8	13.6	2.7	·	·	·	·	2.8	·	·	·	2.5	2.8	75.8	112	+8	16	13	8	17
		Steinach	492	·	4.1	16.5	2.8	1.5	2.8	46.1	12.3	6.9	·	0.2	·	0.0	·	2.5	4.9	·	0.0	17.7	11.2	2.2	0.1	0.2	·	·	3.2	2.6	·	2.1	1.9	2.7	146.5	120	+25	21	18	17	23
		Rotheul	380	·	1.8	7.2	2.0	0.2	0.7	19.2	4.0	1.3	·	·	·	·	·	1.2	3.6	·	·	4.3	14.2	4.6	·	·	·	·	3.4	0.6	·	0.4	0.9	2.7	72.3			18	13	11	17
	Main	Vierzehnheiligen	387	0.2	0.2	3.3	0.1	0.3	0.9	16.8	4.5	·	·	·	·	·	·	1.8	2.2	·	·	2.7	11.6	4.0	·	0.0	·	·	2.5	0.0	·	·	1.4	2.6	55.1	106	+3	16	11	9	17
		Zapfendorf	250	0.4	0.2	1.8	0.4	0.6	0.7	16.3	4.3	2.1	·	·	·	·	·	1.8	0.0	·	·	4.6	11.6	2.9	·	·	·	·	1.8	·	·	2.1	2.3	1.1	55.0	123	+10	17	12	8	17
	Itz	Siegmundsburg	784	0.2	3.2	14.2	4.2	0.8	0.4	40.8	12.8	1.1	0.1	0.1	·	·	·	2.4	3.6	0.2	0.8	7.1	8.6	4.6	0.1	0.2	·	·	2.8	2.7	0.0	2.0	1.9	2.8	117.7	92	-9	25	16	16	31
		Tremersdorf	380	·	1.9	6.0	1.8	0.1	1.6	23.6	5.4	0.1	·	·	·	·	·	2.3	3.1	·	·	4.4	11.8	6.7	·	·	·	·	2.5	1.3	·	0.5	1.7	2.5	77.3	111	+7	18	15	14	18
		Sonneberg	396	0.3	1.8	7.8	3.9	0.6	1.7	26.9	6.5	0.8	·	·	·	·	·	1.7	4.5	·	·	6.9	12.7	6.4	·	0.4	·	·	2.4	1.9	·	0.7	0.9	2.5	91.3	114	+11	20	14	13	17
		Coburg	313	·	0.5	4.2	1.3	0.1	1.6	15.8	5.3	0.1	·	·	·	·	·	3.3	2.1	0.1	·	5.4	12.8	6.8	·	0.2	·	·	3.3	1.9	·	0.2	2.2	2.9	70.1	125	+14	20	14	11	17
		Roßfeld	306	·	0.6	1.6	0.6	0.2	0.6	12.5	3.3	·	·	·	·	·	·	1.3	2.2	·	·	0.2	10.8	6.0	·	·	·	·	1.7	1.3	2.1	1.5	1.9	2.6	51.0	87	-8	18	13	12	17
		Hellingen	302	0.1	0.7	0.9	0.5	·	0.6	20.5	2.0	·	·	·	·	·	·	3.3	2.1	0.6	·	3.2	11.5	3.9	·	0.0	·	·	4.0	0.1	·	0.1	1.9	2.5	58.5	113	+7	18	10	12	18
	M.	Specke	260	·	0.6	0.9	1.2	0.1	0.6	21.1	5.2	·	·	·	·	·	·	2.1	1.9	·	·	4.6	12.6	4.1	·	0.2	·	·	1.9	·	·	0.2	0.9	2.9	61.1	122	+11	17	10	8	17
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	·	·	1.3	2.4	·	·	6.3	18.1	·	·	·	·	·	·	3.3	4.1	·	·	3.2	14.8	2.4	·	·	·	·	1.8	·	·	0.4	3.7	3.6	65.4	139	+18	13	12	9	12
		Ansbach-Strüth	438	0.9	0.4	1.2	0.9	0.5	0.4	5.0	17.8	0.1	·	·	·	·	·	2.3	2.2	·	·	3.7	13.0	2.8	·	·	·	·	2.3	0.1	·	0.2	3.1	3.1	60.0	125	+12	19	11	11	8
		Wassermungenau	370	·	1.7	1.3	·	·	0.6	11.7	3.5	·	·	·	·	·	·	3.3	2.6	·	·	5.0	12.0	0.3	·	·	2.0	·	2.3	·	·	·	6.3	0.3	58.9			14	11	10	16

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	🌨
Main	Regnitz, Rednitz	Weißenburg i. B. (Realsch.)	431	·	·	0.2	0.2	·	·	0.3	16.5	0.2	·	·	·	·	·	3.9	1.5	·	·	1.2	1.56	1.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	5.9	1.8	49.5	110	+ 5	13	9	10	15
		Roth b. Nürnberg	335	·	·	0.4	0.3	0.1	0.0	3.1	13.3	0.6	0.1	0.7	0.0	·	·	2.7	2.8	0.1	·	3.7	12.5	1.1	·	·	·	·	1.9	0.6	·	·	3.6	3.2	49.5	124	+10	18	10	10	17
		Hilpoltstein	383	·	·	0.5	·	0.3	·	2.1	13.6	1.3	·	·	·	·	·	0.3	1.7	·	·	4.7	10.3	2.3	·	·	·	·	2.2	·	·	·	3.6	2.7	45.6	109	+ 4	13	10	10	17
		Pyrbaum	438	·	·	1.3	1.2	·	0.2	4.0	16.1	1.2	·	·	·	·	·	3.9	2.2	·	·	4.0	14.5	2.2	·	·	·	·	2.2	0.5	·	·	2.5	3.6	59.6	127	+13	15	13	10	17
		Neumarkt i. O. (B.-Str.)	423	·	·	2.8	3.6	0.0	0.0	4.0	16.4	1.7	·	·	·	·	·	3.2	2.7	·	·	3.2	9.8	5.5	·	·	·	·	1.7	0.4	·	·	2.4	3.2	60.0	107	+ 4	14	13	12	17
		Worzeldorf	339	·	·	·	0.9	·	·	3.1	14.0	1.3	·	·	·	·	·	4.4	2.2	·	·	4.8	14.5	2.7	·	·	·	·	2.2	0.4	·	·	3.1	3.6	57.2	130	+13	13	11	10	19
		Heilsbronn	410	·	·	0.8	0.2	0.0	0.4	5.0	19.5	0.4	0.1	·	·	0.0	·	2.6	3.0	·	·	4.7	11.3	4.4	·	·	·	·	1.1	0.2	·	·	2.8	3.3	59.8	146	+19	16	10	11	17
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	·	0.0	4.9	0.9	·	0.6	28.5	6.2	1.1	·	·	·	·	·	0.8	1.1	·	·	1.3	8.3	4.8	·	·	·	·	1.5	0.0	0.2	0.0	1.1	0.6	62.5	108	+ 5	15	10	12	17
		Mosenberg	392	·	·	6.5	1.6	0.0	0.6	24.0	12.0	0.6	·	·	·	·	·	1.5	2.9	·	·	3.1	10.5	1.1	·	·	·	·	1.2	0.1	·	·	2.3	2.0	76.0	121	+13	15	12	12	17
		Leupoldstein	550	·	·	1.5	3.8	·	0.8	25.1	1.2	0.4	·	·	·	·	·	2.1	2.5	·	·	2.3	12.3	9.1	·	·	·	·	1.6	0.0	0.0	·	1.2	0.8	76.7	107	+ 5	14	11	11	18
		Plech	463	·	0.6	8.0	4.5	·	0.2	31.0	7.0	0.0	·	·	·	·	·	3.5	2.5	·	·	4.0	14.7	4.7	·	·	·	·	3.0	·	·	·	2.9	2.2	88.8	120	+15	14	12	10	17
		Haid	479	·	·	5.1	1.8	·	0.8	12.7	11.4	0.4	·	·	·	·	·	1.7	2.5	·	·	1.9	4.4	4.5	·	·	·	·	2.1	·	·	·	2.3	1.7	53.3	109	+ 4	14	12	10	17
		Pommelsbrunn	373	·	·	4.8	4.0	·	1.1	8.6	14.8	0.3	·	·	·	·	·	3.6	4.1	·	·	4.8	8.9	2.1	·	·	·	·	2.6	0.1	·	·	1.9	2.4	65.1	102	+ 1	15	13	10	17
		Grafenbuch	470	·	·	2.1	18.0	1.0	0.9	19.0	9.3	0.3	·	·	·	·	·	(4.0)	4.0	·	·	3.0	5.2	2.0	·	·	·	·	2.0	·	·	·	2.0	(2.0)	75.4	103	+ 3	15	13	9	20
		Hersbruck	345	·	0.2	3.9	3.5	·	0.7	14.9	8.8	0.7	·	·	·	·	·	3.0	2.9	·	·	4.9	10.1	7.1	·	·	·	·	1.9	0.0	0.0	0.0	3.4	2.3	68.3	110	+ 6	15	12	9	17
		Altdorf b. Nürnb.	444	·	·	2.1	2.4	·	0.6	4.7	14.0	2.4	·	·	·	·	·	0.8	1.2	·	·	1.0	10.7	5.2	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	3.8	2.7	52.1	84	- 10	14	11	11	19
		Krämersweiher	350	·	·	0.8	1.8	0.2	0.5	4.3	11.7	1.0	·	·	·	·	·	1.9	1.9	·	·	4.0	9.8	5.1	·	·	·	·	1.4	0.3	·	·	2.2	1.7	48.6	84	- 9	16	12	10	17
		Nürnberg (Flugpl.)	310	·	0.0	0.2	0.6	·	0.2	4.6	10.7	1.0	·	·	·	·	·	1.2	5.5	·	·	5.3	11.6	3.8	·	·	·	·	2.5	0.3	·	0.0	2.4	2.9	52.8	135	+74	15	11	9	17
	Regnitz	Neuhof a. Z.	328	·	·	1.3	1.7	·	1.0	5.0	23.5	0.0	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	0.8	6.0	11.6	·	·	·	·	2.1	·	·	·	4.4	2.7	65.4	152	+22	13	12	8	14
		Bräuersdorf	362	·	·	1.1	0.2	·	0.1	8.0	11.9	·	·	·	·	·	·	2.9	2.7	·	·	2.7	11.1	2.0	·	·	·	·	2.1	0.2	·	·	3.9	3.1	52.0	121	+ 9	14	11	10	17
		Gräfenberg	423	·	1.1	3.1	1.2	0.0	0.6	12.8	9.0	2.1	·	·	·	·	·	3.2	3.1	·	·	5.4	11.1	8.4	·	·	·	·	2.5	0.0	·	·	3.2	2.8	69.6	112	+ 8	15	14	12	17
		Erlangen	281	·	·	·	0.8	·	·	4.8	11.7	·	·	·	·	·	·	2.5	2.8	·	·	4.7	11.8	5.2	·	·	·	·	2.3	·	·	·	1.7	3.1	50.7	113	+ 6	11	10	7	14
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	·	0.1	3.8	2.4	·	1.4	12.5	5.8	0.1	·	·	·	·	·	2.5	3.4	·	·	7.0	14.0	3.4	·	·	·	·	2.8	·	·	0.0	2.5	3.3	65.0	102	+ 1	15	13	12	18
		Königsfeld	448	0.1	0.1	3.5	0.7	0.1	1.5	17.9	4.1	·	·	·	·	·	·	2.0	2.0	·	·	6.3	11.6	4.2	·	·	·	·	2.8	·	·	·	2.6	3.3	63.9	101	+ 1	16	12	10	18
		Trockau	530	·	0.9	6.1	3.4	0.3	2.1	24.8	6.2	2.2	·	·	·	·	·	2.7	1.8	·	·	4.6	6.8	0.9	·	·	·	·	2.9	0.4	·	·	1.6	2.3	70.0	104	+ 3	17	13	11	17
		Gößweinstein	495	·	·	7.5	2.2	·	0.7	22.9	5.7	·	·	·	·	·	·	2.3	1.8	·	·	7.9	11.6	6.8	·	·	·	·	3.2	·	·	·	3.0	2.5	78.1	110	+ 7	13	12	10	17
		Heiligenstadt	367	0.3	2.1	6.9	1.2	0.3	1.6	9.4	12.1	·	·	·	·	·	·	1.5	1.4	0.2	·	4.6	14.5	7.7	0.3	0.2	·	·	2.4	0.2	·	0.2	2.1	3.6	72.8	122	+13	21	14	12	17
		Eggolsheim	230	·	·	1.7	0.2	·	0.4	8.2	8.1	0.6	·	·	·	·	·	1.6	1.4	·	·	4.1	13.9	4.8	·	·	·	·	1.8	0.0	·	·	1.5	2.8	51.1	98	- 1	14	11	9	16
	Regnitz, Aisch	Windsheim	322	·	0.7	1.1	0.1	0.2	·	2.6	15.6	·	·	·	·	·	·	3.9	3.5	·	·	1.5	8.7	0.2	·	·	·	·	2.2	0.9	·	0.5	4.5	3.4	49.6	110	+ 5	16	10	8	6
		Neustadt a. Aisch	292	·	·	0.9	0.3	·	0.2	1.2	13.2	0.1	·	·	·	·	·	2.5	4.0	·	·	0.8	16.2	1.8	0.0	·	·	·	2.1	0.6	·	·	2.3	3.5	52.3	116	+ 9	15	9	8	7
		Marktbibart	310	0.1	0.1	0.5	0.1	·	0.5	12.5	6.0	·	·	·	·	·	·	4.2	3.5	·	·	4.0	17.0	7.0	·	0.2	·	·	2.3	·	·	·	3.2	3.0	58.2	139	+16	16	10	7	12
		Höchstadt a. Aisch	272	0.1	0.9	1.6	0.2	·	0.5	7.0	7.5	1.3	0.2	0.1	0.1	0.0	·	3.3	2.4	·	·	4.0	14.8	2.7	·	·	·	·	2.3	·	·	·	2.3	3.5	54.8	119	+ 9	19	12	6	13
	Regn.	Ebrach	340	·	0.4	0.3	0.3	·	0.7	11.8	7.2	0.3	·	·	·	·	·	5.7	3.2	·	·	0.0	11.2	4.2	0.0	·	·	·	2.4	·	·	·	1.8	4.6	60.1	111	+ 6	14	9	8	13
		Bamberg (Sternw.)	288	0.0	0.4	1.7	0.3	·	0.7	8.3	9.7	0.6	·	·	·	·	·	2.5	0.8	·	·	4.1	12.9	5.6	·	·	·	·	1.8	·	·	·	2.3	5.1	58.3	123	+11	15	10	11	17
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	0.9	1.1	1.2	0.3	·	0.5	14.2	4.2	0.4	·	·	·	·	·	3.4	1.6	·	·	3.7	12.6	4.2	·	·	·	·	2.3	·	·	·	1.3	4.2	56.2	122	+10	16	12	7	17
		Haßfurt	230	0.0	0.0	0.9	1.3	0.0	0.1	17.8	2.0	0.1	·	·	·	·	·	2.6	1.3	·	·	3.3	12.8	2.9	0.1	·	·	·	1.8	·	·	·	1.1	2.9	50.4	103	+ 1	15	11	7	15
		Hofheim i. Ufr.	245	·	0.4	1.0	0.2	0.2	·	2.6.0	2.0	·	·	·	·	·	·	4.8	2.5	·	·	2.3	13.5	1.8	·	0.3	·	·	1.6	·	·	·	0.7	3.0	60.3	121	+10	15	11	9	17
		Schweinfurt	211	0.1	0.2	1.0	0.3	·	·	12.6	1.6	·	·	·	·	·	·	4.8	1.7	·	·	3.2	13.9	2.9	·	·	·	·	2.6	·	·	·	0.8	3.2	48.3	129	+11	14	10	8	17
		Prüßberg	317	·	2.0	0.0	0.6	·	0.0	11.5	4.6	·	·	·	·	·	·	5.7	2.2	0.0	·	3.4	17.4	4.6	·	·	·	·	2.4	·	·	0.0	2.2	3.9	60.5	121	+11	18	11	11	12
		Kitzingen (Fl.-Horst)	191	·	0.0	0.0	0.3	·	0.0	7.6	7.9	·	·	·	·	·	·	4.2	3.3	·	·	(1.5)	17.8	7.1	·	·	·	·	0.5	·	·	0.2	2.9	1.4	48.7	135	+13	12	9	6	2
		Markt Einersheim	290	·	0.4	0.1	0.2	·	0.6	10.3	5.5	0.3	·	·	·	·	·	4.2	2.3	·	·	2.4	18.5	0.5	0.7	·	·	·	1.3	·	·	0.7	2.2	2.5	52.1	130	+12	17	9	7	7
		Ochsenfurt	185	0.4	0.2	0.2	0.2	·	0.3	9.5	7.1	·	·	·	·	·	·	6.0	3.2	0.1	·	2.2	17.5	(1.0)	·	·	·	·	1.5	·	·	1.5	5.0	0.2	50.1	128	+11	17	10	7	4
		Albertshausen	296	0.4	0.4	0.9	0.5	·	0.5	6.3	13.9	·	·	0.2	·	·	·	6.7	3.8	·	·	2.4	15.9	3.0	0.4	·	·	·	1.3	·	·	0.3	3.3	4.0	64.2	131	+15	18	10	7	7
		Bergtheim	267	0.1	0.1	0.1	0.4	·	·	18.1	8.9	·	·	·	·	·	·	7.0	2.9	·	·	2.1	15.1	1.3	·	0.9	·	·	3.6	·	·	0.2	3.6	4.2	69.8	158	+26	16	10	7	10
		Würzbg. (Phys. Inst.)	179	·	0.0	1.5	0.5	·	0.1	12.4	8.9	0.0	0.0	·	·	·	·	5.5	2.8	·	·	1.2	13.8	1.9	0.0	0.0	·	·	2.1	·	·	0.4	3.6	4.7	59.4	141	+17	14	11	6	6
		Obbach	290	·	·	4.2	0.2	·	0.2	17.9	1.9	·	·	·	·	·	·	(10.0)		·	·		(20.0)	·	·	·	·	·	(3.0)	·	·	·	(5.0)		62.4	116	+ 8	13	11	10	17
		Hundsbach	200	·	1.8	2.7	·	·	0.8	22.8	4.5	·	·	·	·	·	·	2.8	4.5	·	·	3.7	6.8	5.1	·	0.6	0.7	·	3.8	·	·	1.1	3.2	0.0	76.8	163	+30	16	13	9	17

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1,0	✳ ≥0.1	☒
Main	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr. (Bez.-A.)	278	·	0.2	0.2	0.4	·	·	16.0	1.5	0.1	·	·	·	·	·	4.7	1.7	·	·	2.7	6.6	4.2	·	0.7	·	·	3.4	0.7	·	0.2	1.5	2.3	47.0	115	+ 6	17	10	9	17
		Römhild	300	3.0	1.0	9.0	0.7	·	1.6	16.2	2.1	1.5	·	·	·	·	·	3.4	1.7	·	·	5.7	15.8	5.5	·	0.4	·	·	2.9	0.8	·	3.1	1.6	1.8	83.8	200	+48	19	16	10	17
		Frankenheim	754	·	2.1	4.4	1.9	0.2	9.0	28.1	11.4	1.0	·	·	·	·	·	11.5	5.7	·	·	8.2	9.3	12.2	·	·	·	0.8	3.3	7.5	·	1.0	5.4	5.0	128.0	162	+49	19	17	18	27
		Fladungen	415	·	3.6	2.4	0.0	·	0.8	20.9	4.8	·	·	·	·	·	·	10.5	2.8	·	·	6.9	9.4	7.5	·	2.0	·	·	6.7	4.7	·	1.5	0.7	4.0	81.2	100	0	15	13	13	17
		Ursprungen	390	0.0	5.2	1.2	4.1	·	4.7	28.2	7.6	·	·	·	·	·	·	10.5	2.7	·	0.2	7.0	8.1	6.2	0.7	0.8	·	·	6.8	4.7	·	·	0.6	2.4	101.1			18	14	10	17
		Simonshof	320	0.5	0.3	3.0	0.9	0.1	1.1	20.2	4.0	0.5	·	·	·	·	·	8.9	3.0	·	·	7.5	9.8	4.4	·	·	·	·	5.3	4.3	·	1.1	0.8	3.3	79.6	151	+27	19	13	12	17
		Rhönhaus	736	0.7	2.6	3.0	3.2	0.4	3.9	24.3	8.0	3.0	·	·	·	·	·	12.5	2.2	0.1	0.2	6.0	7.4.8	10.9	·	0.5	0.1	·	5.7	3.3	0.1	1.8	1.3	4.6	112.6	124	+22	24	17	14	25
		Münnerstadt	235	0.1	0.7	2.8	0.8		0.2	24.7	7.1	·	·	·	·	·	·	8.2	1.8	·	·	5.3	8.5	3.7	·	0.2	·	·	3.4	1.0	0.2	0.2	1.2	3.3	67.4			20	12	12	17
		Bad Kissingen	209	·	1.5	3.1	2.4	0.4	0.3	19.1	5.0	0.3	0.0	·	·	·	·	7.4	0.5	·	·	4.9	11.1	3.1	·	0.3	·	·	3.0	0.4	·	0.4	1.2	3.1	68.1	113	+ 8	19	12	11	17
		Geroda	450	·	3.7	2.1	2.1	0.5	0.7	30.4	4.7	·	·	·	·	·	·	8.1	2.8	·	·	6.2	8.1	9.8	·	2.2	·	·	2.0	1.9	·	·	0.4	5.4	94.1	140	+27	17	13	10	17
		Neuwirtshaus	420	·	1.9	2.2	0.9	0.2	2.3	26.3	6.2	0.1	·	·	·	·	·	9.0	6.4	0.3	·	4.9	14.8	2.3	·	0.4	·	4.1	3.8	2.9	3.3	6.2	0.7	1.1	100.1	148	+32	22	16	14	16
	Fränk. Saale Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930		0.2	0.4	0.1	·	0.1	20.0	0.9	0.4	·	·	·	·	·	0.9	0.1	·	·	0.0	6.9	10.9	·	·	·	0.2	0.9	0.4	·	0.2	0.4	0.3	43.9	47	-49	17	3	11	27
		Brückenau	314	0.0	3.9	2.9	1.2	·	1.9	29.7	6.0	·	·	·	·	·	·	7.2	2.1	·	·	5.6	9.5	6.2	·	·	·	·	3.5	2.5	1.4	1.2	1.7	3.2	89.7	128	+20	17	17	12	13
		Altengronau	224	·	5.6	4.3	5.7	·	6.5	21.0	6.7	·	·	·	·	·	·	10.5	3.5	·	·	3.6	8.8	4.3	·	·	·	·	4.0	3.8	·	0.4	2.1	4.0	94.8	148	+31	16	15	9	13
		Mittelsinn	204	·	4.5	1.6	1.9	0.1	1.2	32.1	4.6	0.7	·	·	·	·	·	5.2	7.7	·	·	6.2	9.2	6.7	·	·	·	·	4.5	3.4	·	·	3.2	5.4	97.6	153	+34	17	15	7	13
		Rieneck	184	·	4.6	(3.0)	0.6	0.4	0.2	33.1	11.4	0.7	·	·	·	·	·	8.4	4.7	·	0.2	4.1	9.4	8.5	·	·	·	·	3.7	0.6	·	0.3	2.0	4.2	99.5			19	12	9	11
	Main	Heigenbrücken	268	·	(13.0)		1.2	0.1	2.7	38.7	3.4	0.5	0.1	0.1	·	0.2	·	8.7	8.0	·	·	2.2	16.5	3.8	·	·	·	·	6.2	7.2	·	0.6	4.8	5.2	122.2			21	15	8	10
		Rechtenbach	338	0.0	5.3	7.2	0.9	0.5	3.2	31.2	2.3	0.2	·	·	·	·	·	9.3	9.0	·	0.2	3.9	2.9	5.7	·	0.4	·	1.3	8.9	2.3	·	2.3	6.3	7.2	110.5	179	+18	21	16	11	12
		Rohrbrunn (Str.-A.)	456	·	3.3	0.9	1.6	0.3	2.9	18.9	9.7	0.0	·	·	·	·	·	10.4	7.3	·	·	1.7	8.4	12.1	·	·	·	·	8.0	·	·	1.2	9.3	6.3	108.2	121	+19	16	14	7	12
		Erbachshof	361	·	1.3	1.6	2.3	·	0.4	21.6	3.6	·	·	·	·	·	·	3.2	4.8	·	·	2.2	20.0	4.8	·	·	·	·	4.2	·	·	1.5	5.4	5.0	87.9	172	+37	15	14	7	6
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	0.6	2.9	0.8	·	0.2	12.4	6.6	0.4	·	·	·	·	·	8.0	5.2	·	·	0.4	17.0	5.0	·	·	·	·	5.4	·	·	2.3	5.3	5.2	77.1	165	+31	16	12	8	6
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	·	0.8	1.2	0.3	·	1.5	21.8	12.3	1.5	·	·	·	·	·	4.3	4.9	·	·	1.5	16.1	2.1	·	·	·	·	4.2	0.7	·	0.4	5.4	2.1	71.1	146	+22	17	13	9	7
		Spielbach	451	·	0.2	1.4	0.7	·	2.2	4.8	15.7	0.8	·	·	·	·	·	4.6	3.5	·	·	2.0	13.5	1.6	·	·	·	·	2.6	0.7	·	0.7	6.6	1.1	62.7	139	+18	17	12	6	10
		Uffenheim(Str.-A)	337	·	·	0.0	·	·	·	11.6	4.1	·	·	·	·	·	·	5.5	1.7	·	·	2.0	11.7	(2.0)	·	·	·	·	2.4	·	·	2.0	3.9	3.3	50.2	140	+14	11	11	5	7
		Bad Mergentheim (Stadt)	217	0.3	0.5	1.7	0.3	0.1	0.6	7.6	10.4	0.3	·	·	·	·	·	6.5	3.8	·	·	0.2	15.2	1.9	·	·	·	0.6	2.9	·	·	1.9	6.7	(2.5)	64.0	152	+22	19	11	5	6
		Gerlachsheim	192	0.6	0.8	2.1	0.3	·	1.0	6.8	12.3	0.1	·	·	·	·	·	7.7	4.2	·	·	3.2	13.4	0.5	·	·	·	·	2.6	·	·	1.7	3.3	2.6	63.2	166	+25	17	12	4	6
		Pülfringen	354	0.3	1.2	3.1	1.6	·	1.1	22.7	14.8	1.5	·	·	·	·	·	3.0	5.0	·	2.1	3.1	14.3	4.0	0.3	·	·	·	2.6	·	·	1.7	4.9	2.5	89.2	182	+40	19	17	7	12
		Wertheim	137	·	0.0	5.4	0.3	·	0.9	17.2	8.0	0.3	·	·	·	·	·	8.9	8.4	·	·	0.5	18.4	6.0	·	·	·	·	4.7	·	·	0.2	6.9	5.1	90.6	189	+43	15	10	5	3
	Gersprinz bis Tauber	Buchen	350	0.1	2.0	3.1	0.2	·	0.5	21.8	1.4	1.6	·	·	·	·	·	4.7	4.4	·	·	1.6	14.8	3.5	·	·	·	·	5.8	·	·	1.0	4.3	1.4	72.2	118	+11	17	14	10	7
		Schneeberg	169	1.5	2.5	3.5	0.5	·	2.5	21.2	13.5	2.8	·	·	·	·	·	8.5	4.3	·	·	2.5	15.5	5.3	2.2	0.0	·	0.1	6.2	·	·	1.4	4.2	0.2	91.4	168	+39	19	16	7	4
		Vielbrunn	411	0.5	2.6	2.5	0.6	·	5.3	24.9	7.1	1.0	·	·	·	·	·	8.4	3.2	·	·	2.0	15.6	0.8	·	·	·	1.2	6.4	·	·	2.9	7.5	2.3	94.8	194	+46	18	15	5	5
		Beerfelden	431	0.6	2.6	8.5	3.1	0.1	3.2	18.0	12.9	0.0	·	·	·	·	·	7.3	2.7	0.1	0.0	2.4	22.1	1.3	0.1	·	·	0.6	4.3	0.3	·	2.6	4.4	1.5	98.7	107	+ 7	21	15	8	6
		Himmelsthal	150	·	1.5	0.7	0.5	0.1	5.5	17.9	2.4	1.4	·	·	·	·	·	9.0	5.0	·	·	2.4	16.8	1.7	·	·	·	0.8	3.5	0.7	·	1.4	4.2	2.3	76.6	145	+24	19	14	6	7
		Hessenthal	311	·	3.0	1.6	0.8	·	4.2	16.4	6.1	0.0	·	·	·	·	·	8.8	9.3	·	·	2.3	12.9	6.0	·	·	·	·	7.6	0.7	·	0.8	5.0	6.2	91.1	134	+23	16	13	8	8
		Aschaffenburg	140	0.3	1.6	0.9	0.8	0.1	2.1	18.5	3.6	0.1	·	·	·	·	·	8.5	4.6	·	·	1.5	11.6	1.2	·	·	·	·	5.0	2.1	·	0.5	3.4	4.5	70.9	154	+25	19	13	7	6
	Gersprinz	Winterkasten	493	0.4	4.5	9.6	1.8	0.5	3.8	20.0	5.3	0.0	·	·	·	·	·	9.0	1.9	·	·	2.6	32.0	·	0.0	·	·	1.4	7.1	0.7	·	4.5	8.2	1.6	104.9	142	+31	18	15	9	6
		Hummetroth	326	0.2	1.3	2.8	0.5	0.1	2.9	23.0	6.0	0.0	·	·	·	·	·	10.2	1.3	·	·	3.2	15.3	1.5	·	0.0	·	1.1	6.7	0.8	·	2.7	8.4	4.0	92.0	(153)	(+32)	19	15	7	5
		Groß Umstadt	170	0.3	1.6	1.9	0.7	·	2.0	15.5	4.6	·	·	·	·	·	·	8.4	1.3	·	·	1.7	13.1	1.3	·	·	·	1.5	7.4	1.2	·	1.2	6.0	3.5	72.6	155	+26	18	16	3	3
	Kinzig	Schlüchtern	208	0.7	2.7	3.4	1.0	0.2	2.3	15.7	4.1	0.9	·	0.2	·	0.1	·	5.6	2.0	·	·	1.7	11.4	6.2	·	0.0	·	0.0	4.6	3.0	·	0.3	0.7	4.0	70.8	96	- 3	21	14	6	8
		Salmünster	152	0.8	4.2	5.1	0.6	0.2	1.1	23.3	7.2	·	·	·	·	·	·	7.1	2.0	·	·	3.0	10.1	4.2	·	·	·	·	3.0	2.6	·	1.2	1.4	2.6	79.7	105	+ 4	18	15	6	6
		Fischborn	343	0.3	3.7	3.5	1.0	0.4	1.4	27.4	4.3	0.2	·	·	·	·	·	10.0	2.7	·	·	3.6	13.2	3.7	·	·	·	·	4.3	7.5	·	1.0	1.8	4.3	94.3	115	+12	19	16	7	12
		Biebergrund	319	1.0	5.0	4.5	1.5	4.0	1.5	30.0	13.5	·	·	·	·	·	·	8.5	0.0	·	·	2.0	13.4	10.0	·	·	·	·	4.5	7.0	·	1.4	4.0	3.7	115.5	138	+32	17	17	8	7
		Gelnhausen	170	0.9	2.4	·	0.7	·	1.7	19.6	4.9	·	·	·	·	·	·	7.7	1.3	·	·	1.3	11.5	1.2	·	·	·	·	4.4	3.3	·	1.3	3.5	2.4	67.5	126	+14	16	14	7	4
		Niederrodenbach	125	0.4	2.6	0.3	·	·	1.0	22.0	0.9	·	·	·	·	·	·	8.7	3.0	·	·	2.1	12.0	·	·	·	·	2.0	7.0	3.5	·	0.5	3.5	0.8	68.3	142	+20	15	10	6	5
	Main	Oberroden	143	·	3.3	2.4	0.1	0.2	·	24.0	·	·	·	·	·	·	·	12.0	1.9	·	·	0.9	12.5	0.3	·	·	·	2.2	8.0	4.9	·	1.4	6.5	2.5	83.1	(189)	(+39)	16	12	4	6
		Frankf./M.(Feldbgst.)	103	0.0	2.7	3.0	0.1	0.0	0.9	17.5	2.6	0.1	·	·	·	·	0.0	11.0	3.0	0.0	·	4.4	13.1	0.8	·	0.0	·	1.6	8.1	7.1	·	0.2	5.0	4.0	85.2	193	+41	18	13	6	6
		Frankf./M.(Flughaf.)	95	0.0	2.7	3.4	0.0	0.0	0.3	20.9	1.3	0.0	·	·	·	·	0.0	12.1	3.2	·	·	5.8	14.3	0.5	·	0.0	·	1.2	7.6	5.5	·	0.2	5.0	4.0	89.2	(212)	(+47)	16	13	8	6

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Main	Nidda	Hoherodskopf	767	0.4	4.0	5.9	4.0	0.9	3.5	(4.8.0)	2.5	·	0.2	·	·	·	·	12.6	1.4	0.4	0.3	2.4	17.6	6.6	·	·	·	·	7.3	11.0	·	3.2	1.2	5.0	130.4	116	+18	21	16	12	13
		Schotten	274	0.3	2.5	2.8	1.8	0.5	3.5	24.2	2.2	0.2	·	·	·	·	·	12.5	1.3	·	·	2.7	12.2	5.5	·	·	·	·	5.8	10.5	·	1.5	0.5	4.5	95.0	136	+25	19	15	8	9
		Bad Salzhausen	148	0.2	1.1	0.3	·	·	0.8	14.9	5.2	·	·	·	·	·	·	11.6	1.2	·	·	2.1	11.0	2.1	·	·	·	·	5.4	5.7	·	2.3	1.6	2.9	68.4	148	+22	16	13	8	7
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	0.3	2.0	1.3	0.5	0.2	2.5	20.6	3.2	·	·	·	·	·	·	10.0	1.5	·	·	1.8	9.0	4.0	·	·	·	·	7.3	1.0	·	(2.0)	(1.0)	3.8	78.0	150	+26	18	15	8	9
		Lich	175	·	0.9	0.7	·	·	2.3	26.6	6.7	0.5	·	·	·	·	·	11.2	1.1	·	·	1.4	12.3	1.4	·	·	·	·	7.8	5.2	·	3.4	1.0	3.4	84.9	192	+41	16	13	8	9
		Anspach	330	0.2	3.7	6.5	0.2	·	1.8	24.0	10.1	0.3	·	·	·	·	·	10.1	1.4	0.1	·	5.1	9.6	(1.5)	·	(0.0)	·	1.7	5.6	5.9	·	2.0	5.8	3.2	98.8	168	+40	20	16	8	6
		Bad Nauheim	145	0.3	1.5	1.8	·	·	0.5	17.2	3.7	0.1	·	·	·	·	·	15.5	2.3	·	·	4.0	10.2	1.2	·	·	·	·	8.6	4.9	·	1.9	2.2	3.6	79.5	195	+39	17	14	9	6
	Nidda, Nidder	Herchenhain	646	0.6	4.9	7.4	6.4	1.7	3.7	42.5	3.2	·	·	·	·	·	·	9.7	2.2	1.8	·	3.8	13.6	7.0	·	·	·	·	3.4	8.4	0.4	1.0	0.5	5.1	127.3	128	+28	20	17	13	13
		Gedern	331	0.4	2.1	2.6	0.7	0.6	1.9	30.7	2.3	0.2	·	·	·	·	·	16.1	1.2	0.2	·	0.4	14.7	3.7	·	0.1	·	·	4.2	7.0	·	1.4	1.3	(3.0)	84.8	99	- 1	21	14	9	7
		Büdingen	135	·	(2.0)	0.3	·	·	·	18.1	4.0	·	·	·	·	·	·	(13.0)	1.8	·	·	2.0	(4.8)	·	·	·	·	·	4.6	3.0	·	3.8	1.8	1.4	70.6	127	+15	13	12	7	7
		Windecken	133	·	1.6	1.2	·	·	·	21.3	0.7	·	·	·	·	·	·	10.2	3.3	·	·	4.2	15.5	0.8	·	·	·	3.2	5.8	6.1	·	0.5	2.9	4.2	81.5	195	+40	15	12	7	6
	Nidda	Vilbel	266	0.2	2.0	3.4	0.1	0.0	0.4	25.0	0.3	0.0	·	·	·	·	·	11.6	3.0	·	·	6.4	12.9	0.9	·	0.0	·	1.7	7.5	8.9	·	3.6	4.6	4.2	96.7	220	+53	18	13	6	6
		Homburg v. d. H. (Filterwerk)	155	·	4.5	6.6	·	0.2	0.8	33.0	14.5	0.7	·	·	·	·	·	12.8	2.5	·	·	7.0	10.8	2.6	·	·	·	1.6	11.8	11.5	·	0.5	3.8	5.5	130.7	237	+76	18	14	8	7
		Kl. Feldberg	820	·	2.2	4.1	1.3	0.6	2.2	19.9	6.5	0.6	·	·	·	·	0.3	11.6	1.5	·	·	5.7	11.3	4.5	·	0.3	·	0.6	10.1	8.0	·	1.6	4.1	4.6	107.6	113	+13	21	16	14	26
	Main-	Eppstein	185	·	3.1	5.1	0.4	·	0.1	(12.8)	3.4	1.0	·	·	·	·	1.5	11.3	2.9	0.1	·	6.8	13.3	·	·	·	·	2.5	8.2	7.8	·	·	4.9	3.1	90.1	161	+34	18	15	7	5
		Mainz-Kostheim	87	·	1.2	1.6	0.4	·	0.4	11.3	0.6	·	·	·	·	·	0.2	10.5	1.4	·	·	5.6	13.0	·	·	·	·	1.2	4.3	·	·	·	5.0	2.8	59.5	166	+24	15	11	4	6
Nahe bis Main	R.	Wiesbaden (Südfrdh.)	109	0.1	2.3	4.3	0.8	0.0	1.2	11.1	1.4	0.4	·	·	·	·	0.0	13.3	6.1	·	·	9.9	14.6	0.2	·	·	·	0.1	8.9	3.0	·	0.0	5.0	4.3	87.0	194	+42	18	13	4	6
	Selz	Wörrstadt	198	0.2	0.2	0.4	·	·	1.8	8.0	9.8	·	·	·	·	·	1.5	13.2	1.5	·	·	2.5	11.0	·	·	0.5	·	1.3	6.5	0.8	·	1.3	5.4	3.3	69.2	223	+38	18	13	4	4
		Alzey	199	0.2	0.3	0.5	0.0	·	0.6	10.5	0.9	·	0.0	·	·	·	1.6	11.3	0.9	0.0	·	1.6	9.8	0.0	0.0	·	·	1.4	4.9	0.0	·	2.4	3.1	1.7	51.7	153	+18	16	10	3	3
		Ober Olm	214	0.0	1.0	2.1	·	·	0.9	12.7	1.2	·	·	·	·	·	0.1	12.2	1.1	·	·	6.4	10.5	·	·	0.0	·	1.5	5.2	1.2	·	0.0	5.1	3.1	64.3	194	+31	15	13	4	6
	R.	Geisenheim	96	0.0	1.1	0.3	0.0	·	1.3	17.9	6.2	0.3	·	·	·	·	1.9	17.3	1.6	0.3	·	10.0	10.9	·	·	0.1	·	1.1	4.9	1.3	·	0.2	5.3	3.5	85.5	246	+51	19	14	7	7
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	0.4	5.6	4.9	0.8	0.6	3.2	28.3	2.9	·	·	·	·	·	6.2	9.7	3.5	·	·	12.7	12.3	0.4	0.1	·	·	5.6	9.4	4.4	·	8.5	6.2	1.5	127.2	157	+46	21	16	8	3
		Freisen	465	·	9.2	3.9	1.9	0.5	2.9	31.6	3.3	0.2	·	·	·	·	5.0	10.5	3.5	·	·	8.4	15.7	1.6	0.2	·	·	5.0	8.9	3.9	·	7.3	5.4	3.3	132.2	130	+30	21	18	10	3
		Birkenfeld	410	0.4	4.8	4.4	0.9	0.2	4.9	28.4	5.9	·	·	·	·	·	5.7	11.2	3.0	·	·	16.0	9.6	1.1	0.2	·	·	0.3	12.4	5.7	·	5.0	4.4	4.2	128.7	151	+44	21	16	6	3
		Baumholder	450	0.3	4.3	1.9	0.6	·	3.9	21.0	1.1	·	·	·	·	·	1.9	12.0	1.1	·	·	10.8	9.5	0.9	·	·	·	3.7	(11.5)	1.1	·	5.9	4.5	(4.0)	100.0	128	+22	19	16	9	3
		Hüttgeswasen	660	·	7.4	3.9	2.0	4.1	4.4	37.2	0.9	0.6	·	·	·	·	4.2	21.2	4.0	·	0.1	18.1	20.4	·	0.1	·	·	0.3	7.8	2.0	·	18.1	3.0	4.5	165.0	197	+81	21	16	11	7
		Oberstein	249	·	4.0	3.6	0.6	0.2	3.7	24.8	2.1	·	·	·	0.1	0.1	5.9	10.9	1.8	0.0	1.3	10.7	7.4	0.9	0.0	·	·	4.5	7.7	3.3	·	5.2	4.3	10.0	113.1	182	+51	22	17	5	4
		Bruchweiler	545	·	3.4	3.4	5.4	1.5	2.5	26.4	3.4	·	·	·	·	·	7.2	12.4	3.1	·	·	13.5	7.3	0.6	0.3	·	·	3.7	6.4	2.3	0.4	7.6	5.4	0.7	116.9	183	+53	21	17	9	2
		Herrstein	350	·	3.2	1.7	0.2	·	1.6	19.7	3.7	0.4	·	·	·	·	5.8	11.1	2.5	0.2	·	10.8	8.5	0.3	·	·	·	3.5	7.2	3.5	·	4.2	0.3	3.4	91.8	170	+38	20	15	6	4
		Brauschied	383	·	3.1	1.5	1.4	0.1	3.7	25.7	3.8	0.2	·	·	·	·	6.0	12.3	2.7	0.1	·	6.9	13.3	·	·	·	·	2.4	1.8	1.9	·	1.2	2.6	1.8	92.5	(164)	+36	20	17	7	4
		Rhaunen	330	·	(2.0)	(1.0)	·	·	(3.2)	30.4	5.2	·	·	·	·	·	4.2	22.3	3.8	·	0.3	8.7	6.8	·	·	·	·	·	4.8	6.4	·	0.6	4.6	2.1	106.4	165	+42	16	14	4	3
		Kirn	190	·	2.2	1.1	·	0.2	0.6	16.7	3.0	0.3	·	·	·	·	6.0	14.7	0.8	·	·	9.7	11.7	0.3	·	·	·	1.0	5.4	(2.0)	·	(2.5)	2.2	2.5	83.6	200	+42	19	14	5	3
		Neuerkirch	350	·	4.9	0.1	·	·	3.7	32.0	1.9	0.3	·	·	·	·	5.8	13.1	2.7	0.0	·	3.9	13.0	·	·	·	·	1.8	1.6	3.0	·	0.5	1.7	3.2	93.2	194	+45	17	14	6	4
	Glan	Hauptstuhl	250	0.3	4.1	0.9	0.7	·	3.4	26.2	7.6	·	·	·	·	·	3.2	18.4	5.8	·	·	2.1	8.2	0.6	1.8	·	·	8.8	5.2	·	·	4.6	8.9	3.0	113.8	214	+67	19	15	3	3
		Kusel	240	0.3	4.8	1.7	0.3	0.1	1.4	25.0	3.5	0.0	·	·	·	·	3.3	12.2	2.1	·	·	5.8	12.0	2.0	0.6	·	·	4.2	8.7	1.5	·	6.7	5.3	3.3	104.8	187	+49	21	17	5	5
		Grumbach	260	·	2.6	0.5	·	0.1	1.3	16.2	1.8	0.4	·	·	0.0	·	4.7	(11.3)	0.7	·	·	5.0	8.4	0.6	·	·	·	3.6	10.2	0.6	·	5.5	3.4	2.3	79.2	(164)	(+31)	19	13	5	3
		Kaiserslautern	242	·	3.1	0.3	0.3	·	1.4	13.6	3.8	0.2	·	·	·	·	1.5	10.5	0.1	·	·	2.6	12.6	0.2	0.4	·	·	3.2	7.9	·	·	5.8	7.5	1.3	76.3	147	+24	19	13	1	3
		Wolfstein	200	0.2	3.0	0.4	·	·	1.9	21.7	0.3	0.4	·	·	·	·	2.1	12.8	1.5	·	·	4.1	12.0	·	2.5	·	·	3.4	8.4	·	·	7.5	4.0	2.7	88.7	201	+45	18	14	2	1
		Hundsbach	370	0.3	1.8	0.5	0.1	0.2	2.5	13.8	1.8	0.2	·	·	·	·	5.0	11.2	0.7	·	0.1	5.3	9.4	0.5	·	·	·	0.5	11.0	0.8	·	3.4	3.4	2.4	74.9	178	+33	22	12	8	4
	N.	Duchroth	240	0.0	0.7	0.3	0.0	0.1	0.7	6.8	1.8	·	·	·	·	·	2.9	12.7	1.8	0.2	·	4.5	8.0	·	·	·	·	1.4	6.6	0.2	·	2.4	3.7	2.1	56.9	134	+26	18	12	5	6
	Alsenz	Langmeil	226	0.0	3.9	0.4	0.2	0.4	1.2	14.2	0.7	·	·	·	·	·	0.7	9.1	1.2	·	·	1.5	7.8	0.2	·	·	·	2.9	6.6	·	·	5.9	3.5	1.5	61.9	151	+21	18	12	3	3
		Rockenhausen	195	0.1	2.7	0.0	0.0	2.3	0.5	9.2	2.7	·	·	·	·	·	0.5	12.0	1.2	·	·	3.1	8.9	·	0.3	·	·	2.8	6.7	·	·	4.4	2.9	2.8	63.1	154	+22	17	13	4	·
		Alsenz	146		1.2	0.3			1.1	8.9	1.5	·	·	·	·	·	1.3	12.6	1.5	·	·	3.1	8.9	0.0	·	·	·	·	10.2	0.0	·	4.7	3.1	·	58.4	162	+22	13	12	4	4
	Nahe	Kreuznach	136	0.3	0.9	1.1	0.2	·	1.4	9.5	0.9	0.4	·	·	·	·	0.3	12.4	4.1	0.1	·	6.9	6.1	0.1	·	0.2	·	0.0	7.2	1.6	·	1.0	3.5	2.7	60.9	185	+28	21	12	5	6
		Reichenbacherhof	458	·	(3.0)	·	(1.0)	·	3.7	22.5	2.3	0.2	·	·	·	·	5.7	11.8	1.7	0.2	·	11.3	10.7	0.2	·	·	·	0.3	8.1	·	·	·	3.7	3.9	90.3	170	+37	17	13	4	3
		Rupertsecken	489	0.3	1.8	·	0.6	·	0.8	16.0	·	·	·	·	·	·	1.5	10.5	0.8	·	·	2.5	8.9	·	·	·	·	3.0	7.0	·	·	3.8	3.9	1.5	62.9	126	+13	15	11	2	2
		Wöllstein	133	0.1	0.7	0.6	·	·	2.6	4.5	0.4	·	·	·	·	·	(2.0)	(16.0)	1.5	·	·	3.4	11.0	·	·	0.3	·	0.3	8.9	·	·	1.6	6.8	0.4	61.1	185	+28	17	10	5	6

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	🌫
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	1.4	0.2	0.7	·	4.6	23.8	4.7	0.6	·	·	·	·	2.6	15.1	2.0	0.2	·	10.7	10.5	0.2	·	·	·	9.0	2.4	1.5	·	0.6	4.7	3.6	90.1	(23%)	(-52)	19	13	7	7
		Kammerforst	464	0.2	3.1	0.0	0.4	0.0	3.2	19.7	5.3	0.8	·	·	·	0.0	3.7	15.5	1.0	0.1	0.0	9.8	9.3	0.0	0.2	0.4	·	0.9	3.8	2.1	·	0.3	5.2	1.5	87.7	225	+49	21	13	11	7
		Steeg	110	0.2	·	4.1	0.6	0.2	·	21.9	6.4	·	·	·	·	·	1.1	18.1	1.5	0.3	·	3.9	10.9	·	0.2	·	·	1.9	1.4	0.6	·	1.1	2.9	5.1	83.0	203	+42	19	13	6	3
		St. Goarshausen	80	·	2.3	2.7	·	·	3.7	19.6	8.4	·	·	·	·	·	5.4	10.7	0.8	·	·	4.6	12.0	·	0.3	·	·	0.3	3.0	1.0	0.1	0.2	2.9	2.3	80.3	205	+41	18	13	6	5
		Oberlahnstein	75	·	2.6	1.7	·	·	3.2	16.7	3.2	·	·	·	·	·	6.4	11.4	0.8	·	·	2.1	10.9	·	·	·	·	·	·	6.5	·	2.3	·	2.5	70.3	167	+28	13	12	2	2
Lahn	Lahn	Feudingen	410	0.1	6.3	10.0	0.8	1.0	1.5	57.5	21.8	8.2	·	·	·	·	2.2	8.0	2.0	0.8	·	9.4	4.9	2.2	·	0.7	·	1.0	4.6	4.3	·	0.5	1.1	5.1	145.4	132	+35	23	17	12	13
		Quotshausen	340	·	4.9	4.9	·	0.1	·	36.5	13.0	0.3	·	·	·	·	0.4	10.0	0.6	0.3	·	8.4	8.4	1.7	·	·	·	0.8	8.3	3.4	·	1.6	1.0	3.8	108.4	150	+36	19	13	8	13
		Amönau	224	·	3.7	2.1	·	·	0.1	29.8	(3.0)	·	·	·	·	·	·	6.5	5.8	·	·	6.2	5.7	2.5	·	·	·	·	6.9	3.6	·	1.5	0.8	3.0	81.2	(144)	(+25)	15	13	9	7
	Ohm	Homberg	266	0.1	1.4	0.5	0.1	0.1	1.1	16.3	0.8	0.0	·	·	·	·	·	10.6	2.1	·	·	2.6	7.0	1.9	·	0.0	·	·	5.0	4.0	·	2.5	0.3	1.6	58.6	150	+20	18	12	9	7
		Kirchhain	208	0.1	1.4	0.9	·	·	0.4	21.1	0.9	·	·	·	·	·	·	10.3	4.0	·	·	3.2	7.8	3.5	·	·	·	·	5.2	1.6	·	2.6	0.3	1.9	65.2	167	+26	16	11	9	6
		Rosenthal	302	·	3.6	2.5	·	0.2	0.8	32.1	4.5	·	·	·	·	·	·	13.4	7.4	0.2	·	5.9	6.4	6.0	·	·	·	0.1	5.8	2.7	·	1.8	0.1	2.4	83.9	173	+38	18	13	11	14
	Dill bis Ohm	Marburg (Phys. Inst.)	238	0.3	2.2	1.5	0.3	·	·	20.1	0.1	·	·	·	·	·	·	6.6	2.1	·	·	0.8	7.2	1.5	·	·	·	·	6.9	3.1	·	1.8	0.3	2.4	58.4	112	+ 6	16	11	9	6
		Rüchenbach	245	0.4	2.5	1.1	1.0	·	0.1	30.3	16.1	0.4	·	·	·	·	·	8.1	2.3	2.5	0.0	4.3	6.2	2.1	·	·	·	0.1	4.8	6.5	·	4.2	0.1	2.9	97.2	159	+36	20	15	10	11
		Fronhausen	169	·	1.5	1.1	·	·	·	26.1	7.2	·	·	·	·	·	·	10.1	0.2	·	·	5.1	8.0	1.1	·	·	·	·	7.4	4.8	·	1.9	1.0	2.4	79.1	160	+30	14	13	9	1
		Gießen (Senckenbergstraße)	158	0.3	1.4	0.9	0.3	0.0	1.3	24.6	8.0	0.1	·	·	·	·	0.0	9.2	0.5	0.2	·	1.5	7.6	2.2	·	·	·	0.8	7.1	2.5	·	2.1	1.1	2.9	75.2	161	+30	20	13	9	8
		Niederkleen	208	1.3	2.0	1.3	0.1	·	1.2	30.3	6.8	·	0.2	0.1	0.1	0.1	·	9.4	·	·	·	1.6	10.3	1.2	·	·	·	1.3	1.8	5.0	·	3.1	2.5	2.3	89.2	178	+39	20	16	9	8
		Wetzlar	265	0.5	1.1	·	2.2	0.0	0.9	28.9	1.3	·	·	·	·	0.0	·	1.2	0.3	·	·	1.3	9.8	3.2	·	·	·	3.3	8.1	9.2	·	3.8	6.3	2.1	96.1	202	+49	11	14	9	1
	Dill	Dillbrecht	352	0.0	4.4	5.5	0.1	0.0	1.8	41.4	25.8	0.3	·	·	·	·	1.9	8.1	1.6	1.2	0.0	6.3	1.5	2.8	0.1	·	·	0.9	4.9	8.1	·	1.9	4.8	4.9	136.1	148	+44	21	11	13	14
		Mandeln	363	·	5.1	4.6	0.4	0.1	0.8	38.4	22.2	0.1	·	·	·	·	0.9	12.1	1.0	0.4	0.1	6.2	8.3	2.3	0.0	0.1	·	0.3	4.9	5.0	·	0.9	0.5	4.2	119.5	129	+27	23	12	13	9
		Dillenburg	227	·	0.0	3.0	1.5	1.6	1.1	31.0	18.4	1.8	·	·	·	·	0.0	9.0	2.0	·	·	1.5	6.3	4.5	·	·	·	1.4	6.5	3.1	·	2.3	2.8	3.4	106.3	161	+40	18	18	10	9
		Erda	300	·	2.9	2.0	0.2	0.1	0.2	31.3	11.9	2.1	·	·	·	·	·	12.2	4.6	0.4	·	0.6	7.8	1.9	·	·	·	1.1	10.0	12.1	·	6.1	6.0	2.2	116.3	203	+59	20	15	9	8
		Greifenstein	415	0.2	5.3	(6.0)	(0.1)	·	0.5	45.6	16.1	·	0.0	0.0	·	·	0.9	9.4	1.2	0.0	0.0	6.1	9.1	·	0.0	0.0	0.0	0.9	6.1	13.8	0.1	1.1	1.5	6.1	142.9	181	+63	18	13	11	13
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	·	6.4	4.2	1.2	·	0.4	(44.0)	4.2	·	·	·	·	·	1.0	11.1	1.8	1.2	0.8	1.0	11.4	4.9	·	0.3	0.4	2.1	6.2	11.5	·	2.1	1.8	1.2	123.0	145	+33	22	18	11	14
		Weilburg	225	0.2	3.9	5.4	·	·	1.6	33.2	9.4	0.6	·	·	·	·	0.1	11.1	2.5	0.1	·	1.1	10.4	1.2	·	·	·	2.9	9.3	1.8	·	0.6	2.2	4.8	108.9	180	+48	20	15	8	10
		Gemünden	258	0.1	2.8	4.5	0.3	·	0.5	23.0	8.2	0.5	·	·	·	·	0.1	12.1	1.8	·	·	1.6	1.1	4.0	·	0.2	·	1.1	3.9	4.9	·	0.1	3.5	4.1	91.6	150	+31	21	14	9	6
		Weilmünster	180	·	6.8	5.0	1.6	·	3.4	25.8	5.6	·	·	·	·	·	·	11.6	1.6	·	·	1.1	12.0	·	·	·	·	1.5	3.5	(6.0)	·	0.8	(3.0)	(2.0)	91.9	170	+38	16	15	(8)	(3)
		Kamberg	216	·	2.4	2.3	·	·	4.2	15.0	6.5	·	·	·	·	·	1.4	14.0	0.9	·	·	3.0	12.1	·	·	·	·	1.2	4.5	(3.0)	·	(0.5)	6.0	(3.0)	80.0	185	+37	16	14	5	4
		Limburg	110	1.0	3.3	2.0	1.8	0.2	1.2	29.5	5.1	·	·	·	·	·	0.2	11.3	2.1	·	·	1.8	10.1	5.0	·	·	·	0.2	10.6	2.6	·	·	3.3	1.5	100.6	223	+56	19	16	1	9
		Westerburg	330	1.8	2.9	10.2	0.6	0.8	2.0	42.4	11.0	·	·	·	·	·	2.0	6.2	(1.8)	·	·	(10.0)	13.0	·	·	·	·	2.6	3.1	9.8	·	·	2.1	4.3	126.6	143	+38	18	16	8	6
	Aar	Bad Schwalbach	320	·	4.1	6.6	0.4	·	3.4	20.8	5.1	0.1	·	·	·	·	2.4	8.9	5.4	0.2	·	6.0	15.9	0.3	·	·	·	1.0	3.4	2.2	·	0.6	4.0	3.9	95.3	158	+35	20	15	1	1
		Kemel	520	0.0	3.8	6.6	0.5	·	3.4	20.1	5.4	1.1	0.0	·	·	·	1.6	13.0	1.3	0.1	0.0	2.4	15.3	0.5	0.1	0.0	·	1.2	1.1	2.6	0.2	0.8	4.1	3.6	90.6	(149)	(+30)	22	16	12	1
		Panrod	340	0.3	3.0	2.1	·	·	2.3	15.5	2.6	·	·	·	·	·	0.4	14.6	0.9	·	·	2.2	13.9	0.3	·	·	·	2.3	3.6	3.1	·	·	6.2	4.9	78.2	169	+32	11	13	1	6
	Lahn	Schönborn	315	·	(2.0)	(6.3)	0.0	1.0	1.6	12.1	2.8	0.0	·	·	·	·	0.0	11.0	2.4	·	·	2.3	10.5	3.3	·	·	·	0.0	10.6	2.9	·	0.6	5.0	6.5	80.5	145	+25	16	14	9	8
		Holzhausen	382	·	4.2	4.3	·	·	3.5	(21.5)	8.5	·	·	·	·	·	6.4	10.2	0.6	·	·	9.8	15.1	·	·	·	·	1.2	4.6	1.5	·	0.5	4.6	3.1	99.6	192	+48	16	14	6	2
		Montabaur	235	0.1	6.9	10.1	0.1	0.0	3.1	43.1	2.6	·	0.1	·	·	·	6.0	12.4	0.5	0.0	·	3.5	10.4	0.3	·	·	0.4	4.4	5.8	6.0	·	0.6	3.1	4.6	124.1	134	+51	21	14	6	4
		Ems	83	·	3.2	3.1	0.1	0.0	5.2	14.8	2.9	0.4	·	·	·	·	5.2	13.4	1.2	·	·	1.4	14.6	0.4	0.1	0.1	·	0.8	2.4	2.5	·	0.5	0.6	1.2	14.1	145	+23	21	13	9	3
R.	R.	Koblenz	65	·	2.5	2.0	0.1	·	3.2	13.1	2.4	0.1	·	·	·	·	8.5	11.1	0.5	·	·	4.4	11.1	·	·	0.1	·	3.5	0.1	3.2	·	1.2	0.1	2.3	10.1	166	+28	19	13	5	3
Mosel	Mosel	Perl	230	·	4.2	1.5	0.5	0.2	4.0	13.8	·	·	·	·	·	·	9.0	14.8	8.3	·	0.2	12.0	1.0	·	·	·	·	0.2	9.4	1.0	·	3.0	3.5	2.5	89.1	156	+32	18	14	3	2
		Wincheringen	260	0.0	4.5	1.5	0.8	0.3	3.4	15.1	0.6	0.0	·	·	·	·	8.5	11.2	3.0	·	0.1	1.5	5.5	·	0.5	·	·	1.8	9.1	1.0	·	8.8	5.6	2.8	92.5	(156)	(+33)	20	15	4	4
	Sauer	Winterspelt	500	0.2	8.3	3.1	0.1	2.1	1.1	23.0	1.4	0.3	0.1	·	·	·	11.0	9.1	1.9	0.1	0.3	5.0	13.6	0.1	0.6	0.1	·	5.0	5.0	3.1	·	1.2	1.2	3.9	114.3	(165)	(+45)	26	11	9	5
		Daleiden	480	0.4	5.4	3.5	0.3	3.1	0.3	26.3	9.0	0.0	·	·	·	·	(10.8)	(9.0)	3.1	0.0	0.2	6.0	10.2	·	0.4	0.1	0.0	0.0	6.0	1.1	·	3.0	1.1	3.6	104.1	(115)	(+45)	21	15	4	2
		Schneifelforsthaus	657	0.6	8.0	9.1	1.3	1.6	0.6	42.0	5.0	·	·	·	·	·	9.2	1.9	4.2	0.3	·	5.1	8.5	0.3	0.6	0.6	·	1.8	3.1	6.3	·	0.4	1.1	5.6	124.3	129	+28	23	16	10	11
		Prüm	475	0.9	3.8	6.5	0.1	2.1	0.4	33.6	5.4	0.0	0.2	·	·	0.2	12.0	10.4	2.3	0.3	0.0	5.0	1.8	0.5	0.6	0.0	·	2.5	6.5	1.1	·	1.3	1.4	3.0	109.1	149	+36	24	16	8	4
		Ringhuscheid	470	0.6	(3.0)	(6.0)	0.4	2.1	1.3	29.4	1.9	·	·	·	·	·	11.3	(5.0)	3.5	·	·	(1.0)	9.6	1.2	0.5	0.2	·	·	6.8	0.0	·	6.1	2.2	·	104.1	132	+25	19	15	9	5
		Outschied	345	0.5	5.3	1.5	0.1	0.5	2.8	20.5	6.0	·	·	·	·	·	11.8	4.1	(4.0)	·	·	5.5	9.8	0.0	0.3	·	·	·	8.4	1.1	·	4.9	1.6	·	89.3	(148)	(-39)	18	14	5	2
		Schankweiler	250	0.0	6.5	1.4	·	0.2	2.6	20.2	3.6	·	·	·	·	·	10.2	10.3	3.2	·	·	4.6	15.1	·	·	·	·	·	8.1	0.4	·	2.9	3.4	2.5	96.4	192	+46	16	14	4	3
		Wawern	445	0.5	6.2	2.1	·	1.3	2.8	28.2	2.9	·	·	·	·	·	11.9	9.0	3.4	·	·	8.4	9.3	0.4	0.5	·	·	1.1	3.8	2.6	·	0.3	1.1	4.0	99.0	150	+33	20	16	11	3

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Mosel	Saar, Blies	Fürth	280	·	5.9	2.8	0.4	0.1	1.5	21.5	6.0	·	·	·	·	·	1.3	15.8	1.4	·	·	7.8	14.0	·	·	·	·	0.5	·	2.1	·	8.0	2.0	4.6	94.7	236	+55	17	14	4	3
		Trippstadt	425	·	2.3	·	1.6	2.7	2.8	25.4	6.0	0.3	·	·	·	·	1.5	9.0	2.4	·	·	2.4	12.5	0.4	·	·	·	7.1	7.9	·	·	2.6	7.1	·	94.0	159	+35	17	15	3	3
		Zweibrücken	227	0.2	4.1	2.3	1.4	0.1	2.3	19.2	5.4	0.4	·	·	·	·	4.6	10.7	3.8	0.2	·	4.5	12.4	0.4	0.3	·	·	5.2	10.3	·	·	3.1	7.2	2.7	100.8	150	+34	22	16	3	3
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	·	4.5	1.5	1.1	0.1	3.2	17.7	5.7	0.3	·	·	·	·	1.8	9.1	3.3	·	·	5.1	15.2	3.1	0.5	·	·	5.7	9.7	·	·	3.3	8.2	2.8	101.9	164	+40	20	17	4	3
		Hornbach	230	·	4.0	1.8	1.2	·	3.5	12.5	6.8	·	·	·	·	·	4.1	9.5	2.2	·	·	5.1	13.3	0.3	·	·	·	4.2	10.6	·	·	1.3	8.0	3.3	91.7	164	+36	17	16	2	3
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	·	4.4	3.7	1.9	0.1	2.2	18.2	9.1	0.1	·	·	·	·	3.6	13.5	4.0	·	·	2.6	14.0	0.2	0.6	·	·	5.0	9.0	·	·	4.8	10.5	2.4	101.9	136	+29	20	16	4	2
		Saarbrücken (Fl.)	205	0.1	3.6	1.6	0.6	0.0	0.8	10.6	2.0	0.0	·	·	·	·	8.3	14.1	4.8	·	·	3.5	12.7	1.9	0.2	·	·	4.5	6.8	·	0.7	3.9	7.0	2.4	90.1	145	+28	20	15	4	3
		Heusweiler	230	·	5.8	2.8	0.5	·	·	20.0	1.4	·	·	·	·	·	9.3	13.5	5.4	·	·	3.4	12.0	·	1.9	·	·	3.9	6.3	·	0.9	·	8.9	2.4	98.4	161	+38	16	14	1	1
		Lauterbach	220	0.8	3.2	1.8	0.5	0.3	0.2	13.6	2.1	·	·	·	·	·	9.8	13.4	4.3	·	·	4.2	11.1	1.1	1.0	·	·	3.4	9.5	·	1.9	3.3	6.9	2.3	94.7	176	+41	21	17	2	2
		Saarlautern	180		6.0	2.8	0.4	0.1	0.1	14.4	1.4	·	·	·	·	·	9.9	8.4	2.2	·	·	6.3	(10.0)	0.1	·	·	·	5.6	6.1	·	0.0	3.0	1.5	2.2	81.0	153	+28	18	14	4	3
		Hermeskeil	525	(1.0)	(7.0)	(3.0)	2.2	0.8	4.5	30.0	2.5	·	·	·	·	·	12.0	13.0	5.0	·	·	22.0	14.0	·	0.0	0.0	·	(5.2)	(10.0)	(2.5)	0.5	4.7	4.1	(4.0)	148.0	164	+58	20	18	7	3
		Losheim (Bez. Trier)	300	·	6.2	(6.0)	(0.5)	0.3	3.2	20.3	3.7	·	·	·	·	·	9.9	16.9	5.3	·	·	10.2	12.9	0.4	0.7	·	·	1.2	5.5	0.5	·	5.2	6.4	·	115.3	142	+34	19	14	4	3
		Limbach	275	0.1	5.6	5.0	1.6	0.3	3.2	22.8	4.1	·	·	·	·	·	9.7	13.6	5.0	·	·	7.0	16.5	0.3	0.1	·	·	4.3	4.4	0.8	0.7	4.4	6.1	2.8	118.4	174	+50	22	16	5	3
		Marpingen	280	0.4	5.9	4.5	1.3	0.3	1.2	23.0	3.5	0.2	·	·	·	·	9.2	10.9	5.5	0.1	·	6.5	13.7	0.1	0.5	·	·	4.7	7.7	0.3	·	8.0	6.7	3.6	117.8	157	+43	23	16	5	3
		Kerprichhemmersdf.	183	·	·	·	0.9	1.7	9.9	18.5	·	·	·	·	·	·	17.5	5.2	4.0	·	4.5	12.0	3.0	·	·	·	·	0.4	7.5	·	0.4	4.6	·	0.9	91.0	168	+37	15	11	3	2
		Merzig	175	0.2	6.6	3.5	0.5	0.4	3.3	22.6	3.0	0.2	0.1	·	0.0	·	10.0	17.1	4.6	0.0	0.1	9.7	8.0	0.2	0.7	·	·	2.9	7.4	1.1	0.0	4.2	5.9	2.5	114.8	169	+47	24	16	(2)	(2)
		Oberemmel	210	0.0	5.4	0.1	1.7	2.1	2.2	13.9	2.0	·	·	·	·	·	12.0	12.1	2.0	0.1	·	6.0	4.8	0.1	·	·	·	2.5	6.1	·	·	5.0	3.3	2.6	84.0	(168)	(+34)	19	16	2	2
	Mündung bis Saar	Trier(Egbertstr.)	146	0.0	6.9	1.5	0.0	0.0	1.6	21.0	2.3	·	·	·	·	·	11.0	11.7	5.5	·	·	9.0	5.4	0.3	0.0	·	·	1.0	5.3	0.2	·	3.0	6.4	1.5	99.6	196	+49	17	15	3	3
		Newel	365	0.5	4.6	2.2	0.8	0.4	5.6	15.8	3.8	·	·	·	·	·	12.4	12.6	2.9	0.1	·	6.0	10.2	2.4	0.3	·	·	2.1	5.4	0.2	·	8.7	1.0	3.2	101.2	172	+42	22	16	5	2
		Schillingen	515	0.5	0.3	4.5	2.1	2.5	5.3	22.2	4.1	·	·	·	·	·	10.3	14.5	(2.0)	·	·	(14.5)	8.5	1.4	·	·	·	1.5	8.7	·	·	(7.3)	3.2	(4.4)	119.8	(131)	(+28)	19	17	8	3
		Gerolstein	378	0.2	0.3	0.7	0.1	2.8	2.3	36.8	3.7	·	·	·	·	·	15.7	7.4	3.6	0.4	·	5.8	7.9	·	0.3	·	·	·	13.1	1.3	·	0.4	1.6	3.7	108.1	150	+36	20	13	7	2
		Wilsecker	335	0.2	1.2	0.5	0.3	0.4	2.6	19.9	·	·	0.1	·	·	·	12.1	10.4	8.0	·	·	6.5	(7.10)	·	·	·	·	0.4	5.2	3.0	·	4.6	2.3	5.3	94.0	(145)	(+29)	19	13	5	3
		Meisburg	480	0.1	5.7	4.5	0.3	2.0	3.0	31.2	2.8	0.3	·	·	·	·	12.6	10.3	7.2	0.1	·	8.7	9.4	1.6	0.3	·	·	2.8	5.5	1.2	0.1	0.5	1.5	6.9	118.1	(163)	(+46)	25	17	13	7
		Bruch	192	·	0.1	5.9	0.6	1.2	3.4	25.8	2.3	·	·	·	·	·	10.2	13.2	3.1	·	·	7.8	10.0	0.2	·	·	·	1.2	6.0	3.1	·	2.9	·	4.1	101.1	(183)	(+46)	18	15	2	1
		Leiwen	139	·	2.9	1.2	·	·	3.2	16.3	2.1	·	·	·	·	·	9.4	15.5	1.7	·	·	5.9	12.3	0.8	0.1	·	·	2.0	2.9	1.3	·	4.7	1.9	0.1	84.3	187	+39	18	15	3	3
		Gornhausen	485	·	4.1	2.0	1.2	0.0	4.0	32.7	1.9	1.0	·	·	·	·	11.8	10.5	1.7	·	·	7.5	14.0	0.2	0.1	·	·	2.5	4.6	4.0	·	3.9	1.4	4.1	112.6	173	+47	20	18	7	2
		Altburg	535	0.1	3.3	1.8	0.9	1.0	1.3	29.5	2.1	0.0	0.0	·	·	·	7.8	(17.9)	3.7	0.1	0.0	8.0	3.1	3.3	1.2	·	·	·	4.9	6.6	0.0	0.0	0.8	0.1	97.5	(196)	(+31)	20	15	8	4
		Wittlich (Heffels)	190	·	3.0	1.8	·	·	2.2	21.1	1.5	0.0	·	·	·	·	12.8	11.0	3.0	·	·	5.6	12.9	0.0	·	·	·	·	6.4	1.4	·	5.2	2.5	2.7	92.1	188	+43	15	15	4	3
		Bernkastel	120	0.3	2.1	1.1	0.1	·	4.0	24.2	0.6	0.3	·	·	·	·	9.9	10.0	2.1	·	·	3.0	12.0	0.1	·	·	·	2.0	1.5	3.3	·	1.1	0.8	3.1	81.6	171	+34	20	14	4	2
		Altlay	350	0.2	3.0	1.2	0.2	0.0	3.4	24.0	2.5	·	·	·	·	·	4.4	11.9	1.5	0.0	·	3.6	14.5	0.1	·	·	·	0.3	0.6	4.9	·	0.4	0.5	2.3	79.5	147	+23	19	12	8	2
		Hontheim	390	·	(2.0)	(0.5)	0.5	1.9	2.7	33.3	3.4	·	·	·	·	·	13.3	11.2	2.2	·	·	7.2	9.8	1.8	0.1	·	·	(3.4)	(3.0)	9.1	·	2.5	1.4	·	109.3	195	+53	19	16	5	1
		Demerath	420	·	(5.0)	(1.0)	0.6	2.3	1.2	31.7	0.9	1.1	·	·	·	·	8.0	18.8	2.9	·	1.2	12.5	6.8	0.1	0.1	·	·	1.5	10.3	2.2	·	1.2	1.2	3.4	114.0	158	+42	22	18	7	3
		Kaisersesch	440	·	3.6	0.0	1.4	3.1	3.9	30.1	3.1	·	·	·	·	·	(7.0)	(8.1)	2.4	·	·	10.0	10.0	(2.0)	·	·	·	(3.0)	(12.3)	4.2	·	(2.0)	(1.0)	·	107.2	223	+59	17	17	10	4
		Blankenrath	397	·	3.1	0.6	0.7	·	3.8	30.0	2.2	0.2	·	·	·	·	4.7	14.4	2.4	·	·	3.2	12.1	·	·	·	·	1.2	0.8	9.2	·	1.3	1.7	2.0	93.6	184	+43	18	14	5	1
		~~Düngenheim~~ *)	460	0.5	3.6	0.5	0.8	1.0	1.4	20.7	6.2	·	·	·	·	0.0	8.9	12.6	2.5	·	·	10.0	9.7	0.6	·	·	0.1	2.6	1.7	2.1	·	1.2	0.8	5.2	98.7	(170)	(+41)	21	15	8	2
		Treis	96	0.0	1.6	0.1	0.2	0.0	3.4	18.0	1.7	·	·	·	·	·	8.6	10.1	1.5	·	·	5.6	9.8	0.0	·	·	·	2.9	3.3	0.8	·	2.2	1.5	2.2	93.5	195	+36	17	14	4	3
		Münstermaifeld	270	0.1	1.2	0.1	0.1	·	2.5	13.1	3.4	0.1	·	·	·	·	6.1	(13.1)	0.8	·	·	5.2	7.9	0.0	·	·	·	2.9	2.7	1.4	·	0.9	0.8	1.7	64.1	200	+32	19	12	6	4
		Buchholz	368																																					
Ruhr bis Mosel	Rhein	Selters	242	0.0	3.6	8.6	0.2	0.0	1.3	36.1	5.2	0.7	·	·	·	·	5.3	11.3	1.3	0.8	·	4.0	14.0	0.5	·	0.1	·	2.1	1.5	5.9	·	0.3	1.9	3.0	107.7	157	+39	21	15	8	5
		Niedermendig	216	0.2	2.5	·	0.5	0.6	0.5	21.3	2.3	0.4	·	·	·	·	12.1	11.9	3.4	·	·	6.5	7.4	·	·	0.1	·	2.0	4.1	1.0	0.0	1.5	1.1	2.7	82.1	200	+41	20	14	3	3
		Neuwied	65	0.2	1.7	1.2	0.1	·	1.4	14.0	4.7	0.2	·	·	·	·	8.7	15.5	1.1	0.2	·	3.0	11.7	0.2	·	0.2	·	0.8	2.3	0.5	0.1	1.2	1.9	1.5	92.4	176	+31	23	14	4	4
	Wied	Hachenburg	370	·	(3.0)	(12.6)	(0.6)	(0.9)	(2.0)	(32.8)	6.6	1.6	·	·	·	·	2.0	(11.7)	3.1	(0.9)	·	4.5	8.8	0.5	·	0.5	·	1.5	3.1	(6.0)	·	3.5	6.4	1.8	121.6	142	+36	22	17	8	4
		Borod	287	·	2.8	11.0	0.4	0.8	2.0	35.8	7.7	2.2	·	·	·	·	2.0	13.7	1.2	1.0	·	5.0	13.8	1.7	·	0.9	·	0.2	2.0	6.4	·	0.0	1.7	4.1	116.4	152	+40	21	17	9	6
		Altenkirchen	220	0.8	3.0	10.9	0.3	1.4	1.2	33.1	9.5	0.1	·	·	·	·	0.1	15.1	3.6	·	·	2.5	13.7	0.1	·	1.1	·	·	2.1	9.3	·	0.6	2.4	4.5	115.4	152	+37	21	15	9	2
		Harschbach	290	0.3	4.5	7.9	0.2	·	2.8	26.8	4.6	1.1	·	·	·	·	3.8	11.5	0.9	·	·	5.6	12.7	0.2	·	1.3	·	1.5	3.0	5.3	·	1.5	2.8	·	98.3	(140)	(+28)	20	16	9	6
		Asbach	264	0.1	4.4	6.0	0.0	0.7	3.0	25.4	4.7	3.9	·	·	·	·	8.3	12.5	2.7	·	·	0.1	15.6	·	·	·	·	0.3	0.5	5.0	·	0.5	2.5	·	96.2	145	+30	18	12	6	2
		Scheuerchen	260	0.3	3.4	2.4	·	·	2.0	17.6	3.3	·	·	·	·	·	9.8	15.0	1.5	0.1	·	1.0	13.3	·	·	3.1	·	1.5	1.1	6.3	·	0.3	3.9	2.5	88.4	135	+23	19	16	6	4

*) Ürsfeld

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Ruhr bis Mosel	R.	Rheinbrohl	55	·	2.1	0.3	0.1	·	1.5	14.9	5.0	0.4	·	·	·	1.4	7.9	16.2	0.9	·	·	13.2	2.9	·	·	0.0	·	0.0	1.6	2.2	·	1.2	1.5	1.5	74.8	138	+35	18	14	4	2
	Ahr	Ahrhütte	400	0.0	4.0	1.1	0.4	0.5	1.8	23.2	5.7	·	·	·	·	0.0	13.5	6.6	1.5	0.0	0.5	2.5	5.2	0.7	·	·	·	1.7	4.4	3.1	0.0	4.4	0.9	3.0	90.7	(170)	(+27)	20	15	6	3
		Dreis	475	·	5.2	1.2	0.6	0.8	2.3	30.5	5.6	0.9	·	·	·	·	13.2	6.6	2.4	0.3	·	6.4	6.5	·	·	·	0.0	2.1	3.3	3.4	0.0	0.5	1.0	2.9	96.7	147	+31	20	15	6	3
		Kelberg	482	0.0	5.0	0.7	1.1	0.7	2.3	32.8	5.3	1.0	0.1	0.0	·	·	14.7	8.1	2.2	0.3	·	6.3	7.3	·	·	·	·	1.7	3.5	3.5	0.0	0.7	1.0	4.0	102.3	180	+45	21	16	7	1
		Aremberg	540	0.1	2.8	1.5	0.1	1.4	1.2	20.2	5.0	·	·	·	·	·	15.0	8.2	1.6	0.1	·	2.2	7.7	·	·	·	·	1.5	2.6	2.2	·	1.7	0.6	·	75.7	158	+28	19	15	7	·
		Nürburg	621	·	3.0	1.0	1.2	0.9	2.5	16.8	8.7	1.1	·	·	·	·	13.1	10.0	2.2	0.4	·	6.4	6.3	0.4	·	·	·	1.0	4.1	1.9	·	1.6	1.7	2.8	87.1	(150)	(+29)	21	18	10	5
		Adenau	302	0.1	0.1	0.3	1.3	1.8	3.9	25.3	4.3	0.8	·	·	·	·	11.5	9.5	1.5	·	·	2.2	6.3	·	·	·	0.4	0.3	2.5	0.1	0.0	4.8	1.2	1.4	79.6	157	+29	21	14	4	2
		Kesseling	240	0.3	·	3.8	·	·	2.5	18.9	5.3	0.7	·	·	·	·	9.1	14.2	0.9	·	·	0.9	8.4	·	·	0.2	·	0.2	1.5	2.3	·	0.5	1.2	0.9	71.8	(160)	(+27)	18	10	4	2
		Houverath	348	·	2.9	1.0	·	·	2.6	21.0	4.3	·	·	·	·	·	15.0	9.4	0.6	·	·	0.6	9.2	·	·	·	·		1.9	0.6	·	2.0	·	8.2	79.3	(180)	(+35)	14	11	2	4
		Ahrweiler-Land	110	·	·	2.7	1.4	1.3	1.7	16.6	5.2	2.2	·	·	·	·	9.8	16.8	1.4	1.9	·	0.9	10.9	·	·	0.8	·	0.7	1.2	2.3	·	0.1	1.5	·	79.4	208	+41	19	15	3	3
	R.	Remagen	55	0.2	2.2	1.0	·	·	1.7	13.1	5.7	0.0	·	·	·	·	9.3	12.1	1.5	0.4	·	0.4	15.4	·	·	1.6	·	0.7	1.0	·	·	0.2	2.6	1.1	70.2	170	+29	18	13	4	1
		Bonn-Poppelsdf.	60	·	2.2	1.0	·	·	2.2	11.9	3.3	·	·	·	·	·	6.5	13.3	3.5	0.1	1.0	0.0	12.5	·	·	1.5	·	·	·	3.3	·	0.3	0.4	3.4	66.4	165	+26	16	13	2	2
	Sieg	Hilchenbach	355	·	8.5	11.4	1.3	1.5	2.3	41.1	17.7	1.4	·	·	·	·	0.4	6.7	4.9	0.3	0.0	3.7	8.0	3.7	·	·	·	0.5	2.3	4.5	·	·	·	4.9	131.7	116	+18	19	16	11	9
		Eichen	302	0.0	5.7	8.7	0.6	0.5	1.8	49.0	22.6	·	·	·	·	·	2.0	7.7	1.7	·	·	4.1	8.6	7.8	·	·	0.5	1.6	3.3	4.0	·	1.4	1.4	4.9	131.9	123	+25	20	17	6	8
		Siegen (Kläranlage)	295	·	5.4	9.7	0.4	0.3	2.6	37.9	18.9	2.0	·	·	·	·	0.1	7.4	4.3	0.8	·	4.0	5.0	5.7	·	0.4	·	0.2	5.6	6.1	·	0.6	0.9	4.9	123.2	143	+37	22	14	9	9
		Niederschelden	225	·	7.4	11.1	1.3	0.7	2.9	39.2	20.7	·	·	·	·	·	8.3	8.7	2.2	1.2	·	3.8	8.6	2.8	2.0	0.0	·	3.8	2.2	4.5	·	0.5	0.5	6.0	132.4	130	+30	21	18	5	2
		Kirchen	195	0.6	4.3	13.7	0.9	0.4	2.6	51.8	10.9	·	·	·	·	·	3.1	12.8	2.1	1.4	·	2.2	10.7	1.6	1.4	·	·	0.3	8.8	3.8	·	1.5	0.5	5.6	141.0	174	+60	22	17	6	8
		Burbach	360	·	(4.7)	7.3	1.6	3.1	4.0	50.2	18.8	·	·	·	·	·	4.3	5.8	0.5	(1.5)	·	6.5	8.7	7.7	0.1	·	·	5.6	4.3	5.7	·	2.0	4.3	5.4	146.1	145	+45	21	19	11	10
		Morsbach	210	0.2	6.8	15.1	0.9	2.4	2.5	53.5	9.0	0.4	·	·	·	·	0.2	17.6	1.6	0.3	·	4.8	9.8	1.4	·	1.5	·	3.8	1.9	5.6	·	1.5	0.4	7.4	148.6	149	+49	23	17	9	8
		Wissen	165	·	1.2	0.5	0.5	1.2	1.7	44.2	9.0	·	·	·	·	·	5.9	10.2	1.5	·	·	1.7	·	1.9	0.0	0.5	·	5.1	0.1	6.6	0.0	2.1	0.9	5.6	100.4	110	+ 9	19	14	4	4
		Rossel	120	·	5.6	20.1	0.5	1.3	3.2	32.5	10.3	·	·	·	·	·	9.3	15.4	6.6	·	·	1.6	10.5	1.4	·	1.3	·	3.1	0.2	4.2	·	0.5	0.4	6.5	134.5	150	+45	20	16	7	3
		Blankenberg	170																																					
		Siegburg	61	0.1	3.8	1.7	0.4	0.2	3.9	15.6	3.1	0.6	·	·	·	·	9.3	15.9	5.0	0.9	·	3.8	8.8	3.5	·	1.6	·	1.3	0.9	3.5	·	0.9	0.0	5.4	90.2	158	+33	22	15	6	4
	Sieg, Agger	Bergneustadt	240	·	4.6	14.3	0.4	2.7	2.5	30.5	8.7	·	·	·	·	·	8.3	7.9	1.5	·	·	5.7	3.4	5.7	0.3	·	·	0.6	3.1	2.7	·	2.6	0.1	4.6	110.2	85	- 9	20	16	9	5
		Rodt-Müllenbach	410	0.2	6.8	18.5	1.8	3.7	2.4	35.5	9.2	·	·	·	·	·	6.5	10.5	1.5	1.0	·	6.1	7.6	3.4	0.7	0.0	·	2.6	1.8	8.6	·	2.2	0.3	5.9	156.2	121	+27	22	19	10	9
		Dreschhausen	330	0.3	6.4	16.2	1.3	1.1	3.0	47.2	13.5	0.6	·	·	·	·	4.9	9.2	3.1	·	·	4.6	8.4	3.7	·	0.3	·	1.3	3.3	5.7	·	2.0	0.0	5.4	141.5	125	+28	21	18	9	8
		Hülsenbusch	308	0.5	5.8	16.6	1.8	0.4	4.1	45.9	7.1	·	·	·	·	·	2.2	18.8	1.4	1.2	0.2	5.5	10.6	2.6	0.1	0.2	·	4.2	5.8	6.5	·	3.4	0.4	6.5	151.8	144	+46	24	18	10	6
		Loope	118	0.3	6.2	16.9	1.2	2.1	2.3	43.3	7.2	0.2	0.1	·	·	·	8.2	17.8	1.2	1.3	·	5.2	5.3	8.4	·	0.5	·	·	4.6	7.8	·	0.9	·	6.6	147.6	164	+58	22	17	6	1
		Seelscheid	213	·	6.0	10.5	1.3	0.4	2.9	39.1	5.6	0.7	·	·	·	·	5.7	13.8	2.9	1.9	·	3.6	9.7	1.3	·	0.8	·	1.7	0.8	5.4	·	0.7	0.2	6.2	111.2	131	+26	22	16	6	1
		Unterkotten	160	0.2	6.4	13.4	1.8	1.9	3.5	45.0	6.4	0.3	·	·	·	·	7.8	11.0	1.5	1.0	·	4.5	6.6	3.9	0.0	0.1	·	4.0	2.4	4.9	0.0	1.1	1.0	7.0	135.7	128	+30	23	20	9	5
	Wupper bis Sieg	Brühl	63	·	3.4	2.5	0.0	1.4	1.2	11.1	5.5	1.3	·	0.0	·	·	9.9	10.5	4.5	0.9	·	1.3	9.7	·	·	2.5	·	4.1	0.3	2.2	·	1.7	·	0.7	74.7	163	+29	19	16	4	1
		Wahn	50	0.0	3.1	0.8	0.4	0.1	3.1	15.6	2.0	0.2	·	·	·	·	7.0	12.0	3.0	1.0	·	1.4	8.6	0.4	0.0	1.2	·	·	·	6.0	·	(1.0)	·	5.5	72.4	141	+21	19	14	3	1
		Köln (Flughafen)	52	·	3.4	1.0	0.9	0.3	2.9	19.6	3.1	0.0	·	·	·	·	11.0	13.0	2.8	0.7	·	1.6	8.9	1.4	0.0	0.0	·	0.0	1.8	2.4	·	0.8	0.0	4.5	80.1	154	+28	18	14	6	1
		Pulheim	58	0.2	0.5	0.7	0.8	1.3	0.4	18.8	2.1	1.1	·	·	·	·	17.9	12.2	7.8	10.1	0.7	1.4	0.3	0.7	0.4	1.1	·	0.5	2.3	5.7	·	3.2	2.1	1.4	87.7	163	+34	25	15	3	2
		Leverkusen	44	·	3.0	0.2	0.7	0.2	2.9	16.7	1.2	·	·	·	·	·	9.6	12.6	2.8	0.7	·	1.2	9.0	2.3	·	0.3	·	0.1	2.2	2.4	·	1.8	0.0	4.0	73.9	168	+30	20	14	6	2
	Wupper	Kreuzberg	373	·	8.7	17.5	1.3	5.3	2.1	54.9	5.5	·	·	·	·	·	3.3	13.2	1.6	·	·	8.5	7.5	4.4	·	·	·	2.5	1.7	3.6	·	·	0.0	0.0	141.6	107	+ 9	16	16	7	6
		Hückeswagen	258	0.1	9.7	21.6	1.9	4.2	4.6	60.1	9.3	0.5	·	·	·	·	5.4	10.2	1.7	1.8	·	6.1	9.8	3.7	0.1	·	·	0.2	2.9	4.4	·	1.7	2.4	5.1	167.5	126	+35	23	19	10	6
		Schwelm	210	·	8.9	12.6	0.5	4.4	3.0	47.5	4.7	0.3	·	·	·	·	8.4	7.6	0.8	0.8	·	6.1	6.8	3.4	·	0.0	·	·	4.5	2.3	·	3.0	0.6	4.6	130.8	118	+20	20	15	10	5
		Wuppertal-Elberfeld (Weststr.)	178	·	11.3	11.6	1.5	3.8	3.3	64.2	6.7	0.5	·	·	·	·	9.1	7.4	1.6	1.4	·	4.4	7.8	4.0	0.1	0.0	·	0.0	0.0	3.7	·	0.4	0.2	7.2	150.2	136	+40	20	16	8	3
		Remscheid	310	·	8.1	13.4	1.5	3.5	3.5	49.4	4.0	1.3	·	·	·	·	7.6	9.9	1.6	1.3	·	3.5	6.4	4.0	0.0	0.2	·	0.7	1.0	2.3	·	1.1	1.1	5.5	130.9	112	+14	22	20	9	3
		Solingen (Schützenstr.)	252	·	7.7	6.7	1.7	2.4	3.6	37.8	3.6	·	·	·	·	·	9.4	9.9	2.9	1.6	·	3.1	8.2	4.6	0.2	0.3	·	1.0	0.6	2.7	·	1.9	0.2	6.4	116.5	117	+19	22	18	10	7
		Wermelskirchen	310	·	4.2	3.1	19.7	6.2	3.5	71.6	7.8	·	·	·	·	·	3.1	17.7	3.1	2.6	·	2.4	11.6	4.3	·	·	·	0.0	5.8	0.2	·	1.1	2.1	2.4	173.5	141	+51	19	18	8	6
	Erft	Münstereifel	290	0.0	(1.6)	3.2	·	0.0	3.1	20.3	5.0	0.1	·	·	·	·	(10.6)	(18.1)	(2.5)	·	4.0	3.6	9.2	0.0	0.0	·	0.0	1.4	·	·	1.5	0.3	0.7	79.2	184	+36	15	12	4	2
		Euskirchen	160	·	2.8	0.2	·	·	1.6	16.2	1.6	1.5	·	·	·	·	13.2	16.7	2.1	0.3	·	2.0	10.4	·	·	0.3	·	·	0.4	0.2	·	1.0	0.2	0.1	70.8	228	+40	18	11	2	2
		Rheinbach	174	·	0.0	6.2	·	·	0.0	23.4	3.2	0.1	·	·	·	·	12.3	18.6	3.0	·	·	0.0	12.3	·	·	1.9	·	2.1	0.3	·	·	·	2.4	·	85.8	215	+46	12	10	1	1
		Metternich	125	·	2.8	1.0	·	·	2.1	11.8	3.4	·	·	·	·	·	4.3	19.4	4.7	·	·	1.7	9.7	·	·	2.4	·	0.1	·	5.1	2.1	0.0	1.2	3.0	74.8	183	+34	16	15	3	1
		Hergarten	337	2.3	(3.2)	6.2	·	·	1.8	26.2	5.9	·	·	·	·	·	8.1	(17.0)	(3.7)	·	·	2.7	5.8	·	·	(2.2)	·	·	0.7	·	·	(1.5)	·	3.0	90.3	167	+36	15	14	1	1

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Ruhr bis Mosel	Erft	Erp	127	·	3.4	0.6	·	0.5	1.1	15.1	3.2	1.2	·	·	·	·	13.5	17.7	3.8	0.4	·	1.1	11.7	·	·	3.0	·	·	1.6	0.8	·	1.2	0.3	2.0	82.2	227	+46	19	14	3	1
		Oberbolheim	103	·	3.4	(2.1)	·	·	3.0	13.0	2.0	·	·	·	·	·	14.6	16.2	2.1	·	·	1.0	8.2	·	·	2.2	·	·	·	·	·	4.0	1.0	2.0	73.8	(185)	(+34)	14	14	2	1
		Bergheim (Martinswerk)	74	·	4.5	1.5	0.2	2.2	·	16.0	3.0	·	·	·	·	·	12.3	17.5	2.7	0.2	·	2.6	1.3	·	·	2.2	·	4.5	2.3	·	·	3.5	·	6.3	88.8	(208)	(+46)	17	15	1	1
		Neukirchen	56	·	4.3	2.3	0.4	·	5.6	29.7	2.9	·	·	·	·	·	14.7	17.4	1.3	1.2	·	1.6	8.4	1.1	0.3	1.2	·	2.6	3.7	0.3	·	2.5	·	2.7	98.2	(196)	(+48)	20	17	3	4
		Neuß	40	·	4.0	2.0	0.7	1.4	2.1	28.2	1.3	0.6	·	·	·	·	15.6	13.6	1.3	0.2	·	6.3	6.1	1.2	0.1	0.8	·	3.1	1.0	1.7	·	1.4	0.8	5.5	99.0	198	+49	23	17	6	1
	Rhein	Benninghof	130	·	6.9	3.5	1.1	4.4	0.2	32.1	11.3	·	·	·	·	·	12.3	8.2	1.7	0.7	·	3.9	3.9	1.3	0.4	0.3	·	0.9	1.5	1.7	·	2.0	1.0	5.0	110.3	(129)	(+25)	22	17	7	2
		Düsseldorf-Gerresh.	67	·	4.3	0.1	1.9	1.6	2.5	24.2	6.6	0.1	·	·	·	·	15.3	10.4	2.7	0.1	1.5	4.9	7.2	5.1	0.2	0.9	·	2.8	1.2	1.6	·	1.6	0.9	6.6	103.7	165	+41	24	18	8	4
		Krefeld	38	·	4.5	2.7	0.4	2.4	1.7	27.7	1.1	0.7	·	·	·	·	9.2	11.4	2.0	0.2	·	5.8	10.1	1.6	0.2	0.6	·	3.5	1.0	0.5	·	0.1	0.4	6.2	94.0	213	+50	23	15	6	1
		Duisburg (Bot.Gart.)	32	·	7.5	3.2	0.5	2.3	3.0	21.3	2.7	·	·	·	·	·	10.9	10.1	1.7	·	·	5.4	5.7	3.9	·	0.9	·	3.3	2.2	1.3	·	0.4	0.7	5.5	92.5	151	+31	20	16	7	1
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	·	3.4	8.0	0.4	0.2	3.4	28.8	18.5	0.3	·	·	·	·	0.4	4.9	0.1	·	·	5.7	5.2	4.0	0.1	·	·	0.1	3.8	0.0	·	0.3	0.0	0.1	81.7	82	-19	19	10	13	5
		Bigge	329	·	2.8	14.1	0.3	0.1	3.5	27.6	13.6	0.9	·	·	·	·	·	9.4	·	0.4	·	3.7	7.0	3.4	0.3	·	·	·	2.0	0.0	·	0.3	·	2.1	91.5	90	-10	17	11	6	10
		Remblinghausen	403	·	3.7	3.4	0.1	0.7	3.7	33.8	12.1	0.9	·	·	·	·	0.5	6.0	0.2	·	·	8.7	4.3	4.0	·	·	·	0.2	4.5	(0.1)	0.0	·	1.2	3.0	91.1	97	- 3	19	12	8	4
		Enste	300	·	4.7	·	1.0	0.6	4.9	(21.0)	13.7	(0.7)	·	·	·	·	2.3	9.6	·	·	·	6.4	7.3	4.5	0.3	·	·	0.5	2.7	·	·	2.4	·	2.8	66.5	76	-21	17	13	7	5
		Eslohe	312	·	4.7	6.8	0.2	1.2	4.1	35.1	10.9	0.3	·	·	·	·	·	7.3	0.6	0.0	·	4.4	5.0	7.4	0.3	·	·	0.2	5.4	0.1	·	4.2	·	2.0	94.2	90	-10	19	13	9	9
		Arnsberg	189	0.1	4.4	4.1	0.1	0.3	4.9	28.5	10.8	0.8	·	·	·	·	1.8	9.0	0.7	0.2	·	3.5	8.8	3.9	0.2	·	·	0.4	3.7	0.7	·	3.1	0.0	1.9	91.9	110	+ 9	22	13	7	4
		Allendorf	310	·	5.7	9.3	0.2	2.0	4.6	27.7	13.2	0.3	·	·	·	·	2.5	5.2	0.4	0.3	·	8.4	6.1	2.6	1.8	·	·	0.2	5.1	·	·	3.8	3.4	·	102.8	110	+10	20	15	6	12
		Langscheid	335	·	5.4	6.6	0.0	1.4	4.5	26.7	12.8	·	·	·	·	·	2.8	9.7	0.2	0.5	·	3.9	6.1	6.7	0.0	·	·	·	3.9	0.6	0.1	2.1	0.1	1.7	95.8	114	+12	19	14	9	(2)
	Möhne	Brilon	450	·	3.3	12.9	0.4	0.4	4.3	31.3	9.3	0.6	·	·	·	·	0.4	9.1	0.2	0.1	·	2.4	8.0	3.2	·	·	·	0.1	5.1	0.2	·	0.6	·	1.6	93.5	93	- 7	20	11	8	8
		Rüthen	380	·	·	1.9	4.6	0.2	2.7	22.7	4.9	·	·	·	·	0.0	1.9	13.2	0.3	0.2	·	5.9	6.1	3.4	0.3	·	·	0.2	4.5	0.5	·	0.3	0.3	1.1	75.2	103	+ 2	20	12	9	4
		Warstein	295	·	4.3	8.0	0.0	0.7	4.1	33.0	7.2	1.2	·	·	·	·	0.3	7.6	0.5	0.0	·	7.5	6.2	3.0	0.0	·	·	0.8	8.2	·	·	0.4	0.0	0.5	93.5	118	+10	17	11	8	7
		Möhnetalsperre	181	·	4.7	3.8	·	0.5	4.6	24.3	3.4	0.6	·	·	·	·	1.0	8.9	0.4	·	·	3.5	7.6	2.7	0.5	·	·	·	2.5	1.3	·	0.5	·	2.2	73.0	90	- 8	18	13	5	3
	Ruhr	Neuenrade	324	·	5.8	8.1	0.3	1.3	4.7	32.0	14.1	·	·	·	·	·	5.7	8.8	1.0	0.9	·	4.7	5.9	5.7	0.2	·	·	·	3.4	1.3	·	·	2.7	2.6	109.2	113	+13	19	16	9	5
		Menden	149	·	5.6	5.0	0.3	2.3	4.6	25.5	10.5	0.5	·	·	·	·	3.5	8.6	0.5	2.5	·	4.5	7.0	3.7	·	·	·	·	3.5	0.0	·	1.6	·	2.0	91.7	188	+20	18	15	3	2
		Langschede	116	·	6.5	2.6	0.3	0.4	4.5	23.2	12.7	·	·	·	·	·	5.0	9.8	0.8	·	·	2.0	5.4	3.5	0.3	·	·	0.8	4.7	0.3	·	0.4	·	1.3	82.9	151	+28	19	12	5	1
		Iserlohn	288	·	5.3	4.6	0.2	0.8	5.5	26.7	6.8	0.3	·	·	·	·	4.8	10.0	·	1.0	·	5.5	8.0	3.8	·	·	·	·	2.7	1.0	·	1.5	0.2	2.0	90.7	138	+20	19	15	6	3
	Lenne	Kahler Asten	840	0.0	4.5	13.0	1.9	0.9	3.2	39.3	23.0	3.1	·	·	·	·	0.2	9.2	0.4	0.3	0.5	7.1	7.9	9.6	0.4	·	·	0.1	1.0	1.8	0.2	1.2	0.6	3.0	132.4	87	-19	24	15	20	27
		Fleckenberg	352	·	5.7	8.2	0.6	0.1	2.8	47.8	10.8	0.4	·	·	·	·	1.4	6.0	0.4	0.1	·	7.8	3.9	4.7	·	0.1	·	0.2	3.4	2.1	·	0.3	0.0	2.2	108.4	111	+11	21	13	10	10
		Altenhundem	305	·	4.7	5.6	0.3	(0.2)	3.5	39.5	15.5	·	·	·	·	·	7.3	2.9	2.4	0.7	·	5.5	5.1	(2.1)	·	·	·	(0.3)	1.2	3.1	·	3.0	(1.3)	3.4	101.6	112	+11	19	16	5	5
		Olpe	320	·	·	17.9	1.0	2.5	1.0	44.7	17.4	·	·	·	·	·	1.6	6.9	1.9	0.6	·	5.5	4.0	4.1	1.0	·	·	·	4.1	4.0	0.0	1.0	·	4.3	123.5	114	+15	18	17	7	7
		Pütthof	440	0.0	5.1	10.0	0.6	3.4	1.5	36.5	17.4	0.3	0.0	0.0	·	·	3.1	6.6	2.0	0.3	0.1	6.8	5.9	2.0	·	0.0	·	1.5	1.1	1.9	·	1.1	0.0	5.0	112.0	104	+ 4	21	17	11	10
		Attendorn	250	0.2	4.9	11.4	0.3	1.5	2.8	46.2	16.6	0.4	0.1	0.1	·	·	2.2	8.3	1.5	0.2	0.1	8.9	5.5	4.3	0.1	·	·	·	3.0	1.5	·	4.0	0.0	4.3	124.4	129	+29	24	16	6	5
		Serkenrode	350	0.8	2.1	11.9	0.1	1.3	4.8	37.2	17.4	·	·	·	·	·	1.8	9.5	1.5	·	·	6.1	7.2	4.8	0.5	0.0	·	·	0.3	3.9	·	2.3	0.2	3.1	116.8	124	+23	20	15	9	8
		Herscheid	498	·	5.5	9.2	0.1	1.9	4.1	32.6	15.5	·	·	·	·	·	4.4	5.2	1.0	·	·	9.0	5.2	2.5	·	·	·	0.9	4.5	3.6	·	2.8	·	4.5	112.5	106	+ 6	18	16	11	6
	Volme	Lüdenscheid	447	0.3	7.2	13.3	0.9	2.6	4.5	44.2	21.3	1.0	·	·	·	·	2.3	11.9	1.8	2.3	0.1	7.3	5.8	4.3	0.0	0.0	·	0.0	3.5	3.9	·	2.0	0.4	4.6	145.5	129	+33	22	18	12	5
		Priorei	170	·	8.2	10.1	0.3	3.6	4.2	52.3	20.3	0.6	·	·	·	·	7.4	6.3	0.3	1.2	·	8.6	5.5	4.3	·	·	·	·	3.1	1.8	·	3.7	0.1	4.0	145.9	(171)	(+61)	20	16	8	4
		Hagen (Ldw.Schule)	165	·	5.8	3.5	·	3.4	3.2	33.8	9.7	·	·	·	·	·	8.1	6.0	·	(0.5)	·	6.9	5.3	2.9	·	·	·	·	0.8	4.1	0.0	3.5	(0.3)	(3.2)	101.0	128	+22	17	14	3	·
		Halver	430	·	8.0	14.0	·	7.0	6.8	53.4	13.4	·	·	·	·	·	9.1	5.9	·	3.9	0.0	6.7	6.2	3.3	·	·	·	0.0	·	8.0	0.0	4.7	2.4	5.5	158.3	134	+40	16	16	8	10
		Ennepetalsperre	273	0.4	7.9	12.8	0.6	3.7	4.4	50.3	10.6	0.7	·	·	·	·	7.6	6.5	0.7	1.4	·	9.6	7.2	3.7	0.2	0.0	·	0.0	2.6	3.5	·	2.7	0.2	5.7	143.0	121	+25	22	16	11	9
	Ruhr	Wengern	90	·	·	4.9	0.2	4.5	2.6	32.4	14.2	·	·	·	·	·	11.1	6.9	0.5	0.2	·	5.0	5.1	3.1	·	0.0	·	·	3.7	0.9	·	1.3	0.5	3.4	100.5	135	+26	18	13	9	4
		Langenberg	115	·	15.3	3.6	1.3	3.8	3.6	47.3	2.9	·	·	·	·	·	12.3	7.8	0.9	·	·	6.2	7.3	3.8	·	·	·	·	1.3	2.5	·	2.2	0.4	9.2	131.7	145	+41	18	16	6	2
		Kettwig	76	·	8.3	4.2	0.4	1.5	2.9	34.8	2.4	·	·	·	·	·	13.2	11.3	2.8	0.3	·	6.1	6.8	4.2	·	0.8	·	0.7	1.8	2.7	·	0.0	0.0	5.9	111.1	164	+43	19	15	4	·
Lippe b. Ruhr	Emscher	Essen-Mülh. (Flugh.)	120	·	11.0	3.8	0.4	3.3	2.7	28.9	7.8	0.0	·	·	·	·	11.0	10.3	1.4	0.2	·	4.3	13.8	3.6	0.1	0.6	·	0.8	3.0	1.0	·	0.4	0.4	4.9	107.7	(152)	(+37)	22	15	8	2
		Dortmund-Brünninghs.	110	·	5.4	2.4	0.0	0.9	3.6	29.5	4.0	·	·	·	·	·	6.9	9.0	0.6	0.2	·	3.8	6.3	3.6	·	·	·	1.0	3.3	0.5	·	0.8	0.2	3.3	85.3	160	+32	19	13	6	4
		Recklinghausen	101	·	7.9	2.7	0.1	3.4	2.0	26.8	4.5	0.0	·	·	·	·	10.6	11.5	0.5	0.9	·	3.1	1.5	3.7	0.0	0.6	·	2.4	3.4	1.6	·	0.5	1.2	7.7	96.6	145	+30	21	16	11	4
		Bochum(Bergschule)	83	·	7.4	3.0	0.2	1.8	2.7	30.6	10.6	0.3	·	·	·	·	12.1	11.2	0.3	0.4	·	3.6	7.7	4.1	0.2	0.3	·	1.8	3.5	3.6	·	1.0	0.8	4.9	112.1	169	+45	23	16	6	3
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	·	7.4	2.1	0.3	4.9	0.5	16.4	2.4	·	·	·	·	·	12.1	10.4	·	0.6	·	4.8	2.4	1.8	·	0.2	·	4.1	2.8	0.6	·	0.0	0.5	5.6	79.9	136	+21	19	13	3	1
		Mörs-Asberg	28	·	4.6	2.5	0.6	4.2	2.2	15.6	4.1	·	·	·	·	·	8.9	11.2	1.2	·	·	6.2	0.4	·	·	·	·	·	5.4	2.1	·	0.2	1.3	6.2	76.9	128	+17	17	14	3	2

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	⊠
Lippe	Lippe	Lippspringe	140	·	4.0	5.0	1.9	0.2	2.8	7.8	6.7	·	·	·	·	·	·	12.0	0.4	·	·	3.5	6.2	4.2	0.3	0.3	·	·	5.8	0.3	·	1.3	0.0	4.0	66.7	89	- 8	18	13	6	7
		Paderborn	115	·	2.9	4.2	1.4	0.3	3.0	10.4	6.7	·	·	·	·	·	0.0	9.5	0.5	·	·	3.5	9.0	3.2	0.7	0.9	·	·	4.0	0.3	·	0.7	·	0.5	61.7	92	- 5	18	11	4	3
	Alme	Wewelsburg	216	·	3.1	3.9	2.8	0.4	2.9	11.5	4.2	·	·	·	·	·	·	11.5	·	·	·	3.5	8.5	·	0.9	·	·	·	2.2	·	·	·	0.7	1.9	62.0	100	0	14	10	5	6
		Büren	212	·	3.1	3.3	0.5	·	3.5	17.3	3.9	·	·	·	·	·	0.6	13.9	0.4	0.1	·	3.4	7.8	2.3	0.3	·	·	·	3.1	0.3	·	0.2	0.5	1.4	66.4	90	- 7	19	11	8	5
		Fürstenberg	353	·	2.5	5.5	(0.8)	·	2.3	21.0	6.0	·	·	·	·	·	·	16.0	·	·	·	2.5	7.5	3.0	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	2.5	72.6	(98)	(- 2)	12	11	5	4
		~~Blankenrode~~ *	383	·	2.6	2	1.4	·	1.4	19.5	7.1	·	·	·	·	·	·	7.4	4.0	·	·	1.9	5.8	4.2	·	0.8	·	·	1.5	0.5	·	0.9	0.8	0.5	64.5	92	- 6	16	12	10	8
		Atteln	190	·	·	3.5	0.2	·	3.8	14.5	6.7	·	·	·	·	·	·	8.8	2.3	·	·	2.0	6.0	4.5	0.6	·	·	·	2.5	·	·	1.5	·	·	56.9	(88)	(- 8)	13	11	3	7
	Lippe	Lippstadt	79	·	3.7	2.5	1.4	0.5	2.5	10.4	3.4	·	·	·	·	·	0.9	10.2	0.9	0.2	·	3.2	5.4	2.0	0.6	0.3	·	0.2	9.9	0.5	0.1	1.0	0.8	5.1	65.7	106	+ 4	23	13	6	6
		Effeln	280	·	3.8	5.1	(0.3)	0.5	3.6	20.3	4.7	·	·	·	·	·	0.7	20.3	1.1	·	·	2.7	9.0	2.4	0.3	0.2	·	0.0	2.8	2.7	·	1.0	0.0	2.0	82.9	141	+24	19	14	5	3
		Hovestadt	70	·	1.2	1.8	1.3	2.4	0.4	14.0	1.9	·	·	·	·	·	1.7	11.8	1.1	0.0	·	0.8	6.1	1.8	1.4	·	·	·	4.3	(0.4)	·	2.1	·	·	54.5	104	+ 2	17	14	4	2
		Beckum-Unterberg	116	·	4.7	2.3	0.5	(2.6)	·	16.3	3.8	·	·	·	·	·	4.0	11.2	0.5	0.4	0.0	3.0	4.6	3.5	0.9	0.0	·	·	3.0	0.3	·	0.2	0.0	2.2	64.0	100	0	18	12	5	6
	Ahse	Soest	103	0.0	3.7	0.9	0.2	·	3.4	19.5	1.7	·	·	·	·	·	2.1	10.0	1.0	·	·	3.8	5.4	1.6	·	·	·	1.0	5.0	0.3	·	1.0	0.1	2.3	63.0	126	+13	18	14	2	2
		Werl	94	·	4.9	0.9	0.0	2.9	0.6	21.6	2.8	·	·	·	·	·	2.7	8.0	0.5	·	·	3.0	5.1	3.0	·	·	·	0.7	8.3	0.0	·	1.9	0.1	3.9	69.9	127	+15	17	12	5	6
		Hamm	56	·	5.0	2.5	·	4.5	·	15.0	1.2	·	·	·	·	·	6.2	8.0	0.8	0.5	·	3.0	3.5	3.7	1.7	·	·	·	10.0	·	·	2.4	0.0	6.0	74.0	126	+15	16	14	2	(4)
	L.	Kappenberg	100	0.8	5.0	2.8	0.2	3.2	0.6	19.3	6.9	0.0	·	·	·	·	9.9	10.9	0.5	·	·	4.0	5.1	2.1	·	0.5	·	1.0	1.4	3.2	·	0.1	0.1	7.4	85.0	149	+28	21	14	5	3
	Stever	Lüdinghausen	58	·	4.0	2.0	0.2	4.2	0.3	15.7	7.9	·	·	·	·	·	7.2	10.3	0.7	0.8	·	3.6	5.4	5.9	0.3	0.2	·	0.0	3.1	0.5	·	0.2	0.1	7.0	79.6	131	+ 19	21	12	7	7
		Hullern	45	0.0	6.6	3.4	0.0	4.7	·	24.2	4.4	·	·	·	·	·	6.2	12.8	0.6	·	·	5.6	4.2	2.7	·	1.6	·	2.0	0.2	3.9	0.5	·	1.5	6.4	91.5	(144)	+28	18	15	5	5
		Groß Reken	64	·	5.9	3.1	0.0	4.3	1.2	12.2	4.2	·	·	·	·	·	8.5	11.3	0.5	0.5	·	4.5	3.9	2.4	0.3	0.5	·	·	6.2	0.0	·	0.0	0.7	7.7	77.9	(122)	(+ 14)	18	13	4	3
		Dülmen	67	·	7.5	·	3.2	4.5	1.3	16.3	4.2	0.0	·	·	·	·	11.8	8.3	2.4	·	·	4.8	4.7	1.8	·	1.4	·	0.3	4.6	0.4	·	·	0.5	7.6	85.6	141	+25	18	15	5	2
	Lippe	Hervest-Dorsten	34	·	1.9	2.2	0.1	4.8	0.8	27.2	8.8	·	·	·	·	·	11.7	12.6	0.6	·	·	5.3	4.4	2.3	0.7	0.1	0.1	3.3	3.1	1.4	0.2	·	·	13.3	110.3	178	+46	21	14	5	5
		Buer	77	·	8.5	2.4	0.1	3.4	1.6	26.6	11.6	·	·	·	·	·	12.3	12.4	0.8	·	0.5	3.2	1.8	(3.6)	·	1.1	·	2.1	4.3	1.2	·	0.3	1.3	6.1	105.2	152	+36	21	17	7	3
Grenze/Lippe	Rhein	Wesel	24	·	8.2	1.8	0.1	5.8	·	25.8	0.6	·	·	·	·	·	10.1	11.6	1.3	·	·	5.4	3.4	2.0	0.3	0.9	·	3.1	3.6	0.2	·	·	0.4	5.8	90.4	(153)	(+ 31)	19	13	6	2
		Rees	19	·	8.3	2.4	0.4	4.7	0.8	19.2	0.9	·	·	·	·	·	6.5	11.3	2.0	0.7	·	7.7	2.5	1.6	0.7	1.7	·	3.5	2.0	0.2	·	·	0.3	7.0	84.4	156	+30	21	14	4	·
		Kleve	46	·	8.5	4.4	0.6	6.5	0.4	20.3	2.3	0.1	·	·	·	·	7.5	10.2	1.3	0.3	·	8.8	5.3	2.9	·	4.5	·	3.0	3.7	1.8	·	·	0.5	6.3	99.4	155	+35	21	16	5	5

Maas

Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	·	8.1	11.1	·	3.4	2.3	61.2	17.2	1.5	·	·	·	·	10.2	1.9	1.8	0.4	·	5.8	7.5	·	0.2	0.5	·	1.6	3.2	4.7	·	0.5	0.4	2.5	142.0	136	+38	21	16	8	5
	Urft	Schmidtheim	568	1.2	4.5	1.4	·	1.2	7.6	37.1	9.0	1.0	·	·	·	·	14.0	7.1	3.5	1.6	·	6.0	8.5	·	·	0.8	·	1.7	2.8	6.0	·	0.4	1.6	1.5	118.5	167	+47	21	19	10	3
		Hollerath	600	0.2	6.6	9.6	0.7	1.9	1.6	45.2	10.1	0.2	·	·	·	·	9.6	5.7	2.3	0.2	0.1	8.2	9.6	·	0.6	0.7	·	1.6	1.8	5.6	·	·	2.1	4.1	126.3	122	+23	23	16	7	7
		Schleiden	380	0.3	4.7	5.5	·	0.4	4.1	37.7	9.8	·	·	·	·	·	12.7	7.4	0.6	·	·	5.5	8.5	·	0.2	·	·	0.3	1.5	2.6	·	1.3	0.5	1.6	105.2	175	+45	19	13	3	4
	R.	Drove	180	·	4.0	1.4	·	0.0	2.5	31.1	5.0	0.5	·	·	·	·	14.0	18.2	1.3	·	·	1.8	6.8	·	·	2.0	·	0.8	0.2	0.8	·	1.0	0.2	0.2	83.8	200	+42	17	11	2	2
	Inde	Rötgen (Grippstr.)	410	0.1	8.7	13.1	2.1	2.4	4.5	48.1	6.1	0.9	·	·	·	·	9.5	9.9	0.8	0.5	0.1	4.6	9.2	·	0.0	0.3	·	1.1	2.3	3.3	·	0.6	0.4	2.2	130.8	160	+49	23	15	6	3
		Zweifall	250	·	7.3	9.0	·	1.9	3.2	34.3	2.5	·	·	·	·	·	12.5	11.1	1.9	·	·	2.2	7.5	·	·	0.1	·	1.2	2.5	·	·	(2.0)	0.0	2.7	101.9	131	+24	16	15	3	(2)
		Eschweiler	205	1.0	3.4	2.1	·	1.5	1.3	(27.7)	3.3	0.3	·	·	·	·	12.3	12.0	0.6	·	·	1.0	7.5	·	·	·	·	2.2	1.4	0.2	·	0.2	0.6	1.0	80.3	151	+27	19	14	4	1
	R.	Erkelenz	99	·	·	6.0	2.5	3.1	2.2	22.2	1.8	·	·	·	·	·	14.0	14.6	1.3	·	·	5.0	7.0	·	0.8	0.5	·	1.0	5.0	0.4	0.0	0.7	0.8	5.5	94.4	192	+45	19	14	5	2
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	·	5.7	5.3	0.2	0.8	3.6	30.0	3.0	0.2	·	·	·	·	8.3	12.6	1.3	0.2	·	2.8	8.0	·	0.0	0.5	·	2.2	2.4	0.7	·	1.7	0.4	2.8	92.7	137	+25	21	14	4	2
		Herzogenrath	163	0.1	6.0	4.5	0.1	4.2	2.9	22.4	0.7	0.1	·	·	·	·	11.1	12.4	2.0	0.1	0.0	6.6	7.1	·	·	0.0	·	2.7	1.7	0.5	·	0.6	2.1	1.9	89.8	150	+ 30	21	14	3	(2)
		Linnich	80	0.2	4.5	2.5	·	2.5	2.5	25.7	2.0	0.2	·	·	·	·	13.2	14.1	1.1	0.1	0.6	4.4	11.3	0.1	0.8	1.1	·	4.2	2.0	0.6	·	0.5	0.5	4.2	98.9	236	+ 57	24	15	4	2
	R.	Waldenrath	83	·	5.0	2.1	0.0	3.5	2.5	21.3	3.6	·	·	·	·	·	16.1	11.0	0.5	·	0.9	3.0	11.7	·	0.3	0.0	·	4.0	1.2	0.5	·	0.0	0.4	3.8	92.0	(209)	(+48)	18	13	4	2
Grenze bis Roer	Maas	Elmpt	63	0.1	4.1	3.0	0.6	5.0	0.4	29.6	2.6	1.0	·	·	·	·	10.8	11.2	1.8	0.1	0.0	5.8	13.4	7.1	0.0	1.2	·	4.3	1.4	0.3	0.0	0.0	0.2	3.0	101.0	166	+40	22	16	3	3
		Walbeck	35	·	4.7	2.8	0.5	4.0	·	22.1	1.6	0.2	·	·	·	·	12.8	15.8	1.2	0.6	·	4.9	2.8	1.4	·	2.1	·	5.8	2.3	0.9	·	0.1	0.6	5.8	93.0	160	+35	21	15	5	2
	Niers	Jackerath	108	0.4	2.7	1.7	1.6	3.2	1.3	27.7	4.2	·	·	·	·	·	13.8	13.6	1.9	·	·	6.5	11.2	0.5	0.8	0.6	·	1.1	2.1	(0.7)	0.0	0.8	0.6	5.3	108.3	(177)	(+47)	22	15	5	1
		München-Gladb.-H.	73	·	4.1	3.5	0.8	5.5	·	23.5	16.2	2.1	·	·	·	·	12.2	12.4	2.0	0.1	·	7.9	9.6	0.3	0.3	1.1	·	3.9	1.7	0.5	·	0.6	0.3	6.6	115.2	(192)	(+55)	22	15	6	2
		Bracht	51	·	1.8	0.4	·	6.7	0.2	26.5	8.1	·	·	·	·	·	11.6	12.1	1.4	1.9	·	5.4	6.9	·	3.8	2.3	·	·	0.1	·	·	·	·	4.7	93.9	162	+36	16	13	1	·
		Issum	27	·	6.4	2.8	0.5	5.5	0.3	18.0	2.9	0.0	·	·	·	·	6.4	12.8	1.5	0.2	·	5.1	0.6	1.7	0.2	1.8	·	5.4	1.6	0.5	·	·	1.0	6.2	81.4	147	+26	21	15	6	2
	Maas	Kevelaer	23	·	5.2	1.1	0.2	4.6	0.3	16.9	1.0	·	·	·	·	·	7.9	10.9	0.9	·	·	7.1	0.2	3.4	1.4	0.4	·	4.6	1.6	1.1	·	·	1.2	5.1	75.1	129	+17	20	15	5	2
		Keppeln	35	0.1	6.9	2.8	0.4	5.3	·	24.5	3.0	·	·	·	·	·	5.8	10.9	1.6	·	0.6	6.9	2.3	2.1	0.5	1.9	·	2.0	4.4	0.4	·	·	1.7	6.5	90.6	165	+36	21	16	4	2

*) Kleinenberg

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Donau																																								
Iller bis Quelle	Brigach, Brege	Schönwald bei Furtwangen	1070	·	0.9	4.1	·	·	2.2	2.1	2.3	5.0	·	·	·	·	·	5.7	4.6	·	·	7.7	26.7	4.6	·	·	·	0.3	9.1	·	·	4.5	25.3	0.4	105.5	81	-26	16	13	12	17
		Furtwangen	854	·	2.4	4.2	0.8	0.1	6.5	36.0	16.8	5.8	·	·	·	·	·	6.4	6.6	·	·	10.0	35.3	1.0	·	·	·	4.5	8.0	·	·	9.2	34.7	1.1	139.4	117	+27	18	16	14	20
		Bubenbach	937	·	0.0	2.2	0.2	·	1.7	15.8	15.6	1.5	·	·	·	·	0.3	4.6	1.6	·	·	3.3	16.3	0.1	·	·	·	1.9	3.2	·	·	1.8	27.3	1.6	99.0	116	+14	17	14	11	27
		Villingen	706	0.3	0.3	1.3	·	0.1	1.3	11.1	14.9	1.3	·	·	·	·	0.0	4.5	1.1	·	·	2.7	20.2	0.0	·	·	·	2.3	3.6	·	·	1.6	9.8	·	76.4	125	+15	16	13	6	4
		Donaueschingen	693	·	·	·	0.6	·	0.2	11.6	6.4	0.8	·	·	·	·	·	4.3	0.8	·	·	1.3	12.8	0.0	·	·	·	2.8	1.5	·	·	1.7	11.2	0.7	56.1	117	+8	14	9	6	7
	Donau	Tuttlingen	647	0.2	0.1	0.2	·	·	0.1	4.9	8.3	0.5	·	·	·	·	·	5.6	5.1	·	·	2.9	11.6	0.1	·	·	·	1.6	1.7	·	·	1.1	9.1	0.2	53.3	113	+6	17	10	9	3
		Fridingen	625	0.3	·	0.1	·	·	·	2.6	9.9	3.2	·	·	·	·	·	5.1	4.0	·	·	1.1	13.2	0.1	·	·	·	0.7	1.4	·	·	0.8	10.0	0.2	52.7	138	+15	15	9	8	2
		Böttingen	910	·	·	·	0.6	·	·	5.5	8.0	3.2	·	·	·	·	·	6.2	6.3	·	·	1.0	20.2	1.9	·	·	·	·	·	·	1.3	1.8	10.0	·	66.0	108	+5	12	11	9	11
		Ebingen	725	·	·	2.3	·	·	·	8.2	5.1	1.5	·	·	·	·	·	3.2	6.4	·	·	3.9	17.1	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	5.3	·	53.2	101	0	10	9	6	11
		~~Heuberg~~ *)	~~840~~	0.8	·	0.3	0.2	·	0.3	6.3	16.3	1.9	·	·	·	·	·	1.7	0.6	·	·	1.2	15.2	·	·	·	·	0.4	1.1	0.2	·	0.7	6.6	·	53.8	100	0	16	8	7	12
		Sigmaringen(K.-Str.)	588	·	·	·	·	0.1	·	5.4	8.1	0.1	·	·	·	·	·	4.5	3.3	·	·	1.0	9.1	·	·	·	·	2.0	2.0	·	·	·	5.3	·	40.9	91	-4	11	9	5	1
	Lauchert	Genkingen	773	·	·	0.5	0.6	·	4.2	0.2	12.2	0.5	·	·	·	·	·	4.6	4.8	·	·	1.3	10.0	0.5	·	·	·	·	2.4	·	·	0.9	8.9	·	51.6	101	+1	14	8	8	5
		Stetten u. H.	706	1.1	·	0.0	0.0	·	1.1	0.4	10.2	1.4	·	·	·	·	·	5.3	3.5	·	·	1.8	10.2	0.0	·	·	·	0.7	0.6	·	·	0.5	6.6	·	43.4	75	-15	13	9	3	4
		Trochtelfingen	700	0.1	0.0	0.5	0.1	·	1.1	0.3	11.0	1.6	·	·	·	·	·	5.5	4.0	0.0	·	2.2	10.0	0.0	·	·	·	0.4	1.0	·	0.0	0.4	7.8	0.8	46.8	109	+4	16	9	8	11
		Bitz	883	·	·	0.1	0.3	·	1.5	2.8	16.5	1.3	·	·	·	0.0	0.1	5.5	5.1	·	0.2	2.4	13.7	0.0	0.1	·	·	1.2	0.7	0.1	0.1	1.6	10.2	0.1	63.6	111	+7	13	9	6	10
		Harthausen	735	0.4	·	·	1.2	·	0.6	1.5	9.4	0.4	·	·	·	·	·	5.8	1.7	·	·	3.7	11.8	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	7.9	0.4	45.9	107	+3	13	9	5	6
		Bingen	610	·	·	0.3	·	·	·	2.0	7.6	0.2	·	·	·	·	0.1	6.0	3.0	0.0	0.1	0.1	11.3	0.1	·	0.1	0.2	1.5	0.8	0.1	0.1	0.7	5.0	·	39.3	96	+2	19	7	7	5
	Ablach	Liggersdorf	652	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	1.2	5.0	0.3	0.1	·	·	·	0.0	5.1	4.1	0.1	0.0	1.3	10.0	0.1	0.0	0.1	·	0.0	1.0	0.1	·	0.8	10.8	0.2	40.9	87	-6	21	8	8	14
		~~Otterswang~~ **)	610	1.0	·	1.5	·	·	0.3	5.1	4.4	·	·	·	·	·	·	9.5	9.5	0.1	·	1.5	11.3	·	·	·	·	·	(0.4)	·	0.0	0.6	10.8	·	56.0	(127)	(+12)	12	9	3	5
		Mengen	560	·	·	·	·	·	·	4.8	4.9	·	·	·	·	·	·	4.9	4.3	·	·	0.9	(9.0)	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	9.3	·	38.2	79	-8	8	6	2	·
	Don.	Saulgau	586	·	·	0.1	0.0	·	0.1	1.9	3.7	0.2	·	·	·	·	·	5.4	3.7	0.4	·	0.8	7.8	·	·	·	·	·	1.8	·	·	0.0	7.9	0.4	34.2	87	-8	13	7	3	·
		Riedlingen	540	·	·	0.0	·	·	·	1.9	9.6	·	·	·	·	·	·	5.7	3.9	·	·	2.0	9.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	0.1	42.9	119	+7	9	7	3	3
	Gr. Lauter	St. Johann	765	1.0	0.2	0.4	0.2	·	5.8	0.8	4.3	6.3	·	·	·	·	·	5.8	5.1	·	·	1.7	8.9	3.4	·	·	·	0.0	1.5	·	·	1.5	7.0	0.5	54.4	89	-7	17	12	5	9
		Münsingen	720	0.0	·	1.0	0.7	0.0	0.9	1.3	13.6	6.5	·	·	·	0.0	·	5.4	3.3	·	0.1	1.1	12.2	0.6	·	·	·	0.1	1.5	·	0.0	0.0	7.4	0.7	56.4	106	+3	16	10	10	14
		Frankenhofen	740	·	·	1.9	1.7	·	0.9	1.9	13.5	3.2	·	·	·	·	·	6.0	5.9	·	·	1.9	8.3	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	7.0	0.3	54.4	136	+14	13	11	6	21
	D.	Ehingen	514	·	·	0.3	·	0.3	0.0	0.8	9.3	0.9	·	·	·	·	·	5.4	3.8	0.1	·	1.4	12.2	0.8	·	·	·	·	2.4	0.2	·	·	5.8	0.8	44.5	117	+6	15	7	7	1
	Riß	Eichen	610	·	·	0.7	·	·	0.8	1.0	4.0	2.0	·	·	·	·	·	3.0	5.6	·	·	1.2	7.0	·	·	·	·	0.4	2.0	·	·	·	4.9	0.7	33.3	81	-8	13	9	5	1
		Biberach	540	0.0	·	0.3	0.1	0.0	0.2	0.4	7.6	0.0	·	·	·	·	·	3.0	3.1	·	·	0.8	9.0	0.1	·	0.1	·	0.0	2.2	·	·	·	7.4	0.8	35.1	88	-5	14	6	2	2
		Schemmerberg	510	0.1	·	0.2	0.1	·	·	9.4	1.7	1.0	·	·	·	·	·	0.0	4.0	·	·	1.4	9.1	·	·	·	·	0.0	2.4	·	·	·	7.4	0.1	36.9	100	0	12	8	3	1
	Donau	Ochsenhausen	614	·	·	·	·	·	·	3.0	1.5	·	·	·	·	·	·	2.2	2.0	·	·	2.0	(6.0)	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	8.5	3.0	30.8	70	-13	9	9	4	3
		Maselheim	542	·	·	0.5	0.0	·	0.4	1.6	6.9	0.9	·	·	·	·	·	5.4	3.8	·	·	0.8	9.8	0.0	·	·	·	·	2.1	·	·	·	7.5	0.8	40.5	92	-4	12	7	5	3
		Rot	605	·	·	0.8	0.1	·	0.3	3.1	3.3	0.8	·	·	·	·	·	5.5	3.4	·	·	0.7	8.1	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	10.1	1.5	39.8	74	-14	13	8	3	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	·	·	1.3	0.0	·	2.3	17.4	30.9	6.7	·	·	·	·	·	2.7	9.1	0.2	·	5.1	14.6	1.5	·	·	·	·	9.0	0.3	·	·	19.0	3.6	123.1	94	-8	15	13	13	31
		Oberstdorf (Kl. Kr.-St.)	811	·	·	0.9	0.1	·	2.5	17.3	27.1	17.4	·	·	·	·	·	2.3	9.1	0.0	·	3.7	14.7	0.6	·	·	·	·	6.6	1.6	·	·	28.8	4.0	136.7	109	+12	15	12	12	31
		Rohrmoos	1070	·	·	5.5	2.5	·	6.0	16.7	50.9	13.9	·	·	·	·	·	2.9	8.4	0.0	·	8.0	16.9	2.0	·	·	·	·	13.6	0.3	·	·	36.8	3.5	187.9	102	+3	15	14	15	31
		Gaisalpe	1149	·	·	2.6	0.0	·	3.2	25.0	22.9	7.8	·	·	·	·	·	3.7	7.3	·	·	4.7	13.7	2.5	·	·	·	·	3.0	2.8	·	·	26.7	2.0	127.9	102	+3	14	14	14	31
		Sonthofen	735	·	·	1.4	·	·	1.6	9.5	33.3	11.0	·	·	·	·	·	2.1	6.9	·	·	5.3	18.8	2.5	·	·	·	·	8.4	0.3	·	·	21.4	0.3	122.8	120	+21	14	12	8	31
		Hinterstein	866	·	·	0.3	0.0	·	4.1	16.7	17.8	13.3	·	·	·	·	·	3.8	9.1	0.0	·	4.8	14.8	4.1	·	·	·	·	5.7	0.9	·	·	16.7	3.5	115.3	120	+19	13	12	10	31
		Oberjoch	1136	·	·	0.2	0.1	·	6.2	23.3	16.3	22.6	·	·	·	·	·	2.7	10.2	·	·	3.5	11.0	2.9	·	·	·	·	7.0	0.1	·	·	13.3	3.2	122.8	114	+15	15	12	15	31
		Bad Oberdorf	850	·	·	·	0.6	·	3.3	11.0	16.9	18.0	·	·	·	·	·	2.8	8.8	·	·	4.0	13.3	3.1	·	·	·	·	5.2	·	·	·	13.4	3.5	103.9	111	+10	13	12	9	31
		Thalkirchdorf	737	·	·	3.5	0.3	·	7.8	16.0	20.4	6.5	·	·	·	·	·	4.0	6.1	·	·	6.0	21.9	2.4	·	·	·	·	6.2	·	·	·	23.5	7.8	126.4	105	+6	14	13	10	25
		Wärterh. a. Steigbach	935	·	·	4.8	0.6	·	7.2	14.8	31.0	17.6	0.1	0.1	0.0	·	·	3.1	6.4	·	·	9.1	30.0	3.9	·	·	·	·	12.6	0.1	0.1	0.1	27.2	5.5	174.3	111	+17	19	13	13	31
		Immenstadt	731	·	·	4.8	0.3	·	6.2	15.2	26.8	20.2	·	·	·	·	·	2.9	5.8	·	·	8.5	28.2	3.1	·	·	·	·	6.5	·	·	·	23.1	5.9	157.5	122	+29	14	13	9	31
		Unterzollhaus	892	·	·	1.2	·	·	3.7	8.8	11.7	5.9	·	·	·	·	·	1.7	5.5	·	·	3.6	13.0	1.2	·	·	·	·	3.2	·	·	·	11.0	2.3	72.8	81	-17	13	13	11	20
		Kranzegg	860	·	·	2.8	·	·	3.3	9.8	12.2	7.8	·	·	·	·	·	2.2	7.3	·	·	4.3	13.2	2.3	·	·	·	·	4.8	·	·	·	20.0	3.3	93.3	91	-10	13	13	10	31

*) Frohnstetten 785

**) Ablach

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	·	·	1.3	0.2	·	5.9	6.8	21.8	8.9	·	0.2	·	·	·	0.3	5.9	·	·	5.5	10.8	1.6	·	·	·	·	6.6	·	·	·	14.3	3.0	95.1	74	-33	15	12	14	27
		Martinszell	740	0.0	·	2.1	0.0	·	3.8	10.0	19.1	6.1	0.0	·	·	·	·	3.0	5.2	0.0	·	4.3	14.5	1.1	0.0	·	·	·	4.3	0.0	·	·	16.1	3.8	93.4	107	+5	13	13	10	23
		Buchenberg	905	·	·	3.5	0.4	·	4.5	8.8	22.0	7.8	·	·	·	·	·	2.2	5.1	·	·	4.9	16.0	1.4	·	·	·	·	4.0	·	·	·	11.5	3.8	95.9	83	-20	14	13	13	31
		Kempten (El.-Werk)	665	·	·	2.3	0.0	·	2.1	11.3	13.4	2.0	·	·	·	·	·	1.6	3.2	·	·	0.9	19.0	1.7	·	·	·	·	1.9	0.0	·	·	9.0	3.8	73.2	92	-7	13	12	8	7
		Krugzell	667	·	·	1.5	0.4	·	2.4	9.4	7.7	2.4	·	·	·	·	·	3.7	2.5	·	·	1.0	10.6	1.7	·	·	·	·	2.1	0.1	·	·	10.3	1.5	56.7	76	-17	15	13	8	4
		Frauenzell	731	·	·	1.9	1.1	·	1.9	11.9	10.4	3.5	·	·	·	·	·	4.2	4.7	·	·	1.3	17.1	0.5	·	·	·	·	2.7	·	·	·	11.8	2.7	75.7	97	-7	14	13	13	16
		Unterkürnach	820	·	·	7.8	0.6	·	7.8	18.1	15.3	6.8	·	·	·	·	·	0.3	11.5	·	·	2.8	23.9	1.8	·	·	·	·	5.0	0.1	·	·	20.2	6.1	128.1	99	-1	15	12	14	28
		Ittelsburg	718	·	·	1.2	0.2	·	0.8	3.6	5.8	·	·	·	·	·	·	6.0	3.2	·	·	0.6	8.5	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	8.6	1.2	42.5	65	-22	12	9	8	14
	Untere Iller	Leutkirch	660	·	·	3.4	0.8	·	1.7	7.6	2.3	7.7	·	·	·	·	·	3.1	3.2	·	·	1.3	4.7	5.4	·	·	·	·	2.6	·	·	·	11.8	·	55.6	88	-7	13	12	6	2
		Memmingen	600	·	·	0.6	0.0	·	0.1	4.9	3.2	1.1	·	·	0.1	·	·	5.2	2.2	·	·	0.6	5.5	0.1	·	0.0	0.1	·	2.2	·	·	·	8.6	0.5	35.0	55	-29	15	8	10	3
		Wain-Reischenhof	570	0.0	·	0.3	·	·	0.2	2.5	7.0	1.0	·	·	·	·	·	6.0	3.5	0.3	0.1	0.5	10.0	0.3	·	·	·	·	1.5	0.2	·	0.1	5.1	0.8	39.4	98	-1	18	8	4	2
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	·	·	2.5	0.5	0.0	1.5	5.1	9.5	3.1	·	·	·	·	·	5.1	3.1	·	0.8	1.9	11.0	1.1	·	·	·	0.7	2.1	0.3	0.2	1.3	5.3	2.4	57.5	105	+2	19	14	1	27
		Seissen	707	·	·	3.0	0.5	·	·	8.5	9.0	1.0	·	·	·	·	·	5.2	2.8	·	·	2.5	12.3	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	7.7	·	54.9	104	+2	11	10	5	10
		Bermaringen	650	·	·	0.7	0.2	·	0.3	4.5	7.0	2.2	0.3	0.1	·	·	0.1	3.7	4.0	0.4	0.1	2.0	7.7	0.1	·	·	·	·	2.7	0.1	·	·	7.4	0.3	43.9	104	+2	20	9	7	6
		Ulm (Sattlergasse)	479	·	·	0.3	·	0.1	·	6.0	8.2	1.1	·	·	·	·	·	5.0	3.2	0.1	·	2.5	8.5	0.6	·	·	·	·	2.6	·	·	·	4.7	0.4	43.3	111	+4	14	9	3	2
	D.	Weißenhorn	500	·	·	0.1	·	0.2	0.2	3.8	9.7	0.8	·	·	·	·	·	4.8	3.1	0.1	·	0.5	9.4	0.7	·	·	·	0.2	2.2	·	·	·	9.3	0.6	45.7	139	+13	18	7	6	1
	Günz	Obergünzburg	738	·	·	1.8	1.2	·	1.2	5.6	2.5	2.8	0.1	·	·	·	0.2	3.6	4.4	0.2	·	1.1	11.5	0.8	0.2	0.2	0.3	0.2	2.5	0.2	0.1	0.1	12.5	2.2	55.6	79	-14	24	13	9	22
		Ottobeuren	660	·	·	0.5	0.4	·	0.4	6.1	3.7	2.5	·	·	·	·	·	4.8	3.2	·	·	0.4	8.1	0.2	·	·	·	·	2.1	·	·	·	7.7	1.3	41.4	77	-13	14	9	10	5
		Arlesried	650	·	·	0.4	0.1	·	0.3	1.9	5.0	1.7	·	·	·	·	·	5.0	3.3	·	·	1.5	7.2	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	8.8	0.9	38.6	86	-6	13	9	8	1
		Günzburg a. D.	450	·	·	0.5	·	·	·	5.8	8.0	3.8	·	·	·	·	·	7.0	3.0	·	·	1.0	6.0	1.0	·	·	·	0.5	2.4	·	·	·	6.6		45.6	137	+11	12	10	8	6
	Mindel	Mindelheim	607	·	·	0.3	0.1	·	0.2	2.9	5.1	3.7	·	·	·	·	·	4.8	3.1	·	·	0.5	7.9	0.1	·	·	·	·	2.8	·	·	·	7.7	1.1	40.3	100	1.0	14	9	9	1
		Röfingen	474	·	·	0.2	·	·	·	5.8	5.4	2.6	·	·	·	·	·	6.0	2.5	·	·	0.5	5.8	1.5	·	·	·	·	2.5	·	·	·	7.5	2.4	42.7	113	+5	12	10	6	4
		Krumbach	514	·	·	1.3	·	·	0.3	6.3	9.7	2.4	·	·	·	·	·	5.6	3.5	·	·	·	10.5	0.5	·	·	·	·	2.8	·	·	·	9.7	0.5	53.1	121	+9	12	9	6	2
	Brenz	Ettlenschieß	656	·	·	3.2		·	0.5	13.9	14.0	8.9	·	·	·	·	·	5.0	2.9	·	·	0.7	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	1.2	70.1	140	+20	11	4	6	27
		Niederstotzingen (Wrk.)	452		·	0.0	0.1	·	·	2.0	4.5	2.0	·	·	·	·	·	5.8	1.9	0.1	·	1.2	8.5	0.0	·	·	·	·	2.1	·	·	·	8.6	1.2	38.0	100	0	12	10	1	1
		Heidenheim	494	0.5	·	0.8	1.1	·	0.3	15.5	16.3	5.3	·	·	·	·	·	6.9	2.9	0.4	·	2.7	10.9	0.8	·	·	·	·	2.9	·	·	0.1	6.4	0.3	74.1	137	+20	17	10	4	5
		Gundelfingen	440	·	·	·	0.2	·	·	4.5	7.0	2.6	·	·	·	·	·	5.9	2.4	·	·	1.5	10.1	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	10.3	1.4	47.1	133	+12	11	10	7	9
	Donau	Blindheim (Bhf.)	416	0.1	·	0.1	0.5	0.1	·	2.1	6.5	2.1	·	·	·	·	·	6.3	2.5	·	·	1.9	10.2	0.5	·	·	·	·	1.6	·	·	·	6.2	1.5	42.2	124	+8	15	10	9	3
		Eglingen	549	·	·	1.2	0.5	·	·	15.5	2.3	0.9	·	·	·	·	·	5.1	2.6	·	·	1.2	9.4	1.0	·	·	·	·	1.8	·	·	·	7.5	1.0	50.0	116	+7	13	11	6	6
		Stillnau	430	·	·	·	·	·		11.3	5.7	0.9	·	·	·	·	·	8.7	0.1	·	·	5.8	7.5	0.3	·	·	·	·	1.6	·	·	0.2	5.6	0.5	48.2	137	+13	12	7	8	12
	Wörnitz	Wörnitz	488	0.0	0.0	1.3	1.2	·	1.3	13.6	13.7	1.9	·	·	·	·	·	3.7	4.9	0.0	·	4.8	12.7	1.6	·	·	·	·	3.1	0.5	·	·	5.6	1.2	77.1	132	+17	15	14	5	12
		Dinkelsbühl	440	0.4	·	0.9	2.8	·	0.5	9.1	2.8	0	·	·	·	·	·	(3.0)	3.9	1.0	·	2.8	17.5	2.2	·	·	·	·	3.4	·	·	1.3	12.4	2.4	83.6	144	+26	16	13	7	6
		Feuchtwangen	453	·	·	2.8	1.9	·	1.2	5.4	17.6	4.8	·	·	·	·	·	3.2	5.7	0.4	·	1.5	15.8	1.7	·	·	·	·	4.2	0.0	·	0.0	6.9	1.0	74.1	185	+34	15	14	7	12
		Hainsfarth	440	·	·	0.7	0.9	·	0.5	3.5	15.1	0.9	·	·	·	·	·	3.0	3.1	·	·	3.2	12.5	1.0	·	·	·	·	2.1	·	·	0.3	8.2	1.2	56.2	152	+19	15	10	7	4
		Wemding	456	0.4	0.1	0.2	0.8	·	0.2	1.5	11.6	0.8	·	·	·	·	·	3.7	2.5	·	·	2.7	9.4	0.4	·	·	·	·	1.3	·	·	0.4	4.7	3.1	43.2	108	+3	17	9	12	3
		Bopfingen	470	·	·	0.8	2.0	·	1.0	7.4	18.0	4.3	·	·	·	·	·	3.1	4.2	0.0	·	4.1	12.0	0.7	·	·	·	·	3.0	·	·	2.7	8.2	1.0	71.9	118	+9	15	13	10	6
		Nördlingen	436	·	·	·	0.6	·	·	4.0	10.8	2.4	·	·	·	·	·	3.4	4.4	·	·	4.0	5.8	0.6	·	·	·	·	2.2	·	·	1.2	6.3	2.3	47.7	133	+12	13	11	9	6
		Möttingen	413	·	·	0.3	(0.5)	·	·	3.7	9.8	3.2	·	·	·	·	·	4.3	4.3	·	·	(3.0)	6.4	0.7	·	·	·	·	2.4	·	·	0.5	7.2	1.8	48.1	150	+16	14	10	5	3
		Donauwörth (Kult.)	410	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	·	3.3	11.5	0.8	0.1	·	·	·	·	5.0	2.9	0.0	·	2.3	7.2	0.4	·	·	·	·	1.3	·	·	·	6.3	1.6	43.9	125	+9	17	9	11	9
		Buchdorf	537	·	·	·	1.5	·	·	1.3	13.0	2.3	·	·	·	·	·	5.4	4.2	·	·	2.1	7.5	0.8	·	·	·	·	1.5	·	·	0.6	7.9	2.0	50.1	120	+8	13	11	11	11
	Donau	Seyfriedsberg	571	·	·	0.5	·	·	0.1	2.9	10.5	2.9	·	·	·	·	·	6.5	3.0	·	·	0.3	11.8	0.7	·	·	·	·	3.4	·	·	·	11.6	0.6	54.8	114	+7	13	8	5	1
		Bliensbach	437	0.4	·	0.5	·	·	0.8	4.0	6.1	1.2	·	·	·	·	·	5.3	4.5	·	·	0.4	10.1	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	8.9	0.2	43.4	124	+8	13	8	5	3
		Kreppen	460	·	·	0.3	·	·	0.3	2.6	9.6	4.8	·	·	·	·	·	7.5	2.0	·	·	0.2	9.7	0.2	·	·	·	·	2.3	·	·	·	11.0	1.8	53.2	113	+6	13	9	6	6
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	·	·	1.7	·	·	3.5	9.3	20.4	17.6	·	·	·	·	·	·	10.9	·	·	5.9	24.7	3.6	·	·	·	·	7.8	·	·	·	19.6	2.3	127.3	119	+20	18	12	9	24
		Fallmühle	928	·	·	0.0	·	·	3.0	20.0	21.5	19.2	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	(3.0)	16.3	4.0	·	·	·	·	5.7	·	·	·	18.2	3.0	124.6	106	+6	11	11	10	31
		Füssen a. L.	796	·	·	0.1	·	·	2.3	3.2	9.4	7.6	0.1	·	0.1	0.2	0.1	1.4	7.5	·	·	2.3	12.2	1.7	·	·	·	·	3.0	0.7	·	·	5.5	0.9	58.3	83	-12	18	11	10	31
		Neuschwanstein	965	·	·	·	·	·	3.6	2.5	8.8	8.0	·	·	·	·	·	1.5	9.5	·	·	2.7	9.5	1.9	·	·	·	·	3.8	·	·	·	5.2	1.0	58.0	83	-12	12	12	6	24

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	·	·	0.0	0.0	·	2.3	0.7	7.6	5.8	·	·	·	·	·	1.6	8.0	·	·	1.3	8.0	1.3	·	·	·	·	4.3	·	·	0.2	6.0	1.2	48.3	79	-13	13	11	9	27
		Lechbruck	736	·	·	0.4	·	·	1.8	3.2	8.5	6.1	·	·	·	·	·	2.2	5.2	·	·	0.6	13.1	1.7	·	·	·	·	3.0	0.6	·	·	5.0	1.6	53.6	84	-10	10	10	6	14
		Steingaden	774	·	·	0.5	·	·	1.7	3.1	6.4	6.1	·	·	·	·	·	2.6	4.9	·	·	0.4	12.5	1.5	·	·	·	·	4.2	0.4	·	·	5.6	1.2	51.1	73	-19	14	11	12	15
		Peiting	710	·	·	0.2	0.0	·	1.0	4.0	5.5	7.6	·	·	·	·	·	2.4	3.9	·	·	0.2	11.0	1.5	·	·	·	·	2.1	0.8	·	·	7.6	1.0	48.8	75	-16	14	11	12	17
		Denklingen	700	0.1	·	·	0.0	·	0.2	9.2	4.3	2.0	1.3	·	·	·	·	6.6	4.2	·	0.2	0.3	9.5	0.4	·	·	0.2	·	2.1	0.3	0.2	·	10.0	0.6	51.7	79	-13	18	9	5	3
		Landsberg a. L.	587	·	·	0.8	·	·	0.4	4.5	5.2	4.5	·	·	·	·	·	4.9	4.8	·	·	0.4	11.4	0.3	·	·	·	·	3.0	·	·	·	9.5	2.4	52.1	100	0	13	9	7	1
		Scheuring	560	·	·	(1.0)	·	·	0.0	1.3	9.5	2.5	·	·	·	·	·	5.5	3.7	·	·	0.0	7.2	1.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	9.1	0.6	42.4	109	+3	11	9	3	·
		Issing	720	·	·	0.4	0.0	·	0.3	3.1	2.7	4.4	·	·	·	·	·	3.9	4.0	·	·	0.5	10.6	0.1	·	·	0.2	·	2.2	0.2	·	·	10.5	1.0	44.1	77	-13	15	9	9	21
		Augsburg-St. Stefan	500	·	·	0.5	0.1	·	0.3	3.2	6.3	2.9	·	·	·	·	·	7.6	4.1	·	·	0.1	10.1	1.1	·	·	·	·	2.2	·	·	·	11.1	1.3	50.9	104	+2	14	10	5	6
	Wertach	Wertach	915	·	·	1.8	·	·	3.6	10.0	20.7	5.9	·	·	·	·	·	1.7	7.1	·	·	6.0	18.1	2.5	·	·	·	·	4.5	·	·	·	18.6	3.2	103.1	101	+1	13	13	10	23
		Mittelberg	1000	·	·	0.6	·	·	7.0	11.8	16.3	8.5	·	·	·	·	·	2.0	7.8	·	·	4.4	16.4	2.0	·	·	·	·	4.9	·	·	·	17.5	2.8	96.0			13	12	12	13
		Nesselwang	868	·	·	2.0	0.0	·	5.7	10.0	18.8	11.7	·	·	·	·	·	1.6	8.5	·	·	6.0	14.9	1.6	·	·	·	·	7.1	·	·	·	15.0	3.2	105.5	124	+21	13	13	11	20
		Mittersulzberg	909	·	·	1.8	·	·	2.5	3.5	16.7	8.2	·	·	·	·	·	2.6	8.7	·	·	2.4	16.8	2.4	·	·	·	·	4.8	·	·	·	5.6	2.1	78.7	109	+6	13	13	11	22
		Markt-Oberdorf	757	·	·	1.1	0.3	·	2.3	5.4	6.5	1.8	·	·	·	·	·	2.3	5.5	·	·	0.4	15.9	0.6	·	·	·	·	2.1	1.1	·	·	9.8	3.6	58.7	85	-10	15	12	13	14
		Unterthingau	772	·	·	2.0	0.3	·	1.6	8.4	9.9	1.3	·	·	·	·	·	0.4	10.1	·	·	0.9	16.4	0.8	·	·	·	·	4.2	0.6	·	·	10.8	3.5	77.2	88	-10	15	10	9	16
		Kaufbeuren	674	·	·	1.2	0.0	·	5.2	9.8	6.2	0.0	·	·	·	·	·	3.5	4.3	·	·	0.7	10.0	0.4	·	·	·	·	2.4	·	·	·	11.8	1.7	57.2	86	-10	12	10	8	9
		Ingenried	660	·	·	0.2	0.7	·	0.5	5.0	4.9	3.0	·	·	·	·	·	3.4	3.5	·	·	0.2	8.5	0.0	·	·	·	·	2.1	·	·	·	8.0	0.8	40.8	73	-15	13	8	7	1
		Türkheim	599	·	·	0.9	0.5	·	0.8	7.1	7.5	3.5	·	·	·	·	·	5.7	3.5	·	·	0.5	10.6	0.6	·	·	·	·	3.5	·	·	·	8.5	1.0	54.2	123	+10	14	9	9	1
		Auerberg	1055	·	·	0.7	·	·	1.2	3.5	7.1	4.3	·	·	·	·	·	2.4	8.9	·	·	0.0	13.5	0.7	·	·	·	·	3.7	·	·	·	7.4	1.6	53.8	90	-13	12	10	10	23
		Krottenhill	885	·	·	0.8	0.0	·	2.8	5.0	5.8	6.6	·	·	·	·	·	3.2	5.4	·	·	0.8	11.1	0.9	·	·	·	·	1.9	0.5	·	·	5.9	1.8	52.5	72	-20	14	10	11	25
		Stocken	750	·	·	0.5	0.0	·	0.9	8.2	6.9	4.5	·	·	·	·	·	3.3	4.1	·	·	0.2	9.5	0.6	·	·	·	·	2.2	0.4	·	·	7.7	0.8	49.8	59	-35	14	8	9	10
		Hiltenfingen	558	·	·	0.5	0.0	·	1.0	8.8		4.0	·	·	·	·	·	4.5	3.0	0.2	·	0.7	8.4	0.7	·	·	·	·	3.1	·	·	·	6.7	1.4	42.4	115	+5	14	10	9	·
		Holzhausen	610	·	·	0.6	0.1	·	0.3	5.6	4.7	4.2	·	·	·	·	·	3.9	2.1	·	·	3.9	10.4	0.7	·	·	·	·	3.1	·	·	·	7.3	1.4	47.7	92	-4	14	10	6	·
	Lech	Ellgau	421	·	·	0.8	0.1	·	0.3	3.0	8.9	1.1	·	·	·	·	·	7.1	2.9	·	·	0.7	14.1	0.4	·	·	·	·	1.5	·	·	·	7.3	1.9	50.1	135	+13	14	9	8	6
		Rain a. L.	402	·	·	1.1		·	0.0	1.7	10.0	1.7	·	·	·	·	·	5.1	1.7	·	·	2.1	9.2	0.5	·	·	·	·	1.1	·	·	·	5.2	1.9	47.3	129	+9	14	11	6	16
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	·	2.0	0.5	·	2.1	2.7	3.4	1.8	·	·	·	·	·	6.4	5.7	·	·	2.4	11.1	0.0	·	·	·	·	1.3	·	·	·	8.8	2.0	50.2	122	+9	13	12	6	3
		Neuburg a. D.	388	·	·	1.2	2.4	·	0.9	1.7	16.7	1.9	·	·	·	·	·	(3.0)	3.9	·	·	3.1	11.9	2.1	·	·	·	·	1.1	·	·	·	6.7	1.2	57.8	142	+17	14	13	8	17
		Ingolstadt(Stadtgärt)	368	·	·	0.9	0.5	·	·	1.4	13.0	·	·	·	·	·	·	4.0	3.3	·	·	2.8	15.0	0.6	·	·	·	·	1.0	·	·	·	4.3	1.3	48.7	120	+8	12	9	6	17
		Ammerfeld	519	·	0.2	0.6	1.9	·	0.5	3.5	13.7	1.0	·	·	·	·	·	4.6	1.5	·	·	3.6	8.0	1.1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	6.4	1.4	49.0	129	+11	15	12	7	17
	Paar	Aichach	400	·	·	2.5	·	·	·	3.0	8.1	·	·	·	·	·	·	2.4	5.4	·	·	·	13.1	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	10.5	(6.0)	47.0			9	9	5	4
		Wollomoos	505	·	·	0.1	·	·	·	0.9	6.4	0.2	·	·	·	·	·	5.4	3.4	0.2	·	0.8	8.2	0.2	·	·	·	0.0	1.4	0.1	·	0.0	9.0	1.5	37.8	126	+8	14	7	10	8
		Pörnbach	400	·	·	0.7	0.5	·	·	1.7	16.3	0.3	·	·	·	·	·	4.8	3.6	·	·	0.9	14.5	0.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	4.8	1.2	50.2	129	+11	13	7	9	7
		Ludwigsmoos	380	·	·	1.1	0.4	·	0.2	0.6	11.9	1.4	·	·	·	·	·	5.4	3.5	·	·	1.4	13.3	0.3	·	·	·	·	1.8	·	·	·	7.3	2.2	50.8	145	+16	14	10	8	17
	Ilm	Scheyern	481	·	·	0.6	0.2	0.1	0.0	1.7	9.9	3.4	·	·	·	·	·	5.5	4.3	·	·	0.8	12.3	0.2	·	·	·	·	0.6	·	·	·	6.7	2.2	48.5	106	+3	14	8	5	8
		Hüll	438	·	·	1.3	0.5	·	·	3.2	10.9	4.0	·	·	·	·	·	1.2	4.3	·	·	·	17.0	2.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	4.9	2.0	53.5			12	11	3	2
		Geisenfeld	384	·	·	0.6	0.7	·	·	1.2	16.2	2.1	·	·	·	·	·	2.2	5.1	·	·	1.3	15.4	1.5	·	·	·	·	0.8	·	·	·	4.4	1.2	52.7	129	+12	13	10	9	8
	Don.	Siegenburg	397	·	·	1.8	0.7	·	·	1.8	12.3	0.9	·	·	·	·	·	4.0	5.0	·	·	4.2	15.8	0.7	·	·	·	·	1.5	0.0	·	·	5.2	(1.0)	54.9	141	+15	13	10	7	17
		Neustadt a. D.	350	·	0.0	0.9	1.4	·	·	3.1	9.7	0.0	·	·	·	·	·	3.0	4.7	0.0	·	2.4	14.9	0.0	·	·	·	·	2.8	·	·	·	7.5	1.7	51.5	129	+12	11	10	10	17
	Altmühl	Elbersroth	450	·	·	0.0	1.1	·	1.3	7.2	15.9	0.6	·	·	·	·	·	2.6	4.7	·	·	2.9	13.7	2.2	·	·	·	·	2.6	0.7	·	1.0	6.3	1.9	64.1	126	+13	15	13	9	12
		Burk	470	0.2	·	0.3	1.9	·	0.6	8.3	17.1	1.6	·	·	·	·	·	2.1	5.1	·	·	3.9	16.1	2.1	·	·	·	·	2.0	0.6	·	·	8.0	0.5	70.4	172	+29	16	11	8	12
		Gunzenhausen	420	·	·	0.5	0.3	·	0.3	2.9	15.7	0.8	·	·	·	·	·	2.2	3.2	·	·	4.1	13.9	0.9	·	·	·	·	1.1	·	·	·	6.7	2.7	54.7	134	+14	14	9	10	10
		Degersheim	597	·	0.1	0.5	0.6	·	0.2	1.7	12.8	0.7	·	·	·	·	·	2.8	3.0	·	·	3.1	10.4	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.0	5.8	1.2	43.6	87	-6	14	8	9	14
		Rehlingen	457	·	0.2	0.3	1.8	·	0.2	3.5	9.8	2.5	0.1	·	·	·	·	3.5	2.3	·	0.1	2.2	12.3	1.2	·	·	·	·	2.8	0.3	·	0.2	6.6	3.0	52.9	104	+2	19	12	15	17
		Eichstätt (Gymn.)	388	·	0.0	0.3	2.1	·	0.2	2.1	20.0	1.4	·	·	·	·	·	4.2	3.7	·	·	2.8	13.5	1.7	·	·	·	·	1.8	·	·	·	6.5	2.7	62.4	136	+16	14	12	9	17
		Rupertsbuch	551	·	·	0.5	2.4	·	0.3	2.3	18.8	2.9	·	·	·	·	·	3.5	3.7	0.2	·	2.8	15.2	0.6	·	·	·	·	1.2	·	·	·	7.7	3.7	64.0	137	+15	15	11	11	17
		Denkendorf	483	·	·	·	1.7	·	·	7.0	12.6	1.9	·	·	·	·	·	3.5	3.5	0.0	0.2	2.6	18.0	0.9	·	·	·	·	2.1	·	·	·	4.7	2.6	61.2	146	+19	13	11	11	17
		Thalmässing	410	·	0.2	1.1	0.2	·	·	1.4	19.3	1.2	·	·	·	·	·	2.2	2.1	·	·	3.9	15.5	1.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	5.1	2.2	56.4	125	+11	14	11	11	17

*) (Wassem)

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	✳ ≥0,1	☒
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	·	·	3.2	1.5	·	·	5.3	16.2	(1.5)	·	·	·	·	·	4.2	3.4	·	·	3.6	7.48	0.8	·	·	·	·	1.9	·	·	·	5.3	3.5	65.2	139	+18	13	12	9	17
		Mühlhausen	400	·	·	0.4	2.1	·	·	3.0	19.5	3.0	·	·	·	·	·	4.2	2.1	·	·	2.9	13.7	3.1	·	·	·	·	1.9	·	·	·	3.9	3.5	63.3	141	+18	13	12	11	17
		Daßwang	521	·	·	1.6	2.2	·	·	2.6	13.2	0.8	·	·	·	·	·	2.3	2.1	·	·	3.1	7.6	6.4	·	·	·	·	2.0	·	·	·	3.0	1.9	48.8	104	+2	13	12	12	18
		Dietfurt a. A.	364	·	0.0	1.4	2.3	0.2	0.1	2.6	19.1	2.5	·	·	·	·	·	2.2	3.9	·	·	2.6	10.6	5.4	0.0	·	·	·	1.2	·	·	·	4.5	2.1	60.7	145	+19	15	13	11	17
		Schlott	460	·	·	0.7	0.4	·	·	7.8	17.9	0.9	·	·	·	·	·	3.2	4.1	·	·	3.3	13.0	3.4	·	·	·	·	1.6	0.5	·	·	5.4	1.6	63.8	156	+23	14	10	14	17
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	·	·	1.2	0.6	0.3	0.1	4.6	13.9	0.8	·	·	·	·	·	1.4	5.6	·	·	3.4	11.2	4.6	·	·	·	·	2.3	0.1	·	0.2	4.9	1.6	56.8	129	+13	17	11	13	17
		Laaber	520	·	0.2	2.5	6.8	·	·	8.8	12.0	0.3	·	·	·	·	·	4.0	2.2	·	0.4	1.8	9.0	5.7	·	·	·	·	2.0	0.2	·	·	6.4		62.3	117	+9	16	12	14	17
		Velburg (Str. Aufs.)	510	·	0.9	3.4	7.0	·	·	5.7	18.0	1.9	·	·	·	·	·	2.9	9.5	·	3.4	4.2	10.0	5.8	·	·	·	·	3.6	·	·	·	3.2	2.4	75.9	172	+8	15	14	9	20
		Painten	498	·	0.0	1.4	3.7	·	0.5	2.3	17.7	1.2	·	·	·	·	·	2.8	4.8	·	·	3.0	8.8	11.5	·	·	·	·	2.6	·	·	·	5.2	2.3	67.8	136	+18	14	13	12	17
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	·	2.2	0.4	·	0.4	19.1	7.2	0.3	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	3.0	7.2	1.9	·	·	0.2	0.4	2.5	0.6	0.3	0.5	1.1	2.0	52.7	81	-12	18	10	13	19
		Tirschenreuth	500	·	·	3.4	0.3	0.2	0.5	22.0	1.3	0.2	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	2.9	8.9	0.3	·	·	·	·	1.2	0.2	0.1	·	0.9	2.1	46.7	95	-2	16	8	2	17
		Brand i. Opf.	576	·	0.4	10.6	2.9	0.1	0.0	28.0	18.5	3.2	·	·	·	·	·	2.2	5.4	·	0.1	5.0	12.7	4.4	·	·	·	·	7.5	0.1	0.0	0.2	1.9	5.1	108.3	110	+9	18	13	15	27
		Erbendorf	510	·	·	5.5	3.5	·	0.8	25.0	11.8	0.5	·	·	·	·	·	3.0	3.3	·	·	3.6	12.8	4.0	·	·	·	·	6.0	0.2	1.6	2.6	1.7	4.3	90.2	119	+14	17	14	11	18
		Flossenbürg	620	·	·	3.0	1.6	·	·	25.4	6.7	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	5.0	10.7	2.4	·	·	·	·	5.9	·	·	·	1.9	2.5	68.5			11	11	10	15
		Weiden	398	·	·	3.3	0.5	0.1	0.2	15.7	8.5	1.7	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	2.5	13.0	0.7	·	·	·	·	2.0	·	·	·	2.5	1.5	55.7	111	+6	14	10	11	14
	Heidenaab	Kemnath	456	·	0.1	4.3	2.1	0.1	0.2	9.6	8.8	1.8	·	·	·	·	·	2.4	3.6	·	·	4.0	12.5	4.0	·	·	·	·	2.5	0.1	·	·	1.1	4.0	67.2	102	+1	17	13	13	18
		Pressath	425	·	0.2	2.6	1.2	·	0.4	15.9	8.3	1.3	·	·	·	·	·	1.9	3.6	·	·	3.0	8.8	2.7	·	·	·	·	2.9	0.2	·	·	1.3	2.4	56.7	111	+6	16	13	13	18
		Heinersreuth	515	·	·	3.6	1.1	·	1.0	15.1	14.2	2.9	·	·	·	·	·	1.1	1.2	·	·	1.5	7.1	2.7	·	·	·	·	0.8	·	·	·	1.9	2.5	56.7	116	+8	14	13	13	18
		Weiherhammer	390	·	·	2.1	0.8	0.1	0.1	11.9	9.2	1.6	·	·	·	·	·	0.4	4.1	·	·	3.6	8.7	2.9	·	·	·	·	1.7	0.3	0.3	·	1.5	1.6	50.9	100	0	17	11	13	16
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	·	·	1.4	1.0	·	·	10.6	8.4	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	6.2	6.6	7.4	·	·	·	·	(6.0)	·	·	·	1.0	1.3	54.3	87	-13	11	11	11	29
		Lohma	500	·	·	3.4	1.6	0.2	0.6	11.9	17.0	0.7	0.0	·	·	·	·	·	5.6	0.0	·	3.4	9.9	5.4	·	·	·	·	3.5	0.4	0.4	0.7	1.8	2.0	68.5			17	11	13	19
		Waidhaus	510	·	·	1.1	2.7	·	0.6	16.6	14.6	0.2	·	·	·	·	·	·	5.6	0.0	·	3.7	10.8	3.6	·	·	·	·	5.2	1.3	·	1.2	1.3	2.6	71.1	102	+1	15	13	13	20
		Pfreimd	370	·	·	2.1	0.6	·	0.9	7.8	8.6	3.7	·	·	·	·	·	0.5	4.7	·	·	3.2	7.5	3.9	·	·	·	·	1.4	0.0	·	·	1.5	0.0	46.4	111	+4	13	10	10	17
	Schwarzach	Waldmünchen (Forstamt)	492	·	·	2.6	3.0	0.3	0.4	10.5	11.4	0.2	·	·	·	·	·	·	4.9	0.0	·	3.5	7.7	4.1	·	·	·	·	2.3	0.2	·	·	2.1	1.2	54.4	94	-4	15	11	13	19
		Grafenkirchen	501	·	·	2.6	2.8	0.2	0.3	11.5	15.7	0.0	·	·	·	·	·	·	5.1	0.0	·	3.5	6.0	5.2	·	·	·	·	2.5	0.3	·	·	2.2	1.1	59.0	87	-9	14	11	12	18
		Schönsee	655	·	·	6.2	2.7	0.2	1.8	18.2	11.5	2.1	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	4.4	9.6	4.5	·	·	·	·	2.8	·	·	·	2.2	1.2	73.1	106	+7	14	13	12	29
		Dieterskirchen	500	·	·	1.7	1.3	·	0.8	5.9	10.3	2.1	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	3.6	8.4	9.0	·	·	·	·	3.0	·	·	·	2.3	(1.0)	54.9	87	-8	13	10	11	19
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	·	2.3	0.7	·	·	6.2	10.5	1.7	·	·	·	·	·	2.1	5.6	·	·	3.9	6.6	4.5	·	·	·	·	2.8	·	·	·	1.9	1.5	50.3	123	+9	13	12	12	17
		Weiher	513	·	·	1.9	1.3	·	1.4	10.0	7.2	4.4	·	·	·	·	·	2.6	8.2	·	·	7.0	8.1	6.8	·	·	·	·	1.6	1.5	·	·	1.6	1.4	65.0	136	+17	15	15	12	25
	Vils	Großschönbrunn	450	·	0.0	3.4	2.0	·	1.7	4.4	4.9	1.0	·	·	·	·	·	1.9	4.8	·	·	3.5	10.5	2.4	·	·	·	·	1.9	0.3	·	0.0	2.1	2.0	46.8	84	-9	15	14	13	17
		Edelsfeld	521	·	·	4.1	1.5	·	0.5	19.8	8.6	4.2	·	·	·	·	·	2.5	3.0	·	·	2.6	9.6	6.4	·	·	·	·	2.1	·	·	·	3.0	2.3	70.8	134	+18	14	13	14	20
		Sulzbach	427	·	·	4.3	0.9	0.1	0.8	15.6	4.6	2.6	·	·	·	·	·	2.2	2.3	·	·	2.9	9.2	4.0	·	·	·	·	2.5	0.3	·	·	2.0	1.5	55.8	133	+14	16	12	13	17
		Amberg-M.H.B.	519	·	·	2.8	0.6	·	0.5	12.0	8.5	1.2	·	·	·	·	·	4.1	5.6	·	·	4.0	10.0	4.8	·	·	·	·	2.9	0.2	·	·	2.2	0.9	60.3	121	+10	15	11	13	17
		Ursensollen	540	·	·	3.1	1.7	0.1	0.8	11.2	12.3	2.0	·	·	·	·	·	4.1	3.6	·	·	3.2	7.3	3.4	·	·	·	·	2.0	0.5	·	·	1.8	1.5	58.6	151	+20	16	13	13	17
		Schmidmühlen	355	·	·	3.2	2.1	·	·	18.1		2.7	·	·	·	·	·	(1.5)	4.1	·	·	3.2	4.1	6.2	·	·	·	·	3.3	0.6	·	·	2.8	(2.0)	53.9	115	+7	14	13	12	17
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	·	·	6.7	3.2	0.0	2.4	24.0	25.5	6.2	·	·	·	·	·	·	6.1	0.4	·	3.9	8.9	9.4	·	·	·	·	1.4	0.9	·	·	2.7	2.4	104.1	102	+2	15	13	15	31
		Schachtenbach	900	·	·	18.0	7.5	·	30.0		26.2	0.0	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	6.1	15.0	13.2	·	·	·	·	2.7	·	·	·	4.7	2.3	132.8	90	-15	12	12	11	31
		Deffernickhütte	640	·	·	12.2	4.6	·	28.8		27.8	2.9	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	4.2	9.6	15.5	·	·	·	·	2.1	0.8	·	·	2.6	2.7	120.8	106	+7	14	13	14	31
		Zwiesler-Waldhaus	700	·	·	10.1	2.9	·	3.2	38.2	25.5	0.6	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	4.8	10.4	7.4	·	·	·	·	2.3	0.4	·	·	2.3	2.2	116.3	127	+24	14	12	12	31
		Rabenstein	676	·	0.1	10.6	8.6	0.2	2.2	20.8	15.5	2.2	·	·	·	·	·	·	6.9	0.1	·	3.8	11.5	13.0	·	·	·	·	2.3	0.6	·	·	2.3	3.8	104.5	89	-12	17	13	15	31
		Zwiesel	590	·	·	7.1	9.0	0.2	1.3	15.1	14.1	2.0	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	5.4	11.1	13.2	·	·	·	·	3.6	·	·	·	2.7	0.9	94.6	103	+3	14	12	12	31
		Buchenau	750	·	·	12.1	9.4	0.0	0.4	31.5	23.6	1.9	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	4.0	8.7	12.8	·	·	·	·	1.7	0.9	·	·	3.4	2.8	118.4	96	-6	14	12	14	31
		Regen	522	·	·	1.9	2.1	·	(1.5)	11.3	11.9	2.1	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	2.4	6.1	7.5	·	·	·	·	2.0	0.1	·	·	2.7	3.8	62.6	87	-9	14	13	13	22
		Rusel (Forsth.)	778	·	0.1	5.9	0.9	·	4.1	23.7	22.1	2.4	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	5.5	13.6	11.2	·	·	·	·	3.6	·	·	·	3.4	1.2	105.0	86	-17	14	12	12	31
		Zechenhaus a. Silber-	800	·	·	1.3	1.40	·	1.5	12.5	11.2	3.8	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	3.8	6.6	7.6	·	·	·	·	1.6	·	·	·	3.3	(3.0)	75.6	81	-17	13	13	13	31
		Gotteszell [berg	568	·	·	4.1	(5.0)	·	2.5	17.3	15.9	·	·	·	·	·	·	·	9.0	0.0	·	3.4	9.2	9.4	·	·	·	·	2.5	0.0	·	·	4.7	4.2	87.2	108	+6	12	12	10	24
		Ödwies	1029	·	·	7.5	8.7	·	1.2	15.6	17.0	0.1	·	·	·	·	·	·	6.2	0.1	·	1.9	11.1	20.7	·	·	·	·	1.1	1.2	·	·	4.1	3.6	100.7	75	-34	15	13	15	31

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	·	·	5.0	5.4	·	1.4	11.1	16.1	1.6	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	2.8	7.7	8.9	·	·	·	·	1.7	0.5	·	·	2.5	2.3	73.2	85	-13	14	13	13	31
		Viechtach	432	·	·	4.0	1.6	0.0	0.2	14.5	12.3	1.4	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	4.3	6.4	5.5	·	·	·	·	1.2	1.9	·	·	2.1	2.0	64.8	108	+5	14	13	9	18
		Höllenstein	400	·	·	0.6	1.6	·	0.6	5.0	8.1	1.3	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	4.8	8.3	6.1	·	·	·	·	2.0	1.6	·	·	2.0	2.9	49.9	98	-1	14	12	12	21
		Kleiner Arbersee	920	·	·	2.0	10.0	·	3.1	26.0	16.7	2.6	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	6.6	7.2	14.1	·	·	·	·	1.6	0.6	·	·	3.0	2.3	97.8	80	-24	14	13	13	31
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	·	·	12.2	9.4	·	2.2	13.2	21.3	1.5	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	3.4	8.2	23.8	·	·	·	·	2.4	·	·	·	3.4	2.4	110.2			13	13	13	31
		Lam	575	·	·	2.3	3.4	·	·	17.8	8.2	2.1	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	3.0	5.1	6.2	·	·	·	·	(2.0)	0.8	·	·	2.1	1.1	57.8	89	-7	13	12	11	17
		Hohenbogen	903	·	·	2.4	2.2	·	2.1	6.1	11.0	2.4	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	4.5	9.2	(5.0)	·	·	·	·	3.1	·	·	·	(5.0)		63.0	90	-7	13	13	13	31
		Kötzting	408	·	·	1.2	1.7	0.8	0.3	4.2	11.2	1.1	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	3.8	8.3	5.1	·	·	·	·	2.1	·	·	·	1.5	2.2	49.0	84	-9	14	12	11	19
		Furth i. W.	400	·	·	4.2	3.0	·	0.9	13.9	16.1	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	3.5	7.6	4.0	·	·	·	·	2.9	·	·	·	2.4	1.3	64.9	154	+23	12	11	10	19
		Cham	400	·	·	0.9	0.9	·	0.1	3.8	7.6	0.4	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	3.9	5.5	3.5	·	·	·	·	2.3	0.3	·	·	1.7	1.1	36.8	84	-7	14	9	11	16
		Traitsching	418	·	·	0.9	1.2	·	0.1	5.0	8.9	0.9	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	2.8	4.5	5.3	·	·	·	·	3.1	0.3	·	·	2.1	1.4	43.6	84	-8	14	10	12	17
		Roding	370	·	·	2.3	1.1	·	·	5.4	10.6	1.8	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	3.4	4.7	4.4	·	·	·	·	2.9	·	·	·	2.3	1.8	45.6	93	-3	12	12	7	18
		Falkenstein i. O.	580	·	·	2.2	2.5	0.1	0.3	11.4	11.5	4.2	·	·	·	·	·	·	7.8	0.1	·	3.7	6.2	5.8	·	·	·	·	2.4	0.5	0.0	·	3.1	1.6	63.4	122	+11	16	12	14	28
		Bruck bei Nittenau	368	·	·	0.5	0.6	·	·	4.2	10.5	2.5	·	·	·	·	·	0.1	5.6	·	·	3.5	5.8	4.2	·	·	·	·	2.7	·	·	·	1.8	1.3	43.3	94	-3	13	10	10	16
		Regenstauf	339	·	·	0.4	0.9	·	·	6.5	10.5	0.4	·	·	·	·	·	1.4	4.6	·	·	4.2	6.7	3.6	·	·	·	·	2.2	0.3	·	·	2.3	1.5	45.5	134	+12	14	10	10	17
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	·	0.1	1.6	0.3	0.0	·	4.1	9.3	1.8	·	·	·	·	·	0.9	6.1	·	·	4.0	8.2	8.3	·	·	·	·	3.3	0.1	·	·	4.2	1.3	53.6	138	+15	15	11	12	17
		Wörth a. D.	340	·	·	2.1	·	·	·	5.4	10.5	5.4	·	·	·	·	·	2.0	5.2	·	·	4.3	10.0	7.0	·	·	·	·	2.1	0.8	·	·	4.5	2.1	61.4	131	+14	13	12	12	20
		Ludmannsdorf	470	·	·	0.4	0.6	·	0.3	2.1	11.1	0.8	·	·	·	·	·	1.4	5.7	·	·	1.3	15.6	0.9	·	·	·	·	1.3	·	·	·	4.1	1.3	46.9	111	+7	14	9	11	19
		Eggmühl	365	·	·	1.5	0.2	·	0.2	2.5	10.1	1.1	·	·	·	·	·	0.3	5.9	·	·	2.4	12.8	3.3	·	·	·	·	1.3	·	·	·	4.8	1.4	48.4	121	+8	14	11	11	16
		Ergoldsbach	417	·	·	1.5	0.5	·	0.2	3.6	11.5	1.5	·	·	0.0	·	·	0.5	6.5	0.0	·	1.8	12.5	8.2	·	·	·	·	1.5	0.0	·	0.0	4.6	2.5	56.9	129	+13	14	11	11	17
		Straubing	329	·	·	4.7	2.0	·	·	3.2	7.8	0.5	·	·	·	·	·	0.0	4.3	·	·	4.5	11.3	8.0	·	·	·	·	2.7	0.9	·	·	4.4	(0.5)	54.8	108	+4	13	10	10	16
		Stallwang	351	·	·	2.6	1.8	·	0.3	16.2	10.5	4.6	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	8.5	10.3	8.2	·	·	·	·	2.5	2.1	·	·	3.0	4.7	82.7	148	+27	14	13	11	19
		Steinach	350	·	·	2.8	1.2	·	1.0	7.9	10.3	3.0	·	·	·	·	·	·	10.1	·	·	5.0	10.7	11.3	·	·	·	·	1.9	·	·	·	3.8	1.9	70.9	122	+13	13	13	9	19
		Englmar	881	·	·	5.3	5.9	0.0	1.4	26.0	14.9	1.1	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	4.7	13.9	14.1	·	·	·	·	2.3	1.9	·	·	3.9	3.7	108.5	126	+23	14	14	13	31
		Pfelling	320	·	·	2.5	1.4	·	1.2	8.4	8.9	2.3	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	3.3	10.4	11.3	·	·	·	·	2.6	0.8	·	·	3.7	1.1	65.3	121	+11	14	13	10	19
		Metten	320	·	·	2.8	2.8	·	1.3	17.2	10.0	0.5	·	·	·	·	·	·	7.4	0.0	·	4.4	12.0	11.3	·	·	·	·	2.6	1.4	·	·	3.7	1.0	78.4	102	+1	14	13	12	23
		Deggendorf	320	·	·	3.3	3.7	·	1.7	17.3	10.3	0.0	·	·	·	·	·	·	8.1	·	·	4.2	13.5	10.3	·	·	·	·	2.5	0.9	·	·	3.9	1.7	81.0	114	+10	13	12	11	22
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	·	·	·	·	·	2.5	7.2	14.8	13.3	·	·	·	·	·	0.4	5.8	·	·	0.7	6.9	0.2	·	·	·	·	3.5	2.1	·	·	5.9	0.7	64.0	86	-10	13	9	11	31
		Wallgau	868	·	·	·	0.3	·	0.4	2.8	15.3	14.2	·	·	·	·	·	1.4	5.8	·	·	0.3	7.6	0.4	·	·	·	·	3.9	·	3.3	·	6.2	1.9	63.8	89	-8	14	10	8	31
		Vorderriß	783	·	·	0.3	0.0	·	2.6	4.2	18.9	11.4	·	·	·	·	·	2.7	5.8	·	·	3.3	12.0	0.2	·	·	·	·	6.3	0.0	1.8	·	8.4	1.0	78.9	84	-15	14	12	11	31
		Fall	741	·	·	1.1	1.7	·	3.0	11.6	18.6	3.2.0	·	·	·	·	·	2.8	4.0	·	·	2.2	10.7	0.5	·	·	·	·	5.3	·	3.3	·	9.5	1.4	107.7	108	+9	15	14	13	31
		Herzogstandhaus	1575	·	·	·	1.5	·	0.0	5.6	23.4	22.6	·	·	·	·	·	5.2	7.9	·	·	3.2	19.6	6.2	·	·	·	·	6.4	0.0	3.9	·	11.5	4.9	121.9	132	+30	13	13	13	31
		Walchensee	805	·	·	0.1	0.2	·	2.2	3.0	20.6	20.2	·	·	·	·	·	2.7	4.1	·	·	1.9	13.1	1.1	·	·	·	·	2.9	1.3	1.3	·	8.1	1.2	84.2	91	-8	16	14	12	31
		Urfeld	844	·	·	0.8	0.7	·	4.0	5.4	16.3	13.8	·	·	·	·	·	2.7	4.8	·	·	0.8	12.0	0.4	·	·	·	·	6.5	0.4	0.0	·	7.5	1.4	77.7	73	-28	15	10	12	16
		Jachenau	791	·	·	7.5	0.9	0.3	0.3	8.1	27.4	17.6	·	·	·	·	·	3.6	5.2	·	·	1.5	13.2	0.0	·	·	·	·	2.4	0.3	2.8	·	11.0	1.1	99.2	103	+11	16	13	11	31
		Hohenburg	740	·	·	2.3	3.9	·	4.6	20.5	15.5	2.1.8	·	·	·	·	·	2.2	4.1	·	·	1.3	13.6	0.0	·	·	·	·	5.1	0.8	·	·	16.7	3.5	115.9	109	+10	14	13	9	24
		Marienstein	800	·	·	2.3	2.6	·	5.2	14.1	5.5	10.3	·	·	·	·	·	2.8	4.7	·	·	1.8	14.1	1.2	·	·	·	·	5.3	·	·	·	21.2	2.5	93.8	102	+2	14	14	5	8
		Bad-Tölz(Realschul.)	680	·	·	0.4	1.1	·	5.8	10.0	6.2	1.5.0	·	·	·	·	·	2.0	4.9	·	·	0.5	13.3	0.2	·	·	·	·	9.4	1.0	·	·	15.2	4.4	89.4	114	+11	15	12	6	13
	Loisach	Griesen	822	·	·	·	0.2	·	0.9	8.1	20.7	23.6	·	0.0	0.1	0.1	0.0	1.3	9.1	0.0	0.1	0.9	18.2	2.5	·	·	·	·	5.8	·	·	0.2	12.1	1.8	105.7	118	+17	17	10	9	31
		Untergrainau	747	·	0.1	·	·	·	1.1	5.0	16.4	11.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	7.4	·	0.1	2.2	12.5	1.3	·	·	·	·	1.9	0.3	0.1	·	7.3	0.7	75.3	93	-6	18	10	11	31
		Zugspitze	2962	·	·	3.5	4.2	·	8.5	12.7	23.1	26.0	·	·	·	1.0	·	11.5	11.7	·	·	15.6	30.3	11.8	·	·	·	0.2	7.8	9.2	3.8	·	33.0	8.4	228.5	199	+14	18	11	18	31
		Raintalerhof	964	·	·	0.0	0.3	·	2.8	5.4	21.1	18.4	·	·	·	·	·	1.4	8.5	·	·	1.2	11.1	0.3	·	·	·	·	3.1	·	·	·	8.3	2.8	84.9	91	-8	13	11	12	31
		Kaltenbrunn	861	·	·	·	·	·	2.0	11.0	16.4	11.8	·	·	·	·	·	2.0	8.0	·	·	·	10.4	1.2	·	·	·	·	2.0	3.0	1.2	·	9.0	1.6	79.6	95	-4	13	13	10	31
		Partenkirchen(Gymn.)	715	·	·	·	·	·	0.2	9.5	15.5	21.0	·	·	·	·	·	0.1	6.5	·	·	1.6	10.4	0.3	·	·	·	·	0.2	1.2	0.1	·	7.6	1.4	75.6	100	0	14	9	9	31
		Oberau	655	·	·	0.4	·	·	1.3	7.6	18.6	15.2	·	·	·	·	·	0.3	4.9	·	·	2.1	12.7	1.5	·	·	·	·	5.2	1.9	·	·	7.3	1.8	80.8	105	+4	14	12	7	18
		Eschenlohe	639	·	·	·	·	·	0.3	7.5	14.6	4.5	·	·	·	·	·	1.8	5.8	·	·	1.9	11.5	0.5	·	·	·	·	5.3	0.8	0.5	·	4.0	0.9	59.9	89	-7	14	9	8	9
		Murnau	696	·	·	0.2	0.0	·	1.6	1.1	8.1	6.1	·	·	·	·	·	1.1	4.1	·	·	1.2	10.2	0.2	·	·	·	·	2.6	0.3	·	·	4.2	1.0	48.0	66	-22	14	11	7	10

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit ≧1.0	Zahl der Tage mit ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Isar	Loisach	Kochel	605	.	.	0.6	0.4	.	1.5	1.1	10.1	11.1	.	.	.	.	.	0.2	6.1	.	.	0.4	5.7	0.0	.	.	.	.	2.8	2.0	0.3	.	5.2	1.1	486	69	-22	15	10	2	17
		Sindelsdorf	601	.	.	0.4	0.3	.	1.6	2.8	5.1	8.4	0.0	.	.	.	.	3.1	0.3	.	0.0	0.2	10.8	0.1	.	.	.	.	4.1	0.2	.	.	6.9	1.2	454	84	-8	15	9	7	14
		Blomberghaus	1250	.	.	0.9	1.6	.	6.5	2.8	5.6	15.6	.	.	.	.	.	2.0	3.9	.	.	2.5	3.1	0.6	.	.	.	.	3.8	0.3	0.2	.	10.6	1.8	67.8	74	-22	16	12	16	31
		Königsdorf	626	.	.	2.3	1.3	.	6.7	3.4	5.5	6.5	.	.	.	.	.	3.7	4.2	.	.	0.6	10.9	0.4	.	.	.	.	3.9	.	.	.	11.3	1.4	61.5	93	-4	14	12	9	9
		Wolfratshausen	575	.	.	0.3	1.4	.	3.4	2.8	7.6	7.4	.	.	.	.	.	4.1	4.9	.	.	1.4	11.6	1.1	.	.	.	.	1.3	0.2	.	.	16.4	3.9	67.8	117	+10	15	13	11	6
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	.	.	0.3	0.3	.	0.6	3.0	6.8	2.0	.	.	.	.	.	2.4	4.2	.	.	1.0	8.9	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	10.1	1.3	43.0	78	-12	13	10	2	1
		Linden bei Otterfing	740	.	.	1.2	2.2	.	1.3	8.4	13.6	0.8	.	.	.	.	.	3.4	9.9	.	.	2.4	12.7	0.0	.	.	.	0.4	1.3	0.2	.	.	14.3	(1.5)	73.6	127	+13	15	12	8	11
		Sauerlach	620	.	.	0.1	.	.	0.6	7.9	11.8	2.9	.	.	.	.	.	1.1	4.5	.	.	0.3	12.1	0.4	.	.	.	0.2	2.0	0.0	.	.	8.3	2.1	56.3	91	-6	14	9	8	1
		Eglfing	537	.	.	0.4	.	.	.	2.2	10.9	2.8	.	.	.	.	.	3.1	3.6	.	.	1.6	10.6	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	9.0	1.4	47.9	102	+1	11	10	6	3
		München-Sternwarte	529	.	.	0.3	0.1	.	0.8	1.6	12.6	1.3	.	.	.	.	.	4.6	5.1	0.1	.	1.9	12.5	.	.	.	.	.	1.8	0.1	.	.	14.3	1.1	58.1	116	+8	15	10	5	–
		Weihenstephan(T.H.)	497	.	.	0.5	.	.	.	0.7	9.3	2.1	.	.	.	.	.	5.0	4.6	.	.	1.0	11.9	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	8.2	(1.0)	45.2	106	+2	11	9	6	13
		Finsing	495	.	.	0.1	.	.	0.2	1.0	9.4	2.6	.	.	.	.	.	1.0	8.7	.	.	.	11.0	0.0	.	.	.	.	1.7	.	.	0.0	9.6	8.2	48.1	118	+7	11	9	6	5
	Ammer	Linderhof	937	.	.	0.5	0.7	.	2.0	6.4	29.0	25.8	.	.	.	.	.	2.7	8.7	.	.	3.0	18.0	3.8	.	.	.	.	6.7	.	.	.	7.8	1.5	116.6	106	+7	14	12	11	31
		Kloster Ettal	880	.	.	0.2	.	.	1.9	11.2	18.8	13.1	.	.	.	.	.	1.0	7.1	.	.	2.3	11.6	2.5	.	.	.	.	4.8	1.9	.	.	10.5	2.3	89.2	96	-4	14	13	9	31
		Bayersoien	814	.	.	0.7	0.2	0.0	2.9	3.7	9.7	12.9	.	.	.	.	.	1.9	4.7	.	.	0.7	14.5	1.7	.	.	.	.	4.9	0.2	.	.	10.5	1.9	70.5	89	-8	15	11	11	15
		Böbing	744	.	.	0.6	2.4	.	2.3	3.8	7.3	7.8	.	.	.	.	.	2.4	4.2	.	.	0.3	13.8	1.0	.	.	.	.	3.8	0.4	.	.	9.8	1.5	61.4	94	-4	15	11	9	13
		Hohenpeissenberg	994	.	.	0.4	0.0	.	2.5	6.2	6.2	7.4	.	.	.	.	.	2.9	3.1	0.1	0.0	0.2	11.8	1.7	.	.	.	0.0	2.5	0.7	0.0	.	5.7	1.1	52.5	98	-4	15	11	14	6
		Weilheim	566	.	.	1.4	0.9	.	1.1	3.5	3.2	3.5	0.2	.	.	.	.	3.3	2.6	.	.	0.4	9.5	0.4	.	.	.	0.1	2.8	.	.	.	4.5	1.4	39.8	88	-5	16	11	8	3
		Zellsee	600	.	.	0.5	.	.	0.8	5.0	5.3	7.0	.	.	.	.	.	1.0	5.0	.	.	0.2	9.0	0.5	.	.	.	.	2.2	1.0	.	.	8.0	0.0	46.7	90	-5	13	9	7	.
		Diessen	530	.	.	0.2	0.0	.	0.0	3.0	6.2	6.2	.	.	.	.	.	3.4	3.8	.	.	0.6	11.1	0.0	.	.	.	.	2.0	0.0	.	.	15.5	0.6	52.6	112	+6	11	8	3	1
	Amper	Seefeld	565	.	.	1.1	0.3	.	0.0	2.1	6.4	6.1	.	.	.	.	.	4.1	3.9	.	.	1.2	11.2	0.0	.	.	.	.	1.5	.	.	.	3.5	2.2	44.6	97	-1	12	11	3	1
		St. Ottilien	590	.	.	0.8	0.1	.	0.1	5.2	16.9	4.7	.	.	.	.	.	4.4	4.0	.	.	1.1	10.5	0.7	.	.	.	.	3.0	.	.	.	9.4	1.6	62.5	139	+18	14	10	8	.
		Achselschwang	587	.	.	0.3	0.4	.	0.8	7.2	8.5	8.2	.	.	.	.	.	5.6	5.0	.	.	0.7	13.7	0.2	.	.	.	.	2.2	.	.	.	3.3	2.8	58.9	123	+11	14	9	6	7
		Fürstenfeldbruck	522	.	.	0.5	.	.	0.2	1.8	11.8	1.2	.	.	.	.	.	5.0	3.5	.	.	1.8	7.8	0.4	.	.	.	.	2.2	.	.	.	11.3	1.8	49.3	97	-2	13	10	7	.
		Haspelmoor	542	.	.	2.8	.	.	.	2.5	12.2	3.2	.	.	.	.	.	6.0	4.3	.	.	1.1	8.7	0.4	.	.	.	.	2.4	.	.	.	12.4	1.6	57.6			12	11	4	2
		Seeshaupt	597	.	.	0.2	0.0	.	1.7	1.7	2.8	7.3	.	.	.	.	.	2.9	3.9	.	0.0	0.4	10.0	0.0	.	.	.	.	1.9	0.3	.	.	4.8	0.3	38.2	74	-14	13	9	5	6
		Münsing	666	.	.	0.6	0.1	.	1.8	1.7	3.9	6.5	.	.	.	.	.	3.7	3.8	.	.	.	10.0	0.2	.	.	.	.	2.1	0.4	.	.	9.0	-	43.8	77	-13	13	9	8	6
		Traubing	670	.	.	1.1	1.0	0.0	0.4	4.2	4.8	12.2	.	.	.	.	.	3.8	3.9	0.0	0.0	2.2	9.2	0.8	0.0	0.0	.	.	2.8	0.0	0.0	.	9.6	1.7	57.7	111	+6	14	12	8	23
		Pasing	526	.	0.0	0.5	.	0.0	0.3	3.4	12.3	0.2	.	.	.	.	.	4.2	3.1	0.4	.	1.1	11.8	0.8	.	.	.	.	1.5	.	.	.	9.4	1.7	50.7	100	0	14	9	6	.
		Dachau	477	.	.	0.3	0.0	.	0.2	1.0	8.7	1.9	.	.	.	.	.	4.1	3.9	.	.	1.4	10.4	0.3	.	.	.	.	1.5	.	.	.	12.4	1.4	47.5	104	+2	13	10	8	2
		München-Flugplatz	530	.	.	0.3	0.0	.	0.3	2.0	10.7	2.6	.	.	.	.	.	3.4	5.4	0.1	0.0	1.8	10.2	0.0	.	.	.	.	1.6	0.0	.	.	10.8	2.0	51.2	116	+7	13	10	9	.
		Erdweg	475	.	.	1.0	0.1	.	0.2	1.7	7.4	0.2	.	.	.	.	.	5.5	3.3	.	.	.	11.5	0.2	.	.	.	.	1.5	.	.	.	10.0	0.8	43.4	111	+4	13	8	7	2
		Margarethenried	500	.	.	0.8	0.4	.	.	3.4	13.4	.	.	.	.	.	.	4.2	4.0	.	.	.	15.8	1.4	.	.	.	.	2.7	.	.	.	5.4	1.8	52.7	123	+10	11	9	8	7
	Mdg. bis Amper	Erding	460	0.1	.	0.0	0.3	.	0.1	2.4	8.0	2.7	.	.	.	.	.	2.5	5.9	.	.	1.1	11.0	0.5	.	.	.	.	1.9	.	.	.	9.2	1.3	47.0	118	+7	14	10	9	9
		Moosburg	410	0.2	.	0.8	0.6	.	0.4	3.1	11.8	3.6	.	.	.	.	.	0.5	6.7	.	.	1.0	13.0	1.0	.	.	.	.	1.4	.	.	.	5.3	1.8	57.2	128	+11	15	10	9	9
		Landshut (Bauamt)	398	.	.	0.3	0.8	.	0.5	2.6	12.6	0.5	.	.	.	.	.	1.4	5.6	.	.	0.9	12.9	0.8	.	.	.	.	1.6	.	.	.	5.1	1.8	47.4	108	+3	14	8	11	14
		Dingolfing	360	.	.	1.3	0.3	.	0.7	6.0	8.7	1.3	.	.	.	.	.	0.2	6.3	.	.	1.9	11.9	3.8	.	.	.	.	1.7	.	.	.	4.8	1.5	56.4	134	+14	14	11	8	16
		Landau a. Isar	339	.	.	1.4	0.6	.	0.9	3.7	7.6	1.5	.	.	.	.	.	.	7.9	.	.	2.1	15.4	4.6	.	.	.	.	2.9	0.3	.	.	5.3	0.8	55.0	125	+11	14	10	9	16
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	.	.	4.0	1.0	0.0	2.0	22.0	12.7	0.3	.	.	.	.	.	.	6.5	.	.	4.2	10.8	9.7	.	.	.	.	2.5	0.5	.	.	3.5	0.2	85.3	88	-12	14	11	13	31
		Hausstein	917	.	.	6.0	15.0	.	3.0	27.1	20.3	0.9	.	.	.	.	.	.	8.1	0.1	.	4.7	15.0	19.4	.	.	.	.	2.5	1.6	.	.	3.5	1.8	129.0	90	-14	15	13	14	31
		Osterhofen	310	.	0.0	1.4	2.1	.	1.8	11.4	6.7	0.3	.	.	.	.	.	.	8.4	.	.	3.6	15.4	6.1	.	.	.	0.0	3.8	1.1	.	.	5.0	1.0	68.1	116	+9	14	13	9	19
		Schöllnach	370	.	.	3.5	6.9	.	2.6	18.1	12.3	.	.	.	.	.	.	.	7.0	.	.	4.8	13.3	9.8	.	.	.	.	4.0	1.4	.	.	3.9	1.3	88.9	120	+15	13	13	11	21
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	.	.	0.1	0.6	.	0.2	4.3	8.6	4.0	.	.	.	.	.	2.0	5.6	.	.	.	12.2	0.1	.	.	.	.	2.4	.	.	.	8.0	1.0	49.1	110	+4	13	9	7	18
		Vilsbiburg [a. V.]	449	.	.	0.8	0.2	.	0.7	7.1	7.8	0.3	.	.	.	.	.	1.8	7.5	0.0	.	1.2	10.8	0.9	.	.	.	.	3.0	0.1	.	.	5.5	1.8	49.5	108	+4	15	9	11	17
		Oberhausen	400	.	.	0.0	1.2	.	1.1	4.2	9.2	3.1	.	.	.	.	.	.	5.7	.	.	1.3	15.5	2.8	.	.	.	.	2.3	0.0	.	.	4.6	1.5	52.8	115	+7	12	12	8	18
		Schönau i. Ndb.	435	.	.	.	1.0	0.2	.	8.2	9.1	3.0	.	.	.	.	.	.	8.5	.	.	1.4	14.2	1.2	.	.	.	.	4.5	0.3	.	.	5.6	3.2	60.4	126	+12	13	11	10	16
		Haidenburg	350	.	.	2.3	.	.	.	3.2	7.3	.	.	.	.	.	.	.	9.2	.	.	2.0	15.7	1.5	.	.	.	.	4.2	0.4	.	.	5.0	1.9	62.7	127	+11	11	10	9	16

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** *Januar*

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	.	.	3.0	2.2	.	2.7	15.3	7.1	1.6	.	.	.	.	.	.	9.5	.	.	3.5	20.6	4.2	.	.	.	.	5.2	1.0	.	.	6.2	1.0	83.1	134	+21	14	14	10	20
		Ortenburg	348	.	.	3.6	3.2	.	2.8	7.2	7.7	1.2	.	.	.	.	.	.	10.2	.	.	(3.0)	11.3	5.2	.	.	.	.	4.4	0.0	.	.	5.2	1.2	66.2	120	+11	13	13	6	16
		Ruderting	440	0.0	0.0	4.5	3.0	0.0	2.7	17.7	13.5	0.9	.	.	.	.	.	.	7.7	1.1	.	3.2	10.0	7.7	.	.	.	.	5.8	2.3	.	.	5.2	1.6	86.9	136	+23	15	14	13	23
		Passau-Kachlet	305	.	.	0.6	6.5	0.1	0.9	15.3	6.6	1.2	.	.	.	.	.	.	8.2	0.0	.	2.7	11.2	9.3	.	.	0.0	.	3.5	2.0	.	.	5.0	1.1	73.2	106	+4	15	12	11	18
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	.	.	7.9	11.1	.	.	29.8	27.6	3.7	.	.	.	.	.	.	6.2	.	.	4.3	11.3	14.7	.	.	.	.	1.8	1.9	.	.	2.6	2.8	125.7	82	-27	13	13	13	31
		Kirchdorf	690	.	.	1.5	5.1	.	0.0	15.8	10.6	4.1	.	.	.	.	.	.	7.2	.	.	4.5	8.3	6.4	.	.	.	.	2.3	2.3	.	.	3.1	2.3	73.5	94	- 4	13	13	13	31
		Klingenbrunn	820	.	.	8.0	7.2	.	.	25.3	19.6	0.0	.	.	.	.	.	.	6.5	0.6	.	3.2	9.4	12.0	.	.	.	.	2.6	0.7	.	.	2.9	3.9	101.9	118	+16	13	11	13	31
		Schönberg	564	.	.	1.9	6.9	.	2.0	26.9	34.4	5.1	.	.	.	.	.	.	6.6	.	.	4.3	9.7	9.5	.	.	.	.	2.4	0.6	.	.	3.8	1.7	115.8	154	+41	14	13	13	31
		Waldhäuser	1000	.	.	10.9	10.0	.	.	31.4	26.4	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	3.4	9.3	12.8	.	.	.	.	2.6	0.9	.	.	3.1	3.5	119.5	96	- 4	12	11	12	31
		St. Oswald	830	.	.	5.3	3.1	.	1.2	23.4	21.5	1.3	.	.	.	.	.	.	8.7	0.0	.	4.2	10.2	10.6	.	.	.	.	3.1	0.2	.	.	4.2	(2.0)	99.6	104	+4	14	13	13	31
		Finsterau - Post	1000	.	.	6.0	4.2	.	0.2	32.0	24.0	1.0	.	.	.	.	.	.	5.0	0.0	.	5.2	9.5	9.0	0.1	.	.	.	2.5	0.1	.	.	2.3	2.0	103.1	101	+1	15	12	15	31
		Linden b. Freyung	670	.	.	4.0	7.0	.	0.9	15.7	13.6	1.4	.	.	.	.	.	.	5.6	0.3	0.2	3.9	8.4	11.0	.	.	.	.	3.7	1.1	.	.	4.2	1.7	82.7	107	+6	16	13	14	31
		Mauth	820	.	.	3.4	6.6	.	4.9	17.3	16.7	0.1	.	.	.	.	.	.	5.1	0.1	.	4.5	8.9	5.2	.	.	.	.	(4.0)	4.0	.	.	3.1	1.7	85.2	101	+1	15	13	14	31
		Duschlberg	900	.	.	6.3	8.5	.	0.6	24.5	29.4	1.7	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	3.9	12.2	14.1	.	.	.	.	2.8	0.4	.	.	3.0	0.7	113.6	125	+33	14	11	13	31
		Röhrnbach	430	0.0	.	2.4	8.1	0.0	1.3	27.3	15.1	1.0	.	.	.	.	.	.	4.6	0.1	.	4.7	9.4	8.7	.	0.0	.	0.0	2.3	1.0	.	.	7.8	0.8	94.6	125	+19	15	13	14	31
		Kringell	460	.	.	3.3	3.6	0.4	1.6	20.0	13.1	.	.	.	.	.	.	.	7.1	.	.	3.4	11.4	3.7	.	.	.	.	5.7	7.9	.	.	4.2	0.7	86.1	122	+15	14	12	12	31
		Roitham	500	.	.	2.1	6.7	.	2.4	20.3	13.9	0.9	.	.	.	.	.	.	7.3	0.2	.	3.6	11.9	11.6	.	.	.	.	3.5	1.5	.	.	4.0	0.9	90.8	108	+ 7	15	12	14	31
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	.	.	.	3.6	1.4	4.6	35.6	31.7	19.0	.	.	.	.	.	4.6	4.9	.	.	1.0	11.2	3.0	.	.	.	.	6.0	3.0	.	.	11.0	6.1	146.7			15	15	15	31
		Valepp	885	.	.	1.9	3.3	.	3.0	16.4	21.4	14.3	.	.	.	.	.	2.9	4.3	.	.	0.8	12.8	3.4	.	.	.	.	8.0	1.0	1.8	.	16.6	3.4	115.7	92	-10	16	15	16	31
		Brunnsteinhaus	1360	.	.	0.5	1.9	.	2.1	13.0	12.8	28.6	.	.	.	.	.	2.1	4.3	.	.	2.2	9.9	1.3	.	.	.	.	5.9	0.3	0.9	.	13.4	1.9	101.1			16	13	16	31
		Niederaudorf	485	.	.	.	0.3	.	2.4	10.8	13.2	5.4	.	.	.	.	.	1.2	5.6	.	.	0.3	10.9	0.0	.	.	.	.	4.3	0.6	0.8	.	11.5	3.3	70.6	85	-12	14	10	7	31
		Degerndorf	470	.	.	.	0.3	.	4.3	11.3	8.5	2.0	.	.	.	.	.	.	5.3	.	.	.	16.1	.	.	.	.	.	6.9	.	.	.	11.8	1.1	67.6	90	-9	10	9	1	6
		Törwang	700	.	.	.	.	.	3.4	3.5	7.1	3.9	.	.	.	.	.	.	6.1	.	.	0.6	9.8	0.2	.	.	.	.	4.2	1.1	0.5	.	10.0	2.4	52.8	59	-37	13	10	5	10
		Endorf	529	.	.	0.3	0.7	.	2.9	9.1	12.8	3.4	.	.	.	.	.	.	7.8	.	.	.	12.5	0.4	.	.	.	.	3.1	0.2	.	.	10.2	2.4	65.8	101	+1	13	9	7	7
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	.	.	1.8	2.6	.	3.9	19.2	18.0	31.6	.	.	.	.	.	1.5	4.4	.	.	1.8	12.6	0.9	.	.	.	.	5.4	2.5	4.6	.	10.5	2.8	124.1	99	- 2	16	15	15	31
		Dorf Kreuth	790	.	.	1.4	3.2	.	2.6	31.6	21.6	24.3	.	.	.	.	.	1.4	4.7	.	.	2.4	14.4	1.0	.	.	.	.	4.4	0.7	0.4	.	15.6	6.1	136.0	102	+ 3	16	14	9	31
		Bauer in der Au	905	.	.	0.0	3.0	.	10.3	15.0	16.3	24.0	.	.	.	.	.	13.0		.	.	7.2	12.0	0.0	0.0	0.0	.	.	5.5	1.0	0.8	.	17.3	(4.0)	129.4	98	- 3	14	13	5	31
		Tegernsee	728	.	.	0.8	1.4	.	4.0	16.5	9.8	15.3	.	.	.	.	.	1.3	5.2	.	.	0.2	14.8	0.9	.	.	.	.	4.0	0.5	.	.	16.1	4.2	95.0	100	0	15	11	8	17
		Reisach	637	.	.	1.7	0.3	.	4.0	16.6	7.5	5.7	.	.	.	.	.	2.1	4.5	0.1	.	0.1	14.1	0.6	.	.	.	.	4.4	1.1	.	.	19.8	3.1	85.7	105	+4	16	12	9	28
		Miesbach	700	.	.	3.5	.	.	4.5	14.8	6.2	6.1	.	.	.	.	.	2.2	4.6	.	.	3.9	7.2	0.0	.	.	.	.	3.8	0.0	.	.	17.1	(3.0)	76.9	96	-3	12	12	5	15
		Taubenberg	880	.	.	1.1	0.0	.	3.7	17.0	6.0	5.8	.	.	.	.	.	2.8	5.7	.	.	.	16.0	0.7	.	.	.	.	4.0	.	.	.	21.0	2.3	87.1	115	+11	12	11	7	12
		Neuhelfendorf	629	.	.	0.5	0.4	.	1.9	9.5	6.1	4.3	.	.	.	.	.	2.9	4.9	.	.	0.8	11.7	0.3	.	.	.	.	2.5	.	.	.	10.5	1.7	58.0	95	- 3	14	10	8	1
		Bäckeralm	850	0.0	0.0	0.6	1.8	0.1	1.4	14.1	20.1	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.4	.	0.0	1.2	10.0	2.5	.	0.0	.	.	5.8	0.5	1.5	.	16.2	2.3	94.1	89	-12	17	14	14	31
		Bayrischzell	800	.	.	0.2	0.4	0.0	2.1	16.1	12.3	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	.	1.4	4.0	.	0.0	0.1	9.3	0.6	.	.	.	.	6.2	0.2	0.8	0.0	15.5	3.3	81.9	85	-14	16	10	13	31
		Wendelsteinhaus	1728	.	.	5.0	9.2	.	8.3	10.0	38.7	32.0	.	.	.	.	.	6.3	5.9	.	.	4.7	14.2	8.3	.	.	.	.	14.8	4.2	1.9	.	34.2	11.1	208.8	81	-48	16	16	16	31
		Neuhaus b. Schliersee	792	.	.	0.0	1.6	.	4.4	22.2	12.6	14.0	.	.	.	.	.	1.2	3.5	.	.	0.2	15.5	0.3	.	.	.	.	6.8	.	.	.	23.0	6.8	112.1	95	- 6	13	11	6	12
		Sandbichl-Winkl	782	.	.	0.1	0.3	.	3.8	10.6	11.4	7.5	.	.	.	.	.	1.5	3.6	.	.	0.4	13.8	0.2	.	.	.	.	5.8	0.9	0.6	.	18.3	4.9	83.7	85	-14	16	10	8	19
		Groß-Seeham	652	.	.	0.4	0.3	.	2.6	13.4	6.2	4.5	.	.	.	.	.	1.9	5.8	.	.	0.5	13.2	0.6	.	.	.	.	2.9	0.7	.	.	16.8	3.0	72.8	107	+ 5	15	10	8	12
		Irschenberg	733	.	.	2.2	0.5	.	2.0	12.8	7.4	3.8	.	.	.	.	.	1.8	4.9	.	.	.	12.8	0.3	.	.	.	.	1.8	1.3	.	.	14.3	2.6	68.5	120	+12	14	12	5	17
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	.	.	0.5	0.2	.	2.9	4.8	7.0	1.5	.	.	.	.	.	1.7	6.4	.	.	.	12.6	0.3	.	.	.	.	3.8	0.4	.	.	9.7	3.0	54.8	100	0	14	10	4	-
		Ebersberg	528	.	.	0.3	.	.	1.3	6.9	16.9	3.1	.	.	.	.	.	2.4	5.5	.	.	0.1	9.6	0.3	.	.	.	.	2.9	.	.	.	6.4	4.4	60.1	176	+8	13	10	5	-
		Attel	475	.	.	0.1	.	.	0.8	5.4	15.8	3.6	.	.	.	.	.	1.6	6.3	.	.	0.4	8.3	.	.	.	.	.	3.0	0.7	.	.	7.2	1.9	55.1	117	+8	13	9	3	6
		Haag i. Obb.	564	.	.	0.2	.	.	1.9	8.0	15.4	2.9	.	.	.	.	.	2.0	7.3	.	.	1.6	9.5	0.2	.	.	.	.	4.3	.	.	.	11.4	.	64.7	106	+4	12	10	8	26
		Schnaitsee	600	.	.	0.0	.	.	0.6	14.3	4.9	3.5	.	.	.	.	.	4.5	4.2	0.6	.	0.5	6.5	0.0	.	.	.	0.0	3.5	.	.	0.2	11.2	7.1	55.6	77	-16	13	9	7	7
		Mühldorf	382	.	.	0.5	.	.	0.9	8.1	11.7	1.8	.	.	.	.	.	1.0	9.3	.	0.1	1.6	9.5	.	.	.	.	.	3.0	1.9	.	.	8.0	1.6	59.0	127	+10	14	11	8	12
		Isen	500	.	.	4.0	1.1	.	0.6	6.0	14.7	4.1	.	.	.	.	.	2.2	6.5	.	.	1.9	8.5	0.5	.	.	.	.	2.6	.	.	.	10.1	3.6	66.4	135	+11	14	12	7	7
		Dorfen	460	.	.	0.3	0.3	0.1	0.4	6.1	12.9	4.4	.	0.1	0.1	.	.	1.9	6.2	0.2	.	1.7	11.0	0.7	0.1	.	.	.	2.8	0.5	.	.	9.3	1.9	67.0	115	+8	20	10	11	12

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Januar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715	·	·	0.8	5.1	·	4.7	20.3	17.0	15.4	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	10.5	0.0	·	·	·	·	10.5	2.8	2.4	·	16.6		111.3			13	11	11	31
		Reit i. W.	695	·	·	·	7.0	·	4.2	10.4	23.7	18.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	7.6	·	0.1	·	9.8	1.4	0.6	0.2	·	·	7.5	1.6	2.4	·	16.7	2.6	123.7	111	+13	22	13	9	31
		Schleching	570	·	·	·	2.3	·	4.2.5		16.8	10.0	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	0.8	9.8	0.5	·	·	·	·	21.0	2.4	·	·	15.6	2.7	137.9	106	+8	13	12	8	13
		Hochgernhaus	1565	·	·	1.0	5.4	·	10.0	25.0	15.4	10.2	·	·	·	·	·	2.0	9.3	·	·	·	12.0	3.2	·	·	·	·	10.0	4.0	3.0	·	18.0	7.3	135.8	105	+7	15	15	15	31
		Staudach	540	·	·	0.2	6.2	·	5.4	22.1	17.1	6.2	·	·	·	·	·	0.7	8.9	·	·	·	13.2	0.2	·	·	·	·	5.8	1.2	·	·	16.3	3.9	108.0	129	+24	14	11	3	6
		Maria Eck	892	·	·	0.2	1.4	·	6.2	10.3	12.2	11.2	·	·	·	·	·	·	9.8	·	·	·	12.4	·	·	·	·	·	6.3	0.2	·	0.4	22.5	6.4	99.5	108	+2	13	10	9	27
		Sachrang-Ort	740	·	·	0.0	1.4	·	3.1	11.4	11.8	25.4	0.2	·	·	·	0.2	2.1	9.5	0.2	·	·	9.7	0.2	·	·	·	·	7.4	1.1	1.7	0.2	14.0	2.8	101.4	90	-12	18	13	9	31
		Grattenbach	700	·	·	0.0	3.7	·	6.3	15.1	16.5	25.0	·	·	·	·	·	3.2	6.6	·	·	·	11.6	0.1	·	·	·	·	12.3	1.1	·	·	17.6	3.2	122.3	93	-10	13	12	11	31
		Prien a. Ch.	530	·	·	0.0	0.2	·	5.6	8.8	11.6	4.0	·	·	·	·	0.6	0.8	6.1	·	·	0.8	10.3	0.0	·	·	·	·	5.6	0.0	0.1	·	17.9	(3.0)	75.4	103	+2	14	9	8	3
		Bernau	545	·	·	0.0	0.6	·	5.4	10.4	13.3	4.6	·	·	·	0.1	·	0.6	7.8	0.1	·	0.2	11.2	0.1	·	·	·	·	8.9	0.2	·	·	16.9	3.4	83.8	101	+1	16	9	7	14
		Herrenchiemsee	539	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	3.8	8.5	10.4	3.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	8.5	0.1	0.1	0.1	10.0	0.1	·	·	·	·	5.9	0.9	0.1	0.0	14.5	2.4	70.8	91	-7	25	9	8	10
		Seebruck	528	·	·	0.6	0.7	·	3.0	9.3	18.5	9.0	·	·	·	·	·	2.0	9.9	·	·	·	11.2	0.7	·	·	·	·	5.5	1.0	·	·	11.5	3.0	85.9	115	+11	14	11	9	5
		Ruhpolding	664	·	·	0.0	2.7	·	7.6	17.0	24.3	11.0	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	13.4	·	·	·	·	·	7.8	5.5	·	·	18.3	6.0	120.8	107	+8	11	11	7	25
		Inzell	695	·	·	0.0	4.5	·	7.0	12.7	19.6	8.4	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	11.2	0.0	·	·	·	·	7.4	2.7	0.5	·	21.6	7.2	111.8	98	-2	12	11	8	31
		Traunstein(Realsch.)	597	·	·	·	1.6	·	5.4	16.2	14.1	8.8	·	·	·	·	·	·	9.0	0.8	·	0.5	12.2	·	·	·	·	·	7.4	·	·	·	17.3	3.3	96.6	102	+2	12	10	6	2
		Trostberg	491	·	·	0.0	·	·	1.1	3.5	15.9	5.5	·	·	·	·	·	1.4	9.2	·	·	·	9.1	0.2	·	·	·	·	3.1	0.2	·	·	10.8	4.8	64.8	98	-1	12	10	9	9
		Garching a. Alz	450	·	·	1.0	0.3	·	0.9	8.3	9.7	1.3	·	·	·	·	·	0.8	10.7	·	·	0.1	8.2	0.1	·	·	·	·	3.9	0.2	·	·	10.6	3.2	59.2	110	+5	15	9	11	12
	Salzach	Hintersee	805	·	·	0.0	4.2	·	2.9	13.7	28.2	14.9	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	8.6	2.0	·	·	·	·	2.1	3.1	0.5	·	8.1	3.2	97.3	86	-16	13	12	12	31
		Wimbachgrieshütte	1325	·	·	3.5	2.8	·		5.7.3			·	·	·	0.0	·	·	10.4	·	·	·	6.8	3.9	·	·	·	·	3.6	·	·	·	8.8	4.2	103.3			13	12	13	31
		Söldenköpfl	952	·	·	3.1	5.3	·	2.1	9.3	27.3	12.3	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	·	11.6	3.1	·	·	·	·	3.1	2.1	1.2	·	8.3	3.1	99.3	85	-18	14	14	10	31
		Loipl-Rothenlehen	830	·	·	0.3	4.5	·	3.1	18.5	32.9	16.9	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	9.5	2.9	·	·	·	·	3.0	1.6	·	·	10.8	6.7	119.1	114	+4	13	12	10	31
		Berchtesgaden(Krkh.)	600	·	·	0.8	3.7	·	1.7	8.7	26.5	19.4	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	·	7.5	2.4	·	·	·	·	2.6	1.3	1.6	·	8.1	5.9	97.6	104	+4	14	13	9	31
		Königssee	605	·	·	2.7	2.0	·	2.8	6.6	15.9	24.4	·	0.1	0.1	0.1	0.2	·	8.1	0.2	0.1	0.2	6.2	1.2	·	·	·	·	3.1	1.3	2.3	·	5.3	2.4	86.1			21	14	11	31
		Schellenberg	540	·	·	·	4.5	·	3.2	19.8	30.7	18.0	·	·	·	·	·	·	9.5	·	·	·	7.0	0.3	·	·	·	·	3.4	0.8	0.4	·	10.4	3.3	117.8	97	-3	13	10	7	24
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	·	·	0.1	5.4	·	3.2	14.4	29.0	25.4	·	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	8.1	2.8	·	·	·	·	4.0	·	4.0	·	17.4	2.7	118.9	78	-33	13	12	11	31
		Traunsteinerhütte	1580	·	·	4.1	10.2	·	11.1	14.9	25.5	22.5	·	·	·	·	·	·	11.5	·	·	5.7	9.7	2.4	·	·	·	·	11.7	·	3.6	·	17.3	1.6	15.1.8			14	14	14	31
		Weißbach	611	·	·	0.6	6.3	·	4.2	8.3	28.1	17.3	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	11.2	0.9	·	·	·	·	6.0	2.1	1.3	·	18.3	5.8	118.5	95	-6	14	12	11	31
		Schwarzbachwacht	868	·	·	0.9	7.0	·	3.6	13.9	19.8	9.4	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	9.4	2.0	·	·	·	·	5.0	2.2	1.3	·	16.4	3.0	101.5	83	-20	14	13	13	31
		Jettenberg	510	·	·	0.0	2.4	·	3.0	6.7	20.6	15.0	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	7.0	0.8	·	·	·	·	4.3	1.2	1.1	·	11.0	4.0	83.8	76	-26	13	12	9	31
		Predigtstuhl	1575	·	·	1.5	6.3	·	4.2	5.0	26.0	35.3	·	·	·	·	·	0.0	9.9	·	·	0.1	8.1	3.6	·	·	·	·	4.0	1.9	0.6	·	7.8	7.9	122.5			15	13	14	31
		Reichenhall	479	·	·	0.0	6.4	·	2.8	10.3	20.4	21.5	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·	·	9.3	0.7	·	·	·	·	5.4	1.4	1.6	·	13.7	5.6	108.2	122	+19	13	12	6	16
		Hallthurm	693	·	·	0.6	7.1	·	3.1	14.7	18.4	11.6	·	·	·	·	·	·	8.9	0.2	0.0	0.0	7.5	0.9	·	·	·	0.3	3.8	0.7	0.5	·	15.8	4.3	97.8	92	-8	16	10	10	31
	Salzach	Freilassing	423	·	·	1.3	1.6	2.3	3.1	5.8	21.4	5.6	·	·	·	·	·	·	11.4	·	·	·	9.8	·	·	·	·	·	3.3	·	0.8	·	12.3	3.2	87.9	126	+17	13	12	6	19
		Oberteisendorf	522	·	·	1.0	3.1	·	3.8	15.1	26.0	2.1	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	·	14.0	0.5	·	·	·	·	7.0	0.5	0.5	·	20.0	3.8	107.9	101	+1	14	11	9	15
		Laufen	400	·	·	0.0	0.8	·	1.5	6.2	20.0	3.1	·	·	·	·	·	·	12.1	·	·	·	7.6	·	·	·	·	·	6.0	1.1	·	·	8.6	2.8	69.8	97	-2	11	10	7	11
		Waging	465	·	·	·	0.5	·	2.0	17.2	24.4	2.2	·	·	·	·	·	0.7	9.8	·	·	·	9.6	0.4	·	·	·	·	5.7	·	·	·	11.2	0.3	84.0	112	+9	12	8	7	9
		Burghausen	400	·	·	·	0.0	·	·	16.6	7.1	4.2	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	8.7	0.0	·	·	·	·	5.7	·	·	·	7.4	(1.0)	54.5	105	+3	8	8	7	10
	Inn	Simbach a. I.	340	·	·	1.1	1.4	·	1.2	8.5	10.5	(1.0)	·	·	·	·	·	·	12.9	·	·	1.4	14.2	0.1	·	·	·	·	5.2	·	·	·	8.6	1.1	67.2	120	+11	13	12	5	16
		Würding	321	·	·	1.3	0.9	0.4	0.3	5.9	6.2	1.2	·	·	·	·	·	·	9.1	0.2	·	0.8	19.4	0.9	·	·	·	·	3.2	1.6	·	·	8.8	1.9	62.1	111	+6	16	10	8	19
	Rott	Oberbergkirchen	490	·	·	0.0	1.0	·	0.0	8.5	10.7	0.5	·	·	·	·	·	1.0	8.9	·	·	1.4	11.1	0.2	·	·	·	·	3.5	0.1	·	·	7.3	1.1	55.3	126	+11	13	10	8	16
		Gangkofen	440	·	·	0.4	0.7	·	0.5	4.7	8.1	1.1	·	·	·	·	·	·	6.6	·	·	1.4	9.8	4.0	·	·	·	·	3.4	0.3	·	·	5.6	1.5	48.1	82	-11	14	10	13	19
		Eggenfelden	417	·	·	0.5	0.0	·	1.3	7.9	10.1	1.7	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	0.8	13.8	1.3	·	·	·	·	3.0	0.3	·	·	5.6	1.2	53.8	103	+2	13	10	9	19
		Wurmannsquick	509	·	·	0.4	0.3	·	1.2	7.4	5.4	0.4	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	0.1	13.0	1.6	·	·	·	·	3.4	0.3	·	·	6.6	2.0	49.5	92	-4	14	9	11	21
		Pfarrkirchen	381	·	·	0.3	0.7	·	1.0	5.6	7.9	1.2	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	1.0	14.7	0.6	·	·	·	·	5.0	0.1	·	·	5.7	2.0	54.0	106	+3	14	10	9	16
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	·	·	2.4	7.3	·	1.4	22.3	11.3	1.1	·	·	·	·	·	·	5.9	·	0.0	2.9	9.3	8.6	·	·	·	·	3.9	0.8	·	·	4.3	1.8	83.3	97	-3	14	13	13	31
		Obernzell	290	·	·	4.7		·	1.4	17.5	11.7	1.1	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	0.6	5.5	11.8	·	·	·	·	1.1	0.9	·	·	4.5	0.5	63.4	82	-14	14	11	9	16
		Wegscheid	721	·	·	1.9	9.3	·	2.2	16.4	13.4	8.2	·	·	·	·	·	·	6.8	0.1	·	3.8	9.2	6.5	·	·	·	·	3.6	2.5	·	·	4.6	1.4	83.9	80	-21	15	14	14	31

Die Niederschläge im Februar 1937.

Allgemeine Übersicht: Der Februar war fast durchweg sehr niederschlagsreich, namentlich in den westlichen Teilen Deutschlands. Bei Monatsbeginn setzte sich ein Vorstoß warmer Meeresluftmassen gegenüber den herrschenden Kaltluftmassen bis zum 3. erfolgreich bis zur Ostgrenze durch und beendete damit die fast drei Wochen währende und von Ostwinden bestimmte Frostperiode; in diesen Tagen kam es zu Niederschlägen mit mehr als 10 mm zunächst im Gebiet der Saar und in der Rheinpfalz, am 1. im Hegau und am 2. an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Nach mehrtägiger Wetterberuhigung und bei langsamer Temperatursteigerung brachte eine ausgedehnte Warmluftstaffel im Laufe des 5. derartig starke Niederschläge, daß am 6. am Unterrhein und im Münsterland, ferner im gesamten Berglande des Rheines, an den Allgäuer Alpen, in der Rhön, im Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Böhmerwald (hier noch am 6. anhaltend) Tagesmengen von mehr als 30 und 50 mm gemessen wurden. Mit einer weiteren von Westen aufziehenden Störungsfront wiederholten sich am 8., z. T. noch bis zum 9., die Niederschläge im Berglande des Westens, wo sie gleichzeitig bis 600 m herab eine Schneedecke hinterließen; lediglich im Schwarzwald erreichten sie eine Ergiebigkeit von mehr als 30—40 mm. Bei nordwestlichen Winden traten mit den Niederschlägen vom 10. ab selbst im Flachlande wieder Schneefälle in weiter Verbreitung auf. Infolge Staues wurden besonders die süddeutschen Berghöhen südlich des 49. Breitengrades vom 10.—12. und teilweise noch am 13. von anhaltenden stärkeren Niederschlägen betroffen; im westlichen Teil der Alpenkette ergaben sich für diese 4 Tage Gesamtmengen von 60—90 mm. Die sonst in diesen Tagen gefallenen Niederschläge gingen in ihren Tagesmengen nur vereinzelt über 15 mm hinaus, etwas häufiger nach Messungen am 12. im Westerwald und Bergischen Land. Mit dem 13.—15. folgten einige Tage verhältnismäßig trockenen und kühlen Wetters mit zeitweilig schwachem, im Osten mäßigem Frost. Die Westwinddrift, die sich längs der deutschen Küste freien Durchgang zu den Ostseeländern zu verschaffen begann, brachte bereits am 15. und 16. an der Nordseeküste Niederschlagsmengen von etwas über 10 mm. Die Niederschlage griffen noch am 16. mit gleicher Intensität nach dem Bergland der Rheinprovinz und dem Sauerland über, wo sie noch am 17. anhielten, schließlich auch noch nach dem Schwarzwald, der am 17. vereinzelt Tagesmengen von mehr als 30 mm aufweisen konnte. Ostwärts nahmen die Tagesmengen rasch ab, so daß im Thüringer Wald, im Allgäu und in der Reichenhaller Gegend nur vereinzelt 10 mm überschritten wurden. Mit einem Sturmwirbel, der am 19. über das Skagerrak ostwärts wanderte, traten weitere ausgedehnte Störungsfronten in ganz Deutschland auf. Die Niederschläge, vielfach in Form von Schnee, erreichten selbst im Flachlande bis zur Grenzmark und Niederschlesien am 19. und 20. mitunter Mengen von mehr als 20 mm; in reichlich höheren Mengen setzten sie sich an den Gebirgszügen des gesamten Berglandes ab, wo sie unter geringem Nachlassen am 21. bis zum Morgen des 23. anhielten. Die an den Einzeltagen gemessenen Mengen betrugen vielfach mehr als 30—60 mm. Der Rhein und die Donau mit ihren Zuflüssen, die schon am 7., 10. und 12. erhöhte Wasserstände zu verzeichnen hatten, führten nunmehr Hochwasser. Glücklicherweise wurde das Abschmelzen der Schneedecke, die sich seit dem 7. in Lagen über 600 m, seit dem 10. auch in geringeren Höhen gebildet und dauernd erhöht hatte, durch die am 21. einsetzende Abkühlung wesentlich gehemmt. Während die Wassermassen langsam mit ihren Scheitelwellen stromabwärts flossen, hielten die Niederschläge infolge eines von der Adria nach dem Schwarzen Meer ziehenden Tiefs im Schwarzwald, in den Alpen und im südlichen Böhmer Wald bis zum 25. an und ergaben hier vereinzelt 30—50 mm übersteigende Tagesmengen. In Norddeutschland dagegen, wo am 23. noch im Berglande stellenweis Mengen von 15 mm niedergegangen waren, drang am 25. eine Warmluftstaffel von der Westgrenze her gegen die herrschende Kaltluft langsam vor und brachte bis zur Neumark und Niederschlesien Niederschlagsmengen von wiederholt mehr als 15 mm. Die Zufuhr arktischer Luft, die am 27. um die großbritannische Depression nach Nordwestdeutschland gelangte, rief in Nordwestdeutschland bis zum Main und Fichtelgebirge Niederschläge hervor, deren Meßwerte vielfach zwischen 10 und 20 mm lagen.

Im Kartenbild der Niederschlagsverteilung hatte der Westen und damit das gesamte nordwestliche Flachland mit Unterweser und Unterelbe Monatsmengen von 100 bis 150 mm; im Berglande heben sich gegenüber den geschützten Tallagen mit 50—75 mm überall die Gebirgszüge heraus, die überwiegend in ihren höheren Erhebungen Mengen zwischen 200 und 300 mm, in den Allgäuer Alpen und stellenweis im Böhmer Wald solche über 350 mm, im Schwarzwald selbst Beträge über 400 mm aufweisen. Die Monatsbeträge gehen auf 50—75 mm herunter im Lee des Thüringer Waldes und des Harzes, ferner in einzelnen Gegenden der Mark Brandenburg und Pommerns und gewinnen mit solchen Werten allgemeinere Verbreitung in Schlesien und Ostpreußen. Gegenüber den Erhebungen des Erzgebirges und der Sudeten mit Mengen von 100—150 mm, zeichnet sich in den Leelagen Ober- und Mittelschlesiens ein regenarmes Gebiet mit weniger als 25, ja vereinzelt mit weniger als 10 mm ab.

Verglichen mit den langjährigen Durchschnittswerten sind im Westen mit geringen Ausnahmen mehr als das Doppelte gefallen; in Mitteldeutschland durch den Saalelauf abgegrenzt erstreckt sich dieses Gebiet derart hoher Niederschlagsmengen längs des Baltischen Höhenrückens ostwärts bis zur Neumark. Auch die Sternberger Höhen, die hinterpommersche Küste sowie Einzelgebiete Ostpreußens längs der Alle weisen gleichfalls ähnliche Prozentbeträge auf. Im Westen steigen im häufigen Wechsel die Beträge namentlich in den geschützten Lagen vielfach auf das Dreifache, vereinzelt auf das Vierfache des Normalwertes. Die Abnahme des Niederschlages zu Fehlbeträgen vollzieht sich erst in Schlesien, wo zwischen den Sudeten und dem Oderlauf zu wenig Niederschlag gefallen ist; insbesondere wurde in der Gegend von Ziegenhals und Neiße noch nicht die Hälfte des Durchschnittswertes erreicht.

Die Zahl der Niederschlagstage war mit 20—25 Tagen gleichfalls recht groß und überstieg damit das langjährige Mittel im Westen um 10, im Osten um 5 Tage, im trockenen Teile Schlesiens selbst noch um 3—4 Tage. Dabei ist der prozentuale Anteil der Tage mit mindestens 1 mm im Westen mit 80 % auffallend hoch, außergewöhnlich hoch auch der Anteil der Tagesmengen mit mehr als 10 mm. Als Tage mit Schneefall sind von den Niederschlagstagen im Westen etwa 20 %, im Osten annähernd 75 % zu rechnen. Zur Ausbildung einer Schneedecke kam es in den niederen Lagen des Rheingebietes während des ganzen Monats nicht; wohl aber nahm ikre Häufigkeit ostwärts rasch zu und stieg in Mittelfranken und Oberbayern sowie an der Elbe auf 10 und an der Ostgrenze auf 15 Tage.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊗) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (✳) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag; für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem Deutschen Meteorologischen Jahrbuch 1936, Teil III, entnommen werden.


Niederschlagsmenge
unter 10 mm
10 – 25 "
25 – 50 "
50 – 75 "
75 – 100 mm
100 – 150 "
150 – 200 "
200 – 300 "
über 300 mm
Maßstab 1:4 500 000
0 50 100 200 300 km
Kiel
Rostock
Hamburg
Emden
Bremen
Stettin
Königsberg
Danzig
Köslin
Schneidemühl
Berlin
Frankfurt
Magdeburg
Hannover
Bielefeld
Münster
Kassel
Leipzig
Dresden
Görlitz
Breslau
Köln
Aachen
Erfurt
Koblenz
Trier
Würzburg
Saarbrücken
Nürnberg
Karlsruhe
Regensburg
Stuttgart
Ulm
Passau
München
Freiburg
Beuron
Ratibor

Abweichungen der Niederschlagssummen vom Normalwert in v. H.



1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Memel — Mündung — Grenze	Stallupönen	66	·	·	0.6	8.2	5.7	3.5	3.1	1.3	0.2	·	0.9	0.0	0.1	0.5	0.0	3.3	1.6	6.5	·	1.0	8.5	1.4	1.0	13.6	0.7	0.0	0.0	0.5				92.2	229	+35	20	13	16	20
	Kiauschen	42	·	·	0.3	5.4	5.7	1.9	4.4	0.8	0.1	·	0.6	0.2	0.0	·	0.0	1.7	1.6	8.1	·	0.5	7.6	1.1	0.9	3.1	0.5	1.4	0.8	0.5				46.2	159	+11	20	11	17	22
	~~Trappönen~~ *	20	·	·	1.3	5.8	6.9	2.7	4.0	1.7	·	·	0.5	·	·	·	·	2.3	2.0	6.5	0.1	1.3	6.2	1.2	1.1	3.2	0.3	0.1	0.0	0.7				53.9	(164)	(+21)	19	14	15	10
	Beinigkehmen	52	·	·	·	8.1	6.5	2.7	3.3	1.5	·	·	0.5	·	·	0.3	·	3.2	1.5	4.2	·	1.7	5.5	1.3	0.9	6.4	·	·	·	1.3				49.9	161	+20	16	13	13	19
	Tilsit	12	·	·	0.1	10.8	10.9	2.6	6.3	2.2	0.2	·	1.1	·	0.0	0.3	0.0	2.5	3.0	6.0	0.2	2.0	9.0	1.2	1.4	6.2	0.3	0.2	·	2.9				69.5	200	+35	21	15	14	23
	Kloken	3	·	·	·	6.8	5.0	4.0	3.5	0.8	·	·	0.5	·	·	·	0.0	1.5	3.2	3.5	·	2.3	3.8	0.4	0.5	4.3	0.5	0.2	·	2.5				43.3	134	+11	17	11	12	18
Kurisches Haff — H.	Inse	1	·	·	·	6.8	6.5	1.8	3.6	·	·	·	0.4	·	·	0.1	0.0	3.1	2.4	1.7	0.1	0.8	1.1	1.6	1.1	3.2	0.9	0.9	0.0	3.4				38.7	163	+15	17	12	11	6
Gilge und Nemonien	Petricken	1	·	·	·	8.4	6.3	2.7	4.5	·	2.7	·	0.1	·	·	·	0.2	2.5	1.9	2.7	0.2	1.3	3.6	0.7	1.3	4.0	0.7	2.7	1.1	0.9				47.9	178	+21	20	14	16	17
	Lindenberg	20	·	·	·	6.4	7.4	2.4	4.2	·	·	1.1	·	·	1.1	0.4	·	2.4	3.2	3.4	·	2.5	7.1	0.1	0.2	3.4	0.4	1.2	·	·				46.9	138	+13	17	13	8	8
	Obolin	1	·	·	0.0	8.9	6.1	2.1	3.6	3.0	0.8	·	1.1	·	·	0.0	·	2.1	3.2	2.5	·	2.8	3.8	0.5	0.3	4.5	2.6	0.8	0.2	1.9				50.0	173	+21	18	14	13	28
Deime	Rathswalde	10	·	·	·	5.6	3.4	2.1	3.2	4.3	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	3.9	1.2	0.2	12.7	0.3	·	·	·				41.8	123	+ 8	11	9	8	8
	Klein Naujock	2	·	·	·	6.3	4.9	1.8	3.3	1.6	0.2	·	0.9	·	·	0.1	0.3	1.4	1.2	2.1	0.3	1.3	4.4	1.1	2.1	5.1	1.0	0.1	0.3	2.3				42.2	162	+16	22	16	15	19
Haff	Schaaksvitte	1	·	·	·	4.7	2.7	0.3	3.3	0.6	0.1	·	0.8	·	·	0.2	1.2	0.1	1.8	0.7	·	2.9	0.5	0.6	3.1	16.0	0.3	0.7	·	2.2				42.8	159	+16	20	9	15	14
	Rossitten (Ort)	4	·	·	·	6.8	5.0	1.5	2.7	2.3	0.0	·	0.8	·	·	·	0.6	2.0	1.6	1.3	·	2.0	0.0	0.3	1.3	3.5	4.4	0.4	0.9	·				37.4	129	+ 8	17	12	13	17
Ostsee — Ostsee	Rauschen	40	·	·	·	8.1	3.8	2.0	4.1	1.2	·	0.1	1.2	·	·	·	1.2	1.7	1.9	1.0	0.2	4.8	0.2	1.7	2.8	10.4	2.8	1.6	·	3.0				53.8	169	+22	20	17	14	18
	Brüsterort	34	·	·	·	5.6	1.8	3.4	2.9	1.5	·	·	1.1	·	·	·	0.4	0.9	2.4	·	·	4.3	·	·	1.0	3.8	4.2	1.3	·	3.0				37.4	132	+ 9	15	13	9	7
Pregel																																								
Angerapp — Angerapp	Lötzen	120	·	·	·	5.0	1.5	·	2.8	1.4	·	·	2.3	0.9	·	·	·	1.4	1.5	5.8	·	2.0	0.0	1.6	1.9	8.6	2.0	0.0	0.0	1.6				40.3	143	+12	15	14	11	9
	Hermeshof	160	·	·	0.4	5.7	2.7	3.1	4.1	1.7	0.0	·	0.5	·	·	0.3	·	1.1	0.6	4.4	·	1.9	5.7	1.3	2.0	5.4	1.0	0.2	0.0	0.0				43.1	116	+ 6	18	13	13	11
	Darkehmen	73	·	·	0.0	5.9	2.1	4.8	3.3	6.6	0.2	·	0.9	·	·	1.3	·	1.5	1.9	6.4	·	0.5	7.1	4.7	2.4	6.5	0.3	0.1	0.0	0.9				57.2	198	+27	19	13	13	20
Pissa	Pillupönen	133	·	·	0.4	6.4	2.3	2.4	·	3.4	4.8	1.4	0.4	·	·	0.2	0.2	3.5	·	5.4	·	1.3	5.4	1.6	1.1	8.3	1.2	0.2	·	0.6				58.5	170	+21	20	14	15	17
	Rominten	180	·	·	0.5	5.6	2.2	3.2	6.3	3.1	0.1	·	0.3	·	·	0.3	0.1	2.7	1.2	4.8	0.1	4.6	1.7	5.0	1.5	8.6	0.3	0.5	0.2	0.2				53.1	156	+19	23	13	19	16
	Gumbinnen	47	·	·	·	6.7	3.1	3.4	3.0	0.7	·	·	0.9	·	·	·	·	4.4	3.9	7.1	0.5	1.1	1.5	1.2	1.6	5.3	·	0.1	0.0	3.2				53.7	180	+24	17	13	13	14
A.	Insterburg	38	·	·	0.2	6.9	3.3	4.6	2.8	2.0	0.3	·	1.1	·	0.0	0.5	0.0	2.3	1.3	6.3	·	1.0	6.8	2.3	1.2	10.5	0.1	0.3	0.3	1.8				57.1	154	+20	21	15	16	25
Inster — Inster	Pillkallen	74	·	·	0.1	7.9	6.4	3.8	2.8	3.0	0.0	·	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	2.4	1.7	6.5	0.0	0.7	7.3	0.8	0.5	5.4	0.2	0.0	·	1.1				51.9	168	+21	18	12	12	19
	Stimbern	44	·	·	·	5.2	12.3	4.3	3.5	3.1	·	·	1.9	·	·	1.4	0.3	3.1	3.0	7.8	0.2	1.5	8.1	3.6	0.5	11.8	·	·	0.8	3.5				75.7	237	+44	19	15	13	19
	Grünheide	50	·	·	0.0	8.9	6.4	3.1	4.1	3.8	0.0	·	0.9	·	·	0.7	0.8	3.3	2.6	0.5	2.3	2.8	7.4	1.6	9.6	0.3	0.2	0.4	0.7	1.8				62.0	207	+32	20	13	15	21
Pr. — Pr.	Wehlau	11	·	·	0.5	5.6	2.2	4.0	4.3	0.7	0.0	·	1.3	·	·	0.0	0.0	1.4	2.3	3.2	0.0	2.3	3.0	1.8	1.6	4.1	0.7	0.1	0.0	2.6				47.1	152	+14	18	14	12	19
Alle — Alle	Thurowken	204	·	·	1.3	5.5	0.3	3.1	4.6	1.3	·	0.1	·	·	·	0.2	0.1	0.4	4.5	3.0	·	10.5	6.8	1.1	6.0	1.0	0.3	0.1	·	·				50.8	170	+21	19	12	14	19
Alle	Allenstein(Flugpl.)	134	·	·	2.3	4.4	0.5	2.5	1.9	2.5	·	1.7	0.1	·	·	·	0.0	0.1	3.3	2.5	·	5.5	1.8	0.3	9.1	2.8	3.9	0.0	0.3	2.2				48.3	160	+18	19	14	15	21
Wadang	Neu Ramuck	150	·	·	0.2	8.3	0.8	3.5	6.3	0.8	·	1.1	·	·	·	·	1.3	1.8	3.2	4.4	·	4.6	1.4	0.2	4.1	2.9	2.5	0.4	·	7.8				55.6	175	+24	19	14	13	13
	Bischofsburg	152	·	·	0.1	3.0	0.5	3.1	2.1	3.9	0.1	0.7	0.8	·	·	0.2	0.4	0.8	1.8	3.6	·	3.1	6.8	1.2	3.2	5.8	·	0.8	0.8	·				43.4	154	+15	21	11	15	19
	Fleming	160	·	·	1.5	4.0	1.0	4.0	2.5	4.5	·	1.5	·	·	·	1.0	1.0	1.5	·	5.0	·	3.5	1.0	2.5	8.0	3.0	1.0	1.0	2.0	·				49.5	208	+26	19	19	15	16
Alle	Wichertshof	91	·	·	·	4.3	0.8	3.0	2.5	3.5	·	0.9	0.1	·	·	·	·	0.2	0.8	1.7	1.5	·	6.5	2.8	1.8	8.6	5.0	1.7	0.6	·	0.5				46.8	142	+14	19	12	12	20
	Heilsberg	83	·	·	·	5.6	0.8	·	5.3	2.0	·	0.2	·	·	·	·	0.7	0.0	1.4	1.9	·	2.6	4.4	1.9	3.5	4.9	0.8	·	·	0.1				36.1	109	+ 3	15	10	10	15
	Landsbg.(Ostpr.)	130	·	·	·	6.8	1.8	4.0	8.0		0.3	0.9	0.7	·	·	0.2	1.4	·	·	1.8	·	2.4	2.9	0.8	5.3	10.6	1.1	·	·	3.5				53.1	167	+20	17	12	13	12
Guber	~~Loszainen~~ **	~~106~~	2.2	·	0.1	3.3	0.9	0.7	1.8	0.2	0.3	0.7	1.9	·	·	0.3	0.3	1.2	1.3	1.8	·	3.0	4.6	5.3	6.0	6.7	0.3	0.2	0.2	1.6				44.9	(180)	(+20)	24	13	18	19
	Glockstein	95	·	·	·	4.0	0.5	2.6	2.1	2.4	0.2	0.3	0.5	0.1	0.0	0.4	0.0	0.6	1.6	2.6	·	4.4	10.7	2.2	5.8	6.3	0.3	0.5	0.0	0.7				48.8	182	+22	21	11	14	14
	Rastenburg	107	·	·	0.9	2.6	1.4	0.4	3.8	0.8	0.1	·	·	·	·	1.0	·	2.2	1.3	4.2	·	2.4	8.3	4.6	3.0	9.8	0.2	·	·	0.7				47.7	129	+27	18	12	10	—
	Dietrichsdf.(Kr.Gerd.)	43	·	·	·	2.8	0.9	3.5	1.7	1.8	0.2	0.2	0.9	·	·	0.5	·	1.3	2.7	2.4	·	3.1	8.2	1.2	5.2	6.3	·	·	·	·				42.9	112	+18	17	12	11	13
Mdg. — Guber	Friedland	25	·	·	0.0	3.5	1.1	2.4	2.0	2.4	·	·	0.4	·	·	0.3	0.0	1.6	1.3	2.5	·	1.4	4.7	1.1	2.4	5.5	·	0.3	0.1	0.8				33.8	103	+ 1	18	13	13	11
	~~Gerdauen~~ ***	~~90~~	·	·	·	3.6	1.6	3.6	1.9	0.3	·	·	0.6	·	·	0.6	0.0	1.8	1.9	4.4	0.0	1.6	9.9	1.3	4.5	5.5	1.0	0.0	·	0.8				44.9	(187)	(+21)	17	13	11	11
	Engelstein	90	·	·	·	4.8	1.4	4.3	5.0	0.8	0.9	·	1.4	0.2	·	0.8	·	2.6	1.1	5.4	·	2.8	8.8	1.8	3.2	9.6	·	·	0.2	0.6				55.7	156	+20	19	13	13	16
	Bokellen	40	·	·	·	4.7	6.7	4.5	4.3	3.4	1.2	·	1.9	·	·	0.5	0.2	1.6	2.6	5.8	·	3.5	4.0	4.5	2.3	6.7	1.0	·	·	1.3				60.7	210	+32	19	17	13	17

* Galbrasten
** Rößel 115
*** Friedrichswalde 35

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mdg.—Alle	Pregel	Tapiau	11	·	·	0.4	5.4	1.4	3.6	4.3	3.2	0.2	·	1.0	·	·	0.1	1.2	1.6	1.9	1.5	·	2.0	3.7	2.0	1.6	5.9	0.0	0.7	0.0	2.5				44.2	157	+16	20	16	15	18
		Fuchsberg	35	·	·	·	5.0	1.5	2.1	5.5	2.0	·	·	1.0	·	·	·	0.3	1.7	2.2	2.1	·	0.4	4.0	1.9	2.8	4.8	·	·	1.5				38.8	139	+11	16	14	10	14
		Königsberg(Sternw.)	19	·	·	·	6.0	1.8	4.9	3.9	2.2	0.7	0.0	0.7	·	0.0	0.1	1.1	1.9	1.5	1.6	0.1	2.0	0.3	0.8	2.0	8.7	0.0	2.6	0.0	3.5				45.8	131	+11	20	14	14	17
		Mednicken	35	·	·	·	9.0	2.5	5.3	7.5	3.5	0.1	0.0	0.7	0.0	·	0.6	1.0	0.1	3.2	·	0.5	2.2	·	1.0	2.3	10.0		2.1	0.2	3.4				55.2	157	+20	19	13	11	11
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Haff	Fischhausen	11	·	·	·	6.2	1.9	3.6	5.4	2.1	·	0.7	0.2	·	·	0.8	0.9	1.7	1.9	0.6	0.4	3.2	0.0	0.4	5.7	7.5	3.5	1.8	0.2	4.5				53.2	171	+22	21	13	14	13
		Peyse	3	·	·	·	5.7	1.7	3.9	6.2	2.9	·	0.9	1.2	·	·	1.0	0.6	1.2	1.8	0.3	·	2.8	0.1	0.9	3.3	7.2	2.2	1.0	0.1	3.1				48.1	155	+17	21	15	14	15
	H. Frisching	Mühlhausen	36	·	·	·	3.5	1.0	1.6	4.9	2.7	·	0.1	0.4	·	·	0.0	·	1.7	1.1	0.4	2.7	1.9	2.1	1.8	2.6	4.2	0.3	0.3	0.2	0.5				34.2	113	+4	20	13	15	16
		Zinten	100	·	·	0.0	6.4	1.6	2.7	10.3	3.4	·	0.6	0.0	·	·	0.9	·	·	0.5	0.7	·	3.2	0.6	1.0	3.8	5.3	1.0	0.6	0.6	0.2				43.4	143	+13	18	10	12	13
		Preuß Eylau	68	·	·	·	3.4	1.0	2.1	2.5	3.3	0.1	·	·	·	·	0.0	0.1	1.2	·	·	·	2.1	2.7	1.6	4.9	4.5	1.0	0.3	0.3	0.4				31.5	107	+ 2	17	12	12	13
	H.	Heiligenbeil	17	·	·	·	6.3	2.5	2.8	7.2	2.6	0.0	0.8	1.6	·	·	0.7	1.5	1.3	1.4	0.3	3.8	2.6	3.4	2.3	3.6	0.9	0.8	0.0	0.0	1.9				48.3	172	+20	20	15	13	12
	Passarge	Hohenstein	165	·	·	2.1	5.3	0.3	3.4	2.6	2.3	·	0.0	0.5	·	·	3.2	1.9	1.6	4.6	1.7	·	12.0	1.8	0.8	13.2	1.8	2.1	1.3	1.8	2.3				66.6	239	+39	21	18	17	17
		Pulfnick	95	·	·	5.3	2.4	0.1	3.6	3.3	1.5	·	2.4	·	·	·	1.6	·	1.2	2.4	2.1	·	6.8	3.7	1.3	8.5	5.7	2.7	1.4	1.5	·				57.5	194	+28	19	18	11	12
		Frauendorf	118	·	·	0.0	6.5	2.4	2.5	3.2	3.0	0.0	0.6	·	·	·	·	0.4	1.0	1.1	0.9	·	1.2	1.5	1.0	3.5	3.9	0.5	0.3	·	1.3				34.8	97	- 1	18	13	12	9
		Wormditt	68	·	0.3	0.1	3.1	2.1	3.1	2.7	5.0	0.9	1.2	·	·	·	0.2	0.4	1.6	0.9	0.9	0.4	3.9	0.1	4.9	6.9	4.1	0.7	0.6	0.1	0.3				44.5	161	+17	24	11	16	18
		Lichtenfeld	108	·	·	0.3	7.1	4.5	2.4	4.1	5.5	·	0.7	0.1	·	·	0.1	0.1	1.8	1.2	·	·	3.5	1.5	2.3	3.2	7.2	0.8	1.1	0.2	0.9				48.6	132	+12	21	13	16	10
		Langwalde	82	·	·	7.0		1.5	3.4	4.0	4.3	·	0.9	·	·	·	·	0.2	·	2.0	0.4	·	·	1.2	2.9	5.0	6.5	1.5	1.4	·	1.1				44.0	163	+17	17	14	10	12
		~~Braunsberg~~ x)	~~4~~	·	·	0.1	5.3	2.8	1.3	4.6	2.9	·	0.1	0.4	·	·	0.8	0.4	0.8	1.3	0.2	·	2.7	·	1.4	2.8	5.2	3.5	·	0.1	0.2				36.9	148	+12	20	11	10	8
	H.	Tolkemit	3	·	·	·	6.3	1.3	3.5	4.0	5.8	0.0	·	·	·	·	·	3.8	·	1.2	·	·	5.3	0.0	1.8	5.7	7.6	3.7	·	·	6.2				56.2	175	+24	13	13	7	8
	Elbing	Altstadt	55	·	·	1.1	3.9	0.9	3.2	·	0.2	·	1.1	·	·	0.1	0.7	0.8	1.3	1.3	0.0	·	4.7	1.0	1.3	6.5	3.8	1.2	0.9	0.6	0.6				35.2	117	+ 5	20	12	14	18
		Ebene Buchwalde	98	·	·	0.8	6.7	0.5	5.7	2.1	3.4	0.6	1.0	·	·	·	0.0	1.6	1.7	2.8	1.8	·	2.4	2.6	1.4	3.5	4.4	5.8	3.4	0.6	0.4				53.2	190	+25	21	16	17	12
		Silberbach	170	·	·	·	9.1	0.1	4.1	3.1	3.6	·	1.7	0.1	0.0	0.0	0.3	0.8	0.8	2.1	0.5	0.1	2.3	2.2	1.9	5.7	9.6	3.1	2.7	0.7	2.1				56.7	168	+23	22	14	17	16
		Elbing (Stadt)	5	·	0.3	0.5	7.9	3.4	4.1	4.7	2.4	0.1	1.2	0.0	·	·	0.8	2.8	1.8	1.7	0.1	·	2.4	0.4	1.9	3.6	7.3	5.1	2.5	0.4	2.0				57.4	173	+24	23	16	15	11
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	·	·	1.5	7.8	0.8	4.2	2.5	1.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	2.0	1.8	0.2	·	3.2	0.0	2.5	1.2	3.0	0.0	1.0	·	1.0				33.7	142	+10	15	13	8	9
		Klein Nebrau	15	·	·	2.9	4.1	0.4	3.6	1.7	0.2	·	1.9	·	·	·	0.4	1.6	·	1.3	·	·	4.8	0.5	1.2	2.7	0.3	0.4	1.2	1.6	0.3				31.1	155	+11	19	12	12	13
		Marienwerder	52	·	·	2.5	4.7	0.2	4.0	1.3	0.7	·	1.5	·	·	·	1.4	3.1	0.2	·	·	·	4.1	2.3	1.5	4.3	2.7	2.7	1.5	0.8	·				38.9	195	+19	18	14	12	14
		Wolfsheide	42	·	·	·	5.1	1.2	5.0	4.3	2.0	0.0	1.4	0.0	·	·	0.0	4.3	·	·	·	0.0	3.7	0.0	1.0	5.4	2.8	0.0	1.2	2.0	1.6				41.0	195	+20	14	14	8	13
		Marienburg	12	·	·	1.0	3.5	0.8	2.7	1.3	1.1	·	1.1	0.0	·	·	0.8	2.8	0.4	0.4	·	·	2.9	0.2	0.5	5.5	4.5	0.2	2.9	1.2	1.5				35.3	125	+ 7	20	13	13	10
	Haff	Pröbbernau	2	·	·	0.3	6.4	4.0	5.9	5.4	7.1	·	1.1	0.0	·	·	1.0	2.6	1.2	1.1	·	·	2.5	·	0.2	6.1	6.5	4.5	2.8	·	1.2				59.9	231	+34	18	16	11	16
		Neukrug	6	·	·	0.3	4.3	1.9	3.6	5.2	1.9	·	0.2	·	·	·	1.2	0.3	·	1.1	·	·	1.3	0.2	1.3	2.9	7.3	5.7	0.6	·	1.1				40.4	148	+13	18	13	12	9
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	Mierunsken	191	·	·	0.3	7.7	1.7	4.3	4.6	1.1	0.0	·	0.5	0.0	·	·	0.0	2.0	1.3	5.6	0.0	4.3	2.2	1.9	2.9	7.6	0.6	0.1	0.0	2.5				51.2	170	+21	18	14	11	11
		Treuburg	155	·	·	0.2	8.0	2.3	4.4	5.8	0.0	0.3	·	3.8	2.7	·	0.1	0.5	3.3	0.7	9.7	·	7.9	4.1	1.1	4.5	7.8	0.2	0.0	0.4	2.6				70.4	219	+38	21	14	15	15
		Rothebude	145	·	·	·	6.7	2.6	6.1	5.9	0.3	0.2	0.2	1.2	·	·	0.4	0.1	2.8	2.8	6.7	·	7.8	3.7	3.7	6.2	7.4	0.7	1.5	·	0.2				67.2	176	+29	21	14	18	26
		Ranten	180	·	·	·	4.5	4.7	2.4	1.3	·	·	3.5	2.0	1.8	·	·	·	1.5	1.2	6.5	·	3.2	1.5	1.2	2.8	·	·	·	1.2					39.3	145	+12	15	15	10	·
		Lyck	130	·	·	0.2	5.6	1.8	0.2	4.3	0.2	0.6	0.4	1.0	0.1	·	0.1	0.0	1.0	0.4	6.6	0.0	7.3	1.0	1.2	6.5	3.4	·	0.0	0.0	0.8				42.7	172	+18	20	11	14	14
		~~Prostken~~ xx)	~~119~~	·	·	1.5	5.2	1.9	0.2	4.2	1.3	0.5	0.4	2.4	0.8	0.0	0.4	0.0	1.3	1.2	4.9	0.0	5.7	5.2	0.5	2.2	4.3	0.1	0.1	0.0	0.0				44.3	(183)	(+20)	21	13	13	21
		Borszymmen	120	·	·	1.3	5.2	1.5	3.5	3.7	0.4	0.3	3.1	·	0.1	·	·	0.1	2.4	3.7	6.3	·	10.0	4.2	0.9	2.8	4.6	0.2	0.1	0.1	0.2				54.7	183	+25	22	13	17	19
	Pissek	~~Schimonken~~ xxx)	~~125~~	·	·	·	2.8	0.8	1.3	0.8	0.5	0.1	·	2.0	0.5	·	0.6	0.0	1.3	1.9	3.7	·	4.7	2.2	0.6	2.2	3.1	0.2	·	·	0.6				29.9	(107)	(+2)	19	10	11	15
		Nikolaiken	131	·	·	0.0	3.1	0.7	1.8	0.9	1.5	0.1	0.2	0.7	0.1	·	0.6	0.0	1.2	2.0	3.4	·	3.1	0.1	1.0	1.3	2.3	0.6	0.1	·	0.2				25.0	100	0	21	10	16	19
		Cruttinnen	130	·	·	0.7	2.2	2.7	2.2	1.3	3.3	0.1	0.8	1.1	0.3	·	·	0.6	2.1	2.2	3.2	·	7.6	2.7	1.2	4.7	5.2	2.4	·	·	1.1				47.7	185	+22	21	16	16	23
		Gutten	120	·	·	·	1.2	4.5	2.8	0.7	0.6	1.0	3.2	0.5	·	·	·	·	1.7	2.0	2.6	0.2	12.2	0.3	·	7.2	5.0	0.1	0.1	·	·				45.9	192	+22	18	11	13	13
		Johannisburg	116	·	·	0.7	4.8	1.2	2.3	1.9	2.6	0.0	0.1	7.1	0.4	·	0.9	·	2.8	1.5	4.3	·	3.8	4.3	0.5	2.0	3.6	0.7	0.1	·	0.3				39.9	143	+12	21	13	15	15
		Bialla	138	·	·	2.3	6.1	1.6	2.2	·	0.0	0.0	1.0	1.9	1.0	1.0	1.0	·	1.0	1.0	5.0	·	5.2	2.5	0.0	3.5	4.3	3.9	5.1	0.6	4.2				54.4	186	+25	20	19	15	15
		Turoscheln	120	·	2.1	4.5	0.8	3.6	2.3	3.0	0.0	·	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	0.0	2.6	0.0	3.5	6.5	2.9	1.8	3.4	4.6	2.8	0.9	0.3	0.2				50.1	167	+20	20	15	14	21

x) Kienau 8 xx) Gr. Rosiesko 150 xxx) Zollerndorf 127

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	🌫
Narew	Omulef	Mensguth	155	·	·	1.7	4.1	0.6	2.7	1.7	3.3	·	2.3	0.4	·	·	0.2	·	1.9	2.8	3.5	·	2.7	5.8	0.6	4.9	5.2	0.9	0.2	0.3	0.2				44.0	163	+17	21	12	16	18
		Ortelsburg	146	·	·	2.1	4.2	0.8	2.6	2.7	3.7	0.5	0.3	1.9	·	·	0.2	0.1	2.2	2.6	4.5	0.3	8.1	5.4	2.1	5.2	3.8	3.9	·	0.7	1.5				59.4	190	+28	23	16	15	21
		Groß Leschienen	128	·	·	2.2	4.3	0.5	3.1	1.8	1.6	·	0.6	1.1	0.1	·	0.1	0.1	2.4	2.8	4.8	0.1	8.3	0.9	1.4	8.9	2.1	2.1	0.9	0.1	1.9				52.2	200	+26	24	15	17	20
	N.	Wychrowitz	138	·	·	1.2	3.4	0.3	2.6	1.3	1.5	·	1.1	0.1	0.1	·	0.3	0.0	1.4	·	3.1	2.8	14.6	3.6	0.9	7.0	1.8	1.0	0.2	0.1	1.5				49.9	192	+24	22	15	18	15
		Neidenburg	178	·	·	0.7	4.8	0.2	2.3	2.8	2.1	·	0.9	·	·	·	0.3	0.2	0.4	2.8	3.3	·	7.2	4.8	1.7	5.9	3.0	0.1	0.0	0.1	0.8				44.4	169	+18	20	11	14	13
Mündung bis Narew	Drewenz	Mohrungen	115	·	·	1.6	6.2	0.6	3.7	3.9	3.8	·	1.2	0.1	·	·	0.5	0.8	1.1	1.6	0.7	·	2.1	2.3	1.7	3.7	11.9	3.0	2.0	0.0	0.7				53.4	166	+21	21	15	16	17
		Weepers	105	·	·	0.3	9.0	0.1	4.2	1.5	·	·	3.1	·	·	0.5	·	0.3	0.8	2.1	·	0.3	4.5	2.0	0.8	6.1	4.8	3.4	0.4	0.6	·				44.8	161	+17	19	10	12	9
		Osterode (Ostpr.)	107	·	·	0.5	5.1	0.3	1.9	1.6	0.6	0.0	1.4	0.0	·	·	0.3	0.8	0.8	4.2	1.3	·	3.7	9.3	0.8	5.3	2.1	3.0	0.6	0.5	0.7				44.8	141	+13	21	11	14	18
		Kernsdorf	290	0.0	0.0	1.7	8.0	1.0	5.0	4.0	1.5	0.0	2.5	0.0	0.1	·	0.5	0.3	0.4	4.8	3.3	0.1	10.8	0.3	3.5	9.8	7.0	2.0	0.0	1.7	0.7				69.0	197	+34	22	15	14	13
		Gilgenburg	181	·	5.0	1.6	6.2	·	3.2	3.4	2.9	·	0.7	·	·	·	0.8	1.0	0.3	3.5	3.0	0.1	5.5	4.7	0.9	5.9	1.8	0.8	0.2	0.2	·				51.7	168	+21	21	13	14	18
		Preuß. Görlitz	102	0.1	·	3.3	5.1	0.1	0.4	3.5	0.5	·	0.8	0.2	·	0.0	0.5	1.2	0.7	1.9	1.9	·	5.9	5.1	1.2	4.1	2.8	2.6	0.9	·	0.9				43.7	152	+15	22	12	17	16
	Brahe	Reinwasser	185	·	·	3.0	5.2	·	5.2	2.4	8.9	·	3.8	2.1	6.0	0.7	0.3	0.6	·	0.4	1.0	·	5.6	0.7	5.0	4.0	4.7	3.6	0.4	3.8	1.2				68.6	209	+36	22	16	15	17
		Neu Röske	155	·	·	3.0	6.8	0.5	4.2	6.3	7.7	·	3.5	2.0	5.9	1.0	0.4	0.3	0.1	1.2	·	·	5.0	1.8	0.8	0.9	4.0	4.0	0.3	3.3	1.5				64.5	210	+34	23	16	15	22
		Förstenau	200	·	·	·	6.1	·	4.5	2.5	6.0	·	3.5	0.1	4.0	(0.5)	(0.3)	(0.3)	·	1.8	·	·	1.0		2.0	(1.0)	4.0	0.5	·	4.0	·				42.1	140	+12	17	12	(10)	22
	W.	Bischofswerder	87	·	·	2.4	6.0	0.4	2.6	3.3	0.2	·	1.6	·	·	·	1.4	1.7	·	1.6	1.6	·	7.5	4.1	1.6	5.1	3.4	1.5	·	0.5	1.2				47.7	178	+21	19	16	11	12
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Hinterpommersche Küste	O.	Wierschutzin	17	·	·	2.0	3.6	2.9	3.1	6.8	2.1	·	0.9	0.4	0.1	·	0.1	·	·	0.9	·	·	3.0	·	1.0	6.2	1.5	5.0	0.8	·	·				40.4	148	+13	17	11	(10)	16
	Leba	Lauenburg	38	·	·	0.2	4.9	3.0	3.9	5.0	6.2	·	0.5	·	0.2	0.1	0.1	0.5	·	0.1	0.1	·	2.5	0.5	1.6	5.0	4.3	2.4	3.8	0.2	0.3				45.4	145	+14	22	11	16	19
		Belgard (Kr. Lauenb.)	45	·	1.1	0.0	8.0	3.6	9.4	9.1	4.0	·	2.2	0.1	6.2	0.1	·	0.3	·	1.0	·	·	4.8	0.6	2.8	8.7	2.5	5.0	1.0	2.4	·				72.9	221	+40	20	16	15	17
		Leba	3	·	0.4	·	6.9	3.2	5.2	3.1	2.2	·	1.9	0.3	4.5	1.2	·	·	0.0	1.3	0.0	0.4	5.1	0.0	2.6	2.7	4.0	7.5	2.4	1.5	1.2				57.6	200	+29	20	17	14	20
	Lupow	Wottnogge	120	·	0.5	·	8.2	1.7	7.5	7.6	3.3	·	2.1	0.9	0.3	0.1	0.4	0.9	0.2	1.2	·	·	4.2	3.8	4.0	15.1	2.5	2.1	3.2	0.9	·				70.7	209	+37	22	14	15	18
		Lupow	75	·	0.4	0.2	7.3	2.9	8.2	6.2	3.5	·	2.4	2.5	2.4	·	·	0.9	0.5	1.5	·	0.3	4.6	0.8	0.1	7.1	0.2	2.9	1.9	2.3	·				53.1	169	+24	22	14	14	14
		Hebron-Damnitz	63	·	0.3	0.2	9.5	2.8	6.8	9.4	8.0	·	0.8	1.0	1.5	0.8	·	·	0.4	1.5	0.2	0.1	2.5	0.8	2.8	5.4	·	3.8	0.6	·	0.3				59.5	162	+23	22	12	10	14
	Stolpe	Bernsdorf	150	·	0.3	2.0	5.3	0.2	6.1	4.5	3.5	0.2	0.2	·	·	·	·	0.4	1.0	0.2	·	·	2.2	1.0	3.9	7.2	2.0	2.5	1.0	2.7	(0.5)				46.9	134	+12	21	14	12	18
		Gustkow	120	·	0.3	2.0	5.2	0.4	5.6	8.2	1.0	·	1.6	0.4	0.5	·	·	0.6	·	1.0	·	·	2.7	0.8	3.4	6.9	3.7	2.5	1.5	0.3	0.7				49.3	132	+12	21	13	14	18
		Stolp	20	·	0.8	0.3	6.5	2.4	9.7	7.0	5.8	·	1.9	0.9	4.9	·	·	·	·	1.7	·	0.4	5.0	0.5	3.9	11.4	0.9	2.5	1.9	0.9	0.2				69.5	129	+33	21	13	13	18
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	·	0.6	0.3	6.4	2.9	5.8	3.9	1.4	·	2.5	1.7	6.5	·	·	·	1.3	1.5	·	0.6	2.7	1.3	1.4	14.7	·	14.0	3.8	2.5	0.2				76.0	281	+49	21	17	13	17
		Seehof b. Beßw.	60	·	0.3	·	7.5	0.3	6.0	10.7	6.1	·	1.1	1.3	2.1	·	·	0.1	0.1	0.7	0.4	0.2	6.3	0.2	2.3	5.7	3.5	3.7	1.1	1.1	0.4				61.2	165	+24	23	14	14	15
	Wipper	~~Zuckers~~ *)	~~118~~	·	0.9	2.8	6.5	3.0	8.2	7.8	5.3	·	2.2	2.5	4.0	0.2	·	·	0.1	0.8	0.2	0.4	4.6	1.7	0.4	12.1	0.3	7.8	2.1	1.6	0.4				75.9	230	+43	24	15	16	16
		~~Drenzig~~ **)	~~58~~	·	2.6	5.9	10.7	1.8	9.9	5.9	5.6	·	1.0	5.9	6.3	4.3	·	·	4.3	·	4.7	1.9	8.1	2.8	3.0	7.6	3.4	6.9	0.1	·	0.9				103.6	(289)	(+68)	22	20	14	11
		Schlawe	25	·	1.4	1.7	7.0	1.9	8.5	6.5	1.9	·	1.4	1.3	3.6	0.5	0.1	·	·	1.9	0.2	0.7	5.0	0.6	0.3	5.3	2.9	7.3	0.5	0.6	0.2				61.3	174	+26	24	15	13	10
		Alt Krakow	25	·	·	2.0	7.7	1.9	8.6	5.9	·	·	1.0	·	8.0	1.5	·	·	0.1	2.0	·	1.5	5.1	0.7	1.5	9.8	3.0	5.7	0.5	0.5	1.7				68.7	(164)	+27	20	16	10	11
		Rügenwalde	15	·	3.7	1.5	7.3	3.6	8.7	3.5	1.5	·	2.6	2.8	7.3	10.1	0.2	·	0.3	2.0	0.7	1.8	6.6	0.8	·	13.5	5.4	5.0	·	3.0	0.9				92.8	310	+63	23	18	15	14
	O.	Köslin	40	·	0.2	·	8.3	0.4	7.7	6.9	3.7	·	1.9	1.0	4.7	4.5	·	·	0.2	1.6	1.5	1.5	6.4	0.2	1.7	1.0	5.0	4.4	1.1	2.3	0.6				66.8	168	+27	23	18	11	12
	Persante	Bärwalde	117	·	·	·	3.0	·	2.0	1.5	6.1	·	5.0	2.6	8.6	3.6	0.1	·	0.3	3.1	·	0.8	3.6	4.1	0.4	·	1.0	0.8	0.1	1.7	0.3				48.7	132	+12	20	13	15	16
		Polzin	95	·	0.7	2.9	2.0	0.7	4.2	0.9	7.8	·	2.5	1.3	7.7	·	·	·	1.1	4.2	0.3	1.0	6.0	6.1	·	1.3	0.7	0.8	0.4	·	0.9				62.8	143	+19	21	13	11	19
		Naseband	105	·	0.9	2.8	1.3	0.3	5.6	1.6	10.0	·	3.8	1.1	9.3	·	·	0.3	0.2	2.5	0.5	0.7	2.5	8.4	1.6	0.4	6.5	0.2	0.1	3.1	·				63.7	164	+25	23	14	18	20
		Stolzenberg	50	·	0.9	2.4	7.0	·	5.2	1.1	7.6	·	4.1	2.4	1.3	·	0.1	·	0.3	4.0	3.5	1.6	8.4	3.6	2.4	·	1.8	2.3	0.5	0.4	0.4				61.3	197	+30	22	16	14	15
		Belgard a.d.Pers.	24	·	1.2	2.7	6.2	0.2	4.2	0.6	13.0	·	2.8	1.4	3.6	1.2	·	·	·	2.5	3.2	0.7	5.2	4.7	0.5	0.1	2.0	1.1	0.1	2.0	·				59.2	204	+30	22	16	13	15
		Reckow	91	·	1.6	3.6	8.2	1.4	6.4	5.6	5.6	·	2.2	2.4	7.4	9.7	·	·	0.2	0.9	1.0	0.4	8.4	2.0	1.1	5.5	5.2	3.8	0.3	2.0	0.8				85.7	253	+52	24	19	17	17
		Groß Jestin	40	·	0.4	4.7	9.3	0.3	6.2	3.1	8.3	·	1.8	4.3	1.7	1.4	0.2	·	·	2.7	2.1	1.0	10.4	8.3	0.2	0.1	1.1	2.6	0.6	1.3	·				72.1	240	+42	23	17	15	14
		Kolberg	2	·	1.2	3.4	7.4	0.8	7.4	2.8	5.5	·	2.9	1.8	2.5	0.5	0.1	·	·	2.6	1.5	0.2	4.2	2.0	0.5	·	0.5	0.7	0.1	2.2	0.3				51.1	176	+22	23	14	16	12
	Rega	Muhlendorf	100	·	0.5	0.1	6.4	0.6	3.0	1.1	5.9	·	1.4	1.1	1.5	0.1	0.0	·	0.1	4.6	1.8	0.9	2.9	6.2	0.8	0.5	4.8	3.5	0.3	1.9	0.1				50.1	147	+16	24	14	15	16
		Daber	80	·	0.7	·	6.4	0.8	3.8	0.2	3.0	·	2.7	1.8	1.7	0.6	·	·	0.7	6.5	1.8	0.2	7.6	6.0	0.3	2.0	1.1	0.5	0.1	2.9	·				51.4	155	+17	22	13	16	20
		Greifenberg i. P.	17	1.8	0.8	2.2	7.0	1.2	5.1	1.0	4.2	·	3.3	2.0	2.3	0.4	·	·	·	4.2	2.8	0.1	8.4	7.8	0.4	1.5	2.7	0.9		3.6	0.1				62.8	175	+27	23	16	16	17
		Treptow a. R.	10	·	2.2	5.6	7.6	0.8	6.4	1.6	4.2	·	2.8	0.9	2.6	0.2	0.2	·	0.2	3.1	1.7	·	7.4	7.0	0.1	1.2	1.3	1.8	0.6	1.5	·				61.0	197	+30	23	16	15	14

*) Quackenburg 33 **) Zirchow 50

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oppa	Schönwiese	350	·	·	3.3	·	·	·	0.7	·	2.1	7.5	0.6	1.8	0.4	0.1	0.3	1.7	·	·	·	7.0	2.7	0.1	2.0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0				25.1			18	8	17	27
		Turkau	300	·	·	4.1	0.1	·	·	·	·	1.9	4.0	3.4	1.1	2.2	0.5	2.2	·	·	0.1	·	·	·	0.5	1.3	·	0.0	0.0	·	·				21.4	96	−1	12	8	11	18
	O.	Annaberg	200	·	·	3.2	·	·	1.9	4.4	·	1.7	7.4	5.1	2.0	3.7	0.4	2.4	0.4	0.4	2.1	·	3.9	0.0	1.8	3.1	0.4	0.0	0.1	1.9	·				46.3	148	+15	19	14	12	(22)
	Zinna	Leobschütz	275	·	·	2.4	·	·	0.5	0.1	·	1.0	8.1	0.6	1.7	3.8	0.0	3.2	0.2	0.4	5.1	·	·	0.7	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0				29.3	138	+8	16	8	13	15
		Katscher	220	·	·	2.1	·	·	0.2	0.6	·	1.8	4.3	6.4	1.4	7.6	0.6	4.3	0.5	0.3	1.4	0.0	0.0	0.6	·	1.8		0.6	2.4		·				36.9	168	+15			·	17
	Oder	Ratibor	185	·	·	3.2	0.1	·	4.4	0.6	·	0.4	8.4	1.6	1.2	1.5	·	1.6	·	1.3	3.0	·	0.1	0.1	·	1.2	0.6	0.5	0.2	1.4	·				31.4	119	+5	19	11	13	(15)
		Klein Rauden	200	·	·	2.4	·	·	3.9	5.6	·	0.2	8.5	2.7	1.8	1.3	0.3	0.8	0.2	·	3.5	·	1.7	0.5	0.3	3.1	0.1	1.6	0.2	4.0	·				42.4			20	12	17	23
	Klodnitz	Beuthen	292	0.0	·	1.7	0.1	0.0	4.0	3.4	·	·	4.1	2.6	0.1	2.8	0.1	2.1	0.0	0.7	3.3	·	7.5	1.7	0.7	2.0	0.2	0.3	0.1	2.1	·				45.6	124	+9	20	12	16	18
		Gleiwitz	235	·	·	2.1	0.3	·	5.3	3.0	·	·	5.9	3.2	0.5	3.6	0.3	2.8	0.2	1.0	3.9	·	7.0	1.3	0.7	6.5	0.3	1.1	0.2	3.3	·				52.5	156	+21	21	14	15	
		Dramatal	255	·	·	2.8	·	·	4.1	1.7	·	·	6.2	3.8	0.8	3.7	·	6.8	1.8	2.2	4.2	·	9.8	1.1	4.1	8.9	2.7	8.3	2.1	2.8	·				77.9	213	+43	19	18	15	22
		Tost	256	·	·	2.0	0.0	·	5.3	1.0	·	·	8.3	3.3	0.9	0.2	0.2	1.0	0.2	1.0	1.8	·	8.3	2.6	1.7	5.3	0.6	1.1	0.1	(2.8)	·				47.7	137	+13	20	14	17	·
		~~Ujest~~ x)	185	·	·	1.6	·	·	7.9	1.2	·	·	7.7	1.3	0.4	0.3	·	0.6	0.0	0.3	4.2	0.2	5.8	1.8		3.5	0.8	1.7	0.2	2.2	·				41.7	145	+13			·	·
	Oder	Gnadenfeld	237	·	·	2.9	0.0	0.0	5.6	0.0	·	0.5	9.9	1.1	0.7	5.2	0.5	3.8	0.0	1.0	4.9	·	0.1	1.1	0.1	0.8	0.1	0.5	0.2	2.1	0.0				41.1	152	+14	19	10	16	21
		Kosel	172	·	·	2.7	·	0.1	2.6	0.7	0.0	0.1	8.2	0.9	0.5	1.6	0.1	0.2	0.1	0.8	6.2	·	0.0	1.0	0.3	0.9	0.1	0.4	0.0	1.2	0.1				28.8	97	−1	21	7	14	18
		St. Annaberg	400	·	·	1.4	·	·	4.9	1.0	·	·	11.9	3.5	0.8	0.9	0.0	1.1	0.2	0.5	6.8	·	1.5	0.4	0.5	3.0	0.6	2.2	0.7	3.4	·				45.3	141	+13	19	11	15	28
	Hotzenplotz	Neustadt O.S.	265	·	·	1.4	0.0	0.0	·	0.1	·	0.8	2.8	1.0	0.8	1.6	0.8	0.6	0.3	·	0.1	·	0.8	0.5	0.0	2.3	0.5	0.3	·	1.9	·				16.6	63	−10	17	6	13	·
		Schönowitz	207	·	·	2.0	·	·	0.0	1.2	·	0.2	5.4	1.8	·	4.5	0.2	6.2	0.2	0.0	1.5	·	·	·	0.0	1.5	0.3	0.4	0.3	1.7	·				27.4	113	+3	15	9	12	19
		Oberglogau	202	·	·	1.8	·	·	0.9	0.7	·	0.2	5.3	2.5	0.9	5.3	0.3	3.9	0.2	1.9	0.4	·	2.9	0.0	0.1	2.2	0.2	0.4	0.2	0.9	·				31.2	114	+9	20	8	15	20
	Oder	Krappitz	170	·	·	0.7	·	·	6.2	0.9	·	0.2	7.2	2.4	·	3.5	0.1	1.0	0.1	1.6	4.1	·	·	2.2	0.6	2.0	0.9	1.7	0.2	2.3	·				37.9	127	+8	19	11	13	18
		Proskau	178	·	·	0.3	·	·	2.4	1.4	·	·	6.2	0.9	0.7	3.1	·	1.5	0.2	0.6	6.5	·	5.0	·	1.0	1.9	1.7	1.5	0.2	2.3	0.1				37.5	126	+8	19	12	11	15
		Groschowitz	155	·	·	0.6	·	·	1.6	1.4	·	·	7.2	2.0	0.3	1.1	·	·	(0.1)	0.3	5.8	·	5.6	0.9	0.4	2.5		2.4			·				(32.2)					·	·
	Malapane	~~Horneck~~ xx)	~~251~~	·	·	0.8	·	0.2	2.5	1.0	·	·	5.6	3.6	0.6	0.2	0.2	1.9	0.3	1.7	4.6	·	10.4	3.2	1.8	5.3	4.4	2.4	0.0	1.8	·				52.5			20	14	17	26
		Andreashütte	210	·	·	0.7	·	·	3.8	2.1	·	·	7.7	2.3	0.3	0.0	0.0	2.0	0.4	2.8	6.8	·	9.2	1.9	1.7	4.8	5.8	1.0	0.6	2.7	·				56.0	144	+17	18	14	14	20
		Guttentag	234	·	·	0.2	·	·	1.7	1.3	·	·	9.4	3.6	3.0	0.1	0.2	2.8	0.7	0.2	11.1	·	8.5	3.2	3.0	6.3	5.8	0.5	0.1	2.3	·				64.0	168	+26	20	13	16	·
		Groß Strehlitz	230	·	·	0.7	·	·	4.7	0.9	·	·	8.3	3.7	·	·	·	1.3	4.0	1.0	7.5	0.0	11.4	2.0	1.5	7.2	1.6	1.0	0.7	3.5	·				61.0	165	+24	17	13	12	20
		Raschau	180	·	·	0.6	·	·	3.8	·	·	·	10.6	2.3	0.9	0.3	0.2	·	0.6	1.7	7.5	·	7.0	0.4	0.7	5.5	3.0	1.5	0.7	2.9	·				50.2	147	+16	18	10	14	·
Glatzer Neiße	Neiße	Mittelwalde	465	·	·	5.1	3.6	·	8.8	5.6	·	3.6	10.3	·	0.4	8.7	·	0.3	0.1	4.1	13.7	0.3	19.6	9.8	6.7	26.7	4.2	2.3	0.8	3.9	0.3				138.9	240	+81			·	(28)
		Wölfelsgrund	830	·	·	2.5	·	·	2.2	2.3	·	3.6	1.7	2.3	4.1	3.1	0.5	1.9	1.2	0.5	1.0	·	9.6	4.5	2.0	10.4	3.2	0.8	0.8	1.0	·				59.2	174	+25	21	17	18	28
		Habelschwerdt	368	·	·	1.1	·	·	4.0	1.7	·	4.1	0.3	(2.5)	4.8	2.3	0.0	0.1	0.9	0.8	1.8	·	2.0.1	3.3	1.5	15.6	2.5	1.7	·	1.3	·				(70.4)	242	+41	(19)	(15)	(17)	12
		Pohldorf	514	·	·	0.3	·	·	5.2	2.1	·	6.4	2.0	2.2	2.6	0.9	·	0.1	0.8	3.4	6.4	·	30.3	8.4	1.3	20.3	3.1	0.2	0.0	2.1	·				98.1	239	+57	19	14	14	21
	Biele	Bielendorf	690	0.2	0.4	2.7	·	·	0.6	1.6	·	3.2	4.6	1.5	2.7	0.4	0.7	1.2	·	1.2	·	·	10.6	3.7	0.8	8.7	2.6	0.9	0.4	0.7	·				49.4	117	+7	21	12	19	28
		Landeck	460	0.1	·	1.6	·	·	0.0	1.3	·	2.7	3.0	1.1	1.8	0.7	0.3	0.6	1.1	0.0	0.0	·	4.0	2.3	1.5	3.5	2.0	0.6	1.0	0.1	0.0				28.7	83	−6	18	13	17	20
		~~Ullersdorf~~ xxx)	~~342~~	·	·	0.9	·	·	0.2	1.4	·	2.2	1.0	0.5	1.8	1.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	·	12.2	1.6	0.7	7.1	0.9	0.0	0.2	0.4	·				33.0			20	8	15	·
	Weistritz	Grunwald	900	0.3	0.9	1.6	·	·	9.6	6.7	·	5.3	12.5	6.2	4.6	2.6	0.0	0.4	2.9	6.7	8.6	·	59.5	12.1	4.4	51.4	8.2	1.9	3.4	7.8	·				217.6	222	+120	22	19	21	28
		Reinerz	538	·	·	0.5	·	·	4.4	4.0	·	4.7	4.8	1.6	2.0	1.4	0.0	0.4	1.3	3.1	9.8	·	34.4	7.2	4.1	25.8	5.3	0.9	1.2	3.3	·				120.2	214	+64	20	17	16	28
	N.	Glatz	300	·	·	0.4	·	·	·	0.5	·	3.8	1.8	3.8	3.5	1.8	1.0	1.1	1.0	0.8	0.4	·	1.4	2.1	1.4	0.4	1.5	0.4	0.8	0.4	0.2				28.5	138	+8	21	12	17	12
	Steine	Friedland	510	·	·	1.7	·	·	0.8	0.2	·	5.4	2.9	2.1	1.0	0.6	0.0	0.2	0.7	1.2	0.9	·	15.2	1.5	1.4	6.8	3.9	0.1	0.3	2.9	·				49.8	132	+12	20	12	16	28
		Neurode	400	·	·	0.9	·	·	·	·	·	2.5	3.1	1.0	0.8	1.3	0.3	0.2	·	1.6	0.0	·	7.2	2.0	1.1	5.0	2.0	0.3	0.3	1.4	·				31.0	97	−1	17	11	15	17
		Reichenforst	438	0.1	·	0.3	·	·	1.2	0.1	·	4.2	1.6	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	·	1.2	0.1	·	12.3	4.5	1.0	7.1	1.6	0.1	0.1	0.2	·				38.6	144	+12	19	11	16	16
		Schlegel	400	·	·	0.5	·	·	·	0.8	·	3.7	2.5	1.3	0.7	0.5	·	0.1	0.8	0.3	0.2	·	7.8	1.6	0.6	6.3	1.5	0.2	0.5	1.5	·				31.2	103	+1	19	8	15	·
	Mündung bis Steine	Wartha	274	0.1	·	0.2	·	·	·	0.1	·	7.4	2.7	0.5	2.7	0.0	1.4	2.5	0.0	0.2	·	·	6.1	0.0	0.6	3.7	6.4	0.0	0.0	0.2	·				34.8	113	+4	15	8	13	(11)
		Maifritzdorf	285	·	·	0.3	·	·	0.3	1.1	·	4.1	2.7	1.7	1.5	0.0	·	0.3	·	0.5	·	·	3.6	0.9	0.1	2.5	1.1	0.0	0.0	0.4	·				21.1	78	−6	15	8	9	7
		Silberberg	450	·	·	0.2	·	·	0.4	0.3	·	5.5	5.2	0.6	0.3	2.3	2.7	1.2	0.8	1.6	1.2	·	7.3	3.2	1.2	9.8	3.9	1.9	1.1	·	·				50.7	119	+10	20	14	14	19
		Weigelsdorf	375	·	·	0.2	·	·	0.7	0.6	·	3.2	2.9	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	·	6.2	1.0	0.2	2.9	0.9	0.5	0.0	0.4	·				21.1	72	−8	16	5	11	15
		Patschkau	245	·	·	0.8	·	·	·	0.0	·	1.5	3.1	0.4	1.0	1.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	·	2.4	0.6	0.0	1.3	1.0	0.1	0.0	1.3	·				15.4	71	−6	14	8	13	11

x) Bischofstal xx) Kruppamühle 229 xxx) Kunzendorf a.B. 373

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Glatzer Neiße	Mündung bis Steine	Wiesau	230	.	.	0.0	.	.	.	0.2	.	1.0	0.3	.	0.7	0.2	0.9	0.7	0.0	.	.	.	.	.	0.9	0.9	0.5	.	0.5	.	.				68	32	-16	11	1	9	10
		Ziegenhals	345	.	.	0.2	.	.	.	0.0	.	1.9	3.8	0.7	1.0	2.3	1.7	1.0	.	.	.	.	0.0	1.5	0.2	2.0	1.2	0.0	0.5	0.6	.				18.6	61	-12	14	9	14	13
		Neiße-Heiligkreuz	180	.	.	0.9	.	.	0.2	0.4	.	0.4	2.6	1.0	0.2	1.7	1.4	0.9	0.1	0.0	.	.	0.4	0.2	0.0	1.2	(1.0)	1.6	1.8	2.4	.				(18.4)	60	-12	(18)	(9)	15	11
		Petersheide	225	0.1	.	0.4	.	.	2.3	0.3	.	1.0	5.6	1.3	1.1	1.4	1.3	2.0	0.2	.	0.5	.	1.6	.	0.1	1.4	2.1	1.2	0.7	3.3	.				27.9	108	+2	20	13	14	14
		Froebeln	148	.	.	0.1	.	.	2.5	0.2	.	.	6.8	0.9	0.4	1.0	0.3	0.9	0.0	0.4	6.2	.	4.3	3.1	0.1	6.1	0.1	0.1	0.0	2.8	0.0				36.3	124	+7	18	8	13	16
		Friedland	200	.	.	1.0	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	4.6	2.9	1.8	0.7	3.8	0.7	4.4	.	0.2	2.8	.	1.1	.	0.3	1.3	2.1	2.0	1.8	1.2	.				32.4	123	+6	22	13	14	17
		Seifersdorf	175	.	.	0.3	0.0	.	4.3	1.3	.	0.0	7.0	1.7	0.7	3.0	1.3	1.1	0.0	0.4	5.0	.	2.3	0.5	0.0	3.0	0.3	0.8	0.0	2.3	.				35.3	125	+7	17	11	12	13
Katzbach bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	.	.	.	.	.	0.3	0.6	.	.	3.8	3.8	0.6	0.0	0.1	4.1	0.8	0.9	8.1	.	8.4	1.3	0.9	8.6	2.8	1.4	0.1	2.1	.				48.7	122	+9	18	10	13	(14)
		Kreuzburg	180	.	.	.	.	0.9	1.1	0.6	.	.	7.6	0.7	0.0	.	0.0	1.0	1.1	1.5	5.3	.	1.1	0.5	0.4	5.4	1.0	1.6	0.8	0.9	0.3				31.8	97	-1	18	10	5	8
		Konstadt	165	.	.	.	0.0	.	2.6	0.0	.	.	4.5	2.4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.7	2.1	5.7	.	0.0	0.3	0.6	5.1	0.3	0.2	0.1	0.4	.				25.7	90	-3	15	6	12	.
		Sausenberg	200	.	.	(0.2)	.	.	(1.0)	(1.0)	.	.	3.9	2.4	0.6	.	.	1.8	.	4.1	8.3	.	6.9	1.3	5.6	10.1	2.0	0.4	0.9	2.4	1.1				(54.0)	154	+19	(18)	(14)	(15)	.
		Kupp	156	.	.	0.1	.	.	3.0	.	.	0.0	8.8	1.1	.	2.2	.	0.0	0.6	2.9	10.9	0.7	9.9	1.1	0.5	0.9	.	6.9	0.2	3.0	.				52.8	143	+16	16	10	9	7
		Karlsruhe	160	.	.	0.2	.	.	3.6		.	.	4.0	3.6	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	3.5	8.5	.	11.7	1.3	1.0	6.7	0.3	0.6	0.4	1.5	.				48.7	148	+16			14	(10)
	Oder	Brieg	143	.	0.0	0.1	0.2	.	2.4	0.1	.	0.0	8.3	3.3	0.3	1.4	0.3	0.5	0.4	0.6	7.1	.	4.7	1.2	0.1	6.0	0.3	0.2	0.0	3.7	.				44.2	152	+14	20	9	13	17
		Neuvorwerk *)	135	.	.	0.0	.	.	4.2	.	.	.	4.0	1.1	0.0	0.2	0.5	3.8	0.5	2.0	3.2	.	3.1	.	0.2	3.6	0.1	0.2	0.5	1.7	.				28.9			16	9	12	.
	Ohle	Gauwald **)	280	.	.	0.4	.	.	0.2	0.5	0.4	0.2	4.1	1.6	1.1	1.3	1.2	2.4	1.3	0.1	0.0	.	1.7	.	0.1	1.2	0.7	0.9	0.4	2.7	.				22.5			20	10	17	8
		Münsterberg	205	.	.	0.0	.	.	.	0.3	.	0.7	3.9	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	.	0.0	.	0.9	.	0.0	0.6	0.1	0.2	0.0	1.1	.				10.9	46	-13	11	4	9	11
		Prieborn	180	.	.	0.2	.	.	2.0	0.6	.	.	7.7	3.1	0.8	0.4	0.7	1.3	.	.	0.5	.	.	0.1	0.9	3.0	1.0	6.3	0.9	2.6	.				26.1	97	-1	17	7	13	.
		Olbendorf	175	.	.	0.2	0.0	.	1.1	0.1	.	0.3	8.7	2.2	0.6	2.1	1.3	1.8	0.1	0.2	0.9	.	0.2	0.6	0.8	5.9	0.7	1.0	0.9	4.3	.				34.0	131	+8	21	9	15	14
		Strehlen	163	.	.	0.0	.	0.3	0.4	.	.	0.3	6.1	1.0	0.5	0.3	2.4	0.2	.	.	1.0	.	0.7	1.0	0.7	3.6	0.2	0.0	0.6	2.3	.				21.8	100		17	7	13	7
		Ohlau	137	.	.	.	.	0.1	3.1	.	.	.	5.8	0.9	0.2	1.9	0.8	1.5	0.2	1.9	0.9	.	6.8	0.2	0.4	4.7	0.2	0.3	0.1	3.8	.				33.8	121	+6	19	8	13	13
	Lohe	Nimptsch	200	.	.	0.1	.	.	.	.	.	1.4	5.2	.	0.2	.	1.0	0.3	.	.	.	.	.	0.3	0.4	0.6	1.7	0.2	0.1	1.2	.				12.7	59	-9	13	5	12	(12)
		Wirrwitz	147	.	.	0.4	.	.	4.8	.	.	1.1	7.0	1.0	2.2	.	1.0	0.3	0.7	2.0	0.0	.	1.0	0.0	0.8	3.1	0.1	0.3	0.4	2.4	.				28.6	56	-23	17	10	13	.
		Breslau-Krietern	124	.	.	0.0	0.1	0.1	3.9	0.1	.	0.8	4.9	0.1	2.5	0.1	1.8	0.4	0.5	1.2	0.9	.	1.6	0.1	0.2	3.2	0.1	0.6	0.4	4.1	0.1				27.8	108	+2	23	8	15	13
	Weide	Groß Schönwald	240	0.0	.	.	.	.	1.7	2.0	.	.	3.9	0.0	1.1	3.3	0.2	0.5	1.3	0.8	1.5	0.0	6.0	2.9	1.6	5.1	2.1	3.3	0.0	3.6	.				40.9	124	+8	17	14	12	11
		Schmograu	162	.	.	.	0.1	.	2.0	1.5	.	.	4.5	2.0	1.2	0.8	.	0.0	0.6	1.1	1.4	1.7	6.3	1.7	1.1	2.9	0.2	1.1	0.1	2.1	0.9				33.3			20	14	9	.
		Groß Ellguth	140	.	.	.	0.0	.	3.2	0.3	.	.	4.7	0.4	0.8	0.9	0.3	0.1	0.7	3.0	0.0	.	7.7	1.2	0.3	3.7	.	0.5	0.1	2.7	.				30.6	111	+3	17	7	13	.
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	0.2	0.4	0.5	.	.	0.2	2.0	.	2.4	3.8	1.5	0.6	3.0	0.1	0.2	0.6	1.3	0.9	.	8.1	2.5	0.9	5.3	2.7	1.5	0.5	1.5	0.1				40.8	108	+3	24	12	18	24
		Charlottenbrunn	465	.	.	0.0	.	.	0.3	.	.	3.1	3.9	1.3	1.1	2.3	0.0	0.0	0.5	.	.	.	3.7	1.8	1.4	4.2	2.1	1.2	1.0	0.9	.				28.8	72	-11	15	12	14	18
		Schweidnitz	230	.	.	0.8	.	.	0.4	.	.	1.4	2.2	1.9	0.8	.	.	0.4	0.5	.	.	.	2.0	0.2	0.2	1.7	0.7	0.4	0.2	0.2	.				14.0	64	-8	16	5	11	.
		Reichenbach	265	.	.	0.7	.	.	.	0.0	.	1.1	2.0	0.1	0.6	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	.	.	0.5	0.0	0.4	1.1	1.1	0.4	0.0	0.4	.				8.9	48	-11	14	4	11	9
		Kaschbach	620	.	.	1.2	.	.	0.9	0.3	.	4.2	4.0	1.0	0.3	1.2	0.5	.	0.1	0.7	.	.	6.5	1.4	1.2	6.6	3.7	2.4	2.5	.	.				38.7	89	-5	18	12	13	22
		Zobten	200	.	0.1	0.2	.	0.0	1.8	0.0	.	2.9	7.5	1.2	2.0	0.2	0.3	0.0	0.8	0.4	0.0	.	1.9	0.7	0.6	4.0	0.2	0.1	0.0	2.8	.				27.7	108	+2	18	8	15	11
		Salzbrunn	417	.	.	0.0	.	.	1.2	.	.	2.6	5.2	1.9	1.2	2.1	.	.	0.2	.	.	.	1.6	1.3	1.9	2.1	2.7	1.3	0.4	1.4	.				27.1	87	-4	15	13	13	17
		Freiburg	300	.	.	.	.	.	0.8	.	.	2.2	0.3	3.2	0.4	1.7	0.0	0.1	0.2	.	0.0	.	1.9	0.2	0.3	1.4	0.5	0.2	0.1	0.2	.				13.7	67	-7	16	5	14	16
		Ingramsdorf	178	0.3	.	.	.	.	1.6	.	.	2.8	3.7	1.3	1.9	.	0.4	.	1.4	0.2	.	.	0.9	.	0.8	3.5	.	0.5	0.8	0.7	0.4				21.2	87	-3	16	7	10	(14)
		Bresl.-Stabelwitz	120	.	.	.	.	.	2.7	0.4	.	0.7	6.4	0.4	2.8	0.0	0.6	0.8	0.6	1.0	0.3	.	2.3	0.5	0.4	4.4	0.1	0.4	0.5	4.0	0.0				29.3	100	0	19	7	12	11
	Oder	Dyhernfurth	110	.	.	.	.	.	1.6	1.8	.	0.2	4.0	0.3	1.7	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	.	2.8	3.0	0.7	3.0	0.0	0.6	0.1	3.0	0.1				25.0	96	-3	20	8	14	13
		Leubus ***)	98	.	.	0.0	.	.	1.6	0.7	.	0.8	3.8	0.3	2.2	0.0	0.4	0.1	0.8	0.5	.	.	1.7	0.7	0.6	2.5	0.0	0.5	0.1	2.1	.				19.4			17	6	12	.
		Simsdorf	145	.	.	.	.	.	1.3	0.1	.	2.3	5.0	0.2	2.9	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	.	.	0.7	0.1	0.1	2.2	0.0	0.1	0.0	2.7	.				19.0	86	-3	14	7	10	11
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	.	.	.	.	.	4.1	0.4	.	3.0	3.2	2.5	2.6	3.0	.	0.2	0.9	0.2	.	0.0	2.5	1.1	0.9	2.4	2.7	1.1	0.1	3.2	.				34.1	83	-7	18	12	13	(16)
		Schönau	300	.	.	.	0.0	.	4.8	0.0	.	0.4	2.7	1.0	2.3	1.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	.	2.1	0.7	0.7	2.1	0.3	0.4	0.1	3.8	.				23.0			16	8	12	15
		Goldberg *)	240	.	.	.	.	.	4.2	0.2	.	0.0	4.1	1.9	3.3	0.9	.	0.2	0.3	0.2	.	.	2.1	0.3	0.4	3.9	0.3	0.3	0.2	3.8	.				26.6			17	7	13	9
	Wütende Neiße	Altröhrsdorf	322	.	.	.	.	.	4.6	.	.	3.6	5.5	2.4	2.2	2.5	0.3	.	.	.	.	.	3.7	1.8	0.6	7.3	.	.	0.6	3.5	0.0				38.6	108	+3	13	10	10	17
		Klonitz	275	.	.	.	.	.	2.9	.	.	1.2	2.5	0.5	0.0	2.3	.	0.0	0.3	.	.	.	0.0	.	0.8	2.7	0.8	0.1	0.0	2.2	.				16.5	57	-13	11	6	9	16
		Jauer **)	188	.	.	.	.	.	3.0	.	.	0.5	2.7	0.9	1.7	2.7	0.2	.	0.2	0.2	.	.	2.8	0.2	0.8	2.9	0.2	0.3	0.0	3.3	.				22.6			16	7	9	.
		Seichau	200	0.0	.	.	.	.	3.0	0.1	.	3.5	3.6	0.8	1.0	5.8	0.1	0.2	0.1	.	.	.	2.5	0.2	1.2	5.2	0.3	0.4	0.2	3.5	.				31.7	103	+1	18	9	14	13

*) Schleuse Rattwitz 125 **) Seiffersdorf 260 ***) Karnöse 105
*) Falkenhain 290 **) Bremberg 191

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1937. III.

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Bober bis Katzbach	Katzbach K.	Liegnitz	121	0.0	.	.	0.0	.	1.2	0.5	.	3.1	4.3	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	.	.	2.0	0.5	0.6	3.3	0.3	0.3	0.0	2.5	.				21.6	96	− 1	15	8	9	7
	Schwarzwasser	Harpersdorf	235	.	.	.	.	.	2.7	.	.	1.3	5.0	1.7	3.9	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	0.4	5.2	1.7	2.1		4.0	.				29.8	91	− 3	11	10	8	7
		Kaiserswaldau	187	.	.	.	.	.	(1.0)	.	.	(2.0)	(5.5)	3.9	1.6	3.6	.	.	0.4	0.3	.	.	4.8	4.4	4.1	2.1	0.7	1.4	0.1	4.1	.				40.0	129	+ 9	(16)	(12)	(13)	10
		Fuchsmühl	140	0.1	.	.	.	.	1.3	0.6	.	1.1	2.6	7.2	1.0	1.0	.	.	0.1	1.0	.	.	3.9	1.7	0.8	4.0	0.7	1.8		3.1	.				32.0	114	+ 4	17	12	10	9
	K.	Pilgramshain	260	.	.	.	.	.	2.7	.	.	1.9	2.4	0.6	2.1	0.8	0.1	.	2.3	0.3	.	.	1.1	0.0	3.4		0.4	0.0	0.0	1.6	.				19.4	91	− 2	(14)	(9)	(10)	16
	Oder	Steinau	94	.	0.0	.	.	.	1.6	0.9	.	0.7	2.8	1.8	1.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.7	.	.	5.0	0.9	1.0	3.9	1.0	1.8	0.1	5.0	0.7				29.8	120	+ 5	19	10	12	10
		Wohlau	116	.	.	.	.	.	1.7	.	.	0.5	3.0	1.6	1.4	0.0	0.6	0.1	0.6	0.7	.	.	3.8	2.0	1.6	4.2	0.5	1.8	0.1	4.0	.				28.2	112	+ 3	17	10	13	12
		Köben	92	.	.	.	.	.	0.8	0.0	.	.	3.7	0.3	0.9	.	0.3	0.1	0.4	1.5	.	.	5.7	1.6	0.8	5.1	0.4	1.2	0.3	6.4	.				29.5	115	+ 4	16	7	10	
	Bartsch	Kreisau	156	.	.	.	0.8	.	1.5	0.8	.	.	1.7	(1.0)	0.3	1.1	0.0		2.3		.	.	7.6	1.6		3.3	0.2	2.0	0.0	3.9	.				(28.1)	90	− 3			.	9
		Groß Wartenberg	167	.	.	.	0.0	.	2.0	2.7	.	.	5.1	1.1	0.4	0.6	.	1.1	1.2	1.4	2.4	.	8.0	3.1	2.4	5.6	2.3	2.9	0.5	2.6	0.0				45.4	141	+13	18	15	13	14
		Charlottenthal	119	.	.	.	0.1	.	1.3	1.5	.	.	3.5	0.0	0.8	1.7	0.0	.	0.3	0.9	0.9	.	7.4	3.7	1.5	2.7	1.8	1.5	0.1	2.4	0.9				33.0	106	+ 2	18	11	11	11
		Sulau	100	.	.	.	0.8	.	(0.0)	(0.0)	.	0.0	3.7	0.2	0.7	0.9	0.1	0.0	2.0		0.0	.	7.9	4.5		6.1	2.4	1.8	2.7	5.8	.				(39.6)	129	+ 9			.	11
		Trebnitz	185	.	.	.	.	.	2.3	3.0	.	.	3.3	0.4	0.9	2.2	0.4	0.5	0.4	0.0	1.6	.	2.8	5.9	2.2	4.7	1.5	2.6	0.2	4.2	.				39.1	115	+ 5	18	12	14	15
		Trachenberg	91	0.0	.	.	0.1	.	0.6	1.0	.	.	3.2	0.8	1.0	0.0	0.8	0.0	0.5	0.6	0.4	.	6.4	2.9	0.3	2.8	1.7	1.0	0.2	4.7	0.6				29.9	104	+ 1	19	9	12	.
		Winzig	180	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	3.7	1.3	1.1	.	0.6	0.3	1.0	1.3	0.0	.	8.0	3.5	1.5	5.3	0.5	2.0	0.4	6.4	.				39.0	163	+15	12	16	13	12
		Groß Saul	120	.	0.5	.	0.1	.	1.5	0.8	.	.	4.4	0.3	1.1	0.2	0.5	.	1.2	2.0	0.3	.	10.7	5.7	0.9	4.0	1.0	1.4	0.4	8.0	0.1				45.1			21	11	14	(9)
		Guhrau	86	.	0.5	.	.	.	1.2	3.2	.	.	5.0	0.5	.	1.6	0.9	1.0	.	3.0	1.2	.	2.1	5.4	0.4	4.8	1.2	1.6	.	3.5	.				37.1	132	+ 9	17	13	12	.
	Faule Obra–Bartsch	Glogau	77	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	3.1	0.1	0.2	.	0.0	.	0.5	0.6	.	.	5.5	1.7	0.0	3.7	0.1	0.2	.	4.3	.				21.7	92	− 2	12	6	6	.
		Fraustadt	102	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	4.5	0.3	0.5	.	0.3	0.0	1.2	1.4	0.2	.	7.5	4.2	0.8	4.2	1.8	3.3	.	7.7	.				40.6	137	+11	15	10	10	(6)
		Hohenborau	70	.	.	.	0.2	.	1.8	0.1	.	.	5.1	0.0	0.8	.	0.0	0.0	1.0	0.9	0.1	0.0	6.7	5.0	0.5	5.0	1.0	0.8	0.1	7.5	.				36.6	128	+ 8	16	8	9	4
		Freystadt	103	.	.	.	.	.	1.7	.	.	0.1	6.4	0.5	0.8	0.9	.	.	1.4	0.8	.	.	9.0	1.1	0.2	5.3	0.2	0.1	.	9.4	.				37.9	123	+ 7	15	7	12	.
	Faule Obra	Salisch	75	.	.	.	0.3	.	2.3	.	.	.	4.7	0.2	0.7	0.4	0.2	0.3	1.0	0.7	0.4	0.0	8.6	4.8	1.7	4.7	2.1	2.5	2.8	7.2	.				45.6	170	+19	19	11	15	.
		Schwenten	60	.	.	.	0.1	.	1.7	0.5	.	.	2.4	.	0.8	.	.	.	0.6	1.1	0.6	.	6.6	3.4	1.8	5.2	4.1	1.9	0.1	5.2	0.6				36.7	137	+10	17	10	10	8
		Unruhstadt	58	.	.	.	3.0	.	4.0	.	.	.	3.8	.	(1.0)	.	.	.	1.0	1.0	.	.	5.0	6.0	1.0	4.0	2.0	0.2	.	0.2	0.6				32.8	122	+ 6	14	11	8	4
		Schwiebus	83	.	.	.	2.0	.	1.7	1.2	.	.	3.9	.	1.3	.	.	.	0.6	1.2	0.5	0.1	9.9	11.0	2.0	3.4	5.4	1.2	.	7.3	0.6				53.3	171	+22	17	13	9	11
	Bober–Faule Obra	Züllichau	85	.	.	.	1.8	.	2.6	0.6	.	.	4.6	0.5	1.0	.	.	.	1.0	1.3	1.2	.	9.1	3.0	1.0	5.2	4.9	1.8	.	8.5	.				48.1	155	+17	16	14	10	9
		Grünberg	168	.	.	.	2.2	0.0	1.3	0.7	.	0.0	4.4	1.1	1.3	0.1	0.0	0.1	1.1	1.1	0.7	.	9.8	4.3	2.2	6.5	3.3	4.7	0.1	8.4	0.5				53.9	146	+17	20	14	13	12
		Rothenburg	65	.	.	.	3.7	.	3.7	0.2	.	.	5.1	0.6	1.0	.	0.0	0.0	1.2	0.5	0.4	.	10.3	2.3	2.7	5.5	5.0	1.8	.	7.9	0.6				52.5	156	+19	17	12	10	9
		Griesel	80	.	.	.	3.8	0.8	5.8	.	.	7.1	0.2	0.0	4.2	.	.	0.1	2.6	2.1	0.1	1.6	13.1	7.4	1.4	8.0	4.8	1.8	0.5	11.3	0.9				77.6	190	+37	20	14	13	13
Bober	Lomn.-Quelle	Hermsdorf (Stadt)	580	.	.	0.3	.	.	8.6	.	.	5.9	0.9	1.8	1.6	2.4	0.2	0.4	0.2	4.9	1.5	.	8.6	3.8	1.8	6.9	2.6	1.0	0.5	1.9	0.1				55.9	130	+13	21	14	17	28
		Landeshut	442	0.4	.	0.7	.	0.1	0.3	.	.	4.1	4.2	2.1	1.2	0.6	0.1	0.1	0.5	0.5	0.1	.	4.8	2.1	0.8	2.4	1.8	1.0	0.4	1.5	0.1				29.6	81	− 7	23	10	17	26
		Gottesberg	600	0.4	.	0.7	.	.	0.0	0.7	.	3.1	4.2	2.2	1.0	3.5	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0	.	2.1	3.4	0.9	2.6	2.2	1.9	0.8	0.5	.				32.0	91	− 3	18	11	16	23
		Neudorf	451	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	.	1.4	1.5	2.5	3.3	3.0	0.1	0.4	2.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.4	0.2	4.3	3.7	0.7	0.1	0.7	.				25.5	76	− 8	17	9	15	14
	Lomnitz	Schmiedeberg	479	0.2	.	0.3	0.1	.	0.6	0.1	0.1	3.7	1.2	1.0	2.7	2.6	0.3	0.3	0.8	0.7	0.2	0.0	2.6	1.8	0.6	3.7	2.2	0.7	0.6	0.4	0.2				27.7			25	9	15	19
		Hasenbaude	1077	.	.	0.4	.	0.2	3.4	5.3	0.0	3.3	1.4	2.7	3.8	5.3	0.7	0.6	0.5	6.3	1.4	.	11.7	9.6	8.3	14.1	4.8	2.1	1.6	2.1	0.1				89.7	150	+30	23	17	20	28
		Krummhübel	650	.	.	0.4	.	.	19.0	0.4	.	0.6	0.2	1.2	2.8	3.7	1.5	0.5	0.8	4.2	1.5	.	13.5	3.8	3.6	6.3	3.6	0.6	2.0	1.5	.				71.7	164	+28	21	14	14	19
		Schneekoppe	1602	0.0	.	0.3	0.5	0.0	4.2	0.6	.	2.0	3.1	2.3	4.7	5.6	4.0	9.6	1.6	1.7	1.2	0.1	3.6	3.7	4.4	10.9	4.4	2.8	3.5	2.2	2.6				79.6	129	+18	24	20	24	28
		Forstbauden	900	.	.	0.1	.	.	7.6	.	.	3.7	0.4	0.9	3.9	5.0	.	0.7	1.5	2.5	0.5	.	8.0	2.9	1.5	6.1	2.6	0.5	0.7	1.2	0.0				50.3	111	+ 5	19	12	15	19
		Arnsdorf	443	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	0.4	0.8	2.7	2.3	.	.	0.3	0.2	.	.	5.4	2.1	0.5	2.2	1.1	0.4	0.3	0.6	.				19.9	61	−13	15	6	12	14
	B.	Hirschberg	347	.	.	.	.	.	0.3	0.6	.	0.1	2.2	3.9	5.1	1.9	1.1	6.0	2.0	.	.	.	0.7	0.6	0.6	2.5	0.8	1.5	0.2	.	.				30.1	97	− 1	17	9	14	14
	Gr.-Zack.	Schreiberhau	643	.	.	.	.	.	33.9	4.1	.	1.3	5.6	3.6	3.4	1.9	0.2	0.3	1.3	9.1	3.0	.	18.5	7.3	7.0	9.9	4.0	3.4	0.6	7.7	.				126.1	191	+60	20	17	16	21
		Schneegrubenbde.	1490	0.6		0.6	0.5	0.4	4.1	3.6	0.6	1.9	1.6	3.4	3.8	4.2	2.4	1.2	0.2	4.2	1.1	1.4	9.2	25.7	9.9	6.5	7.8	6.2	0.7	5.7	3.5				111.0	95	− 6	27	20	(25)	28
		Hain	535	.	.	0.1	0.0	.	11.5	0.2	.	0.3	1.6	1.5	1.5	3.2	.	0.3	0.3	3.3	.	.	16.4	3.8	1.4	7.1	2.1	0.9	0.6	4.9	0.3				61.3	142	+17	20	12	15	17
	Sprotte–Gr. Zarken	Johnsdorf	430	.	.	.	.	0.0	2.6	1.1	.	0.9	5.0	4.9	4.6	1.9	.	0.0	0.6	0.0	0.0	.	4.0	0.6	1.6	4.5	3.9	0.9	0.1	2.9	.				40.1	95	− 2	16	11	13	15
		Ludwigsdorf	440	.	.	.	.	.	1.9	0.2	.	1.9	4.9		4.4		5.4	0.4	0.6	0.9	.	.	1.8	0.9	1.9	4.9	2.2	0.9	0.2	3.2	.				36.6	90	− 4			.	(19)
		Bunzlau	200	.	.	.	.	.	2.4	0.4	.	2.1	4.8	2.6	2.5	0.5	.	.	0.7	0.6	.	.	5.5	0.8	2.6	5.8	0.7	0.9	0.1	5.7	.				38.7	111	+ 4	17	9	13	(13)
		Baierhaus	144	.	.	.	.	.	2.8	0.5	.	0.5	1.1	3.6	1.2	0.5	.	.	1.2	.	.	.	11.6	0.4	1.1	5.6	4.8	1.6	.	6.0	.				42.5			15	11	12	(7)

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Bober	Sprotte	Polkwitz	183	0.0	0.0	·	·	·	1.0	·	·	1.0	4.2	0.9	1.0	0.3	0.1	0.0	·	0.9	·	·	5.4	0.9	0.9	4.2	1.5	1.4	0.0	5.2	0.1				29.0	100	0	16	9	13	13
		Kotzenau	148	·	·	·	·	·	1.6	0.6	·	2.8	4.6	1.1	1.2	·	0.0	0.0	0.1	0.9	·	0.0	6.0	4.7	1.3	5.4	2.5	3.4	·	5.5	·				41.7	120	+7	15	12	12	14
		Buchwald	133	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.4	2.5	0.5	0.1	0.6	·	0.4	0.1	0.6	·	·	6.0	0.9	0.6	5.4	0.3	0.6	·	4.8	·				24.8	109	+2	16	5	13	15
		Quaritz	170	·	·	·	·	·	2.7	·	·	0.3	2.9	·	1.5	0.8	0.2	0.1	1.2	0.8	0.2	0.1	7.0	1.5	1.0	5.9	0.9	1.4	·	5.9	·				34.4	117	+5	18	10	13	·
	Queis	Flinsberg	470	0.1	·	·	0.1	0.1	13.0	2.5	·	0.7	17.4	4.0	5.1	5.6	0.2	0.4	0.1	3.5	2.2	0.2	7.9	3.3	4.5	7.3	2.6	2.3	0.7	6.5	·				90.3	125	+18	24	15	17	25
		Giehren	530	0.0	·	·	·	·	7.5	0.4	·	1.6	3.4	3.5	4.4	1.6	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	8.7	0.8	2.6	4.5	2.2	1.2	0.3	6.0	·				51.3	113	+6	17	13	14	18
		Greiffenberg	338	·	·	·	0.0	·	6.1	0.4	·	1.1	8.4	5.2	2.0	0.0	0.2	·	1.0	0.4	·	0.0	2.5	1.5	1.1	3.0	1.6	0.2	0.1	5.0	·				39.8	105	+2	17	12	12	15
		Beerberg	232	·	·	·	·	·	5.4	0.4	·	2.4	8.1	6.5	1.3	2.9	·	0.3	0.4	1.2	0.2	·	5.1	0.9	1.3	3.3	2.2	0.8	0.1	5.8	·				48.6	98	−1	19	12	14	14
		~~Lauban~~ *)	~~270~~	0.1	·	·	·	·	2.3	1.0	·	2.2	5.3	5.2	2.2	2.3	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0	0.1	3.5	0.2	0.5	3.3	0.9	0.4	0.0	5.6	·				37.1			18	11	13	16
		Naumburg	204	·	·	·	0.1	·	(2.0)	0.7	·	1.2	4.2	3.8	3.6	2.9	·	0.2	2.8	0.1	·	0.0	6.8	0.2	2.4	2.8	1.7	1.6	0.2	6.2	·				(43.5)	125	+9	(19)	(13)	14	14
		Prinzdorf	165	·	·	·	·	·	4.0	0.6	·	3.8	5.4	1.0	0.6	0.5	·	0.1	0.7	·	0.1	·	4.0	0.0	0.2	0.5	0.3	1.1	·	4.5	·				27.4	77	−8	16	7	13	13
	Gr.Tschirne	Kohlfurt	193	·	·	·	·	·	6.2	0.8	·	3.6	6.5	0.3	1.5	1.6	·	0.1	3.2	2.9	·	·	10.7	0.3	3.5	8.0	2.1	1.6	0.0	9.8	·				62.7	150	+21	17	13	13	13
		Rauscha	151	·	·	·	·	·	8.2	0.5	·	4.0	6.0	0.8	1.8	0.7	·	0.1	1.3	2.0	·	·	13.1	3.3	0.7	7.7	1.3	1.9	·	8.5	·				61.9	155	+22	17	12	13	7
		Groß Selten	155	·	·	·	·	·	7.4	1.1	·	5.0	4.4	1.0	1.6	(0.5)	0.0	1.1	1.5	0.0	0.0	·	13.3	3.2	0.3	7.7	2.2	1.0	·	7.1	1.5				(59.9)	162	+23	(17)	15	(15)	10
		Seifersdorf	165	0.3	·	·	1.3	·	3.0	·	·	3.2	7.3	1.7	·	3.5	·	0.1	1.3	1.5	0.1	·	14.2	2.0	1.5	7.7	3.6	2.4	·	11.1	·				65.8	189	+31	18	15	12	21
	Bob.	Ober Briesnitz	110	0.2	·	·	0.8	·	1.3	0.2	·	0.3	6.1	1.0	0.8	0.3	·	·	1.2	0.6	·	·	10.0	0.9	0.0	5.7	1.4	0.8	·	8.8	·				40.4	111	+4	17	8	10	3
		Buchelsdorf	125	0.1	·	·	2.6	·	1.6	·	·	0.0	5.9	0.7	1.6	0.3	·	·	1.2	0.5	0.7	·	11.0	2.6	1.1	7.1	2.9	3.3	·	8.2	0.7				52.1	130	+42	18	12	12	14
O.	O.	Crossen	45	·	·	·	3.0	·	1.9	·	·	·	7.3	0.3	2.0	0.1	·	·	0.8	0.7	1.1	·	9.4	1.3	1.9	5.8	5.8	2.8	·	8.5	0.4				53.1	168	+21	17	12	10	14
Lausitzer Neisse	Zittau	Walddorf	393	·	·	·	·	·	9.6	1.2	·	5.9	3.4	7.1	4.2	3.7	1.6	·	1.8	2.1	0.8	·	12.6	2.5	0.3	6.3	2.0	2.2	·	6.8	0.0				74.1	157	+27	18	16	14	19
		Oybin	415	0.2	·	·	·	0.2	13.7	1.3	·	8.7	8.1	3.1	3.8	0.5	1.2	2.5	1.9	5.0	0.8	·	26.4	7.4	3.1	13.1	2.6	1.1	4.1	8.3	3.7				120.8	224	+67	23	19	18	26
		Zittau	240	0.3	·	·	0.0	·	7.7	0.8	·	4.2	2.5	1.7	1.2	2.4	2.3	0.2	1.0	1.7	0.3	·	12.7	1.4	0.7	2.8	1.3	1.2	0.1	6.5	0.0				53.0	147	+17	21	15	15	16
	Lausitzer Neisse	Hirschfelde	222	0.5	·	0.0	0.4	0.0	4.2	0.9	·	3.3	5.3	3.6	2.5	3.3	0.0	0.0	1.3	2.0	0.3	·	4.0	1.5	1.0	3.1	1.5	1.7	0.2	2.0	·				42.6	126	+9	20	15	15	18
		Reichenau	253	0.4	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	4.6	1.5	2.9	4.5	·	0.0	0.3	2.2	·	0.2	2.3	3.3	0.9	2.8	0.3	0.1	0.9	4.5	0.5				35.1	109	+3	19	10	11	18
		Oberstrahwalde	362	0.6	·	·	·	0.2	8.4	0.4	·	8.3	4.2	9.6	7.1	5.4	0.2	·	1.2	2.0	·	·	10.2	1.2	0.8	5.6	1.6	1.3	0.2	7.0	·				75.5	206	+39	20	14	15	21
		Tauchritz	200	0.0	·	·	·	·	3.3	·	·	4.7	1.0	4.0	0.1	2.2	0.2	·	1.8	1.4	0.2	·	10.2	2.0	0.0	3.2	2.0	0.5	2.1	5.5	·				44.4	126	+9	17	13	13	·
		Schönberg	215	0.1	·	·	0.0	0.0	2.9	1.2	·	1.4	4.9	3.8	1.3	4.6	·	0.0	0.5	0.8	·	·	2.4	0.7	1.1	3.0	1.8	0.4	0.0	3.5	0.0				34.2	92	−3	17	12	11	16
		Görlitz	211	0.1	0.0	·	·	0.0	3.6	1.5	·	3.1	6.2	5.4	0.7	4.0	0.0	·	1.9	1.8	·	0.0	10.8	0.4	0.9	5.2	3.5	0.6	0.1	5.2	0.0				55.0	138	+15	18	12	15	11
		Lichtenberg	230	0.0	·	·	·	·	2.8	1.3	·	2.4	5.7	4.8	1.8	3.1	·	0.0	1.8	1.6	0.0	·	6.8	0.1	0.2	4.3	0.6	0.7	0.0	6.1	·				44.1			16	12	12	11
		~~Gelblach~~ **)	~~160~~	·	·	·	·	·	7.5	0.4	·	3.3	7.3	0.3	0.2	1.4	·	·	1.8	2.7	·	·	15.4	2.2	0.8	8.0	0.7	1.5	·	8.9	1.2				63.6			17	12	11	8
		Muskau	107	·	·	·	1.4	·	6.4	0.3	·	4.2	7.2	3.0	1.1	1.3	·	·	0.3	0.6	0.1	·	15.0	1.3	1.2	8.2	2.7	1.7	0.1	8.1	0.2				64.4	164	+25	20	14	12	11
		Forst	75	·	·	0.0	1.6	·	2.0	·	·	1.8	6.3	0.2	1.1	0.8	0.0	·	0.5	0.0	0.6	0.0	11.0	3.4	0.5	8.4	2.0	1.7	0.0	8.9	·				50.8	165	+20	16	11	13	11
		Guben	76	0.1	0.0	·	2.4	·	3.2	·	·	0.1	7.5	0.8	0.6	0.0	·	·	1.2	0.1	0.6	·	10.5	0.4	0.7	6.3	3.2	4.2	·	10.7	0.3				52.9	166	+21	18	7	9	9
	Lubst	Pitschkau	150	0.2	·	·	1.9	0.1	2.8	0.2	·	1.5	6.6	1.6	0.6	·	0.0	·	1.0	0.3	1.1	0.2	10.6	3.2	0.4	7.2	2.1	1.9	0.3	9.6	·				53.4	143	+16	21	13	15	9
		Sommerfeld	85	1.0	·	·	1.6	·	1.6	0.2	·	0.5	(6.2)	0.2	0.7	·	·	·	0.8	0.1	1.4	·	11.4	0.7	0.5	7.2	1.7	0.7	·	10.0	·				46.7	138	+13	18	9	12	6
		Kanig	65	0.0	·	·	1.6	·	2.4	0.0	0.0	0.0	5.7	0.9	1.2	0.5	0.0	·	0.6	0.4	0.8	0.0	9.8	1.1	0.5	6.8	2.9	3.6	·	11.0	0.4				50.2	156	+18	17	10	9	4
Warthe bis Lausitzer Neisse	Oder	~~Fürstenberg~~ ***)	~~98~~	·	·	·	1.3	·	3.2	·	·	·	6.0	1.1	1.2	·	·	·	0.6	0.9	0.4	·	9.8	1.2	1.6	7.6	1.6	1.1	·	11.6	·				49.2	175	+21	15	12	9	5
		Ziebingen	51	·	·	·	1.2	·	2.8	·	·	·	5.2	·	2.1	·	·	·	1.3	0.5	1.2	·	9.0	4.8	0.5	5.2	4.6	2.6	·	11.4	·				52.4	173	+22	14	12	9	6
		Müllrose	42	0.0	0.0	·	3.8	0.1	5.1	0.0	·	0.0	4.3	0.7	3.0	0.7	0.3	·	0.9	1.1	·	·	9.8	2.9	0.6	3.5	6.1	2.6	·	16.9	2.1				64.5	232	+37	18	12	14	11
		Sternberg	95	·	·	·	4.9	0.0	4.0	·	·	·	6.4	0.6	2.9	0.0	0.0	·	2.6	1.7	1.1	·	10.2	7.6	2.9	4.1	5.1	2.1	·	10.8	1.1				68.1	206	+35	16	15	10	16
		Frankf.O.(Stadtgärt.)	76	0.2	0.3	·	1.6	0.0	3.4	0.1	·	0.0	5.1	0.7	2.8	0.1	0.0	·	0.4	1.3	0.9	0.1	11.0	5.9	1.8	1.7	4.6	2.3	·	11.3	2.3				57.9	187	+27	21	13	12	11
		Küstrin	21	0.3	·	·	1.5	·	1.3	0.2	·	0.0	7.9	·	4.4	·	·	·	1.8	1.7	0.8	0.6	10.6	(6.8)	(2.0)	0.9	1.8	1.3	·	8.5	·				52.4	193	+25	17	11	10	7
Warthe	Netze bis Quelle	Breitenmarkt	253	·	·	·	·	·	(1.0)	(0.5)	·	·	(4.2)	3.6	0.3	0.1	·	2.8	0.7	0.0	8.3	0.1	8.0	0.5	3.0	8.1	3.5	1.6	·	0.2	·				52.5	156	+19	(17)	(10)	10	·
		Kirchlinden	192	·	·	0.0	0.2	·	1.1	1.2	·	·	4.3	1.9	2.0	0.0	0.0	1.2	0.6	2.2	4.6	·	6.6	1.7	1.7	6.0	1.0	1.0	0.2	1.1	0.1				38.7	139	+11	19	15	15	12
		Wierzebaum	63	·	·	·	2.9	0.1	1.7	2.0	·	·	4.4	0.2	3.1	0.0	·	·	0.7	3.2	0.7	·	11.4	7.2	1.7	2.9	2.0	2.4	·	5.5	1.2				53.3	189	+25	18	14	11	11
		Keilchensee	43	·	·	·	6.3	0.3	1.2	1.6	·	·	4.9	·	4.5	0.2	·	0.2	1.4	2.1	1.9	·	13.6	6.1	0.4	3.4	1.3	1.5	·	5.3	1.2				57.4	190	+27	19	15	10	12
		Dürlettel	101	·	·	·	(2.0)	·	2.0	1.5	·	·	2.4	0.5	1.4	·	·	·	1.1	1.3	1.0	·	8.8	15.6	0.6	2.8	3.8	2.8	0.1	4.8	0.0				52.5	221	+29	17	14	11	12
		Blesen	40	·	·	·	1.7	0.0	0.9	1.6	·	·	4.2	0.1	2.4	·	0.0	·	1.7	1.7	0.0	·	11.5	4.7	1.9	1.2	0.9	1.2	·	4.6	1.1				41.4	141	+12	16	13	11	10

*) Geibsdorf 257 **) Sänitz 149 ***) Neuzelle 50

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Warthe	Netze, Küddow	Gr. Karzenburg	162	·	0.2	4.4	7.5	0.2	5.5	5.3	9.3	·	1.5	1.7	5.2	2.6	·	·	·	2.0	0.4	·	3.5	7.5	1.2	13.2	2.4	0.5	0.5	1.2	0.8				76.6	175	+33	22	16	14	21
		Neustettin	139	·	0.3	1.3	3.5	0.6	2.6	2.3	5.2	·	3.3	2.9	7.0	3.2	0.8	·	0.5	3.6		·	4.7	1.2	4.2	6.2	2.2	0.7	0.2	3.4	·				59.9	188	+28	22	16	16	18
		Hammerstein	135	·	·	0.8	5.1	0.7	2.7	1.3	5.4	·	2.1	0.8	11.9	3.5	·	·	0.2	2.9	0.7	·	3.2	1.4	2.4	4.3	1.1	0.3	0.1	2.2	1.1				54.2	164	+21	22	15	12	(18)
		Pielburg	140	·	0.0	0.3	3.6	1.4	3.3	0.9	3.2	0.0	1.1	3.1	8.0	2.0	0.0	·	0.1	4.2	2.2	·	0.5	3.2	1.8	2.3	0.4	1.5	0.0	2.1	1.7				46.9	142	+14	21	16	13	15
		Brotzen	143	·	·	·	3.6	1.2	3.5	0.7	2.9	·	4.0	3.3	8.1	2.3	·	·	·	5.7	1.4	·	1.7	3.2	1.5	1.2	0.3	1.3	0.3	3.0	2.1				51.3	170	+21	20	17	13	22
		Neuhof(Kr.Drambg.)	145	·	·	·	3.3	1.1	1.0	0.7	5.1	·	3.6	1.5	6.8	0.2	·	·	0.2	5.2	2.1	·	5.8	2.5	3.2	0.6	2.3	4.2	·	·	1.6				51.0	146	+16	19	15	12	11
		Ratzebuhr	128	·	·	·	2.7	0.9	3.8	0.6	·	·	7.7	0.5	8.2	6.7	·	·	·	3.4	0.1	·	5.5	2.0	1.5	4.2	2.4	1.2	·	4.0	·				55.4	183	+25	17	13	11	19
		Dobrin	158	·	·	·	4.2	4.2	1.3	3.2	·	·	1.6	0.2	3.0	(1.0)	·	0.7	6.4	1.4	1.6	·	(4.0)	1.2	1.6	(2.5)	(1.5)	(1.5)	·	4.7	2.0				47.8	171	+20	18	17	10	15
		Jastrow	107	·	·	·	1.8	0.5	3.4	0.3	1.7	·	5.7	0.2	15.6	1.0	·	·	·	4.1	1.0	·	4.9	2.4	2.5	2.8	1.5	2.0	0.3	4.1	4.8				60.6	204	+31	20	16	12	16
		Deutsch Krone	118	·	·	0.0	3.0	0.0	2.1	0.5	3.0	·	2.0	0.2	5.3	0.0	0.0	·	3.4	3.0	0.1	·	5.8	2.2	2.2	4.1	0.6	0.7	0.0	2.3	0.4				40.9	124	+ 8	18	12	12	13
		Krojanke	104	·	·	·	1.4	0.8	2.7	0.2	1.4	·	3.8	0.3	4.1	3.7	0.0	·	0.3	5.6	0.0	·	8.6	1.7	3.7	4.4	1.5	2.0	0.1	4.1	1.7				52.1	193	+25	20	15	13	18
		Schneidemühl	57	·	·	0.1	2.2	0.3	2.3	0.3	1.4	·	4.5	0.3	9.5	0.9	·	·	0.5	5.3	0.1	0.1	9.3	3.5	1.1	10.0	0.5	2.5	·	4.7	0.5				59.9	240	+35	22	12	13	16
	Netze	~~Hammer~~ *)	50	·	·	·	4.8	·	0.9	·	·	·	4.9	1.1	7.0	0.2	·	·	·	4.8	0.9	·	16.1	3.7	0.6	3.8	9.0	3.2	0.2	5.5	1.6				68.3	194	+33	17	12	14	16
		Glashütte	40	·	·	·	5.0	0.2	1.0	·	·	·	4.2	0.2	5.5	0.2	·	·	·	4.5	0.5	·	10.8	5.3	0.8	2.1	3.6	2.7	·	5.1	1.8				53.5	186	+25	17	12	9	13
	Netze, Drage	Dramburg	123	·	0.4	·	3.3	0.6	3.4	0.4	4.7	·	3.7	1.5	9.3	0.3	·	·	0.3	6.3	2.4	0.3	3.8	3.3	1.6	1.5	3.7	2.4	0.2	4.2	0.3				57.9	187	+26	23	15	15	16
		Wedelsdorf	94	·	0.1	·	4.5	1.4	5.3	0.5	0.2	·	5.3	1.5	7.0		·	·	1.8	5.8	3.3	0.5	5.6	5.3	1.0	0.5	3.6	1.1	·	3.0	0.2				57.5	181	+26	21	15	12	22
		Henkendorf	120	·	·	·	3.2	·	4.3	0.8	3.0	·	4.9	1.5	5.2	·	·	·	0.5	6.1	0.8	3.8	2.0	2.4	0.9	2.1	2.6	0.5	·	5.1	1.8				51.5	153	+18	19	14	12	16
		Krumpohl	100	·	·	·	6.2	2.8	1.7	0.3	·	·	2.9	3.3	4.0	·	·	·	0.3	4.0	·	·	8.1	7.8	1.8	4.4	5.3	2.3	·	2.1	0.5				57.8	187	+27	17	14	10	12
		~~Klosterfelde~~ **)	59	·	·	·	5.1	·	1.0	·	·	·	2.2	0.5	4.3	·	·	·	1.0	3.5	·	·	10.4	2.2	3.0	9.0	0.7	0.9	1.3	2.1	1.2				54.4	(164)	(+21)	16	13	12	(14)
	Netze	Driesen	31	·	·	·	7.9	0.5	1.0	0.8	·	·	4.5	·	6.2	·	·	·	1.4	4.2	1.9	·	12.3	4.7	·	7.4	7.2	3.4	1.0	2.0	·				66.4	206	+34	16	14	9	11
		Friedeberg	75	·	·	·	6.7	0.5	1.4	0.1	·	·	4.4	·	5.8	0.2	·	·	2.2	4.0	0.9	·	12.1	7.6	1.3	2.4	7.5	5.4	0.3	5.8	2.9				71.5	212	+38	19	14	11	13
	Mündung-Netze	Schmiddelbrück	65	·	·	·	5.8	0.5	1.5	0.3	·	·	4.1	0.1	4.3	0.3	0.1	·	2.7	1.5	3.0	·	12.7	5.5	0.4	1.5	1.6	0.3	·	5.5	1.8				53.5	146	+17	20	13	12	18
		Landsberg a. d. W.	68	·	·	·	5.8	0.6	1.3	1.7	·	·	4.6	0.5	2.1	·	·	·	1.9	4.5	2.3	0.4	4.5	7.7	0.8	2.1	0.2	0.2	·	(3.0)	1.1				45.3	141	+13	19	13	9	16
		Zielenzig	70	·	·	·	4.9	0.3	5.4	0.5	·	·	5.7	0.3	3.7	·	·	·	2.2	1.6	0.4	·	13.4	13.6	3.7	2.4	7.1	0.9	·	8.9	1.8				76.8	220	+42	18	13	10	11
		Kriescht	19	·	0.1	·	3.5	·	1.8	1.0	·	·	5.0	0.2	3.5	·	0.1	·	1.8	2.5	2.9	·	11.9	8.2	2.6	1.3	1.7	2.0	·	6.3	2.0				58.4	200	+29	19	16	10	11
		Drossen	50	·	2.0	·	2.0	·	(2.5)	·	·	·	(4.7)	0.0	(3.0)	·	·	·	2.1	0.7	1.1	·	11.7	(6.5)	0.0	2.0	5.0	1.5	·	3.0	1.1				48.2	155	+17	15	10	8	11
Mündung bis Warthe	Oder	Soldin	76	·	0.7	·	5.6	1.2	1.5	0.1	·	·	5.4	0.4	5.2	·	·	·	2.2	5.5	0.6	0.5	17.2	8.3	0.4	1.1	4.0	0.9	·	7.6	1.4				69.8	250	+42	20	13	12	15
		Berneuchen	44	·	·	·	4.9	0.8	2.5	0.2	·	·	5.6	0.2	6.4	·	·	·	3.0	3.9	0.7	0.3	11.0	4.5	1.8	1.9	1.9	0.5	·	8.4	1.1				59.6	207	+31	19	13	11	4
		Grüneberg	69	·	·	·	4.4	1.0	2.8	0.7	0.1	·	3.5	1.0	6.4	0.1	·	·	1.1	5.5	0.3	·	11.2	5.5	1.6	2.1	2.5	3.1	0.4	8.4	·				60.0	222	+33	20	15	13	13
	Alte Oder	Müncheberg	60	0.6	0.0	·	0.4	0.3	1.2	0.0	·	·	5.0	1.1	5.4	0.9	·	·	1.0	1.7	0.6	0.3	8.0	3.9	3.3	2.9	2.5	1.2	·	7.7	0.8				48.2	155	+17	19	13	8	13
		Wriezen	8	·	·	·	1.6	0.8	1.3	·	·	·	5.7	0.1	3.9	2.5	·	·	0.6	1.1	0.2	0.4	15.4	6.9	1.7	0.7	1.3	1.1	·	9.1	0.7				55.1	190	+26	19	12	12	14
		Kienitz (Amt)	9	0.4	0.2	·	1.3	·	1.7	·	·	·	6.8	·	7.2	0.2	·	·	0.8	1.6	2.3	0.4	16.6	4.0	1.1	1.8	1.3	0.2	·	8.5	0.8				57.2	204	+29	19	12	11	5
		Eberswalde	42	0.0	0.1	0.0	5.2	1.2	2.6	0.0	·	0.0	6.5	0.1	4.4	9.6	0.0	0.0	2.3	2.6	0.1	0.8	20.2	5.0	1.1	0.9	1.7	1.5	0.0	11.4	0.0				77.3	248	+46	19	14	15	20
	O.	Königsberg (Nm.)	19	·	·	·	3.4	1.5	2.9	·	·	·	7.4	·	(2.5)	0.0	·	·	3.0	2.9	·	0.8	12.9	3.5	·	0.7	3.3	2.6	·	7.5	1.7				56.6	228	+ 32	15	13	8	9
	Weise	Friedrichswalde	85	·	1.0	0.7	6.3	1.2	8.6	0.6	·	·	5.6	0.4	2.6	0.3	·	·	2.9	4.6	2.4	1.4	17.2	4.1	1.5	1.4	4.5	0.8	·	8.6	0.7				77.4	233	+44	22	16	12	18
		Angermünde	45	0.1	0.5	·	4.9	0.7	3.7	·	·	·	5.9	·	2.3	0.1	·	·	1.5	2.7	0.2	0.5	15.7	3.3	2.1	1.4	1.2	3.7	0.1	6.4	1.6				55.6	197	+29	21	14	13	14
		Gramzow	65	·	1.1	·	2.9	0.7	4.0	1.8	·	·	6.3	1.1	1.3	·	·	·	1.1	4.6	1.4	·	8.7	7.5	0.3	1.8	6.6	4.6	0.1	6.6	·				62.5	233	+36	19	15	12	16
	Oder	Gartz	5	·	1.1	·	3.6	0.5	3.6	·	·	·	7.2	0.7	3.0	0.2	·	·	2.8	5.6	2.0	0.2	10.3	3.4	0.4	1.5	6.0	3.8	0.0	6.1	0.7				62.7	274	+40	20	14	13	(19)
		Bahn	50	·	0.4	·	6.5	1.1	3.3	0.5	·	·	6.5	1.0	2.7	·	·	·	6.5	2.2	1.7	·	13.0	5.0	0.5	1.7	10.0	2.5	0.5	4.0	0.5				70.1	304	+47	20	15	11	18
		Stettin (Stadt)	34	·	1.2	·	4.6	0.1	4.6	0.1	·	·	5.2	2.6	1.7	0.0	0.2	·	2.3	6.4	2.5	·	4.3	7.6	·	1.0	0.3	3.9	0.0	4.8	0.1				53.5	174	+23	19	14	13	14
	Plöne	Berlinchen	64	·	0.5	·	4.7	1.3	1.4	0.1	·	·	4.3	1.4	5.5	0.1	·	·	3.4	4.6	·	1.4	16.2	7.4	0.3	0.5	13.3	3.5	0.3	5.4	1.2				76.8	275	+49	21	15	13	(14)
		Pyritz	40	·	0.8	·	3.8	1.3	2.7	0.1	·	·	5.3	0.9	1.7	0.1	0.4	·	2.7	5.0	1.4	0.2	13.3	4.0	0.6	1.7	6.7	4.3	0.5	1.9	2.7				62.1	238	+36	23	15	15	11
	Ihna	Butow	90	·	·	·	3.7	0.7	4.0	0.6	·	·	4.4	1.4	7.6	0.1	·	·	0.3	6.0	0.8	1.0	5.2	3.7	0.4	1.7	1.3	2.0	0.2	4.9	0.1				50.1	156	+18	21	13	14	18
		Voßberg	85	·	0.8	1.2	5.1	1.0	4.7	0.2	·	·	7.2	1.0	1.2	0.6	·	0.1	3.4	4.4	1.9	1.0	7.1	5.3	0.1	1.5	1.4	0.7	0.1	5.9	·				55.9	170	+23	23	16	15	16
		Arnswalde	55	·	0.3	·	4.7	1.7	2.9	·	·	·	3.1	1.4	8.2	0.2	·	·	1.5	4.9	1.3	0.3	8.5	5.7	·	2.6	2.7	5.6	·	2.5	0.7				58.8	204	+30	19	15	12	12
		Stargard	28	·	0.8	·	4.7	0.7	2.7	0.3	0.2	·	5.4	1.5	2.0	0.4	·	·	1.3	4.4	2.5	0.5	7.8	4.9	0.3	1.0	0.8	3.8	0.5	4.4	0.1				51.0	182	+23	23	13	14	15
		Gollnow	16	0.1	0.1	·	4.6	0.3	4.4	0.2	·	3.9	2.6	2.8	·	·	·	0.4	6.6	1.7	1.2	4.8	6.0	0.5	1.2	1.2	0.6	·	4.1	0.1	·				47.4	162	+18	21	13	10	12

*) Marienbusch **) Schlanow 68

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																									
Stettiner Haff	Uecker bis Dievenow	Massow	65	·	0.2	1.3	2.5	4.1	3.3	6.8	·	·	2.3	1.5	3.5	1.1	·	·	0.2	6.8	2.1	1.1	3.0	5.6	1.1	2.2	2.1	·	·	1.4	0.4				46.6	157	+17	21	17	10	13
		Wollin	6	·	2.7	1.7	8.1	1.0	1.2	0.3	2.0	·	5.6	1.9	1.9	0.3	·	·	0.7	6.7	1.0	0.1	4.2	6.8	0.6	0.4	1.2	0.1	2.1	0.2	·				50.8	182	+23	23	15	14	14
		Naugard	55	·	0.8	·	7.0	0.9	4.3	0.7	1.8	·	6.3	0.5	2.0	0.7	·	·	2.5	5.1	1.2	·	5.6	6.2	·	0.8	0.5	0.7	·	4.2	·				51.8	144	+16	19	11	12	14
		Kartlow	21	·	1.1	0.3	8.6	0.4	3.9	0.1	·	·	3.6	2.1	2.2	·	·	·	0.5	4.6	3.9	0.1	4.3	5.7	0.3	0.8	0.9	0.5	0.9	3.1	·				47.3	152	+16	21	11	11	13
		Morgow	9	·	1.8	2.0	6.6	·	(3.5)	(0.1)	(1.0)	·	2.6	4.2	1.0	0.8	·	·	·	2.0	4.3	·	4.6	6.1	0.3	0.2	0.9	0.1	·	1.1	·				43.2	(130)	(-10)	19	13	12	(10)
		Misdroy	7	·	1.2	1.3	7.7	0.8	4.9	0.1	2.2	·	4.8	3.9	0.8	0.0	·	0.0	0.6	4.5	3.8	0.1	3.9	7.1	0.4	1.2	0.8	1.5	0.5	4.1	0.3				56.5	178	+25	23	14	13	14
		Kaseburg	3	·	1.2	0.7	6.7	0.7	3.8	0.5	0.7	·	7.5	1.9	0.7	1.7	·	·	1.1	6.1	2.0	·	3.8	7.2	0.2	0.2	0.8	2.7	1.0	3.6	0.5				55.3	190	+26	23	14	12	13
		Neuhaus(Kr. Randow)	18	·	1.5	0.5	7.0	·	4.8	·	·	·	8.3	2.3	2.7	·	·	·	1.6	6.2	3.4	·	4.1	5.3	0.3	1.0	0.5	2.3	0.6	3.6	·				56.0	208	+29	18	14	12	15
	Uecker	Kaakstedt	45	·	1.2	·	5.1	1.1	5.5	·	·	·	6.1	1.1	1.6	·	·	·	1.2	3.1	2.4	·	(10.1)	4.8	·	2.1	5.9	2.0	·	6.1	·				53.4	190	+28	16	16	7	6
		Prenzlau	33	·	0.8	·	0.2	0.3	4.7	·	·	·	4.2	1.3	2.3	0.4	·	·	(1.0)	(3.0)	1.3	·	5.7	2.9	0.1	2.5	1.9	3.8	·	2.0	0.2				38.6	163	+15	19	13	7	5
		Pasewalk	14	·	1.4	·	3.8	0.3	3.9	0.2	·	·	7.4	2.4	2.2	0.0	·	·	1.9	6.7	2.4	·	5.5	4.7	·	0.5	·	4.1	·	6.2	·				53.6	186	+25	16	13	9	(12)
		Ückermünde	2	·	1.4	1.2	9.2	2.4	6.4	·	·	·	6.4	2.3	1.2	0.4	·	0.1	1.6	6.2	0.8	1.4	3.2	5.1	0.3	0.8	·	(1.0)	·	4.1	·				55.5	181	+25	20	15	12	9
	Haff	Schönhausen	108	·	1.7	0.1	4.8	0.8	·	·	·	·	6.6	2.0	·	·	·	·	3.2	7.2	1.8	0.8	3.9	5.3	·	0.5	0.7	5.0	·	3.5	·				47.9	150	+16	16	11	10	17
		Schwichtenberg	10	·	1.3	0.8	1.3	5.9	4.1	·	·	·	7.4	3.1	1.9	·	·	·	2.9	7.5	1.4	·	4.5	4.4	0.1	0.9	·	2.9	·	5.1	·				55.5	224	+31	17	14	10	13
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	1.1	4.6	2.7	1.9	7.8	·	·	·	8.4	3.0	0.5	·	·	·	4.9	7.8	3.3	4.8	6.4	5.3	0.2	2.1	3.0	2.1	·	9.2	·				79.1	214	+42	19	17	13	16
		Malchin	10	·	1.0	1.0	6.4	3.4	5.6	·	·	·	6.4	3.5	0.5	·	·	·	3.7	5.4	·	7.5	3.3	4.0	·	1.6	1.2	·	3.0	7.2	·				64.7	232	+37	17	16	10	9
		Dargun	15	·	1.7	1.7	7.6	2.1	6.3	0.2	·	·	6.1	2.6	0.6	0.0	·	·	1.7	7.8	2.5	2.3	3.9	7.1	1.1	1.1	0.8	4.9	·	8.5	·				70.6	229	+40	20	17	13	16
		Karpin xx)	78	0.0	1.8	0.1	6.6	1.4	7.0	0.1	·	0.0	7.9	1.4	3.4	0.2	·	0.4	1.6	4.7	5.8	1.6	13.0	4.9	1.0	2.0	10.2	3.4	·	6.2	0.1				84.8	224	+47	23	18	14	21
		Vorheide	112	·	1.9	0.0	6.1	0.4	(5.0)	·	·	·	5.5	0.3	3.2	0.0	·	·	2.2	5.2	3.9	·	9.0	6.0	1.7	1.0	3.4	2.0	·	5.5	·				62.3	206	+32	17	15	(10)	14
		Neubrandenburg x)	17	·	1.8	0.5	2.5	2.9	5.2	·	·	0.4	7.8	2.8	·	0.8	·	·	2.1	6.7	1.7	4.4	7.8	5.6	·	1.5	1.0	1.6	·	9.4	·				66.5	203	+34	19	16	12	(18)
		Treptow a. T.	28	·	1.5	3.8	6.0	1.1	7.1	0.5	·	·	11.0	3.5	0.5	1.7	·	·	3.5	7.5	2.5	4.0	2.0	2.5	5.3	2.0	0.9	6.0	·	8.7	·				81.6	274	+52	21	18	13	17
		Groß Rakow	22	·	1.2	2.4	7.7	1.2	5.6	0.2	0.1	·	7.2	1.0	·	7.4	·	·	1.7	6.6	7.5	0.5	3.8	7.9	0.5	1.1	0.4	1.3	·	6.9	·				72.2	240	+42	21	16	13	14
		Tribsees	5	·	0.8	5.5	7.5	1.6	8.9	0.3	·	·	8.4	0.5	0.0	5.4	·	0.3	2.6	8.0	3.0	2.1	4.3	9.1	0.7	0.8	0.2	1.3	·	7.9	·				79.2	240	+46	21	14	12	16
		Pensin	5	·	1.5	2.2	5.1	1.9	4.3	·	0.4	·	5.9	3.4	0.2	0.3	·	0.3	2.8	8.1	1.8	3.3	4.3	6.2	0.3	1.0	0.7	0.6	·	4.0	0.1				58.7	197	+29	23	15	12	14
		Gützkow	18	·	1.4	4.2	2.4	8.7	5.5	·	·	·	12.0	3.6	1.1	0.4	·	0.3	2.5	8.3	2.7	5.1	0.5	1.4	0.4	1.8	1.0	0.1	·	1.8	·				55.2	172	+23	21	16	12	10
		Anklam	5	·	1.0	1.5	6.5	0.4	5.0	·	·	·	8.4	2.3	0.1	0.3	·	0.3	2.3	6.3	0.8	·	3.8	5.8	0.4	0.6	·	·	·	4.1	·				49.9	167	+20	18	11	11	15
	Haff	Kölpinsee	1	·	1.2	3.8	5.8	1.3	7.1	1.4	0.6	·	5.5	8.3	0.7	·	·	·	1.3	5.5	2.1	·	5.8	7.2	1.0	1.8	0.2	0.5	·	1.0	3.3				65.4	232	+37	21	17	11	10
		Wolgast	8	·	0.7	2.6	6.7	1.1	7.0	0.2	0.5	·	8.2	·	0.3	·	·	·	0.7	6.0	3.4	·	7.7	9.3	0.9	1.1	·	0.4	·	4.3	·				61.1	191	+29	18	11	8	14
Mecklenbg.-vorpommersche Küste	Osts.	Greifswald	5	·	1.1	5.2	6.6	1.0	6.2	·	0.2	·	8.3	1.7	0.2	0.1	·	0.1	0.1	6.2	3.2	1.7	4.8	7.4	0.4	1.2	1.5	0.7	·	4.5	·				62.4	194	+30	22	15	12	16
		Reinkenhagen	28	·	2.2	6.6	2.3	8.1	·	·	0.5	·	7.8	·	·	1.2	·	·	1.4	7.4	1.3	3.0	4.5	5.6	·	2.3	1.6	0.4	1.0	3.3	·				60.5	204	+31	18	16	10	12
	Stralsund, Rügen	Putbus	50	·	0.5	4.1	9.6	1.3	6.9	·	0.3	·	9.5	0.6	·	·	·	·	·	9.6	3.8	1.2	4.7	5.5	·	2.0	·	0.3	·	4.1	·				64.0	188	+30	16	12	10	13
		Altenkirchen	20	·	1.2	6.8	4.5	1.9	6.1	0.3	6.1	·	8.8	·	0.6	0.1	·	·	1.6	9.4	4.2	2.0	2.5	1.9	1.5	0.5	0.3	1.2	·	5.5	0.9				67.9	206	+35	22	16	10	14
		Kloster	15	·	·	7.2	5.2	1.9	7.2	0.4	0.9	·	10.3	·	·	·	·	·	1.0	6.7	3.5	6.5	2.1	1.8	·	1.0	·	0.3	·	4.5	0.2				61.2	197	+30	17	13	7	18
		Gingst	8	·	1.7	3.9	10.3	3.8	7.3	0.3	·	·	8.3	·	0.3	1.3	0.3	·	0.7	8.3	4.2	2.1	6.0	6.3	0.9	3.9	0.1	0.9	·	4.9	·				75.8	181	+34	21	14	13	16
		Stralsund	5	·	0.4	7.8	10.0	1.6	7.6	·	0.6	·	8.1	0.5	0.3	0.9	·	·	0.5	8.2	3.3	2.7	4.2	4.2	0.8	1.5	0.1	0.1	·	5.2	·				68.6	209	+36	21	12	14	14
	Ostsee	Starkow	7	·	0.4	9.5	6.8	1.5	6.2	0.1	0.0	·	6.9	0.2	0.1	2.6	·	0.3	1.6	7.2	4.4	3.7	3.0	6.9	0.8	3.8	2.3	·	·	5.6	0.1				74.0	246	+44	22	15	13	11
		Zingst	1	·	1.0	6.8	10.3	1.8	6.2	·	·	·	6.8	0.0	0.4	0.5	0.0	·	1.4	9.5	2.0	4.1	4.1	3.8	0.9	2.0	0.1	0.3	·	3.0	1.6				66.6	216	+36	20	15	11	11
		Laage	25	0.5	0.3	7.2	1.2	2.6	6.6	·	·	0.0	6.5	·	0.7	0.5	·	0.3	5.5	7.1	3.0	5.5	4.0	5.0	·	2.8	1.2	4.5	·	10.0	·				75.1	214	+40	20	15	10	15
		Marlow	20	·	0.7	11.8	5.7	2.2	9.7	·	·	·	9.8	0.9	·	4.0	·	0.5	3.2	8.2	5.0	7.2	4.5	7.3	1.7	1.6	0.4	1.0	·	8.6	·				94.0	248	+56	20	16	13	14
		Müritz	5	0.1	1.5	7.6	8.1	1.1	7.7	0.0	0.1	·	8.6	0.2	0.6	4.5	·	0.7	1.9	9.2	2.1	3.1	4.5	7.1	0.8	1.9	0.7	3.1	·	11.2	0.9				87.3	280	+56	24	16	13	16
	Warnow	Barnin	38	·	0.1	2.0	5.1	3.2	8.7	·	·	·	5.1	5.2	1.1	1.0	·	·	5.2	6.3	2.0	2.5	9.5	7.2	0.9	3.8	9.2	0.9	·	8.1	·				87.1	256	+53	20	17	11	17
		Goldberg	50	·	1.3	2.9	3.3	2.3	9.6	0.1	·	·	5.1	3.4	0.8	0.0	1.5	·	4.4	7.3	3.9	5.9	10.3	5.7	1.4	1.3	10.0	0.9	·	9.3	0.2				90.9	246	+54	22	18	12	13
		Güstrow	10	·	·	3.4	5.6	0.2	4.8	0.6	·	0.5	4.0	0.7	0.6	0.1	1.2	0.5	4.3	6.4	4.3	3.2	3.9	5.3	0.4	1.2	1.5	1.2	2.0	8.9	0.4				65.2	203	+33	25	16	13	7
		Bernitt	60	·	0.4	3.2	5.3	2.5	9.5	·	·	0.0	9.2	0.5	0.5	0.7	0.3	4.0	6.0	7.0	4.0	6.0	7.1	4.4	0.6	1.4	2.2	0.4	·	11.4	·				86.6	229	+49	22	15	14	16
		Rostock	45	0.0	1.5	4.1	7.5	1.2	10.2	0.1	·	0.0	4.4	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	5.1	9.2	2.2	3.1	4.5	9.3	0.2	1.2	1.0	5.3	·	7.7	1.0				80.4	242	+47	24	17	16	13

x) Penzlin 50 xx) Neustrelitz 71

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Schleswig-holsteinische Ostküste	Ostsee	Alt Gaarz	5	·	1.4	6.0	3.9	1.9	7.5	·	·	0.0	3.0	0.0	0.0	·	·	2.6	5.7	10.3	0.2	3.7	6.0	9.4	0.3	1.4	0.6	2.1	·	8.1	1.6				81.7	264	+51	19	16	10	(14)
		Kirchdorf	4	1.0	·	1.8	3.2	2.0	7.5	·	·	·	6.0	(1.0)	(0.1)	(0.1)	·	0.2	7.5	8.5	1.0	3.0	3.8	3.8	1.8	0.6	2.8	0.8	2.5	6.0	0.8				65.8	236	+38	23	17	11	9
		Boltenhagen	5	·	0.3	3.0	3.3	3.4	6.5	·	·	·	4.2	0.2	·	·	0.2	·	6.3	4.1	(1.0)	3.0	6.8	7.8	1.4	3.2	·	0.3	·	4.5	2.1				61.6	206	+32	19	15	6	(16)
	Trave	Nusse	41	0.3	0.6	6.2	3.4	5.1	11.7	·	·	0.4	7.0	4.3	0.6	·	·	0.3	6.3	6.4	2.8	7.3	8.8	5.1	1.4	9.0	2.4	1.2	1.9	13.2	2.4				107.7	230	+61	24	19	12	7
		Utecht	5	·	0.5	4.4	1.7	3.4	10.7	·	·	·	3.7	2.2	·	·	0.3	0.2	6.7	5.4	3.4	4.4	7.9	3.6	2.1	4.6	6.1	1.0	·	8.1	6.2				86.6	256	+53	21	18	11	6
		Seth	33	0.5	0.9	5.5	5.1	2.0	13.4	·	·	0.7	6.3	2.8	1.7	0.2	0.0	·	8.0	8.5	0.4	8.2	10.5	4.4	2.9	2.2	2.9	0.8	2.9	8.1	4.1				103.0	224	+57	24	18	14	11
		Lübeck	5	·	0.7	3.7	2.8	2.1	8.8	·	·	0.2	6.5	1.1	0.6	0.1	·	0.1	6.6	7.5	0.8	3.4	8.7	3.4	1.8	3.1	4.4	0.5	0.2	11.6	1.7				80.4	216	+43	24	16	16	6
		Gadebusch	35	·	1.3	5.4	2.4	5.5	4.7	·	·	·	8.0	2.9	·	1.3	·	·	6.0	6.9	4.4	5.4	9.9	3.5	1.3	4.4	9.8	2.3	·	10.3	0.9				96.6	231	+55	20	19	12	12
		Grevesmühlen	35	·	3.2	7.1	1.8	3.3	5.0	·	·	·	5.2	2.8	·	·	·	·	9.6	3.1	1.7	4.7	4.0	10.1	1.2	2.1	0.6	1.6	2.2	10.5	2.8				87.6	259	+54	20	19	12	10
		Ahrensbök	59	0.6	1.0	8.8	4.6	3.8	12.4	0.1	·	0.2	7.4	2.4	0.2	0.2	0.7	·	8.8	8.4	0.2	8.4	8.5	4.9	3.6	0.9	5.8	1.7	2.0	10.4	4.2				110.2	220	+60	26	18	15	6
		Travemünde	4	0.2	0.0	5.3	1.5	2.9	6.3	·	·	·	4.1	0.8	0.2	·	·	·	7.0	6.1	0.0	3.5	4.5	3.2	2.0	0.2	5.9	0.0	0.8	3.2	2.1				64.8	181	+29	19	14	9	2
	Ostsee	Dahmeshöved	16	0.9	0.4	9.1	1.1	2.2	6.7	1.2	·	·	6.9	0.4	·	·	·	0.8	3.4	7.8	·	4.6	4.7	6.9	0.3	0.9	1.7	2.3	·	9.6	(2.0)				73.9	247	+44	21	15	10	7
		Großenbrode	8	·	2.6	11.0	·	1.5	8.9	·	·	·	8.4	·	·	·	·	·	6.2	8.9	·	5.3	4.5	4.2	·	1.0	1.0	2.0	·	7.2	(2.0)				74.7	326	+52	15	15	8	10
		Marienleuchte	10	·	2.6	8.4	3.6	2.8	2.7	·	·	·	9.3	1.3	1.7	·	·	·	2.7	10.0	·	3.0	4.7	2.6	·	0.8	0.4	4.0	·	6.8	2.2				69.6	250	+42	18	16	10	13
		Lensahn	12	1.0	2.2	10.2	3.1	4.0	6.8	2.4	·	0.0	7.9	1.6	0.5	0.2	·	0.2	4.9	9.0	·	5.6	7.7	8.2	0.9	0.9	1.3	1.1	1.0	11.2	3.5				95.4	232	+54	24	19	13	14
		Schönberg i. Holst.	5	0.2	0.4	12.8	7.5	5.3	4.1	0.3	0.2	0.5	7.1	1.4	0.6	·	·	·	5.3	7.4	·	12.1	7.7	7.6	1.1	1.5	1.9	0.2	1.6	9.4	8.3				104.5	244	+62	24	17	14	14
		Eutin	40	0.1	0.5	11.2	4.8	5.0	8.8	·	0.1	0.2	8.3	2.6	0.6	·	·	0.6	8.7	9.7	0.6	7.1	8.3	10.1	2.7	1.5	4.5	0.7	1.2	9.4	6.0				113.3	263	+71	25	17	12	23
		Bornhöved	42	·	2.1	5.6	4.3	2.9	8.4	·	·	·	5.4	3.6	·	·	·	0.3	8.2	7.6	0.2	8.9	5.1	2.9	1.2	0.2	3.6	·	(2.0)	(8.5)	5.6				86.6	181	+39	20	17	6	5
		Sieversdorf	30	·	1.2	9.8	5.0	6.2	4.9	0.2	·	·	7.2	0.1	0.7	0.2	·	0.4	8.8	8.6	0.2	8.2	6.1	5.0	1.9	0.5	5.1	0.3	0.3	8.5	3.8				93.2	227	+52	24	15	13	2
		Kiel-Holtenau	17	0.1	0.3	11.2	6.4	4.4	4.0	0.5	·	0.0	6.9	2.3	0.6	·	0.0	0.4	5.5	9.2	0.0	10.1	8.8	5.7	1.0	0.9	2.0	0.8	0.7	6.2	7.4				95.4	221	+52	23	15	12	6
		Klein Waabs	35	0.3	1.0	10.6	4.4	6.5	2.8	·	·	1.4	6.6	3.1	0.6	0.3	·	0.2	4.4	11.9	0.1	8.4	8.1	1.4	0.1	0.5	1.9	0.9	1.6	8.7	7.5				93.3	232	+53	25	17	11	15
		Schleswig	29	·	0.5	10.3	6.3	9.3	2.5	0.5	·	1.4	5.6	3.3	0.2	·	·	0.9	5.1	15.4	·	11.8	11.8	5.1	0.9	1.4	4.6	0.1	1.0	9.1	5.6				112.3	229	+63	23	17	12	18
		Brebel	21	0.5	1.2	14.2	9.7	8.9	2.6	0.1	·	2.3	5.6	2.8	1.3	0.1	·	1.0	4.5	11.5	0.2	13.5	9.7	0.7	1.1	1.6	1.5	1.1	1.8	8.3	9.0				114.8	295	+76	26	21	15	8
		Norgaardholz	7	·	1.0	8.3	5.2	8.3	2.7	·	·	0.5	4.0	1.2	0.6	1.3	·	0.2	2.5	8.1	0.8	7.7	7.6	0.5	1.7	1.0	·	1.8	1.0	6.6	6.6				79.2	208	+41	23	18	9	9
		Flensburg	13	0.3	1.2	11.1	5.0	9.3	2.5	·	·	3.2	6.5	1.8	1.8	0.8	·	0.5	2.2	11.0	0.5	8.4	9.2	1.0	0.6	2.1	1.8	1.6	1.4	12.5	8.3				104.6	210	+55	25	20	14	16
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	List	5	·	1.7	8.4	2.3	4.9	2.3	·	·	2.8	5.6	3.0	1.2	·	·	·	2.8	(7.0)	·	·	10.5	·	4.2	6.8	1.1	·	·	6.5	9.4				80.5	225	+45	17	17	8	4
		Westerland	6	0.2	0.4	9.2	2.9	5.2	1.8	·	·	2.1	8.6	1.2	1.3	0.0	·	4.2	1.6	6.9	0.5	10.0	11.4	0.2	0.8	2.5	1.4	·	0.5	5.3	7.5				85.7	195	+42	23	17	9	10
		Klanxbüll	4	·	0.6	7.6	3.7	4.6	1.1	·	·	1.6	5.6	3.4	1.2	·	·	0.9	2.1	7.1	·	8.8	13.3	·	1.2	5.6	1.2	0.2	1.2	5.5	10.6				87.1	235	+50	21	18	12	4
		Westre	15																																				
		Wyk (Bad)	5	·	1.4	9.6	4.1	5.3	0.5	·	·	3.7	5.4	1.9	1.0	0.3	·	1.2	3.9	7.4	0.2	10.6	15.0	5.0	0.9	3.8	0.5	·	0.5	7.1	11.9				101.2	235	+58	23	17	10	8
		Amrum	7	0.6	0.5	0.8	12.4	4.1	·	·	·	7.6	1.8	2.1	1.3	0.6	·	0.8	4.8	6.6	·	8.9	9.2	3.3	0.3	3.7	0.1	·	3.6	7.3	10.7				91.1	222	+50	22	15	12	5
		Bredstedt	10	0.5	0.7	9.3	5.0	6.4	1.5	·	·	2.4	5.6	0.3	·	1.8	·	1.1	4.0	9.7	·	10.6	13.6	4.2	0.2	3.4	0.8	0.1	6.0	8.8	6.2				102.2	232	+58	23	17	12	10
		Husum	14	0.6	5.7	10.0	4.7	7.9	1.8	·	·	5.0	4.4	2.0	2.8	·	·	1.0	6.7	8.9	·	11.5	11.0	3.5	1.0	2.5	·	·	9.5	7.2	8.6				126.3	274	+80	21	20	8	4
		Pellworm	1	0.1	0.5	7.7	3.6	7.8	0.9	·	·	1.0	5.8	1.0	2.2	0.1	·	0.6	5.9	7.2	0.8	9.1	6.7	1.9	0.4	3.1	0.1	·	0.5	4.7	7.2				78.9	208	+41	24	15	10	9
		Westerhever	1	·	0.5	9.1	4.2	5.8	1.5	·	·	1.8	6.8	1.5	·	·	·	·	8.2	8.0	0.2	10.1	5.3	6.2	1.2	4.1	0.6	·	1.6	6.2	8.2				91.1	253	+55	20	17	8	6
	Eider	Rendsburg	7	0.9	0.7	12.2	5.1	6.8	2.4	·	0.2	0.8	7.7	0.4	0.5	0.2	0.2	0.5	8.2	11.1	0.2	12.2	6.8	1.2	0.8	6.3	2.8	0.3	6.2	5.8	7.9				108.4	235	+62	27	15	13	12
		Erfde	14	1.1	0.8	17.8	7.1	9.9	2.3	·	·	1.7	6.4	4.4	1.4	·	·	0.8	7.1	20.3	0.4	12.3	8.0	2.5	·	4.4	2.1	0.1	4.0	6.4	10.5				131.8	293	+87	23	19	12	10
		Heide	12	0.2	0.5	10.4	4.5	5.9	4.5	0.1	0.1	2.4	5.9	2.5	0.3	0.1	·	1.2	10.2	11.4	·	11.2	6.7	7.5	2.0	3.2	1.4	·	2.5	7.1	10.1				111.9	249	+67	25	19	14	19
		Eggebek	16	·	·	13.0	4.8	6.5	5.8	0.9	·	0.7	3.8	1.5	(1.0)	·	·	1.0	0.3	15.8	·	12.5	5.0	3.8	2.0	2.1	2.4	0.3	2.6	3.0	8.0				96.8	231	+55	22	18	10	11
		Friedrichstadt	3	0.3	0.9	13.3	5.4	7.0	1.4	·	·	2.4	8.9	1.0	1.0	·	·	0.7	7.0	12.5	·	13.2	8.3	2.4	0.5	2.4	0.1	·	8.3	5.8	9.8				112.6	276	+72	22	17	11	9
	Nordsee	Büsum	7	0.6	1.4	9.2	4.8	5.7	3.8	·	0.2	3.0	5.7	1.3	2.1	·	0.1	1.3	9.6	9.5	·	9.2	8.0	2.1	2.0	5.7	0.5	0.1	5.1	7.2	9.2				107.4	261	+66	25	20	8	6
		Helse	2	0.1	0.3	7.0	3.1	7.8	6.8	·	0.1	0.6	6.8	0.3	1.1	0.4	·	1.0	9.3	7.7	0.1	8.3	7.6	0.6	2.5	3.2	0.3	·	0.7	3.2	14.3				93.2	258	+57	25	15	13	10
		Gettorf	23	0.2	0.6	9.6	4.8	7.7	2.8	0.2	·	1.0	6.2	2.3	1.1	0.1	·	0.3	5.8	12.6	0.1	10.6	7.5	6.1	0.3	0.6	3.5	0.6	0.5	4.5	7.8				97.4	211	+51	26	16	13	14
		Nortorf	31	0.5	1.5	18.8	5.3	6.5	5.4	·	·	0.5	10.4	1.0	·	·	·	·	8.7	8.3	·	10.8	4.6	3.0	4.0	1.6	(4.0)	·	(2.0)	5.0	5.2				107.1	228	+60	2.0	17	7	9
		Albersdorf	45	0.9	0.5	10.0	7.5	7.0	5.3	0.1	·	2.4	4.2	4.1	1.8	0.1	0.1	0.1	10.2	12.6	·	10.4	7.5	5.5	4.3	6.4	0.3	0.8	6.4	6.2	9.8				124.5	272	+79	2.6	18	16	18

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Elbe																																									
Böhmische Elbe	Elbe	Albendorf	475	0.0	·	1.6	·	·	9.0	0.1	0.5	3.2	2.1	4.5	2.3	2.0	·	·	0.2	5.2	·	·	32.5	3.3	3.9	17.2	2.3	0.9	0.5	4.0	·				95.3	·	·	19	14	16	28
		Kudowa	388	0.0	·	0.9	·	·	2.9	2.5	·	2.0	3.0	2.5	2.6	2.8	·	0.0	1.0	2.1	2.4	·	23.9	3.9	1.7	14.7	2.3	0.5	0.1	2.4	·				73.6	200	+34	19	16	16	24
	Iser	Groß Iser	880	0.4	·	·	·	0.1	16.6	2.1	·	4.5	10.6	7.6	6.8	4.6	2.1	3.1	6.3	8.2	1.2	·	3.2	4.6	14.5	16.5	15.4	5.4	2.3	1.2	·				137.3	125	+27	22	20	18	28
		Hoffnungsthal	630	0.6	·	0.1	·	·	16.4	6.0	·	4.0	10.2	4.1	5.9	2.5	·	0.2	3.4	5.5	·	·	37.0	11.4	1.8	19.5	4.4	3.1	1.3	9.1	·				146.6	107	+53	20	17	15	28
	Moldau	Philippsreuth	920	·	·	0.7	·	·	6.7	12.5	1.2	5.8	8.2	11.2	13.2	3.7	3.5	·	·	5.7	·	·	34.0	4.2	18.2	56.4	11.0	6.2	2.0	4.2	·				203.8	278	+134	19	18	16	28
		Schachtenhaus	1155	·	·	1.0	·	·	5.2	9.8	3.5	8.9	15.2	10.0	15.3	5.8	8.7	·	5.3	9.9	6.9	·	50.8	12.2	24.6	40.2	7.4	12.0	20.0	8.3	·				281.8	249	+169	21	21	19	28
		Mähring	643	0.8	1.2	0.3	·	·	9.0	0.5	2.0	8.0	2.5	1.9	1.7	2.5	1.1	·	0.5	3.0	0.0	0.0	14.1	3.2	1.8	17.3	4.3	0.7	3.3	0.5	0.0				80.1	147	+34	22	16	17	20
	Eger	Voitsumra	635	·	·	0.3	·	·	21.6	1.6	1.8	11.7	8.3	3.2	5.3	5.1	·	·	0.9	10.5	·	2.6	3.2	3.4	35.9	8.2	1.6	4.2	1.2	2.9					158.6	252	+96	22	19	13	19
		Marktleuthen	555	·	·	·	·	·	12.3	2.5	3.0	8.2	3.6	1.8	6.8	4.6	1.0	·	1.0	5.3	1.6	1.3	11.8	5.6	3.5	18.6	8.7	1.8	5.0	2.6	0.0				116.6	249	+72	21	21	11	20
		Selb	548	·	·	·	·	0.0	13.5	1.1	2.6	6.6	3.0	1.7	6.0	3.6	2.2	·	1.6	4.5	·	0.9	18.2	5.0	2.8	20.1	3.4	0.5	4.0	0.2	·				102.1	284	+66	20	17	15	21
		Wunsiedel	538	·	0.1	0.1	·	·	20.7	0.9	2.9	7.3	2.6	3.8	2.3	2.1	0.3	·	0.1	6.2	0.2	0.2	26.7	2.1	3.4	18.5	8.3	1.0	4.4	0.7	0.0				116.5	212	+62	23	15	16	26
		Kösseine	940	·	0.3	·	0.2	1.4	22.8	0.8	3.1	12.7	4.3	6.9	4.1	2.9	0.1	0.3	0.9	6.1	0.9	3.5	29.1	8.2	13.6	17.4	7.8	6.3	4.6	2.4	0.1				165.3	230	+93	26	18	15	28
		Hard	700	·	·	·	·	·	21.0	·	3.0	5.5	5.5	4.0	2.0	2.0	·	·	0.0	5.0	·	·	20.0	2.0	3.4	24.0	3.3	0.0	4.0	1.0	0.0				105.7	252	+64	15	15	12	24
		Oberredwitz	546	·	·	·	·	·	21.3	0.2	2.4	7.0	3.0	3.6	2.8	1.2	0.2	·	0.4	4.9	0.1	·	18.5	2.0	2.8	16.9	5.3	0.5	5.0	1.2	0.6				101.1	213	+64	21	15	10	27
		Schirnding	470	·	0.1	·	·	·	11.7	1.3	2.1	10.5	1.4	1.5	3.6	2.7	2.3	·	1.2	2.3	0.2	0.3	13.6	1.5	4.3	11.8	2.1	1.2	5.3	1.2	0.2				88.4	208	+55	23	19	16	18
		Pechbrunn	546	·	1.7	·	0.1	1.0	11.8	0.1	2.5	4.3	5.0	3.0	2.5	3.8	·	·	0.1	1.5	0.1	0.0	21.5	5.7	3.0	24.9	5.2	0.7	3.2	2.0	·				121.1	233	+69	22	17	15	19
		Maiersreuth	550	·	0.2	0.4	0.1	0.0	10.7	0.4	0.1	5.0	1.1	1.0	1.4	2.8	1.8	0.1	0.6	1.9	0.0	·	13.4	1.5	2.0	12.2	3.1	0.6	3.4	0.6	·				65.0	186	+30	23	14	15	19
		Aschberg	740	0.2	0.5	·	·	·	8.2	3.2	2.6	12.4	3.9	0.6	6.2	8.5	·	·	1.6	3.4	0.1	0.4	17.1	0.8	4.5	23.6	3.6	1.6	3.8	0.4	1.4				108.6	142	+32	23	16	17	28
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	0.3	·	·	·	·	4.7	1.8	·	2.8	3.5	2.3	2.7	1.1	0.5	·	(3.0)	3.0	0.3	·	6.5	1.6	1.8	4.8	1.6	2.5	0.5	3.7	0.3				48.7	82	−11	21	16	14	21
		Schandau	123	0.2	·	·	0.3	0.1	1.5	2.4	·	5.2	10.2	5.2	1.7	4.5	·	·	3.2	3.5	·	·	8.0	5.1	0.4	10.2	3.6	3.2	·	3.5	0.2				72.2	164	+ 28	20	15	10	15
		Königstein	350	·	·	·	·	·	3.4	0.3	·	4.5	7.9	3.5	2.1	2.7	·	·	2.8	1.8	·	·	1.9	8.0	·	4.4	9.2	2.1	2.1	·	·				58.3	145	+ 18	15	14	9	16
	Gottleuba	Oelsen	552	·	·	·	0.3	·	3.5	1.5	·	4.1	2.2	3.3	1.0	1.5	·	·	3.9	1.4	·	0.2	5.0	12.1	1.3	10.7	5.0	2.3	4.9	1.5	0.4				66.7	140	+ 19	20	17	15	19
		Gottleuba	337	·	·	·	·	0.6	0.8	2.0	·	4.6	5.5	0.3	0.8	1.2	·	·	5.6	1.9	·	0.1	14.4	6.0	1.1	9.3	15.1	0.9	0.4	3.0	1.3				74.9	181	+ 30	20	13	14	18
		Markersbach	357	0.1	·	·	·	·	1.5	2.2	·	3.5	2.8	3.6	1.1	1.1	0.0	·	6.2	·	0.1	1.1	8.0	10.4	0.8	9.5	5.1	1.0	0.2	3.0	0.0				67.3	142	+ 18	19	15	15	13
		Pirna	121	0.0	·	·	0.0	·	0.5	1.0	·	4.1	5.1	5.7	0.9	0.5	0.3	·	3.2	1.1	0.0	0.0	7.7	3.9	0.5	10.0	2.1	1.7	0.5	1.5	·				51.7	119	+ 16	18	12	10	9
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	0.1	·	·	·	·	8.5	1.0	·	3.8	8.0	1.0	4.6	3.2	·	·	1.9	3.1	0.2	0.3	14.9	3.0	1.6	11.0	3.1	1.5	0.3	10.0	·				81.1	137	+ 22	20	16	12	16
		Stolpen	255	·	·	·	·	·	8.3	1.7	·	1.7	6.3	4.1	2.3	0.8	·	0.0	3.5	3.1	0.2	·	14.2	1.5	1.1	12.1	0.9	3.9	0.5	6.9	·				73.1	122	+ 13	18	14	13	9
		Altenberg	735	0.8	0.5	·	·	·	10.3	6.6	·	4.2	4.2	1.7	5.2	4.5	0.3	·	1.8	2.8	0.5	0.0	7.3	21.1	8.3	11.4	7.1	3.0	0.0	3.3	1.1				106.6	119	+ 17	22	17	16	25
		Wendischcarsdorf	323	·	·	·	·	0.0	3.0	1.1	0.3	4.2	5.1	6.8	1.4	3.0	·	·	2.6	1.9	0.3	0.0	13.6	8.5	2.9	6.6	12.5	5.0	2.5	2.5	·				92.2	200	+ 46	20	18	11	17
	Weisseritz	Kipsdorf	544	0.0	0.0	·	·	0.0	6.4	3.0	0.2	3.0	4.4	2.4	2.5	2.6	0.2	3.6	1.2	2.0	0.0	0.0	12.2	18.0	1.4	11.5	5.1	3.5	2.6	5.4	·				84.4	139	+ 21	19	11	14	16
		Rabenau	251	0.1	·	·	·	·	2.3	1.5	·	4.0	4.8	4.3	1.0	1.2	·	·	1.6	1.2	0.0	0.0	13.0	8.2	1.5	12.8	3.5	0.1	1.3	2.7	0.0				65.7	188	+ 31	18	16	16	14
		Klingenberg	394	0.1	·	·	0.0	·	4.5	2.1	·	5.6	3.6	6.2	2.5	1.7	0.4	0.0	2.5	2.3	0.1	0.2	14.4	16.5	6.0	16.6	2.6	3.0	2.4	2.6	0.0				95.9	181	+ 43	21	17	17	19
	Elbe	Dresden	127	·	0.0	·	·	·	1.1	0.4	·	6.6	5.4	0.3	0.5	·	·	·	3.1	1.1	·	0.0	7.3	2.2	2.2	1.5	1.2	0.5	·	5.3	·				45.2	129	+ 10	15	11	7	7
		Wahnsdorf	246	·	·	·	0.0	·	1.1	0.6	·	3.7	8.6	0.0	1.3	1.5	0.0	·	3.1	0.5	0.0	0.0	7.6	1.0	0.6	10.2	1.9	1.3	0.9	2.1	0.0				46.0	135	+ 12	16	12	12	9
	Triebisch	Grillenburg	377	0.0	·	·	0.0	·	4.5	1.3	·	6.2	5.7	6.4	1.3	1.6	0.5	0.0	3.9	1.8	0.2	0.0	13.5	6.1	3.4	15.8	3.1	1.1	3.0	2.5	·				81.9	132	+ 31	19	11	13	18
		Tanneberg	250	0.1	0.0	·	0.0	0.0	2.4	1.1	·	5.5	5.6	·	0.8	0.6	1.0	·	2.8	0.6	0.2	0.0	11.6	2.0	1.0	12.3	3.2	0.9	2.1	3.6	·				57.9	166	+ 23	19	13	13	9
		Meißen	105	0.0	0.1	·	0.3	·	1.5	0.7	·	5.3	7.0	0.3	1.6	0.9	0.4	·	1.9	0.6	0.5	0.0	9.6	1.8	1.3	11.9	3.5	1.9	2.3	4.2	0.1				57.7	166	+ 23	22	13	13	14
	E.	Wutzschwitz	149	·	·	·	0.3	·	2.2	1.4	·	4.9	8.7	·	1.2	0.5	0.8	·	1.8	0.8	0.4	0.0	14.1	3.2	1.4	10.2	3.5	2.6	2.7	4.3	0.5				66.5	149	+ 22	20	14	11	11
	Döllnitz	Hubertusburg	180	3.4	·	·	1.4	·	4.9	0.4	·	3.7	7.1	·	1.5	0.4	2.5	·	2.2	0.3	0.2	0.1	16.4	1.7	1.5	10.8	3.2	1.6	3.5	5.6	·				71.8	200	+ 36	21	16	12	8
		Oschatz	144	·	·	·	·	·	4.2	0.2	·	4.0	8.2	0.4	1.2	0.3	1.0	·	0.7	1.0	·	·	13.0	0.5	1.2	10.1	1.7	0.7	5.2	4.5	·				63.1	162	+ 24	18	12	9	9
		Riesa-Gröba	100	0.4	0.5	·	0.0	·	2.3	·	·	3.0	9.4	0.0	1.1	0.7	0.2	·	1.6	0.2	0.8	·	15.0	0.3	1.2	9.0	2.0	0.2	3.1	4.2	·				55.2	177	+ 24	19	11	13	6
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	·	0.5	·	·	·	2.2	·	·	3.3	7.0	0.2	1.3	0.2	0.7	·	0.9	·	2.3	·	17.5	0.7	0.9	8.1	1.9	0.2	·	5.7	0.1				53.7	186	+ 25	18	9	8	4
		Reudnitz	153	0.4	0.4	·	0.3	·	4.4	·	·	4.5	9.5	0.4	2.6	0.3	0.4	·	1.2	·	3.0	·	18.3	·	1.8	10.2	5.4	0.8	2.4	5.4	0.9				72.6	183	+ 33	20	12	11	8
		Torgau	86	·	0.5	·	0.1	·	5.9	·	·	4.0	7.9	1.7	1.3	0.1	0.2	·	1.8	0.2	2.5	0.2	17.5	0.7	0.4	8.7	1.1	0.5	3.5	7.3	0.3				66.4	213	+ 35	12	12	11	5
		Schmiedeberg (Bad)	92	0.7	·	·	5.3	·	7.5	·	·	2.7	6.7	·	2.7	0.0	0.0	0.0	2.4	0.9	2.2	·	18.2	0.5	0.9	12.0	4.3	0.6	3.9	1.4	·				72.9	192	+ 35	11	12	11	6

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	✳ ≥ 0.1	☒
Mulde bis Reichsgrenze (Zwickauer) Mulde (Freiberger) Mulde	Schwarze Elster	Kamenz	182	.	0.0	.	0.0	.	4.2	0.5	.	2.3	8.0	0.5	3.7	4.0	0.0	.	1.6	1.6	0.2	0.0	14.9	0.3	1.5	10.8	3.1	0.2	0.0	8.6	0.2				66.0	143	+20	18	12	12	13
		Lautawerk	121	0.1	.	.	0.1	.	3.8	0.1	.	5.6	8.5	.	1.3	3.9	.	.	1.5	0.4	.	.	18.8	0.5	0.7	8.9	1.7	0.7	.	10.1	0.2				68.9	216	+36	18	10	12	9
		Annahütte	144	.	.	.	1.0	.	4.7	.	.	3.6	8.7	0.8	0.3	1.7	.	.	2.8	.	1.9	.	19.1	0.9	2.2	8.3	2.1	1.1	.	9.9	.				69.1	203	+35	16	13	10	6
		Elsterwerda	90	0.0	0.1	.	.	0.1	2.3	0.2	0.3	2.4	8.2	1.6	2.7	0.2	.	.	0.6	0.4	1.3	0.2	15.6	0.1	2.6	9.8	1.2	0.3	.	(7.0)	0.1				57.9	187	+27	22	11	8	3
		Pulsnitz	287	0.0	0.2	.	0.6	0.4	2.4	2.0	.	4.2	10.0	2.9	5.0	1.5	.	.	2.3	2.3	0.2	.	13.5	1.0	0.9	12.6	3.0	1.2	0.3	6.5	0.3				73.3	122	+13	22	15	14	15
		Laußnitz	190	.	.	.	0.3	.	2.3	0.7	.	3.4	7.6	0.7	3.7	1.8	0.0	.	1.6	0.1	2.0	0.0	12.6	0.5	1.5	10.0	3.8	0.8	0.0	5.2	0.2				53.8	(134)	(+15)	19	12	12	10
		Kroppen	109	0.1	0.2	.	0.3	.	1.6	0.1	.	3.9	8.5	.	3.1	0.6	0.0	.	1.2	0.4	0.4	0.1	19.4	0.8	0.5	10.6	1.5	0.2	0.5	7.6	0.2				67.6	179	+28	22	9	9	9
		Radeberg	230	.	.	.	0.1	.	5.8	0.9	.	5.5	7.7	1.4	3.0	0.9	.	.	3.1	5.2	0.0	0.0	12.4	1.9	1.1	15.4	2.5	1.2	.	8.2	.				76.3	152	+26	17	14	12	6
		Radeburg	244	0.0	0.0	.	0.0	.	0.9	0.6	.	3.9	8.5	0.0	1.9	1.0	.	.	1.4	1.1	0.3	0.0	11.3	0.4	0.7	10.8	2.5	0.4	1.0	4.0	0.1				51.4	127	+11	18	11	13	15
		Großenhain	120	.	0.0	.	0.0	.	1.5	.	.	3.3	7.7	.	1.6	3.0	.	.	4.5	0.3	1.0	0.0	11.4	.	1.1	6.8	1.4	0.0	0.0	3.9	.				41.6	130	+11	13	12	6	10
		Tiefenau	94	0.2	0.2	.	0.0	.	1.3	.	.	3.0	8.5	0.1	1.1	4.6	0.1	.	1.3	0.3	1.1	0.0	13.5	0.4	1.7	7.5	1.5	0.2	0.4	5.0	0.0				52.0	153	+18	20	12	12	13
		Dobrilugk	95	.	.	.	0.2	.	4.0	.	.	2.4	1.9.4	1.4	1.5	.	0.5	.	2.7	.	1.9	.	15.2	.	0.2	7.2	2.4	0.1	0.4	8.4	.				67.9	194	+33	16	11	9	2
		Krassig	95	.	.	.	1.0	.	5.2	.	.	1.9	7.0	0.2	2.8	0.1	.	.	2.8	.	2.2	1.8	14.1	1.4	2.0	8.8	2.1	1.9	2.6	7.0	0.3				65.2	203	+33	19	16	12	9
		Glücksburg	84	0.7	.	0.3	4.0	.	5.0	.	.	1.1	5.5	.	2.8	.	2.1	.	3.0	1.5	0.4	.	11.3	2.4	1.3	4.0	3.8	2.2	.	9.0	.				60.4	188	+28	18	15	9	3
		Uebigau	84	0.1	0.3	0.0	0.3	0.0	5.0	.	.	4.2	6.6	3.0	1.8	0.1	0.4	.	1.0	0.0	2.0	0.5	15.4	0.2	1.3	8.4	3.0	0.5	2.8	5.8	0.7				63.4	210	+33	22	13	12	7
		Annaburg	76	0.1	0.8	.	0.8	.	3.2	.	.	2.1	5.5	0.3	0.9	0.2	0.1	.	1.1	.	2.3	.	11.8	0.2	0.7	8.3	2.3	1.5	1.2	6.3	0.1				49.8	161	+19	21	11	12	3
	Elbe	Zahna	92	0.9	1.4		1.5	.	6.0	.	.	1.7	5.8	0.5	3.2	.	0.2	.	2.4	0.3	1.7	.	10.7	1.3	1.3	5.1	4.8	2.7	3.1	9.2	.				64.4	168	+26	20	16	11	6
		Griebo	86	0.5	0.1	1.2	4.2	0.2	6.4	.	.	1.8	6.8	1.1	3.9	0.4	1.3	0.0	2.4	1.0	2.1	2.7	9.5	.	2.3	4.1	2.6	1.9	3.8	7.4	.				68.3	200	+34	23	19	16	11
		Radis	97	0.1	1.1	0.0	3.2	.	4.1	.	.	3.1	5.9	0.2	2.7	0.3	.	.	2.2	4.2	0.2	.	15.3	0.1	1.2	7.5	1.5	1.2	3.0	7.4	.				64.5	191	+31	20	15	12	13
	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	703	0.2	0.7	.	.	.	6.7	4.4	2.0	10.7	5.1	0.6	6.2	5.8	0.2	0.2	0.6	2.5	0.8	1.0	12.7	1.0	4.4	22.6	4.8	1.9	2.7	0.2	1.1				38.4	122	+18	25	17	19	27
		Carlsfeld	824	0.5	0.1	.	.	.	12.7	3.0	1.1	8.1	3.7	0.6	7.6	5.7	0.1	0.9	1.2	4.0	0.6	0.7	19.1	2.1	6.2	21.2	6.0	2.2	2.1	0.8	2.0				112.3	127	+24	25	17	19	21
		Eibenstock	643	.	0.2	.	.	.	7.2	1.3	3.2	3.6	4.1	0.0	4.9	2.6	1.1	0.3	0.9	2.6	0.6	0.4	12.8	1.1	3.1	19.1	8.6	2.1	1.8	0.5	1.2				83.4	169	+34	23	17	17	17
		Aue	349	.	0.3	.	.	.	6.5	0.2	0.2	4.3	3.9	0.1	1.7	2.0	0.3	0.0	1.4	1.9	0.5	0.7	10.2	3.0	1.6	18.0	7.7	1.3	1.6	0.4	3.8				71.6	144	+22	23	15	14	14
		Johanngeorgenstadt	750	.	0.1	.	0.0	.	17.4	4.6	0.5	3.8	3.6	0.9	6.6	1.6	.	0.2	1.6	3.4	0.3	0.1	26.7	2.1	5.2	19.5	10.5	1.8	1.3	3.0	1.5				115.7	100	0	23	17	14	28
		Schwarzenberg	523	0.0		.	.	0.0	6.1	4.1	0.0	4.0	3.9	0.0	3.6	2.4	1.3	.	2.2	2.0	0.3	0.4	12.3	2.5	5.3	19.6	8.1	1.8	1.6	0.5	0.5				82.5	148	+27	20	16	14	13
		Rittersgrün	680	0.0	0.8	.	.	.	8.2	3.5	0.4	3.9	2.4	0.1	1.9	3.8	1.2	0.0	1.1	1.3	0.5	0.2	15.1	1.1	4.2	13.3	7.7	2.7	1.6	1.4	1.0				83.4	109	+ 6	23	18	18	20
		Neustädtel	465	.	0.4	.	.	.	6.0	0.5	.	5.0	4.5	0.0	3.0	2.0	0.0	.	1.0	2.0	0.2	0.2	9.5	1.6	4.2	11.5	8.0	1.5	2.3	.	2.0				71.4	131	+17	19	15	12	19
		Zwickau	305	0.0	1.5	.	.	.	2.6	0.4	0.0	6.6	2.2	0.0	2.9	0.7	0.1	0.0	0.5	0.9	0.1	0.2	12.1	1.4	1.4	15.2	2.4	2.0	1.4	0.0	0.2				55.4	157	+20	20	12	13	9
		Hohndorf	360	.	0.4	.	.	.	3.8	1.0	.	4.1	5.3	0.8	2.5	1.9	0.0	.	2.3	1.8	0.3	0.3	11.2	4.7	1.4	19.6	5.4	2.8	4.3	0.6	0.0				75.1	170	+31	20	15	13	15
		Glauchau	255	.	0.9	.	0.0	0.0	1.2	.	.	6.3	3.0	1.2	1.3	1.2	.	.	3.1	0.9	.	.	13.7	4.3	1.5	16.1	2.2	1.6	3.0	1.3	.				62.8	180	+28	17	15	12	7
		Penig	204	.	0.5	.	0.1	0.0	2.1	0.0	.	6.6	4.8	1.8	1.1	3.0	0.7	.	1.4	1.7	0.3	0.2	14.3	5.8	1.7	11.8	4.2	2.8	3.4	1.0	0.0				69.3	164	+27	21	16	11	10
		Stollberg	420	0.3	.	.	0.0	.	7.4	1.2	0.3	4.9	5.5	0.5	4.1	2.7	1.1	.	1.6	1.6	2.6	0.4	17.3	5.4	2.1	19.1	5.5	1.0	2.0	3.3	0.4				85.3	152	+29	23	18	16	11
		Chemnitz (Flugh.)	356	0.0	0.0	.	0.1	.	4.2	2.5	.	3.6	5.9	1.8	0.8	3.0	3.7	0.0	1.0	2.5	0.1	0.1	13.0	2.8	0.7	17.0	2.2	0.9	1.5	2.4	0.2				70.0	143	+21	22	15	14	13
		Rochlitz	166	.	0.2	0.3	.	.	3.7	1.0	.	3.4	6.9	0.9	1.6	1.0	6.8	.	0.4	0.6	.	0.2	19.2	5.2	2.3	4.8	0.4	6.9	3.8	3.3	0.0				72.9	174	+31	21	14	13	5
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	.	.	.	.	.	6.5	3.2	1.5	5.0	5.3	0.9	3.2	2.6	0.3	.	1.7	2.7	0.9	0.2	11.7	19.5	5.0	11.0	9.0	4.1	3.3	0.6	3.3				114.7	235	+66	22	17	14	21
		Frauenstein	640	.	.	.	.	.	5.6	1.1	.	(5.4)	(5.9)	(3.9)	1.9	(2.0)	(1.0)	.	1.4	4.2	0.2	.	13.6	3.7	3.1	19.6	3.7	3.4	2.4	1.8	0.4				90.3	150	+30	20	18	14	19
		Muldenhütten	351	.	.	.	0.0	.	5.1	3.0	.	4.8	5.3	1.6	6.3	2.1	1.5	.	1.2	1.9	0.3	.	16.3	14.3	3.4	17.4	2.3	5.0	2.9	5.1	.				106.0	114	+45	19	18	15	19
		Roßwein	201	0.0	0.0	0.0	0.9	.	3.7	0.4	.	5.2	5.8	0.5	0.6	0.8	0.5	.	1.8	1.2	0.3	0.0	15.5	4.8	2.9	10.8	1.9	0.6	2.8	3.5	0.0				64.5	148	+21	20	12	13	11
		Mönchenfrei	541	0.3	.	.	0.0	.	5.1	3.1	.	5.5	6.9	3.1	3.2	3.0	0.7	.	1.1	3.1	0.2	0.1	14.9	8.8	3.3	17.1	3.2	2.2	2.1	4.5	0.0				91.5	146	+29	21	17	17	19
		Hainichen	319	0.0	.	.	0.8	.	3.0	2.5	.	4.9	7.5	3.5	2.0	3.1	1.1	.	1.0	4.0	0.5	0.0	16.5	7.3	4.1	14.5	1.6	4.5	2.5	3.2	0.0				88.1	157	+32	20	18	13	15
		Döbeln	176	.	0.3	.	0.3	.	3.5	.	.	6.0	7.9	.	1.2	.	0.6	0.9	2.4	1.0	0.5	.	16.9	3.5	1.6	11.4	6.8	0.8	1.8	6.9	.				74.3	180	+33	19	13	8	10
	Zschopauer Mulde	Annaberg	657	0.0	.	.	.	.	7.9	3.3	0.0	1.4	4.8	0.2	4.4	5.7	1.4	0.1	1.0	3.7	0.3	0.2	10.7	6.1	4.7	19.4	4.7	3.0	0.9	0.0	.				83.9	159	+31	20	15	11	11
		Fichtelberg	1213	.	.	.	.	.	14.4	3.4	0.3	7.2	2.2	0.9	7.0	3.5	1.6	0.2	2.0	1.3	0.2	.	14.8	0.7	2.7	14.1	7.1	3.8	2.1	2.3	0.7				92.4	146	+23	22	16	10	28
		Jöhstadt	789	.	0.4	.	.	.	4.5	2.8	.	3.5	6.8	0.0	4.5	7.3	1.4	.	1.2	0.4	.	0.3	14.7	6.9	4.0	15.2	8.5	1.3	2.8	(1.0)	(1.0)				88.5	181	+40	20	17	16	22
		Schmalzgrube	604	0.2	.	.	.	.	7.4	4.6	.	4.4	3.4	1.5	2.7	7.3	0.6	0.0	0.0	1.2	0.0	0.1	7.4	4.9	7.3	10.1	5.2	3.4	2.4	0.8	.				74.9	144	+23	19	15	12	20
		Reitzenhain	770	0.3	.	.	.	.	4.3	3.5	0.0	5.1	4.3	.	5.4	6.9	5.8	0.0	2.1	.	1.1	.	11.0	10.1	9.8	19.5	15.3	3.4	3.4	.	0.2				111.5	198	+44	18	16	14	20
		Schönbrunn	400	0.1	.	.	.	.	7.5	2.5	.	3.1	3.9	0.4	4.6	5.9	1.8	0.0	1.8	2.0	0.5	0.2	15.6	8.3	3.9	17.4	9.1	1.1	2.7	0.8	1.1				100.9	194	+49	22	17	16	18

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
(Vereinigte) Mulde (Freiberger)	Zschopau	Thum	520	.	.	.	.	.	8.6	6.5	0.2	5.0	6.7	0.6	5.2	7.0	0.8	.	1.8	4.4	1.0	0.8	18.1	6.7	3.1	21.1	8.5	3.4	5.0	0.4	1.7				116.6	217	+63	22	17	17	19
		Neuhausen	538	.	.	.	.	.	4.8	4.8	.	2.6	5.5	.	2.4	1.4	.	0.0	2.3	3.0	0.5	.	12.0	19.0	3.6	16.1	11.1	3.0	1.4	1.9	.				96.1	148	+31	17	16	17	28
		Deutsch Einsiedel	726	.	.	.	.	1.8	6.0	2.2	1.8	2.2	4.2	0.2	3.0	1.8	.	0.1	1.8	0.7	0.5	0.2	7.8	12.9	2.6	15.4	9.6	2.5	1.8	0.5	0.4				80.0	138	+22	23	16	19	23
		Kriegwald	745	0.3	.	.	.	.	8.5	4.7	0.1	3.1	1.3	.	5.5	3.3	1.0	0.0	2.0	2.3	0.0	0.0	10.3	10.1	5.8	22.2	9.4	2.9	4.3	0.6	0.5				98.8	129	+22	20	16	14	28
		Dörnthal	580	0.1	.	.	0.9	.	2.5	3.6	.	3.9	4.6	0.3	1.4	1.6	0.5	0.0	1.1	2.7	(1.0)	0.5	10.5	(12.1)	2.5	11.5	4.3	0.3	1.1	2.1	1.4				108.3	172	+45	23	18	17	20
		Lengefeld	606	0.0	0.0	.	0.4	.	4.3	6.4	.	4.9	5.3	0.5	4.1	5.6	1.1	0.1	2.0	3.3	1.4	0.3	13.1	12.8	3.5	22.0	8.2	1.9	3.1	0.9	1.3				99.4	141	+29	22	18	15	19
		Neunzehnhain	415	0.0	.	.	.	.	2.2	5.2	.	3.3	6.6	0.3	2.0	7.1	1.0	0.2	1.6	2.8	1.3	0.4	14.7	12.8	2.4	19.1	9.1	1.8	2.6	2.0	0.9				85.2	170	+35	19	17	14	13
		Eppendorf	432	0.0	.	.	0.0	.	3.6	4.1	.	4.0	6.2	2.0	2.1	2.0	0.3	.	2.5	1.8	0.4	.	11.2	10.8	3.0	18.0	5.4	2.4	2.3	1.5	0.0				81.9	164	+32	18	11	11	17
		Flöha	272	.	.	.	.	.	2.6	1.9	.	4.3	4.9	1.8	0.9	1.0	1.2	.	1.0	1.7	.	.	14.6	7.3	1.6	16.9	5.0	3.0	3.5	2.5	.				81.3	169	+33	20	18	13	11
		Kriebstein	212	0.0	0.0	.	0.6	.	3.9	1.4	.	4.8	7.3	1.0	2.0	3.4	2.2	.	1.0	1.4	0.6	0.0	16.8	8.5	4.0	12.1	1.6	2.8	2.7	3.2	0.0				74.1	206	+38	18	15	11	6
	Fr. M.	Seidewitz	175	.	.	.	1.5	.	4.4	0.0	.	4.9	8.2	0.9	1.6	0.0	2.4	.	4.8	1.0	0.0	.	12.1	6.0	0.7	12.0	4.6	0.9	3.0	3.8	1.3				83.7	160	+24	20	13	10	(12)
	Vereinigte Mulde	Grimma	130	0.0	0.8	0.0	5.4	.	2.9	.	.	4.4	9.6	0.0	1.4	0.6	1.6	.	2.7	0.6	0.3	0.0	12.8	2.1	0.3	9.4	3.1	0.5	4.8	2.1	0.3				71.0	215	+38	21	13	12	10
		Eilenburg	100	0.1	0.5	.	1.1	.	3.1	.	.	5.1	3.0	0.5	1.6	0.5	0.1	.	2.6	.	1.4	.	15.1	0.1	0.5	10.3	6.1	0.4	3.6	5.3	1.1				62.2	124	+12	19	11	12	10
		Wurzen	117	0.0	0.0	.	2.5	.	5.0	.	.	3.2	5.6	0.4	2.6	0.5	0.0	.	3.0	0.0	0.2	0.1	14.0	0.2	0.8	8.0	7.4	0.2	3.2	4.8	0.5				65.1	187	+37	23	14	14	12
		Tornau	115	0.1	1.0	.	3.5	.	5.2	.	.	3.1	6.8	0.3	2.0	0.2	0.1	.	1.3	0.3	3.5	0.2	14.4	0.1	1.3	8.0	3.3	0.3	2.6	6.6	0.1				48.3	185	+22	21	13	10	16
		Werbelin	107	.	2.6	0.1	1.8	0.1	2.2	.	.	3.3	4.6	0.2	1.0	0.7	.	.	2.9	.	1.3	0.8	10.0	0.2	0.2	8.5	3.4	0.6	3.0	1.0	.				50.4	167	+20	22	15	8	9
		Jeßnitz	75	.	2.2	.	2.1	.	1.0	.	.	2.8	3.1	1.2	2.0	1.2	0.1	0.8	0.5	0.4	2.1	1.0	12.2	.	0.8	5.8	1.7	0.4	3.1	3.8	.				48.7	158	+18	21	13	10	2
		Dessau	57	0.2	0.5	.	2.4	.	1.6	.	.	2.6	5.1	1.0	2.4	0.5	.	.	0.2	1.0	3.7	0.8	9.1	0.9	0.6	4.4	1.3	0.1	4.0	5.7	.				45.3	150	+15	23	12	9	8
E.	E.	Aken	55	0.1	1.8	.	0.4	.	0.5	.	.	1.4	4.0	0.1	1.2	1.8	0.1	.	1.9	0.8	2.5	0.4	10.3	0.1	0.1	4.3	1.1	0.5	3.1	6.1	0.5				60.3	208	+83	20	19	15	21
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	.	3.4	.	.	.	11.0	0.3	2.1	11.2	7.3	8.5	.	6.1	.	.	1.3	1.8	3.4	.	29.8	6.0	8.5	21.8	9.1	1.9	4.6	.	2.4				160.3	208	+83	20	19	15	21
		Münchberg	536	.	1.0	.	.	0.1	26.8	0.2	2.8	8.9	5.1	4.3	9.5	7.5	.	.	1.1	11.8	1.4	0.1	41.1	8.2	8.5	29.1	6.4	1.4	3.9	1.2	1.6				183.1	262	+113	22	20	11	20
		Schönwald	690	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	10.0	1.6	1.1	4.9	2.1	1.0	4.9	5.2	2.3	.	0.1	4.8	0.5	0.1	11.3	5.1	2.5	18.1	3.3	0.5	3.5	0.1	0.0				93.3	234	+53	26	16	16	28
		Heinersberg	570	0.0	0.0	.	.	0.2	5.4	0.1	0.1	2.1	0.5	0.6	1.1	2.9	1.3	.	0.3	4.0	0.4	0.8	9.2	2.0	1.4	15.3	0.8	0.1	1.2	0.6	0.3				54.1	180	+24	23	11	16	11
		Hof	476	.	.	.	.	.	8.9	0.0	2.4	10.2	1.0	0.5	5.2	3.5	3.5	.	2.3	4.8	1.5	0.1	20.2	3.0	1.4	19.8	3.1	0.5	3.0	1.2	4.1				101.2	253	+61	21	18	15	15
		Gefell	563	.	0.3	0.5	0.9	.	3.4	0.6	4.5	7.3	0.5	0.3	1.8	6.3	1.9	.	0.5	1.4	0.3	0.2	12.5	4.8	1.3	13.4	2.4	0.2	3.2	0.6	7.8				76.9			25	14	15	16
		Blankenberg	498	.	0.9	0.0	.	.	10.6	0.3	2.8	5.1	1.5	0.5	3.4	9.0	.	.	0.4	4.1	0.9	0.6	25.7	2.6	2.9	19.4	1.8	0.9	4.4	4.6	9.5				111.9	254	+68	22	15	14	21
		Döbra *	700	.	0.0	0.3	.	1.2	21.1	0.4	4.4	7.4	6.0	3.9	6.4	7.1	.	.	1.9	11.2	1.9	3.4	31.3	7.5	10.9	29.6	8.8	0.8	5.6	3.8	13.9				188.8			23	20	12	23
		Saaletalsperre	412	0.0	0.0	.	.	.	1.9	0.4	3.2	6.0	0.2	0.0	1.3	5.0	0.0	.	0.2	0.3	0.4	0.0	3.7	0.0	0.1	8.4	1.8	0.8	1.9	0.5	8.1				44.3	119	+7	18	10	12	12
		Schleiz	440	.	.	0.3	.	0.0	1.1	0.4	3.9	6.1	1.4	0.0	1.5	6.1	0.0	.	0.1	.	0.0	0.0	3.2	0.1	0.4	8.9	2.5	0.5	.	0.1	8.9				46.1	148	+15	11	10	11	11
		Ziegenrück	330	0.1	0.3	0.4	.	.	1.1	0.3	4.3	6.3	0.9	0.1	0.8	4.0	0.1	.	0.0	.	0.1	0.2	7.8	0.2	0.2	9.2	1.9	0.4	1.3	0.0	5.6				41.2	141	+13	22	9	18	11
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	0.0	0.4	.	.	0.0	12.0	0.4	3.4	3.0	1.2	1.1	2.8	4.0	0.2	0.0	0.6		3.4			1.5	2.5	18.3	2.5	4.0	3.9	6.6	8.6			116.6	239	+67	23	18	18	18
		Schmiedefeld	756	.	0.2	0.3	.	0.1	15.8	2.3	2.5	2.9	1.4	0.4	1.0	4.1	1.8	.	0.1	6.9	1.8	0.3	15.9	0.9	1.1	13.2	3.0	0.5	2.6	4.0	9.6				94.5	158	+35	25	11	20	18
		Probstzella	343	.	0.2	.	0.1	0.0	11.1	0.1	2.9	5.4	0.3	0.4	1.8	3.4	0.1	.	0.2	3.4	0.4	0.8	12.5	0.3	2.6	13.1	1.1	0.1	1.1	4.1	8.0				74.4	195	+36	24	13	15	21
		Ruppersdorf	550	.	1.0	.	.	0.3	7.1	.	4.2	7.0	0.1	.	2.9	4.9	0.9	.	1.1	1.5	2.3	1.4	11.1	0.9	1.2	9.8	4.1	.	3.2	4.8	10.9				84.1	224	+49	21	11	14	13
		Leutenberg	295	0.5	.	.	.	.	3.1	.	4.2	6.1	0.3	0.4	0.8	2.4	.	.	0.3	0.6	1.0	0.4	0.3	0.2	1.0	8.6	1.5	.	3.2	1.3	6.2				43.0	134	+11	20	11	10	2
	S.	Eyba	550	.	0.4	.	.	.	3.2	.	4.6	6.5	0.2	0.5	1.2	4.0	0.5	.	0.5	1.2	0.7	0.2	7.9	0.9	1.3	9.4	1.6	0.6	0.8	1.3	3.6				57.1	110	+21	21	12	16	11
	Schwarza	Großbreitenbach	648	.	.	.	.	0.1	31.2	.	2.9	5.6	2.4	3.6	5.2	4.3	0.0	.	1.2	8.1	.	3.1	34.0	4.2	1.7	21.1	5.2	.	3.6	6.9	13.2				171.4	238	+99	19	18	13	10
		Neuhaus-Igelshieb	835	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	29.8	0.3	2.0	4.6	0.3	1.4	5.5	6.0	2.3	0.3	0.9	10.3	1.8	0.3	25.9	1.9	2.8	16.8	4.9	2.5	1.9	4.8	7.3				136.9	116	+59	28	18	18	28
		Blankenburg	226	.	0.6	.	.	.	0.8	.	3.0	5.7	0.1	1.1	1.0	1.9	.	.	0.1	0.2	0.4	0.2	5.4	1.0	0.2	9.3	1.1	1.3	0.7	0.7	2.3				31.5	158	+14	21	11	12	14
		Pennewitz	465	.	0.0	.	.	0.1	11.8	0.0	1.2	4.4	0.2	1.4	2.1	4.1	0.1	.	0.2	3.0	0.6	4.4	14.8	3.0	2.8	12.1	3.8	1.5	9.3	.	9.0				89.9	200	+45	21	16	13	11
	Ilm bis Schwarza	Remda	320	.	0.4	.	.	.	0.8	0.5	3.1	3.6	0.0	1.2	1.3	2.0	0.0	.	0.1	.	0.1	.	7.1	0.2	1.8	11.3	1.6	0.2	1.5	1.2	1.6				40.2	174	+19	19	12	15	10
		Friedebach	300	0.6	0.4	0.2	.	.	1.0	0.1	3.0	5.3	0.2	1.9	0.7	3.1	0.1	.	0.3	1.0	.	0.4	6.4	0.9	0.4	13.5	1.8	0.4	2.4	.	0.5				44.6	180	+20	23	10	13	10
		Hummelshain	310	0.2	0.4	.	0.0	.	0.6	.	1.8	6.2	1.1	1.1	0.6	3.9	.	.	1.5	0.5	0.3	0.4	10.6	2.8	1.0	16.0	1.1	0.1	2.3	0.4	.				54.1	191	+27	21	12	14	18
		Drößnitz	420	(0.5)	(0.5)	.	.	.	1.0	0.0	0.8	1.0	2.0	4.0	1.3	1.2	0.0	.	0.9	0.0	(1.0)	0.5	12.6	4.3	0.6	16.1	(1.0)	0.2	4.3	1.9	1.6				63.3	217	+34	21	14	12	–
		Stadtroda	260	.	0.4	.	.	.	1.5	0.1	2.0	1.5	3.0	1.1	0.7	4.1	0.1	.	0.8	0.2	0.5	0.9	20.4	4.1	1.8	16.5	1.0	0.6	2.6	0.1	.				18.0	260	+48	22	12	12	4
		Jena	155	.	1.3	.	.	.	1.6	0.1	2.0	1.6	2.2	0.6	2.4	0.6	0.0	.	0.8	0.1	0.9	0.3	12.6	9.5	0.9	14.6	1.1	0.2	2.5	0.8	1.2				69.9	251	+41	22	12	10	13
		Wetzdorf	328	0.1	0.9	.	.	.	0.6	.	3.5	8.0	4.4	0.5	2.0	1.1	0.2	.	0.3	0.2	1.1	1.4	15.4	4.3	2.0	13.8	1.2	.	4.5	0.0	0.2				72.3	225	+40	21	13	15	13

* Rodeck 660

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Saale	Ilm	Schmücke	910	·	2.5	0.7	·	·	18.6	0.3	2.6	9.7	8.5	6.5	17.1	22.4	·	·	·	4.5	4.6	2.4	32.9	10.4	21.9	19.0	10.6	4.6	·	2.7	6.2				202.7	201	+105	21	19	17	28
		Ilmenau	500	·	0.6	·	0.1	0.0	10.6	0.2	1.4	4.7	3.2	2.6	3.3	5.8	1.2	·	0.0	2.0	1.6	1.3	23.5	5.0	3.5	15.7	9.2	1.5	5.3	6.9	9.8				119.0	225	+ 66	23	20	15	20
		Stadtilm	376	·	0.5	·	·	·	1.6	1.0	0.8	6.1	0.1	0.7	0.6	1.1	0.2	·	0.1	·	0.5	0.4	7.2	1.0	1.2	12.8	1.0	0.1	·	2.8	1.8				41.6	183	+ 19	21	11	15	7
		Tiefborn	308	·	0.6	0.2	0.8	·	(2.0)	·	1.2	7.5	2.6	3.9	2.8	3.9	·	·	3.1	·	·	1.1	16.5	6.1	3.0	17.2	2.9	1.0	3.1	1.4	·				80.9	253	+ 49	20	18	15	14
		Weimar	222	·	0.8	·	·	0.5	2.5	·	1.9	7.5	2.5	0.7	0.6	1.9	·	·	0.5	1.4	0.2	0.0	12.5	7.7	0.8	14.4	8.5	0.5	0.3	1.5	2.8				70.0	241	+ 41	21	12	9	3
		Apolda	200	·	1.5	·	·	·	0.0	·	3.0	5.0	2.5	0.8	1.2	1.2	·	0.0	0.0	1.5	0.2	0.5	15.9	6.4	2.3	14.0	6.8	0.0	(3.0)	0.3	0.5				66.6	231	+ 38	18	13	7	13
	S.	Kösen (Saalhäuser)	126	·	1.9	·	·	·	0.4	·	·	10.0	6.0	0.5	1.2	0.6	0.5	·	0.5	1.0	0.9	1.3	19.0	11.5	2.8	13.0	6.2	·	4.5	1.1	0.3				83.2	296	+ 55	20	13	8	10
	Unstrut	Dingelstädt	336	0.8	1.0	0.7	2.0	1.1	2.9	0.5	2.6	6.8	4.5	2.4	4.3	1.8	0.2	0.2	0.4	9.9	1.8	1.7	15.9	10.3	4.7	11.5	3.9	0.2	0.1	10.1	5.3				107.0	210	+ 56	28	20	15	19
		Eigenrieden	480	2.1	·	0.2	·	0.1	2.5	1.2	3.9	5.7	5.5	1.2	5.5	4.2	0.2	·	1.5	10.3	2.0	0.6	16.7	8.6	7.7	18.3	5.0	0.7	3.8	5.7	1.1				114.3	211	+ 60	25	20	18	27
		Mühlhausen	225	2.4	0.2	·	·	·	1.8	0.6	3.1	7.7	3.0	0.9	2.3	0.2	1.2	·	0.1	2.7	4.1	0.6	15.6	8.9	3.4	15.3	5.8	0.1	3.4	3.6	1.2				88.2	225	+ 49	24	17	13	11
		Langensalza	185	2.2	0.3	0.8	·	·	2.5	·	2.3	8.1	2.1	·	2.0	1.7	·	·	0.4	0.8	0.9	0.9	12.5	6.5	1.6	17.9	2.3	·	3.1	2.7	2.5				74.1	255	+ 45	21	15	9	10
		Herbsleben	157	·	1.2	0.3	·	0.0	1.5	·	4.4	7.0	1.6	0.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.5	1.0	0.0	13.0	5.6	2.4	15.6	7.4	0.0	5.6	1.0	0.3				70.7	273	+ 45	20	14	6	4
	Unstrut, Gera	Oberhof	797	0.0	1.7	·	·	1.2	24.7	0.0	4.3	18.9	10.8	8.9	15.3	9.2	1.0	·	1.7	6.3	·	9.8	36.4	14.2	11.5	30.2	8.9	2.5	6.5	9.7	8.2				241.9	272	+153	22	22	16	28
		Arnstadt	288	0.1	0.6	·	·	·	1.2	1.0	0.9	5.2	0.4	0.4	1.2	1.4	0.2	0.1	0.3	0.9	0.3	0.1	9.1	1.7	1.3	14.3	1.1	0.3	1.3	2.5	2.1				48.0	192	+ 23	25	13	13	4
		Tambach-Dietharz	450	1.1	1.1	0.1	0.2	0.1	14.1	0.5	1.5	6.2	1.1	5.0	11.5	9.8	0.9	0.1	0.2	4.1	2.3	3.2	27.1	5.9	9.2	23.1	5.6	2.5	5.4	13.8	9.6				172.5			28	21	17	21
		Krawinkel	480	·	2.0	·	·	·	12.7	·	2.4	4.0	5.1	2.3	5.4	4.5	2.4	0.4	0.4	2.9	0.1	2.3	22.1	3.7	5.7	16.8	2.7	1.0	0.0	14.2	5.7				120.0	255	+ 73	22	19	13	13
		Neudietendorf	248	·	0.1	·	·	·	1.3	·	2.1	3.2	0.8	0.2	0.0	0.9	·	·	0.6	0.3	0.1	·	12.1	4.5	1.6	18.0	1.5	0.3	1.2	0.2	·				49.6	179	+ 22	18	9	1	3
		Erfurt	183	1.2	1.6	·	·	·	0.3	0.0	1.6	5.0	1.5	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	1.8	0.1	0.2	0.2	10.0	1.1	1.6	16.5	2.0	0.1	1.8	0.6	0.5				56.2	243	+ 33	21	13	10	2
	Unstrut	Schloßvippach	168	·	4.0	·	·	·	0.3	·	2.4	5.1	2.5	0.4	0.4	1.4	·	·	0.5	0.1	0.3	0.2	13.1	6.0	2.3	14.1	6.1	·	3.1	0.1	0.4				64.0	256	+ 39	20	11	10	11
		Buttstädt	192	0.4	1.8	·	·	·	0.5	·	3.6	6.8	4.2	0.1	1.1	3.1	0.0	·	0.0	0.3	1.4	0.5	15.4	8.0	2.1	11.1	0.9	0.0	·	0.8	0.0				62.7	233	+ 36	18	11	10	10
		Leubingen	130	2.4	2.3	·	·	·	0.9	·	2.4	6.2	2.1	·	1.2	1.1	·	·	0.4	0.5	·	0.3	13.1	1.6	1.1	11.3	0.3	·	4.1	1.6	0.8				60.9	265	+ 38	19	13	9	8
	Unstrut, Helbe	Keula	423	3.0	·	0.1	0.4	0.3	4.0	0.3	·	9.0	1.3	1.0	9.0	1.1	0.2	·	0.1	8.0	3.1	1.1	3.4	22.8	4.0	11.2	2.1	6.6	5.2	3.0	0.1				102.2	222	+ 56	25	18	11	4
		Groß Berndten	400	1.8	0.1	0.0	·	0.1	3.8	0.1	2.3	7.9	2.5	3.2	3.0	0.5	0.0	·	0.2	2.9	3.5	0.1	12.5	3.3.1	7.2	12.3	2.4	0.8	3.1	3.0	0.1				109.5	256	+ 61	24	16	15	18
		Ebeleben	285	0.1	1.3	·	·	0.6	1.6	·	5.6	7.4	3.9	0.8	3.4	0.6	·	·	0.1	2.5	3.3	0.6	14.1	15.6	4.8	12.8	3.2	0.2	2.3	3.9	·				89.2	270	+ 56	22	15	13	18
		Greußen	163	1.0	2.4	·	·	·	1.3	0.2	4.1	5.9	2.3	0.9	1.9	0.9	0.1	·	0.1	0.4	1.3	0.4	12.5	15.4	2.0	10.0	4.6	0.2	2.6	2.1	3.0				75.6	289	+ 50	24	16	13	3
	Unstrut	Worbis	330	0.0	0.1	·	·	0.2	3.7	0.3	1.8	4.1	4.7	4.8	4.2	2.2	·	·	0.8	4.0	5.2	1.2	10.0	11.6	4.0	4.5	4.0	0.8	0.1	1.3	0.9				87.5	204	+ 45	23	16	14	20
		Sondershausen	186	0.1	0.2	3.0	·	·	2.6	·	0.3	8.6	2.3	1.3	2.8	0.6	·	·	·	2.6	1.8	0.6	13.8	23.1	2.1	10.3	6.9	0.6	2.8	3.6	1.0				91.0	268	+ 57	22	16	12	12
		Heldrungen	127	1.9	2.6	·	·	·	1.5	0.0	·	4.5	1.1	0.4	2.5	0.8	·	·	0.2	0.0	1.3	1.0	11.1	10.0	·	24.8	4.8	·	3.0	1.6	1.3				81.0	324	+ 56	18	15	9	8
		Frankenhausen	130	0.0	0.6	·	·	·	1.2	·	0.0	1.4	2.1	0.0	2.4	0.4	·	·	0.0	0.2	2.4	0.4	8.1	1.9.4	0.4	5.1	6.6	2.3	1.6	2.8	2.3				66.9	268	+ 42	18	13	9	6
	Unstrut, Helme	Clettenberg	245	3.2	·	0.1	0.2	·	3.5	·	0.9	8.6	5.1	1.3	5.1	1.9	·	·	1.2	4.5	4.3	0.4	16.2	19.1	5.8	8.3	5.5	1.1	4.9	1.8	0.2				105.0	206	+ 53	23	18	14	5
		Sachsa	335	1.4	1.0	0.0	1.0	0.4	5.1	0.0	0.4	9.1	9.3	3.9	6.3	3.1	·	·	1.5	1.8	6.4	1.1	21.4	24.9	1.8	11.8	6.1	2.2	5.4	3.6	0.3				143.1	195	+ 90	24	21	16	23
		Sülzhayn	320	0.1	0.2	0.4	0.1	0.9	5.3	0.3	·	1.3	8.1	0.9	1.6	3.2	·	·	1.1	4.9	4.9	1.2	34.5	5.5	6.0	11.6	4.9	2.5	5.5	3.8	0.2				121.6	182	+ 55	25	11	9	
		Nordhausen	246	2.0	1.3	0.0	0.0	·	1.6	·	0.8	1.3	4.0	1.1	3.1	1.5	·	·	1.0	3.2	2.1	0.0	14.2	15.5	2.1	8.9	3.3	1.8	5.5	0.1	0.1				83.1	218	+ 45	21	18	15	21
		Kelbra	155	·	1.2	·	·	·	1.3	·	·	8.2	2.0	0.5	0.2	2.6	·	·	0.9	1.0	3.0	0.8	18.9	9.0	1.9	1.3	1.1	0.4	3.1	0.8	·				64.2	256	+ 39	19	13	13	13
		Sangerhausen	182	0.1	3.1	·	0.1	·	1.3	·	0.0	3.0	2.0	0.1	1.3	1.5	·	·	0.5	0.1	1.5	1.2	14.2	6.1	0.8	1.2	1.6	0.3	2.8	0.5	1.8				52.3	194	+ 25	22	14	11	12
	Unstrut	Reinsdorf	114	0.0	·	·	·	·	1.3	·	0.2	6.1	1.1	·	1.4	1.2	0.0	0.0	·	·	4.3	0.3	18.0	6.3	0.4	8.8	0.2	0.3	3.5	0.1	0.9				51.6	204	+ 21	11	9	9	14
		Bibra	170	·	2.2	·	·	·	1.5	·	1.1	8.4	3.6	0.0	1.4	2.3	·	·	0.1	0.2	1.4	0.1	16.1	11.3	1.4	12.6	5.5	0.0	3.5	1.5	0.0				75.4	218	+ 48	18	15	10	10
	Saale	Goseck	146	0.8	1.1	·	·	·	0.1	·	·	3.2	4.1	·	1.2	0.4	0.1	·	2.6	0.8	0.6	0.1	13.9	10.4	1.2	10.2	0.9	1.2	2.8	1.3	·				58.2	242	+ 34	20	12	12	10
		Lützen	120	·	1.1	·	0.4	·	0.8	·	·	6.1	5.6	·	0.8	3.3	0.5	·	3.2	0.9	0.1	0.4	12.5	3.5	0.0	9.5	0.1	0.5	3.5	0.5	0.0				54.5	212	+ 29	19	9	9	1
		Merseburg	93	·	·	0.1	0.6	·	0.6	·	0.0	1.4	3.4	·	0.5	3.9	0.0	0.1	3.5	0.1	0.5	0.4	8.9	1.0	0.0	1.3	2.1	0.2	4.5	1.2	0.2				41.2	196	+ 23	20	10	10	8
		Schafstädt	146	0.3	2.1	·	·	·	0.9	·	0.0	6.8	0.1	·	1.3	1.6	·	·	4.0	·	0.4	1.3	9.3	2.2	0.2	6.1	1.9	0.8	4.3	1.5	0.8				47.1	214	+ 25	19	12	11	12
	Weiße Elster	Bad Elster	500	·	0.1	·	·	·	5.3	1.5	1.4	6.1	0.9	0.2	2.8	4.1	1.3	0.0	0.0	2.9	0.3	0.6	12.2	1.8	1.4	15.3	0.1	0.4	3.2	0.2	0.3				64.2	141	+ 16	22	13	16	22
		Raun	560	·	·	·	·	·	1.6	1.0	2.1	5.1	2.1	0.3	2.9	3.0	0.2	·	0.4	1.1	·	0.9	11.0	1.9	1.6	14.0	1.2	0.4	3.5	·	2.0				63.5	118	+ 28	20	15	15	26
		Markneukirchen	520	·	0.0	0.1	·	·	4.9	1.1	0.9	6.1	0.9	0.3	4.6	2.1	·	0.3	1.4	1.4	0.2	1.3	13.8	0.8	1.3	13.9	1.2	0.1	2.3	0.2	·				59.8	118	+ 9	22	19	18	21
		Oelsnitz i. V.	408	·	0.0	·	·	·	1.3	0.0	2.4	5.9	0.0	·	2.0	1.0	2.5	·	0.1	1.8	0.1	1.3	6.6	0.0	0.1	10.4	2.0	0.1	1.1	0.0	·				41.1	132	+10	16	12	11	10
		Grobau	560	·	0.4	·	·	·	2.8	1.3	3.0	4.3	0.9	0.5	1.1	5.6	4.1	·	0.2	1.0	0.1	·	10.0	0.4	1.0	11.0	1.5	1.0	1.8	0.9	6.9				60.4	158	+22	22	15	15	21
		Plauen	369	·	0.5	·	·	·	1.3	0.3	2.6	5.6	0.4	·	0.9	2.9	1.0	0.2	0.6	0.5	0.0	0.4	3.6	0.5	1.0	8.2	2.2	1.1	2.6	0.6	2.3				39.3	115	+ 5	22	12	14	14

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	Schnee ≥0,1	Gewitter
Saale	W. Elster Weida	Falkenstein	595	·	0.4	·	·	·	2.7	2.4	0.9	7.5	1.7	0.1	1.8	3.3	·	1.2	0.4	3.1	0.2	1.0	5.5	0.0	1.4	7.6	1.8	1.2	1.5	0.0	2.2				47.9	112	+ 5	21	16	16	16
	Weiße Elster	Bensgrün	480	·	0.8	·	·	·	2.0	0.5	3.0	8.8	1.0	·	1.8	2.0	0.2	·	0.1	0.1	0.3	·	5.6	0.2	1.0	13.3	3.1	1.1	3.1	·	5.4				53.4	151	+ 18	20	13	13	13
		Eich	450	0.0	4.7	·	·	·	3.0	1.1	1.1	7.5	2.5	·	3.8	7.8	0.0	0.2	1.2	1.3	0.0	0.7	8.3	0.6	3.4	16.9	6.0	3.6	0.9	0.0	7.3				75.9	169	+ 31	20	16	14	17
		Greiz	284	0.0	1.2	·	·	·	2.2	0.3	0.7	9.4	2.9	0.7	1.5	0.7	0.0	0.2	1.5	0.7	0.3	0.4	9.6	1.8	1.1	14.9	3.9	0.5	2.2	0.1	2.0				58.8	184	+ 27	23	13	15	12
	W. Elster Weida	Zeulenroda	432	0.0	1.2	·	·	·	1.9	0.3	1.8	7.7	2.3	0.4	1.1	1.5	0.5	0.0	0.2	0.5	0.0	·	9.2	0.7	1.2	16.4	4.1	0.8	2.2	·	4.6				58.6	197	+ 29	20	13	13	11
		Weida	235	·	1.0	0.0	·	·	1.9	·	0.0	8.5	2.5	1.5	2.6	1.0	0.4	·	0.0	·	1.0	0.5	14.4	3.0	1.0	14.0	5.2	0.5	4.6	1.5	2.5				67.6	226	+ 38	19	16	14	6
		Auma	405	·	1.0	·	·	·	2.8	·	2.5	6.8	2.9	0.9	2.0	3.3	·	·	1.0	0.1	0.7	0.5	10.3	1.6	2.0	14.1	3.5	0.7	3.0	0.1	4.3				64.1	178	+ 28	21	15	14	20
	Weiße Elster	Gera	235	·	0.1	0.6	·	·	1.1	·	0.6	6.7	2.8	1.3	1.3	1.2	0.6	·	1.4	0.6	1.2	0.8	14.2	5.7	1.7	13.9	3.8	0.0	3.2	0.9	2.1				65.8	228	+ 37	22	15	16	—
		Münchenbernsdorf	335	·	0.9	·	·	·	3.2	·	1.4	8.0	2.7	1.2	2.2	1.5	·	·	0.3	0.5	1.0	0.8	13.1	4.4	1.2	14.6	6.3	0.6	3.3	0.6	1.7				69.9	200	+ 35	21	15	12	9
		Seifartsdorf	215	·	0.3	0.1	0.8	·	1.2	·	1.5	8.5	3.5	1.4	2.5	2.2	0.3	·	1.4	0.5	1.9	2.1	13.5	4.2	4.5	16.2	6.6	0.1	4.2	2.0	·				79.5	235	+ 46	23	17	17	14
		~~Zeitz~~ Wetterzeube 210	~~175~~	·	2.2	·	0.3	·	0.3	·	·	5.5	1.7	·	0.6	1.9	0.8	·	3.6	·	0.0	0.2	7.5	0.5	·	5.5	1.4	0.3	3.4	·	0.8				36.5			17	9	7	4
		Pegau	129	·	1.9	·	1.8	·	0.7	·	·	4.3	6.8	·	0.4	0.9	0.2	·	2.6	0.1	0.3	1.6	13.3	2.5	0.4	9.7	0.8	0.1	3.5	·	0.1				52.0	158	+ 29	20	10	9	6
		Heuckewalde	284	·	0.9	·	·	0.8	·	·	0.3	6.9	3.1	0.5	1.7	2.0	·	·	2.5	·	0.8	0.6	23.0	4.6	6.2	11.6	1.8	·	2.5	1.5	2.5				73.8	246	+ 44	19	13	11	9
		Meuselwitz	170	·	0.9	·	0.0	·	1.9	·	·	5.4	3.9	·	0.2	2.3	0.4	·	2.9	·	0.3	·	14.4	5.6	1.7	10.8	3.1	1.3	2.8	1.3	2.0				61.2	226	+ 34	18	14	10	10
	Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	·	0.4	0.6	·	·	1.9	0.2	0.2	6.5	2.7	1.2	1.7	2.1	0.7	·	0.5	0.5	0.3	0.8	12.9	4.1	1.1	16.9	5.2	0.6	2.5	1.4	3.3				68.3	(189)	(+32)	24	14	16	16
		Gößnitz	210	·	1.8	·	·	·	1.3	·	·	5.0	2.1	1.2	0.7	0.4	0.4	·	2.6	0.8	0.3	1.2	11.8	5.0	2.8	9.0	4.2	0.2	0.0	4.2	1.4				54.4	164	+ 21	20	14	11	12
		Vollmershain	253	·	0.3	·	·	·	0.5	·	·	5.2	1.9	0.1	0.9	1.7	0.1	·	·	1.1	0.0	·	12.6	2.6	0.9	12.7	3.8	0.7	2.6	0.7	0.1				48.6	163	+ 19	18	9	12	5
		Altenburg	198	0.2	1.3	·	0.0	·	1.2	0.7	·	3.8	2.7	0.3	0.3	1.1	1.1	·	2.6	0.1	0.2	0.4	13.3	4.8	1.6	11.5	1.9	1.1	3.1	1.2	1.6				57.3	248	+ 34	23	16	14	11
		Altmörbitz	198	·	1.2	0.1	0.1	·	2.6	·	·	4.9	2.5	0.5	0.5	3.2	1.3	·	2.1	0.3	·	1.5	13.1	3.7	1.9	10.4	3.8	2.4	2.3	0.6	0.1				59.7	171	+ 25	22	15	13	14
		Borna	140	·	1.1	·	0.8	·	2.2	·	·	5.2	7.3	·	0.7	2.3	1.2	·	1.8	·	·	0.4	14.7	2.6	0.9	10.5	0.2	0.8	4.1	0.7	0.7				58.2	181	+ 26	19	11	14	4
		Leipzig	114	0.0	0.8	·	1.6	·	0.8	·	·	4.3	7.9	0.6	1.2	6.1	0.1	·	2.8	0.4	0.5	0.6	10.7	0.8	0.2	9.8	4.6	0.4	3.6	2.0	0.2				60.6	185	+ 28	22	11	13	10
	Weiße Elster	Naunhof	132	·	0.7	·	1.2	0.0	2.2	·	·	5.6	8.1	1.0	1.7	1.5	·	·	3.2	2.0	0.6	1.5	12.6	1.6	0.4	11.0	3.0	1.0	4.0	2.3	·				63.2	175	+ 27	19	16	11	4
		Cunnersdorf	130	·	0.6	·	1.2	·	4.5	·	·	4.7	6.9	0.4	1.6	2.7	·	·	3.0	0.1	1.1	0.2	13.1	0.3	0.9	8.2	2.8	0.5	3.0	3.2	0.4				58.8	116	+ 9	21	13	11	8
	S.	Halle a. S.	102	0.2	2.6	·	1.5	·	0.3	·	·	4.3	3.2	·	0.6	3.4	0.0	·	4.0	0.0	1.8	0.0	9.3	0.3	0.0	7.1	2.0	0.7	3.9	0.5	0.2				45.9	173	+ 20	18	11	8	9
	Sulza	Eisleben	160	·	2.5	·	·	·	1.2	·	·	4.7	2.7	·	1.8	2.4	·	·	2.2	1.0	2.2	1.0	7.7	1.3	·	6.4	2.5	1.6	3.4	7.6	0.5				52.1	204	+ 27	18	17	11	9
		Hohelinde	297	·	1.0	·	·	·	2.3	·	1.1	1.2	1.2	·	1.3	0.4	·	·	·	·	1.1	0.9	12.4	10.0	4.2	3.4	1.1	1.9	·	1.6	·				59.1	236	+ 34	16	14	10	14
		Müllerdorf	90	·	0.7	·	0.5	·	0.5	·	·	4.1	1.9	·	1.5	1.2	·	·	2.6	0.8	1.4	0.4	5.8	1.2	0.0	5.8	3.6	0.9	1.9	1.8	0.2				36.8	176	+ 16	19	12	10	2
	S.	~~Rothenburg~~ *	68	0.6	0.1	0.2	0.3	·	·	·	0.1	3.0	3.0	·	1.0	1.2	0.6	·	3.2	0.1	2.9	·	9.8	2.0	1.0	4.6	4.1	0.6	3.1	2.0	0.2				42.3	175	+ 18	21	12	6	7
	Wipper	Hayn	435	1.1	2.4	0.0	·	0.2	6.0	0.1	0.1	4.5	3.1	1.0	5.9	0.2	0.2	0.2	1.1	3.0	2.1	3.5	28.0	10.2	3.0	11.0	10.1	0.3	4.5	9.6	1.1				106.3	225	+ 59	26	19	15	22
		Wippra	215	0.9	2.1	·	·	0.2	4.3	·	0.1	5.5	0.9	2.1	1.4	·	·	·	1.5	1.3	1.6	1.5	11.2	2.1	0.8	4.9	3.8	0.1	3.0	8.5	1.4				60.9	207	+ 31	22	16	14	13
		Sandersleben	185	·	(2.0)	0.6	0.1	·	(1.3)	·	·	2.1	2.0	0.3	0.6	2.0	·	·	3.6	0.3	2.9	·	6.2	3.1	1.2	6.1	4.9	·	2.1	0.5	1.1				44.8	173	+ 19	20	14	11	11
		Stangerode	203	0.5	2.0	·	·	·	3.0	·	·	4.3	1.2	0.1	1.5	3.4	0.5	·	3.1	·	1.8	0.2	6.1	1.4	2.5	6.5	4.2	1.0	2.6	3.4	1.6				56.9	171	+ 30	21	17	14	10
	S.	Bernburg	66	0.8	1.6	·	0.2	·	0.2	·	·	1.9	3.7	0.8	1.0	1.9	0.3	·	1.9	1.0	3.2	0.0	12.9	0.5	0.1	4.2	2.9	0.3	4.0	1.0	0.0				44.4	183	+ 20	21	13	11	8
	Fuhne	Landsberg (Bez. Halle)	103	0.3	2.2	·	2.6	0.1	1.7	·	·	3.9	3.7	0.2	·	0.3	2.6	0.2	3.3	0.1	1.5	0.2	9.3	0.3	0.2	6.0	1.5	0.3	·	0.3	·				40.8	171	+ 11	22	11	9	6
		Glauzig	80	0.4	2.0	0.7	0.2	·	0.7	·	·	1.0	6.7	·	1.1	·	0.3	·	4.1	0.8	3.3	·	10.5	·	1.6	6.0	3.0	1.0	1.5	0.7	1.2				53.4	204	+ 27	20	13	8	—
		Quellendorf	78	0.5	2.1	·	1.1	0.1	0.1	·	·	2.4	5.0	0.3	1.2	2.5	0.1	·	1.1	1.0	2.7	0.4	12.3	0.0	0.1	4.6	1.5	0.3	4.6	4.7	·				48.7	175	+ 21	22	14	9	7
	Bode	Brocken	1142	1.5	1.0	1.5	1.1	0.9	23.6	·	1.9	7.7	14.9	15.3	13.9	9.2	1.9	0.4	8.3	8.0	10.6	7.5	47.6	32.8	20.2	21.9	18.5	3.7	6.5	52.7	9.5				349.6	276	+ 223	27	25	23	28
		Schierke	613	·	·	2.2	1.0	1.7	18.2	·	·	9.0	7.8	4.4	9.2	3.4	1.2	·	6.9	9.0	2.8	2.8	19.5	26.5	17.5	15.0	19.1	2.0	3.2	16.5	·				198.9	234	+ 174	22	22	12	28
		~~Königskrug~~ **	~~756~~	1.4	1.4	0.3	1.6	1.6	17.5	0.4	0.4	7.7	10.2	9.8	9.5	3.0	0.6	0.0	2.8	7.4	6.9	2.6	27.5	21.9	13.6	13.7	7.3	2.3	6.7	17.1	4.2				199.4	164	+ 78	27	23	18	26
		Rübeland	420	·	·	·	·	·	6.9	·	·	5.3	2.9	0.9	3.2	4.1	·	·	5.3	·	6.8	0.4	16.7	9.4	5.9	6.3	2.8	2.1	3.2	6.8	0.1				89.7	188	+ 48	18	15	14	21
		Benneckenstein	515	4.1	1.3	0.1	1.6	28.8	0.1	·	0.5	6.8	5.5	7.2	9.2	2.1	·	·	2.4	6.4	5.0	4.4	23.0	17.5	8.5	11.0	4.8	1.8	4.8	13.6	2.5				160.2	193	+ 77	25	21	17	24
		Allrode	431	·	3.1	·	0.0	0.5	9.6	·	0.6	5.3	2.7	2.0	3.2	2.6	0.1	·	3.0	3.7	1.5	1.4	13.2	9.1	3.6	7.0	6.5	1.7	3.3	12.7	1.0				96.4	246	+ 57	23	20	15	22
		Quedlinburg	124	0.5	1.1	0.8	0.1	·	1.4	·	·	2.9	0.8	0.7	0.2	2.6	0.6	·	3.2	0.9	1.1	·	8.8	4.5	0.7	6.5	3.8	0.3	0.8	0.3	0.1				43.2	172	+ 18	23	10	14	5
		Blankenbg. (Schieferb.)	228	1.1	0.5	·	·	0.0	2.6	·	0.0	4.7	1.9	1.2	0.5	3.4	0.0	·	3.9	0.8	0.1	0.2	6.8	5.2	1.0	6.8	1.9	0.5	1.6	6.0	0.6				52.7	161	+ 20	21	14	12	11
	Bode, Selke	Harzgerode	398	1.1	1.8	·	·	0.8	7.0	·	0.4	5.3	1.0	0.3	3.0	0.1	0.9	·	2.4	·	2.1	0.6	10.6	4.0	0.6	6.2	3.3	1.5	3.7	8.5	0.5				66.7	191	+ 32	23	15	13	17
		Reinstedt	135	·	2.2	·	·	·	1.4	·	·	4.2	1.9	0.2	·	2.6	·	·	4.9	·	3.0	·	11.2	2.9	0.4	5.6	3.8	0.5	·	2.0	·				46.8	188	+ 22	15	12	8	5
		Ballenstedt	230	0.8	1.9	0.0	0.0	·	3.1	·	0.0	4.2	0.1	0.6	0.8	2.3	0.2	·	5.0	1.1	1.2	0.1	6.0	6.5	1.3	6.6	4.6	1.0	2.4	3.9	0.4				56.1	181	+ 25	22	15	14	7

*) Poplitz

**) Braunlage 607

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Saale	Bode	Gröningen	94	·	1.1	·	1.4	·	0.5	·		2.2	3.1	0.6	1.5	1.2	·	·	4.1	·	·	·	12.8	1.7		3.7	4.8	0.6	1.5	0.9	·				41.7	191	+20	16	12	8	6
		Wernigerode (Schul.)	237	·	0.2	·	·	0.3	7.0	·	0.3	2.7	2.1	0.9	0.6	5.9	0.2	·	6.9	0.8	0.3	1.2	8.7	7.6	1.2	7.3	5.6	1.2	2.2	12.1	2.7				78.0	205	+40	23	15	15	18
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	·	0.0	0.7	0.5	·	3.0	·	·	2.7	2.6	1.0	1.8	1.7	·	·	4.7	1.8	1.3	·	9.3	4.5	0.3	3.5	4.3	0.4	2.2	0.5	0.1				46.3	184	+27	20	14	9	10
		Hötensleben	100	1.3	1.5	0.4	·	·	2.4	·	·	4.1	5.1	0.6	2.5	·	·	·	2.5	·	2.7	0.3	8.4	·	2.9	6.3	7.8	1.5	5.7	5.3	·				67.3	197	+30	18	15	10	7
		Röderhof *)	200	0.3	0.1	1.0	0.0	1.1		0.0	0.0	4.9	1.9	1.0	2.0	2.6	0.0	·	5.6	1.1	0.4	0.2	12.9	4.4	0.6	3.0	8.6	0.8	2.7	0.4	0.0				55.6			21	14	10	6
	Bode	Seehausen	135	5.0	0.2	·	0.3	0.8	2.5	·	·	4.5	6.0	0.2	4.3	1.2	0.5	·	1.2	·	3.5	1.2	14.3	4.8	0.8	5.5	7.8	1.7	6.9	7.7	·				80.3	250	+48	22	16	12	14
		Wolmirsleben	70	0.9	3.6	·	·	·	1.5	·	·	1.7	2.6	0.8	2.3	2.6	0.3	·	1.4	0.8	1.5	·	10.5	0.3	0.2	4.0	4.0	0.6	3.0	2.8	·				45.4	180	+20	20	13	12	3
		Leopoldshall	70	0.0	3.1	0.0	0.3	·	·	·	·	1.7	2.7	1.3	1.5	2.2	0.2	·	2.1	0.6	1.2	·	11.7	1.0	0.0	4.2	3.9	0.9	4.5	2.4	0.0				45.5	171	+19	18	14	12	6
	S.	Kalbe	60	1.4	1.8	0.0	0.3	·	1.1	·	·	2.0	3.1	·	4.9	·	·	·	2.4	1.3	1.0	0.2	11.7	0.0	0.5	3.9	2.4	0.0	3.9	5.0	·				46.9	188	+22	17	14	6	4
Havel bis Saale	Ohre bis Saale	Serno	120	0.1	0.3	0.4	3.0	0.1	5.4	·	·	0.7	4.0	1.8	3.8	·	·	·	3.8	1.5	2.2	0.4	12.0	0.8	0.6	5.6	3.2	1.9	3.2	7.0	0.4				62.2	172	+26	23	14	13	7
		Zerbst	71	0.4	0.4	0.0	1.6	·	4.2	·	·	1.2	3.9	0.2	3.9	2.1	0.1	0.1	1.8	3.2	1.2	2.0	10.3	0.3	0.6	3.1	1.4	2.4	3.5	5.6	0.4				53.9	180	+24	24	16	9	5
		Schönebeck	52	·	3.4	·	·	·	1.9	·	·	2.5	3.1	0.1	3.1	0.3	0.1	·	3.0	0.8	·	·	9.4	·	0.2	3.9	2.6	1.5	5.5	5.1	·				46.5	181	+21	17	12	9	1
		Magdeburg	56	2.0	3.2	·	0.2	0.0	6.1	0.0	·	2.0	2.6	0.2	2.3	1.5	0.9	0.0	2.1	0.7	0.2	0.7	7.4	0.8	1.3	4.8	7.0	1.8	5.0	4.7	0.0				57.5	200	+29	22	15	11	12
		Loburg	75	1.7	0.4	0.1	2.2	0.4	5.1	0.0	·	1.3	2.8	0.2	4.3	0.0	0.3	0.3	3.1	1.2	0.6	1.3	7.2	0.4	0.4	2.1	3.2	0.7	3.2	5.6	0.2				48.3	166	+19	25	14	12	9
	Ohre	Zum Giebel	59	2.6	0.3	·	·	0.6	5.6	0.2	·	2.8	2.1	0.9	1.2	1.4	0.1	·	1.2	2.8	6.0	2.1	10.3	3.6	7.0	4.0	2.7	0.2	5.1	9.8	0.1				86.7	217	+47	24	18	16	9
		Mieste	57	2.0	0.2	1.2	0.1	1.1	2.5	1.4	·	0.9	6.0	1.9	2.6	0.6	·	2.6	0.2	1.2	(2.0)	0.4	5.7	3.1	5.8	1.4	8.1	·	(5.0)	5.6	·				67.6	182	+28	24	18	8	1
		Kalvörde	65	1.7	0.9	0.3	·	0.1	4.3	0.3	·	2.0	6.2	0.9	2.8	2.6	·	·	2.2	2.1	2.2	2.0	10.1	2.6	4.4	3.7	5.8	0.4	5.7	7.8	·				77.1	209	+37	23	17	9	2
		Born	66	3.8	1.2	·	·	·	5.5	·	·	2.3	4.1	1.0	2.5	3.7	0.6	0.1	2.9	2.1	1.5	1.7	10.2	2.6	3.4	3.2	5.3	0.1	4.6	8.6	·				77.0	209	+37	22	19	8	9
		Alt Haldensleben	66	2.8		2.0	·	0.3	5.0	·	·	·	2.0	4.8	2.7	2.4	0.1	·	2.8	2.0	1.2	2.2	8.4	3.2	4.4	2.3	8.5	0.8	5.8	7.8	4.4				75.9	237	+44	22	19	8	11
		Mose	55	·	1.6	1.1	0.5	0.1	1.5	2.8	0.1	1.6	5.0	·	3.6	1.6	0.2	1.0	0.7	1.4		2.6	7.9	1.4	2.7	4.3	1.0	0.3	4.0	5.0	·				52.0	179	+23	24	18	9	4
	Elbe	Parey	37	(2.5)	(1.5)	·	1.6	·	0.3	·	·	0.2	3.6	1.5	4.6	·	0.7	·	2.0	0.4	2.0	1.2	8.6	2.0	1.0	1.4	0.9	1.9	1.7	8.5	·				47.5	200	+24	21	16	12	11
		Landsbg. (Kr. Stendal)	110	4.2	1.8	·	0.2	0.2	6.1	·	·	1.8	4.0	2.8	6.5	1.0	0.3	·	2.6	3.3	2.6	2.5	12.4	1.6	1.6	5.6	4.5	1.2	4.2	12.8	·				84.8	266	+53	23	20	16	10
		Tangermünde	50	·	0.9	1.2	0.9	1.9	2.5	·	·	0.3	4.9	2.6	3.2	·	·	2.2	1.3	1.6	2.1	3.5	9.1	1.2	0.3	4.5	2.8	1.5	4.5	6.5	·				59.5	207	+37	22	18	11	5
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	·	0.5	0.4	5.3	1.3	7.5	·	·	0.2	8.0	1.5	2.2	1.6	1.8	·	3.4	3.3	4.8	2.9	15.3	5.7	0.3	3.5	5.1	0.9	·	9.5	0.3				85.9	287	+56	23	17	15	14
		Feldberg	90	·	0.7	0.3	6.0	1.3	6.0	1.1	·	·	4.7	2.7	1.9	·	·	0.3	2.0	5.0	3.9	1.3	11.1	4.5	1.1	2.2	10.6	2.1	0.3	5.6	·				75.3	208	+39	22	18	10	—
		Bredereiche	47	·	(1.0)	·	(8.0)	·	7.3	·	·	·	5.8	·	(2.0)	·	·	·	3.0	4.0	3.0	(2.8)	21.2	5.0	1.0	6.0	4.0	0.5	·	12.0	0.5				86.3	239	+50	17	15	12	15
		Knehden	71	·	1.0	·	6.7	·	2.8	·	·	·	5.4	·	3.2	·	·	·	3.0	2.4	1.6	0.8	18.2	5.5	1.2	2.6	4.2	0.8	·	6.9	·				72.3	(232)	+41	16	14	10	9
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	0.6	·	5.0	1.3	7.0	·	·	·	6.0	0.5	3.6	0.4	·	·	3.5	2.7	0.8	·	21.3	2.9	0.8	2.1	1.5	1.2	·	11.4	·				72.6	228	+41	18	13	12	14
		Liebenwalde	43	·	·	·	5.2	·	7.3	·	·	·	5.2	·	4.8	0.9	·	0.4	2.5	2.8	1.2	·	18.8	6.4	0.8	7.4	1.3	1.8	·	12.4	0.3				73.5	255	+45	17	13	10	8
		Oranienburg	35	0.0	0.1	·	4.9	0.8	6.3	0.0	·	·	5.2	0.2	5.4	3.0	·	1.1	2.4	3.5	1.5	0.0	14.4	3.3	0.8	0.9	6.0	1.0	·	11.2	1.7				73.7	272	+47	20	15	11	16
		Kremmen	48	·	·	·	4.5	1.5	17.6	·	·	·	3.5	·	4.0	1.4	·	·	2.2	1.1	0.9	1.9	4.9	2.9	0.7	0.5	4.2	1.0	·	12.3	·				55.1	212	+29	17	14	11	10
	Spree	Sohland	306	0.0	·	·	0.0	0.2	10.3	0.9	·	4.9	7.4	1.1	4.9	3.9	·	0.0	2.5	4.8	0.0	0.0	18.5	2.9	2.1	6.9	1.6	1.6	0.4	11.9	·				92.8	206	+48	18	15	12	15
		Bautzen	202	0.1	·	·		0.0	3.9	0.4	·	4.2	3.9	0.2	2.1	6.2	0.0	0.0	2.0	2.1	0.0	0.0	8.8	0.0	1.0	6.1	2.0	0.0	·	3.7	·				46.7	121	+8	15	12	10	14
		Löbau	249	0.1	·	·	0.0	0.0	6.1	0.7	·	5.6	3.2	3.8	2.7	7.7	·	0.0	1.9	2.1	0.0	0.3	17.9	0.0	1.9	4.3	1.9	0.8	0.0	5.9	·				60.9	127	+13	17	13	11	11
		Halbendorf	141	0.2	·	·	0.2	0.1	5.0	·	·	6.5	6.0	·	·	2.0	1.2	·	2.5	2.8	·	·	12.5	0.7	1.0	8.3	2.8	1.5	1.8	8.0	·				63.1	157	+23	18	14	12	13
		Uhyst	132	·	·	·	·	·	4.1	0.1	·	4.8	5.4	0.3	·	0.9	0.4	·	1.3	1.2	0.1	·	13.5	0.5	0.8	7.8	0.7	0.9	·	6.9	·				49.7	132	+12	17	8	11	12
	Spree, Schöps	Königshain	220	·	·	·	0.0	·	4.0	0.6	·	2.6	7.5	1.1	2.5	4.1	·	0.0	1.6	2.4	0.0	·	7.3	0.4	0.7	4.8	1.7	0.3	·	3.4	·				45.0	113	+5	16	12	13	10
		Niesky	180	·	·	·	0.0	·	9.5	0.2	·	2.8	6.8	0.2	0.6	1.4	0.1	0.0	2.0	2.2	·	0.1	12.3	0.3	0.9	8.6	1.6	1.1	0.3	7.3	·				58.3	138	+16	19	11	16	13
		Rietschen	142	·	·	·	·	·	7.9	0.3	·	2.8	7.6	0.8	0.8	3.3	·	·	1.5	2.2	·	·	15.4	1.1	2.5	7.3	1.6	1.1	0.2	7.3	·				63.7			17	13	14	19
	Spree	Spremberg	125	·	·	·	2.9	·	4.5	·	·	3.3	8.1	0.7	1.0	1.1	0.9	0.0	1.1	0.6	1.0	·	15.0	1.2	1.9	5.8	3.1	1.8	·	9.9	·				63.8	183	+29	18	15	14	13
		Kottbus (Pumpst.)	70	0.1	0.0	·	2.0	0.1	2.1	0.1	·	1.0	7.9	1.5	1.0	0.1	0.7	·	0.7	0.5	0.1	·	9.2	2.3	0.8	7.9	3.4	2.4	·	8.6	0.0				52.5	166	+21	21	12	15	9
		Preilack	62	0.1		·	3.2	·	2.9	·	·	0.5	7.5	2.0	1.0	·	·	0.1	1.1	·	1.0	0.4	9.0	0.1	4.0	10.0	2.0	0.2	·	13.0	1.2				59.3	211	+31	19	13	10	2
		Burg	57	0.1	0.1	·	1.8	0.1	2.7	·	·	2.9	6.0	2.7	1.4	0.1	·	·	0.7	0.1	0.5	·	9.5	0.5	0.1	7.5	2.5	1.4	·	10.3	0.3				57.3	182	+23	21	11	13	9
		Muckwar	85	·	·	·	0.7	·	2.6	·	·	3.7	7.5	1.6	1.3	0.2	·	·	1.0	·	0.2	·	11.3	1.1	0.6	6.7	3.3	1.4	0.5	9.5	1.4				56.6	159	+27	18	13	10	8
		Kalau	80	·	·	·	0.8	·	3.4	1.0	·	4.2	6.6	2.6	2.5	0.4	·	·	1.1	0.2	0.8	0.1	14.2	2.1	1.4	9.4	6.8	1.1	·	11.8	·				69.9	233	+40	19	14	11	9
		Lübben (Mühlend.)	45	0.1	0.5	·	2.5	·	2.6	0.2	·	1.2	4.8	1.1	1.9	0.3	·	·	1.1	0.1	0.8	·	8.4	0.3	1.3	5.2	4.8	0.2	·	10.2	·				47.6	185	+22	20	12	7	6
		Luckau	64	0.1	2.1	·	7.2	2.1	4.8	·	·	1.1	6.2	1.8	1.9	11.8	·	·	2.1	·	0.2	·	1.1	1.3	6.9	1.8	5.4	2.7	·	10.3	·				71.5	248	+43	19	11	10	6

*) Groß - Quenstedt

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Mdg.—Havel	Spree	Zützen	58	.	.	.	2.9	.	3.0	0.2	.	1.0	5.3	1.1	2.0	0.6	.	.	0.7	0.2	1.6	.	9.1	0.2	1.5	5.2	4.1	0.5	.	8.9	.			48.1	147	+14	18	12	9	(6)
		Klein Liebitz	59	.	0.1	.	3.2	.	4.8	0.2	.	0.3	6.4	1.3	1.6	0.1	.	.	2.1	0.0	0.3	.	10.6	1.5	1.3	6.0	4.3	0.1	.	11.2	1.1			56.5	184	+26	19	13	11	7
		Friedland	45	0.1	0.2	.	3.1	.	3.5	.	0.1	.	4.8	0.2	2.5	0.4	1.0	.	1.6	0.3	0.5	0.0	11.4	1.4	3.0	7.6	4.9	1.2	.	10.8	.			58.6	218	+32	20	13	13	10
		Beeskow	44	0.0	0.3	.	3.1	.	2.7	.	.	.	5.2	0.1	2.4	0.0	0.8	.	1.3	0.2	0.9	.	12.3	0.2	2.0	5.1	4.5	1.5	.	10.2	0.9			53.7	180	+24	18	11	11	12
		Falkenberg	56	0.6	0.2	0.0	1.5	.	2.8	.	.	.	6.8	0.0	5.0	0.4	0.8	.	0.6	1.3	.	0.9	12.3	4.5	1.5	1.7	5.0	3.0	.	6.8	1.2			56.9	173	+24	19	13	14	15
		Fürstenwalde	39	.	.	.	0.5	.	2.4	.	.	.	0.1	0.4	3.0	0.6	.	.	1.3	0.4	.	0.7	8.4	2.5	0.5	1.1	2.1	1.4	.	10.0	.			41.4	141	+ 9	16	10	12	7
		Althartmannsdorf	37	.	0.4	.	1.0	.	2.7	.	.	0.0	8.1	1.0	3.3	0.1	.	.	1.8	1.3	0.7	0.1	13.3	3.4	0.5	4.3	2.0	2.3	1.0	10.6	.			57.9	193	+28	19	14	13	5
		~~Leuenberg~~ *)	~~116~~	.	.	.	4.1	.	3.8	0.5	.	.	8.5	0.2	8.9	1.8	0.2	.	1.8	2.1	0.6	0.4	17.9	7.9	1.5	1.7	2.3	1.5	.	11.2	1.3			72.6			20	15	11	15
		Klein Schönebeck	42	1.3	0.3	.	1.3	0.6	2.6	.	.	.	8.0	0.6	7.2	0.2	0.1	.	2.2	1.4	1.3	0.8	13.2	3.7	1.9	1.7	6.0	3.9	.	13.0	.			77.3	236	+47	21	15	13	12
	Spr., Dahme	Dahme	86	0.0	0.1	.	2.9	.	3.8	0.1	.	0.7	6.3	0.6	2.7	0.1	0.2	0.0	1.2	0.1	1.4	0.4	9.2		1.3	6.0	4.6	1.3	1.3	8.7	0.2			52.6	177	+23	22	13	13	8
		Wendisch Buchholz	38	0.0	0.1	.	2.8	.	2.4	.	.	0.2	4.5	1.7	2.6	0.1	0.0	0.0	2.2	0.1	0.4	0.0	9.4	0.5	4.6	5.5	4.3	1.5	0.0	9.1	1.0			53.0	196	+26	19	13	13	8
		Storkow	37	0.1	.	.	2.2	.	2.0	.	.	.	7.0		3.4	0.8	1.4	.	2.2	0.9	2.3	.	12.3	0.8	1.3	3.4	4.5	2.0	.	7.9	.			54.5	190	+26	17	13	10	8
		Königswusterhausen	37	0.0	0.4	.	1.5	.	2.0	0.2	.	0.1	8.6	0.6	3.8	.	.	0.1	2.2	0.3	0.4	0.2	12.3	0.4	0.6	3.2	6.2	1.3	0.1	9.4	.			54.7	174	+23	21	10	15	13
	Spr.	Schönow b. Bernau	67	0.1	0.2	.	4.1	1.5	4.7	0.0	.	.	6.1	0.1	5.4	0.3	0.6	0.0	3.2	3.6	0.4	0.0	15.0	4.7	1.1	1.0	4.6	1.1	.	11.2	1.5			71.5	240	+42	21	15	12	(6)
		Berlin(Invalidenstr.)	35	0.1	0.2	.	1.3	1.0	3.5	.	.	0.0	4.8	0.1	1.6	0.8	0.2	.	2.4	2.3	0.4	0.0	13.0	3.3	2.6	1.6	5.9	1.0	.	11.5	0.3			63.9	229	+36	21	14	13	8
	H.	Berlin-Dahlem	55	0.4	0.5	.	0.4	0.3	4.2	.	.	.	6.7	0.1	6.2	1.0	0.2	.	3.4	2.1	1.2	.	11.9	4.8	1.6	1.2	5.3	0.3	.	12.1	0.3			64.2	194	+37	21	13	11	8
Havel	Nuthe	Jüterbog (Alt. Lager)	105	.	0.5	.	0.9	.	3.3	0.2	.	0.0	4.8	0.2	1.0	0.2	0.1	.	1.2	0.2	0.3	0.2	9.4	1.1	0.5	3.1	0.8	0.6	0.0	8.3	.			36.9	132	+ 9	20	8	12	11
		Mückendorf	55	0.2	0.8	.	3.2	.	1.6	0.1	.	0.6	5.5	1.9	3.4	0.6	0.2	.	1.3	0.3	.	0.9	8.5	0.1	3.0	4.1	2.8	0.6	0.2	8.1	0.2			48.2	165	+19	23	11	15	10
		Trebbin	40	0.2	0.3	.	1.7	.	2.4	.	.	0.3	5.7	0.8	2.7	0.1	0.2	.	1.8	0.6	1.2	1.6	9.7	2.3	3.0	4.1	3.2	2.0	0.1	9.2	.			53.2	204	+27	22	14	14	12
		Treuenbrietzen	61	.	.	.	(1.0)	.	2.5	.	.	.	3.4	.	3.2	2.4	1.6	.	1.8	1.5	0.5	1.2	8.3	0.8	1.8	2.3	4.6	1.0	2.2	3.8	.			49.9	179	+22	18	16	8	(6)
		Brück	44	.	0.7	.	1.5	0.3	2.1	.	.	0.1	3.9	0.4	4.3	0.1	0.9	.	2.7	0.9	0.4	3.0	7.9	0.2	3.5	2.9	2.7	1.3	2.3	4.8	0.0			46.9	168	+19	22	11	10	11
	Hauptkanal bis Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	0.4	0.4	.	1.4	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	5.8	1.4	5.3	0.0	0.1	.	2.8	1.1	1.1	1.1	13.1	1.0	1.2	3.7	6.0	1.1	.	11.7	0.1			62.6	191	+30	20	16	12	11
		Werder	33	.	.	.	1.8	.	3.3	.	.	.	4.1	1.4	4.4	.	4.4	.	2.7	1.0	0.8	.	13.8	2.2	0.9	3.3	4.8	0.5	.	11.4	.			60.8	191	+29	16	13	9	(6)
		Brandenburg	32	1.2	0.4	.	1.6	.	2.1	.	.	.	4.7	.	5.1	.	0.6	.	2.3	0.9	0.4	2.0	10.4	0.4	1.3	3.4	4.2	1.0	0.8	9.3	0.6			53.3	161	+20	20	13	9	6
		Schmerwitz	180	0.2	0.4	.	1.0	0.3	3.8	.	.	1.2	4.0	0.3	4.0	0.2	.	.	0.2	1.3	1.3	1.7	9.3	0.3	0.4	4.9	1.3	0.2	2.5	10.2	0.5			49.5	152	+17	23	13	15	11
		Ziesar	60	0.4	0.3	.	1.8	0.1	2.8	.	.	0.5	5.1	0.5	4.0	0.1	1.0	0.0	3.0	0.8	0.8	2.5	8.8	0.3	4.2	2.4	4.0	0.3	1.8	10.8	0.8			57.1	178	+25	24	13	14	9
		Krüssau	50	1.5	1.0	.	1.6	.	3.8	.	.	0.5	4.7	.	1.0	.	1.6	0.5	4.4	0.7	0.7	3.0	8.5	1.6	4.0	4.8	3.1	1.2	4.1	7.8	0.5			60.6	197	+30	22	17	8	4
		Genthin	37	4.5	0.2	0.2	2.8	.	3.1	.	.	1.1	5.3	0.2	7.0	.	2.6	0.5	2.9	.	1.3	3.0	9.7	1.5	0.9	4.1	2.4	2.6	2.5	7.6	0.4			68.4	228	+37	23	17	12	6
		Sydow	31	1.0	1.7	.	2.6	.	3.6	.	.	0.5	5.0	2.0	4.6	.	1.8	.	2.2	.	2.7	3.0	13.1	1.0	0.7	6.5	2.0	2.0	3.2	8.1	.			67.8	226	+38	20	18	11	5
		Rathenow	27	0.4	0.8	.	3.8	0.7	4.2	0.3	.	.	5.1	2.1	4.6	.	.	.	2.8	2.3	3.1	3.6	12.8	3.6	2.1	0.3	3.1	1.6	3.0	8.2	.			68.5	238	+30	21	16	13	7
	Hauptkan.	Velten	35	.	0.1	0.2	4.0	1.4	5.4	.	.	.	6.5	0.8	6.0	0.2	.	.	2.6	2.6	0.1	4.0	11.2	5.4	1.3	0.8	4.8	0.7	.	15.0	0.5			74.6	242	+44	21	14	6	5
		Ebereschenhof	31	0.4	0.1	.	3.7	.	6.8	0.2	.	0.2	5.4	0.7	4.6	0.7	2.8	.	3.1	2.7	1.1	2.5	15.2	3.0	0.2	0.1	4.3	1.3	.	12.8	0.4			71.7	248	+43	23	14	14	8
		Damme	37	0.5	0.9	.	3.7	0.8	5.1	.	.	.	5.6	0.6	4.7	.	0.0	0.6	3.3	2.7	2.1	2.8	11.7	2.9	3.5	1.8	1.9	1.7	0.6	14.9	0.7			73.1	243	+43	22	15	11	8
	Rhin	Wolfsbruch	60	.	0.3	0.6	5.4	2.0	7.2	.	.	0.0	6.0	1.3	1.7	3.8	0.3	0.2	2.8	2.5	3.0	2.7	13.6	5.2	0.7	2.3	2.1	0.3	.	9.6	.			73.6	218	+40	22	16	11	13
		Neuruppin	42	.	0.5	.	5.6	1.6	8.0	0.2	.	.	7.0	0.7	2.7	0.6	.	0.2	3.2	3.2	3.3	2.1	13.2	4.9	0.5	0.8	5.4	2.0	.	10.8	0.3			76.8	248	+46	22	14	11	7
		Fehrbellin	40	0.3	0.0	1.8	4.7	1.5	7.2	0.3	0.0	0.0	6.6	0.0	1.2	3.2	5.7	2.4	3.2	4.3	2.3	4.8	13.9	2.4	2.3	3.8	4.8	0.3	2.5	2.6	2.8			84.9	274	+54	24	21	13	7
		Neu Glienicke	95	.	0.3	0.5	6.3	2.9	10.5	.	.	.	8.9	2.2	3.2	0.2	.	0.8	3.5	4.5	4.1	3.5	15.3	4.0	0.6	3.1	2.1	0.0	.	10.4	.			87.7	232	+50	20	15	12	16
		Michaelisbruch	25	0.2	0.6	.	5.7	1.1	5.5	.	.	.	5.4	0.0	4.1	.	1.3	0.6	3.7	2.8	2.7	2.7	15.0	1.7	0.1	1.3	2.5	0.4	.	11.6	0.2			69.2	256	+43	21	15	10	4
	Havel	Freyenstein	80	.	0.8	3.2	2.5	3.1	9.6	.	.	0.4	6.6	2.0	2.4	.	3.1	0.2	4.6	5.2	4.0	4.2	14.3	7.4	0.4	4.4	3.6	.	.	13.2	0.2			95.4	250	+57	22	17	13	20
		Wittstock	66	.	3.3	1.2	4.9	3.1	9.9	0.1	.	.	6.1	2.3	3.0	0.2	.	1.2	3.4	2.5	1.9	3.9	16.0	6.0	1.0	3.8	1.9	0.5	.	11.0	0.0			87.2	248	+52	22	19	10	(10)
		Kyritz	44	0.2	0.8	0.4	8.0	1.5	10.5	.	.	0.2	8.5	1.9	3.7	0.1	0.5	0.8	3.2	2.3	5.5	1.8	17.4	5.6	1.9	5.7	4.4	1.4	.	13.7	.			98.8	300	+56	24	17	13	17
		Havelberg	40	0.4	.	4.5	1.0	(2.0)	1.1	.	.	.	3.9	6.8	5.7	.	2.3	1.5	3.4	2.2	1.5	4.6	14.5	2.7	.	1.7	1.5	1.5	4.5	8.8	.			76.1	238	+44	21	20	12	7
	Stepenitz	Meyenburg	86		.	2.1	3.6	2.0	7.4	.	.	.	5.8	2.5	1.7	.	1.5	.	5.0	4.6	4.7	2.4	7.5	14.4	1.7	3.5	3.9	0.4	.	9.5	0.3			84.5	230	+48	20	18	12	13
		Gülitz	60	0.1	1.4	2.5	3.1	2.8	7.7	.	.	0.1	4.7	2.5	2.3	.	0.1	1.0	4.3	4.7	3.3	3.8	12.3	3.4	1.6	7.7	0.1	.	0.3	9.5	.			79.5	216	+43	23	18	13	11
		Pritzwalk	66	.	2.3	5.4	1.7	3.2	9.2	.	.	.	(5.0)	(2.0)	3.2	.	3.4	.	9.5	8.7	3.2	3.9	5.1	(4.0)	2.3	4.9	2.1	.	2.3	6.7	.			88.1	252	+53	21	20	7	4
		Perleberg	31	.	.	5.0	3.0	2.0	7.5	0.3	.	.	5.1	2.3	3.2	.	2.3	1.6	2.5	4.5	2.1	3.5	15.8	1.5	2.2	3.2	1.8	0.2	5.0	8.0	.			82.0	222	+45	22	20	10	7
		Wittenberge	23	0.8	.	0.9	1.1	1.5	5.4	.	.	0.4	4.9	.	1.9	.	.	1.5	2.5	3.5	1.1	2.6	14.5	1.1	0.1	2.3	0.1	1.5	.	10.4	.			59.9	167	+24	20	15	10	6

*) Wölsickendorf 120

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mündung bis Havel	Aland	Gardelegen	44	.	0.7	.	1.0	4.0	5.8	.	1.0	1.0	6.7	6.5	5.5	2.5	0.3	.	2.0	2.5	7.5	3.0	17.6	3.5	2.5	6.5	4.6	0.5	4.5	11.5	.				95.2	227	+60	23	20	11	8
		Güssefeld	40	1.9	1.0	.	0.2	0.5	6.6	0.3	.	0.8	4.5	1.1	2.8	0.8	0.4	.	2.2	2.4	3.6	2.4	14.6	0.4	5.4	2.1	1.4	1.6	2.9	9.6	.				69.5	206	+36	24	17	13	6
		Großschwechten	33	1.1	2.0	0.6	0.7	.	7.7	0.4	.	0.6	3.0	1.7	4.0	.	1.0	0.5	1.7	2.2	3.7	2.3	11.7	4.2	3.3	3.2	1.0	1.3	1.7	9.6	.				57.2	265	+43	24	19	8	3
		Seehausen (Altm.)	21	5.4	0.3	0.0	.	.	7.8	0.3	.	3.7	4.6	0.1	3.1	2.6	0.3	.	2.1	6.5	3.6	10.1	11.1	3.2	2.1	2.7	0.5	0.2	.	18.5	.				87.8	259	+54	21	15	13	2
	Elbe	Wendisch Warnow	35	0.9	0.3	3.1	3.5	3.1	4.9	.	.	.	6.6	2.1	2.3	.	0.3	0.6	3.9	3.0	4.4	1.0	15.2	3.7	1.4	7.1	0.3	.	0.7	10.9	.				79.3	232	+42	22	16	12	(7)
		Lenzen	17	.	0.7	2.0	0.6	1.8	5.4	.	.	.	9.3	0.9	2.0	.	1.0	1.8	1.9	3.2	1.8	1.2	7.8	0.9	2.3	1.7	2.8	.	2.7	0.6	.				52.1	144	+16	21	16	8	7
	Elde	Röbel	65	.	2.1	0.5	6.1	2.1	(6.0)	.	.	.	8.1	1.6	2.3	3.0	1.0	.	2.8	3.4	1.1	3.6	13.7	4.4	1.7	3.4	6.6	3.3	.	11.3	.				88.1	293	+58	21	20	14	6
		Waren	68	.	1.4	0.6	6.8	1.2	7.1	.	.	.	7.6	2.3	0.1	0.4	0.1	.	2.5	6.6	3.2	8.4	9.7	4.7	0.7	0.5	2.1	1.6	.	9.6	.				71.2	197	+35	21	15	12	7
		~~Plau~~ Lübs	63	.	1.0	2.5	2.8	2.2	6.9	.	.	.	1.6	(3.0)	2.2	.	0.4	.	6.7	5.2	(3.5)	6.6	12.5	5.5	1.5	2.9	4.1	2.2	.	15.0	2.7				90.4			20	19	12	13
		Redlin	57	.	0.9	2.9	3.3	2.7	7.8	.	.	.	5.7	3.0	2.0	.	1.7	.	4.2	6.1	4.8	5.8	12.4	8.9	1.8	4.9	4.1	0.8	0.4	12.0	0.2				96.3	267	+60	22	18	13	8
		Hohenviecheln	50	0.1	0.8	4.5	3.4	4.1	8.5	.	.	.	7.4	2.6	0.6	0.1	0.6	.	5.5	8.2	4.1	4.2	8.7	7.8	1.5	2.3	5.6	0.9	0.2	7.8	0.8				90.3	257	+55	24	16	15	11
		Schwerin	52	0.4	1.0	4.5	1.9	3.2	7.6	.	.	0.0	6.5	3.9	.	.	3.6	.	5.5	6.5	4.1	4.3	10.9	1.4	0.9	4.3	9.7	1.7	0.0	11.5	0.1				92.9	233	+53	21	18	10	12
		Friedrichsmoor	40	.	1.0	1.7	2.0	(2.0)	(7.0)	.	.	1.4	5.7	4.2	0.2	.	0.4	.	(5.1)	2.7	(4.0)	2.7	4.9	11.4	4.1	5.7	4.2	0.7	.	(11.4)	.				80.5	213	+43	21	1.0	12	11
		Grabow	30	0.4	1.1	5.5	3.3	2.9	6.7	.	.	0.9	7.7	3.0	3.1	.	.	1.1	4.7	4.3	4.4	5.6	13.3	3.7	2.4	6.1	2.4	0.4	2.0	9.4	0.1				94.5	232	+53	24	20	12	7
		Dömitz	15	.	1.1	1.3	0.6	1.3	4.5	.	.	2.8	6.1	3.8	3.0	0.0	.	1.6	3.0	3.1	3.4	4.4	14.1	.	3.9	5.2	3.5	0.9	2.6	8.9	0.9				80.6	245	+48	22	19	10	6
	Jeetzel	Klötze	55	0.6	0.5	0.0	.	0.6	5.8	.	.	0.8	2.7	3.1	3.2	0.4	0.2	0.2	1.0	1.6	5.5	2.5	10.0	0.5	2.0	2.7	1.5	0.6	2.1	8.6	0.0				56.7	158	+21	23	14	11	12
		Salzwedel	23	0.9	0.7	0.1	0.2	1.4	4.5	.	.	1.3	6.0	4.4	2.7	.	1.3	0.1	2.2	4.0	3.5	2.3	10.7	2.2	4.4	1.6	1.6	0.8	2.8	9.4	0.3				68.8	187	+32	25	18	12	4
		Arendsee	28	1.0	1.2	7.3	0.2	1.2	5.0	1.1	.	3.7	4.9	3.3	4.4	0.2	.	1.1	1.9	4.5	3.4	3.2	13.8	3.2	1.8	4.6	2.3	1.2	2.6	9.6	.				86.7	248	+52	25	23	7	5
		Schnega	50	0.1	1.3	0.2	0.2	1.8	5.0	.	.	2.4	5.0	4.2	1.1	0.3	1.2	0.2	1.9	3.8	2.9	3.3	13.5	4.0	2.9	1.3	1.5	1.4	2.7	8.5	4.3				75.0	188	+35	26	21	13	7
		Lüchow	18	.	.	2.6	0.6	2.2	4.6	.	.	2.7	7.5	1.1	4.8	0.4	0.7	.	2.2	2.8	3.2	10.1	2.1	4.8	1.2	3.2	0.8	0.4	1.9	11.4	0.3				72.2	182	+38	23	17	13	2
	Sude	Hagenow	25	.	0.3	8.0	2.2	2.4	10.9	.	.	.	8.2	5.8	2.6	.	.	0.6	5.6	5.7	5.6	5.9	12.4	4.9	0.8	8.7	1.7	0.8	1.7	13.5	0.7				108.4	263	+67	22	17	10	7
		Lübtheen	15	0.6	1.6	2.8	2.1	1.0	6.0	0.1	.	0.5	1.9	3.4	4.3	.	0.2	1.0	4.5	3.3	5.1	2.3	14.4	3.0	2.0	6.0	2.5	0.3	1.5	11.5	0.1				88.0	238	+51	26	20	15	15
		Zarrentin	40	0.3	0.9	3.5	6.0	3.2	9.5	.	.	0.3	7.6	8.7	3.2	0.4	.	0.8	6.7	5.6	6.1	6.2	13.8	9.1	2.0	6.8	2.0	0.8	1.5	12.8	1.9				119.7	291	+79	25	19	15	15
	Elbe	Büchen	18	0.5	1.9	6.7	2.8	3.5	9.0	.	.	0.9	(5.5)	9.4	1.3	0.1	0.0	0.2	5.4	4.5	5.4	7.1	6.0	2.5	2.8	6.5	0.7	0.3	2.3	21.4	2.0				108.7	266	+68	25	19	13	5
		Lauenburg	45	0.0	2.6	2.7	0.9	3.5	6.8	.	0.0	2.5	5.4	8.9	1.1	0.0	0.0	1.3	9.1	4.8	4.6	4.2	19.1	2.2	3.5	1.8	0.2	1.7	4.5	10.9	2.3				104.6	244	+62	23	21	12	7
	Jlmenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	.	1.4	0.3	1.8	3.0	5.2	0.1	.	2.6	6.4	4.8	2.4	0.1	.	0.2	3.2	3.2	3.9	3.2	13.8	7.6	3.7	2.3	2.9	0.6	4.8	10.3	1.1				88.9	202	+45	25	20	10	1
		~~Velgen~~ *)	85	.	1.3	0.8	1.0	2.1	5.7	.	.	1.8	5.2	6.5	2.7	0.1	0.0	1.1	2.8	2.5	4.4	4.2	17.4	2.0	2.3	2.6	1.2	0.6	3.4	7.8	1.6				81.1	193	+39	24	21	12	3
		Lüneburg (Schildsteinweg)	38	0.6	1.1	2.4	1.8	2.3	8.1	0.0	.	2.4	4.5	6.7	2.6	(0.0)	0.6	0.7	2.8	4.0	5.0	5.6	17.0	3.0	5.4	1.4	1.5	0.0	2.9	9.9	2.0				93.7	229	+53	24	21	13	14
		Hohenfier	64	0.2	.	1.0	1.5	0.9	6.4	.	.	2.3	5.3	8.2	10.4	.	.	4.1	3.8	2.5	1.2	3.6	6.5	4.9	4.2	2.5	1.4	1.2	2.3	7.5	6.7				88.6	228	+49	23	21	11	8
		Dahlenburg	35	0.1	1.0	1.0	1.0	3.4	5.7	.	.	2.0	6.3	6.8	1.9	.	.	1.0	3.0	4.5	5.9	3.3	15.9	3.6	4.5	5.5	0.1	1.1	2.9	5.9	3.4				89.8	243	+53	24	22	9	3
	Stör bis Jlmenau	Stöckte	3	0.3	1.0	2.0	0.4	4.6	7.5	0.0	.	2.6	3.0	5.7	1.1	2.2	0.7	1.0	4.2	3.8	5.4	6.0	16.5	2.8	1.8	1.0	0.6	1.4	4.8	8.2	1.7				87.2	242	+57	26	22	11	.
		Sahrendorf-Schätz.	70	1.1	0.9	2.0	1.3	3.2	9.5	0.2	.	2.2	4.2	6.3	4.4	0.6	0.0	1.2	3.0	4.6	7.8	7.9	15.8	4.6	5.2	6.3	1.5	0.3	2.5	12.6	2.8				112.6	217	+61	26	22	15	15
		Reinbek	9	0.3	1.1	4.9	1.8	4.5	11.1	.	.	3.6	3.2	9.8	1.9	.	.	1.2	7.7	4.8	5.8	7.1	14.4	2.5	2.4	3.1	.	.	6.2	10.9	1.5				110.4	250	+66	22	21	11	6
		Bargteheide	43	0.6	1.7	5.7	5.0	1.9	10.3	.	0.0	0.9	5.6	5.7	0.9	0.1	0.0	0.5	7.3	8.8	2.9	6.8	11.2	3.7	2.9	4.9	1.9	1.2	2.2	10.2	2.7				105.6	216	+57	25	20	12	20
		Hamburg-Fuhlsbütt.	40	0.6	1.0	4.5	1.7	2.1	7.7	.	.	3.7	2.3	2.7	0.5	0.0	0.0	0.8	7.1	3.3	3.1	3.2	9.0	2.7	1.1	4.9	0.1	0.1	3.6	10.8	4.8				80.8	169	+33	24	19	15	9
		Altona	44	.	0.5	5.0	2.0	3.4	9.7	.	.	4.9	4.0	6.2	1.5	.	.	0.9	9.1	7.1	3.8	6.6	12.5	(3.0)	1.9	2.5	0.7	0.7	3.4	10.0	(5.0)				104.0	223	+58	23	19	11	5
		Harbg.-Wilhelmsb.	17	0.8	0.4	2.8	2.6	3.7	11.8	0.0	0.0	7.5	5.4	11.0	1.2	0.0	.	0.8	7.3	5.4	4.6	8.8	15.9	6.7	2.6	3.6	2.0	0.4	3.5	13.0	2.2				118.2	268	+73	23	20	11	4
		Sauensiek	40	1.3	0.7	4.1	3.6	4.6	11.1	0.1	.	6.2	5.3	9.7	1.8	0.9	0.2	1.4	5.8	5.3	5.3	9.1	14.0	3.4	5.4	3.3	2.3	0.2	7.7	18.5	6.5				136.2	309	+92	27	22	12	14
		Estebrügge	1	0.2	0.5	4.0	2.2	3.5	8.5	0.0	.	5.7	3.7	5.7	1.6	0.0	0.2	1.2	7.9	4.5	3.4	10.2	10.0	2.8	3.6	1.7		0.3	3.3	12.0	6.8				102.9	224	+57	24	20	10	8
		Stade	20	0.2	0.7	4.8	6.0	2.2	10.3	.	.	3.8	9.7	9.2	1.7	1.8	0.1	1.4	12.0	9.2	3.4	9.7	9.0	5.3	1.8	3.8	1.2	0.4	3.4	9.1	8.2				127.2	265	+79	26	23	11	10
		Rantzau	10	0.1	0.8	5.1	4.2	2.3	13.7	.	0.1	1.1	3.6	3.6	0.8	0.7	.	1.1	9.2	7.3	1.3	8.2	9.6	2.1	1.9	4.8	0.5	.	2.3	7.6	7.2				99.2	225	+55	25	19	14	12
		Nindorf	1	.	.	7.9	4.1	3.1	13.9	.	.	8.2	4.4	(9.0)	3.6	(1.0)	.	1.9	13.0	7.1	0.4	16.6	8.8	1.9	2.3	3.0	0.8	.	3.5	7.2	10.8				116.5	264	+72	20	18	8	4
		Glückstadt	3	0.5	1.0	6.3	2.4	2.6	12.6	.	.	2.1	4.1	5.4	1.8	.	.	0.5	9.6	7.1	0.7	11.8	7.1	1.8	1.4	2.4	0.2	0.1	3.9	6.2	8.8				100.5	240	+53	24	19	9	—
	Stör	Neumünster	21	0.2	0.2	10.1	5.2	3.7	8.8	0.0	0.0	0.4	2.9	1.6	0.6	0.6	.	0.3	8.9	8.5	.	11.0	6.5	3.9	2.4	1.6	2.2	0.3	3.0	7.5	7.7				98.1	204	+50	24	17	7	6
		Bramstedt	10	0.0	1.1	7.7	3.0	2.5	13.3	0.1	.	1.0	10.0	3.8	.	0.0	0.0	.	9.4	8.6	0.1	8.8	9.7	3.8	1.5	3.6	3.2	0.4	1.0	8.4	7.9				108.9	232	+62	22	19	12	13
		Itzehoe	14	1.1	(0.5)	7.1	3.3	3.8	10.9	0.0	.	2.0	6.4	1.7	0.1	0.0	0.0	0.5	9.1	9.6	0.1	9.8	9.3	2.4	0.9	3.8	1.3	0.5	4.7	6.5	9.3				104.7	223	+58	24	18	8	5
		Christinenthal	20	0.1	0.6	11.6	4.0	6.0	7.8	.	0.0	1.4	8.2	0.5	0.4	.	.	.	11.0	10.8	.	12.9	7.2	4.3	3.7	4.2	2.7	0.4	1.6	7.2	11.1				117.7	256	+78	22	17	10	8
	Ed	Freiburg a. E.	3	1.1	0.6	7.6	3.5	3.5	13.6	.	0.2	3.2	3.4	9.2	5.4	0.9	0.1	0.9	12.9	7.6	3.4	11.5	7.8	2.6	4.1	3.7	0.8	0.1	8.1	6.5	12.3				134.6	307	+91	27	20	9	11

*) Eddelstorf

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannoversche Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	0.5	0.9	2.8	2.4	5.8	11.1	0.2	·	8.6	6.6	13.2	4.2	0.9	·	2.0	4.1	5.2	7.2	11.8	14.1	5.7	7.2	5.4	2.5	0.8	7.5	15.6	5.9				152.2	354	+109	26	21	15	13
		Selsingen	22	0.3	0.4	4.7	3.6	3.0	10.2	·	·	5.7	7.7	10.6	3.2	1.1	·	1.4	5.3	5.5	3.4	7.7	14.2	4.1	2.1	0.5	1.2	0.8	3.0	18.5	8.0				126.2	262	+78	25	21	14	1
		Bremervörde	6	0.6	1.0	5.3	3.5	3.0	10.4	·	·	3.9	6.7	9.5	2.7	1.4	0.1	1.4	6.6	7.7	3.2	10.6	11.0	2.6	1.4	3.0	1.2	0.2	4.8	10.5	7.0				119.3	261	+73	26	23	12	·
		Neuhaus a. Oste	2	1.4	0.2	5.8	3.9	2.6	13.2	0.1	·	2.4	4.6	6.7	3.2	0.3	·	0.9	9.2	7.2	0.0	9.4	7.8	1.6	3.0	2.1	1.6	·	5.5	5.7	12.7				110.1	256	+67	24	20	12	3
	Nordsee	Steinau	1	1.8	0.2	1.7	1.6	2.2	13.9	·	0.2	2.4	4.7	0.5	4.6	0.6	·	0.3	10.9	6.2	0.5	9.8	4.6	3.1	2.0	2.7	0.6	0.1	4.5	8.8	14.4				102.9	257	+63	26	18	11	3
		Lamstedt	25	1.2	0.7	7.4	3.4	2.2	13.8	0.2	·	2.3	6.0	4.2	2.8	2.0	·	1.6	10.7	6.8	0.8	13.5	9.2	4.0	1.2	3.7	1.2	·	5.0	8.6	12.5				124.0	282	+80	25	22	14	5
		Altenbruch	4	·	1.3	7.0	2.8	4.2	10.0	·	·	8.9	2.8	3.6	7.1	0.2	·	6.0	10.6	6.1	·	7.5	8.8	3.6	3.4	2.6	3.0	·	4.7	6.6	13.1				123.9	310	+84	22	21	9	—
		Altenwalde (Cuxh.)	8	0.5	1.7	6.4	3.8	3.2	10.7	·	·	0.7	6.8	7.4	4.5	1.3	·	0.5	8.4	7.0	·	10.2	5.7	2.6	5.4	3.7	0.4	·	4.0	7.0	13.0				114.9	295	+76	23	19	12	9
		Feldsating	2	0.3	0.9	5.1	2.8	2.0	14.5	0.0	·	2.8	7.5	2.6	2.5	0.5	·	1.6	11.1	4.8	0.6	2.8	7.1	2.7	1.8	1.8	1.5	0.0	3.8	7.0	13.0				100.3	263	+62	24	20	11	(5)
		Köhlen	12	0.3	1.0	5.3	3.0	2.4	11.9	·	·	2.2	4.9	8.9	7.0	·	·	2.4	10.5	5.1	1.6	11.8	6.7	(2.0)	0.4	2.3	1.3	·	3.8	8.8	13.4				115.6	283	+75	23	21	8	4
		Bremerhaven	4	1.6	0.8	4.3	3.2	2.2	12.8	·	·	3.5	6.1	8.9	2.1	0.4	·	1.2	9.7	6.5	1.3	9.0	5.5	2.3	1.1	1.6	1.2	1.0	4.8	8.3	14.0				112.4	342	+76	25	23	10	6
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	·	1.1	2.0	·	1.0	20.3	·	3.6	11.0	4.5	3.2	10.5	2.7	1.5	·	·	11.4	1.0	7.1	27.1	5.1	8.3	26.5	6.0	4.6	5.5	2.7	9.7				175.6	197	+82	23	23	15	26
		Hildburghausen	381	·	(1.0)	(0.5)	·	(0.5)	11.1	·	4.8	8.4	2.5	1.9	2.8	3.7	0.6	·	1.2	7.8	1.1	1.3	17.4	4.1	4.2	20.5	2.8	1.0	3.8	1.2	7.0				111.2	237	+63	24	21	15	19
Werra	Schleuse	Unterneubrunn	460	0.9	0.1	0.5	·	0.6	13.5	·	2.8	7.8	4.7	2.0	4.5	6.6	·	·	1.3	6.9	1.2	2.5	25.8	2.7	6.2	27.1	4.0	0.9	2.9	2.2	9.9				131.7	183	+60	24	19	16	19
		Frauenwald	745	·	7.1	0.6	0.1	0.3	27.4	·	3.7	11.2	7.9	6.4	5.9	6.8	1.5	·	·	8.6	1.3	2.6	31.8	5.9	7.5	19.6	24.9	17.2	5.4	3.9	10.4				214.4	223	+118	24	21	15	28
		Schmiedefeld	720	·	1.3	·	0.4	0.5	23.6	0.0	4.5	9.7	9.0	5.2	9.7	4.8	0.4	0.2	1.1	5.8	2.4	2.9	23.8	3.0	8.4	21.8	4.4	1.1	4.6	4.4	10.2				162.2	171	+67	25	21	16	28
		Schleusingen	414	2.0	1.0	0.2	·	·	11.3	·	3.3	9.0	3.2	2.2	2.6	6.0	0.6	·	1.8	3.8	1.2	1.3	20.6	2.0	4.0	15.7	2.8	0.0	3.2	2.5	10.5				111.8	207	+58	23	21	13	22
	W.	Tachbach	355	·	1.5	0.1	·	0.3	10.2	0.2	3.5	7.0	2.5	1.8	2.8	3.0	0.2	0.1	0.6	2.5	0.1	0.5	16.8	1.9	3.2	13.3	3.4	·	3.8	1.9	6.5				87.7	196	+43	25	17	15	25
	Hassel	Oberschönau	515	·	1.9	3.6	0.2	0.3	7.8	0.5	3.2	9.1	13.5	7.8	14.9	10.2	0.4	·	2.1	3.0	2.3	1.8	17.0	4.3	5.6	25.8	3.7	0.9	4.2	6.0	4.3				153.4	191	+73	26	21	16	26
		Suhl	440	0.3	0.9	0.5	·	0.3	11.2	·	2.1	9.4	5.8	2.8	5.1	6.2	0.0	0.2	0.6	2.0	2.4	1.1	16.6	3.2	6.5	7.8	4.1	1.4	5.3	2.3	7.9				106.4	168	+43	25	19	15	28
		Kühndorf	456	·	2.9	0.1	·	0.5	7.9	0.1	3.8	7.4	3.5	2.8	5.1	3.4	0.1	·	2.2	2.5	2.1	1.0	13.3	2.3	4.7	18.2	5.6	0.2	4.7	0.9	4.7				99.9	196	+49	25	19	19	25
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	·	1.7	·	·	0.3	12.9	·	5.6	5.4	1.1	4.0	4.3	0.4	·	·	2.0	2.6	0.6	1.2	18.0	2.4	7.8	17.8	2.0	·	5.3	1.4	4.6				107.4	253	+61	21	18	15	19
		Meiningen	308	·	1.7	·	·	0.2	8.8	0.2	2.7	7.7	2.9	2.6	2.5	2.3	·	·	1.0	1.8	0.8	1.0	15.5	2.4	3.5	20.3	1.8	·	4.0	1.0	6.2				90.9	228	+51	22	19	12	12
		Geba	670	0.7	1.2	0.1	0.0	0.5	12.4	0.0	5.3	6.8	2.7	3.6	6.5	0.5	·	·	2.7	3.7	1.1	3.0	14.3	3.0	7.2	17.3	4.4	0.2	4.4	0.7	6.4				106.9	210	+56	24	18	14	22
		Schmalkalden	330	0.6	1.3	0.0	·	·	3.5	0.1	2.7	7.2	2.2	1.1	3.0	4.4	0.0	0.0	0.7	2.3	1.3	1.0	10.9	0.5	2.4	19.1	2.0	0.3	4.0	3.5	5.1				79.2	193	+38	23	18	11	20
		Roßdorf	400	·	0.5	·	·	·	3.8	·	5.2	7.5	0.8	2.7	4.1	3.8	·	·	1.9	2.1	0.1	0.6	15.0	(1.0)	2.7	19.9	1.4	·	2.0	10.3	3.0				88.7	222	+49	19	15	7	18
		Brotterode	580	1.5	1.1	0.7	0.4	·	5.6	0.5	3.2	10.1	11.0	6.2	11.8	12.4	0.1	·	2.3	3.0	1.8	3.3	22.1	4.6	9.7	32.2	5.4	1.8	4.3	2.5	3.4				161.0	214	+86	26	22	16	27
		Breitungen	250	·	2.7	·	·	0.0	6.3	0.1	2.8	10.5	3.2	3.5	6.4	2.8	·	0.0	2.7	1.6	1.6	0.8	21.9	1.7	2.9	35.4	6.5	1.6	3.4	7.9	6.8				133.1	380	+98	22	20	14	13
		Salzungen	253	0.5	1.0	0.2	·	0.1	3.0	0.1	2.9	8.2	5.0	1.5	3.4	2.0	·	0.2	1.1	2.2	0.9	0.6	16.7	2.0	2.4	23.0	3.0	0.3	2.1	2.1	·				84.5	243	+50	25	17	15	11
		Vacha	240	1.8	0.2	·	·	·	2.3	·	3.0	8.4	4.0	2.2	4.1	1.5	·	·	1.2	3.4	1.4	1.0	17.1	4.9	3.1	18.8	1.0	0.6	4.7	2.5	3.2				90.4	243	+53	22	20	10	3
		~~Tann~~ *)	~~870~~	·	1.9	·	·	0.3	3.9	·	3.7	8.3	3.6	3.2	6.1	1.3	·	·	0.5	4.0	3.8	1.2	17.0	2.8	4.5	26.1	3.0	·	3.0	3.2	3.2				104.6	218	+57	21	19	12	13
		Rasdorf	320	3.2	0.8	·	0.5	0.0	5.6	·	2.3	8.2	6.3	3.4	4.4	3.7	·	·	1.5	2.7	2.1	1.0	14.0	3.2	1.6	21.7	4.3	0.1	4.0	3.4	2.8				100.2	293	+66	23	20	13	14
		Heringen	230	0.7	·	·	·	·	3.6	·	2.3	10.2	6.0	0.7	3.5	3.3	·	·	1.0	2.3	3.0	0.5	16.6	2.5	3.8	16.8	3.4	0.4	4.4	2.2	2.9				90.1	220	+49	21	17	14	2
		Marksuhl	246	2.0	2.4	·	·	0.6	2.0	·	2.2	10.4	3.9	0.6	4.0	2.4	·	·	2.0	3.3	(1.0)	0.2	17.4	1.9	3.8	14.8	8.4	2.0	2.6	2.6	3.0				93.5	268	+59	23	28	7	1
		Frauenborn	295	2.1	0.1	·	·	0.4	4.1	·	3.5	8.5	4.6	0.9	5.2	9.1	·	·	4.8	1.4	2.3	1.6	16.4	9.6	4.1	19.8	6.2	0.9	4.3	3.7	2.1				115.7	283	+75	23	19	11	12
Hörsel	Hörsel	Inselsberg	916	0.0	0.0	·	0.4	·	1.0	1.4	·	7.2	4.7	8.0	10.2	26.0	·	·	2.4	3.5	3.9	6.2	34.8	11.1	13.7	40.8	12.0	2.9	4.4	6.4	5.7				206.7			21	20	17	28
		Tabarz	394	2.3	1.3	0.1	0.0	0.1	12.9	1.8	2.1	7.6	9.0	4.9	11.8	9.1	0.6	0.2	0.0	6.4	2.4	3.2	34.6	5.4	10.0	24.4	7.0	1.6	4.9	9.4	6.9				180.0	264	+112	26	22	17	18
		Gotha	330	·	1.9	·	·	·	1.7	·	1.3	5.5	1.0	0.9	1.5	0.9	0.4	·	0.4	0.4	0.5	0.2	12.8	3.1	1.4	16.8	0.9	0.2	1.6	0.8	2.5				56.7	203	+29	22	12	14	6
		Großenbehringen	281	1.9	0.7	·	·	·	1.5	·	2.3	9.2	3.7	0.4	2.9	3.4	0.2	·	0.8	0.9	1.8	1.6	18.3	5.2	2.2	18.6	1.9	0.7	2.4	1.9	3.6				86.1	226	+48	23	17	14	16
		Eisenach	222	·	1.2	·	0.4	0.1	3.1	·	2.7	8.3	5.0	0.8	3.8	7.3	·	0.1	0.5	3.1	1.7	0.9	20.8	6.1	3.7	19.2	3.5	0.7	3.8	2.8	4.9				103.9	237	+69	24	17	12	14
Vereinig. b. Hörsel	Vereinig. b. Hörsel	Frankenroda	180	·	0.8	·	·	·	3.2	·	1.1	8.1	4.5	0.5	5.6	5.9	·	·	1.8	4.4	2.3	·	19.9	5.5	3.8	15.6	6.4	0.2	3.2	2.3	·				95.3	237	+55	19	16	8	8
		Eschwege	186	1.3	0.2	0.1	·	0.2	2.4	·	1.9	6.4	3.4	1.3	3.9	4.4	0.0	0.7	0.7	6.0	3.6	1.0	15.4	5.6	2.0	17.2	2.6	0.5	3.6	2.6	2.0				89.0	254	+54	25	19	12	11
		Wichmannshausen	203	1.8	0.7	·	·	0.3	2.2	·	2.4	8.8	4.8	1.0	7.6	6.0		0.9	1.7	8.1	5.8	1.2	16.7	9.2	3.2	20.2	5.8	·	4.3	3.1	2.4				118.2	282	+76	23	20	10	11

*) Hilders 450

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Werra	Vereinig. b. Hörsel	Groß Almerode	350	2.0	·	3.0	0.3	0.2	5.0	0.1	1.1	8.2	7.8	6.2	5.1	3.2	0.0	·	·	10.8	7.6	2.2	28.5	12.0	3.8	18.7	5.2	3.0	4.5	8.2	·				146.7	250	+ 88	23	20	15	15
		Witzenhausen	136	·	·	0.2	0.2	0.0	4.3	0.1	1.9	5.7	7.9	3.3	2.5	2.5	0.0	1.0	·	6.0	3.6	0.9	7.2	12.6	2.1	9.8	3.1	1.0	1.0	2.0	·				78.9	276	+ 43	22	18	10	·
		Hannov. Münden	125	0.5	·	0.4	·	0.3	3.8	·	0.3	10.3	6.7	5.4	6.3	3.3	·	·	0.7	10.1	3.0	0.2	7.45	12.0	11.8	7.49	7.0	0.5	4.6	·	0.6				117.1	233	+ 67	22	14	11	11
Fulda	Schlitz bis Quelle	Wasserkuppe	923	·	0.6	·	0.4	0.5	18.0	·	2.3	9.7	9.6	7.6	8.1	2.6	·	·	2.6	5.0	7.0	2.1	20.7	10.9	8.0	21.0	3.6	0.3	3.9	0.2	1.1				151.8	148	+ 70	23	18	17	23
		Gersfeld	512	1.2	0.9	·	0.1	1.3	18.0	0.0	4.4	8.4	5.7	5.2	5.6	1.7	·	·	4.1	7.5	4.2	1.2	15.4	12.9	5.0	25.2	7.4	0.6	2.0	3.4	6.8				148.2	250	+ 89	24	21	16	21
		Oberkalbach	375	7.5	0.4	0.1	0.1	0.7	15.7	0.0	3.7	5.5	3.8	4.2	3.6	3.1	0.1	·	1.3	7.5	2.7	2.0	18.0	4.0	6.2	22.6	2.9	0.4	6.0	4.1	3.9				124.1	(213)	(+ 66)	26	20	13	12
		Fulda	330	1.9	0.0	·	·	0.0	7.5	0.0	4.6	7.9	4.4	5.3	1.7	0.2	·	·	1.2	2.7	1.7	0.4	11.3	2.8	1.1	14.1	2.6	0.1	2.0	7.3	2.2				83.0	244	+ 49	21	18	11	10
		Grebenhain	436	3.2	0.5	0.0	0.3	1.1	26.5	0.1	4.7	17.0	7.2	4.5	3.2	3.5	·	·	1.0	9.8	4.7	2.5	37.6	5.1	4.0	34.9	1.4	·	7.3	13.0	5.1				197.4	257	+ 120	24	21	11	24
	Schlitz	Hosenfeld	380	2.0	0.2	·	0.1	0.6	7.2	·	1.1	6.6	2.8	3.4	7.6	1.8	·	·	0.4	4.3	0.6	0.7	17.4	15.3	5.6	14.9	3.4	0.4	1.7	7.6	1.8				102.1	212	+ 54	24	17	15	15
		Lauterbach-Süd	295	3.7	0.1	·	·	0.5	12.4	·	4.0	5.4	7.5	3.8	2.3	0.8	·	·	0.8	4.2	2.8	0.6	17.3	4.9	2.5	18.9	5.9	·	3.8	4.0	4.3				110.5	230	+ 72	22	19	11	3
		Salzschlirf	242	2.2	0.3	·	·	0.6	10.1	·	3.9	5.2	4.2	4.0	1.9	0.7	0.1	·	1.3	3.2	0.9	1.2	13.0	2.6	1.8	16.0	2.6	·	3.3	3.9	3.9				86.9	256	+ 43	23	18	8	1
		Schlitz	238	2.1	0.0	·	·	0.6	6.2	·	5.5	10.0	3.3	1.8	3.3	0.3	·	·	1.3	4.0	1.2	0.5	15.0	3.0	2.4	25.0	4.0	0.3	3.6	1.7	3.6				98.5	280	+ 63	22	18	9	4
	Eder bis Schlitz	Solms	216	5.1	0.3	0.1	·	0.1	3.4	·	4.7	5.4	7.4	1.6	3.5	·	·	·	1.0	3.5	2.0	0.4	14.1	2.5	2.3	21.1	3.5	·	4.9	2.0	5.4				94.3	168	(+ 59)	22	18	2	2
		Hersfeld (Kurpark)	202	0.5	2.0	0.1	·	·	4.5	·	2.3	9.8	5.7	0.8	4.7	2.0	0.0	0.2	1.4	5.2	3.3	1.3	28.2	5.5	4.6	15.6	5.2	·	4.1	4.0	6.0				109.2	272	+ 69	23	19	9	8
		Neuenstein	293	4.7	·	·	·	0.3	5.5	·	4.3	7.2	7.4	0.8	4.1	0.2	·	·	1.2	10.9	5.0	·	18.8	5.8	5.2	15.3	5.0	·	7.1	9.1	5.3				122.6	250	+ 74	20	17	10	9
		Elters	435	1.7	1.4	0.1	·	1.0	6.6	·	4.1	6.4	3.3	7.4	4.5	0.6	·	·	4.1	3.7	2.4	·	15.6	3.7	0.4	31.6	0.8	·	5.3	6.8	0.1				110.4	230	+ 62	22	17	12	9
		Hünfeld	260	1.8	1.2	0.3	0.0	0.2	5.8	·	3.0	7.9	5.8	1.8	2.9	0.3	·	·	0.6	3.5	1.7	0.6	16.2	3.2	2.0	24.6	2.4	·	3.4	2.1	2.9				94.2	285	+ 61	23	18	8	5
		Friedewald	385	1.4	0.2	·	·	·	5.1	·	4.4	8.6	4.8	1.0	3.4	1.4	·	·	1.2	4.6	2.6	0.8	16.2	5.5	3.8	16.8	3.5	0.3	4.4	4.8	2.4				97.2	255	+ 59	22	19	15	14
		Ziebach	260	1.0	0.9	·	·	0.1	4.4	0.4	4.3	7.5	3.8	1.3	3.8	2.1	·	·	0.7	5.2	1.2	·	13.3	2.0	2.3	16.1	3.0	(1.0)	4.0	3.3	4.3				86.0	252	+ 52	23	19	13	7
		Seifertshausen	280	(2.0)	(0.5)	·	·	·	3.0	2.1	3.1	5.8	5.7	0.8	4.7	5.6	0.4	·	0.8	6.0	3.6	0.3	13.0	5.1	2.7	19.8	3.4	3.8	5.8	2.8	3.7				104.5	249	+ 62	24	19	14	16
		Rengshausen	300	2.1	·	·	·	0.4	4.3	1.1	3.1	4.2	5.6	0.8	2.9	3.0	·	·	0.1	7.3	3.5	0.2	15.6	4.2	3.1	19.1	0.2	0.1	2.5	6.3	3.7				93.4	198	+ 46	23	17	12	13
		Spangenberg	300	2.1	·	·	0.0	0.1	2.0	·	5.4	6.5	4.5	0.5	2.4	5.3	·	·	4.1	4.7	3.1	·	10.8	5.1	1.0	14.5	0.9	0.4	(5.0)	3.1	1.3				82.8	218	+ 45	21	17	14	9
		Melsungen (A. Keßb.)	190	1.1	·	0.1	·	0.2	2.5	0.3	3.0	4.7	6.2	2.7	3.1	2.7	0.0	·	0.3	7.3	5.2	·	11.1	7.0	7.4	14.8	3.5	1.4	4.2	3.7	1.1				87.6	259	+ 54	23	19	12	12
	Eder	Erndtebrück	495	9.1	·	·	·	10.3	13.7	·	5.3	18.1	7.6	4.2	7.7	2.9	·	·	0.6	7.8	8.7	4.7	23.9	(18.0)	13.7	13.3	7.1	0.3	5.4	15.7	·				190.1	208	+ 99	21	19	12	19
		Girkhausen	485	3.7	0.5	·	0.4	3.2	18.0	0.9	4.5	11.1	8.4	6.4	12.0	5.1	·	0.5	1.6	10.5	5.3	2.2	19.3	13.6	6.2	17.4	4.0	0.8	6.2	15.8	7.1				186.7	193	+ 30	26	21	16	24
		Berleburg	420	6.5	0.2	0.3	0.3	4.0	18.6	·	6.7	9.7	8.6	5.9	6.3	4.2	0.4	0.2	1.4	10.0	6.1	4.1	15.5	13.0	8.2	16.0	5.6	0.5	8.2	12.0	7.0				179.5	214	+ 96	27	21	15	22
		Hatzfeld	350	5.0	0.1	·	0.1	4.2	7.5	0.3	5.8	8.3	5.7	0.4	3.8	2.6	·	·	0.1	13.3	4.7	2.3	14.0	8.1	13.4	10.4	6.5	·	(10.0)	(11.8)	2.4				140.8	238	+ 82	24	19	14	16
		Osterfeld	383	4.7	1.2	·	·	5.1	9.8	·	7.0	10.1	6.1	4.3	11.0	1.2	·	·	2.1	6.4	7.1	2.2	13.5	17.1	6.1	9.9	6.5	1.2	2.2	5.6	13.3				153.1	225	+ 85	23	23	15	23
		Winterberg	650	1.6	·	·	0.5	3.0	13.7	0.1	4.1	7.8	13.5	5.1	13.1	3.7	·	·	1.9	8.3	1.8	2.9	22.9	19.9	15.9	14.9	9.9	0.2	4.0	12.6	9.9				190.5	181	+ 85	24	21	13	25
		Hallenberg	400	3.3	·	·	·	3.8	15.8	0.3	7.5	12.1	7.0	6.0	10.5	2.6	·	·	·	7.7	6.6	3.6	22.0	17.9	6.3	14.7	4.7	3.2	5.6	13.3	10.4				184.9	257	+ 113	22	21	12	15
		Medebach	405	(2.0)	·	·	·	2.1	10.3	·	3.0	8.6	6.9	3.0	3.7	2.4	·	·	·	3.0	3.2	4.4	(10.0)	18.9	9.3	14.9	6.3	·	3.4	5.1	2.0				121.5	180	+ 54	20	20	12	18
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	420	3.8	0.1	0.0	1.0	2.0	9.5	0.1	7.2	9.7	7.8	1.0	5.6	3.2	0.2	0.1	2.6	8.0	1.6	1.5	15.5	13.5	6.2	15.1	8.7	0.4	5.5	6.7	5.0				138.7	317	+ 95	26	20	13	18
		Frankenau	430	5.2	1.4	0.1	·	2.1	7.3	·	4.1	12.7	4.9	2.2	3.9	0.9	·	·	1.5	6.2	1.8	0.9	10.4	8.0	2.3	11.2	2.1	0.5	4.1	5.3	2.2				102.5	232	+ 58	24	20	12	19
		Korbach	368	2.8	0.1	·	·	1.1	8.5	0.8	4.3	7.1	5.8	5.6	2.9	1.8	0.0	·	0.4	6.3	1.2	1.3	14.9	14.3	3.8	19.8	7.2	2.4	3.2	6.2	6.2				132.2	307	+ 87	24	21	14	14
		Alraft	293	(2.0)	·	·	·	1.6	5.6	0.5	4.6	6.1	5.1	5.9	2.5	1.4	·	·	0.4	6.1	1.8	1.2	10.1	11.3	3.4	16.9	4.6	2.7	3.5	11.2	3.5				112.0	294	+ 74	23	21	15	16
		Edersee	235	1.4	0.3	·	·	1.3	7.1	1.0	4.2	6.3	4.4	1.5	3.4	1.2	·	·	0.1	4.4	0.6	0.7	7.0	10.0	1.5	14.8	4.2	0.5	4.9	5.3	1.7				87.8	(251)	(+ 53)	24	19	14	8
		Elberberg	320	2.4	·	·	·	2.0	3.5	·	4.5	6.9	3.7	3.0	4.4	2.6	·	·	·	4.7	0.3	0.4	9.8	9.6	4.4	13.5	5.2	0.5	3.9	3.3	0.8				89.4	270	+ 56	21	17	14	13
		Fritzlar	190	0.1	·	·	·	3.0	(5.0)	·	(6.5)	7.5	0.3	0.5	0.8	2.3	·	·	0.0	5.4	0.9	0.5	6.6	6.6	0.6	8.0	6.7	0.4	3.2	7.5	0.1				72.5	218	+ 39	21	12	11	5
	Eder, Schwalm	Meiches	467	2.6	0.1	0.0	0.0	0.1	15.9	0.2	4.0	9.0	9.9	6.1	3.6	2.4	0.0	·	0.4	8.7	4.6	2.0	21.9	9.2	2.9	24.9	5.7	0.3	4.1	6.6	5.9				151.1	252	+ 91	24	19	13	19
		Alsfeld	272	2.4	·	·	0.1	0.5	5.6	0.4	2.9	9.1	2.8	1.4	3.1	0.2	·	·	1.1	8.3	3.5	0.8	18.6	3.6	2.9	22.8	1.7	·	4.9	6.2	4.5				107.4	267	+ 67	23	18	9	6
		Lingelbach	380	1.5	0.2	1.0	0.0	0.2	5.2	·	7.9	10.3	6.9	1.3	7.3	1.3	·	0.0	1.5	7.8	4.3	0.6	14.2	2.0	10.4	24.0	3.2	0.2	6.1	4.3	2.3				124.0	310	+ 84	24	20	16	11
		Holzburg	280	2.9	0.2	·	·	0.4	3.3	·	3.9	7.0	4.8	1.3	2.5	0.6	0.0	·	0.6	7.9	2.5	0.5	13.1	3.6	3.3	18.0	1.6	·	4.5	3.5	3.2				89.8	264	+ 56	22	17	7	3
		Hauptschwenda	500	2.1	0.1	0.0	·	0.3	5.0	0.0	3.0	6.4	6.1	1.1	5.3	1.7	0.0	·	2.4	9.7	5.0	0.7	14.7	5.8	5.8	17.9	4.5	0.2	4.6	4.0	3.5				103.9	275	+ 60	23	19	16	22
		Treysa	205	5.1	·	·	·	0.9	4.1	0.3	3.4	4.9	4.3	1.1	5.0	1.4	·	·	0.5	4.2	2.6	0.9	12.4	4.9	2.4	14.3	1.3	·	2.7	7.0	4.0				87.1	(267)	(+ 55)	22	18	10	3
		Gilserberg	340	4.2	0.2	·	·	1.5	8.1	·	3.6	10.5	3.5	1.5	2.0	2.2	·	·	1.1	7.5	1.2	0.8	12.2	(10.0)	6.5	11.5	0.9	0.5	4.1	10.5	2.2				106.3	247	+ 63	23	19	11	8
		Armsfeld	367	4.0	0.3	·	·	2.5	10.5	·	5.4	9.9	4.7	1.9	4.0	1.8	·	·	2.3	9.8	0.1	3.8	15.5	18.5	5.0	15.9	8.5	2.1	7.1	13.5	3.6				150.7	295	+ 100	23	21	13	19
		Frielendorf	223	·	·	·	·	0.9	5.2	·	3.3	6.2	4.1	2.6	4.2	3.0	·	·	·	4.0	2.1	0.7	13.4	8.1	0.7	12.0	3.2	·	5.1	5.5	0.6				83.3	255	+ 57	19	14	9	5

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Fulda	Vereinigung bis Eder	Wilhelmshöhe	523	1.3	0.1	0.2	0.1	0.1	5.5	0.1	3.6	9.1	3.6	2.4	3.5	4.4	0.1	.	0.5	4.7	1.4	0.4	10.4	2.0	4.5	14.4	6.3	0.7	3.2	0.9	2.9				86.4	172	+36	27	17	16	19
		Kassel (Wilh.All.)	198	1.6	0.0	0.2	.	0.1	4.2	0.0	1.4	8.1	2.9	2.8	3.5	2.4	.	0.4	0.4	3.7	1.8	0.0	18.7	4.3	2.8	12.7	4.6	0.7	3.7	2.4	0.1				83.2	230	+47	23	17	14	9
		Rottebreite	290	.	.	.	.	.	5.2	1.0	1.2	5.7	7.5	1.9	4.1	4.9	.	.	1.7	9.7	3.5	0.0	12.5	5.7	1.9	12.7	4.5	0.8	2.4	2.0	1.8				90.7	202	+46	20	19	14	15
		Mönchehof	241	0.2	.	0.0	1.1	0.3	2.1	.	3.3	6.3	4.9	1.4	1.9	2.4	.	.	0.2	5.2	0.5	0.2	10.2	4.9	0.3	7.9	1.5	0.1	1.5	3.5	0.8				60.7	157	+22	23	15	14	11
Aller bis zur Vereinigung	W.	Bursfelde	115	0.5	.	0.2	.	0.1	3.1	.	1.0	9.2	9.3	4.9	6.5	3.0	0.1	.	0.3	7.6	4.1	0.8	12.5	21.6	4.1	11.4	6.9	0.3	4.9	3.0	0.4				115.8	232	+68	24	16	12	6
		Uslar	170	1.7	0.1	.	.	1.8	3.6	0.2	1.1	10.4	7.3	7.5	6.2	3.0	0.1	0.2	2.2	7.8	3.0	2.2	17.0	15.5	6.8	9.0	7.2	0.6	8.0	5.9	0.7				129.1	239	+75	26	21	14	12
	Diemel	Eimelrod	490	2.0	0.4	0.0	.	1.4	11.2	1.5	5.5	4.0	8.2	8.4	5.7	3.0	.	.	0.3	4.8	0.3	2.5	16.5	20.7	5.3	17.6	14.2	3.0	5.7	6.9	7.7				156.8	(235)	(+90)	24	21	15	21
		Beringhausen	315	.	.	.	.	0.2	6.5	.	2.7	3.4	6.9	12.9	8.2	4.9	.	.	.	6.5	1.6	2.5	15.6	7.0	6.9	15.5	7.6	.	5.5	3.6	2.5				120.5	179	+53	19	18	13	5
		Mengeringhausen	290	0.0	0.6	.	.	.	5.3	.	3.1	5.2	7.8	6.2	5.4	4.9	.	.	0.3	5.8	1.1	0.4	11.5	5.0	4.6	13.7	6.1	.	3.3	2.1	3.0				95.4	232	+54	20	17	9	17
		Leckringhausen	305	1.1	0.1	.	.	0.9	3.4	0.1	3.4	5.4	5.1	5.1	5.5	4.2	.	0.1	0.1	7.2	0.3	0.2	8.6	5.6	2.1	12.7	7.0	0.6	4.5	2.3	0.4				86.0	233	+49	25	16	11	20
		Warburg	204	.	.	.	.	.	4.2	.	2.8	8.0	4.4	2.9	3.1	3.2	.	.	2.6	3.6	1.4	0.2	13.6	10.6	2.4	11.3	5.3	0.1	3.4	0.5	1.1				84.7	212	+45	20	17	13	4
		Escheberg	270	1.0	.	.	.	.	3.2	.	1.2	7.5	6.5	2.5	4.1	2.8	.	.	0.3	6.3	2.3	0.0	16.2	5.4	3.2	16.0	6.3	0.6	4.2	0.6	0.4				90.6	227	+51	20	16	14	13
		Hofgeismar	160	.	.	.	.	.	2.1	2.0	5.1	10.1	2.3	(5.0)	(2.6)	(2.5)	.	0.1	2.4	1.3	.	2.1	8.1	15.4	7.1	20.1	5.4	0.2	1.5	.	2.1				97.5	245	+58	20	18	7	3
		Langenthal	265	1.4	.	.	0.0	0.1	3.4	0.4	.	7.6	7.8	8.3	7.0	3.0	.	1.6	0.6	5.0	2.8	1.0	14.3	21.8	4.9	13.9	5.7	0.1	6.2	3.5	1.9				122.3	235	+70	23	19	12	14
		Beberbeck	240	.	.	.	.	.	4.5	.	.	7.8	6.5	8.2	10.2	3.8	.	.	1.4	4.7	3.2	3.8	10.2	(20.0)	5.9	11.2	(5.0)	.	.	3.8	4.9				115.1	273	+73	17	17	8	4
	W.	Winnefeld	276	0.8	0.3	.	.	0.7	3.6	0.2	0.6	7.8	6.6	8.2	6.0	2.0	.	.	2.3	3.9	2.3	1.7	14.3	22.1	4.5	12.3	3.6	.	5.1	3.8	1.8				114.5	209	+60	23	18	14	22
	Nethe	Borlinghausen	260	1.2	0.1	.	.	.	8.2	3.6	3.8	7.7	4.5	10.5	9.7	7.1	.	.	1.8	6.3	4.3	1.7	14.8	21.0	6.6	15.3	9.4	0.2	3.6	3.2	0.4				145.0	(217)	(+78)	23	20	15	21
		Driburg	230	1.5	.	0.4	0.2	0.2	10.8	1.2	1.1	14.7	9.9	13.5	9.0	4.9	.	0.6	5.9	5.9	8.6	2.8	16.7	26.4	5.7	16.7	5.7	0.2	6.1	10.1	2.4				181.2	223	+100	26	21	13	14
		Brakel	163	0.0	0.0	.	0.2	.	3.7	.	1.1	7.3	6.2	8.6	3.9	2.5	.	.	1.4	4.6	5.8	3.1	13.4	11.1	3.4	10.6	6.1	.	6.0	8.5	0.6				108.1	193	+52	20	18	11	11
	Holzb.	Torfhaus i. Soll.	491	1.4	.	.	.	1.9	10.3	0.2	2.4	10.6	8.3	8.2	9.7	3.7	.	.	3.5	6.8	8.3	3.4	16.9	29.7	7.9	15.7	5.3	0.7	4.8	14.0	4.0				177.7			23	21	16	26
		Schießhaus a.Soll.	390	(1.0)	.	0.1	.	1.6	8.5	0.8	2.3	9.8	10.1	5.3	9.4	5.6	.	.	2.9	5.9	6.5	3.6	22.2	27.2	2.3	14.9	7.4	1.8	5.4	14.4	5.4				174.4	276	+111	24	22	14	22
		Holzminden	186	4.3	0.3	.	.	0.8	4.7	.	1.1	8.0	5.6	3.9	5.1	0.5	.	.	2.1	3.0	4.7	5.3	13.9	12.5	4.0	9.4	5.6	0.3	2.7	10.5	2.0				110.3	200	+55	23	20	9	6
	Weser	Stadtoldendorf	228	.	0.2	.	0.1	5.3	3.0	.	1.9	6.0	6.7	8.4	7.6	2.8	.	1.3	1.4	7.3	2.4	9.3	7.7	15.0	8.1	7.1	4.0	0.8	7.0	10.4	2.9				126.7	249	+76	24	21	19	18
		Ottenstein	300	.	2.3	.	.	5.0	5.0	.	2.4	7.9	7.2	6.0	5.6	0.6	.	.	1.5	3.6	6.0	1.4	19.6	9.4	2.6	8.1	2.3	0.5	1.0	10.4	1.5				109.9	187	+51	22	20	14	19
		Scharfoldendorf	154	1.3	0.4	.	0.1	0.4	6.8	0.1	0.0	5.4	6.1	8.2	7.6	2.6	.	0.2	2.1	5.3	7.1	0.4	14.5	16.3	4.8	8.4	4.0	1.2	2.9	8.9	0.8				115.9	232	+66	25	18	12	8
	Emmer	Veldrom	350	1.8	.	0.4	.	1.7	18.2	.	0.9	10.2	14.6	9.5	9.4	4.6	.	1.9	6.4	7.5	6.0	4.0	16.2	19.2	6.7	16.2	7.0	0.0	5.8	13.1	3.0				184.3	213	+98	23	21	12	19
		Nassengrund	192	2.8	0.6	0.3	0.2	4.2	11.8	0.1	2.5	8.8	9.1	6.5	15.1	4.6	.	0.8	4.3	5.6	4.8	3.2	18.6	27.6	10.1	9.3	1.5	3.6	6.1	9.4	3.6				175.1	330	+122	27	22	11	11
		Biesterfeld	242	3.2	3.0	.	.	1.5	10.5	0.8	3.0	9.0	7.1	6.5	10.0	3.4	.	0.8	1.5	5.2	4.2	2.4	14.5	10.2	7.2	2.0	0.6	.	2.2	12.2	2.5				123.5	(213)	(+66)	24	21	6	9
	Weser	Reher	124	.	2.5	0.0	.	1.5	11.5	0.3	.	10.5	8.9	4.2	7.5	1.0	.	.	2.9	3.5	2.6	6.1	19.9	23.5	6.0	6.7	7.0	0.6	6.7	9.6	1.8				144.8	250	+87	22	20	10	.
		Hameln	68	2.2	.	.	0.1	0.7	10.0	.	0.2	6.6	5.1	1.6	7.3	0.1	.	.	6.1	2.1	3.1	2.1	9.1	16.1	2.4	4.4	7.2	0.4	4.1	8.1	1.4				100.5	220	+55	23	18	10	3
		Rinteln	56	0.2	.	.	(0.5)	(1.0)	10.0	0.1	.	5.5	(6.0)	1.1	(6.2)	0.6	.	.	5.2	0.8	2.6	3.1	(10.1)	17.3	(6.1)	2.3	(5.6)	0.6	3.6	5.0	2.1				95.6	260	+59	23	17	8	2
	Werre	Braunenbruch	125	1.4	.	.	2.3	1.2	14.6	0.8	1.4	11.7	8.4	7.8	3.5	2.4	.	.	7.9	3.7	3.6	7.3	12.9	13.7	3.6	8.7	5.8	0.1	2.3	17.3	5.4				147.8	238	+86	24	22	11	.
		Fuchsberg	190	3.3	.	.	3.4	3.7	9.7	1.2	2.2	12.4	11.0	3.5	9.4	4.0	.	.	4.9	3.1	7.3	3.4	9.4	24.5	4.5	10.2	4.5	1.4	4.2	3.7	6.0				150.9	(230)	(+97)	24	24	11	14
		Herford (Ortsteil Ekerstr.)	77	2.7	0.8	.	1.2	1.7	18.9	0.6	1.9	8.1	6.6	2.8	7.6	4.9	.	0.8	4.0	1.6	5.6	3.3	10.2	18.5	2.1	5.4	3.7	0.9	4.3	8.4	4.0				130.6	290	+86	26	22	8	.
		Bielefeld	176	3.9	.	0.2	0.5	1.8	15.8	.	0.6	7.8	5.5	4.7	6.1	2.9	.	2.4	2.5	3.5	6.2	4.0	14.1	11.4	6.4	8.6	2.6	.	5.6	8.5	3.4				129.0	215	+69	24	21	8	3
		Melle	81	1.8	.	1.0	3.7	3.7	21.7	0.2	0.6	10.4	10.3	2.6	7.0	4.3	0.4	2.2	2.3	4.0	9.5	6.1	10.7	19.4	1.3	3.9	2.7	0.6	3.9	18.3	5.0				157.6	287	+103	27	23	10	4
		Oeynhausen	71	.	.	.	3.5	3.1	18.7	0.2	3.1	8.1	9.5	3.4	5.8	.	.	.	2.0	3.6	1.8	6.5	4.1	8.6	5.0	2.1	3.0	5.4	.	7.1	7.0	2.4				114.0	242	+67	22	21	5	.
	Weser	Minden	46	1.1	0.1	.	.	1.5	13.2	.	0.1	3.7	4.2	4.3	4.8	0.2	.	(1.5)	2.2	0.9	5.7	3.7	5.2	7.1	4.2	2.1	3.7	.	4.3	6.6	(2.0)				82.4	210	+43	23	19	6	3
		Bückeburg	67	1.3	.	.	.	1.9	14.2	.	0.7	4.7	6.9	3.7	5.3	1.8	.	1.3	2.8	0.9	4.0	3.6	8.6	7.6	5.9	1.7	4.8	.	4.7	6.2	2.0				94.6	216	+51	22	20	7	6
		Schlüsselburg	27	0.3	.	.	.	3.0	6.3	.	.	5.6	4.3	3.8	3.1	.	.	4.9	2.2	2.9	8.4	2.8	5.1	6.7	1.6	0.5	2.5	.	5.2	6.7	1.3				77.2	200	+39	20	18	6	2
	Aue	Lübbecke (Stadt)	86	1.5	.	.	.	4.8	19.5	.	2.9	10.6	5.5	5.5	5.8	0.5	.	2.0	1.8	3.7	9.2	5.5	10.2	6.5	2.0	2.8	2.4	0.0	5.2	12.1	4.3				124.3	288	+81	22	21	9	1
		Essern	46	1.0	.	.	.	6.3	12.0	0.0	2.0	6.8	4.2	6.2	3.5	0.1	0.0	6.0	2.0	3.9	7.9	6.1	6.5	17.7	2.7	1.2	2.3	1.8	2.4	6.8	2.4				111.8	280	+72	23	22	8	.
		Holzhausen	45	.	.	1.5	.	5.6	7.5	.	0.3	6.7	4.1	3.7	3.6	0.9	.	7.8	2.3	2.7	10.8	4.2	5.2	11.2	0.8	0.9	3.3	0.3	4.0	8.8	4.5				100.7	259	+62	23	18	5	5
		Freistatt	40	0.3	0.2	4.4	0.2	7.1	10.8	.	0.9	8.0	8.0	3.5	4.1	0.2	.	8.2	1.1	3.5	10.5	4.1	10.4	3.4	9.5	1.0	2.8	0.3	5.4	3.3	4.4				115.6	290	+76	26	20	5	1
	Weser	Rehburg (Stadt)	37	0.6	0.4	.	.	3.0	8.6	.	.	2.8	7.2	4.2	5.3	0.5	.	4.3	4.4	2.0	12.9	3.9	6.5	3.4	2.8	0.5	1.0	0.7	3.4	8.2	1.5				88.1	220	+48	23	18	9	3
		Nienburg	25	0.3	0.0	0.8	0.2	3.3	9.0	0.0	.	4.4	5.5	6.5	2.3	0.7	.	1.1	3.2	3.2	11.6	2.8	4.5	8.7	4.3	2.4	4.6	0.1	4.2	7.9	0.7				92.3	209	+48	24	19	10	6
		Brebber	52	.	.	0.5	.	4.0	10.4	.	.	6.2	5.5	8.2	4.0	.	.	1.7	2.5	3.1	7.9	6.0	5.4	9.1	6.6	1.4	7.1	0.3	4.2	10.3	3.6				108.0	270	+68	21	19	9	3

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	☒
Aller	Aller	Weferlingen	89	0.4	0.7	·	·	·	3.9	0.4	·	1.7	4.6	0.9	2.4	1.6	0.0	0.1	1.5	1.7	2.3	1.5	8.6	3.6	4.5	2.7	6.1	1.4	3.0	9.5	·			63.1	185	+29	22	17	11	6
		Danndorf	72	1.2	1.1	·	·	0.1	5.6	·	·	2.9	5.8	1.9	2.1	0.9	0.2	·	0.9	2.1	2.5	2.7	8.3	0.7	3.3	1.4	2.6	1.2	3.8	6.8	·			58.1	171	+24	22	17	11	7
		Wittingen	85	1.6	0.4	·	0.9	3.1	8.4	·	·	0.7	8.2	2.9	4.1	0.8	·	·	1.9	2.9	7.5	4.8	10.5	1.9	2.0	1.6	2.4	4.5	1.8	10.1	·			83.0	193	+40	22	18	10	8
		Triangel	54	1.0	1.2	·	0.2	0.2	11.1	0.8	·	3.4	7.3	7.2	2.9	1.1	0.0	0.4	1.7	3.6	5.6	1.9	9.8	3.1	6.8	6.1	5.9	0.5	6.1	6.1	0.3			94.3	229	+53	25	19	12	13
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	0.1	·	·	·	0.3	7.1	·	·	1.5	7.3	2.0	2.1	5.3	1.1	0.3	2.9	3.0	4.2	2.5	20.3	12.4	3.6	8.1	7.1	3.0	2.8	12.4	0.8			110.2	180	+49	23	19	11	14
		Harzburg (Kurverw.)	278	·	·	·	·	0.3	6.6	·	·	0.8	2.8	1.1	2.0	7.6	0.2	4.3	·	2.0	3.4	2.1	17.7	7.9	1.8	8.6	5.7	1.5	2.3	12.6	2.0			93.3	186	+43	21	18	12	12
		Ilsenburg	270	·	0.2	·	·	0.2	4.7	·	·	3.6	2.1	0.4	0.9	6.5	1.1	2.6	5.5	2.4	1.0	1.1	15.7	3.8	5.4	7.1	5.2	1.1	1.0	5.7	2.5			79.8	163	+31	23	19	13	11
		Schmatzfeld	192	·	·	0.3	·	·	2.6	·	·	3.2	0.8	0.8	·	4.6	0.7	·	9.8	1.5	0.8	·	10.4	7.7	0.7	6.3	2.2	0.3	·	0.1	2.2				55.0	190	+26	18	10	11	3
		Hornburg	102	·	1.7	·	·	·	2.2	·	4.8	2.0	1.8	0.8	2.0	3.1	·	1.5	9.5	2.1	0.0	2.1	11.1	5.6	0.6	3.7	0.7	3.7	3.7	1.0	·			63.7	213	+34	20	17	10	4
		Groß Rode	290	0.4	0.3	·	·	·	(0.5)	·	·	7.8	3.9	2.1	5.4	3.5	·	·	5.6	0.4	3.1	2.2	8.7	4.0	3.2	2.7	8.9	2.8	4.0	2.9	·			72.4	167	+29	20	16	14	19
		Braunschweig	75	5.2	1.4	·	·	0.0	2.0	·	·	3.6	7.0	2.2	3.2	2.1	0.0	0.0	1.5	2.9	1.5	0.8	9.0	2.6	3.5	1.5	7.4	1.3	3.0	5.8	·			67.5	166	+27	20	19	6	13
		Helmstedt	137	1.9	0.2	0.3	·	0.2	4.1	0.3	·	2.5	4.3	0.4	3.2	1.0	0.1	·	1.1	2.3	2.0	1.1	7.1	1.1	3.2	2.5	6.5	2.0	6.2	9.1	0.1			62.8	170	+26	25	18	12	8
		Kampen	85	3.5	1.4	0.1	·	·	4.4	0.1	·	3.5	7.3	0.9	3.8	1.6	0.1	·	0.8	2.7	2.1	1.3	8.9	5.0	2.0	3.0	8.4	1.8	3.4	6.2	0.1			72.4	185	+33	24	18	14	12
		Rethen	78	2.0	1.4	0.1	·	0.1	3.5	0.4	·	4.3	6.3	1.3	3.6	0.4	·	1.3	1.9	3.4	2.1	2.4	8.2	4.2	3.4	3.5	4.2	3.0	4.0	5.5	·			70.5	182	+32	24	20	12	12
	Aller	Groß Ösingen	76	(1.0)	0.4	0.8	·	4.4	10.8	·	0.8	6.2	2.5	7.4	2.2	1.6	0.0	1.5	2.7	6.1	7.0	6.0	6.7	2.5	4.1	2.6	3.6	2.1	6.0	9.0	1.4			99.4	241	+53	25	22	10	11
		Unterlüß	105	2.3	·	2.2	2.7	4.6	8.3	·	·	2.9	7.2	9.0	0.8	·	0.3	0.9	4.0	3.6	5.8	6.2	9.3	2.0	9.6	4.3	3.7	1.5	5.5	11.4	1.7			109.8	224	+61	24	21	10	7
		Celle	43	2.7	1.0	0.4	0.1	2.7	12.9	0.6	·	5.4	9.1	6.1	2.2	2.2	0.1	0.6	4.6	1.5	9.3	3.4	7.0	4.3	7.6	1.6	6.7	0.5	5.9	7.9	0.9			107.3	228	+60	27	20	11	6
	Fuse	Lichtenberg	185	·	1.0	·	·	1.0	2.0	·	·	4.4	4.8	1.4	3.8	9.6	·	7.8	2.8	1.0	3.0	4.3	7.0	10.0	4.1	3.0	0.3	4.0	4.0	4.5	·			83.8	227	+47	21	20	12	10
		Groß Bülten	75	·	0.0	·	·	0.3	1.3	·	·	4.1	7.4	4.2	1.6	1.4	·	3.8	5.0	0.6	2.2	0.8	6.3	1.5	1.9	1.2	6.1	0.9	4.0	4.9	2.2			61.7	177	+27	21	17	10	5
		Uetze	50	1.0	1.3	·	·	0.8	7.5	0.6	·	4.7	5.0	3.7	2.6	0.8	·	·	1.8	3.2	5.6	3.8	8.9	5.0	3.1	3.3	8.1	0.3	6.8	5.6	2.8			86.3	210	+45	23	19	9	6
		Lehrte	62	0.1	1.0	·	·	·	5.6	·	·	5.9	4.6	3.1	2.0	4.2	·	2.6	2.7	3.5	1.6	3.0	7.4	4.1	2.3	1.9	7.4	·	3.4	3.5	2.4			72.3	190	+34	21	20	12	12
	Aller	Munsterlager	80	0.9	·	1.3	3.5	5.5	7.6	0.3	·	5.8	4.0	6.9	1.2	·	0.2	1.2	4.0	3.0	4.6	5.7	13.3	6.3	5.4	4.0	2.5	0.8	6.6	15.4	2.0			112.0	260	+69	25	21	14	9
		Bergen	70	0.9	1.0	·	1.0	5.3	10.3	0.0	·	4.8	5.0	8.2	1.0	·	·	(2.0)	4.4	2.1	8.4	7.9	(6.0)	5.0	4.9	6.0	0.7	0.6	7.0	9.9	(1.0)			103.4	198	+51	23	20	11	10
		Lohne	67	(1.0)	(1.0)	0.9	·	2.1	9.4	0.3	·	8.5	(6.0)	8.3	2.3	1.9	·	1.1	3.1	2.5	6.5	3.0	7.0	7.4	2.0	4.2	6.5	·	5.9	7.5	1.4			99.8	244	+59	24	22	7	·
		Berkhof	35	0.1	1.8	0.3	0.0	3.1	12.0	·	·	4.3	5.3	6.1	3.3	1.8	·	1.0	5.3	1.5	13.4	4.3	7.4	3.4	8.4	1.6	5.9	0.8	5.6	6.9	1.4			105.6	246	+63	24	21	12	4
	Leine	Uder	235	2.1	·	0.2	0.0	0.0	3.4	0.7	0.1	4.1	6.2	2.7	4.4	1.1	·	0.3	0.4	8.0	4.5	1.1	17.7	11.8	6.8	13.8	8.0	0.1	3.2	4.1	3.2			108.0	245	+64	24	18	12	6
		Friedland	177	1.4	0.0	0.0	·	·	3.0	·	0.1	5.5	5.3	4.0	2.9	1.4	0.4	·	0.1	6.0	4.0	0.8	13.5	14.5	3.7	9.0	5.4	·	4.3	2.1	0.4			87.8	220	+48	21	16	14	6
		Göttingen	160	1.5	·	·	·	·	2.3	0.1	0.3	3.4	4.0	4.0	3.8	0.7	0.0	0.2	0.1	4.7	1.4	0.8	11.9	17.7	2.2	6.6	2.0	0.4	3.9	2.2	·			74.2	200	+37	22	15	11	6
		Marienstein	130	1.2	·	·	·	0.6	1.5	·	0.5	6.1	4.0	4.5	1.9	0.6	·	·	0.0	2.6	0.0	1.0	20.2	18.3	4.7	7.8	3.5	0.2	4.2	2.0	·			85.4	202	+43	19	15	13	9
	Leine, Rhume	Wehnde	286	0.7	0.5	·	·	·	2.7	0.1	0.5	3.3	4.3	4.8	2.2	0.8	0.1	·	0.7	5.7	3.1	0.5	12.8	20.3	1.8	10.1	6.6	0.4	3.0	2.6	1.3			88.9	202	+45	24	15	15	17
		Etzenborn	220	1.9	0.2	·	·	0.1	3.4	0.2	0.5	4.6	5.0	5.4	4.9	2.3	0.3	·	0.2	6.2	4.5	2.2	11.0	21.0	2.1	8.5	4.6	0.9	4.8	5.2	2.8			102.8	245	+61	25	12	12	10
		Gieboldehausen	155	1.8	0.1	·	0.2	0.7	3.2	·	0.5	4.8	4.3	1.8	2.1	1.9	0.4	·	1.0	5.1	1.5	1.0	12.0	1.8	15.2	5.5	5.8	0.5	5.0	3.8	0.8			80.8	213	+43	25	18	10	7
		Lauterberg	300	·	1.7	·	0.6	·	6.0	·	·	7.1	9.6	5.0	7.9	6.1	·	·	2.6	7.1	8.3	2.0	17.2	25.3	6.5	12.2	6.2	1.9	4.2	3.8	·			141.3	170	+58	20	19	12	24
		Oderhaus	430	·	1.2	1.1	1.0	3.5	14.2	0.4	0.8	9.9	12.3	10.8	12.4	3.4	0.4	0.3	3.2	7.8	8.1	1.1	33.0	24.0	7.5	14.1	5.4	2.1	6.4	13.8	·			203.2	169	+83	26	22	19	26
		Schluft	580	2.3	·	·	0.6	3.9	14.8	·	1.6	5.1	13.2	11.2	15.4	3.3	0.5	·	4.6	12.9	9.8	3.9	29.7	24.2	19.3	14.8	7.9	1.5	8.1	17.5	5.2			231.3	175	+99	24	22	18	28
		Sieber (Forsth.)	340	3.6	4.5	4.6	2.8	1.8	1.4	·	·	7.0	8.2	(8.0)	(14.0	(3.0)	(1.0)	·	5.2	10.0	5.0	4.2	25.4	16.0	7.7	13.4	8.6	4.5	6.8	10.6	1.2			178.5	157	+65	25	25	15	13
		Osterode	220	·	2.4	0.4	·	1.4	4.3	0.3	·	2.8	8.3	6.0	8.0	2.7	·	·	3.0	6.1	2.2	1.1	16.3	16.2	3.4	12.7	4.7	3.1	3.8	5.7	0.7			115.6	211	+61	23	20	10	16
		Riefensbeek	337	1.1	1.5	0.4	0.4	1.2	11.9	0.5	0.5	2.2	14.1	9.0	11.4	7.7	0.5	·	4.3	7.0	6.7	2.0	22.4	23.8	17.3	15.3	1.0	2.5	2.9	12.1	2.4			182.3	175	+78	27	22	15	21
		Grund (Osterod. Str.)	360	0.0	·	0.0	0.7	2.0	8.2	0.5	0.4	4.1	5.9	5.6	9.2	1.4	0.0	0.0	7.8	4.8	3.7	2.0	22.0	19.5	12.5	11.5	7.0	2.4	0.0	7.0	0.0			138.2	206	+71	21	18	12	22
	Leine	Fredelsloh	260	1.5	0.5	0.0	·	2.5	6.4	0.0	1.6	9.5	7.0	8.3	4.8	0.8	0.0	0.0	1.2	3.9	4.3	3.2	17.6	22.0	3.5	9.4	4.0	0.4	6.2	14.5	0.8			133.9	258	+82	23	19	15	17
		Wrescherode	150	0.7	0.8	0.3	·	0.6	7.3	0.8	0.2	6.2	5.1	3.2	5.4	1.8	·	·	2.7	2.8	4.1	0.6	19.6	14.9	4.2	6.2	6.1	0.7	1.9	4.6	·			97.8	223	+54	24	16	13	16
		Adenstedt	205	·	0.8	0.2	0.2	0.8	3.7	·	·	6.7	4.5	5.9	5.6	1.2	·	2.1	5.2	1.6	1.9	2.9	21.3	12.6	3.8	6.5	6.9	1.9	2.0	8.9	2.0			109.2	218	+59	24	20	11	8
		Salzhemmendorf	118	·	2.0	·	0.3	0.7	7.3	·	·	5.2	9.2	3.4	8.8	1.2	·	·	3.0	3.2	7.3	0.8	8.6	16.1	6.7	8.7	8.3	1.4	3.4	7.0	1.4			114.1	215	+61	22	19	11	4
		Springe	116	·	1.8	·	0.3	2.0	10.0	·	·	10.2	5.3	2.9	6.7	1.4	·	1.0	5.7	2.1	5.2	3.8	8.8	12.2	5.4	2.0	4.1	0.4	6.1	6.7	1.1			105.2	218	+57	23	21	10	4
	Leine, Innerste	Klausthal (Bergak.)	572	5.0	·	0.4	0.2	2.0	9.3	2.0	0.3	5.9	11.6	3.8	8.8	17.7	1.2	·	3.6	12.4	5.8	3.5	19.8	27.8	16.0	14.5	9.1	2.0	4.4	16.2	0.6			203.9	191	+97	26	22	18	20
		Hahnenklee	565	0.8	0.2	0.1	0.8	3.0	8.0	·	·	6.6	14.8	3.4	14.4	17.0	0.7	0.6	4.4	15.4	5.2	7.3	35.6	26.6	8.7	18.2	6.8	0.5	6.0	15.5	0.8			221.4	204	+113	26	18	16	15
		Lutter a. Barenberge	150	1.0	0.1	·	·	·	3.0	·	·	3.5	5.3	4.0	2.2	4.2	0.3	·	4.6	3.1	1.8	1.0	16.8	9.8	2.7	6.8	3.8	0.4	3.2	9.2	·			86.8	212	+46	21	18	13	17

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Aller	Leine, Inn.	Seesen	220	.	.	.	.	0.8	5.4	.	.	4.8	7.0	1.6	4.3	3.0	.	.	2.4	3.4	3.7	0.8	17.3	14.8	4.1	8.5	4.0	0.1	2.6	3.2	.				91.0	190	+43	19	16	10	15
		Hildesheim	87	1.1	1.3	.	0.0	0.4	4.1	0.0	.	3.6	5.1	2.1	3.9	4.4	.	1.3	4.4	2.4	1.3	3.1	6.8	9.9	3.5	3.3	3.3	0.5	2.4	9.6	2.4				80.2	236	+46	23	21	14	4
	Leine	Hannover-Herrenh.	52	2.5	.	0.7	.	0.7	6.5	.	.	4.6	4.9	3.9	2.4	6.3	.	3.0	6.6	2.0	3.4	1.6	8.0	3.9	3.4	0.7	6.0	0.3	1.5	4.5	1.5				78.9	208	+41	23	19	14	3
		Stadthagen	68	0.6	0.1	.	0.1	2.2	9.5	.	0.7	7.6	5.2	4.2	3.9	.	.	4.3	1.7	2.1	3.8	5.9	6.4	11.0	2.8	0.9	1.3	.	2.3	4.5	1.4				82.5	198	+41	24	19	9	2
		Nienstedt	175	0.1	0.1	.	0.5	2.5	14.4	.	0.9	10.0	4.9	4.1	7.2	0.6	.	2.1	7.7	1.8	5.8	7.9	5.7	10.8	9.5	2.4	0.2	.	4.2	8.0	2.1				113.5	238	+66	24	18	9	3
		Mandelsloh	30	1.3	0.3	0.7	0.0	5.0	9.7	0.3	.	4.4	5.5	5.2	3.2	3.3	0.1	1.1	4.3	2.9	13.9	5.2	5.6	6.6	4.2	2.9	5.1	0.3	4.3	8.0	0.6				94.0	235	+54	26	20	11	5
	Aller	Soltau	61	1.0	1.2	1.5	3.3	4.0	10.8	.	.	4.5	4.2	7.8	1.0	1.2	0.8	2.0	3.4	5.3	4.7	7.8	9.1	3.9	5.1	3.4	3.0	5.5	10.2	13.4	2.1				120.2	240	+70	26	25	10	7
		Walsrode	35	.	0.3	3.6	1.3	3.5	10.0	.	.	3.2	6.3	9.3	2.7	0.0	.	3.9	6.0	5.8	8.0	5.6	10.1	5.6	4.5	3.6	1.2	0.1	6.0	8.5	2.2				111.3	227	+62	23	21	12	5
		Hedern	20	1.1	1.0	1.0	0.8	3.9	8.7	.	.	3.5	4.2	9.5	2.7	.	.	.	5.9	3.7	9.8	3.7	(9.0)	3.2	8.4	0.9	(1.0)	.	5.6	(10.0)	(3.0)				100.6	246	+60	22	20	7	2
		Verden	25	.	.	2.1	0.4	2.5	9.5	.	.	2.3	3.2	9.3	0.0	.	.	0.0	9.2	3.8	5.4	3.8	9.3	4.9	3.8	1.2	1.5	.	6.8	10.3	2.7				92.0	219	+50	19	18	6	2
Mündung bis Aller	Weser	Achim	18	.	.	0.9	4.3	1.8	1.3	1.4	.	8.2	7.5	5.3	5.5	2.5	0.0	6.1	1.1	4.4	7.5	5.6	14.5	6.7	5.6	1.2	6.0	0.3	10.5	4.3	2.5				115.0	288	+75	24	22	3	.
		Bremen (Flugh.)	4	0.1	0.3	1.5	1.7	2.6	7.9	.	.	3.4	6.1	10.6	3.7	0.3	.	1.9	1.9	3.5	7.5	9.8	10.5	7.6	5.9	2.1	1.8	0.0	4.5	12.6	6.7				114.5	295	+76	24	21	12	4
		Bassum	34	1.3	0.1	0.6	0.2	2.5	9.7	.	.	4.3	6.2	7.1	2.1	.	.	1.1	3.6	5.0	8.0	8.6	5.1	10.0	7.4	3.6	6.0	0.5	4.6	12.2	5.4				115.2	250	+69	24	20	12	2
		Delmenhorst	7	0.3	0.7	1.7	1.2	1.7	7.3	.	.	3.3	5.7	8.7	3.4	0.0	.	1.5	1.4	4.4	6.6	7.6	9.0	14.0	8.8	3.2	3.6	.	5.3	15.3	8.0				122.7	267	+77	23	21	11	6
	Wümme	Königsmoor	40	0.5	1.1	2.5	1.4	5.6	9.3	.	.	3.4	5.3	7.0	3.9	0.6	0.1	1.6	3.5	5.6	6.6	6.4	14.5	4.6	5.0	2.0	1.4	0.5	5.3	13.4	2.3				113.4	257	+69	26	22	12	12
		Schneverdingen	88	0.9	0.9	1.7	2.5	3.1	8.5	.	.	2.6	4.3	7.1	2.8	0.2	0.3	2.3	3.2	5.0	5.1	7.6	11.0	5.3	6.6	2.2	1.5	0.7	4.3	11.4	2.7				103.8	204	+53	26	21	14	5
		Rotenburg i. H.	22	1.5	0.9	1.5	2.4	2.9	8.4	0.1	.	5.4	4.7	8.4	5.0	0.9	0.0	2.5	2.1	5.0	8.1	7.1	9.4	4.9	6.8	3.0	3.2	0.1	5.1	13.6	2.6				115.6	270	+73	26	22	15	10
		Visselhövede	60	.	0.8	2.7	2.9	4.7	9.0	.	0.3	2.7	7.8	7.5	5.0	1.0	.	3.1	3.4	4.4	7.5	7.8	8.1	3.6	5.3	9.2	2.6	0.7	8.5	11.3	2.7				122.6	262	+76	25	22	8	6
		Otterstedt	20	0.6	0.7	1.4	1.6	3.8	9.1	.	.	6.5	5.3	8.0	3.5	0.0	.	3.3	1.8	4.0	9.4	7.7	9.0	2.5	8.0	3.5	1.4	0.3	5.2	16.3	9.8				122.7	324	+85	24	21	8	9
		Hepstedt	20	0.8	(0.5)	(3.5)	5.7	5.6	(10.6)	1.3	0.0	5.1	8.1	6.2	0.3	2.6	0.0	1.8	2.1	5.3	5.6	8.6	12.2	6.1	8.1	4.7	(1.5)	0.8	5.0	12.2	6.2				130.5	305	+88	26	22	12	5
		Osterholz	20	0.2	0.5	3.5	2.0	5.4	10.5	0.2	.	3.7	10.0	7.5	3.0	0.4	.	2.5	1.6	5.4	5.7	9.6	11.6	9.5	6.6	6.2	2.0	0.3	5.8	14.6	9.6				137.9	363	+100	26	21	13	11
	Hunte	Bad Essen	59																																					
		Venne	57																																					
		Lemförde	43	.	.	0.6	.	6.9	6.8	.	1.9	11.8	4.2	6.3	4.1	0.5	.	3.8	1.6	2.5	10.8	4.3	7.8	9.7	3.9	2.5	4.2	1.4	5.6	8.1	3.4				112.7	257	+69	23	21	8	1
		Diepholz	39	.	.	.	0.7	4.4	14.7	.	.	6.8	9.5	3.4	1.2	.	.	6.6	1.0	4.5	10.4	5.5	6.5	12.3	3.2	0.7	4.8	.	5.9	9.4	4.7				116.2	252	+70	20	18	7	6
		Natenstedt	40	0.0	.	0.4	.	1.8	(8.0)	0.6	0.1	3.3	6.5	6.1	2.6	.	.	2.3	0.8	0.7	8.2	9.8	5.6	12.1	5.1	3.6	1.5	2.1	5.8	9.3	8.1				104.4	221	+57	23	18	10	5
		Wildeshausen	20	0.7	0.5	.	1.2	2.2	8.2	0.2	.	3.1	6.0	7.5	2.5	.	.	2.1	3.1	4.4	8.5	7.7	5.6	10.7	6.8	3.0	2.9	.	6.7	13.1	10.8				117.5	251	+71	23	20	14	.
		Oldenburg	7	0.0	.	2.5	1.9	3.7	8.2	.	.	7.3	9.2	10.9	1.8	0.0	.	0.3	1.5	6.7	6.8	9.6	6.7	17.8	5.6	2.3	3.1	1.0	6.2	10.0	10.8				133.9	305	+90	22	21	9	7
		Kirchhatten	30	0.9	0.1	1.1	1.0	4.7	7.8	0.1	.	4.5	10.4	8.0	3.5	.	0.1	1.0	1.0	5.4	8.2	8.6	7.9	12.1	6.6	5.8	5.1	0.7	7.5	11.2	11.2				134.5	276	+86	26	21	12	12
	Weser	Elsfleth	1	0.3	0.7	2.7	2.3	5.0	6.9	.	.	1.9	8.8	8.7	2.2	0.7	.	2.1	1.7	7.3	4.6	10.2	8.3	9.3	9.6	7.8	1.2	0.2	8.6	12.0	14.1				137.2	311	+93	25	21	11	10
		~~Hagen i. Hann.~~ +)	8	0.0	1.9	3.1	4.0	5.4	(4.0)	.	.	6.3	4.9	2.8	3.2	.	.	1.1	7.0	5.3	2.3	9.5	9.6	1.6	1.8	3.0	2.0	.	3.0	11.2	6.9				99.9	(233)	(+51)	22	22	9	(5)
		Volkmarst	20	0.9	0.7	4.8	1.2	11.4	3.7	.	.	6.4	3.1	9.9	8.0	.	.	3.4	6.0	6.2	2.8	10.8	9.8	3.2	2.8	1.4	2.4	0.5	7.7	12.5	14.9				134.5	307	+91	24	21	10	.
		Seefeld	1	0.0	0.8	2.7	2.1	1.6	1.0	0.0	0.0	2.5	6.5	7.7	2.1	0.5	.	.	9.3	6.5	2.3	10.0	6.8	8.9	3.9	5.5	0.5	.	7.7	10.3	14.4				113.6	243	+67	22	19	10	7
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	.	.	4.3	.	1.2	15.1	.	.	3.3	6.3	6.9	2.6	.	.	0.8	11.9	5.9	1.3	12.4	5.4	3.7	1.6	4.3	1.1	0.9	4.4	8.4	15.4				117.2	229	+66	21	19	9	7
		Rastede	19	0.3	0.5	3.8	4.3	6.1	11.4	.	.	7.5	8.6	10.8	4.6	.	.	1.7	3.1	6.8	5.8	11.0	7.8	16.8	8.7	5.8	0.6	0.0	8.3	14.0	21.2				169.5	347	+121	23	20	10	7
		Varel	10	0.1	0.6	4.8	4.7	4.9	11.0	.	.	4.0	9.8	14.5	2.6	.	.	2.3	5.5	4.9	3.8	9.8	6.5	9.0	5.5	9.0	1.9	.	8.5	10.4	19.9				154.0	321	+106	23	21	(9)	.
		Upschört	9	1.3	.	3.0	2.1	2.5	12.9	.	.	6.1	5.0	6.7	1.5	.	.	1.0	8.0	6.6	2.4	8.3	4.4	13.1	7.3	4.9	0.8	0.3	5.1	6.1	11.5				120.9	288	+79	23	21	9	3
		Wilhelmshaven	4	1.4	0.1	4.2	2.4	2.8	14.9	.	.	1.8	6.6	10.0	1.7	.	.	1.2	9.8	3.9	1.7	10.4	6.6	9.7	4.7	6.5	0.8	1.2	5.7	8.1	11.3				127.5	337	+90	24	22	12	5
		Jever	6	1.0	0.5	4.9	4.2	3.7	13.8	.	.	7.4	5.0	9.9	1.8	.	.	0.8	11.2	7.4	1.1	12.1	5.8	10.8	3.0	5.4	0.8	.	6.8	6.6	10.0				134.0	291	+88	23	20	7	5
		Minsen	2	1.1	0.3	6.3	3.8	3.3	7.8	.	.	4.4	6.4	8.7	3.1	.	.	1.2	8.5	8.6	0.2	12.0	5.2	4.2	3.1	3.5	0.6	0.2	2.0	8.1	8.3				110.9	300	+74	24	20	12	6
		Helgoland (Schule)	50	1.1	0.2	14.5	4.9	5.1	1.2	.	.	9.8	6.7	12.2	3.0	0.4	.	1.0	1.8	16.3	.	15.1	6.1	3.6	1.1	1.3	0.0	.	18.5	26.7	8.5				159.1	378	+117	22	20	9	.
		Wangeroog	5	2.7	.	6.8	3.9	2.6	5.3	.	.	4.6	8.1	4.3	4.4	0.1	.	1.5	8.5	6.5	.	10.0	0.6	2.4	1.3	1.7	0.7	.	10.2	7.0	7.1				100.3	244	+59	22	19	6	3
		Langeoog	2	1.8	1.4	6.5	6.4	4.7	5.4	.	.	8.3	4.3	8.4	2.6	0.4	.	0.7	8.8	9.3	1.5	11.1	5.2	10.1	1.8	6.2	0.6	1.3	3.4	10.0	3.2				123.4	342	+87	25	22	10	1
		Esens	3	0.8	0.3	4.5	4.7	3.9	7.4	.	0.1	7.2	4.8	9.7	4.3	.	.	1.1	11.4	7.4	1.1	10.6	5.0	11.8	2.1	5.5	2.5	.	5.5	8.2	7.0				126.9	289	+83	24	21	8	5
		Norderney (Fliegerhorst)	7	2.7	0.0	4.9	4.5	4.6	3.3	.	.	8.1	1.6	9.5	2.4	0.0	.	1.3	8.7	7.7	0.5	11.6	5.6	9.7	1.8	8.2	1.1	.	7.8	8.6	0.7				114.9	311	+78	22	20	5	.

*) (Mar. Sign. Stelle) +) Helmste **) Feldhausenstr. 2m

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Ostfries. Küste	Nordsee	Norden	6	1.4	1.9	4.5	4.1	5.2	6.7	·	0.1	8.9	2.4	11.8	2.1	·	·	1.3	1.9	7.8	3.1	10.6	8.7	8.6	4.9	2.8	1.6	0.0	6.4	7.2	1.6				115.6	264	+77	24	23	10	7
		Juist	20	1.0	0.0	6.5	5.8	0.9	5.4	·	·	10.2	2.1	12.0	2.9	·	·	0.4	4.6	13.9	1.1	10.3	7.3	8.4	3.4	4.2	1.8	0.3	2.2	9.2	3.2				117.1	285	+76	23	20	10	1
		Greetsiel	1	2.1	1.1	3.5	3.4	4.7	8.7	·	·	8.3	1.6	11.8	6.9	·	·	·	11.9	8.4	5.4	8.1	7.1	13.5	12.8	1.8	0.8	·	5.8	7.7	1.1				136.5	334	+96	22	21	8	3
		Borkum	6	3.3	·	4.8	3.5	4.5	2.9	·	·	9.7	0.3	8.5	3.6	0.2	·	1.1	8.1	6.9	1.8	9.6	7.6	8.6	7.9	5.0	0.6	0.0	2.7	9.4	0.9				111.5	303	+75	23	19	6	1
		Theene	1	0.3	1.2	2.3	2.2	4.6	13.2	·	·	6.6	1.4	8.2	4.8	·	·	·	8.2	7.5	3.6	9.4	7.3	14.6	8.9	4.4	·	·	4.0	8.7	7.4				128.8	339	+91	21	20	14	4
		Emden	2	3.0	0.1	3.3	2.6	6.1	12.8	·	·	9.8	3.9	7.3	2.5	0.2	·	1.3	6.0	10.8	6.4	7.0	8.4	14.0	6.1	2.2	1.0	1.0	12.5	8.6	6.2				143.1	325	+99	25	23	9	4
Ems																																									
Mündung bis Quelle	Aa bis Quelle	Hövelriege	107	4.5	·	·	·	0.8	10.7	·	1.1	6.4	6.3	7.6	5.0	1.0	·	0.4	2.4	4.9	3.8	3.0	11.0	15.1	4.7	7.8	3.8	·	3.8	9.8	7.4				115.3	212	+61	22	20	6	4
		Rietberg	78	3.1	·	·	·	1.1	11.3	·	1.6	6.0	5.9	6.5	6.6	2.7	·	·	2.6	3.1	3.7	3.1	12.2	16.7	5.7	8.5	5.2	·	5.2	10.6	2.1				123.5	243	+73	21	21	6	·
		Stromberg	145	4.5	0.0	·	0.0	1.6	16.1	0.3	1.9	5.8	7.6	7.1	5.9	3.7	·	0.2	3.0	3.5	5.2	4.0	11.6	15.7	6.4	10.5	6.5	·	4.1	12.7	3.0				140.9	277	+90	23	21	7	8
		Senne II (Bielefeld. Pumpst. I)	126	6.5	0.5	0.3	0.4	0.3	15.1	·	0.6	4.6	9.8	4.8	7.0	1.6	0.5	1.1	4.3	4.5	5.4	2.3	15.1	13.2	2.3	9.4	4.6	0.1	5.2	9.5	1.8				130.8	226	+73	27	20	13	3
		Heerde	66	2.6	0.0	·	·	0.5	16.5	·	1.0	7.0	6.4	8.0	5.6	1.2	·	·	2.2	2.5	4.0	3.1	9.3	16.0	3.5	8.0	4.2	·	4.6	8.4	3.0				117.6	250	+71	21	20	6	3
		Warendorf	56	3.4	·	·	·	1.2	19.6	0.2	0.9	13.3	4.5	8.0	8.9	3.2	·	·	4.5	3.7	5.4	6.4	4.2	17.6	5.7	11.1	4.0	·	6.1	8.6	3.2				143.7	306	+97	22	20	7	2
		Hesseln	115	4.6	0.6	0.4	0.8	0.1	28.2	1.0	1.2	9.0	11.2	3.9	9.1	2.3	·	0.9	2.0	2.3	4.8	3.7	14.6	14.6	6.2	8.5	4.8	0.1	4.7	9.2	4.9				153.7	290	+101	27	21	9	4
		Iburg	115	1.5	0.0	0.1	0.9	4.4	20.6	0.0	0.9	9.4	12.3	5.2	6.9	1.5	·	0.4	3.4	3.8	8.4	4.0	11.8	16.3	5.5	6.6	2.9	0.0	3.3	8.2	5.0				143.3	251	+86	24	20	10	3
		Ostbevern	52	1.6	·	0.1	·	2.7	21.0	·	1.3	10.8	8.9	4.9	2.5	0.9	·	0.1	2.3	(3.0)	(5.0)	1.6	11.9	10.2	1.0	5.8	4.7	0.8	3.3	5.9	4.1				114.4	248	+68	24	20	5	·
		Rinkerode	62	4.2	·	·	0.2	2.6	19.6	1.8	1.6	12.6	5.0	6.5	3.8	0.8	·	0.5	1.7	2.8	8.4	3.0	12.9	13.9	4.7	1.4	4.7	0.0	5.4	9.4	3.9				131.4	272	+83	24	21	4	6
		Altenberge	105	3.4	·	0.1	2.0	4.1	23.1	·	0.7	8.5	8.2	5.1	2.8	1.6	·	2.0	0.4	3.4	7.5	5.3	9.0	13.8	3.5	8.5	6.0	·	4.3	7.8	7.0				138.1	293	+91	24	21	9	6
		Münster (Schlageterstr.)	63	4.4	·	0.0	0.7	4.9	25.6	0.0	1.1	8.9	6.0	9.6	4.9	1.6	·	0.0	2.6	3.4	7.8	4.2	9.6	14.4	3.7	9.3	6.9	·	4.8	8.7	5.2				148.3	308	+99	22	21	8	·
		Ladbergen	49	2.2	0.1	0.1	0.4	4.7	24.5	0.0	0.8	10.3	7.7	5.2	6.0	0.6	·	0.2	1.6	2.5	6.6	3.5	11.9	8.5	5.8	4.4	3.8	0.5	3.8	6.4	10.2				132.3	293	+87	26	19	10	6
		Rheine	40	(1.4)	·	·	·	(4.5)	10.2	·	4.9	10.8	9.0	4.3	6.4	1.4	·	1.8	3.4	7.3	10.0	5.2	10.5	12.1	1.2	1.1	3.4	·	4.5	7.4	12.6				133.4	283	+86	22	22	5	·
	Aa	Hopsten	39	0.9	·	·	0.2	3.7	8.7	0.1	2.2	11.7	6.9	2.7	10.9	1.1	·	0.9	2.1	5.8	10.4	4.8	8.8	14.1	3.3	4.4	1.9	0.0	3.0	9.1	10.2				127.9	283	+83	24	20	6	3
		Ibbenbüren	65	1.3	·	·	0.5	6.2	16.9	·	1.7	8.7	7.8	4.6	9.0	1.0	·	0.7	0.6	2.9	10.8	4.0	9.2	17.5	1.7	4.9	0.7	·	5.6	9.0	7.2				132.5	249	+79	23	19	8	·
		Settrup	34	0.3	0.7	·	0.1	2.9	13.5	·	3.8	11.5	5.6	7.7	8.6	2.7	·	5.9	1.9	5.6	10.4	4.5	9.8	8.2	1.4	4.3	4.1	1.1	4.9	8.6	11.0				139.1	309	+94	25	22	10	1
	E.	Lingen	23	0.8	0.1	0.4	1.7	2.4	9.4	·	2.4	8.1	5.9	4.5	5.4	1.9	·	4.3	2.0	7.6	8.0	3.6	9.3	9.6	1.1	4.1	4.0	·	5.0	11.0	16.8				129.4	287	+84	25	22	8	5
	Hase	Osnabrück-Düstrup	69	0.2	0.9	·	0.2	7.5	19.9	0.3	1.2	9.5	11.1	2.5	10.2	3.5	·	1.2	2.7	2.5	16.3	7.4	12.9	21.3	6.5	5.9	2.6	0.4	4.3	11.3	7.6				169.9	327	+118	26	21	10	1
		Bramsche	48	0.2	·	·	0.1	5.8	11.4	·	1.1	9.8	7.7	6.5	11.1	2.1	·	4.0	2.3	5.7	11.7	5.1	9.5	11.6	3.6	4.2	0.9	0.2	2.9	8.3	7.6				133.4	266	+83	24	20	10	1
		Bersenbrück	34	0.5	·	·	1.9	3.1	19.7	·	0.9	8.1	8.2	8.6	3.5	0.0	·	1.2	2.4	7.3	9.6	5.2	9.7	10.3	4.3	6.1	2.7	2.5	4.4	11.2	13.5				144.9	300	+97	23	21	8	1
		Dinklage	28	0.5	·	0.4	0.5	3.2	7.8	·	·	5.1	6.2	4.9	2.4	0.2	·	6.5	1.3	5.2	7.6	5.1	5.6	9.8	1.1	0.9	1.8	1.6	3.7	8.6	11.7				101.7	232	+58	24	19	11	4
		Vechta	37	1.9	·	0.5	0.2	4.0	4.1	·	·	5.6	4.8	7.4	3.6	·	·	6.3	1.1	5.4	8.6	4.7	6.4	10.5	2.3	0.5	4.4	1.0	4.0	10.7	11.7				109.7	250	+66	23	20	10	4
		Löningen	23	·	·	5.4	1.2	2.7	7.7	·	0.3	8.3	7.4	4.9	4.8	1.3	·	7.6	2.1	6.3	9.4	6.6	6.7	11.5	3.5	2.6	4.5	·	5.5	12.5	18.2				141.0	313	+96	23	22	11	·
		Berge	50	0.7	·	0.3	1.3	2.3	9.3	·	1.5	11.0	6.7	6.6	5.3	0.9	·	3.2	1.5	5.3	9.2	5.5	8.1	9.8	3.7	1.9	2.2	1.4	5.1	9.5	14.3				126.6	283	+83	25	22	11	2
		Haselünne	20	0.5	·	·	2.6	3.6	6.8	·	·	9.9	5.6	6.7	5.1	1.8	·	3.5	1.5	7.3	7.4	4.4	8.9	10.5	1.8	2.2	3.6	0.3	5.7	11.8	13.5				125.0	250	+75	23	21	12	·
		Bockholte	36																																					
		Meppen	14	·	·	·	2.1	(5.0)	8.4	·	·	10.1	5.2	7.7	3.7	·	·	2.0	(2.2)	10.1	4.3	5.1	8.1	(9.4)	(2.5)	(2.5)	(3.0)	(0.5)	(5.5)	(10.0)	(17.2)				124.6	297	+83	(21)	(20)	2	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	·	·	(2.0)	1.2	6.1	4.4	·	3.1	9.6	4.3	7.8	2.8	·	·	5.9	·	1.0	6.3	7.4	9.1	10.9	4.0	1.2	4.3	·	3.5	8.2	17.0				120.1	262	+74	21	21	5	1
		Rütenbrock	14	2.1	·	1.2	1.8	5.3	6.3	·	2.1	9.7	3.2	4.4	3.7	0.9	0.1	5.8	·	7.5	5.8	5.4	5.9	9.2	1.9	1.7	2.7	·	5.5	7.6	9.2				109.0	237	+63	24	22	5	·
		Lathen	12	·	·	1.8	1.2	5.1	1.8	·	0.2	9.0	4.9	5.0	2.8	0.8	·	6.1	0.6	8.4	7.6	7.8	5.6	10.3	2.8	2.2	2.8	1.8	6.1	9.2	14.5				118.4	240	+73	24	21	8	1
		Surwold	9	0.2	·	1.8	1.3	3.5	7.2	·	1.3	6.8	8.0	8.2	3.5	1.5	·	2.4	0.6	7.8	9.8	7.8	6.4	8.8	5.7	1.9	3.5	0.2	7.1	6.2	15.8				127.3	(343)	(+90)	25	22	9	5
		Rhederfeld	4	·	·	2.5	1.0	3.5	8.0	·	·	10.3	3.5	6.3	4.0	·	·	2.5	0.8	7.1	11.0	7.1	6.9	8.6	2.5	2.5	2.6	·	6.8	9.4	8.3				115.2	(287)	(+75)	21	20	7	·
	Leda	Westerstede	8	0.8	·	4.2	1.6	3.4	10.1	·	·	7.4	6.3	9.2	·	·	·	0.0	6.2	5.6	5.3	8.3	8.2	15.7	6.3	3.7	1.0	·	10.7	11.1	14.6				139.7	326	+97	20	19	6	·
		Kloppenburg	38	1.1	0.1	1.0	0.8	3.4	7.0	·	·	7.7	6.3	5.7	2.2	·	·	2.4	2.5	6.2	11.1	10.0	5.5	13.8	2.0	5.1	·	·	8.5	14.0	15.1				131.5	293	+87	22	20	8	·
		Edewechterdamm	11	·	·	2.4	0.5	3.0	17.1	·	·	5.2	8.1	3.2	3.0	0.5	·	0.4	1.7	7.6	10.2	7.0	8.6	11.2	5.2	0.9	2.6	3.0	3.2	13.6	10.1				128.3	291	+84	23	19	(8)	·
		Potshausen	2	0.4	·	2.9	1.1	3.3	10.4	·	·	7.8	7.9	6.4	4.0	·	·	1.6	1.7	6.1	7.5	9.0	7.3	11.5	2.1	4.0	1.3	·	7.7	10.6	10.7				125.3	305	+84	22	21	10	5
	Ems	Leer	2	0.1	·	2.1	1.0	3.7	10.3	·	·	11.3	4.0	8.4	2.8	0.0	·	1.9	1.8	5.7	6.8	8.5	8.0	13.5	2.3	4.5	3.5	0.9	7.9	9.7	9.1				127.8	298	+85	23	21	8	1
		Strackholt	8	2.1	·	4.8	2.0	4.2	14.0	·	·	7.7	7.3	5.3	6.9	·	·	2.1	5.9	7.5	4.0	7.6	7.4	11.6	8.8	2.6	0.2	0.7	7.7	6.7	8.5				135.6	309	+92	23	21	10	5

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	2.4	0.1	·	1.4	7.8	24.3	·	0.7	8.1	7.8	6.0	4.2	1.1	·	0.3	1.2	4.2	7.2	4.2	3.5	11.6	4.7	6.2	4.6	·	3.8	7.1	11.1				139.6	286	+91	24	21	9	7
		Schüttorf	36	·	0.1	0.4	9.6	4.0	11.4	·	1.7	6.9	6.3	4.4	6.1	1.2	·	1.3	1.3	8.0	9.9	4.0	11.2	9.2	2.5	5.3	3.1	·	3.9	8.0	17.9				139.7	285	+91	24	22	5	1
		Nordhorn	28	1.6	·	0.7	1.2	2.2	9.4	·	1.3	7.1	2.6	2.3	7.0	0.4	·	1.2	1.6	7.2	8.6	3.7	8.8	9.9	3.5	3.3	5.4	·	3.4	7.5	12.5				112.4	225	+68	24	22	5	1
		Gronau	37	·	1.5	6.5	0.5	5.0	12.0	·	2.0	4.5	6.5	6.0	5.5	·	·	2.0	1.0	5.0	6.0	3.0	9.0	12.0	10.0	5.0	6.0	·	4.0	6.0	20.5				139.5	310	+95	23	22	6	2
		Scheerhorn	15	·	·	3.0	1.0	2.7	6.7	·	1.2	11.0	4.5	4.2	5.5	0.4	·	3.4	1.7	6.8	7.0	3.7	16.5	7.9	1.5	2.2	3.0	0.7	5.0	10.5	13.3				123.4	308	+83	24	22	2	·
		Laar	10	2.6	·	1.9	1.5	4.3	5.1	·	3.3	9.4	3.5	4.0	4.1	0.5	·	3.8	0.7	6.8	5.7	3.5	10.7	5.8	7.3	1.7	2.4	·	5.3	8.6	9.4				105.9	265	+66	24	22	2	·
	Aa	Ahaus	51	3.8	·	0.1	1.8	8.9	29.1	·	1.1	7.1	8.8	7.3	2.7	·	·	1.6	2.7	9.3	5.5	3.7	8.7	16.3	1.4	7.4	6.5	·	5.0	6.9	17.8				163.5	328	+114	23	22	6	·
	Berkel	Billerbeck	111	·	·	·	2.3	3.8	26.2	·	1.0	7.7	7.6	4.0	3.5	0.3	·	·	2.0	3.7	7.5	3.6	10.1	14.5	4.3	8.9	4.3	·	4.8	7.2	9.6				136.9	254	+81	21	20	7	·
		Stadtlohn	50	4.7	·	0.2	1.0	9.6	31.3	0.2	2.1	7.7	5.7	5.0	3.3	1.0	·	0.4	2.9	5.9	6.6	2.7	8.0	6.0	3.2	10.0	5.1	·	4.8	6.4	18.4				159.2	295	+105	25	22	5	·
		Wennewick	33	6.1	0.2	0.3	0.7	5.4	17.6	0.1	1.1	6.5	6.1	4.1	3.2	·	0.7	2.8	2.0	4.8	4.5	2.3	8.8	5.2	4.0	9.3	3.8	·	4.3	6.4	12.0				122.3	260	+75	26	21	7	1
	Ijssel	Raesfeld	60	5.3	·	·	·	3.7	29.2	·	6.2	9.0	3.8	8.0	5.0	0.9	·	·	1.9	4.6	9.1	2.2	6.7	3.8	6.5	11.3	6.2	·	4.8	8.0	15.7				151.9	292	+100	21	20	5	2
		Ringenberg	20	4.8	0.1	0.1	0.1	3.9	27.6	·	9.2	6.8	3.2	3.3	5.7	0.4	·	0.2	2.3	5.5	7.5	2.5	5.1	4.9	8.3	9.9	5.3	·	4.5	5.8	12.6				139.6	274	+89	25	20	6	·
		Borken	48	5.3	·	0.3	0.2	5.7	25.8	·	5.6	8.8	3.8	5.3	7.0	0.9	·	·	2.0	4.6	8.9	2.5	6.2	4.4	4.9	9.5	6.3	·	4.7	6.3	18.1				147.1	278	+94	23	20	5	2
		Stenern	29	4.8	·	0.1	0.2	6.8	23.1	0.0	6.1	6.9	3.3	4.3	3.6	0.2	0.1	0.1	3.3	7.9	4.6	7.8	5.3	2.1	4.1	9.5	6.8	·	4.4	4.3	14.5				128.2	(246)	(+16)	25	20	5	2
Rhein																																								
Bodensee bis Basel	Rhein	Balderschwang	1044	·	4.9		·	·	3.9	20.7	7.9	·	13.8	24.2	11.1	31.1	3.2	·	·	9.4	11.8	2.7	21.5	18.4	10.0	26.7	8.0	17.6	56.1	·	·				303.0	228	+170	20	20	19	28
		Scheidegg (Str.-Aufs.)	750	·	4.3	1.9	·	·	6.0	9.3	3.8	2.2	7.8	22.6	11.6	4.0	1.9	·	0.0	5.6	0.8	3.6	19.0	3.6	5.6	25.9	0.6	15.8	8.1	·	0.8				164.0	182	+74	22	19	15	17
		Lindau i. B.	402	·	5.5	2.2	0.1	·	4.6	5.1	4.7	1.6	3.7	16.8	6.0	0.1	4.4	·	·	5.5	1.1	3.8	12.3	2.6	2.3	9.0	0.0	12.4	7.7	·	0.3				111.8	193	+54	22	19	11	6
		Doberatsweiler	503	·	5.1	0.9	·	·	(6.0)	(10.0)	(7.5)	(2.0)	5.1	22.0	2.2	(2.0)	(0.8)	·	·	6.2	·	6.9	11.2	1.5	3.2	10.3	2.1	15.7	9.4	·	·				(132.1)	220	+72	20	18	11	6
	Argen	Genhofen	830	·	0.2	2.4	·	·	1.6	10.4	4.2	7.2.8		20.5	17.1	13.4	4.2	·	·	10.2		4.5	35.2	15.1	15.4	45.6	16.4	17.1	14.3	·	0.8				251.4	269	+158	22	20	18	23
		Röthenbach bei Lindau	663	0.1	5.3	2.4	·	·	7.8	12.9	5.8	3.3	13.2	25.2	16.2	14.0	5.4	·	·	10.9	7.2	4.6	24.0	8.5	22.3	38.1	4.3	12.5	18.3	·	0.7				256.4	295	+169	23	21	15	20
		Wangen (Realsch.)	557	0.0	7.7	1.0	·	0.0	7.9	9.6	7.8	2.3	6.8	24.8	10.4	2.3	1.6	·	0.0	5.9	0.2	3.0	11.9	3.1	16.9	23.2	1.5	14.2	7.0	·	0.5				175.6	247	+105	22	20	11	15
		Sibratshofen	780	·	3.9	2.5	·	·	5.6	15.0	4.8	1.3	12.2	16.5	15.9	11.3	3.5	·	·	8.1	1.1	4.5	11.7	6.5	24.9	31.9	3.6	17.5	14.6	·	1.7				224.4	258	+137	22	22	16	25
		Wengen	800	·	1.1	2.8	·	·	5.7	11.7	5.0	1.2	17.1	23.9	19.8	15.6	2.6	·	·	10.2	1.2	32.5		7.6	31.0	38.2	5.7	24.5	15.8	·	0.9				274.1	264	+170	22	21	16	18
		Überruh	830	·	7.8	1.0	·	·	7.2	9.5	6.1	0.7	10.2	35.1	20.6	10.0	3.1	·	·	5.1	(0.2)	(11.0)	33.6	4.5	32.0	28.0	4.1	21.1	10.5	·	·				251.4	292	+165	21	19	7	19
		Isny (Schulhaus)	721	·	4.3	2.1	·	·	7.0	10.5	7.3	0.8	10.9	24.2	24.7	7.4	2.5	·	·	7.1	·	2.4	25.0	4.3	21.9	31.7	2.5	22.2	10.2	·	·				226.8	310	+154	20	19	13	12
	Schussen	Wolfegg	676	·	6.2	·	·	·	12.2	9.8	2.1	1.1	3.8	5.0	(11.0)	1.9	2.7	·	·	6.3	·	1.1	17.2	5.3	25.0	27.4	0.9	(9.0)	5.2	·	·				153.2	279	+98	19	18	8	11
		Schussenried	569	2.4	5.6	0.9	0.2	·	7.5	4.0	6.0	1.4	1.5	3.5	13.0	5.7	3.5	·	0.9	2.0	0.1	0.3	6.5	3.0	12.5	5.0	0.3	10.6	4.1	·	·				98.5	290	+64	24	17	11	11
		Ravensburg	461	·	6.9	0.8	·	·	11.3	4.4	5.6	1.5	2.4	8.1	8.2	7.8	2.8	·	·	4.0	0.9	0.6	14.6	3.1	17.6	12.1	2.0	11.7	3.6	·	·				124.0	295	+82	21	18	11	8
	Aach bis Schussen	Wilhelmsdorf	620	0.2	7.8	0.9	·	0.3	16.2	5.3	6.6	0.9	7.5	5.4	13.7	9.8	4.0	·	0.1	8.0	4.3	3.7	16.0	8.6	19.6	13.6	3.6	12.6	3.4	·	0.5				172.6	442	+134	25	19	9	10
		Friedrichshafen	400	·	6.3	1.4	·	·	8.7	2.0	1.3	0.3	4.1	15.1	4.1	0.3	3.6	·	0.3	7.0	0.3	0.5	5.6	1.6	4.6	10.0	0.0	15.0	4.6	·	·				102.7	250	+62	21	16	10	3
		Immenstaad	415	0.3	7.0	1.1	0.3	0.1	10.0	1.5	6.8	·	4.8	10.7	9.1	0.3	4.8	·	0.3	7.4	1.5	1.0	3.0	0.5	5.0	10.2	0.3	8.8	3.4	0.2	·				98.4	259	+60	25	17	12	6
		Meersburg	434	·	7.3	1.1	0.7	·	9.4	1.7	7.9	1.1	4.8	15.5	4.0	0.9	4.8	·	0.5	7.0	0.3	0.2	3.9	0.4	7.0	8.1	0.4	9.3	3.3	·	·				99.6	302	+47	23	16	11	5
		Heiligenberg	741	·	7.4	1.0	0.1	·	11.2	3.9	5.6	0.5	3.0	5.3	7.0	3.5	4.0	·	0.3	5.6	1.5	0.3	11.0	2.9	19.7	7.4	3.4	10.3	3.4	·	·				117.3	318	+80	23	19	13	17
		Mainau	414	·	7.6	0.2	0.3	·	7.2	2.1	7.5	·	7.4	4.5	4.2	0.3	4.9	·	0.4	6.7	1.1	0.2	3.6	0.4	7.2	9.1	0.2	6.7	4.3	·	·				86.1	246	+51	22	15	11	6
	Aach	Aach	520	·	12.1	0.6	·	·	13.6	3.0	3.8	0.7	0.8	6.2	5.5	0.4	5.8	·	·	4.4	1.6	·	4.3	2.0	12.7	2.9	3.6	4.2	0.8	·	·				87.0	311	+53	19	14	11	5
		Rielasingen	425	0.2	10.9	0.9	·	0.1	18.2	1.0	3.7	·	3.3	10.5	3.9	0.0	6.7	·	0.5	6.3	2.0	0.0	7.9	0.6	1.1	12.2	1.5	5.4	3.8	0.2	0.0				100.9	266	+63	22	16	8	8
	Wutach	Feldberg (Schwarzw.)	1493	2.6	6.0	·	0.0	0.2	29.2	7.3	7.7	16.5	13.0	13.1	11.7	2.8	6.3	·	0.0	15.2	5.9	3.4	35.9	8.7	24.5	63.7	6.0	13.5	10.8	0.9	5.3				321.2	229	+181	24	21	23	28
		Titisee	857	0.7	5.8	·	·	0.0	14.2	7.5	10.5	11.2	8.6	11.0	12.1	1.9	6.5	·	·	10.4	5.2	1.5	14.5	2.0	15.5	30.4	3.0	8.7	8.3	0.3	5.3				195.1	257	+19	23	21	16	17
		Bonndorf	850	0.6	9.6	·	·	0.6	23.3	4.5	8.6	4.6	2.8	6.3	8.5	6.2	9.0	·	0.3	8.4	1.9	·	12.1	3.1	16.5	29.4	2.4	6.3	7.2	·	2.0				168.2	300	+112	23	19	13	16
		Birkendorf	762	·	9.7	·	·	·	3.3.3	3.8	11.3	7.8	2.6	11.0	4.3	·	5.8	·	·	9.7	·	·	23.7	1.2	21.5	27.2	3.3	8.3	10.3	·	2.8				197.6	263	+123	18	18	10	15
		Höchenschwand	1004	·	10.9	·	·	1.4	37.1	2.4	12.6	6.0	7.5	11.8	5.7	0.8	7.5	·	·	9.6	2.0	1.7	27.0	1.7	23.0	11.6	2.4	12.0	10.0	·	1.5				213.2	229	+115	22	21	16	25
	Alb	Bernau	922	0.6	5.7	·	·	1.0	41.4	6.2	18.5	17.9	2.7	10.2	6.7	0.1	5.7	·	·	18.8	5.7	1.6	36.1	1.5	9.2	35.5	2.6	15.5	18.4	·	5.7				267.3	254	+166	23	21	16	22
		St. Blasien	825	1.0	6.4	0.3	·	·	38.9	7.0	16.6	13.4	11.6	14.5	12.8	0.5	8.0	·	·	19.5	4.0	1.0	41.1	3.0	39.2	40.6	4.0	11.0	15.9	0.2	6.3				321.1	298	+214	24	21	15	22

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Basel bis Bodensee	Rhein	Segeten	879	0.6	9.5	.	0.1	1.6	61.5	8.9	17.1	17.3	22.4	25.4	14.3	2.9	6.1	.	0.0	31.0	4.9	2.0	8.16	8.2	47.2	42.7	3.5	14.8	26.8	.	13.2				470.6	561	+387	24	22	14	17
		Todtmoos	799	5.2	2.8	.	.	2.7	30.9	9.6	20.3	23.1	15.2	24.1	9.2	8.4	1.2	.	.	31.9	6.0	4.3	6.16	6.0	41.6	53.7	4.0	13.3	25.3	.	12.3				411.5	286	+261	23	23	16	24
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	0.2	5.0	0.0	.	4.2	40.3	3.5	6.3	20.4	9.7	12.3	14.5	0.0	4.6	.	.	21.3	6.0	6.5	35.6	2.5	38.2	50.8	0.6	9.8	16.4	0.2	11.1				321.0	249	+192	23	20	13	8
		Schweigmatt	733	1.4	9.5	.	.	0.5	27.8	4.3	15.3	14.0	3.8	10.3	9.1	0.7	4.3	.	0.4	14.2	6.9	2.9	32.0	2.5	13.1	38.5	0.9	10.3	16.8	.	5.2				249.7	279	+162	24	20	15	13
		Bürchau	680	0.5	5.5	.	.	0.7	33.5	10.8	15.5	19.8	15.4	16.6	9.6	1.7	3.6	.	.	21.8	6.9	4.2	41.5	2.8	31.7	49.7	3.1	14.3	21.7	.	10.1				341.0	265	+216	23	21	12	14
	Dreis. bis Wiese	Friedrichsheim	877	0.3	10.6	.	.	0.4	12.4	4.6	7.5	19.6	16.7	11.6	6.0	1.5	2.3	.	.	16.4	9.0	4.2	19.5	1.8	23.5	19.6	3.2	12.0	18.0	0.0	10.1				230.8	186	+107	23	21	11	18
		Badenweiler	417	1.3	6.9	.	.	0.5	6.7	1.3	4.3	11.5	2.0	5.7	3.4	.	3.6	.	.	5.8	3.2	2.4	3.2	0.1	5.8	7.1	0.2	4.3	5.9	.	4.3				85.5	164	+34	22	19	6	1
		Obermünsterthal	539	0.6	5.7	.	.	0.2	6.3	3.9	4.6	15.5	5.1	2.8	11.1	.	3.1	.	.	9.4	5.0	1.5	3.9	2.5	5.1	12.9	5.7	3.9	5.4	.	5.9				116.3	171	+43	22	20	10	11
		Schelingen	313	2.7	4.0	.	.	0.0	1.8	1.4	0.2	4.1	2.0	2.6	1.5	0.5	4.5	.	0.3	2.4	1.0	0.2	1.2	0.7	12.2	0.6	2.0	6.8	1.7	.	1.1				55.5	163	+27	23	11	6	1
	Elz	Breitnau	1019	.	7.6	.	.	0.2	10.4	3.7	8.5	12.7	1.5	7.0	2.8	0.2	5.5	.	.	6.6	2.3	1.0	8.8	5.2	5.2	20.8	0.8	9.7	7.0	.	3.6				131.1	226	+73	22	19	18	20
		Hofsgrund	1056	0.7	3.4	.	.	.	8.8	8.2	13.0	26.6	17.4	9.2	24.5	.	5.0	.	.	20.9	9.8	6.3	30.5	5.3	23.2	27.6	6.0	16.0	15.6	.	14.2				295.2	266	+184	21	20	14	16
		~~Schauinsland~~ *	~~1218~~	0.9	5.3	0.7	.	1.0	24.8	7.2	17.4	18.2	8.9	8.9	9.4	1.5	5.4	.	.	15.8	6.7	5.3	4.00	5.5	18.6	23.0	4.8	18.1	15.6	.	7.3				269.1	234	+154	24	22	19	28
		St. Peter	722	2.3	5.1	.	.	0.2	7.5	2.5	11.8	24.3	6.9	6.2	10.6	3.1	3.2	.	.	5.8	1.4	8.2	13.9	11.5	22.9	12.6	3.8	14.7	8.3	.	7.0				198.8	255	+121	23	22	13	13
		Freiburg (E.-St.)	279	1.7	5.1	.	.	0.2	1.3	1.2	3.6	10.6	4.4	2.5	2.8	0.3	5.9	.	0.1	5.0	2.0	1.5	6.4	2.0	6.7	4.9	1.8	5.7	1.9	0.1	2.0				79.7	182	+35	25	21	4	.
		Oberprechtal	461	1.5	3.5	.	.	.	15.8	6.2	12.2	24.2	12.4	14.5	16.4	6.5	3.0	.	.	11.5	4.5	1.5	20.1	4.0	34.8	35.0	3.0	9.5	10.0	.	6.2				256.3	159	+157	22	22	8	9
		Obersimonswald	419	0.6	3.2	.	.	.	10.0	8.5	18.6	33.3	9.0	18.6	7.5	4.2	2.8	.	.	20.0	5.9	1.8	39.5	3.5	39.0	33.5	3.4	18.0	6.0	.	3.4				302.7	265	+188	22	21	6	6
		Keppenbach	275	2.1	2.8	.	.	0.1	3.7	5.4	2.2	9.5	6.8	2.5	6.0	0.2	3.5	.	.	4.4	5.5	2.6	2.6	5.1	10.2	6.4	2.3	8.0	5.8	.	3.8				101.5	195	+49	23	21	11	3
	Kinzig	Alpirsbach	460	2.9	1.4	.	.	0.3	14.0	5.0	11.2	16.0	14.4	14.9	18.0	18.0	6.5	.	0.2	11.7	0.0	2.5	29.5	6.5	30.5	40.0	3.2	16.0	15.0	0.0	11.0				288.7	298	+192	23	21	11	6
		Schiltach	332	1.5	2.7	.	.	1.6	9.3	3.1	11.4	20.9	4.4	12.6	7.3	16.4	3.9	.	0.2	10.5	1.7	1.9	19.5	5.7	28.4	26.6	0.7	11.5	8.6	.	5.9				224.7	285	+146	24	22	9	5
		Schramberg	515	1.3	2.6	.	.	0.0	6.0	0.8	11.0	7.4	8.5	9.0	8.4	11.6	3.0	.	0.8	10.2	1.5	0.9	12.3	6.2	26.8	28.5	2.0	12.2	8.8	.	6.2				185.2	232	+105	22	20	10	9
		Bad Rippoldsau	562	0.9	0.7	.	.	0.2	24.5	8.5	17.4	27.7	11.1	24.0	21.6	18.9	1.4	.	0.3	25.1	3.9	1.3	44.0	7.6	45.0	44.8	4.8	14.5	22.9	.	18.7				381.8	267	+237	24	20	13	21
		Nußbach	728	1.2	5.0	.	.	0.2	22.4	9.6	17.5	25.2	8.5	16.5	12.7	6.4	4.7	.	.	20.0	2.6	.	30.8	10.4	37.3	35.8	1.6	11.0	13.8	.	8.2				302.0	332	+211	22	21	12	15
		Triberg	683	1.6	4.6	.	.	0.3	18.1	10.0	21.7	30.7	11.6	17.9	14.2	6.0	7.0	.	.	20.1	4.7	0.6	34.7	16.9	40.6	32.4	1.7	13.5	14.3	0.2	8.9				331.5	304	+222	24	21	11	16
		Oberharmersbach	321	0.9	1.7	.	.	0.1	5.0	3.9	6.2	18.5	14.3	11.2	8.5	12.1	2.2	.	.	11.5	5.8	1.7	13.6	1.4	17.3	11.2	1.8	16.2	9.6	.	6.2				141.9	218	+104	23	21	9	11
		Gengenbach	178	2.6	3.5	.	.	.	6.5	3.5	4.6	12.9	12.8	8.5	3.7	2.6	2.7	.	.	7.0	4.8	1.9	7.7	0.6	14.9	18.4	0.8	12.5	9.2	0.4	8.1				148.1	260	+91	23	20	6	.
		Seelbach	219	1.3	3.3	.	.	0.2	3.9	.	3.2	10.2	5.2	8.3	2.6	0.3	3.1	.	.	3.5	4.1	0.4	3.3	0.6	27.6	13.3	0.3	8.3	5.6	.	5.8				114.4	216	+61	22	11	6	.
		Altenheim	148	2.5	1.4	.	.	0.6	3.5	1.3	1.4	0.5	3.5	3.4	4.0	.	3.6	.	.	4.4	2.6	0.6	1.4	0.5	8.3	7.6	0.5	7.5	4.1	0.2	3.4				66.8	186	+31	23	11	3	.
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	3.8	0.3	.	.	0.2	7.1	3.9	4.2	8.8	3.3	5.5	4.8	0.9	3.5	.	.	4.2	1.8	1.3	12.4	2.0	4.2	13.3	.	4.5	3.0	.	3.1				96.7	226	+54	22	19	3	1
		Löcherberg .	328	1.5	2.0	.	.	.	7.8	9.6	14.0	26.6	17.5	22.3	13.8	14.2	2.4	.	.	12.8	4.8	3.0	3.1	3.0	4.2.8	21.8	3.0	16.5	12.2	.	9.8				264.5	277	+142	22	22	10	6
		Bühlerhöhe	760	2.0	1.0	.	.	0.6	10.0	2.0	8.1	22.7	13.0	5.0	12.2	5.6	1.9	.	1.9	13.0	3.9	3.9	13.2	7.8	16.3	23.6	1.7	8.0	15.0	.	7.0				198.8	181	+89	24	24	11	11
	Murg	Hornisgrinde	1160	3.2	2.0	0.1	.	0.3	8.5	12.5	10.9	31.1	10.2	20.7	11.3	9.5	2.8	.	1.9	10.8	6.2	5.0	22.1	5.1	38.2	15.6	0.7	15.5	14.0	0.1	6.0				264.3	171	+109	26	22	19	28
		Ruhstein	915	3.2	1.4	.	.	.	29.2	11.2	20.5	40.3	12.2	26.9	19.5	16.6	3.2	.	1.8	15.5	8.0	4.3	41.9	10.8	41.4	24.9	7.3	25.2	6.9	0.2	9.7				382.1	240	+223	24	23	18	28
		Kniebis	910	7.9	0.9	0.2	0.2	0.3	27.3	11.4	16.8	25.6	13.2	22.5	17.9	20.6	2.9	0.1	0.3	14.6	3.7	4.5	33.8	6.8	25.8	24.6	2.4	28.8	17.5	1.1	9.8				341.5	280	+226	28	22	13	24
		Freudenstadt	667	1.1	0.5	.	.	0.3	25.3	7.7	12.7	21.5	8.1	17.3	20.8	19.6	2.9	.	0.3	19.9	3.4	1.8	31.1	12.8	28.7	38.9	2.9	11.1	14.4	0.5	9.4				312.6	246	+185	25	21	13	16
		Baiersbronn	580	1.9	0.6	0.0	.	0.3	24.1	9.1	15.6	25.6	15.4	25.1	25.6	18.5	2.4	0.1	0.3	17.6	2.4	1.5	55.4	7.1	12.4	41.3	1.3	11.2	16.9	0.5	10.6				392.8	223	+237	26	21	14	12
		Schönmünzach	480	4.5	1.3	0.1	.	1.3	22.8	9.6	14.4	27.6	14.7	21.6	15.7	17.4	3.5	0.1	0.4	15.4	1.3	0.8	44.1	16.6	29.8	35.7	0.5	8.0	12.6	1.7	9.6				331.1	293	+218	27	22	11	12
		Unterstmatt	929	5.0	2.1	.	.	0.9	10.9	13.5	22.5	41.3	7.5	20.3	9.1	5.0	3.0	.	1.0	12.5	4.1	4.0	31.1	3.2	26.2	28.5	.	13.3	13.6	.	8.0				285.6	190	+136	23	22	27	27
		Herrenwies	758	5.7	1.0	.	.	1.5	19.0	13.7	15.4	56.0	15.1	26.1	21.7	14.0	2.1	.	0.5	24.5	4.9	4.3	53.5	8.0	29.8	40.4	1.0	11.1	15.2	0.7	14.5				399.7	272	+253	25	23	15	19
		Schwarzenbach	680	3.8	1.0	.	.	0.5	16.9	10.8	12.8	35.3	13.7	18.2	22.5	9.3	3.0	.	0.4	15.3	2.9	0.6	39.0	15.0	11.9	35.6	1.0	8.0	13.4	1.1	10.1				308.7	247	+184	25	22	15	17
		Langenbrand	220	4.8	0.9	.	.	0.0	11.1	10.6	8.9	25.3	11.2	11.7	10.8	10.1	2.6	.	0.3	14.6	2.6	0.9	20.8	9.8	11.3	31.1	1.1	3.4	11.3	0.4	7.5				243.1	304	+163	24	20	7	5
		Bütthof	306	5.7	0.9	.	.	.	13.3	13.9	10.1	32.0	14.9	25.5	9.1	5.5	3.5	.	0.4	12.8	3.7	2.3	16.9	4.8	16.6	20.9	0.2	6.4	8.6	.	8.3				236.3	249	+141	23	20	10	.
		Baden-Baden (H)	214	5.2	0.5	.	.	.	18.4	7.2	8.6	23.7	6.7	21.3	4.9	2.6	1.1	.	0.4	6.3	3.0	1.6	12.4	3.1	15.1	18.7	0.3	3.0	7.5	0.2	5.9				177.7	373	+113	24	20	9	.
	Rh.	Hinterweidenthal	220	7.5	.	.	.	.	4.2	30.0	0.1	10.2	3.2	5.4	5.2	3.2	4.1	.	2.0	3.5	2.5	3.5	14.4	10.2	10.1	13.2	2.3	8.2	9.0	1.0	9.0				160.0	267	+100	23	22	7	2
		Forchheim	118	4.1	0.2	.	.	.	3.6	8.4	3.8	9.7	3.3	14.9	3.1	0.6	0.1	.	0.2	7.2	1.4	0.2	6.4	3.3	6.3	13.0	0.0	5.3	5.9	0.2	4.0				105.0	223	+58	23	11	4	3
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	3.9	0.2	.	.	0.0	15.4	10.0	7.0	14.8	5.0	10.6	9.8	1.2	0.1	0.1	0.5	12.1	5.3	2.9	10.2	5.9	15.0	14.0	0.9	5.0	9.6	.	4.3				163.6	197	+81	24	19	10	13
		Schielberg	417	4.7	0.4	0.0	.	.	8.7	10.4	5.5	25.3	9.8	21.8	7.1	4.9	1.8	.	0.1	9.9	2.0	1.2	10.0	3.2	21.4	12.1	0.4	4.4	9.8	0.2	6.7				182.5	269	+114	24	20	10	10
		Karlsruhe (R.W.-A	128	3.6	0.3	.	.	0.0	5.0	10.5	3.6	7.6	3.5	10.2	4.1	0.8	0.3	0.0	0.0	7.7	1.7	0.0	6.5	5.4	5.9	10.3	.	5.3	6.5	0.1	4.8				103.7	235	+60	21	11	3	.

*) Todtnauberg 1040

77

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Neckar bis Basel	Speyerbach bis Alb	Bergzabern	181	3.5	0.1	·	0.0	0.4	24.9	5.0	4.2	7.5	3.6	8.0	5.1	1.5	0.7	0.1	0.0	4.0	0.4	0.4	11.4	8.1	14.3	15.6	0.1	6.3	9.2	1.1	6.0				140.9	293	+73	25	18	10	1
		Landau i. Rh.*	150	5.3	·	·	·	·	12.3	1.0	5.0	1.8	2.8	0.3	1.3	·	0.0	·	0.2	1.3	0.5	0.0	6.4	1.4	7.0	3.7	·	3.5	6.7	6.4	3.7				64.6	(146)	(+20)	17	13	3	·
		Knittlingen	195	3.5	1.7	·	·	·	1.4	11.6	1.7	5.6	3.8	8.0	3.9	0.5	1.5	0.1	0.1	3.9	7.4	0.1	3.1	5.3	4.3	3.8	0.2	4.7	4.6	0.6	4.0				79.4	180	+35	25	19	9	·
		Sternenfels	318	3.7	1.5	0.7	·	0.2	4.8	3.2	5.2	4.0	3.9	8.4	5.5	3.0	2.6	·	0.3	5.2	1.9	·	9.7	4.3	6.4	5.3	0.2	3.4	6.3	1.4	0.9				96.4	219	+52	25	20	8	4
		Bruchsal	124	2.6	0.3	·	·	0.0	20.3	6.2	2.1	6.1	1.6	3.7	5.9	·	0.6	·	·	2.1	1.8	0.2	7.1	3.8	4.6	5.8	0.3	4.9	5.9	0.3	3.7				94.9	216	+51	22	17	3	1
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	0.7	·	·	1.8	42.3	2.1	5.4	9.2	5.3	4.2	5.2	2.2	·	·	0.4	7.1	1.4	0.8	13.2	5.8	12.4	17.3	·	3.4	6.3	2.5	10.1				152.0	265	+37	23	17	7	9
		Taubensuhl	519	0.4	1.3	1.0	·	0.9	5.8.0	1.5	5.7	9.1	2.2	8.0	3.8	4.0	·	3.1	2.5	3.4	2.1	3.1	27.8	4.1	6.2	21.0	·	10.1	5.2	1.5	7.5				193.5	302	+136	25	23	7	5
		Kalmit	673	5.9	0.0	0.0	·	0.1	41.8	1.3	5.1	6.0	5.2	2.1	4.8	0.6	0.5	0.0	0.1	4.0	1.2	0.0	11.4	6.7	9.0	12.4	0.0	4.6	6.8	2.3	5.0				136.9	334	+96	22	18	16	14
		Neustadt a. H.	144	5.8	0.7	·	·	0.1	29.2	1.7	5.2	3.1	3.6	3.6	2.4	·	0.4	0.1	0.4	2.5	·	0.0	11.3	4.8	7.7	6.3	·	4.0	6.8	1.6	4.8				105.4	285	+68	22	17	1	3
		Rhodt	215	5.2	0.0	·	·	0.3	47.3	1.9	5.0	5.8	5.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.3	0.1	2.3	0.2	0.7	2.4	4.9	1.2	18.2	0.0	0.0	9.6	0.3	4.6				119.3	291	+78	20	14	·	·
		Speyer	98	0.3	·	·	·	·	20.8	6.4	3.5	3.2	2.5	1.8	1.4	0.3	0.1	·	0.1	1.7	0.0	·	3.4	1.6	9.6	4.5	0.0	3.1	5.6	0.4	4.7				75.0	242	+44	20	15	1	1
	Rh.	Reilingen	103	·	·	·	·	·	28.9	3.3	4.1	5.2	2.6	1.3	1.9	0.8	·	·	0.4	1.6	2.1	0.0	3.3	1.3	8.2	4.8	·	3.7	6.3	0.6	4.2				94.6	192	+40	19	16	3	·
		Wiesloch	134	1.0	0.0	·	·	·	26.1	3.8	5.1	5.9	1.7	1.8	1.9	0.8	·	0.0	0.5	3.0	2.1	0.1	3.3	1.0	9.5	5.8	·	3.1	5.7	0.5	3.3				84.0	171	+35	21	17	3	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Schwenningen	710	0.1	6.5	·	·	0.5	9.7	3.7	3.1	3.6	1.9	5.7	7.6	1.9	5.3	0.0	0.9	5.9	2.8	0.0	7.8	2.5	16.2	14.0	0.2	7.0	5.0	0.5	1.0				111.4	248	+66	24	19	10	16
		Mariazell	715	0.6	·	·	·	·	9.3	4.2	7.1	2.7	2.6	4.2	2.4	1.9	3.8	·	·	·	6.8	·	·	5.6	3.0	8.1	15.2	6.2	8.5	5.0	·	3.6				100.8	210	+53	19	18	13	14
		Spaichingen	659	0.7	6.8	·	·	·	3.1	5.8	1.5	1.9	1.4	2.5	2.9	3.3	3.9	·	0.3	2.4	2.9	0.1	4.0	3.3	12.3	12.1	0.3	4.0	2.9	0.1	·				79.1	202	+40	23	18	12	13
		Dreifaltigkeitsberg	987	0.2	2.0	·	·	·	1.7	5.2	2.8	1.1	3.0	3.1	5.4	7.1	2.7	·	0.4	2.3	3.0	0.2	4.0	4.7	18.3	8.6	1.4	3.7	1.9	0.0	0.2				87.0	218	+47	23	18	16	19
		Rottweil	618	·	5.2	·	·	·	5.3	5.6	3.1	2.7	2.8	4.7	8.0	6.8	5.0	·	0.0	6.0	1.1	·	6.0	4.0	27.5	7.0	2.2	6.3	4.0	1.2	1.5				116.0	297	+77	21	21	15	18
		Dornstetten	636	4.1	0.4	0.1	·	·	20.7	3.0	9.0	9.8	3.7	10.2	10.3	10.9	3.2	·	0.2	13.2	0.9	0.7	22.2	9.3	22.6	30.1	0.9	5.2	9.3	0.2	3.3				203.5	339	+143	25	18	14	23
		Glatten	510	2.3	0.4	·	·	·	7.5.8	3.4	8.4	4.0	8.4	9.8	13.1	11.4	2.3	·	·	12.9	·	0.8	18.1	12.7	16.3	27.9	2.2	4.9	8.6	·	5.8				189.5	321	+136	21	19	5	7
		Winzeln **	645	1.0	·	·	·	·	8.1	3.1	10.5	6.1	5.2	9.5	12.0	6.2	5.2	·	0.0	8.7	0.5	0.2	16.5	2.5	24.7	15.1	2.7	9.8	6.9	·	4.6				153.5	189	+74	21	19	11	9
		Betra	540	2.5	1.2	·	·	·	8.1	2.0	7.4	4.0	3.6	6.2	6.1	5.6	5.4	·	·	6.9	0.9	0.3	10.3	8.9	18.3	16.2	1.7	5.0	4.0	·	3.8				128.3	285	+83	22	20	10	9
		Horb	393	·	0.5	·	·	·	8.2	2.3	2.2	7.4	6.3	5.3	11.2	3.2	2.7	·	·	2.3	2.6	1.3	11.8	4.3	17.8	13.4	2.4	3.6	13.4	·	4.4				186.6	281	+52	21	20	8	2
	Eyach	Burgfelden	911	3.4	7.1	·	·	·	4.5	4.4	1.3	1.7	2.5	8.3	12.1	5.0	4.5	·	1.4	2.8	2.1	·	4.9	1.0	12.1	13.8	0.7	5.5	2.0	·	1.5				102.6	239	+60	22	21	14	15
		Balingen	520	0.7	5.1	·	·	·	7.7	7.2	1.9	3.3	3.7	7.1	13.9	6.3	3.5	·	0.8	5.1	1.3	0.0	6.8	2.7	16.7	12.8	1.3	5.8	8.0	·	·				118.5	322	+72	21	18	12	13
		Thanheim	580	0.6	5.4	·	·	·	4.7	4.1	0.9	1.9	(2.5)	5.1	(13.0)	(5.0)	(3.0)	·	0.9	2.2	(1.5)	·	2.0	(1.5)	(19.0)	10.6	(1.5)	5.9	2.4	·	·				(90.7)	(283)	(+59)	21	18	10	13
		Kirchberg	577	0.0	1.4	·	·	·	10.4	7.3	0.8	1.9	1.2	4.6	13.9	6.0	0.3	·	1.3	7.4	0.1	0.5	6.7	·	23.8	9.1	1.8	4.7	4.3	·	0.4				107.8	224	+44	21	16	9	10
		Imnau	400	2.5	1.8	·	·	0.1	9.8	3.2	4.6	3.0	2.0	8.0	8.0	6.0	14.0	·	·	30.0	1.3	·	7.5	5.3	22.9	11.3	1.6	4.0	5.0	·	0.5				152.2	423	+116	22	20	7	7
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	0.3	3.8	·	·	·	2.9	4.9	1.0	1.8	3.7	3.6	7.9	5.1	5.1	·	·	1.8	2.4	·	2.2	·	13.2	9.5	1.3	6.6	3.1	·	0.2				80.4	308	+72	20	18	8	2
		Nebringen	456	1.7	·	·	·	·	9.3	3.4	2.2	1.9	1.3	4.2	3.9	4.3	1.9	·	0.5	7.0	0.9	·	4.4	5.0	9.3	7.8	1.2	1.4	3.8	·	2.0				76.8	214	+41	21	19	11	10
		Tübingen	395	3.6	·	·	·	·	3.1	3.8	1.3	1.7	0.8	3.2	·	5.0	·	·	2.6	5.2	1.2	·	3.7	6.9	5.5	7.6	2.3	3.1	2.9	·	·				63.5	199	+31	18	17	7	·
		Bebenhausen	368	1.5	0.4	·	·	0.5	4.7	1.1	2.9	0.5	2.1	5.2	6.5	2.7	1.3	0.7	0.9	4.1	3.2	0.3	5.2	7.1	5.8	8.0	0.5	4.8	1.5	·	1.6				73.1	209	+38	25	18	8	5
		Reutlingen	393	1.2	1.5	·	0.1	0.0	2.0	1.9	3.2	5.1	1.6	3.5	1.3	1.1	1.3	·	0.3	3.1	1.3	0.6	6.1	6.2	3.7	5.5	0.5	3.3	2.8	·	1.5				64.6	196	+32	24	20	9	7
		Metzingen	360	1.0	1.3	·	·	·	2.1	2.1	1.0	6.2	0.4	5.6	0.9	4.5	0.6	·	0.4	4.2	2.0	3.4	4.2	3.7	2.9	4.1	·	3.6	4.5	·	1.3				60.0	182	+27	22	18	10	9
		Neuffen	410	1.0	0.8	·	·	·	5.0	4.6	1.6	8.1	5.0	6.2	3.0	3.8	1.6	·	0.7	5.2	0.5	4.0	4.6	1.8	9.0	4.2	4.6	1.6	3.6	·	1.3				81.8	195	+40	23	20	13	12
		Waldenbuch	362	1.7	·	·	·	·	6.2	3.6	1.6	3.7	0.5	6.1	4.4	3.6	0.6	·	0.4	5.4	1.6	0.3	4.5	8.3	7.4	7.7	0.4	5.1	2.9	·	2.4				78.4	253	+47	22	17	8	8
		Lindorf	330	1.0	1.2	·	·	·	2.5	5.6	0.9	7.9	0.3	8.4	1.0	3.0	0.3	·	0.6	4.4	1.1	1.1	4.7	4.4	6.5	2.6	0.4	3.9	3.4	·	2.2				67.4	187	+31	23	13	7	8
	Fils	Göppingen(Wwk.)	320	1.1	1.7	·	·	·	7.9	4.5	5.4	11.3	3.1	15.6	1.9	3.3	0.1	·	0.4	6.3	1.7	1.7	10.2	2.2	11.3	5.2	0.5	3.4	6.9	·	1.5				109.2	248	+65	23	20	11	11
		Hohenstaufen	605	1.3	0.6	0.0	·	·	3.1	3.3	4.6	15.9	4.4	17.9	5.6	7.2	3.6	·	0.4	6.6	1.2	2.6	12.3	9.4	17.8	4.6	0.9	2.8	8.7	0.2	1.5				135.9	247	+81	24	20	14	15
	Neckar	Hohenheim	397																																					
		Eßlingen	246	0.7	0.4	·	·	·	0.9	7.1	2.4	7.7	2.3	10.5	0.8	1.1	0.2	·	1.2	4.8	1.3	1.5	3.5	1.4	9.7	1.7	0.5	2.7	2.7	·	1.4				64.5	195	+31	23	17	11	1
		Stuttgart (B.-Str.)	269	0.7	·	·	·	·	1.8	6.5	2.0	5.2	2.4	10.6	2.2	0.6	0.6	·	0.5	4.8	0.6	0.2	5.1	2.5	9.1	3.3	0.1	2.5	3.3	·	1.2				65.8	206	+33	22	15	12	·
	Rems	Lauterburg	670	1.1	1.7	·	·	0.2	6.0	8.4	4.9	10.8	9.2	22.3	6.0	8.6	1.2	·	0.4	8.8	1.0	2.7	13.9	14.8	14.5	8.4	2.4	2.7	9.2	·	0.8				159.6	267	+99	25	22	14	18
		Heubach	475	0.9	1.7	0.1	·	·	3.2	3.4	5.1	10.7	6.3	18.0	5.0	6.7	0.9	·	0.5	7.0	0.6	1.5	15.0	8.5	13.4	5.0	0.9	2.0	6.1	0.0	·				122.5	215	+65	23	18	14	12
		Gmünd	320	·	0.8	·	·	·	2.0	1.5	6.7	24.5	4.7	25.0	7.5	9.4	0.8	·	·	7.5	1.4	1.0	12.1	4.1	13.2	3.7	0.5	1.8	7.7	0.2	1.8				137.9	246	+82	22	18	13	19
		Schorndorf	255	0.6	0.7	·	·	·	1.6	4.4	6.5	15.5	2.9	13.8	3.0	1.8	0.9	·	0.8	4.7	1.8	3.4	4.8	2.7	8.0	4.4	0.1	2.3	4.2	·	3.1				92.0	214	+49	23	18	9	3
		Fellbach	287	1.1	·	·	·	·	2.6	9.3	5.7	5.0	·	9.0	2.0	·	0.3	0.2	0.7	2.8	·	0.6	2.8	0.7	5.8	1.0	0.2	3.6	2.4	·	1.4				57.2	184	+26	20	14	5	1

*) Hochdorf 710
**) Oberndorf 510

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	⊠
Neckar	N.	Winnenden	288	0.9	0.1	·	·	·	1.1	5.9	4.5	11.7	1.6	12.8	2.3	0.6	0.2	·	0.6	3.6	2.0	0.5	4.0	1.9	5.2	1.1	0.0	2.9	3.7	0.0	1.5				68.7	181	+31	22	16	11	8
	Murr	Murrhardt	290	1.0	0.5	·	·	·	6.1	6.5	6.5	23.6	4.5	14.0	5.5	3.2	·	·	1.2	6.0	2.0	1.7	23.3	5.5	21.9	10.0	2.0	3.5	8.6	0.1	2.6				159.8	276	+102	23	21	9	12
		Prevorst	479	0.9	1.6	·	·	·	1.9	8.8	13.4	10.4	3.6	13.8	5.9	2.8	·	·	1.5	3.5	4.6	2.3	3.2	10.5	15.3	3.6	2.3	8.5	6.2	0.9	2.1				127.6	236	+74	23	21	11	16
		Wilhelmsheim	439	1.5	0.2	·	·	·	3.2	8.5	5.7	16.9	2.4	11.9	4.5	1.7	·	·	0.7	3.4	2.2	1.4	18.3	5.5	15.9	7.3	1.2	5.6	6.5	0.3	3.1				127.9	224	+71	23	20	13	13
		Großbottwar	215	0.6	·	·	·	·	1.7	6.2	3.3	9.1	2.0	10.7	3.3	1.3	·	·	1.2	2.1	3.3	0.1	9.3	5.2	11.4	4.0	0.2	4.9	5.0	0.2	1.2				86.3	239	+50	22	18	11	4
	Enz	Kaltenbronn	862	3.9	1.5	·	·	·	10.9	8.9	6.7	17.9	13.2	21.7	13.9	12.3	5.3	·	0.9	12.0	4.4	1.9	20.8	12.6	19.0	23.2	1.8	4.9	10.3	1.0	7.4				236.4	242	+138	24	23	25	25
		Wildbad Sommerbg.	726	2.9	0.3	·	·	0.0	11.7	8.5	9.2	14.1	8.9	16.4	8.5	8.5	3.9	0.1	0.4	12.6	2.7	0.5	24.3	17.7	11.9	24.6	0.5	3.1	11.0	·	7.1				209.4	268	+137	24	19	15	15
	Enz, Nagold	Besenfeld	782																																					
		Simmersfeld	726	3.1	2.5	0.0	0.0	0.4	16.0	2.7	13.5	14.1	6.9	14.7	12.7	12.7	6.5	0.0	0.5	13.9	1.5	0.6	36.0	18.0	17.5	3.3	1.2	5.2	9.8	1.4	7.5				189.8	237	+110	25	22	18	28
		Wart	593	2.7	0.0	·	·	·	7.6	2.6	4.6	7.2	3.4	8.3	7.2	8.6	1.6	·	·	·	7.6	0.8	0.0	14.1	14.6	17.4	8.1	0.5	3.1	5.2	·	3.8				129.0	248	+77	20	18	16	17
		Gündringen	450	1.6	0.3	·	·	0.1	10.1	3.5	3.3	3.1	2.8	6.4	7.3	5.5	3.4	·	0.6	7.4	0.6	0.2	9.6	9.6	16.0	11.1	0.1	2.8	4.3	·	2.1				111.8	266	+70	24	18	10	14
		Nagold	403	2.6	·	·	·	0.0	9.1	3.5	2.8	3.6	1.7	6.4	5.9	6.7	2.7	·	1.0	8.4	0.7	0.0	7.8	7.6	14.3	13.3	0.3	2.3	4.5	·	2.8				108.0	270	+68	21	19	10	7
		Neuhengstett	534	2.4	0.2	·	·	0.1	3.5	7.0	3.3	2.5	3.5	9.7	3.5	7.7	1.2	1.5	1.2	5.7	1.1	0.3	10.4	5.4	7.8	7.6	0.4	5.4	4.5	3.4	3.4				102.7	263	+64	26	22	14	14
		Hildrizhausen	487	0.0	·	·	·	·	5.0	2.1	2.0	3.0	2.0	4.4	3.9	6.2	1.1	·	2.0	1.5	2.0	2.0	7.4	5.9	6.1	7.1	·	3.1	3.0	·	2.1				71.9	205	+37	20	20	12	13
		Böblingen	432	0.9	0.1	0.0	·	·	2.1	4.6	1.5	2.2	1.0	7.1	1.3	2.6	0.8	0.0	0.7	3.6	1.0	0.0	1.5	4.7	5.9	5.5	0.0	4.0	2.9	0.0	1.0				55.0	162	+21	21	17	10	5
		Tiefenbronn	434	4.0	0.8	·	·	·	9.9	9.8	1.7	3.7	3.6	13.2	3.1	4.7	0.7	·	0.1	6.5	1.5	·	8.2	4.1	8.9	5.3	0.7	5.2	5.6	·	3.5				104.8	283	+68	22	18	13	9
	Enz	Pforzheim	256	4.5	1.4	·	·	·	4.7	10.5	1.9	5.1	3.7	15.7	2.9	2.3	0.6	·	1.1	8.0	1.5	0.1	2.0	4.5	9.4	3.5	0.3	5.6	7.3	1.1	2.7				100.4	245	+59	24	21	10	4
		Mühlacker	228	4.2	1.1	0.2	·	·	2.1	12.5	1.6	4.4	2.8	12.8	2.7	1.8	1.3	·	0.6	5.5	0.7	0.0	2.6	3.1	8.3	3.7	0.0	3.1	8.7	1.3	1.6				86.7	255	+53	23	20	9	6
		Heimerdingen	312	3.0	0.7	0.1	·	·	7.0	10.1	2.4	5.0	3.6	12.2	2.5	2.8	0.8	·	0.4	5.2	1.0	0.1	5.2	4.3	7.5	4.5	0.2	4.3	5.5	0.2	2.7				91.3	254	+55	25	18	10	8
		Markgröningen	288	3.5	0.6	·	·	·	5.1	8.4	3.1	4.7	2.2	12.0	1.7	1.2	·	·	0.8	4.2	0.6	·	4.6	2.2	8.4	2.3	·	3.1	6.4	·	1.3				76.4	212	+40	20	17	5	·
	Neckar	Bönnigheim	221	5.2	1.3	0.1	·	0.1	7.5	1.6	3.5	7.0	1.6	9.3	3.1	0.6	1.5	0.0	·	3.0	0.7	0.7	12.6	6.2	9.6	3.6	·	3.2	5.0	1.1	2.0				90.1	213	+48	24	19	2	·
		Heilbronn	176	5.0	1.6	0.1	·	·	6.0	8.4	5.0	7.5	1.4	5.0	2.9	1.7	0.0	·	0.3	4.3	2.7	0.2	13.7	3.9	15.7	4.3	0.1	3.3	7.0	1.0	1.7				102.8	270	+65	24	20	7	1
		Stetten a. H.	201	12.0	1.6	·	·	0.2	14.9	7.2	10.8	7.9	3.4	5.1	3.3	5.9	0.1	·	0.4	4.6	1.2	0.8	17.6	5.3	12.5	3.6	0.0	1.4	6.8	1.7	6.2				134.5	328	+93	24	20	5	2
	Kocher	Abtsgemünd	389	0.4	0.7	0.1	·	0.2	5.3	5.4	3.1	6.5	2.1	10.9	1.7	2.7	·	·	1.7	9.0	1.2	0.7	11.5	6.5	14.2	6.0	0.4	3.9	6.5	·	1.6				102.3	209	+53	24	18	12	13
		Kaisersbach	566	0.4	0.6	0.1	0.1	·	7.5	5.0	8.9	24.2	5.5	21.4	5.8	6.6	0.5	0.1	1.3	7.0	1.8	3.3	17.5	8.9	23.7	10.8	2.4	3.2	8.2	·	3.4				178.2	270	+112	26	20	15	19
		Wüstenrot	495	2.8	0.6	·	·	·	3.0	9.5	6.0	14.0	2.0	10.5	6.7	2.7	·	·	0.7	3.4	3.2	1.6	24.7	8.0	22.6	12.9	0.5	2.1	7.2	0.3	4.1				155.1	231	+88	23	19	13	12
		Hall	292	1.4	1.0	·	·	·	2.0	6.2	6.4	10.3	4.5	10.5	5.6	2.6	·	·	1.6	1.2	2.2	2.3	19.3	10.8	16.0	7.7	0.9	5.4	6.4	0.8	2.1				127.2	250	+76	23	21	11	15
		Rückertsbronn	447	1.5	0.6	·	·	·	9.0	6.0	7.0	8.7	5.6	5.5	3.2	3.3	·	0.4	2.4	2.6	1.2	1.3	21.5	6.8	12.7	11.4	4.2	8.2	5.0	1.3	3.3				132.7	260	+82	24	22	·	·
		Künzelsau	220	1.3	1.3	·	0.0	0.0	14.2	5.9	6.7	8.9	5.1	6.5	7.0	2.1	0.0	·	0.7	3.4	1.9	0.2	20.7	5.0	15.3	18.3	2.0	3.9	6.4	0.2	6.3				143.3	281	+92	23	20	9	2
		Oehringen	230	3.9	0.2	·	·	·	11.6	0.5	6.2	10.3	1.1	4.7	5.8	0.4	·	·	0.9	1.6	2.4	0.2	21.6	11.5	11.0	12.0	·	4.5	4.9	0.8	4.5				120.6	287	+79	22	16	4	1
	Jagst	Ellwangen	440	0.2	0.4	·	·	0.0	6.8	8.4	2.6	6.6	2.2	7.3	3.2	3.2	·	·	0.0	8.4	0.5	2.2	10.1	9.0	22.9	8.9	3.0	3.1	6.6	0.0	2.0				117.6	230	+67	21	18	14	19
		Gründelhardt	475	1.6	0.9	0.1	·	0.0	3.4	7.2	3.9	9.1	3.0	6.3	4.8	1.8	0.0	·	0.8	4.5	1.2	1.7	11.7	7.6	13.7	8.3	1.5	6.2	6.8	0.3	4.0				110.4	257	+67	24	20	13	17
		Schainbach	423	1.3	0.5	·	·	·	9.1	3.7	7.7	6.7	2.1	4.3	6.0	3.7	0.2	·	0.4	4.8	2.5	0.4	12.7	4.7	11.5	11.1	2.4	3.7	4.7	2.1	4.1				110.4	269	+69	24	20	15	5
		Gerabronn	458	1.0	2.2	0.2	·	·	11.0	6.1	7.6	8.6	3.7	5.3	6.9	3.1	·	·	0.9	4.1	1.7	0.8	9.5	5.9	12.3	13.4	1.7	0.1	10.7	1.2	4.2				122.4	235	+70	24	20	13	18
		Adelsheim	235	1.2	0.6	0.2	·	·	2.4.4	·	11.1	12.2	3.1	8.8	6.8	2.1	·	·	0.5	8.0	2.1	0.3	23.4	5.0	23.4	15.5	2.1	3.5	6.9	2.6	3.5				167.3	342	+118	23	19	8	4
		Möckmühl	180	2.6	1.0	·	·	·	2.2.6	4.7	6.3	12.4	1.9	6.9	5.7	1.9	·	·	0.2	6.7	1.8	0.3	20.0	6.3	18.0	7.7	0.8	6.0	8.1	2.3	4.5				148.7	297	+99	23	20	10	5
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	3.8	1.3	·	·	·	2.7.0	4.0	8.6	10.0	1.6	4.0	3.2	5.0	·	·	·	7.5	1.9	4.6	15.6	4.7	12.8	5.1	·	5.6	7.0	2.1	2.0				137.4	270	+86	21	21	2	1
		Rineck	344	1.0	·	·	·	·	2.6.7	4.1	10.0	10.5	7.5	4.0	7.1	4.5	·	·	0.0	1.0	3.6	3.0	25.0	3.0	23.5	18.7	3.0	2.7	7.2	1.8	4.4				178.3	266	+111	21	21	13	7
		Diedesheim	140	1.1	0.5	·	·	·	2.1.1	2.1	7.3	15.1	3.4	5.9	7.4	2.8	·	·	0.8	6.6	3.0	1.9	21.3	3.8	16.8	5.5	0.0	4.7	7.4	1.4	2.5				142.4	259	+87	22	20	10	1
		Eberbach	129	1.1	0.6	·	·	·	2.2.0	0.2	8.8	15.8	3.6	3.7	9.3	2.2	0.5	·	1.0	5.3	1.2	1.1	22.2	3.6	16.1	20.0	1.1	3.1	8.1	1.5	4.6				156.7	227	+88	24	21	7	·
		Oberdielbach	491	1.7	0.4	·	·	·	2.4.7	0.5	8.2	15.4	2.5	4.0	5.5	2.2	0.1	·	1.6	4.8	2.1	1.6	24.8	3.5	15.7	18.7	1.4	3.9	5.0	3.4	4.4				156.1	211	+82	24	21	14	15
		Itterkraftwerk	165	1.6	0.9	0.1	·	·	2.1.6	1.6	10.2	17.2	4.1	5.4	9.8	2.9	·	·	1.1	5.6	2.5	1.9	24.3	3.1	23.1	20.6	1.1	3.5	8.3	1.9	3.7				175.9	289	+115	24	22	10	3
		Hirschhorn	125	1.3	0.6	0.2	·	·	2.1.4	1.1	9.5	18.0	4.8	5.3	10.5	4.3	0.2	·	3.8	3.2	1.5	1.0	23.3	1.5	18.1	18.6	0.7	3.0	8.9	0.6	4.7				166.1	288	+96	25	20	4	3
		Tromm	523	1.5	1.1	·	·	·	2.1.3	0.4	13.2	17.9	4.5	3.3	10.1	3.7	0.2	·	1.1	2.5	4.1	4.5	15.1	0.8	14.2	19.2	1.8	3.7	6.7	0.2	6.4				158.1	278	+99	24	20	12	13
	Elsenz	~~Elsenz~~ *)	239	0.9	5.2	0.2	·	0.4	13.1	0.8	9.7	7.7	1.9	4.9	3.8	1.9	0.6	·	0.1	7.2	1.7	0.1	15.1	3.6	13.1	4.3	0.2	4.4	7.2	1.0	2.4				111.5	232	+63	26	18	5	1
		Sinsheim	155	0.9	1.5	·	·	1.6	2.3.1	2.4	7.0	6.5	2.0	4.1	2.0	2.1	·	·	0.8	6.1	2.6	0.7	5.1	6.8	11.8	6.5	2.3	3.6	5.9	2.5	3.0				110.9	198	+55	24	21	4	1
		Neckarbischofsheim	186	0.2	0.1	·	·	2.3	2.8.4	3.2	6.4	10.0	1.1	3.4	3.8	1.2	·	·	0.3	6.4	1.7	0.3	10.3	3.8	6.2	2.6	4.2	4.3	7.4	1.3	1.9				110.8	198	+55	24	20	5	1

*) Eppingen 205

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Neckar	Neckar	Königstuhl	561	2.3	0.5	0.1	·	·	21.5	1.7	6.1	10.5	2.0	1.5	3.3	2.0	0.3	·	0.5	1.6	4.3	1.9	6.2	0.3	3.8	7.2	0.1	3.8	6.7	0.5	4.6				93.3	167	+37	25	18	14	13
		Heidelberg(L.K.-Kl.)	114	0.8	0.2	·	·	·	18.4	0.9	5.3	7.2	2.2	1.1	1.0	1.3	0.0	·	0.9	1.2	3.3	0.9	5.9	0.5	3.0	6.0	·	3.4	4.1	0.2	3.2				71.0	165	+28	22	15	5	·
		Mannheim (M.-Schl.)	96	2.2	0.2	·	·	·	10.7	2.0	5.7	3.5	1.4	0.2	0.7	·	0.1	0.0	·	0.8	1.9	0.1	4.4	0.5	2.8	3.0	·	2.1	5.6	0.3	4.7				52.9	203	+27	21	13	2	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	2.8	0.0	·	0.0	0.0	12.8	1.5	3.8	2.0	2.9	0.4	1.7	0.2	·	0.2	0.1	0.5	1.5	0.0	3.7	0.9	3.5	3.1	·	2.6	4.4	0.7	2.7				52.0	173	+22	21	14	4	2
		Frankenthal	94	(2.0)	·	0.2	·	·	15.7	0.6	6.3	3.4	1.5	·	1.1	·	0.2	·	·	1.4	1.0	·	0.9	1.4	1.7	1.3	·	2.4	6.1	0.2	1.6				49.8	172	+21	19	14	(5)	1
		Dirmstein	105																																					
		Worms	92	3.2	0.1	0.0	·	·	11.9	0.3	6.8	4.2	2.0	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	·	2.9	1.7	0.1	0.6	1.8	2.4	1.4	0.2	2.7	6.1	1.8	1.2				52.2	196	+26	22	14	1	2
		Kirchheimbolanden	275	7.0	0.9	·	·	2.3	25.4	·	10.4	5.8	4.7	1.4	2.7	0.3	0.5	·	·	3.4	1.3	0.5	6.3	5.5	5.2	8.5	·	1.9	10.8	1.2	2.4				108.4	293	+71	22	18	5	4
		Felsberg	512	1.6	0.3	0.3	·	·	18.8	0.2	10.6	12.2	0.4	6.0	6.1	0.7	·	·	0.5	4.9	3.1	3.5	10.8	0.4	8.1	8.9	0.2	1.1	5.5	5.4	3.3				112.9	217	+61	24	16	11	10
		Auerbach	117	5.0	·	·	·	·	15.5	·	10.0	18.2	2.3	1.3	2.2	·	·	·	·	6.0	2.3	2.8	4.0	·	9.1	4.5	·	2.0	5.0	4.0	3.0				97.2	237	+58	17	17	·	·
		Gernsheim	90	4.5	·	·	·	·	7.8	0.3	8.3	4.1	2.2	0.8	0.5	0.0	·	·	·	2.5	1.0	0.5	2.3	0.8	3.2	0.7	0.0	1.0	4.7	0.4	2.1				47.7	184	+22	19	12	2	2
		Oppenheim	145	7.2	0.0	0.3	·	·	4.2	·	7.9	4.1	1.1	1.5	2.1	·	·	·	0.0	2.5	·	0.3	5.6	0.3	4.6	2.9	2.4	0.5	7.4	·	1.1				56.0	193	+37	18	14	6	·
		Langen	144	5.1	0.0	·	·	·	4.0	·	7.3	6.6	1.8	3.0	3.2	0.8	·	0.0	·	2.7	2.4	1.3	14.0	5.7	9.9	14.0	2.3	0.1	5.2	1.3	2.0				92.7	227	+54	20	18	5	·
		Darmstadt	141	4.2	0.3	·	·	·	9.7	·	8.2	7.4	0.9	1.5	2.3	0.7	·	·	0.1	3.7	1.4	1.2	6.6	1.9	7.6	9.7	·	0.4	5.9	1.5	1.4				76.8	192	+37	21	16	6	·
Main	Weißer Main	Karches	750	·	·	·	·	·	26.7	0.2	4.2	17.4	11.0	6.0	4.5	7.2	·	·	0.9	10.9	0.4	0.2	29.1		14.4	(15.0)	3.4	1.5	4.8	0.0	1.5				158.9	192	+76	20	16	15	28
		Lübnitz	510	·	0.0	0.1	·	0.2	16.7	1.6	0.5	9.8	7.2	3.1	4.2	5.0	·	·	1.0	7.9	0.3	0.1	21.1	1.7	2.3	19.8	3.8	0.2	3.0	0.6	2.7				112.9	179	+50	23	16	14	18
		Berneck	388	·	0.2	0.1	·	·	11.0	2.2	1.3	11.2	3.7	3.4	3.9	6.6	·	·	2.0	5.4	0.3	·	12.3	3.6	2.4	12.5	3.4	1.0	2.3	0.3	3.4				92.5	117	+13	22	18	13	17
		Marktleugast	555	·	·	0.2	·	·	15.6	0.4	6.0	12.6	5.4	1.8	3.6	4.5	·	·	1.8	9.1	0.4	·	23.8	2.7	3.6	27.5	4.0	1.7	3.8	0.8	7.6				136.9	167	+55	21	17	14	24
		Kupferberg	455	·	0.1	0.4	0.0	·	12.6	1.1	5.1	12.7	5.2	3.3	6.1	5.6	0.1	·	2.5	7.6	0.4	·	18.9	3.5	5.6	25.4	3.9	1.4	3.1	0.1	5.6				130.3	251	+78	23	18	14	27
		Kulmbach(B.-St-)	327	·	0.4	0.0	·	0.1	6.6	0.9	2.6	11.3	3.5	1.9	4.7	4.4	·	·	1.9	4.3	0.2	·	9.9	3.0	1.7	12.7	2.9	0.6	3.4	0.1	2.0				85.1	202	+43	22	16	15	19
	Roter Main	Creußen	420	·	0.0	0.0	·	0.2	13.7	0.0	2.3	9.6	6.3	4.1	2.3	3.0	·	·	1.5	6.2	0.2	·	2.1.9	6.2	5.1	22.2	4.3	1.3	3.2	0.4	0.2				114.2	243	+67	20	16	12	22
		Hütten	739	·	0.0	·	·	0.3	23.3	1.7	4.5	19.4	9.8	4.2	2.1	5.5	·	·	1.8	9.3	0.3	0.7	17.6	2.6	2.4	17.7	2.9	0.4	5.0	0.5	1.8				133.8	179	+59	22	17	17	28
		Warmensteinach	628	·	0.2	·	·	0.0	17.8	1.4	5.0	18.8	15.0	10.3	6.8	12.0	0.2	·	2.2	9.5	1.2	0.9	30.8	4.5	8.0	29.0	7.7	1.8	6.0	1.3	0.0				190.4	244	+112	22	19	17	28
		Weidenberg	440	·	·	·	0.2	0.1	9.6	0.8	3.1	20.3	5.1	5.4	1.6	2.0	0.2	·	3.6	5.8	0.0	0.0	14.3	1.6	2.4	12.8	2.8	1.1	4.4	0.3	0.2				97.7	257	+60	22	16	14	22
		Bayreuth	363	·	·	0.0	·	0.0	13.9	0.4	1.4	9.0	3.7	7.2	2.8	2.5	·	·	1.6	5.8	0.2	0.4	20.2	1.9	2.6	21.0	4.3	1.9	2.9	0.1	1.1				104.9	318	+72	21	17	15	18
	M.	Arnstein	460	·	0.3	0.0	·	0.8	12.8	0.2	3.3	10.0	3.5	7.3	8.3	4.0	0.0	·	1.0	8.1	0.6	1.1	11.4	0.5	5.7	22.5	6.1	1.1	5.0	0.7	10.2				124.5	254	+76	23	17	16	20
	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	2.2	1.2	·	0.9	19.5	2.2	4.8	7.3	3.2	3.9	3.8	5.6	·	·	0.8	6.4	2.5	1.5	35.4	4.4	5.3	26.4	4.4	1.8	4.8	5.0	14.1				167.4	235	+96	24	22	15	25
		Steinbach b. G.	670	·	0.4	0.1	0.3	0.1	18.7	0.5	4.1	6.8	4.1	3.2	5.7	6.3	·	·	1.3	7.8	1.7	2.2	38.9	9.0		34.3	7.8	0.2	5.5	2.6	15.1				176.7	264	+110	25	19	16	21
		Steinwiesen	360	·	0.5	0.3	·	·	16.3	0.6	3.0	3.9	5.5	1.0	6.1	4.7	·	·	3.0	7.0	0.8	·	31.0	6.2	5.5	37.1	8.0	1.3	3.0	1.1	16.3				168.2	255	+102	22	18	13	20
		Presseck (Str.-Aufs.)	640	·	·	·	·	·	19.0	1.5	4.5	11.5	4.5	2.8	6.2	4.0	·	·	2.3	(8.0)	0.2	·	31.5	(6.0)	5.0	33.4	(8.0)	2.0	4.8	1.7	16.0				172.9	270	+104	20	19	12	28
		Steinbach a. Wald	620	0.0	0.3	0.2	0.8	0.4	26.0	0.8	3.4	7.4	3.8	0.8	3.8	6.0	·	0.0	1.6	10.2	2.2	1.9	39.0	2.8	5.2	25.4	2.9	1.2	4.2	5.2	10.2				165.7	240	+97	25	19	14	27
		Rothenkirchen	376	·	0.4	0.4	·	·	18.8	0.2	3.1	10.4	5.5	2.2	3.7	3.2	·	·	3.9	5.4	1.6	2.2	35.4	7.0	7.3	26.6	7.0	1.3	3.6	4.0	10.3				163.5	248	+98	23	20	15	21
		Kronach	310	·	·	·	·	·	10.2	·	4.8	11.4	3.2	1.2	5.4	2.0	·	·	2.2	6.5	·	2.3	26.2	4.4	4.5	33.0	2.8	0.5	5.2	·	16.1				141.9	263	+88	18	17	12	19
		Steinach	492	0.1	0.5	0.3	0.0	1.8	31.8	0.0	4.5	12.4	7.8	4.5	6.7	3.7	·	0.5	1.1	15.6	1.7	4.1	49.6	7.9	12.4	37.9	7.5	1.4	0.4	9.5	10.0				233.7	207	+121	25	20	16	25
		Rotheul	380	·	0.4	0.2	·	0.3	9.1	0.1	4.1	11.4	3.1	1.1	3.7	6.3	·	·	2.5	4.7	0.2	2.5	24.8	5.8	2.6	30.4	2.8	0.5	2.2	0.4	11.4				130.6			24	17	13	18
	Main	Vierzehnheiligen	387	·	0.2	0.0	0.0	0.1	6.7	·	2.9	8.3	2.1	4.4	2.9	1.4	·	·	1.5	4.9	0.1	0.2	8.0	1.0	2.1	17.9	7.5	0.6	6.3	0.1	9.0				88.2	232	+50	22	16	14	18
		Zapfendorf	250	·	2.2	0.0	·	0.7	6.3	·	5.5	8.4	2.1	3.2	4.1	2.2	·	·	3.2	4.8	0.8	2.2	18.3	1.6	4.1	15.1	4.1	0.9	4.4	0.8	7.8				102.8	264	+64	22	18	14	16
	Itz	Siegmundsburg	784	0.1	0.4	0.2	0.1	0.4	31.5	0.2	3.5	14.5	7.3	4.4	2.1	4.8	2.5	0.5	0.8	13.6	1.8	2.8	48.0	5.7	10.0	25.7	5.5	6.3	4.6	4.3	5.6				214.2	193	+101	28	20	19	28
		Tremersdorf	380	·	0.2	0.2	0.0	0.5	8.9	0.2	5.8	12.0	3.4	2.2	3.9	4.2	0.0	0.1	1.2	8.9	1.4	2.4	18.5	5.8	5.5	24.3	3.9	1.0	3.5	1.1	6.6				125.7	213	+67	25	20	16	28
		Sonneberg	396	·	0.6	0.3	0.1	0.7	17.6	·	4.9	11.8	4.4	2.5	5.4	4.2	0.2	0.3	1.4	7.4	1.5	3.5	26.6	6.2	2.7	28.9	5.8	0.2	4.7	1.7	8.0				151.6	241	+89	26	19	19	24
		Coburg	313	·	0.2	·	0.2	0.1	6.1	0.8	4.6	10.1	2.9	1.6	2.7	4.7	0.1	·	1.6	2.6	0.5	1.6	11.4	5.3	3.9	19.4	3.5	0.5	4.5	1.5	10.7				101.1	245	+56	25	18	14	16
		Roßfeld	306	·	·	·	·	·	7.4	·	6.0	8.5	1.6	1.8	3.5	2.7	·	·	1.3	6.8	1.5	0.7	12.6	7.4	4.9	20.8	2.7	0.3	3.8	0.5	5.9				100.7	174	+43	20	17	13	20
		Hellingen	302	·	0.7	0.3	·	0.5	5.0	0.3	5.7	6.8	1.3	5.2	4.7	1.3	0.2	·	2.0	4.7	0.4	0.5	8.5	4.1	3.0	21.2	7.2	0.3	4.5	1.5	7.8				97.7	258	+60	25	17	13	26
	M.	Specke	260	·	0.3	·	·	0.6	8.0	·	3.6	7.0	3.2	3.0	4.8	1.5	·	·	5.1	4.3	0.3	1.3	7.1	0.6	1.9	16.6	4.1	0.9	4.1	0.6	12.6				91.5	178	+59	22	16	13	12
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	0.4	0.3	·	·	·	1.4	4.8	7.9	10.4	2.2	4.1	3.6	2.2	·	·	0.5	2.3	0.5	0.4	4.7	1.4	7.0	7.5	1.4	·	5.6	0.0	3.7				73.4	193	+35	21	16	8	11
		Ansbach-Strüth	438	2.3	0.3	·	·	0.3	1.9	6.0	7.5	10.5	0.9	2.5	2.1	2.4	0.3	·	0.5	4.4	0.4	0.8	4.4	3.7	3.5	5.3	0.8	0.5	5.8	0.5	5.0				72.6	207	+38	25	15	15	14
		Wassermungenau	370	·	·	·	·	2.5	4.1	8.0	5.4	9.1	2.9	4.1	3.0	4.6	·	·	0.2	4.0	0.1	2.6	4.1	5.1	4.2	6.1	2.5	1.7	6.2	·	0.4				80.9			21	18	11	5

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Main, Regnitz, Rednitz	Weißenburg i. B. (Realsch.)	431	.	0.8	1.0	.	.	2.4	4.2	7.2	6.2	1.3	4.5	4.5	2.8	0.1	.	0.1	4.6	.	0.7	6.0	3.4	5.3	2.5	2.4	0.8	3.5	.	.				64.3	200	+32	21	17	13	11
	Roth b. Nürnberg	335	0.1	1.7	0.0	.	0.1	4.3	5.4	5.3	9.6	1.1	3.8	2.3	1.7	0.1	0.0	0.9	4.8	.	1.2	6.9	0.8	4.2	3.9	1.4	0.1	4.4	0.3	.				64.4	215	+34	23	16	12	10
	Hilpoltstein	383	.	0.9	.	.	.	2.8	8.6	4.5	8.7	2.6	2.9	1.4	1.1	.	.	1.4	4.7	.	0.8	7.7	1.6	3.6	3.5	0.7	.	4.5	.	.				62.0	200	+31	18	15	9	7
	Pyrbaum	438																																					
	Neumarkt i. O. (B.-Str.)	423	.	1.9	0.0	.	.	4.1	5.3	4.3	18.0	8.2	3.1	5.4	5.3	0.0	.	1.5	6.0	.	1.3	1.1	4.1	7.8	5.3	2.0	0.0	3.9	0.6	0.0				89.2	212	+47	18	17	12	17
	Worzeldorf	339	.	.	.	.	.	3.1	5.4	6.5	10.8	1.8	3.6	2.9	3.7	.	.	1.4	3.2	.	1.3	4.8	2.4	4.7	4.4	4.6	.	4.3	.	.				68.9	197	+34	17	17	11	14
	Heilsbronn	410	0.5	0.3	.	.	0.0	0.9	7.5	6.5	8.0	0.4	3.0	2.5	3.0	0.1	.	0.5	3.3	.	0.8	5.6	1.1	6.3	6.2	1.2	.	4.1	0.4	1.5				64.3	214	+34	22	14	11	13
	Auerbach	435	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	8.5	6.1	1.2	9.8	6.2	2.1	4.1	1.5	.	.	1.9	6.5	0.8	.	18.6	7.2	3.4	12.2	3.7	3.3	1.1	1.4	.				100.2	222	+55	22	18	12	19
	Mosenberg	392	.	0.1	.	.	.	13.8	3.6	2.2	10.5	8.2	4.6	4.8	2.2	.	.	1.8	7.2	0.0	0.7	24.0	12.8	6.2	22.0	3.6	4.4	5.0	0.2	.				137.9	287	+90	20	17	11	22
	Leupoldstein	550	.	.	.	.	1.8	15.0	3.1	3.8	17.1	4.8	5.8	5.4	1.3	.	.	4.4	8.4	0.3	1.2	23.1	16.1	5.1	19.1	5.5	5.8	5.4	0.1	0.6				153.2	236	+88	22	19	11	18
	Plech	463	.	.	.	.	.	16.0	3.0	5.0	14.0	11.5	7.2	8.9	2.0	.	.	9.6	.	.	0.2	32.5	14.0	8.2	31.0	6.4	(5.0)	5.5	0.4	.				180.4	266	+112	19	17	12	17
	Haid	479	0.3	1.1	0.1	.	.	9.2	5.3	2.4	14.2	7.6	4.1	4.1	2.1	.	.	0.9	6.2	.	.	17.5	1.3	3.5	13.2	0.1	1.5	4.7	0.4	.				98.8	241	+58	21	16	11	18
	Pommelsbrunn	373	0.1	.	.	.	.	11.8	5.7	3.2	22.0	7.5	4.9	5.7	7.7	1.1	.	1.2	7.0	0.0	0.6	16.7	2.7	8.4	13.1	1.2	2.2	5.0	2.8	0.1				130.7	267	+82	22	19	14	15
	Grafenbuch	470	.	.	.	.	.	24.2	16.4	8.2	24.2	13.2	4.9	6.9	6.0	.	.	1.6	7.2	1.0	2.1	24.4	7.2	12.9	14.6	2.6	2.3	6.9	2.9	.				189.7	258	+137	20	20	13	27
	Hersbruck	345	0.1	0.2	.	.	.	9.0	3.7	3.8	18.8	7.6	6.4	4.3	7.0	0.0	.	1.5	6.7	0.3	0.0	15.9	3.7	6.7	9.4	0.5	2.0	4.9	0.1	0.0				112.4	239	+65	21	16	16	16
	Altdorf b. Nürnb.	444	0.0	1.0	0.1	.	0.0	5.6	6.9	3.5	17.8	2.8	6.9	6.4	7.8	0.2	.	1.1	7.4	0.0	1.0	11.9	3.6	10.9	7.7	0.6	0.1	3.6	0.8	.				113.7	248	+68	22	17	15	17
	Krämersweiher	350	.	0.3	0.0	.	.	6.6	4.5	4.3	14.5	6.9	3.7	5.5	5.8	0.0	.	0.7	5.5	0.2	0.5	11.5	4.9	11.2	4.3	0.2	0.0	3.7	.	.				94.8	211	+50	19	14	12	17
	Nürnberg (Flugpl.)	310	.	0.2	.	.	.	3.7	5.8	4.4	16.2	3.1	2.4	5.6	6.0	0.1	0.0	1.2	4.4	0.0	0.2	7.3	3.1	8.2	3.7	0.1	0.0	4.4	.	0.3				80.4	268	+50	20	15	12	10
	Neuhof a. Z.	328	0.1	0.6	.	.	0.3	4.0	4.8	6.1	12.5	3.6	1.8	5.1	2.8	0.0	.	0.5	2.5	0.4	1.5	3.0	2.3	3.6	2.5	2.3	.	4.0	.	5.0				69.3	210	+36	22	17	13	16
	Bräuersdorf	362	0.1	0.3	.	.	0.0	6.0	4.3	7.6	8.8	3.6	5.2	3.2	3.1	.	.	0.8	3.3	0.1	0.2	7.8	5.0	7.9	4.9	1.0	.	6.0	.	5.9				85.1	258	+52	21	16	10	15
	Gräfenberg	423	0.3	0.2	0.0	.	1.2	13.1	3.0	4.5	17.5	6.9	4.1	7.0	7.0	.	.	1.7	8.0	0.5	0.8	19.4	8.5	10.4	14.9	0.6	2.0	6.0	0.4	0.4				138.4	288	+90	24	17	12	18
	Erlangen	281	.	.	.	.	.	4.3	1.9	9.2	12.3	3.6	2.2	4.7	4.6	0.3	.	0.8	3.9	.	1.3	11.5	5.8	8.2	5.1	.	.	5.8	.	1.8				87.3	250	+52	18	16	11	2
	Busbach	430	.	0.1	0.1	.	0.1	13.1	0.3	1.8	10.9	4.3	6.0	3.1	2.5	.	.	1.3	7.0	0.2	0.0	18.0	1.6	2.0	18.0	2.3	0.7	5.0	0.3	.				98.7	201	+50	22	15	15	20
	Königsfeld	448	.	.	.	.	1.1	14.4	0.7	1.8	14.3	4.5	6.8	2.4	3.1	.	.	2.4	6.8	0.3	.	16.1	2.0	3.3	16.8	2.4	7.3	5.4	0.7	13.7				120.3	241	+70	21	18	13	18
	Trockau	530	.	0.6	.	.	1.4	16.7	1.9	1.4	11.7	5.9	5.4	4.5	5.2	.	.	2.5	8.7	0.5	0.6	24.2	3.7	1.6	28.3	3.4	1.2	4.7	2.1	1.0				137.2	275	+87	23	20	13	18
	Gößweinstein	495	.	.	.	.	0.7	14.4	.	2.1	12.8	8.1	3.0	5.8	3.0	.	.	2.4	6.7	2.7	1.0	20.0	7.8	3.7	24.5	3.8	3.5		7.2					133.2	238	+77	21	19	13	16
	Heiligenstadt	367	.	0.4	0.5	.	0.7	19.5	3.8	2.3	14.9	6.3	7.1	5.1	2.7	.	.	1.6	10.7	0.4	0.3	20.2	7.5	6.1	23.9	3.1	3.2	5.8	1.1	8.1				155.3	330	+108	24	19	13	19
	Eggolsheim	230	.	0.2	.	.	.	9.4	2.7	1.7	13.5	3.2	4.0	3.2	2.4	.	.	0.1	5.4	1.3	0.6	13.2	8.5	3.6	10.0	0.2	3.2	3.3	.	7.0				96.7	242	+57	21	17	11	5
	Windsheim	322	0.5	1.3	.	.	.	7.0	3.1	6.0	8.2	2.8	1.9	5.0	2.5	0.0	.	1.0	2.3	0.8	0.9	8.0	3.4	4.7	3.7	2.6	.	5.8	0.0	4.2				75.7	185	+35	21	18	12	7
	Neustadt a. Aisch	292	.	0.2	.	.	0.0	5.6	3.3	6.7	10.0	2.8	1.7	3.8	4.5	.	.	0.9	3.1	0.8	0.8	8.0	3.9	11.0	4.2	0.3	0.0	6.0	0.3	4.3				82.2	235	+47	21	15	12	6
	Marktbibart	310	0.2	0.1	.	.	.	7.2	2.7	6.2	12.0	2.0	2.0	2.2	6.0	.	.	1.7	3.0	0.1	1.6	6.2	0.8	14.2	6.2	0.9	.	6.6	.	5.5				87.4	282	+56	21	16	11	12
	Höchstadt a. Aisch	272	0.3	0.2	.	.	.	6.6	3.2	3.8	8.9	2.9	5.5	4.7	8.3	.	.	1.0	4.4	0.3	0.9	12.6	8.9	6.1	10.1	0.3	2.0	5.6	0.1	9.3				106.0	287	+69	23	17	14	17
	Ebrach	340	.	0.6	.	.	.	10.2	2.5	3.6	13.1	4.5	2.7	3.4	8.6	.	.	3.2	4.5	2.7	1.3	8.6	10.0	3.3	11.2	1.2	1.8	6.5	0.0	7.2				110.7	270	+70	21	20	13	15
	Bamberg (Sternw.)	288	.	0.0	0.0	.	0.1	9.4	1.0	1.6	7.7	2.9	5.6	3.7	2.2	.	.	0.2	4.6	0.8	0.3	11.8	10.6	2.9	11.5	0.9	4.0	4.6	0.1	6.3				93.4	267	+58	22	16	13	13
Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	238	.	0.4	.	.	0.7	9.3	0.8	2.4	7.7	1.1	7.4	4.6	0.5	.	.	0.3	5.5	1.0	3.4	10.5	10.4	4.9	10.6	1.8	2.5	5.6	0.3	6.3				98.0	297	+65	23	17	13	10
	Haßfurt	230	0.3	.	0.1	.	0.2	6.3	0.1	3.0	9.3	2.1	5.8	6.3	.	.	.	0.2	2.7	.	1.3	13.0	3.1	4.5	14.4	3.0	0.7	4.5	.	9.8				90.7	259	+56	21	15	12	5
	Hofheim i. Ufr.	245	.	0.6	0.1	.	0.7	7.0	.	3.6	8.1	1.8	3.2	6.7	0.2	0.1	.	2.3	2.6	0.2	0.9	11.9	0.8	3.2	14.2	4.7	0.5	4.7	1.4	9.7				89.2	241	+52	24	15	12	18
	Schweinfurt	211	.	1.1	.	.	0.4	6.2	.	3.0	9.6	1.7	3.3	4.9	2.4	0.3	.	0.4	0.2	1.1	0.8	11.7	4.3	3.3	11.2	3.6	1.0	5.4	0.6	7.3				84.4	313	+57	23	17	10	9
	Prüßberg	317	0.2	0.8	0.1	.	1.5	9.2	1.0	4.2	9.6	2.6	6.9	3.5	8.8	0.0	.	1.3	2.5	1.5	1.4	8.4	8.3	2.1	9.7	1.4	3.1	4.0	0.0	6.2				98.3	266	+61	24	21	15	11
	Kitzingen (Fl.-Horst)	191	1.6	0.1	.	.	0.2	5.0	1.2	3.4	7.9	0.5	2.3	3.1	2.4	.	.	1.3	2.5	0.2	0.7	4.3	3.5	6.2	5.5	0.6	.	3.6	0.3	3.4				59.8	206	+31	23	16	7	4
	Markt Einersheim	290	.	0.5	0.0	.	0.1	4.7	4.1	3.9	11.2	1.3	2.6	2.4	4.3	.	.	1.3	3.2	0.7	0.9	6.5	4.0	9.1	5.9	0.5	0.2	5.0	0.2	5.9				78.5	270	+50	23	16	12	6
	Ochsenfurt	185	0.1	0.2	.	.	.	7.0	2.0	2.2	8.0	1.0	1.8	2.0	3.6	.	.	0.6	3.1	0.2	0.4	5.0	3.5	8.0	5.3	1.2	0.5	5.6	0.2	3.5				65.0	203	+33	23	16	11	3
	Albertshausen	296	1.2	0.5	.	.	0.0	6.8	1.8	6.0	7.0	0.7	3.0	3.1	1.0	.	0.1	0.3	2.8	0.4	0.4	5.4	3.0	1.4	7.3	2.5	0.1	6.1	0.7	2.1				63.7	159	+24	24	16	13	10
	Bergtheim	267	0.9	1.1	.	.	0.4	12.3	0.9	3.5	5.9	0.9	3.5	4.3	3.0	0.1	.	0.7	1.8	.	0.5	10.7	11.8	6.2	8.5	0.5	1.2	5.4	0.1	5.4				89.6	280	+58	24	15	14	12
	Würzbg. (Phys. Inst.)	179	0.6	0.8	.	.	.	8.6	1.2	3.5	6.4	0.3	3.1	4.8	3.4	.	.	0.3	1.7	.	0.3	6.1	7.1	8.2	10.8	0.1	.	3.8	0.1	4.7				75.9	238	+44	21	14	8	.
	Obbach	290	.	2.4	.	.	.	14.0	1.1	3.4			14.7		2.8	.	.	(1.0)	2.1	2.3	0.0	10.8	2.6	5.9	13.2	0.5	(2.0)	4.7	(2.0)	7.8				94.3	248	+56	21	21	14	14
	Hundsbach	200	.	0.8	.	.	.	7.2	.	5.3	7.2	2.5		7.1	2.5	.	.	0.0	1.3	0.9	0.6	14.2	9.4	2.1	8.6	9.4	5.1	6.4	3.1	6.2				99.9	296	+66	20	17	13	6

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1,0	✳ ≥0.1	☒
Main	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr. (Bez.-A.)	278	·	1.1	·	·	0.2	3.4	·	5.2	4.0	0.7	3.0	1.5	0.9	0.1	0.0	1.1	3.6	0.5	0.6	4.7	4.4	2.8	15.2	4.6	·	3.8	1.0	5.6				73.0	22.1	+40	22	16	8	15
		Römhild	300	·	1.4	·	·	0.3	7.1	·	4.4	6.8	0.1	1.9	2.8	0.4	0.1	·	0.4	4.3	0.4	0.3	14.6	11.2	5.9	16.5	1.7	0.2	2.8	0.5	4.6				88.7	24.7	-53	23	14	14	17
		Frankenheim	754	·	0.3	0.1	0.3	0.1	13.2	·	6.0	7.8	6.0	12.0	6.9	2.9	·	·	2.3	3.4	0.9	2.2	20.4	3.8	13.3	31.1	12.4	1.1	3.6	1.7	3.7				155.5	244	+92	24	19	18	25
		Fladungen	415	1.7	0.6	·	·	1.7	19.2	·	5.9	8.7	2.9	3.1	3.1	0.8	·	·	1.1	5.0	0.5	0.5	17.5	1.8	2.7	18.2	1.9	·	3.4	1.4	5.1				106.8	148	+35	22	18	14	24
		Urspringen	390	1.9	0.2	·	·	1.2	19.3	·	9.2	8.4	2.2	7.4	16.2	2.5	·	·	5.1	2.1	1.7	0.9	12.1	17.1	7.7	23.3	4.9	0.1	7.1	3.3	6.2				160.1			23	20	13	22
		Simonshof	320	0.6	2.4	0.2	·	0.4	13.7	·	9.6	6.7	1.0	3.3	4.2	·	·	·	1.8	3.9	1.4	0.9	11.4	6.1	4.8	17.6	4.3	2.0	5.6	1.6	7.3				110.8	247	+66	23	19	20	25
		Rhönhaus	736	0.8	1.1	0.1	·	1.3	21.3	0.2	7.5	9.8	4.1	6.3	5.8	3.2	·	·	3.8	7.7	3.9	1.0	14.5	16.7	5.5	25.1	10.4	0.4	5.0	3.7	5.3				164.5	226	+92	25	21	14	27
		Münnerstadt	235	0.4	1.2	·	·	0.6	9.2	·	5.5	5.2	2.0	4.0	3.9	0.2	0.1	·	1.2	4.7	1.4	0.5	16.5	2.1	5.2	19.1	3.0	1.3	5.0	0.3	5.3				97.9			24	18	11	14
		Bad Kissingen	209	·	1.7	·	·	0.2	9.4	0.5	3.9	6.2	1.9	4.9	4.3	1.9	·	·	0.8	4.6	2.2	1.1	16.0	2.7	4.8	20.1	3.1	1.9	3.9	2.6	5.6				104.3	227	+58	23	20	11	10
		Geroda	450	·	1.2	0.2	·	0.5	15.7	·	4.8	7.3	2.7	5.2	7.9	6.8	·	·	1.1	4.9	3.1	2.3	17.9	3.2	8.5	22.5	4.2	0.8	4.2	1.9	4.8				131.7	249	+79	23	20	13	22
		Neuwirtshaus	420	0.7	1.5	0.2	·	0.2	15.1	0.3	5.2	7.3	0.9	1.8	7.1	4.1	·	·	1.1	4.3	3.2	2.3	25.3	5.8	12.0	22.3	7.3	1.4	4.6	2.1	3.7				139.8	254	+85	25	20	13	19
	Fränk. Saale Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	·	1.0	·	·	0.6	25.0	·	5.0	9.0	5.0	6.0	5.0	1.4	·	·	4.9	10.3	10.6	·	20.2	10.5	10.4	20.5	8.1	0.5	6.0	3.1	6.8				169.9	227	+85	22	20	16	28
		Brückenau	314	·	2.3	·	·	0.1	16.5	0.5	4.7	6.7	4.3	5.5	6.8	5.2	·	·	1.2	7.0	3.2	2.5	18.5	4.5	8.3	22.6	4.5	1.4	3.4	2.3	5.2				137.2	237	+79	23	21	14	15
		Altengronau	224	5.0	·	·	·	0.9	12.0	·	5.0	8.8	5.6	0.7	6.0	2.9	·	·	1.0	7.0	(2.0)	2.0	17.7	5.6	5.2	27.2	2.3	·	0.3	6.5	2.9				127.2	254	+77	21	18	7	9
		Mittelsinn	204	·	0.4	·	·	1.2	18.7	·	5.7	12.4	2.9	·	7.2	4.3	·	·	1.0	7.1	1.0	1.2	23.8	3.2	8.9	25.9	5.8	·	6.5	2.2	2.5				141.9	258	+87	20	19	8	9
		Rieneck	184	·	2.0	·	·	0.7	18.5	0.3	6.7	12.4	4.3	3.9	7.2	3.0	·	·	0.4	7.4	3.5	·	28.4	11.4	9.7	24.0	6.1	1.4	7.2	2.2	2.1				162.8			22	19	9	6
	Main	Heigenbrücken	268	·	2.7	·	·	·	16.5	·	6.0	19.7	6.3	3.7	8.0	4.7	·	·	1.5	9.0	3.0	2.9	27.0	5.9	23.5	24.8	1.7	·	6.5	3.0	5.6				182.0			20	20	10	14
		Rechtenbach	338	2.3	·	0.0	0.0	2.3	25.9	0.3	7.3	14.7	7.9	6.7	9.1	5.3	·	·	0.3	7.3	2.1	1.3	22.1	4.3	19.3	28.5	2.5	3.1	4.1	3.9	7.3				187.9	247	+112	23	21	14	17
		Rohrbrunn (Str.-A.)	456	·	3.1	·	0.1	·	24.3	1.8	7.5	15.1	7.9	6.7	12.6	7.6	·	·	0.8	6.5	0.9	2.1	10.8	12.9	14.5	23.0	3.4	·	5.9	5.9	8.5				181.9	253	+110	22	19	14	17
		Erbachshof	361	1.0	1.1	0.0	·	·	14.7	0.6	6.5	7.4	0.2	3.7	4.6	3.4	·	·	0.3	2.1	0.3	0.6	8.5	4.5	9.0	13.0	2.3	·	6.5	0.4	5.7				96.4	241	+58	22	16	9	12
		Holzkirchen i. Ufr.	202	0.9	1.3	·	·	0.1	9.5	0.3	9.3	6.8	1.2	3.9	6.0	2.1	·	·	0.3	1.5	·	0.3	6.8	4.4	9.3	9.8	1.6	0.1	6.0	0.1	2.4				84.0	221	+46	23	16	10	7
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	1.4	0.7	·	·	·	11.0	4.7	7.3	7.2	1.8	3.8	4.6	5.3	·	·	·	3.5	0.5	1.4	9.5	2.1	5.5	12.9	0.3	0.4	5.7	0.4	4.4				94.4	262	+55	22	17	11	8
		Spielbach	451	1.0	0.6	·	·	·	12.8	6.9	6.7	6.1	2.3	4.0	4.4	3.6	·	·	0.4	3.1	0.6	0.8	7.6	7.1	4.2	10.8	1.3	0.7	4.6	0.5	4.9				89.2	262	+55	23	12	8	15
		Uffenheim (Str.-A)	337	0.3	·	·	·	·	7.4	4.0	5.6	8.5	2.5	2.0	2.5	3.4	·	·	0.5	2.5	1.1	·	7.8	2.6	5.9	5.0	2.2	·	5.7	1.3	6.0				76.8	274	+49	20	18	9	6
		Bad Mergentheim (Stadt)	217	·	1.8	0.3	0.1	0.2	14.6	1.3	6.4	5.4	1.3	5.6	2.2	3.4	·	0.2	0.5	3.9	0.7	0.1	5.0	1.5	5.7	3.2	0.1	1.1	6.0	1.6	6.5				78.7	246	+47	26	18	7	1
		Gerlachsheim	192	0.6	0.7	·	·	0.1	8.3	2.1	5.8	4.6	0.4	2.1	1.6	1.3	·	·	0.2	2.6	0.4	·	3.3	1.0	7.3	8.0	0.6	·	5.4	0.5	4.6				61.5	220	+33	22	14	7	4
		Pülfringen	354	1.5	1.4	·	·	0.5	16.6	0.6	6.4	5.5	1.1	4.0	4.3	7.0	·	·	0.8	3.2	1.7	·	7.4	1.8	9.3	15.1	0.2	0.8	5.9	2.1	3.5				100.7	258	+62	23	18	9	15
		Wertheim	137	·	1.6	·	·	·	11.7	0.9	6.7	8.5	2.4	6.2	6.0	3.5	·	·	·	5.2	0.1	0.3	8.5	3.4	13.4	12.4	1.9	1	7.0	0.5	3.4				103.6	266	+65	20	16	6	7
	Gersprinz bis Tauber	Buchen	350	·	0.5	·	·	·	7.9.4	1.3	6.4	9.5	2.2	6.7	4.8	2.2	·	·	0.5	3.9	0.6	1.0	14.5	0.1	15.2	14.2	0.4	0.3	4.9	1.1	0.1				109.8	224	+61	22	15	9	10
		Schneeberg	169	·	2.0	·	·	·	18.6	·	9.9	6.3	·	4.3	4.2	4.9	·	·	0.4	2.3	0.2	0.9	11.6	0.6	12.1	14.4	0.5	0.4	6.0	0.3	5.1				135.0	239	+61	20	13	10	·
		Vielbrunn	411	2.2	1.3	·	·	·	15.7	1.3	6.1	9.8	4.9	4.9	5.6	6.1	·	·	0.1	4.0	1.1	1.1	11.7	0.1	11.4	15.5	0.1	1.7	6.5	0.9	5.0				117.1	285	+76	23	19	10	10
		Beerfelden	431	1.2	0.7	0.2	·	0.0	23.3	2.3	12.5	19.1	4.8	5.0	7.9	2.8	0.0	·	0.5	4.5	1.0	2.1	38.4	0.0	15.1	28.4	1.4	1.3	6.2	2.0	6.7				187.1	232	+106	23	20	13	9
		Himmelsthal	150	2.7	0.1	·	·	0.1	14.7	0.2	7.0	7.0	(10)	3.3	6.1	0.6	·	·	0.1	4.6	0.4	0.3	9.0	8.6	12.0	8.8	1.2	0.0	5.4	4.8	5.2				103.2	229	+58	23	16	8	3
		Hessenthal	311	2.0	·	·	·	0.8	12.8	1.4	7.5	12.9	3.9	8.9	5.7	3.1	·	·	1.1	8.7	0.3	2.5	7.2	7.1	13.3	13.4	1.5	·	5.0	1.6	5.0				125.7	221	+69	22	20	8	9
		Aschaffenburg	140	1.9	0.4	·	·	0.1	8.3	0.2	6.1	10.1	0.9	2.5	3.2	1.4	·	·	0.6	4.9	0.3	0.6	6.6	6.1	9.8	14.9	0.7	·	5.3	1.3	2.2				88.4	232	+50	23	15	7	1
	Gersprinz	Winterkasten	493	2.5	0.5	·	·	·	25.2	0.6	12.3	16.7	5.4	2.7	8.2	1.9	·	·	0.4	6.5	2.5	4.1	18.4	0.9	11.6	21.1	0.4	1.3	8.1	6.0	5.4				162.7	282	+105	23	18	14	6
		Hummetroth	326	2.2	0.5	·	·	·	20.2	1.8	8.3	9.1	4.6	3.9	4.7	3.3	·	·	1.1	4.7	0.3	0.9	10.4	·	10.3	13.2	·	0.6	6.3	4.6	4.2				115.2	245	+68	21	17	10	6
		Groß Umstadt	170	1.4	0.1	·	·	·	13.8	0.8	7.7	7.1	1.7	3.1	5.5	1.4	·	·	0.2	4.0	0.3	0.4	8.7	1.0	12.0	15.7	0.2	0.2	2.5	3.5	1.8				93.1	232	+53	23	16	6	4
	Kinzig	Schlüchtern	208	1.2	0.0	0.4	·	0.3	13.6	0.3	3.4	9.1	5.8	3.8	5.6	1.3	·	0.2	0.7	6.8	3.2	2.5	16.6	2.8	6.4	25.2	2.4	·	6.2	0.9	3.7				122.4	214	+65	24	18	8	5
		Salmünster	152	1.6	·	·	0.1	2.5	11.2	0.1	3.2	12.9	4.7	1.4	7.6	4.9	·	·	1.6	7.7	3.0	2.4	20.8	3.3	15.7	26.2	5.1	1.1	6.9	2.8	7.4				154.2	248	+92	24	22	7	3
		Fischborn	343	3.5	0.3	·	0.3	0.7	14.0	·	5.0	13.0	6.3	2.2	5.1	4.5	·	·	1.6	8.2	4.5	2.5	16.6	4.9	8.0	24.6	2.3	3.2	5.5	2.5	3.1				142.4	218	+77	24	21	12	13
		Biebergrund	319	0.0	1.0	·	·	0.8	19.7	·	5.9	16.3	3.0	4.8	5.3	4.2	0.1	·	1.5	10.0	4.5	2.5	22.7	7.3	7.0	25.0	6.0	·	6.0	3.0	6.4				163.0	247	+97	22	20	12	3
		Gelnhausen	170	1.8	·	·	·	0.4	6.2	·	3.1	11.1	3.0	0.5	2.8	3.2	·	·	1.5	4.5	·	2.1	16.4	6.9	6.3	18.6	6.9	0.3	5.2	0.7	2.2				103.7	247	+62	21	17	6	1
		Niederrodenbach	125	5.7	·	·	·	0.3	5.8	·	5.3	10.0	7.1	·	1.7	0.3	·	·	1.8	4.8	0.6	1.2	18.4	6.5	6.3	16.4	0.6	·	5.1	1.3	4.0				97.2	255	+59	20	16	3	1
	Main	Oberroden	143	5.1	·	·	·	·	10.9	·	4.8	8.0	1.8	2.4	3.6	1.2	·	·	1.1	2.8	2.1	·	6.3	6.4	12.8	17.2	2.0	·	5.4	1.5	1.2				96.6	255	+59	19	19	6	2
		Frankf./M. (Feldbgst.)	103	4.7	0.1	0.0	·	0.2	4.8	0.1	5.7	8.1	2.1	0.6	2.4	1.0	·	·	0.9	2.0	3.0	1.6	19.2	7.4	6.4	12.5	0.8	0.0	5.9	0.9	3.4				93.8	262	+58	23	16	7	2
		Frankf./M. (Flughaf.)	95	4.7	0.0	·	·	0.1	2.1	0.0	7.1	6.8	1.8	2.9	2.7	0.5	·	0.0	0.7	2.0	2.0	1.9	18.6	8.1	11.0	10.8	2.8	0.0	6.4	0.9	2.9				96.8	277	+62	21	17	7	6

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Main	Nidda	Hoherodskopf	767	2.7	0.4	·	0.1	0.9	16.9	0.5	4.2	20.5	12.2	7.1	10.2	6.5	·	·	2.5	11.7	7.0	1.9	(20.8)	14.9	13.3	27.1	5.6	1.2	5.2	4.1	3.4				200.9	201	+101	25	21	13	28
		Schotten	274	2.5	·	·	·	0.5	7.5	0.5	3.9	16.3	8.5	5.5	4.0	3.6	·	·	2.8	10.3	3.6	4.5	19.9	7.9	7.7	25.8	2.5	2.0	4.7	1.9	3.7				150.1	278	+96	23	21	11	11
		Bad Salzhausen	148	2.7	0.2	·	·	0.1	3.1	·	2.9	10.6	4.5	1.4	1.7	1.1	·	·	1.9	5.1	2.5	1.2	9.9	4.2	4.5	13.4	2.2	1.6	4.5	3.9	1.9				85.1	218	+46	23	21	7	6
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	·	3.4	·	·	0.8	7.8	0.4	5.2	15.8	5.1	4.8	2.3	3.5	2.0	·	1.5	9.5	5.0	1.8	17.4	21.4	2.5	23.2	2.8	4.1	1.8	3.1	2.5				147.7	362	+107	24	22	11	12
		Lich	175	4.2	0.3	0.2	·	·	5.4	·	6.5	11.6	4.4	1.9	1.0	1.7	·	·	1.8	8.6	2.7	1.1	11.6	10.6	4.2	15.4	1.2	1.7	5.6	3.6	2.1				107.4	292	+101	23	21	8	8
		Anspach	330	4.4	0.1	0.1	·	0.1	6.7	·	4.0	10.9	3.1	1.0	7.7	1.8	·	·	0.3	9.5	2.5	5.5	19.3	13.5	10.2	22.3	2.7	·	4.1	5.2	4.6				139.8	260	+86	23	19	10	12
		Bad Nauheim	145	4.0	0.2	·	·	0.1	6.0	·	4.8	7.0	3.6	1.0	3.4	2.1	·	·	0.3	4.0	2.2	2.1	10.2	9.3	3.6	11.5	6.3	·	4.2	3.3	3.2				92.4	263	+57	22	19	8	6
	Nidda, Nidder	Herchenhain	646	3.2	0.2	·	·	0.7	18.9	0.4	3.5	18.6	11.0	4.4	6.4	6.3	·	·	1.5	8.5	2.8	4.1	28.7	11.9	10.2	33.3	13.5	1.7	5.4	9.0	3.8				208.0	257	+127	24	21	13	21
		Gedern	331	2.5	0.6	0.2	0.4	0.4	9.8	·	3.9	13.5	6.2	2.0	4.2	3.8	·	·	2.4	8.4	1.4	7.5	17.5	3.2	7.5	27.7	2.7	·	7.2	4.5	2.4				139.9	212	+74	24	20	10	5
		Büdingen	135	2.7	·	·	·	·	·	·	5.6	10.8	2.7	2.0	3.1	1.9	·	·	4.0	4.5		2.1	10.7	1.6	9.2	16.8	4.0	·	4.0	2.8	0.0				88.5	209	+46	17	17	7	4
		Windecken	133	4.4	·	·	·	1.1	4.1	·	3.9	9.9	1.2	0.5	2.8	0.5	·	·	0.8	3.4	1.3	2.4	16.2	5.8	4.2	13.8	2.2	·	4.8	1.4	2.9				87.6	251	+53	21	18	4	2
	Nidda	Vilbel	266	0.3	0.0	0.1	0.1	0.7	4.2	0.0	5.2	8.3	1.8	0.2	1.8	0.5	·	·	0.7	2.3	3.2	1.8	21.3	7.5	10.7	15.1	0.3	·	5.4	1.6	1.9				95.0	263	+39	23	15	6	5
		Homburg v. d. H. (Filterwerk)	155	5.3	·	·	·	·	20.9	·	6.5	14.0	5.1	0.9	6.1	1.3	·	·	0.5	8.5	3.2	4.4	18.0	13.0	7.7	19.1	3.7	·	5.7	3.3	4.5				151.7	345	+108	20	18	10	9
		Kl. Feldberg	820	5.1	0.3	·	·	0.4	14.3	0.1	6.8	15.1	6.4	0.6	10.0	5.9	·	·	2.9	8.2	6.5	2.9	15.1	14.2	13.7	13.1	5.3	0.4	5.0	3.2	4.0				159.5	190	+76	24	19	15	25
	Main	Eppstein	185	5.6	·	·	·	1.2	6.1	·	7.4	13.3	2.1	1.0	3.0	0.5	·	0.2	2.9	7.2	3.9	3.0	13.9	11.9	12.0	13.3	2.9	·	6.6	4.2	3.0				125.2	260	+77	22	20	8	3
		Mainz-Kostheim	87	4.2	·	0.3	·	·	1.9	·	6.7	4.2	1.2	2.0	0.7	0.3	·	0.2	0.3	0.6	0.6	0.4	10.3	1.8	6.6	4.7	·	·	6.2	1.0	1.8				56.0	181	+25	21	13	3	·
Nahe bis Main	R.	Wiesbaden (Südfrdh.)	109	4.9	0.0	0.1	·	0.1	1.5	·	8.1	7.3	2.2	3.6	1.8	0.2	0.0	0.0	0.4	2.2	1.0	1.5	17.6	5.8	11.2	7.0	0.0	0.0	6.5	1.8	1.9				86.7	219	+48	21	17	8	6
	Selz	Wörrstadt	198	4.7	·	0.5	·	0.2	4.6	·	8.4	3.7	1.5	1.1	2.1	0.1	0.7	·	·	1.9	0.5	0.1	4.0	0.7	5.7	5.2	0.1	3.4	6.7	1.0	1.5				58.4	215	+29	23	15	10	6
		Alzey	199	5.6	0.2	·	·	0.2	9.8	·	10.4	2.7	3.2	0.7	1.8	0.5	0.1	·	0.3	1.8	0.1	0.2	2.7	2.0	2.9	4.3	0.6	3.1	4.9	0.1	0.7				58.9	203	+30	24	13	9	4
		Ober Olm	214	4.8	·	·	·	·	2.3	·	7.1	3.3	0.8	2.0	1.4	0.3	·	·	0.1	1.5	·	0.3	4.9	1.0	4.3	4.7	0.2	4.8	2.1	·	2.3				48.2	172	+20	19	14	8	3
	R.	Geisenheim	96	4.8	0.1	0.1	·	0.3	1.8	·	8.9	4.7	2.5	2.6	2.0	1.3	0.7	0.0	0.0	2.9	0.2	0.2	5.5	1.0	2.6	5.6	0.0	1.1	7.1	2.0	2.9				60.9	189	+29	23	17	7	2
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	12.7	0.2	0.3	0.2	4.9	25.0	·	11.5	12.1	8.8	2.3	5.2	2.3	2.3	0.1	0.5	10.7	1.5	2.2	22.0	0.3	14.3	14.5	·	3.3	8.5	5.0	9.0				179.7	288	+101	26	20	12	5
		Freisen	465	10.0	·	0.2	0.2	2.4	31.2	·	12.2	10.0	9.1	3.0	4.8	1.2	1.8	·	·	8.1	1.3	1.3	28.3	3.6	13.3	17.4	0.0	28.0	7.6	4.9	8.0				217.9	283	+141	23	21	14	5
		Birkenfeld	410	9.5	·	0.3	·	2.7	30.3	·	9.8	12.3	7.1	2.4	4.3	1.2	1.4	·	0.4	9.6	1.9	1.9	21.0	3.4	11.0	16.7	·	3.5	8.7	5.2	11.9				176.5	260	+108	23	21	14	10
		Baumholder	450	11.3	0.1	·	·	5.2	26.3	·	9.5	7.7	6.1	1.8	4.9	1.3	0.4	·	·	6.1	(2.0)	1.8	18.7	5.8	1.5	11.5	0.0	3.4	8.6	5.8	8.6				148.4	235	+85	22	20	14	7
		Hüttgeswasen	660	6.9	0.4	0.5	0.1	7.5	38.5	·	15.6	17.5	15.1	4.7	5.1	3.1	1.1	·	0.9	17.2	(6.7)	2.9	20.6	4.1	19.0	14.3	4.2	6.8	9.3	8.7	16.3				247.1	353	+177	26	22	13	13
		Oberstein	249	1.5	0.2	·	·	3.9	23.4	·	8.8	6.8	5.1	2.0	5.7	0.5	0.3	·	0.1	7.4	1.3	1.4	14.4	4.5	11.1	10.0	·	4.0	6.9	5.4	6.8				131.5	245	+78	23	19	9	6
		Bruchweiler	545	·	·	·	·	2.3	20.6	0.3	18.3	9.2	8.3	(4.5)	(5.0)	1.2	0.6	·	2.8	11.8	4.2	(2.0)	(18.4)	6.3	(15.0)	(10.0)	·	4.1	(6.6)	0.3	9.2				158.0	298	+105	22	19	(8)	2
		Herrstein	350	6.3	0.2	·	·	2.1	18.4	·	9.7	6.5	4.4	1.8	3.8	0.7	0.5	·	·	7.6	1.5	1.6	9.3	6.7	7.0	6.7	1.0	1.0	8.9	3.3	10.7				119.7	261	+74	23	20	11	3
		Brauschied	383	5.5	0.1	·	·	0.4	6.5	·	13.3	6.2	3.4	3.5	3.8	1.0	0.1	·	0.3	10.4	0.3	1.1	11.7	2.7	7.8	12.1	0.3	2.9	7.3	1.5	6.8				109.0	(203)	(+66)	24	18	15	8
		Rhaunen	330	0.4	·	·	·	0.7	11.3	·	12.4	3.6	6.2	2.8	2.7	0.6	·	·	·	9.4	1.8	·	10.1	6.9	8.8	13.9	·	0.4	11.8	2.6	9.8				116.2	237	+67	19	15	7	1
		Kirn	190	6.3	0.3	0.1	·	2.1	13.3	·	8.2	4.3	3.8	1.7	3.5	0.4	·	·	·	7.1	1.5	0.9	8.2	10.2	7.7	7.2	·	3.2	5.5	2.8	8.5				111.8	312	+82	22	18	8	2
		Neuerkirch	350	5.2	0.0	·	·	0.7	7.2	·	9.9	5.3	4.1	4.4	1.9	1.1	0.1	·	·	8.8	2.4	1.0	11.9	4.6	5.4	8.1	2.6	2.0	6.8	1.6	3.8				98.9	243	+58	22	20	15	7
	Glan	Hauptstuhl	250	3.6	0.3	·	·	5.2	35.4	1.7	18.2	12.9	6.0	5.9	2.3	1.4	0.7	0.1	0.2	4.8	0.9	2.4	18.3	6.9	14.1	21.1	·	4.6	7.8	3.2	4.1				182.7	397	+137	25	20	6	2
		Kusel	240	9.8	0.3	0.2	0.3	1.6	33.8	0.3	10.2	8.8	7.8	2.6	4.4	0.8	0.7	0.3	0.1	6.9	1.0	0.8	22.3	3.5	12.5	18.0	0.0	3.4	7.8	1.3	6.2				165.7	352	+119	27	18	8	3
		Grumbach	260	8.0	0.3	0.1	·	2.2	15.0	·	12.3	2.8	5.4	1.2	3.8	0.2	·	·	0.1	3.0	0.3	0.7	10.4	3.0	11.3	8.2	0.1	3.9	8.2	3.2	3.2				106.9	(275)	(+68)	24	17	8	·
		Kaiserslautern	242	8.8	0.3	0.1	0.0	0.2	29.7	0.8	6.4	4.7	6.1	2.5	2.5	0.2	0.2	·	0.4	5.4	0.7	0.3	11.8	5.7	9.2	9.4	0.0	2.5	6.8	2.6	2.5				119.8	272	+76	25	16	4	1
		Wolfstein	200	9.6	0.2	·	·	1.7	24.4	·	8.5	5.8	2.1	2.1	5.5	·	·	0.1	0.0	5.6	1.0	0.7	15.3	4.5	11.8	11.3	0.1	·	10.4	1.6	3.6				132.5	349	+94	22	18	1	·
		Hundsbach	370	6.4	0.2	0.1	·	2.0	17.8	·	8.3	3.6	3.9	0.4	4.5	1.5	0.2	·	·	4.4	0.9	0.4	7.3	4.1	8.3	7.3	0.1	1.6	8.3	2.3	4.0				97.9	272	+62	24	17	12	10
	N.	Duchroth	240	5.6	·	0.3	0.2	0.3	9.8	0.1	8.1	2.4	2.1	0.7	1.4	0.1	0.0	0.1	0.1	2.5	0.0	0.2	2.8	2.6	2.4	4.6	0.0	2.3	7.7	1.7	2.5				60.6	209	-32	24	15	8	4
	Alsenz	Langmeil	226	7.3	0.3	0.0	·	1.2	23.4	0.4	6.4	3.8	3.2	1.3	3.0	0.6	0.0	·	0.2	2.8	1.3	0.3	15.1	2.3	8.3	8.9	0.0	2.1	6.0	1.9	2.3				102.3	286	+67	23	18	7	3
		Rockenhausen	195	7.3	·	0.2	·	0.8	18.3	0.1	7.5	4.2	4.4	0.6	4.5	0.1	·	0.0	0.0	3.3	0.0	0.7	8.3	2.9	7.5	8.5	·	2.0	6.7	0.8	2.0				90.7	162	+23	21	14	4	·
		Alsenz	146	6.1	·	·	·	0.7	12.5	·	9.2	9.1	3.1	0.9	2.1	0.2	0.0	·	0.4	2.2	0.4	0.5	4.4	6.1	3.6	5.1	·	2.4	6.5	3.2	2.1				80.8	261	+50	21	15	3	1
	Nahe	Kreuznach	136	6.2	·	·	·	1.3	5.5	·	9.1	3.6	1.0	1.0	2.3	0.1	0.2	·	·	3.6	·	0.3	4.3	1.8	3.5	5.4	0.7	1.3	9.0	1.3	1.7				63.2	218	+34	21	17	4	2
		Reichenbacherhof	458	5.8	0.1	0.1	·	(4.0)	(8.0)	·	16.0	6.6	4.2	4.2	1.5	0.3	3.1	·	0.3	9.7	(2.2)	(1.0)	10.0	2.9	5.0	11.8	1.8	2.9	8.9	3.2	6.0				116.6	237	+68	25	21	13	11
		Rupertsecken	489	6.6	·	·	·	2.5	19.4	·	8.3	4.5	3.6	0.9	3.5	1.0	·	·	·	3.8	1.0	·	9.1	3.5	3.7	10.1	·	1.8	6.6	1.3	2.4				93.6	223	+52	19	18	4	2
		Wöllstein	133	6.8	·	·	·	·	8.7	·	9.7	3.4	2.5	1.5	2.7	0.0	·	·	·	2.1	·	0.2	4.8	0.8	4.0	5.2	0.6	0.5	10.4	1.7	1.6				67.2	239	+39	18	14	6	3

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	5.2	0.4	0.1	·	0.7	4.5	·	11.8	5.6	2.7	3.6	2.3	0.8	0.3	·	0.3	4.8	0.5	0.8	7.1	1.4	2.6	7.4	0.1	0.9	8.5	1.2	2.8				76.4	238	+44	25	15	10	2
		Kammerforst	464	6.4	0.2	0.1	0.1	0.3	4.4	0.0	9.7	4.3	1.2	3.9	2.1	0.7	0.6	·	0.2	4.1	0.8	0.2	6.6	0.9	3.3	5.7	0.1	0.7	9.8	0.4	3.9				70.7	202	+36	26	13	13	3
		Steeg	110	·	·	·	·	0.5	2.1	·	6.4	4.1	(2.5)	(1.3)	6.8	2.2	·	·	0.4	5.5	0.8	0.5	9.7	2.4	3.5	8.1	·	1.8	7.8	2.3	3.9				72.6	192	+35	20	16	8	·
		St. Goarshausen	80	3.4	0.2	0.2	·	0.8	2.2	·	9.3	3.4	2.7	1.4	5.4	1.5	·	·	0.2	5.0	1.8	·	7.3	8.0	6.0	6.7	0.2	3.7	4.0	3.4	1.3				78.1	270	+49	23	18	3	5
		Oberlahnstein	75	3.5	·	·	·	0.6	1.4	·	8.8	6.6	1.9	0.7	5.1	0.9	·	·	0.7	9.3	1.8	0.5	7.3	8.7	4.5	5.2	0.2	0.3	7.0	4.3	1.3				80.6	230	+46	22	15	7	·
Lahn	Lahn	Feudingen	410	5.2	0.2	·	0.1	6.8	19.1	1.6	6.8	19.0	8.1	5.7	9.5	3.8	·	·	1.4	9.1	6.2	4.2	12.2	28.1	12.8	16.1	6.4	·	8.3	14.4	(8.0)				213.1	215	+114	24	22	13	25
		Quotshausen	340	1.3	·	0.3	0.3	3.5	13.7	·	7.8	16.5	8.9	6.9	8.6	3.0	·	0.2	1.2	15.9	13.1	6.7	45.8	24.8	11.7	17.1	6.7	0.2	7.1	23.3	10.9				254.7	412	+193	25	21	14	21
		Amönau	224	4.8	0.2	·	·	2.4	8.7	0.5	5.5	10.4	3.3	1.2	4.1	0.9	·	·	0.3	6.5	1.5	1.4	16.5	9.5	4.3	14.5	4.0	·	3.3	10.8	3.3				117.9	(262)	(+73)	23	19	11	5
	Ohm	Homberg	266	4.3	0.1	·	·	1.6	7.7	0.0	4.7	9.8	3.2	3.5	2.3	0.4	·	·	1.2	8.7	1.5	0.9	13.7	5.0	3.0	18.5	1.9	0.0	4.8	9.0	4.6				110.4	354	+79	22	19	11	6
		Kirchhain	208	3.8	·	·	·	2.3	4.3	0.4	4.0	9.0	2.3	1.1	3.3	0.4	·	·	1.2	5.9	1.1	0.9	14.4	4.8	3.5	15.8	2.5	·	5.3	7.1	2.8				96.2	288	+65	22	19	9	2
		Rosenthal	302	3.1	0.7	0.4	·	(3.0)	(9.7)	·	3.6	10.2	5.0	1.8	5.2	0.4	·	·	0.8	6.0	3.6	1.4	13.3	12.8	6.3	12.2	1.9	0.4	(3.0)	(10.0)	5.2				120.0	266	+75	24	19	13	21
	Dill bis Ohm	Marburg (Phys. Inst.)	238	8.5	·	·	0.1	1.5	7.1	0.1	4.3	9.5	1.5	2.6	7.4	0.2	·	·	1.4	5.6	1.5	1.0	15.9	4.7	2.7	15.5	2.6	·	4.4	8.1	1.6				99.8	243	+59	23	20	13	7
		Rüchenbach	245	4.9	0.1	0.1	0.3	1.4	7.7	0.2	5.0	11.5	1.7	6.5	4.1	2.6	·	·	0.7	5.0	3.6	2.2	17.1	14.2	4.8	16.2	4.8	0.0	5.0	6.7	2.8				129.2	252	+78	25	20	13	14
		Fronhausen	169	5.1	0.2	·	0.3	1.7	6.1	2.8	6.0	8.9	4.7	5.6	1.4	1.9	·	·	0.4	6.4	0.8	1.3	11.7	21.9	3.0	16.8	2.2	·	5.0	5.7	3.2				123.1	273	+83	24	20	8	10
		Gießen (Senckenbergstraße)	158	4.7	·	·	·	0.3	5.4	0.3	6.0	8.7	4.2	3.6	1.0	1.0	·	·	0.8	6.9	1.9	1.0	15.3	13.0	4.5	12.5	1.1	2.7	4.7	4.9	2.1				106.6	305	+72	23	20	11	4
		Niederkleen	208	·	0.1	·	·	·	6.2	·	5.0	7.9	6.2	3.4	4.5	2.3	·	·	0.8	11.2	1.2	3.3	15.7	2.3	17.8	8.0	6.4	1.2	4.4	4.4	3.6				115.9	290	+76	21	19	8	6
		Wetzlar	265	0.6	·	0.1	·	0.5	6.8	·	4.9	10.5	1.7	5.0	1.3	0.4	·	0.0	1.4	3.2	5.6	1.5	16.5	12.3	4.2	12.6	3.9	1.2	5.9	5.7	3.7				109.5	262	+68	23	19	10	8
	Dill	Dillbrecht	352	5.2	0.3	0.1	0.1	3.2	10.5	1.6	7.0	18.3	7.3	14.3	9.4	3.6	0.0	·	1.9	11.4	5.4	1.8	30.5	23.0	9.8	19.2	3.8	0.5	7.9	10.4	7.2				213.7	285	+139	26	22	16	21
		Mandeln	363	4.0	0.7	·	0.1	3.7	13.0	0.1	6.4	13.4	8.3	6.4	10.1	4.3	·	·	1.8	11.2	5.9	2.1	31.2	25.4	9.1	17.3	5.9	·	5.8	9.5	7.0				202.7	252	+122	24	21	14	20
		Dillenburg	227	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	4.6	4.5	11.5	4.0	7.8	5.5	1.7	·	·	3.0	7.5	5.0	1.9	17.1	14.8	10.2	14.7	4.8	0.0	6.5	8.2	4.8				155.1	277	+99	21	21	16	4
		Erda	300	10.5	0.2	0.9	0.3	1.4	9.4	1.7	7.2	10.5	5.6	4.7	3.4	3.1	·	·	0.9	6.1	3.1	1.1	10.2	29.2	2.5	12.5	1.7	·	5.4	7.2	4.3				143.1	292	+94	25	21	10	10
		Greifenstein	415	5.9	0.2	0.4	0.0	2.3	14.6	0.5	7.5	13.5	3.8	3.8	5.8	3.5	0.2	0.0	0.8	9.2	4.3	3.2	19.2	27.7	27.9	7.3	13.3	·	7.5	12.3	3.2				197.9	300	+132	25	20	12	21
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	3.4	·	·	·	1.4	11.4	3.4	8.4	15.6	4.7	4.9	9.7	7.6	·	·	2.7	8.6	3.9	3.4	24.8	7.2	10.7	16.9	11.8	0.2	8.2	8.6	3.5				186.0	251	+112	23	22	14	21
		Weilburg	225	6.5	·	·	·	0.1	4.2	·	6.9	10.4	4.7	2.8	5.5	5.0	·	·	0.7	11.1	6.4	3.7	14.4	6.6	10.1	20.4	4.2	·	6.8	11.2	2.9				144.6	290	+95	21	19	10	10
		Gemünden	258	3.8	·	0.2	0.1	·	3.7	·	3.9	11.4	5.4	2.5	8.3	3.1	·	·	0.2	7.3	4.6	3.9	17.1	18.5	8.9	17.8	2.1	·	5.6	3.7	2.1				134.2	294	+85	22	19	12	7
		Weilmünster	180	(8.0)	·	·	·	1.0	4.8	·	2.0	11.3	4.3	2.5	8.7	2.8	·	0.8	·	11.8	4.8	3.5	13.5	9.5	9.8	17.5	9.8	·	6.5	3.2	0.9				137.0	312	+93	21	19	8	1
		Kamberg	216	6.0	·	·	·	·	3.1	·	6.1	8.3	(3.0)	·	7.2	2.2	·	·	1.0	7.5	2.3	2.1	13.8	7.5	6.8	9.5	2.9	·	5.0	7.5	1.1				96.9	285	+63	19	19	6	·
		Limburg	110	7.9	0.3	0.1	·	·	3.6	·	8.9	8.6	3.1	0.3	3.9	7.7	·	0.2	0.9	4.9	5.1	10.2	13.2	7.9	10.1	14.6	2.5	·	6.4	3.2	(2.0)				125.6	332	+86	23	18	4	2
		Westerburg	330	6.4	·	·	·	·	9.8	0.3	9.2	15.1	7.2	1.4	8.3	(1.0)	·	·	1.4	9.0	11.3	3.3	26.1	10.0	12.1	6.4	8.8	·	7.3	20.0	5.3				179.7	243	+106	21	20	11	5
	Aar	Bad Schwalbach	320	3.7	0.0	0.2	·	0.2	2.6	·	6.6	8.3	3.4	1.6	6.1	1.5	·	·	1.1	7.4	3.2	2.7	16.3	15.6	13.1	9.9	0.6	0.7	7.1	2.3	3.2				117.4	234	+67	23	19	14	10
		Kemel	520	3.4	0.1	0.2	0.1	0.0	4.3	0.1	6.2	8.8	2.9	1.6	8.2	2.6	0.2	0.0	1.5	0.5	8.8	2.0	17.1	12.5	28.3	11.7	1.9	0.7	6.1	3.3	2.8				135.9	(283)	(+84)	26	19	13	14
		Panrod	340	4.4	0.0	·	·	1.6	2.1	·	6.8	6.2	2.4	·	6.2	0.2	·	·	1.2	7.0	2.1	2.4	8.1	6.5	9.0	8.7	1.7	0.8	4.1	2.0	1.6				85.1	236	+49	21	19	7	8
	Lahn	Schönborn	315	2.3	·	·	·	0.3	2.1	4.2	3.6	7.9	3.0	0.1	8.6	0.2	·	·	0.7	9.7	2.8	4.3	13.0	10.9	9.2	8.4	1.9	0.7	5.2	2.9	0.0				102.0	237	+59	22	17	13	9
		Holzhausen	382	·	·	1.2	·	3.9	·	·	10.2	(7.3)	6.5	·	8.3	·	0.9	0.9	·	7.6	·	3.3	12.2	25.1	9.1	6.5	0.7	1.5	3.1	2.2	1.2				111.7	262	+69	19	16	7	6
		Montabaur	235	4.4	0.1	0.1	·	0.3	3.1	·	11.3	15.8	5.7	2.9	11.8	1.3	·	·	0.5	10.7	6.7	5.1	30.4	9.3	13.0	28.9	1.6	0.3	7.1	6.1	1.4				177.9	307	+120	24	19	12	3
		Ems	83	5.1	0.4	·	·	0.4	1.7	0.1	9.3	7.4	4.3	0.6	9.5	1.8	·	0.1	1.6	11.5	2.1	1.0	8.6	4.5	11.9	8.9	1.4	0.3	6.4	3.4	0.6				102.9	245	+61	25	18	11	·
R.	R.	Koblenz	65	3.2	·	·	·	·	1.0	·	9.6	7.6	1.8	0.2	6.5	0.4	·	·	1.6	8.3	2.1	0.7	6.0	5.2	5.2	5.6	0.4	·	6.4	3.5	2.6				77.9	217	+42	20	16	4	·
Mosel	Mosel	Perl	230	(8.0)	·	·	·	1.5	16.0	·	13.5	5.0	4.5	1.5	2.0	1.5	2.0	·	1.0	9.2	3.8	2.5	6.0	5.8	3.2	6.8	0.3	3.0	6.8	2.0	8.0				113.9	212	+60	23	22	10	2
		Wincheringen	260	8.1	0.3	0.0	·	2.7	19.5	·	15.3	5.3	5.4	0.3	2.4	1.5	1.6	0.3	0.6	10.8	2.0	2.3	10.7	5.1	4.2	5.6	0.6	2.9	5.3	4.8	7.7				125.3	(245)	(+73)	25	20	6	·
	Sauer	Winterspelt	500	0.6	·	0.1	·	3.6	9.9	·	13.6	3.6	5.6	4.5	9.5	1.0	0.0	1.4	0.2	11.2	4.2	2.1	9.1	11.1	16.0	8.4	0.2	3.4	5.9	5.5	8.7				139.4	(225)	(+67)	24	20	12	13
		Daleiden	480	2.0	0.0	0.1	0.0	4.6	14.8	0.0	16.4	11.0	1.2	0.6	3.1	0.6	8.3	2.2	0.8	11.6	4.0	3.5	10.1	12.2	10.0	8.4	0.2	3.1	8.1	11.2	11.3				159.4	(318)	(+109)	25	20	13	11
		Schneifelforsthaus	657	2.3	0.2	0.3	0.1	5.0	16.2	·	8.7	15.2	6.2	5.3	7.7	3.4	3.6	0.4	0.7	16.0	3.6	6.0	17.2	4.6	10.8	17.8	2.8	1.9	7.2	13.2	15.4				191.8	240	+112	27	22	17	17
		Prüm	475	0.8	1.9	0.0	0.0	3.2	4.2	0.0	22.0	14.0	(4.0)	6.9	7.8	6.7	0.0	0.0	2.2	8.8	5.0	1.0	10.3	4.0	10.3	8.9	3.7	4.0	10.3	6.0	10.6				146.6	230	+83	23	22	12	14
		Ringhuscheid	470	6.5	·	0.3	·	4.2	15.2	·	15.3	12.9	1.7	3.4	6.5	1.7	2.6	·	(1.0)	(9.4)	6.7	3.3	9.8	8.5	14.0	10.6	0.6	3.2	8.5	9.2	16.0				170.5	250	+102	23	22	13	10
		Outschied	345	7.1	·	0.0	·	3.8	19.5	·	14.4	11.6	·	·	5.8	·	3.4	·	2.2	7.8	4.3	1.8	8.5	8.4	7.1	8.2	0.0	2.3	13.8	5.8	12.0				147.8	278	+95	19	19	7	4
		Schankweiler	250	4.9	0.4	·	·	4.1	16.4	0.2	14.2	7.8	6.5	1.1	4.3	1.7	3.4	0.1	0.2	11.5	3.3	2.2	10.2	10.1	8.1	3.7	1.9	2.4	11.7	3.6	9.9				143.2	311	+97	26	22	10	1
		Wawern	445	3.0	0.2	·	·	2.6	16.6	·	11.5	13.4	1.8	0.4	7.3	0.5	0.7	·	2.5	8.5	4.9	2.8	10.5	6.0	6.9	8.4	2.2	2.0	8.5	9.6	16.6				147.4	263	+91	24	20	15	8

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌨
Mosel	Saar, Blies	Fürth	280	9.6	0.2	·	·	5.0	41.0	·	17.3	8.0	2.1	5.3	5.7	1.0	·	·	2.6	8.4	·	6.4	8.2	2.1	20.8	15.6	0.0	4.4	4.8	3.0	(3.0)				179.5	580	+146	27	20	8	3
		Trippstadt	425	11.4	·	0.1	·	1.9	44.6	0.6	9.5	1.6	4.5	1.5	8.9	2.4	1.3	·	0.3	8.3	1.3	0.5	20.8	9.9	6.3	18.1	0.7	1.9	9.4	2.1	0.4				168.3	344	+119	25	20	8	2
		Zweibrücken	227	9.4	0.1	·	·	1.7	46.6	1.8	10.2	7.4	3.8	3.8	7.8	2.0	2.1	0.2	0.7	7.2	7.8	0.8	18.6	8.7	10.6	17.2	0.0	4.2	7.8	1.7	2.6				178.8	314	+122	25	21	6	1
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	9.3	·	·	·	·	35.4	2.3	8.3	8.6	5.8	5.1	5.2	2.3	1.8	0.5	1.3	8.2	1.8	0.8	18.6	8.9	10.7	14.6	0.4	6.3	7.8	1.9	10.2				176.1	339	+124	24	21	11	4
		Hornbach	230	9.3	·	·	·	1.3	26.0	·	17.0	4.3	5.1	6.8	2.4	3.1	2.4	·	2.6	7.7	·	1.1	19.1	5.1	21.1	10.0	0.3	5.1	6.1	2.5	2.7				160.5	327	+110	23	22	5	1
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	9.8	0.2	·	0.1	0.5	46.6	1.9	11.8	10.0	5.5	4.4	3.5	4.3	3.5	0.2	0.6	6.7	1.6	1.5	21.9	7.2	8.0	25.3	0.0	3.9	9.6	3.6	3.9				196.1	307	+132	26	21	7	2
		Saarbrücken (Fl.)	205	10.8	·	·	·	1.6	39.8	1.0	12.7	4.9	3.4	5.4	5.4	2.8	2.0	0.8	0.7	6.0	0.7	1.0	13.9	6.4	4.4	17.9	0.4	4.0	7.0	1.4	3.5				157.9	304	+106	25	21	7	1
		Heusweiler	230	11.1	·	·	·	1.9	45.5	·	13.5	7.4	5.7	4.5	3.2	4.1	4.4	0.9	0.8	6.3	2.3	1.3	14.8	6.4	6.5	16.5	·	4.6	6.8	1.5	6.8				176.6	340	+123	23	21	5	1
		Lauterbach	220	11.9	0.2	·	·	1.1	35.0	0.2	11.6	6.3	5.1	5.5	2.0	4.1	2.9	0.2	0.1	6.2	1.7	1.3	10.9	4.5	6.4	14.5	0.5	3.0	6.7	2.7	7.1				157.7	323	+105	26	21	8	2
		Saarlautern	180	10.9	0.1	·	·	2.9	41.3	·	17.0	4.7	6.9	3.4	3.4	3.4	3.8	0.5	1.0	7.5	0.9	1.3	11.6	10.8	3.5	15.4	0.2	3.7	6.6	0.9	6.1				167.8	373	+123	25	20	3	1
		Hermeskeil	525	7.0	0.6	0.5	·	15.3	45.0	·	23.0	(12.0)	(8.0)	1.5	5.0	·	4.1	·	1.0	11.5	1.4	2.5	30.7	6.0	14.5	14.0	·	2.3	7.0	3.8	17.5				234.2	330	+162	23	21	10	3
		Losheim (Bez. Trier)	300	11.2	·	0.9	·	2.5	17.8	·	13.5	11.3	6.3	3.9	3.8	2.1	4.1	·	1.7	11.5	2.9	0.3	19.3	4.5	8.8	15.5	0.0	3.5	8.4	4.4	5.2				163.4	243	+96	23	21	11	5
		Limbach	275	8.2	·	0.3	·	3.2	35.3	·	12.0	11.3	6.9	3.5	2.2	3.0	3.2	·	2.4	11.0	2.8	2.1	20.4	4.3	11.2	14.5	0.1	3.4	5.9	4.6	9.6				181.4	307	+122	24	22	11	9
		Marpingen	280	11.0	0.2	0.1	0.1	3.7	39.8	·	15.2	9.5	5.9	4.2	3.8	3.8	3.7	0.1	0.9	9.7	2.7	2.6	25.7	6.4	11.3	17.7	0.1	3.5	5.9	0.9	7.2				195.1	320	+134	27	20	6	9
		Kerprichhemmersdf.	183	2.8	·	·	·	4.8	37.4	·	14.5	5.6	6.5	·	1.3	·	2.0	·	3.1	18.2	1.4	2.8	8.5	9.2	8.1	14.5	·	5.0	8.5	1.5	10.0				171.7	350	+123	20	20	6	1
		Merzig	175	8.2	0.2	0.2	0.1	3.3	27.5	0.1	14.8	8.3	5.7	1.9	2.2	0.9	3.7	0.4	2.2	10.3	2.6	1.9	13.3	6.0	6.2	15.1	·	4.4	8.7	3.4	8.8				160.4	287	+104	27	21	8	1
		Oberemmel	210	(2.0)	·	·	·	1.5	19.0	·	11.3	4.0	3.7	0.1	2.1	1.7	3.5	·	0.1	8.0	1.5	1.1	6.6	3.2	3.0	5.0	·	2.5	5.0	2.5	6.6				94.0	(181)	+42	22	20	5	·
	Mündung bis Saar	Trier(Egbertstr.)	146	9.0	·	0.0	·	2.5	15.8	·	11.5	6.8	4.5	0.5	2.5	0.5	2.7	0.1	0.0	13.4	1.2	2.1	10.8	3.1	9.7	7.8	0.0	2.5	5.7	2.9	9.7				125.5	287	+82	22	19	4	·
		Newel	365	7.8	0.1	·	·	2.6	13.6	·	12.4	4.3	4.6	0.9	2.8	0.8	3.4	·	0.4	9.7	1.4	2.9	11.1	5.7	6.2	4.7	0.2	2.1	6.7	1.8	9.7				115.9	237	+67	24	19	10	1
		Schillingen	515	3.5	·	0.2	·	2.3	28.1	1.5	18.4	9.3	3.5	5.7	1.5	2.1	1.3	(0.4)	1.5	12.3	3.5	1.4	15.4	1.5	15.4	12.1	1.3	2.3	5.7	4.3	12.4				167.3	(240)	+98	26	24	13	7
		Gerolstein	378	8.6	0.2	·	·	3.6	19.9	·	9.7	13.6	2.4	3.9	5.3	0.6	·	0.6	0.3	10.8	5.9	5.7	11.3	2.1	11.6	12.3	2.3	1.5	7.2	12.3	15.7				167.4	288	+109	24	20	11	2
		Wilsecker	335	5.8	0.1	0.1	·	1.6	23.1	·	11.6	11.6	1.8	0.8	3.6	0.5	1.5	0.5	1.4	1.8	4.2	2.2	8.0	5.4	9.5	9.5	0.1	3.2	9.9	9.5	8.4				135.7	241	+87	25	20	8	5
		Meisburg	480	4.9	0.1	·	·	2.6	24.8	·	12.4	16.1	4.4	0.9	9.4	1.0	1.8	1.2	0.9	10.6	5.4	2.1	10.0	6.2	10.4	10.4	1.3	3.8	11.4	8.1	13.5				173.7	276	+111	25	22	15	12
		Bruch	192	5.6	·	0.1	0.2	0.9	13.9	·	11.9	4.8	5.9	1.4	3.8	·	0.0	·	3.4	8.1	1.8	1.5	8.6	8.4	11.8	6.7	4.1	2.4	4.3	6.3	8.9				124.9	(277)	+80	23	20	4	2
		Leiwen	139	7.7	·	·	·	1.8	8.7	·	9.4	6.2	3.9	0.9	5.2	1.4	0.4	0.5	0.1	9.7	1.7	1.8	11.7	4.9	9.3	4.8	·	3.3	5.5	2.7	8.7				110.3	268	+69	23	19	7	·
		Gornhausen	485	4.5	·	0.1	·	1.5	14.9	·	12.0	12.2	4.9	1.3	7.0	0.7	0.6	0.5	0.2	14.2	3.0	2.9	14.5	12.0	10.6	11.9	0.2	3.0	4.9	2.5	8.7				148.8	262	+92	25	19	14	5
		Altburg	535	4.5	0.0	0.1	·	2.4	18.0	·	9.8	13.1	0.9	2.6	2.3	0.2	1.2	0.0	0.5	6.8	3.7	3.4	6.8	1.0	5.8	7.8	0.7	2.0	10.3	8.0	10.7				122.6	(217)	+66	24	19	15	12
		Wittlich (Heffels)	190	5.1	0.1	·	·	(0.6)	(9.0)	·	10.2	4.2	5.4	0.3	1.9	(2.0)	(0.7)	0.4	0.1	9.3	1.9	2.0	7.9	5.6	6.9	6.7	0.0	2.8	7.8	4.8	7.6				103.3	238	+60	24	18	4	·
		Bernkastel	120	2.8	·	·	·	0.9	7.6	·	8.3	8.6	3.3	2.4	3.6	0.5	0.1	0.3	0.2	10.3	1.8	1.1	9.8	6.4	8.3	7.9	·	2.0	5.4	2.1	7.3				101.0	257	+62	23	18	4	·
		Altlay	350	·	·	·	·	0.9	7.8	·	8.1	7.9	4.2	3.0	2.7	0.2	0.1	·	·	10.2	2.0	2.7	8.6	2.3	5.5	8.1	·	2.4	4.9	0.9	4.3				86.8	185	+40	20	16	12	4
		Hontheim	390	9.5	·	·	·	1.3	16.0	·	9.9	8.5	2.7	0.7	4.6	·	0.7	·	2.1	6.4	0.8	3.3	11.1	(4.0)	3.1	8.6	·	5.1	8.1	5.3	4.2				116.6	254	+71	21	18	6	2
		Demerath	420	5.4	·	·	·	3.5	15.1	0.0	13.3	8.5	1.8	2.0	3.1	·	0.8	·	0.8	7.1	4.1	2.9	10.9	2.5	6.4	11.1	1.1	4.4	0.9	15.1	10.3				131.7	232	+75	22	19	13	4
		Kaisersesch	440	(6.0)	·	·	·	1.4	10.1	·	9.7	6.1	2.1	1.3	15.1	1.6	·	4.1	1.5	7.5	(2.0)	(2.2)	8.2	16.2	8.2	7.9	7.8	5.6	6.2	6.7	8.7				150.8	327	+103	23	23	16	16
		Blankenrath	397	4.0	·	·	·	0.9	7.3	·	11.1	8.7	4.5	4.1	2.8	0.5	·	·	·	12.5	1.9	1.2	14.6	1.7	6.5	11.7	2.2	2.4	6.2	1.2	5.7				111.9	254	+68	21	19	12	2
		Düngenheim	460	8.2	0.1	·	·	0.9	7.5	·	9.8	5.1	0.5	0.4	2.0	0.0	0.0	0.4	0.1	5.5	5.2	0.3	5.6	9.0	2.9	8.1	3.1	3.6	10.2	5.4	7.1				101.0	225	+56	23	16	11	5
		Treis	96	3.8		0.1	·	0.8	9.2	·	8.9	5.1	2.8	1.8	2.0	0.4	0.0	0.1	0.0	5.1	0.9	0.6	5.7	2.9	2.6	6.8	2.1	0.6	7.7	1.3	6.8				78.1	243	+46	23	16	5	·
		Münstermaifeld	270	3.6	0.0	·	·	0.3	3.1	·	9.3	2.6	0.5	0.0	2.6	·	0.0	·	·	3.6	0.7	0.1	3.5	8.2	1.0	5.8	0.0	0.9	8.0	2.2	4.4				60.4	214	+32	18	13	7	9
		~~Buchholz~~ *)	868	2.6	0.1	·	·	0.3	4.0	·	5.3	4.9	1.9	2.7	1.8	0.5	0.1	·	0.0	7.3	1.3	0.7	4.5	2.9	2.4	9.1	0.1	0.6	5.5	1.9	2.3				63.0	166	+25	23	16	13	7
Ruhr bis Mosel	Rhein	Selters	242	4.4	·	0.0	·	1.1	4.9	·	10.5	19.4	4.6	3.6	11.4	1.2	·	0.0	0.9	10.6	9.1	4.6	18.4	10.4	10.6	19.4	1.8	0.1	6.2	5.8	4.8				163.8	283	+106	22	20	19	9
		Niedermendig	216	(4.0)	·	·	·	4.9	2.4	·	12.0	4.2	2.7	0.6	4.0	0.4	·	·	·	6.6	1.5	·	6.8	11.4	3.5	5.3	0.8	0.4	9.2	6.8	3.8				90.7	203	+55	20	16	8	3
		Neuwied	65	3.8	0.2	0.4	0.1	0.6	1.1	·	13.0	7.6	3.9	1.9	9.0	1.0	·	·	2.1	8.8	2.7	0.6	6.4	6.0	7.1	4.4	0.5	0.0	7.3	5.3	3.6				97.3	220	+67	24	18	7	2
	Wied	Hachenburg	370	·	0.8	0.2	·	0.4	3.3	·	9.0	20.2	4.0	3.2	8.5	5.0	·	·	2.7	13.2	6.3	7.8	20.3	5.8	6.5	8.7	15.8	·	4.2	6.3	4.5				156.7	222	+86	22	19	11	9
		Borod	287	4.8	·	·	0.2	0.4	4.1	0.4	8.7	17.6	7.8	3.0	11.6	2.6	·	·	0.3	12.6	9.9	1.8	25.4	4.8	9.8	15.4	7.8	0.3	5.9	6.8	4.7				166.1	268	+104	24	19	14	12
		Altenkirchen	220	4.4	0.1	0.1	·	0.6	3.6	0.2	10.5	15.1	4.5	5.4	11.5	0.6	·	·	2.4	9.0	11.5	4.7	20.5	5.0	10.1	9.9	6.5	·	6.1	5.5	3.1				150.9	240	+88	24	19	10	1
		Harschbach	290	8.1	·	0.3	·	2.0	2.4	·	13.5	16.3	6.1	4.2	12.0	0.5	·	·	2.3	12.4	8.1	4.9	21.2	11.4	13.2	21.1	1.7	0.2	6.4	5.6	5.1				179.0	(298)	(+117)	23	20	9	14
		Asbach	264	11.0	·		0.2	0.8	2.7	·	10.5	18.8	6.0	2.1	13.5	2.6	·	·	1.0	12.0	7.3	3.5	23.4	7.8	12.6	16.0	2.1	·	4.6	3.1	2.5				164.7	283	+102	22	20	12	4
		Scheuerchen	260	2.1	·	0.1	·	·	1.1	·	14.3	15.1	4.7	2.8	18.8	0.8	·	·	1.6	14.7	5.6	3.6	18.7	11.0	10.8	15.7	1.7	0.6	6.0	4.2	2.0				156.0	269	+98	22	19	12	8

*) Niedergondershausen 383

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Ruhr bis Mosel	R.	Rheinbrohl	55	2.3	0.0	·	·	1.1	1.5	·	18.9	7.5	3.7	2.4	9.7	1.6	·	0.0	2.2	8.6	2.8	0.0	6.9	8.5	7.6	6.4	0.5	0.1	5.6	1.8	(2.5)				96.2	282	-62	21	19	3	·
	Ahr	Ahrhütte	400	0.9	·	·	·	3.4	9.6	·	10.0	3.8	3.5	1.4	3.2	1.1	·	·	0.0	9.4	5.4	1.0	9.0	12.3	5.5	8.9	4.7	3.0	6.9	8.4	9.6				121.0	302	+67	21	20	12	5
		Dreis	475	2.5	·	0.0	·	1.7	13.1	·	8.8	10.5	3.3	1.7	3.8	0.5	0.9	·	·	10.2	3.6	2.2	11.3	6.8	8.3	12.4	3.1	2.2	6.7	10.7	12.5				136.8	325	+76	22	20	13	16
		Kelberg	482	1.0	0.1	·	·	1.0	14.3	·	9.6	9.1	3.0	1.6	4.8	2.0	0.1	·	0.2	11.6	5.1	2.0	10.8	9.4	5.5	11.8	5.4	2.0	5.6	11.5	11.0				138.3	276	+88	24	21	13	6
		Aremberg	540	2.7	0.1	·	·	2.2	6.7	·	7.2	5.9	4.3	1.0	4.7	0.9	·	0.0	0.1	9.2	3.0	1.0	8.5	15.0	6.0	8.2	2.8	2.5	5.0	5.4	4.9				107.6	263	+67	23	20	8	5
		Nürburg	621	2.0	·	·	0.1	2.2	7.3	·	9.2	8.4	4.7	2.2	3.4	1.2	·	0.1	0.3	11.1	2.5	0.9	7.7	23.7	2.1	7.8	2.5	1.1	7.4	5.5	7.2				121.2	247	+72	24	20	13	14
		Adenau	302	2.8	0.2	·	·	2.1	5.3	0.1	7.6	5.2	6.5	1.5	4.3	0.6	·	0.2	0.7	9.7	4.8	0.5	8.2	15.6	4.5	9.4	3.4	3.1	4.1	6.1	7.9				113.8	258	+72	25	19	10	3
		Kesseling	240	0.9	·	·	·	1.2	3.5	·	10.2	6.6	6.7	1.1	6.4	0.3	·	·	1.1	8.4	5.4	0.6	5.9	9.8	5.7	9.5	·	1.2	3.9	4.8	4.2				97.4	262	+60	21	18	9	3
		Houverath	348	·	·	·	·	3.4	10.1	·	2.3	(6.0)	4.5	5.9	11.8	0.4	·	·	4.6	5.7	5.9	1.2	8.4	11.9	4.7	12.4	0.3	3.4	1.8	7.3	5.2				115.2	328	+80	21	19	9	11
		Ahrweiler-Land	110	1.2	0.3	·	0.6	0.9	2.4	·	8.5	10.7	9.3	3.7	13.2	1.2	·	·	·	9.1	(4.9)	(1.0)	10.0	12.7	10.6	16.3	2.2	0.9	4.7	3.3	0.9				128.6	380	+95	23	18	9	·
	R.	Remagen	55	1.9	·	0.2	·	0.0	0.2	0.5	18.9	7.9	5.2	2.2	9.2	2.9	0.1	0.3	1.5	9.0	5.5	0.9	14.4	10.8	10.3	14.3	0.2	1.7	0.2	4.6	1.7				122.6	342	+87	25	16	5	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	2.9	·	·	·	·	2.5	·	11.8	6.5	2.7	1.2	6.2	0.8	·	·	0.7	8.7	3.7	3.7	16.5	3.7	8.7	14.3	1.0	0.0	3.7	0.7	1.2				101.2	291	+67	20	17	6	·
	Sieg	Hilchenbach	355	7.7	·	·	0.5	5.7	16.6	1.3	3.7	14.7	13.8	5.9	11.7	6.5	·	0.0	4.5	12.6	12.7	2.7	27.4	12.2	16.0	15.0	6.0	·	2.8	13.8	7.2				221.3	343	+131	23	22	15	19
		Eichen	302	12.8	·	·	·	8.5	14.2	0.8	5.0	14.7	7.9	4.6	8.1	3.0	·	8.9	4.5	8.9	11.5	3.0	26.0	5.0	9.0	20.0	10.0	·	5.8	13.0	5.3				210.5	238	+122	23	22	11	14
		Siegen (Kläranlage)	295	5.6	·	·	0.4	2.2	12.8	1.1	3.7	19.8	11.0	10.1	12.7	3.0	·	·	2.3	3.3	6.3	1.9	30.6	20.7	6.3	18.9	4.6	1.6	7.6	8.2	4.4				199.3	277	+128	24	23	10	14
		Niederschelden	225	6.5	0.2	·	·	3.3	12.9	2.0	4.6	25.5	8.3	12.2	10.9	3.9	·	0.2	2.2	10.8	7.5	1.9	31.5	21.0	10.5	18.0	3.6	0.2	7.9	8.3	4.0				218.4	366	+136	25	22	11	7
		Kirchen	195	8.1	0.0	·	·	3.6	7.1	2.1	6.8	21.3	6.5	7.2	9.9	3.2	·	·	0.2	12.7	7.1	3.7	31.9	27.1	8.7	20.2	3.0	·	6.8	7.4	5.7				206.6	313	+141	22	21	11	11
		Burbach	360	(8.0)	·	·	·	3.9	14.6	4.6	5.9	17.1	9.2	9.6	9.1	2.8	·	·	1.2	12.3	9.0	2.9	33.7	28.6	11.7	23.4	5.5	0.5	6.5	13.2	9.1				241.8	302	+162	23	22	15	14
		Morsbach	210	9.2	0.0	0.2	0.6	4.0	11.4	2.6	7.7	17.5	7.7	9.3	12.6	3.5	·	0.4	3.3	11.0	15.8	3.2	32.1	18.0	12.0	15.3	1.9	1.7	8.7	10.7	3.6				225.7	287	+146	26	23	9	10
		Wissen	165	6.9	0.2	·	·	3.0	8.6	·	7.6	18.5	6.9	6.0	6.7	2.6	·	0.3	1.0	10.0	6.7	3.0	23.9	22.2	11.7	12.3	5.7	0.6	6.4	4.0	4.3				179.3	228	+101	24	21	11	5
		Rossel	120	6.4	0.3	·	0.5	2.2	8.7	0.2	8.6	18.7	7.3	2.9	8.7	8.8	·	0.2	2.5	11.7	7.5	4.8	33.3	3.3	9.4	15.8	7.5	0.1	6.4	5.7	2.7				185.3	257	+113	26	21	10	6
		Blankenberg	170	4.2	0.2	0.2	0.4	0.3	6.6	0.1	8.9	12.8	4.5	1.4	8.7	1.1	0.1	0.0	1.2	12.7	4.2	4.1	17.5	1.8	4.2	14.1	2.7	·	5.8	2.4	1.6				123.3	232	+70	26	20	9	2
		Siegburg	61	8.1	·	·	0.3	0.7	6.1	0.1	10.8	11.1	2.3	1.3	8.4	0.6	·	0.0	0.8	9.5	2.3	3.7	(2.3)	2.7	3.7	13.5	1.0	·	5.8	0.9	1.7				112.6	235	+65	23	17	7	2
	Sieg, Agger	Bergneustadt	240	4.3	·	0.6	1.0	4.9	10.3	0.1	2.2	8.0	4.1	1.6	14.3	1.1	·	1.1	2.3	7.5	13.7	3.5	23.7	9.7	11.6	10.7	1.6	·	3.7	8.6	2.7				152.9	163	+54	25	23	7	4
		Rodt-Müllenbach	410	5.0	0.1	0.4	1.5	5.1	8.7	0.2	4.2	17.3	7.6	3.7	12.4	4.7	·	0.1	3.1	9.8	16.1	5.3	35.1	6.1	9.7	15.3	2.3	·	7.1	18.2	3.5				202.0	196	+99	26	22	13	15
		Dreschhausen	330	5.6	·	·	·	5.7	13.1	0.7	4.9	12.0	7.2	2.1	18.9	4.3	·	·	3.3	11.5	15.3	3.2	25.8	14.5	12.7	16.9	3.7	·	6.9	10.2	3.9				202.4	220	+110	22	21	13	19
		Hülsenbusch	308	5.8	0.7	·	0.2	5.0	11.1	0.3	5.5	16.3	5.4	3.3	8.7	4.2	·	0.2	3.3	7.7	14.0	6.8	13.0	10.9	11.1	16.4	2.2	·	8.1	12.9	3.2				176.8	201	+89	25	21	12	10
		Loope	118	6.5	·	·	1.0	3.7	6.8	0.4	5.3	14.9	5.6	1.6	13.1	8.1	·	·	3.7	8.3	12.1	3.7	24.7	10.2	9.1	17.2	7.2	·	1.0	7.6	3.3				175.7	237	+101	23	22	5	1
		Seelscheid	213	6.8	·	·	0.5	1.0	6.9	0.8	7.2	14.3	5.9	4.4	7.9	1.1	·	·	2.1	11.6	7.7	4.5	23.8	5.8	6.8	14.8	4.5	·	5.0	4.4	3.7				151.5	208	+59	23	21	8	2
		Unterkotten	160	5.1	·	0.3	1.0	4.3	7.5	0.2	4.9	13.2	7.3	0.7	10.8	2.7	0.3	0.2	4.9	8.3	12.5	6.5	27.5	9.6	12.5	16.2	2.7	·	6.2	13.2	4.0				182.6	216	+97	26	21	5	3
	Wupper bis Sieg	Brühl	63	14.0	·	·	·	·	3.4	0.7	12.5	10.6	3.3	1.4	5.0	1.2	0.0	1.1	·	6.9	3.2	2.9	19.0	5.3	6.1	16.1	1.3	·	5.2	1.6	1.5				122.3	297	+87	21	20	7	·
		Wahn	50	6.3	·	·	0.5	·	3.8	·	8.7	8.6	3.0	1.0	5.0	0.9	·	·	1.7	6.7	2.7	3.0	15.1	5.4	3.5	15.5	1.5	·	4.4	1.9	2.3				101.5	237	+59	21	19	5	·
		Köln (Flughafen)	52	3.8	·	·	0.0	0.7	2.8	0.0	6.8	9.0	1.8	3.3	5.8	0.7	·	0.0	1.4	6.4	2.7	2.3	15.6	6.0	3.3	16.6	1.3	0.6	5.1	3.7	2.2				101.9	227	+57	22	19	10	·
		Pulheim	58	0.8	0.2	·	·	2.1	3.5	0.6	11.1	10.2	6.4	4.7	0.6	·	·	1.2	0.1	5.7	3.8	4.4	16.1	5.2	4.7	16.7	1.7	·	5.1	3.3	2.6				110.8	247	+66	23	18	2	·
		Leverkusen	44	4.0	·	·	0.1	0.8	2.2	0.4	8.2	8.5	1.2	0.7	2.8	0.3	·	0.2	3.0	4.0	4.3	2.1	13.5	3.6	3.8	17.1	2.0	·	4.5	2.7	2.0				92.0	237	+53	24	18	6	·
	Wupper	Kreuzberg	373	·	0.2	1.9	1.5	6.0	15.3	0.6	5.7	12.2	7.9	3.2	15.6	2.4	·	·	4.2	10.8	17.4	6.2	32.9	8.8	11.6	18.0	2.6	5.6	6.2	11.3	5.3				203.4	202	+102	25	23	12	13
		Hückeswagen	258	4.5	0.9	·	1.2	3.4	17.1	0.2	4.0	13.9	9.9	3.1	15.7	1.1	·	1.2	5.6	11.3	20.4	6.8	27.1	8.3	12.4	17.5	2.9	0.0	6.7	13.9	8.6				217.7	213	+115	25	23	13	7
		Schwelm	210	2.5	0.1	0.8	0.1	3.7	14.9	0.1	4.8	10.9	9.8	1.7	9.1	1.6	·	0.0	4.5	6.9	18.3	5.4	17.4	4.8	8.4	17.9	2.6	0.5	5.2	14.9	7.7				174.6	195	+85	26	21	13	7
		Wuppertal-Elberfeld (Westatr.)	178	3.0	·	0.7	0.0	1.8	13.1	·	5.7	16.1	10.0	1.8	13.5	2.5	·	0.2	7.2	7.5	17.1	7.3	18.9	4.2	9.7	16.3	2.2	·	5.5	10.9	10.1				194.7	203	+94	23	21	10	·
		Remscheid (Gasanst.)	310	4.7	0.1	0.2	0.2	2.3	8.9	·	5.1	14.6	6.6	2.1	12.0	2.6	·	0.3	8.8	7.7	12.8	4.5	20.6	2.6	9.6	16.4	0.8	0.0	6.1	8.7	5.5				163.2	172	+68	25	20	13	3
		Solingen (Schützenstr.)	252	3.6	·	·	0.3	1.7	6.4	0.1	5.1	17.7	4.3	2.7	8.1	2.0	·	0.9	8.7	9.0	11.1	5.8	22.3	5.0	8.7	19.0	2.0	·	4.8	8.8	5.3				162.8	196	+80	24	21	11	7
		Wermelskirchen	310	5.9	·	·	·	3.9	10.9	·	5.1	16.7	3.1	4.1	10.2	1.2	·	·	9.7	12.3	18.8	7.1	34.2	7.1	12.3	17.4	1.9	·	7.0	12.3	7.3				212.9	218	+115	21	21	11	5
	Erft	Münstereifel	290	0.1	0.2	·	·	0.2	5.8	·	7.1	1.7	5.5	6.6	4.0	0.2	·	0.2	·	5.4	3.2	0.7	6.4	10.7	5.6	11.5	0.2	1.7	1.4	4.0	4.4				86.8	236	+50	23	16	11	2
		Euskirchen	160	0.5	·	·	·	0.3	2.4	·	14.5	3.4	2.5	1.8	6.4	0.5	0.1	·	1.4	6.9	4.0	0.3	7.1	9.9	4.8	19.9	0.1	1.0	0.8	2.6	2.8				94.0	336	+66	23	16	7	·
		Rheinbach	174	1.4	·	·	0.1	0.6	1.9	·	15.4	6.0	5.0	0.9	10.3	·	·	0.9	1.4	7.2	4.3	0.6	9.7	10.3	9.0	16.3	·	·	6.5	3.2	2.3				113.7	334	+80	21	16	6	·
		Metternich	125	3.5	·	·	·	·	2.4	0.1	17.9	6.0	1.6	0.4	4.4	1.2	·	0.1	1.2	9.1	4.2	2.7	13.4	6.6	6.7	16.2	0.9	0.4	3.5	0.5	1.2				97.2	354	+60	23	17	8	1
		Hergarten	337	·	·	·	·	0.9	5.8	·	1.7	2.1	0.4	2.2	8.1	1.8	·	·	·	8.3	5.9	1.2	16.9	9.9	13.3	18.0	1.3	·	3.2	7.2	4.8				112.0	338	+65	19	17	8	·

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Ruhr bis Mosel	Erft	Erp	127	4.0	.	.	.	.	3.9	0.1	12.5	6.3	2.7	0.9	10.9	0.0	.	.	1.2	7.0	5.2	1.1	15.2	7.9	7.7	18.6	0.8	.	2.0	1.3	1.5				110.8	303	+75	20	17	6	1
		Oberbolheim	103	0.4	.	.	.	.	4.5	.	13.0	4.7	3.2	1.5	8.1	1.0	.	.	2.4	5.0	3.1	1.1	13.4	4.5	6.1	18.5	0.8	.	3.0	1.4	1.5				97.2	262	(+60)	20	18	5	.
		Bergheim (Martinswerk)	74	4.8	.	.	.	0.5	3.0	.	11.6	8.3	3.3	1.4	6.5	0.4	.	.	2.0	3.4	3.0	1.2	14.1	4.5	3.3	21.0	1.5	.	5.5	2.3	1.1				102.7	272	+65	21	19	(6)	.
		Neukirchen	56	1.1	.	0.1	0.0	2.0	4.4	.	12.3	9.6	3.1	2.7	4.4	0.7	.	0.3	3.1	2.7	7.2	3.1	13.6	9.6	6.7	19.2	4.2	.	4.2	3.2	3.6				127.1	(295)	(+84)	23	20	(3)	.
		Neuß	40	4.2	.	.	.	1.5	6.3	.	11.3	8.5	6.3	0.4	3.2	0.6	.	0.1	1.9	2.3	7.8	1.9	13.7	3.3	6.0	17.8	1.4	.	4.1	2.5	4.1				109.7	239	+64	22	19	6	.
	Rhein	Benninghof	130	3.8	0.2	.	.	3.0	6.7	.	5.6	18.5	3.8	5.4	8.6	2.4	.		5.3	4.7	10.4	6.3	15.1	2.4	12.6	14.4	1.0	.	4.5	7.3	5.8				147.8	208	(+77)	22	21	8	.
		Düsseldorf-Gerresh.	67	3.6	.	.	.	1.1	6.0	.	1.3	13.5	2.5	2.0	4.4	1.2	.	0.7	3.6	2.0	5.7	4.9	14.6	5.8	6.2	18.2	3.6	.	4.8	3.3	4.6				113.6	218	+62	22	21	9	.
		Krefeld	38	4.5	0.0	.	.	1.9	7.4	.	13.0	6.1	5.2	2.1	4.9	0.3	.	0.4	2.6	2.4	7.6	1.6	10.4	2.2	6.0	16.4	1.3	.	5.9	3.3	5.2				110.7	277	+77	22	20	7	.
		Duisburg (Bot. Gart.)	32	3.9	0.1	.	0.1	1.4	9.4	.	11.2	9.2	8.7	0.2	4.8	1.1	.	0.0	2.3	3.4	9.7	3.7	12.2	2.1	4.8	15.6	2.3	.	4.0	4.9	8.2				123.3	242	+74	23	20	5	.
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	2.3	.	.	0.0	1.6	9.0	0.6	2.0	4.4	9.6	2.1	9.1	2.2	.	.	3.2	7.2	1.4	1.3	14.6	9.9	5.0	16.5	7.5	0.2	3.1	5.7	7.9				126.4	140	+36	23	21	14	11
		Bigge	329	0.8	.	.	.	0.3	7.1	1.3	2.0	4.0	12.0	6.1	6.9	3.1	.	.	3.0	7.5	3.2	1.2	18.9	14.5	7.0	20.8	10.5	2.3	1.9	5.2	7.0				146.6	192	+68	23	21	11	16
		Remblinghausen	403	1.6	.	.	.	1.5	3.6	0.6	2.7	4.6	4.7	2.1	15.1	4.8	.	.	3.7	8.1	2.1	0.7	12.0	11.7	8.7	12.8	7.9	0.0	10.3	20.4	6.5				150.6	204	+77	22	20	11	13
		Enste	300	0.8	.	.	.	0.8	10.1	3.6	4.3	7.8	5.6	4.8	11.3	3.4	.	.	4.5	6.8	2.8	0.7	16.3	11.3	7.8	16.5	10.4	0.8	1.5	2.7	3.8				138.4	135	+67	23	19	10	9
		Eslohe	312	2.6	.	.	0.0	1.3	10.0	0.1	3.4	9.0	5.8	3.7	7.7	2.9	.	0.7	1.8	4.7	3.8	9.8	39.7	12.0	6.2	16.0	3.7	0.9	3.5	12.9	4.6				165.7	193	+80	24	21	14	15
		Arnsberg	189	0.6	.	0.1	.	0.2	8.4	3.3	2.3	5.0	6.9	8.2	13.8	2.4	.	0.0	3.2	5.2	3.3	1.5	12.6	10.8	8.8	19.0	4.8	0.4	3.3	8.3	2.5				134.9	185	+62	24	20	11	3
		Allendorf	310	2.2	.	.	.	2.3	10.5	2.3	1.4	10.9	7.4	4.4	8.8	1.0	.	.	2.9	7.4	5.7	1.3	15.3	12.6	5.4	14.9	3.6	0.2	4.5	12.4	5.6				143.0	197	+69	23	22	13	14
		Langscheid	335	(2.0)	.	.	0.9	1.4	12.2	2.5	4.4	4.5	3.4	8.6	4.3	2.2	.	0.2	3.4	3.4	1.3	1.8	15.0	11.3	6.7	16.4	4.5	0.1	2.2	6.2	2.9				121.8	174	+52	25	22	12	4
	Möhne	Brilon	450	1.1	.	.	.	.	8.9	0.1	1.0	5.9	11.3	10.0	9.0	2.9	.	.	2.2	7.1	3.7	2.5	19.1	14.6	9.5	18.3	12.7	2.2	2.4	4.0	5.5				154.0	200	+77	22	21	12	15
		Rüthen	380	1.0	0.1	.	.	.	6.5	0.2	1.5	6.5	6.4	5.5	5.1	4.5	.	0.1	2.1	5.5	3.7	2.1	8.5	2.9	4.5	15.6	6.2	0.2	2.5	4.2	2.9				98.3	158	+36	24	20	15	9
		Warstein	295	2.2	.	.	.	0.0	12.1	.	2.3	6.0	6.9	8.2	8.0	2.9	.	0.0	1.6	6.9	3.9	2.6	12.7	8.6	5.5	16.9	10.8	0.8	2.4	4.9	4.1				130.3	188	+61	21	20	11	13
		Möhnetalsperre	181	.	.	.	.	.	5.6	.	2.5	5.6	6.1	4.2	5.5	1.7	1.1	.	1.7	6.1	5.0	1.6	12.8	6.8	6.5	15.5	10.2	0.4	4.3	6.4	1.6				111.2	163	+43	21	20	11	2
	Ruhr	Neuenrade	324	1.5	0.1	.	.	2.8	10.9	0.1	4.6	6.1	7.9	2.0	8.6	3.1	.	.	1.9	8.7	7.8	2.3	12.8	6.0	5.6	16.1	3.8	.	2.6	9.9	4.3				129.5	176	+56	23	21	13	8
		Menden	149	.	.	.	.	0.5	9.0	1.5	3.5	5.2	5.0	4.0	9.0	1.9	.	.	1.6	4.1	3.5	1.5	14.0	13.0	8.2	14.0	3.9	.	5.2	4.6	(3.0)				116.2	194	+56	21	20	7	2
		Langschede	116	1.9	.	.	.	0.1	7.5	2.2	1.9	6.5	.	2.4	9.4	1.1	.	.	1.3	3.4	4.1	1.7	9.2	6.4	7.4	13.7	1.9	.	3.6	8.8	4.5				99.0	202	+50	21	20	4	.
		Iserlohn	288	1.5	.	.	.	1.6	10.0	.	3.8	5.2	7.5	4.2	9.0	2.3	.	.	0.5	5.6	7.1	1.4	13.6	10.0	6.4	16.1	4.1	0.2	3.1	10.0	6.4				129.6	217	+70	22	20	9	2
	Lenne	Kahler Asten	840	4.5	0.0	0.0	0.3	2.9	18.6	0.6	2.7	7.1	18.6	7.8	19.4	5.0	0.0	0.0	1.9	12.3	6.3	2.4	24.0	19.7	12.4	23.9	11.4	2.2	3.6	8.0	9.0				233.9	189	+110	24	22	19	26
		Fleckenberg	352	6.0	0.0	.	.	3.0	11.7	0.4	3.8	6.9	9.8	3.7	9.2	4.8	.	.	2.0	9.6	4.1	1.2	19.4	11.8	7.7	16.2	5.2	0.3	7.3	15.1	12.7				171.9	215	+92	23	21	14	16
		Altenhundem	305	7.7	.	.	0.3	4.1	10.0	0.2	3.7	6.6	6.0	3.7	8.1	1.7	.	.	1.3	7.6	9.0	3.5	14.4	9.9	7.0	13.7	4.0	0.8	3.5	18.7	8.7				154.2	220	+84	24	21	10	6
		Olpe	320	6.1	.	.	0.3	3.9	12.6	1.4	4.1	10.0	8.3	3.8	7.5	4.7	.	0.1	3.8	8.9	11.3	4.2	22.5	6.8	12.8	15.0	3.5	.	5.5	13.6	4.3				175.0	184	+80	24	22	14	14
		Pütthof	440	0.0	0.0	.	0.5	3.8	12.1	0.3	3.3	13.6	5.2	8.7	8.6	2.9	0.1	0.2	4.6	8.1	11.9	3.8	17.7	8.0	6.8	13.6	2.6	0.2	5.4	15.6	3.1				160.1	188	+75	24	20	16	16
		Attendorn	250	4.0	.	.	0.5	6.3	14.2	0.6	4.1	11.2	7.5	3.8	9.9	2.8	.	.	3.4	8.6	14.1	3.8	18.5	10.3	8.4	14.9	4.1	0.1	5.1	20.3	5.5				192.2	239	+105	24	21	11	12
		Serkenrode	350	0.1	0.2	0.8	0.3	2.5	3.5	.	12.6	10.3	8.6	4.3	8.4	4.7	.	0.1	3.1	10.2	14.2	1.7	17.1	9.8	7.5	17.2	4.6	0.1	4.2	14.3	4.8				165.2	220	+90	26	20	13	13
		Herscheid	438	5.3	0.1	0.1	0.5	6.4	12.8	0.1	4.5	10.9	5.1	2.4	7.1	0.9	.	.	0.8	6.7	10.3	2.9	14.8	7.5	5.4	14.3	1.9	.	5.4	20.0	4.6				152.0	177	+66	25	19	12	10
	Volme	Lüdenscheid	447	9.5	0.0	0.7	1.0	5.9	15.3	0.4	2.6	10.7	9.0	3.9	13.3	1.8	.	.	5.3	8.5	12.3	5.0	20.4	9.4	7.2	19.3	7.6	0.2	5.3	17.1	7.2				199.3	217	+107	25	22	13	9
		Priorei	170	2.2	.	0.1	0.3	4.0	12.5	.	3.4	6.6	10.7	1.8	10.6	0.5	.	.	2.9	7.6	14.4	4.2	15.8	7.7	7.8	14.6	3.2	.	6.0	14.4	8.0				163.9	222	(+90)	23	20	9	1
		Hagen (Ldw. Schule)	165	4.1	.	.	.	2.8	9.4	.	6.3	4.8	7.5	1.7	6.1	1.7	.	.	1.2	4.2	14.1	2.4	9.4	4.4	4.9	14.3	4.5	.	4.1	12.2	10.5				130.6	193	+63	21	21	4	1
		Halver	430	2.9	.	0.5	1.4	6.7	17.5	0.2	4.0	13.5	4.2	9.8	12.0	3.4	.	.	6.2	8.5	15.4	8.7	17.0	6.0	13.6	16.4	5.2	.	9.5	14.4	6.1				203.7	218	+110	24	22	11	13
		Ennepetalsperre	273	3.8	0.1	0.4	0.6	4.4	14.6	0.2	4.0	9.4	13.1	2.3	11.4	2.0	.	0.0	3.9	7.8	16.8	6.4	17.9	10.2	9.4	16.4	3.5	0.3	6.4	16.2	11.7				192.9	210	+101	26	21	15	12
	Ruhr	Wengern	90	1.3	0.0	.	0.0	2.7	8.0	0.1	6.0	10.4	8.6	3.3	5.0	0.0	.	0.9	2.3	4.2	10.1	3.0	11.4	4.9	7.8	13.3	6.7	.	3.7	11.3	6.4				123.4	198	+59	21	19	7	3
		Langenberg	115	(3.0)	.	.	.	2.2	12.7	.	6.7	16.3	10.8	(1.5)	8.6	.	.	.	6.6	5.8	14.6	5.9	13.8	7.6	6.0	14.6	3.6	.	3.8	14.7	7.6				166.4	238	+94	20	20	5	1
		Kettwig	76	(2.0)	.	0.5	.	0.3	9.8	.	8.6	6.7	15.2	2.0	4.8	1.4	.	.	2.5	4.4	12.2	4.5	11.3	2.8	8.4	15.8	2.5	.	3.4	7.0	7.2				133.3	226	+74	22	20	2	.
Lippe b. Ruhr	Emscher	Essen-Mülh. (Flugh.)	120	2.6	0.0	0.0	0.0	1.2	10.5	.	8.8	10.8	8.3	0.6	4.9	0.5	.	0.0	2.8	4.0	9.2	5.7	10.2	1.5	6.1	15.1	2.3	0.0	2.7	5.7	8.3				121.0	(203)	(+62)	21	19	11	1
		Dortmund-Brünninghf.	110	4.4	.	.	.	0.5	7.7	1.6	4.3	8.1	7.2	3.0	7.8	0.3	.	.	2.4	4.9	6.9	2.2	7.2	5.9	5.6	14.6	5.4	.	3.2	8.4	3.3				114.9	245	+68	22	20	9	1
		Recklinghausen	101	7.9	.	0.0	0.0	1.5	15.0	(1.6)	4.4	10.3	5.6	3.5	4.3	0.9	.	0.0	3.1	3.2	11.1	2.6	7.7	6.4	3.8	13.3	4.2	.	4.6	9.9	9.3				134.2	243	+89	22	21	9	2
		Bochum (Bergschule)	83	5.5	.	0.1	.	1.0	9.5	0.2	6.2	10.6	7.1	2.7	6.0	0.8	.	.	1.7	4.1	9.9	2.9	7.9	5.6	6.4	13.7	4.4	.	3.2	8.0	6.4				123.9	217	+67	23	20	4	.
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	0.7	.	.	0.1	4.5	14.9	0.1	12.4	8.3	2.9	3.1	3.4	0.1	.	0.2	2.2	2.5	6.2	3.4	7.4	3.1	3.9	14.3	3.4	.	4.1	7.7	10.1				117.8	240	+69	24	19	5	.
		Mörs-Asberg	28	5.7	.	.	.	2.0	8.2	.	13.3	6.9	6.2	0.4	4.1	.	.	.	0.9	0.6	3.5	0.2	3.2	6.5	3.5	3.4	17.5	2.1	.	3.5	4.2	6.2				109.5	216	+59	21	18	2	

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Lippe	Lippe	Lippspringe	140	2.2	.	.	.	1.6	12.6	.	1.0	7.4	10.2	7.2	5.0	4.7	.	.	4.6	4.8	4.8	3.3	12.2	18.7	4.5	7.0	4.2	0.1	4.5	12.0	2.0				134.0	223	+74	22	21	9	5
		Paderborn	115	1.0	0.1	.	.	.	5.0	0.9	1.1	7.4	6.6	6.9	8.0	3.0	.	.	3.6	3.7	4.4	1.4	13.6	16.3	3.2	12.2	5.0	0.0	6.0	5.6	1.5				116.5	275	+62	22	20	8	8
	Alme	Wewelsburg	216	1.1	.	.	.	.	13.5	2.8	2.5	6.6	4.6	8.2	3.5	5.0	.	.	2.1	5.3	4.2	1.5	12.0	9.9	3.5	15.2	8.6	.	4.5	1.7	2.5				118.8	229	+67	21	21	9	7
		Büren	212	0.3	0.1	.	.	0.0	7.5	.	0.4	5.2	6.7	5.5	3.6	2.4	.	0.1	1.1	4.7	5.2	1.4	15.6	4.9	3.8	14.9	6.7	0.2	1.5	2.8	1.6				96.3	168	+39	23	18	13	4
		Fürstenberg	353	.	.	.	.	.	7.8	0.0	2.7	5.5	8.0	6.5	4.3	3.5	.	.	1.5	3.5	4.0	1.0	15.0	5.0	3.5	14.5	9.5	.	3.5	2.5	2.7				104.7	(175)	(+46)	19	19	9	12
		Blankenrode	383																																					
		Atteln	190	.	.	.	.	.	9.1	1.4	4.0	4.5	8.1	7.4	6.8	9.8	.	.	3.8	3.0	7.2	1.8	14.5	18.4	12.2	11.5	12.5	1.2	9.4	8.0	1.8				156.4	(200)	(+104)	21	21	7	4
	Lippe	Lippstadt	79	2.6	.	.	.	.	5.0	2.0	1.5	8.9	3.9	4.8	3.6	0.8	.	.	2.3	2.5	6.4	1.8	18.8	12.0	3.1	10.7	4.3	.	4.2	8.0	1.3				109.7	216	+59	21	20	7	3
		Effeln	280	0.4	.	.	.	.	6.2	.	0.7	6.1	8.3	4.9	4.8	4.3	.	.	2.4	4.6	4.0	1.6	8.8	3.3	4.0	10.3	6.6	.	1.4	3.9	2.3				89.1	165	+35	20	18	8	7
		Hovestadt	70	3.5	.	.	.	1.0	8.5	1.1	2.8	6.7	1.6	6.5	4.7	2.0	.	.	2.5	2.1	3.4	2.8	9.0	3.9	4.4	12.6	7.8	.	5.2	8.5	1.6				102.2	230	+58	22	22	8	2
		Beckum-Unterberg	116	2.5	.	0.1	.	0.7	12.5	0.8	1.5	7.3	4.8	8.4	4.6	0.9	.	.	3.7	3.4	5.0	2.9	12.2	9.3	4.0	9.9	5.3	.	4.2	10.5	3.0				117.5	223	+65	23	19	8	3
	Ahse	Soest	103	(4.0)	.	.	.	.	4.0	.	1.1	5.0	6.3	4.6	2.6	1.8	.	.	1.3	3.7	3.4	1.9	6.4	2.0	3.6	11.9	5.9	.	2.8	5.7	(2.0)				80.0	186	+37	20	20	3	2
		Werl	94	1.8	0.0	.	.	0.0	4.7	.	3.3	5.0	4.9	4.1	3.5	1.0	0.0	0.0	0.5	3.1	4.9	2.6	6.1	4.5	3.5	14.7	7.0	.	4.5	8.1	2.7				90.5	177	+39	20	19	6	2
		Hamm	56	7.2	.	.	.	0.5	9.8	.	1.5	10.0	6.4	3.4	4.3	0.4	.	.	2.4	3.2	5.0	3.0	10.2	2.9	4.6	10.6	4.0	.	4.6	5.4	4.3				103.7	207	+54	21	19	2	1
	L.	Kappenberg	100	5.4	.	.	.	1.5	16.5	0.5	2.9	8.5	0.0	4.1	4.5	0.5	.	.	2.9	4.5	6.6	2.6	7.6	2.0	4.5	9.8	2.4	.	3.4	8.8	3.2				110.7	227	+62	22	20	9	1
	Stever	Lüdinghausen	58	5.1	.	.	.	2.2	16.7	.	2.3	9.9	2.0	7.8	3.1	0.6	.	.	1.8	3.1	9.0	1.7	7.7	4.0	4.8	9.3	6.0	.	4.5	7.1	5.7				114.4	228	+64	21	20	4	2
		Hullern	45	5.5	.	.	.	3.2	20.5	.	3.5	9.7	3.6	5.6	5.4	0.5	.	.	1.1	4.8	12.3	3.2	7.7	5.4	5.7	10.4	5.2	.	4.8	9.3	10.2				137.6	(272)	(+87)	21	20	3	.
		Groß Reken	64	6.0	.	.	0.1	4.0	27.5	0.1	2.6	9.2	6.2	4.9	4.1	0.0	.	.	2.9	3.7	9.5	2.2	7.4	4.6	3.9	9.8	8.7	.	4.6	7.3	12.1				141.4	(277)	(+90)	22	20	5	1
		Dülmen	67	4.4	.	0.2	0.0	5.9	29.1	0.0	5.3	9.6	3.7	5.7	3.3	0.0	.	0.1	4.0	2.8	10.0	3.2	7.4	3.5	3.6	8.7	7.8	.	3.9	9.4	11.2				142.8	292	+94	22	20	6	.
	Lippe	Hervest-Dorsten	34	7.0	0.3	0.6	.	3.7	23.8	.	5.4	9.5	6.0	3.3	4.3	0.0	.	0.7	2.9	3.8	10.3	3.2	6.1	4.4	6.9	12.3	4.1	.	4.4	8.8	15.6				146.8	272	+93	23	20	4	1
		Buer	77	8.1	0.1	0.2	.	1.1	17.8	0.8	6.6	10.0	5.1	4.2	4.9	0.8	.	.	2.4	3.3	10.3	2.9	8.5	4.8	5.3	13.0	3.3	.	3.9	8.1	9.1				134.6	270	+85	24	20	7	.
Grenze/Lippe	Rhein	Wesel	24	5.2	0.1	0.0	0.3	4.2	33.4	0.0	10.6	8.8	5.8	4.3	4.3	0.2	.	0.6	1.3	4.1	7.5	4.1	9.2	5.2	2.2	15.6	8.8	.	2.7	7.9	1.3				141.7	284	+92	24	20	5	2
		Rees	19	4.3	.	0.0	0.0	5.5	26.6	.	7.1	4.6	2.1	4.0	2.1	0.2	.	0.3	2.5	6.1	6.2	1.6	5.6	6.0	8.7	13.0	6.9	.	4.8	5.3	11.9				141.1	327	+98	22	20	4	.
		Kleve	46	3.8	0.2	0.1	0.8	8.3	25.8	.	10.3	7.4	5.3	5.2	4.0	0.6	.	0.3	0.8	8.5	9.2	2.1	7.2	4.4	8.8	10.9	3.4	.	5.1	5.1	5.8				143.4	290	+92	25	19	6	.

Maas

Grenze bis Roer		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	0.7	.	.	.	4.1	20.8	.	10.8	11.3	6.4	3.1	7.8	2.2	0.8	0.0	0.9	7.9	9.3	4.9	23.1	13.3	2.7	21.6	7.1	2.3	6.7	16.3	12.6				202.7	228	+114	23	20	15	15
	Urft	Schmidtheim	568	4.0	0.3	0.0	.	2.1	16.3	0.1	8.9	7.5	5.3	2.4	1.5	1.8	1.5	0.3	0.2	9.3	6.3	3.8	26.4	11.0	15.0	15.0	5.9	2.9	5.0	11.9	0.2				164.9	275	+105	26	21	16	12
		Hollerath	600	1.1	0.1	0.1	.	4.8	18.8	.	8.9	12.6	8.9	2.9	6.8	2.6	0.9	0.6	0.9	13.7	7.8	4.6	28.1	18.9	16.2	19.1	5.6	2.6	4.1	13.1	11.3				215.1	255	+131	26	21	15	11
		Schleiden	380	0.4	.	0.3	.	2.5	13.9	0.4	7.5	5.6	9.2	3.6	8.1	2.7	0.2	.	0.3	10.1	5.7	3.3	15.2	14.0	7.2	15.1	4.3	3.3	3.6	7.5	7.1				151.1	275	+96	25	20	12	10
	R.	Drove	180	0.4	.	.	.	0.0	6.5	.	14.0	3.4	4.6	0.3	7.5	0.1	.	.	.	8.0	4.7	1.7	13.8	9.3	5.7	24.4	0.5	1.5	3.4	2.9	3.3				116.0	297	+77	20	16	10	1
	Inde	Rötgen (Grippstr.)	410	0.5	.	.	.	1.1	12.6	.	13.4	10.7	7.7	3.8	12.3	4.7	0.1	0.8	1.0	14.9	9.7	3.7	25.1	13.4	11.0	24.9	4.4	1.3	3.9	8.0	10.8				199.2	280	+128	24	21	14	14
		Zweifall	250	.	.	.	.	1.4	9.3	.	8.4	11.6	5.9	1.4	9.3	2.3	.	0.8	1.0	12.0	7.0	1.4	20.5	6.5	7.2	32.8	1.8	0.3	5.0	4.5	(6.0)				156.4	228	+88	22	20	12	3
		Eschweiler	205	2.2	.	.	.	0.2	6.5	.	11.0	5.0	2.2	1.5	2.4	1.2	0.1	0.2	.	6.7	5.6	0.7	10.7	1.8	6.8	18.7	0.2	1.5	2.2	2.2	(5.0)				94.6	207	+49	23	18	11	.
	R.	Erkelenz	99	(3.0)	.	4.0	.	1.5	6.7	.	12.0	7.7	3.8	4.1	7.2	0.5	0.1	.	2.2	4.1	5.0	1.5	13.0	2.4	8.0	17.6	1.4	1.4	3.0	2.4	3.0				117.6	262	+73	24	22	4	.
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	1.3	0.0	.	.	0.1	10.5	0.1	10.5	8.3	2.4	1.9	7.0	2.3	0.2	0.0	0.2	10.9	8.3	1.7	14.3	7.6	7.0	24.8	1.3	1.0	4.2	4.3	6.4				136.6	237	+79	23	19	13	8
		Herzogenrath	163	.	.	.	.	0.3	5.8	0.1	10.2	9.6	2.5	1.6	5.0	1.1	0.5	0.5	0.8	7.6	7.8	1.7	13.4	2.5	6.6	21.3	0.5	1.0	4.3	4.0	5.5				114.2	223	+63	24	18	10	1
		Linnich	80	4.0	.	.	.	0.7	4.8	.	12.1	10.1	3.2	2.7	8.7	0.6	.	1.0	0.4	5.5	3.8	2.4	20.0	4.8	9.2	19.3	0.7	0.6	3.7	3.7	3.3				124.7	290	+82	23	18	5	.
	R.	Waldenrath	83	3.2	.	.	.	0.8	6.0	.	15.4	5.7	3.6	2.3	6.6	.	.	0.0	1.8	4.9	4.5	1.2	15.7	2.7	0.1	15.7	0.2	0.0	4.0	4.1	6.5				113.0	(257)	(+69)	20	18	4	.
Grenze bis Roer	Maas	Elmpt	63	2.4	0.0	.	.	1.0	7.3	.	7.7	5.1	2.7	2.4	6.7	0.4	0.1	0.3	2.7	3.7	6.0	3.6	9.6	2.8	7.2	17.8	0.9	.	4.9	3.5	6.1				104.9	202	+59	23	19	9	2
		Walbeck	35	3.8	.	.	.	2.4	26.7	.	13.8	4.7	6.6	1.3	6.5	0.4	.	0.4	1.4	4.1	8.6	2.5	9.1	2.1	5.1	13.7	0.7	0.0	5.2	6.6	9.8				135.5	277	+87	22	19	4	1
	Niers	Jackerath	108	4.8	.	.	.	0.8	5.6	.	14.2	8.8	4.2	4.8	7.9	0.2	.	.	1.4	6.3	4.4	2.1	13.6	3.5	6.0	17.8	1.4	.	5.7	2.0	3.4				120.9	(248)	(+71)	21	19	5	1
		München-Gladb.-H.	73	5.0	.	.	.	1.3	7.3	.	13.2	6.4	3.6	2.3	5.2	.	0.0	0.8	1.4	4.2	7.2	3.2	14.1	3.2	6.4	19.4	0.8	.	6.3	3.3	4.8				119.4	(248)	(+71)	21	19	5	2
		Bracht	51	6.7	0.4	.	.	0.7	9.7	.	14.2	5.9	2.1	2.0	4.3	.	.	.	1.5	3.4	10.3	2.3	17.3	4.8	6.1	18.9	4.3	.	5.7	3.8	4.4				122.8	251	+74	21	19	4	1
		Issum	27	4.2	0.2	0.0	.	3.6	23.5	0.1	12.5	6.4	5.5	1.5	3.5	0.3	.	0.9	1.6	3.5	8.6	3.6	8.0	1.9	6.3	15.0	3.7	0.1	5.2	6.0	7.0				132.1	282	+85	25	20	4	1
	Maas	Kevelaer	23	4.5	.	.	0.1	5.4	29.8	.	14.7	5.7	6.8	2.7	3.9	0.2	.	0.7	1.1	4.1	7.8	1.8	8.2	2.7	4.8	14.1	2.6	.	5.3	5.8	10.8				143.6	300	+96	23	20	6	.
		Keppeln	35	3.9	.	.	0.9	4.5	30.2	.	13.7	3.2	3.3	4.2	2.1	0.2	.	0.3	0.9	6.7	6.4	1.6	8.2	6.1	5.4	15.4	1.6	.	4.9	4.5	10.7				138.9	295	+92	23	19	4	.

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Donau																																									
Iller bis Quelle	Brigach, Brege	Schönwald bei Furtwangen	1070	2.7	3.2	·	·	0.5	2.6.1	8.7	18.4	27.3	5.3	14.6	10.3	8.4	4.2	·	·	17.1	3.8	0.3	14.3	12.0	15.8	27.3	6.7	10.7	8.0	·	6.3				252.4	218	+136	23	21	16	22
		Furtwangen	854	1.0	4.2	·	0.2	0.2	15.0	10.7	18.3	29.0	11.2	24.5	12.4	7.8	5.0	·	·	14.6.3	7.8	2.7	53.9	16.3	57.1	42.9	4.7	18.5	16.0	0.4	9.3				515.6	410	+39.0	25	22	20	20
		Bubenbach	937	0.3	6.4	·	·	·	6.7	4.7	11.9	9.9	3.1	10.3	9.3	2.8	6.8	·	·	8.3	2.7	0.8	27.5	9.8	20.2	20.3	2.5	13.3	10.0	0.1	2.4				189.7	271	+120	23	20	16	24
		Villingen	706	0.3	0.2	·	·	·	13.2	4.8	4.4	4.9	3.5	6.3	9.1	2.1	7.7	·	0.2	7.7	3.6	·	10.0	9.9	24.6	23.1	2.7	5.4	2.9	·	2.8				150.5	327	+104	22	19	15	14
		Donaueschingen	693	0.6	6.8	·	·	·	7.8	3.3	4.4	3.0	0.7	4.0	6.0	0.2	6.4	·	0.5	4.5	2.3	·	10.7	4.8	17.6	12.9	2.2	7.0	3.2	·	0.3				109.2	295	+72	22	17	13	15
	Donau	Tuttlingen	647	1.4	11.1	·	·	·	7.2	6.8	2.7	4.3	0.4	3.7	4.5	2.2	6.7	·	0.3	3.9	2.9	0.9	4.6	6.4	25.4	10.8	4.1	6.2	3.1	0.1	0.2				179.9	300	+80	24	19	13	12
		Fridingen	625	0.8	11.8	0.1	·	·	7.5	4.1	2.1	4.0	1.5	3.2	3.2	4.0	4.4	·	0.9	3.0	1.7	0.6	5.4	4.6	18.2	9.5	0.4	4.9	2.9	·	·				98.8	297	+65	23	18	15	14
		Böttingen	910	1.2	7.0	·	·	·	1.6	7.8	8.2	4.9	4.6	5.0	9.5	8.7	(3.0)	·	0.3	4.5	4.3	0.6	3.7	5.6	28.2	11.9	2.5	8.3	4.8	·	·				136.2	252	+82	22	20	14	15
		Ebingen	725	(3.0)	4.2	·	·	·	3.8	7.7	3.0	5.4	5.0	2.8	(11.0)	(10.0)	(3.0)	·	2.7	(3.0)	(2.5)	(0.8)	(6.0)	2.5	(25.0)	(20.0)	(1.5)	(4.6)	(2.4)	·	·				(129.9)	282	+84	22	21	12	15
		Heuberg	840	1.6	10.4	3.8	·	3.8	4.9	3.4	2.2	1.8	4.7	4.9	11.6	11.5	9.6	·	0.9	0.5	0.8	·	10.0	8.6	16.1	0.8	2.7	0.5	0.3	·	·				115.4	157	+78	23	17	15	14
		Sigmaringen(K.-Str.)	588	·	10.0	0.3	·	·	10.1	3.0	4.8	4.5	1.4	4.5	9.7	5.0	3.2	·	0.3	2.1	2.5	0.6	6.2	4.8	15.5	19.5	0.6	5.2	4.0	·	·				118.4	359	+85	22	18	11	10
	Lauchert	Genkingen	773	1.5	6.4	·	·	·	3.1	6.0	1.8	6.1	2.4	6.1	3.1	8.4	0.4	0.0	0.5	2.1	2.9	2.4	6.2	6.4	15.1	9.6	1.4	8.0	4.4	0.0	1.4				107.5	244	+63	23	21	15	17
		Stetten u. H.	706	·	8.0	·	·	·	4.4	2.6	0.4	5.4	5.8	6.2	6.9	8.0	2.9	·	0.0	3.1	1.0	1.4	5.1	4.2	20.0	11.5	0.6	8.5	3.1	·	·				170.3	245	+65	20	18	14	18
		Trochtelfingen	700	2.2	7.1	0.1	·	·	4.1	6.0	1.3	3.9	4.0	4.8	4.4	6.0	2.4	·	0.0	3.3	0.8	1.1	6.1	3.0	8.9	11.1	0.9	6.2	4.2	·	0.0				92.5	298	+61	22	19	15	14
		Bitz	883	2.2	7.3	·	0.0	·	4.1	7.0	2.2	6.5	3.6	8.1	12.4	11.4	4.9	·	0.3	2.8	2.2	1.3	6.0	4.6	25.6	14.3	3.4	8.1	4.1	0.3	·				142.7	291	+94	23	21	18	21
		Harthausen	735	·	9.0	·	·	·	4.5	4.1	1.4	5.0	4.4	3.1	3.4	12.1	4.4	·	0.4	2.6	1.0	1.9	4.8	2.3	13.5	15.3	1.1	6.4	2.2	·	·				103.5	296	+68	21	20	10	18
		Bingen	610	1.3	6.8	0.2	0.1	0.1	7.8	4.1	3.5	5.0	3.0	5.1	14.3	5.5	3.8	·	0.1	2.6	1.6	0.6	4.9	4.0	12.8	10.2	0.9	7.5	1.7	·	·				109.5	337	+76	25	19	11	·
	Ablach	Liggersdorf	652	0.6	8.5	0.1	0.3	·	10.1	3.8	5.6	2.6	1.9	2.5	4.4	1.3	4.9	0.0	0.1	4.7	0.8	0.2	2.6	6.2	14.1	5.1	2.0	9.0	2.4	·	·				93.8	254	+57	24	18	13	13
		~~Otterswang~~ *)	610	·	10.2	0.3	·	·	15.0	3.5	4.8	5.3	1.2	2.2	(8.0)	10.5	8.1	·	·	2.2	1.3	·	9.6	1.0	22.0	8.2	2.5	5.0	2.3	·	·				123.2	353	+88	20	19	(14)	5
		Mengen	560	·	8.4	·	·	·	9.2	2.5	5.4	·	5.4	2.8	9.0	4.8	·	·	·	6.6	1.0	·	6.8	·	15.4	8.0	2.0	6.5	2.3	·	·				96.7	333	+68	16	16	9	9
	Don.	Saulgau	586	1.7	6.3	0.3	0.2	·	8.9	3.7	4.4	1.7	2.4	4.2	7.2	3.2	2.2	·	0.1	1.5	0.3	0.3	7.3	3.7	13.1	5.0	1.4	8.2	3.4	·	0.1				90.8	303	+61	25	19	12	10
		Riedlingen	540	·	7.8	·	·	·	10.2	·	6.5	4.3	0.3	3.4	7.2	8.3	·	·	·	0.4	3.8	0.0	6.2	0.2	17.4	18.6	1.1	7.0	3.1	·	·				105.8	392	+77	17	14	9	13
	Gr.Lauter	St. Johann	765	1.1	4.7	·	·	·	2.8	4.8	2.0	9.2	1.3	8.3	4.5	10.7	1.0	·	0.6	2.8	3.4	2.5	10.4	9.7	5.8	5.3	0.9	7.3	4.8	·	0.7				104.0	196	+57	23	20	17	14
		Münsingen	720	1.7	6.1	0.0	·	0.2	3.1	5.9	2.1	6.4	2.7	7.1	3.5	11.2	1.1	·	0.3	3.6	0.9	3.2	11.6	9.1	9.6	10.3	0.5	6.6	4.1	·	0.0				110.9	258	+68	23	19	16	16
		Frankenhofen	740	0.8	5.7	·	·	0.3	3.4	4.2	3.7	6.8	2.4	5.4	2.5	7.3	1.2	·	·	3.2	0.6	1.1	11.3	4.0	10.0	9.5	0.3	7.3	3.2	·	·				94.4	248	+56	24	20	17	19
	D.	Ehingen	514	1.3	5.4	0.3	0.1	0.0	3.8	3.6	3.5	6.3	1.4	3.2	1.4	4.0	1.8	0.1	0.0	2.7	0.3	0.6	7.2	2.1	6.4	6.8	0.2	4.9	4.2	·	·				77.6	256	+74	24	18	14	14
	Riß	Eichen	610	1.1	5.7	·	·	·	7.0	0.9	2.0	7.2	0.4	2.2	12.0	4.3	·	·	·	3.2	·	2.3	3.0	2.0	9.5	2.9	0.4	10.0	3.5	·	·				79.6	234	+46	19	16	8	6
		Biberach	540	0.3	5.3	0.3	0.2	0.0	5.6	4.4	3.9	3.5	2.5	2.9	3.1	4.1	1.0	·	0.2	2.0	0.1	·	4.5	0.8	4.8	5.0	0.2	8.7	4.4	·	·				67.8	272	+36	20	16	10	9
		Schemmerberg	510	0.5	5.6	0.6	·	·	4.6	·	8.0	5.8	0.4	3.6	0.3	0.9	2.2	0.0	0.0	1.6	0.5	·	6.5	0.9	5.4	6.1	0.1	9.0	2.2	·	·				64.8	223	+36	20	12	12	5
	Donau	Ochsenhausen	614	2.4	6.1	·	·	·	8.0	4.0	·	7.0	3.5	4.3	6.0	2.0	·	·	·	3.0	·	·	11.3	4.2	16.5	6.5	2.8	14.5	4.5	·	4.1				110.7	284	+78	19	19	9	3
		Maselheim	542	·	5.9	0.5	·	·	8.1	4.4	5.4	4.2	1.8	3.8	1.9	5.8	1.6	·	·	1.8	·	4.2	4.8	1.2	7.7	8.6	0.6	9.2	5.6	0.0	·				87.3	143	+51	20	18	10	13
		Rot	605	0.3	4.9	0.5	·	·	4.7	5.2	4.6	2.0	5.1	9.5	5.7	6.7	1.0	·	·	3.8	·	1.4	9.7	1.0	10.9	6.2	1.1	8.8	7.0	0.2	·				100.3	239	+58	22	19	10	7
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	·	0.6	1.6	·	·	2.1	16.5	0.4	0.1	3.6	19.7	27.4	12.4	13.7	0.0	·	7.2	2.7	2.8	18.7	16.3	9.4	4.0.7	7.6	12.7	17.6	0.0	0.0				234.2	221	+126	21	18	16	28
		Oberstdorf (Kl. Kr.-St.)	811	·	0.8	1.6	·	·	7.2	16.8	0.1	0.0	7.1	17.2	29.6	17.2	11.0	·	0.3	7.4	1.4	3.7	13.0	19.4	10.0	35.1	6.9	17.5	21.8	·	0.0				240.1	240	+140	21	18	15	28
		Rohrmoos	1070	·	1.9	0.7	·	·	1.0	25.6	0.5	0.1	13.6	33.9	48.3	62.4	11.4	·	0.2	13.6	0.3	6.1	26.9	32.5	5.9	35.4	17.4	26.1	27.2	0.1	0.6				393.2	277	+251	24	17	20	28
		Gaisalpe	1149	·	3.1	1.3	·	·	0.8	15.9	1.4	0.9	5.9	24.3	18.2	15.5	10.1	·	·	3.1	·	6.8	30.4	18.2	18.0	38.1	4.8	23.0	12.8	·	·				252.6	350	+152	20	18	16	28
		Sonthofen	735	·	7.2	0.9	·	·	1.8	17.2	3.4	·	6.8	10.0	14.5	17.3	5.6	·	0.2	9.8	1.2	5.1	22.5	32.2	17.9	40.0	3.5	14.3	10.0	·	·				241.6	314	+164	21	19	16	28
		Hinterstein	866	·	·	0.2	·	·	3.2	21.9	·	·	7.3	12.5	19.2	18.3	7.3	·	0.2	7.4	2.2	5.0	14.6	14.0	11.8	42.7	2.6	12.6	12.5	0.9	·				216.4	281	+139	20	17	15	28
		Oberjoch	1136	·	1.3	1.6	·	·	2.1	14.6	0.2	·	3.5	17.2	34.0	27.6	8.5	0.0	0.2	7.5	1.0	7.0	6.9	6.0	12.8	26.0	3.1	9.7	6.4	·	·		·		197.2	221	+108	21	19	17	28
		Bad Oberdorf	850	·	1.1	2.1	·	·	3.8	14.1	·	·	4.0	17.0	36.3	21.5	7.6	·	0.2	6.2	2.0	7.1	12.2	10.7	16.4	35.6	2.9	10.2	6.0	·	·				217.0	294	+143	20	19	14	28
		Thalkirchdorf	737	·	4.2	2.6	·	·	4.9	17.2	2.5	0.0	9.8	16.2	14.5	13.3	4.4	·	0.1	9.0	0.7	4.8	23.2	11.2	9.2	37.6	2.7	16.5	12.4	·	1.3				218.3	242	+128	22	20	15	20
		Wärterh.a.Steigbach	935	·	2.7	2.4	·	·	5.1	23.1	3.3	0.2	15.1	26.9	34.7	18.2	9.1	·	0.1	14.7	3.5	4.1	24.2	22.3	22.4	41.8	6.4	20.0	19.5	0.2	0.5				320.5	276	+203	24	20	17	28
		Immenstadt	731	·	2.9	2.8	·	·	4.8	17.8	4.0	0.9	16.1	21.8	23.5	12.9	6.1	·	·	14.2	2.2	3.1	21.1	19.2	18.9	45.8	4.9	17.5	15.3	·	0.9				276.7	235	+180	22	20	14	25
		Unterzollhaus	892	·	0.2	3.2	·	·	2.0	9.7	0.3	0.6	4.7	18.8	15.5	8.8	4.5	·	0.2	4.2	0.4	4.0	10.5	3.8	15.0	15.0	2.3	16.0	7.8	0.5	0.2				147.0	213	+78	24	17	11	20
		Kranzegg	860	·	3.6	1.6	·	·	8.0	7.6	1.8	·	12.2	15.3	16.9	12.5	5.5	·	·	8.8	5.2	0.9	6.7	6.2	17.8	19.5	3.9	14.4	8.5	·	1.2				166.1	210	+127	21	20	13	28

*) Ablach

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	▨
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	·	4.1	0.3	·	·	5.4	14.5	4.5	0.5	14.1	25.4	21.5	17.4	0.5	·	·	10.1	1.5	5.1	27.2	10.5	30.0	39.0	5.1	22.2	20.0	·	1.8				326.6	344	+232	22	19	17	26
		Martinszell	740	·	3.8	1.2	·	·	2.7	9.5	2.1	0.5	6.6	19.1	15.7	4.8	4.6	0.0	0.0	5.3	0.8	3.1	17.8	4.7	18.8	20.9	1.8	15.8	7.8	0.4	0.0				167.8	254	+102	22	19	13	20
		Buchenberg	905	·	1.8	·	·	·	4.3	11.0	8.0	1.5	10.2	21.3	22.0	9.0	4.0	·	·	6.5	·	2.3	14.7	19.7	22.5	30.0	4.0	16.5	13.2	·	0.6				223.1	254	+135	20	19	14	27
		Kempten (El.-Werk)	665	·	2.9	1.7	·	·	1.7	6.1	4.0	0.2	6.2	29.5	14.7	8.6	2.7	·	0.2	4.9	0.2	0.2	19.5	3.9	25.3	25.0	1.1	12.6	7.5	0.0	0.0				178.7	315	+120	22	18	13	15
		Krugzell	667	0.5	4.3	1.8	·	·	1.9	6.5	6.8	0.2	3.7	14.6	15.4	6.4	1.8	·	0.1	2.3	0.1	1.6	11.7	9.8	29.4	17.3	0.6	15.4	5.5	0.1	·				157.8	292	+104	24	18	12	14
		Frauenzell	731	·	4.9	0.6	·	·	8.1	7.8	8.7	·	6.4	13.5	14.6	8.1	2.8	·	·	4.0	·	2.4	19.7	7.3	28.9	23.3	0.7	17.1	7.3	·	·				186.2	278	+119	19	17	12	17
		Unterkürnach	820	·	5.8	1.1	·	0.1	7.6	11.3	10.1	0.5	10.8	22.0	21.4	15.7	3.4	·	0.0	7.0	1.2	5.1	34.2	3.4	35.3	33.4	3.3	24.2	11.5	·	0.5				269.4	313	+183	23	20	15	28
		Ittelsburg	718	·	4.8	0.5	·	·	2.0	7.2	4.9	0.2	4.7	14.3	13.8	2.9	1.3	·	·	2.1	·	0.7		9.8	9.0	10.6	0.2	11.8	7.8	·	·				116.6	229	+66	20	17	9	15
	Untere Iller	Leutkirch	660	2.0	15.0	0.2	·	·	5.0	8.7	6.0	0.5	5.5	6.3	8.3	8.4	1.9	·	·	5.1	1.2	2.3	15.3	9.1	23.5	10.7	8.9	17.2	7.6	·	·				168.1	317	+115	23	21	12	14
		Memmingen	600		4.4	0.5	·	0.1	2.1	3.8	3.2	0.6	2.2	10.4	4.2	5.2	1.8	·	0.0	2.5	·	0.8	10.2	8.8	12.2	7.1	0.1	8.1	4.4	·	·				92.7	245	+55	21	16	9	10
		Wain-Reischenhof	570	0.8	0.4	5.0	0.5	0.2	6.9	0.5	4.2	4.9	1.3	6.5	0.5	4.5	1.4	·	·	2.0	0.3	1.0	9.9	1.0	6.6	8.3	0.7	9.5	4.3	·	·				81.2	239	+47	24	16	11	8
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	·	7.9	·	·	·	3.6	6.4	3.2	10.7	2.1	10.1	1.9	5.7	0.9	·	0.3	3.7	1.6	1.8	13.3	7.8	5.8	9.1	0.2	5.3	6.5	·	·				107.9	225	+60	21	18	17	18
		Seissen	707	·	5.7	·	·	·	3.7	3.3	2.1	7.3	2.3	5.8	2.0	6.2	·	·	·	3.9	·	1.1	18.2	5.1	6.5	8.3	·	5.9	4.4	·	·				91.8	209	+48	16	16	12	12
		Bermaringen	650	0.2	6.9	2.1	0.1	0.2	0.2	0.1	4.3	5.9	0.1	5.8	0.1	1.4	3.6	·	0.2	2.2	0.3	0.7	15.4	7.0	3.5	8.0	0.1	3.6	3.4	·	0.1				73.2	203	+37	26	13	13	8
		Ulm (Sattlergasse)	479	0.3	·	·	·	·	3.4	1.9	1.7	6.9	0.9	5.8	0.5	4.2	0.2	·	·	4.0	·	0.2	16.1	4.6	6.5	6.5	·	5.0	3.9	·	·				72.6	234	+42	18	13	9	8
	D.	Weißenhorn	500	0.8	4.8	0.2	0.1	·	5.7	2.2	3.5	6.7	2.8	5.5	0.2	4.1	1.8	·	0.0	3.2	0.0	0.9	10.4	0.6	3.7	4.9	0.2	6.9	4.5	·	·				73.7	230	+42	22	15	10	7
	Günz	Obergünzburg	738	0.4	3.0	1.5	0.2	0.2	1.4	8.1	10.1	6.1	5.0	16.1	9.2	4.4	3.4	·	0.2	3.1	0.1	2.3	7.0	6.7	12.6	7.1	0.9	15.6	16.2	·	0.2				135.1	265	+84	26	18	13	18
		Ottobeuren	660	·	3.8	1.3	·	·	1.2	5.0	3.4	0.2	3.0	12.4	6.7	6.0	2.0	·	·	1.8	·	1.9	8.3	7.7	16.6	11.5	0.7	11.8	6.0	·	·				111.3	265	+69	20	18	11	14
		Arlesried	650	0.0	4.0	0.2	·	·	2.7	3.9	5.2	1.3	4.8	6.8	1.5	6.5	1.9	·	·	3.2	·	1.4	12.1	1.0	4.9	4.1	1.1	13.9	4.9	0.0	·				85.4	238	+49	20	19	11	11
		Günzburg a. D.	450	·	5.8	0.5	·	·	4.0	1.0	3.2	9.8	1.2	6.1	1.5	2.1	0.3	·	·	3.1	0.9	1.0	8.2	3.8	8.0	8.2	1.5	3.7	4.0	·	·				77.9	217	+42	21	18	14	3
	Mindel	Mindelheim	607	·	3.4	0.6	·	·	0.9	5.5	5.4	2.5	3.9	4.8	0.9	1.6	0.9	·	·	0.4	·	0.7	6.2	1.3	6.3	6.8	0.3	13.5	9.5	·	·				75.4	235	+43	20	13	13	10
		Röfingen	474	0.5	2.3	0.3	0.2	·	3.2	1.4	2.0	9.6	1.8	6.8	0.3	2.4	0.2	·	·	3.8	0.0	0.2	11.8	3.7	6.3	5.8	0.3	2.8	4.5	·	·				75.2	228	+42	22	15	13	9
		Krumbach	514	·	4.5	·	·	·	5.5	3.7	4.5	6.1	2.4	8.5	0.9	5.6	0.5	0.0	·	4.2	0.3	1.4	15.7	1.2	4.6	5.4	0.6	8.3	5.4	·	·				89.4	264	+53	20	16	14	11
	Brenz	Ettlenschieß	656	·	3.5	·	·	·	4.0	5.0	2.0	9.3	1.4	11.7	2.2	3.6	·	·	·	2.9	·	2.5	20.0	10.4	12.6	6.7	·	3.0	6.4	·	·				107.2	262	+66	17	17	8	22
		Niederstotzingen (Wwk.)	452	0.4	2.5	0.1	·	·	1.6	0.8	2.3	12.2	1.5	4.1	0.3	0.5	·	·	0.0	3.5	·	·	5.8	3.3	4.7	2.3	0.0	2.2	7.1	·	·				55.2	169	+23	19	14	9	8
		Heidenheim	494	·	5.2	·	·	·	6.6	0.4	6.6	8.4	3.1	16.3	5.4	7.5	·	·	0.8	5.0	0.2	0.9	20.9	8.8	20.4	11.2	3.4	1.7	7.5	·	·				140.5	320	+96	20	16	13	20
		Gundelfingen	440	·	2.4	0.5	·	·	2.5	·	5.5	7.6	1.2	4.8	0.5	3.5	0.1	·	0.0	3.8	0.0	0.3	8.0	5.0	11.8	3.0	1.0	2.5	5.9	·	·				70.0	226	+39	19	15	11	14
	Donau	Blindheim(Bhf.)	416	·	2.9	0.2	·	·	4.6	1.0	2.8	6.7	2.3	10.1	1.6	0.5	0.1	·	0.4	4.0	·	0.5	2.9	1.7	5.3	2.2	0.1	0.9	7.6	·	·				58.4	216	+31	21	14	9	12
		Eglingen	549	·	2.5	·	·	·	9.8	1.7	2.4	4.7	1.8	11.9	3.2	2.0	0.4	·	·	4.0	·	1.4	8.5	10.6	11.8	8.4	2.3	2.9	7.4	·	·				97.7	279	+63	19	18	15	15
		Stillnau	480	·	1.0	·	·	·	9.0	0.3	3.3	6.8	3.5	7.8	0.8	1.2	·	·	·	5.4	0.1	0.8	6.6	2.3	10.0	6.1	0.6	1.6	6.0	·	·				73.2	253	+44	19	14	11	12
	Wörnitz	Wörnitz	488	1.8	1.4	0.0	·	0.0	5.0	8.9	5.9	5.5	1.7	5.0	5.2	6.3	0.1	0.0	0.4	5.2	0.6	1.0	11.0	5.2	10.0	14.3	1.7	2.6	5.7	0.9	5.5				110.9	264	+69	24	20	12	14
		Dinkelsbühl	440	·	0.7	0.0	0.0	0.1	4.8	7.9	4.5	10.4	0.8	6.0	3.7	3.0	·	·	0.5	5.5	1.5	0.5	13.4	17.3	8.8	5.6	3.7	5.4	8.8	0.3	3.3				116.5	265	+73	23	17	11	9
		Feuchtwangen	453	1.5	0.9	·	0.0	0.6	5.8	8.4	5.7	6.8	1.9	2.8	3.1	3.4	·	·	0.4	6.8	0.0	1.3	5.3	8.7	3.9	7.8	3.2	2.7	5.7	0.8	3.6				91.7	304	+61	23	19	9	17
		Hainsfarth	440	0.5	0.5	0.0	·	·	3.4	4.1	3.9	7.8	0.0	5.6	4.1	2.1	0.0	·	·	5.9	0.0	0.7	9.1	17.2	13.5	5.2	2.1	3.5	5.5	·	·				96.1	344	+68	18	16	12	10
		Wemding	456	0.7	2.5	0.1	0.1	·	1.6	4.0	3.8	8.2	2.9	5.0	3.1	1.3	0.1	·	0.1	5.1	0.0	1.8	6.7	11.2	10.5	3.9	5.7	2.3	5.1	0.1	·				85.3	294	+56	24	18	13	14
		Bopfingen	470	·	1.0	·	·	9.1	8.0	6.1	2.4	4.0	3.5	8.6	3.3	4.2	·	·	·	9.1	·	3.4	13.0	19.0	13.6	15.4	3.6	10.4	3.2	0.0	0.0				140.9	271	+89	19	19	9	18
		Nördlingen	436	0.5	3.0	·	·	0.1	6.3	3.4	1.6	3.0	1.8	5.7	1.8	2.5	·	·	·	4.7	·	0.1	8.8	12.4	15.7	9.3	1.5	1.5	7.6	·	·				90.7	349	+65	20	17	13	14
		Möttingen	413	·	4.8	·	·	0.2	7.4	7.6	2.3	4.4	2.6	6.2	2.2	3.1	0.9	·	0.0	3.9	0.1	0.3	9.4	7.2	14.3	9.7	1.8	1.6	8.1	·	·				98.1	408	+74	20	16	13	9
		Donauwörth (Kult.)	410	·	3.5	0.2	0.1	0.0	7.2	2.7	2.3	5.2	2.0	8.9	0.3	1.8	0.0	·	0.0	4.5	·	0.9	7.5	5.6	10.3	5.8	1.5	1.0	7.6	·	·				78.9	292	+52	20	16	11	14
		Buchdorf	537	0.4	3.5	·	·	·	4.7	3.4	4.5	8.9	3.8	8.1	3.6	1.5	0.3	·	·	3.2	0.1	0.2	4.2	8.8	13.8	2.4	1.3	2.3	8.4	·	·				87.4	265	+54	21	17	14	20
	Donau	Seyfriedsberg	571	·	5.9	·	·	·	4.7	5.4	1.3	7.5	4.0	6.6	1.8	3.9	·	·	·	4.5	·	1.6	12.6	1.3	3.8	6.2	0.0	7.9	6.5	1.6	·				87.1	230	+49	18	18	9	5
		Bliensbach	437	·	3.7	·	·	·	5.1	0.4	3.6	8.5	2.7	6.5	0.5	4.3	·	·	·	4.9	·	1.0	6.5	2.9	13.5	3.1	0.4	0.3	7.1	·	·				77.0	286	+48	18	14	11	11
		Kreppen	460	·	2.7	0.4	·	·	2.9	1.5	3.8	11.7	1.8	9.1	0.8	3.4	0.2	·	·	2.6	0.3	0.5	7.8	8.4	5.1	2.2	0.4	3.9	7.9	0.2	·				77.6	228	+44	22	15	11	17
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	·	6.9		·	·	2.4	10.6	1.9	·	7.4	21.9	22.6	11.8	7.4	·	0.6	8.8	1.9	2.7	9.6	14.4	24.3	28.9	5.2	20.9	13.5	·	·				223.8	290	+147	21	19	17	26
		Fallmühle	928	·	1.5	0.7	·	·	1.1	14.5	·	1.0	6.4	23.3	18.5	12.3	8.2	·	·	9.0	1.0	2.9	18.2	12.7	20.0	15.6	6.5	22.0	8.2	·	·				233.6	268	+147	20	19	14	28
		Füssen a. L.	796	·	1.0	2.4	·	·	0.4	7.9	0.4	0.7	1.1	22.7	30.2	7.7	8.7	·	·	5.1	0.7	2.7	4.9	5.9	24.4	22.0	3.3	12.2	4.5	·	·				168.3	306	+113	21	17	14	27
		Neuschwanstein	965	·	2.1	1.6	·	·	0.5	7.3	0.5	·	0.6	24.0	29.5	10.0	10.2	·	·	5.0	·	5.1	3.4	7.9	21.2	30.1	3.8	11.6	3.2	·	·				177.6	312	+121	19	16	13	20

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	·	1.3	2.3	·	·	0.2	4.7	1.6	·	1.7	19.5	20.7	9.0	5.7	·	·	3.3	·	3.3	7.7	4.3	21.2	11.6	1.7	11.6	4.2	0.1	·				129.0	258	+79	20	18	13	20
		Lechbruck	736	·	0.4	2.3	·	·	0.1	4.7	3.5	·	1.1	12.0	18.0	7.6	3.8	·	·	2.6	0.2	4.4	4.0	3.8	20.6	13.0	0.8	11.1	4.7	0.4	·				119.1	229	+67	21	16	14	19
		Steingaden	774	·	1.5	1.6	·	·	0.3	4.1	3.4	·	0.6	15.1	16.4	5.9	3.2	·	·	2.8	0.2	3.5	1.9	3.7	19.3	9.6	0.6	15.9	3.9	·	·				113.5	207	+59	20	16	13	15
		Peiting	710	·	1.2	2.4	·	·	0.2	3.3	7.1	0.1	1.6	15.7	13.7	5.8	0.9	·	0.0	1.0	0.2	3.2	4.3	3.9	17.4	9.1	0.9	14.0	7.0	0.2	·				119.2	248	+71	22	16	13	16
		Denklingen	700	·	2.6	1.6	·	·	0.0	3.6	5.6	0.6	1.6	11.9	5.6	4.9	0.7	·	·	1.1	·	1.2	8.4	13.7	10.2	11.2	0.6	11.7	8.7	·	·				116.5	254	+71	19	15	11	14
		Landsberg a. L.	587	·	2.1	1.0	·	·	0.6	5.4	4.3	2.8	5.0	9.2	4.5	7.6	0.6	·	·	·	·	2.2	6.1	2.8	11.0	6.8	1.8	15.0	10.6	0.5	·				99.9	238	+58	20	17	10	14
		Scheuring	560	·	2.0		·	·	·	6.5	7.2	1.8	4.7	7.8	0.6	3.2	·	·	·	·	·	2.7	8.7	1.5	5.8	4.2	0.6	9.7	4.5	·	·				65.5	212	+35	17	15	9	8
		Issing	720	·	1.3	1.8	·	·	0.4	3.8	3.3	0.7	3.0	10.4	3.2	2.8	1.3	·	·	0.6	·	2.4	3.9	5.9	6.0	6.6	0.2	11.4	9.3	·	·				84.3	184	+38	20	16	11	18
		Augsburg-St. Stefan	500	·	1.7	0.7	·	·	3.8	2.6	4.9	9.3	3.9	8.6	1.3	5.1	0.1	·	0.1	2.7	0.1	1.2	16.1	6.4	6.9	4.6	0.9	3.5	9.2	·	·				93.7	267	+58	22	17	12	13
	Wertach	Wertach	915	·	2.9	·	·	·	2.4	16.2	2.8	·	5.9	21.4	20.7	11.2	5.4	·	·	9.0	1.0	5.1	10.3	9.8	21.9	26.2	3.2	19.5	7.5	·	·				202.4	244	+119	19	19	14	20
		Mittelberg	1000																																					
		Nesselwang	868	·	4.2	1.2	·	·	1.4	15.1	4.2	0.2	5.7	23.6	22.7	10.1	4.7	·	·	8.0	1.0	4.1	11.4	7.2	18.2	24.8	2.8	18.3	7.3	·	·				194.2	282	+125	21	20	12	21
		Mittersulzberg	909	·	2.8	1.2	·	·	1.4	5.4	2.1	·	6.4	23.6	23.0	10.8	6.3	·	0.0	6.2	1.5	4.2	6.4	5.7	31.8	19.6	3.5	16.2	5.8	0.8	·				184.7	324	+128	21	20	18	20
		Markt-Oberdorf	757	·	2.3	2.0	·	·	0.4	4.1	5.3	0.4	2.4	11.8	8.8	2.1	2.8	0.0	0.0	2.4	0.1	1.9	5.3	3.7	9.6	10.6	0.3	14.9	7.5	·	·				98.7	194	+48	21	17	14	17
		Unterthingau	772	·	2.0	1.7	·	·	1.1	7.2	10.6	0.7	0.4	13.5	15.7	6.9	2.6	·	·	3.6	0.2	2.3	7.2	9.1	15.1	16.3	1.2	14.8	12.5	·	·				144.7	241	+85	21	18	11	18
		Kaufbeuren	674	·	3.0	0.8	·	·	0.3	6.6	5.0	0.2	2.4	5.8	3.6	2.3	2.7	0.0	0.1	2.4	0.2	1.8	8.2	9.1	5.4	11.6	1.5	14.7	9.1	0.1	·				97.5	199	+49	23	17	13	15
		Ingenried	660	·	2.9	0.8	·	·	0.0	4.9	3.0	0.4	2.2	12.3	5.1	1.8	0.4	·	·	0.7	·	0.7	5.6	6.7	17.5	5.7	0.3	11.8	10.8	·	·				83.6	194	+41	19	13	10	10
		Türkheim	599	0.1	2.1	1.0	·	·	1.0	6.6	6.4	2.5	5.6	6.1	4.1	8.9	1.0	·	·	0.6	·	2.6	11.8	2.6	11.6	2.6	1.4	12.6	11.2	·	·				102.4	293	+67	21	19	13	14
		Auerberg	1055	·	2.8	·	·	·	·	7.2	(5.0)	5.6	2.3	18.4	16.6	9.3	3.5	·	·	2.3	0.8	4.3	4.1	2.4	23.4	8.2	1.8	18.7	1.8	·	·				133.9	262	+83	19	17	16	20
		Krottenhill	885	·	2.8	1.1	·	·	0.0	5.3	6.0	0.9	2.5	17.6	16.7	6.7	2.1	·	0.0	1.2	0.1	4.3	3.4	6.4	15.6	8.9	0.9	15.2	5.9	·	·				123.2	220	+69	20	17	14	19
		Stocken	750	·	1.7	1.6	·	·	0.1	2.9	6.3	0.2	1.3	13.8	8.2	6.5	1.7	0.0	0.0	1.7	0.0	3.1	5.3	6.5	13.0	6.5	1.7	12.9	6.9	·	·				101.3	166	+40	20	13	10	15
		Hiltenfingen	558	0.1	2.2	0.2	·	·	1.8	2.9	6.0	2.5	4.6	7.0	0.3	2.7	0.8	·	0.1	0.6	0.2	0.7	7.8	1.8	0.7	3.1	0.3	8.2	8.2	0.1	·				63.1	198	+31	24	13	15	10
		Holzhausen	610	·	2.4	0.7	·	·	0.6	5.7	3.7	2.2	4.7	8.1	2.4	5.2	0.1	·	·	0.0	·	3.0	7.7	0.1	8.2	7.9	11.2	11.4	4.2	·	·				89.5	213	+48	19	15	11	12
	Lech	Ellgau	421	0.0	3.0	0.5	0.2	0.0	6.1	1.8	3.0	7.3	2.9	10.5	2.1	1.7	0.0	·	0.2	5.6	·	0.6	7.7	4.5	10.5	3.2	7.1	3.4	8.1	·	·				84.0	290	+55	21	19	11	14
		Rain a. L.	402	·	2.0	0.5	·	·	8.9	1.1	3.7	6.5	2.9	7.1	1.1	0.8	·	·	·	4.6	·	0.7	6.9	4.0	8.2	4.1	1.7	1.1	8.4	·	·				94.3	298	+49	19	16	11	15
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	0.0	0.7	·	·	8.4	4.2	4.7	6.8	9.8	12.5	3.6	2.1	·	·	0.0	6.4	·	1.5	9.3	9.8	9.2	2.3	0.4	2.7	9.6	·	·				104.0	289	+68	18	16	10	8
		Neuburg a. D.	388	·	6.1	3.1	·	·	6.9	1.2	6.1	8.2	6.2	5.9	4.5	3.9	1.2	·	·	1.1	5.2	·	1.2	14.6	6.2	17.7	4.5	1.1	1.3	4.7	·	·				110.9	336	+78	21	21	11	15
		Ingolstadt (Stadtgärt)	368	·	2.3	0.4	·	·	4.5	1.6	3.3	5.0	2.7	5.0	3.7	5.0	·	·	0.1	4.4	·	0.5	9.8	6.6	9.5	2.9	1.0	2.3	6.0	·	·				96.6	255	+47	20	17	10	13
		Ammerfeld	519	·	5.3	·	·	·	6.9	2.0	3.8	13.6		7.2	2.8	2.0	·	·	·	4.1	0.6	0.9	13.4	6.0	13.2		15.7			·	·				96.5	322	+67	19	17	13	17
	Paar	Aichach	400	·	1.5	1.8	·	·	3.5	4.3	4.5	10.5	2.8	3.3	5.3	2.3	·	·	·	2.9	1.0	1.0	10.5	8.4	10.6	2.5	1.0	1.8	8.7	·	·				88.2			20	20	11	12
		Wollomoos	505	0.0	1.2	1.5	0.1	·	3.9	1.7	3.8	9.8	3.1	5.4	1.2	1.1	0.3	·	·	1.9	0.1	0.3	5.8	2.3	2.6	1.7	0.1	1.9	7.6	0.1	·				57.5	164	+23	23	17	13	12
		Pörnbach	400	·	1.2	0.9	·	·	4.5	2.1	4.3	7.5	5.2	8.0	2.0	0.9	·	·	0.0	5.5	0.0	0.4	11.5	4.1	6.1	2.4	0.2	1.9	7.0	·	0.0				76.3	255	+46	19	15	12	15
		Ludwigsmoos	380	·	2.6	1.1	·	·	6.1	2.1	3.7	8.3	5.0	9.6	2.5	2.1	0.2	·	·	6.3	·	·	8.9	5.9	13.1	3.4	1.3	1.4	9.4	·	·				93.0	332	+65	19	18	10	18
	Ilm	Scheyern	481	·	0.9	1.0	·	·	5.0	3.3	4.2	10.4	4.2	7.9	1.3	2.0	0.1	·	0.2	2.8	0.7	1.2	10.8	5.8	6.2	4.0	0.9	2.9	10.2	·	·				86.0	240	+51	22	17	9	16
		Hüll	438	·	0.1	1.5	·	·	7.1	3.4	4.0	9.0	5.1	10.1	5.4	6.2	·	·	·	3.0	2.0	0.7	14.4	6.5	5.8	3.2	1.2	1.3	5.5	·	·				95.1			20	18	10	15
		Geisenfeld	384	·	1.0	0.4	·	·	5.9	2.4	3.7	5.9	3.8	7.8	5.2	6.8	·	·	0.0	3.9	1.4	1.3	11.6	3.9	10.3	2.9	1.6	1.3	5.4	·	·				86.5	271	+55	20	19	12	13
	Don.	Siegenburg	397	·	1.0	1.7	·	·	6.2	2.8	2.9	6.1	3.5	5.1	1.5	1.4	·	·	0.3	5.2	0.0	·	12.1	1.5	5.0	4.1	1.2	0.6	5.2	·	·				67.4	225	+37	19	17	9	11
		Neustadt a. D.	350	·	0.0	·	·	·	8.9	2.8	3.7	6.4	3.8	6.4	3.6	2.4	0.0	·	·	0.6	4.9	1.8	7.9	2.1	6.3	3.1	2.8	2.4	6.3	·	·				74.2	232	+42	18	16	10	18
	Altmühl	Elbersroth	450	0.0	1.9	·	·	·	2.6	8.9	5.9	5.6	7.1	4.2	4.3	5.6	0.2	·	0.2	5.6	0.1	0.8	4.4	3.5	6.5	1.9	1.9	1.5	6.5	0.2	2.6				82.0	205	+42	23	18	12	15
		Burk	470	1.6	0.4	0.3	·	·	5.6	6.8	5.1	7.0	·	6.5	4.2	6.5	0.2	·	0.2	2.5	1.8	1.5	9.0	10.2	7.6	8.1	3.5	3.0	4.0	0.3	1.3				97.2	314	+66	24	19	13	15
		Gunzenhausen	420	·	·	·	·	1.2	3.1	8.9	5.5	5.3	0.9	4.1	6.6	2.6	0.2	·	0.3	2.9	·	0.9	5.8	5.8	9.2	5.7	1.7	1.1	4.1	0.5	0.1				75.9	245	+45	22	16	14	13
		Degersheim	597	·	2.5	0.7	·	0.1	4.3	4.9	4.3	8.5	2.5	3.2	0.6	2.2	·	·	0.1	5.9	·	1.3	8.2	3.5	2.3	4.0	0.6	2.4	5.9	·	·				67.4	165	+26	21	16	13	17
		Rehlingen	457	0.2	1.7	0.3	0.1	·	5.3	8.3	4.1	5.2	3.0	6.7	1.9	4.5	1.7	·	0.4	6.2	0.1	0.8	9.7	10.5	10.3	8.2	2.9	1.9	6.7	·	·				100.1	238	+58	24	18	15	17
		Eichstätt (Gymn.)	388	·	3.2	0.2	·	·	5.1	2.7	3.3	8.7	3.1	4.8	2.2	4.7	0.2	·	·	5.3	·	0.5	8.2	5.5	7.5	4.9	0.7	1.4	5.7	·	·				77.3	209	+40	20	16	12	10
		Rupertsbuch	551	·	2.2	0.5	·	·	6.2	3.7	4.3	10.5	3.3	2.3	5.1	3.7	·	·	·	5.9	·	·	5.2	10.1	6.7	5.5	0.8	1.6	7.1	·	·				84.7	223	+47	18	16	10	17
		Denkendorf	483	·	3.2	0.0	·	0.0	5.0	3.3	5.0	7.8	6.9	5.0	2.3	3.1	·	·	0.2	4.3	0.1	0.2	7.5	5.1	9.1	2.8	1.4	0.3	6.5	0.4	·				79.5	248	+48	21	16	12	15
		Thalmässing	410	·	0.9		·	·	3.2	6.8	7.3	8.3	5.1	4.9	2.9	3.7	·	·	0.3	5.2	·	0.0	4.5	4.9	5.2	(3.0)	3.1	0.0	5.1	·	·				74.4	219	+40	17	15	10	11

12*

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	·	14	·	·	·	35	6.8	7.8	9.9	5.0	5.1	2.5	2.3	0.5	·	·	6.4	0.1	1.5	5.8	6.4	4.5	3.4	7.3	0.6	6.0	0.4	·				81.2	226	+45	21	17	15	14
		Mühlhausen	400	·	·	·	·	·	5.1	5.3	4.4	17.0	5.7	4.6	3.4	6.9	·	·	1.1	4.5	·	1.9	8.1	2.8	3.0	2.7	2.5	0.0	4.0	0.3	·				83.3	246	+49	18	17	12	14
		Daßwang	521	·	2.1	0.0	·	·	6.5	4.0	5.9	17.1	6.8	4.5	3.7	3.5	·	·	0.5	4.4	·	0.7	9.8	0.4	3.8	4.0	1.1	0.4	4.3	·	·				82.9	224	+46	19	15	11	18
		Dietfurt a. A.	364	·	2.3	0.1	·	·	3.3	5.9	4.5	11.7	4.8	4.7	2.1	1.2	0.1	·	0.5	4.6	0.1	1.0	7.3	4.2	4.3	2.8	1.4	·	4.9	0.3	·				72.3	226	+40	22	17	12	13
		Schlott	460	·	4.3	·	·	·	4.1	6.2	1.6	9.4	4.9	2.6	1.8	4.6	0.9	·	0.4	4.1	0.5	2.2	10.7	10.4	4.1	7.4	1.6	4.0	3.7	·	0.0				83.5	256	+55	21	18	13	25
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	·	1.7	0.5	0.2	0.0	6.5	3.0	3.3	7.1	8.4	5.0	1.7	2.9	0.5	·	0.5	2.5	·	1.2	12.3	5.0	8.7	8.4	2.3	0.7	6.1	0.6	·				90.5	226	+51	23	17	14	21
		Laaber	520	·	5.8	·	·	·	8.2	6.7	6.4	18.6	12.0	7.5	4.8	6.3	0.0	·	1.6	5.8	·	0.2	14.5	2.7	7.6	8.2	0.1	0.1	4.8	2.5	0.6				125.0	305	+84	21	17	12	20
		Velburg (Str. Aufs.)	510	·	(2.0)	·	·	·	6.9	7.5	2.4	13.9	6.4	4.2	6.9	7.3	0.4	·	1.7	5.8	·	·	7.4.4	4.3	8.9	7.8	1.4	0.4	3.8	·	·				106.4	226	+59	19	17	12	19
		Painten	498	·	2.3	0.6	0.0	0.1	3.9	3.9	3.4	11.7	8.9	4.8	4.7	5.1	0.3	·	0.3	4.8	1.0	0.3	13.5	2.2	6.1	2.7	2.4	0.2	6.1	0.4	·				89.1	207	+46	24	17	13	20
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	0.9	1.7	0.1	·	·	11.9	2.6	0.9	8.1	3.2	2.5	2.0	3.0	1.1	0.4	·	1.5	0.2	0.1	13.2	3.6	4.2	9.3	2.0	1.0	2.7	0.4	0.3				83.5	171	+34	25	19	19	19
		Tirschenreuth	500	0.1	0.8	0.1	·	·	13.1	7.1	1.4	4.5	3.1	3.2	2.4	2.7	0.3	·	0.4	4.1	0.1	0.0	21.4	2.6	3.6	16.2	6.1	0.1	3.8	0.6	0.0				92.4	257	+56	23	15	11	19
		Brand i. Opf.	576	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	29.0	0.9	4.3	16.2	10.0	8.0	5.0	6.1	0.4	·	0.8	12.8	0.8	0.3	33.0	5.0	5.9	36.0	5.4	1.1	5.9	1.0	0.0				188.9	239	+110	23	16	16	28
		Erbendorf	510	·	0.3	·	·	·	18.0	7.9	3.4	15.0	3.4	5.5	2.9	3.4	·	·	1.6	6.9	0.3	·	19.0	2.8	4.5	17.2	4.7	·	5.4	1.3	0.2				117.7	203	+60	20	11	13	26
		Flossenbürg	620	·	1.4	0.0	·	·	11.5	5.9		11.4	5.0	4.6	4.9	3.5	0.0	·	2.6	4.2	0.4	0.0	12.3	3.5	2.8	17.3	6.1	0.0	4.3	·	·				101.7			18	17	12	16
		Weiden	398	2.5	·	·	·	·	7.5	1.5	2.0	12.3	3.2	3.0	3.5	3.0	1.8	·	1.0	4.6	0.1	0.1	11.7	5.8	2.6	14.1	2.4	0.8	4.4	·	·				87.1	224	+48	21	18	15	12
	Heidenaab	Kemnath	456	·	0.1	0.0	·	0.0	9.1	1.4	3.1	16.0	4.6	3.8	2.0	3.0	·	·	2.1	5.3	0.1	0.2	14.0	2.6	1.8	8.8	2.3	2.3	4.5	0.5	0.2				87.8	166	+35	22	17	12	21
		Pressath	425	·	0.2	0.1	·	0.1	10.5	0.8	1.9	12.2	3.3	4.3	1.8	4.2	·	·	1.6	5.6	0.4	0.2	13.1	6.6	4.0	10.8	2.4	0.9	4.2	0.7	0.0				89.9	231	+61	23	15	14	23
		Heinersreuth	515	2.5	0.0	0.0	·	·	13.0	2.9	0.3	9.6	1.4	4.0	1.7	2.4	·	·	2.6	7.1	1.1	·	22.5	3.9	3.3	21.2	3.1	1.3	4.4	1.1	·				115.4	289	+75	20	14	12	27
		Weiherhammer	390	·	·	·	·	·	8.2	3.0	1.6	11.4	3.7	3.1	3.0	1.5	1.1	·	1.1	4.5	·	0.2	9.3	7.0	2.2	10.6	3.6	1.6	2.5	0.0	·				79.2	209	+41	19	18	13	20
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	·	0.2	0.8	·	·	13.4	3.7	3.6	18.2	6.8	1.7	5.8	2.6	0.3	·	2.0	4.2	·	0.6	15.4	1.8	5.2	9.8	2.5	·	4.5	·	·				95.1	183	+43	20	16	15	28
		Lohma	500	0.2	1.0	0.1	·	·	15.9	3.4	2.9	15.2	8.0	3.0	5.5	4.0	0.6	·	2.0	4.0	·	0.2	14.2	9.8	4.2	17.1	3.9	1.5	3.6	·	·				120.3			22	18	15	28
		Waidhaus	510	·	1.2	0.1	·	·	9.2	2.1	5.3	11.0	7.1	10.5	4.7	4.2	·	·	0.9	4.1	·	·	14.3	5.6	3.8	16.8	4.6	1.6	4.5	·	·				108.2	200	+54	19	16	12	28
		Pfreimd	370	·	·	·	·	·	12.1	3.9	3.0	7.7	3.8	4.6	4.7	4.0	·	·	0.8	3.9	·	4.4	8.3	3.9	3.7	19.1	7.7	4.3	3.7	·	·				97.0	324	+67	18	17	12	19
	Schwarzach	Waldmünchen (Forstamt)	492	·	2.1	0.4	0.1	·	8.4	5.7	1.5	8.3	9.2	2.8	6.0	2.1	0.7	·	0.8	4.7	0.2	0.0	12.9	6.2	4.9	12.8	2.4	6.7	2.9	0.6	0.0				101.9	232	+58	23	17	17	20
		Grafenkirchen	501	·	0.2	0.8	·	·	10.6	5.7	1.6	12.4	10.1	6.1	8.6	1.9	1.0	·	1.4	6.5	0.7	0.1	20.1	3.2	9.0	12.5	3.1	5.5	3.7	0.6	·				125.4	242	+73	23	18	17	25
		Schönsee	655	·	1.6	0.3	·	·	10.9	5.0	2.6	12.2	9.3	6.8	7.1	4.7	0.6	·	·	8.7	·	·	23.8	8.8	4.6	25.9	3.8	2.1	3.7	·	·				140.5	270	+89	19	17	15	28
		Dieterskirchen	500	·	(1.5)	0.0	·	·	10.0	4.3	1.2	12.5	8.4	1.9	2.7	0.5	2.8	1.6	·	6.3	·	·	9.4	5.4	3.2	9.6	2.8	8.0	1.9	0.9	·				94.7	201	+48	20	18	12	22
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	2.6	·	·	·	6.6	3.3	2.1	8.7	6.8	0.8	6.4	1.0	·	·	0.8	3.7	·	0.7	8.1	5.5	6.7	7.5	0.8	3.4	3.2	·	·				78.7	272	+50	19	15	12	18
		Weiher	513	·	·	·	·	·	35.0	7.0	4.3	3.2	3.0	7.2	10.1	4.5	·	·	2.3	14.0	·	0.0	12.3	3.2	8.0	4.7	10.7	9.0	7.4	20.0	·				159.9	456	+125	18	18	11	20
	Vils	Großschönbrunn	450	0.0	1.0	·	·	·	2.2	2.9	4.0	4.6	4.2	4.0	7.8	0.2	0.8	·	1.0	6.0	·	1.2	16.0	5.7	5.7	8.3	3.5	4.6	5.6	1.8	·				91.7	224	+51	21	19	14	18
		Edelsfeld	521	·	0.3	·	·	·	12.0	3.0	4.2	11.4	9.2	4.3	9.4	2.0	·	·	1.4	7.1	0.6	1.2	25.0	7.4	7.5	16.1	4.5	8.0	5.7	0.2	0.2				138.7	330	+97	22	18	12	25
		Sulzbach	427	·	1.1	·	·	·	11.5	3.6	1.8	9.5	5.7	2.5	2.2	1.3	·	·	2.0	4.6	·	1.2	12.3	3.2	5.2	8.1	0.5	0.5	8.3	0.4	·				82.5	243	+49	20	17	12	21
		Amberg-M.H.B.	519	·	1.3	·	·	0.3	11.3	2.3	3.5	10.0	3.7	3.7	5.4	6.9	0.2	·	0.0	4.5	0.3	0.6	12.4	4.0	6.7	8.6	0.6	3.0	4.1	·	·				93.4	252	+56	21	16	15	26
		Ursensollen	540	·	1.7	0.4	0.2	0.8	9.4	4.6	1.8	10.3	5.6	2.6	3.0	4.1	0.0	0.0	0.5	4.7	0.2	0.3	5.7	5.8	7.2	10.7	0.5	1.3	5.2	0.7	0.0				86.5	262	+54	23	16	12	21
		Schmidmühlen	355	·	3.2	·	·	·	11.1	0.9	7.1	11.2	1.2	3.2	2.8	(3.0)	·	·	0.7	4.5	0.3	·	15.4	4.3	7.2	3.1	5.2	1.2	4.3	0.9	·				90.8	240	+53	20	16	11	10
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	·	·	0.9	·	0.1	38.4	21.5	2.7	5.4	10.0	7.2	10.0	6.4	2.3	·	2.7	8.9	2.8	0.0	48.7	3.2	9.8	59.2	9.0	5.4	4.2	8.8	·				267.6	330	+187	22	20	19	28
		Schachtenbach	900	·	·	·	·	·	32.0	10.0	8.0	19.2	19.5	18.1	17.2	7.2	2.0	·	1.5	(10.0)	·	·	32.0	44.8		27.3	7.5	4.5	7.8	3.1	·				271.4	238	+157	19	19	17	28
		Deffernickhütte	640	·	·	0.8	·	·	23.1	20.4	3.3	11.6	16.0	9.5	9.8	5.9	2.3	·	(2.0)	10.5	0.6	·	62.6	3.5	13.3	50.1	8.2	4.0	6.4	3.5	·				268.1	327	+186	21	19	13	28
		Zwiesler-Waldhaus	700	·	·	0.9	·	·	30.7	11.6	4.1	6.2	12.1	7.6	9.0	6.3	1.6	·	1.7	5.0	0.1	·	51.5	3.4	13.2	48.2	8.6	5.2	8.6	2.3	·				237.9	350	+170	21	19	19	28
		Rabenstein	676	·	0.3	0.7	·	·	12.1	19.0	2.4	11.7	15.4	8.3	9.7	3.5	1.8	·	8.6	5.7	4.9	0.7	34.5	3.9	18.2	31.9	7.1	9.1	0.6	0.4	0.0				211.1	225	+117	23	18	13	28
		Zwiesel	590	·	·	2.6	·	·	9.3	7.9	1.2	10.2	13.0	10.2	8.7	6.2	4.1	·	1.0	6.0	0.7	·	18.0	1.9	7.4	16.3	10.6	4.2	4.4	3.6	·				147.5	208	+77	21	20	15	28
		Buchenau	750	·	·	1.0	·	·	8.6	13.8	3.9	8.1	14.6	7.9	8.9	6.4	1.5	·	1.6	5.3	·	·	48.6	4.3	11.1	13.4	8.4	3.1	3.4	7.4	4.1				187.4	193	+90	21	21	18	28
		Regen	522	·	·	2.6	·	·	13.2	5.9	0.5	5.0	4.8	3.7	6.4	2.8	0.8	·	0.3	4.3	0.3	·	14.0	2.0	5.8	20.1	3.7	3.6	2.8	1.7	·				102.3	213	+54	21	16	11	23
		Rusel (Forsth.)	778	·	·	0.3	·	·	15.1	6.2	4.1	7.2	10.1	11.1	7.7	13.2	0.0	·	0.0	12.8	1.2	·	55.8	12.3	19.3	49.5	7.2	3.0	6.0	0.5	·				248.6	264	+145	19	11	11	28
		Zechenhaus a. Silberberg	800	·	·	3.7	·	·	9.7	15.9	0.9	11.1	15.0	5.2	6.3	3.8	1.8	·	1.5	6.4	0.3	·	23.7	9.1		18.9	3.7	2.5	3.5	3.0	·				145.8	239	+85	21	19	11	28
		Gotteszell	568	·	·	0.0	·	·	22.5	8.4	1.4	8.0	7.5	8.2	12.3	4.0	·	·	1.0	9.3	·	·	38.6	1.9	9.4	44.3	3.8	1.9	6.4	1.9	·				190.8	308	+139	18	18	11	28
		Ödwies	1029	·	2.4	1.7	·	0.1	12.3	9.4	1.5	9.4	13.7	8.8	8.4	11.5	2.1	·	1.7	6.9	1.3	·	36.2	6.4	10.5	41.2	18.5	5.6	4.7	0.9	0.1				213.3	211	+112	24	20	19	28

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	·	2.0	1.0	·	·	7.4	10.4	2.9	9.5	13.1	5.0	5.2	4.3	0.9	·	0.9	6.9	·	0.0	23.2	2.2	7.7	11.3	4.0	2.3	4.5	1.8	·				124.5	186	+58	20	18	18	28
		Viechtach	432	·	·	1.5	·	0.7	18.5	8.3	0.9	7.5	7.7	2.3	7.1	4.3	·	·	2.2	7.8	·	0.0	22.5	0.9	6.4	21.2	2.1	0.8	1.6	3.4	0.2				127.9	291	+84	21	16	11	18
		Höllenstein	400	·	0.2	0.5	·	·	10.6	8.7	1.5	8.1	10.9	2.7	4.7	2.2	0.3	·	0.4	3.4	0.5	·	15.7	1.0	5.8	11.2	1.5	2.3	3.0	7.2	·				95.8	252	+53	22	17	14	22
		Kleiner Arbersee	920	·	·	1.6	·	0.0	26.7	27.5	5.9	8.1	22.3	9.3	9.5	5.5	4.5	·	2.3	14.9	0.6	0.0	58.5	3.6	14.8	42.2	10.5	5.4	7.2	4.1	0.0				283.0	304	+190	21	20	19	28
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	·	·	·	·	·	18.5	12.5	4.4	7.2	18.0	4.3	6.3	8.6	·	·	4.6	2.4	·	·	26.5	3.2	11.0	35.5	7.7	7.2	3.5	4.2	·				185.8			18	18	16	28
		Lam	575	·	·	·	·	·	33.3	9.8	2.9	2.0	6.8	4.1	3.5	3.8	4.5	·	3.4	5.5	·	·	29.1	5.8	9.9	27.1	6.4	6.1	3.3	7.6	·				168.9	338	+119	19	19	10	15
		Hohenbogen	903	·	·	1.0	·	·	24.8	10.0	4.2	4.8	5.8	2.0	9.8	4.0	1.0	·	(2.0)	(8.0)	·	·	22.2	4.8	18.2	20.4	9.7	4.0	2.0	7.3	·				160.0	297	+106	20	20	13	28
		Kötzting	408	·	1.6	0.6	·	·	8.8	8.0	2.5	9.2	11.4	2.7	2.7	1.6	1.1	·	2.1	4.8	·	·	14.8	2.8	7.2	7.3	3.7	2.3	2.9	0.6	·				97.5	222	+54	21	19	15	16
		Furth i. W.	400	·	1.6	·	·	·	14.9	4.3	3.7	11.5	9.5	6.8	7.5	2.0	2.3	·	1.0	5.1	·	·	27.1	6.5	4.5	15.4	3.9	10.0	3.8	1.1	0.2				142.1	395	+106	21	20	11	17
		Cham	400	·	0.9	0.4	·	·	6.7	6.0	1.9	6.4	8.8	2.6	1.9	1.1	0.3	·	0.5	4.4	0.1	0.0	6.9	0.3	4.5	3.9	0.7	0.8	4.1	0.3	·				65.5	205	+34	22	13	15	16
		Traitsching	418	·	0.8	1.1	·	·	9.9	4.6	1.0	5.1	7.9	2.8	2.6	2.1	0.2	·	0.2	3.4	0.0	0.1	16.1	11.0	4.1	9.2	0.7	2.0	2.4	0.3	·				87.6	225	+49	22	16	15	18
		Roding	370	·	1.9	·	·	·	7.4	4.8	3.3	7.6	11.9	2.7	2.4	1.7	0.6	·	·	5.9	·	·	8.5	1.6	7.9	4.7	0.5	1.6	2.7	·	·				77.7	222	+43	18	16	11	15
		Falkenstein i. O.	580	·	0.7	0.3	·	·	12.3	8.4	1.3	5.1	11.0	5.3	4.8	4.6	0.5	·	1.6	6.0	0.3	0.1	29.4	7.1	8.1	12.3	2.1	1.5	3.1	·	·				120.5	302	+81	22	19	15	23
		Bruck bei Nittenau	368	·	2.3	0.5	·	·	6.7	4.1	2.6	10.2	6.4	2.6	2.9	1.7	0.4	·	1.0	4.8	·	0.3	8.5	2.0	6.8	5.6	0.2	1.2	2.6	0.7	·				73.9	231	+42	22	17	13	13
		Regenstauf	339	·	2.2	·	·	·	7.1	4.1	3.2	8.8	6.1	2.7	3.5	2.3	·	·	0.4	4.2	·	0.2	10.0	1.6	5.9	6.0	0.4	1.4	3.5	0.5	·				74.1	224	+41	22	16	12	9
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	·	2.8	0.7	0.3	·	6.2	5.0	3.7	8.5	6.3	2.7	1.7	3.4	·	·	0.6	6.0	·	0.4	13.1	1.5	4.7	3.6	0.5	0.7	4.9	1.2	·				78.5	254	+48	22	16	13	20
		Wörth a. D.	340	·	·	1.2	·	·	4.6	12.0	4.1	18.2	6.5	5.2	2.4	3.2	4.1	·	1.5	2.5	1.2	0.0	2.8	15.5	8.5	7.5	2.1	2.4	1.2	·	·				101.7	156	+65	20	20	10	25
		Ludmannsdorf	470	·	0.9	0.8	·	·	6.1	4.6	2.9	7.8	2.7	6.0	3.1	2.5	0.8	·	0.1	8.8	2.3	0.1	9.9	4.2	3.9	4.5	0.9	0.8	5.7	·	·				78.6	246	+47	21	15	12	15
		Eggmühl	365	·	·	0.4	·	1.1	8.2	3.2	(2.0)	9.1	4.0	3.8	1.7	1.8	0.5	·	0.4	4.4	0.1	0.6	12.8	11.1	5.9	3.8	3.1	0.3	5.6	·	·				83.9	221	+46	22	16	11	20
		Ergoldsbach	417	·	0.3	1.5	·	0.2	7.5	3.5	2.6	5.6	4.7	7.2	3.3	4.5	0.1	0.3	0.6	3.2	1.7	0.9	11.5	2.2	5.2	12.5	1.5	1.2	4.4	1.6	0.0				87.8	258	+54	25	19	14	12
		Straubing	329	·	·	1.0	·	0.9	8.7	4.5	0.4	7.5	7.1	4.2	4.8	6.1	·	·	7.1	4.5	0.8	·	14.1	2.4	6.7	3.8	0.9	2.1	3.4	·	·				85.0	213	+45	20	16	9	17
		Stallwang	351	·	·	0.8	·	·	19.8	8.8	2.6	8.6	6.7	6.8	3.1	4.5	·	·	·	6.8	·	·	32.5	3.6	4.2	25.9	2.7	1.4	3.4	2.9	1.5				146.0	348	+104	19	18	12	24
		Steinach	350	·	0.3	0.6	·	·	11.2	4.7	1.1	23.5		5.9	2.6	4.5	·	·	1.0	5.3	1.0	·	28.5	9.7		11.5	0.4	2.1	5.1	0.7	·				119.7	272	+76	21	17	13	28
		Englmar	881	·	·	1.5	·	·	14.2	9.8	3.1	7.8	12.9	12.2	10.3	7.9	0.8	·	0.0	9.5	·	0.0	35.4	3.9	13.2	35.3	2.9	3.5	4.4	1.4	·				190.6	313	+130	19	18	16	28
		Pfelling	320	·	0.4	0.7	·	·	11.4	1.7	3.7	7.0	10.0	7.1	2.4	4.4	·	·	0.7	5.6	1.4	·	26.6	1.5	11.3	8.0	1.7	1.9	1.1	2.1	·				110.1	276	+70	21	18	11	24
		Metten	320	·	·	0.6	·	·	12.6	5.7	0.3	8.9	11.8	10.5	1.1	6.3	0.2	·	0.5	5.4	1.9	·	36.8	0.7	9.1	12.7	0.8	2.1	2.8	0.7	·				131.1	231	+75	21	14	14	26
		Deggendorf	320	·	·	0.6	·	0.6	11.7	5.2	1.3	5.6	10.2	10.4	2.4	7.3	·	·	0.5	6.1	·	·	36.3	2.7	12.2	8.4	1.3	0.5	3.6	1.8	·				138.7	238	+75	20	16	11	27
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	·	·	0.3	·	·	·	6.6	·	·	0.7	12.6	15.2	9.7	6.1	·	·	6.7	3.8	1.5	1.8	12.3	11.9	11.4	2.0	10.1	5.7	0.4	·			130.8	230	+74	18	15	16	28
		Wallgau	868	·	·	0.5	·	·	0.0	7.4	·	·	0.0	16.4	21.7	21.9	6.9	·	·	4.3	2.3	2.4	2.1	6.4	17.9	14.6	2.4	14.8	6.6	0.0	·			148.7	270	+94	16	15	12	28
		Vorderriß	783	·	0.1	0.3	·	·	0.1	9.4	·	0.0	0.8	16.6	18.7	10.2	5.2	·	·	8.1	2.5	2.6	3.9	13.8	30.1	28.5	0.7	21.9	8.0	·	·			181.5	249	+108	19	15	14	28
		Fall	741	·	0.4	1.4	·	·	·	11.5	·	·	1.1	30.4	31.3	13.0	4.9	·	·	5.4	2.6	1.3	3.7	12.3	40.9	20.8	0.9	30.2	10.0	·	·			222.1	268	+139	18	16	15	28
		Herzogstandhaus	1575	·	·	0.5	·	·	·	9.8	·	·	4.9	12.2	30.2	15.7	3.7	·	·	8.2	3.4	4.8	2.4	28.0	26.0	25.0	7.2	27.2	14.5	1.5	·			225.2	275	+143	18	17	18	28
		Walchensee	805	·	0.0	0.6	·	0.0	0.9	11.9	·	0.1	1.0	12.0	14.2	5.7	5.3	·	·	6.2	0.7	4.1	2.5	17.1	22.1	18.1	0.9	22.1	8.2	·	·			153.7	200	+77	19	14	13	18
		Urfeld	844	·	0.1	1.9	·	·	0.3	8.5	·	·	1.7	21.0	22.4	6.4	6.5	·	·	5.2	1.0	3.3	3.5	21.0	24.9	15.5	0.8	18.5	12.0	0.3	·			174.8	201	+88	20	16	14	19
		Jachenau	791	·	·	0.8	·	·	0.2	11.4	·	·	0.8	18.3	21.1	6.5	5.1	·	·	5.4	2.1	1.8	4.4	6.7	25.9	30.5	0.4	24.9	10.1	·	·			177.0	230	+100	18	14	14	28
		Hohenburg	740	·	·	2.8	·	·	·	10.2	·	·	2.3	23.4	18.5	7.3	3.8	·	·	5.5	2.8	0.7	10.5	16.1	14.4	20.8	·	25.2	15.8	1.9	·			181.4	224	+100	17	16	13	25
		Marienstein	800	·	1.5	1.9	·	·	1.2	6.8	4.5	0.3	2.1	13.5	11.4	8.6	4.1	·	·	6.8	1.5	1.0	10.7	13.8	17.5	14.8	·	29.3	13.5	0.4	·			165.0	209	+86	21	19	11	18
		Bad-Tölz(Realschul.)	680	·	·	2.4	·	·	0.7	5.6	5.0	0.3	0.9	13.2	15.9	9.1	3.7	·	·	5.5	0.3	1.2	6.0	14.0	21.0	10.9	1.0	25.0	14.2	0.5	·			156.4	245	+92	21	16	14	18
	Loisach	Griesen	822	·	0.0	0.3	·	·	·	6.2	0.0	·	7.3	15.4	21.1	14.5	8.8	·	·	4.4	0.5	4.3	4.5	22.1	21.6	27.0	4.5	14.8	10.4	0.3	·			182.0	225	+101	18	15	14	28
		Untergrainau	747	0.1	·	0.3	0.0	·	·	7.2	·	0.0	0.4	14.9	24.0	12.2	8.4	·	0.0	4.6	0.8	2.2	4.1	15.2	24.5	24.6	2.8	12.5	8.2	0.1	·			167.5	280	+108	19	14	14	28
		Zugspitze	2962	0.0	0.5	0.7	·	0.2	4.3	19.5	4.6	4.4	14.9	31.9	34.8	23.3	17.0	·	4.5	15.2	12.0	6.5	24.1	22.0	21.3	26.7	16.5	18.0	21.3	6.8	·			350.7	313	+239	24	21	24	28
		Raintalerhof	964	0.6	·	3.2	0.1	·	·	8.8	·	·	1.7	13.2	23.3	20.2	8.2	·	·	10.4	0.2	2.7	2.8	25.5	12.4	18.5	2.4	15.3	5.0	·	·			174.5	265	+109	19	16	16	28
		Kaltenbrunn	861	·	·	1.0	·	·	·	6.7	·	·	·	14.0	23.6	15.2	8.6	·	·	5.0	2.4	2.6	4.8	11.0	26.6	17.3	5.7	15.5	7.2	1.0	·			167.6	270	+106	17	17	14	28
		Partenkirchen(Gymn.)	715	·	·	0.3	·	·	·	4.7	·	·	·	10.7	25.9	15.5	5.8	·	·	5.1	0.6	1.7	4.6	7.7	24.3	18.7	4.8	14.3	7.8	0.2	·			153.3	279	+98	17	14	13	28
		Oberau	655	·	·	0.7	·	·	0.1	9.5	·	·	0.7	14.4	26.2	15.6	5.8	·	·	3.6	0.9	3.8	4.6	13.3	22.9	31.5	1.5	14.2	8.1	0.5	·			177.9	324	+123	19	14	14	19
		Eschenlohe	639	·	0.1	1.2	·	·	0.1	5.4	·	·	1.3	15.9	24.7	5.7	7.1	·	·	3.4	0.0	0.4	6.1	14.3	24.5	23.4	10.9	21.9	5.8	0.1	·			173.3	362	+125	19	15	13	20
		Murnau	696	·	0.2	1.6	·	·	0.0	4.6	1.1	·	0.9	21.1	11.4	4.8	4.2	·	0.0	5.3	0.0	3.0	2.9	4.3	21.1	9.8	0.1	28.9	6.1	·	·			132.0	259	+81	18	15	14	18

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Isar	Loisach	Kochel	605	·	0.4	2.6	·	·	0.2	5.4	0.2		0.2	24.1	17.5	3.5	3.4	·	·	3.8	0.0	1.4	1.8	5.4	18.5	8.7	0.2	27.1	8.3	·	·				132.7	246	+79	19	14	10	18
		Sindelsdorf	601	·	0.4	2.8	·	·	0.3	3.1	2.6	0.3	0.2	15.3	12.7	2.6	3.2	·	·	4.5	0.2	0.5	3.1	5.1	9.2	8.7	0.1	29.7	6.1	0.5	·				111.6	254	+68	22	14	12	18
		Blomberghaus	1250	·	2.3	1.8	·	·	0.6	5.1	4.0	0.2	0.0	15.0	13.0	8.6	5.2	·	0.0	5.8	0.2	2.8	5.2	10.5	16.1	17.1	0.2	25.5	9.4	0.3	·				151.9	234	+87	21	15	20	28
		Königsdorf	626	·	0.5	1.2	·	0.0	1.4	3.3	6.7	0.3	0.6	11.4	11.6	5.8	2.9	0.3	0.1	0.0	3.0	1.4	6.0	5.7	10.8	8.4	0.4	22.9	9.8	1.7	0.2				115.5	227	+65	24	17	14	18
		Wolfratshausen	575	·	0.5	2.8	·	0.6	1.7	3.4	8.2	2.2	5.1	15.4	10.9	10.6	2.8	·	·	5.2	·	1.4	7.6	10.6	12.8	10.9	4.1	22.6	10.8	0.6	0.4				151.2	360	+109	23	19	11	18
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	·	2.8	1.5	·	·	1.1	1.2	5.3	1.5	(6.0)	9.6	6.1	3.0	3.3	·	0.2	2.1	·	·	4.6	2.1	2.2	5.6	0.8	11.3	8.9	·	·				77.2	180	+34	20	11	10	16
		Linden bei Otterfing	740	·	5.6	·	·	·	(2.0)	8.4	9.3	3.4	(3.0)	14.4	12.3	3.6	(2.0)	·	·	8.2	·	·	12.4	3.8	6.5	6.5	3.1	16.9	5.2	1.5	0.3				129.4	254	+78	21	20	13	16
		Sauerlach	620	·	·	2.2	0.0	1.2	1.7	2.3	3.7	2.4	3.6	6.8	4.9	4.5	2.4	0.0	·	4.2	·	0.0	12.2	8.1	3.6	10.1	0.7	9.2	11.4	0.9	·				96.1	192	+46	20	18	12	14
		Eglfing	537	·	0.0	2.5	·	·	1.4	3.2	3.2	1.5	6.5	11.2	6.4	2.9	·	·	0.0	2.2	·	0.0	11.9	3.2	3.5	6.3	0.0	6.0	9.2	·	·				81.1	213	+43	16	16	11	12
		München-Sternwarte	529	·	1.0	0.1	·	·	1.0	1.5	5.7	3.8	3.4	8.3	2.0	2.5	0.5	·	·	1.8	·	·	11.4	1.0	2.8	5.8	0.2	5.4	11.1	·	·				69.3	187	+32	19	16	10	9
		Weihenstephan(T.H.)	497	·	0.7	2.6	·	·	5.1	3.6	4.2	10.0	2.5	6.2	1.8	2.0	·	·	0.1	2.1	·	0.3	16.2	5.7	7.0	3.3	0.7	5.5	10.4	·	·				90.0	265	+56	20	16	15	15
		Finsing	495	·	0.0	1.9	·	·	2.5	1.2	2.5	2.0	5.0	6.7	2.4	3.0	·	·	0.1	1.7	·	0.0	12.9	1.1	2.6	3.1	0.1	3.8	6.6	0.1	·				59.3	191	+28	19	16	13	13
	Ammer	Linderhof	937	·	1.2	0.3	·	·	0.6	14.6	2.6	0.4	2.0	30.0	22.0	14.0	8.5	·	·	6.3	0.4	5.6	8.4	24.7	29.0	43.2	4.0	21.8	8.7	·	·				236.5	278	+152	21	16	14	28
		Kloster Ettal	880	·	·	0.7	·	·	·	3.6	·	0.2	1.1	15.5	30.3	29.2	7.8	·	·	4.5	0.9	4.5	5.9	12.0	38.0	24.4	3.8	21.5	7.9	·	·				218.4	312	+148	18	15	15	28
		Bayersoien	814	·	1.6	2.1	·	·	1.2	5.6	3.3	·	1.6	16.2	20.1	9.2	4.1	·	0.0	4.2	·	2.7	3.4	5.0	22.5	10.9	0.8	23.1	8.9	1.1	·				147.6	255	+90	20	19	13	19
		Böbing	744	·	1.9	1.7	·	·	0.4	6.1	5.1	0.0	1.2	16.5	18.4	6.3	2.1	·	·	2.8	0.3	3.2	4.1	6.8	17.5	11.6	0.5	21.3	5.5	·	·				133.3	272	+84	21	18	13	16
		Hohenpeissenberg	994	·	1.2	2.1	·	0.0	0.3	3.8	5.9	0.0	1.8	18.3	19.8	9.3	1.6	0.0	0.0	2.2	0.3	5.1	3.2	9.7	26.2	9.8	1.7	20.1	7.7	0.0	·				150.1	375	+110	20	18	18	18
		Weilheim	566	·	2.5	0.1	·	0.5	1.8	5.2	1.6	0.2	1.5	10.2	11.5	3.4	0.4	·	0.2	2.6	0.2	1.2	2.2	8.1	9.1	8.5	0.9	23.1	7.3	0.1	·				102.4	310	+69	24	16	14	15
		Zellsee	600	·	3.0	2.0	·	·	0.5	3.2	6.5	1.0	2.0	5.5	7.0	11.0	2.0	·	·	2.0	0.1	1.0	5.0	9.0	11.0	10.0	0.8	14.0	5.5	·	·				102.1	276	+65	21	18	10	16
		Diessen	530	·	1.0	1.4	·	·	0.3	4.2	3.8	0.7	3.4	13.9	3.9	4.3	0.9	·	·	1.1	·	1.4	4.1	7.7	13.7	10.1	1.1	19.2	8.9	·	·				105.1	309	+71	20	17	12	12
	Amper	Seefeld	565	·	0.7	2.3	·	·	1.2	2.6	3.7	3.1	2.8	12.3	2.4	4.2	1.0	0.3	0.0	0.2	·	·	4.2	6.7	4.0	5.2	1.6	15.3	9.2	·	·				82.6	236	+48	20	17	11	17
		St. Ottilien	590	·	1.3	1.2	·	·	1.5	3.9	3.8	1.1	5.5	9.9	5.2	5.1	0.8	·	·	·	·	1.3	10.6	3.3	3.6	7.6	2.2	9.4	8.8	·	·				86.1	233	+49	19	18	14	11
		Achselschwang	587	·	0.5	2.4	·	·	0.1	6.0	4.7	4.0	7.1	13.4	3.1	6.4	0.7	·	0.0	0.7	·	1.7	8.4	4.7	9.3	10.4	0.2	15.0	11.0	·	·				109.8	275	+70	20	15	13	14
		Fürstenfeldbruck	522	·	·	2.4	·	·	2.7	2.8	2.4	3.7	6.0	8.1	2.2	2.7	0.4	·	·	·	·	0.3	6.1	4.4	3.2	4.6	3.2	4.0	9.1	·	·				68.0	174	+29	18	16	13	10
		Haspelmoor	542	·	1.5	0.1	·	·	3.9	2.8	5.0	6.7	3.5	7.5	1.6	3.0	0.1	·	0.1	0.3	0.0	0.2	8.2	0.3	4.0	5.1	0.3	5.0	8.4	·	·				67.6			21	14	12	11
		Seeshaupt	597	·	0.2	2.0	·	·	0.5	2.8	6.2	0.1	0.6	10.8	9.8	4.1	1.4	0.1	·	1.4	0.0	0.8	2.0	10.5	11.5	8.5	0.7	24.5	8.2	0.2	·				106.3	260	+65	22	14	14	16
		Münsing	666	·	2.4	0.0	·	·	1.5	3.1	5.9	7.3	3.0	12.6	6.5	5.4	2.0	·	·	3.7	·	0.9	3.7	7.8	8.5	7.3	0.5	22.2	6.9	0.2	·				104.8	244	+62	20	17	12	17
		Traubing	670	·	0.4	2.5	·	·	1.2	3.2	5.5	2.0	2.6	10.0	6.5	6.9	1.0	0.0	·	2.0	0.0	1.4	0.8	10.0	15.0	7.5	1.6	16.5	8.7	0.2	0.0				105.5	270	+67	21	18	11	17
		Pasing	526	·	0.6	1.9	·	·	2.0	3.3	3.0	2.2	5.8	9.0	3.2	5.6	0.9	·	·	1.2	·	0.0	12.1	2.8	5.8	5.3	0.1	5.5	9.5	·	·				79.8	216	+43	19	16	12	10
		Dachau	477	·	1.1	2.2	·	·	3.6	2.2	4.4	5.6	4.4	9.3	2.7	4.4	·	·	0.0	0.7	0.2	0.1	12.6	2.5	4.3	2.4	0.2	4.2	9.0	0.1	·				76.8	220	+42	21	16	12	10
		München-Flugplatz	530	·	0.6	1.6	·	0.0	2.0	2.3	2.5	3.4	9.0	8.1	2.3	2.3	0.7	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0	8.3	1.5	3.8	5.3	0.2	5.4	9.4	0.0	·				69.9	206	+34	20	16	14	8
		Erdweg	475	·	0.7	1.2	·	·	4.1	3.5	5.8	12.6	3.0	8.1	2.5	2.2	·	·	·	2.0	·	0.0	14.5	2.6	6.2	3.8	0.4	2.7	7.9	·	·				83.8	280	+54	18	16	11	11
		Margarethenried	500	·	0.8	1.2	·	·	9.4	6.2	(5.0)	8.0	4.0	13.2	4.3	8.6	·	·	·	(2.0)	·	(1.0)	16.2	6.6	4.2	2.3	1.0	2.8	7.1	·	·				102.9	294	+68	19	18	13	19
	Mdg. bis Amper	Erding	460	·	·	2.6	·	0.0	3.5	3.2	3.0	5.4	4.5	6.4	2.6	0.9	·	·	0.3	3.5	·	0.3	12.6	4.4	4.1	2.0	0.2	4.9	10.0	·	0.0				74.4	248	+44	19	15	12	13
		Moosburg	410	·	0.1	2.4	·	0.7	6.1	3.1	1.7	7.9	4.5	6.5	7.0	9.0	·	·	·	1.5	0.1	0.9	11.5	6.5	5.2	2.5	0.5	2.2	5.8	2.6	·				87.7	283	+57	22	17	12	16
		Landshut (Bauamt)	398	·	0.3	0.8	·	0.2	6.9	0.4	5.5	7.3	2.9	8.1	2.5	6.5	·	·	0.0	3.5	0.1	0.3	14.0	2.7	4.3	2.7	0.5	1.7	6.8	·	·				77.4	228	+43	21	14	13	16
		Dingolfing	360	·	·	1.9	·	·	7.1	2.2	1.9	7.1	4.4	6.8	2.1	3.5	0.1	·	0.5	2.9	1.2	·	14.8	2.7	7.2	7.6	1.9	1.6	5.1	·	·				82.6	266	+52	20	18	10	15
		Landau a. Isar	339	·	·	1.7	·	·	6.5	1.4	0.3	6.2	4.4	5.7	2.6	4.2	·	·	0.4	3.2	1.8	0.1	16.8	1.5	3.8	5.8	6.9	3.6	2.7	0.5	·				80.1	243	+47	21	17	12	19
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	·	·	2.9	·	·	12.7	8.8	1.1	9.7	12.2	19.0	3.9	7.2	2.1	·	·	8.5	0.3	·	49.5	2.0	16.9	33.1	2.8	2.0	4.8	0.2	·				199.7	270	+126	20	18	17	28
		Hausstein	917	·	·	(2.0)	·	·	14.4	12.7	1.3	13.4	22.7	18.5	8.7	11.7	0.9	·	0.9	9.2	3.9	0.1	63.4	4.6	20.7	38.0	7.5	5.2	5.4	1.2	0.1				258.5	229	+146	23	19	22	28
		Osterhofen	310	·	·	1.5	·	·	11.1	0.6	1.4	8.3	6.6	6.9	0.9	4.8	0.0	·	0.4	6.0	0.8	·	19.2	0.7	4.8	5.2	0.5	1.0	4.8	0.2	·				85.7	195	+42	20	13	14	18
		Schöllnach	370	·	·	1.9	·	·	9.8	4.8	1.2	10.5	12.5	9.1	3.6	5.6	·	·	·	7.9	1.6	·	40.7	0.6	8.7	22.3	0.4	3.5	4.0	·	·				148.1	274	+94	18	16	11	28
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	·	·	2.1	·	·	2.6	3.2	2.7	3.8	7.8	5.8	0.8	0.7	·	·	·	3.4	·	·	9.7	6.8	3.1	3.5	0.4	4.0	8.6	·	·				69.0	187	+32	17	14	11	15
		Vilsbiburg [a. V.]	449	·	0.0	2.3	·	·	5.0	3.8	2.5	6.6	3.9	7.8	6.2	7.1	·	·	0.0	2.8	0.4	0.1	16.5	3.2	6.2	5.6	1.7	3.0	8.1	0.6	·				93.4	252	+56	20	17	11	16
		Oberhausen	400	·	·	1.2	·	·	7.2	3.7	2.3	7.2	5.4	5.2	2.1	5.3	·	·	·	4.1	1.5	0.0	12.7	1.4	4.1	7.4	2.1	1.3	4.7	·	·				78.3	218	+42	18	13	12	16
		Schönau i. Ndb.	435	·	·	2.8	·	·	3.8	5.3	3.4	4.3	3.6	9.4	1.6	3.5	·	·	·	4.5	1.6	·	16.0	3.2	7.1	10.6	3.0	2.2	5.9	0.8	·				92.6	250	+56	19	18	12	24
		Haidenburg	350	·	·	2.0	·	·	4.6	4.2	2.1	6.0	4.5	3.6	1.6	3.8	0.3	·	·	5.0	·	·	16.5	0.3	2.7	7.0	5.7	1.0	4.8	·	·				75.7	189	+36	18	16	11	15

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	·	·	1.8	·	0.4	5.8	4.5	2.0	9.8	5.0	8.3	3.9	9.6	·	·	0.8	6.4	1.5	·	26.1	3.4	5.0	8.0	6.2	2.5	5.6	0.2	·				116.8			21	18	13	25
		Ortenburg	348	·	·	0.5	·	·	5.0	6.4	4.5	5.3	5.7	6.3	1.9	6.5	·	·	·	5.2	2.0	·	16.8	0.3	2.9	11.6	6.5	2.8	5.4	0.3	·				95.8	240	+56	18	16	9	18
		Ruderting	440	·	·	1.2	0.0	·	7.6	6.5	2.3	7.2	8.7	9.0	2.7	5.2	0.0	0.0	0.4	6.1	1.7	0.0	37.0	0.8	7.3	28.8	1.3	3.5	2.4	0.4	0.0				140.1	280	+90	20	17	13	28
		Passau-Kachlet	305	·	·	0.9	0.0	·	4.8	7.1	1.1	7.0	8.4	7.0	2.2	4.6	0.0	·	0.6	5.0	1.6	0.0	26.4	3.1	5.1	18.8	7.5	3.1	3.3	2.0	0.0				113.6	218	+60	20	18	15	22
	Ilz	Diensthütte b. Ra-	875	·	·	1.6	·	·	10.4	16.4	1.5	12.0	14.3	11.2	13.2	5.1	2.8	·	1.5	6.9	2.6	·	43.9	3.3	17.2	43.5	10.7	4.3	3.3	4.6	·				230.3	192	+110	21	21	17	28
		Kirchdorf [Chelsee	690	·	·	0.9	·	·	9.4	4.3	0.7	7.0	4.4	8.3	7.5	3.4	1.5	·	0.2	4.4	0.3	0.7	24.3	0.6	12.0	22.0	6.6	2.7	2.4	0.0	·				123.0	237	+71	21	15	19	28
		Klingenbrunn	820	·	·	1.9	·	0.0	12.4	9.7	3.1	6.4	11.1	10.7	8.6	4.5	1.8	·	1.5	7.6	2.4	0.6	28.1	4.2	18.5	32.0	6.2	4.6	3.9	1.6	0.0				175.4	302	+117	22	21	20	28
		Schönberg	564	·	·	1.7	·	·	13.1	11.4	0.9	9.0	6.9	12.2	9.5	4.1	0.8	·	·	6.1	0.9	·	42.9	7.0	27.8	51.6	28.5	4.5	2.5	2.6	·				238.0	467	+187	20	17	17	28
		Waldhäuser	1000	·	·	2.1	·	·	7.1	12.9	1.6	10.6	9.2	11.4	12.7	5.2	2.7	·	1.1	5.9	(0.5)	·	20.0	7.1	20.7	36.7	8.7	7.1	5.6	1.7	·				189.8	198	+74	21	20	19	28
		St. Oswald	830	·	·	1.7	·	·	12.4	9.4	0.7	8.4	11.4	13.8	12.5	5.2	0.4	·	0.1	6.7	0.7	·	30.8	6.9	14.5	33.4	8.6	6.7	5.2	0.8	2.0				190.3	247	+113	21	16	18	28
		Finsterau	1000	0.0	0.0	1.0	0.0	·	16.0	18.0	1.4	6.0	7.0	12.0	10.0	3.5	2.1	0.1	0.5	6.0	1.0	0.0	48.5	4.5	11.5	41.0	8.5	5.5	4.0	4.3	0.1				212.5	238	+124	23	20	19	28
		Linden b. Freyung	670	·	·	0.7	0.3	·	8.8	6.9	1.3	6.8	7.6	9.5	9.7	1.7	1.8	0.2	0.7	4.6	0.6	·	34.6	4.6	14.3	46.8	6.5	3.5	1.5	2.7	·				196.2	275	+112	23	18	16	28
		Mauth	820	·	·	0.7	·	·	12.0	9.1	0.2	8.2	5.6	9.6	6.8	2.0	2.5	·	0.1	7.4	0.2	·	32.9	4.5	8.8	39.7	2.8	4.2	3.6	1.5	·				163.0	230	+92	21	17	17	28
		Duschlberg	900	·	·	0.3	·	·	6.3	10.4	5.5	10.4	7.9	15.4	12.6	3.8	1.3	·	1.8	6.2	0.4	0.3	31.4	9.3	20.1	48.0	12.5	3.3	4.5	2.1	·				213.8	285	+139	22	19	19	28
		Röhrnbach	430	·	·	1.0	0.0	·	8.2	5.6	0.6	7.2	6.4	10.2	4.5	2.7	0.5	·	0.3	6.4	1.6	0.7	40.0	1.0	9.1	52.7	3.7	2.5	2.6	3.4	0.0				169.7	274	+113	22	18	17	28
		Kringell	460	·	·	2.7	0.8	1.3	6.5	4.9	(0.5)	8.7	7.3	10.2	4.2	3.9	2.1	·	·	5.7	1.7	·	34.0	3.4	9.0	30.3	4.7	3.4	2.9	2.1	·				149.7	288	+98	22	20	15	28
		Roitham	500	·	·	1.0	·	·	8.2	5.3	0.8	6.7	9.2	10.5	7.2	5.2	1.4	·	0.1	6.3	1.6	0.1	41.5	0.8	10.6	32.9	4.0	3.9	3.4	2.2	·				162.9	263	+101	22	18	15	28
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	·	·	1.2	·	·	0.1	6.2	3.3	0.3	1.6	16.5	28.6	17.4	3.6	0.1	0.0	6.3	6.6	1.8	10.2	27.2	34.2	30.2	1.6	2.3.5	14.6	·	·				234.1			21	18	20	28
		Valepp	885	·	0.2	0.8	·	·	0.8	9.2	·	0.0	2.4	15.2	19.8	17.7	3.3	0.0	·	6.9	6.7	1.9	11.8	18.4	32.9	24.7	1.1	17.9	12.4	1.5	·				205.6	208	+107	20	17	15	28
		Brunnsteinhaus	1360	·	·	1.1	·	·	·	4.0	2.9	·	7.3	15.7	16.4	13.8	5.3	0.7	·	5.6	7.8	3.0	7.4	16.8	19.7	17.9	4.2	23.3	11.1	0.6	·				178.6			20	18	20	28
		Niederaudorf	485	·	·	1.6	·	·	0.3	9.7	·	·	0.9	16.4	17.5	8.4	2.9	0.0	·	5.5	3.0	3.3	4.0	20.6	26.2	17.0	0.3	20.5	14.8	0.8	·				173.7	272	+110	19	15	13	25
		Degerndorf	470	·	·	2.4	·	·	·	8.6	·	·	2.2	11.5	7.8	4.7	(3.5)	·	·	6.6	1.6	0.0	6.2	6.7	24.0	28.1	0.0	10.8	14.4	·	·				138.5	239	+81	15	15	8	18
		Törwang	700	·	0.4	2.9	·	·	0.4	6.1	2.7	·	1.1	15.2	5.4	7.2	3.2	0.1	·	3.5	0.6	1.1	2.1	19.3	11.4	8.2	0.4	17.4	15.3	0.2	·				124.2	172	+52	22	16	16	17
		Endorf	529	·	·	2.5	·	·	1.0	7.1	4.4	0.7	2.1	13.8	4.4	5.0	0.2	·	0.0	9.1	0.2	0.5	6.2	8.3	5.6	10.7	0.2	13.7	11.5	0.2	·				106.8	198	+53	21	15	16	10
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	·	·	1.2	·	·	·	12.0	·	·	1.6	14.9	18.3	12.0	4.2	·	·	7.1	3.8	6.0	6.9	14.6	27.6	13.2	0.2	22.4	10.7	·	·				178.7	177	+78	17	16	16	28
		Dorf Kreuth	790	·	·	2.8	·	·	0.4	12.0	·	7.2	7.4	16.4	28.0	12.3	5.4	·	·	5.6	3.2	1.4	14.6	20.0	16.7	33.9	8.3	18.4	13.1	1.8	·				208.1	200	+104	20	18	15	28
		Bauer in der Au	905	·	0.0	6.3	·	·	·	14.0	0.4	0.1	3.2	17.0	16.1	6.4	3.7	·	·	6.3	3.3	2.0	10.0	26.0	20.3	34.3	0.0	23.0	13.8	3.5	0.0				209.7	184	+96	19	17	15	28
		Tegernsee	728	·	·	2.3	·	·	·	10.0	0.7	·	2.6	13.0	21.6	7.4	3.0	·	·	5.9	1.9	0.3	9.0	18.4	21.2	22.9	0.2	21.9	14.8	·	·				176.9	233	+101	18	15	13	18
		Reisach	637	·	0.1	2.6	·	·	·	7.1	5.1	0.1	3.2	17.5	10.8	9.4	3.6	·	·	7.6	0.2	0.2	13.8	17.0	17.5	22.3	0.5	20.2	14.1	2.0	0.2				174.5	257	+107	22	16	15	20
		Miesbach	700	·	·	0.8	·	·	·	7.1	3.1	·	7.0	19.0	6.2	5.8	3.0	·	·	9.0	0.0	0.0	10.6	18.5	10.8	16.6	0.0	15.5	13.9	1.0	·				140.1	222	+78	15	14	11	18
		Taubenberg	880	·	0.9	0.0	·	·	2.1	5.7	5.2	1.4	2.4	12.9	10.3	9.6	2.8	·	·	7.5	0.3	0.4	14.7	12.1	15.0	15.2	0.4	24.0	11.3	·	·				154.2	241	+90	20	16	14	18
		Neuhelfendorf	629	·	·	1.9	·	·	0.6	5.0	4.6	1.7	2.1	15.5	4.7	4.1	3.0	·	·	5.9	·	0.1	11.7	4.3	3.9	12.1	0.3	13.5	10.3	0.5	·				105.8	230	+60	20	16	12	15
		Bäckeralm	850	·	·	1.6	0.0	0.0	0.3	7.4	·	0.0	1.3	15.5	19.4	14.3	3.2	·	·	6.5	7.0	1.8	13.1	15.6	32.3	22.3	0.4	20.6	13.2	0.3	·				196.1	273	+104	19	16	15	28
		Bayrischzell	800	·	·	2.5	·	·	1.5	8.6	·	0.0	0.2	16.9	22.8	11.4	5.2	0.2	·	5.9	3.8	1.9	4.4	22.2	25.3	18.4	0.0	16.5	14.1	·	·				182.0	245	+101	18	16	14	21
		Wendelsteinhaus	1728	·	1.0	4.8	·	·	2.3	18.4	·	·	7.2	38.9	51.0	42.0	14.1	·	·	6.9	18.4	11.1	17.3	24.7	18.4	32.9	42.7	36.1	19.9	9.1	·				420.0	185	+193	20	20	19	28
		Neuhaus b. Schliersee	792	·	·	2.3	·	·	0.3	12.4	0.7	0.3	2.4	12.7	16.3	9.9	4.5	·	·	7.0	4.7	0.6	9.9	22.2	24.7	28.0	0.0	13.5	11.2	3.0	·				198.0	218	+107	20	16	15	18
		Sandbichl-Winkl	782	·	·	3.0	·	·	0.3	9.4	0.5	2.1	1.6	15.0	18.1	7.9	4.0	0.0	·	6.3	2.8	0.8	5.9	19.8	20.4	20.6	0.1	19.5	16.5	2.4	·				175.0	211	+92	21	16	16	19
		Groß-Seeham	652	·	·	3.8	·	·	0.5	5.2	3.8	0.3	2.8	15.2	6.2	4.8	5.0	0.0	·	1.4	0.4	0.3	10.5	15.5	9.6	17.0	0.3	12.9	13.5	3.1	·				138.1	256	+84	21	16	14	17
		Irschenberg	733	·	·	2.8	·	·	0.5	4.9	3.6	0.0	2.8	12.4	3.6	6.2	3.8	0.3	·	6.4	0.3	0.2	8.5	10.3	9.8	15.8	0.3	12.6	13.5	2.6	·				121.2	248	+72	21	16	14	18
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	·	·	2.0	·	·	0.7	3.8	4.6	·	1.0	16.5	7.6	5.0	0.4	0.2	·	8.2	0.7	0.1	3.7	10.0	5.9	8.5	0.1	18.0	15.0	2.0	·				107.4	256	+65	21	16	11	14
		Ebersberg	528	·	·	2.3	·	·	2.8	4.1	2.6	1.4	6.5	10.0	3.4	3.1	·	·	0.1	2.7	0.2	0.1	11.5	2.7	3.9	10.1	0.2	8.5	10.2	0.2	·				86.6	211	+46	21	16	10	13
		Attel	475	·	·	1.8	·	·	1.2	3.8	3.6	0.5	3.9	8.1	1.2	2.2	·	·	·	3.4	0.4	0.5	9.6	4.6	2.8	6.9	·	6.9	10.8	0.8	·				75.0	192	+36	19	15	10	11
		Haag i. Obb.	564	·	1.9	1.2	·	·	2.8	6.9	3.5	2.0	9.5	11.2	5.3	3.5	·	·	0.6	3.0	·	0.0	23.4	5.5	5.7	12.9	0.5	5.0	9.5	0.4	·				114.1	254	+69	20	17	13	21
		Schnaitsee	600	·	·	2.4	·	0.0	2.3	5.6	2.4	0.8	3.5	8.0	3.5	4.6	·	·	0.0	4.1	0.0	0.0	13.2	3.1	5.3	9.8	2.4	4.8	5.2	2.3	0.0				83.3	141	+24	18	17	13	14
		Mühldorf	382	·	0.1	2.9	·	·	8.8	7.0	·	2.9	9.5	9.1	2.6	2.5	·	·	·	3.5	·	·	14.0	10.2	6.9	11.7	1.6	5.1	10.0	0.9	·				109.3	304	+73	19	17	11	16
		Isen	500	·	·	1.5	·	·	3.0	4.4	3.5	2.3	7.6	10.8	6.4	4.6	·	·	·	2.4	0.1	0.4	22.3	3.9	6.6	6.3	·	4.2	8.1	·	·				99.0	254	+60	18	16	8	14
		Dorfen	460	·	0.3	1.8	0.2	0.2	3.0	4.0	3.1	3.6	7.8	9.4	3.9	3.1	·	·	0.2	3.3	·	0.0	17.8	8.4	6.9	6.8	1.9	4.5	11.1	·	·				101.9	237	+53	21	17	11	17

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Februar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Inn	Alz	Seegatterl	715	·	·	0.8	·	·	1.4	8.8	·	3.6	7.8	24.5	16.0	10.6	5.0	·	·	4.8	14.3	4.4	6.4	14.5	23.0	12.2	0.5	13.1	13.0	0.2	·				188.9			20	17	14	28
		Reit i. W.	695	0.2	·	2.4	·	0.0	0.5	8.6	·	0.2	1.0	19.4	13.2	17.2	5.8	0.0	0.1	6.5	5.9	1.8	3.6	15.5	31.2	11.0	1.7	14.7	15.7	·	0.0				183.2	193	+ 8.8	21	17	16	28
		Schleching	570	·	·	1.5	0.0	·	0.1	10.9	·	·	0.7	20.5	32.7	12.6	3.6	·	·	6.7	3.8	0.4	8.7	23.0	23.4	23.6	0.0	14.0	10.3	0.0	·				202.5	179	+ 9.0	17	14	13	18
		Hochgernhaus	1565	·	·	4.0	·	·	2.0	6.0	·	·	4.0	24.0	16.0	9.0	2.0	·	·	21.3	4.3	7.0	10.0	12.0	10.0	20.2	3.4	15.3	22.5	6.8	·				199.8	202	+ 10.1	19	19	19	28
		Staudach	540	·	·	3.2	·	·	0.4	8.2	·	0.3	5.4	27.1	4.6	4.3	2.3	·	·	6.7	8.3	1.3	4.3	18.7	8.5	16.8	0.1	11.7	16.7	2.1	·				136.4	207	+ 7.0	20	16	13	13
		Maria Eck	892	·	·	3.2	·	·	·	10.1	·	1.9	2.7	19.8	7.2	6.2	8.2	·	·	3.2	7.9	7.6	3.5	24.7	12.6	20.3	0.5	12.2	17.9	·	·				163.7	191	+ 8.1	18	17	16	28
		Sachrang-Ort	740	·	·	1.8	·	·	0.1	11.4	·	1.0	1.4	14.6	13.0	8.0	4.1	·	·	6.4	5.9	6.0	3.3	23.9	19.1	21.5	3.0	17.0	13.3	1.5	·				176.1	185	+ 8.1	20	19	13	28
		Grattenbach	700	·	·	1.6	·	·	·	16.0	·	8.3	2.3	16.1	13.5	13.1	3.1	·	·	8.6	6.2	4.3	4.4	28.5	24.1	25.2	0.1	15.3	15.1	1.1	·				206.9	110	+ 9.2	19	18	13	28
		Prien a. Ch.	530	·	2.0	1.6	·	·	0.3	8.4	3.0	·	1.1	22.1	2.0	2.5	1.0	·	·	1.1	·	0.4	4.5	12.5	5.5	8.5	0.0	12.4	15.5	·	·				108.4	178	+ 4.7	17	15	13	15
		Bernau	545	·	·	3.0	·	·	0.3	9.8	2.5	0.1	1.1	17.3	4.0	4.2	3.0	·	·	1.5	·	0.1	3.3	19.7	11.4	10.7	·	11.6	15.7	2.9	0.1				137.5	205	+ 7.1	20	16	10	16
		Herrenchiemsee	539	0.1	·	2.4	0.1	0.0	0.5	7.0	3.5	0.3	1.3	11.9	3.1	5.2	0.6	0.1	0.1	1.1	0.4	0.2	3.9	12.0	6.6	9.5	0.1	10.6	13.1	2.9	·				103.3	164	+ 4.0	25	15	15	16
		Seebruck	528	·	·	3.1	·	·	3.0	6.6	3.0	0.6	3.0	11.0	3.0	4.2	0.5	·	·	1.1	1.0	0.5	6.5	1.8	2.8	12.4	0.5	8.4	13.1	1.7	·				99.8	164	+ 3.9	21	17	13	14
		Ruhpolding	664	·	·	2.5	·	·	0.8	13.4	·	1.2	3.3	20.6	7.0	4.8	4.0	·	·	8.6	3.4	2.7	6.9	20.1	10.2	28.2	1.2	13.7	11.0	2.5	·				166.0	177	+ 7.2	20	19	15	20
		Inzell	695	·	·	2.0	·	·	0.8	12.5	0.7	1.3	3.1	19.4	6.6	5.9	2.2	·	·	8.2	2.1	1.8	3.6	29.8	12.0	27.4	0.4	8.5	16.2	2.7	·				164.7	172	+ 6.9	20	17	12	19
		Traunstein(Realsch.)	597	·	·	1.8	·	·	1.6	8.8	2.1	1.2	2.9	16.9	5.9	7.2	0.5	·	·	8.7	0.8	0.4	8.7	13.6	9.3	6.8	6.0	14.2	16.6	0.2	·				134.2	168	+ 5.4	20	17	15	16
		Trostberg	491	·	·	2.0	·	0.6	1.5	6.7	1.1	0.8	4.5	8.4	3.8	4.5	·	·	·	5.1	2.9	0.0	3.1	7.7	5.9	13.5	1.8	5.4	9.7	0.5	·				96.1	178	+ 4.2	20	17	12	11
		Garching a. Alz	450	·	0.0	2.5	·	0.0	2.6	6.2	2.1	1.3	5.6	9.8	4.6	2.0	·	0.0	0.0	2.4	0.0	0.1	15.2	2.4	6.4	14.1	0.8	4.5	7.7	2.5	·				92.8	226	+ 5.8	19	17	11	17
	Salzach	Hintersee	805	·	·	·	·	·	0.7	9.8	·	2.4	3.1	13.0	5.1	9.8	4.4	·	·	4.9	3.6	1.7	6.8	13.9	15.6	12.2	3.4	7.8	10.2	1.4	·				127.8	144	- 3.9	19	17	13	28
		Wimbachgrieshütte	1325	·	·	7.3	·	·	2.8	4.9	0.8	1.5	0.9	18.6	15.3	22.3	2.5	·	·	10.5		2.5	16.0	22.5	23.3	17.4	7.5	10.0	7.3	·	·				181.9			20	18	19	28
		Söldenköpfl	952	·	·	1.2	·	·	·	10.7	·	1.7	3.8	19.7	9.4	18.3	4.9	·	·	14.8		2.8	2.9.1	32.7	15.9	6.7	9.3	9.1	7.2	·	·				191.3	206	+ 9.8	19	19	17	28
		Loipl-Rothenleben	830	·	0.0	0.5	·	·	0.3	9.7	0.1	4.6		17.5	10.9	17.5			·	8.5	6.3	7.6		31.6	32.9	15.2	12.3	8.6	15.9	7.2	·				201.1	219	+ 10.9	21	18	15	28
		Berchtesgaden(Krkh.)	600	·	·	0.3	·	·	1.1	6.4	·	1.7	1.7	16.0	6.1	11.5	8.0	·	·	7.5	4.6	1.4	4.1	23.3	38.0	10.6	2.5	7.5	2.0	·	·				151.3	202	+ 7.6	19	18	14	28
		Königssee	605	·	·	1.0	·	·	0.2	6.7	·	0.8	3.1	15.6	8.5	17.0	3.7	·	·	6.7	8.8	1.3	5.8	27.5	23.3	7.9	2.5	7.4	8.9	0.7	·				155.8			20	17	15	28
		Schellenberg	540	·	·	·	·	·	·	6.9	·	2.3	2.6	22.2	4.3	5.4	2.7	·	·	4.9	1.4	1.5	8.5	24.5	12.3	15.7	0.7	7.9	9.4	1.1	·				134.1	157	+ 4.5	18	17	14	28
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	·	·	0.3	·	·	0.2	8.0	·	2.8	1.3	14.1	11.8	19.7	3.9	·	·	8.4	5.4	2.4	12.2	23.1	28.4	25.5	12.6	14.2	8.4	1.1	·				203.8	162	+ 7.8	20	18	14	28
		Traunsteinerhütte	1580	·	·	·	·	·	·	19.2	1.2	1.9	6.5	22.6	15.1	17.3	3.3	·	·	20.8	6.6	2.4	13.5	7.4	19.1	13.9	10.0	16.3	14.5	·	·				216.6			18	18	18	28
		Weißbach	611	·	·	1.7	·	·	0.4	10.3	·	0.9	3.6	13.8	10.7	8.5	1.3	·	·	6.6	4.4	2.3	5.5	24.5	16.4	13.0	1.1	9.5	15.3	1.9	·				157.7	150	- 5.3	20	18	15	28
		Schwarzbachwacht	868	·	·	1.7	·	·	0.8	10.3	·	2.7	3.4	20.9	17.0	13.5	5.0	·	·	7.2	2	2.0	8.4	17.6	28.1	16.0	3.0	10.9	9.0	0.9	·				183.4	191	+ 8.7	20	18	16	28
		Jettenberg	510	·	·	1.0	·	·	1.2	7.8	0.6	1.1	2.0	14.5	10.0	10.3	2.5	·	·	5.0	8.4	0.9	5.4	17.9	21.5	10.5	0.8	8.3	12.8	1.0	·				145.2	162	+ 5.5	21	18	13	28
		Predigtstuhl	1575	·	·	1.8	·	·	0.4	8.0	0.9	1.1	5.5	26.3	11.2	18.1	15.7	0.0	·	6.4	7.9	2.3	2.6	25.7	27.0	13.7	6.3	4.9	7.5	0.2	·				238.4			21	19	21	28
		Reichenhall	479	·	·	1.7	·	·	0.0	6.1	0.9	0.3	1.8	14.3	5.9	5.6	2.9	·	·	4.6	3.6	0.7	3.2	20.9	13.4	14.2	0.2	10.0	16.6	·	·				126.9	164	+ 4.9	19	15	13	17
		Hallthurm	693	·	·	·	·	·	1.9	5.6	0.5	1.4	3.0	14.0	4.6	5.9	4.6	·	·	6.5	2.8	0.3	6.0	18.7	14.4	11.0	0.5	9.6	12.8	2.3	0.4				126.2	154	+ 4.4	21	17	13	26
	Salzach	Freilassing	423	·	·	2.9	·	·	0.5	6.9	0.9	0.5	1.6	11.7	6.3	5.4	(7.0)	·	·	6.3	2.1	0.4	3.6	20.1	3.5	10.3	2.1	5.5	17.3	2.2	·				101.1	191	+ 4.8	21	17	10	15
		Oberteisendorf	522	·	·	3.0	·	·	1.0	8.5	1.5	1.0	4.3	14.3	17.2	7.3	0.7	·	·	9.1	3.0	0.5	7.0	19.5	8.0	18.5	1.0	7.5	15.5	4.5	·				152.9	189	+ 7.2	21	19	12	18
		Laufen	400	·	·	2.2	·	·	1.2	5.1	2.1	0.8	1.9	8.7	2.1	2.8	0.6	0.1	·	3.9	4.2	0.7	4.0	8.6	4.8	11.2	0.8	9.8	10.1	1.2	·				86.9	147	+ 2.8	22	17	14	11
		Waging	465	·	·	4.2	·	·	(0.5)	7.2	0.6	(0.5)	5.5	8.6	5.8	4.4	1.0	·	·	6.9	2.3	·	9.2	11.5	7.6	11.0	0.6	6.0	12.3	2.0	·				112.7	185	+ 5.8	19	15	9	13
		Burghausen	400	·	·	(2.0)	·	·		13.3		(1.0)	8.5	8.4	6.5	3.8	0.0	·	·	4.2	0.0	·	13.1	11.6		15.0	2.3	6.8	9.8	·	·				106.3	272	+ 6.7	17	17	9	8
	Inn	Simbach a. I.	340	·	·	1.1	·	0.0	2.2	5.5	2.0	3.5	6.8	11.2	3.5	4.2	·	·	0.1	4.8	1.0	0.0	20.9	1.5	11.8	18.0	1.9	3.0	8.1	0.1	·				110.6	263	+ 6.9	20	18	10	21
		Würding	321	·	·	1.3	0.6	·	3.8	2.3	1.8	4.9	5.8	6.9	3.2	6.9	1.2	·	0.1	3.9	0.9	·	15.6	1.5	4.2	18.1	1.8	2.4	7.2	3.1	·				98.7	241	+ 5.8	22	19	10	23
	Rott	Oberbergkirchen	490	·	·	2.5	·	·	4.1	2.8	2.8	3.8	7.1	8.5	2.0	7.2		·	·	2.9		·	18.0	2.8	6.9	5.9	0.2	3.7	6.5	·	·				81.7	256	+ 5.0	17	16	9	23
		Gangkofen	440	·	·	1.2	·	·	4.8	3.9	2.0	6.1	5.5	8.4	5.3	2.8	·	·	0.7	2.9	0.9	0.0	15.4	2.6	3.9	7.3	0.7	2.0	6.8	1.3	·				84.5	216	+ 4.6	20	17	11	17
		Eggenfelden	417	·	·	2.8	·	·	4.0	4.5	3.1	3.8	6.9	10.3	4.1	3.4	·	·	·	3.5	0.4	·	8.0.2	3.8	2.2	12.1	1.7	2.0	6.9	0.6	·				96.3	247	+ 5.7	19	17	11	24
		Wurmannsquick	509	·	0.1	3.3	·	0.0	3.0	3.6	2.3	2.9	6.8	6.9	3.2	1.4	·	0.1	·	2.7	0.8	0.1	15.6	1.6	4.6	13.6	0.3	2.0	6.9	0.7	·				82.5	312	+ 6.4	22	16	13	21
		Pfarrkirchen	381	·	·	1.9	·	·	3.5	4.6	2.4	4.0	4.6	8.9	2.3	3.9	·	·	·	3.6	0.6	·	15.5	3.0	6.1	10.4	2.0	1.5	5.5	0.5	·				84.8	329	+ 4.8	19	17	12	23
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	·	·	0.6	·	·	5.7	6.3	1.9	5.3	5.7	7.5	8.2	5.1	·	·	0.8	6.1	0.4	0.3	32.3	3.2	3.1	35.3	1.8	4.3	3.1	0.2	·				144.0	197	+ 7.1	21	16	18	28
		Obernzell	290	·	·	0.0	·	·	4.1	10.8	(1.0)	3.8	6.3	7.5	4.3	4.2	·	·	·	4.8	2.8	·	27.5	2.4	6.7	32.8	3.2	2.8	4.2	0.0	·				127.2	206	+ 6.5	17	17	11	8
		Wegscheid	721	·	·	0.7	·	·	4.7	13.5	0.7	7.7	7.8	6.2	4.7	4.0	·	·	0.5	6.2	1.9	·	34.5	3.0	9.1	38.6	8.5	4.2	2.2	4.6	0.1				164.5	185	+ 7.6	22	18	18	28

Die Niederschläge im März 1937.

Allgemeine Übersicht: Der März war größtenteils zu naß.

Die maritimen Kaltluftmassen, die am 1. des Monats bis zu den Alpen und bis zur Oder vorstießen, brachten nach zahlreichen Schnee- und Regenschauern infolge ihres Absinkens Aufheiterung, während in Ostpreußen die über die kontinentale Kaltluft aufgleitende subtropische Warmluft trübes, regnerisches Wetter bedingte. Die weiterhin bestehende südöstliche warme Oberströmung führte in den nächsten Tagen in Bayern und besonders in Schlesien zu Niederschlägen, die vielfach über 10 mm ergaben, weiterhin am 3. und teilweise noch am 4. in ganz Mitteldeutschland zu anhaltenden Schneefällen. Vom Südwesten vordringende Warmluft, deren Aufgleiten durch den Vorstoß kontinentaler Kaltluftmassen noch verstärkt wurde, verursachte am 5. in Süd- und Südwestdeutschland, am nächsten Tage im ganzen Reich leichte Niederschläge. Der am 7. durch den starken Druckfall bedingte Einbruch arktischer Kaltluftmassen löste im norddeutschen Flachlande Schneefälle aus, während in Südwestdeutschland eine von Westen vorgedrungene Okklusionsfront noch vereinzelte Regenfälle brachte. Quer durch Deutschland hatte sich nun eine Tiefdruckfurche ausgebildet; auf ihrer Nordseite herrschte mit der Ostströmung kalte und von Schneefällen durchsetzte Witterung, an der Südseite dagegen kam es im Bereiche der Warmluftmassen nur noch zu vereinzelten Niederschlägen. Die sich auch in der Höhe wirksamer durchsetzende Warmluftströmung veranlaßte am 9. die Ausdehnung des Regengebietes von Südwest-Deutschland auf den gesamten Westen und ergab in Oberbayern Tagesniederschläge von vielfach 10 mm, im Isargebiet vereinzelt über 20 mm. Während in Südostdeutschland noch am nächsten Tage leichte Niederschläge fielen, gingen mit einem von Westen erfolgenden Kaltluftvorstoß im Reich verbreitete Schneefälle nieder. Durch den langsamen Abbau des nordischen Hochs konnte sich vom 12. ab die Westwinddrift mit einer Reihe von kräftigen Störungen wieder durchsetzen; infolge des häufigen Luftmassenwechsels setzten in den folgenden Tagen im ganzen Reiche wiederholt Niederschläge ein, die aber nur in Nordwestdeutschland am 13. und 14. mit Tagesmengen über 10 mm, stellenweise über 20 mm, größere Ergiebigkeit zeigten. Die auf der Rückseite eines Ostseetiefs am 15. vorstoßende Kaltluft überflutete bei kräftigen Regen- und Schneeschauern das ganze Reichsgebiet. Nach vorübergehender Aufheiterung, die durch den Aufbau eines Zwischenhochs über Süddeutschland veranlaßt war, erreichte schon am 17. eine kräftige, von einem Irland-Tief ausgehende Störungsfront mit einem ausgedehnten Regengebiet den Rhein, um im Laufe des folgenden Tages bis nach Ostpreußen vorzudringen; eine schwache Störung dieses Tiefs rief am 19. vor allem noch in Süddeutschland Niederschläge hervor, die zum Teil 20 mm binnen 24 Stunden überschritten. Aus dem Südosten aufgleitende Warmluft führte am 20. und 21. wieder im ganzen Reich, mit Ausnahme des Nordwestens, zu Regenfällen, die am 20. fast allgemein die höchsten Tagesmengen des Monats ergaben und mehrfach die Wasserstände der Flüsse merklich erhöhten. Auch an den beiden folgenden Tagen kam es fast überall zu Regen- und Schneeschauern, die später in anhaltende Aufgleitniederschläge übergingen. Da die auf der Rückseite eines nordostwärts wandernden Tiefs nach Süden vorgedrungenen Kaltluftmassen rasch absanken, blieb es am 24. in Nord- und Mitteldeutschland heiter und trocken. Vom Atlantik vordringende Störungsfronten brachten am 26. und 27. weitverbreitete Schneefälle, die später in Regen übergingen und im Westen bis zum 28., im übrigen Reich bis zum 29. anhielten. Erst das am 29. von Westen anrückende Hochdruckgebiet erzwang gegen Monatsende Aufheiterung und weitgehende Wetterberuhigung.

Bemerkenswert an der Niederschlagsverteilung dieses Monats ist der verhältnismäßig große Niederschlagsreichtum im Küstengebiet der Nordsee und der westlichen Ostsee, wo allgemein 75 mm, verschiedentlich 100 mm überschritten wurden. In den höheren Erhebungen des westlichen Berglands bis zur Rauhen Alb, Fichtelgebirge und bis zum Vogtlande, sowie im westlichen Teil der bayrischen Alpen stiegen die Monatsmengen über 100 mm an und erreichten insbesondere im südlichen Schwarzwald vereinzelt Werte von rd. 250 mm. Unter 50 mm blieben die Niederschlagssummen in den Leelagen des mittleren Rheins, im oberen Einzugsgebiet der Weser und der Aller, im Elbsandsteingebirge und in der Oberlausitz, in Teilen Hinterpommerns und Ostpreußens; weniger als 50 mm hatten insbesondere das mittelschlesische Flachland und die bayrische Donauebene, wo die Monatsmengen strichweise auf 30 und 25 mm heruntergingen.

Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt sind meist zuviel Niederschläge gefallen, zunächst an der gesamten Westgrenze, sodann in einem Gebiet, das sich vom Schwarzwald bis zum Thüringer Wald hinzieht und von hier aus sich über das Nordseegebiet und das mittlere und östliche Flachland bis nach Ostpreußen erstreckt. Mehr als das Doppelte hatten der Oberlauf der Donau, die ostfriesische Küste, Mecklenburg und Vorpommern, die Mittelmark und das Oderbruch mit seiner weiteren Umgebung sowie Teile von Ostpreußen. Unter dem Durchschnittswert blieb die Monatsmenge im nördlichen Teil des Schwarzwaldes und im Odenwald, im Hessischen und im Weserbergland sowie in Nordfriesland. Namentlich das Gebiet östlich der Linie Friedrichshafen—Regensburg einschließlich des ganzen Böhmerwaldes war zu trocken, desgleichen die nördlichen böhmischen Randgebirge vom mittleren Erzgebirge bis zum Riesengebirge. Nur die Hälfte des Normalwertes hatte der Südteil des Bayrischen Waldes zu verzeichnen.

Mit wenigen Ausnahmen an der niederbayrischen Donau und in Oberschlesien war die Zahl der Niederschlagstage mit rund 20 Tagen zu groß und stieg vereinzelt im Bereich der mittleren Elbe und Oder sowie in Ostpreußen auf 23 und 24 Tage. Bemerkenswert ist die Verteilung der Tage mit Schneefall; in Süddeutschland belief sich ihre Häufigkeit auf 3 bis 7 Tage, nahm am Niederrhein, in Thüringen, Sachsen und Schlesien auf 6 bis 14 zu, um besonders nach dem Nordosten des Reiches zu 15 bis 17 solcher Tage zu erreichen. Entsprechend nahm auch die Zahl der Schneedeckentage nach Nordosten hin zu.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊹) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag; für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem Deutschen Meteorologischen Jahrbuch 1936, Teil III, entnommen werden.


Niederschlagsmenge
unter 10 mm
10 – 25 "
25 – 50 "
50 – 75 "
75 – 100 mm
100 – 150 "
150 – 200 "
200 – 300 "
über 300 mm
Maßstab 1:4500000
0 50 100 200 300 km
Kiel
Rostock
Hamburg
Emden
Bremen
Hannover
Bielefeld
Münster
Berlin
Stettin
Danzig
Königsberg
Allenstein
Insterburg
Schneidemühl
Frankfurt
Magdeburg
Kottbus
Kassel
Köln
Aachen
Marburg
Erfurt
Fulda
Dresden
Görlitz
Breslau
Gleiwitz
Ratibor
Trier
Würzburg
Saarbrücken
Nürnberg
Karlsruhe
Stuttgart
Regensburg
Passau
München
Freiburg
Friedrichshafen


Niederschlagsabweichung
−100 bis −75 v.H.
− 75 bis −50 v.H.
− 50 bis −25 v.H.
− 25 bis 0 v.H.
0 bis + 25 v.H.
+ 25 bis + 50 v.H.
+ 50 bis + 75 v.H.
+ 75 bis + 100 v.H.
+ 100 bis + 150 v.H.
+ 150 bis + 200 v.H.
+ 200 bis + 300 v.H.
über + 300 v.H.
Maßstab 1 : 4 500 000
0 50 100 200 300 km
Königsberg
Danzig
Allenstein
Memel
Stettin
Rostock
Kiel
Hamburg
Bremen
Emden
Hannover
Berlin
Frankfurt
Magdeburg
Bielefeld
Münster
Kassel
Leipzig
Dresden
Breslau
Aachen
Marburg
Erfurt
Fulda
Koblenz
Frankfurt
Hof
Würzburg
Nürnberg
Karlsruhe
Stuttgart
Regensburg
Ulm
Passau
München
Freiburg
Konstanz

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Memel	Mündung—Grenze	Stallupönen	66	·	·	0.0	·	0.1	3.4	3.6	3.2	0.3	0.0	7.4	2.4	·	·	·	4.9	0.1	·	2.4	·	3.5	10.4	2.4	0.8	0.6	15.5	0.5	·	·	0.9	0.2	62.6	190	+30	19	17	14	16
		Kiauschen	42	0.1	0.5	0.0	·	7.2	6.5	4.5	0.9	·	·	2.6	0.6	·	0.3	0.6	7.2	0.1	0.0	1.6	·	2.6	11.0	0.3	1.3	1.2	8.2	0.5	0.0	0.2	0.9	0.5	53.4	171	+22	23	17	16	17
		Trappönen	20	1.9	2.6	·	·	·	·	2.6	2.7	·	·	·	2.9	·	·	1.9	7.1	2.5	0.7	2.7	·	9.3	8.3	2.1	2.8	3.6	12.7	·	0.7	·	·	2.3	69.4	177	+30	18	16	12	18
		Beinigkehmen	52	0.1	0.5	·	·	·	2.0	·	4.4	·	·	3.3	0.3	·	·	1.9	7.5	1.0	·	1.3	·	6.9	2.1	·	6.4	1.7	12.8	·	·	0.0	1.6	·	53.8	164	+21	16	13	9	·
		Tilsit	12	·	1.1	2.8	·	0.0	2.7	5.5	0.8	0.0	·	3.7	1.3	·	·	·	9.0	3.3	0.1	2.9	·	9.6	3.7	0.1	3.5	0.6	14.9	0.9	0.3	0.3	0.8	0.0	66.9	172	+28	21	13	14	19
		Kloken	8	0.0	1.8	·	·	·	3.2	1.5	4.5	·	·	3.3	·	·	·	0.0	5.8	1.0	0.0	1.6	0.0	4.1	8.0	0.0	1.2	1.6	10.4	0.3	0.1	·	0.3	·	48.7	148	+16	16	13	10	17
Kurisches Haff	H.	Inse	1	·	1.2	·	·	0.4	0.8	3.2	1.9	·	·	1.2	1.2	·	·	·	5.1	3.5	3.1	2.4	·	15.2	5.7	·	0.1		10.0	·	·	·	(0.5)	·	55.5	233	+32	18	13	14	9
	Gilge und Nemonien	Petricken	1	·	1.0	·	·	0.0	1.0	3.7	2.1	0.0	·	3.5	1.1	·	·	0.1	5.2	2.7	0.0	2.6	·	13.9	2.6	·	3.0	·	7.8	0.3	0.3	0.0	0.9	·	57.8	186	+24	17	13	10	7
		Lindenberg	20	·	1.0	·	·	1.7	1.5	5.6	·	·	·	1.6	·	·	0.6	0.3	·	2.6	·	1.2	·	8.5	2.1	·	0.1	2.4	8.5	·	0.3	1.3	·	·	39.3	112	+4	16	12	11	4
		Obolin	1	1.0	1.2	2.3	·	0.5	1.3	0.8	4.2	·	·	2.4	1.8	·	·	0.0	4.8	1.9	·	2.3	·	6.1	1.5	·	2.8	0.5	10.0	0.3	0.2	0.0	1.0	·	46.9	162	+18	20	15	14	17
	Deime	~~Rathswalde~~ ×	~~10~~	·	3.8	0.6	·	1.4	6.3		0.8	·	·	1.1	0.4	·	·	0.5	3.7	1.3	1.6	1.4	·	15.1	1.4	0.3	6.8	0.1	5.1	1.2	1.4	0.5	1.3	0.4	68.5	(215)	(+37)	23	15	15	8
		Klein Naujock	2	·	2.2	1.2	·	0.9	2.6	5.4	1.2	0.0	·	6.1	1.1	·	·	0.5	5.6	1.3	0.2	0.3	·	18.3	13.8	2.3	5.3	0.0	9.1	0.0	0.4	0.0	2.5	·	81.5	293	+54	20	15	11	11
	Haff	Schaaksvitte	1	·	3.8	·	·	0.8	2.5	5.3	1.8	·	·	1.9	2.6	·	·	4.3	3.0	2.5	0.9	3.1	·	19.2	2.2	0.2	·	0.2	3.1	0.8	·	0.3	0.2	·	53.3	194	+29	20	13	12	12
		Rossitten (Ort)	4	·	1.2	1.2	·	0.0	0.3	8.0	2.5	·	·	1.1	2.5	·	·	0.5	6.6	4.3	0.8	2.3	·	13.4	·	·	0.1	·	6.8	0.0	·	·	·	·	53.5	180	+24	15	11	10	14
Ostsee	Ostsee	Rauschen	40	·	5.2	·	·	1.1	0.8	0.6	5.4	·	·	8.0	2.8	·	·	2.0	5.2	6.1	3.2	1.8	·	25.1	0.8	·	4.6	·	·	0.1	·	0.8	·	·	74.8	241	+44	11	12	11	16
		Brüsterort	34	·	3.1	·	·	1.5	·	1.4	1.6	·	·	1.5	0.8	·	·	2.3	4.5	2.3	2.1	2.0	·	15.1	4.6	1.8	·	·	·	·	·	0.8	·	·	41.8	135	+11	15	13	9	13
Pregel																																								
Angerapp	Angerapp	Lötzen	120	·	3.0		·	(1.0)	2.2	0.2	1.0	0.5	0.3	4.6	0.8	·	·	·	1.1	·	·	1.0	·	3.8	2.3	1.6	2.0		1.5	0.1	·	·	1.5	·	34.5	120	+6	20	15	14	14
		Hermeshof	160	0.0	0.0	0.2	·	1.0	2.5	4.2	0.2	0.4	·	4.4	0.2	0.1	·	·	4.0	·	0.1	1.2	·	3.0	5.1	0.3	0.5	0.1	1.0	0.0	0.3	·	0.1	·	36.1	112	+4	20	9	14	4
		Darkehmen	73	·	0.8	·	·	0.1	0.6	5.6	·	0.0	·	8.1	·	·	·	0.0	4.6	0.1	0.3	1.9	·	5.1	3.2	0.1	0.2	·	2.3	1.0	·	0.0	1.3	0.0	38.3	122	+7	16	9	10	12
Pissa	Pissa	Pillupönen	133	·	·	·	·	·	1.0	4.6	·	·	·	5.3	·	·	·	1.2	(4.0)	0.0	0.2	·	·	·	13.3	·	3.5	0.1	14.4	0.4	0.0	0.0	2.2	0.2	51.6	162	+20	13	9	8	·
		Rominten	180	·	·	1.8	·	1.0	0.1	3.5	0.1	0.2	0.1	4.3	1.1	·	0.2	0.1	5.6	0.3	0.4	1.1	·	0.6	12.4	1.0	1.4	·	11.0	0.2	0.1	0.1	1.8	0.2	49.3	140	+14	25	12	16	20
		Gumbinnen	47	·	4.6	·	·	0.4	4.0	3.2	1.0	1.0	·	1.3	0.3	·	·	·	3.8	·	·	3.0	·	3.9	6.2	0.2	1.2	0.1	12.0	1.5	0.5	2.0	·	·	56.2	164	+22	19	14	14	11
	A.	Insterburg	38	·	0.8	0.2	·	0.2	4.4	3.5	2.1	0.0	·	6.8	0.3	·	0.0	0.0	4.5	0.4	0.0	2.2	·	5.8	2.6	0.6	8.1	2.5	11.3	0.6	0.5	0.3	1.1	0.0	60.6	156	-22	21	12	15	22
Inster	Inster	Pillkallen	74	·	·	·	·	0.0	4.1	1.2	3.1	0.1	·	5.1	1.3	·	0.0	0.3	6.1	0.2	0.1	1.8	·	3.4	2.4	4.4	2.0	0.1	13.0	0.4	0.1	0.0	0.4	·	50.2	141	+16	20	12	11	23
		Stimbern	44	·	·	·	·	·	6.5	·	4.3	·	·	6.1	·	·	·	·	6.5	1.8	·	2.1	·	4.1	1.1	1.1	·	·	14.5	0.5	·	1.2	1.3	·	60.1	113	+21	13	12	1	11
		Grünheide	50	0.5	0.4	0.1	0.2	1.8	5.3	0.4	0.3	·	·	5.4	0.4	·	·	0.0	5.3	1.4	0.2	1.5	1.1	1.4	3.8	0.3	3.2	0.3	14.1	0.5	·	1.6	·	·	56.1	118	+25	23	12	15	8
Pr.	Pr.	Wehlau	11	0.0	1.4	0.0	·	2.4	1.2	5.6	0.2	·	·	3.8	0.5	·	0.0	·	3.3	1.3	2.1	1.5	0.1	8.0	4.3	0.0	5.4	2.3	4.8	0.6	0.2	0.0	1.1	0.0	51.3	113	+23	20	15	3	3
Alle	Alle	Thurowken	204	2.6	4.3	·	·	5.6	·	4.3	·	1.6	·	1.8	·	·	1.8	·		8.3		1.2	·	(5.0)		·	1.8	·	·	1.5	(1.0)	·	·	0.2	41.6	162	+16	15	14	11	10
		Allenstein(Flugpl.)	134	·	3.1	·	·	1.2	0.5	5.3	·	0.1	·	4.3	·	·	·	0.2	0.8	0.3	2.8	0.3	·	4.6	1.4	·	5.3	0.6	0.3	0.6	·	·	1.0	·	39.3	129	+3	18	3	12	15
	Wadang	Neu Ramuck	150	1.3	3.2	·	·	1.3	0.2	2.8	4.1	0.1	·	8.1	0.4	·	·	1.2	1.4	0.3	2.1	0.3	·	4.2	11.1	1.2	0.2	·	8.3	·	·	0.8	1.1	·	58.5	168	+24	21	14	13	13
		Bischofsburg	152	·	1.3	·	·	0.2	0.4	5.0	·	0.3	·	3.2	0.4	·	·	·	3.0	0.8	2.3	0.4	·	5.6	5.8	0.4	1.1	·	5.3	0.3	·	·	0.8	·	45.0	145	+14	18	3	13	·
		Fleming	160	·	3.0	·	·	20.0	1.0	8.0	0.4	0.3	·	1.5	·	·	1.2	2.0	0.5	·	2.0	2.0	3.0	4.1	5.5	3.0	2.0	2.5	0.1	·	·	1.5	·	·	16.2	262	+41	20	16	18	18
	Alle	Wichertshof	91	·	3.3	·	·	0.8	0.2	4.5	0.8	·	·	5.0	·	0.5	·	·	0.1	0.5	2.4	0.8	·	1.8	8.0	0.1	22.5	2.5	0.8	·	·	0.5	0.3	·	62.6	115	+21	19	8	13	14
		Heilsberg	83	0.6	3.3	·	·	1.1	0.2	4.4	0.1	·	·	4.2	0.5	·	·	0.2	1.1	0.5	2.1	0.3	·	11.6	1.3	·	18.5	2.5	2.1	·	·	1.2	1.6	·	66.4	134	+32	20	13	13	6
		Landsbg.(Ostpr.)	130	·	5.5	·	·	2.5	2.1	4.3	0.3	·	·	1.2	1.0	·	·	0.8	3.3	1.6	·	2.8	·	11.1	5.3	·	11.6	1.8	1.3	0.5	·	0.1	0.3	·	13.0	220	+43	19	14	11	·
Guber	Guber	~~Loszainen~~ ××	~~106~~	·	2.3	0.0	·	·	0.0	0.0	3.1	·	·	6.0	3.3	·	·	·	1.1	·	·	1.8	·	3.3	5.4	2.2	·	·	18.6	0.5	·	·	1.2	·	50.6	(182)	(+23)	12	11	3	1
		Glockstein	95	0.0	1.0	0.0	·	0.3	0.0	4.6	0.3	0.2	·	1.1	0.8	0.0	·	·	2.4	0.2	1.3	0.4	·	5.4	8.6	0.3	2.5	0.5	5.3	1.3	0.1	0.0	0.5	0.0	43.1	141	+14	20	10	14	9
		Rastenburg	107	·	2.6	0.2	·	1.0	2.1	4.0	3.4	1.1	·	8.3	0.1	·	·	·	1.3	0.8	1.0	0.5	·	4.6	5.3	·	3.4	0.3	16.8	·	1.2	·	1.6	0.1	60.3	255	+31	21	15	13	22
		Dietrichsdf. (Kr. Gerd.)	43	0.3	2.1	·	·	1.2	1.3	3.1	·	·	·	8.5	0.5	·	·	·	2.0	·	2.0	·	·	11.4	1.4	·	4.3	1.3	8.4	1.1	·	·	1.1	·	51.5	201	+30	16	14	3	6
Mdg.—Guber	Mdg.—Guber	Friedland	25	·	2.3	·	·	0.5	0.2	4.8	0.4	0.0	·	6.1	0.8	0.0	0.0	0.3	2.3	0.5	1.5	1.3	·	9.6	8.1	0.1	10.5	2.1	4.1	1.3	0.4	1.2	0.2	·	60.4	166	+24	22	13	11	14
		~~Gerdauen~~ ×××	~~30~~	·	2.0	·	·	2.5	1.6	4.5	0.2	·	·	8.2	0.3	·	·	·	2.1	·	1.6	1.1	·	10.2	3.6	·	6.3	2.5	8.1	·	1.1	·	0.5	·	51.6	(201)	(+30)	11	14	10	8
		Engelstein	90	0.2	0.3	·	·	1.0	1.6	6.0	0.3	0.5	·	8.6	0.8	·	·	·	2.6	0.2	1.4	1.2	·	6.3	3.3	·	2.2	0.3	15.2	·	0.1	0.1	·	·	53.4	143	+16	20	11	10	1
		Bokellen	40	·	1.5	·	·	0.8	2.3	5.3	·	·	·	1.1	0.8	·	·	·	3.5	1.0	·	3.0	·	8.0	1.5	·	2.8	1.6	15.1	1.3	0.4	0.6	1.3	·	58.5	190	+28	18	14	10	8

× Stampelken 14
×× Wangotten 120
××× Friedrichswalde 35

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	✳ ≥0,1	☒
Mdg.—Alle	Pregel	Tapiau	11	·	5.1	0.2	·	2.0	1.7	6.3	0.2	·	·	4.7	1.0	·	0.0	0.2	3.3	1.5	1.5	1.5	·	17.5	10.4	0.0	6.0	0.3	5.9	0.5	·	·	0.0	·	63.8	273	+34	19	14	13	13
		Fuchsberg	35	·	3.7	·	·	1.3	0.7	6.2	0.5	·	·	4.5	1.2	·	·	·	4.5	1.3	2.0	1.1	·	15.4	3.1	·	8.3	0.1	4.0	0.7	0.4	·	0.1	·	59.1	190	+28	19	13	15	12
		Königsberg(Sternw.)	19	·	6.5	·	·	1.0	1.4	4.9	2.2	·	·	5.3	2.4	·	·	0.6	5.2	1.5	1.5	2.2	·	18.3	4.0	0.2	4.3	0.1	1.5	1.0	0.0	0.1	0.6	0.0	65.4	176	+28	27	16	15	15
		Mednicken	35	·	3.2	7.3	1.2	·	1.5	6.5	·	·	·	7.1	4.3	·	·	2.0	5.8	2.8	2.7	3.6	·	22.1	7.6	1.4	4.2	2.3	0.2	1.5	0.4	0.2	0.5	·	88.4	258	+54	22	18	17	8
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Haff	Fischhausen	11	·	5.0	·	·	0.5	0.1	4.6	1.8	·	·	6.8	2.2	·	·	2.1	6.8	3.0	1.9	1.6	·	23.3	3.5	·	4.5	·	0.7	0.0	·	0.5	·	·	68.9	209	+36	17	13	12	12
		Peyse	3	·	6.3	0.0	·	0.8	·	5.8	0.4	·	·	6.2	2.9	·	·	·	5.2	2.6	1.3	·	·	22.4	3.9	0.1	8.4	·	0.1	0.3	·	0.0	1.1	·	68.4	206	+35	16	11	14	15
	Frisching	Mühlhausen	36	·	5.0	·	·	1.1	0.0	1.1	0.0	·	·	5.2	1.2	·	·	0.5	2.6	1.1	1.1	1.2	·	13.4	4.2	0.0	10.4	0.3	3.5	0.3	0.1	0.1	0.1	·	60.9	190	+29	19	13	14	14
		Zinten	100	·	5.1	·	·	1.0	0.0	5.8	0.0	·	·	5.1	0.0	·	·	2.1	0.5	2.4	1.8	1.2	·	14.1	3.8	1.1	1.8	0.3	1.2	0.3	2.1	1.9	1.2	0.0	53.4	166	+21	19	16	14	17
		Preuß Eylau	68	·	3.1	0.1	·	1.1	5.1	1.8	·	·	·	6.5	1.1	0.1	0.1	0.1	·	3.1	2.1	·	·	13.1	2.1	0.9	13.8	·	3.2	2.8	0.8	0.9	·	0.3	62.8	197	+31	21	13	14	12
	H.	Heiligenbeil	17	·	0.0	·	·	0.6	3.9	0.8	0.0	·	·	5.1	4.9	0.1	0.8	1.8	2.2	2.8	1.1	0.2	·	21.3	7.8	·	5.2	0.0	1.3	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	62.4	207	+32	18	11	11	4
	Passarge	Hohenstein	165	·	3.9	·	·	1.2	·	0.2	1.2	0.3	·	16.3	·	·	·	·	1.3	·	0.0	0.0	·	2.2	1.1.0	·	0.8	1.1	1.3	·	0.8	2.3	0.8	·	45.3	145	+14	15	10	12	9
		Pulfnick	95	2.5	6.2	·	·	3.1	·	1.2	·	0.4	3.3	9.5	·	·	0.4	0.5	1.3	·	3.0	1.6	0.3	8.6	4.6	0.2	8.1	·	1.2	1.3	·	1.5	·	·	65.4	203	+33	20	15	13	12
		Frauendorf	118	·	6.4	3.1	·	4.4	·	4.5	1.0	·	·	5.0	·	·	·	2.2	0.3	0.3	2.3	1.4	·	13.3	5.0	·	2.1.8	·	3.2	·	0.0	0.3	0.5	·	76.8	208	+40	11	13	12	1
		Wormditt	68	·	5.6	0.1	·	1.5	0.3	6.3	·	·	0.1	6.1	·	·	0.1	1.2	0.2	1.2	1.8	1.3	·	1.1	6.1	0.1	0.0	3.3	1.2	0.5	0.3	0.3	0.3	·	42.0	140	+12	22	12	14	16
		Lichtenfeld	108	·	3.2	·	·	0.6	·	5.5	0.3	·	·	4.4	1.1	·	·	0.8	3.2	1.3	2.1	1.3	·	16.5	4.5	1.6	5.3	1.3	1.3	0.3	0.6	0.1	1.1	·	58.8	153	+22	21	15	15	5
		Langwalde	82	·	2.1	·	·	0.3	·	5.6	·	·	·	1.2	·	·	·	·	1.5	·	0.3	6.1	·	11.3	6.0	·	8.3	0.8	1.8	·	·	0.4	1.0	·	65.3	241	+38	14	10	10	6
		~~Braunsberg~~ ×	~~4~~	0.2	3.2	1.5	·	·	0.1	1.0	·	·	·	6.6	·	·	1.1	0.5	3.0	3.6	2.1	2.6	·	16.1	2.6	·	3.2	·	1.0	·	0.2	1.2	0.2	·	61.8	201	+30	13	14	10	·
	H.	Tolkemit	3	·	·	·	·	1.1	0.2	8.8	2.0	·	·	12.3	1.3	·	·	·	0.8	4.5	5.5	1.0	·	24.8	3.6	·	3.1	1.0	·	·	0.0	0.0	·	·	11.2	208	+31	14	12	9	10
	Elbing	Altstadt	55	·	6.3	·	·	0.1	0.1	1.0	0.4	0.2	·	11.6	0.3	0.1	·	1.1	2.3	0.5	2.6	1.5	0.1	16.6	2.1	·	16.2	0.3	1.5	0.3	0.1	0.2	0.1	·	15.2	221	+42	24	11	16	13
		Ebene Buchwalde	98	0.1	5.5	·	·	1.0	0.4	6.4	0.5	·	·	5.8	0.6	0.2	0.3	·	·	4.6	3.3	0.4	·	15.8	6.5	·	14.8	3.1	3.5	·	0.4	0.2	0.3	·	13.1	205	+38	21	11	16	10
		Silberbach	170	·	6.1	0.0	·	1.3	0.6	1.1	1.1	0.1	·	5.6	1.5	·	·	0.3	1.5	1.1	3.1	1.2	0.2	15.3	1.3	0.2	16.2	4.5	1.4	0.6	1.0	0.3	1.0	0.0	81.0	219	+44	24	11	19	16
		Elbing (Stadt)	5	·	4.1	0.0	·	0.2	0.3	5.1	0.5	·	·	1.3	1.5	0.1	·	1.4	3.1	2.2	3.2	2.2	·	15.0	3.3	·	9.2	1.0	3.0	·	0.0	1.0	·	·	64.9	186	+30	19	15	15	9
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	·	6.8	0.5	·	0.0	0.5	·	·	·	·	0.0	0.0	5.5	·	3.5	3.2	·	2.2	2.1	·	14.5	1.5	·	2.0.0	2.2	·	2.5	·	1.0	1.0	·	61.0	240	+39	15	13	8	9
		Klein Nebrau	15	·	8.3	·	·	0.3	0.6	4.8	·	·	·	13.6	·	·	1.6	4.2	1.2	0.2	2.2	0.2	·	21.2	1.1	·	11.0	0.4	1.1	0.5	·	0.5	0.4	·	80.5	283	+53	19	11	11	9
		Marienwerder	52	·	6.2	1.6	·	0.3	0.3	4.3	0.2	0.0	·	16.3	·	·	1.1	4.3	2.3	0.3	2.6	0.8	·	11.4	3.1	·	11.1	4.5	0.3	0.2	0.3	1.5	0.3	·	10.1	321	+62	22	13	11	16
		Wolfsheide	42	·	3.2	1.0	·	·	0.2	4.0	1.2	·	·	13.5	2.3	·	1.2	·	3.6	0.2	2.4	1.5	·	13.6	5.1	·	10.2	1.2	0.3	·	1.0	0.0	0.1	·	12.4	240	+42	13	15	14	18
		Marienburg	12	·	5.4	0.2	·	0.1	0.1	4.3	1.0	·	·	15.8	0.3	0.0	0.4	3.1	2.6	0.5	2.0	1.2	·	20.8	4.1	·	10.0	0.5	1.6	0.3	·	0.8	0.0	·	11.5	260	+48	21	12	11	12
	Haff	Pröbbernau	2	·	1.1	·	·	·	1.6	4.0	0.6	·	·	10.0	0.8	0.4	·	1.1	1.2	6.5	4.0	3.8	·	11.5	3.2	·	3.6	·	0.1	·	·	0.4	0.3	·	60.8	191	+30	18	12	10	11
		Neukrug	6	·	4.6	·	·	0.0	·	5.3	0.5	·	·	12.2	0.5	·	·	0.5	4.2	0.3	3.1	1.8	·	11.5	3.1	·	3.2	·	0.3	·	0.2	0.8	0.2	·	60.1	191	+29	11	3	11	1
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	Mierunsken	191	·	0.1	0.0	·	1.4	3.0	4.3	0.0	0.4	·	3.2	0.2	0.3	2.2	0.1	8.0	0.0	0.5	2.0	·	3.6	5.1	0.0	1.6	0.0	3.6	2.2	0.2	0.1	0.4	0.0	49.1	161	+20	21	12	13	10
		Treuburg	155	0.1	0.1	0.2	·	1.8	4.1	3.1	0.4	1.8	·	5.5	1.6	·	1.1	0.2	6.3	0.0	0.0	3.2	·	2.6	4.4	1.3	1.1	0.0	13.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	51.0	113	+24	24	14	15	15
		Rothebude	145	1.4	2.1	6.2	·	·	3.5	·	·	0.5	·	2.6	·	·	·	0.4	5.2	0.0	·	3.1	·	3.5	1.1	·	1.2	·	12.5	0.6	0.5	0.4	1.0	-	59.0	153	+22	11	12	10	13
		Ranten	180	·	·	·	·	2.0	0.8	5.0	·	1.3	·	3.5	·	·	·	·	3.3	·	·	1.3	·	2.6	5.2	0.8	0.8	0.1	11.1	·	·	·	·	·	45.0	150	+15	13	3	10	·
		~~Lyck~~ ××	~~180~~	0.0	0.1	0.8	·	1.2	2.4	5.0	0.2	1.4	·	5.3	0.8	·	0.4	·	2.1	·	1.0	0.8	·	2.1	8.5	·	0.4	·	11.0	0.3	0.3	·	·	·	51.9	(161)	(+20)	19	10	12	10
		Prostken	119	·	0.1	0.2	0.8	0.3	6.8	·	0.1	·	·	8.3	0.3	·	·	·	2.8	·	0.2	0.3	·	2.2	5.3	0.1	0.6	2.3	11.6	0.3	0.5	0.2	0.1	·	52.4	192	+25	21	1	16	8
		Borszymmen	120	0.4	0.1	1.0	·	1.3	5.4	3.1	·	1.1	·	1.3	0.2	·	·	1.3	4.1	0.1	0.1	0.3	·	1.4	3.6	0.1	0.3	6.2	14.3	0.1	0.5	·	0.2	·	60.3	203	+31	23	12	15	1
	Pissek	~~Schimonken~~ +	125	·	·	·	·	3.1	3.3	3.3	·	1.4	·	6.3	2.3	·	·	0.5	2.6	·	0.2	1.3	·	3.3	1.5	·	0.4	0.2	11.6	·	0.3	0.6	·	·	53.6	(186)	(+25)	11	11	3	11
		Nikolaiken	131	0.0	3.1	·	·	·	0.1	4.2	·	0.3	·	2.0	0.0	0.1	·	0.8	2.6	·	1.2	0.1	·	1.8	·	0.0	0.3	·	16.0	0.1	0.2	0.0	0.5	·	34.6	134	+ 3	16	1	10	13
		Cruttinnen	130	·	4.1	0.1	2.0	·	0.3	5.6	·	1.5	·	8.5	0.5	·	·	·	4.1	0.1	·	1.8	·	1.8	2.6	0.6	0.2	·	14.3	1.0	·	0.1	0.2	·	50.6	110	+21	13	11	14	20
		Gutten	120	0.8	2.1	2.0	·	0.1	1.8	1.1	3.1	1.1	·	4.2	0.1	·	0.5	·	0.6	·	0.8	0.6	·	4.4	4.3	0.1	0.6	·	13.6	·	·	·	·	0.3	44.0	169	+18	20	10	11	9
		Johannisburg	116	·	2.6	·	·	0.6	0.6	3.6	0.8	1.3	·	4.0	0.3	·	·	0.3	2.0	0.0	0.3	0.4	·	4.6	4.1	·	1.1	·	11.3	0.4	1.2	0.2	0.2	·	46.5	152	+16	20	10	13	12
		Bialla	138	0.3	0.5	·	·	·	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	2.3	2.5	0.6	1.1	2.1	0.1	0.1	0.4	0.1	·	11.1	0.6	0.0	3.5	6.2	3.1	·	·	·	0.1	54.6	111	+24	13	3	15	·
		Turoscheln	120	·	4.0	0.0	·	3.1	0.3	4.3	0.0	0.3	0.0	4.3	·	·	·	0.3	0.0	·	·	0.0	0.0	4.8	·	1.1	0.3	+ 1.3	14.6	1.3	1.4	0.2	0.2	·	52.6	111	+23	16	10	9	6

× Klenau 7 +Gr.Konopken
×× Grabnick 125

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Narew	Omulef	Mensguth	155	·	3.9	·	·	0.9	1.4	3.2	0.7	0.7	·	8.1	0.3	·	·	0.4	2.2	0.2	2.1	0.0	·	2.8	6.2	0.1	·	·	17.2	1.1	0.1	0.1	0.3	·	45.4	167	+17	20	10	17	3
		Ortelsburg	146	·	5.9	0.3	·	1.0	1.2	4.8	2.5	2.8	·	11.0	0.5	·	·	0.8	3.3	·	1.5	0.5	·	2.1	8.0	·	3.5	·	11.0	0.6	0.2	0.0	1.6	·	63.1	197	+30	20	14	13	14
		Groß Leschienen	128	0.1	4.5	·	·	2.3	0.1	0.4	0.1	2.3	·	15.4	0.3	·	·	1.0	2.9	0.1	0.8	0.0	·	3.5	8.7	0.1	0.3	0.6	19.2	1.2	0.3	0.3	0.2	·	65.3	232	+38	23	10	15	14
	N.	Wychrowitz	138	·	9.2	·	·	2.1	0.1	6.3	·	2.5	·	8.2	·	·	·	1.1	1.4	0.1	1.1	·	·	3.5	4.8	·	4.2	·	3.2	0.3	·	0.0	0.1	·	48.8	181	+22	16	12	11	14
		Neidenburg	178	·	5.6	·	·	0.8	0.2	7.2	·	1.7	·	7.1	·	·	·	0.8	1.6	0.4	0.8	0.2	·	2.6	13.9	·	0.2	·	4.0	0.5	·	0.3	0.3	·	48.2	165	+19	18	8	13	8
Mündung bis Narew	Drewenz	Mohrungen	115	·	3.5	·	·	0.3	0.0	6.4	0.1	·	·	5.7	0.5	·	·	0.5	2.0	0.6	2.4	2.5	·	20.6	6.8	0.1	15.6	4.0	1.2	0.3	0.0	0.6	1.3	·	75.0	220	+41	20	12	12	16
		~~Weepers~~ ×	105	·	6.7	·	·	1.8	·	6.6	·	·	·	12.2	·	·	·	0.5	2.6	·	2.1	1.4	·	22.9	5.1	·	21.6	1.7	2.6	·	·	1.4	0.4	·	83.0	(270)	(+56)	15	13	11	12
		Osterode (Ostpr.)	107	·	6.8	0.0	·	0.5	1.2	7.0	0.2	0.4	·	8.9	0.2	·	·	0.9	0.6	3.4	2.1	1.0	·	6.3	6.3	0.1	11.1	1.7	0.1	0.4	0.2	0.0	0.8	·	60.2	176	+26	22	11	11	13
		Kernsdorf	290	0.1	9.1	0.0	0.2	2.8	1.2	6.5	0.6	0.3	0.1	2.5	0.4	·	2.2	2.3	3.5	0.7	2.7	1.7	·	5.5	2.2	0.2	2.1	1.2	0.5	0.0	0.8	0.9	0.6	·	50.9	146	+16	26	14	11	7
		Gilgenburg	181	·	5.5	·	·	0.1	0.1	6.4	·	1.5	·	4.2	·	·	0.9	1.5	0.7	0.5	1.8	0.5	·	3.1	4.3	0.8	1.3	0.3	0.5	0.0	0.5	1.3	0.1	·	36.5	119	+ 6	21	10	13	14
		Preuß. Görlitz	102	·	6.7	·	·	0.6	0.3	6.9	0.6	0.6	·	7.4	0.4	0.0	·	0.6	1.3	0.9	2.9	0.7	·	4.6	3.4	0.1	12.3	2.3	0.4	0.1	0.2	0.4	1.4	·	55.1	178	+24	23	10	11	16
	Brahe	Reinwasser	185	0.8	2.4	4.8	·	·	·	2.8	1.2	·	·	1.5	·	·	·	3.2	3.4	0.0	6.3	0.2	2.4	8.5	5.2	·	5.8	·	·	2.7	0.7	6.2	0.4	·	58.5	164	+23	18	14	12	16
		Neu Röske	155	1.2	3.0	5.0	0.2	·	0.1	3.8	1.0	·	·	8.1	·	·	·	4.0	2.0	0.6	6.8	0.2	5.3	10.9	3.6	·	8.4	·	0.1	3.0	1.1	3.6	1.8	·	73.8	272	+39	22	17	15	25
		Förstenau	200	·	1.2	6.1	·	·	·	2.5	·	·	·	9.0	·	·	·	4.0	0.7	0.5	4.5	·	2.0	3.5	7.5	·	10.0	·	·	(7.5)	2.0	2.5	0.2	·	59.1	163	+22	16	13	12	21
	W.	Bischofswerder	87	3.1	6.1	0.9	·	2.0	·	5.8	·	0.9	·	10.7	·	·	0.8	3.7	3.4	0.3	3.3	·	0.4	8.9	5.3	·	5.8	2.9	0.9	0.2	·	1.1	0.8	·	67.3	216	+36	21	13	13	·
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Hinterpommersche Küste	O.	Wierschutzin	17	·	3.5	0.6	·	·	0.0	3.4	0.0	·	·	6.9	0.2	·	·	3.1	4.0	0.3	7.9	0.3	0.1	11.2	6.1	0.3	8.1	·	0.5	0.4	0.0	2.5	0.2	·	53.6	194	+29	19	10	13	12
	Leba	Lauenburg	38	0.2	2.3	1.2	·	·	·	4.8	1.1	·	·	7.4	0.1	·	0.2	3.5	2.0	0.3	6.2	0.8	0.1	11.3	8.2	0.2	5.0	·	0.1	0.6	0.2	3.4	0.5	·	67.5	172	+26	23	12	16	12
		Belgard (Kr. Lauenb.)	45	1.5	0.5	·	·	·	·	5.9	0.9	·	·	7.3	·	·	·	6.7	1.1	·	8.6	·	0.8	10.1	6.0	·	8.3	0.5	0.2	·	0.4	3.4	·	·	62.8	166	+25	16	10	11	12
		Leba	3	·	2.0	2.2	·	·	·	6.5	1.9	·	·	7.5	0.4	·	·	4.5	1.3	0.0	9.2	0.4	·	10.0	7.1	·	8.5	·	0.4	0.7	·	4.7	·	·	67.3	223	+37	16	12	11	(6)
	Lupow	Wottnogge	120	0.3	2.5	1.4	·	·	0.1	4.7	1.1	·	·	7.3	·	·	0.3	2.5	2.2	·	5.2	0.3	·	11.4	6.5	·	6.2	·	0.1	1.6	0.4	3.5	0.2	·	59.0	184	+27	20	13	14	17
		Lupow	75	1.3	3.6	3.4	·	·	0.0	4.7	1.2	·	·	5.7	·	0.2	·	2.1	1.2	0.2	5.7	·	0.6	6.7	5.6	·	2.2	·	0.4	0.3	1.1	4.3	0.1	·	51.4	121	+ 9	20	14	13	10
		Hebron-Damnitz	63	1.3	2.1	1.5	·	·	·	4.2	0.1	·	·	4.8	·	·	·	2.2	2.5	·	8.4	·	0.8	6.5	6.0	0.3	4.0	·	0.3	1.0	0.5	1.8	0.1	·	43.6	128	+11	13	13	14	6
	Stolpe	Bernsdorf	150	0.3	3.2	3.0	·	·	0.2	3.5	2.1	·	·	5.7	·	·	1.0	2.0	2.0	·	1.5	·	1.2	10.1	5.2	·	1.0	·	·	0.5	2.1	1.3	·	·	47.1	124	+ 3	18	15	(11)	(10)
		Gustkow	120	·	3.3	4.2	·	·	0.4	3.3	1.1	·	·	6.4	·	·	0.2	1.1	1.2	0.2	4.3	1.0	0.1	8.1	6.5	·	5.2	·	0.2	1.2	2.0	2.5	·	·	53.1	135	+14	20	15	14	14
		Stolp	20	·	1.1	3.3	·	·	0.0	5.0	1.4	·	·	3.1	0.3	·	·	2.2	1.8	·	8.3	·	0.3	8.5	4.5	·	10.8	·	·	2.1	1.1	6.4	0.4	·	63.0	158	+23	11	14	11	8
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	0.3	1.5	2.0	·	·	·	5.6	2.4	0.1	·	5.0	·	·	·	3.0	0.6	·	1.2	·	1.2	12.3	3.1	·	6.0	·	0.1	0.3	3.1	2.1	0.3	·	58.0	161	+22	13	13	13	1
	Wipper	Seehof b. Beßw.	60	1.1	2.5	3.0	·	·	0.1	2.3	1.3	·	·	4.3	·	·	0.3	2.3	1.3	0.1	6.1	0.1	3.3	2.1	1.1	·	5.4	·	·	2.3	1.1	2.8	1.6	·	52.3	129	+12	21	11	12	6
		~~Zuckers~~ ××	~~113~~	0.8	1.3	2.4	·	·	0.0	4.8	1.6	0.0	·	4.3	·	·	·	2.4	1.3	·	6.3	·	0.8	6.0	3.2	·	6.0	·	·	2.2	0.6	3.3	0.2	·	43.3	135	+13	11	13	12	7
		~~Dremsig~~ +	~~56~~	·	0.3	5.4	·	·	·	4.1	2.4	·	·	1.2	·	·	·	4.1	0.6	·	3.1	·	1.0	5.4	4.8	·	6.3	·	·	1.8	5.3	8.3	·	·	68.5	186	+32	15	13	12	5
		Schlawe	25	·	0.3	1.1	·	·	·	3.3	2.2	·	·	4.3	·	·	·	2.6	1.3	·	6.6	·	1.3	4.1	3.4	·	4.3	·	·	2.1	2.0	5.3	0.4	·	48.2	120	+ 8	16	14	11	3
		Alt Krakow	25	0.1	0.1	1.8	·	·	·	5.0	2.0	·	·	4.1	·	·	·	2.0	1.1	·	6.6	·	1.6	4.6	2.0	·	3.1	·	·	6.3	1.3	4.0	·	·	41.5	145	+15	16	14	10	5
		Rügenwalde	15	·	0.5	1.1	·	0.0	0.0	4.2	2.3	0.2	·	4.0	·	·	·	2.0	1.4	·	6.3	·	1.3	5.2	1.5	·	5.1	·	·	5.2	3.2	3.3	0.2	·	55.4	153	+19	11	14	12	10
	O.	Köslin	40	·	·	0.6	·	0.1	·	3.1	2.0	·	·	3.4	·	·	·	2.1	1.6	·	6.6	·	1.8	4.4	1.3	·	11.5	·	·	5.0	3.2	4.8	·	·	54.1	131	+13	15	13	10	9
	Persante	Bärwalde	117	·	1.3	2.0	·	0.8	·	1.6	0.1	·	·	1.1	·	·	·	0.2	2.5	0.6	2.4	0.1	2.0	4.0	0.5	·	11.0	·	0.1	3.8	2.2	3.1	0.1	·	53.1	133	+13	20	12	14	3
		Polzin	95	·	1.0	4.0	·	0.4	·	4.3	·	·	·	5.0	·	·	·	0.1	4.3	·	3.1	·	1.1	2.8	0.5	·	10.2	·	2.5	3.0	0.8	3.1	0.2	·	58.2	129	+13	11	12	11	13
		Naseband	105	0.5	0.3	1.3	·	0.1	0.5	4.5	0.5	·	·	6.5	·	·	·	1.9	2.1	0.1	6.1	·	2.0	2.5	·	·	1.4	·	·	2.5	1.2	4.1	0.1	·	44.8	118	+ 1	19	12	12	15
		Stolzenberg	50	·	2.4	2.1	0.2	0.6	0.1	4.5	0.8	·	·	3.1	·	·	·	1.5	4.3	1.1	4.8	·	2.8	0.5	0.6	·	14.1	·	·	3.3	4.5	(3.0)	0.6	·	51.1	154	+20	20	13	13	14
		Belgard a.d.Pers.	24	·	0.1	3.0	0.1	·	·	6.0	1.9	·	·	3.4	·	·	·	1.1	3.2	·	5.3	0.1	4.6	2.0	0.1	·	1.0	·	0.1	4.3	4.1	2.3	0.1	·	50.6	155	+18	19	13	8	8
		Reckow	91	·	0.2	2.8	·	·	·	4.3	1.5	·	·	5.2	·	0.1	0.1	1.4	2.6	0.1	1.0	0.4	2.1	4.5	2.1	·	5.6	·	·	3.8	2.5	5.1	0.5	·	52.5	136	+14	20	14	15	8
		Groß Jestin	40	·	0.3	2.6	0.0	0.2	0.0	4.5	1.2	·	·	4.0	·	·	·	1.9	3.1	0.0	5.9	0.2	5.5	0.5	0.3	·	5.8	·	0.3	9.0	11.2	2.6	·	·	59.1	111	+25	18	12	11	11
		Kolberg	2	·	0.1	2.8	·	0.1	·	2.5	3.4	·	·	4.3	·	·	·	1.5	2.9	·	8.1	0.5	6.5	1.1	0.1	·	1.1	·	0.6	6.2	6.0	1.5	0.1	·	49.1	136	+13	19	13	12	10
	Rega	Muhlendorf	100	·	0.2	5.4	0.1	0.1	·	6.4	0.4	·	·	5.1	·	·	0.1	2.1	4.4	0.0	3.0	1.4	1.5	1.2	6.5	·	14.8	·	0.0	2.6	0.3	1.8	0.6	·	65.2	161	+26	20	13	12	13
		Daber	80	0.1	0.2	4.1	0.0	0.0	·	5.8	0.8	·	·	6.0	·	·	0.2	2.3	8.0	0.1	3.1	0.0	2.0	0.1	0.1	·	6.8	·	·	3.8	6.5	4.2	1.8	·	58.1	143	+19	19	12	13	1
		Greifenberg i. P.	17	0.3	1.0	4.6	0.0	1.3	·	1.8	1.6	·	·	4.8	·	·	0.6	3.0	6.0	1.0	5.8	4.6	5.2	0.5	0.5	·	5.0	·	0.2	11.2	1.8	3.2	3.1	·	85.1	215	+46	22	11	12	14
		Treptow a. R.	10	·	0.4	3.8	3.4	0.6	·	4.2	2.1	·	·	3.1	·	·	0.2	2.1	2.0	·	1.1	0.8	1.1	1.0	5.3	·	4.2	·	0.6	4.1	4.2	2.6	·	·	54.1	169	+22	20	15	13	11

× Gerswalde + Zirckow 50

×× Quackenburg 33

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oppa	Schönwiese	350	·	(3.7)	(17.9)	2.3	0.8	·	5.7	·	0.4	2.5	11.0	·	0.1	·	0.2	·	0.0	·	·	·	1.9	5.2	0.6	·	7.0	·	·	·	0.0	·	·	(53.3)			(14)	(9)	(8)	(6)
		Turkau	300	·	3.2	9.3	1.0	0.2	·	5.2	·	0.2	0.3	14.3	·	0.6	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	6.1	0.1	·	16.6	·	·	·	·	·	0.2	59.6	162	+23	14	8	8	7
	O.	Annaberg	200	·	7.6	11.8	0.0	0.1	·	6.5	1.2	4.7			36.4					·	2.9	·	0.0	·	·	17.6	0.1	1.3	37.1	0.1	0.1	·	2.4	·	0.1	118.0	310	+80			·	·
	Zinna	Leobschütz	275	0.2	3.5	10.5	0.8	0.3	0.0	5.4	0.1	3.0	3.5	15.2	·	0.9	0.0	0.5	·	0.0	·	·	·	0.2	5.2	0.4	1.2	8.5	0.3	·	·	0.2	·	·	59.9	172	+25	19	9	8	5
		Katscher	220	·	4.3	10.5	0.7	0.1	·	5.2	0.3	1.6	7.2	13.7	·	0.9	·	4.0	·	0.5	·	0.2	·	0.2	4.6	·	·	17.2	·	·	·	·	·	·	75.2	214	+40	16	9	6	·
	Oder	Ratibor	185	0.3	3.9	9.4	0.4	0.1	·	4.7	1.0	2.4	5.3	15.3	·	0.9	·	3.3	·	0.7	·	·	·	·	5.7	2.5	·	16.5	·	·	·	·	·	·	72.4	206	+37	16	11	6	·
		Klein Rauden	200	·	8.9	10.5	0.0	0.1	·	5.0	1.7	4.9	7.1	17.5	·	·	·	6.0	·	0.8	·	0.3	0.0	·	10.9	·	0.6	22.5	·	·	·	0.0	·	·	96.8			14	10	7	8
	Kiodnitz	Beuthen	292	0.0	12.1	3.2	·	0.0	0.0	4.8	0.5	3.3	10.3	10.7	·	1.4	3.6	6.1	·	1.3	0.1	·	1.2	·	11.6	0.8	0.2	19.5	2.7	·	·	0.1	·	0.0	92.9	232	+53	19	14	10	4
		Gleiwitz	235	·	7.6	4.6	·	·	0.5	5.0	0.4	3.0	8.1	13.9	·	2.1	·	6.1	·	1.2	·	·	·	·	9.5	1.2	·	16.9	0.6	·	·	·	·	·	80.7	213	+43	15	12	6	3
		~~Dramatal~~ x	~~255~~	·	6.8	4.5	·	·	0.4	3.9	0.5	4.5	4.9	13.3	·	·	·	8.1	·	0.4	·	·	0.1	·	7.6	·	0.7	17.6	0.4	·	·	·	·	·	73.7			15	9	7	7
		Tost	256	0.6	8.2	7.1	·	0.0	·	3.4	0.9	7.9	7.3	17.9	·	·	·	10.5	·	0.4	·	·	·	·	7.5	0.9	1.5	13.5	·	·	·	·	·	·	81.6	200	+47	14	10	6	5
		~~Ujest~~ xx	185	·	7.8	9.9	·	0.0	·	4.5	·	5.3	5.2	15.8	·	0.9	0.0	10.8	·	0.4	0.0	0.0	·	·	7.2	0.6	1.7	15.1	·	·	·	·	·	·	85.7	210	+45	13	10	4	3
	Oder	Gnadenfeld	237	·	3.5	12.9	0.4	0.1	·	4.2	1.0	0.6	6.1	13.0	·	2.0	0.0	4.1	·	0.0	·	·	·	0.2	3.6	0.6	2.3	19.8	·	·	·	0.0	·	0.0	74.4	185	+34	16	11	7	5
		Kosel	172	0.2	4.0	10.7	0.3	0.0	0.0	4.3	1.1	1.1	4.4	17.2	0.1	1.6	0.1	5.0	·	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	5.1	0.6	1.5	11.6	·	·	·	0.0	·	0.0	63.3	172	+29	19	12	6	3
		St. Annaberg	400	0.2	5.0	15.5	0.5	·	·	4.4	1.1	1.1	6.1	17.2	·	·	·	6.3	·	1.1	·	·	·	·	6.6	·	3.0	15.1	·	·	·	0.3	·	·	84.7	212	+45	15	12	8	13
	Hotzenplotz	Neustadt O.S.	265	·	6.4	12.2	0.1	0.6	·	4.1	·	1.3	2.0	14.9	·	0.5	·	1.0	·	·	·	·	·	·	14.1	1.3	0.6	·	·	·	·	0.0	·	·	60.9	153	+21	13	9	6	4
		Schönowitz	207	·	3.4	12.9	0.3	0.1	·	4.9	0.4	0.1	1.2	15.4	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.9	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.3	146	+16	13	6	5	4
		Oberglogau	202	·	3.3	12.2	0.0	0.1	·	5.8	0.9	1.5	3.1	19.1	·	0.5	·	1.2	·	0.0	·	·	·	1.4	8.2	·	0.1	4.9	0.1	·	·	0.0	·	0.0	62.4	172	+26	15	10	5	5
	Oder	Krappitz	170	·	3.6	11.5	·	·	·	4.5	1.0	1.4	2.1	17.2	·	0.2	0.1	1.9	·	0.3	·	·	·	0.6	6.1	0.9	·	5.1	·	·	·	·	·	·	57.7	149	+19	15	10	4	4
		Proskau	178	·	3.1	10.9	1.2	·	·	4.2	0.6	1.0	0.4	18.4	·	0.0	·	3.4	·	0.6	·	0.6	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.0	139	+15	12	8	6	4
		~~Groschowitz~~ +	~~155~~	·	4.2	12.2	0.0	0.1	0.2	4.3	0.4	1.1	0.3	17.8	·	0.4	·	1.4	·	0.5	0.3	0.1	0.5	0.2	8.6	1.0	1.5	0.1	·	·	·	0.1	·	·	63.1			21	9	5	5
	Malapane	~~Hornock~~ ++	~~251~~	0.3	1.2	5.5	·	0.2	·	3.5	0.6	2.3	3.3	16.5	·	1.4	·	10.3	·	0.8	·	·	0.1	0.0	12.1	1.1	1.4	22.3	·	·	·	0.6	·	·	90.1			18	12	11	4
		Andreashütte	210	0.2	1.1	6.5	·	0.4	·	3.4	0.5	2.3	6.1	15.8	·	1.1	·	9.6	·	0.4	·	·	·	·	9.3	·	8.5	11.6	·	·	·	·	·	·	89.4	202	+45	15	11	6	3
		Guttentag	234	·	5.1	5.5	·	0.4	·	3.9	·	3.5	0.4	19.6	·	·	·	8.5	·	0.9	·	·	0.5	0.0	9.5	·	2.5	14.6	·	·	·	·	·	·	74.9	183	+34	13	9	6	·
		Groß Strehlitz	230	·	5.1	9.4	3.0	0.0	·	4.2	1.0	2.4	8.1	19.5	·	1.5	·	3.0	·	0.6	·	0.0	0.0	·	7.6	1.3	1.3	20.1	·	·	·	0.0	·	·	101.3	230	+51	15	14	5	2
		Raschau	180	·	4.0	11.4	·	·	·	5.1	0.8	1.3	0.6	20.1	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	1.1	8.1	0.6	·	4.8	·	·	·	·	·	·	65.6	161	+25	12	9	6	·
Glatzer Neiße		Mittelwalde	465																																				
	Neiße	Wölfelsgrund	830	0.3	1.8	16.5	2.3	0.2	·	2.4	·	1.8	·	17.1	·	1.1	·	4.0	·	0.4	·	·	·	1.9	14.2	1.3	0.0	·	·	0.2	·	1.5	·	0.0	68.2	128	+15	16	12	10	24
		Habelschwerdt	368	·	0.0	13.0	4.5	·	·	1.5	0.0	0.9	·	6.3	·	1.2	0.5	2.5	0.0	0.0	·	0.0	·	3.1	17.2	1.2	·	0.0	·	0.6	·	0.0	·	0.0	53.1	126	+11	12	9	5	4
		Pohldorf	514	0.0	·	20.1	5.6	0.3	·	1.1	0.1	2.2	0.0	12.3	·	1.1	·	5.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	6.2	12.3	2.1	0.2	·	·	0.6	·	0.3	0.0	1.0	73.2	133	+18	16	11	8	6
	Biele	Bielendorf	690	0.1	6.3	11.8	4.6	0.1	·	2.6	·	1.2	0.9	9.1	·	1.5	·	13.1	·	0.1	·	·	·	0.1	8.1	3.8	·	·	·	·	·	·	·	2.6	75.0	139	+21	16	11	11	14
		Landeck	460	0.2	1.1	11.8	1.6	0.0	·	5.3	0.8	0.8	0.0	13.3	·	1.5	·	3.2	0.1	0.0	·	0.0	0.1	1.1	15.1	1.1	·	0.0	·	0.8	·	0.2	·	0.1	66.1	135	+11	11	10	10	10
		Ullersdorf	342	2.2	·	14.5	4.6	0.1	1.2	3.2	·	3.0	0.1	12.3	·	0.5	0.2	1.1	·	·	·	·	·	8.2	8.9	·	·	·	·	0.3	·	0.0	·	·	67.6			15	10	·	3
	Weistritz	Grunwald	900	2.3	0.0	10.3	5.1	0.1	·	3.1	1.1	3.6	·	14.3	·	6.3	0.2	13.1	0.8	1.6	0.3	1.6	·	3.4	4.6	1.1	2.1	·	·	2.5	·	0.6	·	0.2	91.2	104	+4	22	16	16	31
		Reinerz	538	1.8	·	1.1	4.5	0.2	·	5.1	1.1	3.3	·	15.1	·	4.4	1.1	9.5	0.5	0.5	·	0.3	1.1	5.5	13.3	1.3	4.6	·	·	4.1	·	·	·	0.2	81.3	122	+16	21	16	13	19
	N.	Glatz	300	·	·	11.6	1.6	0.6	0.0	3.1	·	3.1	1.1	8.6	·	0.0	·	·	0.2	0.0	·	0.5	0.1	5.8	(8.1)	·	·	·	·	(0.5)	·	·	·	·	(51.5)	(138)	(+19)	(13)	(8)	(8)	(1)
	Steine	Friedland	510	·	·	1.1	22.1	0.3	0.2	2.1	0.2	·	·	6.2	·	0.8	·	0.2	0.9	0.5	·	1.2	·	1.1	1.2	0.2	·	·	·	1.6	·	0.2	·	0.0	56.0	111	+8	11	8	10	11
		Neurode	400	0.2	·	1.1	13.0	0.1	0.2	3.1	0.2	0.5	0.1	1.2	·	0.1	0.1	0.1	0.0	1.6	·	1.5	·	1.9	1.1	0.2	·	·	·	0.6	·	0.2	·	·	51.1	131	+12	20	8	6	·
		Reichenforst	438	·	·	3.1	9.5	1.0	·	1.6	·	0.2	·	8.1	·	0.1	1.6	0.9	0.0	0.1	·	1.2	·	1.8	1.5	0.0	0.9	·	·	1.5	·	0.2	·	0.0	44.9	122	+8	16	10	3	1
		Schlegel	400	·	·	6.2	3.0	·	·	1.3	·	0.1	0.0	8.3	·	0.2	·	0.0	0.6	0.1	·	0.3	·	6.2	1.1	·	1.1	·	·	·	·	0.3	·	·	45.6	121	+8	13	1	6	8
	Mündung bis Steine	Wartha	274	·	·	11.8	11.6		1.8		·	0.2	0.5	8.1	·	0.0	·	1.1	·	0.2	·	1.6	·		1.2	0.1	·	·	·	2.6	·	0.1	·	·	69.1	164	+21			·	4
		Maifritzdorf	285	·	·	11.1	5.1	·	·	1.3	0.0	1.0	0.8	11.6	·	2.0	·	1.5	·	·	·	1.1	·	2.3	12.0	·	·	·	·	1.2	·	0.0	·	0.1	62.1	144	+13	13	11	1	4
		Silberberg	450	·	1.2	11.2	15.6	0.3	2.1	5.2	0.3	0.1	1.0	10.3	·	0.8	·	1.0	·	1.5	·	0.6	0.3	5.3	8.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	68.1	128	+15	18	11	9	8
		Weigelsdorf	375	·	0.0	9.3	11.3	0.1	·	2.2	0.0	0.2	0.1	8.6	·	0.6	·	1.5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.6	5.1	4.3	0.2	2.0	·	·	1.6	·	0.0	·	·	50.5	116	+ 1	11	9	9	10
		Patschkau	245	·	·	13.0	4.4	0.0	·	4.1	·	1.1	0.3	14.1	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.2	0.3	1.2	9.1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	51.6	131	+14	11	8	5	6

x Peiskretscham 230 + Kranst 164

xx Bischofstal ++ Kruppamühle 227

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Glatzer Neiße	Mündung bis Steine	Wiesau	230	·	5.9	11.8	·	·	·	0.4	0.2	0.3	0.5	18.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.5	6.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	44.7	112	+5	9	4	5	5
		Ziegenhals	345																																					
		Neiße-Heiligkreuz	180	·	2.3	12.3	1.6	0.0	·	4.0	·	0.6	1.1	8.1	·	·	·	0.3	·	0.4	·	·	·	0.3	6.6	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	0.1	·	37.7	95	−2	12	7	6	1
		Petersheide	225	·	2.1	12.0	0.9	0.1	·	3.9	0.2	1.3	0.1	15.5	·	0.3	·	0.7	·	·	·	0.1	0.4	0.7	3.8	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	42.9	116	+6	16	6	5	3
		Froebeln	148	·	3.3	12.3	0.1	0.6	·	4.3	0.1	1.0	0.1	14.8	·	·	·	1.6	·	0.3	0.3	0.9	0.6	0.1	6.4	0.9	·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	47.8	141	+14	18	7	6	4
		Friedland	200	·	3.1	12.5	·	0.1	·	6.1	0.8	0.3	1.5	17.4	·	0.3	·	2.0	·	0.0	0.2	0.2	·	1.3	9.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	55.7	137	+15	15	8	4	3
		Seifersdorf	175	·	4.8	12.5	·	·	·	4.1	0.3	1.8	0.6	13.5	·	0.2	·	2.7	·	·	0.6	0.3	·	0.9	6.9	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	49.2	129	+11	13	7	3	2
	Stober	Rosenberg	240	·	6.0	7.2	·	0.4	·	4.2	·	4.7	0.1	13.3	·	1.7	·	7.0	0.2	0.2	·	·	·	·	9.0	0.1	1.4	5.6	·	·	0.0	0.0	·	·	60.9	133	+15	14	10	6	3
		Kreuzburg	180	·	6.6	7.2	1.2	0.3	·	2.9	0.1	0.2	0.1	12.6	·	0.8	·	5.7	0.0	0.0	·	0.2	0.0	0.3	6.3	3.2	·	·	0.2	·	·	0.0	0.0	0.0	47.9	123	+9	16	8	5	
		Konstadt	165	·	6.4	8.5	·	0.4	·	2.8	0.6	0.0	0.0	14.2	·	·	·	4.8	0.3	0.4	·	0.5	·	·	8.4	2.9	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	50.2	143	+15	12	7	5	3
		Sausenberg ×	200	·	1.9	9.2	·	0.5	·	7.4		4.0		16.7	·	·	·	6.8	·	0.7	·	·	·	·	7.0	·	0.9	·	·	0.2	·	·	·	·	52.3					·	·
		Kupp	156	·	4.0	12.4	0.1	0.8	·	4.1	·	2.1	0.3	17.3	·	·	·	4.6	·	0.8	0.3	·	·	0.9	9.7	3.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	61.6	148	+20	16	8	8	2
		Karlsruhe	160	·	4.5	12.1	·	2.7	·	4.5	·	0.2	1.3	13.4	·	·	·	3.4	·	1.1	1.2	0.4	·	0.3	6.6	2.3	·	·	0.3	·	·	·	·	·	54.3	128	+12	15	11	6	2
	Oder	Brieg	143	·	1.4	10.3	0.5	0.4	·	4.5	0.1	0.0	0.2	13.3	·	0.5	·	1.3	·	0.4	0.5	0.9	0.6	·	3.6	1.1	·	·	0.2	·	·	0.0	·	·	39.8	118	+6	17	7	7	4
		Neuvorwerk ××	135	·	·	8.3	0.8	0.2	·	3.1	0.2	3.0	·	15.5	·	0.9	·	1.0	·	1.4	0.6	0.3	0.1	0.3	5.7	0.9	1.2	·	·	0.0	·	0.0	·	·	43.5			17	8	6	1
	Ohle	Gauwald	280	·	1.5	10.5	1.8	·	·	5.8	1.2	0.3	0.4	14.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.9	6.5	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	45.1	118	+7	12	8	9	3
		Münsterberg	205	0.0	0.4	8.7	1.4	0.5	0.0	4.6	0.3	0.0	0.2	11.4	·	0.3	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	1.3	5.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	35.5	106	+2	13	6	8	5
		Prieborn	180	·	0.1	11.0	0.9	0.2	·	3.7	·	0.2	·	15.3	·	0.4	·	0.2	·	0.0	·	1.0	0.6	·	5.6	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	·	·	39.2	98	−1	12	5	3	5
		Olbendorf	175	·	1.8	11.9	1.4	0.2	·	3.7	·	0.0	·	14.3	·	·	·	·	·	·	0.5	0.4	0.3	0.0	4.7	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	39.2	102	+1	10	6	7	3
		Strehlen	163	0.0	·	9.6	1.4	0.4	·	3.3	·	0.1	0.0	15.4	·	1.0	·	0.2	·	0.0	·	0.5	0.4	0.4	6.0	0.2	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	39.0	118	+6	14	6	6	3
		Ohlau	137	·	0.0	9.4	0.4	0.7	·	3.2	·	2.4	0.1	16.6	·	0.4	0.2	0.9	·	1.1	0.5	0.8	0.1	·	5.1	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	42.7	119	+7	17	6	4	3
	Lohe	Nimptsch	200	·	·	2.7	4.9	0.1	·	1.8	·	0.3	0.2	9.4	·	0.1	·	·	0.0	·	·	0.2	·	2.3	9.4	·	4.7	·	·	0.6	·	·	·	·	43.7	122	+8	13	7	5	4
		Wirrwitz *	147	·	·	13.0	2.0	0.3	·	2.1	0.2	0.7	0.6	18.3	·	0.5	·	·	·	1.2	·	1.3	0.3	3.0	11.5	0.3	1.6	·	·	0.7	·	0.2	·	·	57.8	161	+22	18	9	7	4
		Breslau-Krietern	124	·	0.0	9.8	0.5	0.3	0.1	1.6	0.2	0.3	0.1	15.8	·	0.5	·	0.5	0.0	0.4	0.3	0.8	0.1	5.3	6.0	0.9	0.0	·	·	0.5	0.1	0.0	·	·	44.1	126	+9	20	5	8	4
	Weide	Groß Schönwald	240	·	·	12.8	0.0	0.9	·	3.2	0.2	0.0	·	15.9	0.0	0.2	·	3.5	0.0	0.6	·	1.0	·	2.8	3.7	5.6	0.0	·	·	·	0.0	1.4	·	·	51.8	130	+12	13	9	7	3
		Schmograu	162	·	1.4	9.6	0.1	0.5	·	3.5	0.2	2.0	·	10.2	·	0.4	·	2.4	·	2.3	0.4	0.2	·	4.3	3.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	41.7			15	9	5	·
		Groß Ellguth	140	·	·	8.8	·	0.3	·	4.0	·	·	·	12.4	·	1.3	0.1	3.1	0.0	0.6	·	0.6	0.1		4.3	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	36.7	106	+2			4	2
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	0.2	·	7.7	13.5	0.3	0.1	3.0	0.2	0.3	0.2	5.7	·	0.7	0.9	0.1	·	1.0	0.1	1.1	0.1	5.6	8.1	0.3	·	·	·	1.7	·	0.1	·	0.0	51.0	96	−2	22	9	10	12
		Charlottenbrunn	465	·	·	11.3	15.7	0.4	0.0	2.6	0.4	0.7	·	7.4	·	·	0.8	·	0.2	0.7	·	1.2	·	10.5	4.6	0.5	0.0	·	·	2.4	·	0.0	·	·	59.4	111	+6	15	8	9	5
		Schweidnitz	230	·	·	10.2	7.9	·	·	2.5	·	·	0.9	8.4	·	·	·	·	·	0.4	·	1.2	·	3.7	9.3	·	0.0	·	·	0.7	·	0.0	·	·	45.2	118	+7	10	7	4	4
		Reichenbach	265	·	·	10.5	8.8	0.1	·	2.8	0.1	1.9	0.6	9.9	·	0.0	·	·	·	0.4	·	0.9	0.0	1.7	9.7	0.7	0.2	·	·	0.6	·	0.4	·	·	49.3	136	+13	16	7	8	4
		Kaschbach	620	·	·	15.4	11.9	·	·	2.9	·	1.2	0.2	11.6	·	·	·	·	·	0.9	·	1.0	0.0	5.1	11.6	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	63.8	100	0	11	9	7	13
		Zobten	200	·	·	6.1	6.1	0.0	·	2.2	0.3	0.4	0.5	11.4	·	0.6	·	·	·	0.8	·	0.8	0.0	2.9	10.7	0.3	0.0	·	·	1.6	·	0.1	·	·	44.8	107	+3	15	7	7	6
		Salzbrunn	417	1.1	·	8.8	7.3	0.7	·	2.0	·	·	0.4	7.7	·	2.1	1.2	·	0.0	0.9	·	3.1	·	3.0	12.1	0.7	·	·	·	3.2	·	·	·	·	54.3	123	+10	15	11	9	6
		Freiburg	300	·	·	7.6	9.6	·	·	1.1	0.2	0.5	0.7	7.4	·	·	·	·	·	0.4	·	1.7	0.1	8.9	4.1	0.2	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	42.5	119	+7	13	7	7	5
		Ingramsdorf	178	·	·	10.9	3.4	·	·	0.9	·	0.3	1.5	10.6	·	1.4	·	·	·	0.2	·	1.9	·	10.3	3.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	45.2	129	+10	12	8	6	7
		Bresl.-Stabelwitz	120	·	·	8.0	0.8	0.4	·	1.5	·	0.3	·	13.8	·	0.6	0.0	0.7	·	0.2	·	0.8	0.3	3.6	9.6	0.8	0.3	·	·	1.1	·	0.1	·	·	42.9	119	+7	17	6	8	3
	Oder	Dyhernfurth	110	·	·	7.1	0.3	0.1	·	1.4	0.1	1.5	·	9.4	·	0.8	·	0.0	·	0.0	0.0	0.5	0.1	4.8	7.4	0.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	34.4	103	+1	13	6	6	2
		Leubus	98	·	·	2.9	3.7	0.3	·	0.5	0.3	·	·	11.9	·	0.0	·	0.5	·	0.3	·	·	1.8	9.8	8.7	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	42.5	130	+10	12	7	3	3
		Simsdorf	145	·	·	8.3	4.8	0.4	·	0.8	·	0.1	0.4	8.7	·	0.8	·	·	·	0.0	·	1.3	0.3	5.5	9.5	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	41.0	124	+8	13	6	7	5
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	·	·	12.3	9.1	1.2	·	0.9	·	1.0	0.5	6.9	·	·	·	0.6	0.5	0.0	·	3.1	0.0	17.6	3.6	1.7	·	·	·	·	·	0.3	·	·	59.3	109	+5	14	9	9	8
		Schönau	300	·	·	11.2	0.6	0.0	·	0.4	0.2	2.1	0.6	6.5	·	·	1.4	·	0.0	0.6	0.0	2.4	0.7	11.3	6.4	0.5	·	·	0.2	1.0	0.0	·	·	·	46.1			16	8	8	6
		Goldberg **	240	·	·	13.2	0.8	·	·	2.3	0.3	1.9	0.0	4.9	·	0.1	3.3	0.2	0.3	0.5	0.1	3.4	1.5	11.8	4.8	0.8	·	·	0.3	0.9	·	0.1	·	·	51.5			20	9	10	6
	Wütende Neiße	Altröhrsdorf	322	·	·	8.0	13.6	·	·	·	3.7	·	0.7	0.7	·	0.5	0.6	·	0.4	1.1	0.1	2.3	0.4	21.9	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	61.4	124	+12	14	7	6	5
		Klonitz	275	·	·	12.1	12.7	0.0	·	0.0	·	0.5	·	6.9	·	·	·	·	·	0.0	·	1.7		(16.0)	(3.5)	1.1	·	·	0.3	·	·	0.0	·	·	(54.8)	(128)	(+12)			·	8
		Jauer	188	·	·	6.0	12.0	·	·	·	0.2	·	1.8	6.0	·	0.3	·	·	·	0.0	·	2.0	0.3		22.0	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	51.1					·	5
		Seichau	200	·	·	11.5	14.9	0.4	·	0.7	0.1	1.5	0.6	7.8	·	1.4	·	0.1	·	0.1	·	2.6	0.8	13.2	8.3	0.9	·	·	0.0	0.4	·	0.0	·	·	65.3	171	+27	17	8	9	5

× Thule 185 ×× Rattwitz 125
* Konradserbe ** Falkenhain 290

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Bober bis Katzbach	Katzbach K.	Liegnitz	121	·	·	10.3	8.0	0.9	·	0.4	0.3	0.8	0.4	10.4	·	0.2	·	0.2	0.0	0.2	·	3.7	0.5	13.5	7.2	0.7	0.8	·	0.0	0.1	·	·	·	·	58.2	181	+26	18	6	9	3
	Schwarzwasser	~~Harpersdorf~~ *)	~~235~~	·	·	9.1	1.2	0.3	·	1.6	0.6	2.3	0.3	4.6	·	·	·	1.1	1.6	0.9	0.0	4.4	1.6	13.8	3.3	0.6	·	·	0.3	0.9	·	0.1	·	·	48.6			19	11	18	4
		Kaiserswaldau	187	·	·	8.6	6.2	0.3	·	8.3	·	0.3	7.1		·	1.8	·	0.3	·	1.2	·	4.1	0.6	5.6	12.1	1.6	·	·	·	0.4	·	·	·	·	58.5	151	+20				4
		Fuchsmühl	140	·	·	7.1	1.5	0.1	·	1.8	0.5	2.0	·	6.9	·	0.4	·	·	1.1	0.4	·	3.5	1.6	10.3	6.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	45.6	144	+14	15	11	8	6
	K.	Pilgramshain	260	·	·	10.4	9.2	·	·	0.2	0.2	·	1.0	8.7	·	0.6	·	·	·	0.5	·	2.6	0.1	9.6	5.1	0.3	·	·	·	0.3	·	0.1	·	·	48.9	140	+14	15	7	9	7
	Oder	Steinau	94	·	·	9.2	3.3	0.4	·	0.9	0.4	3.5	0.2	9.6	·	0.8	0.6	1.2	0.2	0.5	·	2.1	0.8	7.7	6.8	5.4	0.0	·	·	0.8	·	0.0	·	·	54.4	169	+22	19	9	10	4
		Wohlau	116	·	·	9.0	0.3	0.4	·	1.4	0.1	3.0	·	11.4	·	1.0	·	·	·	0.9	·	1.0	0.5	13.0		3.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	45.1	136	+12				4
		Köben	92	·	·	9.8	1.2	0.6	·	1.1	0.4	3.2	·	9.5	·	·	1.5	0.7	·	·	·	1.5	1.2	7.8	8.2	4.9	·	·	·	1.1	·	·	·	·	52.7	151	+18	15	12	7	4
	Bartsch	Kreisau	156	·	1.2	7.5	·	·	·	2.9	0.2	4.1	·	10.6	·	·	·	4.2	·	0.2	·	0.3	1.2	0.5	6.6	3.6	1.4	·	·	·	·	·	·	·	44.5	115	+6	14	10	5	1
		Groß Wartenberg	167	·	2.7	8.6	·	0.9	·	3.8	·	1.0	·	12.5	·	0.4	·	2.2	·	1.6	0.4	0.5	·	·	4.8	5.4	·	·	·	·	·	0.8	·	·	45.6	115	+6	14	9	6	3
		Charlottenthal	119	·	0.0	10.1	0.1	0.1	·	5.4	·	0.8	·	10.2	·	·	0.5	3.2	·	0.1	·	0.4	1.5	0.0	3.0	2.9	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	38.5	103	+1	14	7	6	3
		~~Sulau~~ **)	~~100~~	·	·	8.6	0.3	0.5	·	2.6	·	2.2	·	16.0	·	0.9	·	1.1	·	0.4	0.6	0.4	0.4	6.0	5.4	4.2	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	50.1			17	8	6	1
		Trebnitz	185	·	·	8.5	0.5	0.5	·	2.8	0.2	·	·	13.5	·	1.6	·	1.6	·	·	0.3	0.5	0.3	2.0	10.1	2.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	44.9	115	+6	15	8	4	5
		Trachenberg	91	·	·	8.2	0.2	0.4	·	2.1	·	2.1	·	13.8	·	0.6	·	1.2	·	0.3	0.2	0.3	0.7	2.3	7.8	3.9	·	·	0.2	0.3	·	0.0	·	·	44.6	128	+10	17	8	8	2
		Winzig	180	·	·	9.8	1.3	1.0	·	2.2	0.3	4.7	0.1	12.3	·	0.6	0.5	1.3	0.2	0.5	0.1	0.7	0.6	12.4	15.4	6.7	2.9	·	0.0	2.5	·	·	·	·	76.1	253	+46	21	12	9	5
		Groß Saul	120	·	·	14.7	0.3	0.9	·	2.9	0.6	4.4	·	13.8	·	0.4	1.0	1.3	0.3	0.6	0.5	0.6	1.5	6.2	11.7	8.8	0.8	·	0.4	2.6	·	0.3	·	·	74.0			22	11	10	2
		Guhrau	86	·	·	6.1	3.0	1.5	·	2.5	·	3.6	·	8.0	·	·	·	1.8	·	·	·	·	1.2	5.0	9.0	4.5	0.0	·	·	2.6	·	0.4	·	·	49.2	144	+15	13	12	6	·
	Faule Obra–Bartsch	Glogau	77	·	·	8.0	2.5	0.2	·	3.0		1.8	·	7.1	·		0.3	0.5	0.1	0.0	0.3	0.8	0.6	11.4	4.2	6.7	0.5	·	·	·	·	0.6	·	·	48.6	163	+19				4
		Fraustadt	102	·																																				
		Hohenborau	70	·	·	8.8	4.5	1.2	·	1.3	0.3	3.0	·	7.9	·	·	·	0.3	0.9	·	1.2	0.5	0.6	14.3	3.3	7.4	1.7	·	·	0.8	0.1	0.7	·	·	58.8	160	+22	19	11	12	6
		Freystadt	103	0.4	·	7.6	3.8	1.0	·	2.8	2.3	1.4	·	6.8	·	·	·	·	2.2	0.5	1.6	0.7	1.3	13.6	0.8	7.1	0.4	·	0.2	0.1	·	1.9	·	·	55.9	160	+21	20	13	11	4
	Faule Obra	Salisch	75	·	·	9.1	1.3	0.7	·	1.6	0.9	·	·	9.6	·	·	0.0	0.6	0.9	0.0	0.8	1.0	0.8	17.6	6.9	5.7	0.0	·	3.6	2.8	0.0	0.2	0.0	·	57.1	168	+23	17	10	9	·
		Schwenten	60	·	·	10.9	0.5	0.7	·	1.7	·	2.8	·	7.4	·	·	·	·	1.4	0.0	0.8	0.2	1.0	12.2	3.3	9.7	1.1	·	0.5	0.6	0.0	0.0	·	·	53.6	164	+21	16	10	9	4
		Unruhstadt	58	·	·	16.7	2.0	1.4	·	2.6	0.0	2.2	·	7.1	·	·	·	0.2	2.0	0.0	1.0	·	4.1	11.4	1.3	10.0	5.5	·	0.2	1.8	·	0.1	·	·	69.6	212	+37	16	14	9	5
		Schwiebus	83	0.0	·	9.5	1.8	0.3	·	2.7	0.2	2.8	·	6.5	·	·	0.4	0.6	2.2	0.6	1.2	0.1	6.8	8.3	0.1	5.9	11.6	·	·	2.3	0.7	1.9	·	·	66.5	203	+34	21	13	14	7
	Bober–Faule Obra	Züllichau	85	0.9	·	8.4	3.3	1.1	0.0	3.0	1.1	2.0	0.0	6.8	·	·	0.8	1.8	1.1	0.4	1.0	1.6	4.2	10.8	1.6	8.2	5.0	0.0	0.2	2.2	0.5	0.8	0.0	·	65.8	191	+31	23	17	14	4
		Grünberg	168	0.2	0.0	8.6	7.0	2.0	0.0	2.6	1.0	2.0	0.0	6.9	·	·	0.1	1.1	1.7	0.1	1.0	1.0	3.5	11.6	1.5	5.5	5.1	·	0.2	2.3	0.1	0.4	0.0	·	65.5	157	+24	23	17	16	10
		Rothenburg	65	0.0	·	7.2	2.7	0.3	·	3.8	0.6	1.9	·	6.5	·	·	0.4	1.2	1.7	0.2	0.7	0.5	5.7	10.0	0.0	5.9	3.0	·	0.2	2.2	0.1	0.6	·	·	55.4	141	+16	21	12	13	7
		Griesel	80	·	·	8.9	6.9	1.7	·	4.8	1.4	2.5	·	5.8	·	·	·	2.8	3.5	·	3.2	0.9	1.6	6.7	0.1	7.1	10.3	0.1	0.1	1.7	0.3	0.7	1.0	·	72.1	167	+29	22	16	11	11
Bober	Lomn.-Quelle	Hermsdorf (Stadt)	580	2.7	·	2.1	16.0	0.4	1.2	3.5	·	1.4	·	1.4	·	0.5	5.5	0.8	0.3	0.2	·	1.7	0.1	17.6	8.8	2.9	·	·	0.1	0.9	0.6	0.5	·	·	69.2	130	+16	22	12	11	15
		Landeshut	442	0.9	·	4.1	12.6	0.6	0.1	1.0	·	0.4	0.1	4.1	·	·	3.2	·	0.4	0.1	·	1.0	0.1	9.7	1.0	0.8	·	·	0.3	1.1	0.1	0.0	·	·	41.7	93	−3	20	9	9	13
		Gottesberg	600	1.3	·	11.0	10.8	0.5	0.1	5.6	·	0.8	·	4.9	0.0	0.4	0.9	0.1	0.2	0.8	0.0	2.0	·	6.1	8.2	3.1	·	·	0.4	1.5	·	0.0	·	·	61.5	129	+14	19	10	9	10
		Neudorf	451	2.9	0.0	19.2	3.9	0.9	·	0.2	2.0	1.8	0.1	6.9	·	0.0	2.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.9	0.0	21.0	7.9	1.9	·	·	·	2.7	·	0.2	·	·	75.1	147	+24	18	12	10	7
	Lomnitz	Schmiedeberg	479	4.4	·	11.0	10.9	1.9	0.2	2.8	0.3	0.6	0.1	5.5	·	0.2	6.7	0.6	0.1	0.4	0.0	0.9	·	24.4	4.1	3.7	0.1	·	0.5	3.9	0.1	0.7	0.1	0.2	84.4			26	11	11	10
		Hasenbaude	1077	1.7	0.0	18.6	5.9	0.5	·	3.0	1.1	1.7	·	4.8	·	1.5	5.9	3.8	1.6	2.0	0.0	1.0	0.1	17.0	11.2	5.4	0.0	0.0	1.1	1.2	0.4	0.6	0.0	0.0	90.1	111	+9	22	18	18	31
		Krummhübel	650	12.6	·	13.5	6.5	0.5	·	3.7	·	1.0	0.7	6.6	·	·	13.8	3.3	0.8	1.9	0.5	0.7	0.2	17.5	6.2	7.2	·	·	0.4	8.2	0.1	0.8	·	·	106.7	162	+41	22	13	12	13
		Schneekoppe	1602	2.0	·	17.4	6.2	3.1	·	3.0	2.1	1.8	·	10.6	0.1	1.0	2.9	2.6	1.3	1.0	0.6	1.1	0.1	3.5	13.6	2.8	0.5	2.7	0.8	2.6	2.2	1.7	·	4.0	91.3	138	+25	27	22	26	31
		Forstbauden	900	5.3	·	12.8	14.8	6.0	·	5.1	0.1	1.5	·	7.6	·	1.6	7.2	1.1	0.2	0.7	·	1.9	0.1	18.4	8.6	5.8	·	·	0.3	3.2	0.0	0.6	·	·	102.9	147	+33	21	15	14	17
		Arnsdorf	443	7.2	·	10.3	2.7	·	·	2.8	·	0.8	0.3	4.6	·	·	5.2	0.3	·	0.3	·	0.5	·	15.8	6.5	7.7	·	·	·	4.5	·	0.4	·	0.4	64.3	118	+10	17	10	8	9
	B.	Hirschberg	347	0.3	·	9.4	0.7	·	·	0.7	0.5	0.8	·	4.9	·	·	1.2	0.2	0.1	0.5	·	1.5	·	6.2	5.1	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	35.5	88	−5	15	7	6	4
	Gr.-Zack.	Schreiberhau	643	7.9	·	11.8	2.8	0.3	·	1.8	1.0	4.9	·	3.4	·	0.2	11.2	3.2	2.3	4.5	0.8	1.9	0.5	13.7	4.2	3.5	·	·	0.2	8.8	0.0	0.4	·	·	88.7	114	+11	22	16	12	22
		Schneegrubenbde.	1490	1.3	·	8.3	10.1	4.3	·	2.7	·	2.3	·	·	·	0.4	1.3	2.7	1.7	10.8	·	1.6	0.4	11.8	9.0	2.0	0.3	1.6	0.8	1.3	1.4	0.9	·	3.2	80.2	73	+29	23	18	20	31
		Hain	535	5.2	·	16.2	4.6	1.3	·	1.4	2.0	2.5	·	4.6	·	·	8.8	1.7	0.9	1.5	0.3	1.3	0.2	18.1	3.7	2.3	·	·	1.3	7.0	0.1	1.6	·	·	84.6	142	+25	21	17	12	12
	Sprotte–Gr. Zarken	Johnsdorf	430	·	·	16.0	0.4	1.0	·	1.4	·	2.2	0.0	5.0	·	·	·	·	0.0	1.5	·	5.2	1.5	14.7	4.7	0.4	·	·	2.0	2.2	·	·	·	1.4	59.6	107	+4	15	13	13	11
		Ludwigsdorf	440	·	·	14.0	1.6	0.2	·	0.5	0.6	2.2	0.2	5.9	·	·	1.2	1.1	1.0	0.2	·	2.8	·	10.1	9.4	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	52.2	93	−4	16	11	11	6
		Bunzlau	200	0.5	·	7.6	1.7	0.2	·	1.7	1.1	1.7	0.1	6.5	0.1	·	·	0.3	1.3	0.8	·	1.3	0.5	9.2	3.5	1.1	·	·	0.8	0.3	·	0.4	·	·	40.7	95	−2	21	11	11	10
		~~Baierhaus~~ +)	~~144~~	·	·	7.4	4.2	0.2	·	2.4	1.5	1.0	0.0	7.3	·	·	·	0.6	1.1		·	0.9	0.5	13.5	1.9	3.0	0.6	0.0	0.3	0.4	·	0.6	·	·	47.4						7

*) Petersdorf 281 +) Armadebrunn 151

**) Jagdhausen 94

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Bober	Sprotte	Polkwitz	183	·	·	7.9	2.5	0.1	·	1.2	1.0	1.4	0.1	9.3	·	·	·	0.0	0.0	·	·	7.1	0.8	13.5	5.2	5.0	0.0	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	49.7	132	+12	13	10	8	7
		Kotzenau	148	·	·	5.5	5.3	0.0	·	1.9	1.1	1.6	0.0	8.6	·	0.0	0.2	0.3	0.9	0.2	·	7.2	0.8	16.6	3.4	4.8	0.0	·	0.3	0.2	0.0	0.0	·	·	52.9	136	+14	19	10	8	4
		Buchwald	133	·	·	7.7	5.2	0.2	·	1.1	1.1	1.9	·	5.6	·	·	·	0.2	0.2	0.1	·	1.0	0.4	12.2	3.5	5.3	0.2	·	0.3	0.6	·	0.1	·	·	46.9	147	+15	19	10	9	6
		Quaritz	170	·	·	8.9	2.8	0.3	0.1	0.4	3.5	1.5	0.1	8.5	·	·	0.1	0.3	0.6	0.2	0.8	1.3	0.7	11.8	1.4	6.9	0.1	·	·	0.3	0.2	0.9	·	·	51.7	149	+17	23	9	12	4
	Queis	Flinsberg	470	4.4	·	12.9	1.6	0.1	·	1.5	1.4	2.2	0.1	6.7	·	·	6.9	5.0	1.7	4.2	0.6	3.9	1.1	11.4	5.7	4.6	0.1	·	1.4	8.1	0.1	0.3	·	·	86.0	101	+1	24	18	16	23
		Giehren	530	2.1	·	10.7	0.5	4.4	·	0.8	1.2	1.3	·	5.1	·	·	3.3	1.4	0.6	0.0	·	5.0	1.0	12.4	3.5	2.2	0.0	·	0.3	6.5	·	0.2	·	·	62.5	107	+4	19	14	10	11
		Greiffenberg	338	·	·	11.5	0.2	·	·	2.1	0.3	0.5	1.3	4.6	·	·	1.0	1.4	1.4	0.0	·	4.9	0.4	12.5	2.1	0.2	·	·	0.0	1.0	·	0.0	·	·	45.5	96	-2	16	11	8	9
		Beerberg	232	0.1	·	9.5	0.5	·	·	2.8	·	2.0	·	4.0	·	·	1.6	3.1	1.2	0.4	0.0	5.1	0.8	15.6	1.9	2.2	·	·	0.1	·	·	1.1	·	·	52.6	96	-2	17	12	11	11
		~~Lauban~~ *	~~270~~	0.8	·	6.1	1.3	·	·	2.5	1.3	1.8	0.0	3.0	·	·	·	2.6	0.3	0.2	0.0	4.8	0.4	8.7	1.8	2.6	·	·	0.6	0.0	·	0.0	0.0	·	38.8			16	11	11	8
		Naumburg	204	1.2	·	4.6	1.2	·	0.3	3.6	0.0	0.2	1.2	1.8	·	·	0.2	·	1.3	0.8	·	1.6	·	10.4	3.6	2.4	·	·	0.7	0.4	·	0.1	·	·	34.6	78	-10	18	11	11	3
		Prinzdorf	165	0.6	·	5.2	5.9	0.2	·	2.0	1.5	0.9	·	6.5	0.1	·	·	7.0	1.3	0.1	0.1	1.0	0.6	6.2	5.0	5.0	0.1	·	0.1	0.2	·	0.1	·	·	43.7	110	+4	22	11	9	7
	Gr.Tschirne	Kohlfurt	193	1.8	·	9.7	7.8	·	·	3.7	1.0	1.0	·	7.0	·	·	·	2.0	2.4	0.9	0.0	1.1	0.5	11.9	3.0	3.7	0.3	·	0.3	1.5	·	0.3	·	·	59.9	120	+10	19	14	10	8
		Rauscha	151	1.8	·	8.2	7.6	·	·	4.2	2.2	2.1	·	5.8	·	·	0.4	2.3	1.3	0.1	0.2	1.3	1.2	18.2	1.0	4.6	·	·	·	0.5	·	1.1	·	·	64.1	145	+20	19	15	10	3
		~~Groß-Selten~~ **	~~155~~	2.0	·	5.3	8.1	0.0	·	4.9	0.9	3.6	·	2.2	·	·	0.3	0.1	0.8	0.8	1.3	0.4	3.2	9.0		6.5	0.6	·	0.8	1.5	0.1	0.9	0.0	·	53.2					9	4
		Seifersdorf	165	1.1	·	7.5	7.5	1.5	·	4.7	2.0	1.1	·	4.6	·	·	0.7	1.1	1.7	·	2.0	1.2	4.1	9.7	1.0	5.1	5.7	·	0.9	2.3	·	2.0	0.7	·	67.6	179	+30	22	19	11	7
	Bob.	Ober Briesnitz	110	0.6	·	8.4	6.7	0.2	·	4.5	2.1	0.9	·	7.9	·	·	·	1.3	1.1	·	1.0	1.7	3.4	14.4	1.4	6.5	1.2	·	·	1.3	·	2.2	0.1	·	66.9	163	+26	20	16	10	3
		Buchelsdorf	125	·	·	8.5	5.0	0.8	·	4.4	2.2	2.8	·	8.3	·	·	·	1.7	1.4	0.2	0.5	1.4	4.5	10.7	0.4	4.2	3.2	·	·	2.2	·	0.6	·	·	63.0	137	+17	19	14	13	10
O.	O.	Crossen	45	0.4	·	7.8	4.3	1.9	·	4.7	·	3.6	·	5.5	·	·	0.3	1.4	2.0	·	1.0	2.8	7.4	5.8	·	5.3	6.4	·	0.2	3.1	0.2	1.0	·	·	65.1	186	+30	20	16	6	8
Lausitzer Neisse	Zittau	Walddorf	393	5.2	·	7.6	3.9	2.6	·	3.6	0.3	1.6	·	0.6	·	·	1.1	1.2	0.8	0.6	0.5	3.8	1.8	9.8	1.7	4.2	1.3	·	0.2	2.3	·	0.8	0.5	·	56.0	97	-2	23	15	10	4
		Oybin	415	0.9	0.0	5.2	7.8	1.8	·	3.0	0.8	1.8	0.5	2.0	0.1	·	2.2	3.4	3.1	0.9	0.9	5.6	0.8	6.8	2.7	5.6	1.0	·	0.8	3.6	0.1	0.2	0.0	·	59.9	98	-1	24	14	16	17
		Zittau	240	5.0	·	5.0	4.7	0.3	·	2.6	·	1.2	·	0.4	·	·	1.6	3.0	2.6	0.4	0.0	6.3	0.6	6.3	1.4	3.6	·	·	0.3	3.3	0.1	0.2	0.0	·	46.9	104	+2	20	12	9	5
	Lausitzer Neisse	Hirschfelde	222	3.7	·	10.8	4.7	·	·	3.4	0.0	0.7	·	1.6	·	·	0.2	3.0	0.4	0.9	0.0	7.1	0.2	7.1	2.0	3.7	·	·	0.6	1.9	0.1	0.0	0.0	·	52.5	133	+13	18	12	10	7
		Reichenau	253	2.5	·	8.2	0.6	0.0	0.5	3.5	·	0.0	0.5	1.9	·	·	2.2	1.6	0.3	0.6	·	5.5	0.8	0.6	4.2	6.5	0.0	·	0.2	0.9	·	0.2	·	·	41.5	105	+2	19	9	8	4
		Oberstrahwalde	362	5.2	·	7.2	3.8	0.4	·	3.9	0.1	1.5	0.0	1.8	·	·	0.8	1.2	0.6	1.2	·	5.2	0.1	13.1	1.5	4.7	0.2	·	0.8	1.0	0.0	0.4	·	·	55.2	117	+8	21	14	10	10
		Tauchritz	200	3.1	·	2.4	0.4	·	·	2.9	·	1.2	·	2.2	1.4	·	·	·	0.2	0.1	·	0.0	0.1	2.2	16.1		·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	32.4	76	-70				2
		Schönberg	215	2.2	·	7.8	1.5	·	·	3.1	0.3	1.6	·	3.9	·	·	0.3	2.7	0.8	0.1	·	6.4	0.4	9.0	2.7	4.4	0.0	·	0.4	0.4	0.0	0.0	·	·	48.0	109	+4	18	11	11	8
		Görlitz	211	2.1	·	8.9	3.0	·	·	4.4	0.9	1.6	·	2.6	·	·	·	3.1	0.2	1.9	·	3.4	0.8	14.7	2.5	4.2	0.3	·	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	·	56.6	127	+12	18	13	6	1
		Lichtenberg	230	1.6	·	6.7	0.7	·	·	3.4	1.1	0.7	0.0	3.0	·	·	·	2.0	0.6	0.3	0.0	3.8	0.3	10.1	2.7	3.2	0.0	·	0.5	0.5	0.0	0.0	·	·	41.2			17	10	9	3
		Gelblach	160	1.7	·	7.1	7.2	·	·	4.6	1.4	1.9	·	4.8	·	·	0.9	1.8	0.3	0.4	1.0	0.7	1.0	14.2	1.9	4.6	·	·	·	0.9	·	0.6	·	·	57.0	121	+10	19	13	8	5
		Muskau	107	1.6	·	5.6	7.7	0.2	·	4.4	1.2	1.3	·	4.6	·	·	0.7	2.7	1.5	0.6	1.6	0.6	5.5	6.5	1.3	3.1	1.8	·	0.3	2.7	0.0	1.7	·	·	57.2	130	+13	22	17	10	5
		Forst	75	0.6	·	7.8	7.8	0.0	·	5.3	2.5	0.4	·	0.9	·	·	0.1	3.3	2.2	0.4	0.1	0.4	0.2	7.5	0.8	6.9	2.1	·	0.3	2.2	0.0	1.9	0.0	·	53.7	146	+17	21	11	11	5
		Guben	76	0.7	·	10.2	8.3	0.6	·	5.8	2.2	1.3	·	7.2	·	·	0.5	2.7	2.6	·	0.3	1.9	5.6	7.4	0.8	4.3	7.2	·	0.4	2.3	0.1	1.5	·	·	73.9	190	+35	22	15	11	6
	Lubst	Pitschkau	150	1.1	·	9.1	5.9	0.2	·	6.0	1.7	1.4	0.1	5.0	·	·	0.4	1.5	1.4	0.0	0.6	0.5	5.7	6.8	1.4	7.4	0.6	0.1	0.3	2.2	0.2	1.2	·	·	60.9	139	+17	25	15	12	11
		Sommerfeld	85	0.7	·	11.2	7.0	0.4	·	6.1	1.3	1.7	·	6.1	·	·	0.2	1.1	1.8	0.7	0.8	2.1	7.4	7.1	0.5	6.3	1.8	·	0.3	3.0	·	·	·	·	66.9	168	+27	21	14	9	5
		Kanig	65	·	·	10.0	5.1	0.5	·	6.2	1.2	2.1	·	4.9	·	·	0.3	1.5	2.6	0.2	0.8	2.0	7.3	6.6	0.3	5.9	5.8	·	0.2	1.5	0.0	1.5	0.0	·	66.5	181	+30	21	15	12	5
Warthe bis Lausitzer Neisse	Oder	Fürstenberg	28	0.6	·	9.1	4.2	0.9	·	6.2	0.9	1.8	·	4.5	·	·	0.9	3.8	2.3	·	2.4	7.4	2.8	5.8	·	4.9	11.6	·	0.9	3.9	0.3	1.0	·	·	70.2	247	+41	21	15	9	4
		Ziebingen	51	·	·	11.3	4.8	1.7	·	6.6	0.8	2.2	·	5.4	·	·	0.8	2.8	0.2	·	1.6	0.7	4.5	6.6	0.2	3.7	14.0	·	·	3.4	1.4	0.2	·	·	71.9	272	+38	20	14	8	4
		Müllrose	42	1.3	·	7.4	2.6	0.6	·	5.8	0.7	2.8	·	2.6	·	·	0.5	5.2	1.5	·	1.2	0.6	2.5	5.5	0.3	5.8	14.2	·	0.3	2.8	0.2	0.0	·	·	64.4	206	+33	21	14	11	12
		Sternberg	95	·	·	8.6	3.1	0.0	·	5.2	0.9	1.5	·	6.9	·	·	0.6	2.8	2.9	·	2.2	0.4	5.9	7.5	0.1	5.8	9.6	·	0.6	3.4	0.6	1.6	·	·	70.2	184	+32	20	14	10	14
		Frankf.O.(Stadtgärt.)	76	0.9	·	11.6	3.7	1.3	0.3	7.4	0.4	2.4	·	3.8	·	·	0.2	4.1	2.6	0.2	0.9	0.2	2.7	3.6	·	3.3	27.1	·	0.4	3.7	0.7	0.5	·	·	82.0	241	+48	23	13	13	8
		Küstrin	21	0.8	·	9.8	4.6	0.6	0.7	6.8	0.3	1.1	·	5.4	·	·	·	2.6	2.1	·	1.3	·	3.6	2.9	·	7.5	22.5	0.0	·	2.1	0.2	·	·	·	68.9	215	+37	18	13	10	7
Warthe	Netze bis Quelle	Breitenmarkt	253	·	8.2	0.1	·	0.2	0.2	2.8	0.4	·	3.0	12.2	2.5	·	·	8.5	·	·	·	0.7	0.5	0.2	8.3	2.4	0.7	19.8	·	·	·	·	·	·	70.7	165	+28	17	9	5	3
		Kirchlinden	192	0.2	5.6	6.7	·	0.5	·	3.4	0.2	0.0	0.0	14.5	0.9	·	·	6.0	·	0.3	0.2	·	0.0	0.0	8.2	3.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	50.1	151	+17	13	7	6	1
		Wierzebaum	63	·	·	9.2	0.6	0.3	·	1.8	0.2	1.2	·	6.7	·	·	0.3	0.8	1.1	0.5	0.8	0.1	5.6	7.8	0.8	1.3	12.5	·	0.3	2.4	0.2	1.4	·	·	55.1	172	+23	21	11	13	8
		Keilchensee	43	0.1	·	13.4	1.1	0.3	·	2.6	·	1.3	·	6.1	·	·	0.8	1.3	3.2	0.2	0.3	·	5.0	7.3	·	2.6	14.2	·	·	2.5	0.7	1.4	0.2	·	64.6	191	+31	20	13	11	11
		Dürlettel	101	·	·	12.0	1.0	0.1	·	2.8	1.0	2.1	·	6.7	·	·	·	1.0	2.0	1.7	1.1	·	5.0	5.0	0.7	4.0	15.4	·	·	3.0	1.0	1.0	·	·	66.6	248	+46	19	17	11	5
		Blesen	40	·	·	12.3	1.2	0.0	·	2.9	0.4	1.9	·	5.8	·	·	0.0	1.2	0.9	0.2	0.4	0.0	5.1	7.7	·	2.5	12.0	·	0.0	1.8	0.0	0.3	·	·	56.6	173	+24	16	11	7	9

* Geibsdorf 257

** Storkteich 148

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
Warthe	Netze, Küddow	Gr. Karzenburg	162	·	0.5	0.8	·	·	·	5.0	1.3	·	·	5.3	·	0.2	0.1	2.5	2.3	0.4	7.3	·	3.7	6.7	3.2	·	7.3	·	·	2.6	3.5	4.0	0.6	·	57.3	127	+12	19	13	12	16
		Neustettin	139	1.9	0.5	3.9	·	0.5	·	0.8	3.2	·	·	6.4	·	·	·	2.4	1.4	1.0	2.4	0.2	(4.0)	3.5	4.5	·	7.2	·	·	6.5	1.5	2.5	1.8	·	56.1	156	+23	20	16	12	6
		Hammerstein	135	0.3	1.5	2.1	·	·	·	2.8	0.4	·	·	7.8	·	·	0.8	2.9	2.6	1.4	4.3	·	3.0	7.7	3.7	·	10.3	·	·	2.7	1.1	4.1	·	·	59.4	174	+25	18	15	7	6
		~~Pielburg~~ *	~~140~~	1.0	·	4.9	·	·	·	3.2	1.8	·	·	4.5	·	·	·	·	1.7	·	2.0	·	2.3	3.6	·	·	14.0	·	·	1.2	1.4	0.6	1.0	·	48.6	(126)	(+10)	14	13	(10)	6
		Brotzen	143	1.3	·	4.1	0.1	0.4	·	4.0	0.1	·	·	6.2	·	·	0.1	0.9	2.4	0.4	2.9	·	6.8	4.3	0.8	·	9.8	·	0.3	4.8	1.6	3.8	·	·	55.7	170	+23	20	12	13	13
		Neuhof (Kr. Drambg.)	145	1.8	·	5.6	·	0.3	·	3.9	·	·	·	6.1	·	·	·	1.8	4.6	0.5	1.1	·	2.3	6.4	·	·	12.0	·	·	1.8	3.6	10.2	·	·	62.0	168	+25	15	13	11	8
		Ratzebuhr	128	0.6	1.0	3.6	·	0.4	·	3.3	·	·	·	8.4	·	·	0.8	2.6	2.2	0.4	3.3	·	4.2	10.9	2.8	·	13.6	·	·	3.6	1.1	3.6	0.2	·	66.6	197	+33	19	14	12	10
		Dobrin	158	1.8	·	3.5	0.5	0.5	·	2.0	·	2.0	·	8.2	·	·	·	1.8	0.6	·	2.2	·	2.2	10.0	(3.0)	·	8.2	·	·	1.2	(1.0)	(2.0)	·	·	50.7	159	+19	17	14	11	8
		Jastrow	107	1.3	0.2	3.2	·	2.0	·	1.2	0.5	·	·	9.1	·	·	·	0.2	4.4	1.1	2.9	0.1	4.9	9.8	4.2	·	12.8	·	·	2.9	0.9	1.4	·	·	63.1	170	+26	19	14	11	6
		Deutsch Krone	118	0.7	·	5.7	0.2	0.4	·	2.7	·	·	·	5.9	·	·	·	·	3.2	·	2.5	·	2.1	9.2	1.8	·	10.9	·	0.2	1.2	2.0	1.7	0.3	·	50.7	146	+16	17	12	12	3
		Krojanke	104	4.1	·	0.3	0.8	0.6	0.2	2.2	·	·	·	10.1	·	·	·	0.8	3.3	0.4	2.8	0.0	5.2	14.8	6.3	·	10.1	·	0.3	2.2	1.0	1.7	0.1	·	67.3	231	+38	20	12	11	10
		Schneidemühl	57	1.5	0.3	5.3	0.0	1.9	0.2	3.0	0.2	0.2	·	7.0	·	·	0.5	1.5	2.2	0.3	1.6	0.1	0.5	10.5	1.4	0.5	11.1	·	·	2.5	0.9	0.4	0.0	·	53.6	186	+25	23	12	12	8
	Netze	Hammer	50	1.4	0.0	6.0	·	·	·	(2.5)	·	·	·	6.0	·	·	·	·	(2.0)	(1.0)	(1.0)	·	5.3	6.3	(0.5)	·	6.1	·	·	(1.5)	(0.5)	(1.5)	·	·	41.6	140	+12	14	12	(7)	(7)
		Glashütte	40	0.8	·	8.8	·	0.3	·	3.0	·	0.6	·	6.9	·	·	0.7	0.9	2.7	0.4	0.5	·	2.0	7.2	0.3	·	15.0	·	1.1	1.5	0.5	0.6	0.1	·	53.3	161	+20	20	9	8	11
	Netze, Drage	Dramburg	123	0.7	0.2	6.1	0.4	0.4	0.2	4.2	0.3	·	·	6.9	·	·	·	1.8	3.3	0.2	2.4	0.1	1.6	2.6	1.1	·	12.2	·	0.2	3.1	1.6	5.3	0.5	·	61.4	174	+26	23	13	15	14
		Wedelsdorf	94	0.5	·	4.4	·	·	0.0	2.9	0.1	·	·	6.5	·	·	·	2.8	4.5	0.1	3.8	0.1	2.9	7.9	0.2	·	20.1	·	·	0.5	6.4	2.6	·	·	60.3	176	+26	17	11	10	8
		Henkendorf	120	1.0	·	5.3	·	0.6	·	3.9	·	·	·	4.4	·	·	·	2.4	2.9	0.3	2.7	0.2	7.4	2.0	2.8	·	15.8	·	·	2.4	1.2	1.6	·	·	50.9	142	+15	17	14	11	4
		Krumpohl	100	·	·	8.1	1.1	1.2	·	3.1	·	2.4	·	6.8	·	·	·	5.1	2.5	0.5	2.0	·	3.3	5.1	1.0	·	15.3	·	·	4.4	3.3	2.0	1.8	·	69.1	197	+34	18	17	12	14
		Klosterfelde	59	·	·	8.3	·	·	·	5.9	·	1.1	·	3.6	·	·	0.5	2.0	2.6	0.8	1.4	·	2.6	4.2	0.3	·	18.9	·	·	3.2	2.1	0.5	0.2	·	58.2	161	+22	17	12	9	5
	Netze	Driesen	31	·	·	11.9	·	0.3	·	3.0	·	3.5	·	9.3	·	·	·	·	5.5	1.4	0.8	·	4.4	9.0	·	0.6	17.3	·	·	4.8	·	2.4	·	·	74.2	206	+38	14	11	9	2
		Friedeberg	75	0.5	0.2	13.6	0.3	0.4	·	3.2	0.2	0.7	·	7.5	·	·	·	2.3	4.8	0.4	1.6	0.1	3.5	2.3	0.1	1.1	25.0	·	·	3.2	1.1	0.8	0.2	·	74.3	195	+36	23	12	16	15
	Mündung-Netze	Schmiddelbrück	65	0.3	·	11.5	0.9	0.1	0.5	4.2	·	0.9	·	6.5	·	·	·	3.0	3.8	0.0	1.2	·	2.8	1.4	0.3	4.0	10.4	·	·	3.5	0.8	(0.5)	·	·	56.7	133	+14	19	11	11	15
		Landsberg a. d. W.	68	2.0	·	9.0	1.0	·	·	3.4	·	1.3	·	6.0	·	·	·	2.2	3.4	2.2	1.6	·	2.0	2.4	0.3	0.8	17.8	·	0.3	2.7	1.3	1.2	·	·	54.9	149	+18	19	16	7	14
		Zielenzig	70	0.9	·	11.4	3.4	1.0	·	4.6	·	2.8	·	6.6	·	·	0.7	2.2	4.5	0.6	1.0	·	3.7	6.1	·	2.7	15.4	·	1.6	5.3	0.7	0.3	·	·	75.5	190	+36	20	15	11	(7)
		Kriescht	19	0.2	·	10.9	1.3	0.1	0.2	5.6	1.0	0.3	·	5.8	·	·	·	2.2	3.4	·	0.7	0.2	3.3	2.0	·	0.8	20.3	·	0.7	2.6	0.2	0.2	0.1	·	62.1	194	+30	22	11	13	11
		Drossen	50	·	·	10.0	2.5	3.0	·	3.0	·	3.0	·	4.3	·	·	·	1.9	0.0	·	1.1	·	4.4	2.3	0.0	2.8	17.9	·	1.8	3.5	0.3	1.3	·	·	63.1	196	+29	16	15	9	5
Mündung bis Warthe	Oder	Soldin	76	0.2	·	12.7	1.2	·	0.8	6.3	·	0.5	·	5.5	·	·	·	3.1	5.9	·	0.9	·	0.8	4.0	·	0.1	23.7	·	·	4.7	1.3	1.5	·	·	73.2	203	+37	17	11	10	12
		Berneuchen	44	0.5	·	10.9	2.5	0.3	0.9	6.3	0.2	1.2	·	5.3	·	·	·	2.8	4.1	·	1.1	0.2	3.1	3.0	·	2.9	15.8	·	0.2	2.7	0.6	0.5	·	·	65.1	191	+31	21	13	11	4
		Grüneberg	69	1.8	·	10.0	3.0	0.8	·	6.9	·	0.4	·	4.4	·	0.1	0.2	4.8	3.6	0.2	1.0	·	·	0.7	0.1	·	30.0	·	·	6.7	0.5	1.6	·	·	76.8	240	+45	19	11	12	1
	Alte Oder	Müncheberg	60	1.2	·	7.5	3.4	1.4	0.0	5.3	0.0	0.8	·	7.3	·	·	0.3	3.8	2.0	·	0.9	·	1.5	3.1	·	2.2	19.6	·	0.0	4.5	1.0	0.0	·	·	59.8	177	+25	17	14	9	8
		Wriezen	8	1.5	·	7.4	3.1	0.7	·	6.1	0.1	1.5	·	2.0	·	·	·	4.0	4.6	·	0.7	·	0.4	1.3	·	1.3	27.7	·	·	5.6	1.7	0.5	·	·	70.0	212	+37	18	13	18	10
		Kienitz (Amt)	9	1.6	·	8.6	4.7	1.9	0.2	6.6	0.2	1.1	·	4.2	·	·	·	4.0	2.6	·	0.4	0.2	1.6	2.5	·	1.3	23.2	·	·	4.2	1.5	·	·	·	70.7	215	+38	19	15	9	1
		Eberswalde	42	2.8	·	4.9	1.8	0.2	0.0	7.1	0.4	0.8	·	2.5	·	0.5	0.4	4.3	5.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.0	0.1	1.2	20.2	·	0.0	7.0	1.0	0.3	0.0	·	62.0	188	+25	20	13	13	12
	O.	Königsberg (Nm.)	19	1.0	·	7.0	1.1	1.2	·	5.8	·	·	·	3.9	·	·	·	3.5	(3.0)	·	(1.0)	·	·	0.7	·	·	18.1	·	·	5.6	·	1.5	·	·	53.4	171	+22	13	12	8	7
	Weise	Friedrichswalde	85	2.5	·	5.5	2.5	0.8	·	6.5	·	0.0	·	2.1	·	1.0	0.3	3.5	3.2	0.6	1.5	·	·	0.4	·	·	19.3	·	0.2	10.1	1.6	2.1	·	·	64.3	168	+26	18	13	11	18
		Angermünde	45	1.9	·	7.4	3.4	0.5	·	6.4	·	·	·	2.5	·	0.4	0.1	4.0	4.4	0.1	1.6	0.1	5.2	0.5	0.0	·	20.1	·	·	10.6	2.0	1.7	·	·	68.5	197	+34	19	12	9	10
		Gramzow	65	1.8	·	7.8	2.8	0.7	·	6.6	·	·	·	3.9	·	·	0.9	4.6	3.3	·	2.2	·	·	·	·	·	15.6	·	·	8.2	3.1	0.6	·	·	62.1	182	+28	14	11	10	15
	Oder	Gartz	5	0.5	·	8.6	1.0	0.4	·	6.6	0.2	·	·	4.9	·	·	0.0	3.8	2.4	0.0	2.6	·	·	0.2	0.0	·	17.4	·	·	6.5	0.9	·	·	·	56.0	200	+28	14	9	8	(10)
		Bahn	50	0.3	·	13.7	0.4	0.3	·	6.1	·	·	·	5.0	·	·	·	4.5	5.4	0.2	1.8	·	0.5	0.5	·	·	26.4	·	·	6.0	2.5	0.5	·	·	74.1	239	+43	16	9	10	13
		Stettin (Stadt)	34	0.3	·	8.6	1.0	0.5	·	6.8	0.1	·	·	4.7	·	·	0.1	3.9	5.7	·	2.9	0.2	2.0	·	0.2	0.3	16.2	·	·	9.4	5.3	0.7	·	·	68.9	192	+33	19	11	11	14
	Plöne	Berlinchen	64	0.3	·	13.8	0.3	0.1	0.6	5.0	0.1	0.5	·	8.9	·	·	·	3.2	6.7	0.3	0.7	·	·	2.6	·	·	20.4	·	·	1.0	·	2.6	·	·	67.1	187	+30	17	9	12	(10)
		Pyritz	40	0.1	0.0	14.5	1.0	0.1	0.2	6.6	·	0.0	·	5.0	·	0.0	·	3.1	4.4	0.1	0.9	0.1	0.5	2.4	0.0	0.1	21.2	·	·	4.4	0.2	0.9	0.0	·	65.8	184	+32	19	9	11	11
	Ihna	Butow	90	0.4	0.3	6.3	·	·	·	5.0	·	·	·	7.0	·	·	·	2.0	4.3	0.1	1.7	0.2	0.3	1.0	0.6	0.2	24.0	·	·	2.4	0.7	4.0	0.1	·	60.6	169	+25	19	10	12	5
		Voßberg	85	1.1	·	7.4	·	·	·	5.0	0.4	·	·	6.4	·	·	·	3.5	3.5	·	2.6	1.0	2.8	1.6	0.1	2.5	11.4	·	·	3.7	1.3	1.6	·	·	56.1	147	+18	17	15	11	8
		Arnswalde	55	0.4	·	8.6	·	·	·	4.4	·	·	·	7.5	·	·	·	3.0	2.8	0.2	0.9	0.4	1.2	2.5	0.3	·	30.1	·	·	1.9	0.3	3.2	·	·	67.7	174	+33	16	10	6	8
		Stargard	28	0.2	0.1	10.2	0.8	0.0	0.1	5.3	0.2	·	·	6.7	·	·	0.0	3.4	5.0	0.1	1.6	0.2	5.9	1.3	·	·	16.5	·	·	3.9	1.4	2.3	0.1	·	65.3	181	+29	20	12	13	12
		Gollnow	16	0.3	·	10.4	0.4	0.2	·	4.4	0.1	·	·	7.7	·	·	0.2	4.0	5.3	·	3.2	0.3	6.1	·	·	·	8.2	·	·	6.1	3.9	1.7	·	·	63.1	175	+27	17	11	11	7

* Schneidemühl 155

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																							
Stettiner Haff	Ueckermünde bis Dievenow	Massow	65	·	·	9.2	0.2	·	·	4.8	·	·	·	8.1	·	·	·	·	2.4	·	6.2	·	3.3	·	0.2	·	8.6	·	·	4.1	4.0	4.2	·	·	55.3	157	+20	12	10	8	6
		Wollin *	–6	0.3	·	7.5	·	·	·	10.4	0.2	·	·	4.6	·	·	·	·	4.3	0.7	6.0	2.5	8.8	·	·	·	0.2	·	·	11.2	9.4	0.2	·	·	65.7	183	+30	14	9	9	11
		Naugard	55	0.6	·	7.4	0.0	0.4	·	6.6	0.8	·	·	5.5	·	·	0.5	2.3	4.6	·	4.0	0.1	2.2	0.1	0.0	·	8.5	·	·	6.5	4.3	2.4	0.1	·	56.9	150	+19	18	11	11	15
		Kartlow	21	0.3	·	8.6	0.2	0.2	·	6.5	1.2	·	·	5.3	·	·	·	·	6.7	·	6.2	0.1	4.7	0.3	0.1	·	5.1	·	·	8.5	6.2	4.1	1.1	·	65.4	186	+30	18	12	12	7
		Morgow	9	0.2	0.7	1.2	·	·	·	8.2	1.3	·	·	5.1	·	·	·	3.2	3.0	0.3	5.1	1.0	5.3	·	·	·	3.0	·	·	1.1	4.3	3.7	1.2	·	47.9	(133)	(+12)	17	14	9	(9)
		Misdroy	7	·	0.2	6.8	0.8	0.1	·	7.1	2.0	0.0	·	4.2	·	·	0.2	2.0	2.6	·	5.5	1.3	8.1	0.6	0.0	·	0.4	·	0.1	16.1	6.3	4.5	0.1	·	69.0	192	+33	20	12	11	12
		Kaseburg	3	0.4	·	8.4	1.2	·	·	11.4	1.6	·	·	4.9	·	·	1.1	2.1	2.7	·	5.4	1.6	4.0	1.2	·	·	1.5	·	·	13.9	6.9	2.9	0.1	·	71.3	209	+37	18	16	11	12
		Neuhaus(Kr. Randow)	18	0.2	·	7.7	1.8	0.2	0.4	6.7	0.3	·	·	4.9	·	1.2	·	3.8	4.2	·	5.8	·	0.8	·	·	·	6.8	·	·	9.6	4.1	1.2	·	·	59.7	167	+24	17	12	11	15
	Ueckermünde	Kaakstedt	45	2.0	·	6.2	3.2	·	·	5.3	·	·	·	6.6	·	1.1	·	3.1	5.0	·	3.5	1.0	·	·	·	·	3.5	·	·	8.8	3.8	1.8	·	·	54.9	153	+19	14	14	8	(6)
		Prenzlau ×	33	1.4	0.2	7.3	3.3	2.2	·	5.8	0.3	·	·	4.5	·	0.6	·	3.1	3.3	·	2.6	0.2	·	·	·	·	9.6	·	·	6.6	2.1	1.1	·	·	54.2	164	+21	17	13	10	5
		Pasewalk	14	0.6	·	9.9	1.8	2.5	·	7.1	0.0	·	·	4.5	·	0.3	·	3.1	3.7	0.0	2.9	1.1	·	·	0.0	·	5.0	·	0.0	12.8	2.1	0.3	·	·	57.7	153	+20	15	12	9	(11)
		Ückermünde	2	·	·	12.4	1.3	·	·	5.3	2.3	·	·	5.2	·	·	0.2	3.6	3.8	·	6.3	5.4	0.8	·	·	·	0.8	·	·	14.0	13.5	2.3	·	·	82.2	234	+47	15	12	8	11
	Haff	Schönhausen	108	1.7	·	4.7	1.0	1.0	·	5.2	·	·	·	2.8	·	0.9	·	2.2	4.6	·	3.9	4.2	·	·	·	·	1.9	·	·	8.2	6.3	1.9	·	·	50.5	131	+12	15	14	10	16
		Schwichtenberg	10	1.3	·	8.0	1.0	0.9	·	10.8	0.4	·	·	5.6	·	0.9	·	2.7	3.3	·	5.3	1.1	·	·	·	·	·	·	·	15.2	7.7	0.2	·	·	63.8	221	+35	15	11	8	14
	Peene	Vollrathsruhe	97	1.0	·	1.8	9.2	1.2	·	12.4	·	·	0.8	5.1	·	1.0	0.2	7.6	7.9	·	8.1	·	·	0.1	·	·	·	·	0.4	18.0	5.8	2.0	·	·	82.6	198	+41	17	13	10	14
		Malchin	10	3.0	·	0.4	2.0	0.3	·	10.8	·	·	·	4.1	·	1.0	·	7.5	6.0	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	17.8	6.1	1.9	·	·	66.0	194	+32	13	11	9	11
		Dargun	15	2.2	0.6	0.8	2.4	0.9	·	9.7	1.1	·	0.7	6.7	·	1.0	0.4	11.8	4.7	·	7.5	1.8	0.0	·	0.0	0.0	·	·	0.2	22.5	11.9	3.1	·	·	90.0	250	+54	19	13	9	12
		Karpin ××	78	2.9	0.0	1.0	3.4	0.8	·	8.0	0.0	·	·	3.3	·	0.1	1.1	4.8	5.8	·	3.6	0.3	·	0.1	0.1	·	0.8	·	0.2	17.2	3.4	1.4	·	·	58.3	135	+15	19	12	10	13
		Vorheide	112	2.8	0.0	3.1	3.5	1.9	·	6.2	0.1	·	·	3.8	·	0.7	1.5	2.9	5.8	·	3.8	3.8	·	·	0.0	·	1.0	·	0.1	19.1	2.2	0.6	·	·	62.9	175	+27	18	14	10	14
		Neubrandenburg	17	2.0	·	1.5	0.8	0.3	·	12.9	·	·	·	4.0	·	0.9	·	5.3	4.0	·	5.1	0.4	·	·	·	·	·	·	0.2	12.1	4.1	0.4	·	·	54.0	150	+18	15	9	7	5
		Treptow a. T.	28	2.5	·	2.5	3.0	0.5	·	10.5	0.5	·	·	5.5	·	0.5	·	5.0	5.7	·	9.0	·	·	0.1	0.2	·	·	·	0.1	18.8	5.5	2.7	·	·	72.6	209	+38	17	11	10	12
		Groß Rakow	22	1.2	0.9	1.9	1.1	0.2	·	9.2	0.8	·	0.3	4.1	·	1.2	·	7.6	2.7	·	8.7	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	27.7	2.6	1.7	·	·	72.4	212	+38	18	12	11	12
		Tribsees	5	1.3	1.2	1.0	2.1	0.9	·	11.9	0.9	·	2.1	6.5	·	3.6	1.4	12.4	2.8	·	8.3	·	·	0.0	0.1	·	·	·	0.3	24.7	5.1	2.3	·	·	88.9	254	+54	19	15	10	13
		Pensin	5	2.2	0.1	2.9	0.3	·	·	6.9	·	·	·	3.6	·	0.9	·	5.6	4.8	·	(8.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	23.3	4.6	2.7	·	·	65.9	200	+33	13	10	7	8
		Gützkow	18	·	·	4.6	0.7	·	·	6.8	0.2	·	·	2.4	·	0.6	·	4.1	2.9	·	10.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	18.2	7.8	1.8	·	·	60.5	179	+27	13	9	8	6
		Anklam	5	0.0	0.8	5.4	0.8	0.0	·	7.5	0.4	·	·	4.2	·	1.0	0.8	2.4	3.1	·	10.3	0.4	0.4	·	·	·	·	·	0.0	16.8	3.3	1.2	·	·	58.8	174	+25	16	10	9	13
	Haff	Kölpinsee	1	0.4	·	10.0	0.6	·	·	11.7	0.3	·	·	4.6	·	·	0.5	3.0	2.5	·	9.6	1.3	3.8	·	·	·	·	·	·	16.6	13.5	3.4	·	·	81.8	256	+50	15	11	8	(11)
		Wolgast	8	·	·	8.5	0.8	·	0.1	11.2	1.3	·	·	5.7	·	1.2	0.9	2.7	3.0	·	8.8	0.3	1.5	0.2	·	·	·	·	0.1	22.3	5.3	2.6	0.1	·	76.6	220	+42	19	12	10	13
Mecklenbg.-vorpommersche Küste	Osts.	Greifswald	5		1.5	3.7	1.1	·	·	8.7	1.7	·	·	4.7	·	0.4	0.8	4.4	3.0	·	7.5	0.5	·	0.0	0.1	·	·	·	0.0	17.7	10.2	2.0	·	·	68.0	184	+31	16	12	8	11
		Reinkenhagen	28	0.5	1.5	3.2	1.5	·	·	11.9	2.0	·	·	7.5	·	1.3	0.0	2.3	2.0	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	39.3	12.3	2.1	·	·	95.1	257	+58	14	13	8	12
	Strelasund, Rügen	Putbus	50		1.0	6.0	1.7	·	·	13.8	1.4	·	·	6.7	·	0.8	1.5	2.3	1.4	·	6.0	0.9	0.1	0.4	0.2	·	·	·	0.3	18.8	7.6	1.6	·	·	72.5	183	+33	19	13	9	14
		Altenkirchen	20		1.1	6.4	0.7	·	·	14.2	2.5	·	0.1	·	0.3	1.5	2.2	1.9	0.8	0.2	4.2	0.5	·	0.6	·	·	·	·	0.9	24.1	6.1	3.2	·	·	71.5	206	+37	19	11	9	10
		Kloster II	15		1.5	5.0	0.6	·	·	14.4	0.8	·	1.2	9.5	·	3.0	3.5	2.8	0.5	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	1.6	35.0	14.0	1.0	·	·	100.8	306	+68	16	13	9	16
		Gingst	8		1.2	4.9	0.8	·	0.1	12.2	1.1	·	·	6.5	0.6	1.4	2.0	2.8	1.5	·	5.3	0.3	·	0.6	·	·	·	·	0.5	30.4	11.7	1.9	·	·	85.8	191	+41	19	13	9	13
		Stralsund	5	1.0	0.5	3.3	0.9	·	0.0	12.9	1.1	·	0.3	7.9	·	2.0	0.6	6.2	2.0	·	5.2	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	32.6	9.6	3.0	·	·	89.4	228	+50	17	12	9	13
	Ostsee	Starkow	7	2.6	0.0	2.0	1.5	·	·	14.2	0.2	·	0.0	8.0	·	3.7	2.4	10.8	1.0	·	6.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	23.0	2.3	·	0.2	·	78.8	232	+45	15	12	7	(6)
		Zingst	1	0.4	1.1	1.9	0.6	·	·	11.4	0.4	·	0.5	6.1	·	5.0	3.2	7.7	0.0	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	1.7	27.1	4.5	0.9	·	·	77.5	211	+41	16	11	9	10
		Laage	25	3.8	·	1.7	4.0	0.6	·	11.1	0.6	·	4.8	5.2	0.0	4.6	2.5	8.3	4.5	·	7.2	·	0.5	·	·	·	·	·	0.0	18.5	4.5	1.9	·	·	84.3	195	+41	17	14	11	14
		Marlow	20	3.2	·	3.0	2.8	·	0.6	10.4	1.4	·	2.6	8.2	0.5	1.4	2.0	12.8	3.0	1.0	8.5	·	·	0.0	·	·	·	·	·	24.8	14.2	1.4	·	·	101.8	249	+61	18	16	10	9
		Müritz	5	1.5	2.4	0.6	3.0	1.2	0.4	15.2	1.7	·	2.3	13.0	0.6	1.6	1.6	10.5	2.3	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	1.5	6.2	7.5	2.2	·	·	83.2	224	+46	20	17	11	8
	Warnow	Barnin	38	14.4	4.0	·	3.0	0.3	·	16.4	·	·	7.8	8.7	0.5	4.0	3.0	(5.0)	6.1	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	2.5	10.2	2.3	1.3	·	·	96.3	223	+53	17	15	10	13
		Goldberg	50	12.2	0.5	·	5.1	0.4	0.0	13.7	0.8	·	3.6	7.3	·	4.7	4.0	5.5	7.4	·	5.8	·	·	·	0.1	·	·	·	3.6	16.6	8.3	0.9	·	·	100.5	224	+56	18	13	12	15
		Güstrow	10	7.2	1.2	1.0	3.7	1.5	1.0	14.4	1.6	·	2.3	2.1	·	2.1	13.4	8.3	8.8	·	6.7	0.7	0.3	0.2	0.2	·	·	·	0.3	9.1	5.9	5.0	·	·	97.0	243	+57	23	18	9	6
		Bernitt	60	13.5	2.0	1.0	3.2	0.1	·	9.1	·	·	4.1	9.0	·	6.0	4.6	6.7	6.3	·	7.3	·	·	·	·	·	·	·	2.3	20.4	10.4	1.9	·	·	108.5	248	+65	17	16	9	16
		Rostock	45	5.6	2.0	0.9	3.3	0.3	0.0	15.2	1.3	0.1	3.7	9.9	0.2	5.6	3.0	10.5	3.5	·	9.2	·	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	2.5	18.7	1.6	3.3	·	0.0	100.7	273	+64	23	16	14	14

× Göritz 37 ×× Neustrelitz 71

* Warnow 10

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	☒
	Ostsee	Alt Gaarz	5	9.2	2.7	0.2	2.6	·	·	29.6	·	·	7.2	8.5	·	3.2	4.2	6.9	3.4	·	8.3	0.7	·	0.7	·	·	·	·	1.6	16.6	2.8	0.7	·	·	101.3	283	+66	18	14	9	5
		Kirchdorf	4	13.2	4.0	·	2.0	·	·	13.2	·	·	4.7	17.8	·	3.0	3.5	5.5	2.8	·	6.4	0.2	·	·	·	·	·	·	2.5	15.1	2.5	0.8	·	·	91.8	271	+58	16	14	9	10
		Boltenhagen	5	18.4	4.8	·	1.8	0.3	·	27.3	·	·	5.0	10.2	·	3.0	2.8	4.6	3.4	·	7.0	0.3	1.0	·	1.8	·	·	·	4.8	8.4	2.3	·	·	·	101.2	289	+66	18	16	7	11
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	Nusse	41	13.7	2.0	·	5.5	·	·	16.0	7.0	·	6.2	8.8	1.9	1.3	2.7	4.3	9.5	·	3.0	·	0.3	0.2	·	·	·	·	1.4	7.0	2.9	·	·	·	87.7	176	+38	18	16	9	11
		Utecht	5																																						
		Seth	33	12.6	3.8	·	3.0	0.0	·	7.8	2.0	·	4.2	5.7	2.2	0.9	3.7	5.0	14.4	·	9.1	0.8	4.2	0.2	0.7	·	·	·	3.9	2.6	0.6	0.0	·	·	86.2	179	+38	20	15	11	13
		Lübeck	5	12.7	6.2	·	2.6	·	0.1	3.3	0.2	·	1.8	7.1	1.4	1.3	3.0	5.6	5.0	·	7.3	0.1	1.0	0.5	0.1	·	·	·	5.3	4.9	1.4	·	·	·	70.9	158	+26	21	16	12	12
		Gadebusch	35	2.46	·	·	5.5	·	·	21.9	·	·	8.0	7.5	1.5	1.4	3.6	1.4	7.1	2.4	4.0	·	0.9	·	·	·	·	·	0.3	3.1	6.3	·	·	·	112.7	235	+65	16	14	7	13
		Grevesmühlen	35	6.8	·	·	1.5	·	·	7.8	6.1	·	6.5	17.8	1.4	1.4	3.4	4.4	5.9	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	0.7	16.0	4.4	·	·	·	92.6	276	+50	15	14	9	14
		Ahrensbök	59	19.4	1.0	·	4.3	·	·	10.8	1.1	·	6.4	8.3	2.3	0.7	3.1	6.5	6.0	0.3	7.0	0.3	·	0.3	0.2	·	·	·	4.6	3.4	2.8	·	0.3	·	90.3	160	+34	21	15	12	13
		Travemünde	4	23.6	1.5	·	2.8	·	·	13.6	0.6	·	3.6	5.3	1.5	1.6	1.8	5.6	5.0	0.5	1.0	·	1.1	0.3	·	·	·	·	4.5	3.5	1.4	·	·	·	91.4	272	+48	19	16	9	(6)
	Ostsee	Dahmeshöved	16	21.8	4.6	·	2.5	·	·	15.7	·	·	8.6	9.8	·	·	2.9	7.2	0.9	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	0.3	6.6	0.5	0.9	·	·	88.2	215	+47	14	10	7	7
		Großenbrode	8	19.2	(0.5)	·	2.0	·	·	10.5	·	·	3.8	10.5	0.5	·	4.0	8.0	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2.4	3.7	0.1	·	·	71.3	187	+33	14	11	8	14
		Marienleuchte	10	11.6	2.1	·	3.1	0.0	·	10.1	1.5	·	1.9	11.8	0.4	1.0	4.6	7.6	0.5	·	3.0	0.1	·	·	·	·	·	·	2.8	2.1	0.6	0.2	·	·	66.2	206	+34	18	13	10	12
		Lensahn	12	21.0	0.9	·	3.4	0.0	·	21.3	0.8	·	8.6	10.5	0.6	1.1	4.1	8.2	1.5	·	4.1	·	·	0.2	·	·	·	·	2.6	3.0	3.2	0.2	·	·	101.9	222	+56	18	13	12	15
		Schönberg i. Holst.	5	15.3	2.4	·	3.0	0.2	0.1	2.3	0.8	·	3.6	9.2	3.1	0.3	8.1	7.4	4.5	0.1	2.2	1.0	0.1	0.4	0.2	·	·	·	1.8	0.1	3.8	0.1	0.1	·	75.8	155	+27	25	14	12	13
		Eutin	40	20.1	·	·	5.2	0.5	·	15.3	0.3	·	12.5	12.1	2.3	1.7	6.6	3.3	5.2	·	6.0	1.7	0.6	·	0.6	·	·	·	2.6	0.6	2.3	0.3	·	·	105.8	212	+56	20	14	10	21
		Bornhöved	42	15.6	0.3	·	0.6	0.2	·	12.2	1.0	·	3.4	7.8	2.1	1.0	5.6	6.4	3.5	·	7.3	4.1	0.3	·	0.7	·	·	·	2.5	·	0.3	0.8	·	·	75.1	149	+25	20	13	10	10
		Sieversdorf	30	7.5	4.2	·	7.8	·	·	4.3	0.7	·	4.9	10.1	1.9	1.4	5.4	6.3	4.9	·	4.2	1.6	0.4	0.1	·	·	·	·	0.6	1.8	(4.0)	·	·	·	66.1	140	+19	19	15	9	9
		Kiel-Holtenau	17	11.0	3.8	·	0.9	0.1	·	(12.4)	0.1	·	(6.8)	(8.7)	1.9	0.1	5.5	6.4	4.0	0.0	1.9	1.3	·	·	0.1	·	·	·	1.3	0.7	2.3	·	0.3	·	63.6	152	+24	20	13	12	14
		Klein Waabs	35	12.3	3.9	·	4.0	·	·	7.5	0.4	·	4.2	7.3	0.9	·	3.6	8.1	3.6	·	3.3	3.6	1.1	0.3	0.2	·	·	·	0.5	0.3	2.4	·	·	·	63.3	160	+26	19	13	9	19
		Schleswig	29	13.3	8.9	·	4.3	·	·	5.7	0.8	·	2.5	7.7	0.3	·	5.4	6.0	3.2	·	5.2	2.3	1.8	0.0	0.5	·	·	·	2.4	0.0	0.5	·	·	·	70.8	137	+19	17	13	10	17
		Brebel	21	9.7	4.5	·	4.7	0.0	0.1	6.5	0.2	·	2.4	9.0	1.1	·	4.3	8.5	2.3	·	1.1	1.9	1.7	0.3	0.3	·	·	0.3	1.6	0.1	1.4	·	·	·	63.1	(150)	(-21)	21	15	15	10
		Norgaardholz	7	8.8	3.6	·	2.3	·	·	2.8	0.4	0.0	1.7	5.3	1.0	·	3.4	7.4	2.2	·	0.7	0.5	3.7	0.3	·	·	·	·	0.3	0.4	1.5	·	·	·	47.1	112	+ 5	18	12	10	17
		Flensburg	13	12.6	5.7	·	3.7	·	·	3.7	0.2	·	3.1	8.3	1.0	·	5.6	7.3	0.2	·	1.6	0.3	2.1	0.1	·	·	·	0.2	1.0	0.4	1.2	·	·	·	59.5	113	+ 7	19	13	10	14
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																																									
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	List	5	0.3	10.5	1.1	3.1	·	·	0.4	·	·	3.2	5.4	4.2	·	2.4	5.1	·	·	·	0.8	2.1	·	·	·	·	2.1	0.5	·	·	·	·	·	41.8	111	+ 4	14	10	6	8
		Westerland	6	0.1	3.7	·	2.7	·	·	7.7	·	·	1.2	1.7	4.3	·	2.6	4.2	0.4	·	0.1	2.1	3.4	0.4	0.1	0.5	·	2.2	1.3	0.2	·	·	·	0.0	38.3	81	- 9	19	12	8	10
		Klanxbüll	4	3.7	3.7	·	2.2	·	·	3.6	·	·	1.8	1.2	0.1	0.5	3.5	3.6	0.4	0.2	·	3.5	0.3	·	·	·	·	·	3.1	2.2	·	·	0.5	·	39.5	98	- 1	17	11	3	4
		Westre	15	5.6	6.3	·	3.5	·	·	4.6	·	·	3.6	2.3	0.2	0.3	3.4	4.2	0.2	0.2	·	3.6	1.2	·	·	·	·	·	3.2	3.2	·	·	·	·	46.2	92	- 4	16	12	6	6
		Wyk (Bad)	5	3.2	3.5	·	2.2	·	·	4.0	·	·	3.4	4.2	3.2	0.4	3.3	2.8	3.2	·	2.7	1.5	6.1	0.2	0.2	·	·	3.5	0.3	·	0.0	·	·	·	54.5	120	+ 9	18	14	7	9
		Amrum	7	2.1	3.1	·	0.1	·	·	4.2	·	·	6.0	2.4	1.7	0.1	2.3	3.3	0.1	0.3	0.4	2.2	14.0	0.4	0.3	0.7	·	3.1	0.2	·	·	·	·	·	55.4	125	+11	20	11	7	5
		Bredstedt	10	1.0	4.4	·	3.7	·	·	5.3	·	·	3.8	3.7	2.2	·	5.3	2.2	2.3	·	1.8	0.3	2.2	·	0.3	·	·	3.5	0.4	0.2	·	·	·	·	43.2	98	- 1	17	13	10	12
		Husum	14	8.0	11.3	·	1.8	·	·	8.4	·	·	5.0	3.1	4.2	5.0	3.8	4.2	4.1	0.1	3.3	2.3	4.8	0.3	·	·	·	1.0	2.1	·	·	1.3	·	·	76.5	148	+25	19	11	7	8
		Pellworm	1	2.5	3.1	·	1.4	·	·	1.0	0.0	·	0.1	0.3	2.0	0.1	4.3	2.4	2.1	0.1	3.5	1.0	11.5	0.1	0.2	1.6	0.1	2.8	1.5	0.3	0.0	0.0	0.2	·	49.6	132	+12	23	14	8	10
		Westerhever	1	2.6	6.3	·	2.8	·	·	3.2	·	·	1.2	2.3	1.3	·	3.3	4.3	1.6	·	5.8	1.2	13.8	·	·	2.6	·	2.4	1.0	0.4	·	·	·	·	63.3	113	+31	11	16	8	8
	Eider	Rendsburg	7	12.5	5.5	·	4.2	·	·	3.6	·	·	13.3	3.4	1.1	·	5.1	8.8	2.3	·	4.4	1.8	3.8	0.2	·	·	·	0.2	3.3	0.1	0.2	·	·	·	88.2	113	+37	18	14	6	15
		Erfde	14	12.1	4.8	·	3.1	·	·	5.1	·	·	4.3	2.1	2.3	3.1	4.0	1.1	3.3	·	6.8	1.3	6.2	0.4	·	·	·	·	4.0	1.1	0.5	0.0	0.6	·	15.2	163	+29	13	16	3	14
		Heide	12	4.8	8.5	·	2.8	·	·	5.8	0.0	·	2.5	3.0	2.4	0.0	6.6	4.1	4.3	0.0	8.3	1.1	1.3	0.1	0.2	1.3	·	1.2	3.0	0.5	1.2	0.0	0.0	·	16.4	141	+22	20	11	13	15
		Eggebek	16	6.0	5.2	1.0	3.2	·	·	4.1	·	0.6	(4.0)	1.5	1.3	·	5.8	5.0	2.0	·	2.0	0.0	0.8	·	·	·	·	·	0.3	3.3	1.1	·	·	·	48.4	101	+ 3	11	14	10	13
		Friedrichstadt	3	3.2	3.1	1.4	3.1	·	·	6.1	·	·	6.1	2.6	2.8	2.0	6.2	6.5	1.5	·	6.2	1.8	4.5	0.2	0.0	0.0	·	5.2	1.1	0.1	·	0.0	0.0	·	65.5	(141)	(+27)	19	11	12	12
	Nordsee	Büsum	7	2.2	1.5	0.1	1.8	·	0.1	1.1	·	0.1	9.0	2.5	2.2	0.1	5.0	3.1	6.4	0.0	10.5	2.4	12.5	0.1	0.4	0.1	·	1.8	3.0	0.3	0.2	0.0	·	·	19.1	184	+36	24	15	8	9
		Helse	2	0.3	2.0	·	1.4	·	·	6.2	·	·	5.0	0.5	4.3	·	4.3	4.2	8.8	·	3.1	0.3	8.1	0.3	0.1	·	·	1.5	0.3	2.3	0.3	0.5	·	·	63.4	110	+26	20	12	3	5
		Gettorf	23	13.1	3.6	·	3.6	·	·	8.3	0.4	·	1.1	1.6	1.4	0.1	4.6	1.1	4.3	·	2.1	0.4	2.3	0.1	0.2	·	·	·	0.3	0.1	0.3	·	0.2	·	11.0	142	+21	21	12	11	16
		Nortorf	31	4.2	1.0	·	2.4	·	·	12.6	·	·	10.5	6.2	2.4	0.2	2.8	6.5	4.3	·	5.1	2.4	4.2	·	·	·	·	·	3.0	0.5	0.3	·	·	·	11.2	142	+21	11	14	10	12
		Albersdorf	45	1.2	11.4	·	4.2	·	·	13.8	0.4	·	8.2	3.4	2.3	0.5	6.8	1.2	6.0	·	9.3	2.2	4.8	0.2	0.1	·	·	1.2	4.1	1.3	0.8	0.2	0.4	·	103.1	202	+52	23	16	15	11

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Albendorf	475	.	.	2.0	15.5	.	.	.	.	.	.	6.0	.	1.5	0.2	0.4	1.2	.	.	1.5	0.8	6.2	4.0	1.7	.	.	.	1.2	.	0.0	0.0	.	42.2			13	10	6	2
		Kudowa	388	1.1	.	4.9	3.0	.	.	5.8	0.4	1.7	.	11.3	.	2.5	1.0	2.2	0.4	0.3	0.0	1.9	0.2	5.9	9.4	0.1	0.0	.	.	1.4	.	0.2	.	0.0	53.7	150	+8	19	13	11	6
	Iser	Groß Iser	880	0.3	.	4.5	2.4	2.3	.	2.5	2.6	.	.	7.7	.	.	5.8	3.5	4.8	7.3	1.2	.	.	13.3	4.2	6.1	.	.	1.4	2.1	1.2	0.5	.	.	73.7	71	-30	19	17	16	3
		Hoffnungsthal	630	3.7	.	4.8	9.9	1.6	.	2.3	.	2.0	.	1.0	.	0.4	.	9.5	0.6	2.3	.	1.8	0.7	0.3	1.5	3.3	.	.	1.4	4.6	0.2	0.6	.	.	52.5	69	-37	20	14	12	3
	Moldau	Philippsreuth	920	5.0	.	0.5	.	.	2.5	2.6	4.4		.	3.2	.	.	.	4.0	1.3	3.2		0.5	.	13.1	4.4	.	4.3	.	1.5	3.2	1.1	.	.	.	54.8	74	-19	16	14	14	3
		Schachtenhaus	1155	(1.0)	.	.	.	.		10.0			.	2.3	.	.	10.0	4.2	4.4	7.9	10.6	.	4.5	2.4		7.4			8.5	.	.	.	.	73.2	64	-41	18	16	14	3
		Mähring	643	6.5	0.0	.	1.6	.	1.0	1.0	6.6	0.3	.	3.0	.	.	3.6	1.4	1.0	.	.	1.4	3.2	4.5	0.8	0.9	8.7	.	0.2	4.4	2.2	.	.	.	52.3	97	- 2	19	15	10	5
	Eger	Voitsumra	635	8.0	1.8	.	0.9	.	.	2.1	6.3	2.8	.	2.8	.	3.5	2.6	7.8	3.0	1.4	0.0	.	14.1	10.9	.	8.3	8.3	.	1.1	12.4	1.0	.	.	.	99.7	149	+33	19	18	14	7
		Marktleuthen	555	8.5	1.2	.	1.8	1.3	0.8	0.5	4.8	2.5	1.6	1.0	.	1.6	3.6	4.3	5.8	1.8	.	2.8	14.8	14.5	1.3	8.7	7.5	1.3	2.0	9.5	3.6	1.3	.	.	108.7	225	+60	26	24	12	6
		Selb	548	7.6	0.2	0.0	1.3	.	1.9	1.7	3.5	1.9	0.2	1.5	.	.	1.9	4.2	4.5	0.4	.	0.4	12.6	10.5	0.2	10.5	4.9	.	0.0	5.1	0.6	.	.	.	75.5	210	+40	21	15	10	7
		Wunsiedel	538	5.2	0.2	0.0	1.4	.	1.4	0.5	5.8	0.5	.	0.4	.	0.9	2.0	5.1	0.8	0.7	0.1	0.8	14.5	14.6	.	7.5	1.9	.	0.6	6.8	0.9	0.0	.	.	72.6	121	+13	22	11	12	5
		Kösseine	940	8.1	0.8	.	0.2	.	1.2	2.7	8.7	0.4	0.7	0.0	0.6	0.8	5.1	2.1	5.2	1.0	0.2	2.9	10.7	9.1	0.2	6.4	0.8	0.3	5.2	2.5	2.4	.	.	.	78.3	128	+17	25	15	15	3
		Hard	700	4.5	0.0	.	1.0	.	1.5	1.0	4.3	1.5	.	1.0	0.0	0.0	2.3	5.0	2.5	.	.	.	14.5	12.0	.	6.0	1.0	.	1.0	4.5	4.5	.	.	.	68.1	142	+20	17	17	8	8
		Oberredwitz *	546	4.3	0.5	.	1.0	.	0.3	1.9	6.8	1.5	.	1.0	.	0.2	3.1	3.3	6.3	0.2	0.3	3.6	10.1	10.6	.	6.9	0.6	.	2.7	0.8	0.7	0.4	.	.	67.1	160	+25	23	14	10	8
		Schirnding	470	8.2	0.3	0.1	2.4	.	1.6	1.3	3.2	1.3	0.1	1.9	.	0.3	1.7	2.6	1.4	0.3	.	0.8	12.3	6.9	0.4	8.7	4.3	.	.	3.2	0.9	0.2	.	.	64.4	174	+27	24	15	8	1
		Pechbrunn	546	7.5	0.1	1.0	1.7	.	4.5	1.7	5.3	3.2	0.1	2.0	.	1.5	6.8	7.5	4.2	.	2.4	1.5	7.3	5.9	0.1	10.6	0.1	.	0.1	9.5	7.2	.	.	.	91.8	164	+36	24	19	8	4
		Maiersreuth	550	6.8	0.0	0.0	0.5	.	0.5	0.0	6.8	0.7	0.5	7.2	.	0.0	5.2	7.4	1.3	.	0.0	2.0	7.9	4.8	0.2	7.3	4.7	.	0.0	2.4	3.4	.	.	.	70.2	163	+27	19	13	7	3
		Aschberg	740	2.8	.	1.2	5.9	.	0.8	1.3	3.8	2.7	.	6.3	.	.	2.1	2.3	0.8	4.9	.	0.6	12.1	15.0	2.0	7.5	4.6	.	1.3	4.9	0.3	0.2	.	.	89.4	116	+12	22	17	17	3
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	2.2	.	2.7	3.2	1.2	0.1	1.7	.	1.1	.	0.9	.	.	.	1.1	0.3	0.6	0.8	1.4	1.0	3.0	0.4	1.4	.	.	.	1.0	.	0.4	.	.	24.5	42	-34	19	12	10	3
		Schandau	123	4.3	.	4.5	6.0	1.9	.	5.1	0.3	1.8	.	2.2	.	.	.	0.2	0.3	0.5	1.4	0.9	4.2	6.5	0.2	2.4	0.4	.	.	1.6	.	0.6	0.1	.	45.4	100	0	21	12	5	4
		Königstein	350	5.8	.	3.2	4.1	0.0	.	3.5	.	1.8	.	2.4	.	.	.	0.0	0.2	0.4	0.6	0.5	5.5	(7.0)	0.5	2.0	0.5	.	.	0.7	.	.	.	.	38.7	78	-11	16	9	5	5
	Gottleuba	Oelsen	552	7.0	.	6.9	3.8	0.5	.	3.0	0.3	1.1	0.1	1.5	.	0.2	1.0	1.1	0.5	1.2	.	0.5	4.7	7.5	1.2	2.9	0.4	.	0.0	6.2	0.0	0.1	.	.	51.7	100	0	22	14	11	11
		Gottleuba	337	5.8	0.0	4.9	6.0	0.4	0.1	3.7	0.0	1.8	.	2.3	.	0.1	.	0.4	.	1.1	0.0	0.5	5.5	9.7	0.7	2.4	0.6	.	0.7	2.4	0.0	0.1	0.2	.	49.4	86	- 8	21	11	10	6
		Markersbach	357	5.2	.	5.0	5.8	0.5	.	5.1	0.3	.	.	4.2	.	.	0.2	0.6	0.1	1.5	.	0.2	5.1	8.2	0.6	2.5	0.4	.	.	3.9	0.0	0.2	0.0	.	44.6	89	- 6	19	10	11	14
		Pirna	121	6.4	.	1.4	4.5	0.1	0.2	4.3	0.3	1.9	0.2	2.1	.	.	.	0.4	0.3	0.2	0.2	0.7	7.9	6.8	0.1	3.5	0.5	.	0.0	0.3	.	0.6	.	.	42.9	102	+ 1	22	9	6	4
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	4.5	.	5.5	3.0	0.9	.	4.8	0.8	2.7	0.1	2.8	.	.	.	1.7	3.0	1.0	1.6	0.2	6.0	7.1	0.2	5.0	0.7	.	1.0	1.9	0.1	1.5	0.1	.	56.2	108	+4	24	16	10	6
		Stolpen	255	3.7	.	4.4	3.5	(1.5)	0.1	5.2	0.2	1.9	.	2.7	.	.	.	1.0	0.9	0.0	1.5	0.3	6.0	5.9	0.5	3.5	0.3	.	.	0.2	.	0.0	.	.	43.3	75	-14	19	12	5	4
		Altenberg	735	7.0	.	2.9	5.5	0.4	0.2	3.6	1.1	2.8	.	3.2	.	0.7	1.6	1.1	3.2	3.2	0.3	1.2	6.3	7.1	1.2	3.0	1.7	.	1.1	5.1	0.2	0.2	0.0	.	63.9	60	-43	25	19	16	25
		Wendischcarsdorf	323	6.3	.	1.9	5.9	.	0.2	3.0	0.9	2.5	.	3.0	.	.	0.8	1.1	0.8	0.6	.	1.1	9.4	10.7	1.2	1.6	.	.	0.1	1.1	0.1	0.9	0.0	.	53.2	91	- 5	21	13	8	6
	Weisseritz	Kipsdorf	544	6.7	0.0	5.5	2.1	0.8	0.0	3.4	0.6	1.3	.	1.8	0.2	0.1	.	1.5	4.5	0.0	4.8	0.8	10.5	10.1	1.0	1.3	0.4	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.4	0.2	58.7	78	-17	23	13	17	13
		Rabenau	251	4.5	.	2.7	4.1	0.3	0.0	2.5	0.4	1.1	.	1.7	.	0.0	.	1.6	1.6	0.6	0.3	1.0	8.1	9.7	0.6	4.4	1.2	.	.	1.1	0.0	0.6	0.0	.	48.1	109	+ 4	20	14	10	3
		Klingenberg	394	7.4	.	4.2	4.3	0.2	0.0	4.0	0.5	3.6	0.1	4.4	.	.	.	1.9	2.7	1.4	0.4	1.1	8.5	9.5	1.0	4.1	3.2	.	0.0	1.4	0.0	0.2	0.0	0.0	64.1	97	- 2	21	16	13	8
	Elbe	Dresden	127	4.2	.	0.7	3.8	0.2	.	2.5	0.9	1.4	.	1.6	.	.	.	2.1	1.6	0.1	0.4	1.2	6.2	8.3	.	4.4	0.4	.	0.0	0.2	0.0	1.3	.	.	41.5	100	0	19	12	5	1
		Wahnsdorf	246	3.3	.	0.8	3.9	0.0	0.0	4.6	1.2	3.7	.	2.0	.	0.0	0.0	4.7	1.1	0.1	0.5	0.7	5.8	9.4	0.1	4.0	0.9	.	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	.	47.6	130	+11	19	11	11	5
	Triebisch	Grillenburg	377	4.4	.	4.0	4.1	0.2	0.2	5.1	1.8	1.8	0.2	3.1	.	0.0	0.3	2.1	1.4	0.4	0.5	1.8	7.5	10.2	0.8	5.3	2.7	.	0.0	1.3	0.1	1.0	0.0	.	60.3	111	+ 6	24	16	12	10
		Tanneberg	250	4.9	.	1.9	4.5	0.2	0.1	3.6	1.1	2.9	.	1.2	.	.	0.0	2.7	2.0	0.6	0.4	0.8	7.0	9.9	0.7	5.7	1.6	.	0.2	2.5	0.0	1.8	.	.	56.3	130	+13	22	15	10	4
		Meißen	105	5.5	.	1.2	4.2	0.2	0.1	4.5	1.9	4.0	.	3.3	.	.	0.0	3.7	2.4	0.0	0.2	0.6	6.8	10.6	0.3	5.1	2.2	.	0.5	1.6	0.0	0.6	.	.	59.5	128	+13	21	14	8	1
	E.	Wutzschwitz	149	7.4	.	1.1	5.1	.	0.1	2.5	2.6	0.8	.	3.4	.	.	.	3.7	3.0	0.5	0.1	0.6	5.2	12.7	.	5.8	0.3	.	0.9	3.0	.	2.4	.	.	64.2	136	+16	20	13	7	1
	Döllnitz	Hubertusburg	180	8.7	.	0.8	6.2	.	0.6	2.9	3.1	.	.	4.1	.	0.3	1.1	3.3	2.2	0.4	0.6	1.0	3.4	12.1	.	4.5	6.6	.	0.6	4.0	.	1.1	.	.	67.6	151	+23	21	15	6	1
		Oschatz	144	3.4	.	1.0	4.1	.	.	3.5	3.0	0.2	.	3.4	.	.	0.8	3.0	1.5	0.5	0.5	0.3	2.4	11.6	0.6	5.9	4.6	.	0.8	3.6	.	2.2	.	.	56.9	124	+11	21	14	6	3
		Riesa-Gröba	100	3.8	.	0.4	4.6	.	0.1	4.2	3.1	0.4	0.0	2.1	.	0.0	0.3	3.5	1.7	0.3	0.0	0.1	3.1	13.6	0.1	5.0	3.5	.	0.8	2.3	0.0	0.9	.	.	53.9	154	+19	21	12	9	2
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	4.7	.	0.3	4.4	0.2	.	3.3	2.4	0.2	.	2.3	.	0.1	.	3.3	1.3	0.4	.	0.6	.	10.5	0.1	4.6	4.9	.	0.3	2.2	.	0.2	.	.	46.3	139	+13	20	11	2	.
		Reudnitz	153	6.8	.	1.1	5.7	.	0.3	4.0	2.5	0.2	.	5.2	.	0.2	1.0	3.8	2.3	0.8	0.6	0.3	0.8	9.7	0.9	4.8	7.4	.	1.1	3.6	0.6	0.4	.	.	64.1	139	+18	24	14	9	7
		Torgau	86	6.2	.	0.5	5.3	.	0.3	4.7	3.6	0.2	.	2.3	.	0.4	0.2	2.3	2.1	0.9	1.0	0.2	0.8	12.1	0.2	4.5	9.7	.	0.6	2.7	.	0.6	.	.	61.4	179	+27	20	12	8	.
		Schmiedeberg (Bad)	92	10.1	.	0.2	4.8	.	2.3	3.5	7.7	.	.	4.5	.	0.4	0.2	3.3	5.4	0.4	0.9	0.0	2.4	7.4	.	8.9	9.4	.	2.7	6.1	.	2.1	.	.	54.9	138	+15	23	14	6	1

* Marktredwitz

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	2.9	·	3.8	5.0	0.6	·	4.1	1.4	3.7	·	2.9	·	·	0.8	5.8	1.8	1.7	1.6	·	5.4	8.7	1.0	5.5	1.0	·	0.8	2.5	0.0	1.4	·	·	62.4	122	+41	21	18	11	7
		Lautawerk	121	3.0	·	5.0	7.3	0.3	·	3.0	1.7	1.6	·	2.6	·	·	0.2	7.7	2.1	1.0	0.3	0.1	4.8	8.6	0.2	5.6	1.5	·	0.1	1.4	·	2.0	·	·	60.1	158	+22	22	16	6	2
		Annahütte	144	0.5	·	0.9	10.5	0.2	0.7	4.1	2.0	0.0	·	6.3	·	·	·	6.9	3.3	1.1	0.4	2.0	4.2	7.0	0.2	5.8	3.4	·	0.2	2.9	0.3	4.6	·	·	67.5	170	+28	22	14	11	2
		Elsterwerda	90	3.7	·	0.4	(4.0)	·	·	5.2	3.1	·	·	(2.0)	·	·	0.1	4.4	3.0	1.0	0.6	0.3	2.2	11.6	0.1	6.0	2.5	·	0.6	2.5	·	0.6	·	·	53.9	146	+17	20	13	5	·
		Pulsnitz	287	4.7	·	4.0	3.0	0.2	0.1	4.0	1.0	3.5	0.1	4.4	·	0.1	·	5.2	2.3	0.8	1.6	·	5.5	9.9	0.5	4.5	0.8	·	0.7	1.2	·	0.8	·	·	58.9	118	+ 9	23	14	10	7
		Laußnitz	190	4.6	·	2.6	4.1	0.5	·	4.9	1.6	4.1	·	3.4	·	0.0	0.1	7.7	1.8	0.8	0.8	0.2	5.0	9.2	0.5	3.5	1.0	·	1.2	2.6	0.0	1.3	0.0	·	61.5	(129)	(+14)	22	16	10	5
		Kroppen	109	4.4	·	1.5	4.0	0.9	·	4.4	2.0	0.6	1.2	1.0	1.6	·	0.3	8.5	1.9	0.3	1.0	0.6	5.7	8.6	0.3	4.0	2.1	·	0.5	3.6	0.0	0.7	·	·	59.7	143	+18	24	16	8	2
		Radeberg	230	5.9	·	3.6	3.7	0.2	·	4.4	0.6	2.0	·	3.2	·	·	0.0	4.2	2.4	0.6	2.0	0.3	5.5	8.8	0.2	4.3	0.4	·	0.0	2.0	0.0	0.9	·	·	55.7	104	+2	20	13	9	6
		Radeburg	244	4.5	·	0.7	3.6	0.1	0.0	4.4	1.9	3.6	·	2.9	0.0	·	·	6.0	1.5	0.3	0.9	0.0	6.4	7.8	0.9	3.4	1.1	·	0.4	0.6	0.6	0.0	·	·	51.6	113	+6	20	12	11	5
		Großenhain	120	3.0	·	1.3	2.0	0.4	0.0	5.0	2.2	0.6	·	2.4	·	0.0	·	7.3	0.4	0.4	0.1	0.7	4.8	10.0	0.7	5.7	2.2	·	(0.5)	(1.0)	·	(1.5)	·	·	52.7	126	+11	21	13	6	3
		Tiefenau	94	3.8	·	0.3	3.8	·	0.0	4.5	2.8	0.2	·	2.0	·	0.2	0.2	4.6	1.0	0.5	0.3	0.2	2.8	12.0	0.2	5.1	2.8	·	0.6	2.4	0.0	0.4	·	·	50.7	131	+12	22	12	6	2
		Dobrilugk	95	3.5	·	0.8	5.8	0.3	·	4.9	2.7	(0.5)	·	2.3	·	·	0.8	4.8	2.6	1.0	1.7	·	0.7	9.9	0.3	5.4	7.9	·	1.2	4.8	0.5	2.0	·	·	64.4	160	+24	22	15	9	·
		Krassig	95	2.5	·	1.0	4.3	0.1	·	4.6	3.5	2.4	·	1.5	·	1.3	0.3	4.5	2.0	0.4	1.2	2.1	·	8.2	0.3	8.9	9.2	·	1.0	4.8	0.3	0.9	·	·	65.3	181	+29	23	17	7	5
		Glücksburg	84	6.3	·	·	5.4	·	0.3	(5.0)	3.2	2.4	·	3.7	·	0.4	·	(4.0)	(2.3)	1.3	2.9	·	·	6.8	0.2	10.6	9.0	·	·	0.6	·	(6.0)	·	·	65.4	203	+33	18	14	11	3
		Uebigau	84	5.4	·	0.1	4.0	·	0.3	4.5	3.3	·	·	3.0	·	0.4	1.6	2.3	2.0	0.5	1.3	1.1	0.3	9.1	0.5	8.2	5.3	0.1	0.5	4.1	0.1	1.7	0.1	·	58.8	155	+21	25	15	8	1
		Annaburg	76	6.7	·	0.3	5.7	0.0	0.3	4.7	4.4	1.2	0.2	1.7	·	0.3	0.4	3.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	9.8	0.2	5.6	13.3	·	0.3	5.0	0.1	1.3	·	·	65.9	194	+32	26	13	10	2
	Elbe	Zahna	92	6.4	·	·	3.5	·	1.6	3.6	7.4	1.0	·	3.3	1.1	·	·	3.6	5.1	0.3	1.6	0.6	·	5.7	·	1.8	14.0	·	0.8	3.1	0.4	1.1	·	·	66.5	176	+29	20	16	4	·
		Griebo	86	14.6	0.0	0.0	3.6	·	1.7	3.7	5.2	1.3	0.1	3.7	·	1.1	0.5	3.1	5.9	0.4	1.0	·	0.3	4.1	0.1	4.7	12.3	·	1.6	5.0	0.2	0.8	·	·	75.0	192	+36	23	16	10	4
		~~Radis-~~ *	~~97~~	17.8	·	·	4.2	·	1.1	3.5	5.6	0.7	·	4.3	·	0.9	0.3	2.8	4.8	0.4	1.1	0.2	0.3	4.8	0.2	2.7	12.8	·	1.2	4.4	·	1.4	·	·	75.5	206	+39	22	15	8	4
(Freiberger) Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	703	9.8	0.2	0.3	3.0	·	1.2	2.4	2.5	3.5	·	10.8	·	0.3	4.3	4.8	1.4	5.9	·	0.5	13.2	13.6	1.9	6.2	5.8	·	0.9	6.6	0.7	0.6	·	·	100.4	118	+15	24	17	16	19
		Carlsfeld	824	10.6	0.1	1.9	5.3	·	0.8	1.1	2.7	2.8	·	5.3	·	·	2.9	2.9	4.8	6.0	·	0.7	12.4	11.3	1.7	6.4	7.0	·	2.4	8.8	0.4	·	·	·	98.3	104	+ 4	22	18	15	23
		Eibenstock	643	12.5	0.0	2.2	4.6	·	0.6	0.7	1.2	1.8	0.0	2.8	·	·	2.7	1.9	1.0	3.0	0.0	0.9	12.6	16.9	2.0	7.4	5.5	·	0.8	4.9	0.4	0.3	·	·	93.7	132	+23	22	16	15	17
		Aue	349	9.5	·	1.2	4.4	·	0.7	0.1	1.3	0.1	·	6.1	·	·	0.9	0.6	2.4	0.5	0.0	2.1	10.6	14.6	1.4	6.0	5.6	·	0.2	1.9	·	0.7	·	·	70.9	115	+ 9	21	13	9	6
		Johanngeorgenstadt	750	7.1	0.1	1.5	4.6	·	0.0	1.1	2.0	1.1	0.1	3.5	·	0.1	4.0	1.7	3.8	4.1	0.8	·	7.1	12.4	0.6	4.9	5.7	0.2	1.0	8.0	0.2	0.6	0.0	·	76.3	96	- 3	25	17	12	26
		Schwarzenberg	523	9.0	·	1.1	4.8	·	0.8	1.2	1.0	0.7	0.0	4.5	·	·	1.4	0.5	1.3	2.4	0.4	1.0	9.2	14.7	1.5	5.5	5.1	·	0.1	3.7	0.0	0.3	·	·	70.2	111	+ 7	22	16	12	6
		Rittersgrün	680	7.3	·	2.0	5.9	·	2.6	·	1.3	1.2	·	3.8	·	·	2.7	1.5	1.8	2.8	0.2	1.7	6.9	13.5	1.1	5.1	5.5	·	0.4	6.4	0.1	0.3	0.0	·	74.1	116	+10	22	18	14	17
		Neustädtel	465	14.0	·	1.0	4.0	·	1.0	0.2	0.7	·	·	9.2	·	0.0	1.6	0.9	2.6	0.5	0.0	2.4	13.0	13.6	0.6	7.5	6.0	·	0.5	2.0	0.0	0.7	·	·	82.0	122	+15	20	13	8	9
		Zwickau	305	11.2	0.5	0.6	3.8	·	0.3	1.4	2.7	1.5	·	6.1	·	0.2	2.6	0.8	0.2	0.0	0.1	1.2	8.8	15.4	0.4	5.5	6.9	·	0.0	1.3	0.0	0.0	·	·	72.0	160	+27	21	13	9	4
		Hohndorf	360	15.9	·	1.2	3.6	·	0.6	1.6	3.9	1.9	·	8.1	·	0.0	0.7	1.8	1.3	0.3	0.0	·	11.6	14.2	0.3	6.8	7.3	·	0.1	0.3	0.0	0.3	·	·	81.8	141	+24	20	13	8	8
		Glauchau	255	15.1	·	0.5	4.3	·	0.5	1.3	2.5	0.9	·	4.5	·	·	1.1	0.5	2.8	·	·	·	7.6	13.8	0.5	4.4	7.2	·	·	0.9	·	0.4	·	·	68.8	153	+24	18	11	7	1
		Penig	204	13.2	·	1.3	3.7	·	0.7	0.0	5.4	1.3	·	5.3	·	0.0	0.2	0.9	3.0	·	0.3	0.4	6.5	14.3	0.0	6.3	7.0	·	0.1	0.5	0.9	0.3	0.0	·	71.6	147	+23	20	11	8	1
		Stollberg	420	10.3	·	0.7	4.0	0.1	0.8	3.4	2.4	3.1	·	5.3	0.1	·	1.2	0.7	2.3	0.4	0.2	0.8	12.9	16.3	0.3	7.3	5.9	0.1	·	1.4	0.3	0.1	·	·	80.4	118	+12	25	13	9	4
		Chemnitz (Flugh.)	356	2.6	·	1.2	2.8	·	0.8	1.8	4.5	1.2	·	2.6	·	·	1.3	0.1	1.0	0.0	0.0	0.2	10.8	13.4	0.2	6.6	3.9	·	0.0	0.5	0.0	0.0	·	·	55.5	104	+ 1	18	13	7	3
		Rochlitz	166	9.6	·	1.5	3.6	·	0.5	2.4	1.2	1.5	·	3.2	·	·	0.9	1.1	1.2	1.5	0.7	1.0	6.1	14.4	0.2	5.3	7.7	·	0.8	1.3	0.0	0.3	0.0	·	66.0	135	+17	22	16	8	5
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	5.6	·	5.0	2.0	·	0.3	3.6	1.1	3.0	·	4.4	·	·	0.1	2.0	3.6	3.6	1.0	·	8.7	9.1	1.2	0.4	2.9	·	0.0	2.0	·	0.2	·	·	59.8	102	+ 1	20	16	10	16
		Frauenstein	640	5.8	·	5.8	3.4	·	1.1	2.5	2.3	2.4	·	1.2	·	0.0	·	·	6.4	1.5	0.3	·	·	7.2	3.1	2.4	2.1	·	0.2	0.5	0.3	0.0	·	·	48.7	77	+15	19	14	10	12
		Muldenhütten	351	6.7	·	3.0	2.6	·	0.2	3.8	0.9	1.9	·	4.1	·	·	0.6	1.9	3.8	1.7	0.8	1.3	8.4	9.8	0.0	5.2	2.7	·	0.4	0.6	0.0	0.0	·	·	60.4	98	- 1	20	14	8	8
		Roßwein	201	7.7	·	0.9	3.9	·	0.8	3.1	1.5	2.3	0.1	1.8	·	·	3.0	1.7	0.0	0.3	0.6	0.3	7.1	13.8	0.2	4.5	2.8	·	0.3	0.9	0.3	1.8	·	·	59.7	115	+ 8	23	13	9	7
		Mönchenfrei	541	6.4	·	3.6	4.3	·	0.3	3.9	2.7	4.5	·	3.5	·	0.0	·	2.0	2.8	3.9	0.5	0.7	11.3	10.3	0.7	5.1	2.8	·	0.5	0.4	·	0.9	0.0	·	71.1	106	+ 4	21	14	14	16
		Hainichen	319	10.2	·	2.5	4.7	·	0.6	4.6	3.0	2.5	0.2	4.8	·	·	0.8	2.1	7.8	0.9	0.8	0.3	7.8	11.7	0.3	6.6	4.7	·	0.7	1.9	0.0	0.7	·	·	80.2	136	+21	23	14	9	6
		Döbeln	176	9.0	·	1.2	4.6	·	0.2	2.6	2.0	2.9	·	3.8	·	·	0.2	3.3	2.1	·	·	0.7	7.6	13.9	·	6.3	3.9	·	0.8	1.1	·	1.1	·	·	67.3	140	+19	19	15	4	2
	Zschopauer Mulde	Annaberg	657	6.1	·	2.7	4.4	·	0.3	3.2	1.5	0.3	·	2.8	·	0.0	0.0	1.3	2.5	1.8	0.1	0.8	9.8	10.8	0.8	3.5	2.0	·	0.0	1.7	0.0	0.1	0.0	·	56.5	93	- 4	20	14	12	12
		Fichtelberg •	1213	4.9	·	1.5	4.3	·	0.2	3.4	2.4	0.7	·	3.1	·	0.0	4.6	1.6	1.0	2.8	0.0	0.8	8.4	7.5	·	4.3	3.1	·	0.2	15.0	0.2	0.7	0.2	·	70.9	127	+15	22	15	20	31
		Jöhstadt	789	7.2	·	2.5	3.6	·	0.5	2.5	0.4	2.8	0.3	6.0	·	·	1.6	1.3	2.0	3.2	·	1.0	9.5	7.8	1.6	3.0	3.4	·	·	3.6	0.3	0.2	·	·	64.3	103	+2	22	17	14	10
		Schmalzgrube	604	5.2	·	1.2	2.7	0.0	·	2.9	1.1	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	1.8	1.2	1.1	1.8	0.0	0.0	8.1	5.9	1.1	2.0	4.4	·	·	4.2	0.2	0.2	0.1	·	48.8	66	-25	19	16	11	11
		Reitzenhain	770	8.8	·	3.1	4.3	·	0.1	3.2	0.4	·	·	7.2	·	·	1.6	1.0	2.6	1.7	0.2	0.3	6.8	7.2	0.3	2.1	3.9	·	0.0	3.2	0.0	0.5	·	·	58.5	70	-25	20	14	13	13
		Schönbrunn	400	5.6	·	3.4	1.0	·	0.8	2.8	2.6	1.1	·	3.6	·	·	0.3	0.8	2.0	2.5	0.1	2.3	10.1	9.4	0.4	4.4	2.2	·	0.3	0.9	·	0.4	0.0	0.0	57.6	97	- 2	22	14	11	19

* Wörlitz 60

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	⊠
(Vereinigte) Mulde (Freiberger)	Zschopau	Thum	520	7.8	·	2.6	4.8	·	0.6	2.9	2.5	2.6	0.2	5.0	·	·	0.2	1.0	2.4	2.2	0.8	0.9	11.9	14.2	0.8	7.6	4.8	·	0.6	2.3	0.0	0.5	·	·	79.2	141	+23	23	15	12	10
		Neuhausen	538	7.6	·	3.6	3.6	·	·	3.0	1.5	0.6	·	4.0	·	·	·	·	1.4	2.5	0.7	0.9	8.0	7.4	1.1	1.9	1.7	·	0.6	2.4	0.3	0.2	·	·	53.0	75	-18	20	14	12	31
		Deutsch Einsiedel	726	5.7	·	2.5	4.0	·	·	3.9	·	1.4	·	4.1	·	·	1.1	·	3.5	2.0	0.0	0.3	8.2	6.9	0.2	2.0	1.8	·	0.5	3.6	·	0.7	0.0	·	52.2	85	-9	18	14	11	22
		Kriegwald	745	7.0	2.3	0.1	3.5	0.2	0.1	2.1	2.2	0.3	·	7.1	·	0.2	0.9	1.7	3.0	4.1	0.3	·	12.2	·	0.7	2.3	3.1	0.1	0.3	2.7	0.0	0.1	0.0	·	56.6	71	-25	24	13	12	31
		Dörnthal	580	3.6	·	2.5	2.8	·	·	1.8	1.7	2.5	·	4.3	·	·	·	1.1	(3.0)	(4.0)	0.7	1.8	12.8	7.2	0.6	2.8	1.4	·	1.2	1.6	0.4	1.1	·	·	58.7	109	+5	21	18	9	5
		Lengefeld	606	8.4	·	3.9	3.1	·	0.1	4.2	3.3	2.9	·	5.2	·	·	·	1.3	2.3	2.4	0.5	1.4	11.1	9.8	0.9	3.8	5.1	·	0.1	1.5	0.1	0.9	0.0	·	72.3	104	+3	22	16	15	17
		Neunzehnhain	415	7.2	·	2.3	3.2	·	0.0	5.2	2.5	3.5	·	7.2	·	·	·	0.9	1.4	1.2	0.5	1.1	10.8	10.3	1.1	5.0	5.3	·	0.1	1.5	0.0	0.4	·	·	70.9	82	-16	20	16	12	15
		Eppendorf	432	7.1	·	2.5	3.4	·	0.3	3.4	2.5	3.7	·	4.8	·	·	·	0.5	2.1	1.0	0.7	·	10.1	9.0	0.5	5.6	3.5	·	·	1.0	0.0	·	·	·	62.7	109	+5	18	14	8	7
		Flöha	272	7.1	·	2.6	3.5	·	0.5	3.3	2.5	3.8	·	4.5	·	·	1.0	0.8	4.0	0.5	·	0.5	11.2	12.1	0.2	6.7	3.2	·	·	1.6	·	0.5	·	·	70.1	137	+19	20	14	7	5
		Kriebstein	212	8.5	·	2.0	4.1	·	0.3	2.2	1.3	2.7	0.2	3.8	·	·	1.5	1.4	2.3	0.5	0.7	0.5	7.7	13.5	0.2	6.1	5.3	·	0.5	1.4	0.0	0.8	0.0	·	67.3	129	+15	23	15	9	3
	Fr. M.	Seidewitz	175	8.1	·	1.4	(4.0)	·	(0.5)	(3.0)	(2.0)	0.9	·	4.8	·	·	·	2.1	3.0	0.3	0.9	·	6.5	12.4	·	8.3	5.7	·	·	1.8	·	1.1	1.1	·	67.8	106	+27	19	15	6	2
	Vereinigte Mulde	Grimma	130	16.2	·	0.7	0.3	·	1.6	2.9	2.8	0.3	0.0	2.5	·	·	0.6	1.4	0.8	·	0.7	1.1	1.8	14.4	0.4	6.5	6.2	·	1.2	2.3	·	3.1	·	·	68.0	155	+24	21	14	6	2
		Eilenburg	100	10.9	·	·	4.2	·	1.4	4.7	2.5	0.1	·	4.2	·	0.3	0.2	2.0	1.5	0.1	0.2	0.2	1.1	16.1	0.3	4.5	13.2	·	1.2	2.6	0.2	1.1	·	·	72.8	197	+36	23	15	6	3
		Wurzen	117	7.0	·	0.4	3.0	·	1.0	3.8	2.3	0.0	·	2.2	·	1.6	0.0	2.8	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	14.0	·	5.0	6.3	·	1.1	2.2	0.0	3.2	·	·	56.4	156	+20	17	14	8	3
		Tornau	115	12.5	·	·	5.2	·	1.6	3.9	3.1	0.6	·	3.5	·	0.5	·	1.8	4.8	0.1	0.1	0.1	1.0	6.6	0.4	2.9	10.8	·	2.7	4.5	0.2	0.6	·	·	67.5	189	+32	22	14	10	6
		Werbelin	107	20.5	·	·	2.1	·	2.8	2.6	1.7	0.1	·	4.8	·	0.3	0.2	0.2	2.0	0.1	·	·	0.9	11.0	0.3	6.0	8.5	·	1.2	0.8	0.5	0.8	·	·	67.4	239	+39	21	11	9	6
		Jeßnitz	75	19.2	·	·	2.5	·	0.9	2.2	4.1	0.8	·	3.0	·	0.4	0.4	1.3	3.1	0.1	0.3	·	0.1	6.8	·	3.4	9.5	·	1.5	3.5	1.0	0.2	·	·	64.3	188	+30	22	13	7	3
		Dessau	57	11.5	·	·	3.2	·	0.0	3.6	5.0	1.1	·	5.1	·	0.3	·	2.4	3.2	1.8	·	0.4	0.2	2.3	·	2.0	9.8	·	0.2	0.3	·	3.9	0.3	·	56.6	168	+23	19	13	5	·
E.	E.	Aken	55	1.9	0.1	·	1.1	·	0.4	2.7	8.0	1.9	0.1	3.4	·	·	0.2	1.5	1.6	0.4	1.4	0.4	0.1	5.2	·	3.3	9.4	·	1.2	1.1	·	0.9	·	·	67.9	188	+29	22	14	5	4
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	14.6	·	·	1.6	·	1.4	0.0	1.4	2.7	·	2.2	·	1.3	7.0	8.5	1.1	·	·	1.6	15.5	11.6	·	12.4	9.3	·	4.0	5.8	(5.0)	·	·	·	107.6	142	+32	19	18	12	27
		Münchberg	536	14.7	1.9	0.1	1.6	0.3	1.7	3.1	6.3	2.7	1.4	1.0	·	3.2	1.5	5.8	4.4	1.7	0.8	1.0	12.7	6.8	·	20.1	3.9	·	5.3	3.4	4.2	·	·	·	107.6	156	+39	25	22	13	10
		Schönwald	690	7.5	0.6	·	1.4	·	2.3	2.3	3.0	1.4	0.0	2.6	·	0.8	2.2	3.3	2.9	0.1	·	0.8	13.9	14.3	0.0	9.0	5.7	0.1	·	5.2	0.4	0.2	·	·	80.0	200	+40	22	15	13	13
		Heinersberg	570	8.6	0.4	·	1.5	·	0.5	1.5	1.7	1.5	·	1.6	·	0.7	2.9	1.8	1.6	0.3	·	0.0	12.0	12.6	0.3	5.1	5.8	·	0.2	4.5	0.2	0.1	·	·	65.4	177	+28	22	14	12	6
		Hof	476	12.0	0.0	·	2.8	·	0.4	0.9	2.3	2.0	·	3.1	·	1.2	7.4	1.1	2.3	0.3	·	·	11.5	11.5	0.1	5.3	4.9	·	0.2	5.7	·	0.3	·	·	75.3	160	+28	20	14	8	4
		Gefell	563	12.9	0.3	·	1.4	·	1.4	0.3	2.3	0.5	1.5	1.4	·	0.5	7.4	1.5	0.9	0.2	0.8	0.4	11.3	12.6	0.6	(7.0)	4.5	0.3	0.4	3.3	0.3	0.2	·	·	74.2			26	13	12	5
		Blankenberg	498	11.5	0.8	·	1.3	·	0.5	0.3	3.2	1.1	0.5	2.2	·	1.8	10.9	3.8	1.0	0.2	0.0	0.7	11.5	14.1	0.0	2.4	8.7	·	1.1	5.8	0.1	·	·	·	83.5	165	+33	22	15	11	4
		~~Dobra~~ ×	700	11.1	0.8	·	0.7	·	·	2.3	8.3	3.2	·	3.4	·	3.2	10.9	6.1	2.9	1.2	·	0.9	12.9	11.2	0.0	4.9	7.6	·	4.8	9.1	8.9	0.5	·	·	115.1	169	+47	21	17	16	9
		Saaletalsperre	412	8.5	1.1	·	1.3	·	1.2	0.8	1.3	0.0	0.1	3.3	·	0.5	7.0	1.4	0.6	0.7	·	0.3	10.4	14.8	0.2	6.3	3.3	·	0.4	6.0	0.0	0.1	·	0.0	69.6	167	+28	22	13	9	1
		Schleiz	440	11.3	0.8	0.3	1.2	·	1.2	1.5	1.8	1.0	·	5.3	·	0.8	5.5	0.6	0.3	0.6	1.4	0.4	11.0	14.6	0.7	6.2	5.0	·	0.2	5.8	0.3	0.5	0.1	·	78.4	195	+38	26	14	16	7
		Ziegenrück	330	9.4	0.4	0.2	1.6	0.0	2.5	0.3	2.7	1.0	1.6	7.5	0.0	0.4	4.4	0.9	0.1	0.3	0.3	0.3	10.8	14.2	0.5	6.2	6.6	·	0.2	4.8	0.1	0.1	·	·	77.2	202	+39	26	13	12	2
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	10.1	0.9	·	0.5	0.0	0.4	·	3.5	4.0	0.2	2.1	·	3.2	13.3	7.5	1.3	0.0	1.5	0.1	9.4	16.8	0.2	3.1	6.6	·	0.4	11.3	0.0	0.0	·	·	102.6	197	+51	21	15	8	2
		Schmiedefeld	756	3.6	0.3	·	0.8	·	0.9	0.6	4.5	0.9	0.6	1.9	·	2.3	11.2	5.1	2.7	0.7	0.6	1.1	7.0	22.1	1.1	2.5	4.2	0.1	2.5	5.2	0.3	0.2	·	·	85.0	128	+18	26	15	17	8
		Probstzella	343	6.8	0.9	·	0.3	·	0.5	0.1	2.3	1.7	0.3	·	·	4.2	8.8	5.9	0.2	0.1	0.2	0.4	6.2	16.0	0.4	4.4	4.1	·	0.3	13.9	0.1	0.1	·	·	78.2	170	+32	24	11	7	1
		Ruppersdorf	550	10.4	3.6	·	0.9	·	2.3	2.3	2.5	1.7	0.4	4.2	·	1.2	9.8	3.7	1.2	0.3	0.0	1.1	11.2	20.3	0.4	5.8	4.5	·	1.8	7.4	0.8	0.4	·	·	98.2	181	+44	24	18	13	5
		Leutenberg	295	7.2	6.5	·	1.0	·	1.0	0.3	2.6	0.8	0.8	3.0	0.5	1.5	7.7	3.9	0.1	0.4	·	0.7	10.0	18.0	0.5	7.0	2.4	·	2.2	7.0	0.5	·	·	·	85.6	220	+47	24	15	4	2
	S.	Eyba	550	4.5	1.8	0.7	0.7	0.0	1.2	·	2.5	0.9	3.4	0.8	0.0	1.0	5.8	1.5	2.1	0.5	0.0	0.7	11.2	20.9	0.3	5.1	3.2	·	1.4	3.3	0.3	0.1	0.0	·	73.9	185	+34	24	15	17	4
	Schwarza	Großbreitenbach	648	5.2	0.6	·	·	·	2.7	0.0	8.7	1.7	2.3	2.7	·	1.0	2.1	8.6	3.9	0.6	·	1.6	3.6	31.2	0.5	2.5	1.8	·	5.7	11.9	1.2	·	·	·	106.9	145	+33	21	18	12	2
		Neuhaus-Igelshieb	835	12.6	0.2	·	0.5	·	1.4	2.1	5.3	0.3	0.7	1.3	0.0	1.8	6.8	10.4	1.6	0.5	0.6	0.6	7.2	15.1	4.3	5.2	2.0	·	·	6.1	0.3	·	0.0	·	86.9	98	-2	23	15	13	25
		Blankenburg	226	3.5	0.1	·	0.4	0.0	1.5	0.2	3.0	0.7	0.8	6.4	·	0.6	2.4	1.2	0.2	0.2	0.1	0.1	4.6	18.1	0.1	1.7	4.8	·	0.8	1.5	0.0	0.2	0.0	·	53.2	156	+19	24	11	4	—
		Pennewitz	465	2.9	0.4	·	(0.5)	·	0.3	·	3.0	0.4	3.3	0.0	·	0.0	6.9	4.4	1.0	0.0	·	0.0	4.2	15.7	0.5	4.0	3.3	·	3.1	10.3	0.1	1.0	·	·	64.8	125	+13	19	13	12	2
	Ilm bis Schwarza	Remda	320	3.2	0.2	·	0.2	·	2.6	·	2.8	0.8	3.1	2.3	·	0.2	1.0	1.3	0.5	0.2	·	0.0	3.3	14.2	0.2	2.0	8.0	·	0.1	0.9	0.0	0.0	·	·	47.1	142	+14	20	11	7	1
		Friedebach	300	7.1	1.5	·	0.9	·	2.1	1.2	5.4	1.2	0.1	8.1	·	1.1	2.2	0.6	0.1	0.6	·	0.7	6.2	15.4	0.4	2.9	5.6	0.2	0.5	1.1	·	·	·	·	65.2	176	+28	23	14	7	·
		Hummelshain	310	11.0	0.3	·	0.7	·	2.4	0.8	4.7	1.0	0.1	4.8	·	0.1	2.1	·	1.0	0.0	·	0.9	5.9	14.2	0.8	3.5	7.5	·	0.1	0.2	·	0.0	·	·	62.1	168	+25	20	11	7	4
		Drößnitz	420	4.8	0.0	·	0.8	·	2.4	2.2	2.3	0.2	·	6.8	·	0.4	0.4	1.0	1.0	·	·	0.4	5.0	19.2	0.9	3.1	7.8	·	0.0	0.6	0.2	0.0	·	·	59.5	171	+25	17	10	5	—
		Stadtroda	260	13.6	2.1	0.2	0.3	0.6	2.6	0.8	4.2	0.7	1.0	4.1	·	0.6	0.4	0.1	0.0	·	·	2.1	7.2	15.2	0.6	4.5	4.4	0.1	·	0.2	·	0.2	·	·	65.8	189	+31	23	11	8	·
		Jena	155	6.0	·	·	1.7	·	3.0	0.4	2.2	0.6	0.4	4.2	·	0.3	0.5	0.8	0.6	·	0.1	0.3	5.2	6.8	0.9	1.8	7.8	·	0.6	0.2	·	0.9	·	·	45.3	122	+8	22	9	7	2
		Wetzdorf	328	11.5	·	·	1.0	·	3.6	0.3	1.7	1.3	0.1	3.5	·	1.2	0.0	0.9	0.0	·	0.1	·	7.9	14.0	·	2.2	6.3	·	0.2	0.8	0.6	0.5	0.0	·	57.9	141	+17	19	11	10	5

Rodeck 660 ×

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Saale / Ilm	Schmücke	910	5.2	1.5	·	0.8	·	2.9	·	10.8	1.6	5.8	2.9	·	0.8	5.8	9.6	9.3	2.2	·	·	5.5	17.0	0.8	·	1.5	·	10.6	9.8	2.0	1.5	·	·	108.0	715	+114	21	18	19	31
	Ilmenau	500	1.9	2.5	·	0.4	·	2.0	0.2	4.3	1.6	1.7	1.1	·	0.1	7.5	5.8	2.8	0.2	0.6	0.0	3.4	19.9	0.6	1.0	4.7	0.0	2.1	13.1	0.3	0.5	0.0	·	78.3	520	+113	24	16	16	7
	Stadtilm	376	3.5	0.4	·	0.3	·	2.8	·	1.8	0.3	3.9	0.9	·	·	3.5	1.3	0.3	0.6	·	·	2.6	20.4	0.3	1.9	7.5	·	·	3.2	0.3	0.0	·	·	55.8	781	+25	19	11	13	–
	Tiefborn	308	6.9	·	·	0.7	·	3.8	0.6	3.9	0.6	2.8	3.5	·	·	·	3.9	0.9	1.1	·	·	2.4	19.4	0.8	2.9	7.9	·	0.5	1.7	0.6	0.3	·	·	65.2	776	+28	20	12	6	·
	Weimar	222	3.0	0.0	·	0.6	·	4.5	0.5	2.5	1.5	1.2	5.2	·	·	·	1.3	·	0.0	·	·	3.4	15.9	1.5	1.4	3.6	·	0.5	1.2	1.4	0.3	·	·	59.5	776	+26	18	14	10	·
	Apolda	200	4.8	·	·	1.0	·	3.2	0.9	2.8	0.5	0.0	2.7	·	0.0	·	0.2	0.0	·	·	·	2.2	17.5	1.8	1.0	5.1	·	6.4	0.4	0.8	·	·	·	45.9	731	+11	17	10	5	6
	S. Kösen (Saalhäuser)	126	10.0	·	·	1.2	·	4.1	0.1	4.4	0.4	·	4.1	·	0.5	0.1	1.4	·	·	0.6	0.4	2.5	20.5	·	1.0	7.8	·	2.0	1.6	·	0.1	0.2	·	63.0	770	+26	20	12	5	2
Unstrut, Gera	Dingelstädt	336	1.0	0.1	·	0.1	0.0	2.4	·	5.2	·	5.1	0.0	·	2.1	2.7	3.0	1.1	·	0.7	·	0.9	0.7	0.2	·	0.3	·	3.9	10.3	·	0.2	·	0.7	47.4	80	–10	19	10	7	7
	Eigenrieden	480	0.7	0.4	·	0.1	0.2	2.4	0.2	6.0	1.6	3.6	0.1	·	0.1	3.5	3.5	2.6	·	0.6	0.0	0.4	0.1	·	·	0.3	·	3.0	6.9	1.3	0.3	·	·	37.9	69	–17	22	10	15	17
	Mühlhausen	225	0.5	·	·	0.1	0.0	2.4	0.1	4.9	0.1	2.2	0.0	·		3.5	3.4	1.2	·	0.7	·	0.8	·	0.0	0.0	2.8	·	2.9	7.0	0.5	0.3	·	·	33.4	80	–8	17	9	8	1
	Langensalza	185	1.7	·	·	·	0.5	2.8	·	4.4	0.3	1.9	·	·		0.3	5.0	0.5	·	·	0.6	0.5	5.2	1.2		2.8	·	0.2	4.5	0.7	·	·	·	33.1	97	–1	17	9	3	2
	Herbsleben	157	1.7	·	·	0.0	0.3	0.5	0.0	4.3	0.0	4.0	0.0	·	0.0	0.1	3.1	·	0.0	0.2	0.0	0.0	3.0	0.0	0.6	7.1	·	1.5	7.0	0.2	0.0	0.0	·	27.6	93	–2	14	8	5	·
	Oberhof	797	3.3	2.7	·	1.3	0.0	3.7	0.0	10.3	0.0	4.8	3.5	·	·	11.8	13.3	9.6	1.4	0.5	0.0	2.7	13.6	0.7	0.0	2.3	·	10.8	14.5	3.0	2.9	·	·	116.7	134	+30	20	18	17	31
	Arnstadt	288	3.1	0.1	·	0.2	·	2.7	0.0	2.6	0.3	3.2	2.5	·	·	1.6	2.4	1.6	1.7	·	·	2.7	19.2	1.0	2.3	7.5	0.0	0.0	2.0	0.2	0.1	·	·	57.0	178	+25	20	15	7	1
	Tambach-Dietharz	450	1.5	1.6	·	0.4	0.1	2.1	0.1	10.8	0.3	3.2	1.4	·	0.2	10.3	8.9	7.5	2.0	1.2	·	0.9	15.3	0.8	0.3	1.3	0.3	5.3	10.7	0.8	1.2	·	·	98.5			2.6	16	14	5
	Krawinkel	480	1.4	0.6	·	0.4	·	2.0	·	3.9	1.0	1.9	(2.0)	·	·	6.1	6.4	3.8	1.1	0.8	·	2.3	17.0	0.5	1.2	3.8	0.7	1.7	7.5	(5.5)	(3.8)	·	·	75.1	132	–18	23	18	10	–
	Neudietendorf	248	(4.5)	·	·	0.2	·	0.1	·	5.8	·	3.7	1.5	·	·	·	3.7	0.2	0.0	·	·	3.0	13.2	1.9	2.2	8.1	·	0.1	2.0	0.2	·	·	·	50.4	156	+18	16	11	6	1
	Erfurt	183	3.7	0.0	·	0.3	0.0	2.5	0.4	3.3	3.1	2.9	2.8	·	·	0.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	17.1	0.1	2.9	8.6	·	0.1	1.9	0.4	0.0	0.0	·	50.9	170	+21	18	10	6	·
Unstrut	Schloßvippach	168	4.1	·	·	0.6	·	2.5	0.3	2.5	·	3.7	4.1	·	·	·	2.1	·	·	0.1		0.6	18.1	0.4	2.4	7.2	·	0.2	1.3	0.1	0.1	·	·	50.4	156	+18	18	10	8	8
	Buttstädt	192	5.5	·	·	3.4	·	3.5	0.3	1.6	0.1	1.4	3.6	·	·	·	1.4	0.0	·	0.0	0.0	2.0	11.2	0.0	1.7	5.6	·	0.8	1.4	0.1	0.0	·	·	43.6	142	+13	16	12	9	3
	Leubingen	130	3.1	·	·	0.2	·	2.4	0.2	2.2	0.4	2.9	4.3	·	·	·	2.3	0.2	·	0.1	·	1.0	11.5	·	·	8.1	·	0.3	0.1	·	·	·	·	39.3	139	+11	16	9	4	3
Unstrut, Helme	Keula	423	1.1	0.0	·	0.2	0.0	2.7	0.8	5.7	0.0	3.0	0.3	·	2.3	3.5	2.5	0.9	·	0.4	·	1.5	·	0.6	·	(3.0)	·	2.1	13.6	1.0	1.8	·	·	46.0	92	–4	19	12	8	1
	Groß Berndten	400	2.4	·	·	0.0	0.0	3.0	0.1	1.5	0.5	1.4	2.2	·	0.0	2.3	3.5	0.4	0.0	0.0	0.4	1.0	2.1	·	·	2.8	·	1.2	11.7	0.1	0.9	0.0	·	37.6	90	–4	18	12	11	7
	Ebeleben	285	4.2	·	·	0.1	·	2.1	·	3.5	0.7	2.8	1.2	·	0.0	2.0	3.9	0.8	·	0.7	0.0	1.3	1.5	·	·	1.8	·	1.9	7.9	·	0.7	·	·	37.1	103	+1	16	11	11	6
	Greußen	163	2.4	0.0	·	0.4	0.1	1.9	0.5	2.1	0.0	2.4	2.1	·	·	0.0	4.1	0.7	0.0	0.1	0.5	1.4	4.6	0.2	0.0	6.1	·	0.4	2.3	0.1	0.5	·	·	32.9	114	+4	20	10	9	·
Unstrut	Worbis	330	1.0	·	·	0.7	0.8	0.5	0.0	2.3	3.0	1.3	·	·	1.5	3.0	2.8	1.0	0.2	·	·	2.0	0.8	0.7	0.0	1.0	·	3.9	5.0	1.4	2.0	·	·	34.6	77	–14	20	14	11	12
	Sondershausen	186	5.2	·	·	0.2	·	1.9	0.7	2.5	1.9	2.4	3.6	·	·	2.8	4.0	1.5	·	0.5	1.2	1.2	6.2	·	·	12.5	·	0.8	7.2	0.0	0.0	·	·	56.3	147	+18	18	14	3	·
	Heldrungen	127	4.4	·	·	0.6	0.1	2.5	0.2	2.4	0.5	2.8	4.8	·	·	·	2.6	0.4	·			0.4	2.0	11.2	·	1.9	6.8	·	0.8	0.0	·	0.0	·	·	44.4	147	+14	17	10	5	·
	Frankenhausen	130	5.7	0.0	·	0.5	0.0	1.2	1.3	2.1	0.4	1.3	7.6	·	0.0	1.2	3.1	1.1	0.0	0.4	0.0	1.6	8.2	0.0	0.2	10.7	·	0.3	7.8	·	0.4	0.0	·	55.1	183	+25	19	13	7	·
Unstrut, Helme	Clettenberg	245	2.3	·	·	0.3	·	2.7	1.6	11.1	0.8	4.2	0.9	·	1.8	2.1	3.3	4.5	0.2	1.2	·	1.6	0.1	·	·	0.2	·	3.6	10.6	0.3	1.9	·	·	55.3	131	+13	21	14	10	1
	Sachsa	335	3.7	0.0	·	0.3	0.0	1.8	0.5	9.7	0.9	3.7	1.5	·	1.9	2.2	4.9	6.7	0.1	2.4	·	1.2	0.0	·	0.0	0.9	·	5.2	13.3	0.2	3.3	0.0	·	64.4	88	–9	20	14	12	18
	Sülzhayn	320	2.2	·	·	0.3	0.1	1.5	0.3	9.0	0.1	3.2	2.0	·	1.5	1.1	4.4	6.5	·	1.8	·	1.1	·	·	·	0.6	0.5	4.5	11.8	0.1	0.9	·	·	53.5	95	–3	21	13	9	5
	Nordhausen	246	3.5	·	·	0.5	·	2.2	0.2	7.4	0.3	0.8	2.7	·	0.0	0.6	2.8	3.0	0.0	0.9	·	0.7	0.0	·	·	3.0	·	3.0	6.1	0.1	1.5	·	·	39.3	111	+4	18	10	12	10
	Kelbra	155	5.2	·	·	·	0.3	2.4	0.0	3.5	0.0	3.3	3.4	·	·	3.0	2.1	0.9	·	0.2	·	·	·	7.5	·	3.0	·	4.4	2.0	5.9	·	0.1	·	·	46.9	168	+19	15	12	4	3
	Sangerhausen	182	2.2	·	·	0.1	·	1.6	0.6	3.3	0.2	1.5	5.9	·	·	0.8	2.6	0.7	·	0.1	·	0.6	3.3	0.0	1.4	1.9	·	2.1	5.6	·	0.0	·	·	34.5	121	+6	18	11	6	2
Unstrut	Reinsdorf	114	3.9	·	·	0.6	·	2.8	2.1	0.2	0.1	0.9	3.3	·	·	·	1.4	·	·	0.1	0.2	0.3	12.9	0.0	2.1	4.6	·	1.4	0.1	0.1	0.0	·	·	37.1	123	+7	18	9	3	2
	Bibra	170	4.7	·	·	0.7	·	3.5	0.4	2.7	0.5	0.7	1.8	·	·	·	2.4	·	·	0.4	0.4	1.8	14.7	0.1	0.3	7.9	·	1.6	0.3	·	0.5	·	·	45.4	129	+10	19	9	9	·
Saale	Goseck	146	13.8	·	·	0.9	·	4.1	2.1	1.5	·	·	4.3	·	0.4	0.2	2.4	0.3	·	·	0.1	0.4	15.8	0.6	1.8	6.2	·	0.9	0.8	·	0.5	·	·	57.1	178	+25	19	9	5	2
	Lützen	120	13.6	·	·	0.7	·	2.6	2.1	1.3	0.0	·	5.2	·	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.6	1.6	13.0	0.0	2.9	8.0	·	0.1	1.6	0.0	0.0	·	·	54.4	169	+22	17	10	8	1
	Merseburg	93	14.3	·	0.1	0.7	·	2.3	2.7	1.0	0.0	0.1	5.7	·	0.3	0.0	·	·	0.1	0.0	0.0	1.4	10.9	0.1	2.0	6.0	·	0.1	1.5	0.1	0.2	0.1	·	49.7	156	+18	20	10	8	1
	Schafstädt	146	11.8	·	·	1.4	·	1.5	1.3	2.2	0.2	0.3	4.2	·	0.1	0.0	0.8	0.0	·	0.1	·	0.7	13.1	·	0.2	6.6	·	0.4	1.1	0.2	·	·	·	46.2	159	+17	18	9	7	1
Weiße Elster	Bad Elster	500	10.0	0.0	0.0	2.1	·	0.6	1.6	1.8	1.9	·	3.5	·	0.2	2.7	2.4	2.8	0.6	0.0	0.2	12.8	11.2	2.7	6.2	5.4	·	0.0	6.9	0.0	0.0	·	·	76.4	133	+19	19	15	10	7
	Raun	560	6.2	0.4	0.3	1.9	·	1.8	1.1	2.1	1.2	·	2.8	·	·	2.0	2.9	2.4	0.0	·	0.3	13.4	9.9	3.0	7.5	6.7	·	·	6.4	0.4	0.2	0.1	·	73.0	166	+29	22	15	13	8
	Markneukirchen	520	9.5	0.2	0.1	1.9	0.0	1.4	1.2	2.3	1.7	0.1	4.8	·	0.1	1.9	2.4	3.1	1.5	·	0.2	14.4	10.1	2.2	7.7	3.8	·	·	5.9	0.2	0.1	·	·	76.8	140	+22	24	17	13	9
	Oelsnitz i. V.	408	12.2	1.2	0.2	2.6	·	0.9	0.0	2.1	0.8	·	2.6	·	0.4	4.9	1.7	1.0	1.1	·	0.3	12.6	13.2	6.1	6.6	6.0	·	·	1.8	0.0	0.0	·	·	78.3	211	+41	20	15	9	4
	Grobau	560	12.3	0.2	·	0.9	·	1.3	1.0	2.1	1.1	0.0	5.1	·	1.3	5.2	1.1	0.6	0.5	·	0.2	11.0	11.1	1.1	8.0	3.7	·	0.3	2.5	0.2	0.3	·	·	70.8	169	+29	23	15	13	7
	Plauen	369	9.7	1.1	0.0	2.5	·	0.7	0.9	0.9	0.3	·	3.6	·	0.0	4.7	0.5	0.9	1.3	·	0.8	12.5	14.6	1.4	1.1	4.2	·	0.0	3.0	·	0.3	0.0	·	77.0	187	+33	20	12	7	3

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1,0	✳ ≥0.1	▩
Saale	W.Elster Weida	Falkenstein	595	9.5	0.0	0.4	3.9	·	1.2	0.2	2.3	1.0	0.5	4.9	0.3	0.6	3.6	4.0	0.6	0.8	0.9	1.0	12.4	23.8	2.7	7.5	10.5	·	0.3	0.6	0.2	0.1	0.9	·	94.7	176	+41	27	14	16	7
		Bensgrün	480	11.0	0.5	·	2.3	·	1.4	0.6	2.5	1.3	0.1	7.0	·	0.2	4.5	0.4	0.7	1.5	0.7	·	9.0	14.1	1.2	7.0	5.5	·	0.2	3.0	·	0.7	·	·	75.4	183	+34	23	13	11	8
		Eich	450	14.4	0.3	0.5	7.4	·	0.8	1.8	0.6	0.5	·	14.4	·	0.0	4.3	2.2	1.3	3.0	·	1.4	11.3	16.8	1.1	7.8	7.8	·	0.8	5.5	0.0	2.9	0.0	·	106.9	198	+53	22	16	13	8
		Greiz	284	11.7	0.9	0.2	3.0	·	1.2	1.5	3.4	1.7	·	3.7	·	0.1	2.2	0.8	0.4	0.3	0.0	0.5	11.0	14.9	0.5	5.8	7.3	·	0.0	2.2	·	0.0	·	·	72.7	192	+35	21	13	9	3
		Zeulenroda	432	11.0	0.6	·	2.4	·	1.5	0.6	3.7	0.9	0.1	5.0	·	0.3	3.2	0.1	0.6	·	0.5	0.5	9.4	15.6	0.7	6.8	3.8	·	0.1	0.2	·	0.2	·	·	67.8	170	+28	23	10	11	3
		Weida	235	10.2	1.2	0.0	2.0	·	1.0	0.0	4.0	0.8	·	4.1	·	3.0	1.5	1.0	2.5	·	0.0	·	7.8	15.0	0.3	4.5	6.5	·	0.3	1.0	·	0.3	·	·	67.0	186	+31	19	15	8	1
		Auma	405	12.7	1.1	·	1.5	·	1.4	0.4	3.6	1.0	·	5.2	·	0.6	·	2.5	1.5	1.7	·	0.2	8.4	13.6	0.5	6.7	4.5	·	0.5	1.5	0.2	0.3	·	·	69.6	167	+28	22	15	11	10
	Weiße Elster	Gera	235	10.1	0.0	0.0	1.6	·	2.1	0.3	2.6	0.2	·	3.8	·	0.3	0.5	0.3	1.5	·	0.1	0.2	7.3	12.7	0.2	3.3	5.6	·	0.2	0.1	·	0.3	0.0	·	53.2	139	+15	21	10	8	—
		Münchenbernsdorf	335	10.6	0.2	0.1	1.6	·	1.6	·	4.8	2.1	0.1	5.7	·	0.7	1.3	0.4	0.9	·	0.4	0.5	11.0	14.2	0.5	2.9	6.2	·	·	0.2	0.2	0.4	·	·	66.6	168	+27	23	11	7	—
		Seifartsdorf	215	15.7	·	·	1.7	·	2.6	·	2.5	1.0	0.1	4.8	·	·	1.7	0.4	0.2	0.0	0.2	0.8	2.2	23.6	0.5	2.2	7.4	·	0.6	2.4	0.7	0.6	·	·	71.3	161	+27	21	12	9	2
		Zeitz	175	12.8	·	0.2	1.5	·	2.4	0.3	2.2	0.4	·	3.0	·	0.8	1.2	0.6	0.3	·	0.4	0.4	5.4	16.0	·	4.4	6.7	·	0.5	0.2	·	0.4	·	·	60.1	158	+22	21	10	7	3
		Pegau	129	12.8	·	·	1.9	·	2.7	2.3	1.8	·	·	2.7	0.2	0.4	0.2	1.2	·	0.1	0.1	0.3	2.7	15.4	0.2	2.1	10.0	·	0.2	0.3	0.1	0.1	·	·	57.0	158	+21	22	11	6	1
		Heuckewalde	284	8.1	·	0.5	2.0	·	(1.8)	(1.0)	3.2	1.6	·	3.0	·	0.5	·	0.6	1.4	·	·	1.4	(8.3)	19.4	0.8	(2.4)	8.1	·	0.4	0.8	0.6	0.7	·	·	65.7	178	+29	21	13	8	1
		Meuselwitz	170	17.1	·	0.3	2.6	·	1.8	1.4	1.7	0.7	0.1	2.9	·	0.2	0.1	0.4	0.6	·	·	0.4	5.0	15.6	0.1	2.7	10.6	·	0.7	0.6	·		·	·	65.0	181	+29	21	10	5	6
	Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	15.1	0.5	0.4	3.5	·	1.0	1.9	3.8	0.3	0.1	3.4	·	0.0	0.8	0.2	2.9	0.1	0.0	0.4	8.2	12.5	0.2	6.2	6.5	·	0.0	0.2	0.0	0.3	·	·	74.6	(163)	(+29)	22	11	10	5
		Gößnitz	210	17.2	0.5	0.4	3.3	·	2.2	1.0	3.4	0.9	·	4.0	·	0.0	3.5	0.4	1.5	·	0.2	0.2	9.1	17.8	0.1	5.0	6.5	·	·	0.5	·	1.8	·	·	75.9	185	+35	21	12	9	4
		Vollmershain	253	11.9	0.9	0.4	3.2	·	2.2	1.1	3.1	2.1	0.1	1.7	·	0.0	0.6	0.5	0.3	·	·	0.1	8.0	18.1	0.2	2.3	7.8	·	·	0.6	·	(1.0)	·	·	66.2	161	+25	21	12	8	2
		Altenburg	198	19.7	0.2	0.3	4.1	·	0.9	1.8	1.2	1.6	0.0	3.3	·	0.1	0.2	0.4	0.9	0.0	0.1	0.4	5.8	19.9	0.5	3.8	7.0	·	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	·	72.5	228	+41	23	10	9	5
		Altmörbitz	198	17.2	·	0.8	4.3	·	0.8	2.1	1.6	2.1	0.4	6.3	·	0.4	0.7	0.8	1.4	0.2	0.2	0.2	6.4	18.6	0.5	6.5	5.5	·	0.2	0.4	·	0.2	·	0.5	78.3	223	+43	25	11	8	9
		Borna	140	15.8	·	0.2	3.5	·	1.3	3.3	1.2	0.2	·	4.3	·	0.3	0.4	0.5	0.1	1.4	0.5	0.2	5.7	15.8	0.2	4.5	7.9	·	0.6	0.7	·	·	·	·	68.6	177	+30	22	11	7	1
		Leipzig	114	17.6	·	0.2	2.2	·	1.8	3.3	1.5	0.0	·	4.0	·	1.4	0.0	1.3	0.1	0.0	0.0	0.1	7.1	16.5	1.0	3.6	10.6	·	1.2	1.9	0.0	1.4	·	·	70.8	178	+31	19	16	6	2
	Weiße Elster	Naunhof	132	14.5	·	0.3	3.1	·	1.7	3.1	2.6	1.3	·	3.1	·	0.8	·	1.6	0.0	·	0.6	0.7	2.6	13.0	0.3	5.1	7.3	·	1.9	1.0	·	2.4	·	·	67.0	156	+24	20	15	8	2
		Cunnersdorf	130	12.9	·	0.2	3.3	·	1.1	3.5	2.0	0.1	·	3.2	·	0.3	0.5	1.5	·	0.4	0.2	0.1	1.1	12.7	0.1	4.0	10.7	·	1.0	1.6	·	1.5	·	·	62.2	105	+3	22	14	6	1
	S.	Halle a. S.	102	15.6	·	·	0.7	·	1.2	3.0	1.7	0.1	0.0	7.1	·	0.3	0.1	1.0	0.2	0.0	0.4	·	0.8	10.8	0.1	2.3	8.3	·	0.3	0.7	0.0	1.8	·	·	56.4	181	+25	20	10	5	1
	Sulza	Eisleben	160	6.0	·	·	0.5	·	1.4	0.7	4.9	·	1.2	6.7	·	·	0.2	1.7	0.6	0.6	0.6	·	1.0	6.2	·	3.5	5.7	·	0.6	4.9	0.7	0.1	·	·	47.6	155	+17	19	12	8	5
		Hohelinde	297	3.0	·	·	1.2	·	1.3	·	1.0	0.9	·	3.1	·	3.0	·	4.1	·	·	·	·	·	16.4	·	·	8.3	·	0.5	1.0	·	1.9	·	·	45.7	144	+14	13	11	8	1
		Müllerdorf	90	12.8	·	·	0.6	·	1.1	1.2	1.9	0.9	0.5	5.3	·	0.0	·	1.2	0.2	·	·	·	0.2	7.8	0.6	2.2	5.7	·	0.9	1.3	1.0	0.0	·	·	45.4	155	+16	18	11	6	·
	S.	Rothenburg	68	10.3	·	·	(1.0)	·	2.6	1.2	5.0	(0.5)	2.9	5.7		·	0.5	1.4	0.8	·	·	·	2.8	5.1	·	6.2	(7.0)	·	0.4	3.4	·	·	·	·	56.8	197	+28	17	13	4	1
	Wipper	Hayn	435	6.3	0.0	·	0.8	·	1.1	0.6	7.9	0.7	2.5	6.1	0.1	0.4	1.5	4.6	9.5	·	2.1	·	1.7	4.2	0.1	0.8	3.3	·	4.2	9.0	0.3	0.0	0.0	·	67.8	133	+17	22	14	11	9
		Wippra	215	(6.0)	0.8	·	(0.9)	·	1.4	0.1	5.5	·	1.9	7.0	·	·	1.8	3.4	1.5	0.6	·	·	1.9	6.0	0.1	2.3	0.0	·	·	1.1.0	·	0.0	·	·	52.2	137	+14	17	12	9	7
		Sandersleben	185	4.7	·	·	1.3	·	1.3	1.2	5.4	0.5	1.5	8.1	·	·	0.9	1.7	0.5	·	0.2	·	0.8	7.7	·	7.1	6.8	·	0.3	5.9	0.1	0.3	·	·	55.7	165	+22	20	12	10	5
		Stangerode	203	6.2	·	·	0.9	·	1.5	0.3	1.2	1.4	3.4	8.2	·	·	2.0	2.1	0.4	·	0.2	·	2.5	8.7	0.2	2.2	4.8	0.1	·	8.9	0.2	0.2	0.4	·	62.0	163	+24	22	13	11	4
	S.	Bernburg	66	13.5	·	·	0.9	·	0.6	1.4	1.7	2.3	0.4	6.8	·	0.0	0.5	1.6	1.5	0.0	0.3	·	0.9	9.0	·	2.9	7.7	·	0.5	1.9	0.0	0.2	0.0	·	60.6	210	+32	19	11	9	6
	Fuhne	Landsberg(Bez. Halle)	103	16.5	·	·	0.8	·	1.4	3.4	1.7	·	0.1	(7.5)	0.1	0.5	0.2	0.3	0.8	0.1	0.3	0.2	0.5	8.2	0.2	1.7	0.3	·	0.9	2.4	0.4	0.6	·	·	58.0	207	+30	24	9	7	2
		Glauzig	80	16.6	·	·	1.2	0.0	0.9	2.6	1.2	·	2.6	7.6	·	0.4	0.4	1.1	0.7	0.0	0.0	0.1	0.3	8.3	0.0	2.7	9.0	·	0.0	·	1.7	0.3	·	·	56.7	173	+24	18	11	6	·
		Quellendorf	78	17.3	·	·	1.8	·	0.4	3.5	6.1	1.2	0.1	4.2	·	0.3	0.5	1.7	2.6	0.0	0.8	·	0.3	6.0	·	2.5	13.7	·	1.0	1.8	0.1	0.3	0.0	·	66.4	194	+32	21	13	8	5
	Bode	Brocken	1142	7.5	0.8	·	1.1	0.6	1.4	2.0	6.9	0.9	5.5	3.9	·	2.2	12.0	20.5	21.2	1.0	7.8	0.0	1.8	3.2	0.8	·	0.5	·	5.5	22.7	5.3	5.1	0.3	0.4	140.9	115	+18	26	19	23	31
		Schierke	613	1.8	·	·	5.5	·	0.9	2.0	9.5	·	0.6	3.5	·	2.6	7.7	5.8	14.5	3.6	7.6	·	2.1	1.0	·	·	0.4	·	1.3	17.5	5.7	3.1	·	·	96.1	114	+12	20	17	10	31
		Königskrug	756	3.9	·	·	(2.0)	(1.0)	1.0	(2.0)	12.4	0.1	0.2	(3.0)	·	23.0	6.2	4.1	26.0	·	9.1	·	2.1	·	1.4	·	(1.0)	·	14.4	19.2	6.1	1.8	·	·	140.0	123	+26	21	19	16	31
		Rübeland	420	5.1	0.0	·	0.2	·	·	1.9	1.9	2.3	·	4.6	·	·	5.1	6.8	4.9	·	1.3	·	·	3.0	·	·	3.4	·	0.2	12.6	·	0.7	·	·	60.0	115	+8	15	12	9	19
		Benneckenstein	515	3.3	0.3	0.1	0.8	·	1.1	0.2	9.4	1.5	3.2	0.6	0.1	1.7	6.0	7.1	9.0	0.1	4.6	·	1.1	0.0	·	0.3	0.5	·	10.2	17.4	0.5	1.3	·	·	80.9	108	+6	24	14	12	20
		Allrode	431	5.5	0.3	·	1.7	0.1	0.6	·	1.9	1.7	2.8	4.8	·	1.6	4.0	4.2	6.0	0.0	1.8	·	1.6	2.8	0.0	0.5	7.8	·	1.4	17.2	0.4	0.2	0.0	·	74.9	156	+27	22	16	15	13
		Quedlinburg	124	5.4	.	·	0.9	·	1.6	0.7	1.5	2.4	2.4	9.6	·	1.0	0.9	2.1	0.1	0.0	·	·	2.5	5.1	0.1	1.6	8.3	·	0.1	4.0	·	0.6	·	·	57.0	198	+27	20	13	11	3
		Blankenbg.(Schieferb.)	228	2.7	0.8	·	1.4	0.0	1.4	0.3	1.6	2.0	0.4	5.7	·	0.2	2.0	2.9	1.7	0.0	0.0	·	1.2	0.8	0.1	0.1	1.3	·	0.1	1.0	0.1	0.8	·	·	46.0	115	+6	22	12	12	6
	Bode, Selke	Harzgerode	398	5.4	·	·	0.9	·	1.0	·	1.6	1.3	3.6	6.0	·	0.6	2.3	3.5	3.4	·	0.6	·	2.1	5.3	0.3	1.0	5.5	·	2.0	6.5	0.1	0.3	·	·	59.3	137	+16	21	15	9	7
		Reinstedt	135	7.0	·	·	1.1	·	1.4	·	1.0	2.9	4.8	6.8	·	·	1.9	1.7	·	·	0.2	·	1.0	11.1	·	3.6	6.7	·	0.8	5.5	·	0.4	·	·	63.9	194	+31	17	14	6	5
		Ballenstedt	230	4.0	0.0	·	1.1	·	0.8	0.5	8.0	3.2	2.0	9.1	·	0.5	2.2	2.3	0.7	·	0.1	·	2.4	9.1	0.1	0.6	9.2	·	0.2	8.3	0.3	0.5	·	·	65.8	157	+24	22	12	10	2

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Saale	Bode	Gröningen	94	5.3	·	·	0.8	·	0.3	0.1	5.6	1.1	3.1	6.1	·	0.3	1.1	1.9	1.5	·	0.5	·	·	7.9	·	0.3	6.8	·		7.8	·	0.7	·	·	45.2	167	+18	18	11	6	4
		Wernigerode (Schul.)	237	3.9	·	·	1.6	·	1.1	·	8.1	3.1	1.6	1.9	·	0.4	5.5	2.4	1.7	·	0.6	·	1.4	1.5	0.3	·	0.9	·	0.8	13.0	0.6	·	·	·	49.4	102	+1	17	13	13	8
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	3.0	·	·	1.4	·	1.1	0.5	6.5	1.0	1.2	3.1	·	0.0	0.2	2.0	3.2	0.0	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0	·	0.0	·	0.4	2.6	0.0	1.7	·	·	32.0	91	-3	16	12	9	4
		Hötensleben	100	4.4	·	·	0.4	0.2	0.8	·	5.1	0.5	4.8	3.2	·	3.4	·	4.2	4.1	·	0.4	·	2.3	0.5	·	·	·	·	0.4	4.9	·	1.0	·	·	41.1	111	+6	17	10	9	4
		Röderhof	200	2.4	·	·	2.4	·	1.3	·	11.0	4.0	0.0	4.0	2.5	2.8	0.0	3.8	2.8	0.0	0.0	·	1.3	0.6	0.0	2.7	·	·	2.0	3.1	2.1	1.3	·	·	50.1	147	+16	16	15	10	7
	Bode	Seehausen	135	13.3	0.1	·	1.5	·	1.7	0.2	4.5	2.4	5.3	5.9	0.0	1.7	0.2	4.5	4.6	·	2.0	·	6.0	0.4	·	·	4.8	·	4.2	1.3	0.2	1.6	·	·	66.4	178	+29	21	16	7	3
		Wolmirsleben	70	11.0	·	·	1.0	·	·	0.8	4.3	1.6	0.3	11.0	·	1.1	0.4	2.3	1.2	·	1.0	·	1.6	5.3	·	1.8	5.5	·	1.4	1.1	·	1.5	·	·	54.1	136	+25	19	16	5	1
		Leopoldshall	70	9.4	·	·	1.2	·	0.6	0.7	8.5	2.7	0.7	8.6	·	0.7	0.3	1.9	1.5	0.1	0.5	·	1.4	6.4	0.0	3.0	5.7	·	0.0	1.4	·	0.3	0.1	·	55.1	141	+22	21	12	11	3
	S.	Kalbe	60	13.5	·	·	1.8	·	0.1	1.0	7.2	1.4	0.6	6.8	·	0.1	·	2.2	1.5	0.2	1.4	·	1.2	6.3	·	1.2	7.1	=	0.7	2.8	·	0.3	·	·	56.6	204	+29	20	14	5	4
Havel bis Saale	Ohre bis Saale	Serno	120	19.0	·	·	4.6	·	0.8	3.7	5.8	0.8	·	6.0	·	·	1.0	4.3	4.6	·	2.2	·	0.5	3.8	0.4	1.6	17.5	·	1.6	7.0	0.6	1.8	0.2	·	87.8	275	+47	21	15	7	5
		Zerbst	71	14.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.1	2.6	5.5	1.8	0.0	5.4	0.0	0.0	0.1	1.9	3.1	0.1	2.7	0.0	0.0	3.8	0.0	1.5	8.7	0.0	1.6	4.4	0.1	0.3	0.0	0.0	59.2	174	+26	19	14	9	3
		Schönebeck	52	(14.0)	·	·	1.9	·	0.5	·	5.6	0.7	·	7.7	·	·	·	3.8	1.9	·	2.6	·	2.3	3.8	·	0.9	6.6	·	·	4.0	·	1.5	·	·	57.8	200	+29	15	12	5	2
		Magdeburg	56	13.5	0.0	·	2.9	0.0	0.3	0.5	5.1	1.1	0.4	9.0	0.1	0.7	1.2	3.6	1.7	0.3	2.1	·	3.1	3.3	0.1	0.2	4.7	·	0.5	7.6	0.2	0.7	0.0	·	62.9	191	+30	24	13	12	4
		Loburg	75	14.1	·	·	3.2	·	0.3	2.1	5.3	0.5	·	5.1	·	·	2.6	3.2	1.6	0.1	3.6	·	0.3	2.7	·	1.2	7.8	·	0.8	10.8	1.0	0.8	·	·	67.1	203	+34	20	14	8	5
	Ohre	Zum Giebel	59	6.8	0.1	·	3.5	·	0.8	2.3	3.5	0.8	3.0	4.4	0.4	3.1	4.1	5.0	5.5	1.0	6.4	0.2	2.1	·	·	·	·	·	0.8	14.2	1.4	0.4	0.0	·	68.8	160	+26	21	14	10	7
		Mieste	57	9.7	0.2	·	1.8	·	0.4	1.7	4.0	(1.0)	5.9	3.0	·	3.2	3.2	3.2	3.7	·	3.8	·	4.1	0.3	·	·	·	·	0.1	7.8	3.6	·	·	·	60.7	155	+24	19	15	7	4
		Kalvörde	65	14.1	·	·	3.1	·	0.1	1.8	4.2	0.2	2.4	8.2	·	8.1	3.2	4.4	3.0	0.2	2.7	1.0	3.3	0.1	·	·	·	·	0.8	11.6	0.7	0.6	·	·	67.8	174	+29	21	14	8	5
		Born	66	15.0	·	·	2.5	·	·	1.5	3.8	0.2	2.1	10.4	0.2	1.3	2.5	4.6	3.4	0.0	2.2	·	1.9	1.5	·	·	·	·	0.7	14.4	0.4	0.8	·	·	69.4	182	+31	19	14	6	5
		Alt Haldensleben	66	13.8	·	·	2.5	·	0.3	·	6.1	·	·	8.4	·	1.6	·	8.9	·	4.5	·	·	3.0	2.4	·	·	0.8	·	0.1	9.9	·	2.7	·	·	58.0	161	+22	14	11	6	3
		Mose	55	11.2	·	·	2.4	·	0.6	0.4	5.0	·	2.0	8.2	0.5	0.7	1.6	4.7	2.1	·	1.6	·	2.7	0.4	·	1.1	0.1	·	2.2	6.7	0.2	1.4	·	·	55.8	175	+24	21	14	4	4
	Elbe	Parey	37	10.9	·	·	2.0	0.0	0.0	2.8	1.0	0.2	·	4.9	·	·	2.3	3.5	2.5	0.0	1.1	·	1.1	0.6	·	·	2.1	·	0.1	8.1	0.6	0.5	·	·	44.3	142	+13	17	12	7	5
		Landsbg. (Kr. Stendal)	110	17.9	·	·	3.8	·	·	2.0	2.5	1.9	0.6	9.4	0.1	0.6	3.5	4.3	4.4	0.2	2.8	·	3.3	2.2	·	·	·	·	2.5	16.0	0.3	2.4	·	·	74.7	203	+38	20	15	11	6
		Tangermünde	50	(10.0)	·	·	2.3	·	0.2	4.7	1.4	0.3	·	3.0	·	·	5.9	4.2	4.1	0.1	1.5	·	3.3	1.2	·	·	0.2	·	0.5	8.9	1.2	·	·	·	63.0	155	+19	17	12	6	2
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	3.8	·	1.2	6.3	0.2	·	8.5	·	·	·	4.2	·	0.5	1.3	3.4	5.9	0.4	3.1	·	·	·	·	·	·	·	15.1	3.1	1.9	·	·	58.9	159	+22	15	12	10	9
		Feldberg	90	3.2	·	4.0	3.0	0.3	0.1	6.4	0.1	·	·	3.6	·	0.9	0.2	3.7	5.9	·	3.2	4.3	·	0.2	0.3	·	1.6	·	·	16.6	4.5	1.3	·	·	63.4	150	+21	20	13	11	7
		Bredereiche	47	3.0	·	1.0	0.5	1.3	1.5	12.0	·	·	·	3.5	·	0.5	·	5.6	7.0	0.0	3.5	6.3	·	0.1	·	·	(1.5)	·	(0.5)	(9.0.0)	·	·	·	·	55.8	144	+17	16	12	6	5
		Knehden	71	2.6	·	3.5	2.6	1.6	·	7.2	·	·	·	3.9	·	0.8	·	4.4	5.4	0.3	3.3	0.3	·	0.0	0.2	·	4.7	·	·	17.7	3.0	3.1	·	·	64.4	(17.3)	(+27)	17	13	8	1
		Zehdenick (Stärkef.)	44	2.4	·	2.5	3.4	0.5	·	6.7	·	·	·	2.1	·	0.5	·	4.9	3.2	0.2	2.3	0.1	·	·	·	·	1.4	·	0.6	11.4	1.3	0.4	·	·	43.9	122	+8	17	11	7	8
		Liebenwalde	43	2.1	·	2.4	4.4	1.2	0.6	6.5	·	0.5	·	2.8	·	·	·	5.8	5.1	·	2.5	2.1	·	·	1.8	7.5		·	4.0	11.4	4.6	·	·	·	65.5	200	+33	17	15	10	7
		Oranienburg	35																																					
		Kremmen	48	2.5	·	2.4	4.9	·	·	7.9	·	·	·	3.2	·	2.1	·	4.1	3.5	0.0	2.1	·	·	0.1		0.6	5.5	·	2.1	11.2	3.4	·	·	·	55.6	175	+24	15	13	7	6
	Spree	Sohland	306	3.7	·	8.2	3.8	1.2	0.0	2.8	0.2	1.5	0.0	1.5	·	·	1.1	·	1.5	0.4	1.3	0.9	3.8	8.6	0.9	3.9	0.0	·	0.9	1.1	0.0	0.5	0.0	·	47.7	94	-3	20	14	9	4
		Bautzen	202	3.5	·	4.9	4.0	0.3	0.0	3.4	·	2.2	·	1.6	·	·	0.7	0.1	1.9	1.7	0.6	·	4.3	8.9	0.6	4.9	0.0	·	0.3	1.0	:	0.3	0.0	·	45.2	94	-3	19	12	9	8
		Löbau	249	3.9	·	5.9	3.0	0.4	0.1	3.5	0.2	0.8	·	1.2	·	·	0.5	0.7	0.6	1.1	·	1.0	1.6	10.3	3.8	3.7	0.0	·	·	0.7	·	0.2	·	·	43.2	86	-7	20	11	10	3
		Halbendorf	141	6.5	·	8.0	5.8	1.0	·	5.2	1.5	1.2	0.3	0.8	·	·	0.4	(7.0)	2.5	0.5	2.0	·	3.8	8.8	1.2	(4.0)	(1.0)	·	0.5	3.0	0.2	0.4	0.5	·	66.1	147	+21	24	16	14	6
		~~Uhyst~~ *)	132	2.0	·	7.3	5.4	·	·	4.2	0.9	2.6	·	1.8	·	·	·	1.8	0.8	0.7	1.2	0.1	4.6	7.5	0.1	6.3	0.2	·	0.3	1.9	·	0.3	·	·	50.0	116	+7	20	12	8	4
	Spree, Schöps	Königshain	220	3.1	·	5.7	2.5	2.5	0.2	4.2	0.5	1.3	·	2.1	·	·	0.0	3.1	0.6	1.2	0.0	0.7	1.3	12.5	1.3	3.4	0.0	0.0	0.2	0.0	·	0.0	.	·	46.4	100	0	18	13	9	4
		Niesky	180	2.7	·	5.7	6.7	·	·	5.3	·	2.2	0.2	4.2	·	·	0.5	0.7	1.3	0.6	0.6	0.3	1.7	12.4	1.6	4.4	·	·	0.4	1.2	0.0	0.3	0.0	·	53.0	118	+8	20	12	10	8
		Rietschen	142	2.0	·	5.7	6.5	·	·	5.1	0.2	3.7	·	3.9	·	·	0.3	0.2	1.1	0.2	1.3	0.8	8.1	8.2	0.9	4.4	1.5	·	0.6	1.3	·	1.4	·	·	57.4			21	14	11	13
	Spree	Spremberg	125	1.4	·	4.6	3.7	·	·	4.8	1.3	0.6	·	4.4	·	·	0.9	5.5	1.7	1.0	0.3	0.8	5.7	8.2	1.3	7.3	1.2	·	1.5	2.9	0.4	1.3	0.1	·	60.9	148	+20	23	17	11	8
		Kottbus (Pumpst.)	70	0.5	·	6.8	8.0	0.1	·	4.7	1.6	1.9	·	3.2	·	·	0.3	4.2	1.5	0.3	0.9	0.9	3.8	7.0	0.7	5.0	7.3	·	0.6	1.9	·	3.6	·	·	64.8	176	+28	22	14	12	5
		Preilack	62	·	·	2.0	13.0	·	·	5.4	·	·	·	4.4	·	·	·	5.2	0.7	4.0	4.0	1.2	3.8	5.6	0.9	2.7	10.0	·	1.1	3.7	0.7	2.5	0.2	·	72.1	218	+39	19	15	11	2
		Burg	57	0.9	·	6.4	8.7	·	·	5.7	0.6	3.9	0.1	2.9	·	·	·	6.8	1.3	0.5	1.6	1.8	3.0	6.7	0.1	8.9	3.4	·	1.1	5.9	·	1.9	·	·	72.2	212	+38	21	16	7	4
		Muckwar	85	.	·	1.3	13.1	0.2	·	4.6	3.2	0.1	·	1.6	·	·	0.5	5.3	2.0	·	2.0	1.1	1.3	7.0	·	6.6	4.9	·	1.1	6.4	·	0.9	·	·	63.2	154	+21	19	15	7	5
		Kalau	80	2.7	·	3.9	10.9	0.4	·	5.6	2.9	1.4	·	3.1	·	·	1.6	5.4	3.3	0.7	1.9	0.9	1.9	9.6	0.2	6.2	5.6	·	1.5	7.5	·	0.7	·	·	77.9	217	+42	22	17	8	3
		Lübben (Mühlend.)	45	1.7	·	3.9	6.1	·	·	5.4	1.1	2.8	0.1	2.9	·	0.2		5.5	3.0	0.5	1.5	0.3	1.4	10.6	0.4	4.9	10.4	·	0.7	4.6	0.1	1.9	·	·	70.0	212	+37	23	16	8	1
		Luckau	64	(2.0)	·	2.3	9.4	0.3	·	2.3	4.3	(2.0)	·	2.5	·	·	1.0	4.3	2.2	·	1.8	·	1.7	(8.0)	0.5	(4.0)	7.8	·	2.5	3.5	·	1.2	·	·	62.6	175	+27	20	18	9	7

*) Spreefurt

15*

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Havel	Spree	Zützen	58	2.4	·	2.6	7.0	0.5	·	4.8	2.1	2.8	·	2.7	·	·	·	5.8	4.7	0.3	0.9	·	0.4	7.9	0.2	5.9	12.6	·	5.3	0.2	·	3.5	·	·	72.6	197	+36	20	14	10	1
		Klein Liebitz	59	0.8	·	7.0	8.0	0.1	·	5.6	0.6	2.4	·	3.4	·	·	1.4	5.4	3.1	0.2	2.1	0.9	2.1	5.2	0.4	5.5	8.3	·	·	5.0	0.0	2.3	·	·	69.8	206	+36	21	15	9	9
		Friedland	45	1.7	·	6.5	4.8	0.1	·	6.3	1.6	0.4	2.8	·	·	·	0.9	5.2	2.7	0.1	1.3	0.9	2.1	8.4	0.2	3.1	12.8	·	0.6	3.8	1.0	0.6	·	·	67.9	200	+34	23	15	8	5
		Beeskow	44	0.8	·	6.7	3.5	0.1	·	6.3	0.5	0.9	·	1.5	·	·	0.8	4.9	2.5	0.0	1.0	0.6	2.3	6.8	0.0	3.5	12.3	·	0.4	3.2	0.3	0.6	·	·	59.5	171	+25	21	12	12	9
		Falkenberg	56	1.8	·	9.0	5.4	2.4	·	6.6	·	1.4	·	2.6	·	·	1.0	4.2	3.6	0.0	2.2	·	1.8	4.3	0.0	1.5	24.2	·	0.2	4.7	1.0	0.0	·	·	77.9	211	+41	18	17	8	10
		Fürstenwalde	39	1.7	·	6.6	2.0	·	0.9	5.6	0.3	1.2	·	1.8	·	·	0.5	3.5	1.9	·	1.7	·	1.2	3.4	·	2.8	18.7	·	·	4.6	0.2	0.6	·	·	59.2	169	+24	19	14	11	10
		Althartmannsdorf	37	1.5	·	4.8	5.7	0.1	1.4	5.1	0.7	1.5	·	1.8	·	·	·	3.9	4.3	·	2.2	0.1	0.7	4.0	0.7	3.9	16.1	·	0.4	4.9	1.3	0.9	·	·	66.0	189	+31	22	15	13	9
		Leuenberg	116	2.3	·	5.8	6.5	1.7	·	5.6	0.6	1.3	·	2.2	·	·	1.2	4.2	2.7	·	1.2	·	·	0.9	·	0.9	21.1	·	·	9.0	2.6	·	·	·	69.8	200	+35	17	14	8	10
		Klein Schönebeck	42	2.0	·	4.2	7.2	0.7	0.4	6.4	0.8	0.8	·	3.4	·	0.1	0.2	4.6	4.3	0.2	2.1	0.3	·	2.6	0.4	3.3	16.0	·	0.0	5.6	0.4	1.5	·	·	67.5	206	+35	23	13	12	6
	Spr., Dahme	Dahme	86	2.3	·	0.6	6.7	·	0.3	4.0	3.6	1.2	·	2.3	·	0.4	·	4.5	3.1	0.4	0.4	0.2	0.0	3.0	0.4	4.1	10.3	·	1.3	3.8	0.1	1.5	·	·	60.5	169	+25	22	14	9	3
		Wendisch Buchholz	38	1.3	·	4.1	4.6	·	0.5	5.8	0.9	2.1	·	3.2	·	0.0	0.4	4.8	3.0	0.1	1.5	·	0.0	6.2	0.2	4.0	14.6	·	0.4	3.6	0.4	1.6	0.0	·	63.3	197	+31	21	14	10	5
		Storkow	37	2.5	·	5.5	7.9	1.0	0.2	5.0	·	3.0	·	1.7	·	·	·	4.0	2.3	0.2	1.7	·	0.3	4.5	0.5	5.0	14.0	·	0.4	3.6	0.5	·	·	·	63.8	200	+32	20	14	11	2
		Königswusterhausen	37	1.9	·	3.4	5.6	0.1	1.0	5.7	1.0	1.2	·	3.7	·	0.1	·	4.2	4.5	0.1	1.7	·	0.1	4.1	0.3	5.8	14.6	·	0.1	3.8	1.0	0.2	·	·	64.2	200	+32	23	16	14	11
	Spr.	Schönow b. Bernau	67	2.5	·	4.0	4.0	0.5	·	6.4	0.4	0.7	·	3.3	0.3	0.6	0.7	4.6	5.5	0.1	1.4	·	·	0.5	0.4	0.5	11.8	0.0	0.0	9.0	1.2	1.0	·	·	59.4	174	+25	22	12	13	2
		Berlin(Invalidenstr.)	35	2.2	·	2.3	6.2	0.0	0.2	6.7	0.4	0.7	·	3.6	·	0.7	0.0	4.6	5.3	0.4	1.4	0.3	·	1.0	0.3	1.1	18.6	·	0.1	7.4	1.8	0.9	0.0	·	66.2	206	+34	22	13	11	4
	H.	Berlin-Dahlem	55	1.0	·	2.6	6.8	0.1	0.1	6.5	0.7	0.8	·	1.9	·	2.6	0.2	5.3	4.2	0.0	2.8	·	·	1.8	0.6	1.5	21.2	·	0.2	7.3	1.7	2.6	·	·	72.5	197	+36	22	15	13	6
	Nuthe	Jüterbog (Alt. Lager)	105	3.1	·	0.6	5.7	0.0	2.0	4.9	2.5	1.2	·	2.2	·	1.0	0.5	3.6	1.6	0.0	1.9	0.2	·	4.1	0.0	5.0	14.2	·	0.5	4.4	0.5	1.3	0.0	·	61.0	203	+31	21	16	11	7
		Mückendorf	55	2.1	·	2.2	7.6	·	1.1	5.0	2.4	0.4	·	4.4	·	0.2	0.1	3.6	3.5	0.1	1.1	0.1	·	1.3	0.6	8.9	11.1	1.2	5.5	2.8	4.1	1.2	0.1	·	70.7	209	+37	25	18	9	4
		Trebbin	40	3.0	·	0.5	6.3	0.8	1.4	5.0	(2.2)	0.6	·	2.7	·	1.3	0.1	4.8	4.5	·	1.7	0.9	·	2.3	0.3	4.9	9.9	·	0.3	6.4	0.4	0.2	·	·	60.5	203	+31	23	14	9	4
		Treuenbrietzen	61	1.4	·	1.3	3.9	·	2.7	4.3	4.9	·	·	3.9	·	1.1	4.1	4.7	·	·	1.6	·	·	4.1	·	9.8	11.6	·	7.5	0.2	·	1.8	·	·	70.9	215	+38	17	16	9	2
		Brück	44	4.3	·	0.0	3.6	0.0	0.6	4.6	2.6	1.1	·	3.8	·	1.5	0.2	3.8	3.3	0.2	1.5	1.3	·	2.6	·	4.0	22.3	·	0.1	4.6	0.9	1.1	·	·	68.0	219	+37	21	16	10	7
	Hauptkanal bis Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	4.1	·	0.4	8.5	0.1	0.5	5.3	1.1	1.4	·	3.9	·	0.9	0.1	5.2	4.1	·	1.8	·	·	1.9	0.1	1.0	20.8	·	0.3	7.6	1.0	0.4	0.0	·	70.5	197	+35	22	14	12	9
		Werder	33	4.3	·	·	5.0	0.4	0.3	5.6	1.5	1.2	·	3.7	·	0.8	0.1	5.3	4.0	0.1	2.4	·	·	2.1	0.1	0.8	19.5	·	·	9.6	1.0	0.3	·	·	68.1	200	+34	21	14	8	3
		Brandenburg	32	10.6	·	·	3.7	·	·	6.1	2.0	·	·	2.3	·	·	0.6	3.5	5.2	·	0.5	·	·	0.3	·	0.1	7.7	·	0.5	11.2	0.9	·	·	·	55.2	162	+21	15	9	7	3
		Schmerwitz	180	12.9	·	·	5.8	·	0.5	·	2.6	1.6	·	4.6	·	0.2	1.9	3.9	2.8	0.4	2.0	·	0.1	2.8	0.1	1.9	18.0	·	·	9.4	0.2	2.0	0.0	·	73.7	211	+39	20	14	10	11
		Ziesar	60	15.8	·	·	3.4	·	0.3	4.5	3.8	0.5	·	5.3	·	·	3.5	3.8	3.8	0.2	2.0	·	·	1.1	0.0	0.8	7.3	·	1.2	14.7	0.2	1.7	·	·	73.9	224	+41	19	14	12	4
		Krüssau	50	17.8	·	·	2.8	·	1.1	3.1	3.7	0.2	·	5.0	·	·	4.6	4.2	3.6	0.2	2.3	·	1.0	1.3	·	1.3	4.0	·	1.0	10.2	·	0.8	·	·	68.2	194	+33	19	16	8	3
		Genthin	37	15.1	·	·	3.6	·	2.3	5.1	3.2	·	·	2.5	0.2	·	3.6	4.3	4.5	0.2	1.9	·	·	0.3	·	0.1	4.1	·	1.5	9.6	0.3	0.1	·	·	62.5	197	+31	19	13	3	2
		Sydow	31	14.1	·	·	2.2	·	·	9.1	2.1	·	·	1.2	0.2	·	2.0	4.0	4.5	·	2.0	·	2.6	·	·	·	·	·	2.0	11.5	0.6	·	·	·	62.1	182	+28	15	13	6	2
		Rathenow	27	13.9	·	·	5.1	·	·	6.3	0.2	0.1	·	3.1	0.0	·	2.1	4.7	5.1	·	2.4	·	0.6	0.4	·	·	2.3	·	0.4	9.4	1.5	1.1	·	·	58.7	174	+25	17	12	8	5
	Hauptkan.	Velten	35	2.0	·	·	4.5	·	·	7.4	·	0.5	·	3.2	·	0.7	0.8	6.5	5.3	·	0.2	·	0.1	0.3	(0.3)	·	(3.7)	·	(1.6)	11.23	(1.2)	0.4	·	·	51.0	146	+16	17	9	6	2
		Ebereschenhof	31	4.9	·	0.4	4.7	0.1	0.1	6.8	0.7	0.1	·	3.6	·	0.1	0.1	5.6	4.7	0.4	1.9	·	·	0.1	0.3	·	3.6	·	1.9	11.6	1.6	0.1	·	·	53.4	151	+18	22	11	13	5
		Damme	37	9.3	·	0.1	4.8	0.5	0.2	7.4	1.1	0.6	·	3.9	·	0.2	1.3	4.2	4.8	0.3	2.9	·	·	2.0	0.5	·	4.3	·	0.7	8.2	1.9	0.7	·	·	57.9	171	+24	21	12	8	6
	Rhin	Wolfsbruch	60	2.9	0.0	0.7	3.1	0.3	·	7.4	0.3	0.0	·	2.4	·	0.0	1.4	3.9	5.0	·	2.6	0.0	0.0	·	·	·	0.4	·	0.0	15.8	2.3	0.4	·	·	48.9	142	+11	15	10	11	8
		Neuruppin	42	3.4	·	0.8	5.0	·	·	7.4	·	0.3	·	3.7	·	·	0.8	4.2	6.5	·	2.6	1.6	·	0.1	·	·	0.4	·	·	10.6	1.2	0.3	·	·	48.9	142	+11	16	10	12	2
		Fehrbellin	40	2.3	·	2.4	4.5	0.2	0.4	6.4	0.3	0.2	·	3.9	0.6	0.2	0.0	5.6	7.8	0.5	3.2	0.2	·	·	0.3	0.4	0.8	0.2	1.6	10.2	1.9	0.2	·	·	54.3	154	+19	24	11	6	2
		~~Neu Glienicke~~ *	~~95~~	1.6	1.8	0.0	6.9	0.1		9.6	0.2	·		4.0	·	·	0.1	4.5	4.7	·	3.0	·	·	1.0	·	0.2	0.5	·	·	15.4	3.1	·	·	·	56.6	130	+13	16	11	7	2
		Michaelisbruch	25	6.4	·	·	3.2	·	·	5.5	0.7	0.1	·	2.9	·	0.0	1.1	5.0	5.6	0.0	2.1	0.1	· ·	0.7	0.0	·	1.8	·	2.0	10.2	0.7	0.5	·	·	48.6	158	+18	17	11	11	5
	Havel	Freyenstein	80	9.0	·	0.4	4.3	0.2	·	9.8	0.1	·	0.4	4.1	·	0.3	1.0	4.6	7.8	0.1	6.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	17.2	3.3	1.2	·	·	71.8	157	+26	18	12	9	9
		Wittstock	66	5.7	0.0	1.2	4.8	0.3	0.0	4.4	3.3	0.0	·	4.0	·	·	·	5.0	6.0	0.2	3.8	1.6	0.1	·	·	·	·	·	0.6	14.5	5.0	0.3	·	·	60.8	161	+23	17	12	10	8
		Kyritz	44	9.8	·	0.0	5.0	0.3	0.0	6.2	0.4	0.1	·	4.2	·	·	1.2	5.2	8.6	0.3	3.8	0.5	0.5	·	1.0	·	·	·	1.1	13.2	2.0	1.1	·	·	64.5	176	+28	19	13	11	8
		Havelberg	40	12.9	·	·	3.8	·	·	6.2	0.8	·	·	5.1	0.2	0.1	0.4	6.4	3.8	0.2	3.2	3.4	0.6	·	·	0.2	·	·	3.4	13.4	0.7	0.4	·	·	65.2	167	+26	19	10	10	7
Mdg.—Havel	Stepenitz	Meyenburg	86	9.2	0.6	·	3.2	0.3	·	9.3	0.4	·	0.1	4.5	0.2	0.6	1.1	2.3	11.1	0.2	5.0	0.2	·	0.1	·	·	·	·	3.4	10.2	4.8	0.9	·	·	67.7	170	+28	21	11	11	9
		Gülitz	60	16.8	·	·	4.7	·	0.1	10.1	0.3	·	1.1	5.5	·	0.8	1.9	4.9	7.0	0.1	4.9	·	·	·	·	·	·	·	2.5	14.9	1.9	0.3	·	·	77.8	181	+35	17	12	10	10
		Pritzwalk	66	16.2	·	·	4.7	·	·	8.2	·	·	·	6.8	·	0.6	·	3.9	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	14.0	0.5	1.0	·	·	71.8	176	+31	11	9	4	2
		Perleberg	31	12.0	·	·	1.3	·	·	8.0	·	·	5.1	(5.0)	·	1.5	2.2	5.1	9.0	0.7	·	·	0.4		0.6	·	·	·	7.0	13.5	0.5	1.0	·	·	72.9	166	+29	16	12	5	3
		Wittenberge	23	18.0	·	·	3.4	·	0.4	6.5	·	·	1.5	(5.0)	0.3	1.8	·	4.9	6.9	0.9	2.7	·	·	0.7	0.9	·	·	·	2.7	10.4	5.5	·	·	·	72.5	170	+30	17	12	9	5

* Rheinsberg (Hohenelse) 60

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Mündung bis Havel	Aland	Gardelegen	44	11.5	·	·	3.5	·	·	2.5	2.3	1.0	2.5	8.5	1.6	1.2	3.5	5.3	4.7	0.6	5.0	·	6.2	1.3	·	·	·	·	2.1	13.7	0.9	1.2		·	79.1	198	+38	23	18	8	4
		Güssefeld	40	15.4	·	·	3.5	·	0.8	3.7	1.3	0.6	3.7	8.0	0.8	1.7	6.3	6.6	3.7	·	5.8	·	8.1	0.4	·	·	·	·	1.5	15.3	0.6	0.8			87.2	223	+48	20	14	8	5
		Großschwechten	33	13.0	·	·	2.4	·	0.0	3.2	1.2	·	0.3	7.0	0.5	0.9	3.8	3.1	5.1	·	2.4	·	4.9	0.8	·	·	·	·	2.3	11.1	1.7	·	·	·	63.2	191	+50	18	12	9	(3)
		Seehausen (Altm.)	21	15.3	·	·	5.1	·	0.3	3.3	1.0	·	4.2	3.1	1.1	1.6	3.1	7.1	5.1	·	3.7	·	1.6	1.0	·	·	·	·	2.7	15.1	1.7	·	·	·	75.1	197	+57	18	17	8	8
	Elbe	Wendisch Warnow	35	16.5	·	·	4.5	·	·	14.6	0.2	·	2.2	5.4	·	3.0	4.4	4.9	6.3	0.8	3.8	·	·	·	0.8	·	·	·	3.2	15.5	1.5	·	·	·	87.6	204	+45	16	13	10	8
		Lenzen	17	1.0	0.8	·	2.3	·	0.9	4.3	1.8	·	2.3	9.6	·	0.8	6.0	5.7	6.4	6.3	(4.0)	·	·	·	2.7	·	·	·	3.8	14.6	0.8	·	·	·	74.1	172	+51	18	14	10	8
	Elde	Röbel	65	3.5	·	0.7	3.8	0.5	0.0	8.7	0.1	·	1.5	3.7	·	·	1.4	5.1	7.8	0.0	7.9	0.4	0.1	0.0	·	·	·	·	0.8	14.0	9.2	0.8	0.3	·	70.3	200	+35	19	11	11	(5)
		Waren	68	3.3	0.2	0.7	6.4	0.9	·	9.7	0.5	·	0.6	3.8	·	0.5	0.2	4.9	4.7	·	7.4	0.4	·	·	0.1	·	·	·	0.4	14.5	3.7	0.8	·	·	63.7	152	+22	20	9	10	4
		~~Plau~~ ×	63	13.4	·	0.9	9.7	·	·	8.3	·	·	1.4	2.3	·	(3.0)	4.1	2.5	(7.0)	·	3.4	·	·	0.6	·	·	·	·	9.9	13.8	8.4	2.8	·	·	91.5	236	+55	16	14	10	7
		Redlin	57	17.2	0.1	0.3	5.3	0.3	0.1	14.0	0.3	0.2	7.1	8.3	0.7	1.7	2.1	4.8	8.9	0.6	4.0	·	·	0.1	0.2	·	·	·	2.0	21.2	3.8	0.8	·	·	97.5	251	+59	24	13	12	8
		Hohenviecheln	50	16.5	1.0	·	3.1	1.2	·	12.5	1.3	·	3.4	6.4	·	5.6	5.0	4.6	5.1	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	22.2	4.5	0.2	·	·	100.0	244	+59	17	16	11	11
		Schwerin	52	18.3	1.7	·	3.8	0.0	·	14.1	1.0	·	2.3	10.4	0.0	3.0	4.6	4.5	4.5	·	6.0	·	0.2	0.1	0.1	·	·	·	1.6	14.6	7.8	0.3	·	·	92.9	202	+47	19	15	11	10
		Friedrichsmoor	40	4.9	2.1	·	4.8	·	·	6.5	0.4	·	7.7	5.3	5.3	7.8	2.4	6.3	5.9	·	2.2	·	·	·	·	·	·	0.3	5.7	9.8	0.1	·	·	·	65.5	150	+22	17	14	11	15
		Grabow	30	24.5	·	·	4.8	·	·	12.5	0.3	·	2.8	7.9	1.1	4.8	3.5	5.4	8.5	0.5	3.5	·	0.5	0.1	1.2	·	·	·	3.9	18.9	2.9	·	·	·	107.6	225	+60	19	15	8	12
		Dömitz	15	18.2	·	·	2.7	·	1.6	5.3	0.1	·	1.4	11.8	·	2.1	4.7	5.3	8.8	2.0	4.7	·	7.0	(0.3)	1.3	·	·	·	2.7	13.6	1.8	·	·	·	95.4	232	+54	19	17	10	11
	Jeetzel	Klötze	55	11.5	0.0	·	2.3	·	0.8	1.2	1.0	0.7	4.6	4.7	0.2	1.9	4.1	4.5	4.3	0.0	4.5	·	4.7	1.4	0.0	·	0.2	·	3.3	8.8	1.0	1.5	·	·	66.8	172	+28	21	17	11	8
		Salzwedel	23	14.8	·	·	3.1	·	1.7	3.8	0.2	·	1.1	8.2	0.8	1.7	8.9	0.4	5.4	·	3.7	·	11.4	·	·	·	·	·	2.3	15.4	1.0	0.4	·	·	84.3	191	+40	18	14	11	5
		Arendsee	28	12.5	·	·	4.7	·	0.6	2.5	1.0	·	3.6	9.5	0.6	1.1	4.5	5.5	5.9	0.1	3.2	0.1	7.0	0.5	0.2	·	·	·	4.3	14.8	0.4	0.2	·	·	82.6	207	+43	22	14	6	8
		Schnega	50	6.5	0.1	·	3.9	·	2.1	5.5	0.5	0.2	1.4	4.2	1.4	1.2	5.2	3.8	5.2	·	2.9	·	9.2	0.1	·	·	·	·	2.0	12.7	2.6	0.1	·	·	70.8	169	+29	21	16	14	8
		Lüchow	18	16.9	3.6	·	2.9	0.3	2.7	7.0	0.2	·	9.3	0.3	0.2	0.6	1.3	0.2	5.9	·	3.8	·	6.6	0.3	·	·	·	·	4.2	10.4	0.1	·	·	·	76.8	192	+37	20	12	5	(3)
	Sude	Hagenow	25	25.2	2.0	·	4.5	·	·	14.3	1.1	·	2.5	8.0	1.2	3.1	4.6	5.2	9.7	·	5.3	0.4	3.1	·	1.4	·	·	·	2.1	16.4	3.4	·	·	·	113.5	242	+67	19	18	11	9
		Lübtheen	15	16.2	1.7	0.0	3.3	0.0	0.8	11.3	0.6	·	1.8	7.2	0.4	2.4	4.4	4.8	4.7	2.1	5.4	0.4	5.5	0.0	0.3	·	·	·	2.6	15.3	4.5	0.0	·	·	95.7	218	+52	21	16	13	14
		Zarrentin	40	20.6	2.0	·	3.8	0.1	·	12.0	1.0	·	3.2	6.5	1.4	1.5	5.7	5.3	8.9	·	7.0	0.8	3.7	·	1.8	·	·	·	2.8	17.0	1.9	0.1	·	·	101.1	215	+54	21	18	11	14
	Elbe	Büchen	18	19.5	0.8	·	3.1	·	0.2	10.0	0.5	·	5.4	6.7	1.4	1.3	7.9	4.4	15.6	0.2	6.0	1.2	6.8	0.2	·	·	·	·	2.2	7.5	2.5	·	·	·	103.4	229	+58	21	16	10	10
		Lauenburg	45	12.0	0.5	·	3.8	·	0.1	16.2	0.0	·	3.6	7.3	1.2	1.1	2.4	4.6	8.7	0.5	7.0	2.3	8.5	0.2	0.2	0.0	·	·	1.8	7.9	8.1	0.1	0.0	·	98.7	215	+53	22	16	14	10
	Jlmenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	5.5	0.1	·	3.1	·	3.2	7.6	0.1	1.1	2.4	3.2	0.7	1.2	4.0	4.4	6.9	·	3.8	0.8	6.6	0.2	·	·	·	·	7.5	13.7	1.4	0.1	·	·	77.7	166	+31	22	16	12	10
		Velgen	85	7.1	·	·	4.0	·	2.4	8.0	·	·	3.2	0.1	·	0.3	4.5	3.0	3.9	·	4.5	3.2	10.8	·	·	·	·	·	2.5	13.0	2.6	0.1	·	·	73.2	162	+28	17	14	7	6
		Lüneburg (Schildsteinweg)	38	10.7	0.8	·	3.2	·	1.0	11.4	0.2	·	2.1	5.1	1.3	0.6	2.5	3.5	4.4	0.4	4.8	2.9	10.4	0.2	0.3	·	·	·	3.9	10.9	2.5	·	·	·	81.1	180	+36	22	16	13	13
		Hohenfier	64	5.7	2.9	·	1.3	0.4	·	3.1	·	·	2.0	4.0	1.9	3.2	4.0	5.2	8.3	1.4	2.5	·	7.3	2.9	0.4	·	·	·	5.2	3.1	1.3	·	·	·	66.1	157	+24	20	18	12	8
		Dahlenburg	35	11.4	·	·	2.6	·	5.4	4.9	·	·	2.0	5.2	0.0	·	6.7	4.0	7.5	1.5	6.0	·	10.0	·	·	·	·	·	3.5	16.3	3.5	·	·	·	90.7	202	+46	15	15	7	6
	Stör bis Jlmenau	Stöckte	3	7.2	1.4	·	3.8	·	0.8	10.6	0.0	·	1.3	1.6	2.2	0.8	0.7	3.4	6.2	·	3.4	4.1	9.6	·	·	0.0	·	·	2.1	6.8	1.2	·	·	·	67.2	172	+28	18	15	7	·
		Sahrendorf-Schätz.	70	5.1	0.1	·	2.3	·	1.6	7.6	0.1	0.0	2.3	1.0	3.6	0.5	0.7	2.9	4.8	0.0	4.5	3.8	5.6	0.0	0.1	·	·	·	3.6	6.2	3.8	·	·	·	60.2	109	+ 5	20	15	10	12
		Reinbek	9	11.8	2.1	·	2.2	·	·	11.8	0.4	·	3.3	4.2	3.5	·	1.5	4.1	9.2	0.8	8.4	2.0	10.7	0.2	·	·	·	·	1.8	4.9	1.8	·	·	·	84.7	179	+40	19	16	10	11
		Bargteheide	43	12.2	4.1	·	4.1	0.1	·	12.9	1.2	·	5.2	6.9	2.1	1.9	3.2	5.1	12.4	·	9.3	0.3	4.0	0.2	0.2	·	·	·	3.0	5.5	2.1	·	·	·	96.0	188	+45	21	17	14	18
		Hamburg-Fuhlsbütt.	40	5.3	1.2	·	3.9	·	0.0	12.2	0.9	·	5.6	4.3	2.7	0.7	2.1	3.5	6.2	0.6	8.3	1.9	9.9	0.2	0.0	0.0	·	·	3.3	3.7	0.6	0.0	0.0	·	77.1	145	+24	20	15	12	8
		Altona	44	12.2	3.1	·	2.8	·	0.1	9.0	0.0	·	4.0	3.1	2.0	0.2	2.4	4.0	12.2	0.2	8.4	1.6	6.2	0.0	0.0	0.0	·	·	5.0	3.0	1.4	·	·	·	80.9	165	+32	19	16	12	11
		Harbg.-Wilhelmsb.	17	7.8	0.6	2.9	2.9	0.1	·	12.3	0.1	·	5.1	·	4.2	0.9	7.9	3.6	12.5	0.6	4.2	2.6	7.3	0.1	0.0	1.4	·	·	7.0	·	5.0	·	·	·	83.1	169	+34	23	16	10	2
		Sauensiek	40	3.9	1.0	·	2.0	0.0	0.2	5.6	0.1	·	3.7	1.3	2.1	0.6	1.1	4.6	10.5	0.0	6.8	3.1	4.6	0.1	0.0	·	·	·	3.2	3.1	4.7	0.1	·	·	65.1	134	+16	21	16	13	13
		Estebrügge	1	8.0	0.6	·	3.6	·	·	9.5	0.1	·	4.8	2.1	2.0	·	3.4	4.6	10.7	0.2	8.5	4.5	3.0	·	0.0	0.0	·	·	2.1	3.7	3.6	0.0	·	·	75.0	156	+27	18	15	12	9
		Stade	20	(8.0)	3.7	0.0	4.6	·	·	(7.0)	0.2	·	(7.0)	4.1	2.1	0.8	2.3	4.1	13.7	0.3	9.5	4.5	3.6	0.0	0.1	0.4	·	0.0	4.3	5.8	4.9	0.2	0.0	·	91.2	178	+40	22	16	13	9
		Rantzau	10	6.7	2.6	·	3.5	·	·	7.5	0.4	·	5.6	4.0	2.7	0.2	4.7	5.2	12.8	·	9.7	1.8	3.8	0.2	0.3	0.1	·	·	3.7	1.8	0.3	·	·	·	77.6	162	+30	21	15	12	11
		Nindorf	1	8.9	1.1	·	2.8	0.2	·	5.3	·	·	5.7	1.0	2.7	3.7	2.5	6.5	17.2	·	8.0	2.6	6.5	0.1	0.1	0.1	·	·	4.7	1.7	2.8	0.1	·	·	84.3	175	+36	22	17	13	4
		Glückstadt	3	5.0	1.2	·	3.4	0.6	·	8.6	0.3	·	6.9	0.4	3.6	1.4	3.4	4.6	10.8	0.2	6.1	1.4	5.7	·	1.5	0.1	·	·	3.4	1.0	·	·	·	·	69.6	163	+27	21	16	10	6
	Stör	Neumünster	21	14.4	5.2	·	2.9	0.1	·	9.3	0.7	·	11.8	8.2	3.4	0.4	6.4	6.4	5.3	·	6.6	0.5	4.0	0.1	0.0	·	·	·	3.7	0.4	0.3	·	·	·	90.1	176	+39	20	13	12	10
		Bramstedt	10	11.1	6.0	·	2.0	·	·	1.8	0.1	·	4.7	5.4	3.5	0.2	5.9	6.7	7.7	·	6.0	·	7.9	0.1	0.1	·	·	·	4.1	0.5	0.7	·	0.0	·	74.5	150	+25	19	13	12	15
		Itzehoe	14	8.3	5.5	·	4.1	0.0	·	8.4	0.5	·	11.2	6.6	2.3	·	5.2	5.3	7.4	·	5.9	2.1	7.0	0.2	0.0	0.6	·	·	4.9	1.0	0.6	·	0.1	0.0	87.2	177	+38	20	15	12	8
		Christinenthal	20	11.5	5.8	·	2.8	·	·	3.2	0.0	0.0	6.3	2.8	2.4	1.4	4.4	4.3	6.0	·	8.8	1.6	2.9	·	·	·	·	·	7.1	0.7	0.7	·	0.5	·	73.2	149	+24	18	15	10	12
Ei		Freiburg a. E.	3	17.9	0.5	·	2.4	·	0.2	8.5	0.0	0.0	8.7	2.8	2.8	3.4	2.6	5.4	15.4	0.2	5.7	2.5	5.5	0.3	2.1	1.4	·	1.1	2.3	1.4	0.3	·	2.4	·	95.6	192	+46	24	19	12	12

Lübz ×

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	✳ ≥0,1	🌫
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Hannoversche Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	0.7	0.0	·	0.8	·	0.3	6.9	1.1	·	8.4	1.8	2.6	0.7	1.4	5.2	15.8	·	8.2	6.1	7.0	0.0	0.2	·	·	0.3	5.4	5.6	4.7	0.4	·	·	83.6	187	+39	21	14	10	8
		Selsingen	22	0.9	·	·	0.7	·	0.4	6.5	·	·	5.0	3.2	3.2	1.0	1.3	6.0	10.4	·	9.5	3.2	8.6	·	·	·	·	·	4.4	2.8	1.9	0.2	·	·	69.2	138	+19	18	14	9	5
		Bremervörde	6	·	1.7	·	0.6	·	0.0	8.1	0.0	·	5.3	1.2	3.2	2.4	1.7	5.6	14.6	·	9.8	6.1	6.7	·	0.8	·	·	0.4	3.4	1.8	2.0	0.1	·	·	75.5	152	+26	19	15	13	·
		Neuhaus a. Oste	2	1.2	3.6	·	1.5	·	·	8.0	·	·	8.5	3.3	2.5	1.0	3.8	3.6	17.7	0.2	6.2	2.7	7.2	·	0.9	0.6	·	0.1	4.5	2.5	1.4	0.1	0.1	·	81.2	176	+35	23	17	12	3
	Nordsee	Steinau	1	0.9	3.1	·	0.6	·	·	6.7	·	·	5.8	1.8	2.8	2.4	0.8	4.1	13.3	·	7.2	1.9	3.5	·	1.4	0.4	0.1	0.5	2.8	1.9	1.4	0.2	0.5	·	64.1	142	+19	23	15	14	3
		Lamstedt	25	1.6	2.6	·	1.8	·	·	7.5	·	·	9.6	1.8	2.1	2.5	2.6	6.1	16.5	0.1	8.1	2.4	7.5	0.2	0.8	0.4	·	0.1	4.6	2.5	3.1	·	·	·	84.5	177	+37	22	17	12	4
		Altenbruch	4	0.2	2.5	·	1.2	·	·	3.0	·	·	4.0	3.4	3.1	2.6	2.0	2.7	22.6	2.5	6.2	3.1	5.2	·	1.0	3.0	·	1.6	3.5	3.2	1.8	1.0	0.2	·	79.6	195	+39	23	21	9	·
		Altenwalde (Cuxh.)	8	0.0	1.7	·	0.6	·	·	6.0	·	·	7.7	1.0	3.0	2.3	2.1	2.1	17.3	0.1	3.1	2.0	7.2	·	1.4	2.1	·	1.9	3.0	3.7	1.9	0.2	0.0	0.0	76.4	190	+36	21	18	12	10
		Feldsating	2	·	3.1	·	0.3	·	·	6.6	·	·	2.7	0.6	3.0	2.0	2.4	3.1	16.7	0.7	7.3	1.6	12.7	·	1.1	0.0	·	2.0	2.8	2.5	3.7	0.2	0.7	·	75.8	181	+24	21	16	9	3
		Köhlen	12	0.3	0.3	·	·	·	·	5.2	·	·	3.4	0.7	2.6	3.0	·	5.2	11.1	·	9.2	1.7	5.9	·	2.0	·	·	0.3	1.5	·	1.8	·	·	·	54.2	120	+ 9	16	12	9	5
		Bremerhaven	4	·	0.8	·	0.2	·	·	9.2	·	·	10.8	0.8	2.4	1.9	1.5	2.0	10.6	0.3	8.8	5.9	8.3	0.0	0.9	0.6	0.0	1.3	1.3	2.9	1.2	0.0	0.0	·	71.7	176	+31	20	14	12	9
Weser																																									
Werra	Werra	Saargrund	540	0.9	0.6	·	·	·	3.9	0.0	12.8	·	3.7	4.0	·	1.3	8.7	7.1	6.8	0.3	1.2	0.2	6.0	13.1	·	0.1	3.7	·	11.3	10.5	0.7	·	·	·	105.8	136	+28	20	15	10	14
		Hildburghausen	381	5.3	·	·	1.0	·	3.5	·	8.0	·	4.3	0.6	·	0.1	4.2	(6.0)	7.5	0.5	1.0	0.2	3.9	8.5	·	1.5	(4.0)	·	4.8	4.7	(0.5)	·	·	·	64.1	145	+20	20	15	7	·
	Schleuse	Unterneubrunn	460	7.7	1.2	·	0.1	·	3.0	0.1	9.2	1.1	4.0	4.4	·	0.2	6.8	8.8	3.4	0.2	0.3	0.2	1.8	7.8	0.1	2.8	3.7	·	6.2	12.0	10.0	0.0	·	·	95.1	148	+31	24	17	11	6
		Frauenwald	745	8.7	2.8	·	0.2	·	3.4	0.2	12.5	0.4	2.6	3.1	·	0.5	8.1	10.7	7.1	0.9	0.2		4.7	14.5	0.1	1.3	3.0	·	10.5	5.9	2.7	0.2	·	·	104.3	116	+14	24	16	17	31
		Schmiedefeld	720	7.0	1.2	·	0.1	0.0	3.0	0.2	12.4	1.4	3.9	2.0	·	0.5	8.6	10.2	4.0	0.5	0.0	0.3	2.8	13.4	0.9	0.6	0.8	·	9.6	11.6	1.8	1.3	·	·	98.6	111	+10	24	16	21	31
		Schleusingen	414	4.9	0.9	·	0.2	·	2.6	·	9.6	0.3	4.4	0.3	·	1.5	2.5	11.4	2.6	0.2	0.2	0.0	3.1	3.4	·	1.0	2.0	·	0.3	6.0	6.4	·	·	·	63.8	128	+14	21	14	7	2
	W.	Tachbach	355	4.4	0.2	·	0.2	·	3.2	·	8.2	0.3	6.8	0.5	·	0.0	4.9	5.8	1.2	0.0	0.0	·	2.4	4.3	0.2	0.9	2.6	·	3.8	5.5	0.7	0.1	·	·	55.2	130	+13	20	12	11	11
	Hassel	Oberschönau	515	5.4	0.3	·	0.2	·	3.1	1.2	10.2	0.1	6.3	1.5	0.1	0.0	8.2	8.7	2.7	0.6	0.2	0.2	1.8	11.1	2.7	0.6	1.6	0.1	6.6	8.9	1.6	0.6	·	·	84.6	115	+11	26	16	13	12
		Suhl	440	7.1	1.5	·	0.2	·	3.4	0.9	6.5	0.7	3.2	2.6	·	0.2	6.4	10.9	3.8	0.5	0.1	·	0.8	6.1	0.9	1.0	2.4	0.1	1.9	13.5	0.8	0.6	·	·	76.1	131	+18	25	14	14	11
		Kühndorf	456	5.0	0.5	0.1	0.6	·	2.5	0.8	7.1	0.2	5.9	0.6	·	·	7.6	5.7	2.2	0.7	0.6	·	4.0	11.0	0.0	0.0	3.2	·	4.0	7.6	0.5	0.5	·	·	70.9	142	+21	22	12	12	2
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	2.3	0.4	·	0.2	·	1.8	0.1	9.3	0.6	3.1	0.1	·	·	7.3	6.1	1.2	0.6	1.1	0.2	1.9	4.3	0.1	·	1.5	·	1.8	8.9	0.3	0.4	·	·	53.6	129	+12	23	13	14	5
		Meiningen	308	1.3	·	·	0.5	·	3.0	0.3	7.5	1.8	3.0	0.3	·	·	7.5	5.6	1.2	0.2	1.0	·	2.5	5.7	0.5	0.3	3.0	·	3.0	2.8	0.5	0.5	·	·	58.0	145	+18	22	14	9	·
		Geba	670	3.5	0.5	0.0	0.6	0.3	0.0	·	11.6	0.2	2.3	0.0	·	0.3	7.9	5.4	1.9	1.6	0.1	·	1.4	5.0	0.9	·	3.0	·	1.9	12.7	0.5	0.1	·	·	61.7	124	+12	21	12	11	3
		Schmalkalden	330	4.3	0.1	·	·	·	1.8	·	4.8	·	4.0	1.4	·	·	6.5	5.8	2.1	0.3	0.4	·	1.2	3.7	1.3	0.1	3.8	0.0	1.0	4.5	0.2	0.2	·	·	47.5	120	+ 8	20	14	6	3
		Roßdorf	400	2.8	0.0	·	0.5	·	2.7	·	6.1	·	2.3	0.0	·	0.5	8.6	4.1	0.2	1.7	0.0	·	1.0	5.0	1.5	3.8	6.1	·	1.8	2.8	0.0	0.4	·	·	51.9	130	+12	18	14	5	·
		Brotterode	580	8.5	0.5	·	0.4	0.1	2.3	0.6	12.5	0.0	6.2	1.3	·	0.0	6.9	8.4	7.2	2.3	0.2	·	1.2	14.9	3.3	0.1	3.8	·	4.1	5.1	1.2	2.0	0.0	·	93.1	127	+20	23	17	14	23
		Breitungen	250	5.0	0.9	·	0.0	·	1.6	·	11.2	·	4.7	0.4	0.0	·	5.3	6.8	5.6	0.1	0.5	·	0.9	6.5	1.6	0.1	11.8	·	1.1	4.0	0.0	·	·	·	68.1	189	+32	18	12	9	2
		Salzungen	253	5.1	0.4	·	·	0.1	2.3	·	5.9	·	3.4	0.3	·	·	4.0	5.1	1.4	0.3	1.0	0.1	1.0	4.0	0.5	1.4	7.2	·	2.2	0.5	0.5	0.0	·	·	46.7	131	+1	21	13	9	·
		Vacha	240	0.1	0.2	·	·	·	1.9	·	4.9	·	2.5	·	·	0.5	1.8	4.1	1.7	0.2	0.5	·	1.1	·	2.1	·	9.8	·	2.1	3.5	·	0.2	·	·	37.2	92	− 3	17	11	5	·
		Tann	370	1.8	0.9	·	·	·	2.3	·	8.2	1.8	2.0	0.5	·	0.8	4.5	6.8	4.0	1.5	·	·	0.9	1.7	1.6	3.0	4.5	·	3.2	1.8	3.1	·	·	·	54.9	106	+ 3	19	16	(2)	3
		Rasdorf	320	1.1	0.2	·	·	·	0.4	·	8.4	0.0	2.6	·	·	·	·	7.4	1.2	0.0	1.1	0.0	0.6	·	1.0	0.8	5.8	·	3.0	4.1	0.1	0.2	0.1	·	38.1	93	− 3	17	10	8	2
		Heringen	230	·	·	·	·	·	0.4	·	2.3	·	3.3	·	·	·	1.3	3.6	1.5	0.6	·	·	0.3	·	1.5	·	7.6	·	1.2	2.3	0.2	·	·	·	26.1	(65)	(−14)	13	9	3	·
		Marksuhl	246	·	0.5	·	·	0.0	1.3	·	4.1	·	2.5	·	·	0.0	1.5	4.4	2.4	0.8	1.0	0.2	0.6	1.0	1.3	·	4.1	·	1.3	1.9	0.1	·	·	·	29.0	78	− 8	17	12	6	·
		Frauenborn	295	·	0.1	·	·	·	1.9	·	5.1	·	1.2	·	·	0.9	0.5	4.9	4.2	0.5	0.4	0.1	0.2	0.1	1.9	0.1	2.5	·	2.5	6.8	·	·	·	·	33.9	79	− 9	18	9	5	1
	Hörsel	Inselsberg	916	7.0	·	·	1.0	·	2.2	0.0	9.7	0.0	4.1	5.4	·	·	7.6	8.8	3.6	4.4	0.3	·	1.9	6.3	3.2	0.1	3.5	0.1	16.0	2.1	1.2	1.7	·	·	90.2			21	18	18	31
		Tabarz	394	5.0	0.5	·	0.1	0.0	2.0	0.0	11.2	0.1	2.3	1.4	0.0	0.0	9.1	9.2	2.2	2.4	1.0	0.0	1.7	13.2	2.6	0.4	3.8	0.0	5.8	8.9	1.1	0.4	·	·	84.4	110	+ 8	22	17	13	2
		Gotha	330	·	0.0	·	0.5	0.1	2.4	0.2	4.1	0.3	2.3	0.8	·	·	0.8	3.3	0.7	0.4	0.0	·	0.7	10.5	0.6	0.7	4.7	·	0.2	1.9	0.2	0.2	·	·	35.6	109	+ 3	21	7	10	5
		Großenbehringen	281	1.9	0.7	·	0.1	·	3.7	0.1	5.4	0.1	2.5	0.3	·	·	1.4	3.2	1.2	0.1	0.3	0.8	1.0	4.5	2.0	0.1	2.2	0.1	0.9	3.2	1.0	0.3	·	·	37.1	90	− 4	25	13	12	2
		Eisenach	222	1.5	0.1	·	0.0	0.0	2.2	0.0	4.8	0.2	2.3	·	·	0.0	1.1	5.1	1.9	0.9	1.1	0.5	0.3	0.9	2.3	0.0	2.4	0.0	2.9	5.3	0.5	0.0	·	·	36.3	90	− 4	19	12	8	3
	Vereinig. b. Hörsel	Frankenroda	180	1.3	0.9	·	·	·	1.5	·	3.6	0.4	3.0	·	·	·	2.0	3.5	2.0	·	2.1	·	0.3	·	0.6	·	·	·	2.9	8.5	2.1	0.9	·	·	35.6	88	− 5	16	11	3	·
		Eschwege	186	·	0.0	·	·	·	0.5	·	3.2	0.0	2.3	0.0	·	0.0	3.8	2.4	0.7	·	0.4	0.1	0.3	0.2	·	·	·	·	3.2	5.8	0.1	1.4	·	·	24.4	65	−13	14	7	5	1
		Wichmannshausen	203	·	·	·	0.1	·	1.3	0.2	2.4	0.3	3.0	0.1	·	0.6	3.5	3.4	0.8	0.7	1.3	0.1	0.3	·	0.0	0.0	2.1	·	3.7	7.5	2.5	0.3	·	·	34.2	77	−10	20	10	9	2

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Werra	Vereinig. b. Hörsel	Groß Almerode	350	·	1.9	·	·	·	0.4	·	6.8	0.0	1.8	·	·	0.8	5.0	4.3	1.5	·	1.5	1.4	0.4	0.5	·	0.5	1.8	·	3.2	4.9	3.1	1.6	0.3	·	41.7	74	-15	19	13	5	4
		Witzenhausen	136	·	0.8	·	0.0	·	0.1	·	6.2	0.0	1.1	0.2	0.3	0.4	2.2	1.9	1.0	0.0	0.5	·	0.0	·	·	·	0.0	·	5.6	3.5	0.3	0.2	0.0	·	24.3	66	-13	15	7	7	·
		Hannov. Münden	125	0.3	·	·	·	·	0.1	·	8.0	4.0	2.5	·	·	2.1	4.6	2.0	2.1	·	1.4	·	·	·	·	·	0.3	·	5.7	7.0	·	2.0	·	·	42.1	91	-4	14	11	4	·
Fulda	Schlitz bis Quelle	Wasserkuppe	923	0.8	0.7	·	0.4	·	1.4	0.5	2.7	1.2	2.4	1.4	0.0	1.3	10.0	13.1	5.5	0.8	0.3	1.2	1.3	1.7	0.9	0.0	1.8	·	4.8	0.9	1.5	0.0	0.2	·	62.8	82	-14	24	16	18	20
		Gersfeld	512	2.7	1.0	·	0.0	0.0	1.2	·	7.4	0.6	2.8	0.5	0.0	·	16.7	8.1	2.2	0.8	0.9	0.8	0.5	2.5	0.2	·	1.3	·	3.0	11.7	0.6	0.0	·	·	65.5	105	+ 4	20	12	11	3
		Oberkalbach	375	2.5	2.3	0.1	0.2	·	0.6	0.2	6.5	1.3	1.9	·	·	1.0	8.0	10.4	0.6	0.4	1.2	·	·	·	·	0.8	·	·	6.2	7.2	·	·	·	·	51.4	(84)	(-10)	18	11	7	7
		Fulda	330	0.4	0.5	·	·	·	0.9	·	6.4	0.2	0.8	0.0	·	0.7	3.2	4.5	0.6	0.1	0.7	0.6	0.2	·	2.1	0.0	1.3	·	3.5	4.8	0.0	0.1	·	·	31.6	82	- 7	19	7	7	·
		Grebenhain	436	2.6	0.7	·	·	·	1.5	0.1	16.2	0.1	2.1	0.5	·	2.0	10.0	12.6	2.2	0.1	4.0	0.3	0.3	·	2.0	2.0	·	·	7.6	9.8	0.3	0.0	·	·	72.0	101	+ 1	21	15	11	4
	Schlitz	Hosenfeld	380	0.9	0.1	·	·	·	1.1	·	7.1	·	1.1	0.2	·	1.6	3.1	5.9	2.6	·	1.2	·	·	·	1.3	1.4	0.5	·	4.9	3.2	1.2	·	·	·	37.4	77	-11	17	13	9	3
		Lauterbach-Süd	295	·	1.4	·	·	·	0.3	·	5.3	·	1.7	·	·	0.4	8.6	6.6	1.4	0.2	1.3	·	0.7	·	0.9	0.3	0.2	·	5.8	12.1	·	0.1	·	·	47.5	121	+ 8	17	9	6	·
		Salzschlirf	242	·	1.1	·	·	·	0.3	·	6.2	·	0.6	·	0.1	·	6.5	4.0	0.9	0.1	1.7	·	0.2	·	0.9	0.3	0.6	·	4.2	6.4	·	0.1	·	·	34.2	90	- 4	17	7	6	·
		Schlitz	238	2.0	0.7	·	·	·	0.6	·	6.5	0.2	1.3	0.1	·	0.5	4.8	5.4	0.5	0.0	1.4	0.5	0.4	·	1.0	0.1	1.1	·	4.1	10.3	0.0	·	·	·	41.5	107	+ 3	19	10	4	·
	Eder bis Schlitz	Solms	216	(0.5)	(0.5)	·	·	·	0.1	·	5.1	·	2.5	·	·	1.1	2.5	6.0	0.3	·	2.0	0.8	0.3	·	1.3	·	4.7	·	0.6	2.1	(0.5)	·	·	·	30.9	(84)	(-6)	17	9	·	·
		Hersfeld (Kurpark)	202	0.3	0.1	·	·	0.1	0.8	·	3.9	·	3.1	·	0.1	1.6	3.4	6.8	0.7	·	2.3	0.6	·	·	2.7	0.2	7.1	0.1	2.9	5.0	0.2	·	·	·	42.0	95	- 2	20	10	4	·
		Neuenstein	293	·	1.2	·	·	·	0.9	·	4.5	·	5.0	·	·	2.6	7.4	10.5	1.2	·	4.2	0.1	0.5	·	5.3	·	11.0	·	5.5	8.3	·	0.2	·	·	68.2	142	+20	16	12	6	1
		Elters	435	5.3	2.5	·	·	·	0.8	·	7.8	1.0	1.8	0.3	·	1.2	(2.0)	6.2	1.4	·	0.5	0.1	·	·	2.9	·	0.3	1.0	(4.0)	8.3	0.5	·	·	·	47.9	92	- 4	19	13	8	1
		Hünfeld	260	1.1	0.4	·	·	·	0.8	·	7.1	·	2.2	0.0	·	0.5	3.8	4.5	1.3	·	1.5	0.6	0.3	·	1.5	0.1	4.2	·	2.6	1.6	3.3	·	·	·	37.4	103	+ 1	18	12	7	·
		Friedewald	385	0.2	0.3	·	0.0	·	0.6	·	2.6	·	3.1	0.1	·	0.9	3.0	3.5	1.9	·	1.3	0.8	0.3	·	·	2.5	9.3	·	2.4	3.8	·	·	·	·	36.0	90	- 4	17	10	6	1
		Ziebach	260	0.0	0.3	·	0.0	·	0.6	·	2.1	·	3.1	0.2	·	0.8	3.3	3.7	1.2	0.1	2.0	0.3	0.1	·	3.2	2.0	6.1	·	2.3	4.5	0.0	0.0	·	·	35.9	91	- 4	18	11	7	·
		Seifertshausen	280	0.1	0.4	·	0.2	·	0.4	·	2.5	0.1	1.9	·	0.1	0.8	2.1	3.7	1.2	3.8	·	0.4	·	·	0.4	1.3	10.0	·	3.7	5.8	1.1	0.4	·	0.3	40.7	93	- 3	22	11	9	2
		Rengshausen	300	·	0.5	·	·	0.0	0.2	0.0	1.8	0.1	1.0	0.0	0.1	1.8	8.0	3.9	1.6	·	1.2	·	0.1	·	0.5	1.2	11.5	0.2	2.2	2.8	3.2	·	·	·	41.9	97	- 4	19	12	5	1
		Spangenberg	300	·	0.1	·	·	·	0.2	0.5	2.6	0.0	1.2	·	0.0	2.1	7.1	7.9	0.5	0.0	0.8	0.5	0.2	·	0.0	2.9	5.9	·	2.3	3.5	0.4	0.4	·	·	33.1	78	- 9	18	9	7	2
		Melsungen (A. Keßb.)	190	·	0.2	·	·	·	0.4	0.0	1.9	·	0.6	·	0.4	1.9	2.2	2.4	1.0	·	1.3	0.1	·	·	0.0	3.6	13.5	·	1.8	4.4	1.0	0.2	·	·	36.9	97	- 1	17	11	7	1
	Eder	Erndtebrück	495	·	7.5	·	·	·	3.0	·	·	2.1	2.3	·	10.1	5.2	5.3	3.12	3.7	·	6.9	1.2	·	·	·	·	·	·	(10.0)	(10.0)	(6.8)	·	·	·	105.3	117	+ 15	14	14	8	6
		Girkhausen	485	·	3.0	0.9	·	0.0	2.5	0.5	2.4	3.0	1.4	5.6	9.3	4.0	15.6	9.0	6.1	2.8	3.2	·	·	·	0.5	2.2	·	·	7.9	19.7	2.0	·	·	·	101.6	172	+ 11	20	17	10	19
		Berleburg	420	0.1	3.0	·	·	·	1.5	1.5	3.5	·	0.3	2.1	4.2	5.0	13.5	9.5	5.3	·	5.8	·	·	·	0.0	0.7	·	·	7.5	10.1	5.9	1.3	·	·	78.8	104	+ 3	18	15	12	7
		~~Hatzfeld~~ ×	~~350~~	0.5	3.0	·	·	·	1.6	0.0	4.0	1.0	0.6	0.0	2.2	3.6	10.5	9.6	1.9	0.8	3.6	·	·	0.6	0.8	1.6	·	3.6	10.6	13.2	1.2	·	·	·	74.5	131	+ 17	20	15	9	5
		Osterfeld	383	2.4	5.1	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	6.9	9.8	3.2	4.1	·	3.5	·	·	·	2.1	·	·	·	7.7	8.9	9.2	2.1	·	·	68.6	117	+ 10	13	15	7	6
		Winterberg	650	0.6	9.9	·	0.2	·	1.9	2.3	6.2	·	·	0.4	4.7	2.6	17.3	3.7	7.5	·	3.2	·	0.7	·	·	1.4	0.6	·	10.1	13.5	8.7	0.3	·	·	91.0	98	- 2	20	14	16	26
		Hallenberg	400	·	4.9	·	·	·	2.8	·	5.6	·	·	·	2.5	4.7	14.2	8.2	10.8	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	10.4	12.3	2.1	·	·	·	85.4	126	+ 17	12	12	6	4
		Medebach	405	·	·	·	·	·	2.0	·	5.5	·	·	·	0.9	3.2	9.2	9.8	4.4	7.1	5.2	·	·	·	·	·	·	·	3.4	9.6	6.3	1.6	·	·	68.2	113	+ 8	13	12	5	8
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	420	0.3	1.9	0.3	0.3	0.0	1.6	0.1	4.5	0.3	0.6	0.0	1.5	4.6	7.0	4.3	1.7	0.0	3.1	0.0	0.1	·	·	·	0.3	·	6.6	9.0	1.4	0.2	0.0	·	49.7	113	+ 5	21	12	8	5
		Frankenau	430	0.1	2.1	·	·	·	2.1	0.2	2.5	0.1	0.4	·	1.8	5.4	8.3	4.9	0.6	·	0.9	·	0.1	·	0.3	2.8	1.5	·	8.5	4.4	0.6	·	·	·	47.6	109	+ 4	20	11	6	4
		Korbach	368	0.2	0.6	·	0.1	·	1.5	0.2	4.4	0.3	0.4	0.3	1.8	3.2	6.0	4.1	2.5	0.4	1.3	0.0	·	·	·	·	1.6	·	5.5	7.9	2.0	0.1	·	·	44.4	100	0	21	12	11	6
		Alraft	293	·	0.1	·	0.2	·	1.1	0.6	3.1	·	0.7	0.0	1.3	6.2	3.8	6.2	1.7	·	1.2	·	0.0	·	0.0	0.2	6.8	·	3.3	7.5	1.1	0.0	·	·	45.1	115	+ 6	17	12	11	5
		Edersee	235	·	0.4	·	·	·	0.5	·	3.2	·	0.4	·	0.9	3.3	6.0	5.2	1.0	0.0	0.6	·	·	·	·	0.4	12.5	0.1	2.5	5.2	2.3	0.4	·	·	44.9	(122)	(+8)	17	9	8	1
		Elberberg	320	·	·	·	·	·	1.3	·	1.3	·	0.6	·	·	4.1	5.3	4.4	1.8	·	1.0	·	·	·	·	1.4	7.4	·	4.0	5.4	(1.0)	·	·	·	39.0	111	+ 4	13	12	4	4
		Fritzlar	190	·	0.2	·	·	·	1.0	0.2	2.0	0.2	2.0	0.1	0.4	2.0	8.0	3.9	2.9	·	3.0	·	·	·	·	2.5	12.6	·	0.9	12.4	0.9	0.1	·	·	55.3	162	+ 21	19	11	7	
	Eder, Schwalm	Meiches	467	2.1	0.8	·	·	0.0	1.2	0.1	0.0	0.1	2.3	0.1	0.1	2.1	10.1	6.4	0.6	0.5	3.8	0.2	2.4	0.1	0.8	2.3	0.4	·	6.5	12.7	0.3	0.3	·	·	62.3	97	- 2	25	12	8	5
		Alsfeld	272	3.0	0.3	·	·	·	0.3	0.0	7.9	·	1.4	0.0	0.2	1.1	4.2	4.8	0.8	·	2.3	0.3	2.8	·	1.5	0.3	1.8	0.3	1.2	6.8	2.7	·	·	·	44.0	105	+ 2	20	13	7	2
		Lingelbach	380	4.5	0.8	·	·	·	0.3	0.0	4.9	·	2.0	0.0	0.0	1.4	4.5	4.7	0.4	·	1.2	0.3	1.4	·	2.0	1.3	5.1	·	2.0	1.1	1.0	0.1	·	·	39.0	95	- 2	19	14	7	1
		Holzburg	280	0.6	0.2	·	·	·	·	0.2	4.1	0.1	0.7	·	0.2	1.6	6.2	4.0	0.3	·	1.5	0.1	0.4	·	4.3	1.8	·	·	4.9	3.5	0.3	·	·	·	35.0	97	- 1	19	9	6	·
		Hauptschwenda	500	0.4	1.8	·	0.0	·	0.6	0.1	4.2	·	0.9	0.2	·	3.7	5.2	4.7	0.8	0.0	1.9	0.0	0.6	·	3.3	0.1	7.2	·	3.9	5.5	0.7	0.1	·	·	45.9	82	- 10	20	10	12	10
		Treysa	205	·	·	·	·	·	0.6	0.8	2.0	·	0.8	·	·	2.2	1.9	6.1	0.7	·	1.5	·	0.1	·	1.8	0.9	1.6	·	0.6	1.1	·	·	·	·	22.7	(68)	(-11)	15	8	2	·
		Gilserberg	340	·	0.5	·	·	·	2.4	·	2.8	·	0.6	·	·	1.1	3.2	11.2	0.2	·	2.5	0.2	·	·	1.1	2.8	0.5	2.5	4.2	4.8	0.2	0.4	·	·	41.2	85	- 8	18	11	8	4
		Armsfeld	367	1.2	2.0	·	·	·	2.6	0.0	3.4	0.3	0.8	0.2	1.6	4.3	7.8	8.5	1.8	·	4.8	·	·	·	1.1	1.7	3.7	·	5.3	11.3	2.0	·	·	·	64.4	123	+ 12	19	16	6	4
		Frielendorf	223	·	0.0	·	·	·	0.5	1.6	1.8	·	1.5	·	0.1	1.4	6.1	1.8	·	·	0.2	·	·	·	0.1	5.1	6.7	·	0.5	5.1	0.3	0.1	·	·	32.9	89	- 4	16	9	3	·

Schwarzenau 410 ×

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Fulda	Vereinigung bis Eder	Wilhelmshöhe	523	1.1	0.5	·	·	·	1.2	0.7	5.0	1.1	·	0.7	·	3.7	3.7	2.8	1.2	·	0.6	0.1	0.4	0.1	0.2	3.5	0.5	·	4.6	7.6	1.5	0.8	·	·	49.0	100	0	12	13	11	11
		Kassel (Wilh.All.)	198	·	0.1	·	·	·	0.5	0.4	4.7	0.4	1.0	0.1	0.2	2.8	2.6	3.8	0.2	·	0.5	·	·	·	·	1.5	0.2	·	2.3	5.2	0.1	0.0	·	·	32.6	94	-2	18	9	9	2
		Rottebreite	290	·	0.1	·	·	·	0.1	0.0	4.6	·	1.5	0.3	0.1	2.3	4.0	1.1	0.6	·	1.0	·	·	0.2	·	0.8	2.3	·	2.9	4.2	0.4	0.1	·	·	26.6	60	-18	18	9	7	1
		Mönchehof	241	·	0.0	·	·	·	1.1	2.4	5.0	0.8	0.6	0.0	0.0	2.7	2.5	2.0	0.5	·	0.0	·	0.0	·	·	1.7	2.2	0.8	2.0	3.1	0.0	·	·	·	27.2	74	-11	14	10	5	1
Aller bis zur Vereinigung	W.	Bursfelde	115	0.1	0.0	·	·	·	1.5	0.5	9.9	1.1	1.6	·	·	2.9	2.3	2.6	2.0	0.1	3.6	0.2	·	·	·	0.1	0.3	·	5.1	4.3	0.3	2.2	·	·	40.7	82	-9	12	12	8	2
	W.	Uslar	170	0.0	0.0	·	·	·	2.0	1.9	14.2	1.7	1.3	0.0	0.6	2.4	1.5	5.6	1.8	·	4.5	0.3	0.0	0.2	·	·	1.2	·	2.8	2.8	2.6	1.3	·	·	40.7	89	-6	18	15	6	3
	Diemel	Eimelrod	490	·	3.5	·	·	·	1.4	0.3	3.2	1.0	·	0.6	2.6	5.1	1.0	5.7	7.0	·	0.4	·	·	·	0.2	·	0.8	·	7.0	12.5	3.4	2.3	·	·	71.0	(114)	(+9)	18	13	11	9
		Beringhausen	315	·	0.2	·	·	·	4.5	0.1	6.8	0.2	0.6	0.9	1.6	2.3	7.0	3.6	6.0	·	1.8	·	2.0	·	0.5	·	3.0	·	6.0	4.5	6.5	·	·	·	58.1	88	-8	14	13	8	2
		Mengeringhausen	290	·	0.1	·	·	·	1.4	0.1	5.1	·	0.9	0.2	0.8	3.6	4.9	3.4	2.6	·	1.0	·	·	·	·	·	10.3	·	3.8	7.8	1.2	·	·	·	47.2	107	+3	16	11	8	4
		Leckringhausen	305	0.1	0.2	·	·	·	1.2	0.2	4.1	0.3	0.2	·	0.6	5.4	4.7	3.2	2.0	·	0.3	0.1	·	0.1	·	6.4	7.2	0.1	2.6	3.0	2.0	1.4	0.2	·	45.6	114	+6	23	12	9	3
		Warburg	204	·	·	·	·	·	2.1	0.3	8.2	0.6	0.4	·	0.4	5.0	2.7	1.7	1.0	·	2.8	·	·	·	·	9.3	6.1	·	4.3	1.9	0.2	0.6	·	·	47.6	120	+9	17	11	7	1
		Escheberg	270	0.0	0.0	·	·	0.0	1.2	1.0	6.2	1.7	0.4	0.0	0.3	3.7	3.5	1.3	1.9	·	0.8	0.0	0.0	·	·	4.4	7.7	·	3.5	2.3	1.2	0.2	·	·	41.5	92	-3	17	13	9	3
		Hofgeismar	160	·	0.0	·	·	·	(2.0)	(1.0)	5.1	0.1	2.1	·	·	5.9	4.1	6.2	·	·	1.8	·	·	·	·	0.4	2.1	·	(2.0)	(2.1)	2.6	·	·	·	27.5	74	-10	14	12	3	·
		Langenthal	265	0.4	·	·	·	·	2.0	0.8	13.6	0.9	0.5	0.1	0.6	3.6	1.5	2.8	2.6	·	4.8	0.0	·	·	·	1.4	2.5	·	3.6	4.9	0.0	1.4	·	·	48.0	96	-2	13	12	9	5
		Beberbeck	240	·	·	·	·	·	2.2	·	8.3	·	2.3	·	0.5	3.7	3.2	2.7	1.7	·	4.7	0.2	·	·	·	2.7	2.5	·	3.7	2.9	2.6	·	·	·	43.9	107	+3	15	13	4	·
	W.	Winnefeld	276	0.6	·	·	·	·	1.2	0.6	8.2	0.7	0.8	0.8	0.6	3.6	1.0	4.2	1.3	·	5.0	0.2	·	·	·	·	3.8	·	5.2	7.9	0.3	1.2	·	·	47.4	90	-5	19	11	11	10
	Nethe	Borlinghausen	260	0.6	·	·	·	0.0	3.3	0.2	15.9	1.6	0.1	0.3	1.0	5.3	3.9	3.1	3.7	·	4.1	·	0.0	0.2	0.1	4.5	9.8	·	5.8	6.8	4.5	2.6	·	·	77.4	(133)	(+19)	21	15	10	9
		Driburg	230	0.3	·	·	·	·	2.4	1.5	11.9	2.6	1.7	2.0	1.4	4.5	4.6	3.3	7.4	·	8.7	0.4	0.2	0.2	·	0.8	12.0	·	6.3	12.2	1.7	6.5	·	·	91.6	135	+24	22	17	9	11
		Brakel	163	·	·	·	·	·	0.3	1.8	7.9	0.9	1.3	0.6	1.2	4.6	4.8	3.6	0.5	·	5.4	0.4	·	·	0.3	7.6	3.0	·	5.1	5.5	1.1	0.8	·	·	56.7	110	+5	20	13	9	7
	Holzb.	Torfhaus i. Soll.	491	0.5	0.0	·	0.0	·	1.0	1.0	9.9	1.4	2.0	1.5	1.0	6.4	4.2	7.0	5.6	·	7.8	0.4	0.2	0.2	·	·	2.9	·	6.4	16.7	1.5	2.4	·	·	79.6			21	17	12	27
		Schießhaus a. Soll.	390	·	0.6	·	0.3	·	2.6	5.8	8.1	1.9	1.8	0.8	1.5	0.3	8.6	5.7	5.0	·	5.5	0.3	0.3	·	·	0.3	4.3	·	2.8	15.6	0.2	3.3	0.2	·	79.8	118	+12	23	15	13	9
		Holzminden	186	·	0.2	·	·	·	0.6	0.4	6.6	0.4	1.2	1.1	·	5.2	4.8	4.7	2.3	·	4.2	0.1	3.6	0.1	·	·	6.3	·	1.9	9.3	0.4	1.4	·	·	54.8	100	+3	20	13	7	3
	Weser	Stadtoldendorf	228	0.3	·	·	·	·	0.8	0.4	9.4	1.6	1.2	0.0	0.8	5.1	4.9	6.8	4.6	0.1	2.7	0.1	1.8	0.1	·	·	2.2	·	6.2	4.9	0.6	1.0	1.0	·	57.2	110	+5	23	14	11	10
		Ottenstein	300	0.1	·	·	·	·	1.1	0.2	11.9	0.4	·	0.4	1.2	3.2	6.7	4.0	2.4	·	3.3	·	3.8	·	·	2.5	4.6	·	5.4	15.8	0.5	0.9	·	·	69.0	117	+10	19	13	9	12
		Scharfoldendorf	154	0.1	·	·	·	·	0.7	1.1	7.8	0.1	0.5	2.4	·	3.4	2.7	8.9	4.5	·	4.1	·	0.2	·	·	·	2.0	·	4.5	10.6	·	2.7	·	·	53.9	118	+4	17	12	6	4
	Emmer	Veldrom	350	0.3	·	·	·	·	2.5	4.5	8.5	1.0	3.8	1.3	4.5	3.0	4.0	4.2	5.0	·	6.0	0.5	0.1	0.1	·	0.5	10.5	·	6.3	15.0	1.8	1.5	·	·	84.9	106	+5	22	17	10	11
		Nassengrund	192	2.1	0.2	·	·	·	1.6	1.8	8.0	2.3	4.3	0.2	6.6	10.9	9.9	5.8	7.6	·	4.3	2.6	0.8	1.1	·	4.2	10.3	·	6.3	27.9	1.5	3.1	·	·	123.4	240	+72	23	20	7	6
		Biesterfeld	242	1.0	0.0	·	·	·	1.4	1.5	9.6	2.0	3.0	1.0	2.2	4.5	8.5	6.8	2.6	·	5.3	1.0	·	·	·	4.0	6.1	0.2	2.3	(12.0)	2.0	3.0	·	·	80.0	(148)	(+20)	21	20	5	7
	Weser	Reher	124	·	·	·	·	·	1.4	1.6	8.0	0.7	2.0	·	5.8	8.3	8.0	6.2	4.2	·	2.5	1.0	4.0	·	·	4.0	8.0	·	5.6	11.0	1.2	2.2	·	·	92.7	158	+34	19	18	4	·
		Hameln	68	·	·	·	·	·	2.0	1.8	3.7	0.4	1.0	0.0	3.5	5.4	6.4	5.1	2.5	0.0	2.3	1.7	1.4	·	·	2.0	4.7	0.3	9.9	9.0	1.0	1.3	·	·	65.4	135	+17	20	18	7	4
		Rinteln	56	·	0.1	·	·	·	2.4	3.6	4.1	·	0.5	·	1.5	2.7	6.1	5.5	1.2	·	·	·	1.4	·	·	2.7	7.0	·	3.3	(10.3)	1.6	1.6	·	·	55.6	137	+15	17	14	5	1
	Werre	Braunenbruch	125	·	2.3	·	·	·	3.2	3.7	6.2	·	2.3	2.5	5.6	4.3	5.3	6.7	3.2	·	6.4	·	·	·	·	·	6.7	·	3.4	12.6	2.3	0.5	·	·	77.2	128	+17	17	16	10	·
		Fuchsberg	190	·	·	·	·	·	1.9	3.6	8.9	·	(4.0)	·	2.3	9.1	(7.0)	(7.0)	(4.0)	·	(4.0)	(2.0)	·	·	·	·	8.7	·	3.2	8.3	5.3	4.4	·	·	87.7	(106)	(+34)	16	16	7	4
		Herford (Ortslekerstr.)	77	·	0.5	·	·	·	2.9	2.4	6.9	0.3	1.0	0.3	2.0	3.3	5.6	9.3	3.6	·	5.1	2.8	1.9	0.1	0.3	0.1	5.7	0.1	4.8	11.3	1.8	1.7	·	·	73.3	149	+24	24	17	7	7
		Bielefeld	176	·	0.1	·	·	·	2.7	3.0	6.0	0.2	0.2	0.7	3.3	2.8	8.6	8.6	1.6	·	6.7	2.6	0.2	·	·	0.3	5.5	·	7.3	8.7	1.0	1.0	·	·	71.7	122	+15	21	15	9	4
		Melle	81	·	1.5	·	·	·	2.6	4.5	4.0	·	1.7	·	3.2	0.3	3.0	8.6	2.3	·	5.0	0.7	1.0	0.2	·	2.7	4.5	0.2	5.7	8.2	1.0	0.0	·	·	60.3	105	+5	20	16	0	1
		Oeynhausen	71	·	·	·	·	·	3.0	5.6	4.0	·	1.0	·	3.0	4.1	4.1	10.6	2.3	·	5.4	0.3	0.4	·	·	·	6.0	·	3.6	(10.0)	2.1	1.0	·	·	66.5	135	+18	16	14	4	1
	Weser	Minden	46	·	0.2	·	·	·	1.7	3.7	3.6	1.8	0.7	·	1.7	1.9	2.3	11.7	0.0	2.0	3.8	0.1	·	·	·	·	5.1	·	2.3	10.8	7.1	1.4	·	·	61.1	132	+16	18	15	5	5
		Bückeburg	67	·	0.3	·	·	·	2.1	3.1	5.8	·	1.0	·	2.1	2.9	4.7	11.7	1.4	·	3.0	0.8	·	·	·	0.9	10.6	·	1.2	11.7	3.8	1.5	·	·	68.6	140	+20	18	15	4	3
		Schlüsselburg	27	·	·	·	·	·	3.0	3.5	5.6	·	1.9	·	1.2	2.2	·	7.7	2.9	·	7.3	0.4	7.6	0.3	·	2.2	4.0	·	2.2	9.7	(3.0)	2.7	·	·	67.4	160	+25	18	16	5	1
	Aue	Lübbecke (Stadt)	86	·	0.3	·	·	·	2.6	4.4	7.4	·	1.3	0.1	4.0	0.4	·	9.5	1.3	·	6.7	·	2.6	·	·	·	4.0	1.2	1.9	12.1	2.7	2.7	·	·	65.2	127	+14	18	15	4	1
		Essern	46	·	·	·	·	·	3.0	3.1	3.4	·	1.2	0.1	1.4	0.7	3.2	3.1	4.1	2.0	5.2	0.2	2.2	·	·	1.7	0.3	1.0	6.6	3.8	1.1	1.4	0.0	0.0	54.8	125	+11	21	18	7	1
		Holzhausen	45	0.1	0.2	·	·	·	0.9	6.7	2.3	·	·	2.2	3.2	·	2.1	4.6	4.6	2.8	0.5	0.2	3.6	0.2	·	2.2	24.9	0.8	2.5	4.7	1.0	3.7	·	·	74.0	172	+51	22	15	5	2
		Freistatt	40	3.5	0.3	·	0.2	·	·	·	0.1	·	0.9	0.9	0.2	3.5	1.8	3.2	10.5	1.2	1.6	7.1	6.5	0.3	·	0.2	2.4	3.4	2.3	2.2	2.3	·	·	·	54.6	128	+12	22	14	7	7
	Weser	Rehburg (Stadt)	37	·	·	·	·	·	1.7	4.9	3.2	0.6	·	·	2.7	1.4	3.3	6.9	3.5	·	8.8	0.9	7.5	0.0	·	·	·	·	1.8	10.7	1.5	1.7	·	·	61.1	150	+22	16	14	6	5
		Nienburg	25	·	0.1	·	·	·	0.4	7.0	1.2	0.6	4.0	·	3.6	0.2	2.3	7.8	8.5	·	7.6	·	5.4	·	·	·	0.7	·	1.3	7.6	0.5	0.1	·	·	58.9	120	+10	18	11	10	1
		Brebber	52	·	0.1	·	·	·	1.6	5.3	0.4	·	2.2	·	2.8	0.1	2.1	7.0	7.6	·	9.6	·	8.1	·	·	·	0.1	0.4	3.4	4.1	1.5	·	·	·	50.4	127	+12	17	12	5	5

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittl.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	≥0.1
Aller		Weferlingen	89	6.6	·	·	1.6	0.0	0.3	0.9	4.9	0.7	4.2	3.5	0.0	2.8	2.4	4.2	3.4	1.1	2.4	0.4	3.7	0.2		·	·	·	1.8	8.2	0.3	2.1	·	·	55.7	147	+18	21	15	10	5
		Danndorf	72	5.1	0.2	·	3.3	·	0.7	2.1	3.3	0.5	3.6	3.7	0.1	4.5	2.1	3.8	1.8	0.1	4.8	·	2.8	·	·	·	·	·	1.3	7.9	0.3	0.2	·	·	52.2	133	+13	21	14	9	7
		Wittingen *	85	5.4	·	·	2.4	·	2.0	4.6	1.9	0.4	1.9	0.5	0.8	1.7	4.6	5.1	9.0	0.0	5.9	0.3	3.8	0.1	·	·	·	·	7.3	11.3	3.4	0.0	·	·	66.4	143	+20	20	15	12	5
		Triangel	54	4.5	·	·	1.0	·	1.7	3.4	3.4	0.5	1.4	2.2	0.6	2.4	6.9	5.3	12.4	0.0	8.7	0.8	7.9	·	0.4	·	·	·	2.3	12.2	1.2	1.1	·	·	80.9	188	+38	21	17	12	5
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	1.9	0.1	·	0.4	·	0.3	0.2	9.2	1.8	0.0	0.4	1.3	1.3	5.5	1.7	4.5	0.3	0.9	·	(3.5)	0.5	0.2	·	0.0	·	3.3	12.4	(2.0)	2.8	·	·	54.5	81	-13	22	13	9	7
		Harzburg (Kurverw.)	278	2.6	0.3	·	·	1.0	0.2	·	4.9	1.0	0.3	0.9	·	3.2	6.5	3.1	3.6	·	1.3	·	1.2	0.9	0.6	·	0.7	·	1.4	8.0	1.0	0.9	·	·	43.0	75	-14	21	13	13	4
		Ilsenburg	270	2.2	·	·	1.5	0.2	0.5	·	10.5	1.6	0.9	0.6	·	1.6	5.7	2.4	3.1	·	0.5	·	1.2	1.9	0.3	0.1	0.1	·	0.4	10.2	1.6	1.1	·	·	48.2	86	-8	22	13	12	5
		Schmatzfeld	192	3.0	·	·	1.4	·	1.2	1.0	8.3	1.2	0.4	2.8	·	0.6	3.7	1.9	0.9	0.2	·	·	1.2	0.6	0.2	·	·	·	0.5	6.1	0.9	1.7	·	·	37.8	103	+1	20	12	9	3
		Hornburg	102	2.1	0.1	·	1.0	·	1.0	1.0	7.1	·	·	3.4	·	1.4	0.5	2.5	3.0	0.2	0.1	·	0.5	0.1	·	·	·	·	0.2	3.3	·	2.1	·	·	29.4	76	-9	17	11	8	2
		Groß Rode	290	4.3	0.2	·	1.4	·	0.0	0.1	6.4	1.4	4.4	3.2	0.0	3.0	0.0	3.6	3.5	0.0	1.0	·	1.0	0.1	·	·	·	·	0.2	11.5	0.5	4.0	·	·	49.8	98	-1	18	13	11	14
		Braunschweig	75	2.1	0.0	·	1.2	·	0.5	1.7	3.9	0.8	2.5	1.2	0.0	2.6	1.3	3.2	2.5	0.0	1.0	·	1.3	0.0	0.0	·	·	·	0.8	9.8	0.6	2.5	·	·	39.5	87	-6	18	14	7	5
		Helmstedt	137	6.1	·	·	1.2	·	0.3	0.6	4.9	0.1	2.8	6.1	·	3.2	1.1	5.4	2.7	·	1.9	·	3.1	·	·	·	·	·	1.1	8.8	0.4	0.5	·	·	50.3	110	+8	18	13	6	5
		Kampen	85	4.3	·	·	1.7	·	0.6	2.2	4.5	1.0	2.8	2.5	·	2.5	1.2	3.7	3.2	0.1	3.2	·	1.3	·	0.3	·	·	·	0.5	8.2	0.7	0.9	·	·	45.4	107	+3	20	14	8	7
		Rethen	78	1.8	·	·	1.0	·	1.1	2.7	4.2	0.6	2.0	1.8	0.2	2.5	1.6	4.3	3.4	·	4.7	·	2.4	·	·	·	·	·	0.8	11.5	0.7	0.9	·	·	48.2	109	+4	19	14	6	6
	Aller	Groß Ösingen	76	3.5	·	·	3.2	·	·	3.2	0.4	2.0	0.4	3.0	0.6	·	5.2	5.1	6.0	0.3	6.5	0.5	6.2	0.1	0.4	·	·	·	3.4	8.2	2.9	0.6	·	0.6	62.3	144	+19	22	13	11	12
		Unterlüß	105	6.6	·	·	3.0	·	2.4	8.3	1.2	0.5	1.6	0.2	2.8	0.7	5.5	6.2	8.7	0.3	5.3	1.8	10.2	·	·	·	·	·	2.3	11.4	1.2	1.4	·	·	81.6	152	+28	21	17	12	10
		Celle	43	1.6	0.2	·	1.1	·	1.8	5.1	3.1	0.6	1.5	0.6	1.6	0.6	4.2	5.4	7.9	0.1	7.0	0.9	11.2	·	0.1	0.0	·	·	2.6	11.9	3.4	1.4	·	·	73.9	145	+23	23	16	11	6
	Fuse	Lichtenberg	185	·	·	·	0.3	·	·	1.5	15.5	1.0	1.4	·	·	1.4	2.0	4.6	8.0	·	·	·	0.8	1.0	·	0.1	·	·	2.0	9.0	0.8	0.5	·	·	49.9	116	+7	16	11	5	6
		Groß Bülten	75	0.3	0.2	·	1.1	·	1.4	3.2	4.8	0.5	0.2	·	0.6	3.1	2.7	3.8	3.6	·	1.2	·	1.8	·	·	·	·	·	0.7	11.3	0.4	0.2	·	·	41.7	98	-1	19	11	6	3
		Uetze	50	0.7	·	·	0.9	·	2.1	4.3	2.1	0.4	3.2	0.4	1.1	2.6	3.5	5.1	6.0	·	7.5	·	7.1	·	0.5	·	·	·	1.6	11.5	0.5	1.3	·	·	62.0	138	+17	20	14	9	·
		Lehrte	62	·	·	·	0.3	·	·	5.4	3.4	0.8	2.3	0.0	1.2	3.5	3.7	4.8	4.0	·	5.1	0.8	4.8	0.0	·	0.2	·	·	1.7	13.4	0.9	2.0	·	·	58.3	129	+13	18	13	7	6
	Aller	Munsterlager	80	7.5	·	·	3.5	·	3.7	9.0	0.5	0.0	1.0	1.6	1.5	2.0	3.9	4.0	5.8	·	7.5	5.0	8.2	0.1	0.0	·	·	·	2.8	10.5	1.8	0.5	·	·	80.4	165	+31	20	17	9	6
		Bergen	70	3.5	·	·	1.9	·	3.6	6.5	0.3	·	2.2	·	2.5	1.8	5.7	6.2	8.0	0.1	5.4	2.4	10.4	·	0.3	·	·	·	0.8	11.3	6.6	0.7	0.6	·	80.9	153	+28	22	15	9	8
		Lohne	67	0.7	·	·	·	·	1.2	5.4	1.2	·	0.1	·	2.6	1.1	3.7	5.0	7.3	·	7.5	0.4	6.4	·	·	·	·	0.1	·	4.7	10.6	1.2	·	·	58.5	131	+14	16	13	4	·
		Berkhof	35	·	·	·	0.4	·	1.4	5.1	3.3	0.5	1.2	0.9	2.6	2.2	4.5	6.1	8.0	·	5.2	1.8	9.3	0.0	0.2	0.0	·	·	0.4	11.2	2.2	1.4	·	·	68.1	145	+21	20	15	11	4
	Leine	Uder	235	0.4	0.2	·	0.0	·	1.4	0.0	7.2	0.4	2.5	0.7	·	0.6	5.1	2.7	0.6	·	0.4	·	0.6	0.1	·	·	·	·	5.8	6.7	0.5	0.3	·	·	36.2	82	-8	18	7	7	·
		Friedland	177	·	·	·	0.0	·	0.4	0.1	9.3	1.0	3.0	0.2	0.1	1.1	2.7	2.2	0.7	0.0	0.4	·	·	0.8	·	·	·	·	3.3	4.8	0.1	0.4	·	·	30.6	77	-9	17	8	7	1
		Göttingen	160	·	0.0	·	0.0	0.0	1.0	0.2	9.9	1.9	2.6	0.0	·	1.9	1.7	2.5	0.2	·	0.8	0.0	0.5	0.1	·	0.0	0.0	·	2.2	3.2	0.7	0.2	0.0	·	29.6	83	-6	16	9	11	4
		Marienstein	130	·	·	·	·	0.0	1.1	2.8	0.1	1.7	2.1	0.0	·	2.2	1.9	3.2	0.7	·	0.7	0.0	0.0	·	·	·	·	·	2.5	2.8	0.0	0.1	·	0.0	30.9	76	-10	15	10	7	4
	Leine, Rhume	Wehnde	286	1.0	0.1	·	0.0	0.1	2.2	0.0	4.6	0.7	1.4	1.4	·	0.9	2.6	1.9	0.3	0.0	0.2	0.0	1.9	·	·	·	2.0	·	2.2	5.8	0.1	1.2	0.0	·	30.6	62	-19	19	12	11	1
		Etzenborn	220	0.7	0.2	·	0.1	·	1.3	0.0	6.3	1.5	0.1	0.2	·	1.1	2.7	1.9	0.3	·	0.5	·	1.6	0.1	0.1	0.0	0.1	·	2.5	6.3	·	·	·	·	27.6	64	-16	19	9	10	3
		Gieboldehausen	155	0.6	0.0	·	·	·	1.5	0.2	12.4	1.7	2.0	0.7	0.1	0.8	3.4	3.0	0.5	·	1.4	0.0	2.0	0.1	·	·	1.0	·	2.1	5.1	0.2	0.7	·	·	32.5	102	+1	20	11	7	3
		Lauterberg	300	3.2	·	·	0.3	·	1.4	·	9.9	·	2.8	2.7	·	·	2.1	4.2	2.9	·	2.7	·	1.9	·	·	·	0.4	·	8.1	7.1	·	6.5	·	·	56.2	79	-15	15	13	6	6
		Oderhaus	430	8.4	·	·	0.7	·	1.7	0.4	12.7	1.7	2.0	1.5	·	1.6	0.4	13.2	9.5	·	5.7	·	1.2	0.8	·	·	·	·	13.8	15.1	1.0	4.8	·	·	96.2	89	-12	19	15	10	31
		Schluft	580	3.7	1.5	·	0.2	·	0.3	1.1	12.2	·	6.1	1.3	·	2.4	6.9	8.2	12.1	·	6.6	·	2.1	·	·	·	·	·	11.1	18.3	1.1	6.2	·	·	101.4	83	-20	18	16	14	31
		Sieber (Forsth.)	340	3.1	·	·	·	·	1.6	·	·	1.5	2.9	0.6	·	1.8	5.5	9.2	7.4	·	3.8	·	1.2	·	·	·	·	·	5.8	22.8	1.8	4.6	·	·	73.6	73	-28	15	14	8	29
		Osterode	220	·	·	·	0.9	·	·	1.9	8.8	1.7	2.5	1.7	·	0.9	6.3	2.7	2.2	·	2.1	1.0	1.6	0.4	·	0.1	1.8	·	3.5	7.8	0.9	0.5	·	·	49.3	94	-3	20	14	7	3
		Riefensbeek	337	3.1	0.2	·	0.4	·	0.8	0.9	6.1	0.7	2.5	1.9	·	2.7	9.1	5.4	8.8	·	4.6	·	1.8	0.8	0.1	·	0.9	·	4.1	20.2	0.9	4.1	0.1	·	80.2	87	-12	23	13	12	27
		Grund (Osterod. Str.)	360	3.2	0.0	·	0.3	·	1.9	0.0	7.3	0.0	5.9	0.0	3.7	1.5	3.0	4.2	3.4	0.0	2.9	0.0	3.5	0.0	0.9	1.9	0.0	·	6.0	9.0	2.5	4.0	·	0.0	64.2	98	-1	18	16	8	10
	Leine	Fredelsloh	260	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	14.5	2.0	1.6	0.6	0.2	2.1	0.9	6.1	3.7	·	5.9	·	1.1	·	0.0	·	0.4	·	8.3	5.7	0.6	1.4	0.2	·	55.9	112	+6	20	11	12	11
		Wrescherode	150	0.3	0.2	·	0.1	·	0.7	0.6	7.7	0.6	1.9	0.2	0.3	1.8	1.7	4.6	2.2	·	3.2	·	5.2	0.6	0.2	·	0.4	·	1.6	7.1	2.6	1.2	·	·	45.0	102	+1	23	12	10	6
		Adenstedt	205	·	·	·	·	·	0.9	0.7	7.8	0.8	1.3	0.8	2.6	3.1	2.2	4.6	3.0	·	1.1	·	2.4	0.4	·	·	2.1	·	2.7	6.8	6.5	1.9	0.7	·	52.4	108	+4	20	14	9	3
		Salzhemmendorf	118	·	·	·	·	·	1.4	3.5	8.4	1.4	0.9	0.6	1.5	4.5	5.0	4.5	3.8	·	1.5	0.4	2.5	·	·	1.6	2.1	·	2.2	16.0	0.7	2.6	·	·	65.1	118	+10	20	16	5	5
		Springe	116	·	·	·	·	·	1.6	7.0	5.5	0.1	1.6	·	3.4	9.6	7.3	5.4	2.6	·	2.2	1.4	5.8	·	·	0.1	2.7	·	1.2	15.9	2.7	1.5	·	·	71.3	134	+18	19	17	6	5
Leine, Innerste		Klausthal (Bergak.)	572	·	0.3	·	1.7	·	1.4	0.9	8.0	0.6	3.5	1.4	0.7	3.1	3.3	8.5	9.5	·	4.8	·	2.5	1.9	·	0.9	0.5	·	9.3	10.8	4.6	3.7	·	·	81.9	80	-20	22	16	16	22
		Hahnenklee	565	2.4	·	·	0.9	·	0.8	0.4	8.6	2.0	2.5	0.5	0.2	1.0	22.0	6.5	0.3	0.2	3.0	·	3.8	0.5	·	1.5	1.8	0.8	9.3	17.5	2.0	3.8	·	·	92.3	103	+3	24	15	13	5
		Lutter a. Barenberge	150	0.2	0.0	·	0.0	·	0.5	0.4	9.1	2.8	0.4	0.8	0.9	2.3	1.9	2.3	3.3	·	1.1	·	2.0	·	0.3	·	0.5	·	4.6	8.3	0.4	1.2	·	·	43.3	90	-5	20	11	10	8

Aller

B. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1937, III.

* Schönevörde 60

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	Schnee ≥0,1	Gewitter
Aller	Leine, Inn.	Seesen	220	·	·	·	0.4	·	0.3	0.8	3.9	0.7	1.4	0.2	0.6	2.4	2.7	3.1	2.1	·	1.7	·	3.8	0.1	·	·	0.8	·	1.9	10.1	0.6	0.7	·	·	40.5	75	-13	20	10	6	4
		Hildesheim	87	·	·	·	0.2	·	1.4	1.3	5.6	1.7	1.9	·	0.5	4.6	3.6	3.7	2.4	·	1.2	0.0	3.2	0.2	·	0.0	1.0	·	1.7	12.7	0.8	2.2	·	·	49.9	117	+8	19	15	7	6
	Leine	Hannover-Herrenh.	52	·	·	·	0.0	·	2.4	2.8	3.2	1.1	1.5	0.2	1.2	1.6	2.4	4.4	6.5	·	4.8	0.2	8.2	0.1	·	·	·	·	1.1	12.1	3.5	2.0	·	·	59.1	128	+13	19	16	7	3
		Stadthagen	68	·	·	·	·	·	2.7	1.4	4.6	·	0.4	·	2.1	2.0	3.9	8.0	2.3	0.5	3.1	0.6	7.2	0.1	·	1.3	10.9	0.0	4.0	5.9	5.1	(2.5)	·	·	62.6	134	+16	20	10	6	3
		Nienstedt	175	·	·	·	·	·	1.4	2.0	5.8	0.7	·	·	3.8	4.1	4.8	6.5	3.9	·	1.9	1.6	5.0	·	·	0.3	8.1	·	8.3	6.7	3.0	0.9	·	·	68.8	123	+15	18	15	8	4
		Mandelsloh	30	0.1	·	0.1	0.4	·	1.8	4.4	2.2	0.4	1.8	0.1	2.8	2.1	3.4	5.8	9.3	0.2	6.1	0.6	7.6	·	0.2	·	·	·	2.0	8.8	0.4	0.1	·	·	60.7	142	+18	23	13	8	5
	Aller	Soltau	61	3.0	·	·	2.4	·	2.0	8.0	0.5	·	2.3	·	4.9	1.0	3.5	5.2	10.7	·	6.0	2.1	11.1	0.1	0.2	·	·	·	2.0	11.0	1.7	0.3	·	·	78.0	150	+16	20	16	11	11
		Walsrode	35	0.1	·	·	1.1	·	1.4	6.1	0.8	0.1	2.1	0.1	4.3	0.1	6.0	5.6	7.5	·	8.6	1.9	5.3	·	0.1	·	7.4	·	2.1	10.0	0.5	1.2	·	·	66.4	132	+16	22	15	13	7
		Hedern	20	·	·	·	·	·	·	5.1	0.9	·	0.4	·	5.9	1.7	3.9	6.0	5.5	·	7.1	1.3	5.5	·	·	·	·	1.5	2.5	10.0	3.0	1.7	·	·	62.6	143	+19	16	14	9	2
		Verden	25	·	·	·	0.4	·	0.0	6.2	·	1.1	5.0	0.0	2.5	·	1.9	7.1	8.2	·	6.8	2.5	4.8	·	·	·	·	·	2.3	5.0	1.1	1.2	·	·	56.7	124	+11	15	14	7	7
Mündung bis Aller	Weser	~~Achim~~ ×	~~18~~	·	·	·	·	·	2.6	7.2	0.0	·	5.1	·	2.9	·	1.6	7.1	7.8	·	6.1	1.9	2.6	·	·	·	1.1	·	2.1	5.6	1.4	2.3	·	·	58.2	132	+14	16	15	3	3
		Bremen (Flugh.)	4	·	0.0	·	0.1	·	1.2	5.7	0.5	0.0	2.3	0.0	3.3	0.9	1.2	5.3	12.7	0.0	8.6	4.2	6.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	1.9	3.4	3.2	0.6	0.0	·	61.7	141	+18	20	13	10	7
		Bassum	34	·	·	·	·	·	2.7	7.9	0.8	0.2	2.8	·	3.3	2.2	1.4	4.5	10.5	·	8.7	3.6	2.7	·	·	·	5.3	·	5.2	6.3	0.2	·	·	·	68.3	142	+20	17	14	9	5
		Delmenhorst	7	·	0.5	·	0.1	·	1.3	9.0	1.0	0.0	3.4	0.0	3.8	0.8	1.5	3.5	13.4	0.1	9.8	2.4	8.0	·	·	0.1	1.5	0.6	2.5	2.5	0.3	0.6	·	·	66.7	140	+20	22	14	11	7
	Wümme	Königsmoor	40	3.9	0.2	·	1.6	0.1	0.8	7.0	0.1	·	2.7	1.3	2.5	0.2	0.9	5.1	12.5	0.0	6.1	5.0	7.4	0.1	·	0.0	·	·	2.8	6.8	3.0	0.1	·	·	70.8	161	+27	22	14	12	11
		Schneverdingen	88	4.3	0.0	·	2.1	·	1.3	7.4	0.2	0.0	2.6	1.4	3.6	0.3	1.2	4.6	7.9	0.0	6.4	3.2	7.3	·	0.2	·	·	·	2.8	9.1	1.2	0.6	0.0	·	67.7	131	+16	20	16	12	5
		Rotenburg i. H.	22	0.4	0.3	·	0.7	·	1.3	9.9	0.2	·	5.4	1.0	2.9	·	1.8	5.6	11.4	0.0	7.8	3.0	9.1	0.1	1.1	·	·	0.0	3.0	8.3	1.8	1.2	·	·	76.3	165	+30	21	16	12	9
		Visselhövede	60	0.7	·	·	1.6	·	0.5	10.2	0.7	·	(4.0)	·	(3.0)	·	2.4	6.6	9.6	·	5.3	3.7	3.9	·	0.5	·	·	·	3.0	8.7	2.1	·	·	·	69.4	144	+27	16	12	6	6
		Otterstedt	20	·	·	·	0.6	·	1.5	8.7	·	·	5.1	·	2.7	·	0.9	9.9	8.7	0.1	9.1	5.7	8.1	·	0.3	·	·	0.1	0.9	3.7	4.8	2.5	·	·	73.4	162	+28	18	12	8	7
		Hepstedt	20	0.2	·	·	0.4	·	1.7	5.8	0.2	·	4.8	0.5	2.9	0.5	0.8	7.0	18.4	0.0	10.9	3.1	9.8	0.0	1.9	·	·	0.8	2.8	4.0	6.6	0.0	0.1	·	83.2	184	+38	21	13	14	11
		Osterholz	20	0.0	0.2	·	0.5	·	1.0	9.6	0.0	·	5.0	1.0	4.0	1.5	1.9	7.0	17.2	0.5	10.5	3.0	10.1	0.0	0.1	·	·	1.0	4.1	3.5	4.6	1.6	0.1	·	88.4	196	+43	22	17	10	10
	Hunte	Bad Essen	59	0.0	1.1	·	·	·	2.8	4.0	4.2	0.6	7.6	0.1	3.1	0.2	2.0	8.2	2.7	·	9.7	0.1	1.0	0.1	·	1.7	3.4	0.6	6.5	8.6	5.5	1.4	0.1	·	69.3	136	+18	24	17	7	4
		Venne	57	·	·	·	·	·	2.0	6.0	2.8	·	·	0.7	3.5	0.2	1.5	6.1	4.7	·	8.1	2.4	1.4	0.1	·	1.6	5.3	1.2	4.2	7.9	2.8	1.1	·	·	68.6	125	+14	20	17	8	2
		Lemförde	43	·	0.6	·	·	·	3.4	4.8	2.9	·	8.9	·	2.2	·	1.2	3.8	4.3	2.1	5.4	1.2	1.3	·	·	0.4	4.3	1.2	0.4	4.9	3.5	0.2	·	·	49.0	102	+1	20	15	9	·
		Diepholz	39	·	0.3	·	·	·	2.6	9.5	2.7	1.2	0.8	0.7	3.9	·	2.0	4.9	8.4	·	4.7	5.1	2.2	·	·	1.5	5.7	1.0	3.2	3.9	3.0	1.5	·	·	68.8	150	+23	21	18	9	3
		Natenstedt	40	·	·	·	·	·	1.8	1.1	1.6	·	3.7	0.0	2.6	0.4	1.8	4.8	10.4	0.0	10.2	2.8	6.2	0.0	·	0.3	10.9	0.9	3.5	7.9	1.2	0.6	0.0	·	72.7	149	+24	19	15	8	7
		Wildeshausen	20	·	0.3	·	·	·	3.2	7.6	1.3	·	4.0	0.3	4.2	0.6	2.0	4.5	9.7	0.2	11.5	2.5	5.0	·	0.1	·	12.5	1.8	3.9	3.6	2.7	1.0	·	·	82.5	165	+32	22	17	12	3
		Oldenburg	7	·	0.9	·	·	·	0.7	10.2	0.0	·	6.3	0.7	4.1	1.6	1.7	2.6	16.5	0.0	11.2	1.1	6.0	0.1	0.0	4.0	3.2	2.6	3.0	1.6	2.1	0.3	0.2	0.2	80.9	172	+34	25	16	7	8
		Kirchhatten	30	0.2	0.5	·	·	·	1.2	9.5	1.0	0.1	5.1	0.5	4.1	1.4	2.0	4.5	17.0	0.1	10.0	3.7	8.2	·	·	2.8	4.6	1.5	3.5	0.2	4.0	0.2	0.1	·	86.0	172	+36	25	17	13	13
	Weser	Elsfleth	1	·	0.8	·	·	·	1.1	7.7	·	·	5.7	0.5	4.2	1.6	1.5	2.4	22.1	0.5	12.7	1.2	17.0	0.1	·	·	0.2	1.9	4.0	1.6	5.4	1.1	0.3	·	93.6	196	+46	22	16	11	9
		Hagen i. Hann.	8	0.1	0.2	0.1	0.3	·	2.6	7.2	0.3	5.0	5.3	0.5	4.1	1.8	1.7	3.9	16.6	·	11.2	4.6	13.8	0.6	0.7	0.6	·	·	7.4	2.7	3.1	·	·	·	94.4	192	+45	24	15	12	8
		Volkmarst	20	·	0.5	·	0.4	·	·	8.0	0.5	·	4.8	0.9	4.5	1.8	1.5	6.5	10.0	0.1	9.1	1.3	12.1	·	1.8	·	·	·	4.8	4.0	2.5	0.6	0.0	·	75.7	158	+28	20	14	11	—
		Seefeld	1	1.5	·	0.0	0.2	·	·	6.7	·	·	7.1	·	3.3	0.8	2.5	2.3	15.8	0.2	9.8	2.1	13.4	0.0	0.3	·	1.3	2.3	2.5	6.5	1.3	·	·	·	79.9	174	+34	19	15	6	9
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	·	1.9	·	·	·	·	7.1	·	·	3.3	·	3.6	1.7	3.4	10.3	7.4	1.2	8.2	2.8	19.6	·	0.9	0.8	0.0	3.4	7.6	7.4	1.6	0.4	·	·	86.6	174	+37	19	16	8	7
		Rastede	19	·	1.6	·	0.2	·	0.0	9.2	·	·	5.7	·	4.0	·	3.8	3.5	27.8	·	9.8	2.4	8.4	·	·	3.3	1.1	1.6	5.6	2.0	1.7	0.0	0.6	·	95.1	190	+45	18	16	6	5
		Varel	10	·	1.7	·	0.3	·	0.1	10.5	·	·	8.5	0.4	4.6	2.0	2.4	2.7	17.8	0.3	10.1	·	20.7	·	·	4.0	·	4.1	3.4	4.7	3.6	0.0	·	·	101.9	200	+51	19	15	10	3
		Upschört	9	·	0.9	·	0.4	·	·	6.1	·	·	6.6	0.0	4.4	2.0	1.3	3.2	19.9	0.5	5.0	3.2	20.1	·	0.0	12.7	3.2	2.4	0.8	3.6	2.6	·	0.4	·	99.3	215	+53	20	15	10	2
		Wilhelmshaven	4	·	0.9	·	0.1	·	0.0	3.0	·	·	6.7	0.0	3.2	1.1	1.9	2.0	21.9	0.3	11.2	2.1	17.3	·	1.2	3.4	0.1	2.2	2.0	14.1	0.4	0.6	0.1	·	95.8	240	+56	22	15	10	4
		Jever	6	·	3.7	·	0.3	·	·	10.7	·	·	13.5	·	4.5	1.9	2.4	2.4	20.8	0.6	5.1	4.6	24.6	·	0.4	10.4	0.7	2.9	0.8	10.7	0.6	·	·	·	121.6	244	+72	20	14	7	8
		Minsen	2	·	3.8	·	·	·	·	3.8	·	·	9.5	·	4.4	1.7	3.1	2.1	16.2	0.8	5.7	2.9	17.8	·	0.8	8.2	2.0	2.1	4.5	11.4	0.5	0.2	0.3	·	101.2	235	+58	21	16	12	10
		Helgoland (Schule)	50	·	5.5	·	0.9	·	·	(11.5)	·	·	(8.0)	1.2	3.6	2.0	3.5	5.5	13.7	3.7	5.1	6.9	12.4	·	4.3	1.6	0.1	1.8	1.8	1.9	0.7	·	0.0	·	95.5	223	+53	21	18	10	7
		Wangeroog	5	·	2.1	·	·	·	·	12.9	0.5	·	19.8	1.2	2.0	0.2	0.5	0.1	(16.0)	(1.0)	6.0	7.2	19.8	·	1.3	9.4	(1.0)	(2.0)	5.8	(5.0)	(0.5)	0.0	(0.5)	·	98.6	225	+55	22	16	9	3
		Langeoog	2	·	0.6	·	0.2	0.1	·	13.4	0.1	·	13.7	1.0	5.7	2.3	2.1	3.9	19.1	1.9	5.1	2.8	6.5	·	0.3	34.6	2.8	3.4	2.4	7.1	0.9	0.2	1.1	0.4	131.7	293	+87	20	18	11	2
		Esens	3	·	1.8	·	0.5	·	0.8	9.8	·	·	11.5	·	4.1	1.8	3.1	3.0	12.0	0.8	7.0	2.1	13.2	·	1.5	15.4	3.7	2.4	3.5	11.3	1.3	0.0	0.5	·	111.1	327	+77	22	18	12	7
		Norderney (Fliegerhorst)	7	·	0.0	·	0.3	·	·	8.0	·	·	9.7	2.6	6.5	2.4	2.3	2.7	11.4	1.5	4.2	4.6	4.3	·	0.3	15.2	4.5	1.6	1.2	2.6	1.0	·	0.0	0.0	87.9	238	+51	20	18	9	·

Schwarme × 10

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Ostfries. Küste	Nordsee	Norden	6	0.1	0.1		0.6	0.0	·	8.3	0.0	·	9.7	0.0	6.3	2.4	2.0	3.3	15.1	1.4	5.0	3.1	3.2	0.1	0.1	14.8	0.9	2.1	1.8	5.9	0.4	0.1	0.2	0.1	87.1	193	+42	25	15	11	0
		Juist	20							2.4			6.3	0.5	6.5	2.0	3.4	4.6	17.4	2.8	4.9	2.0	13.2	·	·	13.5	4.1	0.2	0.4	5.5	1.6	0.4	·	·	91.7	219	+50	19	15	5	–
		Greetsiel	1	·	0.1	·	0.2	·	·	0.8	·	·	10.7	·	6.6	2.7	2.2	2.8	13.2	1.4	7.4	1.7	4.8	0.0	·	11.1	1.9	1.4	0.8	7.7	1.8	0.3	·	·	85.6	200	+43	20	16	8	2
		Borkum	6	·	·	·	0.2	·	·	2.9	·	·	3.3	0.8	4.6	1.6	0.4	2.1	7.8	2.1	4.4	1.0	0.2	0.0	0.0	7.3	4.2	2.9	2.0	3.9	0.7	0.7	0.0	0.0	53.1	132	+13	20	14	6	–
		Theene	1	·	3.8	·	·	·	·	7.7	·	·	9.1	·	4.7	1.8	2.0	4.7	15.5	1.0	5.5	2.1	5.0	0.2	·	11.3	0.3	3.3	0.7	5.8	1.6	0.0	0.5	·	86.6	193	+42	20	16	8	4
		Emden	2	·	1.0	·	·	·	·	3.0	·	·	5.7	·	5.6	1.2	1.1	3.5	8.7	1.0	5.9	2.5	4.0	·	·	9.0	3.3	3.1	1.9	2.4	1.4	0.6	·	·	64.9	138	+18	19	18	7	5
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Quelle bis Aa	Hövelriege	107	·	·	·	·	·	2.1	3.4	5.1	0.8	0.5	0.8	4.4	3.0	4.0	5.9	2.2	·	5.7	0.5	·	0.3	·	·	8.0	·	8.2	13.1	0.7	0.5	·	·	69.2	130	+16	19	12	9	4
		Rietberg	78	·	·	·	·	·	4.3	3.6	7.0	·	1.2	0.4	7.1	3.8	4.4	4.8	2.3	·	5.8	1.8	1.9	·	·	3.7	3.9	·	4.3	9.8	1.4	0.5	·	·	66.0	129	+15	19	17	6	·
		Stromberg	145	·	0.0	·	·	·	2.3	2.6	7.1	0.8	0.0	·	1.4	3.0	5.4	6.8	1.8	0.1	4.3	0.9	0.4	0.0	0.0	1.0	·	0.0	4.7	10.8	1.8	1.2	0.0	·	56.4	108	+4	18	14	7	0
		Senne II (Bielefeld. Pumpst. I)	126	0.0	0.1	·	·	·	1.6	3.7	3.8	0.6	1.1	0.6	2.1	3.0	7.0	7.8	2.3	·	6.4	2.6	·	0.0	·	·	8.2	·	3.2	11.6	0.4	0.6	·	·	67.2	112	+7	19	14	10	4
		Heerde	66	·	0.1	·	·	·	2.5	2.7	5.0	0.0	1.6	0.3	2.1	0.3	6.5	6.7	1.4	·	4.0	0.2	5.0	·	0.2	1.3	1.5	·	4.0	6.8	2.2	0.8	·	·	55.2	100	0	21	15	7	4
		Warendorf	56	·	0.2	·	·	·	1.2	2.8	4.8	0.0	0.5	0.2	2.9	1.2	3.8	8.6	1.6	0.6	7.6	0.5	0.2	0.2	·	16.2	0.1	0.2	4.6	9.3	7.5	1.0	·	·	69.8	149	+25	23	14	9	5
		Hesseln	115	0.4	0.3	·	·	·	2.5	3.3	3.4	·	2.0	0.7	2.1	0.5	4.3	8.5	2.0	·	6.0	0.7	7.0	·	0.1	4.1	6.5	0.1	6.9	2.9	3.1	1.2	·	·	62.4	113	+7	23	16	4	2
		Iburg	115	·	0.5	·	·	·	2.9	6.0	3.9	0.4	0.5	0.3	3.6	0.3	2.9	8.2	2.2	·	6.4	0.0	·	0.0	·	14.1	2.2	0.1	7.6	7.4	7.7	0.5	·	·	71.7	124	+14	20	13	10	6
		Ostbevern	52	·	·	·	·	·	3.7	4.3	(4.0)	·	·	·	0.0	3.4	4.4	3.8	2.2	·	5.3	·	0.7	·	0.0	16.8	·	·	2.4	7.7	2.1	1.1	·	·	61.6	117	+9	14	13	5	·
		Rinkerode	62	·	·	·	·	·	2.3	4.5	5.9	0.0	2.5	0.2	1.8	0.4	3.5	6.6	2.4	·	6.0	·	2.9	·	·	20.8	·	·	6.5	7.8	0.3	0.5	·	·	74.9	153	+26	17	13	8	6
		Altenberge	105	·	0.0	·	·	·	3.4	4.8	5.8	·	6.3	0.1	2.9	0.3	1.3	6.7	1.8	1.5	1.0	·	0.4	0.1	0.2	9.1	0.0	1.6	3.2	6.5	2.1	0.1	·	·	59.2	118	+9	21	15	8	2
		Münster (Schlageterstr.)	63	·	0.2	·	·	·	2.7	4.9	5.1	0.0	3.8	0.3	3.4	0.6	3.0	5.4	1.6	1.0	7.2	0.0	0.3	0.0	0.2	16.0	·	1.3	5.9	7.2	1.8	1.7	·	·	73.0	128	+26	21	16	8	1
		Ladbergen	49	·	0.8	·	·	·	3.1	5.2	2.6	0.0	3.5	0.1	3.0	0.2	2.0	5.7	2.3	0.4	4.5	0.0	0.7	0.0	0.0	15.8	0.0	0.5	4.3	5.8	1.4	0.8	·	·	62.7	125	+12	20	13	10	8
		Rheine	40	·	3.5	·	·	·	3.1	6.1	3.9	·	3.4	0.3	4.5	0.7	1.6	7.7	2.8	·	(4.0)	(2.7)	2.3	·	·	9.6	·	4.6	7.0	6.3	·	1.8	·	·	75.9	140	+22	19	17	7	1
	Aa	Hopsten	39	·	1.9	0.1	0.1	·	1.9	7.6	2.5	0.3	6.0	0.2	4.6	0.9	1.7	5.8	4.4	0.0	5.9	1.9	6.3	0.2	0.1	13.1	0.8	2.6	3.2	4.2	1.1	1.4	0.1	·	78.9	160	+30	27	18	11	8
		Ibbenbüren	65	·	1.9	·	·	·	3.4	5.4	4.1	0.1	4.4	·	3.4	0.3	2.0	5.6	5.4	1.5	3.2	2.0	3.3	0.1	0.0	14.0	0.3	2.3	6.0	7.1	1.2	1.2	·	·	78.2	137	+21	25	19	9	3
		Settrup	34	0.1	2.2	·	·	·	3.4	13.8	3.4	0.2	3.9	1.4	1.5	0.5	3.1	5.4	6.6	0.9	7.6	2.7	3.6	·	·	13.5	2.5	3.9	3.3	3.4	3.9	·	·	·	90.8	178	+40	23	19	11	5
	E.	Lingen	23	·	3.1	·	0.0	0.0	2.5	5.9	2.4	0.2	3.1	0.5	4.3	0.2	1.3	5.7	6.1	0.2	6.8	0.7	5.8	0.1	0.0	8.6	1.1	4.2	2.0	1.4	4.0	0.8	0.0	0.0	71.0	139	+20	24	17	12	5
	Hase	Osnabrück-Düstrup	69	·	0.5	·	·	·	2.1	9.2	3.5	1.6	0.4	0.7	4.8	0.2	3.9	9.0	5.8	·	10.0	·	0.6	·	·	10.0	8.1	0.4	6.7	8.8	0.3	1.1	·	·	85.7	159	+32	21	14	10	2
		Bramsche	48	·	0.4	·	·	·	1.2	7.0	2.9	1.5	2.3	0.5	3.9	0.2	1.5	5.3	4.7	·	6.1	3.9	0.5	0.1	·	20.3	5.8	2.0	3.6	5.7	3.7	0.4	·	·	83.5	156	+30	23	17	10	3
		Bersenbrück	34	·	1.3	·	·	·	2.6	8.1	2.4	1.7	3.7	0.9	4.4	0.9	1.8	5.6	11.4	·	6.0	0.6	0.4	·	1.5	22.1	8.2	2.1	5.4	5.7	5.9	1.5	·	·	104.2	186	+48	23	19	11	5
		Dinklage	28	·	0.4	·	·	·	2.1	9.8	0.9	0.3	2.7	0.1	2.9	0.3	1.3	4.3	6.5	0.1	6.8	1.9	1.1	·	·	4.5	4.9	1.6	3.0	6.5	0.9	0.8	·	·	63.5	136	+17	23	15	11	7
		Vechta	37	·	0.3	·	·	·	2.3	11.9	0.8	·	3.9	·	3.9	2.5	2.3	4.1	12.2	0.2	12.8	2.1	5.5	0.1	·	1.3	10.5	0.6	4.7	6.3	1.6	1.4	·	·	91.3	180	+42	22	17	10	7
		Löningen	23	·	2.4	·	·	·	2.0	11.1	3.0	·	5.1	0.1	1.3	·	1.0	4.6	10.3	·	10.7	1.8	4.2	·	·	20.5	5.6	2.5	3.2	6.5	2.5	2.9	·	·	98.3	200	+49	20	18	10	5
		Berge	50	·	2.4	·	·	·	3.5	9.0	2.4	0.2	5.3	0.4	3.7	·	1.6	5.4	8.2	0.0	6.5	4.7	1.6	·	0.7	19.8	4.8	1.8	5.1	3.3	3.4	1.1	·	·	93.9	184	+43	22	19	12	7
		Haselünne	20	·	2.4	·	·	·	·	10.8	1.9	0.3	4.0	0.4	4.4	·	1.8	4.4	5.5	·	8.9	0.9	8.4	0.2	1.1	11.1	2.7	2.8	1.9	1.1	1.8	1.5	0.1	·	78.4	137	+21	23	18	11	1
		Bockholte	36	0.1	2.3	0.1	·	·	2.6	7.4	2.4	0.0	6.2	0.9	3.9	0.3	1.1	5.0	8.7	0.2	12.2	1.4	2.9	·	·	0.0	0.9	2.8	1.7	2.8	0.5	0.0	0.3	·	72.7	140	+13	23	10	8	5
		Meppen	14	·	1.0	·	·	·	4.1	6.8	1.7	·	3.3	·	7.3	·	3.2	2.1	22.1	·	7.2	·	9.1	·	·	11.2	4.8	5.3	·	2.3	1.1	1.9	·	·	94.5	147	+46	17	17	4	4
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	·	·	·	·	·	(1.0)	(5.0)	(1.0)	·	(1.0)	·	5.7	1.3	1.4	3.2	6.3	·	7.7	0.5	18.1	·	·	15.5	0.7	3.9	·	2.2	1.8	2.8	·	·	79.1	155	+28	18	16	7	6
		Rütenbrock	14	·	·	·	·	·	1.2	(6.8)	(3.0)	·	2.1	1.5	4.6	·	1.6	3.7	6.1	0.2	(10.0)	(2.0)	4.2	·	·	10.2	3.8	3.4	1.3	1.3	0.5	0.5	·	·	68.0	134	+17	20	17	5	2
		Lathen	12	0.1	0.6	·	·	·	1.6	4.6	3.2	3.6	3.6	1.5	5.2	0.8	1.6	3.8	7.3	0.3	9.7	1.0	14.6	0.1	·	5.7	4.1	3.5	1.3	2.6	0.1	0.8	·	·	81.9	161	+31	25	18	11	6
		Surwold	9	0.1	0.9	·	·	·	2.3	4.1	·	·	3.6	1.3	4.7	1.1	1.6	3.4	13.7	1.1	10.0	3.2	13.4	·	·	9.8	8.2	3.6	2.3	1.6	2.8	1.5	0.4	·	94.7	(208)	(+51)	23	20	7	7
		Rhederfeld	4	·	1.3	·	·	·	(2.0)	(5.0)	(2.0)	·	4.5	0.7	4.1	0.4	1.1	2.6	10.5	0.5	10.9	0.0	3.7	0.0	0.0	8.2	7.4	4.0	1.0	0.7	3.2	0.0	·	·	71.8	(160)	(+27)	19	15	6	2
	Leda	Westerstede	8	·	1.3	·	0.1	·	1.4	7.9	·	·	6.3	·	5.1	0.5	1.1	3.6	22.0	·	8.2	0.6	14.5	·	·	7.2	2.0	3.0	1.1	2.3	1.5	(2.0)	·	·	91.7	200	+46	20	17	5	5
		Kloppenburg	38	·	0.7	·	·	·	3.6	10.9	2.8	0.1	7.7	0.1	4.2	0.3	2.2	4.5	10.5	0.1	13.3	2.4	(10.0)	·	·	6.2	5.2	2.4	1.6	(2.0)	2.5	5.1	·	·	98.4	204	+50	23	18	11	5
		Edewechterdamm	11	·	1.0	·	·	·	(1.0)	15.0	·	·	5.8	1.0	13.5	1.7	·	9.2	11.8	·	10.4	3.1	9.4	·	·	6.2	3.3	2.4	2.9	0.5	1.8	0.5	·	·	100.5	194	+49	19	17	10	7
		Potshausen	2	·	1.6	·	·	·	0.9	5.7	·	·	5.7	0.7	5.8	1.7	2.2	4.1	14.0	0.5	8.5	(5.0)	5.7	·	·	9.4	2.4	5.8	1.2	1.2	3.1	2.2	·	·	86.8	193	+42	21	18	10	6
	Ems	Leer	2	·	1.0	·	·	·	1.4	6.1	·	·	5.1	0.6	5.0	2.1	1.8	4.1	23.8	0.6	8.5	1.6	9.6	·	·	9.0	3.3	4.8	1.5	2.3	2.8	0.8	·	·	95.8	208	+50	21	18	9	5
		Strackholt	8	·	1.0	·	0.0	·	4.0	4.2	·	·	10.0	·	5.0	3.0	1.9	4.0	17.7	0.7	7.2	4.8	4.2	·	0.0	10.6	1.0	4.0	5.9	4.0	1.7	0.1	0.2	·	95.2	202	+49	21	18	10	4

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	⊠
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	·	2.2	·	·	·	3.1	6.5	5.2	0.0	2.3	0.2	4.2	0.8	1.5	7.1	3.1	0.8	3.7	1.6	4.9	·	0.5	7.7	·	1.8	4.9	8.5	0.4	0.3	0.0	·	71.5	132	+17	22	16	11	4
		Schüttorf	36	·	2.1	·	0.0	0.0	2.8	4.1	2.1	0.1	2.0	0.6	4.5	0.4	1.1	8.0	4.1	0.7	8.8	1.2	17.2	·	·	13.4	·	4.9	4.6	3.7	1.1	0.1	·	·	87.6	154	+31	22	17	5	·
		Nordhorn	23	·	1.0	·	0.0	0.0	2.5	4.1	3.1	0.1	2.4	0.5	4.2	0.7	1.1	5.2	5.5	0.4	4.8	2.9	1.0	0.1	0.3	15.7	·	4.0	2.1	2.5	2.1	0.1	·	·	66.4	127	+12	24	17	7	1
		Gronau	37	·	5.0	·	·	·	3.5	3.5	3.0	(0.5)	2.0	1.0	5.0	0.5	1.5	5.5	4.5	1.0	6.0	4.5	0.5	·	0.2	10.5	·	4.0	4.0	5.5	·	1.5	·	·	71.2	142	+21	22	18	9	6
		Scheerhorn	15	·	1.1	·	·	·	2.4	0.4	1.8	·	4.7	0.5	4.9	1.1	1.0	3.4	5.0	·	5.2	1.5	1.0	0.4	·	12.0	·	5.3	2.2	0.8	3.2	0.2	0.3	·	58.4	135	+15	22	16	6	3
		Laar	10	·	0.4	·	·	·	3.7	0.7	2.1	·	2.8	0.8	5.1	0.4	·	3.8	4.1	·	6.3	0.4	2.1	0.1	0.2	7.6	0.2	4.1	0.9	0.2	2.5	0.3	0.2	·	49.0	114	+ 6	23	11	8	1
	Aa	Ahaus	51	0.1	0.7	·	·	·	5.2	5.4	3.4	0.1	2.3	0.7	6.1	·	5.0	3.4	3.6	1.6	2.9	·	0.0	·	0.2	9.8	0.1	3.4	5.0	6.4	2.7	0.2	·	·	66.3	125	+ 13	22	15	7	1
	Berkel	Billerbeck	111	·	4.8	·	·	·	2.4	8.5	5.1	·	3.2	0.2	3.8	0.1	2.0	7.8	4.1	·	3.7	·	3.9	·	0.0	8.3	·	1.3	3.8	6.6	2.4	1.9	·	·	73.9	125	+15	19	17	10	·
		Stadtlohn	50	0.1	1.1	·	·	0.0	3.1	6.0	4.1	·	2.1	0.2	6.4	·	1.9	5.6	2.9	1.8	4.1	0.3	0.0	·	0.1	8.5	·	2.2	4.1	6.0	1.6	0.3	·	·	62.5	112	+ 6	21	16	8	1
		Wennewick	33	·	1.5	·	·	·	3.6	3.8	5.1	·	1.6	0.6	4.9	0.4	1.6	4.4	2.7	1.2	4.3	0.0	1.8	·	·	5.9	0.2	4.9	2.9	5.9	4.9	1.3	·	·	63.5	125	+ 13	21	18	11	3
	Ijssel	Raesfeld	60	0.2	0.9	·	·	·	4.1	5.3	3.2	1.8	2.1	0.3	5.1	0.4	1.7	9.3	2.4	3.0	0.9	·	0.0	·	·	7.8	·	2.7	7.1	8.2	3.2	·	0.0	·	69.7	125	+ 14	20	15	6	2
		Ringenberg	20	·	2.8	·	·	·	3.8	5.2	2.8	0.0	0.1	0.3	7.6	0.7	0.8	5.3	0.4	2.1	1.8	·	0.0	·	0.2	4.7	·	3.2	3.6	8.2	3.6	0.1	·	0.0	57.3	117	+ 8	20	13	8	1
		Borken	48	·	0.9	·	·	·	3.5	4.5	3.8	0.0	2.1	0.3	6.1	0.1	1.8	8.1	2.2	2.1	1.0	·	0.2	·	·	7.4	·	3.5	4.0	8.7	3.3	0.3	·	·	63.9	114	+ 8	20	15	8	6
		Stenern	29	·	1.9	·	·	·	2.6	3.4	3.7	·	1.2	0.2	6.0	0.6	1.7	6.0	1.6	1.4	1.2	·	2.5	0.2	·	6.1	·	3.9	3.1	7.8	2.8	0.7	·	·	58.6	(109)	(-5)	21	17	8	4
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	38.0	·	·	·	·	2.0	·	5.9	·	7.1	7.1	·	7.8	·	41.2	0.0	·	·	·	3.9	15.0	8.1	18.1	9.9	2.3	7.9	9.4	4.0	·	·	·	187.9	126	+39	16	16	15	51
		Scheidegg(Str-Aufs.)	750	11.8	0.2	·	·	·	1.8	·	1.6	·	8.9	0.5	·	2.7	0.0	6.5	0.3	·	·	·	8.5	18.2	0.3	6.8	1.5	4.6	0.6	10.9	0.5	·	·	·	86.2	79	-24	18	12	14	12
		Lindau i. B.	402	14.3	0.0	·	·	·	1.7	·	0.9	·	6.3	0.1	·	1.2	0.0	0.9	0.7	0.0	0.2	0.0	10.2	23.4	2.4	2.0	0.2	6.7	0.2	11.3	0.3	·	·	·	83.0	120	+14	18	10	9	2
		Doberatsweiler	503	13.2	0.3	·	·	·	1.0	·	1.6	·	8.2	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	3.5	16.5	7.5	1.5	4.3	4.6	1.8	10.8	·	·	·	·	78.4	101	0	14	13	5	4
	Argen	Genhofen	830	24.2	0.3	·	·	·	2.8	·	3.8	·	14.4	4.3	·	4.0	·	12.2	7.1	·	·	·	9.8	20.8	·	7.6	1.2	9.7	2.8	12.8	0.8	·	·	·	132.6	117	+19	17	15	16	27
		Röthenbach bei Lindau	663	16.7	·	·	·	·	2.6	·	2.9	·	9.8	4.3	·	2.0	0.9	10.3	0.2	0.8	·	·	10.6	23.4	0.3	8.2	3.7	8.1	2.3	14.7	·	·	·	·	121.6	117	+18	18	14	13	18
		Wangen (Realsch.)	557	13.7	0.8	0.1	·	·	0.0	·	5.0	·	6.6	0.0	·	0.7	0.1	3.4	0.6	·	0.0	0.1	7.8	14.0	1.2	6.4	1.2	3.4	1.9	10.2	0.4	·	·	·	77.6	91	- 7	19	12	14	7
		Sibratshofen	780	19.2	0.3	0.5	·	·	2.3	0.0	2.7	·	15.7	0.0	·	4.2	0.0	12.0	0.4	·	·	·	7.6	22.5	1.3	8.2	0.8	4.5	2.8	13.8	3.4	·	·	·	122.2	118	+18	18	14	16	31
		Wengen	800	20.0	0.7	0.1	0.1	0.1	0.3	·	(3.0)	·	18.4	3.9	·	4.3	·	11.3	1.2	·	·	·	8.6	25.6	4.4	14.0	·	4.2	4.6	19.5	1.9	·	·	·	146.2	117	+21	20	15	16	31
		Überruh	830	19.5	1.7	1.0	·	·	·	·	6.0	·	13.5	5.6	·	2.5	·	8.1	2.1	·	·	·	·	10.0	4.6	7.2	·	9.5	·	18.0	·	·	·	·	108.2	110	+ 6	14	14	13	31
		Isny(Schulhaus)	721	13.5	0.3	0.2	·	·	1.0	·	4.0	·	14.9	1.5	·	2.8	·	8.1	0.2	·	0.1	·	9.1	17.7	0.7	5.7	2.0	4.1	1.9	15.1	·	·	·	·	102.9	118	+ 14	19	14	14	13
	Schussen	Wolfegg	676	9.0	2.0	·	·	1.0	0.5	·	3.0	·	9.0	0.1	·	1.0	0.3	4.2	·	·	·	5.5	7.8	13.5	2.1	3.1	·	3.5	·	4.0	·	·	·	·	69.6	101	+ 1	17	14	7	3
		Schussenried	569	6.0	1.0	0.5	1.5	1.8	1.2	0.2	4.0	0.2	3.2	2.2	·	2.1	0.6	0.2	0.2	·	1.6	19.8	15.0	15.5	3.0	3.1	0.2	4.0	0.0	4.5	·	·	·	0.0	91.6	199	+96	24	17	9	5
		Ravensburg	461	4.2	·	·	0.4	1.2	0.6	·	1.0	·	5.9	0.2	·	0.5	1.2	1.1	0.2	·	0.4	6.8	7.6	14.5	0.8	3.2	·	2.3	0.3	2.5	·	·	·	·	54.9	102	+ 1	20	12	5	1
	Aach bis Schussen	Wilhelmsdorf	620	5.2	1.6	0.9	0.3	1.4	1.2	·	5.3	·	4.7	·	·	·	0.7	6.7	0.5	·	5.0	16.7	12.9	12.8	5.9	6.8	0.4	2.5	0.6	2.0	·	·	·	·	94.1	180	+92	21	15	14	4
		Friedrichshafen	400	8.5	0.1	0.0	·	0.7	0.6	0.3	2.0	·	3.9	·	·	0.5	0.2	0.4	0.4	·	0.2	2.6	6.6	13.6	0.0	2.6	·	3.3	1.0	4.2	0.0	·	·	·	51.7	99	0	19	10	4	·
		Immenstaad	415	5.3	0.4	0.5	·	1.0	0.6	·	1.8	·	3.2	0.5	·	1.3	0.8	0.8	1.3	·	0.7	7.7	8.1	15.1	0.3	2.4	·	3.1	0.3	3.6	0.1	·	·	·	58.9	144	+18	22	12	6	3
		Meersburg	434	5.4	0.8	0.4	0.1	1.3	0.5	·	3.4	0.1	1.7	0.2	·	1.4	1.5	2.4	0.4	·	1.3	11.9	10.3	17.5	0.5	3.6	·	3.1	0.5	2.2	·	·	·	·	70.3	164	+27	23	14	10	2
		Heiligenberg	741	4.9	2.2	0.6	0.2	1.5	0.4	0.0	2.6	·	2.6	0.6	·	1.5	1.0	0.9	0.2	·	2.7	17.3	14.9	16.7	2.0	5.5	0.2	4.7	0.6	1.3	·	·	·	·	85.1	170	+35	23	15	13	9
		Mainau	414	4.6	1.0	0.2	·	1.6	·	·	4.2	·	2.9	·	·	2.1	2.4	1.9	0.0	·	1.8	15.7	4.6	15.5	1.4	5.6	·	3.1	0.2	1.5	·	·	·	·	70.3	163	+27	18	16	5	3
	Aach	Aach	520	·	1.4	·	·	2.0	·	·	2.5	·	0.6	·	·	0.9	3.8	1.9	·	·	4.0	39.1	18.2	22.6	5.0	7.5	·	2.0	·	0.8	·	·	·	·	112.3	304	+75	15	12	5	·
		Rielasingen	425	2.1	3.9	0.1	0.0	3.8	0.1	0.0	4.0	·	0.2	·	·	2.9	4.1	3.8	0.5	·	6.7	37.7	14.9	26.8	2.4	5.4	·	5.3	0.1	1.5	·	·	·	·	126.3	234	+72	20	15	9	·
	Wutach	Feldberg(Schwarzw.)	1493	9.0	5.6	0.5	0.5	7.0	7.3	4.7	25.9	0.2	4.9	0.7	0.0	9.7	23.1	23.9	3.7	·	14.1	15.2	29.9	7.7	1.0	26.5	10.4	4.2	6.1	12.3	0.0	·	0.4	0.0	260.0	176	+112	26	21	26	31
		Titisee	857	7.4	1.5	0.0	0.8	3.1	1.5	2.0	11.2	·	2.0	1.2	·	4.8	9.4	6.9	2.1	·	3.0	11.9	20.1	12.7	3.1	12.9	3.9	4.4	1.6	5.6	·	·	·	·	133.1	149	+44	23	22	18	17
		Bonndorf	850	3.3	1.6	0.2	·	3.3	0.3	7.2	6.9	·	·	0.2	·	1.9	6.2	4.6	1.3	·	5.4	22.1	22.7	17.0	1.5	7.4	4.0	9.0	0.5	3.9	·	·	·	·	124.5	178	+54	22	18	20	7
		Birkendorf	762	4.2	2.2	·	·	4.4	·	·	8.5	·	·	·	·	2.6	9.3	1.8	3.1	·	6.6	31.4	21.8	18.7	2.8	1.6	2.6	6.3	3.2	4.6	·	·	·	·	135.7	174	+58	18	18	15	8
		Höchenschwand	1004	8.8	1.3	·	·	5.1	1.2	0.8	9.5	·	·	0.5	·	1.5	9.4	5.1	0.7	·	10.0	30.2	24.3	9.0	0.8	1.0	7.3	3.2	2.0	2.7	·	·	·	·	134.2	129	+30	21	17	19	31
	Alb	Bernau	922	3.5	0.8	·	0.0	6.5	0.8	0.5	14.3	·	0.9	0.5	·	5.3	6.4	4.5	0.7	·	12.0	28.8	23.2	11.7	3.5	5.2	6.4	9.2	1.2	7.1	0.0	·	·	·	153.0	138	+42	22	16	18	24
		St. Blasien	825	8.2	6.0	·		5.0	1.4	0.8	11.1	·	0.0	0.7	·	4.1	7.8	10.6	2.3	·	9.7	29.8	19.3	14.8	2.0	8.7	4.3	5.4	2.4	10.3	0.5	·	·	·	165.2	145	+45	22	19	19	24

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Basel bis Bodensee	Rhein	Segeten	879	12.4	5.6	·	·	7.7	1.0	0.8	16.4	·	3.5	0.9	0.4	5.0	4.1	18.7	2.0	·	10.7	33.0	25.9	15.9	8.9	24.8	7.7	2.4	4.2	10.8	·	·	·	·	218.8	213	+116	25	19	19	14
		Todtmoos	799	11.9	6.9	·	·	7.5	1.9	1.3	14.6	0.0	0.3	3.9	0.4	4.1	11.9	9.9	2.5	·	16.5	29.8	22.5	17.6	3.5	18.6	6.6	2.1	5.6	16.7	·	·	·	·	210.4	142	+ 62	25	21	18	31
Neckar bis Basel	Dreis. bis Wiese	Schönau	534	6.5	0.6	·	·	8.0	1.9	4.7	11.1	0.3	2.2	3.7	0.5	5.8	9.9	10.4	0.4	·	13.6	24.3	(23.0)	10.2	26.4	(20.0)	7.3	6.3	13.6	10.6	·	·	·	·	221.1	170	+ 91	24	20	12	5
		Schweigmatt	733	3.2	1.1	·	·	7.5	0.7	0.2	6.8	0.3	0.8	0.1	0.3	4.9	2.5	8.7	0.7	·	13.8	32.4	26.0	16.3	12.3	22.7	12.2	4.4	2.3	3.3	0.0	·	·	·	183.5	199	+ 92	24	17	16	13
		Bürchau	680	7.1	1.5	·	·	7.7	2.2	0.0	14.0	·	3.8	0.3	1.9	8.0	5.4	15.3	1.0	·	13.7	26.6	18.7	11.9	9.4	11.8	2.7	0.1	2.5	13.6	0.0	·	·	·	178.6	150	+ 42	22	20	11	11
		Friedrichsheim	877	1.9	0.5	·	·	6.4	2.9	·	12.5	·	3.1	0.2	4.7	5.5	10.3	16.2	2.5	·	12.6	18.1	14.5	19.5	2.6	23.0	17.5	14.3	4.0	5.2	0.5	·	·	·	203.5	155	+ 73	23	20	12	19
		Badenweiler	417	0.5	·	·	·	7.4	4.0	0.2	16.0	0.4	1.3	0.1	3.5	5.0	4.3	7.4	0.2	·	4.4	15.4	15.4	17.8	4.8	22.2	12.6	10.0	0.2	2.4	·	·	·	·	155.5	251	+ 94	23	17	7	2
		Obermünsterthal	539	6.5	1.3	·	·	4.0	2.8	0.0	12.1	0.2	0.3	0.0	0.6	4.6	3.4	10.5	0.1	·	4.8	10.2	15.5	12.5	2.7	24.0	12.9	9.4	1.5	2.4	0.0	·	·	·	142.3	160	+ 53	22	18	9	9
		Schelingen	313	6.3	0.0	·	·	2.9	0.9	0.9	1.1	1.0	2.6	0.2	0.8	2.3	2.8	5.9	0.4	·	1.8	6.8	8.4	10.6	2.6	10.7	1.2	·	0.0	1.1	·	·	·	·	71.3	155	+ 25	21	16	3	·
	Elz	Breitnau	1019	2.0	0.1	·	·	2.6	1.1	0.0	12.2	·	2.2	0.0	·	2.1	4.3	1.5	0.0	·	3.1	13.3	21.5	8.9	3.0	7.4	5.0	5.9	0.3	2.5	·	·	·	·	99.0	139	+ 28	19	17	17	23
		Hofsgrund	1056	10.8	1.1	·	·	5.2	3.8	·	22.5	0.5	9.5	·	·	8.2	7.0	19.0	2.1	·	8.5	14.0	25.3	20.6	3.0	25.4	4.6	7.0	4.0	10.0	·	·	·	·	208.1	155	+ 74	21	20	13	23
		~~Schauinsland~~ ×	~~1210~~	7.4	1.2	0.0	0.0	7.2	1.9	1.4	14.6	·	3.9	0.4	0.2	3.7	4.7	8.0	0.9	·	10.2	23.6	18.5	13.4	2.5	16.3	5.3	4.9	4.3	8.1	0.0	·	·	·	162.0	(116)	(+22)	25	20	25	31
		St. Peter	722	6.0	2.0	·	·	6.0	0.6	1.8	12.2	0.3	9.4	0.1	0.4	4.9	5.2	6.4	·	·	5.0	9.2	16.2	15.6	4.2	26.7	·	9.0	0.8	3.1	·	·	·	·	143.1	156	+ 51	22	17	12	11
		Freiburg (E.-St.)	279	8.6	0.5	·	·	3.6	2.8	0.5	13.0	0.4	2.2	·	0.7	3.7	2.5	7.3	·	·	3.5	9.2	13.3	18.2	2.6	9.5	0.8	7.6	0.5	1.6	·	·	·	·	112.4	194	+ 54	22	16	1	·
		Oberprechtal	461	9.5	·	·	·	3.0	2.0	2.3	6.0	·	1.8	0.4	·	4.6	16.8	7.0	·	·	2.0	6.7	14.0	15.0	0.0	16.3	3.5	8.9	1.0	5.6	·	·	·	·	126.6	116	+ 18	19	18	9	4
		Obersimonswald	419	7.4	·	·	·	6.6	1.6	0.3	17.1	·	9.4	1.2	·	5.4	4.4	2.1	·	·	4.3	9.4	15.3	9.9	1.6	12.2	4.4	6.0	1.9	6.7	·	·	·	·	127.2	97	- 5	20	19	4	2
		Keppenbach	275	5.8	·	·	·	3.2	0.6	0.5	2.1	1.1	6.8	0.2	0.8	3.0	1.6	6.1	0.6	·	1.9	6.9	11.3	12.6	1.3	18.6	·	7.1	0.2	1.3	·	·	·	·	95.0	144	+ 29	22	16	4	·
	Kinzig	Alpirsbach	460	3.9	0.2	·	·	4.2	0.7	2.3	3.4	0.8	8.3	4.2	·	·	4.2	1.3	1.5	·	2.4	7.7	14.5	8.4	0.1	9.3	0.4	3.7	3.8	0.6	·	·	·	·	85.9	77	+ 26	22	16	4	1
		Schiltach	332	3.2	0.6	·	0.1	3.1	0.5	2.5	9.4	0.4	6.7	4.9	·	9.0	7.3	1.2	2.6	0.2	2.9	3.9	23.7	8.9	1.5	9.5	0.5	5.5	2.6	5.9	·	·	·	·	120.6	135	+ 32	25	19	8	1
		Schramberg	515	4.4	0.5	·	0.0	2.1	·	2.3	4.0	·	5.0	0.9	·	1.7	5.1	2.4	1.2	·	2.5	7.0	20.0	10.8	0.5	7.8	1.2	4.2	1.3	1.6	·	·	·	·	86.5	97	- 2	21	18	5	1
		Bad Rippoldsau	562	5.7	2.2	·	0.0	2.3	3.6	2.6	11.4	0.8	9.2	0.0	·	4.4	5.6	8.9	10.0	·	4.4	6.6	8.0	7.4	2.0	11.4	0.2	1.9	9.7	15.5	·	·	·	·	133.8	92	- 12	22	20	11	7
		Nußbach	728	5.1	1.1	·	0.9	1.6	2.8	2.5	13.2	·	4.0	0.0	·	4.0	9.9	6.0	0.2	·	4.1	7.9	16.6	16.0	·	8.7	3.5	6.3	1.2	7.4	·	·	·	·	123.0	113	+ 14	21	19	12	8
		Triberg	683	3.3	1.2	·	1.5	2.0	2.4	2.0	13.2	·	5.4	0.4	·	4.5	10.6	7.1	·	0.1	5.6	8.3	15.3	18.2	·	8.5	5.1	6.9	1.6	3.7	·	·	·	·	126.9	93	- 9	22	20	11	8
		Oberharmersbach	321	5.5	0.9	·	·	3.0	2.6	2.0	3.6	0.7	7.7	0.9	0.1	3.3	3.6	7.5	6.9	·	3.8	4.5	10.4	8.4	0.9	15.5	0.2	3.7	3.9	5.5	·	·	·	·	105.1	112	+ 10	24	18	6	5
		Gengenbach	178	6.7	0.5	·	·	2.0	1.5	2.0	6.8	0.3	3.5	0.3	·	2.8	2.3	5.0	3.1	0.0	2.5	4.0	6.8	9.4	1.9	8.8	0.7	1.2	3.8	4.1	·	·	·	·	80.0	116	+ 11	23	19	3	·
		Seelbach	219	8.1	1.7	0.0	0.0	3.1	1.3	1.6	3.5	0.6	3.6	0.0	0.4	2.9	4.2	4.7	1.2	·	2.0	3.4	6.2	9.0	0.1	12.1	0.3	1.9	0.8	2.1	·	·	·	·	74.6	113	+ 9	23	18	2	1
		Altenheim	148	1.5	0.4	·	·	4.0	0.5	2.9	8.0	0.2	0.3	·	·	4.9	5.3	4.9	3.2	·	0.9	3.1	4.7	3.8	1.0	6.4	·	·	0.3	2.5	0.0	·	·	·	58.8	137	+ 16	20	14	2	·
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	0.6	·	·	·	2.6	1.4	2.9	5.0	·	4.8	·	0.0	4.2	6.2	8.3	1.2	·	·	3.6	1.4	2.5	10.7	2.1	0.0	·	1.3	3.3	·	·	·	·	62.1	103	+ 2	17	16	2	·
		Löcherberg	328	6.5	1.6	·	·	3.5	2.8	1.4	13.3	0.5	8.4	0.5	·	5.8	2.6	10.2	4.5	·	3.2	4.2	9.0	6.8	2.0	14.6	·	1.8	10.0	8.2	·	·	·	·	121.4	97	- 4	22	20	7	1
		Bühlerhöhe	760	10.1	3.4	·	·	10.1	6.4	8.1	6.0	·	10.6	·	·	4.9	3.6	13.4	15.7	9.4	1.5	2.3	1.8	1.5.1	2.9	8.2	·	·	6.7	15.7	2.4	·	·	·	158.3	127	+ 35	21	21	8	11
	Murg	Hornisgrinde	1160	7.9	0.5	0.2	0.5	3.0	2.6	2.4	8.5	0.3	10.1	0.7	0.1	3.5	1.3	11.8	4.9	·	1.1	6.3	6.2	6.0	6.6	27.8	0.5	·	8.0	7.9	0.3	·	·	0.1	128.9	76	- 41	27	18	24	31
		Ruhstein	915	10.2	1.5	·	0.3	5.2	2.7	5.0	12.4	0.1	12.2	0.7	0.1	6.5	3.2	25.2	8.4	·	2.0	5.4	7.6	5.8	10.1	23.6	0.2	·	9.2	11.8	0.6	·	·	·	170.0	97	- 6	25	19	21	31
		Kniebis	910	3.9	1.8	1.7	0.8	4.9	2.3	3.8	10.6	0.9	7.3	1.2	0.3	3.6	6.1	7.5	1.4	3.4	3.1	7.1	8.2	5.6	5.4	11.5	0.1	2.9	7.4	8.6	0.1	·	·	·	121.5	96	- 4	28	23	15	27
		Freudenstadt	667	4.8	1.8	·	0.4	2.0	4.1	4.9	7.0	1.2	4.0	0.8	·	3.8	5.2	7.1	8.2	0.5	3.5	6.1	8.9	8.3	1.8	5.6	0.0	3.9	7.5	12.7	·	·	·	·	114.1	89	- 14	24	21	12	9
		Baiersbronn	580	3.4	4.5	·	0.0	2.8	2.9	1.9	10.9	0.7	3.1	0.9	·	3.2	7.1	10.1	9.4	0.2	3.9	3.4	6.7	3.9	10.4	7.7	·	2.8	10.2	9.8	·	·	·	·	119.9	105	+ 4	23	20	13	9
		Schönmünzach	480	3.6	2.6	0.3	0.2	1.9	2.4	3.1	6.8	0.2	2.8	0.4	·	2.9	5.5	11.9	8.7	0.1	2.6	4.5	5.5	6.1	1.8	8.3	0.1	·	9.1	17.1	0.6	·	·	·	109.1	85	+ 19	26	19	10	7
		Unterstmatt	929	3.9	0.5	·	0.5	4.9	3.5	3.5	11.2	·	11.8	0.3	0.2	5.9	3.5	12.0	4.0	·	2.0	7.9	7.0	12.0	5.6	22.0	·	·	8.2	7.0	0.2	·	·	·	137.4	86	+ 22	23	18	15	28
		Herrenwies	758	9.9	1.5	·	0.0	4.5	3.4	4.0	16.8	0.5	10.2	0.8	0.0	5.2	3.8	17.0	13.0	0.0	3.5	4.9	5.5	14.2	1.5	20.7	0.0	·	9.5	18.0	1.5	·	·	·	169.9	101	+ 1	22	20	12	15
		Schwarzenbach	680	2.7	1.0	·	0.1	1.8	1.7	1.9	12.0	0.5	4.5	0.4	0.1	4.1	2.6	11.2	7.7	·	1.4	3.4	4.6	8.9	1.8	11.2	·	·	4.6	7.6	0.6	·	·	·	96.4	82	- 21	24	19	12	10
		Langenbrand	220	1.9	1.3	·	·	0.6	0.7	0.9	13.1	0.7	3.8	0.5	·	2.4	4.0	7.9	7.6	·	1.2	2.7	4.5	9.4	2.3	12.2	0.3	·	5.0	13.9	0.9	·	·	·	97.6	102	+ 2	23	16	7	1
		Bütthof	306	4.3	1.5	·	0.1	1.2	0.8	0.4	13.0	0.4	5.3	1.6	0.1	6.3	5.3	13.9	4.2	·	2.2	1.8	3.0	9.2	1.2	15.6	·	·	9.0	9.8	0.2	·	·	·	110.4	102	+ 2	24	18	6	·
		Baden-Baden (H)	214	3.1	0.4	·	·	2.0	1.6	1.3	6.3	1.4	4.0	0.4	·	3.7	3.0	9.6	4.2	·	1.0	3.6	2.2	7.7	2.6	7.8	·	·	7.8	2.3	0.3	·	·	·	76.3	93	- 6	22	19	5	·
	Rh.	Hinterweidenthal	220	1.4	1.0	·	·	2.5	1.4	5.3	20.2	0.4	·	·	0.2	7.0	12.1	7.2	2.1	·	7.5	·	1.2	·	4.2	1.5	·	·	8.4	4.2	·	·	·	·	87.8	137	+ 24	18	16	5	2
		Forchheim	118	0.4	0.3	·	·	1.6	3.0	2.3	15.4	·	1.9	·	·	2.1	2.5	9.0	2.1	·	·	3.4	1.1	3.8	1.0	5.5	·	·	4.1	2.8	·	·	·	·	62.1	109	+ 5	18	16	3	·
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	5.8	0.8	·	0.0	1.5	0.7	3.5	4.7	1.8	4.8	0.5	·	2.9	4.3	5.4	3.3	·	0.6	4.2	3.9	11.0	0.3	16.0	·	·	3.7	3.6	0.8	·	·	·	84.1	81	-20	22	16	9	3
		Schielberg	417	0.9	0.3	·	·	2.0	0.9	2.1	6.9	2.0	3.0	0.3	·	1.8	4.2	7.1	2.3	·	0.5	3.6	1.4	7.5	4.1	11.1	·	·	7.2	5.6	1.2	·	·	·	76.0	87	- 11	22	17	10	3
		Karlsruhe (R. W.-A	128	0.5	2.1	·	·	7.7	3.1	7.5	17.9	0.5	2.7	·	·	2.1	2.8	8.7	3.1	·	0.6	3.4	1.7	4.2	·	7.1	0.0	·	4.5	3.2	·	·	·	·	71.4	135	+ 18	19	16	3	·

Todtnauberg 1040 ×

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Neckar bis Basel	Speyerbach bis Alb	Bergzabern	181	0.7	2.1	·	0.0	0.9	2.1	3.5	14.2	0.8	0.6	0.0	0.2	4.3	7.3	13.3	8.9	·	1.3	0.5	0.9	·	1.4	4.2	0.2	·	4.4	9.6	0.1	0.0	·	·	81.5	157	+30	22	13	4	1
		~~Landau i. Rh.~~ ×	~~150~~	0.0	2.7	·	·	·	1.7	·	7.9	2.4	·	·	0.4	2.0	6.7	5.3	2.4	·	0.3	·	0.6	·	1.2	6.8	0.3	·	1.0	2.5	0.3	·	·	·	45.6	(98)	(-1)	17	12	2	·
		Knittlingen	195	0.8	0.1	·	·	1.4	0.7	3.6	12.7	0.3	0.2	0.0	·	1.2	3.5	4.6	3.6	·	0.1	2.3	3.4	6.8	·	8.5	0.5	·	2.6	·	0.0	·	·	·	56.3	110	+5	19	12	2	·
		Sternenfels	318	2.1	1.7	·	·	1.1	1.3	·	17.5	0.2	·	0.5	·	1.9	4.9	6.2	5.6	·	0.5	2.1	4.4	6.1	0.5	11.4	0.6	·	3.9	0.9	·	·	·	·	73.4	136	+19	20	14	6	·
		Bruchsal	124	0.2	1.6	·	·	0.3	3.1	1.0	12.1	0.2	7.1	0.0	·	1.2	2.6	7.5	4.8	·	0.2	2.2	1.2	4.6	3.2	11.3	1.0	·	3.5	1.4	0.3	·	·	·	64.6	138	+18	22	17	4	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	0.7	3.8	·	·	0.4	1.5	5.2	15.2	0.8	0.7	0.2	2.6	4.6	8.3	10.8	3.7	·	3.4	0.6	4.4	·	2.9	3.2	0.2	·	6.7	6.3	0.7	·	·	·	87.1	125	+16	23	15	8	5
		Taubensuhl	519	1.2	2.8	·	·	5.2	1.6	2.1	29.0	·	·	·	2.1	3.9	11.0	10.5	5.5	1.2	0.3	4.5	4.0	·	4.5	·	·	·	5.5	5.5	1.0	·	·	·	101.4	151	+34	19	18	4	·
		Kalmit	673	0.8	4.2	·	0.1	0.5	2.1	3.4	15.5	2.3	0.3	0.0	0.5	3.6	10.3	7.9	3.2	·	1.4	0.2	1.8	·	0.4	2.4	0.0	·	4.5	8.0	0.4	0.1	·	·	73.7	164	+29	23	14	15	9
		Neustadt a. H.	144	0.1	2.1	0.0	·	0.1	1.5	3.8	9.3	3.2	0.1	0.0	0.7	2.5	11.9	6.9	2.5	·	0.2	0.1	0.9	·	0.0	5.5	·	·	4.3	4.4	·	·	·	·	60.1	140	+19	19	12	5	·
		Rhodt	215	0.3	·	·	·	1.2	1.7	2.2	18.1	2.6	0.6	·	0.4	3.0	7.6	7.5	4.4	·	0.2	·	0.5	·	3.4	2.1	·	·	5.6	·	·	·	·	·	61.4	139	+17	17	12	2	1
		Speyer	98	0.0	0.5	·	·	0.2	2.0	0.1	9.2	0.8	1.6	·	·	0.7	4.1	8.2	1.5	·	0.5	0.0	0.2	0.1	0.2	7.1	1.3	·	0.0	3.6	0.0	·	·	·	41.7	119	+7	18	19	1	·
	Rh.	Reilingen	103	·	1.7	·	·	0.3	2.3	0.3	9.5	0.8	0.9	·	·	1.5	4.2	8.4	1.2	·	·	0.5	0.4	1.7	0.3	6.2	0.1	·	1.9	3.6	0.3	·	·	·	46.1	118	+7	20	11	3	·
		Wiesloch	134	0.0	0.5	·	·	0.1	2.1	0.0	10.7	0.6	1.2	0.0	·	1.1	2.0	8.5	1.8	·	0.6	0.4	0.6	2.4	·	6.0	0.8	·	1.8	2.9	0.0	·	·	·	44.1	96	−2	18	11	3	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Schwenningen	710	3.0	1.1	·	·	2.4	0.2	0.0	14.4	0.0	1.5	0.7	·	2.0	2.2	3.2	0.1	·	0.4	5.6	20.8	16.6	0.9	5.3	1.0	5.0	·	1.4	0.0	·	·	·	87.6	162	+34	20	15	9	6
		Mariazell	715	0.7	0.0	·	·	2.1	0.0	0.1	5.1	·	0.0	0.0	·	1.6	1.3	6.5	0.2	·	·	8.4	18.6	18.8	0.0	4.8	1.4	1.7	0.2	0.5	0.0	·	·	·	71.8	126	+15	16	11	7	7
		Spaichingen	659	1.5	0.7	·	0.1	1.6	·	0.6	11.0	·	2.6	0.1	·	2.2	2.3	3.5	0.1	·	0.3	6.9	17.9	18.8	3.1	8.4	0.1	2.0	0.5	0.6	·	·	·	·	95.5	195	+47	22	13	14	6
		Dreifaltigkeitsberg	987	3.2	0.8	0.0	0.5	1.1	0.0	·	7.4	·	3.8	0.2	·	0.9	1.6	1.4	·	·	0.0	13.6	22.0	17.1	3.9	9.4	1.6	2.0	·	1.4	·	·	·	·	91.9	184	+92	18	14	14	19
		Rottweil	618	1.5	0.9	·	0.0	3.0	·	1.0	10.1	1.5	·	0.0	·	2.6	2.6	3.7	0.6	·	0.0	8.1	22.5	19.3	1.5	4.3	0.0	5.4	·	3.2	·	·	·	·	91.6	183	+92	17	15	3	7
		Dornstetten	636	7.2	1.2	·	0.4	2.2	1.8	2.3	2.2	0.7	3.7	0.2	·	1.8	5.6	2.0	5.9	0.1	1.8	5.7	9.4	9.4	0.6	4.2	·	3.0	3.6	6.0	·	·	·	·	81.0	121	+14	24	19	10	11
		Glatten	510	0.9	2.0	·	·	2.0	1.6	2.2	1.8	·	·	·	·	·	7.8	·	9.5	·	1.1	5.3	10.7	8.6	·	·	·	1.1	6.6	2.9	·	·	·	·	64.1	99	−1	15	14	2	2
		~~Winzeln~~ ××	~~645~~	·	2.6	·	1.0	1.7	2.4	1.6	5.1	·	2.5	0.4	·	2.6	3.0	1.6	0.5	·	1.1	7.2	17.3	16.9	0.7	7.0	4.7	·	·	0.4	·	·	·	·	79.7	115	+11	20	16	6	·
		Betra	540	1.9	0.3	·	0.2	2.8	2.0	1.1	1.9	0.8	1.4	0.3	·	1.4	2.6	·	2.3	·	1.4	5.1	14.1	17.5	1.2	6.2	0.4	3.0	0.4	2.7	0.3	·	·	·	71.4	127	+15	24	17	13	8
		Horb	393	·	·	·	0.4	1.7	1.6	0.8	1.2	1.4	0.9	0.3	·	1.8	2.3	3.1	4.5	·	1.2	2.6	19.4	13.0	·	6.6	·	3.8	0.7	3.5	·	·	·	·	70.8	139	+22	20	15	6	2
	Eyach	Burgfelden	911	1.1	1.1	·	0.1	1.0	0.3	·	5.0	·	2.3	·	·	1.0	1.1	3.2	0.4	·	·	7.5	19.6	27.0	·	·	8.4	7.5	·	·	·	·	·	·	80.6	147	+28	16	13	12	13
		Balingen	520	1.5	0.1	·	0.0	2.7	·	0.7	5.4	0.0	1.7	0.0	0.0	2.3	2.9	3.2	1.2	0.0	·	8.1	19.8	22.4	1.9	3.0	1.7	1.1	·	6.1	·	·	·	·	85.8	162	+33	18	16	5	2
		Thanheim	580	2.8	1.2	·	0.0	1.4	0.4	0.0	4.9	0.3	2.5	0.0	·	0.1	2.9	3.6	1.0	0.0	0.0	9.9	19.3	23.1	2.8	8.6	·	6.3	·	0.7	·	·	·	·	91.8	191	+44	18	14	7	4
		Kirchberg	577	2.9	·	·	2.4	0.4	2.8	0.9	7.3	0.4	0.9	0.7	·	3.8	1.2	0.1	1.2	·	0.7	7.8	18.7	19.1	1.2	8.9	0.0	4.3	0.4	0.9	·	·	·	·	81.0	163	+32	22	13	4	1
		Imnau	400	4.0	0.2	0.1	0.3	1.5	2.3	2.0	1.0	0.6	4.6	·	·	1.5	3.6	0.1	2.0	·	2.0	6.0	18.0	19.0	·	5.0	0.0	5.6	5.0	3.2	·	·	·	·	96.6	205	+50	23	18	3	3
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	2.1	·	·	0.2	1.0	0.5	0.2	3.6	0.1	2.7	·	·	2.0	1.2	2.4	2.3	·	·	8.5	19.4	22.8	0.3	8.8	·	6.3	·	1.5	·	·	·	·	85.9	172	+36	19	14	6	3
		Nebringen	456	1.0	0.8	·	·	0.9	0.6	·	2.3	·	1.0	·	·	1.4	0.8	1.4	1.5	0.2	0.8	2.8	13.5	11.3	·	7.8	·	0.8	2.1	1.8	·	·	·	·	32.8	117	+8	19	12	5	1
		Tübingen	395	2.7	0.9	·	·	0.8	·	·	3.1	·	3.5	·	·	2.6	·	1.8	1.7	·	0.7	6.1	18.3	17.0	·	11.8	·	1.7	·	2.1	·	·	·	·	75.0	187	+35	15	12	5	·
		Bebenhausen	368	1.8	0.2	·	·	·	1.0	1.1	1.0	·	4.7	·	·	2.2	0.9	2.3	3.6	·	3.0	3.2	17.8	15.6	·	9.3	·	2.3	·	4.0	·	·	·	·	74.0	161	+28	17	15	6	1
		Reutlingen	393	1.1	0.1	·	·	1.1	0.5	0.3	1.7	·	2.5	·	·	1.9	1.8	2.0	1.4	·	0.0	7.8	21.6	21.7	0.0	7.9	·	2.9	·	1.5	·	·	·	·	77.8	165	+31	17	14	4	1
		Metzingen	360	2.3	0.1	·	·	0.9	0.8	0.2	2.4	·	2.4	·	·	2.1	1.2	1.2	1.1	·	·	8.4	22.1	21.2	1.2	9.0	0.3	2.6	·	1.2	·	·	·	·	80.7	178	+36	19	14	4	3
		Neuffen	410	(2.0)	·	·	0.0	1.0	2.1	1.0	1.3	0.2	6.3	·	·	1.3	1.6	2.0	1.6	·	·	8.6	25.0	27.0	0.6	10.8	0.0	2.5	0.3	2.2	0.2	·	·	·	97.6	177	+43	20	16	5	6
		Waldenbuch	362	0.6	2.2	·	·	1.2	1.2	·	3.1	·	1.6	·	·	2.4	0.4	2.2	2.3	·	0.8	3.2	18.2	14.6	0.9	9.0	·	0.9	·	4.1	·	·	·	·	68.9	164	+27	18	13	4	1
		Lindorf	330	3.9	0.2	·	·	1.0	2.0	·	2.6	·	6.5	·	·	1.6	0.8	1.3	2.0	·	0.5	7.2	22.8	17.5	·	14.0	·	1.2	·	1.7	·	·	·	·	86.8	189	+41	17	14	4	2
	Fils	Göppingen (Wwk.)	320	4.5	0.0	·	0.0	1.1	2.0	0.0	1.8	·	9.7	0.0	·	1.5	0.5	0.9	1.0	0.5	0.2	7.2	25.5	26.0	·	14.0	0.7	0.4	0.5	3.0	0.0	·	·	·	101.0	183	+46	19	12	4	3
		Hohenstaufen	605	5.8	0.2	·	0.1	1.2	1.8	0.0	3.1	0.0	3.8	0.1	·	1.6	0.5	0.6	0.9	0.0	0.1	7.9	24.9	22.4	·	11.1	·	0.0	0.0	·	2.1	·	·	·	88.2	136	+23	18	11	7	3
	Neckar	Hohenheim	397	·	·	·	·	2.2	·	·	4.0	·	4.0	·	·	2.0	1.4	1.4	·	·	2.0	3.7	17.0	15.3	·	11.6	·	·	·	2.0	·	·	·	·	60.6	155	+24	12	12	1	·
		Eßlingen	246	2.0	0.2	·	0.0	1.0	1.4	·	4.2	·	7.4	·	·	1.5	2.2	0.8	1.2	0.0	0.9	4.0	16.4	17.8	0.0	11.8	·	0.0	0.3	3.4	0.0	·	·	·	76.5	182	+34	17	13	5	1
		Stuttgart (B.-Str.)	269	·	0.0	·	·	0.9	1.4	·	7.2	·	6.5	·	·	1.3	2.4	1.9	1.7	·	0.8	2.6	12.1	12.5	0.4	11.0	·	·	0.2	2.3	·	·	·	·	65.2	155	+23	16	12	3	·
	Rems	Lauterburg	670	4.5	0.2	0.2	0.2	1.4	1.7	0.1	4.5	·	14.3	0.6	·	6.9	2.0	0.9	0.9	·	0.2	6.1	26.0	24.7	·	7.5	·	·	·	8.5	·	·	·	·	111.4	152	+38	20	12	11	2
		Heubach	475	5.3	0.1	·	0.0	0.9	1.9	0.1	5.4	·	9.9	0.4	·	5.0	1.8	2.2	0.6	·	0.0	5.0	24.5	18.2	0.0	8.1	1.3	0.0	1.2	3.9	0.0	·	·	·	95.8	147	+31	19	14	7	1
		Gmünd	320	0.0	·	·	·	1.5	1.0	·	2.0	·	6.8	0.2	·	2.0	·	1.0	0.8	·	0.4	5.7	21.3	18.0	·	8.0	2.5	·	1.5	3.1	0.7	·	·	·	76.5	132	+18	17	15	5	1
		Schorndorf	255	3.8	·	·	·	1.3	1.2	·	6.1	·	10.8	·	·	0.3	1.8	1.3	0.5	0.1	0.9	4.1	19.1	16.3	0.0	10.2	0.8	·	0.9	3.5	0.0	·	·	·	83.5	164	+33	18	12	2	·
		Fellbach	287	2.9	·	·	·	1.2	1.8	1.6	5.1	0.2	8.6	·	·	1.2	1.9	1.6	1.8	1	0.5	3.9	15.1	13.8	·	10.5	·	·	1.4	1.2	·	·	·	·	74.3	191	+35	18	16	1	·

× Hochdorf 710

×× Oberndorf 510

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Neckar	N.	~~Winnenden~~	~~288~~	1.4	0.0	·	0.0	0.6	2.8	0.0	8.1	0.1	8.8	0.1	·	·	0.6	1.2	1.5	·	0.7	2.2	15.6	15.5	·	9.2	·	·	2.0	1.4	0.1	0.0	·	·	71.9	160	+27	18	11	5	2
	Murr	Murrhardt	290	4.5	0.1	·	·	0.3	0.0	·	15.1	0.2	11.7	0.5	·	1.8	0.7	2.4	0.9	·	3.0	2.5	15.5	11.1	·	12.6	1.7	·	4.8	3.0	·	·	·	·	73.4	142	+27	19	13	4	·
		Prevorst	479	7.1	0.2	·	·	0.8	3.6	2.8	14.9	4.9	10.8	·	·	3.6	2.8	3.2	2.6	·	1.1	3.5	12.8	13.4	·	11.3	5.8	3.0	8.9	1.1	2.5	·	·	·	120.9	201	+61	22	20	3	1
		Wilhelmsheim	439	4.0	0.2	·	0.0	0.0	2.4	0.0	9.1	0.1	8.7	0.1	·	1.7	0.1	2.6	1.8	·	1.1	3.1	12.8	11.8	0.1	11.4	1.3	·	4.1	2.5	0.2	·	·	·	79.2	127	+17	21	15	7	2
		Großbottwar	215	3.3	0.1	·	·	0.8	2.4	·	10.9	0.3	9.2	0.1	·	1.1	0.2	3.9	4.5	·	·	2.7	10.1	9.6	0.7	7.1	0.3	·	0.8	0.4	1.3	·	·	·	69.8	132	+17	21	12	5	1
	Enz	Kaltenbronn	862	4.5	1.6	·	0.5	·	2.8	1.4	7.0	0.7	5.3	0.8	·	3.6	2.5	9.5	7.5	·	0.4	4.9	6.0	9.5	4.1	14.1	0.3	·	5.2	12.5	2.0	·	·	·	107.3	86	-18	23	18	19	37
		Wildbad Sommerbg.	726	0.6	2.0	·	0.1	1.0	2.2	3.0	8.4	·	2.3	0.2	0.0	1.6	7.4	3.5	5.7	·	0.6	2.2	3.9	8.2	2.7	8.0	·	·	3.2	7.8	0.8	·	·	·	75.4	69	-34	22	17	11	6
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	2.9	0.1	·	0.2	2.6	1.2	2.0	4.8	·	1.8	0.3	·	1.0	6.5	9.0	9.0	0.1	2.2	3.2	4.0	3.0	1.0	2.0	2.0	0.1	4.0	12.0	·	·	·	·							11
		~~Simmersfeld~~ ×	~~726~~	1.2	1.9	0.1	0.0	1.8	0.4	3.1	4.1	0.4	1.5	·	·	0.0	2.9	4.1	2.1	2.2	0.7	2.5	7.7	6.8	0.9	4.8	0.0	0.5	2.7	5.5	0.1	0.0	·	·	58.0	(62)	+36	23	16	4	4
		Wart	593	1.4	0.8	·	·	1.1	·	5.6	4.4	0.6	1.5	·	·	2.5	3.6	3.1	2.8	·	0.3	3.3	6.4	7.5	1.0	4.5	·	·	4.1	1.1	·	·	·	·	55.6	82	-12	19	16	8	6
		Gündringen	450	1.1	0.0	·	0.0	2.6	1.5	2.3	1.5	1.0	0.9	0.0	·	3.8	2.2	3.2	0.3	·	0.8	3.7	11.5	12.0	0.0	8.0	·	1.6	1.4	3.0	·	·	·	·	62.4	110	+5	19	16	6	13
		Nagold	403	1.4	0.8	·	·	1.4	1.0	1.7	1.8	1.5	0.9	·	·	2.6	3.8	2.0	3.0	0.3	0.6	3.9	10.8	11.1	0.6	7.6	·	1.0	2.2	3.3	·	·	·	·	63.3	109	+5	22	17	5	2
		Neuhengstett	534	0.5	3.2	·	0.4	1.6	0.3	2.5	7.7	0.1	0.4	0.1	·	2.8	2.8	0.4	2.0	·	0.4	2.2	7.2	8.2	2.4	4.6	0.1	·	1.7	2.7	0.2	·	·	·	54.5	92	-5	24	14	9	3
		Hildrizhausen	487	1.4	0.2	·	0.5	2.2	·	2.0	0.8	0.1	3.4	·	·	3.2	·	1.6	2.0	·	0.9	2.5	14.5	16.8	·	8.2	·	0.8	1.3	0.8	·	·	·	·	63.6	111	+7	19	12	6	2
		Böblingen	432	1.5	0.0	·	0.0	1.1	0.7	0.0	3.2	0.2	6.5	0.0	0.0	1.6	1.5	1.6	1.1	·	0.5	1.8	10.7	12.9	0.1	7.3	·	0.0	0.1	2.8	0.0	·	·	·	55.0	100	0	18	13	3	·
		Tiefenbronn	434	0.1	0.4	·	0.3	1.4	0.5	·	6.4	0.4	0.7	·	·	3.1	1.5	1.8	2.1	1.0	0.2	1.9	5.5	10.9	1.6	7.0	·	·	0.6	4.0	0.6	·	·	·	52.0	85	-9	22	13	9	1
	Enz	Pforzheim	256	0.1	0.7	·	·	1.7	1.1	1.8	6.2	1.5	0.8	0.2	·	2.9	4.0	2.5	2.8	·	0.0	3.0	5.0	7.7	3.6	7.9	·	·	2.2	2.8	1.3	·	·	·	59.4	94	-4	21	17	5	·
		Mühlacker	228	0.2	0.5	·	0.0	1.1	1.6	0.6	8.5	0.6	0.9	·	·	2.4	3.6	3.4	4.6	·	0.0	1.7	4.3	8.2	·	7.6	0.0	·	1.6	2.1	0.4	·	·	·	53.9	106	+4	19	13	5	1
		Heimerdingen	312	0.6	0.7	·	0.0	1.6	0.8	0.1	5.2	0.4	2.3	0.1	0.0	2.6	0.8	3.4	3.1	·	0.3	2.3	7.2	11.0	0.4	6.3	0.1	0.0	0.6	2.8	0.4	·	·	·	53.1	92	-5	23	11	4	·
		Markgröningen	288	·	0.5	·	·	1.6	0.2	·	7.7	·	5.3	·	·	1.3	0.7	3.6	0.9	·	0.4	1.7	10.1	10.7	·	8.1	·	·	0.8	0.8	·	·	·	·	54.4	99	-1	16	9	2	·
	Neckar	Bönnigheim	221																																					
		Heilbronn	176	1.0	0.3	·	0.0	0.3	2.9	0.1	9.4	0.1	6.5	0.1	·	1.5	4.7	4.8	5.1	·	0.7	2.2	9.9	8.5	·	8.1	0.2	·	1.0	0.9	0.0	·	·	·	68.3	134	+17	21	13	5	·
		Stetten a. H.	201	2.1	1.8	·	0.3	·	1.4	0.1	11.8	0.6	1.3	0.0	·	1.5	10.2	3.8	6.4	·	0.9	1.4	2.2	9.7	0.1	10.0	0.3	·	2.8	1.3	0.0	·	·	·	70.0	127	+15	21	15	3	·
	Kocher	Abtsgemünd	389																																					
		Kaisersbach	566	5.0	0.1	·	·	0.4	2.2	0.4	8.5	0.2	19.6	0.6	·	1.3	0.8	1.9	4.0	·	2.3	2.8	18.3	15.9	0.2	9.4	2.3	0.1	1.5	8.2	·	·	·	0.1	106.1	142	+31	24	15	9	7
		Wüstenrot	495	5.7	0.3	·	·	0.2	3.3	·	15.8	·	7.7	0.4	·	1.4	1.1	4.0	5.7	·	1.4	2.8	13.0	13.6	1.0	15.0	1.5	·	5.6	3.5	1.4	·	·	·	104.4	139	+29	21	18	8	1
		Hall	292	1.6	·	·	·	·	5.0	0.1	9.7	·	8.4	0.9	·	1.3	1.7	2.5	1.2	·	1.0	3.9	17.7	21.6	·	7.4	1.7	·	3.3	4.5	0.9	·	·	·	100.4	183	+45	19	16	·	1
		Rückertsbronn	447	1.3	·	·	·	0.2	0.5	5.1	6.3	·	15.8	·	·	0.2	1.8	2.6	2.4	·	1.0	7.2	8.0	13.1	·	15.2	0.2	0.4	3.0	5.6	0.2	·	·	·	90.1	158	+33	20	14	·	·
		Künzelsau	220	3.5	0.6	0.0	·	0.1	2.9	0.0	10.4	0.2	14.4	0.0	·	1.1	3.2	2.3	1.8	·	0.7	1.1	9.0	9.3	·	8.3	1.4	0.0	3.3	5.2	1.3	·	·	·	80.1	138	+22	20	16	5	·
		Oehringen	230	2.2	0.1	·	0.2	0.1	2.5	0.3	8.2	·	7.8	·	·	0.5	1.0	2.5	1.5	·	0.7	1.4	10.3	9.9	1.0	12.1	0.4	·	2.4	2.0	·	·	·	·	67.1	149	+22	21	14	3	·
	Jagst	Ellwangen	440	4.2	0.0	·	·	0.2	2.5	·	6.3	0.3	12.5	0.1	·	7.1	0.0	0.9	3.2	·	0.2	3.0	17.7	15.4	·	4.2	1.9	·	1.7	3.4	0.0	·	·	·	84.8	137	+25	18	13	5	3
		Gründelhardt	475	4.0	0.2	·	0.0	0.2	5.4	0.2	10.6	0.4	19.5	0.2	·	1.7	1.4	1.1	1.2	·	0.5	2.6	17.6	15.4	0.9	8.1	2.5	·	3.3	3.4	0.3	·	·	·	100.8	197	+50	23	15	9	4
		Schainbach	423	3.9	·	·	·	0.6	4.2	·	10.4	·	13.1	·	·	2.2	0.9	0.5	2.6	1.0	3.4	2.6	15.3	16.2	0.1	6.1	1.6	·	3.2	5.7	·	·	·	·	93.6	177	+41	19	15	4	·
		Gerabronn	458	3.6	0.1	·	·	0.1	2.8	0.2	10.3	0.4	16.1	0.3	·	0.0	0.4	2.6	2.1	·	0.3	1.6	12.5	12.7	·	8.0	0.5	·	2.8	3.2	0.0	·	·	·	81.2	142	+24	21	12	7	3
		Adelsheim	235	2.9	0.6	·	·	·	3.6	0.2	19.7	·	2.4	·	·	0.8	4.2	6.1	3.4	·	0.7	2.4	5.2	4.1	0.2	7.7	2.4	·	5.9	3.5	0.8	·	·	·	76.8	148	+25	20	14	5	·
		Möckmühl	180	2.2	0.6	·	·	·	2.6	0.2	10.8	0.5	3.9	·	·	1.9	4.9	4.1	3.4	·	0.8	3.7	6.0	4.0	0.1	9.0	0.9	·	4.2	4.1	0.2	·	·	·	68.1	134	+17	21	14	5	1
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	3.4	1.5	·	·	0.5	2.4	9.5	0.6	0.1	·	·	·	3.8	3.4	5.5	2.3	·	1.1	1.3	6.5	5.1	0.1	7.3	·	·	5.0	2.0	·	·	·	·	61.4	118	+9	19	15	4	·
		~~Rineck~~ ××	~~344~~	3.0	1.3	·	·	0.6	3.8	3.1	13.3	0.5	·	·	·	0.0	6.9	5.5	4.6	·	1.2	2.4	3.4	2.3	2.5	7.0	0.0	·	5.8	8.3	0.9	·	·	·	76.2	121	+13	19	16	7	2
		Diedesheim	140	3.9	1.9	·	·	0.4	3.1	2.5	9.6	4.9	0.5	·	·	1.4	2.9	8.6	3.9	·	0.3	1.8	3.6	3.9	·	6.9	0.1	·	2.7	1.5	8.1	·	·	·	72.5	137	+20	21	17	8	1
		Eberbach	129	2.1	2.3	·	·	0.3	4.2	1.9	11.4	0.3	0.4	0.0	·	1.4	9.5	7.4	4.7	·	1.4	1.9	0.9	2.2	·	6.5	0.5	·	9.7	6.0	1.3	·	·	·	76.3	111	+7	21	16	7	·
		Oberdielbach	491	2.4	1.5	·	·	0.0	3.8	0.4	13.7	0.2	0.0	·	·	1.0	5.8	6.2	2.5	·	0.8	2.5	1.4	3.8	1.2	8.4	1.5	·	6.3	6.8	0.5	·	·	·	70.5	108	+5	20	16	10	1
		Itterkraftwerk	165	2.1	1.8	·	·	·	4.2	0.9	12.0	0.5	0.3	0.1	·	1.0	9.1	6.6	3.3	·	1.0	1.9	1.1	2.1	3.1	5.3	1.2	·	7.7	8.4	1.3	·	·	·	75.2	125	+15	22	18	8	·
		Hirschhorn	125	1.4	1.2	·	·	·	3.5	0.1	13.8	0.3	0.9	·	·	1.0	4.3	8.5	4.7	·	1.0	1.0	0.5	1.5	1.4	4.5	0.6	·	11.2	4.1	1.0	·	·	·	66.5	(90)	(-8)	21	16	4	·
		Tromm	523	6.2	1.9	·	·	·	2.8	2.6	3.8	0.4	0.6	1.8	0.0	3.0	3.5	7.4	3.3	·	1.2	0.2	1.0	1.0	4.3	2.8	2.7	·	10.3	6.0	1.7	·	·	·	68.5	108	+4	22	19	10	4
	Elsenz	~~Elsenz~~ +	~~289~~	0.9	0.4	·	·	1.3	1.3	0.9	9.6	0.4	0.3	·	·	1.5	0.9	8.6	4.1	·	0.5	1.5	2.5	5.6	·	8.4	0.8	·	3.2	7.0	0.9	·	·	·	54.6	(109)	+5	21	12	1	·
		Sinsheim	155	0.5	2.5	·	·	0.0	3.2	·	6.4	3.6	3.5	·	·	6.5	0.8	8.5	3.8	·	0.6	1.5	0.9	6.2	·	5.5	1.2	·	2.5	2.9	0.1	·	·	·	60.7	110	+6	19	14	4	·
		Neckarbischofsheim	186	0.4	4.0	·	·	·	3.2	·	10.6	·	·	·	·	0.6	2.8	8.4	2.3	·	0.3	1.3	1.8	4.1	·	6.6	0.4	·	3.3	3.1	·	·	·	·	53.2	97	-2	16	12	2	

Bad Teinach 390 ×
Balsbach 490 ××
Eppingen 205 +

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Neckar	Neckar	Königstuhl	561	0.7	0.9	·	0.0	0.0	2.9	0.0	12.1	0.7	1.5	0.6	0.0	2.1	3.8	6.3	2.0	·	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	7.2	2.4	·	2.3	3.5	0.5	·	·	·	52.5	97	-2	21	11	10	3
		Heidelberg(L.K.-Kl.)	114	0.2	0.7	·	·	·	2.6	0.3	10.8	1.1	1.0	0.0	0.0	1.2	3.6	7.3	2.4	·	0.0	0.1	0.1	0.4	0.5	8.4	2.3	·	2.4	3.2	0.0	·	·	·	48.6	111	+5	19	12	3	·
		Mannheim (M.-Schl.)	96	·	1.9	·	·	0.0	1.9	0.8	5.4	0.9	0.1	·	·	2.1	9.4	5.9	0.7	·	0.2	0.1	0.2	·	4.7	5.1	1.4	·	0.3	1.3	0.2	·	·	·	42.6	137	+12	19	10	4	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	0.0	1.0	·	·	0.2	1.4	0.4	7.4	2.4	0.4	0.0	0.2	1.2	8.2	6.3	2.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	1.1	6.6	0.7	·	0.8	2.2	0.1	·	·	·	45.7	121	+8	21	11	3	·
		Frankenthal	94	0.1	0.3	·	·	0.2	1.2	·	5.2	0.6	·	·	·	1.6	3.8	5.7	0.9	·	0.2	·	1.1	·	3.8	7.1	0.7	·	0.2	1.5	·	·	·	·	34.2	92	-3	17	9	3	·
		Dirmstein	105	·	0.8	·	·	0.5	0.8	2.0	6.5	0.6	·	·	0.8	2.5	4.6	3.7	·	·	0.5	·	6.3	·	4.3	3.6	0.8	·	1.0	1.3	·	·	·	·	40.6	119	+7	17	10	3	·
		Worms	92	0.0	0.6	·	·	0.2	2.2	0.7	5.7	0.7	0.1	·	0.3	2.5	4.1	4.7	2.8	·	1.1	·	1.5	·	0.4	4.3	0.6	·	0.7	2.3	0.2	·	·	·	35.7	112	+4	20	10	4	·
		Kirchheimbolanden	275	0.7	0.9	·	·	0.2	1.7	5.4	6.5	1.6	0.4	·	2.8	3.8	·	5.4	1.2	·	1.1	·	1.2	·	0.7	1.6	·	·	3.8	5.1	0.0	0.3	·	·	44.4	99	-7	19	13	5	1
		Felsberg	512	0.5	0.6	·	0.7	·	3.1	1.4	5.1	2.1	0.2	·	·	6.1	5.4	7.1	4.8	·	0.8	0.2	1.2	·	1.6	5.8	2.9	·	5.6	3.0	2.5	·	·	·	60.7	107	+4	21	15	10	3
		Auerbach	117	·	(1.0)	·	·	·	3.2	(1.0)	(4.6)	1.0		·	·	4.0	4.5	5.2	2.0	·	·	·	·	·	·	4.0	2.5	·	2.4	(3.0)	(2.0)	·	·	·	41.0	(87)	(-6)	14	14	1	··
		Gernsheim	90	·	0.8	·	·	·	1.7	0.1	5.7	1.0	0.2	·	0.2	2.3	3.2	4.3	1.0	·	0.7	·	1.0	·	1.2	1.3	1.5	·	0.8	1.1	0.0	·	·	·	28.7	97	-1	18	12	2	·
		Oppenheim	145	·	0.0	·	·	·	1.8	0.7	9.7	·	·	·	·	4.5	3.3	4.2	1.7	·	1.1	0.0	(1.0)	·	(0.2)	3.0	0.3	·	(1.5)	1.4		·	·	·	34.2	103	-1	14	11	1	·
		Langen	144	0.2	0.3	·	·	·	1.9	0.2	8.8	·	0.6	·	0.5	2.7	5.0	3.9	0.8	·	4.0	0.0	1.3	·	0.1	1.2	0.4	·	4.5	2.7	0.4	·	·	·	39.5	86	-6	19	10	3	·
		Darmstadt	141	0.1	1.2	·	·	·	2.0	0.1	9.0	1.3	0.6	0.0	0.5	2.8	3.2	4.6	0.7	·	2.9	0.3	1.0	·	0.0	0.8	0.9	·	2.7	1.1	0.2	·	·	·	36.0	88	-5	20	11	5	·
Main	Weißer Main	Karches	750	10.4	0.9	·	1.2	·	3.2	1.0	11.2	1.1	1.1	1.1	·	3.4		7.2	3.3	0.7	·	1.5	15.2	23.1	0.0	10.3	4.6	·	4.4	5.6	2.7	0.1	·	·	112.7	133	+28	23	19	13	31
		Lübnitz	510	9.4	0.2	·	1.8	·	4.3	1.8	5.5	1.1	1.0	4.0	·	2.9	3.0	7.6	0.9	0.6	1.4	0.8	13.5	12.8	0.0	9.2	7.9	·	1.1	7.5	0.6	0.8	·	·	98.9	165	+39	23	18	11	9
		Berneck	388	15.0	0.4	·	0.7	·	3.0	1.5	3.8	4.8	·	4.4	·	1.5	1.5	3.7	3.4	0.4	0.0	0.6	12.7	9.0	0.6	7.7	8.4	·	0.4	6.5	0.9	0.1	·	·	90.8	151	+37	23	15	11	3
		Marktleugast	555	11.2	0.6	·	0.9	·	1.4	0.6	6.7	1.6	0.2	2.3	·	2.6	4.6	5.4	1.6	1.0	·	0.5	10.8	8.0	·	1.4	12.7	·	0.8	1.2	0.5	·	·	·	77.1	129	+17	22	15	12	6
		Kupferberg	455	13.4	0.6	·	0.1	·	1.6	1.9	8.3	1.9	0.4	3.2	·	2.1	5.2	3.1	3.3	0.6	0.3	0.6	11.5	8.9	1.6	5.3	11.4	·	·	6.0	0.0	·	·	·	91.3	187	+42	22	16	8	8
		Kulmbach (B.-St-)	327	10.9	0.2	·	0.3	·	2.5	·	5.7	0.9	0.6	2.3	·	1.2	4.3	1.9	3.2	0.3	0.0	0.3	9.4	8.8	0.1	6.0	5.0	·	0.4	5.4	0.3	0.0	·	·	70.0	161	+28	22	13	8	1
	Roter Main	Creußen	420	10.8	0.2	·	0.4	·	3.3	0.5	6.2	0.8	0.7	2.5	·	0.7	0.9	2.3	3.7	0.0	1.1	0.6	15.0	10.3	·	5.2	2.4	0.0	0.6	1.8	4.9	0.1	·	·	75.0	153	+26	23	13	10	5
		~~Hütten~~ ×	739	6.2	1.2	0.2	0.7	·	2.2	0.5	6.5	0.7	0.2	1.7	·	2.1	0.6	5.3	1.2	0.0	0.1	1.7	14.9	25.0	0.8	10.5	3.9	·	1.2	4.5	0.2	·	·	·	92.3	119	+15	24	15	16	22
		Warmensteinach	628	13.4	1.1	·	0.2	·	3.5	1.3	9.2	1.5	·	6.3	·	3.0	0.1	8.0	2.1	1.6	0.0	2.5	16.5	9.0	1.9	8.4	7.3	·	2.0	7.6	1.4	0.2	·	·	108.1	135	+28	23	20	14	20
		Weidenberg	440	10.6	1.3	·	0.3	0.2	4.3	0.6	5.0	0.0	·	5.9	·	5.3	0.9	0.5	3.0	2.2	·	1.3	16.6	8.2	0.7	8.0	5.1	·	0.0	6.8	2.1	·	·	·	88.9	202	+45	21	15	10	8
		Bayreuth	363	11.7	0.0	0.0	0.7	·	3.6	0.6	4.6	0.7	1.3	2.6	·	1.2	1.4	2.8	1.0	0.0	0.0	0.8	18.1	9.7	0.1	7.9	4.2	·	0.2	4.4	2.4	0.0	·	·	80.0	222	+44	21	15	8	5
	M.	Arnstein	460	5.4	0.5	·	0.2	0.0	2.4	0.4	5.9	0.9	0.5	3.6	·	2.7	5.1	4.0	3.1	0.2	1.1	0.8	9.9	9.0	0.0	9.1	2.0	·	1.9	2.0	2.1	·	·	·	72.2	142	+21	23	21	11	1
	Rodach	Rodacherbrunn	688	8.2	3.1	·	1.8	·	0.8	1.2	6.5	1.6	0.6	2.4	·	3.3	12.4	6.4	1.8	1.2	0.5	0.9	11.8	10.4	0.2	·	9.9	1.4	5.4	6.5	0.5	0.1	·	·	98.9	136	+26	25	18	14	12
		Steinbach b. G.	670	13.3	1.5	·	0.6	·	1.2	1.1	8.0	2.0	0.5	2.6	·	3.0	12.1	6.2	2.1	0.4	0.1	0.6	11.4	9.6	0.1	5.0	6.4	·	2.4	7.8	0.8	·	·	·	98.8	145	+31	24	17	14	5
		Steinwiesen	360	15.1	1.6	·	0.8	·	1.1	1.0	8.5	3.1	0.2	5.0	·	4.0	8.4	5.9	3.0	1.5	0.2	·	11.0	7.0	0.2	4.4	6.7	·	3.3	6.0	0.1	0.4	·	·	98.5	167	+40	24	18	11	6
		Presseck (Str.-Aufs.)	640	9.5	0.5	·	1.0	·	1.2	1.2	9.0	2.8	1.0	2.1	·	4.0	7.5	5.5	0.5	0.2	·	0.5	11.3	9.0	·	3.8	6.2	0.2	5.0	4.3	0.2	·	·	·	86.5	133	+22	23	17	12	21
		Steinbach a. Wald	620	10.2	0.8	0.0	0.6	·	1.4	0.8	9.2	4.8	·	0.8	·	6.2	12.2	5.8	3.2	2.4	0.8	1.6	8.2	14.1	·	3.2	4.2	·	4.3	11.6	1.4	·	·	·	107.8	177	+47	22	17	9	12
		Rothenkirchen	376	9.4	1.6	·	·	·	1.2	1.0	9.0	1.8	0.8	4.6	·	4.2	7.4	6.6	3.2	0.4	1.8	1.1	8.4	9.0	·	3.3	6.0	·	4.0	6.8	1.3	0.4	·	·	93.3	158	+34	23	20	10	3
		Kronach	310	9.8	1.3	·	·	·	2.5	0.4	7.9	2.5	0.8	4.7	·	3.6	7.7	4.6	1.3	·	0.5	0.4	8.4	7.1	·	6.1	4.9	·	2.4	1.7	·	0.6	·	·	79.4	162	+30	21	16	4	3
		Steinach	492	9.8	0.4	0.1	0.3	·	3.4	2.3	13.9	0.2	0.8	2.2	0.0	10.0	11.1	11.0	5.9	0.9	1.7	·	7.9	9.8	·	(3.0)	5.0	0.3	3.3	16.0	0.2	0.9	·	·	120.4	126	+25	25	16	13	8
		Rotheul	380	6.7	2.1	0.1	·	·	0.7	0.8	8.1	2.1	0.9	3.6	·	3.7	7.1	4.1	7.0	0.2	0.4	0.3	8.7	12.4	0.1	4.2	4.5	·	1.6	5.3	·	0.2	·	·	78.9			24	15	9	2
	Main	Vierzehnheiligen	387	6.3	1.1	·	0.1	·	2.0	0.1	5.9	0.6	1.8	0.1	·	5.2	5.1	2.6	3.3	0.6	0.2	0.7	7.1	11.5	·	4.4	0.3	·	1.8	3.8	0.2	·	·	·	64.8	159	+24	23	14	8	2
		Zapfendorf	250	7.8	5.9	0.9	·	0.0	2.6	0.4	7.4	1.7	5.2	0.8	0.0	1.2	6.0	3.1	0.4	0.0	2.9	0.0	7.2	8.3	0.4	3.7	3.1	·	1.2	2.3	0.0	·	·	·	73.1	179	+32	21	16	7	1
	Itz	Siegmundsburg	784	16.3	0.5	0.0	0.5	0.0	4.2	0.6	14.2	0.8	1.9	4.2	0.0	3.7	10.8	10.2	6.2	0.1	1.4	1.7	5.6	15.7	0.3	2.5	7.7	0.0	7.0	13.2	1.5	0.2	·	·	125.0	128	+27	25	18	18	31
		Tremersdorf	380	6.7	0.7	·	0.0	·	3.0	·	7.2	0.2	2.9	2.0	·	2.5	5.5	5.9	1.9	0.8	0.5	1.1	5.2	5.6	·	1.8	2.9	·	5.0	5.7	0.2	0.0	·	·	67.3	129	+15	21	16	10	9
		Sonneberg	396	6.9	0.6	·	·	·	2.0	0.0	9.3	0.5	2.0	1.6	·	3.4	7.2	4.8	2.7	0.8	0.6	0.3	6.5	6.6	·	2.5	2.4	·	4.6	5.3	0.1	·	·	·	77.3	130	+16	22	15	10	3
		Coburg	313	2.9	0.3	·	0.1	·	2.5	·	6.0	1.9	3.1	1.4	·	2.0	6.5	2.9	1.1	0.1	0.3	1.1	5.0	9.9	·	3.0	2.1	·	2.0	4.9	0.1	0.1	·	·	59.3	135	+15	23	17	4	1
		Roßfeld	306	4.0	0.2	·	0.0	·	2.8	0.5	6.5	0.1	5.1	0.1	·	0.0	3.5	4.3	0.6	0.2	0.2	0.0	5.4	7.4	·	0.8	0.7	·	3.4	3.8	0.2	0.0	·	·	47.8	117	+7	20	10	6	1
		Hellingen	302	3.0	0.7	·	0.0	·	2.6	0.0	6.3	1.7	6.5	·	·	·	6.6	3.0	0.4	0.0	0.4	0.3	5.0	13.3	·	2.1	1.5	·	2.0	6.4	·	0.0	·	·	64.9	160	+24	17	13	7	2
	M.	Specke	260	2.9	1.3	·	·	·	1.6	0.1	5.5	0.7	7.6	0.1	·	2.6	6.0	3.1	0.6	·	0.8	0.4	7.1	14.5	0.2	3.5	2.3	·	2.1	3.9	0.1	·	·	·	67.0	172	+28	22	14	6	·
Regnitz, Rednitz		Oberdachstetten	440	3.1	0.5	·	·	·	2.9	·	4.8	·	11.8	0.7	·	4.4	0.7	1.9	2.1	0.0	·	2.4	7.9	11.4	·	3.7	0.8	·	0.8	4.2	1.0	·	·	·	75.1	174	+32	18	13	8	2
		Ansbach-Strüth	438	5.0	0.1	·	0.1	0.1	2.1	·	6.5	0.4	10.3	0.0	·	1.9	0.5	1.9	2.4	·	·	1.5	13.9	10.6	·	1.9	0.9	·	0.4	3.0	0.6	·	·	·	64.1	160	+24	20	12	6	1
		Wassermungenau	370	7.5	0.7	·	1.4	·	3.0	·	6.4	·	0.4	·	·	0.8	2.8	2.1	1.2	2.3	3.1	4.3	14.6	5.2	0.7	6.3		0.7	·	5.7	·	·	0.7	·	69.4			20	14	6	4

× Fleckl

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Main	Regnitz, Rednitz	Weißenburg i. B. (Realsch.)	431	7.5	·	0.4	0.4	·	4.0	·	2.1	·	0.8	0.2	·	0.2	1.4	0.4	0.5	·	·	2.8	11.4	10.2	·	0.4	·	·	0.2	7.0	·	·	·	·	49.9	125	+10	17	8	7	3
		Roth b. Nürnberg	335	6.3	0.2	0.3	0.2	0.2	3.5	·	6.3	0.0	2.8	0.3	·	0.4	0.5	1.3	0.2	·	0.0	2.8	12.3	8.4	·	1.1	0.1	·	0.4	3.1	0.1	·	·	·	50.8	154	+18	21	10	6	1
		Hilpoltstein	383	5.8	0.2	0.1	0.5	·	4.7	·	4.1	·	2.5	1.0	·	0.4	0.9	0.5	0.4	0.0	·	4.1	9.4	12.0	·	0.9	0.4	·	0.3	2.1	0.0	·	·	·	50.3	144	+15	19	9	7	1
		Pyrbaum	438	7.0	·	·	1.4	·	5.6	·	7.9	·	4.5	2.4	·	·	0.7	1.5	0.0	·	0.0	3.8	12.0	19.0	·	·	2.6	·	0.8	1.0	0.1	·	·	·	73.3	183	+33	15	12	6	4
		Neumarkt i. O. (B.-Str.)	423	5.9	·	·	0.8	·	6.0	·	7.5	·	0.9	2.2	·	0.2	1.2	0.9	0.6	0.0	·	4.2	8.9	12.0	·	0.7	0.3	·	2.4	3.6	0.4	0.0	·	·	58.7	130	+14	18	10	7	1
		Worzeldorf	339	5.1	·	·	0.6	·	4.7	·	4.1	·	3.7	1.8	·	·	2.2	2.5	0.7	·	·	3.2	10.4	9.4	·	0.8	1.6	·	0.8	1.8	0.4	·	·	·	53.8	141	+16	17	12	5	·
		Heilsbronn	410	4.9	·	0.0	0.5	0.0	5.6	·	4.9	0.3	7.1	0.3	·	1.3	0.6	1.3	0.5	0.0	0.0	1.9	11.0	6.4	·	1.4	0.3	·	1.0	3.4	0.2	·	·	·	52.9	151	+18	19	12	7	1
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	9.4	0.3	·	0.2	0.5	4.3	0.6	9.4	1.6	0.1	2.3	·	1.1	5.3	2.1	1.1	0.6	0.8	1.9	11.1	11.8	·	1.2	1.6	·	0.3	8.4	0.4	·	·	·	76.4	163	+29	24	15	9	4
		Mosenberg	392	9.8	0.5	0.1	0.5	·	4.5	0.5	10.4	0.3	0.6	4.3	·	0.4	1.6	2.6	3.0	0.4	0.7	1.9	12.8	13.2	0.3	1.7	0.7	·	0.9	7.9	0.5	0.2	·	·	80.3	158	+29	26	12	10	5
		Leupoldstein	550	2.4	0.2	·	0.2	·	4.0	1.0	6.1	3.2	5.4	4.2	·	1.5	1.9	3.9	1.8	0.3	0.9	1.8	14.1	8.5	0.9	4.1	2.6	·	2.9	7.2	0.6	0.5	0.3	·	80.5	132	+20	26	18	13	3
		Plech	463	10.0	0.6	0.0	0.0	·	0.1	0.6	17.0	2.0	1.5	2.2	·	0.9	0.3	1.5	7.0	·	0.8	3.0	13.3	9.7	0.5	·	3.5	·	0.6	10.5	0.1	0.2	·	·	85.9	141	+25	22	12	10	2
		Haid	479	4.9	·	·	0.1	·	4.8	0.3	4.8	0.8	0.2	4.4	·	0.3	1.5	2.8	1.5	·	·	3.0	10.4	14.2	0.2	0.7	1.6	·	1.2	6.1	0.0	·	·	·	63.8	148	+21	21	14	6	7
		Pommelsbrunn	373	7.5	·	·	0.2	·	5.5	0.6	5.2	0.9	2.6	3.2	·	2.6	0.6	3.7	1.9	0.8	0.7	3.7	11.3	14.8	1.6	0.8	1.7	·	1.4	4.4	1.1	0.7	·	·	77.5	155	+28	24	16	7	2
		Grafenbuch	470	7.9	1.2	·	·	0.2	0.2	5.9	12.4	1.6	1.9	4.9	·	1.2	1.6	3.5	4.9	1.2	0.4	2.2	8.2	16.2	1.0	1.0	9.6	·	2.6	1.4	·	·	·	·	91.2	163	+35	23	20	8	11
		Hersbruck	345	10.3	0.1	0.2	0.5	·	5.5	0.2	4.2	0.2	2.8	5.3	0.1	2.7	0.4	4.8	1.4	0.2	0.1	3.7	12.2	12.8	0.1	0.6	6.5	0.1	1.8	3.4	0.3	0.3	·	·	80.8	153	+29	28	14	10	3
		Altdorf b. Nürnb.	444	8.1	0.1	·	0.4	·	6.7	0.1	8.6	0.3	3.9	5.1	·	0.3	0.8	4.0	0.4	0.1	0.3	3.4	11.5	18.3	·	0.4	1.1	·	1.0	3.7	0.2	0.0	·	·	78.8	152	+27	23	12	9	1
		Krämersweiher	350	6.0	0.0	·	0.2	·	5.4	0.0	5.1	0.3	2.9	3.8	·	0.7	0.0	6.0	0.7	0.0	0.7	3.8	10.9	12.2	·	0.3	1.4	·	0.6	3.9	0.2	0.0	·	·	65.1	136	+17	19	11	7	·
		Nürnberg (Flugpl.)	310	5.2	·	·	0.5	·	4.1	·	3.6	0.5	3.9	1.9	·	2.3	0.4	3.7	1.8	0.0	0.0	3.5	12.8	11.7	·	1.1	1.3	·	0.1	2.3	0.1	0.0	·	·	60.8	178	+27	19	14	6	1
	Regnitz	Neuhof a. Z.	328	3.7	0.8	·	0.0	0.0	2.8	·	3.7	·	7.8	1.7	·	1.3	0.2	4.7	1.1	0.2	0.3	1.2	10.1	7.2	·	3.3	0.5	·	0.3	2.8	1.8	0.3	·	·	55.8	159	+21	21	14	7	1
		Bräuersdorf	362	4.7	0.2	·	·	·	3.1	·	7.1	1.4	8.0	0.5	0.4	3.3	0.3	1.5	0.7	0.0	·	0.3	9.6	9.3	0.8	4.9	1.0	·	0.4	3.5	0.4	·	·	·	61.4	170	+25	21	12	7	1
		Gräfenberg	423	7.3	·	·	0.0	·	5.9	0.8	12.6	0.8	1.2	4.6	·	2.3	1.2	3.4	2.2	0.2	0.3	1.3	3.2	5.0	1.5	2.6	2.5	1.9	1.2	1.5	0.0	0.1	·	·	63.6	122	+12	23	18	8	1
		Erlangen	281	7.0	·	·	·	·	5.5	·	10.8	1.1	4.5	·	·	2.8	0.6	2.5	1.5	·	·	·	13.2	7.8	·	2.2	1.2	·	0.5	2.8	0.9	·	·	·	64.9	166	+26	16	13	5	·
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	4.7	0.3	·	0.2	·	4.0	0.4	4.8	1.0	0.3	2.0	·	1.2	2.1	2.4	0.9	0.1	0.1	0.3	12.1	7.9	0.1	6.7	4.0	·	0.9	7.7	1.3	0.1	·	·	65.6	132	+16	25	14	11	4
		Königsfeld	448	3.1	0.2	·	0.0	·	2.9	0.3	3.6	2.5	1.2	2.2	·	3.3	4.2	5.2	3.0	·	0.4	0.3	8.6	7.2	·	8.6	3.2	·	1.5	5.3	1.3	·	·	·	68.1	134	+17	21	17	9	2
		Trockau	530	6.4	0.2	·	1.0	·	4.0	0.7	7.4	0.5	1.5	3.6	·	1.5	1.1	3.2	1.7	·	0.9	2.3	10.3	12.0	1.9	6.8	2.3	·	1.9	2.9	3.0	0.9	·	·	78.0	147	+25	24	19	9	4
		Gößweinstein	495	6.9	·	·	0.6	·	4.1	0.2	8.3	3.0	2.7	1.5	·	3.0	1.0	3.5	3.3	·	1.2	1.2	12.2	9.3	·	6.2	1.5	·	2.4	5.8	1.3	·	·	·	79.2	139	+22	21	19	6	2
		Heiligenstadt	367	4.9	0.5	·	0.7	·	4.2	0.2	5.1	2.2	0.9	3.5	·	4.8	2.3	7.2	2.8	0.4	0.9	0.4	9.9	7.7	0.6	7.2	2.8	0.1	2.2	2.4	0.6	0.5	·	·	75.0	150	+25	26	15	10	3
		Eggolsheim	230	6.8	·	·	0.1	·	5.3	·	7.0	0.1	2.9	1.7	·	3.4	1.4	4.4	1.1	0.1	0.1	0.2	8.9	9.9	0.1	8.1	1.5	·	0.6	1.3	1.0	0.0	·	·	66.0	150	+22	22	15	7	·
	Regnitz, Aisch	Windsheim	322	2.0	1.5	·	·	·	3.2	·	5.0	1.0	16.1	0.0	·	2.8	1.0	3.0	0.0	·	·	0.9	10.0	11.5	·	5.5	0.7	·	0.5	0.3	1.9	·	·	·	65.9	183	+30	17	13	5	·
		Neustadt a. Aisch	292	5.0	0.0	·	·	·	3.8	·	7.6	0.4	11.5	0.2	·	5.7	0.6	1.7	0.9	0.0	0.0	0.5	7.7	9.0	0.5	7.6	1.2	·	0.6	0.7	0.8	0.0	·	·	66.0	179	+29	19	10	6	·
		Marktbibart	310	4.2	1.6	·	·	·	3.7	·	7.0	0.1	13.2	·	·	3.1	4.0	3.6	1.0	·	·	0.6	8.0	13.0	·	6.6	0.5	·	0.5	0.6	0.3	·	·	·	71.6	184	+33	18	12	5	·
		Höchstadt a. Aisch	272	4.8	0.1	·	·	·	4.3	·	6.9	0.9	6.4	1.3	·	4.0	1.3	1.5	1.1	0.1	0.1	0.0	8.0	8.7	·	8.6	0.3	·	0.5	0.4	0.6	0.1	·	·	60.0	158	+22	21	12	5	2
	Regn.	Ebrach	340	3.8	0.4	·	·	·	3.1	0.0	6.4	3.4	12.5	0.0	·	2.9	3.8	4.2	1.5	·	0.0	0.4	6.4	14.6	0.1	3.9	1.4	·	1.7	0.6	0.2	·	·	·	71.3	152	+24	19	14	5	·
		Bamberg (Sternw.)	288	6.3	1.0	·	0.0	·	3.2	0.0	5.0	3.3	7.7	0.4	·	4.6	6.0	3.0	2.7	0.0	0.0	0.0	8.1	9.6	0.6	7.0	0.8	·	1.4	2.3	0.3	0.0	·	·	73.3	188	+34	19	15	7	2
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	5.3	0.8	·	·	·	3.7	0.0	5.4	1.6	7.0	0.0	·	3.3	5.8	3.8	3.2	·	·	·	6.6	9.9	1.1	5.1	0.3	·	2.2	2.3	0.2	·	·	·	67.6	183	+31	18	15	6	·
		Haßfurt	230	1.3	·	·	·	·	2.1	·	3.9	0.0	9.6	0.0	·	0.0	2.6	3.5	0.8	·	0.6	0.0	6.6	8.4	2.4	2.7	0.1	·	1.5	1.2	0.0	0.0	·	·	47.3	118	+ 7	15	12	5	·
		Hofheim i. Ufr.	245	1.3	0.5	·	·	·	2.8	·	4.1	2.2	7.7	·	·	·	7.0	3.1	1.3	·	0.8	0.3	4.4	11.7	0.0	1.4	0.4	·	2.7	3.7	·	·	·	·	55.4	132	+13	17	13	6	·
		Schweinfurt	211	1.5	0.1	·	·	·	2.5	·	3.7	2.6	2.0.0	·	·	·	4.5	2.2	1.6	·	0.7	0.4	3.6	7.4	0.1	1.6	0.1	·	1.0	1.1	·	·	·	·	54.7	183	+21	18	13	4	·
		Prüßberg	317	2.9	·	·	0.0	·	4.2	2.1	5.6	6.8	8.7	0.4	·	0.5	2.4	4.5	5.2	·	0.0	0.5	5.8	21.6	0.0	4.0	1.0	·	0.8	2.1	·	·	·	·	79.1	180	+35	18	14	4	·
		Kitzingen (Fl.-Horst)	191	(2.5)	0.2	·	·	·	2.6	·	5.6	0.3	12.8	·	·	·	1.0	2.8	2.2	·	0.4	0.6	5.3	10.7	·	3.1	·	·	0.2	0.8	0.2	0.0	·	·	51.3	155	+19	17	10	5	·
		Markt Einersheim	290	3.6	1.0	·	·	·	1.2	0.0	7.4	3.2	19.5	0.6	·	·	5.0	3.2	1.5	·	0.4	0.6	7.8	16.9	·	4.9	0.5	·	0.3	1.4	0.3	0.2	·	·	73.5	210	+39	20	13	8	·
		Ochsenfurt	185	1.8	0.1	·	·	·	1.7	0.4	4.2	0.4	16.4	0.1	·	·	3.8	0.2	1.5	·	0.1	0.8	1.5	10.2	·	4.1	0.1	·	0.2	0.1	·	0.1	·	·	46.8	130	+11	20	8	4	·
		Albertshausen	296	2.1	0.2	·	·	·	1.9	·	4.6	0.0	23.0	0.0	·	0.1	2.6	1.7	3.0	·	0.3	0.1	5.0	10.7	·	3.3	0.4	·	0.7	0.7	0.4	·	·	·	61.3	146	+19	18	10	6	1
		Bergtheim	267	1.7	·	·	·	·	2.2	·	4.8	1.4	19.2	·	·	·	4.1	2.1	3.3	·	1.0	0.4	3.3	12.5	·	1.2	·	·	1.2	0.9	0.0	·	·	·	59.3	160	+22	15	13	4	1
		Würzbg. (Phys. Inst.)	179	1.7	0.0	·	0.0	:	1.9	·	4.5	0.7	13.9	0.0	·	·	3.3	2.9	2.4	·	0.7	·	9.3	9.1	·	3.3	0.2	·	0.5	2.0	0.0	·	·	·	58.4	140	+14	15	11	4	·
		~~Obbach~~ *)	~~290~~	(2.0)	0.0	·	·	·	2.9	2.0	7.9	3.3	6.8	·	·	·	5.5	3.4	1.5	·	0.6	·	3.9	7.2	0.5	1.3	0.0	·	2.5	0.0	·	·	·	·	51.3	117	+7	15	13	5	·
		Hundsbach	200	2.5	0.0	·	·	·	1.6	0.0	7.8	5.5	2.5	·	·	0.2	2.3	4.1	0.8	·	2.8	·	1.7	8.6	·	1.2	·	·	2.4	2.7	0.0	·	·	·	46.7	117	+7	15	13	4	·

*) Sömmersdorf 280

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Main	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr. (Bez.-A.)	278	0.8	0.3	·	0.3	·	2.6	·	6.0	0.9	9.4	0.1	·	0.8	3.9	3.7	0.2	0.1	0.4	0.2	3.4	6.7	0.2	1.5	0.1	·	1.2	1.1	0.0	·	·	·	43.1	139	+12	21	10	5	·
		Römhild	300	2.2	0.2	·	0.2	·	2.7	·	7.5	0.9	7.9	0.2	·	·	3.2	4.7	1.1	·	0.2	0.1	4.3	5.6	·	0.9	0.8	·	4.0	3.0	0.3	·	·	·	50.0	151	+17	20	11	9	1
		Frankenheim	754	·	2.1	·	0.4	·	1.6	·	8.8	·	3.0	0.3	·	0.4	9.2	5.7	4.3	3.3	0.5	0.1	·	4.7	·	0.5	9.5	·	5.4	2.5	0.3	·	·	·	62.6	94	−4	19	12	15	18
		Fladungen	415	1.1	0.3	·	0.0	·	3.1	0.0	7.7	0.0	0.7	0.0	·	·	12.6	3.7	0.4	0.0	0.3	·	0.0	3.5	·	2.8	0.0	·	3.6	10.5	·	·	·	·	50.3	83	−11	13	9	7	2
		Ursprungen/Rhön	390	3.1	1.2	·	0.3	·	3.9	·	10.3	·	2.9	0.1	·	·	10.9	6.0	4.6	0.0	0.4	0.3	·	3.6	·	0.2	0.6	·	6.5	10.5	·	·	·	·	65.4			17	11	7	·
		Simonshof	320	1.4	1.2	·	0.7	·	3.0	0.2	8.3	0.3	0.0	·	·	0.0	8.1	6.5	2.2	0.0	1.0	0.5	0.8	5.1	·	0.2	2.1	·	5.6	6.2	0.3	·	·	·	53.7	125	+11	19	12	10	1
		Rhönhaus	736	4.0	0.9	·	0.3	·	3.2	0.1	8.8	0.4	1.9	0.6	·	0.8	14.4	5.3	3.0	1.2	1.0	1.2	0.6	3.2	0.1	0.1	1.2	·	7.4	10.4	0.3	0.2	0.2	·	70.8	104	+ 3	26	14	17	21
		Münnerstadt	235	2.2	0.2	·	0.0	·	3.0	0.2	10.0	1.7	6.0	0.4	0.0	0.0	3.9	4.9	1.1	0.1	0.4	0.4	2.5	8.5	0.1	0.4	0.4	0.0	1.6	5.7	0.0	·	·	·	53.7			21	12	7	·
		Bad Kissingen	209	2.2	0.3	·	·	·	3.5	0.1	10.5	4.0	3.2	0.3	·	·	3.4	4.5	2.0	0.1	1.5	0.6	2.9	8.3	·	0.3	0.3	·	3.5	3.0	0.1	·	·	·	54.6	114	+7	21	13	7	·
		Geroda	450	3.1	1.1	·	·	·	3.5	·	11.5	·	4.2	·	·	·	9.4	6.5	0.4	1.2	1.4	0.5	1.1	1.5	·	·	·	·	1.2	8.9	0.1	0.2	·	·	55.8	103	+2	17	14	9	1
		Neuwirtshaus	420	4.1	0.8	·	·	·	3.0	0.9	9.8	0.8	3.7	0.2	·	0.4	6.4	7.8	0.9	0.3	1.0	0.5	1.9	5.4	·	0.6	0.3	·	10.0	8.6	3.2	0.2	·	·	70.8	131	+17	23	12	7	·
	Fränk. Saale Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930																																						
		Brückenau	314	2.0	·	·	·	·	0.5	2.5	12.3	0.9	2.4	·	·	0.6	8.7	7.5	1.9	0.2	1.5	·	1.3	1.3	·	0.5	·	·	6.2	6.7	·	·	·	·	57.0	102	+1	17	12	6	·
		Altengronau	224	5.4	1.0	·	·	·	3.1	1.6	10.2	1.0	2.7	·	·	·	10.8	6.4	1.7	0.2	0.9	0.4	1.2	0.1	·	1.0	0.1	·	8.6	3.2	·	·	·	·	59.6	117	+ 9	19	14	4	·
		Mittelsinn	204	3.6	1.3	·	·	·	1.9	2.3	11.9	1.8	2.1	·	·	0.2	5.9	10.3	1.5	·	0.2	·	0.6	0.3	·	·	·	·	4.3	14.4	0.4	0.1	·	·	63.1	119	+10	18	12	7	2
		Rieneck	184	2.7	0.0	·	·	·	4.2	1.4	9.5	0.6	2.4	0.1	·	0.3	7.2	7.5	2.7	2.4	1.1	0.4	1.9	3.1	·	1.4	·	·	5.4	6.1	0.3	·	·	·	60.7			20	15	6	·
	Main	Heigenbrücken	268	2.2	0.1	·	·	·	3.5	1.3	9.1	0.5	2.2	·	·	0.5	10.3	5.7	7.5	·	2.4	1.8	2.6	0.2	·	1.7	0.0	·	8.4	3.4	1.9	0.0	·	·	65.3			19	15	7	1
		Rechtenbach	338	2.7	2.3	·	·	·	6.7	3.7	4.2	1.9	2.1	1.6	·	1.9	8.4	7.4	7.2	0.1	2.1	0.8	1.2	2.1	·	6.3	0.3	·	4.5	6.3	4.1	0.2	·	·	77.8	104	+3	23	19	7	3
		Rohrbrunn (Str.-A.)	456	3.0	0.9	·	·	·	4.4	0.8	7.5	3.7	1.5	0.2	·	1.2	8.5	4.4	5.2	·	1.6	0.2	0.8	2.0	·	3.3	0.5	·	6.2	2.7	1.5	·	·	·	60.1	89	− 8	21	15	11	1
		Erbachshof	361	2.0	0.4	·	0.1	·	2.6	·	7.3	1.5	11.0	·	·	0.0	4.8	1.7	3.3	·	0.9	0.2	3.1	8.4	·	5.3	0.0	·	1.0	2.7	0.4	·	·	·	56.7	132	+14	18	13	6	1
		Holzkirchen i. Ufr.	202	1.6	1.2	·	·	·	2.6	·	3.7	1.5	2.4	0.0	·	·	5.0	1.9	3.5	·	0.8	0.2	3.1	6.2	·	5.1	·	·	1.0	0.8	0.1	·	·	·	40.7	100	0	17	13	6	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	2.3	0.9	·	·	·	2.2	·	7.3	·	14.8	·	·	1.9	0.9	1.3	1.4	0.3	0.4	0.7	12.7	14.8	·	7.5	·	·	2.7	4.5	0.4	·	·	·	77.0	184	+35	18	12	5	2
		Spielbach	451	2.1	0.9	·	·	·	2.0	0.0	5.2	0.3	13.7	0.1	·	0.1	1.5	1.1	0.4	·	0.3	0.2	12.9	15.9	·	7.0	1.8	·	1.7	4.2	0.8	·	·	·	72.2	176	+31	20	12	7	4
		Uffenheim(Str.-A)	337	2.0	2.4	·	·	·	2.4	(0.5)	6.5	(0.5)	14.1	·	·	2.2	4.4	1.6	2.9	·	(0.0)	(0.2)	8.0	13.0	·	4.0	0.5	·	2.6	0.9	0.2	·	·	·	68.9	222	+38	19	13	6	·
		Bad Mergentheim (Stadt)	217	0.6	0.5	·	·	·	2.2	0.1	9.4	0.8	19.9	0.1	·	0.6	5.5	2.6	3.2	0.2	0.2	0.5	0.7	11.7	0.3	5.4	0.7	0.7	2.4	2.4	0.3	·	·	·	77.0	192	+37	24	11	5	·
		Gerlachsheim	192	0.8	0.0	·	·	·	1.9	·	5.1	0.1	10.0	·	·	0.1	2.6	2.4	2.6	·	·	0.2	8.2	8.5	·	4.2	0.7	·	1.0	1.5	0.1	·	·	·	50.0	122	+9	17	11	5	·
		Pülfringen	354	1.9	1.5	·	·	·	2.2	·	6.3	0.4	12.0	·	·	0.5	6.4	3.8	5.5	·	0.4	0.5	4.6	4.5	·	4.0	1.1	·	2.1	5.3	0.6	·	·	·	63.6	144	+20	19	14	9	2
		Wertheim	137	1.5	0.4	·	·	·	3.4	0.1	5.4	1.7	2.7	0.0	·	0.3	7.3	4.1	6.9	·	0.3	0.1	2.0	5.0	·	2.4	0.2	·	1.9	0.1	0.5	·	·	·	46.3	108	+3	20	12	5	·
	Gersprinz bis Tauber	Buchen	350	1.2	2.2	·	·	·	1.1	0.9	8.6	·	0.5	·	·	0.2	7.7	4.1	2.0	·	0.1	0.2	3.2	1.7	4.4	7.5	0.6	·	3.8	8.4	0.4	·	·	·	58.8	104	+5	20	13	8	2
		Schneeberg	169	0.6	1.0	0.0	·	·	3.5	0.2	8.1	0.4	1.6	0.1	·	0.1	8.6	5.6	2.1	·	0.5	0.7	2.0	3.0	0.1	7.1	0.1	·	2.1	7.4	0.4	0.3	·	·	55.6	101	+1	23	12	6	·
		Vielbrunn	411	0.6	3.2	·	·	0.2	3.1	1.8	6.0	1.9	1.5	0.0	·	0.8	6.5	6.2	6.7	·	0.8	·	1.3	1.4	0.2	8.0	1.6	·	5.2	5.1	1.5	0.3	·	·	63.9	125	+12	22	16	11	3
		Beerfelden	431	0.6	1.8	·	0.0	·	3.4	0.6	9.9	0.6	1.3	0.3	·	1.6	9.1	8.3	1.4	·	1.0	0.6	0.9	1.6	5.7	5.9	0.6	0.0	8.4	7.3	1.6	·	·	·	72.5	88	−10	22	15	11	2
		Himmelsthal	150	1.3	0.5	·	·	·	2.9	3.8	3.1	1.8	1.7	0.1	·	0.8	4.5	3.7	3.5	·	0.1	0.6	2.2	0.4	0.1	3.8	0.4	·	5.6	2.5	1.8	·	·	·	45.2	96	− 2	22	14	7	3
		Hessenthal	311	1.3	0.3	·	·	·	3.1	0.4	9.9	2.8	1.4	0.2	·	0.8	4.9	5.8	1.5	·	1.1	0.2	1.5	0.7	·	4.6	0.5	·	5.2	2.3	0.6	0.0	·	·	49.1	82	−11	21	13	8	·
		Aschaffenburg	140	0.0	0.8	·	·	·	2.0	0.4	6.7	0.5	0.6	·	·	0.3	4.2	5.0	0.6	·	0.8	0.6	1.1	0.0	0.1	3.8	0.5	·	3.1	0.2	1.3	0.0	·	·	32.6	76	−10	19	8	4	·
	Gersprinz	Winterkasten	493	1.3	0.9	·	·	0.1	3.0	2.0	5.3	3.8	0.8	0.0	·	2.4	10.9	8.0	6.7	·	3.0	0.6	1.3	0.1	0.9	4.3	2.5	·	8.4	5.9	1.2	0.0	·	·	73.4	98	− 1	22	16	13	4
		Hummetroth	326	0.3	1.2	·	·	·	2.6	1.1	6.3	2.2	0.8	0.1	·	1.0	10.6	7.2	5.1	·	1.1	0.4	1.0	0.1	·	6.2	2.6	6.0	6.5	3.7	0.5	·	·	·	60.6	95	− 3	21	15	11	2
		Groß Umstadt	170	·	1.2	·	·	·	1.5	0.6	5.0	1.0	0.2	·	·	0.7	7.3	6.9	1.7	·	0.6	0.1	1.0	·	·	4.2	1.4	·	3.3	2.9	0.5	·	·	·	40.1	86	− 6	18	12	6	1
	Kinzig	Schlüchtern	208	2.3	2.4	·	·	·	1.3	·	11.6	0.9	1.7	·	·	0.2	9.2	7.4	2.1	·	0.8	0.6	·	·	·	1.2	·	·	5.4	3.5	0.3	·	·	·	50.9	91	− 5	16	11	5	
		Salmünster	152	1.0	2.6	·	·	·	1.0	0.5	11.7	2.8	1.3	0.1	·	1.3	5.6	7.5	0.9	0.2	1.1	0.4	0.3	·	·	2.9	0.9	·	7.6	3.1	0.2	·	·	·	53.0	87	− 8	21	13	5	·
		Fischborn	343	3.0	0.3	·	·	·	0.5	0.8	12.8	0.2	0.6	0.7	0.1	2.0	6.6	10.5	0.9	·	2.5	0.2	0.5	·	0.1	1.5	·	·	7.0	5.6	0.2	·	·	·	56.6	87	− 8	21	9	6	·
		Biebergrund	319	·	4.8	·	·	·	2.0	·	16.1	1.0	2.9	0.2	0.5	1.8	9.5	6.0	1.7	·	2.5	·	1.9	·	0.1	2.9	0.2	·	19.7	3.0	1.0	1.7	·	·	79.5	114	+10	20	16	10	2
		Gelnhausen	170	2.1	2.9	·	·	·	1.1	·	9.8	1.3	0.1	0.1	·	2.1	4.2	5.8	·	·	1.0	·	0.4	·	0.3	1.1	0.5	·	11.6	4.0	0.1	·	·	·	48.5	109	+4	18	12	3	·
		Niederrodenbach	125	0.3	1.8	·	·	·	0.9	·	10.5	2.0	0.3	·	0.3	2.1	5.2	6.6	2.3	·	1.3	0.2	0.4	·	0.1	·	1.2	·	7.6	3.4	0.1	·	·	·	46.6	112	+5	19	11	3	·
	Main	Oberroden	143	0.8	1.0	·	·	·	2.0	1.4	7.1	0.3	·	·	·	1.5	3.5	5.6	0.6	·	1.6	0.5	0.4	·	·	2.1	0.6	·	2.4	1.6	·	0.1	·	·	33.1	(73)	+12	18	11	5	·
		Frankf./M.(Feldbgst.)	103	0.1	0.3	·	0.0	·	2.1	0.0	9.1	0.0	0.1	0.0	0.6	3.8	8.7	5.4	0.5	0.0	2.6	0.0	1.1	·	0.1	0.3	1.6	·	3.9	3.2	0.7	0.0	·	·	44.2	110	+4	18	10	3	·
		Frankf./M.(Flughaf.)	95	0.0	0.3	·	·	·	2.8	0.1	10.1	0.0	0.1	0.0	0.7	3.9	7.2	4.7	0.6	0.0	3.0	0.1	1.1	·	0.5	0.2	0.6	·	4.1	1.9	0.2	·	·	·	42.2	105	+2	19	9	4	1

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Main	Nidda	Hoherodskopf	767	3.3	0.6	.	.	.	0.8	.	13.5	1.3	2.2	2.8	5.2	3.4	8.5	10.2	9.7	0.6	3.7	0.4	1.5	.	1.4	0.8	0.4	.	11.8	9.1	0.9	0.3	0.2	.	92.6	(105)	(+5)	24	15	16	31
		Schotten	274	3.3	1.1	.	.	.	0.9	.	10.8	.	2.7	0.0	0.3	4.2	8.9	5.2	1.5	.	3.2	0.1	1.1	.	1.1	0.1	0.1	.	7.4	3.6	0.4	0.0	.	.	56.0	106	+3	19	13	6	.
		Bad Salzhausen	148	1.4	0.9	.	.	.	0.9	.	12.0	.	0.9	.	0.4	2.8	9.1	5.7	1.1	.	2.6	.	1.1	.	2.4	0.4	0.2	.	2.9	2.5	.	.	.	.	47.3	115	+6	17	11	3	.
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	0.9	1.2	.	.	.	(1.8)	.	(6.0)	.	.	0.8	.	3.8	5.4	7.8	1.6	.	(1.7)	(0.6)	(0.4)	.	1.4	.	.	.	8.3	5.3	.	.	.	.	47.0	112	+5	15	11	3	.
		Lich	175	0.4	1.4	.	.	.	1.7	.	6.8	.	0.7	.	.	2.8	5.6	7.2	1.4	0.3	1.9	0.7	0.5	.	2.9	.	.	.	4.1	2.0	.	.	.	.	40.4	109	+3	16	11	4	.
		Anspach	330	0.6	1.6	.	.	.	1.3	0.1	10.6	.	0.1	.	2.0	2.7	16.6	11.1	0.7	.	1.9	.	0.9	.	0.7	.	0.1	.	8.0	2.3	2.7	0.1	.	.	64.1	119	+10	19	11	7	2
		Bad Nauheim	145	1.8	0.9	.	.	.	1.8	.	10.2	.	.	.	0.5	4.5	15.2	5.4	0.6	0.3	1.4	0.8	0.8	.	0.6	.	0.2	.	3.1	5.4	0.0	.	.	.	54.5	147	+19	17	9	3	1
	Nidda, Nidder	Herchenhain	646	3.0	1.0	.	.	0.1	1.1	0.6	13.5	.	1.1	0.7	0.4	3.8	8.4	9.7	5.5	0.3	4.0	0.1	1.5	.	2.1	0.9	0.3	.	8.0	4.8	1.2	0.4	.	.	72.5	97	−3	24	15	14	8
		Gedern	331	8.5	0.9	.	.	.	0.4	0.5	13.8	.	0.8	0.3	0.3	3.2	6.7	7.4	1.0	0.2	2.0	.	1.0	.	0.6	0.4	0.2	.	7.1	4.8	0.5	.	.	.	60.6	88	−8	21	10	10	.
		Büdingen	135	.	1.6	.	.	.	0.0	.	9.7	.	0.0	0.0	0.2	2.1	6.7	(4.0)	(0.8)	.	0.6	.	0.1	.	.	.	0.0	.	7.3	1.3	1.7	0.3	.	.	35.7	75	−12	13	8	2	.
		Windecken	133	0.1	0.3	.	.	.	0.8	0.3	7.9	.	0.1	.	0.4	3.8	6.8	4.3	0.8	.	1.8	0.7	3.4	.	0.4	0.4	(1.0)	.	(8.5)	4.2	0.0	.	.	.	46.0	124	+9	19	9	3	.
	Nidda	Vilbel	266	0.1	0.3	.	.	.	1.2	0.3	9.1	.	0.2	0.0	0.4	2.3	9.2	5.1	0.6	.	1.9	0.1	1.2	0.1	0.2	.	1.0	.	6.5	3.9	0.0	.	.	.	43.7	110	+4	19	10	3	.
		Homburg v. d. H. (Filterwerk)	155	0.5	1.4	.	.	.	3.4	.	11.0	.	0.2	.	1.2	4.6	17.4	8.8	0.8	.	2.5	.	1.2	.	0.3	.	0.0	.	13.7	14.0	.	.	.	.	81.0	172	+34	15	11	5	.
		Kl. Feldberg	820	0.6	2.1	.	0.0	0.2	3.8	1.4	9.7	.	0.2	1.1	1.8	7.4	14.6	7.1	2.8	.	1.5	0.4	2.0	.	0.8	0.0	1.0	.	10.9	11.4	2.1	0.3	.	.	83.2	104	+3	22	16	16	19
	Main	Eppstein	185	0.2	.	.	.	.	3.3	1.1	9.7	.	0.2	.	1.9	7.5	17.0	5.7	0.7	.	2.2	.	1.4	.	0.3	.	.	.	11.0	9.1	0.5	.	.	.	71.8	144	+22	16	11	7	.
		Mainz-Kostheim	87	.	.	.	.	.	2.7	0.2	8.2	.	0.2	.	1.2	5.5	7.5	4.3	1.1	.	1.8	.	1.6	.	1.0	.	0.1	.	1.7	0.5	0.0	0.0	.	.	37.6	115	+5	15	11	2	.
Nahe bis Main	R.	Wiesbaden (Südfrdh.)	109	0.0	0.0	.	.	0.0	3.0	0.2	8.0	.	0.2	0.0	1.4	7.6	14.3	5.7	0.3	.	1.9	0.0	1.4	0.0	0.9	.	0.0	.	4.9	2.6	0.0	.	.	.	52.4	138	+14	14	10	4	.
	Selz	Wörrstadt	198	.	0.1	.	.	.	1.5	0.2	8.5	.	.	.	1.4	5.5	6.0	5.1	0.7	.	1.2	0.3	1.0	.	0.0	.	.	.	0.8	1.3	0.1	.	.	.	33.7	113	+4	15	9	7	3
		Alzey	199	0.0	0.3	.	.	0.0	1.6	3.4	5.9	0.3	0.0	0.1	1.9	3.8	7.4	3.1	4.1	.	0.1	0.0	0.9	0.0	1.2	1.3	0.2	.	1.2	1.8	0.4	.	.	.	39.0	108	+3	19	12	4	.
		Ober Olm	214	.	0.1	.	.	.	2.0	0.3	6.6	0.0	0.0	.	1.5	7.4	7.0	5.5	1.0	.	1.6	.	1.0	.	0.7	.	0.0	.	1.6	1.3	0.1	.	.	.	37.7	123	+7	15	11	5	.
	R.	Geisenheim	96	0.1	0.0	0.0	.	.	1.6	1.0	9.2	.	0.1	0.0	1.2	7.3	12.1	8.8	3.3	.	1.2	0.1	0.7	.	1.8	0.1	0.1	.	1.7	1.6	0.0	.	.	.	52.0	157	+19	18	12	3	1
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	0.6	1.6	0.1	.	0.3	4.8	5.6	12.3	0.6	2.9	0.1	10.0	7.0	21.0	14.3	3.2	1.2	2.7	0.2	1.3	.	1.7	.	.	.	17.0	4.3	0.1	0.0	.	.	112.9	161	+43	23	16	14	6
		Freisen	465	0.6	1.8	.	.	0.6	5.9	9.3	9.2	0.8	2.3	0.1	9.6	6.1	17.3	14.6	2.1	.	3.7	0.7	2.0	.	0.9	.	0.0	.	12.1	8.4	1.3	.	.	.	109.4	143	+33	21	15	13	5
		Birkenfeld	410	0.8	1.9	0.3	.	0.4	4.1	7.8	7.4	0.7	2.9	0.0	8.4	5.4	20.3	12.6	2.4	.	2.7	0.8	1.0	.	0.3	0.6	.	.	11.6	5.5	1.5	.	.	.	99.4	141	+29	22	15	13	8
		Baumholder	450	1.2	2.0	.	.	0.6	4.0	7.9	5.8	0.7	1.3	0.0	6.7	4.6	22.4	16.5	1.7	.	3.1	0.9	1.5	.	.	0.9	.	.	9.2	8.8	0.6	.	.	.	100.4	167	+40	20	15	11	6
		Hüttgeswasen	660	2.8	8.6	.	.	.	12.3	17.7	9.8	0.8	1.8	.	8.9	11.8	19.5	22.1	0.4	.	3.5	2.8	4.5	.	4.8	0.5	0.6	.	11.4	7.4	7.0	.	0.1	.	153.1	199	+79	22	17	14	8
		Oberstein	249	3.4	0.5	.	.	.	3.7	8.0	4.7	0.2	2.6	.	6.3	4.7	25.0	7.0	2.0	0.6	1.6	0.3	1.1	.	0.6	1.1	.	.	10.5	4.7	1.6	.	.	.	90.2	161	+34	21	16	9	3
		Bruchweiler	545	.	1.3	.	.	0.3	2.1	8.3	7.8	0.4	0.0	.	(6.0)	(5.8)	25.4	6.2	2.2	1.3	2.3	0.4	0.5	.	2.3	5.4	.	.	9.4	5.2	3.1	0.0	.	.	95.7	163	+67	20	16	5	4
		Herrstein	350	1.0	1.1	.	.	.	2.3	4.4	7.8	0.3	1.1	.	5.9	5.0	17.2	10.3	0.6	.	2.1	0.4	1.3	.	2.3	5.9	.	.	7.3	6.0	1.8	.	.	.	84.1	158	+31	20	17	9	1
		Brauschied	383	0.7	0.5	0.3	.	.	0.9	2.2	9.2	0.0	0.2	0.5	3.4	6.7	9.8	10.7	2.6	.	1.2	0.9	2.6	.	6.2	0.8	.	.	3.2	2.4	1.3	0.1	.	.	66.4	(125)	(+13)	22	13	12	5
		Rhaunen	330	0.4	0.8	.	.	.	0.5	2.4	9.8	.	.	.	4.6	5.3	20.5	7.4	3.1	.	1.8	0.6	0.4	.	7.7	3.2	.	.	5.6	3.2	3.2	.	.	.	80.5	136	+21	18	13	6	5
		Kirn	190	0.3	0.6	.	.	0.5	2.3	4.5	6.1	0.1	1.0	.	3.8	5.0	21.0	8.9	3.8	.	1.9	0.3	0.8	.	.	1.6	.	.	6.1	2.6	1.5	.	.	.	72.7	170	+31	20	14	7	.
		Neuerkirch	350	0.4	0.2	0.0	.	.	1.7	2.1	12.0	.	0.4	0.0	3.4	4.5	8.4	8.0	2.5	.	2.3	0.2	.	.	4.0	.	.	.	2.8	0.1	.	.	.	.	53.0	118	+8	16	11	8	5
	Glan	Hauptstuhl	250	8.9	4.2	.	.	2.1	1.8	9.2	7.6	2.1	0.2	0.1	4.3	3.9	16.9	8.6	7.8	.	3.7	3.2	1.9	.	0.4	1.3	.	.	6.9	7.6	1.7	.	.	.	104.4	197	+51	22	19	9	.
		Kusel	240	0.7	0.7	0.7	.	0.2	3.0	4.6	7.8	1.4	1.2	0.1	4.9	4.4	14.5	16.2	6.4	0.1	4.0	0.3	1.7	.	0.8	1.4	.	.	8.9	5.9	1.0	.	.	.	90.9	157	+32	24	16	9	4
		Grumbach	260	0.2	0.6	0.2	.	.	0.5	4.5	3.9	0.2	0.4	.	4.0	3.8	14.0	8.2	0.8	.	2.2	.	0.5	.	.	0.0	.	.	1.0	10.0	0.5	0.0	.	.	55.5	(109)	(+5)	18	9	9	2
		Kaiserslautern	242	0.5	1.6	.	.	0.2	1.7	5.4	4.4	2.3	.	.	4.0	3.7	10.6	11.2	6.6	.	2.5	0.1	1.9	.	0.3	1.3	.	.	6.5	5.1	0.5	.	.	.	70.4	130	+26	20	15	5	.
		Wolfstein	200	0.4	.	0.5	.	.	2.4	12.3	8.5	0.8	0.4	.	4.4	3.9	13.8	9.7	1.7	0.5	2.2	.	1.4	.	0.2	3.1	.	.	8.5	2.8	0.6	.	.	.	78.1	166	+31	20	13	4	.
		Hundsbach	370	0.4	0.6	0.1	.	0.3	2.1	2.4	6.9	0.4	0.4	.	4.3	6.4	16.0	12.8	0.5	.	2.4	0.4	0.9	.	0.2	.	.	.	4.5	3.9	0.9	0.0	.	.	66.8	152	+27	21	10	12	3
	N.	Duchroth	240	0.1	0.0	0.2	.	0.0	0.3	2.7	6.7	0.1	0.4	0.0	2.7	6.8	14.0	12.1	0.1	.	1.1	0.1	0.6	.	1.4	0.4	0.0	.	2.4	1.8	0.3	0.0	.	.	54.3	151	+18	20	10	7	4
	Alsenz	Langmeil	226	0.2	1.8	.	.	.	1.7	1.8	6.1	1.4	0.2	0.0	2.1	2.9	5.6	5.8	2.1	.	1.3	0.1	2.2	.	.	1.8	.	.	2.4	1.5	0.8	.	.	.	41.8	102	+1	19	15	6	.
		Rockenhausen	195	0.2	1.2	.	.	0.0	1.4	1.3	9.4	0.8	0.0	0.0	3.2	3.0	8.9	9.2	1.8	.	1.2	0.0	1.4	.	0.7	3.5	.	.	3.2	3.6	0.2	.	.	.	54.2	129	+8	18	14	7	.
		Alsenz	146	.	0.2	.	.	.	1.3	6.1	1.8	0.5	0.5	.	2.2	3.6	16.2	2.6	3.2	.	1.6	0.3	1.4	.	0.2	0.4	.	.	2.7	1.1	0.4	.	.	.	46.3	113	+5	19	12	5	.
	Nahe	Kreuznach	136	0.0	0.0	.	.	0.0	1.3	1.2	6.7	.	0.8	.	1.6	4.1	16.7	4.4	0.8	.	1.3	0.5	0.7	.	0.8	0.1	0.1	.	0.8	1.2	0.0	.	.	.	43.1	127	+9	17	9	4	1
		Reichenbacherhof	458	.	0.8	2.0	.	.	0.2	0.2	13.1	0.1	1.4	0.0	2.1	9.2	20.0	8.1	2.1	.	2.7	0.4	1.8	.	3.0	.	0.5	.	0.8	(10.0)	(1.7)	.	.	.	80.2	140	+23	20	13	7	4
		Rupertsecken	489	.	1.0	.	.	.	2.0	3.5	7.1	0.9	.	.	2.9	4.5	11.7	6.9	1.5	.	1.3	.	.	.	3.4	3.2	.	.	5.4	3.2	0.5	.	.	.	59.0	120	+16	16	14	.	.
		Wöllstein	133	.	0.2	.	.	.	1.5	0.4	8.7	0.2	0.4	.	1.4	5.3	9.0	7.6	1.7	.	1.6	0.2	0.9	.	0.3	0.8	0.2	.	1.3	0.9	0.3	.	.	.	42.9	123	+8	20	9	6	.

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	☒
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	0.3	0.1	·	·	1.8	1.4	8.3	·	0.4		1.8	7.4	14.8	10.7	4.1	·	1.8	·	0.5	·	1.8	1.1	2.5	·	2.7	2.7	·	·	·	·	64.2	(169)	(+26)	18	14	9	1
		Kammerforst	464	0.2	0.7	0.2	·	·	1.6	0.5	9.9	·	0.2	0.3	3.3	8.7	19.8	10.5	2.8	·	1.6	·	0.8	·	3.6	0.4	·	0.4	3.1	2.3	0.0	0.4	·	·	71.3	(91	+34	21	11	14	1
		Steeg	110	0.3	0.7	0.5	·	·	1.2		10.2	·	0.5	·	2.1	5.1	14.2	3.7	2.6	·	2.3	·	0.8	·	5.9	1.1	·	·	4.3	1.9	0.3	·	·	·	57.7	145	+18	18	12	7	·
		St. Goarshausen	80	·	0.3	·	·	·	1.3	4.4	7.0	·	·	·	1.4	3.7	6.2	7.3	1.9	·	0.7	·	1.0	·	5.0	1.5	0.3	·	4.0	0.5	0.3	0.0	·	·	46.8	162	+18	17	12	5	6
		Oberlahnstein	75	·	0.1	·	·	·	2.9	0.4	5.8	·	·	0.3	0.3	5.3	7.5	5.3	0.7	·	1.6	·	·	·	3.0	1.8	·	·	1.7	0.8	1.0	0.2	·	·	39.3	103	+1	17	10	10	·
Lahn	Lahn	Feudingen	410	0.2	3.1	·	·	·	2.8	0.7	5.3	·	1.4	0.7	3.8	5.1	15.0	7.1	7.9	0.4	7.5	0.4	·	·	0.4	0.1	0.0	·	12.2	8.5	4.4	0.4	·	·	87.4	95	−5	21	13	11	4
		Quotshausen	340	0.6	6.7	·	·	·	1.5	1.6	6.8	0.4	0.6	1.0	3.2	5.4	13.3	14.9	4.9	0.2	5.2	0.3	0.8	·	1.6	·	0.0	·	12.2	8.2	8.2	0.4	·	·	98.0	172	+41	22	15	13	6
		Amönau	224	1.9		·	·	·	2.9	·	4.5	·	0.2	·	1.8	4.2	10.3	8.9	0.7	·	4.2	·	0.3	·	0.9	·	·	·	5.8	8.2	0.5	0.1	·	·	55.4	(115)	(+7)	16	10	6	·
	Ohm	Homberg	266	0.2	1.3	·	·	·	1.2	0.0	5.5	·	0.8	0.0	0.0	3.2	8.2	4.7	0.0	0.0	2.6	·	0.8	·	2.4	·	0.2	·	10.5	8.1	0.3	0.1	·	·	50.8	140	+15	16	10	8	·
		Kirchhain	208	0.2	1.1	·	·	·	1.0	·	4.2	·	0.7	0.1	0.9	3.4	4.6	3.9	0.5	1.6	0.0	·	0.1	·	1.8	0.1	0.4	·	2.7	2.0	0.7	2.0	0.0	·	32.0	91	−3	20	11	7	·
		Rosenthal	302	0.5	·	·	0.0	·	2.2	0.1	3.7	0.1	0.1	0.5	0.0	1.7	13.7	5.3	2.5	0.4	3.5	0.6	·	·	1.5	·	·	·	3.9	(5.0)	2.3	0.2	·	·	47.8	104	+2	19	11	9	2
	Dill bis Ohm	Marburg (Phys. Inst.)	238	1.8	0.5	·	·	·	1.5	0.1	4.7	·	0.4	0.0	1.2	4.5	5.5	5.2	0.1	·	2.4	0.0	·	·	1.3	·	·	·	2.7	6.3	0.1	1.0	·	·	39.3	91	−4	17	12	9	1
		Rüchenbach	245	0.1	0.8	·	·	·	1.6	0.3	5.6	0.1	0.2	0.1	1.6	6.1	8.1	16.2	0.6	·	2.6	0.1	0.3	·	2.1	·	·	·	6.5	5.8	2.0	0.0	·	·	60.8	123	+12	20	11	8	3
		Fronhausen	169	3.4	0.6	·	·	·	2.3	0.0	6.4	·	0.4	0.0	0.3	2.6	5.6	5.3	·	0.4	2.0	·	0.4	·	1.1	0.6	·	·	8.0	7.7	·	0.0	·	·	47.1	115	+6	16	10	5	2
		Gießen (Senckenbergstraße)	158	0.4	0.4	·	·	·	1.5	0.0	9.7	0.3	0.5	0.0	0.0	2.4	4.5	3.9	0.1	0.2	1.6	0.0	0.8	·	2.2	·	0.0	·	5.4	3.9	0.1	·	·	·	37.9	105	+2	17	9	6	·
		Niederkleen	208	0.5	1.6	·	·	·	1.8	1.8	10.3	·	1.0	·	·	(2.0)	(4.0)	11.5	3.6	1.0	1.5	0.2	0.8	·	0.7	·	0.8	·	5.0	7.3	0.4	·	·	·	55.8	127	+12	19	13	6	1
		Wetzlar	265	2.8	0.2	·	·	·	1.8	0.3	6.1	0.0	0.7	0.0	0.2	1.6	3.2	5.6	0.8	0.1	1.0	0.4	1.2	·	2.5	0.0	0.1	·	4.5	5.8	0.4	·	·	·	39.3	100	0	20	11	10	1
	Dill	Dillbrecht	352	0.7	0.3	·	·	0.0	1.2	0.6	7.1	0.1	1.4	0.4	3.6	4.5	8.8	16.1	4.0	0.5	5.8	0.1	0.0	·	1.0	0.0	0.1	·	10.0	8.6	5.0	0.4	0.0	·	80.3	120	+13	22	13	13	9
		Mandeln	363	0.3	2.6	·	·	·	1.4	1.2	6.3	·	0.9	0.9	3.3	6.5	9.8	13.1	6.6	0.5	5.7	0.4	0.1	·	1.2	0.1	0.0	·	11.5	6.5	3.3	0.1	·	·	82.5	114	+10	22	14	13	7
		Dillenburg	227	3.9	0.6	·	·	·	1.2	4.2	5.4	0.8	0.2	0.0	3.6	5.6	9.5	15.2	3.6	0.6	0.7	·	·	·	5.3	·	·	·	5.8	10.2	0.0	2.3	·	·	78.7	156	+28	18	13	9	1
		Erda	300	0.1	1.1	·	·	·	1.2	0.1	6.5	0.1	0.8	0.1	2.4	3.1	7.3	8.5	0.4	0.3	2.0	2.3	0.3	0.2	·	0.1	·	·	7.6	10.5	0.7	2.5	·	·	58.2	121	+10	23	12	11	2
		Greifenstein	415	1.3	0.6	·	0.0	·	2.4	0.0	6.4	1.5	2.0	0.0	10.5	6.5	(16.0)	12.2	2.3	1.3	3.7	1.8	0.0	0.0	2.6	0.0	·	·	15.3	3.6	3.7	3.0	0.0	·	86.7	147	+28	19	18	10	9
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	1.9	2.1	0.0	·	·	3.3	3.5	9.9	·	0.9	1.0	4.2	5.5	8.9	13.7	4.4	0.2	3.1	1.3	0.0	·	2.1	·	0.4	·	11.3	8.2	4.8	·	·	·	90.7	132	+22	20	17	10	6
		Weilburg	225	0.1	·	·	·	·	2.5	0.8	8.2	·	0.6	0.1	1.5	3.7	3.2	6.3	1.6	·	2.1	1.0	0.5	·	3.0	·	0.8	·	7.8	3.6	0.0	·	·	·	47.4	103	+1	18	12	7	3
		Gemünden	258	1.1	0.5	·	·	·	2.0	0.2	9.3	·	0.3	0.2	1.0	3.6	8.4	8.2	1.1	·	2.3	·	1.4	·	1.1	·	0.5	·	7.9	3.5	0.3	0.1	·	·	53.0	106	+3	20	13	11	2
		Weilmünster	180	·	2.1	·	·	·	1.9	2.1	8.0	0.2	4.5	0.0	1.5	3.6	5.3	3.3	1.5	1.5	0.5	·	1.5	·	1.3	·	0.5	·	5.8	3.8	0.0	·	·	·	48.9	111	+5	18	15	9	1
		Kamberg	216	1.1	0.4	·	·	·	0.8	0.9	9.3	·	·	·	0.6	5.3	11.5	6.0	0.5	·	1.1	·	0.7	·	0.8	0.7	·	·	4.1	2.2	0.5	·	·	·	46.5	125	+9	17	8	5	·
		Limburg	110	0.4	·	·	·	·	0.4	1.5	8.1	·	0.7	·	0.7	2.3	3.2	11.0	·	·	·	1.3	·	·	1.3	0.3	1.4	0.7	2.5	2.0	3.0	·	·	·	40.8	110	+4	17	11	5	1
		Westerburg	330	0.1	1.2	·	·	·	3.1	2.0	10.5	0.1	0.2	0.4	3.2	5.4	12.0	18.4	3.4	0.0	3.0	1.4	0.1	·	2.0	0.1	·	0.1	9.0	6.0	0.5	·	·	·	82.2	132	+20	22	14	10	2
	Aar	Bad Schwalbach	320	0.0	0.8	·	·	·	1.6	1.4	9.5	·	0.4	·	1.5	8.8	22.7	11.9	0.8	·	1.8	·	1.3	·	1.9	0.8	0.5	·	5.4	3.3	0.8	0.0	·	·	75.2	(147)	(+24)	18	12	10	2
		Kemel	520	0.1	0.7	·	·	·	1.9	3.0	8.1	0.0	·	0.2	1.1	9.1	11.2	8.1	1.5	·	1.1	0.1	1.1	·	1.2	1.4	0.4	·	4.5	3.9	1.5	0.1	·	·	60.3	117	+9	21	15	11	9
		Panrod	340	0.0	0.1	·	·	·	1.1	3.6	4.8	·	0.0	·	0.4	5.8	12.8	1.7	0.7	2.2	·	·	1.1	·	1.0	1.1	0.9	·	3.9	1.8	1.5	·	·	·	44.5	111	+4	17	13	9	4
	Lahn	Schönborn	315	0.0	0.0	·	·	·	2.7	4.0	5.1	·	0.4	·	1.0	4.5	2.5	8.9	0.8	·	0.7	0.1	0.8	·	1.7	1.9	0.0	·	3.5	1.3	0.9	·	·	·	40.8	95	−2	17	11	8	·
		Holzhausen	382	·	0.3	·	·	·	1.9	1.2	8.3	·	·	·	(5.0)	(6.1)	12.1	5.0	3.5	·	1.0	·	1.5	·	(2.0)	(1.9)	·	·	3.8	0.6	2.0	·	·	·	56.2	124	+14	16	14	8	1
		Montabaur	235	0.5	0.2	0.3	·	0.2	2.9	5.9	4.9	0.1	0.5	0.0	3.4	2.6	8.9	13.5	5.0	·	2.5	1.5	0.5	·	2.0	0.3	0.1	·	8.0	5.0	3.0	0.0	·	·	71.8	133	+18	23	14	11	·
		Ems	83	0.1	0.4	0.1	·	·	4.2	0.6	6.1	·	0.1	0.0	1.6	6.1	5.6	10.2	0.1	·	1.6	0.2	0.5	0.1	4.1	1.6	0.8	·	2.9	2.3	3.2	0.1	·	·	52.6	119	+9	23	12	8	2
R.	R.	Koblenz	65	·	0.1	0.1	·	·	2.5	2.0	3.5	·	·	·	1.5	3.4	7.8	10.5	0.1	·	1.4	1.4	0.1	·	4.6	3.3	·	·	2.4	1.3	1.2	·	·	·	47.2	121	+8	18	14	4	·
Mosel	Mosel	Perl	230	0.7	0.3	·	·	0.8	5.3	9.6	3.6	0.6	1.8	0.2	5.0	5.0	14.2	6.4	1.5	1.5	1.2	0.3	·	0.6	3.5	3.0	2.0	·	11.0	0.3	0.5	·	·	·	78.9	133	+20	24	15	9	2
		Wincheringen	260	1.2	0.8	·	·	0.9	5.5	8.7	3.2	0.9	1.4	0.0	1.1	9.0	11.5	9.0	2.5	2.4	2.5	0.3	1.0	0.0	7.5	2.5	0.6	·	13.5	1.0	0.6	·	·	·	87.6	(146)	(+28)	23	17	9	·
	Sauer	Winterspelt	500	4.3	2.3	0.3	·	·	5.3	2.4	4.9	0.1	5.3	·	3.0	12.3	10.1	13.2	(1.5)	·	(3.0)	·	·	·	(9.7)	0.3	·	1.4	6.3	7.3	1.4	·	·	·	94.4	(162)	(+36)	20	17	10	7
		Daleiden	480	0.4	2.7	0.0	·	2.3	3.2	4.0	3.1	0.0	0.5	0.0	4.0	8.2	19.2	5.0	1.6	1.4	3.0	0.4	0.6	0.0	13.0	3.5	0.8	0.0	7.6	1.5	0.1	·	·	·	86.1	(162)	(+33)	22	16	11	5
		Schneifelforsthaus	657	1.0	4.3	0.7	·	0.5	5.6	8.8	4.9	·	2.9	0.3	0.7	11.3	18.9	5.2	4.8	0.5	3.5	0.3	0.2	0.0	5.2	4.3	·	·	16.3	4.4	0.7	0.4	·	·	105.7	131	+26	24	15	18	25
		Prüm	475	0.3	0.2	·	0.2	0.3	4.8	6.8	11.0	·	0.4	1.3	4.2	8.1	21.8	6.9	0.6	·	3.8	0.2	2.8	·	11.6	3.3	·	·	9.3	3.5	0.2	0.2	·	·	101.8	176	+44	23	14	13	(13)
		Ringhuscheid	470	1.7	3.7	1.1	·	0.3	4.0	7.4	3.7	·	3.5	·	2.2	7.4	20.6	3.7	1.7	1.9	2.0	0.6	·	·	19.0	3.5	0.0	1.7	7.5	1.6	0.9	·	·	·	99.7	151	+34	22	19	10	7
		Outschied	345	1.8	0.5	·	·	·	4.0	7.4	5.8	·	1.8	·	(1.7)	(8.0)	16.1	4.3	0.4	·	3.8	1.4	·	·	5.8	2.6	·	·	7.2	2.6	1.2	·	·	·	76.4	(133)	(+19)	18	16	8	2
		Schankweiler	250	0.2	1.0	·	·	·	4.2	7.2	9.7	0.4	2.6	0.3	1.2	9.9	16.2	5.4	2.3	3.4	1.4	1.3	0.3	·	11.6	7.9	·	·	8.7	2.3	3.5	·	·	·	101.0	201	+51	22	18	6	1
		Wawern	445	0.5	2.3	·	·	0.0	5.1	6.5	3.6	·	3.4	0.0	1.7	7.1	19.6	6.1	0.7	·	3.1	0.4	1.2	·	8.0	2.0	·	·	6.9	1.0	0.9	·	·	·	80.1	127	+17	19	15	10	3

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Mosel	Saar, Blies	Fürth	280	6.3	1.3	·	·	1.1	3.3	8.3	3.5	0.6	0.8	·	6.9	7.4	15.8	13.1	8.5	·	3.9	·	0.9	·	6.2	·	·	3.3	12.5	4.0	0.5	·	·	·	108.2	310	+73	20	16	6	2
		Trippstadt	425	0.3	0.4	·	·	4.9	2.5	7.3	2.9	8.6	·	1.2	4.5	4.0	8.4	10.2	8.3	·	1.6	0.2	1.6	·	1.3	·	·	·	(6.0)	1.9	2.4	·	·	·	72.5	235	+14	20	17	9	2
		Zweibrücken	227	1.4	2.3	0.1	·	0.1	1.7	6.8	13.9	0.3	0.6	1.0	5.8	5.6	7.3	13.5	2.9	·	2.8	0.2	2.3	·	5.5	0.5	·	·	7.1	4.7	0.3	·	·	·	86.7	233	+32	23	16	10	·
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	1.1	2.9	·	·	0.4	1.3	10.0	22.4	1.9	0.3	·	2.7	2.8	11.5	3.2	3.9	·	3.5	0.2	1.8	·	3.8	1.7	·	·	7.3	6.4	0.4	·	·	·	88.9	250	+30	21	17	8	3
		Hornbach	230	1.1	3.1	·	·	0.9	2.6	6.4	11.0	3.1	·	·	7.9	3.6	8.0	12.1	3.2	·	2.1	·	1.3	·	2.4	·	·	·	1.3	1.0	0.3	·	·	·	71.4	232	+17	18	16	7	·
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	1.7	0.7	0.1	·	0.6	3.5	10.0	4.6	1.3	0.6	0.3	7.3	4.5	11.2	13.4	5.3	·	2.1	0.1	1.1	·	2.5	0.7	·	·	9.2	2.6	0.4	·	·	·	83.8	278	+73	23	15	12	2
		Saarbrücken (Fl.)	205	0.4	0.1	0.0	·	0.6	3.0	9.1	10.0	1.3	1.2	0.1	8.0	4.7	9.2	14.1	2.2	0.1	0.7	0.0	0.9	·	7.3	0.7	·	·	5.9	3.8	0.2	·	·	·	83.6	237	+23	22	13	8	·
		Heusweiler	230	0.9	0.4	·	·	1.2	3.6	7.5	5.2	3.3	·	·	14.6	4.2	18.8	9.2	9.5	1.4	1.4	·	1.3	·	13.3	1.1	·	·	9.7	1.4	1.3	·	·	·	109.3	271	+57	20	18	6	·
		Lauterbach	220	1.9	0.2	0.0	·	1.2	3.3	9.9	9.0	1.2	1.3	0.3	9.7	4.1	10.1	11.3	2.3	0.9	1.0	0.0	1.6	·	10.1	3.1	·	·	8.0	2.3	0.6	·	·	·	93.4	267	+37	22	18	11	2
		Saarlautern	180	0.5	0.3	·	·	1.9	4.2	9.7	3.5	1.0	0.9	·	7.6	3.9	12.2	8.8	6.5	0.3	2.1	0.2	0.9	·	1.0	2.0	·	·	8.9	2.0	0.8	·	·	·	79.2	255	+28	22	15	9	1
		Hermeskeil	525	3.0	4.6	·	·	·	1.6	10.3	3.5	0.5	·	·	15.0	6.2	36.3	11.8	3.2	0.5	1.5	0.6	·	·	2.0	4.0	·	·	24.0	2.3	1.7	·	·	·	138.6	376	+69	19	16	6	5
		Losheim (Bez. Trier)	300	1.8	1.3	·	·	2.0	4.6	6.2	13.3	1.1	1.5	·	9.8	7.5	13.9	10.2	4.1	1.3	2.0	0.8	0.1	·	5.4	0.3	·	·	7.4	5.2	2.0	·	·	·	101.8	255	+36	22	19	11	4
		Limbach	275	0.6	0.6	0.1	·	0.3	5.3	7.3	7.8	1.4	1.4	0.0	8.9	6.4	13.1	10.1	3.3	1.0	2.6	0.2	0.7	·	1.2	8.0	·	·	11.8	5.1	1.6	·	·	·	98.8	267	+40	23	17	11	6
		Marpingen	280	0.6	0.6	·	·	0.7	3.8	8.9	7.3	1.3	1.9	0.6	10.3	4.1	16.6	11.9	4.5	1.3	2.3	0.7	1.0	0.1	2.4	0.4	·	·	10.0	4.0	2.0	0.1	0.2	·	97.0	251	+33	26	17	8	6
		Kerprichhemmersdf.	183	0.8	0.2	·	·	2.1	5.2	7.9	2.2	1.0	·	·	12.1	2.5	12.3	6.0	2.3	1.4	2.6	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.3	1.2	·	·	·	63.5	225	+13	17	15	8	·
		Merzig	175	0.4	0.5	0.0	0.0	1.3	5.7	7.4	5.9	0.9	2.0	0.0	10.4	4.9	18.5	7.3	1.6	1.7	2.1	0.9	0.6	0.0	·	0.4	·	·	10.0	2.8	1.8	0.0	·	·	87.1	247	+28	21	15	7	2
		Oberemmel	210	0.5	0.3	·	·	·	3.3	12.5	3.1	0.4	·	·	6.2	4.0	8.5	7.5	1.6	1.5	1.0	·	0.5	·	4.5	6.1	·	·	8.2	3.2	0.1	·	·	·	72.8	(124)	(+13)	19	14	8	1
	Mündung bis Saar	Trier(Egbertstr.)	146	0.3	0.6	·	·	0.1	4.3	2.7	10.3	0.5	0.3	0.0	5.5	6.4	5.6	10.1	0.5	1.7	2.6	0.4	0.3	·	7.6	10.2	0.0	·	8.5	1.7	1.0	0.0	·	·	81.2	262	+31	22	14	9	
		Newel	365	1.2	1.7	·	·	0.2	4.7	3.5	10.8	2.5	2.6	·	7.4	7.6	13.1	7.9	0.9	0.4	3.3	0.2	1.6	·	4.6	2.9	·	·	9.8	5.8	1.1	·	·	·	93.8	318	+28	22	18	9	3
		Schillingen	515	·	2.1	1.2	·	4.1	1.2	2.1	14.5	1.2	2.1	·	0.4	14.5	18.4	13.2	3.4	1.2	0.3	1.5	0.3	·	2.4	11.3	4.1	·	2.3	13.3	1.5	·	·	·	116.6	(141)	(+34)	23	20	16	10
		Gerolstein	378	0.0	4.9	·	·	·	(4.0)	5.3	6.2	·	·	·	0.1	1.8	13.9	2.1	1.7	0.8	0.1	·	0.2	·	4.8	0.9	·	0.4	14.6	4.2	·	·	·	·	66.0	208	+5	17	11	8	2
		Wilsecker	335	0.4	0.3	·	·	0.1	3.5	4.2	7.8	0.1	0.3	1.4	1.7	7.5	12.1	6.1	0.5	0.2	2.8	0.2	2.2	0.1	6.9	2.3	·	·	4.5	5.5	0.1	0.1	·	·	70.9	(178)	(+11)	25	14	12	2
		Meisburg	480	1.1	5.5	0.0	·	0.3	4.6	9.6	6.7	·	2.5	0.1	2.4	7.2	16.4	6.7	0.9	·	3.2	·	2.6	0.0	9.5	0.6	0.1	·	12.6	4.2	1.2	0.0	·	·	98.0	(160)	(+37)	21	16	15	8
		Bruch	192	0.3	0.4	·	·	4.6	(3.0)	2.7	10.4	·	·	·	2.8	7.6	18.7	(4.2)	0.2	·	3.3	0.6	1.1	·	1.7	0.2	2.0	·	6.0	2.5	0.9	·	·	0.1	73.3	(140)	(+21)	21	14	6	·
		Leiwen	139	0.4	0.8	·	·	0.0	1.8	8.9	5.6	0.3	0.7	0.0	6.2	3.7	9.3	8.1	1.5	·	2.9	0.3	0.2	·	5.5	6.9	·	·	7.8	3.9	1.4	·	·	·	76.2	262	+29	20	14	8	2
		Gornhausen	485	1.3	0.8	·	·	·	2.5	8.0	(5.0)	·	0.8	·	8.3	5.6	12.5	11.0	2.5	2.1	2.0	0.4	·	·	3.5	5.3	0.0	·	10.2	3.5	2.3	·	·	·	87.6	(231)	(-22)	19	16	11	2
		Altburg	535	0.8	4.7	0.0	·	0.0	5.0	2.7	5.9	0.0	1.2	·	1.4	6.7	11.8	4.2	0.0	0.0	2.0	·	3.6	·	6.6	3.2	0.1	0.1	9.2	2.5	0.6	0.1	·	·	72.4	226	+15	20	15	12	13
		Wittlich (Heffels)	190	0.1	0.5	·	·	·	3.2	6.2	8.1	0.0	·	3.7	4.8	7.5	12.0	6.9	0.0	·	4.1	0.0	1.9	·	2.7	3.8	·	·	6.7	0.7	0.6	·	·	·	73.5	257	+27	17	13	5	·
		Bernkastel	120	3.6	0.5	·	·	·	1.4	3.6	13.2	·	0.3	·	4.6	3.3	8.0	9.9	2.0	·	2.1	·	0.2	·	4.8	5.0	·	·	4.0	2.7	1.5	0.1	·	·	70.8	260	+27	19	15	7	·
		Altlay	350	0.8	0.2	0.0	·	·	1.3	4.8	12.8	·	·	0.2	5.0	3.9	9.5	7.5	1.7	·	2.8	·	1.7	0.1	7.1	1.3	·	·	5.1	2.0	0.3	0.0	·	·	68.1	231	+16	19	14	10	2
		Hontheim	390	4.2	4.1	1.8	·	·	(4.0)	(7.3)	7.1	·	2.3	·	(1.9)	(7.0)	20.2	5.7	3.1	·	3.6	·	·	·	14.9	5.3	·	·	8.4	2.4	2.6	·	·	·	105.9	183	+48	18	18	7	2
		Demerath	420	2.2	1.4	·	·	·	5.2	6.6	3.4	·	1.2	1.3	1.4	7.2	13.8	4.3	0.3	1.2	1.3	·	1.7	·	11.3	12.6	·	·	15.7	2.4	1.1	·	·	·	95.6	252	+33	20	19	10	2
		Kaisersesch	440	4.3	5.2	2.6	·	·	6.7	15.1	4.1	·	1.8	0.9	2.1	7.5	14.1	11.5	3.5	·	4.2	0.5	1.8	1.5	7.9	3.8	·	·	8.7	9.2	·	·	·	·	117.0	248	+70	21	19	11	8
		Blankenrath	397	0.8	1.9	0.0	·	·	3.9	5.7	14.7	·	·	0.5	5.8	5.1	6.3	11.4	2.8	·	2.2	·	0.3	·	6.1	0.8	·	·	3.6	3.7	3.1	·	·	·	78.7	255	+27	18	14	10	1
		Düngenheim	460	0.3	3.8	·	·	·	3.7	4.2	6.5	·	0.0	0.3	1.2	7.3	12.2	5.4	2.6	0.0	(1.0)	0.0	1.0	·	7.8	7.1	0.0	·	5.3	3.1	3.6	·	0.0	·	75.4	247	+22	18	16	11	5
		Treis	96	0.7	1.1	0.2	·	0.0	2.8	2.1	8.0	·	0.0	0.0	2.0	5.1	7.4	6.3	0.6	2.4	·	0.1	0.1	·	9.4	1.9	0.0	·	4.7	3.7	0.2	0.0	·	·	58.8	159	+22	19	13	8	1
		Münstermaifeld	270	0.0	0.5	0.1	·	·	1.6	1.5	5.3	·	·	0.3	0.5	4.3	7.4	6.1	1.0	·	1.3	0.1	0.0	·	3.6	1.5	·	·	3.2	2.2	0.2	0.7	·	·	41.4	125	+8	19	12	12	3
		Buchholz	368	·	·	·	·	·	1.5	0.7	8.0	·	·	0.7	1.3	2.5	6.3	9.0	1.5	0.2	0.4	·	3.5	·	3.2	0.8	·	·	2.8	0.2	·	1.0	·	·	43.6	(97)	(-7)	17	11	(10)	3
Ruhr bis Mosel	Rhein	Selters	242	0.4	0.6	0.4	·	·	2.2	2.8	5.6	0.0	1.2	1.0	3.2	3.2	7.8	14.2	2.5	·	2.2	0.8	0.1	0.0	1.8	1.8	0.5	0.0	7.1	5.4	1.4	0.1	0.0	·	66.3	222	+12	23	16	15	3
		Niedermendig	216	·	0.7	·	·	·	(2.0)	(4.7)	3.7	·	·	·	·	1.9	8.9	4.8	0.5	0.8	·	·	0.9	·	4.0	4.3	·	·	2.2	(4.0)	(2.1)	·	·	·	41.5	104	+2	15	10	3	1
		Neuwied	65	·	0.8	·	·	·	2.4	0.7	5.1	·	0.2	0.1	0.8	2.4	6.5	7.3	0.0	·	0.9	0.5	0.4	·	2.6	1.6	0.0	·	1.7	2.0	1.7	·	·	·	37.1	109	+3	18	10	4	·
	Wied	Hachenburg	370	0.7	3.1	·	·	·	1.0	3.9	4.5	·	2.0	·	6.7	4.1	9.3	10.8	2.9	·	2.3	2.8	·	·	1.5	1.7	0.3	0.2	7.1	3.8	2.5	1.0	·	·	72.2	218	+11	21	18	9	5
		Borod	287	0.2	0.4	0.0	·	·	1.2	3.2	4.7	·	1.8	0.5	6.5	3.2	9.5	12.8	5.2	0.5	2.7	0.1	0.0	·	0.7	2.3	·	·	7.3	5.2	3.4	0.0	·	·	71.4	225	+14	20	14	11	5
		Altenkirchen	220	0.0	0.1	0.8	·	·	2.2	5.4	2.4	·	1.4	0.3	6.5	3.0	13.1	4.6	3.1	·	4.5	·	0.7	·	0.0	2.2	·	·	6.0	1.1	2.1	·	·	·	59.5	100	0	18	14	9	1
		Harschbach	290	0.3	0.5	0.2	·	·	2.9	5.0	5.4	·	1.8	0.6	6.5	3.9	14.9	10.9	2.5	0.2	0.2	0.6	·	·	1.4	3.5	0.2	0.8	6.4	1.8	2.5	1.8	·	·	76.8	(233)	(+19)	24	16	11	3
		Asbach	264	·	·	·	·	·	2.2	2.3	5.7	0.7	·	1.8	3.2	5.0	8.2	8.4	1.8	0.6	1.8	·	·	·	0.7	12.8	·	·	1.8	10.4	1.3	2.3	·	·	77.0	234	+18	18	15	8	3
		Scheuerchen	260	·	0.6	·	·	·	2.6	4.3	6.2	0.2	·	0.7	1.0	2.3	8.6	6.1	0.4	·	1.2	0.3	2.4	·	0.6	12.6	·	·	3.4	3.9	2.0	·	·	·	65.4	133	+16	19	13	8	1

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Ruhr bis Mosel	R.	Rheinbrohl	55	·	·	·	·	·	2.0	0.5	5.7	·	0.1	·	2.9	1.4	9.3	5.3	0.0	·	0.3	0.1	1.5	0.1	2.1	17.9	·	·	2.2		3.2	1.4	·	·	53.0	152	+18	17	12	3	·
	Ahr	Ahrhütte	400	0.5	3.2	·	·	·	5.1	2.0	4.5	·	2.0	·	·	6.7	12.9	4.8	3.8	·	1.8	·	1.4	·	4.8	1.8	·	0.0	5.6	6.6	2.2	·	·	·	69.7	(113)	(+8)	17	16	5	4
		Dreis	475	0.9	2.6	0.0	·	·	3.9	3.1	7.4	0.0	1.2	0.0	1.2	4.7	13.6	8.7	4.3	0.0	1.9	·	1.8	·	7.4	0.9	0.0	·	6.6	5.9	0.9	0.2	0.0	·	74.2	128	+16	19	15	10	6
		Kelberg	482	1.1	6.6	·	·	0.2	3.4	6.6	2.2	·	1.6	0.2	0.7	6.0	12.0	6.2	6.8	·	2.2	0.0	1.7	0.1	9.9	8.4	·	0.0	8.1	5.8	1.8	0.5	·	·	92.1	188	+43	22	17	13	3
		Aremberg	540	1.0	1.7	·	·	·	6.2	3.6	0.4	·	1.0	·	0.2	4.0	9.8	1.9	2.4	·	0.9	·	0.8	0.1	2.6	2.5	·	0.0	4.4	1.0	1.1	0.4	0.0	·	46.0	109	+4	20	14	9	3
		Nürburg	621	1.4	2.1	·	·	·	2.5	2.0	3.3	0.7	1.3	0.3	2.5	4.3	10.8	7.7	0.6	·	1.3	0.6	1.4	·	7.3	15.2	0.7	·	4.1	3.3	2.2	1.5	·	·	77.1	(140)	(+22)	23	18	16	8
		Adenau	302	0.8	1.7	1.3	0.1	·	3.4	3.5	0.8	0.1	0.1	0.7	0.3	3.2	13.6	2.1	3.4	·	·	·	0.7	0.3	4.9	3.8	·	0.2	7.4	(4.5)	(1.9)	·	·	·	58.8	129	+13	23	13	5	4
		Kesseling	240	·	0.8	·	·	·	1.8	1.6	3.1	·	0.1	0.0	0.2	3.2	9.7	3.6	0.7	·	·	0.0	·	·	3.3	18.0	0.0	·	5.2	2.7	1.5	0.3	·	·	55.8	(130)	(+13)	16	11	7	·
		Houverath	348	1.1	0.7	·	·	·	6.2	0.3	(3.0)	·	1.0	·	·	3.9	9.8	(4.4)	(0.9)	·	·	·	·	·	3.9	(12.6)	·	·	(3.1)	6.0	1.0	0.7	·	·	58.6	(134)	(+15)	16	12	4	4
		Ahrweiler-Land	110	3.6	·	·	·	3.4	5.7	3.6	1.1	·	·	·	·	5.9	6.0	10.5	1.5	·	1.3	·	·	0.8	7.3	13.8	·	·	0.9	2.4	·	·	·	·	67.8	179	+30	15	13	4	·
	R.	Remagen	55	·	0.2	·	·	·	1.8	3.7	5.7	·	·	·	2.5	1.0	6.2	4.4	1.1	0.0	0.9	·	·	0.2	1.0	14.2	0.0	0.1	1.3	1.2	2.1	0.3	·	·	47.9	130	+11	18	13	5	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	·	·	·	·	·	3.4	2.9	7.1	·	1.4	0.2	2.4	2.7	7.3	0.9	1.3	1.2	2.3	·	·	·	·	8.7	·	·	2.4	2.7	·	1.5	·	·	48.4	130	+11	16	14	6	·
	Sieg	Hilchenbach	355	0.2	8.2	·	·	·	2.9	1.5	4.1	1.8	3.2	0.2	8.3	6.1	7.2	10.1	5.2	0.1	7.4	·	0.8	·	·	0.0	0.2	·	13.1	11.2	6.9	0.5	·	0.1	99.1	118	+15	22	15	11	11
		Eichen	302	2.0	3.5	·	·	·	3.0	2.2	5.0	·	1.2	5.0	1.5	1.6	9.0	13.3	4.1	0.0	6.9	0.2	·	·	4.0	·	·	·	22.7	10.0	4.6	·	·	0.0	99.8	123	+19	18	17	7	6
		Siegen (Kläranlage)	295	·	0.7	·	·	·	2.4	1.6	6.0	·	1.0	1.7	6.3	4.5	6.2	8.5	7.6	1.6	7.8	·	·	·	·	0.8	0.5	·	10.0	6.4	6.4	0.1	·	·	80.1	123	+15	19	15	6	9
		Niederschelden	225	0.3	0.6	0.0	·	·	2.2	2.3	6.3	0.1	1.3	0.7	8.1	4.1	6.4	10.4	6.0	1.5	7.7	0.0	·	·	0.1	2.0	0.6	·	10.2	5.2	4.5	0.0	·	·	80.6	108	+6	21	15	12	3
		Kirchen	195	·	0.6	·	·	·	1.4	1.6	5.7	0.1	1.2	2.1	7.8	2.1	6.8	8.3	4.7	4.5	3.2	0.5	0.1	·	0.1	7.6	·	·	8.5	3.4	8.1	0.3	·	·	78.7	126	+16	22	16	10	8
		Burbach	360	2.6	2.4	·	·	·	1.2	7.8	6.2	·	1.8	3.2	2.1	7.7	16.4	20.2	6.5	0.5	4.3	·	·	·	0.5	0.6	·	·	14.1	6.2	6.6	0.2	·	·	105.1	144	+32	20	16	11	6
		Morsbach	210	0.2	0.8	·	·	·	3.5	3.4	6.3	0.0	1.8	1.0	3.9	3.8	7.4	9.9	6.9	3.8	7.0	0.2	0.6	0.0	·	4.3	0.2	·	12.1	6.3	5.3	0.4	·	·	89.1	114	+11	22	16	9	6
		Wissen	165	·	1.3	·	·	·	1.7	2.6	5.9	0.1	1.2	1.4	6.0	4.0	6.7	6.9	4.8	1.7	4.0	0.0	0.5	·	0.2	3.9	·	1.9	7.1	5.7	4.8	0.2	·	·	72.6	114	+9	22	18	5	2
		Rossel	120	0.3	0.2	0.0	·	·	4.5	1.9	10.0	0.2	1.5	0.3	3.5	2.2	6.7	7.2	8.4	4.2	5.3	0.1	0.1	·	0.2	7.1	·	·	9.4	1.9	10.3	0.3	·	·	85.8	134	+22	23	15	10	3
		Blankenberg	170	0.1	0.0	·	·	·	2.3	4.0	7.2	0.0	0.7	1.7	2.5	2.5	6.3	3.0	1.4	1.8	5.0	0.1	·	·	·	14.2	·	·	5.1	3.7	3.5	0.3	·	·	65.4	130	+15	19	15	9	·
		Siegburg	61	·	0.0	·	·	·	4.6	3.7	8.1	·	3.1	0.5	1.1	3.9	7.6	1.2	1.5	1.4	5.0	0.0	0.1	·	0.0	19.9	0.0	0.0	4.2	4.1	1.8	0.7	·	·	72.5	154	+25	18	15	7	·
	Sieg, Agger	Bergneustadt	240	·	3.8	·	·	·	3.9	5.1	8.0	·	2.2	1.3	2.2	3.8	17.6	11.8	5.5	1.1	8.7	·	·	·	·	5.2	·	11.3	9.9	2.4	(5.6)	·	·	·	133.4	128	+24	18	18	7	1
		Rodt-Müllenbach	410	0.3	3.0	·	·	·	3.1	2.3	11.1	0.4	4.2	0.5	1.6	1.4	19.3	11.8	4.8	1.8	9.9	0.0	0.0	·	0.0	6.8	0.0	0.3	14.1	10.2	2.0	0.2	·	·	115.1	128	+25	21	16	15	12
		Dreschhausen	330	0.4	3.5	·	·	·	3.0	1.7	6.3	0.4	0.0	3.5	4.2	2.9	15.1	11.8	8.5	3.5	6.4	0.0	·	·	·	5.2	0.1	·	13.0	11.6	5.9	0.1	·	·	107.1	127	+23	20	16	13	11
		Hülsenbusch	308	·	3.9	·	·	·	3.9	3.2	13.6	·	3.8	0.9	(1.8)	5.1	17.3	9.3	4.0	1.4	6.2	0.1	·	·	·	8.2	·	0.2	13.6	11.3	7.5	0.0	·	·	115.3	140	+33	19	16	11	4
		Loope	118	·	1.0	0.1	·	·	1.0	0.6	12.3	0.4	1.0	·	0.9	6.9	20.6	5.4	5.1	5.7	5.6	0.1	·	·	0.0	10.3	0.1	0.9	15.0	7.2	4.0	·	·	·	104.2	155	+37	21	14	11	3
		Seelscheid	213	·	0.2	·	·	·	4.6	5.3	6.5	0.2	6.1	0.5	2.3	3.5	12.5	4.7	4.8	2.9	5.6	·	·	·	·	15.0	·	1.1	9.8	4.9	2.5	·	·	·	93.0	137	+35	19	16	10	·
		Unterkotten	160	0.7	1.5	0.0	·	·	3.2	2.5	11.5	0.6	3.1	0.3	0.9	4.0	15.4	5.0	2.9	6.5	7.8	0.2	·	·	0.2	14.8	0.1	1.3	12.5	8.5	1.8	1.0	·	·	105.7	134	+27	24	17	11	2
	Wupper bis Sieg	Brühl	63	·	·	·	·	·	1.0	2.1	12.5	1.2	1.3	1.0	·	3.4	7.4	0.8	3.9	2.0	4.2	·	0.3	·	·	5.3	0.0	·	5.1	5.3	2.0	0.4	·	·	59.2	137	+16	18	15	7	·
		Wahn	50	·	·	·	·	·	4.1	2.5	10.2	0.4	2.7	0.8	0.0	3.1	10.4	0.6	2.5	3.5	3.4	·	0.0	·	·	6.6	0.0	·	5.7	4.4	2.5	0.6	0.0	·	64.0	145	+20	17	13	10	·
		Köln (Flughafen)	52	·	1.4	·	·	·	2.9	1.6	14.5	0.0	2.0	0.2	0.0	2.1	6.3	2.6	1.5	3.1	5.5	·	0.0	0.0	0.6	12.8	0.0	0.1	6.8	6.3	2.4	0.1	·	·	72.2	157	+26	18	15	9	·
		Pulheim	58	0.0	2.6	·	·	·	3.5	4.5	4.3	·	3.0	0.4	·	0.3	8.5	1.1	1.7	3.9	4.6	3.1	·	·	5.4	3.7	·	·	2.3	13.5	·	·	·	·	66.4	135	+17	17	15	5	1
		Leverkusen	44	·	0.9	·	·	·	2.6	0.9	11.0	0.1	3.0	0.0	0.1	2.5	7.1	4.6	0.7	2.8	5.4	·	·	·	·	17.6	·	0.1	6.7	6.8	1.2	0.5	·	·	68.6	136	+32	19	12	6	·
	Wupper	Kreuzberg	373	0.3	2.7	0.0	·	·	2.8	0.3	9.6	1.6	3.3	1.3	1.5	3.4	13.9	10.2	3.5	2.9	10.9	0.0	·	·	·	13.1	·	1.3	11.1	15.2	5.2	·	·	·	114.1	119	+18	20	18	10	7
		Hückeswagen	258	0.1	12.3	·	·	·	3.8	2.0	11.8	0.2	3.2	3.0	2.0	4.8	11.6	12.5	8.1	1.6	13.7	0.2	0.1	·	0.1	14.2	·	0.4	13.2	17.2	3.7	0.3	·	·	140.1	146	+44	24	17	11	5
		Schwelm	210	0.1	8.9	·	·	·	4.8	0.6	9.6	0.6	4.1	1.1	1.3	1.1	7.2	10.7	6.8	3.9	6.1	·	0.3	·	0.2	12.4	·	1.4	13.1	17.0	5.8	0.1	·	·	117.2	141	+34	23	17	13	8
		Wuppertal-Elberfeld (Weststr.)	178	·	6.7	·	·	·	2.5	2.3	8.6	0.0	3.9	1.6	1.8	1.0	10.0	9.3	7.7	4.4	7.9	·	·	·	0.3	9.2	·	3.0	12.7	19.3	4.4	·	·	·	117.6	137	+32	19	18	10	2
		Remscheid	310	·	5.8	·	·	·	3.0	2.0	11.0	0.4	3.4	0.9	1.0	1.9	8.6	7.2	4.0	4.1	8.4	·	·	·	·	11.4	·	0.3	13.3	14.1	2.8	·	·	·	103.6	117	+15	19	16	13	2
		Solingen (Schützenstr.)	252	0.0	5.4	·	·	·	3.4	3.9	10.9	0.2	4.2	0.9	0.8	1.2	6.6	7.4	2.9	3.6	8.4	0.0	0.0	·	0.2	8.3	·	1.0	12.4	12.8	1.5	0.7	·	·	96.7	128	+21	21	16	14	7
		Wermelskirchen	310	·	6.6	0.6	·	·	3.4	2.1	14.7	4.2	3.8	0.2	0.1	4.2	6.6	8.3	5.6	7.1	7.6	·	·	·	·	9.8	·	3.5	12.3	14.8	2.0	·	·	·	117.5	131	+28	20	17	10	3
	Erft	Münstereifel	290	0.3	1.2	·	·	0.1	3.4	3.2	1.2	0.2	0.7	0.2	·	4.1	9.1	2.5	0.6	0.1	0.5	·	0.7	·	0.7	2.1	0.2	0.0	2.5	5.5	1.7	0.3	·	·	41.1	90	−4	23	11	10	·
		Euskirchen	160	0.1	0.1	·	·	·	3.9	5.0	4.6	·	0.5	0.2	0.0	3.6	7.1	·	0.6	·	0.2	·	0.0	0.0	1.8	·	·	·	2.5	4.0	2.0	0.3	·	·	36.5	110	+3	16	9	9	·
		Rheinbach	174	0.5	2.9	·	·	·	2.6	(5.9)	8.1	0.4	1.2	0.9	·	1.6	7.4	4.2	1.6	·	(0.5)	0.0	0.5	·	0.2	5.2	·	·	(4.6)	(5.6)	(2.6)	(0.4)	·	·	56.9	154	+20	20	13	5	·
		Metternich	125	·	(1.8)	·	·	·	4.9	3.4	11.9	0.6	1.3	·	·	3.5	7.8	(8.2)	2.6	·	0.5	·	(1.9)	·	·	6.9	0.4	·	3.3	4.3	1.5	0.6	·	·	66.0	147	+21	18	14	4	1
		Hergarten	337	0.3	0.8	·	·	·	6.8	1.8	6.7	·	2.7	·	·	6.3	8.1	2.7	2.8	0.1	·	·	4.5	·	·	6.2	·	·	5.2	3.7	5.2	0.2	·	·	63.5	123	+12	17	13	8	2

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Ruhr bis Mosel	Erft	Erp	127	.	.	.	.	.	5.0	4.6	11.4	0.6	2.2	0.3	.	1.1	5.3	0.3	3.0	1.7	0.5	.	5.4	0.9	.	4.0	.	.	3.6	4.4	2.8	1.0	.	.	58.1	157	+21	19	14	7	1
		Oberbolheim	103	.	.	.	.	.	9.1	(3.3)	18.1	.	3.0	.	.	3.0	2.5	0.8	2.3	2.1	0.4	.	3.2	.	.	4.6	.	.	3.7	4.7	2.0	.	.	.	56.0	(140)	(+18)	13	11	4	.
		Bergheim (Martinswerk)	74	.	2.5	.	.	.	4.5	4.4	13.2	.	2.7	.	.	.	6.4	2.0	3.5	4.5	4.3	.	.	1.8	.	7.5	.	0.3	4.5	10.7	4.0	0.9	.	.	77.7	(200)	(+39)	17	15	3	.
		Neukirchen	56	.	2.2	.	.	.	4.1	(4.3)	8.2	0.2	2.2	2.2	1.4	0.3	2.3	7.4	4.1	4.7	3.7	2.7	0.2	0.1	0.0	9.2	.	2.1	9.7	6.2	(1.9)	.	.	.	88.4	(180)	(+39)	23	18	4	2
		Neuß	40	0.1	2.0	.	.	.	2.8	0.2	6.5	1.1	1.3	0.1	1.8	.	4.0	5.9	3.0	3.2	3.3	.	0.3	.	.	6.0	.	0.6	7.8	6.8	1.9	.	.	.	58.7	122	+11	20	15	8	2
	Rhein	Benninghof	130	.	3.4	.	.	.	3.5	3.4	7.4	2.4	4.8	0.1	1.2	0.8	6.3	6.5	2.3	7.4	2.8	.	0.1	.	.	7.8	0.2	4.9	12.1	8.3	1.9	1.3	.	.	88.9	(126)	(+19)	22	18	9	5
		Düsseldorf-Gerresh.	67	.	2.4	.	.	.	3.9	2.3	8.4	1.1	4.6	0.2	0.6	0.1	7.2	2.9	2.2	3.1	4.3	.	.	0.1	1.0	4.3	.	2.2	2.8	16.0	4.5	0.1	.	.	74.3	145	+23	22	17	8	4
		Krefeld	38	.	2.6	.	.	.	3.8	5.0	4.8	.	1.4	0.2	3.1	0.1	2.7	6.3	2.4	2.6	3.8	.	0.2	0.3	.	5.1	.	1.2	8.9	8.1	3.6	0.0	.	.	63.2	150	+21	20	15	8	2
		Duisburg (Bot. Gart.)	32	.	1.2	.	.	.	4.0	2.8	6.2	.	1.7	0.5	2.4	0.1	2.4	8.9	3.0	2.2	4.7	.	.	0.0	.	5.7	.	1.4	9.2	9.0	3.0	0.9	0.0	.	69.3	133	+17	19	16	8	2
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	0.0	1.7	.	0.0	.	1.1	0.1	5.8	0.0	.	0.4	5.4	2.0	12.8	6.8	4.1	0.3	1.3	.	1.2	.	.	2.6	0.0	0.0	4.4	10.2	4.4	1.4	.	.	66.0	78	-18	18	15	10	2
		Bigge	329	0.0	0.4	.	.	.	1.4	1.2	7.9	1.5	0.3	0.7	3.5	2.2	12.4	5.5	4.7	.	2.5	.	.	.	.	3.8	0.5	.	6.0	14.2	4.2	1.3	.	.	74.2	99	- 1	19	15	11	3
		Remblinghausen	403	.	0.7	.	.	.	1.0	1.1	7.1	1.6	1.1	0.3	4.0	3.1	13.0	4.5	3.1	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	8.8	13.3	5.5	1.7	.	.	73.9	110	+7	17	15	10	5
		Enste	300	.	1.7	.	.	.	0.7	2.8	7.2	2.0	.	0.1	0.8	1.9	11.2	3.2	7.6	.	2.6	0.1	.	.	.	.	.	.	9.8	12.5	5.3	1.7	.	.	71.2	105	+3	17	13	7	6
		Eslohe	312	0.1	0.7	.	.	0.0	1.5	1.0	8.7	1.2	1.0	0.4	5.3	3.0	10.7	7.5	3.5	.	7.4	.	.	.	0.0	0.0	.	0.0	6.1	13.7	6.0	1.4	.	.	84.2	107	+5	18	15	12	7
		Arnsberg	189	0.0	0.1	.	.	.	1.3	3.0	7.2	2.1	0.3	0.5	0.6	3.0	8.9	5.7	4.8	0.0	4.5	0.4	1.1	.	0.0	4.2	.	0.2	6.8	12.9	4.5	1.6	.	.	73.7	107	+5	21	15	12	4
		Allendorf	310	0.2	1.8	.	.	.	0.8	1.2	6.9	2.6	0.2	2.1	1.8	4.2	19.6	10.6	4.5	.	7.2	0.3	.	.	.	13.7	.	.	7.6	17.7	14.3	2.2	.	.	119.5	156	+43	20	16	11	9
		Langscheid	335	.	0.1	.	.	.	1.5	0.8	6.2	2.3	.	.	0.7	2.9	9.3	5.5	4.5	.	3.6	0.1	.	.	0.1	14.1	.	.	8.6	10.0	5.5	1.5	.	.	77.3	107	+ 5	18	13	8	5
	Möhne	Brilon	450	0.1	0.2	.	.	.	1.8	1.5	7.3	2.0	.	1.3	2.7	3.3	8.7	4.3	5.3	.	2.5	.	0.1	.	.	0.1	0.9	.	5.5	10.8	4.3	1.7	.	.	64.4	83	-13	20	15	12	6
		Rüthen	380	0.2	0.1	.	.	.	1.3	2.0	6.5	4.3	0.2	0.3	1.7	3.2	6.5	3.9	3.5	.	1.3	0.2	.	0.0	0.5	0.3	0.2	.	2.5	10.8	5.6	2.7	.	.	57.8	100	0	22	14	11	5
		Warstein	295	0.3	0.4	.	.	.	1.5	1.2	6.8	2.8	0.3	0.3	1.2	2.7	9.6	6.0	3.7	.	3.6	0.0	0.0	.	.	1.5	0.0	0.0	4.5	9.2	3.0	1.1	.	.	59.7	91	- 6	19	15	13	7
		Möhnetalsperre	181	.	.	.	.	.	2.6	2.9	8.3	2.6	0.0	(0.5)	0.1	3.2	5.7	2.9	2.9	.	4.2	0.2	2.5	0.0	.	6.7	0.3	0.0	(5.5)	(11.5)	(5.2)	1.2	.	.	63.3	97	- 2	19	15	9	2
	Ruhr	Neuenrade	324	0.1	1.2	.	.	0.0	1.1	1.2	6.2	2.2	1.3	0.3	1.0	3.6	12.2	11.7	3.7	0.5	4.8	.	.	.	0.0	8.0	0.2	.	8.5	14.6	6.8	0.0	.	.	89.2	122	+16	20	16	15	6
		Menden	149	.	(0.7)	.	.	.	2.1	1.0	6.4	2.0	.	.	(0.5)	.	4.5	8.5	4.0	.	2.1	2.6	.	.	.	12.5	.	.	4.2	13.5	3.7	2.0	.	.	70.3	113	- 8	16	14	7	2
		Langschede	116	.	0.6	.	.	.	3.7	2.3	5.3	0.7	2.1	0.6	0.4	.	1.7	3.9	.	.	4.2	1.4	.	.	.	15.0	.	.	6.8	5.9	7.6	3.0	.	.	67.2	140	-21	17	13	8	(2)
		Iserlohn	288	.	1.2	.	.	.	1.9	2.1	7.7	0.1	1.9	0.3	0.9	1.5	8.5	10.2	4.3	0.9	2.8	.	.	.	.	14.2	0.1	.	9.5	11.4	2.8	1.1	.	.	83.4	139	+23	20	15	9	(2)
	Lenne	Kahler Asten	840	0.6	9.0	0.0	0.1	0.1	1.7	2.6	4.5	0.1	1.0	1.6	4.5	3.2	10.7	7.2	9.7	0.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	0.6	0.0	9.2	21.8	7.0	1.7	0.0	0.1	103.2	94	- 7	25	17	21	31
		Fleckenberg	352	0.1	4.9	.	.	.	1.5	1.8	5.5	0.4	1.1	1.5	9.4	3.4	19.1	15.7	4.7	.	5.4	.	0.8	.	0.1	0.0	0.0	0.0	6.9	23.9	4.0	1.3	.	.	111.5	145	+34	20	16	12	10
		Altenhundem	305	.	4.7	.	.	.	.	3.1	4.5	.	1.2	1.4	5.2	4.9	16.2	8.2	4.0	3.2	8.2	.	.	.	.	0.4	0.1	.	14.2	5.5	3.7	0.5	.	.	89.2	125	+18	18	15	6	(6)
		Olpe	320	0.1	4.3	.	.	.	2.6	1.0	7.2	0.5	0.2	1.2	2.9	2.4	17.1	12.6	4.3	0.6	7.0	.	.	.	0.1	9.9	.	.	9.9	8.9	3.4	(0.5)	.	.	96.7	111	+10	21	15	9	5
		Pütthof	440	0.0	0.8	0.0	.	.	1.9	0.7	9.1	0.0	2.2	0.6	1.3	2.9	13.6	7.7	4.7	0.6	7.2	.	0.0	.	0.0	9.4	.	0.2	5.9	8.5	4.8	0.7	.	.	82.8	96	- 3	19	13	15	6
		Attendorn	250	0.1	3.6	0.1	.	.	1.9	1.0	8.5	0.3	1.9	0.9	3.3	4.0	16.9	13.4	5.3	0.6	8.3	0.2	.	.	.	13.6	0.2	.	8.8	11.5	3.5	0.5	.	.	108.4	150	+36	23	15	12	7
		Serkenrode	350	0.3	4.3	.	.	.	0.1	3.5	1.2	4.1	0.2	4.1	2.1	3.0	13.3	7.2	3.6	0.2	5.6	.	.	.	.	3.2	0.3	1.2	8.2	15.5	5.4	2.5	.	.	89.1	122	+17	22	17	13	10
		Herscheid	438	.	3.9	.	.	.	1.3	0.4	7.5	1.6	1.1	0.9	2.1	5.7	21.3	16.9	6.4	0.8	9.8	.	.	.	.	10.1	.	.	9.3	14.2	5.6	1.2	.	.	120.1	133	+30	19	16	10	6
	Volme	Lüdenscheid	447	0.2	3.8	0.1	.	.	1.7	1.5	7.2	0.9	1.1	5.5	3.0	3.9	18.2	18.1	10.2	1.5	10.7	.	.	.	.	11.5	0.5	0.2	11.1	16.1	7.0	2.3	.	.	136.3	148	+43	23	18	17	10
		Priorei	170	.	7.8	.	.	.	2.9	1.1	9.1	.	2.2	1.7	1.0	2.2	8.5	14.5	5.6	0.9	6.2	0.2	.	.	.	9.0	.	.	13.0	18.0	6.5	1.8	.	.	112.2	(144)	(+34)	19	17	9	4
		Hagen (Ldw. Schule)	165	.	2.3	.	.	.	2.8	1.1	6.8	.	2.3	0.0	0.6	1.1	7.4	9.4	1.8	1.4	3.3	.	.	.	.	15.2	0.0	0.0	4.9	16.2	3.6	1.5	.	.	81.7	133	+15	17	16	11	(5)
		Halver	430	.	4.4	.	.	.	3.0	0.5	12.7	1.5	4.4	1.7	1.2	5.2	6.5	8.5	6.2	5.5	7.6	.	.	.	.	8.9	.	.	15.2	15.4	7.3	.	.	.	115.1	130	+26	18	17	10	12
		Ennepetalsperre	273	0.0	8.3	0.0	.	.	3.1	1.9	10.4	0.0	4.4	0.2	2.8	4.4	10.1	14.3	7.5	2.9	8.0	.	.	.	0.0	18.0	0.0	0.8	10.2	19.0	6.5	0.2	.	.	133.0	151	+45	19	16	13	9
	Ruhr	Wengern	90	.	3.8	.	.	.	3.0	2.4	5.9	.	3.1	2.2	0.7	0.4	4.2	6.4	3.2	.	4.9	.	.	.	.	13.2	.	.	14.1	11.5	5.5	0.4	.	.	84.9	144	+19	17	14	9	6
		Langenberg	115	.	7.2	.	.	.	3.4	4.3	6.3	2.4	6.9	.	2.4	0.4	6.1	8.1	6.0	2.8	4.9	.	.	.	.	12.2	.	1.2	11.7	13.7	5.9	.	.	.	105.9	136	+28	18	17	7	3
		Kettwig	76	.	4.3	.	.	.	3.5	3.4	5.4	0.6	4.8	0.5	1.5	0.3	3.4	5.6	2.2	.	6.4	.	.	.	.	6.6	.	3.9	3.7	14.5	4.4	.	.	.	75.0	129	+17	18	15	5	(2)
Lippe b. Ruhr	Emscher	Essen-Mülh. (Flugh.)	120	.	1.7	.	.	.	3.1	2.4	5.5	0.0	2.8	0.4	1.7	0.2	2.8	5.5	1.7	2.0	3.2	.	0.0	.	0.1	10.9	0.0	2.3	8.2	11.6	7.3	0.1	.	.	73.5	(113)	(+9)	20	16	11	3
		Dortmund-Brünninghs.	110	.	1.3	.	.	.	3.2	3.9	5.4	0.4	1.3	0.9	0.0	0.2	3.0	3.8	3.0	0.6	3.5	0.1	0.0	.	0.0	13.0	.	0.2	3.5	15.4	8.1	0.2	.	.	77.0	157	+26	20	13	10	5
		Recklinghausen	101	.	1.2	.	.	.	3.7	5.8	5.7	0.1	6.1	0.3	0.4	0.0	2.7	6.8	1.8	1.3	6.6	0.0	0.0	.	.	10.8	.	0.9	8.1	8.5	4.7	0.2	.	.	75.7	136	+20	19	14	9	5
		Bochum (Bergschule)	83	.	2.2	.	.	.	3.0	5.4	5.1	0.0	5.1	0.9	0.9	0.0	2.4	4.4	1.2	2.0	2.8	0.0	.	.	0.0	8.5	0.1	0.7	10.0	8.0	7.7	0.0	.	.	70.4	121	+12	18	14	8	3
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	.	2.4	.	.	.	4.6	4.1	3.5	0.1	2.3	0.3	2.7	0.1	4.2	7.1	0.8	2.2	6.5	.	0.1	.	.	5.1	.	3.6	6.1	7.3	4.8	0.0	.	.	67.9	126	+14	20	15	6	.
		Mörs-Asberg	28	.	2.1	.	.	.	4.2	3.5	3.6	1.7	0.5	(0.3)	(2.6)	.	(2.5)	4.3	3.9	(2.4)	0.2	.	.	0.0	0.0	5.8	.	3.1	7.4	5.7	3.2	.	.	.	57.0	114	+ 7	18	15	7	3

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Lippe	Lippe	Lippspringe	140	0.3	·	·	·	·	2.7	3.5	4.3	0.6	2.4	1.1	5.0	5.7	·	5.8	3.4	·	6.6	·	·	·	·	·	11.4	·	6.5	9.5	0.8	1.0	0.0	·	70.6	126	+15	17	14	10	2
		Paderborn	115	0.4	·	·	·	·	1.8	2.5	7.6	1.1	2.0	1.0	3.7	2.4	3.3	2.2	2.7	·	8.0	0.2	·	0.1	·	·	12.9	·	3.6	9.2	1.2	1.8	·	·	67.7	126	+14	20	17	9	7
	Alme	Wewelsburg	216	0.1	·	·	·	·	2.2	0.2	8.8	2.5	0.5	0.5	2.5	2.8	1.0	3.5	3.5	0.1	3.3	·	·	·	0.5	1.5	3.2	·	2.5	7.0	6.8	5.9	1.9	·	60.8	117	+9	22	16	6	4
		Büren	212	·	·	·	·	·	2.2	1.1	7.2	0.7	1.9	0.4	2.4	2.3	3.5	0.4	3.4	·	2.3	·	·	·	1.3	0.2	1.6	·	2.0	9.6	2.0	5.4	·	·	43.9	83	−10	19	15	12	2
		Fürstenberg	353	·	·	·	·	·	2.5	1.0	7.0	1.5	0.0	·	1.5	2.5	5.5	2.5	4.5	·	2.0	·	·	·	0.0	·	4.0	·	4.7	7.2	7.5	0.0	·	·	53.9	(91)	(−5)	14	14	8	6
		Blankenrode	383	·	·	·	·	0.1	2.8	0.1	17.1	1.8	1.0	1.4	1.4	1.4	2.5	4.5	1.6	·	2.3	·	·	·	1.2	·	9.4	0.0	6.5	8.6	7.9	3.6	·	·	75.2	142	+22	19	17	11	12
		Atteln	190	·	·	·	·	·	1.2	3.1	6.2	6.7	0.4	0.5	2.9	4.3	9.4	6.0	2.0	·	3.0	·	·	0.1	·	·	6.5	·	3.8	5.8	2.6	5.7	·	·	70.2	(130)	(+16)	18	15	5	3
	Lippe	Lippstadt	79	·	·	·	·	·	2.1	2.6	6.0	3.0	0.3	1.1	0.2	3.3	1.6	2.1	2.5	0.2	5.7	0.3	1.3	0.1	0.2	2.1	0.4	·	7.5	7.9	3.5	0.6	·	·	54.6	112	+ 6	23	15	8	3
		Effeln	280	·	·	·	·	·	2.1	3.2	8.3	1.7	·	·	0.1	3.3	3.2	2.1	4.2	·	1.9	·	4.6	·	·	3.1	·	·	5.7	7.8	5.6	2.7	·	·	59.6	122	+11	16	15	8	(2)
		Hovestadt	70	·	·	·	·	·	2.1	3.9	5.3	0.3	(0.4)	·	·	0.8	3.4	1.9	3.9	0.3	1.1	0.4	0.6	·	·	·	·	·	3.5	13.7	4.7	(2.2)	·	·	57.5	140	+17	17	12	7	2
		Beckum-Unterberg	116	·	0.1	·	·	·	2.7	3.6	5.1	·	2.7	1.7	0.3	0.6	3.9	5.2	2.4	0.4	6.3	1.3	0.3	·	0.3	7.8	·	·	10.4	4.1	2.8	0.5	·	·	62.5	116	+ 8	21	14	7	2
	Ahse	Soest	103	·	·	·	·	·	1.5	·	7.3	2.7	0.3	·	0.2	0.9	1.4	1.8	1.3	0.1	·	1.0	1.5	·	·	1.8	·	·	2.0	12.3	5.2	2.0	·	·	43.3	96	− 2	17	13	5	1
		Werl	94	·	·	·	·	·	0.9	2.7	6.5	0.3	1.5	0.2	·	0.3	2.6	0.0	2.4	·	5.1	0.4	0.3	·	·	18.6	·	·	6.1	11.6	6.6	0.8	·	·	66.9	140	+19	17	10	7	4
		Hamm	56	·	0.1	·	·	·	3.0	3.1	3.4	0.2	1.7	0.3	·	0.2	3.1	4.0	1.9	2.0	3.0	1.7	2.8	·	·	18.5	·	·	9.2	9.0	2.0	0.8	·	·	70.0	140	+20	20	15	7	2
	L.	Kappenberg	100	·	1.1	·	·	·	4.7	5.6	0.6	0.9	7.8	1.7	0.7	0.9	3.0	5.2	1.7	0.8	4.0	·	·	·	·	(11.7)	0.2	0.3	4.0	8.6	3.1	1.7	·	·	68.3	126	+14	21	14	11	3
	Stever	Lüdinghausen	58	·	0.4	·	·	·	3.7	6.1	3.0	0.3	7.9	0.0	1.1	0.2	2.2	5.8	2.6	1.3	5.1	·	·	·	·	12.4	·	1.0	6.8	5.8	1.9	0.9	·	·	68.5	128	+15	19	15	7	5
		Hullern	45	·	2.0	·	·	·	2.6	7.3	3.5	·	5.1	·	3.1	·	2.4	7.0	2.2	1.0	6.3	·	·	·	·	9.8	·	·	6.0	7.2	4.0	0.2	·	·	70.3	(92.5)	(+14)	16	15	7	3
		Groß Reken	64	·	0.5	·	·	·	2.6	5.4	4.6	·	1.8	0.6	4.3	·	1.6	6.7	1.8	1.7	3.0	·	·	·	·	12.2	·	1.9	7.1	7.5	1.9	0.9	·	·	66.1	(92.0)	(+11)	18	15	6	4
		Dülmen	67	·	1.2	·	·	·	3.4	7.3	3.5	·	4.3	1.4	·	0.2	2.8	5.2	2.4	1.8	4.1	·	·	·	·	11.6	·	3.1	6.2	4.9	2.3	·	·	·	65.7	127	+14	17	16	7	1
	Lippe	Hervest-Dorsten	34	0.1	2.4	·	·	·	3.2	5.0	6.2	0.2	2.0	0.8	3.6	0.2	3.8	7.1	2.0	1.3	5.3	0.0	·	·	·	8.5	·	2.0	4.9	8.7	2.5	0.7	·	·	70.5	125	+14	21	16	9	3
		Buer	77	·	1.2	·	·	·	4.2	5.5	5.2	·	4.4	0.2	0.6	·	2.0	7.1	1.1	1.2	5.8	·	·	·	·	10.6	·	1.4	4.3	14.3	5.2	0.1	·	·	74.4	151	+25	18	15	10	3
Grenze/Lippe	Rhein	Wesel	24		0.4	·	·	·	4.6	2.2	2.0	0.2	0.0	·	6.0	·	1.6	7.2	4.9	3.5	1.7	·	0.4	·	·	6.1	·	4.9	2.5	10.4	7.0	0.1	·	·	65.7	127	+14	18	14	8	2
		Rees	19	0.0	2.5	·	·	·	4.6	3.4	4.6	(0.3)	1.2	1.6	6.7	1.6	1.7	6.5	1.9	1.6	0.8	·	3.1	0.1	·	6.2	·	3.4	4.3	7.3	3.2	·	·	·	66.6	149	+22	21	18	10	·
		Kleve	46	0.3	3.8	·	·	·	2.5	1.2	8.9	·	2.8	0.2	7.9	1.0	2.2	4.1	2.4	2.3	3.6	·	0.8	0.1	0.1	4.7	·	3.9	5.1	6.2	4.7	0.1	·	·	68.9	128	+15	23	17	7	3
Maas																																									
Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	0.0	7.5	0.0	·	0.0	7.5	7.7	2.7	·	1.1	0.6	0.4	4.2	1.9	6.4	3.8	4.4	2.3	·	·	·	1.2	7.1	·	3.2	14.2	8.8	4.3	0.3	·	·	89.6	108	+7	20	17	14	15
	Urft	Schmidtheim	568	9.5	2.0	·	·	0.1	6.2	3.0	2.6	0.2	2.2	0.3	0.1	7.9	17.2	3.6	6.3	1.4	1.4	0.2	0.6	2.2	4.7	3.2	0.2	0.6	11.5	2.2	2.9	1.2	·	·	93.5	154	+33	27	19	19	8
		Hollerath	600	0.4	6.1	·	·	·	7.8	6.7	3.5	0.6	3.1	0.4	0.6	11.6	19.1	5.6	6.2	1.6	2.7	0.2	0.3	1.7	3.1	3.4	·	1.7	11.4	4.1	6.8	1.1	0.3	·	110.1	126	+23	26	19	16	19
		Schleiden	380	0.4	4.1	·	·	0.1	6.9	2.7	4.0	·	1.7	·	0.2	9.4	13.7	4.2	3.4	2.2	0.2	·	0.3	3.9	5.1	1.6	·	0.5	·	12.4	7.2	1.2	·	·	85.4	146	+27	22	16	9	2
	R.	Drove	180	0.0	0.4	·	·	0.0	4.9	3.2	8.4	0.2	1.6	0.4	·	0.6	4.4	0.7	3.9	0.6	0.1	·	6.3	0.3	5.3	·	·	·	5.0	5.5	1.5	·	·	·	53.3	113	+ 6	19	11	9	·
	Inde	Rötgen (Grippstr.)	410	0.0	4.5	·	·	0.0	6.6	4.2	7.5	·	2.4	0.3	0.1	5.6	6.9	4.8	4.1	2.8	1.9	0.0	2.6	·	0.7	9.5	0.2	2.5	8.5	9.5	6.0	0.4	0.1	·	91.7	123	+17	23	17	15	11
		Zweifall	250	·	3.9	·	·	·	6.0	2.6	4.0	0.9	1.8	0.3	·	1.4	3.3	2.3	3.0	3.0	·	·	1.0	·	2.0	8.0	0.0	1.7	8.9	7.0	2.0	1.3	0.6	·	65.0	88	− 9	21	18	11	4
		Eschweiler	205	·	0.9	·	·	·	3.4	2.1	11.2	·	0.5	0.0	1.6	0.1	1.7	1.6	0.5	2.2	0.7	·	0.5	3.4	0.1	5.8	·	1.0	13.1	4.0	1.8	0.1	·	·	56.3	108	+ 4	21	13	8	·
	R.	Erkelenz	99	·	3.8	·	·	·	4.5	3.5	10.4	0.2	0.5	1.9	0.8	0.1	6.9	1.6	3.1	2.8	2.0	·	1.0	·	5.8	1.8	·	3.2	7.6	7.1	3.1	0.3	·	·	72.0	168	+29	22	17	7	2
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	0.0	3.5	·	·	0.0	3.3	2.7	13.4	·	1.7	0.1	0.0	0.7	2.9	3.0	3.4	3.6	2.5	·	0.4	·	0.0	8.7	0.0	1.7	10.3	7.4	1.4	0.2	·	·	70.9	116	+10	19	15	11	3
		Herzogenrath	163	·	6.4	·	·	·	4.9	0.2	18.2	0.9	0.9	1.5	0.1	0.7	3.8	2.0	1.6	2.2	3.4	·	0.3	·	·	7.4	·	2.0	3.4	13.2	2.7	0.1	·	·	75.9	138	+21	21	14	9	5
		Linnich	80	·	1.8	·	·	·	5.5	1.9	15.5	0.2	0.6	0.6	0.6	0.5	6.0	3.0	6.5	2.9	1.5	·	0.7	4.7	0.1	6.8	·	1.1	4.3	11.7	3.3	·	0.1	·	79.9	195	+39	23	15	7	2
	R.	Waldenrath	83	·	3.6	·	·	·	4.7	2.3	9.2	0.0	2.4	0.0	0.4	0.6	4.8	1.7	3.5	1.6	0.7	·	·	·	0.2	·	7.2	·	1.8	10.4	4.0	2.5	0.4	·	·	62.0	(148)	(+20)	19	14	8	2
Grenze bis Roer	Maas	Elmpt	63	·	6.5	·	·	·	3.5	3.3	7.3	0.1	1.5	0.1	2.8	1.4	4.2	6.1	2.9	3.5	2.5	·	0.3	0.2	0.0	4.9	·	2.5	8.5	7.4	0.9	0.1	·	·	70.5	134	+18	22	16	8	4
		Walbeck	35	0.0	0.0	·	·	·	5.2	3.4	6.7	·	0.7	0.3	4.4	1.6	2.2	6.8	3.2	3.1	1.6	·	3.2	0.3	·	5.5	·	3.2	8.4	5.7	3.2	0.2	·	·	73.3	146	+23	21	17	9	4
	Niers	Jackerath	108	·	1.9	·	·	·	3.9	5.9	10.8	0.8	(0.5)	·	1.4	0.4	5.9	3.0	3.7	5.3	1.6	·	0.6	0.9	·	5.4	·	(0.8)	10.1	10.2	5.6	·	·	·	78.7	(158)	(+29)	20	14	8	3
		München-Gladb.-H.	73	·	5.3	·	·	·	4.1	6.7	7.2	0.0	0.9	1.5	2.0	0.3	8.2	2.5	3.0	3.7	2.1	·	0.5	0.2	·	7.5	·	2.2	10.5	3.6	1.5	0.2	·	·	73.7	(139)	(+21)	21	16	8	1
		Bracht	51	·	5.1	·	·	·	4.3	1.3	3.2	2.4	1.4	3.2	2.4	·	5.6	6.9	3.8	·	4.6	·	2.7	·	·	5.1	·	·	3.5	15.4	1.1	0.3	·	·	72.3	144	+22	18	17	7	3
		Issum	27	·	3.3	·	·	·	5.9	2.6	6.2	·	1.0	0.5	4.4	1.7	1.7	4.9	1.9	3.2	2.2	·	1.1	0.1	·	5.3	·	4.5	5.5	6.8	5.6	·	·	·	68.4	136	+18	20	18	8	1
	Maas	~~Kevelaer~~ *)	~~29~~	0.2	3.2	0.1	·	·	4.5	2.1	6.1	0.3	3.4	0.2	5.0	2.3	1.5	6.4	2.6	0.5	2.1	·	3.1	0.2	0.2	4.9	·	4.2	4.2	8.3	8.7	0.4	·	·	74.5	(149)	(+24)	25	17	9	2
		Keppeln	35	·	4.1	·	·	·	(4.2)	1.6	6.2	·	1.4	0.6	7.5	0.9	2.7	5.6	2.7	0.7	(1.8)	·	1.6	·	0.1	4.5	·	4.3	4.5	5.1	(8.9)	·	·	·	69.0	141	+20	20	16	6	2

*) Labbeck 21

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	🌫
Donau																																									
Iller bis Quelle	Brigach, Brege	Schönwald bei Furtwangen	1070	3.5	5.1	2.7	.	4.8	1.6	2.9	15.1	.	8.0	1.6	.	1.3	2.3	6.7	.	.	6.8	9.1	14.3	5.7	.	9.9	8.1	6.9	3.3	5.6	.	.	.	.	130.7	106	+2	20	21	16	31
		Furtwangen	854	8.4	3.5	0.2	0.2	3.0	3.3	4.2	22.0	.	7.0	1.8	.	5.2	2.4	11.5	3.1	.	4.0	10.4	13.5	14.1	1.7	16.0	4.3	7.3	3.2	4.8	0.1	.	0.0	.	152.6	103	+5	25	21	22	31
		Bubenbach	937	4.1	1.1	0.0	0.1	1.6	0.3	0.5	11.3	.	1.6	0.2	.	2.4	4.3	4.8	0.7	.	2.9	14.2	19.0	11.4	0.8	6.0	4.8	7.2	1.2	3.3	.	.	.	.	103.8	133	+26	23	17	20	31
		Villingen	706	2.0	1.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.8	13.5	.	1.8	0.2	.	1.6	3.1	2.4	0.7	.	0.7	7.6	19.4	14.9	1.8	3.2	2.2	3.4	0.6	2.2	.	.	.	.	84.3	145	+26	22	16	14	3
		Donaueschingen	693	1.8	1.3	.	.	2.0	0.1	0.2	4.6	.	0.4	0.5	.	2.0	3.5	2.6	0.8	.	1.0	15.1	20.2	15.5	1.9	5.5	1.3	4.0	0.0	1.0	.	.	.	.	85.9	185	+39	21	16	11	5
	Donau	Tuttlingen	647	3.6	0.1	0.6	0.1	3.6	.	0.2	6.8	.	3.2	0.2	.	1.6	3.4	4.4	0.2	.	2.9	24.3	20.5	17.6	3.2	8.5	.	2.1	.	1.1	.	.	.	.	108.7	222	+60	21	15	14	2
		Fridingen	625	1.7	0.1	.	0.3	1.8	.	0.1	6.6	.	3.1	0.1	.	2.0	2.1	2.3	0.2	.	3.4	23.6	20.5	17.4	5.2	8.0	.	8.7	.	1.4	.	.	.	.	101.9	260	+63	20	15	9	1
		Böttingen	910	5.2	1.0	1.0	0.7	2.1	0.2	0.5	12.3	.	5.1	0.0	.	6.1	3.8	3.8	0.1	.	.	16.6	21.5	17.3	3.1	9.7	0.2	3.5	0.2	3.5	.	.	.	.	177.7	196	+55	22	16	19	12
		Ehingen *)	725	3.8	0.2	0.1	0.3	1.4	0.2	0.1	10.8	.	0.7	0.2	.	1.9	1.5	8.2	0.4	.	0.6	19.0	21.5	14.0	.	3.9	.	5.4	0.3	1.6	.	.	.	.	90.1	153	+31	22	12	15	6
		Heuberg	840	0.7	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	2.1	10.9	.	1.2	.	.	3.0	2.0	3.2	0.5	.	1.1	21.0	23.4	16.3	1.1	7.5	.	2.3	1.1	2.0	.	.	.	.	101.2	199	+50	22	15	11	8
		Sigmaringen(K.-Str.)	588	2.7	0.8	.	0.6	1.5	0.3	.	6.5	.	1.7	.	.	3.0	2.0	2.1	0.0	.	1.8	26.4	18.3	21.7	8.8	7.5	.	4.1	.	2.7	.	.	.	.	112.5	168	+70	18	15	7	.
	Lauchert	Genkingen	773	3.4	2.1	.	0.2	1.3	0.6	1.4	3.7	.	6.9	.	.	2.6	3.7	3.9	2.3	.	0.0	11.2	25.3	29.3	.	8.0	.	5.5	0.0	0.6	0.0	.	.	.	112.2	173	+47	18	15	11	12
		Stetten u. H.	706	2.0	.	.	0.1	1.0	0.0	0.7	4.1	.	4.5	.	.	1.8	1.6	1.7	2.2	0.0	0.0	11.1	22.0	21.3	0.6	8.2	.	3.0	0.9	.	.	.	.	.	86.8	138	+24	17	13	11	6
		Trochtelfingen	700	2.8	0.3	0.1	0.3	0.8	0.8	0.2	11.3	0.0	2.7	0.0	.	2.5	1.7	1.2	1.5	0.0	0.0	12.1	21.8	16.2	0.3	6.3	0.0	2.9	0.0	3.5	0.0	.	.	.	89.3	172	+37	20	13	11	9
		Bitz	883	3.3	0.5	0.1	0.9	1.6	0.1	2.3	5.9	.	3.1	0.0	.	2.3	3.8	1.5	2.4	0.2	0.3	13.9	21.5	19.2	.	9.5	.	6.8	0.2	3.2	.	.	.	0.0	102.6	174	+44	22	15	18	11
		Harthausen	735	2.2	0.7	.	0.3	1.4	.	0.3	7.3	.	1.3	.	.	2.1	1.1	1.3	0.3	0.1	0.2	18.3	20.6	16.7	0.6	5.4	.	6.0	.	1.0	.	.	.	.	87.4	178	+38	20	13	9	5
		Bingen	610	3.7	.	0.1	0.3	1.9	1.1	.	6.2	.	1.9	0.0	.	2.1	1.1	2.7	0.3	0.0	2.0	20.6	17.5	17.6	2.6	5.9	.	3.1	.	4.2	0.0	.	.	0.0	95.5	213	+51	19	16	9	7
	Ablach	Liggersdorf	652																																					
		Otterswang **)	610	3.7	0.6	.	0.5	2.0	.	.	4.3	.	2.4	0.3	.	2.4	2.2	1.5	1.0	.	3.4	31.1	6.5	22.0	18.0	4.7	.	6.1	.	4.8	.	.	.	.	177.5	245	+70	19	16	12	4
		Mengen	560	2.0	.	2.0	.	0.8	.	.	6.0	.	3.1	.	.	3.3	.	3.3	.	.	1.9	25.0	17.4	21.0	7.1	5.4	.	3.1	0.1	3.6	.	.	.	.	105.1	250	+63	16	14	7	2
	Don.	Saulgau	586	4.7	0.7	0.5	.	1.6	1.1	.	4.8	0.0	3.4	1.3	.	2.2	0.9	1.2	.	0.3	2.9	23.6	16.0	15.1	5.6	4.5	0.5	3.4	0.0	4.0	.	.	.	.	98.9	270	+52	21	16	6	3
		Riedlingen	540	3.5	.	0.6	0.0	0.3	2.4	0.1	5.5	.	1.5	.	.	3.1	2.0	1.8	.	.	1.4	28.4	18.4	18.3	0.4	7.6	.	3.0	0.2	2.2	.	.	.	.	100.7	265	+63	19	14	7	.
	Gr. Lauter	St. Johann	765																																					
		Münsingen	720	4.7	0.3	0.1	0.1	1.3	1.8	0.3	4.5	.	2.1	0.9	.	3.2	1.3	1.1	2.0	.	0.0	14.7	22.6	18.3	0.2	5.1	0.0	2.1	0.1	2.6	.	.	.	.	89.4	172	+37	22	15	14	7
		Frankenhofen	740	5.7	0.2	0.6	0.2	1.4	2.4	0.3	3.0	.	3.8	0.3	.	3.6	1.4	0.7	1.0	.	0.8	20.7	24.3	21.5	.	5.1	.	1.6	0.1	2.3	.	.	.	.	101.0	198	+50	22	14	13	4
	D. Gr. Lauter	Ehingen	514	4.2	0.1	0.4	0.1	2.2	1.8	0.2	4.1	0.1	2.8	.	.	2.2	1.3	0.3	0.1	0.6	0.5	20.7	22.4	10.9	0.1	4.3	.	1.2	.	1.3	.	.	.	.	81.9	210	+43	23	13	8	4
	Riß	Eichen	610	5.0	2.0	.	1.7	2.0	.	.	5.0	.	3.6	.	.	1.0	1.3	0.5	.	.	.	27.0	16.6	13.8	.	4.3	.	4.8	.	.	.	.	.	.	88.8	189	+42	14	13	6	2
		Biberach	540	5.1	0.0	0.5	0.7	1.2	1.5	.	6.4	.	3.2	0.5	0.0	1.1	0.5	0.5	0.0	.	2.1	19.9	16.3	10.9	2.9	3.7	.	2.0	.	2.6	0.0	.	.	.	81.6	173	+35	19	14	8	3
		Schemmerberg	510	3.1	0.1	0.3	.	0.6	.	.	2.0	.	3.0	.	.	2.0	0.5	1.0	0.0	.	1.0	20.5	20.6	7.9	0.2	5.4	.	1.0	0.0	3.6	.	.	.	.	72.8	169	+30	17	12	5	1
	Donau	Ochsenhausen	614	0.0	0.0	.	.	3.0	1.3	.	3.7	.	4.5	.	.	5.2	4.6	4.8	.	.	.	11.9	12.4	5.8	8.7	.	0.0	5.0	.	7.0	.	.	.	.	77.9	150	+28	13	13	3	.
		Maselheim	542	7.2	.	0.6	.	1.2	1.7	0.0	2.0	.	3.8	0.3	.	2.4	0.5	1.3	0.0	.	2.5	18.0	17.0	11.6	0.5	5.5	.	2.5	.	2.9	.	.	.	.	87.5	168	+38	18	14	6	3
		Rot	605	6.9	.	.	1.3	.	1.0	.	2.1	.	3.7	2.0	.	0.4	0.9	.	.	.	1.8	9.0	12.1	7.3	1.0	2.9	.	1.5	0.4	3.4	.	.	.	.	57.7	100	0	17	14	8	1
Iller	Obere Ilier	Birgsau	950	14.8	1.5	0.1	.	.	1.7	0.0	1.5	.	13.3	0.7	.	4.7	0.0	18.5	3.2	.	.	.	1.1	18.9	2.6	1.3	1.5	13.4	2.1	3.5	0.0	.	0.0	.	106.8	84	-20	18	16	18	31
		Oberstdorf (Kl. Kr.-St.)	811	12.8	0.0	0.0	.	.	2.7	0.1	1.9	.	11.1	1.9	.	3.0	0.2	23.4	1.6	.	.	.	0.8	18.6	1.7	2.1	0.5	10.5	1.6	3.1	0.0	.	.	.	97.6	83	-19	18	14	16	31
		Rohrmoos	1070	23.0	1.0	0.0	.	.	1.5	0.6	2.1	.	17.8	5.4	.	8.4	0.0	28.5	2.6	.	.	0.0	6.6	16.9	12.0	0.2	.	9.8	5.0	8.2	1.0	.	.	.	156.6	98	-2	18	16	18	31
		Gaisalpe	1149	13.2	2.6	0.0	.	.	4.0	.	2.3	0.0	10.3	2.7	.	2.3	.	16.6	3.6	.	.	1.5	7.6	31.0	1.4	2.2	1.2	12.4	1.1	3.2	.	.	.	.	112.8	102	+2	18	18	16	31
		Sonthofen	735	14.8	0.4	.	.	.	(2.0)	.	2.0	.	6.1	1.8	.	2.2	1.4	12.2	1.2	.	.	.	.	17.2	3.2	.	0.5	6.3	0.3	5.0	0.0	.	.	.	76.0	84	-15	16	13	15	23
		Hinterstein	866	16.4	0.0	0.0	.	.	4.2	0.0	1.8	.	5.2	1.7	.	7.7	0.0	13.6	1.1	.	.	0.2	0.3	23.5	8.3	0.0	0.4	7.3	0.0	8.0	0.0	.	.	.	99.9	109	+8	15	12	13	31
		Oberjoch	1136	19.0	0.3	0.0	.	.	2.6	0.1	1.5	.	8.2	1.6	.	6.0	0.1	12.6	1.0	.	.	.	1.0	31.5	7.9	1.0	1.3	11.8	1.1	6.9	0.1	.	.	.	115.5	107	+8	20	16	19	31
		Bad Oberdorf	850	12.0	.	.	.	.	2.4	.	1.7	.	5.3	2.0	.	4.5	0.2	11.8	1.5	.	.	0.3	0.2	35.5	8.3	.	1.9	10.9	0.4	5.6	.	.	.	.	111.1	123	+21	17	13	14	21
		Thalkirchdorf	737	15.9	0.0	.	0.0	.	3.9	.	2.8	.	11.7	2.0	0.0	3.7	0.0	11.8	0.8	0.0	.	.	6.3	20.0	0.7	9.2	1.7	6.5	2.4	10.6	0.4	.	.	.	110.4	106	+6	17	14	16	24
		Wärterh. a. Steigbach	935	15.3	.	.	0.1	.	2.9	0.1	4.7	.	10.3	4.4	.	3.5	0.1	16.0	1.9	.	.	.	4.1	18.1	1.9	6.1	5.8	9.5	2.1	8.1	0.4	.	.	.	117.3	87	-18	20	16	17	31
		Immenstadt	731	15.4	.	.	.	.	2.8	.	3.5	.	6.3	4.8	.	3.5	0.9	19.1	2.8	.	.	.	3.5	17.3	2.1	5.6	3.2	9.1	1.5	9.8	0.1	.	.	.	110.7	97	-3	18	16	15	16
		Unterzollhaus	892	9.0	.	0.3	.	.	1.5	.	0.4	.	10.0	2.0	.	2.0	.	7.3	0.4	.	.	.	2.7	20.3	1.0	1.5	1.2	7.8	0.6	6.0	.	.	.	.	74.0	83	-15	17	13	13	31
		Kranzegg	860	13.2	.	.	.	.	1.2	0.3	1.8	.	7.3	1.7	.	3.5	.	15.5	1.6	.	.	.	0.0	25.3	2.4	3.4	2.1	2.8	1.7	7.6	0.7	.	.	.	97.7	104	+4	17	15	17	31

*) Frohnstetten 730

**) Ablach

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☃ ≥0.1	☒
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	22.7	0.2	·	·	·	3.2	·	2.3	·	11.0	3.4	·	4.7	·	11.7	1.4	·	·	·	4.8	27.4	2.4	10.0	0.2	9.0	2.2	9.5	0.5	·	·	·	120.6	101	+1	18	15	18	31
		Martinszell	740	11.9	0.0	1.1	0.0	·	1.1	0.0	1.1	0.0	5.8	2.5	0.0	2.1	0.3	11.2	1.1	0.0	·	·	4.9	19.1	1.1	2.9	1.6	8.4	0.5	7.5	0.5	0.0	·	·	84.7	106	+5	19	16	15	17
		Buchenberg	905	8.3	0.5	·	·	·	·	0.6	3.0	·	7.3	3.0	·	2.8	·	4.9	1.9	·	·	·	5.4	11.4	0.5	3.1	2.2	5.3	1.0	10.0	2.0	·	·	·	73.2	72	-28	18	15	16	31
		Kempten (El.-Werk)	665	7.4	·	0.1	0.0	·	0.4	0.0	1.9	·	2.0	2.0	·	3.5	0.0	4.8	0.3	·	·	·	5.2	15.8	·	2.6	1.3	4.3	0.7	9.7	0.8	·	·	·	62.8	86	-10	17	12	13	2
		Krugzell	667	9.9	0.1	0.1	0.1	·	0.2	0.1	3.5	·	4.0	1.9	·	1.0	0.3	1.9	0.5	·	·	0.1	7.7	12.0	0.1	3.7	1.8	1.1	1.5	10.5	1.5	·	·	·	63.6	99	0	23	14	16	6
		Frauenzell	731	13.6	1.9	1.2	·	·	·	·	5.8	·	9.0	2.3	·	1.7	·	4.8	0.3	·	0.1	·	9.6	16.7	·	6.8	3.5	2.6	2.2	11.9	2.0	·	·	·	94.3	119	+15	18	16	13	11
		Unterkürnach	820	18.5	0.9	0.8	·	·	1.5	·	6.1	·	16.2	2.5	·	3.5	·	9.0	1.5	·	0.2	·	7.9	18.5	1.2	10.2	2.2	4.8	4.7	21.8	3.1	·	·	·	135.7	122	+25	20	17	18	31
		Ittelsburg	718	9.8	0.5	0.6	0.0	·	·	0.2	1.6	·	8.1	0.8	·	0.5	0.4	0.8	0.3	·	·	·	11.6	12.4	·	0.8	1.1	0.2	·	7.1	0.4	·	·	·	56.6	86	-9	18	7	13	6
	Untere Iller	Leutkirch	660	12.9	0.0	·	·	2.4	1.0	·	3.4	·	2.3	0.0	·	·	0.6	6.5	·	·	1.7	2.9	4.4	5.0	0.5	3.4	·	1.7	·	7.6	7.1	·	·	·	57.4	93	-5	16	14	8	7
		Memmingen	600	7.3	0.2	0.4	0.4	·	1.7	0.0	1.3	·	3.2	2.4	·	0.5	0.3	0.5	0.0	·	0.3	7.9	14.2	8.2	0.8	1.8	0.2	0.8	0.2	2.5	0.4	·	·	·	48.9	100	0	22	10	10	4
		Wain-Reischenhof	570	6.0	0.1	0.5	0.2	0.4	1.7	0.1	6.4	0.2	6.4	1.2	·	1.0	0.4	1.0	0.1	·	2.8	17.3	17.6	10.8	0.3	3.8	0.6	1.9	·	2.4	·	·	·	·	79.4	169	+38	24	14	9	5
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	3.5	0.1	0.5	0.6	1.5	1.7	0.5	3.2	·	5.6	0.0	·	3.8	1.8	1.0	1.5	·	0.1	10.3	25.5	20.7	0.4	5.7	·	2.7	0.6	3.2	0.0	·	·	·	95.1	176	+47	22	15	13	15
		Seissen	707	3.6	·	0.7	·	2.0	2.0	0.5	4.1	·	3.2	0.1	·	2.8	1.0	0.1	0.6	·	0.1	18.0	8.1.0	14.1	0.3	·	·	3.3	·	2.9	·	·	·	·	80.4	152	+27	19	12	6	4
		Bermaringen	650	5.1	0.1	0.7	0.4	2.1	1.2	1.8	2.2	0.6	0.0	0.2	0.0	2.2	0.9	0.3	0.2	0.5	0.0	15.4	8.2.0	11.4	0.2	2.0	0.1	0.2	·	1.4	·	·	·	·	70.6	156	+26	23	11	6	4
		Ulm (Sattlergasse)	479	6.5	·	0.4	·	0.6	1.6	·	2.2	·	12.0	0.1	0.1	2.6	1.0	1.3	·	·	0.1	17.8	20.6	11.2	·	3.7	·	0.4	·	3.3	·	·	·	·	85.5	204	+44	18	12	3	2
	D.	Weißenhorn	500	7.7	·	0.3	·	0.2	2.2	·	2.8	·	10.3	1.8	·	0.2	0.4	0.8	·	0.1	0.8	17.9	15.5	11.8	·	3.1	·	1.5	·	2.9	0.0	·	·	·	80.3	206	+41	18	11	8	2
	Günz	Obergünzburg	738	9.8	0.3	0.8	0.4	0.1	1.1	0.2	3.8	·	5.7	2.5	·	2.2	0.2	2.4	0.2	·	0.3	0.1	6.1	17.8	0.5	1.4	1.6	1.2	0.9	4.7	1.6	·	·	·	64.9	91	-6	25	14	18	17
		Ottobeuren	660	11.7	0.9	1.1	0.2	·	1.1	0.7	2.4	·	5.2	2.5	·	0.4	0.4	0.9	2.4	·	0.3	2.3	8.5	13.5	2.8	1.2	1.8	2.0	2.4	3.4	1.9	·	·	0.9	70.9	122	+13	25	17	15	6
		Arlesried	650	8.1	0.2	0.0	0.6	·	1.9	0.3	0.7	·	6.4	2.0	·	0.0	0.0	0.1	·	·	0.4	3.2	8.8	10.5	4.3	0.8	0.3	0.1	·	2.6	·	·	·	·	51.3	103	+1	18	9	9	4
		Günzburg a. D.	450	6.0	0.3	0.5	0.5	·	0.5	·	2.0	·	4.5	0.5	·	·	0.6	1.8	0.5	·	·	17.8	16.7	12.3	·	3.0	·	0.2	1.0	4.5	1.5	·	·	·	74.9	183	+34	19	11	8	2
	Mindel	Mindelheim	607	6.5	0.2	0.5	0.1	·	1.5	·	1.1	·	4.1	3.4	·	0.1	·	0.2	0.4	·	0.2	0.1	5.5	19.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	1.7	0.1	·	·	0.1	46.0	100	0	23	8	12	3
		Röfingen	474	6.0	·	0.2	·	·	1.2	·	2.0	·	2.8	0.0	0.0	0.2	2.4	1.3	0.4	·	0.3	16.2	11.6	12.0	·	2.4	0.3	0.5	0.0	5.4	·	·	·	·	65.2	145	+20	17	11	6	2
		Krumbach	514	9.3	·	0.3	·	·	2.4	·	4.5	·	11.4	1.2	0.1	0.9	·	1.4	0.1	·	2.3	14.2	10.6	11.2	0.9	2.7	·	1.0	·	5.0	·	·	·	·	79.5	169	+33	18	13	6	3
	Brenz	Ettlenschieß	656	5.5	·	1.3	·	·	·	·	4.5	·	4.8	·	·	·	·	3.6	9.7	·	·	12.8	23.0	14.2	·	2.8	·	0.2	·	8.4	·	·	·	·	87.8	172	+37	12	10	2	7
		Niederstotzingen (Wwk.)	452	3.3	·	·	0.5	0.0	1.0	·	1.2	·	2.4	·	·	0.8	·	1.0	0.0	·	0.0	14.4	16.1	7.2	0.4	2.0	·	·	0.0	3.5	·	·	·	·	53.8	13.5	+14	13	10	3	2
		Heidenheim	494	3.6	·	0.3	0.4	0.5	2.0	·	4.5	·	10.4	0.3	·	0.8	0.9	1.6	2.1	·	0.6	9.1	18.6	12.0	·	7.3	0.2	0.3	0.5	2.1	1.1	·	·	·	73.3	146	+23	22	12	4	2
		Gundelfingen	440	4.4	0.0	0.2	0.3	1.0	·	0.0	1.1	·	2.5	0.0	·	0.0	0.0	1.6	1.1	0.0	0.0	15.1	15.0	10.1	·	1.6	·	0.0	0.0	3.8	·	·	·	·	58.3	150	+19	13	11	5	3
	Donau	Blindheim(Bhf.)	416	4.1	0.0	0.1	1.6	·	1.1	·	1.0	·	1.5	0.0	·	·	0.2	0.9	0.0	·	·	13.1	10.2	7.8	·	0.5	0.0	·	0.0	2.6	·	·	·	·	45.3	133	+11	13	9	4	2
		Eglingen	549	3.5	·	0.9	1.5	·	·	·	4.6	·	2.8	·	·	1.3	0.1	2.1	0.1	·	·	2.1	24.3	0.3	1.3	4.9	0.4	0.2	0.3	2.1	0.1	·	·	·	53.5	124	+11	19	11	6	3
		Stillnau	430	1.5	·	0.5	0.3	·	(1.0)	·	0.5	·	0.8	1.1	·	·	3.5	0.7	0.3	·	·	5.6	20.5	7.2	·	0.7	·	·	·	1.3	0.2	·	·	·	46.3	12.5	+9	16	8	6	1
	Wörnitz	Wörnitz	488	4.5	0.4	·	0.1	0.0	3.5	0.0	11.5	0.1	22.0	0.0	·	4.0	0.6	1.9	2.0	·	0.8	2.9	15.2	12.3	·	8.6	1.0	·	2.5	5.5	0.3	0.0	·	·	99.7	237	+56	20	14	8	1
		Dinkelsbühl	440	3.0	0.5	·	0.4	0.2	2.3	0.0	9.8	0.1	15.2	0.6	0.3	3.0	0.0	1.3	2.7	0.0	0.0	2.9	16.4	11.6	·	3.1	1.5	0.3	2.6	4.3	0.0	0.0	·	·	82.1	17.5	+35	21	14	6	·
		Feuchtwangen	453	4.5	0.0	·	0.0	·	4.4	0.0	9.4	0.6	31.7	0.4	·	7.8	1.9	3.4	0.8	·	0.9	3.9	18.7	13.6	0.0	3.4	2.9	·	1.7	5.4	0.6	0.0	·	·	116.0	33.8	+81	19	14	6	3
		Hainsfarth	440	5.6	2.1	·	0.8	·	3.2	0.0	1.8	·	5.1	0.4	0.0	0.9	0.8	0.5	2.7	·	0.2	5.2	16.6	3.5	·	2.7	0.0	·	0.1	5.7	0.0	·	·	·	57.9	145	+18	18	11	6	·
		Wemding	456	7.1	0.2	·	1.0	0.3	4.1	·	1.0	·	4.3	0.4	·	·	0.5	0.7	0.7	·	0.2	7.6	14.8	7.4	0.1	0.7	0.1	·	0.2	3.1	·	·	·	·	54.5	133	+14	20	9	5	1
		Bopfingen	470	4.0	0.0	3.2	1.1	1.0	0.0	·	(8.0)	·	10.0	·	·	4.0	1.2	0.3	1.1	·	0.2	1.4	29.1	6.6	·	4.4	0.0	·	1.1	3.5	·	·	·	·	80.2	136	+21	17	15	3	1
		Nördlingen	436	3.1	0.2	0.2	0.8	0.5	1.6	·	2.4	·	5.0	0.2	·	1.0	1.1	·	0.7	·	0.5	5.8	16.8	6.7	·	0.4	·	·	·	5.0	·	·	·	·	52.0	134	+13	18	10	7	·
		Möttingen	413	2.5	0.3	0.2	1.1	0.4	1.9	·	1.1	0.1	4.8	·	·	·	0.6	·	1.8	·	0.9	6.2	16.9	9.4	·	·	0.4	·	0.3	3.6	·	·	·	·	54.1	150	+16	18	10	7	·
		Donauwörth (Kult.)	410	5.8	0.0	0.2	0.6	0.0	2.1	·	1.6	·	3.7	0.0	·	0.5	0.2	0.6	0.0	·	0.0	11.4	8.2	7.8	·	1.2	0.4	0.0	0.0	3.5	0.0	·	·	·	47.8	133	+12	15	9	5	1
		Buchdorf	537	7.3	·	·	2.1	·	4.6	0.1	1.0	2.4	3.4	0.3	·	0.9	0.4	0.5	0.4	·	0.4	9.9	8.5	10.0	0.4	0.4	1.6	·	·	4.6	·	·	·	·	59.2	138	+16	20	11	6	5
	Donau	Seyfriedsberg	571	9.3	·	0.8	0.2	·	0.6	·	4.2	·	4.8	2.1	·	0.6	·	0.4	0.3	·	1.9	12.8	8.6	14.6	·	1.2	·	·	·	3.6	0.2	·	·	·	66.2	130	+15	17	10	5	1
		Bliensbach	437	7.6	·	0.2	0.3	·	3.5	·	1.5	·	7.5	1.2	·	0.2	0.4	0.2	0.5	·	1.0	13.5	9.1	13.6	·	0.9	0.5	0.2	·	4.0	·	·	·	·	59.9	158	+22	19	10	5	1
		Kreppen	460	8.2	·	0.4	·	·	2.7	·	1.4	·	1.7	2.3	·	0.3	0.2	0.3	0.1	·	1.2	12.8	4.1	21.2	·	1.8	0.3	·	·	3.1	·	·	·	·	62.1	132	+15	17	11	5	4
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	16.3	·	·	·	·	0.6	0.9	0.1	·	11.6	3.9	·	3.8	·	9.4	0.6	·	·	·	0.7	17.7	1.6	0.9	0.7	4.6	6.8	4.3	1.3	·	·	·	85.8	95	-4	18	11	11	22
		Fallmühle	928	15.0	·	·	1.5	·	2.0	0.3	0.7	·	8.0	1.8	·	0.0	0.8	13.8	0.6	·	·	·	0.0	17.0	4.5	0.0	·	13.6	1.3	8.5	0.6	·	·	·	90.0	84	-17	16	11	14	31
		Füssen a. L.	796	13.4	1.0	0.1	·	·	0.7	0.2	0.2	·	12.2	0.9	·	2.1	·	2.7	0.2	·	·	·	0.6	18.9	1.5	·	·	11.1	0.2	7.1	0.5	·	·	·	73.7	100	0	18	10	15	23
		Neuschwanstein	965	21.0	1.6	·	·	·	1.7	·	·	·	16.3	1.5	·	2.3	·	3.0	0.3	·	·	·	1.3	27.0	2.4	·	·	16.0	·	7.8	1.0	·	·	·	103.2	136	+27	14	13	13	23

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	☼ ≧0.1	☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	15.3	0.9	·	·	·	0.2	·	·	·	15.0	7.4	·	6.7	·	1.2	0.7	·	·	·	0.8	23.3	2.1	·	·	10.7	·	5.1	1.5	·	·	·	84.3	120	+24	14	10	12	23
		Lechbruck	736	14.3	·	0.5	0.0	·	0.7	·	·	·	9.0	1.1	·	5.0	·	1.1	0.7	·	·	·	0.3	17.9	1.8	·	0.1	6.5	0.1	4.3	2.0	·	·	·	64.8	100	0	16	10	13	9
		Steingaden	774	15.9	0.4	0.8	0.0	·	0.2	·	·	·	10.5	1.4	·	4.2	·	0.9	0.0	·	·	·	0.0	16.4	0.8	·	0.4	5.9	0.3	3.1	1.8	·	·	·	63.0	90	-7	15	8	13	11
		Peiting	710	14.4	0.0	0.4	0.0	·	0.3	·	0.1	·	9.8	2.4	·	3.0	·	0.6	0.3	·	·	·	0.2	12.4	0.7	0.3	0.2	3.5	0.0	5.1	1.5	·	·	·	55.2	94	-4	17	8	12	9
		Denklingen	700	14.9	·	·	·	·	2.9	·	0.0	·	15.7	4.2	·	2.7	·	2.3	1.2	·	·	·	0.8	17.9	0.8	·	0.4	0.0	·	8.0	(0.5)	·	·	·	72.3	127	+15	13	9	6	5
		Landsberg a. L.	587	15.3	·	0.2	·	·	0.4	·	1.4	0.4	9.4	6.0	0.1	2.8	·	·	0.3	·	0.1	0.6	2.3	13.0	·	0.7	·	0.1	0.3	1.5	0.5	·	·	·	55.4	100	0	19	8	5	2
		Scheuring	560	8.8	·	·	·	·	1.2	·	2.3	·	5.3	1.8	·	(1.0)	·	·	0.0	·	0.5	0.4	1.8	10.5	·	·	0.3	·	·	0.8	1.1	·	·	·	35.8	83	-7	13	10	4	6
		Issing	720	11.1	·	0.5	·	·	0.9	·	0.5	·	7.8	3.3	·	1.6	0.1	1.3	·	·	·	·	0.7	14.9	0.2	·	0.1	0.9	·	2.3	0.3	·	·	·	45.1	75	-15	16	7	6	13
		Augsburg-St. Stefan	500	8.7	·	0.4	0.2	·	2.3	·	1.2	·	1.1	2.3	·	0.2	·	0.1	0.2	·	1.3	10.0	2.7	15.7	·	1.2	0.5	·	·	3.4	0.2	·	·	·	51.7	118	+6	18	11	5	6
	Wertach	Wertach	915	12.6	·	·	·	·	0.7	·	0.3	·	8.8	1.8	·	0.4	·	12.5	2.8	·	·	·	1.8	22.5	·	3.6	·	11.4	1.0	9.8	·	·	·	·	90.0	86	-15	14	11	13	28
		Mittelberg	1000	12.0	·	(0.0)	·	·	(0.7)	·	0.6	·	10.4	(2.0)	·	2.5	0.5	8.7	1.0	·	·	·	2.0	22.5	(3.7)	2.5	(0.6)	9.3	1.1	10.6	0.8	·	·	·	91.5			18	13	15	31
		Nesselwang	868	15.7	·	0.4	·	·	0.7	0.0	0.0	·	12.6	0.7	·	1.5	0.0	11.0	1.0	0.0	·	0.0	1.2	2.5.0	3.0	3.0	0.2	8.2	1.0	7.6	0.5	·	·	·	93.3	106	+5	17	12	15	14
		Mittersulzberg	909	16.2	·	0.8	0.0	·	1.1	·	0.8	·	8.2	1.2	·	3.7	·	3.2	2.3	·	·	·	0.0	19.7	2.4	1.6	0.5	10.2	0.8	8.6	1.7	·	·	·	83.0	112	+9	17	13	17	21
		Markt-Oberdorf	757	5.4	·	0.7	0.0	·	3.4	0.0	0.3	·	(8.0)	1.8	·	1.4	0.0	2.4	0.7	·	·	·	0.7	10.5	1.7	0.2	1.7	3.8	0.6	4.8	0.7	·	·	0.0	47.6	77	-14	18	11	13	9
		Unterthingau	772	15.2	·	0.2	·	·	·	0.1	1.9	·	5.4	3.6	·	2.0	·	2.7	1.4	·	·	·	3.7	11.9	1.0	1.1	3.2	6.2	1.1	9.7	1.8	·	·	·	77.6	101	+1	18	16	15	11
		Kaufbeuren	674	6.1	·	1.1	1.1	·	1.2	0.2	1.8	·	1.8	1.6	·	1.6	0.5	1.9	0.0	·	0.0	·	2.0	13.6	1.5	2.6	0.8	1.2	0.2	4.3	0.0	·	·	·	49.1	80	-12	19	15	15	1
		Ingenried	660	7.8	·	0.7	·	·	0.3	·	1.5	·	3.0	2.3	·	1.1	0.0	0.7	0.5	0.0	·	·	3.1	13.4	1.8	0.0	0.0	0.5	0.0	3.3	0.0	·	·	·	40.0	75	-13	14	9	8	4
		Türkheim	599	9.6	·	0.6	0.1	·	1.5	·	6.2	·	5.8	2.9	·	1.1	0.3	·	0.1	·	1.6	·	3.6	16.1	1.1	1.2	·	1.1	0.6	1.6	0.1	·	·	·	55.2	110	+5	19	13	9	5
		Auerberg	1055	15.5	·	0.4	·	·	0.8	·	·	·	9.3	3.2	·	1.8	·	1.1		·	·	·	37.5		·	0.9		16.7				·	·	·	82.6	131	+20	15	9	14	31
		Krottenhill	885	15.0	0.0	1.5	0.2	·	0.4	0.0	0.2	·	9.9	1.5	·	1.1	0.0	1.4	0.2	·	·	·	2.1	19.5	0.5	0.7	0.6	3.1	0.3	8.6	1.9	·	·	·	68.7	100	-0	19	11	18	26
		Stocken	750	13.1	·	1.1	0.0	·	0.7	·	1.3	·	9.3	2.5	·	1.1	·	1.3	0.9	·	·	·	1.1	16.7	0.0	0.5	0.2	1.9	0.3	6.2	0.2	·	·	·	58.4	74	-21	17	11	13	6
		Hiltenfingen	558	7.6	·	0.1	·	0.0	1.4	·	2.2	·	3.2	5.2	·	0.5	0.1	0.3	0.0	·	0.3	0.6	2.1	14.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	3.3	0.3	·	·	·	42.9	98	-1	18	9	8	3
		Holzhausen	610	10.0	·	1.6	·	·	1.0	·	1.1	·	7.5	6.2	·	1.2	·	·	0.6	0.0	·	·	1.8	15.2	·	·	1.1	0.0	·	1.7	·	·	·	·	49.0	86	-8	12	11	6	3
	Lech	Ellgau	421	9.4	0.2	0.1	0.6	·	2.0	0.0	1.2	·	5.0	2.0	·	0.0	0.5	0.6	0.1	·	0.0	14.6	6.1	13.5	0.1	0.4	0.6	0.0	0.0	3.8	·	·	·	·	60.8	160	+23	18	9	8	1
		Rain a. L.	402	6.0	0.3	·	0.7	·	(2.0)	·	1.4	·	4.5	0.6	·	0.9	0.4	1.1	·	·	·	13.6	7.2	5.9	·	1.1	0.4	·	1.3	5.7	·	·	·	·	52.5	159	+20	17	11	2	1
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	13.4	·	0.4	0.0	0.0	2.0	·	0.3	0.0	2.2	·	·	0.0	0.0	0.0	1.1	·	0.4	13.5	3.4	15.1	·	0.3	·	·	0.0	4.7	0.4	·	·	·	57.2	130	+13	13	8	6	1
		Neuburg a. D.	388	8.2	·	1.4	1.2	·	1.1	·	1.1	·	0.9	·	·	·	0.7	1.1	·	·	0.3	13.8	0.7	11.1	0.7	·	0.5	·	1.4	5.7	·	·	·	·	49.9	128	+11	16	10	5	1
		Ingolstadt(Stadtgärt)	368	8.0	·	0.3	0.1	·	0.9	·	1.0	·	0.3	1.6	·	0.1	0.4	0.5	0.0	·	0.0	12.5	1.8	1.0	·	·	0.0	0.0	·	4.7	·	·	·	·	39.2	103	+1	14	7	4	1
		Ammerfeld	519	5.5	·	0.7	0.2	·	2.4	·	1.6	·	0.7	0.5	·	0.3	0.6	0.2	0.0	·	0.2	11.2	6.6	11.1	0.0	0.8	1.1	·	0.7	3.5	·	·	·	·	47.9	123	+9	17	7	5	1
	Paar	Aichach	400	9.2	·	1.0	·	·	1.4	1.0	1.0	·	1.3	2.6	·	0.1	0.1	0.1	·	·	1.0	9.5	1.5	10.5	·	1.5	1.0	·	·	1.0	1.0	·	·	·	44.8			18	15	5	4
		Wollomoos	505	4.2	·	0.3	·	·	1.4	·	0.7	·	1.4	2.9	·	0.5	0.6	0.1	0.0	·	2.0	5.3	1.1	13.0	0.1	0.1	0.2	·	0.0	1.2	0.0	·	·	·	34.5	101	0	16	9	6	1
		Pörnbach	400	5.8	·	0.2	·	·	2.0	·	0.5	·	3.4	2.2	·	·	·	0.2	·	·	0.5	12.2	1.0	13.4	0.0	0.2	0.4	·	0.2	2.8	·	·	·	·	44.0	107	+3	15	8	10	1
		Ludwigsmoos	380	8.8	·	0.2	0.1	·	1.0	·	1.1	·	2.0	0.6	·	0.3	0.5	0.4	·	·	·	13.1	2.5	9.3	·	·	1.0	·	0.5	4.6	·	·	·	·	46.0	118	+7	16	9	5	3
	Ilm	Scheyern	481	9.3	·	0.4	0.1	·	1.3	·	0.7	·	1.8	3.9	·	0.8	0.0	0.0	0.0	·	2.1	6.8	0.7	15.5	0.1	0.4	0.3	·	·	1.7	0.0	·	·	·	45.9	98	-1	16	8	5	5
		Hüll	438	8.0	·	0.1	0.1	·	3.1	·	0.5	·	3.4	5.0	·	0.5	·	0.6	0.5	·	1.1	10.0	1.0	19.5	·	·	0.2	·	0.2	4.8	0.0	·	·	·	58.6			17	9	5	1
		Geisenfeld	384	6.9	·	·	0.0	·	1.9	·	0.4	·	1.4	2.9	·	1.1	0.0	0.6	0.0	·	·	12.8	0.9	12.1	0.0	·	0.6	·	0.2	3.5	·	·	·	·	45.3	111	+4	13	8	4	1
	Don.	Siegenburg	397	4.7	·	·	·	·	4.2	0.0	0.2	·	1.2	4.5	·	0.5	·	0.3	0.1	·	0.0	10.2	2.1	8.1	0.1	0.1	0.0	·	·	3.1	·	·	·	·	40.6	101	+1	14	8	2	5
		Neustadt a. D.	350	5.4	·	·	·	·	3.9	0.0	0.9	·	1.4	2.2	·	0.0	1.1	·	1.9	·	·	11.4	1.5	6.1	·	·	0.0	·	1.3	4.2	·	·	·	·	41.9	108	+3	12	11	2	1
	Altmühl	Elbersroth	450	4.8	·	·	0.2	0.1	3.1	·	6.9	0.3	20.1	0.3	·	2.3	0.9	2.1	0.1	·	0.4	2.1	15.4	10.9	·	2.4	1.3	·	0.9	4.3	0.2	0.0	·	·	80.3	200	+40	21	12	6	·
		Burk	470	4.1	·	·	0.2	0.3	3.4	0.1	10.2	0.3	13.3	·	·	1.8	·	2.2	2.8	·	·	3.1	14.4	9.8	0.5	3.0	0.0	·	2.2	6.0	·	·	·	·	78.3	278	+42	18	13	6	1
		Gunzenhausen	420	6.3	0.6	·	1.0	·	5.8	·	5.1	·	5.2	0.2	·	1.6	0.4	0.9	0.4	·	·	4.1	12.9	5.9	·	0.3	0.8	·	0.1	4.1	0.0	·	·	·	55.1	147	+18	18	10	6	3
		Degersheim	597	4.5	0.1	·	0.6	0.3	4.8	·	0.6	·	4.0	·	·	0.6	0.9	1.4	0.3	·	·	5.1	12.8	1.6	·	0.6	1.5	·	·	3.3	·	·	·	·	49.2	107	+3	17	9	7	5
		Rehlingen	457	6.9	0.2	0.7	0.3	·	3.0	0.1	1.4	·	0.9	0.7	·	0.6	1.1	1.5	0.2	·	0.6	5.3	9.1	1.8	0.2	1.5	·	0.1	0.1	6.0	0.1	0.1	·	·	48.5	108	+4	24	10	9	2
		Eichstätt (Gymn.)	388	5.5	0.0	0.2	0.6	·	1.0	0.0	1.4	0.3	0.2	0.8	·	0.0	0.7	0.3	0.2	·	0.2	8.4	3.8	9.4	0.2	·	0.1	·	0.9	4.5	·	·	·	·	38.7	94	-2	19	7	5	1
		Rupertsbuch	551	7.1	·	0.5	1.6	·	1.2	·	1.9	·	2.0	1.2	·	0.4	0.8	0.9	·	·	0.5	5.6	4.0	12.8	·	1.1	·	·	·	5.8	·	·	·	·	47.4	103	+5	16	11	4	3
		Denkendorf	483	3.9	·	·	0.1	·	2.5	·	1.1	·	3.1	1.0	·		0.8	0.0	0.6	·	0.5	10.3	0.2	7.7	0.8	·	·	·	0.2	4.6	·	·	·	·	37.4	96	-2	15	8	5	1
		Thalmässing	410	6.1	·	0.4	0.3	·	3.1	·	2.1	·	1.1	0.1	·	2.2	1.5	1.1	2.1	·	0.0	5.1	9.1	13.1	·	·	1.1	·	0.5	9.9	0.0	·	·	·	58.5	136	+16	17	13	1	1

Wasserw

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	☒
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	7.6	·	0.5	1.1	·	3.9	·	2.1	·	2.8	0.2	·	3.1	1.5	0.5	1.3	1.3	0.8	5.4	8.9	12.5	0.2	0.5	0.3	·	·	9.8	0.5	·	·	·	64.8	141	+19	21	13	9	3
		Mühlhausen	400	(3.0)	·	·	1.3	·	4.7	1.6	4.2	·	2.0	2.7	·	·	1.2	0.9	1.8	·	0.2	5.4	6.9	12.2	0.9	0.7	·	·	2.0	2.4	·	·	·	·	54.1	139	+15	18	14	5	2
		Daßwang	521	2.8	·	0.1	0.5	·	5.5	0.2	3.5	·	0.6	2.4	·	·	0.7	0.3	0.3	0.1	0.2	5.2	1.4	6.9	·	0.8	0.8	·	1.7	3.7	·	·	·	·	37.7	94	- 2	20	9	7	3
		Dietfurt a. A.	364	3.7	·	·	0.4	·	3.6	0.2	1.4	·	2.0	2.2	·	0.0	0.8	0.1	0.4	0.2	0.1	5.7	1.7	7.5	0.2	·	0.1	·	1.1	5.6	0.1	·	·	·	37.1	103	+ 1	20	10	8	2
		Schlott	460	6.9	0.0	0.2	1.2	·	(4.0)	(2.0)	(0.5)	·	0.9	3.1	·	0.6	1.2	0.5	0.2	0.9	1.0	13.4	·	5.4	0.9	1.8	·	·	·	3.9	·	·	·	·	48.6	128	+11	19	11	6	2
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	4.7	0.0	0.0	0.0	·	4.5	0.7	0.6	·	0.0	3.0	·	0.6	1.0	0.4	0.3	·	0.4	10.9	1.9	6.1	0.3	1.7	·	·	0.7	5.8	0.1	·	·	·	43.7	112	+ 5	16	7	4	2
		Laaber	520	5.8	·	0.1	0.4	·	6.5	0.3	8.8	·	3.6	2.8	·	0.6	2.4	1.7	0.1	0.5	·	4.8	6.0	11.2	0.2	0.1	1.8	·	1.2	5.0	0.5	·	·	·	64.4	153	+22	22	13	11	5
		Velburg (Str.Aufs.)	510	6.1	0.2	·	1.3	·	5.9		6.1	·	1.0	3.0	·	0.0	1.9	1.0	1.2	2.8	·	4.0	3.6	5.9	·	·	1.9	·	2.4	4.0	0.3	·	·	·	55.6	111	+ 6	18	16	9	·
		Painten	498	5.9	·	0.0	0.9	·	5.2	0.6	1.5	·	1.0	4.6	·	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	·	9.9	1.2	8.8	0.1	1.6	·	·	·	7.3	·	·	·	·	50.2	117	+ 7	18	10	6	2
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	7.4	·	·	2.1	·	3.6	1.0	5.5	1.9	·	2.4	·	·	5.5	1.7	1.3	·	·	0.2	1.3	5.7	0.3	7.0	2.3	·	0.1	7.8	0.4	0.3	·	·	57.8	100	0	20	15	10	8
		Tirschenreuth	500	5.4	0.1	0.0	0.4	·	2.2	0.6	10.2	1.2	0.2	2.1	·	0.1	4.8	1.9	2.7	·	0.0	1.4	6.2	5.9	0.2	6.6	1.5	·	0.2	4.4	5.4	·	·	·	64.7	158	+24	22	15	11	4
		Brand i. Opf.	576	6.1	0.2	·	0.6	·	2.2	0.2	8.3	3.3	·	1.4	0.0	0.1	1.2	2.7	2.5	1.8	0.3	1.0	12.8	5.9	0.1	5.5	2.7	0.1	1.7	6.9	2.9	0.3	0.2	·	77.0	109	+ 6	26	17	13	12
		Erbendorf	510	4.6	·	·	0.2	·	1.4	·	17.0	0.6	0.5	1.0	·	0.3	3.5	4.5	4.0	0.2	0.3	0.3	11.0	9.5	1.5	7.4	3.5	·	0.7	10.0	1.8	·	·	·	83.8	150	+28	22	14	9	8
		Flossenbürg	620	10.3	·	·	0.8	·	5.2	1.8	7.8	·	0.0	4.0	·	0.0	1.9	4.9	1.8	·	·	3.1	2.3	7.0	·	8.9		·	0.0	5.1	0.5	0.0	0.0	·	65.8			16	14	9	6
		Weiden	398	5.1	0.0	·	0.1	·	3.0	1.5	5.4	0.4	·	2.3	·	·	1.2	2.5	1.2	0.1	0.2	2.1	4.5	8.5	·	5.2	2.0	·	·	3.1	0.1	·	0.0	·	48.5	117	+ 8	19	14	8	4
	Heidenaab	Kemnath	456	5.5	0.2	·	0.2	·	3.7	0.7	4.6	0.5	0.1	2.0	·	0.3	1.3	2.9	2.3	0.8	0.4	0.1	13.0	10.2	0.7	3.7	2.7	·	0.2	3.5	2.1	·	·	·	61.7	134	+16	24	13	9	4
		Pressath	425	6.3	·	0.0	0.5	·	3.8	0.7	10.1	0.3	0.8	1.2	·	0.0	2.2	2.4	2.8	·	0.3	1.5	9.8	10.9	0.7	4.0	2.7	·	0.3	5.4	0.3	0.0	·	·	67.0	156	+24	21	13	8	6
		Heinersreuth	515	8.2	·	·	·	·	4.4	3.2	13.1	2.2	·	·	·	0.9	3.4	3.1	2.2	·	1.3	·	15.1	11.3	0.2	2.7	3.3	·	0.4	8.8	0.2	·	·	·	84.0	191	+40	18	14	6	11
		Weiherhammer	390	5.1	0.0	·	0.3	·	3.0	0.4	5.7	0.3	·	1.7	·	·	1.6	2.6	0.9	0.1	0.3	2.1	5.1	7.5	·	4.2	0.6	·	·	6.5	0.0	0.7	·	·	48.7	119	+ 8	19	21	8	2
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	6.3	·	·	0.2	·	1.4	1.8	6.0	1.3	·	4.1	·	·	2.3	2.5	1.4	1.1	·	1.8	2.0	5.4	1.0	6.3	2.2	·	·	2.2	1.0	0.3	·	·	50.6	94	- 3	20	18	12	24
		Lohma	500	6.0	·	·	0.4	·	3.5	2.0	4.8	0.4	0.1	3.7	·	0.0	3.8	1.8	1.8	0.5	0.4	4.8	1.0	5.4	0.7	5.3	1.8	0.2	·	5.0	0.0	·	·	0.0	53.4			21	14	10	6
		Waidhaus	510	5.4	·	·	0.5	·	2.3	0.5	4.6	0.0	·	3.1	·	·	3.0	2.2	3.0	0.5	0.6	3.1	4.5	4.1	0.5	6.0	0.5	·	·	4.6	0.3	·	·	0.0	49.3	87	- 8	19	12	10	7
		Pfreimd	370	4.2	·	·	0.0	·	4.0	1.2	9.9	1.1	·	1.9	·	·	2.5	·	1.9	1.2	0.8	2.6	1.0	6.4	·	3.1	0.6	·	·	4.6	·	·	·	·	47.0	134	+12	16	14	5	1
	Schwarzach	Waldmünchen (Forstamt)	492	6.2	·	0.0	0.2	·	3.2	1.1	5.8	0.3	·	1.4	·	·	2.7	1.3	0.5	0.8	0.7	4.7	0.8	6.1	0.5	1.6	0.3	·	0.4	4.7	0.2	·	·	·	43.5	87	- 6	21	11	11	3
		Grafenkirchen	501	6.6	·	0.0	0.2	·	5.6	1.4	5.6	0.5	·	3.5	·	·	1.2	0.5	1.0	1.5	1.1	6.5	0.7	6.6	2.2	1.3	0.7	·	0.4	3.6	0.3	·	·	·	51.0	96	- 2	21	14	11	2
		Schönsee	655	4.4	·	0.2	0.3	·	3.1	1.8	5.7	1.1	·	2.6	·	·	4.7	2.3	1.5	·	1.1	3.7	1.3	9.5	0.9	3.7	1.6	·	0.2	5.8	0.3	·	·	·	55.8	95	- 3	21	16	11	21
		Dieterskirchen	500	4.8	·	·	·	·	5.3	1.3	5.3	0.5	·	3.9	·	·	5.3	0.5	0.4	·	1.2	3.6	0.8	7.4	0.7	3.7	1.1	·	0.4	2.4	0.5	·	·	·	49.1	93	- 4	19	12	9	5
	Naab	Schwarzenfeld	363	5.6	·	·	·	·	6.5	1.9	4.6	0.7	·	3.4	·	·	0.8	·	·	·	1.0	4.4	0.3	6.6	·	2.4	0.6	·	0.3	4.8	1.9	·	·	·	46.3	132	+11	16	11	7	1
		Weiher	513	8.5	·	0.1	·	·	(4.5)	1.9	3.7	1.3	·	4.0	·	0.0	1.4	0.9	0.4	0.0	1.0	6.3	0.3	7.0	·	3.0	0.6	·	·	0.7	0.0	0.0	·	·	45.6	117	+ 7	17	11	6	4
	Vils	Großschönbrunn	450	4.7	0.0	·	0.3	·	4.4	3.2	7.4	1.6	·	3.0	·	·	1.2	3.2	1.2	0.0	0.0	3.4	6.4	9.3	·	3.2	0.6	·	0.3	0.2	0.3	0.0	·	·	53.9	117	+ 8	18	13	5	1
		Edelsfeld	521	8.0	·	·	1.0	·	5.4	0.4	8.6	1.0	0.8	3.8	·	0.1	·	3.9	2.0	0.4	·	15	10.0	13.0	1.3	1.5	0.4	·	2.0	6.0	1.3	0.1	·	·	72.5	154	+26	22	16	12	7
		Sulzbach	427	4.9	0.1	·	0.3	·	4.6	0.1	5.5	0.7	·	3.3	·	·	0.9	2.2	0.9	0.1	·	2.0	7.6	10.3	0.2	1.2	·	·	0.4	5.3	0.2	·	·	·	50.8	131	+12	20	10	7	3
		Amberg-M.H.B.	519	5.5	·	0.2	0.0	·	3.3	0.1	5.5	·	0.4	1.8	·	0.1	1.9	0.7	1.3	·	0.0	2.8	4.3	8.6	0.2	3.5	·	·	0.0	3.1	0.0	·	·	·	43.3	106	+ 2	17	10	7	2
		Ursensollen	540	3.2	0.5	0.0	0.2	0.0	5.2	0.6	8.2	0.1	0.0	3.3	·	0.0	3.7	1.1	1.7	0.6	0.4	3.4	4.6	8.7	0.2	2.6	0.5	0.0	0.6	2.1	0.3	0.2	0.0	·	52.0	141	+15	23	12	12	5
		Schmidmühlen	355	3.8	·	0.2			2.4	2.5	5.4	0.6	·	2.1	·	·	2.1	1.9	1.2	·	0.4	4.3	1.1	8.6	·	2.1	·	·	·	6.4	0.5	·	0.0	·	45.6	114	+ 6	17	13	6	1
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	1.8	·	0.5	0.7	·	0.1	3.8	5.3	0.3	·	3.1	·	0.0	1.2	2.5	1.8	1.0	1.3	3.4	0.0	4.4	6.1	0.8	1.4	·	2.7	4.6	0.2	·	0.0	·	47.0	58	-34	21	16	14	28
		Schachtenbach	900	6.0	·	4.9	·	·	3.1	(3.0)	5.0		·	7.7	·	0.8	·	8.0	4.7	0.8	·	8.5	0.4	9.0	5.0	·	6.0	·	2.0	7.0	·	·	·	·	81.9	77	-25	17	15	13	31
		Deffernickhütte	640	·	·	0.5	·	·	2.1	1.5	4.6	·	·	3.7	·	0.4	1.1	4.1	2.5	2.6	·	5.9	·	6.0	4.2	·	3.9	·	1.7	6.6	·	0.3	·	·	51.7	62	-32	17	14	10	31
		Zwiesler-Waldhaus	700	2.3	·	0.2	·	·	3.3	0.8	5.2	·	·	3.5				4.7	1.9	0.2	0.8	5.1	·	7.4	3.5	·	1.2	·	2.1	3.5	0.2	·	·	·	45.9	65	-25	17	12	12	31
		Rabenstein	676	5.6	·	0.4	0.3	·	1.6	2.3	3.7	·	·	5.5	·	0.3	1.8	4.1	1.6	3.8	·	5.8	0.2	7.1	4.6	1.7	1.9	·	0.9	4.8	0.9	0.7	·	·	54.6	69	-26	22	15	14	28
		Zwiesel	590	2.8	·	·	·	·	3.6	0.0	4.2	·	·	1.0	·	0.8	0.5	5.4	2.1	2.6	·	7.0	0.0	9.5	3.4	0.0	1.8	·	0.1	5.2	1.3	·	·	·	51.3	80	-13	16	13	7	14
		Buchenau	750	(4.0)	·	0.9	·	·	2.7	2.3	1.4	·	·	3.8		·	1.4	3.4	2.2	4.5		4.5	0.6	9.2	2.5	0.0	3.8	·	0.8	9.2	0.8	·	·	·	58.0	64	-32	18	14	12	31
		Regen	522	4.8	·	0.1	·	·	2.2	1.6	0.3	·	·	3.1	·	0.1	·	2.7	0.5	1.3	0.0	3.9	·	6.2	1.7	0.0	0.4	·	·	4.3	0.7	·	·	·	33.9	63	-20	16	10	10	4
		Rusel (Forsth.)	778	4.9	·	0.5	·	·	3.7	3.3		·	0.2	3.8	·	0.3	·	7.0	2.1	1.6		3.9	·	7.8	2.7	1.3	1.7	0.0	0.0	4.3	1.3	0.0	·	·	50.4	53	-46	18	15	12	31
		Zechenhaus a. Silberberg	800	4.6	·	·	·	·	3.4	1.2	3.1	·	·	4.4	·	·	·	3.7	1.6	2.2	·	(5.0)	·	13.9		·	2.2	·	·	4.3	·	0.2	·	·	49.8	71	-20	14	13	10	21
		Gotteszell	568	2.8	·	·	·	·	0.6	1.1	2.1	·	·	4.0	·	·	0.5	4.3	1.0	0.1	0.9	5.2	·	5.0	2.0	·	1.9	·	0.5	5.5	0.3	·	·	·	37.8	57	-28	17	11	8	21
		Ödwies	1029	9.4	·	0.8	0.1	·	4.5	4.8	1.5	·	·	5.3	·	0.1	0.1	5.8	0.9	1.1	·	11.5	·	5.6	2.4	·	2.1	·	0.8	4.6	1.3	·	·	·	62.7	66	-32	19	13	17	31

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	5.6	·	0.0	0.0	·	6.5	0.7	2.3	0.1	0.1	6.2	·	·	0.2	2.8	1.6	1.1	0.1	7.3	0.1	8.7	5.7	0.2	1.2	·	1.1	4.9	0.4	0.0	·	·	56.9	89	− 7	21	13	11	11
		Viechtach	432	3.4	·	·	0.3	·	3.7	1.3	1.4	0.5	0.3	2.4	·	·	2.5	2.1	2.4	1.5	0.6	9.7	0.5	7.1	3.4	1.0	1.2	·	1.4	4.1	0.8	·	·	·	51.6	106	+ 3	22	16	6	3
		Höllenstein	400	5.8	·	0.1	0.0	·	4.2	1.1	3.0	0.0	·	2.7	·	0.0	1.0	1.3	2.2	0.3	0.1	9.8	0.4	5.1	3.4	0.4	0.4	·	7.9	3.3	0.3	·	·	·	52.8	126	+ 11	20	13	7	4
		Kleiner Arbersee	920	(5.0)	·	4.9	0.5	·	3.1	7.2	3.0	0.0	·	6.6	·	0.5	0.9	4.9	2.4	2.2	0.5	(5.0)	·	1.0	4.0	·	6.1	·	9.6		0.6	·	·	·	67.5	71	− 27	20	15	15	31
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	4.4	·	1.5	·	·	4.3	1.6	7.2	·	·	4.5	·	·	2.4	3.4	10.5	0.0	2.0	6.2	·	13.4	3.8	·	7.2	·	9.3	8.5	1.5	·	·	·	91.7			17	13	13	31
		Lam	575	5.7	·	1.7	0.3	·	6.6	0.2	2.7	·	·	8.2	·	0.0	1.1	1.9	3.8	·	1.8	8.3	·	17.3	1.2	·	1.6	·	2.3	2.2	2.4	·	·	·	69.3	122	+ 12	18	16	8	1
		Hohenbogen	903	3.6	·	1.0	2.6	·	6.2	1.2	2.6	·	1.0	5.2	·	·	1.1	3.1	2.3	2.0	2.0	9.2		9.4	3.1	·	1.7	·	1.5	3.8	1.2	·	·	·	63.8	110	+ 6	20	20	15	31
		Kötzting	408	7.1	·	0.2	0.3	·	4.2	0.7	1.7	·	0.1	3.1	·	·	0.2	2.2	2.3	0.7	0.3	10.0	0.4	2.7	8.5	·	0.6	·	2.0	3.3	0.1	·	·	·	50.7	106	+ 3	21	11	6	1
		Furth i. W.	400	3.8	·	1.0	0.3	·	2.0	2.0	4.7	0.9	·	2.1	·	·	0.9	2.0	2.3	0.3	0.9	6.2	0.3	5.2	0.8	·	0.8	·	·	5.4	0.0	0.0	·	·	41.9	105	+ 2	19	11	8	1
		Cham	400	2.5	·	0.5	·	·	3.9	0.6	3.5	0.8	·	1.8	·	·	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	8.0	0.8	2.6	2.1	0.8	0.2	·	0.6	1.4	0.0	0.0	·	·	32.7	89	− 4	20	8	7	1
		Traitsching	418	4.4	·	0.3	·	·	5.9	1.4	0.8	·	·	2.7	·	·	0.5	0.3	1.4	0.2	0.0	8.9	0.3	3.5	1.7	0.5	0.4	·	1.2	2.5	0.3	0.0	·	·	37.2	83	− 8	19	10	11	3
		Roding	370	6.1	·	0.2	·	·	6.2	0.1	2.1	·	·	3.5	·	·	0.9	0.4	1.2	0.2	·	9.4	·	7.1	0.4	1.2	0.3	·	·	3.9	1.1	·	·	·	44.3	111	+ 4	17	10	5	1
		Falkenstein i. O.	580	5.9	·	0.3	·	·	4.1	2.3	2.0	·	0.0	4.1	·	·	1.1	0.5	1.9	0.3	0.4	9.7	0.1	7.0	2.3	·	1.5	·	3.3	5.7	0.3	0.0	·	·	52.8	115	+ 7	19	13	11	4
		Bruck bei Nittenau	368	5.0	·	·	·	·	5.0	1.1	3.3	0.1	·	3.4	·	·	1.3	0.2	1.5	0.1	0.4	4.9	1.0	6.5	1.0	1.6	0.1	·	·	5.2	0.2	·	·	·	41.8	104	+ 2	19	13	6	1
		Regenstauf	339	5.5	·	0.1	0.0	·	4.8	0.9	1.8	·	·	3.5	·	·	0.3	·	0.7	0.2	0.1	8.6	1.3	8.1	0.0	2.1	·	·	0.8	5.4	0.4	·	·	·	44.6	144	+ 14	17	9	5	1
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	3.5	·	0.1	0.2	·	3.9	2.5	2.0	·	0.0	3.1	·	·	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	10.6	1.6	6.7	1.6	1.3	0.1	·	0.3	5.0	·	·	·	·	43.1	135	+ 11	17	11	5	1
		Wörth a. D.	340	1.2	·	·	·	·	1.2	2.4	·	·	·	1.5	·	·	·	·	0.7	·	·	4.3	1.3	3.2	2.4	·	·	·	0.4	1.6	1.7	·	·	·	21.9	54	− 19	12	10	3	2
		Ludmannsdorf	470	7.0	·	0.0	0.0	·	3.1	0.2	0.4	·	0.7	5.4	·	0.0	0.0	0.2	0.1	·	0.2	8.9	3.4	9.2	0.6	·	0.1	·	0.0	1.6	·	·	·	·	41.1	98	− 1	15	7	4	1
		Eggmühl	365	1.8	·	·	·	·	4.1	0.4	·	·	0.1	6.5	·	·	0.1	·	0.1	·	0.1	9.4	·	5.9	·	0.8	·	·	·	1.9	0.0	0.0	·	·	31.2	85	− 6	12	6	2	1
		Ergoldsbach	417	5.1	·	0.0	·	·	3.7	1.5	1.0	·	·	3.5	·	·	·	0.3	0.1	0.0	0.2	4.2	1.0	7.5	0.3	1.5	·	·	0.0	1.4	0.2	·	·	·	32.5	76	− 10	15	10	4	1
		Straubing	329	4.7	·	·	·	·	5.4	·	0.6	0.2	·	3.1	·	·	·	0.8	0.5	0.0	·	8.5	0.3	3.5	0.2	0.7	·	·	·	1.5	·	·	·	·	30.0	77	− 9	13	6	3	1
		Stallwang	351	3.4	·	0.2	·	·	4.0	1.5	3.1	·	·	3.3	·	·	0.3	·	0.3	0.2	·	6.5	1.3	6.1	8.2	2.0	·	·	·	3.4	2.0	·	·	·	27.6	92	− 4	16	13	8	1
		Steinach	350	5.2	·	·	·	·	5.2	0.3	3.8	·	·	1.8	·	0.1	0.1	1.0	·	0.3	·	10.3	·	1.7	2.0	·	0.8	·	0.1	1.0	0.8	·	·	·	34.5	80	− 8	16	9	3	5
		Englmar	881	8.9	·	0.7	·	·	6.2	2.8	2.7	·	·	4.8	·	·	0.3	4.8	1.3	2.5	·	10.1	0.2	11.3	3.8	·	0.1	·	0.7	4.1	0.5	·	·	·	65.8	94	− 4	18	12	12	22
		Pfelling	320	5.4	·	·	·	·	4.9	1.9	1.7	·	·	4.2	·	·	0.0	1.8	1.1	·	0.2	5.6	0.3	4.1	1.2	0.0	0.3	·	·	1.9	·	·	·	·	34.6	79	− 9	14	11	1	1
		Metten	320	4.3	·	·	·	·	3.3	2.5	0.6	·	0.0	4.1	·	0.0	0.0	2.4	1.0	0.0	0.9	3.3	0.0	5.2	2.3	0.1	0.0	·	0.0	1.6	0.2	0.0	·	·	31.8	58	− 23	14	10	3	1
		Deggendorf	320	6.4	·	·	·	·	5.1	1.6	1.1	·	·	3.2	·	·	·	3.1	0.6	0.0	0.8	1.9	0.2	6.7	2.1	0.2	0.3	·	·	1.3	·	·	·	·	34.6	69	− 15	15	10	2	1
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	13.6	3.8	0.8	·	·	6.0	1.3	·	·	5.6	0.6	·	4.0	·	8.3	0.0	·	·	·	·	11.1	2.2	0.4	·	8.7	·	2.7	0.3	·	·	·	69.4	95	− 4	15	11	14	26
		Wallgau	868	17.2	5.1	·	·	·	6.2	·	·	·	13.3	0.9	·	2.6	·	5.7	0.0	·	·	·	·	19.4	4.5	·	·	8.8	·	3.4	1.6	·	0.0	·	88.7	134	+ 23	12	11	11	31
		Vorderriß	783	20.9	9.1	0.6	·	·	13.2	1.3	·	·	31.9	0.2	·	3.6	·	7.3	·	·	·	·	·	26.3	2.0	·	·	5.9	0.1	10.1	1.6	·	0.3	·	134.4	162	+ 51	16	12	16	31
		Fall	741	24.6	9.3	1.1	·	·	6.3	0.0	·	·	24.0	4.0	·	2.0	·	4.3	·	·	·	·	·	23.4	2.5	0.8	·	5.5	0.0	8.4	3.2	·	1.4	·	121.1	124	+ 23	16	14	14	31
		Herzogstandhaus	1575	25.0	5.7	0.0	·	·	6.3	·	·	·	26.7	12.2	·	0.0	·	8.6	·	·	·	·	·	27.0	5.2	0.0	·	3.8	0.0	6.2	0.0	·	0.0	·	126.6	127	+ 27	10	10	10	31
		Walchensee	805	16.0	5.0	0.5	·	·	4.8	1.2	·	·	19.9	3.5	·	0.9	·	7.1	0.2	·	·	·	·	25.0	5.9	·	·	7.5	0.6	5.9	0.9	·	·	·	104.8	104	+ 4	16	11	14	20
		Urfeld	844	27.0	8.5	1.2	·	·	5.2	·	·	·	18.0	7.5	·	2.0	·	5.0	0.2	·	·	·	·	23.2	3.5	·	·	9.5	·	18.5	1.5	·	0.2	·	121.0	106	+ 7	15	13	14	22
		Jachenau	791	20.0	6.9	·	·	·	4.8	1.2	·	·	26.5	1.2	·	0.9	·	11.1	·	·	·	·	·	16.2	2.3	0.2	·	7.4	0.2	5.3	0.1	·	·	·	104.3	107	+ 6	15	11	12	26
		Hohenburg	740	17.1	3.7	·	·	·	5.7	·	·	·	13.6	4.4	·	1.3	·	7.1	·	·	·	·	·	13.9	7.6	0.4	0.5	4.9	0.6	9.1	0.5	·	·	·	90.4	88	− 12	15	11	13	24
		Marienstein	800	15.6	2.1	0.4	·	·	5.6	·	·	·	9.5	3.2	·	1.2	·	6.5	·	·	·	·	0.4	20.0	2.6	·	·	2.3	·	4.5	·	·	1.5	·	75.4	80	− 19	14	12	11	14
		Bad-Tölz(Realschul.)	680	23.1	1.3	0.2	·	·	5.0	0.5	·	·	8.6	9.5	·	1.5	·	5.4	0.2	·	·	·	0.2	22.8	5.5	·	0.0	1.8	0.2	4.7	0.8	·	0.5	·	91.8	111	+ 9	18	11	12	13
	Loisach	Griesen	822	15.4	3.9	0.3	·	·	4.6	0.0	0.0	·	7.2	1.0	·	2.2	0.7	9.1	0.9	·	·	·	0.5	17.2	5.2	·	·	11.2	0.5	6.4	0.5	·	0.0	·	87.2	115	+ 11	17	11	15	28
		Untergrainau	747	15.4	5.3	0.2	0.0	·	6.7	0.3	·	·	5.2	0.5	·	3.5	·	6.9	0.2	·	·	·	0.2	17.0	3.5	·	·	9.4	0.1	6.2	0.4	·	·	·	81.0	113	+ 9	17	10	14	31
		Zugspitze	2962	22.0	7.1	0.6	·	0.3	9.4	2.1	9.5	0.1	12.3	9.2	·	9.5	1.1	15.9	12.9	0.1	0.7	·	1.7	18.1	6.8	3.6	2.3	14.8	14.2	10.7	5.1	0.2	0.4	·	190.7	140	+ 55	27	20	27	31
		Raintalerhof	964	22.3	6.7	3.7	·	·	11.6	·	·	·	8.0	·	·	2.1	·	6.8	0.3	·	·	·	0.5	14.0	3.0	0.2	·	11.9	2.0	7.4	0.7	·	0.3	·	101.5	128	+ 23	17	12	16	31
		Kaltenbrunn	861	17.4	8.0	·	·	·	8.7	1.6	·	·	8.6	3.0	·	5.9	0.3	7.0	·	·	·	·	0.5	23.5	5.8	·	·	12.4	·	6.0	2.0	·	·	·	110.7	142	+ 33	15	13	14	31
		Partenkirchen(Gymn.)	715	12.1	2.8	·	·	·	6.0	0.6	·	·	7.4	3.4	·	3.3	·	5.2	·	·	·	·	·	17.1	4.4	·	·	10.0	·	3.1	0.4	·	·	·	76.4	112	+ 8	13	11	12	20
		Oberau	655	13.4	4.0	0.3	·	·	2.9	0.9	·	·	14.3	3.9	·	1.2	·	6.9	0.1	·	·	·	·	22.6	4.6	·	·	11.8	0.2	3.9	0.8	·	·	·	91.8	128	+ 20	16	11	15	16
		Eschenlohe	639	12.6	3.1	0.8	·	·	0.9	0.5	·	·	11.5	3.0	·	1.1	·	3.4	0.4	·	·	·	·	19.7	1.3	·	·	12.4	0.1	2.2	2.9	·	·	·	75.9	118	+ 12	16	11	13	8
		Murnau	696	13.5	3.1	0.8	·	·	0.3	0.0	·	·	8.5	1.1	·	0.5	·	1.1	0.0	·	·	·	·	16.8	0.2	·	·	3.1	0.1	5.2	0.7	·	·	·	55.0	87	− 8	14	8	6	10

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Isar	Loisach	Kochel	605	17.6	5.2	0.3	·	·	2.5	0.1	·	·	31.0	0.5	·	1.1	·	2.6	0.3	·	·	·	0.4	22.8	1.5	·	·	6.5	0.6	8.6	0.5	·	0.0	0.0	102.1	133	+25	17	10	13	10
		Sindelsdorf	601	14.6	2.2	0.6	·	·	1.7	0.0	·	·	20.6	2.7	·	0.4	0.2	1.4	0.1	·	·	·	0.2	28.6	3.4	·	·	1.5	·	2.1	0.6	·	0.0	·	70.9	118	+11	16	10	8	12
		Blomberghaus	1250	21.3	2.3	0.6	·	0.0	6.6	3.7	·	·	11.4	8.0	·	2.7	·	2.0	0.3	·	·	·	1.3	27.1	1.9	0.0	1.2	2.4	·	8.2	1.1	·	0.7	0.1	102.9	116	+14	19	15	17	31
		Königsdorf	626	15.6	0.3	0.4	·	·	2.8	0.3	·	·	6.5	11.8	·	1.6	·	4.9	0.4	·	·	·	0.6	16.6	4.8	·	·	0.2	·	2.8	0.6	·	·	·	67.2	97	- 2	16	9	12	13
		Wolfratshausen	575	26.4	·	0.2	·	·	4.1	0.9	1.2	·	18.4	8.8	·	1.8	·	3.4	2.4	·	·	·	1.6	24.2	4.4	·	0.1	2.3	·	6.8	0.6	·	0.1	0.1	107.8	177	+47	19	13	13	9
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	7.8	·	·	·	·	2.4	0.8	0.4	·	12.2	4.8	·	0.4	0.2	1.8	0.4	·	·	·	1.3	15.1	2.9	·	·	1.0	·	4.5	0.6	·	0.1	·	56.7	101	+ 1	17	10	9	7
		Linden bei Otterfing	740																																						
		Sauerlach	620	11.5	·	0.5	0.0	·	3.7	1.8	0.7	·	14.3	6.7	·	0.3	·	1.2	1.4	0.0	·	·	1.1	23.2	3.1	0.0	0.7	0.0	·	4.9	0.3	·	0.1	·	75.5	120	+13	17	12	14	4
		Eglfing	587	10.5	·	·	·	·	4.3	1.2	1.0	·	9.5	6.7	·	0.3	·	0.3	0.4	·	0.2	·	0.5	16.0	0.6	·	0.5	0.1	·	1.5	·	·	0.1	·	53.7	105	+ 3	17	8	7	5
		München-Sternwarte	529	10.2	·	0.2	·	·	3.9	0.0	1.6	·	9.7	5.1	·	0.2	·	0.3	0.2	·	0.3	·	0.5	15.0	0.8	·	0.2	·	·	1.1	0.2	0.1	0.1	·	49.7	96	- 2	18	7	6	6
		Weihenstephan(T.H.)	497	8.5	·	0.2	·	·	2.4	·	1.2	·	6.7	4.6	·	0.0	·	0.0	0.0	·	0.7	1.8	0.5	11.9	0.1	0.1	·	·	·	2.1	·	·	·	·	40.8	97	- 1	13	8	4	2
		Finsing	495	6.8	·	0.0	·	·	3.0	1.4	1.3	·	1.2	6.7	·	·	·	0.0	0.2	·	0.1	0.0	0.0	9.6	·	·	0.0	·	·	0.1	0.8	·	0.0	·	31.2	71	-13	11	7	6	3
	Ammer	Linderhof	937	17.1	2.6	0.5	·	·	0.0	0.4	·	·	15.1	1.8	·	2.4	·	6.1	0.4	·	·	·	·	21.2	2.0	0.1	0.3	16.7	0.1	4.7	0.8	·	0.2	0.0	92.5	102	+ 2	18	10	18	31
		Kloster Ettal	880	16.4	4.6	0.1	·	·	2.6	1.1	·	·	10.5	3.2	·	1.6	0.1	6.4	0.6	·	·	·	0.0	15.3	0.3	·	0.0	12.2	0.7	2.6	8.0	·	0.0	0.0	86.3	97	- 3	17	12	15	31
		Bayersoien	814	15.2	0.3	1.3	0.0	·	2.4	·	0.0	·	10.6	1.8	·	3.8	0.0	2.5	0.0	·	·	·	0.2	14.7	1.2	·	0.5	5.2	0.1	5.1	1.8	·	·	·	66.7	91	- 6	16	12	15	9
		Böbing	744	12.0	0.1	1.0	0.2	·	0.5	0.1	·	·	12.7	1.7	·	3.9	·	0.9	0.4	·	·	·	1.6	13.2	1.2	0.0	0.5	3.7	0.3	5.3	2.6	·	·	·	61.9	101	+2	19	11	14	7
		Hohenpeissenberg	994	19.4	0.3	1.1	0.4	·	0.7	0.0	0.0	·	12.5	4.1	·	2.0	0.0	0.3	0.3	·	·	0.0	1.7	20.6	2.6	0.1	0.6	3.0	0.0	6.0	3.0	·	0.0	·	78.7	143	+24	18	11	17	20
		Weilheim	566	14.2	0.3	0.6	·	·	0.6	0.4	0.5	·	3.5	1.1	·	3.2	·	1.6	0.8	·	·	·	0.8	12.2	0.9	0.5	1.1	1.5	·	6.8	1.1	·	·	·	51.7	115	+ 7	19	10	7	3
		Zellsee	600	11.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	7.5	3.2	·	4.0	·	0.8	1.0	·	·	·	0.2	13.0	0.5	0.3	·	2.0	·	5.0	1.0	·	·	·	50.0	102	+ 1	14	9	6	6
		Diessen	530	12.7	·	·	·	·	0.4	0.2	1.0	·	7.7	3.4	·	2.7	·	0.0	0.9	·	·	·	0.4	11.7	0.1	0.1	0.0	0.4	·	4.2	0.0	·	·	0.0	45.3	100	0	14	7	5	3
	Amper	Seefeld	565	11.1	·	0.0	·	·	·	0.0	1.5	·	7.1	6.0	·	1.5	·	·	0.0	·	0.0	·	1.1	10.5	0.8	0.2	·	0.0	·	3.0	0.8	·	·	0.0	43.6	87	- 6	11	8	5	6
		St. Ottilien	590	13.1	·	0.1	·	·	1.3	0.2	1.9	·	0.2	5.7	·	2.3	·	0.1	1.0	·	0.4	0.1	0.9	14.5	1.2	0.2	0.1	0.3	·	1.8	0.2	·	·	·	45.6	95	- 2	20	9	8	6
		Achselschwang	587	11.8	·	0.7	·	·	1.7	·	2.0	·	6.8	7.0	·	1.8	·	0.0	0.5	·	0.2	·	0.6	16.7	1.8	0.2	0.5	0.6	·	2.7	0.5	·	0.0	·	56.1	110	+5	17	9	7	3
		Fürstenfeldbruck	522	7.3	0.4	·	·	·	1.1	·	2.6	·	2.0	5.7	·	1.5	0.0	0.0	·	·	0.5	·	0.9	7.9	0.9	·	0.3	·	0.2	1.3	0.4	·	·	0.7	33.7	69	-15	16	8	8	3
		Haspelmoor	542	7.5	·	0.5	·	·	2.1	·	3.2	·	4.1	5.1	·	1.1	0.0	·	0.2	·	1.3	0.9	1.2	14.1	0.2	0.0	0.2	0.0	·	3.3	0.2	·	·	·	45.2			16	10	7	6
		Seeshaupt	597	13.5	0.1	0.3	·	·	0.0	·	·	·	16.3	5.5	·	0.0	·	0.5	0.2	·	·	·	0.2	16.2	0.3	·	·	1.0	·	2.9	0.3	·	·	·	57.3	106	+3	13	6	8	7
		Münsing	666	15.7	·	0.2	·	·	1.3	0.5	0.0	·	20.0	3.9	·	1.5	·	0.3	2.4	·	·	·	1.3	16.4	1.5	·	·	1.3	·	3.3	0.7	·	0.0	·	70.3	123	+13	15	11	11	12
		Traubing	670	18.5	0.0	0.2	·	·	2.0	0.5	0.3	2.0	13.0	7.3	·	3.2	·	0.9	2.5	·	·	·	0.8	21.6	3.5	·	·	0.8	·	5.6	0.6	·	·	·	81.3	145	+25	16	9	10	13
		Pasing	526	11.9	·	0.1	·	·	2.0	0.2	1.7	·	8.0	3.1	·	1.6	·	0.5	0.7	·	1.0	·	0.2	12.9	0.9	0.1	0.2	0.4	·	1.4	0.6	·	·	·	47.5	90	- 5	19	9	6	6
		Dachau	477	9.7	·	0.2	·	·	2.1	·	1.9	·	5.0	4.5	·	1.8	·	0.1	0.9	·	1.4	0.3	0.1	10.6	0.1	0.0	0.3	·	·	1.4	0.8	·	·	·	41.2	89	- 5	17	9	7	1
		München-Flugplatz	530	9.8	0.0	0.1	·	·	2.3	0.9	2.2	·	9.5	7.3	·	0.6	0.0	0.3	0.5	·	2.1	0.0	0.3	11.2	2.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.8	0.0	·	0.0	0.0	50.7	113	+ 6	17	8	6	2
		Erdweg	475	7.7	·	0.2	·	·	·	·	3.1	·	2.4	3.1	·	1.1		0.1	0.1	·	1.7	2.9	0.8	17.1	·	0.2	1.0	·	·	2.3	0.5	·	·	·	44.3	111	+ 4	16	10	6	4
		Margarethenried	500	6.3	·	·	·	·	6.0	·	0.8	·	8.4	3.4	·	·	·	·	·	·	4.3	3.2	3.5	13.2	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	51.4	120	+ 9	10	9	2	2
	Mdg. bis Amper	Erding	460	5.2	0.0	0.1	·	·	3.3	0.0	1.7	·	2.6	5.8	·	·	·	0.0	0.5	·	0.9	·	0.2	9.0	1.1	0.5	0.0	·	·	0.8	1.5	·	·	·	33.8	83	- 7	14	8	6	3
		Moosburg	410	6.0	·	0.0	·	·	3.0	2.5	0.5	·	0.0	3.7	·	·	0.0	0.1	0.1	·	0.3	2.0	0.4	4.3	3.3	2.0	0.5	·	·	0.3	0.1	·	·	·	29.1	73	-11	16	8	4	1
		Landshut (Bauamt)	398	5.0	·	·	·	·	4.8	0.4	0.7	·	0.3	2.0	·	·	·	0.0	0.1	·	0.8	1.8	0.5	7.5	0.5	0.9	0.0	·	0.1	1.5	1.2	·	·	·	28.1	70	-12	16	7	4	2
		Dingolfing	360	6.3	·	·	·	·	5.2	1.8	0.4	·	·	3.1	·	0.3	·	·	0.4	0.1	0.4	1.5	0.3	4.3	0.3	0.4	·	·	·	0.9	0.2	·	·	·	25.9	68	-12	16	6	5	1
		Landau a. Isar	339	4.7	·	·	·	·	3.2	0.9	2.0	·	·	2.6	·	0.3	0.1	0.6	0.5	·	0.3	1.5	0.1	1.3	4.1	0.3	0.1	·	·	0.9	1.1	·	·	·	27.6	71	-11	18	8	3	1
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	3.4	·	0.1	·	·	1.3	2.2	2.0	·	·	1.8	·	·	·	3.8	0.1	0.4	1.2	1.3	·	8.5	2.0	·	2.0	·	0.2	2.1	0.1	·	·	·	32.5	44	40	17	12	8	5
		Hausstein	917	10.1	0.0	0.3	0.0	·	0.1	3.5	1.2	·	0.0	5.8	·	0.3	0.0	6.7	1.0	2.5	0.8	2.3	·	7.1	9.7	·	2.5	·	0.3	3.4	0.5	·	·	·	58.1	56	46	18	12	10	25
		Osterhofen	310	2.7	·	·	·	·	4.8	0.5	0.4	·	0.0	3.0	·	·	·	3.6	0.3	0.0	0.7	1.3	·	6.0	2.4	·	·	·	·	0.6	0.0	·	·	·	26.3	57	20	12	7	4	1
		Schöllnach	370	1.8	·	·	·	·	2.3	2.6	1.2	·	0.0	3.5	·	·	·	4.6	·	1.8	·	1.3	·	10.9	3.1	·	2.7	·	·	1.2	0.2	·	·	·	37.2	63	22	13	12	1	4
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	1.6	·	0.1	·	·	5.1	0.8	0.9	·	2.8	3.2	·	0.1	0.0	0.2	0.0	·	0.4	0.3	0.1	8.7	1.8	1.0	0.0	·	·	0.5	0.6	·	·	·	28.2	60	19	17	7	3	2
		Vilsbiburg [a. V.]	449	5.6	·	0.0	·	·	5.8	1.9	0.7	·	0.0	5.2	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.3	0.4	0.2	7.5	5.4	·	·	·	0.6	2.6	0.9	·	·	·	37.1	80	9	13	7	5	3
		Oberhausen	400	5.4	·	·	·	·	5.3	0.1	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.1	6.8	5.3	·	·	·	·	2.3	1.7	·	·	·	37.1	84	7	10	8	3	1
		Schönau i. Ndb.	435	6.6	·	·	·	·	6.0	0.7	·	·	1.5	1.0	·	·	·	5.1	·	·	·	0.0	·	19.0	2.5	·	·	·	·	1.0	0.8	·	·	·	44.2	94	3	10	8	3	2
		Haidenburg	350	4.6	·	·	·	·	5.5	0.0	·	·	2.0	3.9	·	·	·	2.0	1.6	·	0.5	·	0.0	11.5	4.2	0.0	·	·	·	1.1	1.3	·	·	·	35.2	82	8	11	10	4	2

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	⚹ ≧0.1	🌨
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	4.5	·	·	·	·	6.0	3.3	2.3	·	1.2	7.0	·	·	·	4.0	0.9	0.2	·	0.4	0.1	14.5	5.2	·	2.2	·	·	1.3	1.0	·	·	·	48.1	112	+5	16	12	4	1
		Ortenburg	348	2.7	·	0.0	·	·	2.3	·	1.3	·	0.4	5.4	·	·	·	0.5	2.4	1.9	·	0.5	0.0	7.4	4.5	·	1.3	·	0.8	2.2	0.0	·	·	·	33.6	69	-15	14	10	1	1
		Ruderting	440	1.8	·	0.0	·	·	6.7	·	1.8	·	0.0	1.2	·	·	·	2.8	0.6	3.8	0.4	0.2	0.0	7.8	3.8	0.3	0.4	0.0	1.0	2.0	1.8	0.0	·	·	39.4	86	-7	16	11	6	7
		Passau-Kachlet	305	0.9	·	0.1	·	·	0.9	0.3	0.4	·	0.2	3.1	·	·	·	2.7	2.0	0.2	0.1	0.0	0.0	5.4	4.2	0.0	0.9	·	0.3	0.4	2.2	0.0	·	·	24.3	48	-27	17	6	7	1
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	4.5	·	1.0	·	·	0.9	1.2	3.1	·	·	5.7	·	·	·	6.0	1.6	5.8	0.3	1.8	·	8.4	8.9	1.3	3.3	·	0.8	4.5	1.0	·	·	·	60.1	53	-54	18	15	12	31
		Kirchdorf	690	4.5	·	·	·	·	2.0	2.5	0.6	·	·	2.3	·	0.1	0.0	3.4	0.8	1.2	0.0	2.8	·	12.5	1.5	·	0.2	·	0.0	3.5	0.1	·	·	·	37.4	63	-22	15	10	10	21
		Klingenbrunn	820	3.7	·	0.2	·	·	3.0	0.5	0.5	·	·	4.5	·	0.0	·	4.9	2.2	2.5	·	2.7	·	10.0	3.0	·	4.1	·	·	4.3	0.2	·	·	·	46.4	73	-18	15	11	10	22
		Schönberg	564	4.2	·	·	·	·	1.3	1.2	3.5	·	·	1.8	·	·	·	4.5	1.5	0.6	1.1	3.1	·	7.1	4.4	0.5	2.3	·	0.4	4.1	0.7	·	·	·	42.3	77	-13	17	13	7	17
		Waldhäuser	1000	3.2	·	0.3	·	·	0.3	2.1	2.0	·	·	4.4	·	·	·	4.8	2.3	·	·	7.4	·	10.0	6.1	·	2.7	·	0.8	4.4	1.2	·	·	·	52.0	57	-39	15	12	12	31
		St. Oswald	830	3.8	·	·	0.0	·	0.0	0.0	2.1	·	·	6.5	·	·	·	4.5	2.0	0.2	·	·	·	18.7	0.2	·	0.4	·	·	2.7	0.0	·	·	·	40.5	53	-36	10	7	9	18
		Finsterau	1000	2.5	0.1	·	·	·	7.8	2.0	3.5	0.1	0.1	1.5	0.0	·	0.0	0.5	1.5	5.2	·	1.2	0.0	3.5	3.0	·	4.0	0.0	1.0	3.5	2.5	·	·	·	43.5	57	-33	18	14	12	31
		Linden b. Freyung	670	3.5	·	·	·	·	1.6	1.0	0.5	·	·	3.0	·	·	·	4.0	0.9	2.1	0.4	1.0	·	10.6	2.0	·	2.2	·	0.6	2.6	0.6	·	·	·	36.7	60	-24	16	11	10	16
		Mauth	820																																					
		Duschlberg	900	3.8	·	1.7	0.0	·	3.9	0.8	1.3	·	·	5.8	·	0.0	0.0	2.3	1.9	2.4	·	0.5	·	15.5	4.7	·	3.2	·	1.6	3.1	0.0	0.7	·	0.0	53.4	75	-18	16	13	13	31
		Röhrnbach	430	1.0	·	0.3	0.0	·	1.2	0.5	1.7	·	0.2	2.2	·	·	·	3.3	1.2	0.0	0.3	0.5	0.1	13.8	2.4	0.0	1.3	·	0.8	2.3	0.0	·	·	·	33.1	60	-22	17	10	9	7
		Kringell	460	2.7	·	0.4	·	·	0.9	1.1	(1.5)	·	·	0.2	·	·	·	2.9	0.6	0.3	·	0.5	·	9.7	2.1	·	2.4	·	1.3	3.0	0.1	·	·	·	29.7	60	-20	16	9	7	10
		Roitham	500	4.2	·	·	·	·	0.7	0.9	1.5	·	·	2.9	·	·	·	4.0	0.3	1.1	0.6	0.7	·	7.1	5.9	·	2.9	1.0	1.9	2.0	0.2	·	·	·	37.9	64	-21	17	11	7	11
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	2.1.0	1.0	0.4	·	·	6.2	0.5	0.0	·	12.6	7.0	·	2.2	·	6.6	0.5	·	·	·	1.2	25.4	8.3	1.2	1.0	10.6	1.5	6.0	1.6	·	2.7	·	117.5			20	17	20	31
		Valepp	885	1.8.1	0.0	0.3	·	·	4.9	2.2	·	·	10.0	6.2	·	3.8	·	7.0	0.0	·	·	·	·	19.1	7.9	2.1	0.9	6.0	0.8	3.4	1.8	·	0.6	·	95.1	82	-21	17	13	17	31
		Brunnsteinhaus	1360	12.8	·	0.8	·	·	15.5	1.1	·	·	12.7	1.9	·	0.9	·	5.2	·	·	·	·	·	18.7	5.7	2.1	1.1	4.0	0.3	5.2	2.4	·	5.7	·	96.1			17	14	17	31
		Niederaudorf	485	1.1.9	·	0.0	·	·	2.4	2.4	·	·	8.4	4.0	·	0.8	·	8.8	0.3	·	·	·	·	19.1	5.0	1.4	0.3	0.5	0.0	6.7	1.5	·	0.8	·	74.3	96	-4	16	11	6	15
		Degerndorf	470	1.1.1	·	·	·	·	2.7	·	·	·	10.0	3.5	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	12.6	·	·	·	2.0	·	7.8	·	·	·	·	54.3	79	-15	8	3	2	10
		Törwang	700	2.0.4	0.2	0.1	·	·	1.7	3.9	·	·	13.7	6.3	·	2.2	·	3.7	1.1	·	·	·	·	23.8	0.3	·	·	0.9	·	11.8	0.8	·	0.9	·	91.8	107	+6	16	10	12	13
		Endorf	529	1.6.0	·	0.0	0.0	0.1	5.2	1.8	0.1	·	5.0	8.5	·	0.7	·	3.4	2.6	·	·	·	0.1	20.7	5.3	0.9	·	·	0.4	2.0	0.9	0.0	0.3	·	74.0	106	+4	17	9	8	7
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	1.7.8	4.2	0.1	·	·	5.2	8.2	·	·	11.6	4.4	·	3.2	·	6.5	·	·	·	·	·	12.0	1.2	1.0	4.0	4.6	0.6	3.2	0.6	·	0.1	·	82.5	71	-33	18	14	16	31
		Dorf Kreuth	790	2.0.0	2.3	0.2	·	·	4.1	0.1	·	1.6	6.5	9.0	·	2.2	·	6.7	0.1	·	·	·	·	22.6	10.9	0.7	0.3	7.1	0.1	4.6	1.3	·	0.1	·	100.5	86	-16	20	13	16	31
		Bauer in der Au	905	1.4.4	2.0	0.0	·	·	4.2	1.1	·	·	9.4	8.0	·	2.0	·	6.7	0.0	·	·	·	0.0	17.7	1.3	0.6	1.2	6.0	0.3	9.3	0.9	·	0.0	·	85.1	69	-38	16	13	16	31
		Tegernsee	728	2.3.4	1.1	0.3	·	·	1.9	0.6	·	·	5.1	6.6	·	1.9	·	4.7	0.4	·	·	·	·	10.3	3.7	0.5	1.4	4.0	0.6	7.8	0.8	·	0.8	·	75.9	90	-8	19	12	15	18
		Reisach	637	1.8.3	0.0	0.7	0.0	·	5.0	1.7	0.2	0.1	11.1	6.2	0.1	0.7	·	5.0	1.5	·	·	·	0.3	11.0	5.5	0.0	0.7	1.1	0.6	3.2	0.4	·	2.5	0.0	75.3	85	-24	21	12	16	25
		Miesbach	700	8.4	0.0	0.0	·	·	4.3	0.0	·	·	11.4	2.0	·	·	·	6.5	0.0	·	·	·	·	12.7	0.0	1.0	·	·	2.7	1.9	0.7	·	3.0	0.0	54.6	76	-17	11	10	10	19
		Taubenberg	880	1.1.5	·	·	·	·	4.6	0.5	·	·	10.0	2.0	·	·	0.0	5.4	0.7	·	·	·	0.0	8.0	2.3	·	0.5	·	0.3	3.4	0.4	·	1.7	·	51.3	69	-24	14	9	14	20
		Neuhelfendorf	629	1.0.2	·	·	0.2	·	3.1	1.1	0.4	·	3.9	5.9	·	·	·	0.7	1.2	·	·	·	0.9	7.9	2.5	·	0.2	0.3	·	3.9	1.2	·	0.8	0.2	44.6	72	-17	18	10	13	12
		Bäckeralm	850	1.8.1	0.1	0.2	0.0	·	3.2	1.2	·	·	8.5	1.9	·	2.2	·	7.6	2.4	·	·	·	·	15.0	4.3	2.5	1.2	6.6	0.6	4.5	2.5	·	1.2	·	83.8	86	-13	19	16	19	31
		Bayrischzell	800	1.9.2	0.0	0.0	·	·	1.8.0	0.0	·	·	13.3	0.0	·	1.2	·	4.5	0.0	0.0	·	·	·	11.1	1.3	·	3.5	0.8	3.1	5.6	0.1	·	2.8	·	84.5	94	-5	13	11	10	31
		Wendelsteinhaus	1728	3.4.6	4.2	·	·	·	1.4.9	7.9	0.8	·	3.3	1.8.3	·	3.9	·	1.1	3.3	·	·	·	·	22.9	21.3	8.3	3.7	7.3	19.8	10.1	8.7	·	6.2	·	200.6	95	-36	19	18	19	31
		Neuhaus b. Schliersee	792	1.2.6	1.1	0.3	·	·	1.4	0.7	·	·	9.9	6.0	·	1.2	·	8.3	0.2	·	·	·	0.0	15.2	3.5	0.6	1.1	5.6	0.3	8.5	0.9	·	0.8	0.2	78.4	76	-25	20	12	18	15
		Sandbichl-Winkl	782	1.4.8	0.3	0.3	·	0.1	2.5	0.9	·	·	7.7	3.9	·	0.4	·	4.1	0.4	0.0	·	·	0.0	11.7	1.4	0.8	0.5	4.4	0.5	7.4	0.9	·	1.5	·	64.6	77	-25	20	11	11	23
		Groß-Seeham	652	1.5.7	·	0.5	·	·	3.0	4.5	·	·	3.8	7.7	·	0.3	·	2.4	0.6	·	·	·	0.7	6.8	7.0	0.2	0.4	0.8	0.2	4.6	0.8	·	3.5	0.2	63.7	98	-1	20	10	12	12
		Irschenberg	733	1.4.6	0.2	0.4	·	·	1.8	2.0	·	·	3.4	5.5	·	·	·	1.5	1.0	·	·	·	0.0	7.8	4.8	0.3	0.8	0.6	0.4	4.2	0.3	·	2.9	·	52.5	89	-6	18	11	14	16
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	1.6.0	·	0.0	·	·	3.6	0.4	·	·	3.8	6.0	·	0.3	·	0.5	1.6	·	·	·	·	10.9	1.3	·	·	0.4	·	2.2	0.6	·	0.0	·	47.6	85	-8	13	8	4	7
		Ebersberg	528	5.0	0.0	0.1	·	·	4.4	2.3	4.6	·	3.7	6.5	·	0.0	·	0.6	0.5	·	·	·	0.6	13.4	3.1	·	0.2	0.0	·	1.1	0.9	·	0.1	·	47.1	86	-8	16	9	10	7
		Attel	475	1.9	·	·	·	·	1.8	1.0	1.9	·	0.6	3.9	·	·	·	0.4	0.8	·	·	·	0.5	6.8	1.3	0.0	·	·	·	0.7	0.3	·	0.0	·	27.9	58	-20	13	7	6	5
		Haag i. Obb.	564	7.2	0.2	0.4	·	·	5.5	·	3.9	·	3.0	9.5	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.2	9.2	4.6	·	0.3	·	·	1.2	2.0	·	0.0	·	48.0	83	-10	14	9	11	7
		Schnaitsee	600	2.4	·	0.3	·	·	5.2	·	6.5	·	2.8	8.2	0.0	·	·	2.4	2.1	·	·	·	0.0	13.1	4.2	·	·	·	·	1.1	0.0	·	0.0	·	48.3	68	-23	11	10	8	3
		Mühldorf	382	0.7	·	0.1	·	·	6.5	·	3.6	·	1.8	1.6	·	0.1	·	0.1	0.5	·	·	·	0.4	12.2	2.0	·	0.2	·	·	0.3	1.0	·	·	0.0	44.5	97	-1	15	9	5	1
		Isen	500	1.4.5	·	·	·	·	5.7	2.3	3.1	·	0.8	15.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	14.7	·	·	·	·	·	1.1	1.4	·	·	·	59.4	114	+7	10	8	5	4
		Dorfen	460	1.0.5	0.0	0.1	·	·	5.4	1.1	2.3	·	1.2	6.4	·	·	·	·	0.8	·	0.2	·	0.0	15.3	0.9	·	0.0	·	·	1.0	1.4	·	·	·	48.6	87	-7	13	9	6	—

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** März

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Inn	Alz	Seegatterl	715	19.1	0.5	0.0	.	.	0.8	2.3	0.5	.	13.4	5.0	.	.	.	17.4	0.8	.	.	.	.	25.0	6.8	3.0	3.6	0.0	2.1	12.3	1.4	0.2	7.7	.	123.9			18	14	18	31
		Reit i. W.	695	17.4	0.9	0.0	0.0	.	5.8	1.6	0.1	0.0	2.0	6.7	.	0.0	.	14.1	1.1	.	0.0	.	.	26.8	6.3	0.7	3.7	2.1	1.5	6.1	0.9	0.0	4.0	.	101.8	96	-4	18	14	15	31
		Schleching	570	9.1	.	0.0	.	.	2.5	0.0	.	.	6.8		.	0.2	.	11.7	0.7	0.0	.	.	.	17.0	5.3	2.2	2.2	0.3	0.9	7.9	1.8	.	3.0	.	73.6	64	-41	16	13	10	12
		Hochgernhaus	1565	10.5	2.0	3.0	.	.	12.0	.	2.0	.	9.1	10.3	.	2.0	.	7.3	1.0	.	.	.	.	25.3	8.4	6.3	2.7	5.2	3.1	15.6	5.3	.	2.3	.	132.8	128	-29	19	19	19	31
		Staudach	540	9.8	.	.	.	.	2.3	0.2	.	.	2.0	1.2	.	.	.	17.1	1.2	.	.	.	0.3	5.4	10.2	3.1	5.4	1.6	0.1	8.8	5.9	.	0.8	.	75.4	99	-1	17	13	9	6
		Maria Eck	892	14.7	.	1.7	.	.	4.0	.	.	.	10.3	10.9	.	0.7	.	11.1	1.5	.	.	.	.	27.2	0.5	6.7	3.5	3.8	0.7	11.2	1.3	0.8	0.3	.	110.9	119	+18	18	13	17	25
		Sachrang-Ort	740	13.4	.	3.0	0.2	.	6.1	1.2	.	.	14.2	11.7	.	1.6	.	11.9	0.4	.	.	.	.	33.8	11.4	2.3	0.2	1.2	0.0	5.9	1.6	.	1.9	0.1	122.1	111	+12	19	15	16	31
		Grattenbach	700	13.0	0.2	0.0	.	.	4.2	0.0	.	.	20.8	9.6	.	1.6	.	14.8	1.1	.	.	.	0.0	40.8	13.6	2.8	0.4	1.4	0.0	9.8	3.2	.	2.0	0.1	139.4	103	+ 4	17	14	16	31
		Prien a. Ch.	530	10.5	.	0.0	.	.	7.7	.	.	.	9.6	5.0	.	1.0	.	7.0	2.0	.	.	.	.	27.8	4.3	0.9	0.0	.	.	6.4	0.3	.	0.2	.	82.7	116	+ 5	19	10	7	8
		Bernau	545	12.9	.	0.3	.	.	6.3	1.6	.	.	3.0	10.9	.	0.5	.	12.8	1.4	.	.	.	.	24.1	10.4	1.7	0.5	0.1	.	14.5	0.4	.	0.5	.	101.3	130	+23	17	11	6	10
		Herrenchiemsee	539	11.7	.	0.6	0.2	0.1	6.7	0.9	.	.	3.0	7.7	.	0.2	.	9.0	1.4	.	.	.	0.4	21.6	7.9	1.1	0.1	0.1	0.0	5.5	0.7	.	0.0	0.0	78.5	118	+6	18	10	12	11
		Seebruck	528	8.1	.	.	.	.	4.1	1.8	0.3	.	4.8	1.6	.	5.8	.	7.6	0.8	.	.	.	.	14.4	7.6	1.4	1.6	.	.	1.7	0.9	.	.	.	62.7	87	-9	15	12	8	6
		Ruhpolding	664	11.9	.	1.5	.	.	7.3	2.0	.	.	8.4	14.7	.	.	.	14.5	2.5	.	.	.	.	29.3	6.0	3.6	1.8	4.4	.	6.0	3.3	.	0.8	.	118.0	111	+11	16	15	10	19
		Inzell	695	14.2	0.0	1.5	0.3	.	6.7	1.7	.	.	3.5	9.4	.	0.0	0.0	15.0	2.9	.	.	.	.	32.2	10.5	0.4	4.6	1.1	1.8	11.9	4.6	.	0.7	1.1	130.1	116	+18	19	16	13	25
		Traunstein(Realsch.)	597	12.5	.	0.5	.	.	6.1	2.3	.	.	9.3	11.0	.	1.1	.	11.0	1.9	.	.	.	.	24.2	10.2	2.9	1.7	0.9	0.2	6.9	2.7	.	0.6	.	106.0	113	+12	18	14	11	5
		Trostberg	491	6.9	.	0.4	.	.	3.8	2.0	0.9	.	4.8	7.1	.	0.4	.	4.5	0.4	.	.	.	0.0	8.6	3.9	0.8	2.3	0.1	.	1.8	0.1	.	0.4	0.0	50.4	80	-13	18	11	9	2
		Garching a. Alz	450	4.6	.	0.1	.	.	6.4	1.2	2.0	.	3.8	7.8	.	0.1	.	2.2	1.2	.	.	.	.	8.6	5.6	0.3	0.0	.	.	0.2	1.9	.	0.0	.	46.0	87	-7	15	11	6	1
	Salzach	Hintersee	805	19.2	.	.	.	.	3.7	1.3	.	.	2.9	3.5	.	.	.	5.9	0.9	0.0	.	.	.	12.9	4.5	0.4	1.3	15.6	1.1	4.5	1.4	.	5.9	.	84.4	93	-7	16	14	12	31
		Wimbachgrieshütte	1325	19.5	0.2	.	.	.	9.5	1.4	.	.	2.3	8.2	.	.	.	9.5	7.8	.	.	.	.	15.8	11.5	.	4.8	(6.0	(1.5	(5.0	3.5	.	(5.0	.	115.5			16	15	16	31
		Söldenköpfl	952	20.8	.	.	.	.		3.8	.	.	6.7	7.3	.	.	.	4.7	3.8	.	.	.	.	10.9	12.3	0.9	4.2	8.1	0.9	10.7	2.3	.	(5.0	.	102.4	104	+3	16	14	11	31
		Loipl-Rothenlehen	830	16.5	0.3	.	.	.	7.4	1.7	.	.	8.9	7.3	.	0.0	.	5.4	13.3	0.0	.	.	.	17.9	8.1	.	3.4	4.9	0.7	3.9	1.7	.	3.6	0.0	99.0	102	+2	16	14	13	31
		Berchtesgaden(Krkh.)	600	12.8	0.9	0.1	.	.	1.7	0.8	.	.	8.0	8.8	.	0.4	.	7.0	3.2	.	.	.	.	12.5	6.9	.	5.2	4.2	0.2	3.0	7.1	.	4.9	.	93.9	115	+12	18	13	7	18
		Königssee	605	17.3	0.5	0.3	.	.	2.7	1.1	.	.	7.4	5.4	.	0.2	.	4.5	0.9	.	.	.	.	16.0	7.5	.	3.7	7.8	0.6	5.7	1.2	.	6.4	0.5	89.1			19	13	11	29
		Schellenberg	540	14.6	.	.	.	.	1.0	0.5	.	.	9.9	9.8	.	0.0	.	3.7	3.7	.	.	.	.	13.0	4.0	0.9	3.7	0.8	.	0.7	3.6	.	1.8	.	71.7	74	-25	15	11	5	20
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	26.0	0.9	0.3	.	.	5.2	0.2	.	.	10.6	11.4	.	0.3	.	9.6	1.9	0.2	.	.	.	21.0	9.9	4.6	0.0	10.3	5.4	4.7	0.7	.	4.5	.	128.7	95	-6	19	13	18	31
		Traunsteinerhütte	1580	25.4	.	.	.	.	17.1	.	.	.	15.6	6.2	.	1.8	.	(20.0	3.9	.	.	.	.	25.4	7.5	7.1	.	9.2	10.0	6.3	2.4	.	2.3	.	146.4			15	15	15	31
		Weißbach	611	15.8	.	0.9	.	.	1.9	1.8	.	.	3.0	9.8	.	0.9	.	9.0	1.8	.	.	.	.	16.6	10.7	0.6	4.5	7.6	0.7	6.9	3.4	.	3.6	0.2	99.1	89	-12	19	14	18	29
		Schwarzbachwacht	868	18.2	0.4	.	.	.	2.6	5.2	.	.	2.0	8.9	.	0.7	.	6.4	3.5	0.2	.	.	.	26.8	4.3	.	2.5	7.6	3.5	10.2	3.1	.	7.2	0.4	113.7	114	+14	19	15	16	31
		Jettenberg	510	22.0	0.0	0.2	.	.	2.2	2.2	.	.	4.2	6.1	.	0.2	.	5.0	2.0	.	.	.	.	14.2	8.5	0.4	2.0	6.4	0.8	6.0	2.5	.	1.9	0.0	86.8	90	-10	18	14	7	22
		Predigtstuhl	1575	20.0	0.8	1.6	.	.	2.1	3.3	.	.	2.1	6.6	.	0.2	.	3.4	3.4	0.5	.	.	.	10.3	9.9	0.1	2.2	12.0	2.9	9.9	5.2	.	5.7	.	113.0			20	16	20	31
		Reichenhall	479	12.6	.	0.9	0.0	.	1.0	1.0	.	.	2.6	8.7	.	.	.	5.3	2.5	0.0	.	.	.	11.7	9.6	0.1	3.3	3.8	0.3	2.8	2.5	.	0.9	.	89.6	85	-12	17	13	7	6
		Hallthurm	693	11.0	.	0.3	.	.	0.7	0.6	2.0	.	2.3	9.3	.	0.3	.	0.3	2.1	.	.	.	.	14.1	6.9	.	4.2	5.1	0.3	4.7	2.2	.	3.3	0.3	68.4	76	-23	18	11	10	18
	Salzach	Freilassing	423	7.5	.	2.4	.	.	3.2	0.8	.	0.4	3.8	6.8	.	0.2	.	3.2	2.6	.	.	.	.	10.4	6.1	.	1.6	2.7	.	2.8	3.4	.	1.1	.	58.4	91	- 6	17	14	6	5
		Oberteisendorf	522	8.0	.	2.2	.	.	4.0	1.1	.	.	7.0	14.5	.	0.2	.	13.7	6.0	.	.	.	.	27.5	6.0	1.2	8.5	2.5	0.5	5.5	1.7	.	1.9	.	109.0	110	+10	18	17	8	12
		Laufen	400	10.3	.	1.2	.	.	2.1	2.9	.	.	5.0	5.6	.	.	.	3.1	0.9	.	.	.	.	15.4	1.6	.	1.3	.	.	6.0	1.1	.	.	.	56.5	86	-9	13	12	5	2
		Waging	465	9.6	.	0.7	.	.	2.5	0.5	0.-	.	7.4	13.0	.	0.3	.	7.7	0.3	.	.	.	.	19.1	6.5	.	3.9	.	.	4.9	1.7	.	0.6	.	78.1	104	+3	16	11	8	5
		Burghausen	400	7.8	.	.	.	.	5.8	0.0	3.2	.	1.6	4.0	.	.	.	2.7	(0.8)	.	.	.	.	17.7		.	2.4	.	.	3.3		.	.	.	50.4	99	-1	12	11	4	1
	Inn	Simbach a. I.	340	6.7	.	0.0	0.0	.	9.2	0.9	3.7	.	2.0	7.0	.	.	.	3.4	1.8	.	.	.	.	15.5	4.0	0.9	1.1	.	.	0.4	2.6	.	.	.	59.2	116	+8	14	11	5	2
		Würding	321	4.6	.	0.7	.	.	4.7	0.2	1.3	.	0.7	6.2	.	.	..	2.0	0.1	.	.	.	.	17.4	5.6	.	0.2	.	.	0.6	0.9	.	.	.	45.2	89	-6	14	7	4	1
	Rott	Oberbergkirchen	490	4.3	.	.	.	.	4.9	1.3	2.5	.	1.5	4.5	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	7.6	3.0	.	0.0	.	.	0.5	1.0	.	.	.	37.1	74	-11	10	9	5	2
		Gangkofen	440	4.4	.	.	.	.	5.2	1.5	0.9	.	0.1	3.7	.	0.2	.	2.2	0.0	.	0.3	0.0	0.2	7.1	4.6	.	0.2	.	0.2	0.5	0.4	.	.	.	29.8	61	-19	16	6	4	1
		Eggenfelden	417	5.8	.	.	.	.	5.1	1.4	0.6	.	1.0	0.2	.	0.0	.	1.1	0.0	.	0.1	.	.	13.7	4.5	.	.	.	0.0	0.9	1.3	.	.	.	35.7	73	-13	12	8	4	1
		Wurmannsquick	509	3.0	.	0.0	0.0	.	2.9	0.9	0.5	.	1.8	3.0	.	0.1	.	1.0	0.1	.	0.0	0.0	0.1	13.3	2.5	.	0.1	.	0.1	0.2	1.7	.	0.0	.	31.3	68	-15	16	8	9	3
		Pfarrkirchen	381	5.7	.	.	.	.	5.0	.	0.9	.	1.4	3.5	.	0.1	.	2.1	0.2	.	0.1	.	.	14.0	5.5	0.4	0.4	.	0.1	0.5	0.8	.	.	.	40.7	80	-10	16	7	4	1
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	4.5	.	.	0.1	.	3.4	0.2	1.6	.	.	4.1	.	.	.	4.2	2.1	0.0	.	0.0	.	16.6	5.8	.	1.6	.	.	2.0	0.9	.	.	.	50.1	76	-16	13	10	11	25
		Obernzell	290	4.1	.	0.0	.	.	5.8	.	1.2	.	1.1	4.3	.	.	.	4.1	1.8	1.4	.	.	.	13.1	4.6	.	3.5	.	0.3	.	0.0	.	.	.	45.3	78	-13	12	11	3	—
		Wegscheid	721	2.7	.	0.7	.	.	5.8	1.2	1.8	0.5	.	4.7	.	0.3	.	4.5	1.0	1.5	.	.	.	10.8	9.0	.	4.6	.	2.1	1.3	1.4	.	.	.	53.9	67	-27	17	14	13	27

Die Niederschläge im April 1937.

Allgemeine Übersicht: Der April war bis auf größere Gebiete des Ostens und bis auf etliche Teile des Alpengebietes zu naß. Die Aufheiterung, die zu Monatsbeginn durch den Vorübergang eines westlichen Hochs nach den finnischen Gewässern bedingt war, hielt nur im Nordosten des Reiches längere Zeit vor; im übrigen Reich machte sich infolge aufgleitender wärmerer südöstlicher Luftzufuhr wieder Trübung geltend, die schon am 1. in Mitteldeutschland zu leichten Niederschlägen führte. Bei übernormalen Temperaturen, die während der ersten beiden Dekaden bestimmend waren, griffen gegenüber der warmen Oberströmung von Westen her immer wieder Störungsfronten ein, die zunächst nur langsam mit ihren Niederschlägen ostwärts Raum gewinnen konnten. Eine am 3. an der Westgrenze erscheinende Druckstörung gelangte bis zum 6. bei neblig-trübem Witterungscharakter und mit wiederholten Niederschlägen noch etwas über die Elbe hinaus; auf ihrer Südseite namentlich im Alpenvorland fielen mehrfach Tagesmengen bis zu 30 und 35 mm. Am 7. und 8. brachten von einem nordatlantischen Tief vorgetriebene Warmluftstaffeln feuchtlabiler Schichtung unter häufigen Gewittererscheinungen weitverbreitete ergiebige Regenfälle (mit Tagesmengen von 20 mm und darüber), die sich am 9. noch bis ins Odergebiet fortsetzten. Eine kurze Wetterberuhigung trat am 9. und 10. mit der Ausbildung eines Zwischenhochs über Süddeutschland ein. Doch schon am 10. rückte eine ausgedehnte Niederschlagsfront, die einem Randausläufer des nordatlantischen Tiefs angehörte, von Westen vor (unter Föhnwirkung in Südbayern) und brachte bis zum 13. dem gesamten Westen bis über die Oder hinaus unter vereinzelten Gewittern wiederum langanhaltende ergiebige Niederschläge; namentlich im Schwarzwald waren Tagesmengen von 25—30 mm recht häufig. Am 13. und 14. folgte bereits ein neues umfangreiches Depressionsgebiet und veranlaßte z. T. unter Gewittern den Übergang zu einer trüben und recht niederschlagsreichen Witterung, die durch das Dazutreten weiterer flacher Tiefdruckgebilde bis zum 17. fortbestand und insbesondere der südwestlichen Hälfte des Reiches erhebliche Niederschlagsmengen zuführte (Tagesmengen von 40—60 mm am 14.; infolge Gewitter mit Hagel am 15. in der Haßfurter Gegend bis zu 72 mm und am 17. westlich von Augsburg bis 104 mm). Bei der geringen Energie der in Okklusion übergegangenen Druckstörung, die sich vom 18. ab über der westlichen Ostsee etwas aufzufüllen begann, kam es vom 17.—19. zur Ausbildung einer flachen Tiefdruckrinne, die sich von Island bis zum Schwarzen Meer hinzog; während im Osten Deutschlands die Witterung bei südöstlicher Luftzufuhr heiter blieb, hielt im übrigen Reich der trübe, regnerische Charakter an. Nach vorübergehender Aufheiterung am 20. erfolgte am 21. mit Annäherung eines isländischen Teiltiefs der Einbruch arktischer Kaltluftmassen. Bei auffrischenden nordwestlichen Winden setzten unter vereinzelten Gewittererscheinungen kräftige schauerartige Regenfälle ein, die sich infolge weiterer isländischer Tiefausläufer mit immer neuen Staffeln feuchter Kaltluft bis zum 26. wiederholten und am 24. selbst nach Ostpreußen übergriffen; die mit häufigen Schauerniederschlägen durchsetzte Witterung dieser Tage ergab im ganzen Reiche namentlich an den Höhen vielfach Tagesmengen von mehr als 30 mm, im östlichen bayerischen Alpengebiet bis zu 60 mm. Das bis zur Oder reichende Niederschlagsgebiet zog sich am 27. mit der rückläufigen Bewegung des Depressionskernes nach Nordwestdeutschland langsam auf den Westen des Reiches zurück; die aufkommende nordöstliche bis östliche Kaltluftströmung führte vom 28. ab zur Tendenz langsamer Aufheiterung, die bei gleichzeitiger Annäherung eines azorischen Hochdruckausläufers zu einer Schönwetterperiode überleitete.

Das Bild der Niederschlagsverteilung ist infolge der strichweise wiederholt aufgetretenen Gewitter etwas unausgeglichen. Besonders reich an Niederschlägen war das vom Teutoburger Wald, Harz, Thüringerwald und Böhmerwald begrenzte westliche Bergland, wo die Erhebungen meist Niederschlagsmengen bis zu 200 mm erhielten. Die Beträge stiegen in der Nordeifel, im westlichen Sauerland, im Bayerischen Wald und in den Alpen auf mehr als 200 mm, im südlichen und nördlichen Schwarzwald noch über 300 mm. Die charakteristische Abnahme im Lee ging namentlich in der Zone von der relativ trocken gebliebenen Nordsee bis zur Thüringer Mulde auf weniger als 50 mm herunter. Abgesehen von der östlichen Hälfte Schleswig-Holsteins, die bis nach Mecklenburg und bis zur Lüneburger Heide hinein mit stellenweise mehr als 100 mm verhältnismäßig niederschlagsreich war, schwankten die Monatsmengen im übrigen Norddeutschland zwischen 50—100 mm und nahmen erst an der Ostgrenze auf weniger als 50 mm, in Ostpreußen größtenteils auf weniger als 25 mm ab.

Im Vergleich zu den langjährigen Durchschnittswerten sind meist zuviel Niederschläge gefallen; sie erreichten im gesamten Einzugsgebiet des Rheines vielfach das Doppelte, an seinen Gebirgen vereinzelt das Dreifache des Normalwertes. Einen Mehrbetrag von 50 bis 100% hatten die bayerische Ostmark, sowie das Fichtelgebirge, der Thüringerwald, Oberharz und Teutoburgerwald, die in ihrem Lee eine besonders starke Abnahme der Monatsbeträge zur Schau trugen; recht niederschlagsreich war in deutlicher Absetzung vom übrigen Gebiet das Flachland der Elbe und der Oder, wo in weiten Landstrichen mehr als das Doppelte des Durchschnittes gefallen sind. Die Abnahme im Gebirgslee äußerte sich in Monatsbeträgen mit weniger als dem Normalbetrag an den Alpen, besonders ausgeprägt im Gebiet von Ostfriesland bis zum Erzgebirge, an den Sudeten und am östlichen pommerschen Höhenrücken. Unter Regenmangel litt vornehmlich fast ganz Ostpreußen, wo nur am 24. verbreitete Regenfälle einsetzten und strichweise kaum die Hälfte des Monatsdurchschnittes gemessen wurde.

Mit etwa 20 Niederschlagstagen, die im westlichen Bergland wie auch im Flachlande zwischen Elbe und Oder vielfach auf 23 stiegen, gab auch der verflossene Monat in seiner Niederschlagshäufigkeit gegenüber den vorangegangenen nichts nach. Vielfach wurden damit 6—8 solcher Tage über den Durchschnitt hinaus zuviel gezählt; stellenweise belief sich allein die Zahl der Tage mit Mengen über 10 mm auf 9—14. Östlich der Oder nahm die Zahl der Niederschlagstage bis zum Pregel- und Memelgebiet auf 3—6 Tage ab, sodaß die östliche Hälfte Hinterpommerns, sowie Ostpreußen eine viel zu geringe Niederschlagshäufigkeit hatten. Der Anteil der Gewittertage stieg nur strichweise auf 3—4; Schneefälle wurden lediglich im letzten etwas zu kühlen Monatsdrittel in Höhen oberhalb 800 m beobachtet.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊗) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊗) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag; für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem Deutschen Meteorologischen Jahrbuch 1936, Teil III, entnommen werden.


Niederschlagsmenge
unter 10 mm
10 – 25 "
25 – 50 "
50 – 75 "
75 – 100 mm
100 – 150 "
150 – 200 "
200 – 300 "
über 300 mm
Maßstab 1:4 500 000
0 50 100 200 300 km
Hamburg
Bremen
Hannover
Berlin
Frankfurt
Magdeburg
Cottbus
Leipzig
Dresden
Görlitz
Breslau
Münster
Bielefeld
Kassel
Köln
Aachen
Erfurt
Kiel
Rostock
Stettin
Schneidemühl
Danzig
Königsberg
Allenstein
Posen
Kalisch
Frankfurt
Würzburg
Nürnberg
Regensburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
München
Passau
Freiburg
Saarbrücken

Abweichungen der Niederschlagssummen vom Normalwert in v. H.



1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ≥
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																							
Memel	Mündung—Grenze	Stallupönen	66	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.1	·	·	·	1.3	17.2	·	28.0	0.0	·	·	·	3.9		57.5	125	+11	5	5	·	·
		Kiauschen	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	0.0	0.1	·	0.0	2.3	·	21.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0		23.9	63	-14	4	2	·	·
		Trappönen	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	·	·	·	1.5	·	20.2	0.2	·	·	·	·		22.8	55	-19	5	2	·	·
		Beinigkehmen	52	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	18.9	0.0	·	·	·	·		19.0	45	-23	2	1	·	·
		Tilsit	12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	0.0	·	·	18.3	0.2	·	·	·	·		19.0	41	-27	3	1	·	·
		Kloken	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	13.0	·	·	·	·	·		14.1	35	-26	2	2	·	·
Kurisches Haff	H.	Inse	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	14.0	1.9	·	·	·	·		20.1	54	-17	3	3	·	·
	Gilge und Nemonien	Petricken	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	13.7	0.1	·	·	·	·		17.6	46	-21	3	2	·	·
		Lindenberg	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	25.5	·	·	·	·	·		26.3	59	-19	3	1	·	·
	Deime	Obolin	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	·	0.1	·	·	16.2	0.2	·	·	·	·		16.7	44	-21	4	1	·	·
		Rathswalde	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	2.3	0.4	·	0.2	·	·	18.7	·	·	·	·	·		27.9	55	-18	5	2	·	·
		Klein Naujock	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	4.7	·	·	·	·	·	16.4	0.2	·	·	·	·		21.7	56	-17	5	2	·	·
	Haff	Schaaksvitte	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	17.1	1.2	·	·	·	·		19.2	56	-15	3	2	·	·
		Rossitten (Ort)	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	0.9	·	·	0.3	·	·	12.1	1.3	·	·	·	·		14.9	45	-18	5	2	·	·
Ostsee	Ostsee	Rauschen	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.8	·	·	·	·	·	·	18.3	3.2	1.0	·	·	·		25.2	76	-8	5	4	·	·
		Brüsterort	34	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	18.7	4.0	·	·	·	·		24.2	71	-10	3	3	·	·
Pregel																																								
Angerapp	Angerapp	Lötzen	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.6	·	·	2.3	·	·	10.3	·	·	·	·	7.2		23.8	61	-15	5	4	·	·
		Hermeshof	160	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.1	·	·	23.4	0.6	·	·	·	9.7		34.9	74	-12	5	3	·	·
		Darkehmen	73	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.9	0.8	·	·	0.6	·	·	22.8	0.2	·	·	·	11.6		37.9	92	-3	6	3	·	·
	Pissa	Pillupönen	133	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	1.2	12.0	·	25.6	0.1	·	·	·	15.1		54.0	132	+13	5	4	·	·
		Rominten	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	2.3	4.0	·	22.2	·	1.2	·	·	4.1		34.1	90	-4	7	5	·	·
		Gumbinnen	47	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	0.6	0.1	0.3	25.8	0.4	·	·	·	·		33.2	79	-9	6	2	·	·
	A.	Insterburg	38	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	0.8	1.4	·	·	0.0	·	0.0	28.2	0.6	·	·	·	0.6		31.6	70	-13	5	2	·	·
Inster	Inster	Pillkallen	74	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.8	·	·	·	0.0	0.9	·	22.3	·	·	·	·	·		24.1	57	-18	4	1	·	·
		Stimbern	44	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·	23.3	0.2	·	·	·	·		36.0	84	-7	3	2	·	·
		Grünheide	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	·	·	0.0	·	·	25.9	·	·	·	·	0.7		26.7	63	-15	3	1	·	·
Pr.	Pr.	Wehlau	11	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.1	0.0	·	·	·	·	·	17.3	·	0.0	·	·	0.7		21.2	59	-15	5	2	·	·
Alle	Alle	Thurowken	204	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	0.8	·	·	·	·	2.6	16.1	11.6	10.6	·	·	5.0		52.4	142	+15	8	6	·	·
		Allenstein(Flugpl.)	134	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	2.4	3.1	·	·	·	·	·	7.1	·	·	13.0	3.9	·	·	·	7.4		30.9	77	-9	6	6	·	·
	Wadang	Neu Ramuck	150	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	0.3	0.4	0.2	0.5	0.1	5.2	4.7	·	·	·	4.2	·	0.3	14.6	8.5	0.1	·	·	10.8		51.6	125	+11	15	6	·	·
		Bischofsburg	152	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.0	·	·	·	1.3	·	·	2.0	·	1.4	·	·	0.5	·	·	11.0	0.8	·	0.9	·	13.5		33.3	83	-5	10	6	·	·
		Fleming	160	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.8	·	·	3.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	14.0	3.0	·	·	·	·		21.5	57	-16	6	3	·	·
	Alle	Wichertshof	91	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	5.2	0.2	·	·	·	·	·	·	16.0	1.7	·	·	·	·		23.2	52	-22	5	3	·	·
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	3.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	14.0	1.8	0.2	·	·	·		19.6	46	-23	6	3	·	·
		Landsbg.(Ostpr.)	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	2.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	17.1	2.8	0.6	·	·	·		23.4	56	-19	5	3	·	·
	Guber	Loszainen	106	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.2	·	·	2.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	13.3	0.5	0.6	0.1	·	19.8		38.6	99	0	9	4	·	·
		Glockstein	95	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.1	·	·	1.5	0.6	·	·	0.0	·	·	·	·	11.5	0.5	1.1	·	·	1.5		17.2	42	-24	8	4	·	·
		Rastenburg	107	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.5	·	·	·	1.5	·	·	16.5	·	·	0.8	·	20.0		42.0	120	+7	6	4	·	·
		Dietrichsdf. (Kr. Gerd.)	43	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.8	3.1	·	·	·	1.6	·	·	15.7	0.4	·	0.5	·	·		23.4	65	-13	7	4	·	·
	Mdg.—Guber	Friedland	25	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	1.1	2.8	0.2	·	·	1.1	·	·	18.9	0.2	0.0	·	·	0.1		24.8	61	-16	8	4	·	·
		~~Gerdauen~~ *	~~80~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	2.5	·	·	·	2.6	·	·	18.5	0.1	·	·	·	0.3		25.3	70	-11	6	4	·	·
		Engelstein	90	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.1	0.4	·	·	0.7	·	·	19.6	·	·	·	·	14.0		37.1	77	-11	6	3	·	·
		Bokellen	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	3.6	·	·	·	·	·	·	24.3	·	·	·	·	·		29.2	75	-10	3	3	·	·

* Allenburg 10

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Mdg.—Alle	Pregel	Tapiau	11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	1.0	2.6	·	·	·	0.1	·	·	16.3	0.0	0.0	·	·	·		20.0	50	-20	4	3	·	·
		Fuchsberg	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.8	13.1	·	·	·	·	·	19.0	·	·	·	·	·		34.9	97	-1	4	4	·	·
		Königsberg(Sternw.)	19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.7	0.0	·	·	·	·	·	15.1	0.6	0.0	0.0	0.0	·		18.5	47	-20	4	3	·	·
		Mednicken	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.0	·	·	·	·	·	·	18.9	2.6	0.1	0.0	·	·		23.4	65	-13	5	3	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Haff	Fischhausen	11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	15.9	2.0	1.6	·	·	·		21.2	62	-13	4	4	·	·
		Peyse	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.8	0.3	·	·	·	·	0.1	·	15.1	2.8	·	·	·	·		20.2	59	-14	6	3	·	·
	Frisching	Mühlhausen	36	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.2	11.0	·	·	·	·	·	16.0	·	0.0	·	·	0.4		29.8	77	-9	5	4	·	·
		Zinten	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.1	·	·	0.0	22.8	1.4	0.1	·	·	0.0		24.9	62	-15	5	2	·	·
		Preuß Eylau	68	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.8	2.3	·	·	·	·	·	16.8	1.9	0.1	·	·	·		23.1	67	-15	6	4	·	·
	H.	Heiligenbeil	17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	0.5	0.1	·	·	0.1	0.6	·	0.0	26.3	1.5	1.5	·	0.0	·		30.9	84	-6	9	3	·	·
	Passarge	Hohenstein	165	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.8	0.2	0.2	·	2.8	4.1	·	·	·	1.2	0.1	0.8	11.8	6.9	0.8	·	·	5.3		34.6	84	-6	13	6	·	·
		Pulfnick	95	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	6.1	·	·	·	0.9	1.6	·	1.4	15.5	1.4		·	·	·		27.0	68	-13	7	5	·	·
		Frauendorf	118	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.1	0.0	·	·	·	1.3	·	2.0	19.1	3.0	0.6	·	·	0.0		29.1	66	-15	6	5	·	·
		Wormditt	68	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	3.6	·	·	0.1	·	0.3	·	·	(13.0)	0.1		·	·	·		(15.8)	(41)	(-23)	7	(2)	·	·
		Lichtenfeld	108	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	2.2	·	·	·	·	0.7	·	·	22.9	3.0	0.1	·	·	·		29.4	70	-13	6	3	·	·
		Langwalde	82	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	1.0	·	·	·	1.9	·	·	23.8	·	2.0	·	·	·		31.8	84	-6	5	5	·	·
		~~Braunsberg~~ *	~~4~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.6	·	·	·	2.5	·	·	24.5	·	·	·	·	·		30.0	86	-5	4	3	·	·
	H.	Tolkemit	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.0	·	·	·	·	·	0.4	26.8	4.6	0.8	·	·	·		35.2	90	-4	5	3	·	·
	Elbing	Altstadt	55	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.9	4.6	·	0.4	·	·	2.8	·	0.1	27.8	8.5	·	·	·	·		45.1	110	+4	7	4	·	·
		Ebene Buchwalde	98	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	4.1	0.2	·	·	·	5.6	0.2	0.4	20.2	11.8	0.9	·	0.0	0.1		43.5	106	+3	9	4	·	·
		Silberbach	170	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	5.0	0.7	·	·	·	·	·	0.6	18.8	4.6	·	·	0.0	0.0		29.7	66	-15	5	3	·	·
		Elbing (Stadt)	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	3.1	0.1	·	·	·	2.1	·	·	23.0	7.2	1.3	·	·	·		37.0	92	-3	7	5	·	·
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	6.5	·	·	·	0.4	·	·	0.3	28.5	12.5	·	·	·	·		50.6	140	+15	6	4	·	·
		Klein Nebrau	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.5	15.9	·	·	·	·	·	0.7	·	3.9	19.2	9.6	0.8		·	·		51.8	148	+17	8	5	·	·
		Marienwerder	52	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	2.9	8.0	3.8	·	·	·	3.5	·	1.3	18.2	20.0	1.3		·	·		59.0	169	+24	8	8	·	·
		Wolfsheide	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	5.1	6.3	·	·	·	·	·	·	17.6	18.3	0.3	1.0	·	0.0		52.8	164	+21	7	6	·	·
		Marienburg	12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.1	1.8	5.6	1.3	0.0	·	·	0.2	0.0	0.2	19.0	16.9	0.3	·	·	0.0		45.4	126	+9	9	5	·	·
	Haff	Pröbbernau	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	0.7	·	·	·	0.2	·	·	28.3	7.6	·	·	·	·		43.8	125	+9	5	3	·	·
		Neukrug	6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.5	·	·	,		·	·	26.2	4.7	0.4	·	·	·		34.2	88	-5	5	3	·	·
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	Mierunsken	191	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	0.6	·	·	·	1.8	1.5	·	20.2	0.0	·	·	0.0	9.6		34.1	74	-12	7	4	1	·
		Treuburg	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.1	·	·	·	1.7	0.8	·	15.2	0.1	·	·	·	5.1		24.0	56	-19	6	4	·	·
		Rothebude	145	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	1.3	·	·	19.6	0.4	·	1.6	·	3.9		28.3	60	-19	6	5	·	·
		Ranten	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	1.5	·	·	19.1	·	·	·	·	7.2		29.2	66	-15	4	4	·	·
		Lyck	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	1.2	0.0	·	·	1.1	0.1	·	17.3	0.2	·	0.0	·	1.1		27.0	57	-20	6	4	·	·
		Prostken	119	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.3	·	·	4.8	1.8	·	18.8	·	·	·	·	1.6		27.4	67	-15	6	4	·	·
		Borszymmen	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.5	·	·	3.1	2.1	·	19.1	0.9	·	·	·	0.7		27.5	69	-12	7	4	·	·
	Pissek	~~Schimonken~~ **	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.5	·	·	·	1.2	·	·	9.0	7.2	·	·	0.1	5.9		25.6	(71)	(-10)	7	5	·	·
		Nikolaiken	131	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	0.0	0.0	·	0.8	2.6	·	·	·	0.3	·	·	15.0	0.8	0.0	0.0	·	9.2		27.7	69	-13	6	3	·	·
		Cruttinnen	130	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	13.4	0.2	0.0	·	·	8.1		21.8	53	-19	4	2	·	·
		Gutten	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.0	·	·	·	2.3	·	·	11.1	0.3	0.6	·	·	2.3		18.9	50	-19	7	4	·	·
		Johannisburg	116	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.7	0.0	·	·	1.2	·	·	12.0	0.8	·	0.7	·	4.0		22.7	53	-20	7	4	·	·
		Bialla	138	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	10.2	9.8	2.4	0.3	·	·	·	·	3.1		25.8	60	-17	5	4	·	·
		Turoscheln	120	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	0.0	1.4	2.7	·	1.3	·	3.7	·	0.0	·	0.0	6.9	0.0	8.9	0.5	2.3	0.1	·	6.7		36.2	93	-2	11	9	·	·

* Klenau

** Gr. Kacopken

Bibliothek des Deutschen Wetterdienstes Offenbach/M.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ≧0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Mündung bis Narew	Narew	Mensguth	155	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.3	1.6	·	·	·	0.6	·	·	·	1.6	·	0.6	17.4	1.6	·	·	·	14.2		33.1	85	-6	9	6	·	·
	Omulef	Ortelsburg	146	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.0	·	·	0.3	2.0	0.0	·	4.2	2.5	·	·	·	0.0	0.7	0.7	10.0	3.4	0.2	·	·	12.4		38.2	95	-2	11	7	·	·
		~~Groß Leschienen~~	~~128~~	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	0.0	0.0	·	4.8	1.4	·	·	·	0.0	0.7	0.7	6.3	2.1	0.9	0.0	·	5.2		21.8	56	-17	9	5	·	·
	N.	Wychrowitz	138	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	0.2	6.8	1.8	0.0	·	0.0	3.2	·	0.0	10.0	·	·	·	·	8.1		29.3	84	-6	8	5	·	·
		Neidenburg	178	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.3	5.3	1.9	·	·	·	·	·	0.5	7.9	8.5	0.6		·	6.3		31.4	85	-6	9	5	·	·
	Drewenz	Mohrungen	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.8	·	·	·	1.0	·	1.0	12.5	5.2	0.6	·	·	·		26.1	64	-15	7	5	·	·
		Weepers	105	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.0	0.5	·	·	7.5	0.5	1.1	22.5	7.1	0.4	0.1	·	·		43.2	111	+4	10	5	·	·
		Osterode (Ostpr.)	107	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.5	0.0	5.3	0.4	0.0	·	·	0.3	0.3	0.3	10.1	3.6	0.7	·	0.0	0.0		29.5	74	-10	9	4	·	·
		Kernsdorf	290	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.2	·	0.4	6.1	0.3	·	·	·	6.2	0.0	0.6	13.2	11.9	0.0	0.2	0.0	0.6		39.7	86	-6	10	4	·	·
		Gilgenburg	181	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	8.7	·	·	·	0.2	1.2	0.1	2.4	4.1	9.0	0.1	13.5	·	3.4		43.4	108	+3	13	7	·	·
		Preuß. Görlitz	102	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	6.6	0.7	·	·	·	·	2.9	0.3	12.3	7.7	0.0	0.0	·	·		30.8	75	-10	7	4	·	·
	Brahe	Reinwasser	185	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	13.5	·	·	·	3.6	4.7	2.3	4.4	·	0.3	·	2.1	0.9	9.2	3.1	·	0.2	·		53.8	135	+14	12	10	·	·
		Neu Röske	155	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	18.2	0.1	·	·	3.2	3.5	1.6	2.4	0.4	0.5	·	6.0	4.0	6.1	4.0	0.6	0.1	·		54.5	138	+15	16	10	·	·
		Förstenau	200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	15.2	·	·	·	1.5	0.1	·	0.2	·	0.1	·	5.1	6.0	5.1	2.1	·	1.2	·		37.7	100	0	11	8	·	·
	W.	Bischofswerder	87	·	·	·	·	·	·	·	4.3	0.1	·	·	·	·	·	·	4.1	7.4	0.4	·	·	·	1.2	·	0.9	20.6	12.7	3.6	·	·	·		55.5	139	+16	10	7	·	·
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Hinterpommersche Küste	O.	Wierschutzin	17	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	0.5	1.4	5.8	0.6	3.5	1.3	·	·	·	0.0	5.3	2.5	·	·	0.3	·		28.4	78	-8	10	7	·	·
	Leba	Lauenburg	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	·	·	·	·	·	·	6.1	3.8	·	1.7	·	1.1	·	0.8	7.2	6.3	0.7	·	0.1	·		36.5	97	-1	10	7	·	·
		Belgard (Kr. Lauenb.)	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	0.5	·	8.5	3.4	5.2	10.3	0.8	1.0	·	0.8	8.4	3.8	2.7	·	·	·		49.6	116	+7	12	9	·	·
		Leba	3	·	·	1.2	0.2	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	0.6	·	10.9	4.0	2.2	6.9	·	1.3	·	3.5	5.1	2.9	3.6	·	0.3	·		44.0	126	+9	14	11	·	·
	Lupow	Wottnogge	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	0.3	·	·	0.4	6.0	2.8	·	·	0.5	2.9	·	1.1	13.2	6.3	0.1	·	·	·		44.1	107	+3	11	7	·	·
		Lupow	75	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	1.2	·	·	1.8	7.2	2.7	0.3	·	·	4.5	·	·	13.5	9.6	2.8	·	·	·		45.5	110	+4	10	9	·	·
		Hebron-Damnitz	63	·	·	0.4	0.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	3.2	·	0.1	0.1	4.6	3.0	7.2	16.8	0.5	3.2	·	1.1	12.5	9.4	1.6	·	·	·		64.7	159	+24	16	10	·	·
	Stolpe	Bernsdorf	150	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	6.1	·	·	0.4	2.9	11.9	0.2	·	1.0	0.0	·	2.5	8.8	5.0	·	·	·	·		43.3	110	+4	10	8	·	·
		Gustkow	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	3.1	·	·	·	7.3	3.7	·	·	·	4.5	·	1.1	8.3	5.2	0.1	·	·	·		38.2	93	-3	9	8	·	·
		Stolp	20	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	4.3	·	0.0	·	5.0	4.4	0.1	8.6	0.2	0.3	0.0	3.1	12.1	12.9	0.1	0.0	0.2	·		53.9	142	+16	14	8	·	·
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	1.2	3.9	·	·	9.0	·	0.3	0.0	3.2	1.5	0.3	2.6	0.3	·	·	4.6	3.8	13.9	1.2	0.1	0.4	0.1		52.8	147	+17	18	10	·	·
		Seehof b. Beßw.	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	1.4	2.6	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.4	3.5	2.9	2.1	2.6	2.2	·		25.6	60	-17	10	9	·	·
	Wipper	~~Zuckers~~ **	~~113~~	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.8	·	·	9.7	·	·	0.0	7.6	3.9	0.0	15.7	·	0.8	0.0	1.6	13.1	10.8	0.2	·	·	·		64.2	178	+28	10	7	·	·
		Drenzig	58	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	12.4	·	·	6.4	·	·	·	0.1	1.7	0.8	·	0.2	2.1	·	2.8	7.8	15.9	3.1	·	·	·		53.5	129	+12	12	8	·	·
		Schlawe	25	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.9	6.5	·	·	7.0	0.1	·	·	0.2	2.6	2.2	·	·	0.8	0.1	3.0	5.4	17.1	0.3	·	·	·		48.3	120	+8	14	7	·	·
		Alt Krakow	25	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.2	·	·	7.7	·	4.5	·	·	·	0.7	2.4	1.2	0.6	0.1	5.2	15.0	17.2	1.3	·	·	·		59.3	(68)	(+24)	13	10	·	·
		Rügenwalde	15	·	·	1.6	0.0	·	·	·	·	0.5	1.6	·	·	4.7	0.2	0.9	0.5	0.0	1.2	2.2	1.7	0.0	0.9	0.8	2.4	8.2	12.6	2.7	·	0.6	·		42.7	116	+6	17	10	·	·
	O.	Köslin	40	·	·	1.4	0.0	·	·	·	·	1.4	4.8	·	·	2.4	·	0.7	·	·	·	8.6	4.9	·	0.6	·	1.8	6.0	19.6	0.5	·	0.4	·		53.1	126	+11	13	9	·	·
	Persante	Bärwalde	117	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.2	·	3.4	8.5	·	0.4	2.6	·	·	0.4	0.1	·	·	·	6.5	4.5	5.1	0.8	1.3	·	·		39.5	93	-3	13	9	·	·
		Polzin	95	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	9.4	·	5.1	6.6	·	0.4	0.9	·	0.3	0.6	1.2	·	1.1	·	5.5	3.7	9.5	·	·	0.5	·		48.6	104	+2	14	9	·	·
		Naseband	105	·	·	1.3	0.0	·	·	·	·	2.6	14.2	·	0.1	6.4	·	·	0.1	0.1	·	1.1	0.2	·	0.3	0.0	0.6	9.2	4.1	0.1	0.3	0.6	0.0		41.9	95	-2	16	7	·	·
		Stolzenberg	50	·	·	6.2	·	·	·	·	0.6	2.8	4.6	·	0.9	3.1	·	0.1	3.8	·	2.0	2.0	13.1	·	·	·	4.5	3.1	13.8	0.4	·	0.5	·		71.3	181	+33	16	12	·	·
		Belgard a.d.Pers.	24	·	·	0.8	·	·	·	·	·	3.4	0.1	·	0.3	2.6	·	0.3	1.5	·	0.3	3.8	3.1	·	0.3	·	4.5	1.1	21.0	0.1	·	0.6	·		59.0	164	+23	16	9	·	·
		Reckow	91	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	1.4	6.6	·	·	6.8	·	0.0	·	0.3	·	0.0	0.1	0.1	·	·	2.3	9.3	20.8	0.6	·	0.4	·		49.2	107	+3	13	6	·	·
		Groß Jestin	40	·	·	1.1	·	·	·	·	2.5	4.2	15.9	·	3.3	1.3	·	0.5	2.1	·	·	0.6	12.5	0.6	0.2	·	4.0	1.9	20.3	0.5	·	0.6	·		72.1	195	+35	17	11	·	·
		Kolberg	2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	3.4	0.6	·	3.0	1.1	·	1.0	1.3	·	0.3	0.4	0.6	·	·	0.1	2.4	0.8	11.1	0.3	·	1.0	·		47.5	114	+5	16	9	·	·
	Rega	Muhlendorf	100	·	·	0.4	·	·	·	·	0.7	2.7	0.3	·	14.5	4.5	·	0.2	1.0	0.7	2.4	1.0	1.6	0.0	0.1	·	4.5	6.7	10.2	0.4	5.7	0.3	0.1		63.4	143	+19	20	11	·	·
		Daber	80	·	·	0.2	·	·	·	·	·	2.5	0.0	·	21.7	1.1	·	0.3	9.0	0.2	0.4	3.3	4.4	·	1.7	·	7.1	1.0	5.6	2.9	·	·	·		61.4	145	+19	15	11	·	·
		Greifenberg i. P.	17	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	8.8	·	13.6	0.9	·	1.2	5.2	·	4.3	2.9	5.1	·	0.8	·	5.5	1.2	9.7	2.3	·	0.3	·		64.7	159	+24	15	12	1	·
		Treptow a. R.	10	·	·	0.1	·	·	·	·	·	3.0	1.3	·	13.2	·	·	1.8	3.5	0.2	0.7	0.4	11.0	·	0.7	0.2	3.3	4.2	7.1	2.1	·	0.2	·		59.0	159	+22	17	10	·	·

* Flammberg 125
** Quackenburg 33

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Oder																																									
Glatzer Neiße bis Quelle	Oppa	Schönwiese	350	·	0.2	2.4	0.2	1.5	1.1	6.2	0.6	0.7	14.8	1.7	5.6	3.6	0.2	·	1.6	0.5	0.1	·	·	·	·	·	0.8	1.8	0.4	0.8	·	·	7.9		52.7			21	11	·	·
		Turkau	300	·	·	1.6	·	0.0	0.7	11.2	·	2.5	4.0	5.2	5.2	·	·	·	0.2	3.6	0.3	·	·	·	0.9	·	1.9	3.5	0.1	0.5	·	·	2.7		44.1	98	-1	16	10	·	·
	O.	Annaberg	200	·	0.2	1.7	·	0.0	0.0	13.4	0.1	1.4	5.4	4.2	4.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.7	0.8	·	·	·	1.3	·	1.4	4.5	0.8	0.2	·	·	6.9		48.6	92	-4	18	10	·	·
	Zinna	Leobschütz	275	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	3.2	·	0.3	2.5	2.3	6.0	15.8	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	·	·	·	0.0	·	0.8	8.3	0.8	0.5	·	·	7.1		49.6	98	-1	18	7	·	·
		~~Katscher~~ *	~~220~~	·	·	0.6	0.1	0.1	0.2	3.0	0.5	0.4	9.2	6.9	5.4	0.2	·	0.3	·	1.3	·	·	·	·	0.3	·	0.0	6.6	0.3	·	·	·	4.2		39.6			17	7	·	·
	Oder	Ratibor	185	·	·	0.1	·	0.1	·	6.5	0.3	0.8	35.9	3.1	5.2	1.0	0.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.2	1.4	1.6	·	·	4.8		66.3	135	+17	16	9	·	·
		Klein Rauden	200	·	·	0.6	·	·	·	4.0	·	0.7	1.4	6.8	4.7	3.6	0.7	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	·	·	·	·	0.2	6.3	1.6	0.1	·	·	6.7		38.4			15	8	·	·
	Klodnitz	Beuthen	292	·	·	0.1	0.0	0.0	0.0	6.7	0.1	0.5	8.3	8.2	3.3	15.3	0.3	0.5	0.0	·	1.6	·	·	·	0.3	·	0.0	4.0	1.5	2.0	·	·	9.1		62.0	107	+4	17	10	·	·
		Gleiwitz	235	·	·	0.6	·	·	·	14.5	1.7	0.9	4.9	9.1	2.1	14.8	1.3	0.8	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	10.9	1.4	0.7	·	·	6.5		70.7	142	+21	16	10	·	·
		~~Dramatal~~ **	~~255~~	·	·	0.1	·	·	·	3.5	0.3	0.9	1.3	6.3	5.4	3.6	0.8	0.6	0.1	·	1.4	·	·	·	·	0.1	0.2	5.1	4.6	0.8	·	·	3.4		38.5			18	9	·	·
		Tost	256	·	·	0.2	·	·	·	2.1	0.3	0.3	1.9	4.2	1.1	12.1	0.9	0.9	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	9.5		3.5	·	·	6.1		43.6	86	-7	·	·	·	·
		~~Ujest~~ +	185	·	·	0.4	·	·	·	2.3	0.2	0.7	1.5	5.4		0.3	0.9	0.5	0.0	1.9	0.0	·	·	·	0.6	·		12.4		0.3	·	·	4.7		32.1	64	-18	·	·	·	·
	Oder	Gnadenfeld	237	0.0	0.2	0.5	·	0.0	0.0	0.8	0.1	0.8	5.7	3.8	13.5	0.5	0.2	0.2	0.0	2.5	1.4	·	·	·	0.9	·	0.6	3.8	1.8	4.4	·	·	4.5		46.2	90	-5	19	9	·	·
		Kosel	172	·	0.2	0.2	·	0.0	·	0.1	2.1	0.8	4.8	2.6	2.4	·	0.1	·	·	1.9	0.1	·	·	·	1.5	·	0.0	4.5	3.6	4.4	·	·	3.7		33.0	65	-18	16	10	·	·
		St. Annaberg	400	·	·	0.4	·	·	·	·	0.3	1.6	5.8	4.3	7.4	·	0.2	0.3	0.1	1.8	1.4	·	·	·	0.4	·	0.5	1.1	16.5	1.9	·	·	6.5		50.5	94	-3	17	10	·	·
	Hotzenplotz	Neustadt O.S.	265	·	0.1	0.3	·	1.4	0.1	1.3	0.2	0.4	1.3	0.9	5.4	1.1	0.4	0.2	·	1.4	·	·	·	0.4	0.5	·	2.0	5.7	0.3	4.2	·	·	9.2		36.8	65	-19	21	10	·	·
		Schönowitz	207	·	·	0.1	·	0.4	0.1	0.8	0.1	0.6	6.2	1.7	5.1	·	0.1	0.9	·	0.8	0.0	·	·	·	0.5	·	2.4	13.7	2.8	0.9	·	·	6.9		44.7	92	-4	18	7	·	·
		Oberglogau	202	0.0	0.3	0.3	·	0.1	0.9	0.1	0.0	1.9	3.8	0.5	7.9	0.1	0.1	0.1	·	0.4	0.2	·	·	·	0.0	·	0.9	4.2	3.4	4.7	·	·	6.3		36.8	80	-9	19	7	·	·
	Oder	Krappitz	170	·	0.3	0.2	·	0.0	·	·	0.1	2.2	1.1	1.8	3.9	1.1	0.3	·	·	3.8	·	·	·	·	0.8	·	0.1	1.7	5.7	6.7	·	·	6.6		42.4	89	-5	16	10	·	·
		Proskau	178	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	3.4	5.6	1.1	3.7	1.0	0.8	0.7	·	6.5	4.7	·	·	·	0.3	·	2.1	5.3	5.1	5.8	·	·	7.9		54.4	110	+5	17	12	·	·
		Groschowitz	155	·	0.0	·	·	·	·	3.7	0.3	3.1	6.1	2.4	4.2	0.7	1.8	·	0.0	4.5	1.9	·	·	·	1.4	·	2.1	7.0	4.0	4.1	·	·	6.5		53.6			16	14	·	·
	Malapane	Horneck	251	·	·	0.0	·	·	·	2.0	0.1	1.0	13.4	3.1	2.0	2.4	0.5	·	·	5.4	0.8	·	·	·	·	·	0.0	1.9	3.4	0.6	·	·	7.4		44.0	82	-10	14	10	·	·
		~~Andreashütte~~ ++	~~210~~	·	·	0.3	0.0	0.0	·	0.7	0.2	1.4	14.0	0.8	2.4	12.4	0.3	0.6	·	·	2.8	·	·	·	0.1	·	0.7	2.1	4.7	1.6	·	·	5.9		50.5			17	9	1	·
		Guttentag	234	·	·	0.2	·	0.1	·	0.2	1.8	7.1	3.1	0.8	7.9	1.5	0.0	0.3	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.1	0.5	5.0	1.3	·	·	5.5		36.4	69	-16	15	9	·	·
		~~Groß Strehlitz~~ ×	~~230~~	·	0.0	0.1	·	0.0	·	0.0	·	1.0	9.9	6.4	2.8	6.2	1.3	0.6	0.3	0.0	2.6	·	·	·	0.1	·	1.1	6.2	8.1	3.4	·	·	4.3		55.6			16	12	·	·
		~~Raschau~~ ××	~~180~~	·	0.2	0.3	·	0.2	0.0	0.3	0.6	7.3	6.9	0.6	5.8	18.1	2.8	0.4	0.0	1.9	0.0	0.0	·	·	0.0	·	4.0	3.8	5.4	2.1	·	·	6.3		67.6			18	11	·	·
Glatzer Neiße	Neiße	Mittelwalde	465	0.3	·	0.3	·	3.3	0.2	0.3	1.8	2.6	1.1	·	4.3	·	2.0	1.9	5.8	2.4	2.1	0.3	·	·	6.8	·	4.6	2.1	0.2	1.2	·	·	2.8		46.6	64	-26	21	15	·	·
		Wölfelsgrund	830	·	·	0.1	·	2.4	1.9	1.1	1.4	1.5	2.0	·	6.9	0.3	1.0	2.3	5.3	4.1	1.2	·	·	·	5.7	·	5.9	13.4	1.2	4.3	·	0.2	5.1		67.3	99	-1	21	18	3	2
		Habelschwerdt	368	0.0	·	·	0.0	2.8	1.5	1.2	0.4	1.3	3.1	·	5.0	2.2	1.0	1.6	2.6	1.1	0.2	0.2	·	·	3.8	·	4.0	0.3	0.1	0.1	·	·	5.5		38.6	72	-15	20	14	·	·
		Pohldorf	514	0.3	0.5	0.0	0.8	3.5	1.5	4.1	·	0.9	0.0	·	2.8	0.9	2.6	1.4	3.6	0.3	0.9	0.1	·	·	5.3	·	5.1	1.1	0.8	1.3	·	·	3.7		41.5	70	-18	21	12	2	·
	Biele	Bielendorf	690	·	·	·	1.3	0.8	1.4	3.8	0.4	0.7	2.8	·	6.7	3.6	0.7	1.9	6.7	3.7	0.4	·	·	·	6.8	·	7.4	13.2	1.4	3.5	·	0.8	12.9		80.9	121	+14	21	15	5	·
		Landeck	460	0.2	·	0.0	0.5	2.9	2.9	0.3	0.1	1.1	0.1	·	4.7	0.0	0.9	1.4	2.1	4.8	2.1	0.0	·	·	8.5	·	4.0	4.7	1.8	2.5	·	0.1	9.3		55.0	80	-14	21	14	·	·
		~~Ullersdorf~~ ^	~~342~~	0.2	·	·	0.1	1.6	1.9	0.3	0.2	1.4	0.1	·	5.6	0.2	0.1	1.1	5.6	1.5	1.1	0.2	·	·	7.0	·	3.9	7.2	0.1	2.7	·	·	6.4		48.5			22	13	·	·
	Weistritz	Grunwald	900	1.2	·	1.8	1.9	6.0	1.0	3.5	·	2.9	1.4	·	9.8	·	2.0	1.9	21.1	8.7	9.2	0.0	·	·	6.5	·	14.7	21.6	11.2	6.2	·	·	12.8		145.4	153	+50	20	20	7	11
		Reinerz	538	0.2	·	0.3	1.8	3.6	0.8	2.2	·	1.0	0.6	·	5.3	·	2.3	1.6	9.9	2.6	5.2	1.1	·	·	7.7	·	6.8	9.2	5.7	3.0	·	0.4	4.7		76.0	99	-1	22	17	·	·
	N.	Glatz	300	·	·	0.2	0.2	2.6	1.0	0.5	·	1.1	0.2	·	5.5	0.1	2.4	4.4	3.0	0.3	0.1	0.1	·	·	5.2	·	2.2	5.3	0.2	0.6	·	·	2.8		38.0	83	-8	21	11	·	·
	Steine	Friedland	510	0.4	·	1.5	0.2	2.0	1.8	1.4	·	2.4	1.6	·	7.2	·	0.5	4.6	12.8	2.0	0.4	0.1	·	·	5.8	·	7.5	9.0	2.3	1.7	·	1.3	10.0		75.7	127	+16	22	17	3	·
		Neurode	400	1.6	·	1.4	2.5	3.5	1.3	2.4	0.1	1.6	0.3	·	6.2	0.0	4.6	4.3	3.4	1.8	·	·	·	·	4.1	4.9	5.0	11.7	7.3	0.8	·	·	4.8		69.1	14	+21	21	18	·	·
		Reichenforst	438	·	·	0.2	0.1	2.2	1.1	3.1	·	0.4	1.0	0.1	7.7	·	1.1	3.5	2.9	0.1	0.0	0.0	·	·	6.8	·	4.0	2.6	1.0	0.2	·	·	1.4		39.5	87	-6	19	13	·	·
		Schlegel	400	0.0	·	1.1	1.4	3.8	0.7	0.6	0.0	1.4	0.0	·	5.7	·	1.5	4.9	3.2	1.8	·	·	·	·	5.9	·	5.0	10.9	3.3	1.7	·	0.1	5.0		58.0	121	+10	18	15	·	·
	Mündung bis Steine	Wartha	274	·	0.5	1.5	0.0	3.5	·	2.2	·	0.8	0.7	9.5	6.5	·	7.3	3.8	5.4	0.8	0.0	·	·	·	4.4	·	3.6	23		1.9	·	0.2	4.6		59.5	113	+7	·	·	·	·
		Maifritzdorf	285	·	·	0.0	0.2	1.8	2.4	0.9	·	·	·	13.5	3.8	·	0.5	2.4	3.5	1.0	·	0.0	·	·	8.5	·	2.1	4.4	2.2	0.4	·	·	3.9		51.6	93	-4	16	12	·	·
		Silberberg	450	·	·	4.3	·	1.1	0.9	11.3	·	1.3	0.0	0.0	8.2	2.1	6.4	4.3	2.5	1.8	2.1	·	·	·	3.2	·	7.3	8.4	3.9	1.8	·	1.1	6.8		78.8	139	+22	19	18	2	·
		Weigelsdorf	375	·	·	1.9	1.5	2.0	1.2	1.7	0.1	1.2	1.5	·	5.8	11.5	6.1	2.3	1.4	1.0	0.0	0.0	·	·	5.0	·	2.6	5.5	1.4	0.1	·	0.6	8.5		62.9	112	+7	21	18	·	·
		Patschkau	245	·	·	·	0.0	1.0	1.4	·	0.0	0.7	2.5	1.4	3.1	4.2	0.7	1.2	1.5	3.2	·	·	·	·	4.9	·	5.3	7.1	2.9	0.7	·	·	4.8		45.6	94	-3	17	14	·	·

* Hubertusruh 240 ++ Kruppamühle 227 ^ Kunzendorf a.B. 373
** Peiskretscham 230 × Gr. Massdorf 207
\+ Bischofstal × Kranst 164

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⛈
Glatzer Neiße	Mündung bis Steine	~~Wiesau~~ *	~~230~~	.	.	.	0.5	1.2	0.8	.	0.0	0.5	5.0	5.0	2.5	0.2	0.0	.	.	2.2	.	.	.	.	8.5	.	3.0	1.2	1.4	0.3	.	.	6.8		33.2			15	10	.	.
		Ziegenhals	345	.	.	.	.																																	
		Neiße-Heiligkreuz	180	0.0	0.0	0.0	.	0.4	0.6	5.9	0.0	0.4	4.0	0.4	4.6	1.2	0.2	0.2	.	1.7	.	.	.	.	2.2	.	3.1	1.8	3.1	0.3	.	.	7.4		37.5	77	-11	17	10	.	.
		Petersheide	225	.	.	.	.	0.3	0.5	6.6	0.1	1.1	2.0	2.4	7.8	6.3	1.1	0.6	.	0.5	.	.	.	.	1.5	.	2.6	1.5	5.3	0.3	.	.	8.1		54.6	122	+10	18	12	.	.
		Froebeln	148	.	0.1	0.0	.	0.1	0.0	0.3	3.5	2.4	1.9	0.1	18.8	0.4	1.1	1.0	.	4.8	2.0	.	.	.	0.1	.	1.5	4.0	6.5	1.1	.	.	7.9		62.5	137	+17	19	13	.	.
		Friedland	200	0.0	0.0	0.1	.	0.5	0.0	2.5	.	1.3	1.1	.	8.0	.	.	0.8	.	2.1	.	.	.	.	2.8	.	2.1	13.0	7.2	4.7	.	.	6.2		52.4	108	+4	14	11	.	.
		Seifersdorf	175	.	0.1	.	0.0	0.3	0.0	1.3	.	1.5	6.4	6.7	16.2	4.5	1.0	1.8	.	3.2	.	.	.	.	0.0	.	2.1	5.6	4.9	14.3	.	.	6.5		76.4	152	+26	16	14	.	.
Katzbach bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	.	.	0.1	.	0.0	.		2.4	5.3	3.2	.	9.0	2.3	0.0	0.2	0.0	.	0.2	0.1	.	.	0.9	.	0.4	0.3	7.0	8.1	.	.	6.5		46.0	82	-10	15	8	1	.
		Kreuzburg	180	.	.	0.3	.	0.0	.	0.0	4.3	4.0	5.2	0.1	9.5	0.5	.	0.5	.	0.3	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	5.5	1.5	.	.	6.0		37.8	78	-11	13	7	.	.
		Konstadt	165	.	.	0.2	.	0.0	.	0.3	2.1	5.8	7.4	.	8.3	0.9	0.0	0.3	0.0	0.6	.	.	.	.	0.0	.	0.6		6.3	7.4	.	.	5.1		45.3	102	+1	13	7	.	.
		Sausenberg	200	.	.	.	.	.	.	.	11.5	8.1	1.8	0.2	8.0	.	0.1	.	.	.	6.7	.	.	.	0.4	.	7.9	4.9	6.2	5.2	.	.	7.2		62.2	115	+8	13	10	.	.
		Kupp	156	.	.	.	.	0.1	0.5	.	5.0	2.7	17.4	0.3	4.6	10.4	1.4	1.1	0.5	0.1	0.1	1.2	.	.	0.5	1.1	4.3	4.4	6.2	5.0	.	.	5.7		72.6	146	+23	21	14	.	.
		Karlsruhe	160	.	.	.	.	0.1	0.2	0.1	2.1	2.0	4.1	0.9	2.1	5.4	0.2	2.2	.	1.5	0.3	.	.	.	.	.	1.9	1.9	7.8	4.9	.	.	7.6		45.4	94	-3	18	12	.	.
	Oder	Brieg	143	.	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.6	3.7	1.2	2.0	1.4	5.3	1.2	0.5	1.1	.	3.7	0.8	.	.	.	0.0	.	1.6	3.9	5.6	4.3	.	0.2	6.2		43.3	102	+1	17	13	.	.
		Neuvorwerk	135	.	.	0.1	0.0	0.0	.	3.1	0.0	0.6	0.6	0.1	6.4	1.8	0.2	2.5	0.0	0.8	4.5	.	.	.	0.2	.	2.6	2.3	6.3	11.1	.	.	4.4		37.6	95	-2	17	10	.	.
	Ohle	Gauwald	280	.	.	.	.	2.4	0.6	.	.	0.6	0.6	0.3	4.5	9.5	0.4	0.3	.	0.4	.	.	.	.	2.3	.	3.6	2.2	6.8	0.3	.	.	6.7		41.5	87	-6	16	8	.	.
		Münsterberg	205	.	.	0.2	.	1.6	0.4	0.5	.	4.2	2.8	0.9	2.2	0.9	0.3	0.3	0.2	0.2	.	.	.	.	2.4	.	3.3	0.4	3.7	0.4	.	.	5.3		30.2	64	-17	19	8	.	.
		Prieborn	180	.	.	1.3	.	0.8	0.2	0.3	4.3	1.5	5.3	0.2	5.4	4.1	0.8	0.4	0.1	0.1	.	.	.	.	2.2	.	3.0	6.6	7.4	0.9	.	.	7.4		53.7	115	+7	20	11	.	.
		Olbendorf	175	.	0.0	0.7	0.2	.	0.1	2.7	9.8	0.3	7.9	3.1	4.6	2.7	1.8	0.6	.	2.2	0.5	.	.	.	0.5	.	4.8	8.5	6.5	0.6	.	.	6.2		57.3	116	+8	20	12	.	.
		Strehlen	163	.	.	0.0	.	0.3	.	0.0	0.9	2.4	2.5	2.9	6.9	0.4	0.4	0.7	1.1	1.0	0.0	.	.	.	0.8	.	2.4	5.8	6.0	1.5	.	.	5.8		41.8	95	-2	17	11	.	.
		Ohlau	137	.	.	0.0	0.0	.	0.1	15.6	0.1	3.7	0.3	.	5.6	.	0.1	1.5	0.1	2.1	.	.	.	.	0.4	.	1.8	6.3	4.6	0.6	.	.	5.3		48.2	112	+5	16	9	.	.
	Lohe	~~Nimptsch~~ **	~~200~~	.	.	0.9	.	1.2	0.0	0.0	.	1.1	6.1	0.1	5.0	0.0	3.9	0.9	0.8	3.3	.	.	.	.	4.6	.	1.8	6.8	6.9	0.0	.	0.9	5.0		49.3			16	11	.	.
		~~Wirrwitz~~ +	147	.	.	0.1	.	0.2	.	0.1	1.1	7.0	5.2	.	5.8	.	0.3	1.3	.	1.9	0.2	.	.	.	3.2	.	5.5	8.0	8.2	4.2	.	0.9	7.2		60.4	133	+15	18	12	.	.
		Breslau-Krietern	124	.	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.6	0.4	1.3	2.5	.	7.8	0.1	0.8	0.7	0.1	1.1	10.5	0.1	.	.	2.1	0.0	6.6	6.1	7.1	2.6	.	0.0	5.8		56.6	139	+16	20	11	.	.
	Weide	Groß Schönwald	240	.	.	.	.	0.0	0.2	0.0	0.0	2.2	2.6	3.3	9.4	2.0	0.3	0.6	0.1	.	0.0	.	.	.	.	.	2.4	3.1	9.4	5.1	.	0.0	7.2		45.9	102	+1	13	9	.	.
		Schmograu	162	.	.	0.1	.	0.0	0.0	0.0	0.1	19.7	3.0	.	5.9	.	0.1	0.3	.	0.1	0.5	.	.	.	.	.	2.1	1.9	4.1	0.9	.	0.0	3.8		42.6			14	7	.	.
		Groß Ellguth	140	.	.	0.0	.	.	0.0	0.7	.	1.9		0.4	6.3	1.9	0.2	1.3	0.0	1.5	1.9	.	.	.	0.0	.	3.1	3.9	5.3	2.1	.	.	2.9		33.4	83	-7	.	.	.	.
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	0.3	.	0.9	1.2	2.9	1.7	2.7	.	1.4	3.4	.	8.4	1.4	3.0	5.9	2.3	1.7	0.1	.	2.4	.	3.1	.	4.6	8.5	3.5	1.4	.	2.3	7.9		71.0	115	+9	23	20	1	1
		Charlottenbrunn	465	0.2	.	0.7	.	3.5	2.2	4.3	.	2.7	2.6	.	6.4	1.6	1.8	4.2	1.8	1.1	.	.	.	.	3.2	.	6.9	15.9	4.2	.	.	2.1	12.9		78.3	115	+10	19	17	2	.
		Schweidnitz	230	.	.	0.3	0.1	2.6	1.0	0.5	0.1	4.9	8.3	0.8	7.1	9.9	2.8	1.5	1.6	4.4	0.7	.	.	.	2.3	.	3.5	6.8	4.0	1.6	.	0.5	8.2		63.9	133	+16	23	15	.	.
		Reichenbach	265	0.0	.	0.6	0.4	2.5	0.9	0.0	0.0	2.2	7.8	0.0	4.7	1.2	3.2	1.4	0.8	2.5	.	0.8	.	.	4.7	.	2.8	7.1	4.5	0.2	.	0.2	7.7		55.4	117	+8	19	13	.	.
		~~Kaschbach~~ ++	~~620~~	.	.	1.3	1.6	2.1	1.2	1.1	0.0	3.6	2.0	.	6.9	1.7	2.6	3.2	3.9	0.9	.	.	.	.	3.0	.	5.0	14.8	4.6	1.5	.	2.3	14.0		77.3			20	19	2	2
		Zobten	200	.	0.0	0.6	.	1.3	0.0	0.1	0.2	2.2	5.0	0.0	7.0	2.2	1.5	1.4	0.0	3.7	1.5	.	.	.	2.5	.	8.4	4.1	9.0	0.7	.	0.3	8.9		60.6	117	+9	19	14	.	.
		Salzbrunn	417	.	.	0.2	.	3.0	2.1	4.6		1.2	2.1	2.1	6.1	1.0	1.1	4.2	3.2	4.9	.	.	.	.	3.0	.	6.2	6.5	1.3	0.7	.	1.2	6.6		60.3	111	+6	20	18	.	.
		Freiburg	300	0.8	.	0.0	0.0	2.4	2.6	1.5	0.4	2.2	0.8	1.6	6.7	0.1	2.2	3.4	2.6	2.1	.	.	.	.	2.6	.	4.7	7.6	2.3	0.9	.	.	9.1		56.4	127	+12	20	15	.	.
		Ingramsdorf	178	.	.	.	.	1.8	2.4	.	5.2	7.6	7.6	.	5.3	0.3	.	1.6	0.7	4.0	.	0.4	.	.	3.6	.	8.9	6.3	7.2	4.1	0.3	0.9	7.1		75.3	157	+30	19	14	.	.
		Bresl.-Stabelwitz	120	.	.	0.1	0.0	.	.	0.3	1.6	1.5	1.1	.	6.4	1.7	1.3	1.7	0.0	1.0	.	.	.	.	0.3	.	7.0	4.7	8.9	7.3	.	.	5.9		50.8	116	+7	16	13	.	.
	Oder	Dyhernfurth	110	.		0.0	.	0.0	.	0.0	.	2.0	2.2	.	7.5	3.0	0.6	1.8	0.4	0.3	.	0.0	.	.	0.9	.	4.8	6.5	7.4	2.0	.	.	7.0		46.4	112	+5	14	10	.	.
		~~Leubus~~ ×	~~98~~	.	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	.	0.0	2.6	6.6	.	6.0	0.0	0.5	1.3	1.0	1.3	.	.	.	.	1.0	.	8.1	5.5	10.7	1.1	.	0.2	4.0		50.2			16	12	.	.
		Simsdorf	145	.	.	0.0	.	2.2	0.3	.	0.7	2.6	4.6	.	4.7	.	1.3	1.5	2.3	1.9	.	.	.	.	0.7	.	7.1	3.2	7.1	2.3	.	2.9	4.7		50.1	135	+13	17	14	.	.
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	~~440~~	0.0	.	.	2.0	2.7	2.8	0.7	0.3	2.2	4.2	.	7.3	7.0	0.2	4.6	1.6	0.4	1.3	.	.	.	2.0	.	10.6	10.3	5.1	0.7	.	.	4.3		70.3	115	+9	20	15	1	.
		Schönau	300	0.2	.	.	0.4	2.6	1.6	5.1	0.8	1.0	0.9	.	7.5	.	.	3.0	1.8	.	0.0	.	.	.	2.1	.	6.4	3.1	2.7	0.5	.	0.4	3.0		43.7			18	12	.	.
		Goldberg	240	0.5	.	.	2.4	2.4	1.1	.	0.2	1.4	2.3	.	7.5	.	0.2	4.0	1.6	.	.	.	.	.	3.0	.	12.2	3.5	4.5	0.4	.	0.3	3.3		50.8	113	+6	18	13	.	.
	Wütende Neiße	Altröhrsdorf	322	.	.	.	0.7	3.5	1.5	4.1	.	5.0	1.5	.	4.0	3.3	1.1	4.2	2.9	0.4	0.2	.	.	.	2.4	.	9.7	9.8	3.1	0.5	.	0.2	3.3		61.4	103	+2	20	15	.	.
		Klonitz	275	0.5	0.0	0.3	0.7	4.1	1.3	1.2	0.5	1.7	1.6	.	5.2	0.0	0.0	4.0	0.0	.	.	.	.	.	0.9	.	7.1	8.6	3.1	0.0	.	.	2.8		43.5	86	-7	16	11	.	.
		~~Jauer~~ xx	~~188~~	0.0	.	0.5	0.6	2.0	1.2	0.1	.	0.6	0.5	.	6.1	4.6	0.4	1.8	0.8	0.1	.	.	.	.	0.9	.	9.0	8.6	.	.	.	.	2.6		40.4					.	.
		Seichau	200	.	.	0.6	1.4	2.4	1.7	0.5	.	1.2	1.7	0.1	5.1	0.3	0.1	2.2	3.2	0.1	.	.	.	.	1.5	.	10.3	2.5	7.6	0.2	0.1	0.1	3.0		46.5	107	+3	22	13	.	.

* Baucke 220 ++ Wüstewaltersdorf 520
** Olbersdorf 294 × Kamöse 105
\+ Konradserbe × Bremberg 191

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
Bober bis Katzbach	Katzbach K.	Liegnitz	121	·	·	0.8	0.0	1.4	0.3	·	0.0	2.5	3.5	·	6.9	·	0.6	1.5	1.3	0.4	0.0	·	·	·	1.4	·	8.6	2.9	5.9	·	·	0.1	1.7		39.8	111	+4	16	11	·	·
	Schwarzwasser	~~Harpersdorf~~ *	~~295~~	0.4	·	0.4	·	2.7	1.1	0.3	0.3	0.9	1.0	·	6.7	·	·	2.9	2.8	0.3	0.4	·	·	·	2.7	·	7.3	4.5	3.9	0.4	·	·	5.1		44.1			19	11	·	·
		~~Kaiserswaldau~~ **	~~187~~	0.0	·	0.5	·	3.0	1.0	·	·	2.3	2.5	·	6.0	·	0.2	2.8	2.2	·	·	·	0.0	·	3.0	0.0	12.0	2.5	3.8	0.0	·	·	2.0		43.8			14	12	·	·
		Fuchsmühl	140	·	·	1.1	·	1.3	0.3	·	·	3.5	4.1	·	8.0	0.5	0.3	1.4	4.7	·	·	0.6	·	·	3.4	·	9.6	5.2	5.3	0.6	·	·	2.6		52.5	136	+14	17	12	·	·
	K.	Pilgramshain	260	·	·	0.4	0.2	2.9	1.9	0.7	1.4	3.8	2.6	·	9.4	1.2	0.7	2.3	2.2	0.4	·	·	·	·	1.9	·	5.7	6.5	2.7	1.0	·	2.3	5.9		63.5	139	+18	21	17	·	·
	Bartsch	Steinau	94	·	·	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	·	2.0	1.5	·	8.8	·	0.0	1.3	0.0	0.0	·	·	·	·	0.2	·	7.8	5.5	3.2	0.1	·	0.0	1.0		31.7	91	-3	12	8	·	·
		~~Wohlau~~ +	~~116~~	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.8	·	1.8	2.9	·	7.8	4.3	1.5	2.8	1.8	0.2	0.0	2.3	·	·	0.5	·	5.7	5.8	8.3	1.6	·	·	5.9		52.0			16	12	·	·
		Köben	92	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.6	·	·	7.8	·	·	4.9	1.9	0.2	0.3	·	·	·	2.5	·	6.8	7.2	7.8	·	·	0.3	0.8		42.8	113	+5	13	8	·	·
		~~Kreisau~~ ++	~~156~~	·	·	0.2	·	0.1	·	4.0	·	3.3	4.3	0.2	18.3	0.7	·	0.1	0.0	0.0	0.2	·	·	·	0.0	·	1.8	5.9	7.8	2.1	·	·	5.3		49.7			14	8	·	·
		Groß Wartenberg	167	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	5.3	·	26.0	0.4	0.0	0.3	·	1.3	·	·	·	·	0.0	·	1.7	2.4	10.5	2.0	·	0.0	5.1		62.2	144	+19	11	9	·	·
		Charlottenthal	119	·	·	0.0	·	0.0	·	0.0	·	5.5	6.2	0.3	21.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.4	0.0	·	·	0.3	·	1.7	4.9	9.3	3.3	·	·	6.5		67.3	149	+20	13	9	·	·
		Sulau	100	·	·	·	·	·	·	1.2	·	4.3	3.4	·	7.3	2.4	1.3	1.7	·	·	·	·	·	·	1.7	·	3.1	7.1	9.2	3.2	·	·	4.0		49.9	125	+10	13	13	·	·
		Trebnitz	185	·	·	0.2	0.1	0.0	0.0	3.7	·	0.6	6.7	·	6.2	0.1	0.0	1.5	0.5	0.5	·	·	·	·	1.2	·	5.9	3.1	8.8	4.8	·	·	8.2		52.1	176	+7	16	10	·	·
		Trachenberg	91	·	·	0.0	·	0.0	·	0.0	0.0	1.8	3.5	·	6.8	2.0	0.2	2.8	0.2	0.6	0.0	·	·	·	0.6	·	4.7	3.1	7.7	0.3	·	0.5	2.2		37.0	93	-3	15	9	·	·
		Winzig	180	·	·	·	·	0.5	·	0.2	·	1.3	0.0	0.0	11.5	0.1	0.7	6.1	1.0	0.4	1.1	·	0.3	·	1.5	·	9.3	7.0	9.8	0.3	·	0.3	2.0		52.4	149	+17	18	10	·	·
		Groß Saul	120	·	·	0.0	·	0.2	·	0.7	·	3.5	2.2	·	7.0	0.5	0.3	2.6	3.3	0.9	0.3	0.0	·	·	1.8	·	8.8	5.7	8.1	0.2	0.0	0.9	0.7		47.1			18	9	·	·
		Guhrau	86	·	·	0.8	·	0.0	1.2	·	0.5	1.5	6.3	·	6.8	0.4	·	3.1	2.0	0.4	·	·	·	·	2.0	·	9.1	4.0	8.9	0.4	·	·	·		47.4	124	+9	15	10	·	·
	Faule Obra–Bartsch	Glogau	77	·	·	0.1	·	0.1	0.2	·	·	3.1	·	·	7.5	0.1	0.5	2.5	3.6	·	·	·	·	·	1.1	·	6.9	7.2	4.8	0.2	·	·	·		37.8	109	+3	14	8	·	·
		Fraustadt	102	·	·	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	2.6	1.0	·	7.1	0.2	0.3	2.0	2.7	0.1	0.5	0.0	·	·	1.3	·	7.0	3.9	6.1	0.1	0.8	·	0.1		37.1	95	-2	19	9	·	·
		Hohenborau	70	·	·	·	·	0.0	0.1	1.0	·	2.5	·	·	10.7	0.5	0.4	3.5	2.2	0.3	0.4	·	0.1	·	1.8	·	9.5	6.6	5.3	0.3	·	·	·		45.2	115	+6	16	9	·	·
		Freystadt	103	·	·	·	·	0.2	·	0.5	·	2.5	·	·	7.9	·	·	2.8	4.8	·	·	·	·	·	1.2	·	9.1	5.6	4.9	0.5	·	·	·		40.0	103	+1	11	8	·	·
	Faule Obra	Salisch	75	·	·	0.5	0.0	·	·	9.0	·	3.5	0.7	·	9.5	·	0.5	1.4	3.3	·	·	·	0.0	·	2.4	·	8.0	6.9	5.4	1.1	0.4	·	·		52.6	136	+14	14	10	·	·
		Schwenten	60	·	·	0.1	0.0	0.5	·	0.7	·	2.4	·	·	9.6	·	0.5	1.5	9.1	·	0.3	·	·	·	2.0	·	7.4	8.8	7.2	0.1	·	·	·		50.2	132	+12	14	8	·	·
		Unruhstadt	58	·	·	·	·	0.8	·	·	·	3.8	·	·	9.1	·	·	1.6	7.0	1.8	1.0	·	·	·	1.3	·	7.5	3.1	4.8	0.2	0.3	·	·		42.3	114	+5	13	10	·	·
		Schwiebus	83	·	·	0.0	·	0.5	·	0.0	·	3.6	2.0	·	9.6	·	0.7	0.8	8.6	·	2.3	·	0.0	·	1.6	·	8.8	4.6	5.8	1.7	·	·	0.0		50.6	150	+17	13	10	·	·
	Bober–Faule Obra	Züllichau	85	·	·	·	·	0.3	0.0	0.4	·	1.2	0.0	·	7.4	·	1.3	1.6	7.1	0.9	0.0	0.0	0.1	·	1.2	·	9.1	5.0	4.6	0.2	0.0	·	·		40.4	114	+5	14	9	·	·
		Grünberg	168	·	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	·	8.9	0.2	0.0	3.6	6.4	0.0	0.0	0.0	0.3	·	2.7	·	9.5	6.7	5.3	0.3	·	0.5	0.0		47.1	109	+4	14	9	·	·
		Rothenburg	65	·	·	·	·	0.3	0.0	0.0	·	1.5	·	·	7.8	·	0.3	2.5	5.5	·	·	0.0	0.0	·	1.5	·	12.6	4.3	7.7	0.2	·	·	0.5		44.7	172	+5	12	8	·	·
		Griesel	80	·	·	·	·	1.7	0.1	0.2	·	2.2	6.0	·	7.3	0.1	0.6	2.2	8.6	0.4	0.2	0.3	0.8	·	1.5	0.3	8.5	2.4	5.9	1.3	·	0.1	·		50.7	124	+10	21	11	·	·
Bober	Lomn.-Quelle	Hermsdorf (Städt)	580	0.2	·	0.3	2.8	2.6	0.9	0.7	·	0.8	1.3	·	8.6	1.7	0.9	5.2	5.5	0.3	0.4	0.1	·	·	4.1	0.2	8.4	24.5	1.1	3.7	·	1.2	2.4		77.9	126	+16	24	14	3	·
		Landeshut	442	0.2	·	0.2	1.6	2.1	1.5	2.1	0.1	3.7	2.9	1.0	8.2	2.5	1.0	4.9	2.0	0.8	1.2	0.1	·	·	2.9	0.0	8.8	6.5	3.7	3.0	·	·	6.1		67.1	129	+15	24	19	·	·
		Gottesberg	600	·	·	0.4	0.6	2.0	2.3	11.0	·	2.7	4.0	·	7.8	1.3	0.5	5.1	5.7	1.0	0.0	0.0	·	·	3.5	·	5.7	8.2	3.0	0.2	·	1.2	7.4		73.6	121	+13	20	16	4	·
		Neudorf	451	·	·	0.3	1.5	1.4	1.9	1.8	0.1	2.4	1.9	·	6.7	0.1	0.9	5.6	0.9	0.7	1.1	0.1	0.0	·	3.0	0.0	6.9	10.9	3.5	1.4	0.1	·	4.7		58.5	89	-7	23	15	2	·
	Lomnitz	Schmiedeberg	479	0.0	0.7	0.8	2.4	2.0	1.5	1.4	0.1	3.0	2.9	·	6.7	0.6	0.9	5.9	0.8	0.2	1.8	0.4	0.1	·	3.5	·	10.3	17.5	2.0	2.0	0.1	0.4	7.4		74.8			26	15	2	·
		Hasenbaude	1077	0.6	0.3	1.1	0.5	1.1	1.0	4.0	0.0	3.1	0.0	0.0	11.8	1.1	1.0	7.4	6.2	0.8	4.0	0.1	0.0	·	4.3	4.5	12.8	26.1	1.4	0.9	·	0.0	5.4		100.1	102	+2	23	17	9	24
		Krummhübel	650	0.7	0.2	1.8	0.5	1.8	2.2	3.5	·	2.8	·	·	9.4	1.7	0.1	9.3	3.1	1.5	1.4	·	·	·	5.0	·	11.4	29.1	1.6	1.1	·	0.4	6.9		95.5	118	+15	22	17	4	1
		Schneekoppe	1602	0.6	0.4	4.4	2.3	2.0	1.2	3.1	0.2	1.2	0.4	0.2	4.2	0.0	1.8	6.7	4.1	0.9	1.4	0.9	0.0	·	6.1	0.3	6.9	37.7	7.3	2.9	·	1.5	11.2		104.3	130	+24	26	18	23	30
		Forstbauden	900	0.5	0.0	1.7	4.2	6.2	2.1	1.8	0.3	2.3	1.6	·	8.8	1.2	0.8	11.8	4.5	1.5	1.4	·	·	·	1.8	0.4	7.4	31.7	2.3	2.2	·	0.4	8.4		105.3	113	+12	24	19	7	5
		Arnsdorf	443	·	·	0.1	·	1.6	1.0	1.3	·	2.6	·	·	6.8	1.6	0.0	2.8	0.3	0.8	2.9	·	·	·	4.0	·	8.0	23.4	1.4	1.1	·	0.0	4.9		64.6	100	0	17	14	·	·
	B.	Hirschberg	347	·	·	·	·	2.0	·	·	·	2.3	·	·	6.2	·	·	2.0	1.2	·	·	·	·	·	5.4	·	5.5	8.4	3.3	0.6	·	·	2.5		39.4	75	-13	11	10	·	·
	Gr.-Zack.	Schreiberhau	643	·	·	0.0	·	2.2	1.3	3.0	0.6	1.2	1.4	0.0	7.8	1.8	·	3.4	8.6	0.6	5.6	0.0	·	·	4.1	·	15.5	19.0	5.1	2.9	·	1.4	1.8		87.3	104	+3	19	17	2	1
		Schneegrubenbde.	1490	0.3	·	0.4	2.1	0.2	2.1	·	2.6	0.1	7.8	0.6	0.8	2.8	·	1.7	8.1	1.7	1.9	1.2	·	·	(4.0)	0.3	10.7	19.2	3.7	2.7	·	3.4	5.4		(82.8)	(83)	(-17)	(23)	(16)	(10)	30
		Hain	535	·	·	0.0	·	2.3	1.8	2.0	0.1	3.8	0.1	·	10.6	2.2	0.1	1.9	3.2	1.1	2.7	0.1	·	·	4.2	0.2	13.4	34.9	1.2	0.8	·	0.0	3.9		90.6	132	+22	21	15	2	·
	Sprotte–Gr. Zarken	Johnsdorf	430	1.4	1.2	·	1.4	6.4	3.2	·	2.4	3.6	·	·	8.1	·	0.0	1.1	2.3	·	5.1	·		·	0.9	·	7.5	35.6	1.6	·	·	3.5			86.5	138	+24	·	·	2	1
		Ludwigsdorf	440	1.1	·	·	·	·	·	2.6	1.5	1.9	0.6	·	8.1	·	0.2	2.9	4.8	0.5	0.4	·	0.0	·	3.3	0.2	6.1	10.5	4.5	0.2	·	·	3.3			53.6	84	-70	18	12	1	·
		~~Bunzlau~~ ×	~~200~~	·	·	0.2	·	2.9	1.0	0.1	0.1	1.8	1.1	·	10.4	·	·	1.9	4.6	0.2	0.4	·	1.4	·	4.1	·	7.6	3.9	5.4	0.0	·	·	·			47.7			17	12	·	·
		Baierhaus	144	·	·	0.2	·	0.4	1.1	4.3	0.2	4.3	0.1	·	9.8	0.4	0.1	0.9	3.2	·	·	·	0.5	0.1	3.1	·	12.5	4.9	6.2	·	·	·	·			54.1			18	9	·	·

* Falkenhain 290 — ++ Bartnig 113
** Adelsdorf 200 — × Neu Jaschwitz 250
+ Thiergarten 160

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Bober	Sprotte	Polkwitz	183	·	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	·	1.7	1.6	·	9.3	0.4	0.3	2.4	7.8	1.2	0.1	0.0	·	·	0.5	·	11.7	7.6	8.3	·	·	·	·	53.1	136	+14	15	9	·	·
		Kotzenau	148	·	0.0	0.6	·	1.0	0.8	0.5	0.2	7.3	2.8	·	9.4	1.7	0.2	1.6	3.1	0.1	0.0	·	2.3	·	3.4	·	8.3	7.2	5.0	·	0.0	·	1.0	56.5	139	+16	19	13	·	·
		~~Buchwald~~ *	133	·	0.1	0.2	·	0.0	0.0	0.6	0.0	2.0	0.2	·	8.4	12.4	0.1	1.6	3.5	·	0.1	·	·	·	1.8	·	11.0	4.6	4.2	0.2	·	·	1.6	52.6	151	+18	17	10	·	·
		Quaritz	170	·	0.1	·	·	0.1	0.2	5.2	0.1	2.7	0.1	·	9.7	0.9	0.2	2.0	2.1	0.2	·	·	·	·	1.6	·	10.7	6.1	3.8	·	·	·	0.1	45.9	124	+9	18	9	·	·
	Quels	Flinsberg	470	1.5	0.0	·	·	2.0	0.2	1.3	0.0	2.0	1.1	0.1	7.8	·	0.1	4.0	9.1	1.5	3.8	·	0.1	·	5.8	·	17.4	18.7	13.3	1.8	·	·	0.5	92.1	100	0	20	15	2	·
		Giehren	530	1.6	·	·	·	1.9	·	2.3	0.0	2.4	0.5	0.7	9.9	·	0.1	2.6	3.4	0.5	3.5	·	·	·	1.8	0.2	9.3	16.3	9.2	2.2	·	·	1.9	70.3	109	+6	19	14	2	·
		Greiffenberg	338	0.6	2.4	·	·	2.5	0.2	0.1	·	1.4	0.4	·	9.1	·	0.0	1.2	1.5	0.6	·	1.3	0.7	0.8	1.3	0.2	5.1	18.6	4.9	0.4	·	·	0.1	53.4	93	-4	21	11	·	·
		Beerberg	232	0.0	2.0	·	·	7.5	·	5.2	·	0.4	3.0	·	9.5	·	0.1	0.8	3.6	1.3	1.4	0.1	0.8	·	1.9	0.1	5.5	8.0	7.5	1.2	·	·	1.4	55.3	89	-7	20	14	·	·
		Lauban	270	·	·	·	·	0.5	·	1.5	0.0	2.5	3.9	1.8	8.2	·	0.0	2.3	4.6	2.3	·	·	·	·	3.5	5.6	8.5	10.3	7.8	·	0.0	·	·	63.3	117	+9	14	13	·	·
		Naumburg	204	·	0.2	·	·	0.3	1.1	0.6	·	0.8	1.2	·	12.1	0.1	0.0	1.2	8.3	0.2	1.1	·	4.6	·	3.1	·	7.3	14.3	5.9	·	·	·	·	64.2	125	+13	17	11	·	·
		Prinzdorf	165	·	0.1	0.0	·	0.2	0.1	0.5	·	1.1	4.1	·	10.9	0.1	·	2.3	4.1	0.2	0.5	1.0	1.0	·	3.3	0.2	12.9	8.1	4.6	0.2	·	·	0.5	58.4	123	+11	20	11	·	·
	Gr.Tschirne	Kohlfurt	193	·	0.2	·	·	0.8	1.3	0.8	0.2	1.3	1.3	·	12.0	·	·	2.4	11.5	0.5	1.3	2.9	2.1	·	3.0	·	14.6	13.0	7.0	0.2	·	0.3	0.4	83.1	147	+27	21	13	·	·
		Rauscha	151	·	·	·	·	1.1	0.2	·	0.3	1.5	5.6	0.4	11.0	·	·	3.1	9.8	0.9	6.0	0.2	2.1	·	2.3	·	11.5	12.4	7.1	0.2	·	·	1.2	76.9	151	+26	19	13	·	·
		Groß Selten	155	0.0	0.0	·	0.0	0.1	·	·	1.3	1.6	3.6	0.1	12.0	1.8	·	1.4	6.2	0.9	1.2	0.1	1.5	·	2.5	·	11.1	6.4	6.9	0.4	·	·	(2.0)	(62.1	(43)	(+19)	(19)	(15)	·	·
		Seifersdorf	165	·	·	·	·	1.2	1.8	0.1	1.0	2.6	·	·	14.1	0.0	·	2.5	8.2	1.1	2.0	0.1	1.1	·	3.2	·	9.6	9.1	6.1	0.5	2.5	·	0.1	67.5	110	+28	19	15	·	·
	Bob.	Ober Briesnitz	110	·	·	·	·	0.4	·	0.5	0.1	3.1	1.1	·	10.3	0.5	·	5.8	4.8	0.1	0.6	·	0.6	·	3.6	·	12.1	5.1	6.2	0.1	·	·	0.4	56.0	130	+13	18	9	·	·
		Buchelsdorf	125	·	·	·	·	0.4	0.2	·	0.0	0.8	0.3	·	1.9	0.2	0.0	3.3	1.4	·	0.0	0.0	1.3	·	2.1	·	12.8	6.1	5.1	0.4	·	·	1.1	50.6	108	+4	15	9	·	·
O.	O.	Crossen	45	·	·	·	·	1.5	0.6	0.1	·	0.9	3.8	·	10.1	·	·	1.8	5.6	0.2	·	·	0.4	·	2.3	·	9.2	4.3	5.6	1.9	·	·	1.9	50.8	142	+15	16	11	·	·
Lausitzer Neisse	Zittau	Walddorf	393	1.1	0.2	·	0.9	1.6	·	4.6	·	3.9	1.8	0.2	6.5	·	0.1	1.6	13.0	2.0	0.5	0.6	3.3	·	2.0	·	4.5	15.0	7.2	0.5	·	·	0.9	72.6	111	+7	22	14	·	·
		Oybin	415	2.3	0.7	·	1.4	5.1	·	0.8	1.1	5.1	1.2	3.0	5.6	0.4	·	1.2	17.8	1.5	3.5	0.8	1.5	0.2	3.9	·	9.2	12.2	4.1	1.1	·	·	·	82.1	120	+14	23	18	·	·
		Zittau	240	1.1	0.5	·	0.5	1.1	·	0.6	0.1	1.4	0.0	0.9	7.2	·	0.1	1.8	11.0	2.1	2.8	0.0	3.0	·	2.2	·	5.3	8.2	3.0	0.1	·	·	0.0	53.1	98	-1	20	13	·	·
	Lausitzer Neisse	Hirschfelde	222	1.0	0.1	·	0.0	0.6	·	3.1	·	1.5	0.3	0.1	1.4	·	0.0	1.5	12.4	1.3	1.0	0.2	3.9	·	0.9	·	9.1	18.3	11.1	0.1	·	0.1	0.1	73.0	130	+17	21	12	·	·
		Reichenau	253	0.4	0.0	·	·	0.3	·	0.2	·	0.8	1.3	2.1	1.4	·	·	0.0	14.1	1.5	3.1	0.3	0.2	0.0	2.6	0.2	11.2	9.1	3.4	0.5	·	·	0.4	65.8	110	+6	19	20	·	·
		Oberstrahwalde	362	1.0	0.8	·	0.5	2.0	·	2.4	·	1.8	1.6	0.6	8.0	·	·	1.4	11.0	1.2	0.4	0.0	2.3	0.0	1.8	·	6.4	11.6	5.1	0.2	·	·	0.5	67.2	115	+8	20	14	·	·
		Tauchritz	200	1.1	2.1	·	·	·	·	0.3	·	4.5	·	0.5	6.1	·	·	0.6	11.1	0.5	1.1	0.1	3.9	·	·	10.1	·	5.5	3.9	·	·	·	·	52.0	104	+2	·	·	·	·
		Schönberg	215	1.9	2.5	0.1	·	1.4	·	0.9	·	0.9	3.8	0.1	10.8	·	0.9	2.9	10.1	1.6	0.2	0.1	2.1	·	1.4	·	6.6	4.1	4.9	0.2	·	0.1	0.6	60.0	115	+8	23	13	·	·
		Görlitz	211	1.2	2.3	0.0	·	0.4	0.0	0.0	·	1.2	2.3	0.1	10.2	·	2.1	2.8	13.5	0.9	0.0	0.1	2.1	·	2.3	·	8.6	6.6	5.4	0.0	·	·	0.3	62.4	117	+9	18	13	·	·
		Lichtenberg	230	0.5	2.1	0.2	·	1.6	0.0	0.0	0.0	1.8	2.1	0.2	7.2	·	·	2.9	10.8	0.8	0.6	0.1	3.2	·	1.5	·	8.8	4.5	4.4	0.1	·	0.3	0.8	54.5			21	12	·	·
		Gelblach	160	·	·	·	·	0.2	·	·	0.1	1.5	3.6	0.2	11.8	·	·	1.7	13.9	0.5	5.8	0.9	4.0	·	4.1	·	7.7	4.6	6.5	0.2	·	·	0.0	66.7	129	+15	17	11	·	·
		Muskau	107	0.1	0.2	·	·	0.5	0.6	0.2	0.6	3.3	0.1	1.6	11.1	·	·	1.1	1.5	2.6	0.9	·	3.4	0.2	3.8	0.2	10.4	5.1	8.4	0.9	·	·	1.0	65.6	150	+22	23	12	·	·
		Forst	75	·	0.2	·	·	0.9	0.5	·	0.1	1.0	1.0	·	14.6	·	·	0.4	2.8	3.1	0.0	0.0	6.1	·	1.8	·	8.6	2.4	6.0	1.3	·	·	0.4	52.4	130	+12	17	11	·	·
		Guben	76	·	·	·	·	1.4	1.5	0.3	·	3.6	1.2	·	11.1	·	·	0.4	5.6	1.5	0.0	·	4.5	·	1.4	·	11.6	2.1	5.5	0.3	0.1	·	0.6	52.1	133	+13	17	12	·	·
	Lubst	Pitschkau	150	·	·	·	·	1.6	0.1	·	1.1	1.1	0.2	·	15.3	0.6	0.0	1.0	5.1	1.6	0.5	0.5	2.6	·	4.0	·	9.1	1.6	6.1	0.8	·	·	1.5	62.1	150	+21	19	13	·	·
		Sommerfeld	85	·	·	·	·	2.9	0.8	·	1.8	1.5	1.8	·	13.1	·	·	2.9	3.4	1.6	0.0	0.1	2.1	·	1.1	·	10.5	1.4	5.6	0.6	·	·	3.0	60.8	145	+19	11	14	·	·
		Kanig	65	·	·	·	·	1.3	1.3	·	·	1.6	3.2	·	12.4	0.0	·	1.5	8.8	2.1	0.0	0.0	4.1	·	1.5	·	9.3	8.1	6.1	0.4	·	·	1.4	64.9	111	+31	15	14	·	·
Warthe bis Lausitzer Neisse	Oder	Fürstenberg	28	·	·	·	·	0.4	0.5	·	·	2.6	1.9	·	6.1	·	·	0.8	6.6	2.4	·	0.4	11.5	·	2.6	·	5.9	2.3	5.1	1.6	·	·	·	51.2	110	+21	15	11	·	·
		Ziebingen	51	·	·	·	·	1.0	0.2	0.1	·	0.2	4.2	0.1	9.4	·	·	1.1	5.1	1.8	·	1.1	14.2	·	2.4	·	11.1	2.1	5.1	4.1	·	·	·	65.1	183	+30	11	13	·	·
		Müllrose	42	·	1.0	·	·	2.1	2.8	0.3	·	2.6	1.2	·	8.3	·	0.1	0.1	9.3	1.1	·	1.5	6.4	0.0	1.4	0.0	9.4	2.1	6.3	1.1	·	·	0.0	51.9	111	+24	18	15	·	·
		Sternberg	95	·	·	·	·	1.3	·	0.2	·	1.1	·	·	8.0	·	1.1	2.0	1.5	0.9	0.2		6.9	·	2.9	·	12.3	1.4	8.4	4.9	·	·	3.5	69.2	192	+33	16	13	·	·
		Frankf.O.(Stadtgärt.)	76	·	0.3	·	·	1.4	0.9	0.4	·	8.9	4.3	·	1.0	·	·	0.3	11.6	0.6	0.3	0.2	8.1	·	1.3	·	1.9	0.5	1.2	2.3	·	·	0.0	63.5	183	+29	18	10	·	·
		Küstrin	21	·	·	0.0	·	2.1	0.8	·	·	15.8	0.2	·	1.6	·	·	0.6	14.0	·	·	0.1	9.3	·	4.1	·	10.3	0.3	4.3	0.3	·	·	0.8	70.8	215	+38	15	8	·	·
Warthe	Netze bis Quelle	Breitenmarkt	253	·	·	0.2	0.1	·	·	1.6	5.3	0.4	1.4	0.1	3.9	1.8	0.1	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.8	4.6	0.2	·	·	5.3	44.3	92	-4	16	10	·	·
		Kirchlinden	192	·	·	0.1	0.1	0.0	·	0.0	1.3	12.8	4.8	0.6	2.4.0	9.8	0.2	0.0	0.3	·	0.0	·	·	·	·	·	1.6	0.3	5.3	0.9	·	·	4.8	66.9	137	+18	15	8	·	·
		Wierzebaum	63	·	·	·	·	0.8	·	0.0	0.0	6.2	·	·	20.2	·	1.2	0.7	4.2	0.6	2.5	0.7	0.2	·	0.7	·	11.1	1.5	10.3	1.1	0.0	0.0	·	62.0	112	+26	15	9	·	·
		Keilchensee	43	·	·	0.2	·	0.7	·	·	·	1.5	·	·	12.8	·	0.8	0.3	2.9	1.1	1.4	0.3	3.1	·	2.3	·	13.9	2.0	7.1	0.4	·	2.1	·	54.1	146	+11	11	11	·	·
		Dürlettel	101	·	·	·	·	0.8	·	0.1	0.8	2.0	0.1	·	12.5	·	0.5	0.2	5.0	0.1	0.2	·	·	·	1.1	·	11.0	4.8	1.2	2.1	0.2	·	·	48.1	181	+22	11	8	·	·
		Blesen	40	·	·	0.0	·	0.2	·	·	·	4.1	0.0	·	15.1	·	0.3	0.3	3.0	0.5	0.1	0.0	6.5	·	1.1	·	9.1	0.9	8.1	1.6	·	0.0	·	52.1	149	+11	14	8	·	·

* Buchendamm

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Warthe	Netze, Küddow	Gr. Karzenburg	162	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	9.4	·	0.7	13.3	·	·	·	0.3	4.6	0.1	1.6	·	0.3	·	3.3	10.4	4.6	1.8	0.3	·	·		50.3	104	+2	14	8	·	·
		Neustettin	139	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	3.8	·	2.9	13.6	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	5.9	2.8	2.0	1.8	·	0.5	·		34.3	87	-5	10	7	·	·
		Hammerstein	135	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	1.6	·	7.4	9.4	·	·	·	·	·	0.5	0.3	·	·	·	2.7	4.6	5.8	0.8	0.3	·	·		28.2	70	-12	11	6	·	·
		~~Pielburg~~ *	~~140~~	·	·	0.2	0.3	·	·	·	0.3	1.2	4.6	·	7.4	1.1	·	·	1.3	·	·	1.5	·	·	·	·	1.9	4.3	·	·	·	1.3	·		25.4	(68)	(-12)	12	9	·	·
		Brotzen	143	·	·	0.8	·	·	·	·	0.7	2.0	3.9	·	6.3	3.3	·	0.8	3.2	0.1	0.3	6.6	0.8	0.0	·	·	8.0	7.6	4.2	2.8	2.9	1.5	·		55.8	144	+17	18	12	·	·
		Neuhof(Kr.Dramb.)	145	·	·	·	·	·	·	·	15.9	3.8	2.6	·	6.7	2.6	·	0.7	2.3	0.2	0.6	0.5	0.6	·	·	·	8.1	3.6	3.0	1.1	1.4	1.3	0.7		55.7	147	+18	18	12	·	·
		Ratzebuhr	128	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	3.2	·	4.4	6.5	·	·	·	·	2.8	0.9	·	·	2.9	·	3.8	4.2	9.5	2.4	0.8	·	0.4		42.5	126	+9	13	9	·	·
		~~Dobrin~~ **	~~158~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.4	9.7	·	0.5	·	0.4	0.3	0.1	0.9	·	·	·	2.1	7.5	8.0	·	·	0.8	·		32.8	(89)	(-4)	12	5	·	·
		Jastrow	107	·	·	1.1	·	0.0	·	·	·	0.0	4.6	·	5.3	4.2	·	0.0	·	0.0	1.0	0.4	3.2	·	·	·	3.3	6.0	6.9	1.4	4.3	0.3	·		42.0	114	+5	13	11	·	·
		Deutsch Krone	118	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.7	20.4	·	4.7	0.5	0.5	0.3	1.3	0.8	0.9	3.3	0.2	·	0.0	·	4.1	3.9	4.2	1.8	·	0.5	·		48.0	126	+10	16	8	·	·
		Krojanke	104	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.1	3.3	·	6.2	4.6	·	0.2	·	·	·	·	2.8	·	0.0	·	7.1	4.0	18.4	0.0	·	·	·		50.7	157	+19	9	8	·	·
		Schneidemühl	57	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.3	3.6	·	3.2	0.4	·	0.3	0.5	0.2	2.4	0.2	3.3	·	0.0	0.1	4.0	2.6	10.1	1.9	0.2	0.9	0.1		35.4	106	+2	19	9	·	·
	Netze	Hammer	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	3.5	0.1	·	0.4	2.5	·	1.6	0.0	0.0	·	·	1.0	·	4.6	3.4	·	0.2	0.8	·		23.0	68	-11	11	7	·	·
		Glashütte	40	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.8	0.4	·	9.0	0.2	·	1.1	2.9	·	2.1	1.9	0.8	·	1.4	·	10.6	2.9	7.2	1.5	0.2	·	·		43.7	126	+9	16	10	·	·
	Drage	Dramburg	123	·	·	0.7	·	·	·	·	2.3	2.5	3.1	·	13.9	4.2	·	0.4	3.5	0.1	0.1	·	2.1	·	0.2	·	6.0	3.7	4.3	0.8	0.7	0.2	·		48.8	126	+10	18	9	·	·
		Wedelsdorf	94	·	·	0.8	·	·	·	·	1.7	1.7	2.5	·	11.5	·	·	0.7	0.4	·	·	0.1	1.5	·	0.2	·	9.1	0.3	3.0	0.2	1.1	0.1	·		34.9	97	-1	16	8	·	·
	Netze,	Henkendorf	120	·	·	·	·	·	·	·	12.7	1.7	2.3	·	5.2	1.5	·	0.7	2.7	0.2	·	0.9	0.6	·	·	·	5.4	6.1	0.9	0.6	1.0	·	·		42.5	110	+4	15	9	·	·
		Krumpohl	100	·	·	1.8	·	·	·	·	3.4	2.4	4.1	·	1.8	3.0	·	2.4	4.8	1.4	1.1	·	·	·	0.1	·	6.8	5.1	5.4	2.6	·	·	·		45.6	128	+10	15	14	·	·
		Klosterfelde	59	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.2	4.4	·	7.1	·	·	0.3	3.1	·	2.2	2.0	13.7	·	0.5	·	12.8	2.1	3.2	0.7	·	0.2	·		53.5	150	+18	14	10	·	·
	Netze	Driesen	31	·	·	·	·	0.3	0.0	·	2.5	3.2	0.1	·	7.2	·	·	1.1	3.7	0.7	1.3	1.0	1.7	·	2.5	·	6.8	0.7	4.4	2.8	0.0	·	·		40.0	108	+3	16	12	·	·
		Friedeberg	75	·	·	·	·	0.8	·	·	·	1.5	5.4	·	10.7	·	0.3	·	3.2	0.2	0.2	2.1	9.3	·	0.2	·	10.8	2.2	5.7	2.0	·	·	·		54.6	141	+16	15	10	·	·
	Mündung-Netze	Schmiddelbrück	65	·	·	·	·	·	·	·	1.7	2.6	4.6	·	10.7	·	·	0.5	7.9	1.0	0.3	1.1	6.8	·	2.5	·	9.7	19.5	6.7	2.1	1.3	·	·		79.0	193	+38	16	14	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	·	·	·	·	0.1	·	0.5	·	6.5	0.1	·	9.4	·	0.1	0.4	7.4	0.7	2.3	1.8	10.0	·	0.1	0.3	·	10.1	9.0	6.2	0.7	0.9	·		66.5	176	+39	19	9	·	·
		Zielenzig	70	·	·	·	·	0.9	·	·	·	5.1	·	·	9.9	·	·	1.1	7.3	0.4	·	0.4	9.2	·	2.0	·	14.6	8.6	9.6	2.5	·	·	0.2		71.8	180	+32	14	10	·	·
		Kriescht	19	·	·	·	·	0.5	0.2	·	0.4	19.1	0.2	·	11.6	·	·	0.3	10.9	0.5	·	0.3	3.3	·	1.4	·	10.3	8.9	5.4	3.5	·	·	0.1		76.9	234	+44	17	9	·	·
		Drossen	50	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	1.0	1.0	·	8.8	·	·	·	5.1	8.3	3.7	0.2	4.8	0.4	2.0	·	12.4	5.4	4.4	1.2	·	·	0.1		65.3	186	+30	16	12	·	·
Mündung bis Warthe	Oder	Soldin	76	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	6.5	0.8	·	9.8	·	·	·	6.9	0.5	3.3	0.7	6.4	·	1.2	·	10.1	·	4.7	0.4	0.2	1.3	0.1		53.4	157	+18	17	9	·	·
		Berneuchen	44	·	·	·	·	1.1	·	·	·	5.1	0.1	·	10.2	·	·	·	13.6	·	0.3	2.1	2.9	·	1.5	0.1	13.5	·	3.5	1.6	0.2	0.1	·		55.9	156	+20	15	10	·	·
		Grüneberg	69	·	0.1	·	·	·	1.4	·	·	3.5	·	·	5.3	0.3	·	·	8.6	0.8	·	0.9	1.9	·	3.8	·	10.9	2.6	7.8	0.9	·	4.0	·		52.8	147	+17	15	10	·	·
	Alte Oder	~~Müncheberg~~ +	~~60~~	·	·	·	·	1.3	0.3	·	·	6.1	3.0	·	·	·	·	·	17.5	1.5	1.5	·	·	·	1.0	1.6	9.0	3.5	6.8	0.6	·	·	·		53.7	150	+18	13	11	·	·
		Wriezen	8	·	0.0	·	·	0.6	0.8	0.0	·	5.5	0.2	·	4.9	·	·	0.1	14.3	0.7	·	·	4.4	·	1.3	·	6.3	1.8	3.8	0.2	·	0.8	·		45.7	128	+10	15	8	·	·
		Kienitz (Amt)	9	·	·	·	·	1.0	1.3	·	·	6.1	·	·	5.5	·	·	·	20.8	·	1.0	·	8.8	·	2.3	·	9.2	·	5.7	0.3	·	·	·		62.0	168	+25	11	10	·	·
		Eberswalde	42	·	0.4	·	0.0	0.7	0.4	0.1	·	1.4	0.7	·	2.6	0.0	·	0.0	15.0	0.7	0.1	1.0	0.3	0.0	3.8	0.7	1.8	1.9	6.4	1.8	·	·	·		47.8	123	+9	18	9	·	·
	O.	Königsberg (Nm.)	19	·	1.4	·	·	1.1	0.8	·	·	4.8	2.9	·	14.9	0.0	0.0	·	4.5	·	0.5	0.5	3.9	·	1.6	6.5	5.0	3.0	1.6	0.5	·	·	·		53.5	164	+21	16	12	·	·
	Welse	Friedrichswalde	85	·	0.4	·	·	1.1	0.5	0.1	0.4	1.0	0.1	·	5.6	0.3	0.2	0.1	13.4	1.1	6.3	3.6	3.4	·	2.8	1.6	7.4	1.8	5.6	2.5	·	·	·		59.3	157	+20	22	14	·	·
		Angermünde	45	·	0.1	·	·	0.3	0.4	0.1	·	1.4	0.9	·	6.5	·	0.0	0.1	10.1	1.4	3.0	1.7	0.8	0.1	3.3	0.6	12.3	3.8	3.8	0.8	·	0.0	0.0		52.1	153	+18	20	10	·	·
		Gramzow	65	·	0.5	·	·	0.2	0.1	0.4	·	3.0	0.6	·	14.5	0.2	·	·	6.8	0.7	18.1	0.5	2.6	·	1.5	0.4	8.4	1.3	4.2	0.3	·	·	·		64.9	203	+33	19	9	·	·
	Oder	Gartz	5	·	·	·	·	1.0	0.9	0.0	·	2.5	0.4	·	8.4	0.2	·	0.0	4.1	2.3	0.7	4.8	2.1	·	2.0	·	6.6	1.2	1.1	0.3	0.0	0.0	·		30.6	134	+10	16	11	·	·
		Bahn	50	·	·	·	·	·	1.0	·	·	5.5	·	·	6.5	·	·	·	2.2	1.0	2.0	0.3	12.4	·	1.8	·	15.2	1.2	3.7	1.0	·	·	·		53.8	159	+20	13	12	·	·
		Stettin (Stadt)	34	·	·	·	·	1.0	·	0.8	·	1.8	3.9	·	14.6	0.1	0.4	0.1	2.0	0.9	1.3	5.3	6.3	1.1	0.7	·	10.3	2.5	7.0	0.8	·	·	·		60.3	162	+23	19	12	·	·
	Plöne	Berlinchen	64	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	2.6	·	11.5	·	·	0.8	6.1	0.7	0.6	0.5	1.7	·	1.9	·	12.8	6.8	7.0	·	0.5	1.0	·		62.3	172	+26	15	10	·	·
		Pyritz	40	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	6.6	·	·	11.8	0.1	0.1	0.2	2.3	1.9	1.4	1.1	12.6	·	1.0	·	13.4	0.1	6.4	0.1	0.0	0.1	0.0		59.2	169	+24	15	10	·	·
	Ihna	Butow	90	·	·	·	·	·	·	·	5.0	3.6	1.9	·	10.6	0.5	·	0.2	7.8	0.1	1.0	3.4	12.0	0.1	0.7	·	11.0	12.0	4.7	0.7	3.4	0.2	0.1		79.0	214	+42	20	12	·	·
		Voßberg	85	·	·	·	·	·	0.3	·	3.9	2.1	5.3	·	12.2	0.5	·	0.3	10.7	0.4	·	1.6	9.5	·	2.0	·	11.7	2.5	3.0	0.5	0.6	·	·		67.1	168	+27	17	11	·	·
		Arnswalde	55	·	·	·	·	·	·	·	7.7	3.5	4.3	·	7.0	·	·	0.3	6.0	0.4	4.5	0.5	11.9	·	1.5	·	15.1	10.8	6.1	0.6	·	·	·		80.2	216	+43	15	11	·	·
		Stargard	28	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	5.3	·	11.5	0.8	0.0	0.8	2.1	0.0	2.2	0.9	15.2	·	0.6	·	12.0	0.0	5.4	1.0	7.4	0.1	0.2		67.3	186	+31	16	10	·	·
		Gollnow	16	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.3	·	12.4	0.2	3.0	0.6	1.4	·	6.4	5.8	1.1	0.8	1.6	·	8.3	0.5	4.3	0.2	0.1	0.2	·		48.8	132	+12	18	10	·	·

* Schneidemühl 155
** Heinrichswalde 180
\+ Trebnitz 58

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																							
Stettiner Haff	Uecker bis Dievenow	Massow	65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.3	2.4	.	0.2	2.6	.	0.1	1.9	7.3	4.1	1.4	.	0.8	.	7.2	2.6	0.1	.	.		44.0	77.9	+ 7	13	9	.	.
		Wollin	6	.	.	.	.	.	0.0	.	.	2.7	0.6	.	16.9	1.7	0.1	0.1	0.1	.	2.0	2.3	11.0	2.3	0.3	0.2	4.3	2.5	7.1	0.3	0.4	.	.		55.5	151	+13	18	16	.	.
		Naugard	55	.	.	.	.	0.2	.	.	0.1	2.1	0.7	.	22.2	2.7	.	0.3	3.6	.	10.4	8.0	3.3	0.2	0.3	.	6.0	1.2	5.1	2.2	.	0.2	.		69.4	168	+28	18	17	.	.
		Kartlow	21	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	17.6	1.3	0.2	0.3	2.6	.	3.1	5.2	5.3	.	0.4	0.1	6.6	2.4	1.4	2.2	0.1	0.4	.		57.0	150	+19	17	17	.	.
		Morgow	9	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	0.0	.	12.9	0.3	.	1.9	3.1	0.1	4.5	1.1	.	.	.	0.1	1.3	8.5	6.5	0.2	.	.	.		45.2	(122)	(+8)	13	9	.	.
		Misdroy	7	.	.	0.1	.	0.2	.	.	.	2.8	0.9	.	11.5	4.1	.	1.2	1.0	0.1	1.1	0.1	6.0	.	1.4	0.5	3.2	0.3	1.4	0.9	0.0	.	.		44.0	110	+ 4	18	10	.	.
		Kaseburg	3	.	.	.	.	0.8	.	.	.	3.0	0.2	.	13.3	3.0	.	0.3	3.6	0.1	2.3	0.9	1.2	.	0.9	1.8	4.0	4.0	3.3	0.1	.	.	.		44.0	116	+ 6	17	10	.	.
		Neuhaus (Kr. Randow)	18	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	5.5	.	17.4	0.3	.	0.3	2.4	.	2.1	6.2	3.8	2.1	0.8	.	14.9	0.2	9.2	0.6	.	.	.		62.3	177	+27	15	10	.	.
	Uecker	Kaakstedt	45	.	.	.	.	1.2	.	0.8	.	1.2	3.4	.	6.3	0.3	0.2	0.1	12.5	3.1	1.8	0.5	0.1	.	2.1	0.4	3.1	1.9	3.4	1.5	0.1	.	.		50.6	150	+17	20	12	.	.
		Prenzlau	33	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	2.1	.	8.6	0.2	.	.	6.9	1.6	0.5	0.6	0.1	.	0.5	1.1	3.0	3.1	4.5	3.5	0.2	.	.		38.8	130	+ 9	16	10	.	.
		Pasewalk	14	.	0.0	.	.	0.4	.	.	.	1.3	3.3	.	8.4	.	0.2	0.3	3.3	.	10.3	0.3	0.6	0.2	1.6	0.1	6.3	0.5	2.2	0.1	.	0.3	.		33.1	100	0	18	8	.	.
		Ückermünde	2	.	.	.	.	0.8	.	.	.	1.4	4.6	.	7.8	.	0.2	.	1.8	0.8	9.1	3.1	1.8	0.5	2.6	1.8	11.2	1.2	4.2	0.8	.	.	.		53.1	142	+16	17	12	.	.
	Haff	Schönhausen	108	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.1	.	1.8	.	.	0.2	2.1	0.6	10.3	1.5	.	.	1.8	0.6	3.1	0.2	5.1	0.8	0.6	0.8	.		45.1	118	+ 7	16	8	.	.
		Schwichtenberg	10	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	2.0	0.8	.	5.1	.	0.4	.	2.3	1.1	4.1	1.1	2.0	0.6	2.0	10.2	0.3	.	3.1	0.5	.	.	.		38.8	122	+ 9	17	10	.	.
	Peene	Vollrathsruhe	97	.	0.6	.	.	0.4	0.2	.	.	5.8	0.4	0.3	5.5	.	.	1.2	22.1	.	8.0	0.4	1.9	0.6	.	3.1	3.8	.	6.1	1.3	.	.	.		61.1	142	+20	17	10	.	.
		~~Malchin~~ ×	~~10~~	.	0.9	.	.	.	1.3	0.0	.	2.0	4.2	.	5.6	.	0.0	0.1	11.6	0.6	1.5	1.6	0.6	.	0.3	4.8	3.4	0.0	2.4	3.6	.	.	.		50.5	(131)	(+12)	16	11	.	.
		Dargun	15	.	0.8	.	.	0.0	2.8	.	.	3.4	4.4	.	6.5	.	0.1	0.5	15.8	1.1	1.1	0.5	.	.	2.0	4.9	1.4	.	8.4	2.5	.	.	.		62.8	162	+24	16	12	.	.
		~~Karpin~~ ××	~~78~~	.	0.5	.	.	.	0.9	0.0	.	2.5	0.0	.	2.8	.	0.1	.	21.3	0.5	2.6	0.1	2.8	0.0	2.1	1.4	6.6	.	5.1	2.9	.	1.1	.		55.3	(124)	(+11)	16	11	.	.
		Vorheide	112	.	0.1	.	.	0.0	.	0.0	0.0	1.5	0.2	.	9.0	.	0.1	0.0	12.1	0.6	4.1	0.0	1.4	.	1.5	.	10.2	.	1.2	2.2	.	.	.		50.8	134	+13	13	9	.	.
		Neubrandenburg	17	.	1.0	.	.	.	0.5	.	.	4.3	.	.	5.1	.	.	0.1	9.9	2.1	1.1	1.0	3.8	.	1.1	1.1	3.4	.	5.6	1.3	.	0.6	.		50.4	135	+13	16	13	.	.
		Treptow a. T.	28	.	0.1	.	.	.	1.5	.	.	4.0	3.1	.	1.3	.	0.4	.	9.0	2.5	4.0	1.9	0.4	0.1	0.1	4.2	6.8	.	1.2	2.4	.	.	.		56.2	141	+18	11	12	.	.
		Groß Rakow	22	.	.	.	.	0.6	1.2	.	.	4.2	5.2	.	1.6	.	.	1.8	1.4	4.2	3.2	0.9	0.3	.	0.9	2.3	0.8	.	6.3	3.2	.	.	.		50.1	134	+13	16	11	.	.
		Tribsees	5	.	0.4	.	.	0.1	3.0	.	.	3.1	1.5	.	6.8	.	0.5	1.2	1.6	1.9	2.2	0.9	0.1	.	2.1	5.1	5.8	.	1.6	2.1	.	.	.		54.4	138	+15	18	13	.	.
		Pensin	5	.	0.5	.	0.2	.	0.5	.	.	1.3	1.3	.	3.1	.	0.3	0.2	3.1	4.0	1.1	3.3	.	.	2.0	4.0	8.5	.	5.8	1.9	.	.	.		53.1	142	+16	11	12	.	.
		Gützkow	18	.	.	.	.	0.3	0.5	.	.	3.3	0.2	.	13.3	.	.	3.5	1.4	3.2	2.2	2.3	1.0	0.8	3.2	6.4	3.5	.	4.2	0.9	.	.	.		62.2	111	+21	11	12	.	.
		Anklam	5	.	0.2	.	.	0.6	0.5	.	.	2.0	2.8	.	6.3	.	0.2	1.1	2.3	0.8	3.6	0.1	.	.	1.9	2.4	8.1	.	3.3	0.1	.	.	.		31.5	103	+1	11	10	.	.
	Haff	Kölpinsee	1	.	.	.	.	0.5	.	.	.	1.3	0.5	.	8.4	.	.	1.3	3.2	.	1.2	.	.	.	1.5	1.6	2.3	.	5.2	1.1	.	.	.		28.1	16	-3	12	10	.	.
		Wolgast	8	.	.	.	.	1.0	.	.	.	2.8	0.1	.	6.0	0.1	0.2	1.5	3.6	.	1.1	12.6	1.2	0.4	0.8	0.4	5.3	.	3.3	1.3	.	.	.		42.3	108	+3	11	11	.	.
Mecklenbg.-vorpommersche Küste	Osts.	Greifswald	5	.	0.1	0.0	.	1.6	1.2	.	.	5.4	6.9	.	5.9	.	0.5	2.4	5.3	1.1	1.0	2.6	0.1	.	1.1	5.5	5.3	.	5.1	1.4	.	.	.		59.1	143	+18	18	15	.	.
		Reinkenhagen	28	.	0.3	.	.	0.5	0.5	.	.	4.6	2.1	.	5.1	.	.	2.4	3.0	2.9	8.8	0.4	.	.	2.6	2.5	1.1	.	1.4	2.2	.	.	.		54.2	138	+15	16	12	.	.
	Stralsund, Rügen	Putbus	50	.	.	.	.	1.0	0.2	.	.	3.5	1.8	.	5.1	0.2	0.6	3.1	0.8	0.4	2.5	2.0	.	.	2.4	3.3	5.8	.	3.3	2.4	.	.	.		38.4	95	- 2	11	12	.	
		Altenkirchen	20	.	.	.	.	0.3	.	.	.	1.9	1.3	.	11.3	.	1.0	0.8	1.5	.	1.5	6.2	.	1.2	1.2	8.2	1.1	.	5.2	1.8	.	.	.		45.1	125	+ 9	15	13	.	
		Kloster	15	.	0.3	.	.	0.5	0.6	.	.	0.8	.	.	10.4	0.1	0.3	1.8	0.8	1.0	0.9	0.6	0.2	0.1	3.0	5.2	4.0	.	4.1	3.2	.	.	.		38.5	118	+ 6	19	8	.	.
		Gingst	8	.	.	.	.	0.1	1.6	0.1	.	5.2	0.9	.	6.1	.	1.2	2.1	0.9	0.6	1.6	8.2	.	0.9	2.8	5.8	4.0	.	4.2	2.3	.	.	.		49.2	111	+ 1	18	12	.	.
		Stralsund	5	.	0.0	.	.	1.9	1.0	.	.	2.5	1.8	.	5.6	.	0.0	3.1	1.2	1.5	4.8	5.8	0.1	0.1	2.0	5.9	4.9	.	5.8	3.0	.	.	.		51.0	124	+10	11	15	.	.
	Ostsee	~~Starkow~~ +	~~7~~	.	0.2	.	.	0.4	1.5	.	.	3.0	0.1	.	8.0	.	0.6	2.1	3.3	4.3	5.4	0.2	0.8	0.1	3.2	8.0	6.5	0.0	1.1	4.3	.	.	.		60.3	150	+20	19	12	.	.
		Zingst	1	.	.	.	.	0.4	1.4	.	.	1.1	.	.	5.2	.	.	1.9	2.1	4.4	3.4	4.4	0.1	.	2.1	1.8	1.9	.	4.8	3.9	.	.	.		46.1	121	+ 6	15	13	.	.
		Laage	25	.	0.1	.	.	.	1.2	.	.	4.4	1.9	.	5.1	.	0.1	1.3	2.13	1.2	0.6	10.6	0.8	0.5	2.8	6.5	3.2	.	4.5	1.1	.	.	.		69.0	160	+26	18	13	.	.
		Marlow	20	.	0.4	.	.	.	2.5	.	.	2.8	.	.	3.1	.	0.6	3.2	10.2	1.4	1.8	11.0	1.2	.	5.3	8.5	8.1	.	8.0	3.4	.	.	.		83.5	200	+42	16	14	.	.
		Müritz	5	.	0.1	.	.	0.0	1.1	.	.	2.3	0.3	.	1.5	.	0.1	3.4	10.3	3.4	0.8	3.9	1.3	.	4.1	2.5	3.3	.	4.0	0.1	.	.	.		56.3	141	+18	11	13	.	.
	Warnow	Barnin	38	.	.	.	.	.	0.8	.	.	6.5	(6.0)	.	8.3	.	.	1.9	12.1	4.3	0.6	4.5	(3.0)	2.0	0.2	2.1	4.1	.	3.6	4.5	.	.	.		66.3	143	+20	16	13	.	.
		Goldberg	50	.	1.5	.	.	0.2	4.4	.	.	6.3	1.0	.	4.1	0.0	0.1	0.5	12.4	2.4	3.5	1.3	1.8	1.6	3.2	4.0	6.3	.	5.1	3.4	0.0	.	0.2		69.3	163	+21	20	16	.	.
		Güstrow	10	.	1.4	.	.	0.3	0.5	0.1	.	3.0	2.2	.	6.3	.	0.3	0.8	20.1	1.8	3.2	1.3	0.5	0.3	2.1	1.8	4.1	.	2.1	3.1	0.1	.	.		11.0	118	+31	21	13	.	.
		Bernitt	60	.	2.3	.	.	(0.2)	.	.	.	6.1	3.2	.	1.0	.	.	3.1	11.4	3.3	6.2	.	2.1	.	3.1	4.0	3.0	.	5.0	3.5	.	.	.		65.3	151	+22	15	14	.	.
		Rostock	45	0.0	0.8	.	.	0.0	1.1	0.0	.	2.0	0.2	.	9.1	0.0	0.0	3.1	15.6	1.3	2.1	3.4	2.2	0.3	4.3	5.6	3.8	0.0	6.4	3.0	0.0	.	.		65.5	114	+28	11	14	.	.

× Hohen-Mistorf 50 + Franzburg 14

×× Neustrelitz 77

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Schleswig-holsteinische Ostküste	Ostsee	Alt Gaarz	5	·	0.0	·	·	1.2	0.2	·	·	3.5	1.2	·	5.0	·	·	5.9	16.0	2.9	·	7.1	·	0.9	3.0	6.3	2.9	·	5.6	(3.0)	·	·	·		64.7	178	+28	15	13	·	·
		Kirchdorf	4	·	0.5	·	·	·	0.3	·	·	5.7	7.5	·	7.2	·	·	4.0	14.7	4.2	·	·	0.3	1.2	1.0	4.0	2.1	1.6	4.9	6.0	·	·	·		65.2	186	+30	16	13	·	·
		Boltenhagen	5	·	1.8	·	·	·	·	·	(0.5)	6.8	2.4	·	8.6	1.4	·	1.8	14.6	(1.0)	5.8	1.6	·	3.2	2.4	0.2	6.8	0.7	3.0	6.9	·	·	·		75.5	217	+47	18	15	·	·
	Trave	Nusse	41	·	3.5	·	·	·	·	·	1.1	14.8	0.6	0.1	1.7	4.0	·	11.3	5.6	2.2	0.9	11.5	0.3	6.2	0.9	3.3	0.3	16.5	3.8	3.3	·	·	·		97.9	200	+46	20	14	·	·
		Utecht	5	·	2.0	·	·	·	·	·	·	10.2	0.2	2.1	3.4	·	·	11.2	11.2	1.8	3.8	4.3	0.6	3.4	0.2	2.9	0.7	15.5	3.4	2.3	·	·	·		79.2	202	+40	18	14	·	·
		Seth	33	·	2.1	·	·	·	·	·	1.9	3.4	1.4	0.3	6.5	4.0	·	3.6	1.3	1.0	3.0	8.2	0.1	5.6	0.1	1.8	0.4	20.1	3.3	5.5	0.1	·	·		87.5	176	+38	21	16	·	·
		Lübeck	5	·	4.0	·	·	·	0.4	·	0.1	6.8	2.2	0.3	7.4	0.3	·	10.0	10.3	2.5	4.0	9.1	0.4	3.4	0.5	2.6	1.1	13.3	2.4	2.0	·	·	·		84.3	270	+44	21	15	·	·
		Gadebusch	35	·	2.4	·	·	·	·	·	·	8.9	·	0.1	9.3	·	·	5.2	12.3	·	1.0	1.4	1.3	4.6	·	6.6	2.8	8.9	4.2	2.3	·	·	·		77.9	164	+28	15	14	·	·
		Grevesmühlen	35	·	2.0	·	·	·	·	·	·	7.1	18.5	·	7.6	·	·	4.8	14.2	1.6	2.1	·	2.9	2.0	1.5	3.0	·	2.4	9.3	3.2	·	·	·		82.2	200	+47	15	15	·	·
		Ahrensbök	59	·	4.9	·	·	·	0.4	·	0.1	3.5	0.1	0.6	7.8	0.5	·	14.1	12.2	2.1	6.3	3.0	0.5	4.3	3.2	3.4	0.1	13.8	4.8	2.8	·	·	·		90.3	167	+36	21	14	·	·
		Travemünde	4	·	3.8	·	·	·	(0.1)	·	·	6.0	(2.0)	(0.8)	7.5	·	·	9.5	13.2	0.0	3.4	(5.0)	·	(2.0)	1.5	(2.0)	1.4	13.5	3.5	2.2	·	·	·		77.4	188	+36	17	15	·	·
	Ostsee	Dahmeshöved	16	·	3.2	·	·	·	(0.8)	·	·	3.4	4.0	·	6.4	·	·	10.2	17.1	2.0	2.3	·	·	1.9	2.4	3.7	1.3	6.9	3.8	7.4	·	·	·		76.8	188	+36	16	15	·	·
		Großenbrode	8	·	3.0	·	·	·	(0.1)	·	·	5.0	·	·	5.2	·	·	8.2	16.7	2.2	·	·	·	2.4	6.4	1.6	·	5.7	2.7	7.7	·	·	·		67.5	184	+31	13	12	·	·
		Marienleuchte	10	·	2.2	·	·	·	(0.1)	·	·	2.9	·	·	5.7	0.1	·	3.1	6.9	4.5	0.3	·	0.4	0.9	0.1	2.7	1.9	2.1	2.8	6.3	·	·	·		50.2	147	+16	17	12	·	·
		Lensahn	12	·	6.1	·	·	·	1.5	·	·	3.2	0.3	·	5.4	·	·	16.2	12.1	2.5	1.1	0.1	0.2	3.0	4.9	2.8	2.7	8.3	4.3	8.2	·	·	·		82.9	184	+38	18	15	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	·	3.0	0.1	·	·	1.8	0.1	·	2.6	·	0.1	9.3	·	·	27.1	14.2	3.2	·	0.1	0.2	2.9	6.3	1.8	0.2	18.1	4.2	3.1	0.1	·	·		100.3	222	+55	20	13	·	·
		Eutin	40	·	6.6	·	·	·	0.2	·	·	2.3	·	0.5	7.9	·	·	15.6	16.1	3.4	1.4	4.4	1.0	3.3	3.9	2.6	1.1	15.4	3.8	4.6	·	·	·		94.1	211	+50	18	16	·	·
		Bornhöved	42	·	2.1	·	·	·	·	·	·	3.1	1.3	1.4	5.5	0.5	·	12.5	6.5	1.9	16.5	4.5	·	4.2	4.5	2.4	0.4	15.4	4.2	2.9	·	·	·		90.3	188	+42	18	16	·	·
		Sieversdorf	30	·	3.0	·	·	·	·	·	·	2.3	1.1	1.1	9.0	·	·	9.6	11.3	1.6	0.4	2.3	0.2	2.6	4.0	1.2	0.4	15.1	4.1	3.6	·	·	·		73.5	164	+29	18	15	·	·
		Kiel ~~Holtenau~~	17	·	2.0	·	·	·	0.0	·	·	1.9	1.1	0.1	12.1	·	·	8.6	10.4	1.1	0.2	0.1	0.5	3.4	6.8	1.3	0.0	16.9	3.8	2.1	·	·	·		94.2	181	+28	17	13	·	·
		Klein Waabs	35	·	4.0	·	·	·	1.3	·	·	3.2	·	1.3	18.3	·	·	5.5	10.1	2.0	0.1	1.4	·	2.1	1.2	1.5	·	15.4	3.5	4.6	·	·	·		83.1	183	+39	16	15	·	·
		Schleswig	29	·	3.5	·	·	·	1.8	·	·	4.2	·	3.8	11.6	2.2	·	4.5	1.4	2.1	·	2.1	·	6.4	5.4	1.9	·	3.0	3.8	2.6	·	·	·		73.3	160	+30	16	16	·	·
		Brebel	21	·	4.4	0.1	·	·	0.3	·	·	2.1	0.1	3.1	18.0	0.2	·	6.6	11.1	2.2	·	6.1	·	3.1	6.2	3.6	0.1	13.6	3.5	4.1	·	·	·		90.3	(214)	(+98)	19	14	·	·
		Norgaardholz	7	·	6.3	·	·	·	0.3	0.1	·	1.5	·	0.3	12.1	0.1	·	2.3	20.2	2.0	·	·	0.1	3.8	3.5	2.5	·	13.0	2.2	1.6	·	·	·		80.3	200	+40	11	12	·	·
		Flensburg	13	·	3.1	·	·	·	0.1	·	·	4.1	·	1.1	14.5	0.3	·	2.4	6.3	2.1	·	1.4	·	6.5	14.8	2.1	·	4.3	2.5	1.5	·	·	·		69.5	146	+22	16	14	·	·
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	List	5	·	3.0	·	·	·	0.3	·	1.6	6.0	·	5.0	6.2	1.3	·	1.1	0.3	1.5	·	·	·	12.1	4.1	1.2	·	0.1	0.2	·	·	·	·		44.6	132	+11	15	11	·	·
		Westerland	6	·	0.6	0.1	·	·	0.4	0.1	1.6	6.2	·	5.5	6.4	1.8	·	1.1	0.3	1.8	·	·	·	13.2	0.3	1.1	·	0.8	0.1	1.2	·	·	·		43.8	119	+ 7	18	10	·	·
		Klanxbüll	4	·	2.6	·	·	·	0.3	·	·	6.0	·	8.1	1.1	·	·	3.5	3.0	·	·	·	·	8.0	2.1	4.1	·	2.0	2.1	3.5	·	·	·		52.4	137	+14	13	12	·	·
		Westre	15	·	0.6	·	·	·	·	·	·	3.6	·	0.5	(6.0)	·	·	2.8	6.3	4.2	·	3.4	0.6	8.4	4.6	0.6	·	2.6	0.8	·	·	·	·		45.0	98	- 1	14	9	·	·
		Wyk (Bad)	5	·	0.1	·	·	·	0.5	·	2.4	1.5	0.1	1.5	5.2	·	·	3.0	0.5	2.0	·	·	0.1	11.0	1.4	2.0	·	0.0	1.1	3.5	·	·	·		42.5	102	+ 1	16	11	·	·
		Amrum	7	·	0.9	·	·	·	(0.5)	·	1.4	0.2	·	8.0	6.3	·	·	3.4	(0.5)	1.5	·	·	·	11.3	0.6	2.3	·	0.3	1.2	1.8	·	·	·		41.4	105	+ 2	15	9	·	·
		Bredstedt	10	·	1.3	·	·	·	1.2	·	0.1	5.5	·	5.5	6.0	·	·	3.0	3.2	1.1	0.3	·	·	9.2	1.6	5.1	·	1.0	2.5	2.2	·	·	·		50.0	106	+ 3	16	14	·	·
		Husum	14	·	1.3	·	·	·	0.1	·	0.1	8.6	·	8.0	6.4	·	·	5.5	2.6	2.0	0.4	·	·	8.5	1.8	1.1	·	1.1	2.4	3.9	·	·	·		61.6	121	+13	16	13	·	·
		Pellworm	1	·	0.3	0.0	·	·	0.0	·	2.1	1.5	·	8.4	5.1	0.1	·	3.2	0.5	1.8	2.9	0.1	·	1.5	1.8	3.0	·	0.3	1.0	2.0	0.1	·	·		42.3	110	+ 4	18	12	·	·
		Westerhever	1	·	0.2	·	·	·	·	·	1.1	5.1	·	6.3	4.3	·	·	9.3	·	1.1	5.8	·	·	3.0	1.8	0.8	·	0.2	1.2	·	·	·	·		46.8	112	+ 5	13	10	·	·
	Eider	Rendsburg	7	·	2.3	·	·	·	0.2	·	0.6	4.0	·	10.8	8.1	1.6	·	9.5	5.4	1.2	0.3	3.3	·	5.3	6.1	·	·	12.3	4.4	2.8	·	·	·		80.6	162	+31	11	14	·	·
		Erfde	14	·	2.4	·	·	·	·	·	·	5.1	·	1.0	8.4	2.4	·	13.1	1.4	3.3	0.5	·	·	2.2	3.8	1.8	·	2.4	4.6	4.8	·	·	·		69.2	141	+20	15	14	·	·
		Heide	12	·	0.1	·	·	·	0.0	·	0.4	5.6	·	5.3	8.4	0.5	·	10.1	1.2	1.8	2.3	0.0	0.0	8.8	0.6	1.1	0.0	1.5	2.6	4.1	·	·	·		55.6	110	+ 5	16	12	·	·
		Eggebek	16	·	3.3	·	·	·	0.8	·	·	0.1	·	3.8	8.6	1.6	·	2.4	6.0	2.3	·	2.2	·	6.1	1.2	6.4	·	3.1	3.5	(1.0)	·	·	·		60.2	143	+18	16	14	·	·
		Friedrichstadt	3	·	0.4	·	·	0.0	0.0	·	1.6	3.6	·	6.1	8.3	0.4	·	8.3	0.3	3.1	6.3	0.0	0.0	5.2	2.1	0.1	·	1.2	2.6	2.5	·	·	·		59.3	(133)	(+15)	16	12	·	·
	Nordsee	Büsum	7	·	0.1	·	·	·	·	·	2.0	2.1	0.0	1.3	3.5	0.5	·	8.1	1.3	2.4	1.1	0.2	·	3.1	1.3	1.1	0.1	1.1	1.8	4.5	0.1	0.0	·		55.5	130	+13	19	14	·	·
		Helse	2	·	0.3	·	·	·	·	·	3.1	4.1	·	3.3	3.2	1.9	·	4.3	2.3	1.8	0.4	·	·	8.1	0.3	0.3	·	0.2	2.4	2.3	0.3	·	·		42.2	102	+ 1	11	11	·	·
		Gettorf	23	·	3.4	·	·	·	1.0	·	·	3.5	0.1	1.5	11.0	0.0	·	8.0	8.4	2.2	0.1	2.3	0.1	3.5	3.3	1.4	·	15.1	4.4	3.5	·	·	·		80.0	163	+31	18	15	·	·
		Nortorf	31	·	2.2	·	·	·	·	·	·	5.0	·	5.3	8.6	2.0	·	8.3	3.4	2.5	4.0	3.4.2	·	4.3	5.1	2.4	·	13.4	2.5	6.6	·	·	·		111.6	236	+68	16	16	·	·
		Albersdorf	45	·	1.0	·	·	·	·	·	0.8	4.2	0.0	5.4	4.8	1.4	·	14.0	1.2	2.0	6.6	0.1	·	9.5	1.4	1.1	0.1	3.5	4.0	4.3	·	·	·		66.0	132	+16	18	15	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Albendorf	475	0.2	·	0.4	1.0	·	0.7	2.0	3.2	2.7	0.2	·	0.5	·	0.5	5.5	10.3	0.5	1.3	·	·	·	7.2	·	5.1	6.8	7.5	·	·	·	1.3		58.9			7.9	7.2	1	·
		Kudowa	388	0.0	0.0	0.0	·	2.4	0.5	6.1	0.0	1.3	1.2	·	9.0	·	0.0	0.9	4.3	7.3	2.7	0.5	·	·	6.4	·	4.2	5.0	3.8	2.2	·	0.0	5.6		57.4	112	+6	7.7	7.4	·	·
	Iser	Groß Iser	880	·	·	0.4	0.5	0.4	·	5.0	·	4.1	0.3	·	10.9	·	·	5.8	10.9	6.9		·	0.1	·	6.0	·	21.0	17.1	17.5	5.9	·	0.3	1.0		114.7	110	+11			·	24
		Hoffnungsthal	630	1.7	0.7	·	2.6	6.2	·	0.4	1.3	4.7	1.5	1.4	8.1	0.2	0.7	6.8	13.4	5.4	8.0	0.2	0.7	·	10.2	·	16.1	13.0	11.3	10.6	·	0.7	0.5		123.1	150	+43	25	17	3	11
	Moldau	Philippsreuth	920	1.0	·	·	·	·	2.4	1.1	2.9	10.0	1.3	13.8	0.7	·	·	·	17.1	10.0	18.2	2.3	·	2.9	16.3	0.8	10.1	1.5	8.2	1.9	·	·	0.4		134.9	159	+50	20	11	8	10
		Schachtenhaus	1155	·	·	·	·	·	5.5		9.9	10.5	·	5.8	4.6	·	·	·	13.6	17.3	12.2	4.2	·	3.6	20.0	0.7	24.4	35.8	8.5	9.3	0.4	·	·		186.3	174	+71	18	15	7	30
		Mähring	643	2.0	·	·	·	0.5	·	1.6	3.8	4.6	0.3	5.7	0.5	·	·	·	7.6	7.8	6.3	2.6	0.4	8.2	5.6	0.7	7.4	11.2	4.0	4.3	0.3	·	·		74.0	127	+13	21	15	3	·
	Eger	Voitsumra	635	0.8	·	·	·	0.5	·	2.0	6.2	3.8	·																											
		Marktleuthen	555	0.5	1.3	·	·	·	0.5	6.5	4.2	1.5	·	3.6	2.5	·	·	·	3.5	4.5	14.5	2.8	0.2	7.3	3.8	5.3	4.5	10.7	4.6	3.9	1.5	·	·		87.7	163	+34	21	18	3	·
		Selb	548	0.3	·	·	·	·	0.1	14.0	8.4	1.0	·	4.3	0.1	·	·	·	7.8	4.2	7.7	2.5	·	7.0	4.0	2.6	6.9	15.2	7.0	3.1	·	·	0.3		97.1	177	+42	19	15	1	·
		Wunsiedel	538	0.6	·	·	0.6	1.0	0.3	4.5	5.1	2.0	·	2.4	0.0	·	·	0.3	7.8	4.1	12.0	1.4	1.2	13.1	5.5	2.8	6.6	7.8	2.2	3.0	1.6	0.6	0.2		80.7	130	+18	24	18	2	·
		Kösseine	940	0.6	·	·	0.8	1.2	·	8.3	7.7	3.4	0.4	2.2	0.0	·	·	0.0	3.8	7.2	14.5	6.8	0.4	17.2	4.7	1.1	2.7	7.4	2.5	5.4	3.5	2.4	·		90.8	128	+20	21	18	12	5
		Hard	700	·	·	·	·	1.0	·	5.5	3.5	4.0	·	6.5	·	·	·	·	2.2	4.0	13.0	3.0	1.0	17.0	4.5	0.0	3.3	6.0	3.3	2.0	·	·	·		78.8	129	+18	16	16	·	·
		Oberredwitz ×	546	1.2	·	·	·	1.0	·	6.7	3.5	1.3	·	2.3	0.9	·	·	0.3	0.8	3.5	7.9	2.1	0.9	8.0	5.4	2.7	5.0	2.8	3.9	2.9	2.0	·	·		53.7	118	+ 9	21	11	1	·
		Schirnding	470	0.8	·	·	·	3.1	·	8.4	7.8	7.5	·	5.3	0.1	·	·	0.4	7.8	2.1	8.9	7.1	0.4	6.4	4.8	3.2	4.6	9.6	3.6	2.3	2.6	0.2	0.3		73.9	157	+27	23	17	1	·
		Pechbrunn	546	2.5	0.1	1.0	1.7	1.0	0.1	1.0	10.2	4.2	2.3	7.0	2.6	·	·	·	3.2	4.6	8.3	4.6	2.1	7.5	6.8	2.4	6.2	9.4	5.5	4.0	2.5	·	1.0		103.0	143	+31	26	24	2	3
		Maiersreuth	550	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.7	1.3	2.1	0.1	1.1	0.2	0.1	·	·	2.3	2.6	3.5	2.0	0.1	8.9	4.0	1.4	1.5	5.2	3.6	3.0	0.9	0.1	·		56.1	111	+ 6	21	14	·	·
		Aschberg	740	0.1	·	·	·	·	·	2.0	5.1	5.8	·	5.0	2.2	·	·	0.3	14.5	4.7	13.5	1.1	1.2	5.5	5.1	2.8	4.4	18.2	4.1	6.1	2.3	0.1	2.8		112.9	120	+19	22	19	7	15
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	2.0	1.0	·	1.2	5.5	·	·	·	6.2	3.2	1.0	7.8	·	·	7.2	24.5	2.2	14.0	5.0	4.2	0.5	3.2	·	11.2	19.5	13.5	2.0	·	·	1.2		130.1	213	+69	21	20	·	·
		Schandau	123	1.6	0.5	·	0.8	0.5	·	·	·	5.2	2.2	0.5	7.5	·	·	0.4	14.8	2.1	2.5	5.1	3.2	0.3	3.2	·	9.4	11.4	9.2	0.8	·	0.3	1.5		83.0	160	+37	22	14	·	·
		Königstein	350	2.0	·	·	3.4	·	·	·	·	5.1	1.5	1.2	8.8	·	·	·	18.0	3.5	2.4	2.0	1.2	2.4	1.5	·	3.0	18.0	10.5	0.4	·	·	1.5		86.4	162	+33	13	11	1	·
	Gottleuba	Oelsen	552	2.6	0.1	·	0.8	1.0	·	0.0	0.0	5.0	0.1	4.0	5.1	2.7	·	0.1	13.1	1.8	0.4	3.5	3.1	5.0	2.3	0.6	4.1	18.4	3.5	0.4	·	0.5	3.5		88.3	148	+29	24	16	2	1
		Gottleuba	337	0.6	0.8	·	0.6	0.4	·	·	·	5.3	0.4	0.7	3.4	0.8	0.0	0.0	19.2	1.0	0.6	2.1	0.2	2.3	1.3	·	5.3	11.4	2.8	0.2	·	0.1	2.4		73.9	101	+ 5	22	11	1	·
		Markersbach	357	1.1	0.1	·	0.5	0.2	·	0.0	0.3	1.0	0.2	0.1	3.0	0.2	·	0.0	21.0	1.5	0.5	4.0	1.8	1.5	1.8	0.4	4.2	22.1	4.5	0.3	·	0.5	2.4		86.4	128	+19	24	13	2	·
		Pirna	121	1.5	0.4	·	0.2	0.0	·	·	·	4.1	0.8	1.0	5.5	·	0.0	·	11.5	2.0	1.9	1.1	2.4	0.1	1.5	0.2	1.3	15.1	8.6	0.3	0.0	0.8	1.6		75.1	155	+27	21	14	·	·
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	2.0	1.1	·	0.4	0.6	·	·	·	2.5	·	2.0	5.9	·	·	·	13.5	2.9	1.1	1.2	3.1	4.0	4.5	0.1	1.5	16.0	10.0	0.6	0.2	0.1	1.5		82.0	141	+24	22	16	·	·
		Stolpen	255	2.1	0.0	·	0.2	0.3	0.0	·	·	4.3	·	0.7	6.1	·	·	·	13.9	3.3	4.5	3.6	2.8	6.0	3.6	·	7.2	15.4	10.2	0.7	·	·	1.6		87.1	134	+22	18	14	·	·
		Altenberg	735	2.2	4.7	0.0	0.9	·	·	1.9	0.0	11.0	·	3.1	8.0	0.7	·	0.6	15.6	1.0	0.3	2.5	0.2	9.0	5.5	1.6	16.3	12.7	11.0	0.5	·	2.1	0.3		111.6	122	+20	23	16	9	3
		Wendischcarsdorf	329	1.9	0.4	·	·	0.0	·	·	·	3.2	·	2.0	4.7	·	·	·	14.4	1.2	1.0	1.8	1.0	2.9	2.8	1.2	4.6	19.6	6.9	3.9	·	1.0	0.5		75.0	111	+11	19	11	1	·
	Weisseritz	Kipsdorf	544	1.6	0.6	0.0	·	·	·	0.0	0.2	4.4	0.0	1.6	2.4	1.0	·	0.8	11.6	1.4	1.5	1.8	0.2	5.6	4.5	2.5	7.5	15.0	8.1	0.2	·	·	0.9		73.2	95	- 4	21	15	2	·
		Rabenau	251	3.8	0.6	·	0.0	·	·	·	·	2.8	0.4	0.1	4.1	·	·	·	10.4	2.0	0.7	1.1	0.4	2.3	1.8	0.5	2.7	16.0	6.8	0.2	·	0.2	0.5		58.0	101	+ 4	20	11	1	·
		Klingenberg	394	5.0	0.3	·	0.0	·	·	·	0.0	5.9	0.1	1.0	7.9	·	·	·	13.1	1.3	0.5	2.2	0.6	3.3	2.3	1.5	6.3	13.6	7.1	0.1	0.1	0.6	0.3		73.1	106	+ 4	21	13	3	·
	Elbe	Dresden	127	2.5	0.6	·	·	·	·	·	·	7.0	0.1	1.0	7.5	·	·	0.4	12.6	2.6	1.1	0.8	0.5	2.1	1.1	0.1	3.0	10.4	6.7	·	·	0.5	·		67.4	137	+18	19	13	·	·
		Wahnsdorf	246	3.1	0.9	·	·	0.0	0.0	·	·	4.1	0.2	1.1	4.8	·	·	0.0	13.3	2.5	2.1	2.3	1.6	2.3	0.5	0.9	2.4	11.2	13.6	0.1	·	·	0.0		73.6	107	+30	18	13	·	·
	Triebisch	Grillenburg	377	4.1	·	·	0.0	0.0	·	·	·	5.1	0.0	2.5	5.5	·	·	·	13.5	1.6	1.3	3.4	1.3	5.6	2.5	1.3	6.3	9.5	3.1	0.5	0.0	0.1	0.0		73.8	116	+10	11	15	1	·
		Tanneberg	250	3.3	1.5	·	0.0	·	·	0.0	·	1.5	1.0	1.0	4.3	·	·	0.0	10.5	1.2	1.6	2.3	0.4	5.1	2.6	1.0	2.0	6.8	8.1	0.0	0.0	0.0	0.3		54.5	115	+ 7	13	16	·	·
		Meißen	105	3.1	2.5	·	·	·	·	·	0.0	3.6	0.1	0.5	2.5	·	·	·	10.3	1.0	4.4	2.0	0.5	3.1	0.9	1.2	5.8	1.5	15.0	0.1	·	·	0.4		65.1	125	+13	13	13	·	·
	E. Dölnitz	Wutzschwitz	149	3.4	3.0	·	·	·	·	·	0.1	4.5	1.6	0.4	1.2	·	·	0.2	14.2	1.0	2.4	1.3	1.0	5.1	1.3	0.1	3.5	4.3	10.5	3.5	·	·	·		63.2	131	+15	20	16	·	·
		Hubertusburg	180	2.4	3.1	·	·	·	·	·	1.2	10.1	·	3.6	0.3	·	·	·	13.1	0.9	14.3	4.1	4.3	6.2	0.9	1.1	4.4	8.9	16.8	0.9	·	0.1	4.8		103.3	198	+51	20	15	·	·
		Oschatz	144	3.8	4.8	·	·	0.3	·	·	0.2	4.1	·	1.8	0.8	·	·	0.2	6.4	1.1	11.4	2.5	1.5	4.2	2.5	0.1	2.8	5.5	10.1	0.1	·	·	1.3		61.3	131	+16	21	15	·	·
		Riesa-Gröba	100	2.1	3.0	·	·	·	·	·	0.3	6.5	0.4	0.8	1.1	·	·	0.0	1.3	1.2	8.2	3.1	1.4	3.5	1.3	1.0	0.6	3.1	9.3	0.1	·	0.0	0.4		51.1	135	+15	20	14	1	·
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	1.3	4.8	·	·	·	·	·	1.0	2.8	0.3	·	0.1	·	·	0.2	3.1	0.8	5.2	3.5	4.2	4.9	1.5	0.3	2.4	3.1	1.1	0.1	·	·	0.9		48.8	122	+ 3	20	13	·	·
		Reudnitz	153	3.0	5.1	·	·	·	·	·	1.1	5.1	0.5	1.4	1.5	·	·	0.6	5.3	2.9	12.3	1.9	5.8	4.9	0.9	1.1	1.4	1.5	12.4	1.2	·	0.5	3.6		80.0	151	+29	22	18	·	·
		Torgau	86	1.3	3.2	·	·	0.3	0.1	0.1	1.2	3.6	0.1	2.1	1.1	·	·	·	3.6	0.4	4.1	3.1	4.4	4.5	0.3	0.8	2.5	3.6	6.8	1.4	·	·	4.0		52.6	136	+14	23	16	·	·
		Schmiedeberg (Bad)	92	1.0	4.1	·	·	0.2	0.1	0.0	·	4.2	·	0.4	0.3	·	·	·	3.3	0.5	·	3.5	2.4	1.8	3.4	·	2.4	2.4	1.2	2.8	·	·	3.1		50.3	116	+ 7	16	13	·	·

× Marktredwitz

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Mulde bis Reichsgrenze (Zwickauer) Mulde (Freiberger) Mulde	Schwarze Elster	Kamenz	182	1.3	0.6	·	·	·	·	·	0.1	2.4	0.0	0.7	3.3	·	·	·	15.2	0.9	3.8	2.7	4.2	4.8	2.5	0.3	6.3	15.2	7.7	0.6	0.6	1.7	1.0		74.7	127	+16	21	14	·	·
		Lautawerk	121	0.2	0.5	·	·	0.6	0.1	·	·	2.6	·	0.4	3.7	·	·	·	9.9	0.6	0.5	0.6	3.5	1.9	2.4	0.2	4.5	13.8	5.6	0.1	·	0.5	0.6		52.6	136	+14	21	9	1	·
		Annahütte	144	(0.2)	2.2	·	·	·	·	·	·	2.4	·	1.1	3.2	·	·	·	7.6	0.6	1.1	4.0	1.3	5.5	3.6	0.2	8.0	14.1	6.0	2.3	·	·	·		64.0	149	+27	17	14	1	·
		Elsterwerda	90	1.1	2.2	·	·	0.0	0.0	·	0.6	3.8	0.2	0.1	1.8	·	·	0.2	3.4	0.4	1.8	6.1	4.8	1.0	0.4	2.4	3.6	11.4	10.8	0.0	0.0	·	0.4		75.9	181	+34	20	13	2	·
		Pulsnitz	287	2.0	0.5	·	0.1	0.1	·	·	·	3.6	·	2.8	2.5	·	·	·	11.3	1.5	3.0	2.3	3.6	2.4	5.5	0.1	6.0	13.4	13.0	0.1	0.1	1.5	1.5		82.3	154	+29	22	16	2	·
		Laußnitz	190	1.6	0.6	·	0.1	0.1	·	·	·	4.1	0.2	0.2	4.1	·	·	·	11.1	1.4	4.5	2.5	3.5	2.1	3.5	0.1	5.0	9.5	12.3	0.4	0.3	0.8	0.3		77.3	(150)	(+26)	23	13	·	·
		Kroppen	109	1.4	1.1	·	·	0.0	0.0	·	0.2	2.1	0.2	1.8	1.5	·	0.1	0.0	12.3	0.6	4.5	1.4	3.5	6.0	1.3	0.5	5.1	4.3	11.2	0.2	·	·	0.0		66.5	156	+24	20	14	·	·
		Radeberg	230	1.6	·	·	1.3	·	·	·	·	3.6	0.1	0.3	6.8	·	·	·	16.0	0.5	3.2	2.5	3.3	5.2	4.1	0.1	4.1	14.5	4.6	0.6	·	1.3	1.4		75.1	134	+19	20	15	·	·
		Radeburg	244	2.4	0.6	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	3.1	0.5	0.1	4.3	·	·	0.0	16.8	0.8	3.6	3.3	1.4	1.3	3.0	0.1	3.0	10.4	12.1	0.2	0.0	·	·		76.0	165	+20	18	12	·	·
		Großenhain	120	3.0	0.8	·	·	0.0	·	·	0.0	4.1	0.1	(1.0)	2.8	·	·	0.0	11.4	0.1	6.0	5.1	1.8	6.0	1.1	0.3	2.0	10.0	11.0	0.3	·	·	0.3		70.2	146	+22	13	13	·	·
		Tiefenau	94	2.2	1.3	·	·	·	·	·	0.8	2.6	0.8	0.5	1.5	·	0.0	0.3	6.8	0.3	6.2	4.8	5.0	6.3	1.4	0.4	2.4	6.3	13.3	0.4	·	0.2	2.4		67.4	152	+23	22	14	·	·
		Dobrilugk	95	1.0	1.3	·	·	·	0.3	·	0.8	3.1	1.0	0.6	4.3	·	·	·	10.6	1.1	3.0	3.3	3.1	5.3	1.5	1.5	3.3	5.5	6.6	1.2	·	·	·		67.4	160	+25	20	11	1	·
		Krassig	95	·	2.5	·	·	0.2	0.3	0.5	·	3.1	0.3	·	3.5	·	·	·	1.6	1.6	2.0	2.5	6.3	4.8	1.8	1.4	4.0	10.1	6.2	2.8	·	·	4.6		67.3	172	+28	20	16	1	·
		Glücksburg	84	·	3.0	·	·	3.0	1.6	·	·	2.1	·	2.1	4.0	·	·	·	4.2	1.3	1.2	3.0	6.2	5.8	·	2.2	4.0	·	10.0	·	·	·	4.3		70.2	190	+31	15	15	1	·
		Uebigau	84	1.8	3.6	·	·	1.3	0.5	0.1	1.0	2.5	1.2	2.6	0.5	·	·	0.0	1.1	2.0	1.1	2.3	3.8	4.4	1.5	0.3	2.3	3.3	8.1	0.3	·	·	1.3		63.1	150	+21	23	18	·	·
		Annaburg	76	0.8	2.8	·	·	2.2	1.2	0.2	·	5.8	0.1	0.1	0.8	·	·	·	4.2	1.1	2.2	2.3	3.1	5.1	0.3	0.3	2.6	1.4	1.1	1.6	·	·	0.8		50.3	128	+11	22	14	·	·
	Elbe	Zahna	92	0.1	2.5	·	·	4.2	·	1.6	0.1	5.1	0.4	2.4	3.8	1.1	0.2	0.1	3.4	2.2	4.3	2.0	1.8	6.0	0.2	1.5	2.3	1.1	3.2	2.3	0.1	·	1.6		61.4	145	+19	26	13	·	·
		Griebo	86	·	1.1	·	·	1.1	0.1	0.1	·	1.5	0.1	4.5	13.5	3.1	·	·	6.5	1.5	1.3	2.5	2.1	1.2	0.2	1.5	2.4	3.4	6.5	4.1	0.1	·	0.1		12.3	161	+29	23	11	1	·
		Radis	97	0.1	1.1	·	·	(1.0)	·	·	·	(1.0)	·	2.5	·	0.1	·	·	6.1	1.0	0.8	3.9	1.2	1.3	0.2	1.6	2.1	3.6	3.6	2.5	·	·	1.3		63.2	141	+20	18	15	1	·
	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	703	0.1	·	·	·	·	·	3.1	11.3	1.6	·	3.1	5.4	0.1	·	0.0	13.8	5.3	11.1	6.8	1.1	1.2	4.3	3.4	12.3	25.5	5.5	3.8	0.8	0.1	1.5		141.0	162	+56	22	18	6	5
		Carlsfeld	824	0.1	0.6	·	·	·	·	3.1	3.2	5.8	·	2.1	3.3	·	·	·	22.6	4.3	3.8	11.2	0.3	10.1	5.3	1.0	16.6	32.3	1.1	3.3	1.2	0.2	2.8		148.3	151	+50	22	18	10	1
		Eibenstock	643	0.2	·	·	·	·	·	3.5	3.0	1.4	·	5.4	1.8	·	·	0.2	18.1	2.8	6.1	3.5	·	6.3	2.1	1.8	16.2	24.3	6.6	1.6	·	0.2	1.1		108.0	144	+33	20	11	4	2
		Aue	349	0.1	·	·	·	·	·	0.0	0.3	4.0	0.1	0.3	0.1	·	·	·	9.5	1.1	1.1	1.8	0.5	0.3	1.2	2.1	11.8	28.0	2.8	0.3	0.2	0.0	0.3		70.1	91	−2	20	10	2	·
		Johanngeorgenstadt	750	·	·	·	·	0.0	0.0	3.8	2.2	2.5	·	2.3	0.3	0.0	0.0	0.0	16.0	3.6	9.1	3.6	0.5	3.0	4.3	1.2	12.3	21.5	3.8	1.1	0.0	0.2	1.5		102.6	102	+2	19	16	4	2
		Schwarzenberg	523	·	·	·	·	·	·	0.0	1.5	1.5	·	0.2	2.1	·	·	·	12.3	1.4	2.8	3.1	0.2	3.0	3.3	1.3	12.4	23.1	3.4	1.1	0.1	0.0	1.5		81.5	119	+13	18	15	2	2
		Rittersgrün	680	0.1	·	·	·	·	·	2.8	5.3	3.1	·	0.0	4.3	·	·	·	13.8	1.3	3.6	2.3	0.8	10.5	3.4	1.3	10.1	13.6	4.8	0.8	0.0	·	1.2		36.3	112	+10	18	15	4	2
		Neustädtel	465	0.6	·	·	·	·	·	0.0	3.0	2.8	0.2	·	3.0	·	·	0.0	3.0	2.0	1.5	2.5	0.3	1.0	1.5	1.0	10.0	29.0	3.5	1.5	0.5	0.0	1.0		73.3	91	−2	19	15	1	1
		Zwickau	305	6.4	0.3	·	·	·	·	·	1.1	2.5	0.0	·	1.1	·	·	0.0	10.6	1.3	2.3	2.3	3.8	1.6	1.8	1.3	1.2	20.1	0.8	1.0	0.0	0.5	2.2		70.6	121	+15	13	16	1	·
		Hohndorf	360	1.3	1.0	·	·	·	·	·	1.4	4.1	0.0	0.1	1.3	·	·	0.4	16.5	2.3	2.4	6.5	1.8	1.3	1.5	2.3	1.8	20.1	3.4	0.8	0.2	0.2	0.3		88.0	133	+22	22	16	1	·
		Glauchau	255	6.1	·	·	·	·	·	·	1.5	2.1	·	0.1	0.3	·	·	·	13.6	3.3	1.8	5.5	·	2.2	0.4	2.3	4.3	14.6	1.4	0.5	·	1.0	1.4		64.2	114	+8	18	14	·	·
		Penig	204	4.2	1.4	·	·	·	·	·	0.3	3.9	·	0.5	0.5	·	·	0.0	8.3	1.1	3.4	1.4	0.0	4.1	0.3	2.0	15.5	24.0	1.9	0.1	0.0	0.3	0.8		75.2	139	+21	19	12	·	·
		Stollberg	420	4.2	0.1	·	·	·	·	·	1.1	5.3	·	0.1	1.3	·	·	·	14.1	2.8	2.3	1.3	2.1	2.2	0.8	3.3	6.2	23.2	3.3	1.3	0.1	·	0.3		85.6	112	+9	20	16	1	·
		Chemnitz (Flugh.)	356	5.1	0.3	·	·	·	·	·	1.2	4.2	·	1.0	0.6	·	·	·	9.4	2.6	1.6	2.8	0.5	2.6	2.4	4.0	1.1	11.2	2.3	0.6	·	·	0.3		67.0	116	+9	19	14	2	·
		Rochlitz	166	2.5	1.2	·	·	·	·	·	·	4.2	0.0	0.5	0.1	·	·	0.0	1.1	1.6	4.1	2.8	0.6	4.3	3.4	1.3	2.8	11.3	5.8	0.0	·	1.1	1.5		59.8	118	+9	18	15	·	·
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	2.0	·	·	·	·	·	1.0	0.6	4.5	0.0	4.5	4.0	0.5	·	0.5	14.6	2.5	0.6	0.6	0.4	4.8	2.8	0.1	11.2	14.5	4.3	0.1	·	0.8	·		82.1	119	+13	21	12	1	1
		Frauenstein	640	0.5	·	·	·	·	0.2	·	·	4.3	·	2.6	2.1	0.2	·	·	15.5	1.3	1.4	2.1	0.0	2.5	5.5	2.3	12.1	12.0	6.5	0.6	·	0.3	0.2		80.6	103	+ 1	13	13	1	1
		Muldenhütten	351	6.2	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	1.5	2.0	0.1	·	·	12.8	1.0	1.1	1.3	0.6	4.5	2.3	1.0	6.8	10.1	1.1	0.3	·	0.3	0.0		13.1	101	+ 4	18	14	·	·
		Roßwein	201	3.5	2.6	·	·	·	·	·	0.3	4.2	·	0.3	2.6	·	·	1.3	1.6	3.4	6.5	3.9	0.3	6.2	2.0	1.2	1.4	5.8	8.4	0.1	·	0.0	0.3		61.9	115	+13	20	15	·	·
		Mönchenfrei	541	3.1	·	·	·	0.0	·	·	0.6	3.0	·	4.2	4.6	0.0	·	·	8.9	2.0	0.1	2.5	0.9	4.2	2.8	2.1	14.0	12.8	5.2	1.4	·	0.3	0.0		13.3	100	0	18	14	2	1
		Hainichen	319	4.4	1.8	·	·	·	·	·	·	6.8	·	0.1	3.3	0.0	·	0.2	9.6	1.9	1.2	3.1	1.8	1.5	3.0	1.1	5.8	10.1	1.1	0.1	·	0.8	1.3		14.0	114	+ 9	20	16	4	·
		Döbeln	176	3.5	3.0	·	·	·	·	·	·	3.3	0.0	1.1	0.3	·	·	0.2	11.1	0.1	3.5	1.9	0.4	5.6	0.1	0.1	4.3	5.1	8.5	0.0	·	·	0.1		56.4	108	+ 4	18	11	·	·
	Zschopauer Mulde	Annaberg	657	0.0	0.0	·	·	·	·	3.3	1.6	5.1	0.0	1.1	2.2	0.0	·	·	9.1	1.1	2.3	2.1	0.0	0.0	3.0	2.0	12.3	11.1	2.3	1.2	0.0	0.0	0.5		64.3	94	− 4	16	15	4	2
		Fichtelberg	1213	0.3	0.2	·	0.4	·	·	1.1	3.3	5.3	·	0.5	3.3	·	0.3	0.2	16.3	3.2	4.3	3.6	0.3	12.4	3.6	0.6	10.1	16.2	3.6	1.3	0.3	0.1	0.9		103.3	116	+14	25	14	15	30
		Jöhstadt	789	0.8	·	·	·	·	·	6.4	2.2	5.6	0.3	4.3	1.8	·	·	·	11.2	1.3	0.2	1.5	·	4.2	3.3	1.8	10.3	13.2	3.6	1.3	1.4	1.3	1.5		11.1	103	+ 2	21	18	4	2
		Schmalzgrube	604	1.1	0.2	·	·	·	·	4.2	2.1	8.0	0.6	2.8	2.8	·	·	·	8.6	0.8	0.6	2.1	·	4.6	6.3	3.1	8.3	3.6	2.3	1.4	1.8	0.5	2.6		11.0	110	+ 1	22	11	4	·
		Reitzenhain	770	2.3	·	·	0.1	·	·	2.0	2.1	4.1	0.3	1.6	3.4	·	·	·	8.5	2.3	0.1	3.5	2.4	3.5	3.1	1.3	14.6	13.8	1.5	1.3	2.0	0.0	1.1		83.3	110	+ 1	22	13	3	3
		Schönbrunn	400	·	0.0	·	·	·	·	0.2	0.5	4.8	0.0	2.3	3.1	·	·	·	9.2	4.1	1.1	4.2	2.3	1.5	4.0	2.4	11.8	14.1	2.0	0.5	0.1	0.1	1.4		10.3	108	+ 5	20	15	1	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
(Vereinigte) Mulde (Freiberger)	Zschopau	Thum	520	0.2	·	·	·	·	·	·	0.7	5.8	0.2	1.7	5.0	0.1	·	·	10.2	3.3	3.4	7.8	2.5	3.6	3.3	4.1	15.6	25.6	4.7	0.7	0.1	0.1	0.2		98.3	136	+26	22	14	4	1
		Neuhausen	538	1.8	1.2	·	0.8	·	·	2.0	·	2.2	·	3.5	4.9	·	·	·	9.5	1.9	3.0	1.9	0.9	3.7	3.4	1.0	27.8	15.0	3.5	0.9	·	1.3	·		90.2	114	+11	20	17	2	2
		Deutsch Einsiedel	726	4.4	1.7	·	·	·	·	2.9	0.6	·	0.0	6.2	3.7	·	·	1.4	8.2	·	2.4	1.1	0.5	4.5	4.2	0.9	27.5	10.3	3.4	0.2	·	0.0	0.9		84.4	112	+ 9	19	14	5	2
		Kriegwald	745	2.4	0.2	0.0	·	·	·	0.2	·	2.5	0.7	9.2	2.2	·	·	·	2.8	·	2.2	1.8	3.2	3.8	3.1	0.5	1.6	17.1	4.7	2.7	·	1.1	0.4		67.2	74	-24	20	15	5	9
		Dörnthal	580	·	0.0	·	0.0	·	·	·	1.8	(5.0)	·	6.2	8.0	·	·	·	7.4	0.2	2.6	2.1	1.0	0.3	1.3	1.1	27.2	7.0	3.4	0.4	0.3	0.3	·		77.4	106	+ 4	18	13	7	1
		Lengefeld	606	·	·	·	·	0.0	·	·	0.5	4.5	·	3.8	5.5	·	·	·	9.3	1.3	3.3	2.8	2.8	2.0	2.3	3.0	14.5	16.2	3.5	1.0	0.1	0.0	2.1		78.5	105	+ 4	18	16	5	1
		Neunzehnhain	415	0.4	·	·	·	·	·	·	0.6	3.7	·	4.2	4.6	·	·	·	7.0	2.4	7.0	2.0	1.5	2.5	3.2	2.1	22.6	17.6	4.6	1.2	0.0	·	2.1		83.3	86	-14	18	16	2	·
		Eppendorf	432	1.0	·	·	·	·	·	·	0.3	4.0	·	8.0	5.1	·	·	·	8.1	2.0	1.1	2.2	1.2	2.5	1.4	1.3	28.0	16.5	5.0	1.3	·	·	1.1		90.1	136	+24	18	17	2	·
		Flöha	272	6.2	0.6	·	·	·	·	·	0.5	5.0	·	1.6	2.8	·	·	·	8.5	1.3	5.4	2.5	0.4	4.0	1.4	2.0	18.3	23.0	2.9	·	·	·	0.8		77.2	122	+14	18	14	2	·
		Kriebstein	212	3.4	3.2	·	·	·	·	·	·	3.9	·	1.3	0.8	·	·	0.0	4.3	2.1	2.7	2.3	0.4	1.1	2.7	1.1	1.1	9.5	6.2	0.0	·	0.1	0.5		60.5	113	+ 7	18	14	1	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	4.3	3.7	·	·	·	·	·	0.7	4.3	0.0	(1.0)	2.6	·	·	·	13.0	0.2	3.2	4.8	0.2	8.1	0.5	1.2	4.7	11.1	9.2	·	·	1.6	4.9		18.1	168	+32	19	15	·	·
	Vereinigte Mulde	Grimma	130	1.1	3.2	·	·	·	·	0.0	0.8	3.5	0.4	1.6	0.9	·	·	·	11.2	1.3	1.3	4.2	1.9	8.1	0.4	1.2	4.4	6.5	6.9	1.4	·	0.3	2.5		69.1	137	+19	21	16	·	·
		Eilenburg	100	1.5	2.1	·	·	·	·	·	0.4	4.3	·	3.1	0.0	·	·	0.0	8.2	0.5	3.8	2.9	3.9	6.4	2.6	1.2	1.8	1.3	14.3	0.4	·	0.9	3.2		69.4	160	+26	19	15	·	·
		Wurzen	117	2.0	0.9	·	·	0.0	·	·	2.5	5.1	0.0	1.1	0.0	·	·	0.0	6.0	1.2	8.2	3.1	1.8	4.4	1.5	3.0	1.2	3.5	13.1	0.2	·	0.0	1.9		61.3	145	+19	18	16	·	·
		Tornau	115	0.6	2.2	·	·	·	·	·	·	4.6	0.2	1.6	1.1	·	·	·	8.5	1.2	0.9	2.2	3.4	5.3	·	3.1	1.4	5.4	12.6	3.8	·	0.3	6.1		65.1	159	+24	19	15	·	·
		Werbelin	107	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.2	0.1	·	·	·	8.2	2.3	1.1	3.1	0.2	8.3	0.2	1.3	4.0	3.2	8.6	0.3	·	·	0.3		45.5	128	+10	18	10	·	·
		Jeßnitz	75	0.8	·	·	·	0.2	·	·	·	5.8	0.2	·	2.5	0.1	·	·	6.2	0.9	0.2	3.0	1.1	6.2	0.3	2.2	1.1	5.1	10.9	3.0	1.0	0.1	0.3		51.8	121	+11	21	12	·	·
		Dessau	57	0.5	·	·	·	2.0	·	·	·	14.4	·	·	8.0	8.0	·	·	1.8	1.2	·	4.5	2.3	1.5	0.3	1.3	1.9	1.0	3.3	5.3	1.3	·	1.9		18.5	208	+41	18	16	·	·
E.	E.	Aken	55	0.2	0.8	·	·	0.1	·	0.1	·	11.4	0.1	1.8	1.4	3.5	·	·	1.4	1.0	0.6	2.5	1.6	6.4	0.2	1.5	2.1	4.3	14.3	4.8	0.3	·	1.5		66.5	229	+43	23	15	·	·
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	·	·	·	·	·	1.4	3.5	6.4	1.4	·	5.6	0.5	1.6	·	·	5.9	6.5	24.8	5.6	1.1	5.8	4.5	1.8	5.3	12.4	6.1	8.0	0.2	·	·		111.4	155	+38	20	18	3	2
		Münchberg	536	·	·	·	·	1.5	1.2	2.1	1.6	1.8	·	3.4	·	·	·	·	2.1	11.8	11.2	4.2	3.9	15.2	0.9	1.4	2.6	6.9	1.5	4.1	1.3	·	1.0		92.3	144	+28	20	19	3	·
		Schönwald	690	0.2	·	·	·	0.2	0.0	12.2	4.5	1.6	·	2.8	·	0.1	·	·	1.4	4.1	1.9	2.9	1.1	8.4	2.6	0.9	5.4	14.1	1.0	2.8	1.2	0.1	0.1		90.0	146	+28	22	16	4	1
		Heinersberg	570	0.1	·	·	·	·	0.2	1.9	2.3	1.4	·	0.1	0.3	0.3	·	·	2.2	2.8	11.0	3.1	1.2	5.8	3.2	1.3	2.3	1.3	4.4	1.0	0.2	·	0.2		60.4	131	+14	22	15	3	·
		Hof	476	0.4	·	·	·	·	0.0	10.1	1.4	1.6	·	0.0	0.5	·	·	0.0	2.0	1.1	4.1	2.1	0.5	1.5	1.8	0.6	1.9	10.4	3.2	1.0	·	·	1.0		53.0	106	+ 3	18	14	2	·
		Gefell	563	3.4	0.2	0.3	·	·	·	9.4	10.1	4.5	0.1	0.3	·	·	·	·	5.5	0.3	1.5	2.8	0.3	6.5	0.5	1.4	4.8	20.0	4.3	0.2	0.2	·	0.4		78.8			22	12	3	1
		Blankenberg	498	1.2	·	·	·	0.0	·	8.8	5.5	2.2	0.0	0.3	·	0.0	·	0.3	6.1	2.0	6.2	0.5	0.3	3.8	1.1	1.1	2.4	3.1	2.4	0.3	0.0	0.0	0.4		63.0	102	+ 1	13	13	1	·
		~~Döbra~~ ×	700	1.2	·	·	·	·	1.2	1.4	4.3	2.1	0.2	5.2	·	·	·	0.0	4.3	1.3	23.5	2.1	0.8	16.2	4.3	4.3	1.6	14.3	8.0	4.1	1.3	2.4	·		120.3			21	13	3	·
		Saaletalsperre	412	1.3	·	·	·	·	·	4.0	3.3	4.0	·	1.3	·	·	·	0.2	2.8	0.4	1.8	0.6	1.8	6.3	1.6	2.3	4.3	11.1	1.1	0.6	·	·	·		51.2			18	14	3	·
		Schleiz	440	1.5	0.1	·	·	·	·	1.6	2.6	1.1	·	0.3	3.4	0.3	·	·	1.3	1.3	2.2	2.8	1.1	2.8	3.3	1.5	1.3	23.4	2.6	2.0	0.3	0.4	0.2		61.0	134	+11	23	11	2	1
		Ziegenrück	330	1.3	0.0	·	·	·	·	8.3	2.5	1.8	0.0	2.0	0.1	0.0	·	·	2.1	1.5	1.6	0.3	2.8	2.0	2.2	1.1	6.1	22.4	3.8	0.3	0.0	0.0	0.2		66.0	135	+11	13	15	2	·
	Loquitz	Obermeuhüttendorf	500	1.5	0.1	·	·	·	·	0.0	1.1	1.1	·	1.0	·	·	·	2.5	1.4	1.5	3.5	1.0	1.1	11.5	2.2	5.4	3.3	3.3	3.4	1.2	0.1	0.0	1.8		19.2	139	+22	20	18	1	·
		Schmiedefeld	756	1.0	·	·	·	0.5	·	4.2	3.4	2.5	·	0.1	·	·	·	2.5	1.1	5.2	8.5	1.5	1.3	18.2	2.1	3.4	3.1	3.1	2.8	·	0.8	1.1	·		14.2	109	+ 6	20	11	4	3
		Probstzella	343	1.2	·	·	·	·	·	0.2	3.5	3.2	·	0.2	·	·	·	2.4	2.8	3.1	3.2	0.2	2.8	10.4	1.6	2.0	2.8	11.0	1.3	0.2	·	0.1	1.1		54.5	98	- 1	20	15	4	·
		Ruppersdorf	550	2.5	·	·	·	·	·	·	12.2	5.1	·	2.1	·	·	·	1.2	2.4	3.3	4.0	1.3	0.8	13.5	0.5	3.1	3.2	25.1	1.4	1.1	0.1	0.0	1.0		91.1	151	+31	13	16	3	·
		Leutenberg	295	1.4	·	·	·	·	·	·	3.0	5.3	·	·	·	·	·	1.5	0.4	2.3	0.9	1.5	4.5	1.2	1.0	1.5	2.4	13.5	1.1	2.0	0.2	0.8	0.9		51.4	96	- 2	13	14	·	·
	S.	Eyba	550	1.1	·	·	·	·	0.0	0.0	2.2	6.1	·	1.0	·	·	·	1.6	1.2	2.4	2.2	2.2	2.8	5.1	0.8	1.3	3.0	18.8	1.1	1.2	1.4	0.3	1.3		58.3			20	18	6	·
	Schwarza	Großbreitenbach	648	(1.0)	0.0	·	·	·	·	1.0	2.6	3.2	·	0.1	1.0	1.0	·	1.3	3.0	6.2	22.4	5.3	1.4	14.2	3.4	5.6	1.0	9.5	1.1	1.3	1.0	1.0	2.0		90.8	134	+23	23	22	4	·
		Neuhaus-Igelshieb	835	0.8	0.0	·	0.2	·	0.1	5.2	4.1	3.9	·	2.3	0.2	0.5	0.1	1.0	2.4	8.4	10.3	12.6	2.1	13.2	3.4	4.6	5.0	12.4	5.1	1.3	0.1	0.1	1.0		102.2	129	+23	26	18	8	2
		Blankenburg	226	1.9	·	·	·	·	·	·	3.5	5.5	·	2.6	0.8	·	·	0.1	1.1	1.1	1.0	1.1	0.1	2.3	1.8	2.3	4.3	15.2	1.4	0.6	0.3	0.0	0.6		48.8	111	+ 5	20	14	1	·
		Pennewitz	465	1.2	·	·	·	·	0.0	·	2.1	6.3	·	0.3	0.0	·	·	3.4	0.1	3.4	6.1	0.5	0.1	11.1	2.1	1.4	2.6	11.3	0.0	0.5	0.1	·	0.6		55.6			18	11	3	4
	Ilm bis Schwarza	Remda	320	1.3	0.2	·	·	0.0	·	·	2.2	3.0	0.0	2.5	0.3	·	·	1.0	2.0	1.3	1.5	0.5	·	0.4	0.5	2.0	5.3	21.8	3.6	1.1	·	0.3	0.2		52.8			20	13	·	·
		Friedebach	300	2.0	0.3	·	·	·	·	0.8	1.8	2.3	·	1.1	1.3	·	·	0.0	1.5	1.3	0.8	1.0	·	0.2	0.4	1.4	6.0	12.6	4.3	1.3	0.6	0.1	0.3		42.0			21	13	·	·
		Hummelshain	310	2.3	·	·	·	·	·	1.8	3.8	1.1	·	1.3	·	·	·	·	1.1	2.6	2.0	0.8	·	1.4	0.2	1.0	4.3	12.8	0.1	0.8	·	0.1	0.3		39.5	83	- 8	18	12	1	·
		Drößnitz	420	1.0	0.2	·	·	·	·	1.3	1.1	1.0	·	·	1.2	·	0.0	·	0.3	4.1	3.0	1.3	·	1.1	1.2	0.1	8.0	23.1	2.6	1.0	0.5	·	1.0		56.1	122	+10	19	15	·	·
		Stadtroda	260	1.5	0.2	0.2	·	·	·	4.8	1.8	1.3	·	0.0	0.3	0.4	·	·	0.5	2.1	2.0	2.5	0.1	2.1	0.2	1.5	2.2	16.6	0.3	0.2	2.8	0.1	0.2		45.2	100	0	23	12	·	·
		Jena	155	2.2	1.2	·	·	·	·	3.1	1.1	0.8	·	0.1	0.3	·	·	·	0.5	2.2	1.4	1.3	·	2.2	1.4	3.1	3.3	21.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4		50.1	116	+ 1	21	12	·	·
		Wetzdorf	328	1.8	0.4	·	·	·	·	0.3	2.1	1.2	·	·	0.0	·	·	·	6.0	1.8	1.6	3.5	·	2.0	0.0	2.1	5.8	18.2	3.6	1.5	1.1	·	0.6		54.2	115	+ 1	11	14	·	·

× Rodeck

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Saale	Ilm	Schmücke	910	.	.	.	.	.	.	0.8	3.1	7.6	·	3.9	7.5	·	·	2.7	6.7	5.9	24.4	21.7	7.4	12.3	2.8	9.2	8.8	3.4	7.7	12.7	·	·	7.9		137.3	157	+47	19	18	9	16
		Ilmenau	500	1.5	0.1	.	.	.	0.0	0.0	1.0	5.3	·	0.2	0.3	1.8	·	9.4	1.0	4.6	12.2	4.0	0.1	13.2	1.6	3.0	1.8	4.8	4.2	0.1	0.0	2.2	1.2		74.2	114	+ 9	22	17	2	·
		Stadtilm	376	1.3	0.0	·	·	·	·	·	2.6	3.1	·	1.9	0.0	·	·	0.4	0.6	0.2	3.3	0.5	·	1.5	0.5	1.2	4.1	17.2	1.7	0.5	·	0.1	2.4		43.7	102	+ 1	18	11	·	·
		Tiefborn	308	1.1	·	·	·	·	·	0.8	1.2	3.1	·	·	(1.0)	·	·	·	0.8	1.9	2.1	4.1	·	·	2.9	1.1	1.4	30.1	3.5	4.1	0.6	·	·		65.8	132	+16	16	13	·	·
		Weimar	222	1.4	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	1.5	·	·	·	1.8	2.5	2.8	2.7	0.1	4.0	2.7	1.1	3.1	26.2	2.0	1.5	0.1	1.0	0.4		55.7	130	+13	18	15	·	·
		Apolda	200	1.1	0.4	·	·	·	·	3.6	1.4	0.0	0.4	·	0.6	·	·	·	0.1	1.4	2.5	3.4	·	3.2	0.2	1.2	4.6	17.0	2.3	1.0	2.6	1.4	·		48.4			19	14	·	·
	S.	Kösen (Saalhäuser)	126	1.0	1.6	·	·	·	·	1.0	2.4	1.2	·	·	·	·	·	·	13.8	2.3	2.7	1.7	0.3	5.6	0.8	0.7	2.6	14.1	0.2	1.8	·	·	0.2		54.0	129	+12	18	13	·	·
	Unstrut	Dingelstädt	336	.	.	.	.	.	.	·	2.8	2.0	·	1.1	1.5	0.3	·	1.5	0.3	6.1	8.1	1.4	0.4	1.5	3.0	3.3	4.6	4.5	1.6	6.1	1.0	·	3.1		66.8	120	+11	20	11	·	·
		Eigenrieden	480	0.9	0.1	·	·	·	·	0.1	1.8	5.6	·	6.3	0.3	0.6	·	2.2	1.1	3.6	8.1	4.4	0.2	5.2	2.3	5.2	5.0	2.8	4.0	9.3	0.1	·	2.1		71.3	122	+13	23	16	1	·
		Mühlhausen	225	0.8	·	·	·	·	·	·	0.2	2.1	·	3.2	0.0	·	·	0.1	0.1	0.3	3.3	0.3	0.1	5.1	0.4	2.1	2.2	0.6	0.1	3.5	·	0.0	2.8		28.5	64	-26	18	8	·	·
		Langensalza	185	1.1	2.1	·	·	·	·	·	2.5	4.2	·	2.5	·	·	·	4.1	0.5	1.5	1.2	0.1	1.5	6.2	1.1	0.5	1.6	1.6	2.3	1.0	·	0.5	1.1		38.4	100	0	20	16	·	·
		Herbsleben	157	1.5	0.1	·	·	·	·	·	0.6	0.4	·	3.0	(0.5)	·	·	(4.0)	0.0	1.6	1.0	1.2	·	4.0	0.4	2.0	2.0	1.5	3.0	2.0	0.0	0.0	2.0		30.8	86	- 5	18	13	·	·
	Unstrut, Gera	Oberhof	797	0.0	0.0	·	·	·	·	1.0	4.2	8.3	·	5.8	2.2	·	·	4.6	3.9	10.1	28.8	21.4	2.3	18.6	2.4	10.9	2.3	4.0	2.3	11.0	0.0	0.1	·		144.6	158	+53	19	18	10	8
		Arnstadt	288	1.5	0.1	·	·	·	·	·	1.3	5.7	·	2.1	0.1	0.0	0.0	3.1	0.2	0.5	1.1	0.1	·	1.5	0.8	0.1	3.4	1.8	1.1	0.5	·	0.1	3.6		36.5			20	11	·	·
		Tambach-Dietharz	450	0.9	·	·	·	·	·	0.3	2.0	11.1	·	6.1	0.8	·	·	4.9	4.1	5.4	15.5	11.0	0.5	13.8	2.9	6.0	2.0	4.8	4.3	11.3	0.2	0.1	2.0		111.0			22	16	2	·
		Krawinkel	480	1.2	0.2	·	·	·	·	0.4	3.1	4.1	·	(2.5)	·	·	·	5.3	2.2	1.9	1.4	2.3	0.8	(2.0)	1.1	0.1	5.1	3.8	3.3	1.1	·	1.1	0.6		50.6	88	- 7	21	16	3	·
		Neudietendorf	248	2.8	·	·	·	·	·	·	1.6	3.3	·	3.4	·	·	·	5.6	1.1	0.1	2.5	0.3	0.4	0.8	0.2	0.4	4.1	6.4	2.1	1.0	·	1.0	0.2		38.3			19	12	·	·
		Erfurt	183	1.1	0.5	·	·	·	·	0.0	1.6	1.1	·	0.0	0.0	·	·	0.0	0.6	1.0	0.8	0.6	0.1	3.0	1.8	0.6	3.1	12.5	2.8	0.1	0.0	0.9	3.1		36.5	92	- 3	18	10	·	·
	Unstrut	Schloßvippach	168	0.8	0.4	·	·	·	·	·	2.3	3.0	·	0.0	0.5	·	·	·	0.2	1.1	4.2	1.1	1.4	2.8	0.4	0.9	1.1	10.2	0.3	0.3	·	5.4	0.1		37.5	95	- 2	19	10	·	·
		Buttstädt	192	0.5	0.1	·	·	·	·	3.5	1.5	0.3	·	0.1	0.0	0.0	·	·	1.1	1.4	3.3	2.4	0.5	3.0	0.0	1.5	2.0	11.3	3.8	1.5	2.1	0.1	0.0		47.8	123	+ 3	19	13	·	·
		Leubingen	130	.	.	.	.	.	.	1.3	1.8	1.3	·	0.0	·	·	·	·	0.4	1.2	1.1	2.8	·	4.3	0.4	1.2	·	6.3	0.2	1.0	·	·	1.0		24.3	71	-10	14	11	·	·
	Unstrut, Helme	Keula	423	1.4	·	·	·	·	·	3.0	5.0	8.2	·	4.1	·	·	·	0.8	0.8	3.0	3.5	5.5	0.8	6.2	5.8	2.8	5.2	3.2	2.2	3.2	1.2	·	1.4		67.3	131	+16	20	11	·	·
		Groß Berndten	400	0.1	0.2	·	·	·	·	1.4	1.5	3.1	·	2.8	1.1	0.2	·	0.8	0.1	3.1	5.5	0.5	·	10.0	1.8	2.3	3.2	2.1	0.1	2.5	·	·	3.5		41.1	92	- 4	21	14	·	·
		Ebeleben	285	0.6	·	·	·	·	·	0.0	2.1	1.8	·	1.8	2.2	0.5	·	0.5	0.3	2.1	1.6	2.8	0.4	8.5	1.8	2.4	0.8	0.9	1.8	2.1	0.4	5.5	2.5		45.1	110	+ 4	22	14	·	·
		Greußen	163	1.0	0.5	·	·	·	·	1.1	2.6	0.3	·	0.3	0.1	·	·	0.0	0.1	2.1	1.0	0.1	·	2.0	0.5	1.8	1.3	5.2	1.1	0.6	0.5	0.3	1.6		30.1	91	- 2	21	11	·	·
	Unstrut	Worbis	330	1.1	·	·	·	·	·	·	1.6	2.8	·	8.8	0.1	0.0	·	0.0	·	3.5	0.8	1.4	0.3	6.0	1.6	0.2	1.8	10.2	4.8	4.0	0.1	1.1	1.1		57.9	110	+ 4	19	14	1	1
		Sondershausen	186	0.2	0.1	·	·	·	·	0.8	0.4	2.0	·	0.3	0.5	0.0	·	·	·	3.3	3.1	1.0	·	9.5	2.1	1.2	1.1	6.8	0.1	1.2	1.3	0.2	2.4		40.6	93	- 3	20	12	·	·
		Heldrungen	127	0.3	0.3	·	·	·	·	4.2	0.4	0.4	·	·	0.0	·	·	·	0.6	1.4	1.3	1.3	0.0	1.0	0.5	1.5	0.6	3.5	0.1	1.0	0.5	0.0	1.1		27.2	77	-11	18	9	·	·
		Frankenhausen	130	0.1	1.3	·	·	·	·	5.6	0.2	1.4	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	2.4	1.3	1.3	·	11.4	2.1	2.5	0.2	1.4	0.6	1.1	0.0	1.6	4.2		45.3	118	+ 1	11	13	·	·
	Unstrut, Helme	Clettenberg	245	0.1	0.5	·	·	·	·	0.3	2.6	10.5	·	4.6	1.1	0.8	·	·	1.3	2.1	8.5	2.6	·	5.2	4.8	3.5	1.0	11.2	2.3	12.1	·	·	0.8		83.1	133	+40	20	15	·	·
		Sachsa	335	0.4	0.0	·	·	·	·	0.1	3.1	6.8	·	1.5	4.4	0.0	0.0	0.0	4.3	3.0	9.3	8.6	1.0	4.8	1.3	2.4	1.1	14.6	1.3	23.2	0.1	0.0	0.6		105.1	118	+16	20	16	·	·
		Sülzhayn	320	.	.	.	.	.	.	5.6	3.2	3.1	·	1.4	2.1	1.4	·	·	0.5	2.1	6.1	3.5	0.3	12.6	5.8	3.1	2.2	6.2	0.3	10.6	2.5	3.1	2.0		84.3	156	+30	21	18	·	·
		Nordhausen	246	·	0.4	·	·	·	·	0.6	2.0	3.1	0.0	1.5	1.0	·	·	0.1	0.2	2.2	5.1	2.1	·	4.4	1.4	2.5	0.1	2.7	0.0	2.3	0.4	0.5	1.4		34.6	90	- 4	20	13	·	·
		Kelbra	155	2.0	0.6	·	·	·	·	0.0	1.1	1.3	·	0.2	·	0.3	·	·	0.0	1.5	2.2	0.2	·	5.6	0.6	2.5	0.3	6.0	0.9	1.0	·	·	1.4		28.3	74	-10	11	10	·	·
		Sangerhausen	182	0.6	0.4	·	·	·	·	1.9	0.8	1.9	0.0	0.1	0.1	·	·	·	11.4	2.3	1.8	0.8	·	1.1	0.9	1.4	1.1	6.4	0.3	0.8	0.0	·	1.2		41.3	121	+ 3	19	10	·	·
	Unstrut	Reinsdorf	114	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	11.1	0.9	1.9	1.2	·	6.3	0.6	2.0	2.1	0.2	0.1	2.5	0.0	·	0.2		32.4	87	- 5	15	1	·	·
		Bibra	170	1.5	0.3	·	·	·	·	0.0	1.6	1.9	·	·	·	0.0	·	0.0	3.2	2.1	3.2	0.1	0.3	1.9	0.2	0.8	2.6	14.1	0.4	2.6	0.2	·	1.5		46.3	105	+ 2	18	11	·	·
	Saale	Goseck	146	0.3	0.4	·	·	·	·	·	2.3	1.2	·	·	·	·	·	·	5.6	1.4	2.3	1.2	·	3.2	·	0.8	2.1	15.5	0.8	0.5	·	·	1.3		39.5	103	+ 1	15	10	·	·
		Lützen	120	0.8	0.5	·	·	·	·	·	0.3	2.5	·	·	0.0	·	·	·	8.5	1.4	3.2	4.1	·	3.1	0.0	0.1	5.8	13.3	2.4	0.5	0.2	0.0	0.1		43.2	126	+10	16	9	·	·
		Merseburg	93	0.8	1.0	·	·	·	·	·	0.8	2.5	·	0.1	0.0	0.0	·	·	5.3	1.1	2.4	1.1	·	5.2	0.2	0.5	4.1	12.1	4.6	0.5	·	0.1	1.8		46.1	121	+ 8	18	11	·	·
		Schafstädt	146	.	0.8	·	·	·	·	0.1	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	10.1	0.3	2.5	1.1	1.6	6.4	0.2	0.4	3.3	12.1	2.8	0.1	0.5	·	0.3		46.1	128	+10	18	9	·	·
	Weiße Elster	Bad Elster	500	1.0	·	·	·	0.0	0.1	3.1	3.3	1.1	·	1.8	2.2	0.2	·	0.0	1.3	3.1	3.0	1.1	0.3	5.6	5.0	1.3	3.6	15.2	3.9	3.3	0.5	0.0	0.1		14.8	103	+ 6	22	11	2	·
		Raun	560	1.1	·	·	·	·	·	4.1	3.5	1.3	·	2.5	2.1	·	·	·	1.4	2.2	11.2	3.2	3.2	14.4	5.1	3.0	8.5	24.3	6.6	3.1	0.2	·	0.3		103.1	134	+41	20	11	1	·
		Markneukirchen	520	1.8	·	·	·	·	0.0	6.3	3.8	2.1	·	8.2	0.2	·	·	0.0	6.2	2.3	5.5	3.3	0.6	4.5	3.1	1.3	8.5	20.3	2.9	2.3	0.9	·	0.2		85.5	121	+18	20	16	2	2
		Oelsnitz i. V.	408	0.1	0.1	·	·	·	·	2.1	4.1	3.6	·	·	1.1	·	·	0.0	3.0	1.1	0.4	2.1	1.6	4.1	3.4	0.3	5.1	1.4	9.2	1.2	·	·	3.2		55.0	104	+ 2	19	15	2	·
		Grobau	560	3.1	·	·	·	·	0.1	2.1	8.3	4.1	·	1.1	1.0	·	·	1.1	4.1	2.4	1.5	3.1	1.3	6.2	1.2	2.0	1.4	15.5	2.4	1.3	0.1	·	1.1		12.3	141	+22	22	20	2	2
		Plauen	369	2.0	0.2	·	·	·	·	0.3	3.8	1.0	·	0.0	0.1	·	·	0.3	8.6	2.0	1.5	3.3	0.3	3.2	1.3	0.8	5.3	11.2	1.2	0.3	0.1	0.8	1.2		51.2	93	- 4	22	13	2	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	Monats-summe % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0,1	Zahl der Tage mit ☒
Saale	W. Elster Weida	Falkenstein	595	1.7	·	·	·	·	·	1.9	5.2	3.3	·	0.5	2.5	·	·	·	20.1	4.4	4.5	3.4	0.8	4.2	3.0	7.1	9.0	7.4.8	4.5	4.8	1.3	0.1	1.5		98.4	140	+28	27	18	2	2
		~~Bernsgrün~~ ×	480	3.0	·	·	·	·	·	0.5	3.3	0.6	·	0.6	·	·	·	·	1.6	2.1	1.5	1.4	1.2	1.8	3.2	1.1	1.5	12.9	2.0	0.6	0.1	0.6	1.2		46.8	84	- 9	20	14	1	·
		Eich	450	2.4	0.2	·	·	·	·	1.8	2.6	3.2	0.0	0.0	2.4	0.0	·	·	12.4	5.2	3.2	3.6	0.7	0.8	2.0	1.5	1.3	20.1	2.6	2.1	0.0	0.7	1.6		76.4	113	+ 9	20	16	3	2
		Greiz	284	1.7	0.3	·	·	·	·	0.5	2.3	3.0	0.1	0.5	0.3	·	·	0.0	1.5	2.7	0.8	2.0	4.0	1.1	1.0	1.1	5.0	27.8	1.8	0.0	0.0	0.9	0.9		64.7	133	+16	21	13	1	·
		Zeulenroda	432	4.3	·	·	·	·	·	3.5	2.8	2.2	·	0.8	0.2	·	·	0.0	2.8	2.3	1.9	1.6	3.6	1.6	0.8	0.9	10.2	15.1	1.6	0.6	0.1	0.6	0.3		58.2	121	+10	20	13	2	·
		Weida	235	2.5	0.3	·	·	·	·	1.2	2.8	1.2	0.0	0.2	0.3	·	·	·	12.0	2.8	0.6	1.9	0.0	1.9	1.5	2.0	6.8	17.0	1.0	1.0	·	·	0.4		57.3	124	+11	19	14	·	·
		Auma	405	2.5	·	·	·	·	·	2.0	1.5	1.5	·	0.8	·	·	·	·	1.4	4.8	1.9	2.0	0.4	1.1	2.6	1.0	10.4	23.1	1.9	0.8	0.3	·	0.0		60.0	125	+12	18	14	1	1
	Weiße Elster	Gera	235	2.8	0.8	·	·	·	·	·	2.8	0.8	·	0.0	0.1	·	·	0.0	8.5	2.3	2.8	4.1	·	1.9	1.0	0.8	5.1	14.8	0.6	0.2	·	·	0.1		50.1	116	+ 7	17	10	·	·
		Münchenbernsdorf	335	1.4	1.1	·	·	·	·	2.1	2.3	1.9	·	0.1	·	·	·	·	3.0	2.9	2.3	2.2	·	1.1	0.6	1.5	6.6	26.6	2.1	0.8	0.1	·	·		60.5	124	+12	18	14	·	·
		Seifartsdorf	215	2.1	0.1	·	·	·	·	0.0	2.5	0.2	0.1	0.4	·	·	·	·	5.2	0.4	6.3	0.6	·	3.4	0.6	3.3	5.4	20.9	0.1	0.9	·	0.0	0.0		53.1	118	+ 8	11	8	·	·
		Zeitz	175	1.6	1.2	·	·	·	·	·	1.6	1.5	·	·	0.2	·	·	·	8.0	2.2	2.1	1.1	·	4.6	0.1	1.1	3.0	13.5	0.5	0.2	·	·	0.0		43.1	100	0	16	12	·	·
		Pegau	129	0.2	0.3	·	·	·	·	·	1.4	1.8	·	0.4	0.3	·	·	·	15.5	1.9	3.8	2.1	·	4.4	0.5	0.3	5.1	11.1	1.1	0.4	·	·	0.1		52.5	120	+ 3	18	10	·	·
		Heuckewalde	284	3.8	0.4	·	·	·	·	·	0.3	3.5	0.4	·	·	·	·	·	10.1	2.5	4.0	0.1	1.8	0.3	·	2.8	5.4	23.2	0.1	·	·	·	0.1		60.6	136	+16	16	9	·	·
		Meuselwitz	170	2.1	1.4	·	·	·	·	·	0.0	2.8	0.1	·	1.1	·	·	·	14.8	1.9	2.1	3.1	0.1	3.4	·	3.8	5.1	11.8	0.4	0.1	·	0.1	1.1		55.1	121	+12	18	13	·	·
	Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	1.5	·	·	·	·	·	·	2.3	1.1	0.4	·	0.8	·	·	0.0	12.9	1.1	1.5	4.5	·	1.6	0.4	1.9	6.3	12.3	0.9	0.9	0.5	0.8	0.4		64.1	112	+ 1	19	11	2	·
		Gößnitz	210	6.1	0.1	·	·	·	·	·	(2.0)	2.1	0.0	0.0	0.4	·	·	·	12.3	1.1	2.4	2.3	·	2.0	0.2	2.1	5.0	13.0	1.1	0.3	·	0.9	1.4		55.4	110	+ 5	11	12	·	·
		Vollmershain	253	5.0	1.2	·	·	·	·	·	(0.5)	2.1	·	0.0	0.2	·	·	·	16.1	1.3	1.4	2.0	·	1.1	0.6	1.1	4.0	14.3	1.0	0.1	·	·	0.4		54.2			11	12	·	·
		Altenburg	198	4.2	1.3	·	·	·	·	·	0.1	3.8	0.1	0.0	0.2	·	·	0.0	13.0	1.8	0.6	3.0	0.1	2.8	0.1	1.3	6.1	10.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6		50.2	132	+12	18	10	·	·
		Altmörbitz	198	4.6	0.2	·	·	·	·	·	2.3	1.1	0.2	·	0.2	·	·	·	9.1	1.8	3.1	2.6	0.0	1.3	0.1	2.0	10.1	14.1	1.2	0.4	0.2	0.4	1.1		58.5	95	- 3	20	13	·	·
		Borna	140	1.2	1.3	·	·	·	·	·	·	4.0	·	0.6	0.1	·	·	·	10.3	1.3	2.5	2.3	·	1.0	0.5	1.2	6.1	10.3	2.3	1.0	·	·	0.6		55.0	115	+ 1	11	13	·	·
		Leipzig	114	1.0	1.4	·	·	·	·	·	0.4	4.0	0.0	0.5	0.0	·	·	·	12.4	1.1	1.5	5.4	0.2	5.3	0.1	1.3	4.1	1.3	4.3	1.3	·	·	1.4		62.6	134	+16	18	14	·	·
	Weiße Elster	Naunhof	132	1.5	1.5	·	·	·	·	·	1.4	4.0	0.0	2.4	0.6	·	·	·	15.3	1.1	2.0	5.6	0.3	8.0	0.3	1.3	5.3	1.4	5.1	1.1	·	·	1.4		12.4	148	+22	19	16	·	·
		Cunnersdorf	130	1.8	1.1	·	·	0.3	0.1	·	1.3	10.5	·	0.4	·	·	·	·	4.5	1.3	4.5	4.1	1.3	6.5	2.6	4.2	3.6	6.4	3.3	0.5	0.1	·	2.0		68.2	33	- 1	21	16	·	·
	S.	Halle a. S.	102	0.4	1.1	·	·	·	·	·	0.1	6.8	·	0.1	0.1	1.4	·	·	4.6	1.2	0.4	3.1	·	5.3	0.5	0.3	4.0	1.2	3.8	0.8	0.1	·	0.2		42.1	116	+ 6	20	10	·	·
	Sulza	Eisleben	160	0.3	·	·	·	·	·	·	1.4	1.3	·	·	0.2	5.0	·	·	2.2	1.4	1.3	0.2	1.3	8.5	0.3	0.1	2.3	10.6	0.2	2.1	·	·	1.5		42.0	111	+ 4	18	12	·	·
		Hohelinde	297	0.5	1.8	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	3.2	·	·	3.2	0.4	1.1	1.4	·	1.5	3.5	1.5	1.1	11.3	1.2	1.0	·	·	·		39.6	114	+ 5	15	12	·	·
		Müllerdorf	90	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	5.4	·	·	3.2	2.1	1.9	0.6	0.2	5.1	0.8	1.2	2.3	0.6	5.4	2.4	1.2	·	·		45.3	125	+ 9	16	12	·	
	S.	Rothenburg	68	0.3	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	1.4	0.8	3.6	·	·	1.4	1.2	1.2	2.5	·	3.1	·	1.8	1.9	0.6	6.5	1.8	·	3.1	·		42.3	111	+ 4	16	14	·	·
	Wipper	Hayn	435	0.3	0.4	·	·	·	0.0	2.3	0.2	1.6	·	0.4	·	0.8	·	0.0	13.3	4.1	3.3	1.1	·	15.0	3.3	1.5	2.0	8.4	0.8	2.4	0.0	0.1	3.6		13.3	140	+21	20	13	·	·
		Wippra	215	1.1	0.8	·	·	0.0	·	0.8	1.4	1.3	·	0.3	·	0.3	·	·	10.1	3.5	1.1	0.3	·	1.5	0.4	0.2	2.4	15.1	0.1	2.0	0.2	0.1	4.5		43.3	114	+ 6	21	11	·	·
		Sandersleben	185	0.3	0.3	·	·	·	·	·	0.1	3.1	·	0.5	·	4.5	·	·	0.2	0.3	1.5	0.1	1.1	2.1	0.1	0.1	2.2	15.1	5.0	0.8	1.9	·	2.1		42.6	102	+ 1	20	10	·	·
		Stangerode	203	0.3	1.1	·	·	·	·	1.3	1.0	2.6	·	·	0.2	3.3	·	·	0.1	0.2	2.2	0.1	0.2	5.5	0.4	1.0	1.9	24.5	0.6	1.0	0.3	·	4.1		53.1	120	+ 9	21	12	·	·
	S.	Bernburg	66	0.2	0.6	·	·	0.0	0.0	·	0.0	6.8	0.1	1.5	1.4	3.3	·	·	3.5	2.3	0.3	1.1	1.8	2.3	0.0	1.1	2.5	13.0	4.3	2.0	0.3	·	6.5		63.3	118	+28	20	15	·	·
	Fuhne	Landsberg (Bez. Halle)	103	0.4	·	·	·	0.8	0.2	0.1	·	3.8	·	0.3	0.1	·	·	·	8.2	1.4	0.3	3.6	·	6.5	0.4	1.5	3.4	5.2	5.3	0.3	0.1	0.3	0.5		43.3	113	+ 1	21	3	·	·
		Glauzig	80	0.3	1.1	·	·	0.2	0.1	·	·	3.3	0.4	·	1.3	5.5	·	·	11.5	2.2	·	4.1	2.2	4.2	0.4	4.4	3.1	8.3	6.6	2.2	0.0	·	0.2		61.6	155	+22	20	14	·	·
		Quellendorf	78	0.2	0.6	·	·	0.2	·	0.1	·	6.6	0.3	2.3	1.2	13.5	·	·	5.6	2.4	0.0	3.4	3.3	5.6	0.2	2.0	2.2	4.0	16.2	3.3	0.2	·	2.2		15.8	206	+39	22	15	·	·
	Bode	Brocken	1142	1.3	1.1	·	·	·	0.0	4.4	2.6	4.8	0.0	1.9	0.9	0.2	0.2	0.0	2.1	5.8	3.6	2.6	2.2	3.0.0	9.3	1.9	10.0	36.1	9.3	3.5	0.6	0.5	2.4		144.3	136	+31	24	19	14	19
		Schierke	613	0.5	1.8	·	·	·	·	3.4	2.4	3.3	·	3.6	·	0.5	·	·	0.8	4.3	3.9	3.2	2.1	23.5	6.4	2.1	4.6	31.4	6.1	1.8	·	1.3	2.4		115.4	126	+24	21	18	6	15
		Königskrug	756	1.3	·	·	·	·	·	3.4	5.2	2.6	·	5.0	·	0.8	·	·	2.2	5.3	1.5	3.3	3.4	2.5.0	4.3	2.3	1.6	13.1	2.4	8.4	·	1.1	2.3		108.3	105	+ 5	20	19	6	12
		Rübeland	420	2.3	·	·	·	·	·	2.1	3.6	1.3	·	1.0	0.3	·	·	·	·	1.3	0.1	0.0	1.2	14.3	1.3	0.4	4.3	11.6	1.4	·	2.2	·	2.3		60.0	101	+ 4	11	14	1	·
		Benneckenstein	515																																				
		Allrode	431	·	0.2	·	·	·	·	0.3	1.2	0.2	·	0.5	0.1	2.1	·	·	·	1.4	0.6	0.4	1.3	14.4	0.8	·	3.3	11.8	1.2	0.1	·	1.8	5.4		98.1	89	- 6	13	10	1	·
		Quedlinburg	124	0.1	0.6	·	·	·	·	3.0	4.4	5.5	·	0.1	0.3	3.0	·	·	·	·	0.5	0.0	·	2.0	·	0.5	1.4	15.6	1.5	0.2	·	·	1.0		39.1	100	0	16	3	·	·
		Blankenbg. (Schieferb.)	228	0.0	0.6	·	·	·	·	0.6	1.6	1.4	0.1	0.0	0.3	2.4	·	·	·	0.1	0.0	0.0	0.0	6.3	0.5	0.0	3.3	15.1	0.2	0.0	·	0.0	2.6		35.1	11	-11	14	1	·	·
	Bode, Selke	Harzgerode	398	0.9	1.0	·	·	·	·	2.4	1.8	1.0	·	0.3	·	0.5	·	·	·	2.5	3.4	0.3	1.2	12.6	0.1	0.1	2.6	12.2	0.2	0.5	0.2	·	3.4		47.2	92	- 4	20	11	·	·
		Reinstedt	135	·	1.0	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	1.0	4.8	·	·	·	·	1.4	·	·	1.3	0.2	0.9	2.1	18.1	1.9	1.1	·	·	1.9		42.8	102	+ 1	13	11	·	·
		Ballenstedt	230	0.3	0.6	·	·	·	·	1.1	2.1	3.2	0.2	0.3	0.2	5.0	·	0.1	0.0	0.1	1.8	0.1	0.4	5.2	0.2	0.5	1.4	18.1	0.1	0.3	1.2	·	2.3		47.2	34	- 3	23	10	·	·

× Bernsgrün

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Saale	Bode	Gröningen	94	·	0.7	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	2.4	2.0	·	·	·	·	·	·	3.0	1.7	·	1.7	7.0	15.2	3.7	2.0	·	·	1.5		40.1	111	+ 4	12	11	·	·
		Wernigerode (Schul.)	237	·	0.4	·	·	·	·	4.0	2.1	1.4	·	0.8	0.8	1.5	·	·	·	0.0	0.7	·	·	1.4	1.4	0.0	4.2	21.5	0.5	0.4	0.0	0.0	3.1		56.6	176	+ 8	15	9	·	·
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	0.0	0.0	·	·	·	·	·	3.0	1.5	·	0.1	1.4	1.6	·	0.0	0.2	2.1	1.1	2.4	0.2	3.9	0.9	1.5	2.7	17.2	2.9	1.9	0.1	0.0	0.0		50.7	134	+13	18	13	·	
		Hötensleben	100	·	0.3	·	·	0.0	·	·	3.5	2.3	·	·	3.5	8.4	·	0.0	0.0	0.4	2.1	1.9	0.6	6.2	0.6	3.4	1.5	10.1	4.3	5.9	·	0.6	0.9		56.5	154	+20	18	12	·	·
		Röderhof	200	0.0	0.6	·	·	·	·	·	3.7	1.7	0.0	0.2	0.7	1.8	·	·	·	2.1	0.2	0.9	1.4	1.3	0.4	2.2	1.6	11.9	0.6	0.1	0.0	·	2.4		33.8	77	+10	18	10	·	·
	Bode	Seehausen	135	·	0.0	·	·	·	·	·	1.7	1.8	·	0.6	1.5	4.2	·	0.1	1.6	1.4	3.0	1.4	3.5	11.0	1.3	2.0	1.8	12.8	3.8	4.4	0.2	·	·		64.1	164	+25	19	16	·	·
		Wolmirsleben	70	·	0.4	·	·	·	·	·	·	9.5	·	5.1	0.5	4.5	·	·	1.6	7.1	0.8	2.0	3.6	4.9	0.2	2.0	1.8	15.5	6.6	6.6	·	·	0.6		67.3	171	+32	18	13	·	·
		Leopoldshall	70	0.0	0.7	·	·	0.1	·	·	0.7	3.1	·	1.0	1.4	6.0	·	·	1.6	2.3	0.4	0.4	1.2	4.0	0.0	1.8	3.1	16.5	7.3	3.6	·	·	3.2		57.4	149	+17	19	14	·	·
	S.	Kalbe	60	0.0	0.6	·	·	·	·	·	1.2	10.3	·	2.5	2.9	18.6	·	0.1	8.1	1.2	1.5	1.0	0.3	5.9	·	1.9	2.1	8.7	6.9	5.3	6.1	·	2.4		87.6	253	+54	20	17	·	·
Havel bis Saale	Ohre bis Saale	Serno	120	0.2	1.0	·	·	0.5	·	0.4	·	8.2	0.8	1.6	3.5	8.0	·	·	7.5	1.4	0.8	4.0	0.2	9.5	1.0	1.9	3.5	3.6	2.8	8.0	·	·	0.7		69.1	167	+26	22	15	·	·
		Zerbst	71	0.0	0.3	·	·	0.3	0.2	·	0.1	5.3	0.1	1.8	3.8	10.7	·	0.3	3.9	0.7	3.8	1.8	0.1	8.6	·	1.7	1.6	2.7	8.5	6.2	·	·	1.1		63.6	168	+26	22	14	·	·
		Schönebeck	52	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	1.5	5.9	4.1	·	·	5.8	0.4	0.7	4.6	0.4	7.6	·	1.7	1.1	4.1	10.6	4.5	0.6	·	2.3		59.9	171	+25	17	13	·	·
		Magdeburg	56	0.0	0.6	·	·	0.0	0.0	0.0	0.6	6.5	·	0.6	10.3	4.4	·	0.2	6.5	0.3	0.8	1.4	3.5	7.5	0.1	1.0	1.0	6.2	1.4	3.2	0.6	·	1.1		63.3	175	+27	21	13	·	·
		Loburg	75	0.6	·	·	·	0.3	·	·	0.4	4.2	·	1.4	5.4	14.6	·	·	7.8	1.2	0.9	3.2	3.4	9.8	0.2	2.1	1.9	0.9	12.2	7.9	0.2	·	0.6		77.2	208	+47	21	13	·	·
	Ohre	Zum Giebel	59	·	0.2	·	·	·	·	·	5.7	2.1	·	0.2	3.2	7.2	·	·	9.6	0.4	2.7	1.7	2.3	8.3	2.8	1.5	2.5	16.3	5.5	5.4	·	·	0.9		78.5	168	+32	19	15	·	·
		Mieste	57	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	2.4		0.2	·	0.1	16.1	4.2	3.5	0.2		7.4	1.2	0.1	0.8	24.3	3.4	2.6	0.3	·	0.1		69.7	189	+33	17	10	·	·
		Kalvörde	65	·	·	·	·	·	·	·	3.3	6.8	·	0.9	1.9	7.0	·	·	13.5	1.3	2.8	2.4	0.6	8.8	1.3	1.6	2.8	17.4	5.0	4.4	0.2	·	0.6		82.6	218	+45	19	15	·	·
		Born	66	·	·	·	·	·	·	·	0.7	8.5	·	2.1	2.2	7.5	·	0.1	5.6	1.1	2.8	1.8	0.3	11.5	0.7	1.5	1.6	11.2	4.7	4.3	·	·	0.0		68.2	179	+30	18	14	·	·
		Alt Haldensleben	66	·	·	·	·	·	·	1.8	2.1	10.8	·	1.8	4.5	3.8	·	·	15.6	0.9	3.0	3.4	0.2	11.0	0.7	·	1.9	13.0	5.0	0.2	·	·	5.3		85.0	230	+48	18	14	·	·
		Mose	55	·	0.7	·	·	·	·	·	1.9	7.1	·	2.3	4.7	4.5	·	0.1	8.2	0.7	5.7	2.0	2.5	10.4	0.4	2.0	1.5	5.2	5.4	3.8	·	2.4	0.4		71.3	209	+40	21	16	·	·
	Elbe	Parey	37	·	0.4	·	·	·	·	·	·	5.6	·	2.9	5.7	7.5	·	0.7	4.5	0.3	1.0	1.5	2.6	6.2	0.1	1.6	1.5	0.8	2.2	2.0	4.9	·	0.8		52.8	151	+18	20	14	·	·
		Landsbg. (Kr. Stendal)	110	·	0.4	·	·	·	·	·	0.3	6.6	·	0.8	5.9	4.4	·	2.1	5.8	1.0	0.4	2.4	0.2	10.9	0.5	1.9	2.1	4.3	5.7	4.0	·	·	0.7		60.4	154	+21	20	13	·	·
		Tangermünde	50	·	1.2	·	·	·	·	·	·	3.0	·	1.6	5.8	6.5	·	1.1	5.0	0.5	0.2	1.3	0.5	6.1	0.3	1.6	0.5	2.2	1.3	1.1	·	·			39.8	118	+ 6	18	13	·	·
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	·	0.4	·	·	1.2	0.2	·	·	4.2	·	·	2.4	·	0.5	0.5	25.2	0.9	0.8	0.5	2.5	1.1	3.0	1.4	6.8	·	6.0	3.4	·	2.5	·		67.5	159	+23	19	11	·	·
		Feldberg	90	·	0.5	·	·	4.4	0.3	·	·	1.2	0.9	·	4.8	·	·	0.7	16.1	2.3	3.2	1.1	0.1	0.1	2.1	2.4	10.7	0.4	1.3	2.4	·	0.4	·		61.4	153	+27	20	12	·	·
		Bredereiche	47																																					
		Knehden	71	·	0.2	·	·	0.4	0.6	0.2	0.2	3.1	3.4	·	4.9	0.6	1.0	·	22.2	1.5	5.9	1.0	2.5	·	2.2	2.9	7.7	1.6	4.9	2.9	·	·	·		69.9	(134)	(-37)	21	15	·	·
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	0.3	·	·	2.4	0.8	0.3	·	3.0	0.1	·	3.9	1.2	0.5	·	22.2	3.0	1.3	4.7	4.9	0.8	3.4	1.1	5.8	0.1	5.8	0.9	0.8	0.2	·		67.5	184	+31	23	13	·	·
		Liebenwalde	43	0.4	0.0	·	·	2.1	·	·	·	3.1	0.1	·	4.1	1.9	·	1.4	21.6	3.0	1.5	4.9	2.5	·	3.5	0.7	2.9	0.9	7.6	1.6	0.6	·	·		71.4	192	+34	19	15	·	·
		Oranienburg	35	·	0.4	·	·	0.7	0.8	0.8	·	2.8	4.8	·	2.7	0.9	·	0.0	17.4	2.6	0.1	6.0	3.2	1.1	4.5	1.0	7.6	0.0	11.8	2.9	3.0	·	0.0		75.1	197	+37	20	14	·	·
		Kremmen	48	·	0.7	·	·	1.6	2.0	1.4	0.1	3.5	0.1	·	1.9	·	·	0.9	9.7	1.8	·	8.0	3.1	3.2	3.2	2.4	5.0	2.5	7.2	2.5	·	0.3	0.5		61.5	163	+25	22	16	·	·
	Spree	Sohland	306	2.5	0.0	·	0.5	2.8	·	0.0	·	2.6	0.0	1.2	6.4	0.2	·	1.1	14.8	1.1	0.4	1.9	1.1	0.0	5.1	0.0	5.4	17.0	1.6	0.6	·	·	2.1		74.4	135	+19	19	15	·	·
		Bautzen	202	1.8	0.0	·	0.0	2.1	·	·	·	2.1	·	1.4	8.4	·	·	1.9	12.1	1.3	3.1	0.7	5.1	0.7	1.2	·	4.3	13.5	5.2	0.6	·	·	2.3		67.8	124	+13	18	15	·	·
		Löbau	249	1.0	1.1	·	0.2	0.7	0.1	·	·	1.2	2.3	1.8	5.9	·	0.0	1.3	10.2	1.8	0.1	·	3.1	·	1.8	0.0	7.5	13.0	5.1	0.4	·	·	1.2		59.8	98	- 1	20	15	·	·
		Halbendorf	141	1.5	0.3	·	·	0.8	0.1	·	·	3.0	·	0.3	12.5	·	·	1.8	11.5	2.5	1.0	0.8	4.0	0.5	2.0	·	8.5	17.5	6.2	0.8	0.3	·	(1.0)		76.9	148	+25	21	13	·	·
		~~Uhyst~~ Spreefurt	132	0.5	·	·	·	0.2	·	·	·	3.5	0.2	0.7	7.5	·	·	1.5	9.2	2.9	0.5	0.5	4.0	·	4.4	·	12.0	12.6	4.5	0.4	·	·	·		65.1	138	+18	17	10	·	·
	Spree, Schöps	Königshain	220	0.9	0.9	·	·	·	0.1	0.0	·	0.5	1.0	1.0	9.4	0.0	1.1	1.3	11.6	0.8	·	0.0	2.6	·	1.7	·	9.3	9.4	7.4	0.0	·	·	0.0		59.0	114	+ 7	16	11	·	·
		Niesky	180	0.6	0.2	·	·	0.8	0.2	·	0.2	1.0	3.3	0.6	9.5	0.0	0.1	1.1	12.5	1.4	5.6	0.5	3.6	·	4.1	·	10.4	9.1	4.0	·	·	·	0.2		69.0	135	+18	21	12	·	·
		Rietschen	142	0.2	·	·	·	0.5	·	·	0.1	·	2.7	1.0	0.1	·	·	0.5	10.2	3.5	0.5	0.9	3.0	·	4.9	·	7.9	7.5	4.6	·	·	·	0.3		56.4	·	·	17	10	·	·
	Spree	Spremberg	125	·	0.8	·	·	0.2	·	·	0.6	2.6	0.0	·	5.5	·	0.0	0.0	7.5	3.5	0.7	0.4	1.0	1.5	4.2	·	9.0	14.8	2.9	0.3	·	·	0.3		67.8	158	+25	17	10	·	·
		Kottbus (Pumpst.)	70	·	0.7	·	·	0.4	1.1	0.1	0.8	1.8	0.2	0.6	9.8	0.1	·	0.0	4.5	1.4	0.2	0.3	5.0	1.0	1.6	·	7.8	11.0	9.6	1.0	0.0	·	0.1		59.1	151	+20	22	12	·	·
		Preilack	62	·	·	·	·	·	2.6	0.2	·	2.9	·	0.3	13.5	·	·	0.5	4.0	·	0.5	·	17.0	0.5	0.1	3.0	10.0	3.3	1.7	0.5	·	·	·		66.8	181	+30	16	9	·	·
		Burg	57	0.2	0.2	·	·	0.1	1.0	0.3	0.2	1.8	2.4	1.7	11.4	·	·	·	5.0	0.5	0.1	4.0	4.7	1.8	1.7	0.6	9.3	8.6	9.9	0.1	·	·	0.7		66.3	189	+31	23	13	·	·
		Muckwar	85	0.3	1.1	·	·	0.8	1.4	·	1.5	2.2	0.7	2.1	2.3	·	·	·	4.4	0.6	1.7	6.1	3.4	2.9	2.2	0.4	7.9	13.5	2.5	0.8	·	·	·		58.8	140	+17	21	15	·	·
		Kalau	80	·	1.0	·	·	1.1	2.3	0.1	·	2.0	0.2	2.6	3.4	·	·	·	5.6	0.8	1.2	5.0	1.5	3.1	2.2	0.7	8.3	13.3	3.1	0.5	·	·	0.1		58.1	150	+20	21	15	·	·
		Lübben (Mühlend.)	45	·	0.5	·	·	0.1	1.5	0.5	·	1.7	0.3	2.1	6.7	3.8	·	·	5.5	0.7	0.7	4.0	10.9	3.1	1.9	0.7	7.6	5.4	4.4	0.4	·	·	·		62.5	170	+26	21	13	·	·
		Luckau	64	0.5	1.3	·	·	1.2	2.3	·	·	4.8	·	·	5.1	·	·	·	6.9	1.6	2.3	1.6	·	·	·	·	2.1	9.2	10.2	2.1	1.4	·	·	·		58.6	155	+21	15	14	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	⊠
Havel	Spree	Zützen	58	·	1.0	·	·	1.4	1.3	0.8	·	1.3	0.5	1.1	0.3	8.3	·	·	3.1	0.6	2.0	3.1	10.9	8.1	2.5	0.2	9.3	10.2	3.7	0.5	·	1.9	·	66.1	165	+26	22	16	·	·
		Klein Liebitz	59	·	0.3	·	·	2.1	1.5	0.2	·	5.1	1.0	0.3	8.9	·	·	0.1	4.4	0.9	·	5.4	6.2	0.1	0.1	0.3	3.8	17.9	7.6	1.2	·	·	0.2		68.0	170	+28	21	12	·	·
		Friedland	45	·	0.1	0.4	·	1.4	0.8	2.5	·	2.0	·	·	6.1	·	·	0.0	7.6	1.0	0.0	3.1	4.3	0.2	1.4	0.0	10.5	4.2	4.5	0.9	·	·	·		51.0	146	-16	17	12	·	·
		Beeskow	44	·	0.0	·	·	1.4	1.0	1.1	·	1.3	1.5	·	7.5	·	·	0.0	7.3	0.4	0.0	1.1	4.1	0.0	1.4	·	8.5	2.7	4.6	·	·	·	·		43.9	132	+8	14	13	·	·
		Falkenberg	56	·	1.8	·	·	1.8	2.3	1.3	·	1.8	8.1	·	6.6	·	·	0.0	12.3	1.0	4.9	2.3	7.8	·	3.9	·	8.5	4.0	7.3	2.0	·	·	0.2		77.9	205	+40	18	17	·	·
		Fürstenwalde	39	·	·	·	·	0.6	2.4	2.4	·	2.3	4.0	·	5.1	·	·	·	11.3	1.5	0.1	0.9	7.0	·	4.0	·	9.2	7.8	6.5	2.7	·	·	·		77.8	205	+40	16	13	·	·
		Althartmannsdorf	37	·	·	·	·	1.4	1.5	·	·	0.9	0.4	·	3.2	·	·	0.4	14.1	1.3	0.4	2.3	1.6	1.1	2.7	0.3	8.3	11.9	5.1	·	·	0.1	·		56.0	151	+19	18	13	·	·
		Leuenberg	116	·	0.2	·	·	2.8	0.8	0.2	·	1.5	0.0	·	3.1	·	·	0.3	20.0	1.2	0.0	4.5	0.7	2.0	2.5	1.5	4.9	3.3	5.7	2.2	·	·	0.8		52.2	149	+19	19	13	·	·
		Klein Schönebeck	42	·	0.2	·	·	0.7	1.8	0.2	0.5	2.3	·	·	4.8	·	·	·	14.1	1.8	·	1.2	1.9	1.5	3.9	1.5	8.5	4.7	6.7	2.2	·	·	0.1		59.2	151	+20	19	14	·	·
	Spr., Dahme	Dahme	86	0.3	0.9	0.0	·	1.0	0.2	0.7	·	1.4	·	2.5	7.2	·	·	·	8.8	1.5	3.6	6.8	3.5	3.8	1.7	1.6	5.7	2.1	6.1	2.0	·	·	2.5		63.9	168	+26	21	17	·	·
		Wendisch Buchholz	38	·	0.6	·	·	0.3	0.6	0.1	·	1.5	0.1	0.5	9.5	·	·	0.0	7.9	1.1	2.7	0.5	3.2	1.2	1.9	0.3	8.4	5.5	5.9	1.4	·	·	1.1		54.3	142	+16	21	13	·	·
		Storkow	37	·	0.2	·	·	0.5	2.0	·	0.4	1.0	3.0	·	4.6	·	·	·	8.9	1.1	1.0	0.3	7.2	1.8	4.0	·	8.1	9.5	4.6	1.6	·	·	5.0		64.8	167	+26	19	15	·	·
	Spr.	Königswusterhausen	37	·	0.4	·	·	2.6	1.2	0.0	·	1.5	4.0	0.2	4.1	·	·	0.0	11.2	2.6	0.4	4.0	3.5	2.1	2.0	2.6	6.2	3.4	7.1	1.7	0.1	·	1.2		62.1	172	+26	21	17	·	·
		Schönow b. Bernau	67	·	0.8	·	·	1.9	1.1	0.1	·	1.2	4.0	·	2.5	1.1	·	·	18.4	3.5	0.0	0.4	1.5	1.0	5.1	0.3	5.7	1.6	10.7	2.0	·	·	0.7		63.6	164	+25	20	15	·	·
		Berlin(Invalidenstr.)	35	·	0.5	·	·	2.8	3.1	1.7	·	1.6	0.0	·	2.0	0.6	0.0	0.0	14.6	1.9	0.3	0.1	0.1	1.6	2.6	0.4	8.7	1.1	8.1	1.7	0.0	·	0.3		53.8	132	+13	20	13	·	·
	H.	Berlin-Dahlem	55	·	0.6	·	·	2.6	3.5	1.6	·	2.6	0.1	·	3.5	0.5	·	·	11.9	2.2	0.6	1.0	3.3	2.0	3.2	1.1	8.7	0.5	5.6	3.5	·	·	0.8		59.4	140	+17	21	15	·	·
	Nuthe	Jüterbog (Alt. Lager)	105	0.0	2.2	·	·	0.4	0.2	2.3	0.0	3.2	0.4	2.2	8.3	2.4	·	0.0	13.4	1.9	1.8	1.3	3.6	4.9	0.7	1.1	5.3	1.2	6.3	0.9	0.0	0.0	1.9		65.9	189	+31	22	17	·	·
		Mückendorf	55	·	4.8	0.5	2.3	1.3	0.8	1.2	0.2	2.3	2.6	2.1	12.7	0.1	·	0.0	3.0	2.1	1.1	2.1	6.3	3.2	1.7	0.5	11.3	1.5	5.4	2.1	0.0	·	2.3		79.5	205	+41	25	20	·	·
		Trebbin	40	·	1.0			1.8	2.5	0.1	0.1	2.0	·	2.4	9.4	1.6	·	·	3.9	1.8	0.9	3.1	1.0	4.4	1.0	1.2	5.0	·	2.5	1.2	0.5	·	0.6		48.0	133	+12	22	17	·	·
		Treuenbrietzen	61	0.2	1.2	·	·	0.7	1.6	·	1.3	4.6	·	5.3	4.8	3.3	·	·	11.1	1.4	1.0	0.8	0.8	5.9	0.2	0.8	4.9	1.6	4.5	1.1	·	·	2.7		59.8	171	+25	22	16	·	·
		Brück	44	0.1	0.7	·	·	0.9	0.4	2.9	0.1	6.5	0.1	4.4	6.6	4.1	·	0.0	7.3	0.8	1.1	1.0	0.9	2.4	1.7	1.2	4.6	1.2	4.8	0.9	·	0.0	0.0		53.3	156	+19	23	14	·	·
	Hauptkanal bis Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	·	0.7	·	·	1.6	4.3	1.9	·	3.9	·	0.8	11.5	2.0	·	0.0	10.7	1.4	3.7	1.3	3.2	3.8	2.9	2.1	7.0	4.7	3.7	2.5	4.9	·	1.4		60.0	100	+40	22	20	·	·
		Werder	33	·	0.6	·	·	1.7	1.3	2.7	·	5.5	·	0.9	9.8	3.9	·	·	8.6	6.4	·	1.1	0.9	3.5	1.7	2.4	6.1	0.1	5.1	4.5	1.0	·	(1.0)		68.9	173	+29	21	17	·	·
		Brandenburg	32	·	1.1	·	·	0.5	0.8	1.6	·	7.8	0.9	4.4	10.0	9.6	·	·	8.6	3.1	0.4	1.5	6.2	3.8	2.8	2.4	4.9	0.4	4.4	3.3	0.4	·	0.3		79.4	211	+41	23	16	·	·
		Schmerwitz	180	0.2	1.6	·	·	0.5	0.7	1.0	·	3.6	0.8	1.9	3.5	6.8	·	0.0	2.8	0.4	0.1	1.2	0.0	1.7	2.0	2.8	2.4	1.7	3.5	6.6	0.1	0.0	·		57.9	130	+12	22	15	·	·
		Ziesar	60	·	1.2	·	·	·	0.0	0.4	0.0	8.5	·	1.2	4.2	20.8	·	·	5.7	0.4	2.5	3.6	4.2	6.5	0.9	7.5	1.6	0.7	1.8	5.7	1.7	·	3.5		76.2	206	+39	20	16	·	·
		Krüssau	50	·	0.9	·	·	0.1	·	·	0.5	5.1	·	1.6	1.8	6.9	0.1	·	5.5	0.7	0.3	5.4	1.3	2.8	0.5	1.8	2.4	0.9	3.8	5.8	0.4	0.5	0.7		61.8	159	+23	23	12	·	·
		Genthin	37	1.2	1.1	·	·	·	·	·	0.1	8.7	·	·	11.2	3.1	·	0.3	2.7	0.8	·	2.1	0.6	7.1	0.3	1.3	1.5	0.4	2.1	4.7	1.8	·	0.8		57.9	158	+19	20	13	·	·
		Sydow	31	·	0.8	·	·	·	·	·	5.8	7.7	·	·	8.4	3.5	·	0.5	5.0	1.5	·	2.0	1.0	7.5	0.5	2.6	2.0	1.0	2.1	2.9	1.0	·	0.5		50.3	139	+14	19	15	·	·
		Rathenow	27	·	1.7	·	·	0.2	2.9	0.2	1.2	3.7	0.5	2.4	7.9	1.7	·	·	7.6	0.8	0.3	5.1	0.3	4.1	1.3	2.8	4.6	0.2	3.2	4.5	0.3	·	1.6		59.2	179	+26	24	17	·	·
	Hauptkan.	Velten	35	·	(0.5)	·	·	1.6	2.5	1.8	·	2.2	4.1	·	2.4	1.6	·	·	16.2	3.6	·	4.2	1.6	2.1	3.2	1.2	5.2	0.8	10.2	4.0	0.1	·	·		69.1	173	+29	20	17	·	·
		Ebereschenhof	31	·	0.9	·	·	·	4.1	2.3	·	3.1	2.7	·	7.4	2.4	·	0.1	12.4	2.2	·	5.9	1.2	2.3	6.5	2.7	8.4	1.4	4.9	2.4	·	1.7	·		69.0	182	+37	20	18	·	·
		Damme	37	·	1.6	·	·	1.4	3.1	1.9	·	4.4	·	1.3	7.0	7.2	·	0.4	7.4	1.6	0.5	12.2	0.2	3.9	2.2	3.4	5.6	.	5.7	5.3	0.2	·	1.5		78.0	205	+40	22	18	·	·
	Rhin	Wolfsbruch	60	·	0.7	·	·	0.9	0.6	0.0	·	2.8	0.6	·	1.5	0.3	0.4	0.0	23.5	0.7	0.7	0.5	0.9	1.1	2.8	2.2	5.5	.	5.0	2.8	0.0	0.3		53.8	135	+14	20	9	·	·
		Neuruppin	42	·	1.5	0.0	·	0.6	0.6	·	·	4.0	·	·	2.0	0.8	·	0.1	15.5	0.5	·	6.2	1.8	2.6	2.2	5.7	6.2	1.2	11.0	3.0	1.3	0.7	1.5		69.0	182	+37	21	15	·	·
		Fehrbellin	40	0.3	1.1	0.2	0.2	0.9	1.8	0.5	0.3	3.9	0.3	·	2.4	0.9	0.6	0.4	15.6	0.8	·	2.3	1.9	3.7	3.6	3.1	4.6	2.3	8.3	1.4	·	·	·		67.4	181	+30	25	14	·	·
		Neu Glienicke	95	·	1.0	·	·	0.3	(7.5)	(1.0)	(0.5)	7.0	0.9	·	2.7	1.5	·	0.0	15.8	0.7	·	1.1	3.1	3.9	2.5	3.1	7.4	0.5	8.2	4.9	·	·	0.2		66.9	176	+21	20	15	·	·
		Michaelisbruch	25	·	1.0	·	·	·	4.3	1.5	·	4.7	·	4.3	3.5	1.1	·	0.0	9.2	0.8	0.4	2.6	4.3	4.0	0.8	3.7	5.1	·	3.5	2.5	·	0.2	1.9		58.4	161	+22	20	16	·	·
	Havel	Freyenstein	80	·	1.1	·	·	0.2	2.1	1.4	·	1.4	0.5	·	4.3	·	·	0.3	13.2	1.0	16.7	2.9	0.8	3.1	3.0	2.0	9.0	.	4.5	3.8	·	0.1	·		77.4	179	+34	20	15	·	·
		Wittstock	66	·	0.8	·	·	0.1	3.0	1.9	0.8	1.0	2.0	·	3.0	0.1	·	0.2	12.0	0.7	2.0	3.0	0.1	5.2	2.0	3.2	4.2	0.1	3.6	3.5	0.1	0.3	0.0		58.9	151	+20	24	14	·	·
		Kyritz	44	·	1.1	·	·	·	4.0	2.1	1.0	7.9	·	0.6	4.0	0.2	·	0.1	12.9	0.7	0.9	9.0	2.7	4.3	2.4	4.2	5.5	·	9.0	3.1	·	0.3	1.4		77.4	203	+39	22	16	·	·
		Havelberg	40	·	0.7	·	·	0.0	·	0.0	0.1	9.4	·	·	9.1	0.2	·	0.8	6.9	1.2	0.6	11.2	0.3	3.6	2.6	3.6	2.3	0.8	5.9	2.3	·	·	0.1		61.7	163	+24	19	11	·	·
Mdg.—Havel	Stepenitz	Meyenburg	86	·	0.4	·	·	3.4	·	·	3.9	3.0	·	·	4.1	·	·	0.5	14.4	1.3	5.3	4.6	·	1.9	2.8	1.6	8.0	·	3.1	6.7	·	·	·		65.0	157	+22	16	14	·	·
		Gülitz	60	·	0.3	·	·	0.2	0.9	·	3.3	4.4	·	2.0	3.6	·	·	0.3	11.2	3.8	·	5.5	1.4	4.6	1.3	3.6	7.7	0.5	8.0	4.7	·	·	·		67.3	176	+29	19	14	·	·
		Pritzwalk	66	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	4.9	·	·	·	12.0	2.0	·	2.8	·	4.0	2.6	·	5.6	·	9.6	·	·	·	·		53.7	132	+13	9	9	·	·
		Perleberg	31	·	0.5	·	·	·	·	·	·	6.2	0.3	1.0	7.5	·	·	0.7	8.7	4.0	1.8	7.0	1.0	6.0	2.0	5.6	3.4	1.0	5.0	1.2	·	·	·		62.9	158	+23	18	15	·	·
		Wittenberge	23	·	0.5	·	·	0.2	·	·	3.2	3.7	0.4	1.2	10.9	·	·	1.1	7.6	4.0	1.5	7.3	0.2	5.0	0.9	3.2	4.0	1.3	7.1	4.2	·	·	·		68.3	166	+27	20	15	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
Müdung bis Havel	Aland	Gardelegen	44	·	·	·	·	·	·	·	3.0	5.5	·	2.0	4.0	13.0	·	0.4	7.0	2.0	1.0	2.0	·	9.2	0.5	1.3	1.5	8.2	4.0	7.8	·	·	·	·	69.4	182	+31	17	15	·	·
		Güssefeld	40	·	1.3	·	·	·	·	·	3.9	7.4	·	0.8	4.2	4.1	·	0.9	9.7	2.8	0.4	7.0	0.4	6.7	0.7	1.5	3.8	7.4	5.3	4.0	·	0.1	0.8	·	73.2	187	+34	21	14	·	·
		Großschwechten	33	·	·	·	·	0.8	·	·	2.5	4.9	·	2.1	4.1	5.8	·	1.2	6.9	0.7	·	4.5	0.4	6.4	1.3	1.2	1.0	0.3	6.6	2.2	0.1	·	0.6	·	53.6	146	+17	20	14	·	·
		Seehausen (Altm.)	21	·	0.1	1.1	·	0.2	·	·	4.3	0.2	·	4.6	9.8	2.2	·	2.9	4.7	1.6	3.1	11.7	0.2	2.9	6.6	2.4	2.3	2.4	4.5	2.0	·	·	0.0	·	69.8	179	+31	21	17	·	·
	Elbe	Wendisch Warnow	35	·	1.3	·	·	·	·	·	1.3	6.4	3.7	0.3	20.0	·	·	1.2	10.4	5.0	1.0	3.7	2.0	4.4	4.8	3.5	3.0	0.9	7.1	5.9	·	·	·	·	85.9	226	+48	19	17	·	·
		Lenzen	17	·	·	·	·	·	·	·	6.0	4.7	1.3	·	12.0	0.2	·	6.3	4.8	1.7	·	5.4	0.3	5.9	3.9	4.0	2.3	3.0	5.5	2.7	·	·	·	·	70.0	171	+29	17	15	·	·
	Elde	Röbel	65	·	0.0	·	·	0.2	3.9	·	·	4.1	7.8	·	5.8	·	1.1	0.0	22.9	1.3	13.1	(1.0)	(0.2)	2.0	2.8	3.5	4.8	·	2.8	5.0	·	0.4	·	·	77.7	177	+34	18	15	·	·
		Waren	68	·	0.9	0.1	·	·	0.8	0.1	·	2.9	·	·	8.8	·	1.1	0.3	21.6	0.9	4.1	5.8	0.4	0.2	7.9	4.3	5.9	·	5.4	3.9	·	0.4	·	·	68.8	160	+26	20	11	·	·
		Plau	63	·	0.2	·	·	·	4.2	0.2	·	4.8	6.7	·	11.9	·	·	17.3	1.8	·	0.8	2.7	1.7	·	3.1	4.5	4.0	·	3.9	2.4	0.2	·	·	·	70.4	167	+28	16	12	·	·
		Redlin	57	·	0.9	·	·	0.4	1.7	0.1	0.4	7.5	0.9	0.4	5.0	·	·	0.9	11.5	4.4	0.1	4.0	·	5.6	2.5	0.4	6.8	0.1	4.9	3.8	0.1	·	0.1	·	62.5	158	+23	23	11	·	·
		Hohenviecheln	50	·	2.3	·	·	·	·	·	1.3	4.8	8.6	·	5.3	·	·	3.0	10.6	3.4	0.9	0.3	·	2.3	7.5	5.6	3.1	0.8	5.1	3.2	·	·	·	·	62.1	141	+18	17	14	·	·
		Schwerin	52	·	1.5	·	·	·	0.6	·	1.1	5.1	13.4	0.6	11.4	·	·	2.7	15.9	2.7	·	5.0	0.2	4.3	0.6	6.3	1.2	2.8	2.3	2.2	·	·	·	·	79.9	190	+38	19	15	·	·
		Friedrichsmoor	40	0.4	1.7	·	·	0.1	0.5	·	0.3	7.6	0.2	0.8	19.9	0.1	·	0.8	14.5	7.2	1.9	5.8	2.7	2.6	0.9	3.2	2.6	2.5	3.9	2.0	·	·	·	·	83.2	198	+41	23	14	·	·
		Grabow	30	·	0.2	·	·	·	·	·	4.0	4.5	·	9.3	8.4	·	·	3.3	9.9	8.2	1.6	7.9	1.8	5.2	0.7	5.5	2.0	2.7	7.6	2.6	·	·	·	·	85.4	198	+42	18	16	·	·
		Dömitz	15	·	2.5	·	·	0.1	0.0	·	7.8	5.5	0.8	0.6	2.2	0.0	·	6.8	5.8	1.3	0.1	4.3	4.5	6.5	0.7	2.5	7.1	8.6	4.2	3.5	·	·	·	·	69.5	184	+32	20	15	·	·
	Jeetzel	Klötze	55	·	0.3	·	·	·	·	·	3.3	5.8	·	3.6	0.9	3.9	·	0.1	4.8	2.4	1.8	4.7	2.5	7.3	2.4	1.2	1.7	17.0	2.8	3.5	·	0.1	0.2	·	70.3	175	+30	21	16	·	·
		Salzwedel	23	·	0.9	·	·	0.1	·	·	3.6	5.0	·	·	·	7.6	·	3.7	4.2	2.4	·	2.6	1.9	6.2	2.3	2.8	1.9	11.4	4.1	·	·	·	·	·	60.7	158	+22	15	14	·	·
		Arendsee	28	·	0.5	·	·	0.1	·	·	4.1	8.3	0.2	4.1	6.0	1.7	·	4.2	3.8	5.2	·	8.1	·	6.3	1.2	2.2	0.6	6.4	6.2	0.1	·	·	·	·	69.3	173	+29	19	14	·	·
		Schnega	50	·	1.2	·	·	0.1	·	·	4.0	4.3	·	1.0	0.3	3.8	·	4.6	4.6	1.5	0.5	3.0	0.2	5.1	1.8	2.2	2.0	16.8	3.0	4.1	·	·	·	·	64.1	152	+22	20	16	1	·
		Lüchow	18	·	1.1	·	·	·	·	·	6.5	6.4	3.1	·	2.1	4.1	·	4.9	2.8	1.9	·	5.9	0.9	4.9	1.1	2.7	1.6	10.5	1.2	9.1	·	·	·	·	70.8	187	+33	18	17	·	·
	Sude	Hagenow	25	·	2.3	·	·	·	·	0.8	2.4	7.1	·	0.8	5.8	0.1	·	6.4	6.6	2.5	1.9	2.3	3.9	5.1	1.2	2.4	2.5	6.4	3.0	0.7	·	·	·	·	66.2	153	+23	20	16	·	·
		Lübtheen	15	·	2.6	·	·	0.0	·	0.2	5.2	10.7	0.1	0.9	5.4	0.6	0.0	7.8	5.6	2.6	0.2	6.8	0.6	5.3	0.6	4.0	1.3	14.0	6.0	5.9	0.0	0.0	·	·	86.4	210	+45	21	14	·	·
		Zarrentin	40	·	2.0	·	·	·	·	·	2.2	9.9	2.6	0.4	5.3	1.6	·	6.5	12.7	2.4	0.4	17.3	1.4	5.1	1.5	2.7	2.1	14.2	9.0	3.3	·	·	·	·	101.6	227	+57	20	18	·	·
	Elbe	Büchen	18	·	1.9	·	·	·	·	·	3.8	5.3	(0.5)	0.8	2.5	1.9	·	10.5	2.0	2.2	3.2	6.1	0.9	4.9	·	1.3	0.7	17.1	(3.5)	3.0	·	·	·	·	72.2	167	+29	19	15	·	·
		Lauenburg	45	0.0	1.8	0.0	·	·	·	0.1	7.7	7.9	0.7	0.6	2.7	4.3	0.1	10.6	1.1	2.1	0.9	12.2	1.4	3.4	0.2	2.7	1.8	19.4	4.2	6.3	0.0	0.0	0.1	·	92.3	214	+49	23	16	·	·
	Jlmenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	·	0.9	·	·	·	·	·	3.0	7.0	·	2.8	0.7	1.9	·	3.5	1.1	1.1	1.0	0.7	1.6	4.1	3.7	1.1	1.3	16.0	1.9	5.4	·	·	·	·	58.2	126	+12	19	16	·	·
		Velgen	85	·	0.4	·	·	·	·	·	4.0	10.8	0.9	2.8	4.6	2.1	·	5.9	0.1	2.0	1.5	2.5	1.9	6.2	1.3	1.1	0.7	16.0	7.5	5.4	·	·	0.0	·	77.7	177	+34	20	16	1	·
		Lüneburg (Schildsteinweg)	38	·	0.8	·	·	·	·	·	4.7	4.0	1.8	0.3	5.1	9.4	·	6.5	0.3	2.2	2.4	3.1	2.9	3.9	0.2	1.7	0.4	20.4	5.1	7.4	·	·	·	·	82.6	198	+47	20	15	·	·
		Hohenfier	64	·	3.3	·	·	·	·	·	·	10.5	2.1	·	3.4	2.5	·	7.5	3.7	4.9	7.3	5.1	·	1.1	3.7	1.9	0.4	3.1	6.7	9.1	·	·	·	·	76.3	177	+33	17	16	·	·
		~~Dahlenburg~~ *	35	·	0.9	·	·	·	·	·	5.0	5.3	2.8	0.7	3.0	4.8	·	6.2	0.3	1.7	0.6	2.1	1.6	4.3	1.2	3.7	1.7	22.3	6.8	6.8	·	0.1	0.0	·	80.9	184	+37	21	16	·	·
	Stör bis Jlmenau	Stöckte	3	·	0.6	·	·	·	·	·	4.5	7.5	0.1	1.3	3.3	·	·	11.0	·	1.1	2.5	2.1	11.5	3.6	1.0	2.6	·	14.6	5.5	8.4	2.1	·	·	·	83.3	230	+47	18	16	·	·
		Sahrendorf-Schätz.	70	·	·	·	·	·	·	·	2.9	5.4	0.2	1.4	0.7	1.1	·	5.4	0.1	1.5	6.8	2.5	5.0	6.1	1.7	1.6	1.8	14.9	3.3	7.5	0.1	·	·	·	70.0	149	+23	20	16	·	·
		Reinbek	9	·	2.0	·	·	·	·	1.9	7.6	0.3	0.8	·	3.4	0.5	·	11.7	0.3	1.7	0.6	16.7	0.6	4.8	1.8	2.5	0.6	18.0	4.7	3.8	·	·	·	·	83.7	191	+40	20	13	·	·
		Bargteheide	43	·	1.6	·	·	·	·	·	3.8	10.6	0.2	0.5	6.2	1.9	·	12.5	2.1	1.8	6.1	3.4	0.5	7.0	0.8	3.5	0.9	19.8	3.6	5.7	0.5	·	·	·	92.0	194	+45	21	15	·	·
		Hamburg-Fuhlsbütt.	40	·	0.4	·	·	·	·	0.0	2.8	8.5	0.1	0.5	1.6	0.0	·	13.6	0.4	0.9	6.6	22.3	1.5	1.8	2.5	0.8	0.0	13.4	5.7	5.3	0.4	·	0.0	·	89.1	171	+37	19	12	·	·
		Altona	44	·	0.1	·	·	·	·	·	3.9	12.0	0.1	0.3	4.4	0.0	·	11.3	0.3	1.3	0.4	6.9	0.9	5.0	1.6	3.3	·	15.5	8.5	9.4	0.8	·	·	·	86.0	178	+36	19	12	·	·
		Harbg.-Wilhelmsb.	17	·	0.3	·	·	·	·	·	5.0	9.6	0.0	7.5	1.6	·	·	13.9	0.2	1.5	·	4.6	1.6	6.5	1.6	1.8	·	19.1	10.6	8.3	0.0	·	·	·	87.8	191	+42	17	14	·	·
		Sauensiek	40	·	0.4	·	·	·	·	·	2.7	6.1	0.0	2.8	2.6	3.2	·	8.0	0.1	1.8	2.3	6.2	0.6	5.5	1.6	4.8	1.6	8.2	1.7	14.1	0.1	·	0.3	·	74.9	163	+29	21	16	·	·
		Estebrügge	1	·	0.5	·	·	·	·	·	5.3	11.0	·	6.0	1.5	1.2	·	10.0	0.0	1.0	4.6	4.1	1.0	5.0	1.6	4.5	1.9	9.5	9.6	10.6	0.0	·	0.2	·	80.5	185	+47	19	17	·	·
		Stade	20	·	0.8	·	·	·	·	·	2.4	6.9	0.7	3.0	6.3	·	·	11.2	2.0	3.7	0.4	7.3	0.9	5.4	2.7	2.1	0.9	9.9	2.8	14.0	·	·	·	·	77.4	167	+37	19	14	·	·
		Rantzau	10	·	0.5	·	·	·	·	·	5.4	4.8	1.0	6.2	7.3	2.1	·	11.3	0.4	1.5	11.3	6.8	·	7.4	0.8	1.6	·	9.3	6.2	7.4	0.2	·	·	·	91.5	188	+43	19	15	·	·
		Nindorf	1	·	0.2	·	·	·	·	·	2.2	3.3	·	7.8	4.6	0.7	·	13.6	0.1	1.7	2.7	0.2	1.1	6.3	2.5	0.6	·	5.3	4.3	7.8	0.2	·	·	·	56.2	140	+19	19	10	·	·
		Glückstadt	3	·	5.3	·	·	·	0.8	·	·	1.8	·	0.8	18.8	0.2	·	3.3	6.8	1.8	·	2.6	·	5.4	5.6	2.5	·	6.6	2.0	1.5	·	·	·	·	65.9	147	+27	16	13	·	·
	Stör	Neumünster	21	·	2.7	·	·	·	·	·	0.2	3.3	3.0	2.5	7.3	0.2	·	9.5	3.3	1.8	19.4	21.6	0.3	6.1	4.7	1.9	0.2	19.2	4.5	3.9	·	·	·	·	115.7	232	+66	20	16	·	·
		Bramstedt	10	·	1.0	·	·	·	·	·	1.1	7.1	2.6	5.5	8.6	1.0	·	11.8	1.0	2.0	2.8	12.9	0.9	5.2	1.2	1.6	0.0	14.0	9.0	4.2	0.6	·	·	·	94.1	188	+44	20	18	·	·
		Itzehoe	14	·	0.5	·	·	·	0.0	·	0.6	5.5	1.6	0.2	5.5	0.1	·	13.6	0.5	2.6	3.4	7.9	1.0	9.3	1.4	1.8	·	4.8	8.3	6.1	·	·	·	·	82.7	160	+31	19	15	·	·
		Christinenthal	20	·	1.2	·	·	·	·	·	·	4.6	1.3	8.8	3.6	·	·	12.2	0.5	1.3	6.3	6.1	0.6	9.2	4.9	1.5	0.5	5.7	8.3	4.0	·	·	·	·	80.7	162	+31	18	15	·	·
	E	Freiburg a. E.	3	·	4.9	·	·	·	·	·	0.9	3.4	0.6	6.0	2.7	·	·	6.1	9.7	0.2	2.3	0.2	0.2	2.6	2.5	3.5	1.7	2.6	2.6	6.8	0.2	·	·	·	61.6	127	+13	20	14	·	·

* Eddelstorf

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Hannoversche Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	·	0,3	·	·	·	·	·	1.7	4.3	0.0	2.3	2.1	1.0	·	1.9	0.1	4.3	0.3	4.4	1.7	0.8	4.8	0.4	1.1	3.3	1.2	14.3	0.4	·	·		56.7	130	+13	20	15	·	·
		Selsingen	22	·	·	·	·	·	·	·	1.3	7.0	·	2.6	2.4	·	·	4.2	·	3.6	1.1	4.0	0.5	8.0	6.0	1.6	·	3.9	1.6	12.7	2.1	·	·		62.6	131	+15	16	15	·	·
		Bremervörde	6	·	0.4	·	·	·	·	·	1.9	3.2	·	5.0	1.3	1.4	·	4.8	0.2	1.6	1.9	0.4	1.4	7.3	5.0	4.1	0.6	2.4	1.8	10.1	0.0	·	·		54.8	112	+6	19	15	·	·
		Neuhaus a. Oste	2	·	0.4	·	·	·	·	·	1.5	4.3	·	7.0	3.3	4.4	·	9.2	0.1	2.0	3.4	·	·	7.0	2.6	0.9	·	1.6	2.7	6.5	0.3	·	·		57.2	117	+9	17	13	·	·
	Nordsee	Steinau	1	·	0.1	·	·	·	·	·	1.6	4.9	·	5.6	1.9	3.3	·	6.5	0.1	1.0	1.0	0.8	0.7	8.4	2.4	0.3	·	2.3	1.5	7.9	0.5	·	·		50.8	106	+3	19	13	·	·
		Lamstedt	25	·	0.6	·	·	·	·	·	1.8	3.4	0.6	5.3	3.9	0.2	·	7.2	·	2.2	8.1	1.6	0.6	8.2	2.5	0.6	0.7	3.5	2.6	10.5	2.5	0.2	·		65.8	135	+17	21	14	·	·
		Altenbruch	4	·	0.2	·	·	·	·	·	2.3	·	·	5.0	2.1	0.6	·	6.8	·	1.4	6.9	0.9	·	8.5	1.1	0.8	·	0.9	1.1	8.5	0.2	·	·		47.8	109	+4	15	10	·	·
		Altenwalde (Cuxh.)	8	·	0.0	·	·	·	·	·	2.6	0.2	·	4.3	2.3	0.8	·	6.9	0.0	1.5	3.5	0.2	0.1	8.4	0.8	0.4	0.0	0.9	1.8	10.6	0.1	·	·		45.4	102	+1	17	9	·	·
		Feldsating	2	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.7	3.3	·	4.6	2.9	1.1	·	6.0	0.0	1.8	3.4	0.1	·	8.4	0.9	0.7	0.1	0.5	2.0	6.5	0.2	·	·		43.2	93	-3	17	10	·	·
		Köhlen	12	·	0.8	·	·	·	·	·	1.4	1.5	·	4.8	1.3	1.0	·	6.2	·	1.9	6.8	0.7	0.8	6.2	3.6	1.3	·	3.1	1.8	6.1	1.2	·	·		50.5	111	+5	18	15	·	·
		Bremerhaven	4	·	0.1	·	·	·	·	·	0.9	0.5	·	3.0	2.6	3.5	·	4.5	0.1	1.4	13.2	1.3	0.0	6.5	2.1	1.6	·	0.9	1.7	5.9	0.1	·	·		51.3	116	+7	18	12	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	0.7	·	·	·	1.0	·	·	11.6	2.0	·	5.6	0.4	·	·	10.2	5.6	7.1	17.5	0.8	4.5	17.1	2.7	0.7	3.0	4.5	6.5	10.9	·	1.3	·		129.7	179	+57	20	18	·	·
		Hildburghausen	381	0.4	·	·	·	0.8	·	·	6.6	2.0	·	4.6	·	·	·	5.2	1.7	6.7	6.9	4.0	2.1	10.3	4.3	3.7	3.7	1.4	4.4	9.7	2.8	3.7	·		84.1	165	+33	20	18	·	·
	Schleuse	Unterneubrunn	460	0.8	·	·	·	1.5	·	1.3	7.7	4.9	0.1	3.4	0.3	·	·	5.6	2.9	8.6	11.5	5.0	3.2	13.7	2.8	7.8	3.8	5.5	7.0	11.0	0.1	8.5	0.2		117.8	183	+53	24	19	·	·
		Frauenwald	745	(1.0)	·	·	·	0.3	·	1.9	7.2	4.5	·	3.4	0.4	·	·	6.8	3.6	10.9	33.8	12.9	2.4	15.6	2.1	6.8	5.9	5.6	4.8	10.7	·	0.3	0.6		131.5	153	+46	22	18	5	3
		Schmiedefeld	720	0.6	·	·	·	0.2	0.1	2.9	6.4	5.3	·	3.8	1.3	·	·	6.9	6.5	11.4	27.4	17.6	1.0	13.8	3.0	14.7	5.3	4.8	6.8	13.0	·	0.4	0.5		153.7	179	+68	23	18	7	6
		Schleusingen	414	0.7	·	·	·	1.1	1.2	0.1	3.4	9.0	·	4.0	0.5	·	·	10.4	3.0	7.5	5.0	5.1	3.7	12.9	1.4	6.5	2.6	4.5	5.0	8.0	0.1	7.6	·		100.3	192	+48	23	19	·	·
	W.	Tachbach	355	0.3	·	·	·	2.7	·	·	5.2	2.3	·	4.0	0.0	·	·	6.2	1.8	5.2	4.8	2.6	1.6	11.8	1.8	4.1	2.1	2.6	5.3	6.4	0.0	4.3	·		75.1	147	+24	19	18	·	·
	Hasel	Oberschönau	515	0.2	·	·	·	0.5	·	0.0	6.4	7.4	·	8.6	·	·	·	3.7	4.1	4.4	12.3	18.3	2.8	8.4	1.5	11.3	8.7	8.1	10.1	22.2	2.5	0.1	1.4		143.0	186	+66	21	18	6	2
		Suhl	440	0.4	·	·	·	1.1	·	·	4.1	5.8	·	3.9	0.1	·	·	8.0	3.3	5.3	7.7	7.8	1.9	13.5	1.1	8.8	4.9	3.4	10.5	5.8	·	0.4	·		97.3	163	+38	20	17	3	·
		Kühndorf	456	0.0	·	·	·	1.3	·	·	4.8	4.7	0.1	6.7	0.3	0.1	·	2.1	0.4	0.8	5.2	5.5	2.5	13.3	1.6	8.3	2.5	2.3	11.2	5.4	0.1	2.2	0.3		81.7	152	+28	23	16	3	·
	Hörsel bis Hasel	Henneberg	416	0.1	·	·	·	2.1	1.0	·	6.3	2.1	·	6.6	·	·	·	6.3	0.7	7.2	7.0	3.7	1.1	13.4	0.7	3.6	1.7	0.3	1.7	1.5	5.1	0.0	·		71.2	151	+24	20	16	1	·
		Meiningen	308	0.8	·	·	·	2.5	0.3	·	4.8	2.2	·	6.1	1.0	·	·	3.6	1.5	4.5	5.5	2.8	1.1	13.0	3.3	3.2	1.8	0.3	3.4	4.3	3.3	1.0	·		70.3	149	+23	22	19	1	·
		Geba	670	0.3	·	·	·	3.1	·	0.0	·	4.8	·	4.7	0.3	·	·	10.1	1.3	8.7	3.7	2.2	3.0	12.2	4.4	3.7	2.8	2.4	4.0	1.4	0.2	0.3	0.2		73.8	142	+22	21	16	4	·
		Schmalkalden	330	0.5	·	·	·	0.5	·	0.0	6.5	3.8	·	6.5	2.4	·	·	7.9	2.4	2.7	3.1	6.8	2.2	6.7	2.7	3.4	3.2	3.8	8.5	3.8	0.3	·	0.4		71.0	148	+23	21	17	·	·
		Roßdorf	400	1.0	·	·	·	0.8	·	·	2.3	3.2	·	3.9	1.3	·	·	6.5	2.0	3.4	5.3	2.1	2.5	11.1	1.1	2.3	3.0	0.2	2.9	4.5	2.1	·	·		61.5	129	+14	20	18	·	·
		Brotterode	580	1.3	0.0	·	·	·	·	·	7.5	9.7	·	9.0	0.3	·	·	3.8	7.3	5.6	11.9	15.5	1.4	6.1	1.8	6.1	4.2	3.0	9.8	15.6	0.6	0.6	5.4		126.5	163	+49	21	18	4	·
		Breitungen	250	0.4	·	·	·	1.2	·	·	2.9	3.1	·	6.1	0.5	·	·	2.5	1.2	2.2	5.6	5.6	1.6	7.7	2.7	3.6	1.8	2.4	8.4	4.4	1.6	0.2	1.9		68.2	168	+26	22	19	·	·
		Salzungen	253	0.4	·	·	·	0.3	·	·	3.2	6.1	·	3.7	0.3	·	·	2.2	1.2	3.6	3.4	2.0	0.5	11.4	0.6	3.6	1.6	1.0	5.2	1.9	2.1	1.1	0.7		56.1	133	+14	22	16	·	·
		Vacha	240	0.7	·	·	·	0.1	·	0.1	2.7	8.9	·	2.4	0.4	·	·	6.4	1.1	3.5	5.9	2.5	2.0	5.5	0.7	2.4	2.2	1.6	2.3	3.9	1.2	0.6	2.8		59.9	136	+16	23	17	·	·
		Tann	370	·	·	·	·	3.7	·	·	4.5	4.8	·	3.5	·	·	·	9.5	5.0	4.1	16.5	8.5	4.8	9.8	1.6	6.1	3.1	1.8	3.1	9.0	2.8	·	·		102.2	175	+44	18	18	·	·
		Rasdorf	320	0.5	·	·	·	0.7	·	·	3.4	8.2	·	7.0	·	·	·	7.7	2.1	5.6	9.2	10.3	3.2	9.7	1.6	5.1	2.6	2.0	0.1	5.6	1.3	0.3	1.1		80.7	193	+39	21	17	·	·
		Heringen	230	0.6	·	·	·	·	·	·	1.8	9.8	·	1.3	·	·	·	0.5	1.2	1.4	3.7	2.8	0.3	6.0	·	2.9	1.5	0.2	4.2	5.4	0.6	·	4.1		48.3	107	+3	18	13	·	·
		Marksuhl	246	(0.5)	·	·	·	(0.5)	·	·	1.8	4.5	·	3.4	·	·	·	3.1	1.7	2.8	4.2	1.6	0.2	5.7	0.5	1.7	1.0	1.9	1.1	2.4	0.2	0.8	2.2		41.0	98	-1	20	15	·	·
		Frauenborn	295	4.8	·	0.1	·	0.2	·	·	4.0	1.3	·	3.5	0.4	·	·	1.8	4.1	4.2	2.7	1.3	0.8	6.9	1.6	1.9	3.6	1.0	2.3	2.5	0.3	·	3.4		52.7	111	+6	22	17	·	·
	Hörsel	Inselsberg	916	1.2	0.6	·	·	·	0.0	0.3	5.8	9.6	·	11.0	0.6	·	·	2.7	5.5	7.4	13.8	11.7	1.3	9.8	21.5	7.6	3.7	5.0	6.1	19.2	1.1	0.3	5.0		137.9			23	19	8	4
		Tabarz	394	2.0	0.0	·	·	0.0	·	3.0	1.9	7.4	0.1	6.5	1.2	·	·	6.7	3.2	7.2	16.5	12.2	0.2	15.6	1.6	2.5	2.4	6.5	3.1	9.3	1.0	0.2	5.2		114.5	142	+34	22	19	4	·
		Gotha	330	1.3	0.1	·	·	·	·	0.0	0.9	4.4	·	4.4	·	·	·	4.8	2.2	1.0	1.7	0.8	·	1.2	1.0	0.9	4.0	5.4	3.2	0.7	·	0.0	1.0		39.0	87	-6	18	13	·	·
		Großenbehringen	281	1.0	0.2	·	·	·	·	0.2	1.5	3.7	·	5.4	0.2	·	·	6.6	5.8	1.8	4.1	2.1	0.3	3.8	0.6	1.8	2.8	2.8	2.8	4.0	·	0.1	3.0		54.6	122	+10	22	16	·	·
		Eisenach	222	1.7	0.4	·	·	·	·	·	1.9	2.4	·	6.1	1.8	·	·	5.2	1.5	3.4	4.4	3.4	0.1	9.8	2.3	1.0	2.6	1.7	2.6	3.8	1.5	·	5.5		62.9	140	+18	21	19	·	·
	Vereinig. b. Hörsel	Frankenroda	180	2.8	·	·	·	·	·	·	4.0	4.3	·	4.2	0.5	·	·	4.0	3.7	4.4	2.6	1.2	1.5	8.2	·	1.4	2.3	2.2	2.2	2.9	·	·	1.7		54.1	117	+8	18	17	·	·
		Eschwege	186	1.0	·	·	·	·	·	·	1.0	4.2	·	2.7	1.1	1.7	·	1.6	0.9	2.6	4.2	1.1	0.0	6.9	0.4	2.8	1.3	1.6	2.2	1.7	0.2	0.4	1.6		41.2	96	-2	21	17	·	·
		Wichmannshausen	203	0.8	0.1	·	0.0	0.0	·	·	3.1	2.1	·	3.6	·	1.0	·	1.6	0.8	4.5	5.8	1.9	0.3	6.1	1.2	2.9	3.3	0.7	2.0	2.7	0.2	0.1	2.2		47.0	98	-1	22	15	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
Werra	Vereinig. b. Hörsel	Groß Almerode	350	1.1	·	·	·	0.2	·	·	2.4	4.4	·	4.8	2.5	·	·	6.2	3.8	8.6	5.2	7.8	1.1	7.9	1.5	9.1	7.2	6.5	7.5	18.5	0.5	·	·		107.8	175	+49	20	18	·	·
		Witzenhausen	136	0.8	0.1	·	0.0	·	·	0.0	2.9	0.3	·	1.4	0.3	·	·	3.0	0.3	1.5	0.4	0.1	0.1	1.7	1.1	3.0	4.5	1.1	2.4	2.9	0.1	·	·		34.0	94	−12	20	11	·	·
		Hannov. Münden	125	0.7	·	·	·	·	·	·	3.0	7.8	·	7.5	0.6	·	·	3.2	0.8	4.5	4.0	5.0	3.7	5.2	2.0	6.0	3.7	2.3	0.5	15.8	·	4.4	·		80.7	144	+25	19	15	·	·
Fulda	Schlitz bis Quelle	Wasserkuppe	923	0.5	·	·	0.0	6.1	·	0.7	13.3	7.3	·	6.9	0.6	·	·	11.8	7.0	3.7	16.5	17.8	6.4	14.0	3.7	6.7	5.7	1.1	7.9	10.7	0.2	0.0	0.0		148.0	178	+65	21	17	5	9
		Gersfeld	512	0.1	·	·	0.2	3.0	0.2	1.0	3.2	9.3	·	5.2	0.3	·	·	5.3	7.6	8.7	12.4	1.8	5.6	24.1	4.0	3.8	5.7	0.2	6.4	11.2	·	0.5	·		137.8	134	+72	23	17	·	·
		Oberkalbach	375	·	·	0.3	·	1.1	·	·	6.3	1.6	·	5.1	0.4	·	·	3.6	0.7	15.0	16.6	3.5	1.6	20.3	1.1	3.5	2.0	·	3.1	6.6	·	5.5	·		105.1	215	+46	19	16	·	·
		Fulda	330	0.1	·	·	0.1	0.4	0.0	·	1.0	4.9	·	1.5	0.3	·	·	5.4	0.3	3.8	3.9	2.9	1.9	12.7	2.5	4.0	1.5	·	1.1	1.1	1.6	2.8	0.3		67.3	156	+21	22	16	·	·
		Grebenhain	436	·	·	·	3.0	0.5	·	·	9.1	1.6	·	10.8	·	·	·	3.2	4.1	18.0	35.8	17.2	4.5	33.0	1.8	12.3	2.7	0.0	2.3	15.5	0.4	·	0.2		176.0	255	+107	19	16	·	·
	Schlitz	Hosenfeld	380	·	·	·	1.8	2.1	·	0.0	2.3	2.2	·	2.4	·	·	·	4.1	0.1	5.2	10.2	2.3	4.2	10.3	2.4	4.3	1.1	·	1.3	3.1	1.1	1.2	0.3		65.6	147	+21	20	18	·	·
		Lauterbach-Süd	295	·	·	·	0.2	0.2	·	·	2.8	5.1	·	2.3	0.4	·	·	4.2	0.5	1.5	3.4	3.1	3.3	15.1	1.8	4.3	1.6	·	2.3	3.5	0.1	0.1	·		70.2	151	+24	20	14	·	·
		Salzschlirf	242	·	·	·	0.2	0.8	·	0.4	3.0	5.2	·	4.1	0.3	·	·	4.3	0.1	5.1	8.3	2.1	3.3	12.4	3.4	4.6	0.1	·	0.3	2.2	0.1	0.6	0.5		66.2	169	+27	22	12	·	·
		Schlitz	238	0.5	0.1	·	0.1	1.5	·	0.0	3.4	3.8	0.1	2.3	0.5	·	·	5.1	·	8.6	7.8	4.6	3.2	3.6	·	8.1	1.3	·	0.1	2.3	0.1	0.8	0.8		72.5	153	+27	22	13	·	·
	Eder bis Schlitz	Solms	216	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.5	·	4.2	0.5	·	·	1.0	3.1	5.2	8.0	2.2	1.3	8.1	1.2	1.1	1.2	2.1	3.2	8.2	0.2	2.4	0.2		72.1	164	+28	20	17	·	·
		Hersfeld (Kurpark)	202	0.3	·	·	·	0.3	·	·	2.3	5.1	·	3.3	2.1	0.1	·	3.5	1.1	6.8	4.3	2.0	2.0	8.1	2.5	5.5	2.4	·	2.4	4.8	0.3	·	1.6		62.0	126	+13	21	17	·	·
		Neuenstein	298	0.1	0.0	·	·	0.2	·	·	2.6	4.6	·	7.3	0.1	·	·	2.8	4.6	3.8	11.6	11.9	0.2	14.8	1.5	4.3	5.2	1.8	3.4	10.8	0.5	1.5	2.1		108.3	194	+53	22	17	·	·
		Elters	435	·	·	·	·	0.6	1.2	·	1.8	6.8	·	3.5	0.2	·	·	10.3	3.6	4.6	15.6	5.1	6.4	10.1	3.9	3.0	4.2	0.1	3.1	8.0	0.8	2.1	0.3		102.6	188	+48	22	17	·	·
		Hünfeld	260	0.4	0.0	·	·	1.4	0.3	·	4.6	2.8	·	2.4	0.8	·	·	4.6	1.5	2.8	3.1	5.3	6.5	11.4	1.1	5.2	0.3	1.3	0.1	3.3	0.2	1.4	1.3		76.5	134	+35	23	17	·	·
		Friedewald	385	0.5	·	·	·	1.0	·	·	2.1	1.2	·	1.2	2.0	·	·	1.3	3.1	4.1	4.8	3.1	1.3	6.6	1.3	4.6	4.3	0.1	3.2	5.3	0.0	2.3	·		67.2	135	+11	20	18	·	·
		Ziebach	260	0.5	·	·	·	·	·	·	1.6	4.1	·	1.3	1.1	0.1	·	0.8	2.5	4.5	2.4	2.4	0.3	1.9	0.5	2.8	1.0	0.5	4.5	4.5	0.3	0.1	1.8		47.3	105	+ 2	22	14	·	·
		Seifertshausen	280	·	·	·	·	·	·	·	2.9	2.1	·	2.6	0.6	0.2	·	1.4	1.6	2.9	5.3	4.3	0.3	6.0	1.4	3.4	1.3	3.1	2.3	1.5	0.1	·	4.3		57.2	119	+ 3	20	16	·	·
		Rengshausen	300	·	·	·	·	1.1	0.1	·	4.2	3.0	·	3.2	1.1	0.2	·	0.5	2.5	4.5	1.8	8.0	0.9	13.5	1.2	2.3	3.0	·	6.3	3.0	0.3	0.4	·		74.3	154	+21	21	15	·	·
		Spangenberg	300	0.1	·	·	·	0.5	·	·	2.5	1.8	·	3.9	3.8	0.0	·	1.3	1.4	3.5	8.1	1.0	·	4.1	0.1	4.4	3.8	0.9	5.4	6.8	0.0	·	0.8		62.8	132	+15	19	14	·	·
		Melsungen (A. Keßb.)	190	0.1	·	·	·	0.4	·	·	1.2	4.2	·	3.1	3.1	0.0	·	1.4	0.8	2.3	6.3	2.5	0.0	5.3	0.1	4.3	2.5	0.8	2.3	2.4	·	·	0.0		55.3	111	+ 8	18	13	·	·
	Eder	Erndtebrück	495	0.1	·	·	·	2.4	0.5	·	7.4	5.3	·	10.0	6.1	·	·	·	3.1	19.8	10.0	6.4	1.2	45.0	6.1	3.1	0.5	0.1	5.0	11.4	·	·	1.1		103.3	210	+86	20	16	·	·
		Girkhausen	485	1.3	0.3	·	0.8	2.3	·	0.3	1.2	2.8	·	16.4	1.1	2.0	·	0.2	2.3	3.0	1.3	5.5	3.2	18.3	13.0	3.5	1.5	2.5	12.3	16.0	0.3	3.0	0.8		142.0	173	+53	26	20	·	·
		Berleburg	420	0.1	·	·	1.2	0.5	·	0.0	5.0	4.5	·	6.0	3.5	·	·	0.1	1.0	8.1	11.1	5.1	1.2	34.0	11.5	10.0	1.3	0.1	8.1	13.5	2.2	·	·		138.5	198	+69	21	11	·	·
		Hatzfeld	350	1.2	0.2	·	·	·	·		1.4	·	·	3.2	2.1	0.3	·	5.0	0.3	8.1	3.0	·	0.8	28.1	3.5	6.0	0.1	·	1.4	0.5	0.1	·	·		77.3	154	+26	18	11	·	·
		Osterfeld	383	·	·	·	·	·	·	4.6	·	3.6	·	6.1	·	·	·	2.0	·	1.1	5.3	3.6	3.1	12.3	6.8	1.5	1.2	·	·	4.5	·	·	·		75.4	131	+18	13	13	·	·
		Winterberg	650	0.3	0.4	·	0.3	3.3	·	·	5.3	4.6	·	1.8	1.1	1.3	·	2.1	2.2	2.4	1.5	3.1	1.0	21.5	12.2	6.1	3.3	3.0	10.4	10.8	·	0.2	0.6		113.6	131	+33	24	13	·	·
		Hallenberg	400	·	·	·	·	1.2	·	·	6.2	1.1	·	6.1	·	·	3.0	0.8	1.1	1.5	4.1	1.1	·	26.5	11.2	6.3	·	·	2.8	4.8	·	·	·		85.8	145	+27	15	14	·	·
		Medebach	405	·	·	·	·	0.3	·	·	2.5	1.5	1.5	3.3	1.1	0.3	0.2	5.8	2.4	0.3	0.2	0.3	·	21.6	5.1	4.0	1.2	1.3	1.3	3.3	·	·	1.5		53.6	111	+ 6	21	15	·	·
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	420	0.1	0.1	·	0.0	1.0	0.0	·	4.8	1.4	·	4.5	1.8	0.6	·	2.6	0.2	5.0	0.3	0.4	1.0	18.0	3.5	2.1	0.1	·	0.6	2.6	0.3	0.0	0.0		51.4	114	+ 6	12	12	·	·
		Frankenau	430	0.4	·	·	·	0.2	·	·	2.8	0.4	·	6.1	1.1	·	·	3.3	0.0	4.4	0.3	5.2	0.4	11.8	0.8	3.1	0.8	0.1	·	6.0	0.3	·	·		54.1	118	+ 8	18	9	·	·
		Korbach	368	0.1	0.0	·	·	0.3	·	·	2.8	1.0	·	4.0	0.5	·	·	4.3	·	5.2	0.2	0.2	0.5	11.3	2.5	3.1	0.1	0.2	1.6	3.1	0.0	0.0	·		44.3	96	− 2	18	10	·	·
		Alraft	293	0.0	0.2	·	0.0	0.8	·	·	2.3	0.3	·	3.3	2.2	0.0	·	6.1	0.2	4.2	1.2	3.8	0.3	3.1	1.1	3.1	0.3	0.0	0.3	3.1	0.2	0.1	·		46.1	101	+ 3	20	11	·	·
		Edersee	235	0.3	·	·	·	1.2	·	·	3.5	0.5	·	4.2	3.3	0.2	·	5.1	0.5	3.3	2.0	1.6	·	8.8	2.6	2.0	1.4	·	0.4	3.4	·	1.6	·		46.6	111	+ 5	19	14	·	·
		Elberberg	320	1.2	·	·	·	1.1	·	·	3.6	1.5	·	2.5	5.5	·	·	5.1	0.2	4.3	1.9	1.1	0.4	6.4	0.6	3.2	1.3	·	1.1	5.3	·	0.4	·		47.3	111	+ 5	19	15	·	·
		Fritzlar	190	0.2	·	·	·	0.4	·	0.5	5.0	6.2	0.1	3.3	2.1	·	·	0.2	·	4.3	1.5	0.2	2.6	11.3	0.9	0.5	2.4	·	0.3	2.1	3.0	·	·		47.1	103	+ 1	20	10	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	467	·	·	·	1.5	1.6	·	·	5.0	3.5	·	7.3	1.6	0.0	·	1.8	2.6	11.5	11.1	11.4	5.4	21.3	0.8	3.3	1.3	0.1	4.8	10.6	1.0	·	0.4		127.8	185	+53	21	18	·	·
		Alsfeld	272	·	·	·	0.3	0.2	·	2.8	2.3	4.1	·	2.3	0.3	0.1	·	2.4	0.5	1.6	11.6	4.5	3.2	10.2	3.2	6.2	1.3	0.1	1.2	3.3	1.5	3.2	1.1		77.3	150	+54	24	18	·	·
		Lingelbach	380	·	·	·	·	2.1	·	·	·	1.2	·	0.2	3.4	·	·	5.3	1.1	5.1	6.1	4.3	2.3	3.1	1.3	2.4	1.1	0.1	3.5	3.3	·	1.3	0.5		62.7	141	+11	13	16	·	·
		Holzburg	280	·	·	·	·	0.5	·	·	2.0	2.1	·	3.3	·	·	·	1.4	1.5	8.2	4.1	3.5	1.6	8.0	1.3	1.1	0.6	·	1.5	4.1	1.2	1.8	·		55.2	131	+13	18	16	·	·
		Hauptschwenda	500	0.1	·	·	0.0	0.1	0.3	·	3.2	5.3	·	6.1	1.1	·	·	1.3	4.3	9.0	4.0	6.2	2.1	10.1	1.4	1.1	2.5	0.0	1.3	8.1	1.1	1.3	0.6		89.1	148	+29	22	18	·	·
		Treysa	205	2.1	·	·	·	0.6	·	0.5	2.5	2.0	·	2.4	11.3	·	·	4.8	2.5	2.2	3.3	6.1	1.3	·	2.5	1.3	0.1	2.2	1.4	3.2	0.3	·	·		61.2	148	+20	20	16	·	·
		Gilserberg	340	·	·	·	·	1.3	·	·	4.5	0.5	·	·	3.0	·	·	12.2	1.1	5.8	3.8	4.2	1.5	14.2	1.5	6.1	0.3	0.1	·	6.5	0.4	·	·		75.6	169	+31	11	13	·	·
		Armsfeld	367	1.0	·	·	·	3.2	·	·	6.3	1.8	·	6.3	3.0	2.5	·	3.5	1.2	1.5	3.5	1.6	0.8	5.2	2.2	3.3	0.5	2.5	1.4	3.5	·	1.0	·		12.1	136	+19	21	18	·	·
		Frielendorf	223	0.1	·	·	0.0	·	·	·	5.1	1.8	·	4.3	14.2	·	·	0.6	1.1	3.4	1.3	1.3	·	10.6	0.4	3.2	0.5	0.1	1.3	4.4	0.3	·	0.0		61.8	154	+28	18	12	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Fulda	Vereinigung bis Eder	Wilhelmshöhe	523	.	0.7	.	.	.	.	.	5.4	0.5	.	3.9	0.8	0.7	.	6.2	0.5	6.1	2.6	2.5	0.5	3.8	0.2	4.9	2.4	0.6	7.6	9.0	0.1	0.4	.		64.2	772	+12	21	11	.	.
		Kassel (Wilh.All.)	198	.	.	.	.	.	.	.	5.4	0.3	.	3.2	0.4	.	.	4.6	.	3.1	7.1	0.8	.	6.8	0.2	5.5	2.2	.	3.7	4.7	0.1	0.3	.		42.4	36	- 2	16	10	.	.
		Rottebreite	290	.	.	.	.	.	.	.	3.3	7.4	.	3.9	7.2	.	.	4.3	1.1	2.1	2.2	2.8	0.7	6.5	0.2	6.1	1.0	0.4	4.1	12.3	0.2	.	.		60.4	111	+ 6	18	14	.	.
		Mönchehof	241	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	3.2	.	.	0.3	4.2	.	3.0	0.3	0.6	0.0	8.6	1.1	4.0	1.4	1.0	3.2	8.8	0.0	1.1	.		43.3	90	- 5	15	12	.	.
Aller bis zur Vereinigung	W.	Bursfelde	115	.	0.8	.	.	.	.	.	2.2	4.5	.	5.6	0.3	0.3	.	4.0	0.6	0.2	8.3	4.2	1.3	6.8	4.5	2.4	2.7	1.3	3.5	15.1	.	0.4	.		63.6	127	+15	20	14	.	.
		Uslar	170	0.5	.	.	.	.	.	0.0	2.0	12.4	.	6.1	0.2	.	.	2.1	0.4	7.2	9.6	7.6	1.8	9.8	5.2	3.7	1.5	1.8	3.1	15.1	0.3	3.0	.		93.4	176	+40	20	16	.	.
	Diemel	Eimelrod	490	0.2	.	.	0.2	2.6	.	.	2.7	1.3	.	2.9	2.0	0.0	.	3.0	1.3	6.8	3.7	1.9	.	14.5	9.8	4.8	2.6	1.2	9.3	9.7	.	1.5	.		82.6	127	+18	20	18	.	.
		Beringhausen	315	0.8	.	.	.	1.5	.	.	2.0	1.5	.	0.8	.	.	.	3.8	1.3	6.2	2.0	1.0	0.1	8.2	5.0	4.7	3.0	6.0	1.5	13.0	.	.	3.5		71.3	114	+11	19	16	.	.
		Mengeringhausen	290	.	.	.	.	0.8	.	.	1.9	1.2	.	3.2	1.7	.	.	6.0	.	4.9	1.1	0.3	1.3	7.6	3.1	4.5	1.3	.	3.9	6.5	.	.	.		43.3	104	+ 2	16	14	.	.
		Leckringhausen	305	0.2	.	0.1	.	0.3	.	.	4.4	0.9	0.1	4.2	1.4	1.0	.	6.5	0.1	3.1	1.1	1.0	0.2	4.9	0.8	2.6	1.3	0.3	1.8	5.0	0.1	.	.		47.4	91	- 4	23	13	.	.
		Warburg	204	.	.	.	.	.	.	.	2.6	9.3	.	3.3	.	.	.	8.2	1.1	5.9	1.6	0.3	1.0	3.2	2.4	3.6	.	.	2.1	3.8	.	.	.		48.4	104	+ 2	14	13	.	.
		Escheberg	270	.	.	.	.	0.2	.	.	3.5	1.1	.	6.0	3.1	0.2	.	4.4	0.3	3.4	2.5	1.6	1.1	4.4	1.5	1.1	2.1	1.1	3.2	9.0	0.2	.	.		51.2	114	+11	20	16	.	.
		Hofgeismar	160	.	.	.	0.0	0.0	.	.	3.0	5.1	.	8.1	1.0	.	.	4.2	.	3.0	1.5	2.0	.	3.0	1.0	1.5	0.5	.	3.1	9.0	.	.	3.1		43.1	92	- 4	15	14	.	.
		Langenthal	265	0.4	0.2	.	0.0	.	.	.	2.1	5.1	.	6.8	1.1	.	.	2.1	0.1	5.6	3.9	5.3	1.2	5.3	5.6	4.0	3.0	1.6	4.2	9.1	.	.	.		63.1	130	+16	19	16	.	.
		Beberbeck	240	.	.	.	.	.	.	.	4.0	1.8	.	1.8	1.8	.	.	2.0	0.6	6.8	3.1	5.3	1.6	3.6	3.1	4.6	2.6	3.6	2.2	12.1	.	.	.		61.8	136	+18	11	16	.	.
	W.	Winnefeld	276	0.8	.	.	.	.	.	0.0	3.5	8.3	.	6.3	0.8	.	.	0.3	0.6	2.1	5.4	10.3	0.6	12.4	3.2	1.1	1.6	3.8	2.8	11.0	.	4.4	.		81.3	140	+23	19	14	.	.
	Nethe	Borlinghausen	260	.	0.4	.	.	0.2	.	.	2.3	6.3	2.0	3.4	0.5	0.6	.	1.8	1.6	4.3	3.1	3.4	1.0	6.1	8.3	3.0	3.1	0.1	3.3	12.0	.	.	.		81.2	135	+21	21	18	.	.
		Driburg	230	.	0.0	.	.	.	.	0.5	3.4	3.2	.	1.2	.	.	.	1.5	5.3	3.5	8.5	8.6	0.3	15.8	1.1	2.1	4.1	3.5	11.2	25.1	.	0.1	.		120.0	113	+51	18	15	.	.
		Brakel	163																																					
	Holzb.	Torfhaus i. Soll.	491	.	.	.	.	.	.	.	4.2	4.3	.	7.0	2.8	.	.	1.3	2.5	6.4	5.1	13.6	0.1	23.1	1.3	3.5	2.3	6.5	12.6	15.0	0.1	1.8	.		122.5			13	11	2	1
		Schießhaus a. Soll.	390	.	.	.	.	.	.	.	5.6	2.8	.	8.1	6.5	.	.	0.8	5.2	3.0	1.1	8.4	0.4	22.1	4.8	2.1	2.4	3.4	9.1	11.8	0.1	3.3	.		113.0	180	+53	13	16	.	.
		Holzminden	186	.	.	.	.	.	.	.	3.6	1.4	.	4.2	6.1	.	.	2.5	3.2	2.0	3.1	5.3	0.2	18.0	4.0	2.4	1.0	2.0	3.2	1.8	0.2	.	.		10.8	122	+13	18	16	.	.
	Weser	Stadtoldendorf	228	.	0.1	.	.	.	.	0.1	4.3	2.5	0.1	3.3	5.2	.	.	0.1	2.1	1.2	1.3	7.0	1.1	9.5	4.6	1.4	2.4	3.5	3.6	12.3	0.1	0.1	0.3		61.4	129	+15	23	16	.	.
		Ottenstein	300	.	.	.	.	.	.	.	2.3	5.2	.	4.4	0.5	.	.	.	0.8	1.6	2.1	4.8	0.5	16.0	3.1	1.1	0.1	2.8	4.3	11.6	.	.	.		63.6	101	+ 4	16	12	.	.
		Scharfoldendorf	154	.	.	.	.	.	.	.	5.4	8.9	.	3.0	3.9	.	.	.	2.0	1.4	2.0	4.4	1.2	5.1	2.6	0.4	1.1	2.4	3.1	11.3	.	.	.		50.8	105	+ 3	16	15	.	.
	Emmer	Veldrom	350	.	.	.	.	.	.	.	6.3	6.1	.	8.1	0.1	.	.	0.6	9.3	5.1	14.0	31.3	3.1	11.5	9.2	6.0	10.0	6.1	15.6	39.2	.	2.1	.		190.9	250	+115	18	16	.	.
		Nassengrund	192	0.8	.	.	.	.	.	.	10.3	6.1	1.6	5.6	.	.	.	3.6	2.1	4.4	9.4	18.6	1.3	13.1	4.8	6.1	5.0	3.6	1.1	13.4	0.8	0.8	.		125.5	240	+ 13	20	11	.	.
		Biesterfeld	242	0.6	0.4	.	.	.	.	.	4.4	2.9	.	5.4	.	0.8	.	1.3	2.4	1.8	4.2	8.3	3.8	21.0	5.2	2.1	4.2	2.8	4.3	14.6	0.4	.	.		31.5	141	+ 21	20	16	.	.
	Weser	Reher	124	.	.	.	.	.	.	.	5.6	8.0	.	3.0	.	.	.	0.5	0.3	1.6	5.0	2.8	0.1	11.3	3.1	2.0	1.5	3.5	4.1	10.8	.	.	.		63.8	114	+ 6	16	13	.	.
		Hameln	68	.	.	.	.	.	.	.	3.8	4.2	.	2.6	.	.	0.3	.	0.0	0.8	3.2	1.6	0.1	8.5	1.5	1.8	2.0	3.5	1.8	9.4	.	0.1	.		45.2	92	- 4	16	12	.	.
		Rinteln	56	.	.	.	.	.	.	.	5.0	4.3	0.5	1.2	0.1	.	.	.	0.2	1.5	6.4	2.9	0.3	5.3	0.3	2.1	0.5	3.1	4.6	13.5	0.3	0.3	0.2		54.4	132	+13	20	11	.	.
	Werre	Braunenbruch	125																																					
		Fuchsberg	190	.	.	.	.	.	.	.	6.3	.	.	.	.	0.0	0.6	1.3	1.1	.	.	.	2.3	1.8	23.4	1.2	0.4	.	0.1	1.2	.	.	.		41.5	81	- 1	11	8	.	.
		Herford (Ortsielerstr.)	77	.	0.6	.	.	.	0.2	.	6.3	1.5	.	0.1	.	.	.	.	.	2.1	10.3	6.4	0.8	9.6	1.9	0.8	0.3	1.4	4.1	12.5	.	.	.		61.3	142	+20	16	10	.	.
		Bielefeld	176	.	0.3	.	.	.	.	.	10.4	1.4	3.0	0.1	.	.	.	.	1.3	4.3	1.6	13.4	0.2	12.2	1.6	0.6	1.6	1.2	3.1	21.3	2.0	.	.		19.6	143	+24	18	14	.	.
		Melle	81	.	.	.	.	.	.	.	1.3	6.5	.	1.8	.	.	.	.	0.2	6.5	15.9	2.8	0.8	12.5	2.6	0.6	0.2	1.3	4.0	15.1	.	.	0.1		18.8	152	+21	16	11	.	.
		Oeynhausen	71	3.5	.	.	.	.	.	.	1.6	4.0	.	5.4	0.2	.	.	.	2.4	1.6	6.1	2.1	.	3.6	0.3	3.4	0.2	.	1.1	16.1	0.2	.	.		10.4	152	+24	16	12	.	.
	Weser	Minden	46	0.3	0.0	.	.	.	.	.	4.3	4.3	.	0.2	.	.	.	.	0.2	2.6	5.2	2.1	2.4	5.1	1.3	1.2	1.1	3.5	1.1	15.0	0.1	.	0.2		52.6	118	+ 1	18	13	.	.
		Bückeburg	67	.	.	.	.	.	.	.	4.2	2.6	.	1.8	.	.	.	.	0.8	2.3	8.2	6.0	1.1	5.4	1.1	1.3	2.1	5.2	4.4	14.1	2.2	0.3	.		65.3	131	+18	11	15	.	.
		Schlüsselburg	27	.	.	.	.	.	.	.	5.8	.	.	2.0	.	.	.	.	0.1	0.1	6.0	6.1	3.0	4.0	0.1	2.1	0.1	2.1	0.1	3.1	0.3	.	.		45.0	101	+ 3	15	9	.	.
	Aue	Lübbecke (Stadt)	86	1.3	0.1	.	.	.	.	.	4.6	1.0	.	3.3	.	0.6	.	.	0.1	4.5	13.1	1.1	3.3	8.3	1.6	0.8	.	1.3	2.3	13.5	.	.	0.5		64.3	130	+15	18	13	.	.
		Essern	46	.	.	.	.	.	.	.	4.5	3.2	0.2	2.2	.	.	.	.	2.3	1.1	11.4	2.4	2.5	4.6	2.4	1.1	.	3.5	3.0	12.3	0.1	.	.		51.4	119	+ 3	16	14	.	.
		Holzhausen	45	.	0.3	.	.	.	.	.	5.3	1.3	.	1.5	0.2	.	.	.	1.2	2.0	5.3	3.5	1.3	5.5	1.1	2.3	1.3	2.8	0.5	12.5	0.3	.	.		50.6	119	+ 8	18	14	.	.
		Freistatt	40	.	0.2	.	.	.	.	.	4.1	2.3	.	.	.	.	.	.	0.1	2.8	3.0	5.6	0.8	6.4	1.8	0.3	0.2	.	3.1	8.1	.	.	0.5		41.1	83	- 5	15	9	.	.
	Weser	Rehburg (Stadt)	37	.	.	.	.	.	.	0.4	5.3	6.3	.	1.5	.	.	.	.	0.3	2.4	1.5	3.6	8.1	6.0	0.3	1.0	1.0	2.3	0.5	9.8	0.1	.	0.0		51.6	118	+ 8	11	11	.	.
		Nienburg	25	.	0.0	.	.	.	.	0.0	2.0	3.5	.	2.8	2.3	.	.	.	0.3	0.1	2.1	4.1	1.2	6.1	1.5	0.1	2.1	2.0	0.1	13.8	0.3	.	.		46.8	104	+ 2	11	12	.	.
		Brebber	52	.	0.0	.	.	.	0.3	.	2.0	1.3	.	2.8	0.2	.	.	0.1	0.0	1.6	0.3	1.3	2.1	2.1	1.0	1.3	1.1	1.1	0.1	13.5	0.3	.	0.3		40.8	95	- 2	19	12	.	.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit
Aller	Aller	Weferlingen	89	·	0.0	·	·	·	·	1.1	2.0	11.9	0.5	0.5	2.2	2.1	·	0.0	0.0	0.6	1.5	5.1	0.1	9.5	0.5	·	1.0	21.4	6.0	7.4	0.4	0.1	0.4		74.3	180	+33	20	12	·	·
		Danndorf	72	·	0.2	·	·	·	·	1.2	4.8	6.5	0.4	0.1	3.5	10.2	·	·	10.5	0.9	2.8	4.0	3.4	8.5	1.1	1.5	0.2	15.3	4.9	2.5	·	·	·		82.5	218	+45	20	15	·	·
		Wittingen	85	·	0.3	·	·	·	·	·	3.2	12.9	·	0.2	0.4	2.5	·	1.4	11.2	1.9	2.5	1.2	3.8	6.4	1.0	0.6	2.2	6.1	1.6	5.7	1.2	0.1	0.2		66.0	157	+24	22	16	·	·
		Triangel	54	·	0.4	·	·	·	·	0.0	8.0	3.9	0.0	3.2	1.5	15.9	·	·	0.4	0.6	1.2	2.1	4.4	8.8	2.2	1.3	1.0	18.8	1.8	5.0	·	0.5	·		31.0	184	+37	19	15	·	·
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	·	·	·	·	·	·	·	0.7	3.6	·	0.3	0.5	2.6	·	·	1.0	2.3	0.6	0.9	0.0	14.9	9.3	0.4	5.4	17.2	2.6	11.0	3.2	0.0	·		71.3	101	+1	17	9	·	·
		Harzburg (Kurverw.)	278	·	·	·	·	·	·	1.1	0.3	2.5	·	·	0.7	1.9	·	·	0.1	0.1	·	·	·	11.6	6.6	0.5	4.5	20.5	7.4	3.1	3.9	·	·		60.6	98	-1	15	10	·	·
		Ilsenburg	270	0.7	0.3	·	·	·	·	5.6	0.8	3.2	0.3	0.8	1.2	0.5	·	·	0.3	·	·	·	·	9.9	4.0	0.4	7.9	33.0	2.5	1.1	0.5	·	0.9		73.9	123	+14	19	9	·	·
		Schmatzfeld	192	0.2	0.2	·	·	·	·	0.0	3.9	1.9	0.0	2.0	2.9	0.7	·	·	0.1	·	0.0	·	·	4.0	1.2	0.2	5.0	24.4	1.8	0.1	·	·	0.2		48.8	109	+4	16	9	·	·
		Hornburg	102	·	·	·	·	0.0	·	·	2.4	0.8	·	3.0	1.3	0.6	·	0.0	0.4	0.3	0.0	2.2	·	0.0	4.0	2.1	2.1	18.6	2.4	2.3	0.6	0.9	1.0		45.0	107	+3	17	11	·	·
		Groß Rode	290	·	·	·	·	·	·	·	4.3	6.3	·	1.6	0.6	3.1	·	0.1	0.3	1.7	6.6	1.1	0.2	6.8	1.7	2.8	5.8	43.6	2.9	14.5	0.1	0.1	0.1		107.2	195	+58	21	14	·	·
		Braunschweig	75	·	0.2	·	·	·	0.0	0.0	3.8	5.1	0.1	0.0	4.0	1.2	·	·	·	1.4	2.9	3.8	0.0	8.2	0.9	0.9	2.5	17.3	1.1	8.4	0.0	0.0	0.0		67.8	129	+14	16	12	·	·
		Helmstedt	137	0.7	0.3	·	·	·	·	·	5.5	4.2	·	0.5	2.8	4.4	·	·	0.1	1.0	3.4	2.1	0.4	8.2	0.5	1.3	2.9	22.3	3.6	5.4	2.7	·	·		72.3	167	+29	20	14	·	·
		Kampen	85	·	0.1	·	·	·	·	0.4	3.6	9.3	0.9	0.9	5.6	5.4	0.1	0.1	0.1	1.4	3.1	6.4	0.9	7.0	1.9	1.8	2.8	22.8	1.4	8.5	0.2	·	0.7		85.4	193	+41	24	14	·	·
		Rethen	78	·	0.3	·	·	·	·	·	4.8	8.3	0.8	0.2	4.8	4.6	·	·	·	1.3	2.5	7.4	1.5	7.0	1.4	1.1	2.5	15.9	1.7	8.2	0.1	0.3	·		74.7	167	+30	20	15	·	·
	Aller	Groß Ösingen	76	·	0.6	·	·	·	0.1	·	3.2	3.8	0.1	1.1	1.2	8.4	0.2	0.4	0.1	2.0	2.5	1.8	1.2	15.5	·	1.1	2.3	18.7	2.1	9.3	·	·	·		75.7	162	+29	21	15	·	·
		Unterlüß	105	·	0.5	·	·	·	·	·	2.4	4.5	·	0.4	4.1	1.2	·	2.5	7.4	1.2	1.2	2.3	2.6	8.9	1.4	1.1	3.1	15.3	1.3	8.5	0.2	·	·		70.8	158	+26	20	11	·	·
		Celle	43	·	0.0	·	·	·	0.0	·	2.9	6.8	0.6	0.0	2.3	0.3	·	0.4	1.6	1.1	1.4	2.3	2.0	8.7	1.3	0.9	1.2	10.0	1.6	6.7	0.7	·	0.2		54.3	115	+7	21	14	·	·
	Fuse	Lichtenberg	185	0.3	·	·	·	·	·	·	2.9	2.5	·	3.0	0.5	5.3	·	·	2.0	·	3.8	0.2	·	2.4	1.8	4.6	2.8	14.5	1.1	9.6	·	0.3	·		57.6	123	+11	17	13	·	·
		Groß Bülten	75	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.3	·	0.7	3.6	2.8	·	·	0.3	0.8	2.1	0.7	2.7	1.6	1.1	1.4	0.7	7.7	2.1	7.3	0.4	0.3	·		38.1	86	-6	19	11	·	·
		Uetze	50	·	·	·	·	·	·	·	3.5	4.8	·	0.3	1.8	1.2	·	·	·	1.3	5.7	8.9	1.1	11.4	0.6	1.1	1.0	1.1	1.0	6.8	·	·	·		51.6	118	+8	16	14	·	·
		Lehrte	62	·	0.0	·	·	·	·	·	2.4	5.4	·	3.1	0.9	0.6	·	·	·	1.1	5.6	8.9	1.9	5.0	1.0	0.5	3.0	7.5	1.0	7.6	0.3	·	·		55.8	122	+10	17	13	·	·
	Aller	Munsterlager	80	·	0.6	·	·	·	·	·	3.0	4.1	·	1.0	1.0	15.0	·	2.8	1.6	2.0	0.7	0.5	6.0	6.8	1.5	1.2	2.7	12.0	0.9	7.0	1.0	·	0.9		72.3	164	+28	21	16	·	·
		Bergen	70	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.1	·	2.1	2.3	·	·	1.3	0.4	2.4	0.6	0.2	3.0	10.1	0.8	0.7	2.3	8.6	0.9	8.6	0.1	·	·		47.6	100	0	18	11	·	·
		Lohne	67	·	·	·	·	·	·	·	2.9	7.5	2.3	2.6	2.1	0.3	·	2.4	·	·	1.4	2.4	4.8	7.6	0.3	0.8	2.3	6.4	0.6	9.8	·	·	·		56.5	127	+12	17	13	·	·
		Berkhof	35	·	0.0	·	·	·	0.4	·	3.3	11.0	·	2.7	2.5	·	·	·	0.6	1.6	0.1	2.6	2.0	8.4	0.5	1.3	1.2	4.2	0.6	9.7	0.7	0.0	0.0		53.4	110	+5	18	12	·	·
	Leine	Uder	235	·	0.6	·	·	·	·	·	2.8	8.1	·	5.7	5.8	0.0	·	0.1	0.5	4.6	1.2	1.9	0.3	6.5	2.8	3.8	4.7	7.1	4.8	4.6	0.2	·	0.6		60.7	117	+9	20	13	·	·
		Friedland	177	0.4	·	·	·	·	·	·	2.0	4.9	·	7.3	0.2	0.2	·	4.0	0.3	2.5	2.0	1.3	1.0	5.1	0.4	3.1	3.9	1.3	1.6	5.1	·	0.6	·		47.2	96	-2	20	14	·	·
		Göttingen	160	0.8	0.1	·	·	·	·	·	1.5	0.9	·	6.7	0.5	0.0	·	0.9	·	2.7	0.5	1.1	0.0	5.9	1.9	2.1	1.0	1.3	0.6	4.2	0.5	1.4	·		33.6	77	-10	19	11	·	·
		Marienstein	130	·	0.0	·	·	·	·	·	3.5	4.1	·	6.8	0.2	0.8	·	4.5	0.0	1.3	1.4	2.6	0.2	5.9	2.6	1.4	0.0	1.5	0.7	3.5	0.4	·	·		41.4	91	-4	17	12	·	·
	Leine, Rhume	Wehnde	286	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.3	1.5	·	7.1	0.1	2.0	·	0.0	0.4	1.4	1.0	1.8	0.7	4.2	1.3	1.0	4.5	10.1	3.8	5.0	0.0	1.1	1.9		49.4	89	-6	20	15	·	·
		Etzenborn	220	0.1	·	·	·	·	·	0.0	2.1	2.6	·	5.9	0.4	0.3	·	0.4	0.5	2.2	1.3	2.1	1.4	5.6	4.2	3.1	3.3	4.1	1.2	7.5	0.3	0.0	0.3		48.9	96	-2	21	14	·	·
		Gieboldehausen	155	0.1	·	·	·	·	·	·	3.4	8.0	·	8.4	0.6	·	·	0.0	0.2	2.2	2.5	2.2	1.1	5.1	2.1	1.4	2.4	7.4	2.4	6.5	0.1	·	·		56.1	130	+13	18	14	·	·
		Lauterberg	300	·	0.3	·	·	·	·	2.8	2.7	6.7	·	·	9.7	·	·	·	2.1	4.9	3.7	2.1.1	·	9.0	7.7	4.2	3.4	21.4	5.6	27.7	·	3.6	·		136.6	196	+67	17	16	·	·
		Oderhaus	430	·	·	·	·	·	·	2.6	3.5	3.0	·	1.7	3.3	·	·	1.6	3.4	4.7	8.2	6.6	3.1	23.7	11.7	4.5	6.2	18.2	3.7	17.5	1.1	·	1.4		129.9	146	+41	20	20	3	3
		Schluft	580	·	·	·	·	·	·	4.8	8.9	2.1	·	5.1	0.4	0.5	·	·	4.8	8.4	14.2	12.7	16.8	29.9	7.1	2.7	12.1	23.8	7.3	16.4	5.5	2.1	1.3		184.9	176	+80	21	18	4	19
		Sieber (Forsth.)	340	·	·	·	·	·	·	6.9	4.0	·	·	·	·	·	·	·	4.8	6.2	15.4	7.4.8	4.6	19.0	11.0	4.6	11.6	14.2	7.8	36.4	1.0	1.0	0.6		163.3	185	+75	17	16	1	·
		Osterode	220	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.9	·	5.6	2.9	0.2	·	·	1.5	2.8	2.4	0.1	0.2	10.8	6.0	2.3	·	27.0	1.0	13.6	3.5	·	·		66.0	156	+31	17	14	·	·
		Riefensbeek	337	·	·	·	·	·	·	7.7	6.5	2.6	·	3.1	3.6	0.5	·	·	5.4	4.0	6.8	11.2	4.9	24.8	8.5	2.9	9.9	17.1	3.1	33.0	5.2	1.1	0.3		162.8	192	+78	21	19	1	·
		Grund (Osterod. Str.)	360	·	·	·	·	·	0.3	·	10.5	2.3	·	8.0	·	·	·	0.4	1.5	4.0	1.5	4.5	4.4	12.9	6.3	2.7	4.3	31.8	7.5	17.5	2.5	1.5	·		123.6	185	+57	19	17		·
	Leine	Fredelsloh	260	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	1.9	0.0	4.4	0.1	0.8	0.1	4.4	0.1	5.3	1.7	3.0	0.7	13.7	3.5	0.9	1.1	2.5	2.2	7.5	0.2	2.1	0.0		57.5	97	-2	22	14	·	·
		Wrescherode	150	1.4	0.2	·	·	·	·	0.0	1.6	0.8	·	2.8	4.3	3.7	·	0.0	0.1	1.7	1.8	2.2	0.3	7.9	5.3	0.7	1.1	5.4	0.1	7.1	·	·	·		50.0	98	-1	19	13	·	·
		Adenstedt	205	·	·	·	·	·	·	·	3.2	2.4	·	2.0	6.3	·	·	·	0.3	1.9	4.8	3.9	0.6	9.1	0.7	1.9	2.6	5.4	2.0	11.7	0.4	0.1	·		58.3	114	+7	18	13	·	·
		~~Salzhemmendorf~~ 118		·	0.0	·	·	·	·	·	7.3	2.9	·	3.4	3.6	1.5	·	·	·	1.4	4.2	5.0	0.8	1.4	1.9	·	7.2	7.9	1.6	7.6	7.2	0.6	·		41.5	95	-2	17	15	·	·
		Springe	116	·	·	·	·	·	·	0.5	5.8	4.6	·	1.2	1.1	0.5	·	0.1	2.5	1.7	5.9	0.4	1.8	8.1	5.4	2.1	2.4	4.1	3.2	15.3	0.3	·	·		67.0	124	+13	20	15	·	·
Leine, Innerste		Klausthal (Bergak.)	572	·	·	·	·	·	·	5.7	7.0	2.1	·	4.6	0.6	1.6	0.3	·	5.1	4.4	3.8	9.9	7.2	21.0	5.3	2.2	12.0	15.4	5.3	26.2	0.2	·	·		134.9	145	+42	20	17	4	1
		Hahnenklee	565	0.2	0.1	·	·	0.0	0.1	0.3	7.2	10.5	·	3.5	0.8	1.6	·	·	5.4	5.0	5.5	7.0	0.8	19.1	8.2	0.1	10.5	21.6	4.8	24.3	0.0	·	0.0		130.6	130	+31	21	14	5	4
		Lutter a. Barenberge	150	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	3.0	·	2.9	7.2	1.5	·	·	0.4	0.5	6.1	2.5	·	6.0	3.4	2.8	2.8	14.4	2.1	9.8	0.1	5.8	·		60.7	111	+9	19	13	·	·

Aller

B. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1937, III.

* Eime

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	☒
Aller	Leine, Inn.	Seesen	220	0.9	·	·	·	·	·	2.0	1.2	3.5	·	2.5	4.9	0.3	·	·	0.1	1.2	1.9	2.1	·	11.4	1.9	1.6	1.5	10.5	0.6	11.5	0.2	0.6	·		60.4	117	+ 6	20	14	·	·
		Hildesheim	87	·	0.7	·	·	·	·	1.3	2.8	3.0	·	1.7	8.1	5.5	·	·	1.5	1.3	2.3	3.0	1.3	6.2	0.2	2.3	1.4	5.2	1.2	10.4	0.7	1.3	·		60.8	142	+18	21	16	·	·
	Leine	Hannover-Herrenh.	52	·	0.1	·	·	·	·	0.1	2.0	2.5	·	1.3	2.1	0.4	·	·	0.1	1.0	1.5	6.8	2.9	3.6	1.1	1.3	0.5	3.4	1.4	9.9	·	·	·		42.0	93	- 3	19	14	·	·
		Stadthagen	68	0.1	0.0	·	·	·	·	·	3.5	1.5	·	0.1	·	0.0	·	·	·	1.8	1.4	12.0	11.4	11.2	3.2	1.3	0.8	0.9	·	0.2	0.1	·	·		49.5	109	+ 4	15	9	·	·
		Nienstedt	175	·		·	·	·	·	0.0	2.0	2.1	·	(1.0)	·	(1.0)	·	·	2.0	1.7	8.8	1.7	3.0	8.7	1.7	3.2	3.0	7.5	5.4	13.4	0.4	·	·		66.6	126	+11	17	16	·	·
		Mandelsloh	30	·	0.1	·	·	·	4.1	0.2	1.3	4.8	·	2.3	0.3	·	·	0.2	·	2.1	1.7	1.8	4.0	9.5	2.0	2.0	0.4	3.2	0.2	12.8	0.3	·	0.7		54.0	123	+10	21	13	·	·
	Aller	Soltau	61	·	0.1	·	·	·	·	·	2.1	10.2	·	·	3.4	4.6	·	1.5	3.4	2.4	0.9	3.2	4.4	6.4	3.1	1.1	3.0	8.2	1.7	8.3	·	·	·		68.1	136	+18	18	16	·	·
		Walsrode	35	·	·	·	·	·	·	0.1	1.4	6.7	·	0.1	2.9	1.8	·	·	2.4	1.8	1.0	0.4	5.1	7.0	0.9	1.8	2.5	5.0	1.7	7.3	1.3	·	·		51.2	94	- 3	19	15	·	·
		Hedern	20	·	·	·	·	·	·	·	6.8	3.3	·	(2.0)	1.0	·	·	·	1.0	1.6	1.0	1.5	1.0	6.4	2.2	0.4	1.5	2.1	0.3	10.1	·	·	·		42.2	98	- 1	16	14	·	·
		Verden	25	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.8	·	2.3	1.3	·	·	1.8	2.0	1.6	0.2	1.0	1.0	6.2	0.8	1.2	0.9	2.1	0.6	7.6	0.5	·	·		34.3	77	-14	18	13	·	·
Mündung bis Aller	Weser	Achim	18	·	·	·	·	·	·	·	1.2	3.8	·	6.0	1.5	·	·	·	·	3.2	7.6	2.2	3.6	5.7	2.0	1.9	·	3.1	1.4	11.5	0.2	·	0.2		55.1	122	+18	16	14	·	·
		Bremen (Flugh.)	4	·	·	·	·	·	·	·	0.8	3.6	·	9.0	0.8	0.0	·	1.1	0.1	3.3	3.2	0.7	2.7	6.1	2.0	2.0	1.8	2.2	1.4	10.3	0.4	·	0.2		51.9	121	+ 9	19	13	·	·
		Bassum	34	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.7	1.0	4.3	·	·	·	·	0.2	1.2	1.9	0.7	2.6	2.7	3.7	1.3	1.3	1.5	1.3	10.4	·	·	·		43.3	86	- 7	16	14	·	·
		Delmenhorst	7	·	0.0	·	·	·	·	·	1.7	4.0	·	4.2	0.2	0.0	·	0.1	0.0	2.2	2.1	2.2	3.5	6.2	4.5	1.6	2.3	1.1	0.9	13.3	·	·	·		50.1	111	+ 5	16	13	·	·
	Hunte	Königsmoor	40	·	0.0	·	·	·	·	·	2.3	3.6	·	1.0	2.8	1.5	·	2.5	0.5	1.8	4.3	5.3	1.4	5.2	1.9	1.1	2.5	6.2	2.8	8.5	0.8	·	0.2		56.2	140	+16	20	17	·	·
		Schneverdingen	88	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	1.8	3.8	·	1.0	1.3	5.3	·	2.5	0.0	1.2	1.2	5.6	2.1	6.4	2.0	1.4	2.1	9.6	1.9	9.4	0.5	·	0.1		60.2	118	+ 9	19	17	·	·
		Rotenburg i. H.	22	·	0.1	·	·	·	·	0.0	0.9	7.2	·	2.6	2.0	1.1	·	2.0	2.5	3.1	0.3	4.2	1.2	6.4	2.9	1.7	0.8	3.0	1.1	14.8	0.3	0.0	0.0		57.6	123	+11	20	15	1	·
		Visselhövede	60	·	·	·	·	·	·	·	2.3	4.6	·	3.1	0.7	1.4	·	1.4	1.1	2.1	2.1	1.8	3.3	7.9	1.6	1.1	2.6	5.2	1.7	12.4	·	·	·		56.4	114	+ 7	18	17	·	·
		Otterstedt	20	·	0.1	·	·	·	·	9.4	1.4	5.6	·	5.8	1.6	·	·	4.8	0.1	3.1	0.1	5.6	1.5	7.8	3.5	2.3	1.8	3.5	·	9.2	0.3	0.8	·		68.3	155	+24	20	15	·	·
		Hepstedt	20	·	0.0	·	·	·	·	0.2	0.3	3.6	·	0.4	5.2	0.0	·	4.1	0.3	2.9	5.9	6.0	2.4	6.4	5.1	1.0	1.0	2.7	1.0	7.9	0.1	·	·		56.5	130	+13	19	14	·	·
		Osterholz	20	·	0.1	·	·	·	·	0.1	1.3	5.4	·	7.2	0.7	0.1	·	4.1	0.1	5.1	2.5	3.7	1.8	7.4	4.7	1.5	1.7	2.4	1.4	13.3	0.1	·	0.1		64.8	135	+17	22	15	·	·
	Weser	Bad Essen	59	0.2	0.2	·	·	·	·	0.1	5.2	0.7	·	2.2	0.0	0.0	·	·	0.4	3.0	16.6	2.8	3.2	9.9	2.1	1.8	0.9	2.0	3.2	13.4	·	·	0.5		68.4	121	+12	19	12	1	·
		Venne	57	·	·	·	·	·	·	0.1	3.6	0.7	·	2.3	0.0	·	·	·	0.3	3.1	24.4	2.5	2.3	11.8	2.8	1.6	0.8	0.4	3.0	18.1	·	0.0	0.4		78.2	147	+25	17	11	·	·
		Lemförde	43	1.1	0.1	·	·	·	·	·	5.4	2.5	·	1.8	0.2	·	·	·	0.2	3.2	16.3	3.9	2.1	7.2	2.1	1.5	0.3	2.1	1.7	9.7	0.1	0.1	2.1		63.7	136	+17	21	15	·	·
		Diepholz	39	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.5	·	4.5		·	·	·	0.7	2.8	5.2	4.4	1.9	7.3	2.4	1.5	·	1.4	1.8	12.3	·	·	·		41.9	89	- 5	14	13	·	·
		~~Natenstedt~~ *	40	·	·	·	·	·	0.0	·	4.8	2.6	0.0	4.0	1.0	·	·	·	0.2	2.3	4.7	14.5	1.4	6.9	1.5	1.3	0.5	1.3	0.9	11.4	·	·	·		58.3	135	+15	16	13	·	·
		Wildeshausen	20	·	0.1	·	·	·	0.1	·	0.9	2.9	·	5.7	·	·	·	·	·	1.7	3.2	0.3	1.7	9.8	2.4	1.2	0.5	1.8	0.9	9.6	·	·	·		42.8	88	- 6	16	10	·	·
		Oldenburg	7	·	0.0	·	·	·	·	·	1.5	0.7	·	4.2	0.0	·	·	·	0.6	1.3	12.7	0.2	1.6	6.9	6.0	2.6	1.1	0.5	1.8	9.6	0.2	·	·		57.5	106	+ 3	16	11	·	·
		Kirchhatten	30	·	·	·	·	·	·	·	1.7	3.2	0.1	3.8	0.1	·	·	·	·	1.4	7.3	0.1	0.3	7.2	4.5	1.3	1.3	1.9	1.8	11.2	0.2	·	·		47.4	92	- 4	17	12	·	·
	Weser	Elsfleth	1	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.6	·	6.0	0.4	·	·	1.1	0.1	1.6	5.7	0.4	2.0	6.2	4.4	0.7	1.1	1.4	1.0	8.8	0.1	·	·		44.0	90	- 5	18	12	·	·
		Hagen i. Hann.	8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	10.1	·	·	·	4.1	0.1	1.1	6.9	2.5	9.8	2.5	5.5	1.1	1.3	2.8	2.8	16.2	·	·	·		68.9	153	+24	15	13	·	·
		Volkmarst	20	·	0.2	·	·	·	·	·	0.8	1.6	·	5.5	0.6	0.0	·	3.6	0.3	2.0	5.1	2.3	3.5	8.4	6.0	1.8	·	2.4	1.8	6.4	0.8	·	·		55.9	119	+ 9	18	13	·	·
		Seefeld	1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	5.9	3.5	·	·	2.4	·	2.0	0.4	·	·	9.0	3.2	·	·	0.4	1.3	10.1	0.0	·	·		39.6	89	- 5	11	8	·	·
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	7.8	·	6.1	·	0.6	·	5.3	·	1.4	·	·	0.9	8.3	2.5	1.3	·	0.3	4.9	5.6	0.9	·	·		46.5	96	- 2	14	9		
		Rastede	19	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.0	·	4.5	·	1.2	·	0.9	·	3.5	16.2	2.1	4.1	11.2	3.1	1.1	1.0	0.9	1.7	11.2	·	·	·		64.2	125	+13	15	13		
		Varel	10	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	6.0	·	0.5	·	1.1	0.1	3.1	1.9	0.6	0.6	10.5	2.5	1.8	0.8	0.7	2.8	8.4	0.0	·	·		41.1	82	- 9	17	9		
		Upschört	9	·	0.0	·	·	·	·	0.0	1.2	·	·	2.8	0.6	0.6	·	1.5	·	3.6	4.5	0.6	0.0	1.5	3.0	1.2	0.5	0.1	1.4	1.3	1.1	·	·		37.5	84	- 7	16	11		
		Wilhelmshaven	4	·	0.1	·	·	·	·	0.1	0.5	0.4	·	5.3	0.7	0.1	·	1.1	0.0	2.2	0.2	0.0	0.0	9.2	2.6	1.3	0.7	0.0	2.1	9.6	1.0	·	·		40.2	98	- 1	17	9		
		Jever	6	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	0.1	·	5.2	0.1	·	·	1.1	0.4	2.8	1.1	0.9	0.5	9.9	1.1	1.4	0.2	0.1	1.4	6.1	1.1	·	·		37.8	76	-12	19	10		
		Minsen	2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	0.5	·	8.8	0.2	·	·	3.1	0.2	1.1	1.4	0.2	·	9.9	0.9	1.0	·	·	1.6	2.8	0.6	·	·		33.3	80	- 8	16	8		
		Helgoland (Schule)	50	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	4.8	2.6	·	·	4.3	0.2	3.0	0.5	0.1	·	16.1	0.3	2.0	·	·	0.4	1.3	0.1	·	·		37.2	92	- 3	14	8		
		Wangeroog	5	·	0.3	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	7.4	·	·	·	3.1	0.3	1.3	0.9	·	·	8.9	1.1	·	1.2	0.3	0.9	3.5	·	·	·		29.3	66	-15	13	7		
		Langeoog	2	·	0.0	·	·	·	·	0.2	3.2	0.1	·	3.2	0.5	·	·	1.8	0.3	3.1	1.9	0.5	0.2	11.9	1.4	1.2	·	0.0	0.8	3.0	·	·	·		33.9	89	- 4	16	9		
		Esens	3	0.0	·	·	·	·	·	·	2.4	0.1	·	3.9	0.1	1.4	·	1.4	0.2	2.0	0.9	1.4	0.2	9.5	0.4	·	·	·	0.2	3.2	·	·	·		27.3	57	-20	15	8		
		Norderney (Fliegerhorst)	7	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	0.1	2.5	1.3	·	·	1.6	0.0	3.2	2.7	0.3	·	7.5	0.6	1.3	·	·	0.7	2.8	·	·	·		35.3	92	- 3	13	7		

* Dörpel 38

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Ostfries. Küste	Nordsee	Norden	6	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.7	·	3.6	0.9	·	0.1	1.0	0.1	2.8	1.1	0.5	0.5	15.6	2.1	0.5	0.1	·	0.6	3.3	0.1	·	·		37.6	86	-6	18	8	·	·
		Juist	20	·	·	·	·	·	·	0.1	2.4	0.6	·	4.4	0.5	·	·	1.3	0.7	0.6	·	·	·	16.6	4.2	·	1.0	·	·	0.5	·	·	·		32.9	80	-8	12	6	·	·
		Greetsiel	1	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	3.1	1.0	0.0	2.3	1.1	0.3	·	·	0.1	2.6	19.1	1.0	0.4	15.8	1.1	·	·	0.1	0.5	3.4	0.1	·	·		52.0	118	+8	16	10	·	·
		Borkum	6	0.0	0.8	·	·	·	0.0	0.0	1.1	0.0	·	3.4	0.6	·	·	1.2	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	17.3	0.5	0.8	·	·	0.0	1.6	·	·	·		29.6	75	-10	11	6	·	·
		Theene	1	·	·	·	·	·	·	·	3.9	2.6	·	2.8	0.2	·	·	1.2	·	3.0	8.0	0.3	0.5	19.2	0.9	0.6	·	0.8	·	3.4	0.1	·	·		47.5	109	+4	15	8	·	·
		Emden	2	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.0	·	2.4	·	·	·	0.0	·	3.2	4.1	·	0.1	17.6	0.5	2.9	0.5	·	0.7	4.4	·	·	·		30.5	85	-7	11	7	·	·
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Quelle bis Aa	Hövelriege	107	·	0.5	·	·	·	·	·	7.0	3.9	·	4.6	·	·	·	·	2.3	3.4	7.3	18.2	2.9	15.1	8.3	1.8	3.2	3.1	3.7	13.4	·	·	·		92.8	176	+47	16	15	·	·
		Rietberg	78	·	·	·	0.8	·	·	·	6.1	3.3	·	4.9	·	·	·	·	1.5	2.7	4.6	7.1	·	14.4	5.4	1.1	3.3	2.9	4.7	13.2	1.8	·	·		77.8	159	+39	16	15	·	·
		Stromberg	145	0.0	0.8	·	0.0	0.0	·	·	8.4	3.4	·	3.6	0.0	·	·	0.0	3.7	6.9	3.5	11.6	0.8	14.1	6.8	0.6	1.0	0.3	6.7	13.6	0.3	1.5	·		87.7	141	+38	18	13	·	·
		Senne II (Bielefeld. Pumpst. I)	126	·	0.7	·	·	·	·	·	7.1	0.5	·	6.3	0.5	·	·	0.3	2.1	3.7	10.4	15.9	1.1	12.5	4.2	1.5	2.0	1.4	4.7	15.9	0.6	·	·		91.3	181	+41	19	14	·	·
		Heerde	66	·	·	·	·	·	0.0	·	9.0	1.2	·	2.0	·	0.0	·	·	1.0	1.6	2.7	11.0	0.5	9.7	2.6	0.9	0.6	0.3	3.0	11.5	1.1	0.0	·		58.7	138	+12	16	12	·	·
		Warendorf	56	·	0.0	·	·	·	·	·	11.1	0.3	·	3.0	·	·	·	·	1.3	3.0	6.3	6.9	·	11.0	4.0	0.6	0.4	0.3	4.1	12.0	0.3	0.5	·		77.1	145	+22	15	10	·	·
		Hesseln	115	·	·	·	·	·	·	0.3	12.9	0.9	·	4.2	·	·	·	·	0.8	3.5	18.6	13.6	1.1	12.0	2.0	1.9	1.1	0.8	4.2	18.2	0.7	0.3	·		97.1	176	+42	18	12	·	·
		Iburg	115	·	0.0	·	0.0	·	·	·	10.0	3.3	·	3.6	0.3	·	·	·	0.7	15.3	19.1	6.3	3.3	14.3	3.2	2.3	0.6	0.6	4.8	18.6	0.0	·	·		105.2	196	+51	16	12	·	·
		Ostbevern	52	·	0.0	·	·	·	·	4.2	5.6	0.9	·	2.0	0.7	·	·	·	0.7	6.1	12.9	6.3	2.6	11.3	2.3	0.3	2.7	2.3	2.1	12.1	0.0	0.0	·		75.1	150	+25	17	13	·	·
		Rinkerode	62	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.7	·	3.7	0.3	·	·	·	0.4	5.0	13.0	5.6	0.6	11.1	5.6	0.9	0.9	0.2	2.5	11.6	0.7	0.2	·		70.8	140	+20	18	9	·	·
		Altenberge	105	·	0.0	·	·	·	·	·	5.1	0.4	·	2.4	0.2	0.0	·	·	0.0	9.1	8.3	4.4	0.7	15.4	3.9	0.0	0.5	0.2	2.5	9.3	0.5	1.5	·		64.4	144	+16	16	10	·	·
		Münster (Schlageterstr.)	63	·	0.2	·	·	·	·	·	7.1	0.3	·	2.4	0.0	0.0	·	·	0.9	9.7	12.1	3.7	0.4	13.3	0.9	0.7	1.4	0.4	1.7	11.9	0.0	0.0	·		67.1	139	+15	16	9	·	·
		Ladbergen	49	·	0.2	·	·	·	0.0	·	7.9	4.3	·	3.8	0.2	·	·	·	0.4	6.4	11.0	4.9	0.3	11.9	1.2	0.9	0.5	0.4	2.8	12.4	0.1	0.0	0.0		69.6	146	+22	18	10	·	·
		Rheine	40	·	0.0	·	·	·	0.0	·	3.0	·	·	4.5	·	·	·	·	0.2	7.1	11.0	8.0	0.9	14.5	0.9	0.6	0.3	1.0	3.0	12.7	0.1	·	·		67.8	136	+20	13	8	·	·
	Aa	Hopsten	39	·	0.0	·	·	·	·	·	3.7	0.6	·	2.5	0.3	·	·	·	0.5	4.7	28.3	3.8	0.7	13.1	1.9	1.3	0.3	0.5	2.9	12.5	0.2	0.0	·		77.2	157	+28	17	10	·	·
		Ibbenbüren	65	·	·	·	·	·	0.0	0.0	6.3	0.3	·	4.0	0.0	·	·	·	0.7	7.2	19.1	5.1	2.1	13.2	2.7	1.7	1.4	0.8	4.2	15.3	0.2	·	·		84.3	156	+34	16	12	·	·
		Settrup	34	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.9	·	2.2	·	·	·	·	0.1	2.9	27.2	3.2	0.8	10.3	3.6	1.4	1.8	0.0	4.1	10.5	0.0	0.0	·		74.7	150	+25	15	12	·	·
	E.	Lingen	23	·	0.0	·	0.0	·	0.0	0.0	3.9	0.9	·	7.9	0.0	0.1	·	·	0.0	4.5	27.7	2.9	0.5	13.5	1.3	0.9	0.7	0.4	3.1	8.1	2.3	0.0	0.0		78.0	156	+28	16	10	·	·
	Hase	Osnabrück-Düstrup	69	·	·	·	·	·	·	·	8.4	1.3	·	2.4	·	·	·	·	·	5.7	16.0	5.4	0.6	17.3	3.6	·	2.3	0.2	3.8	19.2	·	·	2.2		88.5	162	+39	14	12	·	·
		Bramsche	48	·	·	·	·	·	·	·	3.8	0.9	·	3.0	·	·	·	·	0.4	4.5	39.1	5.0	0.4	12.0	3.4	1.8	0.6	0.3	1.0	11.3	·	·	·		87.5	170	+36	15	10	·	·
		Bersenbrück	34	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.9	·	4.6	0.2	·	·	·	0.5	2.3	12.2	4.7	0.7	17.4	3.5	1.3	1.7	·	2.0	12.5	·	·	·		67.4	113	+7	15	11	·	·
		Dinklage	28	0.3	·	·	·	·	·	·	3.1	3.4	·	3.3	·	·	·	·	0.1	1.3	0.2	5.4	1.3	6.7	3.6	0.9	0.3	0.4	2.1	9.4	·	·	·		41.8	93	-3	16	10	·	·
		Vechta	37	·	·	·	·	·	0.5	·	4.7	2.7	·	6.4	0.2	·	·	·	0.3	2.2	0.3	9.2	2.4	6.7	2.1	1.3	1.3	0.5	2.5	10.7	·	·	0.7		54.1	115	+7	18	12	·	·
		Löningen	23	·	·	·	·	·	·	·	3.3	2.3	·	4.2	·	·	·	·	·	1.9	1.6	4.6	1.2	9.5	4.4	1.3	2.0	0.2	1.6	11.1	0.4	·	·		49.6	102	+1	15	13	·	·
		Berge	50	·	0.0	·	·	·	0.3	·	5.0	1.4	·	4.1	0.2	·	·	·	0.7	2.8	11.1	9.2	0.3	11.3	2.1	1.1	0.8	0.2	2.6	12.8	1.9	·	·		67.3	136	+18	18	12	·	·
		Haselünne	20	·	·	·	·	·	·	·	4.9	1.5	·	5.6	·	·	·	·	·	2.9	9.1	6.5	1.3	12.1	2.5	0.5	0.5	·	3.1	9.9	·	·	·		60.4	116	+8	13	11	·	·
		Bockholte	36	0.7	0.1	0.0	0.0	·	·	0.0	2.7	0.1	·	4.2	0.0	0.7	·	·	0.1	2.7	1.5	0.0	2.2	12.2	2.2	1.8	1.0	0.0	1.1	12.6	0.0	·	·		45.9	92	-4	16	11	·	·
		Meppen	14	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	5.7	·	·	·	·	·	6.4	4.5	5.3	1.4	16.7	3.2	0.6	0.4	·	3.4	16.4	0.6	·	·		69.5	149	+23	13	10	·	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	3.4	0.1	·	·	·	·	5.7	9.7	0.9	0.4	14.5	2.5	0.3	·	0.4	2.7	7.4	1.1	·	·		54.8	118	+8	14	9	·	·
		Rütenbrock	14	·	·	·	·	·	·	0.1	4.2	·	·	5.6	·	·	·	·	·	3.5	2.2	0.3	4.8	16.9	1.4	0.2	0.6	0.1	2.7	7.4	0.5	·	·		49.7	98	-7	15	9	·	·
		Lathen	12	·	·	·	·	·	0.0	·	4.1	·	·	2.9	·	·	·	·	·	3.6	7.5	0.2	1.3	13.7	3.4	0.1	1.4	3.4	2.3	7.5	·	·	·		57.4	106	+3	13	11	·	·
		Surwold	9	0.7	·	·	·	·	·	0.1	2.7	0.2	·	1.5	·	·	·	·	·	2.2	7.3	·	1.3	11.5	1.9	1.6	1.7	·	1.8	8.5	1.8	0.1	·		44.3	98	-1	16	12	·	·
		Rhederfeld	4	0.4	0.0	·	0.0	·	·	6.0	2.2	0.0	·	2.5	6.0	·	·	0.5	·	2.5	·	0.0	1.0	12.0	1.6	0.9	1.4	0.0	1.6	4.0	0.8	0.0	·		37.4	67	-15	11	9	·	·
	Leda	Westerstede	8	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.5	·	3.8	·	0.3	·	·	·	2.3	0.6	1.3	0.3	9.6	0.2	1.0	3.1	0.0	1.6	10.2	·	·	·		44.2	98	-1	14	10	·	·
		Kloppenburg	38	·	·	·	·	·	0.5	·	5.5	1.3	·	4.2	0.1	·	·	·	0.1	1.9	0.7	3.6	5.9	11.2	3.3	1.7	0.5	0.1	2.6	13.3	·	·	·		56.5	112	+6	17	11	·	·
		Edewechterdamm	11	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	·	3.0	·	0.4	·	6.1	·	1.8	4.8	0.2	1.7	5.6	3.3	2.2	4.8	·	1.9	8.4	·	·	·		46.7	98	-1	15	12	·	·
		Potshausen	2	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.1	·	3.4	·	0.8	·	0.6	·	3.2	3.1	0.6	1.9	10.0	3.1	1.7	0.4	·	1.6	5.6	0.5	·	·		39.4	85	-7	16	10	·	·
	Ems	Leer	2	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.5	·	3.0	0.3	·	·	0.9	0.2	2.6	6.4	2.1	0.8	11.0	3.0	2.1	·	0.5	1.5	6.3	·	·	·		44.0	92	-4	16	10	·	·
		Strackholt	8	·	·	·	·	·	·	0.1	1.8	1.5	·	4.0	0.4	0.0	·	0.6	·	3.9	3.1	·	·	10.7	6.0	0.6	·	0.8	1.4	8.0	1.2	·	·		44.1	88	-6	15	10	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.0	·	1.9	0.4	·	·	·	0.1	3.9	15.8	10.1	0.9	14.7	3.4	1.4	0.6	0.3	2.8	9.6	0.0	·	·	70.7	140	+20	15	10	·	·
		Schüttorf	36	·	·	·	0.0	·	·	·	5.6	0.0	·	6.2	·	·	·	·	·	3.9	18.7	2.2	1.5	13.3	0.9	·	·	0.2	2.0	7.6	1.2	·	·	63.3	128	+14	12	10	·	·
		Nordhorn	23	·	·	·	·	·	0.1	·	3.3	1.1	·	4.2	·	·	·	·	0.0	5.1	24.7	0.6	0.6	14.9	7.0	0.5	0.4	0.2	1.8	6.3	1.4	·	·	72.8	155	+25	16	10	·	·
		Gronau	37	·	·	·	0.1	·	·	·	4.5	0.1	·	4.5	0.0	·	·	·	·	6.5	10.2	5.5	0.1	16.2	6.5	7.1	1.4	0.3	1.9	8.1	1.4	·	·	68.4	150	+23	16	12	·	·
		Scheerhorn	15	·	0.1	·	0.3	·	·	·	4.8	·	·	2.7	·	·	·	·	·	4.8	26.0	3.7	0.4	14.3	7.6	7.0	0.4	0.6	1.4	6.7	0.1	·	·	68.9	128	+14	14	10	·	·
		Laar	10	·	·	·	·	·	·	·	9.5	·	·	2.7	0.1	·	·	·	·	4.0	8.8	1.6	0.2	16.5	0.4	1.0	0.3	0.2	0.5	7.2	1.9	0.1	·	·	55.0	122	+10	16	9	·	·
	Aa	Ahaus	51	·	·	·	0.3	·	·	·	2.5	·	·	5.4	·	·	·	·	·	6.5	12.4	6.3	0.0	23.2	3.1	0.7	0.3	0.4	1.0	10.4	1.6	·	·	74.7	151	+25	14	10	·	·
	Berkel	Billerbeck	111	·	·	·	0.0	·	·	·	4.9	0.4	·	3.4	0.9	·	·	·	0.1	7.8	16.7	6.4	0.3	17.5	5.9	0.9	0.4	0.4	1.3	12.6	0.5	·	·	80.4	148	+26	17	9	·	·
		Stadtlohn	50	·	·	·	2.1	0.3	·	·	4.5	0.3	·	4.6	0.2	·	·	·	0.2	5.9	15.0	8.1	0.1	18.4	3.4	1.3	0.5	1.0	1.3	11.5	1.9	·	·	80.8	147	+26	19	13	·	·
		Wennewick	33	·	·	·	2.8	0.3	0.1	·	2.2	0.9	·	4.3	·	·	·	·	0.4	8.8	14.9	8.5	0.4	19.8	3.3	1.5	0.4	0.6	1.0	13.6	1.9	·	·	85.7	171	+26	19	12	·	·
	Ijssel	Raesfeld	60	·	·	·	1.2	0.1	0.2	·	4.6	0.8	·	2.6	0.4	·	·	·	0.1	7.9	7.0	9.9	3.9	19.0	4.9	2.9	0.6	0.5	2.0	9.5	1.7	0.0	·	80.4	164	+31	20	13	·	·
		Ringenberg	20	·	·	0.5	0.2	1.8	·	·	3.8	1.8	·	4.3	·	·	·	·	1.0	9.7	7.2	4.5	4.6	26.5	7.2	2.1	0.6	1.2	4.0	5.2	0.1	0.1	0.2	86.6	177	+38	21	15	·	·
		Borken	48	·	·	·	1.8	0.1	·	·	4.0	1.6	·	3.4	·	·	·	·	0.4	6.0	13.0	8.1	0.4	22.0	4.6	3.2	1.1	0.7	1.5	10.1	2.6	0.1	·	84.7	174	+35	19	14	·	·
		Stenern	29	·	·	·	1.1	·	0.3	·	3.7	1.0	·	4.8	0.0	·	·	·	0.3	6.2	11.5	9.8	1.5	27.6	7.9	2.3	0.5	0.9	1.9	7.3	1.3	0.3	·	90.2	187	+42	19	14	·	·
Rhein																																								
Bodensee bis Basel	Rhein	Balderschwang	1044	·	·	·	13.5	22.5	·	8.7	20.4	3.2	·	2.9	·	·	·	16.2	17.9	27.2	22.8	7.2	·	1.7	25.9	38.1	37.2	·	4.5	7.8	10.1	1.2	·	297.0	162	+112	19	19	11	30
		Scheidegg(Str-Aufs.)	750	·	·	·	19.1	5.5	0.0	3.6	6.7	1.2	·	1.6	·	·	·	12.0	34.1	10.0	3.1	0.4	·	6.5	6.7	13.1	6.8	·	0.5	10.9	0.6	0.0	·	143.1	106	+7	18	15	4	2
		Lindau i. B.	402	·	·	·	27.4	7.9	·	7.7	7.2	2.3	·	1.2	·	·	·	16.9	28.0	7.6	7.9	0.6	·	6.0	8.8	20.5	6.8	·	0.0	8.2	6.3	0.4	·	165.9	166	+66	18	16	1	·
		Doberatsweiler	503	·	·	·	21.9	7.9	·	3.1	6.0	·	·	·	·	·	·	17.1	36.6	6.9	3.6	·	·	6.7	5.7	20.7	6.5	0.3	0.2	12.8	3.6	0.5	·	160.9	158	+59	17	14	·	·
	Argen	Genhofen	830	·	·	·	16.6	26.8	·	6.8	9.2	3.9	·	3.4	·	·	·	13.2	34.6	12.8	5.4	1.1	·	6.1	19.2	13.4	12.8	1.6	1.4	8.6	6.4	0.8	·	202.2	147	+65	20	19	8	3
		Röthenbach bei Lindau	663	·	·	·	29.6	15.3	·	5.3	11.9	·	·	5.1	·	·	·	16.0	40.7	15.4	7.3	1.5	·	7.9	11.6	14.2	9.5	2.9	0.9	8.2	2.9	·	·	206.2	152	+70	18	17	7	2
		Wangen (Realsch.)	557	·	·	·	6.2	8.0	·	3.6	3.6	0.2	·	0.0	·	·	·	15.2	28.6	12.4	0.9	0.7	0.1	9.0	6.5	14.9	6.1	0.0	0.1	12.5	4.2	0.4	·	133.2	122	+24	19	13	1	
		Sibratshofen	780	·	·	·	30.0	15.0	·	4.8	6.2	1.7	·	1.6	·	·	·	13.6	33.1	12.8	6.7	0.5	·	5.6	15.1	10.8	8.8	1.9	0.7	8.5	2.0	0.0	·	179.4	130	+41	19	17	7	6
		Wengen	800	·	·	·	35.8	22.4	·	1.8	8.2	1.5	·	1.8	·	·	·	17.2	45.7	14.1	11.9	·	·	9.6	14.4	13.2	16.2	·	0.5	14.0	5.1	·	·	226.4	140	+65	18	17	5	6
		Überruh	830	·	·	·	34.0	18.6	·	2.1	5.4	·	·	1.5	·	·	·	9.6	34.1	12.4	6.0	0.1	·	9.0	10.1	13.2	11.6	1.5	·	10.5	0.6	0.5	·	180.8	135	+47	18	15	5	3
		Isny(Schulhaus)	721	·	·	·	27.4	13.7	·	1.8	4.8	·	·	2.2	·	·	·	16.7	30.5	11.6	4.7	0.4	·	7.3	6.8	14.7	6.9	1.7	·	7.1	2.1	0.8	·	161.4	140	+46	19	16	3	1
	Schussen	Wolfegg	676	·	·	·	23.5	23.4	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	13.7	20.2	8.9	2.3	·	·	10.3	5.9	11.6	5.7	0.7	·	14.5	0.9	·	·	143.3	148	+46	14	12	1	·
		Schussenried	569	·	·	·	19.2	6.0	·	4.2	2.0	2.8	·	0.0	·	·	·	17.0	4.1	1.9	0.5	·	·	5.0	4.2	7.0	3.1	2.1	1.2	7.2	1.7	0.1	·	85.3	131	+20	18	15	3	·
		Ravensburg	461	·	·	·	22.3	6.0	·	0.6	2.8	·	·	·	·	·	·	10.2	9.7	10.5	7.2	·	·	9.7	2.4	9.2	1.3	·	·	7.8	0.4	0.9	·	95.0	119	+15	15	12	·	·
	Schussen bis Aach	Wilhelmsdorf	620	·	·	·	17.0	2.8	·	·	2.8	0.7	·	·	·	·	·	16.8	7.7	10.5	2.1	·	·	12.0	7.3	7.1	5.3	·	·	13.4	1.9	·	·	100.5	131	+24	14	13	1	·
		Friedrichshafen	400	·	·	·	17.4	3.9	·	7.2	2.8	·	·	0.0	·	·	0.0	23.6	16.2	5.6	2.5	·	·	5.9	2.4	10.3	7.2	·	0.0	6.5	0.5	·	·	100.0	132	+24	14	13	1	·
		Immenstaad	415	·	·	·	11.6	3.8	·	0.6	1.0	0.2	·	0.1	·	·	·	31.4	9.9	3.4	3.0	·	·	6.1	2.3	11.0	0.5	·	·	5.1	0.7	1.8	·	92.5	154	+32	17	12	·	·
		Meersburg	434	·	·	·	0.7	4.4	·	0.3	1.5	1.1	·	0.4	0.1	·	·	39.3	11.7	5.5	5.0	·	0.0	5.7	4.0	5.3	1.4	0.2	0.1	5.8	0.9	0.1	·	101.5	149	+34	20	13	1	·
		Heiligenberg	741	·	·	·	11.9	4.4	·	·	2.9	·	·	·	0.0	·	·	39.0	6.8	9.1	1.0	·	·	8.9	2.7	11.1	1.4	0.0	0.2	12.2	1.4	1.9	·	114.9	167	+46	15	14	5	·
		Mainau	414	·	·	·	4.9	2.1	·	·	1.4	1.6	·	0.2	·	·	·	41.3	10.8	4.1	2.9	·	·	4.0	2.9	6.5	2.1	0.3	·	5.5	0.2	0.2	·	90.0	134	+23	17	12	1	·
	Aach	Aach	520	·	·	0.2	2.4	1.4	·	·	3.6	·	·	0.9	·	·	·	28.2	1.7	9.0	2.4	·	·	5.8	1.8	5.4	3.6	·	·	6.7	2.3	0.7	·	74.1	130	+17	16	12	1	·
		Rielasingen	425	·	·	0.4	0.5	2.5	·	1.1	2.6	0.6	·	4.3	0.1	·	0.0	32.0	4.1	11.1	2.7	·	·	8.7	5.5	6.1	0.5	·	0.1	7.8	5.7	2.2	·	98.6	147	+32	20	14	8	·
	Wutach	Feldberg(Schwarzw.)	1493	·	·	4.0	0.4	·	·	1.2	9.0	2.8	·	17.6	2.4	·	10.1	25.0	14.3	8.3	19.2	0.0	0.4	15.6	7.6	13.2	2.2	·	1.0	15.0	10.3	0.0	·	180.2	130	+41	20	18	13	30
		Titisee	857	·	·	2.2	1.0	·	·	2.3	4.6	1.0	·	7.6	·	·	12.8	17.0	13.5	16.4	7.9	·	·	14.2	22.0	11.2	2.4	·	1.0	11.6	5.6	1.4	·	155.7	167	+67	19	19	5	2
		Bonndorf	850	·	·	1.4	·	·	0.3	1.3	3.8	·	·	6.1	0.0	·	5.7	8.3	2.3	11.0	8.2	·	·	13.3	4.3	4.5	1.1	·	·	1.8	·	1.4	·	84.8	119	+14	16	15	2	1
		Birkendorf	762	·	·	1.3	·	·	·	2.0	4.5	·	·	11.2	·	·	1.8	13.2	4.8	22.4	7.6	·	·	19.5	3.5	2.7	1.9	·	·	1.5	·	4.5	·	102.4	129	+23	15	15	2	·
		Höchenschwand	1004	·	·	3.4	·	·	·	3.2	6.9	2.3	·	11.0	·	·	4.0	14.4	8.8	24.2	8.8	·	·	19.8	2.3	7.0	2.3	·	·	8.1	4.1	·	·	130.6	136	+35	16	16	5	9
	Alb	Bernau	922	·	·	5.8	0.5	·	·	1.4	7.4	3.7	·	17.3	0.3	·	16.7	16.0	18.0	39.8	12.5	0.3	·	26.5	3.5	11.5	3.5	·	0.7	5.4	7.2	0.7	·	198.7	181	+89	21	16	6	3
		St. Blasien	825	·	·	3.7	0.2	·	·	3.2	9.1	5.7	·	15.8	0.2	·	23.2	14.1	12.7	38.9	15.5	0.2	2.0	24.5	4.6	7.5	2.5	·	0.2	5.7	8.1	1.3	·	197.0	182	+89	21	17	5	1

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** **April**

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Basel bis Bodensee	Rhein	Segeten	879	·	·	4.8	1.4	0.4	·	3.9	13.4	6.7	·	30.8	0.8	·	3.1	45.0	32.4	45.5	16.2	·	1.5	24.2	10.5	25.1	10.0	·	1.0	15.1	20.4	1.1	·		312.8	272	+196	22	20	7	2
		Todtmoos	799	·	·	4.1	1.1	·	·	3.0	13.6	2.5	4.4	22.0	1.7	·	9.1	46.2	28.7	40.6	16.8	·	·	15.1	7.9	26.1	7.3	·	0.7	18.5	16.8	1.9	·		308.3	279	+167	21	20	7	12
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	·	·	3.6	0.7	·	·	1.4	6.4	2.1	6.3	23.6	0.7	·	15.8	37.6	26.3	23.5	16.8	·	·	30.9	4.8	20.8	0.8	·	1.6	14.2	4.8	0.1	·		236.2	191	+116	21	17	2	
		Schweigmatt	733		·	4.7	1.4	·	·	3.3	5.2	4.3	·	14.6	0.2	·	3.3	41.5	20.2	24.8	6.4	·	1.6	22.8	5.8	24.7	2.8	·	1.0	16.7	18.5	1.6	·		224.6	216	+122	21	20	5	2
		Bürchau	680	·	·	4.5	0.9	·	·	2.0	7.4	3.3	·	27.9	0.6	·	7.4	42.8	31.0	45.4	9.8	·	·	26.3	7.7	33.3	2.9	·	2.3	14.5	16.2	0.8	·		287.3	273	+152	23	17	3	2
	Dreis. bis Wiese	Friedrichsheim	877	·	·	1.6.6	·	·	·	4.9	3.4	4.1	·	23.4	·	·	3.6	58.6	26.8	40.8	7.4	·	·	14.3	5.9	45.2	5.5	·	3.2	32.2	26.0	5.6	·		328.1	254	+197	18	18	5	6
		Badenweiler	417	·	·	4.8	1.8	·	·	2.4	1.6	1.5	·	17.1	·	·	2.7	33.5	6.2	14.1	1.4	·	·	8.5	2.2	15.1	0.2	·	0.1	15.1	11.0	3.4	·		144.8	193	+75	19	17	·	·
		Obermünsterthal	539	·	·	3.1	1.3	·	·	1.5	2.5	0.6	·	18.4	·	·	4.2	44.7	14.3	16.9	2.2	·	·	5.5	2.9	12.7	1.4	·	1.7	18.2	18.6	0.8	·		177.5	167	+69	19	17	4	·
		Schelingen	313	·	·	1.8	2.0	·	·	1.3	4.1	2.0	·	12.2	0.1	·	3.5	15.5	7.4	4.4	1.8	0.1	·	1.2	2.8	5.1	·	0.1	0.2	5.2	1.2.2	1.9	·		101.9	189	+52	21	17	·	·
	Elz	Breitnau	1019	·	·	2.3	0.7	·	·	3.4	2.4	0.3	·	8.6	0.2	·	7.5	27.5	14.1	8.9	1.6	·	·	7.8	6.5	13.2	1.9	·	1.9	5.4	4.5	0.1	·		119.9	137	+32	20	16	9	7
		Hofsgrund	1056	·	·	3.3	3.1	·	·	2.1	5.0	1.1	·	24.4	·	·	7.1	64.0	24.8	25.3	7.3	·	·	11.4	8.4	33.1	2.1	·	0.8	21.5	23.7	·	·		277.2	189	+136	18	18	5	9
		~~Schauinsland~~ *	~~1216~~	·	·	2.8	1.6	·	·	3.5	6.5	1.8	·	23.4	0.3	·	11.5	39.3	23.6	30.6	6.3	0.2	0.2	29.3	5.8	22.3	3.8	·	4.0	15.3	16.2	·	·		248.2	(165)	(+98)	21	18	8	30
		St. Peter	722	·	·	3.3	3.4	·	·	4.1	4.0	0.7	·	14.3	0.7	·	3.6	36.0	13.9	7.0	5.4	·	·	11.7	15.0	20.5	6.3	·	16.0	12.8	22.9	·	·		201.6	208	+108	19	17	5	3
		Freiburg (E.-St.)	279	·	·	2.5	1.5	·	·	2.5	1.5	0.5	·	13.5	0.3	·	2.3	18.9	5.7	6.4	3.2	·	·	7.5	4.9	6.2	0.7	·	3.5	5.2	14.7	5.7	·		107.2	145	+33	20	17	·	·
		Oberprechtal	461	·	·	1.4	5.6	·	·	3.5	6.4	1.0	·	14.2	·	·	7.0	20.2	16.4	10.1	15.0	·	·	16.6	10.4	13.2	1.0	·	4.0	13.9	11.7	1.7	·		174.1	155	+62	19	19	·	·
		Obersimonswald	419	·	·	2.1	1.4	·	·	5.0	7.9	7.4	·	4.4	2.1	·	1.9	21.9	10.0	19.1	10.4	·	·	28.4	35.0	9.8	4.5	·	4.3	15.4	14.4	3.4	·		215.8	158	+78	20	23	3	·
		Keppenbach	275	·	·	2.2	4.5	·	·	2.0	4.8	0.8	·	12.0	0.3	·	0.0	23.1	20.7	7.7	5.4	·	·	7.8	9.1	10.4	1.6	·	3.1	16.3	23.0	6.5	·		163.3	204	+63	19	17	·	·
	Kinzig	Alpirsbach	460	1.3	·	2.0	0.8	0.3	·	0.9	4.2	4.0	·	7.3	10.8	0.1	2.5	22.6	11.5	11.2	11.9	0.1	·	31.4	12.5	12.9	2.8	0.6	0.8	4.7	6.0	1.1	0.0		172.2	155	+61	25	19	·	·
		Schiltach	332	·	·	2.8	0.4	0.1	·	3.2	8.9	5.5	·	6.6	·	·	4.0	18.6	12.4	9.1	13.9	0.3	·	20.6	16.4	14.8	3.5	1.7	9.1	2.6	8.3	2.1	·		164.2	177	+71	22	19	1	·
		Schramberg	515	·	·	2.1	·	·	·	4.3	3.4	1.9	·	6.6	0.3	·	0.1	16.1	14.2	3.9	18.8	·	·	12.2	17.5	7.1	2.8	0.1	3.2	8.2	4.2	0.6	·		127.6	143	+39	20	16	·	·
		Bad Rippoldsau	562	·	·	1.5	0.6	0.4	·	2.7	9.3	11.2	·	24.3	0.8	·	1.0	44.6	33.3	17.0	33.0	2.1	·	33.1	23.4	35.0	3.5	·	16.7	11.0	14.6	0.9	·		320.0	324	+177	22	18	5	2
		Nußbach	728	·	·	1.8	0.3	·	·	0.8	6.9	3.8	·	10.3	0.4	·	1.0	11.1	13.7	13.5	12.7	·	·	25.1	19.4	7.5	·	·	7.0	7.8	4.4	·	·		154.6	136	+41	18	16	2	·
		Triberg	683	·	·	2.1	0.2	·	·	4.6	7.8	7.5	·	9.1	·	·	0.3	9.8	16.8	16.6	19.7	·	·	27.7	23.9	12.8	1.7	·	6.6	7.9	7.0	·	·		176.1	184	+34	18	16	3	·
		Oberharmersbach	321	·	·	2.2	3.9	0.3	·	0.3	3.3	5.2	·	14.7	2.5	·	3.3	42.4	21.8	7.5	11.2	0.8	·	10.5	17.8	26.0	1.5	·	10.0	15.2	24.3	0.8	·		227.5	223	+125	32	18	5	1
		Gengenbach	178	·	·	2.0	3.3	·	·	·	4.2	4.1	·	9.4	·	·	6.0	17.4	7.6	6.8	5.7	·	·	10.1	9.3	10.1	0.4	·	6.7	5.7	11.9	·	·		120.4	158	+41	17	16	·	·
		Seelbach	219	·	·	1.1	6.8	·	·	0.5	3.1	3.2	·	7.4		·	4.6	21.3	8.2	9.7	2.6	0.1	·	9.2	12.8	5.8	·	·	1.7	11.2	11.6	·	·		120.9	155	+43	18	16	·	·
		Altenheim	148	·	·	1.0	3.2	0.0	·	0.1	6.8	2.0	·	13.5	1.3	·	10.6	12.4	3.4	6.0	2.7	0.5	·	6.6	7.2	8.2	0.4	0.2	0.2	9.2	12.2	0.2	·		106.9	184	+49	22	16	·	·
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	·	·	0.6	5.5	·	·	·	11.9	13.2	·	13.7	4.4	·	3.2	26.8	1.2	1.1.8	5.8	1.4	·	9.2	4.1	1.4	0.7	·	0.3	8.7	16.4	·	·		147.7	253	-90	19	16	·	·
		Löcherberg	328	·	·	1.7	2.4	0.0	0.0	0.0	7.3	7.8	0.0	19.8	0.9	0.0	2.6	34.7	23.0	12.3	17.8	0.4	0.0	20.3	19.6	23.0	3.2	0.0	13.0	16.8	20.3	1.4	0.0		253.3	190	+124	20	18	1	·
		Bühlerhöhe	760	·	·	·	11.2	1.1	·	·	12.1	14.4	·	11.5	·	·	1.8	50.8	39.3	24.0	27.0	11.0	·	17.5	18.0	21.3	3.0	·	13.6	15.0	6.9	·	·		299.8	220	+164	18	18	4	4
	Murg	Hornisgrinde	1160	·	·	2.3	9.1	0.7	·	0.2	17.0	20.1	·	19.2	0.5	·	2.6	92.3	39.4	19.3	12.8	4.2	0.1	23.6	14.4	38.5	2.7	2.1	31.2	27.6	35.1	·	·		407.9	247	+243	23	19	9	26
		Ruhstein	915	·	·	1.6	2.3	5.9	0.1	·	21.4	23.1	·	27.6	2.4	0.1	2.8	80.3	31.2	18.6	26.7	4.7	·	24.1	5.7	49.3	2.5	·	30.4	28.4	12.0	0.1	·		402.6	235	+222	23	20	8	22
		Kniebis	910	·	·	·	1.9	0.1	·	0.2	6.7	15.7	·	21.3	0.5	·	1.7	55.1	37.1	10.7	21.7	0.3	1.2	28.4	17.7	36.8	11.6	·	14.1	14.5	11.2	2.2	·		310.7	230	+176	22	18	8	1
		Freudenstadt	667	·	·	0.6	·	0.2	·	3.3	6.1	10.7	·	15.3	0.7	·	1.3	18.2	16.0	12.9	22.9	0.6	·	37.0	19.7	9.6	5.8	·	5.2	4.3	3.0	0.6	·		194.0	162	+74	21	16	5	·
		Baiersbronn	580	·	·	0.6	0.5	·	·	0.3	13.9	11.9	·	20.7	0.4	·	1.3	31.4	22.8	16.2	31.8	1.4	·	33.2	22.9	18.7	5.4	0.1	7.6	9.6	5.5	6.7	·		268.9	228	+151	22	17	4	·
		Schönmünzach	480	·	·	0.1	0.8	0.5	·	1.5	12.6	12.1	·	17.2	0.9	·	2.4	40.6	19.6	14.9	30.4	0.8	1.2	30.5	22.0	13.7	5.1	0.1	7.3	8.1	8.0	0.8	0.3		251.7	201	+121	25	17	3	·
		Unterstmatt	929	·	·	1.5	9.0	1.0	·	0.1	19.5	22.5	·	24.5	0.6	·	2.5	101.3	21.9	25.5	16.5	3.5	·	23.4	11.5	30.9	3.5	·	24.5	22.0	16.5	·	0.2		382.6	250	+230	22	19	7	16
		Herrenwies	758	·	·	1.0	5.2	1.2	·	·	24.2	18.4	·	20.1	0.7	·	1.8	68.5	28.5	29.5	35.0	3.1	·	34.5	23.3	23.0	5.0	·	29.0	26.5	15.5	0.2	0.2		395.7	239	+236	22	19	7	4
		Schwarzenbach	680	·	·	0.2	3.6	2.7	·	0.1	13.5	13.7	·	17.2	0.7	·	1.6	51.5	18.2	19.5	30.9	1.5	·	27.7	23.6	18.5	5.0	·	15.5	14.6	10.5	·	·		290.3	228	+163	21	18	4	2
		Langenbrand	220	·	·	0.1	2.8	1.7	·	0.0	11.2	6.8	·	12.7	0.2	·	1.2	45.6	8.7	18.1	30.0	0.9	·	15.6	27.9	8.0	3.1	·	12.7	12.7	11.3	0.1	0.0		233.6	222	+129	21	17	1	·
		Bütthof	306	·	·	0.2	8.5	0.7	·	0.2	13.1	9.2	·	13.0	1.3	·	3.1	63.7	12.8	17.0	20.9	3.5	·	13.1	24.2	15.1	1.6	·	10.4	32.1	26.9	2.6	0.1		299.5	265	+187	23	18	·	·
		Baden-Baden (H)	214	·	·	·	4.9	3.6	·	0.0	17.5	8.9	·	12.3	2.7	·	1.5	40.0	4.7	17.0	18.3	2.7	0.0	10.7	8.9	8.6	1.1	·	3.0	24.4	21.7	0.5	·		212.9	236	+123	20	19	·	·
	Elz	Hinterweidenthal	220	·	·	·	7.2	·	·	·	10.2	9.5	·	10.2	·	·	7.0	17.6	2.0	12.2	15.0	9.0	·	24.2	7.1	10.2	0.2	·	0.4	10.2	7.4	·	·		159.0	289	+104	17	15	·	·
		Forchheim	118	·	·	0.0	2.4	0.0	·	·	7.8	8.0	·	10.3	·	·	0.1	37.9	0.3	11.8	5.5	2.5	·	7.0	4.5	3.0	·	·	1.0	8.0	6.5	6.3	·		116.3	184	+53	17	15	·	·
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	·	·	0.3	5.0	0.4	·	·	10.4	5.7	·	16.8	0.7	·	0.6	64.2	9.2	13.7	22.4	1.3	·	9.2	5.8	20.5	5.5	·	18.0	26.4	10.7	0.0	0.3		246.5	207	+187	21	16	2	1
		Schielberg	417	·	·	0.1	4.7	·	·	0.0	12.9	6.9	·	16.4	0.6	·	0.3	47.5	5.3	21.8	27.0	3.1	·	12.6	13.5	10.3	1.8	0.1	7.5	24.6	12.8	1.4	·		237.2	241	+135	21	17	·	·
		Karlsruhe (B.W.-A	128	·	·	·	4.2	0.3	·	0.5	8.1	15.6	·	13.3	0.0	·	0.0	44.1	0.5	11.3	5.6	2.6	·	5.7	4.3	4.2	·	0.0	2.3	11.6	8.2	6.9	0.0		149.3	253	+90	18	15	·	·

* Todtnauberg 1040

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Neckar bis Basel	Speyerbach bis Alb	Bergzabern	181	·	·	0.4	3.9	·	·	0.2	7.9	5.0	·	7.7	0.6	·	1.5	18.5	1.4	10.4	10.4	4.7	0.6	13.6	3.8	6.4	0.5	·	0.9	4.6	8.7	1.1	·		113.0	192	+54	22	16	·	·
		Landau i. Rh.	150	·	·	0.2	4.7	·	·	0.1	7.0	3.2	·	6.5	·	·	0.8	15.2	0.5	9.2	6.6	3.3	0.1	13.1	1.7	3.4	0.2	·	0.1	1.7	5.4	1.9	·		85.1	158	+37	21	14	·	·
		Knittlingen	195	·	·	·	0.9	0.1	·	0.0	4.9	7.3	·	6.8	0.2	·	0.3	39.8	3.4	8.2	7.0	2.3	0.1	4.8	4.4	3.0	0.2	·	3.7	8.6	2.9	1.9	·		110.2	175	+47	21	15	·	·
		Sternenfels	318	·	·	·	0.4	0.5	·	·	5.5	8.4	·	7.8	·	·	0.2	36.5	1.9	7.8	7.0	2.1	·	5.7	6.5	4.7	0.9	0.0	4.8	10.3	4.2	·	·		115.2	180	+57	18	14	·	·
		Bruchsal	124	·	·	·	1.0	0.1	·	·	5.8	3.8	·	12.6	·	·	0.5	33.0	1.8	12.8	2.1	4.2	3.1	4.1	3.9	4.4	0.5	·	5.5	11.5	8.5	1.8	0.3		128.6	228	+68	21	17	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	·	6.6	0.4	·	0.7	13.2	9.2	·	7.8	0.8	·	·	25.0	0.8	12.9	16.5	9.2	4.9	26.0	1.9	6.8	0.8	·	3.7	10.4	7.5	·	·		164.5	249	+98	20	15	·	·
		Taubensuhl	519	·	·	·	12.0	·	·	7.0	25.0	5.6	·	10.0	·	·	1.1	24.5	8.5	13.5	20.1	14.6	6.1	19.9	4.2	8.2	·	·	3.2	11.5	7.5	·	·		202.5	307	+136	18	18	·	·
		Kalmit	673	·	·	0.3	4.9	0.0	·	0.1	9.9	7.8	·	9.1	7.1	·	0.4	23.2	0.5	9.8	11.5	5.1	1.4	19.2	1.3	4.3	1.3	0.0	2.0	5.3	5.8	0.9	0.0		125.2	250	+75	22	17	8	1
		Neustadt a. H.	144	·	·	0.1	2.9	·	0.0	0.0	9.6	4.7	·	4.7	1.6	·	0.1	17.9	0.8	4.4	6.9	3.0	·	13.3	0.8	4.3	0.5		0.9	4.3	7.5	3.4	·		91.7	204	+47	20	14	·	·
		Rhodt	215	·	·	0.5	4.3	·	·	·	9.5	10.1	·	7.4	0.5	·	0.6	26.8	0.6	11.6	13.2	5.0	3.4	17.7	2.0	4.6	1.4		1.4	7.5	9.2	·	·		137.3	275	+107	20	16	·	·
		Speyer	98	·	·	0.0	0.8	0.7	·	·	7.4	3.3	·	6.9	0.8	·	0.0	25.3	3.4	3.4	1.8	2.0	0.6	6.2	0.2	3.3	0.2	0.0	3.6	6.7	15.3	1.1	0.0		92.8	230	+54	19	14	·	·
	Rh.	Reilingen	103	·	·	·	0.6	1.2	·	·	12.8	5.5	·	10.4	0.7	·	·	21.3	2.8	3.6	1.7	4.6	1.3	4.3	1.8	4.2	0.7	·	5.6	13.1	9.0	3.9	0.3		102.4	254	+66	21	17	·	·
		Wiesloch	134	·	·	·	1.2	0.1	·	0.0	12.5	5.6	·	10.6	2.8	·	0.0	28.7	2.9	5.3	2.7	6.6	0.4	6.7	5.7	5.2	0.9	·	6.2	7.8	8.5	1.8	0.0		122.2	237	+69	20	17	·	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Schwenningen	710	·	·	3.5	0.3	·	·	6.8	5.5	2.3	·	4.7	0.0	·	0.5	18.2	1.2	2.9	7.4	·	·	8.2	7.8	5.5	1.4	·	0.3	1.0	0.2	0.6	·		78.3	119	+12	19	14	3	1
		Mariazell	715	·	·	3.4	·	·	·	5.2	1.6	0.3	·	4.8	·	·	0.2	11.0	2.3	4.6	10.6	·	·	8.5	0.0	2.6	1.4	·	0.4	1.9	1.5	0.3	·		68.6	102	+2	18	14	6	2
		Speichingen	659	·	·	1.4	6.9	·	·	2.1	5.5	0.3	·	4.9	·	·	·	20.8	1.3	2.1	1.7	·	·	5.1	4.2	3.1	2.1	·	·	3.8	2.9	4.5	·		72.7	119	+12	17	16	3	2
		Dreifaltigkeitsberg	987	·	·	0.7	4.9	0.2	·	1.5	6.8	0.3	·	3.4	0.0	·	·	21.9	2.3	1.5	0.5	0.0	·	3.1	4.3	3.3	2.0	0.0	2.8	2.4	3.1	2.1	·		67.1	108	+5	19	15	7	·
		Rottweil	618	·	·	1.1	0.8	·	0.0	3.1	2.1	0.6	·	4.9	·	·	0.8	16.2	1.7	4.4	6.0	·	·	9.6	5.2	2.8	1.9	0.0	2.1	1.1	0.6	1.1	·		65.1	116	+9	19	15	2	·
		Dornstetten	636	·	·	0.5	0.3	·	·	1.6	4.9	6.2	·	6.5	0.9	·	2.0	16.3	7.0	7.8	16.3	0.2	·	23.6	16.5	1.3	1.8	1.2	2.4	0.6	0.2	1.7	·		119.8	179	+53	22	16	5	1
		Glatten	510	·	·	0.4	0.5	·	·	1.1	2.0	·	·	8.1	·	·	1.6	12.8	7.9	5.3	15.8	·	·	21.2	12.9	4.0	1.7	·	2.2	0.8	·	·	·		90.3	140	+28	16	13	·	·
		~~Winzeln~~ *	~~645~~	·	·	0.7	2.3	0.0	·	2.0	2.5	1.5	·	5.6	·	·	0.1	10.1	4.7	4.8	14.6	·	·	10.4	18.4	4.8	3.7	0.5	4.2	1.5	0.9	1.8	·		95.1	(103)	(+3)	20	16	3	·
		Betra	540	·	·	1.0	0.3	·	·	2.1	1.3	1.4	·	5.4	·	·	1.0	12.5	9.4	3.3	15.9	·	·	12.8	13.6	1.3	2.6	0.5	1.4	0.7	·	·	·		66.5	140	+24	18	15	1	·
		Horb	393	·	·	2.3	1.6	0.3	·	5.0	2.6	·	·	7.3	·	·	0.1	13.7	5.7	3.9	11.6	·	·	11.1	6.9	3.7	4.5	·	1.8	0.8	0.2	·	·		83.1	143	+25	18	14	2	·
	Eyach	Burgfelden	911	·	·	0.4	14.7	·	·	0.9	3.4	2.8	·	3.6	·	·	·	0.8	27.8	6.1	4.9	·	·	13.5	8.5	5.0	2.3	0.3	0.9	4.5	1.5	4.6			106.5	148	+34	19	14	7	2
		Balingen	520	·	·	0.3	4.2	0.1	·	0.6	2.7	1.7	·	6.7	·	0.3	0.0	22.5	3.8	4.5	5.7	·	·	9.0	12.2	3.5	2.3	·	1.8	2.8	1.0	0.2	0.0		85.9	141	+25	20	15	2	·
		Thanheim	580	·	·	0.6	7.8	0.3	·	0.2	2.4	1.6	·	3.3	·	·	1.8	22.7	6.0	2.2	4.4	·	·	5.7	8.1	4.7	4.6	0.3	0.6	3.4	2.0	0.6	0.1		83.4	133	+20	22	15	4	·
		Kirchberg	577	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	4.9	·	6.5	·	·	·	13.4	5.1	3.2	5.7	·	·	13.0	7.5	1.5	3.0	0.8	0.2	1.3	·	·	·		66.6	119	+10	15	11	1	·
		Imnau	400	·	·	1.1	0.6	·	·	5.3	·	0.2	·	6.8	·	·	·	18.1	11.6	5.5	3.0	·	·	14.5	8.6	2.0	2.6	·	0.3	1.8	·	·	·		81.9	141	+24	15	12	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	·	·	0.5	6.0	0.6	·	0.2	4.4	2.0	·	4.5	·	·	0.5	30.6	4.5	3.7	2.0	·	·	10.1	9.4	3.6	3.2	0.4	1.5	3.6	3.1	·	·		93.8	151	+37	20	15	1	·
		Nebringen	456	·	·	1.0	2.5	·	·	·	4.5	2.8	·	6.3	·	·	·	13.0	2.5	3.0	4.7	·	·	7.2	10.7	3.2	2.4	·	1.0	·	0.4	·	·		65.2	109	+5	15	14	·	·
		Tübingen	395	·	·	0.4	1.5	·	·	0.1	2.0	8.0	·	3.6	·	·	·	37.4	4.6	1.3	1.8	·	·	5.0	6.1	4.0	2.4	·	1.5	1.4	0.2	4.4			79.7	148	+24	18	15	1	·
		Bebenhausen	368	·	·	1.0	1.6	0.1	·	1.0	3.0	3.0	·	4.2	·	·	1.0	25.5	5.8	0.4	1.5	·	·	7.5	5.6	3.6	1.8	0.6	2.2	2.8	1.0	0.8	0.1		74.1	123	+14	22	17	·	·
		Reutlingen	393	·	·	0.2	4.1	0.8	·	·	3.1	3.4	·	2.9	·	·	0.2	35.4	3.1	2.2	1.2	0.0	0.0	6.6	3.7	3.0	2.1	0.0	2.4	5.7	0.5	·	·		80.6	134	+21	18	14	·	·
		Metzingen	360	·	·	·	3.1	0.1	·	·	3.2	3.2	·	4.8	0.1	·	0.4	20.3	3.7	3.1	1.2	·	·	5.9	4.8	3.4	1.8	·	2.1	5.2	0.2	·	·		66.6	109	+6	18	14	·	·
		Neuffen	410	·	·	0.1	3.3	·	·	1.6	3.4	4.4	·	2.1	·	·	0.3	33.2	5.6	3.2	0.8	1.7	·	12.1	5.7	5.1	3.0	1.3	6.1	7.0	1.2	0.0	0.1		101.3	104	+28	21	17	·	·
		Waldenbuch	362	·	·	0.4	2.5	0.3	·	0.3	2.6	0.5	·	4.7	·	·	0.1	36.5	2.3	3.7	1.3	0.0	·	7.7	3.0	3.8	7.7	·	3.8	1.5	0.5	0.0	0.0		73.2	138	+20	19	13	·	·
		Lindorf	330	·	·	0.5	2.4	0.5	·	0.8	3.8	0.4	·	3.7	·	·	0.4	28.2	4.7	2.3	0.7	·	·	7.8	8.3	5.3	3.5	·	3.7	3.6	7.0	·	·		87.6	141	+26	19	13	·	·
	Fils	Göppingen (Wwk.)	320	·	·	0.0	6.3	0.5	·	0.2	12.3	3.1	0.1	4.3	0.0	0.0	·	29.5	6.8	8.9	2.1	1.3	0.1	9.5	9.8	7.5	6.2	0.2	10.5	6.4	1.5	0.3	0.5		127.9	183	+58	23	16	2	·
		Hohenstaufen	605	·	0.0	·	5.4	0.8	·	0.0	7.1	13.2	·	4.9	0.0	·	·	37.4	14.4	8.1	6.4	1.6	·	9.9	11.7	8.3	7.6	·	9.4	5.7	2.2	0.0	1.2		149.3	202	+75	18	17	2	·
	Neckar	Hohenheim	397	·	·	0.2	1.5	0.2	·	2.8	2.9	0.4	·	5.7	·	·	0.1	25.3	1.3	6.0	1.3	0.8	·	5.8	3.3	3.0	2.1	·	2.2	2.1	0.2	·	·		67.2	118	+10	20	14	·	·
		Eßlingen	246	·	·	0.8	2.8	0.2	·	0.1	9.8	1.5	·	3.3	0.0	·	0.2	27.0	2.8	5.0	1.0	0.5	0.0	5.2	4.2	4.6	1.8	0.0	3.3	2.7	1.4	0.0	0.0		77.7	138	+27	20	15	·	·
		Stuttgart (B.-Str.)	269	·	·	0.3	2.0	0.7	·	0.3	4.4	3.7	·	3.7	·	·	0.2	31.5	0.9	3.3	1.9	0.2	0.4	7.3	6.0	4.1	1.6	0.4	4.1	1.5	0.5	0.0	0.0		79.3	141	+23	22	13	·	·
	Rems	Lauterburg	670	0.7	·	0.2	3.0	3.3	·	3.5	5.7	8.3	·	7.2	0.1	·	·	17.5	11.9	8.9	9.4	1.3	·	7.5	0.0	16.7	6.2	(6.5)	·	6.8	8.5	4.3	1.5	0.3		147.7	175	+62	23	19	4	·
		Heubach	475	·	·	·	8.9	0.6	·	7.9	6.7	8.5	·	6.1	·	·	·	16.7	7.5	9.2	8.7	1.4	·	12.4	11.2	6.4	6.6	0.0	7.2	5.0	3.8	1.2	1.2		131.2	180	+58	20	19	1	·
		Gmünd	320	·	·	·	5.1	1.7	·	1.0	7.0	9.1	·	5.7	·	·	·	25.3	5.4	8.3	6.0	3.0	0.1	11.1	8.8	6.9	6.5	·	8.0	6.6	3.0	1.3	2.7		132.6	187	+62	21	20	·	·
		Schorndorf	255	·	·	·	2.0	0.0	0.0	0.0	5.5	12.0	·	4.4	0.0	·	0.0	30.2	5.4	7.9	3.4	2.4	·	9.8	11.3	9.8	5.3	·	6.4	5.9	1.9	0.2	0.0		123.8	196	+67	17	16	·	·
		Fellbach	287	·	·	0.7	3.5	·	·	·	5.6	8.2	·	3.6	0.4	·	·	32.6	3.2	2.9	1.8	0.1	·	7.1	4.1	7.4	1.1	0.2	2.3	3.0	1.5	·	·		89.3	175	+38	19	15	·	·

* Oberndorf 510

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
Neckar	N.	Winnenden	288	·	·	0.3	0.6	0.0	·	0.0	5.2	7.2	0.2	6.1	1.2	·	0.0	34.9	4.5	6.4	4.0	2.7	0.4	5.3	4.5	8.6	2.7	0.0	3.2	5.6	3.6	·	·		107.2	185	+44	20	16	·	·
	Murr	Murrhardt	290	·	·	0.1	0.2	1.0	·	1.5	5.5	3.0	0.2	9.1	1.8	·	·	34.0	4.0	5.0	11.8	17.3	0.5	14.8	8.5	8.5	2.8	·	7.0	16.0	3.6	1.9	·		158.7	239	+92	23	19	·	·
		Prevorst	479	·	·	·	0.3	4.6	·	1.7	5.6	4.6	1.4	11.3	1.2	·	1.9	36.9	6.2	11.9	10.1	11.8	4.9	10.9	5.8	8.8	2.9	·	7.9	8.9	4.5	·	·		164.2	235	+94	22	21	·	·
		Wilhelmsheim	439	·	·	·	0.1	0.5	·	0.6	3.3	3.6	1.0	8.3	2.1	·	·	38.8	8.9	8.8	10.0	8.3	1.7	12.9	4.8	9.8	2.3	·	11.2	12.3	3.1	·	·		152.4	216	+82	21	18	2	·
		Großbottwar	215	·	·	0.0	0.1	0.2	·	·	0.0	4.4	2.0	7.9	0.2	·	·	33.1	7.0	7.1	7.3	3.6	3.0	8.6	6.4	6.4	0.6	·	5.4	5.3	0.4	0.1	·		103.0	194	+50	20	14	·	·
	Enz	Kaltenbronn	862	·	·	·	4.4	2.8	·	·	4.6	5.7	·	17.1	0.4	0.0	1.8	45.0	11.6	16.2	27.6	1.4	·	13.5	29.7	17.5	6.6	·	27.3	14.4	14.6	0.0	1.2		257.6	205	+123	20	19	6	9
		Wildbad Sommerbg.	726	·	·	0.0	1.2	0.1	·	1.9	8.3	5.0	·	13.3	0.2	0.0	0.8	34.6	4.9	14.7	34.1	0.2	·	17.4	17.6	16.9	6.1	·	12.7	10.0	2.2	0.1	0.0		201.9	176	+93	21	16	5	2
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	·	·	1.0	2.0	1.5	·	3.5	·	8.1	·	17.8	0.1	·	2.5	31.0	13.2	26.4	26.1	0.6	0.4	26.7	15.3	14.0	7.0	1.0	4.0	5.0	4.7	0.1	·		212.0	191	+101	23	19	8	·
		Simmersfeld	726	·	·	0.0	0.2	0.0	·	6.1	6.2	9.0	·	11.3	0.2	·	1.5	24.0	14.7	13.3	20.9	0.3	·	18.1	20.8	11.6	4.6	0.0	5.6	4.7	3.8	6.1	·		183.2	195	+89	20	17	6	6
		Wart	593	·	·	1.2	3.3	0.6	·	0.4	3.2	4.6	·	7.7	·	·	1.3	14.2	5.8	8.7	15.2	·	·	11.3	15.2	4.5	3.2	1.6	2.4	1.7	·	·	·		104.9	154	+37	19	17	2	·
		Gündringen	450	·	·	1.3	1.1	0.4	0.1	0.5	3.9	6.2	·	5.2	0.5	·	1.4	10.7	4.4	3.8	10.1	0.2	·	12.8	6.2	3.9	3.6	0.2	0.5	0.5	1.1	0.3	·		80.9	142	+24	24	15	·	·
		Nagold	403	·	·	0.8	0.9	0.8	·	·	2.9	3.2	·	5.3	·	·	1.2	12.1	5.6	3.5	10.2	·	·	9.4	13.9	2.2	2.9	·	0.4	0.2	0.4	1.3	·		77.8	135	+58	19	13	1	·
		Neuhengstett	534	·	·	0.7	2.1	·	·	1.3	1.7	0.4	·	5.7	·	·	·	14.5	2.5	7.5	7.6	·	·	10.5	4.8	5.3	3.5	4.0	0.0	0.7	0.6	4.3	·		77.7	138	+79	18	14	1	·
		Hildrizhausen	487	·	·	1.3	2.0	·	·	0.9	2.0	1.0	·	5.0	·	·	3.0	18.0	7.3	4.2	2.6	·	·	8.7	2.7	4.8	1.8	2.6	1.0	·	·	1.1	·		70.0	123	+13	18	17	·	·
		Böblingen	432	·	·	·	3.0	0.0	·	0.0	2.1	0.0	·	3.8	0.0	·	0.0	28.3	1.1	4.9	2.0	0.0	3.0	6.1	2.6	3.3	1.8	0.1	2.2	0.1	0.2	6.2	0.0		70.8	129	+15	17	14	·	·
		Tiefenbronn	434	·	·	·	2.2	0.3	·	·	1.8	1.2	·	5.8	·	·	·	24.1	1.9	4.4	10.9	·	·	10.1	6.6	5.0	1.6	·	5.5	3.2	0.1	2.2	·		86.9	142	+26	17	15	·	·
	Enz	Pforzheim	256	·	·	·	3.5	1.1	·	·	2.1	4.5	·	5.9	·	·	0.8	35.1	0.7	11.1	11.2	0.6	·	10.3	13.6	5.4	0.2	0.6	6.1	8.5	1.0	2.5	0.1		125.5	198	+63	21	15	·	·
		Mühlacker	228	·	·	0.2	0.8	1.2	·	·	1.3	6.6	0.0	6.9	·	·	0.2	28.3	1.8	12.2	9.1	0.6	0.0	5.4	13.6	3.3	0.3	·	4.0	6.4	0.3	2.8	·		105.3	206	+54	20	14	·	·
		Heimerdingen	312	·	·	0.1	1.3	0.1	0.0	·	2.1	1.1	0.0	6.9	0.1	·	0.3	25.6	1.4	5.9	9.6	0.2	0.0	8.1	15.0	5.1	0.3	0.9	3.1	3.5	0.1	4.8	0.0		96.8	167	+39	22	14	·	·
		Markgröningen	288	·	·	·	4.1	0.6	·	·	1.8	4.2	1.1	7.4	·	·	0.3	34.9	3.2	6.0	5.1	0.3	·	4.4	8.9	6.5	·	·	2.1	4.4	0.3	1.9	·		98.1	179	+44	19	15	·	·
	Neckar	Bönnigheim	221	·	·	·	0.0	0.6	·	0.2	3.0	3.2	·	7.5	·	·	0.0	35.0	0.0	8.3	12.1	0.2	·	9.5	4.0	3.0	0.0	·	2.5	4.5	0.1	0.0	·		93.1	164	+37	15	11	·	·
		Heilbronn	176	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.4	4.4	6.8	·	8.5	0.1	·	0.0	42.1	2.4	7.5	10.5	0.3	1.9	8.9	1.6	4.4	0.3	·	3.8	2.9	1.4	0.0	·		108.3	212	+57	18	14	·	·
		Stetten a. H.	201	·	·	0.3	0.5	·	·	·	8.8	7.9	·	7.9	·	·	·	26.2	3.6	6.1	5.8	6.2	0.4	9.0	8.4	6.3	0.9	·	12.6	7.4	2.2	0.2	·		120.1	219	+66	19	14	·	·
	Kocher	Abtsgemünd	389	0.3	·	·	·	5.4	0.2	0.9	4.4	3.0	·	·	0.1	·	·	14.4	7.8	6.4	9.8	1.4	·	15.6	6.0	3.4	2.1	0.2	3.7	2.8	1.0	0.5	1.7		91.3	143	+27	22	16	·	·
		Kaisersbach	566	0.1	·	·	·	1.5	·	1.0	9.2	3.4	0.2	9.8	0.9	0.0	0.0	39.6	5.5	10.8	12.1	11.0	0.1	14.8	8.9	10.3	4.9	·	12.0	14.6	1.8	1.2	·		173.3	237	+98	22	19	6	·
		Wüstenrot	495	·	·	·	0.7	0.3	·	1.6	9.8	8.1	·	11.0	1.2	·	0.2	37.6	8.0	13.5	24.5	7.7	2.0	12.8	5.7	8.7	1.3	·	11.6	11.2	4.4	·	·		181.9	285	+102	21	18	1	·
		Hall	292	·	·	·	0.4	1.3	·	0.7	6.7	5.0	·	8.6	6.4	·	·	23.0	5.1	8.6	15.2	6.6	1.2	10.0	8.7	4.6	3.9	·	4.8	3.5	1.9	·	0.7		126.3	197	+62	21	18	·	·
		Rückertsbronn	447	·	·	·	·	2.1	·	0.6	8.8	7.9	·	8.2	1.1	·	·	21.2	1.6	7.4	20.0	6.6	4.5	11.1	4.4	2.5	0.2	0.2	6.0	4.9	1.6	0.1	·		128.0	197	+63	21	18	·	·
		Künzelsau	220	0.0	0.0	·	·	1.9	·	0.3	12.3	7.3	·	6.2	0.8	·	0.0	12.5	6.7	7.3	24.6	5.9	0.0	9.3	14.5	1.8	1.9	0.0	1.9	6.2	1.7	0.0	·		123.1	189	+58	18	16	·	·
		Oehringen	230	·	·	·	·	0.8	·	0.9	5.2	5.0	·	6.2	0.2	·	·	19.1	4.6	4.7	17.5	3.1	0.1	9.1	4.7	4.5	2.6	·	3.8	3.5	·	·	0.3		96.1	175	+41	19	14	·	·
	Jagst	Ellwangen	440	1.1	·	·	1.3	1.5	·	2.1	4.8	4.0	·	8.5	0.1	·	·	11.4	4.7	7.9	12.3	2.7	0.0	12.0	7.6	3.3	3.0	·	6.2	3.3	0.6	0.0	0.4		97.8	150	+33	21	17	·	·
		Gründelhardt	475	0.3	·	·	0.4	2.1	·	1.0	6.2	2.7	·	5.9	1.8	·	·	15.2	8.0	4.9	11.0	3.8	0.1	7.5	9.2	4.6	9.2	0.2	6.0	3.6	2.2	0.2	0.5		106.6	178	+47	24	18	·	·
		Schainbach	423	0.1	·	·	·	0.7	·	0.1	10.4	6.2	1.1	6.1	0.8	·	·	6.7	10.4	6.3	12.4	8.2	1.3	10.4	6.3	7.1	4.4	0.3	5.6	4.4	3.2	0.1	5.0		117.6	210	+62	24	18	·	·
		Gerabronn	458	0.0	·	·	·	0.5	·	0.3	7.7	6.4	·	5.0	0.1	·	·	9.9	9.7	7.5	22.1	5.0	·	9.7	9.6	2.1	3.3	·	4.3	3.8	2.0	0.1	1.2		109.8	177	+48	20	16	·	·
		Adelsheim	235	0.0	·	·	·	1.1	·	0.1	6.3	5.4	·	6.8	·	·	·	10.1	3.2	11.2	25.1	2.3	0.9	15.4	4.4	1.8	·	·	2.7	2.3	0.5	·	·		100.4	186	+46	17	14	·	·
		Möckmühl	180	·	·	0.1	0.0	1.1	0.1	4.3	9.8	4.7	·	10.1	·	·	·	18.0	4.4	13.1	25.1	2.9	·	13.9	6.6	4.1	2.5	·	1.6	4.6	1.1	·	0.1		128.0	230	+73	20	17	·	·
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	·	·	·	·	·	·	·	8.5	2.0	·	8.4	·	·	·	22.0	2.5	9.0	23.3	3.2	·	10.1	4.0	4.8	0.7	·	3.2	4.0	0.7	3.0	0.1		110.1	204	+56	17	14	·	·
		Rineck	344	·	·	·	·	3.6	·	3.6	8.5	7.3	·	7.7	0.5	·	·	19.3	3.2	10.9	46.5	4.0	2.6	21.6	6.1	3.2	1.6	0.1	2.4	2.6	0.8	1.8	·		137.8	221	+87	21	18	·	·
		Diedesheim	140	·	·	·	·	·	1.7	0.3	6.7	7.4	0.5	7.5	0.8	·	·	25.4	10.1	6.1	25.8	5.2	0.2	13.6	3.3	8.4	0.7	·	3.5	5.3	2.9	0.2	0.1		135.7	251	+82	22	15	·	·
		Eberbach	129	·	0.2	·	1.3	0.3	·	·	12.2	6.2	·	10.2	0.3	·	·	25.0	4.8	10.1	32.5	5.9	2.4	20.3	3.0	3.4	0.4	0.2	5.5	7.4	0.9	1.4	·		154.1	230	+87	22	16	·	·
		Oberdielbach	491	·	0.0	0.0	0.4	1.4	·	2.4	9.5	7.7	·	8.8	0.5	·	·	26.6	4.4	13.2	33.8	5.3	3.7	20.5	6.1	3.7	0.9	0.8	7.1	4.8	1.2	0.4	0.2		163.4	235	+79	23	17	2	·
		Itterkraftwerk	165	·	0.1	·	0.4	0.8	·	3.6	14.0	7.6	·	9.4	0.1	·	·	20.8	4.6	11.2	36.4	6.1	2.6	18.7	4.6	2.3	0.8	·	4.3	5.6	0.8	0.5	0.1		135.6	240	+92	23	14	·	·
		Hirschhorn	125	·	0.0	·	0.5	0.2	·	0.0	12.0	4.5	·	12.3	0.4	·	0.0	25.5	9.2	11.5	31.5	10.0	4.0	20.4	6.5	6.2	0.1	·	6.1	11.8	1.9	1.9	·		177.5			20	16	·	·
		Tromm	523	·	·	·	1.2	2.3	·	0.0	18.2	11.8	·	12.1	5.3	·	·	50.1	4.1	12.2	25.6	7.2	2.4	17.6	6.9	5.2	0.6	0.2	5.8	2.4	5.4	·	·		196.6	270	+124	20	18	·	·
	Elsenz	Elsenz	239	·	0.2	0.0	0.0	·	·	·	6.0	11.0	·	10.2	·	·	0.1	30.1	5.1	5.1	3.1	7.2	1.6	6.4	5.4	4.7	0.1	0.2	4.1	10.1	3.0	0.0	·		114.3	191	+56	19	13	·	·
		Sinsheim	155	0.0	0.0	0.2	·	·	·	·	8.9	9.1	·	10.2	·	·	·	32.0	4.5	4.1	6.9	7.1	·	8.5	6.8	7.1	·	·	5.1	10.9	6.5	0.3	·		123.4	216	+66	16	14	·	·
		Neckarbischofsheim	186	·	·	0.1	0.4	·	·	·	7.0	2.1	·	7.2	·	·	·	24.0	3.5	3.8	10.2	4.0	·	8.5	3.1	3.1	·	·	5.1	3.6	3.2	·	·		92.1	161	+33	16	14	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Neckar	Neckar	Königstuhl	561	0.0	·	·	2.1	0.2	0.0	·	15.6	8.0	·	13.0	1.6	·	0.2	5.0	3.0	6.2	4.6	5.3	6.9	10.6	2.9	10.4	0.2	0.0	13.2	12.4	8.7	1.7	·		176.8	294	+111	21	18	6	·
		Heidelberg(L.K.-Kl.)	114	·	·	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	14.3	6.7	·	12.1	1.4	·	0.0	4.5.9	1.9	4.0	3.9	6.1	9.4	8.5	2.1	7.2	0.2	0.0	7.7	12.1	6.4	3.6	0.0		154.9	304	+104	19	18	·	·
		Mannheim (M.-Schl.)	96	·	·	·	1.5	0.6	0.0	0.0	14.6	3.4	·	7.2	2.0	·	·	23.0	0.6	5.0	0.5	2.2	1.3	5.5	·	3.2	·	·	2.1	0.8	6.7	2.1	0.2		91.1	246	+54	19	15	·	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	·	·	·	0.7	0.4	0.0	0.0	11.7	2.4	0.0	6.7	0.7	·	0.2	20.0	0.2	2.5	1.3	0.7	2.5	5.0	·	1.5	0.1	·	1.8	6.6	6.9	1.7	·		73.6	175	+32	20	13	·	·
		Frankenthal	94	·	·	·	1.7	0.2	·	·	9.8	1.9	·	7.3	·	·	·	20.7	0.4	1.5	·	0.8	1.7	6.1	·	2.4	·	·	1.0	4.5	9.4	1.6	·		71.0	173	+30	16	13	·	·
		Dirmstein	105	·	·	·	3.2	·	·	·	2.8	6.2	·	6.4	·	·	·	21.4	0.8	1.3	0.6	2.4	·	6.4	0.5	2.5	·	·	0.5	3.2	3.7	1.8	·		67.7	162	+24	16	11	·	·
		Worms	92	·	·	·	1.1	·	·	·	11.1	2.5	·	9.2	0.2	·	0.1	15.8	0.4	4.2	0.0	1.5	0.4	6.4	0.3	2.1	0.1	·	1.2	5.1	5.6	2.7	0.2		70.3	200	+35	20	13	·	·
		Kirchheimbolanden	275	·	·	·	3.9	·	·	·	2.5	3.0	·	2.3	0.0	·	0.2	9.5	2.8	3.8	3.8	1.2	1.1	15.0	2.2	2.2	·	·	1.8	·	12.6	1.0	·		68.8	143	+21	17	16	·	·
		Felsberg	512	·	·	·	1.6	1.8	·	·	17.5	4.3	·	15.2	1.2	·	·	4.1.3	2.5	12.8	6.5	13.2	0.7	15.5	6.5	5.2	1.0	0.4	8.1	16.2	8.0	0.4	0.6		186.5	372	+127	22	17	·	·
		Auerbach	117	·	·	·	·	·	·	·	17.6	7.7	·	11.0	·	·	·	37.2	0.5	8.9	4.0	9.0	0.0	13.6	3.9	4.2	·	·	6.2	10.0	7.2	5.2	·		140.2	(260)	+96	15	14	·	·
		Gernsheim	90	·	·	·	0.5	0.2	·	·	9.7	1.0	7.9	6.6	·	·	·	10.6	2.4	6.5	0.6	2.2	1.2	6.7	1.6	1.5	0.3	·	2.2	4.1	5.4	0.2	·		63.2	180	+28	19	14	·	·
		Oppenheim	145	·	·	·	1.4	·	·	·	9.0	1.4	·	5.6	0.0	·	·	6.2	0.2	5.8	0.5	2.5	5.3	14.3	1.9	1.3	·	·	2.7	3.3	7.2	3.9	·		69.5	189	+33	16	15	·	·
		Langen	144	·	·	·	1.0	1.2	0.1	·	6.5	3.5	·	7.9	2.2	·	0.1	14.8	0.9	7.8	6.1	6.2	4.2	19.7	0.2	4.1	·	0.0	3.0	8.6	3.9	·	·		107.8	208	+53	19	16	·	·
		Darmstadt	141	·	·	·	0.3	0.5	·	0.6	6.9	7.6	·	11.1	0.2	·	·	17.1	0.8	7.0	5.6	9.6	3.6	20.3	7.9	7.6	1.8	0.1	2.8	10.5	4.1	0.1	·		120.4	255	+73	21	15	·	·
Main	Weißer Main	Karches	750	·	·	·	·	·	0.1	1.9	13.5	5.1	0.1	(8.0)	·	·	·	0.1	11.7	14.3	16.0	5.5	1.6	13.5	10.5	6.5	2.7	20.3	10.5	12.7	0.3	·	·		174.7	196	+86	20	16	7	0
		Lübnitz	510	0.0	0.2	·	·	0.2	0.5	0.9	4.9	3.0	·	12.2	0.2	·	·	0.1	4.5	7.0	7.8.0	6.5	2.1	9.8	3.5	2.6	6.6	9.8	4.8	7.7	0.2	0.0	0.1		105.6	179	+47	23	15	1	·
		Berneck	388	·	0.0	·	·	0.0	0.2	2.5	7.0	5.7	0.2	7.3	0.3	·	·	0.0	3.4	4.9	10.7	2.6	3.4	9.3	7.3	3.4	4.2	7.0	6.8	4.8	0.4	0.2	·		91.6	155	+33	21	16	4	·
		Marktleugast	555	·	·	·	·	1.1	1.0	6.0	3.6	·	3.6	3.0	·	·	·	0.5	6.1	6.3	24.1	5.4	6.8	10.4	3.7	2.5	3.8	10.3	5.4	5.5	0.1	0.1	·		109.4	165	+43	21	18	1	·
		Kupferberg	455	0.6	·	·	·	0.6	1.1	2.9	4.2	2.1	0.4	5.1	0.4	·	·	0.4	2.4	4.8	14.0	3.6	3.8	9.1	2.6	3.7	4.1	5.6	4.4	4.5	0.4	·	·		80.8	150	+27	23	17	1	·
		Kulmbach (B.-St-)	327	0.0	0.0	·	·	0.0	0.6	7.8	5.2	2.0	0.1	8.2	·	·	·	0.9	2.0	2.8	5.9	1.8	3.2	7.1	4.5	3.8	4.0	4.6	3.7	2.5	0.1	·	0.0		70.9	157	+24	20	16	·	·
	Roter Main	Creußen	420	0.0	·	·	·	·	0.0	1.2	5.6	4.3	·	3.7	0.0	·	·	2.7	3.5	4.6	11.2	2.0	1.6	10.0	4.9	4.2	9.1	4.4	4.9	1.5	1.1	0.0	0.1		80.6	158	+30	19	18	2	·
		~~Hütten~~ Fleckl	739	0.1	·	·	·	0.5	0.3	2.1	13.1	5.1	0.6	6.8	0.1	0.0	·	0.5	9.4	9.9	23.8	7.3	2.4	16.6	10.5	4.3	7.2	15.8	10.3	7.6	0.1	·	0.0		156.4	198	+77	23	16	7	2
		Warmensteinach	628	·	·	·	·	0.0	0.1	3.9	16.9	11.1	0.9	13.6	·	·	·	0.7	6.8	12.9	29.3	7.6	2.5	12.9	12.2	6.2	7.4	20.4	19.0	12.5	7.1	·	·		198.0	242	+116	20	17	5	·
		Weidenberg	440	·	·	·	·	·	0.0	(7.5)	(10.0)	(5.0)	·	(5.0)	·	·	0.6	7.3	4.5	4.9	7.3	6.3	7.0	8.9	4.2	7.5	6.5	10.1	6.7	4.6	0.1	·	·		96.0	192	+46	19	17	2	·
		Bayreuth	363	0.0	0.0	·	·	·	0.0	1.0	7.7	4.4	·	3.6	0.0	·	·	7.0	2.3	3.4	11.4	1.3	1.2	9.5	4.0	2.7	9.6	2.3	4.6	0.7	0.3	0.0	0.0		77.0	165	+28	18	16	2	·
	M.	Arnstein	460	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	11.6	3.2	1.3	8.6	·	·	·	8.3	6.5	5.7	12.2	3.5	2.9	9.9	5.0	3.5	14.6	6.2	4.7	6.9	3.5	0.5	0.5		119.1	230	+67	20	18	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	1.7	·	·	·	·	·	13.3	7.7	7.0	·	3.6	0.4	·	·	0.8	4.6	6.2	16.8	1.7	0.9	16.3	3.2	2.7	4.4	12.6	7.8	2.2	·	0.6	0.8		114.7	155	+41	21	16	5	2
		Steinbach b. G.	670	2.8	·	·	·	0.0	0.6	8.3	7.0	2.0	·	4.8	0.0	·	·	0.0	2.3	6.2	20.0	3.5	0.6	15.1	3.0	2.1	3.5	16.8	4.2	5.2	0.1	·	0.3		108.3	151	+36	20	16	4	·
		Steinwiesen	360	0.6	0.2	·	·	·	0.1	0.6	8.6	1.2	0.1	6.4	0.5	·	·	0.0	2.4	5.0	23.9	3.1	2.2	12.7	1.8	4.4	5.1	7.4	4.5	7.5	0.2	0.6	4.1		99.2	150	+33	24	15	·	·
		Presseck (Str.-Aufs.)	640	0.6	·	·	·	·	1.0	0.5	5.0	5.3	1.2	8.8	1.2	·	·	0.3	4.8	7.7	25.3	3.3	3.8	15.2	1.5	4.9	6.8	9.7	3.0	6.5	0.1	0.6	·		117.0	172	+49	23	18	4	·
		Steinbach a. Wald	620	0.6	0.8	·	·	·	·	6.8	4.9	5.9	0.3	2.4	0.8	0.0	·	4.8	5.6	8.2	18.0	3.8	0.9	19.2	3.2	3.6	2.4	5.8	3.5	2.9	0.8	0.6	1.8		107.6	186	+50	24	18	3	·
		Rothenkirchen	376	0.3	·	·	·	0.4	0.3	7.2	7.9	0.4	·	4.9	·	·	·	3.8	2.4	10.9	25.4	2.4	0.6	13.8	2.1	3.6	2.1	5.3	2.2	7.8	2.0	0.8	0.1		106.5	187	+50	23	16	·	·
		Kronach	310	·	·	·	·	0.2	0.4	0.9	8.2	2.5	·	5.8	·	·	·	0.9	6.0	6.6	15.5	1.7	4.8	10.8	1.1	4.0	1.9	4.8	4.5	4.1	0.1	·	·		84.3	153	+29	20	15	·	·
		Steinach	492	0.4	·	·	·	1.5	0.8	0.8	9.5	3.3	·	4.9	·	·	·	4.2	4.7	14.1	36.1	4.5	0.9	23.2	4.7	7.9	5.9	5.4	7.9	7.4	0.3	0.3	·		148.7	167	+60	22	16	2	·
		Rotheul	380	0.1	·	·	·	·	·	·	8.5	1.1	·	5.1	0.4	·	·	7.9	5.4	6.7	14.1	7.3	3.2	14.4	7.9	4.4	3.2	2.7	4.3	4.0	1.7	0.1	·		83.9			20	17	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	0.0	·	·	·	0.1	0.1	0.3	11.4	5.8	0.3	5.0	·	·	·	3.5	2.5	2.9	5.8	1.8	7.7	10.0	1.4	4.1	9.6	2.5	2.8	3.9	0.5	·	·		82.0	200	-41	21	16	1	·
		Zapfendorf	250	0.2	·	0.0	·	0.3	·	0.0	2.3	3.3	0.4	3.7	0.0	·	·	0.6	2.9	2.2	5.5	2.9	3.9	6.5	2.7	0.7	7.9	1.2	2.9	1.6	0.2	0.4	0.2		52.6	112	+5	23	15	·	·
	Itz	Siegmundsburg	784	0.5	0.2	0.1	·	1.5	1.5	1.2	8.1	8.0	0.1	6.0	0.9	0.0	0.0	2.1	3.5	11.9	34.1	10.9	3.8	29.1	3.3	7.5	5.3	5.5	3.7	8.1	0.1	0.2	1.0		149.4	162	+57	27	20	5	5
		Tremersdorf	380	0.7	·	·	·	0.4	0.5	·	8.9	1.1	0.1	5.0	0.0	·	·	3.0	1.6	7.3	17.4	4.8	1.1	10.1	2.5	5.4	3.0	2.5	8.4	11.0	7.8	2.9	·		96.1	171	+41	22	18	3	·
		Sonneberg	396	0.6	0.2	0.1	·	0.0	0.3	0.1	7.2	0.6	·	3.3	0.1	·	·	2.3	0.8	5.9	15.7	2.5	0.3	14.5	2.8	6.5	3.0	4.0	4.1	3.0	0.2	0.4	0.1		78.6	145	+25	25	13	3	·
		Coburg	313	0.5	·	·	·	·	0.1	0.1	6.4	3.9	0.3	4.3	·	·	·	3.2	3.0	6.8	6.5	1.4	8.6	15.1	2.3	2.3	3.9	1.4	6.6	5.2	1.0	0.2	0.1		83.2	181	+37	23	17	·	·
		Roßfeld	306	0.2	·	·	·	0.1	0.0	·	6.9	1.2	0.0	2.9	0.0	·	·	5.2	5.3	5.2	2.9	1.0	1.5	9.2	2.1	2.4	4.9	0.9	3.6	6.1	3.3	4.9	0.1		66.6	148	+22	20	16	·	·
		Hellingen	302	0.2	·	·	·	·	0.3	·	8.9	2.3	0.1	3.4	0.1	·	·	3.7	3.2	7.0	4.5	0.9	2.5	12.5	1.3	2.5	5.7	0.7	2.9	5.5	2.8	0.3	·		69.8	152	+24	22	14	·	·
	M.	Specke	260	0.0	·	·	·	·	·	0.0	3.1	3.7	0.7	3.1	·	·	·	4.4	2.0	5.0	5.9	0.4	2.3	13.9	3.1	1.1	5.2	0.2	2.5	3.8	1.4	0.8	0.0		61.8	144	+19	18	15	·	·
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	0.1	·	·	·	0.4	·	1.4	13.5	3.4	·	6.2	·	·	·	2.0	7.6	9.4	5.6	1.7	0.1	5.7	8.4	1.1	2.9	0.2	2.2	1.0	1.0	0.7	·		74.6	152	+26	21	16	·	·
		Ansbach-Strüth	438	·	·	·	·	0.9	·	1.2	6.6	3.2	·	6.9	0.1	·	·	1.5	7.9	3.9	8.8	1.3	·	12.0	3.8	1.7	0.9	1.3	3.2	3.6	0.3	0.4	0.1		69.6	142	+27	21	15	·	·
		Wassermungenau	370	0.3	·	·	·	0.7	·	2.0	9.0	(2.0)	·	8.4	·	·	·	·	6.2	5.7	2.7	3.1	3.4	4.1	6.9	0.5	2.3	1.2	2.0	4.5	6.7	·	0.0		72.4			19	16	·	·

1937 — **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** — April

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Main	Weißenburg i. B. (Realsch.)	431	0.1	·	·	·	1.2	0.1	1.8	2.2	1.3	·	4.5	0.3	·	·	0.1	5.2	3.9	1.9	1.6	0.1	8.8	2.4	1.1	5.4	0.7	4.3	2.4	11.1	·	0.3		60.8	129	+14	23	16	·	·
Regnitz, Rednitz	Roth b. Nürnberg	335	·	·	·	·	0.0	·	1.0	6.7	1.4	·	5.9	·	·	·	0.4	7.7	4.8	2.6	1.0	0.7	7.3	6.6	2.4	0.4	0.2	2.8	2.3	1.2	3.9			58.4	130	+13	20	16	·	·
	Hilpoltstein	383	·	·	·	·	0.4	·	7.2	6.4	1.1	·	8.7	·	·	·	0.0	9.7	4.8	2.1	0.8	·	7.4	8.9	1.6	0.9	·	2.9	3.0	1.4	1.1	1.4		69.8	152	+24	18	15	·	·
	Pyrbaum	438	·	·	·	·	0.0	1.1	0.3	13.0	4.6	·	8.5	·	·	·	1.6	7.7	6.2	3.0	2.0	·	8.3	2.6	0.8	2.5	0.8	4.2	4.1	2.0	0.0	1.2		74.5	155	+27	19	16	·	·
	Neumarkt i. O. (B.-Str.)	423	·	·	·	·	1.6	0.3	·	8.7	4.7	·	12.4	·	·	·	13.8	9.8	7.0	8.0	3.4	0.0	10.0	6.6	3.4	3.2	0.5	5.0	4.8	3.6	0.0	0.0		106.8	178	+47	18	16	·	·
	Worzeldorf	339	·	·	·	·	1.9	0.3	·	8.5	1.8	0.5	7.3	·	·	·	0.0	5.6	5.8	2.2	3.3	1.7	5.3	2.2	2.4	1.8	·	1.9	1.3		2.9			56.7	123	+11	19	16	·	·
	Heilsbronn	410	0.0	·	·	·	0.4	·	0.5	7.0	2.4	·	8.3	·	·	·	0.9	6.1	4.6	4.1	1.0	·	7.0	4.3	1.4	0.3	0.2	3.0	1.3	0.1	·	1.6		54.5	124	+11	19	13	·	·
Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	0.1	·	·	·	0.2	·	5.4	5.6	4.3	·	10.1	·	·	·	7.1	4.3	3.6	12.2	2.9	1.2	10.6	2.6	1.9	12.6	2.1	5.2	1.8	2.1	·	·		95.9	188	+45	20	18	·	·
	Mosenberg	392	·	·	·	·	0.5	0.1	0.5	9.9	3.0	·	7.5	0.9	·	·	9.5	4.2	3.1	18.0	2.7	0.2	11.4	6.2	2.6	7.0	2.2	4.6	2.4	0.8	0.1	0.3		97.7	174	+42	23	15	·	·
	Leupoldstein	550	0.3	·	·	·	0.4	·	0.6	5.6	3.9	·	7.5	0.6	·	·	9.9	9.2	7.9	16.6	7.9	1.9	9.1	13.1	4.5	2.3	2.5	7.3	8.8	0.9	1.2	1.7		117.7	176	+51	23	18	1	·
	Plech	463	·	·	·	·	1.0	·	1.5	12.6		·	12.0	·	0.3	·	10.6	7.0	6.0	16.1	8.0	2.3	15.0	4.9	7.5	3.2	3.5	6.0	4.4	2.0	0.0	0.0		123.9	188	+58	20	19	1	·
	Haid	479	0.0	·	·	·	1.5	·	0.5	4.7	3.5	·	16.5	0.1	·	·	12.2	5.1	8.6	15.1	3.7	·	7.4	4.1	8.3	3.9	0.9	7.7	3.4	5.1	·	0.8		113.1	217	+61	20	16	·	·
	Pommelsbrunn	373	0.0	·	·	·	2.6	0.0	0.0	5.5	4.1	·	14.7	·	·	·	8.3	12.8	8.4	9.5	3.6	0.2	8.9	4.3	5.5	5.9	2.6	7.1	3.6	4.1	0.2	1.8		113.7	196	+56	20	18	·	·
	Grafenbuch	470	·	·	0.1	·	2.4	1.6	·	1.4	17.2	1.0	9.2	1.6	0.1	0.1	13.4	14.8	8.2	14.9	5.2	2.6	10.3	8.7	4.2	4.6	2.1	12.4	1.6	1.2	0.2	0.2		135.3	215	+72	26	21	·	·
	Hersbruck	345	·	·	·	·	1.9	·	·	5.9	6.4	0.0	17.2	0.0	·	0.0	23.9	8.3	6.3	8.8	2.8	·	10.0	3.8	5.2	6.5	1.9	9.2	1.9	2.5	0.3	0.1		122.9	212	+65	19	17	·	·
	Altdorf b. Nürnb.	444	·	·	·	·	0.5	0.1	0.0	7.2	8.8	0.0	13.1	0.0	·	·	12.5	10.0	9.5	6.6	3.1	0.3	7.3	4.1	1.8	2.7	0.4	7.6	4.1	2.0	·	0.7		102.4	186	+47	20	15	1	·
	Krämersweiher	350	·	·	·	·	0.4	·	0.0	4.9	18.3	0.0	10.9	·	·	·	4.5	13.1	7.4	6.2	5.5	0.3	7.7	3.7	1.1	2.3	0.2	6.1	3.4	21.7	·	0.8		118.5	220	+65	19	15	·	·
	Nürnberg (Flugpl.)	310	·	·	·	·	0.4	0.1	0.1	3.9	17.5	·	7.7	·	·	·	9.8	3.5	5.6	4.6	2.6	0.2	7.1	5.0	1.3	2.0	0.2	2.7	1.4	0.8	1.0	1.2		78.7	187	+37	22	16	·	·
Regnitz	Neuhof a. Z.	328	0.0	0.0	·	·	0.1	0.0	0.6	3.9	1.7	·	4.0	·	·	·	10.9		2.9	2.6	1.6	0.2	5.8	6.4	2.9	1.2		4.1	0.7	0.0	·	·		43.6	110	+ 5	18	13	·	·
	Bräuersdorf	362	·	·	·	·	0.1	·	0.3	5.6	6.4	·	6.3	·	·	·	1.4	4.4	3.6	5.3	1.5	0.8	6.7	6.9	1.8	1.6	0.2	3.2	1.0	0.6	0.3	2.1		60.1	137	+15	21	15	·	·
	Gräfenberg	423	0.0	0.2	·	·	1.7	·	·	4.8	5.9	·	10.0	1.0	·	0.2	9.7	7.9	5.6	11.8	4.4	6.4	4.5	3.8	4.5	4.9	1.5	10.4	6.4	0.7	1.7	·		108.0	183	+43	22	19	·	·
	Erlangen	281	·	·	·	·	·	·	·	15.4	2.3	·	5.8	·	·	·	13.4	7.0	2.0	6.1	2.2	2.5	2.2	5.5	0.8	1.4	0.3	3.0	1.0	0.7	0.2	·		77.8	166	+31	13	14	·	·
Regnitz, Wiesent	Busbach	430	·	·	·	·	·	·	·	7.6	4.0	·	6.5	0.1	·	·	1.8	2.7	3.4	11.9	2.4	0.0	9.6	6.0	3.0	8.5	2.5	6.5	2.8	0.1	·	·		79.2	161	+30	17	15	·	·
	Königsfeld	448	·	·	·	·	·	·	·	6.6	4.7	·	7.1	·	·	·	2.1	10.2	4.1	13.7	6.9	0.8	10.2	2.2	2.8	11.5	2.8	9.9	5.5	0.3	·	·		100.8	194	+49	17	15	·	·
	Trockau	530	·	·	·	·	·	·	0.2	7.3	5.4	·	4.5	·	·	·	3.1	(5.0)	4.3	14.9	3.4	1.7	10.4	3.0	5.9	10.3	2.5	10.5	2.6	4.7	·	·		99.7	177	+43	18	17	·	·
Regnitz, Aisch	Gößweinstein	495	·	·	·	·	0.3	·	1.7	8.0	5.3	0.7	6.1	0.2	·	·	10.8	5.7	4.3	15.1	3.5	0.3	13.7	1.2	2.1	8.6	1.6	8.3	5.6	·	·	·		103.1	184	+47	20	16	·	·
	Heiligenstadt	367	·	·	·	·	0.1	·	0.0	8.8	8.3	·	9.8	·	·	·	6.3	6.0	4.8	16.1	8.6	0.9	13.9	2.3	3.6	11.1	3.0	5.6	8.6	0.3	0.0	·		119.3	221	+65	18	15	·	·
	Eggolsheim	230	0.2	·	·	·	0.0	·	1.3	12.8	6.3	·	7.6	·	·	·	9.0	7.1	4.2	5.8	0.7	0.8	11.6	1.4	1.8	5.1	0.6	4.2	2.8	0.1	1.0	0.0		84.4	165	+33	20	15	·	·
	Windsheim	322	·	·	·	·	0.4	·	0.4	5.8	2.6	·	4.8	·	·	·	2.6	5.0	3.0	5.1	1.6	4.5	3.6	7.6	0.8	0.6	0.1	4.4	0.6	0.0	0.0	1.6		55.1	102	+ 1	19	13	·	·
	Neustadt a. Aisch	292	·	·	·	·	0.0	·	1.3	4.3	0.2	·	6.2	·	·	·	1.3	4.7	4.6	7.0	2.3	3.1	7.0	4.6	1.0	3.0	0.0	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0		54.3	123	+10	16	14	·	·
	Marktbibart	310	·	·	·	·	·	·	·	3.7	5.7	·	5.8	·	·	·	2.0	7.0	3.0	6.2	1.5	1.0	7.0	4.5	1.0	2.6	·	5.0	1.5	0.2	0.1	0.1		57.9	135	+15	18	15	·	·
	Höchstadt a. Aisch	272	·	0.1	·	·	0.0	·	·	6.5	2.9	·	3.3	·	·	·	16.4	3.6	3.6	9.6	1.2	1.3	10.0	0.2	1.0	1.3	0.1	1.8	0.5	·	·	0.2		61.6	131	+15	18	13	·	·
Regn.	Ebrach	340	·	·	·	·	1.8	·	·	9.7	6.2	·	8.0	·	·	·	2.4	5.9	3.8	6.4	2.0	0.6	12.3	1.6	2.5	5.7	·	11.1	4.7	0.1	·	2.3		87.1	164	+34	18	16	·	·
	Bamberg (Sternw.)	288	0.4	·	·	·	0.8	0.0	0.2	4.3	4.2	·	4.9	·	0.0	·	4.2	3.6	1.3	5.3	2.5	0.1	10.2	0.9	1.6	3.0	0.6	3.8	0.6	1.6	0.1	0.2		54.4	124	+10	22	13	·	·
Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	238	0.1	·	·	·	0.8	·	1.1	1.8	3.1	·	3.4	·	·	·	3.2	1.8	3.9	6.9	1.4	0.1	12.4	1.0	0.8	2.8	·	2.2	0.4	2.2	·	·		49.4	124	+ 9	19	14	·	·
	Haßfurt	230	0.0	·	·	·	0.4	·	3.7	3.6	4.9	0.1	7.9	·	·	·	12.5	1.8	7.5	7.9	1.5	0.9	11.2	0.3	1.9	3.3	·	1.7	5.7	0.4	4.0	0.1		81.3	189	+38	21	16	·	·
	Hofheim i. Ufr.	245	0.0	·	·	·	0.4	·	0.0	4.2	3.5	0.5	7.7	·	·	·	16.0	1.9	6.6	5.0	0.8	3.4	15.0	1.7	1.0	3.2	0.0	1.8	2.6	0.7	0.0	0.9		76.9	175	+34	19	14	·	·
	Schweinfurt	211	·	·	·	·	1.4	·	·	6.3	1.5	·	8.6	·	·	·	11.4	1.3	4.1	4.6	1.0	2.8	8.0	1.1	1.0	3.7	·	1.5	1.2	2.1	·	1.6		63.2	186	+29	18	18	·	·
	Prüßberg	317	·	·	·	·	2.6	·	0.0	0.5	3.5	·	9.5	·	·	·	11.6	5.0	6.2	(6.0)	0.6	·	11.0	2.1	0.4	5.5	1.6	5.3	1.2	2.5	6.3	0.4		80.8	165	+32	19	15	·	·
	Kitzingen (Fl.-Horst)	191	0.1	·	·	·	0.5	·	0.8	5.6	2.2	·	3.6	·	·	·	0.5	3.8	3.8	4.7	2.4	0.2	7.2	2.0	1.0	·	·	1.6	1.8	0.3	·	·		42.1	117	+ 6	18	12	·	·
	Markt Einersheim	290	·	·	·	·	0.6	·	0.4	5.8	5.5	·	7.0	0.0	·	·	1.1	7.3	2.7	5.1	2.1	1.2	7.2	2.4	0.3	7.4		5.7	1.4	0.7	1.7	1.1		60.7	144	+19	20	16	·	·
	Ochsenfurt	185	·	·	·	·	0.5	0.1	0.1	3.5	3.1	0.3	3.5	0.0	·	·	0.0	0.8	3.2	3.2	2.6	5.1	2.4	1.2	0.8	1.4	0.0	0.7	0.2	0.2	·	·		32.9	80	- 8	19	11	·	·
	Albertshausen	296	0.0	0.1	·	·	0.1	·	0.2	9.0	2.8	0.2	3.2	0.7	·	·	1.3	3.6	4.0	8.7	1.6	2.2	5.4	4.0	1.1	0.9	·	1.4	1.4	·	·	0.0		51.9	124	+10	20	14	·	·
	Bergtheim	267	·	·	·	·	·	·	0.0	5.0	5.8	·	(4.0)	·	·	·	0.3	4.1	6.9	6.6	1.2	·	11.9	0.1	1.1	·	·	1.4	2.9	1.0	·	1.4		53.7	128	+12	15	13	·	·
	Würzbg. (Phys. Inst.)	179	·	·	·	·	·	·	0.2	4.0	4.6	·	3.4	0.1	·	·	0.2	2.7	6.4	9.3	1.1	·	9.0	2.4	1.1	0.3	·	1.2	0.6	·	·	·		46.6	114	+ 6	16	11	·	·
	~~Obbach~~ *	290	·	·	·	·	1.9	·	·	4.6	6.5	·	(5.0)	0.5	·	·	9.9	1.9	5.0	1.7	·	0.2	14.2	·	2.1	3.2	·	1.2	2.6	1.2	·	2.5		64.2	131	+15	19	15	·	·
	Hundsbach	200	·	·	·	0.0	·	·	·	2.8	18.6	·	3.8	0.8	·	·	1.6	2.2	6.3	5.2	4.6	0.0	12.1	2.4	1.3	4.1	1.6	0.8	1.3	·	·	·		69.5	43	+27	16	14	·	·

*) Sömmersdorf

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1,0	✳ ≥0.1	☒
Main	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr. (Bez.-A.)	278	1.5	·	·	·	0.3	·	0.0	6.8	3.7	·	5.1	·	·	·	6.4	1.1	6.0	1.5	1.6	1.2	10.4	0.0	2.6	2.6	0.1	1.7	2.8	0.2	1.6	1.5		58.9	155	+21	20	17	·	·
		Römhild	300	0.3	·	·	·	0.2	0.9	0.1	8.3	0.4	·	9.3	0.3	·	·	7.6	6.8	8.4	2.3	2.1	1.2	15.6	2.1	3.4	4.5	0.8	2.9	5.9	6.7	5.8	2.4		90.3	234	+56	24	17	·	·
		Frankenheim	754	0.1	·	·	·	5.1	0.9	·	7.1	4.6	0.3	3.1	0.4	·	·	12.5	5.0	5.1	18.2	7.5	2.1	13.9	4.5	3.9	4.5	1.2	9.4	9.4	0.1	·	0.1		118.0	164	+46	23	17	8	3
		Fladungen	415	0.0	·	·	·	0.8	0.0	·	2.3	3.1	·	0.8	·	·	·	18.1	1.0	7.2	7.1	0.0	0.0	20.2	0.0	3.8	1.4	0.0	3.8	2.4	0.0	·	·		72.0	120	+18	13	11	·	·
		Urspringen	390	0.3	1.0	·	·	1.2	0.2	0.0	5.3	3.8	·	2.8	0.0	·	·	17.0	0.7	12.4	10.5	1.7	1.8	17.6	3.7	3.6	3.5	·	2.3	1.8	·	·	·		90.2			18	15	·	·
		Simonshof	320	·	0.0	·	·	0.4	·	·	9.4	1.2	·	3.4	·	·	·	16.9	·	6.7	5.1	1.0	1.6	17.7	1.2	2.0	0.3	·	0.8	1.6	0.8	1.5	·		71.6	163	+28	17	13	·	·
		Rhönhaus	736	0.5		·	0.1	3.7	0.9	0.2	6.4	5.8	3.2	3.8	0.6	·	·	9.2	7.4	9.8	15.3	7.1	5.5	21.2	3.2	8.5	7.4	0.9	10.0	11.3	0.4	0.7	·		140.1	192	+67	25	16	10	1
		Münnerstadt	235	0.2	0.0	·	·	0.7	·	·	6.2	2.9	0.0	7.5	0.0	·	·	11.1	0.6	8.6	6.0	1.1	1.0	6.0	1.3	2.7	2.0	0.0	1.1	3.4	0.3	0.0	0.0		62.7			18	14	·	·
		Bad Kissingen	209	0.2	0.2	·	·	1.2	·	·	6.7	2.3	0.6	4.5	0.3	·	·	9.9	1.8	10.6	8.5	1.4	0.6	12.3	2.0	1.6	5.9	·	0.8	3.1	1.5	·	0.2		76.7	160	+29	22	15	·	·
		Geroda	450	0.1	·	·	·	1.7	·	·	13.0	3.9	·	2.5	·	·	·	6.4	4.3	10.1	11.1	3.9	2.1	18.2	0.8	4.2	1.2	0.4	9.2	8.2	2.5	·	·		103.8	156	+48	19	16	·	·
		Neuwirtshaus	420	0.0	·	·	·	3.0	·	·	7.0	4.7	0.0	5.2	0.0	·	·	0.0	2.7	17.1	10.0	2.2	1.1	16.4	1.6	2.4	2.6	0.9	2.5	5.8	0.3	0.9	0.1		81.1	145	+25	19	15	·	·
	Fränk. Saale Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	(10.0)		·	·	·	·	·	10.6	10.0	·	7.2	4.2	·	·	0.7	0.8	15.0	17.0	10.0	7.2	26.0	7.5	8.2	5.3	4.1	7.5	10.0	·	2.2	·		163.5	278	+89	20	17	5	2
		Brückenau	314	·	·	·	0.3	2.8	·	·	13.6	2.9	·	4.3	·	·	·	2.0	6.0	9.9	12.5	3.0	6.1	14.2	1.7	3.1	6.7	0.3	6.4	9.5	0.5	9.9	·		115.6	196	+58	20	17	1	·
		Altengronau	224	·	·	·	·	4.0	·	·	11.5	5.0	·	1.6	1.0	·	·	·	3.0	6.7	13.7	1.4	4.7	16.0	2.2	2.7	5.0	0.2	5.0	6.2	0.2	0.3	0.4		90.8	170	+40	20	16	·	·
		Mittelsinn	204	0.1	·	·	·	·	·	0.2	15.7	3.9	·	2.1	·	·	·	3.8	4.2	8.4	21.1	1.7	2.8	19.2	1.4	2.7	2.1	·	4.0	5.6	0.2	·	0.1		99.5	187	+45	19	15	·	·
		Rieneck	184	·	·	·	·	·	·	0.0	3.9	6.9	0.1	1.0	·	·	·	5.8	2.6	12.2	24.8	3.2	3.3	22.3	0.7	2.8	0.9	·	1.1	2.5	3.6	0.6	·		100.3			18	14	·	·
	Main	Heigenbrücken	268	0.0	·	·	0.5	0.2	·	0.0	7.0	21.0	0.0	8.8	·	·	·	16.0	9.3	14.0	24.1	6.2	1.2	19.8	2.0	6.3	0.0	0.8	11.1	18.8	1.1	3.0	1.6		172.8			20	17	·	·
		Rechtenbach	338	·	·	·	0.2	0.3	·	0.2	3.2	9.7	·	4.3	0.8	·	·	9.2	10.7	12.0	31.0	5.2	·	10.2	2.4	4.2	0.9	0.9	8.1	8.5	·	0.5	0.3		122.8	171	+51	21	13	·	·
		Rohrbrunn (Str.-A.)	456	·	0.2	·	0.0	1.0	·	0.8	15.8	17.7	·	5.9	0.9	·	0.2	9.5	13.4	12.3	27.2	6.0	·	17.4	3.9	5.4	0.7	0.3	12.5	11.8	1.4	5.2	·		177.5	235	+89	22	16	·	·
		Erbachshof	361	·	·	·	·	·	·	·	7.6	2.6	·	4.8	0.4	·	·	1.1	5.4	6.0	14.0	1.4	2.7	9.4	2.0	1.4	1.3	·	1.4	1.9	0.0	·	·		63.4	138	+77	16	15	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	0.2	·	·	0.2	·	0.2	5.5	3.4	·	3.1	0.0	·	·	5.2	4.1	3.3	10.5	1.0	1.5	7.4	3.0	1.0	0.7	·	1.1	1.2	0.8	0.6	0.8		54.8	125	+71	21	14	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	·	·	·	·	0.6	·	1.6	7.2	2.2	·	3.2	·	·	·	5.8	5.3	3.9	11.3	1.8	·	7.3	5.7	0.5	2.8	·	3.4	1.3	0.6	·	4.4		68.9	138	+19	18	15	·	·
		Spielbach	451	·	·	·	·	1.4	·	1.9	7.6	2.8	·	3.3	·	·	·	5.7	6.0	4.8	12.6	3.2	·	5.8	7.9	0.9	3.3	·	4.9	3.1	0.9	0.2	2.6		78.9	158	+29	19	16	·	·
		Uffenheim (Str.-A)	337	·	·	·	·	0.5	·	0.2	7.0	5.6	·	3.2	·	·	·	2.5	4.4	3.5	5.6	1.3	4.5	2.9	6.2	0.8	0.4	·	3.4	1.2	·	0.7	3.8		57.7	144	+18	19	14	·	·
		Bad Mergentheim (Stadt)	217	·	·	·	·	1.3	0.8	0.6	4.0	3.7	·	3.8	·	·	·	·	3.4	4.1	4.2	1.5	·	8.6	7.0	1.0	0.6	·	1.1	1.1	0.1	·	·		46.3	103	+1	16	13	·	·
		Gerlachsheim	192	·	·	·	·	0.9	·	0.6	6.1	1.2	·	0.1	·	·	·	3.5	1.3	2.6	3.5	0.3	4.9	6.9	5.8	0.5	1.2	·	0.5	0.5	0.1	·	·		40.5	96	-2	18	10	·	·
		Pülfringen	354	·	·	·	0.2	0.9	·	0.6	4.8	1.9	0.2	3.0	2.0	·	·	6.0	2.5	6.9	6.4	0.6	8.0	12.5	4.2	2.5	2.7	·	0.8	0.9	0.2	0.8	·		69.1	144	+21	22	13	·	·
		Wertheim	137	·	·	·	·	0.4	·	1.1	10.1	5.6	0.1	2.8	0.2	·	·	7.2	6.0	7.1	12.4	1.3	2.2	10.1	3.5	1.9	0.3	·	1.5	3.7	0.2	3.3	·		81.0	168	+38	21	16	·	·
	Gersprinz bis Tauber	Buchen	350	·	·	·	0.1	2.1	·	0.0	4.4	3.5	·	3.1	0.6	·	·	5.4	1.6	8.8	21.2	0.8	·	20.3	6.1	1.0	1.8	0.2	2.1	1.7	0.2	1.5	·		86.6	163	+34	20	15	·	·
		Schneeberg	169	·	·	·	0.0	1.6	·	0.9	7.9	2.1	·	1.0	2.0	·	·	7.0	2.1	2.3	27.0	1.0	0.1	15.0	5.8	0.9	3.1	0.2	1.3	2.9	·	0.3	0.1		85.4	152	+29	21	15	·	·
		Vielbrunn	411	·	·	·	0.1	1.6	·	0.1	14.7	4.6	·	5.5	·	·	0.3	10.6	3.5	10.6	31.3	4.4	3.3	12.0	5.6	1.9	4.8	1.1	6.0	7.8	1.0	·	1.4		132.2	249	+79	22	19	·	·
		Beerfelden	431	·	0.0	·	0.9	0.8	0.0	0.0	11.9	9.6	·	11.4	0.6	·	·	15.2	4.6	14.1	14.2	5.2	0.4	25.6	6.6	4.1	0.5	0.3	3.7	7.3	1.9	0.3	0.0		158.2			21	14	7	·
		Himmelsthal	150	·	·	·	0.2	1.2	·	0.6	5.6	7.3	·	4.8	0.6	·	·	12.1	2.6	8.1	13.8	3.4	0.6	10.2	3.3	2.3	0.2	·	3.3	5.9	0.8	0.1	0.3		87.1	167	+34	22	14	·	·
		Hessenthal	311	·	·	·	·	1.7	·	0.6	10.8	21.6	·	0.3	·	·	·	29.0	10.0	11.2	15.9	8.2	·	15.8	2.4	3.0	1.4	0.2	6.2	17.2	1.6	1.7	0.2		159.0	245	+94	20	16	·	·
		Aschaffenburg	140	·	·	·	0.3	1.3	·	0.4	4.4	9.8	·	5.2	·	·	0.0	14.5	4.1	7.4	8.7	3.7	2.1	14.0	2.1	2.9	0.5	0.2	6.1	7.0	1.6	0.2	4.4		101.0	220	+55	22	17	·	·
	Gersprinz	Winterkasten	493	·	·	·	0.5	1.9	·	·	18.3	5.3	·	14.8	0.7	·	·	27.3	4.2	16.1	26.9	11.1	2.1	19.5	7.5	4.9	1.9	0.7	6.7	14.0	4.0	0.7	·		189.1	263	+117	21	17	3	·
		Hummetroth	326	·	·	·	·	0.8	·	·	7.4	10.0	0.1	5.3	0.2	·	0.1	11.3	2.5	9.5	14.0	4.9	2.7	16.8	1.6	2.1	4.5	0.6	5.3	5.6	3.6	0.0	0.0		108.9			21	16	·	·
		Groß Umstadt	170	·	·	·	0.1	1.4	·	0.0	4.4	10.0	·	4.9	·	·	0.0	10.9	1.0	5.6	14.7	3.2	1.6	13.0	3.1	1.2	0.8	·	2.5	6.3	2.1	0.4	2.0		89.3	168	+36	20	17	·	·
	Kinzig	~~Schlüchtern~~ *	~~208~~	·	·	·	0.2	2.0	·	·	·	7.9	4.7	4.3	·	·	·	0.9	1.0	9.5	10.7	7.0	4.5	19.2	10.1	·	4.5	3.2	4.5	6.9	0.3	0.1	·		101.5	176	+44	19	15	1	·
		Salmünster	152	·	·	·	·	·	·	·	9.2	3.1	0.2	5.6	0.8	·	·	6.6	3.4	8.9	30.6	5.9	7.3	20.5	1.2	2.3	4.4	·	2.1	8.4	0.6	0.7	0.1		121.3	218	+64	20	15	·	·
		Fischborn	343	·	·	·	·	1.7	·	·	9.8	3.1	0.2	6.2	·	·	·	3.3	5.4	9.2	24.3	13.5	13.3	17.0	0.5	5.7	2.5	·	7.9	13.2	0.6	0.5	·		131.9	224	+73	19	15	·	·
		Biebergrund	319	·	·	·	·	·	·	·	20.5	12.7	·	7.0	·	·	·	15.3	7.2	10.0	20.0	6.0	5.0	13.0	25.5	7.1	1.0	·	5.8	13.2	0.9	1.4	·		170.7	244	+101	18	16	·	·
		Gelnhausen	170	·	·	·	0.4	0.3	·	·	10.9	9.3	·	4.9	0.4	·	·	8.0	4.1	5.6	8.2	5.2	3.2	18.2	·	4.4	·	·	4.4	10.0	2.0	·	·		99.5	196	+49	17	14	·	·
		Niederrodenbach	125	·	·	·	0.5	·	·	0.9	11.0	11.3	·	6.6	0.1	·	·	15.7	0.3	5.0	5.4	3.8	5.1	18.1	·	3.1	0.1	·	4.3	17.4	2.7	·	·		105.4	223	+58	16	13	·	·
	Main	Oberroden	143	·	·	·	0.3	1.1	·	·	4.0	7.2	·	·	0.6	·	·	17.2	1.8	9.4	12.0	3.4	5.6	19.4	1.5	1.3	0.9	·	3.6	7.6	1.5	·	·		98.4	213	+52	18	15	·	·
		Frankf./M. (Feldbgst.)	103	0.0	·	·	0.3	0.6	·	1.5	8.2	9.6	0.0	4.6	0.8	0.0	0.1	11.0	0.4	6.6	5.0	2.6	0.2	25.9	0.1	2.5	0.7	0.0	1.1	3.6	2.6	·	0.0		87.0	223	+48	21	13	·	·
		Frankf./M. (Flughaf.)	95	0.0	·	0.0	1.2	0.6	0.0	0.0	10.3	4.7	·	7.5	1.7	·	0.0	7.8	0.6	4.9	4.3	4.5	2.2	17.0	0.6	2.4	0.2	0.0	1.9	3.4	2.1	0.0	0.0		78.5			19	15	·	·

* Vollmerz 285

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Main	Nidda	Hoherodskopf	767	0.3	.	.	1.8	2.7	.	.	10.7	2.0	.	13.1	0.4	.	.	4.3	5.5	13.7	38.3	23.6	2.8	26.1	2.5	9.5	.	0.4	5.6	24.5	.	0.3	0.6		188.2			21	16	6	14
		Schotten	274	.	0.1	.	0.6	1.0	.	.	11.7	5.2	.	8.2	1.5	.	.	3.0	3.4	9.8	20.8	26.3	1.3	19.0	0.3	9.3	4.3	.	3.6	15.4	0.2	1.2	.		146.1	270	+92	21	17	.	.
		Bad Salzhausen	148	.	.	.	.	.	.	.	7.1	2.5	.	6.3	0.0	.	.	3.1	0.7	6.1	3.2	11.9	1.2	13.2	.	4.2	0.4	.	1.5	9.9	1.1	3.2	.		75.6	177	+33	16	14	.	.
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	.	.	.	1.4	0.5	.	.	4.4	7.6	.	11.8	.	.	.	2.5	1.5	12.8	4.4	16.2	4.0	21.0	.	9.2	1.7	.	1.4	11.0	2.1	.	.		113.5	265	+71	17	16	.	.
		Lich	175	.	.	.	0.4	0.3	.	.	1.0	6.1	.	9.6	.	.	.	0.6	0.7	6.2	1.1	9.1	1.0	20.0	0.9	5.8	0.9	.	2.1	8.0	0.3	2.8	.		76.9	183	+35	19	12	.	.
		Anspach	330	.	.	0.2	1.0	0.1	.	0.5	4.1	2.1	.	4.6	1.6	.	0.1	6.5	0.9	6.1	14.5	3.9	.	19.4	1.3	3.1	1.5	0.1	3.8	8.5	3.6	.	.		87.5	163	+34	22	16	.	.
		Bad Nauheim	145	.	.	.	0.2	0.5	.	0.4	2.3	1.7	.	5.2	0.9	.	0.0	0.8	0.0	3.7	1.8	1.7	.	17.5	0.1	4.2	0.6	.	1.7	4.9	1.7	0.2	.		50.1	132	+12	19	11	.	.
	Nidda, Nidder	Herchenhain	646	0.1	.	.	0.8	2.7	.	.	8.6	2.6	0.2	11.0	1.0	.	.	2.6	8.5	14.6	31.3	18.1	4.2	24.4	1.8	12.5	3.5	0.2	5.7	19.3	0.8	.	.		174.5	239	+102	22	17	6	.
		Gedern	331	.	.	.	0.4	0.6	.	.	10.5	3.7	.	7.5	.	.	.	3.7	3.9	9.1	21.7	14.6	5.7	19.8	0.3	6.3	1.5	0.3	3.6	16.5	0.6	0.8	.		130.1	197	+64	20	14	.	.
		Büdingen	135	.	.	.	0.5	.	.	0.0	3.4	0.6	.	5.1	.	.	.	12.1	.	9.2	5.3	7.3	(5.0)	18.9	0.2	4.8	0.6	0.3	5.4	14.0	2.1	2.0	.		96.8	190	+46	18	13	.	.
		Windecken	133	.	.	.	.	0.5	.	0.5	5.2	5.1	.	4.5	0.5	.	.	7.8	0.8	3.9	2.3	1.8	.	21.3	.	2.3	0.6	.	3.2	9.4	4.2	.	0.9		74.8	188	+35	18	12	.	.
	Nidda	Vilbel	266	0.0	.	.	0.1	0.4	.	0.0	4.3	6.6	.	5.1	0.9	.	0.0	6.1	0.3	5.8	4.2	1.4	0.5	20.6	0.0	1.5	1.2	0.2	2.0	1.9	2.4	0.0	0.4		65.9	165	+26	20	13	.	.
		Homburg v. d. H. (Filterwerk)	155	.	.	.	1.0	0.2	.	0.2	3.9	2.5	.	6.0	0.7	.	.	6.6	.	8.3	13.2	2.2	.	31.5	0.8	3.2	2.2	.	2.6	4.6	1.5	.	.		91.2	198	+45	18	14	.	.
		Kl. Feldberg	820	0.2	0.0	.	1.3	0.4	.	0.5	6.8	5.5	.	6.2	3.2	.	0.2	6.0	2.1	6.9	7.3	6.9	0.2	19.8	0.7	8.7	2.7	0.5	6.6	17.7	3.1	1.4	0.1		115.0	167	+46	25	17	9	4
	Main	Eppstein	185	.	.	.	1.6	0.6	.	.	3.7	5.6	.	6.9	0.7	.	0.2	4.0	0.3	7.7	8.2	2.6	.	33.0	.	4.2	1.2	0.6	3.5	8.0	0.8	7.5	.		100.9	202	+51	20	14	.	.
		Mainz-Kostheim	87	.	.	.	1.1	.	.	2.2	7.5	3.7	.	3.1	1.0	.	.	6.6	0.8	1.6	2.6	0.8	1.2	12.6	1.0	1.3	1.6	.	0.8	2.6	1.6	.	.		53.7	142	+16	19	16	.	.
Nahe bis Main	R.	Wiesbaden (Südfrdh.)	109	.	.	0.0	1.9	0.3	.	1.2	6.4	4.0	.	5.5	0.4	.	0.0	15.5	0.7	4.2	5.5	3.0	0.0	22.9	1.2	3.8	1.0	0.0	1.3	3.4	2.8	0.3	0.0		85.3	202	+43	20	16	.	.
	Selz	Wörrstadt	198	.	.	.	2.3	.	.	.	7.5	1.5	.	1.8	0.4	.	0.0	14.5	0.6	4.2	1.2	2.3	2.7	10.6	1.8	1.9	.	.	1.8	4.0	2.8	0.9	.		62.8	180	+28	18	15	.	.
		Alzey	199	.	0.0	0.0	1.1	.	.	0.0	4.8	3.7	0.0	1.6	.	.	0.0	11.1	0.3	3.9	0.6	0.4	1.1	8.5	4.0	2.8	.	0.0	1.9	3.9	3.3	3.0	0.1		56.9	146	+18	18	14	.	.
		Ober Olm	214	.	.	.	1.4	.	.	0.1	5.3	2.7	.	3.2	0.6	.	0.0	13.3	0.5	4.4	2.2	1.8	4.0	15.9	5.2	2.1	0.5	.	1.1	3.0	1.6	1.2	.		70.1	184	+32	20	16	1	.
	R.	Geisenheim	96	0.0	.	0.0	2.7	0.0	.	0.8	3.4	2.6	.	0.6	2.0	.	0.0	5.3	0.7	2.5	0.2	2.7	0.0	17.0	4.7	2.8	0.0	0.0	0.6	2.7	0.4	0.0	0.0		57.3	142	+15	17	11	.	.
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	.	.	2.3	8.0	.	.	0.1	4.9	2.8	.	6.2	2.5	.	4.0	15.2	4.3	14.2	9.2	9.8	0.1	33.4	5.4	10.5	0.2	.	1.2	4.1	3.4	1.5	.		142.4	222	+78	22	19	.	.
		Freisen	465	.	.	.	12.0	.	0.2	0.0	7.6	2.6	.	5.9	2.9	.	8.3	21.3	0.4	16.5	16.5	6.1	.	23.1	2.3	8.8	0.7	.	.	4.4	3.2	0.7	.		143.1	220	+78	19	15	1	.
		Birkenfeld	410	.	.	2.0	10.5	.	0.2	3.6	4.2	2.0	.	6.3	0.4	.	4.6	13.3	0.5	20.4	16.0	5.4	.	27.1	5.0	7.3	.	.	0.1	5.5	3.6	0.2	.		138.2	223	+76	21	16	1	.
		Baumholder	450	.	.	0.1	8.3	.	1.3	14.2	6.1	3.2	.	5.6	2.7	.	2.6	18.3	0.3	11.7	12.7	2.3	.	30.0	2.7	5.1	0.6	.	0.9	4.0	2.9	2.9	0.8		139.3	243	+81	23	18	1	.
		Hüttgeswasen	660	.	.	2.2	(9.0)	0.1	.	6.8	5.1	2.1	.	6.1	3.2	.	9.5	18.4	2.6	14.5	11.3	10.9	3.5	27.1	5.2	4.9	1.3	1.2	15.3	13.8	0.8	0.5	.		175.4	257	+107	24	21	3	.
		Oberstein	249	.	.	0.1	8.0	0.1	.	0.2	1.6	0.9	.	1.2	3.5	.	1.4	12.1	0.7	11.2	9.0	2.8	0.2	21.8	4.9	4.1	0.9	.	0.1	5.0	4.0	0.1	0.7		94.6	186	+44	24	14	1	.
		Bruchweiler	545	.	.	.	7.4	.	.	2.3	1.4	3.6	.	4.8	(4.0)	.	2.8	12.3	6.3	13.4	21.3	4.3	2.6	26.2	20.3	8.1	0.4	.	8.1	21.4	5.3	1.2	.		177.5	302	+119	27	20	3	.
		Herrstein	350	.	.	0.5	9.1	0.1	0.0	1.1	1.2	2.0	.	2.8	3.5	.	1.4	19.1	0.7	6.3	10.3	1.8	0.3	20.2	7.7	3.7	0.5	.	0.2	6.9	3.2	1.4	1.1		105.1	210	+55	24	18	.	.
		Brauschied	383	.	.	0.4	9.9	0.1	.	0.1	2.1	3.9	.	2.5	2.8	.	1.2	10.7	0.8	4.9	9.9	1.1	.	13.9	6.7	4.0	0.2	.	4.6	9.2	5.4	1.3	.		95.7			22	17	.	.
		Rhaunen	330	.	.	0.4	9.1	0.5	.	1.4	1.2	0.6	0.2	2.4	0.4	.	0.8	11.2	2.1	5.2	11.4	2.9	.	12.3	13.6	3.4	0.2	.	0.2	9.7	1.4	2.0	.		92.7	169	+38	23	15	.	.
		Kirn	190	.	.	0.1	8.6	0.2	.	2.7	1.5	1.2	.	1.6	2.0	.	0.8	9.0	0.6	6.2	6.3	0.7	.	16.9	5.0	3.5	.	.	.	4.7	2.2	5.0	0.2		78.5	193	+38	21	15	.	.
		Neuerkirch	350	.	.	.	7.5	1.1	0.0	0.8	0.2	3.3	.	1.6	.	.	0.4	7.0	.	5.4	10.9	1.6	.	12.8	2.4	4.8	.	.	2.9	6.5	3.5	.	.		72.8	155	+26	17	14	1	.
	Glan	Hauptstuhl	250	.	.	0.1	8.6	0.1	.	3.5	16.3	7.4	.	0.3	4.4	.	.	13.9	0.4	7.6	10.1	6.3	0.2	19.1	0.6	3.4	.	.	.	0.2	3.6	.	.		106.1	217	+57	19	12	.	.
		Kusel	240	.	.	0.1	7.8	.	.	.	2.9	1.8	.	3.6	1.4	.	7.1	11.7	0.1	13.3	12.9	2.8	.	20.0	2.2	4.5	0.3	0.4	0.4	2.1	2.5	0.3	0.9		93.3	161	+35	22	15	.	.
		Grumbach	260	.	.	0.0	8.1	0.1	0.2	0.1	3.2	0.4	.	2.5	1.1	.	0.1	8.2	0.1	9.2	4.2	0.1	2.8	18.0	1.5	3.1	.	.	.	3.1	2.1	2.0	0.1		70.3			22	14	.	.
		Kaiserslautern	242	.	.	.	4.7	0.2	.	0.1	7.5	4.6	.	2.9	2.3	.	0.4	14.2	0.2	7.0	4.2	3.6	0.0	18.3	1.2	6.4	2.1	.	1.1	8.5	6.9	0.2	0.0		96.6	153	+34	21	16	.	.
		Wolfstein	200	.	.	.	7.3	0.1	.	0.0	3.2	1.0	.	2.7	2.4	.	0.6	9.3	0.3	8.6	6.0	1.1	.	17.8	1.8	3.0	0.1	.	0.3	5.0	5.1	.	.		75.7	156	+28	19	14	.	.
		Hundsbach	370	.	.	0.1	8.4	0.3	0.0	1.2	2.4	0.6	.	1.2	1.0	.	0.5	10.4	0.6	7.4	3.1	0.1	0.0	17.6	3.6	5.1	.	.	0.1	5.4	3.4	0.6	.		73.1	183	+33	21	13	.	.
	N.	Duchroth	240	.	.	0.1	6.8	0.1	0.3	0.3	2.8	2.8	.	0.4	0.2	.	0.3	12.7	0.1	4.7	0.4	0.7	0.1	12.0	3.3	2.8	0.0	.	0.0	2.0	1.1	0.2	0.1		54.3	143	+16	23	10	.	.
	Alsenz	Langmeil	226	.	.	1.3	2.6	0.0	.	0.1	4.4	1.8	.	1.4	.	.	0.2	14.6	0.7	4.6	2.4	6.2	0.6	10.6	2.3	2.9	0.1	.	1.1	4.6	6.1	5.1	0.2		75.1	179	+33	22	16	.	.
		Rockenhausen	195	.	.	0.0	5.1	.	.	1.3	4.3	0.6	.	4.6	0.5	.	0.0	14.6	0.4	6.8	1.8	4.3	1.7	14.9	1.5	3.3	0.0	.	1.0	5.5	4.6	0.6	0.0		76.4	159	+26	19	15	.	.
		Alsenz	146	.	.	.	5.9	0.2	.	.	4.9	1.7	.	0.2	0.3	.	0.3	8.1	0.3	7.5	1.5	1.9	4.8	11.9	3.8	2.4	.	.	0.5	3.4	2.3	1.5	0.3		63.7	145	+20	21	14	.	.
	Nahe	Kreuznach	136	.	.	0.0	4.6	0.5	.	0.3	1.1	1.5	.	0.0	1.4	.	0.0	8.6	0.0	3.2	1.0	0.2	0.1	9.7	1.7	1.3	0.5	.	0.2	0.9	1.3	0.9	0.2		39.4	115	+5	20	11	.	.
		Reichenbacherhof	458	.	.	0.3	5.1	0.1	0.9	0.1	4.0	4.3	.	1.3	4.5	.	.	5.5	3.0	5.5	8.7	4.3	0.1	22.7	3.8	4.3	.	.	2.8	12.3	1.3	0.1	.		95.0	170	+39	22	16	.	.
		Rupertsecken	489	.	.	.	5.1	1.0	0.7	.	3.2	2.5	.	1.5	0.5	.	0.3	11.1	1.7	5.6	3.5	5.1	0.3	14.0	1.4	4.1	.	.	2.1	3.2	6.1	.	.		73.2	149	+24	20	16	.	.
		Wöllstein	133	.	.	0.0	3.9	.	.	0.5	5.5	4.1	.	0.3	0.6	.	0.2	11.7	0.3	5.6	7.6	0.4	3.3	13.8	4.6	1.7	.	.	0.6	2.8	1.1	0.3	.		62.9	175	+27	20	12	.	.

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	·	·	3.5	0.4	·	1.9	4.0	1.6	·	0.6	1.5	·	·	5.6	0.2	4.0	1.3	0.3	0.0	17.5	4.9	3.0	0.4	·	1.8	2.5	0.3	0.3	·		55.6			20	13	·	·
		Kammerforst	464	·	0.1	0.0	3.9	0.2	·	2.1	3.9	4.0	·	0.9	0.7	·	·	9.0	0.6	6.5	7.4	0.5	0.4	18.2	3.2	4.2	0.4	0.3	2.3	5.7	1.3	0.0	0.0		69.8	175	+30	22	13	·	·
		Steeg	110	·	·	0.5	5.2	0.1	·	3.3	3.4	4.5	·	1.5	1.6	·	·	7.5	0.3	2.4	6.9	1.2	·	13.8	3.7	2.4	0.5	·	1.7	3.8	1.4	4.0	0.2		70.4	153	+26	22	17	·	·
		St. Goarshausen	80	·	·	·	3.5	·	·	·	1.9	4.6	·	1.5	0.3	·	·	5.3	2.5	1.5	5.3	1.4	0.9	12.2	3.4	4.9	0.2	0.3	6.5	7.1	3.5	3.2	0.4		70.4	184	+32	21	16	·	·
		Oberlahnstein	75	·	·	·	4.4	·	·	·	2.4	3.7	·	4.7	0.4	·	·	5.8	2.3	4.8	3.1	4.1	3.8	9.7	2.2	3.7	0.4	·	1.7	9.5	1.6	1.1	·		67.4	168	+27	19	17	·	·
Lahn	Lahn	Feudingen	410	0.1	0.0	·	3.0	0.3	·	·	9.3	3.9	·	11.6	3.7	0.3	·	0.5	2.2	13.1	14.0	4.2	1.7	30.9	8.7	9.1	0.6	1.2	0.9	7.8	2.7	·	0.1		129.9	169	+53	23	16	1	·
		Quotshausen	340	0.1	0.1	0.0	2.6	·	·	0.2	5.6	5.1	·	7.6	5.5	0.3	·	5.3	0.5	8.3	7.5	5.8	2.7	23.5	6.6	9.5	0.7	0.1	0.9	4.8	0.8	·	·		110.1	193	+53	23	14	1	·
		Amönau	224	0.1	·	·	1.2	·	·	·	3.3	1.9	·	5.2	0.8	·	·	3.5	0.1	4.9	1.5	0.8	1.5	22.4	1.8	8.3	·	·	·	2.4	0.2	0.0	·		59.9			17	12	·	·
	Ohm	Homberg	266	0.0	0.0	0.0	1.5	0.2	·	0.0	2.2	3.8	·	8.0	1.2	·	·	1.3	0.1	9.9	6.1	5.2	5.1	23.1	0.7	9.7	0.7	0.0	1.3	8.0	1.2	1.1	·		91.0	222	+50	20	16	·	·
		Kirchhain	208	0.2	0.0	·	1.3	0.0	·	·	2.0	0.9	·	0.2	3.0	·	·	5.4	0.1	5.5	1.5	4.0	2.7	10.3	2.1	8.8	0.2	0.1	0.8	7.5	0.3	0.6	·		65.5	169	+27	20	13	·	·
		Rosenthal	302	0.1	·	·	0.4	0.3	·	1.0	6.1	0.5	·	4.2	5.2	0.1	·	4.1	0.6	5.7	2.1	3.7	0.5	21.3	3.2	6.9	0.4	0.1	0.2	6.2	0.3	1.1	·		74.9	170	+31	24	13	·	·
	Dill bis Ohm	Marburg (Phys. Inst.)	238	·	·	·	1.3	·	·	·	2.3	2.1	·	6.7	1.2	·	·	3.1	·	6.4	1.9	4.9	1.6	14.1	2.2	9.1	0.6	·	2.0	4.2	·	1.2	0.0		64.9	151	+22	17	16	·	·
		Rüchenbach	245	·	·	·	1.7	0.2	·	2.2	1.4	2.9	·	5.4	0.8	·	·	7.8	·	6.1	2.9	2.2	3.8	17.8	1.2	8.5	1.9	·	1.0	2.5	0.3	·	·		70.6	151	+24	19	16	·	·
		Fronhausen	169	·	·	·	1.6	0.3	·	·	1.5	2.7	·	8.5	1.3	·	·	2.0	·	8.8	2.5	1.4	1.1	21.1	0.4	6.9	1.9	·	2.6	3.4	·	·	·		68.0	166	+27	17	15	·	·
		Gießen (Senckenbergstraße)	158	·	0.0	0.0	1.4	0.0	·	4.3	2.8	3.8	·	6.8	0.9	·	·	3.2	0.2	8.0	5.9	6.7	1.3	14.5	0.4	5.5	0.7	0.0	2.1	5.0	0.4	2.9	·		76.8	193	+37	20	15	·	·
		Niederkleen	208	·	·	·	1.0	0.3	·	2.2	2.8	2.4	·	4.1	3.0	·	·	2.8	·	8.5	4.3	4.7	·	18.8	0.5	4.9	5.2	·	3.2	6.7	1.1	1.8	·		78.3	173	+33	19	17	·	·
		Wetzlar	265	·	·	·	0.7	0.3	·	0.7	2.4	1.8	·	3.8	3.1	·	·	8.8	0.6	9.8	5.3	4.5	0.3	16.3	0.5	4.5	0.7	0.1	1.3	4.0	0.7	2.1	·		72.3	176	+31	22	13	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	·	·	·	2.8	0.0	·	1.6	4.1	2.9	0.0	9.0	1.0	0.6	0.0	0.5	4.5	13.5	20.3	9.8	2.8	21.7	4.5	9.3	0.4	0.9	7.1	13.4	6.0	0.2	1.0		137.9	212	+73	23	18	1	·
		Mandeln	363	·	·	·	2.2	·	·	0.1	6.6	6.7	·	14.9	6.3	·	·	4.7	3.5	12.3	11.6	7.1	2.4	20.7	5.6	9.5	0.3	·	2.3	10.1	(4.5)	0.0	·		127.4	202	+64	19	17	2	·
		Dillenburg	227	0.0	·	1.8	2.8	·	·	0.0	1.6	5.2	0.8	3.4	2.2	·	·	1.8	1.6	9.5	3.4	3.8	4.6	18.5	5.6	6.4	·	·	2.0	6.0	2.2	·	·		83.2	163	+32	19	18	1	·
		Erda	300	0.1	·	1.5	3.7	2.4	·	0.2	2.9	2.7	·	1.6	0.1	·	·	6.0	0.7	9.1	6.1	6.2	3.4	21.1	3.0	7.6	0.2	·	3.4	(6.0)	1.2	·	·		89.2	189	+42	22	17	2	·
		Greifenstein	415	·	·	·	2.4	·	·	·	2.2	3.2	·	7.6	0.0	·	·	2.8	0.0	13.6	10.0	4.0	0.0	33.6	2.1	5.6	0.0	2.3	1.0	5.6	2.2	0.0	0.1		98.3	172	+47	16	15	2	·
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	7.2	·	·	5.7	0.8	·	5.9	6.4	9.3	·	13.3	0.4	·	0.0	1.0	7.7	15.4	19.6	11.0	0.4	30.5	2.4	12.5	0.4	1.0	4.0	12.2	0.4	1.2	0.2		157.5	255	+96	24	18	1	1
		Weilburg	225	·	·	·	2.3	0.1	·	1.3	4.1	0.8	·	6.3	0.3	·	·	3.0	0.9	13.1	7.2	3.6	1.1	19.4	1.2	6.0	0.5	·	1.1	5.5	2.4	·	·		80.2	170	+33	20	15	·	·
		Gemünden	258	·	·	·	1.2	0.2	·	3.2	5.0	7.5	·	5.1	0.1	·	0.0	5.7	1.3	8.2	8.9	5.6	0.2	15.6	2.3	4.1	1.4	0.1	3.7	10.2	0.7	0.9	0.1		91.3	169	+37	23	16	·	·
		Weilmünster	180	·	·	·	1.0	0.1	·	0.2	3.0	2.0	·	4.3	3.8	·	·	5.8	3.0	10.0	7.3	2.3	0.2	13.5	1.0	·	4.2	0.3	3.0	7.3	0.1	·	·		78.4	166	+31	20	15	·	·
		Kamberg	216	·	·	·	2.1	·	·	·	2.6	1.5	·	1.5	·	·	·	3.0	0.3	4.3	3.0	1.3	·	11.3	1.0	4.0	1.7	·	5.4	1.5	0.6	1.0			52.1	115	+ 7	17	15	·	·
		Limburg	110	·	·	0.1	2.6	·	·	0.2	2.0	3.6	·	2.5	·	·	0.4	2.8	1.4	8.3	6.8	0.6	0.3	11.8	2.1	5.0	1.4	0.2	1.0	4.7	2.6	1.9	0.1		62.4	151	+21	23	16	·	·
		Westerburg	330	·	·	0.1	2.6	·	·	0.3	3.0	4.1	·	8.7	0.1	0.1	0.1	2.8	3.1	12.8	17.3	8.1	2.8	27.6	4.5	9.9	0.8	1.4	3.5	13.0	3.1	0.1	·		129.9	203	+66	24	17	·	·
	Aar	Bad Schwalbach	320	·	·	·	3.2	·	·	0.3	4.5	8.5	·	3.1	0.2	·	0.5	4.5	1.4	5.1	10.3	3.9	0.0	16.6	2.4	4.5	1.8	0.6	3.8	8.7	1.0	·	·		85.5	169	+35	20	16	·	·
		Kemel	520	0.0	·	0.0	3.4	0.2	·	·	4.5	6.5	0.0	3.8	1.5	·	0.1	6.4	1.8	5.8	10.6	5.0	1.1	18.0	2.8	5.6	2.1	1.5	7.7	9.7	0.8	·	0.0		99.1			20	18	3	·
		Panrod	340	·	·	·	2.1	0.2	·	·	2.9	2.5	·	1.5	·	·	0.2	2.4	1.2	6.2	4.9	0.6	0.4	11.9	8.4	3.1	2.1	0.9	4.8	4.1	1.2	1.9			55.5	122	+10	21	15	·	·
	Lahn	Schönborn	315	·	·	·	3.0	0.0	·	·	2.8	3.5	·	3.5	·	·	0.1	5.4	1.1	8.0	10.6	3.0	0.6	11.6	1.9	4.3	2.3	1.9	2.0	3.8	1.4	0.1	0.0		70.9	151	+24	20	17	·	·
		Holzhausen	382	·	·	·	3.4	0.2	·	·	7.3	8.8	·	2.7	·	·	·	7.6	1.8	(6.0)	11.7	2.8	0.8	13.1	1.1	5.0	1.2	0.8	10.1	5.0	0.3	2.5	·		90.2	197	+43	20	15	·	·
		Montabaur	235	·	0.0	·	2.2	0.1	·	0.1	4.5	2.2	·	6.0	2.7	·	0.1	4.3	2.9	13.1	26.2	1.9	0.1	16.8	1.9	4.3	2.1	0.9	2.6	7.2	0.5	4.5	0.6		107.8	197	+48	24	17	·	·
		Ems	83	·	·	0.2	4.7	0.1	·	0.2	3.1	7.2	·	4.5	0.6	·	0.1	6.7	4.3	4.8	7.2	6.5	1.4	7.3	4.1	6.9	0.6	1.4	5.8	15.3	2.6	7.1	0.1		96.8	187	+45	25	18	·	·
R.	R.	Koblenz	65	·	·	0.0	4.9	0.1	·	0.2	2.7	3.7	·	3.3	0.7	·	·	4.5	3.4	2.1	1.5	3.7	2.3	4.9	2.1	4.6	0.2	0.4	2.1	10.0	1.1	3.7	0.1		61.7	144	+19	23	17	·	·
Mosel	Mosel	Perl	230	·	·	0.5	6.7	·	·	0.2	14.8	·	·	10.0	1.8	·	2.2	(17.0)	(1.0)	9.5	3.5	5.3	0.5	21.5	1.8	3.5	·	·	·	(2.0)	1.5	4.5	·		107.8	204	+55	19	16	·	·
		Wincheringen	260	·	·	1.4	6.1	·	·	1.0	6.5	0.7	0.0	13.5	1.0	·	0.5	17.0	1.2	10.9	2.8	4.9	0.1	18.7	5.3	4.8	·	·	0.4	1.3	1.1	·	·		99.2			20	16	·	·
	Sauer	Winterspelt	500	·	·	0.6	1.1	·	·	1.5	6.3	2.7	·	10.2	4.6	·	·	6.9	9.2	9.4	9.2	7.8	·	15.1	16.3	20.1	·	·	0.7	1.1	(4.0)	·	·		126.8			19	16	·	·
		Daleiden	480	·	·	·	6.4	0.1	0.0	1.3	7.2	7.3	0.0	11.1	0.0	·	0.8	8.6	2.9	13.4	11.4	3.9	0.2	18.3	6.4	8.8	·	·	2.2	6.3	2.6	0.6	·		120.4			20	16	1	·
		Schneifelforsthaus	657	·	·	0.7	7.9	0.1	0.0	0.7	9.3	6.6	0.7	13.0	0.3	·	2.2	8.5	5.1	15.8	19.3	6.4	1.3	33.0	11.1	12.4	·	·	1.8	6.3	6.5	0.1	·		168.5	232	+96	23	17	5	5
		Prüm	475	·	·	·	6.3	0.2	0.0	0.4	6.9	2.0	0.0	11.2	0.4	0.0	0.5	6.9	3.5	10.3	11.9	7.3	2.3	20.4	13.9	11.1	0.0	0.0	1.2	6.3	3.9	0.0	0.2		127.0	227	+71	21	16	3	1
		Ringhuscheid	470	·	·	·	6.9	·	·	0.3	4.4	4.3	·	12.8	·	·	·	20.6	3.1	19.8	11.9	4.8	0.2	21.6	6.8	8.5	·	0.2	0.8	6.9	2.8	3.6	·		139.7	(194)	(+68)	19	15	1	·
		Outschied	345	·	·	0.4	5.7	·	·	0.5	4.4	1.7	·	8.7	·	·	1.5	22.8	1.4	8.5	8.5	4.3	·	22.0	6.0	7.5	·	·	1.0	4.5	6.1	2.1	·		117.7			19	17	·	·
		Schankweiler	250	·	·	0.3	7.5	·	·	0.2	5.0	3.5	·	8.1	·	·	·	21.8	2.3	11.1	8.3	6.5	0.2	16.6	2.0	4.1	·	·	1.9	2.2	1.1	0.4	·		113.1	257	+69	19	15	·	·
		Wawern	445	·	·	0.3	6.1	·	·	·	4.2	2.9	·	9.2	·	·	0.2	7.9	1.7	13.0	8.2	4.8	0.3	14.5	9.5	7.4	·	0.1	0.3	3.3	6.0	·	·		99.9	182	+45	19	14	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Mosel	Saar, Blies	Fürth	280	·	·	3.5	1.0	·	·	1.4	12.8	0.4	·	4.2	2.1	·	5.7	14.2	10.3	6.4	8.2	6.4	·	24.5	0.2	3.1	·	·	·	5.9	2.2	3.4	·		124.9	278	+80	19	18	·	·
		Trippstadt	425	·	·	·	8.6	2.1	·	8.9	32.9	10.8	·	8.4	·	·	·	18.2	1.6	12.6	14.3	9.7	5.4	22.6	1.4	3.4	·	·	5.2	(10.5)	8.9	·	·		185.5	344	+132	18	18	·	·
		Zweibrücken	227	·	·	0.2	6.3	0.1	·	·	9.3	7.2	·	2.2	3.8	·	6.9	22.2	0.3	15.4	15.3	6.5	6.4	18.3	5.2	7.9	·	·	0.3	3.7	6.4	0.4	·		114.7	248	+86	27	16	·	·
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	·	·	·	6.8	·	·	·	10.5	11.6	·	4.1	0.7	·	11.0	28.0	1.3	13.9	15.8	8.6	0.1	18.0	2.7	14.8	·	·	1.2	12.4	8.3	·	·		160.8	298	+107	18	16	·	·
		Hornbach	230	·	·	2.4	1.8	0.6	·	·	20.5	8.8	·	2.8	·	·	8.5	20.1	0.5	13.8	16.9	7.9	6.5	10.2	3.2	7.3	1.5	·	2.8	2.1	8.3	·	·		146.5	271	+91	20	18	·	·
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	·	·	0.8	7.6	1.0	·	·	14.8	10.3	·	3.7	3.8	·	6.7	27.4	0.3	16.9	15.6	9.6	0.1	21.7	4.4	12.2	0.1	·	·	2.5	4.7	2.7	·		166.9	269	+105	21	17	·	·
		Saarbrücken (Fl.)	205	·	0.0	0.8	6.6	0.0	0.0	0.0	5.6	8.2	·	2.5	2.1	·	11.3	12.9	0.8	17.1	10.2	7.4	0.6	17.2	3.1	11.1	0.0	·	0.0	5.1	6.0	2.8	·		130.4	237	+75	19	16	·	·
		Heusweiler	230	1.3	·	·	8.5	0.4	·	0.1	5.3	12.4	·	4.4	2.5	·	7.2	15.5	1.5	12.2	11.0	7.3	0.8	15.8	3.5	10.4	·	·	·	4.3	4.1	·	·		128.5	247	+76	20	17	·	·
		Lauterbach	220	·	·	1.4	6.0	·	·	1.5	3.1	1.7	·	3.2	1.3	·	7.2	7.7	0.9	17.0	8.0	8.7	0.5	18.8	2.1	8.3	0.0	·	·	3.8	4.6	·	·		105.8	225	+59	19	17	1	·
		Saarlautern	180	·	·	1.0	7.4	·	·	·	3.8	7.6	·	5.6	3.8	·	5.7	14.2	1.1	10.5	7.2	6.7	0.1	14.5	3.5	7.1	·	·	0.2	3.5	6.8	0.2	·		110.5	235	+63	20	17	·	·
		Hermeskeil	525	·	·	0.7	9.0	·	·	·	8.2	7.1	·	5.9	0.5	·	4.5	23.3	2.0	14.2	20.6	8.5	1.0	35.0	8.4	10.5	0.2	·	0.5	11.2	8.5	0.8	·		173.2	258	+106	21	16	1	·
		Losheim (Bez. Trier)	300	·	·	1.2	8.0	0.4	·	0.3	9.2	2.8	·	4.8	0.7	·	2.2	17.9	1.2	14.4	9.7	7.4	1.5	20.0	6.9	10.5	·	·	0.5	7.2	7.5	1.1	·		134.4	231	+76	22	17	2	·
		Limbach	275	·	·	0.7	7.1	0.6	·	0.1	11.8	2.4	·	4.2	4.5	·	4.0	19.0	1.4	13.6	10.9	6.1	0.1	24.2	4.3	11.1	·	·	0.2	4.4	5.4	1.5	·		137.6	255	+84	22	17	·	·
		Marpingen	280	·	0.1	0.8	7.2	0.1	0.5	0.1	1.2	1.2	0.4	4.0	1.4	0.2	6.4	21.3	1.4	16.3	16.1	9.3	0.1	16.3	5.6	10.0	·	·	0.1	5.2	4.5	2.0	·		137.8	235	+76	26	17	·	·
		Kerprichhemmersdf.	183	·	0.3	4.0	1.9	·	·	·	15.1	8.6	·	10.2	5.4	·	4.6	15.6	1.0	14.5	6.3	6.2	·	16.5	4.0	6.5	·	·	·	4.3	3.9	·	·		128.9	274	+72	16	16	·	·
		Merzig	175	·	0.0	0.5	7.9	0.1	0.0	0.0	13.2	0.8	·	5.2	1.7	0.0	5.8	15.4	1.9	13.1	6.3	6.4	0.0	20.3	3.0	5.9	0.0	·	0.5	3.7	7.2	0.0	0.0		118.9	220	+65	19	15	2	·
		Oberemmel	210	·	·	·	6.6	·	·	0.1	4.1	0.8		7.5	0.7	·	7.4	20.5	0.7	5.7	7.4	4.0	0.1	11.6	0.7	2.7	0.1	·	1.2	2.6	5.6	0.0	·		77.9			20	13	·	·
	Mündung bis Saar	Trier(Egbertstr.)	146	·	·	1.1	8.1	0.0	·	1.5	6.1	0.8	0.0	7.5	0.5	·	0.8	15.6	0.9	6.1	5.0	5.2	0.0	16.7	4.4	4.0	·	0.0	0.2	4.1	2.2	0.0	·		90.8	190	+43	19	14	·	·
		Newel	365	·	·	0.2	7.5	·	·	1.5	5.7	0.8	·	7.8	0.3	·	0.3	38.8	1.1	6.3	7.1	7.3	·	24.4	3.6	5.9	0.2	·	1.1	3.7	5.0	0.0	·		128.3	256	+78	20	15	2	·
		Schillingen	515	·	·	0.4	(10.3)	·	·	0.3	9.3	1.5	·	2.4	1.3	·	0.3	23.4	3.2	15.1	9.7	11.2	1.2	25.2	4.3	7.1	·	·	1.2	11.4	14.3	1.2	·		154.3			21	18	2	·
		Gerolstein	378	·	·	·	11.9	0.2	·	0.1	7.9	6.1	·	12.4	0.1	·	1.6	3.9	2.6	15.8	9.4	2.3	0.6	26.4	3.1	7.3	·	0.9	1.6	4.5	3.2	0.4	·		122.3	226	+68	22	16	·	·
		Wilsecker	335	·	·	0.5	8.0	0.1	·	·	11.0	6.1	·	7.0	·	0.1	0.4	8.3	1.2	9.6	8.7	4.1	0.1	18.6	4.1	7.6	0.1	·	0.1	1.6	2.6	·	0.9		100.8			22	14	·	·
		Meisburg	480	·	·	0.1	1.9	0.5	·	0.1	6.7	2.4	·	13.9	0.7	·	0.2	10.2	3.1	13.4	14.4	7.7	0.7	27.2	6.0	7.4	0.0	0.2	0.3	3.5	3.3	2.7	2.1		135.7			24	16	4	·
		Bruch	192	0.2	·	0.3	9.7	0.1	·	·	5.5	1.1	·	12.4	0.1	·	·	17.2	1.1	9.3	11.4	2.9	·	17.3	4.0	7.2	0.1	·	·	0.5	4.1	1.7	·		100.6			20	14	·	·
		Leiwen	139	·	·	0.0	8.3	·	·	0.0	2.8	4.6	·	2.4	0.8	·	·	11.4	0.3	4.3	9.0	3.9	·	14.7	3.4	3.1	·	·	0.0	3.4	4.8	·	·		77.2	167	+37	15	13	·	·
		Gornhausen	485	·	·	0.4	12.2	5.2	·	0.4	2.6	5.6	·	2.7	2.0	·	2.6	14.5	0.9	8.1	17.9	9.6	0.0	14.5	11.0	5.3	·	·	0.8	5.6	4.7	·	·		126.6	208	+66	20	16	1	·
		Altburg	535	·	·	·	8.2	0.0	·	0.1	2.3	2.6	·	10.7	0.8	·	0.1	6.9	2.0	13.7	8.1	4.4	0.1	19.7	2.7	7.0	·	0.1	0.2	3.7	3.0	1.2	0.3		98.9			22	15	2	·
		Wittlich (Heffels)	190	·	0.3	0.5	9.8	1.5	·	·	2.5	2.1	·	4.8	·	·	0.3	20.7	0.6	7.3	11.4	2.5	·	14.1	4.7	4.2	·	·	·	2.7	3.4	·	·		93.9	200	+47	18	14	2	·
		Bernkastel	120	·	·	0.0	10.1	4.0	·	0.1	2.3	3.9	·	0.6	2.6	·	1.3	15.2	0.4	4.0	5.5	4.0	0.0	10.6	4.7	4.6	0.7	·	0.3	3.6	2.3	0.4	·		81.2	176	+35	21	15	·	·
		Altlay	350	·	·	0.3	10.0	0.6	0.0	0.4	2.2	3.6	·	3.0	3.5	·	1.0	15.3	0.4	6.6	12.9	4.5	0.3	12.4	5.8	3.8	·	·	1.8	4.8	3.6	·	·		97.3	190	+46	21	16	1	·
		Hontheim	390	·	·	0.0	13.2	0.2	0.0	·	3.4	7.2	·	14.6	·	·	·	24.2	0.9	9.7	12.7	4.5	2.2	19.1	2.9	4.2	·	·	·	(5.0)	(3.0)	(2.0)	·		128.0	272	+81	17	15	·	·
		Demerath	420	·	·	·	9.1	·	·	2.8	2.0	3.1	·	16.6	·	·	·	6.1	1.1	10.9	9.1	4.4	·	21.9	1.1	7.5	0.5	0.0	0.3	5.8	4.7	1.9	1.7		110.6	202	+56	19	17	·	·
		Kaisersesch	440	·	·	·	8.2	1.2	2.1	2.4	3.1	3.7	·	12.4		0.7	5.8	8.9	1.9	11.7	7.5	7.1	4.1	14.1	2.2	5.1	2.1	2.5	2.5	8.1	2.1	·	·		119.5	273	+76	23	22	2	·
		Blankenrath	397	·	·	0.3	7.4	1.6	·	1.6	2.6	8.2	·	4.2	0.7	·	1.3	9.0	0.5	9.1	10.6	4.7	·	15.9	2.5	3.3	·	·	0.3	4.4	1.3	1.4	·		88.9	177	+37	21	17	·	·
		Düngenheim	460	·	0.0	0.0	8.9	0.1	0.0	3.0	2.0	0.6	·	10.9	0.0	·	0.1	8.6	0.0	9.1	2.0	1.2	2.7	12.2	0.3	4.1	·	0.0	0.8	6.0	2.6	1.1	·		76.3	158	+28	19	14	1	·
		Treis	96	·	·	0.0	9.6	1.3	·	0.2	1.7	3.6	·	3.7	1.9	·	0.4	9.1	0.1	7.2	5.1	0.9	0.6	10.3	1.3	8.2	0.2	0.0	0.0	1.3	1.5	0.1	0.1		62.4	155	+22	22	14	·	·
		Münstermaifeld	270	·	·	0.1	8.6	1.2	·	0.2	1.0	2.2	·	1.9	0.2	·	0.3	12.3	0.2	4.5	3.1	1.0	2.3	7.3	0.3	2.7	0.0	0.1	0.6	3.5	1.0	1.4	0.2		56.2	165	+22	24	15	1	·
		Buchholz	368	·	·	·	5.4	3.0	0.0	·	4.2	3.5	·	5.9	·	·	·	8.5	4.6	6.9	3.3	5.5	1.6	6.6	2.2	5.5	·	0.3	3.5	9.5	4.8	0.5	·		90.3			19	17	1	·
Ruhr bis Mosel	Rhein	Selters	242	·	·	0.0	3.2	0.2	0.0	·	2.7	2.5	0.2	8.5	0.3	·	0.1	5.3	2.1	11.2	16.1	8.2	0.3	18.4	3.2	8.1	1.6	1.8	5.6	10.2	1.1	2.6	1.4		114.9	202	+58	24	19	2	·
		Niedermendig	216	·	·	·	4.9	0.6	·	1.5	·	1.0	·	8.5	0.0	·	·	14.5	·	3.6	2.9	0.5	0.4	9.5	3.3	3.3	0.7	0.1	1.5	8.1	1.3	2.4	0.1		68.7	164	+27	20	14	·	·
		Neuwied	65	·	·	0.0	5.3	0.0	·	0.0	3.7	3.6	·	6.3	0.1	·	·	13.3	1.2	5.6	1.7	5.1	0.1	6.0	3.2	6.8	0.4	0.6	1.9	9.4	0.3	0.1	0.5		75.2	183	+34	21	14	·	·
	Wied	Hachenburg	370	·	·	·	(3.8)	·	·	2.0	3.0	·	·	6.3	·	·	0.4	2.6	2.6	14.1	18.2	10.0	3.1	24.2	4.6	7.2	0.4	1.2	4.9	12.8	0.5	1.7	0.2		123.8	185	+59	21	19	·	·
		Borod *	287	·	·	·	6.5	1.3	·	·	6.1	3.4	·	11.9	0.7	·	·	9.5	3.9	14.3	16.3	9.7	4.5	16.1	5.8	11.2	2.3	3.5	4.2	13.6	1.0	4.1	2.5		152.4			22	21	·	·
		Altenkirchen	220	·	·	·	4.6	0.2	·	·	8.5	·	·	12.2	0.4	·	·	4.5	4.6	12.1	16.5	11.2	2.6	21.7	4.2	9.4	1.6	1.1	2.1	11.5	0.1	0.8	1.2		130.1	213	+69	21	17	·	·
		Harschbach	290	·	·	·	7.0	0.2	·	·	5.8	1.4	·	13.4	·	·	·	7.5	2.7	12.6	15.8	9.2	0.3	16.1	5.9	7.3	4.0	2.6	6.6	12.8	1.6	3.9	3.1		139.8			21	19	·	·
		Asbach	264	·	·	·	4.6	1.4	·	·	7.5	·	·	12.4	0.3	·	·	17.6	7.6	16.2	19.6	7.9	1.5	18.8	7.7	11.5	2.5	2.4	6.4	15.6	·	4.2	0.3		166.0	296	+110	20	18	·	·
		Scheuerchen	260	·	·	·	7.1	0.1	·	1.7	7.0	2.1	·	17.9	1.5	·	·	18.4	3.5	10.0	13.0	13.8	0.7	8.2	4.9	10.8	0.5	2.4	7.8	20.3	0.5	6.1	0.3		152.6	235	+93	23	18	·	·

*) Seifen 200

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Ruhr bis Mosel	R.	Rheinbrohl	55	·	·	·	6.5	0.1	·	0.0	3.4	2.1	·	1.1	0.0	·	·	20.2	1.2	3.1	2.8	2.1	0.4	7.7	4.4	7.4	0.5	0.8	3.7	12.9	0.4	6.5	0.4		87.7	210	+46	21	15	·	·
	Ahr	Ahrhütte	400	·	·	·	7.4	0.2	·	7.4	3.8	1.5	·	7.6	·	·	1.2	2.5	·	10.5	3.6	1.0	·	21.0	2.5	6.8	·	·	0.4	7.0	(7.7)	·	·		92.1			17	15	·	·
		Dreis	475	·	·	·	8.4	0.9	·	0.8	2.5	3.5	·	10.3	0.5	·	0.8	2.5	0.5	10.5	5.6	4.3	1.6	18.9	2.8	5.7	0.2	0.0	0.9	4.5	7.0	0.8	0.1		93.6	165	+37	23	14	1	·
		Kelberg	482	·	·	8.3	0.0	1.3	·	3.2	2.3	2.4	·	7.0	0.4	·	1.0	2.3	2.4	9.3	4.7	5.1	0.6	18.3	2.6	7.0	0.3	0.3	1.2	10.6	7.5	0.4	·		96.5	194	+47	23	17	3	·
		Aremberg	540	·	·	·	10.2	·	0.0	2.9	3.4	2.7	·	7.2	·	·	1.1	2.3	0.9	6.0	·	5.0	0.6	11.0	1.4	6.8	0.0	0.1	1.7	13.2	1.0	1.2	0.0		78.7	172	+33	19	16	2	·
		Nürburg	621	·	·	·	11.8	3.4	·	3.6	1.2	2.5	·	7.4	0.4	0.1	0.2	3.5	1.4	5.3	3.9	5.8	0.8	15.2	1.2	7.5	0.6	0.7	1.9	11.4	10.5	3.0	·		103.8		·	24	18	4	·
		Adenau	302	3.4	0.1	·	10.3	1.4	·	·	3.3	1.9	·	7.1	·	·	0.4	2.4	1.5	7.3	5.1	8.2	1.1	11.3	2.1	7.6	0.6	2.3	2.4	14.7	8.4	2.3	1.1		106.3	208	+55	24	21	·	·
		Kesseling	240	·	·	0.0	10.2	1.4	·	0.6	1.9	2.7	·	4.3	·	·	0.8	10.1	0.7	4.3	2.4	2.7	0.6	11.5	5.1	7.4	0.2	0.5	4.4	15.6	11.4	3.4	0.2		102.9			23	16	·	·
		Houverath	348	·	·	·	10.0	·	3.0	·	2.5	1.0	·	·	·	·	·	2.8	0.5	7.4	0.9	4.2	0.5	10.9	5.6	7.2	0.1	0.9	6.2	18.3	8.9	0.2	·		91.1			19	13	·	·
		Ahrweiler-Land	110	·	2.4	0.3	15.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	0.3	3.5	6.4	3.5	0.3	2.3	4.6	4.6	1.4	1.9	3.6	12.9	4.6	5.6	0.0		89.9	214	+48	19	16	·	·
	R.	Remagen	55	·	·	·	6.1	0.1	·	0.4	3.1	0.3	·	3.4	0.7	·	·	5.6	0.8	6.2	7.1	5.2	0.4	8.4	6.2	7.5	0.2	0.6	3.1	14.1	7.5	5.1	0.2		85.7	205	+44	23	14	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	·	·	·	6.6	0.0	·	0.0	1.8	0.0	·	5.7	0.7	·	·	6.2	0.8	14.1	10.0	5.3	0.2	5.0	2.5	5.9	·	0.1	2.0	8.5	3.9	·	·		80.5	208	+42	17	13	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	0.0	·	2.5	0.4	·	0.0	8.1	·	3.6	14.4	1.0	·	·	0.1	2.6	18.5	16.6	8.3	4.6	35.7	10.5	9.1	0.7	1.8	4.2	9.9	0.9	0.0	0.0		153.5	190	+73	20	16	3	1
		Eichen	302	·	·	·	2.9	·	·	·	5.9	5.3	0.5	11.1	6.5	·	·	0.5	1.0	17.7	16.3	6.0	3.0	35.3	9.0	6.9	2.5	0.3	4.1	9.4	0.5	1.0	·		142.7	199	+71	21	16	1	·
		Siegen (Kläranlage)	295	·	·	0.2	3.0	0.1	·	·	2.4	8.2	·	13.8	3.0	·	·	0.3	1.5	14.5	21.2	5.3	0.3	23.9	3.6	7.6	0.4	·	3.3	8.5	0.9	3.3	·		125.3	198	+62	21	15	·	·
		Niederschelden	225	·	·	0.1	3.3	0.1	·	0.7	3.9	4.9	·	15.3	3.2	·	·	3.7	1.2	16.1	25.8	9.1	2.6	23.7	5.2	7.2	0.8	0.2	4.8	11.3	0.6	0.7	·		144.5	207	+75	23	16	·	·
		Kirchen	195	·	·	·	3.1	0.2	·	·	5.4	3.6	0.0	17.1	3.0	·	·	1.2	2.1	14.6	31.7	16.8	6.7	15.3	9.3	9.0	1.7	0.8	3.7	13.8	·	·	0.2		159.3	256	+97	20	17	·	·
		Burbach	360	·	·	·	3.4	·	·	0.3	4.4	8.0	·	8.4	4.3	·	·	1.5	5.6	15.8	30.6	10.7	6.5	34.3	17.4	8.6	3.6	0.8	9.2	17.6	0.3	·	0.7		184.0	256	+112	21	19	1	·
		Morsbach	210	·	·	0.1	7.5	0.1	·	0.3	9.1	4.8	0.0	12.6	1.2	0.0	·	8.0	2.6	26.2	19.0	8.8	1.9	32.2	6.9	9.3	2.2	0.8	4.5	13.7	0.2	0.8	·		172.8	240	+101	23	17	2	·
		Wissen	165	·	·	0.0	11.2	0.1	·	·	4.5	6.7	0.0	12.1	1.5	·	·	3.9	1.7	13.9	23.4	11.2	4.5	26.6	7.6	7.5	0.5	1.1	2.3	10.0	0.4	·	·		150.7	225	+84	20	17	·	·
		Rossel	120	·	·	1.1	6.3	0.5	·	·	7.6	2.7	·	9.6	0.9	·	·	15.1	4.2	33.1	23.5	12.9	2.8	22.4	9.9	12.1	1.2	1.5	2.7	12.1	0.2	2.4	1.2		186.0	295	+123	23	20	·	·
		Blankenberg	170	·	·	0.0	6.2	1.1	·	·	7.5	1.7	·	9.8	0.0	·	0.0	15.4	5.6	19.6	22.8	14.3	4.2	24.9	3.5	8.9	2.5	2.3	2.8	12.0	0.4	1.5	0.9		167.9	317	+115	21	19	·	·
		Siegburg	61	·	·	0.0	5.7	1.3	·	·	5.2	1.2	·	10.3	0.9	·	·	10.6	3.6	16.2	9.5	15.2	3.2	22.1	·	7.9	2.1	1.6	2.9	11.5	0.0	2.8	0.3		134.1	258	+82	20	18	·	·
	Sieg, Agger	Bergneustadt	240	·	·	·	5.4	·	·	1.4	7.8	7.1	·	13.6	0.4	·	·	4.1	2.1	17.5	23.3	11.9	3.1	30.2	11.9	8.8	1.0	0.2	7.7	13.5	0.6	0.7	0.1		172.4	218	+93	22	17	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	·	0.0	·	5.0	0.4	0.1	0.0	9.2	6.3	·	12.3	1.3	·	·	4.0	2.3	16.5	21.8	11.4	2.2	33.1	2.8	8.4	1.0	0.6	7.7	14.8	0.5	0.3	0.0		168.0	198	+83	22	17	·	·
		Dreschhausen	330	·	·	0.0	4.7	·	·	·	13.1	7.5	·	13.9	1.9	·	·	9.5	2.8	20.2	23.5	12.3	2.4	34.4	5.3	10.1	1.5	1.7	6.4	12.8	0.0	·	·		184.0	239	+107	18	18	·	·
		Hülsenbusch	308	·	·	·	4.9	·	·	2.8	10.1	5.4	·	12.0	1.7	·	·	8.8	4.1	20.5	14.4	13.2	3.7	26.0	6.8	9.9	0.6	0.5	7.4	14.0	0.2	1.6	0.1		168.7	217	+91	22	18	·	·
		Loope	118	·	·	·	6.0	0.1	·	·	9.6	2.4	·	12.4	1.6	·	·	10.0	4.0	19.8	30.5	7.4	2.7.4	31.6	15.3	10.0	1.5	0.6	3.2	13.1	0.0	0.4	0.1		201.5	285	+131	21	17	·	·
		Seelscheid	213	·	0.2	·	5.4	1.5	·	·	8.7	1.0	·	14.9	1.2	·	·	9.6	8.3	27.7	25.3	17.2	3.6	26.1	9.3	10.4	1.2	1.8	2.2	11.2	0.3	1.4	2.1		184.6	276	+118	23	21	·	·
		Unterkotten	160	·	·	·	6.6	0.2	·	·	12.2	1.0	·	14.5	0.3	·	·	10.2	5.0	16.8	20.9	15.0	5.9	31.3	3.6	9.8	0.6	1.3	4.4	14.0	0.2	0.2	0.4		180.4	231	+102	22	16	·	·
	Wupper bis Sieg	Brühl	63	·	·	0.0	7.6	·	·	·	4.7	1.7	·	5.5	·	·	·	1.0	0.8	11.5	15.6	21.9	0.9	8.9	3.7	5.9	·	0.3	3.5	9.8	0.7	2.0	4.1		110.1	250	+66	19	15	·	·
		Wahn	50	·	·	0.0	7.6	·	·	0.0	5.0	0.2	·	7.6	0.9	·	·	2.4	2.0	14.5	7.3	10.4	0.8	16.4	2.3	6.3	0.5	1.5	3.1	10.7	0.9	2.6	2.1		10.5.1	223	+58	21	16	·	·
		Köln (Flughafen)	52	·	·	0.0	8.5	0.5	0.0	0.0	13.3	0.2	·	5.2	0.8	·	·	0.5	1.2	13.9	4.8	6.4	1.1	23.5	3.8	6.7	0.2	1.2	1.6	9.4	1.1	0.0	0.0		103.9	212	+55	20	15	·	·
		Pulheim	58	0.3	0.7	·	3.4	7.7	1.0	·	11.2	0.4	1.2	4.9	0.1	·	·	(1.6)	0.5	10.4	4.2	4.5	1.9	23.5	4.6	4.7	0.9	0.7	1.4	6.7	5.3	0.1	0.5		98.3	216	+53	26	16	·	·
		Leverkusen	44	·	·	·	6.5	0.2	·	0.0	10.7	0.2	·	4.6	0.2	·	·	1.6	0.7	11.4	4.4	5.9	2.4	27.6	4.5	5.9	0.9	0.3	1.0	8.0	1.0	0.4	·		98.4	233	+56	21	14	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	·	0.3	·	5.8	0.0	·	·	14.2	8.6	·	5.5	3.4	·	·	2.0	3.8	14.0	19.6	16.1	2.7	35.1	10.3	7.2.0	3.6	4.3	8.6	21.7	1.0	0.1	·		192.7	224	+107	21	19	·	·
		Hückeswagen	258	·	·	·	4.2	0.2	0.1	·	10.4	8.0	·	9.9	0.1	·	·	1.7	4.7	11.4	19.7	10.9	3.8	30.7	8.8	11.4	0.6	1.2	6.3	17.9	0.4	3.4	·		165.8	187	+77	22	17	·	·
		Schwelm	210	·	·	·	11.3	1.2	·	·	5.2	1.6	0.0	4.6	0.9	·	·	0.1	2.9	6.9	9.1	11.3	3.2	25.9	13.6	7.3	0.7	1.0	8.4	11.5	0.2	0.0	·		132.9	193	+56	20	16	1	·
		Wuppertal-Elberfeld (Westatr.)	178	·	·	·	6.6	·	·	·	7.9	2.1	·	6.6	0.8	·	·	0.1	6.5	10.8	12.9	14.4	3.6	32.6	11.2	8.1	0.2	1.9	6.5	11.1	0.8	0.0	0.0		151.3	196	+74	19	15	·	·
		Remscheid	310	·	·	·	5.2	8.8	·	·	5.9	2.4	·	9.1	2.2	·	·	2.9	6.9	11.5	22.0	13.1	4.7	23.4	5.4	12.4	0.5	2.4	7.9	15.9	0.6	0.4	·		161.4	201	+81	20	17	·	·
		Solingen (Schützenstr.)	252	·	0.0	·	7.3	0.5	·	·	7.7	2.7	·	10.9	0.4	·	·	2.8	6.3	13.3	21.2	14.2	4.3	31.5	4.9	9.4	0.5	2.5	5.0	11.4	0.9	0.8	·		164.5	236	+95	21	16	·	·
		Wermelskirchen	310	·	·	·	7.1	·	·	·	16.1	7.1	·	13.1	1.6	·	·	5.8	10.3	10.1	17.9	17.3	9.4	26.9	10.4	10.2	2.1	2.9	6.7	17.4	3.1	·	·		195.5	233	+112	19	19	·	·
	Erft	Münstereifel	290	·	·	0.0	8.5	0.1	·	·	4.3	·	0.0	3.3	0.2	0.0	0.3	0.8	0.3	9.5	0.4	0.7	1.0	9.2	7.1	7.4	0.7	0.5	5.0	12.6	6.5	0.1	1.0		78.9	176	+34	22	12	·	·
		Euskirchen	160	·	·	0.0	8.3	0.2	0.0	0.0	1.8	0.6	·	2.7	4.0	·	·	1.0	0.6	8.5	0.7	2.9	0.5	2.7	3.9	5.9	0.0	0.0	3.2	10.4	1.7	0.0	0.5		62.1	162	+23	19	13	·	·
		Rheinbach	174	·	·	·	6.4	2.4	·	·	3.9	0.9	·	4.2	·	·	0.0	2.1	0.5	11.1	·	10.2	3.6	3.6	6.3	5.6	·	1.7	2.5	12.8	7.2	·	·		85.0	212	+45	17	15	·	·
		Metternich	125	·	·	0.6	6.3	0.1	·	0.5	3.4	0.2	·	4.1	·	·	·	0.5	7.8	12.2	3.6	7.3	3.2	7.9	1.2	6.4	0.3	0.9	3.8	9.9	1.8	·	·		76	181	+34	21	14	1	·
		Hergarten	337	·	·	·	6.3	1.2	·	1.1	1.2	·	·	5.2	·	·	·	·	0.5	14.8	2.7	2.6	1.6	6.3	7.1	6.8	0.9	0.6	3.6	10.6	2.3	0.4	·		76.4	143	+23	19	15	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Ruhr bis Mosel	Erft	Erp	127	·	·	0.3	7.8	0.1	·	0.7	4.9	0.3	·	3.5	·	·	·	0.5	1.1	1.6	3.3	5.1	0.9	4.4	2.3	7.2	·	1.3	2.9	10.8	1.1	·	2.1	·	68.2	166	+27	21	16	·	·
		Oberbolheim	103	·	·	·	3.5	5.7	·	·	2.1	(3.3)	·	4.8	·	·	·	·	(0.8)	11.1	2.5	6.4	0.4	5.3	0.7	8.1	·	0.8	2.3	8.6	(3.2)	·	2.6		72.2	167	+29	18	14	·	·
		Bergheim (Martinswerk)	74	·	·	2.8	6.0	0.4	·	0.7	1.6	0.7	·	6.6	·	·	·	0.3	2.2	9.0	9.0	4.0	0.4	16.8	1.5	7.1	·	1.6	2.5	10.0	1.5	7.2	1.0		86.1			22	17	·	·
		Neukirchen	56	·	·	·	0.2	·	·	0.1	0.1	0.8	6.4	5.7	3.2	·	·	0.5	1.2	1.6	4.2	5.6	1.1	21.1	3.6	6.0	0.1	1.6	0.0	1.6	2.3	1.2	·		80.2			21	15	·	·
		Neuß	40	·	·	0.4	3.5	·	·	·	3.0	0.9	·	3.9	·	·	·	0.1	0.6	6.7	3.3	5.2	1.1	24.4	2.6	3.8	0.1	2.0	0.4	6.9	2.0	0.4	·		71.3	148	+23	20	13	·	·
	Rhein	Benninghof	130	·	·	0.0	5.4	0.1	·	·	10.2	0.2	6.1	·	·	·	·	0.1	5.5	12.9	8.6	6.4	9.5	27.0	6.2	7.9	0.4	2.4	3.0	15.8	2.3	0.2	0.3		130.5	208	+68	21	15	·	·
		Düsseldorf-Gerresh.	67	·	·	·	4.2	1.3	·	·	4.5	0.2	·	5.0	0.2	·	·	0.3	2.0	9.4	4.8	9.7	1.2	24.9	4.1	7.0	0.6	2.4	1.7	11.9	2.2	0.5	·		98.1	188	+46	21	16	·	·
		Krefeld	38	·	·	0.1	2.2	0.2	·	0.0	3.5	·	·	5.1	0.4	·	·	·	0.8	6.9	3.6	6.1	3.0	22.7	4.0	4.6	·	0.7	1.0	6.5	1.8	·	·		73.0	166	+29	18	13	·	·
		Duisburg (Bot. Gart.)	32	·	·	·	4.2	0.2	·	·	4.3	1.2	·	4.3	0.0	·	·	0.1	0.9	5.9	9.8	7.9	1.4	22.1	6.7	5.4	0.2	1.7	1.5	9.8	2.4	1.7	·		91.7	184	+42	20	16	·	·
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	·	·	·	0.9	0.0	·	0.2	4.1	2.4	·	4.4	4.6	0.0	·	0.3	2.9	9.4	9.1	6.8	3.1	17.3	17.4	4.7	4.5	3.4	17.2	24.2	·	0.0	0.8		137.7	168	+56	20	16	1	·
		Bigge	329	0.1	·	·	0.0	2.3	0.3	0.0	4.5	3.9	·	4.2	1.0	0.2	·	0.3	2.6	7.2	8.0	6.0	4.4	10.9	10.8	5.0	2.1	3.2	14.1	16.1	1.2	0.0	·		108.4	148	+35	22	18	·	·
		Remblinghausen	403	·	·	·	0.1	3.1	·	·	9.3	1.7	·	5.7	0.2	·	·	·	1.8	9.8	8.4	5.7	2.0	20.6	12.4	4.0	3.5	2.2	19.4	18.7	·	·	·		128.6	184	+59	18	16	·	·
		Enste	300	·	·	·	0.4	2.1	·	·	5.2	2.9	·	3.4	1.7	·	·	0.3	3.3	2.8	6.7	6.9	6.2	13.8	15.3	5.4	4.9	2.8	21.1	26.7	2.7	·	·		134.6	193	+65	20	18	·	·
		Eslohe	312	0.0	0.0	·	0.8	1.3	·	·	8.1	1.9	·	6.7	0.4	0.0	·	0.5	1.6	8.4	6.3	5.6	1.4	16.7	17.9	5.4	2.9	1.3	12.3	21.1	1.5	0.0	0.0		122.1	161	+46	20	17	·	·
		Arnsberg	189	·	0.1	·	3.0	4.3	0.1	0.0	4.5	2.2	·	2.0	0.7	0.2	·	0.8	1.9	3.4	4.1	6.7	3.0	13.8	13.5	2.2	3.0	1.3	19.0	31.7	0.8	0.1	0.3		122.7	184	+56	25	17	·	·
		Allendorf	310	·	·	·	2.6	2.8	·	·	5.5	2.8	·	5.0	0.4	·	·	0.8	1.8	6.6	6.3	7.2	1.9	18.6	17.6	4.7	1.9	0.9	9.2	20.0	1.7	1.4	·		113.7	169	+49	21	18	·	·
		~~Langscheid~~ *	~~335~~	·	·	·	5.2	3.8	·	·	5.4	2.6	·	1.8	·	·	·	0.3	1.8	3.3	3.7	6.3	2.8	14.0	16.2	3.0	1.3	0.8	9.9	26.2	1.3	·	·		103.7	177	+48	19	17	·	·
	Möhne	Brilon	450	0.1	·	·	·	2.3	0.1	·	3.4	2.3	·	3.7	0.4	·	·	0.4	3.3	7.2	7.3	2.7	0.9	9.0	8.6	5.8	3.1	3.7	16.4	17.4	0.5	0.3	·		98.9	138	+27	22	15	1	1
		Rüthen	380	·	0.1	·	0.1	1.6	0.1	·	4.0	4.2	·	4.5	0.4	·	·	0.3	2.9	3.0	5.4	6.3	0.3	11.1	11.4	3.3	3.5	2.5	12.2	17.6	0.9	·	·		95.7	152	+33	22	15	·	·
		Warstein	295	·	·	·	·	1.9	0.5	·	3.7	3.7	·	4.2	0.4	0.2	·	1.3	0.9	5.3	3.1	3.5	0.7	14.3	8.5	5.1	3.0	3.6	18.0	21.2	1.2	·	·		104.3			21	16	1	·
		Möhnetalsperre	181	·	·	·	3.5	3.2	0.4	·	6.2	3.9	·	3.3	·	·	·	·	1.9	2.8	5.4	2.9	1.4	7.9	8.3	3.4	0.8	0.6	10.6	20.2	0.5	·	·		87.7	142	+26	19	15	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	0.1	·	·	1.6	1.7	0.1	·	8.5	3.0	·	2.9	0.0	·	·	0.9	1.5	4.3	10.3	10.2	3.4	17.0	17.4	6.0	2.9	0.8	13.2	26.7	0.5	0.2	·		138.2	197	+68	22	16	3	·
		Menden	149	·	·	·	6.5	4.2	·	·	6.0	1.4	·	2.0	0.1	·	·	0.5	2.0	3.5	5.0	7.5	1.0	13.8	12.7	3.0	2.0	2.0	9.2	22.0	·	·	·		104.4	170	+43	19	17	·	·
		Langschede	116	·	·	·	4.2	3.9	·	·	5.1	4.0	·	4.2	0.4	·	·	·	1.4	1.5	5.9	7.4	5.1	14.4	15.1	3.5	1.8	1.3	5.8	17.5	·	·	·		98.5	210	+52	18	17	·	·
		Iserlohn	288	·	·	·	8.8	6.3	0.2	·	6.8	1.5	·	2.4	0.5	·	·	0.4	2.5	4.5	9.5	14.7	1.3	13.7	14.8	5.3	1.9	1.6	13.1	20.9	0.0	0.4	·		131.1	211	+69	21	17	·	·
	Lenne	Kahler Asten	840	0.3	0.0	·	0.7	4.4	0.0	0.0	6.8	10.0	·	10.4	2.1	1.1	·	0.8	4.1	9.9	10.1	10.5	2.3	23.4	14.0	9.0	4.2	3.1	13.9	17.0	0.2	0.1	0.6		159.0	154	+56	24	18	12	12
		Fleckenberg	352	0.0	·	0.0	0.8	0.5	·	0.0	6.7	5.0	·	8.9	3.8	0.6	·	0.2	1.5	11.5	12.0	6.2	1.2	28.8	18.7	7.9	2.0	1.1	6.2	13.3	1.0	0.0	0.5		138.4	184	+63	22	17	1	·
		Altenhundem	305	·	·	·	1.4	1.1	·	·	4.3	5.6	·	9.7	4.4	0.2	·	1.4	1.6	13.3	8.1	4.6	1.0	29.1	12.4	9.0	0.5	0.3	5.4	11.6	0.4	·	0.2		126.2	191	+60	22	17	·	·
		Olpe	320	·	·	·	2.7	0.2	·	0.2	1.3	2.7	3.6	10.2	4.6	·	·	1.1	1.4	16.9	16.3	5.1	2.6	26.8	7.9	6.1	0.1	0.4	3.9	9.0	1.6	0.2	0.2		125.1	167	+50	24	18	·	·
		Pütthof	440	·	·	·	3.5	0.5	0.0	0.1	9.6	8.5	0.0	9.6	0.7	·	·	8.7	2.1	14.6	12.8	6.2	1.1	19.0	6.5	9.4	1.5	0.3	6.4	12.2	0.0	·	0.8		134.1	160	+50	21	16	2	·
		Attendorn	250	·	·	·	2.7	0.5	·	0.1	8.2	5.1	·	9.6	0.5	·	·	2.1	0.4	13.1	8.7	4.2	0.6	26.8	9.3	8.7	0.9	0.2	4.4	8.5	2.4	0.7	·		117.7	179	+52	22	12	·	·
		Serkenrode	350	·	·	·	3.8	0.0	·	·	12.6	2.4	·	7.6	0.0	·	0.1	0.2	2.1	9.0	10.4	8.6	2.7	19.1	20.1	8.3	3.3	2.4	9.5	19.0	0.4	0.6	0.1		142.3	203	+92	21	16	·	·
		Herscheid	438	·	·	·	3.6	1.6	·	·	9.3	5.2	·	7.1	3.4	·	·	5.3	1.2	10.3	10.5	9.0	1.1	29.4	12.6	8.2	1.5	6.2	2.2	17.3	0.4	·	·		145.4	171	+60	20	19	·	·
	Volme	Lüdenscheid	447	·	0.1	·	4.2	1.9	·	·	10.6	4.5	·	4.6	0.8	·	·	2.3	3.2	10.1	14.4	14.2	3.7	29.2	16.3	9.3	1.1	1.1	11.9	21.2	0.1	0.6	0.0		165.9	205	+85	22	18	2	·
		Priorei	170	·	0.0	·	5.5	0.9	·	·	7.7	3.1	·	3.4	1.0	·	·	0.6	1.6	5.0	7.3	9.1	2.1	23.8	14.4	6.3	0.6	0.7	12.4	21.0	0.3	0.2	0.0		127.0			21	15	·	·
		Hagen (Ldw. Schule)	165	·	·	·	5.9	0.9	·	0.0	2.9	0.8	·	2.6	1.4	·	·	1.2	1.2	2.9	8.8	8.5	0.8	17.4	14.1	2.8	0.6	0.6	9.0	16.1	·	1.3	·		98.4	157	+33	20	15	·	·
		Halver	430	·	·	·	5.9	0.3	·	·	11.7	2.8	·	6.8	·	·	·	1.2	4.1	11.1	18.1	11.2	8.3	22.8	14.5	7.1	1.5	0.7	12.3	21.4	0.3	·	·		162.1	200	+81	19	16	·	·
		Ennepetalsperre	273	·	0.0	·	4.6	1.2	·	·	8.6	3.8	·	6.7	2.8	·	·	0.3	2.9	9.3	14.0	12.4	3.9	27.5	10.8	8.9	0.7	0.9	13.8	21.5	·	0.5	0.2		155.3	191	+74	21	16	·	·
	Ruhr	Wengern	90	·	·	·	4.4	2.1	·	·	3.7	3.1	·	1.5	·	·	·	0.2	1.6	6.0	6.3	15.4	2.4	16.6	17.0	4.0	0.8	4.7	7.3	15.1	0.2	1.5	0.3		108.2	177	+47	21	17	·	·
		Langenberg	115	·	·	·	7.1	·	·	·	7.6	·	·	5.2	2.1	·	·	·	2.9	12.2	10.6	8.5	3.7	28.2	13.7	5.2	0.4	1.7	5.0	15.4	·	2.4	·		131.9	176	+57	17	16	·	·
		Kettwig	76	·	·	·	5.0	·	·	·	6.9	·	·	4.6	2.6	·	·	·	2.1	7.6	10.9	12.8	3.9	22.5	8.1	3.2	0.5	1.5	2.5	11.2	1.8	·	·		105.5	183	+48	17	15	·	·
Lippe b. Ruhr	Emscher	Essen-Mülh. (Flugh.)	120	·	·	0.0	6.1	0.1	·	0.0	4.4	3.7	·	5.1	0.3	·	·	0.0	2.3	6.3	11.4	13.3	4.3	21.2	11.5	5.6	0.2	2.2	4.2	12.0	1.9	0.0	·		116.1	193	+56	19	16	·	·
		Dortmund-Brünninghs.	110	·	0.0	0.0	14.1	3.0	·	·	6.7	2.2	·	2.7	0.0	·	·	0.4	1.2	3.4	5.4	9.0	1.5	13.3	10.0	2.9	0.9	1.3	4.3	10.3	1.0	·	·		93.6	188	+44	19	17	·	·
		Recklinghausen	101	·	·	0.0	4.8	0.9	·	·	4.2	2.0	·	2.6	0.2	·	·	0.0	1.4	6.2	3.6	13.5	1.0	14.1	9.5	1.9	0.8	1.6	2.6	10.5	1.3	·	·		82.7	160	+31	19	16	·	·
		Bochum (Bergschule)	83	·	·	0.0	3.9	2.9	·	0.0	3.1	1.9	·	2.7	0.2	·	·	0.4	1.9	5.7	9.0	10.3	1.0	13.5	8.9	3.2	0.3	1.8	4.2	10.3	0.2	0.2	·		83.6	156	+30	21	16	·	·
	R.	**Dinslaken-Hiesfeld**	30	·	·	·	3.0	1.1	·	·	3.7	0.7	·	2.9	·	·	·	0.0	2.1	6.2	5.8	9.0	1.1	20.5	5.4	4.4	0.3	1.5	3.2	7.7	3.1	·	·		81.7	164	+32	18	16	·	·
		Mörs-Asberg	28	·	·	0.1	3.2	·	·	·	·	0.6	2.2	1.2	3.5	·	0.0	0.7	4.5	8.4	6.2	3.5	4.3	20.5	7.2	3.8	0.7	1.3	0.7	5.4	1.1	2.3	0.1		81.5	164	+32	22	16	·	·

*) Husten 165

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1,0	⚹ ≥0,1	☒
Lippe	Lippe	Lippspringe	140	·	·	·	·	·	·	·	4.5	7.1	·	7.5	·	·	·	·	4.5	5.0	7.0	17.0	16.2	2.6	0.1	·	0.2	·	12.5	19.7	·	0.1	·		104.0	170	+43	14	11	·	·
		Paderborn	115	·	·	·	·	·	·	·	3.5	8.3	·	6.3	·	·	·	0.7	3.0	3.4	4.1	4.2	0.4	8.4	10.5	1.5	2.0	5.3	5.2	14.3	·	2.1	0.1		83.3	146	+26	18	15	·	·
	Alme	Wewelsburg	216	·	·	·	·	·	·	·	3.2	5.9	0.0	5.0	0.0	·	·	0.6	2.5	2.0	6.4	3.9	1.0	7.0	2.3	2.9	2.8	1.7	8.9	14.0	0.0	0.6	0.0		70.7	125	+14	17	15	·	·
		Büren	212	0.1	0.0	·	0.0	0.5	·	·	3.6	3.6	·	3.2	·	·	·	0.0	0.2	3.2	5.8	2.9	0.9	7.0	0.4	4.3	1.5	3.6	15.4	17.3	0.2	0.1	·		73.8	119	+12	19	12	·	·
		Fürstenberg	353	·	·	·	·	·	·	·	2.5	3.0	·	4.0	1.7	·	·	·	3.7	3.0	3.2	2.0	0.0	7.0	1.0	6.0	2.2	2.3	12.5	13.5	1.0	·	·		68.0			16	16	·	·
		Blankenrode	383	·	0.0	·	0.0	2.4	·	·	1.7	6.1	·	6.3	0.0	0.0	·	6.4	2.6	3.5	3.3	3.7	1.1	7.3	1.7	4.1	2.5	2.4	12.5	10.4	0.0	·	·		78.0	132	+19	17	10	1	·
		Atteln	190	·	·	·	·	·	·	·	5.5	5.2	·	3.5	0.3	·	·	1.7	1.8	2.7	4.3	5.7	1.7	6.3	6.2	1.0	6.2	2.5	6.7	12.4	·	6.5	·		88.2			18	17	·	·
	Lippe	Lippstadt	79	0.1	0.9	·	0.1	·	·	·	6.3	9.1	·	7.0	·	·	·	0.5	1.9	3.3	11.3	3.8	0.7	7.3	2.1	1.6	1.2	2.2	4.2	11.3	·	3.2	·		78.1	153	+27	20	15	·	·
		Effeln	280	0.2	·	·	·	1.1	·	·	2.1	4.1	·	4.1	0.7	·	·	0.4	3.3	1.9	7.3	4.6	·	8.1	6.5	3.4	2.5	3.8	14.1	18.1	0.9	·	·		86.6	155	+31	19	15	·	·
		Hovestadt	70	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	6.7	·	·	·	·	2.6	2.4	5.8	7.2	·	10.4	3.2	1.4	1.0	·	7.4	10.7	0.3	·	·		64.5	148	+21	13	12	·	·
		Beckum-Unterberg	116	·	·	·	·	·	·	0.8	8.6	·	·	3.5	·	0.0	·	·	2.7	5.3	11.2	4.2	3.1	11.8	2.1	0.9	1.1	0.5	4.3	12.6	0.2	1.8	0.1		74.2	145	+23	18	13	·	·
	Ahse	Soest	103	·	·	·	·	2.4	·	·	7.0	5.0	·	2.7	·	·	·	0.3	2.2	2.0	10.5	2.9	·	9.4	4.1	2.2	1.8	0.9	6.0	13.6	1.0	0.6	0.1		74.7	163	+29	19	15	·	·
		Werl	94	·	0.0	·	3.4	2.8	·	·	5.5	3.0	·	3.2	0.2	·	·	·	0.3	4.9	10.4	6.3	0.3	11.2	3.6	1.1	2.0	1.8	7.4	17.7	0.5	·	0.0		85.6	179	+38	19	15	·	·
		Hamm	56	·	·	·	0.4	·	·	·	5.0	4.5	·	5.0	·	·	·	·	2.0	2.9	8.0	1.8	5.2	9.0	2.0	2.5	0.6	0.9	2.1	12.0	·	·	·		63.9	131	+16	16	13	·	·
	L.	Kappenberg	100	·	·	·	1.9	2.1	0.2	·	5.5	2.0	·	5.4	·	·	·	0.3	0.9	4.7	4.7	12.1	1.6	11.3	5.7	2.7	0.2	1.2	2.3	9.1	0.8	1.2	·		75.9	165	+30	21	16	·	·
	Stever	Lüdinghausen	58	·	·	·	0.3	0.1	0.0	·	9.0	0.4	·	2.0	·	·	·	·	1.1	6.1	14.0	2.9	1.0	8.1	2.7	1.2	0.7	0.5	2.0	7.7	0.5	0.4	·		60.7	127	+13	19	12	·	·
		Hullern	45	·	·	·	7.2	·	·	·	6.5	0.2	·	2.7	1.0	·	·	·	1.9	5.3	13.4	6.7	1.5	13.6	6.6	3.2	·	1.0	2.7	9.1	·	·	1.0		83.4			17	16	·	·
		Groß Reken	64	·	·	·	1.1	·	·	·	4.3	0.8	·	2.7	1.8	·	·	·	0.3	6.7	9.1	6.1	0.2	15.6	5.3	2.0	0.4	0.5	0.6	9.8	·	·	·		66.7	140	+19	17	11	·	·
		Dülmen	67	·	·	·	0.2	·	·	·	7.2	·	·	1.9	·	·	·	·	1.1	2.7	13.2	3.8	·	15.0	2.5	1.4	0.2	·	1.0	8.2	0.9	·	·		65.3	138	+18	14	11	·	·
	Lippe	Hervest-Dorsten	34	·	·	·	3.3	0.6	·	·	2.9	3.0	·	2.2	·	·	·	0.0	0.8	8.7	5.1	11.1	2.1	16.3	5.8	2.9	0.9	0.5	1.5	8.8	0.3	1.0	·		77.8	166	+31	19	14	·	·
		Buer	77	·	0.0	0.0	3.5	0.8	·	·	5.7	2.3	·	2.8	0.7	·	·	0.0	1.4	3.6	3.3	11.2	0.3	13.2	12.5	3.5	0.9	1.6	3.2	9.1	0.9	0.5	·		81.0	145	+25	20	14	·	·
Grenze/Lippe	Rhein	Wesel	24	·	·	0.0	3.1	0.2	·	·	3.0	1.1	·	1.3	0.0	·	·	0.0	3.9	5.7	2.1	8.6	1.9	21.1	8.6	6.9	0.1	0.9	0.5	8.4	2.1	0.2	·		79.7	167	+32	19	14	·	·
		Rees	19	·	·	0.3	3.8	0.0	0.0	·	3.0	4.1	·	2.9	0.3	·	·	·	1.2	7.9	2.9	4.1	0.4	23.1	10.6	2.2	0.9	1.5	0.3	5.4	0.6	·	·		75.5	169	+31	19	13	·	·
		Kleve	46	·	·	·	3.7	0.4	0.7	·	2.4	2.4	·	5.7	1.3	·	·	·	1.6	8.6	3.3	1.0	0.5	23.5	6.6	2.4	1.3	2.6	1.1	4.8	1.6	·	·		92.3	144	+22	20	16	·	·

Maas

Roer																																							
	R.	Monschau-Dreisteg.	420	·	·	0.1	8.0	0.9	0.3	2.3	4.1	3.5	0.3	6.4	0.9	2.1	·	4.5	5.1	22.7	19.7	12.1	2.4	28.6	14.1	14.0	0.1	1.3	8.8	29.9	8.3	0.2	·		201.3	239	+111	26	19	2	·
	Urft	Schmidtheim	568	·	·	0.0	6.7	·	0.2	7.2	3.8	3.8	·	8.2	0.3	·	2.8	3.0	2.5	10.4	18.8	2.0	0.7	22.9	5.4	7.1	·	0.2	2.7	13.0	2.6	0.1	·		124.4	214	+66	22	17	·	·
		~~Hollerath~~ *	600	·	·	·	8.6	·	1.0	4.5	6.4	3.2	0.9	4.9	2.8	·	0.4	4.3	4.6	18.4	24.4	4.4	8.2	18.5	11.3	13.4	·	·	9.3	27.7	6.0	3.3	·		184.5	273	+98	22	20	4	·
		Schleiden	380	·	·	·	6.4	0.3	·	4.2	5.3	7.1	·	3.9	1.2	·	·	1.4	7.9	12.9	8.4	2.3	3.4	18.8	13.3	8.4	0.5	0.6	3.7	13.8	3.6	0.2	·		115.6	197	+57	22	18	·	·
	R.	Drove	180	·	·	0.0	6.4	0.4	·	4.2	0.9	0.2	·	2.8	·	·	·	0.2	0.0	2.4	5.4	2.1	0.6	7.9	2.6	6.6	·	0.8	3.9	8.0	1.9	0.1	1.0		64.4	139	+18	20	13	·	·
	Inde	Rötgen (Grippstr.)	410	·	·	0.0	7.7	2.3	0.0	2.1	3.4	4.6	·	5.5	0.3	·	0.7	10.4	7.9	23.5	27.9	11.3	3.7	19.1	15.4	12.7	0.0	0.8	6.0	23.7	8.2	0.4	·		197.6	271	+125	22	18	2	·
		Zweifall	250	·	·	·	6.2	1.8	·	4.3	1.4	·	·	5.1	·	·	·	9.4	2.7	16.5	16.9	7.0	4.0	11.0	11.9	9.9	0.2	1.1	4.9	14.4	9.5	·	0.2		13.8.4	197	+68	20	18	·	·
		Eschweiler	205	·	·	0.4	4.0	0.4	·	4.3	1.7	·	·	2.8	0.6	·	·	0.5	1.5	14.0	8.8	8.4	1.7	8.7	4.8	6.4	·	0.2	0.9	8.4	6.3	0.1	6.6		91.5	164	+36	22	15	·	·
	R.	Erkelenz	99	·	·	0.3	6.6	0.2	0.1	0.3	3.8	1.8	0.3	4.9	·	·	·	·	3.7	5.9	7.1	6.5	1.0	10.4	1.4	7.6	·	0.5	0.7	5.1	4.2	0.2	·		73.2	166	+29	22	14	·	·
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	·	·	0.0	3.9	1.9	·	0.2	2.4	0.9	·	5.9	2.7	·	0.2	0.3	4.4	15.2	17.4	11.1	5.9	11.0	7.3	8.8	0.2	0.3	2.0	13.1	7.5	2.0	2.7		125.1	205	+64	23	17	·	·
		Herzogenrath	163	·	·	0.0	3.8	0.3	·	1.4	1.8	0.4	·	4.3	1.3	·	0.0	0.3	2.1	12.2	13.3	11.2	2.3	11.2	6.7	7.2	0.1	0.1	0.8	11.8	6.7	0.0	0.2		93.5	179	+44	22	15	·	·
		Linnich	80	·	·	0.9	4.0	·	·	0.4	1.9	·	·	5.7	0.2	·	·	0.3	1.7	11.7	7.4	6.4	2.8	6.3	4.2	8.0	0.1	0.9	0.2	5.5	7.9	·	·		70.5	165	+28	20	13	·	·
	R.	Waldenrath	83	·	·	0.6	4.0	0.1	·	·	4.5	1.0	·	6.0	·	·	·	·	0.9	11.1	6.2	6.9	3.0	10.8	3.2	7.3	·	·	1.1	11.7	1.7	·	·		80.1			17	14	·	·
Grenze bis Roer	Maas	Elmpt	63	·	·	0.4	4.6	0.1	·	1.1	5.9	1.3	·	4.2	0.6	·	·	·	1.6	7.7	6.4	8.5	2.4	12.0	5.4	5.5	·	0.5	0.8	4.4	2.1	0.8	·		76.3	143	+23	21	15	·	·
		Walbeck	35	·	·	0.2	6.0	1.0	·	1.1	2.5	0.9	·	4.3	1.7	·	·	·	0.6	6.0	6.5	3.4	1.5	21.9	6.4	4.4	0.2	0.6	1.4	4.5	0.7	·	·		75.8	152	+26	21	15	·	·
	Niers	Jackerath	108	·	·	1.5	6.7	·	·	·	2.1	·	·	7.4	3.6	·	·	·	1.8	10.3	8.4	5.5	2.0	14.8	2.1	7.9	0.1	·	1.5	8.8	2.1	0.1	·		86.1			18	16	·	·
		München-Gladb.-H.	73	·	·	1.6	4.8	1.4	0.2	·	4.8	0.3	·	3.4	·	·	·	0.0	1.2	7.5	7.2	8.1	2.2	20.1	7.5	5.3	0.0	0.7	0.4	6.4	5.1	1.4	·		89.6			20	16	·	·
		Bracht	51	·	·	·	3.1	0.5	·	3.5	5.4	·	·	2.4	0.3	·	·	·	2.3	7.1	5.9	12.7	4.3	14.1	4.5	4.7	1.4	1.8	2.2	0.9	1.6	·	·		78.7	167	+30	19	16	·	·
		Issum	27	·	·	0.4	3.4	0.3	·	·	3.3	·	·	4.4	0.2	·	·	·	1.7	5.6	4.8	3.4	3.8	21.7	7.6	3.4	0.5	1.2	0.8	6.6	1.4	0.2	·		74.7	163	+29	20	14	·	·
	Maas	Kevelaer	23	·	·	0.1	3.6	0.1	·	·	3.6	0.6	·	4.3	0.2	·	·	·	1.4	6.7	2.2	3.3	3.5	19.0	4.6	3.2	0.3	0.7	0.5	4.9	0.2	0.1	0.0		63.1	131	+15	21	12	·	·
		Keppeln	35	·	·	·	3.6	0.2	·	·	5.2	1.6	·	5.1	0.1	·	·	·	1.2	8.1	3.2	3.2	2.0	24.2	5.6	3.2	0.9	1.5	0.4	4.7	2.1	0.0	0.0		74.1	164	+29	19	14	·	·

*) Wahlerscheid 627

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Donau																																								
Iller bis Quelle	Brigach, Brege	Schönwald bei Furtwangen	1070	·	·	3.2	·	·	·	3.7	5.1	2.3	·	16.9	0.6	·	1.0	28.2	19.9	14.3	5.3	3.4	·	22.8	14.5	13.5	2.9	3.1	9.2	9.2	29.7	·	·		202.8	159	+72	20	19	9	8
		Furtwangen	854	·	·	3.0	0.5	·	·	4.3	9.2	5.1	·	12.6	0.5	·	2.0	21.5	17.1	17.0	21.2	0.1	·	30.8	20.1	17.8	4.8	0.0	9.7	9.0	9.0	1.8	·		219.1	154	+76	21	18	8	4
		Bubenbach	937	·	·	2.9	0.1	·	·	3.5	4.0	0.3	·	6.4	0.1	·	4.2	6.7	3.9	11.1	10.1	·	0.0	7.5	9.2	4.2	4.5	0.0	0.7	4.8	7.3	1.5	·		87.0	107	+ 6	20	16	7	9
		Villingen	706	·	·	2.2	0.2	·	·	10.8	2.9	0.8	·	3.3	·	·	1.0	13.6	2.6	3.4	8.1	0.0	0.0	11.7	8.4	1.7	0.5	·	0.2	1.9	0.0	1.5	·		74.8	123	+14	18	14	2	·
		Donaueschingen	693	·	·	2.1	0.3	·	·	1.3	2.7	0.3	·	3.5	0.2	·	0.1	17.1	·	7.4	3.3	·	·	6.6	6.5	1.2	5.4	·	·	1.7	0.5	2.9	·		63.1	115	+ 8	18	13	2	·
	Donau	Tuttlingen	647	·	·	0.6	4.3	0.2	·	1.6	4.8	1.5	·	3.8	0.4	·	·	26.8	2.7	4.4	1.9	·	·	4.8	5.2	5.4	1.3	·	0.2	5.2	4.5	1.2	·		80.8	130	+19	20	16	4	·
		Fridingen	625	·	·	0.7	3.3	0.2	·	0.9	6.5	1.6	·	2.2	0.8	·	·	27.0	6.8	2.0	1.4	·	·	8.4	3.8	5.5	3.0	·	0.3	4.0	2.0	2.9	·		89.3	165	+35	20	15	3	·
		Böttingen	910	·	·	1.9	5.0	0.3	0.1	0.3	7.0	·	·	5.2	·	·	0.5	27.9	7.6	2.3	0.3	0.0	·	4.7	5.6	5.1	3.8	0.2	4.7	9.0	6.3	1.2	·		99.0	124	+19	21	15	4	3
		Ebingen	725	·	·	0.6	6.0	1.0	·	0.2	3.0	1.5	·	1.0	0.2	·	0.8	37.5	23.8	6.5	1.2	·	·	10.7	4.2	8.3	6.2	0.8	·	0.3	2.0	1.2	·		117.0	158	+40	21	15	3	·
		Heuberg	840	·	·	0.5	2.2	0.4	·	0.8	3.4	·	·	4.4	·	·	0.2	25.7	12.0	2.2	1.6	·	·	9.9	10.4	6.9	5.9	0.6	1.2	4.3	1.2	0.6	·		93.4	144	+28	20	14	6	3
		Sigmaringen(K.-Str.)	588	·	·	·	6.6	0.8	·	·	1.8	1.1	·	4.3	·	·	·	22.3	3.8	3.5	2.4	·	·	8.4	5.0	2.8	4.6	1.0	0.3	1.3	1.3	4.3	·		75.6	135	+20	18	16	3	·
	Lauchert	Genkingen	773	·	·	0.3	5.0	0.9	·	·	5.7	2.4	·	3.6	·	·	0.3	35.1	6.9	4.7	2.6	·	·	6.2	11.5	5.4	4.2	0.4	3.4	8.2	2.1	0.1	0.0		103.0	133	+27	20	15	6	1
		Stetten u. H.	706	·	·	0.2	5.3	1.4	·	·	9.5	0.4	·	7.3	·	·	0.0	32.0	6.1	2.4	0.6	·	·	9.8	11.2	9.7	4.4	0.6	3.4	7.0	1.1	0.4	0.0		106.8	134	+27	19	14	5	1
		Trochtelfingen	700	·	0.0	0.0	4.8	0.8	·	·	15.2	6.7	·	3.1	·	·	0.0	29.7	5.6	2.7	2.2	0.0	·	11.5	14.8	5.9	3.3	0.5	2.0	4.1	0.6	0.0	0.0		113.3	177	+49	17	14	6	1
		Bitz	883	·	·	0.6	5.2	1.3	·	·	2.8	1.7	·	0.7	0.3	·	1.3	36.1	1.3	·	1.0	·	·	12.0	6.0	5.0	1.6	·	1.0	2.6	3.7	·	·		83.6	170	+ 8	18	15	4	1
		Harthausen	735	·	·	·	1.0	1.0	·	·	1.5	1.0	·	·	·	·	1.0	28.7	5.7	2.9	1.1	·	·	10.8	9.6	7.3	1.2	·	1.2	3.0	0.4	0.2	·		77.5	129	+18	17	15	4	2
		Bingen	610	·	·	0.0	11.1	2.7	·	0.0	1.6	1.9	·	3.2	0.0	·	0.0	23.8	3.8	3.9	1.3	·	·	4.3	3.9	4.8	1.9	0.5	2.2	2.5	1.1	0.1	·		81.2	133	+20	18	16	2	·
	Ablach	Liggersdorf	652	·	0.0	0.1	8.0	0.2	0.0	0.2	4.2	0.4	0.0	2.5	·	·	·	36.6	7.0	3.5	1.1	·	0.1	5.4	1.0	6.9	2.2	0.1	0.2	14.5	2.8	2.7	0.0		99.1	144	+30	21	14	5	·
		Otterswang	610	·	·	0.2	11.4	2.1	·	·	4.7	5.4	·	2.2	·	·	0.2	22.7	3.0	3.1	1.5	·	0.3	7.4	3.0	5.6	7.6	·	0.7	9.6	5.1	1.1	·		96.9	140	+28	20	16	·	·
		Mengen	560	·	·	·	11.0	2.5	·	0.2	3.5	1.1	·	1.1	·	·	·	28.3	2.4	2.8	1.7	·	·	4.2	3.4	5.6	3.4	·	2.4	2.4	2.7	·	·		78.7	140	+23	17	16	·	·
	Don.	Saulgau	586	·	·	·	14.8	1.2	·	0.0	2.8	1.9	·	·	·	·	0.0	17.2	2.8	1.7	0.4	·	·	4.3	4.3	4.8	3.5	0.7	1.7	5.3	2.0	0.2	·		75.6	128	+17	17	14	2	·
		Riedlingen	540	·	·	·	10.2	5.4	·	0.1	9.3	1.2	·	·	0.4	·	·	28.2	5.1	9.7	2.1	0.5	·	6.9	5.5	3.5	4.1	1.1	0.4	3.7	2.9	0.2	·		100.5	193	+48	20	15	1	·
	Gr. Lauter	St. Johann	765	0.0	0.1	0.2	8.2	1.1	·	0.0	8.4	5.0	0.0	2.6	·	·	0.2	35.1	4.7	3.5	2.2	0.8	0.0	8.1	3.8	6.3	3.5	0.1	3.6	12.6	1.2	0.0	0.0		111.9	127	+24	21	16	5	2
		Münsingen	720	·	·	·	4.7	0.4	·	0.2	3.8	1.3	·	2.7	0.0	·	0.0	30.4	7.0	4.3	0.6	0.3	0.0	11.0	14.0	5.8	3.7	0.3	4.8	5.3	2.1	0.1	0.0		102.8	158	+33	20	14	6	·
		Frankenhofen	740	0.1	·	·	6.8	·	·	1.4	9.5	1.9	·	3.6	0.7	·	·	24.7	7.8	3.2	0.7	0.2	·	9.8	5.3	6.2	2.4	0.2	2.0	1.9	3.4	·	·		91.8	150	+31	20	15	6	·
	D.	Ehingen	514	·	·	·	11.5	1.6	·	0.5	4.2	6.2	·	1.2	·	·	·	12.1	8.3	1.2	1.3	·	0.0	5.2	4.3	2.8	3.8	·	0.5	2.0	5.4	9.4	·	·		79.5	141	+26	18	16	·	·
	Riß	Eichen	610	·	·	·	18.1	3.4	·	·	5.0	2.7	·	2.0	·	·	·	11.0	2.1	1.4	·	·	·	4.0	4.8	5.8	·	1.1	5.0	5.1	0.2	3.0	·		34.1	102	+ 2	16	15	1	·
		Biberach	540	·	0.1	·	17.6	6.1	·	0.0	3.6	0.7	·	·	·	0.0	·	10.5	3.1	1.7	1.9	0.0	·	3.8	4.2	3.8	2.0	0.4	2.1	5.4	2.1	0.7	0.0		63.8	106	+ 4	18	14	1	·
		Schemmerberg	510	·	·	·	16.4	4.0	·	0.4	2.2	6.5	·	0.0	·	·	·	9.4	4.8	5.3	1.5	·	·	3.0	4.0	2.0	5.0	2.8	2.0	0.7	2.0	1.5	·		73.5	125	+15	18	16	5	·
	Donau	Ochsenhausen	614	·	·	·	21.0	4.0	·	2.2	2.5	4.5	·	·	·	·	·	10.5	8.0	3.5	0.3	·	·	7.7	11.7	6.6	4.0	0.6	4.0	8.5	2.0	·	2.0		103.6	157	+38	18	16	2	·
		Maselheim	542	·	·	·	13.5	12.9	·	0.6	3.0	1.3	·	·	·	·	·	10.5	5.0	2.4	1.5	·	·	5.4	2.7	3.2	2.4	0.4	2.1	6.6	3.5	0.0	·		77.0	103	+ 2	19	15	2	·
		Rot	605	·	·	·	21.4	8.9	·	3.2	2.2	3.5	·	·	·	·	·	13.2	6.8	1.9	·	·	·	8.1	15.4	6.1	4.0	0.4	3.5	6.3	1.2	·	·		106.1	143	+32	16	15	1	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	·	·	·	15.1	17.4	0.1	10.0	6.4	2.3	·	4.7	0.0	·	·	40	17.3	6.4	6.1	1.2	0.0	5.9	14.3	8.9	25.2	3.1	0.9	2.2	1.6	0.4	·		154.7	110	+14	21	18	12	16
		Oberstdorf (Kl. Kr.-St.)	811	·	·	·	18.1	18.3	0.1	7.1	9.4	3.7	·	2.7	·	·	0.0	51	28.8	11.4	5.4	1.3	·	3.5	13.4	15.5	20.3	2.7	0.6	1.7	2.8	1.7	·		179.6	134	+46	21	19	8	6
		Rohrmoos	1070	·	·	·	8.7	14.0	·	9.3	15.2	7.1	·	2.4	·	·	·	21.6	42.1	16.1	7.1	4.0	0.0	5.3	30.4	29.5	35.3	1.7	1.4	4.7	6.4	2.7	·		265.0	138	+72	20	20	13	30
		Gaisalpe	1149	·	·	·	11.2	28.8	·	8.1	15.1	1.7	·	1.8	·	·	·	10.3	27.9	11.7	4.8	2.3	·	5.2	18.2	11.6	16.9	1.5	1.8	3.9	4.2	·	·		186.4	131	+ 44	19	19	10	15
		Sonthofen	735	·	·	·	14.3	11.0	·	7.7	7.4	1.4	·	1.6	·	·	·	4.7	25.1	11.3	5.9	4.0	0.0	4.3	24.1	14.2	17.5	10.5	·	3.7	0.0	1.5	·		170.2	130	+ 39	18	18	4	1
		Hinterstein	866	·	·	·	15.1	16.7	·	7.7	12.8	4.6	·	3.9	·	·	·	3.7	19.0	10.0	6.8	6.9	·	5.2	17.8	11.1	20.7	6.4	1.8	1.1	1.5	1.1	·		173.9	136	+ 46	20	20	8	10
		Oberjoch	1136	·	·	·	14.3	13.2	·	6.1	10.7	2.8	·	2.3	·	·	·	2.8	11.2	6.7	2.3	5.0	0.1	3.6	20.5	12.3	14.3	5.1	3.0	1.8	2.1	2.0	·		142.2	93	- 11	21	20	11	30
		Bad Oberdorf	850	·	·	·	15.4	13.4	·	7.7	9.0	2.9	·	3.4	·	·	·	4.0	14.0	9.1	3.8	3.4	·	3.6	21.6	8.2	16.7	5.1	3.0	1.7	2.0	·	·		148.0	118	+22	19	19	8	3
		Thalkirchdorf	737	·	·	·	26.0	11.1	·	7.1	11.9	4.2	·	4.4	·	·	·	10.9	39.2	13.7	6.0	2.2	0.3	4.9	19.8	10.4	15.4	3.2	2.1	5.7	3.9	0.2	·		200.6	144	+ 62	21	19	6	2
		Wärterh.a.Steigbach	935	·	·	·	17.6	14.5	·	11.7	15.3	7.3	·	5.7	·	·	·	16.6	46.1	17.4	12.2	5.4	0.0	9.3	28.4	18.2	26.5	4.6	4.4	3.9	3.2	0.1	·		268.4	150	+ 89	20	19	9	8
		Immenstadt	731	·	·	·	16.8	9.9	·	6.7	14.5	5.6	·	4.2	·	·	·	9.9	39.8	14.5	16.7	2.9	0.3	6.5	21.2	11.4	15.2	7.6		2.8	2.3	0.8	·		209.6	140	+ 51	21	19	2	·
		Unterzollhaus	892	·	·	·	16.0	9.3	·	1.3	6.1	1.1	·	0.0	·	·	·	3.6	21.6	9.0	4.0	0.8	·	2.8	5.4	5.0	9.0	1.3	0.3	2.2	0.2	1.8	·		100.8	83	- 20	19	16	8	3
		Kranzegg	860	·	·	·	11.9	16.2	·	3.6	10.5	1.6	·	2.2	·	·	0.2	3.8	32.0	8.6	6.6	1.4	·	2.0	10.5	9.8	10.4	3.0	1.5	2.2	1.8	·	·		139.8	105	+ 7	20	19	8	4

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Lech bis Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	·	·	·	10.2	34.2	·	4.7	9.8	3.6	·	5.3	·	·	·	14.6	40.2	15.9	10.5	1.9	0.3	5.6	21.1	14.0	18.1	0.4	2.5	7.0	1.4	0.9	·		218.2	134	+55	21	18	8	2
		Martinszell	740	·	·	·	15.8	6.8	0.0	6.9	5.1	0.8	0.0	1.3	0.0	·	·	3.2	23.3	8.8	5.5	0.5	0.0	3.2	9.5	4.5	7.0	1.8	0.4	1.8	0.2	0.6	0.0		107.0	97	− 4	20	15	4	·
		Buchenberg	905	·	·	·	15.6	7.3	·	1.1	9.0	·	·	1.6	·	·	2.1	12.2	42.7	12.5	8.7	0.5	·	7.2	8.8	12.3	16.0	0.5	0.0	2.9	1.5	·	·		162.5	123	+31	18	16	8	4
		Kempten (El.-Werk)	665	·	·	·	16.2	6.6	0.0	0.8	3.3	0.3	·	0.1	0.0	·	·	3.1	16.2	8.4	8.1	0.4	·	6.5	4.5	3.6	6.6	1.8	0.5	2.3	0.1	0.2	·		83.6	93	− 7	20	13	4	·
		Krugzell	667	·	·	·	14.1	4.4	·	0.1	2.8	0.2	·	0.1	·	·	·	3.7	15.3	5.9	1.5	0.9	·	3.7	3.3	4.0	6.2	1.7	0.1	4.0	0.1	0.2	·		72.3	81	−17	20	13	8	·
		Frauenzell	731	·	·	·	25.9	10.1	·	0.3	5.0	1.4	·	1.5	·	·	·	13.1	25.8	9.8	3.8	0.2	·	8.5	5.8	14.5	9.0	0.3	1.2	8.5	2.0	0.9	·		147.6	135	+39	20	16	5	1
		Unterkürnach	820	·	·	·	21.8	11.0	·	0.3	8.7	1.5	·	1.3	·	·	·	18.0	39.3	15.1	10.0	1.2	·	8.8	9.2	21.8	11.1	0.6	1.0	13.4	2.5	1.2	·		197.8	134	+50	20	18	7	11
		Ittelsburg	718	·	·	·	18.8	6.4	·	·	3.0	0.7	·	·	·	·	·	7.5	18.9	5.2	5.6	1.1	·	5.8	4.9	6.1	5.5	2.9	1.6	4.7	0.2	·	·		92.9	99	− 1	17	15	5	·
	Untere Iller	Leutkirch	660	·	·	·	23.4	7.2	·	·	3.2	1.9	·	0.4	·	·	·	29.8	7.9	7.6	2.9	·	·	8.5	4.9	8.5	6.7	·	·	11.9	·	1.2	·		126.0	136	+33	15	14	2	·
		Memmingen	600	·	·	·	18.4	8.9	·	0.3	1.9	0.8	·	0.1	·	·	·	8.4	9.2	7.4	0.7	·	·	5.5	14.5	5.7	3.4	·	1.6	6.5	·	0.2	·		87.5	109	+ 8	17	12	2	·
		Wain-Reischenhof	570	1.2	·	·	13.5	7.5	·	·	2.2	3.8	·	·	·	·	·	10.2	6.3	2.5	2.2	·	·	5.6	1.2	1.6	3.2	·	6.4	3.8	3.0	2.1	·		76.3	109	+ 6	17	17	2	·
	Blau	Westerheim	815	·	·	·	5.9	0.9	·	·	5.8	2.7	·	2.9	0.0	·	·	31.8	6.9	3.8	1.9	1.0	·	14.2	8.0	8.3	5.9	·	8.9	4.9	2.2	2.7	0.2		118.9	147	+38	19	17	7	3
		Seissen	707	·	·	·	1.2	2.8	·	·	4.1	0.9	·	2.2	0.6	·	·	16.8	4.6	4.4	0.8	0.0	·	12.0	4.4	4.0	4.3	0.4	1.4	1.5	2.2	0.3	·		68.9	115	+ 9	19	14	·	·
		Bernaringen	650	2.4	1.1	0.2	4.2	0.5	·	1.3	3.0	3.0	0.1	2.7	0.6	·	·	13.9	2.5	3.0	1.2	·	·	10.6	2.9	3.0	3.4	0.1	4.5	0.8	1.4	4.1	·		70.5	126	+14	24	18	3	·
		Ulm (Sattlergasse)	479	·	·	·	7.2	3.5	·	4.1	4.0	2.8	·	7.3	0.6	·	·	7.1	3.1	3.3	2.2	·	0.1	11.4	3.0	2.6	3.3	·	0.5	1.2	4.0	1.1	·		66.4	116	+ 9	20	17	·	·
	D.	Weißenhorn	500	·	·	·	9.7	7.1	·	1.4	3.9	1.2	·	0.0	·	·	·	7.4	4.0	3.8	2.4	·	·	6.9	4.0	4.0	3.0	·	1.5	3.4	4.8	0.2	·		68.7	120	+12	17	16	·	·
	Günz	Obergünzburg	738	0.1	·	·	19.4	9.2	·	0.1	5.4	0.6	0.2	·	·	·	·	8.1	19.1	4.7	1.6	1.7	·	3.2	7.5	11.3	6.4	1.1	1.2	6.2	0.2	1.0	0.2		108.5	114	+14	22	16	7	·
		Ottobeuren	660	·	·	·	2.0.0	7.9	·	0.1	3.3	1.1	·	0.0	·	·	·	7.9	10.7	2.1	0.8	0.0	0.0	4.5	11.8	7.0	2.4	0.0	0.7	6.8	0.8	·	0.0		87.9	101	+ 1	16	12	4	·
		Arlesried	650	·	·	·	23.2	10.3	·	6.5	2.3	4.9	·	0.2	·	·	·	11.6	2.6	1.9	1.2	·	·	6.0	7.4	2.5	4.4	·	3.1	5.3	0.4	·	·		93.8	124	+18	19	15	2	·
		Günzburg a. D.	450	1.0	·	0.0	(3.0)	4.8	·	2.0	11.0	8.0	·	·	·	·	·	8.5	7.0	4.0	4.0	·	·	9.2	1.0	4.0	3.0	2.5	3.0	2.5	2.7	2.5	·		83.7	152	+29	19	19	·	·
	Mindel	Mindelheim	607	·	·	·	16.6	10.8	·	0.3	1.4	3.2	·	0.2	·	·	·	6.1	6.7	0.9	0.1	·	·	3.9	10.9	3.5	5.6	0.4	4.6	6.2	0.4	·	·		81.8	117	+11	18	12	2	·
		Röfingen	474	0.3	·	·	6.4	7.4	·	0.0	11.1	6.4	·	0.9	·	·	·	9.4	7.5	3.4	4.0	·	·	7.4	2.3	3.8	4.0	·	1.0	3.2	4.4	0.3	·		83.2	141	+24	18	15	·	·
		Krumbach	514	·	·	·	12.3	9.1	·	2.1	3.4	4.2	·	0.3	·	·	·	10.8	6.5	7.0	2.5	·	·	5.0	4.7	3.5	2.1	·	2.5	4.1	3.0	0.2	·		83.3	116	+11	18	16	·	·
	Brenz	Ettlenschieß	656	·	·	·	5.9	1.0	·	0.3	8.7	1.5	·	4.0	1.5	·	·	9.9	5.4	3.9	·	·	·	11.0	7.4	4.5	4.4	1.1	3.0	3.1	3.0	·	·		72.6	126	+17	18	17	1	·
		Niederstotzingen (Wwk.)	452	0.1	·	·	0.9	2.6	0.6	1.5	9.2	2.5	·	3.3	0.4	·	·	6.9	4.8	2.1	0.8	0.8	·	6.1	4.3	3.5	2.8	·	1.7	1.3	1.6	0.8	0.0		57.0	112	+ 6	20	15	·	·
		Heidenheim	494	0.3	0.0	0.0	1.1	0.8	·	1.9	6.4	4.4	·	4.6	0.6	·	·	7.6	3.5	4.8	6.0	·	·	12.5	12.1	7.0	10.6	0.2	1.8	3.1	1.2	0.3	·		90.8	157	+33	21	16	·	·
		Gundelfingen	440	·	·	·	1.8	1.6	·	1.3	7.6	3.2	·	2.2	·	·	·	7.0	6.2	3.2	1.5	·	·	6.0	6.5	5.2	7.6	1.0	0.5	1.5	2.0	4.6	0.4		71.1	155	+25	20	18	·	·
	Donau	Blindheim (Bhf.)	416	0.5	·	·	0.4	3.1	0.9	1.2	9.0	2.8	·	4.5	1.9	·	·	3.4	3.3	1.5	1.0	·	·	9.4	3.7	3.1	4.2	·	0.7	1.4	2.8	2.2	·		61.0	139	+17	21	17	·	·
		Eglingen	549	0.2	·	·	1.5	0.2	0.9	1.2	16.3	2.0	·	6.7	0.1	·	·	6.8	5.4	5.8	3.1	·	·	15.0	8.6	7.8	12.5	4.4	1.4	2.8	5.8	1.3	0.1		109.3	219	+59	23	18	·	·
		Stillnau	430	·	·	·	0.1	1.8	·	1.9	2.3	6.5	2.0	5.3	3.4	·	·	2.3	5.0	4.3	1.4	·	·	13.0	3.0	3.4	3.9	·	0.9	3.5	4.0	·	0.1		68.1	148	+22	20	17	·	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	·	2.2	10.4	5.6	0.0	8.4	·	·	·	4.6	5.3	6.6	12.4	2.7	0.1	9.6	12.6	7.3	4.0	0.3	4.6	3.6	0.2	·	0.6		97.2	195	+41	21	16	·	·
		Dinkelsbühl	440	0.0	·	·	·	1.2	·	0.5	6.0	6.1	·	10.4	0.3	·	·	4.0	6.8	5.9	9.8	2.6	·	8.2	9.5	2.4	5.7	0.3	4.0	2.9	7.1	·	0.0		87.7	163	+34	19	16	·	·
		Feuchtwangen	453	·	·	·	·	0.9	·	1.4	6.5	4.8	·	10.7	·	·	·	2.9	13.6	6.0	8.7	3.8	·	7.8	9.8	3.9	5.8	0.4	5.1	4.1	2.4	·	1.9		100.5	223	+46	19	17	·	·
		Hainsfarth	440	·	·	·	0.0	2.7	·	0.0	1.1	0.0	·	8.8	·	·	·	2.5	4.1	5.5	3.6	0.6	·	7.6	5.3	2.1	5.9	·	3.5	1.5	0.4	0.0	0.2		55.4	118	+ 8	16	13	·	·
		Wemding	456	0.1	·	·	0.6	4.0	·	1.4	4.2	1.9	·	5.7	·	·	·	3.4	5.1	4.0	1.1	0.9	·	5.4	3.0	1.4	6.8	·	1.6	4.2	2.3	0.1	·		57.2	112	+ 6	20	16	·	·
		Bopfingen	470	1.3	·	·	5.2	·	·	0.9	4.5	0.9	·	7.2	·	·	·	5.7	6.4	8.6	3.8	·	·	14.2	10.4	2.4	2.6	·	5.6	6.0	0.5	0.1	·		85.3	142	+25	18	14	·	·
		Nördlingen	436	0.4	·	·	0.7	1.0	·	0.5	1.5	0.6	·	1.6	·	·	·	2.3	3.7	4.1	0.6	·	·	12.8	2.9	1.1	3.3	·	0.9	1.4	0.2	·	·		45.6	101	+ 1	18	11	·	·
		Möttingen	413	0.4	0.3	0.2	1.0	3.4	0.2	1.0	2.3	0.8	·	5.4	·	·	·	1.9	3.7	5.1	·	·	·	11.0	1.6	1.7	4.8	1.3	0.7	1.9	5.1	0.4	·		54.2	132	+13	22	15	·	·
		Donauwörth (Kult.)	410	0.6	0.0	·	0.6	4.3	3.7	0.5	4.6	1.2	0.3	4.9	0.5	·	·	1.5	7.0	3.7	1.1	0.2	0.1	10.5	4.2	3.0	6.5	0.0	1.6	2.1	4.2	1.0	0.1		68.1	155	+24	25	15	·	·
		Buchdorf	537	0.9	0.4	·	0.1	5.8	0.4	0.2	5.3	1.2	·	5.6	·	·	·	2.1	12.3	4.4	1.5	1.4	0.0	6.7	3.5	3.4	12.3	0.4	1.5	2.6	13.1	·	0.1		85.2	161	+32	23	16	1	·
	Donau	Seyfriedsberg	571	0.0	·	·	13.4	2.2	·	0.1	5.5	3.8	·	0.8	·	·	·	6.5	6.0	6.4	1.7	·	·	4.4	6.0	7.1	2.9	0.2	1.8	3.1	3.0	2.8	·		83.7	110	+ 8	19	16	·	·
		Bliensbach	437	0.6	·	·	2.1	6.7	·	0.3	11.2	8.5	·	2.0	0.2	·	·	3.1	7.3	4.6	5.7	·	·	6.0	3.7	3.5	7.5	·	3.9	1.5	4.0	·	·		82.4	165	+32	19	16	·	·
		Kreppen	460	1.1	·	·	3.0	11.4	·	0.7	15.9	11.4	·	3.2	0.4	·	·	4.4	7.0	3.4	1.3	·	·	6.3	7.6	7.5	3.4	0.6	1.3	2.6	26.2	·	·		118.7	177	+52	20	17	·	·
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	·	·	·	19.9	13.7	·	2.4	9.4	4.9	·	1.2	·	·	·	6.4	14.9	9.8	6.2	2.8	·	3.9	6.8	16.2	19.8	7.3	3.2	3.8	1.4	·	·		154.0	109	+13	19	19	10	·
		Fallmühle	928	·	·	·	13.5	11.5	0.0	1.8	8.5	3.2	·	0.8	·	·	·	26.0		9.3	6.0	4.5	·	3.5	16.0	10.0	23.0	8.5	4.0	1.0	0.5	·	·		149.6	100	0	19	17	8	7
		Füssen a. L.	796	·	·	·	21.5	13.9	·	1.0	3.9	1.1	·	·	·	·	·	0.3	3.1	4.5	1.7	1.1	·	2.1	5.3	2.9	8.7	9.5	1.2	1.1	·	1.9	·		84.8	98	−24	18	17	5	·
		Neuschwanstein	965	·	·	·	21.0	13.9	0.5	0.6	3.3	1.3	·	0.3	·	·	·	1.3	4.7	3.8	2.0	0.9	0.2	2.0	5.5	4.3	9.6	11.1	0.9	1.7	·	1.5	·		90.4	77	−28	20	15	7	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	.	.	.	21.2	19.4	.	1.8	5.2	.	.	.	.	.	.	1.1	3.3	3.1	2.3	0.6	0.3	0.5	3.7	4.0	8.8	6.2	0.5	0.6	0.4	.	.		83.0	79	-22	18	12	7	.
		Lechbruck	736	.	.	.	26.2	12.3	0.0	2.0	4.9	0.0	0.0	.	.	.	0.0	1.4	5.1	4.1	2.8	0.4	0.0	1.5	4.3	3.2	10.4	0.8	0.1	1.8	.	0.0	.		81.3	84	-16	16	13	2	.
		Steingaden	774	.	.	.	23.6	18.3	0.2	0.0	5.7	0.3	.	0.0	.	.	0.0	1.3	5.9	4.2	1.8	0.3	.	0.4	3.4	4.5	8.1	0.9	0.4	1.2	.	.	.		80.5	79	-21	19	17	3	.
		Peiting	710	.	.	.	13.9	13.3	0.0	4.4	2.4	2.6	0.0	.	.	.	.	0.1	6.9	3.3	1.1	0.0	.	2.5	11.0	2.1	7.0	0.6	0.4	2.8	0.0	0.7	.		75.1	86	-13	17	13	5	.
		Denklingen	700	.	.	.	1.2.7	10.3	.	0.7	5.4	3.2	.	.	.	.	0.3	2.9	9.3	2.3	0.9	0.1	.	3.2	13.7	2.3	5.7	0.1	0.9	3.4	.	0.7	0.1		78.2	93	- 6	20	12	2	.
		Landsberg a. L.	587	0.5	.	.	18.6	22.6	1.5	0.7	3.6	6.3	.	.	.	.	.	4.6	4.0	0.7	0.5	0.2	.	4.2	14.5	3.3	7.5	0.2	3.4	3.5	0.3	.	.		100.7	124	+20	20	13	4	.
		Scheuring	560	0.4	.	.	6.8	24.4	.	0.0	6.8	7.2	.	0.8	.	.	0.8	2.5	0.4	1.5	0.7	.	.	3.6	7.9	11.8	7.8	.	1.9	1.9	.	0.2	.		87.4	135	+22	18	12	.	.
		Issing	720	.	.	.	16.7	14.8	.	1.0	2.1	2.5	.	.	.	.	0.3	5.0	6.5	2.4	.	0.4	.	3.5	13.2	3.1	6.6	0.6	0.2	3.6	.	.	.		87.5	98	- 1	17	13	3	.
		Augsburg-St. Stefan	500	1.4	0.2	.	3.7	14.9	.	1.0	10.2	14.4	.	3.9	.	.	.	3.8	8.3	4.6	2.0	.	.	6.4	7.7	6.2	4.2	.	1.5	2.4	5.6	.	0.1		102.5	158	+48	20	18	.	.
	Wertach	Wertach	915	.	.	.	12.8	11.8	1.1	.	10.1	3.5	.	1.1	.	.	.	6.1	24.9	11.9	7.3	0.4		3.0	11.3	6.3	18.8	3.0	2.9	2.4	2.1	0.1	.		140.9	97	- 4	20	18	7	2
		Mittelberg	1000	.	.	.	19.9	13.8	.	1.7	11.8	1.3	.	0.3	.	.	.	9.5	25.8	11.2	6.4	1.1	0.1	1.9	7.4	10.4	22.6	3.6	0.8	2.4	0.8	0.3	.		153.1			21	16	9	7
		Nesselwang	868	.	.	.	17.0	9.0	0.4	0.8	8.3	2.5	.	0.6	.	.	.	4.1	15.7	12.2	5.9	0.9	.	2.2	8.5	9.4	13.8	3.2	0.8	2.1	0.7	.	.		118.1	99	- 1	20	14	8	2
		Mittersulzberg	909	.	.	.	28.5	12.6	0.0	3.5	5.2	.	.	.	.	.	.	3.2	7.4	6.2	4.6	1.5	.	1.8	5.3	4.2	12.8	5.4	0.5	1.8	.	0.7	.		105.2	91	-11	17	15	9	1
		Markt-Oberdorf	757	.	.	.	3.1.1	7.2	.	0.0	4.1	0.3	.	.	.	.	0.0	1.6	15.5	6.3	3.3	0.4	0.0	2.1	3.7	2.6	11.8	1.2	0.1	2.2	0.2	0.0	.		93.7	102	+ 2	17	13	8	1
		Unterthingau	772	.	.	.	2.1.4	4.4	.*	.	6.6	0.8	.	.	.	.	.	6.5	3.5.6	7.5	2.6	0.5	.	2.5	4.4	11.2	14.9	0.4	0.2	3.0	0.3	.	.		122.8	115	+16	17	12	4	.
		Kaufbeuren	674	.	.	.	11.7	9.2	.	.	4.9	3.3	.	.	.	.	0.0	3.5	11.9	2.7	1.4	0.0	.	3.0	9.9	4.3	4.0	0.4	0.0	2.7	0.1	0.0	.		73.0	84	-14	15	13	3	.
		Ingenried	660	.	.	.	10.4	9.6	.	0.3	3.1	0.8	.	.	.	.	.	3.7	10.0	1.0	0.5	.	.	2.8	9.8	2.4	2.4	0.0	0.3	3.5	.	.	.		66.6	81	-14	15	11	4	.
		Türkheim	599	.	.	.	19.8	8.0	.	1.8	1.8	8.4	.	0.1	.	.	.	6.3	6.1	1.1	0.4	.	.	4.1	16.9	2.3	4.7	1.2	4.2	6.4	0.1	.	.		94.3	128	+20	18	15	2	.
		Auerberg	1055	.	.	.	27.5	15.8	.	.	3.5	0.2	.	.	.	.	.	0.8	5.9	3.8	2.3	0.5	.	(3.0)	4.0	1.5		2.7.8			0.6	0.6	.		91.8	92	- 8	18	13	4	2
		Krottenhill	885	.	.	.	17.9	15.8	0.0	0.3	2.5	0.3	.	.	.	.	.	1.6	5.8	3.6	0.6	0.3	.	1.6	4.3	2.2	6.6	0.9	0.6	2.9	0.0	0.0	.		67.8	66	-34	17	11	6	.
		Stocken	750	.	.	.	13.2	14.8	.	0.0	3.2	0.8	.	.	.	.	.	2.0	11.2	1.8	.	0.8	0.0	2.8	12.3	2.5	4.7	0.5	0.2	3.1	.	0.0	0.0		73.9	65	-40	15	11	5	.
		Hiltenfingen	558	0.1	.	.	13.9	9.7	.	0.1	3.4	7.0	.	0.4	.	.	.	3.0	5.3	1.3	0.3	.	.	2.4	10.8	2.7	1.3	0.2	1.9	2.6	0.1	0.2	.		66.7	98	- 1	20	13	2	.
		Holzhausen	610	.	.	.	19.7	12.8	.	0.6	3.5	8.4	.	.	.	.	.	1.6	4.6	1.4	1.2	.	.	4.2	11.9	2.6	5.2	0.9	3.2	2.5	.	.	.		84.3	101	+ 1	16	14	.	.
	Lech	Ellgau	421	0.5	0.1	.	1.1	9.4	0.6	0.5	6.8	3.8	0.0	3.1	0.0	.	.	1.9	6.3	4.5	2.2	0.0	0.0	7.6	4.1	4.7	4.0	0.0	1.9	2.5	5.3	0.0	0.0		70.9	151	+24	20	17	.	.
		Rain a. L.	402	0.6	.	.	0.8	5.6	.	2.4	5.1	1.1	.	3.8	0.4	.	.	0.8	11.7	4.0	0.7	.	.	9.2	6.4	2.9	9.7	1.3	0.3	3.0	2.1	.	.		71.3	178	+31	20	15	.	.
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	.	.	.	0.4	11.2	.	0.3	8.4	7.7	.	4.1	.	.	.	1.3	9.7	5.4	3.1	.	.	7.4	8.1	10.2	6.1	9.6	6.1	3.2	7.8	.	.		110.1	193	+43	18	16	.	.
		Neuburg a. D.	388	.	.	.	0.5	6.6	.	3.4	5.6	1.5	.	5.5	.	.	.	1.5	13.2	8.7	3.5	3.1	.	8.1	3.9	1.2	5.7	1.1	1.9	2.4	3.3	.	2.2		82.9	166	+33	20	19	.	.
		Ingolstadt(Stadtgärt)	368	.	.	.	.	2.7	3.0	2.1	5.6	0.3	.	6.2	.	.	.	0.1	7.4	4.8	2.3	.	.	8.0	1.7	1.7	7.1	0.4	1.1	2.0	0.6	.	3.5		61.7	124	+12	19	15	.	.
		Ammerfeld	519	.	.	.	0.4	5.5	.	10.0	5.1	.	.	5.2	.	.	.	4.9	8.0	6.8	2.8	3.8	.	11.0	2.9	2.9	7.3	0.2	3.7	3.6	4.9	.	.		89.0	186	+41	18	16	.	.
	Paar	Aichach	400	3.0	.	.	9.6	10.5	.	.	10.0	5.1	.	5.5	10.8	.	.	1.8	5.1	6.5	7.6	.	.	7.2	4.2	6.8	5.6	4.9	3.4	2.8	1.6	.	.		112.0			19	19	.	.
		Wollomoos	505	0.6	.	.	2.9	12.2	0.6	0.5	7.9	5.0	.	4.1	.	.	.	2.1	5.7	3.0	4.8	.	.	7.8	4.1	2.8	7.8	0.2	2.3	2.0	3.2	0.2	2.1		87.9	169	+36	22	17	1	.
		Pörnbach	400	0.5	.	.	0.5	5.8	.	2.3	5.2	2.0	.	1.9	0.0	.	.	0.9	15.4	5.5	4.8	0.4	.	6.9	3.1	1.4	4.1	0.1	1.7	1.2	1.7	0.1	1.6		73.1	126	+15	22	16	.	.
		Ludwigsmoos	380	0.4	.	.	0.3	12.3	.	.	4.7	1.9	.	5.8	.	.	.	1.8	14.5	4.3	1.8	0.9	.	8.5	6.0	2.1	8.1	.	1.1	1.9	1.9	.	0.5		78.2	160	+29	19	15	.	.
	Ilm	Scheyern	481	.	.	.	2.4	13.1	.	0.2	5.6	8.0	0.1	7.4	✓	.	.	1.3	15.0	3.6	4.6	0.0	.	10.6	4.0	1.8	8.4	.	2.5	2.0	0.9	.	0.0		91.5	137	+25	18	15	.	.
		Hüll	438	0.3	.	.	0.3	4.8	.	3.3	7.2	3.2	.	11.2	.	.	.	0.3	17.0	5.8	4.6	.	.	10.0	4.4	2.5	11.5	0.4	2.6	1.8	1.6	.	.		92.3			19	15	.	.
		Geisenfeld	384	0.4	.	.	.	3.0	.	3.6	3.9	1.0	.	8.7	.	.	.	0.5	10.9	5.2	4.3	0.3	.	8.4	3.4	2.6	9.3	0.2	1.1	1.7	1.3	.	2.2		72.0	122	+13	20	16	.	.
	Don.	Siegenburg	397	.	.	.	.	0.9	.	3.9	10.1	1.0	.	8.1	.	.	.	0.1	3.4	5.1	2.9	1.3	.	9.2	5.2	0.5	8.5	0.9	1.1	1.3	1.0	0.1	0.7		65.3	117	+ 8	20	14	.	.
		Neustadt a. D.	350	.	.	.	.	2.3	0.0	2.9	3.6	2.2	.	7.3	.	.	.	0.0	4.3	3.6	2.7	1.8	.	9.5	0.0	6.5	7.2	.	3.1	3.3	0.7	.	.		61.0	125	+12	15	15	.	.
	Altmühl	Elbersroth	450	0.2	0.1	.	.	0.7	.	0.5	5.0	6.0	.	11.8	.	.	.	2.9	6.2	5.0	8.1	1.5	.	6.8	7.2	1.2	3.4	0.2	4.1	4.2	0.5	0.5	1.5		77.6	165	+31	22	15	.	.
		Burk	470	0.3	0.1	.	0.3	0.9	.	1.0	6.0	4.3	.	10.0	.	.	.	2.4	7.4	7.8	9.8	2.5	.	6.8	8.0	2.0	6.1	0.1	3.8	2.9	1.6	.	0.4		84.5	184	+39	22	16	.	.
		Gunzenhausen	420	.	1.0	.	.	2.4	.	0.8	14.1	2.2	.	7.9	0.0	.	.	1.7	6.2	5.6	4.4	1.0	.	8.7	3.3	1.1	4.9	0.1	2.6	3.2	.	0.4	.		70.6	148	+23	18	15	.	.
		Degersheim	597	0.4	.	.	0.2	2.5	.	0.1	3.2	2.0	.	8.5	.	.	.	1.2	6.8	5.1	2.9	2.4	.	13.6	8.2	2.1	10.2	0.1	5.8	5.6	7.2		.		88.1	164	+34	20	16	.	.
		Rehlingen	457	0.1	.	0.1	0.2	2.6	.	4.5	4.8	1.4	.	6.0	.	.	.	0.4	6.5	4.6	3.7	3.9	.	9.7	6.9	4.1	7.2	0.6	2.9	5.9	1.4	0.4	0.1		78.0	153	+27	23	16	.	.
		Eichstätt (Gymn.)	388	0.2	.	.	.	1.2	0.3	1.3	4.4	1.4	0.5	7.3	0.2	.	.	0.1	6.5	3.5	2.8	2.4	0.0	10.4	4.0	2.3	9.0	0.7	3.7	1.8	4.4	.	0.4		68.4	146	+27	22	16	.	.
		Rupertsbuch	551	.	.	.	.	0.0	.	4.2	6.5	4.0	.	10.9	.	.	.	.	2.9	5.1	7.8	4.9	.	13.9	1.2	2.3	8.8	0.6	4.2	3.1	3.2	.	.		83.6	171	+35	16	15	.	.
		Denkendorf	483	.	.	.	.	0.4	.	1.3	6.3	5.0	0.6	6.3	0.0	.	.	.	6.1	5.2	2.5	2.1	.	11.9	6.3	2.0	2.8	1.5	5.0	2.3	2.1	.	.		67.7	142	+11	18	16	.	.
		Thalmässing	410	.	.	.	.	0.1	.	0.3	6.1	1.5	.	7.5	0.5	.	.	.	6.1	3.6	4.5	3.1	.	9.2	13.1	1.1	2.5	.	4.3	3.1	2.8	0.0	1.5		70.9	137	+19	18	15	.	.

24*

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	.	.	.	.	0.5	.	7.5	10.0	4.9	.	6.4	2.7	.	.	0.2	13.5	5.1	4.3	4.7	0.5	10.7	7.3	1.5	7.4	2.1	7.8	6.7	14.8	.	.		118.6	220	+65	20	17	.	.
		Mühlhausen	400	.	.	.	.	0.3	.	8.3	8.8	3.9	.	9.3	.	.	.	2.3	11.1	5.7	3.0	2.1	.	2.0	4.3	2.4	1.4	.	6.5	3.8	8.2	.	2.2		85.6	186	+40	18	17	.	.
		Daßwang	521	.	.	.	.	1.1	.	2.2	9.2	4.1	0.3	8.2	0.8	.	.	13.0	8.1	6.2	3.6	2.2	.	8.4	5.6	0.6	5.2	0.5	3.8	3.4	2.0	.	1.4		89.9	191	+33	21	17	.	.
		Dietfurt a. A.	364	.	.	.	.	0.6	0.4	4.2	9.1	3.6	.	7.8	0.9	0.0	.	.	4.5	4.7	2.4	1.2	0.4	7.9	10.2	1.9	2.8	0.3	4.1	1.9	4.6	.	.		73.5	171	+31	20	15	.	.
		Schlott	460	.	.	.	.	0.1	0.6	9.7	6.8	2.3	.	8.5	.	.	.	5.6	4.1	2.1	3.1	5.4	.	8.9	14.1	2.0	3.0	.	3.6	2.9	2.1	.	.		84.9	180	+38	18	16	.	.
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	.	.	.	.	0.5	4.9	9.0	13.0	7.3	.	10.1	.	.	.	9.8	7.4	5.1	2.7	2.6	1.7	12.3	6.4	1.2	4.1	0.7	2.2	6.2	0.5	.	.		101.7	216	+55	20	19	.	.
		Laaber	520	.	.	.	.	0.2	.	0.8	3.2	6.0	.	10.6	.	.	.	2.4.0	14.8	9.5	8.2	4.5	0.8	12.6	6.0	5.7	2.4	1.2	6.2	5.4	2.7	.	.		122.8	209	+64	19	16	.	.
		Velburg (Str. Aufs.)	510	.	.	.	.	0.6	.	0.9	4.3	4.0	0.3	7.8	.	.	.	18.5	16.4	8.9	7.2	2.0	0.2	8.9	6.0	1.5	4.0	0.9	6.7	2.9	8.3	.	3.9		114.2	205	+58	21	16	.	.
		Painten	498	.	.	.	.	0.6	0.0	15.5	13.8	2.3	.	8.9	0.8	.	.	11.7	4.7	7.1	6.1	1.8	.	9.3	8.0	0.9	4.5	0.4	4.8	3.7	4.6	0.1	0.6		110.2	209	+57	21	15	.	.
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	0.8	.	.	.	0.7	.	3.1	4.0	6.2	.	2.4	2.5	.	.	.	2.7	3.3	8.5	4.3	2.7	3.7	2.9	0.7	6.5	9.4	5.0	3.8	1.1	.	.		74.3	122	+13	20	17	1	.
		Tirschenreuth	500	0.1	0.0	0.1	.	0.3	0.9	2.4	3.2	3.3	.	3.9	0.1	.	.	0.1	0.2	3.8	4.2	3.0	0.4	8.3	3.9	1.4	4.1	4.2	2.3	0.9	0.0	.	.		51.1	114	+ 6	22	13	1	.
		Brand i. Opf.	576	0.2	.	.	.	0.4	0.1	2.6	10.9	4.2	0.1	8.5	0.4	0.0	0.0	1.1	3.9	6.3	23.6	6.2	0.2	12.9	7.9	6.2	6.5	10.5	4.4	8.4	1.0	1.5	.		128.5	176	+56	24	18	1	.
		Erbendorf	510																																					
		Flossenbürg	620	.	.	.	.	.	.	4.9	7.7	2.4	.	6.6	.	.	.	0.8	5.5	2.5	8.0	3.6	1.6	11.6	3.2	3.6	3.5	12.1	4.9	3.1	0.5	.	1.2		87.3			19	17	2	.
		Weiden	398	.	.	.	.	.	.	3.1	9.5	2.9	.	7.8	.	.	.	1.1	5.2	2.6	4.6	1.5	2.8	7.8	4.6	5.3	7.5	5.1	2.7	1.9	1.4	.	.		77.4	155	+27	18	18	.	.
	Heidenaab	Kemnath	456	.	.	.	.	0.1	.	4.4	6.0	3.5	.	9.5	1.2	.	.	3.0	3.1	3.3	4.5	3.0	0.4	6.0	2.6	5.5	6.0	8.2	5.2	2.6	2.0	0.2	.		80.3	164	+31	21	18	.	.
		Pressath	425	0.0	.	.	.	0.0	0.0	3.1	3.3	3.3	.	8.3	.	.	.	3.1	4.5	3.7	3.7	3.2	1.7	9.0	3.7	5.2	9.2	6.3	3.5	2.1	1.7	0.4	0.3		78.7	168	+31	20	18	.	.
		Heinersreuth	515	.	.	.	.	.	.	2.1	5.9	4.4	.	7.9	0.3	.	.	3.4	4.3	3.5	14.1	4.5	0.9	11.1	3.2	2.1	10.6	3.8	6.5	2.6	5.8	.	.		97.0	180	+43	19	17	.	.
		Weiherhammer	390	.	.	.	.	.	.	1.4	2.0	4.4	.	5.8	.	.	.	5.1	3.1	2.9	6.4	1.6	0.4	9.9	6.2	1.5	8.6	2.3	3.2	1.5	0.3	.	0.0		72.6	145	+23	18	16	.	.
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	0.3	.	.	.	0.2	.	2.2	6.8	5.3	.	6.7	.	.	.	1.1	5.3	7.4	8.0	2.8	3.2	4.5	4.4	2.7	4.6	6.2	2.2	2.4	3.3	.	.		79.6	137	+22	20	18	5	.
		Lohma	500	0.7	.	.	.	0.2	0.3	4.2	7.2	4.8	0.3	12.9	0.4	.	.	2.2	8.8	5.2	11.9	2.6	4.6	8.5	8.1	3.6	9.5	18.1	7.1	3.0	6.2	0.0	0.6		130.9			24	18	1	.
		Waidhaus	510	0.5	.	.	0.0	0.2	7.7	2.5	5.0	4.5	.	7.3	.	.	.	.	8.1	4.5	9.1	2.7	1.5	2.1	10.1	4.9	4.5	13.1	4.6	1.5	2.1	.	.		96.5	161	+37	20	18	.	.
		Pfreimd	370	.	.	.	.	.	.	2.3	5.8	1.1	.	10.6	.	.	.	5.1	5.4	6.6	5.3	13.1		8.9	1.1	8.5	2.8	3.4	0.6	0.3	.	.			81.4	185	+37	18	16	.	.
	Schwarzach	Waldmünchen (Forstamt)	492	0.1	.	.	.	0.7	0.3	11.6	1.1	3.2	0.0	7.4	0.1	0.2	.	0.0	9.8	3.4	6.6	3.0	0.6	8.9	9.4	1.2	12.6	4.8	4.0	2.0	6.1	0.1	1.7		98.9	173	+42	24	17	.	.
		Grafenkirchen	501	0.2	.	.	.	1.4	2.4	2.9	3.3	2.5	.	9.4	0.2	.	0.0	1.4	10.2	8.2	8.6	2.9	0.2	10.6	5.6	0.5	12.6	4.5	5.6	4.1	4.9	0.3	0.2		102.7	166	+ 41	24	18	1	.
		Schönsee	655	.	.	.	.	.	0.4	5.8	4.7	3.3	.	13.4	.	.	.		13.9	10.2	13.0	6.1	1.4	12.8	8.4	1.3	6.7	7.9	5.8	4.2	3.8	.	0.6		123.7	182	+ 56	19	17	3	.
		Dieterskirchen	500	.	.	.	.	0.9	2.3	3.6	5.0	0.4	.	19.6	.	.	.	0.7	14.7	7.7	10.5	3.8	.	10.1	10.3	7.9	12.7	7.8	10.2	2.8	4.1	1.0	0.3		130.9	208	+ 68	21	17	1	.
	Naab	Schwarzenfeld	363	0.4	.	.	.	0.9	.	0.7	10.7	2.2	.	8.9	.	.	.	6.6	1.8	8.6	1.7	(1.0)	.	9.8	1.7	1.8	7.5	3.4	2.9	1.6	2.7	.	1.7		76.6	183	+ 35	20	17	.	.
		Weiher	513	.	.	.	.	0.2	.	6.3	15.0	3.0	.	8.1	.	.	.	9.5	3.0	6.0	6.0	2.0	0.5	1.4	11.0	2.7	5.3	3.0	3.5	3.0	.	.	.		83.5	178	+ 37	18	15	1	.
	Vils	Großschönbrunn	450	0.0	.	.	.	0.4	.	0.9	8.3	3.2	.	9.6	.	.	.	6.1	4.1	3.5	7.5	1.3	1.0	8.8	3.1	2.0	8.5	2.0	3.6	1.4	1.0	.	.		76.3	139	+ 21	19	17	.	.
		Edelsfeld	521	.	.	.	.	.	.	1.8	7.3	5.0	.	16.6	.	.	.	8.9	7.6	7.6	18.6	2.5	2.2	10.4	3.5	1.5	7.7	2.6	4.6	4.0	0.5	.	.		112.9	198	+ 56	18	17	1	.
		Sulzbach	427	.	.	.	.	0.8	.	0.5	3.9	2.2	.	12.2	.	.	.	9.1	3.0	4.4	12.0	1.9	0.2	6.8	3.9	1.6	3.6	0.7	3.2	1.0	0.3	.	0.3		77.6	150	+ 24	20	14	.	.
		Amberg-M.H.B.	519	.	.	.	.	1.0	.	1.5	2.7	2.6	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	6.9	1.8	4.1	6.6	0.7	.	8.4	1.6	1.9	3.0	0.6	2.2	0.6	0.0	.	1.0		54.6	112	+ 6	19	15	.	.
		Ursensollen	540	.	.	.	.	1.1	0.7	2.1	4.1	4.7	0.0	5.7	0.0	.	0.1	13.2	6.7	6.2	10.2	3.3	0.1	9.0	4.5	0.8	5.1	3.0	5.8	6.0	1.7	1.0	0.1		95.2	198	+ 47	23	18	.	.
		Schmidmühlen	355	1.1	.	.	.	0.6	.	3.4	1.4	5.4	2.0	7.8	0.0	.	0.0	3.5	4.9	5.3	4.7	1.1	0.0	9.8	4.1	1.4	3.5	0.6	2.8	0.6	0.7	0.6	0.4		66.6	134	+ 17	22	16	1	.
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	.	0.0	.	.	0.7	3.2	0.8	1.6	5.3	.	6.1	0.9	.	.	.	13.5	6.9	16.9	6.5	1.2	6.8	17.0	2.0	23.5	24.1	13.5	7.0	7.3	.	1.4		160.2	172	+ 67	21	18	8	3
		Schachtenbach	900	.	.	.	.	2.4	3.1	14.0	2.0	3.1	.	19.0	.	.	.	.	13.0	20.0	22.0	8.1	.	11.0	14.5	.	30.0	40.0	15.0	7.8	0.3	.	4.2		227.5	213	+121	18	17	9	21
		Deffernickhütte	640	.	.	.	.	0.6	2.3	0.4	1.9	8.0	.	12.1	0.4	0.2	.	.	10.9	9.1	18.8	4.9	0.9	7.5	13.3	1.2	18.0	12.1	8.5	4.3	1.7	.	1.3		139.1	144	+ 42	22	17	5	15
		Zwiesler-Waldhaus	700	0.2	.	.	.	0.3	3.4	1.6	3.2	4.8	.	7.0	0.0	.	.	.	7.8	5.6	14.9	3.9	0.7	6.3	12.4	1.8	26.2	23.3	7.8	5.9	0.9	.	1.3		139.3	164	+ 54	21	17	6	10
		Rabenstein	676	.	.	.	.	0.0	1.5	6.2	2.8	1.4	.	10.6	1.1	0.1	.	.	10.4	11.7	11.5	4.1	0.3	6.0	14.6	2.0	21.7	26.6	16.3	4.7	1.7	.	0.3		155.6	183	+ 71	21	18	3	1
		Zwiesel	590	.	.	.	.	0.0	2.4	3.1	4.7	12.2	.	9.4	0.7	.	.	.	7.5	8.2	9.0	4.3	.	5.8	10.7	3.0	19.8	15.7	8.4	5.2	0.0	.	0.4		130.7	198	+ 65	19	16	2	1
		Buchenau	750	.	.	.	.	0.4	1.8	1.9	3.8	10.3	.	10.5	3.5	0.0	.	.	7.8	7.9	13.8	4.5	-	5.0	10.7	1.2	5.7	25.3	6.0	7.8	0.9	.	0.5		129.3	145	+ 40	20	17	5	8
		Regen	522	.	.	.	.	0.6	5.7	1.9	2.2	16.3	.	5.6	.	.	.	.	2.9	8.1	10.5	1.4	.	5.9	6.8	0.6	15.3	12.8	5.7	0.9	0.2	.	0.3		103.7	165	+ 41	19	14	1	1
		Rusel (Forsth.)	778	.	.	.	.	0.4	2.1	1.0	5.8	15.5	.	17.8	.	0.3	.	2.0	30.0	22.0	19.5	5.5	0.0	8.2	22.6	4.0	17.7	25.9		6.2	1.7	.	0.0		206.2	232	+111	20	18	5	9
		Zechenhaus a. Silber-	800	.	.	.	.	0.6	2.2	3.3	2.2	14.6	.	12.4	1.2	.	.	.	8.3	10.9	12.2		2.3	8.7	12.3	1.6	23.3	30.4		4.7	0.7	.	.		151.9	190	+ 72	20	18	5	3
		Gotteszell [berg	568	.	.	.	.	.	1.9	0.6	4.4	10.5	.	9.4	.	0.5	.	.	8.2	10.9	18.9	4.5	.	7.3	27.5	2.0	10.4	4.8	5.0	3.8	1.9	.	.		126.5	158	+ 47	18	16	.	.
		Ödwies	1029	.	.	.	.	2.2	1.9	5.9	8.8	15.3	.	15.2	0.2	0.1	.	0.1	21.2	15.5	12.8	12.0	0.1	7.6	23.6	1.5	14.6	15.5	18.4	9.2	5.6	0.7	0.7		207.5	209	+109	24	18	11	22

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	.	.	.	.	0.8	2.5	1.4	3.0	5.9	·	13.4	0.0	·	·	0.0	5.7	6.2	10.5	5.0	2.3	7.3	13.9	4.1	16.2	15.2	5.4	4.3	0.2	0.0	·		123.3	177	+51	19	17	4	·
		Viechtach	432	1.5	.	.	.	2.2	2.6	5.1	2.4	9.0	·	7.7	1.0	0.1	·	0.0	3.9	5.5	2.2	1.2	0.2	4.8	6.9	1.3	11.4	6.5	6.7	1.6	0.2	·	·		84.7	144	+26	22	19	·	·
		Höllenstein	400	0.0	.	.	.	1.7	2.8	1.8	2.9	10.0	·	8.6	·	·	·	·	5.1	5.6	8.0	4.0	0.3	3.3	7.2	0.5	16.2	5.1	5.6	2.5	0.0	·	0.1		91.3	176	+39	19	16	·	·
		Kleiner Arbersee	920	.	.	.	.	·	4.0	2.0	3.7	7.8	·	19.0	0.5	0.0	·	0.0	22.2	16.9	27.2	7.8	5.5	4.5	18.5	1.9	20.5	20.8	13.1	6.5	1.1	·	0.0		203.5	180	+91	19	18	9	29
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	.	.	.	.	6.2		6.4		3.0	·	9.1	·	·	·	0.7	23.7	5.6	15.7	6.8	1.1	2.1	22.1	1.3	12.5	43.2	26.4	6.8	·	·	0.3		193.0			20	18	10	30
		Lam	575	.	.	.	.	1.8	0.0	1.3	3.8	3.4	·	4.2	·	·	·	·	6.7	6.2	11.4	3.4	2.1	10.2	18.6	4.7	9.8	13.4	7.6	2.8	0.3	0.0	·		111.7	172	+47	18	17	2	·
		Hohenbogen	903	.	.	.	.	2.4	2.6	2.4	4.8	5.2	·	6.4	·	·	·	3.8	8.4	7.7	12.1	2.4	·	3.2	17.2	1.9	10.0	11.3	7.5	7.8	2.0	·	1.2		120.3	172	+50	20	20	8	10
		Kötzting	408	.	.	.	.	2.7	0.9	0.7	5.1	3.2	·	9.0	·	0.4	·	·	4.1	5.6	5.7	3.8	2.7	4.8	7.3	2.2	13.6	9.1	3.9	1.3	0.6	·	1.1		87.8	149	+29	21	17	·	·
		Furth i. W.	400	.	.	.	.	0.2	0.8	5.0	4.4	2.2	·	7.7	0.0	·	·	·	9.2	4.8	9.3	1.7	1.3	9.1	5.2	1.5	14.0	7.4	6.6	0.9	4.1	·	1.5		96.9	206	+50	20	17	·	·
		Cham	400	.	.	.	.	1.5	1.9	1.4	3.6	1.6	·	6.0	0.2	·	·	0.2	3.8	4.4	2.5	0.5	0.2	5.3	0.2	0.5	10.6	4.8	2.1	1.7	4.7	·	1.6		59.3	132	+14	22	16	·	·
		Traitsching	418	.	.	.	.	1.4	0.0	2.2	4.1	5.5	·	6.1	·	0.0	·	·	2.2	3.6	1.9	1.6	1.9	5.9	5.5	0.2	6.9	3.7	2.4	0.9	3.2	·	2.3		61.5	101	+ 1	19	17	1	·
		Roding	370	.	.	.	.	0.4	·	5.8	9.9	8.7	·	10.4	·	·	·	1.8	3.1	6.5	8.0	1.4	0.9	9.4	6.2	0.9	7.6	4.7	5.5	0.6	4.4	·	1.3		97.5	191	+47	20	16	·	·
		Falkenstein i. O.	580	0.0	.	.	.	1.0	3.0	4.8	10.9	8.2	·	12.0	0.1	·	·	1.5	8.4	4.9	8.0	2.8	0.9	11.5	4.4	3.1	10.4	4.1	4.8	4.0	6.0	0.1	1.7		114.6	201	+58	23	20	1	·
		Bruck bei Nittenau	368	.	.	.	.	·	0.5	2.6	3.9	5.6	·	11.3	·	·	·	6.5	4.8	4.0	2.7	2.5	0.1	9.4	3.9	0.3	7.2	5.6	4.8	3.3	0.4	0.1	1.5		81.0	165	+32	21	16	·	·
		Regenstauf	339	.	.	.	.	0.4	0.7	0.2	10.4	4.5	·	8.8	·	·	·	8.8	6.8	3.9	3.3	1.1	0.1	9.8	2.4	1.1	1.1	1.2	2.4	0.8	5.6	0.2	1.6		15.2	118	+35	22	16	·	·
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	.	.	.	.	0.3	·	1.1	11.7	4.7	·	8.1	0.1	·	·	10.0	3.9	3.1	2.6	0.3	·	10.3	3.2	0.8	2.9	1.3	1.7	0.8	0.6	·	·		67.5	164	+27	19	13	·	·
		Wörth a. D.	340	.	.	.	.	·	·	6.8	18.2	1.2	·	9.5	·	·	·	1.5	5.1	4.6	4.8	1.2	·	8.4	5.8	6.2	5.7	7.5	4.2	2.4	4.1	·	·		97.2	198	+48	17	17	·	·
		Ludmannsdorf	470	.	.	.	0.2	1.1	1.4	2.2	2.0	2.3	0.2	8.8	·	·	·	·	5.4	5.1	3.1	0.7	·	8.3	7.4	0.9	8.6	0.4	1.6	2.4	0.3	·	·		62.4	110	+ 5	20	14	·	·
		Eggmühl	365	.	.	.	.	·	·	2.3	7.0	2.9	·	6.9	·	·	·	5.8	3.3	10.1	4.8	1.8	·	8.1	9.0	0.2	2.8	2.2	1.7	2.1	1.3	·	·		72.3	154	+25	17	16	·	·
		Ergoldsbach	417	.	.	.	.	0.5	0.6	4.7	3.2	5.7	·	10.5	·	·	·	17.2	5.5	6.2	5.4	1.2	·	9.1	6.3	1.5	6.4	0.5	1.7	2.8	0.2	0.0	0.5		89.7	173	+38	20	15	·	·
		Straubing	329	.	.	.	.	0.4	·	1.4	24.5	4.8	·	8.3	·	·	·	0.0	4.2	8.9	2.2	3.1	0.1	9.4	3.4	0.1	7.4	2.8	2.5	1.9	1.3	·	·		86.7	170	+36	18	15	·	·
		Stallwang	351	.	.	.	.	2.9	4.3	10.4	9.5	7.3	·	8.3	.	·	1.5	3.1	2.0	6.3	7.4	0.6	·	12.4	4.4	·	9.7	1.3	4.0	1.1	3.4	·	0.4		100.4	162	+38	20	18	·	·
		Steinach	350	.	.	.	.	2.8	1.3	1.5	17.1	7.1	·	12.9	·	·	·	0.1	6.9	8.2	12.0		·	10.1	4.6	2.3	5.9	3.6	3.2	3.2	3.5	·	·		106.3	183	+48	19	11	·	·
		Englmar	881	.	.	.	.	1.2	2.4	1.5	14.0	16.9	·	14.2	·	·	·	0.0	24.3	13.6	10.9	8.7	1.8	9.4	17.2	3.9	13.9	14.8	16.2	8.5	1.4	·	2.0		194.8	224	+108	19	19	5	3
		Pfelling	320	.	.	.	.	2.1	4.0	1.5	5.2	6.5	·	9.2	.	·	·	·	2.6	8.3	2.8	3.2	·	8.6	2.6	1.6	7.1	3.0	2.7	2.6	4.4	·	·		78.0	135	+20	18	18	·	·
		Metten	320	.	.	.	.	1.0	3.7	2.6	3.9	7.7	·	11.6	·	·	·	0.2	5.7	9.8	1.9	2.5	·	8.4	10.8	1.2	7.0	10.3	4.9	2.6	1.3	·	0.2		97.3	152	+33	20	18	·	·
		Deggendorf	320	.	.	.	.	1.1	0.8	1.5	6.6	6.8	·	10.6	0.2	·	·	0.1	4.8	8.7	2.4	2.9	1.2	7.2	9.8	3.1	6.8	9.8	4.7	2.6	1.8	0.1	1.6		94.6	163	+37	23	19	·	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	.	.	.	4.3	10.3	·	2.6	1.3	·	·	0.1	0.0	·	0.2	1.8	8.9	1.7	·	·	0.3	3.1	2.9	3.0	18.4	8.2	0.4	1.7	0.2	0.3	·		69.7	69	-32	19	13	6	1
		Wallgau	868	.	.	.	7.5	6.4	1.2	4.1	2.4	1.7	1.2	0.4	·	·	0.0	0.5	10.3	3.1	0.0	·	1.6	0.8	7.1	2.4	15.7	3.1	1.2	0.4	3.5	0.6	·		80.6	81	- 19	21	16	3	2
		Vorderriß	783	.	.	.	7.8	30.9	0.4	3.4	8.5	0.6	·	1.7	0.1	·	·	2.3	16.7	3.5	0.2	0.5	1.5	0.6	9.2	8.8	30.9	2.4	3.6	3.1	1.6	1.3	·		147.2	111	+23	23	17	6	10
		Fall	741	.	.	.	9.1	23.7	0.3	0.8	9.9	0.2	·	0.4	0.3	·	·	3.7	24.9	3.5	0.8	·	·	1.5	15.4	11.4	30.0	12.2	1.3	3.1	0.3	0.4	·		153.9	116	+21	21	13	2	10
		Herzogstandhaus	1575	.	.	.	21.2	35.0	·	3.5	7.8	2.6	·	·	0.3	·	·	0.3	22.6	4.4	0.3	2.1	2.5	0.1	12.7	7.8	24.0	24.3	5.7	0.8	0.1	2.5	·		180.0	124	+35	21	15	11	30
		Walchensee	805	.	.	.	15.4	30.8	1.2	4.1	6.9	1.8	·	0.4	1.4	·	0.2	3.5	21.9	3.1	0.5	0.1	0.5	1.8	6.5	2.7	30.2	14.7	1.7	2.5	3.2	0.9	·		163.0	113	+ 13	24	18	7	·
		Urfeld	844	.	.	.	9.1	19.5	·	1.5	6.7	2.2	·	0.3	2.8	·	·	3.4	18.0	5.6	0.2	·	·	1.5	6.0	7.0	24.0	13.0	3.5	4.1	0.8	1.9	·		131.1	82	- 29	20	17	7	·
		Jachenau	791	.	.	.	8.9	35.9	.	2.2	8.2	6.5	·	0.6	1.2	·	·	8.0	23.5	4.6	0.6	·	0.1	2.5	3.6	13.7	33.1	14.9	3.0	0.9	2.8	2.6	·		177.4	127	+50	21	17	6	1
		Hohenburg	740	.	.	.	8.0	31.1	6.0	1.1	9.4	8.2	·	1.8	0.6	·	·	1.8	27.8	4.0	1.5	·	·	0.6	15.6	8.3	25.9	9.9	5.3	3.2	2.4	0.6	·		173.1	127	+31	21	18	5	1
		Marienstein	800	·	.	.	15.0	22.1	2.3	3.5	10.8	9.1	0.3	3.2	0.3	·	·	3.5	25.8	6.7	.	·	·	2.9	13.8	14.0	17.2	3.5	4.5	2.8	1.2	2.0	.		164.5	127	+35	21	19	4	1
		Bad-Tölz(Realschul.)	680	.	.	.	6.6	27.3	3.0	3.9	14.0	8.0	·	2.1	·	·	·	3.0	25.5	4.2	0.5	·	·	0.8	11.7	9.1	12.5	1.7	5.4	3.4	0.0	0.1	·		142.8	121	+25	19	16	3	·
	Loisach	Griesen	822	.	.	.	9.1	8.2	·	1.7	2.7	·	·	0.0	·	·	0.2	2.0	17.8	3.8	1.4	·	0.2	2.2	9.1	10.8	1.1	3.1	0.7	0.2	0.5	0.5	·		75.3	71	- 31	19	13	4	1
		Untergrainau	747	.	.	.	6.6	5.7	·	0.7	1.6	0.3	·	·	·	·	0.1	0.4	14.3	1.9	0.0	·	1.2	1.2	7.4	4.7	9.6	6.7	0.1	0.7	·	1.4	·		64.6	69	- 32	18	12	5	1
		Zugspitze	2962	.	.	.	6.2	25.7	·	7.1	13.5	7.6	·	4.8	3.1	·	0.8	9.9	32.1	20.4	21.4	5.0	4.9	14.6	20.7	22.2	31.9	17.8	9.2	11.4	7.6	5.3	5.5		308.7	159	+114	24	23	24	30
		Raintalerhof	964	.	.	.	6.5	6.1	·	2.8	2.0	·	·	·	0.9	·	·	·	10.6	2.9	·	0.0	0.3	3.6	2.0	2.6	20.0	1.4	0.7	1.2	1.0	1.2			69.8	58	- 57	17	14	3	3
		Kaltenbrunn	861	.	.	.	7.5	20.5	·	3.5	1.2	1.0	·	0.4	0.5	·	·	0.3	11.4	2.6	·	·	1.8	0.6	7.0	2.6	15.3	8.0	1.0	0.8	0.5	4.0	3.5		94.5	87	- 14	21	15	7	5
		Partenkirchen(Gymn.)	715	.	.	.	5.6	7.1	·	1.3	1.6	·	·	·	·	·	·	·	8.6	3.3	·	·	·	1.0	6.6	3.4	11.6	7.6	0.3	0.9	0.6	·	·		59.5	60	- 39	14	11	1	·
		Oberau	655	.	.	.	7.0	16.9	·	1.6	2.3	1.4	·	0.2	0.1	·	0.3	0.3	7.3	3.5	0.6	0.2	·	1.3	7.4	1.7	25.1	13.4	1.1	3.0	0.1	0.2	·		95.0	87	- 22	22	14	2	·
		Eschenlohe	639	.	.	.	3.2	19.4	·	4.5	2.5	1.7	·	·	0.3	·	0.1	0.2	5.9	3.9	0.2	·	·	1.4	3.5	2.6	21.2	10.0	0.9	1.7	·	0.1	·		88.3	87	- 14	19	12	2	·
		Murnau	696	.	.	.	19.1	22.8	0.9	3.5	5.2	0.3	·	0.0	0.0	·	0.1	0.3	4.5	3.9	0.6	0.1	0.0	0.1	2.2	0.9	7.8	5.4	0.3	1.6	·	1.2	·		80.8	79	- 21	20	11	2	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≤0.1	☒
Isar	Loisach	Kochel	605	·	·	·	10.8	32.0	0.3	1.9	7.2	0.4	·	1.0	0.4	·	0.0	2.2	14.5	4.0	·	·	·	0.5	3.5	4.9	12.0	11.1	1.0	3.8	·	0.3	·		111.8	95	- 6	19	14	3	·
		Sindelsdorf	601	·	·	·	11.8	31.6	0.7	2.9	6.1	2.6	·	0.5	·	·	·	2.1	10.9	3.2	0.3	·	·	0.3	8.1	4.9	5.6	1.2	1.1	2.1	0.7	0.4	·		96.7	103	+ 3	20	14	·	·
		Blomberghaus	1250	0.1	·	·	7.5	36.8	3.6	4.7	15.4	5.2	·	1.1	·	·	·	5.1	27.2	13.5	0.3	0.3	0.1	0.3	10.5	8.3	7.0	3.2	5.1	4.9	1.2	·	·		160.8	112	+18	22	17	9	16
		Königsdorf	626	·	·	·	14.1	10.9	·	0.4	9.3	4.7	0.2	2.4	·	·	·	3.4	11.3	4.9	0.8	0.7	·	·	10.6	6.5	9.8	·	0.4	1.3	0.4	2.3	·		94.4	99	- 2	19	13	·	·
		Wolfratshausen	575	0.2	·	·	29.8	22.7	0.3	·	10.3	10.9	·	2.4	·	·	0.2	4.4	6.9	4.6	2.1	0.2	·	3.1	11.2	2.8	9.2	·	1.1	4.1	2.4	0.8	·		133.7	148	+44	21	15	·	·
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	0.3	·	·	15.4	25.3	0.3	0.3	7.3	4.4	·	0.6	·	·	·	1.2	5.4	3.0	0.2	0.1	0.2	3.2	13.1	6.5	6.5	·	·	1.8	0.7	·	·		95.8	109	+ 8	20	12	2	·
		Linden bei Otterfing	740	·	·	·	(5.0.0)		·	(2.0)	(5.0)	(7.0)	·	·	·	·	·	(2.0)	(5.0)	(2.0)	·	·	·	(3.0)	8.6	11.5	11.0	·	1.0	3.0	·	·	·		(111.1)	115	+14	14	14	4	·
		Sauerlach	620	0.2	·	·	46.2		0.3	2.4	4.9	6.2	·	0.9	·	·	·	2.0	5.3	2.3	0.1	0.3	0.1	2.8	10.1	8.3	9.9	0.9	0.4	1.1	0.7	0.0	·		105.2	120	+17	22	13	·	·
		Eglfing	537	0.5	·	·	7.0	33.0	0.7	2.0	3.1	15.0	·	·	·	·	·	1.8	7.2	1.2	0.2	0.5	·	4.0	13.0	3.0	5.5	0.9	1.9	3.3	0.5	·	·		110.3	140	+31	20	14	·	·
		München-Sternwarte	529	0.3	0.1	·	11.0	36.8	0.6	1.0	4.7	15.9	0.1	0.2	·	·	·	0.5	3.0	3.6	·	·	1.5	5.0	11.3	5.8	4.8		1.9	3.1	·	·	·		110.2	135	+29	20	14	1	·
		Weihenstephan(T.H.)	497	·	·	·	4.2	14.4	0.8	1.1	10.9	3.2	·	10.5	·	·	·	0.6	16.8	5.0	0.9	0.0	·	7.0	2.3	4.2	7.9	1.2	3.3	1.4	0.0	·	·		95.7	150	+32	18	15	·	·
		Finsing	495	·	·	·	5.0	22.6	0.6	0.5	8.2	6.4	·	·	·	·	·	0.7	5.8	4.2	1.5	·	·	4.5	9.3	2.4	9.9	0.0	1.5	1.4	3.8	·	·		88.3	138	+24	17	14	·	·
	Ammer	Linderhof	937	0.0	·	·	14.5	12.8	1.2	2.6	4.8	1.2	·	·	·	·	·	5.3	17.0	7.5	2.4	0.8			25.3		58.5	6.7	9.5	2.3	0.7	1.2	2.9		177.0	189	+40	21	19	11	29
		Kloster Ettal	880	·	·	·	8.4	21.6	·	0.7	4.0	1.8	·	·	·	·	0.6	1.1	11.9	4.6	2.4	0.2	0.4	1.9	6.1	3.7	26.1	2.7	1.1	0.6	0.8	0.9	0.0		99.8	77	-29	20	13	8	7
		Bayersoien	814	·	·	·	16.2	11.1	0.7	1.7	6.1	1.2	·	1.3	·	·	1.4	6.3	3.6	5.4	1.8	0.0	0.6	0.4	5.8	5.4	12.9	1.9	2.6	2.2	0.0	0.5	0.0		93.1	83	-20	21	16	7	·
		Böbing	744	·	·	·	14.0	11.0	·	5.8	5.8	0.9	·	·	·	·	1.0	3.6	8.0	6.8	1.0	0.2	0.0	0.9	5.0	4.3	8.5	0.7	0.0	2.5	0.0	0.5	·		80.5	85	-14	18	13	2	·
		Hohenpeissenberg	994	·	·	·	17.2	12.4	0.1	5.0	4.3	1.3	·	0.0	·	·	1.1	1.3	6.3	4.1	1.3	0.6	0.0	1.9	6.9	2.4	7.1	0.4	1.3	2.5	0.0	0.0	·		78.1	94	- 5	19	16	8	1
		Weilheim	566	·	·	·	18.2	13.5	1.1	1.2	3.8	5.9	·	0.7	·	·	0.6	1.8	2.6	3.5	2.9	3.1	·	2.1	5.2	1.6	2.0	0.3	·	1.8	·	·	·		71.9	101	+ 1	19	16	·	·
		Zellsee	600	·	·	·	10.0	11.0	·	·	5.0	5.0	·	·	·	·	1.0	0.8	6.0	2.0	0.5	0.1	0.1	2.2	13.0	2.0	3.0	·	0.3	3.0	·	0.1	0.1		65.2	81	-15	19	12	·	·
		Diessen	530	·	·	·	12.9	15.1	·	·	6.0	2.4	·	·	·	·	0.3	1.1	3.2	2.2	0.0	·	·	4.3	19.9	1.9	4.9	0.4	0.0	2.4	·	·	0.0		77.0	106	+ 4	14	12	1	·
		Seefeld	565	0.0	·	·	16.8	25.2	·	·	8.9	4.4	·	0.2	·	·	0.0	0.8	4.4	2.2	·	0.0	·	3.7	12.6	6.2	6.3	0.0	0.8	0.0	2.1	·	·		94.6	132	+23	14	11	·	·
		St. Ottilien	590	0.4	·	·	15.1	24.2	1.4	·	8.0	2.1	·	0.4	·	·	0.7	3.1	6.0	2.6	0.4	·	·	5.6	15.9	9.7	4.3	0.4	3.0	2.0	·	0.2	0.1		111.4	147	+35	21	14	3	·
		Achselschwang	587	0.0	·	·	12.1	19.6	0.6	·	5.2	5.6	·	0.7	·	·	0.7	2.2	7.0	2.4	0.1	·	·	5.0	18.3	6.0	9.2	0.2	1.4	3.9	·	·	·		107.2	134	+27	18	13	2	·
		Fürstenfeldbruck	522	·	·	·	13.5	17.4	1.5	0.2	6.8	12.2	·	0.5	·	·	0.0	2.3	2.6	3.2	·	·	·	5.7	11.6	5.9	3.8	0.3	2.3	2.1	0.6	0.9	·		93.4	130	+21	19	14	·	·
		Haspelmoor	542	1.1	0.0	·	9.9	17.3	0.1	0.1	6.7	15.4	·	1.2	·	·	·	4.4	4.9	3.0	0.4	·	·	5.4	7.6	6.3	4.5	0.3	1.9	4.2	1.5	0.0	·		96.2			20	16	1	·
		Seeshaupt	597	·	·	·	18.5	19.1	0.3	0.4	6.8	5.1	·	0.6	·	·	0.1	1.9	2.9	3.6	0.3	·	·	0.9	6.5	3.7	3.2	0.1	1.0	3.3	0.0	0.1	·		70.4	86	-12	20	12	·	·
		Münsing	666	·	·	·	32.0	26.3	·	·	8.7	7.0	·	2.0	·	·	0.2	3.3	6.8	3.2	·	·	·	2.5	10.5	5.5	6.8	1.0	·	3.5	0.2	0.3	·		119.8	144	+35	17	14	1	·
		Traubing	670	0.0	·	0.0	16.8	17.5	·	0.0	9.3	4.5	0.0	0.5	0.0	·	·	2.3	2.4	5.0	0.0	0.5	·	4.0	15.5	5.7	7.0	0.5	0.3	4.8	0.0	1.0	·		97.6	122	+18	17	13	2	·
		Pasing	526	0.7	·	·	12.5	35.6	0.9	0.6	4.1	17.4	·	·	·	·	·	1.6	1.9	3.1	0.0	·	·	5.1	9.3	5.9	3.1	0.4	1.5	2.2	0.1	·	0.2		106.2	131	+25	19	13	1	·
		Dachau	477	0.4	·	·	5.9	27.4	5.5	1.8	0.6	9.4	·	1.1	·	·	·	0.8	3.8	4.4	1.2	·	·	4.5	10.5	4.7	4.3	0.4	1.3	3.0	1.5	0.1	·		92	138	+26	21	16	2	·
		München-Flugplatz	530	0.6	0.0	·	8.7	36.1	0.6	0.9	4.5	11.7	·	0.2	0.0	·	0.0	1.1	3.3	3.6	0.0	0.0	·	5.1	10.7	7.1	4.4	0.8	1.9	2.2	0.5	0.0	2.2		112.2	158	+41	20	14	1	·
		Erdweg	475	0.5	·	·	4.0	25.4	0.5	0.3	4.6	11.0	·	4.9	·	·	·	3.1	7.5	8.5	0.7	·	·	8.6	8.9	5.4	11.5	0.3	2.5	3.3	1.0	0.0	·		112.5	188	+53	20	15	·	·
		Margarethenried	500	·	·	·	2.3	1.9	0.8	3.8	3.7	4.2	·	7.6	·	·	·	·	12.4	4.1	4.9	·	·	10.2	3.1	0.8	10.8	1.2	2.0	0.3	·	·	·		73.5	134	+19	17	14	·	·
	Mdg. bis Amper	Erding	460	·	·	·	4.7	12.5	0.8	3.3	8.5	0.8	·	0.8	·	·	·	0.5	5.6	4.9	0.9	·	·	5.0	4.1	1.6	9.6	0.0	1.5	1.9	6.5		0.9		74.4	113	+ 8	19	13	·	·
		Moosburg	410	·	·	·	0.8	3.1	0.0	3.0	5.5	5.0	·	4.5	0.5	·	·	0.1	10.3	4.8	2.0	0.5	·	6.3	2.1	0.4	10.4	0.3	1.1	0.8	0.1	0.1	0.1		61.8	126	+13	22	12	·	·
		Landshut (Bauamt)	398	·	·	·	0.0	1.4	0.0	6.1	3.4	0.4	·	8.2	·	·	·	6.8	7.3	2.9	2.3	0.2	·	7.2	4.2	0.9	7.4	0.1	0.5	0.3	0.3	·	0.3		60.2	120	+10	19	11	·	·
		Dingolfing	360	·	·	·	·	2.0	0.0	3.1	3.5	5.1	·	8.0	·	·	·	·	3.9	4.0	6.8	1.5	·	7.7	7.4	0.5	4.1	1.3	2.5	2.4	0.8	·	·		64.6	129	+15	17	15	·	·
		Landau a. Isar	339	·	·	·	·	1.8	4.2	1.7	20.8	3.9	·	11.3	·	·	·	·	3.2	5.3	3.5	1.1	·	7.1	7.6	0.1	4.8	3.2	4.1	3.6	3.9	·	4.9		96.1	137	+43	19	18	·	·
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	·	·	·	·	1.0	4.0	6.0	3.0	11.5	·	13.0	·	0.7	·	·	12.9	10.9	7.0	7.3	·	7.5	13.0	2.0	9.8	6.5	5.5	4.0	·	·	·		125.6	175	+54	18	17	·	·
		Hausstein	917	·	0.0	·	·	0.6	1.5	1.5	6.1	13.4	·	19.0	·	0.0	·	0.7	30.2	20.2	12.1	7.1	·	8.5	22.8	1.5	13.4	16.2	22.8	8.6	1.6	0.0	·		207.8	192	+100	19	17	11	2
		Osterhofen	310	·	·	·	·	0.6	2.4	1.7	33.2	6.3	·	13.2	·	·	·	·	2.9	6.7	1.8	1.9	·	6.5	5.0	0.3	12.3	6.0	3.1	2.1	0.3	·	0.7		106.4	187	+49	19	15	·	·
		Schöllnach	370	·	·	·	·	0.8	0.5	0.9	3.9	9.5	·	13.0	·	·	·	·	7.9	8.5	2.7	2.3	·	7.5	16.3	1.4	8.5	6.3	4.5	3.4	0.6	·	·		98.5	141	+29	18	14	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	0.3	·	·	3.2	3.8	1.0	5.0	4.8	6.0	·	7.6	·	·	·	0.2	20.2	5.8	0.2	0.1	·	5.0	5.8	1.8	3.7	1.3	4.0	1.4	3.1	·	·		78.3	125	+75	21	17	·	·
		Vilsbiburg [a. V.]	449	0.0	0.0	·	0.7	1.8	1.8	2.4	4.1	5.0	·	5.3	·	·	·	2.2	7.8	8.2	3.0	0.0	·	5.8	6.2	1.7	8.1	0.1	2.4	4.8	4.2	·	·		75.6	126	+76	19	17	·	·
		Oberhausen	400	·	·	·	·	1.5	·	10.6	8.5	5.8	·	7.8	·	·	·	·	4.2	6.5	3.7	0.0	·	6.5	7.2	1.6	6.8	0.8	4.2	3.1	0.7	0.0	1.3		74.2	120	+12	17	15	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	·	·	·	·	2.0	0.3	3.2	6.1	7.2	4.2	2.6	·	·	·	·	7.3	7.5	3.2	·	·	3.8	6.7	1.4	11.2	0.7	3.5	1.5	0.2	·	·		72.6	113	+ 9	18	15	·	·
		Haidenburg	350	·	·	·	·	2.0	2.5	9.4	19.5	4.6	·	5.3	·	·	·	·	3.3	5.6	1.7	0.0	·	6.6	6.8	1.2	6.1	4.4	4.9	0.0	·	·	2.4		86.3	170	+35	16	16	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	·	·	·	·	2.4	4.0	1.4	12.8	16.7	·	9.9	0.3	·	·	0.0	8.2	9.2	2.7	1.0	·	6.8	11.6	3.1	10.6	8.5	8.6	2.3	·	·	2.3		122.4	200	+67	19	18	·	·
		Ortenburg	348	·	·	·	·	1.8	1.6	6.7	20.4	6.6	·	4.6	·	·	·	·	6.9	7.0	(2.0)	0.2	·	4.8	9.1	2.1	6.9	4.9	5.8	2.2	0.0	·	2.7		96.3	179	+42	18	17	·	·
		Ruderting	440	·	·	·	0.3	2.1	1.6	3.8	5.1	8.9	0.2	10.2	·	·	·	0.0	0.9	9.3	4.2	1.1	·	5.3	15.2	1.8	9.1	2.6	4.2	7.9	·	·	2.1		95.9	171	+40	20	17	·	·
		Passau-Kachlet	305	0.0	·	·	0.1	1.2	2.5	3.8	4.7	10.8	0.0	6.2	0.0	·	·	·	3.4	8.6	4.4	0.0	0.0	4.9	8.9	0.1	11.4	5.0	4.7	1.3	·	·	0.0		82.0	128	+18	17	15	·	·
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	0.3	·	·	·	0.8	2.9	1.3	6.0	27.2	·	18.6	2.2	·	·	·	15.6	14.3	20.8	·	3.5	5.1	16.8	1.2	26.6	16.8	15.2	8.2	1.3	·	2.2		203.9	188	+96	21	19	9	19
		Kirchdorf	690	·	·	·	·	0.1	3.1	2.6	1.9	1.5.0	0.1	7.7	0.4	·	·	·	6.2	10.0	7.1	0.8	·	5.8	7.9	0.2	13.8	12.3	5.3	1.5	0.5	·	0.2		102.5	151	+35	21	14	2	1
		Klingenbrunn	820	·	·	·	·	·	7.1	4.5	7.2	9.6	·	19.2	·	·	·	·	8.5	13.6	14.0	3.1	·	11.4	8.5	·	19.7	13.4	8.1	2.7	0.0	·	0.2		144.8	193	+70	16	15	4	3
		Schönberg	564	·	·	·	·	1.0	4.4	3.9	0.5	15.2	0.0	7.4	0.7	·	·	·	15.5	12.6	7.4	2.2	0.5	6.5	14.9	13.9	14.5	7.9	5.6	1.1	0.9	0.0	0.0		134.6	204	+69	20	16	1	1
		Waldhäuser	1000	·	·	·	·	·	2.7	3.4	7.8	12.9	·	11.3	1.9	·	·	·	12.3	10.4	11.9	2.6	·	5.1	14.9	0.8	18.5	2.0.4	10.9	5.4	0.4	·	·		153.6	177	+67	18	16	9	9
		St. Oswald	830	·	·	·	·	2.7	5.4	4.5	4.2	14.2	·	10.9	·	·	·	2.3	19.7	13.1	14.6	1.7	6.2	5.9	12.7	1.4	16.7	10.3	7.6	8.4	2.4	·	·		164.6	178	+73	20	20	8	1
		Finsterau	1000		0.3	·	·	·	1.5	2.5	8.2	12.0	0.7	15.8	0.1	0.0	·	0.0	12.5	11.0	23.0	1.0	·	6.0	16.5	0.3	13.0	6.5	4.5	2.5	0.3	·	·		138.2	159	+51	20	15	10	20
		Linden b. Freyung	670	0.3	·	·	0.4	1.0	12.5	1.6	4.9	13.5	·	11.9	0.4	·	·	0.1	14.1	11.8	7.9	1.0	·	6.3	13.5	1.2	13.0	10.8	9.9	3.7	0.3	0.2	0.5		140.2	204	+71	24	17	2	·
		Mauth	820	·	·	·	·	0.6	6.1	4.5	11.7	·	·	12.7	0.1	·	·	·	13.7	10.1	15.6	0.9	·	5.2	10.9	0.8	12.3	8.4	7.9	4.1	·	·	1.6		124.2	162	+47	18	14	5	2
		Duschlberg	900	1.0	·	·	0.8	2.0	5.3	3.7	7.1	12.1	·	15.1	0.0	·	·	0.2	24.6	11.3	9.4	1.1	·	6.4	11.9	3.1	9.4	16.9	10.8	4.7	·	·	4.9		162.4	198	+80	21	19	3	12
		Röhrnbach	430	0.0	·	·	·	2.0	15.8	2.5	3.7	20.1	0.4	12.2	0.0	0.0	·	0.0	7.3	6.4	6.3	1.0	0.0	5.3	12.8	1.5	12.3	6.7	5.4	1.7	·	·	0.0		123.4	199	+61	18	17	1	·
		Kringell	460	0.0	·	·	·	1.7	2.4	1.5	7.9	6.4	0.8	8.5	·	·	·	0.5	4.6	10.2	2.1	0.3	0.8	9.7	11.4	2.9	1.7	5.1	4.9	2.2	·	·	1.1		80.7	144	+25	21	17	1	1
		Roitham	500	0.0	·	·	·	0.9	2.6	2.7	2.9	8.2	1.9	12.6	0.3	·	·	·	7.4	9.1	7.6	1.3	0.0	5.4	13.6	1.2	8.5	8.2	6.5	2.5	0.0	·	0.3		103.7	155	+37	20	17	·	·
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	·	·	·	11.7	11.0	13.0	5.1	8.6	5.9	·	0.3	0.5	·	0.1	0.1	12.0	18.0	0.4	0.1	0.1	·	20.2	11.6	43.5	14.5	4.0	1.0	1.0	4.3	0.1	203.1			24	16	19	30
		Valepp	885	·	·	·	5.7	27.1	6.8	2.1	10.0	9.0	·	0.7	1.3	·	·	0.6	16.9	5.1	1.1	0.1	·	1.6	17.5	1.8	37.2	11.5	18.7	0.6	0.3	1.9	0.0		183.6	134	+47	22	17	9	27
		Brunnsteinhaus	1360	·	·	·	8.7	19.9	1.4	3.3	14.2	6.5	·	0.3	·	·	·	0.2	12.6	5.7	1.7	0.6	0.4	0.3	8.8	1.9	31.3	11.2	3.6	4.4	0.9	3.6	0.3		147.8			23	16	15	23
		Niederaudorf	485	·	·	·	9.4	31.3	5.0	1.6	8.0	6.5	0.0	·	0.6	·	0.0	1.4	9.4	4.3	0.2	1.4	·	0.6	6.3	5.0	2.9.4	10.5	2.4	1.4	0.6	1.7	·		143.0	136	+38	21	17	1	·
		Degerndorf	470	·	·	·	14.5	20.9	2.6	8.2	4.2	5.1	·	·	·	·	·	1.3	4.2	4.1	·	·	·	0.2	3.0	13.8	19.2	2.4	5.4	·	·	0.2	·		109.3	115	+14	16	14	·	·
		Törwang	700	0.1	·	·	10.7	29.3	9.2	5.7	13.9	10.8	·	·	·	·	·	·	22.1	3.2	0.2	·	·	0.4	4.5	9.3	12.4	4.5	2.4	2.3	0.7	0.8	·		140.5	121	+25	19	14	·	·
		Endorf	529	·	·	·	9.2	20.1	4.0	0.2	15.2	10.1	·	0.1	·	·	·	0.6	13.3	4.6	·	·	·	0.9	0.3	3.0	14.0	0.2	1.7	2.4	1.3	1.3	0.0		102.5	103	+ 3	19	13	·	·
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	·	·	·	9.2	32.4	8.0	1.5	7.5	6.2	·	1.4	0.8	·	·	1.5	21.5	6.8	1.0	0.6	·	1.9	15.3	8.3	40.1	7.6	4.5	7.4	3.5	0.6	·		181.6	125	+36	22	19	7	23
		Dorf Kreuth	790	·	·	·	8.3	18.6	5.2	1.3	6.1	9.5	·	0.3	0.4	·	·	0.4	29.5	5.8	2.1	0.2	·	1.6	21.2	9.6	41.4	15.2	4.4	2.2	1.0	0.8	·		185.1	133	+45	22	17	4	11
		Bauer in der Au	905	·	·	·	5.4	26.3	3.1	3.0	9.1	10.0	·	2.4	0.4	·	·	1.0	31.7	6.5	2.0	0.4	·	0.3	24.5	14.0	31.7	8.1	5.2	1.2	1.1	0.5	0.0		187.9	124	+36	22	18	6	16
		Tegernsee	728	·	·	·	4.8	21.2	6.9	1.9	6.9	8.7	·	·	1.5	·	·	0.4	24.5	4.9	1.4	·	·	0.2	11.9	6.9	23.3	6.7	3.3	0.9	1.3	1.6	·		139.2	119	+22	20	17	2	·
		Reisach	637	·	0.0	·	6.5	25.6	1.3	3.9	9.7	9.3	·	0.4	0.0	·	·	1.0	13.9	5.3	0.8	0.1	·	1.3	9.2	6.2	13.2	1.3	2.8	0.9	2.2	0.4	·		115.3	108	+ 8	21	16	4	·
		Miesbach	700	·	·	·	15.0	22.3	0.0	2.9	5.6	5.0	·	3.0	·	·	0.0	0.0	13.5	4.6	2.0	·	·	2.0	7.9	5.5	12.9	0.9	1.8	1.0	0.6	0.0	0.5		103.0	98	- 2	16	13	4	·
		Taubenberg	880	·	·	·	12.5	28.2	·	1.6	9.7	(5.0)	·	(1.0)	·	·	·	4.5	16.7	5.4	2.6	·	0.7	1.2	10.0	7.5	14.0	0.5	2.5	4.5	2.3	2.2	0.0		130.6	123	+25	20	17	2	·
		Neuhelfendorf	629	0.1	·	·	8.1	25.2	4.2	0.6	7.1	7.4	·	1.8	·	·	·	8.2	8.8	3.3	·	·	·	2.1	7.8	8.2	12.6	0.6	0.4	1.6	5.5	0.7	·		114.3	128	+25	20	15	1	·
		Bäckeralm	850	·	·	·	6.6	21.8	2.0	0.7	5.7	7.6	·	0.0	0.6	·	0.0	0.2	14.4	4.5	0.9	0.2	0.7	1.2	10.7	5.7	36.4	6.1	3.1	1.8	0.7	2.7	·		134.3	100	0	22	15	10	11
		Bayrischzell	800	·	·	·	8.0	35.7	1.2	6.2	8.4	7.3	·	0.0	0.9	·	0.0	0.6	8.2	4.5	0.0	0.0	0.1	0.3	8.8	3.6	40.9	9.7	2.5	0.9	1.1	4.4	0.0		153.3	124	+29	20	15	6	2
		Wendelsteinhaus	1728	·	·	·	18.9	34.2	4.7	8.7	12.0	9.4	·	4.7	6.1	·	4.9	11.2	13.1	2.7	4.3	1.9	0.9	0.1	3.0	25.0	36.4	22.3	32.4	18.9	11.4	4.6	3.3		295.1	121	+51	25	23	26	30
		Neuhaus b. Schliersee	792	·	·	·	1.2	27.0	2.2	5.7	6.2	11.7	·	0.0	0.0	·	·	0.8	27.3	6.1	1.8	·	·	0.4	11.6	5.7	35.8	7.9	4.2	1.4	0.6	0.5	·		164.1	116	+22	19	15	4	·
		Sandbichl-Winkl	782	·	·	·	4.4	22.1	0.7	3.2	5.6	11.1	·	0.5	0.5	·	·	0.7	13.6	4.8	1.5	0.0	·	0.4	9.4	4.4	29.9	6.8	4.0	0.6	0.5	2.8	0.0		127.5	104	+ 5	21	14	7	1
		Groß-Seeham	652	·	·	·	5.7	16.8	4.2	7.3	8.5	8.9	·	0.8	·	·	·	6.7	9.0	3.6	0.2	·	·	1.1	8.7	6.5	11.5	0.9	2.1	0.4	0.1	0.6	·		103.6	115	+14	20	14	·	·
		Irschenberg	733	·	·	·	8.2	24.1	6.3	2.1	7.6	8.4	·	0.0	·	·	·	7.5	9.6	4.1	0.1	0.0	·	1.0	5.2	8.9	11.2	0.8	1.5	0.3	1.6	0.3	0.0		108.8	128	+24	19	15	1	·
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	·	·	·	5.4	24.8	6.7	0.9	14.3	7.1	·	·	·	·	·	0.0	5.6	3.7	·	0.2	·	0.9	5.8	5.7	8.2	1.5	2.0	1.4	2.1	0.7	0.0		97.0	113	+11	18	14	·	·
		Ebersberg	528	0.0	·	·	13.1	17.7	3.6	0.0	12.0	14.7	·	0.2	·	·	·	1.3	4.2	3.7	0.1	0.0	·	2.4	10.2	6.7	10.0	0.0	2.6	4.3	3.3	0.5	0.0		110.0	141	+32	18	15	·	·
		Attel	475	0.0	·	·	6.8	15.7	3.0	0.3	15.2	9.4	·	0.5	0.0	0.0	·	·	7.1	3.1	·	·	·	2.9	4.0	3.3	6.7	0.3	0.5	1.5	1.1	1.4	0.0		96.8	105	+ 4	18	14	·	·
		Haag i. Obb.	564	·	·	·	8.5	15.9	1.5	6.2	9.8	6.2	·	0.6	·	·	·	2.7	9.0	3.6	.	·	0.4	5.0	11.0	2.6	20.0	0.1	4.9	4.4	9.1	0.7	0.5		122.7	156	+44	21	16	1	·
		Schnaitsee	600	·	·	·	13.1	16.6	6.4	4.1	7.1	11.2	·	0.0	·	·	·	2.8	8.4	6.8	·	·	·	4.8	4.9	7.8	13.6	·	2.4	2.5	2.8	0.9	0.4		122.6	120	+21	18	16	1	·
		Mühldorf	382	0.1	0.0	·	6.0	4.6	1.3	2.2	4.4	4.9	·	0.0	·	·	·	·	13.3	2.9	·	·	·	4.9	9.5	1.0	4.8	0.5	3.6	2.9	2.6	2.3	2.0		73.8	114	+ 9	19	17	2	·
		Isen	500	0.9	·	·	5.3	19.2	2.5	1.5	13.1	5.7	·	·	·	·	·	·	14.1	4.1	1.3	·	·	4.6	16.5	13.6	1.1	4.1	5.6	0.2	·	·		113.4	165	+44	18	16	·	·
		Dorfen	460	0.2	·	·	6.6	8.4	0.0	5.2	5.5	3.8	·	1.9	·	·	·	0.0	10.7	6.0	0.9	·	·	4.4	10.3	4.9	12.8	0.3	3.8	3.9	0.9	0.2	1.1		91.8	124	+18	20	15	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** April

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715	·	·	·	3.3	22.8	8.4	14.6	2.7	11.9	·	·	·	·	·	0.7	23.0	3.2	2.1	0.6	·	·	4.7	20.0	47.7	9.3	9.0	4.5	2.2	6.2	1.2		196.9			20	18	6	16
		Reit i. W.	695	·	0.0	·	8.2	16.4	7.4	5.1	13.1	11.0	2.0	0.3	0.2	0.0	·	1.2	21.8	2.6	0.6	0.8	·	0.5	6.9	9.6	30.0	12.4	8.2	2.9	0.8	4.3	0.0		164.9	134	+ 42	22	16	4	10
		Schleching	570	·	·	·	7.6	12.3	4.7	5.7	11.1	9.2	·	0.2	0.0	·	·	3.0	24.4	3.0	0.8	0.0	·	0.2	7.9	9.3	37.1	6.8	5.1	1.8	1.1	1.0	·		152.3	111	+ 15	20	18	3	·
		Hochgernhaus	1565	·	·	·	5.7	20.5	12.3	10.2	8.1	6.3	·	·	·	·	·	·	10.1	1.2	2.5	1.3	1.2	·	8.3	12.0	27.3	10.2	8.1	5.6	1.8	9.2	1.0		162.3	105	+ 8	20	20	20	30
		Staudach	540	·	·	·	7.9	24.1	4.5	3.6	15.9	7.5	·	·	0.3	·	·	0.1	12.2	2.5	1.6	·	·	1.8	7.1	5.1	17.5	2.8	7.1	1.8	0.3	0.2	·		123.9	108	+ 10	20	15	2	·
		Maria Eck	892	·	·	·	9.6	25.2	5.2	2.2	19.1	10.3	·	·	·	·	·	0.6	22.3	(3.0)	(1.0)	·	·	·	6.7	4.6	29.2	6.7	0.3	1.9	·	·	0.0		147.9	109	+ 13	16	14	6	1
		Sachrang-Ort	740	·	·	·	6.6	27.7	7.7	5.7	16.0	15.5	0.2	3.8	1.6	·	·	1.0	5.4	5.5	0.3	0.5	·	0.6	12.8	15.1	46.1	13.0	8.2	0.9	2.2	1.6	·		244.5	174	+ 104	23	18	6	9
		Grattenbach	700	0.5	·	·	6.9	20.4	2.6	8.1	18.6	16.3	0.1	4.7	0.3	·	·	1.2	46.0	4.3	0.4	0.5	·	0.1	16.5	21.3	48.6	15.0	8.9	2.4	3.1	1.4	0.1		248.3	138	+ 68	25	18	9	9
		Prien a. Ch.	530	·	·	·	10.0	16.9	2.1	3.9	15.0	8.9	·	·	·	·	·	0.6	21.7	3.5	·	·	·	0.7	9.1	4.3	19.2	1.4	7.8	4.0	3.5	2.1	·		133.7	130	+ 31	18	16	2	·
		Bernau	545	·	·	·	9.1	14.4	2.9	1.4	16.3	7.0	·	1.0	·	·	·	1.0	24.7	3.2	·	·	·	1.1	9.6	4.3	21.6	2.2	7.3	2.6	1.3	2.0	0.1		133.1	124	+ 25	20	19	·	·
		Herrenchiemsee	539	0.7	0.0	·	7.4	17.4	3.6	2.6	15.9	9.2	0.1	0.7	0.0	·	·	2.4	22.3	3.5	0.2	0.7	0.0	1.2	7.5	2.3	17.9	1.7	7.4	3.8	2.7	3.8	0.3		132.1	131	+ 31	24	17	4	·
		Seebruck	528	·	·	·	7.3	17.5	4.8	1.2	12.5	12.3	·	0.5	·	·	·	0.7	12.2	4.4	0.3	·	·	0.9	4.9	5.5	22.2	1.1	1.3	2.2	1.7	1.2	0.3		113.0	110	+ 10	21	16	1	·
		Ruhpolding	664	·	·	·	4.1	17.0	3.0	10.3	11.8	10.4	·	0.7	·	·	·	0.0	14.4	3.8	1.3	0.6	·	1.3	14.5	8.8	35.6	13.8	3.8	2.1	0.6	3.1	0.7		167.7	114	+ 21	21	17	2	·
		Inzell	695	·	·	·	4.7	20.6	6.3	2.4	16.0	12.3	·	0.4	·	·	·	0.0	22.1	4.6	0.7	1.2	·	1.3	14.2	5.6	49.5	8.7	10.5	1.7	0.8	2.9	0.1		192.6	135	+ 50	21	17	3	·
		Traunstein(Realsch.)	597	0.2	·	·	9.5	20.7	3.8	10.5	10.7	9.8	·	·	·	·	·	·	17.2	4.1	0.9	·	·	1.0	7.2	12.3	28.3	2.0	6.4	1.2	0.3	1.5	·		144.1	120	+ 24	19	16	1	·
		Trostberg	491	0.1	·	·	6.8	11.2	2.4	4.7	11.6	10.9	·	0.2	·	·	·	0.1	6.2	4.6	0.0	·	0.0	2.3	8.6	5.4	17.1	0.3	2.8	2.9	0.0	1.8	1.0		101.0	112	+ 11	20	16	·	·
		Garching a. Alz	450	0.4	·	·	8.2	9.4	0.3	5.5	5.8	4.9	·	0.1	·	·	·	·	6.4	4.5	0.6	·	·	2.4	8.5	3.5	13.6	0.1	2.5	2.2	·	1.5	2.5		82.9	112	+ 9	20	15	·	·
	Salzach	Hintersee	805	1.1	·	·	3.1	6.2	7.2	9.4	9.6	17.2	1.2	·	2.2	·	·	2.2	20.8	4.2	7.1	3.9	·	1.3	5.8	4.1	45.2	6.4	3.8	7.1	1.8	8.6	1.4		162.9	139	+ 46	24	24	6	2
		Wimbachgrieshütte	1325	·	·	·	(3.0)	7.5	8.5	10.1	15.9	11.9	0.7	·	0.5	·	·	3.1	6.5	8.5	9.3	9.7	·	3.5	2.4	11.0	63.0	3.5	2.5	1.5	3.7	18.3	5.9		275.9			33	21	17	30
		Söldenköpfl	952	·	·	·	1.4	10.3	3.4	10.7	12.3	11.9	1.1	·	1.2	·	·	1.5	12.2	5.8	1.1	0.8	·	7.8	11.8		53.0	10.7	3.7	2.1	4.3	8.1	1.9		177.1	138	+ 49	23	22	6	1
		Loipl-Rothenleben	830	0.0	·	·	1.2	11.8	3.1	7.2	16.1	13.9	·	0.0	0.2	·	·	11.8		5.5	1.4	1.0	0.0	1.2	11.9	50.9	13.1	5.7		5.3	6.8	1.7		175.2	139	+ 49	22	21	9	12
		Berchtesgaden(Krkh.)	600	·	·	·	2.9	12.1	2.7	10.5	10.7	10.5	1.2	·	0.4	·	·	4.5	11.0	8.5	0.9	0.9	·	·	5.0	2.1	38.1	8.3	3.6	1.9	3.6	7.4	0.7		141.5	133	+ 35	22	18	·	·
		Königssee	605	0.2	·	·	2.4	9.9	1.8	7.8	14.9	9.4	0.8	0.9	0.8	·	·	2.8	9.6	3.1	0.0	0.0	·	0.1	5.3	2.2	38.2	8.6	2.8	1.3	4.8	9.9	0.3		137.9			23	17	1	·
		Schellenberg	540	·	·	·	3.4	7.5	1.9	3.6	8.3	12.3	·	·	·	·	·	4.3	14.8	4.3	1.1	1.0	·	1.0	6.8	6.5	65.8	12.5	4.4	3.4	3.7	6.4	0.3		173.3	137	+ 47	21	20	·	·
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	0.1	·	·	3.0	11.9	2.0	9.1	15.8	14.3	·	0.5	0.5	·	·	2.3	18.8	5.0	3.3	0.8	·	1.5	9.4	7.4	48.9	10.4	3.7	1.6	4.0	15.6	0.1		189.0	119	+ 30	24	19	11	20
		Traunsteinerhütte	1580	·	·	·	3.4	24.4	4.8	16.2	13.5	9.0	·	2.0	·	·	·	4.0	16.0	6.2	3.5	·	·	2.8	15.5	11.8	55.9	20.4	9.9	4.1	3.8	3.2	1.4		237.8			27	21	17	30
		Weißbach	611	0.1	·	·	4.7	16.6	4.7	8.9	10.9	13.9	0.5	·	0.2	·	·	0.3	19.2	4.9	2.2	0.5	0.1	1.6	13.1	5.9	49.6	12.3	7.4	2.7	2.5	4.8	0.2		187.8	137	+ 51	25	18	3	·
		Schwarzbachwacht	868	0.6	·	·	4.7	14.9	4.8	13.5	10.6	18.8	0.6	0.0	0.9	·	·	2.2	18.6	3.2	0.9	1.1	·	1.1	9.3	2.6	47.4	10.5	5.0	4.3	2.3	6.5	1.0		186.4	147	+ 59	24	20	4	18
		Jettenberg	510	0.0	·	·	3.8	13.3	4.9	8.9	9.7	10.7	1.0	0.3	0.2	·	·	0.8	13.9	2.3	0.7	0.9	·	0.8	7.6	4.9	33.6	8.3	3.6	1.7	1.5	5.8	·		138.6	110	+ 13	23	17	·	·
		Predigtstuhl	1575	2.7	·	·	3.4	14.4	3.4	9.6	11.9	5.0	0.4	0.1	11.0	·	·	0.4	6.4	3.8	2.5	1.2	0.8	1.0	10.3	4.4	30.4	14.2	8.5	3.4	2.5	11.4	1.6		177.7			26	22	25	30
		Reichenhall	479	·	·	·	4.0	12.2	4.4	6.6	13.4	8.1	·	0.0	0.0	·	·	0.2	14.1	4.5	3.0	0.1	·	0.7	10.7	3.3	42.2	9.2	4.3	1.6	0.8	4.4	0.4		148.2	140	+ 42	21	16	·	·
		Hallthurm	693	·	·	·	4.6	15.5	5.9	13.4	12.4	8.4	·	0.2	·	·	·	6.8	7.6	4.5	1.4	0.2	·	·	5.8	6.8	35.6	4.8	7.8	0.2	2.8	6.9	0.0		151.6	131	+ 36	20	17	4	·
	Salzach	Freilassing	423	0.7	·	·	4.8	10.8	0.9	2.7	10.3	6.7	0.7	·	0.4	·	·	·	5.3	6.1	·	·	·	0.8	4.2	4.3	34.0	5.2	(7.0)	2.3	3.5	5.1	·		116.4	132	+ 28	20	15	·	·
		Oberteisendorf	522	·	·	·	6.7	15.5	2.2	4.0	12.7	11.0	0.5	·	·	·	·	0.2	8.5	4.5	0.8	·	·	1.1	6.0	4.5	31.0	3.0	6.1	0.7	·	2.0	·		120.4	98	− 3	19	15	3	·
		Laufen	400	·	·	·	6.0	12.4	1.4	0.0	6.4	11.4	·	·	·	·	·	·	3.7	3.8	0.3	·	·	1.3	4.3	2.8	17.2	1.1	3.8	1.1	·	3.1	0.4		79.9	90	− 9	17	15	·	·
		Waging	465	·	·	·	4.5	15.1	1.4	7.3	3.9	12.3	0.8	·	·	·	·	·	7.2	4.1	0.6	·	·	2.1	4.0	1.1	21.7	1.1	1.5	4.5	1.8	·	·		101.0	102	+ 2	18	16	·	·
		Burghausen	400	·	·	·	(5.0)	11.6	0.0	0.0	5.4	4.2	·	0.6	·	·	·	·	10.5	7.5	·	·	·	4.4	13.2	4.1	14.3	0.0	5.8	1.8	0.0	1.0	3.9		93.3	133	+ 23	15	15	·	·
	Inn	Simbach a. I.	340	·	·	·	4.1	7.3	0.5	0.4	6.5	5.6	·	0.2	·	·	·	·	8.8	6.9	0.3	·	·	4.3	9.1	3.7	15.5	0.3	5.7	0.8	·	0.4	0.1		80.5	118	+ 13	19	11	1	·
		Würding	321	·	·	·	3.6	5.2	3.3	0.7	18.1	7.6	1.4	2.0	0.2	·	·	·	2.3	4.6	1.8	·	·	2.4	5.7	5.1	11.1	2.1	4.4	0.8	·	·	0.9		83.3	124	+ 16	20	16	·	·
	Rott	Oberbergkirchen	490	·	·	·	6.0	4.4	1.2	2.0	5.0	3.0	·	5.4	·	·	·	3.9	14.4	4.0	0.4	·	·	4.5	9.5	0.4	3.6	0.2	3.7	2.3	7.7	·	3.8		85.4	145	+ 26	20	19	·	·
		Gangkofen	440	·	·	·	0.1	1.5	8.5	1.9	3.3	4.0	0.1	5.0	·	·	·	0.0	5.6	9.0	2.2	0.0	·	4.7	10.1	0.2	9.4	0.3	2.0	1.2	0.9	·	0.0		70.0	113	+ 8	19	15	·	·
		Eggenfelden	417	·	·	·	0.6	2.3	10.0	2.1	5.8	4.9	·	1.8	·	·	·	·	7.6	6.0	3.3	·	·	6.3	9.8	1.5	10.6	0.2	3.4	0.8	0.0	·	0.5		77.5	112	+ 9	18	14	1	·
		Wurmannsquick	509	·	·	·	1.1	1.6	7.4	0.9	5.5	7.8	·	1.6	·	·	·	·	6.0	6.6	0.5	0.4	·	3.9	6.3	0.1	9.5	0.4	4.3	0.4	·	·	0.0		64.3	106	+ 3	18	12	2	·
		Pfarrkirchen	381	0.0	·	·	0.7	1.1	7.0	0.2	17.9	6.1	0.2	2.9	·	·	·	·	7.3	8.4	2.0	·	·	5.0	5.0	2.0	14.0	0.7	3.7	1.6	0.0	·	·		85.8	134	+ 22	18	14	·	·
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	·	·	·	·	3.4	8.2	22.7		23.1	1.9	9.4	·	·	·	3.6	18.1	9.1	9.5	0.5	·	5.3	14.6	3.1	14.1	12.4	13.1	5.1	·	·	·		177.2	250	+ 106	19	18	5	4
		Obernzell	290	2.3	·	·	1.4	1.8	2.9	3.8	3.0	16.1	·	6.6	·	·	·	·	4.1	9.3	6.3	·	·	3.1	19.9	8.6	14.4	4.6	10.1	3.8	·	0.2	2.2		116.5	169	+ 48	20	18	7	·
		Wegscheid	721	0.5	·	·	0.2	5.0	3.1	0.8	9.6	19.7	1.1	11.8	0.8	·	·	0.2	19.2	13.6	12.3	0.3	·	4.2	17.6	2.2	16.6	12.8	14.5	4.3	·	·	3.8		174.0	202	+ 88	23	17	5	2

Die Niederschläge im Mai 1937.

Allgemeine Übersicht: Der Mai war größtenteils zu trocken.

Die warme heitere und trockene Witterung zu Monatsbeginn hielt nur einige Tage an. Mit dem Vordringen kühler Meeresluft auf der Südseite eines über der Nordsee auftretenden Tiefdruckausläufers setzten bereits am 4. an der Westgrenze, sowie in Süddeutschland mit verbreiteten Gewittern z. T. recht erhebliche Niederschläge ein und pflanzten sich am 5. und 6. langsam ostwärts bis zum Odergebiet fort. Wenn auch nach Durchgang dieser Störung die Festlandluftmassen sich langsam wieder erwärmten, so veranlaßte in Nordwestdeutschland der anhaltende Zustrom kühler Meeresluft vom 6.—8. weiterhin gewitterartige stärkere Niederschläge, die in ihren Tagesmengen mehrfach 30 mm überstiegen. Bei einsetzender Südostströmung führten die steigenden Temperaturen in Süddeutschland, dann auch in Schlesien und Ostpreußen vom 8.—10. zu einer wiederholten Entwicklung von Wärmegewittern mit Niederschlägen von mehr als 20 mm. Von einer näherrückenden Biskaya-Depression ausgehende Meeresluftfronten äußerten sich bis zum 13. in weitverbreiteten Gewittern, die nach und nach mit strichweise auftretenden Hagelfällen weit in das stärker erwärmte Gebiet des Ostens vorstießen; sie betrafen am 10. das Rheingebiet, am 11. und 12. Westdeutschland bis zur Oder und griffen am 13. auch nach dem Gebiet südlich der Donau und nach Hinterpommern und Grenzmark über. Der verstärkt einsetzende Zustrom südlicher Warmluft machte sich namentlich im Süden und im Osten mit stärkerer Aufheiterung geltend; demgegenüber bewirkte in Nordwestdeutschland ein am 16. über der Nordsee erscheinendes flaches Tief trübes und regnerisches Wetter und entsandte vereinzelte Gewitterzüge, die fast bis zur Oder verliefen. Während im Osten infolge stärkerer Ausbreitung subtropischer Luft am 17. in Ostpreußen, am 19. in Hinterpommern und Grenzmark eine rege Gewittertätigkeit sich entfaltete, gingen am 17. und 18. mit den von Westen stärker vordringenden Meeresluftmassen in Norddeutschland, strichweise auch in Süddeutschland, z. T. recht niederschlagsreiche Gewitter nieder. Die anhaltende Zufuhr subtropischer Luft, die auch am 20. noch in Ostpreußen strichweise Wärmegewitter bedingte, rief unter wesentlicher Erwärmung am Nordrande der Gebirge, namentlich der Alpen, Föhnwirkung hervor; der am 21. von Westen her erfolgende Einbruch kühlerer Meeresluft entwickelte daher eine äußerst lebhafte Gewittertätigkeit mit Böen und z. T. schweren Hagelschlägen, die vorzugsweise in einem Gebiet von Mecklenburg über Thüringen und Franken südwärts bis zum Alpenvorland an Niederschlägen mehrfach 30 mm übersteigende Tagesmengen hinterließen und selbst am 22. noch in der Gegend von Reichenhall und in Oberschlesien sich auswirkten. Mit dem Aufbau eines Hochs über Mitteleuropa infolge absinkender Luftmassen trat allgemein vom 23. ab heitere und trockene Witterung ein. Der mit dem Vorübergang eines südnorwegischen Tiefs nach Finnland erfolgende Einbruch maritimer Kaltluft löste am 26. und 27. strichweise recht niederschlagsreiche Gewitter und Hagelfälle aus (gemessen am 28. in Neustadt a. D. 143.9 mm). Die Witterung nahm alsbald wieder heiteren nnd trockenen Charakter an; die langsam sich vollziehende Umstellung der Großwetterlage allerdings bewirkte gegen Monatsschluß die Zufuhr grönländischer Luftmassen, die sich bereits am 31. in Deutschland mit Gewitter und mäßigen Regenfällen bemerkbar machte.

Entsprechend der großen Häufigkeit der Gewitterregen war die monatliche Niederschlagsverteilung recht ungleichmäßig. Niederschlagsreich mit größtenteils mehr als 100 mm, vereinzelt über 150 mm, erwiesen sich Nordwestdeutschland, dann das Gebiet, das von Vorpommern über die Prignitz und Provinz Sachsen nach Thüringen und Oberfranken einschließlich des Erzgebirges sich erstreckt, ferner die Muskauer Forst, dazu Oberbayern mit dem Allgäu. Weniger als 50 mm, z. T. weniger als 25 mm, hatte einerseits das gesamte Rheingebiet ostwärts bis zur Fulda übergreifend, sowie im Osten einschließlich Brandenburgs und Schlesien das ganze Land östlich der Oder. Vereinzelt wurden im Lee des Taunus und auch an der unteren Weichsel im ganzen Monat nicht ganz 10 mm gemessen.

In Prozenten des langjährigen Durchschnitts ausgedrückt, hatten die niederschlagsreichen Gebiete von Ostfriesland, Schleswig-Holstein, Vorpommern und Provinz Sachsen teilweise das Doppelte erhalten. Mit 150% des Normalbetrages waren auffallend zu niederschlagsreich etliche leegeschützte Lagen des Teutoburgerwaldes, des Harzes, Thüringerwaldes und Fichtelgebirges, dazu die Umgebung von Chemnitz und die bei Dresden sich rechts der Elbe entlang ziehenden Höhen; in gleicher Weise mit z. T. 150% hob sich in dem sonst niederschlagsarmen Osten die weitere Umgebung der Kernsdorfer Höhen hervor. Demgegenüber hatten noch nicht die Hälfte der zu erwartenden Monatsmenge große Teile des Münsterlandes, ferner neben kleineren Gebieten des Donaubeckens das östliche Niederbayern nebst südlichem Böhmerwald. Relativ niederschlagsarm mit teilweise nur ¼ des Durchschnittes zeigten sich das Bergland und Gebirgszüge des Westens, wie Sauerland, pfälzisches Gebirge, der Schwarzwald mit dem württembergischen und schwäbischen Bergland, der Odenwald, Spessart, Rhön und Vogelsberg; sie verhielten sich meist ebenso trocken wie der Osten mit Schlesien, Hinterpommern und dem größten Teile Ostpreußens.

Die Zahl der Niederschlagstage belief sich in Nordwestdeutschland durchweg auf 14 bis 15 und entsprach damit dem langjährigen Durchschnitt; sie nahm nach dem Rhein und der Donau hin, sowie ostwärts auf 7—9 Tage ab. Der prozentische Anteil der Niederschlagstage mit mindestens 1.0 mm war dabei insbesondere in Mitteldeutschland mit fast 75% recht hoch. Verhältnismäßig groß war auch die Häufigkeit der Gewittertage, die in Mitteldeutschland und Franken, sowie teilweise auch in Pommern bis auf 10 solcher Tage anstieg.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊹) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7h eine Schneedecke lag; für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem Deutschen Meteorologischen Jahrbuch 1937, Teil III, entnommen werden.


Niederschlagsmenge
unter 10 mm
10 – 25 "
25 – 50 "
50 – 75 "
75 – 100 mm
100 – 150 "
150 – 200 "
200 – 300 "
über 300 mm
Maßstab 1 : 4 500 000
0 50 100 200 300 km
Königsberg
Danzig
Köslin
Allenstein
Lyck
Kiel
Rostock
Hamburg
Emden
Stettin
Schneidemühl
Berlin
Hannover
Frankfurt
Münster
Magdeburg
Kassel
Leipzig
Dresden
Görlitz
Breslau
Köln
Aachen
Frankfurt
Fulda
Würzburg
Saarbrücken
Nürnberg
Karlsruhe
Regensburg
Stuttgart
Ulm
Passau
München
Freiburg
Garmisch
Berchtesgaden

Abweichungen der Niederschlagssummen vom Normalwert in v. H.

Mai



Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																							
Memel	Mündung—Grenze	Stallupönen	66	0.0	·	·	·	·	·	3.4	1.0	0.0	2.3	0.0	·	·	0.6	2.8	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	9.3	0.4	·	·	19.9	37	−17	8	5	·	·
		Kiauschen	42	·	·	·	·	·	·	0.2	0.7	0.0	3.6	0.1	·	·	2.4	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	1.4	·	·	19.3	38	−13	8	5	·	·
		Trappönen	20	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	5.0	·	·	1.6	·	·	2.1	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	2.3	·	·	24.3	47	− 5	7	7	·	·
		Beinigkehmen	52	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	3.3	·	·	0.2	1.2	2.3	·	·	0.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	0.6	·	·	17.3	36	−12	9	6	·	·
		Tilsit	12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.6	0.6	0.0	1.6	0.9	·	·	0.2	6.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	11.4	0.1	·	·	24.6	47	− 5	9	4	·	·
		Kloken	3	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	3.2	·	·	1.0	·	0.2	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	·	·	·	15.8	35	−10	6	3	·	·
Kurisches Haff	H.	Inse	1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	16.8	41	0	5	3	·	·
	Gilge und Nemonien	Petricken	1	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	1.3	1.1	·	·	1.0	2.1	·	·	3.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	14.4	·	·	·	28.2	64	+20	8	8	·	·
		Lindenberg	20	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	4.4	2.5	·	·	0.5	1.4	·	·	10.7	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	1.3	·	·	42.4	80	−27	9	8	·	·
		Obolin	1	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	4.1	·	·	·	1.1	2.2	·	·	0.7	16.7	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	9.7	0.0	·	·	36.1	69	+17	9	6	·	·
	Deime	Rathswalde	10	·	·	·	·	·	·	0.0	2.5	·	2.7	·	·	·	0.9	0.0	·	·	8.2	2.3	·	2.1	·	0.0	·	·	·	·	18.4	0.0	·	·	37.1	77	+29	7	6	·	·
		Klein Naujock	2	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.8	·	·	·	1.3	0.2	·	·	17.3	1.4	0.4	·	·	·	0.0	·	·	·	21.9	0.3	·	·	45.2	92	+43	9	5	·	·
	Haff	Schaaksvitte	1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	0.1	·	0.2	·	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.2	·	·	14.6	36	− 5	7	2	·	·
		Rossitten (Ort)	4	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	1.2	·	1.4	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	·	11.4	28	−13	5	3	·	·
Ostsee	Ostsee	Rauschen	40	·	·	·	·	·	·	2.8	0.2	·	1.9	4.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	·	·	·	21.3	61	+26	6	4	·	·
		Brüsterort	34	·	·	·	·	·	·	(2.5)	·	·	(0.8)	(4.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	16.8	45	+ 8	2	2	·	·
Pregel																																							
Angerapp	Angerapp	Lötzen	120	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.9	0.7	·	·	·	·	2.3	·	·	·	0.7	·	14.3	·	·	·	·	·	·	3.4	0.5	·	·	28.3	63	+18	8	5	·	·
		Hermeshof	160	·	·	·	·	·	·	5.9	0.7	·	0.9	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	0.2	·	·	21.3	38	−18	6	3	·	·
		Darkehmen	73	·	·	·	·	·	·	0.7	4.1	·	0.6	0.0	·	·	0.7	1.7	·	·	0.0	1.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	5.4	0.6	·	·	15.7	32	−17	8	4	·	·
	Pissa	Pillupönen	133	·	·	·	·	·	·	2.1	1.8	4.2	·	3.9	·	·	4.1	3.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	0.7	·	·	28.0	55	+ 4	9	7	·	·
		Rominten	180	·	·	·	·	·	·	8.5	1.0	·	1.3	3.0	·	·	13.1	2.7	·	·	17.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	1.1	·	·	61.8	110	+54	10	9	·	·
		Gumbinnen	47	·	·	·	·	·	·	3.8	4.4	0.4	0.5	0.4	·	·	4.0	3.1	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	12.7	0.4	·	·	34.5	68	+17	10	6	·	·
	A.	Insterburg	38	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.7	0.4	1.9	·	·	0.9	1.0	·	·	0.5	5.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	4.2	0.3	·	·	15.0	30	+21	9	4	·	·
Inster	Inster	Pillkallen	74	·	·	·	·	·	·	2.3	2.0	·	1.4	·	0.0	·	6.1	5.4	·	0.0	·	0.1	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	9.3	0.9	·	·	27.5	53	+ 1	8	6	·	·
		Stimbern	44	·	·	·	·	·	·	4.5	0.6	·	3.3	0.3	·	·	0.7	3.1	·	·	1.0	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	·	25.5	48	− 5	9	6	·	·
		Grünheide	50	·	·	·	·	·	·	0.6	0.2	·	1.6	0.5	·	·	0.6	0.9	·	·	3.9	4.8	7.1	0.0	0.0	0.0	·	0.0	·	·	8.0	0.7	·	·	28.9	57	+ 6	11	5	·	·
Pr.	Pr.	Wehlau	11																																				
Alle	Alle	Thurowken	204	·	·	·	·	·	·	3.1	·	2.8	2.8	2.7	·	·	·	2.1	·	·	6.1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	83.1	169	+120	7	7	·	·
		Allenstein(Flugpl.)	134	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	·	19.7	·	2.5	1.6	·	·	·	·	·	·	13.2	·	·	·	45.6	91	+41	6	5	·	·
	Wadang	Neu Ramuck	150	·	·	·	·	·	·	1.4	0.2	0.2	1.9	4.9	·	·	·	·	·	·	25.5	·	0.5	15.1	·	·	·	·	·	·	19.9	·	·	0.0	69.6	131	+78	9	5	·	·
		Bischofsburg	152	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	2.3	·	·	·	·	2.6	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	·	·	·	26.2	53	+ 4	5	4	·	·
		Fleming	160	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	6.7	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	28.6	53	− 1	5	4	·	·
	Alle	Wichertshof	91	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	14.4	·	·	·	0.1	·	·	·	7.7	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.5	·	·	30.4	54	− 2	7	3	·	·
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	·	12.1	·	·	·	0.3	·	·	·	10.3	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	·	·	26.2	49	− 5	7	3	·	·
		Landsbg.(Ostpr.)	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	1.2	·	·	·	3.6	0.0	·	25.3	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	33.6	66	+15	5	4	·	·
	Guber	~~Loszainen~~ *)	~~106~~	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	25.0	·	·	·	29.5	63	+16	3	3	·	·
		Glockstein	95	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.0	2.0	·	·	·	1.6	0.3	·	·	9.1	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	9.8	0.4	·	·	25.5	53	+ 5	8	5	·	·
		Rastenburg	107	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.2	·	·	·	0.6	·	·	·	·	1.0	·	1.7	·	·	·	·	·	·	20.6	0.4	·	·	27.1	56	+ 8	7	5	·	·
		Dietrichsdf. (Kr.Gerd.)	43	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	7.9	·	·	·	0.4	·	·	·	7.5	0.4	·	3.2	·	·	·	·	·	·	2.2	0.3	·	·	22.2	48	+ 2	7	4	·	·
Mdg.—Guber	Guber	Friedland	25																																				
		~~Gerdauen~~ **)	~~36~~	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.9	·	·	·	0.1	0.5	·	·	3.5	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.0	·	·	16.2	35	−11	7	5	·	·
		Engelstein	90	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.6	1.4	0.2	·	·	0.2	0.7	·	·	·	4.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	6.8	1.1	·	·	15.7	30	−22	9	4	·	·
		Bokellen	40																																				

*) Wangotten 120 **) Friedrichswalde 35

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Mdg.—Alle	Pregel	Tapiau	11	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	1.3	0.0	0.0	.	1.1	.	.	0.0	24.9	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	8.9	0.2	.	.	42.0	86	+37	7	6	.	.
		Fuchsberg	35	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	3.8	.	.	.	0.7	.	.	.	2.6	0.4	.	6.0	.	.	.	.	.	.	15.0	.	.	.	28.8	61	+14	7	4	.	.
		Königsberg(Sternw.)	19	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.6	.	.	.	0.7	0.0	.	.	16.6	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	5.7	0.6	.	.	24.4	54	+9	7	2	.	.
		Mednicken	35	.	.	.	.	.	.	4.6	0.3	.	0.5	.	.	.	3.6	0.5	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.6	.	.	12.7	33	−5	7	3	.	.
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Haff	Fischhausen	11	.	.	.	.	.	.	4.4	0.1	.	3.0	0.2	.	0.4	0.6	..	.	0.7	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	0.3	.	.	16.2	42	+3	10	4	.	.
		Peyse	3	.	.	.	.	.	.	4.6	0.1	.	1.8	.	.	0.1	3.2	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1.1	.	.	14.2	36	−3	8	5	.	.
	H. Frisching	Mühlhausen	36	.	.	.	.	.	.	1.3	0.1	.	4.4	.	.	.	0.9	.	.	.	2.2	0.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	7.0	1.5	.	.	17.7	35	−16	9	5	.	.
		Zinten	100	.	.	.	.	.	.	0.9	0.5	.	0.3	.	.	.	0.2	0.0	.	.	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	3.1	.	.	16.9	33	−18	7	3	.	.
		Preuß Eylau	68	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	1.1	.	.	.	3.9	.	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.7	0.9	.	.	12.3	24	−28	7	4	.	.
	H.	Heiligenbeil	17	.	.	.	.	.	.	9.8	0.1		1.2	.	.	0.0	1.5	.	.	1.1	14.2	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.4	0.0	.	.	28.3	66	+23	7	5	.	.
	Passarge	Hohenstein	165	.	.	.	.	.	.	2.7	.	0.5	3.3	.	.	.	1.7	1.0	.	.	35.4	.	2.4	.	.	.	.	.	0.0	.	15.8	1.3	.	.	64.1	131	+82	9	8	.	.
		Pulfnick	95	.	.	.	.	.	.	2.1	1.2	1.9	7.0	.	.	.	0.2	.	.	9.6	2.8	.	.	6.7	.	.	.	.	.	.	15.3	.	.	.	46.8	94	+44	9	8	.	.
		Frauendorf	118	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	5.1	0.4	.	.	0.2	.	.	.	7.1	.	5.6	0.0	.	.	.	.	.	.	1.4	0.4	.	.	22.7	39	−14	8	4	.	.
		Wormditt	68	.	.	.	.	.	.	3.5	1.5	0.3	(7.4)	(0.5)	.	.	.	0.2	.	0.1	18.8	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.2	.	.	34.5	59	+1	11	5	.	.
		Lichtenfeld	108	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	5.3	0.5	.	.	0.2	.	.	.	6.3	.	0.2	5.3	.	.	.	.	.	.	8.1	0.4	.	.	28.7	56	+5	9	5	.	.
		Langwalde	82	.	.	.	.	.	.	5.9	0.5	.	10.6	.	.	.	.	.	.	.	22.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	.	.	.	45.8	95	+47	5	4	.	.
		~~Braunsberg~~ *)	~~4~~	.	.	.	.	.	.	5.7	0.9	.	3.5	.	.	0.9	1.5	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	14.3	32	−12	7	4	.	.
	H.	Tolkemit	3	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	1.5	0.0	.	.	1.8	.	.	4.5	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	14.5	31	−16	6	6	.	.
	Elbing	Altstadt	55	.	.	.	.	.	.	0.7	.	1.3	3.2	0.0	.	1.1	0.9	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	2.9	.	.	.	10.1	18	−37	6	4	.	.
		Ebene Buchwalde	98	.	.	.	.	.	.	5.9	0.6	.	7.8	0.0	.	.	0.3	.	.	.	0.4	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	5.7	.	.	.	20.7	37	−19	6	3	.	.
		Silberbach	170	.	.	.	.	.	.	11.7	0.7	.	6.4	0.0	.	.	0.1	0.1	0.0	0.0	10.1	.	.	60.7	.	.	.	.	0.1	.	3.4	.	.	.	93.3	176	+123	9	5	.	.
		Elbing (Stadt)	5	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	1.6	0.5	.	0.5	0.6	.	.	0.6	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	3.3	0.2	.	.	9.3	18	−35	8	3	.	.
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	.	.	.	.	.	.	2.0	.	1.0	1.0	5.5	.	.	1.0	0.2	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.9	21	−32	7	5	.	.
		Klein Nebrau	15	.	.	.	.	.	.	0.2	.	1.2	5.8	0.1	.	3.0	1.4	.	.	0.2	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	14.0	30	−17	9	5	.	.
		Marienwerder	52	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	2.9	0.5	.	3.9	0.4	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.1	.	.	.	9.0	18	−32	6	3	.	.
		Wolfsheide	42	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	.	.	.	15.2	36	−6	3	3	.	.
		Marienburg	12	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.1	1.0	1.2	.	.	1.9	.	.	0.2	13.4	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	2.8	.	.	.	20.9	43	−6	8	5	.	.
	Haff	Pröbbernau	2	.	.	.	.	.	.	1.8	.	0.3	1.5	.	.	.	0.5	.	.	1.6	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	8.2	19	−25	7	4	.	.
		Neukrug	6	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	3.6	.	.	.	0.8	.	.	0.1	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	9.4	20	−26	6	4	.	.
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	Mierunsken	191	.	.	.	.	.	.	4.9	1.4	0.3	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.9	.	.	.	20.6	40	−12	5	4	.	.
		Treuburg	155	.	.	.	.	.	.	2.0	6.8	0.8	1.7	0.8	.	.	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.4	0.6	0.4	.	22.7	45	−5	9	4	.	.
		Rothebude	145	.	.	.	.	.	.	5.0	2.0	0.7	0.7	.	.	.	0.1	1.6	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	13.6	1.8	.	.	26.3	53	+3	9	5	.	.
		Ranten	180	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	1.5	.	.	.	5.0	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	8.0	.	.	.	15.8	32	−18	5	3	.	.
		Lyck	130	.	.	.	.	.	.	3.9	7.6	0.8	4.8	.	.	.	.	0.3	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3	0.0	0.0	.	25.7	56	+11	6	4	.	.
		Prostken	119	.	.	.	.	.	.	0.6	4.8	3.9	7.8	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	22.7	49	+3	6	5	.	
		Borszymmen	120	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	12.3	.	.	.	.	1.6	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	1.0	1.0	.	21.8	44	−6	7	6	.	.
	Pisseck	Schimonken	125																																					
		Nikolaiken	131	.	.	,	.	.	.	2.3	.	1.1	0.8	.	.	.	0.0	2.5	.	.	0.6	3.4	.	1.6	.	.	.	.	.	.	15.9	.	.	.	28.2	60	+13	8	6	.	.
		Cruttinnen	130	.	.	.	.	.	.	1.3	.	0.8	0.4	.	.	.	.	1.4	.	.	6.0	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	.	.	.	19.8	42	−5	7	5	.	.
		Gutten	120	.	.	.	.	.	.	3.5	3.5	.	3.3	.	.	.	.	2.6	.	.	.	16.7	.	.	.	0.6	.	.	.	.	4.5	.	.	.	34.7	71	+22	7	6	.	.
		Johannisburg	116	.	.	.	.	.	.	0.5	3.8	1.7	3.6	.	.	0.0	.	1.4	.	.	0.0	1.5	.	2.4	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	20.1	41	−8	8	7	.	.
		Bialla	138	.	.	.	.	.	.	(1.0)	5.9	1.7	1.1	.	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(4.0)	.	.	.	18.2	26	−24	6	6	.	.
		Turoscheln	120	.	.	.	.	.	.	1.8	.	0.0	5.7	0.0	.	5.6	.	1.2	0.9	3.2	1.9	.	.	.	0.9	.	.	0.0	0.0	0.0	4.0	.	.	.	25.2	51	+2	8	7	.	.

*) Klenau 7

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▦
Narew	Omulef	Mensguth	155							(30)			1.9					0.4			6.4								12.3	0.3			24.3	47	-5	5	3		
		Ortelsburg	146							4.8		0.2	1.5								18.9	0.3								6.2				37.9	59	+5	6	4		
		Groß Leschienen	128							0.9		0.6	0.8					3.5			6.0	0.9		0.0						4.9				17.6	38	-8	7	3		
	N.	Wychrowitz	138							1.1			1.8					0.2			2.5		0.1							5.3				11.0	23	-24	6	4		
		Neidenburg	178							2.6	0.1	0.4	2.2					1.2			21.3									3.4				31.2	64	+15	7	5		
Mündung bis Narew	Drewenz	Mohrungen	115	0.0						9.2	1.0		21.0					0.0			7.5			12.8						7.0				52.5	103	+52	6	6		
		Weepers	105							6.1	1.1		11.1				0.3	0.3			0.1													19.0	35	-20	6	3		
		Osterode (Ostpr.)	107							5.4	1.1	0.0	19.1			0.0	0.8	0.0		0.0	9.2			0.5					0.0		38.1	0.0			74.8	141	+88	7	5		
		Kernsdorf	290							5.2	1.9	0.7	4.1				5.0		0.2	0.0	4.9			0.5							10.7	0.0			33.2	59	+3	9	6		
		Gilgenburg	181							4.3	0.8		9.0	0.0				0.3		0.1	14.8										14.2				43.5	89	+10	7	4		
		Preuß. Görlitz	102							2.3	1.8	1.3	9.2				0.0	0.0		0.0	5.9.4			0.0							6.9				80.9	162	+112	6	6		
	Brahe	Reinwasser	185						3.9	0.1		5.2	0.9	0.1		0.2	1.8		1.1	1.6	3.3	1.9	20.4							4.3				45.7	91	-4	13	9		
		Neu Röske	155						5.2	0.5		7.8	0.2	2.0		0.3		0.3	0.5	3.2	22.2	6.0	19.5							11.4				88.9	168	+36	14	8		
		Förstenau	200						2.5	0.1		4.0	0.1			4.6	2.0				7.2	5.0	4.2							6.2				29.9	58	-22	10	8		
	W.	Bischofswerder	87							1.3		0.4	9.2			1.1		1.2			3.9									0.8				17.9	35	-16	7	5		

Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff

Hinterpommersche Küste	O.	Wierschutzin	17							1.1			12.5			1.3	0.9			1.5	4.5								12.8				34.6	76	-11	7	6		
	Leba	Lauenburg	38						0.8	0.3		0.0	2.0			0.7	1.4			1.5	2.7								6.4				22.0	43	-29	8	5		
		Belgard (Kr. Lauenb.)	45						1.1	0.7			5.4		0.7		1.5			4.1	3.3												16.2	33	-33	7	5		
		Leba	3							0.0		0.7	0.8		4.1	0.3	4.1			9.3									0.6				19.9	49	-27	7	3		
	Lupow	Wottnogge	120							1.6		1.0	4.0			11.3	0.8		0.1	3.3	5.9										14.7				42.9	73	-16	9	7		
		Lupow	75						0.3			2.9					5.9			7.4	5.2														21.7	44	-28	5	4		
		Hebron-Damnitz	63						1.0			3.8			1.2	0.4	14.5			8.0			0.6							0.1				29.6	59	-21	8	5		
	Stolpe	Bernsdorf	150							1.5		3.4	0.4	3.0		1.1				4.3										16.1				30.1	53	-27	7	6		
		Gustkow	120							0.5		2.6	1.9			0.2	0.4			3.2		0.9								15.1				25.4	45	-30	8	4		
		Stolp	20						6.2	0.1		7.4	0.1	0.1	2.7	0.8	15.9	0.1	0.1	2.5		0.4	2.8							0.2				39.4	85	-7	14	6		
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6						1.9	0.3		6.9	0.1		13.5	0.2	9.3	0.0	0.1	2.7		2.9	9.0							1.9				48.8	111	+5	12	8		
		Seehof b. Beßw.	60						1.1			6.5	0.2		1.0	0.5	11.6			5.8		6.9	14.2							6.1				53.9	98	-1	10	8		
	Wipper	Zuckers *	113						1.8			9.0	0.2		1.6	0.2		0.0	0.0	4.6		0.9	14.4							0.1				33.4	66	-17	9	5		
		Drenzig	58						0.1			5.6			2.3		6.1			0.8		5.6	17.1											38.2	72	-15	7	5		
		Schlawe	25						1.2			11.9		0.1	3.5		9.4		1.6	0.8		6.3	6.8							1.1				42.1	88	-6	10	8		
		Alt Krakow	25									8.5			8.1	2.5	7.8			3.5		5.7	13.6							2.1				57.8			8	8		
		Rügenwalde	15						0.6		0.1	2.6			11.1	6.5	6.6	0.0			0.0	0.1	2.6							7.5				38.3	92	-3	9	6		
	O.	Köslin	40						4.1			6.6			3.4	8.4	11.0						12.4							3.6				49.5	94	-3	7	7		
	Persante	Bärwalde	117																																					
		Polzin	95						1.4			3.0	2.9	1.1	1.4		18.0						4.8							2.5				35.1	60	-23	8	8		
		Naseband	105						5.4			2.3	0.7	0.6	0.7		7.9	0.1		0.7		0.0	5.0							2.7	0.1			25.0	44	-32	11	5		
		Stolzenberg	50						2.5			1.7			6.9		11.9													4.4				29.3	53	-26	6	6		
		Belgard a.d.Pers.	24						0.9			6.0	0.1	1.6	1.2		9.5						9.2							0.9				29.4	58	-11	8	5		
		Reckow	91						1.5			2.4	1.5	0.1	2.1		8.3			2.9		1.2	6.5			0.0				9.0				35.5	68	-18	10	9		
		Groß Jestin	40						2.1			1.2			0.0	3.9	11.5	0.2	0.0	0.0			4.3.0							2.1				65.2	141	+79	7	6		
		Kolberg	2						3.5			0.1			1.0	0.9	9.4			2.2			12.8											30.5	72	-8	7	5		
	Rega	Muhlendorf	100						8.8			0.1	0.9	0.5	1.1		11.2	1.3		0.1	0.2		9.4						0.0		0.8	0.0	0.0		35.0	61	-22	11	5		
		Daber	80						3.5			0.0	0.1	0.9			11.5			1.6			1.6											18.2	39	-28	6	4		
		Greifenberg i. P.	17						3.4			1.5				0.1	11.2	1.9		1.1			6.2											26.0	55	-21	7	6		
		Treptow a. R.	10						6.2			2.0			0.2	4.1	16.0			5.2															34.3	72	-13	6	5		

* Quackeburg 33

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	Schnee ≥0.1	Gewitter
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oppa	Schönwiese	350	4.5	·	·	·	·	0.2	0.3	0.2	·	6.5	·	·	·	·	0.3	2.2	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	0.1	·	·	·	19.1			9	4	·	·
		Turkau	300	3.1	·	·	·	·	·	6.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	4.4	·	·	·	21.5	32	-47	5	5	·	·
	O.	Annaberg	200	2.3	·	·	·	·	·	0.0	2.0	·	·	17.9	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	12.1	·	·	·	·	8.9	0.0	·	·	43.2	67	-27	5	5	·	·
	Zinna	Leobschütz	275	8.2	·	·	·	·	0.0	2.2	0.8	·	9.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	2.7	·	·	·	·	3.0	·	·	·	32.9	45	-39	8	6	·	·
		~~Katscher~~ *)	~~220~~	3.5	·	·	·	·	·	4.8	1.0	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	2.3	·	·	·	14.6			7	5	·	·
	Oder	Ratibor	185	3.4	·	·	·	·	1.8	0.2	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	1.4	·	·	·	13.9	20	-57	7	6	·	·
		Klein Rauden	200	4.5	·	·	·	·	0.0	0.1	2.2	·	0.0	6.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	9.6	·	·	·	·	1.0	·	·	·	23.9			6	5	·	·
	Klodnitz	Beuthen	292	3.2	·	·	·	·	·	0.3	0.8	0.0	5.6	1.1	·	·	·	0.0	0.5	·	6.0	11.3	12.9	·	·	32.4	·	·	·	·	12.1	·	·	·	86.2	125	+17	11	8	·	·
		Gleiwitz	235	3.7	·	·	·	·	·	·	0.9	·	2.0	26.4	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	16.1	·	·	·	·	17.8	·	·	·	67.1	101	+1	7	5	·	·
		Dramatal	255	5.9	·	·	·	·	·	·	0.8	·	3.9	5.8	·	·	·	·	8.1	·	0.0	·	·	·	·	14.1	·	·	·	·	22.5	·	·	·	61.2	91	-6	7	6	·	·
		Tost	256	3.7	·	·	·	·	0.0	0.0	1.5	·	1.6	0.1	·	·	·	1.4	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	11.2	·	·	·	·	3.6	·	·	·	23.1	35	-42	7	6	·	·
		~~Ujest~~ **)	185	4.3	·	·	·	·	1.3	0.0	1.3	·	2.3	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.2	·	·	9.9	·	·	·	·	3.8	·	·	·	23.6	40	-36	9	6	·	·
	Oder	Gnadenfeld	237	4.9	·	·	·	·	1.5	1.1	1.5	·	2.4	0.8	·	·	·	0.0	·	·	·	1.1	11.0	·	·	4.3	·	·	·	·	2.4	·	·	·	31.0	43	-41	10	9	·	·
		Kosel	172	5.5	·	·	·	·	6.1	7.2	1.6	·	5.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	10.8	·	·	6.4	·	·	·	·	12.5	·	·	·	56.1	81	-13	9	8	·	·
		St. Annaberg	400	5.8	·	·	·	·	3.5	1.8	1.9	·	3.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	8.2	·	·	·	·	2.5	·	·	·	27.7	47	-32	8	7	·	·
	Hotzenplotz	Neustadt O.S.	265	8.0	·	·	·	·	3.6	0.1	0.3	·	4.9	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	·	·	4.3	·	·	·	·	(1.5)	·	·	·	(34.0)	(45)	(-41)	(9)	(7)	·	·
		Schönowitz	207	7.5	·	·	·	·	3.1	1.5	1.5	·	5.2	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	1.9	·	·	·	·	1.4	·	·	·	27.5	39	-44	9	9	·	·
		Oberglogau	202	7.9	·	·	·	·	2.3	3.2	2.0	·	1.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	2.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	21.1	32	-45	9	7	·	·
	Oder	Krappitz	170	4.7	·	·	·	·	0.6	13.7	1.5	0.1	2.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.9	·	·	·	·	0.6	·	·	·	28.3	47	-32	9	5	·	·
		Proskau	178	8.0	·	·	·	·	0.8	15.2	2.3	·	3.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	2.2	·	·	·	36.4	57	-27	8	6	·	·
		Groschowitz	155	7.2	·	·	·	·	0.0	9.4	1.9	·	4.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	1.9	·	·	·	28.2			6	6	·	·
	Malapane	Horneck	251	3.4	·	·	·	·	0.0	0.0	0.9	·	0.9	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.1	0.0	·	·	17.5	·	·	·	·	6.2	·	·	·	30.4	45	-37	7	4	·	·
		~~Andreashütte~~ *)	~~210~~	3.5	·	·	·	·	·	0.0	2.6	·	1.9	0.0	·	·	·	2.7	1.1	·	·	12.2	·	·	·	15.1	·	·	·	·	9.8	·	·	·	48.9			8	8	·	·
		Guttentag	234	5.0	·	·	·	·	·	0.1	3.5	·	2.4	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.1	0.0	·	·	13.3	·	·	·	·	3.3	·	·	·	27.9	47	-31	8	5	·	·
		Groß Strehlitz	230	3.6	·	·	·	·	3.1	2.3	2.5	·	0.0	1.8	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	3.7	·	·	·	26.0	38	-42	8	8	·	·
		Raschau	180	6.0	·	·	·	·	2.5	10.6	2.2	0.5	3.6	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	·	0.5	·	·	·	31.4	46	-36	9	6	·	·
Glatzer Neiße	Neiße	Mittelwalde	465	5.8	·	·	·	0.5	0.6	4.3	0.3	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	·	·	·	0.8	5.0	·	·	·	32.6	43	-44	9	5	·	·
		Wölfelsgrund	830	16.8	·	·	·	0.8	2.5	5.0	1.4	·	2.5	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	14.4	0.1	·	·	0.4	2.4	·	·	·	46.6	50	-47	11	6	·	·
		Habelschwerdt	368	7.0	·	·	·	1.0	6.0	3.5	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.1	0.0	·	·	·	6.7	·	·	·	42.5	63	-25	7	7	·	·
		Pohldorf	514	8.5	·	·	0.7	0.2	1.7	1.5	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	·	·	6.1	·	·	·	35.3	46	-41	8	6	·	·
	Biele	Bielendorf	690	20.7	·	·	·	·	2.8	4.3	0.2	·	2.3	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	1.7	·	·	20.9	0.0	·	·	·	3.8	·	·	·	60.3	48	-65	9	8	·	·
		Landeck	460	6.6	·	·	·	0.0	0.2	3.6	2.7	·	2.4	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.8	·	·	22.1	0.2	·	·	0.0	5.9	·	·	·	44.9	49	-47	11	6	·	·
		Ullersdorf	342	7.0	·	·	·	0.5	7.5	4.0	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	3.6	·	·	·	19.2	·	·	·	58.4			8	7	·	·
	Weistritz	Grunwald	900	6.8	·	·	·	1.1	2.7	5.5	·	·	9.2	·	·	·	0.4	7.5	·	·	4.1	·	0.1	·	·	19.1	·	·	·	0.2	11.8	·	·	·	68.5	65	-37	12	9	1	·
		Reinerz	538	5.3	·	·	·	0.1	12.6	4.8	·	·	6.1	0.2	·	·	0.0	3.6	·	·	0.1	·	·	·	·	8.6	·	·	·	1.6	13.8	·	·	·	56.8	66	-29	11	8	·	·
	N.	Glatz	300	6.8	·	·	·	·	3.3	1.8	·	·	5.8	·	·	·	·	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	20.1	·	·	·	·	33.4	·	·	·	71.4	99	-1	7	6	·	·
	Steine	Friedland	510	10.4	·	·	·	·	0.6	0.8	·	·	0.5	0.0	·	·	0.2	2.5	0.5	·	3.9	0.0	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.6	·	·	·	22.6	30	-54	10	4	·	·
		Neurode	400	3.0	·	·	·			7.3				·	·	·	0.1	2.4	·	0.0	0.0	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	2.4	·	·	·	19.7	28	-51			·	·
		Reichenforst	438	1.9	·	·	·	0.7	4.8	2.6	·	·	3.4	·	·	·	0.0	1.6	·	·	0.0	0.2	0.0	·	·	9.1	·	·	·	·	5.2	·	·	·	29.5	45	-37	9	7	·	·
		Schlegel	400	1.8	·	·	·	·	0.1	3.7	·	·	5.7	0.3	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	8.7	·	·	·	·	3.2	·	·	·	25.6	38	-43	8	6	·	·
	Mündung bis Steine	Wartha	274	6.4	·	·	·	·		5.3	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	10.3	·	0.0	·	·	22.3	·	·	·	48.8	62	-30			·	·
		Maifritzdorf	285	5.6	·	·	·	·	2.9	3.7	·	·	3.1	·	·	·	·	·	0.0	0.7	·	·	·	·	·	13.5	·	·	·	·	9.4	·	·	·	38.9	44	-49	7	6	·	·
		Silberberg	450	4.3	·	·	·	·	2.1	2.6	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	18.4	·	·	·	·	4.2	·	·	·	39.0	51	-37	7	7	·	·
		Weigelsdorf	375	9.5	·	·	·	·	0.0	2.6	·	·	5.0	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	0.0	11.8	·	·	·	·	3.5	·	·	·	35.9	42	-50	6	6	·	·
		Patschkau	245	3.9	·	·	·	·	1.6	3.6	·	·	0.3	·	·	·	·	0.0	0.2	0.0	4.5	0.0	·	·	·	6.2	·	·	·	·	7.2	·	·	·	27.5	36	-49	8	6	·	·

*) Hubertusruh 240 **) Bischofstal
*) Kruppamühle 227

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Glatzer Neiße	Mündung bis Steine	Wiesau	230	17.3	0.1	·	·	·	4.1	7.8	2.4	·	0.5	0.0	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	0.0	10.9	·	·	·	52.4	60	-35	9	7	·	·
		Ziegenhals	345	13.7	·	·	·	·	3.1	6.0	1.1	·	1.8	0.0	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.1	·	·	4.2	·	·	·	·	8.8	·	·	·	40.1	46	-47	9	8	·	·
		Neiße-Heiligkreuz	180	8.3	·	·	·	·	1.5	6.7	0.3	·	0.7	0.3	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.4	·	·	·	0.3	·	·	·	·	4.5	·	·	·	23.0	30	-54	9	9	·	·
		Petersheide	225	4.6	0.2	·	·	·	0.8	4.9	0.3	·	2.2	·	·	·	·	0.3	0.1	0.1	0.9	·	·	·	0.0	1.8	0.0	·	·	·	3.9	·	·	·	20.1	31	-45	12	5	·	·
		~~Proebeln~~ *)	~~148~~	7.0	·	·	·	·	2.3	5.0	0.7	0.0	0.8	·	·	·	·	0.0	0.0	·	2.8	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	2.5	·	·	·	21.9	37	-38	8	5	·	·
		Friedland	200	9.4	·	·	·	·	·	2.2	·	·	2.0	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	6.1	·	·	·	21.2	32	-44	6	4	·	·
		Seifersdorf	175	9.7	·	·	·	·	7.7	4.5	1.5	·	5.4	·	·	·	·	0.1	3.9	·	1.9	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	3.6	·	·	·	39.7	60	-27	10	9	·	·
	Stober	Rosenberg	240	5.2	·	·	·	0.0	·	0.2	2.6	1.9	7.8	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	0.8	·	·	·	8.7	·	·	·	·	14.7	·	0.0	·	42.0	71	-17	9	6	·	·
		Kreuzburg	180	5.1	·	·	·	·	0.0	0.2	2.2	2.9	2.9	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	1.7	·	·	·	20.7	37	-36	7	6	·	·
		Konstadt	165	4.5	·	·	·	·	3.2	5.9	3.4	1.1	1.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.6	11.8	·	·	2.3	·	·	·	·	6.5	·	·	·	40.5	72	-16	10	9	·	·
		~~Sausenberg~~ **)	~~200~~	6.6	·	·	·	·	0.0	0.5	2.6	1.5	6.0	·	·	·	·	0.0	·	·	1.9	·	·	·	·	9.3	·	·	·	·	1.8	·	·	·	30.2			8	7	·	·
		Kupp	156	0.7	·	·	·	0.2	5.7	6.9	4.8	3.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	1.1	·	·	·	26.3	38	-42	9	6	·	·
		Karlsruhe	160	4.7	·	·	·	·	·	11.3	4.4	1.1	2.1	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	27.3	45	-33	8	6	·	·
	Oder	Brieg	143	3.6	·	·	·	·	0.0	1.5	0.6	0.3	1.5	0.0	·	·	0.0	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	9.4	15	-53	8	4	·	·
		Neuvorwerk	135	8.2	·	·	·	·	·	3.3	·	0.0	3.5	·	·	·	·	1.5	0.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	5.6	·	·	·	22.9	41	-33	7	5	·	·
	Ohle	Gauwald	280	4.1	·	·	·	·	0.5	2.4	0.4	·	0.0	·	·	·	·	0.5	3.2	·	1.6	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	10.8	·	·	·	25.6	37	-44	9	6	·	·
		Münsterberg	205	3.3	·	·	·	·	0.0	1.3	·	·	7.4	·	·	·	·	1.8	0.3	0.0	0.1	·	·	·	0.0	1.5	·	·	·	·	10.0	·	·	·	25.7	35	-49	8	6	·	·
		Prieborn	180	3.2	·	·	·	·	·	2.7	1.7	·	13.0	·	·	·	·	6.6	2.3	·	1.1	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	5.0	·	·	·	31.1	46	-36	9	8	·	·
		Olbendorf	175	3.1	·	·	·	·	·	3.2	2.8	·	4.7	·	·	·	·	0.2	·	1.2	·	·	·	·	0.0	0.4	·	·	·	·	9.0	·	·	·	24.6	36	-44	8	6	·	·
		Strehlen	163	8.0	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	2.8	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	1.7	·	·	·	15.6	23	-55	6	4	·	·
		Ohlau	137	8.2	·	·	·	·	·	2.8	0.1	0.1	3.8	·	·	·	·	4.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	11.4	·	·	·	31.1	52	-29	9	5	·	·
	Lohe	Nimptsch	200	6.2	·	·	·	·	·	3.9	·	·	0.9	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.1	·	·	·	·	7.0	·	·	·	20.7	30	-48	9	6	·	·
		~~Wirrwitz~~ ***)	~~147~~	3.3	·	·	·	·	0.1	3.3	·	1.1	0.6	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	0.1	·	·	0.7	·	·	·	0.0	6.5	·	·	·	16.9	28	-43	9	5	·	·
		Breslau-Krietern	124	2.7	·	·	·	0.0	0.0	1.5	0.1	0.1	1.1	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	0.1	·	·	0.7	·	·	·	·	6.5	·	·	·	32.1	53	-28	6	4	·	·
	Weide	Groß Schönwald	240	1.6	·	·	·	0.0	·	5.2	·	·	0.6	·	·	·	·	2.8	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	21.2	·	·	·	23.7			10	5	·	·
		Schmograu	162	3.2	·	·	·	·	4.0	10.7	0.2	0.4	1.1	·	·	·	·	0.7	0.1	·	·	0.0	·	·	·	0.7	·	·	·	·	2.6	·	·	·	14.7	26	-43	8	5	·	·
		Groß Ellguth	140	2.3	·	·	·	·	·	2.0	·	0.3	0.5	·	·	·	·	1.5	0.0	·	·	4.0	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	4.0	·	·	·	21.2	24	-65	12	6	1	1
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	8.9	·	·	·	·	1.9	0.7	·	2.2	0.2	·	·	·	·	2.4	0.6	·	0.1	0.1	·	·	·	1.8	0.1	·	·	·	2.2	·	·	·	22.1	24	-70			·	·
		Charlottenbrunn	465	9.2	·	·	·	·	3.5	0.3	·	·	0.3	·	·	·	1.3		0.0	·	0.5	0.1	·	·	·	2.2	·	·	·	·	4.7	·	·	·	23.3	30	-54	6	6	·	·
		Schweidnitz	230	5.6	·	·	·	·	1.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	7.7	·	·	·	33.9	43	-45	8	6	·	·
		Reichenbach	265	7.2	·	·	·	·	0.0	4.7	·	0.5	0.2	1.4	·	·	0.0	4.6	·	·	·	·	·	·	0.0	8.4	·	·	·	·	6.9	·	·	·	37.9			9	8	·	·
		~~Kaschbach~~ *)	~~820~~	7.2	·	·	·	·	2.5	1.4	·	0.5	0.0	·	·	·	·	4.5	·	·	6.8	2.0	·	·	·	7.5	·	·	·	·	5.5	·	·	·	26.9	36	-48	6	5	·	·
		Zobten	200	6.6	·	·	·	·	0.9	2.4	·	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	4.6	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	10.2	·	·	·	35.4			10	8	·	·
		~~Salzbrunn~~ **)	~~417~~	9.2	·	·	·	·	1.0	0.7	·	1.9	0.0	0.0	·	·	0.3	2.5	2.6	·	11.6	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	4.4	·	·	·	49.7	63	-29	9	7	·	·
		Freiburg	300	11.1	·	·	·	·	12.4	0.3	·	·	0.0	0.0	·	·	1.4	3.7	7.4	0.3	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	12.0	·	·	·	25.9	38	-43	8	5	·	·
		Ingramsdorf	178	5.2	·	·	·	·	2.6	0.2	·	·	0.8	0.5	·	·	·	5.9	·	·	·	·	1.6	·	·	0.0	·	·	·	·	9.1	·	·	·	25.4	31	-44	8	7	·	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	2.3	·	·	·	1.4	·	3.3	·	2.5	·	0.0	·	·	·	2.2	·	·	·	·	3.9	·	·	0.0	·	·	·	0.2	4.6	·	·	·	20.4	31	-44	8	7	·	·
	Oder	Dyhernfurth	110	7.7	·	·	·	0.5	0.6	2.6	·	5.7	3.1	·	·	·	0.2	1.5	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	3.4	·	·	·	25.3	42	-35	9	6	·	·
		~~Leubus~~ ***)	~~98~~	4.0	·	·	·	1.2	2.7	0.4	·	0.6	4.3	·	·	·	0.8	2.0	2.7	2.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	29.5			12	8	·	·
		Simsdorf	145	10.2	·	·	·	·	4.4	5.5	·	3.8	0.5	·	·	·	1.2	2.1	1.3	·	·	·	5.3	·	·	0.0	·	·	·	·	13.6	·	·	·	47.9	72	-19	10	9	·	·
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	~~440~~	9.7	·	·	·	·	5.8	0.1	·	2.2	0.4	·	·	·	0.9	5.1	1.6	1.8	7.7	2.7	7.0	·	·	·	·	·	·	·	34.6	·	·	·	77.6	90	-9	13	9	·	·
		Schönau	300	4.8	·	·	·	·	5.5	0.1	·	·	11.1	1.8	·	·	4.9	3.1	3.5	·	0.3	0.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	11.7	·	·	·	47.8			12	8	·	·
		Goldberg	240	2.9	·	·	·	·	6.4	·	·	0.4	5.9	0.3	·	·	4.6	2.9	1.3	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.5	·	·	·	55.8	79	-15	11	7	·	·
	Wütende Neiße	Altröhrsdorf	322	7.0	·	·	·	·	·	1.6	·	0.3	1.2	·	·	·	0.6	3.2	2.7	·	1.2	13.2	·	·	·	·	·	·	·	·	21.1	·	·	·	52.1	63	-31	10	8	·	·
		Klonitz	275	9.0	·	·	·	·	11.6	0.0	·	·	1.1	0.1	·	·	0.3	2.4	5.4	2.1	0.6	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	15.6	·	·	·	48.7	61	-31	11	7	·	·
		~~Jauer~~ +)	~~188~~	7.6	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	1.8	0.2	·	0.0	0.9	3.9	2.2	5.0	·	·	2.9	·	·	0.0	·	·	·	·	22.0	·	·	·	46.6			9	6	·	·
		Seichau	200	7.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	3.3	0.5	·	·	0.8	3.4	1.1	0.6	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	19.9	·	·	·	43.5	62	-27	10	6	·	·

*) Löwen 147 **) Radau ***) Konradserbe +) Bremberg 180
*) Wüstewaltersdorf 520 **) Waldenburg 444 ***) Leschwitz 102

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Bober bis Katzbach	Katzbach K.	Liegnitz	121	3.6	.	.	.	.	1.1	.	.	0.5	3.0	0.2	.	.	0.3	2.5	7.5	2.2	.	.	0.9	.	.	0.0	.	.	.	.	14.2	.	.	.	36.0	58	-26	11	7	.	.
	Schwarzwasser	Harpersdorf *)	235	.	.	.	.	.	1.5	.	.	1.5	2.9	0.0	.	.	1.5	5.0	1.2	0.0	.	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	19.6	.	.	.	44.3			8	8	.	.
		Kaiserswaldau	187	.	.	.	.	.	0.6	.	.	7.4	8.8	.	.	.	2.9	2.1	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	12.2	.	.	.	36.0	58	-26	7	6	.	.
		Fuchsmühl	140	.	.	.	.	.	0.1	.	.	5.5	11.0	.	.	.	1.2	3.8	1.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.1	.	.	.	42.8	81	-10	8	6	.	.
	K.	Pilgramshain	260	8.4	.	.	.	.	6.7	0.2	.	1.2	0.1	0.2	.	.	.	2.8	7.2	.	1.2	.	0.0	.	.	0.9	.	.	.	.	11.3	.	.	.	40.2	50	-40	11	7	.	.
	Oder	Steinau	94	0.8	.	.	.	0.6	1.9	0.5	.	3.0	6.5	0.0	.	.	0.1	2.0	3.9	1.6	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	20.2	.	.	.	41.1	69	-18	11	7	.	.
		Wohlau	116	1.9	.	.	.	0.2	3.7	3.4	.	.	2.2	.	.	.	1.6	1.1	0.0	1.0	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	17.3	29	-42	9	8	.	.
		Köben	92	.	.	.	.	.	5.2	0.0	.	5.9	8.2	3.5	.	.	0.7	1.7	3.4	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	32.0	54	-27	9	7	.	.
	Bartsch	Kreisau	156	4.5	.	.	.	.	5.8		.	3.6	0.2	0.2	.	.	.	1.8	6.1	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.6	.	.	.	44.5	75	-15			.	.
		Groß Wartenberg	167	5.4	.	.	.	1.1	7.0	.	0.3	0.9	.	.	.	.	.	0.5	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.0	.	.	.	28.4	51	-27	8	5	.	.
		Charlottenthal	119	1.7	.	.	.	0.0	3.9	0.0	0.9	3.3	0.0	.	.	.	.	2.1	10.9	0.1	.	1.9	0.0	.	.	.	.	.	.	.	15.8	.	.	.	40.6	77	-12	9	7	.	.
		Sulau **)	100	8.6	.	.	.	2.7	.	1.2	.	4.3	2.0	.	.	.	0.2	0.2	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.4	.	.	.	11.5	.	.	.	31.1			9	6	.	.
		Trebnitz	185	2.7	.	.	.	.	.	1.4	.	2.9	0.3	.	.	.	.	2.7	0.0	.	.	2.1	0.0	.	.	.	0.4	.	.	.	5.3	.	.	.	17.8	29	-44	8	6	.	.
		Trachenberg	91	8.0	.	.	.	3.6	0.4	1.3	.	0.7	15.4	0.0	.	.	0.0	0.2	.	0.0	.	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.0	2.2	.	.	.	31.8	52	-29	8	5	.	.
		Winzig	180	2.4	.	.	.	0.3	2.4	7.6	.	1.9	5.4	.	.	.	0.2	1.1	0.9	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.3	.	.	.	55.4	90	-6	11	7	.	.
		Groß Saul	120	.	.	.	.	3.1	2.8	8.0	.	4.0	6.9	8.2	.	.	1.9	0.5	0.1	0.1	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	1.4	.	.	.	37.0			11	8	.	.
		Guhrau	86	.	.	.	.	2.3	2.8	.	.	1.2	11.0	0.6	.	.	2.8	1.2	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	22.4	39	-34	8	6	.	.
	Faule Obra–Bartsch	Glogau	77	.	.	.	.	0.3	0.9	.	.	2.0	6.5	0.2	.	2.1	2.7	3.3	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	18.3	32	-39	9	5	.	.
		Fraustadt	102	.	.	.	.	1.0	4.7	.	.	1.9	5.4	0.3	.	1.6	3.5	2.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	21.6	39	-34	10	7	.	.
		Hohenhorau *)	70	.	.	.	.	.	0.6	.	.	0.7	0.0	0.0	.	4.4	1.0	3.8	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	10.6			6	3	.	.
		Freystadt	103	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	12.7	5.7	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.1	45	-31	4	3	.	.
	Faule Obra	Salisch	75	.	.	.	.	0.6	0.7	.	.	0.7	1.7	.	.	6.0	1.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.2	19	-47	6	3	.	.
		Schwenten	60	.	.	.	.	.	2.7	.	.	0.0	0.0	0.0	0.1	7.2	0.7	12.3	.	.	0.1	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	29.6			9	4	.	.
		Unruhstadt	58	.	.	.	.	3.0	2.4	.	.	0.0	0.2	.	.	11.0	9.6	7.8	.	.	3.0	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	9.5	.	.	.	47.6	88	-6	9	8	.	.
		Schwiebus	83	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.4	.	.	.	3.7	10.6	9.6	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	28.0	56	-22	7	5	.	.
	Bober–Faule Obra	Züllichau	85	.	.	.	.	0.0	1.1	.	.	0.0	0.3	.	0.0	15.5	10.7	9.3	.	0.3	2.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	27.5	.	.	.	66.8	128	+15	8	6	.	.
		Grünberg	168	.	.	.	.	0.0	0.3	.	.	0.0	0.3	.	1.2	5.2	13.1	7.3	0.1	0.1	17.2	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	12.1	.	.	0.0	56.9	106	+3	10	6	.	.
		Rothenburg	65	.	.	.	.	1.5	.	.	.	0.5	0.1	.	1.5	11.2	18.2	5.9	.	0.5	17.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.2	.	.	.	66.4	127	+14	10	7	.	.
		Griesel	80	.	.	.	.	1.2	2.1	.	.	1.1	.	0.1	.	4.3	10.2	10.8	.	.	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.9	.	.	.	48.1	86	-8	9	8	.	.
Bober	Lomn.-Quelle	Hermsdorf (Städt)	580	7.5	.	.	.	0.5	2.0	0.1	.	.	.	.	.	.	3.5	0.2	1.4	2.1	6.9	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	3.2	.	.	.	27.6	35	-52	12	7	.	.
		Landeshut	442	5.0	.	.	.	0.5	.	.	0.6	0.0	.	.	.	.	4.0	0.2	10.6	0.6	8.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.4	0.1	.	.	67.8	87	-10	10	5	.	.
		Gottesberg	600	12.3	.	.	.	.	2.0	0.2	.	0.3	.	0.2	.	.	0.9	4.3	9.2	.	5.6	0.0	.	.	.	3.6	.	.	.	.	11.2	.	.	.	49.8	58	-36	11	7	.	.
		Neudorf	451	11.4	.	.	.	2.5	1.0	.	.	0.1	1.0	0.0	.	.	6.0	3.2	2.7	1.1	5.1	3.0	1.4	.	.	.	.	.	.	.	23.1	.	.	.	61.6	67	-31	13	12	.	.
	Lomnitz	Schmiedeberg	479	11.4	.	.	.	0.9	1.0	.	.	.	0.7	0.0	.	.	5.9	1.5	2.5	3.5	2.8	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	13.9	.	.	.	44.2			11	8	.	.
		Hasenbaude	1077	7.4	.	.	.	1.2	1.2	0.3	.	0.0	1.9	.	.	.	10.4	2.3	3.5	.	0.1	0.4	0.0	.	.	0.5	.	.	0.5	.	10.0	.	.	.	39.7	36	-72	13	8	.	1
		Krummhübel	650	9.4	.	.	.	1.0	1.7	.	.	.	0.5	.	.	.	10.2	1.2	1.8	.	0.7	0.3	.	.	.	0.2	.	.	.	.	12.2	.	.	.	39.3	38	-64	11	7	.	.
		Schneekoppe	1602	10.9	.	.	.	1.3	4.9	0.1	.	0.2	0.5	0.0	.	.	5.3	1.9	4.0	0.0	1.8	0.2	0.0	.	.	0.6	.	.	.	.	2.9	.	0.2	.	34.6	35	-65	14	8	3	10
		Forstbauden	900	11.9	.	.	.	0.5	4.1	.	.	.	1.0	0.0	.	.	0.9	10.2	7.0	2.1	6.6	0.2	0.0	.	.	0.6	.	.	.	.	23.0	.	0.2	.	75.3	64	-43	13	8	1	1
		Arnsdorf	443	7.6	.	.	.	0.9	1.4	.	.	.	1.4	.	.	.	7.5	2.8	1.6	.	0.7	0.8	.	.	.	0.2	.	.	.	.	25.0	.	.	.	49.9	55	-41	11	7	.	.
	B.	Hirschberg	347	5.2	.	.	.	1.3	5.0	.	.	.	4.5	.	.	.	3.8		2.0	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	26.0	.	.	.	54.2	70	-23			.	.
	Gr.-Zack.	Schreiberhau	643	4.4	.	.	.	0.0	3.0	.	.	0.3	6.8	0.0	.	.	9.8	1.8	0.9	0.0	3.2	.	.	0.0	.	0.1	.	.	1.3	6.0	.	.	.	37.6	37	-64	11	8	.	.
		Schneegrubenbde.	1490	0.7	.	.	.	.	16.6	.	.	0.4	4.5	3.7	.	.	9.7	3.5	3.2	0.6	1.8	.	.	.	.	0.2	.	.	5.1	3.2	.	0.1	.	53.3	42	-72	14	9	2	8
		Hain	535	12.1	.	.	.	0.1	9.7	.	.	.	4.5	.	.	.	10.9	4.8	1.3	.	5.9	0.1	.	.	.	0.0	.	.	.	.	21.4	.	.	.	70.8	78	-20	10	8	.	.
	Sprotte–Gr. Zacken	Johnsdorf	430	2.0	.	.	.	.	11.0	.	.	2.3	1.3	0.0	.	.	10.9	3.4	0.5	0.5	0.4	2.3	0.1	.	0.0	0.1	.	.	.	.	1.7	.	.	.	36.5	42	-51	13	8	.	.
		Ludwigsdorf	440	4.0	.	.	.	3.2	1.1	.	.	0.5	4.6	3.0	.	.	6.5	3.5	0.1	0.1	6.1	8.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	8.9	.	.	.	50.4	54	-42	14	10	.	.
		Bunzlau	200	.	.	.	.	.	2.4.1	.	.	4.7	6.0	.	.	.	4.8	2.7	0.7	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.7	.	.	.	56.8	84	-11	8	6	.	.
		Baierhaus	144	.	.	.	.	.	8.2	.	.	1.3	10.1	.	1.6	4.3	0.1	6.5	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	36.8			9	8	.	.

*) Gröditzberg 240 **) Jagdhausen 94 *) Glogeiche 91

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit ≥1.0	Zahl der Tage mit * ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Bober	Sprotte	Polkwitz	183	·	·	·	·	0.0	1.1	·	·	4.8	7.1	0.5	·	·	0.2	3.6	2.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	22.7	34	-45	8	6	·	·
		Kotzenau	148	·	·	·	·	0.0	2.4	·	·	4.5	7.3	0.0	·	·	1.0	3.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	·	·	·	28.8	43	-38	7	6	·	·
		~~Buchwald~~ *)	133	·	·	·	·	·	2.2	·	·	2.1	7.3	0.4	·	·	0.5	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	17.5	32	-38	7	5	·	·
		Quaritz	170	·	·	·	·	1.1	1.9	·	·	1.4	5.8	0.0	·	24.2	1.9	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.5	·	·	·	42.0	75	-14	8	8	·	·
	Quels	Flinsberg	470	0.7	·	·	·	0.0	10.8	·	·	3.8	2.6	·	·	·	8.2	2.0	0.4	3.1	0.9	0.1	0.2	·	·	0.1	·	·	-	0.1	4.4	·	·	·	37.4	36	-64	14	7	·	·
		Giehren	530	1.2	·	·	·	0.5	20.4	0.3	·	6.2	1.2	·	·	·	8.6	1.6	13.7	2.9	7.5	0.6	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	2.5	·	·	·	67.2	83	-14	13	10	·	·
		Greiffenberg	338	·	·	·	·	0.1	5.6	·	·	2.3	6.3	0.0	·	0.8	6.8	3.4	3.5	0.0	0.3	4.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	17.1	·	·	·	50.7	65	-27	12	8	·	·
		Beerberg	232	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.4	8.6	0.3	·	4.2	6.9	3.9	0.1	·	3.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	30.9	41	-45	11	7	·	·
		~~Lauban~~ **)	~~270~~	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	1.5	4.3	0.0	0.3	3.2	6.3	2.1	6.9	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	21.4			8	6	·	·
		Naumburg	204	·	·	·	·	0.2	1.9	·	·	·	17.3	0.3	·	2.0	5.5	·	0.0	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	31.5	46	-37	8	6	·	·
		Prinzdorf	165	·	·	·	·	·	·	0.4	·	2.9	·	0.0	0.1	3.1	9.3	4.3	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	24.0	35	-44	8	5	·	·
	Gr.Tschirne	Kohlfurt	193	·	·	·	·	0.1	0.5	·	·	3.0	2.4	0.0	·	4.6	4.2	3.4	·	1.3	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	9.6	·	·	·	32.8	47	-37	10	8	·	·
		Rauscha	151	·	·	·	·	0.2	2.3	·	·	2.3	3.7	·	·	4.8	5.2	2.4	·	0.3	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.5	35	-44	9	7	·	·
		Groß Selten	155	·	·	·	·	0.0	0.8	·	·	0.3	1.3	5.7	·	11.0	18.7	5.9	2.3	·	15.6	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	42.6	·	·	·	105.6	171	+44	12	9	·	·
		Seifersdorf	165	·	·	·	·	·	18.7	·	·	0.3	1.5	·	·	21.3	13.2	4.5	·	1.2	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	70.5	118	+11	9	8	·	·
	Bob.	Ober Briesnitz	110	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.5	·	1.4	28.9	7.1	2.9	·	·	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.1	68	-30	8	4	·	·
		Buchelsdorf	125	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.2	·	1.1	17.3	3.5	6.1	·	0.2	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	30.9	53	-28	9	5	·	·
O.	O.	Crossen	45	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.4	0.1	·	·	6.8	13.2	5.5	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	31.0	61	-20	8	6	·	·
Lausitzer Neisse	Zittau	Walddorf	393	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.2	0.9	1.4	0.7	17.5	6.0	5.0	(1.0)	(2.0)	21.6	1.0	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	60.8	74	-22	14	10	·	·
		Oybin	415	·	·	·	·	0.0	1.4	·	·	1.1	4.0	0.5	0.2	4.1	15.5	5.5	0.8	1.7	0.1	1.5	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.8	45	-47	13	9	·	·
		Zittau	240	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	1.0	1.8	·	0.2	3.6	9.8	5.0	·	1.3	·	0.9	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	25.1	36	-45	10	7	·	·
	Lausitzer Neisse	Hirschfelde	222	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.4	3.2	·	0.0	5.0	12.7	4.8	0.0	·	·	1.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	28.9	39	-46	9	6	·	·
		Reichenau	253	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.3	3.8	·	0.0	4.3	16.0	0.0	0.4	2.2	4.2	2.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.7	40	-51	8	6	·	·
		Oberstrahwalde	362	·	·	·	·	·	0.9	·	·	2.3	0.3	0.7	0.5	11.0	18.3	5.2	2.2	3.6	25.6	1.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	74.4	117	+11	14	9	·	·
		Tauchritz	200	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.5	·	·	3.1	4.9	3.0	0.4	0.5	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	25.2	37	-43	10	6	·	·
		Schönberg	215	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.4	4.6	·	·	2.0	10.0	5.7	3.1	0.1	·	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	31.6	44	-40	10	7	·	·
		Görlitz	211	·	·	·	·	·	0.0	·	·	4.2	4.8	15.6	·	7.2	14.5	4.7	6.4	0.3	4.2	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	61.5	89	- 8	10	8	·	·
		Lichtenberg	230	·	·	·	·	0.3	1.2	·	·	3.0	4.3	2.2	·	2.5	8.2	5.6	21.9	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	49.2			9	8	·	·
		Gelblach	160	·	·	·	·	1.9	2.3	·	·	2.7	3.7	·	·	·	23.4	3.9	·	0.5	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.1	62	-25	8	7	·	·
		Muskau	107	0.2	·	·	·	1.6	3.0	·	·	0.2	0.5	4.9	1.3	15.8	27.2	4.7	0.9	5.2	1.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.8	1.1	·	·	·	68.6	121	+12	16	10	·	·
		Forst	75	·	·	·	·	·	7.3	·	·	2.0	0.1	·	0.0	23.0	41.0	3.1	0.2	1.5	0.1	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	0.0	2.3	·	·	·	80.7	140	+23	11	7	·	·
		Guben	76	·	·	·	·	·	9.6	·	·	1.3	0.1	·	·	1.1	22.2	3.4	~	0.0	2.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.0	74	-14	8	6	·	·
	Lubst	Pitschkau	150	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	0.6	·	7.3	17.3	4.2	0.6	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	35.3	59	-24	9	5	·	·
		Sommerfeld	85	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3		·	·	6.4	18.0	3.7	3.8	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	37.4	56	-39	7	6	·	·
		Kanig	65	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.8	0.0	·	·	16.2	22.5	3.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.5	83	- 9	5	4	·	·
Warthe bis Lausitzer Neisse	Oder	Fürstenberg	28	·	·	·	·	·	6.4	·	·	4.5	·	·	·	2.4	23.5	3.6	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.8	89	- 5	6	5	·	·
		Ziebingen	51	·	·	·	·	·	4.7	·	·	3.1	0.7	·	·	0.6	18.0	6.0	·	7.0	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	44.1	85	- 8	9	7	·	·
		Müllrose	42	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.9	·	·	2.6	24.0	·	·	·	·	2.4	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.7	76	-11	6	5	·	·
		Sternberg	95	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.1	0.8	·	·	10.3		6.1	·	3.4	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	25.8	53	-23	8	5	·	·
		Frankf.O.(Stadtgärt.)	76	·	·	·	·	0.0	9.4	·	·	1.6	0.2	0.1	·	2.4	20.6	8.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.3	95	- 2	7	5	·	·
		Küstrin	21	·	·	·	·	·	6.8	·	·	0.7	0.4	1.3	·	2.7	20.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.0	70	-14	7	4	·	·
Warthe	Netze bis Quelle	Breitenmarkt	253	4.3	·	·	·	·	0.1	0.0	2.4	·	2.3	·	·	·	·	1.2	·	·	0.8	2.1.8	5.0	·	·	13.5	·	·	·	·	13.2	·	·	·	64.6	110	+ 6	10	8	·	·
		Kirchlinden	192	3.5	·	·	·	·	0.4	2.2	1.3	5.2	3.1	·	·	·	0.0	0.0	0.4	·	·	0.0	3.1	·	·	5.4	·	·	·	·	6.5	·	·	·	31.1	53	-27	10	8	·	·
		Wierzebaum	63	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	20.5	10.5	6.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.1	74	-13	4	3	·	·
		Keilchensee	43	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.4	23.5	3.6	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.5	89	- 5	6	5	·	·
		Dürlettel	101	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0		13.1	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	18.4	39	-28	4	3	·	·
		Blesen	40	·	·	·	·	0.0	1.3	·	·	0.1	0.3	·	0.3	6.8	10.8	3.7	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.4	50	-23	8	4	·	·

*) Buchendamm **) Geibsdorf 257

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Warthe	Netze, Küddow	Gr. Karzenburg	162	·	·	·	·	·	2.2	·	·	2.9	2.5	0.7	·	0.8	2.7	·	7.7	·	·	6.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	33.2	61	-21	10	8	·	·
		Neustettin	139	·	·	·	·	·	3.5	0.3	·	5.2	2.5	3.8	0.3	0.9	6.9	1.1	0.3	0.4	·	7.5	8.9	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	44.6	79	-12	14	9	·	·
		Hammerstein	135	·	·	·	·	·	1.5	1.0	·	5.4	0.6	1.8	·	0.4	3.0	0.4	·	·	2.2	16.6	2.4	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	37.7	75	-13	12	9	·	·
		Pielburg	140	·	·	·	·	·	1.4	·	·	4.7	0.4	3.6	·	·	9.0	·	·	1.5	0.0	0.8	6.2	·	·	·	·	·	·	·	23.8	·	·	·	51.4	91	- 5	9	7	·	·
		Brotzen	143	·	·	·	·	·	1.4	·	·	1.9	0.4	3.9	·	·	23.1	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	0.0	·	18.5	·	·	·	56.1	95	- 3	7	6	·	·
		Neuhof(Kr.Drambg.)	145	·	·	·	·	·	1.2	·	·	3.1	0.2	3.3	·	·	29.4	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	0.2	·	11.6	·	·	·	53.9	96	- 2	8	6	·	·
		Ratzebuhr	128	·	·	·	·	·	3.1	1.3	0.1	3.7	·	2.0	·	1.8	4.7	·	·	·	2.8	7.3	8.1	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	36.5	64	-21	11	10	·	·
		Dobrin	158	·	·	·	·	0.4	1.8	·	3.5	·	1.8	·	2.1	1.8	·	·	·	·	4.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	37	-29	8	6	·	·
		Jastrow	107	·	·	·	·	·	2.8	·	·	3.2	2.4	3.3	0.3	0.4	5.7	·	·	·	0.2	6.8	4.7	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	34.0	62	-21	11	8	·	·
		Deutsch Krone	118	·	·	·	·	·	1.4	·	·	2.5	0.0	3.0	0.0	0.5	7.4	6.1	·	·	7.9	·	6.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.4	·	·	·	35.2	61	-22	9	7	·	·
		Krojanke	104	·	·	·	·	·	1.3	0.2	·	1.8	·	·	·	4.8	7.1	2.6	0.8	0.7	3.6	26.7	10.2	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	·	·	73.5	154	+26	12	9	·	·
		Schneidemühl	57	·	·	·	·	·	2.6	·	·	4.9	·	2.5	·	13.7	6.0	0.3	·	·	1.2	5.3	3.2	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	48.7	96	- 2	10	9	·	·
	Netze	Hammer	50	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.7	0.1	1.5	0.0	3.9	10.7	4.3	·	·	·	·	14.6	·	·	·	·	·	·	·	22.6	·	·	·	59.6	109	+ 5	9	7	·	·
		Glashütte	40	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	4.0	·	2.5	10.7	8.1	·	·	·	·	33.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.7	111	+ 6	6	5	·	·
	Netze, Drage	Dramburg	123	·	·	·	·	·	3.3	·	·	1.6	·	3.4	·	·	13.9	0.1	·	·	0.3	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	29.7	58	-22	8	6	·	·
		Wedelsdorf	94	·	·	·	·	·	4.9	·	·	1.9	0.1	3.9	·	0.1	14.4	·	·	·	0.0	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	28.4	54	-24	8	5	·	·
		Henkendorf	120	·	·	·	·	·	2.4	·	·	0.6	2.1	1.0	·	0.1	12.0	1.7	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.5	43	-31	5	3	·	·
		Krumpohl	100	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	1.6	3.1	·	2.2	27.0	5.4	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.4	85	- 8	7	7	·	·
		Klosterfelde	59	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	1.5	6.6	·	1.8	15.3	10.8	·	·	·	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.1	96	- 2	7	7	·	·
	Netze	Driesen	31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	6.5	13.7	6.0	·	·	·	·	10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.9	69	-17	4	4	·	·
		Friedeberg	75	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.6	1.8	3.9	·	6.0	16.1	2.3	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.0	64	-19	8	7	·	·
	Mündung-Netze	Schmiddelbrück	65	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.5	1.1	4.0	·	·	22.3	1.5	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.0	55	-25	7	4	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	·	·	·	·	·	4.9	·	·	0.5	1.1	3.4	·	16.5	15.9	1.5	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.8	71	-14	7	4	·	·
		Zielenzig	70	·	·	·	·	·	5.5	·	·	1.8	1.0	0.8	·	3.8	14.2	6.0	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	33.9	62	-21	9	6	·	·
		Kriescht	19	·	·	·	·	·	6.3	·	·	1.6	1.3	1.0	·	3.4	14.4	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.5	76	-11	7	7	·	·
		Drossen	50	·	·	·	·	·	11.7	·	·	·	3.5	·	·	5.0	18.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.1	81	- 9	4	4	·	·
Mündung bis Warthe	Oder	Soldin	76	·	·	·	·	·	10.7	·	·	0.6	2.5	4.9	·	0.0	26.9	0.5	0.0	·	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	46.2	89	- 6	7	4	·	·
		Berneuchen	44	·	·	·	·	·	9.7	·	·	1.0	4.9	0.9	·	0.8	13.4	4.2	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.2	73	-13	9	5	·	·
		Grüneberg	69	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	1.8	·	·	5.6	32.7	2.8	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.1	100	0	6	6	·	·
	Alte Oder	Müncheberg	60	·	·	·	·	·	1.6	·	0.0	0.0	2.5	1.0	0.0	0.3	19.8	1.5	·	2.6	·	0.6	1.1	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	31.7	68	-15	10	7	·	·
		Wriezen	8	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.6	·	2.5	15.5	·	·	1.5	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	27.1	55	-22	7	4	·	·
		Kienitz (Amt)	9	·	·	·	·	·	9.7	·	·	0.2	4.7	0.9	·	2.2	19.8	·	·	4.1	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.4	84	- 8	8	5	·	·
		Eberswalde	42	·	·	·	·	·	10.6	·	0.0	3.0	0.6	·	0.8	0.1	20.7	1.2	0.0	4.4	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.8	84	- 8	9	5	·	·
	O.	Königsberg (Nm.)	19	·	·	·	·	·	9.7	·	·	·	5.1	1.4	·	0.6	39.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	56.1	114	+7	6	4	·	·
	Weise	Friedrichswalde	85	·	·	·	·	·	7.3	·	1.0	4.3	0.3	0.3	1.6	3.1	14.9	2.9	0.2	0.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.9	77	-11	12	7	·	·
		Angermünde	45	·	·	·	·	·	15.2	·	·	1.9	0.5	0.1	0.3	2.5	26.1	4.6	·	1.0	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.9	112	+6	10	9	·	·
		Gramzow	65	·	·	·	·	·	11.6	0.4	8.4	1.9	1.2	5.2	19.1	14.5	14.1	5.0	·	0.2	3.0	·	0.6	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	85.2	181	+38	13	10	·	·
	Oder	Gartz	5	·	·	·	·	·	10.4	·	·	1.0	1.8	·	0.3	0.0	17.7	2.0	·	1.5	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.7	75	-12	7	6	·	·
		Bahn	50	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	1.4	2.7	·	0.9	19.0	2.3	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.2	75	-12	7	6	·	·
		Stettin (Stadt)	34	·	·	·	·	·	7.0	·	·	1.2	2.4	0.2	·	6.6	12.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.2	68	-14	6	5	·	·
	Plöne	Berlinchen	64																																					
		Pyritz	40	·	·	·	·	·	8.9	·	·	0.2	6.7	4.2	·	1.0	14.6	9.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	45.3	98	- 1	7	6	·	·
	Ihna	Butow	90	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	5.4	·	·	17.8	0.1	·	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	35.2	67	-17	7	4	·	·
		Voßberg	85	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	3.9	0.9	·	·	11.4	0.5	·	0.1	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.7	38	-33	7	4	·	·
		Arnswalde	55	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.5	4.5	·	1.5	31.6	2.9	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.7	90	- 5	7	5	·	·
		Stargard	28	·	·	·	·	·	16.8	·	·	0.0	0.4	2.0	·	0.0	12.8	1.2	·	0.7	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	35.8	72	-14	7	5	·	·
		Gollnow	16	·	·	·	·	·	(8.0)	·	·	2.1	·	0.1	·	0.4	11.6	0.1	0.1	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.8	57	-20	8	4	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Uecker bis Dievenow	Massow	65	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	12.3	(0.5)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	40	-29	3	2	·	·
		Wollin	6	·	·	·	·	·	3.9	·	·	0.5	6.3	0.3	·	8.5	10.0	7.0	·	0.5	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.0	83	- 8	9	6	·	·
		Naugard	55	·	·	·	·	·	5.6	·	·	0.2	·	·	·	0.0	12.2	4.9	·	2.8	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	2.6	·	·	·	28.6	63	- 17	7	5	·	·
		Kartlow	21	·	·	·	·	·	7.6	·	·	2.0	0.6	·	·	5.9	15.7	4.6	·	0.1	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.4	77	- 11	8	5	·	·
		Morgow	9	·	·	·	·	·	5.6	·	·	2.1	2.3	·	·	21.6	11.5	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.4	100	0	6	5	·	·
		Misdroy	7	·	·	·	·	·	5.0	·	0.4	2.6	11.7	1.6	0.2	6.6	20.3	1.1	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.4	114	+ 6	10	7	·	·
		Kaseburg	3	·	·	·	·	·	4.7	·	0.0	3.0	6.9	3.0	7.4	9.4	32.5	9.8	·	2.2	0.0	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	81.8	171	+34	10	10	·	·
		Neuhaus(Kr. Randow)	18	·	·	·	·	·	11.9	·	·	4.0	·	·	·	9.6	22.2	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	52.2	113	+ 6	6	6	·	·
	Uecker	Kaakstedt	45	·	·	·	·	·	37.1	0.1	1.2	4.1	0.2	0.1	0.8	1.6	22.7	1.2	0.4	0.2	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.0	149	+23	13	6	·	·
		Prenzlau	33	·	·	·	·	·	3.6	·	0.9	4.5	0.4	·	·	7.5	17.8	0.5	6.4	7.4	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.7	116	+ 7	10	7	·	·
		Pasewalk	14	·	·	·	·	·	19.7	·	1.1	4.7	0.8	1.2	2.0	2.3	16.1	0.5	·	0.8	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.2	98	- 1	10	7	·	·
		Ückermünde	2	·	·	·	·	·	19.4	·	5.1	4.8	3.2	4.3	3.2	7.8	15.6	6.4	·	1.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	71.8	164	+28	11	10	·	·
	Haff	Schönhausen	108	·	·	·	·	·	25.0	·	6.1	6.4	1.3	5.7	4.0	6.0	11.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.0	149	+22	9	9	·	·
		Schwichtenberg	10	·	·	·	·	·	17.1	·	9.8	·	0.7	10.5	14.2	16.7	9.9	2.9	·	1.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	83.5	200	+42	10	8	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	·	·	·	·	2.3	0.8	1.1	·	2.0	·	9.5	3.6	7.8	0.6	7.3	5.2	0.3	0.2	1.8	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.6	92	- 4	14	10	·	·
		Malchin	10	·	·	·	·	·	(1.0)	·	(7.0)	·	(3.0)	·	(4.2)	2.1	13.2	1.4	0.4	11.0	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	49.1	117	+ 7	11	10	·	·
		Dargun	15	·	·	·	·	·	7.5	0.0	7.2	0.8	3.3	0.3	7.7	4.0	22.1	4.3	0.3	6.3	0.9	0.0	0.4	·	1.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	66.6	137	+18	15	9	·	·
		~~Karpin~~ *)	~~78~~	·	·	·	·	0.0	1.9	0.0	8.2	2.9	1.4	2.2	3.1	2.8	27.1	1.1	·	4.7	2.2	0.1	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.9	116	+ 8	13	11	·	·
		Vorheide	112	·	·	·	·	·	19.2	·	10.8	3.9	·	10.1	4.9	22.0	44.4	1.7	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	117.5	268	+74	10	8	·	·
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	·	11.4	0.2	8.5	2.2	0.2	15.7	11.2	17.9	66.3	0.5	0.2	6.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	140.9	294	+93	13	8	·	·
		Treptow a. T.	28	·	·	·	·	·	27.7	0.1	5.4	3.0	1.0	9.7	12.1	4.3	26.3	0.5	·	3.5	1.6	0.3	·	·	6.1	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	104.1	221	+57	15	12	·	·
		Groß Rakow	22	·	·	·	·	·	16.4	·	6.0	7.1	8.5	·	11.8	7.8	22.7	2.3	0.3	2.5	0.5	0.3	7.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	93.4	207	+48	14	10	·	·
		Tribsees	5	·	·	·	·	·	5.9	·	4.4	0.4	4.6	·	6.0	0.6	15.5	1.9	2.1	4.0	·	·	0.2	·	4.3	0.8	·	·	·	0.1	·	·	·	·	50.8	106	+ 3	14	9	·	·
		Pensin	5	·	·	·	·	·	10.0	0.0	12.4	6.4	6.1	1.6	17.0	20.2	22.5	9.1	0.1	0.0	2.7	1.5	1.0	·	2.0	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	113.0	251	+68	15	13	·	·
		Gützkow	18	·	·	·	·	·	10.2	0.4	9.6	2.5	2.0	2.9	20.4	10.2	16.0	10.3	·	2.2	4.7	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	92.5	207	+48	15	11	·	·
		Anklam	5	·	·	·	·	·	23.9	·	10.9	3.5	2.2	4.3	33.1	9.0	11.0	1.7	1.8	2.7	0.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	104.4	231	+59	12	11	·	·
	Haff	Kölpinsee	1	·	·	·	·	·	12.0	·	8.2	10.2	3.8	3.1	18.2	4.5	20.1	5.5	0.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	88.1	204	+45	12	10	·	·
		Wolgast	8	·	·	·	·	·	10.5	·	9.7	7.0	1.4	3.3	19.8	6.3	13.8	3.0	2.1	2.7	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	84.0	191	+40	12	12	·	·
Mecklenbg.-vorpommersche Küste	Osts.	Greifswald	5	·	·	·	·	·	9.6	·	6.9	1.5	5.9	0.7	11.7	11.0	24.9	·	0.0	1.0	2.0	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	75.6	173	+32	12	9	·	·
		Reinkenhagen	28	·	·	·	·	·	7.5	·	7.2	4.2	6.5	·	16.5	1.0	20.0	3.4	·	0.4	·	6.2	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.5	193	+39	10	9	·	·
	Strelasund, Rügen	Putbus	50	·	·	·	·	·	7.3	·	8.5	2.3	6.3	·	12.9	1.4	13.9	5.1	·	11.4	0.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.3	·	·	·	80.2	170	+33	13	11	·	·
		Altenkirchen	20	·	·	·	·	·	2.9	·	19.5	7.5	9.6	·	14.5	·	16.4	4.1	·	9.7	·	0.5	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	85.2	202	+43	11	8	·	·
		Kloster	15	·	·	·	·	·	0.2	·	9.3	7.2	10.4	·	9.4	·	18.2	5.5	1.0	4.4	·	0.2	3.5	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.3	176	+31	12	10	·	·
		Gingst	8	·	·	·	·	·	3.4	·	15.1	4.6	6.4	·	12.6	·	17.6	4.8	0.3	1.4	0.2	1.8	4.9	·	2.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	76.6	138	+21	14	12	·	·
		Stralsund	5	·	·	·	·	·	2.1	·	13.4	5.7	8.2	·	11.3	0.1	18.9	1.7	0.2	1.5	0.1	·	2.5	·	4.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	69.9	143	+21	13	10	·	·
	Ostsee	Starkow	7	·	·	·	·	·	(1.0)	·	(3.0)	(5.0)	(2.0)	·	5.7	·	17.4	2.1	10.4	1.8	0.2	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.0	116	+ 7	11	10	·	·
		Zingst	1	·	·	·	·	·	0.6	·	1.7	0.6	4.1	·	12.6	2.9	17.1	4.1	2.0	18.1	0.5	·	1.3	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66.2	150	+22	13	9	·	·
		Laage	25	·	·	·	·	·	4.0	1.6	1.9	0.0	4.0	·	7.2	0.8	8.5	2.8	4.0	0.3	0.2	0.0	0.5	·	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.2	100	0	13	9	·	·
		Marlow	20	·	·	·	·	·	0.5	2.6	2.8	1.3	7.4	·	10.8	·	9.8	2.2	1.7	18.3	·	·	0.9	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.5	128	+13	12	9	·	·
		Müritz	5	·	·	·	·	7.8	0.6	0.1	0.1	0.5	1.0	2.0	2.4	0.8	18.7	2.1	7.2	1.8	0.1	·	0.6	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.9	113	+ 6	16	9	·	·
	Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	0.6	0.1	0.3	3.9	2.2	0.9	·	8.2	2.1	2.5	0.9	4.5	1.4	·	·	·	·	4.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	32.4	70	- 14	14	8	·	·
		Goldberg	50	·	·	·	·	0.1	0.2	1.3	0.7	0.4	3.8	·	3.5	2.3	3.9	0.4	8.8	0.9	·	·	0.4	·	5.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	32.8	72	- 13	15	7	·	·
		Güstrow	10	·	·	·	·	·	0.1	1.1	4.1	1.1	2.4	·	4.4	0.7	4.1	2.6	11.0	3.0	0.5	0.1	0.2	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.4	78	- 10	15	10	·	·
		Bernitt	60	·	·	·	·	0.2	·	3.3	1.3	1.6	4.0	1.7	1.6	7.5	3.3	3.3	6.5	5.7	1.3	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.9	104	+ 2	14	13	·	·
		Rostock	45	·	·	·	·	0.1	0.3	1.1	0.0	0.9	2.6	·	1.8	2.2	5.9	0.0	7.1	2.4	0.4	0.0	2.1	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.2	61	- 18	13	9	·	·

*) Neustrelitz 71

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Schleswig-holsteinische Ostküste	Ostsee	Alt Gaarz	5	·	·	·	·	·	·	4.1	·	0.9	4.8	0.2	7.4	3.5	25.8	0.2	0.8	1.3	0.1	·	2.8	·	3.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	55.5	140	+16	14	8	·	·
		Kirchdorf	4	·	·	·	·	0.4	·	6.7	·	1.3	3.8	0.1	4.5	5.5	15.1	·	0.8	0.3	·	1.3	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	47.5	114	+ 6	12	8	·	·
		Boltenhagen	5	·	·	·	0.3	0.7	·	1.8	·	·	0.4	·	9.8	2.5	3.2	·	·	1.8	·	2.4	·	·	9.8	·	·	·	·	·	·	·	5.8	38.5	89	− 5	11	8	·	·
	Trave	Nusse	41	·	·	·	·	·	0.7	8.5	·	7.1	2.5	1.3	6.8	1.7	0.3	0.9	1.3	6.3	0.5	13.3	3.2	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	56.2	106	+ 3	15	11	·	·
		Utecht	5	·	·	·	·	0.4	1.4	2.3	·	3.9	1.2	0.2	6.5	4.1	9.1	0.2	1.2	·	·	16.8	0.4	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	53.6	129	+12	14	10	·	·
		Seth	33	·	·	·	·	0.4	2.1	7.6	7.2	9.8	1.9	·	10.9	0.0	0.0	0.4	7.8	2.2	0.1	8.1	0.0	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	2.2	66.0			14	11	·	·
		Lübeck	5	·	·	·	·	0.5	0.8	2.7	5.3	7.4	5.8	0.3	4.7	0.6	9.8	0.8	4.1	2.5	0.2	10.0	0.8	·	27.1	·	·	·	·	·	·	·	0.5	83.9	175	+36	17	10	·	·
		Gadebusch	35	·	·	·	·	5.8	·	6.7	·	1.5	6.1	·	5.7	4.2	5.2	·	3.4	·	·	9.4	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	53.4	115	+ 7	10	10	·	·
		Grevesmühlen	35	·	·	·	·	0.8	·	5.7	·	2.1	1.8	·	4.1	5.5	4.4	1.4	1.0	0.7	·	2.8	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	36.1	77	−11	12	10	·	·
		Ahrensbök	59	·	·	·	·	1.4	1.6	4.8	4.8	13.7	2.6	0.2	6.8	5.5	2.4	·	2.6	2.4	0.1	7.6	3.6	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	66.0	122	+12	16	14	·	·
		Travemünde	4	·	·	·	·	·	0.5	2.0	·	4.1	1.4	·	6.1	0.8	9.7	0.0	0.9	4.4	0.4	4.6	0.2	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	39.0	91	− 4	13	8	·	·
	Ostsee	Dahmeshöved	16	·	·	·	·	·	·	2.4	4.8	2.1	2.4	·	6.5	0.3	5.3	·	2.2	0.5	2.3	1.8	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	37.8	83	− 8	12	10	·	·
		Großenbrode	8	·	·	·	·	·	1.1	1.6	1.9	1.9	5.0	·	10.2	·	·	·	3.3	0.7	·	17.4	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	49.4	109	+ 4	9	8	·	·
		Marienleuchte	10	·	·	·	·	·	0.4	0.6	1.4	0.7	0.9	·	14.8	2.0	2.0	·	0.3	0.3	·	22.2	3.9	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	54.5	127	+12	13	7	·	·
		Lensahn	12	·	·	·	0.5	·	0.4	2.7	3.6	3.0	9.4	0.1	13.9	4.4	4.1	·	2.2	1.5	0.1	7.6	1.0	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	59.2	120	+10	16	12	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	·	·	·	·	·	4.2	34.5	34.8	9.8	3.1	·	9.6	14.6	7.7	0.2	2.1	1.5	·	17.7	0.2	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	145.4	259	+85	14	12	·	·
		Eutin	40	·	·	·	·	·	1.5	4.7	5.4	12.6	1.8	0.1	6.3	·	8.4	0.5	3.6	7.2	·	8.7	1.2	·	15.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	77.5	151	+28	15	12	·	·
		Bornhöved	42	0.1	·	·	·	·	2.4	8.2	7.6	18.2	2.1	·	6.2	0.2	·	0.5	2.5	0.8	0.6	16.2	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	67.2			14	9	·	·
		Sieversdorf	30	·	·	·	·	·	2.3	21.8	7.5	13.4	0.8	·	5.2	5.3	1.2	·	2.3	1.6	0.2	5.3	0.2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	68.0	158	+25	14	10	·	·
		Kiel-Holtenau	17																																				
		Klein Waabs	35	·	·	·	·	·	3.0	5.9	8.0	4.0	0.1	·	13.1	3.8	6.6	·	12.4	·	·	10.3	2.1	·	2.9	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	72.2	157	+26	12	11	·	·
		Schleswig	29	·	·	·	·	0.2	6.7	15.4	14.6	4.6	8.3	·	11.3	5.4	10.3	·	11.6	·	·	6.2	1.0	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	97.6	200	+49	13	12	·	·
		Brebel	21	·	·	·	·	·	5.4	20.6	11.6	1.0	1.6	·	7.4	7.3	1.5	0.1	13.7	0.0	·	10.4	1.4	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	82.2	178	+36	13	11	·	·
		Norgaardholz	7	·	·	·	·	2.4	6.5	8.8	15.0	1.6	3.8	·	3.8	11.3	3.7	·	11.2	1.3	·	7.7	4.1	·	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	82.6	180	+37	15	14	·	·
		Flensburg	13	·	·	·	·	0.5	6.7	12.4	9.5	10.0	2.5	·	2.1	1.4	2.3	·	11.5	0.2	·	5.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	65.2	125	+13	13	10	·	·
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	List	5	·	·	·	·	0.1	·	12.4	4.7	7.9	2.9	·	0.2	·	·	·	8.4	0.5	·	5.9	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.6	133	+12	10	7	·	·
		Westerland	6	·	·	·	·	0.1	3.0	8.1	3.0	0.3	3.8	·	·	0.5	·	·	12.3	1.8	·	8.0	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.8	135	+14	11	8	·	·
		Klanxbüll	4	·	·	·	·	3.4	6.1	8.9	4.8	0.5	·	·	0.2	·	·	·	11.1	0.1	0.2	9.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.9	115	+ 6	11	7	·	·
		Westre	15	·	·	·	·	4.3	6.5	20.0	6.3	2.6	3.2	·	1.5	3.2	·	·	8.7	2.5	·	8.5	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	68.9	135	+18	11	11	·	·
		Wyk (Bad)	5	·	·	·	·	0.5	6.8	9.2	0.8	2.8	·	·	0.4	·	·	·	9.8	0.4	0.2	14.0	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.6	114	+ 6	11	6	·	·
		Amrum	7	·	·	·	·	·	7.2	8.4	1.3	1.8	1.3	·	·	·	·	·	8.1	·	·	10.7	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.8	103	+ 1	8	8	·	·
		Bredstedt	10	·	·	·	·	10.3	7.9	12.0	3.4	13.0	2.8	·	2.0	0.5	·	·	5.5	·	·	18.5	0.3	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	79.8	154	+18	12	10	·	·
		Husum	14	·	·	·	·	2.1	6.7	14.8	2.9	8.7	2.6	·	1.6	5.4	1.3	·	9.0	·	·	22.0	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	84.5	164	+33	12	12	·	·
		Pellworm	1	·	·	·	·	0.1	6.1	9.9	1.6	1.9	0.2	·	1.3	0.2	·	·	5.4	0.1	·	13.2	2.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	42.2	102	+ 1	12	8	·	·
		Westerhever	1	·	·	·	·	0.6	3.2	14.4	1.5	1.8	·	·	3.2	0.1	·	·	4.5	·	·	13.8	1.8	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.9	47.4	107	+ 3	12	9	·	·
	Elder	Rendsburg	7	·	·	·	·	2.1	3.4	22.7	7.2	8.8	·	·	10.4	11.9	4.0	·	13.0	·	·	10.2	1.2	·	2.0	·	·	·	·	0.2	·	·	1.4	95.5	188	+45	14	13	·	·
		Erfde	14	·	·	·	·	·	10.5	25.5	6.6	4.5	0.5	·	10.4	8.0	1.6	·	14.4	·	·	16.0	1.6	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	103.0	206	+53	12	11	·	·
		Heide	12	·	0.0	·	·	4.0	5.9	36.1	4.8	2.0	0.4	·	10.6	0.7	1.2	·	12.3	0.0	·	23.4	3.6	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	106.9	214	+57	13	11	·	·
		Eggebek	16	·	·	·	·	·	6.1	20.1	8.7	9.2	8.9	·	4.2	1.1	·	·	8.3	·	·	9.8	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	77.0	167	+31	10	9	·	·
		Friedrichstadt	3																																				
	Nordsee	Büsum	7	·	·	·	·	2.9	4.4	28.5	4.3	12.2	0.1	0.0	3.5	0.1	·	·	13.0	0.1	·	7.8	1.4	0.0	0.3	·	0.0	·	·	·	·	·	0.1	78.7	176	+34	14	9	·	·
		Helse	2	·	·	·	·	0.3	3.1	17.2	4.0	2.0	0.4	0.9	8.9	3.7	·	·	10.0	0.9	·	5.7	4.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	61.9	124	+12	14	9	·	·
		Gettorf	23	·	·	·	·	·	2.5	12.8	10.6	5.4	1.8	·	5.9	7.1	3.3	·	10.3	·	·	6.5	1.4	·	5.5	0.4	·	·	·	·	0.0		·	·	73.5	154	+26	13	12	·	·
		Nortorf	31	·	·	·	·	0.9	3.2	24.2	6.8	7.4	0.4	·	2.0	·	0.0	·	11.9	·	·	10.5	7.9	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	82.1	161	+31	11	9	·	·
		Albersdorf	45	·	·	·	·	2.7	9.0	37.4	3.1	4.2	0.3	·	16.6	6.1	·	·	15.2	0.1	·	16.0	3.7	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	120.9	237	+70	13	11	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Albendorf	475	3.1	.	.	.	.	0.7	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	3.0	.	4.7	0.3	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	16.3			7	5	.	.
		Kudowa	388	7.1	.	.	.	1.0	0.7	0.6	.	.	8.7	0.0	.	.	0.0	0.3	.	.	13.5	.	0.0	.	.	5.1	0.0	.	.	0.0	17.6	.	.	.	54.6	76	-17	9	6	.	.
	Iser	Groß Iser	880	1.4	.	.	.	0.3	16.4	.	.	3.3	4.1	0.0	.	.	2.3	7.7	2.3	1.8	.	.	1.1	.	.	0.1	.	.	.	0.5	15.9	.	.	.	57.2	50	-58	13	10	.	1
		Hoffnungsthal	630	0.7	.	.	.	3.0	9.2	.	.	.	2.2	0.1	.	.	9.8	2.0	3.5	2.0	0.5	1.8	0.2	.	.	0.4	.	.	.	0.5	1.4	.	.	.	37.3	43	-50	15	9	.	.
	Moldau	Philippsreuth	920	5.2	.	.	.	1.0	0.3	.	.	.	0.3	.	.	.	4.0	0.4	.	.	3.2	4.9	.	.	4.0	0.3	.	.	.	15.3	13.4	.	.	.	52.3	52	-49	12	8	.	.
		Schachtenhaus	1155	9.7	.	.	.	.	8.5	.	5.3	7.4	4.2	.	.	.	5.3	.	.	.	.	15.8	.	.	(30)	.	.	.	4.2	6.4	8.2	.	.	.	78.0	62	-46	11	11	.	13
		Mähring	643	.	.	.	.	0.0	0.2	.	.	2.8	4.0	0.0	0.0	3.5	9.5	0.0	1.9	1.2	.	10.8	.	.	1.1	.	.	.	.	.	23.2	.	.	.	58.2	86	-10	10	9	.	.
	Eger	Voitsumra	635	.	.	.	.	1.1	6.6	.	0.5	6.7	1.3	0.1	5.3	7.0	8.0	.	0.7	0.0	.	29.5	0.0	.	7.9	.	.	.	5.3	.	0.1	.	.	.	80.1	104	+ 3	14	10	.	.
		Marktleuthen	555	.	.	.	.	0.5	3.5	.	1.6	6.0	1.2	.	7.5	5.5	6.6	.	3.5	.	.	37.0	.	.	6.7	0.7	.	.	3.0	3.2	36.2	.	.	.	122.7	198	+61	15	13	.	.
		Selb	548	.	.	.	.	1.4	0.1	.	0.6	8.9	1.8	0.1	8.2	7.9	10.2	.	2.8	0.3	.	35.1	.	.	8.4	1.1	.	.	.	.	40.1	.	.	.	127.0	184	+58	15	11	.	.
		Wunsiedel	538	.	.	.	.	.	1.4	.	0.0	7.4	2.8	.	10.0	8.0	6.8	.	3.0	.	.	18.5	.	.	5.7	0.6	.	.	.	0.4	4.2	.	.	.	68.8	101	+ 1	12	10	.	.
		Kösseine	940	.	.	.	.	.	1.4	.	0.4	9.4	4.2	.	11.9	9.2	9.1	.	0.3		5.3	7.3	.	.	7.8	.	.	.	16.4	15.1	10.0	.	.	.	107.8	152	+37	14	12	.	.
		Hard	700	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	1.0	.	14.0	10.0	7.5	.	.	.	.	9.0	.	.	4.0	2.0	.	.	1.0	2.0	14.5	.	.	.	71.0	103	+ 2	11	11	.	.
		Oberredwitz *)	546	.	.	.	.	0.1	.	.	.	6.0	2.0	.	7.2	7.5	6.5	.	.	.	0.1	10.7	.	.	4.0	1.1	.	.	.	.	6.0	.	.	.	51.2	88	-7	11	9	.	.
		Schirnding	470	.	.	.	.	3.4	3.6	.	.	9.5	1.3	.	16.3	10.3	9.8	0.3	0.5	.	.	22.8	.	.	3.0	1.2	.	.	.	0.6	6.3	.	.	.	88.9	164	+35	14	11	.	.
		Pechbrunn	546	1.0	.	.	.	.	0.1	.	.	7.5	6.2	.	17.2	10.2	11.0	.	.	.	0.1	14.5	.	.	6.1	3.5	.	.	3.8	1.0	14.8	.	.	.	97.0	123	+18	14	12	.	.
		Maiersreuth	550	.	.	.	.	4.2	0.2	0.2	.	5.1	1.1	0.1	8.3	4.2	10.1	.	6.2	0.7	.	4.9	0.1	.	3.3	.	.	.	.	2.2	6.1	.	.	.	57.0	97	-2	16	11	.	.
		Aschberg	740	.	.	.	.	0.4	7.2	.	.	4.8	6.0	.	7.0	5.4	14.8	.	3.2	.	.	10.8	.	.	3.8	.	.	.	.	.	47.0	.	.	.	110.4	99	- 1	11	10	.	.
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	.	.	.	.	.	0.1	.	.	1.3	.	2.0	2.4	9.1	5.0	5.3	.	4.0	.	1.6	2.6	.	.	.	0.4	.	0.4	.	0.3	.	.	.	.	32.5	47	-37	13	8	.	.
		Schandau	123	.	.	.	.	.	2.4	.	.	2.2	3.0	9.8	.	5.4	23.5	2.8	.	8.8	3.2	1.6	5.2	.	.	1.3	.	1.2	0.0	9.8	1.2	.	.	.	81.4	121	+14	15	15	.	.
		Königstein	350	.	.	.	.	.	1.3	.	.	8.5	1.5	.	12.0	14.0	22.0	1.2	.	8.0	0.0	4.0	6.4	.	.	0.8	.	0.6	0.8	.	.	1.2	.	.	82.3	130	+19	14	11	.	.
	Gottleuba	Oelsen	552	.	.	.	.	2.0	0.0	.	.	0.1	3.0	0.2	3.3	16.0	46.2	3.5	.	7.0	8.0	5.8	1.5	.	.	0.4	.	0.2	.	.	0.1	.	.	.	97.3	112	+10	15	10	.	.
		Gottleuba	337	.	.	.	.	0.7	0.0	.	.	1.9	2.5	3.6	4.9	8.5	42.4	2.9	.	12.1	0.0	4.0	2.1	.	.	0.0	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	85.6	102	+ 2	11	10	.	.
		Markersbach	357	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.0	3.4	2.8	3.5	11.5	26.0	3.2	.	16.0	2.2	6.0	2.4	.	.	0.0	.	0.9	2.0	.	.	.	.	.	80.4	95	- 4	13	11	.	.
		Pirna	121	0.1	.	.	.	0.0	0.8	.	.	8.1	4.9	0.4	1.0	10.3	23.1	6.3	.	6.9	.	6.4	0.8	.	.	0.0	.	.	0.0	0.3	.	.	.	.	69.4	113	+ 8	13	8	.	.
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	0.4	.	9.0	21.0	8.0	.	7.0	1.0	2.8	1.0	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	67.1	110	+ 6	10	9	.	.
		Stolpen	255	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	9.7	1.8	1.7	6.9	36.5	2.7	.	4.3	.	2.8	1.4	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	68.7	99	- 1	10	10	.	.
		Altenberg	735	.	.	.	.	.	1.0	.	.	0.5	2.4	0.7	2.2	7.2	32.6	2.7	.	24.1	14.5	0.3	1.9	.	.	.	.	0.0	.	3.4	0.0	.	.	.	93.5	96	- 4	13	10	.	.
		Wendischcarsdorf	323	.	.	.	.	0.0	13.8	.	.	3.4	9.8	4.8	0.5	25.4	14.8	1.6	.	15.4	0.0	0.4	0.9	.	.	.	.	2.4	0.5	.	.	.	.	.	93.7	118	+14	13	9	.	.
	Weisse-ritz	Kipsdorf	544	.	.	.	.	.	0.1	.	.	2.5	5.2	5.0	1.6	26.8	16.0	4.1	0.0	4.0	1.5	0.2	0.0	.	.	.	.	0.2	8.8	.	0.3	.	.	.	73.3	78	- 21	14	10	.	.
		Rabenau	251	.	.	.	.	0.0	8.8	.	.	1.7	6.9	6.5	1.2	19.1	11.2	1.1	.	8.7	0.0	0.3	1.0	.	.	.	.	1.1	0.0	.	.	.	.	.	67.6	91	- 7	12	11	.	.
		Klingenberg	394	.	.	.	.	.	12.7	.	.	2.8	6.9	4.3	2.7	14.0	15.2	1.1	.	22.8	.	0.1	2.5	.	.	.	.	0.0	0.0	7.9	.	.	.	.	90.0	107	+ 6	12	11	.	.
	Elbe	Dresden	127	.	.	.	.	0.5	6.3	.	.	2.7	4.4	0.2	0.1	15.0	25.0	2.5	.	24.0	.	2.5	0.2	.	0.3	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	84.4	131	+20	14	8	.	.
		Wahnsdorf	246	.	.	.	.	0.6	7.7	.	.	5.0	4.8	7.8	4.8	2.6	20.0	1.6	.	3.4	8.2	2.5	0.3	.	0.0	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	69.4	123	+13	14	11	.	.
	Triebisch	Grillenburg	377	.	.	.	.	.	5.9	.	.	5.0	5.9	11.0	2.9	17.3	14.9	1.1	.	8.5	2.7	0.8	4.0	.	.	.	0.0	.	0.0	.	0.6	1.1	.	.	81.7	101	+ 1	14	12	.	.
		Tanneberg	250	0.0	0.0	.	.	.	0.7	.	.	0.6	3.8	0.8	4.0	7.0	12.2	1.3	.	5.1	.	0.5	0.5	.	.	.	.	0.1	.	2.4	.	.	.	.	39.0	60	-21	13	7	.	.
		Meißen	105	.	.	.	.	.	1.3	.	.	0.8	1.3	0.2	4.3	6.5	11.4	0.9	0.0	1.0	.	0.3	0.0		0.0	0.0	0.0	.	.	3.6	.	.	.	.	31.6	51	-31	11	7	.	.
	E.	Wutzschwitz	149	.	.	.	.	.	5.9	.	.	6.3	0.6	.	5.8	6.1	7.0	3.1	.	1.1	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	9.1	.	.	.	.	46.0	75	-15	10	9	.	.
	Döllnitz	Hubertusburg	180	.	.	.	.	.	2.8	.	0.2	0.6	.	.	18.8	3.4	6.8	.	3.0	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	1.0	.	11.1	.	.	.	49.8	78	-14	10	8	.	.
		Oschatz	144	.	.	.	.	.	2.2	.	.	4.1	0.4	.	9.5	3.7	6.2	0.2	.	0.0	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	17.7	.	.	.	.	34.9	57	-26	9	6	.	.
		Riesa-Gröba	100	.	.	.	.	.	8.0	.	.	3.0	0.8	.	6.5	2.4	16.2	0.7	.	3.2	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	1.3	.	.	.	48.1	94	- 3	9	7	.	.
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	.	.	.	.	4.8	1.5	.	.	1.4	.	.	5.7	6.8	4.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.3	10.0	.	.	.	.	48.0	100	0	9	8	.	.
		Reudnitz	153	.	.	.	.	.	4.3	.	.	2.4	.	.	5.5	3.7	5.1	.	1.5	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	27.7	47	-31	8	8	.	.
		Torgau	86	.	.	.	.	0.1	2.1	.	.	0.1	.	.	4.0	2.9	3.2	.	.	27.0	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	40.5	84	- 8	9	5	.	.
		Schmiedeberg (Bad)	92	.	.	.	.	.	0.4	.	0.3	.	0.8	7.1	3.6	6.4	8.1	.	1.3	0.2	.	0.3	.	.	0.2	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	29.2	55	-24	12	5	.	.

*) Marktredwitz

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	·	·	·	·	0.3	0.7	·	·	3.4	0.6	0.1	8.7	24.3	25.7	3.2	·	6.9	0.1	0.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	74.6	114	+9	13	6	·	·
		Lautawerk	121	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.8	1.1	·	1.3	4.4	27.9	3.7	1.1	0.9	2.6	0.1	0.3	·	·	0.0	·	0.0	·	0.4	·	·	·	·	46.0	87	−7	13	8	·	·
		Annahütte	144	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.0	·	0.1	2.9	3.9	5.8	·	·	·	15.4	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.5	59	−22	8	6	·	·
		Elsterwerda	90	·	·	·	·	2.8	·	0.5	·	5.6	0.3	·	4.5	2.7	9.6	0.7	·	1.6	·	6.2	0.4	·	·	·	·	0.0	0.0	11.0	·	·	·	·	45.9	92	−4	12	8	·	·
		Pulsnitz	287	·	·	·	·	·	2.1	·	·	3.5	1.7	4.2	3.8	19.4	44.9	8.0	·	5.5	2.6	2.5	0.3	·	·	·	·	1.0	·	3.3	·	·	·	·	102.8	166	+41	14	13	·	·
		Laußnitz	190	0.0	·	·	·	·	6.5	·	0.0	2.4	2.3	0.4	1.2	6.4	26.1	3.6	0.0	2.8	0.2	5.0	1.8	·	·	·	·	1.1	·	0.0	·	·	·	·	59.8			13	11	·	·
		Kroppen	109	·	·	·	·	1.5	0.2	·	·	0.5	0.7	·	0.6	5.4	22.6	2.0	·	0.5	0.1	5.3	1.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	40.6			13	6	·	·
		Radeberg	230	·	·	·	·	·	0.1	·	·	4.8	2.7	0.3	1.7	21.8	46.5	4.2	·	5.9	·	7.8	2.9	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	99.8	156	+36	12	10	·	·
		Radeburg	244	·	·	·	·	0.0	0.5	·	0.0	2.7	5.9	0.0	4.5	2.6	14.6	2.0	·	6.8	0.7	3.9	0.4	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	44.7	78	−13	12	8	·	·
		Großenhain	120	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	0.5	1.3	·	5.3	4.8	15.6	(1.0)	·	0.0	·	1.5	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	30.5	201	+30	8	6	·	·
		Tiefenau	94	·	·	·	·	0.4	4.5	·	·	6.2	0.9	·	4.0	2.6	10.5	0.8	·	3.8	·	1.4	0.6	·	·	·	·	·	·	15.6	·	·	·	·	51.3	91	−5	12	8	·	·
		Dobrilugk	95	·	·	·	·	·	0.3	·	0.0	0.9	·	·	3.8	1.8	9.4	1.4	·	·	1.3	3.4	2.2	·	·	·	·	·	·	11.2	·	·	·	·	35.7	69	−16	10	8	·	·
		Krassig	95	·	·	·	·	2.4	13.8	·	·	·	·	·	5.1	3.2	6.1	·	0.3	3.1	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	19.7	·	·	·	·	57.7	116	(+8)	9	8	·	·
		Glücksburg	84	·	·	·	·	7.1	1.8	·	·	·	·	2.0	4.8	1.9	6.8	·	·	·	·	10.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	34.5	70	−15	7	7	·	·
		Uebigau	84	·	·	·	·	0.0	23.7	·	·	1.1	0.0	0.0	3.7	2.0	8.6	·	·	7.4	·	2.0	2.7	·	·	·	·	·	0.1	1.2	·	·	·	·	52.5	98	−1	10	9	·	·
		Annaburg	76	·	·	·	·	·	1.4	·	0.1	0.3	·	·	4.2	3.1	3.5	·	0.2	6.1	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	22.1	42	−30	10	6	·	·
	Elbe	Zahna	92	·	·	·	·	1.5	3.2	·	1.6	1.2	0.1	0.7	1.2	6.2	4.9	0.5	0.2	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	27.8	57	−21	14	8	·	·
		Griebo	86	·	·	·	·	·	4.6	·	1.2	1.5	0.1	3.5	7.2	11.1	6.3	1.6	2.5	·	·	0.6	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	40.3	80	−10	12	9	·	·
		~~Radis~~ *)	~~97~~	·	·	·	·	·	3.5	·	0.5	2.5	0.1	2.2	7.9	8.4	3.8	0.4	0.7	·	0.1	1.5	0.3	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	38.6	78	−11	14	7	·	·
(Freiberger) Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	703	·	·	·	·	0.4	5.6	·	0.2	4.9	1.5	1.0	6.4	8.6	11.5	0.2	4.4	0.4	·	18.6	·	·	2.3	0.8	·	·	1.4	0.0	20.5	·	·	·	88.4	1	−92	16	12	·	·
		Carlsfeld	824	·	·	·	·	0.1	7.0	·	·	3.0	0.5	·	4.6	2.4	31.5	0.4	3.2	0.1	·	7.7	·	·	2.4	1.3	·	0.1	·	·	10.2	·	·	·	74.5	68	−36	15	10	·	·
		Eibenstock	643	0.2	·	·	·	0.2	1.7	·	·	4.5	1.9	·	2.0	1.2	24.7	0.9	3.2	0.4	·	14.6	·	·	5.7	0.9	·	·	1.6	2.2	15.9	0.0	·	·	81.8	100	0	17	12	·	·
		Aue	349	·	·	·	·	0.3	17.6	·	·	1.0	6.0	0.2	1.1	2.0	26.3	·	3.0	3.0	0.0	16.7	·	·	4.8	0.0	·	0.0	3.3	0.0	0.9	·	·	·	86.2	94	−6	14	11	·	·
		Johanngeorgenstadt	750	·	·	·	·	3.8	19.8	·	·	2.4	2.1	0.0	5.0	8.5	24.6	0.2	1.6	15.3	5.3	6.2	·	·	3.8	0.1	·	0.1	·	2.0	14.9	·	·	·	115.7	85	−21	17	14	·	·
		Schwarzenberg	523	·	·	·	·	1.0	18.6	·	·	2.7	1.5	0.1	4.3	3.3	22.5	0.7	1.8	9.9	0.7	3.0	0.0	·	3.1	0.3	·	·	0.1	0.4	5.9	·	·	·	79.9	92	−7	18	12	·	·
		Rittersgrün	680	·	·	·	·	1.9	29.8	·	·	1.5	3.1	0.0	1.9	2.2	23.1	0.8	0.3	9.7	1.5	6.4	·	·	2.9	0.0	·	0.0	0.3	0.0	4.9	·	·	·	90.3	90	−10	15	12	·	·
		Neustädtel	465	·	·	·	·	0.3	0.5	·	·	3.2	4.2	0.1	1.1	1.5	15.0	·	1.5	3.5	0.3	11.5	·	·	3.0	1.0	·	0.0	2.0	15.5	1.5	·	·	·	65.7	70	−28	17	13	·	·
		Zwickau	305	·	·	·	·	·	11.2	·	0.0	4.9	3.4	·	3.3	1.9	6.1	0.0	·	0.6	·	24.8	0.0	·	1.8	1.2	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	59.2	72	−16	10	9	·	·
		Hohndorf	360	·	·	·	·	0.2	26.5	·	0.0	4.0	1.5	·	1.7	5.3	14.4	0.0	·	1.2	0.0	3.2	0.2	·	0.5	·	·	0.0	0.0	0.1	0.2	·	·	·	59.0	73	−22	13	8	·	·
		Glauchau	255	·	·	·	·	0.8	1.1	·	·	5.4	1.6	·	0.4	2.6	10.4	·	·	0.0	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	30.3	43	−40	9	7	·	·
		Penig	204	·	·	·	·	·	0.4	·	·	3.7	0.0	0.0	3.8	3.7	15.7	0.0	0.9	0.5	·	3.5	·	·	2.5	·	·	·	0.0	0.7	·	·	·	·	35.4	54	−30	10	6	·	·
		Stollberg	420	·	·	·	·	1.1	6.0	·	·	3.1	6.7	0.1	1.5	10.4	22.9	0.8	2.4	5.2	1.3	1.1	·	·	1.3	·	·	0.1	·	0.5	·	·	·	·	64.5	71	−27	16	12	·	·
		Chemnitz (Flugh.)	356	·	·	·	·	·	26.7	·	0.0	4.9	1.9	0.0	15.5	9.2	20.7	0.4	0.7	2.7	0.0	1.8	0.0	·	0.0	·	·	0.3	1.2	17.5	·	·	·	·	103.5	153	+36	13	10	·	·
		Rochlitz	166	·	·	·	·	0.1	2.2	·	0.2	4.6	1.1	5.9	4.8	1.9	18.8	·	0.1	0.9	·	1.1	·	·	0.3	·	·	0.0	0.8	0.9	·	·	·	·	43.7	69	−20	15	8	·	·
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	·	·	·	·	0.2	0.4	·	·	0.1	5.6	3.1	5.9	26.8	18.3	2.0	0.3	4.0	2.7	5.0	0.6	·	·	·	·	0.3	0.0	0.1	·	·	·	·	75.4	83	−15	16	9	·	·
		Frauenstein	640	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.0	4.1	4.6	5.9	12.3	20.3	2.0	·	4.3	·	2.7	0.2	·	·	·	·	0.0	1.2	0.0	·	·	·	·	57.9	67	−29	11	9	·	·
		Muldenhütten	351	·	·	·	·	·	1.6	·	·	4.3	7.1	2.4	1.5	3.5	17.2	5.1	·	18.5	·	2.3	1.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	65.0	87	−10	12	11	·	·
		Roßwein	201	·	·	·	·	·	4.9	·	·	0.6	1.4	5.9	2.4	11.0	13.7	3.2	·	2.9	·	2.6	·	·	·	·	·	0.2	·	14.1	·	·	·	·	62.9	86	−10	12	10	·	·
		Mönchenfrei	541	·	·	·	·	·	4.1	·	·	5.0	4.2	8.1	6.0	5.2	23.3	1.7	·	9.2	·	3.0	0.6	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	·	·	·	·	67.5	83	−14	12	10	·	·
		Hainichen	319	·	·	·	·	·	6.1	·	0.0	1.1	1.2	0.1	4.8	20.5	14.0	2.6	1.1	2.8	·	1.5	0.8	·	·	·	·	0.3	0.7	7.2	·	·	·	·	64.8	81	−15	15	11	·	·
		Döbeln 225	~~176~~	·	·	·	·	·	12.5	·	·	1.8	0.6	0.5	3.0	3.5	8.9	1.7	·	·	·	2.3	0.1	·	·	·	·	0.0	·	5.0	·	·	·	·	39.9	59	−28	11	8	·	·
	Zschopauer Mulde	Annaberg	657	·	·	·	·	0.4	18.0	·	·	1.2	2.4	6.5	0.6	26.9	27.6	0.8	0.2	4.5	0.5	1.3	·	·	1.2	0.0	·	0.4	0.0	0.0	0.3	·	·	·	92.8	106	+5	16	9	·	·
		Fichtelberg	1213	·	·	·	·	4.2	17.1	·	·	0.7	6.9	1.2	0.3	3.5	24.6	0.7	·	4.0	3.3	1.6	·	·	1.3	·	·	0.2	3.0	0.2	2.9	·	·	·	75.7	73	−28	17	12	·	4
		Jöhstadt	789	·	·	·	·	0.1	23.8	·	·	1.0	2.6	0.2	0.7	1.1	21.5	1.3	·	0.7	12.8	0.7	·	·	1.2	·	·	*	0.1	0.7	2.5	·	·	·	71.0	72	−20	16	9	·	·
		Schmalzgrube	604	·	·	·	·	0.2	0.6	·	·	0.2	3.6	0.6	3.9	5.1	27.1	1.8	·	·	5.2	0.9	·	·	4.6	0.0	·	0.2	·	0.3	1.3	·	·	·	55.6	59	−38	15	8	·	·
		Reitzenhain	770	·	·	·	·	2.5	0.8	·	·	2.7	1.3	0.6	0.2	12.3	28.5	1.2	·	0.6	9.4	1.7	·	·	1.0	·	·	0.2	18.7	0.6	0.0	·	·	·	82.3	83	−17	16	10	·	·
		Schönbrunn	400	0.0	·	·	·	0.6	7.3	·	0.0	0.2	3.5	3.8	8.9	7.8	27.2	1.4	0.5	6.2	0.7	1.0	0.1	·	1.1	0.3	·	0.6	19.4	0.2	0.1	·	·	·	90.9	118	+14	20	11	·	·

*) Wörlitz 60

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	▣
(Vereinigte) Mulde (Freiberger)	Zschopau	Thum	520	·	·	·	·	·	8.6	·	·	6.1	2.8	4.1	3.2	6.7	29.6	1.2	2.7	11.0	0.9	0.8	·	·	1.0	·	·	0.2	1.0	·	0.0	·	·	·	79.9	106	+ 2.	15	12	·	·
		Neuhausen	538	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	4.5	16.4	1.5	16.4	2.1	·	3.5	17.0	2.3	·	·	·	·	·	·	1.0	1.1	·	·	·	·	67.4	130	+20	11	11	·	·
		Deutsch Einsiedel	726	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	0.1	3.0	3.2	7.6	11.3	17.0	0.4	·	11.2	2.4	2.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	59.0	150	+30	12	8	·	·
		Kriegwald	745	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	0.0	5.2	5.0	2.1	9.8	27.0	1.1	·	0.3	7.1	1.1	·	·	1.1	·	·	0.4	0.2	0.3	·	·	·	·	60.8	61	-39	14	9	·	·
		Dörnthal	580	·	·	·	·	0.0	4.4	·	·	0.4	3.5	0.8	2.5	32.0	20.0	1.3	·	0.0	0.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	67.9	108	+ 5	9	7	·	·
		Lengefeld	606	0.1	·	·	·	·	3.6	·	·	2.0	5.2	9.2	7.4	5.8	25.0	1.3	·	5.3	3.2	1.6	·	·	0.6	0.0	·	0.5	7.1	0.3	·	·	·	·	78.2	89	- 10	16	12	·	·
		Neunzehnhain	415	0.1	·	·	·	·	6.2	·	·	0.8	3.5	10.9	6.0	13.6	28.6	1.5	0.2	3.8	4.4	2.5	0.1	·	0.0	·	·	0.0	2.0.8	·	·	·	·	·	103.0	85	- 19	15	11	·	·
		Eppendorf	432	·	·	·	·	·	1.0	·	·	4.0	3.6	4.8	3.1	5.5	31.6	1.8	·	14.1	1.3	0.2	0.4	·	·	·	·	0.0	2.1	·	·	·	·	·	73.5	87	- 11	13	11	·	·
		Flöha	272	·	·	·	·	·	3.6	·	·	4.1	4.0	·	5.1	3.1	15.6	2.8	1.1	10.2	0.2	3.9	0.2	·	·	·	·	·	46.6	·	·	·	·	·	100.5	140	+28	12	10	·	·
		Kriebstein	212	·	·	·	·	·	3.5	·	0.0	3.3	0.5	·	4.5	4.7	3.0	9.3	0.8	0.1	·	·	1.2	0.8	·	·	·	0.0	13.2	1.1	·	·	·	·	46.0	46	- 39	13	9	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	·	·	·	·	·	7.7	·	·	9.1	1.2	·	3.8	3.7	1.5	·	1.1	·	·	2.9	·	·	·	·	·	14.1	0.0	·	·	·	·	61.7	106	+ 8	12	10	·	·
	Vereinigte Mulde	Grimma	130	·	·	·	·	·	10.4	·	0.0	4.8	·	·	8.9	2.6	4.8	·	3.9	·	·	1.8	0.2	·	0.2	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	42.0	67	-21	10	8	·	·
		Eilenburg	100	·	·	·	·	·	3.9	·	0.0	1.4	·	·	1.6	7.9	4.9	0.0	0.0	11.7	·	0.7	·	·	0.2	0.4	·	·	0.0	0.6	·	·	·	·	33.3	61	-21	10	6	·	·
		Wurzen	117	·	·	·	·	0.0	5.9	·	0.0	0.0	·	·	3.0	1.1	3.5	0.0	0.5	0.7	·	0.9	·	·	0.0	·	·	·	1.5	1.3	·	·	·	·	18.3	34	-35	9	6	·	·
		Tornau	115	·	·	·	·	·	1.9	·	0.2	0.7	·	5.7	1.5	8.1	12.2	0.1	0.6	0.9	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	34.0	64	-19	12	7	·	·
		Werbelin	107	0.1	·	·	·	·	0.0	0.2	7.8	·	0.4	0.5	4.3	10.2	2.5	0.1	7.1	4.0	2.4	2.3	0.1	·	10.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	52.3	118	+ 8	15	9	·	·
		Jeßnitz	75	·	·	·	·	·	7.0	·	1.2	0.5	·	4.7	12.1	11.1	3.0	0.2	·	1.3	·	5.8	0.2	·	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	48.4	(96)	(-2)	13	9	·	·
		Dessau	57	·	·	·	·	·	2.0	·	1.5	2.1	·	0.3	3.5	4.4	3.0	2.8	2.7	·	2.5	13.5	·	·	2.5	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	47.8	98	- 1	13	12	·	·
E.	E.	Aken	55	·	·	·	·	0.4	0.5	·	2.2	2.3	0.9	0.3	7.1	4.9	3.1	·	1.8	1.1	12.1	43.6	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	85.5	183	+39	14	10	·	·
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	0.6	2.3	3.5	9.8	9.2	·	·	·	·	22.2	·	·	12.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.8	92	- 6	8	7	·	·
		Münchberg	536	·	·	·	·	·	1.9	·	0.6	6.8	2.2	3.7	2.5	7.8	5.3	·	1.1	5.8	·	13.5	·	·	14.5	4.2	3.4	·	·	15.2	17.1	·	·	·	106.6	146	+34	16	15	·	·
		Schönwald	690	0.0	·	·	·	1.0	0.8	·	·	6.2	2.8	0.6	7.9	7.5	8.2	·	6.2	3.2	·	27.7	·	·	7.1	0.8	·	·	10.3	0.0	23.8	·	·	·	114.1	149	+37	15	12	·	·
		Heinersberg	570	·	·	·	·	0.6	0.3	·	0.1	6.0	1.5	0.3	4.7	4.6	7.4	·	1.3	0.3	·	22.0	·	·	6.2	0.9	·	·	0.1	0.1	13.4	·	·	·	69.8	120	+12	17	9	·	·
		Hof	476	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	3.0	0.2	0.0	3.1	3.9	13.6	·	0.0	0.5	·	19.8	·	·	4.5	2.2	·	·	·	12.8	26.1	·	·	·	90.2	156	+32	12	9	·	·
		Gefell	563	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	0.3	0.5	·	3.5	4.4	7.6	·	0.0	0.5	·	13.7	·	·	4.2	0.9	·	·	·	8.9	4.8	·	·	·	49.5			13	7	·	·
		Blankenberg	498	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.5	0.8	·	5.6	2.0	8.0	·	0.6	0.8	0.6	8.7	·	·	5.9	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	34.9	52	-32	12	6	·	·
		~~Döhra~~ *)	~~700~~	·	·	·	·	0.0	5.9	·	0.4	3.8	0.0	·	0.3	4.4	6.8	·	2.1	3.5	·	49.1	·	·	8.5	0.0	·	·	3.0	0.7	12.7	·	·	·	98.2			14	9	·	·
		Saaletalsperre	412	·	·	·	·	0.1	5.1	·	·	·	1.4	0.1	6.0	1.0	15.3	·	0.2	5.9	0.2	15.8	0.0	0.0	6.1	0.4	0.0	0.0	0.0	9.4	0.8	·	·	·	67.8			15	9	·	·
		Schleiz	440	·	·	·	·	0.9	20.5	·	·	1.2	2.1	·	3.6	3.1	7.6	0.1	0.1	2.5	1.0	30.3	·	·	5.4	1.0	·	·	·	11.7	0.2	·	·	·	91.3	144	+28	16	12	·	·
		Ziegenrück	330	0.1	·	·	·	1.4	13.9	0.0	0.0	4.5	2.3	0.1	4.3	1.1	7.9	·	0.0	1.0	0.1	25.6	·	·	7.6	0.2	·	·	·	11.8	0.1	·	·	·	82.0	124	+16	16	11	·	·
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	0.2	·	·	·	0.0	0.9	·	0.1	0.0	2.0	0.0	·	2.0	10.0	·	1.5	0.9	·	17.7	·	·	7.0	·	·	·	·	17.6	0.0	·	·	·	59.9	111	+ 6	11	7	·	·
		Schmiedefeld	756	·	·	·	·	1.2	·	·	0.5	0.7	·	1.1	·	5.5	6.5	·	1.2	2.0	·	17.8	·	·	10.0	·	·	·	·	19.1	·	·	·	·	105.6	136	+24	11	9	·	·
		Probstzella	343	·	·	·	·	0.2	8.0	·	0.1	·	0.0	0.1	·	4.5	5.4	·	1.9	0.7	·	19.5	·	·	6.3	·	·	·	·	24.1	0.3	·	·	·	71.1	102	+ 2	12	7	·	·
		Ruppersdorf	550	·	·	·	·	0.3	3.0	·	·	·	1.4	·	1.0	1.8	8.1	·	3.2	3.1	0.0	44.4	4.2	·	8.6	·	·	·	·	4.1	8.2	·	·	·	91.4	119	+14	13	12	·	·
		Leutenberg	295	·	·	·	·	0.9	7.5	·	·	0.2	2.0	0.4	0.2	1.6	6.5	0.5	1.0	2.0	·	29.8	·	·	7.5	·	·	·	·	12.5	1.1	·	·	·	73.7	116	+10	15	11	·	·
	S.	Eyba	550	·	·	·	·	1.9	24.0	0.0	0.0	0.7	0.5	1.2	0.0	3.8	8.5	0.3	0.1	1.6	0.1	23.7	·	·	6.7	·	·	·	·	22.6	0.0	·	·	·	95.7			14	9	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	648	·	·	·	·	5.6	2.6	·	0.6	·	·	·	·	2.8.3	6.1	·	3.9	3.2	4.7	24.3	·	·	22.3	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	104.0	140	+29	11	10	·	·
		Neuhaus-Igelshieb	835	·	·	·	·	3.6	0.3	1.3	·	0.6	0.7	0.0	·	7.2	5.9	·	1.4	2.3	·	20.0	·	·	21.8	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	67.7	82	-14	12	9	·	·
		Blankenburg	226	0.0	·	·	·	1.5	12.4	·	·	5.6	0.2	2.0	4.3	4.6	6.6	·	1.1	2.7	4.6	31.1	·	·	9.5	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	91.5	156	+33	14	13	·	·
		Pennewitz	465	·	·	·	·	2.5	0.4	·	·	3.0	·	0.7	·	16.0	4.7	·	·	5.0	·	22.7	·	·	17.3	·	·	·	·	11.9	·	·	·	·	84.2			9	8	·	·
	Ilm bis Schwarza	Remda	320	·	·	·	·	1.6	1.3	0.0	·	2.1	·	·	0.3	6.0	9.2	·	1.4	1.5	0.5	15.6	·	·	14.9	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	75.4			12	10	·	·
		Friedebach	300	·	·	·	1.1	·	10.4	·	·	7.8	0.3	·	0.7	5.8	5.4	·	·	2.9	·	29.1	·	·	10.8	·	·	·	·	13.6	·	·	·	·	87.9			11	9	·	·
		Hummelshain	310	·	·	·	·	0.5	4.5	·	·	5.5	0.2	·	7.5	6.3	11.7	·	·	0.8	2.2	30.7	·	·	7.1	·	·	·	·	22.0	·	·	·	·	99.0	158	+36	12	9	·	·
		Drößnitz	420	·	·	·	·	4.0	0.4	·	0.0	0.5	·	0.3	5.0	4.3	6.1	·	0.6	3.7	1.8	39.3	·	·	6.6	·	·	·	·	12.1	·	·	·	·	84.7	146	+27	13	9	·	·
		Stadtroda	260	·	·	·	·	3.6	3.1	·	·	2.9	0.2	1.1	23.3	3.6	5.9	·	0.6	1.8	1.3	20.9	·	·	5.0	·	·	·	·	19.1	·	·	·	·	92.4	144	+28	14	12	·	·
		Jena	155	·	·	·	·	2.3	5.1	·	·	1.4	·	0.8	3.7	3.4	7.7	0.2	0.0	4.7	1.1	24.0	0.1	·	5.5	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	71.0	122	+13	14	11	·	·
		Wetzdorf	328	·	·	·	·	1.1	1.1	·	0.0	·	0.6	0.4	5.6	4.9	4.2	·	·	4.6	2.1	21.4	·	·	4.1	·	·	·	·	10.7	·	·	·	·	60.8	104	+ 2	12	10	·	·

*) Rodeck 660

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1937, III.

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Saale, Ilm	Schmücke	910	.	.	.	.	4.8	.	.	0.8	7.8	.	3.9	0.2	0.2	5.0	.	1.8	4.4	5.8	1.3	.	.	7.1	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	36.5	37	-55	13	9	.	.
	Ilmenau	500	.	.	.	.	3.0	.	.	0.1	2.2	.	1.2	0.5	9.1	2.5	.	1.4	8.6	3.0	7.8	.	.	16.8	.	.	.	.	9.0	.	.	.	.	65.2	85	-10	13	11	.	.
	Stadtilm	376	0.0	.	.	.	2.0	1.2	.	.	0.9	.	0.1	.	15.9	3.6	.	0.5	7.7	2.9	58.1	.	.	28.9	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	127.8	217	+66	11	8	.	.
	Tiefborn	308	.	.	.	.	0.9	1.7	.	.	0.6	.	3.2	4.8	4.8	9.8	.	0.6	4.4	16.9	27.2	.	.	21.3	.	.	.	.	6.9	.	.	.	.	103.1	171	+43	13	10	.	.
	Weimar	222	.	.	.	.	2.5	2.8	.	0.3	0.6	.	5.1	4.5	7.8	5.1	.	0.5	2.3	8.5	24.1	.	.	14.3	.	.	.	.	7.5	.	.	.	.	80.0	145	+25	14	11	.	.
	Apolda	200	.	.	.	.		2.7	.	0.1	0.3	.	2.9	3.6	3.3	4.5	.	.	1.8	2.0	16.5	.	.	5.6	.	.	.	.	7.4	.	.	.	.	50.7			12	10	.	.
	Kösen (Saalhäuser)	126	.	.	.	.	0.9	2.0	0.5	.	.	.	2.3	17.2	8.0	4.6	.	.	0.1	3.4	16.3	.	.	1.2	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	52.7	98	-1	12	9	.	.
Unstrut	Dingelstädt	336	.	.	.	.	2.2	0.4	0.5	2.6	0.1	.	2.3	0.1	7.0	0.2	.	4.4	1.7	13.1	4.7	1.1	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44.4	77	-13	15	10	.	.
	Eigenrieden	480	.	.	.	.	2.2	0.1	0.2	6.7	.	.	.	.	8.9	0.4	.	2.7	7.5	11.9	2.3	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40.1	57	-29	11	8	.	.
	Mühlhausen	225	.	.	.	.	0.9	.	.	4.6	0.1	.	.	.	23.6	7.5	.	1.5	1.2	11.9	5.1	0.7	.	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56.1	110	+5	11	8	.	.
	Langensalza	185	.	.	.	.	.	1.6	.	1.3	2.4	.	.	.	4.8	0.3	.	1.8	.	15.2	15.5	.	.	8.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57.0	95	-2	9	8	.	.
	Herbsleben	157	.	.	.	.	0.0	3.5	.	2.5	0.0	0.0	.	1.5	9.1	0.9	0.9	1.9	0.7	38.5	23.6	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	86.7	184	+40	11	8	.	.
Unstrut, Gera	Oberhof	797	0.0	.	.	.	5.3	0.0	.	1.3	.	.	0.9	1.2	4.8	1.3	0.1	4.6	10.6	11.0	3.0	0.0	.	3.2	.	.	.	.	9.4	.	.	.	.	56.7	68	-29	13	11	.	.
	Arnstadt	288	.	.	.	.	0.6	0.3	.	0.2	0.8	.	3.0	3.7	6.5	2.7	.	0.6	2.4	10.5	19.8	.	.	12.8	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	65.1			14	9	.	.
	Tambach-Dietharz	450	.	.	.	.	3.7	.	.	1.8	1.6	.	2.5	12.0	4.9	3.6	.	2.5	1.5	22.6	1.7	1.4	.	3.4	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	64.0			14	13	.	.
	Krawinkel	480	.	.	.	.	3.8	2.4	.	0.3	0.8	.	0.5	1.5	1.0	2.0	.	0.6	2.5	24.2	3.7	0.3	.	7.1	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	50.7	70	-22	14	9	.	.
	Neudietendorf	248	.	.	.	7.5	.	.	.	0.2	.	1.0	2.9	9.6	4.7	2.8	.	0.3	0.8	23.0	29.8	.	.	8.2	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	88.3			13	9	.	.
	Erfurt	183	.	.	.	.	7.3	0.1	.	0.2	0.7	0.0	2.2	10.4	6.4	1.6	.	2.8	2.5	19.8	27.6	0.3	.	15.7	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	92.3	177	+40	15	10	.	.
Unstrut	Schloßvippach	168	.	.	.	.	1.6	3.5	.	1.1	0.5	.	0.3	7.4	6.2	2.5	.	0.8	3.1	20.2	20.4	.	.	13.4	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	81.2	147	+26	14	10	.	.
	Buttstädt	192	.	.	.	.	0.2	3.4	.	0.6	1.1	0.0	1.6	0.7	14.7	3.6	0.2	0.0	5.3	8.6	21.9	.	.	11.8	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	74.5	139	+21	14	9	.	.
	Leubingen	130	.	.	.	.	1.2	0.9	.	3.0	0.3	0.4	1.6	2.9	5.1	.	1.1	2.0	9.0	27.4	22.0	.	.	7.3	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	79.1	158	+29	15	11	.	.
Unstrut, Helme	Keula	423	.	.	.	0.2	0.1	0.2	0.3	3.1	0.0	.	0.0	.	4.5	1.2	.	2.1	1.1	9.5	13.0	0.0	.	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43.0	75	-14	12	8	.	.
	Groß Berndten	400	.	.	.	.	0.1	0.0	0.0	3.1	0.3	0.1	0.0	.	6.8	0.6	.	3.3	0.6	11.4	11.6	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46.5	94	-3	10	6	.	.
	Ebeleben	285	.	.	.	.	0.3	.	0.1	2.5	.	0.2	.	0.0	18.3	0.1	.	3.6	.	9.8	14.8	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.2	102	+1	10	6	.	.
	Greußen	163	.	.	.	0.6	0.2	0.1	0.0	2.2	0.4	.	.	7.3	11.1	0.1	.	2.0	0.3	22.2	17.4	.	.	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.9	147	+22	13	7	.	.
Unstrut	Worbis	330	.	.	.	.	1.8	0.3	0.8	3.4	.	.	15.2	.	0.1	0.1	.	0.9	4.9	18.4	11.4	.	.	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64.9	174	+8	12	7	.	.
	Sondershausen	186	.	.	.	.	2.2	.	.	2.5	.	.	.	0.3	5.5	1.4	.	1.8	.	19.7	30.4	.	.	3.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67.2	134	+17	9	8	.	.
	Heldrungen	127	0.0	.	.	.	1.0	0.1	.	1.1	0.8	.	0.1	2.0	6.3	1.2	.	1.3	1.1	29.0	23.0	.	.	18.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85.8	162	+33	13	10	.	.
	Frankenhausen	130	.	.	.	.	0.6	0.0	0.0	2.2	0.2	.	.	5.4	3.5	0.9	.	2.1	0.0	26.1	28.3	.	.	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	77.1	148	+25	10	7	.	.
Unstrut, Helme	Clettenberg	245	.	.	.	.	0.4	.	0.6	4.1	0.2	.	15.2	.	3.1	0.4	.	6.4	5.2	18.1	22.1	.	.	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80.1	162	+37	12	8	.	.
	Sachsa	335	.	.	.	.	0.0	0.1	1.3	5.1	.	0.0	1.6	0.0	1.8	1.4	0.0	11.0	1.2	11.9	11.0	.	.	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80.8	129	+18	11	10	.	.
	Sülzhayn	320	.	.	.	.	.	0.1	4.6	.	.	.	8.2	.	2.8	0.4	0.2	4.4	3.2	11.0	11.1	.	0.0	2.3	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	61.1	109	+5	12	8	.	.
	Nordhausen	246	.	.	.	.	1.5	.	0.1	3.4	.	0.1	2.8	0.8	15.1	0.9	.	0.6	5.5	9.0	18.5	0.2	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61.1	132	+15	14	8	.	.
	Kelbra	155	.	.	.	.	0.0	.	.	3.1	.	.	.	2.1	11.5	0.8	.	0.8	1.0	22.4	23.6	.	.	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70.9	148	+23	9	7	.	.
	Sangerhausen	182	.	.	.	.	0.0	0.0	.	2.2	.	.	.	1.6	12.0	2.0	0.0	0.6	0.0	24.5	14.1	.	.	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	113.0	240	+66	8	7	.	.
Unstrut	Reinsdorf	114	.	.	.	.	0.2	1.2	0.1	1.9	0.2	.	0.4	2.0	2.2	1.5	2.1	3.2	4.5	18.1	16.0	.	.	1.2	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	55.4	108	+4	15	11	.	.
	Bibra	170	.	.	.	.	0.2	4.1	.	1.3	.	.	2.8	1.4	15.1	4.4	0.4	1.4	1.3	10.1	17.1	.	.	1.4	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	62.1	115	+8	14	12	.	.
Saale	Goseck	146	.	.	.	.	0.2	5.4	0.8	"	.	.	1.2	12.6	9.4	3.8	.	.	2.8	1.1	11.2	0.2	.	1.4	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	54.3	106	+3	13	10	.	.
	Lützen	120	.	.	.	.	.	9.0	0.0	0.2	.	.	.	5.0	11.8	2.8	.	.	4.6	.	11.1	0.0	.	0.6	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	57.1	110	+5	8	6	.	.
	Merseburg	93	.	.	.	.	.	15.9	.	1.5	.	.	.	8.1	1.3	4.3	0.1	.	0.1	3.2	16.5	.	.	1.2	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	61.0	124	+12	11	9	.	.
	Schafstädt	146	.	0.0	.	.	1.1	2.2	.	1.5	0.4	.	0.2	10.1	15.8	12.3	.	0.0	2.4	15.5	14.1	.	.	0.4	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	76.9	157	+28	13	9	.	.
Weiße Elster	Bad Elster	500	.	.	.	0.0	2.4	8.0	.	0.1	5.5	5.9	0.1	9.5	9.9	7.7	.	3.2	0.3	.	35.1	.	.	5.5	0.8	.	0.0	0.0	0.0	37.0	.	.	.	131.0	160	+49	15	11	.	.
	Raun	560	.	.	.	.	2.5	6.4	.	.	6.3	1.6	4.4	11.5	8.4	11.2	.	4.2	.	.	22.0	1.1	.	8.3	0.1	.	.	2.4	0.2	24.2	.	.	.	115.4	153	+40	16	14	.	.
	Markneukirchen	520	.	.	.	.	0.2	9.5	.	0.2	5.0	5.8	0.2	11.5	6.9	12.3	0.2	4.5	.	0.1	10.1	.	.	4.1	0.1	.	.	.	.	22.1	.	.	.	93.4	72	+10	16	10	.	.
	Oelsnitz i. V.	408	.	.	.	.	1.5	3.6	.	0.0	1.2	0.3	0.0	3.2	3.9	8.5	.	3.6	0.9	0.0	26.0	.	.	5.1	1.2	.	.	0.1	.	16.2	.	.	.	75.8	83	-16	14	11	.	.
	Grobau	560	.	.	.	.	.	5.2	.	.	0.1	0.8	0.1	1.1	3.0	5.1	0.2	.	0.8	.	15.4	.	.	5.6	3.1	0.2	0.2	.	24.1	3.1	0.0	.	.	70.1	95	-4	13	9	.	.
	Plauen	369	.	.	.	.	0.2	2.3	.	0.0	1.0	0.8	.	2.1	4.1	9.1	.	.	0.3	0.8	19.2	.	.	4.3	2.5	.	.	.	2.9	2.3	.	.	.	52.5	64	-38	14	10	.	.

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0,1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1,0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0,1	Zahl der Tage mit ⊠
Saale	W.Elster Weida	Falkenstein	595	·	·	·	·	2.0	0.6	·	0.3	2.0	0.3	2.7	6.2	6.5	27.4	·	0.8	2.5	·	15.2	·	·	4.5	1.8	·	·	·	0.3	1.5	·	·	·	66.0	74	-23	15	10	·	·
		Bensgrün	480	·	·	·	·	·	8.5	·	·	0.4	1.3	·	3.6	3.8	8.4	·	·	·	1.1	11.5	·	·	4.9	1.5	·	·	·	4.5	0.9	·	·	·	49.6	82	-11	12	10	·	·
		Eich	450	·	·	·	·	1.4	3.9	·	0.0	3.1	2.2	·	8.4	8.2	20.4	0.0	0.2	9.7	·	10.6	·	·	5.6	2.0	·	·	0.0	0.5	1.0	·	·	·	77.2	90	-9	14	12	·	·
		Greiz	284	·	·	·	·	0.7	3.3	·	0.0	5.6	3.5	0.4	3.7	5.2	10.7	·	·	0.0	0.0	11.6	·	·	3.9	1.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	50.6	80	-13	11	9	·	·
		Zeulenroda	432	·	·	·	·	3.5	3.4	·	·	4.6	1.3	·	2.9	3.5	9.5	·	·	1.0	4.1	19.1	·	·	5.8	0.2	·	·	·	3.8	0.0	·	·	·	62.7	107	+4	13	12	·	·
		Weida	235	·	·	·	·	·	0.8	·	·	11.5	2.0	·	5.0	3.5	6.6	0.0	·	1.2	1.9	15.5	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.4	102	+1	10	10	·	·
		Auma	405	·	·	·	·	6.5	6.6	·	0.0	6.0	1.3	3.1	5.8	4.2	6.2	0.3	·	0.6	1.0	19.8	·	·	5.6	·	·	·	·	2.0	0	·	·	·	87.0	140	+25	14	12	·	·
	Weiße Elster	Gera	235	·	·	·	·	0.4	2.2	·	·	2.2	0.5	1.2	8.9	3.6	5.7	·	·	0.7	0.1	16.3	·	·	2.5	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	44.6	75	-15	13	8	·	·
		Münchenbernsdorf	335	·	·	·	·	·	2.4	·	·	5.0	0.2	·	1.8	7.1	5.5	0.5	·	0.5	0.6	18.4	·	·	4.5	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	49.9	76	-16	12	8	·	·
		Seifartsdorf	215	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
		Zeitz	175	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	2.9	·	1.0	5.5	10.6	4.0	·	0.5	2.7	·	26.2	·	·	1.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	55.8	97	-2	11	8	·	·
		Pegau	129	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	0.0	0.0	3.5	5.6	3.5	·	0.6	3.4	·	19.5	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.6	76	-12	8	6	·	·
		Heuckewalde	284	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	6.7	·	0.9	4.9	2.8	6.9	4.1	1.6	·	0.9	22.5	·	·	1.8	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	54.9	98	-1	13	9	·	·
		Meuselwitz	170	·	·	·	·	1.6	1.4	·	·	6.1	0.2	3.4	5.6	6.5	5.5	0.1	1.3	0.1	·	21.4	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.5	107	+4	13	10	·	·
	Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	·	·	·	·	0.2	1.6	·	0.0	7.4	1.5	0.1	2.2	5.6	9.0	0.1	0.0	0.0	·	14.7	·	·	1.1	1.4	·	·	·	0.0	·	·	·	·	44.9			12	9	·	·
		Gößnitz	210	·	·	·	·	0.5	3.0	·	0.1	6.3	2.0	·	0.3	1.1	12.3	·	0.2	0.0	0.0	17.2	·	·	1.4	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	38.5	60	-26	12	7	·	·
		Vollmershain	253	·	·	·	·	0.1	9.5	·	0.0	9.4	1.3	·	0.9	2.0	8.2	1.7	·	·	·	19.0	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.1	·	·	10	8	·	·
		Altenburg	198	·	·	·	·	1.1	1.5	·	0.0	1.8	1.2	0.0	1.7	6.2	6.1	1.2	0.0	0.0	0.0	13.1	·	·	2.4	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	36.3	75	-12	10	10	·	·
		Altmörbitz	198	·	·	·	·	1.4	2.5	·	0.3	2.8	0.9	1.1	0.2	3.2	8.7	0.5	0.2	·	·	14.6	·	·	2.2	·	·	·	0.5	0.2	·	·	·	·	39.3	62	-24	15	8	·	·
		Borna	140	·	·	·	·	0.0	6.8	·	0.2	7.2	·	0.3	4.7	13.8	6.9	0.1	0.1	·	·	10.4	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.6	92	-5	11	7	·	·
		Leipzig	114	·	·	·	·	·	7.1	·	0.0	0.0	0.0	·	2.2	6.9	6.7	0.2	0.2	1.6	·	17.9	0.1	·	1.3	·	·	·	4.1	1.2	·	·	·	·	43.3	72	-17	12	9	·	·
	Weiße Elster	Naunhof	132	·	·	·	·	·	2.4	·	0.1	0.5	·	·	4.8	7.6	5.6	0.0	0.0	0.0	·	3.1	·	·	0.2	·	·	·	0.3	1.4.0	·	·	·	·	60.6	93	-7	10	6	·	·
		Cunnersdorf	130	·	·	·	·	·	5.9	·	0.1	0.0	·	·	7.0	8.6	5.9	0.3	0.2	3.8	·	4.1	·	·	1.1	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	38.9	67	-19	11	8	·	·
	S.	Halle a. S.	102	·	·	·	·	·	1.8	0.0	1.7	0.1	·	0.8	5.1	4.7	3.7	0.2	4.4	0.7	19.3	25.9	0.1	·	0.2	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	77.8	133	-18	15	9	·	·
	Salza	Eisleben	160	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	0.4	9.9	2.4	1.3	·	1.2	0.6	17.3	14.2	0.1	·	5.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	54.5	117	+8	12	8	·	·
		Hohelinde	297	·	·	·	·	2.7	1.0	·	·	·	·	4.9	13.6	3.4	2.3	·	3.2	3.0	38.5	23.5	·	·	2.4	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	98.9	183	+45	12	11	·	·
		Müllerdorf	90	·	·	·	·	·	1.5	·	2.5	·	·	0.3	16.1	4.8	6.3	·	0.4	1.1	14.1	20.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.7	145	+21	10	8	·	·
	S.	Rothenburg	68	·	·	·	·	·	2.2	·	2.9	·	·	2.2	14.4	3.4	4.1	·	1.5	0.4	21.5	20.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	73.6	154	+26	10	9	·	·
	Wipper	Hayn	435	·	·	·	·	0.2	·	0.0	3.7	·	·	3.6	0.6	8.5	0.5	0.0	1.8	1.0	21.9	13.1	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.4	107	+4	11	8	·	·
		Wippra	215	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.0	0.0	3.3	2.8	8.0	1.1	0.0	0.0	0.3	16.9	16.6	0.0	·	22.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	73.5	137	+20	9	8	·	·
		Sandersleben	185	·	·	·	·	·	0.1	·	2.9	0.5	1.1	0.3	14.4	6.4	1.3	·	0.7	1.3	7.4	19.6	0.8	·	30.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	87.0	(174)	(+37)	15	9	·	·
		Stangerode	203	·	·	·	·	·	19.8	0.1	3.5	0.7	0.8	2.5	8.0	9.1	0.3	0.9	1.8	0.2	17.8	14.2	·	·	17.0	0.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	118.3	219	+64	17	9	·	·
	S.	Bernburg	66	·	·	·	·	·	0.1	0.0	2.8	2.0	0.3	1.5	13.6	3.9	3.1	0.0	1.6	7.3	10.3	24.7	·	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	77.4	169	+29	13	10	·	·
	Fuhne	Landsberg(Bez. Halle)	103	·	·	·	·	·	2.1	·	7.3	0.2	·	·	7.1	16.3	4.1	·	0.1	1.3	0.7	23.4	·	·	2.5	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	61.6	115	+8	12	9	·	·
		Glauzig	80	·	·	·	·	·	1.5	0.0	2.1	·	·	6.7	4.5	5.3	2.3	·	0.8	1.2	19.3	28.3	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	73.1	138	+20	11	10	·	·
		Quellendorf	78	·	·	·	·	2.7	4.0	·	0.9	2.6	0.1	3.3	3.4	5.0	3.5	0.0	0.7	0.5	10.5	31.6	·	·	5.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	73.6	157	+27	15	10	·	·
	Bode	Brocken	1142	·	·	·	·	0.1	1.0	3.4	17.0	·	1.9	3.5	0.0	4.8	0.0	0.0	7.2	7.0	17.5	14.1	0.0	·	4.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	82.3	89	-10	12	11	2	·
		Schierke	613	·	·	·	·	0.3	0.1	3.4	14.7	·	1.5	7.5	·	3.8	·	·	3.9	1.8	7.5.8	15.2	0.6	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	77.7	(86)	(-12)	13	10	1	·
		Königskrug	756	·	·	·	·	·	·	4.5	7.5.9	·	1.9	6.8	·	1.6	·	·	10.5	5.0	14.3	12.2	1.8	·	2.4	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	81.8	93	-6	12	12	1	·
		Rübeland	420	·	·	·	·	·	·	0.1	5.9	·	·	9.8	·	2.2	·	·	0.8	2.1	11.9	15.8	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.3	88	-7	9	7	·	·
		Benneckenstein	515	·	·	·	·	0.0	0.3	1.1	6.2	·	0.3	6.7	·	4.1	·	·	3.2	8.2	9.0	8.5	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.6	82	-12	11	9	·	·
		Allrode	431	·	·	·	·	0.1	1.1	·	3.6	·	·	2.0	·	7.2	1.1	·	0.8	4.2	17.6	8.4	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.3	104	+2	11	9	·	·
		Quedlinburg	124	·	·	·	·	·	11.5	0.1	3.6	0.1	0.1	2.0	1.0	19.0	0.2	·	4.3	3.0	12.6	15.4	·	·	12.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	85.0	173	+36	15	10	·	·
		Blankenbg.(Schieferb.)	228	·	·	·	·	0.0	1.0	0.4	5.8	·	0.0	2.5	0.0	28.6	1.0	0.2	0.0	1.2	10.8	17.3	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	73.5	140	+21	11	9	·	·
	Bode, Selke	Harzgerode	398	·	·	·	·	·	6.9	0.1	2.7	·	0.2	2.5	1.2	7.6	0.3	·	6.4	1.2	14.3	13.2	0.4	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.8	118	+10	14	10	·	·
		Reinstedt	135	·	·	·	·	·	8.2	·	4.2	·	0.3	1.3	9.1	7.6	1.6	·	0.7	5.4	8.9	18.9	·	·	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.7	(169)	(+33)	12	10	·	·
		Ballenstedt	230	0.0	·	·	·	0.0	19.4	0.0	4.4	0.0	0.1	3.9	0.7	5.7	1.9	·	1.3	5.9	11.0	16.8	0.0	·	10.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	87.4	156	+29	13	10	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Saale	Bode	Gröningen	94	·	·	·	·	·	0.9	0.0	19.5	·	1.2	0.9	·	14.6	0.6	0.5	1.0	3.1	14.3	17.7	·	·	48	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	79.4	188	+37	13	8	·	·
		Wernigerode(Schul.)	287	·	·	·	·	·	·	0.3	6.0	·	0.4	10.6	·	2.9	3.6	·	5.6	1.4	10.3	12.3	0.0	·	32	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.6	100	0	11	9	·	·
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	·	·	·	·	·	0.0	1.3	13.8	·	1.1	0.0	·	3.1	0.6	0.5	3.8	10.2	13.0	46.2	·	·	3.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	97.2	202	+49	11	9	·	·
		Hötensleben	100	·	·	·	·	·	·	1.5	7.6	·	2.0	1.5	·	8.5	3.1	0.4	3.5	6.1	9.5	24.6	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	71.5	167	+29	12	11	·	·
		Röderhof	200	·	·	·	·	·	0.2	0.0	18.6	·	0.7	7.4	4.9	7.0	4.8	0.2	1.4	2.6	13.0	72.0	·	·	7.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	140.6	239	+82	14	10	·	·
	Bode	Seehausen	135	1.9	·	·	·	3.7	·	0.2	18.5	·	0.7	1.4	·	20.7	0.9	0.2	0.9	5.6	14.1	18.1	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89.7	200	+45	14	9	·	·
		Wolmirsleben	70	·	·	·	·	·	4.3	·	13.6	·	2.4	0.5	11.2	11.3	1.3	·	0.9	1.1	7.0	15.5	·	·	20.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89.1	217	+48	12	10	·	·
		Leopoldshall	70	·	·	·	·	·	3.3	0.0	3.9	0.1	0.5	0.2	14.8	8.0	1.4	1.5	1.1	2.7	15.9	24.8	·	·	17.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	95.4	211	+50	14	11	·	·
	S.	Kalbe	60	·	·	·	·	0.0	0.3	·	4.2	0.5	0.2	·	4.4	5.4	2.6	0.2	2.3	·	12.7	21.5	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.4	175	+30	12	8	·	·
Havel bis Saale	Ohre bis Saale	Serno	120	·	·	·	·	0.3	1.5	·	2.5	1.6	1.6	·	10.5	20.2	7.8	0.1	0.8	2.2	0.8	1.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	51.2	102	+ 1	14	9	·	·
		Zerbst	71	·	·	·	·	·	0.2	·	2.0	0.9	·	·	4.7	3.0	2.3	0.6	1.2	1.1	10.8	44.5	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	75.0	167	+30	12	9	·	·
		Schönebeck	52	·	·	·	·	1.1	0.7	·	·	·	2.2	·	9.3	6.8	2.3	·	2.3	2.7	9.1	32.7	·	·	14.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	83.2	189	+39	11	10	·	·
		Magdeburg	56	·	·	·	·	1.3	0.0	0.0	21.2	·	0.3	0.1	11.2	8.3	2.9	0.0	0.5	0.5	12.0	18.6	·	·	7.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	83.9	200	+42	12	8	·	·
		Loburg	75	·	·	·	·	0.4	0.1	·	4.1	0.1	1.7	·	4.2	1.3	3.2	0.0	0.8	1.2	12.2	14.2	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.6	104	+ 2	13	9	·	·
	Ohre	Zum Giebel	59	·	·	·	·	1.7	·	1.5	1.4	0.1	0.7	·	6.1	6.6	17.8	0.4	5.7	8.9	6.0	12.9	·	·	3.7	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	73.5	161	+28	14	11	·	·
		Mieste	57	·	·	·	·	2.3	·	·	4.7	·	·	·	0.6	12.8	18.1	0.2	12.3	17.9	3.1	14.3	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89.4	193	+43	11	9	·	·
		Kalvörde	65	0.0	·	·	·	1.3	·	1.1	1.6	·	1.1	0.5	2.8	12.6	4.3	0.2	3.4	0.5	7.2	23.0	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.4	141	+18	14	11	·	·
		Born	66	·	·	·	·	1.1	·	·	3.3	·	1.7	0.9	1.4	8.6	4.2	·	5.8	0.5	7.5	20.2	·	·	4.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	60.1	136	+16	13	10	·	·
		Alt Haldensleben	66	·	0.4	·	·	5.7	·	0.5	9.1	·	0.9	1.7	0.8	12.7	1.9	5.1	4.6	6.6	15.3	16.1	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	84.0	205	+43	15	11	·	·
		~~Mose~~ *)	~~55~~	·	·	·	·	0.5	·	·	13.6	·	1.3	·	1.7	6.2	8.8	2.1	2.9	4.4	14.5	15.6	·	·	9.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.7	184	+37	12	11	·	·
	Elbe	Parey	37	·	·	·	·	1.0	·	0.2	17.1	·	0.4	·	5.1	22.2	2.3	0.0	2.2	0.7	18.9	1.8	0.0	·	7.3	0.0	·	·	·	0.7	·	·	·	·	79.9	195	+39	13	9	·	·
		Landsbg.(Kr. Stendal)	110	·	·	·	·	0.6	·	0.3	2.9	·	1.2	1.1	0.0	3.3	2.2	0.3	3.9	0.5	6.8	3.6	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.2	84	- 7	13	9	·	·
		Tangermünde	50	·	·	·	·	3.5	1.3	·	5.5	·	1.0	0.8	4.4	5.8	4.5	0.3	2.3	·	35.0	3.5	·	·	33.5	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	102.9	245	+61	14	12	·	·
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	·	·	·	·	·	1.8	0.5	5.9	1.9	·	4.9	8.1	3.7	9.0	·	·	10.6	5.6	1.2	·	·	0.1	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	54.8	131	+73	12	11	·	·
		Feldberg	90	·	·	·	·	·	18.6	0.2	13.6	1.6	0.5	·	2.8	14.1	23.5	0.3	1.1	0.1	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	77.4	164	+30	12	8	·	·
		Bredereiche	47	·	·	·	·	·	0.4	·	11.9	2.1	0.4	·	3.2	22.4	21.4	0.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.7	140	+18	8	5	·	·
		Knehden	71	·	·	·	·	·	3.5	·	5.7	2.1	0.7	·	1.3	3.8	19.4	0.7	1.3	0.2	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.7	91	- 4	11	7	·	·
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	·	·	·	·	1.5	·	5.0	1.0	·	0.1	1.1	4.4	15.1	·	0.4	0.1	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.8	67	- 15	10	7	·	·
		Liebenwalde	43	·	·	·	·	·	1.3	·	2.1	2.9	·	·	1.8	4.5	13.9	5.3	·	2.4	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.2	78	- 10	9	9	·	·
		Oranienburg	35	·	·	·	·	·	1.0	·	3.5	1.0	0.1	0.1	0.8	14.7	21.4	·	0.0	0.3	·	0.6	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	44.0	105	+ 2	11	5	·	·
		Kremmen	48	·	·	·	·	3.3	0.2	·	7.2	0.3	0.6	·	2.0	4.3	10.1	3.8	0.6	1.0	1.3	1.9	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.6	86	- 6	13	9	·	·
	Spree	Sohland	306	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	0.6	3.7	4.1	7.9	5.2	5.6	0.6	6.5	4.1	0.3	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	1.3	·	·	·	44.3	70	- 19	13	9	·	·
		Bautzen	202	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	6.4	3.5	·	0.5	8.1	20.4	6.7	·	12.0	0.9	1.8	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	61.2	83	- 5	11	7	·	·
		Löbau	249	·	·	·	·	0.1	2.9	·	·	6.3	·	0.7	0.4	13.7	13.6	4.5	0.5	2.5	1.6	1.9	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	1.3	1.6	·	·	·	52.0	71	- 22	15	10	·	·
		Halbendorf	141	·	·	·	·	·	1.5	·	·	3.1	2.8	0.5	1.0	7.5	12.0	6.5	0.8	5.3	0.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.0	62	- 26	12	9	·	·
		~~Uhyst~~ *)	~~132~~	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.1	·	0.7	7.5	14.2	3.0	·	5.2	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.9			8	5	·	·
	Spree, Schöps	Königshain	220	·	·	·	·	·	4.4	·	·	4.6	0.8	4.7	·	6.6	12.2	6.7	1.9	5.1	1.4	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.9	74	- 17	11	9	·	·
		Niesky	180	·	·	·	·	·	2.1	·	·	2.7	3.8	0.3	·	5.1	17.4	5.0	0.6	1.8	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	38.8	62	- 24	9	7	·	·
		Rietschen	142	·	·	·	·	·	3.1	·	·	2.1	2.8	·	·	8.6	12.2	3.2	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	41.0			8	8	·	·
	Spree	Spremberg	125	·	·	·	·	2.3	8.6	·	·	1.3	0.2	·	0.2	13.9	20.8	3.2	·	0.4	2.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.6	95	- 3	11	7	·	·
		Kottbus (Pumpst.)	70	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	0.4	·	0.5	2.1	11.3	2.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	·	·	·	17.6	33	- 36	8	3	·	·
		Preilack	62	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	0.5	5.2	21.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.8	61	- 19	5	3	·	·
		Burg	57	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	2.1	33.4	0.6	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	42.8	84	- 8	6	4	·	·
		Muckwar	85	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	6.9	·	0.0	0.1	3.4	17.1	1.7	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	31.1	55	- 25	8	4	·	·
		Kalau	80	·	·	·	·	·	0.4	·	·	5.2	·	·	·	2.7	15.2	1.9	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.7	49	- 27	6	4	·	·
		Lübben (Mühlend.)	45	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.7	0.1	·	·	0.7	34.8	1.4	·	1.3	·	3.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.1	93	- 3	9	4	·	·
		Luckau	64	·	·	·	·	·	0.3	·	·	10.5	3.6	·	7.8	1.5	·	0.5	·	4.6	8.5	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.1	88	- 6	10	6	·	·

*) Spreefurt *) Elben 45

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Havel	Spree	Zützen	58	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.7	·	·	0.7	1.4	20.4	1.3	·	4.7	1.1	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.1	65	-17	9	6	·	·
		Klein Liebitz	59	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	0.4	23.1	0.5	·	·	·	0.7	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.3	60	-20	5	2	·	·
		Friedland	45	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.6	0.9	·	·	15.4	25.5	2.1	0.4	0.0	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	50.1	106	+3	8	6	·	·
		Beeskow	44	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.8	·	·	2.2	25.5	3.1	·	0.4	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	33.6	77	-14	8	4	·	·
		Falkenberg	56	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.0	1.8	·	·	8.5	23.0	4.2	·	7.3	·	7.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.4	87	-5	8	7	·	·
		Fürstenwalde	39	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.6	·	·	0.7	7.6	·	·	4.3	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.5	52	-22	6	3	·	·
		Althartmannsdorf	37	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.3	24.3	0.6	·	6.1	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	34.9	75	-12	8	4	·	·
		Leuenberg	116	·	·	·	·	·	47.0	·	0.0	0.6	5.0	0.7	0.7	·	14.9	2.4	0.8	5.8	·		1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.6	140	+21	10	6	·	·
		Klein Schönebeck	42	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.3	3.8	0.4	0.0	0.9	12.5	0.4	·	2.9	·	0.7	1.2	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	25.9	57	-20	11	5	·	·
	Spr., Dahme	Dahme	86	·	·	·	·	·	11.4	·	·	0.2	0.3	·	3.8	4.5	10.1	·	·	5.4	·	0.4	1.4	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	38.5	85	-7	10	7	·	·
		Wendisch Buchholz	38	·	·	·	·	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	0.1	·	4.5	16.2	0.9	·	3.6	·	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	29.1	67	-22	11	4	·	·
		Storkow	37	·	·	·	·	·	0.4	0.8	·	0.9	1.5	·	·	0.8	14.4	1.5	·	5.5	·		1.0	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	27.3	57	-28	10	5	·	·
		Königswusterhausen	37	·	·	·	·	0.0	4.6	0.0	·	0.2	0.6	0.2	0.5	3.1	15.3	0.6	0.0	0.1	·	2.1	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	28.5	58	-21	12	5	·	·
	Spr.	Schönow b. Bernau	67	·	·	·	·	·	3.5	·	0.1	3.6	1.5	·	0.9	7.9	10.7	0.7	·	15.7	·	0.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.6	104	+2	11	7	·	·
		Berlin(Invalidenstr.)	35	·	·	·	·	·	3.8	0.0	0.0	2.8	3.7	0.0	0.6	3.7	37.1	0.0	·	5.8	·	0.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	53.3	118	+8	9	6	·	·
	H.	Berlin-Dahlem	55	·	·	·	·	·	4.5	·	0.0	4.9	7.7	0.4	0.7	6.5	17.3	·	·	7.3	·	2.0	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	·	·	·	57.4	104	+2	10	7	·	·
	Nuthe	Jüterbog (Alt. Lager)	105	·	·	·	·	1.7	7.6	·	0.7	1.0	0.1	0.4	0.9	2.5	10.2	0.0	0.4	0.0	·	2.6	1.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	29.8	60	-20	12	7	·	·
		Mückendorf	55	·	·	·	·	·	4.8	·	0.8	0.4	1.2	·	0.4	1.7	25.2	1.1	0.3	3.5	·	0.1	·	·	·	·	·	0.7	·	0.0	·	·	·	·	39.4	87	-6	11	6	·	·
		Trebbin	40	·	·	·	·	·	12.4	·	0.7	0.1	2.1	0.5	1.3	1.0	15.6	0.0	·	0.4	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.7	75	-12	10	6	·	·
		Treuenbrietzen	61	·	·	·	·	1.8	1.1	·	1.8	·	1.9	·	1.0	4.4	6.4	·	·	1.6	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1	53	-22	9	8	·	·
		Brück	44	·	·	·	·	1.1	0.0	·	1.3	1.3	0.1	0.1	2.1	9.9	6.7	0.1	0.5	0.5	2.7	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.5	60	-19	13	8	·	·
	Hauptkanal bis Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	·	·	·	·	0.0	1.2	0.0	0.7	1.6	5.4	0.0	1.1	6.2	11.9	·	·	1.4	0.0	2.2	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	·	·	·	32.8	65	-18	11	9	·	·
		Werder	33	·	·	·	·	·	0.2	·	2.7	1.2	3.8	·	1.7	12.0	8.6	0.2	·	2.7	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	37.1	73	16	10	8	·	·
		Brandenburg	32	·	·	·	·	0.4	3.0	·	4.2	0.1	0.4	·	5.1	7.0	8.7	·	0.3	0.8	0.6	2.4	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	34.0	64	-19	14	6	·	·
		Schmerwitz	180	·	·	·	·	0.2	2.2	0.0	2.1	0.9	0.1	·	5.0	16.5	8.0	·	·	1.9	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.7	76	-12	11	6	·	·
		Ziesar	60	·	·	·	·	1.1	0.5	·	4.1	0.3	1.3	·	32.9	14.3	4.2	·	4.1	1.1	2.7	3.6	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	72.8	155	+26	13	11	·	·
		Krüssau	50	·	·	·	·	2.0	·	·	16.5	0.1	0.2	·	5.9	1.4	3.6	0.4	0.8	2.5	6.6	5.0	0.5	·	3.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	49.3	102	+1	15	9	·	·
		Genthin	37	·	·	·	·	·	·	·	19.6	0.3	1.5	0.3	7.2	24.4	3.4	0.4	1.2	3.1	10.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.2	167	+32	12	9	·	·
		Sydow	31	·	·	·	3.2	0.3	·	·	16.5	·	0.5	·	9.7	9.0	10.0	·	4.0	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.2	147	+20	9	7	·	·
		Rathenow	27	·	·	·	·	·	0.0	·	17.4	0.0	0.9	·	4.4	7.6	2.8	3.4	2.9	·	13.2	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.3	127	+8	9	8	·	·
	Hauptkan.	Velten	35	·	·	·	·	0.5	0.7	·	1.3	2.3	·	·	1.2	4.1	21.0	·	·	1.3	·	1.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.4	75	-11	10	7	·	·
		Ebereschenhof	31	·	·	·	·	·	0.1	·	1.2	0.3	0.5	·	0.9	14.0	18.7	1.0	0.1	0.8	0.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.9	107	+3	12	4	·	·
		Damme	37	·	·	·	·	·	0.0	·	14.8	·	0.6	·	14.1	4.3	8.9	2.9	·	0.5	3.9	1.6	0.7	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.3	118	+9	11	7	·	·
	Rhin	Wolfsbruch	60	·	·	·	·	0.0	0.6	0.4	6.2	3.6	1.5	0.8	5.0	7.7	8.6	1.3	·	3.1	3.7	·	3.3	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.3	90	-5	14	10	·	·
		Neuruppin	42	·	·	·	·	·	·	·	14.7	2.3	1.0	0.1	3.4	6.8	5.7	0.1	·	0.7	4.1	0.6	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.7	86	-6	12	6	·	·
		Fehrbellin	40	·	·	·	·	0.3	1.4	0.3	16.5	·	0.4	·	5.8	4.5	14.5	0.3	0.3	·	4.4	0.2	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.4	132	+13	13	7	·	·
		Neu Glienicke	95																																						
		Michaelisbruch	25	·	·	·	·	0.0	0.0	·	13.7	0.3	0.3	·	10.6	4.9	8.3	0.2	5.4	·	7.9	1.5	0.6	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.3	129	+12	12	7	·	·
	Havel	Freyenstein	80	·	·	·	·	·	3.7	1.9	4.1	0.3	0.7	0.5	15.5	7.8	6.5	·	8.6	3.9	1.7	0.4	·	·	7.3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.5	136	+17	14	10	·	·
		Wittstock	66	·	·	·	·	·	·	2.8	7.9	0.1	0.3	1.1	12.2	3.9	16.1	0.6	·	11.4	2.6	1.6	·	·	0.3	0.3	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	62.0	138	+17	15	9	·	·
		Kyritz	44	·	·	·	·	·	2.3	1.0	4.3	·	1.0	1.1	8.1	3.4	6.3	0.6	5.9	7.5	9.4	0.3	·	·	1.1	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	57.1	136	+15	15	13	·	·
		Havelberg	40	·	·	·	·	·	·	3.0	3.3	0.5	0.8	1.1	9.4	10.9	2.3	·	11.1	10.1	7.4	1.1	·	·	16.6	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	79.9	178	+35	14	11	·	·
Mdg.—Havel	Stepenitz	Meyenburg	86	·	·	·	·	0.1	2.6	0.2	4.1	0.1	0.3	·	8.8	9.4	4.6	·	10.9	10.1	0.6		2.8	·	3.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	58.9	111	+6	15	10	·	·
		Gülitz	60	·	·	·	·	0.5	0.3	1.1	3.5	0.2	·	·	3.6	5.9	·	·	9.9	5.5	0.6	0.5	0.1	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.8	73	-10	13	7	·	·
		Pritzwalk	66	·	·	·	·	·	11.4	·	·	·	·	3.2	14.6	9.8	2.3	2.1	11.4	9.8	·	·	·	·	10.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	78.6	168	+32	10	10	·	·
		Perleberg	31	·	·	·	·	0.4	·	2.2	6.3	·	2.0	2.2	2.2	9.3	2.0	·	12.1	6.2	3.1	2.8	·	·	4.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	56.5	115	+7	14	13	·	·
		Wittenberge	23	·	·	·	·	·	·	1.6	8.0	·	0.9	·	1.0	5.9	2.2	1.5	13.6	6.5	1.9	6.0	0.3	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.4	125	+12	13	11	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Mündung bis Havel	Aland	Gardelegen	44	·	·	·	·	8.2	0.5	1.5	3.6	·	·	·	·	14.5	4.5	1.0	3.6	18.0	5.3	19.0	·	·	11.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	90.8	194	+44	12	11	·	·
		Güssefeld	40	·	·		·	1.7	0.1	0.5	10.1	·	·	·	0.1	32.3	4.3	0.2	8.4	7.1	3.2	17.7	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	95.1	190	+45	13	9	·	·
		Großschwechten	33	·	·	·	·	0.9	·	0.3	1.9	·	1.9	0.6	0.3	6.9	4.9	·	6.7	2.6	3.8	12.4	0.3	·	17.5	·	·	·	·	0.3	·	·	·	6.7	68.0	162	+26	16	10	·	·
		Seehausen (Altm.)	21	·	·	·	·	2.6	0.5	·	12.2	0.3	·	·	2.1	11.3	3.8	1.1	13.5	11.6	·	8.6	·	·	13.8	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	81.4	169	+33	12	10	·	·
	Elbe	Wendisch Warnow	35	·	·	·	·	·	1.0	3.4	0.8	1.1	·	·	1.1	2.1	1.8	·	9.5	2.1	·	2.5	·	·	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.2	74	-12	11	10	·	·
		Lenzen	17	·	·	·	·	·	·	3.4	1.4	·		1.5	6.0	2.0	4.0	1.6	5.0	3.5	0.5	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.6	80	-10	9	8	·	·
	Elde	Röbel	65	·	·	·	·	1.1	1.8	0.6	3.2	·	4.2	5.8	9.7	5.2	7.8	·	1.9	5.5	5.1	0.9	0.5	·	2.8	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	59.6	136	+16	16	13	·	·
		Waren	68	·	·	·	·	·	0.5	1.4	6.8	·	2.9	3.5	35.2	1.1	9.3	·	1.9	4.4	1.6	0.9	2.2	·	0.2	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	74.5	170	+31	15	12	·	·
		Plau	63	·	·	·	·	0.2	0.6	1.0	4.3	·	0.8	·	12.8	2.2	4.4	0.4	8.4	9.2	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.8	98	- 1	12	8	·	·
		Redlin	57	·	·	·	·	5.7	0.4	1.4	3.4	1.1	1.8	0.1	4.3	3.1	3.5	2.1	8.1	4.5	·	·	·	·	4.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	44.6	102	+ 1	15	12	·	·
		Hohenviecheln	50	·	·	·	·	·	0.2	1.1	·	·	0.9	·	0.9	·	10.9	2.9	1.2	5.5	·	·	·	·	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.3	70	-14	9	6	·	·
		Schwerin	52	·	·	·	·	0.9	·	5.9	·	1.2	0.8	·	1.7	·	11.9	0.3	2.0	5.0	2.1	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.6	86	- 6	11	8	·	·
		Friedrichsmoor	40	·	·	·	·	1.6	0.3	0.2	9.1	4.5	1.0	·	2.8	0.5	3.6	0.2	1.4	4.0	1.4	·	·	·	10.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.5	88	- 6	14	10	·	·
		Grabow	30	·	·	·	·	·	0.3	2.5	·	0.8	·	·	0.8	1.3	4.3	3.0	5.2	·	0.1	5.7	·	·	10.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.9	67	-17	11	7	·	·
		Dömitz	15	·	·	·	·	2.9	0.1	2.2	2.5	2.4	0.3	·	·	1.3	4.8	0.6	2.7	·	·	33.5	0.4	·	(40)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.7	118	+ 9	13	9	·	·
	Jeetzel	Klötze	55	·	·	·	·	1.2	0.0	1.4	3.0	0.1	0.2	·	1.2	21.6	7.1	0.2	3.4	8.8	2.2	10.3	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	68.7	160	+26	14	11	·	·
		Salzwedel	23	·	·	·	·	8.1	0.2	4.0	7.3	0.3	0.1	·	5.2	5.8	1.3	·	9.2	1.2	1.2	8.5	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.2	119	+ 9	14	11	·	·
		Arendsee	28	·	·	·	·	·	0.2	3.1	15.6	0.1	·	·	0.4	11.0	4.9	7.6	10.0	3.9	1.7	21.4	0.3	·	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	86.8	181	+39	14	10	·	·
		Schnega	50	·	·	·	·	2.7	0.3	2.3	2.1	2.4	·	·	0.8	9.6	0.1	0.5	11.1	·	0.1	5.9	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.0	85	- 7	13	8	·	·
		Lüchow	18	·	·	·	·	2.9	0.2	2.6	2.8	·	·	·	3.3	5.6	2.8	1.6	2.7	·	·	26.7	·	·	(3.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.2	123	+10	11	10	·	·
	Sude	Hagenow	25	·	·	·	·	·	·	1.6	·	1.9	·	·	1.5	·	1.5.8	·	7.7	1.7	·	27.9	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	68.1	145	+21	8	8	·	·
		Lübtheen	15	·	·	·	·	2.4	0.0	3.2	1.3	7.9	0.4	·	1.5	0.2	2.0	0.1	11.1	0.8	·	11.6	0.6	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.1	106	+ 3	14	9	·	·
		Zarrentin	40	·	·	·	·	0.2	0.5	6.4	0.0	4.8	0.8	·	4.5	2.8	9.2	1.5	2.3	5.6	0.1	19.1	0.5	·	8.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	66.4	143	+20	16	10	·	·
	Elbe	~~Büchen~~ */	~~18~~	·	·	·	·	1.4	0.5	7.2	·	5.6	0.4	·	5.6	5.1	·	2.1	2.5	2.0	·	10.3	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.8	96	- 2	12	10	·	·
		Lauenburg	45	·	·	·	·	0.8	0.4	8.8	0.0	4.3	0.1	0.0	5.4	2.0	1.3	1.4	3.2	2.3	0.0	10.9	0.0	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	42.6	90	- 5	13	10	·	·
	Ilmenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	·	·	·	·	0.8	0.8	6.9	2.1	1.1	·	·	2.7	0.6	·	0.3	5.1	0.2	·	6.2	1.1	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.7	57	-16	13	8	·	·
		Velgen	85	·	·	·	·	0.0	2.1	6.8	4.9	2.7	·	·	4.4	0.5	0.2	3.7	9.9	1.7	·	0.4	0.0	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.6	78	-11	12	9	·	·
		Lüneburg (Schildsteinweg)	38	·	·	·	·	2.0	1.4	3.5	·	6.4	0.0	·	7.6	1.3	2.8	·	3.0	0.6	·	9.9	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.9	91	- 4	11	10	·	·
		Hohenfier	64	·	·	·	·	2.3	3.4	2.5	1.9	3.0	·	·	6.2	2.0	·	·	·	4.2	·	7.9	1.9	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.8	89	- 5	11	11	·	·
		Dahlenburg	35	·	·	·	·	1.5	1.0	2.9	0.5	6.3	·	·	3.1	1.0	·	2.9	6.0	1.7	·	8.9	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.1	81	- 9	12	11	·	·
	Stör bis Ilmenau	Stöckte	3	·	·	·	·	2.1	2.6	7.0	·	3.1	0.6	·	13.4	1.0	0.3	7.2	2.8	1.5	0.0	7.5	1.3	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.9	117	+ 8	14	12	·	·
		Sahrendorf-Schätz.	70	·	·	·	·	·	2.6	6.0	·	6.5	0.2	·	17.5	4.8	·	2.7	2.1	1.6	0.1	8.6	1.3	·	20.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	74.5	144	+23	13	11	·	·
		Reinbek	9	·	·	·	·	3.6	3.1	2.8	·	12.9	3.2	·	9.7	1.9	·	0.3	2.2	0.9	0.3	7.8	1.4	·	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.3	114	+ 7	14	11	1	·
		Bargteheide	43	·	·	·	·	0.6	2.0	3.9	5.6	6.9	2.0	·	9.7	0.8	1.2	0.7	0.9	6.0	0.3	10.8	7.5	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	63.0	126	+13	17	12	·	·
		Hamburg-Fuhlsbütt.	40	0.0	·	·	·	2.7	3.6	1.8	0.9	17.0	0.8	·	12.4	0.2	1.0	0.4	1.0	2.6	0.0	8.9	0.2	·	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	64.3	119	+10	16	10	·	·
		Altona	44	·	·	·	·	3.6	4.9	5.6	0.8	9.2	2.2	·	11.3	0.0	0.0	3.5	2.7	5.0	·	6.0	0.8	·	13.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	70.6	134	+18	14	12	·	·
		Harbg.-Wilhelmsb.	17	·	·	·	·	4.3	6.2	9.7	·	9.3	2.5	·	22.0	1.1	0.0	2.3	2.4	5.0	0.0	6.6	0.0	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	78.7	139	+22	13	13	·	·
		Sauensiek	40	·	·	·	·	·	5.0	12.2	·	7.5	3.7	·	8.5	·	·	0.9	4.9	3.3	0.1	16.3	1.3	·	15.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.7	82.0	157	+28	13	11	·	·
		Estebrügge	1	·	·	·	·	·	7.5	7.0	0.4	4.7	4.5	·	9.5	·	0.8	2.8	5.7	3.7	0.2	7.8	3.7	·	11.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	73.6	135	+19	15	12	·	·
		Stade	20	·	·	·	·	·	4.9	7.5	2.5	10.6	3.2	·	3.4	0.1	·	1.7	5.6	0.9	·	12.6	1.6	·	4.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	11.0	69.8	121	+12	14	12	·	·
		Rantzau	10	·	·	·	·	0.7	4.0	9.4	5.5	4.1	2.7	·	4.4	·	·	0.8	6.0	5.1	·	11.9	1.4	·	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	65.8	129	+15	13	11	·	·
		Nindorf	1	·	·	·	·	·	13.3	10.9	10.6	5.9	0.2	·	2.9	·	·	0.8	8.1	·	·	19.2	1.5	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	77.1	143	+23	12	9	·	·
		Glückstadt	3	·	·	·	·	·	6.1	6.4	6.2	7.8	0.2	0.1	4.3	0.2	·	0.2	4.0	·	·	12.6	3.0	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.6	106	+ 3	13	9	·	·
	Stör	Neumünster	21	·	·	·	·	0.4	3.6	21.4	15.3	13.0	2.5	·	2.3	0.2	0.3	0.2	4.1	0.1	·	7.5	6.1	0.0	5.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	82.0	164	+32	15	10	·	·
		Bramstedt	10	·	·	·	·	0.7	6.0	8.8	6.2	10.0	3.4	·	3.2	0.1	0.0	0.1	6.4	0.8	·	6.5	1.1	0.0	6.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	59.8	115	+ 8	14	10	·	·
		Itzehoe	14	·	·	·	·	·	3.2	18.4	16.5	17.3	0.5	·	10.1	0.7	·	0.0	5.3	0.1	·	11.1	7.3	·	4.7	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	95.2	183	+43	12	9	·	·
		Christinenthal	20	·	·	·	·	·	4.3	26.6	7.5	12.7	5.8	·	15.0	2.0	·	·	8.5	·	·	11.8	7.3	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	110.0	216	+59	11	11	·	·
	E	Freiburg a. E.	3	·	·	·	·	·	13.5	11.5	10.5	15.9	·	0.1	4.3	28.5	0.1	0.2	23.4	·	·	11.9	8.4	·	2.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	130.6	260	+81	14	10	·	·

*/ Lütau

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannoversche Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	·	·	·	·	·	4.3	12.7	·	5.1	1.0	·	5.8	0.5	·	4.5	44	1.2	0.4	18.3	4.5	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	72.9	130	+17	14	12	·	·
		Selsingen	22	·	·	·	·	0.4	5.3	12.7	·	5.5	1.0	·	3.9	·	·	4.5	8.2	2.6	0.3	23.3	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	73.9	128	+16	13	11	·	·
		Bremervörde	6	·	·	·	·	0.5	7.6	7.7	0.2	9.4	5.3	·	2.1	·	0.0	1.2	9.6	0.1	·	16.4	1.1	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	77.1	138	+21	14	11	·	·
		Neuhaus a. Oste	2	·	·	·	·	0.1	8.5	11.9	9.8	0.8	2.5	·	6.8	2.3	·	·	12.2	·	·	10.8	4.7	·	1.0	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.2	72.4	131	+17	14	10	·	·
	Nordsee	Steinau	1	·	·	·	·	2.1	8.2	10.4	6.9	4.0	0.3	·	2.9	2.3	·	0.3	8.6	0.2	·	11.3	1.9	·	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	59.7	111	+ 6	15	10	·	·
		Lamstedt	25	·	·	·	·	·	9.2	10.2	4.5	10.5	2.5	·	3.8	2.7	·	0.4	·	0.2	·	·	6.0	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.6	80	-13	11	8	·	·
		Altenbruch	4	·	·	·	·	·	12.7	13.5	0.3	5.3	1.7	·	14.5	·	·	7.5	3.5	·	·	2.2	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	78.4	156	+28	11	10	·	·
		Altenwalde (Cuxh.)	8	·	·	·	·	1.3	5.4	13.7	4.7	0.8	0.3	·	10.9	·	·	0.4	10.9	0.0	·	5.3	0.8	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	64.2	128	+14	13	9	·	·
		Feldsating	2	·	·	·	·	2.3	3.4	10.1	2.4	0.1	·	·	4.0	·	·	0.2	10.6	·	·	9.0	0.4	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	46.4	84	- 9	12	8	·	·
		Köhlen	12	·	·	·	·	1.7	4.4	6.4	0.3	6.3	·	·	5.3	5.7	·	0.4	7.6	0.3	·	14.9	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	55.5	102	+ 1	13	9	·	·
		Bremerhaven	4	·	·	·	·	1.3	5.6	8.4	0.4	6.0	1.2	0.4	2.3	·	·	0.1	6.8	·	·	9.0	0.3	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.2	91	- 5	13	9	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	·	·	·	·	1.6	·	·	1.8	2.1	·	·	·	13.1	4.4	·	6.6	1.4	2.1	18.3	·	·	17.5	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	70.7	90	- 8	7	1	·	·
		Hildburghausen	381	·	·	·	·	·	12.6	·	0.2	0.4	0.7	·	·	2.4	1.8	·	2.3	1.0	·	16.9	·	·	4.5	·	·	·	1.6	16.2	·	·	·	·	60.6	107	+ 4	12	9	·	·
Werra	Schleuse	Unterneubrunn	460	·	·	·	·	0.5	3.0	·	1.0	1.0	1.1	0.1	·	12.0	2.6	·	3.5	2.4	2.3	11.0	·	·	9.2	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	52.0	72	- 20	14	12	·	·
		Frauenwald	745	·	·	·	·	0.6	0.3	·	0.7	·	·	4.1	·	6.2	3.3	·	5.4	4.6	2.8	6.3	·	·	6.9	·	·	·	·	16.1	·	·	·	·	57.3	68	- 27	12	9	·	·
		Schmiedefeld	720	0.0	·	·	·	1.7	0.0	0.2	1.1	·	0.4	1.4	0.1	10.9	1.8	·	5.6	6.2	5.7	4.9	·	·	4.2	0.1	0.0	0.0	·	4.4	·	·	·	·	48.7	58	- 35	15	11	·	·
		Schleusingen	414	·	·	·	·	0.6	4.0	·	0.5	0.2	0.8	2.9	·	6.0	2.0	·	4.2	6.7	6.4	8.4	·	·	4.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	47.3	78	- 13	14	9	·	·
	W.	Tachbach	355	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.2	·	·	3.5	0.2	2.1	1.6	·	0.3	5.1	9.3	8.2	·	·	3.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	34.0	61	- 22	11	7	·	·
	Hassel	Oberschönau	515																																					
		Suhl	440	·	·	·	0.1	0.0	·	·	0.5	0.5	0.1	1.9	0.4	2.7	1.6	·	1.1	2.8	12.4	6.5	·	·	5.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	35.7	54	- 31	14	8	·	·
		Kühndorf	456	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.2	0.1	·	2.3	3.5	3.3	2.2	·	2.5	2.7	3.5.6	2.2	2.1	·	5.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	61.7	107	+ 4	12	10	·	·
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	0.1	2.9	·	4.9	·	0.1	4.7	3.4	4.9	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.3	58	- 22	10	6	·	·
		Meiningen	308	·	·	·	·	·	0.1	·	2.3	·	·	2.6	7.4	·	3.6	:	2.1	2.4	12.5	3.2	2.0	·	5.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	43.5	79	- 12	11	10	·	·
		Geba	670	·	·	·	·	0.1	0.5	·	0.2	·	·	0.1	1.5	4.3	4.2	·	·	5.0	4.2	4.7	0.6	·	19.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	45.1	78	- 13	13	7	·	·
		Schmalkalden	330	·	·	·	·	0.5	·	·	1.3	·	·	4.3	2.2	9.9	3.4	·	2.0	3.4	19.3	1.9	0.7	·	3.4	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	53.0	88	- 7	13	10	·	·
		Roßdorf	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	2.6	·	7.9	7.9	8.1	3.6	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.4	60	-23	7	7	·	·
		Brotterode	580	0.0	·	·	·	2.5	0.4	·	4.0	3.6	·	·	0.9	12.7	3.4	·	5.3	3.2	18.3	2.5	0.8	·	5.6	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	65.9	82	-15	14	11	·	·
		Breitungen	250	·	·	·	·	0.1	·	·	0.7	·	·	·	0.8	2.4	10.4	·	6.7	2.7	8.7	2.0	0.1	·	4.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	39.8	73	-15	12	8	·	·
		Salzungen	253	·	·	·	·	1.1	0.2	·	0.5	2.6	·	·	·	4.7	0.2	·	4.0	·	8.5	4.5	·	·	3.8	·	·	·	·	15.1	·	·	·	·	45.2	71	-11	11	8	·	·
		Vacha	240	·	·	·	·	0.2	0.4	0.2	1.0	0.7	·	·	0.2	6.0	·	·	2.8	·	5.5	3.8	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.5	46	-32	11	6	·	·
		Tann	370	·	·	·	·	·	1.8	·	0.9	·	·	·	·	·	6.8	·	0.8	·	2.0	4.7	·	·	12.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.9	47	-34	7	5	·	·
		Rasdorf	320	·	·	·	·	0.1	0.1	·	0.2	·	·	0.0	0.0	0.8	0.0	1.2	·	·	6.3	4.0	0.0	·	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.0	41	-33	8	4	·	·
		Heringen	230	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.3	·	0.4	·	·	2.5	0.5	3.0	5.2	0.2	·	8.1	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	21.7	39	-35	10	5	·	·
		Marksuhl	246	·	·	·	·	2.0	1.5	·	0.5	0.0	·	·	·	5.3	·	·	3.0	·	13.2	2.3	·	·	2.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	30.5	53	-26	9	7	·	·
		Frauenborn	295	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	9.8	·	·	4.5	6.6	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.1	56	-27	5	5	·	·
	Hörsel	Inselsberg	916	0.0	·	·	·	3.7	2.6	·	4.8	4.1	·	0.0	0.8	9.4	1.9	·	5.1	1.7	17.6	2.5	0.6	·	2.7	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	61.7			14	12	·	·
		Tabarz	394	·	·	·	·	2.2	2.9	·	3.2	3.7	·	0.0	0.7	4.0	2.6	·	4.6	1.9	21.5	3.2	1.5	·	4.0	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	63.8	81	- 15	14	13	·	·
		Gotha	330	·	·	·	·	1.1	0.3	·	0.5	0.8	·	0.3	1.4	1.3	0.8	·	2.1	6.7	32.8	4.4	·	·	9.6	·	·	·	·	9.0	·	·	·	·	62.1	109	+ 5	13	8	·	·
		Großenbehringen	281	·	·	·	·	1.3	0.3	0.1	3.2	1.9	·	·	·	3.5	1.0	·	4.3	0.0	12.1	5.8	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.1	62	- 23	11	9	·	·
		Eisenach	222	·	·	·	·	0.4	·	0.3	4.1	0.9	·	0.0	0.0	2.6	1.6	0.0	3.9	·	8.9	2.1	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.4	48	- 30	10	4	·	·
	Vereinig. b. Hörsel	Frankenroda	180	·	·	·	·	0.9	·	·	4.3	·	·	·	·	6.9	·	·	2.9	2.3	7.7	0.5	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.1	48	- 30	8	6	·	·
		Eschwege	186	·	·	·	·	0.9	·	0.0	6.0	·	·	1.5	·	4.6	·	·	7.7	·	13.4	0.7	0.8	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.3	69	- 17	9	6	·	·
		Wichmannshausen	203	·	·	·	·	·	0.3	0.1	1.8	·	·	0.4	0.0	11.4	·	·	4.9	5.0	12.6	29.7	1.5	·	4.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	72.3	126	+15	11	8	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	🌫
Werra	Vereinig. b. Hörsel	Groß Almerode	350	·	·	·	·	·	·	0.7	2.8	·	·	0.5	·	3.1	·	·	5.4	2.2	8.4	5.3	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.1	52	-30	9	7	·	·
		Witzenhausen	136	·	·	·	·	0.0	0.4	0.5	2.1	0.0	0.1	4.3	·	1.9	·	0.0	5.7	6.0	24.9	6.6	0.3	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.9	110	+5	12	8	·	·
		Hannov. Münden	125	·	·	·	·	3.0	0.3	3.2	11.6	·	0.2	3.8	·	·	·	·	8.2	4.3	7.3	10.5	0.6	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.2	110	+6	12	9	·	·
Fulda	Schlitz bis Quelle	Wasserkuppe	923	·	·	·	·	2.0	6.0	·	0.3	0.1	0.8	·	0.0	13.4	0.0	·	2.3	0.0	4.0	17.1	0.0	·	15.5	·	·	·	·	11.4	·	·	·	·	72.8	98	-2	11	8	·	·
		Gersfeld	512	·	·	·	·	2.1	2.1	·	·	0.0	0.4	·	1.4	4.9	·	·	2.6	0.7	2.1	11.6	0.2	·	10.1	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	38.4	53	-34	12	8	·	·
		Oberkalbach	375	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	0.0	0.3	0.7	0.3	·	·	1.0	0.0	0.1	1.3	0.1	·	1.5	0.0	·	·	·	1.3	·	·	·	·	12.4	18	-56	10	5	·	·
		Fulda	330	·	·	·	·	0.4	1.8	·	·	·	·	0.3	0.1	1.3	·	·	2.2	0.2	0.6	0.9	1.0	·	2.1	0.0	·	·	·	1.0	·	·	·	·	11.9	20	-49	12	6	·	·
		Grebenhain	436	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	1.4	·	3.6	·	·	1.2	·	12.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	23.4	32	-52	7	6	·	·
	Schlitz	Hosenfeld	380	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	0.8	·	3.2	·	·	2.4	·	1.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	19	-48	6	4	·	·
		Lauterbach-Süd	295	·	·	·	·	0.1	7.4	·	·	·	·	0.4	·	1.5	·	·	1.4	0.5	15.7	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	31.5	52	-30	10	5	·	·
		Salzschlirf	242	·	·	·	·	0.2	2.9	·	·	·	·	1.2	·	4.2	·	·	2.4	0.5	11.8	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.7	42	-33	9	5	·	·
		Schlitz	238	·	·	·	·	0.3	4.4	·	0.2	·	·	1.3	0.0	7.3	·	·	3.3	1.0	13.0	0.6	·	·	1.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	33.0	56	-26	11	7	·	·
	Eder bis Schlitz	Solms	216	·	·	·	·	·	3.8	1.1	·	·	·	0.3	0.2	8.5	·	·	·	25.2	9.5	4.2	0.1	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.1	102	+1	10	7	·	·
		Hersfeld (Kurpark)	202	0.1	·	·	·	0.3	0.9	·	0.9	·	·	·	·	9.2	·	·	2.8	25.1	14.4	6.3	0.4	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	65.1	103	+2	11	6	·	·
		Neuenstein	293	·	·	·	·	0.3	1.5	0.2	0.5	·	·	0.1	·	1.2	·	·	0.8	1.6	14.2	10.2	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.8	59	-27	11	6	·	·
		Elters	435	·	·	·	·	1.0	0.3	·	·	·	·	·	0.1	6.4	·	·	·	0.1	2.3	9.2	·	·	10.9	0.1	·	·	·	3.1	·	·	·	·	33.5	50	-34	10	6	·	·
		Hünfeld	260	·	·	·	·	1.0	1.6	·	0.1	·	·	0.8	0.3	0.5	·	·	2.8	·	10.1	5.3	0.2	·	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.0	56	-24	11	6	·	·
		Friedewald	385	·	·	·	·	0.5	0.1	·	2.1	·	·	0.2	·	7.9	·	·	4.0	8.2	·	18.2	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.9	80	-12	9	6	·	·
		Ziebach	260	·	·	·	·	0.4	0.5	·	0.7	0.8	·	·	·	14.4	·	·	4.6	16.0	4.0	20.0	·	·	6.0	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	68.1	108	+5	11	6	·	·
		Seifertshausen	280	·	·	·	·	·	3.2	·	1.7	·	·	0.3	0.2	1.4	·	·	1.1	4.1	18.9	14.6	1.4	·	5.2	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	53.0	88	-7	12	9	·	·
		Rengshausen	300	·	·	·	·	0.0	3.5	0.0	1.4	·	·	0.9	·	1.9	·	·	5.8	4.0	9.1	6.6	0.2	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.5	60	-26	10	8	·	·
		Spangenberg	300	·	·	·	·	·	0.0	0.2	2.5	·	·	0.0	0.0	3.4	·	·	5.2	5.5	14.0	18.2	0.3	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.4	89	-7	9	7	·	·
		Melsungen (A. Keßb.)	190	·	·	·	·	0.1	0.3	0.2	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	1.8	5.9	17.6	12.1	0.3	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.3	77	-13	11	5	·	·
	Eder	Erndtebrück	495	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	2.4	0.2	0.2	·	·	·	·	22.1	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.4	47	-41	6	4	·	·
		Girkhausen	485	·	·	·	5.0	0.8	2.0	1.5	·	·	·	3.1	1.5	1.6	0.2	0.3	12.1	5.5	1.8	4.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.2	52	-37	14	10	·	·
		Berleburg	420	·	·	·	0.4	10.5	·	0.6	0.5	·	0.3	3.9	3.1	·	·	0.2	14.3	4.5	3.0	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.1	62	-28	12	7	·	·
		Hatzfeld	350	·	·	·	1.2	·	4.1	·	0.3	·	4.1	1.1	4.0	0.3	·	·	10.6	1.5	0.1	8.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.6	62	-23	12	9	·	·
		Osterfeld	383																																					
		Winterberg	650	·	·	·	·	1.0	1.0	1.3	2.7	·	0.3	1.5	0.2	·	0.4	0.2	10.5	6.9	1.9	29.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.5	73	-21	14	9	·	·
		Hallenberg	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.6	·	·	·	11.5	3.5	·	23.3	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.8	76	-12	6	5	·	·
		Medebach	405	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	6.0	0.8	·	·	·	17.0	0.1	·	11.0	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	40.3	67	-20	7	4	·	·
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	420	·	·	·	·	1.0	1.0	0.1	0.0	·	0.1	2.2	2.2	0.1	·	0.0	9.6	0.1	0.0	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.6	46	-31	10	6	·	·
		Frankenau	430	·	·	·	0.2	3.7	1.4	·	1.2	·	0.7	0.3	·	6.5	4.3	·	21.5	·	·	16.3	7.3	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	·	·	75.9	138	+21	12	9	·	·
		Korbach	368	·	·	·	·	0.8	1.0	0.0	1.0	·	0.3	20.6	0.9	·	·	·	11.0	2.0	0.1	6.9	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	45.0	82	-10	11	6	·	·
		Alraft	293	·	·	·	·	0.9	1.8	1.2	·	·	1.8	9.4	1.4	·	·	0.1	8.9	·	0.3	8.1	·	·	0.2	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	35.8	64	-20	12	8	·	·
		Edersee	235	·	·	·	·	0.4	·	·	1.4	·	0.2	1.7	0.1	·	·	·	1.6	2.2	·	4.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	25	-39	9	5	·	·
		Elberberg	320	·	·	·	·	·	1.4	·	0.9	·	·	1.7	1.1	·	·	·	2.6	5.7	·	3.0	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	41	-27	8	7	·	·
		Fritzlar	190	·	·	·	·	0.4	4.0	·	3.7	·	·	0.2	0.0	·	·	0.0	0.7	6.3	·	6.6	4.4	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.3	53	-24	9	6	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	467	·	·	·	·	·	26.5	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	2.5	21.2	10.0	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	61.4	82	-13	7	4	·	·
		Alsfeld	272	·	·	·	·	0.1	5.3	·	0.2	·	·	0.1	0.1	0.2	·	·	0.1	19.8	17.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.0	76	-14	10	3	·	·
		Lingelbach	380	·	·	·	·	0.0	6.0	0.0	0.1	·	0.0	1.5	0.1	·	·	·	3.5	10.5	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.9	59	-24	7	5	·	·
		Holzburg	280																																					
		Hauptschwenda	500	·	·	·	·	·	3.9	0.0	1.0	·	0.3	0.3	0.1	0.7	·	0.0	6.5	1.9	5.8	1.2	2.1	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.6	41	-40	12	8	·	·
		Treysa	205	·	·	·	·	·	·	4.1	0.3	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.2	1.1	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	21	-41	6	3	·	·
		Gilserberg	340	·	·	·	·	0.1	1.5	·	0.6	·	0.5	0.1	3.6	·	·	·	1.8	2.5	·	20.3	5.2	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	41.5	75	-14	11	7	·	·
		Armsfeld	367	·	·	·	1.3	0.8	1.9	5.0	·	·	0.2	0.5	4.1	·	·	·	1.4	17.6	·	8.5	5.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	47.1	77	-14	12	8	·	·
		Frielendorf	223	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	·	·	0.2	1.1	0.9	·	·	0.4	0.7	5.3	7.6	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	34	-36	10	4	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Fulda	Vereinigung bis Eder	Wilhelmshöhe	523	·	·	·	·	2.4	0.3	0.4	5.6	·	0.4	0.9	0.1	·	0.2	0.3	2.0	5.3	9.2	2.3	7.8	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	37.4	52	+29	15	7	·	·
		Kassel (Wilh. All.)	198	·	·	·	·	8.2	0.9	0.7	4.2	·	·	0.1	·	0.2	·	·	3.3	1.3	4.2	32.0	3.0	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	60.7	124	+12	12	8	·	·
		Rottebreite	290	·	·	·	·	7.2	1.3	3.1	1.4	·	0.1	1.3	·	0.2	·	·	6.5	2.2	8.4	28.9	0.9	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	57.8	97	-2	13	9	·	·
		Mönchehof	241	·	·	·	·	1.5	1.4	0.2	8.3	·	·	14.3	·	·	·	·	2.3	2.0	2.3	19.0	0.0	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	53.6	102	+1	10	9	·	·
Aller bis zur Vereinigung	W.	Bursfelde	115	·	·	·	·	0.3	3.2	1.1	11.2	0.1	0.2	15.8	0.1	·	·	0.0	4.3	3.4	16.8	24.1	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	83.0	146	+26	13	9	·	·
		Uslar	170	·	·	·	·	0.9	1.5	3.1	19.3	·	·	6.0	0.5	0.4	·	1.1	8.3	3.5	13.5	29.1	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	90.8	165	+36	13	10	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	·	·	·	·	·	0.3	0.2	5.9	·	·	3.7	·	·	·	·	13.8	14.9	1.5	7.6	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.9	84	-11	8	6	·	·
		Beringhausen	315	·	·	·	·	0.6	·	1.1	8.0	·	·	3.8	0.3	0.1	·	0.3	12.0	2.2	8.5	13.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.6	74	-18	12	7	·	·
		Mengeringhausen	290	·	·	·	·	0.8	0.9	0.3	4.0	0.1	0.2	8.2	0.6	·	·	·	12.7	4.1	5.4	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.2	78	-13	12	6	·	·
		Leckringhausen	305	·	·	·	·	1.0	0.6	1.1	3.8	·	0.2	10.1	1.4	·	·	·	2.2	0.2	0.1	2.0	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	23.2	47	-26	12	7	·	·
		Warburg	204	·	·	·	·	2.1	·	1.9	8.5	·	·	7.1	0.8	·	·	·	13.3	6.6	2.3	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.2	89	-6	9	8	·	·
		Escheberg	270	·	·	·	·	6.2	1.4	1.1	9.7	·	1.4	4.8	1.2	·	·	0.0	1.0	3.1	14.8	5.0	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	50.8	82	-11	12	12	·	·
		Hofgeismar	160	·	·	·	·	·	3.1	7.2	10.6	·	·	14.9	·	·	·	·	2.5	10.9	31.2	21.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	101.5	176	+44	8	8	·	·
		Langenthal	265																																				
		Beberbeck	240	·	·	·	·	·	4.0	·	13.0	·	·	10.0	·	·	·	·	8.8	5.6	18.5	33.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	85.8	159	+32	7	6	·	·
	W.	Winnefeld	276	·	·	·	·	0.7	1.0	3.3	11.8	·	1.0	4.5	0.9	1.3	·	1.4	5.3	2.1	9.1	23.1	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	66.9	105	+ 3	14	12	·	·
	Nethe	Borlinghausen	260	·	·	·	·	1.2	1.3	1.5	7.7	·	1.7	9.7	0.1	·	·	1.9	11.7	1.2	3.1.2	5.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	76.9	118	+12	13	11	·	·
		Driburg	230	·	·	·	·	0.3	3.1	6.6	12.7	·	0.7	4.4	·	1.8	·	4.1	7.9	2.2	4.6	16.6	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	68.6	97	- 4	13	11	·	·
		Brakel	163	·	·	·	·	·	2.3	2.9	6.5	·	0.2	2.3	·	·	·	8.0	9.8	8.8	3.3	14.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.1	100		10	9	·	·
	Holzb.	Torfhaus i. Soll.	491	·	·	·	·	0.5	5.9	6.7	14.0	·	1.0	4.7	0.9	·	·	0.8	4.5	0.4	18.6	23.0	0.2	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	84.0			14	9	·	·
		Schießhaus a. Soll.	390	·	·	·	·	·	4.4	6.5	18.7	·	1.3	1.9	1.3	0.2	·	1.9	2.7	3.6	13.1	16.2	0.1	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	76.2	107	+ 5	14	12	·	·
		Holzminden	186	·	·	·	·	0.8	2.8	5.9	15.0	·	0.4	0.5	2.2	·	·	2.4	7.1	2.0	10.2	15.9	2.1	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	69.3	(113)	(+8)	14	11	·	·
	Weser	Stadtoldendorf	228	·	·	·	·	0.7	3.1	7.5	15.3	0.1	·	0.7	1.4	0.7	·	2.5	3.4	0.9	9.6	7.2	0.4	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	57.1	97	-2	15	9	·	·
		Ottenstein	300	·	·	·	·	10.3	1.0	8.1	8.8	·	·	3.0	0.8	·	·	3.4	11.2	9.5	5.2	11.3	2.5	·	0.7	·	·	·	·	·	0.3	·	·	76.1	117	+11	14	11	·	·
		Scharfoldendorf	154	·	·	·	·	0.2	2.4	9.8	13.4	·	0.1	·	1.3	·	·	0.2	5.5	1.1	9.0	6.1	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	54.9	(89)	(-7)	12	9	·	·
	Emmer	Veldrom	350	·	·	·	·	3.4	6.8	9.3	31.6	·	0.7	4.5	·	4.8	·	1.6	20.4	0.3	3.0	18.4	0.4	·	0.4	·	·	·	·	10.7	·	·	·	116.3	146	+37	15	11	·	·
		Nassengrund	192	·	·	·	·	1.2	6.1	8.1	7.6	·	2.1	6.5	0.5	5.2	0.7	0.5	18.3	3.1	2.8	18.1	2.7	·	3.3	·	·	·	·	3.6	·	·	·	91.6	152	+32	17	14	·	·
		Biesterfeld	242	·	·	·	·	0.9	1.2	10.3	21.0	·	1.0	2.9	0.5	·	·	1.0	11.6	8.0	6.5	16.8	4.4	·	1.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	88.1	138	+24	15	12	·	·
	Weser	Reher	124	·	·	·	·	0.7	3.0	3.5	3.2	·	0.8	3.2	0.5	1.6	·	0.5	7.7	1.6	3.5	21.2	3.0	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	55.2	89	-7	15	11	·	·
		Hameln	68	·	·	·	·	1.7	1.3	1.4	5.4	0.1	0.2	3.4	0.0	0.7	·	1.2	7.6	·	3.3	6.0	6.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	39.1	70	-17	14	10	·	·
		Rinteln	56	·	·	·	·	1.2	2.1	2.1	4.1	0.2	·	3.3	0.1	1.7	0.1	1.0	7.3	0.8	0.5	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.0	67	-18	14	9	·	·
	Werre	Braunenbruch	125																																				
		Fuchsberg	190																																				
		Herford (Ortsiekerstr.)	77	·	·	·	·	4.9	9.5	2.7	6.3	0.1	·	4.3	·	·	·	3.0	5.3	0.1	0.7	10.5	0.2	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	55.1	100		13	9	·	·
		Bielefeld	176	·	·	·	·	5.4	4.0	3.3	7.7	·	0.2	3.7	·	·	·	2.1	8.0	0.9	1.1	10.4	0.3	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	56.3	89	- 7	13	10	·	·
		Melle	81	·	·	·	0.2	2.8	3.0	4.9	0.8	0.5	·	2.4	0.4	1.0	·	0.2	7.8	·	0.3	5.0	·	·	·	·	·	·	10.4	·	·	·	·	39.7	71	-16	14	8	·	·
		Oeynhausen	71	·	·	·	·	2.4	3.6	8.0	2.7	0.2	·	2.6	·	·	·	3.1	2.8	1.1	0.3	13.6	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	41.6	74	-15	12	10	·	·
	Weser	Minden	46	·	·	·	·	2.6	5.9	3.3	2.0	1.4	·	2.1	·	0.4	·	1.1	3.6	·	0.5	13.8	0.9	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	37.3	66	-20	13	9	·	·
		Bückeburg	67	·	·	·	·	1.2	3.4	4.5	1.8	1.3	·	1.2	·	10.1	·	4.2	7.1	1.1	0.9	11.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	48.3	64	-20	13	11	·	·
		Schlüsselburg	27	·	·	·	·	·	0.3	5.1	1.3	1.8	·	3.6	·	0.2	·	·	4.6	·	0.4	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.0	49	-26	9	6	·	·
	Ase	Lübbecke (Stadt)	86	·	·	·	·	2.3	2.4	2.3	2.3	1.2	·	2.5	·	·	·	·	13.8	·	0.3	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.0	67	-18	9	8	·	·
		Essern	46	·	·	·	·	4.1	2.1	4.0	0.3	3.1	·	2.8	0.1	·	·	1.1	7.4	·	0.4	13.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.4	76	-12	12	8	·	·
		Holzhausen	45	·	·	·	·	3.1	3.0	4.2	1.9	·	·	4.1	·	·	·	0.2	5.0	0.2	0.2	10.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.2	64	-18	11	7	·	·
		Freistatt	40	·	·	·	·	1.8	3.4	5.8	·	1.6	0.1	0.8	2.7	·	·	6.9	4.8	0.2	0.4	15.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	47.5	94	-3	13	9	·	·
	Weser	Rehburg (Stadt)	37	·	·	·	·	1.7	4.6	3.8	4.4	2.9	·	3.6	1.4	5.0			5.8	2.0	0.5	6.8	0.0	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	43.6	(73)	(-16)	13	12	·	·
		Nienburg	25	·	·	·	·	·	4.5	5.9	0.3	4.0	·	2.8	2.4	6.3	·	0.3	3.0	0.4	0.2	9.6	0.4	·	0.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	40.6	80	-10	15	8	·	·
		Brebber	52	·	·	·	·	·	3.4	6.5	0.9	3.1	·	·	4.9	·	·	5.9	3.2	·	·	10.6	0.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	3.5	43.0	80	-11	11	8	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	▨
Aller		Weferlingen	89	·	·	·	·	3.0	·	1.2	1.5	·	0.7	·	0.0	10.5	3.9	0.4	2.3	0.8	5.4	19.0	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.1	113	+ 6	12	9	·	·
		Danndorf	72	·	·	·	·	2.0	·	0.5	4.8	·	0.5	·	8.9	14.3	17.8	·	2.5	24.2	5.6	12.9	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	93.1	202	+ 47	12	10	·	·
		Wittingen	85	·	·	·	·	0.1	0.3	4.7	8.3	0.8	0.1	·	3.6	2.0	0.1	1.8	11.5	0.8	0.5	12.8	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.5	106	+ 3	15	8	·	·
		Triangel	54	·	·	·	·	0.3	0.0	2.2	2.1	2.0	·	·	0.3	5.5	·	6.9	12.7	2.2	1.7	14.6	·	·	5.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	56.1	112	+ 6	12	10	·	·
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	·	·	·	·	0.2	1.2	2.7	13.7	·	2.5	1.7	·	1.2	·	·	8.9	2.0	13.7	12.6	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.8	94	- 4	12	11	·	·
		Harzburg (Kurverw.)	278	·	·	·	·	·	0.3	2.1	18.7	·	0.6	0.6	·	2.0	·	·	16.3	3.3	21.6	12.3	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.4	123	+ 15	11	8	·	·
		Ilsenburg	270	·	·	·	·	·	0.1	1.4	13.9	·	0.4	1.6	·	2.9	0.6	·	1.2	0.8	15.4	16.7	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.6	85	- 10	12	8	·	·
		Schmatzfeld	192	·	·	·	·	·	·	0.4	7.5	·	0.3	6.9	·	10.1	3.2	·	3.0	0.1	13.2	12.9	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.5	121	+ 11	11	8	·	·
		Hornburg	102	·	·	·	·	·	0.0	1.7	5.0	0.0	2.0	0.0	·	5.5	0.0	0.0	11.6	6.7	17.0	11.6	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.5	133	+ 16	9	9	·	·
		Groß Rode	290	·	·	·	·	·	0.2	1.3	4.1	0.0	·	0.6	·	9.3	·	0.0	6.8	2.5	11.6	26.5	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.5	118	+ 11	10	8	·	·
		Braunschweig	75	·	·	·	·	·	0.2	1.8	2.2	0.3	0.6	0.0	0.9	4.5	·	1.4	8.4	10.8	4.6	24.1	0.1	·	1.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	61.8	111	+ 6	14	9	·	·
		Helmstedt	137	·	·	·	·	0.9	·	1.6	3.6	·	0.9	·	·	7.9	3.1	0.9	4.7	0.5	4.5	17.8	·	·	3.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	49.7	104	+ 2	13	8	·	·
		Kampen	85	·	·	·	·	·	·	1.1	6.0	·	0.6	·	1.0	7.3	0.1	0.7	10.5	13.9	3.7	17.0	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	68.9	135	+ 18	12	9	·	·
		Rethen	78	·	·	·	·	·	0.1	1.9	4.0	·	0.7	·	·	9.3	·	3.2	6.8	6.5	2.0	24.2	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.9	124	+ 12	11	9	·	·
	Aller	Groß Ösingen	76	·	·	·	·	·	0.6	3.3	11.2	·	0.5	0.3	0.1	3.4	·	0.9	11.1	3.9	0.5	22.1	0.9	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.9	141	+ 19	14	7	·	·
		Unterlüß	105	·	·	·	·	·	2.5	8.1	2.2	2.2	·	0.1	2.2	·	·	·	3.6	1.2	0.2	13.2	0.9	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.3	92	- 4	12	9	·	·
		Celle	43	·	·	·	·	·	2.5	2.2	5.3	0.2	·	0.2	3.5	1.4	1.5	0.0	9.0	1.9	1.2	10.1	2.6	·	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	42.4	75	- 14	14	11	·	·
	Fuse	Lichtenberg	185	·	·	·	·	0.1	1.5	3.9	2.7	1.0	·	·	·	·	·	2.0	10.1	8.3	4.6	10.1	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.8	83	- 10	11	10	·	·
		Groß Bülten	75	·	·	·	·	·	0.3	0.8	3.2	1.5	·	·	0.3	11.1	0.4	1.7	6.4	5.2	4.5	11.9	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	56.4	108	+ 4	14	10	·	·
		Uetze	50	·	·	·	·	·	0.1	3.0	2.3	1.5	·	·	5.3	1.3	0.8	3.1	10.6	2.4	1.9	16.0	6.3	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.6	116	+ 8	14	12	·	·
		Lehrte	62	·	·	·	·	·	1.8	1.9	2.3	0.0	·	·	1.5	·	·	6.3	9.3	0.4	3.0	8.1	5.6	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.7	80	- 11	11	10	·	·
	Aller	Munsterlager	80	·	·	·	·	0.9	2.0	9.0	3.6	7.5	0.1	·	13.5	·	12.2	1.5	2.5	6.6	0.2	15.5	·	·	5.8	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	87.4	181	+ 39	15	12	1	·
		Bergen	70	·	·	·	·	·	2.3	7.7	3.6	3.4	0.1	1.8	6.8	1.3	·	·	4.1	3.7	0.0	12.6	0.5	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.1	95	- 3	13	11	·	·
		Lohne	67	·	·	·	·	·	1.9	2.4	2.1	2.1	·	0.5	2.1	5.4	·	0.3	3.6	5.8	1.3	7.0	5.8	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.6	80	- 11	14	12	·	·
		Berkhof	35	0.0	·	·	·	·	2.3	4.3	6.1	1.4	·	1.2	5.0	4.1	1.5	0.2	5.0	1.9	0.2	7.5	0.4	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.2	(82)	(- 10)	15	12	·	·
	Leine	Uder	235	·	·	·	·	0.3	0.6	·	3.1	·	·	2.3	·	1.3	·	·	5.4	3.9	25.8	1.0	0.1	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.6	83	- 10	11	8	·	·
		Friedland	177	·	·	·	·	0.0	0.4	1.0	·	·	·	1.8	·	3.0	·	·	7.3	2.1	16.9	3.1	0.6	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	61.1	(91)	(- 6)	10	8	·	·
		Göttingen	160	·	·	·	·	0.0	0.9	0.1	12.7	·	·	6.8	0.0	2.5	·	·	8.3	1.6	9.4	2.1	0.1	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.4	98	- 1	11	8	·	·
		Marienstein	130	·	·	·	·	0.0	1.3	0.6	13.5	·	0.3	4.8	0.0	2.0	·	·	15.2	3.2	9.0	2.9	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.0	114	+ 7	11	9	·	·
	Leine, Rhume	Wehnde	286	·	·	·	·	0.6	0.1	0.2	5.6	·	·	7.6	0.2	1.0	0.0	·	3.0	2.2	15.8	12.4	·	·	21.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.2	119	+ 11	12	8	·	·
		Etzenborn	220	·	·	·	·	1.7	1.0	0.5	6.1	·	·	4.2	0.1	16.0	0.3	·	12.1	2.5	22.7	3.8	1.4	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	77.0	140	+ 22	14	11	·	·
		Gieboldehausen	155	·	·	·	·	·	0.4	0.3	11.2	·	·	4.0	·	4.9	0.2	·	13.1	0.2	24.2	14.5	0.4	·	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	80.1	157	+ 29	12	7	·	·
		Lauterberg	300	·	·	·	·	0.0	·	6.3	7.8	·	0.5	2.7	·	8.1	·	·	8.2	10.5	18.4	17.5	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	87.1	124	+ 17	10	9	·	·
		Oderhaus	430	·	·	·	·	·	·	3.4	10.1	·	0.5	3.6	·	8.2	0.5	·	6.5	4.9	10.8	15.1	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.8	88	- 9	11	9	·	·
		Schluft	580	·	·	·	·	0.8	0.8	5.1	23.2	·	·	0.8	·	7.2	·	·	12.9	4.2	21.5	12.8	0.5	·	5.0	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	99.4	108	+ 7	13	9	·	·
		Sieber (Forsth.)	340	·	·	·	·	·	1.2	4.2	17.6	·	1.4	1.6	·	14.8	·	·	12.0	2.8	24.6	15.6	1.4	·	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	108.4	123	+ 20	12	12	·	·
		Osterode	220	·	·	·	·	·	7.4	2.9	20.0	·	0.7	3.3	0.4	2.5	0.4	·	11.5	5.3	11.5	24.4	·	·	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	94.8	158	+ 35	13	10	·	·
		Riefensbeek	337	·	·	·	·	·	1.3	4.8	25.5	·	1.4	2.8	0.1	4.5	·	·	16.5	2.7	19.2	15.6	0.5	·	12.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	107.6	130	+ 25	13	11	·	·
		Grund (Osterod. Str.)	360	·	·	·	·	2.7	4.7	12.0	11.0	·	1.3	3.5	2.5	2.8	·	·	2.0	2.0	21.0	28.0	·	·	14.0	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	116.0	166	+ 46	14	14	·	·
	Leine	Fredelsloh	260	·	·	·	·	0.6	0.5	4.4	15.7	·	1.0	3.2	0.2	0.0	·	0.3	5.5	5.8	20.1	2.7	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.0	108	+ 5	13	9	·	·
		Wrescherode	150	·	·	·	·	0.6	0.9	3.8	16.1	·	1.6	2.0	0.4	2.6	0.2	0.2	15.1	3.1	21.5	18.1	·	·	7.2	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	102.1	135	+ 40	16	11	·	·
		Adenstedt	205	0.0	·	·	·	1.0	1.8	6.2	6.1	·	1.0	·	·	2.0	2.1	2.3	0.4	1.0	1.8	11.2	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.1	59	- 28	13	12	·	·
		Salzhemmendorf	118	·	·	·	·	0.1	1.6	2.2	3.3	·	0.9	·	1.9	·	·	2.1	7.0	16.2	5.0	6.7	3.0	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.7	95	- 3	13	11	·	·
		Springe	116	·	·	·	·	0.9	1.5	2.3	4.8	0.3	0.2	5.3	0.2	1.2	·	1.8	6.8	7.2	3.1	10.0	10.2	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.8	105	+ 3	16	13	·	·
	Leine, Innerste	Klausthal (Bergak.)	572	·	·	·	·	0.4	3.0	6.0	29.1	·	1.0	4.2	0.2	0.2	·	0.8	9.5	2.5	17.3	15.1	·	·	9.2	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	99.0	116	+ 13	15	10	·	·
		Hahnenklee	565	·	·	·	·	0.0	1.8	7.1	27.0	·	1.7	2.6	0.0	2.3	·	0.0	9.9	1.4	14.0	16.2	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	91.1	101	+ 1	11	11	·	·
		Lutter a. Barenberge	150					2.0	3.8	2.2	7.7	·	1.7	·	·	1.4	·	1.8	10.5	1.8	14.8	12.2	·	·	4.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	64.4	103	+ 2	12	12	·	·

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Aller	Leine, Inn.	Seesen	220					2.3	2.1	5.8	12.2	·	1.0	0.9	·	1.1	·	·	10.4	2.3	10.1	23.2	·	·	8.9	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	87.1	132	+27	13	11	·	·
		Hildesheim	87	·	·	·	·	1.9	0.3	2.3	3.8	0.2	0.4	·	0.0	6.3	·	4.3	10.2	5.3	3.7	7.4	0.9	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.5	85	-3	14	10	·	·
	Leine	Hannover-Herrenh.	52	·	·	·	·	·	4.1	2.9	2.3	0.4	·	4.5	0.9	3.7	1.5	1.1	6.0	4.8	0.7	6.4	1.5	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.1	78	-12	15	12	·	·
		Stadthagen	68	·	·	·	·	1.0	5.9	2.3	2.5	·	·	6.2	·	9.8	·	0.1	2.7	1.0	0.5	1.7	·	·	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.7	81	-11	12	10	·	·
		Nienstedt	175	·	·	·	·	0.5	1.5	2.0	2.5	0.9	·	3.9	·	2.3	·	6.2	15.1	4.8	2.5	4.6	1.0	·	1.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	49.5	76	-16	14	12	·	·
		Mandelsloh	30	·	·	·	·	0.0	1.8	3.7	1.5	0.6	·	2.9	8.4	8.1	0.0	·	5.1	5.4	0.2	5.1	5.1	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.9	110	+5	13	11	·	·
	Aller	Soltau	61	·	·	·	·	·	0.8	11.7	·	1.9	·	0.1	14.3	2.0	4.5	0.8	2.5	3.2	0.1	15.4	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.5	138	+20	13	10	·	·
		Walsrode	35	·	·	·	·	·	6.7	9.4	1.7	1.8	0.2	0.3	4.3	4.7	·	4.2	2.2	1.3	·	14.3	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.4	108	+4	13	11	·	·
		Hedern	20	·	·	·	·	·	7.1	5.6	3.6	3.5	·	·	5.5	14.8	·	0.3	4.3	11.5	·	(10.0)	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	71.4	(142)	(+21)	11	10	·	·
		Verden	25	·	·	·	·	·	2.6	8.9	·	3.1	·	·	1.8	0.3	·	2.1	3.9	0.1	·	17.4	0.2	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.8	86	-8	11	8	·	·
Mündung bis Aller	Weser	Achim	18	·	·	·	·	·	6.5	4.9	·	·	2.3	·	2.5	0.0	·	0.4	6.2	·	·	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.2	60	-21	7	6	·	·
		Bremen (Flugh.)	4	·	·	·	·	3.4	4.2	5.2	·	3.2	0.0	·	1.7	·	·	1.6	18.7	1.1	0.4	10.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	55.1	104	+2	12	10	·	·
		Bassum	34	·	·	·	·	3.1	4.2	7.4	·	·	0.0	·	2.3	·	·	0.8	21.1	1.1	·	9.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	56.1	104	+2	10	8	·	·
		Delmenhorst	7	·	·	·	·	1.2	3.1	4.2	·	2.1	0.3	·	1.1	·	·	1.1	13.6	1.1	0.2	5.6	0.1	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	2.8	39.4	75	-13	14	11	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	·	·	·	·	·	9.0	9.5	·	4.1	0.6	·	5.9	6.0	·	19.8	3.0	·	·	14.5	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	1.9	19.4	155	+28	11	10	·	·
		Schneverdingen	88	·	·	·	·	·	5.1	4.1	·	6.5	0.0	·	5.4	2.4	4.1	0.1	3.2	3.2	0.2	19.2	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	61.5	115	+8	13	10	·	·
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	·	0.0	9.5	5.8	·	1.9	0.0	·	15.1	0.1	·	4.2	3.5	0.0	0.0	27.9	·	·	8.9	·	·	·	·	·	·	·	3.3	80.8	156	+29	10	9	·	·
		Visselhövede	60	·	·	·	·	0.1	5.6	8.6	·	·	0.3	0.4	3.1	5.6	·	2.1	1.9	0.2	·	11.6	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	1.6	46.1	85	-8	13	9	·	·
		Otterstedt	20	·	·	·	·	0.1	5.3	4.6	·	3.5	·	·	3.0	·	·	1.0	5.4	0.9	·	14.1	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	3.7	44.4	79	-12	11	9	·	·
		Hepstedt	20	·	·	·	·	0.4	8.5	7.4	0.5	11.1	5.3	0.1	3.2	·	·	4.3	20.0	5.2	6.1	12.0	0.9	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	3.8	97.2	170	+43	16	12	·	·
		Osterholz	20	·	·	·	·	0.1	2.3	15.3	·	7.6	6.8	·	3.1	·	·	1.1	15.0	0.9	0.6	9.1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	74.8	139	+21	13	10	·	·
	Hunte	Bad Essen	59	·	·	·	·	0.8	1.5	5.0	3.5	1.9	·	1.8	0.5	·	·	0.5	5.6	·	0.5	6.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.5	28.7	51	+5	14	7	·	·
		Venne	57	·	·	·	·	2.1	5.3	7.0	2.1	0.8	·	3.2	1.1	·	·	3.1	7.1	0.0	0.5	6.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	2.0	48.1	89	+35	14	10	·	·
		Lemförde	43	·	·	·	·	1.1	3.4	4.6	·	2.3	·	1.1	0.1	·	·	2.6	6.8	·	0.1	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.1	69	-16	10	8	·	·
		Diepholz	39	·	·	·	·	0.5	3.1	7.5	·	1.5	·	2.1	·	·	·	·	9.2	·	0.2	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	41.6	84	-8	9	7	·	·
		Natenstedt	40	0.0	·	·	·	1.8	6.0	7.2	0.0	0.7	0.3	0.0	1.8	0.0	·	1.0	8.0	0.0	0.5	16.3	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	50.5	(94)	(-3)	12	9	·	·
		Wildeshausen	20	·	·	·	·	1.0	4.7	6.0	·	1.5	·	·	6.4	·	·	0.8	13.7	1.4	0.4	22.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	62.9	126	+13	11	9	·	·
		Oldenburg	7	·	·	·	·	1.2	7.2	5.7	·	2.7	0.1	·	8.5	·	·	1.1	6.5	0.9	·	3.5	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	47.0	92	-4	12	10	·	·
		Kirchhatten	30	·	·	·	·	1.4	3.6	5.9	0.2	1.9	1.5	·	1.1	·	·	0.5	7.9	0.6	0.2	11.6	3.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.8	42.5	80	-11	15	10	·	·
	Weser	Elsfleth	1	·	·	·	·	1.5	2.8	13.7	·	4.1	0.4	·	1.3	·	·	1.3	4.3	0.9	·	5.3	12.8	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	3.1	53.6	96	-2	13	11	·	·
		Hagen i. Hann.	8	·	·	·	·	1.1	5.4	11.0	0.3	1.4.4	0.6	·	3.3	2.4	·	9.4	0.7	·	9.5	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	69.4	123	+13	13	10	·	·
		Volkmarst	20	·	·	·	·	0.0	3.4	9.4	·	7.0	2.3	·	5.9	·	·	0.0	9.8	0.2	·	12.3	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	63.1	111	+6	10	9	·	·
		Seefeld	1	·	·	·	·	1.1	3.3	7.1	·	10.9	2.4	·	1.9	·	·	0.3	7.4	·	·	6.1	1.2	·	2.8	·	·	·	·	0.4	·	·	·	45.5	89	-6	12	10	·	·
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	·	·	·	4.9	11.8	·	1.1	·	·	2.0	·	·	0.3	12.8	·	·	4.2	0.8	·	3.1	·	·	·	·	0.9	·	·	2.2	74.1	77	-13	11	8	·	·
		Rastede	19	·	·	·	·	1.2	6.6	13.0	0.1	3.1	·	·	19.4	·	·	3.4	4.3	·	·	4.8	2.0	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	3.3	68.9	128	+15	12	11	·	·
		Varel	10	·	·	·	·	2.2	2.1	10.2	0.3	14.5	1.1	·	4.9	·	·	1.5	9.6	0.2	·	5.9	3.4	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.9	63.0	115	+8	14	11	·	·
		Upschört	9	·	·	·	·	1.4	6.4	7.3	0.1	9.3	·	·	4.2	·	0.2	2.3	13.1	2.0	·	10.5	9.4	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	3.9	77.0	125	+14	14	11	·	·
		Wilhelmshaven	4	·	·	·	·	1.0	4.1	9.6	0.2	4.6	·	2.0	9.0	0.3	·	5.2	12.8	0.1	·	9.1	5.6	2.0	0.7	·	·	·	·	1.2	·	·	0.1	63.6	123	+12	15	10	·	·
		Jever	6	·	·	·	·	0.4	8.0	10.0	0.7	5.1	·	·	4.3	·	0.1	·	13.2	·	·	4.9	4.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.8	52.3	95	-3	12	7	·	·
		Minsen	2	·	0.1	0.1	·	0.2	5.1	12.1	0.6	·	·	·	4.4	1.9	2.0	·	9.0	·	·	4.4	2.0	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.1	44.0	92	-4	14	8	·	·
		Helgoland (Schule)	50	·	·	·	·	0.2	2.5	12.6	0.2	3.1	·	·	0.5	·	·	·	6.4	·	·	3.5	0.6	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	35.1	88	-6	10	6	·	·
		Wangeroog	5	·	·	·	·	·	2.8	11.0	0.3	0.1	·	·	5.5	2.6	·	·	7.4	0.0	·	6.2	0.8	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	40.8	91	-4	10	7	·	·
		Langeoog	2	·	·	·	·	0.0	4.1	10.8	·	0.1	·	·	6.5	0.6	1.5	0.1	6.8	0.0	·	6.2	5.4	·	·	·	·	·	·	5.9	·	·	0.0	78.9	114	+6	11	8	·	·
		Esens	3	0.0	·	·	·	0.5	3.8	8.4	·	1.3	·	·	4.8	4.2	1.6	2.2	6.5	·	·	10.2	0.8	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	5.0	50.5	100	0	13	11	·	·
		Norderney (Fliegerhorst)	7	0.0	·	·	·	3.0	1.8	8.6	·	2.3	·	·	2.8	1.0	8.2	·	37.5	·	·	3.0	1.7	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	75.5	185	+35	11	11	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Ostfries. Küste	Nordsee	Norden	6	·	·	·	·	1.9	2.9	7.1	0.2	6.7	0.1	0.1	3.6	3.4	2.0	0.2	24.8	0.1	·	6.3	2.3	0.1	·	·	·	·	·	12.7	·	·	·	2.1	75.9	162	+29	18	12	·	·
		Juist	20	·	·	·	·	2.1	5.3	5.0	·	2.1	·	·	2.3	1.3	11.2	·	19.6	·	·	2.3	2.1	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	57.9	141	+17	11	11	·	·
		Greetsiel	1	·	·	·	·	3.6	2.4	6.9	·	12.9	·	0.2	3.5	2.4	·	0.9	33.2	0.4	·	7.9	3.4	·	·	·	·	·	·	13.5	0.1	·	·	2.9	99.2	210	+32	15	11	·	·
		Borkum	6	0.0	0.0	0.0	·	·	3.4	8.5	0.0	5.3	·	0.1	0.9	0.4	2.2	·	14.9	0.1	·	4.9	0.3	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	46.3	107	+3	12	7	·	·
		Theene	1	·	0.2	0.2	·	2.7	12.5	5.8	0.2	16.0	0.1	0.1	·	6.2	·	·	3.9	0.4	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	2.6	62.3	132	+15	15	9	·	·
		Emden	2	·	·	·	·	3.1	15.1	12.6	·	11.4	·	·	18.8	·	1.5	0.7	11.4	1.4	·	7.4	13.0	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	2.5	102.4	208	+53	13	12	·	·
Ems																																								
Mündung bis Quelle	Aa bis Quelle	Hövelriege	107	·	·	·	·	4.0	5.6	7.1	18.7	·	·	3.7	·	·	0.2	0.9	7.0	·	3.3	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.3	100		10	9	·	·
		Rietberg	78	·	·	·	·	5.3	3.3	7.6	18.1	·	·	3.6	·	·	·	2.4	27.8	·	3.2	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	77.9	124	+14	9	9	·	·
		Stromberg	145	·	·	·	·	3.1	3.0	7.5	13.4	0.0	·	4.9	·	·	·	0.5	10.6	2.0	2.3	14.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.1	105	+3	11	9	·	·
		Senne II (Bielefeld, Pumpst. I)	126	·	·	·	·	4.0	4.2	6.6	6.5	·	0.5	4.9	·	·	·	3.5	8.4	·	1.3	8.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	49.3	86	-8	12	9	·	·
		Heerde	66	·	·	·	·	1.9	5.6	4.5	19.8	·	0.3	5.6	·	·	·	3.6	5.0	·	1.5	14.5	1.5	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	67.5	132	+17	12	11	·	·
		Warendorf	56	·	·	·	·	1.5	3.4	5.0	8.2	0.1	·	4.0	0.5	·	0.2	0.0	9.3	·	·	13.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.6	101	+1	11	7	·	·
		Hesseln	115	·	·	·	·	0.6	10.1	3.4	7.9	0.6	·	4.3	·	·	·	1.8	12.4	·	0.3	7.2	0.6	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	40.8	70	-13	11	7	·	·
		Iburg	115	·	·	·	·	3.7	2.3	4.9	2.1	0.1	·	3.6	·	·	·	1.5	8.7	·	0.4	15.0	4.3	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	1.2	49.1	91	-6	12	10	·	·
		Ostbevern	52	·	·	·	·	3.8	3.9	2.7	11.5	·	·	7.6	·	·	·	2.8	9.2	0.7	0.5	6.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	49.8	94	-3	10	8	·	·
		Rinkerode	62	·	·	·	·	2.6	3.0	0.9	10.4	·	·	2.6	·	·	·	0.9	9.2	0.7	0.8	1.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.7	64	-25	11	6	·	·
		Altenberge	105	·	·	·	·	3.2	2.4	0.5	4.8	·	·	0.4	2.6	0.6	·	5.5	5.1	0.2	1.1	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.1	28.1	54	-24	15	8	·	·
		Münster (Schlageterstr.)	63	·	·	·	·	5.2	3.3	5.9	8.4	·	0.2	2.5	0.3	0.0	·	0.9	12.2	0.0	0.3	1.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.5	75	-14	12	7	·	·
		Ladbergen	49	·	·	·	·	6.7	5.0	7.6	7.6	0.9	0.0	0.6	1.0	0.0	·	1.2	5.6	0.0	0.3	10.5	0.1	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	2.1	48.8	92	-4	14	10	·	·
		Rheine	40	·	·	·	·	1.4	6.0	4.0	2.9	1.4	0.1	0.3	1.1	0.1	·	3.2	2.0	0.2	0.9	3.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.5	54	-24	15	9	·	·
	Aa	Hopsten	39	·	·	·	·	3.6	13.7	6.5	0.5	2.2	·	0.7	2.2	0.5	0.0	2.5	2.2	0.3	0.6	3.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	41.0	82	-9	14	9	·	·
		Ibbenbüren	65	·	·	·	·	1.7	5.3	6.1	4.2	2.1	·	1.2	·	0.5	·	4.2	5.4	0.1	1.0	5.4	1.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.8	40.3	72	-15	14	11	·	·
		Settrup	34	·	·	·	·	1.1	8.3	8.1	·	0.2	·	0.1	2.1	0.0	·	4.5	4.7	2.9	·	10.7	2.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.7	49.7	85	-9	11	9	·	·
	E.	Lingen	23	·	·	·	·	0.7	11.8	11.1	·	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.2	1.3	5.8	0.4	0.0	1.8	3.4	·	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	6.2	43.9	83	-9	12	8	·	·
	Hase	Osnabrück-Düstrup	69	·	·	·	·	3.3	4.8	5.0	4.5	2.5	·	3.4	2.1	·	·	0.8	7.0	·	1.1	25.3	0.6	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	1.6	67.0	121	+12	14	13	·	·
		Bramsche	48	·	·	·	·	1.0	7.9	7.9	0.7	0.5	·	1.2	2.6	·	·	1.3	6.3	0.0	0.3	15.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	48.3	92	-4	12	9	·	·
		Bersenbrück	34																																						
		Dinklage	28	·	·	·	·	1.1	3.2	7.0	·	1.6	0.2	·	4.5	·	·	0.8	10.7	0.7	0.1	9.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	47.8	84	-8	13	9	·	·
		Vechta	37	·	·	·	·	1.1	5.2	7.6	·	1.1	0.5	·	3.8	·	·	0.4	9.8	0.7	0.5	15.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	49.9	93	-4	12	8	·	·
		Löningen	23	·	·	·	·	2.1	5.7	8.3	·	·	·	·	7.5	·	·	1.5	3.8	2.7	·	14.9	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	62.4	115	+8	10	10	·	·
		Berge	50	·	·	·	·	0.7	6.1	8.0	·	4.0	·	·	3.2	·	·	3.3	8.7	0.8	0.1	8.0	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	48.5	86	-12	12	9	·	·
		Haselünne	20	·	·	·	·	2.3	9.1	9.5	·	1.4	·	·	3.2	·	·	1.7	2.9	0.8	·	4.7	2.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	2.6	46.6	78	-13	12	10	·	·
		Bockholte	36	·	·	·	·	2.4	7.8	5.3	0.0	3.8	0.1	·	16.7	·	·	1.8	3.3	0.6	·	10.1	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	58.9	105	+3	12	10	·	·
		Meppen	14	·	·	·	·	·	13.7	4.7	·	·	·	·	22.6	·	·	5.1	10.3	3.4	·	4.4	1.4	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	2.3	70.2	135	+18	10	10	·	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	·	·	·	·	·	7.3	8.1	·	·	0.4	·	6.2	·	·	4.4	18.7	0.5	·	3.1	0.0	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	7.4	54.2	98	-1	10	8	·	·
		Rütenbrock	14	·	·	·	·	0.8	3.0	6.6	·	0.3	·	·	13.2	·	·	3.2	17.5	1.4	·	4.3	0.1	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	4.9	58.0	107	+4	12	9	·	·
		Lathen	12	·	·	·	·	4.1	5.0	7.2	·	·	0.0	·	4.0	·	1.1	1.5	13.0	0.8	0.2	3.7	6.3	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	1.1	47.3	87	-11	13	11	·	·
		Surwold	9	·	·	·	·	0.0	5.4	7.9	·	1.1	·	·	10.8	·	·	2.9	8.8	1.1	·	8.3	4.8	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	7.7	62.2	117	+9	11	11	·	·
		Rhederfeld	4	·	·	·	·	1.0	2.0	8.6	0.0	6.6	0.0	·	4.8	·	·	3.6	7.0	0.0	·	6.0	7.7	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	0.3	52.1	96	-2	11	10	·	·
	Leda	Westerstede	8	·	·	·	·	0.6	5.5	16.2	·	7.0	1.9	·	6.5	·	0.7	·	(5.0)	·	·	(6.0)	(5.0)	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	(3.0)	61.4	130	+10	12	10	·	·
		Kloppenburg	38	·	·	·	·	1.0	7.8	8.0	·	·	2.5	·	8.0	·	·	2.5	6.6	0.8	·	12.1	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	59.0	111	+6	11	10	·	·
		Edewechterdamm	11	·	·	·	·	7.9	12.5	5.4	·	·	·	·	45.3	·	·	2.3	·	3.4	·	12.2	1.6	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	3.2	94.8	170	+31	10	10	·	·
		Potshausen	2	·	·	·	·	0.7	2.7	6.7	0.1	8.2	·	·	1.7	·	·	0.9	15.3	0.6	·	5.8	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	51.7	98	-1	12	7	·	·
	Ems	Leer	2	·	·	·	·	4.2	2.0	11.9	2.2	5.3	·	·	8.5	·	·	7.5	7.6	0.6	·	7.6	6.6	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	0.6	68.4	131	+16	13	11	·	·
		Strackholt	8	·	·	·	·	7.2	8.0	12.2	·	12.0	0.2	·	6.0	·	0.2	2.7	11.8	0.4	·	4.4	2.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	67.1	113	+7	11	9	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	☼ ≧0.1	⊠
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	·	·	·	·	0.0	4.3	0.7	1.2	0.0	0.0	0.3	1.2	0.6	0.5	0.5	2.9	0.0	0.6	1.6	1.5	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.1	17.9	35	-37	14	7	·	·
		Schüttorf	36	·	·	·	·	·	1.5	3.7	0.3	0.9	·	·	0.5	2.0	2.1	0.7	4.4	0.1	0.6	3.5	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.4	31.7	55	-26	13	7	·	·
		Nordhorn	23	·	·	·	·	·	1.1.8	4.4	·	1.3	0.0	0.0	0.9	0.3	0.5	2.1	4.0	0.6	0.0	3.3	1.6	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	6.5	38.6	70	-17	13	9	·	·
		Gronau	37	·	·	·	·	·	6.0	0.4	·	·	·	0.4	3.3	·	6.1	1.3	2.8	0.3	0.4	0.2	0.9	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	2.6	25.4	49	-26	13	6	·	·
		Scheerhorn	15		·	·	·	1.5	5.6	7.4	·	0.4	·	·	4.1	0.3	·	6.9	14.7	0.6	·	0.0	4.7	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	1.5	52.4	113	+7	12	9	·	·
		Laar	10	·	·	·	·	0.9	3.5	5.4	0.2	0.3	·	·	12.5	2.5	0.4	4.4	14.3	0.5	0.1	2.5	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	1.2	57.9	116	+8	15	9	·	·
	Aa	Ahaus	51	·	·	·	·	·	5.1	4.0	3.4	·	·	0.8	3.2	0.0	0.2	1.8	3.3	0.1	3.3	7.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	1.6	34.6	61	-22	13	9	·	·
	Berkel	Billerbeck	111	·	·	·	·	·	1.0	5.3	15.0	·	·	·	·	3.6	·	·	7.8	0.1	0.8	3.2	1.5	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	·	0.8	46.5	85	- 8	11	8	·	·
		Stadtlohn	50	·	·	·	·	3.1	1.8	3.3	15.4	·	·	·	3.4	0.2	0.1	1.7	4.6	·	0.9	2.9	13.3	·	·	·	·	·	·	7.7	0.0	·	·	4.7	63.1	105	+3	14	11	·	·
		Wennewick	33	·	·	·	·	1.8	1.0	0.1	2.6	·	·	·	1.1	0.1	0.4	1.9	5.0	0.0	0.7	3.7	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	27.0	48	-29	13	9	·	·
	Ijssel	Raesfeld	60	·	·	·	·	2.8	2.9	0.3	5.3	·	0.4	1.5	4.9	0.4	0.2	3.6	3.7	0.1	1.1	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.0	47	-32	15	8	·	·
		Ringenberg	20	·	·	·	·	5.2	2.2	·	10.5	·	0.4	1.6	1.0	·	1.0	2.1	14.2	·	0.2	2.8	4.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	47.0	88	- 6	14	11	·	·
		Borken	48	·	·	·	·	2.4	2.5	0.4	12.2	·	0.4	0.1	4.7	0.4	0.3	1.0	3.8	0.1	1.3	2.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	33.4	60	-22	16	9	·	·
		Stenern	29	·	·	·	·	1.5	1.9	·	8.1	·	0.0	0.1	0.9	0.0	·	5.2	5.2	·	1.0	2.3	24.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.1	52.4			12	9	·	·
Rhein																																								
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	0.0	·	·	2.9	27.8	10.3	·	·	·	12.3	·	·	4.9	13.8	·	·	·	·	1.3	·	·	20.6	1.7	·	·	0.1	2.5	4.9	·	·	·	103.1	53	-93	12	11	·	7
		Scheidegg(Str-Aufs.)	750	0.2	·	·	4.2	25.7	5.3	·	·	2.4	6.4	0.0	·	3.5	15.6	·	·	·	·	4.6	0.3	·	18.9	2.7	·	·	·	24.6	26.5	·	·	·	140.9	101	+ 2	14	12	·	·
		Lindau i. B.	402	0.0	·	·	·	3.4.7	12.0	·	·	1.5	7.2	·	·	1.9	18.9	·	·	·	·	0.2	·	0.0	19.8	2.4	·	·	·	38.2	27.0	·	·	·	163.8	144	+50	11	10	·	·
		Doberatsweiler	503	·	·	·		25.4	9.4	·	·	0.1	8.3	·	·	0.4	17.3	·	·	·	·	0.3	·	·	19.7	4.9	·	·	·	44.5	19.4	·	·	·	149.7	136	+40	11	8	·	·
	Argen	Genhofen	830	·	·	·	·	22.0	12.8	·	·	2.8	1.8	·	·	3.0	19.3	·	·	·	·	1.6	·	0.2	22.4	3.2	·	·	·	9.8	10.6	·	·	·	109.5	73	- 40	12	11	·	·
		Röthenbach bei Lindau	663	·	·	·	·	20.1	9.3	·	·	0.1	7.8	·	·	2.0	20.5	·	·	·	·	1.2	·	·	24.4	4.8	·	·	·	8.2	17.8	·	·	·	116.2	78	-34	11	10	·	·
		Wangen (Realsch.)	557	·	·	·	0.1	17.5	12.6	·	·	·	4.2	·	·	2.1	15.3	·	·	·	·	0.0	·	0.2	17.7	2.9	·	·	·	15.9	16.1	·	·	·	124.6	114	+16	11	9	·	·
		Sibratshofen	780	1.8	·	·	0.0	19.4	9.1	·	·	0.7	5.4	·	·	1.1	13.8	·	·	·	·	·	·	·	13.3	2.2	·	·	·	0.0	4.4	·	·	·	72.3	48	-78	11	10	·	·
		Wengen	800	·	·	·	1.1	31.7	11.4	·	·	·	4.6	·	·	0.3	19.5	·	·	·	·	·	·	·	24.4	1.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	100.2	62	-63	9	7	·	·
		Überruh	830	1.8	·	·	0.6	26.2	8.6	·	·	0.1	3.6	·	·	3.2	15.0	·	·	·	·	1.0	·	·	28.2	3.9	·	·	·	1.5	·	·	·	·	96.7	69	- 43	12	10	·	·
		Isny(Schulhaus)	721	·	·	·	·	23.9	7.5	·	·	·	4.1	·	·	2.5	14.1	·	·	·	·	·	·	·	19.4	2.7	·	·	·	·	5.2	·	·	·	79.4	66	- 41	8	8	·	·
	Schussen	Wolfegg	676	·	·	·	·	10.2	10.4	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	·	·	·	·	·	22.1	·	·	·	·	·	5.9.2	·	·	·	112.5	105	+ 5	5	5	·	·
		Schussenried	569	0.2	·	·	7.8	0.3	1.5	·	0.6	3.6	0.9	·	·	0.0	7.8	·	0.4	·	·	0.3	·	0.0	12.5	2.0	·	·	·	0.0	11.8	·	·	·	51.7	60	-34	13	7	·	·
		Ravensburg	461	·	·	·	9.2	16.8	4.1	·	·	·	·	·	·	·	13.0	·	0.0	·	·	1.2	·	·	19.5	2.1	·	·	·	·	11.3	·	·	·	77.4	87	- 12	8	8	·	·
	Aach bis Schussen	Wilhelmsdorf	620	·	·	·	0.9	4.6	2.1	·	·	2.2	·	·	·	0.4	7.5	·	·	·	·	1.7	·	·	13.4	0.4	·	·	·	·	12.2	·	·	·	45.4	56	- 36	10	7	·	·
		Friedrichshafen	400	·	·	·	·	17.3	3.0	·	·	0.0	3.1	0.0	·	0.7	11.1	·	·	·	·	·	·	·	18.4	1.2	·	·	·	12.2	3.5	·	·	·	70.5	80	- 18	9	8	·	·
		Immenstaad	415	·	·	·	·	15.8	1.8	·	·	·	3.1	·	·	0.5	9.1	·	·	·	·	·	·	0.1	15.5	·	·	·	·	4.4	0.7	·	·	·	51.0	51	- 49	9	6	·	·
		Meersburg	434	·	·	·	·	18.8	2.9	·	0.1	·	0.3	·	·	0.6	7.5	·	·	·	·	·	·	·	14.4	0.5	·	·	·	0.3	0.9	·	·	·	46.3	60	- 31	10	4	·	·
		Heiligenberg	741	·	·	·	11.5	7.2	4.4	·	0.2	0.2	·	·	·	1.6	7.2	·	·	·	·	·	·	·	19.0	1.8	·	·	·	·	8.9	·	·	·	62.0	74	- 21	10	8	·	·
		Mainau	414	·	·	·	0.1	14.3	3.5	·	0.3	0.0	0.0	·	·	0.6	8.1	·	·	·	·	·	·	0.1	12.6	0.1	·	·	·	·	3.3	·	·	0.0	43.0	57	- 32	10	5	·	·
	Aach	Aach	520	·	·	·	·	22.0	2.7	·	0.4	17.0	·	·	·	6.0	6.1	·	·	·	·	1.4	·	·	8.5	0.6	·	0.2	·	·	25.0	·	·	·	89.9	120	+15	11	8	·	·
		Rielasingen	425	·	·	·	·	25.8	2.2	·	3.1	0.4	0.3	0.1	·	7.3	5.6	0.0	·	·	·	0.3	·	0.0	9.5	·	·	0.0	·	3.8	30.5	·	·	·	98.9	101	+ 1	12	8	·	·
	Wutach	Feldberg(Schwarzw.)	1493	0.0	·	·	2.3	10.5	0.7	·	2.8	4.9	1.1	0.6	3.3	6.4	0.0	·	1.3	0.0	0.0	12.0	0.4	·	8.7	·	·	·	0.3	12.3	0.5	·	·	·	68.1	42	- 95	16	11	·	5
		Titisee	857	·	·	·	11.8	4.2	0.7	·	2.4	1.3	0.8	0.4	2.7	3.0	0.4	·	·	·	0.0	26.2	·	·	1.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	56.1	53	- 49	13	8	·	·
		Bonndorf	850	0.3	·	·	0.4	22.4	0.2	·	0.2	2.2	0.6	·	2.7	2.4	0.3	·	·	·	·	4.6	0.2	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.6	47	- 45	13	6	·	·
		Birkendorf	762	·	·	·	·	4.8.5	·	·	1.1	1.2	·	·	·	2.5	0.8	·	·	·	·	8.5	1.2	·	0.8	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	70.5	73	- 27	9	7	·	·
		Höchenschwand	1004	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	1.1	·	1.5	4.5	·	·	0.4	·	·	1.8	1.0	·	3.9	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	19.5	18	- 84	9	7	·	·
	Alb	Bernau	922	0.6	·	·	9.8	4.5	·	·	·	0.9	0.9	0.0	1.5	3.2	·	·	0.3	1.0	·	14.3	·	0.0	1.7	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	39.9	31	- 87	12	6	·	·
		St. Blasien	825	0.1	0.1	·	1.7	3.5	0.1	·	0.4	·	0.8	0.1	2.2	3.5	0.2	·	0.6	0.0	·	8.1	0.5	·	2.8	0.2	·	·	·	·	1.8	·	·	·	26.7	23	- 90	17	7	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Basel bis Bodensee	Rhein	Segeten	879	.	.	.	8.1	2.7	.	.	3.1	0.6	0.9	0.3	2.0	3.6	.	.	1.6	0.1	.	0.5	4.9	.	7.2	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	36.8	30	-86	14	8	.	.
		Todtmoos	799	.	0.2	.	6.1	9.3	.	.	3.7	0.4	0.9	0.6	1.8	3.7	.	.	0.4	2.3	.	16.2	0.2	.	3.9	0.3	.	.	.	8.2	.	.	.	.	58.2	39	-90	16	9	.	.
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	.	.	.	1.1	2.8	0.1	.	3.1	.	1.2	.	4.4	5.3	.	.	0.7	0.3	.	1.8	0.9	.	2.8	.	.	.	0.7	4.6	.	.	.	.	20.8	24	-92	14	9	.	.
		Schweigmatt	733	.	.	.	.	0.6	1.2	.	4.0	0.1	2.2	0.4	2.2	5.0	.	.	0.3	0.1	.	4.8	0.5	.	8.5	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	30.7	28	-77	14	7	.	.
		Bürchau	680	.	.	.	.	2.2	0.2	.	4.5	0.5	1.4	2.9	15.0	6.2	.	.	1.3	.	.	1.4	0.8	.	5.9	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	42.5	30	-101	13	9	.	.
	Dreis. bis Wiese	Friedrichsheim	877	.	.	.	.	5.2	1.6	.	8.4	1.6	2.3	2.1	6.7	6.6	.	.	2.2	0.2	.	4.2	1.4	.	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.0	39	-84	13	12	.	.
		Badenweiler	417	.	.	.	.	1.3	0.4	.	4.5	0.5	1.3	4.3	5.1	5.5	.	.	0.5	0.5	.	15.8	2.2	.	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48.1	54	-41	13	9	.	.
		Obermünsterthal	539	.	.	.	0.0	5.4	0.2	.	3.7	0.0	0.2	1.1	5.7	3.3	.	.	.	0.2	.	36.4	1.2	.	6.2	.	.	.	0.0	14.6	.	.	.	.	78.2	68	-36	12	9	.	.
		Schelingen	313	.	.	.	0.2	11.3	0.1	.	0.8	10.2	2.4	6.3	5.8	0.1	.	.	.	.	.	5.4	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45.5	62	-17	11	7	.	.
	Elz	Breitnau	1019	.	.	.	1.7	10.4	0.4	.	2.5	2.1	2.2	1.9	3.0	1.0	.	.	0.3	.	.	17.3	.	.	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49.9	46	-58	12	10	.	.
		Hofsgrund	1056	.	.	.	.	13.1	.	.	6.5	1.4	1.3	2.2	17.3	6.2	.	.	.	1.9	.	16.4	0.6	.	17.2	.	.	.	.	1.5	.	"	.	.	85.6	55	-70	12	11	.	.
		~~Schauinsland~~ *)	~~1218~~	.	.	.	0.2	6.4	0.1	.	5.8	1.6	1.0	0.5	4.1	5.3	0.0	.	1.0	0.0	0.0	7.2	0.4	0.0	5.3	.	.	.	0.1	13.8	"	.	.	.	52.8	34	-101	15	10	.	.
		St. Peter	722	.	.	.	2.5	17.3	.	.	3.5	10.8	0.4	0.6	4.6	5.1	.	.	0.4	3.0	.	5.6	3.3	.	7.7	.	.	.	0.4	4.2	.	.	.	.	69.4	59	-48	15	11	.	.
		Freiburg (E.-St.)	279	.	.	.	0.5	8.6	0.6	.	0.4	18.4	3.9	3.0	5.2	3.3	.	.	0.3	0.2	.	18.0	0.8	.	4.5	.	.	.	.	10.9	.	.	.	.	72.6	83	-15	15	9	.	.
		Oberprechtal	461	.	.	.	4.3	22.2	2.2	.	3.2	0.2	4.2	2.1	3.4	2.2	.	.	2.0	0.2	.	4.5	.	.	14.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64.9	53	-58	13	11	.	.
		Obersimonswald	419	.	.	.	7.4	14.0	1.4	.	.	6.4	3.2	.	0.9	3.2	.	.	.	0.9	.	4.0	3.2	.	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51.6	35	-87	11	9	.	.
		Keppenbach	275	.	.	.	2.8	16.4	3.1	.	3.4	13.2	1.3	2.1	7.7	1.4	.	.	.	.	.	7.5	0.6	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61.4	65	-34	12	11	.	.
	Kinzig	Alpirsbach	460	.	.	.	6.4	4.0	1.3	.	3.2	7.6	23.5	2.2	2.5	2.1	1.9	0.0	.	0.1	.	0.0	.	.	1.5	.	.	.	0.1	25.5	.	.	.	.	81.9	84	-16	14	12	.	.
		Schiltach	332	.	.	.	2.4	5.5	4.7	.	3.6	2.9	1.1	2.1	0.3	3.0	.	.	1.3	.	.	1.4	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.2	35	-60	12	11	.	.
		Schramberg	515	.	.	.	1.4	6.6	2.5	0.0	0.4	1.8	7.7	7.1	1.1	2.6	.	.	.	0.9	.	1.3	0.0	0.0	4.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	37.6	42	-51	12	10	.	.
		Bad Rippoldsau	562	.	.	.	.	9.0	0.7	.	4.2	8.9	4.8	16.2	4.8	5.3	2.0	.	0.9	.	.	2.4	.	.	3.1	.	.	.	0.8	2.5	.	.	.	.	65.6	49	-69	14	11	.	.
		Nußbach	728	.	.	.	0.5	13.0	1.4	.	2.5	2.6	0.9	13.8	.	4.2	.	.	.	0.7	.	3.7	0.3	.	4.2	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	48.2	43	-65	13	8	.	.
		Triberg	683	.	.	.	1.4	7.8	0.5	.	3.5	3.5	1.6	3.3	1.2	6.1	.	.	0.2	.	.	3.7	0.4	.	4.0	.	.	.	0.6	1.9	0.0	.	.	.	39.7	28	-102	15	11	.	.
		Oberharmersbach	321	.	.	.	9.8	7.9	6.8	.	5.5	6.5	6.4	4.7	5.7	1.7	2.0	.	0.9	.	.	7.8	.	0.2	10.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76.6	69	-34	14	12	.	.
		Gengenbach	178	.	.	.	6.1	8.1	5.1	.	2.9	11.6	5.1	6.1	5.2	0.9	0.3	.	0.5	.	.	8.6	0.3	.	9.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.7	80	-17	14	10	.	.
		Seelbach	219	.	.	.	11.9	24.6	2.3	.	3.6	4.9	1.5	4.6	4.8	0.7	.	.	0.5	.	.	13.2	0.1	.	14.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	87.1	104	+3	13	10	.	.
		Altenheim	148	.	.	.	4.6	22.4	1.0	.	1.3	10.2	3.4	6.5	3.0	0.5	0.4	.	.	.	.	3.2	0.0	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57.3	82	-13	12	9	.	.
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	.	.	.	3.3	6.2	3.0.	.	0.6	3.3	4.8	7.6	3.9	0.7	.	.	0.6	.	.	0.5	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.4	51	-35	12	8	.	.
		Löcherberg	328	.	.	.	3.4	4.0	0.8	.	3.7	10.2	3.5	4.9	5.5	1.4	0.6	.	0.2	.	.	8.9	.	.	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.3	45	-69	13	10	.	.
		Bühlerhöhe	760	.	.	.	.	13.3	3.8	.	3.9	2.4	2.6	.	7.9	.	.	.	1.2	.	1.4	1.0	.	.	9.3	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	47.5	33	-98	11	10	.	.
	Murg	Hornisgrinde	1160	.	.	.	.	13.7	2.9	.	3.9	16.5	8.0	3.1	5.5	1.1	0.6	0.4	0.4	.	.	3.6	.	.	28.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	87.7	55	-72	13	10	.	.
		Ruhstein	915	.	.	.	1.0	8.4	1.5	.	3.5	8.1	7.5	2.7	6.2	1.4	.	.	1.0	.	0.0	6.8	.	.	20.5	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	68.8	46	-82	13	12	.	2
		Kniebis	910	.	.	.	1.8	4.8	0.8	.	5.7	3.2	3.7	10.8	3.8	3.9	0.7	.	0.6	.	.	2.9	.	.	5.1	.	0.2	.	.	1.7	.	.	.	.	49.7	36	-88	15	11	.	.
		Freudenstadt	667	.	.	.	1.0	2.3	.	.	2.0	4.4	3.2	6.8	2.8	3.4	3.9	.	0.2	.	.	1.9	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33.9	31	-77	12	11	.	.
		Baiersbronn	580	.	.	.	.	2.8	.	.	2.9	4.0	4.5	10.5	3.3	4.0	0.7	.	0.4	.	.	7.4	0.0	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43.1	40	-64	11	9	.	.
		Schönmünzach	480	.	.	.	0.3	3.9	0.6	.	2.0	6.7	3.6	7.6	4.3	1.4	0.1	.	0.3	.	0.9	10.8	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44.3	37	-76	14	9	.	.
		Unterstmatt	929	.	.	.	3.1	18.5	1.9	.	4.0	4.5	7.4	2.0	5.0	1.2	.	.	0.6	.	0.0	3.5	.	.	26.2	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	79.2	49	-63	13	12	.	2
		Herrenwies	758	.	.	.	.	10.2	2.0	.	3.0	8.0	4.5	.	4.2	1.1	.	.	0.7	.	0.3	2.5	1.5	.	15.5	.	.	.	.	4.0	.	.	.	.	57.5	37	-99	13	11	.	.
		Schwarzenbach	680	.	.	.	.	1.6	.	.	2.1	7.7	2.0	1.7	5.4	0.3	0.2	.	0.1	.	0.7	2.6	.	.	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.1	26	-69	12	8	.	.
		Langenbrand	220	.	.	.	.	1.9	5.0	.	0.7	5.3	2.6	1.4	6.5	0.0	.	.	0.1	.	0.4	1.7	.	.	3.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	28.6	29	-70	11	8	.	.
		Bütthof	306	.	.	.	.	8.0	1.4	.	1.5	2.0	7.0	1.1	0.8	.	.	.	0.3	0.9	0.8	1.3	.	.	5.3	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	30.5	17	-85	13	8	.	.
		Baden-Baden (H)	214	.	.	.	.	6.9	1.4	.	1.8	5.5	0.9	1.1	2.7	0.3	0.0	.	0.3	.	0.0	1.2	0.0	.	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.0	29	-65	11	8	.	.
	Rh.	Hinterweidenthal	220	.	.	.	.	.	.	.	8.2	5.2	1.2	11.2	0.4	0.8	.	.	.	.	1.2	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.4	56	-26	8	6	.	.
		Forchheim	118	.	.	.	.	.	.	.	1.7	5.8	.	1.3	2.2	1.3	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.9	20	-49	6	4	.	.
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	.	.	.	.	2.5	4.5	.	3.2	13.8	1.5	0.3	1.9	2.8	.	.	0.0	.	.	1.8	.	.	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39.4	35	-73	10	9	.	.
		Schielberg	417	.	.	.	.	0.8	2.1	.	4.0	6.0	0.2	1.9	2.8	0.9	.	.	.	.	.	0.2	2.3	.	0.9	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	24.0	27	-66	12	7	.	.
		Karlsruhe (B. W.-A	128	.	.	.	.	0.5	0.6	.	4.5	8.5	6.1	0.4	3.5	0.1	.	.	0.5	.	.	.	.	0.0	0.3	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	19.0	33	-38	10	3	.	.

*) Todtnauberg 1040

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☃ ≥0.1	⊠
Neckar bis Basel	Speyerbach bis Alb	Bergzabern	181	·	·	·	0.0	3.6	0.0	·	4.0	10.0	2.4	9.7	1.1	0.5	7.6	·	1.3	·	0.0	1.2	8.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.6	90	- 5	11	10	·	·
		Landau i. Rh.	150																																					
		Knittlingen	195	·	·	·	·	0.1	2.5	·	6.2	5.1	0.3	0.7	6.5	1.5	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.1	33	-47	9	5	·	·
		Sternenfels	318	·	·	·	·	2.2	5.7	·	11.2	4.4	0.4	0.5	10.5	1.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.9	54	-31	9	6	·	·
		Bruchsal	124	·	·	·	·	2.6	0.3	·	11.5	4.5	0.8	8.1	3.5	0.8	0.3	·	0.4	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.1	66	-17	12	5	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	·	·	0.8	·	·	3.7	3.2	2.30	8.1	5.6	3.5	·	·	1.4	·	0.6	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.2	78	-15	10	8	·	·
		Taubensuhl	519	·	·	·	·	8.5	·	·	5.0	0.5	0.5	12.2	5.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.2	49	-36	7	5	·	·
		Kalmit	673	·	·	·	·	10.4	·	·	3.0	7.3	3.6	13.4	1.6	0.3	·	·	0.0	0.0	0.2	4.2	4.6	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	48.6	104	- 2	10	8	·	·
		Neustadt a. H.	144	·	·	·	·	0.3	·	·	1.0	6.2	6.6	9.7	0.4	·	·	·	·	0.0	0.3	0.3	3.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	27.9	65	-15	9	5	·	·
		Rhodt	215																																					
		Speyer	98	·	·	·	·	3.6	·	·	2.6	8.1	1.2	1.3	1.5	0.2	·	·	0.3	·	0.9	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	10.7	43	-26	9	6	·	·
	Rh.	Reilingen	103	·	·	·	·	1.4	·	·	5.0	7.7	7.0		7.2	0.5	0.2	·	0.3	·	0.5	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.1	64	-17	11	5	·	·
		Wiesloch	134	·	·	·	·	2.5	0.1	·	5.5	8.2	2.0	5.0	3.5	0.9	·	0.4	·	0.0	0.1	0.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.4	59	-21	12	6	·	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Schwenningen	710	·	·	·	4.2	18.3	1.1	·	0.4	0.7	2.6	1.5	3.9	2.3	0.2	·	·	0.3	·	6.0	0.2	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.0	52	-41	14	9	·	·
		Mariazell	715	·	·	·	1.1	6.3	1.2	·	·	0.3	1.5	0.7	1.3	2.8	·	·	2.4	·	·	1.9	·	·	3.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	22.5	29	-56	11	9	·	·
		Spaichingen	659	·	·	·	11.3	13.7	0.8	·	0.4	7.0	1.0	·	3.1	3.2	0.4	·	·	·	1.3	7.3	·	·	6.3	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	59.4	72	-24	13	10	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	·	·	·	8.5	11.7	2.2	·	0.6	7.1	1.0	·	2.8	3.9	1.0	·	·	1.5	·	8.4	0.1	·	12.9	8.3	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	70.6	83	-14	16	12	·	·
		Rottweil	618	·	·	·	3.6	21.7	2.4	·	·	2.1	7.6	0.0	4.0	3.2	1.0	·	0.0	0.0	·	2.9	0.0	·	5.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	53.5	71	-22	10	10	·	·
		Dornstetten	636	·	·	·	1.0	0.9	·	·	0.5	1.9	4.2	2.4	2.1	2.9	1.8	·	0.2	·	·	0.6	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.3	23	-65	12	7	·	·
		Glatten	510	·	·	·	·	1.4	·	·	0.7	2.2	3.3	1.7	0.8	2.0	1.3	·	·	·	·	0.6	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	18	-67	10	6	·	·
		~~Winzeln~~ *)	~~645~~	0.2	·	·	0.8	9.0	·	·	·	0.4	4.9	1.0	1.1	3.2	0.5	·	0.3	3.2	·	3.2	0.0	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.1	(33)	(-60)	13	8	·	·
		Betra	540	·	·	·	1.8	14.4	0.5	·	·	4.2	2.2	1.2	0.6	0.8	1.4	·	0.3	·	·	1.2	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.2	43	-41	12	8	·	·
		Horb	393	·	·	·	0.4	34.1	3.2	·	1.2	0.6	0.5	0.4	0.3	1.8	0.2	·	0.6	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.7	67	-21	12	4	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	0.3	·	·	8.8	7.7	2.5	·	·	7.0	5.5	·	2.4	3.5	0.9	·	·	0.3	·	28.5	·	·	16.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	84.2	95	- 5	11	9	·	·
		Balingen	520	·	·	·	6.6	8.5	1.7	·	0.4	2.2	7.6	·	0.7	2.3	0.0	·	·	·	·	2.1	1.9	·	5.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	39.3	61	-25	12	9	·	·
		Thanheim	580	0.0	·	·	11.8	3.8	1.6	·	0.6	0.3	8.4	·	2.0	3.4	0.2	·	·	0.0	·	6.6	0.1	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	110.3	135	+28	12	8	·	·
		Kirchberg	577	·	·	·	12.7	9.9	1.2	·	0.5	1.5	7.2	0.0	2.1	·	·	·	0.1	·	·	3.2	2.1	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.8	64	-24	11	9	·	·
		Imnau	400	·	·	·	2.6	10.1	0.6	·	0.2	1.1	·	·	·	3.0	0.7	·	·	·	·	1.1	0.2	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	30	-51	10	6	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	·	·	·	1.7	3.7	1.5	·	0.8	0.8	11.4	·	1.8	4.7	0.6	·	·	·	·	35.3	·	·	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	69.0	83	-14	11	8	·	·
		Nebringen	456	·	·	·	·	22.9	2.8	·	0.8	0.9	13.3	0.4	1.2	2.2	0.5	·	1.1	·	·	0.5	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.4	69	-22	12	6	·	·
		Tübingen	395	·	·	·	·	7.6	3.6	·	0.6	0.4	8.1	·	1.2	4.2	0.6	·	·	·	·	4.6	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.8	43	-44	10	7	·	·
		Bebenhausen	368	·	·	·	·	9.6	2.4	·	0.8	3.2	12.3	0.1	2.0	4.3	0.4	·	·	·	·	2.6	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.9	51	-37	11	8	·	·
		Reutlingen	393	·	·	·	·	3.4	2.5	·	·	0.2	5.5	0.2	3.0	5.1	0.7	·	0.2	0.1	·	5.7	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.8	36	-52	12	7	·	·
		Metzingen	360	0.0	·	·	·	0.2	0.5	·	0.1	3.5	5.2	0.1	4.5	3.6	·	·	0.9	0.0	·	2.8	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.3	31	-54	11	6	·	·
		Neuffen	410	·	·	·	·	0.2	1.4	·	·	4.0	5.2	·	2.2	5.2	2.6	·	1.7	1.0	·	2.8	0.1	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.8	34	-55	12	10	·	·
		Waldenbuch	362	·	·	·	·	3.7	1.1	·	0.7	2.1	14.5	0.7	4.5	4.9	0.7	·	·	·	0.0	0.7	·	·	0.9	·	·	·	·	8.7	·	·	·	·	43.2	58	-31	12	7	·	·
		Lindorf	330	·	·	·	·	1.6	1.8	·	0.3	3.3	13.7	·	2.3	4.5	1.5	·	·	0.4	·	1.4	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.9	42	-44	11	9	·	·
	Fils	Göppingen (Wwk.)	320	·	·	·	0.0	22.7	4.3	·	1.7	2.0	7.9	2.9	1.6	4.3	1.3	·	2.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.2	77	-17	12	12	·	·
		Hohenstaufen	605	0.0	·	·	1.9	4.7	2.6	·	1.3	1.8	4.8	5.9	3.7	3.6	1.7	·	4.7	0.0	1.5	0.3	0.0	0.0	12.1	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	53.0	67	-26	15	14	·	·
	Neckar	Hohenheim	397	·	·	·	·	33.9	3.2	·	0.6	1.0	9.1	3.4	3.0	6.6	6.0	·	·	·	·	0.9	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	68.8	98	- 1	11	9	·	·
		Eßlingen	246	·	·	·	·	2.9	2.5	·	0.5	0.0	9.7	1.0	1.5	6.7	2.3	·	0.0	1.5	·	1.1	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.5	43	-41	11	9	·	·
		Stuttgart (B.-Str.)	269	·	·	·	·	1.5	1.8	·	0.5	·	23.6	2.8	7.6	6.4	0.6	·	·	·	·	0.5	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.8	67	-22	10	6	·	·
	Rems	Lauterburg	670	·	·	·	·	1.4	0.7	·	1.8	2.4	3.1	5.3	2.5	1.0	3.6	·	·	2.7	·	·	1.9	·	2.8	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	29.5	35	-54	13	11	·	·
		Heubach	475	·	·	·	·	0.2	0.0	·	2.2	2.3	3.9	13.7	2.6	3.8	3.1	·	·	(2.0)	·	2.9	1.5	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.4	61	-30	12	11	·	·
		Gmünd	320	0.3	·	·	·	0.7	0.3	·	2.3	4.0	1.7	0.2	3.0	3.5	1.0	·	2.5	0.1	0.6	2.6	0.1	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.0	39	-45	16	9	·	·
		Schorndorf	255	·	·	·	0.3	2.9	0.4	·	1.2	2.9	12.4	·	1.8	5.5	0.9	·	·	0.0	·	0.6	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.3	43	-42	11	7	·	·
		Fellbach	287	·	·	·	·	4.3	1.4	·	·	2.1	11.4	1.2	5.6	4.0	1.1	·	3.0	·	·	0.9	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.1	56	-28	11	9	·	·

*) Oberndorf 510

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Neckar	N.	Winnenden	288																																				
	Murr	Murrhardt	290	·	·	·	·	1.8	·	·	6.0	2.5	3.5	3.3	1.4	7.5	2.0	·	0.6	4.0	1.5	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	14.5	·	·	·	·	48.8	63	-28	14	11	·	·
		Prevorst	479	·	·	·	·	4.9	0.4	·	8.8	7.8	2.9	4.9	5.6	1.8	1.9	·	1.4	11.8	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	13.4	·	·	·	·	69.4	87	-11	13	12	·	·
		Wilhelmsheim	439	·	·	·	·	23.1	0.4	·	7.4	2.9	3.8	3.2	0.9	5.6	2.1	·	1.1	0.3	·	·	0.2		3.0	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	54.7	69	-24	14	9	·	·
		Großbottwar	215	·	·	·	·	1.0	0.2	·	8.6	7.2	2.0	2.9	0.7	6.9	0.0	·	0.5	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	30.0	48	-33	9	6	·	·
	Enz	Kaltenbronn	862	·	·	·	·	6.2	9.2	·	1.4	7.5	4.6	3.2	4.0	2.9	·	·	0.0	·	0.4	4.5	·	·	11.1	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	57.7	51	-55	12	11	·	·
		Wildbad Sommerbg.	726	·	·	·	0.0	1.5	2.1	·	2.1	6.3	1.7	7.3	3.6	3.3	·	·	0.0	·	0.0	2.3	·	·	3.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	33.4	36	-60	10	10	·	·
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	·	·	·	·	4.4	0.4	·	2.1	6.5	4.4	15.0	4.1	16.1	·	·	0.2	0.1	0.1	4.6	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.6	60	-41	13	9	·	·
		Simmersfeld	726	·	·	·	2.0	21.0	0.5	0.0	1.0	8.7	1.4	4.4	3.2	3.1	0.1	·	0.2	0.5	0.1	5.5	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.8	54	-44	15	9	·	·
		Wart	593	·	·	·	0.6	8.6	0.6	·	0.5	4.1	2.5	2.2	1.4	2.4	·	·	·	2.7	·	0.8	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	26.8		-47	13	7	·	·
		Gündringen	450	·	·	·	2.8	6.1	2.3	·	·	0.6	5.8	0.9	0.5	1.2	0.6	·	0.2	·	·	0.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.6	35	-41	12	5	·	·
		Nagold	403	·	·	·	1.3	4.6	2.9	·	0.4	0.7	2.5	0.7	0.4	2.0	0.1	·	1.1	0.1	·	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.1	22	-60	14	6	·	·
		Neuhengstett	534	·	·	·	·	24.2	·	·	0.2	2.3	15.2	·	1.2	1.8	1.3	·	0.2	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.9	74	-17	9	7	·	·
		Hildrizhausen	487	·	·	·	·	2.1	0.9	·	1.5	1.0	5.0	2.0	5.0	3.5	1.2	·	0.4	·	·	0.6	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.7	32	-49	12	8	·	·
		Böblingen	432	·	·	·	·	13.8	1.8	·	0.8	1.6	13.5	0.0	1.2	2.9	1.1	·	0.0	·	·	0.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.4	54	-32	10	7	·	·
		Tiefenbronn	434	·	·	·	·	0.0	3.4	·	1.4	1.1	0.3	2.0	0.9	1.9	0.3	·	0.0	4.2	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.8	48	-37	9	6	·	·
	Enz	Pforzheim	256	·	·	·	·	1.8	3.3	·	3.6	0.3	0.3	1.7	7.4	2.7	·	·	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	31	-47	9	6	·	·
		Mühlacker	228	·	·	·	·	1.7	7.4	·	4.0	0.3	0.8	0.7	5.1	1.3	0.0	·	·	0.3	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.6	36	-38	9	5	·	·
		Heimerdingen	312	·	·	·	·	32.9	4.2	·	2.7	0.2	16.6	14.7	2.6	2.8	0.3	·	·	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	77.5	119	+13	11	7	·	·
		Markgröningen	288	·	·	·	·	6.4	3.1	·	·	·	19.2	7.0	1.1	3.1	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.3	63	-24	8	6	·	·
	Neckar	Bönnigheim	221	·	·	·	·	2.1	·	·	9.1	3.2	3.9	1.6	0.9	3.3	0.3	·	2.2	0.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.2	44	-35	11	7	·	·
		Heilbronn	176	·	·	·	0.0	0.5	1.7	·	6.9	6.5	7.9	13.6	1.0	4.2	1.1	·	3.4	0.5	0.0	0.0	0.4	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	47.7	81	-11	12	9	·	·
		Stetten a. H.	201	·	·	·	·	3.1	2.2	·	11.6	6.1	11.4	0.9	11.3	7.1	0.1	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.3	80	-12	11	7	·	·
	Kocher	Abtsgemünd	389	·	·	·	·	1.4	·	·	4.5	6.4	4.9	7.7	8.5	2.2	4.0	·	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.8	67	-26	10	10	·	·
		Kaisersbach	566	·	·	·	·	2.0	0.1	·	6.7	1.6	4.5	7.4	1.4	6.8	0.9	0.0	1.6	·	1.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.5	42	-48	12	9	·	·
		Wüstenrot	495	·	·	·	·	1.2	2.6	·	5.5	5.1	0.2	6.0	1.1	3.5	0.1	·	0.6	2.2	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	31.3	36	-56	13	10	·	·
		Hall	292	·	·	·	·	0.1	·	·	2.3	4.8	·	0.5	1.6	7.1	1.1	·	4.1	2.7	1.6	·	1.2	·	2.1	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	30.5	45	-38	13	11	·	·
		Rückertsbronn	447	·	·	·	·	·	·	·	3.4	8.0	0.8	3.1	0.1	5.9	1.5	·	4.8	2.9	2.5	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.4	55	-31	11	9	·	·
		Künzelsau	220	0.0	0.0	·	·	3.0	0.5	·	1.5	10.8	2.2	4.4	1.9	4.1	1.1	·	0.3	2.0.0	0.6	0.0	0.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	50.9	75	-17	13	9	·	·
		Oehringen	230	·	·	·	·	0.7	0.5	·	4.8	6.2	2.5	5.1	0.8	3.7	1.4	·	3.4	1.8	0.7	·	0.2	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.1	51	-33	14	9	·	·
	Jagst	Ellwangen	440	·	·	·	·	31.1	0.0	·	4.0	1.7	2.6	1.4	5.5	1.6	4.1	·	0.5	0.0	·	40.1	0.0	·	2.7	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	95.9	128	+21	12	10	·	·
		Gründelhardt	475	·	·	·	·	0.0	0.0	·	3.4	6.2	5.3	0.0	2.6	2.7	3.0	·	1.7	1.7	0.2	0.8	·	·	2.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	30.2	44	-39	11	9	·	·
		Schainbach	423	·	·	·	·	2.4	0.8	0.1	1.8	10.1	·	0.8	0.6	0.8	6.9	·	3.0	1.5	0.3	0.5	0.1	0.3	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.0	58	-25	16	7	·	·
		Gerabronn	458	·	·	·	·	2.0	0.5	·	3.3	7.1	0.1	1.1	0.9	4.3	2.0	·	1.8	2.0	3.3	0.0	0.1	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.4	44	-41	14	9	·	·
		Adelsheim	235	·	·	·	·	·	·	·	3.0	5.6	34.0	2.5	4.4	5.4	0.2	·	1.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.9	100	0	9	6	·	·
		Möckmühl	180	·	·	·	1.3	·	1.4	·	3.3	11.8	4.9	1.8	1.3	4.0	1.2	·	6.3	0.4	·	·	1.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.1	66	-20	13	11	·	·
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	·	·	·	·	:	3.0	·	4.5	9.4	12.2	0.4	6.0	0.8	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.1		-16	8	6	·	·
		Rineck	344																																				
		Diedesheim	140	·	·	·	·	2.6	·	·	3.9	17.2	0.4	0.9	6.8	1.3	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.0	61	-12	8	5	·	·
		Eberbach	129	·	·	·	·	3.9	0.3	·	3.7	9.8	1.2	3.9	4.0	0.5	0.2	·	0.6	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.7	44	-37	11	6	·	·
		Oberdielbach	491	0.1	·	·	·	1.6	1.5	·	4.5	8.8	6.0	0.1	2.5	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	26.5	37	-46	11	7	·	·
		Itterkraftwerk	165	·	·	·	·	6.3	0.5	·	4.1	7.0	1.0	1.8	4.4	0.4	·	·	·	·	0.0	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	27.3			10	7	·	·
		Hirschhorn	125	·	·	·	0.3	8.2	0.4	·	4.1	15.2	·	3.2	3.0	1.2	·	·	0.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	37.4			11	7	·	·
		Tromm	523	·	·	·	·	2.8	0.1	·	3.6	3.4	0.6	0.2	1.9	0.1	·	·	0.0	·	0.0	0.0	0.7	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	27.6	37	-45	10	5	·	·
	Elsenz	Elsenz	239	·	·	·	·	2.2	·	·	5.1	10.3	1.4	·	3.5	1.3	·	·	0.4	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.4	41	-38	8	7	·	·
		Sinsheim	155	·	·	·	·	·	0.8	·	7.1	6.9	3.5	5.1	4.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.1	49	-30	7	5	·	·
		Neckarbischofsheim	186	·	·	·	·	3.6	2.1	·	3.6	14.4	6.0	2.7	6.0	·	·	·	0.2	0.3	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.7	75	-14	10	8	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
Neckar	Neckar	Königstuhl	561	.	.	.	.	8.2	0.3	.	4.3	11.8	6.8	2.3	3.9	0.6	.	.	0.5	.	0.8	0.5	0.9	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40.9	67	-16	12	6	.	.
		Heidelberg(L.K.-Kl.)	114	.	.	.	.	9.6	0.0	.	2.9	10.5	4.8	0.3	3.1	0.5	.	.	0.2	.	0.6	0.0	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.0	60	-23	10	6	.	.
		Mannheim (M.-Schl.)	96	.	.	.	.	15.4	.	.	2.9	4.2	2.1	3.4	0.7	.	.	.	.	0.0		0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29.1	65	-16	8	5	.	.
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	.	.	.	.	3.5	0.1	.	4.0	8.1	13.2	9.5	0.9	0.0	.	.	.	.	0.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38.8	79	-10	9	5	.	.
		Frankenthal	94	.	.	.	.	1.4	.	.	0.6	4.9	3.1	3.5	0.6	.	.	.	0.0	0.4	.	1.8	5.1	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	21.6	51	-20	10	6	.	.
		Dirmstein	105																																				
		Worms	92	.	.	.	.	5.5	.	.	0.3	8.5	3.6	4.0	0.6	.	.	.	.	10.9	.	2.9	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.4	77	-11	9	6	.	.
		Kirchheimbolanden	275	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	6.2	11.0	7.5	3.0	.	.	1.3	3.8	0.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.3	73	-14	9	7	.	.
		Felsberg	512																																				
		Auerbach	117	.	.	.	.	7.0	.	.	2.0	8.3	3.6	2.0	.	.	.	.	.	1.0	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	28.5			8	8	.	.
		Gernsheim	90	.	.	.	.	.	0.8	.	0.9	1.8	2.2	2.0	0.4	.	.	.	.	1.1	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.2	26	-33	7	4	.	.
		Oppenheim	145	.	.	.	.	.	.	.	1.4	1.8	4.6	3.9	1.4	.	.	.	0.0	0.3	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.4	25	-33	6	5	.	.
		Langen	144	.	.	.	.	0.6	0.3	.	2.3	0.9	7.1	3.1	0.7	.	.	.	0.0	12.3	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	28.1	53	-25	9	4	.	.
		Darmstadt	141	.	.	.	.	8.2	.	.	1.3	2.3	2.4	2.4	0.8	0.1	0.2	.	0.5	6.2	0.0	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	24.9	50	-25	12	6	.	.
Main	Weißer Main	Karches	750	.	.	.	.	.	9.1	.	0.5	9.1	2.1	.	7.8	(5.0)	6.8	.	4.8	.	.	10.1	.	.	7.5	.	.	.	1.8	1.9	.	.	.	.	66.5	80	-16	12	11	.	.
		Lübnitz	510	.	.	.	.	0.9	2.4	.	0.2	9.4	1.1	3.1	3.6	6.4	6.8	0.0	0.7	0.2	.	10.3	.	.	10.8	1.7	.	.	.	67.2	0.2	.	.	.	125.0	189	+59	16	11	.	.
		Berneck	388	.	.	.	.	.	2.9	.	0.2	11.7	0.4	1.7	6.5	3.5	8.3	.	0.5	0.5	.	5.5	.	.	7.7	2.2	.	.	.	10.8	0.0	.	.	.	62.4	97	- 2	14	10	.	.
		Marktleugast	555	.	.	.	.	0.2	1.2	.	0.4	5.6	4.0	.	7.6	4.1	7.1	.	2.4	0.9	.	6.1	.	.	12.2	2.1	.	.	.	7.6	.	.	.	.	61.5	82	-13	14	11	.	.
		Kupferberg	455	.	.	.	.	2.1	0.9	.	0.2	6.5	3.3	0.3	5.7	5.8	5.5	.	6.6	0.9	.	6.6	.	.	14.1	2.0	.	.	.	2.7	.	.	.	.	63.2	100	0	15	11	.	.
		Kulmbach (B.-St-)	327	.	.	.	.	.	1.6	.	0.0	4.1	1.3	0.1	4.5	3.7	6.8	.	0.1	0.7	.	3.0	.	.	7.9	0.2	.	.	1.5	5.9	0.1	.	.	.	41.5	66	-21	15	10	.	.
	Roter Main	Creußen	420	.	.	.	.	0.0	2.0	.	0.3	3.4	0.4	.	9.7	4.8	5.6	.	4.2	0.2	.	34.8	.	.	7.7		.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	73.1	130	+18	11	8	.	.
		~~Hütten~~ *)	739	.	.	.	.	1.8	5.7	.	0.5	3.3	3.6	.	11.2	6.4	5.7	.	4.5	0.3	0.0	9.1	.	.	9.2	1.5	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	68.8	91	- 7	13	11	.	.
		Warmensteinach	628	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	21.5	4.4	.	11.7	8.1	6.1	.	(0.5)	0.4	0.0	12.1	.	.	7.1	4.4	.	.	0.6	2.6	.	.	.	.	79.5	103	+ 3	12	9	.	.
		Weidenberg	440	.	.	.	.	0.0	0.5	.	0.3	11.7	3.5	.	10.6	18.4	6.5	.	2.6	.	.	12.3	.	.	6.7	0.8	.	.	2.7	0.0	0.0	.	.	.	77.1	120	+13	12	9	.	.
		Bayreuth	363	.	.	.	.	0.0	.	.	0.2	15.1	3.9	.	4.8	2.2	6.7	.	1.2	1.1	.	8.4	.	.	4.8	2.2	.	.	7.9	0.0	.	.	.	.	57.9	105	+ 3	12	11	.	.
	M.	Arnstein	460	.	.	.	.	0.3	.	.	0.7	2.7	1.1	.	0.4	2.1	5.6	.	0.4	3.5	.	7.9	.	.	4.2	.	.	.	4.2	0.6	.	.	.	.	33.7	57	-15	13	8	.	.
	Rodach	Rodacherbrunn	688	.	.	.	.	0.5	.	.	.	1.7	2.1	.	5.5	1.6	8.5	.	1.3	5.5	.	25.8	.	.	5.1	2.8	.	.	.	2.0	1.9	.	.	.	64.3	81	-15	13	12	.	.
		Steinbach b. G.	670	.	.	.	.	1.8	0.9	.	0.4	2.6	0.1	.	2.9	1.9	7.0	.	0.5	1.6	0.8	43.5	.	.	7.5	0.7	.	.	.	1.8	0.9	.	.	.	75.1	106	+ 4	16	9	.	.
		Steinwiesen	360	.	.	.	.	.	3.9	.	0.9	3.8	1.1	2.2	1.5	2.0	13.3	.	0.8	5.0	.	7.2	.	.	6.8	.	.	.	.	8.2	.	.	.	.	56.7	74	-20	13	11	.	.
		Presseck (Str.-Aufs.)	640	.	.	.	.	.	3.9	.	1.2	2.5	.	.	3.5	1.8	6.5	.	0.5	1.3	0.5	15.9	.	.	9.1	.	.	.	0.4	22.3	.	.	.	.	69.4	99	- 1	13	10	.	.
		Steinbach a. Wald	620	.	.	.	.	1.2	.	.	0.7	0.8	2.5	.	.	2.2	8.9	.	3.2	4.6	.	11.6	.	.	5.5	.	.	.	.	28.2	.	.	.	.	69.4	106	+ 4	11	9	.	.
		Rothenkirchen	376	.	.	.	.	.	0.0	.	1.7	0.6	1.0	1.4	.	3.0	7.5	.	3.1	1.4	.	14.7	.	.	5.0	.	.	.	.	11.1	.	.	.	.	50.5	81	-11	11	10	.	.
		Kronach	310	.	.	.	.	.	2.3	.	0.8	4.3	1.0	1.4	.	2.5	6.8	.	1.1	9.0	.	1.8	.	.	5.7	.	.	.	0.8	18.7	.	.	.	.	56.2	89	- 7	13	11	.	.
		Steinach	492	.	.	.	.	.	2.1	.	3.2	0.4	3.2	0.1	.	2.7	2.1	.	4.0	.	.	28.0	.	.	21.3	.	.	.	.	6.4	.	.	.	.	79.5	90	-10	11	10	.	.
		Rotheul	380	.	.	.	.	0.0	3.8	.	1.1	0.8	1.5	.	0.0	4.7	4.8	.	1.7	4.0	.	2.4	.	.	10.2	0.1	.	.	0.0	23.3	.	.	.	.	58.4			12	10	.	.
	Main	Vierzehnheiligen	387	.	.	.	.	0.1	0.0	.	0.2	0.2	.	.	6.1	7.4	4.4	.	2.3	28.6	2.8	17.4	.	.	39.0	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	108.6	184	+50	12	8	.	.
		Zapfendorf	250	.	.	.	.	0.2	.	.	0.3	2.4	0.3	0.0	.	5.9	2.3	0.0	3.3	9.9	0.0	25.2	.	.	13.6	.	.	.	.	17.2	.	.	.	.	80.6	130	+19	11	8	.	.
	Itz	Siegmundsburg	784	.	.	.	.	.	0.6	.	2.2	7.5	0.3	.	.	17.2	5.1	.	2.3	1.1	.	15.6	.	.	9.5	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	99.0	117	+14	11	9	.	.
		Tremersdorf	380	.	.	.	.	0.0	4.8	.	0.6	0.2	2.9	.	.	12.9	2.7	.	2.3	3.0	.	6.8	.	.	18.1	2.3	.	.	10.7	0.1	.	.	.	.	67.4	109	+ 5	13	10	.	.
		Sonneberg	396	.	.	.	.	0.0	0.3	.	1.1	0.9	2.3	0.1	.	7.0	3.9	.	2.8	2.0	.	3.3	.	.	23.7	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	48.5	79	-12	12	9	.	.
		Coburg	313	.	.	.	.	.	1.3	.	0.1	0.4	1.9	.	.	7.4	3.1	.	3.8	2.6	0.6	12.8	.	.	15.7	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	52.9	90	- 6	12	9	.	.
		Roßfeld	306	.	.	.	.	.	2.6	.	0.0	1.2	0.6	0.3	.	2.7	1.5	.	5.3	1.7	.	11.1	.	.	5.7	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	33.0	65	-18	11	8	.	.
		Hellingen	302	.	.	.	.	0.9	6.2	.	.	0.4	3.9	.	.	4.5	2.1	.	4.7	0.2	.	11.4	.	.	7.6	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	42.8	80	-11	11	7	.	.
	M.	Specke	260	.	.	.	.	.	2.9	.	0.1	2.6	1.1	0.1	.	7.2	1.4	.	4.7	2.9	0.1	10.1	.	.	8.6	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	41.9	85	- 7	13	9	.	.
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	.	.	.	.	.	6.8	.	0.8	5.2	.	3.0	0.9	4.5	2.1	.	6.9	0.4	.	2.4	.	.	12.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45.7	76	-14	11	8	.	.
		Ansbach-Strüth	438	.	.	.	.	.	1.6	.	0.4	5.3	0.1	0.2	5.4	7.9	1.4	.	.	4.2	.	.	1.1	.	8.6	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	36.3	56	-29	12	8	.	.
		Wassermungenau	370	.	.	.	.	.	.	.	0.2	5.3	2.4	1.3	24.6	3.2	3.4	.	0.6	0.9	1.2	0.7	0.5	.	16.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60.5			13	8	.	.

*) Fleckl

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Main	Regnitz, Rednitz	Weißenburg i. B. (Realsch.)	431	0.4	.	.	.	.	0.2	.	1.3	4.0	8.7	.	5.1	11.5	5.0	.	.	4.7	.	8.2	5.3	.	13.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	68.0	108	+ 5	13	10	.	.
		Roth b. Nürnberg	335	.	.	.	.	.	0.2	.	0.6	3.3	1.0	.	8.6	4.3	3.1	.	.	3.2	.	1.7	.	.	5.7	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	32.4	56	-26	11	8	.	.
		Hilpoltstein	383	.	.	.	.	.	0.6	.	0.5	0.3	2.3	.	4.0	4.5	9.5	.	.	4.6	.	.	1.4	.	6.5	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	35.3	58	-26	11	8	.	.
		Pyrbaum	438	.	.	.	.	7.7	1.4	.	0.5	4.4	1.1	.	6.9	6.6	6.4	.	0.0	2.2	.	0.5	0.0	.	5.6	2.7	.	.	.	.	0.0	.	.	.	46.0	66	-24	12	10	.	.
		Neumarkt i. O. (B.-Str.)	423	.	.	.	.	2.0	.	.	1.0	3.0	5.3	3.0	3.0	5.8	7.0	.	.	2.0	.	0.7	.	.	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40.9	55	-33	11	10	.	.
		Worzeldorf	339	.	0.0	0.0	0.3	.	0.4	.	0.6	2.9	1.3	.	8.1	2.7	5.5	.	.	0.7	.	2.1	0.4	.	7.9	.	.	0.0	.	1.1	.	2.0	2.0	2.0	34.0	51	-33	13	8	.	.
		Heilsbronn	410	.	.	.	.	.	0.7	.	0.9	3.4	4.4	.	0.9	4.5	1.9	.	0.0	0.7	.	0.0	.	.	17.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.6	59	-24	9	5	.	.
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	.	.	.	.	1.2	5.4	.	.	5.3	0.8	.	5.7	9.9	6.8	.	.	.	.	.	.	.	4.3	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	43.5	73	-16	9	8	.	.
		Mosenberg	392	.	.	.	.	0.2	4.6	.	0.2	5.2	1.3	.	6.6	6.5	5.5	.	0.3	0.5	0.1	0.1	.	.	3.7	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	38.1	61	-25	14	8	.	.
		Leupoldstein	550	.	.	.	.	.	0.4	.	0.9	7.8	1.1	0.4	7.9	3.9	3.8	3.1	2.9	0.2	.	3.9	.	.	2.3	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	41.0	63	-24	14	10	.	.
		Plech	463	.	.	.	.	0.4	1.0	.	.	5.0	0.9	.	5.3	2.9	3.2	.	1.4	0.5	0.1	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.5	.	.	.	.	.	21.2	32	-46	11	6	.	.
		Haid	479	.	.	.	.	.	2.5	.	.	3.2	2.1	2.3	12.2	10.4	5.8	.	2.1	.	.	.	.	.	2.7	1.1	.	.	.	0.0	.	.	.	.	44.4	70	-19	10	10	.	.
		Pommelsbrunn	373	.	.	.	.	2.0	.	.	0.4	4.5	2.0	0.5	16.6	11.2	7.3	.	0.0	1.2	.	2.2	.	.	4.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	52.7	91	- 5	12	9	.	.
		Grafenbuch	470	.	.	.	.	.	1.0	.	.	9.2	6.9	.	7.2	7.9	6.3	.	2.7	1.3	.	.	.	.	9.2	7.2	.	.	0.2	.	.	.	.	.	53.7	74	-19	11	10	.	.
		Hersbruck	345	.	.	.	.	0.0	.	.	1.1	5.9	3.1	0.3	16.8	3.1	5.6	.	0.0	7.3	.	3.9	.	.	4.9	(2.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	54.0	72	-21	11	11	.	.
		Altdorf b. Nürnb.	444	.	.	.	.	0.1	0.6	.	0.7	6.1	3.7	.	7.0	8.4	8.0	.	0.5	2.9	.	4.7	.	.	4.2	0.9	.	.	.	0.3	.	.	.	.	55.1	75	-19	14	8	.	.
		Krämersweiher	350	.	.	.	.	0.0	.	.	0.6	4.4	0.5	1.0	32.7	3.3	4.7	.	0.8	1.6	.	0.7	.	.	6.7	0.4	.	.	0.9	.	.	.	.	.	58.3	82	-13	13	7	.	.
		Nürnberg (Flugpl.)	310	.	.	.	.	1.7	0.0	.	0.6	9.6	2.0	.	7.7	2.9	3.9	.	.	0.6	.	7.1	.	.	6.5	0.2	.	.	.	0.0	.	.	.	.	42.8	77	-13	11	8	.	.
	Regnitz	Neuhof a. Z.	328	.	.	.	.	0.0	0.1	.	1.0	4.9	0.2	2.1	3.4	8.9	1.0	.	0.2	0.1	.	4.2	0.4	.	14.4	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	41.2	72	-16	14	8	.	.
		Bräuersdorf	362	.	.	.	.	.	.	.	0.3	5.1	0.0	1.1	1.7	5.2	2.1	.	0.0	0.1	.	0.1	0.1	.	23.8	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	41.6	72	-16	11	7	.	.
		Gräfenberg	423	.	.	.	.	.	.	.	1.7	9.6	6.7	0.8	7.3	3.3	7.0	0.0	.	0.4	.	9.1	.	.	2.4	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	50.4	87	- 8	11	9	.	.
		Erlangen	281	.	.	.	.	0.3	0.9	.	0.5	9.1	2.0	3.0	2.1	4.8	3.4	.	.	0.3	.	2.8	.	.	12.6	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	41.8	74	-18	12	8	.	.
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	.	.	.	.	0.4	0.1	.	0.5	18.0	1.0	.	1.7	1.5	5.0	.	.	2.5	.	3.4	.	.	4.0	0.8	.	.	.	2.0	.	.	.	.	40.9	71	-17	13	9	.	.
		Königsfeld	448	.	.	.	.	.	0.2	.	0.6	5.9	.	.	0.1	2.3	4.9	.	0.4	3.4	.	8.6	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.6	50	-30	10	6	.	.
		Trockau	530	.	.	.	.	.	0.0	.	0.8	9.7	2.5	0.3	8.3	2.3	5.5	.	2.5	.	.	0.2	.	.	17.2	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	52.4	78	-15	11	8	.	.
		Gößweinstein	495	.	.	.	.	.	0.7	.	1.3	8.9	0.6	.	2.8	8.1	6.8	.	.	.	.	5.2	.	.	3.9	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	39.4	65	-23	10	8	.	.
		Heiligenstadt	367	.	.	.	.	.	3.8	.	0.9	10.3	1.5	.	0.8	3.8	4.7	.	2.7	2.5	.	14.3	.	.	4.2	.	.	.	1.7	0.2	.	.	.	.	50.9	74	-18	13	10	.	.
		Eggolsheim	230	.	.	.	.	.	1.1	.	0.8	11.4	0.2	.	1.2	3.4	3.3	.	0.0	3.9	.	37.8	.	.	12.3	0.1	.	.	0.0	0.5	.	.	.	.	76.0	121	+13	12	8	.	.
	Regnitz, Aisch	Windsheim	322	.	.	.	.	.	0.6	.	1.0	4.6	1.5	0.8	1.3	4.0	3.4	.	1.8	1.1	0.5	.	.	.	12.0	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	33.6	52	-31	13	10	.	.
		Neustadt a. Aisch	292	.	.	.	.	.	.	.	0.9	6.5	0.2	6.6	0.2	16.5	1.4	.	1.0	1.9	0.0	0.0	.	.	16.3	0.0	.	.	.	2.0	.	.	.	.	53.5	96	- 2	11	8	.	.
		Marktbibart	310	.	.	.	.	.	2.1	.	0.5	2.8	0.7	.	.	3.2	5.8	.	2.4	6.2	0.8	0.2	.	.	16.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41.4	68	20	11	7	.	.
		Höchstadt a. Aisch	272	.	.	.	.	2.1	0.1	.	0.2	13.4	0.3	0.1	0.3	38.5	1.9	0.1	0.4	1.4	.	0.8	.	.	12.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	72.3	129	+16	14	6	.	.
	Regn.	Ebrach	340	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.4	3.8	0.8	.	.	2.1	5.2	.	4.4	14.6	2.7	5.5	.	.	22.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62.3	106	+ 3	10	8	.	.
		Bamberg (Sternw.)	288	.	.	.	.	0.0	1.4	.	0.6	7.1	0.1	9.5	0.1	5.8	3.4	.	0.9	4.6	.	12.5	.	.	13.2	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	55.2	100	0	12	8	.	.
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	238	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	2.7	1.2	.	.	6.6	2.2	.	4.5	18.6	0.2	24.1	.	.	16.2	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	77.3	144	+23	11	8	.	.
		Haßfurt	230	.	.	.	.	1.4	.	.	0.5	9.3	1.8	0.4	.	3.5	3.7	.	1.1		.	16.2	0.4	.	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48.8	86	- 8	12	7	.	.
		Hofheim i. Ufr.	245	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.8	.	.	5.4	4.4	.	4.7	0.2	.	8.1	.	.	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.4	60	-22	8	7	.	.
		Schweinfurt	211	.	.	.	.	1.1	.	.	0.3	1.4	3.5	7.6	.	1.4	4.9	.	3.0	0.0	.	0.1	.	.	10.0	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	33.5	76	-10	11	8	.	.
		Prüßberg	317	.	.	.	.	0.0	0.4	.	0.4	1.6	.	3.6	.	4.1	5.6	.	4.8	4.5	0.5	0.8	.	.	24.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50.5	86	- 8	11	7	.	.
		Kitzingen (Fl.-Horst)	191	.	.	.	.	0.5	0.0	.	.	1.9	.	0.5	0.2	0.3	3.4	.	3.2	5.6	.	5.8	.	.	6.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	27.4	52	-26	10	6	.	.
		Markt Einersheim	290	.	.	.	.	.	4.5	.	0.6	5.1	0.3	.	0.5	4.9	7.5	.	3.4	8.9	3.2	1.4	0.0	.	11.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52.2	93	- 4	12	9	.	.
		Ochsenfurt	185	.	.	.	.	.	1.5	.	0.2	3.2	2.0	0.2	.	9.7	(1.5)	.	2.4	12.9	.	8.5	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46.3	84	- 9	11	9	.	.
		Albertshausen	296	.	.	.	.	.	3.0	.	0.4	4.5	0.8	6.8	0.2	5.8	1.1	.	3.0	0.1	4.0	1.8	.	.	2.0	.	.	.	.	5.4	.	.	.	.	38.9	66	-20	14	10	.	.
		Bergtheim	267	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	1.4	5.6	0.4	0.5	0.8	.	0.0	.	0.3	0.9	.	.	2.6	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	14.7	29	-35	10	5	.	.
		Würzbg. (Phys. Inst.)	179	.	.	.	.	0.3	0.8		0.3	4.5	1.4	10.4	2.3	3.0	0.5	.	0.0	0.0	2.2	1.0	0.0	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.2	55	-23	12	8	.	.
		~~Obbach~~ *)	290	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	8.1	(2.0)	.	.	1.5	.	.	1.3	.	.	6.7	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	23.0	37	-40	7	7	.	.
		Hundsbach	200	.	.	.	.	.	0.0	.	.	1.2	0.3	0.2	6.8	16.4	1.2	1.4	3.2	0.6	7.2	0.1	0.0	.	0.4	.	.	.	.	7.5	.	.	.	.	46.5	93	- 3	13	8	.	.

*) Sömmersdorf

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Main	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr. (Bez.-A.)	278	·	·	·	·	0.3	4.8	·	0.0	1.7	·	7.3	·	7.7	1.9	·	0.7	·	1.9	4.3	·	·	7.4	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	29.7	67	-19	11	9	·	·
		Römhild	300	·	·	·	·	·	15.3	·	·	·	·	0.5	·	0.5	1.5	·	0.9	3.2	10.5	9.8	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.4	105	+2	9	6	·	·
		Frankenheim	754	·	·	·	·	3.9	0.8	·	·	·	·	·	0.8	16.4	0.1	·	6.7	7.7	4.1	16.3	0.3	·	18.5	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	75.6	93	-5	13	7	·	·
		Fladungen	415	·	·	·	·	0.6	0.0	·	·	·	·	0.7	0.3	3.5	·	·	4.2	1.5	9.3	4.2	0.8	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.5	55	-28	10	6	·	·
		Urspringen	390	·	·	·	·	2.8	0.3	·	·	0.0	·	1.9	1.4	2.8	·	·	4.7	1.2	6.1	6.8	1.1	·	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.3			11	10	·	·
		Simonshof	320	·	·	·	·	2.7	·	·	0.9	·	·	·	2.1	2.6	·	·	2.3	2.6	2.4	4.1	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.9	59	-21	9	8	·	·
		Rhönhaus	736	·	·	·	·	3.7	1.7	·	·	0.3	·	0.6	1.5	6.7	·	·	3.2	0.1	6.9	10.8	1.7	·	13.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	50.1	69	-23	13	9	·	·
		Münnerstadt	235	·	·	·	·	5.1	0.8	0.0	0.0	2.9	0.1	0.0	4.0	2.5	0.9	·	2.1	1.5	1.6	10.9	0.0	·	12.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	45.0			12	9	·	·
		Bad Kissingen	209	·	·	·	·	1.1	0.1	·	·	3.2	·	1.5	2.6	3.0	0.3	·	0.3	1.9	1.8	6.4	·	·	9.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	31.5	57	-23	13	9	·	·
		Geroda	450	·	·	·	·	0.4	·	0.2	·	1.5	·	4.5	1.9	2.5	·	·	3.5	4.9	4.5	0.7	2.1	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.4	47	-33	12	9	·	·
		Neuwirtshaus	420	·	·	·	·	·	1.1	·	·	1.4	·	3.7	1.7	15.1	0.0	·	1.5	1.8	8.3	·	0.0	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.1	56	-28	9	9	·	·
	Fränk. Saale Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	·	·	·	·	0.2	1.3	·	1.4	0.4	·	3.5	1.2	1.4	0.1	·	0.3	1.5	10.7	8.2	1.5	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.6	44	-42	14	9	·	·
		Brückenau	314	·	·	·	·	0.3	3.6	·	·	0.8	·	0.3	1.3	3.7	·	·	1.7	1.3	0.0	1.0	·	0.9	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.4	27	-46	11	7	·	·
		Altengronau	224	·	·	·	·	8.0	8.5	·	·	·	1.2	·	·	2.5	·	·	1.2	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	22.4	39	-35	7	5	·	·
		Mittelsinn	204	·	·	·	·	0.5	3.9	·	1.4	0.2	1.2	·	1.4	7.5	·	·	3.2	3.4	0.2	0.3	0.4	·	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	26.3	45	-32	15	8	·	·
		Rieneck	184	·	·	·	·	0.1	2.9	·	·	2.8	·	0.9	1.6	0.7	·	·	0.4	8.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	18.1			9	4	·	·
	Main	Heigenbrücken	268	·	·	·	·	0.0	5.3	·	2.8	2.4	0.0	·	2.8	0.3	·	·	0.0	4.6	2.3	6.1	0.0	·	0.8	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	29.1			10	8	·	·
		Rechtenbach	338	·	·	·	·	0.3	10.9	·	·	0.9	·	0.7	6.3	2.9	4.3	·	·	7.1	0.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.7	50	-35	10	5	·	·
		Rohrbrunn (Str.-A.)	456	·	·	·	·	0.1	1.9	·	2.1	4.6	0.4	2.1	3.7	1.0	0.8	·	·	8.4	·	0.1	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.8	35	-47	12	7	·	·
		Erbachshof	361	·	·	·	·	·	1.0	·	0.5	1.0	0.0	13.0	5.8	14.2	0.7	·	0.0	·	3.5	1.3	·	·	1.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	48.7	87	-11	11	8	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	·	·	·	·	2.2	·	0.7	5.5	2.2	1.5	1.6	1.3	0.7	·	0.1	·	10.7	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.8	67	-21	12	7	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	·	·	·	·	0.2	1.5	·	1.4	5.2	0.1	0.3	1.9	4.5	6.0	·	1.4	1.0	2.0	0.6	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.9	67	-24	14	10	·	·
		Spielbach	451	·	·	·	·	0.0	3.8	·	1.4	1.8	0.4	0.6	0.7	2.1	2.5	·	4.3	0.7	4.4	0.1	0.2	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.1	66	-21	14	8	·	·
		Uffenheim (Str.-A)	337	·	·	·	·	·	1.0	·	0.5	3.7	4.9	·	1.2	4.1	1.9	·	3.8	·	4.8	·	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.3	64	-19	10	9	·	·
		Bad Mergentheim (Stadt)	217	·	·	·	·	1.5	7.7	·	1.6	6.4	1.9	9.4	0.3	3.2	0.3	·	2.6	3.4	1.7	3.8	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.1	82	-10	14	12	·	·
		Gerlachsheim	192	·	·	·	·	0.1	3.5	·	0.4	7.4	7.5	4.2	2.8	2.4	0.9	·	1.0	·	1.9	15.1	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.8	94	-3	13	9	·	·
		Pülfringen	354	·	·	·	·	1.2	3.6	·	2.0	5.5	0.4	2.1	13.5	4.0	1.1	·	·	·	0.1	7.3	·	·	0.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	41.3	84	-8	13	9	·	·
		Wertheim	137	·	·	·	·	·	5.1	·	0.9	8.0	·	1.9	4.1	0.9	1.2	·	1.5	0.1	1.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.9	49	-27	11	7	·	·
	Gersprinz bis Tauber	Buchen	350	·	·	·	·	0.0	2.7	·	0.9	5.8	0.6	0.2	1.3	1.4	0.3	·	0.0	·	·	0.3	·	·	0.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	13.8	23	-45	10	4	·	·
		Schneeberg	169	·	·	·	·	0.1	3.2	·	1.1	9.8	·	0.3	5.9	0.1	0.6	·	0.0	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	43	-32	9	5	·	·
		Vielbrunn	411	·	·	·	·	·	0.1	·	2.1	9.1	0.8	1.5	2.1	·	·	·	·	·	0.9	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	19.3	32	-41	10	5	·	·
		Beerfelden	431	0.0	·	·	·	1.2	2.3	·	2.7	4.1	1.8	2.7	2.7	0.6	0.0	·	0.4	·	0.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.6	26	-54	11	7	·	·
		Himmelsthal	150	0.2	·	·	·	0.2	3.1	·	1.1	9.1	2.5	0.3	13.1	1.3	1.3	·	·	0.2	0.6	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.6	80	-10	13	8	·	·
		Hessenthal	311	·	·	·	·	·	8.3	·	0.5	4.0	0.5	·	4.2	1.3	·	·	0.4	6.7	0.9	1.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.2	41	-40	11	6	·	·
		Aschaffenburg	140	·	·	·	·	0.0	5.5	·	0.0	3.2	1.0	0.4	0.4	0.6	0.0	·	0.0	0.3	0.2	7.0	4.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.7	43	-31	11	5	·	·
	Gersprinz	Winterkasten	493	·	·	·	·	3.1	1.3	·	1.4	9.8	2.5	0.6	0.7	·	·	·	0.5	0.8	0.3	0.0	1.1	·	0.6	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	32.5	47	-36	13	7	·	·
		Hummetroth	326	·	·	·	·	3.4	1.5	·	0.5	1.1	1.5	0.3	1.1	·	·	·	0.2	0.1	1.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	17.9			11	6	·	·
		Groß Umstadt	170	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.4	0.6	0.5	0.6	0.0	·	0.0	·	2.4	0.4	·	2.1	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	12.5	24	-41	8	4	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	·	·	2.1	3.0	·	·	·	0.5	·	1.0	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	9.5	15	-52	6	4	·	·
		Salmünster	152	·	·	·	·	1.1	1.5	·	·	0.4	0.6	0.2	0.1	·	·	·	3.1	0.4	19.2	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	17	-51	11	4	·	·
		Fischborn	343	·	·	·	·	0.2	16.3	·	·	·	·	0.6	0.1	2.8	·	·	3.3	2.1	32.2	0.6	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.4	86	-10	11	5	·	·
		Biebergrund	319	·	·	·	·	7.0	5.0	·	0.1	3.5	2.3	·	·	·	·	·	0.0	3.0	10.0	5.0	2.2	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	40.9	57	-31	10	9	·	·
		Gelnhausen	170	·	·	·	·	1.0	1.6	·	0.2	0.1	3.9	0.6	·	·	·	·	2.3	0.8	0.2	6.7	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.3	36	-37	11	6	·	·
		Niederrodenbach	125	·	·	·	·	1.3	·	·	1.0	0.2	5.2	1.6	0.1	·	·	·	·	0.1	0.1	6.5	0.8	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	29.3	54	-25	11	6	·	·
	Main	Oberroden	143	·	·	·	·	·	·	·	4.5	0.9	3.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.1	25	-36	4	3	·	·
		Frankf./M. (Feldbgst.)	103	·	·	·	·	9.7	·	·	0.6	0.9	3.3	3.7	0.8	0.2	·	0.1	0.6	0.4	0.0	0.1	0.1	·	0.0	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	23.3	49	-25	13	4	·	·
		Frankf./M. (Flughaf.)	95	·	·	·	·	0.3	0.9	·	1.2	0.9	7.0	5.7	1.4	0.3	0.0	0.0	1.0	·	0.0	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	·	25.7			12	6	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Main	Nidda	Hoherodskopf	767	·	·	·	·	1.1	1.4	·	·	·	·	2.9	0.3	0.4	·	·	·	·	12.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	20.3			8	5	·	·
		Schotten	274	·	·	·	·	1.2	0.0	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.0	1.9	·	2.5	0.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	11	-56	6	3	·	·
		Bad Salzhausen	148	·	·	·	·	5.5	1.6	·	·	·	·	0.1	0.3	·	·	0.3	1.0	·	0.1	1.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	19	-49	9	5	·	·
	Nidda Wetter	Grünberg	276	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	1.7	1.0	·	·	3.9	·	10.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	23.0	43	-30	7	6	·	·
		Lich	175	·	·	·	·	1.6	0.5	·	·	·	·	2.2	0.6	0.9	0.5	1.1	3.5	0.5	0.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	21.1	41	-30	12	5	·	·
		Anspach	330	·	·	·	·	2.4	·	·	0.6	·	0.2	4.1	6.7	·	·	·	6.0	2.2	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.2	41	-34	8	6	·	·
		Bad Nauheim	145	·	·	·	·	11.7	0.4	0.0	·	·	·	2.9	0.3	4.3	·	0.2	1.6	1.2	0.1	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.1	49	-27	10	5	·	·
	Nidda Nidder	Herchenhain	646	·	·	·	·	4.2	1.9	·	0.3	·	·	1.2	0.3	0.8	0.1	0.1	0.8	·	6.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	16.6	22	-61	12	4	·	·
		Gedern	331	·	·	·	·	2.5	0.4	·	·	·	0.6		0.3	·	·	·	·	·	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.9	·	·	·	11.9	17	-59	8	1	·	·
		Büdingen	135	·	·	·	·	0.9	0.6	·	·	·	0.6	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	16	-51	6	2	·	·
		Windecken	133	·	·	·	·	2.2	0.2	·	·	0.2	0.8	1.2	0.8	·	·	·	0.8	5.7	0.3	2.5	0.3	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	20.6	43	-28	12	5	·	·
	Nidda	Vilbel	266	·	·	·	·	0.6	0.3	·	0.0	·	1.8	2.5	0.1	·	·	·	0.1	6.1	0.1	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	14.6	33	-30	11	5	·	·
		Homburg v. d. H. (Filterwerk)	155	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	0.2	4.5	1.7	1.8	·	0.1	0.6	·	0.6	0.7	0.1	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	16.5	35	-32	11	5	·	·
		Kl. Feldberg	820	·	·	·	·	1.5	0.0	·	0.8	0.1	0.0	5.7	7.9	0.0	·	1.0	8.3	1.3	0.1	2.1	0.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.2	43	-38	11	7	·	·
	Main	Eppstein	185	·	·	·	·	0.6	0.1	·	0.6	0.3	0.5	5.9	4.5	0.3	0.2	0.1	5.5	0.4	·	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	22.5	44	-29	15	5	·	·
		Mainz-Kostheim	87	·	·	·	·	0.8	·	·	1.0	·	4.2	6.8	2.8	·	·	·	1.0	·	·	1.7	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	41	-24	7	6	·	·
Nahe bis Main	R.	Wiesbaden (Südfrdh.)	109	·	·	·	·	6.4	8.5	0.0	2.3	0.6	1.4	9.3	7.3	0.7	0.0	0.0	0.3	·	·	1.6	·	·	0.0	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	31.5	68	-15	11	7	·	·
	Selz	Wörrstadt	198	·	·	·	·	0.1	·	·	1.4	2.1	13.7	4.8	3.2	1.5	·	·	3.9	0.0	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.3	70	-14	9	8	·	·
		Alzey	199	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	1.3	6.1	5.4	7.2	1.3	·	0.0	2.0	1.3	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.9	59	-18	10	7	·	·
		Ober Olm	214	·	·	·	·	2.4	·	·	1.8	1.3	10.2	11.0	6.4	1.8	·	0.6	·	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	38.0	83	- 8	10	9	·	·
	R.	Geisenheim	96	·	·	·	·	5.5	0.0	·	1.5	1.6	4.9	0.6	1.5	4.3	·	0.2	5.3	0.1	0.1	3.5	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.1	71	-12	12	8	·	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	·	·	·	·	6.6	·	·	3.6	·	3.0	4.2	2.0	0.5	·	0.1	0.2	7.8	16.2	5.0	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.7	95	- 3	12	9	·	·
		Freisen	465	·	·	·	·	0.0	·	·	5.4	2.1	6.1	3.1	1.9	0.1	·	·	0.4	0.9	2.5	13.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.9	55	-30	11	7	·	·
		Birkenfeld	410	·	·	·	·	3.1	·	·	2.8	1.6	1.6	3.1	1.0	0.3	·	·	2.2	4.6	2.7	16.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.5	75	-14	12	11	·	·
		Baumholder	450	·	·	·	·	0.2	·	·	1.8	2.7	1.0	3.4	1.6	·	·	·	0.7	1.3	2.3	18.0	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.5	57	-26	12	8	·	·
		Hüttgeswasen	660	·	·	·	·	7.7	·	·	7.6	·	8.1	7.6	1.4	0.9	·	·	9.8	2.6	4.5	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.8	69	-22	10	9	·	·
		Oberstein	249	·	·	·	·	0.1	·	·	2.0	1.0	1.2	6.8	2.5	0.7	·	·	3.0	8.0	3.5	21.7	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.7	90	- 5	12	9	·	·
		Bruchweiler	545	·	·	·	·	0.3	0.2	·	2.0	·	5.5	5.0	5.3	0.6	·	·	6.0	11.7	1.6	1.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.9	71	-16	11	8	·	·
		Herrstein	350																																					
	Glan	Brauschied	383	·	·	·	·	0.1	·	·	1.9	1.2	4.1	3.9	1.0	·	·	0.1	5.1	0.2	5.9	13.7	6.7	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	43.9			12	9	·	·
		Rhaunen	330	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.4	4.3	3.6	1.5	·	·	·	8.3	·	1.4	15.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.2	67	-19	8	7	·	·
		Kirn	190	·	·	·	·	0.1	·	·	4.1	0.2	9.7	0.8	1.6	0.2	·	·	12.4	3.3	1.6	12.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.8	98	- 1	11	7	·	·
		Neuerkirch	350	·	·	·	·	0.3	·	·	4.4	2.3	4.9	1.5	0.5	·	·	0.2	7.5	0.2	1.5	13.7	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.5	80	-11	12	8	·	·
		Hauptstuhl	250	·	·	·	·	7.3	·	·	1.3	0.7	5.8	2.5	3.7	3.1	·	·	0.4	1.2	0.7	12.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.8	60	-17	11	8	·	·
		Kusel	240	·	·	·	·	0.4	·	·	1.7	0.3	3.6	2.1	1.4	0.9	·	·	1.8	2.5	1.3	18.1	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.3	62	-23	12	9	·	·
		Grumbach	260	·	·	·	·	0.0	·	·	0.6	3.2	2.6	1.8	0.9	1.1	·	·	1.1	0.5	1.0	7.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.5			11	8	·	·
		Kaiserslautern	242	·	·	·	·	0.3	·	·	3.1	1.6	5.1	6.0	5.9	5.6	·	·	0.2	·	0.6	4.1	·	·	0.1	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	36.6	65	-19	12	8	·	·
		Wolfstein	200	·	·	·	·	·	·	·	0.8	6.6	5.2	0.4	1.3	2.7	·	·	1.9	11.3	·	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.3	73	-14	9	7	·	·
		Hundsbach	370	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.4	7.6	6.9	0.7	0.8	·	·	0.8	0.7	1.1	6.8	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.5	61	-21	11	7	·	·
	N.	Duchroth	240	·	·	·	·	0.0	·	·	0.8	1.6	4.5	5.7	·	5.4	0.0	·	·	·	0.3	1.5	6.2	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.4	53	-27	9	7	·	·
	Alsenz	Langmeil	226	0.0	·	·	·	1.2	·	·	0.4	8.7	4.2	12.3	5.0	3.4	0.0	0.2	0.9	0.2	0.6	1.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.9	83	- 8	12	7	·	·
		Rockenhausen	195	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	0.8	2.4	2.6	1.0	2.8	4.7	·	·	2.1	4.0	0.8	5.7	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.0	56	-21	11	8	·	·
		Alsenz	146	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	7.6	0.9	0.7	6.6	·	·	0.3	0.4	1.3	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.7	48	-25	9	5	·	·
	Nahe	Kreuznach	136	·	·	·	·	0.0	·	·	0.5	0.8	4.1	4.5	0.8	6.2	·	0.6	0.4	1.5	0.8	4.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.4	57	-19	12	5	·	·
		Reichenbacherhof	458	·	·	·	·	3.0	·	·	·	0.2	11.0	1.9	2.1	·	·	0.1	15.8	0.5	3.3	9.2	1.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	48.4	76	-15	12	8	·	·
		Rupertsecken	489	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	4.2	4.3	4.5	7.4	·	·	1.8	9.0	0.6	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.7	70	-16	9	8	·	·
		Wöllstein	133	·	·	·	·	0.0	·	·	1.4	0.6	14.8	1.3	2.5	3.1	·	0.3	0.1	0.5	0.5	2.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	37.4	61	-17	11	6	·	·

227

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	·	·	·	9.5	·	·	1.7	2.0	2.8	18.5	0.9	6.8		·	8.1	1.4	0.3	5.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.2			12	9	·	·	
		Kammerforst	464	·	·	·	·	11.5	·	·	1.7	2.1	2.0	10.9	1.2	6.5		0.3	6.6	1.5	0.2	2.9	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	47.7	104	+2	13	10	·	·	
		Steeg	110	·	·	·	·	4.5	·	·	2.4	1.5	2.0	0.1	0.4	2.3	·	0.3	12.4	·	0.5	7.9	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	34.9	70	-15	12	7	·	·	
		St. Goarshausen	80	·	·	·	·	6.9	·	·	5.5	·	0.8	7.5	0.5	1.5	·	0.5	5.9	2.4	1.5	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.9	105	+2	11	8	·	·	
		Oberlahnstein	75	·	·	·	·	16.2	3.8	·	0.9	·	4.4	3.6	·	·	·	0.4	4.4	0.3	0.5	7.3	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	43.5	94	-3	11	7	·	·	
Lahn	Lahn	Feudingen	410	·	·	·	·	2.9	0.8	0.0	0.5	·	0.7	·	7.1	·	·	·	9.9	3.4	0.3	5.4	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	25.4	32	-53	10	5	·	·	
		Quotshausen	340	·	·	·	·	0.3	0.1	·	1.9	·	1.7	0.9	4.3	0.1	·	·	7.6	0.5	1.6	3.7	2.2	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	25.4	47	-29	13	7	·	·	
		Amönau	224	·	·	·	0.7	0.2	3.9	·	0.2	·	0.8	1.8	3.5		·	0.2	13.9		0.2	5.6	9.6	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	44.0			13	7	·	·	
	Ohm	Homberg	266	·	·	·	·	0.0	1.8	·	·	·	0.4	0.9	1.4	0.3	·	0.0	0.7	5.9	0.0	3.0	6.9	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	25.9	46	-30	10	6	·	·	
		Kirchhain	208	·	·	·	·	0.1	3.4		0.1	·	0.1	2.3	4.6	0.0	·	0.1	1.2	3.4		3.4	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	18.8	39	-30	11	6	·	·	
		Rosenthal	302	·	·	·	0.1	·	2.5	0.3	·	·	0.2	2.2	3.6	0.3	·	0.0	4.5	2.1	0.2	4.1	5.3	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	27.6	51	-26	13	8	·	·	
	Dill bis Ohm	Marburg (Phys. Inst.)	238	·	·	·	·	0.3	3.1	·	0.3	·	0.6	1.6	6.2	0.5	·	0.0	3.7	1.6		3.2	6.4	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	27.6	54	-23	12	7	·	·	
		Rüchenbach	245	·	·	·	·		1.5	·	·	·	1.8	2.2	4.5	·	·	·	6.5	0.1	0.3	4.5	1.7	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	25.3	49	-27	10	8	·	·	
		Fronhausen	169	·	·	·	·	4.5	0.5	·	·	·	0.3	2.4	5.4	·	·	·	2.1	3.5		2.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.5	44	-27	9	6	·	·	
		Gießen (Senckenbergstraße)	158	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	6.8	5.7	·	·	0.0	2.7	1.6	0.0	2.1	1.2	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	28.0	56	-22	7	6	·	·	
		Niederkleen	208	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	0.3	2.5	7.2	·	·	·	0.3	5.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	22.6	43	-30	8	6	·	·	
		Wetzlar	265	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	5.5	·	·	·	2.1	1.5	0.2	1.4	2.4	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	·	20.7	41	-29	8	7	·	·	
	Dill	Dillbrecht	352	·	·	·	·	3.2	2.1	0.0	0.2	·	1.3	1.0	·	0.2	·	0.3	7.7	2.4	0.0	15.2	2.9	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	37.5	55	-30	12	9	·	·	
		Mandeln	363	·	·	·	·	1.4	1.5	·	3.4	·	1.6	·	3.5	·	·	0.2	11.4	1.2	0.2	6.5	9.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	40.5	67	-24	12	9	·	·	
		Dillenburg	227	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	1.8	1.6	0.7	·	·	1.2	3.2	0.6	1.3	8.0	2.7	·	0.8	·	0.6	·	0.8	1.7	·	·	·	·	27.3	53	-25	14	9	·	·	
		Erda	300	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	1.2	4.6	3.2	·	·	·	13.5	0.4	1.5	2.2	·	3.6	·	0.3	·	·	4.5	·	·	·	·	35.3	64	-21	12	8	·	·	
		Greifenstein	415	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	0.0	3.5	0.0	0.0	·	3.5	5.6	1.1	5.0	4.2	5.9	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	·	39.4	73	-15	9	9	·	·	
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	·	·	·	·	5.6	0.3	·	0.2	·	1.0	4.5	1.1	1.7	·	0.6	4.0	·	0.0	3.8	4.0	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	30.6	54	-26	12	9	·	·	
		Weilburg	225	·	·	·	·	8.1	0.3	·	·	·	0.2	4.5	0.7	0.3	·	0.1	4.4	0.2	4.4	4.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.8	57	-22	12	6	·	·	
		Gemünden	258	·	·	·	·	5.6	0.7	·	0.1	·	0.4	10.7	5.6	·	·	0.3	6.9	4.2	2.5	3.6	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	42.6	79	-11	12	8	·	·	
		Weilmünster	180	·	·	·	·	3.8	0.0	0.1	·	·	·	7.0	3.5	·	·	·	6.5	7.3	3.2	7.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	38.7	75	-13	8	7	·	·	
		Kamberg	216	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	0.4	5.5	4.6	0.4	·	·	3.9	·	1.1	3.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	27.6	43	-28	8	6	·	·	
		Limburg	110	·	·	·	·	1.8	0.2	·	0.2	·	1.0	8.1	0.3	3.2	·	0.2	4.9	0.1	0.6	3.6	1.6	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	27.6	61	-17	14	8	·	·	
		Westerburg	330	·	·	·	·	2.7	·	·	·	0.8	1.9	3.1	0.5	3.4	·	0.3	15.9	0.1	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	·	42.7	73	-15	12	7	·	·	
	Aar	Bad Schwalbach	320	·	·	·	·	4.8	·	·	2.1	0.0	0.9	5.5	1.0	2.3	·	0.5	4.6	3.7	0.4	4.0	0.3	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.4	57	-24	13	9	·	·	
		Kemel	520	·	·	·	·	7.9	0.9	·	1.9	0.7	0.7	8.0	0.8	3.6	·	0.0	6.8	0.0	0.3	4.5	0.7	·	2.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	39.6			14	7	·	·	
		Panrod	340	·	·	·	·	0.4	0.2	·	0.1	0.2	0.1	14.3	0.7	1.3	·	·	4.1	1.1	0.4	3.2	0.3	·	·	0.4	·	·	·	1.8	·	·	·	·	34.6	75	-11	15	6	·	·	
	Lahn	Schönborn	315	·	·	·	·	4.9	0.3	·			0.7	2.7	0.4	3.1	0.0	·	7.1	1.0	0.6	5.4	2.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.4	55	-24	12	7	·	·	
		Holzhausen	382	·	·	·	·	6.9	·	·	2.8	·	0.8	12.6	0.5	5.9	·	0.7	7.1	2.6	0.3	5.5	5.7	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.6	100	0	13	9	·	·	
		Montabaur	235	·	·	·	·	0.7	·	0.0	0.4	·	1.9	4.9	0.5	2.3	0.4	·	4.5	·	·	4.6	3.3	·	0.0	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	24.9	44	-32	11	7	·	·	
		Ems	83	·	·	·	·	12.4	4.7	0.7	1.1	0.5	2.4	5.8	0.3	0.8	·	0.2	4.8	·	0.2	9.2	0.1	0.7	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	44.2	85	-8	16	8	·	·	
R.	R.	Koblenz	65	·	·	·	·	13.3	2.2	·	0.9	0.8	2.2	4.5	·	0.2	·	0.1	2.6	0.5	0.6	8.9	0.6	·	·	·	·	·	·	21.8	·	·	·	·	64.2	133	+74	14	7	·	·	
Mosel	Mosel	Perl	230	·	·	·	·	2.0	·	·	8.2	·	2.5	7.0	·	0.5	·	·	8.5	0.1	3.0	10.0	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.3	89	-7	10	8	·	·	
		Wincheringen	260	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	3.9	5.0	0.2	2.8	·	0.1	15.3	1.7	3.5	6.4	8.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	52.8			12	10	·	·	
	Sauer	Winterspelt	500																																							
		Daleiden	480	·	·	·	0.7	11.6	0.0	·	5.1	·	1.2	2.0	1.7	2.0	·	2.4	8.4	5.4	5.7	11.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	62.0			14	12	·	·	
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	·	16.4	0.1	·	6.0	0.8	1.7	0.2	0.9	1.0	0.8	0.7	13.7	4.3	1.2	12.5	0.8	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	64.7	96	-3	17	9	·	·	
		Prüm	475	·	·	·	·	13.0	0.3	·	5.1	0.0	1.0	0.3	·	3.1	·	·	19.1	10.3	2.3	11.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	69.3	121	+12	12	9	·	·	
		Ringhuscheid	470	·	·	·	·	45.1	·	·	4.5	·	1.9	·	1.5	0.7	·	·	8.0	0.7	6.4	11.8	2.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	87.7	126	+26	12	9	·	·	
		Outschied	345	·	·	·	·	7.8	·	·	·	4.9	6.2	1.7	1.1	0.8	·	·	13.6	1.1	1.1	12.5	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.5			11	10	·	·	
		Schankweiler	250	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	8.8	1.6	0.6	1.1	·	·	20.1	0.6	1.1	15.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.2	95	-3	10	7	·	·	
		Wawern	445	·	·	·	·	28.0	·	·	4.5	1.0	2.8	0.8	1.3	0.3	1.0	·	6.9	0.2	4.4	12.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	65.5	117	+10	13	10	·	·	

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Mosel	Saar, Blies	Fürth	280	·	·	·	·	3.5	·	·	4.3	·	6.3	6.9	3.6	·	·	·	4.6	1.9	3.2	12.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.5	85	-8	10	9	·	·
		Trippstadt	425	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	26.9	14.3	·	·	·	·	·	8.5	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.8	103	+2	5	5	·	·
		Zweibrücken	227	·	·	·	·	14.7	·	·	3.8	1.8	2.3	2.5	4.8	1.6	·	·	0.3	·	0.3	13.7	0.7	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	52.8	86	-8	12	9	·	·
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	·	·	·	·	·	·	·	9.9	8.1	0.3	5.8	12.9	4.3	·	·	2.3	0.0	0.2	11.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	55.4	99	-1	10	7	·	·
		Hornbach	230	·	·	·	·	20.8	·	·	·	5.8	2.6	1.9	6.2	3.2	·	·	·	·	·	12.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.7	103	+2	8	8	·	·
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	·	·	·	·	0.2	·	·	10.8	2.4	9.6	0.9	2.7	0.5	·	·	5.7	3.8	17.2	0.3	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	56.8	85	-10	13	8	·	·
		Saarbrücken (Fl.)	205	·	·	·	·	5.3	·	·	1.2	1.8	3.8	2.8	6.4	·	·	·	3.6	15.7	2.8	12.8	0.3	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	57.6	91	-5	12	11	·	·
		Heusweiler	230	·	·	·	·	2.2	·	·	10.3	0.4	6.7	7.2	4.2	·	·	·	·	2.4	3.3	8.6	0.7	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	47.4	76	-15	11	9	·	·
		Lauterbach	220	·	·	·	·	9.5	·	·	2.0	5.5	6.1	7.7	7.9	·	1.2	0.0	3.9	2.9	3.5	9.0	1.4	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	61.2	109	+5	13	12	·	·
		Saarlautern	180	·	·	·	·	1.5	·	·	2.4	·	0.7	15.7	6.1	·	0.6	·	0.7	1.6	4.0	12.2	2.0	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	51.1	95	-3	12	9	·	·
		Hermeskeil	525	·	·	·	·	2.0	·	·	7.0	·	6.3	12.0	2.5	·	0.5	·	20.0	0.5	6.0	14.5	4.5	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	76.6	128	+13	12	9	·	·
		Losheim (Bez. Trier)	300	·	·	·	·	0.7	·	·	4.6	·	3.4	12.5	1.7	·	2.6	·	4.1	1.6	4.3	10.4	2.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	46.8	72	-18	12	9	·	·
		Limbach	275	·	·	·	·	6.0	·	·	4.4	·	3.5	11.4	2.5	0.5	0.1	·	0.4	4.3	3.8	10.6	3.7	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	52.2	92	-5	13	9	·	·
		Marpingen	280	·	·	·	·	7.0	1.0	·	5.0	·	1.2	9.2	5.4	0.2	·	0.1	3.5	3.3	3.4	17.4	0.1	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	57.5	90	-7	15	10	·	·
		Kerprichhemmersdf.	183	·	·	·	·	·	0.1	·	4.2	·	4.2	18.1	1.6	·	·	·	0.5	6.9	5.6	4.2	0.5	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	56.6	101	+1	11	9	·	·
		Merzig	175	0.0	·	·	0.0	1.0	·	·	3.6	·	2.7	16.8	1.5	0.1	1.3	·	5.5	0.4	5.5	0.7	6.7	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	55.7	90	-6	13	10	·	·
		Oberemmel	210	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.8	2.4	8.8	·	·	0.6	0.1	13.7	1.6	4.0	11.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.0			11	8	·	·
	Mündung bis Saar	Trier(Egbertstr.)	146	·	·	·	·	0.0	·	·	6.3	·	9.5	5.3	0.0	0.4	0.0	·	11.0	7.2	2.4	12.5	1.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	56.0	100	0	10	8	·	·
		Newel	365	·	·	·	·	0.1	·	·	4.9	·	3.2	7.0	·	0.6	·	7.0	16.4	0.5	3.2	13.1	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	53.5	95	-4	12	8	·	·
		Schillingen	515	·	·	·	·	16.2	·	·	4.3	·	18.1	15.3	1.2	0.3	·	·	9.2	2.1	11.3	14.4	3.3	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	97.8			12	11	·	·
		Gerolstein	378	·	·	·	·	12.3	·	·	5.3	·	2.4	1.9	1.4	0.1	0.6	1.5	·	9.0	5.5	6.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.8	91	-5	12	10	·	·
		Wilsecker	335	·	·	·	·	2.0	·	·	5.5	2.9	1.9	5.0	1.1	0.1	·	0.1	9.6	7.6	2.7	10.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	61.7			14	11	·	·
		Meisburg	480	·	·	·	·	17.6	0.0	·	5.1	1.7	4.6	4.7	1.2	0.1	0.0	0.1	13.4	4.3	3.9	9.7	1.7	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	3.4	72.3			16	12	·	·
		Bruch	192	·	·	·	·	1.1	0.2	·	3.9	·	7.4	8.3	·	0.0	0.0	·	10.6	0.6	5.2	10.5	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.3			10	8	·	·
		Leiwen	139	·	·	·	·	11.7	·	·	6.9	0.0	9.7	8.4	·	·	0.7	·	5.4	1.9	3.0	13.7	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	61.9	115	+8	10	9	·	·
		Gornhausen	485	·	·	·	·	3.4	1.5	·	6.7	0.1	3.6	11.8	·	·	·	0.8	14.4	1.7	2.4	13.3	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	65.4	96	-3	12	10	·	·
		Altburg	535	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.4	4.5	4.2	·	·	·	0.1	5.8	5.9	1.9	7.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.9			10	6	·	·
		Wittlich (Heffels)	190	·	·	·	·	2.9	·	·	3.9	1.5	3.8	5.5	·	·	·	·	10.2	1.8	3.6	9.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.8	88	-6	10	10	·	·
		Bernkastel	120	·	·	·	·	23.8	·	·	3.8	0.3	6.8	3.8	·	·	0.1	·	5.2	0.6	3.1	8.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.3	105	+3	11	8	·	·
		Altlay	350	·	·	·	·	1.7	·	·	5.5	·	13.3	10.6	·	·	·	·	12.0	0.4	3.5	10.5	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	61.6	105	+3	9	8	·	·
		Hontheim	390	·	·	·	·							9.0	·					·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	47.9	79	-11			·	·
		Demerath	420	·	·	·	·	0.2	·	·	3.8	0.3	4.9	3.5	0.2	·	·	·	6.8	2.7	1.8	7.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.5	60	-22	11	7	·	·
		Kaisersesch	440	·	·	·	·	·	·	·	4.6	3.4	4.2	2.5	·	·	·	·	8.2	3.2	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.4	54	-24	7	7	·	·
		Blankenrath	397	·	·	·	·	1.4	·	·	4.2	2.8	6.5	7.9	0.1	·	0.1	·	10.2	0.7	3.1	12.6	0.9	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	50.6	91	-5	13	8	·	·
		Düngenheim	460	·	·	·	·	6.2	·	·	2.6	0.6	2.4	1.6	·	0.1	·	·	4.6	1.6	0.2	6.5	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.6	54	-25	11	8	·	·
		Treis	96	·	·	·	·	1.6	0.1	·	4.6	1.5	5.2	2.5	·	0.0	·	·	8.2	2.4	0.8	9.5	0.3	·	0.0	·	·	·	·	1.6	·	·	·	38.3	86	-6	12	9	·	·
		Münstermaifeld	270	·	·	·	·	0.9	·	·	3.9	1.3	4.6	1.4	·	0.0	·	·	3.1	3.7	0.7	12.4	1.6	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	37.8	89	-5	11	9	·	·
		Buchholz	368	·	·	·	·	1.6	·	·	5.0	1.9	3.9	1.3	·	·	·	·	7.0	·	0.6	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.9			8	7	·	·
Ruhr bis Mosel	Rhein	Selters	242	·	·	·	·	2.6	0.4	·	0.3	·	1.6	2.0	0.0	0.4	·	0.2	2.1	0.0	0.6	6.6	2.6	·	0.1	·	·	·	26.7	·	·	·	·	46.2	84	-9	13	7	·	·
		Niedermendig	216	·	·	·	·	1.1	·	·	0.8	·	0.5	2.2	·	·	·	0.3	2.8	5.0	0.5	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.6	57	-22	9	5	·	·
		Neuwied	65	·	·	·	·	17.0	0.2	·	1.7	·	0.6	0.7	·	·	·	0.3	3.2	0.5	0.4	8.6	0.6	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	34.1	77	-10	12	4	·	·
	Wied	Hachenburg	370	·	·	·	·	4.8	0.3	·	2.8	·	0.4	8.0	·	·	·	·	0.4	5.2	·	3.2	1.3	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	28.6	45	-36	10	7	·	·
		Borod	287	·	·	·	·	2.9	0.6	0.0	1.0	·	1.7	3.7	·	0.5	0.3	0.8	3.7	5.9	0.3	5.1	0.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	27.0	44	-34	13	7	·	·
		Altenkirchen	220	·	·	·	·	2.9	0.8	·	1.2	·	1.3	2.6	·	0.2	·	0.0	3.0	13.5	0.3	4.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	30.2	47	-34	10	7	·	·
		Harschbach	290	·	·	·	·	3.2	·	·	1.8	·	1.7	2.0	·	·	·	1.0	7.2	4.8	0.7	6.8	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	30.5			10	9	·	·
		Asbach	264	·	·	·	·	5.8	0.7	·	1.7	·	2.9	1.7	·	·	·	0.7	5.7	1.5	0.3	5.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.7	45	-35	11	8	·	·
		Scheuerchen	260	·	·	·	·	7.5	·	·	2.3	·	1.7	2.4	·	·	·	1.6	2.3	2.5	0.2	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.6	43	-36	9	8	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Ruhr bis Mosel	R.	Rheinbrohl	55	·	·	·	·	2.1	0.4	·	0.3	·	0.7	1.2	·	·	·	·	1.3	7.9	0.6	10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.6	52	-24	9	5	·	·
	Ahr	Ahrhütte	400	·	·	·	·	13.2	·	·	·	2.7	0.8	0.7	0.5	·	1.1	0.1	4.0	7.5	2.3	7.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	43.7			13	8	·	·
		Dreis	475	·	·	·	·	11.2	·	·	3.5	1.2	7.4	2.2	1.1	·	·	0.1	4.1	8.4	1.3	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.0	74	-15	11	10	·	·
		Kelberg	482	·	·	·	·	0.6	·	·	4.5	0.5	2.4	1.5	·	·	·	·	5.4	15.9	0.6	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.0	76	-13	9	6	·	·
		Aremberg	540	·	·	·	·	4.9	·	·	2.5	·	1.5	0.4	0.8	·	0.0	·	3.2	9.0	1.7	7.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.7	63	-19	10	7	·	·
		Nürburg	621																																				
		Adenau	302	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	1.9	1.3	3.4	2.2	7.8	6.6	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	27.9	49	-29	9	7	·	·
		Kesseling	240	·	·	·	·	1.4	0.7	·	1.6	0.0	2.1	0.6	·	0.0	·	0.1	3.7	4.5	2.6	2.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.7			11	7	·	·
		Houverath	348	·	·	·	·	0.5	0.2	·	2.9	0.1	2.5	0.5	0.0	·	·	·	4.0	8.0	6.5	6.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	31.1			10	6	·	·
		Ahrweiler-Land	110	·	·	·	·	0.5	0.0	·	2.1	·	1.6	0.0	·	0.0	·	0.0	0.5	1.4	3.8	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	24	-38	7	5	·	·
	R.	Remagen	55																																				
		Bonn-Poppelsdf.	60	·	·	·	·	2.8	·	·	0.4	·	0.6	11.3	·	·	·	1.4	6.3	0.8	0.9	2.8	0.3	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	27.9	53	-25	11	5	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	·	1.8	0.3	0.0	1.2	·	0.6	2.1	0.0	1.5	·	0.0	8.5	5.4	1.3	3.6	0.0	·	0.0	·	·	·	0.7	·	·	·	·	27.6	40	-42	11	8	·	·
		Eichen	302	·	·	·	·	0.5	0.8	·	0.5	·	·	3.1	·	1.7	·	·	26.2	8.4	·	2.7	0.1	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	46.5	63	-27	10	6	·	·
		Siegen (Kläranlage)	295	·	·	·	·	1.1	1.0	·	2.5	·	1.1	1.1	·	0.6	·	0.2	3.2	5.7	0.1	3.5	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	23.1	39	-37	12	9	·	·
		Niederschelden	225	·	·	·	·	1.5	0.5	·	0.8	·	1.1	1.6	·	1.7	·	0.6	2.3	4.2	0.0	3.5	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	18.5	28	-50	11	7	·	·
		Kirchen	195	·	·	·	·	3.2	0.5	·	1.4	·	2.3	1.1	·	1.0	·	0.1	9.6	4.4	0.1	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.1	43	-37	11	8	·	·
		Burbach	360	·	·	·	·	3.6	0.8	·	0.5	·	1.5	3.7	·	2.0	·	0.3	11.3	3.6	·	2.1	4.2	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	36.5	57	-35	12	9	·	·
		Morsbach	210	·	·	·	·	1.4	0.9	0.0	1.1	·	0.8	2.5	·	0.2	·	0.5	3.5	5.6	0.3	2.7	0.6	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	20.7	34	-41	13	6	·	·
		Wissen	165	·	·	·	·	2.1	0.7	·	1.3	·	1.5	0.9	·	1.4	·	1.1	2.5	7.6	0.0	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.9	36	-40	10	8	·	·
		Rossel	120	·	·	·	·	5.7	0.2	·	1.6	·	0.8	1.2	·	·	·	0.1	10.0	5.1	2.9	3.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.5	57	-31	11	7	·	·
		Blankenberg	170	0.1	·	·	·	10.3	0.2	·	1.2	·	1.3	2.8	·	·	·	0.5	9.1	11.3	1.0	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.3	66	-22	10	8	·	·
		Siegburg	61	·	·	·	·	7.8	0.1	·	7.1	·	4.2	8.9	·	0.0	·	0.7	9.0	7.7	0.8	3.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	33.7	57	-26	11	6	·	·
	Sieg, Agger	Bergneustadt	240	·	·	·	·	2.2	0.3	·	1.2	·	0.7	9.1	·	0.7	0.5	1.7	7.9	1.9	1.8	2.1	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.1	48	-40	13	9	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	·	2.6	0.5	0.0	3.0	·	0.4	4.1	·	0.0	0.9	0.0	13.1	0.0	1.8	2.0	2.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.4	35	-55	10	7	·	·
		Dreschhausen	330	·	·	·	·	2.4	0.0	0.0	2.5	·	0.0	2.7	·	0.6	·	0.4	6.1	5.7	1.6	2.3	2.1	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	27.5	37	-49	11	9	·	·
		Hülsenbusch	308	·	·	·	·	5.3	0.2	·	2.4	·	0.5	4.4	·	·	3.9	0.1	7.0	0.2	1.4	1.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.4	35	-52	12	8	·	·
		Loope	118	·	0.1	·	·	3.5	0.1	·	0.3	0.1	·	3.8	0.1	·	0.5	0.5	11.1	0.3	0.5	1.1	1.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.8	34	-47	15	5	·	·
		Seelscheid	213	·	·	·	·	7.1	·	·	1.6	·	0.1	9.4	·	·	·	0.2	7.6	1.7	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.8	46	-37	8	6	·	·
		Unterkotten	160	·	·	·	·	2.7	0.3	·	2.7	0.0	0.5	5.0	0.2	·	0.1	0.1	14.2	0.3	0.5	1.3	0.6	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.2	39	-40	14	5	·	·
	Wupper bis Sieg	Brühl	63	·	·	·	·	1.1	·	·	0.9	·	0.0	1.6	·	0.0	·	1.5	8.1	0.0	5.0	2.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.9	37	-36	8	6	·	·
		Wahn	50	·	·	·	·	0.4	0.0	·	1.8	·	0.0	2.8	·	·	·	1.2	6.7	0.8	0.9	2.5	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	17.2	31	-38	9	5	·	·
		Köln (Flughafen)	52	·	·	·	·	0.3	0.4	0.0	0.6	·	0.0	1.1	0.1	0.5	0.0	0.1	3.8	0.8	2.4	1.0	4.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	46	-28	12	6	·	·
		Pulheim	58	·	·	·	·	2.4.4	0.4	0.1	0.9	0.2	·	2.3	1.3	0.4	0.5	·	1.2	3.6	0.1	12.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.1	86	-8	15	6	·	·
		Leverkusen	44	·	·	·	·	1.9	0.0	·	1.3	·	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6	1.4	1.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.4	23	-35	9	6	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	·	·	·	·	7.8	0.6	0.0	6.6	·	·	3.5	1.1	·	0.2	0.7	12.9	3.7	2.5	1.5	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.3	50	-52	12	9	·	·
		Hückeswagen	258	·	·	·	·	3.8	1.1	0.2	5.7	·	0.0	1.9	0.4	·	6.3	0.6	10.1	0.9	1.3	0.7	0.4	·	0.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	35.7	43	-48	15	8	·	·
		Schwelm	210																																				
		Wuppertal-Elberfeld (Westatr.)	178	·	·	·	·	2.7	1.1	·	9.4	·	0.0	1.8	2.6	0.1	·	1.0	17.4	0.7	0.2	0.4	0.8	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.2	60	-30	12	8	·	·
		Remscheid	310	·	·	·	·	2.5	0.7	0.0	9.2	·	·	2.3	1.7	0.0	2.3	0.0	10.2	1.0	1.3	0.7	2.4	·	0.1	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	36.7	50	-37	13	10	·	·
		Solingen (Schützenstr.)	252	·	·	·	·	2.7	0.7	0.0	7.5	·	0.0	1.4	1.9	0.3	1.2	0.2	9.7	1.4	0.7	2.1	5.1	·	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	35.2	45	-42	14	9	·	·
		Wermelskirchen	310	·	·	·	·	·	1.4	1.7	11.4	0.4	·	0.6	·	·	·	3.4	9.8	·	1.8	1.4	3.2	·	1.8	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	37.5	49	-40	12	9	·	·
	Erft	Münstereifel	290	·	·	·	·	0.9	0.1	·	2.6	0.0	1.1	2.6	0.0	·	0.0	·	9.6	11.3	6.1	4.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	41.5	78	-24	12	8	·	·
		Euskirchen	160	0.2	·	·	·	1.7	0.0	·	0.9	·	0.8	11.6	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	3.6	3.9	4.7	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.5	35.5	74	-13	11	8	·	·
		Rheinbach	174	·	·	·	·	1.5	·	·	1.5	·	1.2	3.0	·	·	1.4	4.3	0.9	6.1	2.2	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.3	48	-27	10	9	·	·
		Metternich	125	·	·	·	·	5.6	0.1	·	1.2	·	0.7	5.9	·	·	·	2.8	3.9	3.2	12.8	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	43.1	75	-14	11	9	·	·
		Hergarten	337	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	0.1	·	·	·	0.7	3.6	6.1	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	34.5	66	-18	7	6	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Ruhr bis Mosel	Erft	Erp	127	·	·	·	·	2.7	·	·	0.9	·	0.8	7.2	0.8	·	·	1.8	1.8	0.9	2.1	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	16.7	35	-37	7.0	6	·	·
		Oberbolheim	103	·	·	·	·	0.5	·	·	0.7	·	·	·	2.2	0.3	·	1.3	2.3	·	3.2	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	17.8			9	6	·	·
		Berghelm (Martinswerk)	74	·	·	·	·	2.5	0.6	·	·	·	1.3	0.9	1.5	·	3.0	1.3	4.0	0.7	2.6	2.3	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.2	50	-23	12	9	·	·
		Neukirchen	56	2.1	·	·	·	2.1	·	3.5	2.0	3.6	0.2	5.1	4.1	2.5	2.1	0.2	6.7	3.2	23.6	6.1	37.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	99.9			17	15	·	·
		Neuß	40	·	·	·	·	0.4	0.4	·	2.8	·	·	1.7	1.5	0.1	0.8	0.3	10.3	0.5	1.5	1.2	2.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	30.5	57	-23	14	7	·	·
	Rhein	Benninghof	130	·	·	·	·	4.2	0.6	·	6.9	·	0.1	1.6	6.3	0.1	0.8	0.5	4.7	0.9	0.3	2.3	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.9			14	7	·	·
		Düsseldorf-Gerresh.	67	·	·	·	·	2.8	0.8	·	3.1	·	0.1	0.4	5.8	·	5.3	5.4	9.5	1.8	0.7	1.9	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.6	103	+2	13	10	·	·
		Krefeld	38	·	·	·	·	6.6	2.6	·	6.5	·	1.2	2.1	0.5	0.0	·	0.1	6.3	0.1	1.4	1.1	0.8	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	34.6	73	-13	13	9	·	·
		Duisburg (Bot.Gart.)	32	·	·	·	·	0.2	5.2	0.0	6.9	·	1.6	3.1	4.8	1.3	·	2.1	14.9	0.2	1.1	2.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.2	84	-9	13	11	·	·
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	·	·	·	·	2.1	0.1	0.5	10.4	·	0.2	0.9	0.0	·	·	0.3	11.6	3.9	9.9	19.8	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.6	79	-17	12	7	·	·
		Bigge	329	·	·	·	·	2.2	0.8	0.2	14.1	·	0.2	1.1	0.4	·	1.1	0.0	7.3	0.9	19.0	17.0	2.8	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.3	90	-7	14	8	·	·
		Remblinghausen	403	·	·	·	·	11.2	0.7	0.3	7.5	·	·	1.6	·	·	2.7	·	21.0	1.0	5.5	4.5	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.6	75	-20	11	9	·	·
		Enste	300	·	·	·	·	3.2	0.5	·	10.4	·	0.1	4.6	·	·	2.1	0.5	6.6	0.4	7.6	4.5	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.4	58	-37	12	8	·	·
		Eslohe	312	·	·	·	0.4	2.9	1.3	0.0	5.5	·	0.1	3.9	·	0.2	2.1	0.8	7.3	1.3	1.6	6.4	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.5	57	-33	14	10	·	·
		Arnsberg	189	0.1	0.1	0.2	1.4	5.5	2.2	1.7	19.1	0.1	0.9	10.5	·	0.8	0.2	0.3	5.9	0.3	14.0	5.7	7.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.6	100		19	10	·	·
		Allendorf	310	·	·	·	·	6.3	1.8	·	3.9	·	·	8.9	·	1.5	0.3	·	7.7	·	3.6	3.7	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.6	54	-34	15	9	·	·
		Langscheid	335	·	·	·	0.1	9.3	3.6	0.2	11.8	·	0.2	9.0	·	0.5	0.0	0.2	5.1	2.0	4.7	3.0	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.6	71	-21	13	9	·	·
	Möhne	Brilon	450	·	·	·	·	2.4	0.1	1.2	11.8	0.1	·	0.6	0.3	·	0.5	·	8.8	1.6	17.6	8.7	2.8	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.4	80	-15	14	8	·	·
		Rüthen	380	·	·	·	0.0	8.7	2.5	·	11.9	·	1.7	6.8	·	·	·	·	5.4	1.4	28.2	8.2	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	75.7	112	+9	10	10	·	·
		Warstein	295	·	·	·	·	4.8	2.0	1.1	13.3	0.0	0.9	5.8	·	·	1.1	·	10.1	·	13.5	8.9	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.4			11	10	·	·
		Möhnetalsperre	181	·	·	·	·	5.6	1.3	0.2	7.2	·	0.1	4.7	0.0	0.4	0.0	0.6	9.2	0.3	14.4	4.3	0.0	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	48.5	72	-19	13	7	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	·	·	·	·	0.9	0.7	0.2	6.1	·	0.1	1.6	·	0.1	0.3	0.1	8.2	3.3	21.6	2.7	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.3			15	6	·	·
		Menden	149	·	·	·	·	1.1	1.2	0.8	1.1	·	0.2	2.0	·	0.3	·	0.2	1.2	10.1	7.2	2.9	1.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	28.9			12	9	·	·
		Langschede	116	·	·	·	·	1.3	0.5	1.4	5.9	·	0.3	5.5	·	·	1.1	1.3	5.3	0.7	4.3	1.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.3	55	-25	13	10	·	·
		Iserlohn	288	·	·	·	0.0	0.9	2.1	0.0	17.2	·	0.1	2.3	·	0.1	0.0	0.0	8.8	0.7	7.4	2.4	0.6	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.2	68	-21	12	6	·	·
	Lenne	Kahler Asten	840	·	·	·	1.0	5.1	1.1	1.0	3.4	0.0	0.4	1.2	1.2	0.6	0.4	0.2	13.3	7.6	4.7	10.9	0.1	·	0.2	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	52.4	55	-42	17	11	·	·
		Fleckenberg	352	·	·	·	0.2	10.6	1.2	1.1	2.1	·	0.5	1.5	0.0	0.2	·	·	13.0	11.6	1.6	7.5	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	57.3	66	-26	13	9	·	·
		Altenhundem	305	·	·	·	·	7.5	0.6	0.4	0.7	·	0.2	1.2	·	1.0	·	·	12.0	4.6	1.6	6.5	3.5	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	44.0	66	-23	13	9	·	·
		Olpe	320	·	·	·	0.1	0.5	1.6	·	1.8	·	·	1.0	·	0.1	·	0.1	2.4	5.3	5.1	3.6	9.9	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	36.1	44	-47	13	9	·	·
		Pütthof	440	·	·	·	0.2	2.4	0.5	0.0	2.4	·	0.0	6.4	·	0.4	1.8	0.5	3.7	0.7	1.4	2.1	7.8	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	30.3	36	-53	13	8	·	·
		Attendorn	250	·	·	·	0.1	11.6	0.4	0.5	1.3	·	0.2	2.3	·	0.5	1.2	·	2.9	1.8	2.9	3.2	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.4	55	-31	14	9	·	·
		Serkenrode	350	·	·	·	0.1	3.4	·	2.0	7.3	·	0.2	2.2	·	1.0	·	0.8	2.7	1.1	3.4	6.7	14.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.7	62	-28	13	10	·	·
		Herscheid	438	·	·	·	·	3.9	0.3	0.4	4.5	·	·	3.2	·	0.6	0.8	0.1	7.3	·	3.9	1.9	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.7	44	-42	12	7	·	·
	Volme	Lüdenscheid	447	·	·	·	·	2.1	0.7	0.5	8.0	0.0	0.0	1.9	·	·	0.1	0.6	16.8	2.3	4.4	5.2	0.4	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	44.0	55	-36	13	7	·	·
		Priorei	170	·	·	·	0.4	1.2	3.2	0.8	6.3	0.0	0.2	3.4	1.0	·	2.2	0.2	10.3	1.5	1.8	1.2	0.7	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	34.0			16	10	·	·
		Hagen (Ldw.Schule)	165	·	·	·	·	1.3	0.9	·	11.3	·	0.0	3.1	·	·	0.7	0.0	4.4	·	2.3	1.9	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.0	42	-38	9	7	·	·
		Halver	430	·	·	·	·	2.3	1.1	·	7.2	·	·	2.9	0.5	·	·	2.1	9.9	3.2	8.3	2.0	0.2	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.2	51	-39	12	10	·	·
		Ennepetalsperre	273	·	·	·	·	1.5	1.2	0.3	9.7	0.0	0.1	2.2	1.4	0.3	0.8	0.6	12.5	2.2	1.5	1.4	0.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.3	46	-42	16	9	·	·
	Ruhr	Wengern	90	0.0	0.0	·	·	1.2	1.2	0.0	8.7	·	1.0	1.7	2.3	·	1.6	0.3	6.3	0.3	5.1	1.8	7.0	·	0.0	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	38.5	67	-25	13	11	·	·
		Langenberg	115	·	·	·	·	2.7	1.0	0.7	13.5	·	1.4	2.9	8.7	1.7	·	1.4	1.4	1.5	5.0	1.9	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.1	72	-20	14	13	·	·
		Kettwig	76	·	—	·	·	·	2.1	·	11.5	·	1.3	·	9.3	·	1.6	0.1	9.8	·	0.7	1.7	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.0	77	-14	10	8	·	·
Lippe b. Ruhr	Emscher	Essen-Mülh. (Flugh.)	120	·	·	·	0.1	0.2	4.1	0.1	11.9	·	1.5	1.5	4.4	0.0	0.8	1.1	10.0	0.4	0.6	1.9	6.0	0.0	1.3	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.0	46.3			17	10	·	·
		Dortmund-Brünninghs.	110	·	·	·	·	0.6	1.0	0.4	3.1	·	1.1	1.9	0.8	·	0.9	0.4	6.2	0.0	1.9	2.1	8.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.2	52	-26	14	8	·	·
		Recklinghausen	101	·	·	·	·	4.2	2.1	0.0	2.6	·	0.2	1.2	1.6	1.2	·	4.3	6.7	0.7	0.9	1.2	0.8	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.0	47	-32	14	9	·	·
		Bochum(Bergschule)	83	·	·	·	·	2.6	1.8	·	1.5	·	0.6	4.7	2.4	0.4	0.7	1.7	5.4	0.6	2.8	1.7	13.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.5	68	-19	15	10	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.6	0.7	9.0	0.5	·	1.6	16.3	·	0.8	1.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.0	60	-22	10	4	·	·
		Mörs-Asberg	28	·	·	·	·	·	1.1	1.9	5.7	·	·	2.2	2.1	·	0.2	1.2	6.6	1.4	1.5	1.4	0.8	0.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.7	26.4	49	-27	14	10	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Lippe	Lippe	Lippspringe	140	·	·	·	·	·	14.5	1.7	13.9	·	·	7.1	0.3	0.1	·	0.2	16.4	2.0	4.0	6.0	·	·	0.0	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	68.3	104	+ 3	12	9	·	·
		Paderborn	115	·	·	·	·	0.9	2.8	2.6	15.8	·	2.3	6.2	·	0.0	·	1.4	7.7	2.3	4.6	10.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.3	82	- 6	12	9	·	·
	Alme	Wewelsburg	216	·	·	·	·	3.7	3.3	2.6	4.7	·	0.3	4.8	0.0	·	·	2.1	5.0	0.3	4.3	7.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.7	66	- 21	12	9	·	·
		Büren	212	0.0	·	·	·	4.4	2.2	0.5	8.1	·	0.6	5.3	0.0	·	0.1	0.8	3.7	1.0	6.7	8.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.6	61	- 27	13	8	·	·
		Fürstenberg	353	·	·	·	·	0.0	4.7	1.0	13.5	·	1.0	3.0	·	·	2.0	6.5	·	·	7.0	12.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.9			10	10	·	·
		Blankenrode	383	0.0	·	·	·	·	3.2	3.4	10.1	0.0	0.9	7.4	0.1	·	·	0.7	12.5	0.4	2.3 8	8.3	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.1	104	+ 3	18	8	·	·
		Atteln	190	·	·	·	·	0.2	4.3	2.6	7.4	·	0.2	1.0	0.1	4.5	0.4	1.3	14.0	5.3	7.0	10.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.0			15	10	·	·
	Lippe	Lippstadt	79	·	·	·	·	3.5	4.1	0.6	8.8	·	0.3	4.2	0.1	·	0.2	1.4	12.9	0.7	4.0	6.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.9	82	- 10	14	8	·	·
		Effeln	280	·	·	·	·	7.4	1.3	0.2	7.4	·	1.0	9.1	·	·	·	0.1	6.6	·	7.0	5.1	0.1	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.8	76	- 11	12	8	·	·
		Hovestadt	70	·	·	·	·	·	3.4	1.4	6.7	·	·	4.9	·	·	·	0.5	10.4	0.8	3.8	10.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.3	82	- 9	10	7	·	·
		Beckum-Unterberg	116	·	·	·	·	2.6	8.0	0.1	15.2	·	·	7.0	·	·	·	1.9	16.1	2.1	3.8	3.9	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.6			11	10	·	·
	Ahse	Soest	103	·	·	·	·	0.3	3.8	·	·	·	·	6.3	·	0.2	·	0.2	10.8	·	8.3	7.9	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.0	69	- 17	9	5	·	·
		Werl	94	·	·	·	0.6	9.2	3.2	0.2	2.6	·	0.4	6.7	·	0.3	·	0.8	8.7	0.3	5.2	2.1	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.5	72	- 16	14	8	·	·
		Hamm	56	·	·	·	·	4.5	7.3	0.7	12.0	·	0.5	5.5	·	·	·	·	6.0	·	2.5	2.4	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.9	81	- 10	10	8	·	·
	L.	Kappenberg	100	0.2	·	·	0.0	0.9	4.2	4.2	6.3	·	·	4.6	·	·	·	1.8	4.6	2.3	4.8	2.6	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.0			12	10	·	·
	Stever	Lüdinghausen	58	·	·	·	·	1.4	1.3	0.9	8.0	·	·	1.7	1.6	·	·	2.2	5.1	0.0	1.2	1.2	4.5	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	31.3	61	- 20	12	11	·	·
		Hullern	45	·	·	·	·	2.1	2.8	1.1	15.9	·	·	0.6	1.5	1.8	1.1	2.2	8.1	0.8	2.2	3.1	2.0	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	46.8			15	13	·	·
		Groß Reken	64	·	·	·	·	1.7	3.3	·	14.1	·	0.5	1.2	1.9	0.0	0.3	5.4	10.5	·	1.4	2.3	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	43.5			12	9	·	·
		Dülmen	67	·	·	·	·	3.2	2.5	·	10.7	·	2.0	0.3	1.0	2.5	·	1.9	14.3	·	1.6	1.5	0.8	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	44.5	86	- 7	13	11	·	·
	Lippe	Hervest-Dorsten	34	·	·	·	·	0.2	0.5	·	0.8	·	0.0	1.0	6.9	0.4	·	0.9	9.2	0.3	1.3	0.9	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.1	41	- 34	13	4	·	·
		Buer	77																																					
Grenze/Lippe	Rhein	Wesel	24	·	·	·	·	0.0	·	·	1.7	·	1.1	2.3	0.9	·	·	0.4	9.3	·	0.6	3.7	0.1	·	0.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	20.6	39	- 32	11	5	·	·
		Rees	19	·	·	·	·	4.8	2.4	·	1.3	·	0.6	1.3	2.3	1.1	·	20.4	14.7	·	0.0	3.2	8.9	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	2.5	64.0	125	+ 13	13	11	·	·
		Kleve	46	·	·	·	·	10.2	2.3	2.1	0.0	·	0.3	2.1	3.3	2.1	·	5.4	17.5	·	0.7	3.0	6.5	·	0.6	·	·	·	·	11.2	·	·	·	0.9	68.2	119	+ 11	15	11	·	·

Maas

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	·	·	·	·	27.1	0.5	·	3.5	·	2.4	0.1	0.5	2.3	7.8	1.1	8.2	6.4	2.1	5.1	0.6	·	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	6.3	68.2	93	- 5	16	11	·	·
	Urft	Schmidtheim	568	·	·	·	·	6.7	0.2	0.1	1.9	0.1	1.6	2.4	0.4	0.2	1.7	0.3	11.6	11.2	0.5	8.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.6	88	- 7	17	9	·	·
		Hollerath	600	·	·	·	·	·	8.5	·	3.4	0.9	1.2	1.9	0.0	0.4	1.0	0.0	6.8	6.8	2.8	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.7	55	- 31	12	9	·	·
		Schleiden	380	·	·	·	·	5.5	0.2	·	2.6	·	0.4	0.2	0.3	0.4	0.8	·	6.2	8.8	2.4	4.3	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	32.6	57	- 28	14	6	·	·
	R.	Drove	180	·	·	·	·	9.5	·	·	0.9	·	0.2	4.4	0.3	0.0	0.0	0.4	7.7	1.5	1.4	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	36.0	72	- 14	11	7	·	·
	Inde	Rötgen (Grippstr.)	410	·	·	·	0.0	24.3	0.6	·	4.0	0.0	1.8	2.8	0.6	3.9	3.2	0.1	10.9	1.7	1.2	8.7	0.3	·	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	7.4	71.7	101	+ 1	16	11	·	·
		Zweifall	250	·	·	·	·	11.8	·	·	3.1	·	0.9	1.1	0.1	2.9	·	0.7	12.3		0.7	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.1	56	- 29	10	6	·	·
		Eschweiler	205	·	·	·	·	3.3	0.2	·	0.7	·	0.9	3.6	0.2	1.1	1.9	·	5.1	1.4	2.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	28.2	53	- 25	13	9	·	·
	R.	Erkelenz	99	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.0	1.0	5.9	·	0.9	7.0	1.0	1.9	2.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	25.8	55	- 21	10	9	·	·
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	0.0	0.0	·	·	9.1	0.1	·	0.8	·	1.7	1.4	1.1	0.3	0.4	7.0	11.8	7.2	1.9	3.5	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	4.6	39.4	58	- 21	16	10	·	·
		Herzogenrath	163	·	·	·	·	16.4	·	·	1.8	·	0.6	·	1.6	·	·	·	5.4	2.9	2.3	2.8	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	33.3	75	- 14	10	9	·	·
		Linnich	80	·	·	·	·	·	0.2	·	0.9	·	0.1	0.1	0.8	1.5	0.4	2.7	12.1	1.3	2.2	4.7	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	36.6	81	- 9	14	8	·	·
	R.	Waldenrath	83	·	·	·	·	2.1	0.3	·	2.1	·	0.1	·	0.6	0.8	0.0	0.7	8.7	0.2	1.2	1.9	8.0	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	1.2	31.0			14	7	·	·
Grenze bis Roer	Maas	Elmpt	63	·	·	·	·	7.5	1.4	1.9	4.6	·	1.0	2.1	1.0	1.0	0.0	0.6	8.0	0.1	1.4	2.8	8.1	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	1.2	46.5	86	- 8	16	14	·	·
		Walbeck	35	·	·	·	·	1.2	0.8	·	7.3	·	0.3	2.9	4.7	1.1	0.2	0.9	16.8	·	2.0	1.6	2.8	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	46.4	84	- 9	14	10	·	·
	Niers	Jackerath	108	·	·	·	·	·	0.6	·	1.1	·	·	2.9	1.9	0.5	·	3.6	8.2	1.7	1.8	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.9			10	8	·	·
		München-Gladb.-H.	73	·	·	·	·	8.1	1.2	0.6	6.1	·	0.5	0.0	3.9	3.5	·	0.4	7.5	1.3	2.2	2.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	38.0			13	9	·	·
		Bracht	51	·	·	·	·	35.7	3.1	2.4	2.8	·	1.2	·	·	·	·	·	6.2	·	0.3	7.8	4.3	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	65.0	136	+ 17	10	9	·	·
		Issum	27	·	·	·	·	30.7	0.8	·	2.6	·	0.2	1.5	0.9	3.8	·	0.2	9.0	·	1.7	1.5	6.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.1	114	+ 7	12	8	·	·
	Maas	Kevelaer	23	0.0	·	·	·	14.6	0.8	·	2.0	·	1.2	0.4	2.6	2.2	0.1	4.8	16.4	0.1	1.8	1.7	5.1	·	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	·	5.5	39.7	115	+ 8	17	11	·	·
		Keppeln	35	·	·	·	·	9.4	1.8	0.0	2.0	·	0.5	2.5	1.4	1.9	0.9	6.5	15.2	·	1.5	2.2	11.1	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.4	57.3	108	+ 4	14	11	·	·

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Donau

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Donau	Brigach, Brege	Schönwald bei Furtwangen	1070	·	·	·	7.1	7.6	3.6	·	4.5	8.3	6.2	2.1	0.8	0.3	·	·	·	·	·	5.3	1.1	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	53.8	37	-86	12	10	·	·
		Furtwangen	854	0.0	·	·	13.0	12.9	0.3	·	1.8	8.5	1.2	6.6	1.6	4.7	·	·	0.1	0.0	·	5.2	·	·	3.2	0.2	·	·	3.4	0.0	·	·	·	·	62.7	46	-73	14	11	·	·
		Bubenbach	937	·	·	·	9.6	5.8	·	·	0.2	2.0	4.9	0.0	1.0	2.8	0.4	·	0.0	·	·	8.3	0.1	0.0	2.3	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	30.3	38	-62	12	8	·	·
		Villingen	706	·	·	·	1.4	25.9	0.3	·	·	1.8	15.9	0.3	2.5	1.4	0.2	·	·	0.2	·	5.6	0.1	0.0	2.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	57.9	78	-16	13	8	·	·
		Donaueschingen	693	·	·	·	5.9	21.6	·	·	0.2	1.3	4.2	·	2.7	1.7	0.6	·	·	0.1	·	6.6	1.6	·	2.7	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	49.2	69	-22	12	9	·	·
	Donau	Tuttlingen	647	·	·	·	7.8	16.4	0.4	·	0.2	3.7	10.2	·	·	0.2	4.6	·	0.3	·	·	4.6	·	·	10.2	·	·	·	·	7.1	5.7	·	·	·	65.4	79	-18	13	9	·	·
		Fridingen	625	·	·	·	12.3	8.5	0.8	·	0.2	7.1	2.7	·	·	5.6	3.1	0.4	0.1	·	·	22.1	0.1	·	8.1	·	·	·	·	0.7	8.2	·	·	·	71.7	87	-11	15	8	·	·
		Böttingen	910	0.1	·	·	15.8	11.5	3.2	·	0.1	2.8	7.8	·	2.2	·	0.5	·	·	·	·	12.9	0.2	·	8.5	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	66.0	89	-29	14	8	·	·
		Ebingen	725	·	·	·	2.4	2.1	3.0	·	0.2	·	4.2	·	2.1	0.0	3.8	·	·	·	·	·	·	·	10.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	29.5	33	-60	9	8	·	·
		Heuberg	840	·	·	·	0.8	14.6	1.5	·	0.4	20.4	3.6	7.7	1.7	6.4	3.2	·	0.7	0.2	·	4.8	2.4	·	4.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	72.0	81	-17	16	11	·	·
		Sigmaringen(K.-Str.)	588	·	·	·	4.3	9.3	0.4	·	0.8	17.7	0.8	·	·	5.1	6.2	·	1.1	·	·	4.7	·	·	9.2	0.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	67.7	89	-8	13	9	·	·
	Lauchert	Genkingen	773	·	0.3	·	·	3.4	4.5	·	·	1.5	8.4	·	1.4	4.2	2.3	·	·	·	·	3.9	1.7	·	10.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.2	45	-52	10	10	·	·
		Stetten u. H.	706	·	·	·	2.0	11.3	·	·	·	2.6	4.4	0.7	1.4	4.8	2.4	·	·	0.5	·	4.4	3.5	·	6.6	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	46.1	54	-40	13	11	·	·
		Trochtelfingen	700	0.7	·	·	4.9	25.7	0.5	·	0.2	4.4	4.7	8.0	3.2	7.3	2.3	·	0.0	0.0	0.0	12.5	0.2	·	5.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	79.3	107	+5	15	10	·	·
		Bitz	883	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·																												
		Harthausen	735	·	·	·	3.9	4.9	8.9	·	0.5	13.0	2.9	3.9	5.8	6.2	5.9	·	0.2	0.1	·	3.0	1.9	·	5.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	60.5	77	-19	16	12	·	·
		Bingen	610	0.2	·	·	1.3	7.4	0.6	·	1.4	18.9	1.2	·	·	3.9	4.9	·	1.1	·	·	6.1	·	·	9.2	1.0	·	2.4	·	·	·	·	·	·	59.6	74	-20	14	12	·	·
	Ablach	Liggersdorf	652	·	·	·	0.1	10.6	2.9	0.0	0.2	5.6	0.2	·	0.0	3.3	5.4	0.1	·	·	·	0.0	·	0.0	9.1	0.6	·	5.3	0.0	·	·	·	·	·	43.4	52	-40	12	7	·	·
		Otterswang	610	0.2	·	·	1.2	5.4	2.3	·	0.4	0.2	3.2	·	·	3.7	2.5	·	·	·	·	7.5	·	·	14.7	3.7	2.4	0.1	·	·	·	·	·	·	46.9	59	-33	14	10	·	·
		Mengen	560	·	·	·	7.1	2.1	·	·	0.9	6.2	0.9	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.5	41	-44	7	4	·	·
	Don.	Saulgau	586	0.2	·	·	·	1.8	7.1	·	0.4	14.6	0.4	·	·	0.2	4.9	·	·	·	·	7.1	·	·	10.1	0.7	·	·	·	·	0.3	·	·	·	35.2	49	-36	12	6	·	·
		Riedlingen	540	·	·	·	0.4	14.1	0.9	·	0.3	15.1	1.0	·	·	0.2	4.2	·	·	4.4	·	19.1	·	0.0	7.8	·	·	·	·	0.0	11.2	·	·	·	78.7	108	+6	12	·	·	·
	Gr. Lauter	St. Johann	765																																					
		Münsingen	720	·	·	·	0.0	11.0	1.8	·	0.2	2.9	5.5	1.4	4.0	4.9	1.8	·	0.1	1.2	·	5.7	0.7	·	4.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	46.1	67	-30	15	11	·	·
		Frankenhofen	740	0.4	·	·	2.7	4.2	1.4	·	0.1	9.4	10.0	2.2	·	1.2	2.5	·	1.2	0.2	·	3.4	·	·	10.6	0.5	·	·	·	18.1	·	·	·	·	68.1	93	-5	16	12	·	·
	D.	Ehingen	514	0.5	·	·	1.8	0.0	0.9	·	·	15.5	0.4	·	·	0.4	3.6	·	0.3	·	·	2.6	·	·	9.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	35.9	53	-32	11	5	·	·
	Riß	Eichen	610	0.6	·	·	2.2	2.1	1.0	·	0.4	4.5	0.3	·	·	·	6.4	·	0.2	·	·	·	·	·	12.0	0.8	·	·	·	·	10.4	·	·	·	40.9	49	-42	12	7	·	·
		Biberach	540	1.4	0.0	·	5.4	1.9	0.2	0.0	0.2	5.7	·	·	0.0	0.4	6.1	·	0.0	·	·	·	0.0	·	12.7	0.5	0.0	·	0.0	0.4	12.7	·	·	·	47.6	57	-35	14	7	·	·
		Schemmerberg	510	·	·	·	5.6	1.5	·	·	·	8.6	0.0	·	·	0.6	7.6	·	·	·	·	0.4	·	·	8.9	2.3	·	·	·	·	10.0	·	·	·	45.6	59	-31	9	7	·	·
	Donau	Ochsenhausen	614	·	·	·	4.0	0.3	1.2	·	2.0	6.0	·	·	·	1.0	9.5	·	·	·	·	·	·	·	10.5	3.5	·	·	·	·	14.3	·	·	·	79.3	94	-5	11	10	·	·
		Maselheim	542	2.0	·	·	1.3	0.6	0.6	0.9	·	8.9	·	·	·	0.5	7.9	·	·	·	·	·	·	·	12.3	1.2	·	·	·	·	3.1.7	·	·	·	73.9	82	-16	11	7	·	·
		Rot	605	0.8	·	·	·	·	4.9	·	0.6	2.2	6.3	·	·	2.0	10.0	·	·	·	·	·	·	·	6.8	2.9	·	·	·	·	30.3	·	·	·	68.8	78	-21	10	8	·	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	·	·	·	·	8.1	7.7	0.2	·	6.2	2.2	·	·	0.0	16.1	·	·	·	·	3.8	·	·	14.3	0.8	·	·	·	5.9	7.7	·	·	·	73.0	49	-77	11	9	·	·
		Oberstdorf (Kl. Kr.-St.)	811	·	·	0.0	0.0	9.9	8.3	·	·	3.6	3.3	·	·	0.0	17.5	·	·	·	·	4.6	·	0.0	9.6	0.8	·	·	·	17.4	5.2	·	·	·	80.2	56	-64	10	9	·	·
		Rohrmoos	1070	·	·	·	0.0	13.4	7.0	·	·	5.2	7.3	·	·	0.9	12.5	·	·	·	·	3.9	·	·	13.0	·	·	·	·	32.8	7.2	0.0	·	·	104.2	53	-94	10	9	·	7.2
		Gaisalpe	1149	·	·	·	0.0	16.1	7.8	·	·	4.5	5.2	·	·	·	16.9	·	·	·	·	4.3	·	·	19.1	·	·	·	1.2	2.8	14.2	·	·	·	92.1	56	-73	10	10	·	·
		Sonthofen	735	0.2	·	·	2.7	10.1	7.5	·	·	2.4	2.3	·	·	·	14.9	·	·	·	·	3.3	·	·	9.1	0.9	·	·	·	8.9	2.2	·	·	·	63.9	43	-83	12	10	·	·
		Hinterstein	866	0.4	·	·	4.0	17.5	13.5	·	·	5.5	6.5	·	·	·	18.0	·	·	·	·	3.7	·	·	14.5	1.9	·	·	·	0.0	13.8	·	·	·	99.4	64	-56	11	10	·	·
		Oberjoch	1136	0.6	·	0.1	5.1	17.2	9.3	·	·	2.5	3.5	·	·	·	18.9	·	·	·	·	2.8	·	·	12.1	2.4	·	·	·	0.1	9.9	·	·	·	84.5	46	-97	13	10	·	3
		Bad Oberdorf	850	1.7	·	·	6.0	13.3	7.8	·	·	3.2	4.5	·	·	·	18.2	·	·	·	·	3.4	·	·	12.9	2.0	·	·	·	0.8	8.2	·	·	·	82.0	54	-70	12	11	·	·
		Thalkirchdorf	737	0.3	·	·	4.5	16.1	9.3	·	·	0.2	4.8	·	·	0.3	18.1	·	·	0.0	·	1.2	·	·	17.9	2.8	·	·	·	·	3.3	·	·	·	78.8	56	-61	12	9	·	·
		Wärterh. a. Steigbach	935	·	·	·	0.5	14.9	7.9	·	·	5.3	5.0	·	·	0.7	14.5	·	·	·	·	2.3	·	·	11.5	2.6	·	·	·	21.0	13.4	·	·	·	99.0	54	-84	12	10	·	·
		Immenstadt	731	0.1	·	·	0.8	14.9	4.4	0.0	·	5.9	3.1	·	·	0.0	12.8	·	·	0.2	·	2.1	·	·	11.9	2.1	·	·	·	15.1	7.6	·	·	·	74.8	50	-75	12	10	·	·
		Unterzollhaus	892	2.7	·	·	1.0	38.4	6.5	·	·	0.8	2.5	·	·	·	23.9	·	·	·	·	1.1	·	·	12.5	2.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	90.8	66	-47	10	9	·	·
		Kranzegg	860	·	·	·	2.8	20.2	8.6	·	·	0.9	3.4	·	·	·	18.3	·	·	·	·	4.0	·	·	14.9	0.0	·	·	·	·	7.8	·	·	·	74.9	52	-69	9	8	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	·	·	·	·	20.0	5.6	·	0.0	·	4.5	·	·	2.5	19.4	·	·	·	·	2.5	·	·	12.0	2.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	68.6	43	-92	8	8	·	·
		Martinszell	740	1.6	0.0	·	0.5	15.6	1.9	0.7	0.0	0.6	1.9	0.0	0.0	0.4	17.9	0.0	·	0.2	0.0	2.1	0.0	0.0	13.9	1.8	0.0	·	·	·	0.4	·	·	·	58.9	47	-67	14	8	·	·
		Buchenberg	905	3.7	·	·	·	11.4	4.1	·	·	·	2.2	·	·	0.5	13.5	·	·	0.5	·	·	·	·	8.8	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	44.6	33	-90	9	6	·	·
		Kempten (El.-Werk)	665	0.2	0.0	·	0.0	8.4	3.3	·	·	·	0.9	·	·	0.0	11.7	·	0.0	1.7	·	0.3	·	·	10.9	2.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	39.6	35	-74	10	6	·	·
		Krugzell	667	0.2	·	·	0.5	6.9	2.4	0.1	·	·	1.6	·	·	2.9	12.2	·	·	·	·	0.1	·	0.2	6.6	2.9	·	·	·	·	0.1	·	·	·	36.7	35	-68	13	7	·	·
		Frauenzell	731	0.6	·	·	·	13.7	12.4	·	·	·	2.9	·	·	1.8	14.1	·	·	·	·	·	·	·	19.2	3.7	·	·	·	·	5.1	·	·	·	73.5	62	-45	9	8	·	·
		Unterkürnach	820	1.8	·	·	0.2	19.5	9.5	0.0	·	·	4.6	·	·	1.0	11.9	·	·	0.0	·	·	·	·	15.0	4.2	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	73.9	49	-72	11	8	·	·
		Ittelsburg	718	0.5	·	·	1.5	6.8	5.2	·	·	1.8	0.2	·	·	1.5	13.4	·	·	·	·	0.5	·	0.0	10.5	2.2	·	·	·	·	1.1	·	·	·	45.2	42	-63	12	9	·	·
	Untere Iller	Leutkirch	660	·	·	·	·	5.1	12.0	·	·	1.9	·	·	·	7.3	9.7	·	·	·	·	·	·	·	11.2	3.3	·	·	·	·	8.9	·	·	·	59.4	57	-45	8	8	·	·
		Memmingen	600	1.4	·	·	·	2.0	13.8	·	·	1.7	·	·	·	3.8	12.9	·	·	·	·	·	·	0.0	8.2	4.7	·	·	·	10.6	6.8	·	·	·	65.9	69	-30	10	10	·	·
		Wain-Reischenhof	570																																					
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	0.0	·	·	·	0.7	0.5	·	0.3	1.0	9.8	0.6	5.7	3.1	0.8	·	0.0	4.2	·	7.0	4.0	·	6.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	44.0	54	-38	13	8	·	·
		Seissen	707	0.4	·	·	·	·	0.6	·	·	6.1	3.7	2.7	0.1	0.6	3.2	·	·	0.2	·	0.5	0.0	·	12.7	0.7	·	·	·	15.1	·	·	·	·	46.6	64	+26	13	6	·	·
		Bermaringen	650	0.4	·	·	5.5	3.4	1.1	·	·	1.4	5.5	2.0	·	0.6	4.6	4.4	·	2.9	·	0.9	·	·	0.4	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	33.9	49	-35	14	9	·	·
		Ulm (Sattlergasse)	479	0.7	·	·	0.8	0.2	1.5	·	·	9.8	3.8	·	·	0.3	7.4	·	0.1	0.1	·	1.8	0.4	·	8.7	0.8	·	·	·	2.7	0.1	·	·	·	39.2	58	-29	16	7	·	·
	D.	Weißenhorn	500	1.0	·	·	7.3	·	1.6	·	·	3.2	3.8	·	·	0.9	8.9	·	·	0.1	0.0	·	·	·	12.5	1.3	·	·	·	1.7	·	·	·	·	42.3	57	-33	11	9	·	·
	Günz	Obergünzburg	738	2.7	·	·	·	5.2	14.0	0.2	·	2.6	3.4	·	·	·	13.9	·	·	·	·	0.5	·	·	9.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	54.1	48	-59	10	8	·	·
		Ottobeuren	660	0.9	·	·	·	1.0	15.2	0.2	·	1.5	(3.0)	·	·	6.1	14.5	·	·	·	·	0.0	·	0.0	13.9	2.2	·	·	·	·	1.4	·	·	·	59.9	67	+38	11	9	·	·
		Arlesried	650	1.2	·	·	34.9	1.4	1.2	·	0.0	3.2	4.9	·	·	5.8	13.7	·	·	·	·	·	·	·	20.6	1.8	·	·	·	0.0	3.9	·	·	·	98.6	100	0	11	11	·	·
		Günzburg a. D.	450	1.5	·	·	·	0.0	0.0	·	1.0	3.0	3.0	·	·	5.0	8.0	·	·	0.2	2.9	0.2	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.8	50	-35	10	8	·	·
	Mindel	Mindelheim	607	2.4	·	·	6.7	0.1	0.6	·	·	0.5	2.9	·	·	2.7	13.5	·	·	·	·	·	·	·	12.9	2.7	·	·	·	0.3	·	·	·	·	45.4	48	-50	11	7	·	·
		Röfingen	474	1.0	·	·	0.0	0.0	1.5	·	0.1	6.3	3.5	·	·	4.9	8.3	·	·	·	·	0.0	·	·	6.8	2.0	·	·	·	10.5	·	·	·	·	44.9	59	-37	10	9	·	·
		Krumbach	514	3.3	·	·	4.1	4.3	4.6	·	0.4	2.1	·	·	·	6.2	12.0	·	·	·	·	·	·	·	11.0	1.6	·	·	·	8.1	9.2	·	·	·	67.2	84	-13	12	11	·	·
	Brenz	Ettlenschieß	656	·	·	·	·	1.6	·	·	·	9.8	5.5	1.5	4.1	·	5.9	·	·	2.1	·	7.2	1.2	·	6.6	·	·	·	·	6.1	·	·	·	·	51.6	75	-17	11	11	·	·
		Niederstotzingen (Wwk.)	452	0.4	·	·	0.0	3.8	0.0	·	0.0	6.9	3.7	7.0	0.0	0.2	5.5	·	0.6	2.1	3.5	0.4	·	·	8.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	43.2	66	-22	13	8	·	·
		Heidenheim	494	0.3	·	·	·	6.7	0.0	·	3.0	3.9	5.3	0.2	3.5	0.9	2.7	·	·	4.2	4.1	5.1	0.4	·	10.4	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	53.3	80	-14	15	11	·	·
		Gundelfingen	440	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	7.5	8.2	6.2	·	5.0	7.0	·	0.7	3.0	3.3	0.0	·	·	21.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	62.2	86	-10	13	8	·	·
	Donau	Blindheim(Bhf.)	416	0.3	·	·	·	·	0.7	·	0.2	13.0	0.6	2.6	·	6.7	7.0	·	·	16.8	0.3	0.1	·	·	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	49.7	76	-15	12	6	·	·
		Eglingen	549	·	·	·	·	0.4	·	·	1.2	1.8	1.7	·	·	2.9	5.1	·	0.2	0.3	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.6	33	-48	9	7	·	·
		Stillnau	430	·	·	·	·	11.7	·	·	0.7	4.0	2.1	0.2	·	3.1	7.5	·	0.1	5.3	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	43.0	62	-26	10	7	·	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	·	·	·	·	0.2	0.1	·	0.9	6.5	·	0.0	2.2	5.9	3.4	·	0.0	5.8	0.0	16.1	3.2	0.0	6.7	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	53.4	88	-8	12	9	·	·
		Dinkelsbühl	440	·	·	·	·	7.5	·	·	3.5	0.5	·	·	2.5	7.5	·	·	·	·	·	7.3	0.5	·	9.0	·	·	·	·	12.5	·	·	·	·	38.8	59	-27	9	7	·	·
		Feuchtwangen	453	·	·	·	·	·	2.1	·	1.1	4.7	7.9	2.0	5.7	8.9	2.6	·	0.0	0.8	0.0	6.2	0.0	·	7.9	·	·	·	·	21.0	·	·	·	·	72.1	129	+15	12	11	·	·
		Hainsfarth	440	·	·	·	·	2.1	0.5	·	4.1	3.1	1.1	·	3.1	6.5	3.6	·	·	16.5	·	3.5	4.5	·	6.7	1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	56.5	87	-13	13	12	·	·
		Wemding	456	0.1	·	·	·	0.4	0.1	·	1.8	9.1	1.8	0.1	0.0	3.1	4.0	·	·	6.0	·	10.9	·	0.0	15.1	·	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	44.7	60	-30	11	9	·	·
		Bopfingen	470	·	·	·	·	1.3	·	0.0	3.5	10.2	·	1.3	6.8	·	·	·	·	10.5	·	0.3	3.5	2.5	4.4	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	90.7	128	+20	13	10	·	·
		Nördlingen	436	0.2	·	·	·	0.1	·	·	3.0	10.7	8.7	0.9	10.7	4.2	4.1	·	·	7.4	·	·	7.1	·	9.5	·	·	·	·	24.1	·	·	·	·	38.1	67	-25	16	9	·	·
		Möttingen	413	0.2	·	·	·	0.2	0.4	·	1.8	9.9	1.5	·	0.5	5.4	4.9	0.1	0.2	3.6	·	2.1	·	·	3.8	0.2	·	·	·	2.3	·	·	·	·	48.6	76	-15	10	8	·	·
		Donauwörth (Kult.)	410	0.0	·	·	·	0.0	1.2	·	0.3	4.5	3.1	0.2	0.0	5.5	6.0	·	·	9.6	0.0	6.0	·	·	12.2	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	85.0	112	+9	14	10	·	·
		Buchdorf	537	·	·	·	·	3.7	1.2	·	0.9	12.1	5.1	0.2	0.7	24.8	5.6	·	·	13.1	·	5.1	·	·	5.3	·	·	·	6.1	0.1	·	·	·	·	55.4	64	-31	11	10	·	·
	Donau	Seyfriedsberg	571	3.3	·	·	2.6	0.6	4.4	·	·	2.1	1.5	·	·	6.0	15.8	·	·	·	·	·	·	·	9.3	1.6	·	·	·	0.0	7.7	·	·	·	24.1	35	-45	10	6	·	·
		Bliensbach	437	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	2.5	1.2	0.7	·	4.1	8.5	·	·	·	0.2	·	·	·	4.9	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	57.5	64	-29	11	9	·	·
		Kreppen	460	3.4	·	·	2.1	3.8	7.2	·	·	3.1	6.2	·	·	3.1	11.4	·	·	·	·	·	·	·	10.5	0.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	57.5	64	-29	11	9	·	·
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	·	·	·	0.4	28.8	5.2	·	·	0.0	2.2	·	·	0.0	15.6	·	·	·	·	2.9	·	·	8.7	1.7	·	0.6	0.0	5.4	0.9	·	·	·	72.4	46	-87	11	8	·	·
		Fallmühle	928	2.8	·	·	2.5	31.7	6.5	·	·	0.6	2.0	·	·	·	17.0	·	·	·	·	2.0	·	·	6.5	2.8	·	0.0	0.0	0.0	5.4	·	·	·	79.8	49	-84	11	10	·	·
		Füssen a. L.	796	1.2	·	·	8.8	24.3	11.0	·	·	11.1	1.5	·	·	·	20.5	·	·	·	·	6.2	·	·	13.5	2.0	·	·	·	13.7	11.3	·	·	·	125.1	92	-11	12	12	·	·
		Neuschwanstein	965	1.0	·	0.0	6.0	43.2	9.6	·	·	11.5	1.7	·	·	·	26.6	·	·	·	·	9.0	·	·	16.8	3.0	·	·	·	24.7	30.7	·	·	·	183.8	117	+27	12	12	·	·

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	1.2	·	·	2.7	22.0	9.1	0.4	·	7.7	14.9	·	·	·	26.2	·	·	·	·	18.9	·	·	13.2	2.4	·	·	·	·	8.8	·	·	·	127.5	90	- 13	12	11	·	·
		Lechbruck	736	4.0	·	·	4.0	14.7	4.5	·	·	1.9	1.3	·	·	·	14.6	·	·	·	·	10.0	·	·	16.1	3.1	·	0.0	·	0.0	0.1	·	·	·	71.3	56	- 56	11	10	·	·
		Steingaden	774	2.9	·	·	2.4	15.9	4.1	·	·	0.6	2.6	·	·	·	15.6	·	·	·	·	8.1	·	·	14.5	1.8	·	·	·	·	5.7	·	·	·	74.2	55	- 61	11	10	·	·
		Peiting	710	3.9	·	·	2.9	7.7	3.0	·	·	0.0	1.1	·	·	·	13.5	·	·	·	·	8.6	·	·	12.6	2.9	·	·	·	0.0	7.0	·	·	·	63.2	54	- 54	10	10	·	·
		Denklingen	700	3.4	·	·	5.1	4.6	1.6	·	·	5.0	1.2	·	·	·	14.4	·	·	·	·	7.6	·	·	8.4	2.4	·	·	·	15.1	10.0	·	·	·	78.8	72	- 31	12	12	·	·
		Landsberg a. L.	587	0.2	·	·	11.6	3.7	2.3	·	·	2.9	0.2	·	·	0.2	19.3	·	·	·	·	3.6	·	·	5.4	(5.0)	·	·	·	6.1	(1.0)	·	·	·	61.5	62	- 37	13	10	·	·
		~~Scheuring~~ *)	560	2.9	·	·	1.6	0.0	6.5	·	0.0	0.2	5.2	·	·	0.0	13.7	·	·	·	·	0.4	·	·	9.1	3.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	43.6	55	- 36	10	7	·	·
		Issing	720	3.5	·	·	5.4	4.5	4.1	·	·	2.3	0.9	·	·	·	14.2	·	·	·	·	5.7	·	·	11.2	2.5	·	·	0.7	·	7.9	·	·	·	62.9	57	- 47	12	10	·	·
		Augsburg-St. Stefan	500	3.0	·	·	0.9	5.2	4.3	·	·	2.9	4.6	·	·	·	11.2	·	·	·	·	0.1	·	·	12.6	2.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	48.4	60	- 33	11	8	·	·
	Wertach	Wertach	915	2.2	·	·	0.7	25.4	3.6	·	·	1.4	3.4	·	·	·	15.1	·	·	·	·	3.4	·	·	9.3	1.8	·	·	·	10.2	·	·	·	·	76.2	46	- 89	11	11	·	·
		Mittelberg	1000	2.5	·	·	0.5	25.4	4.8	·	·	2.5	2.2	0.1	·	·	20.8	·	·	·	·	2.6	·	·	35.3	2.3	·	·	·	7.5	·	·	·	·	106.5			12	10	·	·
		Nesselwang	868	2.4	·	·	0.6	25.4	3.4	·	·	2.3	1.5	·	·	·	18.3	·	·	0.2	·	2.1	·	·	11.2	1.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	68.9	50	- 68	11	9	·	·
		Mittersulzberg	909	2.3	·	·	14.6	16.4	5.8	·	·	1.3	1.8	·	·	·	20.6	·	·	·	·	3.7	·	·	14.7	3.5	·	·	1.2	5.6	1.5	·	·	·	94.0	66	- 49	13	13	·	·
		Markt-Oberdorf	757	3.1	·	·	8.6	7.4	3.6	·	0.0	0.9	0.8	·	·	·	17.0	·	0.0	·	·	1.4	·	·	18.6	2.1	·	·	·	0.0	4.3	0.0	·	·	61.8	55	- 50	11	9	·	·
		Unterthingau	772	3.8	·	·	5.9	12.4	9.6	·	·	0.8	1.1	·	·	·	14.2	·	·	·	1.3	·	·	·	6.6	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	57.1	46	- 68	10	9	·	·
		Kaufbeuren	674	2.4	·	·	4.8	17.1	1.5	·	·	0.5	0.8	·	0.0	0.1	14.7	·	0.0	·	·	0.9	·	0.0	8.8	0.9	·	·	·	8.4	2.0	·	·	·	62.3	58	- 46	13	8	·	·
		Ingenried	660	1.3	·	·	13.7	0.3	0.2	·	·	6.2	0.0	·	·	0.2	14.1	·	·	·	·	0.5	·	·	9.0	1.4	·	·	·	11.7	0.0	·	·	·	58.6	66	- 30	11	7	·	·
		Türkheim	599	2.5	·	·	20.1	0.1	1.6	·	·	1.0	3.4	·	·	·	14.5	·	·	·	·	0.5	·	·	11.1	0.7	·	·	·	2.6	0.5	·	·	·	58.6	58	- 42	12	8	·	·
		Auerberg	1055	2.5	·	·	4.9	17.5	2.8	·	·	0.8	1.5	·	·	·	15.0	·	·	·	·	2.1	·	·	19.1	0.0	·	·	·	·	0.8	·	·	·	67.0	53	- 60	10	8	·	·
		Krottenhill	885	3.9	·	·	6.5	24.7	0.4	·	·	1.8	1.7	·	·	·	16.5	·	0.0	·	·	2.7	·	·	14.1	3.7	·	·	·	26.0	2.6	·	·	·	104.6	84	- 20	12	11	·	·
		Stocken	750	3.5	·	·	4.2	15.8	1.5	·	·	2.6	1.1	·	·	·	15.9	·	·	·	·	3.0	·	0.0	10.5	4.0	·	·	·	1.0	10.8	·	·	·	73.9	53	- 65	12	12	·	·
		Hiltenfingen	558	2.1	·	·	1.8	2.0	0.6	·	·	1.1	4.5	·	·	0.3	14.5	·	·	·	·	0.2	·	·	5.7	2.6	·	·	·	4.8	0.1	·	·	·	40.3	49	- 42	13	9	·	·
		Holzhausen	610	2.2	·	·	4.5	·	0.4	·	·	0.9	2.1	·	·	·	14.1	·	·	·	·	2.4	·	·	9.2	1.6	·	·	·	5.2	6.4	·	·	·	49.0	48	- 53	11	9	·	·
	Lech	Ellgau	421	0.3	·	·	·	0.0	0.0	·	·	13.8	0.3	0.0	·	7.5	9.0	·	·	1.0	·	5.1	·	·	21.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	59.5	88	- 8	9	7	·	·
		Rain a. L.	402	1.1	·	·	·	·	·	·	0.3	3.1	1.5	·	·	6.2	7.6	·	·	0.0	·	4.8	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.0	58	- 25	8	7	·	·
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	3.2	·	·	·	·	2.1	·	0.2	0.3	3.1	1.3	·	1.8	11.4	·	·	·	·	·	·	·	7.4	0.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	31.4	45	- 39	11	7	·	·
		Neuburg a. D.	388	0.9	·	·	·	0.0	·	·	·	4.0	·	·	·	6.7	9.5	·	·	·	·	3.5	·	·	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.7	50	- 32	6	5	·	·
		Ingolstadt(Stadtgärt)	368	1.2	·	·	·	0.2	0.8	·	·	2.2	·	·	·	5.1	10.5	·	·	·	·	0.0	·	·	15.1	0.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	35.6	55	- 29	8	5	·	·
		Ammerfeld	519	0.3	·	·	·	2.9	0.2	·	3.0	5.5	3.5	·	1.1	8.1	8.0	·	·	·	·	4.7	·	·	8.8	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	51.8	74	- 18	12	10	·	·
	Paar	Aichach	400	3.5	·	·	·	·	·	·	·	1.0	3.6	·	·	3.6	17.6	·	·	·	·	1.0	·	·	7.5	5.0	·	·	·	·	1.0	·	·	·	43.8			9	9	·	·
		Wollomoos	505	3.1	·	·	·	1.7	0.3	·	·	2.0	4.5	·	·	7.2	13.8	·	0.2	·	·	0.4	·	·	13.2	1.2	·	·	·	·	1.2	·	·	·	48.8	75	- 16	12	9	·	·
		Pörnbach	400	3.3	·	·	·	0.0	0.5	·	0.0	1.5	3.4	·	·	9.6	18.1	·	·	·	·	·	·	·	12.0	2.3	·	·	·	2.0	·	·	·	·	52.7	73	- 19	9	8	·	·
		Ludwigsmoos	380	·	·	·	·	4.7	0.0	·	·	3.6	·	·	·	3.0	14.5	·	·	·	·	·	·	·	10.5	1.9	·	·	·	·	0.8	·	·	·	39.0	62	- 24	7	6	·	·
	Ilm	Scheyern	481	3.5	·	·	·	8.1	4.3	·	·	2.5	2.3	·	·	5.1	15.7	·	·	·	·	0.0	·	·	11.5	1.5	·	·	·	·	1.5	·	·	·	56.0	70	- 24	10	10	·	·
		Hüll	438	4.6	·	·	·	·	0.5	·	0.1	6.2	6.9	·	·	4.8	18.4	·	3.0	·	·	0.1	·	·	5.5	0.9	·	·	·	·	22.0	·	·	·	73.0			12	8	·	·
		Geisenfeld	384	2.9	·	·	·	4.5	1.8	·	·	8.6	1.4	·	·	5.3	13.5	·	0.4	·	·	0.0	·	·	10.3	0.7	·	·	·	11.8	21.1	·	·	·	82.3	110	+ 7	12	10	·	·
	Don.	Siegenburg	397	2.4	·	·	·	0.0	4.6	·	·	1.6	·	·	·	7.1	14.1	·	18.0	·	·	0.0	·	·	1.4	·	·	·	·	·	10.2	·	·	·	53.4	99	- 1	8	8	·	·
		Neustadt a. D.	350	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.6	·	·	·	8.3	8.1	·	2.9	·	1.9	0.0	·	·	4.9	·	·	·	·	0.0	14.3.9	·	·	·	172.5	254	+ 105	8	7	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	·	·	·	·	·	1.5	·	2.2	1.5	4.6	1.8	3.7	5.4	2.5	·	0.1	1.9	·	1.3	0.4	·	9.7	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	40.2	69	- 18	14	12	·	·
		Burk	470	·	·	·	·	·	0.5	·	·	7.4	1.8	0.7	1.7	10.8	2.2	·	0.3	·	·	1.0	0.7	·	10.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	38.0	66	- 20	12	7	·	·
		Gunzenhausen	420	0.3	·	·	·	·	1.5	·	0.9	2.9	0.2	·	10.4	4.0	2.9	·	·	0.8	·	1.5	0.3	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.6	53	- 39	12	7	·	·
		Degersheim	597	0.1	·	·	·	·	0.2	·	1.3	4.2	13.8	·	14.2	4.7	3.1	·	·	2.3	·	16.5	11.3	·	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	86.2	127	+ 18	12	10	·	·
		Rehlingen	457	0.1	·	·	·	·	0.1	·	1.2	5.2	0.1	0.1	0.1	16.1	5.1	·	0.1	6.1	·	7.9	0.1	0.1	15.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	52.2	79	- 14	16	7	·	·
		Eichstätt (Gymn.)	388	0.2	·	·	·	·	0.3	·	0.5	5.2	5.4	·	0.0	12.6	6.1	·	·	10.2	·	4.1	·	·	12.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	55.7	82	- 12	11	7	·	·
		Rupertsbuch	551	0.3	·	·	·	·	0.2	·	0.1	5.7	0.4	·	·	5.8	4.7	·	·	5.8	·	3.2	·	·	8.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	34.8	50	- 35	11	6	·	·
		Denkendorf	483	0.7	·	·	·	0.1	·	·	1.0	5.0	4.1	·	·	7.0	6.9	·	·	·	·	0.0	·	·	4.3	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	29.5	43	- 39	9	6	·	·
		Thalmässing	410	0.8	·	·	·	6.8	·	·	0.9	0.8	7.1	·	1.5	6.1	9.1	·	·	0.7	·	·	·	·	8.4	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	42.2	59	- 30	10	6	·	·

*) Lager Lechfeld

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☼ ≥0,1	▣
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	·	·	·	·	·	0.1	1.0	0.2	0.4	9.1	·	9.4	4.9	5.3	·	·	9.5	0.5	2.4	·	·	10.8	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	55.0	73	-20	13	9	·	·
		Mühlhausen	400	0.4	·	·	·	·	4.3	·	·	0.5	18.6	·	11.5	5.1	7.2	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	57.4	34	-4	9	7	·	·
		Daßwang	521	1.1	·	·	·	3.3	9.4	·	·	3.7	5.2	·	·	8.4	7.2	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.1	·	·	·	·	0.7	·	·	·	41.9	67	-21	10	8	·	·
		Dietfurt a. A.	364	1.0	·	·	·	4.7	·	0.0	·	6.4	0.2	·	·	6.3	7.1	·	·	·	0.1	·	·	·	0.7	0.6	·	·	·	0.5	0.0	·	·	·	27.6	48	-30	10	5	·	·
		Schlott	460	1.8	·	·	·	2.1	2.0	·	·	·	·	·	·	8.7	5.5	·	·	·	·	0.0	·	·	0.4	0.1	·	·	·	·	8.6	·	·	·	29.2	47	-33	8	6	·	·
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	3.8	·	·	·	14.0	0.9	·	0.0	0.2	0.0	·	·	4.7	13.3	·	8.1	·	·	0.0	·	·	4.8	·	·	·	·	14.1	·	·	·	63.9	107	+4	9	7	·	·
		Laaber	520	·	·	·	·	2.6	0.8	·	0.4	5.4	3.8	9.0	5.6	10.5	7.2	·	·	1.2	·	·	·	·	3.7	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	52.4	74	-19	12	10	·	·
		Velburg (Str.Aufs.)	510	3.0	·	·	·	0.9	3.0	·	0.1	5.0	16.4	·	3.2	8.9	9.5	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.4	·	·	·	0.2	7.0	·	·	·	67.6	96	-1	13	9	·	·
		Painten	498	1.3	·	·	·	11.1	·	·	0.2	2.5	0.0	·	·	7.2	7.6	·	·	2.9	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	45.0	74	-16	9	8	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.9	2.3	2.7	0.7	8.6	11.5	1.2	3.0	0.4	·	8.6	·	·	2.9	·	·	·	·	0.3	8.1	·	·	·	53.3	70	-15	14	10	·	·
		Tirschenreuth	500	·	·	·	·	1.4	·	·	·	3.2	1.9	0.1	9.2	6.1	14.2	0.3	4.9	2.2	1.2	5.9	·	·	3.1	·	·	·	·	·	17.1	·	·	·	70.8	142	+21	14	12	·	·
		Brand i. Opf.	576	·	·	·	·	·	3.6	·	0.7	9.5	2.2	·	8.6	6.6	7.5		1.5	·	·	8.5	·	·	6.7	0.6	·	·	0.8	·	11.1	·	·	·	67.9	97	-2	13	10	·	·
		Erbendorf	510	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	(5.0)		·		(25.0)				·	·	(9.0)	·	·	(5.0)	0.0	·	·	·	·	9.7	·	·	·	(54.7)	76	-17	(10)	(10)	·	·
		Flossenbürg	620	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.1	0.4	1.0	1.1	10.2	12.1	·	2.1	1.6	·	7.5	·	·	3.0	·	·	·	0.4	·	15.5	·	·	·	86.3			13	10	·	·
		Weiden	398	·	·	·	·	0.0	2.1	·	·	1.7	0.7	6.8	5.6	10.7	8.3	·	1.5	·	·	13.9	·	·	5.6	0.0	·	·	·	0.0	5.6	·	·	·	62.5	102	+2	11	10	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	·	·	·	·	0.2	0.0	·	0.2	6.7	0.7	0.2	10.2	7.0	6.7	·	1.0	·	·	16.2	0.2	·	3.5	4.1	·	·	·	0.3	6.9	·	·	·	64.1	110	+6	15	9	·	·
		Pressath	425	·	·	·	·	0.7	1.1	·	0.0	5.6	1.5	·	20.7	9.2	6.9	·	1.0	·	·	19.3	·	·	4.9	4.2	·	·	·	·	9.3	·	·	·	84.4	151	+28	12	11	·	·
		Heinersreuth	515	·	·	·	·	·	0.9	·	·	4.9	·	·	5.8	9.2	6.4	·	5.1	·	·	3.4	0.3	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.8	64	-22	9	7	·	·
		Weiherhammer	390	·	·	·	·	3.3	1.7	·	·	5.0	3.0	0.0	6.2	9.0	5.6	·	1.6	0.5	0.1	20.4	·	·	2.8	1.5	·	·	1.6	·	6.5	·	·	·	68.8	117	+10	15	13	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.2	2.6	·	1.0	16.3	11.6	·	1.0	0.7	·	6.0	·	·	1.7	0.4	·	·	·	·	11.5	·	·	·	56.0	86	-9	11	9	·	·
		Lohma	500	·	·	·	·	0.0	1.0	·	0.0	3.4	4.9	2.5	0.0	12.5	9.2	·	1.5	5.5	·	4.3	·	·	2.3	0.0	·	·	0.0	0.0	29.0	·	·	·	74.1			11	11	·	·
		Waidhaus	510	·	·	·	·	·	0.2	·	·	4.3	3.0	2.5	·	8.1	7.1	·	1.4	2.5	·	5.6	·	·	2.0	·	·	·	·	·	27.2	·	·	·	63.9	100	0	11	10	·	·
		Pfreimd	370	·	·	·	·	1.1	0.6	·	·	5.0	5.2	15.4	·	12.6	7.9	·	1.2	4.1	·	7.0	·	·	1.7	·	·	·	·	·	12.7	·	·	·	74.5	124	+15	12	11	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen (Forstamt)	492	2.3	0.1	·	·	2.4	3.0	·	·	3.2	3.3	0.1	·	·	14.0	0.1	0.3	·	0.1	15.2	0.1	·	0.9	0.6	·	·	·	0.5	15.3	·	·	·	61.5	90	-6	17	8	·	·
		Grafenkirchen	501	1.4	·	·	·	11.9	1.0	·	0.0	1.5	6.6	0.0	·	0.0	11.4	·	0.8	·	4.9	10.1	·	·	0.5	0.3	·	·	0.0	0.0	38.8	·	·	·	89.2	127	+19	12	9	·	·
		Schönsee	655	·	·	·	·	0.6	1.0	·	·	4.1	5.9	2.6	·	1.4	13.4	1.1	0.7	·	·	6.9	·	·	1.8	·	·	·	0.7	0.4	13.8	·	·	·	54.4	71	-23	14	10	·	·
		Dieterskirchen	500	0.4	·	·	·	3.8	1.4	·	0.1	9.1	5.5	0.2	4.3	13.1	9.3	·	·	·	·	25.4	·	·	2.5	0.4	·	·	1.1	18.4	23.4	·	·	·	48.4	158	+43	16	12	·	·
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	·	·	·	0.7	0.4	0.2	·	1.4	0.9	·	·	15.0	4.2	4.2	0.3	·	·	1.5	·	·	0.4	1.4	·	·	·	35.6	8.7	·	·	·	74.9	125	+15	14	8	·	·
		Weiher	513	·	·	·	·	0.4	0.3	·	·	5.5	1.5	0.4	5.5	11.1	6.3	·	·	0.2	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	35.4	62	-22	11	7	·	·
	Vils	Großschönbrunn	450	·	·	·	·	1.6	2.4	·	0.0	3.0	0.1	4.4	3.3	7.3	5.2	0.5	1.0	0.9	·	11.5	·	·	2.1	3.4	·	·	·	3.6	0.3	·	·	·	50.6	78	-14	16	12	·	·
		Edelsfeld	521	·	·	·	·	1.1	10.0	·	0.0	4.2	2.4	·	18.8	7.5	6.1	·	3.8	0.2	·	·	·	·	2.8	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	64.9	93	-5	11	10	·	·
		Sulzbach	427	·	·	·	·	0.0	2.1	·	·	1.9	3.1	5.8	10.1	8.6	8.5	·	2.1	0.3	·	·	·	·	2.2	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	48.2	82	-11	11	10	·	·
		Amberg-M.H.B.	519	·	·	·	·	1.5	0.9	·	·	4.0	3.7	0.5	4.0	6.4	6.4	·	0.5	2.6	·	0.0	·	·	2.5	1.5	·	·	2.3	0.0	0.0	·	·	·	36.8	58	-27	13	10	·	·
		Ursensollen	540	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	4.2	2.8	0.9	4.7	6.7	8.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	·	·	3.7	4.6	0.1	0.1	0.1	·	2.5	0.1	0.0	0.0	39.8	74	-14	17	8	·	·
		Schmidmühlen	355	0.5	0.0	·	·	·	·	1.4	0.0	4.1	1.5	·	6.5	(10.0)	8.4	·	·	·	·	0.0	·	1.7	0.0	2.1	·	·	·	·	3.2	·	·	·	39.4	62	-24	10	9	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	6.0	·	·	·	2.3	5.8	·	·	1.0	2.4	·	0.0	·	10.4	0.9	·	4.7	1.2	27.6	·	·	2.8	1.0	·	0.0	0.9	6.7	17.2	·	·	·	90.9	88	-12	15	13	·	·
		Schachtenbach	900	0.7	·	·	·	2.4	10.0	·	·	1.0	1.6	·	·	·	13.5	·	·	·	0.2	7.0	·	·	5.0	0.5	·	·	·	5.0	27.5	·	·	·	74.7	60	-50	18	9	·	·
		Deffernickhütte	640	2.0	·	·	·	3.1	8.4	·	·	2.1	2.4	·	·	·	9.1	0.4	·	0.5	0.6	18.5	·	·	4.8	0.0	·	0.0	·	3.7	20.4	·	·	·	76.0	71	-31	13	10	·	·
		Zwiesler-Waldhaus	700	7.1	·	·	·	0.5	4.8	·	0.0	0.1	1.0	·	·	·	10.8	·	·	0.1	0.8	34.7	·	·	5.8	0.0	·	·	3.2	2.9	12.9	·	·	·	84.7	91	-8	13	9	·	·
		Rabenstein	676	0.7	·	·	·	0.5	9.6	·	·	2.5	6.4	·	0.2	·	9.3	·	·	0.0	0.2	5.6	·	·	4.1	0.0	·	·	·	9.7	11.7	·	·	·	60.5	62	-37	12	8	·	·
		Zwiesel	590	4.0	·	·	·	0.6	9.2	·	·	2.8	3.0	·	0.4	·	8.1	0.0	·	·	·	6.4	·	·	6.4	0.3	·	·	·	36.8	6.4	·	·	·	84.4	102	+1	12	9	·	·
		Buchenau	750	7.9	·	·	·	0.0	9.9	·	·	1.4	0.6	·	0.0	·	16.9	0.5	·	0.0	·	25.5	·	·	(6.0)	0.0	·	·	0.5	20.5	8.3	·	·	·	98.0	93	-7	11	8	·	·
		Regen	522	0.1	·	·	·	2.8	7.2	·	·	1.6	2.4	·	·	·	4.6	0.3	·	·	0.2	4.9	·	·	5.7	0.3	·	·	4.2	3.8	5.9	·	·	·	44.0	53	-39	14	10	·	·
		Rusel (Forsth.)	778	0.0	·	·	·	1.8	3.6	·	·	1.3		·	0.9	·	6.1	·	·	·	·	5.7	·	·	4.8	0.8	·	·	·	4.7	15.1	·	·	·	44.8	44	-56	10	8	·	·
		Zechenhaus a. Silber-	800	·	·	·	·	2.2	12.2	·	·	1.2	1.7	·	·	·	12.4	1.1	·	·	·	6.1	·	·	4.2	1.3	·	·	·	16.9	20.8	·	·	·	80.1	78	-23	11	11	·	·
		Gotteszell [berg	568	0.8	·	·	·	2.0	7.5	·	0.0	2.6	3.6	0.2	1.7	·	6.0	·	·	·	·	5.5	·	·	3.8	·	·	·	·	12.6	10.2	·	·	·	56.5	57	-43	12	10	·	·
		Ödwies	1029	0.1	·	·	·	5.6	22.5	·	·	9.6	2.2	·	0.6	·	12.1	0.2	·	·	0.1	7.4	·	·	2.4	·	·	·	·	1.2	12.8	·	·	·	76.8	73	-29	13	9	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	2.9	·	·	·	0.0	8.9	·	·	1.6	4.6	·	0.0	·	10.1	0.0	·	·	·	4.6	·	·	4.5	2.0	·	·	·	37.4		·	·	·	74.6	86	-12	9	9	·	·
		Viechtach	432	0.8	0.0	·	·	9.2	13.4	·	·	1.4	1.0	·	·	·	8.4	·	0.6	·	·	4.7	·	·	3.4	·	·	·	·	58.4	8.8	·	·	·	109.5	137	+30	11	9	·	·
		Höllenstein	400	0.7	·	·	·	3.9	8.1	·	·	3.8	2.1	·	·	·	9.8	0.2	0.0	·	5.2	3.5	·	·	3.0	0.2	·	·	0.0	4.5	5.7	·	·	·	50.1	74	-18	13	10	·	
		Kleiner Arbersee	920																																					
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	4.2	·	·	·	4.6	0.5	·	·	1.2	·	·	·	·	21.4	·	·	·	13.5	45.7	·	·	4.3	·	·	·	·	23.7	32.1	·	·	·	151.2			10	9	·	4
		Lam	575	5.2	·	·	·	3.9	·	·	·	2.8	0.6	·	·	·	14.6	·	·	0.0	0.2	27.2	·	·	3.6	·	·	·	·	3.8	36.6	·	·	·	92.5	109	+ 8	10	8	·	·
		Hohenbogen	903	2.8	·	·	·	0.9	2.3	·	·	3.2	4.5	·	0.0	·	14.5	·	·	·	7.2	21.0	·	·	2.3	·	·	·	·	6.2	24.0	·	·	·	88.9	102	+ 2	11	10	·	·
		Kötzting	408	1.0	·	·	·	5.1	7.3	·	·	4.9	7.5	·	·	·	8.5	·	0.3	·	2.4	5.7	·	·	3.1	·	·	·	·	5.1	13.8	·	·	·	68.1	80	-15	12	11	·	·
		Furth i. W.	400	3.3	·	·	·	1.5	1.1	·	·	2.2	0.8	·	·	·	9.2	·	1.9	·	·	22.0	·	·	1.9	2.1	·	·	·	1.9	17.4	·	·	·	65.3	99	- 1	12	11	·	·
		Cham	400	0.5	·	·	·	14.2	1.5	·	·	2.8	0.6	·	·	·	8.3	·	1.9	·	·	11.9	·	·	1.0	0.0	·	·	·	0.2	40.2	·	·	·	83.1	132	+20	11	8	·	·
		Traitsching	418	0.9	·	·	·	9.6	2.9	·	·	3.4	(7.0)	·	·	·	11.0	·	1.4	·	·	10.0	·	·	1.1	·	·	·	·	1.5	22.1	·	·	·	64.9	90	- 7	11	10	·	·
		Roding	370	·	·	·	·	0.8	2.0	·	·	3.3	3.6	·	·	·	8.3	·	3.9	·	·	4.1	·	·	2.3	·	·	·	·	4.7	26.1	·	·	·	53.1	91	- 6	10	9	·	·
		Falkenstein i. O.	580	0.8	·	·	·	·	2.0	·	·	3.9	·	·	·	0.7	9.8	·	3.0	·	0.1	3.8	·	·	2.2	0.0	·	·	·	·	14.6	·	·	·	40.9	51	-39	10	7	·	·
		Bruck bei Nittenau	368	0.1	·	·	·	0.8	7.7	·	·	1.8	8.9	·	·	3.0	9.4	0.3	·	·	·	25.5	·	·	2.3	·	·	·	·	1.1	10.7	·	·	·	71.6	121	+13	12	10	·	·
		Regenstauf	339	·	·	·	·	·	0.0	·	·	4.7	·	·	·	2.6	9.2	0.4	0.0	·	·	·	·	·	3.3	0.4	·	·	·	·	6.4	·	·	·	27.0	49	-28	7	5	·	·
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	0.2	·	0.7	·	·	·	·	0.1	2.5	·	·	·	5.0	13.7	·	1.0	·	·	·	·	·	2.3	0.1	·	·	·	·	38.1	·	·	·	63.7	108	+ 5	10	6	·	·
		Wörth a. D.	340	·	·	·	·	·	3.5	·	·	6.9	2.5	0.0	·	1.2	5.6	·	13.2	·	·	0.8	·	·	5.2	·	·	·	·	·	6.8	1.2	·	·	46.9	66	-24	10	9	·	·
		Ludmannsdorf	470	3.6	·	·	·	1.2	10.4	·	·	1.7	2.1	·	·	0.9	9.4	·	2.5	·	·	·	·	·	2.4	0.0	·	·	·	·	17	·	·	·	35.9	57	-27	10	9	·	·
		Eggmühl	365	4.0	·	·	·	4.9	1.1	·	·	4.8	1.1	·	·	0.1	2.9	·	13.6	·	·	0.1	·	·	2.2	·	·	·	·	·	22	·	·	·	37.0	62	-23	11	9	·	·
		Ergoldsbach	417	3.4	·	·	0.5	·	0.3	·	·	1.5	3.5	·	·	1.7	13.5	·	·	·	·	0.7	·	·	4.4	·	0.0	·	·	·	11	·	·	·	30.6	49	-32	10	7	·	·
		Straubing	329	·	·	1.0	·	·	6.6	·	·	2.2	0.6	·	·	·	9.2	·	·	·	·	2.6	·	·	1.9	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	29.0	48	-31	8	7	·	·
		Stallwang	351	·	·	·	·	0.2	1.5	·	0.8	8.3	1.5	·	·	·	11.2	·	·	·	·	16.6	·	·	3.4	·	·	·	·	0.4	24.9	·	·	·	68.8	88	- 9	10	7	·	·
		Steinach	350	·	·	·	·	·	20.5	·	·	3.4	1.4	·	·	·	11.5	·	1.8	·	·	2.1	·	·	3.1	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	50.8	75	-17	8	6	·	·
		Englmar	881	·	·	·	·	5.2	14.9	·	·	2.3	3.9	0.0	0.0	·	10.1	0.5	0.9	·	·	6.2	·	·	1.4	·	·	·	·	0.0	9.6	·	·	·	55.0	53	-49	10	9	·	·
		Pfelling	320	0.4	·	·	·	·	11.2	·	·	2.6	2.5	·	0.5	·	8.4	·	0.3	·	·	6.3	·	·	1.7	·	0.2	·	·	·	5.0	·	·	·	69.1	106	+ 4	11	7	·	·
		Metten	320	0.3	·	·	·	0.4	15.2	·	·	1.3	0.4	·	0.7	·	5.6	·	·	·	·	5.9	·	·	3.1	·	·	·	·	·	12.5	·	·	·	51.4	68	-24	10	6	·	·
		Deggendorf	320	·	·	·	0.7	·	19.8	·	·	0.9	0.6	·	0.6	·	5.6	·	·	·	·	4.9	·	·	3.1	·	·	·	·	·	10.4	·	·	·	46.6	63	-27	9	5	·	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	0.8	·	·	·	11.0	11.7	1.5	·	0.5	5.9	·	·	·	15.6	·	·	·	·	0.6	·	·	11.4	0.4	·	0.2	·	4.9	·	·	·	·	64.5	50	-64	12	7	·	·
		Wallgau	868	4.4	·	·	·	7.9	5.3	1.1	·	9.2	6.5	·	·	·	19.1	·	·	·	·	1.2	·	·	14.2	0.7	·	10.3	10.0	0.2	·	·	·	·	90.1	71	-37	13	11	·	·
		Vorderriß	783	(3.0)	·	·	1.2	5.8	8.2	3.7	·	7.2	13.6	·	·	·	21.9	·	·	·	·	0.4	·	·	15.7	1.4	·	2.8	8.1	·	·	·	·	·	93.0	62	-58	13	12	·	·
		Fall	741	2.6	·	·	0.6	16.4	7.7	1.0	·	7.0	16.0	·	·	·	24.8	·	·	·	·	·	·	·	14.8	3.4	·	4.0	1.6	0.8	·	·	·	·	100.7	67	-49	13	11	·	·
		Herzogstandhaus	1575	1.2	·	·	0.0	3.8	13.5	2.2	·	9.0	7.7	·	·	·	23.5	·	·	·	·	0.0	·	0.0	(22.2)	3.3	·	1.0	9.0	0.0	3.3	·	·	·	99.7	56	-77	12	12	3	1.8
		Walchensee	805	1.2	·	·	·	5.0	13.1	2.2	·	12.4	6.2	·	·	·	19.9	·	·	·	·	1.6	·	·	20.7	1.1	·	0.9	9.2	·	0.9	·	·	·	94.4	57	-71	13	11	·	·
		Urfeld	844	1.8	·	·	0.2	4.2	8.5	1.4	1.2	11.5	8.5	·	·	·	28.0	·	·	·	·	0.7	·	·	18.0	2.5	·	8.5	4.1	·	3.0	·	·	·	102.1	56	-80	15	13	·	·
		Jachenau	791																																					
		Hohenburg	740	2.9	·	·	0.4	23.6	8.9	1.8	·	6.3	11.0	·	·	·	25.5	·	·	·	·	·	·	·	24.5	4.0	·	6.2	4.4	·	8.4	·	·	·	127.9	84	-25	13	12	·	·
		Marienstein	800	4.7	·	·	6.5	50.1	10.5	1.7	·	4.6	29.8	·	·	·	33.5	·	·	·	·	4.5	·	·	28.5	2.5	·	4.7	1.2	4.6	9.5	·	·	·	196.3	128	+43	15	15	·	·
		Bad-Tölz(Realschul.)	680	2.3	·	·	1.6	11.1	15.5	1.2	0.0	3.4	10.5	·	0.0	·	22.2	·	·	0.2	·	0.0	·	·	26.5	2.7	·	11.4	4.0	·	15.1	·	·	·	127.7	83	-26	14	13	·	·
	Loisach	Griesen	822	1.4	·	·	2.1	5.3	5.5	0.7	·	3.8	(5.0)	·	·	·	21.6	·	·	·	·	6.7	·	·	6.0	1.4	·	·	4.9	11.5	26.1	·	·	·	102.0	87	-15	14	13	·	·
		Untergrainau	747	1.4	·	·	·	3.0	6.0	2.4	·	6.7	5.5	·	·	·	19.3	·	·	·	·	0.6	·	·	10.9	0.2	·	0.1	·	5.7	19.9	·	·	·	81.7	69	-37	13	10	·	·
		Zugspitze	2962	9.1	·	2.7	0.6	15.4	18.2	2.5	4.6	2.3	4.7	·	·	0.5	12.4	·	·	0.0	·	1.4	0.1	0.1	15.2	1.8	·	0.2	0.2	0.6	18.2	·	·	·	111.3	48	-123	20	13	1.7	3.1
		Raintalerhof	964	4.2	·	·	·	(7.0)	6.1	1.1	·	1.7	6.7	·	·	·	18.4	·	·	·	·	3.3	·	·	12.2	0.7	·	0.1	·	4.5	2.5	·	·	·	68.5	48	-73	13	11	·	·
		Kaltenbrunn	861	3.8	·	·	·	10.8	9.2	1.4	·	4.6	4.5	·	·	·	7.8	·	·	·	·	4.5	·	·	8.7	0.5	·	·	3.5	7.6	6.5	·	·	·	73.4	56	-58	13	12	·	·
		Partenkirchen(Gymn.)	715	1.2	·	·	·	4.2	6.4	2.3	·	8.2	8.3	·	·	·	23.5	·	·	·	·	1.6	·	·	7.9	1.5	·	·	·	·	21.4	·	·	·	86.5	70	-36	11	11	·	·
		Oberau	655	1.8	·	·	2.5	6.4	8.4	·	·	0.1	0.9	·	·	·	20.5	·	·	·	·	1.0	·	·	10.7	1.8	·	0.6	·	·	22.0	·	·	·	76.7	53	-69	12	9	·	·
		Eschenlohe	639	0.9	·	·	5.5	6.2	7.3	2.2	·	14.5	4.3	·	·	·	21.7	·	·	·	·	·	·	·	12.4	3.7	·	·	2.8	0.9	4.4	·	·	·	91.8	70	-39	13	11	·	·
		Murnau	696	1.8	·	·	0.6	4.1	5.7	1.3	·	5.7	9.1	·	·	·	20.9	·	0.3	·	·	3.4	·	·	25.8	0.7	·	·	0.3	0.5	5.3	·	·	·	86.1	59	-60	15	10	·	·

237

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Isar	Loisach	Kochel	605	2.0	·	·	0.2	3.9	8.0	1.2	·	7.5	6.0	·	·	·	30.7	·	·	·	·	0.6	·	·	24.2	2.2	·	·	8.0	·	4.2	·	·	·	98.1	60	-65	13	11	·	·
		Sindelsdorf	601	1.7	·	·	·	4.1	8.2	0.8	·	3.2	12.3	·	·	·	18.8	·	·	·	·	3.7	·	·	19.8	4.1	·	·	20.8	·	3.7	·	·	·	101.2	78	-28	12	11	·	·
		Blomberghaus	1250	2.5	0.8	·	2.1	16.5	19.2	1.3	·	5.3	18.6	·	·	·	31.9	·	0.3	1.3	0.2	0.1	·	·	30.8	5.0	0.1	0.8	14.9	·	9.1	·	·	0.1	160.9	84	-30	20	13	·	·
		Königsdorf	626	4.7	·	·	0.1	4.9	4.8	·	·	0.1	7.3	·	·	·	17.4	·	0.7	0.8	·	2.5	·	·	20.1	6.4	·	·	6.9	·	36.3	·	·	·	113.0	90	-13	14	10	·	·
		Wolfratshausen	575	4.5	·	·	0.2	6.9	8.2	·	·	4.8	3.9	·	·	·	17.4	·	0.3	·	·	6.6	·	·	20.8	7.5	·	·	·	9.4	10.6	·	·	·	101.7	89	-12	13	11	·	·
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	4.5	·	·	0.4	2.4	12.9	·	·	3.4	11.1	·	·	·	17.5	·	·	·	·	2.1	·	·	22.3	4.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	81.0	72	-31	11	9	·	·
		Linden bei Otterfing	740	5.6	·	·	·	9.8	13.3	·	·	0.3	8.3	·	·	·	18.5	·	·	·	·	7.9	·	·	15.4	4.5	·	0.2	0.6	·	38.4	·	·	·	116.8	96	- 5	12	9	·	·
		Sauerlach	620	4.6	0.0	·	·	4.0.0	5.6	·	·	0.7	10.6	·	·	·	16.8	·	0.4	·	·	1.5	·	·	14.1	4.0	·	·	·	1.2	36.7	·	·	·	136.2	115	+18	12	10	·	·
		Eglfing	537	3.0	·	·	·	23.0	6.0	·	·	·	9.0	·	·	·	19.7	·	·	·	·	2.2	·	·	21.2	7.9	·	·	·	·	35.5	·	·	·	127.5	123	+23	9	9	·	·
		München-Sternwarte	529	5.2	·	·	·	3.7.5	5.5	·	·	0.1	9.2	·	·	·	21.5	·	·	·	·	0.4	·	·	22.5	2.3	·	·	·	·	11.6	·	·	·	115.8	117	+17	10	8	·	·
		Weihenstephan(T.H.)	497	2.8	·	·	·	0.7	0.4	·	·	0.3	7.3	·	·	0.5	13.0	·	·	·	·	2.9	·	·	8.4	0.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	36.7	49	-38	10	5	·	·
		Finsing	495	4.0	·	·	·	10.4	1.0	0.0	·	0.2	6.7	·	·	·	19.6	·	·	·	·	4.8	·	·	13.2	1.1	·	·	·	·	10.7	·	·	·	67.7	81	-16	10	8	·	·
	Ammer	Linderhof	937	5.6	·	·	2.3	12.5	3.8	·	·	9.2	2.7	·	·	·	15.2	·	·	·	·	1.6	·	·	12.4	0.6	·	·	0.5	18.4	7.4	·	·	·	92.2	54	-78	13	11	·	·
		Kloster Ettal	880	1.4	0.0	·	0.7	11.1	11.5	1.0	·	8.8	7.3	·	·	·	20.5	·	·	0.0	·	2.3	·	0.0	13.7	1.9	·	0.3	0.0	0.0	30.4	0.0	1.1	·	106.0	68	-50	14	12	·	·
		Bayersoien	814	2.1	·	·	6.5	13.5	3.5	0.1	·	3.2	24.6	·	·	·	17.7	·	0.0	0.0	·	5.8	·	·	8.9	1.3	·	0.4	·	0.0	5.6	0.0	·	·	93.2	68	-44	13	11	·	·
		Böbing	744	4.8	·	·	2.0	7.0	2.5	·	·	·	8.0	·	·	0.3	17.0	0.1	·	·	·	5.1	·	·	11.5	·	0.1	·	·	3.0	5.1	·	·	·	66.5	57	-49	13	10	·	·
		Hohenpeissenberg	994	6.0	0.0	0.0	8.9	4.8	3.5	·	0.0	0.0	7.9	·	·	1.8	15.6	·	0.0	0.0	·	4.6	0.0	0.0	14.7	1.6	·	·	·	0.7	8.9	·	·	·	79.0	67	-39	12	11	2	·
		Weilheim	566	4.8	·	·	1.6	5.4	0.9	·	·	1.6	49.8	·	·	·	17.8	·	·	·	·	2.5	·	·	18.9	0.2	·	·	·	·	17.4	·	·	·	120.8	125	+24	11	9	·	·
		Zellsee	600	3.0	·	·	4.5	7.2	5.0	·	·	0.5	7.0	·	·	·	13.0	·	·	·	·	2.0	·	·	11.5	·	·	·	·	1.0	8.0	·	·	·	62.7	57	-47	11	10	·	·
		Diessen	530	3.5	·	·	1.4	2.7	2.2	·	·	6.2	4.6	·	·	·	14.5	·	·	·	·	3.8	·	·	16.2	0.2	·	·	·	0.1	28.2	·	·	·	83.6	86	-13	12	10	·	·
	Amper	Seefeld	565	4.5	·	·	1.5	5.7	3.2	·	·	2.0	7.1	·	·	·	14.6	·	·	·	·	7.5	·	·	15.2	2.1	·	·	·	·	33.7	·	·	·	103.1	113	+12	11	11	·	·
		St. Ottilien	590	2.7	·	·	0.9	0.7	5.3	·	·	3.7	4.4	·	·	·	17.2	·	·	·	·	4.1	·	·	8.0	2.5	·	·	·	·	24.8	·	·	·	74.3	78	-21	11	9	·	·
		Achselschwang	587	3.5	·	·	1.3	1.7	2.1	·	·	5.6	4.0	·	·	·	18.5	·	·	·	·	4.6	·	·	16.4	1.4	·	·	·	·	24.9	·	·	·	84.0	83	-17	11	11	·	·
		Fürstenfeldbruck	522	(3.0)	·	·	1.2	·	5.0	·	·	0.8	16.4	·	·	·	16.1	·	·	·	·	2.9	·	·	14.4	2.9	·	·	·	·	25.6	·	·	·	88.3	98	- 2	10	9	·	·
		Haspelmoor	542	2.2	·	·	2.7	·	9.3	·	·	0.3	8.1	·	·	·	16.0	·	1.5	·	·	3.3	·	·	12.6	4.1	·	·	·	·	47.0	·	·	·	101.1			11	10	·	·
		Seeshaupt	597	5.2	·	·	9.2	2.5	1.8	·	·	0.0	5.0	·	·	·	18.4	·	0.8	0.0	·	7.2	·	·	14.8	0.5	·	·	·	·	6.1	·	·	·	71.5	62	-43	11	9	·	·
		Münsing	666	(3.0)	·	·	1.0	5.9	5.2	·	·	0.5	7.1	·	·	·	17.1	·	·	·	·	7.2	·	·	21.2	4.5	·	·	·	·	1.8	·	·	·	74.5	67	-36	11	10	·	·
		Traubing	670	2.8	·	0.0	2.5	5.3	9.3	·	·	4.5	15.5	·	·	·	15.7	0.2	·	·	·	4.2	·	·	17.2	2.0	·	·	·	·	13.0	0.0	·	·	92.2	90	-11	12	11	·	·
		Pasing	526	4.0	·	·	·	2.4	9.5	·	·	0.4	11.2	·	·	·	17.4	·	0.0	0.0	·	2.1	·	·	26.9	0.7	·	·	·	·	14.1	·	·	·	88.7	88	-12	10	8	·	·
		Dachau	477	3.2	·	·	·	0.0	2.7	·	·	0.3	7.2	·	·	·	13.7	·	·	·	·	6.2	·	·	17.9	0.3	·	·	·	·	4.5	·	·	·	52.0	66	-26	9	6	·	·
		München-Flugplatz	530	3.8	·	·	·	1.4.0	4.4	·	·	0.0	7.6	·	·	·	20.1	0.0	·	0.0	·	0.4	·	·	23.2	1.7	·	·	·	·	12.7	·	·	·	93.9	106	+ 5	9	8	·	·
		Erdweg	475	2.0	·	·	·	·	0.5	·	·	0.8	6.0	·	·	·	14.8	·	0.5	·	·	2.3	·	·	16.5	1.2	·	·	·	·	0.9	·	·	·	45.5	65	-24	10	6	·	·
		Margarethenried	500	3.2	·	·	·	·	·	·	·	6.2	5.3	·	·	7.2	20.2	·	·	·	·	4.6	·	·	4.9	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	42.5	58	-30	8	7	·	·
	Mdg. bis Amper	Erding	460	1.5	·	·	·	13.4	1.5	·	·	1.4	4.8	·	0.1	·	13.7	·	·	·	·	1.6	·	·	5.5	1.3	·	·	·	·	1.3	·	·	·	46.1	56	-36	11	10	·	·
		Moosburg	410	1.6	·	·	·	6.4	0.1	·	·	4.1	6.6	·	·	·	8.0	·	·	·	·	2.4	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.4	49	-34	8	7	·	·
		Landshut (Bauamt)	398	1.4	·	·	·	3.6	0.0	·	·	7.2	4.8	·	·	·	9.2	·	·	·	·	1.8	·	·	3.8	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	32.4	48	-36	8	7	·	·
		Dingolfing	360	1.5	·	·	·	0.6	0.8	·	·	1.4	3.8	·	0.4	·	8.3	·	1.8	·	·	2.6	·	·	5.9	2.0	·	·	·	·	9.0	·	·	·	38.1	60	-25	12	9	·	·
		Landau a. Isar	339	2.6	·	·	·	1.4	1.4	·	·	1.8	1.2	·	0.2	·	6.8	·	0.1	·	·	2.8	·	·	3.4	·	0.3	·	·	·	4.2	·	·	·	26.2	40	-40	12	9	·	·
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	·	·	·	·	4.2	4.0	·	·	1.2	0.4	·	0.2	·	5.8	0.3	·	·	·	3.2	·	·	7.3	0.3	·	·	0.5	3.3	14.5	·	·	·	51.2	67	-33	13	8	·	·
		Hausstein	917	0.2	·	·	·	0.3	7.4	·	·	1.9	·	·	2.9	·	7.0	0.3	0.2	·	·	5.4	·	·	5.1	0.6	·	·	·	0.0	24.7	·	·	·	56.0	46	-66	12	7	·	·
		Osterhofen	310	2.9	0.0	0.2	·	·	25.1	·	·	2.0	1.0	·	0.1	·	3.0	·	0.3	·	·	3.6	·	·	5.7	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	50.3	75	-17	11	8	·	·
		Schöllnach	370	2.4	·	·	·	·	9.4	·	·	·	0.5	·	·	·	6.1	·	·	·	·	3.1	·	·	4.3	0.2	·	·	·	·	13.0	·	·	·	39.0	119	+16	8	6	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	3.5	·	·	·	1.8	0.2	·	·	4.5	2.1	·	2.1	·	11.8	·	·	·	·	0.4	·	0.0	8.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	35.6	49	-37	10	8	·	·
		Vilsbiburg [a. V.]	449	2.5	0.0	·	·	15.7	·	·	·	2.0	2.7	·	2.0	·	10.3	·	·	·	·	1.6	·	·	3.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	41.3	58	-30	9	9	·	·
		Oberhausen	400	4.2	·	·	·	0.6	0.3	·	·	3.2	2.4	·	1.7	·	6.3	2.1	·	·	·	3.2	·	·	4.5	0.0	·	·	·	·	1.6	·	·	·	30.1	41	-44	11	9	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	3.1	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.4	·	2.5	·	2.9	·	·	·	·	16.0	·	·	10.6	·	·	0.5	0.0	·	4.8	·	·	·	43.6	55	-35	9	7	·	·
		Haidenburg	350	6.1	·	·	·	3.0	5.6	·	·	3.2	1.6	·	1.2	·	2.4	·	·	·	·	1.8	·	·	7.3	0.2	·	·	·	·	6.5	·	·	·	38.9	63	-23	11	10	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	64	·	·	·	·	16.3	·	·	2.4	0.8	·	·	·	2.9	·	·	·	·	3.9	·	·	(6.0)	·	·	·	·	·	6.8	·	·	·	45.5	56	- 36	8	7	·	·
		Ortenburg	348	64	·	·	·	·	7.9	·	·	1.2	1.2	·	·	·	1.9	·	·	·	·	1.2	·	·	5.5	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	28.1	38	- 46	8	8	·	·
		Ruderting	440	42	·	·	·	2.4	4.2	·	·	0.4	2.4	·	·	·	3.2	·	·	·	·	2.1	·	·	6.2	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	27.4	38	- 45	9	8	·	·
		Passau-Kachlet	305	6.2	0.0	·	·	·	2.9	·	·	1.0	3.4	·	·	·	0.9	·	·	·	·	2.7	·	·	6.0	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	23.7	30	- 56	8	6	·	·
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	9.0	·	·	·	·	5.6	·	·	1.0	·	·	·	·	4.6	2.1	·	4.3	1.8	6.8	·	·	3.8	·	·	·	·	7.1	18.5	·	·	·	64.6	50	- 64	11	11	·	·
		Kirchdorf	690	(2.0)	·	·	·	3.6	7.9	·	·	0.2	·	·	·	·	0.0	6.5	·	·	9.4	3.3	·	·	4.9	0.4	·	·	1.2	0.8	24.5	1.8	·	·	66.5	76	- 21	13	10	·	·
		Klingenbrunn	820	1.8	·	·	·	0.7	7.1	·	·	0.5	·	·	·	·	8.2	·	·	0.3	1.3	3.5	·	·	4.4	0.1	·	·	·	8.3	16.3	·	·	·	52.5	55	- 43	12	8	·	·
		Schönberg	564	1.1	·	·	·	6.6	7.6	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	3.9	0.7	·	1.7	2.3	1.9	·	·	6.3	0.0	·	·	·	·	15.5	·	·	·	47.6	56	- 37	10	9	·	·
		Waldhäuser	1000	4.2	·	·	·	·	3.1	·	·	0.4	1.4	·	·	·	5.7	·	·	2.9	3.6	6.4	·	·	4.2	·	·	·	·	6.2	13.0	·	·	·	57.1	47	- 57	11	10	·	·
		St. Oswald	830	(2.0)	·	·	·	·	3.2	·	·	1.6	2.0	·	·	·	3.1	0.4	·	0.3	4.9	4.1	·	·	1.3	·	·	·	·	2.2	27.8	·	·	·	52.9	51	- 51	12	10	·	·
		Finsterau	1000	4.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	2.8	0.0	6.5	·	·	4.0	0.1	·	·	·	2.4	12.5	·	·	·	33.9	32	- 72	9	6	·	·
		Linden b. Freyung	670	1.9	·	·	·	0.0	4.9	·	·	·	1.1	·	·	·	3.2	0.4	·	·	·	5.5	·	·	4.6	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	26.7	30	- 61	8	7	·	·
		Mauth	820	3.8	·	·	·	0.1	(3.0)	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	3.2	·	3.3	·	·	2.9	·	·	·	·	1.4	2.8	·	·	·	22.1	22	- 77	9	8	·	·
		Duschlberg	900	4.5	·	0.0	·	0.8	3.3	·	·	0.1	2.2	·	·	·	4.2	·	·	0.0	0.0	2.9	·	·	3.0	0.1	·	·	0.7	0.0	0.5	·	·	·	22.3	21	- 82	11	6	·	·
		Röhrnbach	430	2.5	·	0.0	·	0.0	2.7	·	·	0.1	2.3	·	·	·	3.0	0.0	·	·	·	2.9	0.0	·	5.7	0.0	·	·	·	·	2.7	·	·	·	21.9	27	- 59	8	7	·	·
		Kringell	460	2.5	·	2.9	·	·	2.2	·	·	1.9	2.1	·	·	·	1.1	0.5	·	·	·	2.5	·	·	4.3	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	22.1	30	- 52	10	9	·	·
		Roitham	500	3.1	·	0.3	·	0.6	7.9	·	·	0.0	0.9	·	·	·	2.6	0.0	·	·	·	2.8	·	·	6.1	·	·	·	·	·	10.6	·	·	·	28.9	33	- 57	9	6	·	·
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	7.6	·	·	6.8	22.8	6.8	1.8	·	·	9.4	·	·	·	20.4	·	·	·	·	0.6	·	·	24.2	3.1	·	·	·	·	3.5	·	·	·	107.0			11	10	2	10
		Valepp	885	4.4	0.1	·	2.1	16.1	12.2	2.5	·	0.0	6.2	·	·	·	20.5	·	·	0.0	·	2.6	·	·	19.6	1.6	·	3.6	·	6.8	0.7	·	·	·	99.0	63	- 58	14	12	·	·
		Brunnsteinhaus	1360	10.2	·	·	5.6	9.4	7.7	1.5	·	·	7.2	·	·	·	14.3	·	·	·	·	6.2	·	·	15.6	1.7	·	0.2	·	1.2	7.8	·	·	·	88.6			13	12	7	1
		Niederaudorf	485	3.8	·	·	1.4	9.5	15.3	0.6	·	·	10.3	·	·	·	11.8	·	·	·	·	5.3	·	·	20.6	0.8	·	·	·	·	23.0	·	·	·	102.4	79	- 28	11	9	·	·
		Degerndorf	470	5.0	·	·	·	18.2	5.0	1.8	·	·	12.9	·	·	·	12.2	·	·	·	·	8.5	·	·	20.5	1.6	·	·	·	·	13.8	·	·	·	99.5	85	- 17	10	10	·	·
		Törwang	700	4.1	0.0	0.0	0.4	20.8	14.7	·	·	·	11.8	·	·	·	21.4	·	·	·	·	6.2	·	·	23.4	17.0	·	·	·	·	23.0	·	·	·	142.8	99	- 1	10	9	·	·
		Endorf	529	2.0	·	·	0.0	1.0	1.8	2.1	·	1.4	9.1	·	·	·	13.6	·	·	·	·	4.4	0.0	0.0	22.7	5.7	·	·	·	·	5.2	·	·	·	69.0	54	- 58	11	11	·	·
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	3.5	·	·	2.1	36.2	20.9	1.7	·	5.1	8.8	·	·	·	24.0	·	·	·	·	7.6	·	·	20.6	2.4	·	·	2.5	·	0.9	·	·	·	130.3	76	- 41	13	12	·	·
		Dorf Kreuth	790	3.2	·	·	5.0	30.2	7.1	4.1	·	3.6	9.5	·	·	·	23.4	·	·	·	·	4.0	·	·	13.2	2.3	·	1.2	·	0.4	1.6	·	·	·	108.8	71	- 44	14	13	·	·
		Bauer in der Au	905	3.1	·	·	4.2	48.5	12.2	2.5	·	9.1	9.1	·	·	·	24.2	·	·	·	·	2.6	·	·	18.3	2.2	·	2.2	0.0	·	2.4	·	·	·	140.6	82	- 30	13	13	·	·
		Tegernsee	728	2.3	·	·	6.5	25.9	4.7	0.6	·	2.6	4.1.4	·	·	·	23.3	·	·	·	·	4.8	·	·	23.7	1.9	·	2.7	0.1	·	2.6	·	·	·	143.1	104	+ 5	14	12	·	·
		Reisach	637	4.4	·	·	0.2	23.2	7.5	0.1	·	1.3	8.1	·	·	·	21.8	·	·	·	·	9.8	·	·	13.6	2.2	0.0	·	0.2	·	33.8	·	·	·	126.2	103	+ 3	13	10	·	·
		Miesbach	700	4.0	0.0	0.0	1.7	16.2	4.7	·	·	1.8	18.6	·	·	·	(21.0)	·	·	·	·	6.2	·	·	15.7	2.5	·	·	·	·	10.9	·	·	·	103.3	79	- 28	11	11	·	·
		Taubenberg	880	4.5	·	·	0.4	26.2	6.0	·	·	2.5	7.6	·	·	·	25.1	·	·	·	·	5.2	·	·	23.3	2.7	·	·	1.5.8	·	9.2	·	·	·	129.1	99	- 2	12	11	·	·
		Neuhelfendorf	629	2.1	·	·	·	25.9	3.8	·	·	0.0	7.2	·	2.5	·	27.4	·	·	8.0	·	7.5	·	·	19.2	1.4	·	·	·	·	6.0	·	·	·	99.0	83	- 21	11	11	·	·
		Bäckeralm	850	6.2	0.2	0.0	5.6	14.8	6.4	1.6	0.7	0.0	6.7	·	·	·	18.5	·	·	·	·	7.3	·	·	10.8	0.9	·	3.6	·	·	7.5	·	·	·	78.8	49	- 83	14	11	·	·
		Bayrischzell	800	4.8	·	·	10.2	18.3	11.7	2.8	·	0.9	6.2	·	·	·	20.2	·	·	·	·	7.1	·	·	17.8	1.6	·	·	0.0	0.3	7.0	·	·	·	102.9	69	- 47	13	11	·	·
		Wendelsteinhaus	1728	4.2	·	·	·	43.2	28.7	4.6	0.7	1.1	13.2	·	·	·	19.7	·	·	·	·	6.0	·	·	22.4	8.3	·	·	·	1.9	6.7	·	·	·	162.6	74	- 56	13	12	2	3.1
		Neuhaus b. Schliersee	792	3.2	·	·	4.1	16.1	8.7	0.2	·	2.9	16.7	·	·	·	22.1	·	·	·	·	7.0	·	·	19.2	0.3	·	0.1	·	0.8	13.2	·	·	·	108.6	70	- 46	14	10	·	·
		Sandbichl-Winkl	782	3.3	·	·	5.0	14.0	7.5	0.8	0.0	1.3	15.0	·	·	·	18.2	0.1	·	·	·	3.2	·	0.0	22.1	2.2	·	·	0.1	·	15.5	·	·	·	108.3	79	- 29	14	11	·	·
		Groß-Seeham	652	0.3	·	·	0.3	26.0	4.1	·	·	1.1	7.1	·	·	·	20.4	·	·	0.0	·	5.2	·	·	14.5	4.8	·	·	·	·	3.8.6	·	·	·	122.4	111	+ 11	11	9	·	·
		Irschenberg	733	4.0	·	·	1.5	13.8	8.6	·	·	0.3	9.5	·	·	·	24.1	·	·	·	·	6.1	·	·	22.5	6.8	·	·	·	·	31.5	·	·	·	128.7	115	+ 19	11	10	·	·
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	1.9	·	·	2.0	3.0	1.4	·	·	0.4	24.5	·	·	·	16.5	·	·	·	·	9.6	·	·	15.7	2.2	·	·	·	·	7.9	·	·	·	79.1	68	- 37	11	10	·	·
		Ebersberg	528	2.5	·	·	·	12.7	5.2	·	·	7.0	12.0	·	5.7	·	14.3	·	·	1.2	·	2.5	·	·	9.8	0.0	·	·	·	·	4.0	·	·	·	76.9	80	- 19	11	11	·	·
		Attel	475	1.0	·	·	·	1.5	0.4	·	·	0.7	6.0	·	·	·	15.4	·	·	0.0	·	2.4	·	·	15.6	1.6	·	·	·	·	3.8	0.0	·	·	48.4	52	- 45	10	8	·	·
		Haag i. Obb.	564	2.4	·	·	·	5.8	1.6	·	·	2.5	4.2	·	·	·	12.0	·	·	0.5	·	0.5	·	·	13.6	0.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	44.3	50	- 44	11	7	·	·
		Schnaitsee	600	2.3	·	·	·	21.5	3.9	·	·	2.4	6.2	·	·	·	17.0	·	·	0.0	·	2.0	·	·	12.0	2.4	·	·	·	·	2.1	·	·	·	71.8	59	- 49	10	10	·	·
		Mühldorf	382	1.0	1.1	·	·	0.2	·	·	·	2.9	5.3	·	·	·	14.0	0.1	·	0.5	·	1.4	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.4	47	- 50	10	7	·	·
		Isen	500	4.1	·	·	·	7.2	3.0	·	·	9.2		·	3.6	·	12.3	·	·	·	·	0.2	·	·	9.3	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	52.5	67	- 25	10	9	·	·
		Dorfen	460	2.9	·	·	·	2.1	1.2	·	·	3.6	6.4	·	3.4	·	13.0	·	·	·	·	0.0	·	·	12.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	45.1	53	- 41	9	8	·	·

232

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	⊠
Inn	Alz	Seegatterl	715	7.8	0.2	·	·	6.9	37.2	·	·	·	7.1	·	·	·	12.5	·	·	·	·	7.2	·	·	6.3	18.8	·	·	1.9	3.0	19.2	·	·	·	128.1			12	11	·	·
		Reit i. W.	695	8.1	·	·	·	3.8	32.3	·	0.0	·	6.5	·	·	·	15.0	·	·	·	·	7.2	·	·	20.0	1.2	0.0	·	2.3	0.1	31.3	·	·	·	127.8	92	- 11	11	10	·	·
		Schleching	570	4.8	·	·	0.0	1.7	8.0	·	0.0	·	6.2	·	·	·	10.5	·	·	·	·	9.0	·	·	20.6	0.0	·	·	·	·	24.9	·	·	·	85.7	55	- 71	8	8	·	·
		Hochgernhaus	1565	7.0	·	·	·	2.0	35.7	·	·	·	7.1	·	·	·	10.3	·	·	·	·	20.0	·	·	15.2	12.3	·	·	·	10.2	7.2	·	·	·	127.0	70	- 55	10	10	·	6
		Staudach	540	6.1	·	·	·	4.8	16.6	0.5	·	·	9.9	0.2	·	·	11.9	0.1	·	·	·	7.2	·	·	21.3	1.5	·	·	·	·	13.2	·	·	·	87.3	63	- 51	12	9	·	·
		Maria Eck	892	9.7	·	·	·	3.9	29.9	·	·	·	13.2	·	·	·	11.2	·	·	·	·	2.1	·	·	22.7	8.6	·	·	·	·	11.9	·	·	·	113.2	75	- 37	9	9	·	·
		Sachrang-Ort	740	4.0	·	·	0.4	5.1	32.5	1.5	·	·	11.4	·	·	·	9.8	·	·	·	·	11.9	·	·	18.9	3.0	·	·	·	2.3	41.2	·	·	·	142.0	82	- 31	12	11	·	·
		Grattenbach	700	6.0	0.1	·	0.0	21.6	15.9	0.0	·	·	14.5	·	·	·	6.6	·	·	·	·	9.6	1.5	·	19.3	2.7	·	·	·	·	33.3	·	·	·	131.1	65	- 72	11	10	·	·
		Prien a. Ch.	530	3.8	·	·	·	·	6.1	·	·	2.9	12.8	·	·	·	10.1	·	·	·	·	1.9	·	·	19.5	5.0	·	·	·	·	22.0	·	·	·	84.1	59	- 59	9	9	·	·
		Bernau	545	2.8	·	·	0.6	3.0	3.2	·	·	5.1	18.9	·	·	·	9.4	·	·	·	·	1.7	·	·	17.1	1.1	·	·	0.1	·	36.2	·	·	·	99.2	79	- 27	12	10	·	·
		Herrenchiemsee	539	2.3	0.1	0.1	0.0	0.1	5.0	0.0	·	1.9	18.5	0.1	·	·	3.7	0.1	·	·	·	1.6	0.1	·	12.8	1.5	0.1	·	0.1	·	10.2	·	0.1	·	70.4	60	- 48	18	9	·	·
		Seebruck	528	2.1	·	·	·		6.3	·	·	1.7	10.7	·	·	·	12.6	·	·	·	·	·	·	·	14.3	0.6	·	·	·	·	14.2	·	·	·	62.5	53	- 56	8	7	·	·
		Ruhpolding	664	12.5	·	·	·	10.8	16.5	·	·	·	8.2	·	·	·	5.3	·	·	·	·	5.7	·	·	19.5	2.1	·	·	·	·	12.2	·	·	·	92.8	60	- 62	9	9	·	·
		Inzell	695	11.2	0.3	·	·	7.2	28.7	·	·	0.9	8.1	·	·	·	4.3	·	·	·	·	3.6	·	·	14.5	1.5	·	·	4.7	·	14.8	·	·	·	99.8	65	- 54	12	10	·	·
		Traunstein(Realsch.)	597	6.4	·	·	·	7.1	13.5	·	·	6.3	14.6	·	0.4	·	11.0	·	·	·	·	0.2	·	·	7.5	10.0	·	·	·	·	13.2	·	·	·	90.2	64	- 51	11	9	·	·
		Trostberg	491	1.9	·	·	·	0.1	1.3	·	·	1.5	10.4	·	·	·	12.9	0.5	·	·	·	1.8	·	·	14.7	0.8	·	·	·	·	8.9	·	·	·	54.8	57	- 52	11	8	·	·
		Garching a. Alz	450	1.4	·	·	·	7.3	2.8	·	·	1.2	4.8	·	·	·	12.1	1.1	·	2.3	·	4.3	·	·	9.1	0.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	47.3	50	- 47	11	10	·	·
	Salzach	Hintersee	805	7.6	1.3	·	·	4.2	21.3	0.0	·	·	4.9	0.0	·	·	6.4	·	·	·	·	1.4	·	·	12.4	3.4	·	·	12.9	4.8	24.3	·	·	·	111.9	77	- 34	12	12	·	·
		Wimbachgrieshütte	1325	6.2	3.3	·	·	8.5	3.2	·	·	·	5.4	·	·	·	29.0	0.6	·	·	·	8.0	·	·	14.2	2.8	·	·	6.2	2.6	12.8	·	·	·	108.2			12	12	·	8
		Söldenköpfl	952	5.9	·	·	·	6.4	20.7	·	·	·	7.1	0.7	·	·	7.5	·	·	·	·	4.5	·	·	12.5	4.1	·	·	2.1	2.7	(30.0)	·	·	·	84.2	54	- 73	12	11	·	·
		Loipl-Rothenleben	830	5.5	0.6	·	·	3.7	33.9	0.3	·	·	4.8	·	·	·	5.8	·	·	·	·	10.0	·	·	15.9	4.9	·	·	2.2	0.5	14.3	·	·	·	102.4	66	- 53	13	10	·	·
		Berchtesgaden(Krkh.)	600	7.3	0.5	·	0.0	3.9	29.4	1.4	·	·	5.4	·	·	·	6.4	·	·	·	·	3.4	·	·	14.3	4.7	·	·	0.1	20.6	12.7	·	·	·	110.1	84	- 22	13	11	·	·
		Königssee	605	7.7	0.8	·	·	9.4	22.3	1.2	0.2	0.0	4.8	·	·	·	6.7	0.3	·	·	·	4.9	·	·	21.1	4.0	·	0.3	4.5	2.9	24.9	·	·	·	116.0			16	12	·	·
		Schellenberg	540	4.8	1.2	·	·	4.4	30.8	0.8	·	·	5.6	·	·	0.1	5.7	1.0	·	·	·	16.2	·	·	10.0	1.6	·	·	1.4	0.8	4.8	·	·	·	89.2	58	- 64	15	12	·	·
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	7.9	1.4	·	·	9.4	27.6	0.6	·	·	6.6	·	·	·	5.8	·	·	·	·	6.4	·	·	10.8	5.5	·	·	7.0	0.2	15.3	·	·	·	104.5	64	- 57	13	11	·	1
		Traunsteinerhütte	1580	11.9	·	·	·	16.4	33.0	·	·	·	9.7	·	·	·	9.0	·	·	·	·	18.8	·	·	17.1	14.5	·	·	·	·	31.1	·	·	·	161.5			9	9	1	20
		Weißbach	611	11.6	0.7	·	·	4.3	34.0	1.2	0.1	·	4.2	·	·	·	4.2	0.1	·	·	·	11.1	·	·	12.0	1.8	·	·	0.2	·	10.9	·	·	·	96.4	64	- 54	14	10	·	·
		Schwarzbachwacht	868	9.1	·	·	·	3.6	25.3	0.2	0.8	·	6.1	·	·	·	6.7	·	·	·	·	7.9	·	·	20.2	4.4	·	0.0	1.1	·	7.0	·	·	·	92.4	58	- 66	12	10	·	·
		Jettenberg	510	15.2	0.8	·	·	7.2	26.5	1.9	·	·	4.7	·	·	·	5.2	·	·	·	·	5.5	·	·	16.3	4.0	·	·	·	·	11.7	·	·	·	99.0	65	- 53	11	10	·	·
		Predigtstuhl	1575	13.9	0.2	·	·	24.3	20.9	·	·	·	16.5	·	·	9.7	6.6	·	·	·	·	2.6	·	·	27.6	8.0	·	·	·	·	22.6	·	·	·	152.9			11	10	1	27
		Reichenhall	479	14.3	0.4	·	·	8.0	16.5	0.1	·	·	2.2	·	·	0.0	4.2	·	·	·	·	3.1	·	·	17.1	1.6	·	·	·	·	9.8	·	·	·	83.3	64	- 49	11	9	·	·
		Hallthurm	693	13.0	1.3	·	·	3.2	37.8	0.1	·	·	5.3	·	·	0.2	8.2	·	·	·	·	11.2	·	·	17.4	4.0	0.0	·	·	0.0	7.9	·	0.0	0.0	109.6	75	- 37	12	10	·	·
	Salzach	Freilassing	423	10.2	·	·	·	2.3	12.5	3.7	·	·	7.3	·	·	·	3.4	0.3	·	·	·	3.7	·	·	12.4	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	60.1	53	- 54	10	9	·	·
		Oberteisendorf	522	9.0	0.5	·	·	0.5	7.5	·	·	2.5	8.0	·	·	·	4.0	·	·	·	·	2.1	·	·	14.5	0.5	·	·	·	·	11.7	·	·	·	60.8	47	- 69	11	8	·	·
		Laufen	400	9.0	·	·	·	4.1	3.0	·	·	5.0	7.6	·	·	·	3.4	·	·	·	·	4.4	·	·	15.5	2.0	·	·	·	·	3.7	·	·	·	57.7	52	- 53	10	10	·	·
		Waging	465	5.7	·	·	·	·	5.8	·	·	11.0	8.5	·	·	·	6.8	·	·	·	·	7.0	·	·	12.8	2.9	·	·	·	·	7.6	·	·	·	62.1	55	- 51	9	9	·	·
		Burghausen	400	2.0	·	·	·	3.2	0.3	·	·	1.1	5.5	·	·	·	9.9	·	·	·	·	11.4	·	·	9.5	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	42.9	47	- 48	8	7	·	·
	Inn	Simbach a. I.	340	2.6	·	·	·	0.1	0.3	·	·	0.1	8.1	·	1.1	·	2.6	·	·	·	·	5.0	·	·	8.3	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	28.9	33	- 60	11	6	·	·
		Würding	321	2.9	0.2	·	·	·	9.4	·	·	·	11.6	·	·	·	3.7	0.1	·	·	·	2.2	·	·	7.6	0.1	·	·	·	·	1.4	·	·	·	39.2	44	- 50	10	7	·	·
	Rott	Oberbergkirchen	490	0.5	·	·	·	0.5	0.5	·	·	0.6	2.6	·	·	·	11.2	·	·	2.2	·	4.0	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.0	36	- 43	9	5	·	·
		Gangkofen	440	1.1	·	·	·	1.1	0.2	·	·	1.6	3.1	·	2.1	·	6.4	·	·	0.0	·	3.3	·	·	8.9	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	34.2	44	- 44	11	8	·	·
		Eggenfelden	417	1.1	·	·	·	3.1	0.0	·	·	4.1	2.3	·	0.1	·	4.8	·	·	·	·	10.2	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.5	42	- 51	8	7	·	·
		Wurmannsquick	509	1.1	0.0	·	·	3.3	0.1	·	·	0.2	5.4	·	3.1	·	5.0	0.3	·	·	·	11.1	·	·	8.2	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	37.4	47	- 43	10	7	·	·
		Pfarrkirchen	381	2.5	·	·	·	0.1	0.8	·	·	3.5	4.0	·	·	·	2.0	·	·	·	·	5.5	·	·	7.9	·	0.0	·	·	·	4.5	·	·	·	31.4	43	- 42	9	7	·	·
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	(2.0)	·	·	·	1.1	4.1	·	·	0.5	2.0	·	·	·	8.1	2.4	·	·	·	4.6	·	·	(5.0)	·	·	·	4.6	·	3.3	·	·	·	37.1	45	- 46	11	10	·	·
		Obernzell	290	2.0	·	·	·	·	4.8	·	·	·	6.5	·	0.0	·	3.5	·	·	·	0.0	3.6	·	·	9.5	·	·	·	·	·	22.4	·	·	·	58.3	66	- 30	9	7	·	·
		Wegscheid	721	3.1	·	·	·	0.3	2.6	·	·	2.8	12.8	·	·	·	2.6	·	·	0.0	3.6	4.2	·	·	6.0	0.6	·	·	2.5	·	14.3	·	·	·	55.4	64	- 47	12	10	·	·

Die Niederschläge im Juni 1937.

Allgemeine Übersicht: Der Juni ist infolge der häufigen starken Gewitterregen teilweise zu naß gewesen.

Die mit Ablauf des Vormonats sich vollziehende Umgestaltung der Großwetterlage brachte mit dem Eingreifen eines nördlichen Tiefdruckausläufers auf seiner Rückseite von Grönland her kalte Luftmassen nach Deutschland; die am 31. Mai auftretenden Gewitter setzten sich mit teilweise beträchtlichen Regenfällen am 1. Juni bis zu den Alpen sowie nach Oberschlesien und am 2. und 3. nach Ostpreußen hin fort. Mit dem von den Azoren vorstoßenden Keil hohen Druckes folgten am 4. noch geringe Niederschläge, die sich auf Norddeutschland beschränkten. Nach einer kurzen Periode warmen, heiteren und trockenen Wetters veranlaßte ein vom Westrande der Alpen nordwärts wanderndes flaches Tief mit den vom Westen angesogenen mildfeuchten Meeresluftmassen eine rege Gewittertätigkeit, die sich bis zum 8. über ganz Westdeutschland erstreckte und stellenweise recht erhebliche Niederschläge brachte. Da die Warmluftfront sich inzwischen langsam wieder nach Westen verlagerte, kam es am 11. mit dem erneuten Vorstoß ozeanischer Luft in der westlichen Hälfte Deutschlands abermals zu einer starken Gewitterentwicklung, die sich am 12. noch am Rande der böhmischen Randgebirge sowie am 13. an der Ostgrenze Mittel- und Oberschlesiens auswirkte und teilweise von 50 mm übersteigenden Regenfällen begleitet war (in Dreiborn, Kr. Schleiden, fielen am 11. in der Zeit von 13^{50}—14^{25} Uhr 100.2 mm; Überschwemmungsunglück bei Edesheim i. d. Pfalz). Eine weitere recht niederschlagsreiche Gewittertätigkeit trat in den Tagen vom 14.—16. ein, als eine flache Tiefdruckmulde zwischen einem ozeanischen und einem baltischen Hoch sich bildete und langsam ostwärts wanderte; die z. T. beträchtlichen Tagesmengen, die 50 mm mehrfach überstiegen, betrafen am 14. den Westen, dehnten sich am 15. bis zu den böhmischen Randgebirgen aus, um am 16. lediglich sich auf das Alpenvorland, auf den Böhmerwald, Schlesien und Ostpreußen — hier noch am 17. — zu beschränken; die vom 15.—17. gemessenen Tagesmengen überstiegen zusammen in den Alpen wiederholt 100 mm. Auf der Rückseite des Tiefdruckgebildes einbrechende gealterte Arktikluft führte am 18. zu weiteren Regenfällen, die nur vereinzelt zum 19. im mittleren Maingebiet und in Schlesien Tagesmengen von 30 mm und mehr brachten. Das Anhalten der zu Niederschlägen neigenden Periode wurde veranlaßt durch ein flaches Tief, das am 20. über Westdeutschland erschien und erst am 23. sich nach der südnorwegischen Küste verlagerte; bei Zufuhr frischer Meeresluft fielen nach einleitenden Gewittern in Nordwestdeutschland namentlich im Bereich der Unterelbe recht erhebliche Regenmengen, die sich in schwächerer Form am 21. an der Nordseeküste wie auch in Ostpreußen wiederholten. Die Gesamtmengen am 20. und 21. gingen an der Unterelbe mehrfach über 60 mm, vereinzelt über 100 mm hinaus. Die Wetterberuhigung, die schon am 22. in Süddeutschland bei Ausbildung eines Zwischenhochs mit trockener, heiterer Witterung erfolgte, machte sich anschließend über ganz Deutschland geltend. Ein von Südwesteuropa aufziehendes flaches Tief führte am 24. erneut zu starken Temperaturgegensätzen und damit zu recht niederschlagsreichen Gewittern in Süd- und Mitteldeutschland; sie hielten am 25. im Alpenvorland noch an und pflanzten sich nach Schlesien und Ostpreußen fort. Der Verstoß eines azorischen Hochdruckkeiles bescherte vom 26. bis 28. wieder sommerlich warmes Wetter; vereinzelte stärkere Wärmegewitter traten am 27. lediglich am Rande der Alpen auf. Eine Depression, die am 28. in den nordschottischen Meeren erschien und sich nordwärts verlagerte, brachte auf seiner Südseite den Zustrom kühlerer Meeresluft. In mehreren Kaltluftstaffeln traten namentlich im westdeutschen Berglande unter Gewittererscheinungen ergiebige Regenfälle ein und drangen am 29. ostwärts bis zur Mark Brandenburg, Grenzmark und zur Provinz Schlesien hinein vor. Die Niederschlagsmengen beider Tage stiegen vereinzelt in Ober- und Niederbayern noch über 80 mm.

Infolge der häufigen Gewittertätigkeit mit ihren teilweise recht beträchtlichen Regenfällen ergibt die Niederschlagsverteilung ein sehr ungleichmäßiges Kartenbild. Monatsmengen von mehr als 100 mm finden sich besonders häufig im Gebiet der Unterelbe und der Aller, in Thüringen, Unter- und Mittelfranken, in größeren Teilen Oberbayerns und Schwabens, dazu im südlichen Schwarzwald, Böhmerwald, Erzgebirge und in den Sudeten und schließlich am ostpommerschen Höhenrücken und im ermländischen und samländischen Hügelland. Auf 200 mm stieg die Monatsmenge im südlichen Schwarzwald und in den Bayerischen Alpen, auf 300 mm sogar in den Allgäuer Alpen. Demgegenüber gingen sie auf 50 mm und weniger herab in Teilen der Pfalz, des Saarlandes, der Rheinprovinz und des Münsterlandes, ferner in dem Gebiet, das Mecklenburg, Vorpommern, Brandenburg, Grenzmark und große Teile des schlesischen Flachlandes umfaßt.

Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt war vor allem zu naß ein breiter Gebietsstrich von der Nordsee über Provinz Sachsen und Thüringerland südwärts bis Unter- und Mittelfranken einschließlich der Frankenhöhe; vielfach wurden hier mehr als das Doppelte der Normalmengen gemessen, an den südöstlichen Ausläufern des Unterharzes sogar mehr als das Dreifache. Vereinzelt wurden außerhalb dieser niederschlagsreichen Zonen 200% noch erreicht im Gebiet der Laber und der Vils, an der Tollense, am Oberlauf der Persante und am unteren Pregel. Unternormal blieben die Monatsniederschläge bis zu 60% der zu erwartenden Menge in größeren Landesteilen des Rhein- und Emsgebietes, hier noch am Rande der Mittelgebirgsschwelle zum unteren Leinegebiet übergreifend; östlich der Elbe nahmen die Fehlbeträge etwas größeres Ausmaß an, sodaß am Oberlauf der Havel, in der nordwestlichen Neumark und in der Niederlausitz mehrfach nur 40% der Normalmenge gemessen wurden.

Die Niederschlagshäufigkeit war am Rhein und im Münsterland sowie im südöstlichen Bayern mit 11—14 Tagen etwas zu klein und sank im Binnenlande östlich der Elbe sogar auf 9 und 10 Tage. Während die Ostseeküste die sonst übliche Zahl der Regentage aufwies, stieg sie im Bereich der Weser, Elbe und des Main meist auf 16—18. Gerade in dem letztgenannten Gebiet, wie auch vorwiegend im sonstigen Süddeutschland rechneten mehr als die Hälfte der Regentage als Gewittertage, deren Häufigkeit in den übrigen Landesteilen nur als schwach übernormal gelten muß.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊗) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊗) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag; für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem Deutschen Meteorologischen Jahrbuch 1937, Teil III, entnommen werden.


Niederschlagsmenge
unter 10 mm
10 – 25 "
25 – 50 "
50 – 75 "
75 – 100 mm
100 – 150 "
150 – 200 "
200 – 300 "
über 300 mm
Maßstab 1:4500000
0 50 100 200 300 km
Königsberg
Danzig
Rostock
Stettin
Hamburg
Emden
Bremen
Hannover
Berlin
Frankfurt
Magdeburg
Kottbus
Kassel
Leipzig
Dresden
Görlitz
Breslau
Köln
Marburg
Erfurt
Fulda
Nürnberg
Regensburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
Augsburg
München
Passau

Abweichungen der Niederschlagssummen vom Normalwert in v. H.



1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Memel	Mündung—Grenze	Stallupönen	66	2.1	0.1	12.1	5.7	3.0	0.2	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	27.4	·	·	·	7.7	·	3.4	·	14.1	0.2	·	·	0.6		77.8	122	+14	13	9	·	·
		Kiauschen	42	2.8	·	23.6	3.6	3.2	2.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	14.5	·	·	·	8.2	·	·	·	17.4	0.2	·	·	·		76.0	121	+13	9	8	·	·
		Trappönen	20	2.5	·	12.0	·	5.0	(7.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	4.1	·	1.5	8.1	·	17.1	·	7.2	·	·	·	·		(79.9)	110	+7	(10)	(10)	·	·
		Beinigkehmen	52	2.7	·	19.6	4.1	4.9	1.8	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	24.8	·	·	·	15.5	·	1.4	·	12.7	·	·	·	·		87.7	138	+24	10	9	·	·
		Tilsit	12	3.3	·	14.1	2.9	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	30.6	0.2	·	·	10.5	·	·	·	16.3	0.2	·	·	·		82.2	117	+12	10	7	·	·
		Kloken	8	5.2	·	4.0	2.5	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	18.5	·	·	·	8.5	·	·	·	10.4	·	·	·	2.4		61.1	93	-5	9	9	·	·
Kurisches Haff	H.	Inse	1	(4.5)	·	5.3	2.0	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	(14.5)	·	·	·	11.0	·	·	·	16.2	0.3	·	·	·		57.7	95	-3	9	7	·	·
	Gilge und Nemonien	Petricken	1	3.5	·	9.2	3.1	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	14.5	0.2	·	·	14.6	·	·	0.0	15.7	·	·	·	·		65.9	103	+2	9	7	·	·
		Lindenberg	20	3.5	·	14.7	2.5	2.6	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	20.8	·	·	·	10.3	·	·	·	9.8	·	·	·	·		65.3	92	-6	8	8	·	·
		Obolin	1	3.4	·	7.8	4.7	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.8	·	·	·	17.5	·	0.0	·	14.1	·	·	·	·		66.2	99	-1	7	7	·	·
	Deime	Rathswalde	10	3.7	·	10.8	1.2	4.6	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	1.0	18.8	·	·	·	15.2	·	·	0.6	15.0	0.0	·	·	·		75.6	110	+7	10	9	·	·
		Klein Naujook	2	4.3	·	4.6	1.4	7.4	0.4	·	·	·	·	·	·	14.2	·	·	·	0.6	18.9	0.0	·	·	15.5	·	·	·	16.7	·	·	·	1.4		85.4	137	+23	11	9	·	·
	Haff	Schaaksvitte	1	3.0	·	5.0	3.6	4.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.5	19.2	·	2.0	·	18.2	·	·	5.7	18.3	·	·	·	·		87.8	152	+28	11	10	·	·
		Rossitten (Ort)	4	3.9	·	1.7	1.4	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	20.1	·	·	·	12.4	·	·	2.3	8.3	0.3	·	·	6.9		67.7	135	+26	11	9	·	·
Ostsee	Ostsee	Rauschen	40	4.3	·	5.4	3.1	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	10.7	·	4.7	2.3	25.6	·	·	·	8.3	·	·	·	1.9		84.3	168	+34	11	11	·	·
		Brüsterort	34	5.3	·	5.2	2.3	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	8.3	·	7.5	7.8	19.7	·	·	·	7.5	·	·	·	4.1		79.5	154	+27	11	11	·	·
Pregel																																								
Angerapp	Angerapp	Lötzen	120	·	·	·	1.6	6.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.7	·	·	·	16.3	·	2.2	·	·	·	·	·	2.8		56.7	85	-10	7	6	·	·
		Hermeshof	160	3.0	·	6.3	1.9	4.9	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	30.1	·	·	·	11.7	·	·	·	13.5	0.0	·	·	4.1		76.0	100	0	10	8	·	·
		Darkehmen	73	3.2	·	4.9	2.6	2.8	1.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	29.1	·	·	·	7.2	·	0.0	·	15.8	·	·	·	1.3		68.2	99	-1	9	9	·	·
	Pissa	Pillupönen	133	2.1	0.1	13.3	3.3	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	26.4	·	·	·	10.3	·	19.7	·	11.3	0.2	·	·	0.2		88.5	126	+19	13	8	·	·
		Rominten	180	1.7	·	5.7	2.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	28.9	·	·	·	14.4	·	0.1	·	12.5	·	·	·	3.6		73.4	91	-8	10	8	·	·
		Gumbinnen	47	2.8	·	13.0	1.8	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.4	·	·	·	5.3	·	4.8	·	20.1	·	·	·	1.2		74.9	119	+12	9	9	·	·
	A.	Insterburg	38	3.1	·	16.9	2.2	2.8	0.0	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	0.2	26.0	·	·	·	13.0	·	·	·	13.0	·	·	·	·		80.0	110	+7	9	8	·	·
Inster	Inster	Pillkallen	74	2.5	·	16.2	9.0	3.6	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	24.0	·	·	·	5.9	0.0	·	·	15.4	0.3	·	·	0.5		78.5	115	+11	10	8	·	·
		Stimbern	44	3.7	·	12.1	5.1	2.9	0.2	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	26.1	·	·	·	9.6	·	·	·	14.1	0.3	·	·	0.5		77.8	116	+11	11	8	·	·
		Grünheide *	50	3.4	0.0	13.7	3.5	3.7	0.4	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	0.2	27.0	·	·	·	17.4	·	0.2	·	9.1	0.2	·	·	0.2		86.7	136	+23	13	8	·	·
Pr.	Pr.	Wehlau	11	3.7	·	22.9	4.8	2.8	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	2.0	20.0	·	·	·	19.0	·	·	0.5	10.5	·	·	·	0.7		89.8	145	+28	11	9	·	·
Alle	Alle	Thurowken	204	2.9	·	9.3	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.1	13.6	·	7.1	1.4	15.2	·	·	·	11.0	·	·	·	·		80.4	121	+14	9	9	·	·
		Allenstein(Flugpl.)	134	3.7	·	1.5	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.1	10.0	·	4.6	1.7	3.0	·	·	·	13.4	·	·	·	·		63.8	98	-1	9	9	·	·
	Wadang	Neu Ramuck	150	4.1	·	1.2	0.7	5.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.5	14.4	·	8.2	3.7	5.4	·	·	·	11.5	·	·	·	3.7		80.9	116	+11	12	10	·	·
		Bischofsburg	152	2.5	·	3.0	0.5	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	20.0	·	1.4	4.2	7.6	·	·	·	10.9	·	·	·	·		62.5	98	-1	10	9	·	·
		Fleming	160	6.0	·	2.2	1.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.5	7.1	·	2.2	4.5	7.0	·	·	·	14.0	·	·	·	8.1		78.8	113	+9	11	11	·	·
	Alle	Wichertshof	91	4.2	·	5.2	1.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.2	14.4	·	3.1	1.1	8.0	·	·	·	8.4	·	·	·	1.5		68.1	96	-3	11	11	·	·
		Heilsberg	83	4.9	·	6.1	0.9	3.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.6	14.9	·	7.3	10.8	9.0	·	·	·	6.0	·	·	·	1.9		74.8	112	+8	11	10	·	·
		Landsbg.(Ostpr.)	130	4.0	·	9.2	7.6	5.2	0.1	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	13.6	16.9	·	1.6	3.5	11.5	·	·	2.5	16.5	·	·	·	2.1		95.8	152	+33	14	13	·	·
	Guber	Loszainen	106	3.0	·	7.1	1.2	4.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	28.7	·	·	·	23.5	·	·	·	13.4	·	·	·	·		85.7	137	+23	9	8	·	·
		Glockstein	95	3.4	·	4.1	1.7	4.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	19.0	·	0.5	1.5	13.4	·	·	·	14.8	0.1	·	·	1.8		74.9	109	+6	13	10	·	·
		Rastenburg	107	4.3	·	1.9	1.5	4.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	17.3	·	0.5	·	13.5	·	·	0.2	13.9	·	·	·	1.4		90.3	148	+27	12	9	·	·
		Dietrichsdf. (Kr.Gerd.)	43	5.1	·	9.9	3.6	4.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	20.2	·	·	·	27.9	·	·	·	12.2	·	·	·	2.3		94.2	147	+30	10	9	·	·
	Mdg.—Guber	Friedland	25	3.9	·	7.2	1.7	3.8	0.3	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	·	·	·	6.7	22.8	·	·	·	23.2	·	·	·	8.4	·	·	·	3.1		85.1	120	+14	11	10	·	·
		~~Gerdauen~~ *	~~80~~	4.0	·	9.2	3.0	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	14.5	·	·	·	23.5	·	·	·	16.0	·	·	·	·		78.6	121	+14	8	8	·	·
		Engelstein	90	3.8	·	5.0	3.7	5.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	19.0	·	·	·	17.1	·	4.1	·	14.5	0.1	·	·	1.1		74.0	100	0	12	9	·	·
		Bokellen	40	3.5	·	18.6	6.8	3.0	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	4.0	14.6	·	·	·	13.3	·	·	·	12.2	·	·	·	·		81.3	125	+16	9	9	·	·

* Friedrichswalde 35

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Mdg.—Alle	Pregel	Tapiau	11	4.0	·	23.0	4.0	3.2	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	3.0	19.9	·	·	·	16.0	·	·	0.4	11.7	0.0	·	·	2.7		89.0	135	+23	11	10	·	·
		Fuchsberg	35	4.1	·	20.5	7.5	4.6	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	·	8.3	18.0	·	0.7	·	31.7	·	·	7.1	18.8	·	·	·	3.2		129.6	209	+68	12	11	·	·
		Königsberg(Sternw.)	19	3.8	·	17.9	4.3	4.0	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	8.5	16.6	·	2.2	0.5	29.5	·	·	3.4	12.0	0.1	·	·	3.0		102.7	166	+47	14	12	·	·
		Mednicken	35	3.3	·	13.5	4.9	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.3	16.0	·	2.2	2.0	34.2	·	·	3.0	18.0	0.1	·	·	3.8		118.7	220	+65	13	12	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Haff	Fischhausen	11	4.0	0.0	9.1	3.5	3.4	0.1	·	·	1.7	·	·	·	0.7	·	·	·	12.8	7.7	·	3.5	3.1	15.2	·	·	2.3	31.8	0.1	·	·	1.4		100.4	185	+46	16	13	·	·
		Peyse	3	4.0	·	9.0	4.8	2.8	0.9	·	·	14.9	·	·	·	7.3	·	·	·	8.1	11.2	·	2.1	3.6	15.4	·	·	1.9	16.6	0.1	·	·	1.4		104.1	193	+50	16	14	·	·
	Frisching	Mühlhausen	36	5.2	·	10.1	8.7	3.8	0.3	·	·	·	·	·	·	31.4	·	·	·	9.6	17.7	·	1.5	0.4	34.1	·	·	·	17.5	·	·	·	1.8		142.1	222	+78	13	11	·	·
		Zinten	100	3.3	·	24.0	4.7	3.9	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	14.6	7.7	·	1.5	2.3	9.0	·	·	4.4	22.6	·	·	0.3	1.7		105.4	181	+47	14	13	·	·
		Preuß Eylau	68	4.0	·	8.4	10.8	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	16.4	·	0.6	3.2	37.2	·	·	2.9	13.6	·	·	·	1.4		105.1	162	+40	12	11	·	·
	H.	Heiligenbeil	17	4.3	·	11.3	2.9	4.2	0.0	·	·	0.0	·	·	·	1.4	·	·	·	17.9	10.5	·	3.4	3.6	9.9	·	·	0.8	5.5	·	·	·	0.3		76.0	131	+18	13	11	·	·
	Passarge	~~Hohenstein~~ *	~~165~~	4.0	·	(1.0)	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	28.0	11.0	·	5.1	3.3	9.1	·	·	·	16.3	·	·	·	·		75.0	107	+5	10	9	·	·
		Pulfnick	95	5.1	·	4.5	3.5	1.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1.5		·	0.9	5.6	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·		67.2	94	-4	10	7	·	·
		Frauendorf	118	5.1	·	3.6	7.1	2.6	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	17.8	15.1	·	2.5	7.4	7.9	·	·	1.5	6.9	·	·	·	·		62.9	91	-6	12	12	·	·
		Wormditt	68	5.4	0.2	3.4	1.7	3.6	0.4	·	·	·	10.1	·	·	·	·	·	·	0.4	15.4	·	·	·	9.5	·	·	2.7	7.7	·	·	·	·		54.5	84	-10	12	9	·	·
		Lichtenfeld	108	4.0	·	14.4	6.3	3.9	0.8	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	11.3	12.5	·	3.7	2.1	13.1	·	·	4.5	13.8	·	·	·	·		97.1	145	+30	13	12	·	·
		Langwalde	82	4.5	1.2	7.2	2.8	3.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	11.2	·	4.1	2.3	12.2	·	·	0.2	22.4	·	·	·	2.0		92.6	143	+28	14	12	·	·
		~~Braunsberg~~ **	~~4~~	5.0	·	8.3	0.6	2.7	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	15.6	6.9	·	5.6	1.1	9.6	·	·	5.0	8.1	·	·	·	·		69.6	127	+15	12	11	·	·
	H.	Tolkemit	3	5.6	1.5	3.9	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.1	·	·	·	6.5		28.0	47	-32	8	8	·	·
	Elbing	Altstadt	55	6.5	·	0.8	0.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	8.9	5.3	·	2.7	1.6	8.6	·	·	0.1	14.2	·	·	·	2.2		55.6	88	-6	12	10	·	·
		Ebene Buchwalde	98	5.8	1.1	4.7	0.8	2.8	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	8.5	9.5	·	4.3	·	14.8	·	·	·	11.1	·	·	·	1.2		70.9	116	+10	12	11	·	·
		Silberbach	170	4.6	·	5.4	2.5	3.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.1	8.4	·	4.7	·	12.5	·	·	9.2	10.5	·	·	·	1.3		84.2	142	+25	12	11	·	·
		Elbing (Stadt)	5	5.3	1.0	12.8	0.9	7.9	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	9.9	3.5	·	7.5	0.0	15.5	·	·	9.3	14.8	·	·	·	7.4		99.7	158	+36	13	12	·	·
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	7.6	·	7.5	1.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	4.0	·	3.2	3.5	8.0	·	·	·	9.5	·	·	·	1.6		50.7	90	-6	11	11	·	·
		Klein Nebrau	15	4.8	·	3.2	1.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.3	·	6.4	4.3	2.0	·	·	0.4	27.1	·	·	·	·		49.4	84	-10	11	9	·	·
		Marienwerder	52	6.6	·	8.2	1.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	1.7	·	3.0	6.3	7.5	·	·	5.8	21.3	·	·	·	0.7		71.9	118	+11	12	11	·	·
		Wolfsheide	42	6.5	0.3	2.9	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	1.3	·	·	18.1	4.3	·	·	5.4	6.5	·	·	·	2.5		54.7	91	-5	11	10	·	·
		Marienburg	12	7.0	0.2	5.5	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	6.0	1.7	·	7.8	9.2	7.7	·	·	16.9	6.4	·	·	·	4.2		70.2	123	+13	13	12	·	·
	Haff	Pröbbernau	2	1.2	·	15.2	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	13.6	3.2	·	7.5	7.3	11.2	·	·	7.3	30.4	·	·	·	5.4		101.8	182	+46	12	12	·	·
		Neukrug	6	5.4	0.1	8.6	0.4	3.2	·	·	·	·	3.6	·	·	0.1	·	·	·	14.6	2.7	·	3.4	0.5	9.7	·	·	19.4	20.0	·	·	·	3.9		95.7	158	+39	15	11	·	·
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	Mierunsken	191	2.9	·	2.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	27.6	·	·	·	19.7	·	7.4	·	7.8	·	·	·	·		65.9	86	-17	8	7	·	·
		Treuburg	155	2.3	0.0	5.1	3.0	4.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	23.8	·	·	·	9.0	·	7.0	·	4.8	·	·	·	1.1		67.3	79	-17	10	9	·	·
		Rothebude	145	3.5	·	7.3	4.2	4.4	0.0	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	24.9	·	·	·	9.7	·	·	·	11.7	0.1	·	·	7.4		68.7	92	-6	10	9	·	·
		Ranten	180	3.6	·	1.1	2.6	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.5	·	·	·	16.0	·	·	6.0	·	·	·	6.0	5.0		67.0	88	-8	9	9	·	·
		Lyck	130	1.7	0.4	1.7	1.1	6.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	16.9	·	·	·	13.4	·	25.1	·	3.6	·	·	·	2.7		73.0	103	+2	11	9	·	·
		Prostken	119	2.4	0.3	0.4	1.4	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.6	·	·	·	9.2	·	·	·	·	0.7	·	·	1.7		45.6	63	-26	10	5	·	·
		Borszymmen	120	2.8	0.4	4.7	2.1	4.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1	·	·	·	4.7	2.5	·	·	2.7	·	·	·	1.1		52.0	70	-22	11	10	·	·
	Pissek	~~Schimonken~~ +	~~125~~	2.7	·	1.5	2.0	4.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	21.9	·	·	·	21.6	·	0.1	0.5	·	·	·	·	3.1		58.0	100	0	10	7	·	·
		Nikolaiken	131	3.2	·	2.6	2.4	4.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.6	17.6	·	·	·	32.6	·	0.0	1.1	9.5	·	·	·	0.3		75.0	109	+6	11	8	·	·
		Cruttinnen	130	2.1	·	2.0	0.9	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	18.6	·	·	·	12.8	·	0.0	·	5.7	·	·	·	0.1		49.4	70	-22	9	7	·	·
		Gutten	120	2.5	0.2	0.6	1.7	4.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	20.4	·	·	·	16.8	·	·	·	5.1	·	·	·	·		51.7	73	-19	11	6	·	·
		Johannisburg	116	3.0	0.5	5.9	3.0	3.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	20.0	·	·	·	32.5	·	0.2	·	7.7	·	·	·	0.7		72.5	98	-1	11	8	·	·
		Bialla	138	2.7	1.6	5.1	1.0	2.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	·	30.1	·	·	·	·	·	·	·	·		53.3	70	-23	8	7	·	·
		Turoscheln	120	·	·	5.6	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	15.5	·	·	2.0	8.0	·	0.0	·	0.6	·	·	·	·		37.7	59	-26	7	6	·	·

* Stabigotten 151 + Zollerndorf 127

** Klenau 8

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** *Juni*

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Narew	Omulef	Mensguth	155	6.0	·	4.0	1.5	3.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	20.2	·	7.9	6.4	14.7	·	·	·	13.4	·	·	·	·		81.9	126	+ 17	11	10	·	·
		Ortelsburg	146	2.6	·	2.5	0.3	4.5	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	19.0	·	2.8	7.0	9.4	·	·	0.6	14.2	·	·	·	·		73.6	109	+ 6	12	10	·	·
		Groß Leschienen	128	3.7	1.8	5.3	3.9	0.7	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	17.5	·	4.0	5.2	6.7	·	·	·	0.6	·	·	·	·		65.5	96	- 2	12	10	·	·
	N.	Wychrowitz	138	3.3	0.2	6.7	0.2	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	12.0	·	7.1	2.7	9.5	·	·	·	5.7	·	·	·	·		60.2	97	- 2	11	9	·	·
		Neidenburg	178	2.5	0.4	4.1	4.0	2.7	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	14.4	12.3	·	5.7	3.3	14.5	·	·	·	13.8	·	·	·	·		78.2	124	+ 15	12	10	·	·
Mündung bis Narew	Drewenz	Mohrungen	115	4.8	·	9.1	1.0	3.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.3	9.3	·	4.1	0.4	12.0	·	·	1.3	9.0	·	·	·	·		84.4	133	+ 27	11	10	·	·
		Weepers	105	7.5	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	7.0	·	4.1	·	12.2	·	·	9.5	5.6	·	·	·	0.1		57.8	95	- 3	9	8	·	·
		Osterode (Ostpr.)	107	4.1	·	0.3	0.0	2.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.1	7.5	·	4.1	0.4	13.3	·	·	·	10.8	·	·	·	·		68.1	105	+ 3	9	7	·	·
		Kernsdorf	290	4.9	0.3	2.3	2.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	24.6	8.6	·	6.1	2.1	13.0	·	·	·	9.3	·	·	·	·		79.7	108	+ 6	12	11	·	·
		Gilgenburg	181	2.3	0.5	6.1	2.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	10.7	·	·	·	15.4	8.8	·	5.5	2.8	22.5	·	·	·	9.1	·	·	·	3.7		92.1	142	+ 27	13	12	·	·
		Preuß. Görlitz	102	5.1	·	3.6	0.9	2.6	·	·	·	·	0.0	·	·	7.9	·	·	·	16.2	8.9	·	4.3	1.4	11.3	·	·	0.0	19.6	·	·	·	2.7		78.5	129	+ 18	12	11	·	·
	Brahe	Reinwasser	185	14.8	·	12.9	5.8	4.5	0.2	·	·	·	0.0	·	·	22.3	·	·	·	7.0	·	3.8	37.0	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	6.7		105.4	169	+ 43	11	10	·	·
		Neu Röske	155	11.8	·	9.4	0.3	3.1	0.2	0.4	0.1	·	·	·	·	7.1	·	0.7	·	·	·	6.2	15.0	0.5	5.0	·	·	·	·	·	·	·	13.4		73.2	124	+ 14	14	8	·	·
		Förstenau	200	8.0	2.5	15.0	2.0	0.5	0.1	·	·	0.8	15.1	·	·	6.1	·	·	·	0.5	·	5.0	18.0	0.5	0.1	·	·	·	3.0	·	·	·	8.0		85.2	157	+ 31	16	10	·	·
	W.	Bischofswerder	87	6.1	·	1.1	0.8	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.3	5.2	·	4.0	·	6.2	·	·	·	5.1	·	·	·	·		43.8	77	-13	9	8	·	·
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Hinterpommersche Küste	O.	Wierschutzin	17	8.0	·	7.3	2.4	5.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	10.8	0.6	4.7	·	·	7.4	·	·	·	·	20.2		72.9	130	+ 17	11	9	·	·
	Leba	Lauenburg	38	12.1	0.0	7.5	0.6	3.7	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	3.8	·	·	15.7	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.1		46.5	86	- 8	9	6	·	·
		Belgard (Kr. Lauenb.)	45	9.0	·	8.0	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	1.6	16.8	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	5.3		54.4	95	- 3	8	8	·	·
		Leba	3	5.7	0.0	3.4	1.3	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	5.5	13.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6		43.6	90	- 5	8	8	·	·
	Lupow	Wottnogge	120	16.5	·	9.1	1.1	5.9	·	·	·	·	·	·	·	10.7	·	·	·	4.2	·	2.5	24.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0		78.6	136	+ 21	9	9	·	·
		Lupow	75	14.5	·	7.4	8.9	7.6	·	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	7.6	·	1.6	28.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2		83.5	165	+ 33	9	9	·	·
		Hebron-Damnitz	63	7.6	0.8	6.5	2.0	4.2	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	3.6	35.5	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	7.5		72.6	124	+ 14	11	10	·	·
	Stolpe	Bernsdorf	150	15.0	·	6.0	0.6	3.7	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	2.5	·	0.1	41.3	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	3.7		74.4	116	+ 10	10	7	·	·
		Gustkow	120	12.7	·	8.1	1.1	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	3.1	43.3	·	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	12.4		91.1	138	+ 25	10	8	·	·
		Stolp	20	6.7	1.9	6.0	0.7	4.3	0.1	·	·	0.5	0.0	·	·	·	·	·	0.0	1.2	·	9.3	40.9	0.1	2.0	·	0.0	·	·	·	·	·	4.7		78.4	132	+ 19	13	9	·	·
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	4.5	2.0	4.2	0.2	4.0	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.3	3.2	·	13.3	32.5	0.1	0.4	·	·	0.1	0.2	0.0	·	·	7.1		72.9	133	+ 18	15	8	·	·
	Wipper	Seehof b. Beßw.	60	17.3	·	13.3	7.9	3.4	0.1	·	·	0.9	·	·	·	17.1	·	·	·	0.3	7.1	·	6.9	29.9	0.2	7.6	·	·	·	·	·	·	9.1		103.1	156	+ 37	14	10	·	·
		~~Zuckers~~ *	~~113~~	15.6	0.3	8.8	0.4	5.3	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	7.1	·	6.4	51.7	·	5.3	·	·	·	·	·	·	12.6		108.5	185	+ 50	11	9	·	·
		Drenzig	58	16.7	·	12.4	7.3	4.3	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	1.2	3.5	·	8.6	14.8	7.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	13.9		87.4	127	+ 17	12	11	·	·
		~~Schlawe~~ **	~~25~~	16.4	·	9.1	0.6	3.1	·	·	·	7.5	·	·	·	4.3	·	0.3	1.3	·	·	10.3	56.3	0.2	7.1	·	·	·	0.0	·	·	·	7.4		111.9	(178)	(+ 44)	13	10	·	·
		Alt Krakow	25	4.6	2.4	3.0	·	4.6	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	7.0	28.1	0.6	3.9	·	·	·	·	·	·	·	16.3		80.8	(135)	(+ 21)	11	10	·	·
		Rügenwalde	15	6.7	3.1	1.9	0.9	2.6	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	2.5	5.7	·	4.4	19.0	0.7	1.1	·	·	0.4	·	·	·	·	12.5		60.5	113	+ 7	14	11	·	·
	O.	Köslin	40	10.0	·	8.3	5.2	4.1	0.1	·	·	4.7	0.3	·	·	·	·	·	3.7	6.2	·	1.6	21.9	0.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	31.6		99.3	141	+ 29	14	11	·	·
	Persante	Bärwalde	117	14.0	·	56.0	1.0	2.0	0.3	·	·	3.0	3.0	·	·	50.0	·	·	·	3.0	·	·	11.5	5.0	14.0	·	·	·	·	·	·	·	27.0		189.8	311	+ 129	13	12	·	·
		Polzin	95	18.7	4.7	16.4	1.3	3.2	·	·	·	16.3	4.4	·	·	·	·	·	4.4	11.3	·	2.5	11.7	0.8	3.1	·	·	·	·	·	·	·	20.0		118.8	168	+ 48	14	13	·	·
		Naseband	105	19.2	·	16.3	1.2	3.3	0.2	·	·	6.3	·	·	·	0.6	·	·	2.3	3.8	·	0.5	12.6	0.7	3.5	·	·	·	·	·	·	·	22.3		92.8	141	+ 27	14	10	·	·
		Stolzenberg	50	12.1	·	15.1	2.1	4.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	17.9	·	3.2	2.1	0.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	21.6		83.1	124	+ 16	12	10	·	·
		Belgard a.d.Pers.	24	13.5	·	10.2	2.3	4.0	0.5	·	·	12.9	·	·	·	0.2	·	·	1.7	14.4	·	4.4	10.7	0.7	2.9	·	·	·	·	·	·	·	28.1		107.5	180	+ 48	14	11	·	·
		Reckow	91	16.5	·	13.0	2.8	5.6	0.5	·	·	1.5	·	·	·	2.5	·	·	0.9	3.8	·	4.4	11.5	·	2.4	·	·	·	0.0	·	·	·	11.7		77.1	117	+ 11	13	11	·	·
		Groß Jestin	40	12.5	·	9.1	3.9	4.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	8.2	3.5	3.0	4.0	0.3	4.1	·	·	0.1	·	·	·	·	15.3		70.1	119	+ 11	14	11	·	·
		Kolberg	2	6.6	·	6.2	0.9	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	10.0	·	4.3	6.1	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	8.0		49.0	94	- 3	11	8	·	·
	Rega	Muhlendorf	100	12.3	·	9.0	0.9	5.8	0.2	0.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	4.1	5.8	0.2	11.9	0.5	0.7	1.7	·	·	·	0.0	·	·	·	28.8		82.0	134	+ 21	14	8	·	·
		Daber	80	11.3	·	5.0	0.8	4.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	24.0	·	7.0	9.2	2.9	2.0	·	·	·	·	·	·	·	15.7		86.1	151	- 29	12	10	·	·
		Greifenberg i. P.	17	11.6	·	8.3	2.5	3.6	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	1.8	6.8	3.5	3.3	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0		57.1	95	- 3	11	11	·	·
		Treptow a. R.	10	8.8	·	7.4	2.1	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	3.5	7.2	·	6.4	1.6	1.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	10.9		50.5	88	- 7	11	10	·	·

*) Quackenburg 33

**) Zollbrück

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	✳ ≥ 0.1	⊠
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oppa	Schönwiese	350	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	27.5	12.8	8.3	16.4	2.3	·	·	·	·	1.5	·	·	1.9	2.3.6		90.0			11	9	·	·
	O.	Turkau	300	2.7	17.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	1.0	27.1	12.7	2.2	10.0	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8		77.7	99	-1	10	7	·	·
	Zinna	Annaberg	200	3.0	13.5	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	35.3	·	·	·	33.8	12.2	0.2	4.7	6.5	·	·	·	·	29.5	·	·	·	·		140.3	157	+56	10	9	·	·
		Leobschütz	275	2.2	10.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	2.5	1.5	0.1	25.7	11.3	1.2	17.3	2.2	·	·	·	·	0.7	·	·	·	8.3		84.4	118	+13	13	10	·	·
		Katscher	220	3.3	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	37.0	18.0	1.3	4.2	1.6	·	·	·	·	0.3	·	·	·	5.3		75.8	102	0	·	·	·	·
	Oder	Ratibor	185	2.0	7.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	11.1	1.5	4.2	7.8	·	·	·	·	9.1	0.2	·	·	1.8		63.9	80	-16	11	9	·	·
		Klein Rauden	200	2.4	14.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	27.1	8.4	0.1	3.2	9.8	·	·	·	·	3.2	0.2	·	·	4.9		70.7			10	8	·	·
	Klodnitz	Beuthen	292	0.4	16.3	·	·	0.0	·	·	·	0.0	2.2	·	·	3.3	0.8	·	·	12.5	11.6	0.3	2.2	17.9	·	·	·	·	3.4.3	·	·	·	5.3		107.1	130	+25	9	12	·	·
		Gleiwitz	235	1.3	22.3	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7	3.3	·	·	20.6	6.9	0.2	2.9	12.8	·	·	·	·	4.8	0.0	·	·	4.0		82.4	101	+1	11	10	·	·
		Dramatal	255	0.8	12.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	9.5	·	·	9.9	7.3	0.4	·	12.3	·	·	·	·	5.9	·	·	·	0.0		66.6	83	-14	9	7	·	·
		Tost	256	0.9	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	16.7	5.8	0.4	5.0	7.6	·	·	·	·	1.5	·	·	·	4.6		54.3	71	-22	10	8	·	·
		~~Ujest~~ *	185	1.8	12.4	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·	·	·	1.6	·	·	17.9	7.0	3.5	15.4	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	7.2		64.4	94	-4	·	·	·	·
	Oder	Gnadenfeld	237	2.5	16.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.3	·	·	27.0	11.3	1.0	9.1	4.8	·	·	·	·	1.5	0.4	·	·	4.9		74.8	100	0	11	10	·	·
		Kosel	172	2.4	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	2.8	·	·	13.4	10.4	0.3	7.6	5.8	·	·	·	·	1.4	0.3	·	·	2.6		58.8	74	-21	12	10	·	·
		St. Annaberg	400	2.0	8.4	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	5.2	4.7	·	·	17.2	12.7	0.8	10.5	4.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	2.5		69.9	92	-6	12	10	·	·
	Hotzenplotz	Neustadt O.S.	265	1.0	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	24.1	12.0	8.7	35.4	0.4	·	·	·	·	2.1	·	·	·	4.5		104.4	122	+18	9	8	·	·
		Schönowitz	207	3.6	10.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	17.5	11.3	2.6	27.7	4.8	·	·	·	·	2.2	·	·	·	2.4		83.4	114	+10	9	9	·	·
		Oberglogau	202	1.9	10.4	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	7.6	5.0	·	·	21.5	9.9	1.4	14.9	2.9	0.0	·	·	·	7.6	·	·	·	10.5		87.6	124	+17	11	11	·	·
	Oder	Krappitz	170	2.3	5.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	4.8	·	·	12.6	8.6	2.9	12.2	2.7	·	·	·	·	1.1	·	·	·	4.3		63.6	94	-4	12	11	·	·
		Proskau	178	2.2	6.7	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	3.5	·	·	11.6	6.5	0.2	23.7	1.5	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	7.4		68.2	105	+3	12	10	·	·
		Groschowitz	155	1.8	6.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.5.8	·	·	9.6	6.9	6.0	13.6	1.8	·	·	·	·	0.7	·	·	·	1.0		57.9			10	8	·	·
	Malapane	Horneck	251	0.7	9.4	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5.5	·	·	19.4	5.5	0.5	2.0	8.5	·	·	·	·	5.0	·	·	·	0.0		75.5	96	-3	9	7	·	·
		~~Andreashütte~~ **	~~210~~	0.9	11.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	12.0	·	·	19.4	6.5	0.4	4.1	6.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.0		67.8			10	7	·	·
		Guttentag	234	1.0	8.1	0.5	·	0.0	·	·	·	2.7	·	·	·	·	13.8	·	·	7.4	5.0	0.2	7.3	7.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.2		58.5	83	-18	11	9	·	·
		Groß Strehlitz	230	1.1	8.2	0.7	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	2.0	·	·	9.5	8.4	0.2	7.6	6.9	·	·	·	·	2.5	·	·	·	7.0		50.6	65	-28	12	10	·	·
		Raschau	180	1.5	5.7	1.1	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	5.5	·	·	9.5	11.2	0.6	10.0	3.7	·	·	·	·	7.8	·	·	·	6.8		58.1	73	-12	12	10	·	·
Glatzer Neiße	Neiße	Mittelwalde	465	0.7	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	13.1	5.8	0.8	22.9	3.4	·	·	·	·	10.4	·	·	·	12.1		77.9	86	-13	10	8	·	·
		Wölfelsgrund	830	0.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	2.9	20.0	0.4	7.2	22.5	3.6	1.4	·	·	·	10.3	0.3	·	·	9.7		87.9	84	-17	13	10	·	·
		Habelschwerdt	368	0.0	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	3.4	10.7	5.6	2.3	15.3	4.8	14.6	·	·	·	15.6	0.3	·	·	2.8		82.9	108	+6	12	11	·	·
		Pohldorf	514	0.1	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	0.2	0.0	13.6	13.1	4.4	0.4	14.1	7.1	0.2	·	·	·	5.8	·	·	·	5.9		74.7	94	-5	13	9	·	·
	Biele	Bielendorf	690	1.4	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.1	·	7.2	20.8	13.5	5.6	11.2	5.6	·	·	·	·	4.6	·	·	·	6.2		81.6	80	-20	·	·	·	·
		Landeck	460	0.2	12.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	7.8	14.1	8.4	3.7	16.3	5.7	0.4	·	·	·	5.4	0.2	·	·	7.1		65.9	71	-28	14	9	·	·
		Ullersdorf	342	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	17.4	6.0	3.0	15.0	3.8	0.7	·	·	·	9.3	·	·	·	2.8		60.1			10	9	·	·
	Weistritz	Grunwald	900	7.4	6.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.1	5.8	19.7	10.9	2.8	1.0	19.0	5.1	0.2	·	·	·	46.6	·	·	·	10.8		141.1	177	+21	14	13	·	·
		Reinerz	538	3.2	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	5.0	15.9	11.9	2.0	0.4	16.4	4.3	0.2	·	·	·	39.3	·	·	·	5.3		110.5	176	+15	13	10	·	·
	N.	Glatz	300	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	4.8	10.0	2.8	2.9	13.8	7.0	0.3	·	·	·	3.3	0.0	0.0	·	0.2		52.1	71	-21	11	9	·	·
	Steine	Friedland	510	1.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	6.0	23.6	2.6	0.1	0.0	10.0	4.7	·	·	·	·	6.6	·	·	·	2.2		73.7	94	-5	11	9	·	·
		Neurode	400	1.1	12.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	11.6	8.1	4.7	1.0	1.5	13.4	4.4	·	·	·	·	11.8	·	·	·	1.0		75.0	100	0	12	12	·	·
		Reichenforst	438	0.5	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	4.3	13.5	6.3	0.3	0.3	15.2	3.2	·	·	·	·	23.1	·	·	·	3.3		73.9	100	0	12	9	·	·
		Schlegel	400	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	9.6	6.0	9.4	2.2	1.9	18.2	3.3	·	·	·	·	(10.5)	·	·	·	1.1		(74.6	(99	(-1)	(11	(11	·	·
	Mündung bis Steine	Wartha	274	0.4	8.6	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	1.2	·	·	3.7	11.3	4.7	3.0	10.7	11.3	·	·	·	·	4.7	·	·	·	9.8		67.9	77	-18	12	10	·	·
		Maifritzdorf	285	0.5	7.9	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.4	·	·	3.4	12.9	5.3	6.3	13.9	4.2	·	·	·	·	5.8	·	·	·	4.7		65.3	77	-19	11	9	·	·
		Silberberg	450	0.9	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4.3	·	·	4.2	11.5	3.5	7.8.0		7.2	·	·	·	·	3.1	·	·	·	0.4		79.8	103	+2	·	·	·	·
		Weigelsdorf	375	0.5	1.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.4.1	·	·	4.0	7.9	6.9	0.6	22.7	4.4	·	·	·	·	5.4	·	·	·	0.4		61.9	87	-15	11	7	·	·
		Patschkau	245	0.0	14.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	·	·	0.8	13.5	6.3	4.4	13.8	7.7	·	·	·	·	6.2	·	·	·	0.4		67.6	88	-9	13	7	·	·

* Bischofstal

** Kruppamühle 227

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 0.1	☒
Glatzer Neiße	Mündung bis Steine	Wiesau	230	4.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	27.9	8.0	3.5	26.5	2.4	0.5	·	·	·	11.7	·	·	·	2.0		93.5	99	-1	11	10	·	·
		Ziegenhals	345	1.0	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	28.0	13.6	4.9	33.6	0.5	·	·	·	·	2.8	0.2	·	·	6.0		111.4	128	+24	11	9		·
		Neiße-Heiligkreuz	180	1.1	0.5	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	9.6	9.1	3.7	2.5	3.4	0.1	·	·	·	2.5	0.4	·	·	2.8		63.5	73	-24	13	9	·	·
		Petersheide	225	2.6	3.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	14.6	6.4	1.1	23.9	2.4	0.1	·	·	·	2.7	·	·	·	1.5		60.5	88	-8	11	10	·	·
		~~Froebeln~~ *	~~148~~	4.8	1.7	0.0	0.0	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	2.7	·	0.0	·	11.4	8.2	0.3	38.4	2.5	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.3		77.0	103	+2	11	7	·	·
		Friedland	200	3.5	5.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	·	17.4	11.4	0.0	38.1	0.4	·	·	·	·	2.0	·	·	·	0.9		79.4	122	+14	10	6	·	·
		Seifersdorf	175	2.5	9.3	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	19.6	·	·	·	13.6	9.5	0.2	31.8	2.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	6.4		96.4	137	+26	11	9	·	·
Katzbach bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	1.1	2.4	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.6	·	·	6.2	5.8	0.0	10.0	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1		37.1	48	-40	8	7	·	·
		Kreuzburg	180	2.9	0.6	·	·	0.2	·	·	·	4.6	·	·	·	4.0	2.4.5	·	·	7.1	5.9	0.0	(20.0)	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8		(78.6)	(108)	+61	11	9	·	·
		Konstadt	165	0.9	0.3	·	·	0.1	·	·	·	0.5	·	·	·	29.2	24.3	·	·	7.8	6.7	0.0	72.6	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6		90.3	138	+25	11	6	·	·
		Sausenberg	200	1.3	4.0	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	17.0	·	·	·	7.6	6.5	0.0	15.8	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5		66.7	93	-5	·	·	·	·
		~~Kupp~~ **	~~156~~	2.8	4.7	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	5.2	13.4	·	·	9.6	8.7	0.3	8.6	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3		56.6			11	8	·	·
		Karlsruhe	160	1.1	3.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	5.1	5.7	·	·	6.5	7.0	0.0	25.0	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2		63.2	91	-6	10	9	·	·
	Oder	Brieg	143	4.3	0.1	0.0	·	0.0	0.0	·	0.0	7.3	·	·	·	0.0	0.7	·	0.0	13.6	5.1	0.3	27.2	3.3	·	·	·	·	0.9	·	·	·	3.0		54.8	83	-11	11	7	·	·
		Neuvorwerk	135	3.2	1.4	0.0	·	0.1	·	·	0.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	10.2	2.6	0.3	27.0	4.6	0.2	·	·	·	1.7	·	·	·	2.9		49.3	82	-11	12	9	·	·
	Ohle	Gauwald	280	2.6	3.1	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	5.5	·	·	·	16.1	6.5	1.5	15.0	5.3	·	·	·	·	2.4	·	·	·	2.8		67.3	83	-13	11	10	·	·
		Münsterberg	205	2.7	1.7	·	·	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	3.2	·	·	0.2	12.6	3.8	2.3	16.1	4.6	·	·	·	·	4.3	·	·	·	14.4		66.1	94	-4	12	10	·	·
		Prieborn	180	4.5	5.5	0.0	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	3.5	·	·	·	14.3	4.6	1.3	14.6	6.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0		55.2	81	-13	9	8	·	·
		Olbendorf	175	3.1	2.7	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	·	·	·	14.7	4.8	1.0	12.6	4.4	·	·	·	·	1.6	·	·	·	3.6		54.6	79	-15	10	9	·	·
		Strehlen	163	3.5	0.5	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	10.0	3.6	1.9	14.1	6.1	·	·	·	·	2.2	·	·	·	1.9		43.8	66	-23	9	8	·	·
		Ohlau	137	2.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	14.3	2.7	0.4	27.8	(	·	·	·	·	0.8	·	·	·	2.8		50.2	77	-15	9	8	·	·
	Lohe	Nimptsch	200	2.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	2.0	13.5	2.0	·	20.2	4.5	·	·	·	·	7.0	·	·	·	4.9		59.3	79	-16	10	9	·	·
		~~Wirrwitz~~ x	~~147~~	3.3	0.2	0.0	·	0.0	·	·	0.0	1.6	·	·	·	·	·	·	2.5	8.8	0.2	0.4	16.5	8.1	·	·	·	·	2.7	·	·	·	3.1		47.4			11	8	·	·
		Breslau-Krietern	124	2.6	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	11.2	0.7	7.8	20.9	3.0	·	·	·	·	1.9	·	·	·	5.2		53.8	88	-7	9	7	·	·
	Weide	Groß Schönwald	240	3.4	1.5	0.5	·	0.0	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	6.1	2.6	·	22.2	3.6	·	·	·	·	15.0	·	·	·	0.2		58.3	87	-9	10	8	·	·
		Schmograu	162	2.9	0.6	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	14.7	·	·	·	5.8	6.2	0.2	21.8	1.0	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·		55.6			11	7	·	·
		Groß Ellguth	140	2.5	0.0	0.4	·	0.1	·	·	0.0	6.4	·	·	·	·	·	·	0.0	8.3	2.2	0.1	21.0	3.7	·	·	·	·	8.8	·	·	·	0.0		53.5	95	-3	10	7	·	·
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	4.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	·	5.7	13.8	5.1	·	0.3	13.6	3.8	·	·	·	·	13.0	·	·	·	1.4		72.9	104	+3	11	10	·	·
		Charlottenbrunn	465	5.9	1.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	9.4	·	10.6	15.9	5.2	·	·	12.3	2.4	·	·	·	·	6.9	·	·	·	1.5		71.5	88	-10	10	10	·	·
		Schweidnitz	230	6.4	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	11.7	10.8	5.7	0.1	·	19.1	2.0	·	·	·	·	3.9	·	·	·	1.5		64.3	85	-11	11	9	·	·
		Reichenbach	265	2.3	0.6	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	0.0	7.0	7.0	0.2	0.6	14.9	4.0	·	·	·	·	8.4	·	·	·	1.5		57.2	68	-24	12	8	·	·
		Kaschbach	620	4.8	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	3.3	8.3	6.8	0.4	·	18.4	5.7	·	·	·	·	9.8	·	·	·	2.7		68.8	71	-28	11	10	·	·
		Zobten	200	6.4	0.8	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	3.6	15.6	0.3	0.3	16.6	5.1	·	·	·	·	2.3	·	·	·	0.4		57.4	69	-23	10	6	·	·
		Salzbrunn	417	5.1	2.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	15.6	47.6	3.8	·	·	9.1	2.0	·	·	·	·	13.5	·	·	·	0.6		94.6	120	+16	11	8	·	·
		Freiburg	300	7.6	1.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	2.5	15.5	3.3	·	·	11.4	1.2	0.0	·	·	·	12.6	·	·	·	0.3		56.9	83	-12	10	9	·	·
		~~Ingramsdorf~~ xx	~~178~~	20.0	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	8.1	4.0	0.1	0.1	21.7	0.2	0.1	·	·	·	1.5	·	·	·	0.2		57.1			13	5	·	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.3	0.4	0.2	24.0	2.2	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.8		38.3	58	-27	9	6	·	·
	Oder	Dyhernfurth	110	3.7	·	0.5	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.6	7.1	·	·	21.3	2.0	0.1	·	·	·	1.6	·	·	·	0.4		38.3	57	-19	9	6	·	·
		Leubus	98	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	2.4	·	·	16.7	1.3	·	·	·	·	3.8	·	·	·	8.1		43.3	83	-9	7	7	·	·
		Simsdorf	145	2.5	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	7.4	2.2	·	·	17.3	1.5	·	·	·	·	3.5	·	·	·	23.1		57.5	97	-2	7	7	·	·
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	6.7	1.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	7.7	42.0	14.6	·	·	5.3	2.4	0.1	·	·	·	5.9	·	·	·	2.5		83.7	96	-3	12	10	·	·
		Schönau	300	2.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	7.1	36.5	12.7	·	·	2.1	1.4		·	·	·	4.6	·	·	·	1.5		62.1			9	8	·	·
		Goldberg	240	3.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	28.6	10.1	·	·	1.8	3.5	0.6	·	·	·	2.0	·	·	·	1.9		52.3	83	-11	10	7	·	·
	Wütende Neiße	Altröhrsdorf	322	4.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	2.3	22.9	12.5	·	·	8.5		·	·	·	·	8.2	·	·	·	1.8		67.7	79	-16			·	·
		Klonitz	275	3.5	0.0	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	15.1	17.2	3.1	·	0.7	9.7	0.9	·	·	·	·	5.1	·	·	·	1.7		57.4	84	-11	11	7	·	·
		Jauer	188	3.4	0.3	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	16.2	1.8	·	·	8.4	1.1	0.1	·	·	·	4.7	·	·	·	2.7		41.7			9	8	·	·
		Seichau	200	4.4	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.5	21.2	5.6	0.1	0.0	6.4	2.6	·	·	·	·	3.8	0.0	·	·	28.6		72.2	111	+7	12	7	·	·

* Löwen 147 — x Martinsgrund 150

** Lerchenfeld 180 — xx Schmellwitz 207

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Bober bis Katzbach	Katzbach	Liegnitz	121	2.2	·	0.0	·	0.0	·	·		·	·	·	·	0.0	·	3.2	26.8	1.3	·	·	11.9	1.3	0.0	·	·	·	5.3	·	·	·	15.3		67.3	112	+7	8	8		·
	K. Schwarzwasser	Harpersdorf	235	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	26.6	9.6	·	·	1.6	2.6	0.4	·	·	·	6.7	·	·	·	2.0		55.3	74	-19	9	7	·	·
		Kaiserswaldau	187	7.8	·	0.9	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	11.3	·	·	25.1	9.2	·	·	1.7	1.2	3.7	·	·	·	7.3	·	·	·	15.6		73.0	109	+6	11	11	·	·
		Fuchsmühl	140	7.8	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	1.5	12.8	1.5	·	·	8.0	2.6	·	·	·	·	4.5	·	·	·	5.0		42.2	69	-19	10	9	·	·
	K.	Pilgramshain	260	4.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	16.8	2.1	·	0.2	10.8	0.9	·	·	·	·	9.4	·	·	·	5.9		53.2	78	-15	9	7	·	·
	Oder	Steinau	94	3.8	·	1.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	12.3	1.1	·	·	15.2	1.0	0.0	·	·	·	11.5	·	·	·	18.0		63.9	114	+8	8	8	·	·
		Wohlau	116	3.1	·	0.2	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	5.2	·	·	19.0	2.1	0.2	·	·	·	2.8	·	·	·	8.3		45.5	84	-9	10	7	·	·
		Köben	92	5.0	·	1.5	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	16.2	1.4	·	·	14.6	1.3	0.8	·	·	·	6.1	·	·	·	14.6		67.8	105	+3	10	8	·	·
	Bartsch	Kreisau	156	5.5	·	2.1	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	0.3	19.8	7.8	·	·	·	·	8.2	·	·	·	4.0		54.2	90	-6	9	8	·	·
		Groß Wartenberg	167	2.9	·	2.7	·	0.0	·	·	·	9.0	0.0	·	·	6.3	·	·	0.0	4.5	4.7	0.0	31.5	0.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.6		64.9	108	+5	9	8	·	·
		Charlottenthal	119	3.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	·	·	6.6	0.0	·	·	0.0	·	·	·	3.5	1.6	·	21.8	3.0	·	·	·	·	15.8	·	·	·	16.2		72.0	124	+14	9	8	·	·
		~~Sulau~~ *	~~100~~	4.7	·	1.7	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.2	3.0	0.0	0.0	17.5	1.5	0.9	·	·	·	0.6	·	·	·	4.0		34.2			11	6	·	·
		Trebnitz	185	2.6	0.9	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.1	12.7	0.4	0.8	20.7	2.9	0.7	·	·	·	0.1	·	·	·	2.6		44.8	71	-18	13	5	·	·
		Trachenberg	91	4.3	0.4	0.7	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	10.1	·	·	0.6	3.6	·	·	22.8	7.4	0.3	·	·	·	1.5	·	·	·	5.7		57.6	98	-1	12	7	·	·
		Winzig	180	8.3	·	1.9	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	3.8	4.2	·	·	18.3	1.2	0.2	·	·	·	3.0	·	·	·	6.0		47.4	86	-8	11	8	·	·
		Groß Saul	120	4.8	·	1.4	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	20.6	0.1	·	3.4	4.7	·	·	24.6	1.1	0.1	·	·	·	1.1	·	·	·	12.0		74.2			12	9	·	·
		Guhrau	86	5.0	·	2.0	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	16.2	·	·	19.0		·	·	14.6	0.6		·	·	·	1.0	·	·	·	6.8		65.0	114	+8			·	·
	Faule Obra-Bartsch	Glogau	77	1.7	·	3.5	·	0.1	·	·	·	0.0	1.6	·	·	·	·	·	6.5	1.7	·	1.6	6.4	1.5	0.1	·	·	·	13.2	·	·	·	7.8		45.7	77	-14	12	10	·	·
		Fraustadt	102	6.6	0.0	3.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	4.1	·	·	14.7	3.8	0.2	·	·	·	22.9	·	·	·	0.9		75.7	117	+11	10	7	·	·
		~~Hohenborau~~ **	~~70~~	17.9	2.4	0.6	·	0.2	·	·	·	0.2	·	·	·	0.7	·	·	9.9	5.1	0.6	5.8	4.2	0.6	5.3	·	·	·	29.8	·	·	·	7.3		90.0			15	9	·	·
		Freystadt	103	7.9	·	2.6	·	0.0	·	·	·	18.5	·	·	·	0.0	·	·	21.7	10.2	·	1.1	4.4	1.8	3.9	·	·	·	8.2	·	·	·	2.6		82.9	136	+22	11	11	·	·
	Faule Obra	Salisch	75	13.5	·	2.4	·	0.8	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	5.7	2.4	·	1.5	8.7	0.9	0.8	·	·	·	28.6	·	·	·	18.9		84.4	127	+18	12	8	·	·
		Schwenten	60	5.0	·	3.5	·	0.7	·	·	·	2.4	1.4	·	·	·	·	·	10.2	1.8	0.8	7.8	5.4	1.7	4.4	·	·	·	22.7	·	·	·	4.5		71.7	116	+10	14	12	·	·
		Unruhstadt	58	4.3	0.2	5.7	·	0.0	·	·	·	16.2	1.2	·	·	·	0.0	·	10.0	4.1	1.5	1.5	2.7	1.1	5.6	·	·	·	13.4	·	·	·	3.5		70.4	113	+8	14	13	·	·
		Schwiebus	83	7.7	0.5	5.3	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	11.3	8.4	0.7	11.1	0.1	0.9	0.8	·	·	·	7.3	·	·	·	8.4		61.6	102	+1	13	8	·	·
	Bober—Faule Obra	Züllichau	85	4.9	0.8	4.5	0.0	0.3	·	·	·	22.1	·	·	·	·	0.0	·	9.4	3.1	0.4	1.9	1.4	1.3	1.5	·	·	·	8.1	·	·	·	11.1		70.8	106	+4	14	11	·	·
		Grünberg	168	3.7	3.5	1.0	0.0	0.4	0.0	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	15.2	7.0	0.2	2.5	0.0	1.0	1.2	·	·	·	6.4	·	·	·	2.0		47.1	70	-20	13	11	·	·
		Rothenburg	65	0.3	0.9	1.8	·	0.1	·	·	·	8.5	·	·	·	·	·	·	21.0	11.3	0.3	3.2	·	0.6	1.1	·	·	·	8.6	·	·	·	1.9		68.2	101	+1	13	9	·	·
		Griesel	80	3.5	·	6.9	·	0.2	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	22.1	12.7	·	1.3	·	0.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	10.4		71.9	104	+3	10	8	·	·
Bober	Lomn.-Quelle	Hermsdorf (Städt)	580	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	6.4.1	·	10.5	31.9	2.4	·	·	5.6	8.5	·	·	·	·	5.6	·	·	·	1.1		132.8	155	+47	10	9	·	·
		Landeshut	442	10.7	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.7	·	11.6	53.1	8.0	·	2.0	9.0	5.1	·	·	·	·	4.2	·	·	0.5	1.4		126.1	164	+49	12	10	·	·
		Gottesberg	600	12.0	2.3	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	7.6	21.4	5.3	·	·	10.8	5.1	·	·	·	·	13.5	·	·	·	0.4		77.7	90	-9	11	9	·	·
		Neudorf	451	11.1	2.4	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	10.1	·	3.1	40.8	27.6	·	·	2.8	0.7	0.2	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2		105.3	108	+8	12	8	·	·
	Lomnitz	Schmiedeberg	479	6.9	0.0	0.3	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	33.9	·	3.1	37.2	28.2	0.3	·	2.9	4.3	0.2	·	·	·	16.0	·	·	·	3.2		136.9			13	9	·	·
		Hasenbaude	1077	7.0	0.3	0.4	·	0.0	·	·	·	3.9	·	·	·	17.3	0.2	6.0	44.5	37.7	0.1	·	0.5	0.5	0.1	·	·	·	26.1	·	·	·	2.2		146.8	115	+19	15	8	·	·
		Krummhübel	650	5.7	·	0.3	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	10.9	0.2	5.5	40.0	25.6	·	·	1.7	3.3	·	·	·	·	17.2	·	·	·	0.7		144.1	136	+38	12	9	·	·
		Schneekoppe	1602	5.5	0.0	0.5	0.0	0.1	·	·	·	2.2	·	·	0.0	22.7	1.4	7.0	36.7	21.7	0.2	0.1	2.2	4.1	1.0	·	·	0.0	13.8	0.2	·	·	1.4		120.8	95	-7	17	12	·	·
		Forstbauden	900	7.9	0.4	0.3	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	51.2	0.3	4.6	47.3	36.3	·	·	2.6	5.6	0.2	·	·	·	29.3	·	·	·	3.5		191.3	152	+63	14	10	·	·
		Arnsdorf	443	4.3	0.3	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	32.1	·	4.3	40.4	20.1	·	·	1.0	1.0	·	·	·	·	14.6	·	·	·	0.7		121.2	125	+24	11	9	·	·
	B.	Hirschberg	347	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	23.2	·	6.4	23.5	8.0	·	·	4.0		·	·	·	·	13.9	·	·	·	1.0		82.9	111	+8	·	·	·	·
	Gr.-Zack.	Schreiberhau	643	4.8	0.1	0.5	·	0.0	·	·	·	9.7	·	·	·	17.3	·	7.8	29.0	9.9	0.1	·	0.4	2.6	·	·	·	·	11.5	·	·	·	6.2		99.9	88	-13	13	9	·	·
		Schneegrubenbde.	1490	9.5	0.2		·	0.5	0.1	·	·	9.5	·	·	·	11.1	0.1	7.5	42.6	27.1	·	0.2	1.1	6.9	0.1	·	·	·	13.2	·	·	·	7.5		139.0	95	-8	16	10	·	·
		Hain	535	2.6	1.1	0.4	·	·	·	·	·	11.9	·	·	·	43.1	·	4.8	49.8	31.9	·	·	0.4	1.6	·	·	·	·	19.6	·	·	·	3.0		176.8	186	+82	12	10	·	·
	Sprotte—Gr. Zacken	Johnsdorf	430	6.0	0.1	0.5	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	2.1	·	3.0	26.1	13.9	·	·	0.9	4.8	0.1	·	·	·	6.2	·	·	·	6.6		73.2	72	-30	13	9	·	·
		Ludwigsdorf	440	4.4	0.1	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.9	26.0	13.5	·	·	0.6	3.1	·	·	·	·	9.2	·	·	·	3.9		65.3	70	-28	11	7	·	·
		Bunzlau	200	2.1	·	0.1	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	15.5	4.3	·	·	0.5	3.8	·	·	·	·	0.9	·	·	·	4.9		35.8	57	-34	9	6	·	·
		Baierhaus	144	3.8	·	0.6	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	35.6	14.1	·	·	0.3	2.8	0.8	·	·	·	0.7	·	·	·	0.4		62.2			10	5	·	·

* Jagdhausen 94

** Glogeiche 91

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Bober	Sprotte	Polkwitz	183	25	·	7.0	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	13.9	7.5	·	2.5	7.0	2.9	0.1	·	·	·	30.8	·	·	·	6.9		69.1	77.3	+ 8	10	9	·	·
		Kotzenau	148	7.2	·	0.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	21.0	3.3	0.2	1.5	3.7	2.6	0.0	·	·	·	9.7	·	·	·	8.4		52.0	79	- 14	10	8	·	·
		Buchwald *	133	2.9	·	0.6	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	23.6	2.9	·	·	3.3	2.4	·	·	·	·	4.9	·	·	·	12.3		55.1	90	- 5	9	8	·	·
		Quaritz	170	2.9	·	3.6	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	0.0	·	·	17.8	4.8	·	·	0.9	2.6	2.4	·	·	·	4.6	·	·	·	4.1		44.8	67	- 22	10	9	·	·
	Quels	Flinsberg	470	11.0	0.2	7.8	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	10.3	·	3.4	25.8	16.7	·	·	0.7	2.2	2.5	·	·	·	7.0	·	·	·	10.4		99.3	80	- 25	13	11	·	·
		Giehren	530	9.0	·	7.2	·	0.0	·	·	·	7.8	·	·	·	18.5	·	4.3	29.6	20.5	·	0.0	0.5	4.0	·	·	·	·	7.0	·	·	·	6.6		103.0	104	+ 4	11	10	·	·
		Greiffenberg	338	6.7	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	1.0	0.0	·	·	2.0	·	1.7	15.4	13.8	·	·	4.5	4.0	0.2	·	·	·	7.4	·	·	·	8.4		59.1	66	- 31	11	10	·	·
		Beerberg	232	8.7	·	0.0	·	0.0	·	·	·	0.9	0.0	·	·	2.8	·	·	8.7	6.0	·	·	0.7	4.7	0.4	·	·	·	7.7	·	·	·	7.4		40.2	46	- 46	10	7	·	·
		Lauban	270	10.5	·	1.2	·	·	·	·	·	9.9	·	·	·	3.5	·	·	12.8	2.8	·	·	·	1.5	·	·	·	·	2.6	·	·	·	13.9		58.6	67	- 29	9	9	·	·
		Naumburg	204	3.4	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	·	·	·	17.0		·	·	1.9	2.3	·	·	·	3.1	·	·	·	14.0		53.7	74	- 19			·	·
		Prinzdorf	165	3.2	0.1	0.8	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.0	11.2	8.1	0.1	·	·	3.1	1.2	·	·	·	2.9	·	·	·	9.5		40.5	55	- 34	11	7	·	·
	Gr. Tschirne	Kohlfurt	193	4.8	·	0.5	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	0.0	·	·	7.5	6.6	·	1.6	·	4.0	0.2	·	·	·	2.5	·	·	·	12.3		44.0	59	- 31	10	8	·	·
		Rauscha	151	3.6	·	0.8	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	9.3	3.4	0.3	0.2	·	5.0	·	·	·	·	1.4	·	·	·	2.8		33.2	46	- 39	10	7	·	·
		Groß Selten	155	7.2	0.2	3.9	·	0.0	·	·	·	8.5	0.0	·	0.0	0.0	·	·	0.2	2.0	·	2.1	0.1	8.8	0.0	·	·	·	0.4	·	·	·	7.9		35.3	49	- 36	11	6	·	·
		Seifersdorf	165	5.5	1.8	0.4	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	6.0	3.3	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	2.5		23.9	33	- 48	10	6	·	·
	Bob.	Ober Briesnitz	110	6.7	2.1	2.3	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	9.8	7.4	0.8	·	·	0.8	0.6	·	·	·	4.6	·	·	·	7.5		38.8	54	- 33	11	8	·	·
		Buchelsdorf	125	5.6	2.9	1.1	·	0.6	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	16.0	20.0	·	7.6	0.1	0.6	0.6	·	·	·	8.0	·	·	·	3.2		77.5	99	- 1	13	9	·	·
O.	O.	Crossen	45	6.9	1.8	1.0	·	0.2	·	·	·	24.5	·	·	·	·	·	·	10.5	16.1	0.3	1.2	·	2.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1		65.1	97	- 2	12	8	·	·
Lausitzer Neisse	Zittau	Walddorf	393	3.4	·	0.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	25.6	·	0.3	5.7	7.2	0.3	9.5	·	9.1	3.9	·	·	·	9.1	·	·	3.5	10.0		82.5	83	- 16	14	8	·	·
		Oybin	415	4.6	0.0	0.4	·	0.0	·	·	·	1.1	·	·	·	18.9	·	0.3	6.5	3.3	·	21.5	·	11.5	7.3	·	·	·	9.8	·	·	4.3	3.5		87.0	92	- 8	13	11	·	·
		Zittau	240	1.2	·	0.3	·	0.0	·	·	·	7.0	·	·	·	26.0	·	0.1	6.2	1.6	·	13.1	·	12.5	0.3	·	·	·	8.2	·	·	0.5	3.3		80.3	100	0	13	9	·	·
	Lausitzer Neisse	Hirschfelde	222	2.0	0.1	0.2	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	22.0	·	0.0	12.1	3.7	·	12.9	·	10.0	0.1	·	·	·	8.2	·	·	0.0	2.6		76.4	93	- 6	12	9	·	·
		Reichenau	253	3.7	0.0	0.6	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	11.5	0.0	0.2	7.6	14.5	·	16.0	0.0	5.6	1.0	·	·	·	5.6	·	·	·	3.4		69.7	80	- 18	11	9	·	·
		Oberstrahwalde	362	2.2	·	0.6	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	15.2	·	0.2	6.8	2.0	0.1	9.4	·	10.0	2.1	·	·	·	7.6	·	·	0.6	9.5		86.3	113	+ 10	13	9	·	·
		Tauchritz	200	5.2	1.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	10.1	·	·	7.5	2.5	·	6.5	·	8.5	1.1	·	·	·	3.5	·	·	·	6.5		52.6	73	- 20	11	10	·	·
		Schönberg	215	8.7	0.1	0.5	·	0.0	·	·	·	4.0	·	·	·	6.2	·	·	9.2	3.3	·	4.2	·	8.3	1.2	·	·	·	3.1	·	·	0.1	5.6		54.5	70	- 23	13	10	·	·
		Görlitz	211	4.1	·	0.7	·	0.0	·	·	·	0.5	0.0	·	0.0	9.1	·	·	9.0	2.2	·	8.1	·	9.2	0.7	·	·	·	3.1	·	·	·	2.7		49.4	64	- 27	11	8	·	·
		Lichtenberg	230	6.3	0.0	0.6	·	0.0	·	·	·	0.1	·	·	·	15.3	·	·	10.1	3.6	·	6.0	·	5.7	0.3	·	·	·	3.7	·	·	·	20.0		71.7	91	- 7	11	8	·	·
		Gelblach	160	4.6	1.0	·	·	·	·	·	·	14.1	0.1	·	·	0.2	·	·	8.4	7.7	1.7	1.5	·	5.8	·	·	·	·	0.7	·	·	·	6.7		46.5	63	- 24	12	9	·	·
		Muskau	107	9.0	0.6	0.3	0.2	·	·	·	·	0.8	6.4	·	·	·	·	·	2.6	7.6	·	7.7	·	6.2	3.0	·	·	·	7.5	·	·	·	5.1		51.0	69	- 23	13	9	·	·
		Forst	75	3.5	2.3	0.6	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	3.2	7.4	0.4	3.3	·	8.8	1.5	·	·	·	1.0	·	·	·	1.8		27.8	38	- 46	11	3	·	·
		Guben	76	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	7.2	4.1	1.5	0.4	6.5	7.0	·	·	·	·	·	·	4.1	0.5		42.1	62	- 26	10	8	·	·
	Lobat	Pitschkau	150	7.6	1.9	0.9	0.0	0.2	·	·	·	9.5	·	·	·	·	·	·	4.4	1.0	0.6	3.2	0.0	4.7	1.8	·	·	·	2.3	·	·	·	1.0		39.1	51	- 37	13	10	·	·
		Sommerfeld	85	8.5	3.9	2.4	·	0.2	·	·	·	15.6	·	·	·	·	·	·	4.7	1.5	0.6	·	·	2.1	6.2	·	·	·	0.5	·	·	·	4.4		50.6	68	- 24	12	9	·	·
		Kanig	65	6.9	1.9	1.9	·	0.3	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	3.2	2.0	·	1.5	·	3.6	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	·		24.6	34	- 49	11	8	·	·
Warthe bis Lausitzer Neisse	Oder	Fürstenberg	28	7.7	1.3	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	1.5	·	3.0	·	2.6	4.0	·	·	2.1	·	·	·	·	1.4.8		39.5	70	- 17	10	10	·	·
		Ziebingen	51	9.0	·	6.9	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	4.0	1.4	3.5	4.1	·	3.5	5.7	·	·	·	·	·	·	·	3.8		42.4	63	- 25	11	9	·	·
		Müllrose	42	7.5	0.4	2.1	·	0.0	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.4	0.3	·	2.8	6.1	·	·	·	·	·	·	·	6.7		31.0	53	- 27	10	6	·	·
		Sternberg	95	4.6	0.8	5.6	·	0.6	·	·	·	2.5	1.5	·	·	·	·	·	5.6	26.5	1.7	·	·	0.6	3.7	·	·	·	·	·	·	·	7.9		55.6	86	- 9	12	9	·	·
		Frankf. O. (Stadtgärt.)	76	2.4	0.3	4.9	·	0.2	·	·	0.0	5.5	·	·	·	·	·	·	0.2	1.2	0.1	0.6	·	2.8	13.2	·	·	·	·	·	·	0.0	6.6		38.0	67	- 19	12	7	·	·
		Küstrin	21	3.2	·	5.2	·	0.2	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	1.5	0.6	·	12.7	·	1.4	6.4	·	·	·	·	·	·	0.6	6.1		40.6	75	- 14	11	8	·	·
Warthe	Netze bis Quelle	Breitenmarkt	253	0.9	6.0	·	·	0.1	·	·	·	1.5	·	·	·	·	14.8	·	·	5.9	5.1	·	11.6	7.4	·	·	·	·	0.2	·	·	·	8.9		56.4	72	- 22	11	8	·	·
		Kirchlinden	192	1.0	1.4	0.0	·	0.2	·	·	·	19.6	·	·	·	0.7	22.7	·	·	7.8	5.3	·	11.7	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	26.2		98.3	158	+ 36	11	9	·	·
		Wierzebaum	63	5.8	·	2.0	0.0	0.1	·	·	·	20.5	7.2	4.1	·	·	·	·	11.5	2.0	0.4	4.6	3.1	2.6	0.1	·	·	·	25.0	·	·	·	3.5		92.5	150	+ 37	14	12	·	·
		Keilchensee	43	3.9	·	6.0	0.2	1.1	·	·	·	13.8	·	·	·	·	·	·	5.0	9.0	·	7.2	0.1	1.7	2.6	·	·	·	·	·	·	·	16.1		66.7	105	+ 3	12	10	·	·
		Dürlettel	101	8.8	·	3.5	·	·	·	·	·	16.6	·	·	·	·	·	·	9.8	3.4	·	6.8	3.8	1.0	·	·	·	·	3.0	·	·	·	7.8		64.5	172	+ 7	10	10	·	·
		Blesen	40	4.0	0.1	2.4	·	0.0	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	8.0	20.1	·	6.4	·	0.7	2.4	·	·	·	0.3	·	·	·	4.3		54.8	98	- 1	11	8	·	·

*) Buchendamm

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
Warthe	Netze, Küddow	Gr. Karzenburg	162	15.3	·	13.7	2.2	6.1	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.7	1.4	·	15.8	10.9	1.6	6.1	·	·	·	·	·	·	·	4.6		79.2	111	+8	12	10	·	·
		Neustettin	139	13.3	·	12.5	1.0	·	·	·	·	5.4	·	·	·	1.7	·	·	1.1	·	·	5.5	8.6	4.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	78.4		71.7	125	+15	10	10	·	·
		Hammerstein	135	0.8	·	12.6	·	3.0	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	0.6	0.6	·	13.5	15.8	1.4	0.8	·	·	·	1.1	·	·	·	5.5		67.5	124	+13	12	9	·	·
		~~Pielburg~~ *	~~140~~	11.8	·	4.8	0.3	·	·	·	·	5.7	0.2	·	·	·	·	·	4.8	2.5	·	8.9	8.9	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1		80.2	127	+17	11	9	·	·
		Brotzen	143	6.8	·	6.5	0.0	3.7	0.7	·	·	15.3	0.0	·	·	·	·	·	3.9	1.8	·	1.8	17.1	2.2	8.3	·	·	·	0.2	·	·	·	14.5		82.2	144	+25	13	11	·	·
		Neuhof(Kr.Dramb.)	145	5.8	·	4.4	·	3.6	·	·	·	3.2	·	·	·	0.1	·	·	7.2	3.1	·	4.1	8.2	2.7	1.7	·	·	·	·	·	·	·	12.2		56.6	95	-3	13	11	·	·
		Ratzebuhr	128	4.1	·	6.4	0.4	3.2	·	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	0.5	0.4	·	5.7	21.2	2.5	·	·	·	·	4.8	·	·	·	4.3		60.9	111	+6	12	9	·	·
		Dobrin	158	13.3	·	0.0	0.2	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	0.7	·	·	·	0.1	2.1	·	29.5	0.8	0.3	0.0	·	·	·	5.6	·	·	·	2.3		54.3	98	-7	11	5	·	·
		Jastrow	107	4.0	·	3.5	·	2.3	0.2	·	·	10.5	·	·	·	·	·	·	0.7	0.3	·	8.7	15.0	2.3	·	·	·	·	7.1	·	·	·	9.0		63.6	110	+6	12	9	·	·
		Deutsch Krone	118	4.7	·	2.6	0.2	2.4	0.3	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.5	·	0.1	10.1	1.7	0.0	·	·	·	2.8	·	·	·	4.8		33.9	58	-25	13	10	·	·
		~~Krojanke~~ **	~~104~~	6.7	·	4.7	·	0.7	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.8	0.3	·	3.7	15.8	1.8	0.1	·	·	·	48.5	·	·	·	17.7		101.1	(184)	(+46)	12	7	·	·
		Schneidemühl	57	5.9	0.0	0.7	0.5	1.2	0.0	·	·	2.6	0.3	·	·	·	·	·	2.0	0.2	·	6.4	12.5	1.8	0.7	·	·	·	37.1	·	·	·	3.6		75.5	143	-23	14	9	·	·
	Netze	Hammer	50	4.1	·	0.9	0.3	·	·	·	·	7.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	15.8	1.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.7		35.6	67	-18	10	5	·	·
		Glashütte	40	5.7	·	1.6	0.8	0.4	0.6	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	15.5	3.1	·	14.6	6.0	3.1	2.1	·	·	·	2.7	·	·	2.0	7.0		60.6	123	+13	15	12	·	·
	Netze, Drage	Dramburg	123	12.0	0.1	4.1	0.6	3.3	0.5	0.3	·	2.4	3.0	·	·	·	·	·	6.7	8.5	0.8	3.2	1.6	1.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	44.2		93.4	158	+34	17	11	·	·
		Wedelsdorf	94	8.0	·	4.5	·	3.0	0.1	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	3.5	3.2	·	6.1	2.2	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	37.9		74.8	131	+18	12	10	·	·
		Henkendorf	120	3.6	·	4.3	·	3.6	0.6	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	6.5	2.4	·	15.6	6.3	2.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	8.3		62.0	100	0	10	9	·	·
		Krumpohl	100	4.2	·	0.3	3.1	·	·	·	·	10.0	4.0	·	·	0.0	·	·	·	13.8	4.3	3.0	2.0	·	7.4.2	·	·	·	·	·	·	·	·		58.9	102	+1	10	9	·	·
		Klosterfelde	59	4.6	·	2.1	0.1	0.1	·	·	·	12.3	·	·	·	·	·	·	1.8	3.8	·	2.3	1.1	2.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	6.3		37.4	67	-18	12	9	·	·
	Netze	Driesen	31	3.8	0.1	0.0	0.9	0.8	·	·	·	22.5	0.9	·	·	·	·	·	6.2	2.2	16.3	1.6	·	2.9	0.8	·	·	·	2.5	·	·	·	18.0		79.5	138	+22	14	9	·	·
		Friedeberg	75	4.6	·	1.7	0.8	0.3	·	·	·	3.0	12.3	·	·	·	·	·	5.5	11.0	·	14.7	·	2.3	4.4	·	·	·	·	·	·	·	10.5		77.1	122	+13	12	10	·	·
	Mündung-Netze	Schmiddelbrück	65	2.7	·	·	0.2	1.1	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	4.7	7.5	0.9	5.8	·	1.7	2.4	·	·	·	·	·	·	·	22.6		54.1	90	-6	11	9	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	1.6	·	1.8	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	4.2	·	3.6	·	0.6	9.7	·	·	·	·	·	·	·	13.4		42.5	72	-17	9	7	·	·
		Zielenzig	70	6.3	0.2	2.3	·	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	8.6	20.7	1.7	·	·	1.0	2.2	·	·	·	·	·	·	·	2.5		46.2	75	-15	11	8	·	·
		Kriescht	19	3.7	0.1	4.7	·	0.2	·	·	·	0.4	0.4	·	·	·	·	0.1	3.7	14.2	1.0	1.4	·	0.5	5.9	·	·	·	·	·	·	·	10.9		47.2	82	-10	14	8	·	·
		Drossen	50	(3.0)	·	·	·	·	·	·	·	2.6	1.0	·	·	·	·	·	2.4	12.2	1.5	4.0	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	7.4		49.3	79	-13	9	9	·	·
Mündung bis Warthe	Oder	Soldin	76	4.0	·	0.2	0.2	1.1	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	0.3	1.2	2.9	·	19.1	·	1.1	1.5	·	·	0.0	·	·	·	·	10.8		42.5	75	-14	12	8	·	·
		Berneuchen	44	2.1	·	0.2	0.2	0.9	0.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.3	1.0	0.8	·	6.2	·	1.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	8.5		24.7	40	-37	13	6	·	·
		Grüneberg	69	3.9	·	4.4	·	0.9	·	0.2	·	21.0	·	·	·	·	·	10.5	0.0	2.9	·	10.4	5.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	(5.0)		57.2	106	+3	11	9	·	·
	Alte Oder	Müncheberg	60	5.3	0.0	5.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.4	15.4	5.4	2.6	·	·	·	·	·	·	·	34.9		77.2	120	+12	8	7	·	·
		Wriezen	8	3.8	·	0.8	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	4.4	4.7	·	·	·	·	·	·	·	13.8		34.1	67	-17	7	5	·	·
		Kienitz (Amt)	9	2.9	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.4	·	2.9	1.4	·	·	·	·	·	·	·	8.0		18.9	34	-37	7	7	·	·
		Eberswalde	42	3.2	·	0.3	0.1	0.5	0.0	·	·	0.1	·	·	·	1.3	·	·	·	2.2	0.0	0.0	0.0	4.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	9.5		23.0	39	-36	10	6	·	·
	O.	~~Königsberg (Nm.)~~ +	~~19~~	4.1	·	1.4	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	2.0	2.5	5.1	·	·	·	·	·	·	·	7.9		34.2	64	(-19)	8	7	·	·
	Weise	Friedrichswalde	85	5.1	·	3.3	0.2	0.7	·	·	·	12.8	·	·	·	0.5	·	·	·	3.0	0.7	1.0	9.6	8.4	0.2	·	·	0.7	·	·	·	·	18.1		53.1	91	-5	14	8	·	·
		Angermünde	45	4.3	·	2.4	0.1	0.1	·	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	0.6	2.1	5.0	4.2	·	·	·	·	·	·	·	3.9		26.9	51	-26	11	8	·	·
		Gramzow	65	3.6	·	6.7	1.3	1.9	·	·	·	8.3	·	·	2.9	1.5	·	·	·	6.8	·	3.0	0.9	5.7	0.5	·	·	1.7	0.4	·	·	·	14.4		65.6	125	+13	15	12	·	·
	Oder	Gartz	5	1.6	·	1.1	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	0.9	11.0	2.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	6.9		33.9	68	-16	10	11	·	·
		Bahn	50	4.3	·	1.6	·	0.1	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	4.0	·	3.3	1.3	·	·	·	·	·	·	·	5.5		28.1	53	-25	9	8	·	·
		Stettin (Stadt)	34	14.3	0.1	2.6	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2.6	·	·	1.8	2.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	8.7		75.5	146	+24	10	8	·	·
	Plöne	Berlinchen	64	2.0	1.1	2.7	0.7	0.6	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	4.2	9.9	2.0	3.8	3.0	2.3	3.5	·	·	·	·	·	·	·	4.3		42.1	74	-15	14	12	·	·
		Pyritz	40	6.1	·	2.3	0.8	0.9	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	1.0	1.8	·	9.1	0.1	1.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	9.4		34.4	63	-20	11	8	·	·
	Ihna	Butow	90	1.5	·	3.9	0.4	3.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	5.2	·	7.6	0.1	1.8	4.3	·	·	·	·	·	·	·	44.8		82.4	144	+25	12	9	·	·
		Voßberg	85	11.1	0.5	5.3	0.8	2.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.5	26.1	0.8	3.6	0.2	1.1	1.8	·	·	·	·	·	·	·	8.3		66.2	112	+7	14	9	·	·
		Arnswalde	55	3.4	·	4.2	1.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	12.4	·	1.4	1.1	1.9	4.1	·	·	·	·	·	·	·	12.3		46.5	84	-9	11	10	·	·
		Stargard	28	10.3	0.0	0.9	1.1	0.9	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.0	2.6	·	3.4	0.1	0.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	5.2		28.9	51	-28	12	8	·	·
		Gollnow	16	14.1	·	1.8	0.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	20.5	·	4.1	0.6	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	6.4		51.1	96	-2	11	6	·	·

* Schneidemühl 155 + Hohenkränig 50

** Borkendorf 68

*28

251

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	⊠
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Uecker bis Dievenow	Massow	65	10.7	·	5.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	7.0	7.2	·	3.2	·	1.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	6.3		48.3	84	-9	10	9	·	·
		Wollin	6	6.9	·	6.8	2.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	5.6	·	0.7	·	3.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	10.5		38.7	80	-10	9	8	·	·
		Naugard	55	17.2	0.0	5.5	1.2	1.4	.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	22.7	0.3	2.2	·	2.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	12.2		72.0	124	+14	11	9	·	·
		Kartlow	21	13.4	·	3.3	1.9	3.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	7.3	0.6	0.5	0.3	0.9	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	5.1		43.7	79	-12	13	6	·	·
		~~Morgow~~	~~9~~	6.9	·	6.0	3.2	·	·	·	·	·	7.7.5	·	18.0	·	·	·	1.1	6.0	0.0	22.2	0.4	2.4	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	2.3		35.8	158	+32	12	10	·	·
		Misdroy	7	3.0	·	2.8	1.5	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	0.1	0.8	0.1	3.1	0.1	·	·	1.2	0.2	·	·	·	5.9		29.5	59	-21	13	8	·	·
		Kaseburg	3	3.8	·	2.9	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	10.4	0.9	0.8	16.3	3.8	0.3	0.1	·	2.0	·	·	·	·	6.3		51.2	100	0	12	8	·	·
		~~Neuhaus(Kr.Randow)~~	~~18~~	9.6	·	4.2	2.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.5	·	5.8	9.0	3.2	0.3	·	·	1.1	·	·	·	·	5.7		68.7	128	+15	11	9	·	·
	Uecker	Kaakstedt	45	11.2	0.4	1.4	0.2	1.0	·	·	·	4.2.2	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.1	1.1	3.6	7.8	2.7	0.1	·	0.6	·	·	·	·	10.5		85.5	159	+32	15	10	·	·
		Prenzlau	33	(10.0)	1.4	6.3	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	1.1	·	3.9	1.5	4.2	·	·	1.3	·	·	·	·	12.5		44.4	88	-6	12	10	·	·
		Pasewalk	14	1.3.2	·	1.1	1.0	0.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.1	0.9	·	4.5	0.3	0.0	·	1.0	·	·	·	·	11.2		40.0	75	-13	11	7	·	·
		Ückermünde	2	3.8	·	5.8	3.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	0.1	0.6	10.2	12.0	4.7	·	·	·	3.1	·	·	·	20.1		72.7	135	+19	12	10	·	·
	Haff	Schönhausen	108	6.0	·	6.8	0.3	0.4	0.1	·	·	0.4	·	·	·	2.6	·	0.3	·	4.0	·	2.3	2.6	6.1	1.4	·	·	3.0	2.8	·	·	·	15.5		54.8	100	0	16	11	·	·
		Schwichtenberg	10	4.3	0.1	4.5	0.8	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	2.7	12.5	5.6	0.2	·	·	3.8	3.2	·	·	·	9.8		55.2	112	+6	14	9	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	8.3	·	5.8	0.2	2.3	0.1	·	·	(5.0)	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.1	0.6	1.1	14.0	2.7	1.8	·	(3.0)	·	·	·	·	7.6		56.7	93	-4	15	11	·	·
		Malchin	10	6.8	0.2	5.9	0.1	1.1	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.4	1.6	0.6	9.2	0.3	1.7	·	3.4	2.5	·	·	·	3.0		42.2	82	-9	16	11	·	·
		Dargun	15	4.8	·	7.7	0.6	1.7	0.0	·	·	3.4.2	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	12.0	·	3.8	0.5	3.0	·	2.9	2.1	·	·	·	2.9		79.2	152	+27	13	11	·	·
		~~Karpin~~	~~78~~	10.3	0.8	1.1	0.1	1.0	0.0	·	·	2.3	·	·	7.4	·	·	·	·	15.3	·	2.2	2.7	11.4	0.9	0.3	·	12.2	1.2	·	·	·	8.3		78.1	132	+19	16	12	·	·
		Vorheide	112	7.5	·	8.2	·	0.0	·	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	14.2	·	·	13.5	10.0	·	·	·	2.9	·	·	·	·	12.4		75.8	136	+20	8	8	·	·
		Neubrandenburg	17	7.0	·	5.6	0.2	0.2	·	·	·	14.0	·	·	3.1	0.4	·	·	·	14.9	·	2.9	0.2	7.9	·	0.1	·	12.2	1.7	·	·	·	3.7.9		108.3	208	+56	15	10	·	·
		Treptow a. T.	28	4.6	·	7.3	·	0.3	0.1	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	3.9	·	10.3	0.7	·	·	10.0	1.0	·	·	·	7.1		56.4	108	+4	12	9	·	·
		Groß Rakow	22	5.6	·	11.3	0.8	1.7		·	·	16.1	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	8.1	1.6	3.7	0.2	1.2	·	1.8	3.5	·	·	·	7.2		65.2	123	+12	14	12	·	·
		Tribsees	5	5.7	0.0	7.5	0.0	1.4	0.1	·	·	7.4.3	·	·	·	·	·	1.0	·	2.5	0.2	1.8	4.2	2.0	1.2	2.9	·	1.1	0.5	·	·	·	5.1		51.4	91	-5	16	13	·	·
		Pensin	5	4.8	0.0	0.2		1.6	·	·	·	3.1	·	·	0.2	·	·	·	·	3.8	·	4.9	·	5.0	·	·	·	·	7.3	·	·	·	9.1		40.0	73	-15	10	8	·	·
		Gützkow	18	3.6	·	6.0	2.3	2.7	·	·	·	4.2	·	·	·	2.0	·	·	·	6.2	·	7.0	·	5.9	0.1	1.0	·	5.0	1.6	·	·	·	6.4		54.0	104	+2	14	13	·	·
		Anklam	5	2.7	·	3.1	2.1	1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	·	2.4	·	7.1	3.0	7.4	·	0.1	·	6.7	3.7	·	·	·	15.5		55.0	110	+5	12	11	·	·
	Haff	Kölpinsee	1	3.3	·	4.4	1.5	2.6	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	7.8	3.8	3.5	1.3	·	·	7.2	4.2	·	·	·	5.2		62.4	115	+8	13	13	·	·
		Wolgast	8	5.4	·	6.0	1.2	·	·	·	·	2.1	3.4	·	11.8	0.4	1.8	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	3.1	·	·	·	26.6		67.7	126	+17	13	10	·	·
Mecklenbg.-vorpommersche Küste	Osts.	Greifswald	5	5.0	·	9.0	0.4	1.9	0.0	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	5.9	·	5.8	·	0.8	·	2.6	2.8	·	·	·	8.1		43.2	83	-10	12	9	·	·
		Reinkenhagen	28	0.7	·	9.2	1.0	5.3	·	·	·	2.4.1	·	·	·	·	·	·	9.4	3.3	·	4.0	·	3.3	0.7	2.3	0.3	·	·	·	·	(10.0)		73.6	142	+22	13	10	·	·
	Stralsund, Rügen	Putbus	50	5.0	0.2	4.1	0.2	3.4	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	4.4	0.2	3.9	·	1.7	·	1.4	·	3.6	1.0	·	·	·	7.0		42.0	82	-9	14	11	·	·
		Altenkirchen	20	2.3	10.0	3.1	1.0	2.4	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	0.3	·	6.0	3.4	4.3	·	0.8	·	3.2	·	0.2	·	·	·	·	7.4		48.3	98	-1	14	11	·	·
		Kloster	15	3.2	1.6	2.1	0.1	2.8	0.9	·	·	10.9	·	·	·	·	·	2.2	·	14.7	0.6	3.3	·	1.3	0.1	2.8	·	·	·	·	·	·	8.3		54.9	125	+11	15	11	·	·
		Gingst	8	3.5	1.4	6.6	0.2	1.5	0.5	·	·	2.5.7	·	·	·	0.0	·	·	·	13.2	·	7.5	0.0	1.6	·	2.9	·	0.3	0.2	·	·	·	8.5		73.6	154	+26	14	10	·	·
		Stralsund	5	4.5	0.5	3.9	·	2.9	·	·	·	4.1.4	·	·	0.9	·	·	·	·	5.0	0.1	2.9	0.5	4.2	·	2.5	·	0.6	0.3	·	·	·	7.4		85.6	162	+33	15	10	·	·
	Ostsee	Starkow	7	4.7	1.3	8.8	0.0	2.3	0.5	·	·	8.1	·	·	·	·	·	1.9	·	6.0	·	2.7	2.0	3.5	0.8	3.4	·	·	0.2	·	·	·	7.2		53.4	100	0	15	12	·	·
		Zingst	1	5.3	0.3	2.4	0.2	3.3	0.7	·	·	9.5	·	·	·	·	·	5.4	2.8	7.2	0.9	4.7	2.7	3.2	0.4	3.8	0.1	·	0.0	·	·	·	8.7		67.6	111	+9	18	12	·	·
		Laage	25	4.9	·	·	7.2	7.3	·	·	·	5.6.7	·	·	·	·	2.0	·	·	3.5	1.0	0.0	1.4	2.5	3.5	1.5	·	·	·	·	·	0.3	10.0		95.8	166	+38	13	12	·	·
		Marlow	20	5.8	1.0	12.3	·	2.6	0.4	·	·	5.6	·	·	·	4.8	·	3.3	·	2.6	0.5	·	7.6	4.2	2.0	·	·	·	5.8	·	·	1.0	8.4		67.9	126	+14	16	14	·	·
		Müritz	5	2.8	·	6.0	·	2.7	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	0.1	3.2	1.0	1.5	·	·	1.8	1.9	4.4	·	0.2	·	·	·	·	4.8		33.1	60	-22	13	11	·	·
	Warnow	Barnin	38	5.2	·	8.0	1.2	1.0	·	·	·	2.2.5	·	·	·	·	·	·	1.2	·	3.1	2.5	·	2.1.7	3.5	2.4	·	·	0.8	·	·	·	5.8		78.9	134	+20	13	12	·	·
		Goldberg	50	7.1	0.6	10.5	0.8	2.4	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	4.6	0.1	0.7	1.0	17.3	4.8	0.7	·	0.1	1.5	·	·	·	11.1		63.1	105	-3	19	9	·	·
		Güstrow	10	5.8	0.0	7.8	0.1	0.0	0.0	·	0.0	3.6	0.6	·	·	0.0	·	·	·	2.9	0.0	0.0	6.1	6.8	3.8	0.6	0.2	0.4	0.0	·	·	·	7.1		39.8	71	-15	13	8	·	·
		Bernitt	60	5.6	·	4.7	·	0.9	0.5	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	1.0	0.3	2.3	1.7	·	11.6	3.2	3.7	1.0	0.0		·	·	·	8.5		47.2	78	-13	14	11	·	·
		Rostock	45	4.1	0.0	6.8	0.4	2.0	0.0	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.5	0.5	1.5	3.2	2.8	4.3	·	0.3	0.0	·	·	·	7.1		35.5	63	-27	15	9	·	·

* Wittenfelde 20 + Neustrelitz 11

** Zopfenbeck 13

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	❄ ≥0.1	☒
	Ostsee	Alt Gaarz	5	5.6	2.7	7.9	0.5	7.2	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.5	7.5	0.7	0.5	0.8	0.0	4.6	11.1	1.1	·	·	·	·	·	·	5.2		50.8	104	+2	15	9	·	·
		Kirchdorf	4	7.9	·	6.3	0.5	0.5	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.9	10.8	2.3	5.7	1.6	·	10.8	9.8	0.6	0.7	·	·	·	·	·	6.0		65.1	135	+17	15	9	·	·
		Boltenhagen	5	(9.0)	·	8.5	4.5	·	·	0.2	·	·	1.2	·	1.6	·	·	·	(3.0)	·	·	·	·	6.2	14.5	·	0.2	·	·	·	·	·	3.1		52.1	108	+4	11	9	·	·
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	Nusse	41	8.2	11.1	5.8	2.3	1.6	·	·	0.8	11.3	·	·	·	·	·	6.6	4.2	0.5	0.7	1.3	0.3	32.9	9.0	4.4	·	2.2	·	·	·	·	1.6		104.8	189	+43	18	14	·	·
		Utecht	5	6.1	5.1	5.4	0.3	1.0	0.1	·		10.1	·	·	·	·	·	2.5	2.5	0.1	1.4	·	·	28.5	8.8	2.6	·	·	·	·	·	·	0.0		74.5	142	+22	14	11	·	·
		Seth	33	7.9	5.5	3.8	2.6	3.0	·	·	3.0	0.6	·	·	0.0	·	·	3.1	0.6	1.0	1.9	3.5	12.1	26.3	13.7	1.4	0.0	0.1	·	·	·	·	0.0		90.0	148	+29	17	14	·	·
		Lübeck	5	7.9	2.2	4.3	0.8	1.6	·	·	0.1	5.9	·	·	·	·	·	1.9	11.9	·	0.1	1.2	·	18.2	9.8	2.4	·	·	·	·	·	·	1.0		69.3	128	+15	15	12	·	·
		Gadebusch	35	6.0	3.0	6.4	·	2.1	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	1.3	2.0	5.0	·	·	·	26.3	3.4	0.2	3.0	0.8	·	·	·	·	(1.5)		63.7	118	+9	14	12	·	·
		Grevesmühlen	35	5.5	1.7	3.8	·	2.6	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	1.0	2.0	1.5	·	·	·	17.9	1.3	·	2.2	·	·	·	·	·	2.8		44.5	83	-9	12	12	·	·
		Ahrensbök	59	5.6	2.1	3.6	0.6	2.4	0.3	·	0.2	2.4	·	·	·	·	·	1.1	8.0	0.1	0.3	0.1	·	7.8	13.5	1.5	0.5	0.2	·	·	·	·	0.0		50.9	78	-14	18	10	·	·
		Travemünde	4	6.8	·	4.5	0.9	1.2	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	3.4	11.8	·	1.3	·	·	3.8	5.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·		43.6	85	-8	11	10	·	·
	Ostsee	Dahmeshöved	16	9.1	2.1	4.9	·	0.6	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.2	1.8	·	·	·	·	6.0	10.0	3.8	·	·	·	·	·	·	0.4		46.9	92	-4	11	8	·	·
		Großenbrode	8	5.1	4.3	2.3	0.3	1.0	1.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	1.3	12.5	1.3	5.0	·	·	·	·	·	·		37.3	79	-10	12	10	·	·
		Marienleuchte	10	4.4	2.4	0.8	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	0.2	0.4	·	·	0.9	7.1	2.7	8.1	·	·	·	·	·	·		37.8	71	-13	11	6	·	·
		Lensahn	12	7.3	3.2	3.4	0.1	0.6	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	10.1	1.0	·	·	0.7	·	6.0	12.8	1.7	3.0	·	·	·	·	·	·		51.1	91	-5	13	10	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	7.1	7.5	7.9	0.4	0.1	·	·	7.7	0.3	·	·	7.5	0.1	·	19.6	0.4	0.0	0.4	1.4	0.9	7.3	14.4	5.5	3.7	·	·	·	·	·	0.0		92.8	172	+39	18	11	·	·
		Eutin	40	10.5	2.0	6.5	1.7	2.1	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	4.1	0.0	0.6	1.7	·	·	3.1	19.9	2.7	9.2	·	·	·	·	·	·		65.8	116	+9	13	12	·	·
		Bornhöved	42	5.2	2.4	6.5	1.5	1.1	·	·	1.8	0.1	·	·	·	·	·	2.8	·	0.3	·	0.5	9.5	29.5	26.8	3.2	0.9	·	·	·	0.1	·	·		92.2	153	+32	16	11	·	·
		Sieversdorf	30	3.4	5.0	3.3	0.4	1.5	0.4	·	4.2	·	·	·	0.3	·	·	7.0	0.2	·	2.2	13.1	2.2	14.4	23.3	4.2	1.6	·	·	·	·	·	·		85.7	170	+36	17	13	·	·
		Kiel-Holtenau	17	(5.0)	6.0	3.7	0.3	0.8	·	·	4.3	·	·	·	20.5	·	·	23.8	0.2	·	·	3.7	·	12.3	15.1	2.2	2.1	·	·	·	·	·	·		100.0	182	+45	14	11	·	·
		Klein Waabs	35	0.0	4.5	3.9	0.9	2.3	·	·	3.0	·	·	·	6.3	·	·	13.1	0.6	·	0.2	1.1	0.2	20.9	11.3	5.5	0.1	·	·	·	·	·	·		74.5	138	+20	15	10	·	·
		Schleswig	29	·	4.7	5.6	2.4	6.1	0.1	·	1.4	·	·	·	·	·	·	16.9	·	0.9	1.4	3.7	·	12.1	13.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·		69.9	111	+7	13	11	·	·
		Brebel	21	·	6.8	5.5	1.0	4.4	0.1	·	3.4	·	·	·	·	·	·	10.5	0.2	0.3	0.0	1.0	0.0	10.3	12.9	2.3	0.1	·	·	·	·	·	·		58.8	(109)	(-5)	14	10	·	·
		Norgaardholz	7	·	6.0	9.3	0.2	1.4	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	14.5	·	0.0	0.1	0.7	3.8	16.1	5.5	2.3	·	·	·	·	·	·	·		65.7	125	+13	12	9	·	·
		Flensburg	13	·	5.4	6.3	0.7	4.3	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	3.2	0.1	0.3	·	3.6	·	17.5	8.5	7.9	1.4	·	·	·	·	·	0.4		59.5	98	-1	14	10	·	·
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	List	5	·	2.2	4.7	1.0	1.8	·	·	2.3	8.0	1.2	0.9	·	·	·	4.9	0.2	0.6	·	5.2	0.7	35.4	29.7	2.0	·	·	·	·	·	·	0.2		99.8	244	+59	17	11	·	·
		Westerland	6	·	1.8	0.4	1.3	3.9	0.5	·	5.6	0.4	10.5	0.5	·	·	·	0.8	0.3	0.8	0.3	0.3	2.9	16.8	15.8	3.4	·	·	·	·	·	·	0.1		65.4	141	+19	19	9	·	·
		Klanxbüll	4	·	3.6	3.1	2.7	1.0	·	·	1.8	0.6	(2.0)	·	·	·	·	1.1	0.8	1.0	0.2	4.1	·	35.1	13.5	2.1	·	·	·	·	·	·	1.9		74.4	156	+27	16	13	·	·
		Westre	15	·	4.3	3.6	1.9	1.2	0.4	·	1.4	0.2	1.4	0.6	·	·	·	5.6	0.9	0.8	1.0	0.6	·	15.3	10.2	2.1	0.5	·	·	·	·	·	0.6		52.6	90	-6	19	11	·	·
		Wyk (Bad)	5	·	6.9	3.7	0.1	3.6	·	·	3.0	0.2	2.5	1.0	·	·	·	0.8	1.4	0.8	8.1	7.8	·	30.6	2.9	2.5	0.2	·	·	·	·	·	1.1		69.2	138	+19	18	12	·	·
		Amrum	7	·	3.5	1.6	·	3.1	0.1	·	7.5	1.2	8.1	·	·	·	·	0.1	·	·	4.7	14.7	·	13.9	1.6	2.3	·	·	·	·	·	·	·		62.4	151	+21	13	11	·	·
		Bredstedt	10	·	4.3	5.6	0.7	3.9	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	0.8	0.8	0.6	0.5	2.5	0.5	26.6	5.6	5.1	0.4	·	·	·	·	·	0.4		59.7	111	+6	16	8	·	·
		Husum	14	·	4.5	4.7	3.0	4.9	0.5	·	3.1	·	·	·	·	·	·	9.2	0.6	2.6	1.6	4.6	0.3	27.1	6.4	2.4	0.3	·	·	·	·	·	1.3		111	130	+18	17	13	·	·
		Pellworm	1	·	2.7	3.1	0.5	3.0	0.6	·	4.1	0.2	2.6	0.3	·	·	·	0.2	0.3	2.0	0.7	7.5	0.1	22.1	7.8	3.3	0.5	·	·	·	·	·	0.3		63.1	134	+16	20	10	·	·
		Westerhever	1	·	8.1	3.1	2.8	3.2	·	·	8.2	·	0.6	·	·	·	·	0.7	1.1	1.5	0.9	7.8	·	25.9	12.2	1.6	·	·	·	·	·	·	1.6		79.2	161	+30	15	12	·	·
	Eider	Rendsburg	7	0.8	6.1	6.0	1.8	2.5	0.4	·	3.5	·	·	·	2.5	·	·	13.8	·	0.1	0.6	4.2	·	24.2	24.6	2.4	0.5	·	·	·	·	·	0.2		94.0	152	+32	17	11	·	·
		Erfde	14	·	5.8	5.5	3.6	5.5	1.6	·	3.6	·	·	·	·	·	·	14.0	·	·	3.3	0.7	·	20.3	13.2	3.8	·	·	·	·	·	·	0.7		111.6	187	+52	13	11	·	·
		Heide	12	0.2	1.9	3.1	4.3	6.5	0.5	·	3.5	·	·	·	·	·	·	7.7	0.4	0.9	0.3	2.5	0.0	10.6	4.0.0	1.7	·	·	·	·	·	·	1.2		105.3	142	+31	16	11	·	·
		Eggebek	16	·	4.5	5.8	·	3.9	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	0.8	3.7	·	7.3	14.7	2.0	·	·	·	·	·	·	·		50.4	86	-8	10	9	·	·
		Friedrichstadt	3	·	9.5	3.6	2.3	3.8	0.3	·	3.1	·	·	·	0.0	·	0.0	10.3	0.7	2.6	1.6	10.4	0.2	1.1.7	11.1	0.8	·	·	·	·	·	·	0.5		85.5	(58)	(-31)	18	11	·	·
	Nordsee	Büsum	7	0.2	2.2	3.0	2.1	5.2	0.0	·	5.0	0.0	·	·	·	·	·	5.5	0.9	2.0	0.0	0.7	3.0	45.5	12.0	2.5	0.0	·	·	·	·	·	7.5		97.3	169	+37	15	12	·	·
		Helse	2	0.7	2.3	4.1	2.8	4.8		·	3.7	·	·	·	·	·	·	12.4	·	2.8	0.1	·	2.2	24.2	27.9	2.4	·	·	·	·	·	·	0.2		94.6	176	+41	14	12	·	·
		Gettorf	23	2.0	6.9	3.0	0.5	1.5	0.0	·	3.5	·	·	·	6.2	·	·	23.8	1.0	0.1	1.5	1.4	·	40.5	13.9	1.5	6.5	·	·	·	·	·	0.0		113.8	197	+56	16	14	·	·
		Nortorf	31	7.2	2.2	3.0	0.4	·	4.8	·	10.6	·	·	·	3.3	·	·	16.1	0.3	0.2	·	2.0	·	37.5	24.8	3.8	1.8	·	·	·	·	·	·		141.0	224	+78	14	12	·	·
		Albersdorf	45	6.4	1.9	5.2	3.3	4.1	0.8	·	3.7	·	·	·	·	·	·	10.6	0.2	0.9	0.1	1.7	·	23.7	35.4	3.4	·	·	·	0.0	·	·	0.0		101.4	160	+38	15	11	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Albendorf	475	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	7.5	32.4	4.5	·	·	16.5	5.5	·	·	·	·	3.0	·	·	·	1.1		76.8			9	8	·	·
		Kudowa	388	1.2	3.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	7.6	22.5	3.9	0.3	0.6	10.4	3.9	·	·	·	·	5.1	·	·	·	3.9		63.6	80	-16	12	10	·	·
	Iser	Groß Iser	880	11.5	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	12.3	·	6.9	25.5	9.1	0.5	·	1.0	0.3	1.3	·	·	·	9.4	·	·	·	17.3		99.6	73	-36	12	10	·	·
		Hoffnungsthal	630	11.1	·	0.8	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	2.9	·	11.0	36.0	3.9	·	·	4.0	7.0	0.3	·	·	·	7.2	·	·	·	17.1		99.5	95	-5	12	10	·	·
	Moldau	Philippsreuth	920	2.0	7.5	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	5.1	·	·	32.1	14.2	·	3.1	·	3.9	0.2	·	·	1.8	1.9	·	·	16.9	28.0		117.1	96	-5	13	11	·	·
		Schachtenhaus	1155																																					
		Mähring	643	5.1	3.0	·	·	·	·	·	0.6	0.7	·	·	·	17.9	·	2.7	2.2	0.7	1.3	·	0.3	9.0	7.4	·	·	1.6	0.2	·	·	0.9	22.3		75.9	96	-3	16	10	·	·
	Eger	Voitsumra	635	1.7	0.5	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	0.0	2.9	·	0.8	·	3.1	1.3	13.0	9.8	5.3	2.5	·	·	3.3	2.6	·	·	·	10.5		60.8	73	-22	14	12	·	·
		Marktleuthen	555	2.6	1.5	·	·	·	·	·	5.1	2.6	·	·	·	7.5	·	2.0	·	1.5	1.8	10.6	14.0	3.6	8.3	·	·	3.8	2.6	·	·	·	5.8		73.3	108	+5	15	15	·	·
		Selb	548	1.7	0.2	·	·	·	·	·	4.0	0.5	·	·	·	18.9	·	3.0	·	2.8	1.9	16.4	10.2	5.0	0.2	·	·	2.6	2.5	·	·	0.4	6.3		76.6	95	-4	16	12	·	·
		Wunsiedel	538	2.0	0.8	·	·	·	·	·	8.2	6.0	·	·	1.0	1.5	·	6.9	·	2.3	1.1	2.5	10.9	2.1	2.5	·	·	2.7	2.4	·	·	·	9.2		62.1	89	-8	16	15	·	·
		Kösseine	940	1.7	·	·	·	·	·	7.2	6.1	8.6	·	·	5.8	·	·	29.1	·	·	2.7	·	14.6	2.4	3.1	·	·	1.7	3.2	·	·	·	16.1		108.9	140	+31	13	13	·	·
		Hard	700	1.5	2.0	·	·	·	·	·	4.7	8.5	0.0	·	9.0	·	·	17.5	·	·	4.0	·	12.0	8.0	7.0	·	·	3.0	4.0	·	·	·	27.9		108.5	154	+38	13	13	·	·
		~~Oberredwitz~~ *	546	7.0	0.9	·	·	·	·	·	3.4	0.4	·	0.2	0.6	2.2	·	24.5	·	0.7	1.3	1.2	7.9	5.4	0.4	·	·	2.4	1.2	·	·	0.1	9.8		69.6	116	+10	18	11	·	·
		Schirnding	470	8.4	0.1	·	·	·	·	·	1.8	0.3	·	·	0.2	11.2	·	19.0	·	0.3	0.6	7.6	9.2	4.6	1.5	·	·	2.3	4.2	·	·	·	13.6		84.9	129	+19	16	11	·	·
		Pechbrunn	546	3.0	2.3	0.1	·	·	·	·	2.4	1.5	·	·	21.5	10.2	·	17.2	2.0	2.0	0.1	10.5	7.5	9.2	3.0	·	·	3.5	4.0	·	·	1.5	18.5		120.0	121	+21	19	17	·	·
		Maiersreuth	550	5.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.6	·	·	3.3	9.1	·	5.5	1.3	0.2	1.3	0.4	12.1	1.5	2.2	0.0	·	1.4	4.1	·	·	1.4	24.9		79.9	113	+9	18	15	·	·
		Aschberg	740	1.2.3	·	·	·	·	·	·	6.7	12.0	·	·	·	2.0	·	1.5	4.7	7.9	0.4	8.0	4.3	8.2	4.4	·	·	0.4	2.9	·	·	·	10.0		85.7	69	-40	15	13	·	·
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	6.7	·	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	56.3	·	9.2	6.2	2.4	2.5	1.3	·	7.3	5.1	·	·	·	18.3	·	·	1.0	6.6		123.3	138	+34	13	12	·	·
		Schandau	123	7.3	0.3	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	13.4	·	3.4	2.9	2.2	0.8	0.9	0.2	4.8	0.9	0.1	·	·	22.5	·	·	(7.0)	(7.0)		70.6	90	-7	16	10	·	·
		Königstein	350	4.2	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.0	·	6.0	3.3	3.4	0.0	3.3	3.7	·	·	·	·	·	28.0	·	·	3.6	3.6		82.1	86	-13	17	10	·	·
	Gottleuba	Oelsen	552	5.8	0.9	7.5	·	0.2	·	·	·	3.5	·	·	·	24.5	·	8.5	2.6	5.2	·	0.9	·	3.5	1.3	·	·	·	19.2	·	·	0.6	16.4		94.6	95	-5	15	11	·	·
		Gottleuba	337	2.0	0.8	0.5	·	0.0	·	·	·	2.5	·	·	·	34.4	·	4.7	7.8	3.9	0.0	0.7	0.0	3.9	0.0	·	·	·	26.2	·	·	0.8	27.3		102.9	172	+71	13	9	·	·
		Markersbach	357	7.3	0.3	2.7	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	24.0	·	6.3	4.4	3.8	0.3	0.6	·	6.6	1.5	·	·	·	30.5	·	·	0.7	15.7		113.9	139	+32	15	11	·	·
		Pirna	121	7.1	0.2	0.3	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	20.5	·	2.3	0.3	1.8	0.0	1.3	0.2	5.3	1.5	·	·	·	12.2	·	·	0.2	7.8		77.3	88	-10	16	10	·	·
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	6.5	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.0	·	0.7	1.1	1.9	0.2	0.3	·	6.1	2.2	0.1	·	·	13.4	·	·	·	6.7		64.7	77	-19	14	9	·	·
		Stolpen	255	6.2	0.9	0.0	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	7.8	·	2.4	0.8	1.6	0.3	·	·	5.1	3.4	·	·	·	17.5	·	·	0.0	7.9		67.5	52	-43	12	9	·	·
		Altenberg	735	7.1	1.2	1.2	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	5.3	·	18.8	1.1	5.3	0.1	3.8	1.6	3.4	0.1	·	·	·	14.2	·	·	1.8	31.3		98.9	103	+3	16	14	·	·
		Wendischcarsdorf	323	9.5	0.4	0.7	0.3	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	8.2	·	2.9	0.1	6.1	·	7.9	0.0	3.8	2.9	·	·	·	11.6	·	·	3.9	17.5		76.0	82	-17	16	10	·	·
	Weisseritz	Kipsdorf	544	10.0	1.8	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	7.0	0.0	4.8	0.2	0.4	0.8	2.2	0.3	0.0	·	·	19.0	·	·	4.8	31.0		84.8	79	-22	14	9	·	·
		Rabenau	251	7.2	0.2	0.8	0.3	0.1	·	·	·	1.0	·	·	0.1	6.0	·	1.3	·	4.6	0.1	5.7	1.0	3.2	0.9	·	·	·	12.0	·	·	5.5	10.3		69.3	86	-11	18	11	·	·
		Klingenberg	394	7.4	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	1.9	·	·	3.3	2.2	·	2.0	0.0	2.6	0.0	3.6	2.2	4.9	1.4	·	·	0.0	3.5.4	·	·	3.5	23.9		95.0	98	+2	14	13	·	·
	Elbe	Dresden	127	7.1	0.2	·	0.1	·	·	·	·	4.3	·	·	2.0	4.2.0	·	1.4	·	2.6	·	7.3	0.2	4.2	0.3	·	·	·	4.3	·	·	·	9.8		65.9	114	+11	14	10	·	·
		Wahnsdorf	246	18.3	1.4	0.0	·	0.0	·	·	·	7.3	·	·	0.0	24.6	·	4.2	0.0	3.5	3.0	1.9	0.2	5.8	0.6	·	·	·	9.5	·	·	0.1	7.8		82.2	114	+12	14	11	·	·
	Triebisch	Grillenburg	377	12.0	0.5	0.0	0.5	0.0	·	·	·	2.4	·	·	7.5	3.0	·	2.9	0.4	2.0	0.7	1.8	3.2	6.2	7.7	·	·	·	17.0	·	·	1.5	22.0		85.3	96	-4	17	13	·	·
		Tanneberg	250	13.2	0.9	0.3	·	0.1	·	·	·	0.0	·	·	7.8	2.0	·	2.4	2.6	1.5	·	0.3	0.1	6.9	0.8	·	·	·	11.6	·	·	2.1	11.0		57.6	78	-16	16	10	·	·
		Meißen	105	15.1	1.4	0.1	0.0	0.1	·	·	0.0	0.5	·	·	0.4	10.7	·	0.4	0.8	2.9	·	0.4	0.4	7.0	0.4	·	·	·	15.5	·	·	8.8	7.8		72.1	98	-1	17	8	·	·
	E.	Wutzschwitz	149	12.2	1.2		·	·	·	·	·	7.0	·	·	20.9	2.2	·	·	7.2	3.4	·	1.0	·	8.4	7.3	·	·	·	15.4	·	·	7.0	10.0		81.2	119	+17	13	13	·	·
	Döllnitz	Hubertusburg	180	8.2	·	0.3	·	·	·	·	1.9	15.5	·	·	10.1	0.5	·	1.5	1.0	3.3	0.2	0.2	·	11.4	0.4	·	·	·	14.9	·	·	0.2	16.3		85.9	123	+16	16	10	·	·
		Oschatz	144	7.2	·	·	·	·	·	·	19.9	13.5	·	·	4.8	14.5	·	0.3	2.8	3.2	0.5	0.0	·	8.7	0.1	·	·	·	17.2	·	·	2.5	16.9		112.1	170	+46	14	11	·	·
		Riesa-Gröba	100	6.1	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	3.2	·	·	2.2	3.0	·	0.1	2.1	6.9	·	2.1	·	8.9	0.0	·	·	·	21.4	·	·	0.8	17.8		74.6	113	+12	12	10	·	·
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	6.3	·	·	·	0.1	·	·	1.0	27.2	·	·	5.1	·	·	0.2	2.8	7.0	1.0	5.6	·	10.3	4.1	·	·	·	17.5	·	·	7.8	13.1		109.7	190	+56	15	13	·	·
		Reudnitz	153	7.6	·	0.9	·	0.2	·	·	27.4	2.3	·	·	6.9	1.5	·	7.1	2.9	2.8	1.6	6.1	·	10.9	10.4	·	·	·	19.4	·	·	1.5	10.8		114.3	178	+50	17	15	·	·
		Torgau	86	6.4	0.9	·	·	0.1	·	·	9.1	8.2	·	·	7.0	3.3	·	7.0	2.6	3.1	0.7	3.1	·	10.6	6.4	·	·	·	14.6	·	·	·	19.5		96.6	192	+44	16	13	·	·
		Schmiedeberg (Bad)	92	5.7	·	·	·		·	·	·	3.0	·	·	32.7	·	·	13.4	9.9	1.2	·	7.2	·	8.9	5.7	·	·	·	13.4	·	·	·	35.9		137.0	228	+87	11	11	·	·

* Marktrewitz

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≤ 0.1	Zahl der Tage mit ☒
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	7.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.5	·	4.4	0.2	2.3	·	7.3	·	4.9	0.9	·	·	·	9.3	·	·	·	2.9		65.4	76	-20	11	8	·	·
		Lautawerk	121	7.7	0.0	0.3	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	19.5	·	0.3	0.0	0.5	0.4	0.2	·	6.5	2.8	·	·	·	3.9	·	·	·	7.8		43.9	75	-15	11	6	·	·
		Annahütte	144	5.5	1.9	0.9	·	·	·	·	·	3.5	·	·	0.6	7.0	·	1.4	·	·	·	·	·	12.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	7.1		35.3	53	-31	10	7	·	·
		Elsterwerda	90	6.7	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.6	14.4	·	0.0	·	1.5	·	2.1	·	5.7	2.4	·	·	·	10.6	·	·	·	16.0		60.4	98	-1	9	9	·	·
		Pulsnitz	287	11.1	1.1	1.1	·	0.1	·	·	·	1.2	·	·	·	17.8	·	2.5	0.4	·	·	2.6	0.2	5.6	2.7	·	·	·	15.2	·	·	·	5.0		67.6	73	-25	14	11	·	·
		Laußnitz	190	9.7	1.4	0.2	·	0.0	·	·	·	0.4	·	·	·	11.2	·	7.9	0.2	0.9	0.6	2.7	0.2	6.8	3.3	·	·	·	15.6	·	·	·	17.4		66.5			15	9	·	·
		Kroppen	109	7.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	11.3	·	0.7	·	0.3	·	0.9	·	7.7	0.3	·	·	·	7.4	·	·	·	12.1		48.4			11	6	·	·
		Radeberg	230	12.3	1.1	0.1	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	15.2	·	0.7	0.3	2.2	·	0.8	0.1	5.6	1.4	·	·	·	11.5	·	·	·	7.7		64.4	72	-25	14	9	·	·
		Radeburg	244	13.2	0.1	0.1	·	0.1	·	·	·	2.9	·	·	·	13.6	·	2.4	0.0	2.3	1.3	3.3	0.5	6.5	0.4	·	·	·	6.8	·	·	·	11.2		64.7	96	-3	15	10	·	·
		Großenhain	120	7.4	0.0	0.0	·	1.1	·	·	·	0.0	·	·	·	11.1	·	0.2	0.0	4.7	·	2.2	1.0	5.0	7.3	·	·	·	13.7	·	·	·	22.5		73.2	103	+3	11	10	·	·
		Tiefenau	94	7.0	0.2	0.1	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.6	2.5	·	0.0	0.5	2.0	·	1.0	·	8.4	0.4	·	·	·	11.5	·	·	·	12.1		46.9	78	-17	12	7	·	·
		Dobrilugk	95	8.1	0.5	0.2	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.2	6.4	·	1.0	3.1	1.0	·	1.7	·	4.6	0.9	·	·	·	3.9	·	·	·	19.6		54.7	85	-10	14	10	·	·
		Krassig	95	3.8	1.4	·	·	0.6	·	·	0.3	8.5	·	·	1.5	0.2	·	·	·	1.9	·	2.0	·	5.5	7.5	·	·	·	7.9	·	·	·	15.2		50.3	86	-8	13	10	·	·
		Glücksburg	84	3.5	0.8	0.5	·	·	·	·	0.7	5.9	·	·	2.9	1.2	·	·	·	1.1	·	1.6	·	11.5	·	·	·	·	16.1	·	·	·	8.3		81.2	156	+29	12	9	·	·
		Uebigau	84	6.7	1.2	·	0.0	0.2	·	·	6.9	12.5	·	·	2.7	0.9	·	2.7	·	1.8	·	0.7	·	6.3	3.7	·	·	·	7.4.9	·	·	0.0	3.6.1		94.7	156	+34	14	10	·	·
		Annaburg	76	4.7	1.4	0.4	·	0.0	·	·	2.9	7.5	·	·	6.7	0.5	·	0.8	0.7	3.9	3.4	7.7	·	9.7	2.5	·	·	·	7.2.2	·	·	·	24.2		88.6	148	+29	16	12	·	·
	Elbe	Zahna	92	5.9	2.1	0.2	·	0.2	·	·	0.6	5.2	·	·	37.2	·	·	0.4	4.5	2.6	·	0.7	·	7.4	0.2	·	·	·	10.5	·	·	·	4.0		81.7	144	+25	15	9	·	·
		Griebo	86	5.6	0.1	1.2	0.1	0.0	·	·	0.2	0.6	0.2	·	10.0	0.3	·	0.6	3.6	3.4	0.6	·	·	7.9	0.2	·	·	·	7.8	·	·	0.1	13.7		50.2	95	-2	18	8	·	·
		Radis	97	1.4	·	7.3	·	·	·	·	·	7.2	·	·	3.1	0.0	·	20.9	4.0	·	0.2	0.3	·	10.4	2.3	·	·	·	2.7	·	·	0.5	29.2		77.5	144	+24	13	10	·	·
(Freiberger) Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	703	5.9	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.0	·	·	2.7	·	0.6	4.3	10.9	0.8	5.7	4.7	10.2	2.6	·	·	2.0	6.5	·	·	·	12.3		69.7	58	-51	15	11	·	·
		Carlsfeld	824	9.6	·	·	·	·	·	·	11.2	13.3	·	·	13.4	11.0	·	2.2	13.3	11.0	0.3	1.6	5.2	9.0	3.4	·	·	0.4	3.3	·	·	·	9.8		118.0	101	+1	16	14	·	·
		Eibenstock	643	19.7	0.8	·	·	·	·	·	1.8	4.0	·	·	2.8	·	·	1.2	16.1	9.8	0.7	4.0	7.5	5.7	2.1	·	·	3.1	5.6	·	·	·	16.9		97.2	101	+1	16	14	·	·
		Aue	349	14.6	0.3	0.0	0.1	·	·	·	0.9	0.7	·	·	9.6	11.2	·	5.6	5.0	8.4	0.1	4.0	·	8.4	0.3	·	·	2.8	5.5	·	·	·	11.5		89.0	86	-14	17	11	·	·
		Johanngeorgenstadt	750	13.4	0.1	0.0	·	·	·	·	0.4	18.6	0.0	·	4.0	8.6	·	3.5	11.4	5.6	1.4	·	4.0	5.4	5.6	0.0	·	0.0	2.2	·	·	·	9.0		93.2	73	-35	15	13	·	·
		Schwarzenberg	523	11.6	0.3	·	0.1	·	·	·	11.3	1.8	·	·	18.7	5.6	·	14.8	8.2	9.7	·	0.3	1.8	8.6	1.1	·	·	10.5	5.3	·	·	0.0	26.8		136.5	141	+39	17	14	·	·
		Rittersgrün	680	13.3	0.0	0.0	·	0.0	·	·	0.9	2.1	·	·	9.1	10.3	·	22.9	9.1	8.6	4.3	0.0	0.9	9.6	2.7	·	·	3.1	3.1	·	·	0.8	26.2		126.4	114	+16	16	13	·	·
		Neustädtel	465	11.7	·	·	0.1	0.0	·	·	8.3	1.0	·	·	0.2	8.5	·	6.0	7.2	9.0	0.5	3.0	6.0	6.6	2.0	·	·	2.5	12.4	·	·	·	12.0		97.0	91	+10	17	14	·	·
		Zwickau	305	7.8	0.1	·	·	0.0	·	·	3.2	9.7	·	·	0.2	2.3	·	5.0	9.4	3.1	3.4	4.7	2.4	7.4	0.9	·	·	2.6	5.1	·	·	·	15.5		82.6	97	-4	17	14	·	·
		Hohndorf	360	22.0	0.4	·	·	0.0	·	·	0.2	6.8	3.8	·	0.0	5.6	·	1.5	24.0	6.8	0.5	2.6	1.7	8.9	0.7	·	·	3.8	8.2	·	·	·	33.7		131.2	134	+33	17	13	·	·
		Glauchau	255	15.3	0.5	·	·	·	·	·	3.9	7.2	·	·	·	1.5	·	2.5	16.9	2.7	·	9.7	1.5	9.4	0.5	·	·	3.6	6.4	·	·	·	30.1		119.7	162	+46	15	13	·	·
		Penig	204	20.6	·	0.0	·	0.0	·	·	4.2	11.9	·	·	·	·	·	0.7	14.7	2.5	·	4.5	·	8.8	2.0	·	·	0.6	2.9	·	·	·	25.5		98.9	130	+23	12	10	·	·
		Stollberg	420	5.0	·	5.4	·	·	·	·	0.3	·	·	·	11.3	·	·	1.1	3.9	0.4	1.6	5.6	19.0	15.4	1.1	·	·	22.1	3.2	·	·	5.7	5.0		106.7	109	+8	16	14	·	·
		Chemnitz (Flugh.)	356	12.3	0.5	·	0.0	0.0	·	·	2.4	7.2	·	·	8.8	5.0	·	0.6	27.0	1.6	0.2	2.1	·	8.4	2.0	·	·	0.9	13.0	·	·	·	19.2		111.2	140	+32	16	12	·	·
		Rochlitz	166	15.3	0.3	0.0	·	·	·	·	8.8	5.4	·	·	0.5	·	·	1.3	7.9	0.6	·	10.2	·	10.6	2.4	·	·	·	9.1	·	·	3.6	12.3		94.3	121	-22	14	11	·	·
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	5.8	0.7	0.4	·	0.0	·	·	·	1.5	·	·	·	0.0	·	1.5	0.5	6.3	·	2.0	1.3	4.3	1.5	·	·	·	10.1	·	·	·	33.5		75.4	75	-26	13	10	·	·
		Frauenstein	640	6.3	2.0	0.0	·	·	·	·	·	9.8	·	·	0.2	0.3	·	44.5	0.2	7.6	0.0	4.2	0.0	5.0	0.5	·	·	·	14.9	·	·	·	25.8		121.3	121	+21	13	9	·	·
		Muldenhütten	351	9.6	1.3	0.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.4	·	2.3	2.7	2.2	0.1	0.5	0.2	7.2	3.5	·	·	·	20.6	·	·	4.5	16.6		77.1	89	-10	16	12	·	·
		Roßwein	201	18.8	0.7	0.4	0.0	0.1	·	·	4.5	12.4	·	·	27.7	0.4	·	0.8	19.5	1.9	·	0.3	·	9.8	0.7	·	·	0.0	22.8	·	·	1.6	7.8		130.2	161	+49	17	10	·	·
		Mönchenfrei	541	6.3	1.6	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.7	·	·	21.6	0.3	3.3	·	0.5	0.3	7.5	7.5	·	·	0.2	17.0	·	·	1.7	13.7		76.2	83	-16	14	9	·	·
		Hainichen	319	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	0.2	4.4	·	·	0.3	0.2	·	1.8	7.4	2.8	0.0	1.3	·	6.7	1.0	·	·	0.1	14.4	·	·	10.8	11.5		81.2	100		15	11	·	·
		Döbeln	176	15.8	0.7	·	·	0.0	·	·	1.6	24.3	·	·	9.3	0.3	·	0.4	13.7	1.9	·	2.5	·	8.2	1.5	·	·	·	17.3	·	·	1.8	17.4		110.5	144	+34	15	12	·	·
	Zschopauer Mulde	Annaberg	657	5.8	0.2	·	0.2	0.0	·	·	4.6	3.1	·	·	16.1	7.9	·	20.6	4.3	5.3	1.1	0.1	1.2	7.3	2.3	·	·	1.7	6.0	·	·	1.2	34.9		133.9	140	+38	19	16	·	·
		Fichtelberg	1213	11.0	0.2	·	·	·	·	·	10.9	6.1	·	·	14.3	12.3	0.5	6.8	8.0	8.6	4.5	0.3	1.0	8.5	0.3	:	·	8.0	8.4	·	·	0.4	20.9		133.0	111	+13	19	14	·	·
		Jöhstadt	789	11.1	0.1	·	·	·	·	·	9.2	9.0	·	·	7.2	12.6	0.1	2.2	4.7	8.6	0.4	4.0	0.5	6.1	2.3	·	·	0.6	7.8	·	·	0.8	16.3		98.0	101	+1	19	13	·	·
		Schmalzgrube	604	7.6	1.0	·	·	·	·	·	4.5	23.7	·	·	·	27.0	·	7.3	2.8	10.4	1.5	7.0	·	7.8	7.3	·	·	0.4	10.8	·	·	1.7	28.6		133.4	143	+40	16	15	·	·
		Reitzenhain	770	6.2	0.5	0.0	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	22.6	·	0.8	1.3	4.3	·	1.7	·	6.4	0.0	·	·	0.9	7.0	·	·	8.7	22.4		84.1	79	-23	13	10	·	·
		Schönbrunn	400	4.6	0.4	·	0.2	0.0	·	·	5.4	5.9	·	·	2.9	4.1	·	15.7	1.9	3.6	0.7	0.0	0.0	6.6	0.8	·	·	1.2	12.7	·	·	0.2	28.1		95.0	103	+3	17	12	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	⊠
(Vereinigte) Mulde (Freiberger)	Zschopau	Thum	520	5.7	0.4	·	·	0.2	·	·	0.0	8.9	·	·	25.8	17.7	·	6.5	2.5	8.1	·	0.3	2.7	6.4	7.2	·	·	0.8	10.5	·	·	0.5	28.0		126.2	143	+38	17	12	·	·
		Neuhausen	538	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	0.3	3.4	0.0	0.4	7.6	4.6	0.3	·	7.1	7.0	11.7	·	·	·	34.8		87.8	83	-17	12	9	·	·
		Deutsch Einsiedel	726	6.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	25.5	2.5	0.4	2.4	0.5	2.7	4.6	0.1	0.0	·	0.4	6.6	·	·	·	27.6		73.9	79	-23	14	8	·	·
		Kriegwald	745	6.2	·	·	·	·	·	·	0.1	7.6	·	·	·	8.3	·	4.1	7.0	5.3	0.7	2.1	·	5.1	0.4	·	·	0.3	17.1	·	·	3.1	34.8		96.6	88	-13	15	11	·	·
		Dörnthal	580	4.8	0.8	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	35.8	0.8	4.4	2.3	3.3	0.1	7.0	2.3	0.4	·	0.4	17.1	·	·	4.5	19.1		104.3	107	+7	15	10	·	·
		Lengefeld	606	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.7	·	·	6.3	0.3	·	52.3	7.0	7.0	·	0.4	0.0	7.5	0.5	·	·	7.2	7.2	·	·	10.3	17.0		114.7	116	+17	13	10	·	·
		Neunzehnhain	415	6.3	0.7	0.1	0.1	·	·	·	0.0	7.1	·	·	4.7	·	·	46.5	0.7	7.5	·	2.1	·	5.3	0.6	·	·	0.8	6.0	·	·	5.7	15.2		101.8	80	-25	16	9	·	·
		Eppendorf	432	5.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	17.0	0.4	5.0	0.0	0.3	0.0	6.6	0.5	·	·	0.0	12.4	·	·	5.2	17.3		70.7	76	-37	12	8	·	·
		Flöha	272	7.1	0.6	·	·	·	·	·	2.9	2.8	·	·	4.0	·	·	7.9	15.0	2.9	·	6.4	·	6.5	1.5	·	·	·	6.5	·	·	3.9	9.0		71.6	97	- 7	14	13	·	·
		Kriebstein	212	24.5	0.3	·	0.0	·	·	·	10.8	23.3	·	·	5.3	0.3	·	0.5	4.8	7.5	·	7.2	·	9.3	7.1	·	·	0.1	5.1	·	·	4.4	14.7		106.6	144	+13	16	12	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	13.5	1.6	·	·	·	·	·	1.4	7.5	·	·	13.0	1.5	·	5.6	6.7	7.5	·	0.6	·	8.7	4.5	·	·	·	9.1	·	·	4.2	13.9		92.9	135	+24	15	14	·	·
	Vereinigte Mulde	Grimma	130	3.5	·	0.2	·	·	·	·	1.4	23.4	·	·	12.3	10.9	·	0.3	8.7	0.3	1.8	2.9	·	4.6	2.4	·	·	·	6.4	·	·	3.8	21.8		110.7	167	+42	16	13	·	·
		Eilenburg	100	8.4	·	0.5	·	0.0	·	·	0.0	7.3	·	·	6.5	0.0	·	4.0	7.2	0.3	4.5	2.1	·	9.1	7.5	·	·	·	12.6	·	·	1.1	17.3		90.2	153	+37	14	12	·	·
		Wurzen	117	8.7	·	0.3	·	0.0	·	·	0.0	22.0	·	·	7.2	4.7	·	8.9	8.5	0.1	5.8	7.2	·	13.9	4.4	·	·	·	9.3	·	·	2.2	25.6		122.0	191	+58	15	13	·	·
		Tornau	115	7.8	·	0.3	·	0.1	·	·	·	3.0	·	·	6.6	·	·	6.3	3.9	0.6	0.1	4.0	·	10.1	2.6	·	·	·	6.7	·	·	·	11.3		70.6	133	+20	14	10	·	·
		Werbelin	107	8.5	·	0.4	·	·	·	·	·	0.8	·	·	14.6	0.1	·	1.8	1.8	0.1	0.1	6.0	·	10.5	0.5	·	·	·	3.3	·	·	1.1	8.0		64.2	137	+15	15	9	·	·
		Jeßnitz	75	1.5	0.5	·	·	1.2	·	·	·	0.0	·	·	6.5	0.5	·	2.2	1.8	0.6	·	·	·	10.8	1.3	·	·	0.0	1.1	·	·	1.0	4.1		33.1	65	-18	13	10	·	·
		Dessau	57	5.0	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	2.6	1.2	0.9	1.0	1.0	·	3.8	0.4	·	·	·	1.6	·	·	0.9	3.5		38.2	70	-16	13	10	·	·
E.	E.	Aken	55	4.1	·	1.1	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	5.2	2.5	·	1.8	1.3	0.3	2.3	·	·	16.3	0.3	·	·	5.4	1.2	·	·	0.1	1.6		51.1	96	-2	16	11	·	·
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	2.1	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	4.2	·	·	1.1	3.1	1.6	6.1	16.0	3.9	1.0	·	·	3.1	1.2	·	·	·	9.2		56.6	89	-25	13	13	·	·
		Münchberg	536	1.0	1.8	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	0.1	9.8	·	0.1	0.9	1.8	1.2	3.9	8.1	6.2	2.1	·	·	2.9	1.5	·	·	0.1	15.3		67.8	92	- 6	11	13	·	·
		Schönwald	690	5.0	0.2	·	·	·	·	·	4.1	0.5	·	·	·	16.2	·	6.4	·	3.1	10.6	5.6	11.6	5.6	0.3	0.0	·	2.0	2.1	·	·	·	9.4		82.1	92	- 7	15	12	·	·
		Heinersberg	570	1.2	0.2	0.0	·	·	·	·	3.3	3.0	·	·	·	13.0	·	1.3	0.3	1.5	1.4	5.0	6.4	6.4	0.9	·	·	2.0	2.6	·	·	1.4	7.3		53.2	86	-10	11	14	·	·
		Hof	476	2.4	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	12.1	·	10.8	3.1	0.9	8.6	1.5	10.1	6.1	0.0	·	·	2.2	2.3	·	·	3.9	7.8		86.8	111	+13	14	13	·	·
		Gefell	563	1.8	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	2.8	13.4	·	18.5	3.5	2.3	3.5		3.2	12.2	3.6	·	·	3.2	2.3	·	·	2.4	10.8		89.3			15	14	·	·
		Blankenberg	498	1.8	·	0.0	·	·	0.0	·	3.4	0.0	0.0	·	1.5	0.1	·	14.3	3.3	·	1.4	·	8.1	5.1	3.2	0.0	·	3.0	2.3	0.0	0.1	1.2	8.4		71.0	103	+ 2	15	13	·	·
		~~Dobra~~ ×	~~700~~	1.4	·	·	·	·	·	·	2.5	1.8	·	·	·	12.6	·	1.5	3.3	0.4	0.3	0.0	11.3	4.4	6.4	·	·	3.6	1.8	·	·	·	3.1		62.8	78	-18	14	12	·	·
		~~Saaletalsperre~~ ××	412	1.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.3	1.0	·	11.1	11.0	0.3		·	6.3	3.3	4.8	·	·	2.3	1.5	·	·	2.3	1.8		63.0			14	11	·	·
		Schleiz	440	1.4.8	0.1	·	·	·	·	·	0.8	3.8	·	·	1.0	8.5	·	1.4	13.3	3.1	5.0	·	3.4	11.3	1.8		·	2.1	1.0	·	·	3.3	4.8		111.3	152	+38	11	15	·	·
		Ziegenrück	330	16.8	0.0	·	·	·	·	·	0.4	0.0	·	·	2.3	4.3	·	6.8	8.4	1.2	5.6	·	11.8	1.8	1.8	·	·	3.1	4.3	·	·	2.3	10.0		88.4	122	+16	15	14	·	·
	Loquitz	Obemeuhüttendorf	500	3.2	0.0	0.0	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	1.5	11.5	0.0	1.2	5.5	0.5	2.1	0.0	1.0	15.0	2.6	·	·	8.0	1.4	·	·	1.6	1.6		86.3	138	+24	16	13	·	·
		Schmiedefeld	756	6.5	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	14.4	10.0	·	1.6	1.8	1.1	6.4	1.5	6.0	12.0	4.2	·	·	21.2	1.8	·	·	23.3	3.2		125.3	162	+48	16	16	·	·
		Probstzella	343	10.4	·	0.0	0.0	0.0	·	·	0.6	2.3	·	·	3.3	10.4	·	14.8	6.3	0.6	6.2	0.4	12.4	1.6	3.2	·	·	6.4	1.2	·	·	1.1	5.5		92.3	133	+23	11	14	·	·
		Ruppersdorf	550	8.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	8.3	·	16.8	8.1	0.1	4.8	·	3.3	10.2	5.5	·	·	3.2	1.8	·	·	2.5	4.1		86.0	128	+13	14	13	·	·
		Leutenberg	295	13.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	15.0	6.1	1.1	5.8	·	13.1	2.1	·	·	·	6.2	1.1	·	·	5.6	1.3		81.6	122	+16	13	12	·	·
	S.	Eyba	550	1.3	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	1.3	15.1	·	20.8	6.0	1.6	5.0	0.1	16.6	5.5	5.2	·	·	6.6	4.2	·	·	1.3	8.1		111.1			11	14	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	648	15.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	5.8	3.1	·	6.2	6.8	14.3	5.8	9.2	·	·	28.1	3.6	·	·	10.5	8.3		122.0	160	+46	13	13	·	·
		Neuhaus-Igelshieb	835	9.1	·	·	0.1	0.3	·	·	·	4.1	·	·	2.0	22.6	·	1.6	1.9	2.2	1.6	3.5	9.4	12.1	8.2	·	·	35.1	1.0	·	·	15.4	12.3		141.1	183	+67	18	16	·	·
		Blankenburg	226	1.6.5	·	·	0.0	·	·	·	·	0.9	·	·	0.0	1.2	·	15.2	5.3	2.1	2.3	1.9	12.1	9.6	5.4	·	·	5.8	3.1	·	·	6.2	3.1		39.1	155	+35	15	14	·	·
		Pennewitz	465	32.8	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	1.0	6.9	·	1.1	10.0	1.2	4.1	3.5	13.0	5.4	5.4	·	·	33.3	1.1	·	·	11.4	14.4		146.4			16	16	·	·
	Ilm bis Schwarza	Remda	320	23.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.3	5.5	3.0	3.4	3.0	13.0	5.2	2.2	·	·	4.1	3.1	·	·	15.1	6.2		114.3			13	13	·	·
		Friedebach	300	13.0	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	18.4	·	22.2	10.6	0.3	1.3	0.1	11.2	3.2	5.7	·	·	2.2	4.3	·	·	0.8	13.1		115.2			15	12	·	·
		Hummelshain	310	12.0	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	8.6	·	3.2	12.4	0.4	2.1	·	1.6	11.1	5.8	·	·	2.0	4.3	·	·	8.4	3.9		33.0	76	-22	14	13	·	·
		Drößnitz	420	33.8	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	0.1	·	41.5	·	4.3	6.8	·	1.3	·	22.3	6.1	3.1	·	1.6	·	6.2	·	·	14.4	16.5		166.6	256	+102	14	14	·	·
		Stadtroda	260	29.8	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	10.1	3.6	·	1.8	8.4	5.5	5.1	0.3	6.6	3.2	4.1	·	·	0.2	1.1	·	·	10.4	12.2		122.8	186	+57	16	14	·	·
		Jena	155	13.3	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	4.4	14.1	·	4.5	8.6	0.1	4.8	0.5	9.5	9.3	1.1	·	·	0.8	4.5	·	·	1.1	12.4		99.9	159	+37	16	13	·	·
		Wetzdorf	328	5.5	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	33.3	9.5		5.0	13.0	10.5	13.1	3.0	2.9	15.1	8.0	·	·	0.0	3.5	·	·	2.5	18.1		145.8	214	+116	15	15	·	·

× Rodeck 660
×× Gräfenwarth

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Saale	Ilm	Schmücke	910	21.2	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	2.9	7.9	·	7.9	12.8	3.5	7.1	15.4	18.9	14.4	8.5	·	·	52.3	4.5	·	·	9.3	23.7		25.7	198	102	16	16	·	·	·
		Ilmenau	500	17.0	·	0.0	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	7.3	15.2	·	0.5	6.6	2.7	4.2	8.6	15.4	8.0	4.1	·	·	33.7	2.2	·	·	19.6	13.0		152.5	210	+80	16	14	·	·	·
		Stadtilm	376	27.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	10.4	10.0	7.9	11.9	4.5	9.5	6.0	2.8	·	·	25.2	2.7	·	·	3.8	15.2		137.7	216	+71	15	13	·	·	·
		Tiefborn	308	31.5	·	·	·	·	·	·	·	17.3	·	·	·	·	·	3.6	7.4	3.2	·	3.8	13.6	3.8	9.8	·	·	4.2	4.6	·	·	4.8	7.4.9		122.5	181	+55	13	13	·	·	·
		Weimar	222	7.1	·	0.3	·	·	·	·	·	16.4	·	·	0.3	34.6	·	7.3	1.5	1.5	1.8	2.5	27.3	7.3	3.7	·	·	6.1	5.1	·	·	12.9	15.8		145.5	236	+84	17	15	·	·	·
		Apolda	200	8.4	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	7.0	7.5	·	3.7	6.6	4.5	4.1	5.9	9.9	15.5	4.3	·	·	0.4	5.1	·	·	1.5	6.6		92.1			16	15	·	·	·
	S.	Kösen (Saalhäuser)	126	5.3	·	·	·	·	·	·	·	14.8	·	·	8.5	10.8	·	3.8	5.3	1.5	0.9	7.2	3.3	14.2	2.6	·	·		3.0	·	·	14.0	4.8		100.0	175	+43	15	14	·	·	·
	Unstrut	Dingelstädt	336	1.5	·	0.4	·	·	·	·	4.1	0.9	·	·	·	·	·	0.9	6.0	0.8	0.6	4.3	8.3	6.7	0.3	·	·	29.0	1.5	·	·	12.0	8.5		85.8	136	+22	16	10	·	·	·
		Eigenrieden	480	2.4	·	·	·	·	·	·	12.1	3.3	·	·	0.2	·	·	2.2	7.4	0.1	1.8	4.7	10.9	7.1	0.7	·	·	25.6	1.8	·	·	18.3	7.3		116.9	170	+48	16	13	·	·	·
		Mühlhausen	225	1.8	·	·	0.0	·	·	·	6.2	1.3	·	·	·	·	·	1.6	5.3	·	1.1	2.9	11.2	11.5	·	·	·	29.1	0.3	·	·	14.4	4.3		91.0	165	+36	13	12	·	·	·
		Langensalza	185	4.7	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	27.8	0.3	·	2.7	2.9	·	9.5	2.3	14.3	5.5	2.4	·	·	39.8	2.5	·	·	13.1	2.1		137.1	243	+77	15	13	·	·	·
		Herbsleben	157	1.0	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	4.0	·	·	0.4	0.0	·	1.0	1.9	·	2.2	0.5	24.0	1.0	·	·	48.5	0.1	·	·	9.2	3.5		97.4	198	+48			·	·	·
	Unstrut, Gera	Oberhof	797	4.7	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	2.2	4.2	·	6.8	8.5	4.9	11.1	5.1	14.5	10.0	3.9	0.1	·	46.6	1.6	·	·	7.4	6.1		146.0	146	+46	17	16	·	·	·
		Arnstadt	288	8.9	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.6	·	5.8	5.3	0.7	2.1	2.7	14.8	5.6	1.3	·	·	36.8	2.5	·	·	14.5	11.7		112.8			15	12	·	·	·
		Tambach-Dietharz	450	5.3	·	·	·	·	·	·	·	22.0	·	·	22.5	7.8	·	6.4	1.1	2.1	4.8	1.3	13.9	9.2	3.6	·	·	53.0	1.7	·	·	3.2	11.6		163.0			16	16	·	·	·
		Krawinkel	480	12.1		·	0.0	·	·	·	·	10.4	·	·	3.2	4.1	·	7.8	5.7	8.3	3.9	4.1	14.6	5.3	2.8	·	·	44.3	2.2	·	·	23.4	16.9		163.3	234	+93	16	16	·	·	·
		Neudietendorf	248	2.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	4.1	2.1	4.5	2.1	15.0	6.2	·	·	·	44.2	·	·	·	14.0	30.8		126.7			12	10	·	·	·
		Erfurt	183	2.7	·	0.1	·	0.0	·	·	·	5.4	·	·	1.9	1.0	·	2.9	3.8	0.6	7.3	3.2	12.7	8.1	0.8	·	·	39.0	4.8	·	·	11.4	4.6		110.4	190	+52	17	14	·	·	·
	Unstrut	Schloßvippach	168	7.9	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	2.9	1.9	·	7.8	4.4	1.0	6.2	2.5	10.6	11.8	2.2	·	·	22.8	7.3	·	·	·	2.2		97.3	183	+44	15	15	·	·	·
		Buttstädt	192	3.7	·	·	·	·	·	·	·	25.0	·	·	0.8	1.2	·	24.4	7.9	2.4	3.1	0.8	16.2	8.6	1.8	·	·	7.9	3.1	·	·	3.5	2.5		114.9	202	+58	16	15	·	·	·
		Leubingen	130	3.1	·	·	·	·	·	·	·	15.4	·	·	3.0	·	·	5.1	6.0	·	3.0	0.8	8.1	17.5	·	·	·	18.5	5.1	·	·	4.1	0.9		90.6	186	+42	13	11	·	·	·
	Unstrut, Helme	Keula	423	2.1	·	0.0	·	0.2	·	·	0.0	1.0	·	·	0.1	·	·	1.5	5.0	2.1	1.2	3.8	23.0	9.3	0.1	·	·	17.8	2.2	·	·	12.3	6.5		87.2	145	+27	16	13	·	·	·
		Groß Berndten	400	1.5	·	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.8	0.0	·	10.4	1.9	0.7	0.1	2.5	14.4	8.7	0.1	·	·	25.7	1.8	0.0	·	12.7	4.2		85.4	144	+26	15	10	·	·	·
		Ebeleben	285	2.1	·	0.0	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	·	2.5	9.2	0.5	3.0	2.2	8.0	15.1	0.3	·	·	27.5	2.9	·	·	8.2	14.5		96.1	187	+43	14	11	·	·	·
		Greußen	163	2.8	·	·	·	0.0	·	·	0.7	1.2	·	·	5.6	·	·	0.5	5.3	0.0	1.7	2.2	9.1	10.2	0.6	·	·	28.5	6.6	·	·	11.3	1.8		89.1	176	+38	15	11	·	·	·
	Unstrut	Worbis	330																																						
		Sondershausen	186	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.0	·	·	2.8	3.9	2.2	1.2	1.3	17.5	11.5	·	·	·	28.5	3.7	·	·	8.5	10.4		96.9	190	+46	13	13	·	·	·
		Heldrungen	127	2.3		0.0	·	·	·	·	4.0	6.7	·	·	47.2	·	·	21.3	5.5	0.3	2.9	0.5	6.3	14.5	0.0	·	·	22.1	3.8	·	·	6.8	7.4		157.6	304	+106	15	13	·	·	·
		Frankenhausen	130	2.3	·	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	3.8	·	·	0.7	4.2	0.3	6.1	0.6	9.6	10.3	0.0	·	·	28.2	4.1	·	·	4.9	11.4		86.5	189	+47	13	10	·	·	·
	Unstrut, Helme	Clettenberg	245	4.6	·	2.8	·	·	·	·	7.7	·	·	·	4.5	·	·	2.7	3.1	0.9	0.4	3.1	12.6	8.9	7.3	·	·	13.1	2.4	·	·	12.9	7.6		82.6	140	+24	16	14	·	·	·
		Sachsa	335	5.0	·	6.0	0.2	0.0	·	·	2.9	0.0	·	·	4.6	0.7	0.0	0.6	3.4	0.3	0.3	2.6	16.2	3.3	5.9	·	·	11.9	2.3	·	·	14.5	1.0		81.1	111	+8	18	13	·	·	·
		Sülzhayn	320	3.2	·	3.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	4.9	·	·	0.1	2.5	0.1	0.1	3.7	11.2	9.9	3.8	·	·	11.0	1.5	·	·	13.5	1.2		70.2	113	+8	16	12	·	·	·
		Nordhausen	246	2.7	·	1.2	·	·	·	·	4.8	1.9	·	·	9.4	·	·	0.5	6.2	0.5	1.7	4.0	16.4	9.6	1.0	·	·	18.7	3.0	·	·	9.2	2.6		93.4	166	+37	17	15	·	·	·
		Kelbra	155	2.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.0	3.1	1.7	0.0	2.4	15.0	8.2	·	·	·	31.7	4.2	·	·	9.1	5.5		85.2	177	+37	12	11	·	·	·
		Sangerhausen	182	1.8	·	0.5	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	4.3	5.4	3.4.5	·	6.8	2.3	2.8	0.3	·	12.7	11.6	·	·	·	9.9	2.4	·	·	2.4	14.6		137.2	279	+84	15	13	·	·	·
	Unstrut	Reinsdorf	114	11.0	·	·	0.0	·	·	·	·	6.7	·	·	23.1	5.5	·	2.2	8.2	0.1	2.0	·	8.1	8.4	·	·	·	2.5	2.7	·	·	7.0	4.9		92.4	177	+48	14	13	·	·	·
		Bibra	170	10.4	·	·	·	0.1	·	·	·	7.9	·	·	4.9.8	7.8	·	2.3	6.6	0.3	0.6	4.2	4.8	11.3	0.5	·	·	7.5	3.9	·	·	3.4	8.6		124.0	207	+54	17	13	·	·	·
	Saale	Goseck	146	17.6	·	·	·	·	·	·	·	10.8	·	·	13.7	2.8	·	5.2	3.9	1.5	0.8	1.4	·	17.8	2.5	·	·	·	2.4	·	·	9.8	3.6		93.8	168	+38	14	13	·	·	·
		Lützen	120	12.0	·	·	·	0.0	·	·	·	11.7	·	·	3.3	2.1	·	6.0	6.9	1.1	0.9	6.0	·	13.1	2.9	·	·	·	2.4	·	·	4.2	11.7		84.3	140	+24	14	13	·	·	·
		Merseburg	93	11.5	·	·	0.0	0.1	·	·	·	1.1	·	·	5.3	0.1	·	16.5	2.8	0.0	0.5	3.8	0.2	14.1	3.3	·	·	·	3.9	·	·	3.4	3.5.2		102.4	200	+51	15	11	·	·	·
		Schafstädt	146	5.6	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	42.2	0.2	·	5.2	4.3	0.3	2.3	1.2	·	18.8	0.3	·	·	0.3	4.2	·	·	10.5	18.9		115.1	240	+67	15	10	·	·	·
	Weiße Elster	Bad Elster	500	3.9	0.2	·	·	0.0	·	·	3.7	2.5	·	·	·	3.0	·	0.6	8.3	4.6	2.7	7.1	8.3	7.8	0.3	·	·	1.5	2.0	·	·	0.0	9.7		66.2	75	-22	15	13	·	·	·
		Raun	560	4.2	0.2	·	·	·	·	·	6.7	0.6	·	·	·	3.4	·	·	5.6	2.6	2.7	5.2	8.9	7.2	0.4	·	·	1.0	2.5	·	·	0.5	6.6		56.7	70	-25	16	12	·	·	·
		Markneukirchen	520	8.7	0.1	·	·	·	·	·	4.1	4.0	·	·	·	4.9	·	0.1	2.6	5.3	1.8	6.8	8.2	9.0	0.5	·	·	0.1	1.7	·	·	·	8.3		65.6	64	-37	16	12	·	·	·
		Oelsnitz i. V.	408	0.4	·	·	·	·	·	·	3.6	27.1	·	·	·	2.2	·	2.0	3.3	5.7	1.3	·	9.7	8.3	0.5	·	·	0.9	1.2	·	·	0.0	5.9		72.1	78	-20	14	11	·	·	·
		Grobau	560	6.7	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	13.6	7.9	3.1	1.2	·	13.8	9.7	1.6	·	·	2.3	6.2	·	·	9.6	6.7		83.1	111	+8	13	13	·	·	·
		Plauen	369	6.1	0.1	·	·	·	·	·	0.9	1.5	·	·	0.0	2.4	·	10.6	2.8	4.0	1.9	3.1	12.7	7.8	1.7	·	·	0.7	0.8	·	·	·	2.4		59.5	72	-23	16	12	·	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Saale	W. Elster Weiße Elster	Falkenstein	595	8.2	0.2	·	·	·	·	·	7.4	4.5	·	1.0	0.2	4.8	·	1.5	24.5	16.0	0.4	3.6	8.5	11.2	1.7	·	·	0.8	3.5	·	·	·	5.4		93.4	97	- 3	17	12	·	·
		Bensgrün	480	7.9	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	2.5	2.9	·	7.4	3.9	7.8	7.2	·	10.2	9.6	1.9	·	·	1.6	0.9	·	·	·	6.0		64.3	88	- 9	14	12	·	·
		Eich	450	11.5	·	·	·	·	·	·	0.3	6.2	·	·	·	1.2	·	7.8	5.5	4.5	0.0	2.1	6.5	16.2	1.3	·	·	4.0	5.3	·	·	·	8.7		81.2	84	-16	14	13	·	·
		Greiz	284	5.6	0.2	·	·	·	·	·	0.0	3.3	·	·	0.6	0.7	·	14.1	3.9	4.1	1.1	0.0	6.2	12.6	0.4	·	·	1.8	2.2	·	·	·	18.2		75.0	101	+ 1	15	11	·	·
	W. Elster Weida	Zeulenroda	432	15.9	·	0.0	·	0.0	·	·	1.4	0.4	·	·	0.4	6.5	·	20.3	4.4	9.8	5.6	·	1.8	17.8	2.8	·	·	0.9	4.7	·	·	·	12.1		104.4	139	+29	15	12	·	·
		Weida	235	3.0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	2.2	·	15.0	5.2	5.3	0.6	0.0	·	6.0	3.2	·	·	·	4.5	·	·	·	10.0		82.5	129	+14	11	9	·	·
		Auma	405	14.6	0.7	·	·	·	·	·	3.6	2.0	·	·	·	5.3	·	23.8	3.5	5.5	2.7	0.1	11.1	3.5	7.0	·	·	0.8	4.0	·	·	0.6	10.0		97.6	128	+20	17	13	·	·
	Weiße Elster	Gera	235	3.8.3	·	·	·	0.0	·	·	·	3.7	·	·	·	11.3	·	23.0	4.8	4.7	0.3	·	2.9	10.4	3.6	·	·	8.8	4.3	·	·	2.9	13.5		132.5	201	+67	14	13	·	·
		Münchenbernsdorf	335	2.1.1	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	0.4	3.1	·	19.8	9.0	4.3	1.2	·	5.2	8.2	3.6	·	·	·	4.3	·	·	·	9.7		96.2	141	+28	13	12	·	·
		Seifartsdorf	215	15.6	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	16.9	·	7.5	7.8	7.4	0.9	·	3.5	11.3	4.0	·	·	4.8	3.5	·	·	1.2	7.4.9		104.9	167	+42	14	13	·	·
		Zeitz	175	13.2	·	·	·	·	·	·	·	15.4	·	·	1.9	1.4	·	6.4	7.6	6.5	0.9	0.4	·	18.7	6.0	·	·	·	5.6	·	·	12.7	16.0		112.7	177	+49	14	12	·	·
		Pegau	129	6.8	·	·	·	0.2	·	·	·	3.8	·	·	0.6	0.9	·	4.7	19.1	5.4	11.5	1.3	·	19.1	1.4	·	·	·	3.2	·	·	18.9	8.4		120.9	195	+59	15	13	·	·
		Heuckewalde	284	13.7	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	1.0	2.4	·	24.4	7.2	3.1	4.0	1.7	·	15.0	4.5	·	·	·	7.0	·	·	13.6	9.0		120.0	194	+58	14	14	·	·
		Meuselwitz	170	16.5	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	4.4	0.4	·	17.2	15.4	2.9	0.8	0.3	·	12.9	5.6	·	·	·	5.0	·	·	3.7	33.9		178.8	193	+52	14	10	·	·
	Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	7.9.1	0.0	·	·	2.0	·	·	2.3	6.2	·	·	0.0	5.1	·	11.9	5.7	3.5	0.6	3.0	2.1	11.4	2.3	·	·	·	7.8	·	·	·	27.1		108.1			14	13	·	·
		Gößnitz	210	2.1.7	0.2	·	·	0.0	·	·	3.8	3.0	·	·	3.5	0.4	·	5.1	8.6	3.5	0.3	1.3	1.8	9.6	2.9	·	·	2.5	5.2	·	·	·	24.2		98.6	152	+34	17	14	·	·
		Vollmershain	253	24.7	0.0	·	·	·	·	·	0.1	3.9	·	·	·	27.9	·	10.1	8.0	2.7	1.1	0.3	4.6	6.8	2.7	·	·	·	6.5	·	·	·	11.1		104.5			14	12	·	·
		~~Altenburg~~ *	198	1.6.0	·	·	·	·	·	·	1.2	6.3	·	·	0.0	0.0	·	2.7	6.1	3.3	0.5	16.5	·	9.3	3.7	·	·	·	6.4			33.2	4.2		108.5			13	12	·	·
		Altmörbitz	198	18.3	0.2	·	·	·	·	·	1.6	3.5	·	·	0.2	0.2	·	1.9	20.4	1.2	0.6	9.8	·	12.4	1.6	·	·	·	5.1	·	·	·	15.7		112.1	120	+19	15	11	·	·
		Borna	140	11.4	0.8	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	1.1	0.7	·	4.5	11.0	1.9	0.9	1.6	·	20.3	2.4	·	·	·	5.3	·	·	0.2	15.7		85.8	128	+19	15	11	·	·
		Leipzig	114	7.9	·	3.0	0.3	0.0	·	·	·	6.1	·	·	0.8	2.1	·	2.4	5.1	0.1	6.7	2.4	·	14.2	9.0	·	·	·	4.6	·	·	23.6	12.9		98.2	146	+31	15	12	·	·
	Weiße Elster	Naunhof	132	7.5	·	·	·	·	·	·	·	35.4	·	·	1.4	6.0	·	12.1	12.9	·	9.4	19.6	·	16.1	4.3	·	·	·	6.1	·	·	7.6	38.8		178.2	270	+122	13	13	·	·
		Cunnersdorf	130	0.8	·	1.1	·	·	·	·	·	9.3	·	·	9.4	2.6	·	16.4	5.5	0.2	6.7	3.6	·	0.4	2.3	·	·	·	3.6	·	·	4.9	15.0		103.1	149	+34	15	14	·	·
	S.	Halle a. S.	102	1.1.1	·	2.9	·	·	·	·	·	0.3	·	·	9.0	0.8	·	3.8	2.0	0.1	4.7	0.4	·	20.1	0.5	·	·	·	2.4	·	·	4.0	5.8		67.9	124	+13	15	10	·	·
	Sulza	Eisleben	160	6.0	·	6.7	·	0.3	·	·	·	0.4	·	·	23.2	3.1	·	13.0	2.9	0.1	2.5	0.3	8.0	12.8	0.7	·	·	3.5.7	4.3	·	·	8.4	19.7		145.0	322	+100	18	13	·	·
		Hohelinde	297	1.8	·	0.3	·	·	·	·	·	2.3.7	·	·	4.9.1	12.6	·	23.1	4.1	3.2	4.3	1.6	25.7	12.5	·	·	·	3.0	1.0	·	·	3.9	7.2		110.5	377	+117	16	15	·	·
		Müllerdorf	90	4.4	·	3.9	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.6.6	10.0	·	4.6	7.2	·	4.2	0.0	2.6	18.0	0.9	·	·	2.3	2.2	·	·	2.7	10.0		122.9	267	+77	15	13	·	·
	S.	Rothenburg	68	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.6	·	·	17.8	2.4	·	2.4	·	·	22.5	1.2	·	·	2.8.4	1.2	·	·	4.3	9.7		174.2	233	+65	11	11	·	·
	Wipper	Hayn	435	6.7	·	3.0	0.0	0.6	·	·	·	2.0	·	·	5.6	0.1	·	0.5	5.2	0.0	2.4	0.8	14.4	10.5	0.7	·	·	2.0.5	2.5	·	·	5.8	2.9		83.3	143	+25	16	11	·	·
		Wippra	215	4.2	·	2.5	0.0	0.8	·	·	·	0.2	·	·	1.9.8	·	·	8.3	7.2	1.4	2.0	3.2	17.4	14.1	0.6	·	·	1.3.8	2.7	·	·	1.3	23.0		122.5	232	+70	17	14	·	·
		Sandersleben	185	5.9	·	2.4	·	0.1	·	·	·	1.1	·	·	9.6	·	·	4.6	4.5	0.6	8.7		4.2	22.6	1.1	0.1	·	18.9	4.0	0.7	0.7	4.0	16.7		109.3	232	+62	19	14	·	·
		Stangerode	203	4.5	·	0.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	25.5	·	·	8.2	11.1	·	2.7	2.2	16.2	20.0	1.0	·	·	20.0	5.2	·	·	3.6	9.4		130.5	273	+83	15	13	·	·
	S.	Bernburg	66	4.9	·	1.2	0.0	1.1	·	·	·	0.2	·	·	10.9	0.7	·	5.1	0.7	0.6	3.9	5.5	1.5	14.7	0.7	·	·	7.8.3	0.2	·	·	2.6	1.5		74.3	161	+28	18	12	·	·
	Fuhne	Landsberg(Bez. Halle)	103	9.2	0.1	0.8	·	·	·	·	·	0.7	·	·	6.6	·	·	3.4	7.8	·	0.7	2.3	·	13.4	1.6	·	·	·	7.9	·	·	3.5	3.9		48.9	92	- 4	14	10	·	·
		Glauzig	80	7.8	·	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	·	5.5	1.1	0.2	0.6	0.3	·	10.8	0.6	·	·	0.4	2.1	·	·	4.0	14.6		57.8	100	0	14	8	·	·
		Quellendorf	78	4.8	·	7.2	·	0.5	·	·	·	0.0	·	·	8.2	0.7	·	0.8	1.3	0.2	1.5	0.2	·	13.8	0.3	·	·	·	5.5	·	·	7.7	4.5		45.2	98	- 1	15	9	·	·
	Bode	Brocken	1142	5.5	·	2.8	0.0	0.9	·	·	4.2	·	·	·	8.1	·	·	4.8	5.7	6.1	2.2	0.9	12.7	13.6	3.7	·	·	8.6	0.7	·	·	14.9	7.9		106.7	95	- 6	17	15	1	·
		Schierke	613	3.5	·	4.7	·	0.4	·	·	4.9	·	·	·	10.5	·	0.5	0.5	3.5	0.2	0.5	9.0	13.5	12.1	3.2	·	·	9.2	0.8	·	0.0	16.1	1.0		94.1	106	+ 5	18	12	·	·
		Königskrug	756	4.5	·	5.2	0.4	0.5	·	·	1.7	·	·	·	5.8	·	·	2.2	5.4	3.2	4.2	8.3	14.5	8.2	6.2	·	·	9.3	·	·	·	11.5	1.0		92.1	79	-24	17	15	·	·
		Rübeland	420	4.3	·	1.9	·	0.3	·	·	0.7	·	·	·	5.9	·	·	·	3.2	·	0.8	4.9	27.2	14.4	0.3	·	·	15.8	2.9	·	·	3.2	1.8		81.4	113	+ 9	15	11	·	·
		Benneckenstein	515	3.6	·	1.6	0.0	·	·	·	2.1	·	·	·	6.5	·	·	0.7	2.0	0.7	0.3	5.2	7.2	18.0	2.0	·	·	10.0	6.6	·	·	3.2	7.3		70.0	100	0	16	13	·	·
		Allrode	431	4.6	·	1.8	·	1.5	·	·	3.8	·	·	·	3.8	·	·	0.7	3.1	0.1	4.7	1.6	15.0	15.2	0.7	·	·	16.8	2.9	·	·	3.8	12.7		93.0	158	+34	17	14	·	·
		Quedlinburg	124	6.6	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	3.1	2.5	0.7	0.6	0.8	12.5	19.0	6.8	·	·	18.5	3.1	·	·	3.4	0.7		79.8	148	+25	15	9	·	·
		Blankenbg.(Schieferb.)	228	5.2	·	0.6	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	1.7	·	·	3.6	0.4	1.3	1.3	3.7	16.5	15.9	0.3	·	·	7.6	3.2	·	·	1.6	1.5		70.7	120	+12	15	12	·	·
	Bode, Selke	Harzgerode	398	5.6	·	2.4	·	0.9	·	·	0.7	·	·	·	17.2	·	·	·	4.8	·	0.4	·	18.2	8.3	·	·	·	23.2	3.1	·	·	3.0	10.5		98.3	178	+43	13	10	·	·
		Reinstedt	135	5.3	·	0.3	·	0.3	·	·	·	2.2	·	·	18.8	·	·	15.5	4.0	0.1	0.9	·	12.3	18.3	1.0	·	·	7.9.0	4.5	·	·	3.8	5.7		172.0	207	+58	16	12	·	·
		Ballenstedt	230	5.8	·	0.7	·	0.1	·	·	1.1	0.3	·	·	12.7	·	·	1.1	6.5	0.2	1.8	0.5	11.1	20.6	0.6	·	·	18.0	7.9	·	·	2.5	7.9		99.4	174	+42	18	12	·	·

* Lohma 233

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	⊠
Saale	Bode	Gröningen	94	5.4	·	1.0	0.5	0.7	·	·	·	1.0	·	·	14.6	0.2	·	24.7	0.7	·	6.0	0.3	7.4	27.1	·	·	·	12.5	2.2	·	·	0.8	0.7		97.5	213	+53	17	10	·	·
	Bode	Wernigerode (Schul.)	237	6.7	·	2.2	·	0.1	·	·	11.8	2.9	·	·	5.9	·	·	0.1	1.7	2.5	2.7	4.7	14.1	13.2	0.4	·	·	9.3	1.0	·	·	4.0	0.5		87.2	137	+79	16	13	·	·
	Bode, Alte	Rohrsheim	95	5.1	·	2.7	0.0	0.7	·	·	·	42.3	·	·	2.7	·	·	12.4	1.5	1.0	1.0	2.1	1.5	16.3	0.0	·	·	4.2	0.5	·	·	0.5	·		104.5	172	+44	15	12	·	·
		Hötensleben	100	5.0	·	2.7	1.4	·	·	·	·	28.0	·	·	3.2	·	·	2.8	0.4	·	1.0	2.3	11.6	14.7	0.6	0.0	·	4.6	0.3	·	·	0.0	1.0		79.2	165	+31	15	11	·	·
		Röderhof	200	4.0	·	3.7	0.7	·	·	·	·	22.6	·	·	5.7	·	·	26.4	0.6	0.7	0.0	5.5	14.7	16.7	0.2	·	·	9.3	1.5	·	·	1.9	0.4		173.4	273	+60	16	11	·	·
	Bode	Seehausen	135	4.3	·	4.3	0.3	1.0	·	·	0.1	0.5	·	·	12.8	·	·	7.9	0.3	2.2	0.5	0.3	12.5	12.1	·	·	0.2	9.2	0.7	·	·	0.9	0.7		65.7	127	+14	19	9	·	·
		Wolmirsleben	70	4.5	·	1.9	·	0.2	·	·	·	1.1	·	·	7.3	·	·	10.0	0.5	0.4	1.2	3.0	9.3	21.6	0.2	·	·	15.6	1.0	·	·	6.0	12.6		97.0	206	+50	17	13	·	·
		Leopoldshall	70	3.7	·	1.5	0.0	0.7	·	·	·	0.2	·	·	12.9	·	·	23.2	1.5	0.5	0.2	0.9	5.5	19.3	0.6	0.0	·	8.5	0.7	·	·	2.2	1.5		84.0	177	+33	17	10	·	·
	s.	Kalbe	60	3.8	·	1.5	·	0.4	·	·	·	0.1	·	·	5.6	0.7	·	7.6	0.6	0.5	·	1.2	2.1	16.0	0.4	·	·	11.6	0.2	·	·	1.8	3.4		52.7	116	+8	17	10	·	·
Havel bis Saale	Saale	Serno	120	3.0	·	2.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	17.5	0.8	·	·	3.5	2.0	·	7.2	·	0.9	·	·	·	·	2.7	·	·	·	25.0		58.8	139	+5	11	8	·	·
	Ohre bis Saale	Zerbst	71	3.1	·	1.2	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	7.4	1.8	·	1.1	0.6	1.3	0.4	0.2	·	12.4	0.3	·	·	4.5	0.5	·	·	0.2	2.6		38.7	70	-76	16	9	·	·
		Schönebeck	52	(3.0)	·	2.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	(5.0)	1.4	·	5.8	·	1.3	·	0.5	1.0	16.5	0.4	·	·	9.1	·	·	·	·	3.3		51.0	111	+5	13	10	·	·
		Magdeburg	56	2.6	·	1.2	0.1	0.2	·	·	·	0.0	·	·	12.1	0.6	·	4.8	1.2	1.2	2.0	0.8	3.0	15.4	0.3	·	·	11.6	0.0	·	·	0.6	0.4		59.1	129	+12	16	9	·	·
		Loburg	75	3.1	·	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	9.1	2.7	·	0.6	0.8	1.1	·	3.2	1.2	8.3	1.2	·	·	6.3	0.4	·	·	·	7.5		45.8	90	-5	14	10	·	·
	Ohre	Zum Giebel	59	12.9	·	1.0	0.5	0.5	·	·	·	29.2	·	·	3.8	·	·	2.9	1.0	1.1	0.9	2.8	13.6	28.6	4.2	0.1	·	0.4	1.1	·	·	1.0	2.3		117.6	205	+54	19	14	·	·
		Mieste	57	9.2	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	0.9	·	4.2	0.5	·	1.2	·	13.2	24.1	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·		77.3	139	+20	9	7	·	·
		Kalvörde	65	4.3	·	0.0	0.3	0.2	·	·	·	56.4	·	·	2.4	0.6	·	1.8	2.5	0.4	1.6	1.0	9.6	20.0	3.7	0.6	·	4.6	0.2	·	·	0.6	0.8		111.6	215	+60	19	11	·	·
		Born	66	4.9	·	0.2	0.2	0.2	·	·	·	0.7	·	·	2.6	0.6	·	1.0	3.4	1.5	1.0	2.4	12.9	22.5	3.4	0.1	·	1.5	0.1	·	·	0.6	0.1		63.7	125	+13	20	11	·	·
		Alt Haldensleben	66	4.7	·	·	·	0.7	·	·	·	9.2	·	·	1.0	·	·	1.1	0.3	0.1	0.9	4.8	11.0	18.1	·	·	·	10.8	·	·	·	0.9	·		63.3	131	+15	13	8	·	·
		Mose	55	4.5	·	0.3	·	0.7	·	·	·	1.9	·	·	26.2	3.2	·	2.1	0.3	0.4	0.4	5.1	6.5	15.4	0.9	·	·	1.3.1	·	·	·	0.1	3.9		85.0	183	+40	17	10	·	·
	Elbe	Parey	37	4.3	·	0.0	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	8.4	4.8	·	0.5	0.6	1.3	·	0.6	1.1	18.5	0.1	·	·	4.9	·	·	·	·	8.4		62.4	129	+11	14	10	·	·
		Landsbg. (Kr. Stendal)	110	6.6	·	1.0	0.3	0.4	·	·	5.3	1.1	·	·	21.1	13.0	·	1.1	0.3	1.4	0.9	2.4	9.1	21.0	2.8	0.1	·	10.6	·	·	·	·	1.2		102.3	112	+19	19	14	·	·
		Tangermünde	50	8.2	·	1.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	2.5	·	·	1.2	2.1	·	5.5	0.5	10.5	1.5	0.5	·	1.2	0.2	·	·	·	0.4		49.0	91	-5	15	10	·	·
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	10.3	·	1.1	0.3	3.3	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	0.3	1.1	·	0.9	0.5	17.2	1.0	·	·	13.3	1.0	·	·	·	1.2		57.4	113	+6	14	9	·	·
		Feldberg	90	1.1	·	1.4	3.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	0.9	·	·	10.5	0.6	·	·	1.4	·	·	·	·	1.1		11.3	80	-11	10	8	·	·
		Bredereiche	47	8.3	·	3.4	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	6.1	1.6	·	0.1	17.0	0.0	0.5	·	1.8	·	·	·	·	5.1		46.4	77	-14	12	8	·	·
		Knehden	71	20.3	0.4	3.0	0.3	1.0	0.1	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	1.2	·	11.8	0.3	·	·	0.9	·	·	·	·	11.9		67.2	109	+5.1	13	7	·	·
		Zehdenick (Stärkef.)	44	1.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.1	1.1	0.1	·	·	5.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	2.6		18.5	37	-33	9	5	·	·
		Liebenwalde	43	(4.5)	·	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	·	0.2	·	1.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	4.0		23.5	48	-28	1	5	·	·
		Oranienburg	35	4.6	·	2.1	0.2	0.2	·	·	·	0.0	·	·	0.6	·	·	·	0.4	3.1	·	0.0	0.2	8.9	0.6	·	·	0.6	0.0	·	·	·	5.4		28.1	(50)	(-28)	12	5	·	·
		Kremmen	48	3.3	·	1.1	·	2.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	2.2	·	0.3	·	8.1	0.6	·	·	0.6	·	·	·	·	6.8		28.3	44	-35	11	6	·	·
	Spree	Sohland	306	4.2	0.1	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.3	61.5	·	0.5	3.3	1.1	0.0	0.9	·	6.3	0.3	0.1	·	·	11.9	·	·	3.8	1.5		110.1	155	+39	14	9	·	·
		Bautzen	202	1.2	3.1	0.0	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	18.0	·	·	2.2	1.1	0.1	2.5	·	6.0	2.0	·	·	·	6.3	·	·	·	6.2		87.6	131	+1	12	10	·	·
		Löbau	249	6.3	·	0.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	25.5	·	·	5.1	2.6	2.1	11.1	·	8.1	2.3	·	·	·	9.1	·	·	1.1	6.6		88.1	91	-1	13	11	·	·
		Halbendorf	141	5.2	0.3	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	3.5	(1.8)	·	(1.5)	·	10.5	1.5	·	·	·	15.5	·	·	0.5	2.5		49.0	51	-31	11	1	·	·
		Uhyst Spreehorst	132	6.0	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	·	·	2.0	2.2	·	1.5	·	10.1	0.8	·	·	·	9.6	·	·	·	1.2		53.1			11	8	·	·
	Spree, Schöps	Königshain	220	3.8	·	0.2	·	·	·	·	·	8.1	0.0	·	·	5.0	·	0.0	1.1	2.1	0.5	5.1	·	8.8	1.4	·	·	·	1.5	·	·	·	1.4		55.1	1.5	-11	11	10	·	·
		Niesky	180	5.3	·	0.1	·	0.3	·	·	·	9.1	·	·	·	0.6	·	·	1.1	2.4	2.1	3.1	·	1.6	0.4	·	·	·	6.0	·	·	0.0	2.6		19.2	53	-23	12	1	·	·
		Rietschen	142	6.1	·	0.1	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	2.1	1.1	0.1	1.5	·	5.1	1.0	·	·	·	1.0	·	·	0.1	3.2		28.5			12	1	·	·
	Spree	Spremberg	125	5.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	2.6	·	·	0.1	1.5	0.2	0.8	·	10.6	0.1	·	·	·	3.0	·	·	·	4.4		31.5	1.5	-31	11	5	·	·
		Kottbus (Pumpst.)	70	5.4	2.5	0.2	·	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.5	1.1	0.3	·	9.6	8.2	·	·	·	0.3	·	·	2.5	11.2		43.6	53	-28	12	8	·	·
		Preilack	62	10.3	2.1	0.6	·	0.3	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	0.1	2.0	9.3	·	8.2	1.1	·	·	·	·	·	·	3.9	4.0		44.1	72	-17	12	9	·	·
		Burg	57	5.1	2.0	0.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	0.1	4.5	·	12.1	4.1	·	·	·	·	·	·	2.8	6.8		40.0	51	-20	12	1	·	·
		Muckwar	85	5.0	2.0	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	5.8	·	·	·	3.6	·	0.6	·	12.2	1.2	0.5	·	·	0.5	·	·	·	1.2		36.5	51	-28	10	5	·	·
		Kalau	80	1.5	1.0	·	0.1	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	13.1	·	·	·	3.1	·	1.6	·	12.8	0.8	·	·	·	0.1	·	·	·	6.1		44.1	15	-15	11	6	·	·
		Lübben (Mühlend.)	45	13.0	1.1	0.9	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	2.5	·	0.5	·	12.1	0.3	·	·	·	0.9	·	·	·	1.1.8		65.0	125	+13	11	5	·	·
		Luckau	64	5.8	·	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	1.2	·	·	3.1	1.1	·	·	·	1.8	1.5	·	·	·	2.1	·	·	2.3	6.5		36.3	62	-22	12	1	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▦
Havel	Spree	Zützen	58	21.6	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	1.8	·	·	·	9.3	1.3	·	·	·	0.2	·	·	·	19.3		62.5	111	+ 6	8	7	·	·
		Klein Liebitz	59	12.1	1.4	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	4.2	·	0.4	·	7.7	3.0	·	·	·	·	·	·	0.5	5.6		35.2	(55)	(-24)	10	8	·	·
		Friedland	45	12.7	1.2	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	·	5.7	5.8	·	·	·	·	·	·	1.1	15.2		42.5	80	- 11	9	6	·	·
		Beeskow	44	6.1	0.9	1.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.1	·	9.9	3.4	·	·	·	·	·	·	0.9	10.7		34.2	61	- 22	10	5	·	·
		Falkenberg	56	5.8	·	4.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.3	·	·	4.2	4.1	·	·	·	·	·	·	·	7.1		27.9	46	- 33	8	7	·	·
		Fürstenwalde	39	5.3	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	3.5	8.7	·	·	·	·	·	·	·	9.8		32.0	56	- 25	6	6	·	·
		Althartmannsdorf	37	1.8	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	5.1	2.7	·	·	·	·	·	·	·	17.7		32.0	55	- 26	6	6	·	·
		Leuenberg	116	4.6	·	1.3	·	0.4	·	·	·	1.0	·	·	·	0.6	·	·	·	1.8	·	·	2.9	7.3	11.3	·	·	·	·	·	·	·	14.0		45.2	74	- 16	10	8	·	·
		Klein Schönebeck	42	3.7	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.5	·	0.5	·	6.4	4.4	·	·	·	·	·	·	·	26.0		43.0	78	- 12	9	5	·	·
	Spr., Dahme	Dahme	86	14.0	2.7	0.2	·	·	0.1	·	·	2.4	·	·	·	9.9	·	·	·	1.1	·	1.5	·	7.8	1.8	·	·	·	4.6	·	·	·	0.1		55.2	100	0	12	9	·	·
		Wendisch Buchholz	38	2.7	0.2	1.7	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	0.0	0.5	·	·	·	9.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	6.8		22.6	42	- 32	8	5	·	·
		Storkow	37	3.8	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	6.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	13.5		29.9	53	- 27	6	6	·	·
		Königswusterhausen	37	4.7	0.0	3.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	0.0	·	5.6	0.5	·	·	·	0.0	·	·	·	17.6		33.9	61	- 22	7	5	·	·
	Spr.	Schönow b. Bernau	67	4.3	·	0.8	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	2.1	·	1.4	·	6.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.8		22.3	37	- 38	10	6	·	·
		Berlin(Invalidenstr.)	35	1.8	·	3.2	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	0.0	·	7.9	3.3	0.0	·	·	·	·	·	·	12.8		31.3	58	- 22	6	6	·	·
	H.	Berlin-Dahlem	55	2.4	·	4.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	3.5	·	·	·	6.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	27.9		45.9	79	- 12	7	5	·	·
	Nuthe	Jüterbog(Alt.Lager)	105	3.0	0.1	1.4	0.2	0.0	·	·	0.3	2.3	·	·	12.7	1.1	·	0.0	0.0	1.7	·	1.4	·	9.8	3.6	0.0	·	·	6.8	·	·	·	14.9		59.3	111	+ 6	14	11	·	·
		Mückendorf	55	3.7	0.2	1.8	0.2	0.1	·	·	·	0.2	·	·	1.1	16.1	·	·	·	1.3	·	0.0	·	9.6	1.3	·	·	·	0.3	·	·	·	20.6		56.5	108	+ 4	13	8	·	·
		Trebbin	40	3.5	·	1.5	·	0.0	·	·	1.3	0.8	·	·	8.3	·	·	·	·	4.4	·	0.4	·	7.8	2.0	·	·	·	2.3	·	·	·	17.7		50.0	94	- 3	11	9	·	·
		Treuenbrietzen	61	2.6	·	0.9	·	·	·	·	1.1	2.8	·	·	55.3	1.8	·	·	2.2	2.7	·	·	·	11.8	0.2	·	·	·	3.2	·	·	·	12.1		96.7	183	+ 44	12	10	·	·
		Brück	44	4.5	·	1.2	0.2	0.0	·	·	0.9	2.1	·	·	11.6	·	·	·	2.7	1.4	0.0	0.0	·	12.7	1.1	·	·	·	1.3	·	·	·	8.6		48.3	96	- 2	12	10	·	·
	Hauptkanal bis Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	2.4	·	2.2	·	0.1	·	·	0.2	0.3	·	·	3.4	·	·	·	·	3.0	·	0.5	·	10.0	2.4	·	·	0.2	7.4	·	·	·	12.1		38.2	66	- 20	13	8	·	·
		Werder *	33	1.8	·	3.3	·	·	·	·	·	1.9	·	·	2.5	·	·	·	5.5	7.5	·	·	·	11.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	6.2		35.1	66	(-18)	9	8	·	·
		Brandenburg	32	2.7	·	2.2	·	·	·	·	·	35.7	·	·	3.1	1.4	·	0.2	1.6	2.2	·	1.4	0.4	14.3	1.0	·	·	0.3	·	·	·	·	6.3		72.8	138	+ 20	14	11	·	·
		Schmerwitz	180	4.0	·	1.8	0.1	0.1	·	·	0.1	0.2	·	·	24.6	0.4	·	0.2	2.8	4.7	·	4.1	·	9.6	0.5	·	·	0.5	0.9	·	·	·	15.6		70.2	117	+ 10	17	8	·	·
		Ziesar	60	3.7	·	2.5	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	20.6	0.9	·	3.9	1.7	4.5	0.0	2.1	0.0	8.8	2.7	·	·	4.0	0.0	·	·	·	29.5		84.9	157	+ 31	12	11	·	·
		Krüssau **	~~50~~	(3.0)	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	16.8	9.7	·	0.8	0.6	7.5	·	·	7.6	10.0	0.7	·	·	6.3	·	·	·	·	8.8		63.3	124	+ 13	13	8	·	·
		Genthin	37	4.4	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	7.8	·	0.3	1.2	2.0	·	·	·	13.2	1.2	·	·	6.1	·	·	·	·	8.2		56.5	114	+ 7	11	10	·	·
		Sydow	31	4.8	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	14.5	·	·	·	·	·	·	·	11.0	2.0	·	·	9.0	·	·	·	·	4.5		58.7	111	+ 6	8	8	·	·
		Rathenow	27	4.5	·	2.5	·	0.4	·	·	·	1.8	·	·	9.9	0.7	·	·	·	7.6	·	·	·	13.5	1.7	·	·	10.0	·	·	·	·	7.1		59.7	130	+ 14	11	9	·	·
	Hauptkan.	Velten	35	3.1	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	2.8	·	·	·	9.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	15.6		32.5	59	- 23	7	5	·	·
		Ebereschenhof	31	2.8	·	1.6	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	0.5	·	·	·	3.6	5.4	·	·	·	10.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	8.4		34.4	(60)	(-23)	10	6	·	·
		Damme	37	3.9	·	1.3	·	0.4	·	·	·	8.2	·	·	1.8	2.3	·	0.0	1.7	2.0	·	2.0	0.2	22.3	1.5	·	·	5.0	·	·	·	·	6.0		58.6	113	(+7)	14	12	·	·
	Rhin	Wolfsbruch	60	9.4	·	3.0	0.2	0.4	0.0	·	·	0.9	·	·	·	1.0	·	·	·	6.7	0.2	0.0	·	19.7	0.1	0.3	·	14.1	0.0	·	·	·	2.5		58.5	102	+ 1	13	7	·	·
		Neuruppin	42	7.2	·	1.0	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	0.1	0.5	·	11.5	0.8	0.2	·	3.0	·	·	·	·	2.9		34.7	64	- 20	12	6	·	·
		Fehrbellin	40	5.1	·	0.0	0.3	0.3	·	·	·	0.9	·	·	0.0	·	·	·	0.9	7.3	·	·	·	15.8	1.4	2.3	·	0.0	·	·	·	·	3.3		37.6	69	- 17	10	5	·	·
		Neu Glienicke +	25	7.2	·	2.3	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	0.7	·	·	23.9	0.4	0.7	·	13.2	·	·	·	·	3.1		67.8	109	+ 5	17	6	·	·
		Michaelisbruch	25	5.1	·	0.4	0.1	0.0	·	·	·	3.5	·	·	3.6	·	·	·	1.5	2.2	·	3.2	·	18.3	1.5	0.0	·	5.9	·	·	·	·	8.0		53.3	110	+ 5	12	10	·	·
	Havel	Freyenstein	80	9.9	·	3.8	0.4	1.2	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	0.9	5.3	·	1.7	·	28.2	2.4	1.6	·	2.6	1.8	·	·	·	8.7		69.5	117	+ 10	14	12	·	·
		Wittstock	66	8.8	·	2.4	0.4	0.1	·	·	·	0.9	·	·	0.6	·	·	·	0.1	4.3	0.5	0.2	·	23.0	2.5	0.2	·	5.3	0.1	·	·	·	4.6		54.0	98	- 1	16	7	·	·
		Kyritz	44	6.0	·	1.2	0.3	0.4	·	·	·	2.6	·	·	6.1	0.6	·	·	0.3	6.5	·	5.7	0.2	21.1	2.4	0.5	·	9.3	0.2	·	·	·	12.7		76.1	138	+ 21	17	10	·	·
		Havelberg	40	5.3	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	15.4	·	·	·	0.1	0.3	·	3.5	·	9.6	3.0	0.5	·	6.6	2.3	·	·	·	13.3		60.1	105	+ 3	13	8	·	·
Mdg.—Havel	Stepenitz	Meyenburg	86	12.0	·	2.2	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	6.6	·	·	·	24.3	4.9	·	·	9.8	·	·	·	·	5.4		67.9	126	+ 14	9	9	·	·
		Gülitz	60	8.6	·	0.7	0.9	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	4.1	0.7	19.2	5.2	1.4	·	3.6	0.9	·	·	·	4.2		52.0	91	- 5	13	8	·	·
		Pritzwalk	66	12.9	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	4.8	·	1.5	·	23.5	3.9	·	·	2.4	·	·	·	·	23.6		76.1	(133)	(+19)	9	8	·	·
		Perleberg	31	15.0	·	0.4	0.5	1.0	0.1	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	1.0	·	16.5	2.5	2.2	·	·	5.0	·	·	·	1.5		48.7	88	- 7	13	10	·	·
		Wittenberge	23	10.0	·	·	·	0.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.9	17.8	2.3	0.8	·	5.0	1.0	·	·	·	2.0		44.0	81	- 10	11	7	·	·

* Bochow + Hohenelse 60

** Pennigsdorf 40

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mrm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Mündung bis Havel	Aland	Gardelegen	44	9.2	·	1.0	·	0.3	·	·	0.0	38.3	·	·	8.0	4.3	·	1.7	2.8	0.2	2.0	·	14.2	21.5	2.6	·	·	1.0	·	·	·	0.0	1.0		114.1	228	+64	16	13	·	·
		Güssefeld	40	12.8	·	0.2	0.3	0.5	·	·	0.2	8.6	·	·	39.2	8.3	·	1.4	0.4	0.4	·	2.3	11.8	33.1	2.8	·	·	3.1	0.7	·	·	0.4	·		103.1	383	+150	18	10	·	·
		Großwechten	33	6.7	·	0.7	0.1	0.3	·	·	0.1	38.3	·	·	26.3	·	·	·	3.8	2.4	·	0.3	4.4	12.7	2.5	0.7	·	8.0	0.4	·	·	·	3.7		110.8	202	+56	17	10	·	·
		Seehausen (Altm.)	21	13.3	·	0.5	·	0.5	·	·	·	0.7	·	·	5.7	·	·	·	·	1.6	·	1.0	1.9	12.8	3.4	·	·	1.4	·	·	·	·	2.3		50.5	88	- 7	12	9	·	·
	Elbe	Wendisch Warnow	35	8.9	·	0.2	0.4	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	2.1	1.8	·	3.5	1.3	21.2	5.9	·	·	·	·	·	·	1.3	3.4		56.4	97	- 2	12	9	·	·
		~~Lenzen~~ *	~~17~~	1.5	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	7.2	·	·	·	24.7	5.5	·	·	·	·	·	·	6.5	4.1		53.5	90	- 6	8	7	·	·
	Elde	Röbel	65	14.3	2.9	·	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	6.5	·	13.4	·	1.3	·	4.3	·	·	·	·	4.1		56.7	106	+ 3	10	8	·	·
		Waren	68	8.3	·	5.8	0.2	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.2	·	7.3	·	20.5	0.9	1.2	·	2.5	1.2	·	·	·	2.8		54.9	102	+ 1	14	10	·	·
		Plau	63	15.1	·	3.9	·	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.6	·	4.7	·	·	·	23.2	3.1	2.0	2.1	4.4	·	·	·	·	22.0		82.6	147	+24	12	10	·	·
		Redlin	57	18.0	·	2.6	0.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	0.2	·	28.1	7.6	1.0	·	1.3	·	·	·	·	7.9		72.3	116	+10	11	8	·	·
		Hohenviecheln	50	4.1	·	5.2	0.7	1.8	0.4	·	·	4.6	·	·	·	·	·	3.1	10.3	2.0	·	1.9	·	6.2	4.4	1.8	·	·	·	·	·	·	6.5		55.0	108	+ 4	14	12	·	·
		Schwerin	52	5.4	·	3.0	3.7	1.3	0.8	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	0.0	2.6	0.3	3.2	·	13.2	5.2	1.5	·	·	·	·	·	0.0	3.0		47.4	89	- 6	13	11	·	·
		Friedrichsmoor	40	7.0	·	4.1	2.2	0.0	0.1	·	·	29.1	·	·	·	·	·	0.2	·	1.0	0.2	0.4	0.9	31.8	6.0	0.5	·	·	2.4	·	·	1.2	6.4		93.5	168	+38	16	10	·	·
		Grabow	30	9.6	·	0.5	1.3	0.8	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.0	1.5	·	1.1	0.9	2.1	23.1	1.5	·	·	2.1	0.8	·	·	1.4	8.1		62.0	103	+ 2	15	10	·	·
		Dömitz	15	9.6	0.0	2.1	1.0	1.0	·	·	·	6.5	·	·	1.9	3.2	·	·	1.3	·	0.3	1.0	13.4	33.0	5.4	0.2	·	0.6	0.9	·	·	2.8	3.0		87.8	163	+34	18	14	·	·
	Jeetzel	Klötze	55	12.0	·	·	0.3	0.4	·	·	0.3	3.1	·	·	8.1	1.6	·	3.5	1.4	0.5	·	3.5	3.2	20.8	4.3	·	0.0	0.7	0.7	·	·	1.0	1.2		73.0	148	+24	18	12	·	·
		Salzwedel	23	9.8	0.1	0.3	0.7	·	·	·	0.1	8.9	·	·	3.9	2.1	·	·	1.4	·	2.1	1.5	8.2	25.3	2.3	·	·	·	1.3	·	·	4.2	6.5		79.3	144	+24	17	13	·	·
		Arendsee	28	13.9	·	0.4	0.2	·	·	·	·	9.5	·	·	22.3	14.2	·	·	0.1	0.5	0.2	3.5	12.0	20.0	3.7	0.1	·	1.6	0.9	·	·	0.1	2.9		106.1	193	+51	18	10	·	·
		Schnega	50	18.0	·	0.0	1.2	0.6	·	·	9.3	5.6	·	·	24.5	26.5	·	3.4	3.5	·	0.3	0.1	15.2	13.8	3.3	·	·	0.5	1.3	·	·	5.0	0.2		138.3	257	+83	18	13	·	·
		Lüchow	18	12.2	·	0.5	0.7	·	·	·	·	4.8	·	·	7.7	5.7	·	0.2	2.8	·	3.1	1.2	10.5	33.3	3.8	0.3	·	·	·	·	·	2.7	0.5		83.4	160	+37	16	11	·	·
	Sude	Hagenow	25	5.1	·	2.8	3.2	·	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	0.2	2.2	0.6	·	5.3	3.2	16.0	7.0	1.3	·	·	·	·	·	·	2.2		85.2	144	+26	13	11	·	·
		Lübtheen	15	8.5	0.3	0.2	1.2	0.8	0.0	·	·	2.2	·	·	1.8	5.5	·	0.5	2.2	·	·	8.5	4.8	26.1	7.5	0.6	·	0.3	0.4	·	·	0.2	3.0		75.2	129	+11	19	11	·	·
		Zarrentin	40	6.8	2.0	3.8	3.8	1.3	·	·	·	16.4	·	·	·	·	·	0.8	5.5	0.8	0.5	0.5	0.1	37.1	7.0	3.2	·	·	·	·	·	0.3	4.3		94.8	158	+35	17	11	·	·
	Elbe	Büchen	18	8.0	0.1	0.2	2.1	1.6	·	·	1.0	19.8	·	·	·	·	·	1.8	3.8	0.2	·	1.2	1.0	37.3	1.2	2.1	·	0.6	·	·	·	0.4		83.6	150	+30	17	12	·	·
		Lauenburg	45	1.5	0.5	0.6	2.1	1.4	0.0	·	1.1	11.8	·	·	·	·	·	1.4	0.1	0.2	1.6	3.0	1.4.6	18.5	8.2	0.8	·	0.1	·	·	·	0.3		75.6	123	+14	18	11	·	·
	Jimenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	11.2	0.9	0.3	1.0	0.9	·	·	21.4	1.9	·	·	·	·	·	5.1	2.3	0.1	·	3.0	1.0	2.10	9.9	0.1	·	0.1	·	·	·	0.1	0.3		93.8	111	+39	18	10	·	·
		Velgen	85	10.9	0.0	2.8	1.5	1.3	·	·	0.5	20.1	·	·	·	·	·	6.2	2.1	·	1.2	1.5	2.0	25.1	14.2	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.3		90.2	167	+36	15	12	·	·
		Lüneburg (Schildsteinweg)	38	2.1	·	1.0	1.5	2.5	·	·	0.3	11.8	·	·	·	·	·	2.2	0.4	·	0.5	0.8	3.8	31.3	8.6	3.7	·	0.0	·	·	·	·	0.1		81.6	141	+24	15	10	·	·
		Hohenfier	64	12.5	·	·	(1.0)	(1.0)	·	·	·	13.1	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	10.3	15.4	12.0	5.1	·	·	·	·	4.2	3.3		81.1	114	+31	11	11	·	·
		Dahlenburg	35	13.1	·	1.1	2.3	1.6	·	·	0.2	16.2	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	0.0	8.2	44.1	11.0	0.5	·	0.3	0.0	·	·	0.0	2.5		105.1	196	+52	13	10	·	·
	Stör bis Jimenau	Stöckte	3	8.8	0.4	0.4	2.6	1.1	·	·	0.8	21.5	·	·	·	·	·	0.1	1.1	0.1	0.0	0.5	0.3	24.3	5.2	0.4	0.2	2.4	0.3	·	·	·	·		111.1	131	+11	18	8	·	·
		Sahrendorf-Schätz.	70	1.9	0.2	0.1	2.0	2.1	·	·	2.9	13.1	·	·	·	·	·	2.4	0.5	0.8	1.1	0.3	1.4	13.2	13.6	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·		111.4	108	+ 5	11	10	·	·
		Reinbek	9	1.0	0.4	2.1	2.9	3.3	·	·	5.1	18.2	·	·	·	·	·	2.4	24.9	0.4	·	2.0	4.8	34.4	6.1	2.0	3.4	·	·	·	·	·	0.1		120.1	202	+61	11	14	·	·
		Bargteheide	43	5.8	8.5	4.9	3.0	2.3	·	·	1.1	4.4	·	·	·	·	·	0.6	15.1	1.6	0.3	0.4	3.5	35.5	9.1	3.1	0.0	0.6	·	·	·	·	0.0		102.2	113	+43	11	13	·	·
		Hamburg-Fuhlsbütt.	40	4.4	4.6	1.9	1.9	1.9	0.0	·	1.1	1.9	·	·	22.4	8.1	·	0.1	1.3	0.9	2.1	0.1	0.0	38.2	4.4	0.8	0.2	0.4	·	·	·	·	2.6		100.5	153	+35	20	14	·	·
		Altona	44	4.0	0.8	2.0	1.1	3.9	·	·	3.0	2.1	·	·	·	·	·	0.1	5.4	0.3	1.5	2.1	·	3.4.8	10.2	·	2.4	0.8	·	·	·	·	0.8		16.5	124	+15	11	12	·	·
		Harbg.-Wilhelmsb.	17	4.9	0.8	0.1	2.6	2.1	·	·	1.6	3.8	·	·	3.0	·	·	1.6	1.1	0.6	·	·	·	31.8	10.2	1.1	·	2.6	·	·	·	·	·		61.9	124	+13	15	12	·	·
		Sauensiek	40	4.3	0.5	1.3	3.4	3.4	·	·	3.0	64.4	·	·	·	·	·	8.0	2.2	1.0	0.8	0.5	·	20.6	10.6	0.8	·	2.6	·	·	·	·	0.0		121.4	202	+64	16	12	·	·
		Estebrügge	1	3.8	1.5	0.1	4.2	2.5	·	·	3.9	2.1	·	·	0.0	·	·	2.5	31.8	2.0	0.1	0.1	0.1	26.1	9.1	1.0	0.2	1.5	·	·	·	·	0.0		95.0	156	+34	18	13	·	·
		Stade	20	4.1	0.8	1.3	3.2	2.5	·	·	3.6	0.2	·	·	·	·	0.0	2.5.8	4.4	1.1	1.4	0.3	·	24.8	11.5	0.6	0.6	0.8	·	·	·	·	0.5		93.5	165	+31	18	11	·	·
		Rantzau	10	12.2	12.3	4.8	2.2	2.3	0.3	·	6.1	3.3	·	·	·	·	·	12.1	3.1	2.5	2.3	2.1	·	31.4	13.3	3.2	0.5	0.3	·	·	·	·	0.1		122.8	202	+62	13	15	·	·
		Nindorf	1	11.5	20.2	3.8	2.3	4.0	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	41.8	1.8	0.6	1.6	0.3	·	21.5	21.1	1.8	2.3	·	·	·	·	·	4.2		158.8	256	+91	16	14	·	·
		Glückstadt	3	4.8	12.2	4.8	1.8	3.6	1.1	·	4.1	·	·	·	·	·	·	36.2	4.2	6.6	0.6	3.1	0.1	30.1	16.2	1.1	1.6	·	·	·	·	·	0.6		133.4	238	+11	18	15	·	·
	Stör	Neumünster	21	4.3	2.1	6.3	1.3	3.2	0.3	·	13.3	0.1	·	·	3.3	·	·	14.0	0.1	0.4	0.0	4.6	6.3	40.5	30.4	1.8	5.0	·	·	·	·	·	0.0		146.3	230	+83	18	14	·	·
		Bramstedt	10	6.2	3.6	6.1	2.5	3.6	0.1	·	1.1	2.1	·	·	5.3	·	·	16.0	0.4	0.8	3.0	4.1	0.0	33.5	11.8	1.8	3.5	·	·	·	·	·	0.2		111.5	194	+58	19	15	·	·
		Itzehoe	14	2.3	1.8	2.1	2.2	2.6	0.3	·	5.2	0.1	·	·	·	·	·	26.8	0.4	3.2	1.2	15.6	1.3	30.1	30.1	8.3	2.1	·	·	·	·	·	0.0		144.1	223	+80	18	15	·	·
		Christinenthal	20	12.6	2.3	3.4	3.6	4.0	1.4	·	1.4	·	·	·	·	·	·	23.3	3.1	0.6	0.1	1.6	·	33.6	35.5	6.1	0.5	·	·	·	·	·	0.3		153.2	264	+35	11	13	·	·
	E.	Freiburg a. E.	3	3.1	1.4	4.2	1.2	3.2	0.3	·	3.1	·	·	·	·	·	·	35.1	3.5	8.1	0.2	2.1	0.0	31.5	18.3	5.3	1.3	0.0	·	·	·	·	0.1		138.0	209	+12	11	14	·	·

* Karstädt 33

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≦0,1	Niederschl. ≧1,0	✳ ≧0,1	☒
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Hannoversche Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	3.1	0.6	0.0	4.4	3.5	·	·	26.8	0.0	·	·	·	·	·	8.1	3.5	0.0	1.1	3.2	·	20.4	16.8	0.8	0.2	3.7	·	·	·	·	0.6		96.8	(167)	(+39)	15	11	·	·
		Selsingen	22	5.0	1.9	2.7	5.8	3.2	·	·	20.2	·	·	·	·	·	·	17.4	11.4	·	0.6	1.9	·	24.4	16.6	0.4	·	2.8	·	·	·	·	0.0		112.9	185	+52	14	12	·	·
		Bremervörde	6	5.7	1.2	2.2	2.9	2.4	·	·	8.5	·	·	·	0.0	·	·	3.3.8	2.2	0.3	1.9	0.6	0.2	26.2	17.8	0.9	0.0	1.2	·	·	·	·	1.2		104.4	176	+47	17	13	·	·
		Neuhaus a. Oste	2	2.8	2.0.6	2.1	2.0	3.4	0.2	·	4.5	·	·	·	0.6	·	·	15.2	1.2	2.4	0.2	0.4	·	33.7	24.1	8.0	1.5	·	·	·	·	·	5.2		127.5	217	+69	18	14	·	·
	Nordsee	Steinau	1	3.1	2.2	2.4	4.1	2.4	·	·	5.3	·	·	·	0.1	·	·	30.3	7.3	1.5	0.0	0.3	0.1	39.9	17.7	1.0	2.4	·	·	·	·	·	5.3		120.2	218	+63	17	14	·	·
		Lamstedt	25	10.1	2.1	3.1	0.9	10.0	·	·	10.1	·	·	·	·	·	·	24.2	4.2	1.1	·	·	·	24.1	15.0	2.0	·	·	·	·	2.1	1.2			110.8	185	+51	14	13	·	·
		Altenbruch	4	14.8	4.4	0.1	4.2	4.1	·	·	8.8	·	·	·	0.2	·	·	3.4	1.1	1.1	·	·	·	15.2	26.5	1.5	·	·	·	·	·	·	1.1		154.9	258	+93	14	12	·	·
		Altenwalde (Cuxh.)	8	16.1	15.0	1.8	4.9	4.4	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	3.4	3.2	1.6	0.0	0.1	1.5	20.2	27.6	5.9	·	·	·	·	·	·	0.0		127.9	(175)	+72	14	13	·	·
		Feldsating	2	3.1	2.6	1.1	4.1	2.2	·	·	11.1	·	·	·	·	·	·	7.3	3.3	1.9	·	·	0.8	33.9	20.3	1.8	·	·	·	·	·	·	4.1		105.6	183	+48	14	13	·	·
		Köhlen	12	9.5	1.0	3.3	5.9	2.4	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	17.2	7.3	2.0	3.3	2.0	1.5	29.1	20.1	0.5	·	·	·	·	·	·	0.3		107.8	174	+46	16	14	·	·
		Bremerhaven	4	4.2	1.8	3.5	3.4	1.3	·	·	15.0	·	·	·	0.0	·	·	5.8	5.3	0.1	2.2	0.8	0.6	34.3	18.9	0.6	·	·	·	·	·	·	3.0		101.2	(180)	+45	16	12	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	20.1	·	19.1	5.8	·	14.4	10.0	12.4	9.8	3.6	·	·	27.7	·	·	·	5.5	10.5		150.9	184	+67	13	13	·	·
		Hildburghausen	381	6.4	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	1.5	2.4	·	25.3	13.0	0.6	5.1	6.6	12.7	8.1	3.5	·	·	18.8	·	·	·	20.4	3.6		129.0	195	+53	15	14	·	·
Schleuse	Schleuse	Unterneubrunn	460	10.1	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	7.6	15.3	·	7.8	3.0	5.0	7.8	8.4	13.0	10.8	7.7	·	·	31.9	·	·	·	7.5	17.5		153.6	207	+79	15	15	·	·
		Frauenwald	745	24.7	·	·	·	0.0	·	·	·	9.6	·	·	4.2	7.6	·	4.7	6.4	2.8	11.1	7.9	16.2	9.8	12.9	·	·	26.2	14.5	·	·	15.3	19.7		181.6	198	+93	16	16	·	·
		Schmiedefeld	720	4.9.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.3	1.3	·	6.5	14.8	2.7	14.1	13.5	12.1	13.9	9.9	·	·	37.6	1.6	·	·	14.6	9.3		203.5	223	+116	16	15	·	·
		Schleusingen	414	7.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	12.5	4.9	·	4.8	8.2	0.7	6.0	4.6	7.2	13.6	8.7	·	·	19.0	1.9	·	·	10.5	16.9		126.7	190	+53	16	14	·	·
W.	W.	Tachbach	355	24.7	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	1.2	1.6	·	6.7	11.7	3.4	9.3	10.3	13.2	6.0	8.7	·	·	24.1	1.1	·	·	13.6	18.1		163.6	248	+98	16	16	·	·
Hassel	Hassel	Oberschönau	515	2.8	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	21.1	8.2	·	5.5	1.1	3.4	10.8	3.1	8.1	16.9	8.4	·	·	53.5	0.1	·	·	4.6	8.2		166.0	182	+75	16	15	·	·
		Suhl	440	25.0	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	0.6	16.3	·	18.5	16.6	2.9	10.1	22.4	15.6	9.3	8.9	·	·	38.9	2.2	·	·	10.6	10.1		211.3	298	+140	16	15	·	·
		Kühndorf	456	8.1	·	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.2	0.3	·	6.2	1.4	2.3	7.1	2.5	13.3	13.8	7.6	·	·	54.9	2.1	0.1	0.1	10.1	13.1		144.1	236	+83	18	13	·	·
Hörsel bis Hassel	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	28.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.1	·	·	1.1	0.6	·	27.3	3.1	16.0	16.9	3.4	·	·	52.4	·	·	·	18.1	1.3		171.5	269	+106	12	11	·	·
		Meiningen	308	12.5	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.4	0.3	·	4.1	3.2	2.2	5.8	2.1	13.9	11.4	4.2	·	·	63.5	0.2	·	·	18.3	5.9		150.0	240	+88	16	13	·	·
		Geba	670	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	5.9	1.2	·	14.9	3.5	1.9	2.6	0.6	14.9	13.3	3.4	·	·	54.1	0.1	·	·	8.1	4.1		131.9	177	+65	16	12	·	·
		Schmalkalden	330	0.8	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	1.8	12.9	·	16.4	1.6	6.4	6.4	0.1	12.9	15.6	1.9	·	·	10.2	1.1	·	·	6.4	6.5		164.6	250	+99	16	14	·	·
		Roßdorf	400	1.3	·	·	·	·	·	·	0.8	1.6	·	·	1.6	1.5	·	12.0	5.9	1.6	5.9	·	14.3	4.1	·	·	39.1	·	·	·	13.1	6.3		108.1	173	+46	14	13	·	·
		Brotterode	580	1.8	0.1	0.0	·	·	·	·	·	13.1	0.1	·	2.5	12.3	0.1	13.6	1.5	2.1	2.1	3.9	15.1	5.3	9.6	·	·	57.2	2.3	·	·	21.3	3.9		175.1	204	+89	14	16	·	·
		Breitungen	250	2.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.5	4.0	·	14.4	2.8	3.0	5.5	3.9	16.2	9.2	6.2	·	·	61.1	0.8	·	·	12.3	8.7		146.7	136	+85	14	12	·	·
		Salzungen	253	2.1	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	8.6	1.0	·	8.2	3.3	2.2	1.2	4.2	12.0	1.1	·	·	41.5	0.3	·	·	14.4	4.3		109.3	170	+45			·	·
		Vacha	240	1.0	·	·	·	·	·	·	3.8	1.4	·	·	1.4	·	·	3.5	6.1	2.8	5.2	2.8	5.3	3.8	1.3	·	·	29.8	0.6	·	·	15.6	5.5		91.0	152	+31	16	15	·	·
		Tann	370	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	2.5	·	·	14.0	6.1	4.0	4.1	·	7.1	4.3	4.0	·	·	24.8	1.5	·	·	11.0	2.1		87.9	126	+18	13	13	·	·
		Rasdorf	320	1.6	·	·	·	0.0	·	·	7.3	·	·	·	1.1	14.9	·	3.4	9.5	1.6	4.1	·	·	·	·	·	·	25.0	·	·	·	11.6	0.0		78.1	132	+19	10	10	·	·
		Heringen	230	1.5	·	·	·	·	·	·	6.1	2.6	·	·	·	1.6	·	3.8	6.9	1.0	3.4	2.8	3.9	5.1	4.1	·	·	33.6	0.3	·	·	5.9	1.3		84.5	137	+24	16	15	·	·
		Marksuhl	246	6.9	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	12.3	·	6.4	8.1	0.6	7.0	3.2	9.2	1.4	2.0	·	·	28.1	1.2	·	·	6.2	3.0		95.5	157	+35	15	14	·	·
		Frauenborn	295	·	·	·	·	·	·	·	10.9	8.3	·	·	0.1	0.2	·	8.5	6.3	0.4	6.8	5.1	8.4	2.9	2.2	·	·	26.2	1.5	·	·	17.9	5.1		112.2	184	+51	16	13	·	·
Hörsel	Hörsel	Inselsberg	916	9.3	·	·	·	·	·	·	0.0	16.1	·	·	1.1	6.4	·	12.2	2.0	4.4	2.5	5.3	15.3	5.2	3.4	·	·	57.3	2.4	·	·	13.1	9.1		170.1			16	16	·	·
		Tabarz	394	10.2	·	·	·	·	·	·	·	19.1	·	·	4.5	1.6	·	16.5	3.0	7.0	2.1	7.0	15.1	4.1	2.0	·	·	66.2	2.6	·	·	7.2	6.0		174.2	220	+95	16	16	·	·
		Gotha	330	2.8	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	4.2	0.1	·	6.0	1.2	3.1	0.1	4.6	13.0	4.1	0.8	·	·	68.9	1.5	·	·	18.2	1.3		138.6	211	+95	16	13	·	·
		Großenbehringen	281	1.4	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	13.0	·	·	(3.0)	(3.0)	(4.0)	(1.0)	(2.0)	(6.2)	(1.2)	·	·	·	37.2	·	·	·	4.0	3.0.8		117.5	185	+54	13	13	·	·
		Eisenach	222	3.8	0.0	·	·	·	·	·	18.6	4.5	·	·	0.4	1.3	·	3.5	4.1	4.3	9.6	3.2	10.4	4.5	1.0	·	·	39.5	1.0	·	·	4.5	1.9		116.5	192	+56	19	16	·	·
Vereinig. b. Hörsel	Vereinig. b. Hörsel	Frankenroda	180	2.5	·	·	·	·	·	·	1.1	9.4	·	·	·	·	·	1.1	13.1	1.5	6.1	6.8	9.6	5.1	2.3	·	·	25.1	0.5	·	·	3.5	1.5		91.6	151	+33	15	14	·	·
		Eschwege	186	1.8	·	0.0	·	·	·	·	6.0	21.0	·	·	·	·	·	1.1	6.5	2.1	1.6	2.5	5.0	8.5	0.8	·	·	20.6	2.0	·	·	17.0	3.2		97.1	175	+42	15	13	·	·
		Wichmannshausen	203	4.0	·	·	·	·	·	·	0.6	18.2	·	·	3.8	1.1	·	1.8	25.1	·	3.4	3.8	3.1	2.1	3.5	·	·	22.3	2.4	·	·	12.0	1.0		109.4	185	+56	16	15	·	·

1937. **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Werra	Vereinig. b. Hörsel	Groß Almerode	350	·	·	·	·	·	·	·	17.0	5.1	·	·	5.6	·	·	1.3	6.7	1.7	1.3	·	·	12.2	·	·	·	12.2	1.2	·	·	7.7	2.8		74.8	106	+4	12	12	·	·
		Witzenhausen	136	0.7	·	0.2	0.0	0.0	·	·	8.4	0.7	·	·	5.3	·	·	·	7.2	·	1.8	0.6	3.7	6.2	0.7	·	·	17.0	·	·	·	6.4	2.7		67.8	103	+2	14	9	·	·
		Hannov. Münden	125	5.8	·	1.8	0.1	0.0	·	·	·	10.6	·	·	·	·	·	14.4	11.3	0.3	2.9	3.1	4.0	6.2	6.0	·	·	10.9	3.3	·	·	9.7	4.0		94.4	138	+26	16	14	·	·
Fulda	Schlitz bis Quelle	Wasserkuppe	923	1.1	·	·	·	0.0	·	·	17.4	1.6	·	·	0.0	·	·	12.0	5.8	4.2	2.6	0.0	16.7	17.1	6.5	·	·	13.8	0.2	·	·	11.7	7.8		138.5	146	+44	14	13	·	·
		Gersfeld	512	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	2.4	·	·	9.2	4.3	1.8	3.7	0.1	6.4	15.2	7.6	·	·	30.9	0.2	·	·	15.3	6.0		104.5	140	+30	15	11	·	·
		Oberkalbach	375	0.4	·	0.0	·	0.0	·	·	0.5	0.2	·	·	51.8	·	·	25.5	5.6	1.8	2.8	0.1	5.3	9.3	2.3	·	·	27.0	1.1	·	·	19.0	6.9		159.6	222	+88	16	12	·	·
		Fulda	330	0.4	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.0	·	0.0	6.5	11.4	6.5	2.8	1.0	4.6	2.3	1.9	·	·	28.1	0.6	·	·	18.3	3.4		88.4	137	+24	14	11	·	·
		Grebenhain	436	1.5	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	9.5	·	0.8	4.2	7.5	2.3	4.6	3.0	3.6	3.7	7.5	·	·	8.2	0.6	·	·	14.0	7.8		81.8	112	+9	16	14	·	·
	Schlitz	Hosenfeld	380	0.7	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	3.1	·	0.2	14.8	7.9	2.2	2.1	1.8	3.2	5.4	1.2	·	·	21.2	2.4	·	·	21.3	5.6		100.2	182	+45	16	14	·	·
		Lauterbach-Süd	295	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.4	0.5	3.9	3.3	3.3	1.4	3.5	2.7	1.9	·	·	19.0	3.0	·	·	17.1	4.4		64.3	112	+7	15	11	·	·
		Salzschlirf	242	0.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	0.8	7.0	1.6	3.1	1.8	5.6	1.0	1.6	·	·	20.0	2.0	·	·	14.0	3.4		63.0	115	+3	15	11	·	·
		Schlitz	238	1.1	·	0.0	·	·	·	·	0.6	0.0	·	·	0.3	·	0.4	0.6	6.3	3.6	2.2	2.8	3.8	2.7	1.1	·	·	26.0	·	·	·	14.3	2.4		68.2	113	+8	15	11	·	·
	Eder bis Schlitz	Solms	216	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	·	·	1.1	7.8	·	12.6	1.6	3.9	5.5	2.5	·	·	14.8	2.1	·	·	8.2	3.2		71.4	124	+14	13	13	·	·
		Hersfeld (Kurpark)	202	0.4	·	·	·	·	·	·	5.0	1.4	·	·	6.4	0.1	0.1	0.8	4.5	0.4	9.7	·	3.7	5.9	4.0	·	·	17.7	1.0	·	·	10.1	3.1		74.3	125	+15	17	12	·	·
		Neuenstein	293	2.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	0.3	·	2.0	5.5	1.6	10.0	1.9	5.5	·	6.6	·	·	22.0	1.6	·	·	2.6	4.6		70.1	111	+7	14	13	·	·
		Elters	435	0.1	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	0.7	·	·	8.9	6.9	2.3	3.7	1.3	5.8	4.1	5.7	·	·	23.4	1.5	·	·	8.4	4.2		87.0	121	+15	15	13	·	·
		Hünfeld	260	1.4	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	1.0	·	·	5.7	9.7	0.6	3.2	0.5	4.5	2.5	2.1	·	·	28.7	2.0	·	·	7.6	1.0		71.7	128	+16	15	13	·	·
		Friedewald	385	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.4	10.5	1.7	13.2	1.1	4.0	13.6	1.3	·	·	29.0	1.2	·	·	12.1	1.9		93.1	160	+35	13	13	·	·
		Ziebach	260	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	5.0	·	·	6.0	4.6	0.4	4.8	0.4	3.5	7.5	0.7	·	·	24.5	3.6	·	·	5.7	1.5		71.6	122	+13	15	10	·	·
		Seifertshausen	280	1.0	·	·	·	·	·	·	1.1	0.2	·	·	5.2	1.2	·	0.8	9.8	0.5	6.5	3.7	2.7	·	2.1	·	·	16.0	1.9	·	·	1.6	2.6		56.9	93	-4	16	13	·	·
		Rengshausen	300	1.6	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	·	6.0	·	·	2.1	13.5	1.6	2.2	0.1	3.1	2.0	6.1	·	·	9.7	1.9	·	·	0.9	4.5		55.9	85	-10	16	12	·	·
		Spangenberg	300	3.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	21.5	·	·	1.8	6.3	0.2	2.7	3.0	·	13.0	1.4	·	·	16.1	1.9	·	·	1.1	11.9		84.9	133	+21	14	12	·	·
		Melsungen(A. Keßb.)	190	4.5	·	1.1	0.1	·	·	·	16.6	0.2	·	·	12.6	·	·	4.2	6.4	0.3	2.7	0.8	3.6	14.5	3.6	·	·	11.4	1.2	·	·	1.8	3.7		89.3	139	+25	18	14	·	·
	Eder	Erndtebrück	495	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.1	·	·	·	·	4.3	4.9	2.1	·	1.4	10.6	·	·	12.1	1.7	·	·	·	6.1		59.5	67	-30	10	10	·	·
		Girkhausen	485	0.8	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	3.3	·	5.4	3.8	·	0.8	1.1	·	·	4.9	13.2	·	·	17.4	0.8	·	2.0	3.1	2.4		64.5	75	-22	14	11	·	·
		Berleburg	420	0.5	·	·	·	·	·	·	·	28.0	·	·	8.6	·	5.1	·	5.0	4.5	4.5	·	·	1.7	8.2	·	·	12.1	4.9	·	·	3.0	3.2		89.3	102	+2	13	12	·	·
		Hatzfeld	350	0.1	·	·	·	·	·	·	·	20.4	·	·	12.6	·	1.2	·	4.5	·	2.8	2.8	·	·	0.2	·	·	7.2	6.8	·	·	5.5	6.5		70.6	(124)	(+14)	12	10	·	·
		Osterfeld	383	·	·	·	·	·	·	·	·	18.9	·	·	12.1	·	0.2	·	2.0	5.8	2.1	1.5	·	2.1	1.2	·	·	14.0	0.5	·	·	11.4	3.8		75.6	113	+9	13	11	·	·
		Winterberg	650	1.4	·	2.0	·	·	·	·	·	4.1	·	·	2.5	·	4.6	·	4.0	3.0	4.0	0.5	·	5.0	11.7	·	·	9.9	1.7	·	·	·	1.9		56.3	62	-34	14	13	·	·
		Hallenberg	400	·	·	·	·	·	·	·	7.0	11.8	·	·	2.7	·	·	·	1.7	·	2.9	2.1	·	8.7	5.3	·	·	14.2	2.2	·	·	4.0	·		62.6	100	0	11	11	·	·
		Medebach	405	·	·	·	·	·	·	·	4.6	15.5	·	·	6.5	·	·	0.6	2.6	1.3	4.3	·	·	10.6	4.9	·	·	10.0	·	·	·	1.0	0.8		68.7	119	+11	12	10	·	·
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	420	0.4	·	0.6	·	·	·	·	7.0	5.7	·	·	3.6	2.1	0.9	·	2.1	0.0	5.1	0.3	·	14.8	0.5	·	·	15.8	3.1	·	·	3.4	1.8		67.2	112	+7	16	11	·	·
		Frankenau	430	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	6.9	0.0	1.2	·	4.2	0.3	2.0	1.0	·	9.5	1.4	·	·	12.8	3.6	·	·	4.6	3.1		52.0	80	-13	14	11	·	·
		Korbach	368																																				
		Alraft	293	1.2	·	1.1	·	·	·	·	11.1	16.8	·	·	2.2	3.2	2.9	·	2.1	6.7	1.2	·	0.3	11.3	·	·	·	23.6	0.6	·	·	5.9	1.1		91.3	172	+38	16	14	·	·
		Edersee	235	1.0	·	·	·	·	·	·	10.8	4.0	·	·	6.2	7.0	3.3	2.7	1.6	2.1	1.3	0.4	0.6	6.7	1.0	·	·	18.1	1.4	·	·	6.3	1.0		75.5	143	+23	18	16	·	·
		Elberberg	320	1.1	·	·	·	·	·	·	1.6	0.7	·	·	0.5	12.4	3.5	2.9	3.6	1.2	2.0	0.5	0.5	15.7	1.7	·	·	7.7	1.7	·	·	1.4	0.8		59.5	115	+8	18	13	·	·
		Fritzlar	190	0.9	·	0.1	·	·	·	·	23.5	·	·	·	0.1	6.5	8.9	·	6.9	0.1	0.2	3.5	0.3	8.1	3.9	·	·	1.1	6.4	·	·	0.1	1.3		81.9	141	+24	17	10	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	467	2.5	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	4.1	·	1.8	0.3	5.7	3.3	7.3	1.3	2.5	3.2	5.0	·	·	16.4	6.2	·	·	7.9	5.3		73.5	96	-3	17	14	·	·
		Alsfeld	272	1.6	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	5.6	·	·	1.0	4.1	0.1	8.0	·	3.9	0.5	4.6	·	·	10.4	3.0	·	·	2.9	8.1		58.4	88	-8	14	12	·	·
		Lingelbach	380	1.6	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.4	·	·	1.4	6.7	2.7	10.0	0.8	3.1	2.4	2.6	·	·	15.6	2.6	·	·	6.7	4.5		61.1	103	+2	14	12	·	·
		Holzburg	280	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	1.0	3.2	0.5	8.4	·	1.4	0.5	4.5	·	·	11.1	2.4	·	·	2.5	2.9		47.4	76	-15	13	10	·	·
		Hauptschwenda	500	2.9	·	0.0	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.9	0.2	0.0	0.8	8.8	2.8	5.8	0.2	3.9	0.7	4.9	·	·	10.0	2.0	·	·	1.4	7.0		52.3	75	-17	15	10	·	·
		Treysa	205	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	0.1	6.1	0.4	3.7	·	0.6	0.5	8.6	·	·	7.1	2.0	·	·	·	2.6		34.9	65	-19	12	7	·	·
		Gilserberg	340	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	20.5	1.5	·	·	9.0	·	1.0	·	1.7	1.2	3.6	·	·	8.5	3.8	·	·	·	3.5		55.6	92	-5	12	11	·	·
		Armsfeld	367	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	2.0	6.2	·	9.3	0.6	2.2	2.3	0.5	1.0	6.7	·	·	11.4	·	·	·	0.1	2.6		56.7	88	-8	14	11	·	·
		Frielendorf	223	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	4.4	·	7.3	0.2	5.4	·	2.9	5.3	2.8	·	·	4.6	1.2	·	·	·	2.9		52.5	93	-4	12	11	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Fulda	Vereinigung bis Eder	Wilhelmshöhe	523	1.5	·	1.7	0.1	0.1	·	·	·	20.5	·	·	·	·	5.3	1.5	4.2	3.6	1.3	4.8	4.5	9.4	1.6	·	·	1.8	6.3	·	·	1.8	7.3		77.3	118	+12	18	16	·	·
		Kassel (Wilh.All.)	198	0.7	·	0.3	0.0	·	·	·	0.5	4.1	·	·	·	·	0.7	7.0	2.8	1.1	2.4	2.0	3.7	14.2	0.9	·	·	10.4	1.2	·	·	4.2	7.1		63.3	114	+8	17	12	·	·
		Rottebreite	290	2.2	·	1.1	·	·	·	·	2.4	15.8	·	·	·	·	·	5.3	15.3	0.5	2.9	3.1	2.6	5.2	3.6	·	·	15.6	0.6	·	·	1.5	10.4		88.1	124	+17	16	14	·	·
		Mönchehof	241	5.5	·	0.7	·	·	·	·	0.0	3.6	·	·	0.8	·	2.1	1.1	1.5	1.0	2.5	1.3	1.2	9.6	1.7	·	·	9.8	0.7	·	·	8.0	4.7		55.8	95	− 3	17	14	·	·
Aller bis zur Vereinigung	W.	Bursfelde	115	9.2	·	1.8	0.0	·	·	·	0.0	13.6	·	·	·	·	0.9	8.3	0.1	0.2	2.7	3.5	2.3	2.7	8.1	·	·	10.8	·	·	·	7.7	5.7		77.6	111	+8	15	12	·	·
		Uslar	170	8.5	·	1.5	0.6	0.3	·	·	5.0	20.8	·	·	0.7	·	3.5	5.3	2.6	2.1	2.5	0.0	2.8	3.9	2.9	·	·	6.2	0.6	·	·	7.1	3.5		80.4	116	+19	19	15	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	2.4	·	2.7	·	·	·	·	5.1	6.0	·	·	3.3	·	3.5	2.2	1.9	3.3	2.1	·	·	6.8	3.8	·	·	10.2	1.5	·	·	0.6	0.3		54.7	79	−15	16	14	·	·
		Beringhausen	315	2.7	·	1.8	·	·	·	·	8.2	11.0	·	·	6.3	·	4.3	·	4.0	5.5	3.0	1.0	·	2.0	4.0	·	·	9.2	2.0	·	·	·	2.2		67.2	87	−10	15	15	·	·
		Mengeringhausen	290	3.1	·	2.0	·	·	·	·	·	8.6	·	·	16.6	·	1.6	·	3.1	5.3	3.5	0.3	1.2	21.9	0.8	·	·	12.1	1.6	·	·	0.7	4.0		86.4	139	+24	16	13	·	·
		Leckringhausen	305	1.9	·	1.0	·	0.3	·	·	0.2	1.8	·	·	·	·	2.3	0.4	1.5	0.8	3.5	0.3	1.0	7.8	0.2	·	·	14.0	2.6	·	·	1.7	2.4		43.7	77	−13	18	12	·	·
		Warburg	204	4.1	·	0.9	·	·	·	·	·	15.4	·	·	9.8	·	0.7	·	1.6	1.0	3.1	4.6	·	5.5	0.8	·	·	3.6	8.1	·	·	4.1	1.8		65.1	114	+9	15	12	·	·
		Escheberg	270	2.8	·	0.4	·	0.0	·	·	0.0	6.5	·	·	0.0	·	2.0	0.3	6.6	1.1	6.9	3.0	1.1	13.0	2.3	·	·	14.1	4.3	·	·	7.1	4.3		75.8	107	+5	16	14	·	·
		Hofgeismar	160	3.2	·	2.4	2.1	·	·	·	·	30.2	·	·	25.0	·	·	·	5.1	2.1	7.2	1.4	1.2	1.5	11.3	3.2	·	·	·	0.4	·	·	0.8	10.1		107.2	170	+44	16	14	·	·
		~~Langenthal~~ *	265	9.0	·	1.8	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	11.7	·	5.9	0.8	3.6	1.3	3.0	6.6	3.1	·	·	10.5	1.3	·	·	2.9	5.4		71.9			15	14	·	·
		Beberbeck	240	6.5	·	3.1	·	·	·	·	0.2	17.6	·	·	·	·	·	4.0	4.2	1.2	2.4	·	·	9.1	2.2	·	·	5.0	7.0	·	·	9.1	6.1		77.7	120	+13	14	13	·	·
	W.	Winnefeld	276	10.5	·	1.4	0.4	0.0	·	·	0.0	25.5	·	·	0.0	·	0.0	3.4	5.6	2.4	3.9	2.2	6.9	1.4	1.1	·	·	12.3	0.6	·	·	8.8	2.8		89.2	120	+15	16	14	·	·
	Nethe	Borlinghausen	260	11.1	·	3.5	0.4	0.0	·	·	0.0	15.4	·	·	6.0	·	7.8	·	5.5	3.7	4.2	3.1	2.0	2.5	4.6	·	·	8.0	0.3	·	·	0.5	1.6		80.2	99	− 1	17	14	·	·
		Driburg	230	3.1	·	1.8	0.2	·	·	·	0.5	0.3	·	·	14.0	·	4.6	0.2	8.6	0.5	7.2	7.0	3.2	3.6	4.9	·	·	4.0	·	·	·	·	1.4		65.1	83	−13	17	12	·	·
		Brakel	163	2.2	·	0.3	0.0	0.0	·	·	0.6	1.3	·	·	15.9	·	·	3.7	0.4	7.6	0.9	4.1	2.2	·	·	·	·	4.6	0.4	·	·	·	1.4		45.6	69	−21	14	9	·	·
	Holzb.	Torfhaus i. Soll.	491	6.0	·	5.8	0.2	·	·	·	13.9	15.6	·	·	0.6	·	0.3	3.2	7.5	3.4	4.9	1.4	7.3	5.3	2.6	·	·	9.5	1.9	·	·	9.6	3.4		102.4	121	+18	19	16	·	·
		Schießhaus a. Soll.	390	8.5	·	3.9	0.2	·	·	·	9.4	10.3	·	·	1.1	·	1.9	3.5	12.3	1.5	4.9	1.9	6.8	5.4	1.9	·	·	8.9	·	·	·	13.8	6.7		102.9	129	+23	18	17	·	·
		Holzminden	186	3.2	·	3.2	0.1	0.0	·	·	19.3	7.3	·	·	1.3	·	9.0	1.3	6.1	·	3.3	7.6	4.5	3.5	2.0	·	·	9.1	1.4	·	·	2.6	4.7		89.5	123	+17	18	17	·	·
	Weser	Stadtoldendorf	228	10.9	·	3.1	0.7	0.1	·	·	0.4	6.2	·	·	1.9	·	5.7	5.0	6.8	1.9	5.0	2.9	5.3	6.5	2.9	·	·	6.7	2.9	·	·	6.1	3.2		84.2	117	+12	20	17	·	·
		Ottenstein	300	9.1	·	1.1	·	·	·	·	10.0	2.0	·	·	9.8	·	1.3	12.0	12.8	1.4	3.5	4.8	3.4	5.2	2.0	·	·	5.5	2.0	·	·	0.5	2.4		88.8	114	+11	18	17	·	·
		Scharfoldendorf	154	9.8	·	1.7	3.1	0.2	·	·	0.2	29.6	·	·	13.4	·	1.0	3.0	1.6	2.1	1.2	2.5	0.6	9.4	3.2	·	·	1.7	4.3	·	·	2.4	4.6		95.6	135	+25	20	17	·	·
	Emmer	Veldrom	350	11.3	·	2.5	0.2	·	·	·	0.7	2.0	·	·	22.2	·	8.0	·	19.7	1.0	8.7	2.1	2.0	4.4	9.2	·	·	4.6	0.3	·	·	·	3.8		102.7	108	+ 8	17	14	·	·
		Nassengrund	192	13.6	·	1.9	2.7	·	·	·	24.2	1.6	·	·	19.4	·	5.6	10.9	12.6	3.3	13.3	0.3	6.6	11.4	2.8	·	·	3.2	1.2	·	·	·	6.4		141.0	196	+69	18	17	·	·
		Biesterfeld	242	6.7	·	4.0	0.8	0.6	·	·	9.0	6.8	·	·	4.2	·	·	11.0	18.1	1.2	2.7	5.3	4.7	4.4	7.0	·	·	4.6	·	·	·	·	7.4		88.5	116	+72	17	15	·	·
	Weser	Reher	124	25.5	·	2.6	1.1	0.4	·	·	37.7	·	·	·	26.2	·	·	3.4	6.8	·	10.2	2.0	2.5	10.2	·	·	·	2.5	·	·	·	·	4.0		135.1	190	+64	14	13	·	·
		Hameln	68	15.8	1.1	1.2	0.6	0.4	·	·	3.4	25.0	·	·	77.6	·	0.3	1.1	4.8	2.4	12.8	·	3.0	1.8	1.5	·	·	2.5	0.3	·	·	·	2.0		157.6	243	+93	19	15	·	·
		Rinteln	56	1.1	·	1.0	1.1	0.4	·	·	20.4	2.0	·	·	18.5	·	·	0.9	·	6.2	10.8	0.2	11.5	3.2	1.7	1.4	0.1	1.9	0.1	·	·	·	0.4		142.9	231	+81	19	13	·	·
	Werre	~~Braunenbruch~~ **	125	14.2	·	7.3	0.0	0.0	·	·	21.7	14.7	·	·	21.3	·	0.0	·	13.8	0.3	19.2	3.1	0.7	4.0	2.9	0.0	·	3.7	0.3	·	·	·	2.1		122.1			15	12	·	·
		Fuchsberg	190	21.3	·	·	·	·	·	·	33.8	·	·	·	41.2	·	·	0.5	3.4	·	3.2	·	0.7	0.4	·	·	·	0.8	·	·	·	·	0.3		105.6	140	+30	10	5	·	·
		Herford (Ortslekerstr.)	77	11.3	0.2	1.1	1.2	0.1	·	·	12.9	7.9	·	·	46.0	·	·	·	12.0	1.5	8.4	2.9	7.6	4.3	2.2	0.3	·	1.0	·	·	·	·	2.5		123.4	195	+60	18	15	·	·
		Bielefeld	176	15.1	·	3.5	0.1	0.0	·	·	48.6	0.1	·	·	·	·	·	·	20.1	0.6	6.5	4.4	0.2	5.9	2.2	0.9	·	2.0	·	·	·	·	6.8		117.0	165	+46	15	10	·	·
		Melle	81	9.4	·	1.5	1.3	·	·	·	24.9	·	·	·	12.7	·	·	·	9.7	0.4	4.3	·	0.3	1.5	1.7	0.2	·	1.0	·	·	·	·	1.0		69.9	108	+ 5	14	11	·	·
		Oeynhausen	71	10.8	·	1.2	1.0	·	·	·	7.6	6.6	·	·	72.7	·	·	·	9.7	0.4	11.5	1.5	3.7	13.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	2.1		144.2	218	+78	14	13	·	·
	Weser	Minden	46	6.9	·	1.2	1.1	0.2	·	·	1.9	6.7	·	·	14.5	·	·	·	4.9	0.9	3.4	1.9	2.6	2.8	2.1	5.1	·	0.3	·	·	·	·	2.2		58.7	87	− 9	17	14	·	·
		Bückeburg	67	6.7	·	1.4	1.0	·	·	·	8.7	12.6	·	·	21.7	·	·	·	4.9	·	9.6	·	·	11.7	2.0	5.5	·	2.1	·	·	·	·	1.3		89.2	127	+19	13	13	·	·
		Schlüsselburg	27	23.4	2.1	·	1.0	0.1	·	·	0.4	0.8	·	·	·	·	·	·	4.4	·	2.9	0.6	·	2.6	2.7	1.6	·	0.4	·	·	·	·	1.1		44.1	70	−19	14	9	·	·
	Aue	Lübbecke (Stadt)	86	5.1	·	1.7	1.0	0.1	·	·	8.9	0.6	·	·	0.4	·	·	6.1	6.2	0.6	3.8	1.7	5.7	1.5	2.7	3.5	·	1.2	·	·	·	·	1.0		51.8	81	−12	18	14	·	·
		Essern	46	18.8	3.8	1.9	1.1	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	1.0	9.2	0.5	1.2	1.6	0.7	1.1	3.8	0.7	·	·	·	·	·	3.6	0.4		35.7	61	−23	16	12	·	·
		Holzhausen	45	20.7	0.4	0.8	0.2	1.7	·	·	2.9	0.7	·	·	0.2	·	·	0.1	10.8	0.2	4.2	1.8	1.7	1.5	5.0	4.6	·	0.4	·	·	·	·	1.6		53.5	100	0	19	11	·	·
		Freistatt	40	3.6	0.2	0.5	2.5	·	·	·	8.4	3.1	·	·	3.8	·	·	1.2	3.2	·	0.9	0.6	0.4	2.1	3.0	4.8	1.5	·	·	·	·	·	2.7		42.5	68	−20	17	12	·	·
	Weser	Rehburg (Stadt)	37	8.3	·	2.3	1.8	·	·	·	0.4	1.7	·	·	·	·	·	7.6	6.8	0.1	5.6	0.6	2.0	1.4	2.5	2.5	·	0.5	·	·	·	·	1.2		45.3	66	−23	16	12	·	·
		Nienburg	25	18.2	1.8	3.6	1.7	0.1	·	·	0.4	1.9	·	·	0.1	·	·	0.7	6.3	0.0	3.5	1.9	0.4	1.8	6.8	3.7	·	0.2	·	·	·	·	0.6		53.7	86	− 9	18	11	·	·
		Brebber	52	7.0	0.6	3.0	4.1	0.3	·	·	1.5	3.3	·	·	0.8	·	·	·	1.1	0.7	0.9	1.1	·	1.2	6.5	2.4	·	0.5	·	·	·	·	1.3		36.3	64	−20	17	11	·	·

* Sababurg

** Hörste

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Aller	Aller	Weferlingen	89	4.0	.	0.7	.	0.2	.	.	.	5.1	.	.	.	.	.	2.8	0.4	0.3	3.3	1.6	13.9	18.5	0.3	0.2	.	4.3	0.2	.	.	1.2	1.2		58.2	112	+6	17	10	.	.
		Danndorf	72	8.8	.	0.2	0.1	0.1	.	.	.	16.5	.	.	3.8	.	.	3.8	0.2	0.1	2.7	3.1	10.2	21.3	9.2	0.1	.	1.3	1.0	.	.	7.9	5.4		95.8	188	+45	19	13	.	.
		Wittingen	85	7.7	.	2.0	0.7	0.6	.	.	0.8	11.1	.	.	1.9	1.6	.	6.2	6.0	0.6	0.4	3.2	10.4	14.7	8.1	0.1	.	.	3.3	.	.	7.1	0.6		87.1	155	+31	20	13	.	.
		Triangel *	54	(8.0)	.	0.9	0.6	0.6	.	.	.	13.8	.	.	5.5	.	.	3.8	1.7	0.2	0.9	3.7	10.7	21.9	7.3	0.4	.	.	3.0	.	.	5.8	1.1		89.3	162	+34	18	12	.	.
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	19.4	.	4.7	.	0.1	.	.	.	0.7	.	.	4.0	.	.	16.3	2.4	2.4	7.0	2.0	7.7	14.6	0.1	.	.	8.8	0.7	.	.	11.0	1.5		103.4	132	+25	17	13	.	.
		Harzburg (Kurverw.)	278	11.0	.	3.9	.	.	.	.	1.1	0.9	.	.	1.6	.	.	12.5	2.1	1.9	4.3	6.0	9.2	24.2	0.6	.	.	7.8	0.7	.	.	14.6	2.1		104.5	146	+33	17	14	.	.
		Ilsenburg	270	4.4	.	2.6	.	0.2	.	.	0.2	.	.	.	2.7	.	.	8.5	2.4	1.7	2.1	8.8	11.3	17.9	0.9	.	.	7.5	1.5	.	.	4.8	0.7		83.2	108	+6	17	13	.	.
		Schmatzfeld	192	7.2	.	2.6	.	0.1	.	.	5.0	2.8	.	.	5.6	.	.	13.2	1.8	1.0	0.8	7.7	10.8	13.2	0.0	.	.	8.1	0.6	.	.	3.3	2.0		85.8	141	+25	17	14	.	.
		Hornburg	102	10.4	.	4.2	0.4	.	.	.	0.1	0.0	.	.	2.7	.	.	19.3	0.3	2.3	3.2	0.9	10.3	15.5	0.2	.	.	5.4	0.8	.	.	20.5	1.0		97.5	175	+42	17	11	.	.
		Groß Rode	290	4.0	.	6.3	0.2	1.1	.	.	.	13.4	.	.	4.6	.	.	4.0	4.5	1.1	1.2	4.3	10.0	15.2	0.8	0.5	.	3.4	0.5	.	.	15.6	1.6		112.3	170	+46	19	15	.	.
		Braunschweig	75	3.7	.	4.0	0.3	1.4	.	.	0.0	14.9	.	.	0.2	.	.	6.5	2.0	0.8	2.1	3.9	7.8	14.1	1.8	1.9	.	3.3	0.8	.	.	2.2	1.6		73.3	122	+13	19	15	.	.
		Helmstedt	137	2.4	.	1.2	.	0.7	.	.	.	15.4	.	.	0.9	.	.	2.4	4.9	.	.	2.2	10.3	18.4	1.0	.	.	4.1	0.1	.	.	.	1.0		65.0	118	+10	14	11	.	.
		Kampen	85	8.2	.	1.7	0.3	0.2	.	.	.	34.5	.	.	0.0	.	.	3.0	1.9	0.7	9.8	2.4	6.9	18.9	1.8	0.7	.	1.2	0.7	.	.	5.3	1.2		99.4	180	+44	18	13	.	.
		Rethen	78	15.3	.	2.5	0.3	0.4	.	.	0.1	14.0	.	.	.	.	.	5.4	0.8	0.4	1.5	2.1	8.3	13.8	1.9	1.0	.	2.6	1.3	.	.	9.5	1.2		82.4	132	+20	19	14	.	.
	Aller	Groß Ösingen	76	8.0	0.3	.	0.6	.	.	.	3.5	6.1	.	.	1.8	.	.	0.8	3.9	0.4	3.2	.	7.0	19.0	9.1	0.1	.	1.5	1.5	.	.	1.7	0.8		69.3	123	+13	18	12	.	.
		Unterlüß	105	18.3	.	0.6	1.3	1.1	.	.	6.6	15.1	.	.	1.5	.	.	13.2	8.3	.	0.1	4.9	4.2	20.9	10.2	2.2	.	0.1	.	.	.	.	.		109.2	195	+53	16	13	.	.
		Celle	43	11.2	0.1	0.0	0.8	0.9	.	.	0.8	31.0	.	.	0.5	.	.	9.5	2.8	0.1	1.6	0.1	2.6	16.8	11.0	0.1	.	0.1	0.3	.	.	0.2	1.0		93.5	152	+32	20	9	.	.
	Fuse	Lichtenberg	185	9.3	.	2.5	0.5	0.4	.	.	1.5	4.0	.	.	0.5	.	.	8.0	3.5	0.5	4.0	3.0	2.0	18.0	4.3	.	.	8.3	1.6	.	.	4.6	1.5		78.0	130	+18	19	15	.	.
		Groß Bülten	75	3.4	0.3	0.5	0.4	0.6	.	.	2.3	5.6	.	.	0.2	.	.	5.5	1.0	0.2	4.1	4.8	4.5	12.7	1.4	2.4	.	1.2	3.7	.	.	2.1	2.2		59.1	100	0	21	15	.	.
		Uetze	50	8.8	.	.	1.2	0.3	.	.	0.6	13.2	.	.	1.0	.	.	4.1	2.0	.	.	0.4	5.1	14.7	3.5	1.7	.	2.7	1.7	.	.	1.6	1.0		63.6	112	+7	17	14	.	.
		Lehrte	62	8.8	.	1.2	0.9	1.3	.	.	1.1	6.1	.	.	.	.	.	1.9	6.7	.	.	.	4.0	8.2	(2.0)	2.2	.	1.7	0.7	.	.	0.4	3.5		50.7	82	-11	16	13	.	.
	Aller	Munsterlager	80	13.2	1.0	3.4	1.7	1.4	.	.	9.5	21.2	.	.	3.5	.	.	13.7	1.5	.	2.2	2.0	2.4	23.0	14.0	0.1	0.4	.	.	.	.	.	0.1		113.9	170	+47	17	15	.	.
		Bergen	70	12.7	.	0.4	1.8	.	.	.	6.6	33.4	.	.	24.9	.	.	17.7	9.7	0.1	1.7	1.9	.	19.2	6.3	0.5	0.0	0.2	.	.	.	.	0.0		138.1	226	+77	15	12	.	.
		Lohne	67	12.5	.	.	0.9	0.3	.	.	0.3	11.4	.	.	.	.	.	5.3	5.1	.	5.4	2.3	6.7	3.5	2.9	1.6	.	1.2	.	.	.	.	1.4		60.8	97	-2	15	12	.	.
		Berkhof	35	11.3	0.7	3.2	1.4	0.5	.	.	0.0	6.9	.	.	0.1	.	.	4.1	3.2	0.1	3.7	0.6	0.7	10.9	6.0	0.3	.	1.3	.	.	.	.	0.5		54.9	87	-8	18	10	.	.
	Leine	Uder	235	1.2	.	0.7	0.0	0.0	.	.	1.8	12.2	.	.	5.4	.	.	0.3	7.0	.	0.2	5.3	4.5	14.4	0.8	.	.	20.9	1.5	.	.	9.4	6.7		92.3	142	+27	16	12	.	.
		Friedland	177	2.3	.	1.0	.	0.0	.	.	0.2	7.9	.	.	0.9	.	.	2.6	7.0	0.5	1.9	0.9	4.3	7.5	0.3	.	.	15.3	.	.	.	23.4	3.9		79.9	113	+9	16	11	.	.
		Göttingen	160	14.6	.	0.8	0.0	0.0	.	.	3.6	9.8	.	.	0.2	.	.	12.6	7.3	0.1	2.7	1.8	5.3	6.4	0.7	.	.	12.5	1.0	.	.	12.1	4.3		95.8	166	+38	17	13	.	.
		Marienstein	130	3.9	.	0.7	.	.	.	.	8.5	5.8	.	.	21.3	.	.	15.7	.	.	1.6	1.5	8.5	12.0	.	.	.	10.2	2.1	.	.	4.7	2.0		98.5	165	+39	14	13	.	.
	Leine, Rhume	Wehnde	286	5.8	.	1.6	0.1	0.4	.	.	0.4	0.2	.	.	1.1	0.0	.	0.7	4.6	6.9	0.7	2.0	5.6	12.4	0.5	.	.	20.5	1.5	.	.	36.2	3.0		104.2	153	+36	19	12	.	.
		Etzenborn	220	7.6	0.2	1.1	.	0.4	.	.	2.1	1.1	.	.	5.1	.	.	3.0	3.7	0.6	1.7	3.3	5.9	6.2	1.9	.	.	19.3	0.8	.	.	7.9	1.5		73.4	112	+8	19	15	.	.
		Gieboldehausen	155	5.7	.	1.4	0.3	0.0	.	.	.	0.4	.	.	12.9	.	.	5.5	6.5	1.2	1.1	6.9	6.2	6.3	0.2	.	.	8.7	0.7	.	.	11.8	0.7		76.5	138	+21	17	12	.	.
		Lauterberg	300	1.9	.	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	21.8	0.0	.	0.9	6.8	0.4	1.0	11.4	10.0	7.6	3.7	.	.	11.0	1.2	.	.	17.7	2.6		101.7	120	+17	15	13	.	.
		Oderhaus	430	4.2	.	3.1	0.4	.	.	.	1.7	.	.	.	4.1	.	.	1.6	4.1	0.4	2.0	7.0	8.1	13.4	5.8	.	.	10.7	0.8	.	.	8.1	4.3		79.8	91	-8	17	14	.	.
		Schluft	580	4.7	.	3.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	27.2	.	.	10.3	6.5	2.6	3.8	10.3	11.8	5.7	6.3	.	.	10.0	0.5	.	.	12.3	1.9		117.6	99	-1	16	14	.	.
		Sieber (Forsth.)	340	4.3	.	4.0	1.2	.	.	.	.	.	.	.	22.8	.	.	14.2	7.8	1.8	2.4	10.8	8.0	6.6	6.6	.	.	9.2	1.3	.	.	17.0	2.0		120.3	117	+17	16	16	.	.
		Osterode	220	3.5	.	2.1	.	.	.	.	.	1.9	.	.	11.0	.	.	9.9	8.5	2.6	2.3	8.2	6.4	3.5	2.4	.	.	14.8	0.4	.	.	12.4	5.3		95.2	128	+21	16	15	.	.
		Riefensbeek	337	3.3	.	5.1	0.5	0.3	.	.	.	.	.	.	15.4	.	.	8.0	6.4	1.5	5.8	3.4	7.0	5.7	5.9	.	.	9.9	0.5	.	.	26.0	3.0		107.7	110	+10	17	14	.	.
		Grund (Osterod. Str.)	360	9.0	.	6.0	.	0.2	.	.	0.0	12.8	.	.	6.8	.	.	15.1	8.1	5.0	6.0	8.4	4.0	8.5	3.4	.	.	11.9	.	.	.	8.5	3.0		116.7	139	+33	16	15	.	.
	Leine	Fredelsloh	260	4.5	.	4.7	0.2	.	.	.	5.9	12.7	.	.	3.1	.	0.0	8.0	2.6	0.2	3.8	0.5	6.0	10.9	0.4	.	.	8.4	1.1	.	.	6.4	2.6		82.0	126	+17	18	14	.	.
		Wrescherode	150	12.4	.	2.4	0.3	0.2	.	.	1.0	19.1	.	.	9.0	.	.	8.5	5.1	2.1	3.3	3.0	5.6	7.2	1.3	.	.	9.6	1.9	.	.	3.9	3.2		99.1	157	+36	19	17	.	.
		Adenstedt	205	7.1	.	3.4	0.8	0.5	.	.	5.2	3.4	.	.	15.5	.	.	9.1	3.3	1.6	5.4	3.8	5.0	10.6	.	.	.	7.0	0.6	.	.	0.8	4.9		88.0	126	+18	18	14	.	.
		Salzhemmendorf	118	8.1	.	1.5	0.4	.	.	.	1.9	32.2	.	.	31.4	.	1.1	4.8	6.5	0.7	3.6	2.8	2.1	8.2	1.9	.	.	10.2	3.2	.	.	0.5	2.8		123.9	172	+52	19	16	.	.
		Springe	116	6.6	.	1.3	0.6	.	.	.	1.4	3.1	.	.	6.2	.	.	2.3	8.1	0.4	4.9	0.4	1.4	8.2	0.8	1.4	.	4.6	0.3	.	.	.	1.4		53.4	75	-18	18	13	.	.
	Leine, Innerste	Klausthal (Bergak.)	572	6.6	.	5.3	.	.	.	.	.	2.5	.	.	3.8	.	.	12.5	8.2	2.9	5.7	4.4	5.5	7.0	7.7	.	.	10.6	1.5	.	.	2.4	1.6		88.2	90	-10	16	16	.	.
		Hahnenklee	565	12.0	.	6.4	0.7	0.4	.	.	0.0	3.6	.	.	1.4	.	.	20.2	6.2	4.9	8.3	6.7	9.8	9.0	4.3	0.0	.	14.0	0.0	.	.	12.2	2.3		122.4	121	+21	17	15	.	.
		Lutter a. Barenberge	150	13.5	.	2.0	0.2	0.6	.	.	7.8	0.3	.	.	1.0	.	.	9.6	5.5	1.7	2.8	0.6	5.1	14.9	0.5	0.0	.	7.3	0.6	.	.	7.2	3.3		84.5	127	+18	19	13	.	.

* Schönevörde 60

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
Aller	Leine, Inn.	Seesen	220	172	·	24	01	02	·	·	·	39	·	·	186	·	·	38	45	07	129	31	54	96	32	·	·	90	13	·	·	75	22		1056	156	+38	18	15	·	·
		Hildesheim	87	00	·	00	05	09	·	·	08	50	·	·	38	07	·	65	26	03	59	11	52	61	04	23	·	23	28	·	·	00	34		506	85	- 9	18	12	·	·
	Leine	Hannover-Herrenh.	52	45	10	05	04	06	·	·	00	135	·	·	05	·	·	104	34	01	58	06	14	62	18	24	·	36	·	·	·	·	23		590	94	- 4	18	12	·	·
		Stadthagen	68	64	15	01	02	08	·	·	·	·	·	·	56	·	·	·	36	02	27	·	46	11	27	21	·	14	·	·	·	·	18		348	52	-32	15	11	·	·
		Nienstedt	175	33	07	03	06	02	·	·	13	64	·	·	25	29	·	37	69	12	40	04	28	76	20	34	·	12	·	·	·	·	16		524	71	-21	20	15	·	·
		Mandelsloh	30	118	05	30	18	04	·	·	32	21	·	·	03	·	·	91	31	02	25	·	14	52	44	14	·	20	·	·	·	·	05		529	87	- 8	18	13	·	·
	Aller	Soltau	61	14	04	11	19	16	·	·	449	240	·	·	55	·	·	75	84	01	30	09	07	187	185	06	·	01	·	·	·	·	00		1453	220	+79	18	12	·	·
		Walsrode	35	114	08	00	34	15	·	·	61	46	·	·	224	·	·	172	40	00	·	22	04	162	186	35	·	03	·	·	·	·	13		1139	187	+52	16	13	·	·
		Hedern	20	131	·	07	28	03	·	·	00	10	·	·	132	·	·	37	39	03	09	08	04	73	76	11	·	·	·	·	·	·	14		585	(97)	(- 2)	16	10	·	·
		Verden	25	62	12	00	42	21	·	·	12	03	·	·	261	·	·	34	39	02	25	16	·	51	181	10	·	02	·	·	·	·	32		805	133	+20	17	14	·	·
Mündung bis Aller	Weser	Achim	18	53	41	32	43	00	·	·	(20)	(20)	·	·	64	·	·	27	132	18	81	16	33	51	197	·	·	25	·	·	·	·	24		931	163	+36	17	17	·	·
		Bremen (Flugh.)	4	22	15	03	60	21	·	·	80	09	·	·	·	·	·	254	42	07	28	01	51	40	137	00	·	37	·	·	·	·	16		823	139	+23	17	13	·	·
		Bassum	34	51	·	27	58	·	·	·	12	51	·	·	·	·	·	170	30	·	33	·	39	07	70	·	·	23	·	·	·	·	28		599	97	- 2	13	12	·	·
		Delmenhorst	7	17	20	01	60	19	·	·	40	15	·	·	·	·	·	45	56	01	41	00	02	39	133	·	·	30	·	·	·	·	12		531	84	-10	16	13	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	60	01	11	33	43	·	·	14	681	·	·	77	·	·	47	44	08	18	01	·	165	136	08	·	37	·	·	·	·	04		1382	338	+180	18	13	·	·
		Schneverdingen	88	11	09	01	24	33	·	·	133	471	·	·	104	·	·	137	37	03	27	22	02	192	190	02	·	08	·	·	·	·	01		1473	237	+185	19	12	·	·
		Rotenburg i. H.	22	48	15	09	31	34	00	·	138	01	·	·	45	·	·	263	62	01	36	00	·	223	187	03	·	32	·	·	·	·	11		1139	190	+ 54	17	13	·	·
		Visselhövede	60	55	06	01	37	17	·	·	53	05	·	·	05	·	·	309	32	·	35	14	21	181	228	06	·	04	·	·	·	·	11		1080	180	+ 48	18	12	·	·
		Otterstedt	20	35	11	08	64	34	·	·	40	·	·	·	03	·	·	36	47	·	14	49	·	163	219	02	·	29	·	·	·	·	15		763	136	+ 20	16	13	·	·
		Hepstedt	20	22	10	06	60	39	·	·	20	00	·	·	·	·	·	190	33	00	16	08	·	252	137	09	·	25	·	·	·	·	06		833	143	+ 25	15	11	·	·
		Osterholz	20	37	18	08	68	32	·	·	54	75	·	·	·	·	·	327	39	01	02	09	21	173	163	10	03	37	·	·	·	·	02		1001	179	+ 44	19	13	·	·
	Hunte	Bad Essen	59	61	07	04	15	02	·	·	135	·	·	·	208	·	01	03	96	00	93	12	00	34	52	36	·	11	·	·	·	·	13		783	116	+ 11	17	12	·	·
		Venne	57	145	04	06	21	01	·	·	331	03	·	·	20	·	·	·	187	03	51	18	19	02	36	50	·	11	·	·	·	·	10		898	138	+ 25	17	11	·	·
		Lemförde	43	89	21	02	21	·	·	·	64	·	·	·	09	·	·	06	112	·	48	·	02	01	64	52	·	21	·	·	·	·	34		546	85	-10	15	10	·	·
		Diepholz	39	35	(20)	05	30	·	·	·	167	·	·	·	11	·	·	10	30	10	15	03	·	11	46	25	·	14	·	·	·	·	27		459	71	-19	16	14	·	·
		Natenstedt	40	50	21	05	38	06	·	·	28	337	·	·	00	·	·	11	19	·	21	25	01	49	60	00	·	21	·	·	·	·	09		767	(122)	(+14)	16	12	·	·
		Wildeshausen	20	35	15	16	48	16	·	·	35	233	·	·	·	·	·		33	·	57	03	05	45	76	·	·	42	·	·	·	·	21		680	103	+ 2	15	13	·	·
		Oldenburg	7	15	24	01	64	25	·	·	52	10	·	·	01	·	·	87	41	04	08	00	11	118	143	03	·	00	·	·	·	·	04		671	110	+ 6	17	11	·	·
		Kirchhatten	30	20	11	12	59	35	·	·	50	98	·	·	·	·	·	10	95	03	01	·	·	38	133	·	·	40	·	·	·	·	09		620	127	+ 13	15	12	·	·
	Weser	Elsfleth	1	31	27	01	51	16	·	·	143	05	·	·	·	·	·	120	49	01	05	·	01	154	151	02	·	01	·	·	·	·	14		778	124	+ 15	17	10	·	·
		Hagen i. Hann.	8	34	80	48	52	33	·	·	87	01	·	·	01	·	·	100	47	01	31	·	02	157	171	01	01	03	·	·	·	·	05		861	139	+ 24	19	11	·	·
		Volkmarst	20	68	15	08	32	51	·	·	10	·	·	·	08	·	·	191	35	08	36	02	03	248	257	02	·	·	·	·	·	·	·		974	154	+ 34	16	10	·	·
		Seefeld	1	65	33	35	68	27	01	·	230	·	06	·	00	·	·	101	15	03	06	03	28	198	242	·	·	·	·	·	·	·	08		1063	174	+ 45	17	11	·	·
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	34	22	39	56	09	·	·	151	·	·	·	·	·	·	130	36	·	37	04	29	178	246	08	·	·	·	·	·	·	21		1300	194	+ 63	15	12	·	·
		Rastede	19	145	11	06	53	13	·	·	83	04	·	·	10	·	·	134	11	03	18	·	·	94	198	·	·	02	·	·	·	·	08		805	165	+ 32	16	11	·	·
		Varel	10	86	11	04	69	12	·	·	290	·	276	·	·	·	·	37	38	01	01	14	05	114	267	13	·	·	·	·	·	·	07		1251	192	+ 60	17	12	·	·
		Upschört	9	16	18	08	66	08	·	·	111	·	·	·	·	·	·	15	24	02	06	11	07	93	202	06	·	·	·	·	·	·	14		613	97	- 2	16	10	·	·
		Wilhelmshaven	4	35	33	56	59	22	·	·	169	·	06	·	01	·	·	114	35	00	02	10	23	109	302	10	·	00	·	·	·	·	26		1312	278	+ 71	17	14	·	·
		Jever	6	91	16	49	61	16	·	·	199	·	·	·	·	·	·	99	63	62	14	02	22	119	280	13	·	·	·	·	·	·	34		1080	164	+ 42	16	14	·	·
		Minsen	2	78	15	34	47	15	·	·	570	·	·	·	·	·	·	57	60	03	·	19	00	183	237	32	·	·	·	·	·	·	22		1372	240	+ 80	14	13	·	·
		Helgoland (Schule)	50	·	26	18	31	10	·	·	238	·	266	·	·	·	·	07	·	05	11	36	01	118	58	22	01	·	·	·	·	·	04		852	189	+ 40	16	11	·	·
		Wangeroog	5	·	21	32	56	·	·	·	448	·	09	·	·	·	·	150	29	05	02	29	54	171	98	16	·	·	·	·	·	·	08		1128	202	+ 57	15	11	·	·
		Langeoog	2	·	13	06	53	23	·	·	227	02	239	·	·	·	·	07	01	03	29	17	38	220	227	09	00	·	·	·	00	00	03		1117	200	+ 56	17	10	·	·
		Esens	3	08	12	·	79	15	·	·	180	·	47	·	·	·	·	27	10	·	·	34	170	210	240	·	·	·	·	·	·	·	46		1072	167	+ 43	13	12	·	·
		Norderney (Fliegerhorst)	7	·	10	05	54	09	·	·	17	03	260	·	·	·	·	00	00	05	54	193	23	76	71	04	·	00	·	·	00	40	08		852	149	+ 28	15	9	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Ostfries. Küste	Nordsee	Norden	6	0.1	1.6	1.5	9.4	0.7	0.1	·	7.2	0.6	18.9	·	·	·	1.2	2.5	0.6	0.2	8.7	0.3	0.2	24.1	11.3	0.5	0.1	·	·	·	0.1	·	3.5		93.4	148	+30	22	11	·	·
		Juist	20	·	2.8	1.1	5.4	0.9	·	·	4.1	0.7	40.8	·	·	·	1.2	0.3	0.9	·	7.8	7.9	1.7	14.9	14.9	0.5	·	·	·	·	·	·	1.3		107.2	181	+48	17	12	·	·
		Greetsiel	1	·	0.3	·	6.3	·	·	·	4.6	0.7	8.5	·	·	·	0.7	0.2	0.5	0.7	7.1	0.1	3.4	18.6	23.4	1.1	0.1	·	·	·	0.0	·	1.3		77.6	122	+14	17	9	·	·
		Borkum	6	·	·	0.0	5.5	·	·	·	2.4	1.4	36.9	·	·	·	5.5	0.0	0.9	0.2	3.5	14.8	0.2	10.4	14.1	0.2	·	·	·	·	·	·	7.8		98.0	151	+33	14	10	·	·
		Theene	1	2.0	2.2	·	6.8	1.2	·	·	15.6	0.4	4.4	·	·	·	5.0	0.0	0.2	0.7	0.6	1.7	0.1	18.4	21.2	0.4	·	·	·	·	·	·	1.6		81.5	128	+13	17	10	·	·
		Emden	2	2.6	3.0	0.4	6.2	0.3	·	·	6.8	1.4	·	·	·	·	13.5	0.3	1.2	4.5	2.0	2.7	1.6	13.6	13.1	0.0	·	·	·	·	·	·	1.7		76.9	115	+10	17	14	·	·
E m s																																								
Mündung bis Quelle	Ems	Hövelriege	107	13.0	·	1.9	0.2	·	·	·	17.3	2.0	·	·	13.1	·	·	·	11.6	1.2	8.2	2.1	·	6.3	3.7	·	·	5.0	·	·	·	·	4.0		89.8	125	+18	14	13	·	·
		Rietberg	78	7.7	·	3.1	·	·	·	·	5.1	0.4	·	·	12.3	0.2	·	·	6.2	2.7	11.1	2.7	·	0.4	3.6	·	·	4.1	·	·	·	·	1.3		67.5	93	- 5	14	11	·	·
		Stromberg	145	4.5	·	2.4	·	·	·	·	0.6	·	·	·	3.2	·	·	·	12.8	1.4	·	2.9	·	1.5	4.5	·	·	3.6	·	·	·	·	1.6		39.0	62	-24	11	10	·	·
		Senne II (Bielefeld, Pumpst. I)	126	18.4	·	0.3	·	·	·	·	58.9	·	·	·	5.9	·	·	·	21.9	0.4	15.1	3.8	·	2.8	1.7	0.3	·	·	·	·	·	·	5.3		134.8	202	+68	12	9	·	·
		Heerde	66	5.6	·	2.0	0.5	·	·	·	11.0	0.1	·	·	2.5	·	·	·	15.8	2.5	13.6	1.0	·	5.0	3.0	0.2	0.0	2.5	0.0	·	·	·	8.0		73.3	120	+12	15	12	·	·
		Warendorf	56	3.9	·	2.5	1.7	·	·	·	4.7	0.4	·	·	·	·	·	·	8.2	3.4	1.6	·	·	14.1	3.0	·	·	2.2	·	·	·	·	12.5		58.2	87	- 9	12	11	·	·
		Hesseln	115	15.9	·	4.6	0.7	·	·	·	7.1	·	·	·	7.5	·	·	·	17.9	0.7	8.4	·	·	9.5	3.2	·	·	1.5	·	·	·	·	7.4		84.4	96	- 3	13	11	·	·
		Iburg	115	15.5	2.8	1.7	1.2	·	·	·	17.8	0.0	·	·	0.9	·	·	·	13.3	0.4	5.5	0.0	0.2	10.2	3.5	0.0	·	1.2	·	·	·	·	1.3		75.5	112	+12	14	11	·	·
		Ostbevern	52	11.6	·	14.4	3.0	0.5	·	·	11.6	3.6	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	3.6	2.4	0.6	3.4	·	0.6	1.2	·	·	·	6.8		66.8	99	- 1	14	11	·	·
		Rinkerode	62	3.0	0.8	3.2	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	4.7	·	1.7	·	16.0	2.1	1.0	·	·	4.5	4.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1		41.2	62	-25	11	9	·	·
		Altenberge	105	9.0	·	1.5	0.7	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	0.2	·	13.1	0.9	4.3	2.3	·	3.1	4.1	0.3	·	1.8	·	·	·	·	4.6		48.3	74	-17	14	10	·	·
		Münster (Schlägeterstr.)	63	9.0	·	3.4	0.5	·	·	·	1.1	·	·	·	8.7	·	·	·	22.4	0.3	2.0	1.0	·	11.1	6.0	·	·	1.4	·	·	·	·	9.9		76.8	111	+ 8	13	11	·	·
		Ladbergen	49	3.3	1.5	2.9	1.2	·	·	·	1.4	5.3	·	·	0.0	·	·	·	12.4	0.2	4.7	1.4	0.1	0.9	1.1	0.0	·	1.2	·	·	·	·	1.2		38.8	59	-27	15	12	·	·
		Rheine	40	10.6	3.7	3.6	2.3	0.0	·	·	6.7	0.8	·	·	·	·	·	0.9	7.4	·	2.1	3.5	0.1	2.0	1.9	0.6	·	4.9	·	·	·	·	1.5		52.6	74	-15	16	12	·	·
	Aa	Hopsten	39	7.9	1.8	1.1	1.9	0.1	·	·	3.1	0.7	·	·	0.9	·	·	0.0	5.6	0.1	5.9	2.0	0.6	1.6	1.8	1.7	·	3.7	·	·	·	·	1.7		42.8	61	-27	18	13	·	·
		Ibbenbüren	65	6.2	2.8	1.7	1.7	0.1	·	·	6.8	2.6	·	·	·	·	·	·	9.0	0.9	3.5	1.1	1.0	29.2	3.2	1.0	·	1.0	·	·	·	·	2.0		74.4	104	+ 3	17	15	·	·
		Settrup	34	5.7	1.1	0.2	5.9	0.2	·	·	3.5	0.6	·	·	0.3	·	·	2.3	7.4	0.1	2.6	2.1	0.1	1.3	2.2	1.1	·	4.5	·	·	·	·	4.4		45.6	68	-22	19	13	·	·
	E.	Lingen	23	5.8	0.5	0.5	4.2	0.5	·	·	27.1	2.2	·	·	0.3	·	·	1.3	9.4	1.0	0.5	5.8	·	2.8	3.6	0.0	·	1.0	·	·	·	·	0.4		66.9	99	- 1	17	11	·	·
	Hase	Osnabrück-Düstrup	69	12.7	0.3	2.5	2.5	·	·	·	14.5	0.0	·	·	0.5	·	·	·	10.4	0.3	7.5	6.9	·	1.3	3.5	3.7	·	0.6	·	·	·	·	1.0		66.2	105	+ 3	15	10	·	·
		Bramsche	48	5.9	1.0	0.9	1.9	1.9	·	·	13.6	·	·	·	·	·	·	·	9.7	0.2	1.5	2.3	0.1	0.1	5.6	0.4	·	1.3	·	·	·	·	3.6		55.7	82	-12	16	12	·	·
		Bersenbrück	34	3.8	2.5	2.3	·	·	·	·	32.5	0.6	·	·	·	·	·	·	7.2	0.2	1.0	0.2	·	0.7	6.2	·	·	2.8	·	·	·	·	2.0		62.0	89	- 8	13	9	·	·
		Dinklage	28	3.5	0.8	0.3	3.4	0.6	·	·	21.4	·	·	·	0.5	·	0.6	·	6.4	1.3	0.7	0.3	2.3	2.2	4.1	·	·	2.7	·	·	·	·	3.5		54.6	86	- 9	17	10	·	·
		Vechta	37	4.9	1.5	0.1	3.8	1.1	·	·	7.5	·	·	·	1.2	·	·	·	2.9	0.2	0.9	0.2	·	0.1	7.1	·	·	3.5	·	·	·	·	2.0		37.0	55	-30	15	10	·	·
		Löningen	23	2.2	1.1	·	4.2	1.1	·	·	18.5	0.8	·	·	0.5	·	·	1.1	3.8	·	0.7	1.9	·	10.9	7.5	·	·	2.8	·	·	·	·	1.6		58.7	88	- 8	15	12	·	·
		Berge	50	1.5	·	4.5	4.6	0.3	·	·	3.6	0.0	·	·	1.7	·	·	1.1	7.8	0.1	1.0	0.5	·	7.7	5.6	0.0	·	4.4	0.1	·	·	·	3.5		48.0	69	-22	16	12	·	·
		Haselünne	20	2.6	·	·	3.8	0.5	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	2.5	3.6	2.0	1.1	4.0	·	3.5	8.3	0.5	·	1.3	·	·	·	·	3.4		40.9	57	-23	14	12	·	·
		Bockholte	36	4.3	1.3	·	4.8	1.6	0.0	·	9.5	0.4	·	·	0.1	·	·	·	9.0	1.2	3.6	3.1	1.9	5.0	13.2	0.1	·	0.3	·	·	·	·	1.3		60.7	94	- 4	17	13	·	·
		Meppen	14	2.1	·	1.2	3.4	·	·	·	10.3	3.8	·	·	0.1	·	·	·	9.5	2.1	·	12.7	·	3.2	8.7	0.1	·	·	·	·	·	·	3.4		60.6	95	- 3	13	11	·	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	2.7	0.0	·	5.3	0.6	·	·	24.9	5.1	·	·	·	·	·	·	10.2	·	3.1	4.8	·	19.9	8.4	·	·	0.9	·	·	·	·	5.1		91.0	140	+26	12	10	·	·
		Rütenbrock	14	5.4	1.3	·	4.5	1.3	·	·	7.1	3.1	·	·	·	·	·	·	6.7	0.5	1.6	6.1	·	9.7	7.3	·	·	0.3	·	·	·	·	7.2		62.1	94	- 4	14	12	·	·
		Lathen	12	3.4	0.5	·	·	·	·	·	28.4	2.3	·	·	·	·	·	·	6.7	·	1.6	10.5	·	5.2	10.9	·	·	0.5	·	·	·	·	6.1		76.1	121	+13	11	10	·	·
		Surwold	9	3.1	2.0	0.6	2.1	1.6	·	·	41.5	0.7	0.3	·	·	·	·	·	2.3	·	3.3	2.0	3.1	3.2	12.1	·	·	0.0	·	·	·	·	2.8		87.3	134	+22	15	12	·	·
		Rhederfeld	4	0.5	0.8	0.0	4.3	0.4	·	·	6.7	0.0	·	·	·	·	·	·	5.6	·	2.7	2.1	0.5	7.1	12.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0		48.9	77	-15	11	8	·	·
	Leda	Westerstede	8	(5.0)	3.2	·	5.5	2.0	·	·	19.0	·	0.0	·	1.1	·	·	1.2	3.5	·	·	7.0	6.3	5.3	13.4	·	·	·	·	·	·	·	1.6		74.1	116	+10	13	13	·	·
		Kloppenburg	38	2.0	2.0	0.1	5.0	2.1	·	·	29.5	·	·	·	·	·	·	1.7	4.6	·	10.4	0.5	0.2	2.0	9.1	0.2	·	4.6	·	·	·	·	3.4		77.4	108	+ 6	16	12	·	·
		Edewechterdamm	11	7.9	1.4	0.9	4.4	1.2	·	·	17.4	4.6	·	·	1.5	·	·	·	4.6	·	·	0.4	0.6	6.2	13.3	·	·	·	·	·	·	·	1.6		66.0	103	+ 2	14	11	·	·
		Potshausen	2	6.7	1.8	·	4.9	1.3	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.7	0.2	0.9	8.7	8.0	15.5	·	·	·	·	·	·	·	5.6		62.9	97	- 2	13	9	·	·
	Ems	Leer	2	8.0	1.4	0.3	5.0	1.2	·	·	37.1	0.2	·	·	·	·	·	0.0	1.0	2.8	0.9	3.4	3.0	4.7	13.3	0.9	·	·	·	·	·	·	6.1		91.3	138	+25	16	12	·	·
		Strackholt	8	4.9	4.0	0.4	5.7	1.1	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	0.4	1.4	0.2	1.0	1.0	2.1	16.8	25.9	0.4	·	·	·	·	·	·	5.0		78.1	124	+15	16	12	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Von der Ems bis zum Rhein																																									
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	2.8	·	0.8	1.1	0.0	·	·	11.0	1.5	·	·	1.6	·	·	0.0	5.2	0.2	3.8	1.3	1.1	5.0	8.1	0.0	·	3.6	·	·	·	·	1.8		48.9	73	-18	15	13	·	·
		Schüttorf	36	11.9	3.4	1.5	1.1	·	·	·	3.3.8	3.7	·	·	15.2	·	0.7	1.1	7.8	0.6	2.0	5.0	·	6.0	5.0	·	·	1.0	·	·	·	·	3.4		103.2	145	+32	17	15	·	·
		Nordhorn	23	12.7	3.5	1.5	1.7	0.0	·	·	2.7	12.9	·	·	2.5	·	0.6	0.0	5.8	0.4	2.7	4.0	1.0	8.2	3.0	·	·	0.7	·	·	·	·	1.7		65.6	100	0	17	14	·	·
		Gronau	37	3.7	1.5	1.1	1.0	·	·	·	3.4.3	1.9	·	·	12.5	·	1.8	0.4	4.2	1.6	4.9	2.0	8.3	15.5	7.3	·	·	1.2	·	·	·	·	4.9		108.7	169	+44	18	17	·	·
		Scheerhorn	15	3.9	1.5	0.4	2.5	·	·	·	5.0	3.1	·	·	1.7	·	0.1	0.4	10.9	0.0	0.4	3.3	3.2	17.4	8.0	·	·	1.1	·	·	·	·	2.6		65.5	108	+ 5	17	11	·	·
		Laar	10	4.1	·	·	·	·	·	·	3.0.9	0.3	·	·	0.8	·	·	0.2	9.9	0.5	0.4	·	4.3	27.4	3.1	·	·	0.5	·	·	·	·	7.0		89.4	129	+24	13	7	·	·
	Aa	Ahaus	51	1.9	0.2	5.6	0.3	·	·	·	3.2.9	5.4	·	·	7.6	·	0.6	·	6.2	1.8	5.2	4.0	6.7	42.5	4.2	1.7	·	2.2	·	·	·	·	4.3		132.7	193	+63	18	15	·	·
	Berkel	Billerbeck	111	2.5	·	8.4	·	·	·	·	2.7.4	·	·	·	0.2	·	·	·	16.9	7.5	·	·	5.8	17.0	3.2	·	·	3.0	·	·	·	·	13.5		99.4	137	+27	11	10	·	·
		Stadtlohn	50	0.7	·	0.2	0.2	·	·	·	6.2	1.2	·	·	10.0	·	8.9	0.9	11.5	0.5	6.9	5.2	3.2	9.2	12.3	0.6	·	1.6	·	·	·	·	6.1		85.4	129	+19	18	12	·	·
		Wennewick	33	1.2	0.6	2.3	3.4	·	·	·	2.1	8.4	·	·	19.1	·	4.4	0.6	5.1	2.9	3.4	6.9	5.3	13.1	5.1	·	·	1.2	·	·	·	·	4.1		89.4	127	+19	12	16	·	·
	Issel	Raesfeld	60	·	·	1.4	·	·	·	·	1.2	0.8	·	·	0.2	·	1.5	·	11.9	5.7	2.0	1.7	·	12.9	9.2	·	·	2.6	·	·	·	·	5.1		56.6	85	-10	13	11	·	·
		Ringenberg	20	·	·		·	·	·	·	2.4	1.6	·	·	0.0	·	0.8	0.1	9.4	5.4	4.2	3.8	1.2	4.0	8.2	0.0	·	1.8	·	·	·	·	4.4		47.3	71	-19	13	11	·	·
		Borken	48	·	·	1.3	·	·	·	·	2.1.1	0.3	·	·	7.2	·	4.2	·	11.1	1.1	3.2	1.0	1.1	14.1	7.4	0.4	·	2.5	·	·	·	·	3.4		77.4	119	+13	15	13	·	·
		Stenern	29	0.3	·	1.5	0.0	·	·	·	2.7.0	3.3	·	·	10.0	·	·	1.8	10.8	0.4	6.5	2.4	0.7	10.9	3.8	0.1	·	1.2	·	·	·	·	8.9		109.0			16	12	·	·
Rhein																																									
Basel bis Bodensee	Rhein	Balderschwang	1044	6.1	22.6	0.1	·	·	4.2	5.4	9.5	0.8	·	·	3.1	·	·	10.8	4.4.5	18.1	0.1	7.3	16.6	13.9	7.2	·	·	19.7	6.9	·	6.7	27.1	26.7		251.4	89	-32	21	18	·	·
		Scheidegg(Str-Aufs.)	750	4.4	16.6	0.0	·	·	·	13.6	2.9	·	·	·	2.9	·	·	0.9	22.9	14.5	3.0	7.8	10.0	12.5	7.9	·	1.6	13.6	4.9	·	0.4	6.9	20.7		162.0	89	-20	19	17	·	·
		Lindau i. B.	402	4.5	13.7	·	·	·	·	7.4.0	0.5	0.0	·	·	4.2	·	·	13.2	34.1	17.9	0.5	4.5	10.0	7.5	0.7	·	·	3.4.0	5.1	·	1.1	6.5	13.6		179.6	113	+21	18	15	·	·
		Doberatsweiler	503	6.0	7.9.4	0.3	·	·	·	2.2.2	·	·	·	·	7.3	·	·	5.5	10.1	6.4	2.4	4.7	9.4	7.0	7.2	·	·	2.5.6	0.7	·	·	7.9	17.1		141.2	92	-12	17	15	·	·
	Argen	Genhofen	830	1.8	21.4	1.4	·	·	·	2.3.4	12.8	·	·	·	11.1	·	·	9.4	30.8	14.2	4.1	3.8	13.4	13.6	0.0	·	·	20.6	14.2	·	0.8	16.7	20.8		240.3	120	+40	18	17	·	·
		Röthenbach bei Lindau	663	5.0	24.8	·	·	·	·	2.3.6	5.9	·	·	·	5.3	·	·	7.9	23.5	9.1	3.0	10.9	10.6	10.3	7.1	·	·	19.1	2.9	·	0.5	8.8	15.0		187.3	101	+ 2	18	17	·	·
		Wangen (Realsch.)	557	4.8	12.6	·	·	·	·	6.8	0.2	·	·	·	0.5	·	·	2.0.0	11.0	11.5	2.6	2.7	11.4	8.0	0.5	·	·	9.8	·	·	0.0	4.3	11.0		123.7	84	-23	16	13	·	·
		Sibratshofen	780	5.2	27.2	·	·	·	5.2	12.0	7.3	0.0	·	·	7.6	·	·	23.5	18.3	15.8	3.0	9.7	12.5	9.5	1.4	·	·	15.5	1.6	·	0.3	13.8	12.6		196.0	104	+ 8	19	18	·	·
		Wengen	800	0.3	3.7.1	·	·	·	0.4	13.6	3.0.0	·	·	·	3.8	·	·	3.1.0	19.2	13.3	3.5	10.0	16.7	9.5	0.9	·	·	21.9	19.5	·	1.5	3.5.6	13.0		272.8	133	+68	19	16	·	·
		Überruh	830	1.7.7	7.8.0	·	·	·	0.5	9.2	2.8.0	·	·	·	9.0	·	·	4.1.2	14.1	17.6	5.0	14.1	12.0	9.4	1.1	·	·	7.5	19.0	·	0.9	14.2	14.0		228.5	119	+36	19	17	·	·
		Isny(Schulhaus)	721	1.7	17.0	·	·	·	3.7	23.2	8.7	·	·	·	5.0	·	·	25.8	12.9	22.2	2.3	5.7	9.7	7.2	0.2	·	·	20.5	16.1	·	·	5.9	14.0		201.0	118	+31	18	17	·	·
	Schussen	Wolfegg	676	2.9	8.4	·	·	·	·	8.1	·	·	·	·	1.2	·	·	5.9	5.2	2.4	·	5.8	9.0	8.9	4.5	·	·	16.1	6.5	·	·	·	10.2		95.1	74	- 33	14	14	·	·
		Schussenried	569	0.2	2.7.0	·	·	·	·	14.5	·	·	·	·	·	·	·	3.7.0	4.6	2.8	2.7	3.0	14.7	6.5	4.0	·	·	7.0	6.1.0	·	0.5	8.0	11.5		205.0	203	+104	16	14	·	·
		Ravensburg	461	7.9	15.5	·	·	·	·	3.6	2.8	·	·	·	0.0	·	·	5.9	3.3	5.5	0.5	4.6	9.2	8.4	2.2	·	·	10.5	4.3	·	·	·	7.6		85.8	76	- 27	15	14	·	·
	Aach bis Schussen	Wilhelmsdorf	620	2.0	2.7.0	·	·	·	·	7.1	0.2	·	·	·	·	·	·	11.2	13.1	4.3	3.2	6.1	12.3	12.4	2.3	·	·	5.3	13.4	·	·	7.7	9.4		127.5	129	+ 29	16	15	·	·
		Friedrichshafen	400	6.4	12.8	·	·	·	·	14.7	1.5	·	·	·	0.0	0.1	·	2.2	5.1	12.6	2.9	2.1	10.1	3.9	1.0	·	·	10.9	0.2	·	·	0.2	17.0		103.7	92	- 9	17	14	·	·
		Immenstaad	415	1.3	18.7	·	·	·	·	2.5	0.7	·	·	·	·	·	·	1.0	3.5	6.9	2.4	4.7	8.7	5.7	0.6	·	·	15.8	0.9	·	·	0.3	11.2		84.3	64	-47	16	12	·	·
		Meersburg	434	2.4	18.6	·	·	·	·	4.7	0.1	·	·	·	2.2	·	·	0.4	2.3	2.8	3.3	3.2	10.4	6.6	0.3	·	·	6.8	1.2	·	·	0.7	8.3		74.3	71	-30	17	13	·	·
		Heiligenberg	741	2.0	2.8.1	·	·	·	·	5.4	0.5	0.2	·	·	0.3	·	·	18.3	7.9	2.4	7.4	7.6	12.9	13.2	0.1	·	·	5.0	2.2	·	·	2.8	12.4		116.7	106	+ 9	18	14	·	·
		Mainau	414	2.7	17.5	·	·	·	·	2.4	·	·	·	2.0	0.0	·	·	1.2	2.2	2.1	0.8	11.1	5.9	2.4	7.1	·	·	2.0	0.8	·	·	0.2	7.0		59.4	61	-38	15	12	·	·
	Aach	Aach	520	1.5	17.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	0.8	·	5.1	0.8	10.1	11.0	·	·	·	1.5	5.5	·	·	7.8	14.3		83.4	86	- 14	12	10	·	·
		Rielasingen	425	1.2	1.9.6	·	·	·	·	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	6.2	5.6	0.4	3.1	0.0	10.5	9.5	·	·	·	0.1	0.1	·	·	7.8.1	5.5		74.0	76	- 24	13	9	·	·
	Wutach	Feldberg(Schwarzw.)	1493	2.4	37.3	·	·	·	·	2.8	2.3	0.1	·	·	14.0	·	0.0	0.1	35.1	5.1	7.8	0.5	11.3	29.2	·	·	·	3.6	1.8	0.0	6.7	27.2	14.1		189.6	118	+76	18	15	·	·
		Titisee	857	1.3	26.2	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	3.6	·	·	·	12.0	7.4	0.6	0.4	5.4	22.4	·	·	·	2.2	4.1	1.2	2.5	7.0	8.6		106.5	96	- 5	16	14	·	·
		Bonndorf	850	4.3	16.8	·	·	·	·	2.3	1.1	·	·	·	0.3	·	·	4.6	5.5	0.4	0.9	·	5.9	14.7	·	·	·	1.2	·	0.4	2.5	7.1	3.4		72.0	78	-20	16	12	·	·
		Birkendorf	762	5.6	19.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	3.4.0	3.0	0.6	1.5	·	9.3	13.6	·	·	·	·	·	4.2	·	4.5	3.5		103.8	106	+ 6	12	11	·	·
		Höchenschwand	1004	9.3	22.5	·	·	·	·	3.4	0.0	·	·	·	7.5	·	·	·	5.0	·	2.1	·	5.3	16.3	·	·	·	1.7	·	1.0	·	8.4	5.1		83.8	79	-22	12	12	·	·
	Alb	Bernau	922	4.0	22.1	·	·	·	·	4.6	2.9	·	·	·	2.1	·	·	·	·	0.3	3.4	·	5.4	31.6	·	·	·	3.9	2.4	0.1	0.7	18.1	6.5		108.1	84	-26	15	12	·	·
		St. Blasien	825	11.7	17.1	·	·	·	·	9.6	8.5	·	·	·	0.1	·	·	5.3	7.8	0.2	1.8	·	4.5	20.4	·	·	·	1.9	3.1	0.2	1.0	10.9	6.3		102.4	91	- 11	11	13	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Basel bis Bodensee	Rhein	Segeten	879	12.7	58.9	·	·	·	·	·	17.4	0.4	·	·	0.5	·	2.6	·	6.5	0.0	0.2	·	5.8	16.5	·	·	·	2.8	·	0.0	2.2	8.0	16.0		150.5	114	+28	14	11	·	·
		Todtmoos	799	11.1	23.9	·	·	·	·	·	11.4	·	·	·	5.3	·	·	·	8.3	0.2	3.1	·	6.2	26.1	·	·	·	4.9	0.4	·	0.6	7.6	15.9		123.0	87	−19	14	11	·	·
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	7.2	18.1	·	·	·	·	·	3.5	0.0	·	·	4.6	·	·	0.0	5.2	1.8	4.6	0.0	9.6	27.7	·	·	·	5.1	9.2	·	5.8	17.3	7.4		172.1	139	+48	14	14	·	·
		Schweigmatt	733	5.3	22.8	·	·	·	·	·	9.8	·	·	·	2.0	·	·	·	14.5	·	3.1	·	7.6	13.8	·	·	·	5.3	·	·	6.1	1.6	16.6		108.5	90	−12	12	12	·	·
		Bürchau	680	6.5	29.0	·	·	·	0.0	·	10.6	·	·	·	4.2	·	·	0.7	8.6	1.7	4.2	0.0	6.4	28.4	·	·	·	8.5	3.2	·	21.6	5.0	11.2		149.8	109	+12	15	14	·	·
	Dreis. bis Wiese	Friedrichsheim	877	2.5	37.5	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	7.6	·	·	11.0	13.0	1.5	6.5	·	11.0	8.7	·	·	·	6.0	0.5	·	24.4	0.8	22.6		154.0	115	+22	15	12	·	·
		Badenweiler	417	2.4	20.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	8.2	0.1	·	24.0	10.0	4.6	9.4	0.6	7.2	20.4	·	·	·	2.3	0.4	·	9.8	1.5	10.2		132.0	140	+38	17	13	·	·
		Obermünsterthal	539	3.9	39.3	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	·	7.5	·	·	0.3	20.0	5.8	1.5	0.0	7.7	26.9	·	·	·	1.6	0.5	·	9.2	2.5	15.6		143.4	112	+16	15	12	·	·
		Schelingen	313	3.2	21.0	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	18.0	·	7.0	3.5	5.9	9.6	·	·	·	1.9	9.5	·	·	4.9	20.3		109.4	135	+28	12	12	·	·
	Elz	Breitnau	1019	1.6	44.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	·	·	·	31.8	3.4	0.5	0.7	7.0	19.6	·	·	·	3.5	16.2	0.2	1.9	4.7	14.5		167.8	131	+40	15	12	·	·
		Hofsgrund	1056	5.8	62.6	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	51.6	8.1	3.8	·	11.6	39.7	·	·	·	2.0	10.6	·	9.3	12.4	23.6		243.9	146	+77	13	13	·	·
		~~Schauinsland~~ ×	~~1218~~	2.0	34.2	·	·	·	·	5.3	8.4	0.6	·	·	10.0	·	0.4	0.5	21.8	4.1	1.7	0.7	10.1	28.9	·	·	·	1.5	4.5	0.0	3.7	9.6	13.2		160.6	103	+ 4	19	15	·	·
		St. Peter	722	·	32.0	·	·	·	·	3.0	2.3	·	·	·	13.3	·	1.5	·	24.5	2.2	0.8	4.0	7.9	17.7	·	·	·	3.3	8.4	·	0.2	10.0	19.7		150.8	113	+18	16	14	·	·
		Freiburg (E.-St.)	279	0.5	20.9	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	·	2.9	·	·	·	15.3	1.4	5.4	4.3	7.1	14.1	·	·	·	1.2	8.6	·	2.2	8.5	18.7		111.8	122	+15	16	13	·	·
		Oberprechtal	461	12.0	24.0	·	·	·	·	10.9	0.4	·	·	·	4.8	·	·	·	32.2	4.5	10.9	0.4	7.3	9.6	0.2	·	·	18.8	10.0	·	·	7.7	27.4		181.1	140	+52	16	13	·	·
		Obersimonswald	419	1.9	27.8	·	·	·	·	1.9	4.3	1.6	·	·	21.6	·	4.0	·	23.6	3.6	3.6	0.9	6.1	26.2	6.3	·	·	1.2	·	·	·	10.4	12.4		157.4	111	+15	17	16	·	·
		Keppenbach	275	11.4	24.1	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	9.7	·	·	·	23.4	3.4	6.5	2.0	5.6	11.9	0.2	·	·	1.3	6.9	·	·	6.8	16.5		130.8	125	+26	15	14	·	·
	Kinzig	Alpirsbach	460	10.0	9.6	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.2	·	·	·	10.7	2.1	5.0	0.5	8.4	8.8	·	·	·	7.5	4.3	·	·	1.9	4.9		76.0	67	−36	14	12	·	·
		Schiltach	332	7.6	11.2	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	1.7	·	·	·	17.8	7.9	9.5	1.9	7.9	16.8	·	·	·	3.1	5.4	·	·	8.9	8.6		111.3	107	+ 7	14	14	·	·
		Schramberg	515	4.9	20.0	·	·	·	·	5.4	·	·	·	·	12.6	·	·	·	17.1	8.3	5.8	0.3	7.2	5.5	·	·	·	10.3	16.2	8.0	·	9.3	6.8		137.7	142	+41	15	14	·	·
		Bad Rippoldsau	562	4.0	13.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	4.7	·	·	·	19.1	8.8	11.9	6.1	5.1	10.5	0.9	·	·	11.1	2.1	·	·	3.4	9.4		110.4	80	−28	15	13	·	·
		Nußbach	728	·	23.8	·	·	·	0.4	·	25.6	·	·	·	8.6	·	·	·	17.7	5.4	2.9	·	7.2	11.8	1.0	·	·	7.2	5.6	·	·	12.7	7.3		137.2	119	+22	14	13	·	·
		Triberg	683	2.2	27.4	·	·	·	·	·	9.7	0.4	·	·	13.1	·	0.1	·	18.5	3.2	3.3	0.7	7.7	14.3	1.2	·	·	7.1	5.9	·	0.2	12.9	8.7		136.6	100	+ 1	18	14	·	·
		Oberharmersbach	321	3.4	14.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	14.6	7.5	8.4	4.9	4.4	13.7	1.8	·	·	18.4	9.9	0.0	·	13.2	10.9		128.7	108	+ 9	14	14	·	·
		Gengenbach	178	0.5	9.8	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	3.1	·	·	·	14.2	1.2	12.2	1.7	3.6	9.5	0.4	·	·	5.5	6.6	0.3	·	5.6	2.3		80.9	81	−19	16	12	·	·
		Seelbach	219	0.1	1.5	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	·	4.4	·	·	·	23.4	0.6	8.6	2.0	3.5	17.7	·	·	·	5.0	8.0	·	·	3.6	5.6		85.1	84	−16	15	11	·	·
		Altenheim	148	·	8.1	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	4.5	·	·	·	9.6	3.0	13.6	5.6	6.5	7.9	0.9	·	·	15.0	21.0	·	·	5.8	11.0		119.2	147	+38	14	13	·	·
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	17.0	30.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	·	4.2	0.6	3.7	3.4	·	·	·	2.7	2.7	·	·	4.4	15.6		97.2	88	−13	11	10	·	·
		Löcherberg	328	9.7	11.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	15.8	10.0	8.7	2.4	3.8	10.3	0.6	·	·	17.5	1.8	0.4	·	4.0	8.4		106.2	79	−28	15	13	·	·
		Bühlerhöhe	760	31.4	19.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	18.0	5.5	1.0	1.5	3.0	5.4	·	·	·	18.7	1.2	·	·	21.2	18.2		144.8	98	− 3	13	12	·	·
	Murg	Hornisgrinde	1160	26.0	44.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	18.5	14.7	6.7	4.7	5.1	10.4	0.7	·	·	32.8	14.0	·	·	1.7	21.6		202.1	109	+17	14	12	·	·
		Ruhstein	915	17.4	38.9	·	·	·	·	0.1	0.6	0.0	·	·	0.8	·	·	·	21.0	14.9	8.3	11.9	5.1	11.8	1.8	·	·	7.4	14.0	0.1	·	1.1	22.7		177.8	105	+ 9	16	13	·	·
		Kniebis	910	14.2	17.5	·	·	·	·	1.6	·	0.3	·	·	1.7	·	·	·	16.2	7.6	9.6	1.6	7.3	12.2	0.8	·	·	7.9	3.9	0.1	·	3.9	9.9		116.3	87	−18	17	14	·	·
		Freudenstadt	667	3.1	12.8	·	·	·	·	0.1	·	1.5	·	·	0.6	·	·	·	12.6	2.2	7.0	3.4	5.3	9.3	1.0	·	·	1.7	1.5	·	·	2.6	4.2		68.9	58	−50	16	14	·	·
		Baiersbronn	580	4.8	15.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.9	·	·	·	12.9	3.4	9.3	1.6	5.7	6.9	1.7	·	·	4.8	2.3	0.0	0.0	4.3	8.9		123.8	111	+13	14	14	·	·
		Schönmünzach	480	15.6	29.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	·	14.5	2.1	4.2	3.7	6.1	3.8	1.4	·	·	8.4	5.8	0.1	·	0.8	2.0		114.1	99	− 1	15	13	·	·
		Unterstmatt	929	16.5	39.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.0	21.3	16.0	6.1	3.6	5.5	9.9	·	·	·	34.3	5.7	·	·	2.0	20.6		175.7	88	−24	13	12	·	·
		Herrenwies	758	13.6	34.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	17.5	6.0	3.6	5.0	4.3	9.4	0.0	·	·	6.9	0.0	·	·	6.6	18.5		123.2	79	−35	14	10	·	·
		Schwarzenbach	680	7.0	33.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	15.2	2.4	4.2	3.5	5.6	4.6	0.1	·	·	4.5	2.6	·	·	0.9	10.0		95.4	64	−53	14	12	·	·
		Langenbrand	220	7.0	27.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.0	·	14.5	3.7	1.9	2.0	3.9	2.3	·	·	·	11.5	2.3	·	·	18.9	6.3		102.2	92	− 9	13	12	·	·
		Bütthof	306	21.1	30.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.1	·	1.3	·	15.0	5.5	2.9	2.0	5.1	7.1	·	·	·	10.3	1.2	·	·	13.1	10.9		128.8	97	− 4	14	13	·	·
		Baden-Baden (H)	214	33.9	26.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	6.3	4.0	0.1	3.6	9.3	·	·	·	20.6	0.4	·	·	3.5	8.4		134.3	134	+34	12	10	·	·
	Flh.	Hinterweidenthal	220	·	4.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	6.4	0.9	9.1	·	·	7.1	5.2	·	·	2.1	·	·	·	10.0	3.1		48.8	76	−15	11	8	·	·
		Forchheim	118	3.3	10.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	16.0	3.1	5.5	0.7	1.4	8.6	·	·	·	7.0	1.7	·	·	2.9	6.6		67.6	88	− 9	13	11	·	·
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428																																					
		Schielberg	417	13.1	15.0	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	24.5	1.2	5.2	0.1	6.6	9.5	·	·	·	3.4	1.5	·	·	6.1	6.9		98.9	102	+ 6	13	12	·	·
		Karlsruhe (R.W.-A	128	0.9	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	10.2	1.6	3.3	0.3	1.2	6.2	0.1	·	·	6.1	1.0	·	·	1.0	5.2		45.7	63	−26	14	10	·	·

× Todtnauberg 1040

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

270

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ☼ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Neckar bis Basel	Speyerbach bis Alb	Bergzabern	181	3.2	22.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	5.2	1.8	15.5	0.1	0.4	6.8	0.5	·	·	2.4	0.6	·	·	4.7	3.6		67.3	109	+ 5	14	9	·	·
		Landau i. Rh.	150																																				
		Knittlingen	195	6.6	9.0	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	0.0	14.8	1.2	3.4	1.6	6.1	1.9	2.2	·	·	6.6	0.9	·	·	0.2	5.4		64.1	75	− 21	14	12	·	·
		Sternenfels	318	2.3	9.5	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	14.6	0.4	2.1	·	5.6	1.7	3.3	·	·	3.5	·	·	·	0.1	0.8		57.1	66	− 29	13	9	·	·
		Bruchsal	124	1.5	12.9	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.6	·	·	0.0	13.7	2.1	2.9	2.2	3.8	3.6	2.0	·	·	6.0	·	·	·	3.5	1.4		55.6	78	− 15	12	12	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	2.2	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	·	·	·	5.2	·	12.1	·	·	0.8	·	·	·	·	4.7	·	·	·	25.0	2.8		79.2	107	+ 5	9	8	·	·
		Taubensuhl	519	3.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	·	·	7.0	·	6.0	·	·	3.8	·	·	·	3.0	·	·	·	11.5	4.1		57.8	76	− 17	9	8	·	·
		Kalmit	673	5.6	2.2	·	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	13.5	·	2.5	·	5.8	0.5	15.9	0.0	0.5	2.6	6.1	·	·	3.6	0.1	·	·	5.1	1.7		96.5	128	+ 14	16	11	·	·
		Neustadt a. H.	144	6.7	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	2.2	·	7.6	0.8	15.1	0.0	0.8	3.0	2.5	·	·	1.6	0.0	·	·	3.1	2.9		60.5	129	+ 13	13	11	·	·
		Rhodt	215	7.4	3.3	·	·	·	·	·	·	11.8	·	·	39.4	·	4.2	·	2.5	0.1	11.9	0.1	0.3	1.9	0.3	·	·	4.0	·	·	·	3.8	2.3		87.2	169	+ 36	15	11	·	·
		Speyer	98	2.7	2.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	11.7	·	0.3	·	12.3	0.2	2.1	0.1	1.1	10.7	4.1	·	·	0.8	·	·	·	47.4	2.2		38.4	154	+ 34	15	10	·	·
	Rh.	Reilingen	103	1.5	4.8	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	·	3.8	·	·	·	13.5	0.7	4.2	0.0	1.3	7.8	7.4	·	1.9	3.4	0.1	·	·	38.5	1.9		31.1	136	+ 24	15	12	·	·
		Wiesloch	134	2.0	7.2	·	·	·	·	·	0.8	0.2	·	·	5.2	·	·	1.9	12.2	1.9	7.2	0.3	3.2	8.5	3.5	·	·	1.6	0.0	·	·	25.2	3.9		84.3	119	+ 14	16	13	·	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Schwenningen	710	1.3	21.6	·	·	·	·	0.2	0.3	1.8	·	·	·	·	·	·	10.0	3.2	0.3	·	7.4	7.1	·	·	·	10.4	1.3	·	·	2.5	6.8		75.1	79	− 20	14	11	·	·
		Mariazell	715	20.5	20.0	·	·	·	·	3.5	0.3	·	·	·	44.0	·	·	·	13.8	6.2	0.5	·	6.9	5.2	·	·	·	4.8	2.5	7.5	·	12.7	1.9		150.3	175	+ 64	15	13	·	·
		Spaichingen	659	3.1	26.9	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	29.0	10.6	1.1	0.2	1.4	7.9	11.4	·	·	·	8.8	0.2	·	·	5.1	6.5		112.3	119	+ 18	14	11	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	3.8	27.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	11.2	12.1	2.2	1.1	1.2	8.5	11.2	0.5	·	·	16.7	·	0.8	·	6.2	10.3		113.2	118	+ 17	15	12	·	·
		Rottweil	618	1.1	17.1	·	·	·	·	0.0	6.6	·	·	·	4.1	·	·	·	10.5	1.4	0.7	2.5	6.9	2.0	3.0	·	·	10.0	·	·	·	11.5	8.1		85.5	95	− 5	15	13	·	·
		Dornstetten	636	4.9	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	0.2	13.9	0.5	5.1	1.9	6.7	5.0	0.3	·	0.0	9.9	0.5	·	·	3.7	5.1		75.4	74	− 26	15	11	·	·
		Glatten	510																																				
		~~Winzeln~~ ×	~~645~~	6.4	10.0	·	·	·	·	1.3	0.7	·	·	·	17.0	·	·	·	14.1	2.0	3.2	·	6.4	6.5	·	·	·	4.5	5.4	·	·	4.9	5.4		87.8	(90)	(−10)	14	13	·	·
		Betra	540	3.6	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	0.2	10.8	0.6	3.9	3.0	5.2	3.1	·	·	·	7.7	4.0	·	·	2.1	4.5		63.5	77	− 19	14	12	·	·
		Horb	393	5.5	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	0.6	11.3	1.1	2.8	0.3	2.5	6.9	·	·	·	6.0	0.5	·	·	3.2	3.6		52.5	67	− 26	14	11	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	13.7	10.4	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	7.0	14.3	15.1	1.0	·	11.7	8.4	·	·	·	18.9	2.3	·	·	4.7	11.9		123.4	115	+ 16	13	13	·	·
		Balingen	520	14.6	18.4	·	·	·	·	0.4	0.5	3.7	·	·	·	·	·	·	11.9	2.4	1.6	2.8	7.4	10.2	·	·	·	18.3	0.2	·	·	4.2	6.9		103.5	133	+ 26	15	12	·	·
		Thanheim	580	5.8	16.6	·	·	·	·	0.0	·	2.9	·	·	0.9	·	·	0.0	10.1	5.3	2.6	1.9	9.2	6.7	·	·	·	22.6	0.0	·	·	4.5	9.4		98.5	103	+ 2	13	12	·	·
		Kirchberg	577	5.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	11.5	1.3	3.8	6.3	3.6	·	·	·	·	4.7	2.3	·	·	4.5	9.9		65.7	81	− 15	11	11	·	·
		Imnau	400	2.0	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	14.4	·	5.4	1.5	4.3	5.4	·	·	·	7.7	5.0	·	·	3.0	8.6		74.7	92	− 6	12	12	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	10.7	13.0	·	·	·	·	·	0.4	0.9	·	·	3.1	·	·	·	9.8	3.7	1.1	1.9	8.6	8.4	·	·	·	29.7	1.7	·	·	4.0	13.2		116.2	115	+ 14	15	13	·	·
		Nebringen	456	1.5	17.3	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	3.1	·	·	·	12.4	·	2.2	3.8	3.9	2.1	0.7	·	·	5.7	3.3	·	·	4.7	6.4		68.4	84	− 13	14	12	·	·
		Tübingen	395	2.5	14.7	·	·	·	·	·	22.9	·	·	·	18.4	·	·	1.6	8.2	·	2.1	2.3	3.9	1.8	0.5	·	·	6.4	9.6	·	·	6.8	6.5		107.3	131	+ 25	15	13	·	·
		Bebenhausen	368	1.7	21.2	·	·	·	·	·	18.0	4.2	·	·	13.0	·	·	·	3.7	0.2	3.6	3.1	8.6	0.9	·	·	·	15.7	1.5	·	·	1.0	5.1		107.5	126	+ 25	15	13	·	·
		Reutlingen	393	1.7	10.7	·	·	·	·	·	12.6	·	·	·	7.6	·	·	0.9	13.7	0.5	1.4	7.4	14.7	1.4	1.7	·	·	5.3	6.2	·	·	1.1	5.0		91.9	101	+ 1	16	14	·	·
		Metzingen	360	4.5	10.3	·	·	·	·	·	4.0	11.3	·	·	3.5	·	·	0.0	14.7	0.3	2.2	4.2	14.4	0.8	0.1	·	·	4.7	4.6	·	·	0.3	4.2		84.1	93	− 6	16	12	·	·
		Neuffen	410	7.3	16.3	·	·	·	·	0.0	0.0	10.9	·	·	6.5	·	·	0.0	16.5	0.8	3.6	3.8	15.3	0.0	2.8	·	·	7.1	6.7	·	·	0.9	6.3		104.0	101	+ 1	13	12	·	·
		Waldenbuch	362	0.8	21.8	·	·	·	·	·	6.3	9.4	·	·	9.4	·	·	7.0	16.7	0.4	3.7	1.0	9.2	2.3	0.0	·	·	27.9	1.5	·	·	2.8	3.4		117.6	133	+ 30	16	14	·	·
		Lindorf	330	3.4	30.0	·	·	·	·	1.5	13.5	2.0	·	·	20.4	·	·	5.7	3.1	·	7.9	1.8	17.0	2.3	0.8	·	·	13.8	1.4	·	·	1.9	8.5		140.0	155	+ 50	17	16	·	·
	Fils	Göppingen(Wwk.)	320	2.2	40.2	·	·	·	·	0.0	0.0	2.5	·	·	10.4	0.0	·	1.8	7.9	0.2	3.4	11.4	17.4	4.7	1.3	·	·	2.8	0.0	·	·	1.6	13.5		121.3	126	+ 25	15	14	·	·
		Hohenstaufen	605	1.8	2.8	·	·	·	·	0.1	0.0	0.7	·	·	3.9	·	·	0.1	8.6	0.1	3.4	4.1	15.9	5.6	0.4	·	·	6.1	·	·	·	6.2	11.6		97.0	95	− 5	16	11	·	·
	Neckar	Hohenheim	397	0.9	15.4	·	·	·	·	·	2.0	0.6	·	·	4.4	·	·	·	9.1	·	2.9	3.5	11.5	3.9	0.7	·	·	22.0	·	·	·	1.7	8.7		87.3	105	+ 7	14	11	·	·
		Eßlingen	246	2.3	12.5	·	·	·	·	0.0	2.7	1.3	·	·	4.0	·	·	1.2	8.7	0.0	2.2	2.7	15.4	3.3	0.3	·	·	3.5	0.0	·	·	1.2	10.4		71.7	89	− 9	15	14	·	·
		Stuttgart (B.-Str.)	269	7.9	14.2	·	·	·	·	·	10.8	0.6	·	·	0.3	·	·	0.7	10.0	0.0	2.9	11.4	8.3	5.9	·	·	·	5.8	0.0	·	·	0.9	8.8		88.5	115	+ 11	14	10	·	·
	Rems	Lauterburg	670	1.2	23.5	·	·	·	·	0.7	·	0.3	·	·	3.3	·	·	12.8	6.8	3.2	7.6	4.3	17.7	4.5	3.2	·	·	11.8	0.3	0.6	·	1.3	9.3	·	122.4	102	+ 2	18	14	·	·
		Heubach	475	1.1	16.8	·	·	·	·	0.5	·	0.7	·	·	2.7	·	·	0.0	5.9	4.8	3.0	3.7	15.3	4.7	2.4	·	·	7.1	0.2	0.0	·	2.6	9.2		92.7	84	− 17	17	14	·	·
		Gmünd	320	3.3	15.4	·	·	·	·	0.0	1.0	1.1	·	·	3.6	·	·	2.7	4.0	0.5	3.1	1.4	17.3	6.9	0.2	·	·	15.4	·	·	·	26.6	9.3		110.8	117	+ 17	15	13	·	·
		Schorndorf	255	1.9	13.4	·	·	·	·	0.0	0.6	1.3	·	·	13.7	·	·	0.9	5.0	0.3	3.1	4.8	13.3	9.5	0.0	·	·	7.1	·	·	·	7.3	8.3		90.5	98	− 2	15	12	·	·
		Fellbach	287	6.6	11.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.2	·	·	1.2	14.2	·	12.4	6.5	12.4	9.6	0.1	·	·	4.4	·	·	·	2.0	9.5		92.5	125	+ 18	13	12	·	·

× Oberndorf 510

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	☼ ≧0.1	☒
Neckar	N.	Winnenden ×	288	10.1	15.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	8.9	2.8	0.4	6.4	9.6	5.3	1.1	.	.	4.1	0.2	.	.	3.9	5.5		74.1	(90)	(-8)	14	11	.	.
	Murr	Murrhardt	290	8.2	18.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	1.6	1.2	.	.	1.1	12.5	0.2	2.0	5.0	12.6	5.2	1.8	.	.	4.1	.	.	.	1.5	9.5		84.5	95	-5	15	14	.	.
		Prevorst	479	10.8	16.9	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	0.6	.	.	4.3	11.9	1.8	4.9	14.9	13.9	5.2	7.9	.	.	6.9	0.8	.	.	1.9	14.8		118.0	128	+26	16	13	.	.
		Wilhelmsheim	439	9.9	20.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	12.9	1.1	2.4	8.3	14.0	9.6	1.4	.	.	7.8	.	.	.	2.1	11.3		102.8	109	+9	13	12	.	.
		Großbottwar	215	3.7	32.9	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	5.5	.	.	2.5	11.9	0.5	0.9	12.7	10.8	1.8	0.8	.	.	.	.	.	.	0.4	7.5		92.2	130	+21	14	9	.	.
	Enz	Kaltenbronn	862	6.7	30.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	23.6	6.6	2.7	4.2	12.0	7.9	.	.	0.0	10.0	4.6	.	.	12.0	10.7		132.5	97	-4	13	13	.	.
		Wildbad Sommerbg.	726	7.7	25.5	.	.	.	.	.	1.1	0.0	.	.	0.1	.	.	0.6	22.1	1.5	1.1	0.2	8.5	5.1	.	.	0.0	10.9	0.2	.	.	9.1	6.0		99.7	103	+3	15	11	.	.
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	14.6	33.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46.0	.	.	.	18.5	1.8	7.0	2.3	6.6	4.4	2.0	.	.	18.6	5.4	.	.	1.0	7.2		168.8	144	+52	14	14	.	.
		Simmersfeld	726	11.5	21.2	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	26.2	.	.	0.2	12.2	0.6	3.7	1.2	4.0	5.1	0.9	.	0.1	7.9	2.5	.	.	4.1	5.2		106.6	105	+6	16	12	.	.
		Wart	593	2.6	15.5	2.2	.	.	.	0.3	.	0.1	.	.	1.2	.	.	2.1	14.6	0.4	2.8	0.5	6.7	2.8	0.7	.	0.2	5.6	1.0	.	.	12.2	3.5		95.0	113	+11	19	13	.	.
		Gündringen	450	5.1	15.7	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	7.6	.	.	.	11.2	0.4	2.0	3.5	4.4	2.2	.	.	.	5.3	0.8	.	.	1.6	4.9		64.9	73	+24	14	11	.	.
		Nagold	403	4.3	21.2	.	.	.	.	0.0	.	0.2	.	.	5.5	.	.	0.2	16.5	0.1	1.9	1.6	4.9	4.1	0.4	.	.	6.5	0.8	.	.	6.4	9.8		82.4	92	-8	16	11	.	.
		Neuhengstett	534	7.8	22.5	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	0.2	.	.	5.5	18.0	0.8	2.3	5.7	7.0	0.9	.	.	.	4.5	0.6	.	.	12.2	6.6		97.3			.	.	.	.
		Hildrizhausen	487	2.0	18.0	.	.	.	.	.	2.5	21.6	.	.	3.1	.	.	.	13.4	2.4	1.1	1.0	3.9	1.8	.	.	.	26.0	.	.	.	7.3	5.9		111.0	139	+31	14	14	.	.
		Böblingen	432	8.9	17.2	.	.	.	.	.	0.7	1.6	.	.	0.6	.	.	0.0	17.7	0.5	4.0	2.1	6.1	1.8	0.2	.	.	10.7	1.3	.	.	16.9	6.4		96.7	126	+20	16	12	.	.
		Tiefenbronn	434	1.1	10.8	.	.	.	.	.	2.3	2.7	.	.	0.1	.	.	3.4	16.6	0.8	2.5	1.4	6.2	7.1	0.0	.	.	1.9	0.4	.	.	0.1	10.1		67.5	83	-13	16	12	.	.
	Enz	Pforzheim	256	2.6	24.1	.	.	.	.	.	7.7	0.2	.	.	.	.	.	1.8	17.7	1.0	4.0	0.1	6.9	5.3	0.5	.	.	3.4	0.7	.	.	4.7	5.6		86.3	112	+8	16	14	.	.
		Mühlacker	228	3.1	16.8	.	.	.	.	.	3.3	0.0	.	.	0.0	.	.	7.1	22.5	0.8	2.4	0.5	7.9	1.7	0.0	.	.	5.5	2.5	.	.	0.0	5.1		77.2	107	+5	13	10	.	.
		Heimerdingen	312	5.3	10.4	.	.	.	.	.	0.0	4.7	.	.	0.0	.	.	3.4	14.6	0.3	1.9	13.9	4.8	4.5	0.0	.	.	2.5	0.2	.	.	0.2	13.3		80.0	95	-4	14	11	.	.
		Markgröningen	288	4.4	21.7	.	.	.	.	.	2.0	3.7	.	.	.	.	.	.	15.5	.	3.2	5.3	7.2	3.7	.	.	.	3.3	.	.	.	5.6	10.1		85.7	111	+6	12	12	.	.
	Neckar	Bönnigheim	221	2.8	21.2	.	.	.	.	.	1.9	1.4	.	.	0.0	.	.	.	9.0	0.3	1.4	0.3	17.6	1.6	1.0	.	.	5.1	0.1	.	.	4.2	6.2		74.1	98	-2	15	12	.	.
		Heilbronn	176	3.8	20.0	.	.	.	.	.	1.8	0.9	.	.	0.0	.	.	1.3	12.0	0.9	2.7	1.0	15.2	4.4	1.6	.	.	2.9	0.0	.	.	10.6	2.6		87.7	122	+16	15	13	.	.
		Stetten a. H.	201	1.9	12.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	2.3	9.3	0.4	1.8	2.3	7.3	1.3	0.4	.	.	3.0	.	.	.	0.3	6.6		53.5	70	-22	14	11	.	.
	Kocher	Abtsgemünd	389	1.6	13.5	.	.	.	.	0.0	0.5	0.3	.	.	0.8	.	.	0.0	3.4	0.7	1.0	2.3	13.5	4.3	3.5	.	.	11.2	0.4	.	.	1.0	12.2		70.2	77	-22	16	11	.	.
		Kaisersbach	566	2.1	25.9	.	.	.	.	.	0.2	0.9	.	.	5.9	.	.	2.1	9.1	0.1	1.5	3.6	14.2	10.1	1.5	.	.	14.1	0.9	.	.	1.6	12.5		96.3	91	-10	17	13	.	.
		Wüstenrot	495	17.0	12.7	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	1.1	0.9	.	3.1	11.8	0.1	2.3	16.3	15.0	6.7	2.5	.	.	4.7	0.8	.	.	15.3	11.5		122.0	128	+27	17	13	.	.
		Hall	292	3.2	21.1	.	.	.	.	.	5.8	.	.	.	8.9	.	.	5.3	5.1	3.8	1.6	5.5	14.6	8.1	3.5	.	.	0.5	0.6	0.3	.	2.9	3.4		94.2	116	+13	17	14	.	.
		Rückertsbronn	447	22.5	18.9	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	7.2	.	.	9.9	12.3	2.6	9.6	4.9	16.6	22.4	5.6	.	.	0.1	.	.	.	3.3	6.3		143.6	179	+63	15	14	.	.
		Künzelsau	220	8.1	9.8	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	1.0	.	.	1.5	14.7	1.5	0.0	6.3	18.3	7.6	4.4	.	.	2.7	0.5	0.1	.	5.4	14.9		97.1	124	+19	16	13	.	.
		Oehringen	230	5.6	15.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39.2	2.0	.	1.3	11.3	0.0	0.5	5.1	15.2	9.8	4.7	.	.	.	.	.	.	5.9	6.0		125.3	157	+45	14	12	.	.
	Jagst	Ellwangen	440	1.2	14.5	.	.	.	.	0.0	1.1	1.9	.	.	.	.	.	7.1	3.4	5.6	2.9	0.6	12.1	9.2	6.0	.	.	22.7	0.4	0.4	.	1.3	7.6		92.0	99	-1	16	13	.	.
		Gründelhardt	475	5.2	13.6	.	.	.	.	.	0.5	0.0	.	.	0.4	.	.	4.1	7.4	0.4	0.2	2.7	15.0	2.6	3.0	.	.	6.1	1.2	0.4	.	5.0	5.5		93.3	107	+6	17	12	.	.
		Schainbach	423	14.7	16.2	.	.	.	.	.	11.5	.	.	.	0.5	.	.	0.3	7.4	0.1	3.5	8.1	13.0	5.8	2.5	.	.	18.8	2.8	.	.	12.4	2.4		120.0	154	+42	16	13	.	.
		Gerabronn	458	10.2	13.8	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	1.9	.	.	3.0	6.6	0.5	1.3	5.0	10.9	2.9	6.6	.	.	3.4	0.3	.	.	4.1	12.7		84.9	109	+7	16	14	.	.
		Adelsheim	235	1.8	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54.5	.	.	4.1	14.5	0.9	0.6	10.0	13.1	1.7	2.5	.	.	1.5	.	.	.	3.5	22.4		137.7	200	+70	14	12	.	.
		Möckmühl	180	1.1	6.8	0.2	.	.	.	.	.	0.0	.	.	24.7	3.5	2.5	18.6	10.6	0.1	3.1	2.1	16.6	4.9	3.4	.	.	0.6	.	.	.	1.0	15.8		115.6	168	+47	17	14	.	.
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	0.4	10.0	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	0.8	.	.	.	14.0	0.2	5.4	1.4	5.5	3.6	4.0	.	.	.	.	.	.	3.5	6.0		57.8	86	-9	13	10	.	.
		Rineck	344	2.4	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48.0	.	.	.	12.0	.	1.9	7.5	7.0	5.0	1.0	.	.	.	.	.	.	5.4	12.1		106.9	138	+30	11	11	.	.
		Diedesheim	140	.	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	0.7	12.1	1.8	3.3	3.1	5.2	4.2	4.4	.	.	.	.	.	.	3.4.1	7.4		86.0	125	+17	12	11	.	.
		Eberbach	129	2.6	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	.	.	2.5	14.5	.	5.0	0.5	3.0	13.0	6.1	.	.	.	.	.	.	7.5	9.3		71.7	34	-4	12	11	.	.
		Oberdielbach	491	2.1	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	.	.	.	12.8	.	8.9	3.3	3.9	6.4	4.5	.	.	.	0.3	.	.	6.0	3.1		62.2	71	-16	12	11	.	.
		Itterkraftwerk	165	1.5	1.7	.	.	.	.	.	.	..	.	.	20.3	.	.	2.0	19.1	0.2	4.9	0.8	4.0	10.2	6.1	.	.	0.4	.	.	.	12.2	16.5		99.9			14	11	.	.
		Hirschhorn	125	7.0	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	.	.	12.0	0.3	2.2	1.2	3.2	17.2	7.4	.	.	.	.	.	.	15.5	12.2		84.5			12	11	.	.
		Tromm	523	24.9	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.1	2.1	0.9	0.5	19.1	0.5	20.6	4.5	0.2	7.1	8.8	.	.	0.7	0.2	.	.	18.2	15.1		149.9	156	+54	17	10	.	.
	Elsenz	Elsenz	239	3.4	22.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	.	.	.	11.4	5.5	0.1	.	.	2.2	.	.	.	.	4.1	.	.	.	1.2	4.7		63.5	87	-9	10	9	.	.
		Sinsheim	155	0.8	12.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	.	.	0.1	13.4	1.8	4.9	(1.2)	7.1	4.3	3.9	.	.	.	.	.	.	8.1	3.1		66.2	85	-12	13	11	.	.
		Neckarbischofsheim	186	2.2	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.4	13.4	.	5.1	4.1	2.6	4.3	3.8	.	.	.	.	.	.	4.2	5.1		53.5	69	-23	12	10	.	.

× Backnang 305

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Neckar	Neckar	Königstuhl	561	6.5	2.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	20.7	·	·	0.0	13.3	2.9	1.4	2.8	2.4	16.8	10.3	·	·	1.4	0.6	·	·	12.2	11.8		105.8	123	+20	15	13	·	·
	Heidelberg(L.K.-Kl.)	114	5.2	2.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	13.7	·	·	1.2	12.2	1.3	3.0	6.3	1.8	22.1	9.4	·	·	0.5	0.2	·	·	16.5	6.1		107.5	139	+29	15	13	·	·
	Mannheim (M.-Schl.)	96	8.4	0.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.5.2	·	·	0.5	9.8	·	8.2	0.8	1.1	7.6	2.3	·	·	0.5	0.2	·	·	3.7.0	9.9		122.5	198	+60	15	9	·	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	5.3	1.1	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	22.5	·	·	·	10.3	0.1	8.7	10.8	1.0	7.2	0.5	·	·	0.8	0.0	·	·	20.8	4.0		93.8	144	+19	14	10	·	·
		Frankenthal	94	8.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.2	·	0.3	·	9.7	0.2	18.0	0.6	0.9	10.7	6.3	·	·	0.2	0.1	·	·	17.9	5.0		104.0	186	+48	15	8	·	·
		Dirmstein	105																																				
		Worms	92																																				
		Kirchheimbolanden	275	5.0	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	5.0	·	9.9	·	7.5	1.1	7.4	3.2	·	10.5	2.5	·	·	0.6	·	·	·	2.2	1.2		59.0	105	+ 3	13	12	·	·
		Felsberg	512	19.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	26.2	1.1	·	10.5	15.6	0.2	12.0	2.6	1.6	4.7	11.8	·	·	5.8	3.4	·	·	5.8	9.1		130.5	164	+51	17	14	·	·
		Auerbach	117	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.8	18.6	·	·	14.8	·	5.5	2.0	·	3.1	9.5	·	·	11.8	1.0	·	·	9.5	11.8		176.4			12	8	·	·
		Gernsheim	90	6.8	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	·	12.1	4.0	2.2	4.6	10.4	·	3.4	1.8	0.4	4.8	11.0	·	·	2.4.8	0.3	·	·	1.3	6.1		95.8	165	+38	17	13	·	·
		Oppenheim	145	1.1.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	6.1	2.1	1.1	0.4	1.8	·	3.5	·	·	0.0	3.8	·	·	1.4.4	·	·	·	3.3	0.0		60.3	118	+ 9	11	9	·	·
		Langen	144	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	·	3.1	·	5.1	·	7.5	5.6	1.0	3.9	12.9	·	·	3.0.5	·	·	·	2.5	2.5		99.2	145	+31	12	12	·	·
		Darmstadt	141	18.2	·	·	·	·	·	·	2.1	0.3	·	·	5.1	·	0.6	·	13.3	·	12.3	0.8	0.5	2.7	4.3	·	·	3.3.2	0.5	·	·	3.2	2.5		99.6	161	+38	15	10	·	·
Main	Weißer Main	Karches	750	0.4	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	23.6	·	1.7	0.4	1.5	1.3	8.3	14.3	3.9	4.5	·	·	4.0	1.5	·	·	0.2	10.9		82.0	89	-10	15	12	·	·
		Lübnitz	510	2.7	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	3.6	·	0.1	·	1.6	3.0	15.4	6.5	12.4	2.2	·	·	4.0	3.5	·	·	0.7	7.2		74.9	95	- 4	14	12	·	·
		Berneck	388	0.5	0.2	·	·	·	·	·	7.3	0.1	·	·	0.7	8.7	·	2.4	0.4	4.7	2.7	9.1	10.1	5.9	7.6	·	·	5.3	2.9	·	·	0.3	16.3		79.1	100	0	18	12	·	·
		Marktleugast	555	3.1	0.4	·	·	·	·	·	2.7	0.0	·	·	0.7	6.0	·	1.1	1.5	6.8	2.2	1.4	4.8	11.1	3.7	·	·	2.4	1.9	·	·	0.7	5.0	·	54.2	65	-30	16	13	·	·
		Kupferberg	455	1.6	0.5	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	7.8	·	0.5	0.7	2.2	3.0	1.3	8.8	8.0	1.2	·	·	3.8	1.5	·	·	1.1	2.2		47.4	68	-23	16	13	·	·
		Kulmbach (B.-St-)	327	0.8	0.4	·	·	·	·	·	1.2	0.0	·	·	·	1.8	·	3.9	2.0	2.1	3.0	1.7	8.3	3.5	1.9	0.0	·	6.2	1.5	·	·	0.7	6.9		45.9	67	-23	16	13	·	·
	Roter Main	Creußen	420	1.0	0.8	·	·	·	·	·	5.2	0.8	·	·	0.3	·	·	0.2	1.5	5.8	2.9	2.8	8.3	0.2	3.4	·	·	3.4	8.8	·	·	·	12.4		63.8	94	- 4	16	11	·	·
		~~Hütten~~ *Fleckl*	739	0.7	0.4	·	·	0.0	·	·	5.3	0.0	·	·	10.1	3.4	·	1.9	0.8	4.4	2.6	12.2	3.0	4.4	6.7	·	·	3.2	2.0	·	·	0.5	10.6		78.2	94	- 5	17	13	·	·
		Warmensteinach	628	1.2	·	·	·	·	·	·	4.6	0.0	·	·	14.1	3.2	·	3.2	0.4	3.5	3.4	13.3	8.6	6.3	8.1	·	·	2.0	3.7	·	·	0.7	8.9		84.6	100	0	16	14	·	·
		Weidenberg	440	2.9	0.6	·	·	·	·	·	15.4	·	·	·	·	·	·	3.8	0.9	1.6	2.8	13.5	8.3	4.0	3.6	·	·	3.5	2.7	·	·	4.0	10.6		84.2	115	+11	15	13	·	·
		Bayreuth	363	0.0	0.6	·	·	·	·	·	3.4	1.1	·	·	1.3	0.1	·	4.2	1.4	0.4	2.8	6.9	10.1	1.5	5.6	·	·	5.9	3.0	·	·	·	8.0		56.3	94	- 4	16	13	·	·
	M.	Arnstein	460	2.5	0.3	·	·	·	·	·	9.4	12.0	·	·	1.8	4.2	·	5.2	3.3	0.6	1.5	1.3	11.4	2.0	4.2	·	·	13.9	2.2	·	·	2.2	25.2		103.2	146	+32	18	16	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	10.6	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	8.4.2	·	3.6	8.1	0.2	3.6	·	0.6	23.4	2.8	·	·	4.8	0.8	·	·	·	8.9		91.9	112	+10	13	9	·	·
		Steinbach b. G.	670	6.3	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	3.7	11.2	·	4.7	2.9	·	3.4	0.1	15.8	1.9	3.2	·	·	2.9	1.7	·	·	0.7	6.2		64.5	80	-16	16	12	·	·
		Steinwiesen	360	2.3	·	·	·	0.0	·	·	10.8	0.2	·	·	7.0	3.4.3	·	3.2	3.5	0.4	1.3	0.2	10.4	6.0	4.0	·	·	11.5	1.6	·	·	1.8	5.2		97.7	124	+19	17	14	·	·
		Presseck (Str.-Aufs.)	640	1.3	0.1	·	·	·	·	·	3.2	8.0	·	·	0.1	22.1	·	2.0	7.8	1.5	0.5	0.2	4.5	10.2	5.3	·	·	5.0	1.5	·	·	·	11.3		78.6	102	+ 2	17	13	·	·
		Steinbach a. Wald	620	11.2	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	6.5	3.5.6	·	3.2	1.6	0.8	6.2	·	8.8	14.4	3.8	·	·	9.5	0.6	·	·	5.2	12.4		126.6	189	+60	15	12	·	·
		Rothenkirchen	376	9.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.6	7.0.4	·	2.7	1.6	0.3	9.1	·	1.6	14.6	7.8	·	·	3.1.6	0.8	·	·	4.2	15.8		170.6	263	+106	15	12	·	·
		Kronach	310	1.8	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	4.7	·	7.1	3.6	0.5	1.5	0.4	9.5	4.0	8.2	·	·	3.6	·	·	·	4.6	2.7		64.8	100	0	14	12	·	·
		Steinach	492	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	3.0.4	·	2.6	1.6	1.3	6.6	2.6	9.2	11.4	5.7	·	·	4.7.2	0.1	·	·	13.8	12.5		159.3	183	+72	15	14	·	·
		Rotheul	380	3.9	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	8.0	·	3.1	2.8	0.2	4.8	·	12.4	6.8	7.5	·	·	2.8.0	4.5	·	·	6.7	7.5		90.6			15	12	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	2.6	0.3	·	·	·	·	·	0.2	2.6	0.0	·	4.8	0.4	·	6.2	4.6	0.3	7.0	2.1	7.9	4.5	3.6	·	·	10.7	0.2	·	·	0.5	7.5		66.0	103	+ 2	18	12	·	·
		Zapfendorf	250	0.5	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.6	·	·	0.0	0.0	·	10.1	5.2	0.6	3.9	6.3	8.1	3.5	2.9	·	·	7.3.9	2.7	·	·	1.9	7.4.8		75.2	102	+ 1	16	12	·	·
	Itz	Siegmundsburg	784	9.1	..	·	·	·	·	·	0.3	2.9	·	·	12.1	22.0	·	5.4	3.8	3.8	9.2	5.7	11.9	8.7	6.1	·	·	29.4	7.1	·	·	6.3	12.5		150.3	162	+69	17	16	·	·
		Tremersdorf	380	14.4	·	·	0.0	0.0	·	·	0.1	0.0	·	·	2.5	4.1	·	1.9	3.0	0.1	7.8	3.2	9.3	4.3	4.3	·	·	3.0.9	0.1	·	·	7.9.2	2.5		105.7	163	+41	16	12	·	·
		Sonneberg	396	11.7	·	·	·	·	·	·	2.0	0.0	·	·	9.5	10.2	·	3.4	3.3	0.6	4.8	7.0	12.3	9.8	2.5	0.2	·	3.4.3	3.6	0.3	·	4.2	7.8		113.3	172	+48	17	14	·	·
		Coburg	313	5.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.6	3.1	·	2.0	4.4	0.1	4.9	3.9	7.5	4.4	2.7	·	·	2.9.2	0.2	·	·	7.6.3	1.5		86.9	134	+22	16	13	·	·
		Roßfeld	306	6.7	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	5.3.9	2.7	·	1.0	0.4	1.4	4.8	4.9	10.7	5.2	0.9	·	·	2.0.7	·	·	·	7.6.0	1.0		132.8	225	+74	15	13	·	·
		Hellingen	302	9.0	·	·	·	·	·	·	2.4	0.3	·	·	7.9.7	1.8	·	7.0	5.5	2.1	2.1	5.4	10.6	4.6	3.0	·	·	2.4.6	0.1	·	·	2.7.1	1.1		126.4	200	+63	17	15	·	·
	M.	Specke	260	3.2	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	7.6.0	·	·	2.3	5.1	2.3	4.0	1.6	9.3	3.3	7.9	·	·	3.0.2	0.7	·	·	1.5.7	1.4.2		115.8	190	+55	14	13	·	·
Regnitz, Rednitz		Oberdachstetten	440	2.4	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	1.9	5.4	1.7	3.4	6.2	6.9	1.4	2.7	·	·	3.4.9	3.3	·	·	4.3	1.7		86.1	129	+19	15	15	·	·
		Ansbach-Strüth	438	7.8	16.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	2.7	·	·	0.3	1.9	2.2	2.4	2.1	8.0	0.6	5.3	·	·	2.3.8	1.0	0.2	·	3.9	5.5		85.7	121	+15	17	14	·	·
		Wassermungenau	370	8.7	11.9	·	·	·	·	3.1	2.5	·	·	·	4.3.4	·	·	3.0	4.9	3.4	4.8	6.2	6.7	2.0	3.4	·	·	4.3	2.8	·	·	3.3	1.8		116.2			17	17	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Main, Regnitz, Rednitz	Weißenburg i. B. (Realsch.)	431	3.0	1.4.5	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	2.1.4	.	.	1.1.6	3.8	0.3	0.1	(3.0)	9.0	2.5	4.3	.	.	1.7.0	0.1	.	.	6.4	1.1.0		1.3.5.5	1.7.4	+.5.3	1.6	1.2	.	.
	Roth b. Nürnberg	335	1.1.7	1.1.2	.	.	.	.	.	1.4.9	1.4.7	.	.	8.7	.	.	4.9	4.6	1.7	0.8	3.2	6.2	1.8	1.4	.	.	8.7	0.2	.	.	3.1	1.2		9.9.0	1.5.2	+.3.4	1.7	1.5	.	.
	Hilpoltstein	383	9.1	1.8.6	.	.	.	.	.	1.9.4	0.6	.	.	5.5	.	.	8.3	9.2	4.8	0.6	2.1	7.0	0.5	0.3	.	.	1.5.6	.	.	.	0.0	6.7		1.0.8.3	1.5.7	+.3.9	1.5	1.1	.	.
	Pyrbaum	438	1.3.0	1.8.5	.	.	.	.	.	4.7	1.8.5	.	.	7.2	.	.	1.0	5.5	9.1	0.7	5.0	8.5	3.2	0.3	.	.	1.1.0	.	.	.	0.0	1.2.5		1.1.8.7	1.5.8	+.4.4	1.5	1.3	.	.
	Neumarkt i. O. (B.-Str.)	423	9.0	1.6.1	.	.	.	.	.	4.9	0.0	.	.	1.8	.	.	7.3	2.5	1.3	1.7	0.0	6.2	0.5	.	.	.	1.5.0	.	.	.	0.6	4.3.0		1.0.9.9	1.3.7	+.3.0	1.3	1.1	.	.
	Worzeldorf	339	3.7	8.2	.	.	.	.	.	1.6	2.4.5	.	.	9.5	.	.	2.4	5.3	3.6	2.7	1.3	4.7	2.3	3.1	.	.	1.9.9	.	.	.	1.5	2.4		9.6.7	1.3.3	+.2.4	1.6	1.6	.	.
	Heilsbronn	410	7.5	2.4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3.2	.	.	.	2.7	0.7	0.5	1.1.4	6.6	0.0	4.1	.	.	2.6.6	0.9	.	.	1.8	1.1		1.0.1.1	1.4.9	+.3.3	1.3	1.0	.	.
	Auerbach	435	9.6	3.2	.	.	.	.	.	(5.0)	.	.	.	3.1	.	.	1.8.4	1.1	0.2	5.9	0.8	7.2	1.1	5.8	.	.	1.0.1	1.1.8	.	.	0.1	9.3		9.2.7	1.4.0	+.2.7	1.6	1.3	.	.
	Mosenberg	392	1.4.7	3.3	.	.	.	.	.	3.8	1.1	.	.	1.9.5	.	.	1.1	1.6	1.6	2.8	2.8	5.8	0.4	6.0	.	.	7.8	2.7	.	.	1.0	1.8.0		1.0.0.0	1.4.3	+.3.0	1.7	1.6	.	.
	Leupoldstein	550	6.3	1.9	.	.	.	.	.	6.2	8.4	.	.	4.9	1.6	.	3.5	1.0	.	2.3	4.1	6.9	2.3	3.8	.	.	1.6.5	3.9	.	.	1.2	1.4.0		9.4.8	1.2.3	+.2.1	1.7	1.7	.	.
	Plech	463	1.9.9	3.7	.	.	.	.	.	1.4.5	5.6	.	.	0.2	0.5	.	1.4	4.0	1.0	4.7	7.0		1.0	6.3	.	.	1.1.6	.	.	.	3.8	2.5.0		1.1.0.2	1.4.4	+.3.6	1.7	1.5	.	.
	Haid	479	1.2.5	1.3.0	.	.	.	.	.	0.7	1.0.4	.	.	5.2	2.6	.	1.9	2.8	0.3	0.6	1.5	6.7	.	1.1.1	.	.	1.5.3	2.9	.	.	0.3	2.1.1		1.0.8.9	1.5.6	+.3.9	1.7	1.3	.	.
	Pommelsbrunn	373	1.4.9	1.2.5	.	.	.	.	0.0	2.9	4.5	.	.	1.7	2.7	.	4.3	1.5	0.0	4.6	5.9	6.5	1.6	9.6	.	.	1.5.3	6.2	.	.	1.3	1.9.6		1.1.5.6	1.4.8	+.3.8	1.7	1.5	.	.
	Grafenbuch	470	8.2	9.9	0.1	.	.	.	.	3.6	1.1.2	.	.	1.2	.	.	(3.0)	1.9	1.2	2.6	2.9	9.7	1.0	1.9	.	.	7.9	9.2	0.1	.	1.2	1.7.5		9.4.3	1.0.8	+ 7	1.9	1.7	.	.
	Hersbruck	345	3.1.9	1.1.1	.	.	.	.	0.0	8.8	3.2	.	.	5.3	0.5	.	8.1	1.2	0.1	6.4	1.6	5.6	0.7	7.1	.	.	1.3.6	4.9	.	.	1.7	1.8.2		1.3.0.0	1.6.7	+.5.2	1.8	1.5	.	.
	Altdorf b. Nürnb.	444	6.3	8.1	.	.	.	.	.	3.2	2.4.8	.	.	7.4	.	.	3.9	2.5	0.9	0.4	7.0	7.4	1.6	1.5	.	.	1.8.2	.	.	.	2.2	2.5.2		1.2.0.6	1.6.1	+.4.6	1.6	1.4	.	.
	Krämersweiher	350	5.4	1.0.7	.	.	.	.	0.0	4.5	1.5	.	.	8.8	.	.	1.9	2.4	1.3	4.9	0.1	5.5	0.9	4.1	.	.	1.1.6	1.0	.	.	0.2	1.5.3		8.0.1	1.0.8	+ 6	1.7	1.5	.	.
	Nürnberg (Flugpl.)	310	1.4.2	7.4	.	.	.	.	0.0	1.8	0.5	.	.	6.6	.	.	3.9	6.1	3.7	1.8	5.3	4.5	0.4	4.7	.	.	2.2.6	0.3	.	.	1.8	3.9		9.0.0	1.4.3	+.2.7	1.7	1.3	.	.
	Neuhof a. Z.	328	6.7	4.5	.	.	.	.	.	0.0	1.1	.	.	8.7	.	.	1.0	7.3	0.8	5.3	1.8	5.3	3.5	4.6	.	.	3.2.4	0.7	.	.	1.2	1.0		8.5.9	1.3.4	+.2.2	1.6	1.4	.	.
	Bräuersdorf	362	9.2	2.2	.	.	.	.	.	.	4.9	.	.	1.4.4	.	.	8.7	7.9	8.4	3.4	1.8	6.2	0.5	4.4	.	.	1.6.6	0.5	.	.	0.9	9.0		9.9.0	1.6.0	+.3.7	1.6	1.3	.	.
	Gräfenberg	423	1.1.4	2.0	.	.	.	.	.	0.2	9.0	.	.	7.2	.	.	1.8	1.2	0.8	5.8	1.3	8.6	3.5	.	.	.	2.4.9	4.9	.	.	.	1.6.0		9.2.6	1.5.7	+.3.6	1.5	1.3	.	.
	Erlangen	281	2.1.2	1.3	.	.	.	.	.	4.2	0.0	.	.	2.2.5	.	.	1.5	5.2	5.8	6.5	1.4.8	6.1	1.1	1.0.0	.	.	3.5.2	7.9	.	.	1.5	5.5		1.5.0.4	2.2.9	+.8.5	1.6	1.6	.	.
	Busbach	430	0.5	0.3	.	.	.	.	.	2.4	5.8	.	.	6.0	1.2	.	1.3.7	0.6	4.2	3.1	7.0	7.5	1.5	.	.	.	9.0	1.5	.	.	3.1	5.0		7.2.4	1.0.3	+ 2	1.8	1.5	.	.
	Königsfeld	448	1.0	0.3	.	.	.	.	.	1.4.7	8.9	.	.	1.8	.	.	2.1	5.5	.	6.9	2.7	8.4	1.6	0.3	.	.	1.1.6	1.7	.	.	.	5.7		7.3.2	1.0.2	+ 1	1.5	1.3	.	.
	Trockau	530	2.5	.	.	.	.	.	.	6.1	.	.	.	0.9	0.4	.	0.2	1.0	2.8	3.5	1.3	6.5	2.5	3.4	.	.	1.1.7	2.9	.	.	3.5	1.9.9		6.9.1	9.1	- 7	1.6	1.3	.	.
	Gößweinstein	495	2.6	2.0	.	.	.	.	.	5.7	1.3	.	.	5.6	.	.	0.4	1.0	1.5	4.7	3.0	8.2	1.4	7.1	.	.	1.5.4	5.0	.	.	1.5	1.1.1		7.6.9	8.7	- 1.1	1.7	1.6	.	.
	Heiligenstadt	367	2.1	0.8	.	.	.	.	.	8.2	3.8	.	.	8.2	.	.	2.7	1.9	.	4.5	7.6	6.8	2.6	6.0	.	.	2.4.5	2.1	.	.	.	3.7		8.5.5	9.6	- 3	1.5	1.4	.	.
	Eggolsheim	230	6.1	1.0	.	.	.	.	.	1.5	6.4	.	.	7.9	.	.	2.4	2.0	0.4	1.2	1.1	6.3	2.4	5.1	.	.	2.4.1	1.1.7	.	.	0.9	1.2.8		9.3.3	1.2.8	+.2.0	1.7	1.5	.	.
	Windsheim	322	3.1	3.8	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	8.2	.	.	2.8	1.0.2	0.8	3.5	5.2	8.0	0.9	2.3	.	.	3.8.0	2.5	.	.	0.2	1.1		9.3.3	1.2.8	+.2.0	1.6	1.3	.	.
	Neustadt a. Aisch	292	1.6.4	2.6	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	5.5	.	.	0.4	5.3	3.5	1.8	2.6	5.6	1.3	4.4	.	.	3.8.5	5.0	.	.	0.4	1.6		9.7.9	1.5.8	+.3.6	1.6	1.4	.	.
	Marktbibart	310	1.8.0	3.0	.	.	.	.	.	6.0	2.5	.	.	4.1	.	.	1.4.4	(4.0)	(3.0)	1.6	3.5	5.4	1.7	1.5.0	.	.	4.6.0	3.4	.	.	.	1.6		1.3.3.2	1.9.9	+.6.6	1.6	1.6	.	.
	Höchstadt a. Aisch	272	6.4	1.8	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	1.0.7	.	.	1.9.5	2.9	2.7	1.0	0.7	7.7	1.4	5.5	.	.	4.4.6	1.4.1	.	.	1.1	2.2		1.2.2.5	1.9.5	+.6.0	1.6	1.4	.	.
	Ebrach	340	2.2	0.3	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.6	.	.	4.6	4.0	7.0	5.4	7.9	1.0.9	1.1	8.2	.	.	3.4.2	1.2.8	.	.	1.4	3.6		1.0.5.0	1.6.7	+.4.2	1.6	1.3	.	.
	Bamberg (Sternw.)	288	1.4	0.2	.	.	.	.	.	.	4.6	.	.	8.4	.	.	0.7	5.1	1.2	9.7	1.2.2	8.8	2.7	6.1	.	.	3.4.3	5.6	.	.	0.0	2.1		1.0.1.1	1.5.6	+.4.6	1.5	1.3	.	.
	Viereth	236	1.2	0.3	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	3.3	.	.	3.8	4.6	0.8	7.6	6.4	8.8	2.2	3.6	.	.	4.3.8	5.4	.	.	.	3.8		9.6.0	1.7.8	+.4.2	1.5	1.2	.	.
	Haßfurt	230	2.5	0.0	.	.	.	.	.	9.3	.	.	.	7.7	.	.	1.1	4.4	3.2	5.5	2.5	7.4	3.9	7.4	.	.	2.4.3	0.2	.	.	7.3	1.0.7		9.7.4	1.6.3	+.3.7	1.5	1.4	.	.
	Hofheim i. Ufr.	245	6.6	.	.	.	.	.	.	4.6	.	.	.	0.5	.	.	8.4	5.9	0.2	7.3	7.1	9.0	1.5	1.0.4	.	.	2.5.0	0.1	.	.	0.9	2.0		8.6.5	1.4.4	+.2.6	1.5	1.1	.	.
	Schweinfurt	211	5.6	.	.	.	.	.	.	0.0	2.2	.	.	2.5	.	.	6.9	5.7	.	5.8	9.3	1.7.6	0.4	6.5	.	.	3.7.3	0.9	.	.	1.7.0	9.6		1.2.7.3	2.4.0	+.7.4	1.4	1.3	.	.
	Prüßberg	317	2.6	0.6	.	.	.	.	.	4.5	.	.	.	7.3	.	.	2.7	7.9	6.0	7.2	2.5	1.0.2	4.2	.	.	.	2.2.2	2.7	.	.	0.5	1.2.6		9.3.4	1.3.0	+.2.1	1.5	1.3	.	.
	Kitzingen (Fl.-Horst)	191	1.2	1.1	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	7.4	.	.	1.5.8	5.0	0.2	1.7	4.4	1.1.5	0.5	8.0	.	.	4.0.8	2.9	.	.	7.3	0.2		1.0.9.9	1.8.3	+.5.0	1.6	1.3	.	.
	Markt Einersheim	290	3.2	3.7	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	4.9	.	.	7.8	4.4	0.9	2.0	6.8	8.3	1.4	7.7	.	.	5.0.5	9.6	.	.	.	0.2		1.1.4.2	1.8.5	+.5.2	1.5	1.3	.	.
	Ochsenfurt	185	0.8	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(5.0)	.	.	3.9	0.4	2.2	4.1	1.2.4	1.0.4	1.0	1.2	.	.	3.9.4	1.2	.	.	0.2	0.4		8.2.6	1.2.3	+.1.6	1.4	1.0	.	.
	Albertshausen	296	0.6	1.7	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	6.6	.	.	3.4	6.7	0.2	5.6	7.8	2.2.0	1.2	8.3	.	.	3.6.0	1.1.0	0.1	.	8.0	1.2		1.2.0.5	1.9.1	+.5.2	1.7	1.3	.	.
	Bergtheim	267	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	.	3.0	4.5	0.9	4.2	4.1	1.8.5	0.7	3.2	.	.	4.7.0	3.6	.	.	6.5	2.1		1.1.1.6	1.8.6	+.5.2	1.4	1.2	.	.
	Würzbg. (Phys. Inst.)	179	2.3	0.3	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	7.5	.	.	8.8	6.5	0.7	1.7.6	2.6	3.3.3	.	6.8	.	.	4.7.1	5.1	.	.	1.0.5	3.1		1.5.2.2	2.5.8	+.9.3	1.4	1.2	.	.
	~~Obbach~~ ×	290	4.4	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	0.9	.	.	0.6	5.8	1.1	5.9	8.7	1.2.4	2.2	2.3	.	.	4.8.1	.	.	.	1.2.8	2.4		1.0.9.1	1.4.9	+.3.6	1.4	1.2	.	.
	Hundsbach	200	4.2	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	7.3	.	.	1.4	1.3.1	2.2	4.8	3.6	1.6.9	4.1	3.7	.	.	4.3.7	6.7	.	0.2	5.7	4.6		1.2.4.0	2.1.0	+.6.5	1.6	1.5	.	.

× Sömmersdorf

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Main	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr. (Bez.-A.)	278	9.3	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	4.5	·	·	7.5	2.9	·	3.1	0.8	12.6	7.0	7.0	·	·	21.7	0.1	·	·	15.2	2.0		78.7	152	+27	13	11	·	·
		Römhild	300	14.9	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	5.2	·	·	2.8	3.2	1.5	2.0	9.2	13.2	4.2	3.1	·	·	20.2	·	·	·	20.2	5.3		106.0	180	+47	14	14	·	·
		Frankenheim	754	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	7.8	2.1	·	11.5	7.5	1.0	5.6	0.1	9.8	17.4	6.9	·	·	25.9	0.4	·	·	25.1	1.4		121.8	140	+35	16	13	·	·
		Fladungen	415	10.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	18.7	0.0	·	7.1	2.9	0.5	0.0	0.0	14.8	10.3	7.5	·	·	36.4	·	·	·	20.8	1.7		131.0	182	+59	11	10	·	·
		Ursprungen-Rhön	390	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	16.0	·	·	3.1	2.9	0.3	2.4	·	12.3	8.8	7.8	·	·	42.1	·	·	·	9.1	1.9		103.1			13	12	·	·
		Simonshof	320	6.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	4.1	·	·	4.9	2.7	0.1	1.8	1.1	15.6	5.9	5.5	·	·	67.6	1.6	·	·	16.7	8.4		143.4	248	+85	15	13	·	·
		Rhönhaus	736	0.7	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	6.2	·	·	4.2	3.8	1.9	2.4	·	9.0	13.0	8.3	·	·	43.2	0.5	·	·	17.5	6.0		118.7	146	+38	14	12	·	·
		Münnerstadt	235	25.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.3	·	·	8.2	4.1	0.3	6.3	4.0	19.6	3.0	3.1	·	·	19.6	0.2	·	·	6.0	3.7		125.0			14	12	·	·
		Bad Kissingen	209	21.8	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	36.4	·	·	14.4	4.1	0.0	4.6	3.3	12.9	2.9	5.0	·	·	34.6	0.6	·	·	37.6	8.2		180.4	296	+119	13	12	·	·
		Geroda	450	5.5	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	16.5	·	·	2.4	5.7	3.7	2.5	2.3	9.5	11.5	2.7	·	·	35.5	2.5	·	·	7.7	6.2		117.6	164	+45	15	14	·	·
		Neuwirtshaus	420	4.6	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	4.3	4.0	2.1	4.1	4.7	9.8	12.1	5.2	·	·	54.6	4.9	·	·	4.6	8.2		126.6	174	+54	14	14	·	·
	Fränk. Saale Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	8.8	·	·	·	·	·	·	·	6.6	·	·	0.6	·	·	2.5	0.6	3.6	1.4	0.0	11.7	11.8	1.7	·	·	35.4	0.1	·	·	14.2	14.5		113.5	137	+31	14	11	·	·
		Brückenau	314	13.3	·	·	·	·	·	·	0.3	3.2	·	·	0.8	·	·	5.5	2.4	1.9	1.6	·	8.0	13.3	7.3	·	·	39.3	1.3	·	·	10.1	5.7		114.6	182	+52	15	13	·	·
		Altengronau	224	10.2	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.7	·	·	8.4	4.3	3.0	1.1	·	5.6	12.8	6.1	·	·	25.6	2.6	·	·	6.2	2.1		89.4	144	+27	14	12	·	·
		Mittelsinn	204	5.9	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	1.3	·	1.4	9.2	4.8	0.4	2.5	0.1	10.3	18.0	6.4	·	·	24.3	0.7	·	·	7.5	6.9		101.1	158	+37	16	13	·	·
		Rieneck	184	21.0	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	2.5	·	·	3.5	4.3	1.1	6.0	1.1	10.4	2.8	8.1	·	·	34.4	6.1	·	·	1.9	4.1		110.8			15	15	·	·
	Main	Heigenbrücken	268	9.2	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	6.0	·	0.0	5.2	16.2	0.8	4.0	1.8	6.5	11.3	7.8	·	·	45.3	0.0	·	·	0.5	6.5		125.2			14	12	·	·
		Rechtenbach	338	15.7	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	9.8	·	·	8.7	1.5	7.3	8.1	7.5	4.2	7.8	9.3	·	·	20.2	2.1	·	·	1.9	1.4		116.5	177	+49	15	15	·	·
		Rohrbrunn (Str.-A.)	456	4.0	·	·	·	·	·	·	·	20.6	·	·	7.4	·	·	0.8	11.6	0.2	6.5	4.6	6.8	5.6	15.5	·	·	48.8	1.0	·	·	1.7	8.7		144.0	172	+60	15	13	·	·
		Erbachshof	361	1.1	1.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	7.8	·	·	7.5	7.5	0.1	12.6	2.2	25.2	0.0	7.1	·	·	42.3	7.6	·	·	6.3	6.5		140.8	227	+79	14	13	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	3.2	0.3	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	16.9	·	·	11.2	8.8	1.3	12.3	1.1	18.3	2.8	7.0	·	·	29.2	6.3	·	·	0.8	3.6		127.6	217	+69	16	14	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	2.1	6.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	11.1	·	·	9.1	8.9	1.8	0.9	9.9	9.0	3.0	2.8	·	·	46.1	0.4	·	·	22.8	2.1		144.5	212	+77	16	13	·	·
		Spielbach	451	1.6	5.1	·	·	·	·	2.1	6.5	·	·	·	2.3	·	·	1.5	8.8	·	0.5	15.3	11.4	4.1	3.0	·	·	49.1	2.1	0.4	·	19.4	6.8		141.2	196	+69	11	15	·	·
		Uffenheim(Str.-A)	337	4.9	3.0	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	4.2	·	·	4.3	9.8	2.2	·	6.1	12.5	1.0	2.5	·	·	48.8	2.1	·	·	2.3	2.0		110.1	190	+52	15	15	·	·
		Bad Mergentheim (Stadt)	217	·	4.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	14.1	·	·	4.5	11.4	0.3	0.0	5.1	30.5	2.2	4.1	·	·	7.3	0.2	·	·	3.1	11.4		130.2	114	+63	13	11	·	·
		Gerlachsheim	192	3.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.4	·	·	7.1	7.8	·	0.8	6.2	24.5	7.2	3.8	·	·	20.1	0.3	·	·	2.0	6.1		104.6	158	+39	14	12	·	·
		Pülfringen	354	3.8	3.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	10.8	·	·	12.1	9.3	0.8	2.8	9.1	16.0	0.1	3.9	·	·	6.1	0.4	·	·	6.8	11.8		105.8	165	+42	16	12	·	·
		Wertheim	137	5.5	0.6	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	19.0	·	·	1.1	15.4	0.1	10.6	0.1	13.2	3.0	4.8	·	·	13.1	0.5	·	·	5.4	3.1		102.0	170	+62	16	12	·	·
	Gersprinz bis Tauber	Buchen	350	0.6	2.7	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	22.6	·	0.0	3.8	12.6	0.8	5.8	1.6	10.6	1.3	4.3	·	·	0.1	·	·	·	9.1	17.6		94.8	135	+25	15	11	·	·
		Schneeberg	169	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.9	·	·	1.5	12.0	0.0	1.0	0.5	5.9	3.1	7.4	·	·	3.6	·	·	·	10.1	9.9		81.8	117	+12	12	11	·	·
		Vielbrunn	411	4.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.3	·	0.3	11.3	15.3	0.1	10.1	2.9	3.3	8.1	6.9	·	·	1.9	1.3	·	·	31.4	8.8		121.1	168	+49	16	13	·	·
		Beerfelden	431	4.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.5	0.3	2.3	·	24.4	0.2	21.2	2.6	3.1	6.9	3.5	·	·	1.0	0.6	·	·	11.1	18.9		152.0			16	11	·	·
		Himmelsthal	150	4.9	0.2	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	8.2	0.2	0.1	2.3	13.2	0.4	7.4	8.2	5.9	4.8	2.9	·	·	17.3	·	·	·	15.1	7.9		95.9	157	+35	17	13	·	·
		Hessenthal	311	55.1	·	·	·	·	·	·	·	23.9	·	·	5.4	·	·	1.2	11.8	0.5	5.1	1.3	6.8	5.2	13.1	·	·	32.2	1.1	·	·	0.9	6.2		111.2	211	+92	15	13	·	·
		Aschaffenburg	140	4.9	0.1	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	4.6	·	·	11.1	8.9	0.5	10.2	0.3	2.8	7.5	13.1	·	·	13.5	0.2	·	·	2.4	5.1		87.6	141	+26	16	12	·	·
	Gersprinz	Winterkasten	493	14.5	0.1	·	·	·	·	·	0.0	2.4	·	·	24.2	0.4	·	1.0	16.1	0.0	19.1	4.0	1.3	2.8	7.6	·	·	4.8	1.2	·	·	15.0	9.4		123.9	142	+37	16	14	·	·
		Hummetroth	326	15.6	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	9.6	·	·	3.5	12.7	0.1	6.4	6.8	1.6	2.6	4.6	·	·	12.8	1.4	·	·	6.9	4.8		89.6			15	13	·	·
		Groß Umstadt	170	19.1	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	6.8	·	·	1.0	8.0	·	9.3	0.4	1.6	3.5	5.9	·	·	20.1	0.1	·	·	20.0	3.1		106.6	155	+40	14	12	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	(2.9)	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	19.8	·	·	20.0	6.5	·	2.1	·	4.4	12.1	7.3	·	·	29.2	·	·	·	14.5	6.5		130.9	196	+64	12	12	·	·
		Salmünster	152	0.1	·	·	·	·	·	·	5.4	1.1	·	·	0.4	·	4.9	14.4	9.9	3.3	1.4	2.1	·	16.9	4.6	·	·	11.6	1.1	·	·	5.0	0.9		83.1	116	+12	16	13	·	·
		Fischborn	343	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.2	·	13.5	18.4	24.6	4.2	5.6	3.8	1.5	6.5	5.0	·	·	8.5	0.5	·	·	11.6	6.8		111.8	165	+44	16	12	·	·
		Biebergrund	319	5.8	·	·	·	·	·	·	0.3	1.4	·	·	2.5	·	·	6.0	13.1	1.5	1.0	0.2	6.0	18.8	12.5	·	·	12.6	·	·	·	8.2	5.5		96.0	125	+19	15	13	·	·
		Gelnhausen	170	1.9	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	0.9	·	9.1	4.1	11.2	·	11.0	2.1	1.0	13.5	8.9	·	·	11.1	0.4	·	·	5.9	6.0		91.8	151	+33	15	13	·	·
		Niederrodenbach	125	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	3.2	0.2	6.9	·	5.2	4.1	1.1	11.6	5.1	·	·	10.5	·	·	·	11.6	3.6		19.3	130	+18	13	12	·	·
	Main	Oberroden	143	5.3	·	·	·	·	·	·	·	15.1	·	·	5.6	·	0.4	1.9	3.1	·	6.8	1.9	2.8	3.6	10.6	·	·	22.1	·	·	·	13.5	2.9		91.0	110	+16	14	13	·	·
		Frankf./M.(Feldbgst.)	103	1.4	·	·	·	·	·	·	0.1	1.1	·	·	2.0	0.0	4.9	·	2.4	·	2.5	0.1	·	10.1	1.8	·	·	5.3.3	0.1	·	·	1.1	1.1		82.0	141	+25	14	11	·	·
		Frankf./M.(Flughaf.)	95	3.2	·	·	·	·	·	·	0.0	12.8	·	·	19.4	0.0	6.6	·	8.1	0.0	2.4	0.0	·	4.6	11.0	·	·	21.1	0.1	·	·	8.2	4.8		109.1			12	11	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Main	Nidda	Hoherodskopf	767	2.5	·	·	·	·	·	·	6.7	0.5	·	·	8.7	·	1.8	·	6.9	3.3	4.1	3.9	3.5	2.5	6.9	·	·	16.6	·	·	·	12.0	7.1		87.0			15	14	·	·
		Schotten	274	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.5	0.9	5.3	0.0	5.5	0.8	7.0	3.8	10.5	·	·	27.5	0.3	·	·	4.5	5.1		70.4	91	-7	14	10	·	·
		Bad Salzhausen	148	2.7	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.4	·	3.2	0.9	4.5	·	4.5	6.9	·	5.6	3.5	·	·	16.2	1.1	·	·	44.8	7.1		101.6	130	+34	14	11	·	·
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	6.5	·	4.7	·	11.0	0.6	·	0.5	2.4	·	·	17.2	8.1	·	·	9.2	12.6		75.0	115	+10	12	9	·	·
		Lich	175	1.1	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	1.7	·	6.2	·	7.3	0.3	0.5	2.0	7.3	·	·	18.2	0.3	·	·	0.5	7.6		57.8	84	-20	13	9	·	·
		Anspach	330	1.0	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	11.3	·	·	·	5.3	7.8	7.8	1.3	·	3.6	2.5	·	·	35.9	·	·	·	2.0	0.1		71.2	107	+5	12	11	·	·
		Bad Nauheim	145	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.1	·	2.3	0.1	5.3	·	4.1	1.4	·	4.6	0.4	·	·	17.9	·	·	·	4.2	0.1		42.2	75	-14	12	8	·	·
	Nidda, Nidder	Herchenhain	646	0.1	·	·	·	·	·	·	0.4	0.0	·	·	10.7	·	2.0	2.7	7.5	2.4	4.9	3.7	3.4	4.2	7.4	·	·	16.0	0.1	·	·	11.2	9.7		67.0	106	+5	16	13	·	·
		Gedern	331	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	19.1	6.7	2.8	7.5	·	14.7	·	·	·	6.7	·	·	·	11.6	3.1		75.6	97	-2	10	10	·	·
		Büdingen	135																																					
		Windecken	133	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	7.5	6.6	6.2	·	18.8	0.3	·	16.5	1.5	·	·	34.5	·	·	·	16.3	7.3		113.9	200	+57	12	11	·	·
	Nidda	Vilbel	266	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	6.6	·	11.0	·	4.0	0.2	3.9	0.1	·	14.0	4.6	·	·	19.6	·	·	·	12.3	7.4		79.0	146	+25	12	10	·	·
		Homburg v. d. H. (Filterwerk)	155	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	22.2	·	3.2	·	2.4	0.1	1.4	·	·	4.5	2.9	·	·	16.8	·	·	·	15.0	·		69.7	129	+16	11	8	·	·
		Kl. Feldberg	820	1.3	·	·	·	·	·	·	0.0	2.5	·	·	13.0	·	·	·	5.3	1.6	2.6	2.7	0.0	11.3	1.4	·	·	23.5	0.4	·	·	26.9	0.6		93.1	113	+11	13	11	·	·
	Main	Eppstein	185	1.9	·	·	·	·	·	·	·	16.1	·	·	9.5	·	2.5	·	5.1	0.4	1.5	0.6	·	8.9	0.8	·	·	20.0	0.9	·	·	5.5	1.8		75.5	124	+15	14	10	·	·
		Mainz-Kostheim	87																																					
Nahe bis Main	R.	Wiesbaden (Südfrdh.)	109	2.1	0.0	·	·	·	·	·	0.0	16.0	·	·	11.8	4.7	0.0	·	7.5	0.0	2.2	0.0	·	3.5	11.9	·	·	14.7	·	·	·	3.0	2.7		86.1	134	+22	11	11	·	·
	Selz	Wörrstadt	198	11.5	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	4.4	3.8	·	·	5.4	·	1.7	8.6	·	2.6	5.4	·	·	5.4	·	·	·	1.8	0.9		53.1	95	-3	12	11	·	·
		Alzey	199	4.2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	·	·	2.6	3.4	7.8	4.1	9.0	1.0	1.3	0.2	·	4.3	2.0	·	·	5.7	0.1	·	·	2.4	1.8		50.4	88	-7	11	13	·	·
		Ober Olm	214	10.9	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	5.4	1.4	1.2	·	4.0	·	3.1	·	·	1.4	13.4	·	·	15.5	·	·	·	4.6	5.0		68.1	124	+13	12	12	·	·
	R.	Geisenheim	96	2.1	·	·	·	·	·	·	·	19.6	·	·	3.0	0.0	·	·	3.3	0.2	1.2	0.3	0.0	4.7	5.5	·	·	32.0	·	·	·	0.0	0.7		72.6	135	+19	11	8	·	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	3.1	·	·	·	·	·	·	9.0	0.4	·	·	1.4	·	·	·	4.5	0.2	8.3	·	·	2.3	0.7	·	·	1.0	0.9	·	·	0.5	0.7		33.0	52	-30	13	7	·	·
		Freisen	465	4.9	·	·	·	·	·	·	4.8	2.0	·	·	0.2	·	·	·	5.9	0.0	5.3	·	·	9.3	0.8	·	·	0.2	3.0	·	·	4.9	1.7		43.0	60	-29	12	9	·	·
		Birkenfeld	410	(5.5)	·	·	·	·	·	·	7.2	0.3	·	·	·	·	·	·	4.9	0.6	1.4	0.0	·	2.1	·	·	·	1.6	0.3	·	·	3.6	·		27.5	43	-37	10	7	·	·
		Baumholder	450	6.6	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	7.7	0.8	3.7	·	·	1.7	·	·	·	15.7	1.1	·	·	3.5	0.5		42.9	67	-21	10	8	·	·
		Hüttgeswasen	660	10.5	·	·	·	·	·	·	6.5	0.4	·	·	·	·	·	·	16.2	·	3.4	·	·	3.8	5.6	·	·	9.4	0.2	·	·	·	2.2		58.2	73	-22	10	8	·	·
		Oberstein	249	4.8	·	·	·	·	·	·	0.8	4.6	·	·	·	·	·	·	6.1	0.6	2.5	·	·	8.7	1.1	·	0.1	6.1	1.0	·	·	5.5	0.6		42.5	68	-20	13	9	·	·
		Bruchweiler	545	5.7	·	·	·	·	·	·	11.2	6.7	·	·	·	·	·	·	15.4	4.7	1.5	·	·	3.3	3.4	·	2.4	12.3	·	·	·	·	5.3		71.9	112	+8	11	11	·	·
		Herrstein	350	5.1	·	·	·	·	·	·	1.8	11.3	·	·	·	·	·	·	11.8	0.6	3.7	0.4	·	6.1	0.1	·	0.5	8.1	·	·	·	·	1.9		52.6	85	-9	12	8	·	·
		Brauschied	383	3.7	·	·	·	·	·	·	33.4	5.2	·	·	·	·	·	·	9.6	1.9	3.4	·	·	1.1	0.3	·	1.3	21.8	0.6	·	·	·	3.8		87.4			13	10	·	·
		Rhaunen	330	6.2	·	·	·	·	·	·	3.2	4.2	·	·	·	·	·	·	13.1	5.4	·	·	0.5	4.8	3.1	·	1.6	14.6	·	·	·	·	7.6		59.3	94	-4	11	10	·	·
		Kirn	190	5.3	·	·	·	·	·	·	0.0	5.6	·	·	·	·	·	·	9.9	2.2	1.2	0.0	0.2	4.2	1.6	·	0.4	19.1	0.0	·	·	3.2	1.9		55.4	100	0	11	9	·	·
		Neuerkirch	350	1.3	·	·	·	·	·	·	21.0	4.3	·	·	·	·	·	·	6.5	·	4.6	·	·	3.3	0.8	·	(0.4)	(0.2)	·	·	·	·	0.8		57.2	84	-11	10	7	·	·
	Glan	Hauptstuhl	250	5.1	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	1.9	·	9.9	0.3	·	5.1	0.5	·	·	2.7	·	·	·	10.2	·		36.8	61	-23	10	6	·	·
		Kusel	240	·	·	·	·	·	·	·	3.2	3.4	·	·	·	·	·	·	4.4	0.2	8.6	·	·	6.8	0.3	·	0.1	12.3	·	·	·	21.0	1.5		61.8	101	+1	11	8	·	·
		Grumbach	260	4.5	·	·	·	·	·	·	3.8	4.1	·	·	·	·	·	·	6.7	0.6	5.7	0.2	·	5.5	1.3	·	·	11.4	0.7	·	·	2.0	0.4		46.9			13	9	·	·
		Kaiserslautern	242	1.8	0.6	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	10.3	·	13.8	·	4.2	0.4	13.1	·	·	2.1	5.8	·	·	9.1	·	·	·	14.9	1.0		83.6	147	+27	13	10	·	·
		Wolfstein	200	2.8	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.6	·	·	·	·	6.3	·	7.9	·	1.2	4.8	0.7	·	·	13.8	·	·	·	0.2	1.5		41.2	72	-16	11	8	·	·
		Hundsbach	376	5.7	·	·	·	·	·	·	1.1	8.2	·	·	·	·	·	·	9.1	1.2	1.8	1.6	·	11.1	3.6	·	·	22.2	·	·	·	0.1	2.0		68.0	115	+9	12	11	·	·
	N.	Duchroth	240	13.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	2.4	·	·	4.4	0.4	0.8	0.3	·	6.1	3.1	·	·	7.5	0.0	·	·	·	1.1		40.9	77	-12	11	7	·	·
	Alsenz	Langmeil	226	5.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.3	·	3.9	·	4.3	·	9.8	2.2	·	5.8	5.8	·	·	1.0	0.9	·	·	6.1	1.9		47.8	90	-4	12	10	·	·
		Rockenhausen	195	9.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	6.2	0.5	3.9	0.5	·	7.5	11.8	·	·	1.3	0.5	·	·	4.4	0.9		47.4	91	-7	13	7	·	·
		Alsenz	146	3.9	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	0.5	·	·	·	7.6	0.9	7.5	7.4	·	5.9	0.9	·	·	7.5	·	·	·	0.9	2.6		30.7	59	-27	12	8	·	·
	Nahe	Kreuznach	136	6.5	·	·	·	·	·	·	2.0	2.8	·	·	0.5	·	·	·	7.6	0.1	7.2	0.5	·	4.8	2.5	·	·	0.7	·	·	·	·	0.2		27.4	51	-26	11	6	·	·
		Reichenbacherhof	458	5.9	·	·	·	·	·	·	20.8	15.9	·	·	·	·	·	·	10.0	2.4	2.5	0.4	·	6.3	4.2	·	·	9.0	0.2	·	·	·	3.1		60.7	109	+7	12	10	·	·
		Rupertsecken	489	7.5	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	0.6	·	0.7	·	5.6	1.5	3.0	2.4	·	10.2	16.1	·	·	7.2	·	·	·	1.3	7.2		54.9	90	-6	13	11	·	·
		Wöllstein	133	9.5	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	7.4	·	·	·	7.5	·	0.8	7.5	·	3.4	2.5	·	·	7.5	·	·	·	0.0	0.4		37.1	54	-26	10	8	·	·

35*

275

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	03	·	·	·	·	·	·	03	14.3	·	·	2.8	·	·	·	3.9	·	2.5	·	·	6.3	7.6	·	·	7.5	·	·	·	·	0.1		45.4			10	7	·	·
		Kammerforst	464	3.2	·	·	·	·	·	·	1.0	13.8	·	·	7.5	·	0.4	·	4.0	0.4	2.7	0.8	·	7.6	9.7	·	·	11.5	·	·	·	·	0.8		57.4	92	- 5	13	9	·	·
		Steeg	110	2.5	·	·	·	·	·	·	8.8	16.9	·	·	0.6	3.3	1.1	·	3.4	0.1	4.4	0.9	·	4.3	3.1	·	0.6	11.4	·	·	·	·	7.4		62.8	114	+ 8	15	11	·	·
		St. Goarshausen	80	1.8	·	·	·	·	·	·	1.1.0	4.1	·	·	1.2	3.9	·	·	3.8	0.2	1.2	·	0.7	3.7	3.6	·	0.4	2.1.1	·	·	·	0.2	·		68.9	130	+16	14	10	·	·
		Oberlahnstein	75	1.1	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	2.9	·	·	·	1.3.3	0.6	0.3	·	0.8	4.1	0.2	·	0.2	9.3	·	·	·	·	0.6		39.2	62	-25	12	6	·	·
Lahn	Lahn	Feudingen	410	0.3	·	0.1	·	·	·	·	0.0	3.9	·	·	13.4	·	·	·	4.8	1.0	0.8	2.8	1.8	2.6	2.5	·	·	8.6	4.7	·	·	1.2	11.1		65.6	87	- 16	15	12	·	·
		Quotshausen	340	1.3	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	8.9	·	0.4	·	5.6	0.8	5.2	0.5	·	0.4	3.4	·	·	14.2	4.1	·	·	·	6.4		60.7	102	+ 1	13	9	·	·
		Amönau	224	0.2	·	·	·	·	·	·	·	9.8	·	·	3.2	·	6.3	·	4.6	0.5	2.5	·	·	·	2.9	·	·	1.9.3	3.6	·	·	1.2	6.2		66.3			12	10	·	·
	Ohm	Homberg	266	0.6	·	·	·	0.0	·	·	·	1.4	·	·	0.0	·	0.0	0.1	4.3	0.4	4.3	·	·	1.0	2.4	·	·	1.1.3	4.5	·	·	1.2.6	10.1		57.2	107	+ 4	12	9	·	·
		Kirchhain	208	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	1.0	·	0.1	·	3.6	1.8	2.4	·	·	0.2	1.6	·	·	1.1.0	3.4	·	·	2.3.9	8.3		65.8	120	+11	13	10	·	·
		Rosenthal	302	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	5.3	0.1	8.2	0.1	5.6	0.6	·	0.0	1.6	·	·	2.1.4	2.8	·	·	4.1.1	4.7		96.3	157	+35	13	9	·	·
	Dill bis Ohm	Marburg (Phys. Inst.)	238	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	3.2	·	0.2	·	6.6	2.6	7.3	1.4	·	0.6	1.0	·	·	2.3.2	2.0	·	·	1.1.1	1.3.9		64.5	110	+ 6	14	10	·	·
		Rüchenbach	245	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	1.4	·	·	·	1.4	3.3	2.9	1.1	·	1.3	1.4	·	·	1.1.2	4.3	·	·	·	6.6		56.3	100	0	12	11	·	·
		Fronhausen	169	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	4.0	·	·	·	4.5	·	3.5	·	·	1.5	0.7	·	·	2.0.0	1.6	·	·	0.5	1.5		44.4	79	-12	11	7	·	·
		Gießen (Seckenbergstraße)	158	0.7	·	·	·	·	·	·	0.4	0.8	·	·	2.7	·	·	·	2.9	0.1	6.4	0.0	0.0	0.0	2.9	·	·	1.4.1	0.6	·	·	0.0	1.8		33.4	65	-21	11	6	·	·
		Niederkleen	208	0.4	·	·	·	·	·	·	1.0	1.1.3	·	·	1.8	·	·	·	3.9	·	1.4	·	·	0.5	2.6	·	·	1.6.0	·	·	·	2.3	2.1		57.5	84	-10	11	9	·	·
		Wetzlar	265	0.5	·	·	·	·	·	·	1.8	1.3	·	·	1.1.8	·	·	·	5.9	·	1.1.4	·	·	·	3.7	·	·	2.6.8	·	·	·	·	1.4.9		77.5	130	+16	9	8	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	1.3	·	·	·	·	·	·	0.0	2.3.6	·	·	1.2	·	3.1	·	8.2	2.4	2.8	3.7	0.0	1.2	1.0	·	·	1.3.9	0.4	·	·	1.0	8.6		90.4	128	+20	14	13	·	·
		Mandeln	363	0.9	·	·	·	·	·	·	0.1	1.1.1	·	·	4.6	·	4.3	·	5.1	0.1	3.8	3.1	·	·	5.1	·	·	1.3.5	0.1	·	·	·	4.1		58.7	85	- 10	13	9	·	·
		Dillenburg	227	1.4	0.6	·	·	·	·	·	1.8	1.0.8	·	·	1.0.0	·	4.9	·	6.1	8.0	3.1	1.2	·	2.3	5.1	·	·	2.2.0	0.6	·	·	1.8.5	6.0		1.0.1.2	163	+33	16	14	·	·
		Erda	300	0.4	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	3.6.2	·	3.6	·	3.5	·	1.6	0.2	·	3.1	0.1	·	·	1.6.3	0.8	·	·	·	3.8		86.4	153	+30	12	8	·	·
		Greifenstein	415	0.0	·	·	·	·	·	·	8.4	0.0	·	·	2.0.3	·	8.2	·	7.6	1.4	1.8	1.5	2.4	5.4	1.6	·	·	2.0.2	0.2	·	·	0.3	6.8		92.1	146	+27	14	12	·	·
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	0.6	·	·	·	·	·	·	2.6	1.8	·	·	1.6.3	·	4.3	·	1.0.0	2.2	6.3	3.5	0.8	3.1	1.0	·	·	1.3.1	·	·	·	·	4.4		1.0.8	1.0.3	+ 2	14	12	·	·
		Weilburg	225	0.8	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	1.4	0.8	5.1	1.0	0.6	·	·	3.4	3.0	·	·	1.3.1	·	·	·	·	3.1		45.9	1.1	-17	11	8	·	·
		Gemünden	258	1.9	·	·	·	·	·	·	2.4	1.9	·	·	1.5	·	0.0	·	4.1	0.2	0.1	·	·	3.9	1.4	·	·	1.5.4	0.2	·	·	2.1	0.1		36.6	55	-30	13	9	·	·
		Weilmünster	180	2.8	·	·	·	·	·	·	1.4	1.4	·	·	1.2.0	·	2.5	·	8.0	1.0	4.0	1.5	·	2.5	2.8	·	·	1.3.8	·	·	·	·	2.8		68.5	1.1.0	+ 6	13	13	·	·
		Kamberg	216	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.1	·	3.0	·	1.5.9	·	1.6	1.4	·	0.5	0.8	·	·	2.5.1	0.1	·	·	2.8	4.8		5.9.0	9.1	- 6	12	8	·	·
		Limburg	110	0.9	·	·	·	·	·	·	6.3	1.4.6	·	·	3.4	·	5.1	·	9.0	1.4	2.3	5.2	0.2	4.2	3.1	·	·	1.3.4	·	·	·	·	0.1		6.9.8	1.2.0	+12	14	11	·	·
		Westerburg	330	(2.0)	·	·	·	·	·	·	1.0.5	1.4.8	·	·	1.8	·	·	·	7.0	1.3	9.4	3.3	1.3	1.4	2.1	·	·	1.5.4	·	·	·	·	3.3		7.4.2	1.1.0	+ 7	13	13	·	·
	Aar	Bad Schwalbach	320	(1.3)	·	·	·	·	·	·	0.1	4.2	·	·	3.2	·	0.3	·	4.6	0.5	1.1	0.2	·	5.0	9.5	·	·	1.7.1	·	·	·	0.6	2.3		5.0.8	9.1	-21	14	9	·	·
		Kemel	520	1.6	·	·	·	·	·	·	1.0.6	3.2.	·	·	1.5	0.0	5.8	·	6.1	0.4	0.0	1.5	·	9.5	5.5	·	·	1.3.8	·	·	·	0.0	1.4		6.0.8			12	11	·	·
		Panrod	340	1.5	·	·	·	·	·	·	4.9	1.9	·	·	0.0	·	2.4	·	9.6	0.6	1.8	0.5	·	1.1	4.9	·	·	1.4.6	·	·	·	0.4	0.0		3.0.0	8.2	-11	12	9	·	·
	Lahn	Schönborn	315	3.5	·	·	·	·	·	·	1.1.6	5.6	·	·	7.6	0.5	2.6	·	7.6	0.2	1.4	0.3	·	5.5	3.1	·	·	1.4.0	0.1	·	·	·	0.4		7.0.6	1.0.7	+ 5	15	10	·	·
		Holzhausen	382	4.4	·	·	·	·	·	·	8.0	0.5	·	·	0.3	·	0.3	·	1.2.4	·	0.6	0.3	0.1	7.0	1.8	·	·	1.6.0	·	·	·	·	0.5		5.2.2	7.8	-15	13	6	·	·
		Montabaur	235	2.9	·	·	·	·	·	·	1.1.6	2.9	·	·	3.3	·	·	·	5.4	2.5	1.2	4.3	0.9	2.0	1.9	·	·	2.5.8	·	·	·	1.3	0.2		6.5.5	9.4	- 4	14	12	·	·
		Ems	83	1.4	·	·	·	·	·	·	1.6.1	4.5	·	·	1.8	0.1	·	·	1.3.2	0.9	2.4	0.4	0.1	6.1	0.1	·	1.0	1.1.3	0.1	·	·	·	2.1		1.0.0	9.3	- 5	1.6	1.0	·	·
R.	R.	Koblenz	65	1.1	·	·	·	·	·	·	1.1.8	1.0	·	·	8.3	·	·	·	1.2.0	2.0	2.1	4.4	2.4	5.0	1.5	·	0.5	1.9.4	·	·	·	·	1.1		7.1.8	1.0.9	+ 6	14	13	·	·
Mosel	Mosel	Perl	230	1.1.0	·	·	·	·	·	·	1.1.2	2.5	·	·	3.2	·	·	·	3.5	0.5	1.5	·	·	5.0	0.5	·	·	2.6	0.5	·	·	·	0.6		4.8.6	7.8	-14	12	8	·	·
		Wincheringen	260	2.5	·	·	·	·	·	·	5.7.3	0.8	·	·	·	·	·	·	2.2	4.0	·	·	·	4.4	·	·	3.2	3.0	1.2	·	·	·	1.1		8.0.3			10	9	·	·
	Sauer	Winterspelt	500	2.5	·	·	·	·	·	0.1	2.3	0.2	·	·	2.9	·	·	·	1.1	6.1	2.1	0.1	·	5.2	2.3	·	1.5	·	·	·	·	·	2.5		3.4.9			13	10	·	·
		Daleiden	480	2.6	·	·	·	·	·	1.0	5.1	0.1	·	·	2.5	·	·	·	5.8	5.1	0.1	·	·	2.3	0.1	·	2.6	2.4	·	·	·	·	2.0		3.3.5			13	10	·	·
		Schneifelforsthaus	657	2.4	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	4.6	·	·	·	1.2.1	1.1	1.0	0.3	·	8.5	1.4	·	1.1	5.1	0.1	·	·	·	3.9		4.3.2	5.3	-38	13	10	·	·
		Prüm	475	3.7	·	·	·	·	·	·	6.3	3.3	·	·	3.8	·	·	·	6.0	6.2	0.5	0.4	·	3.2	2.6	·	1.0	3.5	·	·	·	·	2.8		4.5.3	6.3	- 26	13	11	·	·
		Ringhuscheid	470	1.9	·	·	·	·	·	·	1.3.2	·	·	·	1.4	·	·	·	1.3	3.9	·	·	·	1.9	·	·	·	6.3	·	·	·	·	3.0		3.8.9	5.1	- 38	8	8	·	·
		Outschied	345	5.2	·	·	·	·	·	·	1.1.1	·	·	·	0.8	·	·	·	3.4	1.1	2.2	·	·	4.2	·	·	2.6	3.3	·	·	·	·	3.0		4.3.5			10	9	·	·
		Schankweiler	250	1.1	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	2.1	·	·	·	2.1	5.5	0.1	0.3	·	3.1	0.1	·	3.8	2.1	·	·	·	·	1.8		3.6.8	6.0	-25	12	9	·	·
		Wawern	445	5.3	·	·	·	·	·	·	1.4.1	·	·	·	1.6	·	·	·	4.5	3.2	·	3.2	·	3.4	0.1	·	1.3	3.2	·	·	·	·	2.0		5.0.5	8.2	- 11	11	10	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Mosel	Saar, Blies	Fürth	280	4.5	·	·	·	·	·	·	13.5	1.4	·	·	8.8	·	·	·	2.1	·	6.9	·	·	3.2	3.3	·	·	·	·	·	·	·	1.2		44.9	72	- 17	9	9	·	·
		Trippstadt	425	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	·	·	·	5.0	3.2	10.1	·	3.7	5.8	4.2	·	·	3.5	·	·	·	22.0	·		82.0	126	+ 17	9	9	·	·
		Zweibrücken	227	1.9	1.2	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	9.6	·	·	·	5.6	0.3	20.2	·	·	0.0	5.2	·	·	2.5	0.1	·	·	3.4	5.2		54.7	83	- 17	12	10	·	·
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	0.2	2.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	5.4	0.5	15.4	·	·	17.6	7.8	·	·	3.8	·	·	·	24.5	6.1		77.1	118	+ 17	10	8	·	·
		Hornbach	230	1.2	1.8	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.2	·	·	·	·	·	2.5	·	·	1.1	·	·	·	2.1	·	·	·	1.6	1.9		14.2	24	- 46	9	8	·	·
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	1.9	0.8	·	·	·	·	·	17.5	3.6	·	·	1.5	·	·	·	13.8	0.2	2.0	·	·	1.8	0.2	·	·	1.6	0.5	·	·	1.9	0.7		42.0	62	- 26	14	9	·	·
		Saarbrücken (Fl.)	205	1.3	0.9	·	·	·	·	·	5.3	3.6	·	·	2.5	·	·	·	4.6	0.6	3.4	·	0.3	10.5	0.4	·	0.3	3.2	1.1	·	·	0.0	1.3		39.3	60	- 26	15	10	·	·
		Heusweiler	230	13.6	·	·	·	·	·	·	8.7.1	·	·	·	3.9	·	·	·	1.4	·	·	·	1.8	4.5	1.3	·	0.9	4.9	·	·	·	4.6	4.8		134.8	211	+ 71	11	10	·	·
		Lauterbach	220	1.0	1.3	·	·	·	·	2.1	30.0	1.0	·	·	9.2	·	·	·	2.5	0.9	2.1	·	2.6	7.7	0.3	·	3.6	5.8	2.3	·	·	5.3	1.7		79.4	135	+ 20	17	15	·	·
		Saarlautern	180	2.7	·	·	·	·	·	·	12.3	·	·	·	3.5	·	·	·	6.1	0.2	0.2	·	0.1	3.8	0.8	·	3.6	3.7	·	·	·	0.7	2.5		40.2	67	- 26	13	8	·	·
		Hermeskeil	525	3.5							9.0								9.2	7.0	7.5		7.0	10.5				2.2	1.0			0.5	1.5		46.9	64	- 27	11	10		
		Losheim (Bez. Trier)	300	6.1							20.3	2.4			1.0				2.3	0.3	2.5			6.8	3.0		1.3	4.0	0.7				1.2		51.9	75	- 17	13	11		
		Limbach	275	11.3	·	·	·	·	·	·	7.9.1	1.1	·	0.0	1.2	·	·	·	4.3	0.1	3.1	·	0.7	5.6	5.3	·	1.0	2.0	0.1	·	·	0.5	1.8		56.6	94	- 3	15	11	·	·
		Marpingen	280	4.2	0.1	·	·	·	·	·	3.5	2.0	·	·	1.0	·	·	·	4.4	0.6	3.0	0.5	·	4.6	4.5	·	0.1	2.5	·	·	·	13.2	1.0		45.2	67	-23	15	11	·	·
		Kerprichhemmersdf.	183	2.4	0.1	·	·	·	·	·	2.4.5	4.1	·	·	3.0	·	·	·	3.5	0.5	·	·	1.8	3.8	1.5	·	2.6	4.7	0.7	·	·	·	2.0		55.2	89	- 7	14	11	·	·
		Merzig	175	5.2	0.0	0.0	·	·	·	·	20.0	1.0	·	·	0.8	·	·	·	6.9	0.9	1.1	0.0	0.0	2.8	0.0	·	3.2	3.9	0.4	·	·	·	0.5		46.7	77	-14	12	8	·	·
		Oberemmel	210	1.9	·	·	·	·	·	·	21.2	·	·	·	0.1	·	·	·	9.0	0.4	2.8	·	·	7.7	2.8	·	2.1	1.2	0.9	·	·	12.8	2.1		68.0			13	10	·	·
	Mündung bis Saar	Trier(Egbertstr.)	146	0.4	·	·	·	·	·	0.1	14.8	0.0	·	·	0.2	·	·	·	2.6	1.8	1.3	·	0.0	2.6	0.1	·	1.9	1.5	0.2	·	·	0.0	4.5		32.0	48	- 34	13	8	·	·
		Newel	365	2.6	·	·	·	·	·	0.3	11.4	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	4.9	·	·	4.1	0.4	·	1.7	2.6	0.2	·	·	0.2	3.1		33.6	64	- 23	12	8	·	·
		Schillingen	515	5.6	·	·	·	·	0.2	7.3	17.4	2.1	·	1.1	1.2	·	·	·	13.4	·	3.2	·	0.2	15.3	·	·	2.1	3.2	1.2	·	·	0.4	2.3		70.2			16	13	·	·
		Gerolstein	378	6.7	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	1.3	·	·	·	4.9	4.4	1.7	0.4	·	5.4	1.3	·	·	2.1	·	·	·	·	19.3		52.1	87	- 12	11	10	·	·
		Wilsecker	335	6.9	·	·	·	·	·	·	27.2	26.3	·	·	2.2	·	·	·	4.3	4.8	1.3	·	·	4.2	0.3	·	1.7	3.8	·	·	·	·	4.0		87.0			12	11	·	·
		Meisburg	480	2.9	·	·	·	·	·	·	44.5	·	·	·	11.5	·	·	·	7.9	1.8	0.3	·	·	3.8	0.6	·	1.6	4.6	·	·	·	·	5.5		85.0			11	9	·	·
		Bruch	192	1.6	·	·	·	·	·	·	16.4	4.7	·	·	0.4	·	·	0.3	7.4	2.1	·	3.8	·	4.8	0.7	·	0.3	5.2	·	·	·	·	1.5		43.2			13	9	·	·
		Leiwen	139	3.9	·	·	·	·	·	·	6.2	0.0	·	·	0.9	·	·	·	11.6	·	0.0	0.0	0.0	4.1	0.8	·	4.3	1.6	·	·	·	·	5.3		38.7	67	-25	9	7	·	·
		Gornhausen	485	1.6	·	·	·	·	·	·	1.5	7.3	·	·	0.3	·	·	·	9.6	0.8	4.6	1.1	1.8	6.0	8.6	·	0.7	4.7	·	·	·	·	7.5		56.1	74	- 20	14	11	·	·
		Altburg	535	1.2	·	·	·	·	·	·	12.5	9.7	·	·	1.2	·	·	·	6.2	2.2	0.9	·	·	1.6	0.8	·	1.3	5.8	0.0	·	·	·	1.1		44.5			12	10	·	·
		Wittlich (Heffels)	190	0.2	·	·	·	·	·	·	18.5	8.5	·	·	0.1	·	·	·	0.1	0.9	0.1	·	·	5.3	·	·	1.2	4.5	·	·	·	·	0.8		40.2	67	- 20	11	5	·	·
		Bernkastel	120	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	1.1	·	·	0.1	·	·	·	10.8	4.6	8.9	0.2	2.3	3.1	1.1	·	0.7	3.4	·	·	·	·	0.9		40.7	59	- 28	15	9	·	·
		Altlay	350	1.2	·	·	·	·	·	·	8.8	1.2	·	·	0.0	·	·	·	5.2	3.1	0.2	·	·	·	3.7	·	0.8	11.3	·	·	·	·	1.0		42.5	57	- 32	10	8	·	·
		Hontheim	390	3.4	·	·	·	·	·	·	6.1	4.3	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	3.5	·	·	·	3.5	4.5	·	·	·	·	2.4		32.2	52	- 30	8	8	·	·
		Demerath	420	5.6	·	·	·	·	·	·	14.2	13.6	·	·	0.9	·	·	·	7.2	1.3	0.5	0.0	0.2	2.8	0.1	·	1.4	5.6	·	·	·	·	7.0		54.4	72	- 21	13	9	·	·
		Kaisersesch	440																																				
		Blankenrath	397	1.6	·	·	·	·	·	·	7.7	2.7	·	·	·	·	·	·	3.7	0.6	3.6	·	0.6	6.4	2.9	·	0.4	18.5	·	·	·	·	3.9		52.6	74	- 19	12	9	·	·
		Düngenheim	460	2.9	·	·	·	·	·	·	7.9	6.7	·	·	9.3	·	·	·	5.2	1.0	1.4	·	1.0	1.7	0.2	·	1.0	25.6	·	·	·	·	0.5		58.4	91	- 6	12	10	·	·
		Treis	96	2.6	·	·	·	·	·	·	0.0	0.7	·	·	0.0	3.8	·	·	5.3	1.2	1.4	0.2	2.0	4.1	3.4	·	0.7	11.8	·	·	·	·	0.6		44.8	79	- 12	13	9	·	·
		Münstermaifeld	270	3.9	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	·	·	2.3	6.2	·	·	6.9	0.7	1.8	1.5	1.6	2.4	0.1	·	0.7	27.1	·	·	·	·	0.6		56.4	100	0	15	9	·	·
		Buchholz	368	3.3	·	·	·	·	·	·	13.3	0.5	·	·	·	1.9	·	·	25.1	0.9	·	1.5	0.4	4.4	3.1	·	0.4	23.5	·	·	·	·	1.7		80.0			13	9	·	·
Ruhr bis Mosel	Rhein	Selters	242	6.0	·	·	·	·	·	·	7.8	7.5	·	·	5.6	·	·	·	9.7	1.3	5.1	1.6	1.7	9.6	2.1	·	·	18.8	·	·	·	·	5.3		70.1	99	- 1	13	13	·	·
		Niedermendig	216	2.5	·	·	·	·	·	·	0.1	10.8	·	·	20.6	·	·	·	4.9	4.8	1.2	7.7	2.7	4.8	0.5	·	1.1	20.2	·	·	·	·	0.5		82.4	141	+ 24	14	11	·	·
		Neuwied	65	5.3	·	·	·	·	·	·	20.7	6.3	·	·	7.3	·	·	·	9.1	0.3	3.0	5.3	1.0	8.2	0.3	·	0.5	22.0	·	·	·	·	1.3		88.6	143	+ 27	14	11	·	·
	Wied	Hachenburg	370	(5.2)	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	3.4	·	·	·	12.9	6.5	3.4	·	4.5	3.8	3.9	·	·	11.3	·	·	·	·	9.0		64.2	84	- 12	11	10	·	·
		Borod	287	4.2	·	·	·	·	·	·	1.7	0.7	·	·	5.5	·	·	·	8.6	4.7	1.3	0.7	2.5	5.7	3.7	·	·	11.9	0.1	·	·	·	9.5		61.2	79	- 16	14	11	·	·
		Altenkirchen	220	5.0	·	·	·	·	·	·	3.6	3.4	·	·	10.6	·	·	·	8.5	0.0	3.4	0.7	1.3	5.4	4.2	·	·	12.4	·	·	·	·	10.4		68.3	92	- 6	12	11	·	·
		Harschbach	290	4.7	·	·	·	·	·	·	3.7	8.7	·	·	·	·	·	·	9.5	2.7	3.8	0.8	·	3.5	4.2	·	·	15.9	·	·	·	0.4	3.4		67.2			12	10	·	·
		Asbach	264	7.5	·	·	·	·	·	·	1.2	3.5	·	·	1.5	·	·	·	13.5	5.4	5.3	7.1	·	5.2	4.1	·	·	12.1	·	·	·	·	6.7		67.1	88	- 9	12	12	·	·
		Scheuerchen	260	6.0	·	·	·	·	·	·	2.3	7.1	·	·	0.5	·	·	·	11.3	2.7	1.6	0.5	3.0	1.7	2.3	·	·	17.3	·	·	·	·	(4.7)		61.0	78	- 17	13	11	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▨
Ruhr bis Mosel	R.	Rheinbrohl	55	7.9	·	·	·	·	·	·	0.8	26.6	·	·	7.3	·	·	·	12.3	4.9	3.4	0.3	4.3	2.8	2.2	·	·	25.2	·	·	·	·	2.8		100.8	166	+40	13	11	·	·
	Ahr	Ahrhütte	400	(6.7)	·	·	·	·	·	·	25.0	6.0	·	·	14.0	·	·	·	10.1	4.7	·	·	·	3.5	2.0	·	·	7.2	·	·	·	·	2.5		81.1			10	10	·	·
		Dreis	475	7.5	·	·	·	·	·	·	7.1	8.0	·	·	8.3	·	·	·	5.8	3.1	7.3	·	0.0	3.7	7.1	·	0.5	6.6	·	·	·	·	7.7		48.7	67	-24	12	11	·	·
		Kelberg	482	4.6	·	·	·	·	·	·	17.4	1.6	·	·	7.3	·	·	·	7.2	3.4	7.1	0.3	0.2	2.3	0.3	·	0.4	17.4	·	·	·	·	1.3		52.8	82	-12	14	10	·	·
		Aremberg	540	4.5	·	·	·	·	·	·	14.9	·	·	·	11.0	·	·	·	11.4	4.2	·	·	·	7.4	0.0	·	·	10.6	·	·	·	·	3.5		66.2	112	+ 7	8	8	·	·
		Nürburg	621	1.3	·	·	·	·	·	·	5.2	15.3	·	·	5.4	·	·	·	8.6	5.7	·	·	·	1.6	3.4	·	0.8	9.3	0.2	·	·	·	1.8		56.6			12	10	·	·
		Adenau	302	4.1	0.3	·	·	·	·	·	7.3	15.2	·	·	3.4	·	·	·	13.2	7.3	2.5	·	·	3.4	1.2	·	·	15.2	0.7	·	·	·	7.5		80.8	128	+18	13	11	·	·
		Kesseling	240	8.8	·	·	·	·	·	·	12.4	2.9	·	·	4.0	·	·	·	19.8	5.4	0.8	·	·	2.4	·	·	·	11.3	·	·	·	·	5.7		73.5			10	9	·	·
		Houverath	348	4.1	·	·	·	·	·	·	19.4	2.3	·	·	35.1	·	·	·	13.3	7.4	7.3	·	·	7.3	·	·	8.4	·	6.0	·	·	·	·		98.6			10	10	·	·
		Ahrweiler-Land	110	(5.4)	·	·	·	·	·	·	21.2	4.2	·	·	20.2	·	·	·	11.0	4.3	2.5	2.9	0.3	4.0	0.8	·	·	15.8	·	·	·	·	5.9		98.5	174	+42	13	11	·	·
	R.	Remagen	55	5.2	·	·	·	·	·	·	20.6	10.7	·	·	3.2	·	·	·	10.5	1.8	7.2	1.0	0.2	7.3	2.3	·	0.0	20.3	·	·	·	·	3.2		91.9	146	+29	13	12	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	5.4	·	·	·	·	·	·	3.5	2.4	·	·	(2.1)	·	·	·	12.0	0.7	6.3	5.8	·	2.1	1.8	·	·	10.4	·	·	·	·	3.6		56.1	87	- 8	12	11	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	2.5	·	0.0	·	·	·	·	5.1	0.2	·	·	15.3	·	·	·	9.1	4.6	7.9	2.4	·	0.7	9.4	·	·	11.7	0.5	·	·	·	5.7		74.5	86	-12	13	10	·	·
		Eichen	302	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45.0	·	·	·	9.0	3.0	12.0	0.4	·	·	11.0	·	·	17.4	1.2	·	·	·	3.9		104.9	131	+25	10	9	·	·
		Siegen (Kläranlage)	295	1.7	·	·	·	·	·	·	2.3	2.0	·	·	15.3	·	0.7	·	9.0	2.4	6.1	1.9	1.9	1.7	3.5	·	·	12.5	·	·	·	·	5.8		72.2	97	- 2	14	13	·	·
		Niederschelden	225	2.6	·	·	·	0.0	·	·	0.2	0.4	·	·	15.2	·	0.7	·	9.9	3.0	5.0	2.8	3.4	2.0	6.9	·	·	10.0	·	·	·	·	6.5		68.6	92	- 6	14	11	·	·
		Kirchen	195	3.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.0	·	·	·	11.2	3.1	3.3	1.7	3.0	3.4	4.3	·	·	13.1	·	·	·	·	7.3		61.2	78	-17	12	11	·	·
		Burbach	360	3.0	·	·	·	·	·	·	6.9	8.6	·	·	9.0	·	·	·	15.5	7.2	2.6	1.6	0.6	2.8	6.1	·	·	10.7	·	·	·	0.6	7.2		82.4	104	+ 3	14	12	·	·
		Morsbach	210	3.3	·	·	·	·	·	·	0.7	0.7	·	·	34.5	·	·	·	13.4	1.6	7.2	3.7	·	4.3	8.2	·	·	6.9	·	·	·	·	3.5		86.8	113	+10	12	10	·	·
		Wissen	165	7.3	·	·	·	·	·	0.4	1.1	1.6	·	·	9.4	·	·	·	14.9	2.3	2.9	5.1	1.1	3.5	5.2	·	·	12.8	·	·	·	·	7.2		74.8	90	- 8	14	13	·	·
		Rossel	120	8.1	·	·	·	·	·	·	8.9	0.6	·	·	30.1	·	·	·	25.1	0.4	5.9	2.4	0.4	8.3	5.2	·	·	8.3	·	·	·	·	5.1		109.4	145	+34	13	10	·	·
		Blankenberg	170	7.2	·	·	·	·	·	·	1.8	0.7	·	·	3.3	·	·	·	15.1	0.7	1.8	6.3	0.1	15.4	6.0	·	·	12.3	·	·	·	·	3.8		81.1	111	+ 8	13	10	·	·
		Siegburg	61	4.1	·	·	·	·	·	·	4.2	9.1	·	·	0.7	·	·	·	6.6	0.2	10.0	2.1	·	12.8	5.1	·	·	16.0	·	·	·	·	10.3		81.8	119	+13	12	10	·	·
	Sieg, Agger	Bergneustadt	240																																				
		Rodt-Müllenbach	410	7.1	·	0.0	·	0.0	·	·	7.4	17.2	·	·	36.4	·	·	0.0	9.1	0.8	9.6	1.3	0.0	4.7	19.2	·	·	3.9	·	·	·	·	4.6		177.9	185	+79	12	11	·	·
		Dreschhausen	330	1.7	·	0.1	·	0.0	·	·	7.3	2.4	·	·	17.9	·	·	·	11.0	3.9	15.6	2.2	·	0.6	14.7	·	·	3.8	·	·	·	·	6.7		81.9	97	- 3	13	11	·	·
		Hülsenbusch	308	7.4	·	·	·	·	·	·	0.9	15.7	·	·	26.4	·	·	·	6.5	2.5	20.4	1.4	0.1	·	13.8	·	·	7.0	·	·	·	·	4.5		106.6	119	+17	12	10	·	·
		Loope	118	4.6	·	·	·	·	·	·	0.8	33.0	·	·	1.7	·	·	·	5.2	1.8	21.8	2.5	·	0.7	14.6	·	·	11.1	·	·	·	·	7.3		105.1	136	+28	12	10	·	·
		Seelscheid	213																																				
	Wupper bis Sieg	Unterkotten	160	7.2	·	·	·	·	·	·	0.1	10.0	·	·	0.3	·	·	·	5.4	0.3	12.1	0.3	·	0.4	9.5	·	·	2.2	·	·	·	·	1.7		62.5	72	-25	12	7	·	·
		Brühl	63	5.9	·	·	·	·	·	·	0.0	8.8	·	·	1.7	·	·	·	6.7	0.0	6.7	0.2	·	4.9	3.9	·	·	1.7	·	·	·	·	3.1		43.6	71	-18	10	9	·	·
		Wahn	50	3.8	·	·	·	·	·	·	0.4	13.9	·	·	0.5	·	·	·	6.6	0.5	9.2	1.0	·	26.9	8.2	·	·	6.0	·	·	·	·	15.1		92.1	147	+27	12	9	·	·
		Köln (Flughafen)	52	7.6	·	0.0	0.0	·	·	·	0.3	7.0	·	·	1.6	·	·	0.0	6.7	1.8	9.9	0.2	0.0	4.3	2.0	·	0.0	1.8	·	·	·	·	11.1		54.3	83	-11	12	10	·	·
		Pulheim	58	3.6	·	·	·	·	·	·	5.5	6.8	·	·	0.9	·	·	·	5.5	1.9	18.8	0.5	·	6.8	4.3	·	·	3.4	·	·	·	·	12.1		70.1	111	+ 7	12	10	·	·
		Leverkusen	44	6.0	·	·	·	·	·	·	0.5	8.4	·	·	7.4	·	·	·	5.7	0.5	5.7	·	0.3	9.4	5.6	·	·	2.2	·	·	·	·	12.2		57.9	102	+ 1	12	9	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	3.7	·	0.0	·	0.0	·	·	0.7	9.8	·	·	1.9	·	·	·	9.5	1.4	9.3	9.8	·	1.0	21.7	·	·	9.4	·	·	·	·	7.5		85.1	92	- 7	12	11	·	·
		Hückeswagen	258	7.3	·	·	·	·	·	·	0.0	4.3	·	·	2.0	·	·	0.0	8.0	0.3	8.1	0.2	·	0.3	21.7	·	·	6.4	·	·	·	·	5.7		64.3	71	-26	11	8	·	·
		Schwelm	210	22.1	·	0.0	·	0.0	·	·	15.1	3.5	·	·	0.9	·	·	0.0	8.6	3.7	2.4	2.8	·	5.3	15.8	·	·	5.4	·	·	·	·	2.7		87.9	104	+ 3	12	11	·	·
		Wuppertal-Elberfeld (Weststr.)	178	18.5	·	0.0	·	0.0	·	·	2.3.6	14.4	·	·	0.0	·	·	·	8.7	0.8	4.6	0.8	·	0.7	18.7	·	·	3.5	·	·	·	·	1.4		95.7	104	+ 4	11	8	·	·
		Remscheid	310	19.1	·	·	·	·	·	·	13.4	8.3	·	·	·	·	·	·	6.8	0.4	3.9	1.8	·	5.6	9.7	·	·	5.2	·	·	·	·	9.9		84.1	93	- 6	11	10	·	·
		Solingen (Schützenstr.)	252	7.6.4	·	0.0	·	0.0	·	·	8.0	17.7	·	·	0.4	·	·	0.1	9.1	0.3	7.7	0.5	·	2.6	13.1	·	·	4.1	·	·	·	·	6.6		86.6	101	+ 1	13	9	·	·
		Wermelskirchen	310	12.3	·	·	·	·	·	·	4.7	9.1	·	·	0.1	·	·	·	9.6	1.3	7.1	0.2	·	1.9	16.4	·	·	6.2	·	·	·	·	7.9		76.8	81	-18	12	10	·	·
	Erft	Münstereifel	290	2.8	·	·	·	·	·	·	22.1	0.6	·	·	18.3	·	·	0.3	15.6	5.1	4.0	0.1	0.9	0.2	0.3	·	·	5.4	·	·	·	·	7.4		83.7	150	+28	14	8	·	·
		Euskirchen	160	3.5	·	·	·	·	·	0.0	5.2	5.8	·	·	7.5	·	·	0.0	17.1	1.1	1.5	1.5	0.8	0.3	0.0	·	·	4.7	·	·	·	·	5.3		53.7	87	- 8	12	10	·	·
		Rheinbach	174	7.8	·	·	·	·	·	·	14.4	2.2	·	·	6.6	·	·	·	15.2	0.6	2.3	1.1	·	1.5	1.0	·	·	7.6	·	·	·	·	9.1		69.4	103	+ 6	12	11	·	·
		Metternich	125	2.2	·	·	·	·	·	·	3.2	13.3	·	·	0.6	·	·	·	9.1	1.3	7.4	·	·	3.5	2.1	·	·	3.8	·	·	·	·	3.9		50.4	81	-12	11	10	·	·
		Hergarten	337	8.1	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	7.4	·	·	·	22.2	4.8	2.9	·	·	·	2.9	·	·	5.3	·	·	·	·	4.9		63.2	96	- 3	9	8	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Ruhr bis Mosel	Erft	Erp	127	1.3	·	·	·	·	·	·	6.2	1.0	·	·	6.3	·	·	·	12.7	0.7	8.1	0.2	0.8	2.4	4.5	·	·	3.3	·	·	·	·	5.5		58.4	87	- 9	13	10	·	·
		Oberbolheim	103	2.2	·	·	·	·	·	·	11.5	5.0	·	·	0.8	·	·	·	11.0	·	12.0	0.8	·	6.0	2.7	·	·	3.6	·	·	·	·	6.9		62.5			11	9	·	·
		Bergheim (Martinswerk)	74	2.0	·	·	·	·	·	·	3.0	1.3	·	·	·	·	·	·	8.5	1.5	15.2	·	·	4.6	5.6	·	·	2.6	·	·	·	·	23.0		67.3			10	10	·	·
		Neukirchen	56	3.2	·	·	·	·	·	·	5.2	5.9	·	·	0.4	·	·	·	9.9	2.3	3.9	1.3	7.2	0.7	2.2	·	·	2.1	·	·	·	·	7.2		57.5			13	11	·	·
		Neuß	40	15.5	·	·	·	·	·	·	2.1	5.7	·	·	0.0	·	·	·	8.0	1.8	0.5	0.3	2.4	1.2	9.3	0.6	·	1.1	·	·	·	·	5.5		54.0	90	- 6	13	11	·	·
	Rhein	Benninghof	130	14.8	·	·	·	·	·	·	4.3	1.0	·	·	1.1	·	·	·	8.7	1.4	10.2	0.5	·	1.9	9.1	0.1	·	3.3	·	·	·	·	3.4		59.8			13	11	·	·
		Düsseldorf-Gerresh.	67	15.5	·	·	·	·	·	·	0.9	5.8	·	·	0.5	·	·	·	3.4	0.1	7.3	0.5	0.4	4.4	5.3	·	·	4.0	·	·	·	·	2.0		57.3	86	- 9	13	8	·	·
		Krefeld	38	13.5	·	·	·	·	·	·	2.0	11.8	·	·	·	·	·	·	3.8	0.3	4.4	0.1	4.4	5.2	3.0	0.1	·	2.1	·	·	·	·	1.6		58.3	95	- 3	13	10	·	·
		Duisburg (Bot.Gart.)	32	16.1	·	0.0	·	0.8	·	·	1.2	3.3	·	·	0.4	·	·	·	10.2	4.2	1.2	0.6	0.0	1.2	13.4	0.0	·	1.6	·	·	·	·	1.5		61.1	94	- 4	13	10	·	·
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	5.1	·	1.8	·	0.0	·	·	0.2	1.8	·	·	13.9	·	·	·	5.4	6.3	5.8	1.3	·	1.6	9.8	·	·	8.0	1.4	·	·	·	1.5		70.0	81	-16	14	13	·	·
		Bigge	329	13.0	·	2.1	·	0.0	·	·	1.1	4.0	·	·	13.9	·	·	·	1.2	12.5	4.7	1.1	·	1.0	1.6	·	·	8.8	1.4	·	·	·	1.4		91.8	106	+ 5	14	14	·	·
		Remblinghausen	403	3.6	·	1.0	·	·	·	·	4.3	2.1	·	·	4.2	·	·	0.4	11.1	4.1	12.6	2.1	·	11.2	14.0	·	·	13.0	·	·	·	·	1.6		14.8.3	132	+67	14	13	·	·
		Enste	300	1.8	·	1.5	·	·	·	·	0.1	2.3	·	·	11.8	·	3.1	·	11.3	13.5	1.6	5.8	·	8.4	11.1	·	·	11.1	1.3	·	·	·	1.2		110.5	132	+27	15	14	·	·
		Eslohe	312	5.6	·	2.4	0.0	0.0	·	0.5	2.1	0.3	·	·	14.4.1	·	1.1	0.0	1.3	1.4	5.8	1.4	0.0	5.6	16.9	·	·	11.9	1.2	·	·	·	2.0		123.4	158	+45	16	14	·	·
		Arnsberg	189	12.5	·	0.3	0.0	0.0	·	·	12.0	0.2	·	·	1.1	·	·	0.0	1.8	14.4	8.1	1.1	0.0	4.1	13.2	·	·	6.1	0.1	·	·	·	2.0		92.6	121	+16	14	11	·	·
		Allendorf	310	1.0	·	1.3	·	·	·	·	(3.6)	2.0	·	·	15.3	·	·	·	3.3	5.0	4.3	1.4	·	5.5	11.1	·	·	6.6	·	·	·	·	2.3		15.3	98	- 2	13	13	·	·
		Langscheid	335	3.0	·	1.8	·	·	·	·	4.0	2.1	·	·	21.3	·	·	·	1.3	11.5	6.0	0.3	·	1.8	15.1	·	·	6.1	·	·	·	·	2.6		103.1	126	+23	13	12	·	·
	Möhne	Brilon	450	12.5	·	2.4	0.2	·	·	·	5.6.6	0.5	·	·	8.3	·	·	·	6.4	3.2	5.6	1.5	·	6.5	1.5	·	·	6.6	1.8	·	·	·	0.8		12.6.4	150	+42	15	12	·	·
		Rüthen	380	11.6	·	1.2	·	·	·	·	11.0	0.0	·	·	18.5	·	4.4	·	6.5	14.2	9.5	5.6	·	0.5	8.6	·	·	3.5	1.3	·	·	·	2.3		111.3	135	+29	14	13	·	·
		Warstein	295	11.3	·	0.8	0.6	0.0	·	·	6.3.3	0.0	·	·	9.2	·	0.1	·	6.3	15.1	6.0	4.3	·	0.2	8.3	·	·	8.6	1.2	·	·	·	1.2		144.4			15	11	·	·
		Möhnetalsperre	181	16.0	·	·	·	·	·	·	8.1	0.4	·	·	8.3	·	·	·	5.0	11.3	13.4	1.2	·	1.1	10.5	·	·	4.4	·	·	·	·	0.4		81.3	105	+ 4	12	10	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	13.3	·	1.8	·	0.0	·	·	0.8	2.0	·	·	4.1.6	·	·	·	8.3	3.5	3.6	1.2	·	16.4	12.1	·	·	4.3	·	·	·	·	2.6		112.1			13	12	·	·
		Menden	149																																					
		Langschede	116	11.8	·	0.4	·	·	·	·	0.3	3.6	·	·	3.1	·	·	·	9.8	14.5	3.5	·	·	13.4	18.2	·	·	5.1	·	·	·	·	0.6		84.9	123	+16	12	9	·	·
		Iserlohn	288	13.0	·	1.1	·	0.0	·	·	1.0	4.4	·	·	3.5	·	·	0.1	11.2	10.8	8.1	1.1	·	1.5	11.0	·	·	6.0	·	·	·	·	2.1		95.3	120	+16	14	13	·	·
	Lenne	Kahler Asten	840	2.6	·	1.3	0.0	0.0	·	·	0.3	4.4	·	·	2.0	·	5.3	·	6.2	4.0	4.6	0.8	0.1	5.5	14.6	·	·	12.4	1.8	·	·	0.4	2.1		63.6	65	-37	11	13	·	·
		Fleckenberg	352	1.0	·	0.3	·	0.0	·	·	11.1	6.0	·	·	6.3	·	·	·	5.5	3.8	5.3	4.1	·	3.6	10.8	·	·	11.2	2.0	·	·	1.0	4.6		86.2	112	+ 3	15	14	·	·
		Altenhundem	305	1.3	·	·	·	·	·	·	4.6	3.1	·	·	8.5	·	·	·	14.4	4.6	1.1	0.5	·	1.1	6.3	·	·	15.1	0.3	·	·	3.0	1.1		11.0	95	- 4	14	12	·	·
		Olpe	320	3.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	12.1	·	·	·	22.8	3.0	10.2	1.4	·	0.1	11.2	·	·	5.4	·	·	·	·	5.0		15.1	89	- 3	11	3	·	·
		Pütthof	440	1.8	·	0.0	·	·	·	·	0.0	5.4	·	·	35.1	·	·	0.0	12.5	1.3	1.0	2.1	·	1.4	11.1	·	·	3.2	0.0	·	·	·	3.1		84.6	104	+ 3	11	11	·	·
		Attendorn	250	0.3	·	·	·	·	·	·	0.8	3.3	·	·	22.3	·	·	·	3.1	4.5	5.0	1.3	·	12.0	5.3	·	·	5.0	·	·	·	·	3.1		13.1	93	- 1	12	11	·	·
		Serkenrode	350	1.0	·	0.4	·	·	·	·	8.5	·	·	·	8.5	·	3.5	3.3	8.8	6.1	6.8	5.3	·	5.6	13.0	·	·	12.8	·	·	·	·	2.3		81.1	110	+ 8	14	13	·	·
		Herscheid	438	2.1	·	0.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	10.4	·	·	·	11.5	1.3	1.3	1.1	·	3.0	8.6	·	·	4.8	·	·	·	·	4.1		10.3.3	133	+21	12	10	·	·
	Volme	Lüdenscheid	447	8.3	·	0.3	0.0	0.0	·	·	1.0	11.0	·	·	28.8	·	·	0.0	11.3	3.6	2.1	1.3	·	3.1	11.3	·	·	5.8	·	·	·	·	4.5		95.4	103	+ 3	13	12	·	·
		Priorei	170	6.2	·	0.2	·	0.1	·	·	5.1	5.3	·	·	4.5	·	·	0.2	14.4	2.6	2.1	1.2	·	2.3	13.2	·	·	1.1	·	·	·	·	1.5		68.2			15	12	·	·
		Hagen (Ldw.Schule)	165	2.1.1	·	2.0	·	0.0	·	·	6.6	3.5	·	·	4.2	·	·	·	12.3	8.4	1.3	2.5	·	2.5	15.1	·	·	5.6	·	·	·	·	2.6		88.3	120	+15	13	13	·	·
		Halver	430	6.1	·	·	·	·	·	·	2.2	5.3	·	·	5.5	·	·	0.1	9.8	2.6	8.5	·	·	6.3	11.6	·	·	8.0	·	·	·	·	4.3		10.3	16	- 23	12	11	·	·
		Ennepetalsperre	273	16.0	·	0.3	·	0.0	·	·	0.3	4.7	·	·	1.1	·	·	·	11.4	3.5	1.1	4.0	·	5.5	12.3	·	·	6.1	·	·	·	·	2.2		11.5	82	- 16	13	11	·	·
	Ruhr	Wengern	90	18.0	·	0.1	·	0.0	·	·	2.8	3.2	9.2	·	1.1	·	·	·	18.6	10.1	3.4	0.6	·	4.3	15.2	·	·	5.3	·	·	·	·	1.8		100.3	133	+25	14	12	·	·
		Langenberg	115	13.6	·	·	·	·	·	·	16.2	2.2	·	·	1.8	·	·	1.1	16.1	4.3	1.1	·	·	10.1	15.6	·	·	3.4	·	·	·	·	2.3		10.2	105	+ 4	12	12	·	·
		Kettwig	76	13.3	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	0.8	·	·	·	11.8	2.3	3.1	0.3	·	1.2	21.5	·	·	4.3	·	·	·	·	1.6		12.3	106	+ 4	11	3	·	·
Lippe b. Ruhr	Emscher	Essen-Mülh. (Flugh.)	120	12.1	·	0.1	0.0	0.5	·	·	3.5	4.1	·	·	1.1	·	·	0.0	12.1	1.5	1.3	3.4	0.1	13.3	13.6	0.0	·	4.1	·	·	·	·	1.0		86.8			15	12	·	·
		Dortmund-Brünninghs.	110	8.3	·	0.2	0.0	0.2	·	·	5.0	2.0	·	·	4.6	·	·	0.0	1.3	12.2	2.2	0.2	0.0	3.4	13.0	·	·	5.8	·	·	·	·	0.1		11.1	100	± 0	14	10	·	·
		Recklinghausen	101	8.5	·	0.0	0.0	·	·	·	18.1	1.5	0.3	·	3.1	·	0.0	0.1	18.1	9.2	3.8	0.3	·	3.8	12.1	1.8	·	3.8	·	·	·	·	4.3		11.1	123	+11	14	12	·	·
		Bochum(Bergschule)	83	12.5	·	1.2	0.0	0.1	·	·	10.4	0.3	3.1	·	5.3	·	·	0.4	9.0	1.3	3.1	2.5	·	6.1	11.1	1.6	·	3.3	0.1	·	·	·	1.2		80.4	110	+ 1	18	14	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	15.4	·	·	·	·	·	·	0.1	5.1	·	·	2.8	·	·	·	16.1	5.3	2.1	2.1	·	1.8	8.3	·	·	2.0	·	·	·	·	4.4		61.3	100	± 0	12	11	·	·
		Mörs-Asberg	28	16.5	·	·	·	0.6	·	·	2.1	8.1	·	·	0.3	·	·	·	9.1	4.3	5.1	1.4	1.2	6.1	18.2	0.2	·	2.1	·	·	·	·	1.3		11.8	122	+14	15	12	·	·

219

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Lippe	Lippe	Lippspringe	140	6.0	·	7.0	·	·	·	·	0.3	16.0	·	·	65.2	·	3.0	·	20.0	4.0	9.0	2.0	·	5.8	12.2	·	·	1.5	0.2	·	·	·	0.1		146.3	218	+79	15	12	·	·
		Paderborn	115	3.4	·	2.4	0.1	·	·	·	2.5	0.3	·	·	64.9	·	6.0	·	9.9	2.8	17.5	2.7	5.1	4.3	7.8	·	·	4.9	1.7	·	·	·	0.9		130.6	177	+57	17	14	·	·
	Alme	Wewelsburg	216	5.2	·	1.4	·	·	·	·	1.7	0.1	·	·	14.9	·	1.7	·	17.0	9.1	13.6	1.6	·	0.4	7.7	·	·	1.5	0.5	·	·	·	0.3		82.7	174	+70	15	11	·	·
		Büren	212	10.1	·	0.4	0.2	·	·	·	1.5	·	·	·	24.8	·	5.3	·	6.9	14.6	5.5	9.1	·	·	3.5	·	·	5.3	0.9	·	·	·	0.7		83.4	106	+ 5	14	10	·	·
		Fürstenberg	353	9.0	·	0.0	0.0	·	·	·	2.0	·	·	·	33.5	·	·	·	7.0	5.6	8.5	1.5	·	·	5.0	·	·	5.0	1.0	·	·	·	1.0		73.1			11	11	·	·
		Blankenrode	383	12.9	·	2.7	·	·	·	·	0.3	1.0	·	·	9.9	·	8.9	·	17.7	3.9	10.1	0.5	3.4	1.0	4.3	·	·	6.8	1.8	·	·	·	0.0		78.6	107	+ 5	15	13	·	·
		Atteln	190	10.8	·	2.7	·	·	·	·	0.2	5.6	·	·	26.5	·	1.0	·	9.0	9.0	14.2	3.4	0.8	1.2	9.2	·	·	6.5	2.4	·	·	·	0.2		102.7			16	13	·	·
	Lippe	Lippstadt	79	4.8	·	0.6	0.3	·	·	·	3.2	1.2	·	·	35.6	·	·	·	7.5	3.5	9.5	0.9	·	1.0	6.6	·	·	4.3	0.7	·	·	·	0.7		79.2	120	+13	15	10	·	·
		Effeln	280	12.9	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	7.1	·	0.6	·	8.6	14.7	5.1	·	·	·	8.3	·	·	9.3	·	·	·	·	·		72.5	100	± 0	9	8	·	·
		Hovestadt	70	5.7	·	0.3	·	·	·	·	1.0	·	·	·	3.1	·	·	·	8.7	5.6	5.5	1.1	·	0.7	4.7	·	·	5.0	·	·	·	·	0.4		47.2	74	-17	12	9	·	·
		Beckum-Unterberg	116	3.3	·	1.3	0.2	·	·	·	3.3	2.7	·	·	1.0	·	·	·	21.4	2.1	4.0	1.2	·	1.2	1.4	·	·	5.1	·	·	·	·	1.4		56.8			14	13	·	·
	Ahse	Soest	103	7.5	·	0.6	·	·	·	·	23.8	0.5	·	·	8.1	·	·	·	8.6	6.7	4.3	1.2	·	1.0	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·		73.9	119	+12	11	9	·	·
		Werl	94	9.2	·	0.7	·	·	·	·	39.5	1.8	·	·	2.2	·	·	·	14.3	11.2	10.4	0.4	·	4.4	12.1	·	·	5.8	·	·	·	·	0.1		112.1	178	+43	13	10	·	·
		Hamm	56	3.7	·	0.3	·	·	·	·	2.7	·	·	·	7.6	·	·	·	17.3	3.5	6.0	·	·	4.7	3.5	·	·	2.8	·	·	·	·	2.0		48.7	71	-20	11	10	·	·
	L.	Kappenberg	100	4.6	·	2.1	0.3	·	·	·	4.8	18.2	·	·	1.7	·	·	·	18.7	3.2	4.8	1.0	0.2	1.0	14.5	·	·	4.5	·	·	·	·	2.1		87.7			15	13	·	·
	Stever	Lüdinghausen	58	3.6	·	3.4	·	·	·	·	11.5	·	·	·	0.7	·	0.3	·	13.8	1.4	4.2	1.2	·	1.0	8.3	·	·	2.0	·	·	·	·	1.4		53.4	91	- 6	13	10	·	·
		Hullern	45	6.0	·	1.1	·	·	·	·	1.3	1.3	·	·	·	·	·	·	8.1	0.9	1.9	0.9	·	1.3	11.1	·	·	2.9	·	·	·	·	2.0		45.4			12	10	·	·
		Groß Reken	64	0.5	·	2.8	·	·	·	·	14.1	·	·	·	·	·	·	·	10.5	1.2	1.9	1.3	·	6.5	12.9	·	·	2.1	·	·	·	·	2.1		56.5			11	10	·	·
		Dülmen	67	4.3	·	0.7	·	·	·	·	1.3	0.2	·	·	·	·	·	·	8.5	1.4	4.4	1.4	7.2	8.2	6.6	·	·	2.7	·	·	·	·	1.0		47.9	75	-16	13	11	·	·
	Lippe	Hervest-Dorsten	34	6.2	·	0.4	·	·	·	·	0.6	1.0	·	·	·	·	·	·	12.1	6.3	4.2	1.1	0.0	6.4	8.0	·	·	2.0	·	·	·	·	6.6		54.3	80	-14	12	10	·	·
		Buer	77	8.2	·	0.0	·	·	·	·	3.3	4.2	·	·	1.7	·	·	·	13.4	9.6	5.5	0.7	·	2.1	11.0	1.9	·	4.6	·	·	·	·	4.1		70.3	99	- 1	14	12	·	·
Grenze/Lippe	Rhein	Wesel	24	0.1	·	0.2	·	·	·	·	0.0	2.1	·	·	·	·	1.8	·	15.4	1.6	2.8	1.0	0.5	6.1	7.1	·	·	1.8	·	·	·	·	3.1		50.1			12	10	·	·
		Rees	19	0.9	·	1.0	·	·	·	·	5.5	0.1	·	·	3.5	·	2.5	·	13.5	3.9	2.5	6.5	0.1	5.1	7.2	0.4	·	2.0	·	·	·	·	11.8		67.1	110	+ 6	16	12	·	·
		Kleve	46	0.3	·	0.1	·	·	·	·	5.0	1.5	·	·	45.6	·	0.3	·	9.5	3.2	1.8	4.1	3.8	1.4	1.0	·	·	1.6	0.1	·	·	·	1.5		87.4	138	+24	16	12	·	·

Maas

Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	0.6	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	1.1	·	0.0	·	40.2	4.8	5.8	0.0	·	6.8	0.1	·	0.4	0.8	0.2	·	·	·	3.8		71.9	81	-17	12	6	·	·
	Urft	Schmidtheim	568	3.0	·	·	·	·	·	·	9.5	·	·	·	6.3	·	0.0	·	14.7	5.2	0.8	0.4	·	2.0	0.6	·	0.5	5.0	0.2	·	·	·	5.0		53.2	84	-10	13	8	·	·
		Hollerath	600	5.7	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	12.9	·	·	·	14.2	3.5	2.8	1.1	0.1	4.6	3.8	·	·	4.0	0.4	·	·	·	9.5		65.4	80	-16	13	11	·	·
		Schleiden	380	6.5	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	40.1	·	·	·	20.5	4.2	4.3	0.4	0.6	2.2	·	·	0.3	3.2	·	·	·	·	5.6		90.3	125	+18	12	9	·	·
	R.	Drove	180	(2.7)	·	·	·	·	·	·	7.6	0.0	·	·	4.3	·	·	·	15.5	0.9	4.7	0.0	0.6	0.3	2.8	·	·	3.3	·	·	·	·	4.3		44.3	67	-22	10	7	·	·
	Inde	Rötgen (Grippstr.)	410	3.7	·	·	·	·	·	·	0.8	6.0	·	·	13.0	·	·	0.0	36.1	1.3	5.9	1.2	0.1	6.1	1.0	·	0.1	2.1	·	·	·	·	8.9		86.3	98	- 2	14	11	·	·
		Zweifall	250	8.7	·	·	·	·	·	·	1.5	9.9	·	·	0.3	·	·	·	37.8	·	7.3	·	1.4	9.2	·	·	·	2.0	·	·	·	·	4.3		69.4	72	-27	10	9	·	·
		Eschweiler	205	1.7	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	7.1	·	·	·	15.3	0.3	5.5	1.0	1.4	0.1	·	·	·	1.1	·	·	·	·	7.4		36.6	51	-36	11	8	·	·
	R.	Erkelenz	99	7.4	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.0	·	·	·	14.1	2.6	·	·	3.6	5.9	0.3	·	·	1.5	·	·	·	·	7.1		43.8	68	-27	9	8	·	·
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	2.8	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.8	·	·	·	20.9	0.6	6.6	1.6	0.8	0.1	1.1	·	0.0	2.0	·	·	·	·	6.6		43.7	59	-31	11	7	·	·
		Herzogenrath	163	1.7	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	3.7	·	·	·	20.5	·	4.2	·	0.2	5.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	10.4		46.6	64	-26	9	6	·	·
		Linnich	80	2.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	18.1	0.1	4.4	3.0	3.3	0.9	4.2	·	·	1.4	·	·	·	·	11.1		49.4	76	-16	12	8	·	·
	R.	Waldenrath	83	5.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	6.6	·	·	·	18.5	·	3.8	0.5	1.1	0.3	6.2	·	·	0.9	·	·	·	·	6.3		50.6			10	7	·	·
Grenze bis Roer	Maas	Elmpt	63	10.0	·	·	·	·	·	·	0.0	4.2	·	·	0.0	·	2.6	·	17.4	0.2	2.3	0.9	6.7	11.7	2.5	0.2	·	1.1	·	·	·	·	1.1		60.9	90	- 7	13	10	·	·
		Walbeck	35	1.1	·	0.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	10.2	1.2	1.8	6.4	1.5	5.4	4.1	·	·	1.3	·	·	·	·	1.3		40.9	59	-28	12	10	·	·
	Niers	Jackerath	108	1.4	·	·	·	·	·	·	1.3	1.2	·	·	0.9	·	·	·	14.3	·	5.1	·	0.3	2.6	6.1	·	·	2.3	·	·	·	·	11.4		53.5			11	9	·	·
		München-Gladb.-H.	73	15.3	·	0.0	·	·	·	·	0.1	3.3	·	·	0.2	·	·	·	14.3	·	1.6	2.1	1.1	0.6	0.8	·	·	1.5	·	·	·	·	(1.9)		43.4			12	8	·	·
		Bracht	51	20.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	12.8	3.2	4.3	2.1	3.1	6.9	5.1	1.2	·	3.4	·	·	·	·	0.2		70.6	111	+ 1	12	10	·	·
		Issum	27	2.9	·	0.0	·	0.0	·	·	0.8	0.1	·	·	·	·	0.0	·	5.4	1.3	5.1	1.1	2.6	25.5	1.9	·	·	1.3	·	·	·	·	6.3		64.5	100	± 0	12	10	·	·
	Maas	Kevelaer	23	0.8	·	·	·	·	·	·	16.8	0.2	·	·	·	·	0.3	·	8.8	0.3	2.2	0.1	1.4	14.1	3.3	·	·	1.3	·	·	·	·	5.5		61.1	95	- 3	13	8	·	·
		Keppeln	35	0.8	·	0.0	·	0.0	·	·	0.1	8.3	·	·	2.0	·	1.6	·	9.6	5.9	5.9	4.3	3.3	5.2	1.4	·	·	1.4	·	·	·	·	1.9		51.1	81	-12	14	12	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittel	Abweichung v. d. Korm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Donau																																									
Iller bis Quelle	Brigach, Breg	Schönwald bei Furtwangen	1070	2.2	25.3	·	·	·	·	·	31.9	·	·	·	17.1	·	3.7	0.1	27.9	3.2	2.7	4.1	3.4	19.7	3.8	·	·	2.9	9.1	0.9	3.0	3.3	13.9		175.2	117	+25	19	17	·	·
		Furtwangen	854	0.0	25.7	·	·	·	0.0	0.0	50.8	1.6	·	·	15.7	·	0.0	·	17.0	2.1	0.5	1.7	8.8	17.9	1.4	·	0.0	5.2	6.1	0.0	4.4	4.2	17.5		180.6	129	+41	16	15	·	·
		Bubenbach	937	2.7	26.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	8.3	1.1	0.0	0.0	6.1	16.0	0.0	·	·	3.1	1.4	1.5	2.0	5.1	5.3		79.0	72	-30	12	12	·	·
		Villingen	706	3.6	18.4	·	·	·	·	0.1	0.2	0.8	·	·	0.0	·	·	·	8.8	2.7	0.3	0.9	6.7	8.1	·	·	·	0.5	1.4	4.1	1.2	2.0	3.2		65.0	76	-20	17	11	·	·
		Donaueschingen	693	·	17.7	·	·	·	·	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	3.8	7.8	1.1	·	2.6	7.7	10.3	·	·	·	1.3	2.6	1.8	1.3	3.6	8.7		70.8	86	-11	15	13	·	·
	Donau	Tuttlingen	647	1.0	18.2	·	·	·	·	0.3	·	0.5	·	·	7.8	·	·	5.2	8.6	0.2	0.3	·	10.3	15.6	·	·	·	3.4	0.3	·	1.2	2.4	14.6		89.9	25	- 5	16	11	·	·
		Fridingen	625	1.0	18.5	·	·	·	·	0.3	·	0.5	·	·	0.2	·	·	4.3	5.2	0.1	0.6	3.4	11.5	13.1	·	·	·	21.4	3.4	·	0.4	2.5	14.2		100.6	118	+16	17	11	·	·
		Böttingen	910	9.1	22.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	6.2	13.2	1.6	·	1.2	15.8	10.7	3.2	·	·	23.8	·	·	·	6.3	10.9		124.7	115	+17	13	12	·	·
		Ebingen	725	·	17.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	24.1	7.3	12.5	0.4	1.4	9.2	10.6	·	·	·	7.7	3.9	·	·	3.4	8.2		105.9	100	0	12	11	·	·
		Heuberg	840	3.1	10.5	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	3.2	4.9	9.7	·	2.3	11.7	8.5	2.1	·	·	12.7	5.2	·	·	5.2	10.5		90.3	86	-15	14	13	·	·
		Sigmaringen(K.-Str.)	588	0.0	25.3	·	·	·	0.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.1	6.3	2.3	4.5	11.4	9.3	0.3	·	·	8.5	5.7	·	·	8.9	14.2		102.5	109	+ 8	14	13	·	·
	Lauchert	Genkingen	773	15.1	18.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	4.4	1.5	2.4	10.0	5.4	·	·	·	13.8	3.5	0.5	·	2.1	13.3		110.7	104	+ 5	13	12	·	·
		Stetten u. H.	706	2.5	28.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	12.3	13.7	6.8	0.4	6.2	·	13.0	6.6	·	·	24.8	1.1	·	·	2.3	8.7		120.0	120	+20	13	12	·	·
		Trochtelfingen	700	2.4	19.1	·	·	·	·	1.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	22.5	9.2	3.8	0.0	0.7	12.8	5.6	0.1	·	·	17.6	0.6	·	·	1.0	9.0		105.4	108	+ 7	14	11	·	·
		Bitz	883	1.7	17.6	·	·	·	·	0.3	·	2.5	·	·	1.8	·	·	44.2	8.6	9.6	0.3	1.6	12.5	5.5	·	·	·	26.1	0.5	·	·	3.4	7.1		143.3	133	+38	16	13	·	·
		Harthausen	735	2.2	16.9	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	20.8	4.0	7.3	·	1.5	11.5	9.4	0.3	·	·	15.6	2.1	·	·	6.4	6.4		105.5	110	+10	14	13	·	·
		Bingen	610	0.4	25.1	0.2	·	·	·	1.1	·	1.2	·	·	·	·	·	4.6	2.9	3.8	0.3	2.6	11.2	14.0	0.1	·	·	11.1	5.0	·	·	6.9	10.8		101.3	90	-11	17	13	·	·
	Ablach	Liggersdorf	652	1.4	26.8	0.0	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	3.3	14.0	10.0	0.0	0.0	·	9.1	15.6	·	·	·	16.1		110.1	105	- 5	10	9	·	·
		Otterswang	610	0.2	32.3	·	·	·	·	7.2	0.3	·	·	·	·	·	·	2.1	5.6	3.2	3.4	9.7	2.7	19.6	·	·	1.8	26	32.4	·	0.2	2.3	22.4		148.2	144	+45	17	14	·	·
		Mengen	560	3.1	31.0	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	5.3	2.9	12.0	10.0	13.1	·	·	·	18.5	46.7	·	·	7.4	8.9		167.1	172	+70	13	13	·	·
	Don.	Saulgau	586	·	26.5	·	·	·	·	13.5	0.5	·	·	·	·	·	·	23.4	3.3	1.3	8.3	1.0	12.4	10.6	0.4	·	·	13.9	26.4	·	·	7.0	9.2		157.7	159	+53	15	13	·	·
		Riedlingen	540	0.5	21.2	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	20.8	3.2	1.5	3.1	3.2	8.9	14.3	0.8	·	·	8.2	4.2	·	·	5.2	10.8		109.0	94	- 7	15	13	·	·
	Gr.Lauter	~~St. Johann~~ *	~~765~~	7.4	33.0	·	·	·	·	0.4	·	0.6	·	·	0.7	·	·	25.2	13.9	5.4	0.2	6.3	13.6	7.6	0.3	·	·	17.2	0.7	·	·	2.4	9.1		143.4	127	+30	17	11	·	·
		Münsingen	720	4.8	12.4	·	·	·	·	1.0	0.4	0.7	·	·	·	·	·	0.0	8.7	1.1	·	0.7	13.6	7.9	0.0	·	·	5.5	1.2	·	·	0.4	9.3		67.9	67	-33	14	10	·	·
		Frankenhofen	740	13.0	28.9	·	·	·	·	5.6	·	12.8	·	·	·	·	·	5.5	3.0	1.8	1.1	1.5	18.3	23.1	·	·	·	5.6	0.4	·	·	0.3	9.3		127.7	128	+28	15	13	·	·
	D.	Ehingen	514	1.4	28.7	·	·	·	0.2	4.7	·	2.1	·	·	·	·	·	6.6	3.2	0.5	2.8	0.4	13.8	5.7	·	·	·	6.2	·	·	·	2.7	11.8		90.8	99	- 1	15	12	·	·
	Riß	Eichen	610	·	24.1	·	·	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	21.0	3.6	0.9	4.2	1.2	13.0	7.8	·	·	·	81.5	17.1	·	·	5.4	8.0		195.2	182	+88	13	12	·	·
		Biberach	540	0.0	20.5	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	32.7	4.6	0.5	3.8	1.7	10.0	8.3	0.4	·	·	30.0	24.4	0.2	·	3.9	9.2		153.3	146	+48	15	12	·	·
		Schemmerberg	510	0.5	18.5	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	45.0	2.6	0.2	2.6	1.1	10.6	7.6	0.1	·	·	10.0	6.8	·	·	2.6	9.0		119.9	109	+10	15	12	·	·
	Donau	Ochsenhausen	614	2.4	26.0	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	6.0	10.0	6.5	1.4	7.2	13.1	5.7	6.3	·	·	22.5	10.3	0.3	8.4	7.5	2.3		139.0	146	+35	17	16	·	·
		Maselheim	542	·	20.4	·	·	·	0.1	3.6	·	·	·	·	·	·	·	48.5	2.9	0.2	7.0	3.1	15.1	8.5	0.4	·	·	18.2	19.3	·	·	3.0	9.1		159.4	141	+46	15	12	·	·
		Rot	605	0.3	0.5	·	·	·	0.7	4.3	·	·	·	·	0.2	·	·	16.3	8.9	5.3	0.5	·	16.5	6.2	16.5	·	·	16.0	15.4	·	·	1.5	7.3		116.4	103	+ 3	16	11	·	·
	Obere Iller	Birgsau	950	7.3	16.5	0.2	·	·	0.1	12.8	0.0	0.0	·	·	3.9	·	·	21.8	25.9	22.9	3.8	10.3	16.6	3.0	0.9	·	·	16.5	4.2	0.0	11.0	5.2	11.7		194.6	85	-24	19	16	·	·
		Oberstdorf (Kl. Kr.-St.)	811	2.1	20.6	0.1	·	·	·	3.2	14.6	1.5	·	·	13.5	0.0	·	22.9	32.3	19.7	1.1	7.6	17.6	2.4	1.5	·	·	27.8	1.0	0.0	19.5	23.2	7.2		245.4	117	+35	20	19	·	·
		Rohrmoos	1070	9.8	45.0	0.2	·	·	·	6.6	·	2.3	·	·	29.4	·	·	33.8	32.5	15.5	3.0	8.1	20.7	6.3	9.4	·	·	32.3	1.9	·	8.2	17.9	23.0		305.9	104	+13	19	18	·	·
		Gaisalpe	1149	2.2	23.9	·	·	·	0.0	0.6	11.2	·	·	·	(5.0)	·	·	21.2	34.5	22.1	4.6	7.2	20.2	1.1	1.6	·	·	31.0	1.3	0.9	40.9	34.2	13.6		277.3	132	+66	19	17	·	·
		Sonthofen	735	(1.0)	15.2	·	·	·	·	0.2	5.5	2.7	·	·	25.0	·	·	40.2	20.2	22.5	0.0	7.7	10.0	3.0	2.9	·	·	21.0	8.5	·	4.8	19.5	6.2		216.1	115	+28	18	17	·	·
		Hinterstein	866	1.5	27.6	1.0	·	·	·	·	13.5	5.1	·	2.9	10.2	·	·	32.3	29.4	28.0	2.5	9.8	21.5	4.6	5.2	·	·	18.7	11.7	·	16.7	13.9	29.2		285.3	126	+53	20	20	·	·
		Oberjoch	1136	1.1	23.6	0.1	·	·	·	0.0	11.3	3.0	·	5.4	23.7	·	·	15.4	33.0	22.2	2.4	7.4	14.5	1.8	4.6	·	·	15.4	6.0	·	7.4	18.4	25.8		272.5	113	+32	20	19	·	·
		Bad Oberdorf	850	1.2	19.2	·	·	·	·	·	19.3	2.5	·	8.7	20.5	·	·	16.6	32.4	23.7	2.6	9.9	14.1	2.8	4.7	·	·	21.8	8.3	·	7.2	15.3	30.7		261.5	126	+52	19	19	·	·
		Thalkirchdorf	737	0.3	20.9	0.0	·	·	1.5	6.0	3.3	0.7	·	·	2.3	·	·	21.3	36.8	27.4	4.5	5.3	12.0	10.4	7.3	·	·	32.1	6.9	·	0.2	63.0	21.5		283.7	152	+98	20	17	·	·
		Wärterh.a.Steigbach	935	0.0	28.1	0.3	·	·	1.2	4.1	50.1	0.3	·	·	18.5	0.1	·	23.9	41.6	22.4	4.1	5.5	13.1	11.2	13.5	·	·	32.9	9.0	·	1.8	21.2	17.2		320.6	135	+83	21	18	·	·
		Immenstadt	731	0.3	21.9	·	·	·	·	0.3	61.9	0.3	·	·	23.5	·	·	33.5	33.2	28.1	4.1	4.9	12.6	11.8	11.6	·	·	35.1	2.9	0.0	3.1	22.3	15.1		326.5	167	+131	19	16	·	·
		Unterzollhaus	892	2.0	17.3	·	·	·	·	3.0	25.7	0.1	·	1.0	7.0	·	·	11.5	37.0	21.5	2.3	14.6	13.7	4.3	5.2	·	·	52.9	18.0	0.3	5.0	24.0	13.0		279.6	147	+90	21	19	·	·
		Kranzegg	860	0.4	17.0	·	·	·	·	1.4	17.2	·	·	·	18.0	·	·	11.6	35.8	16.2	4.6	7.2	12.3	4.2	7.5	·	·	17.6	3.8	0.8	4.6	20.8	8.5		209.5	103	+15	19	17	·	·

*) Burladingen 725

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1,0	≥0.1	⊠
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	3.6	19.2	·	·	·	1.7	6.7	47.8	0.0	·	·	0.5	·	·	11.4	19.2	14.5	1.7	10.0	12.0	11.2	3.3	·	·	20.0	4.5	0.0	3.1	22.9	17.6		233.4	105	+11	19	18	·	·
		Martinszell	740	10.6	5.9	0.0	·	·	·	5.1	2.5	0.0	·	·	12.9	·	·	14.1	17.6	13.1	1.3	8.0	8.1	5.3	2.8	0.0	·	16.2	12.0	0.0	3.8	20.8	7.4		167.5	103	+6	18	18	·	·
		Buchenberg	905	1.1	18.5	·	·	·	6.0	4.6	·	·	·	·	8.0	·	·	19.6	18.8	13.5	2.5	4.5	9.7	5.6	0.9	·	·	12.6	20.0	0.8	3.0	17.0	6.8		173.5	102	+3	19	17	·	·
		Kempten (El.-Werk)	665	1.5	17.7	0.0	·	·	·	4.3	22.1	·	·	0.1	6.4	·	·	13.1	16.8	12.0	1.4	5.0	7.0	2.2	0.1	·	·	11.4	13.6	1.4	3.6	28.6	6.0		174.3	122	+37	20	18	·	·
		Krugzell	667	0.1	17.7	·	·	·	·	11.0	3.4	0.1	·	·	15.5	·	·	67.5	18.9	1.4	7.1	9.4	13.2	6.1	1.8	·	·	12.3	27.1	0.5	1.5	14.4	7.3		236.3	173	+99	20	17	·	·
		Frauenzell	731	1.3	28.7	·	·	·	0.6	20.9	2.5	·	·	·	1.3	·	·	16.2	9.0	8.6	3.5	3.4	15.5	8.3	3.5	·	·	30.3	27.4	·	0.5	3.2	11.2		195.9	137	+46	19	17	·	·
		Unterkürnach	820	0.2	30.9	·	·	·	0.5	24.8	5.8	·	·	·	12.0	·	·	13.5	11.8	9.8	4.5	5.5	13.0	8.8	2.4	·	·	30.0	22.6	·	1.9	34.8	10.0		242.8	127	+52	19	17	·	·
		Ittelsburg	718	0.5	18.0	·	·	·	·	25.4	1.3	·	·	·	7.2	·	·	23.4	19.3	1.9	2.4	6.3	11.0	5.9	5.0	·	·	12.7	14.7	·	3.5	15.6	9.5		183.6	139	+52	18	17	·	·
	Untere Iller	Leutkirch	660	·	10.1	·	·	·	2.4	26.7	·	·	·	·	1.6	·	·	20.2	·	4.6	15.3	·	10.7	5.2	1.9	·	·	0.6	19.3	·	·	12.8	10.4		149.8	113	+17	14	13	·	·
		Memmingen	600	0.1	11.7	·	·	·	·	6.5	0.5	·	·	·	1.2	·	·	22.4	7.9	0.2	1.0	4.2	6.0	5.4	33.6	·	·	8.7	13.7	·	0.3	3.7	8.6		134.7	116	+19	18	15	·	·
		Wain-Reischenhof	570	0.2	24.0	·	·	·	0.2	7.0	·	·	·	·	·	·	·	24.1	4.2	0.9	6.2	2.4	10.8	6.0	1.9	·	·	17.7	2.5	·	·	1.4	10.2		118.7	117	+18	16	13	·	·
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	23.2	9.2	·	·	·	·	0.5	·	3.9	·	·	·	·	0.0	·	13.5	1.7	0.6	1.6	18.6	4.8	1.4	·	·	12.4	1.0	·	·	0.3	4.4		96.3	99	-1	15	12	·	·
		Seissen	707	4.2	17.8	·	·	·	0.0	1.7	·	1.2	·	·	·	·	·	2.0	2.5	2.6	4.0	6.5	17.6	9.6	0.5	·	·	9.7	0.3	·	·	0.2	11.2		97.6	100	0	16	13	·	·
		Bernaringen	650	1.3	7.6	0.2	·	·	·	2.6	·	6.6	·	·	·	·	·	0.4	1.5	0.7	0.6	4.5	9.8	6.3	0.7	·	·	2.4.3	·	·	·	0.7	4.3		77.5	79	-19	16	10	·	·
		Ulm (Sattlergasse)	479	1.9	20.1	·	·	·	·	3.1	·	0.3	·	·	0.1	·	·	3.7	3.4	0.1	0.3	0.1	10.6	5.2	0.1	·	·	15.0	1.7	·	·	·	15.1		81.4	90	-9	16	10	·	·
	D.	Weißenhorn	500	·	35.7	·	·	·	0.0	2.7	·	·	·	·	1.4	·	·	25.7	12.2	2.0	2.2	1.0	13.0	5.8	·	·	·	19.5	1.3	·	0.0	0.8	17.3		146.6	153	+53	14	13	·	·
	Günz	Obergünzburg	738	·	16.2	·	·	·	·	24.3	3.8	0.8	·	20.8	23.0	·	·	22.2	16.4	5.4	3.5	6.8	10.5	4.4	1.8	·	·	23.7	13.9	0.2	5.1	15.3	7.7		231.3	159	+86	20	18	·	·
		Ottobeuren	660	·	15.9	·	·	·	·	0.8	1.5	·	·	·	11.4	·	·	15.5	10.1	1.3	·	2.1	8.0	8.1	6.0	·	·	2.4	35.6	·	0.5	5.9	9.6		134.7	108	+10	16	14	·	·
		Arlesried	650	·	20.0	·	·	·	0.3	9.7	0.7	·	·	17.1	3.4	·	·	20.3	6.3	1.9	0.6	2.9	9.2	4.1	10.1	·	·	19.2	1.5	·	0.7	3.9	6.7		138.6	120	+23	19	15	·	·
		Günzburg a. D.	450	4.3	34.0	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	3.3	·	·	26.9	6.7	0.4	4.7	·	12.5	5.1	0.4	·	·	32.0	1.1	·	·	0.8	15.6		155.4	175	+66	15	12	·	·
	Mindel	Mindelheim	607	0.7	9.9	·	·	·	·	16.7	1.3	·	·	1.7	27.2	·	·	30.8	15.4	0.4	0.1	3.6	7.6	3.6	13.1	·	·	19.2	4.9	·	1.5	8.7	8.2		174.0	155	+61	19	16	·	·
		Röfingen	474	0.6	27.3	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	0.8	·	·	13.2	6.0	0.3	3.8	0.4	0.3	11.0	·	·	·	45.8	0.4	·	·	1.0	18.5		137.4	137	+35	15	9	·	·
		Krumbach	514	·	29.3	·	·	·	·	4.4	1.7	·	·	·	·	·	·	23.2	7.4	0.6	4.2	2.1	9.3	3.5	0.7	·	·	30.8	9.0	·	·	2.5	15.3		144.0	146	+45	15	13	·	·
	Brenz	Ettlenschieß	656	13.0	8.3	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	0.5	6.2	2.9	14.6	4.5	·	·	·	5.0	·	·	·	12.5	5.1		76.7	92	-6	12	11	·	·
		Niederstotzingen (Wwk.)	452	9.0	12.8	·	·	·	0.0	1.5	1.6	0.0	·	·	0.2	·	·	22.1	4.0	0.5	1.2	0.2	9.7	6.8	0.5	·	·	24.5	·	·	·	2.7	12.9		108.2	139	+30	16	12	·	·
		Heidenheim	494	8.6	8.5	·	·	·	·	0.1	2.0	·	·	·	18.2	·	·	6.2	2.1	2.3	3.0	3.5	14.0	4.0	2.8	·	·	50.5	·	·	·	1.8	9.9		138.2	159	+56	16	15	·	·
		Gundelfingen	440	1.9	15.4	·	·	·	·	4.0	0.0	0.0	·	·	0.7	·	·	26.6	6.1	0.6	1.6	0.8	10.0	5.2	1.0	0.0	·	37.0	·	·	·	0.9	27.6		145.4	156	+52	15	11	·	·
	Donau	Blindheim(Bhf.)	416	2.9	9.5	·	·	·	·	6.4	0.3	·	·	0.0	·	·	·	5.7.6	4.8	0.4	0.7	0.0	7.9	2.7	·	·	·	25.4	·	·	·	·	11.9		129.9	157	+47	13	9	·	·
		Eglingen	549	8.5	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	15.5	3.5	·	0.7	2.7	10.2	0.8	1.4	·	·	62.7	·	·	·	0.1	10.2		127.4	156	+43	13	10	·	·
		Stillnau	430	6.7	11.7	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	·	0.3	·	·	19.7	5.5	0.7	2.9	·	3.5	3.4	2.5	·	·	25.5	·	·	·	1.5	8.9		93.6	106	+6	15	11	·	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	14.7	12.4	·	·	·	·	·	0.0	1.5	·	·	12.0	·	·	4.0	3.7	1.9	0.5	8.0	9.5	1.1	6.1	·	·	90.2	0.4	0.1	·	3.4	2.5		172.0	274	+109	17	14	·	·
		Dinkelsbühl	440	0.4	19.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	21.0	8.9	·	0.8	·	10.3	4.5	1.1	·	·	81.2	0.6	·	·	8.1	5.0		161.8	270	+85	12	9	·	·
		Feuchtwangen	453	8.3	14.8	·	·	·	·	·	9.8	2.1	·	·	0.6	·	·	2.4	4.1	1.1	2.4	1.3	11.4	3.3	1.9	·	·	57.4	0.3	·	·	5.9	3.4		137.1	193	+66	17	15	·	·
		Hainsfarth	440	10.5	20.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	·	·	16.1	4.6	0.1	0.5	5.1	7.1	1.1	0.6	·	·	40.5	·	·	·	6.1	2.2		137.0	168	+53	14	11	·	·
		Wemding	456	3.1	15.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	4.6	5.1	2.2	1.5	0.4	8.5	0.5	1.0	·	·	32.6	0.1	0.2	·	4.2	14.0		96.0	109	+8	16	12	·	·
		Bopfingen	470	16.9	16.5	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	5.0	·	·	10.5	·	3.5	2.8	4.8	·	4.6	1.0	·	·	22.8	·	·	·	0.5	18.1		107.1	128	+23	13	11	·	·
		Nördlingen	436	4.3	13.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·	29.9	3.2	0.4	1.6	0.1	7.1	1.3	0.2	·	·	44.5	0.3	·	·	0.1	16.5		132.9	173	+56	15	11	·	·
		Möttingen	413	5.6	9.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.5	·	·	5.1	4.7	0.3	1.9	0.1	6.2	0.3	·	·	·	25.1	·	·	0.2	1.5	11.1		73.4	103	+2	15	9	·	·
		Donauwörth (Kult.)	410	7.6	13.6	·	·	·	·	2.4	7.2	·	·	·	0.5	·	·	6.3	6.3	11.4	3.5	0.0	8.0	7.8	0.0	·	·	16.9	·	·	·	1.0	9.9		102.4	126	+27	14	13	·	·
		Buchdorf	537	11.1	18.5	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	0.1	·	·	5.6	6.4	2.1	5.1	3.4	9.2	2.9	0.1	·	·	13.1	·	·	·	0.1	11.4		95.4	115	+12	15	12	·	·
	Donau	Seyfriedsberg	571	·	26.6	·	·	·	2.0	4.0	·	·	·	·	0.0	·	·	16.1	9.1	1.9	2.1	·	12.3	·	3.2	·	·	10.1	10.3	·	·	2.1	11.1		112.1	107	+7	14	14	·	·
		Bliensbach	437	1.1	14.6	·	·	·	0.1	1.1	0.0	·	·	·	3.2	·	·	9.5	2.9	0.5	3.1	·	8.5	1.1	0.2	·	·	15.2	·	·	·	0.3	16.1		90.1	110	+8	15	11	·	·
		Kreppen	460	·	32.1	·	·	·	·	2.1	0.3	·	·	4.1	1.3	·	·	10.1	3.4	0.2	3.2	·	16.9	2.1	2.3	·	·	21.3	·	·	·	2.8	15.8		119.8	121	+21	15	13	·	·
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	2.5	21.8	·	·	·	·	6.9	4.8	1.2	·	·	29.1	·	·	13.4	34.8	16.1	8.5	4.8	11.6	2.9	4.4	·	·	20.1	5.8	1.9	1.9	1.8	10.8		294.0	134	+15	20	20	·	·
		Fallmühle	928	5.6	21.5	·	·	·	·	2.3	4.2	0.2	·	·	31.0	·	·	21.2	30.1	20.0	3.3	13.0	14.2	4.8	2.8	·	·	29.4	6.3	0.2	11.0	8.8	8.0		249.9	116	+35	20	18	·	·
		Füssen a. L.	796	5.1	20.1	·	·	·	·	2.3	·	0.4	·	·	3.5	2.4	·	10.8	33.8	32.4	6.2	4.5	10.8	0.1	·	·	·	3.4	4.2	·	5.1.4	15.9	6.3		274.4	117	+31	18	16	·	·
		Neuschwanstein	965	1.1	24.0	·	·	·	·	4.1	·	0.5	·	0.4	6.0	3.7	·	25.5	39.2	53.2	1.2	6.1	12.7	1.0	·	·	·	3.5	4.0	·	36.2	7.3	9.8		239.5	110	+21	19	17	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	0.9	14.3	·	·	·	·	19.1	·	1.4	·	4.3	8.7	·	·	4.9	35.2	33.8	8.1	9.2	10.6	·	0.6	·	·	20.3	7.3	·	18.9	7.3	6.2		277.1	107	+13	18	16	·	·
		Lechbruck	736	2.7	9.6	·	·	·	·	9.5	·	3.4	·	0.4	4.3	·	·	15.2	23.6	10.4	2.6	14.9	9.6	1.4	2.8	·	·	22.8	6.3	·	4.0	10.5	5.0		159.0	92	-13	19	18	·	·
		Steingaden	774	1.8	7.8	·	·	·	·	17.5	1.2	0.9	·	0.0	5.2	·	·	20.9	27.4	14.5	3.6	12.6	9.1	1.4	1.2	·	·	22.4	6.7	·	3.2	6.7	5.8		169.9	90	-18	19	18	·	·
		Peiting	710	0.0	15.1	·	·	·	·	16.4	10.0	5.5	·	·	6.0	·	·	9.6	29.8	6.4	1.8	19.6	8.9	0.8	2.3	·	·	15.0	24.5	·	0.0	5.0	3.4		180.1	112	+26	17	16	·	·
		Denklingen	700	0.2	10.6	·	·	·	·	6.6	3.9	8.8	·	·	4.6	·	·	13.8	31.1	1.9	5.0	8.6	9.4	1.7	0.7	·	·	10.6	11.8	·	0.6	8.0	9.2		147.3	103	+4	19	16	·	·
		Landsberg a. L.	587	·	9.5	·	·	·	·	5.5	1.5	0.8	·	·	12.1	·	·	58.1	18.8	0.7	0.5	9.5	10.5	2.5	6.1	·	·	15.5	2.3	·	·	3.9	10.0		168.5	142	+50	17	14	·	·
		~~Scheuring~~ *	560	0.5	24.1	0.0	·	·	·	14.6	0.1	·	·	0.0	29.6	·	·	47.4	8.5	0.0	2.7	1.6	11.5	2.5	3.4	·	·	20.2	1.0	·	0.0	3.7	10.6		182.0	171	+76	16	14	·	·
		Issing	720	0.0	8.5	·	·	·	·	4.0	1.2	0.6	·	0.0	9.2	·	·	10.7	31.2	1.9	1.0	11.6	9.5	1.0	0.9	·	·	28.5	4.0	·	0.1	5.6	5.5		135.0	102	+2	18	15	·	·
		Augsburg-St. Stefan	500	0.1	28.0	·	·	·	·	9.0	0.1	0.1	·	1.9	13.1	·	·	14.6	12.5	1.8	2.9	·	14.2	1.2	3.0	·	·	17.3	2.6	·	·	4.0	12.6		139.0	141	+46	18	15	·	·
	Wertach	Wertach	915	5.2	15.4	·	·	·	·	10.2	9.2	·	·	·	8.0	·	·	23.8	33.2	31.4	3.6	13.7	13.2	6.8	8.1	·	·	30.1	1.6		3.2	25.0	21.2		282.9	123	+53	18	18	·	·
		Mittelberg	1000	2.8	27.6	·	·	·	·	4.5	16.3	0.1	·	6.3	9.0	·	·	13.8	26.6	19.3	1.9	14.7	12.5	6.6	5.4	·	·	19.5	12.2	0.9	3.2	22.5	19.1		298.8			27	19	·	·
		Nesselwang	868	0.8	14.4	·	·	·	·	4.7	19.4	0.4	·	1.9	6.4	·	·	16.6	25.7	22.2	4.8	8.7	13.9	2.9	6.3	·	·	52.8	12.5	0.8	7.3	16.3	13.3		252.1	136	+67	21	18	·	·
		Mittersulzberg	909	7.4	13.7	0.0	·	·	·	25.4	·	0.0	·	·	18.4	·	·	43.4	32.3	26.3	7.5	8.2	11.5	3.1	5.8	·	·	29.9	8.3	0.0	7.5	10.4	8.4		261.5	135	+69	17	17	·	·
		Markt-Oberdorf	757	4.4	13.7	·	·	·	·	34.7	0.0	0.0	·	0.4	3.6	·	·	23.8	34.4	12.4	0.6	17.6	11.8	1.8	0.9	·	·	24.4	10.2	0.1	1.4	6.7	3.7		206.6	140	+39	19	15	·	·
		Unterthingau	772	0.8	18.4	·	·	·	·	17.0	4.2	·	·	3.0	8.3	·	·	12.0	30.8	4.6	0.7	6.4	17.9	3.4	7.4	·	·	37.7	15.6	2.4	3.6	6.9	7.6		190.7	114	+23	20	18	·	·
		Kaufbeuren	674	0.0	12.6	·	·	·	·	29.8	1.8	0.0	·	1.4	13.4	·	·	15.6	18.5	2.1	1.5	8.6	11.3	1.9	1.8	·	·	10.5	28.5	0.0	0.1	18.6	5.3		183.3	139	+51	18	17	·	·
		Ingenried	660	·	11.8	·	·	·	·	16.4	1.8	·	·	1.1	28.0	·	·	27.9	12.2	1.9	0.0	11.0	9.9	4.1	3.4	·	·	17.3	15.8	·	0.0	17.5	6.4		180.5	161	+69	16	16	·	·
		Türkheim	599	0.7	10.2	·	·	·	·	15.6	1.6	·	·	2.1	20.1	·	·	65.0	11.1	0.4	0.7	4.1	12.5	2.9	10.9	·	·	29.1	1.9	·	1.6	8.9	8.3		198.3	168	+80	19	16	·	·
		Auerberg	1055	3.3	12.5	·	·	·	·	21.4	·	4.1	·	·	13.5	·	·	54.9	44.5	6.4	2.4	14.8	12.5	·	3.2	·	·	14.7	7.5	1.7	·	4.3	4.8		226.9	133	+56	17	17	·	·
		Krottenhill	885	·	17.6	·	·	·	·	31.8	0.2	12.3	·	·	5.7	·	·	23.4	37.0	5.8	0.8	19.9	8.9	0.9	7.4	·	·	17.6	16.6	0.6	·	12.4	8.2		214.9	131	+50	18	14	·	·
		Stocken	750	·	12.1	·	·	·	·	28.9	·	0.6	·	0.0	4.7	·	·	49.5	39.2	1.8	5.6	9.2	9.9	1.9	1.1	·	·	11.3	25.0	0.2	0.1	11.5	5.6		217.6	127	+39	18	15	·	·
		Hiltenfingen	558	0.0	20.1	·	·	·	·	8.3	·	·	·	1.9	8.9	·	·	80.0	6.9	0.5	1.7	2.3	13.1	0.7	7.6	·	·	30.6	4.4	·	·	3.6	7.0		198.2	193	+95	16	14	·	·
		Holzhausen	610	·	12.4	·	·	·	·	11.3	8.9	·	·	·	23.1	·	·	82.3	12.4	0.9	·	9.7	11.1	1.2	13.2	·	·	18.6	3.0	·	·	18.4	8.6		235.7	194	+113	15	14	·	·
	Lech	Ellgau	421	8.3	14.2	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.7	·	·	8.4	7.2	4.7	5.0	0.1	12.5	0.5	0.9	·	·	9.2	·	·	·	0.4	12.5		84.5	100	0	14	9	·	·
		Rain a. L.	402	13.3	11.8	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	16.8	·	·	6.6	4.3	1.3	1.9	·	15.4	0.8	·	·	·	14.2	·	·	·	·	4.9		94.1	131	+22	12	11	·	·
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	17.7	·	·	·	·	0.2	0.3	0.0	·	1.8	18.4	·	·	12.3	8.4	7.8	6.1	0.7	9.8	3.3	7.2	·	·	13.4	0.3	·	·	1.9	13.6		116.7	140	+34	17	13	·	·
		Neuburg a. D.	388	5.9	20.1	·	·	·	·	0.2	0.9	·	·	·	13.2	·	·	6.5	5.9	·	2.5	·	8.4	0.8	·	·	·	6.7	0.2	0.3	·	4.2	7.4		83.2	107	+5	15	10	·	·
		Ingolstadt(Stadtgärt)	368	3.3	18.5	·	·	·	·	0.7	9.5	·	·	·	15.0	·	·	7.0	7.5	3.4	3.2	·	7.5	·	·	·	·	5.1	0.9	·	·	19.6	5.3		106.5	133	+27	14	12	·	·
		Ammerfeld	519	12.7	19.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.4	·	·	8.6	5.0	7.1	7.5	·	12.3	3.4	1.1	·	·	18.1	0.5	·	·	1.1	8.3		110.2	149	+36	14	13	·	·
	Paar	Aichach	400	·	17.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	48.0	·	·	5.7	6.8	5.8	7.5	·	9.2	7.0	4.5	·	·	18.5	·	·	·	7.5	11.7		138.7			13	13	·	·
		Wollomoos	505	·	23.6	·	·	·	·	0.6	7.3	·	·	14.6	38.5	·	·	3.5	8.3	6.0	7.5	16.3	5.5	0.4	17.2	·	·	30.6	0.7	·	·	2.7	12.2		182.9	203	+93	17	14	·	·
		Pörnbach	400	7.0	19.7	·	·	·	·	0.5	4.0	·	·	0.8	3.9	·	·	7.6	9.0	1.2	2.4	7.4	5.9	0.7	2.1	·	·	5.5	·	·	·	6.3	4.9		82.4	89	-7.7	17	14	·	·
		Ludwigsmoos	380	5.7	10.7	·	·	·	·	0.0	0.8	·	·	·	12.5	·	·	11.5	7.9	0.5	4.0	·	11.6	0.5	2.6	·	·	15.6	·	·	·	7.9	4.3		89.3	117	+13	14	11	·	·
	Ilm	Scheyern	481	·	14.7	·	·	·	·	7.1	7.7	0.6	·	0.0	37.0	·	·	8.4	11.5	1.2	0.6	19.6	5.3	0.0	6.5	·	·	6.6	·	·	·	3.9	15.0		139.7	133	+33	15	13	·	·
		Hüll	438	·	23.0	·	·	·	·	7.8	6.6	0.1	·	·	12.4	·	·	9.6	12.2	2.8	0.8	2.8	4.4	0.8	3.4	·	·	5.1	·	·	·	4.4	7.8		104.0			16	13	·	·
		Geisenfeld	384	7.1	14.9	·	·	·	·	7.6	·	·	·	0.3	4.1	·	·	6.1	6.4	6.3	3.1	9.2	4.5	0.7	2.7	·	·	4.9	·	·	·	4.2	11.1		81.2	88	-7.1	16	14	·	·
	Don.	Siegenburg	397	3.4	17.6	0.0	·	·	·	1.0	11.3	·	·	7.1	6.4	·	·	8.4	6.7	7.6	6.3	1.8	3.0	0.3	2.1	·	·	21.1	·	·	·	7.6	11.0		110.7	138	+30	17	16	·	·
		Neustadt a. D.	350	3.2	40.9	·	·	·	·	·	3.4	0.0	·	·	8.5	·	·	16.4	3.9	7.2	2.9	·	4.2	1.4	2.7	·	·	17.8	·	·	·	9.1	7.6		123.3	153	+42	14	14	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	5.0	11.4	·	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	0.5	·	·	12.4	5.0	2.3	1.9	7.7	11.7	1.5	2.6	·	·	23.7	1.0	·	·	0.5	1.0		88.1	142	+26	16	13	·	·
		Burk	470	4.5	21.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	17.1	6.3	1.9	1.3	12.7	·	6.2	0.9	·	·	47.5	1.1	·	·	1.1	(2.0)		125.9	177	+55	15	14	·	·
		Gunzenhausen	420	7.6	16.2	·	·	·	·	0.0	0.4	0.0	·	·	4.8	·	·	24.8	5.9	0.8	1.8	1.7	8.8	0.0	·	·	·	18.1	·	·	·	3.0	3.1		97.0	123	+18	13	11	·	·
		Degersheim	597	13.7	12.8	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	11.1	·	·	10.1	5.6	1.6	0.3	0.9	8.3	1.5	0.1	·	·	30.5	0.6	·	·	1.1	9.9		109.1	142	+32	15	11	·	·
		Rehlingen	457	6.9	9.2	·	·	0.1	0.1	0.1	17.8	·	·	·	19.7	·	0.1	8.6	7.2	1.2	3.1	2.5	7.2	0.9	2.0	·	0.1	38.2	0.6	·	0.1	1.9	7.0		134.6	182	+67	22	14	·	·
		Eichstätt (Gymn.)	388	6.5	10.9	·	·	·	·	0.0	2.2	0.0	·	·	13.1	·	·	4.5	6.0	0.8	4.2	·	7.9	2.3	1.2	·	·	9.2	0.0	·	·	0.0	4.4		73.3	99	-7	13	12	·	·
		Rupertsbuch	551	3.6	12.3	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	21.2	·	·	21.5	5.1	0.8	8.6	0.9	8.8	1.1	2.2	·	·	8.6	·	·	·	0.5	5.4		104.3	138	+28	15	12	·	·
		Denkendorf	483	5.7	9.2	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	20.0	·	·	18.7	10.2	2.1	3.3	0.0	8.9	1.2	2.3	·	·	7.4	·	·	·	5.6	9.8		106.0	143	+32	14	14	·	·
		Thalmässing	410	12.3	19.9	·	·	·	·	·	5.7	0.6	·	·	18.1	·	·	18.3	7.5	1.7	0.5	0.0	8.5	1.4	0.0	·	·	12.5	·	·	·	0.6	14.6		122.4	139	+34	14	11	·	·

* Lager Lechfeld

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	✳ ≥0,1	☒
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	13.4	14.3						7.3				19.0			5.7	9.9	3.7	0.6		10.3	2.3				18.7	0.5			1.2	22.8		129.1	137	+35	14	12		
		Mühlhausen	400	11.2	24.6						2.0	8.9			10.4			9.2	11.5	4.4	5.8		8.7	0.9	0.7			9.1				0.9	13.2		121.3	166	+48	15	12		
		Daßwang	521	3.1	17.5						1.8				9.8			20.2	12.6	1.7	0.5		8.0	1.8	2.0			7.6				2.7	18.5		107.8	152	+37	14	13		
		Dietfurt a. A.	364	7.6	16.3						0.7				13.4			25.7	9.1	1.5	3.7		9.5	0.1	0.3			7.6				5.2	16.4		109.7	159	+41	14	11		
		Schlott	460	3.6	10.8					0.0	10.7				6.6	0.0		10.9	5.4	1.5	6.2		(3.0)	0.6	1.0			19.0				10.9	15.7		105.9	144	+32	14	13		
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	2.0	15.6						1.2	0.2			8.5			4.3	2.8	0.6	2.0	0.3	2.4	0.3	0.5			6.0				12.9	14.2		73.8	106	+4	16	11		
		Laaber	520	14.0	10.2						2.4	1.5		0.6	0.8			27.5	2.4	0.7	6.4	2.4	7.3	1.6	1.8			14.6				0.8	28.7		117.9	149	+39	17	13		
		Velburg (Str.Aufs.)	510	5.0	13.0						7.3	0.2			1.5			19.0	17.2	1.3	4.0		9.0	1.0	0.2			9.0				3.0	40.5		125.2	167	+50	15	13		
		Painten	498		8.9						1.0			0.0	4.4			27.8	2.9	0.5	0.8	1.8	4.3	3.0	1.5			5.5				10.7	9.0		76.1	99	−1	14	12		
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	7.2	4.2						8.2	5.1			7.0	0.4		6.4	9.1	0.7	0.1	0.2	10.1	4.6	2.7			0.4	3.6				27.2		90.6	107	+6	17	12		
		Tirschenreuth	500	6.8	7.8						4.1	2.5			4.4	4.8		14.7	0.9	0.3	0.8	1.1	5.2	4.1	4.9			7.8	3.6			0.6	21.4		83.8	131	+20	18	14		
		Brand i. Opf.	576	6.4	0.5						4.8	17.5			0.3	0.8		9.4	0.5	1.5	2.9	4.2	6.7	4.8	4.8			1.7	2.9				13.7		83.4	106	+4	17	13		
		Erbendorf	510	7.8	7.8						1.6	30.5						6.0	0.5	1.6	1.0	8.1	6.3	5.2	6.5			2.6	4.6			0.0	30.7		108.8	131	+26	15	14		
		Flossenbürg	620	16.4	3.3						7.2	4.5			24.5			13.4	7.9	2.0	2.0	0.0	9.7	1.9	6.0			3.2	3.8			2.5	24.7		133.0			16	16		
		Weiden	398	12.2	5.1						3.4	3.0				0.3		3.4	3.9	0.5	2.6	2.9	5.4	1.2	6.0			3.8	6.4				13.5		73.6	112	+8	16	14		
	Heidenaab	Kemnath	456	1.1	1.5						6.0	15.0						1.2	2.5	1.2	1.7	1.6	1.2	2.8	4.8			4.4	2.2			0.2	23.5		82.9	125	+17	16	15		
		Pressath	425	9.9	1.6						1.5	8.1			0.3			7.4	0.8	0.2	1.6	22.8	4.4	0.9	2.6			5.4	2.5			0.3	17.0		87.3	127	+18	17	12		
		Heinersreuth	515	2.3	1.5						13.1	9.6			1.7			9.1	1.3	1.1	1.1	0.6	5.6	2.1	5.3			5.4	12.8				23.5		102.7	145	+32	16	15		
		Weiherhammer	390	22.6	9.2						2.1	6.0			8.7	0.6		3.3	5.5	0.6	3.3	1.4	3.0	0.7	3.2			5.7	4.0				17.4		97.3	147	+31	17	14		
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	17.5	19.0						3.5	33.8			7.5			1.4	2.0	3.7	1.1		5.6	1.5	2.2			1.5	3.7			0.8	27.4		126.2	187	+56	16	15		
		Lohma	500	19.3	5.3						8.5	5.2			0.8	0.0		2.1	1.9	2.7	2.1		4.2	3.3	1.8			2.0	4.4			2.4	29.0		101.0			16	15		
		Waidhaus	510	16.9	10.0						3.8	0.0			12.5			4.3	22.1	1.2			4.5	5.3	1.8			1.0	3.3			4.2	21.2		112.1	160	+42	14	14		
		Pfreimd	370	10.6	6.6						9.1	10.4				3.5		8.5	11.3	(2.0)	(2.0)		3.1	0.5	3.1			10.2					24.2		105.1	181	+47	14	13		
	Schwarzach	Waldmünchen (Forstamt)	492	4.5	6.2						6.1	0.2			5.1			2.2	3.2	3.3	1.5	4.7	2.3	4.0	1.3			0.9	0.6			1.1	9.6		56.2	75	−78	17	14		
		Grafenkirchen	501	6.5	10.3						9.3	3.5			7.8	3.6		2.9	4.2	3.2	0.3	5.6	6.5	3.6	2.4			0.5	0.4			3.1	17.5		85.2	105	+4	18	15		
		Schönsee	655	13.7	5.9						5.7				0.3			2.7	5.4	1.7	0.8		2.8	6.2	1.2				5.8			1.8	21.8		75.8	87	−11	14	12		
		Dieterskirchen	500	11.6	10.1						9.9	0.2			0.6	6.4		6.7	13.1	2.2	1.5	1.4	6.2	1.8	5.1			1.3	2.0			14.2	11.6		105.3	126	+21	18	16		
	Naab	Schwarzenfeld	363	7.6	29.2						11.4	16.4		0.4	0.5	0.3		6.9	5.8	6.5	4.6	0.3	2.3	1.7	3.9			5.6	1.6			0.6	7.2		112.8	191	+54	19	14		
		Weiher	513	25.3	10.6							4.1			0.7			17.0	7.8	2.1	3.5	1.4	3.0	4.0	6.0			10.0	5.1			0.4	24.0		125.0	223	+69	18	14		
	Vils	Großschönbrunn	450	14.5	9.4						3.7	17.9			7.1			10.3	6.1	2.0	3.1	1.2	2.0	0.8	4.4			6.0	2.0				13.3		103.8	153	+36	16	15		
		Edelsfeld	521	27.6	6.6						7.6	4.1						20.1	7.0	1.4	4.4	7.4	4.3	0.8	8.4			7.6	1.5			0.2	11.6		108.6	141	+32	15	14		
		Sulzbach	427	11.0	11.9						2.0	12.6			1.7	0.1		2.9	3.4	4.1	0.3	0.0	3.9	0.1	7.1			13.9	0.4			0.0	16.0		97.4	141	+26	15	12		
		Amberg-M.H.B.	519																																					
		Ursensollen	540	12.7	9.7						2.4	6.8			4.2	1.4		12.3	3.3	2.0	4.3	0.0	4.7	1.6	1.2			13.8	1.5			4.5	13.4		128.2	222	+70	17	16		
		Schmidmühlen	355	5.5	9.8	0.0					1.1			0.0	11.5	18.0		28.2	1.0	6.0	0.0		3.3	1.1	0.0			9.5				3.2	29.0		127.2	200	+64	13	13		
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	2.8	13.1					3.1	0.2	0.0				8.8		0.0	21.3	3.2		5.5	4.5	2.8	1.0			7.7	1.0			14.9	11.3		104.2	92	−9	15	13		
		Schachtenbach	900	0.8	21.0											14.1		1.0	23.0	10.9		8.9	4.0	0.2	6.0			8.9	3.2			16.0	19.0		137.0	96	−5	14	12		
		Deffernickhütte	640	0.5	13.4					0.0		0.1				23.2		0.1	23.2	10.5		1.1	1.5	1.3	3.7			9.1	3.7			11.6	11.9		120.9	100	0	15	12		
		Zwiesler-Waldhaus	700	0.1	10.2										3.9	6.8		1.2	19.1	6.4		6.5	1.3	0.0	3.6			9.0	0.1			12.2	7.2		90.8	90	−10	14	12		
		Rabenstein	676	0.2	12.6											16.9		0.4	51.4	11.6		10.3	5.4	0.6	5.1			5.9	6.9			15.0	13.8		156.7	138	+43	14	11		
		Zwiesel	590		13.9											9.8			32.8	9.7		3.1	4.7	3.9	2.4			6.3	2.2			13.2	9.6		111.6	124	+22	12	12		
		Buchenau	750	0.6	12.9							0.0			10.5	24.5			12.0	12.3		2.1	3.2	2.6	3.4			14.0	2.5			9.9	19.9		130.4	104	+4	14	13		
		Regen	522	0.3	10.1							0.2			0.3	1.4		0.8	29.6	14.6		6.5	3.1	3.8	1.9			7.0	0.5			21.5	9.7		111.3	115	+14	16	11		
		Rusel (Forsth.)	778	0.7	20.8										2.0	4.0		0.8	44.0	6.6		8.8	27.3		4.4			5.6				27.0	28.8		174.8	148	+57	14	12		
		Zechenhaus a. Silber-	800	7.2	14.2						0.5	0.8				1.4		0.3	35.4	18.5		0.7	0.5	1.8	5.1			6.8	2.1			19.0	20.1		135.0	112	+14	16	11		
		Gotteszell [berg	568	0.5	27.0							2.0				1.4		1.5	21.5	6.5		1.9	2.4	1.1	4.9			5.4	1.2			39.3	8.9		125.5	107	+9	15	14		
		Ödwies	1029	1.4	25.9							7.6				0.8		3.9	24.3	8.7	0.1	1.7	5.5	5.2	4.8			10.1	2.2			26.2	13.3		141.7	110	+13	16	14		

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	2.8	10.9	·	·	·	·	·	4.9	0.5	·	·	0.0	1.4	·	5.7	33.2	17.7	·	4.2	4.1	0.5	0.0	·	·	7.8	0.7	·	·	20.2	12.0		125.4	77.5	-16	15	12	·	·
		Viechtach	432	3.9	15.6	·	·	·	·	·	1.6	6.1	·	·	·	2.5	·	6.9	16.3	9.5	0.3	13.8	3.7	2.6	1.9	·	·	7.8.3	·	·	·	31.2	7.9		142.1	158	+52	16	15	·	·
		Höllenstein	400	5.2	17.1	·	·	·	·	·	1.0	3.5	·	·	10.5	2.8	·	3.5	7.7	13.0	0.0	5.3	4.3	4.4	1.5	·	·	7.3	0.0	·	·	10.9	19.9		111.9	145	+35	16	16	·	·
		Kleiner Arbersee	920	(20.0)		·	·	·	·	·	2.3	2.3	·	·	0.0	7.4	·	0.2	28.1	19.7	1.6	17.0	7.6	0.4	2.3	·	·	7.7	4.1	·	·	43.1	11.9		175.7	128	+39	17	15	·	·
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	3.7	18.2	·	·	·	·	·	7.8	6.9	·	·	7.3	7.7	·	6.5	13.3	12.4	·	6.2	2.6	6.8	·	·	·	12.4	4.2	·	·	16.5	11.3		137.2			16	16	·	·
		Lam	575	6.7	(10.0)	·	·	·	·	0.7	3.6	(5.0)	·	·	2.3	·	·	2.5	15.6	14.7	·	11.3	10.3	2.8	4.2	·	·	7.2	·	·	·	12.4	6.8		116.1	122	+21	16	15	·	·
		Hohenbogen	903	3.4	11.4	·	·	·	·	·	2.4	7.2	·	·	·	·	·	3.2	4.6	26.5	0.4	2.7	(4.0)	4.2	·	·	·	(10.0)	·	·	·	17.8	18.2		116.0	106	+ 6	14	13	·	·
		Kötzting	408	5.5	21.7	·	·	·	·	·	1.5	3.4	·	·	·	3.1	·	4.5	7.6	9.1	·	8.6	8.1	0.8	·	·	·	9.8	·	·	·	5.6	10.7		100.0	110	+ 9	14	13	·	·
		Furth i. W.	400	4.9	8.6	·	·	·	·	·	14.5	0.4	·	·	0.0	0.1	·	4.6	4.0	6.7	0.6	0.9	3.1	3.4	1.7	·	·	3.9	·	·	·	0.2	14.9		72.5	95	- 3	16	11	·	·
		Cham	400	6.2	10.5	·	·	·	·	·	6.2	3.2	·	·	·	4.0	·	4.1	3.5	2.6	0.2	1.0	4.2	2.4	·	·	·	1.2	·	·	·	2.7	13.4		65.4	80	-17	15	14	·	·
		Traitsching	418	4.6	21.0	·	·	·	·	2.9	4.7	21.8	·	·	·	3.6	·	3.7	4.1	2.4	0.2	8.8	6.6	1.7	0.5	·	·	2.7	0.4	·	·	4.2	10.6		104.5	121	+19	18	15	·	·
		Roding	370	8.4	18.5	·	·	·	·	·	8.3	14.9	·	·	·	1.3	·	4.0	6.2	2.0	0.7	1.9	6.6	0.7	·	·	·	1.0	·	·	·	6.2	10.1		90.8	115	+12	15	13	·	·
		Falkenstein i. O.	580	5.3	15.3	·	·	·	·	0.3	6.4	0.6	·	·	0.0	0.4	·	1.0	5.4	2.6	0.2	7.0	5.3	1.8	3.1	·	·	4.0	·	·	·	4.2	9.8		78.7	89	-10	17	13	·	·
		Bruck bei Nittenau	368	5.0	11.4	·	·	·	·	·	15.6	5.1	·	·	·	3.0	·	10.8	2.1	1.4	0.9	7.6	3.7	12.4	·	·	·	9.4	0.2	·	·	8.8	19.4		110.8	153	+39	16	14	·	·
		Regenstauf	339	4.4	23.7	·	·	·	·	·	0.3	3.5	·	·	9.9	0.8	·	30.9	3.6	7.9	0.2	3.7	2.7	6.7	7.1	·	·	6.9	·	·	·	6.4	17.0		123.1	181	+55	17	14	·	·
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	3.2	10.7	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	12.5	·	·	20.9	1.6	0.6	1.1	0.7	2.0	0.2	1.2	·	·	3.0	·	·	·	9.2	11.9		78.6	116	+11	15	11	·	·
		Wörth a. D.	340	0.5	18.5	·	·	·	·	·	9.5	1.5	·	·	0.8	·	·	14.5	12.6	2.4	·	4.5	7.5	1.4	1.1	·	·	7.2	·	·	·	2.4	18.2		97.5	128	+15	15	13	·	·
		Ludmannsdorf	470	·	18.8	·	·	·	·	4.9	4.4	·	·	·	6.3	·	·	14.5	6.4	1.9	1.3	1.2	2.1	1.1	1.9	·	·	18.2	·	·	·	10.2	7.3		100.5	113	+18	15	15	·	·
		Eggmühl	365	1.4	18.4	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	6.8	0.2	·	16.8	3.9	1.6	1.1	11.6	3.1	0.1	0.2	·	·	0.9	·	·	·	10.4	14.6		92.6	111	+10	16	12	·	·
		Ergoldsbach	417	·	17.5	·	·	·	·	0.7	1.7	·	0.5	..	6.2	·	·	26.1	9.2	2.2	0.0	1.9	4.2	0.0	3.9	·	·	2.2	·	·	·	5.7	13.4		95.4	124	+18	14	12	·	·
		Straubing	329	0.3	15.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	10.5	12.5	1.9	·	1.2	7.2	0.5	3.4	·	·	2.9	·	·	·	7.7	13.4		78.7	106	+ 5	13	11	·	·
		Stallwang	351	1.8	15.5	·	·	·	·	30.9	2.5	13.5	·	·	3.9	·	·	4.4	6.7	3.8	1.0	16.3	4.1	5.2	1.2	·	·	3.4	·	·	·	10.2	12.9		137.3	148	+44	17	17	·	·
		Steinach	350	0.5	29.3	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.8	1.3	·	·	12.4	16.8	4.6	·	0.5	9.3		·	·	·	5.3	·	·	·	10.9	11.6		103.5	120	+18	14	10	·	·
		Englmar	881	2.7	17.2	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	0.0	·	6.4	27.2	11.4	0.0	7.9	6.4	4.2	0.0	·	·	19.3	·	·	·	3.1.2	9.2		145.0	177	+27	12	12	·	·
		Pfelling	320	0.7	18.1	·	·	·	·	·	2.6	0.4	·	·	5.5	0.2	·	12.5	46.7	6.3	·	1.2	6.2	1.6	2.7	·	·	5.2	·	·	·	11.5	17.9		138.7	160	+52	16	13	·	·
		Metten	320	0.3	10.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.9	0.0	0.0	·	2.4	12.3	8.1	·	8.2	4.7	7.5	3.0	·	·	12.8	0.1	·	·	32.5	29.9		133.3	146	+42	14	11	·	·
		Deggendorf	320	0.4	13.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.6	·	·	2.4	16.3	7.5	·	7.3	5.1	2.9	2.6	·	·	13.4	·	·	·	31.5	19.8		127.1	161	+48	14	12	·	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	11.0	10.1	0.8	·	·	·	3.1	·	0.3	·	·	8.7	7.2	·	3.6	18.6	23.7	1.2	3.6	9.8	1.3	·	·	·	0.6	0.0	·	2.2	11.0	12.3		129.1	69	-57	18	15	·	·
		Wallgau	868	7.9	10.4	1.2	·	·	·	0.9	0.0	2.1	·	·	7.5	1.0	·	1.2	17.7	18.5	0.8	3.6	10.4	1.3	0.0	·	·	0.6	1.4	·	2.4	17.2	8.1		114.2	66	-60	19	16	·	·
		Vorderriß	783	17.9	15.0	·	·	·	·	1.8	5.3	1.5	·	·	19.1	11.1	·	2.8	28.3	26.7	0.4	2.4	10.9	0.9	0.0	·	·	1.7	3.8	·	1.8	9.3	14.1		175.8	85	-32	19	17	·	·
		Fall	741	9.3	13.6	·	·	·	·	·	4.4	3.2	·	·	3.4.0	0.8	·	3.4	18.4	31.0	0.4	3.5	9.4	0.4	·	·	·	0.9	·	·	4.6	15.2	18.5		177.0	86	-28	17	13	·	·
		Herzogstandhaus	1575	11.2	38.0	0.5	·	·	·	0.0	0.0	0.4	·	0.0	22.1	12.4	·	2.8	25.3	49.0	0.5	4.8	9.7	9.9	·	·	·	12.4	8.0	0.0	0.5	13.7	16.3		237.5	100	+ 1	18	14	·	·
		Walchensee	805	11.4	22.1	·	·	·	·	0.4	0.2	0.5	·	0.1	18.0	15.3	·	3.1	19.2	40.3	0.1	6.7	3.1	0.7	0.0	·	·	3.1	5.2	0.2	1.0	15.0	14.4		186.2	88	-34	21	14	·	·
		Urfeld	844	7.2	26.5	0.2	·	·	·	·	7.1	·	·	·	8.1	20.5	·	4.0	28.5	40.0	6.1	6.0	8.5	1.2	·	·	·	22.5	11.8	1.0	·	13.5	11.5		218.2	93	-16	18	17	·	·
		Jachenau	791	17.1	15.9	6.5	·	·	·	1.3	12.6	·	·	0.1	24.1	4.6	·	0.9	20.8	35.0	3.5	(5.0)	7.9	0.3	·	·	·	3.4	9.7	·	1.2	0.4	5.6		175.9	86	-30	20	16	·	·
		Hohenburg	740	24.2	20.7	·	·	·	·	2.2	0.7	0.3	·	0.6	5.1	0.0	·	3.0	16.6	44.7	0.6	4.5	6.2	·	0.0	·	·	3.2	36.8	·	0.2	7.1	4.1		180.8	94	-12	18	13	·	·
		Marienstein	800	24.7	17.5	·	·	·	·	1.5	3.2	2.4	·	·	10.5	6.5	·	20.5	23.0	30.7	1.6	8.2	10.0	7.5	0.8	·	·	7.6	22.0	·	·	10.1	21.5		217.6	105	+11	19	18	·	·
		Bad-Tölz(Realschul.)	680	6.3	13.4	0.4	·	·	·	1.4	10.3	1.4	·	0.2	18.5	0.3	·	2.5	11.7	32.9	1.8	5.9	7.8	1.2	0.1	·	·	2.7	18.9	·	·	10.5	16.0		164.0	87	-25	21	17	·	·
	Loisach	Griesen	822	0.7	11.6	·	·	·	·	0.9	0.0	0.2	·	2.7	15.5	11.2	·	7.4	23.7	8.6	0.2	3.7	11.6	0.8	·	·	·	1.7	0.4	·	24.7	8.6	19.2		153.4	93	- 11	19	13	·	·
		Untergrainau	747	1.1	10.6	0.5	·	·	0.4	0.5	·	16.1	·	17.8	10.1	4.4	·	3.5	26.4	16.6	0.5	3.7	11.5	1.2	·	·	·	2.3	5.4	·	8.9	6.1	6.6		154.2	95	- 11	21	17	·	·
		Zugspitze	2962	1.0	12.0	1.6	·	·	2.3	2.5	0.1	0.2	·	0.0	7.9	3.9	·	5.5	26.5	27.1	1.6	10.4	12.5	4.4	0.6	·	·	2.0	1.4	6.3	13.0	4.6	23.0		164.4	52	-153	23	20	12	30
		Raintalerhof	964	3.6	13.6	·	·	·	0.1	0.9	·	0.7	·	·	6.3	5.3	·	3.4	16.5	27.2	1.8	5.7	11.7	3.7	0.0	·	·	·	2.1	·	18.1	10.7	0.6		126.0	59	- 87	18	14	·	·
		Kaltenbrunn	861	6.8	10.5	·	·	·	·	1.0	·	0.8	·	·	4.3	1.4	·	2.4	19.5	22.0	·	0.2	10.0	1.4	·	·	·	·	1.3	·	0.2	16.2	12.4		110.2	60	-73	15	13	·	·
		Partenkirchen(Gymn.)	715	11.6	11.7	·	·	·	·	0.2	·	0.7	·	1.2	4.8	15.4	·	4.9	20.7	14.7	1.2	3.2	13.6	1.1	·	·	·	0.0	0.9	·	1.7	8.7	7.5		129.8	74	-46	18	15	·	·
		Oberau	655	6.0	14.0	0.2	·	·	·	0.5	·	0.8	·	·	17.0	1.6	·	2.6	23.6	27.1	0.1	3.3	9.1	1.0	0.0	·	·	3.1	0.5	·	3.2	7.9	6.1		127.7	64	-71	19	14	·	·
		Eschenlohe	639	3.4	16.6	0.1	·	·	·	1.1	0.5	2.5	·	0.0	26.4	4.5	·	5.3	25.3	24.1	0.4	8.4	9.0	0.2	0.1	·	·	8.8	10.8	0.0	0.9	10.8	8.2		167.9	94	-10	21	15	·	·
		Murnau	696	0.5	12.5	·	·	·	·	0.0	0.1	0.7	·	0.0	34.2	3.2	·	4.1	27.1	18.7	2.8	4.1	7.6	1.8	·	·	·	12.9	8.9	0.2	0.0	7.7	13.2		163.3	93	- 7.3	18	14	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Isar	Loisach	Kochel	605	1.40	16.1	·	·	·	·	1.0	0.4	·	·	·	4.0	4.7	·	3.0	22.3	32.9	0.5	3.3	9.9	0.3	·	·	·	6.5	11.1	·	0.1	9.5	8.8		148.8	74	- 51	18	14	·	·
		Sindelsdorf	601	0.9	8.2	·	·	·	·	0.7	8.1	·	·	·	23.1	·	·	1.2	15.7	27.1	1.1	6.2	8.5	1.1	0.1	·	·	11.3	34.5	·	0.4	11.5	16.6		176.3	109	+ 15	18	14	·	·
		Blomberghaus	1250	5.0	18.9	0.1	0.1	·	·	·	1.1	4.4	0.1	0.3	7.6	0.9	·	3.9	19.0	45.1	3.2	11.4	18.1	1.7	0.2	·	·	4.9	37.8	3.6	·	13.5	16.7		223.6	98	- 5	23	17	·	·
		Königsdorf	626	0.7	10.8	·	·	·	·	0.1	0.8	·	·	·	11.9	0.3	·	1.3.8	9.9	15.4	0.8	5.0	0.2	4.7	0.6	·	·	13.8	3.5	0.6	·	6.3	10.6		109.8	69	- 50	19	11	·	·
		Wolfratshausen	575	0.5	12.9	·	·	·	0.1	2.8	3.4	0.2	·	·	21.6	·	·	5.8	13.2	7.3	1.2	6.7	5.7	0.8	3.1	·	·	11.4	2.1	0.2	·	10.8	11.9		121.7	83	- 24	20	15	·	·
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	0.2	8.2	·	·	·	·	4.1	0.3	·	·	·	14.1	·	·	5.7.6	7.9	9.7	2.7	9.2	5.1	0.4	0.5	·	·	10.0	0.7	·	·	3.8	8.5		143.0	106	+ 8	19	12	·	·
		~~Linden bei~~ Otterfing	740	5.2	10.0	·	·	·	·	3.6	2.0	2.8	·	1.2	4.6	·	·	2.0.9	3.9	8.1	0.9	8.9	3.4	2.0	0.8	·	·	14.2	9.7	·	1.0	4.5	9.4		119.1	95	- 39	20	18	·	·
		Sauerlach	620	1.9	13.2	·	·	·	3.4	4.3	1.9	3.7	0.2	·	8.6	·	·	1.4.6	4.1	8.9	0.2	11.7	3.8	0.1	2.4	·	·	6.2	9.3	·	0.5	5.1	8.7		112.8	81	- 38	21	17	·	·
		Eglfing	537	·	8.3	·	·	·	·	·	1.3	0.2	·	·	14.1	·	·	5.1	14.1	8.2	1.1	7.3	3.6	·	2.1	·	·	7.6	6.1	·	0.6	6.1	13.1		104.9	89	- 13	16	14	·	·
		München-Sternwarte	529	0.7	10.4	·	0.1	·	·	11.3	0.9	0.2	·	·	12.6	·	·	5.7	11.3	6.2	1.4	12.0	4.0	2.0	1.3	·	·	5.6	1.0	·	1.6	2.9	8.8		99.4	82	- 22	20	16	·	·
		Weihenstephan(T.H.)	497	·	16.5	·	·	·	·	6.6	4.2	·	·	·	20.0	·	·	3.1	9.5	5.2	1.0	3.1	3.2	0.1	6.0	·	·	1.8	·	·	·	2.5	10.1		92.9	100	0	15	14	·	·
		Finsing	495	·	14.0	·	·	·	·	·	2.3	·	·	2.4	17.3	·	·	2.3	13.0	12.1	1.0	2.2	2.7	0.1	2.3	·	·	11.6	1.0	·	·	1.3	12.7		94.3	94	- 6	16	13	·	·
	Ammer	Linderhof	937	2.7	24.1	·	·	·	1.4	1.6	1.9	12.2	·	3.1	12.4	1.8	·	5.2.2	23.8	27.0	0.1	3.6	9.2	0.6	·	·	·	28.6	14.1	·	5.7	8.5	5.9		241.1	102	+ 5	21	19	·	·
		Kloster Ettal	880	1.1	21.3	1.2	·	·	0.3	2.8	0.0	4.0	·	0.7	10.2	7.7	·	5.9	26.8	39.0	0.0	6.8	13.0	2.2	0.0	·	·	5.9	2.4	·	0.5	12.3	11.8		173.6	82	- 39	19	16	·	·
		Bayersoien	814	9.7	14.7	·	·	·	·	26.7	0.4	8.3	·	0.4	2.9	·	·	6.4	21.9	18.7	4.3	3.3	11.7	0.3	1.7	·	·	8.0	4.6	0.4	0.3	5.7	5.0		147.4	82	- 34	21	15	·	·
		Böbing	744	2.5	13.1	·	·	·	·	4.4	1.0	0.6	·	0.5	6.5	·	·	7.1	32.2	5.0	1.1	12.1	10.7	1.0	2.5	·	·	8.7	14.5	0.0	·	7.5	4.0		135.0	89	- 17	19	17	·	·
		Hohenpeissenberg	994	0.6	13.9	0.0	·	·	·	0.6	6.9	0.3	·	0.4	6.0	·	·	7.5	27.6	6.0	2.0	12.9	8.9	0.8	6.1	·	·	22.8	12.4	·	0.8	4.3	5.7		146.5	100	- 1	20	14	·	·
		Weilheim	566	0.2	13.1	·	·	0.0	·	0.0	0.2	0.1	·	0.0	8.9	·	·	5.5	21.5	2.5	1.1	8.4	5.4	0.9	2.1	·	·	26.2	11.2	·	·	6.3	3.2		116.8	92	- 11	17	13	·	·
		Zellsee	600	·	11.5	·	·	·	·	·	0.8	10.0	·	0.5	9.0	2.0	·	7.0	27.0	1.3	0.5	9.5	9.5	1.0	1.5	·	·	15.0	8.0	·	·	4.0	6.5		124.6	88	- 19	18	15	·	·
		Diessen	530	·	7.7	·	·	·	·	·	0.0	14.4	·	0.0	5.1	·	·	10.3	25.4	0.0	3.0	11.5	8.7	1.5	1.4	·	·	30.9	1.9	3.2	·	5.2	3.6		133.8	104	+ 6	15	15	·	·
		Seefeld	565	·	9.7	·	·	·	·	0.5	11.6	0.9	·	·	15.2	·	·	4.9.7	15.5	0.4	1.9	20.2	6.9	1.3	1.5	·	·	16.8	4.3	·	·	9.0	7.9		173.3	145	+ 53	17	14	·	·
		St. Ottilien	590	0.2	9.5	·	·	·	·	0.6	0.5	·	·	·	15.0	·	·	2.9.7	2.7.7	0.4	2.2	8.0	7.6	0.7	3.3	·	·	30.2	0.4	·	·	4.5	8.9		149.4	131	+ 35	17	11	·	·
		Achselschwang	587	·	12.9	·	·	·	·	0.4	1.1	1.4	·	·	11.1	·	·	6.7.5	16.0	0.1	3.5	25.6	8.5	2.0	4.0	·	·	23.6	1.0	·	·	4.6	8.0		131.9	159	+ 71	17	15	·	·
		Fürstenfeldbruck	522	·	16.4	·	·	·	·	2.6	6.6	0.7	·	·	14.1	·	·	6.4	20.1	3.1	0.8	2.9	6.8	(1.0)	(2.0)	·	·	14.1	2.1	·	·	6.1	2.1		109.1	103	+ 3	11	15	·	·
		Haspelmoor	542	·	21.9	·	·	·	·	1.1	16.2	·	·	·	11.8	·	·	15.9	19.2	1.0	4.5	1.7	6.8	1.0	3.3	·	·	36.3	1.8	·	·	3.4	8.4		160.3			16	16	·	·
		Seeshaupt	597	0.6	13.9	·	·	·	·	1.8	6.1	·	·	·	1.6	·	·	8.3	14.4	11.3	2.0	6.9	6.2	0.1	2.1	·	5.8	14.8	3.5.8	·	·	6.0	11.4		155.7	103	+ 5	18	16	·	·
		Münsing	666	1.2	12.2	·	·	·	5.1	0.3	6.9	·	·	·	2.1.7	·	·	6.7	18.7	7.5	0.5	9.5	5.6	1.0	2.7	·	·	19.2	3.7	·	·	7.5	9.5		139.0	93	- 10	18	16	·	·
		Traubing	670	1.0	7.5	0.1	·	·	·	0.2	9.5	0.2	·	·	8.0	·	·	11.8	18.0	2.0	3.6	10.7	6.5	0.7	1.5	·	·	30.2	0.7	·	·	11.3	15.3		138.8	102	+ 3	19	14	·	·
		Pasing	526	0.3	10.5	·	·	·	·	2.2	0.2	1.7	·	0.0	10.2	0.0	0.0	5.1	11.7	5.1	1.7	6.8	4.0	0.5	2.0	·	·	27.2	2.3	·	·	2.9	7.6		102.0	84	- 19	18	15	·	·
		Dachau	477	0.0	18.6	·	·	·	·	0.3	2.5	0.0	·	·	8.5	·	·	7.8	13.2	7.5	3.8	2.7	4.0	0.4	0.9	·	·	6.8	2.0	·	0.2	2.3	12.2		93.7	94	- 6	17	13	·	·
		München-Flugplatz	530	0.2	13.7	·	·	·	·	6.6	0.0	1.2	·	·	9.2	·	·	6.0	13.1	5.3	1.0	8.9	4.0	0.0	2.4	·	·	15.4	4.5	·	0.5	2.6	12.9		107.5	97	- 3	17	15	·	·
		Erdweg	475	0.2	15.2	·	·	·	·	0.6	1.6	·	·	·	2.7.9	·	·	5.6	15.5	3.7	3.3	3.5	6.2	2.4	7.0	·	·	13.3	·	·	·	4.1	15.2		125.3	143	+ 37	16	14	·	·
		~~Margarethenried~~ *)	~~600~~	·	11.5	·	·	·	·	4.5	1.6	·	·	·	2.4.9	·	·	9.8	9.4	1.5	·	8.4	2.2	·	2.3	·	·	4.6	0.0	0.0	·	11.1	4.7		96.5			13	13	·	·
	Mdg. bis Amper	Erding	460	0.7	16.6	·	·	·	·	0.0	0.7	·	·	0.0	6.7	·	·	1.4	20.2	12.6	1.4	3.1	1.8	0.2	1.1	·	·	0.4	0.9	·	·	1.9	13.3		82.4	85	- 15	16	11	·	·
		Moosburg	410	·	12.5	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	7.9	·	·	5.1	5.9	5.9	·	2.0	1.5	·	3.0	·	·	4.4	0.1	·	·	3.2	12.4		72.2	83	- 15	13	12	·	·
		Landshut (Bauamt)	398	·	12.6	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	7.2	·	·	2.5.2	17.3	2.0	·	2.4	4.1	·	5.9	·	·	3.0	·	·	·	2.0	6.6		82.3	90	- 10	11	11	·	·
		Dingolfing	360	·	15.0	·	·	·	·	·	1.0	2.3.4	·	·	8.6	·	·	7.9	14.3	4.6	·	0.5	7.6	0.2	1.1.5	·	·	0.4	·	·	·	6.5	18.2		112.2	141	+ 32	14	10	·	·
		Landau a. Isar	339	0.9	14.0	·	·	·	·	0.1	0.4	2.4	·	·	4.5	0.3	·	8.2	16.9	2.2	·	1.6	7.9	0.6	5.4	·	·	·	·	·	·	5.1.3	7.1		123.8	153	+ 43	16	11	·	·
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	2.0	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.3	0.6	0.2	2.3	12.0	9.3	·	5.0	3.4	1.3	0.7	·	·	9.5	·	·	·	29.0	24.8		116.9	123	+ 22	16	12	·	·
		Hausstein	917	1.0	20.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.2	2.6	·	0.7	4.6.5	7.4	·	6.5	6.1	1.0	4.5	·	·	10.2	0.4	·	·	32.0	32.7		180.9	130	+ 42	16	13	·	·
		Osterhofen	310	0.7	8.9	·	·	·	·	0.2	·	1.5	·	·	0.2	·	·	0.1	6.6	7.4	·	12.1	2.0	2.9	0.8	·	·	7.3	·	·	·	20.3	16.2		87.2	109	+ 9	15	10	·	·
		Schöllnach	370	0.9	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.5	17.4	·	3.9	1.9	1.2	1.4	·	·	9.6	·	·	·	21.8	23.2		85.5	91	- 8	12	10	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	·	12.8	·	·	·	·	·	2.5	·	·	0.5	0.2	·	·	9.1	13.7	11.0	0.5	0.9	3.7	0.2	1.4	·	·	0.3	0.0	·	·	7.2	10.0		68.0	72	- 27	15	9	·	·
		Vilsbiburg [a. V.]	449	0.0	8.1	·	·	·	·	0.4	0.3	0.5	·	0.0	0.7	·	·	1.8	9.4	8.0	0.1	1.3	4.9	0.3	0.9	·	·	0.7	·	·	·	2.1	13.1		52.6	57	- 40	16	8	·	·
		Oberhausen	400	·	10.6	·	·	·	·	1.8	·	4.0.3	·	·	0.4	·	·	4.1	3.5.2	3.7	·	19.1	8.0	·	3.8	·	·	·	·	·	·	2.8.3	10.3		165.6	186	+ 77	12	11	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	1.7	4.8	·	0.0	0.0	·	1.5	·	3.5	·	·	1.0	8.9	·	1.0	17.0	6.5	·	6.0	5.5	·	0.0	·	·	4.8	·	·	·	4.1.8	10.5		120.5	127	+ 26	14	14	·	·
		Haidenburg	350	1.0	10.1	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	0.5	·	·	0.7	9.1	12.0	·	2.5	3.6	0.0	3.2	·	·	8.4	·		·	8.0	22.6		86.5	120	+ 15	13	11	·	·

*) Nandlstadt 464

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	0.0	15.9	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	0.0	0.0	·	0.6	12.5	7.6	·	5.6	3.7	0.2	4.8	·	·	7.4	·	·	·	19.4	15.2		103.6	117	+ 16	12	10	·	·
		Ortenburg	348	3.9	17.5	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	0.6	·	·	7.2	10.5	13.5	·	3.0	2.1	·	2.0	·	·	4.2	·	·	·	11.9	10.3		87.9	101	+ 1	13	12	·	·
		Ruderting	440	1.7	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	0.0	13.2	15.2	·	1.0	1.0	4.5	4.5	·	·	6.1	·	·	·	2.9	38.8		98.1	124	+ 19	12	11	·	·
		Passau-Kachlet	305	2.4	13.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	14.2	7.9	·	0.0	0.5	3.2	3.6	·	·	4.4	0.1	·	·	8.3	17.3		76.0	80	- 19	12	9	·	·
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	2.0	23.9	·	·	·	·	·	48.3	·	·	2.5	7.1	·	·	29.6	13.2	·	0.4	1.0	5.0	3.1	·	·	5.8	3.0	·	·	37.1	26.8		208.8	140	+ 60	15	14	·	·
		Kirchdorf	690	2.4	4.1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	2.5	·	·	26.7	15.7	·	0.7	3.0	2.0	3.2	·	·	2.5	0.0	·	·	12.7	13.9		127.7	128	+ 28	13	11	·	·
		Klingenbrunn	820	1.8	3.1.8	·	·	·	·	·	·	26.6	·	·	5.5	16.1	·	2.3	25.3	8.2	0.2	0.7	2.5	2.3	2.7	·	·	6.1	0.4	·	·	8.5	18.0		159.0	147	+ 51	17	14	·	·
		Schönberg	564	1.0	8.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.3	7.8	·	·	17.0	16.2	·	4.5	0.8	0.6	0.7	·	·	1.7	0.0	·	·	46.5	17.0		125.3	132	+ 30	13	10	·	·
		Waldhäuser	1000	2.0	3.1.0	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	1.0	11.8	·	·	21.0	7.0	·	0.2	1.0	1.0	0.4	1.0	·	6.9	·	·	·	4.4.0	2.1.0		155.4	127	+ 33	15	13	·	·
		St. Oswald	830	2.0	2.0.1	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	32.9	·	0.1	18.7	10.8	·	2.4	0.2	2.6	1.6	·	·	6.4	·	·	·	13.8	20.4		136.9	110	+ 12	14	12	·	·
		Finsterau	1000	1.0	5.9.0	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	4.0	3.2	·	0.0	16.5	7.2	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	·	·	7.2	1.2	·	·	8.5	23.8		138.1	123	+ 26	13	12	·	·
		Linden b. Freyung	670	2.1	5.8	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	1.4	16.5	·	·	18.0	11.6	·	·	2.3	0.8	·	·	·	8.3	0.6	·	·	9.8	28.4		108.1	101	+ 1	13	11	·	·
		Mauth	820	3.6	(2.0)	·	·	·	·	·	·	(3.0)	·	·	(3.0)	7.4	·	0.6	24.7	9.0	·	0.0	(1.0)	2.5	(0.5)	·	·	10.3	(1.0)	·	·	17.2	17.1		108.9	91	- 11	15	13	·	·
		Duschlberg	900	2.7	6.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	7.8	·	·	34.5	12.7	·	·	1.6	0.7	3.6	·	·	1.8	2.0	·	·	21.8	30.9		126.6	100	0	13	11	·	·
		Röhrnbach	430	2.6	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	1.0	·	0.1	6.6	12.1	·	0.3	0.6	2.0	0.8	·	·	4.3	1.5	·	·	38.4	25.1		104.8	110	+ 10	15	11	·	·
		Kringell	460	6.7	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	11.1	7.3	·	1.2	1.7	3.4	5.9	·	·	11.0	·	·	·	4.1	24.2		80.7	94	- 5	11	11	·	·
		Roitham	500	1.0	8.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.8	0.6	·	0.0	13.5	11.6	·	3.0	0.7	2.2	0.9	·	·	2.9	0.8	·	·	3.2	30.0		82.3	80	- 21	14	10	·	·
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	12.7	22.4	0.2	·	·	·	10.9	0.0	1.8	·	0.2	8.2	2.2	·	57.6	21.5	6.7.3	0.8	9.1	12.2	3.7	0.2	·	·	3.1	19.7	·	1.6	8.3	17.2		276.3			21	17	·	·
		Valepp	885	8.6	14.2	0.0	·	·	·	3.5	2.4	11.2	·	0.4	2.6	6.5	·	19.4	16.9	38.5	1.6	9.6	14.6	1.6	·	·	·	1.1	14.0	0.1	5.5	14.8	17.1		204.2	97	- 8	21	19	·	·
		Brunnsteinhaus	1360	3.3	14.7	·	·	·	·	0.9	·	7.7	·	1.4	5.2	0.3	·	14.4	20.2	27.1	3.8	6.6	8.3	1.6	·	·	·	20.7	13.2	0.8	·	6.6	7.3		164.7			19	16	·	·
		Niederaudorf	485	2.6	9.8	0.3	·	·	·	0.7	·	2.4	·	0.4	3.0	·	·	26.0	13.4	37.1	3.3	4.4	9.5	2.0	0.0	·	·	2.7	24.1	·	·	0.6	7.0		149.3	86	- 25	18	14	·	·
		Degerndorf	470	(10.0)	13.5	0.2	·	·	·	·	·	3.0	·	·	5.1	·	·	20.0	23.1	18.2	0.8	0.2	12.6	1.4	·	·	·	2.4	28.2	·	1.5	5.2	19.1		170.5	109	+ 14	17	14	·	·
		Törwang	700	7.3	14.0	1.4	·	·	·	3.7	·	0.7	·	·	6.3	·	·	15.6	27.3	48.9	0.8	27.0	9.4	4.5	0.2	·	·	1.5	43.3	0.3	·	7.4	24.6		244.7	126	+ 50	19	15	·	·
		Endorf	529	12.7	10.8	0.7	·	·	0.5	10.3	·	1.3	·	·	3.7	·	·	24.1	8.3	22.5	8.1	·	7.8	2.5	·	·	·	2.6	3.2	·	·	4.2	37.9		158.6	102	+ 4	17	14	·	·
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	15.7	19.8	·	·	·	·	0.9	1.0	1.1	·	·	12.1	2.7	·	22.1	50.0	50.9	7.1	5.7	13.5	0.7	·	·	·	0.7	15.7	·	·	9.9	13.3		236.9	106	+ 14	18	15	·	·
		Dorf Kreuth	790	8.2	22.6	·	·	·	·	0.7	0.2	1.6	·	·	3.3	1.0	·	17.7	23.0	49.2	1.1	6.1	11.3	0.5	·	·	·	0.2	16.0	·	2.0	13.2	13.6		185.5	92	- 17	19	15	·	·
		Bauer in der Au	905	10.5	19.0	0.7	·	·	·	1.0	0.8	2.0	·	1.0	4.2	1.4	·	15.5	38.1	45.7	1.3	6.0	13.0	0.3	0.0	·	·	1.8	23.0	·	·	12.1	28.2		237.6	106	+ 13	20	17	·	·
		Tegernsee	728	9.7	14.0	·	·	·	·	0.5	·	0.4	·	·	3.0	·	·	13.3	17.7	31.8	0.7	3.6	9.8	·	·	·	·	6.3	16.1	·	·	7.0	27.0		180.9	98	- 3	15	17	·	·
		Reisach	637	6.3	14.1	0.0	·	·	·	4.8	0.1	7.7	·	0.1	7.9	·	·	37.6	9.0	12.3	0.2	3.4	6.0	0.3	0.3	·	·	1.0	25.0	0.2	0.4	19.7	12.9		163.3	104	+ 6	21	14	·	·
		Miesbach	700	11.5	8.9	·	·	·	·	9.0	0.0	25.5	·	·	5.5	·	·	29.5	14.2	15.1	0.0	6.9	6.3	0.0	0.0	·	·	0.7	24.3	·	0.5	24.9	10.2		193.0	113	+ 23	15	13	·	·
		Taubenberg	880	6.1	18.2	·	·	·	·	0.9	·	10.3	·	3.5	13.5	·	·	5.0.0	11.5	18.0	4.7		5.4	0.3	·	·	·	2.7	27.7	·	1.0	15.5	18.5		209.8	120	+ 36	18	15	·	·
		Neuhelfendorf	629	5.0	8.7	·	·	·	·	2.2	1.4	·	·	·	9.4	·	·	11.1	3.0	12.8	0.7	1.6	3.5	0.4	1.5	·	·	2.3	21.4	·	0.5	4.2	10.0		100.5	68	- 48	13	15	·	·
		Bäckeralm	850	2.3	10.7	·	·	·	·	0.6	0.4	6.2	·	·	2.9	·	·	9.1	15.1	29.7	2.5	7.1	8.5	1.5	·	·	·	5.4	8.8	·	·	9.1	3.3		123.2	57	- 92	17	15	·	·
		Bayrischzell	800	6.4	10.1	0.0	·	·	·	1.1	0.4	4.7	·	·	5.5	·	·	12.5	16.1	55.9	2.1	5.8	9.1	0.0	·	·	·	4.0	20.8	·	0.3	9.8	25.8		196.4	98	- 4	17	15	·	·
		Wendelsteinhaus	1728	10.0	22.0	0.0	·	·	·	1.3	1.8	3.7	·	·	6.3	0.6	·	26.2	26.4	60.2	1.3	5.5	11.5	1.1	·	·	·	3.9	36.2	0.3	0.6	16.4	25.4		260.7	88	- 41	20	17	·	·
		Neuhaus b. Schliersee	792	6.4	14.5	0.2	·	·	·	9.1	1.4	5.4	·	·	5.2	0.2	·	28.1	15.6	36.0	0.8	5.8	10.6	0.2	·	·	·	15.0	37.0	·	3.0	11.3	18.4		225.2	109	+ 19	20	16	·	·
		Sandbichl-Winkl	782	7.0	11.1	0.2	·	·	·	3.4	2.1	8.3	·	·	8.0	0.7	·	17.4	12.3	31.6	0.8	4.5	10.7	0.4	0.0	·	·	2.3	23.9	·	0.1	11.2	12.1		167.5	93	- 12	20	16	·	·
		Groß-Seeham	652	2.6	13.7	0.3	·	·	·	1.9	0.8	2.6	·	0.0	5.6	·	·	34.5	7.6	11.5	0.5	2.6	5.1	0.2	0.5	·	·	3.8	22.3	0.4	1.0	17.4	20.4		155.3	108	+ 11	21	15	·	·
		Irschenberg	733	6.5	15.2	1.0	·	·	·	3.7	2.3	3.4.2	·	·	5.9	·	·	7.8	6.3	20.9	0.3	4.0	6.5	2.5	0.2	·	·	23.3	30.1	0.0	1.3	23.3	11.0		206.3	141	+ 60	20	18	·	·
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	10.2	10.6	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	3.8	·	·	8.0	9.5	20.0	0.3	1.4	7.7	1.3	0.2	·	·	2.7	22.0	·	·	7.9	35.0		142.0	96	- 6	16	14	·	·
		Ebersberg	528	0.3	6.6	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	4.1	·	·	9.1	7.0	24.4	0.6	8.0	2.2	0.3	0.2	·	·	7.9	3.8	·	·	2.8	13.5		85.2	72	- 33	16	11	·	·
		Attel	475	3.5	8.3	·	0.0	·	·	5.2	·	7.0	·	0.0	4.7	·	·	4.5	6.8	16.8	0.2	10.6	4.3	2.1	0.2	·	·	4.6	1.8	·	·	4.8	6.2		91.6	76	- 28	17	15	·	·
		Haag i. Obb.	564	1.5	8.4	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	13.0	11.1	9.1	0.4	6.8	3.2	1.5	0.2	·	·	1.2	3.6	·	·	1.5	3.6		71.3	65	- 38	15	13	·	·
		Schnaitsee	600	3.8	7.1	·	·	·	·	1.5	·	6.9	·	6.1	0.4	·	·	12.4	7.1	17.6	0.4	0.6	6.8	2.1	0.0	·	·	0.0	·	·	·	7.5	11.1		91.4	62	- 51	15	12	·	·
		Mühldorf	382	0.1	7.7	·	·	·	·	1.4	1.2	·	·	12.9	·	·	·	10.9	9.7	11.1	·	2.1	7.8	1.2	0.4	·	·	0.9	7.1	·	·	8.4	11.0		93.9	104	+ 5	16	14	·	·
		Isen	500	·	13.7	·	·	·	·	0.1	5.5	·	·	5.3	0.3	·	·	4.4	18.9	8.6	0.5	2.0	4.4	0.9	0.6	·	·	2.3	0.2	·	·	2.7	7.7		78.1	80	- 20	17	11	·	·
		Dorfen	460	·	9.2	·	·	·	·	1.1	0.1	·	·	3.9	9.9	·	·	5.5	12.6	7.3	0.6	·	4.2	0.2	0.9	·	·	0.8	1.5	·	·	1.2	14.4		73.4	68	- 35	16	11	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Inn	Alz	Seegatterl	715	46	27.1	6.0	·	·	·	13.6	·	31.4	·	0.5	44	12	·	14.0	26.5	62.6	2.8	9.5	6.3	12	0.6	·	·	24.4	·	·	6.4	20.1		257.2			20	19	·	·
		Reit i. W.	695	4.0	14.2	7.1	·	·	0.0	20.0	·	·	·	4.6	3.0	·	·	10.0	30.0	53.6	2.5	6.8	7.5	2.1	0.3	·	·	10.6	26.5	·	·	2.5	17.5		216.8	115	+29	18	18	·	·
		Schleching	570	3.0	12.6	0.7	·	·	·	3.7	0.0	2.7	·	·	3.0	·	·	15.0	18.5	30.9	2.3	4.4	5.7	1.1	0.0	·	·	4.5	30.5	·	·	13.0	8.0		158.6	75	-52	17	16	·	·
		Hochgernhaus	1565	4.0	15.1	·	·	·	·	12.3	2.3	12.1	·	7.1	10.3	·	·	18.9	22.3	35.3	20.3	8.1	5.3	8.1	4.5	·	·	4.5	18.3	·	·	10.1	17.0		235.9	98	- 4	19	19	·	·
		Staudach	540	3.1	16.0	1.6	·	·	·	11.9	·	0.8	·	5.7	2.6	·	·	19.2	24.6	34.4	14	3.0	4.3	3.9	0.2	·	·	1.2	33.4	·	·	13.0	7.0		187.3	103	+ 6	19	17	·	·
		Maria Eck	892	2.3	18.6	0.2	·	·	·	5.6	·	4.5	·	·	8.0	·	·	7.7	23.2	54.2	0.8	6.0	3.6	6.9	·	·	·	1.5	66.3	·	·	6.4	44.4		252.2	125	+51	16	14	·	·
		Sachrang-Ort	740	3.4	14.6	7.7	·	·	·	1.4	·	1.9	·	·	4.1	·	·	32.3	18.2	70.5	2.7	5.1	12.8	2.8	0.3	·	·	3.6	33.1	0.1	·	8.5	14.3		230.8	102	+ 5	19	17	·	·
		Grattenbach	700	4.2	17.1	2.0	·	·	·	2.8	·	0.6	·	·	5.0	·	·	28.5	24.9	82.5	2.5	4.8	12.9	2.6	·	·	·	3.5	34.1	·	·	13.1	19.2		260.9	105	+13	17	16	·	·
		Prien a. Ch.	530	12.0	12.1	·	·	·	·	2.9	·	2.7	·	·	3.8	·	·	26.0	22.0	28.1	0.3	8.7	7.1	2.4	·	·	0.0	1.6	17.4	·	0.3	6.5	17.0		164.9	95	- 9	17	15	·	·
		Bernau	545	2.6	12.4	·	·	0.1	·	4.6	·	6.7	·	·	4.8	·	·	18.5	22.0	26.3	0.7	3.7	5.1	10.2	·	·	·	0.9	16.7	·	·	8.7	14.8		158.8	98	- 4	17	14	·	·
		Herrenchiemsee	539	7.6	9.0	·	0.1	0.1	·	2.8	·	3.5	0.1	·	3.9	·	·	25.0	30.0	20.9	0.3	6.3	5.0	6.7	0.6	0.1	·	0.9	18.3	0.1	0.1	6.3	16.0		163.7	108	+12	23	14	·	·
		Seebruck	528	16.2	5.6	·	·	·	·	·	·	18.6	·	·	2.8	·	·	23.3	16.5	18.6	·	2.4	3.9	2.7	·	·	·	·	7.8	·	·	13.3	33.3		159.0	105	+ 8	13	13	·	·
		Ruhpolding	664	3.4	19.2	·	·	·	·	8.0	2.0	·	·	0.0	3.2	6.4	·	12.3	19.2	36.5	1.4	6.8	5.5	1.2	1.0	·	·	2.1	31.6	·	·	22.0	18.7		200.9	99	- 2	18	18	·	·
		Inzell	695	4.1	17.4	1.8	·	·	·	·	·	5.2	·	0.9	29.1	1.6	·	7.8	20.6	60.9	1.3	5.4	4.2	3.9	0.1	·	·	16.2	45.1	0.4	·	16.8	14.8		258.2	126	+54	20	17	·	·
		Traunstein(Realsch.)	597	4.4	12.2	·	·	·	·	4.8	·	7.0	·	·	2.9	·	·	5.1	17.1	28.8	·	8.8	4.5	8.5	1.0	·	·	0.2	0.8	·	·	3.8.8	15.2		160.1	89	-20	16	14	·	·
		Trostberg	491	3.9	6.6	0.1	·	·	·	2.5	0.5	1.5	·	1.5	0.1	1.8	·	10.4	14.4	11.3	1.3	2.6	4.8	8.6	0.1	·	·	0.5	2.3	·	·	4.0	14.0		99.8.8	77	-30	21	16	·	·
		Garching a. Alz	450	5.8	5.0	·	·	·	·	0.1	·	5.4	·	5.6	1.7	·	·	7.7	15.8	12.7	0.2	4.7	4.6	0.5	0.0	·	·	1.7	1.8	·	·	6.8	19.6		99.7	94	- 6	17	14	·	·
	Salzach	Hintersee	805	4.2	23.6	1.3	·	·	·	·	·	19.2	·	·	4.6	1.4	·	14.8	31.5	30.7	6.3	2.9	1.2	8.1	2.1	·	·	3.6	11.4	·	·	4.3	13.4		190.6	88	-25	18	18	·	·
		Wimbachgrieshütte	1325	9.1	30.2	·	·	·	·	·	·	24.2	·	·	30.2		·	40.1	16.7	21.0	4.1	3.0	4.6	10.1	2.4	·	·	3.0	4.1	·	·	10.2	22.0		235.0			19	19	·	·
		Söldenköpfl	952	1.3	26.9	·	·	·	·	·	·	32.5	·	·	3.7	2.9	·	18.2	23.4	23.7	4.7	2.7	1.2	0.7	0.0	·	·	0.3	5.1	·	·	29.9	14.1		198.5	92	-18	16	14	·	·
		Loipl-Rothenleben	830	3.3	28.5	1.2	·	·	·	·	·	5.8	·	0.0	4.7	0.9	·	14.1	25.1	43.2	5.3	3.0	4.1	3.1	2.9	·	·	0.7	5.7	0.1	·	16.1	17.1		190.2	89	-23	19	16	·	·
		Berchtesgaden(Krkh.)	600	2.0	17.0	0.6	·	·	·	·	·	6.8	·	·	2.6	1.3	·	22.7	28.3	41.7	6.8	4.2	3.6	2.1	1.7	·	·	1.1	6.0	·	·	10.6	16.4		175.5	98	- 4	18	19	·	·
		Königssee	605	2.0	29.0	0.8	·	·	·	·	·	9.8	·	·	4.7	1.9	·	29.9	30.3	31.1	8.0	5.6	3.3	2.8	4.1	·	·	1.6	4.2	·	·	8.7	7.8		185.0			18	17	·	·
		Schellenberg	540	1.6	23.5	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	4.4	·	·	24.4	32.9	41.0	4.8	3.9	1.9	3.2	2.0	·	·	1.4	28.6	·	·	1.4	17.6		192.1	89	-23	16	16	·	·
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	2.5	(25.0)	·	·	·	·	·	·	17.4	·	·	18.9	1.7	·	33.4	30.8	46.6	10.0	6.2	5.7	3.4	3.6	·	·	4.1	8.5	·	·	8.1	12.9		232.8	101	+ 3	17	17	·	·
		Traunsteinerhütte	1580	4.7	26.2	0.9	·	·	·	·	·	5.0	·	·	5.5	1.8	·	56.2	35.6	46.6	9.9	5.6	9.5	4.6	2.7	·	·	4.1	7.4.0	·	·	5.0	31.2		268.5			18	17	·	·
		Weißbach	611	3.3	16.9	1.9	·	·	·	·	·	3.3	·	·	8.6	1.7	·	10.1	24.4	53.6	1.9	4.2	4.3	3.0	1.4	·	·	19.8	18.3	0.4	·	6.6	10.4		200.1	94	-12	19	18	·	·
		Schwarzbachwacht	868	3.2	29.7	2.0	·	·	·	0.0	·	8.8	·	·	6.4	4.0	·	20.1	24.8	51.2	5.6	3.5	5.0	1.0	2.1	·	·	3.5	7.0	0.4	·	4.6	29.5		272.4	91	-22	19	18	·	·
		Jettenberg	510	4.0	23.5	0.4	·	·	·	·	·	14.3	·	0.2	14.5	0.2	·	24.6	22.2	36.2	4.7	3.8	3.0	3.0	1.4	·	·	2.5	10.5	·	·	21.2	14.2		240.4	117	+34	19	16	·	·
		Predigtstuhl	1575	3.4	28.1	1.8	·	·	·	·	·	15.2	·	1.2	8.8	3.6	·	22.3	27.7	37.5	4.9	4.1	5.1	12.6	3.5	·	·	5.1	16.3	0.7	·	7.8	15.9		225.6			20	19	·	·
		Reichenhall	479	2.5	12.5	0.2	·	·	·	·	·	6.1	·	·	12.3	2.3	·	27.6	18.4	36.7	3.0	4.0	1.6	2.3	2.4	·	·	7.2	15.7	·	·	8.0	7.3		169.8	99	- 1	18	17	·	·
		Hallthurm	693	2.4	17.2	·	·	·	·	·	·	7.9	·	0.0	4.6	2.5	0.1	12.5	21.5	46.2	4.8	3.5	4.4	1.0	4.2	·	·	2.4	14.7	·	·	10.1	8.2		168.2	86	-28	18	17	·	·
	Salzach	Freilassing	423	4.3	11.5	0.9	·	·	·	·	·	36.4	·	·	10.8	·	·	13.4	22.6	22.3	4.1	3.9	4.3	2.1	1.9	·	·	·	8.3	·	·	5.6	12.3		170.7	107	+12	16	15	·	·
		Oberteisendorf	522	3.5	12.0	·	·	·	·	·	·	7.0	·	2.0	1.5	·	·	3.0	16.1	27.6	0.9	4.6	2.5	3.5	0.5	·	·	1.0	14.0	·	·	9.2	14.5		117.4	68	-55	17	15	·	·
		Laufen	400	4.3	8.1	·	·	·	·	·	·	16.6	·	0.7	0.0	·	·	3.5	25.9	17.6	2.1	·	3.1	3.4	0.0	·	·	·	1.1	·	·	4.3	2.7.0		117.7	79	-37	13	12	·	·
		Waging	465	7.3.3	(7.0)	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	0.1	·	·	4.0	12.2	14.2	0.9	5.1	0.6	3.5	·	·	·	4.8	2.2	·	·	4.4	16.7		88.7	62	-53	15	12	·	·
		Burghausen	400	9.2	7.1	·	·	·	·	0.0	·	12.1	·	6.9	0.2	·	·	6.3	25.6	9.9	0.0	6.6	2.5	7.3	·	·	·	0.1	0.6	·	·	3.3	11.2		108.9	107	+ 7	15	12	·	·
	Inn	Simbach a. I.	340	10.3	6.7	·	·	·	·	·	·	9.1	·	0.5	2.8	·	·	3.1	8.9	8.8	·	7.8	·	5.7	·	·	·	4.2	0.9	·	·	5.2	11.8		85.0	84	-16	14	12	·	·
		Würding	321	6.2	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.8	0.4	·	0.1	10.5	17.6	·	1.7	0.7	3.1	0.8	·	·	·	0.2	·	·	4.7	10.4		64.6	64	-35	15	10	·	·
	Rott	Oberbergkirchen	490	0.0	6.0	·	·	·	·	4.1	0.5	·	·	2.0	0.5	·	·	5.2	10.0	7.3	0.5	1.5	5.0	·	·	·	·	0.9	·	·	·	5.1	12.0		60.6	71	-25	14	10	·	·
		Gangkofen	440	0.1	5.5	·	·	·	·	3.7	0.0	18.9	·	·	4.2	·	·	5.6	10.3	4.7	·	0.7	7.2	0.2	1.7	·	·	1.6	·	·	·	7.8	8.4		80.6	78	-22	15	12	·	·
		Eggenfelden	417	0.3	6.7	·	·	·	·	0.2	·	24.3	·	0.0	1.4	·	·	4.3	14.2	5.6	·	10.2	4.2	0.0	0.0	·	·	0.6	·	·	·	5.2.6	7.1		131.7	134	+34	13	10	·	·
		Wurmannsquick	509	0.2	4.8	·	·	·	·	0.0	·	27.2	·	6.8	5.2	·	·	5.2	12.1	8.2	·	5.9	4.2	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	7.8.3	17.3		109.8	117	+16	14	11	·	·
		Pfarrkirchen	381	2.9	4.9	·	·	·	·	0.3	·	3.3	·	·	0.5	12.0	·	1.4	12.1	7.6	·	3.1	3.9	0.2	0.3	·	·	1.3	·	·	·	3.4.3	8.4		96.9	104	+ 4	16	12	·	·
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	3.5	7.6	·	·	0.4	·	1.6	·	0.0	·	·	·	10.7	·	·	13.3	13.9	0.2	0.1	0.8	5.0	0.1	·	·	2.0.0	1.0	·	·	20.2	44.1		142.5	143	+44	16	11	·	·
		Obernzell	290	6.5	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	1.3	9.5	13.3	·	0.9	0.8	3.1	·	·	·	13.2	·	·	·	3.8.1	26.1		127.1	127	+27	12	10	·	·
		Wegscheid	721	4.5	15.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	6.6	14.2	18.0	0.4	0.5	0.4	3.1	1.3	·	·	4.0	1.1	·	·	5.1.1	24.0		146.5	121	+25	15	12	·	·

Die Niederschläge im Juli 1937.

Allgemeine Übersicht: Der Juli war nur in der nordöstlichen Hälfte des Reiches überwiegend zu naß.

Die kühle, noch etwas regnerische Witterung zu Beginn des Monats wurde am 2. mit dem Vorstoß eines azorischen Hochdruckkeiles unterbrochen, so daß bei heiterem Wetter und durch Zustrom subtropischer Luftmassen wieder eine starke Erwärmung einsetzte. So entstanden die günstigen Vorbedingungen für eine rege Gewittertätigkeit, die am 4. mit Einbruch kühlerer Meeresluft zunächst an der Westgrenze entstand, mit weiteren kühlen Fronten unter vereinzelten Hagelfällen (Unwetter in der bayerischen Ostmark und in Schlesien) bis zum 8. sich über Deutschland fortpflanzte und mehrfach Tagesniederschlagsmengen von 50 mm und darüber hinterließ. Nach kurzer Wetterberuhigung, die im Binnenlande stärker zur Geltung kam, erschien am 10. über der Nordsee ein flaches Tief, das bis zum 13. langsam nach den baltischen Ländern sich verlagerte; die mit auffrischenden Westwinden vorstoßenden kühlen Meeresluftstaffeln brachten nach einleitenden Gewittern über Deutschland allgemein verbreitete und vielfach sehr ergiebige Landregen. Besonders häuften sich die 50 mm übersteigenden Tagesmengen des 11. am Böhmerwald und im östlichen Ostpreußen, vor allem in dem Gebiet, das sich von Mecklenburg südwärts bis zum Erzgebirge erstreckt (Überflutungen im Muldegebiet), die des 12. dagegen vom Elbsandsteingebirge ostwärts, in der Lausitz und in Schlesien, wie auch in der Grenzmark und im östlichen Pommern. Bei dem sich in diesen Tagen vollziehenden Temperaturrückgang waren an den Alpenhängen die Niederschläge vielfach als Schnee gefallen, sodaß die Höhen des Allgäu und des Werdenfelser Landes am 12. Neuschnee trugen. Die am 13. von Nordwesten her ausgehende Aufheiterung und Erwärmung erstreckte sich im wesentlichen nur auf Norddeutschland, da schon am 15. im Süden des Reiches vorstoßende ozeanische Luftmassen lebhafte Gewittertätigkeit hervorriefen; die z. T. anhaltenden Niederschläge waren im schwäbischen Alpenland recht ergiebig und griffen am 16. auch auf das Iser- und Riesengebirge über. Mit der Ausbildung eines Hochdruckrückens zwischen einem südwesteuropäischen und nordosteuropäischen Hoch beschränkten sich die Niederschläge vom 18. bis 21. auf die südöstlichen Grenzgebiete, sodaß nur im südlichen Böhmerwald, in Oberschlesien und in Ostpreußen Gewitter mit teilweise 30 mm übersteigenden Tagesmengen in Erscheinung traten. Die Annäherung eines isländischen Tiefs veranlaßte bereits am 20. von der Westgrenze ausgehende Gewitter, die mit lebhaften Westwinden bis zum 22. z. T. unter Hagelerscheinungen über das norddeutsche Flachland hinwegzogen. Da die Depression sich nur langsam nach der Ostsee verschob, hielt in Norddeutschland die regenreiche kühle Witterung an. Das Einsetzen einer kalten Nordwestdrift machte sich am 24. im gesamten Bergland mit Gewittern und schweren Hagelschlägen bemerkbar, wobei sich an den Gebirgszügen vielfach Tagesmengen von 30—40 mm Niederschlag absetzten; die Nordweströmung brachte mit ihrem Durchgreifen im norddeutschen Flachlande vom 25. bis 29. wieder anhaltende Regenfälle stärkeren Ausmaßes, umsomehr als die Ostseedepression sich wenig in seiner Lage veränderte. Bei der Verschiebung der Zone stärkster Regendichte längs der Küste ostwärts wurde die Osthälfte Pommerns am heftigsten betroffen, sodaß hier an Einzeltagen mehr als 50 mm Niederschlag gemessen wurde und demzufolge die Flüsse über die Ufer traten. Die kalte Nordwestdrift hatte noch am 28. mit besonderer Heftigkeit Gewitterstörungen im Maingebiet und in Bayern zu entwickeln vermocht, doch war seitdem in West- und Süddeutschland eine langsame Wetterbesserung aufgetreten, die nach langsamem Abzug der Ostseedepression gegen Monatsschluß nach Nordosten zu weiter an Raum gewann.

Die Monatsbeträge des Niederschlages blieben in der südwestlichen Hälfte des Reiches meist unter 50 mm, in einzelnen Teilen des Rheingebietes selbst unter 25 mm. Sie stiegen nur im mittleren Schwarzwald auf mehr als 75 mm, an den Alpen und im Böhmerwald teilweise auf 150 mm und darüber. Bereits in Ostfriesland und nordöstlich der Linie Elbmündung—Vogtland, dazu schon im Oberharz nahmen die Monatsmengen rasch auf 100 mm zu und erreichten teilweise in Schleswig-Holstein, Mecklenburg und am Erzgebirge 150 mm. Wie hier zeigte der Osten in der Niederschlagsverteilung den Charakter anhaltender Stau- und Aufgleitregen; gegenüber dem brandenburgischen Odergebiet, der Osthälfte Schlesiens und dem südlichen Ostpreußen, die Mengen von annähernd 50 mm erhalten hatten, erwiesen sich gerade das gesamte Küstengebiet und der Nordrand der böhmischen Grenzgebirge als sehr niederschlagsreich, sodaß wiederholt mehr als 150 mm, im Riesengebirge und auf dem ostpommerschen Höhenrücken mehr als 200 mm gemessen wurden.

Ein gleichartiges Bild liefert die Karte der prozentischen Abweichung vom langjährigen Durchschnitt. Mit rund 50 % der üblichen Menge waren die gesamte südwestliche Reichshälfte und der Osten Schlesiens zu trocken, mit etwa 75 % noch das brandenburgische Oder- und Spreegebiet, sowie das gesamte Masuren. Dagegen wurden in manchen Gegenden Schleswig-Holsteins und Mecklenburgs und von hier ab südwärts bis zum Erzgebirge, ebenso in Niederschlesien das Doppelte der Normalmenge erreicht, an den hinterpommerschen und samländischen Höhen sogar das Dreifache.

Die Niederschlagshäufigkeit erwies sich mit höchstens 10 Niederschlagstagen auffallend gering im Rhein-, Neckar- und Maingebiet, desgleichen im ober- und mittelschlesischen Flachland und auf der masurischen Seenplatte. Sie nahm nach der Küste hin stetig und langsam zu, sodaß hier mit 18 bis 20 Tagen die normale Häufigkeit etwas überschritten wurde. Die Zahl der Gewittertage war gebietsweise, namentlich in Süddeutschland, Schlesien und in der Memelniederung mit 7—9 solcher Tage etwas übernormal.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊗) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊗) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag, für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem Deutschen Meteorologischen Jahrbuch 1937, Teil III, entnommen werden.


Niederschlagsmenge
unter 10 mm
10 – 25 "
25 – 50 "
50 – 75 "
75 – 100 mm
100 – 150 "
150 – 200 "
200 – 300 "
über 300 mm
Maßstab 1:4 500 000
0 50 100 200 300 km
Danzig
Königsberg
Stettin
Berlin
Breslau
Hannover
Bremen
Münster
Kassel
Köln
Aachen
Koblenz
Frankfurt
Marburg
Erfurt
Fulda
Trier
Saarbrücken
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
Freiburg
Nürnberg
Regensburg
Passau
München
Berchtesgaden

Abweichungen der Niederschlagssummen vom Normalwert in v. H.



1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Memel	Mündung—Grenze	Stallupönen	66	1.8	6.4	0.0	·	·	0.9	·	·	·	·	·	45.4	3.5	0.5	1.4	·	5.1	·	0.0	0.0	·	·	8.8	0.0	5.1	·	·	2.5	7.1	0.8	0.3	89.6	94	-6	14	10	·	·
		~~Kiauschen~~	~~42~~	1.5	3.7	2.0	·	·	1.5	·	·	·	·	·	26.8	8.5	·	7.9	·	4.0	·	·	5.7	·	·	5.7	0.4	3.2	·	1.2	4.7	2.9	0.2	0.5	82.8	104	+3	17	14	·	·
		Trappönen	20	3.7	4.2	·	·	·	25.1	·	·	12.3	·	·	·	16.5	4.7	·	0.5	5.2	·	1.4	6.8	·	19.1	5.6	48.6	2.5	·	2.1	10.5	13.9	15.9	9.3	207.3	249	+124	19	18	·	·
		Beinigkehmen	52	2.0	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1	17.3	1.2	·	0.9	·	·	·	14.3	2.3	·	11.3	4.0	4.3	·	·	7.8	2.2	·	2.2	92.2	112	+10	14	13	·	·
		Tilsit	12	12.6	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	15.9	10.3	3.6	·	·	0.0	·	0.0	9.5	0.1	1.8	28.2	15.5	10.8	1.1	0.0	26.8	4.7	5.2	7.7	154.9	185	+71	17	14	·	·
		Kloken	3	2.4	5.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	8.6	9.5	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	16.5	9.5	·	·	6.4	29.5	11.1	·	1.5	101.9	132	+25	12	11	·	·
Kurisches Haff	H.	Inse	1	0.4	2.6	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	22.2	10.8	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.1	11.3	18.9	0.0	·	1.6	13.8	6.1	0.9	1.5	95.4	125	+19	14	11	·	·
	Gilge und Memelmün.	Petricken	1	4.9	1.4	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	26.4	15.0	6.7	·	·	·	·	·	0.2	·	12.4	12.0	6.9	9.6	0.2	0.2	4.6	11.9	1.8	23.1	177.6	214	+95	17	14	·	·
		Lindenberg	20	5.2	0.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	30.0	16.0	7.6	·	·	·	·	·	1.8	0.3	17.5	15.5	2.9	·	·	·	5.8	7.1	2.2	·	106.8	130	+25	14	11	·	·
		Obolin	1	7.5	0.8	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	37.5	7.3	0.3	·	·	·	·	·	·	0.6	2.2	17.1	7.0	4.4	·	·	24.1	8.4	1.2	2.6	122.0	(147)	(+39)	15	12	·	·
	Deime	Rathswalde	10	8.4	0.3	0.0	·	·	1.3	0.2	·	·	·	·	49.5	12.7	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.7	13.2	12.9	2.7	0.0	0.0	5.6	0.0	0.7	12.0	121.7	145	+38	14	10	·	·
		Klein Naujock	2	2.6	0.6	0.0	·	·	0.5	1.6	·	·	·	·	40.9	7.7	2.7	·	·	·	·	0.0	·	·	17.5	16.1	9.8	1.0	0.9	0.8	5.6	15.5	5.6	14.6	175.8	229	+99	17	13	·	·
	Haff	Schaaksvitte	1	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.9	3.7	7.2	·	·	·	·	·	5.6	·	·	7.8	·	·	·	4.2	5.1	·	6.7	38.2	106.7	143	+32	10	9	·	·
		Rossitten (Ort)	4	·	2.0	·	·	·	2.2	1.6	·	·	·	·	16.3	7.9	3.7	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	2.1	8.4	0.0	0.0	8.8	4.5	6.0	·	3.8	67.6	97	-2	13	12	·	·
Ostsee	Ostsee	Rauschen	40	1.6	0.5	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	29.4	16.3	·	·	·	·	·	·	11.3	·	2.2	17.6	3.2	·	·	3.2	3.0	29.2	68.2	8.9	19.5.9	(284)	(+27)	14	13	·	·
		Brüsterort	34	2.0	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	29.2	16.3	3.2	·	·	·	·	·	22.3	·	10.5	30.3	3.3	·	·	10.0	·	1.9	4.2	0.6	136.0	(203)	(+61)	13	12	·	·
Pregel																																								
Angerapp	Angerapp	Lötzen	120	3.0	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	27.3	4.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	3.4	3.9	4.4	·	·	·	·	8.5	·	4.1	63.7	73	-24	10	10	·	·
		Hermeshof	160	7.1	3.6	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	52.1	0.1	0.8	·	0.2	·	·	·	14.5	·	·	3.7	3.5	0.2	·	0.2	2.2	1.7	11.3	·	102.9	(178)	(+76)	15	10	·	·
		Darkehmen	73	6.2	2.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	48.6	1.8	3.8	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.0	6.8	·	·	·	7.0	4.8	4.8	·	89.0	106	+5	17	10	·	·
	Pissa	Pillupönen	133	5.4	5.0	·	·	·	3.0	0.3	·	·	·	·	53.4	1.1	1.0	4.4	·	4.7	·	1.8	·	·	·	3.3	3.5	0.5	0.0	3.6	1.3	1.6	·	·	93.9	103	+3	16	14	·	·
		Rominten	180	6.6	4.6	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	38.2	11.8	1.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	7.2	2.7	·	·	·	0.8	2.1	2.3	·	80.0	82	-18	12	10	·	·
		~~Gumbinnen~~	~~47~~	1.6	2.9	1.1	·	·	·	2.3	·	·	·	·	53.1	2.7	5.1	·	·	·	·	3.1	·	·	2.3	11.1	3.3	3.1	·	0.2	8.9	6.5	1.5	·	109.4	(127)	(+23)	16	15	·	·
	A.	Insterburg	38	3.0	0.0		·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	48.2	8.7	2.1	·	·	·	·	6.2	0.1	·	0.1	13.1	2.2	3.2	·	1.0	13.5	0.9	0.8	0.0	98.4	109	+8	15	9	·	·
Inster	Inster	Pillkallen	74	6.6	2.3	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	29.3	5.3	0.2	5.6	·	1.9	·	0.3	·	·	0.0	9.4	·	2.9	·	·	6.1	2.3	1.2	10.2	83.6	98	-2	14	12	·	·
		Stimbern	44	0.1	2.2	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	41.3	1.1	1.3	1.1	·	3.6	0.3	3.2	·	0.1	·	13.0	1.0	2.8	1.3	0.5	0.0	1.3	·	2.6.8	102.2	121	+18	18	13	·	·
		Grünheide	50	1.3	·	0.6	·	·	·	0.6	·	·	·	·	38.3	2.0	2.4	·	0.2	0.1	·	0.0	1.4	0.9	2.7	9.7	0.7	1.7	·	0.0	2.9	2.1	4.8	7.0.2	82.6	108	+6	18	12	·	·
Pr.	Pr.	Wehlau	11	7.5	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	44.0	3.8	1.5	·	·	·	·	·	6.7	·	4.8	7.1	5.6	·	·	0.0	2.0.0	·	3.2	2.0.0	126.2	(158)	(+46)	12	12	·	·
Alle	Alle	Thurowken	204	·	·	·	·	·	·	13.2	·	·	·	·	0.8	1.3	1.6	·	·	·	·	0.9	0.0	·	·	0.9	0.7	0.3	·	0.0	6.1	3.0	1.9	4.2	34.9	40	-52	12	7	·	·
		Allenstein(Flugpl.)	134	6.9	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	0.8	6.3	·	1.7	0.3	4.7	·	·	·	2.8	8.7	6.7	2.3	46.4	56	-36	12	9	·	·
	Wadang	Neu Ramuck	150	1.8	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	4.7	1.4	2.3	·	·	·	·	0.9	18.2	·	0.2	1.6	0.9	0.7	·	·	4.4	5.5	3.1	7.1	56.3	65	-30	15	11	·	·
		Bischofsburg	152	0.9	·	·	·	·	·	1.8	·	1.0	·	·	14.2	3.1	·	·	·	·	·	2.4	16.0	·	·	·	·	·	·	·	5.4	2.2	1.2	·	48.2	56	-37	10	9	·	·
		Fleming	160	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	9.0	3.5	2.5	5.0	·	·	·	·	1.8	·	·	2.0	·	·	·	·	5.0	1.0	2.7	1.0	42.7	49	-45	11	11	·	·
	Alle	Wichertshof	91	7.0	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	16.1	1.6	2.8	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	0.8	3.5	·	·	0.6	16.5	19.4	18.9	0.1	100.0	110	+5	14	9	·	·
		Heilsberg	83	4.9	·	·	·	·	·	0.6	·	1.6	·	·	21.5	·	6.7	·	·	·	·	0.2	1.9	·	·	0.2	4.9	·	·	·	15.8	6.0	16.8	·	87.1	93	-6	12	9	·	·
		Landsbg.(Ostpr.)	130	5.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	26.7	3.2	6.6	·	·	·	·	·	3.0.4	·	4.2	8.7	9.6	0.2	1.0	0.1	10.0	8.1	11.8	1.4	133.8	149	+44	16	13	·	·
	Guber	~~Loszainen~~	~~106~~	·	·	·	·	·	0.0	3.0	·	0.6	·	·	25.7	0.3	3.7	·	·	·	·	0.1	2.1	0.1	·	1.7	6.1	·	·	·	10.1	11.2	0.1	1.3	66.1	(80)	(-77)	14	9	·	·
		Glockstein	95	5.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	23.1	0.3	1.6	·	·	·	·	0.5	3.8	·	·	0.7	1.7	·	·	·	12.2	0.5	0.1	·	51.0	(60)	(-34)	12	7	·	·
		Rastenburg	107	3.2	·	·	·	·	·	21.3	·	·	·	·	27.3	1.8	9.7	·	·	·	·	·	7.2	·	·	0.2	1.2	·	·	·	9.9	2.2	3.5	10.0	91.5	112	+10	12	11	·	·
		Dietrichsdf. (Kr. Gerd.)	43	8.9	·	·	·	·	0.2	10.0	·	·	·	·	29.5	1.8	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	10.0	0.2	·	·	7.4	1.9.8	4.7	·	102.2	(120)	(+17)	12	10	·	·
	Mdg.—Guber	~~Friedland~~	~~25~~	16.5	·	·	·	·	0.8	1.0	·	·	·	·	28.3	2.4	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	8.2	1.7	·	·	12.0	4.7	1.7	·	87.3	(93)	(-6)	12	10	·	·
		~~Gerdauen~~	~~30~~	5.6	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	32.4	1.1	1.4	·	·	·	·	·	3.0	·	0.2	12.0	6.0	0.7	·	·	10.0	17.1	4.2	·	96.3	(109)	(+8)	13	11	·	·
		Engelstein	90	1.2	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	29.0	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.6	2.0	15.5	0.1	·	·	4.1	12.7	3.4	·	70.1	79	-21	11	10	·	·
		~~Bokellen~~	~~40~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	52.6	2.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	4.6	18.1	4.4	0.3	·	·	7.7	7.1	·	·	93.5	(104)	(+4)	10	8	·	·

(Kr. Pillkallen) * Gr. Wersmeningken 53 + Rössel 115 × Friedrichswalde 35

(Kr. Gumbinnen) ** Gr. Wersmeningken 55 ++ Allenburg 10 xx Scheppetschen 45

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Mdg.—Alle	Pregel	Tapiau	11	6.3	0.3	·	·	·	·	0.5	0.1	·	·	0.0	46.2	3.6	0.0	·	·	·	·	5.9	0.0	0.0	0.2	7.2	5.5	0.5	·	0.3	27.9	3.7	4.6	4.2	117.0	139	+33	16	10	·	·
		Fuchsberg	35	4.6	0.5	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	29.3	7.2	0.5	·	·	·	·	·	11.1	·	·	7.6	9.5	·	0.2	0.3	32.5	5.9	5.1	4.7	189.0	236	+109	15	11	·	·
		Königsberg(Sternw.)	19	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	23.5	14.8	·	·	·	·	·	0.6	14.4	·	0.8	2.8	4.4	3.1	·	2.7	10.4	6.9	20.6	17.2	127.9	157	+41	15	11	·	·
		Mednicken	35	1.2	0.5	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	34.4	23.0	·	·	·	0.5	·	·	9.3	·	2.0	11.1	1.2	3.7	·	5.0	9.9	38.8	9.4	24.1	175.8	244	(+104)	16	13	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Haff	Fischhausen	11	1.2	·	·	·	·	·	0.9	·	0.0	·	·	29.2	21.0	1.0	·	·	·	·	·	2.4	·	4.0	11.8	3.2	0.1	·	3.8	8.1	19.2	6.5	4.8	119.2	159	+44	15	13	·	·
		Peyse	3	2.0	0.1	·	·	·	·	0.2	·	2.0	·	·	33.1	8.9	0.6	·	·	·	·	0.0	2.3	·	4.4	18.9	7.8	0.4	·	3.8	0.8	53.2	4.8	0.4	143.1	189	+68	17	11	·	·
	Frisching	Mühlhausen	36	3.4	0.3	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	29.1	3.1	1.9	·	·	0.1	·	·	26.8	·	1.8	16.9	4.3	1.2	0.2	·	17.9	5.1	4.6	4.4	122.1	150	(+47)	17	14	·	·
		Zinten	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.3	2.8	5.2	·	·	·	·	·	18.9	·	5.1	2.4	2.4	0.8	·	0.2	5.3	8.2	20.0	15.1	115.3	142	+34	13	11	·	·
		Preuß Eylau	68	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	17.3	1.3	·	·	·	·	·	3.8	·	1.4	4.4	3.2	·	0.2	·	4.8	8.4	16.3	3.5	85.0	105	+4	13	12	·	·
	H.	Heiligenbeil	17	1.2	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	24.5	11.3	·	·	·	·	·	·	8.9	·	3.2	10.5	5.1	1.5	0.8	1.6	13.2	13.5	·	3.5	99.0	125	+20	14	12	·	·
	Passarge	~~Hohenstein~~ *	~~165~~	4.5	·	·	·	·	·	24.6	·	·	·	0.0	1.9	0.4	2.3	·	·	·	·	3.5	4.5	·	2.4	0.1	7.3	0.4	·	0.2	7.8	3.8	5.0	0.3	69.0	93	-5	16	11	·	·
		Pulfnick	95	·	·	·	·	·	·	9.8	·	6.4	·	0.4	4.9	7.7	·	·	0.3	·	·	12.9	·	·	3.5	·	·	·	·	·	6.1	3.8	2.4	·	52.8	73	-20	11	9	·	·
		Frauendorf	118	15.2	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	23.1	1.9	4.9	·	·	·	·	·	4.1	·	5.7	5.1	5.9	0.0	·	·	9.4	13.4	16.1	1.0	108.1	(114)	(+13)	13	13	·	·
		Wormditt	68	2.5	·	·	·	0.2	·	0.5	0.1	3.6	·	0.1	12.1	1.6	0.2	·	·	·	·	6.3	11.1	·	5.3	3.2	1.3	0.3	·	·	6.3	1.7	0.6	5.7	62.6	75	-21	11	12	·	·
		Lichtenfeld	108	0.8	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	27.3	3.1	2.5	·	·	·	·	·	5.0	·	9.5	8.4	8.3	0.3	0.2	0.4	11.3	22.6	9.3	6.4	116.5	126	+24	16	11	·	·
		Langwalde	82	1.0	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	22.0	·	·	·	·	·	·	0.8	34.3	·	7.4	1.1	8.6	·	·	0.1	8.9	13.8	34.3	9.0	148.1	189	+70	13	11	·	·
		~~Braunsberg~~ **	~~4~~	1.8	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	24.2	·	0.1	·	·	·	·	·	8.2	·	5.7	2.4	2.7	0.3	0.8	2.0	9.8	8.3	·	·	67.3	93	-5	13	10	·	·
	H.	Tolkemit	3	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	25.0	4.8	·	·	·	·	·	2.2	·	·	5.2	·	2.0	1.8	·	4.5	31.8	28.8	7.5	5.7	119.1	163	+46	12	12	·	·
	Elbing	Altstadt	55	0.4	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	8.3	7.7	2.1	0.6	·	·	·	·	7.7	·	1.3	1.8	4.2	·	1.2	0.5	2.1	2.1	0.8	10.1	35.2	(44)	(+45)	16	10	·	·
		Ebene Buchwalde	98	·	·	·	·	·	·	1.8	·	3.4	·	0.0	7.5	1.9	·	·	·	·	·	·	·	0.9	6.5	8.6	2.0	2.2	·	7.1	7.6	15.1	7.6	0.2	54.4	66	-28	14	12	·	·
		Silberbach	170	0.2	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	10.0	7.8	·	·	·	·	·	·	16.5	·	2.1	10.0	2.2	·	·	0.4	9.4	28.9	7.9	7.3	90.0	98	-2	13	11	·	·
		Elbing (Stadt)	5	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.3	·	·	18.5	3.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	5.5	1.5	2.6	0.5	0.5	1.0	11.3	0.4	14.5	7.3	77.4	87	-11	14	11	·	·
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	1.0	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	5.1	2.1	0.3	·	·	·	·	·	9.0	·	·	0.8	6.0	·	·	0.6	10.5	1.0	7.2	3.0	5.6	49.7	65	-27	14	11	·	·
		Klein Nebrau	15	·	·	·	·	·	·	11.5	·	·	·	3.9	2.1	1.9	·	·	·	·	0.6	0.7	·	·	1.7	0.1	2.7	0.5	·	2.1	1.6	·	2.4	10.8	42.6	58	-31	14	10	·	·
		Marienwerder	52	·	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	5.4	1.9	3.7	6.2	·	·	·	·	1.2	0.5	·	0.7	2.7	9.9	·	0.8	1.8	5.7	0.2	16.2	2.4	66.4	89	-8	16	12	·	·
		Wolfsheide	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	10.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.4	8.1	1.3	·	0.9	2.9	6.7	3.0	7.1	2.2	47.8	73	-18	11	10	·	·
		Marienburg	12	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	1.7	9.7	3.2	0.7	0.0	·	·	·	0.0	4.0	·	2.9	1.2	1.4	·	0.4	1.7	3.6	2.8	0.5	9.3	59.8	85	-11	15	13	·	·
	Haff	Pröbbernau	2	0.4	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	5.7	21.3	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	2.9	1.4	·	·	5.6	6.4	6.6	·	·	67.1	84	-12	10	9	·	·
		Neukrug	6	0.6	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	23.6	4.4	0.7	·	·	·	·	·	1.3	·	9.4	0.2	4.2	·	·	6.0	3.5	13.3	·	4.6	74.2	109	+6	13	10	·	·
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	Mierunsken	191	5.6	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.9	·	0.7	·	·	·	·	·	9.5	·	·	13.1	9.5	0.1	2.8	0.1	9.7	·	40.6	31.5	179.7	277	+97	13	10	·	·
		Treuburg	155	5.2	3.9	·	·	0.0	·	15.9	·	·	·	·	29.3	0.2	0.4	·	·	0.1	·	·	4.8	·	·	27.2	1.1	0.0	0.9	0.0	2.4	0.8	0.3	0.1	93.2	100	0	15	8	·	·
		Rothebude	145	8.5	1.5	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	28.8	·	0.9	·	·	·	·	0.0	5.4	·	·	9.1	4.5	·	·	0.2	5.0	1.1	0.0	11.3	84.5	101	+1	12	10	·	·
		Ranten	180	11.5	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	27.1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.9	·	·	·	·	·	8.6	7.0	6.3	79.0	96	-3	8	8	·	·
		Lyck	130	9.6	0.1	·	·	·	·	2.0	0.0	·	·	0.9	24.6	0.0	0.1	·	·	·	·	0.0	10.5	·	·	20.1	2.5	0.0	0.0	·	2.0	1.8	1.1	0.6	77.1	91	-8	12	9	·	·
		Prostken	119	6.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.5	·	3.5	·	·	0.1	·	0.0	·	·	·	18.2	0.2	·	·	·	·	5.1	1.4	0.4	68.2	78	-19	10	1	·	·
		Borszymmen	120	3.2	3.4	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	30.0	·	0.9	·	·	0.1	·	·	31.1	·	·	1.8	1.3	·	·	·	0.6	0.3	6.0	2.0	88.1	99	-1	13	8	·	·
	Pissek	~~Schimonken~~ +	~~125~~	3.2	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	21.8	0.0	2.5	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	0.8	3.5	·	·	0.0	2.5	3.0	1.8	0.1	45.1	(54)	(-39)	11	6	·	·
		Nikolaiken	131	1.2	·	·	·	·	·	25.1	·	0.1	·	·	21.1	0.0	4.2	·	·	·	·	0.1	2.6	·	·	3.6	3.3	·	·	0.1	4.1	3.1	1.2	1.5	72.5	85	-13	14	11	·	·
		Cruttinnen	130	1.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	14.9	2.6	10.2	·	·	·	·	·	6.9	·	·	0.1	·	·	·	·	6.1	0.3	1.1	·	50.9	60	-34	10	1	·	·
		Gutten	120	6.1	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	(20.0)	0.0	(4.0)	·	·	·	·	0.6	1.5	·	·	·	5.5	·	·	·	1.0	4.5	0.2	7.0	55.0	64	-31	11	9	·	·
		Johannisburg	116	1.8	0.3	·	·	·	·	16.8	·	·	·	9.0	11.8	·	4.1	·	·	·	·	0.4	4.0	·	·	13.3	0.5	·	·	·	0.0	8.5	6.3	7.4	92.8	111	+9	13	10	·	·
		~~Bialla~~ ++	~~138~~	9.1	0.9	·	·	·	·	13.4	·	0.1	·	·	12.9	·	2.5	·	·	·	·	0.1	5.5	·	·	3.9	0.9	·	·	·	2.0	6.2	4.4	3.1	65.0	(76)	(-20)	14	10	·	·
		Turoscheln	120	9.2	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	10.8	·	·	·	8.3	·	0.2	8.0	·	15.6	2.5	·	3.2	0.4	0.8	0.2	2.6	3.4	9.5	74.7	89	-9	14	10	·	·

* Plotteinen 157 + Zollerndorf 127
** Klenau 8 ++ Turowen 130

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Narew	Omulef	Mensguth	155	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	0.2	0.2	8.3	0.2	2.5	·	·	·	·	0.3	16.4	·	·	·	5.7	·	·	·	1.2	4.2	1.1	11.2	54.0	63	−32	13	9	·	·
		Ortelsburg	146	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	4.2	0.5	6.2	·	·	·	·	0.6	6.8	·	0.1	0.2	0.1	0.0	·	·	9.2	12.1	3.3	1.7	45.5	51	−44	14	7	·	·
		Groß Leschienen	128	0.4	·	·	·	·	·	15.3	·	·	·	7.1	2.3	9.5	2.1	·	·	·	·	0.0	8.1	·	0.0	1.5	1.6	0.7	·	·	3.2	2.1	1.7	4.0	54.6	72	−23	14	12	·	·
	N.	Wychrowitz	138	0.0	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	1.9	0.3	7.3	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.1	0.2	·	·	·	2.7	0.1	1.6	0.0	19.6	(26)	(−56)	10	5	·	·
		Neidenburg	173	0.6	·	·	·	·	·	9.3	·	·	·	0.4	0.8	0.6	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	0.7	·	·	1.4	4.4	3.3	·	23.9	30	−53	12	5	·	·
Mündung bis Narew	Drewenz	Mohrungen	115	1.9	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	·	7.7	0.3	·	·	·	·	·	·	5.5	·	2.4	0.0	0.4	·	·	0.4	2.5	16.5	18.0	5.0	67.8	85	−12	12	9	·	·
		Weepers	105	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.8	·	·	·	·	·	·	21.0	·	·	7.2	·	·	·	1.5	7.5	·	5.5	2.5	50.6	(67)	(−29)	8	8	·	·
		Osterode (Ostpr.)	107	5.5	·	·	·	·	·	15.3	·	2.2	·	0.2	6.0	0.8	0.2	·	·	·	·	0.1	1.8	·	3.2	·	0.8	2.0	·	0.0	2.8	0.6	6.7	0.5	46.7	60	−31	15	8	·	·
		Kernsdorf	290	7.3	·	·	·	·	·	5.3	·	0.0	·	1.1	0.7	0.0	3.6	0.0	·	·	·	2.5	1.7	·	0.5	0.0	3.7	0.7	·	0.2	5.6	4.3	5.0	9.2	45.3	53	−40	15	11	·	·
		Gilgenburg	181	1.1	·	·	·	·	·	9.1	·	·	·	0.1	0.5	0.0	3.1	·	·	·	·	0.1	1.7	·	1.3	0.0	0.1	0.7	·	0.2	5.0	1.4	6.2	1.4	32.0	(43)	(−43)	15	9	·	·
		Preuß. Görlitz	102	0.9	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	0.7	0.2	0.0	0.4	2.5	·	·	·	2.9	3.4	·	2.9	0.0	0.9	0.5	0.8	1.1	6.9	3.2	4.2	0.3	39.9	(56)	(−32)	17	9	·	·
	Brahe	Reinwasser	185	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	5.7	5.3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	7.2	4.7	0.2	0.2	17.6	24.2	51.0	8.0	2.5	192.6	238	+112	14	11	·	·
		Neu Röske	155	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	8.1	36.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	5.3	3.4	·	1.2	14.7	16.0	48.0	13.4	0.8	151.5	193	+73	14	11	·	·
		Förstenau	200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.3	36.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.1	·	·	0.3	20.2	45.5	10.5	2.2	123.6	167	+58	11	9	·	·
	W.	Bischofswerder	87	1.8	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	2.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	6.2	·	·	5.9	4.9	10.4	·	37.0	(50)	(−37)	9	8	·	·

Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff

Hinterpommersche Küste	O.	Wierschutzin	17	·	0.4	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.3	36.1	23.7	0.7	·	·	·	·	0.4	0.8	·	13.5	1.8	11.8	2.1	0.2	8.4	26.5	0.3	19.8	1.6	179.3	204	+91	18	10	·	·
	Leba	Lauenburg Flugh.	38	0.0	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	19.2	41.8	0.6	·	·	·	·	0.0	1.9	0.0	5.7.7	1.5	2.6	0.0	·	4.0	5.0	27.7	3.2	14.2	185.6	222	+102	14	11	·	·
		Belgard (Kr. Lauenb.)	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.3	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	35.6	4.6	14.7	0.4	·	6.1	7.5	35.8	27.5	8.2	193.0	220	+105	11	10	·	·
		Leba	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	34.6	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	22.2	3.0	9.1	1.2	0.4	20.5	23.9	0.3	0.3	4.2	128.8	193	+62	13	9	·	·
	Lupow	Wottnogge	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	12.1	5.8.2	·	·	·	·	·	3.4	·	·	5.3	3.3	2.3	0.1	·	6.2	3.5	19.4	8.7	10.2	133.1	155	+49	13	12	·	·
		Lupow	75	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	34.1	·	·	·	·	·	0.5	·	·	7.2	3.6	3.2	0.3	0.2	5.1	5.0	18.7	37.2	33.2	158.2	216	+85	13	10	·	·
		Hebron-Damnitz	63	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	22.8	23.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	4.5	8.2	·	·	8.4	6.4	17.2	25.8	6.0	128.8	159	+48	12	11	·	·
	Stolpe	Bernsdorf	150	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	3.0	9.3	33.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.2	0.3	4.6	9.6	15.2	0.3	0.1	4.2	83.5	104	+3	13	8	·	·
		Gustkow	120	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.3	8.6	57.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	5.1	6.3	0.7	·	4.9	6.0	25.8	4.4	10.3	132.6	162	+51	12	11	·	·
		Stolp	20	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.8	23.4	27.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	7.6	4.4	8.5	1.0	0.9	6.5	22.5	37.3	30.8	2.6	175.3	227	+98	15	12	·	·
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	16.2	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	3.4	24.4	0.9	0.6	18.6	20.2	18.3	10.4	2.5	130.8	177	+57	13	11	·	·
		Seehof b. Beßw.	60	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	6.4	39.0	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	4.1	6.4	·	·	·	0.3	52.0	57.6	25.6	8.2	204.2	265	+127	13	9	·	·
	Wipper	Zuckers	113	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	6.4	24.7	·	1.4	·	·	·	·	·	·	1.2	9.2	7.6	·	·	4.8	24.2	39.0	46.9	7.1	176.5	218	+96	12	12	·	·
		Drenzig	58	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	3.6	5.0	37.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.9	13.6	·	0.6	0.4	19.3	14.0	32.9	24.5	199.6	263	+124	14	12	·	·
		Schlawe	25	0.2	0.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	4.6	6.9	29.6	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	7.3	16.1	0.4	1.4	8.6	35.4	19.3	14.0	10.0	156.5	199	+78	16	12	·	·
		Alt Krakow	25	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	19.1	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	7.3	4.9	0.6	10.1	3.8	11.1	7.8	10.4	93.9	127	+20	13	11	·	·
		Rügenwalde	15	·	0.3	·	·	·	7.8	1.0	·	·	·	6.5	8.9	7.9	0.0	·	·	·	0.0	3.4	·	·	0.2	3.4	13.2	13.1	2.4	9.7	1.6	2.8	2.3	1.5	86.0	132	+21	17	15	·	·
	O.	Köslin	40	0.2	0.5	0.1	·	·	2.0	·	·	·	·	6.2	2.2	14.6	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.4	7.3	8.2	0.7	0.2	3.7	33.1	4.9	13.3	5.6	103.8	122	+19	18	11	·	·
	Persante	Bärwalde	117	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	16.0	45.8	0.2	0.6	·	·	0.1	0.2	·	·	·	8.0	7.0	·	0.7	2.9	47.0	20.9	55.0	7.0	217.9	266	+136	16	10	·	·
		Polzin	95	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3	6.7	15.0	·	2.1	·	·	·	0.0	·	·	·	7.0	10.0	·	0.7	4.4	51.0	25.5	84.4	5.6	228.2	268	+143	13	11	·	·
		Naseband	105	0.2	·	·	·	·	0.0	0.3	·	1.8	0.3	9.4	9.5	35.3	0.6	·	·	0.2	·	·	·	·	0.0	8.8	5.5	0.1	0.5	9.0	41.1	22.4	38.1	8.1	191.2	225	+106	18	11	·	·
		Stolzenberg	50	1.0	3.4	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.1	11.7	9.7	·	1.2	·	·	·	0.2	·	·	2.1	9.2	12.1	0.8	1.1	11.7	5.6.4	29.6	23.9	12.2	185.5	216	+100	18	14	·	·
		Belgard a.d.Pers.	24	0.6	3.3	·	·	·	·	·	·	3.0	·	3.4.6	2.3	12.6	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	11.1	13.1	0.1	0.9	9.2	45.8	23.3	4.0	28.8	193.7	252	+117	16	13	·	·
		Reckow	91	·	0.9	·	·	·	2.6	0.1	·	·	·	6.1	3.2	31.6	1.4	0.0	·	·	·	2.0	·	·	0.0	5.0	8.3	1.1	1.1	2.3	5.6.4	17.3	13.9	29.9	183.2	206	+194	17	15	·	·
		Groß Jestin	40	0.6	1.3	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	7.3	·	8.2	·	0.3	·	·	·	1.7	·	·	7.9.4	13.5	11.8	1.1	·	7.5	30.6	5.0	4.3	6.6	149.2	191	+71	15	13	·	·
		Kolberg	2	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	3.6	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	30.3	3.8	5.9	2.1	5.2	25.9	0.2	0.5	2.7	102.5	147	+33	15	11	·	·
	Rega	Muhlendorf	100	0.8	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.3	0.0	21.2	4.3	8.0	·	0.1	·	·	·	8.0	·	·	·	10.7	3.0	0.0	1.3	15.4	18.1	16.3	32.2	5.7	145.4	196	+71	15	12	·	·
		Daber	80	0.2	0.0	·	·	·	·	0.1	·	1.3	·	21.3	13.0	6.3	0.1	·	·	·	·	1.3	·	·	0.2	3.5	2.7	0.0	1.6	8.5	16.8	8.2	19.5	3.5	114.1	143	+34	17	13	·	·
		Greifenberg i. P.	17	0.8	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	3.0	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.1	10.6	0.4	1.6	5.2	16.1	12.3	2.2	0.6	90.3	114	+11	14	11	·	·
		Treptow a. R.	10	0.6	2.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	3.0	3.7	7.6	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	20.3	11.2	1.2	0.6	6.1	38.0	15.7	0.7	4.7	119.2	147	+38	16	11	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit ≥ Niederschl.	≥ 1.0	≥ 0.1	⊠
Oder																																								
Glatzer Neiße bis Quelle	Oppa	Schönwiese	350	4.4	·	·	·	·	·	6.3	2.8	0.0	·	0.4	8.0	6.8	3.2	·	·	·	0.8	·	·	·	·	2.5	·	33.0	·	·	·	0.2	·	1.5	69.9			12	9	·	·
		Turkau	300	6.8	·	·	·	·	·	3.5	2.5	·	·	2.8	6.7	11.2	5.3	·	·	8.9	0.0	·	·	·	·	3.7	·	1.5	1.3	·	·	·	·	0.3	54.5	57	-41	12	11	·	·
	O.	Annaberg	200	11.3	·	0.0	·	·	·	5.7	1.4	0.0	·	3.4	4.9	3.0	1.7	·	·	·	13.4	·	·	·	·	0.9	·	10.9	3.3	·	·	·	·	1.6	61.5	61	-40	12	11	·	·
	Zinna	Leobschütz	275	4.1	·	·	·	·	·	2.5	0.2	3.3	·	0.5	7.9	0.2	8.8	·	·	3.0	3.9	·	·	·	·	0.5	·	15.7	2.0	·	·	·	·	4.8	57.4	56	-45	14	10	·	·
		Katscher	220	8.2	·	·	·	·	·	5.6	0.3	·	·	2.6	5.7	·	4.0	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	13.8	0.2	·	·	·	·	8.5	49.7	53	-44	10	7	·	·
	Oder	Ratibor	185	4.2	·	·	·	·	·	4.6	0.1	5.9	·	5.8	9.7	3.3	0.7	0.4	·	·	0.4	·	·	·	·	1.1	·	13.6	13.4	0.3	0.1	·	·	1.0	64.6	65	-35	16	10	·	·
		Klein Rauden	200	5.2	·	·	·	·	·	35.0	·	1.5	·	10.5	12.0	3.5	10.1	·	·	·	2.2	0.0	·	·	·	·	·	9.9	16.4	·	0.0	0.0	·	0.8	107.1			11	10	·	·
	Kiedritz	Beuthen	292	12.6	·	·	·	·	·	14.5	·	·	·	7.2	12.5	5.5	9.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	16.5	3.5	·	·	·	·	0.0	81.8	81	-19	8	8	·	·
		Gleiwitz	235	1.7	·	·	·	·	·	35.2	0.9	0.0	·	4.9	10.0	3.8	4.5	·	·	·	2.1	0.0	·	·	·	0.0	·	15.0	6.6	·	0.0	·	·	·	84.7	85	-15	10	9	·	·
		Dramatal	255	2.9	·	·	·	·	·	11.8	·	·	·	2.9	9.2	2.9	1.9	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	28.1	·	·	·	·	·	·	60.5	61	-39	8	7	·	·
		Tost	256	2.5	·	·	·	·	·	54.6	·	·	·	6.0	8.6	0.9	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.5	·	14.5	1.3	·	·	·	·	0.6	90.2	95	-5	10	6	·	·
		~~Ujest~~ ×	185	1.0	·	·	·	·	·	17.0	·	0.3	·	3.0	6.0	0.2	7.0	·	·	·	12.0	·	·	·	·	3.4	·	27.0		·	·	·	·	3.0	76.9	77	-23			·	·
	Oder	Gnadenfeld	237	12.0	·	0.0	·	·	·	4.1	0.0	0.1	·	4.4	8.8	3.8	0.2	·	·	·	15.5	·	·	·	·	0.3	·	15.4	2.4	·	·	·	·	0.3	67.3	67	-33	12	8	·	·
		Kosel	172	9.2	·	0.7	·	·	·	5.5	·	0.6	·	2.8	8.6	2.1	2.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.7	·	16.6	4.0	·	·	·	·	·	53.1	52	-49	12	8	·	·
		~~St. Annaberg~~ ××	~~400~~	1.2	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	3.9	12.0	3.9	4.5	·	·	·	2.5	·	·	·	·	0.0	·	15.0	2.2	·	·	·	·	2.0	62.2			10	10	·	·
	Hotzenplotz	Neustadt O.S.	265	9.2	·	·	·	·	·	6.5	1.1	·	·	6.0	9.0	0.4	5.6	·	·	2.7	·	·	·	·	·	0.1	·	10.4	·	·	·	·	·	0.4	51.4	45	-63	11	8	·	·
		Schönowitz	207	5.8	·	·	·	·	·	7.4	·	1.7	·	3.8	12.4	2.1	6.4	·	·	7.2	·	·	·	·	·	0.0	·	18.4	14.5	·	·	·	·	0.0	79.7	75	-26	10	10	·	·
		Oberglogau	202	7.9	·	·	·	·	·	7.2	·	3.0	·	3.9	13.9	0.7	1.2	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	0.1	·	8.0	2.3	·	·	·	·	0.0	48.5	49	-52	12	8	·	·
	Oder	Krappitz	170	13.6	·	·	·	·	·	5.8	·	0.0	·	8.0	13.1	0.1	0.3	·	·	·	12.9	·	·	·	·	0.2	·	26.0	12.9	·	·	·	·	1.6	94.5	96	- 4	11	8	·	·
		Proskau	178	6.8	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	5.8	9.3	0.9	0.4	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	2.4	0.3	·	·	·	·	0.4	36.8	38	-61	10	6	·	·
		Groschowitz	155	3.2	·	·	·	·	·	5.2	·	0.0	·	7.5	7.6	2.2	0.9	·	·	·	30.5	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	2.6	62.1			9	8	·	·
	Malapane	Horneck	251	1.1	·	·	·	·	·	18.0	·	·	·	1.8	11.6	2.2	2.8	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.2	·	32.5	0.3	·	0.1	·	·	7.5	79.0	77	-24	12	8	·	·
		Andreashütte	210	2.0	·	·	·	·	·	23.1	·	0.3	·	3.5	11.3	0.9	0.7	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	12.8	1.4	·	·	·	·	2.8	60.2	56	-48	11	8	·	·
		Guttentag	234	2.3	·	·	·	·	·	8.3	·	4.4	0.1	5.6	11.6	12.2	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	1.0	9.0	·	0.0	·	·	4.0	61.1	60	-41	11	10	·	·
		Groß Strehlitz	230	6.4	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	4.5	11.9	0.3	13.6	·	·	·	8.7	·	·	·	·	·	·	23.6	2.5	·	·	·	·	10.2	85.7	79	-23	10	9	·	·
		Raschau	180	6.5	·	·	·	·	·	12.7	·	0.3	·	4.6	10.8	2.4	8.7	·	·	·	13.4	·	·	·	·	·	·	4.1	0.3	·	·	·	·	3.7	73.5	73	-28	11	9	·	·
Glatzer Neiße	Neiße	Mittelwalde	465	2.0	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	4.0	13.3	66.6	19.1	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	20.6	·	·	·	0.6	·	·	128.6	108	+ 9	9	7	·	·
		Wölfelsgrund	830	1.7	·	·	·	·	·	0.3	1.6	3.4	·	2.1	3.6	67.4	23.6	·	·	·	17.0	·	·	·	·	0.2	·	3.4	·	·	0.0	1.2	·	0.2	131.7	97	- 4	13	10	·	·
		Habelschwerdt	368	0.8	·	·	·	·	·	2.4	10.6	0.3	·	1.1	3.8	76.8	9.4	·	·	·	1.7	·	·	·	·	0.0	·	6.5	5.4	·	·	0.5	·	·	119.3	114	+15	12	9	·	·
		Pohldorf	514	0.1	·	·	·	·	·	8.2	13.2	0.6	·	2.7	13.7	41.3	5.2	·	·	·	15.1	·	·	·	·	0.0	·	5.7	3.4	·	0.0	0.9	·	0.5	110.6	110	+10	13	9	·	·
	Biele	Bielendorf	690	3.9	0.7	·	·	·	·	26.2	12.6	2.3	·	7.9	11.3	24.6	36.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	8.4	·	·	·	·	·	2.4	136.7	102	+ 3	12	10	·	·
		Landeck	460	0.7	0.3	0.0	·	·	·	3.8	2.5	0.0	·	1.7	15.9	30.2	26.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.2	0.1	4.3	1.3	·	0.0	0.4	·	2.7	90.3	67	-45	14	9	·	·
		Ullersdorf	342	·	·	·	·	·	·	1.9	5.2		·	1.6	1.7	57.8	11.5	·	·	·	(0.8)	·	·	·	·	0.5	·	6.3	3.6	·	7.5	2.4	·	3.5	(104.3)					·	·
	Weistritz	Grunwald	900	·	·	·	·	·	0.0	2.5	8.5	0.5	·	9.3	30.8	53.8	6.0	·	·	·	8.4	·	·	·	·	0.1	·	12.7	6.9	0.3	0.1	3.5	·	0.0	142.4	99	- 1	14	10	·	·
		Reinerz	538	·	·	·	·	·	·	1.6	14.2	·	·	6.2	18.1	45.9	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	5.4	4.1	·	0.1	1.0	·	0.3	99.2	82	-22	13	9	·	·
	N.	Glatz	300	0.2	0.1	·	·	·	·	16.1	10.2	·	·	1.1	2.0	53.1	7.8	·	·	0.1	9.3	·	·	·	·	2.1	·	5.9	1.2	·	0.1	·	·	1.6	110.9	126	+33	15	11	·	·
	Steine	Friedland	510	0.2	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	4.0	5.2	50.8	6.6	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.6	·	11.0	8.6	·	0.5	0.3	·	0.0	95.9	89	-12	12	8	·	·
		Neurode	400	·	·	·	·	·	·	0.1	7.9	0.9	·	5.2	6.8	66.7	5.5	·	·	18.5	·	0.0	·	·	·	1.6	1.8	5.9	5.1	·	0.0	·	·	0.0	116.0	126	+24	12	10	·	·
		Reichenforst	438	·	·	·	·	·	·	5.3	15.7	0.5	·	3.9	6.1	47.2	2.5	·	·	2.1	·	·	·	·	·	6.3	·	7.3	0.7	·	0.0	·	·	2.6	100.3	112	+11	12	10	·	·
		Schlegel	400	0.0	·	·	·	·	·	2.0	6.0	2.0	·	2.9	5.4	55.1	6.6	·	·	2.8	·	·	·	·	·	2.0	·	10.7	4.7	·	·	·	·	1.6	101.8	108	+ 8	12	12	·	·
	Mündung bis Steine	Wartha	274	0.0	0.0	·	·	·	·	40.9	6.4	0.0	·	(1.9)	(7.3)	44.2	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	4.5	1.4	·	·	·	·	2.9	120.6	120	+20	10	10	·	·
		Maifritzdorf	285	·	0.3	·	·	·	·	6.1	2.3		·	1.8	4.6	31.5	25.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	5.2	1.8	·	·	·	0.0	2.4	82.1	78	-23			·	·
		Silberberg	450	0.7	·	·	·	·	·	6.3	7.0	1.9	·	4.3	6.3	44.0	9.8	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	3.2	·	7.4	0.1	·	·	·	·	2.0	93.0	97	- 3	12	10	·	·
		Weigelsdorf	375	0.1	·	·	·	·	·	2.0	7.7	·	·	2.7	13.3	55.0	16.7	·	·	1.1	·	0.0	·	·	·	1.1	·	4.8	0.0	·	·	·	·	2.0	106.5	113	+12	11	10	·	·
		Patschkau	245	1.0	·	0.0	·	·	·	10.3	3.6	·	·	0.5	3.7	31.9	13.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	4.2	1.5	·	0.0	·	·	0.8	70.8	72	-27	10	8	·	·

× Bischofstal ×× Alt Siedel 230

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Glatzer Neiße	Mündung bis Steine	Wiesau	230	7.1	0.2	·	·	·	·	26.4	4.4	0.0	·	2.2	9.0	12.4	14.4	·	·	7.0	·	·	·	·	·	0.5	·	6.7	0.3	·	·	·	·	0.2	90.8	76	-28	13	9	·	·
		Ziegenhals	345	1.1	0.0	·	·	·	·	8.6	3.0	0.0	·	3.7	21.4	3.6	18.9	·	·	·	9.0	·	·	·	·	0.0	·	7.5	0.0	·	·	·	·	0.5	76.3	63	-45	10	9	·	·
		Neiße-Heiligkreuz	180	6.8	0.1	·	·	·	·	10.4	0.3	0.4	·	2.1	9.3	2.6	16.3	·	·	18.0	0.3	·	·	·	·	0.3	·	3.7	0.4	·	0.0	·	·	0.0	71.0	57	-53	14	8	·	·
		Petersheide	225	3.8	0.0	·	·	·	·	26.9	0.4	7.4	·	3.1	14.4	6.0	11.1	·	·	13.0	1.4	·	·	·	·	0.3	·	8.3	0.5	·	·	·	·	2.6	99.2	99	- 1	14	11	·	·
		~~Proebeln~~ ×	148	4.8	0.2	·	·	·	·	16.9	·	1.1	0.0	4.0	14.2	1.7	4.3	·	·	·	5.1	·	·	·	·	0.0	·	1.1	8.6	0.0	0.3	0.0	·	2.8	65.1	68	-30	13	11	·	·
		Friedland	200	3.0	·	·	·	·	·	3.9	·	2.4	·	8.7	15.5	0.6	3.5	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	8.5	0.1	·	·	·	·	0.3	54.5	52	-50	11	8	·	·
		Seifersdorf	175	7.8	0.0	·	·	·	·	4.7	·	2.0	·	9.5	9.9	1.9	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	3.0	·	·	0.0	·	·	3.7	45.7	42	-63	9	9	·	·
Katzbach bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	0.4	·	·	·	·	·	17.3	·	0.0	·	5.5	6.0	9.5	3.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	2.7	1.9	·	·	0.2	·	0.0	46.5	46	-56	9	9	·	·
		Kreuzburg	180	0.2	·	·	·	·	·	2.3	·	0.1	0.0	1.2	7.3	3.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	1.0	·	·	0.0	·	0.0	22.3	23	-74	9	7	·	·
		Konstadt	165	0.4	·	·	·	·	·	4.6	·	0.9	·	1.4	7.3	4.4	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	7.4	·	0.0	·	·	·	33.3	36	-60	9	7	·	·
		Sausenberg	200	·	·	·	·	·	·	2.5	·	1.2	·	2.8	11.5	0.9	1.8	·	·	·	9.9	·	·	·	·	·	·	1.7	1.9	·	·	·	·	0.6	34.6	32	-73	10	8	·	·
		Kupp	156	·	·	·	·	·	·	33.0	·	0.0	·	4.4	10.2	0.0	1.8	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	1.8	3.9	·	0.4	·	·	·	60.8	60	-41	8	7	·	·
		Karlsruhe	160	1.1	·	·	·	·	·	20.0	·	2.0	·	3.0	10.8	0.5	2.0	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.3	0.3	8.3	0.9	·	·	·	·	3.4	53.8	57	-41	13	9	·	·
	Oder	Brieg	143	6.5	·	·	·	·	·	13.0	·	·	·	13.0	11.0	0.8	5.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.0	10.5	3.9	·	0.0	·	·	7.9	72.1	83	-15	10	8	·	·
		Neuvorwerk	135	3.5	·	0.0	·	·	·	2.3	·	1.0	·	(3.0)	14.6	4.0	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.7	2.1	·	·	·	·	·	(57.2)	(69)	(+20)	(9)	(9)	·	·
	Ohle	Gauwald	280	3.3	0.3	·	·	·	·	4.7	1.1	3.7	·	2.8	14.1	8.1	8.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.9	·	3.3	0.9	·	·	·	·	0.2	51.5	50	-53	14	9	·	·
		Münsterberg	205	1.4	0.2	0.0	·	·	·	31.1	1.1	1.9	·	2.3	7.1	11.1	11.2	·	·	3.2	·	0.0	·	·	·	0.9	·	3.4	3.5	·	0.0	·	0.0	2.1	80.5	86	-13	14	12	·	·
		Prieborn	180	3.8	·	·	·	·	·	10.0	0.6	0.2	0.0	3.2	3.2	17.0	23.6	0.0	·	3.0	·	·	·	·	·	0.9	·	4.6	0.0	·	0.6	·	0.3	2.1	79.1	86	-13	14	9	·	·
		Olbendorf	175	5.7	·	·	·	·	·	26.2	·	6.3	·	2.1	9.3	15.2	11.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	3.3	0.5	·	0.2	·	·	1.8	81.7	84	-16	11	9	·	·
		Strehlen	163	3.1	0.0	·	·	·	·	0.7	·	·	·	2.5	8.1	3.6	14.6	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	6.4	7.5	·	·	·	·	·	52.5	56	-41	8	7	·	·
		Ohlau	137	6.9	·	·	·	·	·	18.1	·	3.7	·	5.3	15.1	6.4	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.7	5.2	·	0.3	·	·	0.9	85.2	99	- 1	11	9	·	·
	Lohe	Nimptsch	200	3.8	·	·	·	·	·	7.9	5.8	·	·	4.2	6.8	39.5	16.2	·	·	5.2	0.3	·	·	·	·	·	2.1	7.6	3.7	·	·	·	·	6.7	109.8	122	-20	13	12	·	·
		~~Wirrwitz~~ ××	147	3.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	4.6	13.2	14.5	29.0	·	·	6.5	·	·	·	·	·	0.2	·	21.0	1.6	·	0.3	·	·	·	100.4	112	+11	10	8	·	·
		Breslau-Krietern	124	3.3	0.1	·	·	·	·	0.0	·	0.2	·	3.8	7.3	16.9	12.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.3	8.4	0.2	·	0.0	·	·	0.9	53.4	56	-41	11	6	·	·
	Weide	Groß Schönwald	240	·	·	·	·	·	·	2.3	·	2.5	0.4	1.7	4.8	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	15.1	·	·	·	·	0.0	0.6	27.6	31	-63	8	5	·	·
		Schmograu	162	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.0	0.8	1.5	14.0	2.5	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.7	2.2	·	·	·	·	·	44.1			8	7	·	·
		Groß Ellguth	140	·	·	·	·	·	·	12.2	·	0.7	·	2.6	16.3	2.3	2.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	7.5	0.0	·	·	·	·	0.0	43.9	52	-41	7	6	·	·
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	0.2	·	·	·	·	·	0.7	23.3	·	·	5.1	8.6	60.4	8.5	·	·	7.4	0.1	0.1	·	·	·	9.8	·	8.7	2.5	·	0.7	·	·	2.8	144.9	139	+41	15	10	·	·
		Charlottenbrunn	465	·	·	·	·	·	·	0.0	9.0	0.3	·	3.8	8.0	80.5	13.5	·	·	13.6	·	·	·	·	·	4.8	·	13.5	2.2	·	0.3	0.2	·	·	149.7	136	+40	12	9	·	·
		Schweidnitz	230	·	·	·	·	·	·	2.3	1.2	0.7	·	2.2	6.8	66.7	15.3	·	·	13.8	·	·	·	·	·	2.7	0.3	14.8	3.4	·	0.2	·	·	·	130.4	138	+36	13	10	·	·
		Reichenbach	265	0.2	·	·	·	·	·	1.3	0.7	0.1	·	4.8	12.2	44.7	20.1	·	·	6.4	0.1	0.0	·	·	·	1.2	·	8.5	2.4	·	0.9	·	0.0	0.8	104.4	107	+ 7	15	9	·	·
		Kaschbach	620	0.7	·	·	·	·	·	2.4	6.3	·	·	5.1	14.4	75.5	22.1	·	·	2.7	·	·	·	·	·	7.5	·	3.9	1.4	·	1.0	·	·	2.8	151.8	127	+32	13	12	·	·
		Zobten	200	11.5	·	·	·	·	·	5.2	1.3	6.9	·	3.9	12.3	47.8	20.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.5	15.0	2.6	·	0.4	·	·	0.0	127.5	136	+34	13	10	·	·
		Salzbrunn	417	0.3	·	·	·	·	·	·	0.5	1.6	·	1.8	7.5	62.6	12.8	·	·	2.5	·	·	·	·	·	1.0	·	13.2	5.1	·	·	·	·	·	114.9	118	+ 18	11	9	·	·
		Freiburg	300	0.0	·	·	·	·	·	0.0	13.3	0.0	·	0.4	5.2	69.8	10.4	·	·	20.4	·	·	·	·	·	5.4	0.6	17.5	1.1	·	0.0	·	·	·	144.1	160	+54	10	8	·	·
		Ingramsdorf	178	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	23.6	43.7	18.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.3	19.9	1.6	·	·	·	·	·	119.9	133	+30	9	8	·	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	5.8	·	·	·	·	·	0.0	·	0.7	·	3.1	10.4	15.6	24.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.6	22.1	·	·	·	·	·	1.8	84.4	93	- 6	9	7	·	·
	Oder	Dyhernfurth	110	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	5.6	22.6	16.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	10.6	·	·	·	·	·	3.9	63.2	73	-23	8	7	·	·
		Leubus	98	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	17.1	33.5	48.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.1	16.5	·	·	·	·	·	4.6	131.9	157	+48	9	8	·	·
		Simsdorf	145	2.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.9	15.4	38.7	22.1	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.0	0.5	8.7	·	·	0.0	·	·	0.0	90.5	103	+ 3	8	7	·	·
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	1.3	·	·	·	·	·	0.1	2.0	1.8	·	2.0	9.0	74.3	2.7	·	·	23.3	2.7	·	·	·	·	4.6	1.9	24.3	·	·	0.2	·	·	·	150.2	141	+44	14	12	·	·
		Schönau	300	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.2	11.1	66.8	2.4	·	·	28.4	0.3	·	·	·	·	0.9	1.6	16.0	·	0.6	0.0	·	·	·	131.7			12	8	·	·
		Goldberg	240	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	2.0	15.0	35.6	3.2	·	·	5.3	0.3	·	·	·	·	0.5	0.9	12.6	·	0.4	0.2	·	·	1.2	78.8	82	- 7	13	8	·	·
	Wütende Neiße	Altröhrsdorf	322	0.7	·	·	·	·	·	·	4.1	1.9	·	1.9	11.4	40.0	3.4	·	·	11.6	·	·	·	·	·	3.1	2.0	26.8	·	·	·	·	·	·	106.9	107	+ 7	11	10	·	·
		Klonitz	275	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.4	10.0	50.2	8.5	·	·	7.5	·	·	·	·	·	0.7	0.0	12.2	·	·	0.3	·	·	·	91.1	99	- 1	9	6	·	·
		Jauer	188	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	8.1	77.5	12.0	·	·	4.4	·	·	·	·	·	0.4	1.4	10.1	·	0.1	0.0	·	·	0.5	115.9			11	7	·	·
		Seichau	200	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	11.9	34.7	5.4	·	·	18.8	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	13.4	·	0.0	·	·	·	0.0	85.9	102	+ 2	7	6	·	·

× Löwen ×× Konradserbe

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Bober bis Katzbach	Katzbach K.	Liegnitz	121	0.9	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	19.7	63.9	6.0	.	.	6.1	.	.	.	.	.	0.7	0.8	9.8	.	.	.	.	.	0.6	110.4	146	+35	10	6	.	.
	Schwarzwasser	Harpersdorf	235	0.6	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	4.2	10.8	60.5	3.1	.	.	0.8	5.1	.	.	.	.	0.5	1.5	8.0	.	0.7	0.0	.	.	.	37.4	104	+4	12	8	.	.
		~~Kaiserswaldau~~ ×	~~187~~	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	4.8	19.9	32.8	3.8	.	.	2.9	.	.	.	.	0.3	0.5	1.8	16.4	.	0.5	.	.	0.0	4.1	88.0			12	8	.	.
		Fuchsmühl	140	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	19.8	50.2	9.3	0.1	.	3.1	.	.	.	.	0.2	1.3	2.0	17.1	.	0.3	0.2	.	.	3.0	110.0	143	+33	14	9	.	.
	K.	Pilgramshain	260	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.0	.	1.4	8.8	51.1	15.9	.	.	0.2	.	.	.	.	.	1.0	1.2	18.1	.	.	0.6	.	.	0.2	99.1	110	+9	11	7	.	.
	Oder	Steinau	94	0.7	0.7	0.1	.	.	.	.	.	0.0	0.3	2.3	8.7	35.5	52.8	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.4	7.9	.	0.1	0.0	.	0.7	2.0	112.2	147	+36	13	6	.	.
		Wohlau	116	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.6	4.0	27.1	13.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.8	15.0	.	.	.	.	.	3.3	66.2	79	-18	8	7	.	.
		Köben	92	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	0.8	3.3	11.8	32.7	15.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	10.2	.	.	.	.	2.5	1.5	81.1	96	- 3	10	9	.	.
	Bartsch	Kreisau	156	.	.	.	.	.	.	1.1	.	0.7	.	1.4	0.6	1.3	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	11.3	.	.	0.9	.	1.6	1.4	27.9	33	-57	11	8	.	.
		Groß Wartenberg	167	.	.	.	.	.	.	3.5	.	7.6	.	0.9	4.7	2.0	3.3	.	.	.	0.6	.	.	.	.	0.0	.	3.6	.	.	.	.	.	0.0	24.2	28	-42	7	5	.	.
		Charlottenthal	119	.	.	.	.	.	.	4.7	.	8.5	0.3	1.8	7.5	0.0	0.4	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	16.7	.	0.0	0.5	.	0.0	.	40.5	50	-41	9	5	.	.
		~~Sulau~~ ××	~~100~~	.	.	0.1	.	.	.	4.5	.	4.3	1.0	2.2	2.2	4.3	3.4	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	12.6	.	0.0	0.4	.	0.1	0.0	35.2			12	8	.	.
		Trebnitz	185	0.6	.	.	.	.	.	1.2	.	0.0	.	2.6	6.5	4.7	13.3	0.0	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.0	20.4	.	.	0.0	.	0.7	2.7	53.0	59	-37	10	7	.	.
		Trachenberg	91	0.2	.	0.0	.	.	.	0.0	.	5.2	.	1.6	1.1	21.2	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	7.2	.	0.1	0.1	.	0.1	0.1	43.0	49	-44	11	6	.	.
		Winzig	180	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	2.0	4.0	21.0	21.3	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	0.0	.	4.3	.	0.3	0.5	.	1.3	24.5	79.2	96	- 3	9	7	.	.
		Groß Saul	120	0.2	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	2.5	3.3	33.9	10.1	.	.	.	0.2	.	.	.	.	1.3	.	19.7	.	.	.	.	0.5	0.3	73.7			11	7	.	.
		Guhrau	86	5.0	.	0.0	.	.	.	.	.	3.8	.	4.9		20.2	22.6	.	.	.	.	.	.	.	.	9.5	.	8.4	.	.	0.0	.	.	1.0	74.5	96	- 3			.	.
	Faule Obra–Bartsch	Glogau	77	.	0.1	.	.	.	.	.	.	2.1	0.3	2.7	5.4	80.3	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	4.6	.	.	0.0	.	1.9	8.7	121.2	159	+45	11	9	.	.
		Fraustadt	102	.	0.2	.	.	.	.	2.0	2.8	.	.	3.9	0.9	39.8	23.9	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	11.8	.	.	0.7	.	.	0.3	89.8	115	+12	11	7	.	.
		~~Hohenborau~~ ×××	~~70~~	.	0.1	.	.	.	.	3.5	3.1	.	.	1.7	7.5	40.6	15.0	.	.	.	0.3	.	.	.	.	7.9	.	3.6	.	.	0.2	.	.	8.0	91.5			12	9	.	.
		Freystadt	103	.	.	.	.	.	.	.	.	13.9	.	2.8	7.4	19.0	4.0	.	.	.	4.8	.	.	.	.	13.3	.	2.2	.	.	.	.	5.1	5.9	78.4	108	+ 6	10	10	.	.
	Faule Obra	Salisch	75	.	.	.	.	.	.	.	0.0	20.3	.	3.1	4.3	61.9	19.6	.	.	.	.	.	.	.	.	35.4	.	5.5	.	0.0	.	.	0.5	0.5	151.1	199	+75	9	7	.	.
		Schwenten	60	.	0.1	.	.	.	.	.	.	2.7	.	1.9	1.3	65.4	8.7	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.3	0.3	1.5	.	0.0	0.0	.	.	6.3	89.9	122	+16	11	8	.	.
		Unruhstadt	58	.	0.5	.	.	.	.	0.1	2.1	.	.	1.3	0.5	24.3	23.6	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	0.0	1.2	.	0.0	0.0	.	.	12.1	68.6	95	- 4	10	7	.	.
		Schwiebus	83	.	.	.	.	.	.	2.7	3.9	.	.	2.9	.	18.9	10.8	.	.	.	.	.	.	.	1.8	0.9	0.2	2.9	.	1.0	0.3	.	6.0	3.2	55.5	72	-22	13	10	.	.
	Bober–Faule Obra	Züllichau	85	.	0.3	.	.	.	.	1.6	2.4	.	.	0.4	1.8	18.5	3.6	.	.	0.0	.	0.0	.	.	0.0	2.4	0.0	1.1	.	1.6	0.2	.	4.6	1.7	46.2	58	-33	13	10	.	.
		Grünberg	168	.	0.0	.	.	.	.	1.9	14.2	0.0	.	1.0	1.9	18.9	5.1	0.0	.	0.0	.	0.0	.	.	0.0	6.7	.	2.5	.	0.7	1.5	.	0.1	3.6	58.1	72	-23	12	10	.	.
		Rothenburg	65	.	0.4	.	.	.	.	2.7	2.6	.	.	1.0	2.3	19.6	7.3	.	.	.	.	.	.	.	0.2	3.9	0.0	2.0	.	0.5	0.7	.	.	10.5	53.7	69	-24	13	9	.	.
		Griesel	80	.	.	.	.	.	.	5.5	4.3	.	.	3.3	0.6	22.8	8.5	0.1	.	0.4	.	0.6	.	.	0.5	2.4	.	1.0	.	0.5	0.7	.	4.7	3.3	53.2	64	-33	16	9	.	.
Bober	Lomn.-Quelle	Hermsdorf (Städt)	580	0.2	.	.	.	.	0.1	.	11.4	1.5	.	1.8	10.8	106.9	5.3	.	.	1.9	.	.	.	.	.	0.3	.	20.7	1.9	.	0.1	.	.	0.0	163.4	170	+67	13	9	.	.
		Landeshut	442	0.9	.	.	.	.	.	.	2.2	0.1	.	2.5	5.3	52.3	1.0	.	.	14.0	0.4	.	.	.	0.0	3.6	2.6	29.3	11.8	0.1	.	.	.	0.3	126.4	130	+29	15	10	.	.
		Gottesberg	600	0.9	.	.	.	.	.	0.0	4.3	1.8	.	2.4	11.6	85.6	10.4	.	.	6.6	.	0.0	.	.	.	3.3	0.1	20.8	0.5	.	.	0.1	.	0.1	148.5	145	+46	14	9	.	.
		Neudorf	451	4.0	.	.	.	.	.	.	1.6	1.6	.	2.2	5.6	92.5	7.8	.	.	24.4	0.8	.	.	.	0.0	6.7	0.7	23.1	0.0	0.0	0.3	.	.	0.0	171.3	141	+50	13	7	.	.
	Lomnitz	Schmiedeberg	479	1.8	.	.	.	.	.	.	6.2	0.8	.	0.9	5.5	92.5	2.5	0.1	.	35.9	0.0	.	.	.	0.0	1.9	0.8	20.6	0.6	0.0	0.3	.	.	.	170.4			14	8	.	.
		Hasenbaude	1077	1.2	0.0	0.0	.	.	9.6	.	27.0	1.3	.	3.7	27.3	123.0	3.4	0.3	.	24.7	1.1	0.1	.	.	.	3.3	0.3	25.9	0.5	0.0	0.2	0.0	.	.	252.9	169	+103	17	12	.	.
		Krummhübel	650	2.6	.	.	.	.	5.6	.	19.3	0.8	.	1.7	15.8	134.2	2.9	.	.	42.2	0.3	.	.	.	.	1.7	0.1	25.6	0.5	.	0.2	.	.	.	253.5	195	+124	15	10	.	.
		Schneekoppe	1602	1.5	0.3	0.1	.	.	9.3	.	11.9	0.2	.	1.1	20.2	116.9	7.5	0.1	0.0	8.8	0.2	0.1	0.0	.	0.0	2.3	0.4	22.0	3.6	0.3	0.5	0.2	0.0	0.1	207.6	139	+53	22	11	1	.
		Forstbauden	900	3.5	.	.	.	.	8.9	.	18.1	0.3	.	0.8	9.4	125.0	2.0	0.1	.	35.0	.	.	.	.	.	1.8	0.1	27.2	1.2	.	0.6	.	.	.	234.0	164	+91	15	10	.	.
		Arnsdorf	443	1.5	.	.	.	.	.	.	2.8	2.4	.	0.5	5.4	112.1	0.9	.	.	78.9	0.6	.	.	.	5.4	1.0	0.1	17.1	.	.	.	.	.	.	228.7	194	+111	13	9	.	.
	B.	Hirschberg	347	0.8	.	.	.	.	.	.	1.0	1.8	.	4.1	5.3	75.5	1.5	.	.	67.7	0.0	.	.	.	2.0	2.9	3.9	7.8	.	.	.	.	.	.	174.3	185	+80	12	11	.	.
	Gr.-Zack.	Schreiberhau	643	.	.	0.0	.	.	0.1	.	1.2	2.2	.	3.1	26.2	88.7	0.1	.	.	18.2	8.2	.	.	.	0.0	6.2	0.8	15.6	.	.	0.1	.	.	.	164.9	131	+39	13	9	.	.
		Schneegrubenbde.	1490	1.7	0.5	0.9	.	.	.	.	17.8	0.7	.	8.0	47.9	103.8	5.5	0.2	.	18.8	12.2	.	.	.	.	3.7	1.9	20.8	0.9	.	1.0	0.1	.	0.1	245.9	145	+76	19	12	.	.
		Hain	535	0.5	0.0	.	.	.	11.8	.	3.7	1.6	.	1.8	16.9	122.7	1.0	.	.	41.0	2.7	.	.	.	.	1.7	0.8	17.1	.	.	.	.	.	.	223.3	199	+109	13	11	.	.
	Sprotte–Gr. Zacken	Johnsdorf	430	1.4	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	1.2	8.0	71.2	3.8	.	.	39.0	2.1	.	.	.	0.3	2.2	3.0	45.7	0.1	.	0.1	.	.	.	180.9	146	+57	14	11	.	.
		Ludwigsdorf	440	3.8	.	.	.	.	.	.	0.0	0.5	.	3.1	10.6	74.6	5.4	.	.	5.3	0.5	4.6	.	.	.	.	.	30.1	.	.	0.4	.	.	.	139.5	126	+29	11	8	.	.
		Bunzlau	200	.	0.1	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	6.0	15.0	83.1	4.3	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.6	1.4	12.2	.	0.7	0.4	.	0.4	2.2	127.5	152	+44	13	8	.	.
		Baierhaus	144	.	.	.	.	.	.	0.2	0.9	.	.	3.9	11.1	42.4	18.5	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.5	1.7	14.4	.	1.4	0.1	.	1.9	0.4	98.6			14	9	.	.

× Adelsdorf 200 ×× Jagdhausen 94 ××× Glogeiche 91

K. P. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1937. III.

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Bober	Sprotte	Polkwitz	183	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	7.9	·	6.8	9.3	92.8	14.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	9.2	·	0.3	0.0	·	1.2	4.9	146.8	186	+68	11	8	·	·
		Kotzenau	148	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	3.8	13.4	34.5	15.1	0.0	·	11.1	·	·	·	·	0.0	1.7	1.6	5.4	·	2.2	0.4	·	·	4.1	93.3	104	+4	11	10	·	·
		~~Buchwald~~ ×	133	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.3	·	2.6	7.7	27.8	22.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.4	15.9	·	0.3	-	·	1.3	0.6	81.5	105	+4	12	7	·	·
		Quaritz	170	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	1.4	·	0.3	7.3	23.9	35.4	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	7.1	·	0.6	0.6	·	4.1	2.0	91.7	115	+12	12	8	·	·
	Queis	Flinsberg	470	2.8	0.3	·	·	·	·	·	0.1	0.8	·	3.7	19.5	70.9	3.6	0.4	·	23.7	1.3	·	·	·	0.0	4.7	5.4	20.3	·	0.4	1.9	·	·	·	159.3	115	+21	16	11	·	·
		Giehren	530	0.1	·	0.0	·	·	1.9	·	0.3	0.2	·	0.6	12.5	66.1	2.5	·	·	25.1	·	·	·	·	0.6	2.5	4.4	19.7	·	0.2	9.9	·	·	0.0	137.6	120	+23	15	8	·	·
		Greiffenberg	338	0.4	·	·	·	·	5.1	·	0.2	·	·	2.4	8.6	68.1	0.4	0.0	·	5.1	·	·	·	·	·	0.0	1.4	13.0	·	0.1	0.4	·	·	0.0	111.2	109	+3	12	7	·	·
		Beerberg	232	0.1	0.1	·	·	·	0.5	·	0.1	0.0	·	4.6	9.0	44.0	1.2	0.3	·	52.0	·	·	·	·	0.9	1.2	2.4	24.5	·	0.2	1.1	·	·	·	142.2	141	+41	16	9	·	·
		Lauban	270	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	6.3	11.7	44.3	1.5	·	·	40.2	·	·	·	·	·	·	·	14.7	·	0.9	·	·	0.3	·	122.5	128	+27	9	7	·	·
		Naumburg	204	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	8.7	42.8	2.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	15.2	·	2.1	0.7	·	·	0.7	77.4	84	-15	11	6	·	·
		Prinzdorf	165	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.7	·	2.5	15.0	70.2	3.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.3	1.3	9.4	·	0.5	2.1	·	0.5	10.2	117.3	138	+32	14	9	·	·
	Gr. Tschirne	Kohlfurt	193	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	13.7	42.2	0.3	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	5.8	1.9	12.4	·	0.5	0.7	·	·	1.4	85.2	97	- 3	13	7	·	·
		Rauscha	151	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	3.5	13.7	34.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	16.3		·	1.2	0.2	·	1.1	2.4	76.2	87	-11			·	·
		Groß Selten	155	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	0.2	15.0	22.8	0.6	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	1.6	4.3	1.9	8.9	·	0.8	0.2	·	0.0	0.8	57.2	67	-28	12	6	·	·
		Seifersdorf	165	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	2.1	9.7	33.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	2.0	7.1	0.2	2.1	1.5	0.0	·	·	1.5	4.7	63.4	79	-17	12	11	·	·
	Bob.	Ober Briesnitz	110	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.1	·	3.4	6.4	40.2	30.1	0.1	·	11.2	·	·	·	·	0.0	18.5	·	1.7	·	1.5	0.4	·	1.2	0.4	116.7	144	+36	14	10	·	·
		Buchelsdorf	125	·	0.2	·	·	·	·	·	4.0	6.7	1.0	·	2.7	28.3	9.1	0.1	·	15.4	0.0	·	·	·	·	9.6	·	4.8	·	0.6	3.2	·	·	3.2	88.9	101	+1	13	11	·	·
O.	O.	Crossen	45	·	0.5	·	·	·	·	·	0.7	2.2	·	5.2	2.5	13.0	17.2	0.1	·	1.4	·	·	·	·	0.9	3.4	1.0	0.8	·	0.5	0.6	·	·	2.8	52.8	65	-31	16	9	·	·
Lausitzer Neisse	Zittau	Walddorf	393	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	14.3	57.9	2.2	·	·	0.6	·	·	·	·	1.0	12.5	3.4	32.9	·	·	0.5	·	·	·	136.9	123	+26	11	9	·	·
		Oybin	415	0.2	0.3	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	5.9	11.4	64.6	0.6	0.3	·	4.4	·	·	·	·	0.2	3.2	2.2	16.2	·	·	0.7	0.1	·	·	110.6	108	+8	15	7	·	·
		Zittau	240	·	0.2		·	·	·	·	·	·	·	5.6	8.4	39.2	1.3	·	·	16.0	·	·	·	·	0.1	0.6	1.8	8.2	·	0.0	0.4	·	·	·	81.8	89	-10	11	7	·	·
	Lausitzer Neisse	Hirschfelde	232	0.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	12.1	49.9	2.0	0.1	·	15.0	·	·	·	·	0.0	2.0	4.1	7.3	·	·	0.7	·	·	·	100.7	100	0	11	8	·	·
		Reichenau	253	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.5	11.9	48.3	4.4	0.0	·	40.0	·	·	·	·	0.0	13.3	3.2	17.5	·	·	0.0	·	·	0.0	142.3	135	+37	9	8	·	·
		Oberstrahwalde	362	·	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	9.5	17.5	60.2	2.8	·	·	·	·	·	·	·	1.9	2.6	5.2	24.0	·	·	0.3	·	·	0.0	125.2	124	+24	10	9	·	·
		Tauchritz	200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	9.1	36.5	1.1	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	4.5	20.1	·	·	·	·	·	·	87.9	101	+ 1	7	7	·	·
		Schönberg	215	·	0.5	·	·	·	0.6	·	·	0.2	·	6.9	8.0	34.0	4.8	·	·	0.4	0.0	·	·	·	0.7	0.5	2.2	14.1	·	0.1	0.3	·	·	0.0	69.3	77	-21	14	5	·	·
		Görlitz	211	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	9.6	31.3	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	0.7	2.1	18.9	·	·	0.1	·	0.3	1.3	73.3	81	-17	13	6	·	·
		Lichtenberg	230	·	0.8	·	·	·	4.0	·	·	·	·	9.0	10.1	38.1	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.6	0.4	2.3	20.0	·	0.5	0.8	·	·	0.2	88.0			14	7	·	·
		Gelblach	160	·	0.0	·	·	·	·	·	1.5	1.1	·	4.5	13.1	24.3	1.2	·	·	3.5	·	·	·	·	0.5	7.2	2.2	9.1	0.0	0.0	0.0	·	·	1.7	69.9	78	-20	12	11	·	·
		Muskau	107	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	6.7	12.3	21.6	1.8	·	·	·	·	·	·	·	3.3	1.3	1.8	5.6	·	1.7	0.3	·	0.2	1.1	57.7	72	-22	12	10	·	·
		Forst	75	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	5.5	6.8	19.2	2.3	2.1	·	·	·	·	0.0	·	·	4.1	3.1	·	2.9	·	0.2	0.2	·	0.0	3.3	50.0	63	-30	12	9	·	·
		Guben	76	·	·	·	·	·	·	·	1.1	8.6	·	2.3	6.5	14.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.9	0.3	1.8	·	0.6	0.2	0.2	0.4	2.5	43.4	56	-34	15	8	·	·
	Lubst	Pitschkau	150	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.8	·	3.4	14.3	27.7	2.0	0.1	·	·	·	·	·	·	1.3	10.5	0.4	2.9	·	1.1	0.2	·	0.5	7.8	49.0	56	-39	14	10	·	·
		Sommerfeld	85	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	·	12.4	9.9	33.0	1.6	0.0	·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	11.9	·	6.0	·	2.6	0.2	0.0	0.9	0.4	80.9	94	- 5	14	8	·	·
		Kanig	65	·	·	·	·	·	·	·	5.0	4.5	·	6.0	7.1	39.1	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.2	11.8	·	2.5	·	0.5	0.1	·	0.9	9.5	90.1	112	+10	14	9	·	·
Warthe bis Lausitzer Neisse	Oder	Fürstenberg	28	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.2	5.0	17.2	3.0	·	·	·	·	·	·	1.1	1.8	·	·	2.0	·	1.7	0.3	·	·	11.8	44.7	63	-27	12	8	·	·
		Ziebingen	51	·	·	·	·	·	·	·	·	15.1	·	2.1	2.0	16.1	12.2	0.1	·	19.1	·	0.5	·	·	·	3.2	0.2	3.5	·	·	1.3	·	·	9.5	84.9	101	+ 1	13	10	·	·
		Müllrose	42	·	0.9	·	·	·	·	·	·	4.4	·	1.2	3.9	23.2	2.5	0.0	·	·	·	2.0	·	·	·	4.9	·	2.2	·	0.4	0.7	·	0.2	5.9	50.4	70	-22	12	8	·	·
		Sternberg	95	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	2.9	·	2.8	3.9	7.1	11.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	3.4	·	2.2	0.9	·	10.6	3.3	51.0	60	-34	13	10	·	·
		Frankf.O.(Stadtgärt.)	76	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.5	·	2.9	2.4	20.9	1.9	0.0	·	·	·	0.1	·	·	0.0	4.7	0.2	·	0.1	0.9	0.6	·	·	3.5	39.9	56	-32	13	7	·	·
		Küstrin	21	·	0.3	·	·	·	·	·	1.2	4.3	·	0.2	·	7.6	2.2	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	1.3	·	·	2.3	24.1	47.9	64	-27	11	9	·	·
Warthe	Netze bis Quelle	Breitenmarkt	253	3.9	·	·	·	·	·	16.0	·	4.8	·	2.4	8.1	9.1	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	1.2	·	·	·	·	6.3	61.2	59	-42	10	10	·	·
		Kirchlinden	192	0.3	·	·	·	·	·	1.9	·	4.2	·	0.7	6.0	0.2	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.8	1.2	·	0.0	·	·	0.0	42.2	44	-54	9	6	·	·
		Wierzebaum	63	·	0.1	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	10.0	3.1	26.4	3.0	·	·	·	·	·	·	·	38.0	30.0	·	·	·	9.0	7.0	3.0	27.0	162.1	208	+84	12	11	·	·
		Keilchensee	43	·	·	·	·	·	0.1	·	0.8	4.3	·	2.4	·	13.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.1	4.3	·	·	1.9	0.4	1.5	6.3	10.8	49.9	60	-34	13	9	·	·
		Dürlettel	101	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	2.1	2.3	24.2	11.0	·	·	0.2	·	·	·	·	0.8	1.2	·	2.4	·	1.0	·	·	7.5	9.2	67.9	92	- 6	12	10	·	·
		Blesen	40	·	0.0	·	·	·	·	·	·	8.1	·	2.7	0.1	17.5	6.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.2	3.4	·	·	1.2	0.2	·	10.2	5.7	59.3	78	-17	11	9	·	·

× Buchendamm

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌫
Warthe	Netze, Küddow	Gr. Karzenburg	162	1.2	·	·	·	·	6.0	0.1	·	1.9	·	2.7	6.5	44.2	19.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	4.6	0.2	0.3	13.6	55.8	75.3	39.5	7.5	286.9	330	+200	17	14	·	·
		Neustettin	139	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	4.5	2.0	57.6	14.0	·	·	·	·	1.5	·	·	·	3.7	4.3	·	·	1.0	27.8	35.3	13.1	1.8	169.4	209	+88	13	12	·	·
		Hammerstein	135	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	3.5	2.0	32.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	0.1	1.3	42.1	61.6	11.1	·	170.2	226	+95	16	12	·	·
		Pielburg	140	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	7.6	2.1	57.1	8.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.7	6.8	·	0.4	2.2	58.4	27.0	14.1	1.2	186.6	243	+110	14	10	·	·
		Brotzen	143	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	14.0	2.1	66.6	·	·	·	·	·	5.2	·	·	0.0	5.2	8.9	·	0.8	5.8	29.3	18.3	26.6	0.4	183.6	245	+109	13	10	·	·
		Neuhof(Kr.Dramb.)	145	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	12.6	8.4	64.3	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	4.6	9.0	·	1.0	17.0	17.2	26.1	17.1	·	179.6	247	+107	12	11	·	·
		Ratzebuhr	128	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.1	·	4.0	0.6	35.4	8.4	·	·	·	·	1.7	·	·	·	2.0	7.8	·	·	4.5	25.0	21.9	8.7	·	121.2	161	+46	13	11	·	·
		Dobrin	158	·	·	·	·	·	5.2	0.1	·	·	·	1.8	13.6	24.4	4.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.0	9.9	·	4.8	13.0	46.2	7.4	10.2	·	141.7	197	+70	12	11	·	·
		Jastrow	107	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	3.8	1.7	46.5	2.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	2.9	3.3	·	0.2	1.5	25.3	24.7	5.4	28.4	153.2	191	+73	14	12	·	·
		Deutsch Krone	118	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	0.6	·	6.6	1.7	57.1	9.9	·	·	·	·	1.4	·	·	0.1	2.2	2.0	·	0.0	6.0	6.6	8.3	16.9	3.8	123.6	168	+50	15	12	·	·
		~~Krojanke~~ ×	~~104~~	1.2	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	2.3	0.7	26.5	11.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.0	6.4	1.2	·	5.6	19.0	18.3	2.8	16.5	115.3	(162)	(+44)	15	13	·	·
		Schneidemühl	57	·	·	·	·	·	·	1.0	·	6.5	·	6.7	0.6	56.3	7.5	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	3.9	2.5	0.1	·	6.5	5.5	6.1	6.5	1.6	111.4	156	+40	15	12	·	·
	Netze	Hammer	50	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	3.5	1.4	5.7	6.2	0.9	·	·	·	0.4	·	·	0.1	8.1	1.6	0.1	·	6.1	1.6	10.4	2.3	2.4	51.4	66	-26	16	11	·	·
		Glashütte	40	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	12.1	·	29.0	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	2.0	2.1	·	·	4.0	3.4	1.6	4.1	3.3	70.4	92	- 6	11	11	·	·
	Netze, Drage	Dramburg	123	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.3	17.6	0.9	18.2	·	·	·	·	·	1.6	·	·	0.2	3.9	6.0	·	0.8	12.9	12.5	11.5	26.2	0.5	114.8	133	+36	16	10	·	·
		Wedelsdorf	94	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	1.6	·	18.1	2.6	19.4	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	1.0	2.8	3.3	·	12.8	8.5	4.6	17.4	0.7	93.4	109	+8	16	11	·	·
		Henkendorf	120	0.9	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	18.2	0.1	57.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	3.2	0.3	·	6.1	5.4	9.5	26.3	0.1	134.7	180	+60	13	9	·	·
		Krumpohl	100	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	16.0	·	42.2	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	3.1	2.5	·	·	3.7	4.9	2.5	2.8	·	89.6	115	+12	11	10	·	·
		Klosterfelde	59	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	16.7	0.2	15.8	1.1	·	·	·	·	4.0	·	·	·	7.8	2.5	·	·	6.4	6.7	2.0	9.8	1.3	79.1	101	+ 1	13	12	·	·
	Netze	Driesen	31	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	8.6	1.1	30.8	0.8	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	1.4	5.7	·	0.0	3.0	2.0	4.9	4.0	19.2	88.2	114	+11	12	11	·	·
		Friedeberg	75	·	0.4	·	·	·	·	·	·	6.5	·	8.1	0.4	21.3	1.4	·	·	·	·	4.3	·	·	·	4.8	5.7	·	0.3	6.6	4.9	2.1	2.6	5.4	74.8	93	- 6	15	12	·	·
	Mündung-Netze	Schmiddelbrück	65	·	1.4	·	·	·	·	·	1.4	4.7	·	2.3	0.2	5.3	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	10.5	7.4	·	·	5.7	2.6	1.6	3.1	3.2	51.5	62	-32	14	13	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	·	·	·	·	·	·	·	4.5	5.0	·	3.0	0.2	8.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	5.3	·	0.2	1.3	·	·	0.3	7.2	34.4	48	-42	12	8	·	·
		Zielenzig	70	·	·	·	·	·	·	·	0.3	13.1	·	2.3	2.0	6.5	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	12.9	3.5	·	·	3.3	1.3	·	21.7	3.4	73.2	85	-13	12	11	·	·
		Kriescht	19	·	0.1	·	·	·	·	·	4.2	5.7	·	1.8	·	4.6	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	4.2	·	0.2	3.2	0.5	·	24.3	3.7	63.7	95	- 4	13	10	·	·
		Drossen	50	·	·	·	·	·	·	·	3.6	2.4	·	1.0	·	4.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	5.3	·	·	1.0	2.0	·	1.9	8.0	30.7	41	-45	10	8	·	·
Mündung bis Warthe	Oder	Soldin	76	0.0	0.1	·	·	·	0.0	·	2.6	4.0	·	6.7	2.0	3.1	11.8	·	·	·	·	1.4	·	·	0.0	1.8	1.0	0.1	0.2	5.3	1.3	4.3	4.3	3.3	54.3	63	-25	16	13	·	·
		Berneuchen	44	·	0.1	·	·	·	0.1	·	10.2	2.1	·	1.1	·	3.5	12.8	·	·	·	·	·	·	·	·	15.0	2.1	·	0.2	4.8	0.2	·	5.4	0.6	58.2	72	-23	14	9	·	·
		Grüneberg	69	·	1.0	·	·	·	·	·	8.8	3.1	·	1.8	0.8	3.5	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	1.3	3.1	5.3	·	·	2.6	0.2	·	0.6	·	38.5	51	-37	14	9	·	·
	Alte Oder	Müncheberg	60	·	1.3	·	·	·	·	0.0	1.6	3.3	·	0.8	3.5	15.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.6	0.4	·	0.7	3.8	0.5	·	1.0	0.3	41.7	58	-33	15	8	·	·
		Wriezen	8	·	0.4	·	·	·	·	·	11.5	4.8	·	4.6	0.8	22.5	·	·	·	·	1.4	0.0	·	·	0.2	3.4	0.9	·	2.5	2.3	·	·	0.5	15.2	69.0	99	- 1	14	8	·	·
		Kienitz (Amt)	9	·	1.9	·	·	·	·	·	3.5	6.4	·	4.1	·	3.9	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5.0	3.3	·	·	1.1	0.2	·	0.5	2.0	61.0	74	-21	12	10	·	·
		Eberswalde	42	0.0	1.1	·	·	·	·	0.2	11.6	3.0	0.0	4.3	5.3	21.3	1.8	0.0	·	·	0.0	·	·	·	2.3	4.3	3.4	0.0	1.5	4.2	0.8	·	3.5	7.9	77.1	99	- 1	16	14	·	·
	O.	Königsberg (Nm.)	19	·	1.1	·	·	·	·	·	4.7	6.0	·	·	0.6	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	1.2	·	4.7	·	·	·	25.8	34	-51	8	7	·	·
	Weise	Friedrichswalde	85	0.1	0.2	·	·	·	·	·	13.9	9.9	·	2.4	8.9	10.3	0.0	0.0	·	·	0.4	·	·	·	5.8	·	4.4	0.1	2.5	6.5	0.1	0.1	·	0.0	63.6	72	-25	15	8	·	·
		Angermünde	45	0.0	0.0	·	·	·	·	—	8.9	3.3	0.1	4.0	2.7	15.0	0.1	0.0	·	·	0.7	1.1	·	·	6.1	·	4.5	0.5	1.6	4.8	1.0	0.3	0.7	1.4	61.8	80	-16	18	12	·	·
		Gramzow	65	1.0	0.0	·	·	·	·	0.5	3.8	6.0	·	29.2	2.1	4.0	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.9	·	2.9	0.0	0.9	4.4	4.7	1.8	1.4	0.4	65.2	87	-10	16	12	·	·
	Oder	Gartz	5	0.5	·	·	·	·	·	·	2.6	7.1	·	20.5	0.9	4.3	0.7	·	·	·	0.0	1.5	·	·	1.0	0.2	3.6	0.3	0.4	4.2	6.5	4.3	1.0	0.3	53.9	82	-13	18	11	·	·
		Bahn	50	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	·	14.5	·	3.3	·	·	·	·	·	2.8	·	·	2.5	1.3	3.3	0.4	0.5	7.9	8.0	8.7	2.2	1.3	64.4	83	-13	14	12	·	·
		Stettin (Stadt)	34	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	10.1	0.9	2.5	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	5.4	1.3	0.1	·	0.5	11.9	3.4	4.0	3.8	·	56.1	73	-21	14	9	·	·
	Plöne	Berlinchen	64	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	11.6	0.6	5.4	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	2.6	1.5	0.1	·	12.1	5.5	5.6	0.1	10.4	62.9	82	-14	13	9	·	·
		Pyritz	40	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	8.3	·	19.8	1.0	3.8	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	7.4	4.0	1.2	·	7.0	7.5	5.7	5.6	4.9	67.3	88	- 9	15	12	·	·
	Ihna	Butow	90	2.5	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	15.8	5.0	9.1	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.4	2.2	3.5	0.3	2.5	9.8	4.5	3.6	10.1	2.1	71.1	90	- 8	16	12	·	·
		Voßberg	85	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	26.0	5.0	1.8	·	·	·	·	2.6	0.3	·	·	6.7	3.2	4.3	·	1.0	13.6	3.7	8.1	20.5	2.2	98.2	129	+22	16	13	·	·
		Arnswalde	55	·	2.0	·	·	·	·	·	·	14.9	·	15.7	·	2.0	1.3	·	·	·	·	1.3	·	·	0.2	3.3	2.5	0.4	1.6	7.8	6.3	3.0	11.1	0.9	74.3	95	- 4	16	13	·	·
		Stargard	28	0.1	·	·	·	·	·	·	·	14.4	·	20.5	0.5	4.1	0.2	·	·	·	·	1.2	·	·	0.3	8.0	0.7	0.4	1.0	8.3	3.3	3.1	7.1	0.2	73.4	99	- 1	17	10	·	·
		Gollnow	16	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	·	2.7	2.7	2.4	·	·	·	·	0.1	2.1	·	·	2.6	3.8	1.9	0.1	1.2	6.7	11.6	6.2	11.3	3.9	53.9	77	-18	17	13	·	·

× Flatow 116

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	* ≥0.1	⊠
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ueckermünde bis Dievenow	Massow	65	·	·	·	·	·	·	·	0.0	9.5	·	28.0	8.2	4.5	0.5	·	·	·	0.0	0.5	·	·	13.2	·	0.4	0.0	0.9	10.9	7.5	4.7	20.9	7.9	117.5	162	+45	14	10	·	·
		Wollin	6	·	15.0	·	·	·	·	·	·	7.0	·	27.0	16.0	7.0	·	0.2	·	·	·	6.3	·	·	11.2	12.3	3.1	·	4.1	9.9	12.3	16.3	6.4	·	142.1	203	+72	15	14	·	·
		Naugard	55	·	·	·	·	·	1.9	·	·	3.0	·	18.5	2.6	2.5	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	17.1	5.5	0.4	2.0	15.1	17.0	23.1	26.4	3.8	137.0	173	+58	15	13	·	·
		Kartlow	21	·	1.8	·	·	·	7.3	·	·	2.1	·	46.8	2.4	2.5	·	0.0	·	·	7.1	·	·	·	0.9	18.7	7.1	·	1.7	8.2	10.3	10.2	8.3	·	137.4	162	+50	15	15	·	·
		Morgow	9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	·	0.1	0.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	12.6	17.0	·	2.5	8.6	16.1	18.1	12.1	·	107.4			11	8	·	·
		Misdroy	7	0.3	2.0	·	·	·	·	·	·	7.0	·	34.8	4.6	2.1	·	0.1	·	·	0.5	0.1	·	·	3.2	3.0	5.6	0.2	4.6	3.5	6.4	16.5	3.1	·	91.8	128	+20	18	13	·	·
		Kaseburg	3	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	0.7	·	37.8	6.3	2.7	·	0.0	·	·	0.0	2.5	·	·	7.4	2.5	3.9	1.3	2.1	21.5	15.5	2.3	20.1	·	128.6	172	+55	16	14	·	·
		Neuhaus(Kr. Randow)	18	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.5	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	12.8	0.5	·	2.9	12.5	10.1	4.5	2.4	·	92.2	112	+12	11	9	·	·
	Ueckermünde	Kaakstedt	45	1.6	0.1	·	·	·	·	·	5.7	1.6	0.1	17.8	5.7	20.7	0.1	0.1	·	·	1.1	·	·	·	5.3	0.2	6.1	0.8	1.0	1.0	3.6	0.8	1.1	1.4	87.9	101	+1	21	14	·	·
		Prenzlau	33	·	·	·	·	·	·	·	0.9	5.5	·	11.6	6.3	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	6.4	0.8	0.3	3.2	4.0	·	1.6	5.1	·	59.3	84	-11	13	10	·	·
		Pasewalk	14	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	8.1	·	18.1	5.0	1.8	·	0.0	·	·	0.4	2.2	·	·	2.7	5.0	0.2	0.6	1.7	5.3	5.3	2.7	1.6	·	61.9	81	-15	17	12	·	·
		Ückermünde	2	·	1.7	·	·	·	·	0.3	0.8	0.6	·	44.4	7.8	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	3.8	2.7	6.8	·	5.8	2.6	14.4	3.6	3.6	·	103.0	141	+30	15	10	·	·
	Haff	Schönhausen	108	0.4	·	·	·	·	2.9	0.2	0.3	3.0	·	25.3	10.4	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	0.2	·	11.0	6.3	1.1	3.2	·	70.1	86	-11	14	10	·	·
		Schwichtenberg	10	0.8	1.7	·	·	·	·	·	1.5	12.9	·	35.5	10.0	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	1.4	·	5.2	3.4	6.4	2.5	3.4	0.1	86.3	121	+15	15	11	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	0.5	·	·	·	·	·	·	7.5	4.1	·	3.0	24.9	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	1.0	3.9	·	·	6.5	12.6	4.3	·	14.0	·	84.7	94	-5	12	11	·	·
		Malchin	10	0.2	9.4	·	·	·	·	0.1	4.5	5.9	·	17.6	19.3	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	1.6	5.0	1.4	·	4.5	15.0	6.0	·	8.8	·	94.5	132	+23	15	13	·	·
		Dargun	15	0.0	2.3	·	·	·	·	0.0	1.4	1.8	·	19.5	18.0	0.0	·	·	·	·	2.9	·	·	·	1.0	0.2	5.9	2.4	6.5	4.1	5.9	3.1	53.1	·	128.7	159	+48	15	14	·	·
		Karpin	78																																					
		Vorheide	112	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	10.6	17.4	7.4	·	·	·	·	·	3.5	·	·	0.4	2.0	7.3	0.0	4.2	11.4	8.5	0.8	3.8	7.2	70.3	85	-12	14	12	·	·
		Neubrandenburg	17	·	0.1	·	·	·	·	·	0.6	0.3	·	23.8	15.7	0.3	·	·	·	·	4.5	·	·	·	2.4	·	0.3	·	4.3	5.3	5.8	0.8	4.9	·	69.1	83	-14	14	8	·	·
		Treptow a. T.	28	1.3	3.2	·	·	·	·	0.5	0.1	1.0	·	22.6	16.3	0.3	·	0.3	·	·	0.4	·	·	·	1.5	1.5	0.5	0.2	3.8	10.1	8.0	0.2	2.2	0.8	74.8	95	-4	20	11	·	·
		Groß Rakow	22	1.7	0.8	·	·	·	·	·	·	1.1	·	39.8	22.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	1.2	1.3	2.2	4.4	3.0	2.0	0.6	19.7	·	106.8	137	+30	15	11	·	·
		Tribsees	5	·	2.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	33.8	22.3	0.2	·	0.0	·	·	0.8	·	·	·	1.3	·	5.5	0.2	4.5	2.5	2.0	0.2	16.5	·	92.9	122	+17	14	9	·	·
		Pensin	5	0.6	4.3	·	·	·	·	·	0.4	3.9	·	37.0	14.1	0.1	0.0	0.3	·	·	0.6	·	·	·	0.8	2.1	2.6	2.3	4.1	1.2	1.1	0.6	13.1	·	84.4	100	0	18	11	·	·
		Gützkow	18	0.2	2.9	0.1	·	·	·	0.1	·	2.8	·	41.2	16.5	0.1	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.8	4.3	2.5	1.3	3.2	2.3	8.2	2.8	9.6	0.6	100.8	129	+30	19	13	·	·
		Anklam	5	0.2	4.8	0.0	·	·	·	0.0	0.4	3.3	·	36.1	11.4	0.2	0.0	·	·	·	0.5	0.0	·	·	1.2	0.0	0.5	0.2	2.6	0.4	16.4	7.0	7.6	·	92.8	127	+20	16	9	·	·
	Haff	Kölpinsee	1	·	3.6	·	·	·	·	·	·	1.2	·	34.2	10.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	6.3	2.8	1.2	2.5	6.2	11.4	2.3	2.4	·	87.7	116	+12	14	14	·	·
		Wolgast	8	2.1	0.6	·	·	·	·	·	·	2.2	·	47.9	15.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	6.2	2.9	2.4	0.1	15.0	1.1	1.3	0.8	·	92.4	124	+18	14	10	·	·
Mecklenbg.-vorpommersche Küste	Usedom Ost.	Greifswald	5	·	3.4	0.0	·	·	·	0.0	·	2.6	·	33.3	11.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.4	1.5	0.5	3.6	1.7	1.1	3.6	7.8	2.4	73.0	91	-7	14	11	·	·
		Reinkenhagen	28	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	21.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	1.3	5.0	6.3	0.2	0.4	1.5	·	·	68.3	96	-3	11	8	·	·
	Stralsund, Rügen	Putbus	50	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	38.7	22.1	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	4.0	0.5	4.2	5.9	4.6	7.1	·	1.5	·	·	83.0	105	+4	11	8	·	·
		Altenkirchen	20	·	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	33.9	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	8.0	5.5	2.0	·	·	·	·	·	64.0	92	-6	8	6	·	·
		Kloster	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.2	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	8.1	15.5	4.4	2.7	0.9	0.1	0.3	·	·	68.1	106	+4	10	7	·	·
		Gingst	8	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	34.6	12.6	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	2.3	1.1	5.3	7.0	5.4	0.2	0.1	0.4	·	·	70.0	97	-2	11	8	·	·
		Stralsund	5	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.5	·	42.9	36.4	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.3	1.1	0.4	3.5	13.2	6.5	0.5	0.1	1.4	2.0	·	115.2	158	+42	14	10	·	·
	Ostsee	Starkow	7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.5	9.5				·	·	·	·	·	·	7.5	0.8	3.6	15.4	8.7	1.7	0.8	·	1.4	·	108.9	156	+40	10	8	·	·
		Zingst	1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	63.4	7.2	0.1	0.9	·	·	·	1.2	·	·	·	2.0	12.9	4.3	4.4	8.5	0.0	0.0	0.3	·	·	105.8	156	+38	13	8	·	·
		Laage	25	0.0	3.3	·	·	·	·	·	0.3	7.7	·	22.6	32.4	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	6.8	7.5	6.5	0.0	14.0	1.2	17.1	0.0	16.5	·	132.1	174	+56	13	12	·	·
		Marlow	20	·	·	·	·	·	·	·	·	14.7	·	14.8	58.5	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	1.2	·	6.9	·	6.5	5.5	9.2	6.2	26.7	·	152.2	200	+76	11	11	·	·
		Müritz	5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	15.0	17.7	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	24.2	7.5	1.7	11.4	5.3	1.2	1.4	1.1	0.8	·	81.1	141	+26	14	10	·	·
	Warnow	Barnin	38	·	2.0	·	·	·	·	2.0	4.7	12.0	2.7	1.5	60.5	0.5	0.5	·	·	0.3	·	·	·	·	3.5	2.3	2.5	·	8.5	6.2	3.0	·	18.5	·	131.2	160	+49	17	14	·	·
		Goldberg	50	2.5	2.4	·	·	·	·	0.0	7.5	4.6	0.0	3.5	48.0	0.4	0.2	·	·	·	1.2	·	·	·	3.3	1.5	4.6	·	6.1	7.5	1.1	·	16.8	·	111.2	134	+28	16	14	·	·
		Güstrow	10	10.6	7.3	·	·	·	·	·	2.7	3.4	0.3	8.4	24.3	0.4	·	0.0	·	0.3	1.7	0.0	·	·	15.1	5.0	4.1	0.4	8.1	4.0	5.9	0.2	6.9	0.3	109.4	147	+35	20	14	·	·
		Bernitt	60	4.7	0.3	·	·	·	·	·	1.3	9.8	·	3.2	24.6	0.3	·	·	·	7.0	1.3	·	·	·	5.8	10.5	7.9	2.5	1.0	17.3	4.7	0.9	0.9	·	98.0	127	+21	18	14	·	·
		Rostock	45	0.1	4.6	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.0	13.6	30.2	0.0	0.0	0.0	·	·	2.6	·	·	·	5.0	5.2	6.2	2.3	16.0	4.7	7.5	1.2	4.6	·	104.6	148	+30	14	13	·	·

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	✳ ≥ 0.1	☒
Schleswig-holsteinische Ostküste	Ostsee	Alt Gaarz	5	.	2.7	.	.	.	0.0	.	0.4	.	.	33.4	27.9	.	.	.	.	0.7	1.4	.	.	.	10.0	1.0	12.0	1.9	11.2	.	3.3	5.9	2.1	.	113.9	163	+44	14	12	.	.
		Kirchdorf	4	.	4.4	.	.	.	.	.	0.6	5.0	.	6.8	5.0	.	.	.	.	1.0	1.2	.	.	.	3.8	0.1	5.0	0.5	5.5	.	.	.	8.1	.	36.0	80	−14	13	10	.	.
		Boltenhagen	5	.	6.8	.	4.3	.	.	0.2	.	3.6	0.3	7.8	14.5	.	.	.	.	4.3	.	.	.	.	6.8	1.8	6.2	.	3.4	8.2	2.3	.	.	.	70.5	100	0	14	12	.	.
	Trave	Nusse	41	0.9	3.8	.	.	.	.	0.2	4.8	4.0	1.8	1.1	18.0	1.3	.	.	.	.	0.3	.	.	.	10.8	9.6	7.5	0.3	15.3	7.8	2.4	1.2	1.5	5.8	98.4	123	+18	20	16	.	.
		~~Utecht~~ ×	~~5~~	.	9.5	.	.	.	.	.	5.0	7.2	.	6.4	36.1	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	8.2	6.2	4.7	5.8	7.0	1.1	4.4	6.8	5.4	119.0	153	+44	16	16	.	.
		Seth	33	0.9	4.1	.	.	.	.	0.0	0.9	1.9	1.8	9.3	8.8	1.0	.	.	.	.	0.7	.	.	.	16.2	12.3	10.5	0.8	18.6	6.4	2.2	2.0	12.2	10.4	121.0	142	+36	19	15	.	.
		Lübeck	5	1.3	6.2	.	.	.	.	0.3	0.2	7.0	2.9	3.4	33.8	0.2	.	.	.	3.1	0.4	.	.	.	10.5	4.5	7.7	0.3	2.8	3.7	0.9	0.1	11.8	0.1	107.2	141	+31	21	13	.	.
		Gadebusch	35	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	2.6	5.4	6.3	4.7	0.5	.	.	.	.	.	.	.	4.5	8.2	3.2	.	12.4	3.6	.	.	1.3	.	63.3	83	−13	12	11	.	.
		Grevesmühlen	35	1.5	8.1	.	.	.	.	.	.	4.9	.	5.4	11.2	4.1	.	.	.	1.4	0.4	.	.	.	4.9	4.3	5.5	.	10.9	5.6	2.7	.	6.2	.	77.1	107	+ 5	15	14	.	.
		Ahrensbök	59	0.5	2.2	.	.	.	.	.	1.5	1.9	2.0	15.0	22.4	1.0	.	.	.	.	0.7	.	.	.	19.5	12.5	14.2	4.8	6.8	7.7	3.8	0.7	3.2	.	120.4	138	+33	18	15	.	.
		Travemünde	4	2.0	1.2	.	.	.	.	.	.	1.4	.	8.8	53.8	1.3	.	.	.	31.0	.	.	.	.	9.9	4.0	2.1	3.2	5.1	6.5	1.5	.	0.9	..	132.7	175	+57	15	14	.	.
	Ostsee	Dahmeshöved	16	.	2.5	.	.	.	.	.	.	1.9	.	15.3	9.2	4.8	.	.	.	4.5	0.9	.	.	.	17.2	7.5	6.1	3.0	4.1	.	.	5.7	2.3	.	85.0	118	+13	14	13	.	.
		Großenbrode	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.7	10.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.8	10.4	3.0	3.1	3.6	0.5	.	3.4	4.6	.	71.9	100	0	10	9	.	.
		Marienleuchte	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.4	14.5	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	19.2	3.5	1.6	7.2	4.1	.	1.6	6.2	3.1	..	85.9	139	+24	10	10	.	.
		Lensahn	12	.	1.0	.	.	.	0.0	.	.	.	0.6	11.7	22.9	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	16.8	11.1	8.0	1.1	5.5	0.1	.	0.0	.	.	80.3	(107)	(−5)	11	9	.	.
		Schönberg i. Holst.	5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	38.0	5.3	2.7	.	.	.	12.2	0.2	.	.	.	17.6	17.7	1.4	13.1	10.7	.	.	0.9	.	.	120.4	160	+45	13	9	.	.
		Eutin	40	0.1	1.0	.	.	.	.	0.2	.	.	0.8	22.9	30.1	0.7	.	.	.	0.1	0.2	.	.	.	17.0	7.1	8.4	5.0	7.0	6.9	1.0	.	.	.	108.5	142	+32	16	10	.	.
		Bornhöved	42	0.1	.	.	.	.	.	0.1	1.9	0.7	2.5	19.5	3.8	0.2	.	.	.	.	0.4	.	.	.	20.4	13.2	7.5	14.3	7.4	8.4	1.5	1.3	12.1	.	115.3	139	+32	18	13	.	.
		Sieversdorf	30	.	(1.0)	.	.	.	.	0.4	.	.	0.2	19.3	7.2	0.1	0.2	.	.	(0.5)	(0.3)	.	.	.	10.5	12.3	6.8	4.8	10.8	3.4	1.3	0.7	1.1	.	80.9	111	+ 8	18	11	.	.
		Kiel-Holtenau	17	.	0.1	.	.	.	.	0.1	.	0.0	1.0	23.8	2.0	2.1	0.0	.	.	1.1.0	0.3	.	.	.	11.4	17.0	1.0	21.2	15.4	0.9	0.3	0.4	.	.	108.0	146	+34	16	10	.	.
		Klein Waabs	35	0.8	0.0	.	.	.	.	0.1	.	.	5.4	40.1	1.8	0.5	.	.	.	20.5	0.5	.	.	.	19.8	16.8	1.6	22.3	17.4	1.0	0.0	0.1	13.5	.	162.2	219	+88	16	11	.	.
		Schleswig	29	0.3	0.3	.	.	.	.	0.3	.	.	.	4.7	2.9	0.9	.	.	.	0.0	0.4	.	.	.	21.6	17.2	2.1	22.1	25.3	3.2	0.1	2.5	6.0	20.7	130.6	160	+44	17	11	.	.
		Brebel	21	0.0	0.1	.	.	.	.	.	0.0	.	.	10.2	2.9	1.3	0.0	0.0	.	15.6	0.6	.	.	.	32.2	13.7	9.9	14.3	23.1	0.2	1.1	0.2	3.1	17.9	146.4	(192)	(+70)	16	12	.	.
		Norgaardholz	7	1.5	0.2	.	.	.	.	0.2	.	.	.	10.5	2.1	18.0	.	.	.	2.9	0.5	.	.	.	14.0	12.1	1.1	11.6	7.1	0.1	1.0	0.7	.	0.3	83.3	120	+14	17	11	.	.
		Flensburg	13	2.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	6.6	2.9	.	.	.	.	3.4	1.0	.	.	.	30.3	3.8	0.6	11.9	11.4	1.7	1.3	1.2	3.0	.	81.4	95	−4	15	13	.	.
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	List	5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	8.7	(12.0)	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	7.2	10.7	0.3	6.3	13.9	2.2	0.1	.	1.2	.	71.4	127	+15	12	9	.	.
		Westerland	6	5.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	4.1	39.1	0.1	0.0	.	.	.	.	0.9	.	.	.	7.0	6.3	0.3	4.5	9.4	2.7	0.4	0.4	.	.	80.5	148	+25	14	8	.	.
		Klanxbüll	4	1.2	2.0	.	.	.	.	0.1	.	.	0.2	1.6	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.3	7.0	1.1	14.0	5.8	3.4	0.3	0.6	5.2	1.1	59.9	95	− 3	16	12	.	.
		Westre	15	3.4	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	28.0	1.5	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	6.3	9.3	.	11.8	9.9	2.1	2.8	1.2	8.7	1.3	88.8	114	+11	14	13	.	.
		Wyk (Bad)	5	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	34.2	5.9	.	0.2	.	.	.	0.3	.	.	.	31.0	5.2	5.4	9.2	11.4	8.5	1.2	0.2	1.4	0.2	118.3	179	+52	16	12	.	.
		Amrum	7	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.4	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	9.5	1.8	15.0	12.2	4.3	1.1	0.2	.	.	72.7	128	+16	11	10	.	.
		Bredstedt	10	1.2	0.1	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	11.9	1.6	.	0.5	.	.	0.1	0.4	.	.	.	8.3	4.0	3.5	14.2	28.0	6.5	1.5	1.0	27.6	17.1	127.7	154	+45	19	13	.	.
		Husum	14	1.4	1.3	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	6.0	3.1	0.1	.	.	.	.	0.3	.	.	.	3.3	10.2	5.3	13.9	16.6	12.2	2.6	0.9	11.1	3.8	98.1	124	+19	16	13	.	.
		Pellworm	1	.	1.2	.	.	.	.	0.3	0.4	.	0.3	27.5	0.5	.	0.5	.	.	0.4	0.2	.	.	.	2.6	11.3	2.9	11.8	13.0	5.6	0.7	0.4	1.4	.	81.0	133	+20	18	9	.	.
		Westerhever	1	0.8	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	7.0	1.7	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	10.7	10.2	8.3	11.8	24.6	4.8	0.6	0.4	6.0	.	89.5	143	+27	14	10	.	.
	Eider	Rendsburg	7	1.5	1.3	.	.	.	.	1.2	.	.	3.7	14.2	2.2	0.6	0.5	.	.	.	0.7	.	.	.	13.2	18.2	7.5	21.3	27.2	8.6	1.7	2.4	14.1	.	140.1	173	+59	18	15	.	.
		Erfde	14	0.6	1.7	.	.	.	.	.	.	.	0.8	10.0	5.0	0.8	.	.	.	.	1.1	.	.	.	19.6	15.0	25.2	10.3	44.0	22.6	1.4	.	70.1	0.4	228.6	276	+146	16	12	.	.
		Heide	12	0.2	0.9	.	.	.	0.3	0.1	0.1	7.7	0.0	7.4	2.3	0.5	0.2	.	.	.	0.7	.	.	.	17.1	25.5	9.8	16.7	36.3	5.7	2.5	1.0	9.1	9.9	154.0	188	+72	21	13	.	.
		Eggebek	16	0.5	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	4.5	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.7	11.5	4.4	19.3	16.1	1.6	.	2.0	6.1	2.8	81.6	105	+ 4	13	11	.	.
		Friedrichstadt	3	.	2.0	.	.	.	.	.	0.4	.	0.3	3.2	3.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	9.5	16.0	4.9	16.8	24.8	7.0	0.7	0.6	9.7	2.9	101.8	128	+22	15	11	.	.
	Nordsee	Büsum	7	1.3	.	.	.	.	0.1	0.0	12.1	0.0	0.0	8.3	2.8	0.1	0.0	.	.	.	0.5	.	.	.	3.8	17.3	5.1	9.1	25.5	6.9	1.2	0.5	1.2	0.5	96.3	126	+20	17	12	.	.
		~~Helse~~ ××	~~2~~	1.1	.	.	.	.	0.7	0.1	38.7	0.0	1.1	19.9	2.2	0.3	0.1	.	.	.	0.4	.	.	.	9.8	32.2	8.3	23.0	35.6	6.6	0.2	3.7	0.4	1.1	185.5	245	+110	20	13	.	.
		Gettorf	23	0.6	0.9	.	.	.	.	0.2	0.0	.	2.5	12.5	2.2	2.4	.	.	.	4.6	2.2	.	.	.	23.7	21.0	2.4	30.7	22.7	1.5	0.0	0.5	5.0	.	135.6	170	+ 56	17	13	.	.
		Nortorf	31	0.4	0.0	.	.	.	.	0.2	.	0.3	0.6	7.1	0.6	0.9	0.1	.	.	.	0.5	.	.	.	21.2	21.9	4.4	9.1	15.6	7.8	6.6	1.0	9.6	17.5	125.4	145	+39	19	11	.	.
		Albersdorf	45	1.4	.	.	.	.	.	0.1	2.2	4.7	1.5	3.4	4.4	0.6	0.3	.	.	.	0.7	.	.	.	22.7	28.8	5.4	18.7	32.7	8.0	3.2	1.4	44.0	12.0	202.2	249	(+118)	20	16	.	.

× Ratzeburg 11 ×× Friedrichskoog

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Elbe																																								
Böhmische Elbe	Elbe	Albendorf	475	·	·	·	·	·	0.3	·	29.0	·	·	2.5	6.0	65.0		·	·	1.6	·	·	·	·	·	4.4	·	11.5	0.3	·	0.6	0.0	·	2.5	123.7						
		Kudowa	388	·	·	0.1	·	·	·	6.6	7.5	·	·	4.3	13.0	53.5	1.9	·	·	1.6	0.0	·	·	·	·	4.9	0.9	6.2	1.1	·	0.1	0.8	·	0.7	103.2	99	- 1	15	10	·	·
	Iser	Groß Iser	880	·	·	·	·	·	·	·	0.7	3.0	·	2.8	19.4	77.2	3.5	1.2	·	0.3	0.7	·	·	·	·	5.5	3.7	10.3	·	0.4	3.3	·	·	·	132.0	83	- 28	14	10	·	·
		Hoffnungsthal	630	·	0.4	·	·	·	0.2	·	5.8	·	·	3.3	28.3	74.8	2.0	0.5	·	16.6	10.2	·	·	·	·	7.3	1.7	9.5	·	0.9	1.3	·	·	·	162.8	135	+ 42	15	11	·	·
	Moldau	Philippsreuth	920	2.2	·	·	·	·	·	3.0	1.0	·	·	5.8	49.8	17.9	1.0	·	·	18.2	12.0		2.3.0		4.9	2.8	·	15.0	7.0	·	·	·	·	·	163.6	113	+ 19	15	15	·	·
		Schachtenhaus	1155	4.2	·	·	·	·	·	8.0	(10.0)	(2.0)	·	14.2	(38.3)	3.2	·	·	·	17.6	17.2	5.7		2.0.0	·	2.8	·	18.2	1.9	·	1.7	·	·	·	165.0	87	- 35	15	15	·	·
		Mähring	643	3.5	0.3	·	·	·	·	8.2	0.0	·	·	13.4	19.4	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	15.8	3.4	0.2	·	13.2	·	0.1	·	·	·	·	77.6	86	- 12	11	7	·	·
	Eger	Voitsumra	635	5.1	1.5	0.1	·	·	·	6.2	·	·	·	11.8	24.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	7.1	·	·	·	·	·	·	57.6	58	- 41	8	7	·	·
		Marktleuthen	555	9.6	1.2	·	·	·	·	4.7	·	·	·	6.8	26.7	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	3.9	·	8.0	·	3.8	·	·	·	·	69.0	93	- 5	10	10	·	·
		Selb	548	5.6	0.9	·	·	·	·	13.4	0.0	·	0.0	4.8	26.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.8	·	16.9	·	2.2	·	1.3	·	·	74.2	81	- 18	10	8	·	·
		Wunsiedel	538	4.1	0.2	·	·	·	·	9.0	·	·	·	6.9	24.6	0.1	·	·	·	1.4	·	·	·	2.0	14.4	1.6	·	11.8	·	·	·	·	·	·	76.1	102	+ 1	11	9	·	·
		Kösseine	940	6.2	·	·	·	·	1.0	9.4	0.9	·	·	9.3	35.1	0.2	0.1	·	·	2.0	·	·	·	·	24.1	0.4	·	9.8	0.0	·	·	·	·	·	98.5	102	+ 2	12	8	·	·
		Hard	700	7.0	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	12.0	28.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	63.0	80	- 16	6	6	·	·
		~~Oberredwitz~~ ×	546	5.6	0.4	·	·	·	·	1.9	·	·	·	6.5	8.0	0.1	·	·	·	1.1	·	·	·	0.1	3.3	2.0	·	9.2	·	·	·	2.4	·	·	40.8	61	- 25	12	9	·	·
		Schirnding	470	6.4	0.5	·	·	·	·	24.1	1.9.4	·	·	6.6	19.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	40.2	2.8	·	3.4	·	·	·	·	·	·	123.2	154	+ 43	11	8	·	·
		Pechbrunn	546	11.2	1.5	0.1	·	·	·	8.5	·	·	·	15.2	21.2	1.0	·	·	·	2.0	1.0	·	·	·	4.0	2.0	·	9.5	·	1.8	·	·	·	·	79.0	69	- 35	13	12	·	·
		Maiersreuth	550	3.5	0.5	0.1	0.0	0.0	·	4.1	·	·	·	7.8	17.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	11.0	·	·	·	·	·	·	45.3	53	- 40	9	6	·	·
		Aschberg	740	1.4	6.2	·	·	·	·	6.2	4.6	·	·	10.5	65.4	19.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	3.1	4.0	8.4	1.3	·	·	0.1	·	·	132.2	93	- 10	13	12	·	·
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367	·	0.3	·	·	·	0.6	·	·	·	·	7.4.9	49.5	51.6	4.6	1.3	·	3.3	·	·	·	·	2.1	0.6	6.9	9.7	·	0.3	0.6	0.3	·	·	146.6	140	+ 42	15	9	·	·
		Schandau	123	·	0.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	8.0	80.5	36.5	6.2	1.8	·	4.0	·	·	·	0.8	1.6	1.8	7.4	4.9	·	0.5	0.3	1.6	·	·	156.8	180	+ 70	16	11	·	·
		Königstein	350	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	3.4	87.3	52.6	2.2	0.8	·	1.2	·	·	·	·	9.8	0.6	3.0	9.3	·	·	1.6	·	·	·	173.0	225	+ 96	12	10	·	·
	Gottleuba	Oelsen	552	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	76.0	53.0	1.0	2.1	·	2.2	·	·	·	·	4.9	1.8	1.5	4.5	·	·	0.9	1.4	·	·	154.6	140	+ 44	13	11	·	·
		Gottleuba	337	0.3	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	10.9	102.7	57.6	0.8	1.6	·	1.7	·	·	·	·	0.3	0.2	2.9	4.9	·	0.2	0.9	0.4	·	·	185.9	168	+ 75	15	7	·	·
		Markersbach	357	0.3	1.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	6.7	90.5	45.1	1.3	2.1	·	3.4	·	·	·	·	7.0	1.3	3.0	6.1	·	·	1.1	0.3	·	·	169.6	163	+ 66	15	12	·	·
		Pirna	121	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	96.4	44.2	0.3	2.6	·	0.7	·	·	·	·	2.0	3.3	6.9	7.8	·	·	0.3	0.7	·	·	172.3	185	+ 79	13	9	·	·
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	12.0	22.3	29.5	5.4	0.3	·	·	·	·	·	0.5	2.4	0.5	3.0	9.8	·	0.5	0.1	·	·	·	86.6	84	- 17	13	7	·	·
		Stolpen	255	·	0.9	·	·	·	·	1.4	·	·	·	10.3	60.1	36.7	2.2	1.3	·	0.4	·	·	·	0.6	1.5	6.5	5.2	24.2	·	0.0	0.2	·	·	·	151.5	138	+ 42	14	10	·	·
		Altenberg	735	0.1	0.5	·	·	·	·	1.6	0.2	·	·	9.7	97.5	51.8	1.4	1.3	·	5.6	0.0	0.1	·	·	0.4	0.5	1.6	4.9	·	0.1	0.2	3.4	0.2	·	181.1	168	+ 73	19	10	·	·
		Wendischcarsdorf	323	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	81.9	58.0	2.0	0.7	·	5.9	·	0.2	·	0.0	0.0	1.8	5.6	2.8	·	·	0.5	·	·	·	165.0	167	+ 66	13	8	·	·
	Weisse-ritz	Kipsdorf	544	0.3	0.4	0.0	·	·	·	4.5	·	·	·	4.0	76.8	35.2	2.6	1.0	·	2.0	0.3	0.0	·	·	0.4	2.6	2.2	9.3	·	0.0	·	3.5	0.2	·	145.3	121	+ 25	16	11	·	·
		Rabenau	251	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	85.0	33.3	0.9	·	·	0.2	·	·	·	0.4	·	3.0	5.0	4.1	·	0.0	0.0	0.3	·	·	141.0	162	+ 54	11	6	·	·
		Klingenberg	394	0.8	0.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	15.4	89.5	40.8	3.2	0.9	·	0.2	·	0.0	·	·	·	0.9	5.4	3.9	·	0.0	0.9	0.2	·	·	163.0	154	+ 57	14	6	·	·
	Elbe	Dresden	127	·	0.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	10.2	77.0	25.0	1.4	3.0	·	1.7	·	·	·	0.4	0.3	4.4	3.8	25.7	·	0.0	0.3	0.0	·	·	154.2	164	+ 60	14	9	·	·
		Wahnsdorf	246	0.0	0.3	·	·	·	0.0	2.0	0.0	0.2	·	5.6	114.1	28.6	1.5	3.1	·	1.3	·	0.0	·	0.9	0.3	0.3	5.1	26.7	·	0.6	0.4	0.0	·	0.0	189.0	210	+ 99	15	8	·	·
	Triebisch	Grillenburg	377	1.0	0.3	·	·	·	·	0.9	0.2	·	·	7.5	78.0	32.8	3.1	0.8	·	0.6	·	0.1	·	·	0.5	3.5	7.4	8.8	0.0	0.5	0.7	0.5	·	0.5	147.7	140	+ 42	19	8	·	·
		Tanneberg	250	0.1	0.0	·	·	·	·	0.7	·	0.2	·	3.4	53.0	24.4	2.9	0.9	·	0.8	·	0.0	·	1.4	·	2.2	4.5	27.8	·	0.5	0.7	0.0	0.0	2.7	126.2	142	+ 37	16	9	·	·
		Meißen	105	0.1	0.3	·	·	·	·	0.0	0.1	0.2	0.2	3.4	71.4	23.3	0.0	1.4	·	1.7	·	·	·	0.1	0.0	0.0	2.8	23.9	·	0.8	0.6	·	·	·	130.3	138	+ 30	15	7	·	·
	E.	Wutzschwitz	149	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.1	·	5.1	59.3	17.1	8.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	15.2	·	2.0	0.4	·	·	2.5	113.7	131	+ 27	12	8	·	·
	Dollnitz	Hubertusburg	180	·	0.8	·	·	·	·	0.4	·	0.2	·	5.0	75.6	9.0	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	15.6	·	4.5	0.6	·	·	·	116.6	121	+ 20	11	7	·	·
		Oschatz	144	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	69.4	19.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.0	26.2	·	(3.0)	0.0	·	·	0.0	126.6	144	+ 39	7	7	·	·
		Riesa-Gröba	100	·	0.0	·	·	·	2.2	0.0	·	1.1	·	5.9	69.3	15.6	2.0	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	2.5	18.1	·	1.6	0.5	·	·	·	119.1	143	+ 36	11	9	·	·
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	10.1	84.2	13.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	12.1	·	1.7	1.1	·	0.8	·	131.4	158	+ 48	10	9	·	·
		Reudnitz	153	·	0.3	·	·	·	·	·	·	4.1	·	5.1	78.2	12.8	3.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	3.5	15.9	·	2.4	2.0	·	·	·	127.8	145	+ 40	11	9	·	·
		Torgau	86	·	0.3	·	·	·	·	0.1	2.6	2.1	·	2.7	74.2	5.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.1	·	·	2.6	1.0	·	·	·	95.0	130	+ 22	12	10	·	·
		Schmiedeberg (Bad)	92	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	3.5	73.3	1.4	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	5.2	1.3	4.2	1.6	·	0.3	·	36.5	139	+ 27	12	9	·	·

× Marktredwitz

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	·	0.5	·	·	·	0.9	·	·	0.0	·	11.4	27.1	28.5	3.0	0.1	·	·	·	·	·	·	1.3	0.3	1.8	12.7	·	0.7	0.5	·	·	0.2	89.0	87	-13	14	7	·	·
		Lautawerk	121	·	0.7	·	·	·	0.9	0.1	1.7		·	0.8	15.4	31.0	6.6	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.7	2.1	2.4	·	3.0	0.3	·	0.1	1.5	68.7	93	- 5	16	9	·	·
		Annahütte	144	0.3	3.0	·	·	·	1.6	0.0		0.2	·	2.6	21.9	17.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	2.7	0.9	2.0	·	·	2.4	·	·	·	3.1	57.9	74	-20	13	8	·	·
		Elsterwerda	90	0.5	·	·	·	·	29.4	·	0.0	1.6	·	2.7	63.0	17.0	1.4	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	3.6	6.9	·	2.1	2.6	·	·	0.0	131.3	172	+55	12	10	·	·
		Pulsnitz	287	0.1	0.3	·	·	·	0.3	·	·	·	·	13.5	35.5	32.5	7.8	2.1	·	·	·	·	·	0.6	0.7	0.7	3.8	24.6	·	1.3	·	·	·	·	117.8	115	+15	14	8	·	·
		Laußnitz	190	0.3	0.5	·	·	·	0.4	·	·	0.2	·	5.6	38.8	30.1	1.5	1.7	·	·	·	·	·	0.7	2.8	0.5	2.2	7.6	·	1.8	0.7	·	·	0.2	95.2	(91)	(-9)	16	9	·	·
		Kroppen	109	0.1	0.6	·	·	·	6.3	·	0.4	1.3	·	3.0	27.8	23.4	2.2	0.8	·	·	·	·	·	·	0.9	0.1	3.2	4.7	·	1.7	1.2	·	·	1.0	78.7	98	- 2	17	11	·	·
		Radeberg	230	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	72.0	42.5	2.8	1.5	·	·	·	·	·	·	2.1	0.9	3.0	26.0	·	0.6	0.1	·	·	·	163.2	158	+60	13	8	·	·
		Radeburg	244	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	4.0	54.3	31.5	1.0	3.3	·	0.0	·	·	·	·	0.2	0.3	2.6	19.6	·	1.4	0.3	0.0	·	0.1	124.2	148	+40	14	8	·	·
		Großenhain	120	0.0	1.2	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	4.0	101.0	19.0	2.3	2.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	2.8	13.6	·	0.6	1.1	·	·	0.0	147.7	163	+57	11	9	·	·
		Tiefenau	94	·	0.3	·	·	·	·	0.0	0.1	2.3	·	2.8	106.1	15.5	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.8	3.5	·	0.0	1.4	·	·	0.0	137.4	165	+54	12	8	·	·
		Dobrilugk	95	·	1.0	·	·	·	·	·	·	2.1	·	6.4	45.3	16.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.3	8.7	·	5.8	1.6	·	·	·	89.5	108	+ 7	11	9	·	·
		Krassig	95	0.3	1.0	·	·	·	1.1	0.9	·	6.2	·	3.9	41.3	11.8	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	1.8	·	1.2	·	·	4.5	·	·	·	1.3	76.7	(99)	(-1)	14	11	·	·
		Glücksburg	84	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.5	·	6.6	69.8	2.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.1	·	7.8	·	5.7	1.0	·	·	·	100.8	149	+33	9	8	·	·
		Uebigau	84	0.0	1.0	·	·	·	3.5.9	·	0.4	2.1	·	0.0	92.4	3.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.0	1.0	8.0	·	3.1	2.2	·	·	0.0	150.9	189	+71	11	10	·	·
		Annaburg	76	0.2	0.6	·	·	·	·	0.7	·	6.4	·	7.6	94.2	7.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.8	1.6	1.7	2.4	·	2.9	2.0	·	0.0	·	131.7	159	+49	14	10	·	·
	Elbe	Zahna	92	·	0.3	·	·	·	·	·	·	2.0	·	1.6	72.4	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	7.4	0.4	·	7.6	1.5	4.5	1.5	·	·	1.1	100.7	146	+25	13	9	·	·
		Griebo	86	·	0.7	·	·	·	1.1	2.4	·	3.7	0.0	7.6	91.9	0.8	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.5	0.2	10.9	0.2	6.5	1.9	·	·	0.2	134.7	188	+63	16	10	·	·
		Radis	97	·	0.3	·	·	·	0.2	2.5	·	0.2	·	6.2	74.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	1.1	·	6.6	·	4.7	3.2	·	0.3	·	104.9	138	+29	12	8	·	·
(Freiberger) Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	703	1.4	6.0	0.0	·	·	·	11.6	2.8	·	·	11.8	44.6	8.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.0	2.7	3.7	7.8	·	0.8	·	0.1	·	·	105.6	76	-34	14	11	·	·
		Carlsfeld	824	2.7	3.9	·	·	·	·	5.6	2.7	·	·	4.7	100.1	33.0	0.5	·	·	1.5	·	·	·	·	0.7	1.5	2.7	7.5	·	3.0	·	2.3	·	·	172.4	119	+28	15	13	·	·
		Eibenstock	643	1.7	4.7	·	·	·	·	15.8	2.0	·	·	6.2	80.3	25.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	6.3	2.2	13.1	·	3.2	·	4.8	0.0	·	166.7	153	+58	14	12	·	·
		Aue	349	0.6	2.3	·	·	·	·	5.5	0.8	·	·	7.3	67.5	15.8	0.1	·	·	2.0	·	·	·	·	0.0	2.1	3.0	5.6	·	0.7	·	1.0	·	·	114.3	96	- 5	14	10	·	·
		Johanngeorgenstadt	750	1.7	2.0	0.0	·	·	4.6	2.5	0.8	0.0	·	10.6	78.7	28.8	1.0	·	·	1.3	·	0.0	·	2.6	13.8	2.7	2.4	6.8	·	2.3	·	3.6	·	·	166.2	118	+25	17	16	·	·
		Schwarzenberg	523	0.7	3.1	·	·	·	·	6.1	2.3	·	·	8.7	71.4	16.6	0.7	·	·	1.4	·	·	·	·	1.0	1.4	2.1	9.5	·	5.9	·	1.2	·	·	132.1	126	+27	15	13	·	·
		Rittersgrün	680	1.1	2.5	·	·	·	·	1.5	0.1	·	·	8.5	82.6	23.1	0.6	·	·	22.3	·	·	·	·	4.5	0.5	1.8	3.0	·	1.0	·	2.3	·	·	155.4	134	+39	15	12	·	·
		Neustädtel	465	0.8	2.6	0.0	·	·	0.0	2.2	0.8	·	·	7.2	48.8	22.2	0.3	·	·	·	·	·	·	2.3	0.0	1.7	3.5	6.3	·	1.1	0.0	0.9	·	·	100.7	87	-15	14	10	·	·
		Zwickau	305	1.1	0.6	·	·	·	·	5.1	0.6	·	·	10.2	34.1	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.9	9.2	·	0.7	·	1.9	·	·	72.3	77	-22	12	8	·	·
		Hohndorf	360	0.1	0.6	·	·	·	·	5.9	0.4	·	·	7.0	61.7	12.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	4.4	11.4	·	0.8	·	3.3	·	0.0	109.6	98	- 2	13	7	·	·
		Glauchau	255	0.0	0.5	·	·	·	·	0.0	3.3	·	·	8.4	39.1	3.7	0.0	·	·	1.6	·	·	·	·	·	0.0	3.6	5.5	·	0.0	·	13.0	·	·	78.7	76	-25	9	8	·	·
		Penig	204	0.5	0.4	·	·	·	·	2.0	0.4	·	·	4.2	78.8	7.9	1.2	0.0	·	1.9	0.0	0.0	·	·	·	7.5	9.3	13.7	·	3.4	0.1	0.5	·	0.0	131.8	138	+36	15	10	·	·
		Stollberg	420	0.3	0.6	·	·	·	·	4.2	1.4	·	·	8.1	73.6	13.2	1.3	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	0.8	4.6	6.2	0.1	0.7	·	0.7	·	·	118.1	98	- 3	16	8	·	·
		Chemnitz (Flugh.)	356	0.6	0.1	·	·	·	·	0.0	1.0	·	·	5.0	75.6	9.8	0.7	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	4.2	4.0	10.7	·	1.9	·	7.4	·	·	117.0	126	+24	12	8	·	·
		Rochlitz	166	0.2	0.5	·	·	·	·	4.3	0.3	0.2	·	2.1	96.7	9.1	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.5	5.6	24.2	·	5.1	0.1	0.3	0.8	0.3	152.7	168	+62	17	9	·	·
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	1.1	0.2	0.0	·	·	·	1.9	0.0	·	·	7.2	101.5	44.6	6.1	·	·	0.4	·	·	·	·	0.7	0.3	2.2	4.9	·	0.0	·	0.0	·	·	171.1	153	+53	12	8	·	·
		Frauenstein	640	1.4	0.7	·	·	·	·	4.5	·	·	·	5.4	97.6	35.8	6.9	0.4	·	0.0	·	·	·	0.5	0.9	·	2.6	8.0	·	0.1	0.0	2.7	·	0.0	167.5	141	+49	14	9	·	·
		Muldenhütten	351	0.2	0.2	·	·	·	·	1.1	0.2	·	·	5.3	105.2	36.8	13.6	0.8	·	2.2		0.1	·	·	·	0.6	5.3	6.0	·	0.1	0.0	0.0	·	·	177.7	175	+76	15	8	·	·
		Roßwein	201	·	0.1	·	·	·	·	2.7	1.4	·	·	4.2	82.7	30.4	9.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	7.8	5.8	30.7	·	0.8	0.4	0.1	·	0.2	176.3	168	+71	14	9	·	·
		Mönchenfrei	541	0.6	1.1	·	·	·	·	1.2	0.0	·	·	8.7	126.0	34.8	12.8	1.1	·	·	·	0.2	·	·	·	1.2	4.5	4.7	·	0.9	·	2.4	·	·	200.2	204	+102	14	11	·	·
		Hainichen	319	0.2	0.3	·	·	·	·	2.5	1.0	·	·	6.1	122.3	23.0	2.0	·	·	2.4	·	0.2	·	4.6	0.0	2.5	10.1	12.8	·	3.6	0.2	0.1	0.1	0.5	194.5	191	+93	19	12	·	·
		Döbeln	176	0.9	1.4	·	·	·	·	2.0	0.2	·	·	3.6	74.5	14.2	2.3	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.8	4.3	21.2	·	1.6	0.3	·	·	0.4	128.1	129	+29	15	9	·	·
	Zschopauer Mulde	Annaberg	657	2.1	1.2	·	·	·	·	17.8	5.5	·	·	8.0	93.7	17.9	0.0	0.2	·	19.7	·	0.0	·	·	0.0	1.0	3.0	9.0	·	0.7	·	2.0	·	·	181.8	184	+83	14	12	·	·
		Fichtelberg	1213	1.8	4.3	·	·	·	8.3	11.6	1.6	·	·	11.0	98.6	32.9	0.7	·	·	14.3	·	0.1	·	·	2.0	1.4	2.7	15.0	·	3.3	0.0	2.3	·	0.0	211.9	164	+83	17	15	·	·
		Jöhstadt	789	1.0	1.6	0.1	·	·	·	6.2	0.4	·	·	3.8	87.7	32.9	2.4	0.2	·	5.7	·	·	·	·	·	0.2	2.5	6.3	0.3	·	·	0.8	·	·	158.1	152	+54	16	10	·	·
		Schmalzgrube	604	·	0.6	·	·	·	·	3.2	·	·	·	8.4	108.0	25.0	2.0	0.0	·	7.1	·	·	·	0.5	·	0.5	1.0	4.2	·	0.0	·	1.0	·	·	161.5	147	+52	12	9	·	·
		Reitzenhain	770	2.8	1.7	0.0	·	·	·	6.3	3.1	·	·	6.3	88.6	41.3	1.7	1.0	·	4.4	0.1	·	·	·	·	0.5	1.9	5.4	·	0.0	·	3.4	·	·	168.5	128	+37	15	13	·	·
		Schönbrunn	400	1.8	0.9	·	·	·	·	3.7	1.8	·	·	9.7	89.6	22.3	0.0	·	·	34.3	·	·	·	·	0.4	1.7	2.4	6.4	·	0.4	·	3.7	·	0.0	179.1	175	+77	14	11	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
(Vereinigte) Mulde (Freiberger)	Zschopau	Thum	520	1.5	1.0	·	·	·	·	6.8	0.1	·	·	9.5	99.6	22.0	1.0	·	·	6.9	0.1	·	·	·	0.1	1.5	2.8	4.7	·	0.4	0.1	6.1	·	·	164.2	162	+63	17	12	·	·
		Neuhausen	538	0.5	0.7	0.2	·	·	·	1.4	·	·	·	7.8	132.4	31.4	6.1	2.5	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.2	12.8	·	0.0	·	(1.0)	·	·	200.5	181	+30	13	9	·	·
		Deutsch Einsiedel	726	0.2	0.7	·	·	·	·	3.4	·	·	·	4.6	116.3	31.5	5.1	3.3	·	3.3	·	·	·	0.6	·	·	2.1	10.9	·	·	·	5.8	·	·	187.8	154	+66	13	10	·	·
		Kriegwald	745	2.2	2.3	0.1	·	·	·	11.8	1.3	·	·	9.6	90.2	3.3	5.2	0.1	0.5	·	·	·	·	0.3	0.3	0.4	(2.0)	4.3	·	·	·	2.4	·	·	136.3	104	+5	17	11	·	·
		Dörnthal	580	1.1	1.0	0.0	·	·	·	6.0	·	·	·	4.1	97.0	24.7	9.2	2.2	·	0.6	·	·	·	·	0.0	0.8	4.4	6.4	·	0.3	·	6.9	·	·	164.7	170	+68	14	11	·	·
		Lengefeld	606	1.6	0.8	0.0	·	·	·	5.3	·	·	·	10.2	80.5	40.4	2.5	0.3	·	2.6	·	0.0	·	·	·	1.0	3.5	7.3	·	0.2	0.0	10.2	·	0.0	166.4	151	+58	14	11	·	·
		Neunzehnhain	415	1.2	0.6	·	·	·	·	15.0	·	·	·	4.8	81.8	30.8	1.9	0.9	·	1.7	·	0.0	·	·	0.0	1.1	4.7	6.1	·	0.3	0.0	23.9	·	0.0	174.8	113	+20	14	11	·	·
		Eppendorf	432	0.8	0.1	·	·	·	·	4.2	·	·	·	3.6	89.0	26.5	6.5	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	1.5	4.4	5.7	·	0.3	0.0	5.4	·	·	148.2	138	+41	13	9	·	·
		Flöha	272	1.1	0.7	·	·	·	·	2.3	0.8	·	·	4.7	81.1	14.5	3.1	0.0	·	·	·	0.1	·	·	·	1.1	5.9	7.4	·	1.4	·	1.6	·	·	125.8	143	+38	14	11	·	·
		Kriebstein	212	0.0	0.9	·	·	·	·	4.0	1.0	·	·	3.5	132.9	18.8	1.4	0.1	·	3.6	·	0.3	·	0.9	·	0.7	6.3	47.7	·	2.7	0.0	0.0	·	0.2	225.0	201	+113	16	10	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	·	0.3	·	·	·	·	3.0	·	·	·	4.5	108.0	8.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	15.2	·	4.6	1.0	·	·	·	151.7	173	+64	10	9	·	·
	Vereinigte Mulde	Grimma	130	·	0.9	·	·	·	·	1.2	·	0.6	·	5.1	83.7	5.2	1.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	3.3	9.5	·	3.3	1.1	·	·	·	115.1	120	+19	11	9	·	·
		Eilenburg	100	0.0	1.6	·	·	·	·	0.7	0.0	3.9	·	6.2	91.7	0.4	1.2	0.1	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.6	2.5	1.1	·	1.6	0.8	0.1	·	·	102.5	129	+23	14	8	·	·
		Wurzen	117	·	0.9	·	·	·	·	0.4	·	1.9	·	3.8	66.0	0.6	0.6	·	·	0.9	·	·	·	·	0.2	·	3.9	29.5	·	2.3	1.5	·	1.0	·	114.0	127	+24	14	8	·	·
		Tornau	115	·	1.0	·	·	·	·	1.5	0.1	9.8	·	12.2	95.2	0.1	0.8	·	·	0.0	·	·	·	·	15.2	1.7	2.3	4.6	·	5.1	1.4	·	·	·	151.0	199	+75	14	11	·	·
		Werbelin	107	·	2.0	·	·	·	·	0.2	2.0	3.3	·	3.1	50.9	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.0	2.3	0.8	·	0.7	1.6	·	·	·	69.1	96	- 3	10	7	·	·
		Jeßnitz	75	4.0	0.9	·	·	·	·	3.1	·	0.2	·	13.2	66.1	0.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	4.0	1.3	1.7	7.6	2.7	3.7	1.4	·	·	·	110.5	(150)	(+37)	15	11	·	·
		Dessau	57	·	1.2	·	·	·	0.6	4.6	0.4	0.6	·	4.1	56.2	2.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.7	9.5	·	0.9	5.2	6.0	5.3	·	·	·	97.6	132	+24	15	9	·	·
E.	E.	Aken	55	·	1.2	·	·	·	0.9	4.7	0.6	1.2	·	4.0	52.5	0.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.8	1.0	1.2	·	3.1	3.8	·	·	·	81.0	113	+9	15	11	·	·
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	0.7	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	6.1	19.6	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	7.3	2.9	·	8.6	·	0.6	·	·	·	·	56.0	52	- 51	9	7	·	·
		Münchberg	536	1.8	2.7	·	·	·	·	3.6	·	·	·	11.4	15.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	18.8	3.9	·	7.5	·	4.9	·	·	·	·	69.8	71	-28	10	9	·	·
		Schönwald	690	4.4	0.7	·	·	·	·	4.5	0.0	·	·	2.0	23.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	0.4	5.0	0.0	13.6	·	6.0	·	1.8	·	·	69.0	68	-33	11	8	·	·
		Heinersberg	570	3.5	1.1	·	·	·	·	7.1	0.4	·	·	5.0	13.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.5	·	6.7	·	4.8	·	1.5	·	·	47.4	60	-32	11	9	·	·
		Hof	476	0.5	0.6	·	·	·	·	10.1	1.5	·	·	11.1	24.8	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	1.3	0.1	11.2	·	4.6	·	3.5	·	·	99.3	122	+18	11	8	·	·
		Gefell	563	0.4	4.3	·	·	·	·	9.9	3.4	·	·	8.9	24.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	9.7	·	2.1	·	·	·	·	64.3			9	8	·	·
		Blankenberg	498	·	0.5	0.0	0.0	·	·	23.7	6.0	·	·	9.1	23.9	0.1	·	0.1	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	1.8	0.3	3.9	0.1	5.1	·	0.9	0.1	0.0	75.6	96	- 3	14	7	·	·
		~~Döbra~~ ×	~~700~~	0.4	1.1	·	·	·	·	2.3	1.6	·	·	13.0	21.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	10.3	2.3	0.3	9.9	·	7.8	·	·	·	·	71.0	66	-36	11	9	·	·
		Saaletalsperre	412	0.0	·	·	·	0.0	0.0	12.1	0.5	·	·	8.6	22.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	15.3	·	0.5	·	·	·	·	60.2			9	4	·	·
		Schleiz	440	0.1	4.3	·	·	·	0.2	4.2	0.5	·	·	9.9	27.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.9	1.2	8.6	·	1.1	·	0.3	·	0.0	59.6	78	-17	13	8	·	·
		Ziegenrück	330	0.1	2.0	·	·	·	·	6.8	5.5	·	·	3.8	19.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	1.4	24.0	·	1.0	·	0.4	·	·	70.9	87	-11	12	8	·	·
	Loquitz	Oberneuhüttendorf	500	0.1	0.5	·	·	·	·	8.0	1.3	0.1	·	10.8	21.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	26.6	·	3.5	·	5.5	·	·	78.0	94	- 5	10	7	·	·
		Schmiedefeld	756	0.1	0.8	·	·	·	·	3.3	0.4	·	·	17.8	18.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	13.3	·	4.5	·	10.5	·	·	69.7	73	-26	10	7	·	·
		Probstzella	343	0.0	1.4	·	·	·	0.0	13.9	7.7	0.0	·	14.7	19.7	3.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	0.6	20.7	·	2.0	·	0.6	·	·	81.8	103	+ 2	11	7	·	·
		Ruppersdorf	550	0.4	1.2	·	·	·	·	28.0	2.1	·	·	9.7	22.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	18.2	·	·	·	0.2	·	·	82.7	97	- 3	9	6	·	·
		Leutenberg	295	·	2.2	·	·	·	·	9.8	11.9	·	·	13.5	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	16.5	·	0.6	·	1.5	·	·	71.5	89	- 9	9	8	·	·
	S.	Eyba	550	·	2.1	·	·	·	·	23.8	0.4	·	·	16.7	12.3	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	0.1	1.6	14.7	·	0.5	·	0.2	·	·	74.7			11	6	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	648	·	1.2	·	·	·	·	4.4	1.8	·	·	12.8	23.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.4	·	4.2	·	·	·	·	65.7	79	- 13	7	7	·	·
		Neuhaus-Igelshieb	835	0.1	2.1	·	·	·	·	3.5	1.6	0.0	·	9.3	20.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	1.2	13.7	·	1.1	·	3.4	·	·	57.9	60	- 38	11	10	·	·
		Blankenburg	226	0.0	0.7	·	·	·	·	17.2	0.7	·	·	13.2	20.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.3	0.6	13.5	·	0.2	·	1.2	·	·	70.4	93	- 5	11	6	·	·
		Pennewitz	465	0.1	1.4	·	·	·	·	7.9	0.7	·	·	7.6	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	0.3	·	2.4	·	·	38.1			9	6	·	·
	Ilm bis Schwarza	Remda	320	5.0	12.1	·	·	·	·	2.8	0.9	·	·	9.5	18.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	15.1	·	0.0	·	0.3	·	·	54.0			10	6	·	·
		Friedebach	300	2.0	2.0	·	·	·	·	4.5	0.6	·	·	13.2	19.9	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	0.1	1.7	1.8	15.0	·	0.6	·	0.2	·	·	60.6			12	8	·	·
		Hummelshain	310	0.8	5.5	·	·	·	·	2.4	3.2	·	·	13.0	19.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.1	8.1	·	·	·	3.0	·	·	58.4	74	-20	10	9	·	·
		Drößnitz	420	1.6	5.1	·	·	·	·	0.8	·	·	·	10.4	21.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	3.1	3.6	·	·	·	4.3	·	·	54.3	67	-25	9	7	·	·
		Stadtroda	260	0.4	0.9	·	·	·	·	0.1	1.5	·	·	7.8	17.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	5.0	2.6	·	0.2	·	2.9	·	·	38.9	51	-38	12	6	·	·
		Jena	155	0.0	0.0	·	·	·	·	·	5.8	·	·	4.9	17.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	5.0	9.0	·	0.1	·	0.4	·	·	43.4	56	-34	9	5	·	·
		Wetzdorf	328	0.0	0.5	·	·	·	·	0.7	5.8	·	·	6.0	16.5	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	6.8	17.4	·	0.0	·	2.2	·	·	57.6	68	-27	9	7	·	·

× Rodeck 660

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Saale	Ilm	Schmücke	910	0.5	2.8	·	·	·	0.0	10.8	2.9	·	·	13.9	31.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.2	1.8	26.8	·	1.5	·	2.5	·	·	97.0	79	-26	12	10	·	·
		Ilmenau	500	·	0.2	·	·	·	·	9.9	0.7	·	·	11.2	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.6	13.5	·	·	·	8.4	·	·	54.8	70	-24	8	5	·	·
		Stadtilm	376	1.0	1.2	·	·	·	·	8.4	0.4	·	·	5.3	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.0	7.8	·	·	·	0.0	·	·	33.5	45	-41	8	6	·	·
		Tiefborn	308	0.8	3.7	·	·	·	·	0.6	1.8	·	·	5.1	13.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	5.2	19.7	·	0.2	·	0.7	·	·	51.7	65	+28	11	6	·	·
		Weimar	222	·	1.5	·	·	·	·	0.5	4.1	·	·	0.7	15.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	5.4	2.1	·	·	0.8	·	·	·	31.9	44	-41	9	6	·	·
		Apolda	200	·	0.5	·	·	·	·	1.1	7.5	·	·	5.3	16.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.5	3.6	·	0.4	·	0.8	·	·	36.0			9	5	·	·
	S.	Kösen (Saalhäuser)	126	·	·	·	·	·	·	2.3	1.4	·	·	3.0	14.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.3	·	1.3	·	·	·	·	30.0	42	-42	8	7	·	·
	Unstrut	Dingelstädt	336	·	1.0	·	·	·	·	4.0	1.0	·	·	8.0	21.6	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	1.1	·	7.5	5.3	0.3	1.8	·	·	·	·	58.9	70	-25	11	10	·	·
		Eigenrieden	480	1.0	1.2	·	·	·	0.6	0.1	0.1	·	·	15.2	22.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	0.6	·	13.4	3.9	0.2	2.5	·	0.1	·	·	65.7	73	-24	14	8	·	·
		Mühlhausen	225	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	7.3	15.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	3.2	2.0	6.3	2.3	0.1	1.3	·	0.1	·	·	41.1	59	-28	12	8	·	·
		Langensalza	185	·	0.3	·	·	·	6.5	8.0	·	·	·	12.8	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	·	4.4	4.8	·	·	·	1.1	·	·	55.9	80	-14	9	8	·	·
		Herbsleben	157	·	1.1	·	·	·	·	16.9	·	·	·	2.8	15.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	6.6	2.7	0.0	1.3	·	0.0	·	·	49.6	72	-19	8	8	·	·
	Unstrut, Gera	Oberhof	797	0.9	4.9	·	·	·	0.0	11.6	3.3	·	·	12.5	20.0	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.7	0.2	7.9	14.2	·	0.1	·	0.0	·	0.0	77.6	69	-37	12	8	·	·
		Arnstadt	288	2.2	2.6	·	·	·	·	10.9	7.1	·	·	7.3	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.5	4.6	·	·	·	1.1	·	·	44.9			10	9	·	·
		Tambach-Dietharz	450	0.8	4.2	·	·	·	1.4	15.2	1.4	·	·	9.3	20.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	5.5	15.6	·	0.4	·	8.7	·	·	84.4			12	10	·	·
		Krawinkel	480	2.0	1.4	·	·	·	0.2	12.1	0.9	·	·	6.8	6.4	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.4	·	2.1	6.1	·	·	·	5.2	·	·	45.8	57	-35	12	8	·	·
		Neudietendorf	248	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	1.4	11.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	5.1	3.4	·	·	·	·	·	·	24.1			5	5	·	·
		Erfurt	183	0.0	0.5	·	·	·	·	1.1	1.0	0.0	0.8	4.1	2.8	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	0.6	·	3.9	9.1	·	0.0	·	1.1	·	·	25.0	36	-45	10	7	·	·
	Unstrut	Schloßvippach	168	0.1	0.4	·	·	·	·	2.4	0.4	·	·	6.0	4.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	10.7	0.2	6.2	3.5	·	0.2	·	0.6	·	·	35.1	49	-36	13	6	·	·
		Buttstädt	192	0.7	0.4	·	·	·	·	1.8	0.2	·	·	2.3	9.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	6.3	0.6	·	0.0	·	9.3	·	·	33.0	46	-39	11	6	·	·
		Leubingen	130	·	0.1	·	·	·	·	3.5	·	·	·	12.4	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	8.0	6.1	·	·	·	0.2	·	·	38.5	54	-33	8	7	·	·
	Unstrut, Helme	Keula	423	1.3	0.9	·	·	·	3.0	29.6	0.0	·	·	6.2	22.4	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.1	0.9	·	7.3	5.5	0.1	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	87.0	107	+6	13	10	·	·
		Groß Berndten	400	·	0.3	·	·	·	0.0	7.3	0.5	·	·	5.2	12.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.9	·	5.7	4.2	0.2	3.9	·	0.1	·	0.0	45.3	61	-29	12	8	·	·
		Ebeleben	285	·	0.9	·	·	·	0.7	5.7	·	·	·	4.0	10.1	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	1.0	·	9.0	3.2	0.0	1.4	·	0.0	·	·	52.2	73	-19	10	8	·	·
		Greußen	163	0.1	·	·	·	·	·	3.3	0.0	·	·	5.6	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	9.0	18.5	·	0.6	·	0.1	·	·	48.7	75	-16	9	6	·	·
	Unstrut	Worbis	330	·	·	·	·	·	0.5	3.4	·	·	·	5.3	19.5	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	3.9	·	4.0	3.6	·	2.0	·	·	·	0.1	42.4	47	-47	10	7	·	·
		Sondershausen	186	·	·	·	·	·	·	2.5	0.8	·	·	6.6	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	2.2	0.3	3.6	2.9	·	0.9	·	·	·	0.1	29.9	45	-37	11	7	·	·
		Heldrungen	127	2.0	0.1	·	·	·	·	1.1	·	·	·	3.6	6.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	5.1	10.5	·	0.0	·	0.2	·	·	39.7	56	-32	9	6	·	·
		Frankenhausen	130	0.3	0.0	·	·	·	·	2.4	0.2	·	·	1.8	7.2	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	8.4	0.2	4.7	2.6	0.0	0.0	·	0.0	0.0	·	28.9	43	-38	10	7	·	·
	Unstrut, Helme	Clettenberg	245	0.9	1.2	·	·	·	·	9.2	0.6	·	·	6.7	36.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.6	·	6.3	1.3	4.7	9.1	·	·	·	·	79.8	93	-6	13	9	·	·
		Sachsa	335	1.8	3.8	·	·	·	·	11.5	2.1	·	·	5.8	61.0	0.8	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.4	0.5	1.7	6.8	1.0	4.3	14.8	0.1	0.2	0.0	·	116.6	123	+22	16	11	·	·
		Sülzhayn	320	0.5	2.8	·	·	·	·	13.6	2.2	·	·	3.8	29.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.5	0.2	6.3	1.0	4.9	8.0	·	0.1	·	·	73.7	82	-16	14	9	·	·
		Nordhausen	246	2.3	1.0	·	·	·	0.0	0.9	0.6	·	·	4.3	12.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.1	1.8	0.0	4.2	6.0	0.8	3.0	·	·	·	0.9	41.4	58	-29	13	9	·	·
		Kelbra	155	0.8	·	·	·	·	·	20.0	1.0	·	·	8.5	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	3.2	3.6	·	0.0	·	·	·	·	47.9	74	-17	8	7	·	·
		Sangerhausen	182	·	0.7	·	·	·	·	9.3	·	·	·	7.3	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.2	0.0	2.1	6.1	0.0	0.2	0.8	·	·	5.1	44.6	63	-27	11	8	·	·
	Unstrut	Reinsdorf	114	0.2	0.3	·	·	·	·	0.4	1.1	·	·	4.7	12.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	12.5	3.5	·	10.0	0.2	0.6	0.3	·	47.5	66	-25	15	6	·	·
		Bibra	170	·	0.3	·	·	·	·	0.9	2.2	·	·	2.4	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	4.7	3.5	·	2.6	·	0.3	·	1.4	29.1	37	-50	11	8	·	·
	Saale	Goseck	146	·	0.1	·	·	·	·	16.3	5.7	·	·	3.1	17.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	11.2	·	4.2	·	0.2	·	0.4	63.8	90	-7	11	8	·	·
		Lützen	120	0.1	0.7	·	·	·	·	8.5	0.2	·	·	2.9	38.0	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.0	5.5	·	5.3	0.2	0.2	0.0	0.0	66.0	88	-9	12	6	·	·
		Merseburg	93	0.2	0.9	·	·	·	·	1.7	1.8	·	·	3.1	29.0	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.5	·	4.7	6.2	·	4.6	2.4	0.0	·	1.7	59.3	81	-14	13	10	·	·
		Schafstädt	146	·	0.4	·	·	·	·	14.9	0.8	·	·	6.4	20.8	0.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.0	3.0	·	·	3.9	1.6	·	·	4.8	58.3	76	-18	12	7	·	·
	Weiße Elster	Bad Elster	500	0.5	1.3	·	·	·	·	3.1	1.8	·	·	5.6	25.6	3.5	·	0.0	·	0.1	·	·	·	0.0	0.8	3.2	0.5	10.6	·	2.8	·	0.1	·	·	53.5	64	-34	14	9	·	·
		Raun	560	1.9	0.5	·	·	·	·	4.4	2.6	·	·	3.5	35.2	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.2	·	6.7	·	3.3	·	·	·	·	69.2	72	-27	11	9	·	·
		Markneukirchen	520	0.6	2.5	·	·	·	·	2.6	1.2	·	·	7.6	29.6	12.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.8	3.8	0.0	15.5	·	2.6	·	·	·	·	80.4	70	-34	11	10	·	·
		Oelsnitz i. V.	408	0.5	2.5	·	·	·	·	3.4	11.7	·	·	11.9	14.5	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.8	1.0	4.6	·	0.6	·	·	·	·	53.4	62	-36	11	9	·	·
		Grobau	560	0.8	2.6	·	·	·	·	6.3	3.2	·	·	7.1	27.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.5	5.1	·	1.6	·	·	·	·	56.9	86	-9	10	8	·	·
		Plauen	369	·	2.8	·	·	·	·	8.1	1.8	·	·	6.6	19.6	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.1	0.9	11.1	·	0.5	·	0.0	·	·	58.8	69	-27	10	8	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1,0	✳ ≥0.1	⊠
Saale	W.Elster Weida	Falkenstein	595	0.5	4.2	·	·	·	·	4.8	4.9	·	·	6.1	28.8	3.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.1	1.7	11.2	·	2.3	0.0	0.1	·	·	72.5	63	-42	14	10	·	·
		Bensgrün	480	·	1.8	·	·	·	·	4.1	0.3	·	·	7.4	23.8	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.0	9.5	·	0.5	·	0.4	·	·	54.0	63	-32	11	8	·	·
		Eich	450	1.2	4.2	·	·	·	·	12.8	1.0	·	·	9.1	30.0	3.1	0.6	·	·	·	·	·	·	2.1	0.0	2.1	1.1	7.0	·	1.9	·	0.2	·	·	76.5	69	-34	14	12	·	·
		Greiz	284	0.6	2.5	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	6.1	22.3	2.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.6	6.1	·	0.0	·	4.2	·	·	47.5	57	-36	10	8	·	·
		Zeulenroda	432	0.7	4.7	·	·	·	·	3.5	0.8	·	·	9.2	30.6	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	12.2	·	0.8	·	1.5	·	·	68.1	82	-15	12	8	·	·
		Weida	235	·	1.2	·	·	·	·	·	5.2	·	·	10.1	23.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.0	7.1	0.0	0.0	·	5.5	·	·	53.1	83	-12	9	8	·	·
		Auma	405	0.9	3.4	·	·	·	·	2.2	1.3	·	·	9.7	28.6	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	12.8	·	0.0	·	1.4	·	·	62.6	78	-18	10	9	·	·
	Weiße Elster	Gera	235	·	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	5.0	22.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	3.1	3.5	·	0.2	·	10.8	·	·	46.9	63	-28	9	6	·	·
		Münchenbernsdorf	335	·	0.5	·	·	·	·	0.1	1.1	·	·	6.3	28.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	7.3	·	·	·	3.9	·	·	52.3	68	-24	9	7	·	·
		Seifartsdorf	215	·	0.5	·	·	·	·	·	2.5	·	·	6.1	19.8	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	5.6	·	0.6	·	0.4	0.0	·	41.6	53	-38	9	6	·	·
		Zeitz	175	·	0.3	·	·	·	·	15.9	1.9	·	·	4.2	33.2	1.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.2	15.8	·	1.8	·	0.5	·	0.2	78.2			11	8	·	·
		Pegau	129	·	0.8	·	·	·	·	14.4	0.8	·	·	2.9	38.1	3.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	8.9	·	8.4	1.1	0.7	·	·	83.6	98	- 2	12	8	·	·
		Heuckewalde	284	0.3	0.5	·	·	·	·	0.3	2.7	·	·	4.2	36.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	5.7	2.4	·	0.9	·	2.0	·	·	57.4	73	-21	12	7	·	·
		Meuselwitz	170	·	0.3	·	·	·	·	23.4	1.0	·	·	3.8	37.4	1.8	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	5.9	17.1	·	2.8	·	0.2	·	·	95.4	117	+14	14	9	·	·
	Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	0.1	0.5	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	8.2	31.9	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	4.4	1.0	·	0.2	0.0	2.3	·	·	52.0			11	7	·	·
		Gößnitz	210	·	0.3	·	·	·	·	0.1	0.3	·	·	2.8	36.0	1.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	4.6	8.8	·	0.7	·	4.0	·	·	60.9	71	-35	12	7	·	·
		Vollmershain	253	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	4.2	22.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.0	5.6	·	0.2	·	8.5	·	·	46.1			10	6	·	·
		Altenburg	198	0.2	0.4	·	·	·	·	12.5	2.5	·	·	2.8	49.4	2.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	9.5	6.5	·	2.0	·	0.7	0.4	0.0	91.3	120	+15	14	9	·	·
		Altmörbitz	198	·	1.1	0.2	·	·	·	9.7	0.4	·	·	2.1	50.6	3.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	11.2	13.8	·	3.8	0.2	1.0	0.4	0.1	99.1	87	- 15	16	9	·	·
		Borna	140	·	1.4	·	·	·	·	6.8	0.0	·	·	7.7	65.1	7.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	5.5	16.9	·	6.3	·	0.2	·	·	117.6	136	+31	10	9	·	·
		Leipzig	114	·	0.3	·	·	·	·	20.0	0.0	0.7	·	4.2	65.3	4.7	0.2	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.3	·	6.5	9.6	·	5.0	1.6	·	0.1	0.6	119.4	140	+34	15	8	·	·
	Weiße Elster	Naunhof	132	·	·	·	·	·	0.2	7.3	0.0	·	·	3.5	66.4	3.6	1.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	5.9	15.9	2.1	3.4	1.1	·	1.1	1.7	113.7	137	+31	14	12	·	·
		Cunnersdorf	130	·	0.6	·	·	·	·	1.0	0.3	0.7	·	3.3	70.3	1.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.1	4.5	39.7	·	3.2	1.2	0.1	·	·	129.9	125	+24	15	10	·	·
	S.	Halle a. S.	102	1.6	0.1	·	·	·	·	2.6	1.0	0.2	·	6.1	27.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	3.9	1.8	·	1.8	3.1	·	·	·	50.2	69	- 22	13	9	·	·
	Sulza	Eisleben	160	1.0	·	·	·	·	·	2.8	·	2.0	·	5.6	15.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	1.5	7.0	·	1.0	3.7	·	·	·	43.0	65	- 23	10	10	·	·
		Hohelinde	297	3.7	1.0	·	·	·	·	1.2	1.8	·	·	2.9	15.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.4	4.0	11.1	·	1.8	0.2	·	·	·	45.2	53	- 37	12	11	·	·
		Müllerdorf	90	0.5	0.2	·	·	·	·	3.9	0.1	·	·	2.5	20.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	3.3	4.4	·	2.2	3.3	·	·	·	47.5	(68)	(-23)	11	7	·	·
	S.	Rothenburg	68	·	·	·	·	·	·	16.7	1.9	·	·	4.2	18.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	3.9	·	1.1	2.7	·	·	·	51.4	70	- 22	8	8	·	·
	Wipper	Hayn	435	0.1	0.9	·	·	·	1.0	2.7	0.1	·	0.1	4.1	13.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.5	0.5	2.7	5.0	0.5	0.6	0.6	0.0	·	0.0	34.9	47	- 40	16	7	·	·
		Wippra	215	0.8	0.5	·	·	·	4.8	·	·	·	·	3.2	15.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	0.0	1.0	6.1	0.3	0.4	1.5	·	·	·	35.9	50	- 36	12	7	·	·
		Sandersleben	185	·	0.2	0.2	·	·	·	10.3	7.6	0.7	·	1.1	21.4	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.8	2.2	·	0.4	2.1	·	·	·	48.3	(72)	(-19)	13	7	·	·
		Stangerode	203	0.7	1.4	·	·	·	·	6.0	3.6	0.6	·	1.3	19.0	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	2.0	0.4	·	1.1	1.0	·	0.1	2.2	·	·	·	40.8	61	- 26	15	10	·	·
	S.	Bernburg	66	·	0.6	0.0	·	·	1.4	5.8	1.9	1.1	·	1.5	24.5	0.1	0.7	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	6.3	0.2	1.1	0.0	1.1	3.0	·	·	0.0	43.4	74	- 17	15	10	·	·
	Fuhne	Landsberg(Bez. Halle)	103	0.6	0.8	·	·	·	·	0.9	·	5.0	·	5.8	36.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.8	1.5	·	1.2	2.3	·	·	·	58.7	81	-14	12	7	·	·
		Glauzig	80	0.3	1.0	·	·	·	·	8.0	2.0	·	3.0	6.0	32.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.3	3.9	2.0	4.5	·	2.5	·	·	·	62.5	91	- 7	13	12	·	·
		Quellendorf	78	·	1.0	·	·	·	·	16.2	0.8	1.7	·	4.0	51.5	0.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	1.8	1.2	3.4	0.2	2.9	1.2	·	·	1.7	92.0	131	+22	16	12	·	·
	Bode	Brocken	1142	0.7	4.3	0.3	·	·	·	15.4	8.9	0.7	·	9.6	48.0	3.0	·	·	·	·	2.4	0.9	·	3.3	4.6	5.7	2.9	0.8	9.9	13.5	0.7	·	1.7	0.0	137.3	94	- 8	20	14	·	·
		Schierke	613	·	5.2	0.0	·	·	·	4.8	3.4	·	·	4.9	58.8	1.0	·	·	·	·	0.6	·	·	4.1	3.3	2.5	2.6	·	5.7	9.8	0.2	·	·	·	106.9	(97)	(-3)	14	12	·	·
		Königskrug	756	1.1	12.5	0.2	·	·	·	10.7	3.9	0.4	·	13.1	62.0	0.9	·	·	·	·	1.3	0.2	·	9.5	3.2	3.5	5.5	1.4	9.6	15.1	0.9	0.1	0.1	0.2	155.4	109	+13	22	14	·	·
		Rübeland	420	0.3	·	·	·	·	·	3.8	1.2	2.6	·	1.6	20.8	·	·	·	·	·	1.2	0.1	·	0.7	0.3	0.4	0.6	0.2	0.1	0.1	·	·	·	·	40.0	47	- 45	15	6	·	·
		Benneckenstein	515	0.2	2.2	·	·	·	·	23.7	1.5	0.5	·	5.6	28.8	0.1	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	1.4	0.4	0.2	1.2	3.6	1.0	0.0	0.1	·	74.7	82	-16	16	10	·	·
		Allrode	431	1.6	0.5	·	·	·	·	13.0	1.8	0.3	·	1.9	18.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.5	0.4	0.8	0.6	0.6	0.2	0.7	·	·	·	43.4	75	-14	15	6	·	·
		Quedlinburg	124	·	0.6	·	·	·	·	8.3	6.8	1.3	·	2.3	21.7	0.1	1.8	·	·	·	·	·	·	0.2	1.2	·	0.5	0.1	·	0.2	0.7	·	·	·	45.8	63	- 27	14	7	·	·
		Blankenbg.(Schieferb.)	228	0.1	0.8	·	·	·	·	3.6	10.1	0.0	·	1.3	20.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	·	0.3	0.1	·	·	·	38.2	51	- 36	10	4	·	·
	Bode, Selke	Harzgerode	398	0.4	0.0	·	·	·	·	18.8	0.6	·	·	1.2	18.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.9	·	·	0.2	1.3	·	·	·	42.3	59	- 29	9	4	·	·
		Reinstedt	135	·	0.4	·	·	·	0.2	8.8	5.9	3.0	·	4.8	20.2	0.4	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.3	2.7	1.0	0.2	·	0.8	1.7	·	·	·	51.5	(68)	(-24)	15	9	·	·
		Ballenstedt	230	·	1.3	·	·	0.0	·	18.3	7.0	0.5	0.3	1.2	17.2	0.9	·	·	·	·	·	0.0	·	0.6	0.1	0.0	0.3	0.3	·	0.3	1.7	·	·	·	50.0	68	- 23	14	6	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Saale	Bode	Gröningen	94	·	0.7	·	·	·	·	1.9	6.1	0.1	·	4.5	19.9	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	·	·	·	35.8	57	-34	16	4	·	·
		Wernigerode(Schul.)	237	0.4	0.1	·	·	·	·	6.3	6.1	1.0	·	1.1	22.5	0.0	·	·	·	·	0.4	0.3	·	0.1	4.5	0.7	0.2	0.5	0.2	0.6	0.3	·	·	·	45.3	53	-37	17	6	·	·
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	1.6	0.9	0.4	·	·	·	14.5	10.9	1.1	·	1.1	23.4	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	2.1	2.7	·	0.0	0.1	0.4	1.4	1.0	·	·	0.2	61.9	85	-11	16	10	·	·
		Hötensleben	100	0.0	1.2	·	·	·	·	19.1	17.3	6.1	·	1.8	24.4	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	5.0	2.3	0.0	0.3	1.0	1.5	4.5	0.5	·	·	·	84.4	117	(+12)	14	10	·	·
		Röderhof	200	0.5	1.3	0.1	·	·	·	10.0	5.0	0.9	·	2.1	23.4	0.3	0.1	·	·	·	·	0.7	·	0.5	12.3	0.1	0.4	0.4	1.3	0.8	0.3	·	·	0.3	60.6	70	-26	20	7	·	·
	Bode	Seehausen	135	·	1.5	·	·	·	·	1.6	1.3	5.5	·	1.2	28.3	0.4	0.5	·	·	·	0.4	·	·	1.2	7.9	·	0.2	·	1.1	2.9	0.9	·	·	6.2	55.4	83	-11	16	10	·	·
		Wolmirsleben	70	·	0.9	0.7	·	·	·	3.0	1.2	3.2	·	7.9	25.4	0.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	0.7	0.5	·	2.3	1.4	·	·	4.6	51.9	81	-12	16	7	·	·
		Leopoldshall	70	·	0.5	·	·	·	6.1	2.4	1.5	1.1	0.2	4.1	25.5	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	0.1	0.7	0.4	0.2	0.2	·	2.0	2.9	·	0.4	6.6	53.9	78	-15	18	8	·	·
	s.	Kalbe	60	·	0.9	·	·	·	5.8	1.8	1.5	2.8	·	4.0	27.6	0.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.4	0.5	·	·	2.0	0.6	·	·	·	51.3	78	-14	14	9	·	·
Havel bis Saale	Ohre bis Saale	Serno	120	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	8.0	50.0	37.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.0	·	3.2	0.5	7.0	2.2	·	·	5.4	126.9	(105)	(+50)	12	10	·	·
		Zerbst	71	·	0.7	·	·	·	0.5	2.0	0.3	1.5	·	5.7	65.5	0.1	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	1.2	2.6	0.5	0.3	0.1	3.0	2.4	·	·	1.9	89.9	122	+16	18	10	·	·
		Schönebeck	52	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	3.0	28.0	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.9	0.6	·	·	2.5	2.3	·	·	2.6	47.5	67	-24	9	6	·	·
		Magdeburg	56	0.0	1.3	·	·	·	·	0.9	0.4	12.2	0.1	10.5	20.0	0.1	1.3	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.0	·	0.0	0.5	57.1	84	-11	13	8	·	·
		Loburg	75	·	1.5	·	·	·	·	3.1	0.2	21.3	·	11.8	63.6	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.4	·	·	0.4	4.4	1.3	·	·	12.6	126.1	(68)	(-51)	14	10	·	·
	Ohre	Zum Giebel	59	·	8.2	·	·	·	·	0.5	12.2	12.3	0.0	3.0	19.9	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	3.5	8.7	2.5	0.1	·	2.5	2.0	·	·	0.3	3.8	80.9	109	+ 7	16	12	·	·
		Mieste	57	·	4.0	·	·	·	·	·	13.9	5.9	·	2.2	16.1	2.6	·	·	·	·	0.1	·	·	2.2	5.2	·	·	·	1.6	0.2	0.1	0.2	0.1	6.1	60.5	82	-13	15	10	·	·
		Kalvörde	65	·	1.9	·	·	·	·	3.1	8.2	10.2	·	4.2	19.9	2.6	0.1	·	·	·	·	·	·	5.0	5.8	0.2	0.0	·	2.1	3.1	1.4	·	0.0	3.3	71.1	96	- 3	15	13	·	·
		Born	66	·	3.6	·	·	·	·	6.3	15.3	9.9	·	2.0	29.8	1.3	0.3	·	·	·	·	·	·	0.9	4.1	1.2	·	·	2.3	2.6	0.8	·	·	3.7	84.1	114	+10	15	12	·	·
		Alt Haldensleben	66	·	2.2	·	·	·	·	4.5	2.6	19.7	·	1.0	18.1	2.4	1.0	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	0.5	3.0	1.4	·	·	2.1	62.0	89	- 8	13	12	·	·
		Mose	55	0.3	1.8	·	·	·	·	3.5	0.8	14.4	·	12.8	31.8	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	0.2	5.6	·	·	·	0.3	1.2	0.5	·	·	1.7	75.6	112	+ 8	15	8	·	·
	Elbe	Parey	37	·	2.7	·	·	·	·	2.6	2.9	4.2	·	3.8	45.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	0.9	0.3	·	0.5	3.3	71.4	109	+ 6	11	8	·	·
		Landsbg.(Kr.Stendal)	110	0.1	3.6	·	·	·	·	4.2	17.0	9.4	·	1.3	41.2	1.1	0.2	·	·	6.5	·	·	·	·	4.2	0.2	·	·	0.9	2.5	0.8	·	0.1	1.1	94.4	(130)	(+22)	17	11	·	·
		Tangermünde	50	·	2.0	1.5	·	·	·	2.4	10.5	8.0	0.1	5.2	50.8	2.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	0.2	2.1	·	0.2	6.2	94.8	138	+26	15	11	·	·
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	0.9	·	·	·	·	·	·	4.5	3.2	·	0.4	32.3	·	·	0.3	·	5.7	1.5	·	·	·	14.5	1.3	6.1	·	1.4	16.8	0.5	·	4.8	0.2	94.4	121	+16	16	11	·	·
		Feldberg	90	·	·	·	·	·	·	·	1.2	3.2	·	3.7	26.8	1.2	·	0.5	·	·	1.7	·	·	·	2.5	14.3	3.4	0.3	3.5	12.9	3.5	0.9	4.5	·	88.6	106	+ 5	16	13	·	·
		Bredereiche	47	2.0	·	·	·	·	·	·	5.2	2.8	·	5.5	24.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	3.0	6.7	0.0	0.8	4.8	·	·	3.2	·	62.7	76	-20	11	10	·	·
		Knehden	71	0.9	·	·	·	·	·	·	3.8	4.9	·	3.2	13.3	3.2	0.1	0.2	·	·	0.3	·	·	·	6.8	·	5.7	1.9	0.6	26.6	0.2	·	2.1	·	73.8	93	- 6	16	10	·	·
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	0.2	·	·	·	·	·	3.0	3.4	·	6.4	16.5	1.6	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.5	0.2	4.0	·	0.1	3.1	0.2	·	4.7	14.3	66.0	89	- 8	15	10	·	·
		Liebenwalde	43	·	1.0	·	·	·	·	·	8.0	10.6	·	·	16.0	4.1	·	·	·	·	20.2	0.3	·	·	2.7	4.0	·	1.0	0.7	4.2	0.2	·	0.7	4.2	75.9	105	+ 4	15	10	·	·
		Oranienburg	35	0.0	1.1	·	·	·	·	0.4	13.7	15.2	0.3	1.1	21.2	2.3	0.0	0.0	·	·	0.0	0.1	·	·	0.9	1.9	0.8	·	0.3	2.9	0.5	0.1	1.1	0.6	64.5	93	- 5	18	9	·	·
		Kremmen	48	0.2	2.5	·	·	·	1.0	1.2	11.8	19.6	0.4	·	27.9	1.7	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	6.6	2.3	·	·	·	3.0	0.1	0.0	0.1	8.9	87.6	128	+19	17	11	·	·
	Spree	Sohland	306	·	0.8	·	·	·	4.9	·	·	·	·	10.1	16.1	45.1	1.5	·	·	0.3	·	·	·	·	0.2	3.9	3.8	17.7	·	·	0.2	·	·	0.2	104.8	112	+11	13	8	·	·
		Bautzen	202	·	0.2	·	·	·	0.6	·	·	·	·	3.7	14.3	44.7	1.5	0.4	·	·	·	·	·	0.0	1.2	0.1	1.2	13.2	·	0.2	0.0	·	·	0.0	82.0	83	-17	12	7	·	·
		Löbau	249	·	1.5	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.8	12.2	56.0	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	1.6	2.6	19.8	·	0.1	0.1	·	·	0.0	102.6	104	+10	13	8	·	·
		Halbendorf	141	·	1.3	·	·	·	5.5	·	·	·	·	4.5	12.5	44.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	2.5	13.0	·	3.0	·	·	·	·	90.5	97	- 3	10	10	·	·
		~~Uhyst~~ [x]	132	·	0.1	·	·	·	2.0	·	·	·	·	9.9	9.1	41.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.9	4.0	2.8	8.6	·	1.2	1.3	·	0.4	0.3	83.4	100	0	14	10	·	·
	Spree, Schöps	Königshain	220	·	0.5	·	·	·	8.0	·	·	·	·	6.5	10.8	37.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.9	11.7	·	0.3	·	·	0.0	0.1	79.6	98	- 2	11	8	·	·
		Niesky	180	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	5.5	9.8	35.1	2.2	0.0	·	2.2	·	0.0	·	·	2.0	0.2	1.8	10.8	·	2.5	0.7	·	·	2.1	75.5	87	-11	13	10	·	·
		Rietschen	142	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.6	9.8	26.6	1.4	·	·	6.2	·	·	·	·	0.5	9.2	2.9	7.1	·	1.2	0.4	·	0.4	0.2	68.5			13	9	·	·
	Spree	Spremberg	125	·	(0.5)	·	·	·	·	·	(0.1)	(2.0)	·	2.2	13.0	27.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.5	5.3	·	1.4	1.2	·	·	0.8	57.6	72	-23	13	9	·	·
		Kottbus (~~Pumpst.~~)	70	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.1	2.5	·	5.1	11.0	34.9	0.9	·	·	·	·	0.1	·	·	3.4	0.1	0.1	2.7	·	1.6	·	·	10.1	0.4	73.1	91	- 7	15	8	·	·
		Preilack	62	·	0.1	·	·	·	·	·	3.3	2.1	·	1.8	8.3	22.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.5	0.4	7.0	·	·	1.6	0.3	0.1	11.0	60.2	75	-20	15	9	·	·
		Burg	57	0.2	·	·	·	·	4.7	·	0.4	6.5	·	1.0	7.6	20.2	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	11.6	·	2.0	3.6	0.3	1.9	6.9	64.7	88	- 9	16	9	·	·
		Muckwar	85	·	0.3	·	·	·	5.0	·	·	2.0	·	1.4	14.2	21.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	11.2	1.8	·	0.9	·	0.3	1.7	61.5	83	-13	14	8	·	·
		Kalau	80	·	0.2	·	·	·	1.8	·	0.1	4.1	·	3.6	13.3	21.3	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.7	2.6	·	1.7	0.4	·	0.4	0.5	51.6	70	-22	15	7	·	·
		Lübben (Mühlend.)	45	0.3	0.3	·	·	·	·	0.4	·	2.3	·	2.3	10.5	17.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	14.0	0.7	0.1	4.1	0.2	2.4	0.4	·	0.8	0.6	57.2	84	- 11	17	7	·	·
		Luckau	64	·	·	·	·	·	2.1		·	2.1	·	2.0	20.1	16.5	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	0.3	·	5.4	0.4	·	·	·	50.8	67	-25	10	6	·	·

[x] Spreefurth [xx] Kreisbauamt

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Mdg.—Havel	Stepenitz	Meyenburg	86	4.3	0.5	·	·	·	·	·	14.7	·	·	·	46.0	1.1	·	·	·	·	1.6	·	·	·	11.1	4.0	4.2	·	5.3	10.5	0.0	·	·	·	100.3	132	+24	11	10	·	·
		Gülitz	60	·	·	1.5	·	·	·	·	16.8	10.8	·	5.0	28.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	0.6	5.1	0.2	4.9	6.2	·	0.3	·	1.1	153.8	195	+75	14	10	·	·
		Pritzwalk	66	·	·	·	·	·	1.1	·	12.6	6.1	·	2.3	55.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	1.6	5.7	·	5.5	6.2	·	·	3.2	2.6	105.8	136	+28	13	12	·	·
		Perleberg	31	·	1.0	·	·	·	·	·	·	33.2	·	11.0	44.7	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	4.0	3.5	·	·	4.1	3.5	·	1.0	7.0	3.0	117.1	154	+41	12	11	·	·
		Wittenberge	23	·	1.5	·	·	·	·	·	28.1	6.1	·	4.0	59.5	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	7.7	1.0	1.0	·	2.3	3.0	·	·	2.0	0.6	117.1	163	+45	14	11	·	·
Havel	Havel	Freyenstein	80	·	0.7	·	·	·	·	·	8.0	9.3	0.2	1.4	29.4	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	4.5	0.6	12.4	0.7	8.0	10.5	0.3	·	6.4	·	94.6	128	+21	15	10	·	·
		Wittstock	66	0.5	·	·	·	·	·	·	8.7	11.7	·	·	26.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	1.1	7.5	0.2	4.3	4.6	0.3	0.2	4.7	3.6	78.5	100	0	15	10	·	·
		Kyritz	44	1.1	0.7	·	·	·	·	1.5	17.0	12.0	·	0.3	31.7	0.5	0.7	·	·	·	0.3	·	·	·	4.8	0.2	5.2	·	3.2	4.2	0.3	·	4.0	5.2	92.9	121	+16	18	11	·	·
		Havelberg	40	·	·	·	·	·	·	5.4	21.7	8.9	·	·	72.8	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	6.3	0.5	·	·	0.7	1.5	·	·	·	2.9	121.8	167	+49	11	7	·	·
	Rhin	Wolfsbruch	60	0.2	0.0	·	·	·	·	·	3.6	5.0	0.1	0.2	29.0	0.1	0.0	·	·	·	1.3	·	·	·	7.5	2.1	7.9	0.0	3.5	4.8	0.0	·	3.5	0.0	68.8	84	-14	14	10	·	·
		Neuruppin	42	·	0.2	·	·	·	·	0.3	11.0	18.0	·	3.4	30.4	0.4	0.4	·	·	·	0.2	·	·	·	3.2	0.7	4.0	·	0.4	3.4	0.2	0.2	0.6	4.3	81.8	105	+4	18	8	·	·
		Fehrbellin	40	0.9	·	·	·	·	·	0.5	15.0	5.5	·	2.2	28.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	0.8	·	·	·	3.2	·	·	3.2	22.6	88.3	109	+7	11	8	·	·
		Neu Glienicke	95	1.8	0.5	·	·	·	17.0	·	12.4	2.9	·	3.6	33.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.3	6.4	0.2	5.0	5.5	0.0	·	3.0	0.1	94.8	117	+14	15	11	·	·
		Michaelisbruch	25	0.3	1.1	·	·	·	0.0	0.7	8.7	3.2	·	0.3	43.3	0.0	0.5	·	·	·	0.2	·	·	·	4.6	0.9	0.1	·	·	1.3	·	0.0	2.6	13.6	87.4	124	+17	15	8	·	·
	Hauptkan.	Velten	35	0.3	1.1	·	·	·	9.8	0.6	17.8	17.5	·	1.7	3.7	21.5	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	3.7	2.0	2.4	·	·	1.0	3.1	·	·	9.0	95.7	142	+28	17	13	·	·
		Ebereschenhof	31	·	1.0	·	·	·	·	1.6	11.3	15.8	0.5	7.1	35.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	5.7	·	·	·	5.7	0.1	·	0.6	4.8	95.5	135	+25	14	10	·	·
		Damme	37	0.3	1.3	·	·	·	·	2.4	10.0	11.6	0.5	6.0	52.0	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	4.0	6.3	·	·	0.3	4.6	0.3	0.5	1.3	5.0	107.3	145	+33	18	11	·	·
	Hauptkanal bis Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	0.1	0.1	·	·	·	0.4	0.0	3.0	3.1	·	3.7	33.9	3.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.4	0.1	·	0.6	2.9	0.0	0.7	5.0	23.5	85.5	110	+8	17	8	·	·
		Werder	33	1.4	0.7	·	·	·	4.2	0.1	2.4	6.4	·	7.5	106.9	4.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.8	0.8	·	0.7	4.8	0.9	0.5	1.1	4.6	150.0	203	+76	19	11	·	·
		Brandenburg	32	0.1	0.5	·	·	·	·	1.2	7.5	3.5	1.4	5.4	68.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	0.1	·	0.6	2.4	0.3	·	0.5	1.4	95.2	132	+23	15	8	·	·
		Schmerwitz	180	0.1	1.8	·	·	·	0.6	0.6	1.3	8.3	·	10.3	98.1	2.3	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	2.3	4.5	·	·	1.3	2.4	1.6	·	·	13.3	148.7	196	+73	16	12	·	·
		Ziesar	60	2.5	1.2	·	·	·	·	3.9	4.7	3.3	0.9	8.7	83.0	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.0	·	·	·	1.2	1.6	·	0.2	2.6	122.4	160	+46	15	11	·	·
		Krüssau	50	·	1.7	·	·	·	·	1.8	2.2	5.9	0.5	7.8	52.0	0.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	1.8	1.0	·	·	8.4	86.5	119	+34	13	10	·	·
		Genthin	37	·	1.2	·	·	·	·	3.4	15.8	8.7	·	3.6	70.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	3.1	0.3	·	·	·	113.1	171	+47	10	8	·	·
		Sydow	31	·	2.5	·	·	·	·	4.5	15.7	·	1.5	33.5	63.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	20.0	·	·	3.0	·	·	·	·	1.1	148.3	214	+79	11	10	·	·
		Rathenow	27																																				
	Nuthe	Jüterbog (Alt. Lager)	105	·	0.1	·	·	·	1.6	0.9	0.8	12.8	·	6.4	73.1	3.1	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	3.2	14.2	0.0	2.5	0.7	2.8	0.5	·	0.3	1.5	123.7	170	+51	18	10	·	·
		Mückendorf	55	1.5	0.2	·	·	·	14.6	0.3	0.0	5.0	·	3.0	29.5	10.9	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	2.0	7.0	·	1.7	1.0	1.2	0.4	·	2.7	0.5	81.9	109	+7	18	12	·	·
		Trebbin	40	1.7	1.7	·	·	·	·	0.0	·	1.0	0.0	2.9	29.2	3.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.8	0.0	·	1.4	2.0	0.0	1.0	1.3	3.2	60.5	85	-11	14	12	·	·
		Treuenbrietzen	61	0.3	·	·	·	·	3.8	1.7	0.8	4.5	·	5.2	75.4	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	11.6	·	·	·	1.1	0.4	·	·	3.8	110.4	151	+37	14	9	·	·
		Brück	44	·	0.9	·	·	·	0.1	0.5	3.6	·	·	12.7	72.3	0.2	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	1.8	·	0.0	2.8	0.5	0.9	·	0.1	1.6	96.6	143	+24	16	6	·	·
	Spr., Dahme	Dahme	86	·	0.3	·	·	·	41.7	0.3	·	0.7	·	4.7	32.8	12.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.1	·	4.7	·	4.5	1.1	·	1.3	1.7	104.3	142	+32	15	12	·	·
		Wendisch Buchholz	38	0.6	0.2	·	·	·	0.0	·	·	5.6	0.2	1.5	11.0	14.9	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	1.4	3.2	0.0	1.5	·	3.2	0.5	0.2	·	4.4	46.7	63	-28	16	8	·	·
		Storkow	37	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	(1.0)	6.7	19.4	·	0.4	·	·	·	·	·	·	8.0	11.5	·	1.8	·	1.5	0.9	·	1.0	6.1	62.2	86	-10	12	10	·	·
		Königswusterhausen	37	0.0	1.8	·	·	·	6.6	0.1	0.6	2.2	0.0	1.1	21.3	11.5	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	1.4	2.4	0.0	0.0	0.6	2.9	0.5	0.1	1.2	8.9	63.7	83	-13	18	11	·	·
	Spr.	Schönow b. Bernau	67	0.8	1.2	·	·	·	·	0.1	15.1	16.4	·	23.5	14.9	8.9	·	0.3	·	·	0.2	1.0	·	·	1.2	7.1	0.4	·	1.8	3.4	1.3	·	1.0	0.5	96.1	132	+23	19	13	·	·
		Berlin (Invalidenstr.)	35	·	0.2	·	·	·	0.0	0.2	17.4	8.8	·	2.9	22.3	7.7	0.6	0.0	·	·	0.3	0.0	·	·	1.9	0.7	2.3	·	1.2	6.2	0.2	0.0	8.9	0.7	82.2	113	+13	17	10	·	·
	H.	Berlin-Dahlem	55	·	·	·	·	·	3.6	·	7.7	7.6	·	2.3	25.8	10.4	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	1.5	1.3	0.3	·	1.0	4.8	0.8	0.6	0.7	5.6	75.4	94	-5	17	11	·	·
	Spree	Zützen	58	1.6	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	1.7	28.9	16.0	·	1.2	·	·	·	·	·	·	7.5	1.4	·	4.7	2.8	0.8	·	·	4.0	0.6	67.8	88	-9	13	11	·	·
		Klein Liebitz	59	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	0.9	6.6	28.6	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	2.1	0.0	·	1.8	0.1	0.8	0.7	·	0.4	6.5	52.2	69	-23	13	6	·	·
		Friedland	45	·	0.3	·	·	·	·	·	·	3.1	0.0	1.1	5.2	16.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	8.2	0.0	4.6	·	0.6	0.1	·	0.8	2.4	42.7	60	-29	12	7	·	·
		Beeskow	44	·	1.2	·	·	·	·	0.1	·	3.1	0.2	1.1	5.4	15.7	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	0.5	1.4	·	4.2	0.0	0.6	·	·	0.2	6.8	41.1	53	-37	15	8	·	·
		Falkenberg	56	·	2.0	·	·	·	·	·	0.4	3.5	·	1.3	5.5	21.8	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.6	·	·	1.6	2.0	·	0.0	4.3	44.6	57	-34	11	9	·	·
		Fürstenwalde	39	·	2.0	·	·	·	·	·	0.5	4.2	·	0.2	4.5	16.2	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.8	1.8	·	·	0.2	·	0.7	·	0.3	0.7	32.5	43	-44	14	5	·	·
		Althartmannsdorf	37																																				
		Leuenberg	116	4.4	·	·	·	·	·	·	16.4	6.8	·	3.9	3.1	20.0	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	2.6	1.5	·	1.8	4.0	0.1	·	14.4	4.8	85.3	109	+7	16	11	·	·
		Klein Schönebeck	42	·	0.6	·	·	·	·	0.1	4.8	7.7	·	0.9	14.8	7.3	·	0.2	·	·	·	0.4	·	·	0.1	7.2	1.2		0.9	4.4	1.2	·	1.0	0.9	53.7	69	-24	17	9	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Mündung bis Havel	Aland	Gardelegen	44	·	5.0	·	·	·	·	4.5	18.2	7.0	·	5.0	20.0	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·	4.0	5.6	0.5	·	·	1.5	2.4	0.3	·	·	·	75.2	101	+ 1	14	10	·	·
		Güssefeld	40	0.7	1.4	·	·	·	·	1.8	29.4	4.9	·	0.5	22.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.7	6.2	0.5	0.2	·	2.9	2.6	·	·	2.2	5.0	82.2	106	+ 5	16	10	·	·
		Großschwechten	33	0.1	2.1	·	·	·	·	4.2	18.0	10.5	·	1.0	40.9	0.2	·	·	·	6.0	·	·	·	·	8.1	·	·	·	·	3.3	·	·	0.9	95.3	138	+ 26	12	9	·	·
		Seehausen (Altm.)	21	·	·	·	·	·	·	1.0	30.4	7.4.0	·	6.2	48.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	0.6	0.0	0.6	2.0	2.4	0.3	·	1.8	3.0	114.9	169	+ 47	13	9	·	·
	Elbe	Wendisch Warnow	35	·	0.7	2.5	·	·	·	·	19.2	13.4	0.6	0.8	39.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	10.8	·	·	2.8	3.5	·	0.7	12.7	7.2	111.6	223	+ 98	15	10	·	·
		Lenzen	17	0.4	·	·	·	·	·	·	28.0	5.8	0.9	7.6	28.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.3	0.5	·	0.8	5.3	·	·	8.6	2.4	93.9	131	+ 22	14	8	·	·
	Elde	Röbel	65	0.3	·	·	·	·	·	·	5.0	3.1	0.8	4.8	26.9	·	0.0	·	·	·	1.2	·	·	·	7.7.7	·	2.3	·	5.3	10.6	0.3	·	4.7	·	82.4	112	+ 9	13	10	·	·
		Waren	68	·	0.1	·	·	·	·	·	4.6	4.1	·	1.5	34.8	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	7.7	2.4	7.0	·	6.6	5.9	1.8	·	6.7	·	85.2	110	+ 8	13	12	·	·
		Plau	63	·	·	·	·	·	·	·	20.3	5.0	·	0.6	35.2	0.3	·	1.0	·	·	2.0	·	·	·	8.9	7.0	5.0	1.5	3.4	7.1	1.0	·	10.9	0.5	109.7	143	+ 33	16	13	·	·
		Redlin	57	1.2	0.4	·	·	·	·	·	8.1	7.3	0.3	3.5	67.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	2.1	10.2	0.3	6.8	10.9	0.1	0.2	8.2	0.6	135.1	173	+ 57	18	11	·	·
		Hohenviecheln	50	2.9	5.5	·	·	·	·	·	0.5	10.9	·	9.1	20.3	0.9	·	·	·	·	1.8	·	·	·	3.4	11.8	1.9	·	11.0	9.3	1.0	·	3.8	·	94.1	122	+ 17	15	13	·	·
		Schwerin	52	2.1	1.0	·	·	·	·	·	4.9	15.6	1.3	6.5	13.1	0.3	·	·	·	2.0	0.3	·	·	·	5.7	3.3	3.4	0.1	8.3	9.2	0.1	0.1	17.0	·	94.3	129	+ 21	19	14	·	·
		Friedrichsmoor	40	·	0.3	·	·	·	·	·	2.9	24.5	·	0.7	13.5	1.3	·	·	0.8	0.1	·	·	·	·	4.3	3.4	8.7	·	1.7	1.4	2.9	5.3	12.8	0.3	144.3	199	+ 72	19	12	·	·
		Grabow	30	·	0.9	0.6	·	·	·	·	13.2	1.0	·	4.6	6.3.5	1.1	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	8.5	9.0	10.1	·	4.2	4.1	0.0	0.7	5.9	0.8	138.3	175	+ 59	16	11	·	·
		Dömitz	15	2.2	·	·	·	·	·	0.1	15.9	7.6	·	0.8	8.6	1.6	0.6	0.0	·	·	·	·	·	0.3	12.7	1.0	1.6	·	4.6	3.9	·	0.9	9.1	2.1	73.6	101	+ 1	17	12	·	·
	Jeetzel	Klötze	55	0.4	2.2	·	·	·	·	0.1	29.1	3.6	·	1.4	13.2	0.6	0.5	·	·	·	·	·	·	3.0	7.2	0.2	0.0	·	3.3	3.9	1.1	·	1.2	0.0	69.0	86	- 11	16	11	·	·
		Salzwedel	23	·	1.4	·	·	·	·	0.2	6.3.8	4.1	2.2	0.1	7.8	0.8	0.1	·	·	·	·	·	·	1.9	14.8	0.2	·	·	5.2	3.2	0.3	1.0	7.3	3.5	111.9	153	+ 39	18	12	·	·
		Arendsee	28	·	0.9	·	·	·	·	0.3	5.0.3	7.9	·	2.5	27.8	1.0	·	·	·	·	2.5	·	·	0.9	6.3	0.3	0.3	·	2.7	3.0	·	·	4.4	6.9	118.0	169	+ 48	16	11	·	·
		Schnega	50	1.0	2.3	·	·	·	·	0.2	17.5	3.5	·	3.6	21.2	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	4.5	4.9	·	·	·	6.2	2.9	0.2	0.1	1.5	3.6	94.3	125	+ 19	17	12	·	·
		Lüchow	18	·	0.7	·	·	·	·	0.3	27.8	9.1	·	1.3	5.7	·	·	·	·	·	·	·	1.0	15.0	2.0	1.0	·	·	6.0	1.0	·	4.0	14.0	·	88.9	125	+ 18	14	12	·	·
	Sude	Hagenow	25	·	·	·	·	·	·	0.6	9.2	9.5	1.2	0.4	3.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.5	14.1	·	6.5	6.5	·	1.6	8.2	·	69.1	96	- 3	14	12	·	·
		Lübtheen	15	0.7	0.5	·	·	·	·	·	20.6	10.3	0.3	0.5	5.2	1.4	0.3	·	·	·	0.5	·	·	0.0	14.5	2.5	9.5	·	3.7	2.3	0.3	0.7	22.5	5.7	102.0	138	+ 28	19	11	·	·
		Zarrentin	40	1.8	0.4	0.0	·	·	·	0.0	6.6	6.4	2.0	5.4	11.4	1.2	0.0	0.1	·	·	0.0	·	·	·	4.5	6.3	12.7	0.1	11.6	7.3	0.9	0.9	2.8	0.1	82.5	111	+ 8	19	13	·	·
	Elbe	Büchen	18	·	0.6	·	·	·	·	·	6.6	2.3	5.7	0.1	33.1	0.9	0.2	·	·	·	0.4	·	·	·	9.6	7.7	11.4	0.4	11.2	9.3	1.0	4.0	0.1	10.2	114.8	153	+ 40	19	12	·	·
		Lauenburg	45	1.4	0.1	·	·	·	·	0.1	4.1	1.2	4.7	1.7	15.7	2.3	0.4	·	·	·	0.6	·	·	0.3	13.2	10.6	0.4	0.1	7.8	6.4	0.2	2.2	3.0	0.4	76.9	101	+ 1	22	13	·	·
	Jimenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	1.9	1.7	·	·	·	·	·	23.3	1.7	·	2.3	19.4	1.3	1.2	·	·	0.2	·	·	·	0.1	5.4	7.4	0.9	0.1	10.1	4.9	0.5	0.2	10.7	5.1	98.4	127	+ 17	20	14	·	·
		Velgen	85	0.1	0.4	·	·	·	·	·	(3.0)	1.0	·	3.0	9.8	3.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.3.0	4.9	1.1	0.0	7.3	2.6	0.2	4.1	6.0	0.5	70.4	93	- 5	16	12	·	·
		Lüneburg (Schildsteinweg)	38	1.1	0.1	·	·	·	·	0.0	12.3	6.9	3.6	13.7	11.9	3.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	8.1	7.7	2.1	·	6.5	7.6	0.1	0.9	21.9	9.1	119.3	153	+ 41	18	15	·	·
		Hohenfier	64	·	4.5	·	·	·	·	1.2	3.9	18.0	·	0.7	27.2	2.1	0.5	0.4	·	·	0.7	·	·	2.5	7.1	4.0	·	·	5.7	4.1	0.3	·	4.9	3.0	84.8	116	+ 12	18	13	·	·
		Dahlenburg	35	·	·	·	·	·	·	1.0	20.0	0.9	·	2.0	30.9	1.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	8.4	3.8	3.9	0.0	5.2	6.2	·	0.5	3.7	14.4	103.8	135	+ 27	15	13	·	·
	Stör bis Jimenau	Stöckte	3	2.4	0.8	·	·	·	·	·	0.0	8.2	4.4	1.1	14.9	1.2	1.5	0.0	·	0.6	·	·	·	·	19.8	4.6	3.8	0.0	1.6	4.8	0.2	1.8	11.8	4.4	87.9	117	+ 13	18	15	·	·
		Sahrendorf-Schätz.	70	1.5	0.1	·	·	·	·	·	10.2	7.0	5.8	6.9	2.6	0.0	·	·	·	1.0	0.0	·	·	·	12.8	2.9	·	·	10.6	10.8	0.7	4.3	6.0	5.4	88.6	109	+ 7	16	14	·	·
		Reinbek	9	0.9	2.4	·	·	·	·	·	7.1	15.4	2.7	4.8	13.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	17.1	8.9	20.5	·	16.5	12.8	2.2	5.9	1.2	·	133.7	168	+ 54	16	15	·	·
		Bargteheide	43	1.0	1.4	·	·	·	·	0.3	0.6	4.5	1.7	1.1	14.5	1.0	0.1	·	·	·	0.6	·	·	0.0	16.9	10.6	8.2	2.2	10.5	9.3	2.4	3.3	5.0	7.5	102.7	123	+ 19	21	17	·	·
		Hamburg-Fuhlsbütt.	40	0.0	0.6	0.0	·	·	·	0.0	2.7	7.6	0.5	2.5	10.4	0.9	0.8	·	·	·	1.0	·	·	0.0	13.3	8.1	6.7	0.0	5.9	6.8	0.6	8.7	2.0	2.5	75.6	89	- 9	18	13	·	·
		Altona	44	0.9	0.7	·	·	·	·	·	3.1	4.5	0.8	0.1	10.2	0.9	2.4	·	·	0.0	0.0	·	·	·	15.9	13.1	13.5	2.8	8.2	13.9	0.9	3.0	2.6	2.0	99.5	116	+ 14	19	13	·	·
		Harbg.-Wilhelmsb.	17	1.9	1.7	·	·	·	·	·	7.5	4.7	1.2	1.9	10.7	1.5	1.8	·	·	·	0.1	·	·	·	11.0	7.3	13.5	0.7	13.1	8.6	3.0	3.6	4.1	8.5	112.4	145	+ 35	20	18	·	·
		Sauensiek	40	0.4	0.3	·	·	·	·	·	2.7	8.2	0.3	1.2	8.0	0.3	0.8	·	·	·	0.7	·	·	·	4.0	11.9	3.2	0.4	25.2	10.8	0.3	2.2	3.8	11.6	96.3	123	+ 18	20	12	·	·
		Estebrügge	1	1.7	3.6	·	·	·	·	·	3.8	5.8	·	1.5	10.5	3.2	0.4	·	·	·	0.3	·	·	·	5.5	2.3.6	4.8	0.5	10.5	9.8	0.5	1.1	4.0	1.2	92.3	114	+ 11	19	15	·	·
		Stade	20	1.2	0.2	·	·	·	·	·	6.3	6.4	0.6	2.2	7.9	2.8	1.0	·	·	·	0.7	·	·	·	8.5	22.1	12.2	1.1	12.1	11.7	1.5	1.0	1.6	1.0	102.1	120	+ 19	20	17	·	·
		Rantzau	10	1.6	1.2	·	·	·	·	·	1.1	0.1	2.1	9.8	6.2	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	14.4	14.1	5.2	1.7	8.4	11.6	9.0	2.9	4.2	1.3	95.2	104	+ 4	19	16	·	·
		Nindorf	1	0.6	·	·	·	·	·	·	9.6	·	0.3	16.7	5.0	0.7	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	35.5	23.2	3.4	0.1	16.1	15.0	1.0	0.3	2.9	2.4	133.2	156	+ 48	18	11	·	·
		Glückstadt	3	2.3	0.2	·	·	·	·	·	22.3	2.3	0.3	7.2	46	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	12.8	7.2.2	10.3	1.6	7.6	8.2	4.7	1.2	8.3	17.6	129.3	163	+ 50	20	15	·	·
	Stör	Neumünster	21	0.9	0.2	·	·	·	·	0.2	1.1	0.4	3.9	2.5	6.8	0.5	0.1	·	·	·	0.4	·	·	·	6.7	20.4	13.5	6.4	9.5	9.6	3.8	0.9	9.6	0.0	97.4	114	+ 12	20	12	·	·
		Bramstedt	10	1.2	1.2	·	·	·	·	·	5.1	1.4	6.0	1.2	7.1	0.4	0.1	0.0	·	·	0.3	·	·	·	14.1	14.9	20.5	4.0	13.2	6.0	2.5	3.6	4.5	8.3	115.6	138	+ 32	20	17	·	·
		Itzehoe	14	1.2	2.0	·	·	·	·	0.0	7.8	0.9	3.4	11.4	5.7	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	28.1	16.7	12.8	6.5	16.8	12.1	3.6	2.6	10.7	0.3	143.1	163	+ 55	19	15	·	·
		~~Christinenthal~~	~~29~~	0.8	·	·	·	·	·	0.1	2.6	6.7	1.2	5.8	5.1	0.2	1.3	·	·	·	0.7	·	·	·	21.2	30.4	6.8	20.2	20.7	7.5	2.5	1.1	11.2	0.4	146.5	173	+ 62	20	15	·	·
E		Freiburg a. E.	3	0.2	1.2	·	·	·	·	·	5.7	1.7	2.3	16.5	27.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	20.3	13.8	11.4	3.9	13.7	8.2	5.9	4.3	14.8	4.3	157.9	198	+ 78	18	17	·	·

*) Hademarschen 39

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0,1	≧1,0	Schnee ≧0,1	Gewitter
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannoversche Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	0.4	0.3	·	·	·	·	·	7.1	3.4	0.5	2.7	17.3	0.3	·	·	·	·	2.3	·	·	·	4.8	10.0	1.6	0.7	16.9	7.8	1.8	0.3	11.3	6.5	95.4	(113)	(+11)	19	13	·	·
		Selsingen	22	1.3	0.9	·	·	·	·	·	16.5	1.3	·	3.4	13.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	7.2	2.2	0.6	18.0	6.1	0.3	·	·	9.0	83.3	102	+2	15	11	·	·
		Bremervörde	6	0.9	0.2	·	·	·	0.1	0.1	3.9	0.0	·	8.6	11.4	0.4	·	·	·	·	0.6	·	·	·	2.4	6.1	4.9	0.5	19.6	12.3	0.7	0.5	0.7	0.0	73.9	93	-6	18	8	·	·
		Neuhaus a. Oste	2	0.7	0.3	·	·	·	1.3	·	1.8	·	·	22.6	4.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	20.2	18.2	6.4	17.4	9.0	1.8	0.8	2.1	·	118.9	140	+34	16	13	·	·
	Nordsee	Steinau	1	0.2	0.1	·	·	·	0.3	0.1	3.5	·	0.2	26.1	8.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	39.4	8.2	0.2	15.1	17.5	0.9	0.1	0.6	·	128.0	180	+57	18	8	·	·
		Lamstedt	25	·	0.6	·	·	·	3.5	·	4.1	3.6	0.1	6.1	8.2	0.8	·	·	·	·	1.1	·	·	·	7.1	34.3	10.4	0.5	12.3	14.8	1.9	1.1	0.5	·	111.8	127	+24	18	3	·	·
		Altenbruch	4	0.2	·	·	·	·	4.1	·	1.8	·	1.6	37.8	9.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	29.6	7.6	5.5	19.7	12.0	1.6	0.3	·	·	135.3	180	+60	15	12	·	·
		Altenwalde (Cuxh.)	8	0.2	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.7	0.6	1.6	19.2	12.3	0.0	0.0	·	·	0.0	0.2	·	·	·	5.2	32.2	18.9	6.2	18.4	12.4	1.1	0.1	0.0	·	129.3	(172)	(-54)	15	10	·	·
		Feldsating	2	0.9	·	·	·	·	2.7	·	2.1	·	1.1	27.0	12.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	14.0	8.3	1.3	13.2	16.9	1.9	1.1	0.6	·	134.3	163	+52	16	13	·	·
		Köhlen	12	5.3	0.3	·	·	·	3.8	·	11.6	0.2	0.2	17.3	16.9	0.7	·	·	·	·	2.1	·	·	·	5.4	0.1	5.7	0.7	18.1	18.0	0.7	0.9	0.3	4.9	121.4	144	+37	20	12	·	·
		Bremerhaven	4	0.1	0.0	·	·	·	0.4	0.0	5.0	0.0	0.7	19.0	10.1	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	22.1	12.5	4.3	0.0	13.1	13.5	0.8	0.1	0.0	·	102.1	(134)	(+26)	13	8	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	1.0	6.7	·	·	·	0.5	11.4	0.6	·	·	24.4	26.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	1.9	17.4	·	2.2	·	·	·	·	93.5	87	-14	11	9	·	·
		Hildburghausen	381	0.2	1.0	·	·	·	2.0	10.9	·	·	·	17.3	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	2.3	11.0	·	1.0	·	·	·	·	58.7	77	-18	10	9	·	·
	Schleuse	Unterneubrunn	460	0.3	3.8	·	·	·	2.7	10.0	4.5	·	·	16.5	22.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	1.5	10.0	·	2.5	·	·	·	·	75.0	79	-20	11	10	·	·
		Frauenwald	745	0.6	6.7	·	·	·	0.0	15.4	2.3	·	·	18.2	32.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	4.2	21.7	·	2.0	·	0.7	·	·	105.3	(102)	(+21)	11	8	·	·
		Schmiedefeld	720	0.9	7.1	0.2	·	·	4.1	8.3	0.1	0.2	·	22.7	27.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.1	5.3	12.6	·	1.7	0.1	0.2	0.1	0.1	92.2	89	-11	18	9	·	·
		Schleusingen	414	0.0	3.0	·	·	·	0.3	12.2	2.0	·	·	16.0	20.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.4	1.1	12.7	·	0.2	·	·	·	·	68.7	87	-10	11	7	·	·
	W.	Tachbach	355	0.5	2.6	·	·	·	10.6	21.2	2.3	·	·	12.1	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.0	0.6	5.6	·	0.3	·	·	·	·	68.3	91	-7	11	7	·	·
	Hassel	Oberschönau	515	1.1	8.4	·	·	·	2.1	15.2	1.4	·	·	19.1	20.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	6.6	14.2	·	0.0	0.0	0.0	·	0.2	90.5	90	-10	11	10	·	·
		Suhl	440	1.3	3.5	·	·	·	11.1	6.9	0.9	0.1	·	11.8	24.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.1	3.0	11.3	·	0.6	·	·	·	·	82.8	98	-2	13	9	·	·
		Kühndorf	456	2.2	3.6	·	·	·	9.6	4.5	2.9	·	·	5.1	14.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	3.2	18.3	·	0.6	·	2.8	·	·	67.5	88	-9	12	10	·	·
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	·	0.2	·	·	·	2.4	11.9	9.4	·	·	4.1	2.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.8	·	·	10.9	·	0.2	·	0.1	·	·	72.0	106	+4	10	6	·	·
		Meiningen	308	0.8	1.6	·	·	·	3.7	6.0	0.8	·	·	6.2	4.3	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	1.2	0.1	1.0	20.0	·	0.3	·	1.3	·	·	81.0	114	+16	13	9	·	·
		Geba	670	0.6	2.0	·	·	·	3.0	5.5	2.9	·	·	5.8	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	8.6	·	0.4	·	2.3	·	·	63.5	83	-13	11	9	·	·
		Schmalkalden	330	0.8	6.9	·	·	·	15.7	11.4	5.4	·	·	6.8	18.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	2.6	11.7	·	·	·	·	·	·	80.3	98	-2	10	8	·	·
		Roßdorf	400	·	1.4	·	·	·	10.5	7.5	·	·	·	(3.0)	(5.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	(1.0)	6.1	·	·	·	(1.0)	·	·	36.0	47	-40	9	8	·	·
		Brotterode	580	6.7	9.8	0.1	·	·	4.0	0.3	1.0	0.1	·	7.3	34.6	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	6.6	5.1	·	0.1	·	·	·	·	78.3	72	-37	14	8	·	·
		Breitungen	250	0.6	3.3	·	·	·	3.7	17.3	·	·	·	5.2	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	2.6	28.6	·	0.0	·	0.3	·	·	68.0	(92)	(-6)	10	7	·	·
		Salzungen	253	3.8	1.2	·	·	·	6.9	4.9	0.9	·	·	5.2	2.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	4.5	2.5	·	·	·	·	·	0.0	32.4	44	-41	10	8	·	·
		Vacha	240	1.8	1.6	·	·	·	·	1.6	0.2	·	·	6.5	5.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	3.4	6.2	·	·	·	2.6	·	·	29.9	39	-47	11	8	·	·
		Tann	370	·	·	·	·	·	3.8	3.8	0.9	·	·	6.9	4.0	·	·	19.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	6.3	·	·	·	3.7	·	·	51.1	60	-35	9	8	·	·
		Rasdorf	320	0.0	·	·	·	·	·	3.6	4.6	·	·	7.1	1.6	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	14.9	·	·	·	21.3	·	·	53.3	70	-23	7	6	·	·
		Heringen	230	2.5	1.9	·	·	·	·	·	3.6	·	·	7.7	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	9.7	·	·	·	·	·	·	32.2	44	-41	7	7	·	·
		Marksuhl	246	3.0	3.1	·	·	·	1.4	5.0	4.6	·	·	9.6	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	5.5	7.8	·	·	·	·	·	·	47.4	(64)	-27	9	9	·	·
		Frauenborn	295	0.6	4.0	·	·	·	0.3	22.8	4.9	·	·	9.8	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.1	11.8	3.6	·	·	·	·	·	·	67.1	(89)	(-8)	11	8	·	·
	Hörsel	Inselsberg	916	9.4	10.2	·	·	·	1.3	0.3	0.3	0.0	0.0	10.5	31.9	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	15.6	4.8	·	1.0	·	1.2	·	0.0	93.1	79	-25	14	9	·	·
		Tabarz	394	3.8	3.0	·	·	·	4.0	0.1	0.1	0.0	·	9.8	17.1	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.5	·	7.0	0.0	·	0.0	·	1.0	·	·	46.4	48	-49	10	7	·	·
		Gotha	330	3.1	3.7	·	·	·	2.8	0.8	0.7	·	·	8.2	8.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.2	0.1	5.5	2.6	·	0.2	·	0.0	·	·	36.3	48	-39	13	7	·	·
		Großenbehringen	281	1.7	3.7	30.8	·	·	3.4	1.4	0.3	·	·	7.8	18.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.6	8.8	4.9	·	0.0	·	0.0	·	·	82.5	117	+12	12	9	·	·
		Eisenach	222	2.9	3.0	·	·	·	9.4	4.2	1.6	0.0	·	7.1	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	0.1	7.4	8.8	·	0.1	·	0.0	·	·	57.5	78	-17	12	9	·	·
Vereinig. b. Hörsel		Frankenroda	180	0.7	2.4	·	·	·	0.0	4.7	0.6	·	·	13.1	20.1	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	1.0	·	7.4	3.6	·	0.4	·	·	·	·	60.5	(77)	(-18)	11	8	·	·
		Eschwege	186	0.7	0.9	·	·	·	·	0.2	1.6	·	·	7.6	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.7	·	7.1	9.6	0.2	·	·	0.7	·	·	38.1	47	-43	12	6	·	·
		Wichmannshausen	203	2.5	2.5	·	·	·	·	16.8	2.2	·	·	14.9	3.9	·	0.1	·	·	·	·	·	·	6.0	1.5	·	6.6	1.9	1.1	·	·	·	·	·	60.4	74	-27	12	11	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Werra	Vereinig. b. Hörsel	Groß Almerode	350	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	9.1	11.1	·	0.9	·	·	·	·	·	·	8.1	4.2	·	2.3		2.1	1.6	·	·	·	·	46.1	57	-44	9	8	·	·
		Witzenhausen	136	·	1.0	·	·	0.0	·	7.5	4.3	·	·	4.1	6.2	·	0.1	·	·	·	·	0.3	·	14.6	1.0	·	5.9	0.9	0.1	1.8	·	0.0	0.0	0.0	47.3	62	-29	12	9	·	·
		Hannov. Münden	125	1.4	2.3	·	·	·	·	5.1	12.5	·	·	7.0	15.5	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	13.3	·	10.1	2.8	·	4.4	·	·	·	·	84.5	99	-1	11	11	·	·
Fulda	Schlitz bis Quelle	Wasserkuppe	923	7.8	3.0	·	·	·	4.3	43.2	7.3	1.6	·	20.0	10.5	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	1.5	·	1.5	4.8	·	0.0	·	13.3	·	·	112.8	93	-9	12	12	·	·
		Gersfeld	512	3.5	2.7	·	·	·	9.1	2.9	5.2	·	·	13.2	11.3	·	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	7.5	·	1.1	6.8	·	0.1	0.0	20.5	·	·	78.0	80	-19	13	11	·	·
		Oberkalbach	375	1.3	0.2	·	·	·	0.4	1.9	1.6	·	·	17.2	0.8	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	0.9	·	0.4	0.5	0.1	0.0	·	18.0	0.0	·	44.7	51	-43	13	6	·	·
		Fulda	330	1.4	0.3	·	·	·	·	0.2	5.1	·	·	5.3	7.2	·	·	·	7.2	0.0	0.0	·	·	·	1.6	·	1.1	8.5	·	·	·	3.5	·	·	47.4	53	-36	11	9	·	·
		Grebenhain	436	5.0	2.1	·	·	·	·	·	4.0	·	·	16.4	10.0	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	3.1	·	3.1	13.5	0.6	·	·	3.0	·	·	68.2	72	-27	11	10	·	·
	Schlitz	Hosenfeld	380	0.3	0.7	·	·	·	·	·	9.8	·	·	17.1	2.2	·	0.5	·	2.5	·	·	·	·	·	1.6	·	0.9	18.4	0.4	·	·	2.8	·	·	57.2	81	-13	12	7	·	·
		Lauterbach-Süd	295	1.4	0.5	·	·	·	·	·	4.8	·	·	4.7	3.8	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	0.5	·	2.4	1.3	·	·	·	14.5	·	·	37.0	53	-38	10	8	·	·
		Salzschlirf	242	0.2	1.0	·	·	·	·	0.1	3.9	·	·	4.9	3.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	·	2.5	2.0	·	·	·	6.7	·	·	25.1	40	-38	11	7	·	·
		Schlitz	238	1.2	1.4	·	·	·	·	3.5	6.1	·	·	7.2	3.8	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	0.8	·	1.8	9.5	0.6	·	·	4.2	·	·	41.9	58	-31	11	10	·	·
	Eder bis Schlitz	Solms	216	1.0	1.0	·	·	·	·	·	3.2	·	·	12.1	6.7	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.6	·	1.8	6.0	0.1	·	·	5.0	·	·	38.6	54	-34	11	8	·	·
		Hersfeld (Kurpark)	202	0.8	2.3	·	·	·	·	·	10.7	·	·	8.5	4.4	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.5	·	4.1	2.5	·	·	·	4.8	·	·	39.5	49	-41	10	7	·	·
		Neuenstein	293	2.2	2.6	·	·	·	·	·	3.0	·	·	21.3	5.6	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	0.4	·	4.6	12.2	·	·	·	0.0	·	·	54.3	68	-26	9	8	·	·
		Elters	435	3.4	1.5	·	·	·	·	5.8	4.5	·	·	7.7	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	1.3	11.1	·	·	·	0.6	·	·	47.2	53	-41	10	9	·	·
		Hünfeld	260	2.0	1.3	·	·	·	·	0.4	11.0	·	·	6.1	4.9	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	1.0	·	2.3	9.2	·	·	·	3.3	·	·	43.2	57	-33	11	10	·	·
		Friedewald	385	1.6	4.8	·	·	·	·	·	6.0	·	·	16.0	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.8	3.9	·	·	·	·	·	·	39.8	48	-44	8	7	·	·
		Ziebach	260	2.1	1.6	·	·	·	·	0.2	4.5	·	·	1.0	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	11.2	·	·	·	·	·	·	36.3	43	-47	8	7	·	·
		Seifertshausen *	280	1.8	0.8	·	·	·	·	·	2.2	·	·	13.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.5	5.2	·	·	·	·	·	·	34.5			8.	6	·	·
		Rengshausen	300	1.7	1.2	·	·	·	·	0.1	2.9	·	·	15.0	2.2	·	0.0	·	1.6	·	·	·	·	0.0	0.9	·	1.0	5.2	0.2	·	·	0.1	·	·	38.1	46	-45	12	8	·	·
		Spangenberg	300	2.7	2.5	·	·	·	·	0.3	1.9	·	0.0	6.8	8.9	·	·	·	0.4	·	·	·	·	5.6	1.8	·	10.5	24.8	·	0.5	·	·	·	·	66.7	85	-12	12	9	·	·
		Melsungen (A. Keßb.)	190	1.2	2.3	·	·	·	·	0.3	2.7	·	·	6.1	4.6	·	0.3	·	1.5	·	·	·	·	5.3	1.9	·	8.3	3.8	1.2	0.0	·	·	·	·	41.5	56	-33	13	11	·	·
	Eder	Erndtebrück	495	2.7	4.1	·	·	·	·	·	3.7	0.6	4.2	8.1	5.1	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	2.1	0.7	11.3	·	6.0	·	·	·	·	·	49.2	49	-52	11	9	·	·
		Girkhausen	485	1.0	2.0	·	·	·	·	·	5.9	0.4	·	7.8	5.9	·	0.9	·	14.0	·	·	·	·	4.0	1.2	0.7	2.4	3.2	0.7	0.5	4.8	4.2	·	·	59.6	59	-42	11	12	·	·
		Berleburg	420	4.1	3.0	·	·	·	·	·	3.3	0.7	·	14.2	2.5	·	·	·	8.2	·	·	·	·	0.2	1.6	0.1	7.1	6.4	0.5	·	·	·	·	·	52.1	51	-50	13	9	·	·
		Hatzfeld	350	0.4	1.5	·	·	·	·	·	2.1	·	3.2	10.0	4.5	·	·	·	7.6	1.0	·	·	·	·	1.0	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	41.3	56	-32	10	9	·	·
		Osterfeld	383	1.1	1.8	·	·	·	·	·	2.9	·	3.5	5.1	3.9	·	·	·	12.3	·	·	·	·	·	·	·	9.8	·	·	·	·	14.0	·	·	54.4	66	-28	9	9	·	·
		Winterberg	650	2.9	3.1	·	·	·	·	·	8.0	0.9	1.1	6.5	5.9	·	0.1	·	30.1	·	2.0	·	·	4.0	2.9	·	15.2	3.8	1.4	0.6	·	0.6	·	·	89.9	87	-13	11	13	·	·
		Hallenberg	400	1.3	0.6	·	·	·	·	6.3	·	·	1.2	10.4	·	·	·	·	14.3	·	·	·	·	4.2	0.1	·	11.1	0.1	·	·	·	2.0	·	·	53.4	66	-27	11	8	·	·
		Medebach	405	·	·	·	·	·	·	0.1	4.8	·	0.1	10.1	0.1	·	·	·	3.8	·	·	·	·	1.0	0.3	·	8.1	·	·	·	·	·	·	·	35.0	48	-38	9	5	·	·
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	420	0.8	1.6	·	·	·	·	8.8	3.5	0.0	·	6.8	1.0	·	·	·	3.1	·	·	·	·	26.1	1.0	·	8.5	0.1	·	0.3	·	0.8	·	·	63.0	82	-14	13	9	·	·
		Frankenau	430	0.2	0.6	·	·	·	·	·	4.2	0.4	0.2	9.5	2.4	·	·	·	3.9	·	·	·	·	0.1	0.1	·	7.4	4.6	·	0.2	·	·	·	·	33.8	47	-38	13	6	·	·
		Korbach	368	0.3	0.3	·	·	·	·	0.0	15.6	0.2	0.8	8.1	2.0	·	·	·	1.2	·	·	·	·	6.0	1.0	·	5.5	1.4	0.1	0.4	·	·	·	·	42.9	61	-38	14	8	·	·
		Alraft	293	·	0.8	·	·	·	·	0.1	10.6	·	·	9.1	0.4	·	0.0	·	7.5	·	·	·	·	19.4	0.9	·	6.2	0.8	·	0.3	·	0.0	·	·	51.3	70	-22	11	5	·	·
		Edersee	235	0.1	0.4	·	·	·	·	·	7.2	0.1	3.0	7.5	0.8	·	·	·	0.5	·	·	·	·	16.3	0.6	·	5.0	0.6	·	·	·	·	·	·	42.7	67	-27	12	5	·	·
		Elberberg	320	2.3	·	·	·	·	·	0.6	4.5	·	·	6.2	4.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	13.1	0.9	·	6.1	0.1	·	·	·	·	·	·	47.1	68	-20	10	6	·	·
		Fritzlar	190	0.3	0.1	·	·	·	·	·	3.2	·	·	11.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	1.1	·	5.1	0.8	1.1	0.0	·	0.0	·	·	29.9	38	-48	10	6	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	467	2.5	1.5	·	·	·	·	·	5.1	0.0	·	10.5	1.1	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	3.1	·	3.9	2.1	·	·	·	11.1	·	·	56.2	59	-29	10	10	·	·
		Alsfeld	272	0.1	1.8	·	·	·	·	·	3.6	·	·	11.6	0.4	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	0.6	·	1.0	4.1	·	·	·	5.1	·	·	32.9	42	-46	10	7	·	·
		Lingelbach	380	0.8	1.3	·	·	·	·	0.0	3.8	·	·	0.9	4.6	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	0.5	·	1.8	2.1	·	·	·	2.0	·	·	26.8	54	-53	10	8	·	·
		Holzburg	280	0.6	1.1	·	·	·	·	·	3.5	·	·	10.6	2.1	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	0.5	·	2.0	4.3	·	·	·	·	·	·	29.0	41	-50	9	1	·	·
		Hauptschwenda	500	1.8	4.1	·	·	·	·	0.0	4.4	·	·	10.2	4.2	·	0.0	·	2.3	·	·	·	·	·	0.9	·	4.3	13.5	·	0.0	·	0.1	·	·	45.8	50	-47	10	8	·	·
		Treysa	205	0.1	1.2	·	·	·	·	·	1.1	·	·	1.1	2.1	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	0.8	·	3.2	3.9	·	·	·	9.2	·	·	32.1	44	-41	10	8	·	·
		Gilserberg	340	0.1	0.5	·	·	·	·	·	4.3	·	·	8.1	3.2	·	·	·	3.1	·	·	·	·	0.8	1.0	·	·	14.5	·	·	·	12.0	·	·	49.4	64	-21	10	1	·	·
		Armsfeld	367	0.5	1.0	·	·	·	·	·	4.0	·	·	2.3	3.9	·	·	·	2.1	·	·	·	·	3.5	1.5	·	10.2	·	0.8	1.8	·	2.1	·	·	34.3	44	-43	12	10	·	·
		Frielendorf	223	·	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	·	12.4	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	1.2	·	2.1	1.1	1.5	·	·	·	·	·	28.1	38	-41	8	6	·	·

* Rotenburg (Fulda)

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Fulda	Vereinigung bis Eder	Wilhelmshöhe	523	0.6	3.4	·	·	·	·	2.8	10.0	·	3.5	20.4	2.8	·	0.4	·	·	·	·	·	·	28.8	·	0.2	6.2	0.4	0.0	0.1	0.4	0.0	·	·	80.0	94	-5	14	8	·	·
		Kassel (Wilh. All.)	198	0.5	1.3	·	·	·	·	2.4	7.9	·	·	17.3	2.8	·	·	·	0.3	·	·	·	·	27.1	0.9	·	4.3	0.9	·	0.1	·	·	·	0.4	57.2	77	-17	13	7	·	·
		Rottebreite	290	0.5	2.9	·	·	·	·	0.2	6.0	·	4.0	14.6	4.0	·	·	·	1.2	·	·	·	·	9.2	1.2	·	5.2	1.3	0.2	0.7	·	·	·	0.2	50.8	56	-40	15	10	·	·
		Mönchehof	241	0.3	0.9	·	·	·	·	16.1	14.6	·	·	3.2	7.0	·	0.3	·	0.3	·	·	·	·	6.8	3.0	·	8.2	0.6	·	·	·	·	·	0.7	67.4	76	-19	13	7	·	·
Aller bis zur Vereinigung	W.	Bursfelde	115	1.5	2.2	1.0	·	·	·	10.1	5.4	·	·	8.7	15.2	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	18.1	0.8	0.6	5.5	0.1	0.6	0.9	·	·	0.1	0.0	70.8	84	-14	15	9	·	·
		Uslar	170	4.3	4.3	·	·	·	·	0.8	2.3	·	·	16.7	7.2	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	27.5	0.6	1.0	5.8	0.2	0.8	·	·	·	·	·	65.5	72	-26	12	8	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	0.6	·	·	·	·	·	·	12.3	1.2	·	13.7	7.7	·	·	·	6.7	·	·	·	·	4.0	1.6	·	7.0	·	2.0	·	·	·	·	·	56.8	67	-28	10	9	·	·
		Beringhausen	315	1.2	0.6	·	·	·	·	0.5	5.5	0.2	0.6	16.8	5.0	·	·	·	5.6	·	·	·	·	4.1	·	·	5.7	·	·	0.2	·	·	·	0.1	46.1	57	-45	13	7	·	·
		Mengeringhausen	290	·	7.1	·	·	·	·	·	7.6	·	·	9.6	6.5	·	0.3	·	0.3	·	·	·	·	4.8	1.4	·	8.7	0.8	·	0.1	·	·	·	·	47.2	52	-38	11	7	·	·
		Leckringhausen	305	0.2	0.3	·	·	·	·	0.4	14.0	·	·	7.1	2.5	·	0.2	·	0.4	·	·	·	·	6.9	5.0	·	4.8	1.2	·	·	·	·	·	0.2	43.2	59	-30	13	7	·	·
		Warburg	204	0.9	1.4	·	·	·	·	0.6	4.5	·	·	8.7	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	0.3	0.5	5.5	·	·	·	·	·	·	3.1	33.3	47	-47	11	7	·	·
		Escheberg	270	1.0	1.3	·	·	·	·	1.8	5.3	·	0.0	9.7	2.0	·	0.5	·	0.1	·	·	·	·	3.7	1.2	0.2	8.6	0.8	0.0	0.3	·	·	0.8	0.8	38.7	43	-50	16	9	·	·
		Hofgeismar	160	4.1	2.3	·	·	·	2.1	5.6	0.4	2.4	·	2.0	7.4	·	1.4	·	·	·	·	·	·	4.0	2.0	·	4.6	0.3	·	·	·	·	2.9	1.2	42.7	52	-39	15	13	·	·
		~~Langenthal~~ *	~~265~~	2.9	1.9	·	·	·	·	9.5	2.8	·	·	6.4	5.3	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	6.4	0.3	1.6	6.2	·	0.1	0.0	·	·	1.8	0.3	48.6			14	10	·	·
		Beberbeck	240	0.4	5.4	·	·	·	·	1.6	3.1	·	·	6.4	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	2.0	5.6	·	·	0.9	·	·	4.5	·	43.3	49	-44	11	9	·	·
	W.	Winnefeld	276	3.3	3.8	·	·	·	·	5.8	6.8	·	0.0	9.5	6.3	·	·	·	0.3	·	0.6	0.0	·	5.0	0.5	1.4	4.5	·	1.4	2.3	·	0.1	2.0	0.0	53.6	53	-48	16	12	·	·
	Nethe	Borlinghausen	260	2.0	2.5	·	·	·	·	0.0	5.6	·	·	12.7	9.8	·	0.2	·	0.6	·	0.2	0.0	·	5.7	·	2.1	6.0	0.2	4.5	2.6	·	·	1.5	·	56.2	59	-37	15	11	·	·
		Driburg	230	6.9	2.7	·	·	·	·	·	7.0	0.0	·	15.0	8.9	0.0	0.0	·	·	·	0.3	·	·	·	1.5	2.7	6.5	0.2	8.7	2.6	·	0.1	3.8	·	66.9	67	-33	14	11	·	·
		Brakel	163	3.2	1.7	·	·	·	·	·	8.1	·	·	10.1	0.6	·	0.0	·	1.6	·	·	·	·	0.2	0.6	3.5	4.3	·	3.1	1.4	·	·	5.9	0.1	43.8	56	-35	14	10	·	·
	Holzb.	Torfhaus i. Soll.	491	3.6	5.3	·	·	·	·	0.8	9.4	·	·	11.0	16.6	0.5	0.0	·	·	·	0.9	0.4	·	4.6	0.7	3.6	4.3	0.3	2.8	3.4	·	0.3	0.8	0.5	69.8			19	10	·	·
		Schießhaus a. Soll.	390	4.5	6.1	·	·	·	·	·	13.1	·	·	3.1	19.3	0.3	·	·	·	·	0.8	·	·	1.5	0.9	3.8	3.7	·	2.4	5.1	0.6	0.2	7.5	0.5	67.7	60	-45	17	11	·	·
		Holzminden	186	2.5	3.4	0.1	·	·	·	·	10.3	·	·	7.5	4.9	0.2	·	·	·	·	0.1	0.1	·	0.6	3.3	0.9	3.0	·	2.3	2.4	·	2.2	7.8	0.3	45.9	(52)	(-42)	18	11	·	·
	Weser	Stadtoldendorf	228	0.7	4.0	·	·	·	·	15.2	0.3	0.1	14.2	14.7	0.6	·	·	·	·	·	1.1	0.2	0.2	1.1	2.8	1.5	2.4	0.4	4.4	6.3	0.2	·	0.8	·	77.2	76	-22	20	11	·	·
		Ottenstein	300	1.2	3.0	·	·	·	·	·	13.8	·	1.2	7.2	10.8	0.2	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	3.8	2.1	·	·	7.5	6.5	0.2	6.6	0.6	·	65.6	67	-33	16	11	·	·
		Scharfoldendorf	154	0.8	3.3	·	·	·	·	·	16.1	·	·	4.8	20.7	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	6.2	0.1	0.5	·	4.2	4.3	0.1	·	0.1	0.0	61.5	(67)	(-30)	14	7	·	·
	Emmer	Veldrom	350	8.7	5.5	·	·	·	·	0.0	11.8	1.9	1.2	11.0	11.6	0.1	·	·	0.5	·	1.0	·	·	·	5.8	1.4	8.3	·	10.2	4.9	0.2	0.1	4.2	·	95.0	88	-13	18	14	·	·
		Nassengrund	192	2.7	2.1	0.4	·	·	·	·	10.2	·	·	8.5	17.1	1.2	·	·	·	·	·	2.3	·	·	3.0	4.1	3.3	0.0	10.1	11.9	1.8	1.6	2.6	·	82.9	92	-7	16	15	·	·
		Biesterfeld	242	3.2	2.8	·	·	·	·	·	20.2	·	1.0	12.3	9.1	0.6	·	·	·	·	0.8	·	·	·	1.0	1.7	4.0	·	7.2	6.0	0.4	0.6	2.6	·	73.5	(80)	(-19)	16	12	·	·
	Weser	Reher	124	3.0	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	11.0	10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	2.0	0.6	·	7.9	6.0	·	·	4.5	·	68.5	78	+19	10	9	·	·
		Hameln	68	1.9	1.6	·	·	·	·	·	4.5	·	0.9	14.0	7.8	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	4.8	3.0	0.3	·	4.5	5.4	·	0.5	0.4	0.3	50.4	59	-35	16	9	·	·
		Rinteln	56	2.0	2.2	·	·	·	·	·	3.1	·	2.1	10.0	4.1	0.2	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	1.6	1.1	0.1	·	1.4	3.0	·	·	2.4	1.8	41.7	53	-38	16	12	·	·
	Werre	~~Braunenbruch~~ **	~~125~~	4.1	5.8	·	·	·	·	0.0	21.6	0.4	1.3	14.8	0.3	0.0	0.0	·	6.6	·	0.4	0.0	·	·	1.2	1.6	3.6	·	9.4	0.6	0.1	0.3	0.1	·	71.6	(77)	(-22)	17	10	·	·
		~~Fuchsberg~~ ×	~~190~~	4.1	2.4	·	·	·	·	·	8.1	0.3	1.2	10.5	8.5	·	·	·	0.3	·	1.0	·	·	·	3.1	1.1	0.9	·	1.4	5.3	1.0	·	·	0.2	57.2	(61)	(-37)	16	12	·	·
		Herford (Ortsiekerstr.)	77	1.8	3.4	·	·	·	·	·	6.2	0.1	0.8	12.6	1.3	·	·	·	12.6	·	0.5	·	·	·	1.6	1.1	1.0	·	3.1	4.3	0.1	0.3	0.8	0.1	52.9	66	-27	18	11	·	·
		Bielefeld	176	6.8	4.1	·	·	·	·	·	20.5	0.1	0.9	6.3	1.1	·	·	·	3.1	·	0.2	·	·	·	1.2	5.0	2.3	·	13.9	3.2	0.4	0.3	·	·	69.4	74	-24	16	11	·	·
		Melle	81	0.4	1.4	·	·	·	·	·	4.1	·	·	10.3	1.2	·	·	·	9.1	·	0.4	·	·	·	1.3	1.9	0.5	·	4.6	2.1	0.3	0.5	·	1.9	40.0	50	-40	15	10	·	·
		Oeynhausen	71	1.6	2.0	·	·	·	·	·	1.9	·	0.8	5.4	7.3	·	·	·	6.5	·	1.8	·	·	·	1.1	3.0	·	·	1.8	1.3	·	·	1.8	·	42.1	54	-36	13	12	·	·
	Weser	Minden	46	0.8	2.9	·	·	·	·	·	2.2	·	1.6	10.0	6.9	·	·	·	0.0	·	0.9	·	·	·	0.9	2.7	0.0	·	2.7	2.7	·	0.0	1.8	15.5	50.4	63	-30	13	10	·	·
		Bückeburg	67	·	3.7	·	12.1	·	·	·	5.3	·	·	(18.2)	6.5	·	·	·	·	·	1.2	3.6	2.7	·	1.3	4.5	·	·	(4.8)	·	·	·	3.1	6.1	73.1	84	-14	13	13	·	·
		Schlüsselburg	27	0.6	4.3	1.2	·	·	·	·	4.9	1.4	1.6	11.8	6.2	0.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.3	2.1	·	·	1.4	3.3	·	·	·	2.2	49.5	66	-26	15	12	·	·
	Aue	Lübbecke (Stadt)	86	0.7	4.9	·	·	·	·	·	1.8	·	·	13.0	0.7	·	·	·	1.1	·	0.3	·	·	·	1.5	1.5	0.2	·	4.9	4.2	·	0.7	0.1	·	35.6	47	-40	14	8	·	·
		Essern	46	·	4.3	2.0	·	·	·	·	6.6	0.1	·	19.0	2.2	·	·	·	10.1	·	1.1	·	·	·	·	2.4	·	·	10.1	3.3	·	·	·	2.4.0	86.4	106	+5	12	11	·	·
		Holzhausen	45	0.2	3.9	·	·	·	·	·	3.1	0.3	·	21.9	3.1	0.3	·	·	12.3	·	1.2	·	·	·	1.0	3.3	0.4	·	8.1	4.5	·	·	0.2	2.5	67.5	86	-11	16	11	·	·
		Freistatt	40	1.5	3.6	0.8	·	·	·	2.5	·	0.4	·	12.1	1.2	0.4	·	·	2.0	0.5	1.4	·	·	·	3.5	1.5	·	·	11.0	·	·	1.3	0.1	·	44.4	58	-32	16	11	·	·
	Weser	Rehburg (Stadt)	37	0.4	5.3	0.1	·	·	·	·	4.5	1.6	2.6	11.5	10.8	0.0	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	5.3	·	·	6.6	4.3	·	·	·	3.8	58.9	(77)	(-16)	13	11	·	·
		Nienburg	25	0.0	1.4	·	·	·	·	·	11.1	0.3	1.2	6.8	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.2	0.9	·	13.1	6.1	·	·	·	2.5	64.9	80	-16	12	9	·	·
		Brebber	52	1.4	0.1	·	·	·	·	0.1	1.8	·	0.3	20.1	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	0.3	·	13.4	5.8	·	·	0.2	1.8	60.1	75	-20	14	1	·	·

* Trendelburg 170 × Brake 102

** Hörste 135

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

E. v. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1937, III.

Aller

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Aller	Weferlingen	89	0.0	2.4	·	·	·	·	4.8	7.7	2.0	0.1	4.3	22.9	1.2	1.2	·	·	·	0.1	0.0	·	4.0	9.8	0.2	·	·	2.8	4.8	1.4	·	0.1	2.4	75.2	101	+ 1	18	13	·	·
Aller	Danndorf	72	1.5	2.8	·	·	·	·	2.5	13.9	·	·	3.3	17.8	0.5	0.7	·	·	1.3	0.4	·	·	5.1	8.9	0.8	·	·	1.9	4.5	4.4	·	0.4	5.2	75.9	100	0	18	13	·	·
Aller	Wittingen	85	·	1.3	·	·	·	·	·	3.8.9	1.5	·	0.5	17.1	0.6	1.1	·	·	·	0.2	·	·	·	5.5	2.2	0.4	·	5.0	2.6	2.2	·	3.2	0.3	82.6	102	+ 2	16	11	·	·
Aller	Triangel	54	0.2	4.3	·	·	·	·	0.3	27.8	0.8	·	3.3	27.1	0.1	0.7	·	·	·	0.3	·	·	1.4	12.0	0.6	0.2	·	4.7	4.1	2.6	·	0.5	0.6	85.6	116	+12	19	9	·	·
Oker	Goslar (Friedhof)	255	0.5	1.2	·	·	·	·	26.7	18.4	·	·	1.4	32.2	0.3	·	·	·	·	1.3	0.6	·	3.7	4.4	0.7	0.5	0.1	2.9	6.3	0.4	·	0.1	1.1	102.8	99	- 1	19	11	·	·
Oker	Harzburg (Kurverw.)	278	0.6	0.1	·	·	·	·	4.6	8.5	·	·	2.5	33.1	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	3.0	4.8	1.5	0.6	0.7	1.4	1.5	·	·	·	·	63.6	63	-37	15	9	·	·
Oker	Ilsenburg	270	0.3	·	·	·	·	·	7.9	4.3	0.9	·	1.8	33.0	0.4	·	·	·	·	4.0	0.9	·	0.4	2.7	0.7	0.3	·	0.9	0.7	1.0	·	0.4	·	60.6	64	-34	17	7	·	·
Oker	Schmatzfeld	192	2.4	0.0	0.0	·	·	·	5.5	9.2	1.0	·	3.0	28.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.1	0.3	·	0.1	0.0	0.2	0.4	·	·	·	50.9	61	-33	13	7	·	·
Oker	Hornburg	102	1.8	2.4	0.1	·	·	·	7.7	12.0	5.9	·	1.5	25.5	0.3	0.0	·	·	·	·	0.3	·	·	13.4	·	·	0.0	0.5	2.8	0.2	·	·	·	72.4	92	- 6	14	8	·	·
Oker	Groß Rode	290	0.9	4.4	·	·	·	·	6.3	7.1	7.0	·	2.9	35.4	2.3	0.3	·	·	·	0.9	·	·	2.9	10.6	1.4	·	·	3.6	17.3	2.0	·	0.2	6.9	112.4	184	+22	18	14	·	·
Oker	Braunschweig	75	0.2	2.6	·	·	·	·	5.3	6.0	2.1	·	7.7	33.8	0.4	0.0	·	·	·	0.1	·	·	7.4	11.2	0.3	0.3	·	4.5	10.9	0.7	·	0.0	2.6	90.1	106	+ 5	17	11	·	·
Oker	Helmstedt	137	·	1.4	·	·	·	·	4.3	5.3	12.0	0.0	1.0	32.0	1.2	0.6	·	·	·	1.0	·	·	1.5	8.8	0.4	·	·	1.4	5.5	0.3	·	·	2.4	79.1	103	+ 2	16	13	·	·
Oker	Kampen	85	·	4.4	·	·	·	·	2.1	18.6	7.6	·	2.3	26.3	0.3	0.3	·	·	·	0.4	·	·	6.0	5.4	0.4	·	·	4.3	5.0	2.8	·	0.4	0.5	87.1	110	+ 8	17	11	·	·
Oker	Rethen	78	0.1	4.2	·	·	·	·	0.6	23.1	2.2	·	1.3	32.1	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	4.3	9.6	·	·	·	3.3	4.6	0.9	·	·	6.5	93.1	106	+ 5	15	10	·	·
Aller	Groß Ösingen	76	1.1	3.5	0.0	·	·	·	·	4.4.4	1.1	0.0	1.3	17.2	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	3.6	0.9	0.5	·	6.5	3.6	2.3	0.0	1.4	10.2	98.5	119	+16	15	12	·	·
Aller	Unterlüß	105	0.4	3.0	·	·	·	·	·	3.9.0			6.5	20.7	0.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	4.7	5.4	0.5	·	14.4	7.6	3.9	0.4	0.5	1.2	110.7	129	+25	16	11	·	·
Aller	Celle	43	0.7	3.8	·	·	·	0.0	·	4.2.7	0.7	0.1	1.4	30.9	0.5	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	3.7	3.3	0.4	·	6.9	7.2	3.0	·	1.5	1.9	108.3	135	+28	19	11	·	·
Fuse	Lichtenberg	185	0.1	6.5	4.6	·	·	·	·	10.7	5.0		3.0	26.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	6.0	6.8	1.5	·	·	2.6	3.0	0.5	·	·	2.7	99.3	90	- 9	15	12	·	·
Fuse	Groß Bülten	75	0.8	3.4	·	·	·	·	·	0.8	0.7		58.2	15.0	·	·	·	·	2.1	·	·	1.2	19.7	0.5	0.6	0.8	·	1.8	5.3	·	·	·	11.4	122.3	145	+38	15	9	·	·
Fuse	Uetze	50	·	5.5	·	·	·	·	·	13.0	1.2		1.7	30.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.9	·	·	5.5	5.7	0.6	·	·	0.8	67.4	85	-12	12	8	·	·
Fuse	Lehrte	62	0.2	4.6	·	·	·	·	·	5.0			2.5	21.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	3.2	6.2	·	·	·	·	47.6	55	-39	8	7	·	·
Aller	Munsterlager	80	1.0	1.6	·	·	·	·	·	8.4	1.5	6.0	3.2	13.0	0.5	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	4.7	3.0	2.2	·	6.5	5.0	2.5	2.3	1.0	24.5	89.2	99	- 1	19	16	·	·
Aller	Bergen	70	0.5	1.5	0.0	·	·	·	·	13.6	0.9	3.4	1.0	23.0	0.3	0.4	·	·	·	0.0	·	·	·	9.0	1.2	0.5	·	12.5	10.5	1.3	2.5	3.2	1.8	87.1	105	+ 4	18	13	·	·
Aller	Lohne	67	·	7.1	·	·	·	3.6	·	9.8	2.3			19.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.2	·	·	6.5	7.5	0.8	·	0.7	0.1	62.5	77	-19	13	9	·	·
Aller	Berkhof	35	0.2	4.0	·	·	·	·	·	28.8	0.3	2.9	1.7	19.2	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	7.3	1.4	0.5	0.0	3.4	7.4	0.9	·	4.6	·	88.8	(117)	(+73)	15	10	·	·
Leine	Uder	235	0.9	0.8	·	·	·	0.0	12.8	18.9	·	·	3.8	13.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	0.9	0.1	2.3	0.2	0.3	0.6	·	56.8	69	-26	14	6	·	·
Leine	Friedland	177	0.2	0.9	·	·	·	·	16.3	2.4	·	·	10.3	10.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	8.5	0.5	·	5.1	2.3	0.6	5.1	·	0.1	·	·	62.5	(97)	(-79)	13	8	·	·
Leine	Göttingen	160	1.9	0.3	·	·	·	0.3	10.0	2.6	·	·	4.0	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	1.8	0.3	4.6	0.2	3.3	0.6	·	·	0.1	0.1	43.8	56	-35	16	9	·	·
Leine	Marienstein	130	0.0	0.1	·	·	·	·	4.5	6.8	·	·	4.6	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	15.5	0.4	0.0	·	·	0.4	·	·	0.4	·	57.1	70	-25	10	6	·	·
Leine, Rhume	Wehnde	286	0.3	1.0	·	·	·	·	2.8	4.3	·	·	3.9	24.5	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	0.8	0.4	0.2	4.5	1.1	1.7	1.5	·	·	1.6	1.4	50.2	54	-42	16	11	·	·
Leine, Rhume	Etzenborn	220	1.7	1.7	·	·	·	3.9	2.0	6.7	0.3	·	5.1	28.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.8	0.7	0.2	4.0	0.7	1.3	0.2	·	·	0.1	·	60.8	72	-24	17	10	·	·
Leine, Rhume	Gieboldehausen	155	0.8	0.7	·	·	·	·	9.2	1.7	·	·	3.2	17.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.8	2.2	1.0	1.7	0.1	0.7	4.0	·	·	2.4	0.1	49.1	61	-31	16	10	·	·
Leine, Rhume	~~Lauterberg~~ *	~~300~~	1.6	6.0	·	·	·	·	4.0	2.5	0.0	·	14.0	64.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.5	2.0	7.5	0.0	1.7	23.0	·	0.0	·	·	132.5	(174)	(+76)	13	13	·	·
Leine, Rhume	Oderhaus	430	2.1	·	·	·	·	·	6.6	·	2.1	·	22.4	50.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	5.6	1.4	1.5	5.9	1.8	4.7	17.7	0.3	2.5	·	·	124.1	98	- 2	15	13	·	·
Leine, Rhume	Schluft	580	1.4	12.5	·	·	·	·	11.7	4.6	·	·	11.7	63.2	2.7	·	·	·	·	1.7	0.4	·	5.7	2.2	2.7	5.6	1.4	11.4	18.9	0.7	0.2	0.4	·	158.1	114	+19	19	15	·	·
Leine, Rhume	Sieber (Forsth.)	340	3.8	10.2	·	·	·	·	22.0	3.4	·	·	6.0	75.2	2.4	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	3.4	5.8	·	2.6	25.6	0.8	·	·	·	170.4	122	+31	13	12	·	·
Leine, Rhume	Osterode	220	2.6	2.4	·	·	·	·	20.8	3.1	·	·	10.0	29.8	0.9	·	·	·	·	1.2	0.2	·	6.4	7.2	1.1	3.3	·	1.9	7.1	0.1	0.1	6.1	0.6	104.9	124	+ 4	19	14	·	·
Leine, Rhume	Riefensbeek	337	2.9	10.7	·	·	·	·	13.4	5.6	0.1	·	8.6	76.1	1.9	·	·	·	·	0.6	0.4	·	4.5	4.2	2.5	4.6	0.8	1.6	24.2	0.9	0.2	0.6	·	170.4	124	+33	20	13	·	·
Leine, Rhume	Grund (Osterod. Str.)	360	1.4	4.5	·	·	·	·	20.4	12.6	·	·	2.5	39.0	3.8	·	·	·	·	1.5	2.6	·	10.5	4.5	2.1	3.5	0.0	7.5	7.2	1.4	0.0	4.5	2.5	132.0	116	+18	18	18	·	·
Leine	Fredelsloh	260	1.0	2.4	·	·	·	·	2.5	5.6	·	·	5.6	14.2	0.0	·	·	·	·	0.1	·	·	18.1	0.6	1.0	2.6	0.1	3.0	1.1	0.0	1.0	0.2	0.0	59.1	69	-27	16	12	·	·
Leine	Wrescherode	150	0.3	4.2	0.5	·	·	·	4.9	11.2	·	·	3.7	28.7	·	·	·	·	·	·	0.0	·	9.8	2.5	1.2	2.7	0.0	0.8	2.2	0.3	0.0	0.9	0.2	74.1	82	-16	16	10	·	·
Leine	~~Adenstedt~~ **	~~205~~	0.3	2.3	0.8	·	·	·	0.9	8.8	·	·	3.2	28.4	0.0	·	·	·	·	0.8	0.0	·	17.8	14.9	1.2	0.2	·	1.3	5.6	0.2	·	1.2	2.9	90.8	101	+ 1	17	11	·	·
Leine	Salzhemmendorf	118	0.8	3.5	·	·	·	·	·	8.4	·	0.6	8.9	19.5	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.7	2.7	1.0	·	9.2	8.0	·	·	0.7	0.6	65.7	69	- 38	14	9	·	·
Leine	Springe	116	1.2	2.4	2.5	·	·	·	·	2.2	·	0.1	12.4	30.1	0.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	6.5	1.4	0.8	·	4.2	2.5	·	·	0.4	1.3	69.0	78	-19	16	11	·	·
Leine, Innerste	Klausthal (Bergak.)	572	2.4	7.9	·	·	·	·	14.5	9.9	0.4	0.3	12.0	81.1	2.9	·	·	·	·	2.6	0.5	·	6.7	6.5	2.6	7.4	0.4	6.1	22.0	2.6	0.2	0.6	0.6	190.2	145	+52	22	15	·	·
Leine, Innerste	Hahnenklee	565	1.1	9.5	·	·	0.0	·	18.5	18.0	0.0	0.0	12.0	74.0	2.5	0.0	·	·	·	3.0	0.8	·	11.0	4.4	3.8	4.3	0.0	10.8	15.2	·	·	0.0	2.8	191.7	135	+50	16	15	·	·
Leine, Innerste	Lutter a. Barenberge	150	1.0	3.5	0.5	·	·	·	2.4	8.8	·	4.6	2.8	33.2	·	·	·	·	·	1.8	·	·	6.4	1.8	0.3	·	·	1.2	3.3	0.3	·	0.1	6.6	72.6	84	-15	17	13	·	·

*) Odertalsperre 320

**) Salzdetfurth 116

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≦0.1	⊠
Aller	Leine, Inn.	Seesen	220	16	34	·	·	·	·	34	11.5	·	·	4.1	24.9	0.2	·	·	·	·	0.3	0.2	·	6.8	2.1	0.2	1.8	·	0.8	3.3	0.1	·	2.7	0.3	67.7	67	-34	18	11	·	·
		Hildesheim	87	0.3	2.1	3.5	·	·	·	·	5.3	·	0.0	9.0	19.6	0.0	·	·	·	·	0.9	0.2	·	0.9	6.9	1.9	0.0	·	2.4	3.4	0.0	·	0.4	3.0	59.6	68	-28	15	10	·	·
	Leine	Hannover-Herrenh.	52	0.1	3.9	0.1	·	·	·	·	1.9	1.0	0.1	3.3	17.6	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	2.8	0.3	·	·	3.4	6.1	·	·	·	1.0	42.3	53	-38	15	9	·	·
		Stadthagen	68	1.3	7.3	·	·	1.0	·	·	4.3	·	1.7	16.9	14.2	2.0	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.8	4.6	·	·	6.1	3.7	·	·	·	1.1	66.3	80	-17	14	13	·	·
		Nienstedt	175	·	2.4	·	·	·	·	3.6	1.6	·	·	22.6	29.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	1.8	·	·	12.7	1.9	0.1	·	0.8	0.7	81.5	88	-11	13	9	·	·
		Mandelsloh	30	0.1	4.4	·	·	·	0.7	·	11.9	0.2	1.8	5.0	12.0	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.4	2.9	0.6	0.0	9.6	5.3	·	·	2.4	·	53.5	73	-20	15	8	·	·
		Soltau	61	0.4	2.6	·	·	·	·	·	7.0	2.1	4.2	5.7	18.9	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.1	2.8	1.3	0.3	8.2	6.1	2.6	1.0	6.0	3.5	77.1	93	- 6	19	15	·	·
	Aller	Walsrode	35	1.8	1.3	·	·	·	·	·	11.7	0.2	3.5	10.0	22.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.9	1.6	0.8	·	15.1	9.7	3.5	0.4	4.6	1.9	89.1	110	+ 8	16	12	·	·
		Hedern	20	1.3	1.5	·	·	·	·	·	9.2	2.2	4.0	5.5	11.9	0.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.2	0.1	0.1	·	8.0	7.8	2.9	·	0.5	1.2	54.9	(74)	(-19)	17	10	·	·
		Verden	25	0.5	1.3	·	·	·	·	·	6.1	3.7	0.9	1.3	14.8	1.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	3.3	0.6	·	7.0	12.0	3.6	·	3.2	·	57.4	77	-23	15	11	·	·
Mündung bis Aller	Weser	Achim	18	·	2.2	·	·	·	·	·	5.8	·		6.1	15.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.5	1.4	0.0	7.8	12.6	1.2	·	·	·	56.1	75	-19	11	9	·	·
		Bremen (Flugh.)	4	0.5	0.5	·	·	·	0.0	2.6	1.3	0.3	10.2	12.5	1.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	3.8	1.3	1.6	0.0	8.4	12.6	0.0	0.3	0.3	2.2	60.1	77	-18	17	11	·	·
		Bassum	34	·	2.3	·	·	·	·	·	2.7	·	0.5	13.1	6.4	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	1.1	6.7	0.3	·	11.8	8.7	·	·	1.3	1.1	60.0	76	-12	13	11	·	·
		Delmenhorst	7	1.0	0.2	·	·	·	0.0	1.6	1.2	2.6	16.5	5.1	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	1.2	2.7	1.6	·	8.1	11.7	·	·	5.1	0.3	56.9	70	-24	14	11	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	2.3	0.2	·	·	·	·	·	12.0	1.0	1.2	7.3	9.6	0.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	2.5	3.6	1.5	0.1	10.3	6.4	1.0	2.4	3.9	5.1	65.6	84	- 13	19	15	·	·
		Schneverdingen	88	0.8	0.4	·	·	·	2.0	10.2	2.6	0.0	1.4	15.9	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	2.0	3.3	1.6	1.1	0.0	10.3	7.7	1.3	1.7	5.9	5.2	69.4	85	- 12	15	13	·	·
		Rotenburg i. H.	22	0.7	0.7	·	·	·	0.0	12.0	3.0	0.4	2.4	18.0	0.6	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.6	0.6	1.0	0.0	8.8	8.0	2.7	0.1	2.1	0.6	62.3	76	-20	17	9	·	·
		Visselhövede	60	0.9	3.9	·	·	·	·	·	8.1	2.1	3.2	8.8	12.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	6.2	1.2	·	2.4	18.9	2.9	2.6	4.3	5.9	82.8	100	0	17	14	·	·
		Otterstedt	20	1.7	·	·	·	·	·	0.0	12.3	2.3	0.8	6.3	23.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	4.4	1.0	0.4	9.3	12.2	1.2	0.2	·	12.2	93.1	108	+ 7	16	11	·	·
		Hepstedt	20	0.9	0.5	·	·	·	·	·	4.2	2.2	0.3	6.9	20.0	0.3	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	2.1	2.1	1.4	3.0	11.4	14.6	1.0	0.0	0.2	5.5	84.5	100	0	19	12	·	·
		Osterholz	20	0.7	1.1	·	·	·	0.0	4.3	2.1	0.2	26.2	15.8	0.3	0.0	·	·	·	·	0.9	·	·	·	3.0	1.1	2.1	0.3	15.7	15.0	2.8	0.2	3.5	0.4	101.7	121	+18	19	12	·	·
	Hunte	Bad Essen	59	0.2	3.6	·	·	·	·	·	5.3	·	0.3	9.3	0.5	·	·	·	3.6	·	0.2	·	·	·	2.1	2.4	0.6	·	9.8	3.0	·	0.1	·	6.0	47.0	57	-35	15	9	·	·
		Venne	57	0.5	5.3	0.0	·	·	·	·	7.1	·	0.5	13.0	0.9	·	·	·	2.0	·	0.3	·	·	·	0.4	3.4	0.7	·	16.0	6.7	·	0.1	·	13.1	70.0	88	-10	15	8	·	·
		Lemförde	43	0.8	5.8	·	·	·	·	·	13.2	·	0.4	31.8	0.2	·	·	·	0.4	1.4	·	·	·	·	3.2	2.1	0.2	·	10.2	2.3	0.6	·	·	3.3	75.9	96	- 3	15	9	·	·
		Diepholz	39	·	3.6	·	·	·	·	·	6.7	·	0.8	22.3	0.8	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.2	2.8	0.6	·	15.3	5.6	·	0.5	·	13.7	75.3	96	- 3	13	8	·	·
		Natenstedt	40	1.8	0.3	2.5	·	·	·	·	3.7	0.0	0.3	15.3	3.0	0.0	·	·	·	·	1.9	·	·	0.0	0.9	3.3	5.5	·	10.2	4.5	5.5	0.8	8.3	2.0	69.8	(90)	(- 8)	17	13	·	·
		Wildeshausen	20	0.5	1.4	0.2	·	·	·	·	1.5	·	0.9	17.7	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	4.1	1.5	·	8.2	3.0	·	0.2	3.1	2.0	53.0	67	-26	16	11	·	·
		Oldenburg	7	0.3	0.1	·	·	0.0	1.1	0.0	3.2	2.6	0.5	32.3	0.4	0.5	0.0	·	·	0.0	0.2	·	·	0.0	9.5	5.1	1.8	0.4	9.6	14.7	0.1	0.0	2.3	0.0	84.7	106	+ 5	18	10	·	·
		Kirchhatten	30	1.5	0.6	0.1	·	·	4.1	·	1.3	1.3	0.3	21.4	1.8	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.6	3.8	1.8	0.2	9.5	9.5	0.1	·	6.1	0.1	63.6	79	- 17	20	11	·	·
	Weser	Elsfleth	1	0.6	0.6	·	·	·	3.7	1.5	4.2	0.3	0.1	24.5	3.1	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.4	2.8	2.2	0.6	12.1	9.7	0.1	·	2.1	·	68.7	86	- 11	18	10	·	·
		Hagen i. Hann.	8	0.2	0.1	·	·	·	0.3	·	6.9	·	0.1	25.6	14.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.2	0.8	2.0	23.3	1.3	·	·	·	78.6	100	0	14	7	·	·
		Volkmarst	20	3.3	1.2	·	·	·	5.1	·	10.7	0.5	·	7.3	21.3	2.7	0.5	·	·	·	0.3	·	·	·	3.4	5.0	1.8	0.2	24.2	11.7	2.3	·	0.2	5.6	106.7	123	+20	19	14	·	·
		Seefeld	1	0.7	·	0.3	·	·	0.9	·	7.9	0.8	1.2	15.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	9.7	1.4	0.3	12.4	18.2	·	·	·	·	80.7	105	+ 4	14	9	·	·

Von der Weser bis zur Ems

Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	·	0.2	·	·	1.5	3.6	·	0.7	·	2.4	20.9	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.8	19.1	2.9	0.8	13.4	20.1	1.5	1.4	·	·	97.3	117	+14	16	12	·	·
		Rastede	19	0.9	0.8	·	·	·	5.7	0.2	2.7	1.0	0.9	29.8	1.5	0.5	·	·	·	·	0.5	·	·	·	4.2	4.9	3.1	1.2	22.4	14.2	·	0.2	2.1	0.1	96.9	120	+16	20	12	·	·
		Varel	10	·	·	·	·	9.3	5.5	0.1	3.5	3.5	1.6	16.9	2.4	·	0.0	·	·	·	0.1	·	·	·	6.0	13.5	2.7	1.0	5.4	10.0	·	0.1	1.8	·	82.8	104	+ 3	17	14	·	·
		Upschört	9	0.1	0.0	·	·	0.9	0.0	·	6.0	1.3	0.8	35.3	1.3	0.1	·	·	·	·	0.8	·	·	6.0	5.9	16.5	2.5	2.5	18.3	15.9	0.0	0.6	0.3	·	115.1	142	+34	18	11	·	·
		Wilhelmshaven	4	0.0	0.0	0.1	·	2.8	3.6	0.0	0.9	1.1	3.4	24.7	3.6	0.4	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	5.5	12.3	3.5	2.9	20.0	19.0	0.3	0.0	1.3	·	105.4	131	+25	17	13	·	·
		Jever	6	0.2	0.1	0.9	·	0.6	·	·	2.9	0.1	1.5	37.1	1.3	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	4.2	20.7	2.6	2.4	18.8	19.7	0.3	0.2	1.0	·	114.8	140	+33	20	11	·	·
		Minsen	2	0.7	·	2.8	·	0.4	·	·	26.1	·	1.3	26.5	1.4	0.3	0.5	·	0.0	0.1	·	·	·	·	5.6	46.5	8.6	4.0	15.2	22.8	0.3	0.1	1.0	·	164.2	210	+86	19	12	·	·
		Helgoland (Schule)	50	(3.0)	·	·	·	·	·	0.0	5.7	2.1	0.1	17.8	2.3	0.1	0.0	·	0.0	0.2	0.0	·	·	·	3.5	17.2	22.2	10.5	8.7	7.3	0.3	0.5	·	·	101.5	150	+34	16	11	·	·
		Wangeroog	5	0.9	·	·	·	·	·	·	4.9	·	0.2	38.0	0.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	7.8	28.1	3.6	6.4	14.6	15.6	0.4	0.0	0.2	·	127.6	163	+47	13	8	·	·
		Langeoog	2	2.0	0.0	·	·	·	·	0.0	5.8	0.0	0.0	26.9	1.5	0.1	0.0	·	0.0	0.2	0.1	·	·	·	2.9	28.6	1.8	13.6	20.2	16.8	0.1	0.1	0.5	·	127.2	175	+52	16	10	·	·
		Esens	3	1.3	·	1.5	·	·	·	0.0	7.1	·	1.5	22.1	1.2	0.1	0.0	·	·	·	0.5	·	·	·	4.9	35.5	2.4	3.6	19.0	17.0	·	·	·	·	117.7	162	+45	14	12	·	·
		Norderney (Fliegerhorst)	7	0.1	0.0	·	·	0.0	0.0	0.0	2.2	·	0.1	12.8	0.6	0.0	0.0	·	0.0	0.4	0.0	·	·	·	2.9	17.4	2.2	8.1	16.3	9.0	0.0	0.0	·	·	72.1	103	+ 2	12	8	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Ostfries. Küste	Nordsee	Norden	6	1.0	0.3	·	·	·	0.1	·	3.4	1.1	0.3	12.2	0.6	0.1	0.0	·	0.8	1.7	0.3	·	·	0.1	2.3	27.4	11.8	1.7.8	15.9	0.8	0.8	0.5	0.0	0.0	98.3	132	+24	21	9	·	·
		Juist	20	1.8	·	·	·	1.4	·	·	2.3	·	2.0	19.6	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	7.5	12.7	2.0	6.4	17.3	9.3	0.1	·	·	·	83.9	125	+17	16	12	·	·
		Greetsiel	1	1.9	0.3	0.9	·	·	·	·	1.3	1.8	0.6	15.8	·	·	·	·	0.1	0.2	0.2	·	·	·	5.8	24.8	2.8	3.1	17.8	11.9	·	0.7	0.2	·	90.2	(122)	(+16)	18	10	·	·
		Borkum	6	4.4	0.0	·	·	·	·	0.0	8.7	0.8	1.3	24.7	0.8	0.0	0.0	·	·	0.2	0.0	·	·	·	14.8	15.6	2.4	1.8	12.9	6.4	0.2	2.8	0.2	·	98.0	144	+30	16	11	·	·
		Theene	1	1.0	·	·	·	·	·	0.3	3.7	2.0	·	13.0	0.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	4.9	22.6	1.6	3.0	16.2	15.3	0.1	0.6	·	·	85.6	115	+11	15	10	·	·
		Emden	2	0.7	0.0	·	·	·	·	0.0	2.4	0.0	0.9	33.0	1.2	·	0.0	·	0.6	0.2	0.5	·	·	·	4.3	6.9	2.5	2.2	10.8	7.9	·	1.4	0.1	·	81.6	106	+ 5	16	10	·	·
Ems																																									
Mündung bis Quelle	Ems bis Quelle	Hövelriege	107	1.9	2.5	·	·	·	·	·	8.2	·	1.5	11.0	3.1	·	·	0.1	3.1	·	0.6	·	·	0.4	0.6	0.3	5.0	·	6.8	·	1.2	1.4	0.1	·	47.8	52	-45	17	11	·	·
		Rietberg	78	3.9	2.2	·	·	·	·	0.3	7.9	·	1.7	9.3	3.8	·	·	·	3.4	·	·	·	·	2.4	·	·	4.7	·	7.8	·	·	0.7	0.8	·	48.9	57	-37	13	10	·	·
		Stromberg	145	4.8	1.9	0.0	·	·	·	0.0	8.6	0.5	1.1	16.9	2.3	·	0.2	·	3.0	·	0.0	·	·	4.5	0.7	0.3	3.2	·	5.7	0.4	·	0.0	1.0	·	55.1	68	-26	16	11	·	·
		Senne II (Bielefeld, Pumpst. I)	126	3.0	3.6	·	·	·	·	·	12.9	0.2	1.2	14.8	2.7	·	·	·	7.8	·	0.3	0.1	·	1.1	2.0	1.1	2.5	·	7.6	1.9	·	0.0	·	·	62.8	69	-28	16	13	·	·
		Heerde	66	2.5	3.1	·	·	·	·	·	8.5	0.0	1.0	10.0	5.0	·	0.0	·	4.5	·	0.5	·	·	·	1.5	0.5	1.9	·	9.0	0.5	0.1	·	·	·	48.6	58	-35	14	10	·	·
		Warendorf	56	5.5	3.1	1.7	·	·	·	·	7.6	·	0.5	9.6	2.3	·	·	·	4.0	0.2	·	·	·	0.0	2.4	1.[illegible]	1.9	[illegible]	8.8	0.7	·	·	·	·	49.3	60	-32	14	11	·	·
		Hesseln	115	2.6	2.8	·	·	·	·	·	14.2	·	1.1	9.8	2.4	·	0.1	·	2.9	0.2	0.4	·	·	·	1.7	3.5	2.2	·	8.0	1.3	0.5	·	·	0.3	54.0	62	-33	17	12	·	·
		Iburg	115	6.2	3.0	·	·	·	·	·	8.2	·	0.9	14.7	2.5	·	0.0	·	5.8	0.2	0.4	·	·	·	2.7	1.5	1.8	·	8.6	1.5	·	0.4	·	0.0	58.2	68	-27	15	11	·	·
		Ostbevern	52	0.1	0.3	·	·	·	·	·	7.5	·	0.5	7.4	4.9	·	·	·	1.7	·	0.1	·	·	·	2.5	4.9	1.3	·	6.6	0.5	0.0	·	·	·	37.7	49	-39	13	8	·	·
		Rinkerode	62	6.8	1.8	0.0	·	·	·	·	8.5	·	1.2	5.2	0.6	·	0.0	·	2.3	·	·	·	·	1.8	1.6	·	2.7	·	5.5	0.4	·	·	·	·	38.4	45	-46	12	10	·	·
		Altenberge	105	3.6	4.0	·	·	6.1	·	·	11.1	·	2.0	7.7	1.1	·	·	·	1.2	0.6	0.0	·	·	0.1	2.1	5.6	1.2	·	3.7	0.0	·	1.4	·	·	51.5	69	-23	15	13	·	·
		Münster (Schlageterstr.)	63	2.8	4.6	0.7	·	·	·	0.0	13.6	·	0.5	7.0	0.9	·	0.5	·	1.5	0.7	0.1	·	·	0.0	1.2	1.4	1.7	·	6.3	0.1	·	0.0	0.1	·	44.3	52	-40	17	9	·	·
		Ladbergen	49	3.3	1.9	·	·	·	·	·	11.5	0.4	1.1	5.8	5.0	·	·	·	7.8	0.2	0.0	·	·	0.0	2.4	0.7	0.7	0.0	9.6	0.4	0.0	0.6	·	·	51.4	66	-26	15	9	·	·
		Rheine	40	0.3	2.5	·	·	·	·	·	10.4	·	·	10.6	1.3	·	·	·	0.4	·	0.5	·	·	(2.4)	3.0	1.4	2.8	·	(12.3)	0.3	1.8	·	·	·	50.0	64	-28	14	9	·	·
	Aa	Hopsten	39	0.1	3.2	·	·	1.7	·	0.0	4.4	·	1.9	19.9	2.3	0.1	0.0	·	1.7	0.0	1.5	·	·	0.0	2.4	5.3	0.4	0.0	9.7	2.3	0.1	1.3	0.1		58.4	70	-25	18	13	·	·
		Ibbenbüren	65	5.9	·	·	·	·	·	·	17.7	·	1.4	9.3	4.3	0.1	·	·	8.1	0.1	1.5	·	·	0.0	4.0	7.6	0.6	1.3	12.9	0.3	·	0.3	·	4.8	74.2	87	-11	17	12	·	·
		Settrup	34	5.4	6.2	0.2	·	6.4	·	·	14.0	0.1	2.6	11.3	·	·	·	·	5.3	0.4	·	·	·	·	1.1	3.6	0.3	·	16.3	4.7	·	1.2	2.4	2.0	79.5	93	- 6	19	12	·	·
	E	Lingen	23	1.6	3.5	0.5	·	·	·	0.0	13.7	0.1	1.7	4.9	0.1	·	0.0	·	0.7	0.4	0.1	·	·	3.2	1.4	2.9	1.7	0.1	12.4	3.4	0.3	5.5	1.7	0.1	60.0	81	-14	22	13	·	·
	Hase	Osnabrück-Düstrup	69	0.3	3.0	·	·	·	·	·	6.3	0.2	0.2	10.4	1.6	·	·	·	0.8	·	0.3	·	·	·	2.4	1.5	0.7	·	5.6	3.9	·	0.2	·	0.4	37.8	47	-43	16	8	·	·
		Bramsche	48	0.6	5.2	·	·	0.0	·	·	12.0	·	0.7	19.6	·	·	·	·	1.4	·	0.1	·	·	·	2.3	2.6	·	·	14.0	3.9	·	0.1	0.1	1.8	64.4	83	-13	14	9	·	·
		Bersenbrück	34	1.7	2.1	·	·	·	·	·	11.7	·	1.4	14.2	0.9	·	·	·	3.1	·	1.0	·	·	·	1.6	4.1	1.0	·	20.8	7.3	0.8	·	·	1.5	73.2	89	- 9	15	13	·	·
		Dinklage	28	5.1	3.8	·	·	·	·	·	10.1	·	0.9	33.1	1.1	·	·	·	2.3	·	0.2	·	·	·	1.4	1.3	0.4	0.8	10.7	6.7	·	0.7	0.1	0.6	79.3	104	+ 3	17	10	·	·
		Vechta	37	1.1	1.2	·	·	·	·	·	4.9	0.4	0.9	24.2	3.2	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.3	4.5	0.8	0.3	12.3	5.6	·	0.2	0.1	·	61.1	77	-18	17	9	·	·
		Löningen	23	1.0	1.5	·	·	4.4	·	·	8.4	0.4	1.1	26.0	·	·	·	·	3.8	·	0.6	·	·	·	0.9	3.5	1.3	0.8	12.2	7.9	·	3.1	0.4	·	77.3	99	- 1	17	12	·	·
		Berge	50	3.1	2.2	0.1	·	3.2	·	·	19.0	·	·	14.5	1.2	·	·	·	3.1	0.2	0.1	·	·	·	1.5	2.7	1.0	·	13.0	11.7	2.4	0.5	0.5	0.0	80.0	100	0	18	13	·	·
		Haselünne	20	·	2.2	·	·	2.1	·	·	18.8	·	1.4	13.9	2.2	·	·	·	6.7	·	0.4	·	·	·	1.1	6.1	1.3	0.1	10.6	3.4	0.1	2.9	0.5	·	79.8	98	- 2	17	13	·	·
		Bockholte	36	1.2	0.3	·	·	0.2	·	·	4.4	0.1	1.3	38.0	0.9	0.0	·	·	4.4	0.1	0.2	0.9	·	·	1.8	3.7	0.9	0.3	10.0	6.8	0.0	3.7	0.5	0.0	79.7	98	- 2	20	10	·	·
		Meppen	14	·	1.6	·	·	·	·	·	13.2	·	4.7	9.8	1.9	·	·	·	2.3	0.4	·	·	·	·	4.4	6.3	2.1	·	18.2	6.2	2.1	·	0.9	·	80.1	101	+ 1	14	12	·	·
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	0.3	0.8	·	·	·	·	·	7.7	·	1.2	4.5	1.4	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	3.1	3.4	0.8	0.4	12.3	5.6	0.3	0.2	·	·	43.1	54	-37	15	8	·	·
		Rütenbrock	14	2.3	6.3	0.3	·	·	·	·	5.4	0.1	2.2	10.7	0.8	·	2.6	·	0.9	·	·	·	·	·	2.3	3.1	0.3	0.4	9.9	4.5	0.1	·	·	·	53.2	65	-28	17	10	·	·
		Lathen	12	1.5	0.7	·	·	·	·	0.0	3.5	·	1.3	20.8	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	3.1	3.7	0.5	0.1	8.6	1.3	0.1	·	0.7	·	54.3	64	-31	14	9	·	·
		Surwold	9	1.2	3.7	·	·	1.0	·	·	3.7	·	1.2	30.0	0.3	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	5.2	2.9	0.4	·	8.3	4.9	·	·	0.2	·	63.3	(78)	(-18)	14	10	·	·
		Rhederfeld	4	1.4	0.0	0.9	·	·	·	·	1.5	·	·	30.0	·	·	0.0	·	0.7	·	0.0	·	·	·	7.2	4.5	1.0	0.7	9.7	7.0	·	0.0	0.0	·	64.6	(82)	(-14)	11	8	·	·
	Leda	Westerstede	8	·	1.3	·	·	0.5	2.5	·	2.9	1.8	1.1	35.8	0.8	0.1	·	·	·	·	0.7	·	·	·	8.9	1.1	2.0	2.0	17.7	14.7	0.0	0.2	0.2	·	94.3	124	+18	18	12	·	·
		Kloppenburg	38	1.0	0.1	·	·	·	·	0.1	5.3	0.1	0.5	24.5	8.2	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	1.5	3.0	0.9	·	10.8	5.2	·	·	0.1	·	64.8	80	-16	15	9	·	·
		Edewechterdamm	11	0.8	·	·	·	1.6	·	·	4.6	0.3	1.2	30.4	4.2	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	4.2	4.6	1.4	2.3	6.8	6.8	·	0.2	·	·	70.4	86	-11	15	12	·	·
		Potshausen	2	0.6	0.8	0.3	·	0.5	·	·	3.1	·	2.0	18.5	3.2	·	·	·	1.6	·	0.1	·	·	·	7.8	2.8	1.4	0.2	11.6	9.8	·	0.1	0.3	·	64.7	81	-18	18	10	·	·
	Ems	Leer	2	1.3	·	3.9	·	1.7	·	·	1.8	0.4	2.1	17.6	2.5	·	·	·	0.9	·	0.0	·	·	·	5.8	3.6	1.5	1.1	12.1	8.7	0.3	0.8	·	·	66.1	79	-18	17	13	·	·
		Strackholt	8	0.2	0.2	·	·	0.0	·	0.0	3.5	2.6	1.2	37.6	0.5	·	·	·	0.3	0.2	0.7	·	·	·	5.2	7.6	1.7	1.5	17.5	14.2	0.1	0.2	1.8	0.1	96.9	128	+21	20	11	·	·

+0.4

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	2.3	3.0	·	·	3.3	·	0.0	16.3	·	0.7	6.9	1.3	·	0.0	·	0.3	0.3	·	·	·	0.0	2.0	2.0	0.2	0.3	4.6	·	0.1	0.3	·	·	49.9	68	-24	16	9	·	·
		Schüttorf	36	2.7	6.3	·	·	0.8	·	·	6.1	0.0	1.3	15.5	4.3	·	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	1.0	6.3	0.2	0.0	7.8	·	·	2.4	0.0	·	55.4	69	-25	14	10	·	·
		Nordhorn	23	1.0	3.5	·	·	·	·	0.0	8.8	·	1.3	9.4	2.5	·	0.0	·	1.1	0.0	1.1	·	·	0.4	1.2	4.9	0.5	0.0	8.5	0.8	1.1	1.7	0.7	·	48.5	61	-32	17	13	·	·
		Gronau	37	2.2	3.8	·	·	·	·	0.0	5.3	·	1.6	2.3	·	·	·	·	1.5	0.6	·	·	·	·	1.5	3.4	0.3	·	5.4	·	·	6.9	·	·	34.8	45	-42	12	10	·	·
		Scheerhorn	15	1.4	2.0	·	·	·	·	0.4	23.0	·	·	12.6	2.3	·	·	·	1.0	3.2	·	·	·	0.0	2.2	·	1.1	0.4	10.2	2.4	0.9	6.5	0.3	·	69.9	81	-17	16	12	·	·
		Laar	10	2.6	·	·	·	0.1	·	·	8.1	0.1	2.3	4.2	2.5	·	0.9	·	2.5	0.3	·	·	·	·	5.8	9.9	0.7	0.4	13.4	0.9	0.2	0.5	·	·	53.4	70	-23	18	8	·	·
	Aa	Ahaus	51	3.7	4.9	·	·	0.0	·	·	10.9	·	2.8	5.8	0.2	·	0.0	·	2.7	0.8	·	·	·	0.7	1.5	6.6	·	·	7.9	0.1	·	·	·	·	48.0	58	-35	13	9	·	·
	Berkel	Billerbeck	111	3.3	2.5	0.2	·	1.4	·	·	11.0	·	2.2	5.1	1.0	·	·	·	0.4	0.6	·	·	·	0.2	1.8	2.7	1.3	·	4.9	·	·	0.3	·	·	38.9	58	-38	16	11	·	·
		Stadtlohn	50	2.2	4.1	0.2	·	·	·	0.0	16.9	·	4.1	15.4	0.4	·	0.0	·	3.3	0.7	0.1	·	·	0.5	1.6	2.5	0.9	0.0	3.3	0.0	0.0	2.5	0.2	·	58.0	70	-25	17	10	·	·
		Wennewick	33	6.3	5.3	·	·	·	·	·	14.8	0.0	3.8	8.6	1.6	·	0.0	·	3.9	0.7	0.1	·	·	11.9	1.5	6.7	0.3	1.3	4.3	·	2.8	·	·	·	73.9	95	- 4	16	13	·	·
	Ijssel	Raesfeld	60	5.9	7.1	·	·	·	·	·	8.8	·	2.5	7.0	5.1	·	·	·	21.0	1.1	·	·	·	·	1.5	0.1	4.2	·	3.2	0.2	·	1.1	·	·	62.8	80	-16	14	12	·	·
		Ringenberg	20	0.7	0.8	·	·	·	·	·	2.2	·	2.5	2.7	·	·	0.0	·	8.4	1.0	·	·	·	0.0	·	0.0	3.5	·	1.7	1.4	·	·	·	·	24.9	31	-57	10	8	·	·
		Borken	48	2.4	3.0	·	·	·	·	·	4.9	·	3.6	13.1	1.4	·	0.0	·	3.5	0.7	·	·	·	0.4	1.0	1.7	2.2	·	7.6	0.0	0.4	4.3	·	·	56.2	71	-23	15	12	·	·
		Stenern	29	1.2	1.2	·	·	0.0	·	·	8.9	·	3.8	12.2	2.1	·	0.1	·	10.8	1.3	·	·	·	0.0	1.1	1.7	1.5	·	13.0	0.0	·	0.5	0.0	·	59.4			14	12	·	·
Rhein																																								
Bodensee bis Basel	Rhein	Balderschwang	1044	1.7	·	·	·	·	·			7.4.2				38.3	22.2	·	12.2	30.1	·	·	·	·	·	0.8	·	24.0	4.1	·	·	·	·	1.8	209.4	74	-75	14	13	·	·
		Scheidegg(Str-Aufs.)	750	4.2	·	·	·	4.4	0.0	5.7	3.4	·	0.4	7.1	6.7	32.1	6.0	·	10.3	22.4	·	·	·	6.6	2.8	0.0	·	3.4	2.9	·	·	·	·	0.3	118.7	61	-75	16	14	·	·
		Lindau i. B.	402	2.1	·	·	·	1.4	·	3.6	0.8	·	0.5	4.3	6.4	14.4	10.3	·	20.6	23.7	0.2	·	·	0.0	1.5	0.1	·	3.1	4.2	·	·	·	·	1.5	98.7	57	-75	17	13	·	·
		Doberatsweiler	503	·	·	·	·	1.2	·	4.8	0.9	·	·	4.5	3.6	5.6	12.4	·	17.3	22.5	·	·	·	·	·	1.1	·	3.2	3.6	·	·	·	·	0.7	81.4	52	-76	13	11	·	·
	Argen	Genhofen	830	2.7	·	·	·	2.8	·	6.1	3.4	·	13.6	13.6	18.9	16.4	7.7	·	22.4	35.4	·	·	·	9.0	1.4	·	·	8.1	1.2	·	·	·	·	0.8	175.5	84	-33	16	15	·	·
		Röthenbach bei Lindau	663	8.5	·	·	·	2.3	·	4.0	7.7	0.2	0.7	11.0	7.6	15.2	6.4	0.2	47.7	36.4	·	·	·	4.8	0.4	0.4	·	8.5	5.0	·	·	·	·	0.4	167.4	85	-30	19	13	·	·
		Wangen (Realsch.)	557	2.6	·	·	·	2.0	·	5.1	7.5	·	1.4	6.2	3.4	8.9	6.8	·	34.7	19.2	0.0	·	·	11.3	0.8	·	·	4.7	1.2	·	·	·	·	0.1	115.9	75	-38	16	14	·	·
		Sibratshofen	780	1.4	·	·	·	·	·	3.6	12.7	0.9	0.3	12.5	5.8	12.2	5.8	0.0	27.3	31.1	0.3	·	·	4.6	·	1.4	·	9.7	3.5	·	·	·	·	4.7	143.2	72	-55	17	14	·	·
		Wengen	800	12.5	·	·	·	·	·	4.5	2.2	0.1	·	13.4	4.3	15.0	2.4	·	25.9	35.0	·	·	·	0.0	·	2.3	·	3.1	2.0	·	·	·	·	(4.9)	128.1	58	-94	14	13	·	·
		Überruh	830	2.1	·	·	·	·	·	4.5	2.7	·	·	9.0	4.3	10.6	2.4	·	17.1	32.2	0.2	·	·	0.5	·	·	·	4.5	2.0	·	·	·	·	0.2	98.3	48	-108	14	11	·	·
		Isny(Schulhaus)	721	0.2	·	·	·	·	·	5.1	1.8	·	·	4.2	3.5	5.6	2.0	·	26.8	31.3	0.2	·	·	1.7	5.8	·	·	2.3	1.5	·	·	·	·	1.2	93.2	53	-83	15	13	·	·
	Schussen	Wolfegg	676	(1.5)	·	·	·	·	·	·	(0.2)	·	·	1.6	6.4	2.0	·	·	12.9	25.2	·	·	·	·	·	·	·	15.1	·	·	·	·	·	·	64.9	46	-75	8	7	·	·
		Schussenried	569	0.6	·	·	·	·	0.0	6.2	12.0	·	·	2.9	5.1	2.5	2.4	·	14.5	13.0	·	·	·	0.3	·	0.9	·	0.5	·	·	·	·	·	·	60.9	54	-51	12	8	·	·
		Ravensburg	461	0.5	·	·	·	0.9	·	3.4	1.0	·	·	1.0	1.0	2.7	2.2	·	23.9	23.3	·	·	·	19.4	0.8	·	·	12.5	·	·	·	·	·	6.2	98.8	83	-20	14	11	·	·
	Aach bis Schussen	Wilhelmsdorf	620	·	·	·	·	0.3	·	·	4.2	·	0.1	2.5	2.6	4.0	2.2	·	12.0	24.3	0.2	·	·	11.6	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	1.9	87.1	78	-25	13	10	·	·
		Friedrichshafen	400	·	·	·	·	1.1	·	17.0	1.7	·	1.2	2.7	4.4	4.9	7.5	·	37.3	23.7	0.1	·	·	2.3	0.9	·	·	7.2	0.4	·	·	·	·	·	112.4	91	-12	15	12	·	·
		Immenstaad	415	3.3	·	·	·	·	·	7.4	1.3	·	0.9	2.3	3.0	5.5	8.5	·	16.2	23.2	0.2	·	·	7.0	1.7	·	·	6.8	0.5	·	·	·	·	·	87.8	79	-24	15	12	·	·
		Meersburg	434	1.8	·	·	·	·	·	7.4	0.6	·	0.2	1.5	2.2	5.1	5.6	·	24.8	20.0	·	·	·	4.6	0.8	·	·	15.7	·	·	·	·	·	0.2	90.5	86	-15	14	10	·	·
		Heiligenberg	741	0.8	·	·	·	6.2	·	0.7	·	·	0.0	1.1	7.2	8.7	5.1	·	15.6	30.3	·	·	·	23.5	0.2	·	·	2.9	·	·	·	·	·	0.7	103.0	89	-13	13	9	·	·
		Mainau	414	·	·	·	·	0.7	·	2.2	0.5	·	·	1.2	4.3	2.7	3.7	·	23.3	22.6	·	·	·	15.0	0.6	·	·	3.4	·	·	·	·	·	0.2	80.4	82	-17	13	9	·	·
	Aach	Aach	520	·	·	·	·	0.3	·	·	2.3	·	0.5	1.6	3.2	5.3	2.9	·	6.5	16.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.2	98	-59	9	9	·	·
		Rielasingen	425	0.3	·	·	·	·	0.0	0.8	0.0	·	0.0	1.6	7.2	4.2	3.5	·	11.6	16.7	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.7	39	-64	9	6	·	·
	Wutach	Feldberg(Schwarzw.)	1493	0.7	·	·	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	·	0.7	11.6	4.8	4.0	4.3	·	13.9	11.5	·	·	·	·	0.6	·	·	2.6	·	·	·	·	·	0.0	55.6	29	-135	11	8	·	·
		Titisee	857	·	·	·	·	·	·	0.4	3.3	·	0.4	7.5	6.8	12.0	7.2	·	7.1	6.2	·	·	·	·	0.2	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	46.6	46	-69	11	8	·	·
		Bonndorf	850	·	·	·	·	2.1	3.2	25.9	2.0	·	0.4	7.8	2.9	5.2	1.3	·	2.2	4.7	·	·	·	13.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66.2	68	-31	13	12	·	·
		Birkendorf	762	·	·	·	·	23.5	1.3	·	·	·	0.4	3.7	5.1	6.0	3.2	·	3.8	7.2	·	·	·	57.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	112.2	113	+13	11	9	·	·
		Höchenschwand	1004	·	·	·	·	·	6.5	·	0.8	·	·	5.3	7.3	3.5	1.3	·	4.2	3.6	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.9	29	-80	9	7	·	·
	Alb	Bernau	922	0.5	·	·	·	·	0.2	0.0	1.2	·	0.2	11.7	3.9	5.5	1.2	·	8.5	3.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.9	28	-99	11	7	·	·
		St. Blasien	825	0.2	·	·	·	·	5.9.4	0.2	1.6	·	0.4	8.8	5.8	5.1	1.4	·	10.2	2.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	96.0	79	-26	12	8	·	·

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Basel bis Bodensee	Rhein	Segeten	879	1.1	·	·	·	·	4.2	0.0	0.0	·	0.0	9.4	7.8	10.3	11.2	·	8.4	2.0	·	·	·	2.9	0.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	57.9	41	- 83	11	9	·	·
		Todtmoos	799	·	·	·	·	0.6	0.4	0.1	0.0	1.8	0.7	9.2	11.0	13.7	5.4	·	12.7	2.0	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.0	36	- 105	12	7	·	·
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	0.3	·	·	·	0.5	0.3	0.7	0.1	·	·	7.4	7.8	6.4	4.8	·	8.6	4.8	0.1	·	·	·	0.4	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	42.9	31	- 97	14	6	·	·
		Schweigmatt	733	0.2	·	·	·	·	1.5	0.2	0.6	·	0.1	4.2	2.8	7.9	14.6	·	11.3	0.9	·	·	·	·	0.6	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	44.9	34	- 86	12	6	·	·
		Bürchau	680	0.7	·	·	·	5.0	·	0.5	0.2	·	·	7.6	8.2	5.1	9.3	·	10.1	4.4	·	·	·	·	0.7	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	53.5	34	- 105	12	8	·	·
	Dreis. bis Wiese	Friedrichsheim	877	0.4	·	·	·	0.4	·	6.5	·	·	·	3.5	3.7	7.8	14.1	·	12.2	7.4	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	55.6	37	- 95	10	8	·	·
		Badenweiler	417	0.2	·	·	·	0.7	·	10.5	·	·	·	2.0	1.8	3.6	7.7	0.1	10.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	47.1	43	- 62	11	7	·	·
		Obermünsterthal	539	·	·	·	·	7.6	·	2.8	0.0	·	0.1	3.5	1.6	0.5	5.5	·	5.8	5.6	0.0	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	0.0	41.2	30	- 95	10	8	·	·
		Schelingen	313	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	3.9	3.4	1.9	1.1	0.0	2.9	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	18.7	21	- 72	9	7	·	·
	Elz	Breitnau	1019	0.3	·	·	·	·	4.0	0.2	3.0	·	0.4	7.6	7.0	17.7	2.5	·	8.6	13.0	·	·	·	·	0.0	·	·	12.9	·	·	·	·	·	·	77.2	58	- 55	12	9	·	·
		Hofsgrund	1056	1.0	·	·	1.0	7.9.0	·	1.0	·	·	0.6	11.5	4.7	6.2	·	·	9.0	13.5	·	·	·	·	·	·	·	17.2	·	·	·	·	·	·	144.7	78	- 40	11	10	·	·
		~~Schauinsland~~ *	~~1218~~	1.5	·	·	·	2.6.8	0.0	2.4	·	·	0.2	7.5	9.5	3.4	4.2	·	11.5	10.8	·	·	·	·	0.4	·	·	3.3	·	·	·	·	·	—	82.5	46	- 96	12	10	·	·
		St. Peter	722	·	·	·	·	·	2.8	·	4.4	·	·	11.0	8.8	18.0	6.4	·	4.9	4.0	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	·	·	·	·	70.0	49	- 72	9	9	·	·
		Freiburg (E.-St.)	279	0.1	·	·	·	10.2	·	0.5	5.0	·	0.3	3.4	1.0	1.0	1.4	·	3.9	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.6	29	- 73	11	8	·	·
		Oberprechtal	461	3.3	·	·	·	·	0.2	0.7	8.5	·	0.4	24.0	12.2	7.2	11.0	·	2.9	1.7	·	·	·	·	0.3	·	·	11.4	·	·	·	·	·	·	83.8	64	- 47	13	9	·	·
		Obersimonswald	419	·	·	·	·	·	15.4	·	6.2	·	·	16.1	12.2	17.9	·	·	·	4.1	·	·	·	·	0.8	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	74.7	48	- 82	8	7	·	·
		Keppenbach	275	·	·	·	·	·	1.5	·	0.5	·	0.5	11.9	5.1	17.7	0.9	·	3.1	2.1	·	·	·	·	0.0	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	45.6	38	- 75	10	7	·	·
	Kinzig	~~Alpirsbach~~ **	~~466~~	0.3	·	·	·	7.7	20.0	·	·	·	·	38.7	13.1	11.2	2.9	·	2.9	0.7	·	·	·	11.9	1.6	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	112.6	78	- 32	12	10	·	·
		Schiltach	332	1.6	·	·	·	·	10.4	·	0.5	·	·	22.3	5.5	4.7	6.4	·	7.3	3.2	·	·	·	10.6	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	75.5	68	- 36	11	10	·	·
		Schramberg	515	·	·	·	0.0	0.0	8.2	2.3	4.6	·	0.6	12.9		2.9	0.0	·	2.5	2.3	·	·	·	29.0	2.6	·	·	12.1	·	·	·	0.2	·	0.3	80.5	82	- 16	13	9	·	·
		Bad Rippoldsau	562	0.1	·	·	·	0.9	·	·	0.7	·	·	48.9	11.7	17.0	3.4	·	2.2	0.2	·	·	·	23.4	1.4	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	111.9	73	- 41	12	8	·	·
		Nußbach	728	2.0	·	·	·	·	8.7	·	1.4	·	·	16.9	9.5	14.8	2.2	·	2.4	3.1	·	·	·	5.9	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	68.9	54	- 58	11	11	·	·
		Triberg	683	1.4	·	·	·	·	1.8	·	1.9	·	0.6	21.0	11.1	11.6	4.0	·	3.0	3.5	·	·	·	1.7	1.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	63.3	43	- 83	13	11	·	·
		Oberharmersbach	321	·	·	·	·	·	15.5	·	1.1	·	·	36.0	7.8	12.2	1.5	·	3.8	·	·	·	·	2.0	·	·	·	3.2	·	·	·	0.0	·	·	83.7	60	- 56	9	9	·	·
		Gengenbach	178	0.0	·	·	·	·	2.6	·	1.2	·	0.2	24.8	6.0	10.0	1.6	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	57.2	44	- 66	9	8	·	·
		Seelbach	219	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	14.2	2.6	0.9	1.2	·	0.4	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	21.5	19	- 92	7	4	·	·
		Altenheim	148	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	0.9	13.4	1.7	6.0	0.2	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	28.9	36	- 51	9	5	·	·
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	·	0.5	·	·	6.3	·	·	·	·	1.4	15.1	1.6	6.0	1.3	·	9.7	3.6	·	·	·	·	2.0	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	51.7	62	- 32	11	10	·	·
		Löcherberg	328	0.6	·	·	·	·	7.0	·	2.5	·	0.3	36.5	6.1	19.8	5.4	·	8.1	·	·	·	1.5	4.0	0.9	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	95.4	59	- 66	13	10	·	·
		Bühlerhöhe	760	·	·	·	·	·	3.4	·	14.0	·	1.6	38.3	26.1	7.7	1.4	·	14.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	117.1	69	- 52	10	10	·	·
	Murg	Hornisgrinde	1160	0.3	·	·	·	·	12.9	·	6.6	·	2.7	29.1	19.2	19.0	4.1	·	23.7	4.6	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	0.4	·	·	134.8	67	- 65	12	10	·	·
		Ruhstein	915	0.3	·	·	·	·	28.7	·	3.8	·	2.7	48.3	19.2	28.9	4.5	·	6.3	1.0	·	·	·	0.2	1.4	·	·	6.1	0.1	·	0.6	·	·	·	152.1	77	- 46	15	11	·	·
		Kniebis	910	0.7	·	·	·	2.1	2.2	·	0.9	·	0.3	68.3	16.9	17.6	1.3	·	3.6	1.9	·	·	·	15.1	0.7	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	137.3	86	- 23	14	10	·	·
		Freudenstadt	667	0.5	·	·	·	3.1	18.8	·	0.1	·	·	30.5	10.6	3.7	0.1	·	1.9	0.9	·	·	5.3	5.1	0.3	·	·	1.0	·	·	·	0.0	·	·	81.9	65	- 43	14	9	·	·
		Baiersbronn	580	·	·	·	·	13.1	1.2	·	2.0	·	0.1	39.8	13.9	9.7	1.0	·	2.5	2.1	·	·	·	0.2	0.3	·	·	3.9	·	·	·	3.2	·	·	93.0	74	- 32	14	11	·	·
		Schönmünzach	480	0.3	·	·	·	13.2	0.2	·	3.2	·	1.4	33.2	13.8	3.8	0.2	·	4.1	2.3	·	·	·	2.8	0.2	·	·	1.7	·	·	·	0.2	·	0.0	80.6	53	- 72	15	10	·	·
		Unterstmatt	929	·	·	·	·	·	0.2	·	6.9	·	2.5	48.1	16.7	13.2	3.9	·	35.0	4.6	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	0.0	·	·	138.1	64	- 75	10	9	·	·
		Herrenwies	758	·	·	·	·	·	2.0	·	5.3	·	3.0	55.0	29.4	8.0	4.5	·	28.7	2.3	·	·	·	0.0	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	145.7	83	- 29	10	10	·	·
		Schwarzenbach	680	0.8	·	·	·	·	·	·	5.6	·	1.7	48.7	22.3	5.5	1.7	·	5.6	3.7	·	·	·	2.4	·	·	·	6.6	·	·	·	·	·	0.1	104.7	71	- 42	12	10	·	·
		Langenbrand	220	0.3	·	·	·	1.1	·	·	4.9	·	0.6	35.4	7.4	2.9	1.8	·	6.8	0.9	·	·	·	·	0.0	·	·	4.5	·	·	·	·	·	0.0	66.6	57	- 50	11	8	·	·
		Bütthof	306	0.2	·	·	·	·	7.8	·	13.5	·	0.9	38.8	9.6	5.6	9.9	·	36.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	12.8	·	·	·	·	·	·	136.5	97	- 5	11	8	·	·
		Baden-Baden (H)	214	·	·	·	·	·	0.4	·	2.2	·	0.4	16.5	2.4	2.4	0.1	·	21.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	·	·	·	·	55.0	48	- 60	10	6	·	·
	Eh.	Hinterweidenthal	220	·	·	·	·	2.4	·	·	11.2	·	1.2	6.2	3.2	2.2	0.5	·	2.2	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.4	41	- 46	9	8	·	·
		Forchheim	118	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	5.2	3.9	·	·	·	8.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	0.0	·	·	27.5	34	- 55	6	5	·	·
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	2.0	·	·	·	14.5	·	·	1.1	·	0.2	28.5	8.4	3.4	1.0	·	11.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	14.3	·	·	·	·	·	·	85.7	62	- 53	11	10	·	·
		Schielberg	417	0.7	·	·	·	0.3	·	·	2.8	·	0.0	24.2	2.2	0.2	0.0	·	14.9	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	·	·	·	52.0	47	- 58	8	5	·	·
		Karlsruhe (R.W.-A	128	0.0	·	·	·		·	·	2.3	·	0.0	6.8	3.3	0.2	·	·	4.5	0.2	·	·	·	·	0.6	·	·	11.4	·	·	·	0.2	·	·	29.5	38	- 48	9	5	·	·

*) Todtnauberg 1040
**) Zwieselberg 820

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	☒
Neckar bis Basel	Speyerbach bis Alb	Bergzabern	181	0.0	·	·	·	0.0	6.0	0.1	4.3	·	2.3	2.4	3.3	0.2	0.3	·	1.5	1.9	·	·	·	0.0	·	·	·	2.8	·	·	·	0.7	·	·	25.8	35	-47	12	8	·	·
		~~Landau i. Rh.*~~	~~150~~	·	1.5	·	·	·	0.0	0.2	6.0	·	·	1.6	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	1.2	·	·	·	0.0			13.6	21	-52	8	5	·	·
		Knittlingen	195	1.6	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	2.7	1.7	0.4	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	·	·	·	0.8	·	·	22.7	28	-58	8	6	·	·
		Sternenfels	318	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	2.0	2.8	·	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	·	·	0.5	·	·	27.7	36	-49	6	5	·	·
		Bruchsal	124	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	0.1	9.0	0.1	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	6.3	·	·	0.0	·	·	·	20.8	28	-54	6	4	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	2.3	·	·	10.2	·	0.8	6.5	·	0.7	6.8	1.5	0.8	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	34.0	39	-54	10	6	·	·
		Taubensuhl	519	1.5	·	·	·	1.8	·	·	12.0	·	·	5.1	3.0	·	·	·	2.4	2.5	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	31.4	33	-63	8	8	·	·
		Kalmit	673	·	2.0	·	·	·	·	0.3	1.4	·	0.9	4.4	0.7	0.7	0.0	·	1.3	2.0	0.0	·	·	0.3	0.0	·	·	1.1	·	·	·	0.5	·	·	21.6	33	-43	12	6	·	·
		Neustadt a. H.	144	0.4	0.5	·	·	2.5	·	0.3	6.2	·	0.1	5.5	1.6	·	·	·	1.3	0.5	·	·	·	0.9	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	20.0	29	-49	12	5	·	·
		Rhodt	215																																					
		Speyer	98	0.2	0.9	·	·	·	·	·	4.6	·	0.0	3.6	1.5	·	·	·	1.4	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	3.6	·	·	·	0.5	·	·	16.5	26	-48	10	5	·	·
	Rh.	Reilingen	103	0.7	2.3	·	·	·	·	·	4.7	·	0.0	4.0	3.5	·	·	·	1.4	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	2.3	·	·	·	1.0	·	·	19.9	29	-48	8	7	·	·
		Wiesloch	134	0.5	3.4	·	·	·	·	0.0	4.6	·	0.6	3.2	0.6	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	0.0	0.0	6.6	·	·	22.4	30	-53	9	5	·	·
Neckar	Eyach bis Quelle	Schwenningen	710	0.3	·	·	·	0.6	5.7	1.2	0.2	·	0.3	2.8	5.8	6.5	2.8	·	2.6	7.7	·	·	·	5.1	1.1	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	44.4	48	-48	15	11	·	·
		Mariazell	715	·	·	·	·	·	17.4	4.9	2.9	·	·	7.4	1.2	2.8	1.2	·	3.1	2.3	·	·	·	7.4	·	2.0	·	7.9	·	·	·	·	·	·	80.5	82	-17	12	12	·	·
		Spaichingen	659	0.2	·	·	·	24.9	2.7	4.9	0.2	·	0.2	2.4	1.9	5.5	·	·	0.9	6.7	·	·	·	·	0.9	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	56.3	56	-45	13	8	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	0.2	·	·	·	16.2	17.7	6.8	0.0	·	0.2	2.0	2.0	9.9	2.1	·	0.6	6.3	·	·	·	·	0.6	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	139.6	135	+37	13	9	·	·
		Rottweil	618	0.0	·	·	·	·	3.7.2	·	1.1	·	·	4.8	1.2	5.7	1.2	·	1.2	5.3	·	·	·	0.0	3.5	2.1	·	8.5	·	·	·	·	·	·	71.8	74	-25	11	11	·	·
		Dornstetten	636	0.7	·	·	·	3.4	7.0.6	0.1	0.1	·	·	18.3	12.0	5.3	0.1	·	0.8	0.8	·	·	1.3.3	·	1.4	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	126.6	145	+40	14	9	·	·
		Glatten	510	·	·	·	·	8.0	6.6.9	1.2	·	·	·	18.9	5.0	2.3	·	·	·	·	·	·	5.9	1.8	1.5	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	112.7	126	+24	10	10	·	·
		Winzeln	645	0.2	·	·	·	·	3.5	·	1.2	·	0.3	1.5.6	6.9	4.1	1.7	·	4.1	3.0	·	·	·	9.1	0.3	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	58.9			13	10	·	·
		Betra	540	0.2	·	·	·	·	2.2	4.2	0.6	·	·	18.3	6.4	1.1	0.2	0.2	1.6	0.8	·	·	·	0.6	0.5	·	·	3.1	·	·	·	0.2	·	·	40.2	46	-48	15	7	·	·
		Horb	393	·	·	·	·	·	1.4	2.7	0.4	·	·	16.3	13.2	0.4	·	·	1.2	0.9	·	·	1.2	0.9	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	40.6	48	-43	11	7	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	·	·	·	·	4.7	0.7	4.8	1.0	·	0.4	17.7	5.1	3.1	4.6	·	1.4	2.2	·	·	·	·	1.0	·	0.8	·	·	·	·	2.2	·	·	49.7	46	-57	14	11	·	·
		Balingen	520	0.2	·	·	·	·	2.8	1.3	2.2	0.0	·	11.3	5.3	1.4	1.1	·	0.5	3.5	·	·	·	·	0.4	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	35.0	40	-53	12	9	·	·
		Thanheim	580	·	·	·	·	·	0.6	2.7.8	4.6	·	0.6	10.2	5.9	1.4	0.2	·	0.8	2.2	·	·	·	0.1	·	0.0	0.0	4.0	·	·	·	1.2	·	·	59.6	62	-36	13	8	·	·
		Kirchberg	577	·	·	·	·	1.3	·	1.0.3	·	·	·	2.4	5.1	·	·	1.3	5.1	7.9	·	·	·	1.2	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	39.3	45	-48	9	9	·	·
		Imnau	400	·	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	12.1	7.8	1.0	·	3.8	2.0	1.0	·	·	·	0.8	·	·	·	3.0	·	·	·	0.1	·	·	32.6	39	-51	11	7	·	·
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	0.4	·	·	·	·	3.4	4.6.5	1.7.6	·	0.4	17.2	5.8	2.2	0.3	·	2.3	2.6	·	·	·	·	0.1	·	·	7.9	·	·	·	0.6	·	·	107.3	176	+75	14	9	·	·
		Nebringen	456	0.3	·	·	·	·	·	3.4	3.8	·	·	12.9	4.5	0.6	·	·	0.8	1.6	·	·	·	13.9	0.1	·	·	1.6	·	·	·	0.6	·	·	44.1	54	-37	12	7	·	·
		Tübingen	395	·	·	·	·	·	·	6.8	9.0	·	·	12.1	4.7	1.8	·	·	·	0.8	·	·	·	15.0	0.6	·	·	2.6	·	·	·	0.9	·	·	54.3	61	-35	10	7	·	·
		Bebenhausen	368	·	·	·	·	·	·	3.7	4.9	·	·	9.9	3.8	0.8	·	·	·	·	·	·	1.4	19.0	0.2	·	·	2.7	·	·	·	0.8	·	·	47.2	52	+43	10	7	·	·
		Reutlingen	393	0.1	·	·	·	·	·	9.5	10.3	·	0.1	9.0	3.0	0.6	1.8	·	1.4	1.9	·	·	·	0.3	0.2	·	·	1.2	·	·	·	1.0	·	·	40.4	44	-51	14	9	·	·
		Metzingen	360	0.2	·	·	·	·	·	2.4.4	7.9	·	0.8	7.5	1.3	0.9	·	·	2.7	1.0	·	·	·	4.2	0.0	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	57.6	65	-30	11	8	·	·
		Neuffen	410	·	·	·	·	·	·	2.3	5.0	·	0.5	10.5	2.9	3.0	·	·	2.9	0.0	·	·	·	6.7	·	·	·	1.6	·	·	·	0.8	·	·	36.2	36	-65	10	8	·	·
		Waldenbuch	362	0.1	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	8.4	6.3	0.0	0.0	·	·	0.4	·	·	·	2.8	0.3	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	21.8	25	-64	8	5	·	·
		Lindorf	330	0.3	·	·	·	·	·	0.5	1.4	·	0.4	7.5.2	3.4	·	·	·	4.0	1.4	·	·	·	4.5	8.5	·	·	6.6	·	·	·	·	·	·	46.2	24	-99	11	8	·	·
	Fils	Göppingen(Wwk.)	320	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.5	·	0.3	1.4.9	2.0	0.3	0.1	·	1.1.7	0.5	·	·	·	0.9	3.5	·	·	5.0	·	·	·	0.2	·	·	40.1	39	-63	13	5	·	·
		Hohenstaufen	605	0.6	·	·	·	·	·	0.0	0.4	·	0.1	1.5.4	2.4	1.2	0.1	·	3.1	1.2	·	·	·	0.2	4.1	·	·	5.1	·	·	·	0.9	·	·	40.8	39	-65	13	7	·	·
	Neckar	Hohenheim	397	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	1.1.7	3.1	0.7	·	·	0.0	0.4	·	·	·	0.3	0.2	·	·	8.1	·	·	·	·	·	·	25.3	29	-63	9	3	·	·
		Eßlingen	246	0.0	·	·	·	·	·	1.0	0.5	·	·	9.4	0.7	0.6	·	·	1.5	0.8	·	·	·	0.2	0.3	·	·	9.4	·	·	·	0.6	·	·	25.0	29	-63	11	4	·	·
		Stuttgart (B.-Str.)	269	0.4	·	·	·	·	·	5.1	0.7	·	·	10.0	0.7	0.6	0.0	·	6.5	0.2	·	·	·	0.0	0.3	·	·	3.4	·	·	·	1.8	·	·	29.7	38	-49	11	5	·	·
	Rems	Lauterburg	670	1.6	·	·	·	·	0.1	·	1.1	·	·	1.8.8	4.2	0.2	·	·	1.4.9	0.9	·	·	·	1.7	4.5	·	·	7.0	0.2	·	·	6.8	·	·	62.0	57	-46	13	9	·	·
		Heubach	475	0.3	·	·	·	·	1.2	·	0.4	·	·	16.5	3.0	0.3	·	·	2.7.9	1.0	·	·	·	1.5	4.9	·	·	4.8	0.0	·	·	4.6	·	·	66.4	61	-43	12	9	·	·
		Gmünd	320	0.9	·	·	·	·	1.1.1	·	·	·	·	16.6	1.4	0.3	0.1	·	9.2	1.1	·	·	·	·	2.8	0.2	·	3.7	0.3	·	·	4.1	·	·	57.8	53	-52	13	8	·	·
		Schorndorf	255	0.3	·	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	12.5	1.5	0.8	0.0	·	5.1	0.8	·	·	·	0.0	3.9	0.3	·	5.0	·	·	·	0.8	·	·	31.5	33	-63	11	5	·	·
		Fellbach	287	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.2	9.0	0.7	0.8	·	·	9.5	0.6	·	·	·	·	0.5	·	·	5.1	·	·	·		·	·	26.7	33	-54	9	3	·	·

*) Hochdorf 110

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % z. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Neckar	N.	~~Winnenden~~ *	~~288~~	1.0	·	·	·	·	·	1.1	0.0	·	0.4	3.1	4.7	·	·	·	5.8	0.5	·	·	·	·	0.3	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	20.2	21	-74	3	6	·	·
	Murr	Murrhardt	290	3.8	·	·	·	·	·	7.0	·	·	0.5	11.6	2.8	·	·	·	5.3	0.4	·	·	·	·	1.1	·	·	2.6	·	·	·	0.0	·	·	35.1	34	-67	9	7	·	·
		Prevorst	479	2.8	1.2	0.9	·	·	·	0.1	·	·	·	4.9	1.8	0.3	·	·	26.8	0.6	·	·	·	·	2.9	·	·	9.8	·	·	·	0.1	·	·	52.2	54	-45	12	7	·	·
		Wilhelmsheim	439	0.9	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	0.3	6.7	1.5	·	·	·	5.5	0.1	·	·	·	·	1.8	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	19.9	21	-76	10	5	·	·
		Großbottwar	215	0.4	0.4	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.8	1.8	0.4	·	·	·	14.8	0.4	·	·	·	·	0.2	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	23.5	30	-55	9	3	·	·
	Enz	Kaltenbronn	862	1.5	·	·	·	1.7	2.2	0.0	7.3	·	1.4	14.0	10.0	11.5	3.4	·	9.4	1.6	·	·	·		·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	0.0	73.0	51	-71	12	12	·	·
		Wildbad Sommerbg.	726	3.0	0.0	·	·	0.9	0.3	0.0	2.9	·	0.0	3.3	6.1	1.7	0.7	·	8.6	0.5	·	·	·	0.0	·	0.0	·	3.9	·	·	·	0.0	·	·	62.3	52	-57	11	7	·	·
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	1.4	·	·	·	12.4	0.8	0.1	1.0	·	0.8	2.5	1.4	4.0	1.5	·	3.5	1.0	·	·	·	1.4	1.3	0.0	·	2.2	0.1	·	·	3.0	·	·	106.1	88	-14	17	13	·	·
		Simmersfeld	726	0.1	·	·	·	3.1	3.5	4.2	1.2	·	·	2.2.0	9.6	5.5	0.1	·	0.2	2.9	·	·	·	5.3	0.5	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	67.7	63	-39	14	10	·	·
		Wart	593	·	·	·	·	·	0.0	12.2	·	·	·	16.2	4.2	0.9	·	·	1.3	1.2	·	·	1.4	6.0	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	51.7	61	-33	9	8	·	·
		Gündringen	450	0.3	·	·	·	·	0.6	3.5	0.0	·	·	16.2	6.6	0.7	0.1	·	0.3	1.2	·	·	2.3.2	·	0.2	·	·	1.8	·	·	·	0.4	·	·	55.1	81	-13	13	6	·	·
		Nagold	403	0.4	·	·	·	·	0.1	2.2	2.1	·	·	12.5	2.7	1.6	0.5	·	0.1	0.8	·	·	12.5	·	0.5	·	·	0.8	·	·	·	1.8	·	·	38.6	49	-39	14	7	·	·
		Neuhengstett	534	0.2	·	·	·	·	·	9.6	1.2	·	·	8.5	3.7	0.2	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	0.2	·	·	35.6	45	-43	9	6	·	·
		Hildrizhausen	487	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	8.4	1.5	0.7	·	·	·	0.8	·	·	·	1.1	·	·	·	2.5	·	·	·	0.2	·	·	20.8	25	-67	8	5	·	·
		Böblingen	432	0.1	·	·	·	·	0.2	2.6	·	·	3.0	2.2	0.1	·	·	·	0.1	0.2	·	·	0.0	0.4	0.1	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	17.8	22	-63	11	4	·	·
		Tiefenbronn	434	0.4	·	·	·	·	6.5	2.4	·	·	8.1	4.2	0.0	0.0	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	0.0	·	·	32.9	41	-47	7	6	·	·
	Enz	Pforzheim	256	0.0	·	·	·	·	·	1.8	·	0.0	3.5	3.1	0.0	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	3.7	·	·	·	0.2	·	·	28.7	39	-45	7	5	·	·
		Mühlacker	228	1.1	·	·	·	·	·	0.0	0.8	·	·	5.0	4.3	0.6	·	·	7.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	12.0	0.0	0.0	·	·	·	·	31.5	42	-42	7	5	·	·
		Heimerdingen	312	0.0	0.3	·	·	·	·	0.0	1.2	·	0.6	7.1	2.3	0.5	·	·	25.8	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	2.6	·	·	·	0.0	·	·	40.6	52	-37	10	5	·	·
		Markgröningen	288	3.0	·	0.4	·	·	·	·	1.8	·	·	4.1	1.3	0.4	·	·	16.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	30.9	40	-47	8	6	·	·
	Neckar	Bönnigheim	221	0.0	0.1	·	·	·	·	12.1	0.9	·	0.0	1.5	0.5	0.0	·	·	4.6	·	·	·	·	·	1.0	·	·	5.2	·	·	·	0.0	·	·	25.9	36	-45	8	5	·	·
		Heilbronn	176	2.1	1.4	0.0	·	·	·	1.9	1.6	·	·	1.2	3.7	·	·	·	7.9	0.0	·	·	·	·	0.3	·	·	6.8	·	0.0	·	0.0	·	·	26.9	39	-42	9	8	·	·
		Stetten a. H.	201	0.0	0.4	·	·	·	·	·	2.2	·	·	4.5	1.3	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	0.6	·	·	18.1	27	-50	7	4	·	·
	Kocher	Abtsgemünd	389	1.3	·	·	·	·	10.7	·	0.1	0.0	·	7.3	11.0	·	0.0	·	17.7	0.5	·	·	·	0.0	4.5	·	·	7.6	0.0	·	·	0.1	·	·	54.8	62	-34	10	7	·	·
		Kaisersbach	566	0.4	0.5	·	·	·	·	1.8	0.6	·	0.6	18.2	2.5	0.2	·	·	30.1	0.8	·	·	·	·	1.5	·	·	8.4	·	·	·	0.7	·	·	72.3	68	-34	13	6	·	·
		Wüstenrot	495	1.9	1.1	·	·	·	·	·	0.4	·	1.3	7.1	4.4	·	·	·	8.4	0.0	·	·	·	·	2.0	·	·	7.5	·	·	·	0.0	·	·	34.7	32	-71	9	8	·	·
		Hall	292	3.1	3.0	0.8	·	·	16.2	0.2	·	·	1.0	4.2	17.7	·	·	·	8.4	0.3	·	·	·	·	0.9	·	·	3.4	·	·	·	0.5	·	·	55.7	69	-25	13	8	·	·
		Rückertsbronn	447	4.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.1	17.0	·	·	·	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	0.1	0.0	·	2.4	·	·	48.1	57	-36	9	7	·	·
		Künzelsau	220	·	0.1	0.0	·	·	·	0.1	0.1	·	0.8	6.6	7.4.1	·	·	·	6.8	0.4	·	·	·	·	0.3	·	·	6.5	0.0	·	·	22.5	·	·	58.3	68	-28	11	5	·	·
		Oehringen	230	·	2.6	·	·	·	·	0.2	·	·	6.8	8.9	0.1	·	·	·	3.4.0	·	·	·	·	·	0.4	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	57.2	77	-17	8	5	·	·
	Jagst	Ellwangen	440	1.2	·	0.0	·	·	10.4	0.2	0.8	·	·	10.2	16.1	·	·	·	14.3	0.5	·	·	·	·	2.6	0.0	·	4.9	0.0	·	·	0.0	·	·	61.2	65	-33	10	7	·	·
		Gründelhardt	475	2.0	1.9	1.3	·	·	1.4	·	0.0	·	0.3	17.0	16.7	·	0.0	12.8	0.5	·	·	·	·	2.6	·	·	3.6	·	·	·	2.5	·	·	62.6	69	-28	12	10	·	·
		Schainbach	423	1.2	0.3	·	·	·	9.0	9.0	0.1	·	0.4	3.1	5.4	·	·	·	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	38.7	48	-41	10	7	·	·
		Gerabronn	458	1.5	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	0.5	3.5	3.7	·	·	·	10.4	0.2	·	·	·	·	2.0	·	·	2.7	·	·	·	5.8	·	·	30.4	36	-55	10	7	·	·
		Adelsheim	235	0.3	0.5	0.4	·	·	·	·	1.1	·	·	10.1	8.5	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	5.4	·	·	31.3	36	-55	9	5	·	·
		Möckmühl	180	·	1.0	0.7	·	·	·	·	0.5	·	1.1	6.2	9.1	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	3.0	·	·	2.1	·	·	·	8.7	·	·	37.0	51	-36	10	8	·	·
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	5.6	7.4	4.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	5.0	·	·	1.5	·	·	·	11.5	·	·	37.6	54	-31	8	7	·	·
		Rineck	344	·	1.2	0.2	·	·	·	·	10.6	·	·	4.0	11.5	·	·	·	10.6	·	·	·	·	·	3.0	·	·	3.3	·	·	·	3.8	·	·	48.2	55	-40	9	8	·	·
		Diedesheim	140	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	10.6	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.3	·	·	16.8	22	-57	6	3	·	·
		Eberbach	129	·	1.0	·	·	·	·	·	9.9	·	·	7.5	14.3	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	2.5	·	·	1.8	·	·	·	7.9	·	·	40.1	45	-49	8	8	·	·
		Oberdielbach	491	0.3	1.2	·	·	·	·	0.7	7.1	·	0.5	5.4	9.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	1.9	·	·	·	1.7	·	·	29.1	30	-68	10	7	·	·
		Itterkraftwerk	165	0.5	1.0	·	·	·	·	0.3	6.6	·	0.1	6.8	11.1	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	2.7	·	·	1.9	·	·	·	3.4	·	·	35.2	40	-52	11	7	·	·
		Hirschhorn	125	0.1	0.8	·	·	·	·	0.0	17.9	·	0.4	3.4	8.0	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	1.2	·	·	1.6	·	0.0	·	0.6	·	·	42.7	49	-44	10	7	·	·
		Tromm	523	4.7	3.2	·	·	·	·	3.7	6.7	·	1.5	2.3	11.4	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	4.7	·	·	19.8	·	0.0	·	11.9	·	·	71.7	10	-29	11	11	·	·
	Elsenz	Elsenz	239	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	4.4	6.5	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	21.7	27	-58	5	5	·	·
		Sinsheim	155	0.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	10.1	0.8	·	·	·	17.1	·	·	·	·	·	5.9	·	·	1.3	·	·	·	6.9	·	·	44.6	54	-38	9	6	·	·
		Neckarbischofsheim	186		3.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	8.4	8.2	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	1.7	·	·	0.9	·	·	·	9.3	·	·	33.7	41	-46	8	6	·	·

*) Backnang 305

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittl.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Neckar	Neckar	Königstuhl	561	·	4.9	·	·	·	·	0.1	10.1	·	0.2	9.5	4.1	·	2.0	·	1.7	2.0	·	·	·	·	1.3	·	·	3.2	·	0.0	·	0.8	·	·	35.9	35	-66	10	7	·	·
		Heidelberg(L.K.-Kl.)	114	·	2.6	·	·	·	·	2.0	11.3	·	0.3	15.2	4.6	·	·	·	1.0	2.0	·	·	·	·	1.1	·	·	2.3	·	·	·	0.5	·	·	38.9	46	-46	9	7	·	·
		Mannheim (M.-Schl.)	96	·	0.2	·	·	·	·	0.2	5.1	·	·	5.5	0.6	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	3.3	·	·	17.3	·	·	·	9.7	·	·	42.6	63	-20	9	5	·	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	2.0	0.5	·	·	·	·	·	11.9	·	0.2	3.9	0.1	·	·	·	5.5	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.2	·	·	·	0.4	·	·	24.2	33	-50	9	4	·	·
		Frankenthal	94	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	2.3	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.4	·	·	12.2	·	·	·	0.3	·	·	21.1	37	-36	6	5	·	·
		Dirmstein	105	·	0.0	·	·	·	·	0.3	8.2	·	·	3.4	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	18.6	·	·	·	·	·	·	33.2	62	-20	5	4	·	·
		Worms	92	0.1	0.9	·	·	·	·	0.2	11.3	·	·	6.3	0.3	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	2.0	·	·	10.2	·	·	·	0.0	·	·	31.6	50	-32	9	4	·	·
		Kirchheimbolanden	275	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	·	12.2	1.1	·	·	·	1.0						2.0			11.0				3.2			38.6	61	-26	7	7	·	·
		Felsberg	512	1.4	7.2	·	·	·	·	·	8.3	·	·	12.0	4.0	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	7.2	·	·	3.7	·	·	·	5.3	·	·	53.5	60	-36	9	9	·	·
		Auerbach	117	·	2.3	·	·	·	·	·	9.2	·	·	9.9	3.8	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	3.0	·	·	5.6	·	·	·	2.0	·	·	39.3			8	8	·	·
		Gernsheim	90	0.0	1.4	·	·	·	·	0.0	11.4	·	·	11.4	1.4	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	30.2	48	-32	7	5	·	·
		Oppenheim	145																																						
		Langen	144	1.4	3.7	·	·	·	·	0.0	12.0	·	0.5	17.8	0.3	·	·	·	1.0	·	·	·	·	4.7	1.2	·	·	12.4	·	·	·	7.5	·	·	62.5	91	- 6	11	9	·	·
		Darmstadt	141	0.0	2.7	·	·	·	·	0.1	4.9	·	0.2	12.6	1.4	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	11.5	·	·	1.1	·	0.2	·	11.9	·	·	51.1	72	-20	11	8	·	·
Main	Weißer Main	Karches	750	10.7	0.0	·	·	·	·	5.0	·	·	·	6.8	3.7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	2.6	·	·	·	·	·	·	70.0	58	-50	6	5	·	·
		Lübnitz	510	6.8	2.8	·	·	·	·	3.9	·	·	·	6.6	2.8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.6	·	7.5	·	·	·	·	·	·	69.3	70	-30	8	7	·	·
		Berneck	388	18.1	1.7	·	·	·	·	8.1	0.8	·	0.2	6.7	19.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	3.0	·	8.4	·	0.1	·	·	·	·	79.8	82	-16	12	8	·	·
		Marktleugast	555	2.7	2.2	·	·	·	·	5.6	1.5	·	0.3	6.5	22.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	6.3	·	8.9	·	0.4	·	·	·	·	57.8	54	-50	13	8	·	·
		Kupferberg	455	8.5	1.5	·	·	·	1.5	16.1	1.8	·	0.9	4.6	24.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	9.1	·	5.9	·	·	·	·	·	·	75.3	80	-19	12	9	·	·
		Kulmbach(B.-St-)	327	3.3	1.3	·	·	·	9.9	16.7	1.9	·	0.3	3.9	9.9	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	12.5	·	5.8	·	·	·	4.1	·	·	70.0	88	-10	13	10	·	·
	Roter Main	Creußen	420	2.0	0.2	·	·	·	·	·	0.6	·	·	8.4	11.8	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.2	1.7	·	8.9	·	·	·	1.5	·	·	38.3	48	-42	9	7	·	·
		~~Hütten~~ Fleckl	739	12.0	3.5	0.1	·	·	·	6.6	0.7	·	·	13.2	36.1	0.0	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	4.7	0.6	·	13.4	·	0.0	·	·	·	·	83.6	80	-22	10	7	·	·
		Warmensteinach	628	8.3	3.5	·	·	·	·	5.2	0.5	·	·	9.4	31.5	0.0	·	0.6	·	·	·	·	·	·	3.8	0.9	·	14.4	·	·	·	·	·	·	78.1	70	-34	10	7	·	·
		Weidenberg	440	4.4	4.0	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	8.8	23.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	0.3	·	21.0	·	·	·	·	·	·	73.6	85	-13	10	6	·	·
		Bayreuth	363	5.5	1.2	·	·	·	·	1.0	0.0	·	0.0	8.1	9.2	0.0	·	·	·	0.5	·	·	·	·	2.2	2.3	0.0	17.5	·	·	·	2.8	·	·	50.3	71	-21	10	9	·	·
	M.	Arnstein	460	6.3	0.6	·	·	·	·	·	1.0	·	0.1	8.2	8.9	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	10.0	0.1	·	11.2	·	·	·	6.1	·	·	53.7	64	-30	10	7	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	1.8	·	·	·	·	25.3	0.4	·	·	12.6	17.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.5	5.1	·	5.3	·	·	·	·	72.4	70	-31	9	7	·	·
		Steinbach b. G.	670	0.1	0.6	·	·	·	·	10.3	7.4	·	0.0	11.4	24.6	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	3.3	1.0	0.4	2.0	·	2.6	·	0.0	·	·	63.7	55	-51	11	8	·	·
		Steinwiesen	360	0.2	1.2	·	·	·	0.0	5.5	2.2	·	·	8.3	16.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.4	·	1.6	·	3.6	·	·	·	·	46.0	43	-62	11	8	·	·
		Presseck (Str.-Aufs.)	640	2.5	2.0	·	·	·	2.8	1.7	1.8	·	·	13.5	13.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	17.2	·	8.1	·	·	·	·	63.1	59	-44	10	9	·	·
		Steinbach a. Wald	620	0.0	1.1	·	·	·	·	3.2.5	1.2	·	·	9.2	2.1.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.3	7.8	·	2.4	·	1.4	·	·	80.3	85	-14	11	8	·	·
		Rothenkirchen	376	1.3	1.0	·	·	·	·	4.7.7	0.9	·	·	15.6	16.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	10.2	·	1.6	·	·	·	·	98.2	110	+ 9	9	8	·	·
		Kronach	310	0.7	1.7	·	·	·	·	0.6	4.0	·	·	12.2	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.7	·	1.8	·	3.8	·	·	·	·	40.3	46	-47	10	8	·	·
		Steinach	492	0.1	3.9	0.0	·	·	2.9	4.5	13.8	·	·	17.4	20.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.9	27.2	·	1.7	0.0	0.1	·	·	95.8	94	- 6	12	10	·	·
		Rotheul	380	0.3	2.4	·	·	·	0.0	·	3.1	·	·	19.5	12.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	3.0	3.5	0.3	2.7	·	5.5	·	·	·	·	52.5			11	8	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	0.3	·	·	·	·	0.4	·	4.8	·	0.0	10.2	4.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	2.4	1.3	·	12.8	·	·	·	·	0.0	·	37.1	46	-44	9	6	·	·
		Zapfendorf	250	3.2	0.5	·	·	·	0.0	·	0.0	·	0.2	13.1	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	4.3	0.0	13.7	0.1	·	·	·	·	·	36.4	44	-46	9	5	·	·
	Itz	Siegmundsburg	784	0.1	6.2	0.1	·	·	·	6.9	0.6	·	·	18.6	25.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	3.0	18.7	·	3.7	·	·	·	·	84.8	95	-29	12	7	·	·
		Tremersdorf	380	1.1	0.7	·	·	·	6.0	1.7	0.4	·	·	11.3	11.6	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.3	1.4	0.4	26.1	·	2.6	·	·	·	·	64.6	73	-24	12	9	·	·
		Sonneberg	396	0.4	·	·	·	·	0.0	1.2	0.8	·	·	10.8	15.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.8	0.6	2.7	·	0.9	·	1.2	0.1	·	37.3	45	-46	12	7	·	·
		Coburg	313	·	0.5	·	·	·	2.4	0.1	1.6	·	·	11.5	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	2.9	·	2.3	·	·	·	·	·	·	31.5	41	-44	9	7	·	·
		Roßfeld	306	0.1	0.4	·	·	·	1.4	1.4	0.4	·	·	10.6	6.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	5.0	0.3	0.0	18.5	·	0.0	·	0.2	·	·	53.0	71	-22	12	6	·	·
		Hellingen	302	0.1	0.7	·	·	·	7.8	0.5	3.9	·	·	9.9	7.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.9	2.2	·	0.2	·	·	·	6.5	·	·	42.7	58	-31	11	7	·	·
	M.	Specke	260	4.1	0.6	·	·	·	5.6	0.4	5.1	·	·	7.6	7.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.9	2.6	0.0	2.9	·	·	·	0.0	·	·	40.9	57	-31	10	8	·	·
Regnitz, Rednitz		Oberdachstetten	440	2.1	1.1	0.8	·	·	3.2.1	1.5	·	·	0.6	6.1	2.3	·	0.2	·	3.6	·	·	·	·	·	0.3	·	·	3.4	·	·	·	4.7	·	·	58.8	75	-19	13	9	·	·
		Ansbach-Strüth	438	3.3	0.5	·	0.1	·	6.5	0.2	·	·	0.3	7.6	4.5	·	·	0.1	4.7	0.4	·	·	·	·	0.2	·	·	9.6	0.1	·	·	7.5	·	·	45.5	56	-36	15	7	·	·
		Wassermungenau	370	4.3	·	·	·	·	11.0	·	·	0.2	0.1	5.4	8.8	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	1.7	·	·	·	3.4	·	·	43.1			10	8	·	·

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit ≧0.1	Zahl der Tage mit ≧1.0	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Main	Regnitz, Rednitz	Weißenburg i. B. (Realsch.)	431	0.0	.	.	.	.	0.3	.	0.1	.	0.0	4.4	4.3	.	0.8	.	.	0.3	.	.	.	.	3.0	.	.	2.0	.	.	.	5.5	.	.	20.7	23	-70	9	5	.	.
		Roth b. Nürnberg	335	2.3	.	0.0	.	.	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	3.2	1.7	.	0.2	0.0	.	0.2	0.0	.	.	.	11.0	.	.	1.8	0.2	.	.	3.2	.	.	46.7	58	-33	11	7	.	.
		Hilpoltstein	383	1.9	.	.	.	.	11.0	.	.	0.0	.	9.9	1.9	.	.	0.1	.	0.3	0.1	.	.	.	1.6	.	.	5.5	0.4	.	.	6.4	.	.	75.1	89	-9	11	7	.	.
		Pyrbaum	438	0.6	.	.	.	.	1.4	.	0.0	0.0	.	4.6	3.2	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	14.5	.	.	6.5	0.2	0.0	.	3.4	.	.	40.4	44	-52	8	6	.	.
		Neumarkt i. O. (B.-Str.)	423	1.4	.	.	.	.	2.9	.	0.0	.	.	12.1	4.7	.	0.2	.	.	0.6	0.0	.	.	.	3.2	.	.	4.6	.	.	.	1.4	.	.	37.1	30	-71	9	7	.	.
		Worzeldorf	339	4.5	.	.	.	.	3.9.5	.	0.0	0.0	.	2.4	2.8	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	1.2	.	.	9.7	.	.	0.0	5.1	.	0.0	65.2	77	-20	7	7	.	.
		Heilsbronn	410	3.5	0.2	.	.	.	23.7	.	.	0.1	.	2.5	2.7	.	0.4	.	.	0.0	.	.	.	.	12.8	.	.	8.3	.	.	.	5.1	.	.	58.8	68	-28	10	7	.	.
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	2.3	0.2	.	.	.	2.4	.	.	.	.	9.2	7.8	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	1.5	.	.	1.1	4.2	.	.	.	.	.	29.0	38	-48	9	7	.	.
		Mosenberg	392	3.3	.	.	.	.	28.0	0.1	0.2	.	.	5.5	10.4	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	7.2	0.0	.	3.4	0.2	0.1	.	.	.	.	54.6	75	-19	11	6	.	.
		Leupoldstein	550	4.8	0.1	.	.	.	7.0	0.5	0.3	.	.	0.0	12.3	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	8.1	0.4	.	3.4	.	1.8	.	.	.	.	48.0	51	-46	12	8	.	.
		Plech	463	3.0	0.5	.	.	.	29.0	.	0.2	.	.	9.0	12.5	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	5.2	0.2	.	4.8	.	0.2	1.2	.	.	.	65.8	69	-29	11	7	.	.
		Haid	479	6.3	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	4.0	11.5	.	0.6	.	.	0.6	.	.	.	.	1.6	.	.	2.9	0.8	.	.	.	.	.	35.1	41	-57	9	6	.	.
		Pommelsbrunn	373	3.6	0.7	1.6	.	.	3.5	.	.	.	.	5.0	11.2	.	1.1	.	.	2.5	.	.	.	.	1.9	.	.	6.0	1.4	.	.	1.8	.	.	40.5	42	-56	12	11	.	.
		Grafenbuch	470	5.2	1.3	.	.	.	4.3	.	0.2	.	.	20.4	12.2	0.1	1.0	.	.	0.4	.	.	.	.	0.2	.	.	4.2	1.6	.	.	10.2	0.1	.	61.4	58	-44	14	9	.	.
		Hersbruck	345	1.4	0.1	0.6	.	.	1.8	.	.	.	0.0	1.9	11.2	.	.	0.0	.	2.1	0.0	.	.	.	1.6	.	.	4.4	0.0	0.0	.	1.1	.	.	39.4	46	-47	10	8	.	.
		Altdorf b. Nürnb.	444	4.2	0.0	0.2	.	.	1.4	.	.	.	.	5.8	1.0	.	0.5	.	.	0.8	0.1	.	.	.	2.4	0.3	.	5.4	0.6	.	.	1.3	.	.	36.0	39	-57	13	1	.	.
		Krämersweiher	350	2.8	0.2	0.6	.	.	1.0	0.2	.	.	.	1.5	1.5	.	0.8	.	.	0.6	.	.	.	.	1.8	.	.	8.5	0.1	.	.	5.9	.	.	43.5	47	-48	13	1	.	.
		Nürnberg (Flugpl.)	310	3.4	2.4	0.0	.	.	1.1	.	0.2	.	0.0	10.4	5.2	.	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	1.4.8	.	.	5.4	0.0	0.0	.	1.4	0.0	.	56.9	12	-21	9	8	.	.
	Regnitz	Neuhof a. Z.	328	1.8	0.4	0.2	.	.	16.1	.	.	.	.	3.0	10.2	.	.	.	0.8	.	.	.	.	0.0	0.9	.	4.3	.	.	.	4.3	.	.	82.6	121	+35	10	6	.	.
		Bräuersdorf	362	2.2	2.9	.	.	.	22.1	0.3	0.2	.	0.2	4.9	6.5	.	0.1	.	0.2	.	.	.	.	.	0.3	.	.	3.6	.	.	.	4.0	.	.	48.1	68	-23	13	1	.	.
		Gräfenberg	423	5.8	0.2	0.2	.	.	3.9	0.2	0.0	.	.	8.4	14.1	.	0.3	0.4	.	0.1	.	.	.	.	1.3	2.6	.	2.3	.	0.4	.	.	.	.	46.8	62	-28	14	1	.	.
		Erlangen	281	4.2	0.1	1.1	.	.	1.1	.	0.1	.	0.1	6.2	1.1	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	3.8	.	.	.	1.2	.	.	34.1	45	-41	12	8	.	.
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	3.9	0.1	.	.	.	.	0.0	0.5	.	.	8.9	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.9	.	16.5	.	.	.	0.8	.	.	40.2	48	-43	9	5	.	.
		Königsfeld	448	1.1	0.9	.	.	.	2.1	.	0.1	.	0.1	9.1	11.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	2.1	.	18.1	.	.	.	.	.	.	58.9	68	-21	10	1	.	.
		Trockau	530	1.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	8.2	13.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.2	1.3	.	3.2	.	.	.	.	.	.	44.9	51	-43	1	6	.	.
		Gößweinstein	495	4.4	.	.	.	.	0.2	.	3.9	.	.	8.1	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.4	.	.	2.6	.	0.2	.	.	.	.	37.6	43	-50	8	6	.	.
		Heiligenstadt	367	1.1	0.2	.	.	.	2.3	0.2	1.5	.	.	10.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	11.6	.	.	.	.	.	.	40.8	46	-48	9	6	.	.
		Eggolsheim	230	1.1	.	.	.	.	5.3	0.0	3.0	.	.	3.1	6.8	.	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	.	3.2	.	0.2	.	.	.	.	25.3	31	-58	11	6	.	.
	Regnitz, Aisch	Windsheim	322	2.0	3.0	0.2	.	.	1.4.8	3.0	0.1	.	0.0	2.5	5.0	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	1.5	.	.	.	8.0	.	.	41.0	10	-18	12	8	.	.
		Neustadt a. Aisch	292	2.0	5.6	0.0	.	.	1.1	0.0	2.4	.	0.2	3.1	4.8	.	.	.	0.5	0.0	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.1	.	.	.	1.0.9	.	.	32.5	48	-35	10	1	.	.
		Marktbibart	310	0.1	3.0	.	.	.	1.5	.	0.0	.	0.1	3.5	4.1	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	1.5	.	.	2.1	.	0.3	.	3.5	.	.	31.1	43	-42	12	9	.	.
		Höchstadt a. Aisch	272	1.5	0.4	.	.	.	2.6	.	.	.	.	3.4	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	2.3	.	.	0.4	4.8	.	.	21.3	30	-51	9	6	.	.
	Regn.	Ebrach	340	1.8	2.2	.	.	.	.	5.9	1.5	.	0.5	10.4	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	4.8	.	9.2	.	1.0	.	10.2	.	.	64.0	11	-19	12	11	.	.
		Bamberg (Sternw.)	288	2.6	1.0	.	.	.	.	0.0	5.1	.	0.3	5.2	4.5	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	6.5	1.3	.	15.0	.	0.2	.	0.0	.	.	43.3	51	-33	10	8	.	.
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	238	3.0	0.2	.	.	.	.	.	0.8	.	0.3	8.6	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	2.9	.	21.0	.	.	.	0.3	.	.	52.8	19	-14	10	6	.	.
		Haßfurt	230	0.1	0.0	.	.	.	0.2	0.8	0.4	.	.	12.4	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	.	.	10.3	.	.	0.3	2.4	.	.	37.3	51	-38	10	5	.	.
		Hofheim i. Ufr.	245	1.3	0.8	.	.	.	0.3	0.1	3.1	.	.	19.1	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.1	3.4	.	3.6	.	.	.	0.8	.	.	52.5	10	-22	11	1	.	.
		Schweinfurt	211	.	0.5	.	.	.	5.5	0.2	1.2	.	.	15.1	4.5	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	5.8	0.1	.	5.0	.	.	.	5.1	.	.	43.8	14	-15	11	1	.	.
		Prüßberg	317	0.8	0.6	.	.	.	1.0	3.3	2.6	.	.	6.4	5.4	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	6.4	1.9	.	14.5	.	.	.	9.1	.	.	52.6	64	-29	11	9	.	.
		Kitzingen (Fl.-Horst)	191	0.0	1.4	.	.	.	15.5	5.1	1.0	.	0.3	1.9	5.2	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.1	0.4	.	3.6	.	0.5	.	5.9	.	.	48.5	69	-21	13	9	.	.
		Markt Einersheim	290	2.1	5.1	.	.	.	1.1	0.2	0.4	.	0.3	1.6	6.1	.	0.2	.	1.8	.	.	.	.	.	1.4	0.4	.	9.9	.	0.2	.	8.3	0.0	.	46.3	64	-26	15	9	.	.
		Ochsenfurt	185	.	3.2	.	.	.	1.2	10.6	0.2	.	0.3	4.2	1.4	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	0.6	0.1	.	6.8	.	0.0	.	1.5	.	.	39.5	59	-27	12	8	.	.
		Albertshausen	296	0.8	1.1	.	.	.	0.1	2.0	2.3	.	0.9	5.1	2.5	.	.	.	1.0	0.0	.	.	.	.	1.5	1.2	.	6.1	.	0.6	.	1.1.8	.	.	51.8	61	-24	14	10	.	.
		Bergtheim	267	.	0.2	.	.	.	0.5	6.5	1.4	.	.	6.5	5.3	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	6.2	0.3	.	11.6	.	0.2	.	10.1	.	.	55.1	92	- 5	12	1	.	.
		Würzbg. (Phys. Inst.)	179	.	0.5	.	.	.	.	.	1.4	.	.	4.8	2.2	.	.	0.0	2.2	.	.	.	.	.	1.5	.	.	1.8	.	0.6	0.0	16.6	.	.	31.6	60	-25	9	8	.	.
		~~Obbach~~ *	290	0.2	0.8	.	.	.	.	0.3	0.8	.	.	8.5	6.0	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	12.6	.	.	9.2	.	.	.	1.2	.	.	41.3	56	-38	10	6	.	.
		Hundsbach	200	.	.	.	.	.	0.0	.	1.6	.	.	1.3	2.8	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	1.6	5.6	.	12.3	0.3	.	.	16.5	.	.	48.6	15	-16	9	1	.	.

* Sömmersdorf

B. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1937. III.

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Main	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr. (Bez.-A.)	278	0.5	0.7	·	·	·	1.3	·	0.0	·	·	26.1	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	4.5	0.3	·	·	1.2	·	·	45.1	66	-23	8	6	·	·
		Römhild	300	0.5	·	·	·	·	12.4	2.4	1.4	·	·	15.7	7.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	7.4	0.1	1.2	9.6	·	2.4	·	·	·	·	49.7	71	-17	12	8	·	·
		Frankenheim	754	3.4	1.2	·	·	·	4.0	10.2	1.1	·	·	10.6	9.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	0.8	18.8	·	0.2	·	11.3	·	·	71.7	71	-29	13	9	·	·
		Fladungen	415	1.1	0.0	·	·	·	4.7	3.3	1.4	·	·	8.2	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.2	7.5	·	2.0	·	3.5	·	·	36.1	46	-42	9	9	·	·
		Urspringen	390	0.5	·	·	·	·	3.5	3.9	1.9	·	0.0	8.1	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.8	8.3	·	·	·	3.3	·	·	37.3			10	8	·	·
		Simonshof	320	0.1	·	·	·	·	·	5.8	1.8	·	·	6.1	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	7.1	·	·	·	3.9	·	·	32.0	48	-34	9	6	·	·
		Rhönhaus	736	2.6	4.2	·	·	·	6.0	20.0	3.4	0.0	·	10.1	13.7	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	1.1	·	1.3	14.2	0.1	0.1	·	14.5	·	·	92.7	91	-9	14	11	·	·
		Münnerstadt	235	0.0	0.5	·	·	·	2.5	0.0	5.2	0.0	·	28.2	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.0	·	2.0	·	·	·	6.4	0.0	·	53.9			8	7	·	·
		Bad Kissingen	209	0.1	0.0	·	·	·	14.5	0.3	4.3	·	·	22.2	6.6	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	15.9	·	·	1.0	·	·	·	9.9	·	·	75.4	102	+1	10	7	·	·
		Geroda	450	1.1	1.3	·	·	·	0.0	0.0	5.4	·	·	12.9	7.2	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	13.4	·	·	6.2	·	·	·	6.1	·	·	60.0	71	-25	9	9	·	·
		Neuwirtshaus	420	0.4	1.8	·	·	·	0.0	0.0	9.4	·	·	25.6	4.9	·	·	·	1.7	0.0	·	·	·	·	6.7	0.2	·	35.6	·	0.0	·	7.1	·	·	93.4	113	+10	10	8	·	·
	Fränk. Saale Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	0.1	3.4	·	·	·	3.5	0.5	7.1	·	·	27.0	14.2	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	0.3	·	1.3	4.0	0.1	·	·	7.2	·	·	70.4	68	-33	13	9	·	·
		Brückenau	314	0.8	0.5	·	·	·	·	12.1	3.2	·	·	12.3	3.9	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.4	·	·	·	7.8	·	·	44.8	51	-43	10	7	·	·
		Altengronau	224	0.3	1.0	·	·	·	·	0.8	0.8	·	·	15.0	3.8	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.8	·	·	·	9.6	·	·	38.2	50	-38	10	6	·	·
		Mittelsinn	204	0.2	1.1	·	·	·	·	1.5	0.2	·	·	11.1	7.8	·	·	·	4.9	·	·	·	·	0.1	2.1	·	0.1	0.9	·	0.1	·	6.5	·	·	37.8	50	-37	13	7	·	·
		Rieneck	184	0.1	·	·	·	·	·	1.9	1.5	·	·	13.1	5.0	·	·	·	5.4	·	·	·	·	4.6	1.6	·	·	8.2	·	·	·	11.5	·	·	56.9			10	9	·	·
	Main	Heigenbrücken	268	1.6	1.6	·	·	·	·	0.6	2.6	0.1	2.1	15.5	0.6	·	·	·	9.6	0.0	·	·	·	7.5	4.1	·	·	10.1	2.4	0.1	0.0	11.2	0.0	·	69.7			15	11	·	·
		Rechtenbach	338	0.9	2.1	·	·	·	·	0.7	2.1	·	·	13.0	3.1	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	17.3	·	·	32.5	·	0.5	·	7.2	·	·	82.8	94	-5	11	8	·	·
		Rohrbrunn (Str.-A.)	456	0.9	6.8	·	·	·	·	5.1	2.9	·	·	15.0	8.2	·	·	·	21.4	·	·	·	·	·	6.1	·	·	5.8	·	2.2	·	9.8	·	·	84.8	91	-8	11	10	·	·
		Erbachshof	361	·	1.1	·	·	·	·	3.2	4.5	·	·	5.6	4.4	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	10.5	0.1	·	2.0	·	0.9	·	24.5	·	·	62.3	90	-7	11	9	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	0.1	1.3	·	·	·	·	13.8	2.6	·	·	9.0	2.4	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	6.6	·	·	7.4	·	0.7	·	28.9	·	·	78.1	118	+12	11	9	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	1.6	0.5	·	·	·	3.2	7.9	·	·	0.6	6.6	4.5	·	0.9	·	6.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	4.3	·	·	0.2	5.3	·	·	42.6	58	-30	13	8	·	·
		Spielbach	451	1.1	0.5	0.2	·	·	16.1	13.0	0.3	·	·	10.8	4.4	·	0.9	·	6.9	0.1	·	·	·	·	1.2	·	·	6.8	·	·	0.0	6.1	·	·	71.0	92	-6	14	9	·	·
		Uffenheim (Str.-A)	337	1.4	3.2	·	·	·	8.4	·	3.0	·	·	3.2	2.1	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	·	·	·	4.8	·	·	29.9	42	-42	9	8	·	·
		Bad Mergentheim (Stadt)	217	0.1	1.2	·	·	·	·	·	7.3	·	·	4.9	5.4	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	0.9	0.3	·	1.3	·	0.1	·	7.6	·	·	37.2	43	-41	11	7	·	·
		Gerlachsheim	192	0.8	0.3	·	·	·	·	0.6	0.4	·	0.2	2.1	4.0	·	·	·	6.1	0.1	·	·	·	·	2.9	·	·	3.1	·	·	·	2.5	·	·	23.7	34	-46	12	6	·	·
		Pülfringen	354	·	0.1	·	·	·	·	2.8	1.2	·	·	4.0	6.2	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	3.6	·	·	8.1	·	0.3	·	2.9	·	·	40.1	52	-37	10	8	·	·
		Wertheim	137	0.1	1.0	·	·	·	·	0.3	5.3	·	·	8.1	3.4	·	·	·	7.1	·	·	·	·	·	8.5	·	·	7.2	0.4	0.6	·	39.4	·	·	82.6	135	+22	12	8	·	·
	Gersprinz bis Tauber	Buchen	350	0.8	0.5	·	·	·	·	19.6	2.9	·	·	7.1	1.2	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	1.8	·	·	3.8	·	0.0	·	1.8	·	·	38.0	54	-32	9	8	·	·
		Schneeberg	169	0.2	0.1	·	·	·	·	10.8	4.0	·	·	10.0	7.4	·	·	·	12.1	·	·	·	·	·	5.9	0.0	·	12.9	0.0	0.0	·	5.4	·	·	69.4	96	-3	10	8	·	·
		Vielbrunn	411	0.2	2.3	·	·	·	·	2.3	6.4	·	1.2	10.1	5.3	·	·	·	10.1	·	·	·	·	·	6.6	·	·	12.9	·	0.6	·	11.9	·	·	77.1	90	-8	12	10	·	·
		Beerfelden	431																																					
		Himmelsthal	150	·	1.9	·	·	·	·	0.8	2.6	·	0.2	12.1	2.0	·	·	·	14.1	·	·	·	·	·	5.2	·	·	11.8	·	2.1	·	6.3	·	·	60.3	86	-10	11	9	·	·
		Hessenthal	311	1.3	4.1	·	·	·	·	0.2	1.1	·	·	19.1	1.5	·	0.1	·	11.1	·	·	·	·	·	6.4	·	·	21.1	·	3.2	·	15.5	·	·	106.5	122	+20	12	10	·	·
		Aschaffenburg	140	5.2	1.5	·	·	·	·	2.4	1.9	·	·	1.1	0.4	·	0.3	·	25.9	·	·	·	·	·	1.8	·	·	19.2	·	2.1	·	16.5	·	·	91.9	140	+28	12	10	·	·
	Gersprinz	Winterkasten	493	1.2	5.3	·	·	·	·	0.5	1.2	·	0.3	13.3	3.5	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	2.0	·	·	4.1	0.3	0.3	·	4.1	·	·	41.1	51	-46	13	9	·	·
		Hummetroth	326	·	2.2	·	·	·	·	16.8	10.6	·	0.3	11.3	5.4	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	5.5	·	·	2.1	0.1	0.8	·	8.0	·	·	72.6			12	9	·	·
		Groß Umstadt	170	1.4	2.0	·	·	·	·	0.2	6.1	·	0.0	14.1	0.6	0.0	·	·	36.3	·	·	·	·	·	4.0	·	·	0.8	·	1.0	·	9.4	·	·	11.1	111	+8	11	8	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	·	·	·	·	6.9	4.8	·	·	6.1	1.2	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.8	·	·	·	10.9	·	·	38.3	44	-48	8	7	·	·
		Salmünster	152	1.4	1.5	·	·	·	·	·	4.9	·	·	14.0	1.4	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	4.1	·	·	1.3	·	·	·	10.4	·	·	51.1	55	-42	9	9	·	·
		Fischborn	343	1.8	0.6	·	·	·	·	·	15.3	·	·	6.4	1.5	·	·	·	11.1	·	·	·	·	·	0.1	·	0.9	1.8	·	·	·	6.1	·	·	52.8	58	-39	10	7	·	·
		Biebergrund	319	1.6	2.2	·	·	·	·	·	1.5	·	·	11.2	2.3	·	0.5	0.2	3.8	·	·	·	·	0.9	0.9	·	0.0	3.4	·	1.2	·	14.1	·	·	50.4	51	-48	13	9	·	·
		Gelnhausen	170	0.1	1.2	·	·	·	·	·	1.2	·	·	16.5	3.2	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	0.6	·	·	1.1	·	0.2	·	14.3	·	·	45.2	52	-41	10	7	·	·
		Niederrodenbach	125	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	14.1	·	·	·	·	11.1	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.0	·	0.2	·	6.1	·	·	31.1	51	-36	1	5	·	·
	Main	Oberroden	143	·	1.4	·	·	·	·	4.0	0.0	·	·	16.8	0.2	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	1.0	·	·	14.0	·	·	·	3.1	·	·	58.2	94	-4	9	8	·	·
		Frankf./M. (Feldbgst.)	103	0.3	0.2	0.0	·	·	·	0.0	2.9	·	0.3	9.8	0.6	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.9	·	0.0	0.8	0.4	0.3	·	1.1	·	·	24.3	38	-39	12	3	·	·
		Frankf./M. (Flughaf.)	95	0.0	1.5	·	·	·	·	0.0	3.9	·	0.1	11.8	1.0	·	·	·	1.4	·	·	·	·	2.1	0.1	·	0.0	1.4	0.0	0.3	·	22.5	·	·	46.1			11	8	·	·

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Main	Nidda	Hoherodskopf	767	3.0	6.2	·	·	·	4.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	·	·	1.5	·	3.4	4.8	0.7	·	·	4.7	·	·	33.2			10	8	·	·
		Schotten	274	1.4	2.6	·	·	·	0.0	9.4	·	·	5.6	5.6	·	0.1	·	8.8	·	·	·	·	·	1.0	·	1.9	4.9	·	·	·	2.7	·	·	44.0	47	-49	11	10	·	·
		Bad Salzhausen	148	1.6	1.5	·	·	·	·	21.2	·	·	2.2	5.3	·	0.1	·	11.3	·	·	·	·	·	1.2	·	1.3	1.9	·	·	·	9.4	·	·	63.0	78	-18	11	10	·	·
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	1.0	1.5	·	·	·	·	15.2	·	·	11.4	3.6	·	·	·	9.3	·	·	·	·	·	3.4	·	2.5	5.0	·	·	·	5.4	·	·	58.3	78	-18	10	10	·	·
		Lich	175	0.3	0.4	·	·	·	0.1	14.6	·	2.7	4.2	1.4	·	·	·	9.2	·	·	·	·	·	0.2	·	2.6	·	·	·	·	9.6	·	·	45.5	59	-32	11	7	·	·
		Anspach	330	·	0.3	·	·	·	·	·	6.5	·	2.7	3.7	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.7	·	·	7.9	·	·	·	22.1	·	·	44.5	63	-27	8	4	·	·
		Bad Nauheim	145	·	·	·	·	·	·	0.8	8.8	·	1.1	1.3	·	·	0.1	·	2.8	·	·	·	·	0.4	·	0.0	2.2	·	·	·	23.5	·	·	41.0	61	-26	9	5	·	·
	Nidda, Nidder	Herchenhain	646	2.9	4.4	·	·	·	·	0.0	12.6	·	·	13.3	9.8	·	·	·	5.6	·	·	·	·	2.8	·	3.7	11.1	0.5	0.2	·	9.6	·	·	75.5	72	-29	12	10	·	·
		Gedern	331	·	·	·	·	·	7.1	·	16.0	·	·	3.9	0.5	·	·	·	8.3	·	·	·	·	4.2	·	3.6	23.3	·	·	·	9.2	·	·	72.1	73	-29	9	8	·	·
		Büdingen	135	0.5	0.0	·	·	·	0.0	·	15.2	·	0.1	17.4	0.1	·	0.1	·	7.9	·	·	·	·	·	·	0.4	1.9	·	0.0	·	4.2	·	·	47.8	55	-39	9	5	·	·
		Windecken	133	·	0.4	·	·	·	·	·	6.5	·	·	14.5	·	·	·	·	12.4	·	·	·	·	0.5	·	·	7.5	·	·	·	13.5	·	·	49.3	68	-23	7	5	·	·
	Nidda	Vilbel	266	0.2	0.1	·	·	·	·	0.0	3.1	·	0.0	10.3	0.0	·	0.0	·	0.8	·	·	·	·	0.4	·	0.0	7.2	0.2	·	·	13.7	·	·	30.0	48	-33	9	4	·	·
		Homburg v. d. H. (Filterwerk)	155	·	0.2	·	·	·	·	·	7.2	·	·	6.2	0.2	·	·	·	1.0	·	·	·	·	1.2	·	·	2.0	·	0.2	·	3.7	·	·	21.5	36	-40	9	6	·	·
		Kl. Feldberg	820	0.4	0.9	·	·	·	0.0	0.0	10.4	·	0.5	9.2	2.1	·	0.0	·	0.3	·	·	·	·	1.7	·	0.1	2.9	0.7	0.4	0.0	6.3	·	·	45.9	48	-50	13	6	·	·
	Main	Eppstein	185	0.2	0.7	·	·	·	·	·	5.9	·	·	7.6	2.6	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.9	·	·	7.3	·	·	·	7.2	·	·	26.8	40	-41	9	5	·	·
		Mainz-Kostheim	87	·	0.7	·	·	·	·	·	1.8	·	0.1	15.9	1.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.2	·	·	2.9	·	0.0	·	2.1	·	·	25.3	43	-35	8	6	·	·
Nahe bis Main	R.	Wiesbaden (Südfrdh.)	109	·	1.6	·	·	·	·	0.0	4.9	·	0.5	8.3	0.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.2	0.0	0.6	0.0	8.7	·	·	26.7	44	-34	9	5	·	·
	Selz	Wörrstadt	198	0.6	0.3	·	·	·	·	0.0	7.8	·	·	14.4	6.5	·	·	·	0.4	·	·	·	·	8.0	0.3	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	40.4	70	-17	9	5	·	·
		Alzey	199	0.0	0.2	·	·	·	·	0.1	14.3	·	·	9.6	0.2	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.3	·	·	·	1.1	·	·	28.2	47	-32	9	4	·	·
		Ober Olm	214	·	2.2	·	·	·	·	0.0	6.0	·	0.0	13.4	1.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	7.2	·	0.0	·	7.7	·	·	31.6	56	-25	6	6	·	·
	R.	Geisenheim	96	·	3.7	·	·	·	·	0.2	5.3	·	0.6	13.0	2.6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	0.5	·	·	7.5	·	·	·	0.9	·	·	28.7	55	-24	11	5	·	·
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362	0.3	0.7	·	·	1.0	·	3.3	4.2	·	2.1	11.3	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.2	47	-43	10	5	·	·
		Freisen	465	·	0.5	·	·	5.2	·	4.1	1.7	·	1.6	6.9	1.1	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	23.6	32	-55	10	7	·	·
		Birkenfeld	410	·	0.3	·	·	1.0	·	7.5	3.3	·	2.4	11.1	0.5	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	4.2	·	·	·	0.0	·	·	30.4	43	-40	8	6	·	·
		Baumholder	450	·	·	·	·	8.9	·	5.5	3.1	·	1.5	11.5	0.8	0.1	·	·	1.3	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.2	48	-36	9	6	·	·
		Hüttgeswasen	660	1.8	0.9	·	·	·	·	6.3	·	·	3.2	9.0	9.1	0.3	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.1	36	-60	8	6	·	·
		Oberstein	249	0.3	0.4	·	·	1.1	0.1	6.3	5.0	·	2.9	12.4	1.6	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	38.3	58	-27	13	7	·	·
		Bruchweiler	545	·	3.4	·	·	3.1	·	6.1	·	·	6.1	11.6	·	·	·	·	6.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	0.3	·	·	43.2	59	-30	9	7	·	·
		Herrstein	350	·	1.2	·	·	0.2	·	4.1	3.1	·	1.6	11.0	2.4	·	0.0	·	0.8	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	3.5	·	·	·	0.0	·	·	29.0	45	-36	9	7	·	·
		Brauschied	383	·	2.4	·	·	14.1	6.9	1.1	2.5	5.3	1.3	13.2	0.4	·	·	·	0.6	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	4.1	·	·	·	0.3	·	·	54.0			12	9	·	·
		Rhaunen	330	·	1.4	·	·	3.6	·	0.9	·	·	·	16.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	34.1	45	-41	7	5	·	·
		Kirn	190	·	0.3	·	·	5.0	8	5.2	2.0	·	1.6	10.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	6.4	·	·	·	0.0	·	·	17.4	143	+23	8	6	·	·
		Neuerkirch	350	·	2.9	·	·	12.2	·	·	6.2	·	4.6	10.6	1.0	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	6.0	·	·	49.3	66	-25	9	9	·	·
	Glan	Hauptstuhl	250	·	0.9	·	·	16.7	·	4.7	15.1	·	·	4.3	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	45.0	68	-21	9	5	·	·
		Kusel	240	·	0.1	·	·	14.5	·	6.4	7.9	·	0.0	6.0	0.4	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.1	1.5	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	37.6	52	-35	9	5	·	·
		Grumbach	260	·	·	·	·	15.0	·	4.5	7.2	·	0.5	8.4	2.0	·	·	·	1.0	·	·	·	·	3.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.5			9	7	·	·
		Kaiserslautern	242	·	0.2	·	·	12.5	·	0.1	12.1	·	1.2	6.0	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.4	48	-36	10	4	·	·
		Wolfstein	200	·	·	·	·	1.5	·	18.2	·	·	·	13.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	34.9		-36	5	4	·	·
		Hundsbach	376	·	0.2	·	·	12.4	·	7.5	3.8	·	0.1	14.3	1.6	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.2	71	-17	8	6	·	·
	N.	Duchroth	240	·	1.6	·	·	16.1	1.6	5.3	5.4	·	·	15.1	0.8	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	0.1	0.3	·	·	0.7	·	·	·	0.0	·	·	47.1	83	-10	11	6	·	·
	Alsenz	Langmeil	226	·	·	·	·	2.9	·	·	10.5	·	·	8.3	2.7	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.2	·	0.0	·	·	·	·	27.1	47	-31	7	5	·	·
		Rockenhausen	195	·	0.0	·	·	2.5	·	0.2	3.7	·	·	13.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	23.8	37	-41	6	4	·	·
		Alsenz	146	·	0.5	·	·	13.9	·	·	13.6	·	·	17.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	46.9	68	-22	7	3	·	·
	Nahe	Kreuznach	136	·	0.0	·	·	0.1	·	0.4	9.8	·	0.5	11.3	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	13.0	·	·	·	0.1	·	·	36.1	68	-17	9	3	·	·
		Reichenbacherhof	458	0.1	2.1	0.1	·	0.1	·	·	7.3	·	1.0	12.9	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	2.5	·	·	·	2.0	·	·	31.9	44	-41	11	8	·	·
		Rupertsecken	489	·	0.7	·	·	1.6	·	·	8.1	·	·	13.3	0.6	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.6	37	-45	7	4	·	·
		Wöllstein	133	0.0	0.2	·	·	·	·	0.1	16.3	·	0.0	13.8	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	5.8	·	·	·	0.0	·	·	·	0.6	·	·	37.8	68	-18	8	4	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	·	3.6	·	·	·	·	0.4	5.1	·	0.6	9.6	1.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	2.9	·	·	23.9			9	5	·	·
		Kammerforst	464	·	1.6	·	·	·	·	·	6.6	·	·	9.8	4.4	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.5	·	·	·	2.7	·	·	27.4	45	-33	8	6	·	·
		Steeg	110	·	1.2	·	·	10.9	·	·	6.6	·	·	12.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	1.1	·	·	36.1	60	-24	7	6	·	·
		St. Goarshausen	80	·	·	·	·	0.4	·	·	5.3	2.6	2.4	5.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	0.2	0.4	·	2.0	·	·	25.2	41	-36	10	6	·	·
		Oberlahnstein	75	1.5	·	·	·	2.5	·	·	5.6	·	1.4	2.0	1.0	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.8	·	·	4.0	·	·	·	4.8	·	·	24.1	35	-49	10	8	·	·
Lahn	Lahn	Feudingen	410	1.1	3.0	·	·	·	·	·	9.2	0.1	·	14.3	0.3	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	1.2	0.0	0.2	11.5	2.5	0.1	0.0	·	0.0	·	·	43.5	45	-53	11	7	·	·
		Quotshausen	340	1.2	2.1	·	·	·	·	0.0	11.2	0.2	3.3	9.4	1.2	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.4	0.0	1.1	5.3	1.1	·	·	9.5	·	·	54.0	66	-26	13	12	·	·
		Amönau	224	0.2	0.5	·	·	·	·	0.0	9.6	·	4.1	5.8	0.1	·	·	·	21.3	·	·	·	·	0.1	0.5	·	4.9	2.6	·	·	·	8.1	·	·	58.4			12	7	·	·
	Ohm	Homberg	266	0.4	1.1	·	·	·	·	·	5.8	·	0.0	7.4	0.9	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	0.3	0.0	0.7	2.2	0.0	·	0.0	11.4	·	·	36.0	47	-40	10	6	·	·
		Kirchhain	208	0.3	1.5	·	·	·	·	·	4.2	0.0	0.9	6.2	0.2	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	0.5	·	7.0	9.3	·	·	·	5.7	·	·	32.3	46	-38	11	7	·	·
		Rosenthal	302	0.5	0.6	·	·	·	·	0.0	5.2	·	·	9.5	2.2	·	0.0	·	8.5	·	·	·	·	·	1.2	·	5.5	3.6	0.0	·	0.1	2.4	·	·	39.3	53	-35	11	8	·	·
	Dill bis Ohm	Marburg (Phys. Inst.)	238	0.4	1.1	·	·	·	·	·	3.9	·	1.2	4.2	0.1	·	0.0	·	4.8	·	·	·	·	·	0.3	·	1.2	11.3	·	·	·	10.6	·	·	39.1	57	-29	11	8	·	·
		Rüchenbach	245	0.2	1.1	·	·	·	·	·	3.9	·	·	4.8	·	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	0.2	·	1.1	10.1	·	·	·	7.8	·	·	35.3	54	-31	9	7	·	·
		Fronhausen	169	·	0.4	·	·	·	·	·	11.2	·	1.2	4.8	0.8	·	·	·	25.2	·	·	·	·	·	0.4	·	2.0	3.8	·	·	·	19.3	·	·	69.1	101	+1	10	7	·	·
		Gießen (Senckenbergstraße)	158	0.8	0.4	·	·	·	·	·	18.7	0.0	0.0	9.5	0.5	·	0.0	·	9.1	0.0	·	·	·	0.0	0.4	·	1.9	2.9	·	·	·	20.1	·	·	64.9	89	-8	10	6	·	·
		Niederkleen	208	·	·	·	·	·	·	1.9	17.3	·	·	7.0	0.2	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.1	·	·	·	6.7	·	·	35.6	54	-31	8	6	·	·
		Wetzlar	265	·	0.2	·	·	·	·	·	14.3	0.0	·	8.6	0.5	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.3	·	·	3.9	·	·	·	9.7	·	·	37.9	52	-35	8	4	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	0.4	3.2	·	·	·	·	·	7.5	·	6.4	12.8	2.1	·	0.7	·	0.7	0.0	·	·	·	·	1.4	·	3.6	7.5	0.4	0.8	0.2	10.4	·	·	58.1	59	-41	15	9	·	·
		Mandeln	363	1.5	0.0	·	·	·	·	·	9.6	·	0.4	8.6	4.1	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	1.1	·	0.9	11.1	0.2	·	·	10.1	·	·	48.4	53	-42	11	7	·	·
		Dillenburg	227	0.7	·	·	·	·	·	·	5.1	0.8	2.8	8.9	3.7	·	·	·	2.3	·	·	1.2	·	0.6	0.3	·	2.2	1.2	·	2.2	·	29.0	·	·	67.0	83	-13	14	10	·	·
		Erda	300	·	1.7	·	·	·	·	·	6.0	·	·	8.5		·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.7	·	3.8	1.2	0.3	·	·	11.1	·	·	33.3	49	-35	8	6	·	·
		Greifenstein	415	0.2	1.5	·	·	·	·	·	5.8	1.4	·	6.1	2.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.5	·	3.8	0.9	1.2	·	·	8.1	·	·	32.8	45	-47	12	8	·	·
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	1.0	2.1	·	·	·	·	0.2	4.8	·	3.8	2.6	1.5	·	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	5.0	1.6	1.4	·	·	9.8	·	·	33.8	40	-57	13	10	·	·
		Weilburg	225	0.2	0.4	·	·	·	·	0.0	4.7	·	6.0	2.9	2.1	·	1.2	·	0.0	·	·	·	·	·	1.1	·	1.1	8.9	0.3	0.0	·	6.0	·	·	34.9	44	-44	12	9	·	·
		Gemünden	258	0.5	0.8	·	·	·	·	0.0	9.0	·	0.2	5.1	0.7	·	0.7	·	0.7	·	·	·	·	·	0.7	·	1.0	1.4	0.1	0.2	·	5.1	·	·	25.6	34	-50	14	5	·	·
		Weilmünster	180																																					
		Kamberg	216	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	3.0	1.0	·	4.1	·	·	22.8	33	-47	7	5	·	·
		Limburg	110	0.2	0.1	·	·	·	·	·	4.0	·	2.8	2.6	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.5	2.6	0.8	0.2	·	3.3	·	·	21.2	30	-48	12	7	·	·
		Westerburg	330	2.3	2.2	·	·	·	·	·	8.2	·	·	5.4	4.3	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	0.4	·	5.2	4.1	·	1.8	·	11.2	·	·	46.6	51	-45	11	10	·	·
	Aar	Bad Schwalbach	320	0.7	1.2	·	·	·	·	·	13.1	·	1.4	6.6	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	5.3	·	0.7	·	2.6	·	·	34.2	49	-35	10	7	·	·
		Kemel	520	0.5	0.6	·	·	·	·	·	14.7	·	3.9	6.5	3.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	1.6	0.0	1.2	·	5.6	·	·	38.3			9	7	·	·
		Panrod	340	0.6	·	·	·	·	·	·	18.3	·	·	5.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	4.3	·	·	·	17.0	·	·	46.0	68	-22	7	4	·	·
	Lahn	Schönborn	315	·	0.4	·	·	·	·	0.8	6.5	0.1	2.0	4.9	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.0	2.2	0.1	0.3	20.1	·	·	40.1	56	-32	12	6	·	·
		Holzhausen	382	·	1.5	·	·	·	·	·	11.8	·	0.7	7.2	2.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.8	·	1.0	·	10.1	·	·	41.0	55	-33	9	7	·	·
		Montabaur	235	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	0.0	3.3	3.4	0.0	·	·	7.6	0.0	·	·	·	·	1.0	·	2.2	5.9	2.4	0.1	0.0	4.5	·	·	32.0	39	-51	10	9	·	·
		Ems	83	3.1	0.3	·	·	·	·	0.3	7.8	0.5	1.1	7.2	1.0	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.9	·	0.2	7.0	1.1	0.2	·	16.1	·	·	47.9	61	-31	15	9	·	·
R.	R.	Koblenz	65	4.2	0.2	·	·	·	·	·	5.9	·	·	6.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	14.3	·	·	·	5.8	·	·	40.2	51	-39	8	7	·	·
Mosel	Mosel	Perl	230	·	3.0	·	·	·	·	6.2	1.2	·	3.5	6.8	0.6	0.2	·	·	1.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	34.2	45	-42	10	8	·	·
		Wincheringen	260	·	0.5	·	·	0.6	·	6.3	4.6	·	0.0	6.0	0.9	4.5	1.9	·	2.2	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	10.1	·	·	·	·	·	·	46.2			13	8	·	·
	Sauer	Winterspelt	500	·	0.6	·	·	4.9	·	0.1	1.1	·	4.3	0.3	0.8	1.1	0.2	0.1	2.1	1.6	·	·	·	·	0.2	·	0.1	4.4	·	·	·	·	·	·	37.1			15	8	·	·
		Daleiden	480	5.9	0.2	·	·	·	·	10.2	1.5	·	3.1	7.9	5.5	0.1	·	·	4.9	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	1.2	·	·	·	·	·	·	42.2			12	8	·	·
		Schneifelforsthaus	657	0.1	2.5	·	0.0	·	·	10.1	2.0	·	4.8	12.2	0.1	0.9	0.0	·	1.8	1.6	·	·	·	·	0.2	·	1.1	3.9	0.2	·	·	0.3	·	·	43.0	44	-53	15	9	·	·
		Prüm	475	·	2.9	·	·	2.8	·	10.0	1.1	·	3.1	1.5	3.2	0.6	·	·	3.1	0.3	·	·	·	·	0.1	·	0.4	2.6	0.1	·	·	0.3	·	·	39.3	41	-44	15	9	·	·
		Ringhuscheid	470	0.8	5.6	·	·	0.6	·	8.1	5.1	·	5.6	7.6	1.6	·	0.2	·	5.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	0.0	·	·	44.0	50	-45	12	8	·	·
		Outschied	345	·	·	·	·	13.2	·	7.6	1.6	·	5.0	5.8	3.0	·	·	·	6.6	0.4	·	·	·	·	1.0	·	·	3.8	·	·	·	0.1	·	·	48.1			11	9	·	·
		Schankweiler	250	·	1.2	·	·	·	·	8.3	3.6	·	3.9	2.1	5.2	·	·	·	17.2	·	·	·	·	0.1	1.6	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	47.5	66	-26	10	9	·	·
		Wawern	445	·	2.6	·	·	0.1	·	6.8	3.0	·	3.9	4.4	1.3	0.1	·	·	10.5	0.2	·	·	·	·	0.2	·	0.2	2.1	·	·	·	·	·	·	35.4	45	-43	13	8	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	Schnee ≧0.1	Gewitter
Mosel	Saar, Blies	Fürth	280	·	1.4	·	·	19.0	·	1.0	0.5	·	3.2	12.0	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.8	62	-30	8	8	·	·
		Trippstadt	425	·	4.2	·	·	5.3	·	3.8	4.2	·	3.3	3.1	5.7	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	·	·	·	·	39.9	53	-35	9	8	·	·
		Zweibrücken	227	·	1.3	·	·	·	·	2.5	10.0	·	1.4	7.8	1.9	2.1	0.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	32.0	44	-51	10	6	·	·
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	·	0.3	·	·	·	·	1.1	7.0	·	2.1	6.7	2.8	1.3	·	·	0.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	8.8	·	·	·	·	·	·	32.4	48	-35	10	8	·	·
		Hornbach	230	1.3	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	4.6	2.5	1.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	17.2	28	-45	7	7	·	·
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	0.3	1.9	·	·	1.6	·	10.1	2.6	·	0.4	3.7	6.6	2.8	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	37.5	41	-45	11	7	·	·
		Saarbrücken (Fl.)	205	·	0.7	·	·	0.0	·	10.0	4.3	·	1.8	8.3	1.5	6.0	0.5	·	0.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	39.8	56	-31	11	7	·	·
		Heusweiler	230	·	1.9	·	·	4.4	·	5.1	6.9	·	·	11.6	1.4	3.6	0.2	·	1.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.9	52	-35	10	8	·	·
		Lauterbach	220	·	0.3	·	·	9.6	·	1.8	2.3	·	0.7	12.3	1.1	8.0	0.8	·	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	48.8	71	-20	12	8	·	·
		Saarlautern	180	·	1.1	·	·	0.0	·	1.5	6.1	·	3.1	5.1	0.6	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	28.3	45	-35	7	6	·	·
		Hermeskeil	525	·	1.5	·	·	·	·	12.0	8.0	·	16.5	10.9	·	·	4.0	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.1	67	-28	11	7	·	·
		Losheim (Bez. Trier)	300	·	1.3	·	·	4.1	·	10.1	3.1	·	2.4	7.4	1.6	1.5	0.4	·	1.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.4	43	-45	11	9	·	·
		Limbach	275	·	1.3	·	·	20.1	·	6.1	0.6	·	1.5	1.1.1	1.1	0.5	0.1	·	0.1	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	45.4	64	-27	13	6	·	·
		Marpingen	280	·	1.9	0.1	·	30.8	0.1	6.0	2.2	·	0.3	13.0	2.5	0.3	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.1	76	-19	13	6	·	·
		Kerprichhemmersdf.	183	·	4.0	·	·	·	·	6.9	6.0	·	·	14.8	2.1	3.9	·	·	2.4	0.6	·	·	·	·	0.0	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	47.9	64	-23	9	8	·	·
		Merzig	175	·	0.7	·	·	0.3	·	9.9	0.3	·	6.1	7.3	0.9	2.5	1.1	·	1.1	1.3	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	32.8	48	-35	11	7	·	·
		Oberemmel	210	·	0.1	·	·	·	·	4.1	0.1	·	8.2	11.0	0.8	0.1	0.1	·	0.8	0.7	·	·	·	·	0.1	·	·	9.8	·	·	·	·	·	·	36.5			12	4	·	·
	Mündung bis Saar	Trier(Egbertstr.)	146	·	0.0	·	·	0.2	·	5.9	0.0	·	3.8	11.3	2.9	0.0	0.0	·	1.1	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	10.8	·	·	·	0.0	·	·	36.0	49	-38	1	6	·	·
		Newel	365	·	1.3	·	·	0.5	·	6.3	0.1	·	3.4	4.1	4.5	0.6	0.1	·	4.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	32.4	44	-41	12	1	·	·
		Schillingen	515	·	1.3	·	·	5.3	·	4.1	6.5	1.3	5.1	24.4	5.3	1.1	1.3	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	59.9			12	12	·	·
		Gerolstein	378	0.1	1.4	·	·	·	·	13.6	2.9	·	3.3	8.2	1.3	·	·	·	8.9	1.3	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	1.8	·	·	·	·	·	·	43.5	51	-33	11	9	·	·
		Wilsecker	335	·	6.2	·	·	·	·	9.0	0.9	·	3.4	3.4	0.1	·	·	·	10.1	·	·	·	·	2.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.4			9	5	·	·
		Meisburg	480	0.0	2.8	·	·	·	·	7.2	1.3	·	3.8	9.5	0.6	·	·	·	9.4	0.3	·	·	·	·	·	1.2	·	0.3	3.8	·	·	·	·	·	·	40.2			11	8	·	·
		Bruch	192	·	1.4	·	·	1.8	3.5	5.2	0.0	·	3.4	6.5	0.3	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	25.7			9	1	·	·
		Leiwen	139	·	1.2	·	·	16.5	·	3.8	0.1	·	2.8	10.1	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	9.6	·	·	·	·	·	·	47.3	69	-21	8	1	·	·
		Gornhausen	485	·	2.8	·	·	8.8	·	4.3	1.5	·	3.1	19.1	2.3	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	·	·	·	·	54.5	61	-35	9	8	·	·
		Altburg	535	·	1.0	·	·	·	·	5.6	5.0	·	3.0	6.0	0.5	·	·	·	3.9	0.2	·	·	·	·	0.9	·	·	2.3	·	·	·	0.0	·	·	28.4			10	1	·	·
		Wittlich (Heffels)	190	·	1.0	·	·	1.6	·	5.4	5.2	·	3.5	3.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	22.8	34	-45	8	1	·	·
		Bernkastel	120	·	3.0	·	·	1.1	·	3.0	2.5	·	5.1	1.3	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	·	·	0.1	·	·	32.8	43	-43	9	8	·	·
		Altlay	350	·	3.0	·	·	9.8	·	6.3	6.3	·	4.4	1.3	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	6.0	·	·	1.1	·	·	·	0.1	·	·	49.6	68	-26	10	9	·	·
		~~Hontheim~~ *	390	·	3.2	·	·	0.0	·	·	·	·	3.4	9.2	0.2	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	1.1	·	0.1	2.5	·	·	·	·	·	·	20.9			8	6	·	·
		Demerath	420	·	1.1	·	·	2.3	·	4.6	11.1	·	3.6	4.6	0.1	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	1.4	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	32.6	46	-39	10	9	·	·
		Kaisersesch	440	·	·	·	·	14.0	·	4.8	2.4	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	2.4	·	·	·	6.1	·	·	35.4	49	-36	1	1	·	·
		Blankenrath	397	·	5.9	·	·	1.3	·	5.0	3.1	·	2.9	1.1	0.5	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	0.4	0.1	·	·	5.9	·	·	·	0.6	·	·	33.8	49	-43	13	1	·	·
		Düngenheim	460	0.0	0.0	·	·	4.5	·	2.5	1.1	·	2.0	1.1	0.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.0	·	0.0	1.5	·	·	·	3.5	0.0	·	24.3	31	-53	9	8	·	·
		Treis	96	0.2	0.4	·	·	21.1	·	2.1	6.4	·	2.4	2.6	0.2	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.9	·	0.0	4.0	·	·	·	1.0	·	·	48.5	76	-16	11	1	·	·
		Münstermaifeld	270	·	·	·	·	6.2	·	4.5	5.1	·	1.6	1.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	1.1	·	·	·	0.1	·	·	25.0	31	-43	9	1	·	·
		Buchholz	368	·	·	·	·	4.1	·	·	24.5	·		1.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.4	·	·	3.1	0.4	·	·	1.4	·	·	43.1			8	6	·	·
Ruhr bis Mosel	Rhein	Selters	242	1.1	0.8	·	·	·	·	·	1.1	·	3.4	4.3	4.1	·	0.4	·	0.5	0.2	·	·	·	·	0.6	·	4.0	0.5	0.4	0.1	0.2	6.8	·	·	43.3	46	-46	16	8	·	·
		Niedermendig	216	·	0.2	·	·	24.4	·	·	6.1	·	2.3	9.0	1.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	6.8	·	·	·	12.5	·	·	63.3	91	-6	10	1	·	·
		Neuwied	65	0.2	·	·	·	13.1	·	1.1	4.4	·	4.3	4.1	0.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.5	·	1.1	8.1	1.5	0.4	·	20.6	·	·	62.0	82	-14	13	1	·	·
	Wied	Hachenburg	370	1.3	·	·	·	·	·	·	16.1	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	3.1	6.8	·	·	·	6.8	·	·	43.8	44	-51	1	1	·	·
		Borod	287	1.8	1.1	·	·	·	·	·	11.3	·	8.1	5.8	0.8	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	5.1	8.4	1.2	0.0	0.0	5.3	·	·	58.0	61	-40	12	10	·	·
		Altenkirchen	220	1.5	1.0	·	·	·	·	·	11.1	·	6.1	6.0	0.5	·	0.4	·	·	0.0	·	·	·	·	1.2	·	5.4	5.5	·	·	0.1	1.4	·	·	46.2	46	-53	12	1	·	·
		Harschbach	290	0.3	1.8	·	·	·	·	0.4	16.2	·	4.6	5.0	4.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	3.1	3.5	0.1	·	·	12.8	·	·	55.0			13	8	·	·
		Asbach	264	·	0.8	·	·	·	·	2.1	6.3	·	4.8	6.2	6.4	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.5	·	2.2	4.8	·	·	·	8.0	·	·	43.1	43	-51	11	8	·	·
		Scheuerchen	260	·	3.0	·	·	·	·	1.1	12.1	·	6.0	4.3	2.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.5	·	3.0	6.2	0.1	·	·	2.1	·	·	43.3	42	-51	12	10	·	·

* Pantenburg

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	⚹ ≥0.1	⛈
Ruhr bis Mosel	R.	Rheinbrohl	55	0.9	·	·	·	·	·	5.3	2.3	·	2.2	6.2	0.6	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.0	1.8	1.1	0.1	·	4.9	·	·	27.2	37	-46	13	8	·	·
	Ahr	Ahrhütte	400	·	·	·	·	21.4	·	5.6	5.7	·	2.8	3.8	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	45.7			8	7	·	·
		Dreis	475	·	0.8	·	·	·	·	8.2	1.5	·	3.1	6.0	0.9	·	·	·	5.6	0.4	·	·	·	·	0.4	·	0.6	1.4	·	·	·	0.2	·	·	29.1	36	-51	12	6	·	·
		Kelberg	482	·	0.3	·	·	4.9	·	5.8	2.4	0.4	3.0	3.6	0.7	·	·	·	1.9	0.3	·	·	·	·	0.2	0.1	0.2	1.5	·	·	·	0.3	·	·	25.6	33	-53	15	7	·	·
		Aremberg	540	·	0.0	·	·	19.1	·	·	9.6	·	·	6.3	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.9	·	·	·	·	·	41.0	54	-35	5	5	·	·
		Nürburg	621	·	0.3	·	·	16.4	·	6.6	5.3	·	3.0	4.2	·	·	·	·	0.9	0.3	·	·	·	·	0.3	·	0.4	1.6	0.9	·	·	1.6	·	·	41.8			13	7	·	·
		Adenau	302	·	·	·	·	61.0	0.4	12.1	5.7	·	2.7	6.3	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	81.0	109	+7	9	6	·	·
		Kesseling	240	0.2	0.3	·	·	66.5	·	5.2	4.3	·	2.5	4.4	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.6	5.0	·	·	·	0.4	·	·	93.3			12	7	·	·
		Houverath	348	·	·	·	·	23.9	·	·	8.2	·	·	7.9	8.6	0.2	·	·	7.1	0.9	·	·	·	·	·	·	0.4	7.0	1.7	·	·	·	·	·	·	47.9			10	7	·	·
		Ahrweiler-Land	110	1.7	0.0	·	·	10.0	2.5	0.3	5.1	·	2.7	4.2	2.8	·	·	·	·	0.6	0.2	·	·	·	·	0.0	·	7.3	3.8	·	·	·	0.7	·	·	35.9	48	-37	13	9	·	·
	R.	Remagen	55	·	1.0	·	·	40.4	·	3.3	3.9	·	2.4	3.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	·	2.7	4.1	0.7	·	·	2.1	·	·	65.5	84	-13	13	9	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	0.2	0.2	·	·	·	·	6.1	6.7	·	·	5.2	0.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.3	0.4	·	3.9	3.5	·	·	·	·	·	·	27.8	35	-52	11	6	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	3.6	3.5	·	·	0.2	·	·	8.5	0.6	2.1	9.8	3.1	·	0.0	·	3.1	0.0	·	·	·	0.8	0.8	0.0	9.3	4.2	0.9	0.1	0.0	1.0	·	·	51.6	47	-58	16	10	·	·
		Eichen	302	7.2	2.2	·	·	·	·	·	7.0	1.0	2.4	8.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	3.5	·	·	·	4.3	·	·	39.7	37	-68	10	9	·	·
		Siegen (Kläranlage)	295	0.5	2.6	·	·	6.6	·	·	7.6	0.9	3.6	11.9	2.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	0.8	·	5.7	4.9	1.0	0.6	·	6.2	·	·	55.5	58	-41	16	10	·	·
		Niederschelden	225	0.6	4.7	·	·	·	·	·	7.7	0.4	4.6	10.8	1.2	·	0.1	·	·	·	0.0	·	·	0.4	1.3	·	6.1	4.6	0.6	0.4	·	5.7	·	·	48.6	49	-51	15	9	·	·
		Kirchen	195	1.7	4.8	·	·	0.2	·	·	12.1	0.7	4.7	4.4	1.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.1	·	4.9	4.8	0.1	·	·	9.5	·	·	51.0	49	-53	14	10	·	·
		~~Burbach~~ *	360	2.7	3.1	·	·	·	·	0.0	8.9	1.6	6.1	5.6	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	2.8	5.6	0.5	·	·	21.1	0.0	·	61.1			12	11	·	·
		Morsbach	210	3.2	2.1	·	·	·	·	·	9.2	0.8	2.4	5.2	1.1	·	0.0	·	6.8	·	0.2	·	·	0.3	0.4	·	9.5	4.1	·	·	·	1.2	0.0	·	46.5	43	-62	14	10	·	·
		Wissen	165	3.2	1.0	·	·	·	·	1.9	13.2	0.0	4.0	7.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	4.1	4.0	·	·	0.1	18.4	·	·	58.2	56	-45	12	9	·	·
		Rossel	120	2.2	1.7	·	·	·	·	2.5	12.1	·	2.3	4.5	2.1	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.0	1.1	0.0	4.8	5.8	0.1	0.0	·	2.9	0.0	·	42.1	41	-61	12	11	·	·
		Blankenberg	170	1.7	1.6	·	·	·	·	4.9	24.4	·	1.8	6.0	3.1	·	1.2	·	·	0.7	0.1	·	·	·	1.7	·	4.6	4.5	0.0	·	·	0.7	0.0	·	57.0	56	-44	14	11	·	·
		Siegburg	61	0.8	0.2	·	·	·	·	3.5	24.2	·	0.8	5.6	5.9	·	0.6	·	·	1.4	·	·	·	0.7	1.1	·	4.6	4.3	0.0	·	0.0	0.5	·	·	54.2	59	-37	14	8	·	·
	Sieg, Agger	Bergneustadt	240	5.6	6.1	·	·	·	·	2.6	6.1	1.6	2.1	16.9	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.5	·	11.3	2.9	·	·	·	·	·	·	60.0	54	-52	12	11	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	2.8	3.2	·	·	·	·	·	7.6	0.2	1.8	8.6	2.8	·	0.3	·	3.9	0.5	0.2	·	·	1.7	1.1	·	16.3	1.2	1.1	0.0	0.1	4.2	·	·	57.6	48	-63	18	13	·	·
		Dreschhausen	330	0.2	5.4	·	·	·	·	0.2	7.3	0.2	1.8	10.9	1.8	·	0.1	·	8.8	·	0.0	·	·	0.8	1.1	0.0	4.5	4.5	0.6	0.3	0.0	13.3	·	·	66.8	57	-50	17	10	·	·
		Hülsenbusch	308	4.3	2.8	·	·	·	·	·	10.6	·	1.6	10.1	3.5	·	0.0	·	0.0	0.9	·	·	·	·	1.3	0.1	12.9	1.2	·	0.9	·	6.2	·	·	57.0	51	-54	13	10	·	·
		~~Loope~~ **	118	3.1	2.0	·	·	·	·	·	12.0	·	1.6	6.2	0.2	·	·	·	1.0	0.7	·	·	·	·	1.8	·	10.5	1.2	0.9	·	·	5.2	·	·	46.4			13	10	·	·
		Seelscheid	213	3.5	3.5	·	·	·	·	1.2	13.8	·	2.1	6.4	1.6	·	0.2	·	·	0.9	·	·	·	1.3	·	·	7.3	5.5	·	·	·	1.2	·	·	48.5	45	-61	13	11	·	·
		Unterkotten	160	3.5	2.1	·	·	·	·	0.8	13.1	0.5	3.0	7.6	1.6	·	·	·	·	0.6	0.0	·	·	1.6	3.1	·	11.2	0.9	0.4	0.0	·	4.0	·	·	54.0	52	-60	15	10	·	·
	Wupper bis Sieg	Brühl	63	0.4	0.0	·	·	4.0	·	2.4	23.4	·	·	6.4	0.6	·	·	·	·	0.5	·	·	·	8.6	1.2	·	3.3	1.1	·	·	·	0.8	·	·	53.7	69	-24	12	8	·	·
		Wahn	50	0.9	1.8	·	·	2.8	·	5.5	11.0	·	1.3	4.7	5.3	·	0.7	·	·	1.7	·	·	·	4.1	1.5	·	5.7	1.9	·	·	·	0.5	·	·	49.1	61	-32	15	12	·	·
		Köln (Flughafen)	52	0.1	0.2	·	·	6.1	·	1.0	7.3	0.1	0.5	0.7	2.2	0.0	0.0	·	·	1.1	·	·	·	0.9	1.3	0.1	4.2	1.2	0.0	0.0	0.0	4.1	·	·	37.1	38	-50	16	9	·	·
		Pulheim	58	0.4	0.8	·	·	1.2	·	1.3	12.9	·	·	2.4	1.2	·	·	·	0.5	1.5	0.1	·	·	0.4	1.2	·	4.1	1.1	·	·	·	5.5	·	·	34.6	45	-42	15	10	·	·
		Leverkusen	44	1.1	0.3	·	·	1.4	·	0.3	1.5	·	0.6	4.6	0.1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	0.9	1.0	0.0	6.3	1.0	·	·	·	7.0	·	·	33.1	46	-39	14	9	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	3.0	7.0	·	·	·	·	·	18.3	0.8	3.0	6.4	0.5	·	·	·	2.2	0.0	0.4	·	·	4.6	2.9	·	19.0	0.6	2.4	0.5	·	13.2	·	·	84.8	71	-34	16	11	·	·
		Hückeswagen	258	3.0	4.0	·	·	·	·	0.0	20.5	0.3	1.9	3.5	3.3	·	1.5	·	2.5	0.3	·	·	·	1.5	1.3	0.0	14.0	1.1	2.8	0.5	·	10.1	0.0	·	72.8	67	-36	17	14	·	·
		Schwelm	210	3.6	3.6	·	·	7.8	·	1.0	16.8	0.0	·	9.3	0.1	·	0.9	·	·	1.7	·	·	·	10.1	1.6	0.1	8.9	0.2	2.2	1.4	·	4.9	·	·	75.0	74	-27	17	13	·	·
		Wuppertal-Elberfeld (Weststr.)	178	2.4	2.6	·	·	18.5	·	0.2	6.5	·	1.9	8.2	3.3	·	0.8	·	3.4	1.9	·	·	·	4.5	1.2	0.0	8.4	0.0	2.9	2.3	·	5.2	·	·	74.2	67	-37	17	15	·	·
		Remscheid	310	4.3	2.1	·	·	5.1	·	0.2	14.2	0.0	1.4	4.8	1.4	·	1.3	·	0.0	1.5	0.0	·	·	2.1	1.6	0.1	11.6	1.6	1.6	0.6	·	9.2	·	·	64.7	58	-47	18	15	·	·
		Solingen (Schützenstr.)	252	3.0	2.3	·	·	26.8	·	0.1	16.0	·	2.0	7.0	0.4	·	0.8	·	0.0	2.5	0.1	·	·	4.7	1.5	0.3	11.4	1.2	1.8	0.1	·	8.2	·	·	90.3	82	-20	19	13	·	·
		Wermelskirchen	310	·	2.0	·	·	6.3	·	·	19.4	·	2.3	12.3	0.6	·	0.5	·	·	·	2.7	·	·	3.1	2.7	·	16.2	1.3	2.1	0.3	·	17.4	·	·	89.2	75	-30	15	12	·	·
	Erft	Münstereifel	290	0.7	·	·	·	17.3	·	6.7	5.6	0.3	0.5	5.4	1.2	·	·	·	0.8	0.9	·	·	·	0.4	·	·	0.5	1.2	0.1	·	·	0.7	·	·	41.1	52	-38	15	6	·	·
		Euskirchen	160	·	1.0	·	·	9.3	·	9.3	7.9	·	·	5.9	2.8	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.3	0.4	·	0.7	2.8	0.4	·	·	0.0	·	·	47.9	53	-37	12	8	·	·
		Rheinbach	174	0.7	0.8	·	·	3.6	·	12.0	4.8	·	0.8	1.4	5.4	·	0.0	·	·	2.0	·	·	·	0.6	0.6	·	2.1	3.0	·	·	·	·	·	·	37.2	47	-42	13	8	·	·
		Metternich	125	·	·	·	·	4.9	·	6.5	12.6	·	0.7	7.5	·	·	·	·	0.4	1.3	·	·	·	0.9	0.5	·	4.1	3.4	·	·	·	·	·	·	42.8	54	-37	12	8	·	·
		Hergarten	337	·	·	·	·	2.7	·	9.2	5.1	·	0.3	2.9	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	1.7	1.9	1.4	·	·	·	·	·	37.5	43	-43	10	9	·	·

* Neunkirchen

** Lindlar

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Ruhr bis Mosel	Erft	Erp	127	0.3	·	·	·	2.2	·	6.7	12.0	·	0.1	3.2	0.9	·	·	·	·	0.4	·	·	1.9	·	0.5	·	2.8	1.7	·	·	·	0.3	·	·	33.0	44	-42	13	7	·	·
		Oberbolheim	103	·	·	·	·	1.9	·	8.4	12.0	·	·	1.5	0.2	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	2.0	·	1.0	·	·	·	·	·	27.5			8	6	·	·
		Bergheim (Martinswerk)	74	·	·	·	·	0.5	·	2.4	8.5	·	·	5.0	2.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	1.7	·	·	23.4			8	6	·	·
		Neukirchen	56	1.9	0.2	·	·	·	·	·	5.2	·	1.3	2.1	6.6	·	·	·	·	0.6	·	·	·	5.4	·	·	7.0	·	·	·	·	2.3	·	·	32.6			10	8	·	·
		Neuß	40	·	·	·	·	·	·	1.3	3.4	·	1.6	13.8	0.3	·	1.0	·	·	0.8	·	·	·	5.5	0.9	0.0	3.6	0.0	2.6	0.1	·	3.5	·	·	38.4	46	-44	13	9	·	·
	Rhein	Benninghof	130	2.0	0.5	·	·	5.9	·	0.3	5.8	·	0.1	7.4	·	·	0.4	·	2.3	0.2	·	·	·	7.2	0.1	·	8.6	·	2.9	4.8	·	5.5	·	·	54.0			16	10	·	·
		Düsseldorf-Gerresh.	67	1.6	·	·	·	·	·	·	5.3	·	1.0	8.0	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	7.1	0.8	·	6.2	·	2.7	0.6	·	2.6	·	·	37.0	44	-48	11	9	·	·
		Krefeld	38	0.3	0.0	·	·	·	·	·	3.9	·	1.5	3.7	·	·	0.0	·	0.1	0.7	·	·	·	·	1.0	0.2	4.1	·	1.1	0.5	·	2.1	·	·	19.1	24	-47	12	7	·	·
		Duisburg (Bot. Gart.)	32	·	0.2	·	·	0.0	·	·	7.0	·	1.8	5.0	0.2	·	0.0	·	2.4	0.5	·	·	·	0.0	1.1	1.1	6.6	·	1.1	0.2	0.1	2.7	·	·	36.0	46	-42	14	9	·	·
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	1.5	1.0	·	·	1.5	·	·	12.2	0.6	1.2	14.7	2.1	·	0.1	·	10.4	·	·	·	·	2.8	1.5	·	7.7	0.9	2.6	1.4	0.1	·	·	·	62.3	57	-46	17	13	·	·
		Bigge	329	2.5	1.0	·	·	5.5	·	·	12.5	·	0.9	19.1	5.8	·	0.0	·	7.1	·	·	·	·	8.2	0.8	2.6	10.5	0.2	0.2	1.0	·	·	·	·	75.9	72	-29	16	10	·	·
		Remblinghausen	403	1.9	1.6	·	·	12.4	·	·	13.0	0.2	·	14.2	4.4	·	·	·	4.2	·	·	·	·	5.5	0.7	·	10.3	·	·	1.6	·	·	·	·	70.0	65	-37	12	10	·	·
		Enste	300	0.5	1.0	1.1	·	3.9	·	·	14.6	0.7	1.1	11.6	0.5	·	0.2	·	1.0	·	·	·	·	4.4	·	1.4	8.4	·	0.6	0.7	0.2	·	·	·	51.9	51	-49	17	10	·	·
		Eslohe	312	0.9	1.6	·	·	7.8	·	·	10.0	0.6	0.9	4.6	1.6	·	0.4	·	3.9	·	·	·	·	8.5	1.2	0.1	9.4	0.5	1.1	1.7	·	1.7	·	·	56.5	55	-46	18	12	·	·
		Arnsberg	189	0.5	1.6	·	·	0.0	·	0.0	12.8	0.2	0.7	10.8	4.4	·	0.1	·	1.5	·	0.1	0.5	0.1	5.0	0.8	0.6	7.3	0.7	0.1	0.8	0.0	0.1	·	·	48.8	48	-53	21	7	·	·
		Allendorf	310	2.8	1.7	·	·	0.2	·	·	7.4	0.3	1.0	6.6	1.7	·	0.5	·	0.4	·	·	·	·	8.4	1.1	0.7	9.9	0.3	0.6	1.2	·	0.3	·	·	45.1	43	-59	18	10	·	·
		Langscheid	335	0.6	1.6	·	·	1.8	·	·	10.3	1.0	0.5	6.1	2.5	·	0.9	·	0.1	0.1	·	·	·	6.6	0.7	0.6	8.4	0.7	0.1	0.3	0.0	·	·	·	44.0	44	-56	18	8	·	·
	Möhne	Brilon	450	2.7	2.6	·	·	·	·	·	9.7	0.7	0.1	17.7	6.2	·	0.2	·	3.4	·	0.1	·	·	14.0	0.3	0.4	7.9	0.2	0.2	0.2	·	·	·	·	66.8	66	-35	17	8	·	·
		Rüthen	380	1.7	1.5	·	·	3.5	·	·	14.5	0.2	·	19.6	3.9	·	0.6	·	4.9	·	·	·	·	1.8	1.1	1.6	7.2	·	0.4	0.3	·	2.2	·	0.8	65.8	62	-41	17	12	·	·
		Warstein	295	1.2	1.3	·	·	2.3	·	·	12.3	0.6	0.3	14.8	6.8	·	0.0	·	5.1	·	·	·	·	4.2	0.6	4.8	2.0	0.2	0.0	0.5	·	0.4	·	0.0	57.4			16	10	·	·
		Möhnetalsperre	181	0.4	0.7	·	·	7.5	·	·	8.4	0.1	0.2	12.8	0.3	·	·	·	0.5	·	0.4	·	·	14.7	0.2	0.3	6.7	·	0.1	1.1	·	1.6	·	·	56.0	60	-38	17	7	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	2.6	2.6	·	·	·	·	·	8.8	4.2	0.9	6.1	4.2	·	0.4	·	0.3	0.2	0.4	·	·	11.8	0.9	1.0	9.1	0.6	0.2	1.0	0.0	0.0	·	·	55.3			18	10	·	·
		Menden	149	1.4	0.5	·	·	·	·	·	11.0	·	1.0	9.0	1.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	5.0	1.0	·	5.8	·	1.0	·	·	·	·	·	37.7			11	4	·	·
		Langschede	116	0.7	0.9	·	·	·	·	·	13.9	·	0.4	5.8	0.8	·	0.4	·	·	0.3	0.1	·	·	4.6	0.4	0.1	7.4	·	0.2	0.6	·	0.5	·	·	37.7	49	-40	16	4	·	·
		Iserlohn	288	1.5	1.0	·	·	·	·	·	12.7	1.9	0.4	5.5	1.3	·	0.9	·	·	0.1	0.8	·	·	8.7	0.5	0.5	5.8	0.4	0.5	0.1	·	·	·	·	42.6	46	-50	17	8	·	·
	Lenne	Kahler Asten	840	6.1	4.9	·	·	0.0	·	0.0	7.8	0.8	2.0	9.2	8.5	·	0.4	·	15.7	0.2	0.0	·	·	18.8	2.6	0.7	19.1	5.4	2.5	1.1	0.0	0.3	0.0	0.0	106.1	87	-16	18	13	·	·
		Fleckenberg	352	2.5	1.9	·	·	8.1	·	·	8.4	1.7	1.2	2.8	1.7	·	0.0	·	3.5	·	·	·	·	1.9	1.3	0.1	11.0	3.2	0.3	0.4	·	0.1	·	·	50.1	49	-53	17	13	·	·
		~~Altenhundem~~ *	305	2.3	1.8	·	·	0.2	·	·	6.2	0.3	1.4	4.2	1.3	·	0.2	·	0.4	·	·	·	·	2.2	1.2	0.1	9.2	1.7	0.5	0.5	0.1	0.3	·	·	34.1			19	10	·	·
		Olpe	320	1.8	2.9	·	·	·	·	·	6.6	1.9	1.0	8.0	1.2	·	0.1	·	1.8	·	·	·	·	0.2	0.6	·	10.3	2.0	1.1	0.2	·	6.2	·	·	45.9	39	-71	16	12	·	·
		Pütthof	440	2.6	3.6	·	·	0.0	·	0.0	7.5	0.8	2.6	6.2	3.7	·	0.3	·	3.3	0.1	0.2	·	·	2.2	0.9	·	11.9	0.8	1.0	0.7	0.0	5.5	·	0.0	53.9	50	-55	18	11	·	·
		Attendorn	250	2.4	3.1	·	·	·	·	·	6.2	0.2	1.9	4.6	3.2	·	0.1	·	1.8	0.4	·	·	·	4.2	0.9	·	10.9	1.3	0.3	0.5	·	·	·	·	42.0	45	-52	16	10	·	·
		Serkenrode	350	4.4	1.8	·	·	14.5	·	·	10.9	1.6	1.4	5.2	2.7	·	1.1	·	2.4	·	·	·	·	4.5	1.3	·	13.2	1.2	1.1	0.1	·	·	·	·	67.4	65	-36	16	15	·	·
		Herscheid	438	3.2	3.1	·	·	·	·	·	6.7	·	0.8	5.6	4.3	·	0.4	·	1.7	·	·	·	·	3.2	1.4	0.8	9.3	0.3	1.2	0.5	·	0.7	·	·	43.2	41	-63	16	10	·	·
	Volme	~~Lüdenscheid~~ **	447	2.6	2.1	·	·	·	·	0.0	8.9	0.1	0.9	4.8	1.6	·	0.7	·	0.4	0.1	0.2	·	·	8.4	0.7	1.1	7.5	0.5	1.1	0.5	·	0.1	·	·	42.3			14	9	·	·
		Priorei	170	2.3	2.1	·	·	·	·	0.2	9.9	0.2	0.5	3.2	1.8	·	0.8	·	0.5	0.2	0.2	·	·	15.0	0.8	0.2	9.5	0.7	1.6	1.0	·	1.0	·	·	51.7			21	10	·	·
		Hagen (Ldw. Schule)	165	1.1	0.6	·	·	·	·	·	13.4	·	0.4	6.1	1.3	·	0.0	·	0.0	·	0.7	·	·	20.6	0.9	0.9	5.1	0.0	1.5	·	·	0.0	·	·	52.6	58	-39	12	7	·	·
		Halver	430	1.8	4.0	·	·	·	·	·	11.3	1.6	2.1	5.3	0.3	·	·	·	·	1.5	0.2	·	·	3.2	1.5	0.5	14.0	·	2.8	1.1	0.1	9.1	·	·	60.4	53	-54	17	13	·	·
		Ennepetalsperre	273	2.5	1.9	·	·	·	·	0.5	12.6	0.7	1.2	10.7	0.7	·	0.7	·	1.5	0.8	0.0	·	·	3.0	1.6	0.5	9.9	1.2	3.0	3.3	·	9.0	·	·	65.3	60	-44	19	13	·	·
	Ruhr	Wengern	90	0.9	1.4	·	·	0.0	·	·	7.1	·	0.8	13.7	0.4	·	0.0	·	1.1	1.0	0.5	·	·	8.0	0.8	0.3	6.7	0.0	2.3	0.0	0.0	1.4	·	·	46.4	47	-51	15	4	·	·
		Langenberg	115	3.7	1.5	·	·	0.5	·	0.2	9.0	·	1.9	4.1	2.1	·	0.4	·	9.2	1.7	0.0	·	·	2.6	4.2	0.7	10.7	·	10.4	·	·	1.9	·	·	64.8	65	-35	17	13	·	·
		Kettwig	76	1.8	1.2	·	·	18.2	·	·	3.6	·	·	7.8	0.3	·	·	·	5.3	·	·	·	·	10.1	1.3	·	8.1	0.3	1.3	·	·	2.3	·	·	61.6	73	-23	13	11	·	·
Lippe b. Ruhr	Emscher	Essen-Mülh. (Flugh.)	120	1.3	0.8	·	·	1.0	·	0.3	5.4	0.0	2.0	5.4	1.1	·	0.0	·	4.7	1.0	·	·	·	7.0	1.5	0.7	7.1	0.0	0.9	0.1	0.0	3.2	·	·	43.2			16	12	·	·
		Dortmund-Brünninghaus	110	0.3	1.1	·	·	5.7	·	0.0	15.1	·	1.1	11.9	1.8	·	0.9	·	0.0	0.4	0.3	·	·	1.6	0.4	1.0	6.5	0.0	1.2	0.0	·	0.0	·	·	49.0	62	-30	14	10	·	·
		Recklinghausen	101	2.2	1.5	·	·	·	·	0.0	5.3	·	1.8	5.9	1.2	·	0.0	·	1.1	2.4	0.1	·	·	3.1	1.0	1.1	5.0	·	2.3	0.6	·	1.0	·	·	35.6	43	-48	16	14	·	·
		Bochum (Bergschule)	83	0.4	0.7	·	·	1.5	·	0.1	12.2	0.1	1.2	0.3	0.8	·	0.8	·	1.6	1.3	·	·	·	18.5	1.3	0.7	6.7	0.1	2.8	0.2	0.0	2.1	·	·	53.4	59	-37	20	10	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	1.0	0.5	·	·	·	·	·	15.4	·	1.7	1.4	0.2	·	·	·	2.1	0.9	·	·	·	·	1.2	1.1	4.6	1.0	·	0.9	0.1	0.2	·	·	32.3	47	-54	15	9	·	·
		Mörs-Asberg	28	0.6	0.4	·	·	·	·	·	7.5	·	1.2	5.1	0.5	·	·	·	1.6	1.0	·	·	·	·	1.7	0.7	5.7	·	0.6	0.2	0.2	3.3	·	·	30.3	40	-46	15	8	·	·

* Bilstein ** Rosmart

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Lippe	Lippe	Lippspringe	140	18	80	·	·	·	·	·	10.0	·	·	16.5	3.0	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.4	0.8	5.1	·	2.4	5.0	·	·	·	·	59.3	62	- 37	11	9	·	·
		Paderborn	115	3.8	1.7	·	·	·	·	·	9.5	0.1	0.5	15.3	2.3	·	0.1	·	0.6	·	·	·	·	·	2.0	1.7	4.2	·	6.1	0.5	·	0.5	1.1	·	56.4	58	- 41	16	10	·	·
	Alme	Wewelsburg	216	3.2	0.7	·	·	·	·	·	10.1	0.2	·	14.6	4.1	·	2.0	·	7.3	·	·	·	·	0.0	0.6	1.8	3.3	0.3	0.8	0.8	·	·	1.2	·	43.0	47	- 49	14	8	·	·
		Büren	212	4.7	0.7	·	·	·	·	·	9.3	1.5	·	8.1	13.3	·	0.3	·	3.6	·	0.0	·	·	0.2	1.2	0.4	4.5	·	·	·	·	1.2	0.9	0.3	50.2	51	- 48	15	9	·	·
		Fürstenberg	353	2.0	0.0	·	·	·	·	·	7.2	·	·	9.2	20.0	·	·	·	1.2	·	·	·	·	9.8	4.0	8.0	5.9	·	·	0.0	·	0.0	·	2.0	69.3			10	10	·	·
		Blankenrode	383	2.3	0.3	·	·	·	·	·	8.4	0.4	·	10.2	9.4	·	·	·	0.2	·	·	2.3	·	11.9	·	1.4	6.4	0.4	·	0.7	·	0.2	0.0	0.7	54.6	60	- 37	15	8	·	·
		Atteln	190	2.0	·	·	·	2.5	1.0	·	9.0	0.2	·	13.2	3.4	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.8	1.0	3.0	0.7	0.2	2.5	·	·	·	·	40.0			14	9	·	·
	Lippe	Lippstadt	79	0.8	1.7	·	·	·	·	·	2.5.4	0.5	·	12.1	3.2	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	0.2	0.4	3.4	·	0.3	0.2	·	9.7	1.0	·	62.4	71	- 26	14	8	·	·
		Effeln	280	3.5	0.9	·	·	·	·	·	10.6	2.1	·	15.4	2.8	·	0.4	·	5.4	·	·	·	·	0.7	0.4	0.7	6.7	·	0.9	·	·	1.3	0.2	·	52.0	54	- 45	16	9	·	·
		Hovestadt	70	1.7	0.7	·	·	·	·	·	14.3	·	0.3	13.5	0.3	·	·	·	3.6	·	·	·	·	1.6	·	·	5.9	·	·	·	·	1.9	1.8	·	45.6	59	- 35	11	8	·	·
		Beckum-Unterberg	116	2.9	1.0	·	·	·	·	·	8.1	·	2.9	10.8	2.9	·	·	·	1.3	0.0	0.1	·	·	2.6.3	1.3	·	·	·	7.2	·	·	0.3	·	·	65.1			12	10	·	·
	Ahse	Soest	103	4.0	0.2	·	·	·	·	2.0	2.2.0	·	1.0	12.0	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.3	0.1	2.2	4.5	·	0.3	·	·	2.1	·	·	51.2	61	- 33	13	8	·	·
		Werl	94	0.6	0.4	·	·	·	·	·	2.0.0	1.0	0.3	9.0	1.9	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	2.1	0.3	1.4	4.4	0.0	·	·	0.1	7.3	·	·	49.1	58	- 36	15	8	·	·
		Hamm	56	2.2	·	·	·	·	·	·	13.8	·	1.7	9.0	2.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	17.4	0.8	3.4	0.3	·	1.8	·	·	0.3	·	·	53.1	68	- 25	11	7	·	·
	L.	Kappenberg	100	2.8	1.8	·	·	·	·	·	4.6	·	·	5.8	4.9	·	0.0	·	1.2	0.3	·	·	·	4.6	1.5	0.8	5.1	·	0.8	0.2	0.0	0.3	·	0.1	38.8			15	9	·	·
	Stever	Lüdinghausen	58	1.9	1.2	·	·	·	·	·	8.5	·	1.2	4.9	0.5	·	0.0	·	1.3	0.2	·	·	·	2.4.3	8.0	0.0	2.2	·	2.0	·	·	0.3	·	·	50.5	62	- 31	13	10	·	·
		Hullern	45	2.3	2.8	·	·	5.0	·	·	11.2	·	1.2	8.2	2.6	·	0.2	·	2.9	1.4	·	·	·	17.5	·	1.5	2.9	·	4.1	·	·	0.2	·	·	64.0			15	13	·	·
		Groß Reken	64	1.8	2.7	1.1	·	·	·	·	2.5	·	2.4	20.7	6.7	·	0.1	·	0.9	0.2	0.3	·	·	6.0	1.0	0.6	2.1	·	3.9	·	·	·	·	·	59.0			16	11	·	·
		Dülmen	67	1.6	2.2	0.2	·	1.3.6	·	·	13.7	·	1.8	8.2	4.4	·	0.5	·	1.7	1.1	·	·	·	6.4	1.9	·	3.0	·	10.4	·	·	1.2	0.2	·	92.1	96	- 3	17	14	·	·
	Lippe	Hervest-Dorsten	34	0.6	2.3	·	·	·	·	·	11.1	·	1.7	6.6	3.2	·	0.2	·	3.9	0.7	·	·	·	0.1	1.6	·	4.1	·	3.9	0.7	0.0	1.0	0.8	·	42.3	53	- 38	16	10	·	·
		Buer	77	1.5	1.0	·	·	0.0	·	·	5.8	·	1.7	0.5	2.1	·	0.0	·	13.5	1.3	·	·	·	0.3	1.1	1.8	6.5	·	0.8	0.9	0.0	2.6	0.0	·	47.9	55	- 34	15	11	·	·
Grenze/Lippe	Rhein	Wesel	24	3.6	0.4	·	·	·	·	·	7.2	·	2.4	6.8	0.2	·	0.2	·	7.4	1.9	·	·	·	0.6	1.6	0.0	4.9	·	3.6	0.4	0.0	·	·	·	41.2			14	9	·	·
		Rees	19	0.9	1.0	·	·	·	·	·	1.5	·	4.1	2.4	0.1	·	0.0	·	3.2	0.7	·	·	·	·	0.7	0.0	3.2	·	3.3	0.1	·	0.2	·	·	21.4	30	- 48	13	7	·	·
		Kleve	46	1.9	1.1	·	·	·	·	·	2.1	·	4.3	3.9	0.7	·	0.1	·	13.6	2.0	·	·	·	·	1.1	0.4	3.8	·	2.5	·	·	2.8	·	·	39.5	56	- 31	14	11	·	·
Maas																																									
Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	·	1.9	·	·	2.9	·	1.8	5.9	·	0.3	13.1	1.4	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	0.1	·	2.5	3.4	2.3	·	·	·	·	·	43.3	41	- 61	12	10	·	·
	Urft	Schmidtheim	568	0.1	2.1	·	·	6.4.1	·	5.1	7.1	·	0.3	5.0	1.1	·	0.2	·	1.0	0.5	·	·	·	·	0.0	0.0	0.7	3.1	0.3	·	·	0.0	·	·	92.7	116	+ 13	14	9	·	·
		Hollerath	600	0.7	4.8	·	·	7.9.4	·	6.1	5.1	·	1.0	8.4	1.9	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.4	·	1.2	4.0	·	·	·	·	·	·	53.3	59	- 37	12	9	·	·
		Schleiden	380	·	0.3	·	·	4.7	·	11.1	5.8	·	0.4	7.8	1.1	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.4	·	0.7	3.2	0.6	·	·	·	·	·	36.4	44	- 45	12	6	·	·
	R.	Drove	180	·	2.2	·	·	3.8	·	7.5	7.1	·	·	8.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	1.1	1.1	0.6	·	·	0.6	·	·	32.8	48	- 36	11	9	·	·
	Inde	Rötgen (Grippstr.)	410	0.0	0.3	·	—	3.3	·	8.1	7.3	·	·	12.2	1.2	·	0.2	·	·	4.1	·	·	·	0.2	0.0	0.0	2.4	3.8	2.5	·	·	1.3	·	·	46.9	47	- 53	13	10	·	·
		Zweifall	250	·	1.1	·	·	4.5	·	4.5	6.3	·	·	5.1	1.4	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	1.1	·	2.6	·	2.8	·	·	0.5	·	·	34.3	38	- 55	11	10	·	·
		Eschweiler	205	·	0.1	·	·	2.4	·	3.9	6.3	·	0.4	9.0	0.4	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	1.7	·	·	0.5	·	·	25.2	33	- 50	11	6	·	·
	R.	~~Erkelenz~~ *	99	2.9	1.0	·	·	·	·	1.9	2.0	·	1.0	3.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	3.6	0.7	·	4.0	·	1.8	·	·	2.0	·	·	24.7			12	10	·	·
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	0.1	0.7	·	·	1.8	·	2.8	8.7	·	0.5	7.5	0.2	·	0.0	·	·	2.7	·	·	·	·	0.8	0.0	2.8	1.4	1.0	0.0	·	0.7	·	0.1	33.0	36	- 58	15	9	·	·
		Herzogenrath	163	·	0.7	·	·	0.7	·	2.5	12.5	·	2.3	6.0	0.2	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	0.5	·	1.7	0.2	2.3	·	·	0.7	·	·	31.8	36	- 56	13	7	·	·
		Linnich	80	0.5	0.8	·	·	2.9	·	3.6	11.1	·	·	22.0	0.4	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.6	·	1.4	0.2	0.3	·	·	0.4	·	·	44.6	61	- 29	13	5	·	·
	R.	Waldenrath	83	1.2	1.0	·	·	0.2	·	·	16.5	·	0.7	3.6	0.5	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	3.3	0.7	·	1.7	0.5	0.4	·	·	·	·	31.6			13	7	·	·
Grenze bis Roer	Maas	Elmpt	63	3.3	0.5	·	·	0.5	·	0.7	4.4	·	2.6	4.3	0.2	·	0.0	·	·	1.9	·	·	·	·	5.8	0.9	·	2.3	·	10.3	0.5	0.2	3.0	·	·	47.4	51	- 39	16	9	·	·
		Walbeck	35	0.3	0.5	·	·	·	·	0.5	6.7	·	2.1	12.2	·	·	·	·	11.7	1.2	·	·	·	·	1.7	0.4	3.4	·	1.3	1.6	·	0.4	·	·	44.0	54	- 37	14	9	·	·
	Niers	Jackerath	108	0.2	1.1	·	·	1.3	·	·	10.6	·	0.2	4.7	1.5	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.6	·	3.0	0.3	0.5	·	·	1.2	·	·	26.3			13	8	·	·
		München-Gladb.-H.	73	1.1	0.4	·	·	0.0	·	0.2	2.8	·	1.6	3.5	0.0	·	0.0	·	3.2	0.5	·	·	·	5.5	1.0	·	2.6	0.1	4.5	·	·	1.1	·	0.0	28.1			14	10	·	·
		Bracht	51	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	13.4	0.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	1.7	0.6	1.5	2.6	·	3.5	1.3	·	0.3	·	·	28.2	35	- 52	12	9	·	·
		Issum	27	0.4	0.5	·	·	·	·	0.1	15.8	·	2.4	2.9	0.1	·	·	·	13.6	0.6	·	·	·	·	1.8	0.2	5.3	·	1.1	1.5	0.1	0.5	·	·	46.9	53	- 28	16	8	·	·
	Maas	Kevelaer	23	0.9	0.3	·	·	·	·	0.0	8.8	·	1.4	6.5	·	·	0.0	·	26.6	0.7	·	·	·	·	1.5	0.9	4.9	·	3.5	0.4	0.2	·	·	·	56.6	73	- 21	13	7	·	·
		Keppeln	35	1.0	0.4	·	·	·	·	·	2.7	·	2.8	1.5	0.2	·	0.1	·	11.9	0.7	·	·	·	·	1.0	·	1.8	·	1.5	0.1	·	0.6	·	·	26.3	36	- 47	14	8	·	·

*) Rheydt

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Donau																																								
Iller bis Quelle	Brigach, Brege	Schönwald bei Furtwangen	1070	7.3	·	·	·	·	12.3	·	1.6	·	·	23.5	7.7	13.5	7.7	·	8.7	5.4	·	·	·	·	2.3	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	84.7	53	-75	12	10	·	·
		Furtwangen	854	0.6	·	·	·	·	22.3	·	1.5	·	0.3	16.6	10.0	12.0	5.1	0.7	6.7	1.7	·	·	·	0.5	1.0	0.0	·	19.4	0.2	·	·	·	·	0.0	98.3	64	-55	15	10	·	·
		Bubenbach	937	0.7	·	·	·	·	17.4	3.8	1.2	·	1.1	6.9	7.3	8.4	1.7	·	3.1	3.5	·	·	·	·	0.8	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	89.6	77	-26	13	11	·	·
		Villingen	706	·	·	·	·	3.6	1.5	4.4	0.1	·	0.0	3.6	5.5	5.4	2.6	·	4.2	5.8	·	·	·	22.3	1.3	·	·	3.5	·	·	·	·	·	0.0	63.8	79	-17	13	12	·	·
		Donaueschingen	693	·	·	·	·	·	1.5	0.5	0.1	·	0.1	1.0	5.6	5.9	4.0	·	0.1	8.9	·	·	·	1.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.8	39	-50	12	8	·	·
	Donau	Tuttlingen	647	·	·	·	·	2.2	19.1	0.2	1.1	·	0.5	2.5	4.2	9.6	2.4	·	2.8	10.1	·	·	·	7.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.1	64	-36	13	10	·	·
		Fridingen	625	·	·	·	·	2.1	3.3	3.4	2.5	·	0.4	1.6	1.1	11.9	2.5	·	11.6	1.3	·	·	·	8.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.1	58	-41	13	11	·	·
		Böttingen	910	2.9	·	·	·	21.3	13.8	3.3	·	·	1.5	3.6	4.8	·	3.9	·	8.1	1.3	·	·	·	2.1	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	73.6	65	-40	12	12	·	·
		Ebingen	725	·	·	·	·	4.1	8.2	18.9	2.0	·	·	16.2	6.3	7.1	·	·	2.6	3.1	·	·	2.0	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	71.6	66	-37	11	11	·	·
		Heuberg	840	·	·	·	·	1.3	2.3	1.8	2.1	·	·	6.9	3.8	6.8	1.0	·	3.0	4.1	·	·	·	8.0	1.4	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	45.4	46	-53	13	13	·	·
		Sigmaringen(K.-Str.)	588	·	·	·	·	0.4	1.1	·	3.2	·	0.3	4.9	5.4	3.4	1.6	·	25.3	8.6	·	·	·	6.1	0.9	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	64.3	11	-27	13	11	·	·
	Lauchert	Genkingen	773	·	·	·	·	·	·	1.9	5.5	·	0.6	23.1	5.1	2.0	2.5	·	4.3	2.8	·	·	·	6.4	·	·	·	8.6	·	·	·	0.4	·	·	64.2	60	-44	12	10	·	·
		Stetten u. H.	706	·	·	·	·	·	·	9.2	7.6	·	0.1	13.4	1.1	2.5	0.1	·	2.8	·	·	·	1.1	·	·	·	·	12.1	·	·	·	1.1	·	·	61.9	62	-42	11	9	·	·
		Trochtelfingen	700	0.2	·	·	·	·	0.0	13.2	8.4	·	0.6	13.5	6.2	3.4	0.0	·	2.2	3.6	·	·	0.0	0.3	0.0	·	·	13.6	0.0	·	·	0.2	0.0	·	65.4	13	-24	12	8	·	·
		Bitz	883	0.3	·	·	·	·	3.5	16.3	1.1	·	0.6	13.5	9.3	4.4	0.5	·	3.5	2.8	·	·	·	1.1	1.1	·	·	1.6	·	·	·	0.1	·	·	60.9	55	-50	15	11	·	·
		Harthausen	735	·	·	·	·	5.2	19.6	13.2	0.2	·	0.3	8.0	8.0	3.5	1.0	0.1	2.4	4.6	·	·	·	2.1	1.0	·	0.8	6.4	·	·	·	·	·	·	76.4	81	-5	16	12	·	·
		Bingen	610	·	·	·	·	·	0.1	3.2	11.4	·	0.4	4.1	2.9	2.8	3.9	·	5.9	13.0	·	·	·	1.1	1.5	·	·	4.2	·	·	·	·	·	0.1	55.2	53	-49	13	11	·	·
	Ablach	Liggersdorf	652	0.1	·	·	·	·	·	·	12.5	0.1	0.6	2.4	4.0	6.5	1.2	0.0	20.1	18.3	0.1	·	·	4.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	63	-42	13	8	·	·
		~~Otterswang~~ *	~~610~~	·	·	·	·	0.0	3.6	13.6	·	·	·	·	2.1	5.0	0.4	·	8.0	10.0	·	·	·	6.0	0.4	·	·	1.0	·	·	·	·	·	9.6	90.2	84	-11	11	9	·	·
		Mengen	560	·	·	·	·	·	·	1.9	10.5	·	1.9	3.0	1.4	2.4	·	·	19.3	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	83.2	87	-12	9	9	·	·
	Don.	Saulgau	586	0.2	·	·	·	·	·	·	9.1	·	0.4	6.1	3.4	2.1	3.9	·	12.4	11.1	·	·	·	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	51.3	54	-44	11	8	·	·
		Riedlingen	540	·	·	·	·	·	1.3	1.2	·	·	·	8.0	5.4	3.2	0.1	·	·	·	·	·	·	10.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	30.8	36	-54	8	1	·	·
	Gr. Lauter	St. Johann	765	0.2	·	·	·	·	·	6.5	13.4	·	0.8	21.5	4.2	1.2	0.2	·	3.5	2.2	·	·	0.0	4.1	0.3	·	·	2.1	·	·	·	4.5	·	·	64.1	56	-49	14	10	·	·
		Münsingen	720	0.5	·	·	·	·	0.1	1.8	8.0	·	0.1	15.2	5.5	2.1	0.0	·	8.5	2.1	·	·	·	0.0	0.8	·	·	3.9	·	·	·	0.5	·	·	51.3	51	-50	13	8	·	·
		Frankenhofen	740	·	·	·	·	·	0.1	25.1	2.4	·	0.1	9.1	3.2	2.0	0.3	·	9.6	2.1	·	·	·	2.5	0.2	·	·	20.1	·	·	·	·	·	·	11.6	82	-18	13	9	·	·
	D.	Ehingen	514	·	·	·	·	·	·	0.8	11.3	·	0.2	6.3	3.2	2.2	0.1	·	15.3	3.8	·	·	·	0.0	1.1	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	41.5	52	-44	11	8	·	·
	Riß	Eichen	610	2.5	·	·	·	·	·	4.0	10.0	·	0.4	1.8	9.0	3.0	0.8	·	18.0	9.5	·	·	·	·	1.0	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	60.5	51	-52	12	9	·	·
		Biberach	540	0.3	·	·	·	·	·	1.2	11.4	·	0.3	1.1	4.5	4.8	·	·	12.0	11.0	·	·	·	3.3	1.0	0.3	·	0.4	·	·	·	·	·	0.0	33.9	15	-28	13	9	·	·
		Schemmerberg	510	1.0	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	5.2	3.9	4.8	0.0	·	5.1.0	8.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	13.6	89	-10	9	8	·	·
	Donau	Ochsenhausen	614	·	·	·	·	·	0.2	4.9	·	3.9	5.6	3.5	6.0	·	·	23.2	19.5	·	·	·	·	·	1.4	·	2.5	·	·	·	·	·	·	10.1	64	-40	10	9	·	·
		Maselheim	542	0.1	·	·	·	·	·	1.1	4.1	·	0.6	8.0	3.0	5.6	·	·	34.6	11.8	·	·	·	4.3	0.6	·	·	0.1	2.8	·	·	·	·	·	13.9	66	-44	13	9	·	·
		Rot	605	1.0	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	6.8	3.1	2.0	·	·	9.4	18.3	·	·	·	0.5	1.0	·	·	26.2	·	·	·	·	·	·	11.0	51	-41	10	9	·	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	2.2	·	·	·	0.0	·	6.4	18.3	·	1.8	23.6	12.8	11.1	8.3	1.3	11.2	3.4.0	0.2	·	0.8	0.1	·	0.0	·	21.3	18.4	·	·	·	0.0	13.6	224.0	102	+5	11	15	·	·
		Oberstdorf (Kl. Kr.-St.)	811	3.6	·	·	·	0.0	·	6.1	4.2	·	4.1	14.3	10.9	20.5	5.9	1.3	8.4	28.6	0.0	·	0.0	9.6	0.1	·	·	11.5	10.4	·	·	0.0	·	4.9	150.4	13	-51	16	15	·	·
		Rohrmoos	1070	1.6	·	·	·	0.9	·	8.6	2.2	·	6.5	26.4	21.2	39.3	10.1	1.5	11.1	30.1	·	·	3.3	0.5	·	·	·	26.0	5.3	·	·	0.0	·	3.1	218.1	14	-11	11	15	·	·
		Gaisalpe	1149	6.2	·	·	·	0.4	·	5.3	3.6	1.6	5.6	14.8	10.8	11.1	10.0	·	11.9	34.1	·	·	·	15.6	·	·	·	16.2	6.8	·	·	·	0.0	4.2	166.2	13	-62	16	16	·	·
		Sonthofen	135	4.6	·	·	·	·	·	8.3	0.0	·	0.4	12.4	8.1	16.0	2.8	·	12.8	21.8	·	·	·	12.2	0.0	·	·	9.4	3.0	·	·	·	·	2.1	119.9	65	-65	13	12	·	·
		Hinterstein	866	13.1	·	·	·	·	·	6.0	3.2	0.8	8.3	21.4	11.5	22.2	5.1	·	34.2	32.8	0.3	·	·	21.1	2.3	0.1	·	16.4	6.1	·	·	·	·	1.5	214.8	91	-20	18	15	·	·
		Oberjoch	1136	10.0	·	·	·	·	·	4.1	1.8	0.5	3.4	23.0	13.3	32.0	8.4	0.1	35.0	26.0	0.1	·	·	1.8	3.2	0.2	·	15.1	4.8	·	·	·	·	2.2	191.6	14	-61	19	15	·	·
		Bad Oberdorf	850	9.1	·	·	·	·	·	4.2	1.1	0.1	1.1	19.1	9.3	11.8	1.2	·	12.1	25.0	·	·	·	10.4	1.9	0.0	·	13.5	5.0	·	·	·	·	3.4	114.5	18	-49	16	15	·	·
		Thalkirchdorf	131	6.3	·	·	·	·	·	9.1	3.4	·	0.1	13.8	9.5	21.0	4.9	0.2	20.1	33.9	0.0	·	·	5.4	2.6	0.0	·	10.8	3.1	·	·	·	·	0.1	146.1	18	-42	16	13	·	·
		Wärterh.a.Steigbach	935	6.4	·	·	·	·	·	10.2	1.8	1.5	0.8	13.1	11.3	11.1	3.2	·	11.8	34.4	0.0	·	·	5.6	2.0	0.1	·	10.1	3.5	·	·	·	·	2.2	162.1	19	-12	16	14	·	·
		Immenstadt	131	5.1	·	·	·	·	·	9.4	1.9	0.0	4.5	24.9	11.6	9.1	2.2	0.3	10.5	26.4	0.1	·	·	1.9	1.1	0.1	·	8.1	4.6	·	·	·	·	0.4	132.2	58	-63	18	14	·	·
		Unterzollhaus	892	11.2	·	·	·	·	·	1.5	·	4.0	1.0	16.0	4.0	3.8	3.6	·	22.0	20.5	0.2	·	·	1.8	·	0.4	·	6.2	5.0	·	·	·	·	0.5	101.1	53	-82	16	13	·	·
		Kranzegg	860	10.8	·	·	·	·	·	9.6	3.0	0.6	5.0	11.1	1.9	4.8	4.0	1.8	8.5	24.8	·	·	·	11.6	1.1	·	·	5.2	2.3	·	·	·	·	16.0	142.1	14	-49	11	11	·	·

* Ablach 610

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1,0	≥0.1	☒
Lech bis Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	4.5	·	·	·	·	·	12.0	6.7	·	·	17.0	18.1	13.3	5.6	·	42.1	31.0	·	·	·	2.1	1.7	·	·	11.8	4.0	·	·	·	·	3.5	173.4	80	-45	24	14	·	·
		Martinszell	740	2.6	0.0	·	·	·	·	12.8	1.1	2.7	0.4	11.1	5.8	7.1	1.8	1.2	7.0	19.6	0.0	·	·	5.1	0.0	0.5	0.0	6.1	5.1	0.0	·	·	·	1.0	91.0	57	-69	17	15	·	·
		Buchenberg	905	4.9	·	·	·	·	·	0.5	2.5	3.8	1.0	19.1	7.0	10.0	7.3	0.5	23.0	21.8	0.6	·	·	0.0	1.1	0.5	·	2.1	·	·	·	·	·	0.0	99.6	54	-83	16	12	·	·
		Kempten (El.-Werk)	665	2.4	·	·	·	·	·	9.3	0.6	0.3	0.2	8.0	3.0	2.6	4.3	0.0	21.8	21.2	·	·	·	18.6	·	·	·	3.2	1.4	·	·	0.2	·	0.0	97.3	67	-48	15	11	·	·
		Krugzell	667	3.4	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.1	5.2	1.9	1.5	0.6	·	18.4	17.3	0.0	·	·	6.1	·	0.8	·	8.4	0.7	·	·	3.9	·	·	67.8	48	-74	14	9	·	·
		Frauenzell	731	3.7	·	·	·	·	·	9.4	2.9	1.0	·	6.2	3.0	9.0	3.5	·	12.8	34.8	·	·	·	7.9	·	0.8	·	15.2	·	·	·	0.3	·	3.2	107.5	64	-59	15	14	·	·
		Unterkürnach	820	6.2	·	·	·	·	·	2.4	0.9	·	0.8	7.4	3.4	9.1	3.2	·	18.8	37.8	0.1	·	·	0.0	·	1.2	·	4.0	0.9	·	·	0.5	·	2.6	99.3	48	-106	16	11	·	·
		Ittelsburg	718	5.6	·	·	·	·	·	6.0	0.1	·	0.7	5.0	2.6	7.9	0.2	·	13.3	20.2	·	·	·	3.4	0.1	·	·	5.3	3.5	·	·	7.9	·	·	69.2	48	-75	15	11	·	·
	Untere Iller	Leutkirch	660	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	4.0	8.0	10.0	3.4	·	8.0	3.4	·	·	·	1.1	·	·	·	15.0	·	·	·	·	·	·	55.0	40	-84	9	9	·	·
		Memmingen	600	1.8	·	·	·	·	·	3.5	0.7	·	0.1	3.1	9.3	2.6	0.5	·	10.5	26.1	·	·	·	14.3	·	0.9	·	8.5	0.7	·	·	·	·	·	83.2	68	-39	14	9	·	·
		~~Wain-Reischenhof~~ *)	570	5.0	·	·	·	·	·	0.1	4.2	0.1	5.2	4.5	3.5	·	0.1	·	4.3	15.1	·	·	·	0.0	2.0	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	42.2	35	-77	12	9	·	·
	Blau	Westerheim	815	·	·	·	·	·	·	3.2	5.4	·	0.3	15.6	8.7	1.4	0.1	·	6.5	1.5	·	·	·	24.7	0.5	·	·	3.1	·	·	·	1.0	·	·	72.0	69	-32	13	10	·	·
		Seissen	707	0.4	·	·	·	·	23.8	6.0	2.3	·	0.2	11.8	2.3	1.3	0.1	·	7.6	2.1	·	·	·	16.1	·	·	·	5.5	3.0	·	·	0.9	·	·	83.4	90	-10	15	11	·	·
		Bernaringen	650	·	·	·	·	·	18.5	2.2	11.3	·	0.3	13.0	7.3	0.2	0.1	·	14.1	2.8	·	·	·	23.8	0.4	·	·	8.4	·	·	·	2.2	·	·	104.6	122	+19	14	10	·	·
		Ulm (Sattlergasse)	479	·	·	·	·	·	·	0.6	10.4	·	·	13.0	3.8	·	0.9	·	17.9	3.7	·	·	·	·	0.1	·	·	9.1	·	·	·	0.3	·	·	59.8	67	-29	10	6	·	·
	D.	Weißenhorn	500	2.0	·	·	·	·	·	0.0	18.3	·	0.0	10.7	1.4	2.4	0.0	·	30.9	6.5	·	·	·	1.5	0.7	·	·	12.7	9.9	·	·	·	·	·	97.0	99	-1	11	10	·	·
	Günz	Obergünzburg	738	1.6	0.1	·	·	·	·	0.7	0.2	·	·	5.9	6.4	3.7	1.4	0.6	15.8	12.4	0.2	·	·	3.6	·	0.5	·	14.4	2.5	·	·	2.4	0.1	0.1	72.6	47	-83	19	11	·	·
		Ottobeuren	660	3.3	·	·	·	·	·	3.4	2.1	0.2	0.0	0.9	9.3	6.0	0.5	·	15.1	18.2	·	·	·	12.8	0.0	0.8	·	9.0	2.2	·	·	0.0	0.0	·	83.8	65	-45	14	10	·	·
		Arlesried	650	1.4	·	·	·	·	·	·	0.7	·	5.4	5.3	3.1	3.0	·	·	7.7	11.7	·	·	·	6.5	1.1	1.7	·	8.0	·	·	·	1.8	·	·	57.4	51	-55	13	12	·	·
		Günzburg a. D.	450	·	·	·	·	·	·	·	16.7	·	0.3	9.5	1.5	0.9	·	·	8.7	4.4	0.7	·	·	·	0.2	·	·	6.7	0.5	·	·	3.2	·	·	51.7	54	-43	12	7	·	·
	Mindel	Mindelheim	607	4.7	·	·	·	·	·	4.1	1.5	·	11.1	3.1	5.1	4.2	·	·	13.4	7.1	·	·	·	23.2	·	1.1	·	14.8	·	·	·	0.5	·	·	93.3	128	+26	13	12	·	·
		Röfingen	474	0.4	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	14.5	1.5	1.6	·	·	4.8	3.5	·	·	·	0.3	1.0	0.2	·	2.0	15.6	·	·	3.0	·	·	56.7	55	-40	13	10	·	·
		Krumbach	514	0.4	·	·	·	·	·	5.8	11.4	·	4.2	9.6	1.0	3.6	·	·	13.1	6.4	·	·	·	10.2	0.6	0.2	·	1.7	2.3	·	·	0.2	·	·	70.7	65	-37	15	11	·	·
	Brenz	Ettlenschieß	656	·	·	·	·	·	·	0.3	3.9	·	·	10.9	2.7	·	·	·	16.7	·	·	·	·	4.5	2.3	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	47.3	54	-41	8	7	·	·
		Niederstotzingen (Wwk.)	452	0.0	·	·	·	·	·	3.2	3.3	·	·	13.2	0.7	0.6	·	·	8.0	2.5	·	·	·	0.0	0.3	0.1	·	3.8	2.6	·	·	0.2	·	·	38.5	49	-41	12	7	·	·
		Heidenheim	494	0.2	·	·	·	·	0.3	·	1.0	·	0.3	4.5	1.5	·	·	·	4.5.0	2.4	·	·	·	0.8	3.6	·	·	12.4	0.1	·	·	0.2	·	·	80.2	98	-2	13	8	·	·
		Gundelfingen	440	·	·	·	·	·	0.0	4.1	12.8	·	·	18.0	0.0	·	·	·	6.0	2.8	·	·	·	·	0.0	·	·	16.5	·	·	·	·	·	·	60.2	65	-33	6	6	·	·
	Donau	Blindheim(Bhf.)	416																																				
		Eglingen	549	3.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.2	7.1	1.3	·	·	·	16.5	1.8	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	20.9	·	·	51.8	59	-35	9	6	·	·
		Stillnau	430	·	·	·	·	·	0.1	0.3	0.2	·	·	5.0	9.6	·	·	·	4.7	0.5	·	·	·	·	7.4	·	·	5.9	0.8	·	·	5.7	·	·	47.0	46	-49	11	6	·	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	3.3	0.2	·	·	·	12.5	0.6	0.0	·	0.3	2.6	1.9	·	0.8	·	7.3	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	2.0	·	·	10.5	·	·	42.0	55	-34	11	7	·	·
		Dinkelsbühl	440	1.4	·	·	·	·	30.3	0.0	1.9	0.0	·	8.3	11.8	·	·	·	13.4	·	·	·	·	·	6.2	·	·	4.0	0.0	·	·	10.1	·	·	87.4	109	+7	9	9	·	·
		Feuchtwangen	453	4.3	·	·	·	·	9.6	0.8	·	·	1.3	7.4	4.8	·	0.0	·	13.4	0.0	·	·	·	·	0.7	·	·	2.9	0.6	·	·	11.4	·	·	57.2	73	-27	11	8	·	·
		Hainsfarth	440	1.1	·	·	·	·	5.5	0.0	0.0	·	·	5.4	8.6	·	·	·	1.1	2.3	·	·	·	·	10.6	·	·	4.5	0.0	·	·	0.0	·	·	39.1	43	-51	8	8	·	·
		Wemding	456	0.4	·	·	·	·	8.1	9.1	0.2	·	0.2	15.1	7.3	0.1	·	·	1.6	0.2	·	·	·	·	1.0	0.1	·	5.6	·	·	·	4.0	·	·	53.0	53	-47	14	8	·	·
		Bopfingen	470	0.8	·	·	·	·	·	3.0	0.2	·	·		25.8			·	23.3	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	66.3	78	-19	9	—	·	·
		Nördlingen	436	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	7.5	9.5	0.1	·	·	7.5	0.5	·	·	·	·	18.2	·	·	3.8	·	·	·	4.5	·	·	52.0	60	-34	10	6	·	·
		Möttingen	413	0.7	·	·	·	·	0.0	1.7	0.8	·	·	9.0	7.3	·	·	·	5.1	0.4	·	·	·	·	1.8	·	·	4.1	0.7	·	0.1	11.6	0.2	0.2	43.7	56	-34	14	7	·	·
		Donauwörth (Kult.)	410	0.4	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	·	0.1	8.4	4.4	0.0	0.6	·	2.2	0.4	·	·	·	·	3.6	·	·	4.8	·	·	·	11.2	·	·	36.3	38	-58	11	6	·	·
		Buchdorf	537	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	16.4	8.2	·	·	0.1	1.5	0.9	·	·	·	0.0	1.9	·	·	2.1	0.2	·	·	5.2	·	·	36.8	37	-63	11	6	·	·
	Donau	Seyfriedsberg	571	1.5	·	·	·	·	·	0.5	12.4	·	·	17.1	2.6	1.7	0.0	·	3.0	4.5	0.0	·	·	12.9	0.1	0.0	·	3.1	3.3	·	·	·	·	·	63.5	58	-59	12	10	·	·
		Bliensbach	437	1.2	·	·	·	·	·	3.0	16.1	·	·	9.2	1.3	0.2	0.1	·	3.1	0.4	·	·	·	·	·	0.2	·	5.3	7.1	·	·	0.5	·	·	47.7	50	-47	13	8	·	·
		Kreppen	460	0.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	3.5	12.4	1.3	0.7	·	·	3.6	2.1	·	·	·	2.7	1.6	·	·	0.3	6.2	·	·	2.5	·	·	37.7	35	-71	13	9	·	·
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	4.8	·	·	·	·	·	4.4	4.8	2.9	6.8	37.4	15.9	13.4	2.2	·	16.5	18.5	1.2	·	·	5.2	1.7	0.9	·	15.7	7.3	·	·	·	·	2.2	154.6	76	-49	18	17	·	·
		Fallmühle	928	5.7	·	·	·	·	·	10.8	1.9	0.5	5.6	24.0	10.4	19.5	1.8	0.2	21.4	18.0	·	·	·	5.4	2.7	·	·	25.8	5.9	·	·	·	·	1.5	161.1	75	-53	17	15	·	·
		Füssen a. L.	796	4.0	·	·	·	·	·	13.7	0.6	1.3	3.3	16.3	3.0	1.4	3.1	0.9	32.1	22.2	·	·	·	4.2	2.2	·	·	15.8	6.7	·	·	·	·	0.9	131.1	74	-47	17	14	·	·
		Neuschwanstein	965	6.6	·	·	·	·	·	10.5	0.8	2.3	3.8	13.1	2.5	1.9	4.4	0.8	34.2	23.5	·	·	·	2.2	2.0	·	·	13.6	8.7	·	·	·	·	0.5	131.4	61	-83	17	14	·	·

*) Kirchberg/Iller 550

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	6.4	·	·	·	·	·	4.4	0.8	0.8	4.2	15.8	7.7	2.8	3.2	0.5	19.2	29.1	0.3	·	·	0.1	0.1	·	·	15.6	3.1	·	·	0.7	·	0.0	111.2	58	-80	13	11	·	·
		Lechbruck	736	4.3	·	·	·	·	·	21.2	1.1	0.9	8.9	11.2	2.5	2.0	0.1	·	15.0	11.0	·	·	·	0.7	·	0.0	·	9.0	2.4	·	·	1.6	·	·	97.9	59	-67	15	12	·	·
		Steingaden	774	6.1	·	·	·	·	·	5.4	1.7	·	4.7	10.1	2.9	1.6	·	·	12.3	22.6	·	·	·	0.4	·	·	·	8.7	2.5	·	·	2.1	·	·	87.1	46	-97	13	12	·	·
		Peiting	710	6.5	·	·	·	·	·	17.2	0.0	0.0	0.3	9.4	11.0	2.1	0.5	0.0	11.3	12.1	0.1	·	·	7.2	·	0.5	·	4.9	·	·	·	2.5	·	·	85.7	59	-80	14	10	·	·
		Denklingen	700	2.3	·	·	·	·	·	0.8	1.1	·	7.3	5.5	4.2	6.8	·	·	14.2	6.5	·	·	·	4.1	·	·	·	12.2	1.6	·	·	3.1	·	·	69.1	50	-70	13	12	·	·
		Landsberg a. L.	587	1.6	·	·	·	·	·	0.5	2.1	·	1.6	6.0	4.3	4.0	·	·	9.0	6.0	·	·	·	3.8	·	1.4	·	11.6	0.2	·	·	0.8	·	·	52.3	41	-76	14	11	·	·
		~~Scheuring~~ *	560	0.3	·	·	·	·	·	5.5	14.1	·	1.1	6.1	2.4	3.7	0.0	·	2.6	4.1	·	·	·	15.6	0.0	3.0	·	2.9	12.5	·	·	0.0	·	·	73.9	52	-42	13	12	·	·
		Issing	720	4.8	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.7	3.2	4.5	10.2	·	·	9.5	6.2	·	·	·	7.2	·	0.2	·	14.6	4.0	·	·	0.9	·	·	67.3	47	-76	11	10	·	·
		Augsburg-St. Stefan	500	0.2	·	·	·	·	·	·	2.9	·	1.1	9.9	1.4	0.1	·	·	3.3	1.1	·	·	·	8.7	0.1	0.1	·	1.1	6.2	·	·	2.1	·	·	38.9	35	-72	14	9	·	·
	Wertach	Wertach	915	5.5	·	·	·	·	·	4.1	1.1	2.9	4.4	16.2	8.1	11.3	4.1	0.6	23.6	22.5	·	·	·	3.2	0.4	·	·	14.3	5.4	·	·	·	·	2.0	136.9	62	-84	11	15	·	·
		Mittelberg	1000	1.5	·	·	·	·	·	3.1	2.6	3.4	1.4	14.3	5.1	1.1	6.1	0.0	40.8	21.1	0.2	·	·	1.9	0.4	0.1	·	12.1	5.2	·	·	·	·	9.5	143.1			18	15	·	·
		Nesselwang	868	1.0	·	·	·	·	·	3.9	0.1	2.3	11.5	18.3	8.4	5.3	2.5	0.5	14.1	16.0	0.1	·	·	5.3	·	0.0	·	13.3	3.1	·	·	0.0	·	1.5	113.4	62	-13	11	14	·	·
		Mittersulzberg	909	4.6	·	·	·	·	·	4.5	1.2	3.8	15.6	18.1	1.4	2.3	2.5	·	32.5	25.1	·	·	·	2.4	·	0.8	·	12.6	6.3	·	·	2.1	·	·	144.1	19	-38	16	15	·	·
		Markt-Oberdorf	757	4.4	·	·	·	·	·	21.3	0.2	1.1	0.2	5.9	2.8	2.9	·	·	16.1	14.3	0.0	·	·	12.3	·	0.3	0.0	2.0	0.4	·	·	2.3	·	·	93.1	64	-53	15	11	·	·
		Unterthingau	772	6.5	·	·	·	·	·	1.5	1.1	3.9	·	6.2	2.4	4.3	·	·	10.6	11.5	·	·	·	2.4	·	1.0	·	3.2	0.3	·	·	1.1	·	·	56.0	33	-14	14	13	·	·
		Kaufbeuren	674	1.6	·	·	·	·	·	4.6	1.4	·	0.0	4.4	7.1	3.4	0.0	·	1.5	7.1	·	·	·	22.2	·	0.2	·	13.3	5.4	·	·	1.5	·	·	79.1	51	-46	13	12	·	·
		Ingenried	660	1.4	·	·	·	·	·	5.1	0.9	·	2.8	7.0	2	2.3	0.3	·	11.3	5.9	·	·	·	3.7.8	·	0.0	·	7.6	3.8	·	·	2.7	·	·	92.1	63	-19	14	12	·	·
		Türkheim	599	3.4	·	·	·	·	·	1.5	3.9	·	4.9	6.7	5.9	10.7	1.4	·	8.4	9.6	·	·	·	7.8	1.2	·	·	17.6	0.1	·	·	0.1	·	·	83.8	65	-44	15	13	·	·
		Auerberg	1055	1.0	·	·	·	·	·	3.8	·	1.2	1.3	6.5	2.9	2.3	·	·	15.5	14.6	·	·	·	2.1	·	0.3	·	2.0	2.0	·	·	0.9	·	·	63.0	39	-57	14	12	·	·
		Krottenhill	885	6.4	·	·	·	·	·	6.0	0.0	1.9	0.0	9.3	7.3	3.1	·	0.3	15.2	14.9	·	·	·	12.9	·	0.0	·	4.7	0.2	·	·	1.6	·	·	83.5	52	-17	12	11	·	·
		Stocken	750	5.6	·	·	·	·	·	0.1	0.6	0.4	0.0	4.3	9.0	2.0	0.2	·	16.5	9.1	0.0	·	·	3.7.1	·	0.1	·	6.1	2.8	·	·	3.8	·	·	99.5	56	-19	15	10	·	·
		Hiltenfingen	558	2.1	·	·	·	·	·	5.2	1.9.6	·	2.1	5.0	1.4	1.3	·	·	4.3	3.3	·	·	·	0.4	·	12.6	·	2.4	5.3	0.0	·	1.6	·	·	67.2	50	-46	14	13	·	·
		Holzhausen	610	3.6	·	·	·	·	·	0.8	0.9	·	5.5	8.8	6.2	4.1	0.1	·	(7.0)	5.1	·	·	·	1.9.0	·	·	·	11.3	0.4	·	·	2.4	·	·	76.4	51	-51	14	10	·	·
	Lech	Ellgau	421	1.6	·	·	·	·	·	1.5	5.1	·	·	12.9	6.6	·	·	·	1.4	0.9	0.0	·	·	1.0	0.0	0.1	·	12.3	6.1	·	·	2.6	·	·	58.3	51	-44	12	10	·	·
		Rain a. L.	402	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.5	4.5	·	·	·	2.5	0.6	·	·	·	2.5	3.1	·	·	5.4	2.4	·	·	10.3	·	·	43.8	52	-40	10	8	·	·
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	·	·	·	·	·	0.8	1.6	·	4.1	9.6	9.2	·	·	·	1.2	1.4	·	·	·	1.3	·	·	·	14.1	4.4	·	·	2.1	·	·	56.4	65	-31	11	10	·	·
		Neuburg a. D.	388	·	·	·	·	·	·	0.0	1.3	·	·	10.4	4.9	·	0.1	·	1.1	0.3	·	·	·	0.6	1.3	2.2	·	1.5	3.0	·	·	1.1	·	·	36.4	41	-52	12	9	·	·
		Ingolstadt(Stadtgärt)	368	1.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	8.6	8.3	·	·	0.2	1.1	1.1	·	·	·	0.2	0.6	1.1	·	2.2	3.5	·	·	1.3	·	·	36.9	42	-51	13	9	·	·
		Ammerfeld	519	·	·	·	·	·	0.1	0.0	1.4	·	·	8.9	1.6	·	·	·	·	1.5	·	·	1.3	0.1	1.2	·	·	1.5	(4.0)	·	·	8.3	·	·	36.8	41	-52	11	9	·	·
	Paar	Aichach	400	·	·	·	·	·	·	0.5	3.5	·	1.0	8.1	8.5	1.0	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	5.1	·	4.1	1.0	·	·	3.8	·	·	42.3			11	10	·	·
		Wollomoos	505	0.2	·	·	·	·	·	0.2	4.4	·	0.0	1.1	0.5	0.0	·	·	3.6	1.0	0.2	·	·	1.0	0.5	4.1	·	5.1	4.9	·	·	1.1	·	·	34.5	35	-65	14	9	·	·
		Pörnbach	400	1.4	·	·	·	·	·	·	22.5	·	0.5	11.1	3.0	·	0.0	·	0.5	1.8	·	·	·	0.0	0.1	·	·	13.8	5.3	·	·	6.6	·	·	69.2	69	-31	11	8	·	·
		Ludwigsmoos	380	·	·	·	·	·	·	4.9	1.6	·	0.8	1.6	4.3	·	·	·	1.8	0.1	·	·	·	·	·	0.6	·	11.6	·	·	·	9.8	·	·	43.1	49	-45	10	1	·	·
	Ilm	Scheyern	481	1.2	·	·	·	·	·	4.0	11.0	·	0.0	9.5	5.2	0.4	0.0	0.0	0.5	0.8	0.3	·	·	0.2	0.0	1.4	·	3.3	18.4	·	·	1.1	·	·	51.9	50	-51	14	9	·	·
		Hüll	438	3.3	·	·	·	·	·	·	16.2	·	0.2	9.3	5.1	·	·	·	2.8	4.1	1.2	·	·	1.9	0.2	1.4	·	6.4	5.2	·	·	1.1.9	·	·	15.2			14	12	·	·
		Geisenfeld	384	1.1	·	·	·	·	·	·	2.1	·	1.2	13.4	9.6	·	·	·	1.4	1.8	0.2	·	·	0.6		2.1	·	3.8	3.2	·	·	12.1	·	·	54.4	53	-48	13	11	·	·
	Don.	Siegenburg	397	0.4	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	0.6	12.1	3.6	·	0.4	·	·	10.8	0.0	·	·	1.0	4.2	2.0	·	1.5	3.0	·	·	5.5	·	·	46.4	50	-46	14	9	·	·
		Neustadt a. D.	350		·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	5.4	4.3	·	·	·	3.1	3.8	·	·	·	3.2	4.6	2.5	·	2.2	0.3	·	·	5.3	·	·	37.3	39	-56	10	10	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	1.3	0.9	·	·	·	36.5	0.4	·	·	0.3	3.9	2.4	·	0.8	·	4.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.8	0.0	·	·	11.9	·	·	64.2	90	-7	12	6	·	·
		Burk	470	1.5	·	·	·	·	21.3	1.0	0.1	0.3	0.1	6.3	4.9	·	0.1	·	5.3	·	·	·	·	·	2.0	·	·	4.3	·	·	·	1.0	·	·	66.9	82	-14	13	9	·	·
		Gunzenhausen	420	0.8	·	·	·	·	4.2	0.4	0.8	·	0.0	6.1	2.8	·	0.4	·	0.1	0.4	0.0	·	·	·	1.5.1	·	·	1.5.1	0.2	·	·	1.5	·	·	53.9	59	-38	13	6	·	·
		Degersheim	597	1.1	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	4.4	9.2	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	1.6	·	·	2.0	·	·	·	2.2	·	·	29.3	33	-61	9	1	·	·
		Rehlingen	457	0.5	0.1	·	0.1	·	1.2	5.3	0.2	0.1	0.1	16.6	14.3	·	0.1	0.1	0.4	2.0	·	0.1	·	·	1.1	0.2	·	10.8	·	0.1	0.1	6.1	·	0.1	60.3	13	-23	22	8	·	·
		Eichstätt ~~(Gymn.)~~	388	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	0.0	12.0	6.2	·	·	0.6	0.4	0.9	0.0	·	·	·	2.4.2	0.0	·	6.5	0.0	·	·	1.3	·	·	58.1	68	-28	8	5	·	·
		Rupertsbuch	551	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	14.1	1.9	·	·	·	0.8	1.3	·	·	·	·	0.1	·	·	6.9	0.4	·	·	2.9	·	·	34.8	40	-51	9	5	·	·
		Denkendorf	483	0.1	·	·	·	·	8.1	·	·	·	·	9.8	6.5	·	0.6	0.1	·	2.5	·	·	·	2.4	3.1	·	·	8.1	1.6	·	·	1.0	·	·	43.5	49	-45	12	8	·	·
		Thalmässing	410	0.4	·	·	·	·	11.4	·	·	·	·	11.8	6.6	·	0.8	0.4	0.3	0.0	·	·	·	0.6	12.8	0.0	·	1.1	·	·	·	3.9	·	·	56.1	56	-44	11	6	·	·

* Lager Lechfeld

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	1.8	·	·	·	·	1.3	0.5	0.2	·	·	14.2	8.0	·	·	·	2.3	1.0	·	·	·	·	1.6	·	·	8.7	·	·	·	4.8	·	·	50.4	47	-57	11	9	·	·
		Mühlhausen	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	11.5	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	1.0	·	·	·	2.2	·	·	25.8	32	-54	6	5	·	·
		Daßwang	521	1.5	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	10.1	5.8	·	0.2	·	·	1.1	·	·	·	0.2	0.8	2.0	·	2.1	0.3	·	·	1.2	·	·	27.8	33	-57	12	8	·	·
		Dietfurt a. A.	364	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	11.7	4.9	·	0.2	0.0	0.1	0.3	·	·	·	·	2.4	0.9	·	5.5	0.0	·	·	2.9	·	·	29.3	40	-44	10	5	·	·
		Schlott	460	0.7	·	·	·	·	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	7.0	6.6	0.0	1.1	0.1	2.6	5.5	·	·	0.0	·	5.5	5.9	·	15.0	8.9	·	·	11.2	·	·	70.8	85	-12	16	11	·	·
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	·	0.1	0.0	·	·	0.5	0.1	·	0.0	·	3.7	6.5	·	0.7	·	0.7	5.4	0.2	·	0.0	2.0	2.2	0.9	·	5.1	15.8	·	·	6.2	·	·	50.1	59	-35	15	8	·	·
		Laaber	520	6.8	·	·	·	·	17.0	·	·	·	0.3	12.6	4.8	·	0.7	·	·	1.2	·	·	·	·	10.6	·	·	5.5	·	·	0.6	5.8	·	·	65.9	67	-42	11	8	·	·
		Velburg (Str.Aufs.)	510	2.0	·	·	·	·	0.1	·	·	0.3	·	9.0	5.0	·	0.2	·	·	3.0	0.0	·	·	·	7.5	·	·	4.6	·	·	·	6.2	·	·	31.9	36	-57	13	7	·	·
		Painten	498	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	9.5	6.6	·	0.2	·	1.7	14.7	·	·	·	·	4.5	1.5	·	5.3	3.3	·	·	4.5	·	·	51.8	57	-39	10	9	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	4.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	17.8	23.3	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	2.1	·	·	7.7	1.7	·	·	·	·	·	55.5	53	-49	8	7	·	·
		Tirschenreuth	500	8.7	0.2	0.1	·	·	·	12.9	·	·	·	5.9	17.1	0.2	·	·	·	7.2	·	·	·	·	2.1	·	·	9.8	0.3	0.2	·	·	·	·	58.7	77	-17	12	7	·	·
		Brand i. Opf.	576	5.6	0.8	·	·	·	·	3.1	0.3	·	·	9.1	36.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	1.6	·	14.5	1.5	·	·	·	·	·	86.3	93	-7	10	8	·	·
		Erbendorf	510	3.5	0.4	·	·	·	1.5	6.1	0.0	·	·	15.2	20.3	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	7.5	0.0	·	7.7	·	·	·	·	·	·	62.2	60	-41	8	7	·	·
		Flossenbürg	620	4.8	5.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	15.5	14.7	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	1.0	0.3	·	6.3	1.0	0.8	0.0	·	·	·	58.1			10	8	·	·
		Weiden	398	2.5	·	·	·	·	·	4.4	0.7	·	·	12.0	14.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.5	·	11.8	4.9	·	·	·	·	·	52.8	59	-36	9	7	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	2.7	·	·	·	·	·	3.8	1.5	·	·	10.9	22.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.0	·	8.5	1.0	·	·	1.1	·	·	55.5	68	-26	10	10	·	·
		Pressath	425	3.0	·	0.2	·	·	·	24.3	0.1	·	·	11.8	17.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	2.2	·	·	10.1	·	·	·	0.0	·	·	68.9	83	-14	9	6	·	·
		Heinersreuth	515	2.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	14.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	3.6	0.4	·	4.6	·	·	·	·	·	·	41.9	52	-38	8	5	·	·
		Weiherhammer	390	1.8	·	·	·	·	8.3	12.2	·	·	·	13.8	11.9	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	4.0	2.7	·	3.6	2.0	·	·	·	·	·	54.3	60	-36	9	9	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	4.8	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	11.4	12.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.3	·	2.7	·	·	·	·	·	·	37.0	40	-55	7	7	·	·
		Lohma	500	5.7	2.0	·	·	·	0.0	3.3	·	·	·	10.5	19.6	0.2	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	2.1	2.0	·	4.5	0.8	0.2	0.0	·	·	·	48.9			10	7	·	·
		Waidhaus	510	1.9	2.1	·	·	·	7.3	7.7	·	·	·	9.7	21.9	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	1.7	2.8	·	5.6	·	0.4	·	·	·	·	68.5	77	-20	11	10	·	·
		Pfreimd	370	0.3	·	·	·	·	1.9	3.5	·	·	·	6.3	10.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	5.6	0.1	·	3.3	0.1	·	·	·	·	·	31.3	39	-54	10	6	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen (Forstamt)	492	2.2	0.1	·	·	·	3.4	2.8	23.2	0.1	·	11.5	18.9	0.1	0.1	·	·	·	0.0	0.1	·	1.0	3.6	1.0	·	10.8	·	0.6	·	0.3	·	·	85.8	83	-17	11	10	·	·
		Grafenkirchen	501	0.2	·	·	·	·	0.0	1.0	4.3	0.1	·	10.6	30.1	0.0	·	·	0.1	0.0	0.4	·	·	2.1	1.2	2.2	·	11.9	1.2	0.0	·	·	·	·	66.5	65	-35	13	9	·	·
		Schönsee	655	2.1	·	·	·	·	·	5.8	0.2	0.3	·	7.1	24.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	2.2	·	2.1	1.0	·	·	·	·	·	50.1	44	-63	10	8	·	·
		Dieterskirchen	500	2.0	·	·	·	·	·	3.2	0.1	0.9	·	6.4	17.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.5	8.6	·	·	10.4	0.9	1.9	·	·	·	·	52.2	47	-58	12	7	·	·
	Naab	Schwarzenfeld	363	2.9	·	·	·	·	0.4	·	·	0.1	·	7.5	11.6	·	·	·	·	5.1	0.1	·	·	·	·	4.3	·	14.3	1.9	0.3	·	·	·	·	54.5	63	-32	11	7	·	·
		Weiher	513	2.5	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	10.0	13.2	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	2.0	1.2	·	1.0	0.8	·	·	·	·	·	38.7	52	-35	9	7	·	·
	Vils	Großschönbrunn	450	3.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	6.0	9.2	0.1	·	·	·	2.4	·	·	·	·	1.4	0.4	·	5.0	·	·	·	·	·	·	27.9	51	-61	9	6	·	·
		Edelsfeld	521	3.0	0.1	0.4	·	·	13.0	·	·	·	·	8.0	11.8	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	5.4	·	·	4.0	0.4	·	·	·	·	·	46.6	54	-39	10	6	·	·
		Sulzbach	427	1.3	·	0.0	·	·	1.0	0.3	·	·	·	9.4	10.1	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	5.2	0.2	·	3.5	0.6	·	·	0.0	·	·	32.1	43	-43	10	6	·	·
		Amberg-M.H.B.	519	3.1	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	3.2	11.4	·	0.0	0.0	·	3.2	0.1	0.0	·	·	3.0	0.0	·	5.7	0.0	0.0	·	0.0	·	·	29.7	35	-56	7	6	·	·
		Ursensollen	540	4.1	·	0.1	0.1	·	6.1	0.1	0.0	·	·	5.2	9.2	0.1	0.1	0.1	·	3.8	·	0.1	0.1	·	22.4	·	0.1	4.5	0.1	0.6	0.1	1.3	0.1	·	58.4	78	-17	21	8	·	·
		Schmidmühlen	355	1.1	·	·	0.0	·	·	0.0	·	1.1	·	4.0	2.1	0.0	1.8	·	·	3.8	·	0.0	·	2.0	1.2	3.4	·	4.3	0.0	·	2.2	·	·	·	35.0	43	-47	11	11	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	2.4	0.0	0.0	·	·	·	14.1	2.3	3.1	·	18.4	35.5	12.9	0.1	·	·	2.9	4.6	6.7	·	12.3	0.2	8.7	·	1.5	1.0	0.0	1.2	·	·	·	127.1	95	-7	17	14	·	·
		Schachtenbach	900	2.0	·	·	·	·	·	7.0	18.8	2.0	·	28.0	19.0	13.4	1.8	·	·	3.7	7.0	·	·	13.0	·	3.2	·	22.5	2.0	·	·	1.5	·	·	204.9	116	+28	15	15	·	·
		Deffernickhütte	640	1.2	0.1	·	·	·	0.3	7.2	15.9	1.1	·	19.9	61.9	10.7	1.0	·	·	2.2	7.1	0.0	·	11.2	·	2.4	·	16.9	0.3	·	1.5	1.0	·	·	157.9	112	+18	18	15	·	·
		Zwiesler-Waldhaus	700	1.4	0.1	·	·	·	0.8	9.2	17.4	2.3	·	16.0	53.9	13.1	0.4	·	·	2.9	6.3	0.5	·	10.1	0.2	9.8	·	14.2	2.3	·	2.0	0.1	·	·	164.1	136	+43	20	14	·	·
		Rabenstein	676	(2.0)	(0.5)	·	·	·	·	2.5	11.2	1.1	·	20.3	52.6	3.2		·	·	2.9	3.4	0.0	·	13.9	0.4	2.8	·	18.8	1.5	·	·	1.1	·	·	138.4	101	+1	16	14	·	·
		Zwiesel	590	3.0	0.6	·	·	·	0.0	8.9	9.1	4.2	·	8.4	34.1	9.1	1.2	·	·	5.3	3.0	·	·	19.1	3.4	2.8	·	16.9	1.5	·	0.0	·	·	·	132.4	111	+11	16	15	·	·
		Buchenau	750	2.0	0.4	·	·	·	0.4	11.3	12.0	4.0	·	13.0	35.0	12.4	0.1	·	·	11.8	3.1	·	·	20.9	0.6	2.0	·	23.8	0.4	·	·	·	·	·	184.4	118	+26	17	12	·	·
		Regen	522	0.9	0.1	·	·	·	12.2	1.3	1.2	0.1	·	12.1	20.1	11.5	1.1	·	·	8.0	1.3	·	·	14.2	0.1	3.2	·	18.5	0.5	·	1.3	0.5	·	·	109.1	103	+4	19	13	·	·
		Rusel (Forsth.)	778	3.2	·	·	·	·	4.4	0.9	0.4	·	·	10.0	4.6	2.5	1.8	·	·	6.3	0.5	·	0.0	30.6	·	7.3	·	9.4		·	·	1.8	·	·	124.9	92	-10	15	11	·	·
		Zechenhaus a. Silber-	800	1.1	0.8	·	·	·	·	13.3	14.3	1.1	·	5.1.2	11.6	1.1		·	·	3.5	6.1	1.1	·	12.2	0.2	3.0	·	23.1	1.4	·	·	3.1	·	·	156.6	118	+22	18	16	·	·
		Gotteszell [berg	568	1.3	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	11.1	4.1.4	(2.0)	3.0	·	·	8.1	1.4	·	·	18.1	0.5	3.0	·	14.0	1.1	·	·	2.1	·	·	110.8	84	-21	14	13	·	·
		Ödwies	1029	5.1	1.2	·	·	·	·	1.5	·	0.2	·	22.2	36.1	1.3	2.1	·	·	24.6	1.3	0.2	·	19.2	·	0.3	·	22.1	1.1	·	·	4.1	·	·	145.1	93	-10	15	13	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	0.6	0.0	·	·	·	·	14.6	2.8	0.0	·	16.1	35.7	6.3	0.6	·	·	3.1	2.8	·	·	8.6	0.0	2.2	·	1.1	0.9	0.0	·	0.7	·	·	98.0	74	-34	14	10	·	·
		Viechtach	432	2.7	0.2	·	·	·	·	7.5	6.0	1.2	·	16.1	24.5	2.1	2.3	·	·	3.2	2.5	0.0	·	9.8	0.5	1.0	·	4.8	3.3	·	·	4.4	0.1	·	85.6	87	-19	18	15	·	·
		Höllenstein	400	0.5	·	·	·	·	·	0.0	4.5	0.4	·	10.5	28.9	1.2	0.4	·	·	1.2	1.8	0.1	·	19.8	0.8	2.1	·	1.0	13.8	·	·	3.2	·	·	90.2	100	0	16	11	·	·
		Kleiner Arbersee	920	2.0	·	1.6	·	·	·	29.9	9.4	3.1	·	5.9	(44.1)	1.4	1.4	·	·	2.0	5.1	0.0	·	11.1	0.4	17.9	·	2.1	0.6	0.0	·	0.4	·	·	138.2	85	-24	17	14	·	·
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	6.7	7.2	·	·	·	·	5.4	11.2	·	·	15.0	44.3	6.4		·	·	4.9	2.4	·	·	13.2	1.7	·	·	2.3	4.3	·	·	·	·	·	119.2			13	13	·	·
		Lam	575	1.2	0.0	·	·	·	1.1	1.9	7.8	0.3	·	11.7	41.8	3.4	1.2	·	·	4.1	3.7	·	·	5.2	0.4	3.7	·	0.9	3.3	·	·	·	·	·	91.7	77	-37	16	13	·	·
		Hohenbogen	903	2.2	·	·	·	·	4.5	7.2	10.9	·	·	14.2	27.2	2.4	1.0	·	·	4.2	5.8	·	·	15.8	4.2	6.2	·	8.3	20.8	·	·	·	·	·	135.0	102	+3	15	15	·	·
		Kötzting	408	0.9	·	·	·	·	·	2.8	1.2	·	·	13.2	28.1	1.2	0.6	·	·	1.4	0.5	·	·	22.0	1.0	11.5	·	4.6	2.2	·	·	1.2	·	·	92.4	84	-18	15	12	·	·
		Furth i. W.	400	0.7	·	·	·	·	·	5.8	6.7	·	·	18.4	30.1	0.0	·	·	·	0.8	·	·	·	15.6	2.9	2.0	·	15.5	0.9	·	0.3	0.2	·	·	99.9	109	+8	13	8	·	·
		Cham	400	0.4	·	·	·	·	2.4	3.8	28.0	0.3	·	10.4	20.6	0.0	·	·	0.2	0.3	1.3	·	·	36.1	3.8	5.6	·	9.0	1.2	·	0.5	1.0	0.2	·	125.1	138	+33	18	12	·	·
		Traitsching	418	0.2	·	·	·	·	0.0	0.2	0.1	0.0	·	16.0	12.8	·	·	·	0.4	2.6	1.2	·	·	10.4	0.6	4.0	·	4.2	1.3	·	·	4.3	·	·	58.3	54	-49	14	9	·	·
		Roding	370	0.4	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	15.8	10.5	·	·	·	·	2.0	·	·	·	20.3	2.0	18.6	·	10.8	0.2	·	·	3.5	·	·	92.5	94	-5	11	9	·	·
		Falkenstein i. O.	580	2.8	0.0	·	·	·	2.3	·	0.5	0.3	·	20.4	8.2	0.1	1.3	·	0.3	9.3	0.2	·	·	13.0	1.1	1.8	·	3.0	3.1	·	·	5.1	·	·	74.0	68	-35	11	12	·	·
		Bruck bei Nittenau	368	0.0	·	·	·	·	7.5	·	2.5	·	·	9.5	8.4	0.1	0.1	·	·	6.5	0.6	·	·	8.5	3.9	4.5	·	6.1	0.2	·	0.3	1.0	·	·	62.3	72	-25	15	10	·	·
		Regenstauf	339	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	12.9	1.3	·	1.2	·	·	10.9	0.0	·	·	10.6	0.9	3.0	·	8.1	0.4	·	·	4.6	·	·	54.4	68	-26	12	8	·	·
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	·	·	·	·	·	1.0	·	47.5	·	·	14.5	5.4	·	1.1	·	0.1	1.5	0.2	·	·	5.1	1.1	2.3	·	1.5	5.3	·	·	1.0	·	·	100.3	121	+17	14	12	·	·
		Wörth a. D.	340	5.6	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	9.5	3.5	·	3.1	·	·	10.6	1.4	·	·	12.2	·	5.4	·	1.5	4.2	·	·	1.4	·	·	68.9	70	-30	12	12	·	·
		Ludmannsdorf	470	0.4	·	·	·	·	·	2.5	2.6	·	·	13.2	3.6	·	0.2	0.4	1.5	5.9	·	·	·	5.5	2.2	2.4	·	5.8	2.5	·	·	12.4	·	·	62.1	65	-33	15	12	·	·
		Eggmühl	365	·	·	·	·	·	·	2.6	·	0.3	·	3.3	6.7	·	1.3	·	·	11.2	·	·	·	18.1	5.1	1.8	·	2.1	1.8	·	·	8.9	·	·	69.2	87	-11	12	11	·	·
		Ergoldsbach	417	·	·	·	·	·	3.5	6.5	2.6	·	·	22.0	7.6	·	2.4	0.0	0.2	19.5	0.3	·	0.2	4.7	10.7	2.5	1.5	1.2	4.7	·	·	14.2	·	·	104.3	124	+20	17	14	·	·
		Straubing	329	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	5.0	·	2.5	·	0.7	5.0	1.1	·	·	10.3	·	4.8	·	7.9	1.1	·	·	4.9	·	·	49.1	52	-45	11	10	·	·
		Stallwang	351	2.5	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	12.5	14.3	·	2.4	·	1.0	8.2	4.5	·	·	18.5	·	1.0	·	5.1	3.9	·	·	2.1	·	·	87.2	77	-37	13	13	·	·
		Steinach	350	0.9	·	·	·	·	1.0	1.3	·	·	·	13.6	8.0	0.1	6.4	0.2	2.8	6.5	2.5	·	·	13.1	0.6	7.0	·	16.2	11.0	·	·	7.1	·	·	93.1	88	-13	11	13	·	·
		Englmar	881	4.6	0.0	·	·	·	·	1.1	1.6	0.0	·	21.8	28.2	0.0	3.4	·	·	10.2	2.4	8.6	·	10.8	0.4	2.5	·	23.2	8.5	·	·	2.6	·	·	130.5	91	-12	15	14	·	·
		Pfelling	320	0.1	·	·	·	·	·	6.8	0.8	·	·	4.5	5.5	0.1	5.9	·	0.0	3.6	1.6	·	·	21.8	·	7.5	·	10.0	2.4	·	·	2.1	·	·	73.3	71	-32	14	11	·	·
		Metten	320	0.1	0.0	·	·	·	6.1	2.9	0.3	·	·	3.9	9.6	2.2	5.1	·	0.0	8.0	1.3	·	·	19.1	·	5.1	·	3.2	1.1	·	·	2.4	·	·	72.2	65	-38	15	13	·	·
		Deggendorf	320	1.1	·	·	·	·	0.3	0.2	0.1	·	·	7.8	8.4	3.1	4.4	·	·	7.1	1.3	·	·	21.0	·	11.2	·	3.5	1.3	·	·	3.1	·	·	74.5	75	-25	15	12	·	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	4.8	·	·	·	0.4	·	3.5	7.4	3.8	3.4	6.4	1.6	6.0	2.8	·	10.5	14.1	·	·	·	20.2	0.1	·	·	17.9	6.1	·	·	·	·	7.3	117.3	60	-79	17	15	·	·
		Wallgau	868	4.5	·	·	·	·	·	4.2	2.9	0.8	1.9	7.8	2.7	11.8	3.4	0.5	11.9	14.9	0.0	·	·	2.4	2.2	·	·	11.3	10.0	·	·	·	·	10.6	110.0	57	-83	11	15	·	·
		Vorderriß	783	5.1	·	·	·	·	·	3.1	2.1	0.8	0.6	9.5	4.3	7.2	6.2		8.5	14.4	·	·	·	1.8	3.2	·	·	20.4	6.3	·	·	1.2	·	3.8	99.1	46	-111	11	15	·	·
		Fall	741	0.9	·	·	·	·	·	5.9	6.3	3.4	0.1	12.4	9.9	10.1	6.1	0.2	9.5	7.4	·	·	·	0.6	4.6	·	·	12.3	12.2	·	·	1.9	·	0.2	105.2	49	-111	18	13	·	·
		Herzogstandhaus	1575	13.1	·	·	·	·	·	·	10.5	1.8	3.1	11.3	4.5	1.8	5.5	0.4	9.3	16.0	·	·	·	4.1	3.4	·	·	22.8	1.5	·	·	2.8	·	·	125.5	49	-131	16	15	·	·
		Walchensee	805	11.3	·	·	·	·	·	0.2	5.5	0.6	1.1	11.0	3.1	4.4	6.1	·	10.1	11.1	·	·	·	1.5	2.3	0.0	·	22.2	5.5	·	·	2.5	·	·	111.1	52	-105	16	14	·	·
		Urfeld	844	6.9	·	·	·	·	·	0.0	5.0	6.6	1.5	14.2	5.5	1.5	1.8	·	13.0	13.5	·	·	·	16.8	1.1	0.2	·	21.6	4.1	·	·	4.0	·	·	123.9	52	-111	16	15	·	·
		Jachenau	791	9.6	·	·	·	·	·	·	24.5	0.1	3.4	9.1	6.4	1.1	0.5	·	13.5	11.0	·	·	·	5.1	1.8	·	·	24.0	6.2	·	·	4.2	·	·	121.4	60	-84	15	13	·	·
		Hohenburg	740	1.0	·	·	·	·	·	6.5	3.0	1.2	5.6	19.3	13.8	13.1	2.4	2.2	10.0	6.4	·	·	·	6.1	0.4	0.2	·	11.1	6.4	·	·	4.5	·	·	120.4	58	-88	18	16	·	·
		Marienstein	800	10.0	·	·	·	·	·	5.0	3.1	2.5	5.0	11.2	11.5	9.8	1.9	5.0	12.2	6.5	·	·	·	10.0	·	·	·	10.1	8.0	·	·	15.2	·	·	133.2	63	-78	16	16	·	·
		Bad-Tölz(Realschul.)	680	11.6	·	·	·	·	·	0.3	1.1	5.5	5.6	18.6	9.2	4.3	·	1.8	6.0	6.1	·	·	·	11.1	·	0.5	·	8.3	1.3	·	·	16.1	·	·	122.0	62	-76	16	14	·	·
	Loisach	Griesen	822	1.1	·	·	·	·	·	10.1	5.4	0.0	5.1	11.3	5.4	10.0	1.6	0.0	16.1	11.4	·	·	·	5.4	2.1	0.0	·	20.4	3.8	4.1	·	·	·	5.4	121.1	65	-66	16	16	·	·
		Untergrainau	747	1.5	·	·	·	·	·	4.0	9.8	0.1	3.6	6.0	5.2	1.3	1.1	·	23.2	15.5	·	·	·	2.1	2.8	·	·	25.1	8.8	·	·	·	·	6.1	125.1	70	-53	16	15	·	·
		Zugspitze	2962	10.1	·	·	·	·	·	1.8	4.2	1.2	12.0	12.1	19.4	1.2	2.5	0.1	18.1	5.6	·	·	0.0	12.1	0.5	1.1	·	12.6	1.2	0.1	·	0.0	0.2	8.3	131.8	10	-208	20	16	1	31
		Raintalerhof	964	1.5	·	·	·	·	0.1	0.1	1.1	0.5	6.4	13.8	3.1	6.5	2.5	·	30.3	15.1	0.1	·	·	0.2	2.2	0.0	·	23.6	6.3	·	·	·	·	6.3	121.1	51	-91	18	12	·	·
		Kaltenbrunn	861	4.5	·	·	·	·	·	3.5	10.5	·	3.4	10.1	2.3	1.4	2.3	·	12.2	10.0	·	·	·	3.8	4.1	·	·	16.3	1.3	·	·	·	·	3.0	110.1	51	-98	15	15	·	·
		Partenkirchen(Gymn.)	715	2.6	·	·	·	·	·	5.1	15.8	·	2.6	6.6	2.3	5.1	1.1	·	25.2	15.0	·	·	·	4.1	8.6	·	·	11.8	1.1	·	·	·	·	0.8	121.5	66	-63	15	14	·	·
		Oberau	655	2.5	·	·	·	·	·	5.9	11.2	0.1	1.4	12.5	4.0	6.2	2.5	0.1	14.0	13.6	0.1	·	·	2.0	6.1	0.1	·	11.1	1.8	·	·	·	·	·	108.8	52	-100	18	14	·	·
		Eschenlohe	639	3.4	·	·	·	·	·	0.1	1.8	2.5	1.0	12.2	4.2	3.0	3.8	0.0	14.6	14.3	0.1	·	0.0	1.8	3.3	0.1	·	11.8	3.8	·	·	1.1	·	·	91.1	50	-92	18	15	·	·
		Murnau	696	2.1	·	·	·	·	·	0.2	0.3	4.1	1.1	1.2	3.8	2.1	4.1	·	12.0	11.1	0.2	0.1	·	0.0	0.0	·	·	9.5	3.2	0.2	·	2.5	·	·	11.6	40	-108	11	12	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit ≥0.1	≥1.0	Niederschl. ≥0.1	≥0.1	⊠
Isar	Loisach	Kochel	605	4.4	·	·	·	·	·	·	1.8	3.0	2.6	2.0	6.4	4.0	3.4	0.2	7.5	11.0	·	·	·	4.8	0.1	0.2	·	10.8	4.2	·	·	1.7	·	·	68.1	37	-115	17	14	·	·	
		Sindelsdorf	601	5.1	·	·	·	·	·	6.1	0.5	1.8	5.1	8.6	6.5	6.4	0.3	·	7.8	14.3	·	·	·	0.6	·	·	·	8.6	7.5	·	·	1.7	·	·	80.9	46	-95	15	12	·	·	
		Blomberghaus	1250	15.3	·	·	·	·	·	0.3	3.7	1.3	10.1	26.0	8.3	13.8	1.6	0.4	11.9	46.0	0.4	·	·	8.4	·	·	·	10.6	8.6	·	·	4.0	·	·	140.7	54	+119	17	14	·	·	
		Königsdorf	626	(4.0)	·	·	·	·	·	1.1	·	3.3	4.6	9.4	8.6	3.1	0.2	0.4	9.4	8.0	0.2	·	·	1.4	·	0.4	·	10.8	6.0	·	·	2.7	·	·	73.9	42	-101	17	13	·	·	
		Wolfratshausen	575	4.7	·	·	·	·	·	1.8	0.2	0.4	1.5	6.1	5.8	3.2	0.2	0.4	9.8	6.1	·	·	·	6.6.2	·	0.4	·	6.3	4.5	·	·	2.3	·	0.1	120.0	71	-32	18	12	·	·	
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	2.6	·	·	·	·	0.5	·	·	0.4	0.3	4.9	4.6	0.8	0.4	·	7.5	3.6	·	·	·	27.4	·	·	·	9.2	0.8	·	·	0.6	·	·	63.6	42	-88	14	7	·	·	
		~~Linden bei~~ Otterfing	740	3.7	·	·	·	·	·		4.0			8.5	5.4	1.6	3.3	1.3	4.4	5.9	·	·	·	29.5	·	·	·	14.1	7.0	·	·	1.4	·	·	83.8	49	-86	16	14	·	·	
		Sauerlach	620	2.6	·	·	·	·	·	1.1	0.8	1.2	0.3	6.1	7.2	3.0	0.0	2.1	5.0	6.4	0.2	·	·	7.8	·	0.2	·	6.2	0.6	·	·	5.3	·	·	56.6	35	-104	17	12	·	·	
		Eglfing	537	1.6	·	·	·	·	·	29.4	4.3	·	2.0	5.2	3.0	·	·	0.4	5.1	7.9	0.1	·	·	4.2	·	3.6	·	1.1	4.5	·	·	6.5	·	·	74.1	54	-65	15	13	·	·	
		München-Sternwarte	529	1.9	·	·	·	·	·	12.5	4.3	0.2	5.3	8.5	0.4	0.2	0.1	0.2	5.4	7.9	0.6	0.1	0.0	4.2	·	1.5	·	9.0	9.9	·	·	15.1	0.0	0.0	81.9	67	-52	19	12	·	·	
		Weihenstephan(T.H.)	497	1.5	·	·	·	·	·	·	11.2	·	·	8.0	7.8	·	·	0.0	5.2	7.3	·	·	·	16.0	·	1.7	·	5.1	6.3	·	·	3.5	·	·	73.8	71	-30	11	11	·	·	
		Finsing	495	1.4	·	·	·	·	·	28.8	0.1	·	1.9	3.8	0.2	·	0.4	·	4.4	49.5	·	·	·	2.0	0.0	·	·	8.1	10.1	·	·	12.1	·	·	124.0	111	+12	13	10	·	·	
	Ammer	Linderhof	937	4.9	·	·	·	·	·	10.1	4.5	1.5	2.8	28.4	7.9	6.3	2.0	·	18.0	13.4	·	·	·	9.9	2.6	0.6	·	27.6	5.3	·	·	·	·	0.5	140.3	60	-93	17	15	·	·	
		Kloster Ettal	880	2.0	·	·	·	·	·	9.3	3.3	1.2	2.7	14.2	6.2	5.4	2.7	0.2	17.1	21.5	0.2	·	·	7.8	11.1	0.0	·	24.4	6.3	0.2	·	·	·	·	136.4	61	-88	18	15	·	·	
		Bayersoien	814	6.1	·	·	·	·	·	0.1	1.4	0.2	2.7	11.3	4.1	3.5	0.0	·	13.1	13.4	0.0	0.0	·	32.1	2.6	·	·	12.4	3.1	·	·	2.4	·	·	110.3	63	-66	15	13	·	·	
		Böbing	744	5.3	·	·	·	·	·	3.4	1.5	·	4.3	8.4	5.3	2.0	0.0	·	16.1	12.5	·	·	·	0.6	·	0.4	·	4.2	2.9	·	·	2.9	·	·	69.6	47	-79	14	12	·	·	
		Hohenpeissenberg	994	5.0	·	·	·	·	·	21.2	0.3	0.2	5.3	10.0	10.1	6.3	0.2	0.0	13.5	12.4	0.0	·	·	1.3	0.1	0.3	·	6.0	0.6	0.0	·	4.3	·	·	97.9	64	-54	17	11	·	·	
		Weilheim	566	6.3	·	·	·	·	·	1.6	0.6	0.9	4.1	5.8	3.9	3.5	1.6	·	10.5	8.9	·	·	·	·	0.2	1.0	·	5.8	3.1	·	·	1.8	·	0.2	65.8	52	-60	17	13	·	·	
		Zellsee	600	5.0	·	·	·	·	·	0.0	·	5.0	1.0	6.5	6.0	5.8	0.2	0.1	10.0	11.0	·	·	·	4.0	·	·	·	6.5	1.5	·	·	1.5	·	·	69.1	57	-67	14	12	·	·	
		Diessen	530	2.6	·	·	·	·	·	3.6	·	0.0	0.1	3.5	4.8	2.7	0.0	·	8.9	7.6	·	·	·	0.0	·	0.0	·	7.3.2	3.0	·	·	3.7	·	·	53.6	44	-69	11	10	·	·	
	Amper	Seefeld	565	1.4	·	·	·	·	·	9.9	0.0	·	1.1	3.5	3.4	1.9	·	·	5.1	4.6	·	·	·	11.4	·	0.6	·	6.6	0.5	·	·	0.1	·	·	50.1	41	-73	13	10	·	·	
		St. Ottilien	590	1.4	·	·	·	·	·	1.3	1.4	·	10.5	4.0	3.0	3.1	0.2	·	7.3	4.1	0.1	·	·	2.4	·	0.4	·	15.8	·	·	·	1.2	·	·	56.2	47	-64	15	12	·	·	
		Achselschwang	587	0.5	·	·	·	·	·	0.3	0.0	·	0.3	6.5	3.2	2.0	0.2	·	7.5	6.4	·	·	·	9.5	·	1.3	·	14.0	0.7	·	·	0.2	·	·	52.6	41	-75	14	8	·	·	
		Fürstenfeldbruck	522	0.6	·	·	·	·	·	10.6	5.2	0.5	5.0	4.9	0.6	5.7	·	·	4.5	2.2	·	·	·	0.7	0.0	·	·	11.6	16.3	·	·	4.9	·	·	73.3	68	-39	14	10	·	·	
		Haspelmoor	542	1.0	·	·	·	·	·	6.1	4.2	·	1.1	7.0	0.6	0.4	·	·	6.1	2.2	·	·	·	5.4	·	2.5	·	5.1	6.4	·	·	5.9	·	·	54.6			14	12	·	·	
		Seeshaupt	597	5.8	·	·	·	·	·	0.3	0.1	0.6	4.0	7.7	2.5	1.2	·	0.0	8.5	12.4	·	·	·	10.4	·	0.0	·	7.3	0.3	·	·	2.3	·	·	66.4	43	-87	14	10	·	·	
		Münsing	666	3.1	·	·	·	·	·	1.5	0.0	0.1	0.0	6.0	5.3	5.9	0.0	0.0	9.5	9.0	·	·	·	8.8	0.2	·	·	7.9	4.3	·	·	1.4	·	·	63.0	40	-96	13	11	·	·	
		Traubing	670	3.5	·	·	·	·	·	5.5	0.9	·	·	4.5	5.3	2.5	·	0.0	7.0	8.2	0.3	·	·	3.2	·	·	·	14.7	3.0	·	·	4.8	·	·	63.4	44	-80	13	11	·	·	
		Pasing	526	1.3	·	·	·	·	·	25.6	2.1	·	10.0	6.7	1.0	0.5	·	·	4.5	2.9	0.3	·	·	16.5	·	1.4	·	7.3.1	1.6	·	·	4.2	·	·	97.7	67	-45	15	13	·	·	
		Dachau	477	1.1	·	·	·	·	·	5.2	2.9	·	2.5	5.0	1.1	·	0.0	·	2.7	0.9	·	·	·	0.9	·	1.7	·	4.4	4.9	·	·	6.4	·	·	39.1	36	-72	13	11	·	·	
		München-Flugplatz	530	0.8	·	·	·	·	·	16.5	1.1	·	5.6	8.9	0.1	·	·	0.0	5.6	0.8	0.0	·	0.0	18.5	·	0.1	·	14.5	10.1	·	·	14.1	0.4	·	99.1	83	-20	14	9	·	·	
		Erdweg	475	1.1	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	5.5	·	·	·	·	2.1	2.6	·	·	·	0.9	·	0.0	·	2.6	5.8	·	·	1.4	·	·	25.1	25	-76	9	8	·	·	
		~~Margarethenried~~	~~500~~	0.3	·	·	·	·	·	·	10.1	·	·	8.1	3.5	·	0.2	·	3.8	8.5	1.2	·	·	4.1	·	3.1	·	6.4	16.2	·	·	2.5	·	·	69.2	70	-30	13	11	·	·	
	Mdg. bis Amper	Erding	460	0.1	·	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	2.6	12.9	·	·	0.0	2.2	36.1	·	·	·	3.4	·	0.1	·	15.5	1.3	·	·	2.4	·	·	79.3	13	-29	12	8	·	·	
		Moosburg	410	·	·	·	·	·	·	1.1	3.2	·	·	2.5	3.4	·	·	·	1.1	26.4	0.1	·	·	14.0	·	2.0	·	8.5	8.6	·	·	1.3	·	·	72.2	81	-17	12	11	·	·	
		Landshut (Bauamt)	398	0.3	·	·	·	·	·	0.1	5.5	·	·	1.8	5.5	·	0.5	2.2	0.6	8.8	0.0	·	·	6.2	1.0	0.3	·	4.1	12.5	·	·	1.4	·	·	67.4	13	-23	15	10	·	·	
		Dingolfing	360	1.0	·	·	·	·	·	2.0	1.1	·	·	8.2	1.1	·	1.1	·	0.5	2.0	1.2	·	1.2	23.8	2.6	0.5	·	1.1	13.2	·	·	6.3	·	·	85.4	92	-1	16	14	·	·	
		Landau a. Isar	339	0.5	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	1.5	1.8	·	3.5	0.1	0.3	11.2	0.1	·	·	9.8	0.1	1.0	·	5.4	6.6	·	·	5.8	·	·	54.1	51	-41	15	10	·	·	
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	3.0	·	·	·	·	1.2	0.0	0.0	·	·	8.0	3.9.8	3.0	1.5	·	·	9.0	1.2	·	·	3.1.0	·	8.1	·	10.0	1.8	0.0	·	1.9	·	·	111.5	104	+5	13	13	·	·	
		Hausstein	917	4.8	·	·	·	·	2.2	1.1	1.0	·	·	1.1.9	4.1.8	4.0	2.5	·	0.0	1.6	1.4	·	·	3.1.6	·	1.1.8	·	2.2	1.1	·	·	3.3	·	·	132.3	83	-28	15	15	·	·	
		Osterhofen	310	0.8	·	·	·	·	0.0	·	3.6	0.0	·	1.1	5.0	1.1	3.1	0.0	0.0	4.2	0.6	·	·	2.6.1	·	3.2	·	1.1	5.4	·	·	4.5	·	·	11.6	15	-24	13	11	·	·	
		Schöllnach	370	1.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.6	6.1	11.1	4.4	3.1	·	·	5.1	1.4	·	·	2.6.3	1.6	1.8.6	·	13.6	2.3	·	·	2.2	·	·	101.0	85	-18	15	13	·	·	
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	2.1	6.1	0.0	0.5	0.2	1.1	9.0	0.3	·	·	2.2	0.5	0.5	·	12.0	12.0	·	·	4.8	0.0	·	53.1	49	-56	16	8	·	·	
		Vilsbiburg [a. V.]	449	1.1	·	·	·	·	·	·	3.2	0.2	·	2.6	4.8	0.2	0.3	2.1	1.3	4.1	1.4	·	0.9	2.3.8	1.5.1	3.4	·	1.1	9.8	·	·	1.1	·	·	8.3.1	11	-22	18	14	·	·	
		Oberhausen	400	0.0	·	·	·	·	·	0.0	2.1	·	·	4.2	6.1	·	1.8	·	0.0	22.1	·	·	0.1	3.2	1.6	2.1	·	3.1	10.3	·	·	4.0	·	·	62.2	62	-31	12	11	·	·	
		Schönau i. Ndb.	435	2.1	·	·	·	·	·	·	3.5	1.8	·	2.1	5.2	·	1.8	·	·	3.3	·	·	·	12.2	0.8	4.2	·	10.4	0.6	·	·	4.5	·	·	53.1	50	-53	13	11	·	·	
		Haidenburg	350	0.8	·	·	·	·	·	·	4.1	1.0	·	4.1	4.4	0.2	3.3	·	0.0	2.0	·	·	·	5.1	·	1.1	·	10.1	2.0	·	·	3.5	·	·	48.3	53	-46	13	11	·	·	

* Monatsstadt 469

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	2.3	·	·	·	·	·	·	9.9	0.0	·	4.3	8.2	2.0	3.4	·	·	4.1	1.4	·	·	6.2	·	2.1	·	7.1	6.4	·	·	2.5	·	·	59.9	55	-50	13	13	·	·
		Ortenburg	348	2.2	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	9.4	6.2	0.0	6.5	0.8	0.2	5.7	1.2	·	0.2	4.0	·	6.0	·	6.7	5.8	·	·	2.8	·	·	62.9	64	-35	15	12	·	·
		Ruderting	440	2.0	·	·	·	·	·	·	3.5	4.8	·	5.4	14.3	2.7	1.3	·	·	6.1	0.9	·	7.0	2.5	0.1	8.5	·	4.5	2.7	·	·	0.7	·	·	67.0	61	-42	16	13	·	·
		Passau-Kachlet	305	2.5	·	·	·	·	·	0.3	1.4	0.3	0.3	6.5	8.3	1.6	2.3	·	0.0	2.9	0.1	·	0.0	3.5	0.3	5.8	·	4.2	7.3	·	·	7.1	·	·	48.7	45	-59	17	12	·	·
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	5.4	·	·	·	·	·	15.1	10.3	7.1	·	21.8	47.2	21.9	7.2	·	·	3.2	0.5	·	·	23.5	5.9	4.5	·	32.2	0.8	·	·	·	·	·	207.6	709	+77	15	14	·	·
		Kirchdorf	690	0.3	·	·	·	·	·	3.6	0.0	·	·	6.0	29.5	9.8	0.0	·	·	7.7	3.9	·	·	30.3	0.3	2.9	·	10.7	0.3	·	0.8	·	·	·	106.1	91	-11	13	9	·	·
		Klingenbrunn	820	4.7	0.2	·	·	·	·	19.3	5.7	·	·	12.2	34.7	6.1	0.3	·	·	8.0	0.5	·	·	26.2	·	4.3	·	23.7	·	·	0.0	·	·	·	147.9	118	+23	13	10	·	·
		Schönberg	564	5.3	·	·	·	·	0.0	3.7	0.2	0.0	·	13.2	38.3	6.2	0.8	·	·	5.1	3.6	·	6.8	(10.0)	4.0	3.2	·	5.2	3.2	·	2.7	0.3	·	·	111.8	100	0	17	14	·	·
		Waldhäuser	1000	3.0	·	·	·	·	0.5	3.8	0.9	·	·	24.8	24.0	15.5	1.7	·	·	10.6	3.7	·	·	13.6	3.8	3.0	·	11.0	1.0	·	·	·	·	·	128.6	85	-23	15	14	·	·
		St. Oswald	830	4.4	·	·	·	·	0.0	2.4	0.5	·	·	17.2	55.5	9.6	3.4	·	·	3.4	9.2	·	5.8	23.8	·	3.8	·	9.9	1.0	·	0.6	·	·	·	151.7	100	0	15	13	·	·
		Finsterau	1000	2.6	·	0.2	·	·	·	5.2	7.3	·	·	8.1	62.5	18.1	0.1	·	·	23.7	11.0	0.5	3.0	7.4	·	4.5	·	12.2	4.8	·	·	·	·	·	161.2	125	+32	16	12	·	·
		Linden b. Freyung	670	2.7	·	·	·	·	0.0	1.0	1.2	·	0.0	13.3	45.0	6.2	1.1	·	·	10.1	4.9	·	22.8	4.2	1.7	2.2	·	28.2	5.3	·	·	·	·	·	149.9	118	+23	15	15	·	·
		Mauth	820	6.5	·	0.0	·	·	0.0	4.5	0.2	·	5.2	30.2	53.6	7.0	·	·	·	8.0	0.3	·	17.5	3.8	1.3	3.1	·	12.3	0.9	·	0.1	·	·	·	231.7	163	+90	16	13	·	·
		Duschlberg	900	4.3	·	0.0	·	·	·	0.5	1.2	·	0.9	10.5	59.2	10.4	0.8	·	·	7.2	8.5	0.4	3.2	5.0	0.5	3.7	·	16.1	0.4	·	·	·	·	·	132.8	89	-77	17	11	·	·
		Röhrnbach	430	6.7	·	·	·	·	·	·	2.2	0.0	0.2	11.1	43.8	7.4	0.6	·	·	7.2	1.7	0.0	17.3	0.6	1.3	9.5	·	8.1	1.3	·	1.4	0.4	·	·	120.8	112	+13	17	13	·	·
		Kringell	460	0.7	·	·	·	·	·	·	3.0	2.9	0.6	6.9	13.1	5.1	0.9	·	·	6.0	1.0		18.1	1.0	1.0	21.1	·	6.0	3.3	·	0.7	·	·	·	93.4	96	-5	17	13	·	·
		Roitham	500	1.4	·	·	·	·	0.9	0.0	1.6	0.7		3.4	13.2	5.3	2.3	·	0.0	4.4	1.0	0.4	0.0	8.0	0.4	14.7	·	7.6	1.8	0.1	0.2	·	·	·	67.4	57	-51	18	12	·	·
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	13.7	·	·	·	·	·	15.1	17.9	3.9	1.8	22.0	15.9	33.0	2.6	2.6	5.1	11.8	0.2	·	·	5.6	0.9	·	·	16.5	6.5	·	·	8.2	·	·	183.9			18	16	·	·
		Valepp	885	10.4	·	·	·	·	·	12.2	33.3	1.1	4.1	13.2	16.0	19.2	4.8	3.5	6.2	8.3	0.2	·	·	3.8	1.7	0.1	·	19.2	7.5	0.2	·	3.7	·	1.8	170.3	73	-63	21	18	·	·
		Brunnsteinhaus	1360	6.9	·	·	·	·	·	9.4	17.7	0.0	4.1	12.2	14.1	14.6	5.5	0.6	13.2	9.6	1.2	·	·	2.9	0.2	·	·	11.2	7.1	·	·	6.3	·	0.7	137.5			18	15	·	·
		Niederaudorf	485	1.7	·	·	·	·	·	5.3	16.2	3.6	1.7	7.9	6.3	4.2	2.0	1.1	7.5	3.7	0.5	·	·	3.6	0.6	0.0	·	8.0	5.9	0.2	·	10.2	·	0.0	96.2	47	-108	19	16	·	·
		Degerndorf	470	5.2	·	·	·	·	·	19.6	4.2	0.3	0.2	20.1	6.5	1.8	1.2	0.1	9.0	7.4	0.3	·	·	5.3	0.6	·	·	6.8	5.4	·	·	14.2	·	·	108.2	60	-72	18	13	·	·
		Törwang	700	1.5	·	·	·	·	·	3.6	2.1	0.8	·	14.2	3.7	2.1	4.6	1.4	6.9	9.9	0.1	·	·	16.7	·	0.4	·	7.6	3.8	·	·	6.8	·	·	86.2	39	-133	17	14	·	·
		Endorf	529	16.4	·	·	·	·	·	2.7	6.9	0.8	·	11.7	6.0	0.2	0.3	1.4	4.8	10.9	1.1	·	·	27.4	0.2	0.4	·	6.9	6.8	5.6	·	7.3	·	·	111.8	67	-59	19	14	·	·
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	12.1	·	·	·	·	·	21.2	22.5	0.6	4.0	8.0	7.4	30.0	4.0	1.0	25.0	10.3	·	·	·	2.5	1.6	0.1	·	16.0	7.0	·	·	3.0	·	·	176.3	68	-82	18	16	·	·
		Dorf Kreuth	790	9.2	·	·	·	·	·	23.3	25.1	2.5	3.1	21.5	17.0	13.6	3.2	2.1	6.5	8.1	·	·	·	3.2	1.7	0.1	·	13.2	7.1	·	·	3.6	·	·	164.1	70	-72	18	17	·	·
		Bauer in der Au	905	14.0	·	·	·	·	·	16.3	8.4	0.0	6.0	9.2	14.1	9.1	2.6	3.3	3.1	4.2	0.0	·	·	8.5	1.2	·	·	10.0	5.4	·	·	7.0	·	·	122.4	50	-123	16	16	·	·
		Tegernsee	728	0.2	·	·	·	·	·	17.5	0.6	0.4	3.4	18.1	9.7	4.2	0.9	3.5	5.9	5.2	·	·	·	9.3	0.2	·	·	7.2	5.7	·	·	14.4	·	·	108.4	56	-87	17	13	·	·
		Reisach	637	9.5	·	·	·	·	·	1.5	1.9	2.3	1.5	12.6	5.2	1.7	1.5	3.2	4.0	6.8	0.0	·	·	4.8	·	0.0	·	17.3	4.8	0.1	·	5.7	0.0	·	78.4	49	-83	17	16	·	·
		Miesbach	700	5.7	·	·	·	·	·	18.5	0.0	0.9	0.6	14.5	4.7	2.0	0.7	3.0	2.8	7.1	·	·	·	6.6	·	0.0	·	7.3	5.0	·	·	15.3	·	·	94.7	52	-87	15	12	·	·
		Taubenberg	880	9.2	·	·	·	·	·	0.5	1.6	2.5	2.0	13.4	5.6	2.0	1.2	3.0	4.2	7.8	·	·	·	6.0	·	0.2	·	12.6	5.2	·	·	6.7	·	·	83.7	44	-108	17	15	·	·
		Neuhelfendorf	629	4.1	·	·	·	·	·	0.7	2.0	11.2	0.0	8.8	8.9	4.2	0.0	2.5	3.6	4.9	·	·	·	6.1	·	·	·	27.8	0.0	·	·	7.6	·	·	92.4	59	-65	13	12	·	·
		Bäckeralm	850	5.5	·	·	·	·	·	7.2	34.6	0.9	2.4	10.9	12.3	25.5	4.6	1.8	16.2	12.7	·	·	·	2.0	0.7	·	·	16.4	6.4	0.1	·	2.7	·	·	162.9	67	-80	18	15	·	·
		Bayrischzell	800	12.8	·	·	·	·	·	18.9	24.2	(7.0)	2.1	9.1	(10.0)	21.1	5.6	2.0	8.0	12.0	·	·	·	6.3	0.7	·	·	17.0	5.0	·	·	(8.0)	·	·	163.8	73	-62	17	16	·	·
		Wendelsteinhaus	1728	12.6	·	·	·	·	·	27.2	18.2	5.9	4.2	22.4	14.1	14.2	4.1	4.2	14.2	18.2	1.4	0.0	·	10.2	0.2	0.4	·	8.0	8.1	·	·	14.0	0.0	·	201.8	67	-98	19	17	·	·
		Neuhaus b. Schliersee	792	14.4	·	·	·	·	·	14.7	7.1	0.8	3.1	16.9	11.8	31.2	2.2	2.2	5.2	7.8	·	·	·	7.6	0.9	0.5	·	4.6	4.0	·	·	16.5	·	·	145.5	64	-87	18	15	·	·
		Sandbichl-Winkl	782	12.6	·	·	·	·	·	19.4	5.8	2.3	2.9	17.8	8.3	8.6	2.7	2.1	2.9	9.0	·	·	·	5.3	0.7	0.2	·	6.3	7.7	·	·	15.0	·	·	123.6	62	-76	18	16	·	·
		Groß-Seeham	652	8.2	·	·	·	·	·	·	2.1	1.4	0.6	10.6	4.0	4.1	0.9	2.1	3.2	6.7	·	·	·	5.3	1.7	·	·	15.2	2.4	·	·	3.4	·	·	71.9	47	-82	16	14	·	·
		Irschenberg	733	12.5	·	·	·	·	·	0.0	0.0	4.0	0.8	8.1	3.2	6.2	3.0	1.4	2.3	11.4	0.0	·	·	11.0	0.6	0.0	·	6.1	8.0	·	·	3.7	·	·	82.3	55	-69	15	13	·	·
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	10.4	·	·	·	·	·	1.2	0.9	3.2	0.2	8.3	5.6	1.6	1.5	3.6	4.7	19.2	·	·	·	19.7	·	·	·	7.3	4.4	0.2	·	3.1	·	·	93.1	58	-67	17	14	·	·
		Ebersberg	528	5.3	·	·	·	·	·	6.8	2.5	0.4	0.2	7.5	3.2	0.0	·	0.0	5.4	32.1	0.3	·	0.0	5.8	0.0	1.0	0.0	(6.0)	0.8	·	·	10.4	·	·	88.3	66	-47	15	11	·	·
		Attel	475	6.8	·	·	·	·	·	7.2	0.0	4.0	·	7.2	1.6	0.4	·	0.3	5.4	11.5	0.7	0.0	0.0	11.0	0.5	0.4	·	10.1	0.8	·	·	13.8	·	·	89.7	69	-41	16	10	·	·
		Haag i. Obb.	564	1.1	·	·	·	·	0.7	14.3	3.1	0.4	0.1	7.5	8.9	·	14.6	0.2	4.2	12.7	0.7	·	·	5.0	0.5	1.4	·	3.0	7.3	·	·	10.3	·	·	90.0	76	-28	19	13	·	·
		Schnaitsee	600	6.4	·	·	·	·	·	7.0	4.2	·	·	5.0	3.8	0.4	12.1	7.1	3.2	6.1	4.4	·	·	5.4	3.6	·	·	10.8	·	·	·	6.5	·	·	80.0	51	-76	15	14	·	·
		Mühldorf	382	2.8	·	·	·	·	·	1.1	0.1	·	·	3.3	4.6	·	2.3	3.0	·	0.5	0.4	·	·	3.5	0.0	1.2	·	4.2	4.5	·	·	5.5	·	·	36.9	32	-77	15	11	·	·
		Isen	500	0.4	·	·	·	·	·	36.1	0.4	·	0.1	7.0	1.0	·	7.0	·	2.5	16.8	·	·	·	8.3	0.9	1.0	·	3.8	3.2	·	·	8.2	·	·	90.7	77	-27	15	11	·	·
		Dorfen	460	0.4	·	·	·	·	0.0	0.8	1.9	0.0	1.1	2.9	10.5	·	0.7	·	2.1	10.0	·	·	·	4.1	·	1.1	·	15.3	5.8	·	·	2.3	·	·	59.0	47	-68	14	11	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	❄ ≥0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715	11.8	·	·	·	·	·	3.9	22.1	2.5	2.4	20.0	17.5	3.7	11.6	4.6	5.8	7.5	·	·	·	9.0	1.0	0.0	·	11.4	9.0	0.4	·	6.3	·	·	150.5			18	17	·	·
		Reit i. W.	695	8.7	·	0.3	·	·	·	4.0	16.3	2.5	1.2	18.6	13.1	3.5	12.2	3.0	5.2	4.4	0.3	·	·	3.1	2.9	0.7	·	11.0	9.4	·	0.0	5.6	0.0	·	126.0	59	-87	20	17	·	·
		Schleching	570	6.5	·	·	·	·	·	8.4	17.4	4.6	16.8	6.5	15.4	5.8	7.6	2.1	7.2	4.2	0.3	·	·	9.8	0.6	0.4	·	4.2	11.9	0.9	0.0	8.3	·	·	138.9	59	-95	20	16	·	·
		Hochgernhaus	1565	3.5	·	·	·	·	·	14.5	3.1	5.1	6.3	20.4	6.7	5.6	6.1	·	20.5	6.1	7.3	·	·	27.3	·	2.0	·	(10.0)	2.3	·	·	20.0	·	·	166.8	67	-84	17	17	·	·
		Staudach	540	7.3	0.1	·	·	·	·	2.7	9.8	0.2	0.1	16.1	14.3	0.6	5.1	1.2	4.7	3.9	0.4	·	·	3.8	·	0.0	·	7.3	1.1	·	·	8.3	·	·	86.4	47	-99	18	13	·	·
		Maria Eck	892	17.3	6.6	·	·	·	·	0.0	10.1	0.9	·	19.3	24.1	6.2	17.8	0.7	6.2	7.3	3.7	·	·	8.2	4.4	6.1	·	4.2	3.6	4.0	1.0	6.5	·	·	152.2	72	-61	20	18	·	·
		Sachrang-Ort	740	13.0	·	·	·	·	·	7.0	17.0	3.6	1.1	13.2	6.7	3.3	10.0	1.2	6.3	6.1	0.7	·	·	11.0	1.2	0.0	·	8.4	4.9	0.3	·	8.3	·	·	117.3	42	-160	19	17	·	·
		Grattenbach	700	14.2	·	·	·	·	·	9.6	12.0	6.0	0.4	22.1	10.4	6.5	8.6	2.5	4.5	7.2	0.8	·	·	7.1	1.3	1.2	·	9.0	4.7	0.1	0.0	11.3	·	·	139.5	49	-144	20	17	·	·
		Prien a. Ch.	530	13.4	·	·	·	·	·	1.3	1.6	1.4	0.0	13.8	13.1	0.4	0.6	(7.0)	2.5	8.7	0.3	·	·	7.0	0.9	0.6	·	6.6	1.7	1.8	·	8.8	·	·	86.1	43	-114	19	14	·	·
		Bernau	545	10.3	·	·	0.1	·	·	2.8	1.0	1.9	·	12.8	12.2	0.3	5.9	2.0	2.0	4.5	0.4	·	·	7.0	1.0	0.5	·	6.7	2.6	0.6	0.1	9.1	0.1	·	83.9	48	-92	22	15	·	·
		Herrenchiemsee	539	14.2	·	0.1	·	·	·	1.7	4.3	0.8	0.1	18.1	15.7	0.7	5.7	0.7	2.3	4.1	0.0	0.1	·	9.1	0.7	0.3	0.1	5.7	0.9	0.5	0.0	8.4	·	·	94.5	57	-70	22	17	·	·
		Seebruck	528	10.9	·	·	·	·	·	7.1	4.8	12.7	·	11.5	6.8	7.4	1.4	3.7	0.9	2.0	1.8	·	·	2.9	7.1	0.4	·	5.2	3.2	0.6	·	8.2	·	·	86.6	55	-70	19	16	·	·
		Ruhpolding	664	8.6	·	·	·	·	·	3.7	16.9	1.7	1.0	25.3	25.1	5.8	14.0	0.3	3.6	4.3	1.9	·	·	6.4	·	2.8	·	6.8	4.8	·	·	7.6	·	·	140.0	64	-79	18	17	·	·
		Inzell	695	8.6	·	·	·	·	·	1.9	8.7	1.3	0.7	26.8	25.6	8.7	11.2	5.6	3.7	6.4	2.5	·	·	5.6	3.7	2.3	·	7.2	5.6	2.9	9.0	7.3	·	·	156.1	76	-50	21	20	·	·
		Traunstein(Realsch.)	597	16.2	·	·	·	·	·	1.3	1.7	0.8	·	28.2	5.5	3.9	9.6	3.3	1.6	5.0	2.0	·	·	2.6		0.3	·	4.9	0.8	6.0	·	10.3	·	·	104.0	52	-95	19	16	·	·
		Trostberg	491	5.7	·	·	·	·	·	2.3	9.4	7.0	·	7.3	3.7	·	3.3	0.5	0.7	2.4	0.2	·	·	6.5	1.1	2.2	·	10.6	·	·	·	3.5	·	·	66.4	48	-72	16	13	·	·
		Garching a. Alz	450	3.3	·	·	·	·	·	1.5	·	1.8	·	2.3	13.2	·	1.1	0.2	0.8	0.5	7.3	·	·	4.5	0.1	0.8	·	6.8	0.1	·	·	4.5	·	·	48.8	38	-81	16	10	·	·
	Salzach	Hintersee	805	7.7	·	·	·	·	·	5.6	27.0	3.8	3.6	30.6	16.7	14.1	13.5	3.7	6.2	24.4	7.1	·	·	9.4	7.8	2.1	·	18.3	8.3	9.4	·	13.3	·	1.3	227.6	90	-26	21	21	·	·
		Wimbachgrieshütte	1325	21.4	·	·	·	·	·	3.7.5		3.8	5.5	40.5	39.5	7.2	11.7	5.8		15.8	6.3	·	·	14.0	8.5	6.0	·	30.2	18.2	8.2	·	7.8	·	·	272.0			19	19	·	·
		Söldenköpfl	952	7.6	·	·	·	·	·	7.7	12.4	4.3	2.7	25.7	19.8	7.2	16.3	5.1	5.9	5.8	7.2	·	·	3.7	2.5	·	·	6.7	6.5	6.0	·	8.3	·	·	148.8	67	-93	18	18	·	·
		Loipl-Rothenlehen	830	12.8	·	·	·	·	·	3.6	14.4	1.9	1.3	29.5	21.6	7.8	27.8	3.1	14.0	7.1		·	·	7.0		·	·	7.8	5.7	2.8	·	9.1	·	·	185.3	78	-52	17	19	·	·
		Berchtesgaden(Krkh.)	600	5.5	·	·	·	·	·	2.0	3.0.7	4.0	2.5	19.2	19.8	7.8	21.5	3.3	4.5	8.9	0.5	·	·	1.8	5.4	3.4	·	11.9	8.8	7.7	·	11.2	·	·	174.4	88	-25	20	19	·	·
		Königssee	605	7.8	·	·	·	·	·	1.9	26.0	3.6	2.4	31.1	5.6	7.8	15.6	6.9	7.2.2		0.3	·	·	6.7	5.0	7.3	·	39.4	12.0	1.0	·	6.4	·	·	187.6			20	19	·	·
		Schellenberg	540	7.5	·	·	·	·	·	7.0	24.5	1.4	1.0	33.9	26.8	4.4	25.9	6.0	4.0	12.7	1.6	·	·	0.2	5.5	4.6	·	7.6	4.8	5.0	·	11.1	·	·	195.3	83	-42	20	19	·	·
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	13.4	·	·	·	·	0.1	3.1	21.3	2.1	3.7	22.2	23.0	4.1	13.1	6.2	3.3	10.9	8.6	·	·	6.7	3.4	0.3	·	25.2	14.6	0.1	·	8.0	·	·	185.4	70	-82	21	17	·	·
		Traunsteinerhütte	1580	13.0	·	·	·	·	·	3.5	24.4	6.3	6.8	30.3	18.8	8.6	20.5	7.6.5		15.4	1.8	·	·	25.2	3.7	6.3	·	19.6	11.7	0.4	·	10.3	·	1.0	244.1			21	20	·	·
		Weißbach	611	10.6	·	·	·	·	·	6.3	9.6	1.3	3.9	22.5	25.2	9.8	27.3	2.2	3.7	7.1	0.8	·	·	19.8	3.9	7.0	·	8.5	2.5	7.6	·	7.0	·	·	174.6	76	-56	20	19	·	·
		Schwarzbachwacht	868	7.0	·	·	·	·	·	1.3	24.3	3.1	5.4	35.8	24.9	4.5	22.1	12.4	11.2	13.7	1.1	·	·	10.2	1.0	8.0	·	7.7	7.0	0.4	·	8.6	·	·	216.6	79	-58	20	19	·	·
		Jettenberg	510	7.7	·	·	·	·	·	2.0	19.3	3.5	4.5	21.0	15.1	4.8	22.1	2.0	9.3	9.1	0.8	·	·	3.1	3.7	7.8	·	5.7	4.1	7.5	·	6.0	·	·	152.5	66	-78	20	19	·	·
		Predigtstuhl	1575	9.0	·	·	·	·	·	6.3	11.9	4.0	3.9	23.1	23.7	12.5	27.7	3.7	3.7	15.0	2.0	·	·	0.9	4.9	3.8	·	6.4	3.6	4.0	0.1	5.9	·	·	207.8			21	19	·	·
		Reichenhall	479	5.4	·	·	·	·	·	6.3	16.2	1.0	2.4	18.2	23.1	10.3	29.5	4.1	3.2	6.6	0.5	·	·	0.7	3.7	1.9	·	5.6	2.6	2.0	·	5.1	·	·	174.4	76	-48	20	18	·	·
		Hallthurm	693	8.2	·	·	·	·	·	1.1	20.3	0.0	3.4	22.8	19.0	9.9	24.0	3.0	9.9	6.8	1.4	·	·	·	4.6	2.8	·	4.3	3.0	4.7	·	4.2	·	·	161.4	74	-58	18	18	·	·
	Salzach	Freilassing	423	5.6	·	·	·	·	·	0.5	9.7	(3.0)	0.7	25.3	6.2	1.8	2.6	6.3	5.2	6.5	4.3	·	·	·	6.2	0.0	·	5.9	5.4	0.9	1.3	5.3	·	·	102.7	66	-54	17	16	·	·
		Oberteisendorf	522	9.5	·	·	·	·	·	·	2.0	1.0	0.5	31.0	8.2	2.5	12.5	4.6	7.0	6.2	3.0	·	·	·	1.2	0.5	·	4.6	7.2	2.1	·	9.2	·	·	100.8	57	-77	18	16	·	·
		Laufen	400	4.7	·	·	·	·	·	7.2	16.4	9.2	·	12.7	15.3	·	3.1	11.1	1.2	3.1	7.1	·	·	·	1.0	0.0	·	5.4	4.9	0.7	·	3.4	·	·	93.9	54	-68	16	15	·	·
		Waging	465	7.4	·	·	·	·	·	·	4.9	3.5	·	11.5	4.4	·	2.5	4.2	1.7	1.2	5.3	·	·	0.3	9.6	1.4	·	6.3	2.5	0.5	·	3.5	·	0.5	71.2	47	-82	18	15	·	·
		Burghausen	400	4.7	·	·	·	·	·	·	0.4	0.0	·	2.9	7.5	·	2.7	1.1	0.2	1.5	1.9	·	·	1.7	0.2	0.1	·	7.9	1.8	·	·	8.4	·	·	51.0	41	-74	15	12	·	·
	Inn	Simbach a. I.	340	4.6	·	·	·	·	·	6.0	4.4	0.5	·	2.5	11.2	0.7	3.3	·	·	3.0	2.3	·	·	2.1	0.1	3.7	·	3.4	3.3	·	·	3.1	·	·	54.2	47	-62	16	13	·	·
		Würding	321	5.1	·	·	·	·	·	3.8	1.4	2.5	·	7.7	6.4	0.8	0.9	8.2	·	5.8	4.6	0.5	·	·	0.7	0.9	·	3.5	2.9	·	·	2.8	·	·	57.9	45	-64	17	12	·	·
	Rott	Oberbergkirchen	490	2.9	·	·	·	·	0.6	·	0.0	·	·	2.0	4.0	·	7.5	1.6	1.5	4.8	1.0	·	·	2.5	5.0	1.2	·	8.2	11.5	·	·	6.5	·	·	54.8	53	-48	15	14	·	·
		Gangkofen	440	0.4	·	·	·	·	·	·	1.8	0.8	·	4.7	6.2	·	7.1	0.3	2.1	3.8	0.4	0.0	0.3	1.6	0.9	1.7	·	11.5	2.2	·	·	2.9	·	·	42.1	37	-73	17	11	·	·
		Eggenfelden	417	1.3	·	·	·	·	·	0.4	1.2	·	·	1.8	5.5	·	2.0	·	0.0	17.4	·	·	·	12.6	0.5	0.5	·	11.1	1.8	·	·	9.1	·	·	65.2	60	-43	13	10	·	·
		Wurmannsquick	509	1.2	·	·	·	·	0.0	3.2	4.6	0.0	0.0	5.3	7.6	·	7.9	0.0	0.1	0.3	·	·	·	17.0	1.2	1.8	·	4.8	3.2	·	·	5.6	·	·	51.8	55	-48	14	12	·	·
		Pfarrkirchen	381	4.0	·	·	·	·	·	2.5	2.0	1.9	·	2.2	5.1	·	1.7	·	0.5	0.7	0.3	·	·	9.8	0.6	1.1	·	13.4	0.6	·	·	3.4	·	·	50.0	47	-56	16	11	·	·
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	5.1	·	·	·	·	·	·	0.4	1.3	·	8.6	36.0	8.8	(1.0)	·	·	6.6	0.6	·	2.7	4.7	·	5.6	·	3.6	1.6	·	0.5	0.0	·	·	87.1	76	-28	15	12	·	·
		Obernzell	290	2.6	·	·	·	·	·	·	6.8	0.2	·	5.6	12.5	2.2	2.8	0.4	·	4.4	4.1	5.2	4.5	1.8	·	6.7	·	4.8	6.4	·	·	·	·	·	73.0	62	-45	16	14	·	·
		Wegscheid	721	6.1	·	·	·	·	0.2	·	21.4	1.2	·	7.1	30.1	17.4	1.0	·	·	4.2	5.4	21.0	0.5	·	2.6	18.8	·	6.8	9.2	·	·	1.3	·	·	154.3	108	+17	17	15	·	·

Die Niederschläge im August 1937.

Allgemeine Übersicht: Der August war im überwiegenden Teil des Reiches zu trocken.

Zu Beginn des Monats herrschte eine Druckverteilung, die ihr besonderes Gepräge durch einen Hochdruckrücken von den Azoren über die Britischen Inseln und Skandinavien zum Barentsmeer erhielt. Über dem Kontinent dagegen breitete sich tiefer Druck aus mit zwei Kernen über den ostbaltischen Ländern und Italien. Zwischen diesen schob sich ein Keil hohen Drucks nach West- und Mitteldeutschland vor. Der Nordosten des Reiches sowie der Süden hatten unter dem Einfluß der Tiefdruckgebiete zum Teil erhebliche Niederschläge zu verzeichnen, die meist in Begleitung von Gewittern auftraten, während die genannten übrigen Teile des Reichs durchweg niederschlagsfrei blieben. Da der Hochdruckrücken sich nur langsam ostwärts verlagerte, hielten die Niederschläge im Süden und Osten etwa bis zum 4. an. Nach einer kurzen Periode schönen und trockenen Wetters, welche die Ausbreitung des hohen Drucks über Mitteleuropa mit sich brachte, drangen in Verbindung mit einem Tiefdruckausläufer von Westen her kühle Meeresluftmassen nach Deutschland vor, die zuerst im Westen, später auch im Süden und Südosten vorübergehend zu Gewittern und Niederschlägen — allerdings meist leichterer Art — Anlaß gaben. Die sich hierbei anbahnende allgemeine Umgestaltung der Wetterlage konnte durch einen nachfolgenden Vorstoß des Azorenhochs nur für kurze Zeit aufgehalten werden. Schon am 13. setzten sich von Südwesten her mit einem neuen Tiefausläufer weitere Meeresluftmassen nach Mitteleuropa hin in Bewegung, die die vorherige Periode überwiegend trockenen Wetters endgültig zum Abschluß brachten. Bei dem Abzug der Depression nach Osten verschärften sich die Druckgegensätze noch, und immer weitere Staffeln kühler Meeresluft fluteten nach Deutschland. Nachfolgende Tiefdruckgebiete sicherten den Fortbestand der kühlen, regnerischen Witterung, die sich schließlich über ganz Deutschland ausbreitete. Am 21. jedoch bildete sich über dem Atlantik wieder ein riesiger, von den Azoren nach dem nördlichen Skandinavien reichender Hochdruckrücken, der nun wie zu Anfang des Monats Mitteleuropa gegen den Zustrom atlantischer Meeresluft abriegelte und die einzelnen Tiefdruckgebilde nach Osten abdrängte. So wurde der äußerste Nordwesten des Reiches schon am 22. völlig niederschlagsfrei und blieb es bis zum Ende des Monats. Das übrige Deutschland dagegen — mit Ausnahme Ostpreußens — stand noch unter dem Einfluß eines flachen, von Südosten ausgehenden Tiefausläufers, der besonders über dem östlichen Mitteldeutschland sehr starke Niederschläge zur Folge hatte. Da aber der Druck im Westen langsam weiter anstieg, verlegte sich die Störungstätigkeit immer mehr nach Osten. Trotzdem kam es fast im ganzen Reich noch wiederholt zu Gewittern, die der noch vorherrschenden, stark labilen Nordströmung ihre Entstehung verdankten. Erst gegen Ende des Monats verschob sich der Hochdruckrücken soweit nach Osten, daß Mitteleuropa ganz in seinen Bereich kam und sich der ruhige und trockene Witterungscharakter überall in Deutschland durchsetzen konnte.

Die Monatssummen des Niederschlags lagen an der Ostseeküste sowie in weiten Teilen Mittel- und Westdeutschlands unter 50 mm. An der Küste Vorpommerns sind vereinzelt sogar weniger als 10 mm gefallen. Größere zusammenhängende Gebiete in Mecklenburg und Pommern, im Hunsrück und Rhein-Maingau weisen Monatsmengen unter 25 mm auf. Hingegen haben das Sauerland und besonders der nordöstliche Teil Mitteldeutschlands, wo sich die Lage des flachen Tiefdruckausläufers vom 22. deutlich abzeichnet, mehr als 100 mm erhalten. In dem letzteren Gebiet sind mancherorts sogar mehr als 200 mm gemessen worden. Recht niederschlagsreich waren auch die westliche Hälfte Ostpreußens, die bayerische Ostmark und das Alpenvorland, wo ebenfalls durchweg mehr als 100 mm vorkamen. In den Alpen stiegen die Monatssummen stellenweise auf mehr als 300 mm an.

Im Vergleich zu den langjährigen Mittelwerten waren die küstennahen Bezirke Norddeutschlands und das östliche Ostpreußen, ferner fast der ganze Nordwesten des Reiches sowie Südwestdeutschland und ein großer Teil Mitteldeutschlands zu trocken. In weitausgedehnten Gebieten erreichten hier die Monatsbeträge noch nicht einmal die Hälfte der normalen Menge, vereinzelt blieben sie noch unter einem Viertel des langjährigen Durchschnitts. Demgegenüber waren die schon im vorhergehenden Abschnitt als niederschlagsreich aufgeführten Gegenden im Vergleich zu den Normalwerten meist zu naß. Am größten war die Abweichung im nordöstlichen Mitteldeutschland, wo vielfach mehr als das Doppelte, ja, an einigen Stellen mehr als das Dreifache des langjährigen Mittels festgestellt wurde. Auch in Ostpreußen und in Schlesien sowie am Alpenrand und in der bayerischen Ostmark lagen größere positive Abweichungen vor. Die in einem Teil des Monats vorherrschende Druckverteilung mit dem langgestreckten Hochdruckrücken über dem Nordwesten Europas, welcher zeitweise die Verlegung der Niederschlagstätigkeit nach dem Osten zur Folge hatte, macht sich also in der Verteilung der absoluten und relativen Monatssummen stark geltend.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag war mit etwa 9 bis 15 im größten Teil des Reiches etwas zu gering. Dagegen wurden die Normalzahlen vorwiegend im nordöstlichen Mitteldeutschland, in Schlesien und südlich der Donau überschritten.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊹) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag, für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem Deutschen Meteorologischen Jahrbuch 1937, Teil III, entnommen werden.


Niederschlagsmenge
unter 10 mm
10 – 25 "
25 – 50 "
50 – 75 "
75 – 100 mm
100 – 150 "
150 – 200 "
200 – 300 "
über 300 mm
Maßstab 1:4500000
0 30 100 200 300 km
Danzig
Berlin
Hamburg
Hannover
Bielefeld
Kassel
Erfurt
Dresden
Frankfurt
Stettin
Rostock
Kiel
Bremen
Münster
Aachen
Köln
Trier
Würzburg
Nürnberg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
München
Freiburg
Breslau
Posen
Graudenz
Königsberg
Memel
Insterburg
Allenstein
Thorn
Lodz
Kattowitz
Gleiwitz
Oppeln
Liegnitz
Glogau
Görlitz
Zittau
Chemnitz
Halle
Leipzig
Magdeburg
Braunschweig
Osnabrück
Emden
Wilhelmshaven
Flensburg
Lübeck
Schwerin
Neustrelitz
Greifswald
Stralsund
Saßnitz
Arkona
Hela
Pillau
Tilsit
Ragnit
Lyck
Goldap
Soldau
Neidenburg
Ortelsburg
Lötzen
Rastenburg
Deutsch Eylau
Marienwerder
Schneidemühl
Bromberg
Kolmar
Posen
Gnesen
Inowrazlaw
Hohensalza
Litzmannstadt
Kalisch
Sieradz
Konstantynow
Petrikau
Radomsko
Tschenstochau
Sosnowitz
Beuthen
Hindenburg
Ratibor
Neiße
Sagan
Guben
Cottbus
Forst
Spremberg
Bautzen
Meißen
Riesa
Torgau
Wittenberg
Dessau
Bernburg
Aschersleben
Quedlinburg
Halberstadt
Wolfenbüttel
Celle
Lüneburg
Uelzen
Stade
Cuxhaven
Wilhelmshaven
Oldenburg
Leer
Meppen
Lingen
Rheine
Münster
Bielefeld
Minden
Hameln
Hildesheim
Göttingen
Northeim
Duderstadt
Mühlhausen
Nordhausen
Sondershausen
Arnstadt
Gotha
Weimar
Jena
Saalfeld
Sonneberg
Coburg
Kronach
Hof
Bayreuth
Kulmbach
Forchheim
Bamberg
Schweinfurt
Aschaffenburg
Hanau
Offenbach
Darmstadt
Mainz
Worms
Ludwigshafen
Kaiserslautern
Saarbrücken
Saarlouis
Merzig
Trier
Bitburg
Prüm
Wittlich
Daun
Mayen
Koblenz
Neuwied
Siegen
Olpe
Meschede
Arnsberg
Soest
Lippstadt
Paderborn
Detmold
Herford
Bielefeld
Gütersloh
Rheda
Warendorf
Ahlen
Hamm
Unna
Dortmund
Bochum
Essen
Duisburg
Mülheim
Oberhausen
Krefeld
Mönchengladbach
Rheydt
Viersen
Geldern
Kleve
Wesel
Recklinghausen
Gelsenkirchen
Herne
Wattenscheid
Hattingen
Velbert
Wuppertal
Solingen
Remscheid
Leverkusen
Bonn
Siegburg
Gummersbach
Waldbröl
Altenkirchen
Hachenburg
Limburg
Wetzlar
Gießen
Marburg
Biedenkopf
Frankenberg
Korbach
Arolsen
Eschwege
Witzenhausen
Hofgeismar
Fritzlar
Homberg
Melsungen
Rotenburg
Bad Hersfeld
Fulda
Gersfeld
Bad Kissingen
Brückenau
Lohr
Gemünden
Karlstadt
Miltenberg
Amorbach
Erbach
Michelstadt
Dieburg
Groß-Gerau
Rüsselsheim
Hanau
Gelnhausen
Schlüchtern
Bad Orb
Alsfeld
Lauterbach
Schlitz
Fulda
Hünfeld
Bad Salzungen
Meiningen
Hildburghausen
Sonneberg
Neuhaus
Lauscha
Steinach
Sonneberg
Neustadt
Coburg
Lichtenfels
Staffelstein
Kronach
Kulmbach
Bayreuth
Pegnitz
Hersbruck
Lauf
Nürnberg
Fürth
Erlangen
Forchheim
Bamberg
Haßfurt
Schweinfurt
Kitzingen
Ochsenfurt
Würzburg
Karlstadt
Lohr
Aschaffenburg
Obernburg
Miltenberg
Amorbach
Walldürn
Buchen
Mosbach
Neckarelz
Eberbach
Sinsheim
Heidelberg
Mannheim
Ludwigshafen
Speyer
Landau
Germersheim
Bruchsal
Karlsruhe
Rastatt
Baden-Baden
Offenburg
Lahr
Kehl
Gengenbach
Wolfach
Hausach
Haslach
Triberg
Villingen
Donaueschingen
Furtwangen
Titisee
Neustadt
Freiburg
Müllheim
Lörrach
Waldshut
Säckingen
Bad Säckingen
Schopfheim
Todtnau
Schönau
Kandern
Emmendingen
Kenzingen
Ettenheim
Lahr
Offenburg
Achern
Bühl
Rastatt
Baden-Baden
Gernsbach
Calw
Pforzheim
Bretten
Karlsruhe
Durlach
Ettlingen
Rastatt
Bruchsal
Philippsburg
Germersheim
Landau
Speyer
Ludwigshafen
Mannheim
Weinheim
Schwetzingen
Heidelberg
Wiesloch
Sinsheim
Eberbach
Neckarelz
Mosbach
Buchen
Walldürn
Tauberbischofsheim
Bad Mergentheim
Weikersheim
Creglingen
Rothenburg
Uffenheim
Neustadt
Ansbach
Gunzenhausen
Weißenburg
Treuchtlingen
Roth
Hilpoltstein
Schwabach
Fürth
Nürnberg

Abweichungen der Niederschlagssummen vom Normalwert in v. H.

August



1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Memel	Mündung—Grenze	Stallupönen	66	8.1	2.5	2.8	0.8	·	1.0	1.7	0.0	·	·	·	·	·	·	3.7	0.5	3.7	1.4	0.7	2.3	·	·	0.0	6.2	1.8	·	1.0	0.0	·	0.9	0.0	39.1	43	51	16	12	·	·
		Klauschen ×	42	12.6	8.4	3.1	0.9	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	3.5	1.1	·	1.0	0.1	·	0.1	·	·	0.3	0.4	·	·	1.4	5.6	·	·	·	38.8	44	50	15	8	·	·
		Trappönen	20	9.6	1.4	2.7	10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.4	3.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	0.6	·	1.6	·	·	41.3	42	58	10	7	·	·
		Beinigkehmen	52	12.0	3.6	10.4	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.0	6.1	·	9.1	1.3	0.4	0.1	·	·	·	3.0	·	·	2.5	·	·	·	·	53.6	57	41	13	10	·	·
		Tilsit	12	26.3	18.0	5.9	1.0	0.1	0.0	0.0	·	2.5	·	·	·	·	1.5	16.4	0.1	20.4	6.7	·	0.6	·	0.4	0.0	·	·	·	0.0	·	0.3	0.0	0.8	101.0	94	7	15	9	·	·
		Kloken	3	13.2	4.7	7.0	·	·	2.2	·	·	19.0	·	·	·	·	·	20.8	·	9.2	1.3	·	2.5	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	91.3	89	11	10	10	·	·
Kurisches Haff	H.	Inse	1	12.8	0.9	4.3	·	·	0.0	3.4	2.6	·	·	·	·	·	·	12.0	·	11.4	6.7	·	7.8	·	·	·	·	1.2	·	0.2	·	11.7	2.1	·	77.3	76	23	13	11	·	·
	Gilge und Nemonien	Petricken	1	7.9	20.9	3.9	1.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.6	·	32.6	5.1	·	5.6	1.9	·	·	·	1.6	·	·	1.9	0.5	1.4	·	101.6	109	8	14	12	·	·
		Lindenberg	20	28.5	22.5	1.5	3.1	11.1	0.5	·	·	11.2	·	·	·	·	·	11.4	·	4.3	·	0.1	11.2	·	·	·	·	3.2	·	2.3	·	·	9.2	·	120.1	129	27	14	12	·	·
		Obolin	1	9.5	11.6	4.3	·	0.0	·	0.1	·	0.3	·	·	·	2.5	5.3	24.8	·	0.4	0.4	·	3.0	·	·	·	0.0	1.6	·	·	2.0	5.5	1.2	·	72.5	(73)	(-27)	15	11	·	·
	Deime	Rathswalde	10	8.2	6.9	4.4	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	8.5	·	2.1	1.8	·	0.4	·	·	·	0.2	3.3	·	·	1.1	8.0	3.7	·	49.8	60	34	14	11	·	·
		Klein Naujock	2	7.7	1.0	5.3	1.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	9.1	0.2	2.9	4.6	0.4	1.4	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	6.5	9.8	·	53.7	64	30	15	11	·	·
	Haff	Schaaksvitte	1	7.0	0.2	·	8.5	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	4.5	(0.5)	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	7.8	·	·	38.2	43	51	9	7	·	·
		Rossitten (Ort)	4	6.7	4.6	0.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.3	0.0	2.4	3.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	·	6.7	0.0	·	42.2	49	44	9	6	·	·
Ostsee	Ostsee	Rauschen	40	2.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.7	·	2.0	·	4.3	6.2	·	9.2	3.5	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	37.6	(45)	(-47)	10	8	·	·
		Brüsterort	34	3.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	2.2	·	·	6.8	·	·	12.4	·	·	·	·	·	·	1.7	17.9	·	·	58.6	(79)	(-21)	8	7	·	·
Pregel																																									
Angerapp	Angerapp	Lötzen	120	4.4	1.6	13.5	1.5	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.6	0.1	·	1.3	·	·	·	0.7	14.1	·	0.6	0.0	4.8	0.2	·	0.3	·	10.0	0.0	56.1	68	-26	15	9	·	·
		Hermeshof	160	23.3	3.0	9.9	1.6	·	2.8	·	4.3	1.2	·	·	·	2.0	·	2.5	11.0	1.3	0.5	·	3.1	0.3	·	·	0.1	0.9	·	·	10.4	·	0.2	·	78.4	(90)	(-9)	18	13	·	·
		Darkehmen	73	2.3	0.4	3.1	2.6	·	·	·	·	3.5	·	·	·	0.6	·	·	·	15.3	·	·	10.5	0.9	0.0	·	0.1	·	·	0.3	2.2	·	13.2	·	61.0	73	-22	13	8	·	·
	Pissa	Pillupönen	133	11.2	15.1	4.2	3.8	·	1.1	2.9	0.3	·	·	·	·	0.6	0.0	0.7	0.6	3.6	0.6	0.5	·	·	·	·	·	4.1	0.0	0.5	·	·	·	·	55.8	64	-32	15	8	·	·
		Rominten	180	21.7	11.0	5.4	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	7.8	·	·	0.5	3.2	3.0	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	53.5	56	-43	10	6	·	·
		Gumbinnen	47	(15.0)	·	(5.0)	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.3	27.8	2.8	·	3.6	11.5	0.1	0.0	0.2	·	·	2.3	·	·	5.5	0.0	75.3	93	- 6	13	9	·	·
	A.	Insterburg	38	10.5	2.9	1.3	1.6	0.0	0.1	0.0	·	40.8	·	·	·	3.2	·	·	0.4	3.7	0.2	·	0.2	·	·	·	0.0	0.3	5.5	·	11.5	0.0	·	4.3	·	93.9	107	+ 6	15	10	·	·
Inster	Inster	Pillkallen	74	9.1	6.4	4.7	0.0	·	0.6	0.1	·	·	·	·	·	1.4	·	1.5	0.4	3.8	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	9.5	·	·	0.5	·	38.2	42	-52	12	7	·	·
		Stimbern	44	15.2	0.2	11.2	1.7	0.8	·	·	·	0.1	·	·	·	0.7	·	4.7	·	6.4	·	·	6.3	·	·	·	·	·	1.6	3.3	·	·	1.1	·	53.3	58	- 38	13	9	·	·
		Grünheide	50	27.9	8.4	13.9	2.7	·	·	0.3	·	·	·	·	0.7	0.6	0.9	0.0	·	4.6	0.2	·	15.4	·	0.3	·	4.1	0.6	0.0	9.9	·	·	12.2	·	101.7	117	+15	16	9	·	·
Pr.	Pr.	Wehlau	11	3.9	2.5	25.8	2.0	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	19.6	0.1	2.2	1.1	·	0.0	2.9	·	0.0	·	4.1	·	4.5	·	1.1	4.1	·	75.7	(85)	(-13)	14	13	·	·
Alle	Alle	Thurowken	204	·	·	4.6	4.5	10.8	12.9	·	3.3	2.7	·	·	·	·	·	4.9	0.6	88.7	1.2	·	6.2	·	·	·	·	27.9	0.3	·	·	1.2	7.8	·	177.6	262	+110	15	13	·	·
		Allenstein(Flugpl.)	134	4.6	3.5	4.6	18.4	·	3.9	·	14.2	17.1	·	·	·	0.8	·	0.7	·	10.6	·	·	13.5	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	5.9	·	117.4	158	+43	13	11	·	·
	Wadang	Neu Ramuck	150	·	·	5.6	15.5	2.4	3.3	·	16.1	16.2	·	·	1.4	·	·	9.1	1.1	81.8	1.1	·	1.6	·	·	·	·	16.6	·	·	·	·	12.1	·	183.9	242	+108	14	14	·	·
		Bischofsburg	152	5.2	4.8	2.0	7.9	·	2.9	·	·	13.5	·	33.1	1.8	1.7	·	·	·	23.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	2.5	11.5	·	121.1	157	+44	14	14	·	·
		Fleming	160	14.0	(0.5)	(0.5)	·	38.0	11.0	3.7	23.0	6.0	·	·	·	·	·	18.0	1.1	5.0	6.5	·	1.5	·	·	·	·	·	1.0	·	·	2.5	7.0	·	139.3	190	+66	16	14	·	·
	Alle	Wichertshof	91	11.0	0.8	4.3	2.6	0.9	2.4	·	8.7	·	·	·	3.8	·	·	0.4	·	12.6	1.7	·	6.5	·	·	·	4.1	1.1	·	·	·	5.5	2.6	·	69.0	88	- 9	16	13	·	·
		Heilsberg	83	20.5	7.3	5.8	2.2	·	2.4	·	32.3	·	·	·	9.8	·	·	3.9	·	13.4	1.1	·	4.6	2.0	·	·	·	1.3	·	0.7	·	2.6	6.6	·	116.5	144	+36	16	15	·	·
		Landsbg.(Ostpr.)	130	6.2	15.9	25.2	12.3	·	·	·	11.6	·	·	·	6.7	·	·	16.2	·	2.5	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	17.1	1.5	·	120.1	138	+33	12	11	·	·
	Guber	Loszainen	106	5.4	4.0	3.3	26.5	·	4.5	·	·	6.7	·	1.2	13.1	1.3	·	1.2	·	·	2.1	·	·	1.3	·	0.6	·	·	·	0.3	·	1.2	18.1	·	92.8	126	+19	16	14	·	·
		Glockstein	95	9.2	4.4	7.1	0.4	0.0	3.6	·	·	16.2	0.1	3.2	10.0	·	·	0.5	0.3	2.3	1.0	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	8.7	·	·	20.0	0.5	87.5	(111)	(+9)	16	11	·	·
		Rastenburg	107	4.0	6.5	8.6	29.0	·	0.5	·	·	1.8	·	1.2	0.3	16.5	·	·	1.0	·	3.4	·	0.5	0.9	·	0.4	·	·	·	0.4	·	·	12.2	·	87.2	106	+ 5	16	10	·	·
		Dietrichsdf. (Kr.Gerd.)	43	15.3	1.1	1.8	0.0	·	4.8	·	·	·	·	·	2.9	0.9	·	10.1	0.4	3.7	6.3	·	·	0.7	·	·	·	2.3	·	·	0.5	1.3	6.5	·	58.3	(72)	(-23)	15	11	·	·
	Mdg.—Guber	Friedland	25	7.5	2.9	24.4	0.2	0.0	0.9	·	·	·	·	·	1.2	·	·	4.5	0.1	13.8	4.2	·	·	2.4	·	·	·	2.9	·	0.8	·	1.8	14.6	·	89.2	99	- 1	15	11	·	·
		Gerdauen	30	1.9	2.3	14.6	3.7	·	12.2	·	·	8.9	·	0.1	0.4	7.2	·	0.0	0.1	6.8	1.3	·	0.0	0.8	·	0.0	0.0	7.6	·	0.0	·	0.0	14.5	·	76.9	94	- 5	15	11	·	·
		Engelstein	90	6.6	1.7	10.2	3.1	·	·	·	·	4.0	0.3	·	·	24.1	·	1.0	2.1	23.6	1.5	0.8	0.1	14.3	·	·	·	·	·	·	·	·	18.2	·	111.6	112	+12	15	12	·	·
		Bokellen	40	9.7	1.0	0.3	7.8	0.6	8.6	·	·	1.7	·	·	·	25.1	·	0.7	0.5	0.8	0.0	·	2.0	0.2	·	·	·	3.2	·	2.8	·	0.3	8.5	·	73.8	(87)	(-11)	17	10	·	·

× Gr. Wersmeningken (Kr. Pillkallen) 53

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Mdg.—Alle	Pregel	Tapiau	11	14.0	12.1	1.9	2.8	·	0.1	·	·	·	·	·	0.5	2.7	·	14.0	0.0	3.8	2.8	·	·	0.0	·	0.0	0.4	0.2	·	2.4	·	4.4	5.3	·	67.4	69	-30	15	11	·	·
		Fuchsberg	35	7.2	8.0	1.0	4.2	·	1.1	·	16.7	·	·	·	2.4	0.3	·	24.7	·	11.3	16.6	·	·	0.1	·	·	·	0.8	·	14.4	·	15.6	0.4	·	124.8	130	+29	16	12	·	·
		Königsberg(Sternw.)	19	7.4	36.3	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	16.8	·	9.3	18.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.1	·	4.8	0.0	·	96.4	99	−1	9	8	·	·
		Mednicken	35	9.2	12.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	9.9	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	9.3	0.1	·	51.5	(58)	(−37)	8	6	·	·
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Haff	Fischhausen	11	5.7	2.7	0.3	·	3.4	·	7.4	·	·	·	·	0.8	·	·	2.8	·	24.6	2.2	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.7	·	52.4	65	28	12	8	·	·
		~~Peyse~~ ×	3	5.3	18.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	8.8	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	8.0	·	·	52.8	(65)	(−29)	8	6	·	·
	Frisching	Mühlhausen	36	14.9	6.2	6.4	2.7	·	0.3	·	0.3	·	·	·	2.3	5.8	·	19.4	0.1	1.8	22.4	·	·	·	·	·	·	0.5	·	3.2	·	10.9	·	·	97.2	(108)	(+7)	15	11	·	·
		Zinten	100	8.1	2.3	12.3	1.7	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	15.6	·	16.3	17.3	·	·	1.9	·	·	·	0.3	·	1.9	·	6.5	0.0	·	89.7	88	12	12	11	·	·
		Preuß Eylau	68	12.6	4.4	2.4	4.6	0.1	0.6		0.0	·	·	·	1.8	·	·	6.4	·	14.4	10.6	·	·	·	·	·	·	3.2	·	2.8	·	11.8	0.2	·	75.9	87	11	14	11	·	·
	H.	Heiligenbeil	17	4.6	1.6	0.2	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.0	4.6	·	0.0	9.8	0.0	43.5	27.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.0	·	93.7	109	8	8	7	·	·
	Passarge	Hohenstein	165	2.9	2.8	4.5	20.8	0.3	17.2	·	0.8	4.9	·	·	·	12.1	·	3.9	0.1	18.5	1.0	·	4.3	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.5	6.2	·	102.8	145	32	16	13	·	·
		Pulfnick	95	6.4	5.6	·	·	6.7	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	1.3	15.6	0.9	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	2.3	4.0	6.3	0.2	·	54.2	79	14	12	10	·	·
		Frauendorf	118	14.1	7.6	14.7	0.0	0.0	·	·	·	4.2	·	·	7.2	·	·	7.0	0.0	10.2	2.0	·	2.5	·	·	·	2.3	0.0	·	·	·	12.1	7.6	·	91.5	(105)	(+4)	12	12	·	·
		Wormditt	68	5.8	10.1	10.0	10.5	3.2	0.3	0.1	·	·	0.1	·	9.2	·	1.9	1.0	0.2	21.1	0.5	0.4	2.1	0.4	0.1	1.1	15.1	·	1.4	0.3	·	2.1	2.6	0.1	99.7	125	+20	25	15	·	·
		Lichtenfeld	108	13.6	4.5	16.0	3.7	0.3	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	13.1	.	4.5	13.4	·	·	·	·	·	·	0.3	·	11.4	·	7.9	0.5	·	97.7	102	+2	13	10	·	·
		Langwalde	82	4.0	4.0	4.4	11.9	39.5	2.4	0.8	·	·	·	·	10.1	·	·	7.1	·	52.4	4.6	·	3.0	·	·	·	1.9	0.8	·	0.3	·	4.0	0.3	·	151.5	190	+72	17	13	·	·
		~~Braunsberg~~ ××	~~4~~	1.2		6.8	(1.0)	(0.5)	·	·	·	·	·	·	8.7	·	·	18.5	·	30.0	18.0	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	30.0	·	·	115.7	147	+37	10	9	·	·
	H.	Tolkemit	3	4.6	2.7	11.7	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	9.0	·	29.4	9.5	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	7.7	2.0	·	85.8	112	+9	10	9	·	·
	Elbing	Altstadt	55	1.3	1.5	18.0	2.8	15.9	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	14.4	0.2	24.2	0.4	·	·	0.0	·	·	·	1.5	·	·	·	5.2	1.2	·	89.9	(115)	(+16)	13	11	·	·
		Ebene Buchwalde	98	20.1	1.8	34.6	20.4	3.4	5.8	0.4	·	·	·	·	0.4	·	0.5	6.8	0.3	19.4	1.1	·	0.1	·	·	·	·	3.1	·	4.2	·	1.6	3.5	·	127.5	154	+43	18	13	·	·
		Silberbach	170	7.3	0.4	4.7	23.4	1.1	5.0	3.5	·	·	·	·	9.8	·	·	0.9	0.3	27.3	8.0	·	5.2	·	0.1	·	0.2	0.0	·	7.5	·	2.9	1.0	·	108.6	145	+34	18	13	·	·
		Elbing (Stadt)	5	1.6	6.1	16.0	1.0	0.3	·	·	·	·	·	·	13.2	0.3	·	2.6	·	52.6	3.9	·	·	0.0		·	0.0	0.9	·	0.9	·	5.6	1.7	0.1	106.8	139	+30	15	10	·	·
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	5.6	1.5	42.0	47.0	·	·	2.0	·	·	·	·	0.4	·	·	12.5	·	37.2	1.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	11.8	·	0.8	162.5	240	+95	12	9	·	·
		Klein Nebrau	15	0.6	20.4	8.3	7.7	3.3	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	2.5	2.5	2.4	29.5	·	·	2.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	10.4	·	·	90.5	142	+27	14	10	·	·
		Marienwerder	52	1.1	4.9	10.7	8.5	19.2	·	0.7	·	0.0	·	·	0.7	·	0.5	2.5	·	14.0	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	16.2	·	·	79.9	125	+16	12	8	·	·
		Wolfsheide	42	10.0	6.9	5.4	8.2	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	32.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	79.5	133	+20	8	8	·	·
		Marienburg	12	2.9	6.0	22.1	7.8	0.5	·	20.5	·	·	·	·	5.5	·	0.6	1.4	0.0	39.7	0.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	17.4	0.0	·	124.7	181	+56	12	9	·	·
	Haff	Pröbbernau	2	11.2	2.1	7.2	·	·	·	6.4	·	·	·	·	7.1	·	·	·	0.3	33.6	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	88.7	110	+ 8	10	9	·	·
		Neukrug	6	1.1	2.0	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	0.2	4.8	·	49.0	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	0.4	·	86.2	113	+10	10	8	·	·
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	Mierunsken	191	11.0	10.0	14.0	7.6	·	3.1	0.8	·	·	·	·	8.0	·	·	0.4	2.0	4.7	1.5	·	1.9	·	·	·	·	2.8	·	·	7.5	·	·	·	75.3	84	-14	14	12	·	·
		Treuburg	155	4.7	6.2	4.1	19.6	·	0.3	0.6	6.7	0.8	·	·	·	1.0	0.0	0.5	2.4	2.7	1.6	0.0	0.4	·	0.0	0.1	·	0.0	·	·	1.2	0.0	·	0.0	52.1	55	-43	15	10	·	·
		Rothebude	145	10.2	9.8	8.5	3.1	0.0	3.6	0.1	0.2	0.5	·	1.0	·	0.1	2.9	0.2	1.1	2.0	0.4	·	6.5	1.6	0.0	·	1.0	·	·	·	·	1.0	·	·	53.8	57	-41	19	13	·	·
		Ranten	180	4.9	6.4	11.2	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.5		(1.0)	1.6	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.6	·	29.2	35	-53	10	7	·	·
		Lyck	130	7.3	5.1	0.5	3.1	·	0.3	0.7	1.7	·	·	0.0	·	1.1	·	0.8	0.8	0.8	2.4	·	0.0	0.9	·	0.6	3.5	·	·	·	·	·	0.3	3.3	33.2	39	-57	17	8	·	·
		Prostken	119	3.8	0.4	·	3.4	·	0.4	0.2	3.6	·	·	·	·	·	·	5.1	7.8	18.3	·	·	10.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.4	54.2	67	-27	11	7	·	·
		Borszymmen	120	7.5	6.4	2.0	·	·	2.3	1.6	5.2	·	·	·	·	·	·	4.9		20.5	4.2	0.3	·	·	·	·	1.9	·	0.1	·	·	·	·	·	56.9	74	-20	12	10	·	·
	Pisseck	~~Schimonken~~ ×××	~~125~~	14.3	1.0	11.0	17.0	·	10.8	0.0	0.4	·	·	0.9	·	2.0	0.8	0.6	1.3	·	0.1	·	·	0.0	·	3.6	·	·	·	2.1	·	·	4.4	·	70.3	(90)	(−7)	15	10	·	·
		Nikolaiken	131	10.0	1.7	2.7	5.4	·	0.5	0.1	·	0.0	0.4	2.2	·	4.6	·	0.0	0.8	·	0.7	·	0.0	0.0	·	5.2	·	0.9	·	1.3	·	2.2	7.3	·	46.0	58	-34	16	10	·	·
		Cruttinnen	130	11.6	1.6	3.8	1.0	·	8.5	·	·	·	·	3.1	·	·	0.9	·	2.3	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	24.1	·	59.7	74	-21	11	9	·	·
		Gutten	120	·	0.3	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.1	·	·	·	3.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	6.5	·	21.2	28	-53	7	5	·	·
		Johannisburg	116	3.7	2.6	20.0	0.6	·	6.2	1.4	0.7	0.2	·	0.1	·	·	·	1.0	3.3	·	1.0	·	·	·	·	0.8	1.6	6.0	0.0	1.4	·	·	6.8	·	57.4	71	-23	17	12	·	·
		Bialla	138	·	9.8	2.1	·	58.4	2.5	0.5	0.1	·	·	0.6	·	·	·	·	1.9	3.7	1.8	3.1	21.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	111.1	132	+27	13	10	·	·
		Turoscheln	120	8.7	0.1	6.0	2.5	0.0	1.4	0.9	1.7	0.4	·	1.5	9.0	·	·	·	3.3	4.5	1.1	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	41.1	52	-38	13	10	·	·

× Gr. Heydekrug ×× Klenau 8 ××× Zollerndorf 127

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Mündung bis Narew	Narew	Mensguth	155	7.1	3.4	1.1	·	2.1	12.5	0.3	·	0.7	·	9.5	·	8.6	·	2.6	1.2	12.9	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	2.6	13.2	·	111.2	148	+36	17	13	·	·
	Omulef	Ortelsburg	146	13.0	7.2	1.0	2.1	0.3	12.0	·	0.2	1.1	·	2.5	0.1	5.5	0.5	0.2	2.2	23.9	1.3	·	·	2.0	·	·	·	0.6	·	2.1	·	5.2	3.9	·	113.9	139	+32	21	15	·	·
		Groß Leschienen	128	6.3	2.5	1.6	0.3	·	36.9	0.1	0.0	0.9	·	18.9	0.4	2.4	·	0.1	2.8	17.4	0.4	·	·	0.0	·	·	0.0	1.0	·	0.9	·	·	15.7	·	108.6	154	+38	17	10	·	·
	N.	Wychrowitz	138	4.8	1.5	0.4	5.8	0.6	30.5	0.0	·	·	·	(10.0)	2.9	8.3	0.0	·	2.8	20.2	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	1.5	0.0	·	·	17.1	0.1	106.7	(167)	(+43)	15	11	·	·
		Neidenburg	178	5.9	0.4	7.8	14.1	1.4	47.3	·	0.0	·	·	·	2.2	6.8	1.5	·	0.8	78.4	0.7	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	1.6	3.6	·	178.5	268	+112	14	11	·	·
	Drewenz	Mohrungen	115	7.3	·	6.1	8.3	·	1.5	13.3	·	·	·	·	0.9	0.5	·	·	·	15.0	1.2	·	1.7	·	1.9	·	2.5	0.0	·	0.0	·	12.0	1.7	·	73.9	101	+1	14	12	·	·
		Weepers	105	0.8	2.5	2.1.0	0.1	·	2.0	1.0	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	16.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	16.0	3.0	·	64.1	(88)	(−9)	11	8	·	·
		Osterode (Ostpr.)	107	7.8	0.2	2.6.9	5.0	0.7	9.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.5	6.5	·	·	·	2.2	·	·	·	2.5	·	·	·	3.0	3.9	·	70.6	97	− 2	14	11	·	·
		Kernsdorf	290	4.1	1.6	8.5	4.9	10.5	10.0	2.1	0.4	·	·	·	·	·	·	11.1	0.4	24.9	0.1	·	·	1.7	·	0.0	0.6	0.0	0.0	·	·	0.0	6.3	2.3	89.5	107	+ 6	16	12	·	·
		Gilgenburg	181	4.9	1.2	3.2	·	·	10.3	·	0.4	0.1	·	·	·	3.0	·	1.2	0.1	67.3	0.1	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	7.2	5.2	·	105.3	(142)	(+31)	14	10	·	·
		Preuß. Görlitz	102	3.0	0.9	19.7	2.0	12.7	3.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	19.0	0.0	·	·	·	0.2	·	0.0	0.1	·	·	·	2.6.9	8.1	0.1	103.1	(134)	(+26)	14	8	·	·
	Brahe	Reinwasser	185	0.6	7.2	5.1	2.4	·	0.5	·	·	·	·	·	0.6	·	·	10.5	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	3.0	4.4	3.6	·	1.2	·	·	46.9	62	−29	12	9	·	·
		Neu Röske	155	1.2	7.2	2.4	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	7.3	·	6.6	·	0.1	·	0.1	·	1.8	0.1	·	0.3	2.2	·	0.8	·	·	32.3	44	−41	15	8	·	·
		Förstenau	200	·	5.0	2.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	11.1	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	17.0	·	·	1.0	·	·	45.7	66	−24	9	8	·	·
	W.	Bischofswerder	87	5.4	4.0	32.3	·	·	4.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	31.2	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	0.1	·	2.5.2	·	·	107.0	(143)	(+32)	10	8	·	·

Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff

Hinterpommersche Küste	O.	Wierschutzin	17	3.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	14.4	·	22.4	6.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	32.8	·	·	83.3	101	+1	8	7	·	·
	Leba	Lauenburg	38	3.6	7.0	1.7	0.8	4.3	·	0.1	·	·	·	·	9.3	·	·	3.7	0.5	18.2	2.9	1.0	·	·	10.1	·	0.1	·	·	·	·	3.5	·	·	66.8	78	-19	15	11	·	·
		Belgard (Kr. Lauenb.)	45	3.6	2.9	0.0	0.8	4.1	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	10.8	0.2	35.4	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	62.7	73	-23	10	7	·	·
		Leba	3	4.3	3.6	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	14.4	1.2	17.2	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	55.9	74	-20	10	8	·	·
	Lupow	Wottnogge	120	9.3	11.2	5.3	5.9	9.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.2	40.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	0.9	·	·	96.9	120	+16	11	8	·	·
		Lupow	75	5.8	8.5	5.8	2.9	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.8	3.9	0.5	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	13.5	0.4	·	59.8	72	-23	12	8	·	·
		Hebron-Damnitz	63	10.0	5.4	·	4.1	3.2	·	0.1	·	·	·	·	2.6	·	·	13.2	2.4	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	58.0	68	-28	10	9	·	·
	Stolpe	Bernsdorf	150	7.2	9.1	1.7	3.0	·	·	0.3	·	·	·	0.3	·	·	·	0.9	0.0	19.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	41.5	53	-38	8	5	·	·
		Gustkow	120	4.8	10.9	0.4	5.0	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	2.0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.5	·	·	55.1	69	-25	9	6	·	·
		Stolp	20	1.9	1.7	0.3	0.0	0.0	3.0	0.0	·	·	·	0.0	5.5	·	0.0	15.3	2.2	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	4.4	·	·	39.0	44	-50	10	8	·	·
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	2.8	1.6	·	2.6	0.4	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	11.2	2.5	2.5	0.0	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	32.6	39	-51	10	9	·	·
		Seehof b. Beßw.	60	2.5	5.2	5.4	4.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	7.0	·	4.1	·	·	·	·	·	0.3	·	0.5	1.4	1.7	·	·	0.1	·	32.5	39	-51	13	8	·	·
	Wipper	Zuckers	113	4.0	7.6	·	4.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	6.6	2.1	5.0	·	·	·	·	·	6.2	·	10.0	0.3	·	·	2.1	·	·	50.4	61	-32	12	10	·	·
		~~Drenzig~~ ×	~~58~~	·	5.0	2.0	5.0	15.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	3.2	1.1	·	·	·	·	·	0.5	1.9	·	16.1	0.4	·	0.6	·	·	65.6	70	-28	12	9	·	·
		~~Schlawe~~ ××	~~25~~	9.1	1.3	·	1.3	5.7	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	0.0	11.0	3.6	2.6	·	·	·	·	·	3.2	·	·	4.7	0.2	·	3.1	·	·	46.1			12	10	·	·
		Alt Krakow	25	1.2	2.4	0.1	10.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.2	·	2.2	·	·	·	10.4	·	·	·	·	11.0	·	·	0.5	·	·	60.6	(90)	(−7)	10	8	·	·
		Rügenwalde	15	1.4	0.7	1.8	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	23.8	·	0.5	0.3	·	37.0	0.2	·	0.1	·	·	0.0	·	0.0	5.4	·	·	72.6	97	- 2	13	6	·	·
	O.	Köslin	40	0.4	1.3	·	7.0	0.0	·	·	·	·	0.3	·	1.8	·	0.3	21.6	1.8	0.3	·	0.0	·	·	·	0.6	1.3	·	3.7	2.7	·	0.3	·	0.5	43.9	47	-50	15	8	·	·
	Persante	Bärwalde	117	·	7.1	6.9	2.7	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	15.0	0.1	1.5	0.0	·	1.2	0.2	3.8	0.5	1.5	5.6	4.4	·	·	·	·	·	50.9	71	-21	15	10	·	·
		Polzin	95	·	1.5	2.0	1.2	2.5	·	·	·	·	1.1	0.4	0.2	·	5.0	12.3	·	0.5	·	·	0.7	·	3.6	3.0	1.4	4.0	1.1	·	·	4.5	·	·	45.0	56	-35	17	13	·	·
		Naseband	105	0.0	3.6	8.9	9.0	1.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	12.4	·	·	2.4	0.1	0.8	·	·	4.8	0.2	7.5	0.1	·	·	2.0	·	·	53.1	69	-24	14	9	·	·
		Stolzenberg	50	·	0.8	0.7	3.9	12.6	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.9	13.0	·	·	·	0.4		·	·	1.3	·	·	21.7	2.8	·	·	·	·	58.4	82	-13	11	6	·	·
		Belgard a.d. Pers.	24	0.1	0.6	0.6	11.7	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.1	·	0.6	14.9	·	·	·	·	1.0	·	·	0.8	0.2	·	4.0.0	1.0	·	0.7	·	·	72.6	101	+1	15	5	·	·
		Reckow	91	0.2	4.7	0.3	1.4	2.9	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.2	11.3	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.1	·	0.2	0.8	·	1.3	·	·	26.1	33	-54	12	6	·	·
		Groß Jestin	40	0.8	0.5	0.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	·	20.1	0.2	·	·	·	0.9	·	·	6.9	0.2	·	0.0	18.2	·	2.1	0.2	0.0	60.8	73	-23	13	6	·	·
		Kolberg	2	0.8	0.3	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	·	12.5	·	·	2.4	·	·	·	·	·	4.4	2.3	·	36.9	49	-38	8	6	·	·
	Rega	Muhlendorf	100	·	1.0	0.9	2.1	14.0	·	·	·	·	·	0.3	0.0	·	1.3	23.6	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	2.4	0.7	0.0	7.9	0.1	0.2	3.4	·	0.0	57.9	72	-23	13	8	·	·
		Daber	80	2.2	0.8	4.6	0.2	1.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	7.6	0.0	·	·	·	0.7	·	·	14.9	5.2	0.0	12.2	0.5	3.6	1.8	·	·	56.2	84	-11	15	9	·	·
		Greifenberg i. P.	17	·	2.0	1.1	0.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	6.5	·	·	·	·	·	0.9	·	·	5.1	·	0.1	3.1	·	2.7	0.4	·	24.1	34	-46	12	6	·	·
		Treptow a. R.	10	·	1.4	0.6	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	8.5	0.2	0.1	·	·	1.4	·	·	3.5	·	·	·	·	·	1.8	2.5	·	23.4	28	-60	11	7	·	·

× Zirchow 50 ×× Zollbrück 35

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Oder																																									
Glatzer Neiße bis Quelle	Oppa	Schönwiese	350	1.2	·	5.9	2.5	·	·	8.5	2.6	·	0.1	0.3	·	0.2	8.5	16.2	15.0	·	·	·	·	·	24.3	13.0	3.7	·	6.8	15.4	2.9	1.2	·	·	128.4			18	15	·	·
		Turkau	300	·	·	2.6	·	·	·	2.9	·	·	·	2.1	·	·	44.9	14.7	30.9	·	0.3	1.6	·	·	14.8	22.0	11.5	1.8	3.8	10.0	3.8	1.7	·	·	169.4	242	+99	16	15	·	·
	O.	Annaberg	200	·	·	0.3	1.0	2.0	·	17.9	·	·	·	5.1	·	·	28.2	11.0	3.5.0	·	8.0	5.0	·	·	5.0	9.0	9.0	5.0	·	14.0	4.0	5.0	·	·	164.5	179	+73	17	16	·	·
	Zinna	Leobschütz	275	0.1	0.0	4.8	1.0	·	·	2.7	·	·	9.8	0.0	·	0.2	15.4	14.3	15.7	·	4.1	·	·	·	2.3	16.6	3.6	·	21.0	27.4	2.9	0.3	0.5	·	142.7	188	+67	18	14	·	·
		Katscher	220	·	·	0.9	0.1	·	·	1.8	·	·	2.5	6.6	·	·	14.6	21.7	36.9	·	2.7	·	·	·	1.6	19.5	0.3	16.8	9.2	22.4	9.0	6.1	·	·	172.7	208	+90	17	14	·	·
	Oder	Ratibor	185	·	·	0.2	7.2	0.9	·	1.4	0.7	0.1	0.6	8.9	·	·	34.1	26.4	32.8	0.2	0.7	·	·	·	0.2	6.2	17.0	8.8	4.9	11.3	7.9	15.5	·	·	186.0	209	+97	21	13	·	·
		Klein Rauden	200	·	·	1.8	4.1	10.6	0.0	8.9	1.1	·	·	7.5	·	·	19.9	18.4	20.0	2.2	0.2	0.5	·	·	0.4	18.4	3.4	3.5	3.4	2.1	1.4	1.8	·	·	129.6			20	17	·	·
	Klodnitz	Beuthen	292	·	·	0.2	4.2	0.1	1.9	4.0	2.5	·	0.3	1.4	·	0.3	12.2	11.0	12.3	4.8	2.8	·	·	·	1.2	0.2	1.8	5.0	2.8	41.5	13.4	0.6	·	·	124.5	142	+37	22	16	·	·
		Gleiwitz	235	·	·	0.6	0.8	4.4	3.7	13.2	·	·	·	1.9	·	·	9.6	20.2	20.1	5.2	1.4	0.2	·	·	0.4	1.0	2.0	0.7	12.5	9.2	0.7	0.6	·	·	108.4	133	+27	20	13	·	·
		Dramatal	255	·	·	3.7	0.9	·	3.2	11.5	·	·	·	0.0	·	·	5.3	16.3	23.9	4.6	9.2	0.6	·	·	1.5	·	·	1.0	4.3	24.3	5.3	2.9	·	·	118.5	140	+34	16	14	·	·
		Tost	256	·	·	2.1	1.9	·	1.0	4.1	·	·	·	1.5	·	7.5	6.9	20.0	6.3	0.5	4.0	0.3	·	·	·	1.1	0.0	·	5.0	15.9	5.2	2.7	0.4	0.0	86.4	101	+ 1	18	15	·	·
		~~Ujest~~ ×	185	·	0.0	0.4	8.5	·	1.4	0.4	·	·	0.3	0.2	·	3.7	10.0	19.2	47.4	0.8	1.2	0.0	·	·	·	1.2	·	·	9.7	6.5	3.2	5.2	·	·	119.3	151	+40	17	12	·	·
	Oder	Gnadenfeld	237	·	·	1.4	3.2	4.1	·	2.2	0.0	·	10.9	2.9	·	0.0	18.3	14.7	25.4	0.1	4.1	0.1	·	·	2.3	2.8	1.6	·	6.8	16.8	2.5	2.1	0.5	·	122.8	160	+46	20	17	·	·
		Kosel	172	·	·	3.0	10.1	3.0	·	5.5	·	·	0.1	0.4	·	0.2	16.1	15.5	33.2	0.6	2.9	·	·	·	0.3	1.1	0.3	·	6.9	17.6	2.8	4.3	0.3	·	124.2	153	+43	20	13	·	·
		~~St. Annaberg~~ ××	~~400~~	·	·	1.7	7.1	1.7	·	2.5	·	·	2.0	·	·	2.8	3.0	12.0	27.0	2.7	13.2	·	·	·	·	·	1.0	·	·	3.6	3.4	·	·	·	83.7			14	14	·	·
	Hotzenplotz	Neustadt O.S.	265	·	·	4.4	·	·	0.4	9.4	·	·	6.2	·	·	5.1	3.6	7.2	26.8	·	5.3	·	·	1.6	11.3	13.8	0.1	0.9	1.0	9.7	21.8	1.8	1.3	·	131.7	169	+54	19	16	·	·
		Schönowitz	207	·	0.0	14.2	2.7	0.0	0.1	8.4	0.2	·	0.2	·	·	1.6	3.5	9.3	29.3	·	14.8	·	·	·	2.8	6.2	0.1	2.1	11.4	20.6	28.4	2.1	1.2	·	159.2	218	+86	20	16	·	·
		Oberglogau	202	·	·	2.9	8.0	·	·	6.2	1.7	·	0.4	4.1	·	7.4	5.5	10.7	24.1	0.0	6.8	·	·	0.0	0.7	2.3	0.2	·	0.0	33.9	19.1	0.1	10.0	·	144.1	195	+70	18	14	·	·
	Oder	Krappitz	170	0.1	·	5.6	13.2	·	·	15.0	0.3	·	2.2	·	·	6.6	3.4	9.7	30.1	0.1	7.1	0.1	·	·	0.8	0.7	·	·	·	29.7	11.8	0.3	·	·	136.8	185	+63	18	11	·	·
		Proskau	178	·	0.0	6.9	5.2	·	·	6.0	4.2	·	3.3	·	·	·	0.7	10.3	30.4	·	17.0	0.1	·	·	·	0.5	0.3	·	15.4	9.8	5.2	0.2	·	·	115.5	159	+43	16	11	·	·
		Groschowitz	155	·	·	6.8	0.3	·	·	5.3	1.1	·	5.3	0.1	·	·	1.6	8.5	23.6	·	10.7	·	·	·	·	2.1	0.0	·	0.9	3.0	6.9	3.4	0.9	·	80.5			16	12	·	·
	Malapane	Horneck	251	·	·	0.6	0.8	0.7	4.2	13.6	2.5	·	1.3	0.6	·	7.1	4.5	24.4	8.2	3.3	3.2	2.1	·	·	·	1.0	0.2	·	2.5	0.5	5.8	3.5	·	·	90.6	107	+ 6	21	15	·	·
		Andreashütte	210	·	·	2.4	3.6	·	0.3	1.0	2.8	·	1.2	1.9	·	0.2	2.1	10.2	22.5	2.4	6.8	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	1.1	0.3	1.8	·	·	61.5	78	-17	18	13	·	·
		Guttentag	234	0.0	·	1.3	3.9	·	·	10.8	0.7	·	4.5	0.0	·	·	0.2	10.3	26.1	1.4	1.3	·	·	·	·	1.4	·	·	0.1	0.5	0.1	·	0.1	0.0	62.7	84	-12	15	9	·	·
		Groß Strehlitz	230	·	·	1.2	11.9	·	·	4.6	0.3	·	3.8	2.5	·	4.1	3.4	10.0	23.4	1.2	9.8	·	·	·	·	1.6	·	·	0.4	9.2	3.8	1.0	0.0	·	92.2	119	+15	17	15	·	·
		Raschau	180	·	·	1.5	4.5	·	·	4.5	·	·	1.2	3.6	·	·	0.8	14.5	33.5	0.9	6.8	0.2	·	·	·	5.0	·	·	·	·	4.2	·	1.3	·	82.5	101	+ 1	14	11	·	·
Glatzer Neiße	Neiße	Mittelwalde	465	·	·	5.9	2.2	·	·	2.1	·	·	0.0	6.8	·	·	24.6	11.4	13.9	·	1.2	2.3	·	·	3.9	12.8	0.4	·	·	·	10.4	0.3	0.4	·	98.6	115	+13	15	12	·	·
		Wölfelsgrund	830	·	·	9.2	2.9	·	·	1.9	·	·	0.7	28.9	0.1	·	7.2	6.4	17.0	·	0.6	7.5	·	·	5.8	9.2	1.6	0.2	·	·	13.2	0.3	·	·	112.7	111	+11	17	12	·	·
		Habelschwerdt	368	13.2	·	5.3	6.7	·	·	4.5	0.0	·	0.3	15.2	·	·	2.0	8.5	6.4	·	0.1	7.2	·	·	5.5	10.5	4.0	1.1	·	·	17.6	1.1	0.1	·	109.3	154	+38	18	15	·	·
		Pohldorf	514	0.0	0.6	3.5	3.8	·	·	1.3	·	·	2.2	34.5	·	0.0	0.2	0.9	8.4	·	2.5	7.5	·	·	10.0	1.9	5.1	0.0	9.1	·	20.3	3.7	·	·	115.5	145	+36	17	14	·	·
	Biele	Bielendorf	690	1.9	1.8	4.8	9.5	·	2.4	5.7	·	·	2.6	9.4	·	·	5.3	2.8	18.9	0.4	12.6	16.7	·	·	18.9	17.4	1.9	·	39.8	4.6	31.8	0.4	0.2	·	209.8	217	+113	22	19	·	·
		Landeck	460	0.3	0.3	3.5	6.5	·	·	1.3	·	·	1.2	7.5	0.6	·	5.9	6.7	12.3	·	0.0	7.3	·	·	5.5	26.8	3.6	0.0	0.0	0.0	27.2	3.2	0.0	·	119.1	120	+20	16	14	·	·
		Ullersdorf	342	·	·	18.7	2.4	·	·	1.8	·	·	1.7	10.5	·	·	1.5	9.1		·	9.6	0.1	·	0.5	7.0	9.3	4.1	·	·	0.3	15.0	0.6	·	·	32.2					·	·
	Weistritz	Grunwald	900	·	0.2	6.1	0.7	·	·	0.7	·	·	0.1	30.3	0.0	·	3.5	1.6	21.0	·	2.0	11.6	·	·	11.7	7.7	6.3	·	20.5	0.1	15.6	4.6	0.3	·	144.6	112	+15	19	13	·	·
		Reinerz	538	0.2	0.4	4.9	1.3	·	·	3.3	·	·	0.5	10.4	·	·	1.9	0.2	15.5	·	0.6	5.1	0.1	·	5.7	10.3	6.7	0.2	11.6	0.1	11.6	2.5	·	·	153.1	149	+50	21	13	·	·
	N.	Glatz	300	4.2	·	2.1	1.6	·	·	6.2	·	·	4.6	0.6	0.3	0.0	1.0	0.4	4.5	·	0.1	12.2	0.1	·	8.0	16.8	4.8	0.3	0.1	0.0	13.2	1.9	0.6	·	83.6	117	+12	21	13	·	·
	Steine	Friedland	510	0.0	1.1	13.9	1.7	·	·	5.8	·	·	0.4	0.9	·	·	1.0	·	11.9	·	1.5	10.0	·	·	7.1	11.9	0.4	2.5	·	2.4	15.1	1.7	0.0	·	89.3	105	+ 4	17	14	·	·
		Neurode	400	4.3	·	6.3	0.2	·	·	0.0	·	·	0.4	10.8	0.0	·	6.2	·	2.9	·	0.6	5.9	·	·	7.8	13.0	6.2	0.0	·	1.0	38.2	2.6	·	·	106.4	138	+29	15	12	·	·
		Reichenforst	438	18.7	0.1	1.2	2.4	·	·	5.6	·	·	2.2	6.6	0.0	·	0.1	·	2.8	·	2.6	7.6	·	·	3.6	13.2	6.9	·	·	0.2	18.5	2.9	0.0	·	95.2	128	+21	17	14	·	·
		Schlegel	400	0.0	1.8	5.2	2.7	·	·	1.4	·	·	1.2	6.5	·	·	4.1	·	11.9	·	0.1	9.5	·	·	5.4	15.4	12.4	·	·	·	27.4	2.0	·	·	107.0	141	+31	15	14	·	·
	Mündung bis Steine	Wartha	274	1.9	·	6.3	1.4	·	·	2.5	·	·	8.4	2.9	·	·	0.0	3.4	6.4	·	1.4	12.9	·	·	22.4	17.5	3.0	0.4	·	0.1	35.6	0.9	0.4	·	127.8	164	+50	18	14	·	·
		Maifritzdorf	285	2.9	·	8.0	0.3	·	·	0.1	·	·	9.3	2.6	·	·	1.5	3.9	17.4	·	·	13.0	·	·	15.2	16.2	2.3	2.3	·	1.6	14.8	0.2	·	·	111.0	150	+37	17	14	·	·
		Silberberg	450	3.4	·	5.0	·	2.3	·	8.8	·	·	0.8	2.6	·	·	1.5	·	4.6	·	·	13.9	·	·	46.9	25.9	13.0	·	·	·	40.5	2.2	·	·	171.4	211	+90			·	·
		Weigelsdorf	375	3.2	1.4	6.9	4.0	·	·	0.9	·	·	1.4	1.5	·	·	2.6	·	0.8	·	0.0	8.5	·	·	13.2	14.2	8.3	0.0	·	0.0	13.9	0.4	0.0	·	81.2	107	+ 5	12	15	·	·
		Patschkau	245	1.0	0.8	1.0	1.0	·	·	0.0	·	·	2.1	3.6	0.0	·	0.5	5.9	4.1	·	·	1.2	·	·	23.0	12.6	0.1	·	0.0	0.4	24.3	2.4	·	·	84.0	122	+15	16	12	·	·

×Bischofstal ××Alt Siedel 230

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Glatzer Neiße	Mündung bis Steine	Wiesau	230	0.5	·	4.3	0.2	·	·	1.8	·	·	3.0	1.5	·	·	2.6	2.3	14.1	·	·	·	·	·	9.6	20.0	·	0.5	·	4.3	23.5	·	·	88.8	173	+70	14	11	·	·
		Ziegenhals	345	·	2.3	7.8	1.0	·	4.3	1.8	·	·	3.0	1.1	·	4.5	7.6	5.5	27.0	·	5.6	0.0	0.5	·	23.5	24.8	0.6	0.0	20.4	14.0	10.9	4.6	0.5	165.1	188	+77	21	18	·	·
		Neiße-Heiligkreuz	180	·	·	2.4	0.7	·	·	2.5	0.0	·	0.4	0.3	·	·	7.2	0.5	24.6	·	8.0	0.0	·	·	8.8	20.4	0.3	·	9.2	7.4	41.1	6.2	0.9	134.9	188	+63	17	11	·	·
		Petersheide	225	0.0	0.4	9.6	4.6	·	·	0.9	0.0	·	0.8	·	·	·	·	7.1	24.1	0.0	0.9	·	·	·	10.2	9.9	0.4	0.2	4.5	6.9	27.6	1.7	0.1	103.9	147	+33	17	10	·	·
		Froebeln	148	·	0.0	5.2	2.0	·	·	6.1	·	·	0.9	0.3	·	·	0.0	·	26.5	·	4.0	0.0	·	·	·	7.4	·	0.0	25.6	3.6	1.2	2.1	·	79.7	121	+14	12	10	·	·
		Friedland	200	·	·	14.3	2.1	·	·	8.2	·	·	2.1	·	·	·	0.5	4.3	24.4	·	7.9	·	·	·	0.3	6.4	·	0.2	12.3	30.4	32.2	5.5	0.2	151.5	198	+75	16	12	·	·
		Seifersdorf	175	·	0.2	6.4	2.9	·	·	4.0	0.0	·	8.0	·	·	·	·	3.5	27.6	·	3.9	·	·	·	·	0.2	·	·	19.0	5.0	27.5	2.6	0.0	104.8	146	+33	13	11	·	·
Katzbach bis Glatzer Neiße	Stober	Rosenberg	240	0.0	1.0	0.1	10.0	·	1.3	0.6	0.1	·	2.2	0.8	·	·	·	10.0	25.7	3.4	0.7	0.3	·	·	·	7.4	0.7	2.0	·	0.2	13.4	25.2	8.5	·	107.0	134	+27	20	12	·	·
		Kreuzburg	180	·	·	6.9	1.9	·	0.5	23.3	0.2	·	1.5	0.2	·	·	·	5.6	28.9	1.9	0.4	0.3	·	·	0.1	0.7	·	·	·	1.3	·	10.3	0.2	·	84.2	115	+11	17	9	·	·
		Konstadt	165	3.8	·	5.4	0.2	·	·	3.3	·	·	1.6	0.0	·	·	0.0	0.8	36.6	0.1	·	·	·	·	·	10.1	·	·	·	0.8	·	3.6	1.2	·	67.5	101	+1	12	8	·	·
		Sausenberg	200	·	·	3.6	1.6	·	·	3.0	·	·	8.7	·	·	·	·	8.5	19.2	3.4	0.8	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	7.5	37.1	4.0	·	107.2	138	+28	12	11	·	·
		Kupp	156	·	0.3	4.5	·	·	·	9.5	4.8	·	4.0	1.3	·	·	·	4.4	18.5	3.2	0.5	·	·	·	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	1.3	8.2	1.4	2.9	·	65.3	88	-9	17	12	·	·
		Karlsruhe	160	·	·	8.1	2.3	·	·	1.2	·	·	2.1	1.3	·	·	1.2	2.8	16.2	0.3	0.9	·	·	·	·	4.8	·	0.3	0.9	·	16.3	·	4.8	·	68.2	91	-7	15	11	·	·
	Oder	Brieg	143	0.0	1.5	5.5	2.5	·	·	0.6	·	·	2.8	·	·	·	49.4	·	46.1	0.0	0.7	·	·	·	·	16.4	·	·	0.0	2.1	1.8	0.0	1.1	·	130.3	194	+63	12	10	·	·
		Neuvorwerk	135	0.0	1.0	2.9	0.5	·	·	0.6	·	·	3.7	·	·	·	1.1	·	54.7	·	4.8	·	·	·	0.2	9.1	·	·	29.3	·	1.5	5.3	3.0	·	123.7	185	+57	14	11	·	·
	Ohle	Gauwald	280		0.3	1.1	0.4	·	·	0.4	·	·	0.2	·	·	·	0.1	4.3	9.1	·	·	·	·	·	12.5	8.2	0.1	·	·	3.3	13.3	0.5	2.1	·	63.7	86	-10	15	8	·	·
		Münsterberg	205	0.0	1.1	0.4	1.8	·	1.2	0.2	0.2	·	0.3	0.5	·	·	0.2	4.1	40.4	·	1.6	0.1	·	·	11.5	11.8	2.9	·	·	0.2	4.1	0.9	10.8	·	94.3	129	+21	20	11	·	·
		Prieborn	180	0.0	0.3	2.1	1.5	·	·	0.0	0.0	·	1.6	1.3	·	·	1.8	1.5	4.3	·	6.6	0.0	·	·	14.8	8.5	1.0	·	·	4.0	15.0	3.2	4.5	·	74.2	112	+8	16	15	·	·
		Olbendorf	175	·	0.2	1.1	0.4	·	·	0.3	·	·	0.5	·	·	·	0.3	1.6	11.1	·	5.8	·	·	·	14.0	4.6	·	·	0.5	6.9	1.4	6.3	1.0	·	63.2	91	-6	16	10	·	·
		Strehlen	163	·	0.0	·	0.0	·	·	0.0	·	·	0.2	·	·	·	3.1	·	2.0	·	5.0	0.0	·	·	15.6	6.9	4.5	·	·	5.1	1.5	·	16.8	·	62.8	93	-5	11	9	·	·
		Ohlau	137	·	·	6.1	4.9	·	·	1.8	·	·	2.4	·	·	·	11.2	0.2	26.5	·	·	·	·	·	9.8	10.5	·	·	1.8	·	0.8	0.3	5.0	·	80.3	116	+11	13	10	·	·
	Lohe	Nimptsch	200	·	·	3.5	0.0	·	·	0.0	·	·	0.5	·	·	·	1.5	·	2.8	·	0.5	·	·	·	3.5	5.8	11.2	·	3.9	1.5	5.1	·	4.8	·	51.2	76	-16	12	10	·	·
		Wirrwitz	147	·	0.2	8.5	1.0	·	·	0.5	·	·	0.1	·	·	·	10.3	·	·	·	0.9	·	·	·	5.1	36.3	·	0.1	21.0	0.3	0.2	·	·	·	85.1	109	+7	13	6	·	·
		Breslau-Krietern	124	·	0.2	1.2	0.3	·	·	0.0	·	·	1.0	·	·	·	2.9	·	0.6	0.0	0.2	·	·	·	18.0	13.0	0.1	0.0	5.9	0.0	·	0.0	1.1	·	45.1	65	-24	12	1	·	·
	Weide	Groß Schönwald	240	·	1.0	6.1	4.2	·	·	0.3	·	·	0.2	·	·	·	1.6	0.0	26.4	·	0.3	·	·	·	·	12.5	·	0.0	8.3	14.4	0.0	24.4	·	·	99.6	152	+34	12	9	·	·
		Schmograu	162	·	·	4.3	0.1	1.8	2.4	1.2	·	·	1.9	·	·	·	3.5	·	16.1	·	·	1.1	·	·	·	13.4	·	·	0.3	·	0.0	12.3	·	·	59.6			12	10	·	·
		Groß Ellguth	140	·	·	5.0	1.9	·	·	0.2	·	·	3.2	·	·	·	5.9	·	47.3	·	·	·	·	·	·	12.4	·	1.3	2.5	0.1	0.0	0.4	0.1	·	80.3	127	+11	12	8	·	·
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	5.1	0.5	4.5	4.3	·	·	5.1	·	·	1.3	4.3	·	·	0.3	·	5.6	·	0.1	4.9	·	·	6.1	11.6	4.6	0.1	0.1	1.8	9.4	0.6	1.2	·	18.9	102	+2	20	14	·	·
		Charlottenbrunn	465	2.1	·	13.2	0.5	·	·	1.5	·	·	2.0	1.0	·	·	2.4	·	13.3	·	0.0	5.4	·	·	6.1	11.4	0.6	0.0	0.1	4.1	5.0	0.1	1.3	·	18.1	96	-3	11	13	·	·
		Schweidnitz	230	·	·	0.1	1.1	·	·	2.6	·	·	1.1	0.2	·	·	3.8	·	0.5	·	1.5	11.2	·	·	1.1	22.8	0.2	·	0.3	·	·	*	0.3	·	62.8	81	-9	14	8	·	·
		Reichenbach	265	1.0	0.8	5.6	1.1	·	·	0.0	·	·	1.3	4.3	·	·	0.0	·	15.1	·	0.0	12.1	·	·	3.2	15.1	0.1	0.6	0.1	0.3	0.3	0.4	1.1	·	65.1	81	-10	11	10	·	·
		Kaschbach	620	2.1	1.4	1.0	·	·	·	11.6	·	·	1.8	1.2	·	·	0.6	·	5.5	·	0.3	10.6	·	·	26.4	14.0	2.8	0.1	·	0.4	3.9	0.5	2.0	·	81.1	96	-4	18	13	·	·
		Zobten	200	0.0	·	1.4	1.0	·	·	0.0	·	·	1.3	0.0	·	·	1.1	1.1	1.1	·	2.5	1.1	·	·	13.0	20.5	·	·	2.1	·	1.0	·	0.0	·	62.2	19	-11	12	12	·	·
		Salzbrunn	417	0.5	0.4	10.4	2.9	·	·	2.0	·	·	1.0	1.2	·	·	2.1	·	2.3	·	0.2	5.8	·	·	5.4	16.6	0.8	0.3	·	·	·	·	6.3	·	59.0	11	-18	16	11	·	·
		Freiburg	300	·	0.0	2.1	1.1	·	·	3.6	·	·	0.6	0.3	·	·	3.3	·	0.0	·	0.0	5.8	·	·	1.1	11.4	1.3	·	0.3	·	0.0	·	5.9	·	58.2	85	-10	12	9	·	·
		Ingramsdorf	178	·	1.2	6.1	2.2	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	10.2	·	0.5	·	6.0	0.4	·	·	9.3	20.4	·	·	1.6	·	0.4	·	1.5	0.4	65.1	93	-5	14	10	·	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	·	0.6	0.5	2.2	·	·	0.4	·	·	1.8	·	·	·	1.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	11.8	·	·	5.1	·	1.8	1.4	1.8	·	56.8	86	-9	12	8	·	·
	Oder	Dyhernfurth	110	·	·	4.5	14.5	0.0	·	0.0	·	·	1.4	·	·	·	0.1	..	·	·	0.0	·	·	·	·	16.8	·	·	9.6	0.0	11.1	·	1.1	·	59.1	91	-6	8	1	·	·
		Leubus	98	·	1.1	1.2	2.3	2.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	6.1	·	·	·	2.9	·	·	5.8	18.1	0.2	·	2.4.1	13.2	18.6	11.2	4.1	·	118.3	114	+50	11	13	·	·
		Simsdorf	145	·	0.1	3.2	2.8	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.0	·	·	3.8	·	·	5.1	33.1	·	0.0	14.3	·	0.4	5.3	1.0	·	12.9	100	0	12	9	·	·
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	·	1.1	14.1	5.6	·	·	8.0	·	·	2.8	3.9	·	·	3.2	·	·	·	·	8.5	·	·	8.0	15.3	0.1	·	1.1	·	1.1	1.8	1.6	·	16.8	83	-16	15	14	·	·
		Schönau	300	·	0.8	9.1	16.3	·	·	·	·	·	0.4	0.8	·	·	0.1	·	0.1	·	0.4	8.2	·	0.0	8.8	24.6	0.2	0.2	0.1	0.1	1.8	11.3	4.4	·	95.5			18	8	·	·
		Goldberg	240	·	0.1	16.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.2	·	·	4.0	·	·	1.1	38.8	·	·	4.0	10.0	6.5	2.5	1.6	·	14.1	144	+29	13	10	·	·
	Wütende Neiße	Altröhrsdorf	322	·	2.4	4.4	3.4	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	3.1	·	2.6	·	·	1.1	·	·	15.8	20.9	·	1.3	2.0	·	3.6	0.1	5.5	·	15.0	86	-12	14	13	·	·
		Klonitz	275	·	·	5.2	3.6	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	1.9	·	·	·	·	5.0	·	0.1	11.9	20.4	·	·	0.4	·	39.1	8.4	0.0	·	16.1	131	+23	11	8	·	·
		Jauer	188	0.0	0.5	11.0	4.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	4.4	·	0.0	·	11.9	·	0.1	4.5	0.3	1.3	4.0	·	·	18.1			·	·	·	·
		Seichau	200	·	0.4	11.0	3.1	·	·	2.2	·	·	0.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.2	·	·	5.4	18.1	·	0.1	2.5	0.6	3.6	1.6	0.0	·	11.1	111	+11	12	9	·	·

* Löwen

** Konradserbe

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Bober bis Katzbach	Katzbach K.	Liegnitz	121	·	·	6.4	1.1	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	2.6	·	·	6.1	41.8	0.2	0.2	15.1	11.2	9.6	0.0	5.2	·	105.8	174	+45	14	9	·	·
	Schwarzwasser	Harpersdorf	235	·	0.4	10.5	7.8	·	·	0.4	·	·	0.1	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	6.6	·	·	9.4	27.9	0.3	0.4	0.6	0.2	7.9	8.7	0.2	·	87.2	108	+6	17	7	·	·
		Kaiserswaldau	187	·	·	10.3	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	6.4	·	·	39.4		·	0.7	·	8.7	6.1	·	1.4	·	84.4	177	+12	·	·	·	·
		Fuchsmühl	140	·	·	2.8	3.2	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.9	·	·	·	·	3.0	·	·	3.2	34.6	1.3	1.1	6.7	1.0	3.0	2.1	1.9	·	65.6	101	+1	14	12	·	·
	K.	Pilgramshain	260	·	·	4.0	1.4	·	·	6.4	·	·	0.3	·	·	·	3.1	·	·	·	·	5.1	·	·	21.4	24.1	1.3	·	·	2.1	0.3	·	1.1	·	77.8	101	+1	12	10	·	·
	Oder	Steinau	94	·	0.0	1.9	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	2.6	·	·	0.0	31.9	2.8	·	13.9	2.9	1.4	0.1	0.8	0.0	59.3	97	-2	12	7	·	·
		Wohlau	116	·	3.3	5.3	8.0	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	6.4	9.0	·	·	·	0.0	·	·	·	21.2	0.7	·	23.3	12.3	12.5	1.9	0.0	·	134.8	205	+69	12	10	·	·
		Köben	92	·	·	3.1	1.9	·	·	·	2.3	·	0.3	·	·	·	3.2	2.3	·	·	·	0.3	·	·	·	13.3	1.9	·	18.5	0.1	1.3	4.1	3.4	·	58.0	89	-7	14	11	·	·
	Bartsch	Kreisau	156	·	·	1.6	0.4	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.6	66.0	0.6	0.1	0.0	·	·	·	12.6	·	·	20.5	4.9	3.5	·	·	·	111.1	173	+41	11	6	·	·
		Groß Wartenberg	167	·	·	5.8	3.2	·	0.5	·	·	·	·	0.0	·	·	0.5	·	23.6	·	0.0	2.7	·	·	·	12.3	·	·	2.3	·	3.3	0.0	0.9	·	55.1	86	-9	10	7	·	·
		Charlottenthal	119	0.0	0.5	1.0	2.4	0.0	·	0.0	·	·	0.2	0.0	·	·	·	15.0	40.8	0.0	0.0	0.0	·	·	·	7.8	0.1	·	17.5	4.8	·	0.0	0.1	·	90.2	147	+29	11	7	·	·
		Sulau	100	·	0.2	1.8	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	13.7	0.8	·	11.6	0.7	·	6.8	1.6	·	43.2	63	-25	10	7	·	·
		Trebnitz	185	·	0.0	0.5	10.3	·	·	2.9	·	·	0.3	·	·	·	0.4	0.0	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	17.6	·	·	14.6	1.5	11.7	37.1	0.9	·	97.2	141	+28	11	7	·	·
		Trachenberg	91	0.0	·	2.7	3.6	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.4	8.8	0.0	0.0	·	·	·	·	·	14.3	0.3	3.9	3.1	11.0	7.0	0.0	4.1	·	67.3	100	0	12	10	·	·
		Winzig	180	·	0.4	2.6	2.7	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	19.6	0.9	·	27.3	2.3	2.6	0.0	3.3	·	66.4	103	+2	11	8	·	·
		Groß Saul	120	4.3	0.5	0.1	0.5	0.6	·	0.0	·	·	1.7	·	·	·	1.7	1.6	0.0	·	·	·	·	·	·	15.1	·	·	7.8	0.9	0.3	4.6	0.1	·	41.0			14	7	·	·
		Guhrau	86	3.4	0.4	1.6	0.0	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	3.6	·	8.1	·	·	1.5	3.6	·	39.1	63	-23	10	9	·	·
	Faule Obra–Bartsch	Glogau	77	·	·	3.1	3.0	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	4.9	·	·	·	·	3.1	·	·	·	18.5	·	·	8.1	·	1.8	9.1	4.3	·	56.9	104	+2	9	8	·	·
		Fraustadt	102	1.0	·	2.4	3.9	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1	0.1	·	35.6	1.0	1.0	1.2	2.8	·	67.1	143	+26	12	11	·	·
		~~Hohenborau~~ *	~~70~~	0.1	0.9	1.6	10.6	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	2.4	·	·	·	2.6	·	·	·	30.3	·	0.5	6.2	0.9	6.5	1.6	1.3	·	82.2			16	11	·	·
		Freystadt	103	·	0.0	1.5	10.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	1.1	·	·	·	2.3	·	·	0.5	17.4	2.8	·	61.2	1.6	4.1	·	4.5	·	121.5	194	+59	13	11	·	·
	Faule Obra	Salisch	75	2.0	·	4.8	15.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	11.8	3.4	·	·	·	5.2	·	·	·	39.0	·	·	12.1	·	4.6	·	1.2	·	99.3	171	+41	11	10	·	·
		Schwenten	60	2.1	·	1.4	0.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	1.0	10.0	0.5	·	·	·	·	5.3	·	·	24.1	0.8	·	3.6	4.1	0.8	0.2	·	·	51.1	102	+1	14	9	·	·
		Unruhstadt	58	1.3	0.0	5.1	2.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	2.1	·	·	·	18.5	14.1	·	28.4	3.1	·	·	·	·	81.5	155	+29	10	9	·	·
		Schwiebus	83	·	·	2.3	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.1	·	·	·	4.3	·	·	·	8.6	0.6	5.1	24.2	5.3	·	·	·	·	62.2	102	+1	10	8	·	·
	Bober–Faule Obra	Züllichau	85	1.3	0.0	6.5	4.8	3.2	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	1.5	0.2	0.0	0.0	·	3.6	·	·	0.1	17.6	28.6	0.0	38.0	6.1	4.5	·	·	·	115.9	197	+51	12	11	·	·
		Grünberg	168	8.0	0.0	1.1	15.5	5.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	9.8	0.3	0.3	0.0	·	0.0	·	·	0.1	36.6	4.5	23.8	41.8	3.4	12.6	·	0.3	·	148.1	219	+81	15	11	·	·
		Rothenburg	65	0.3	·	2.4	7.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	3.6	0.4	·	·	0.0	5.2	·	·	·	23.2	7.3	0.0	23.9	4.6	2.3	·	0.2	·	81.5	124	+16	13	9	·	·
		Griesel	80	0.1	0.3	2.5	2.3	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	1.2	·	0.2	·	3.9	·	·	·	15.2	1.6	3.2	12.1	3.6	0.0	0.4	·	·	58.4	93	-5	15	11	·	·
Bober	Lomn.-Quelle	Hermsdorf (Stadt)	580	1.1	3.6	22.1	3.2	·	·	0.2	·	·	0.1	3.4	0.1	·	5.6	·	3.2	0.2	0.1	8.8	·	0.1	13.5	14.9	0.0	0.1	·	0.1	12.5	2.4	1.9	·	98.4	111	+10	21	13	·	·
		Landeshut	442	1.2	1.8	2.9	3.9	0.0	·	8.8	0.1	·	2.2	2.5	0.2	·	9.5	7.8	5.9	0.1	·	8.2	·	0.1	1.5	9.9	0.2	2.4	0.1	·	9.8	0.1	4.2	·	83.4	109	+7	23	16	·	·
		Gottesberg	600	2.8	1.4	8.9	2.0	·	·	7.2	·	·	1.6	1.1	·	·	5.1	·	9.9	·	·	11.3	·	0.1	13.8	15.6	1.0	3.0	·	·	2.6	0.2	0.8	·	89.0	99	-1	10	15	·	·
		Neudorf	451	·	5.4	15.6	1.1	·	·	4.9	·	·	0.1	3.1	0.0	·	3.1	0.2	0.1	0.0	0.1	13.1	·	·	12.4	12.1	0.0	1.3	0.1	0.6	4.8	0.0	0.2	·	93.3	94	-6	18	11	·	·
	Lomnitz	Schmiedeberg	479	0.0	5.5	14.1	2.5	·	·	0.0	·	·	1.1	4.5	0.0	·	4.9	·	0.6	·	·	16.5	·	·	18.0	16.0	0.1	4.9	0.1	1.2	14.1	·	0.3	·	105.6			16	12	·	·
		Hasenbaude	1077	2.1	2.3	31.3	10.3	0.0	·	1.1	·	·	0.0	5.3	0.1	0.0	0.5	0.0	0.5	0.4	0.0	16.9	·	0.0	11.1	20.8	2.5	0.3	0.4	11.6	23.1	0.2	0.2	·	141.6	111	+22	20	12	·	·
		Krummhübel	650	0.1	2.0	3.3	1.3	·	1.6	0.3	·	·	0.4	4.3	·	·	2.0	·	0.4	·	·	16.1	·	·	21.8	23.0	0.5	2.6	·	1.4	13.9	0.3	·	·	102.5	99	-1	18	12	·	·
		Schneekoppe	1602	2.5	3.6	11.6	6.5	0.0	0.5	0.4	0.2	·	0.5	4.2	3.0	·	0.1	0.6	2.4	0.1	0.2	11.2	0.2	0.2	16.3	18.1	3.1	1.9	2.9	5.1	12.0	1.8	1.1	0.0	132.1	105	+8	21	18	·	·
		Forstbauden	900	1.2	5.5	11.4	4.1	0.1	·	4.3	0.1	·	0.9	0.8	·	·	1.4	0.1	0.3	0.1	·	11.0	·	·	11.6	11.8	0.4	3.0	0.6	5.4	2.5.4	0.4	4.5	·	139.0	118	+21	23	13	·	·
		Arnsdorf	443	·	5.0	5.6	4.2	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	6.5	·	0.4	·	·	16.2	·	·	11.2	11.4	2.2	0.8	0.1	0.1	12.2	0.2	2.3	·	81.3	94	-6	16	11	·	·
	B.	Hirschberg	347	·	(6.0)	(1.0)	(2.3)	·	·	1.2	·	·	0.9	1.6	·	·	1.1	·	0.6	·	·	10.5	·	·	1.5.1	3.5	0.1	·	·	·	5.5	2.0	·	·	(12.6)	(94)	(-5)	(14)	(11)	·	·
	Gr.-Zack.	Schreiberhau	643	2.0	2.3	11.6	10.3	1.8	·	4.4	·	·	·	3.2	0.0	·	0.1	·	1.0	0.0	0.3	4.2	·	0.1	15.6	15.8	2.6	2.5	1.8	14.3	11.1	0.1	·	·	113.1	103	+3	20	16	·	·
		Schneegrubenbde.	1490	0.9	8.0	3.4	12.5	1.5	0.3	1.4	0.2	·	0.2	1.0	·	·	0.4	0.1	1.5	·	3.0	5.3	0.1	·	2.4.2	·	3.4	6.1	1.3	1.6	20.8	0.2	·	·	104.0	11	-42	23	15	·	·
		Hain	535	0.0	1.4	26.5	3.9	0.1	·	3.6	·	·	0.2	2.9	0.1	·	0.3	·	·	·	·	16.0	·	0.0	11.1	23.3	0.2	0.9	0.1	13.1	43.5	0.3	0.3	·	152.8	163	+59	19	10	·	·
	Sprotte–Gr. Zacken	Johnsdorf	430	·	5.0	1.5	3.3	6.6	·	·	·	·	0.3	4.4	·	·	0.1	·	0.0	·	0.1	16.8	·	0.0	1.1.1	11.2	0.4	0.3	0.3	11.9	5.9	2.8	·	·	85.0	81	-13	11	11	·	·
		Ludwigsdorf	440	·	1.1	11.1	4.5	·	·	·	·	·	0.3	2.4	·	·	1.1	·	·	·	·	9.0	·	·	12.1	14.5	0.5	0.3	0.1	·	13.3	15.0	8.4	·	96.1	105	+5	15	11	·	·
		Bunzlau	200	·	0.1	0.0	14.1	0.0	·	·	·	·	0.4	·	·	·	6.2	·	3.0	·	·	3.1	·	0.0	8.3	30.6	1.2	1.0	9.1	6.1	16.1	0.6	3.0	·	104.1	144	+32	15	12	·	·
		Baierhaus	144	·	·	1.1	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	·	·	·	·	2.1	·	·	2.1	42.1	1.4	·	2.6	2.1	0.2	·	2.1	·	86.6			11	10	·	·

* Glogeiche 91

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Bober	Sprotte	Polkwitz	183	·	0.0	3.2	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	·	·	·	3.0	·	·	4.3	26.0	2.0	1.3	6.8	·	·	10.8	0.9	·	65.7	101	+ 1	12	10	·	·
		Kotzenau	148	·	·	4.6	9.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	3.6	·	0.3	·	·	3.1	·	·	3.7	44.3	0.9	0.0	2.6	·	0.2	0.7	13.7	·	85.7	134	+22	13	7	·	·
		~~Buchwald~~ *	133	·	·	1.1	2.5	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	22.1	0.3	·	·	·	3.7	·	·	2.1	13.5	6.1	2.4	7.5	·	·	3.0	7.9	·	74.8	121	+13	13	11	·	·
		Quaritz	170	·	0.1	2.5	4.3	0.1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	8.2	·	·	·	·	2.0	·	·	2.0	12.1	1.0	·	2.0	·	·	·	2.2	·	37.8	62	-23	12	10	·	·
	Queis	Flinsberg	470	·	2.4	5.1	0.5	·	·	0.6	·	·	0.0	10.4	0.4	·	0.2	·	0.0	·	·	4.1	·	0.6	15.3	14.9	0.6	1.4	1.3	25.0	12.6	2.3	0.6	·	98.3	84	-18	18	11	·	·
		Giehren	530	·	1.7	2.4	10.1	0.2	·	·	·	·	0.9	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	22.1	·	·	18.2	13.3	·	1.4	0.3	8.7	12.9	5.7	0.8	·	98.7	105	+ 5	14	10	·	·
		Greiffenberg	338	·	2.0	2.1	3.8	3.2	·	0.0	·	·	·	6.4	·	·	0.5	·	0.0	·	·	8.2	·	·	11.9	13.5	·	5.1	1.8	4.7	4.0	3.8	0.0	·	71.0	79	-19	14	13	·	·
		Beerberg **	232	·	1.1	4.1	0.9	0.0	·	0.9	·	·	·	6.0	0.0	·	0.3	·	·	0.1	·	5.3	·	2.0	17.5	10.2	0.4	3.0	15.2	28.0	27.1	3.0	1.3	·	122.6	138	+34	17	13	·	·
		~~Lauban~~	270	·	0.6	3.4	0.8	·	·	2.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	5.3	·	3.5	12.9	21.6	4.2	0.9	3.2	7.6	17.9	6.2	0.9	·	91.8			17	11	·	·
		Naumburg	204	0.9	·	7.8	12.2	0.7	·	0.1	·	·	5.1	0.4	·	·	2.2	·	0.2	·	·	5.8	0.5	·	17.6	22.8	3.6	0.2	14.0	11.1	42.4	0.3	5.5	·	154.6	199	+77	20	12	·	·
		Prinzdorf	165	0.1	0.1	0.6	0.7	0.0	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.9	0.0	0.1	·	·	4.7	·	0.0	10.9	17.3	3.8	0.2	22.4	7.9	11.5	·	1.0	·	86.1	118	+13	16	9	·	·
	Gr.Tschirne	Kohlfurt	193	·	3.4	1.4	10.9	2.9	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.8	0.1	0.3	8.3	28.0	3.8	·	0.3	0.2	14.0	·	8.2	·	89.4	109	+ 9	16	10	·	·
		Rauscha	151	·	3.9	0.3	0.9	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2	19.5	·	·	·	6.1	0.0	0.1	8.2	24.1	1.4	·	8.6	33.6	23.7	0.1	0.1	·	137.7	173	+58	16	9	·	·
		Groß Selten	155	0.6	3.2		1.9	7.2	·	·	·	·	2.1	·	·	·	0.0	2.3	·	·	·	4.6	·	2.6	10.0	19.2	11.6	0.1	0.9	10.0	20.9	·	8.2	·	115.8	168	+47	17	13	·	·
		Seifersdorf	165	·	0.5	1.5	5.0	0.2	·	·	·	·	3.0	·	·	·	1.1	·	·	·	·	5.9	·	0.2	7.8	19.1	6.0	·	12.9	6.7	2.3	2.0	10.0	·	84.2	124	+16	16	13	·	·
	Bob.	Ober Briesnitz	110	0.0	·	0.5	4.3	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	7.3	·	·	·	·	6.9	·	·	2.2	17.2	3.2	·	2.5.1	0.8	1.4	13.1	4.5	·	82.5	120	+14	14	10	·	·
		Buchelsdorf	125	0.7	0.9	6.2	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	2.1	·	·	8.7	·	·	·	33.5	3.9	3.0	6.5.2	8.3	7.1	·	1.6	·	161.5	217	+88	14	12	·	·
O.	O.	Crossen	45	8.9	·	8.2	12.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	1.5	·	·	0.2	22.7	13.1	11.1	26.0	32.2	6.4	0.2	·	·	156.1	244	+72	13	11	·	·
Lausitzer Neisse	Zittau	Walddorf	393	·	3.5	2.7	4.0	·	·	·	·	·	6.7	2.0	·	·	2.2	·	·	·	12.2	6.4	·	16.3	5.1.7	20.1	0.9	·	·	·	19.2	0.6	·	·	148.7	162	+57	14	12	·	·
		Oybin	415	·	1.1	4.2	3.0	·	·	·	·	·	6.9	5.6	0.7	0.0	4.7	·	1.0	0.1	12.5	0.1	·	16.0	30.8	7.6.8	0.2	·	·	0.3	5.4	0.1	·	·	109.5	116	+23	18	12	·	·
		Zittau	240	·	0.9	2.8	1.2	·	·	·	·	·	3.9	3.4	3.8	·	1.1	·	·	0.0	12.9	3.0	0.2	14.5	33.2	18.6	0.1	·	·	0.0	9.3	·	·	·	131.6	165	+52	15	12	·	·
	Lausitzer Neisse	Hirschfelde	222	·	0.4	4.0	1.3	0.0	·	·	·	·	1.6	4.4	0.0	0.0	0.8	·	·	0.1	6.6	8.2	0.1	11.1	28.2	21.4	0.0	0.2	·	1.5	26.0	·	·	·	115.9	130	+27	16	11	·	·
		Reichenau	253	0.0	0.1	8.2	4.4	·	·	0.0	·	·	2.2	4.7	6.5	·	0.2	0.2	·	0.0	6.2	9.3	0.2	9.5	26.2	20.9	0.0	2.4	0.2	3.5	9.2	0.2	·	·	112.3	114	+14	19	12	·	·
		Oberstrahwalde	362	·	2.4	2.8	1.2	·	·	·	·	·	8.4	0.2	·	·	2.6	·	·	·	12.1	7.2	·	13.5	36.5	22.6	1.4	0.1	0.2	0.1	21.8	0.9	·	·	123.8	171	+54	17	11	·	·
		Tauchritz	200	·	2.1	5.2	8.1	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	1.0	·	·	·	2.7		·	7.5	23.1	15.0	0.8	·	·	·	14.9	·	·	·	80.5	108	+ 6			·	·
		Schönberg	215	·	1.0	21.5	6.9	·	·	7.1	·	·	0.3	0.8	·	0.0	0.0	·	·	·	0.4	1.6	·	4.2	21.0	12.1	0.5	8.5	0.0	0.2	21.8	3.0	·	·	116.9	146	+37	16	11	·	·
		Görlitz	211	·	·	10.5	12.2	0.0	·	·	·	·	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	1.2	1.8	0.0	8.2	19.2	19.6	·	·	2.0	·	21.0	0.1	0.0	·	95.2	122	+17	10	9	·	·
		Lichtenberg	230	·	0.4	3.8	4.2	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	0.0	·	1.2	·	0.0	3.7	0.0	2.2	15.4	20.7	4.7	3.6	0.0	0.0	24.9	3.2	1.4	·	89.3	111	+ 9	15	12	·	·
		Gelblach	160	0.2	1.5	4.2	4.0	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	21.1	·	·	·	5.3	·	7.3	12.1	29.3	2.6	·	18.3	·	6.8	·	5.5	·	107.7	146	+34	14	12	·	·
		Muskau	107	0.3	(0.3)	3.7	9.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.9	0.2	·	·	4.5	·	5.1	14.2	19.3	8.4	·	4.6	36.1	·	·	1.0	0.2	(110.9)	169	+45	(16)	(10)	·	·
		Forst	75	0.0	·	0.0	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	0.2	0.0	9.7	0.0	·	3.5	0.0	3.0	13.5	15.5	0.8	·	0.0	14.9	0.0	·	6.2	·	67.7	105	+ 3	10	7	·	·
		Guben	76	·	·	4.0	15.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.3	·	7.0	3.8	33.7	1.9	·	2.4	4.1	0.4	·	·	·	68.8	111	+ 7	11	9	·	·
	Lubst	Pitschkau	150	2.1	0.0	10.4	3.0	·	·	1.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	·	·	4.7	·	0.9	7.1	19.7	3.5	0.1	14.7	37.4	0.7	0.2	4.1	·	111.2	152	+38	17	11	·	·
		Sommerfeld	85	0.1	0.0	3.1	8.4	8.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.9	·	24.6	·	·	5.5	·	0.3	5.1	18.3	3.9	3.0	4.0	15.2	3.2	·	1.5	·	107.5	152	+37	17	13	·	·
		Kanig	65	1.1	0.0	1.5	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	4.0	·	0.2	2.0	47.8	3.3	0.3	0.0	3.0	1.0	·	·	·	69.5	113	+ 8	13	10	·	·
Warthe bis Lausitzer Neisse	Oder	Fürstenberg	28	1.7	·	0.2	4.7	0.8	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.6	1.1	·	·	1.8	·	·	·	15.6	3.5	·	0.8	37.5	1.4	·	·	·	69.0	125	+14	13	9	·	·
		Ziebingen	51	2.5	·	5.5	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	11.5	3.5	·	0.8	31.0	0.2	4.5	·	·	68.5	106	+ 4	10	8	·	·
		Müllrose	42	1.5	·	·	4.5	3.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.2	1.3	·	·	·	0.0	·	·	·	12.5	1.9	·	0.8	2.7	0.2	·	·	·	31.0	53	-27	10	8	·	·
		Sternberg	95	·	1.9	10.4	2.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	2.9	·	·	·	10.4	10.9	·	10.4	2.4	·	·	·	·	53.4	83	-11	11	9	·	·
		Frankf.O.(Stadtgärt.)	76	27.6	1.6	3.2	8.7	6.9	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	1.1	14.6	·	·	·	0.1	·	·	0.2	9.9	3.8	0.6	1.6	0.6	1.0	·	·	·	81.5	146	+26	15	11	·	·
		Küstrin	21	·	3.5	1.3	9.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	5.1	1.3	·	·	·	0.4	·	·	·	11.1	12.5	0.3	20.5	·	3.1	·	·	·	68.4	121	+12	12	9	·	·
Warthe	Netze bis Quelle	Breitenmarkt	253	·	·	1.5	11.3	2.8	3.4	0.9	1.6	·	4.5	0.3	·	·	0.2	10.7	8.7	3.1	1.8	1.5	·	·	·	5.0	0.1	·	0.0	1.5	3.2	1.1	1.2	·	64.6	87	-10	20	16	·	·
		Kirchlinden	192	0.1	·	2.5	3.6	0.0	2.7	14.9	·	·	1.0	·	·	·	·	4.5	43.0	6.0	0.2	·	·	·	·	1.9	·	·	·	52.5	·	6.6	1.0	·	138.7	188	+65	14	12	·	·
		Wierzebaum	63	20.7	·	7.4	10.0	1.6	0.0	·	·	·	·	·	0.9	·	8.9	2.6	3.9	·	·	·	·	·	·	20.0	13.9	1.4	30.2	5.9	0.8	0.4	·	·	122.6	208	+67	15	12	·	·
		Keilchensee	43	1.0	·	9.5	2.2	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	1.0	·	·	·	40.4	9.9	0.9	16.4	·	2.2	·	·	·	97.9	166	+39	11	10	·	·
		Dürlettel	101	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.6	·	·	4.5	·	·	·	14.0	3.5	·	31.5	9.0	·	·	·	·	70.6	127	+15	8	8	·	·
		Blesen	40	15.3	0.9	5.7	8.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	5.2	0.0	·	·	1.8	·	·	·	13.6	6.6	1.6	25.4	4.5	·	·	·	·	89.9	170	+37	13	11	·	·

*) Buchendamm

**) Geibsdorf 257

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Warthe	Netze, Küddow	Gr. Karzenburg	162	1.0	7.8	4.7	4.2	18.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	12.7	3.7	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.5	·	·	5.3	·	·	61.7	75	-21	11	9	·	·
		Neustettin	139	·	2.2	0.9	7.3	22.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	7.4	0.7	2.6	·	·	·	0.5	·	·	·	·	4.5	·	·	0.7	4.5	·	55.4	78	-16	12	8	·	·
		Hammerstein	135	1.2	4.0	·	2.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	0.3	4.4	·	·	·	·	·	·	2.6	·	3.1	·	·	2.9	·	·	34.2	52	-37	10	8	·	·
		Pielburg	140	0.3	2.1	2.2	0.2	0.3	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	1.0	25.5	2.0	1.2	·	·	0.5	·	·	1.1	2.1	4.1	2.4	1.7	·	0.4	·	·	55.1	74	-19	16	12	·	·
		Brotzen	143	0.3	0.4	8.4	0.0	0.3	0.0	0.0	·	·	0.2	·	·	·	0.3	31.4	0.4	0.9	·	·	3.6	0.3	0.4	·	0.0	6.4	22.7	·	·	6.3	·	·	82.3	128	+18	15	5	·	·
		Neuhof (Kr. Drambg.)	145	1.5	4.1	9.5	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.1	0.9	2.5	·	·	1.2	0.1	0.4	·	·	4.5	22.4	·	·	9.8	·	0.1	98.6	150	+33	14	9	·	·
		Ratzebuhr	128	·	3.6	1.1	1.4	0.5	·	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	7.9	1.1	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	2.1	·	·	27.5	40	-42	11	8	·	·
		Dobrin	158	3.1	·	2.3	18.8	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	0.7	5.2	0.1	12.5	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	2.1	10.3	·	57.4	93	-4	12	8	·	·
		Jastrow	107	1.0	4.3	5.3	0.2	0.1	·	4.2	·	·	·	·	·	·	0.3	3.5	0.2	1.3	·	·	·	·	1.3	·	·	0.3	12.3	0.4	·	4.0	4.6	·	43.3	66	-22	16	10	·	·
		Deutsch Krone	118	·	0.2	3.6	0.0	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.6	0.5	·	·	0.6	·	·	0.0	1.3	0.2	4.6	·	·	9.1	·	·	28.7	45	-35	11	5	·	·
		~~Krojanke~~ *	~~104~~	3.2	5.3	7.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	12.3	4.2	4.0	·	·	0.4	0.3	·	0.4	0.3	·	5.5	0.3	·	3.6	7.0	·	55.3	93	-4	16	9	·	·
		Schneidemühl	57	0.2	0.5	1.9	0.2	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	7.1	·	1.4	·	·	1.2	0.0	·	0.6	0.0	0.0	12.7	·	·	0.5	1.1	·	30.2	49	-31	13	8	·	·
	Netze	Hammer	50	5.6	7.8	0.4	0.0	13.1	·	·	1.0	·	·	·	0.1	·	7.5	2.6	·	0.2	·	·	0.4	·	·	35.4	10.7	0.8	29.1	17.6	·	0.3	0.3	·	120.9	209	+63	17	10	·	·
		Glashütte	40	0.2	0.9	1.0	2.4	7.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	21.5	15.5	9.9	13.9	2.5.0	·	0.2	1.7	·	117.9	211	+59	15	12	·	·
	Netze, Drage	Dramburg	123	0.2	0.9	2.6	0.3	12.7	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	2.3	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	0.1	6.4	·	·	4.2	·	·	40.7	57	-29	13	7	·	·
		Wedelsdorf	94	0.9	1.4	4.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.0	(5.0)	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	(0.1)	3.1	·	·	5.0	·	·	22.7	37	-39	9	7	·	·
		Henkendorf	120	13.8	4.9	4.2	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.1	3.5	·	·	·	1.9	·	·	7.0	1.9	13.4	17.0	·	·	6.1	·	·	104.0	168	+42	13	11	·	·
		Krumpohl	100	7.2	3.1	7.0	1.9	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	·	·	·	·	0.4	0.4	·	3.9	4.9	5.6	18.4	·	·	8.5	·	·	79.4	130	+18	13	11	·	·
		Klosterfelde	59	8.0	1.3	3.7	1.1	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.2	2.9	·	·	·	·	·	·	16.8	10.6	·	1.0	·	·	0.9	·	·	71.5	120	+12	11	10	·	·
	Netze	Driesen	31	·	4.6	6.5	0.7	3.0	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	0.7	2.4	·	·	·	·	·	·	·	9.1.3	7.4.3	·	20.2	2.1	·	·	0.0	·	145.8	252	+88	10	8	·	·
		Friedeberg	75	7.4	0.3	6.0	2.3	·	·	·	·	·	0.5	·	0.4	·	0.4	12.6	0.2	·	·	·	·	·	·	23.4	6.5	·	2.3	0.7	·	5.1	·	0.4	67.5	100	0	15	8	·	·
	Mündung-Netze	Schmiddelbrück	65	4.0	·	5.1	5.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	6.9	·	·	·	8.4	·	·	·	·	8.7	23.3	·	43.8	·	·	0.2	·	·	95.7	150	+32	10	8	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	26.6	·	10.2	7.0	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	4.5	·	·	·	3.2	·	·	·	20.6	7.2	·	7.9	·	3.5	·	·	·	85.6	148	+28	10	10	·	·
		Zielenzig	70	0.8	1.3	0.7	1.9	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	5.7	·	·	·	9.0	7.6	·	9.3	0.9	0.1	·	·	·	45.5	79	-12	12	7	·	·
		Kriescht	19	7.3	13.0	0.1	0.4	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	4.6	·	·	·	0.3	·	·	·	20.0	16.0	·	18.7	0.2	9.8	0.2	0.3	·	100.5	187	+47	15	8	·	·
		Drossen	50						·																															
Mündung bis Warthe	Oder	Soldin	76	3.7	1.3	2.5	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	·	0.5	0.0	0.0	·	·	·	0.1	·	·	7.4	20.4	·	57.0	·	·	·	7.8	·	91.7	146	+36	9	7	·	·
		Berneuchen	44	0.3	0.2	0.3	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	12.2	3.5.0	·	6.0.7	·	·	·	·	·	117.1	193	+54	9	4	·	·
		Grüneberg	69	9.6	3.1	1.3	·	11.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	5.1	6.1	·	7.4.4	·	·	·	·	·	56.6	100	0	9	8	·	·
	Alte Oder	Müncheberg	60	11.1	3.4	3.1	4.9	11.6	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.9	0.0	0.0	·	0.3	0.0	·	·	0.0	7.7	3.2	1.1	3.8	0.1	13.2	5.4	·	·	70.7	129	+16	16	11	·	·
		Wriezen	8	4.7	8.5	1.2	3.3	25.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	3.3	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	7.3	4.0	·	3.3	3.2	0.5	0.5	·	·	64.8	118	+10	12	10	·	·
		Kienitz (Amt)	9	0.4	6.2	0.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	7.6	·	·	·	1.2	·	·	·	8.5	5.1	·	12.5	·	·	0.4	·	·	91.4	165	+36	11	9	·	·
		Eberswalde	42	3.3.7	9.7	0.7	2.6	0.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.5	20.2	0.6	·	1.3	0.0	0.2	0.2	0.1	10.7	1.8	·	3.8	0.4	0.3	·	·	·	86.4	146	+29	17	8	·	·
	O.	Königsberg (Nm.)	19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	2.1	0.5	·	·	0.1	·	·	·	4.9	7.5	·	4.1.4	·	1.4	·	0.1	·	63.7	108	+5	9	6	·	·
	Weise	Friedrichswalde	85	0.3	0.2	0.1	2.2	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.3	1.7	·	·	0.4	0.6	·	·	·	9.4	4.5	·	18.3	4.3	·	·	·	·	42.6	72	-17	14	6	·	·
		Angermünde	45	·	0.0	0.7	0.2	19.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	11.8	0.1	·	0.0	0.0	·	·	·	17.4	7.0	·	21.9	·	0.9	·	·	·	74.4	130	+17	10	6	·	·
		Gramzow	65	·	·	0.8	0.7	8.7	3.3	·	·	·	·	1.0	·	·	20.8	5.9	·	·	·	0.4	·	·	·	9.1	17.7	·	3.1	·	·	·	·	·	72.5	124	+14	11	8	·	·
	Oder	Gartz	5	·	3.1	·	0.1	2.3	·	·	·	·	·	0.8	·	·	7.1	9.0	·	·	·	·	·	·	·	7.2	8.9	0.2	17.2	0.2	0.2	7.8	3.0	·	67.1	117	+9	14	9	·	·
		Bahn	50	0.2	3.6	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.2	·	·	·	·	·	·	·	6.5	27.4	·	10.0	·	·	0.8	·	·	53.7	87	-8	11	7	·	·
		Stettin (Stadt)	34	·	1.9	·	4.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	5.7	1.2	·	·	·	2.4	1.0	·	·	14.8	2.6	·	2.3	2.9.6	·	0.3	·	·	66.9	105	+2	12	10	·	·
	Plöne	Berlinchen	64	0.2	·	6.7	6.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.2	2.4	·	·	0.8	·	·	·	4.5	35.6	·	7.5	·	·	0.1	·	·	68.4	106	+4	12	8	·	·
		Pyritz	40	0.2	·	0.0	2.2	1.2	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	1.1	2.3	0.1	·	·	5.2	·	·	·	3.6	24.4	·	4.5	·	2.5	1.2	·	·	49.1	82	-17	12	10	·	·
	Ihna	Butow	90	0.1	·	4.1	1.9	1.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·	3.5	0.0	·	1.7	·	·	1.3	·	·	18.0	29	-45	10	7	·	·
		Voßberg	85	4.8	0.7	0.4	·	9.0	0.6	·	·	·	·	0.3	·	0.0	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	20.0	·	·	16.7	0.3	1.4	7.3	0.2	·	57.1	84	-11	13	7	·	·
		Arnswalde	55	·	·	3.8	2.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.6	4.1	·	·	·	·	·	·	20.2	9.0	·	8.0	·	·	2.5	2.9	·	56.6	86	-9	11	9	·	·
		Stargard	28	·	0.1	1.1	4.8	0.6	0.2	·	·	·	·	0.3	·	·	0.8	4.0	·	·	·	·	·	·	·	17.0	3.7	·	7.6	0.0	·	0.6	0.3	·	35.1	57	-26	13	6	·	·
		Gollnow	16	2.0	3.4	1.5	0.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	5.1	8.2	·	·	0.2	·	0.4	·	·	0.3	2.2	·	·	0.1	·	0.4	·	·	·	32.5	56	-26	11	7	·	·

* Flatow 176

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	⊠
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ucker bis Dievenow	Massow	65	·	3.1	·	0.2	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	3.4	5.9	·	3.2	·	0.3	1.4	·	·	27.0	45	-33	9	7	·	·
		Wollin	6	·	0.6	10.9	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	10.5	4.0	1.2	·	0.9	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	32.9	47	-37	9	6	·	·
		Naugard	55	0.0	3.0	0.8	0.3	9.2	·	·	·	·	·	1.3	·	·	2.8	15.8	·	·	·	·	0.4	·	·	15.5	4.7	·	1.0	·	·	1.4	·	·	56.2	85	-10	12	9	·	·
		Kartlow	21	·	4.1	3.1	2.0	0.5	·	·	·	·	·	2.4	·	·	8.4	23.7	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2		0.1	·	·	2.1	·	·	47.3	68	-22	11	7	·	·
		Morgow	9	·	2.1	7.8	2.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	(0.5)	3.0	·	3.4	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	24.4			9	7	·	·
		Misdroy	7	·	0.1	0.4	·	·	0.7	·	·	·	·	1.4	·	·	4.8	2.6	6.4	0.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	20.7	30	-49	9	5	·	·
		Kaseburg	3	·	·	2.5	·	1.7	9.2	·	·	·	·	0.2	·	·	3.6	7.8	2.1	·	0.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	30.7	43	-41	10	7	·	·
		Neuhaus(Kr. Randow)	18	·	0.1	·	3.8	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	4.6	6.9	0.1	·	·	·	·	·	·	7.2	34.0	·	·	·	·	·	·	·	57.8	91	- 6	8	6	·	·
	Ucker	Kaakstedt	45	0.4	1.5	1.7	0.1	5.1	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	10.1	1.0	0.1	·	·	1.1	0.1	·	1.3	6.9	6.1	·	31.0	·	·	·	·	·	67.2	106	+4	16	10	·	·
		Prenzlau	33	0.7	·	4.5	1.7	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	42.8	4.3	0.3	·	·	0.9	0.7	·	·	8.9	11.9	·	0.6	·	·	8.9	·	·	87.1	150	+29	13	7	·	·
		Pasewalk	14	·	·	0.7	2.4	0.4	0.3	·	·	·	·	1.5	·	·	9.4	2.2	3.7	·	·	0.1	0.0	·	·	19.3	12.6	·	·	·	·	0.8	0.0	·	53.4	82	-12	12	7	·	·
		Ückermünde	2	0.6	14.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	6.7	2.4	·	0.1	·	·	·	·	·	9.8	·	·	·	·	·	1.2	·	·	36.1	52	-33	8	6	·	·
	Haff	Schönhausen	108	1.5	·	·	1.1	0.9	·	·	·	·	·	0.5	·	·	15.6	5.8	1.7		0.2	0.6	0.6	·	·	10.2	0.8	·	·	·	·	5.0	·	·	44.5	62	-28	13	7	·	·
		Schwichtenberg	10	0.6	·	·	2.6	1.5	4.1	·	·	0.6	·	·	·	·	8.6	13.3	·	·	·	·	·	·	·	11.6	1.3	·	·	·	·	2.4	·	·	46.6	78	-13	10	8	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	0.2	·	9.2	10.8	15.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.5	4.3	1.1	·	0.9	·	·	7.2	8.3	·	4.8	0.2	0.2	·	·	·	65.9	96	- 3	14	9	·	·
		Malchin	10	·	0.3	2.6	13.3	3.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.9	7.1	·	·	2.5	·	0.2	·	·	2.1	4.5	·	·	·	·	0.9	·	·	39.2	59	-27	12	8	·	·
		Dargun	15	0.8	·	10.9	1.5	12.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.4	14.3	0.7	0.5	0.2	·	3.6	·	·	0.9	6.4	·	0.4	·	·	0.4	·	·	56.5	81	-13	15	7	·	·
		Karpin	78																																					
		Vorheide	112	·	·	·	0.7	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	3.8	1.7	·	0.2	0.0	0.0	·	·	8.5	28.4	·	·	·	·	0.8	·	·	63.2	99	- 1	9	6	·	·
		Neubrandenburg	17	0.9	·	·	12.1	4.0	11.0	·	·	·	·	·	·	·	4.6	3.8	·	0.3	·	0.9		·	·	3.8	20.8	·	·	·	·	·	·	·	62.2	93	- 5	10	7	·	·
		Treptow a. T.	28	1.2	·	·	1.5	0.5	0.1	·	·	·	·	1.0	·	·	2.1	2.3	·	0.2	0.4	2.5	1.5	·	·	3.0	3.0	·	·	·	·	1.8	0.0	·	21.1	31	-47	14	10	·	·
		Groß Rakow	22	·	·	·	4.3	12.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	2.2	18.2	·	·	0.2	4.6	1.1	·	·	3.1	1.7	·	·	·	·	5.3	·	·	53.1	79	-14	11	9	·	·
		Tribsees	5	·	·	0.4	·	11.4	2.7	·	·	·	0.3	·	·	·	1.1	5.0	0.0	0.2	0.3	1.5	0.9	·	·	1.5	1.1	·	·	0.1	·	0.7	·	·	27.2	40	-41	14	7	·	·
		Pensin	5	·	·	1.1	1.0	13.9	·	·	·	·	0.1	·	·	·	3.5	3.3	0.8	0.3	0.4	1.7	1.5	·	·	0.0	0.1	0.1	·	·	0.0	15.3	·	·	43.1	61	-28	14	8	·	·
		Gützkow	18	·	·	4.5	2.4	9.0	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	8.2	·	·	·	7.9	2.0	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.4	·	·	35.9	51	-34	9	7	·	·
		Anklam	5	·	·	·	·	0.6	·	0.0	·	·	·	1.7	·	·	7.1	1.1	0.0	·	0.0	0.6	1.1	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	2.1	·	·	14.3	20	-56	7	5	·	·
	Haff	Kölpinsee	1	·	·	·	·	3.2	·	1.0	·	·	·	·	·	·	7.5	10.5	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.6	·	·	54.1	79	-14	6	6	·	·
		Wolgast	8	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	0.3	·	·	9.6	6.6	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	30.3	44	-39	7	4	·	·
Mecklenbg.-vorpommersche Küste	Osts.	Greifswald	5	·	·	·	1.0	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	4.3	0.0	0.0	·	1.1	0.4	·	·	0.0	1.3	·	·	·	·	2.1	·	·	22.3	29	-53	8	7	·	·
		Reinkenhagen	28	·	0.7	·	·	5.0	·	·	0.8	·	·	·	·	·	1.2	6.0	2.5	·	·	·	1.1	·	·	1.7	1.5	·	·	·	·	7.0	·	·	27.5	38	-45	10	8	·	·
	Strelasund, Rügen	Putbus	50	·	·	·	0.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	4.4	·	·	0.7	0.1	0.4	·	·	·	0.5	·	·	·	·	8.5	·	·	18.7	25	-58	9	4	·	·
		Altenkirchen	20	·	·	0.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	7.9	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	·	·	26.8	38	-44	6	4	·	·
		Kloster	15	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	0.5	·		15.1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	·	·	33.3	49	-35	6	4	·	·
		Gingst	8	·	·	·	2.6	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	9.4	1.9	0.2	·	·	0.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	96.4	·	·	112.3	149	+37	7	5	·	·
		Stralsund	5	·	·	0.3	0.1	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.0	0.5	·	·	0.4	2.2	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	13.3	·	·	21.1	27	-56	12	4	·	·
	Ostsee	Starkow	7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(2.0)	·	·	3.5	1.3	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	11.6	16	-64	5	5	·	·
		Zingst	1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	0.1	0.2	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	12.0	16	-62	6	4	·	·
		Laage	25	·	·	·	1.7	3.5	0.8	·	·	·	·	0.3	·	·	·	8.1	·	2.7	2.2	·	·	·	·	1.0	4.1	9.0	1.0	·	·	5.7	·	·	40.1	53	-29	12	10	·	·
		Marlow	20	·	0.8	·	·	1.2	3.6	·	·	·	5.6	0.3	·	·	·	5.8	·	·	·	4.8	1.4	·	·	10.0	1.3	·	·	·	·	1.8	·	0.3	36.5	50	-37	11	9	·	·
		Müritz	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.9	3.3	2.7	0.2	3.1	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	0.3	16.0	23	-54	9	5	·	·
	Warnow	Barnin	38	2.7	1.7	·	2.4	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	15.0	3.2	·	·	·	·	1.5	·	·	·	8.0	·	11.5	·	·	51.2	73	-19	10	10	·	·
		Goldberg	50	·	·	0.0	1.8	4.8	1.0	·	·	0.4	0.3	0.1	·	·	2.5	7.0	4.5	3.5	6.1	0.1	1.1	·	·	1.6	10.5	0.1	·	4.5	0.1	1.3	5.5	·	62.8	87	- 9	20	14	·	·
		Güstrow	10	·	·	0.1	1.7	9.2	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.2	7.7	3.3	3.5	1.9	·	1.4	·	·	15.6	0.6	0.0	1.3	0.2	·	8.4	·	·	55.7	86	- 3	15	10	·	·
		Bernitt	60	·	·	0.2	·	2.5	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.5	18.6	·	6.4	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	1.3		·	·	44.3	60	-29	9	6	·	·
		Rostock	45	0.5	·	·	·	0.1	·	·	·	0.2	·	·	0.0	0.0	2.6	2.5	0.2	0.5	3.8	0.1	1.2	·	·	2.5	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	14.5	21	-57	13	5	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥0.1	☒
	Ostsee	Alt Gaarz	5	.	.	.	3.1	0.2	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	12.5	0.5	6.4	3.3	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.2	45	-35	8	5	.	.
		Kirchdorf	4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	1.1	21.7	.	7.0	3.0	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.1	53	-28	6	4	.	.
		Boltenhagen	5	.	.	.	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	25.2	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.9	47	-35	5	2	.	.
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	Nusse	41	.	.	.	14.9	3.4	.	.	.	1.8	.	.	0.4	.	1.0	8.2	2.5	7.3	.	0.5	0.8	0.2	3.0	.	.	.	.	0.5	.	2.2	0.1	.	46.8	60	-31	15	9	.	.
		Utecht	5	4.5	.	0.1	25.7	2.4	.	.	.	3.7	.	.	.	.	1.0	17.2	0.9	8.8	0.5	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	4.5	.	.	69.4	100	0	13	8	.	.
		Seth	33	.	0.8	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	16.9	5.2	16.2	0.6	.	2.1	0.0	0.8	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	46.5	(60)	(-31)	9	5	.	.
		Lübeck	5	0.6	.	.	56.0	0.2	.	.	.	0.1	.	.	0.1	.	4.5	5.3	1.8	5.2	0.4	.	1.0	.	.	.	.	.	.	0.1	.	11.2	.	.	86.5	111	+9	13	7	.	.
		Gadebusch	35	.	.	.	.	2.1	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	7.6	0.3	5.9	.	.	.	1.2	1.7	.	.	.	.	.	.	3.7	3.5	.	27.7	38	-45	9	8	.	.
		Grevesmühlen	35	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	2.9	4.2	.	8.6	1.0	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.0	25	-54	6	4	.	.
		Ahrensbök	59	.	.	.	2.5	1.0	.	.	.	0.3	.	.	.	.	4.5	6.5	1.3	9.2	0.1	.	0.9	.	0.1	.	.	.	.	11.3	.	.	.	.	37.7	45	-47	11	7	.	.
		Travemünde	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	20.1	0.7	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.0	.	.	.	.	45.3	60	-30	5	4	.	.
	Ostsee	Dahmeshöved	16	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	7.7	.	8.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(5.9)	.	.	.	.	26.6	37	-46	5	5	.	.
		Großenbrode	8	.	.	.	.	3.2	.	.	.	5.2	.	.	.	.	.	2.4	1.6	9.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	5.4	.	.	29.3	43	-38	7	7	.	.
		Marienleuchte	10	.	.	.	0.3	2.0	.	.	.	4.5		.	.	.	.	32.5	0.3	20.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	60.7	95	-3	8	4	.	.
		Lensahn	12	.	.	.	.	0.3	.	.	.	7.8	.	.	.	.	4.6	5.7	1.3	11.6	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.	35.5	46	-43	8	6	.	.
		Schönberg i. Holst.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	0.0	.	.	4.4	12.3	0.6	5.3	0.7	.	0.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29.6	38	-50	8	4	.	.
		Eutin	40	.	0.3	.	26.8	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	4.6	16.3	2.3	17.1	0.4	.	0.1	.	0.9	.	.	.	.	0.9	0.1	.	.	.	70.1	85	-12	12	5	.	.
		Bornhöved	42	.	0.2	.	0.5	1.5	0.3	.	.	.	.	.	.	.	6.5	13.3	8.6	11.5	0.9	0.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44.4	(52)	(-41)	11	6	.	.
		Sieversdorf	30	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	5.0	2.9	7.0	16.2	0.1	0.2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.6	45	-44	8	6	.	.
		Kiel-Holtenau	17	.	.	0.9	0.0	0.0	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	4.0	8.0	4.3	9.0	0.6	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41.5	50	-42	7	7	.	.
		Klein Waabs	35	.	.	.	6.5	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	12.1	.	6.5	1.1	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33.0	37	-57	6	6	.	.
		Schleswig	29	1.0	.	.	0.2	.	1.3	.	.	6.9	.	0.8	.	.	6.6	5.3	15.3	2.4	1.1	.	5.5	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47.5	46	-57	12	10	.	.
		Brebel	21	.	2.5	.	19.1	.	.	.	.	5.9	.	0.4	.	.	1.2	19.9	7.6	4.0	3.4	.	8.2	1.9	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	74.2	(87)	(-11)	12	10	.	.
		Norgaardholz	7	.	.	.	4.6	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	0.4	10.7	0.6	0.8	1.6	.	4.3	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	28.2	35	-52	9	6	.	.
		Flensburg	13	6.3	.	.	0.2	.	3.9	.	.	0.7	.	0.2	.	.	1.0	24.5	6.2	10.5	.	.	9.9	7.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71.5	74	-25	12	8	.	.
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	List	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	0.3	.	5.0	15.8	1.9	3.0	10.2	2.8	2.9	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48.5	63	-29	10	9	.	.
		Westerland	6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	1.9	.	.	7.0	15.5	2.5	1.7	11.1	0.8	3.6	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47.8	57	-37	9	8	.	.
		Klanxbüll	4	.	.	.	.	4.9	.	.	.	0.0	.	2.3	0.2	0.9	6.8	27.6	5.4	25.4	5.1	.	3.7	6.7	.	0.3	.	0.4	0.3	.	.	.	0.2	.	90.2	100	0	15	9	.	.
		Westre	15																																					
		Wyk (Bad)	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	14.4	.	10.5	21.4	5.0	.	6.0	3.7	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63.7	67	-32	8	8	.	.
		Amrum	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	15.4	4.5	35.3	16.2	3.3	.	6.9	4.4	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	90.1	106	+5	9	9	.	.
		Bredstedt	10	.	.	0.3	.	.	1.0	.	.	1.6	.	0.8	0.2	.	15.0	4.0	8.0	22.0	4.0	.	6.0	3.6	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.7	68	-33	13	10	.	.
		Husum	14	.	.	0.1	.	0.0	0.1	.	.	0.0	.	0.3	.	.	1.5	.	4.1	16.0	2.5	0.1	10.7	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36.4	36	-65	10	5	.	.
		Pellworm	1	.	.	.	1.7	0.3	.	.	.	0.6	.	0.9	.	.	19.1	0.1	13.8	11.5	6.8	.	3.2	0.5	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61.4	71	-25	12	7	.	.
		Westerhever	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	1.1	.	.	2.4.0	.	12.5	.	6.1	.	5.6	2.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52.1	60	-34	8	6	.	.
	Eider	Rendsburg	7	0.2	.	.	.	.	16.6	.	.	0.1	.	.	.	.	10.4	3.8	16.7	9.5	0.9	0.1	4.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62.9	65	-34	11	6	.	.
		Erfde	14	20.4	.	.	.	8.4	2.0	.	.	.	.	0.5	.	.	21.5	6.6	8.5	58.9	2.1	.	2.6	10.6	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	142.9	144	+44	12	10	.	.
		Heide	12	0.0	.	.	.	16.2	0.4	.	.	.	.	0.0	.	.	5.6	5.5	4.9	6.4	4.0	0.0	7.9	8.7	0.0	.	7.6	.	.	.	0.0	.	.	.	67.2	59	-46	10	9	.	.
		Eggebek	16	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.	2.2	3.0	3.9	1.9	.	.	9.0	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29.1	32	-63	7	7	.	.
		Friedrichstadt	3	0.1	.	0.1	.	6.4	3.5	.	.	0.0	.	2.0	.	.	22.5	1.5	8.2	11.7	1.1	.	9.2	2.3	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	69.4	(74)	(-24)	13	10	.	.
	Nordsee	Büsum	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	12.1	2.5	8.3	12	6.5	.	5.6	3.7	0.1	.	3.2	.	.	0.5	.	.	.	.	43.9	46	-51	11	8	.	.
		Helse	2	.	.	2.5	0.3	2.0	0.3	.	.	.	.	3.3	.	.	.	(7.0)	5.6	4.3	0.3	.	.	.	.	.	3.4	2.3	.	.	.	.	.	.	31.3	32	-66	11	8	.	.
		Gettorf	23	.	.	.	7.2	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	2.4	16.2	1.6	4.0	0.2	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.2	40	-52	7	6	.	.
		Nortorf	31	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	9.1	5.5	17.2	11.8	2.0	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48.6	52	-45	7	6	.	.
		Albersdorf	45	2.1	.	.	.	2.5	0.3	.	.	1.1	.	.	.	.	5.0	16.9	2.6	4.3	4.7	0.0	7.0	1.2	0.1	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	48.6	45	-53	13	11	.	.

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Elbe																																									
Böhmische Elbe	Elbe	Albendorf	475	1.3	1.7	3.8				0.3				5.6			1.0		19.3		3.5	6.8			16.6	2.8		0.7		0.8	14.0	3.0			87.2			15	12		
		Kudowa	388	1.4	0.5	1.7	0.2			0.0				5.7			4.1	0.0	18.8		0.5	7.9			8.5	11.4	7.4				47.4	1.6	0.2		81.3	97	- 3	15	11		
	Iser	Groß Iser	880		3.2	9.4	0.5			2.7				19.4					0.1		1.6	6.5		1.4	19.0	14.5	0.1	1.4		14.0	5.3		1.4		100.5	70	-44	16	13		
		Hoffnungsthal	630	1.6	1.4	6.1	1.7			4.2				2.9			0.3					8.2		1.6	31.5	21.9	0.4	2.4	0.2	0.2	14.1	1.8			98.5	87	- 15	17	13		
	Moldau	Philippsreuth	920					3.2	2.1				2.0	1.9				2.9	39.9	4.3	12.3			10.2	6.8	3.3	6.9	1.1	1.3	0.4	4.0				114.6	88	- 15	16	15		
		Schachtenhaus	1155			0.2	1.1	2.9	4.6					0.5		4.0	8.1	6.5	28.6	0.2	19.0			8.9	8.2	8.6	1.1	4.2	2.1		9.9				112.7	74	- 42	18	15		
		Mähring	643			0.5	2.1	19.8					3.5	15.6			0.5	0.9	4.8	0.7	6.5	0.3	0.5	11.6	2.8	0.5			0.1		5.6	0.0			78.3	89	- 10	17	9		
	Eger	Voitsumra	635			18.3	0.1						0.0	11.3					7.2	4.5	6.0	0.1		6.5	3.4	0.2	6.8				15.0				79.4	77	- 24	12	9		
		Marktleuthen	555			16.0	4.0							7.6					9.6	5.3	14.5	1.2		3.5	1.6	2.2	4.2	1.2			10.5	1.0			83.2	104	+ 7	14	14		
		Selb	548			13.8	7.1	0.0					0.9	8.6			1.5	0.0	3.8		13.1	0.2		3.1		0.6	5.7				4.1	1.5			64.2	74	- 17	13	10		
		Wunsiedel	538			28.4	5.3	0.3						9.4	0.1	0.3	5.5		3.4	3.8	9.5	0.0		9.3	2.1		5.5				4.5				85.4	105	+ 2	14	10		
		Kösseine	940			12.3	5.9	1.2					0.7	0.4		1.2	10.9	0.4	3.7	0.9	9.4	0.3		3.9	1.3		3.2	2.9							58.6	53	- 51	16	11		
		Hard	700			2.0	8.5	10.0								2.0	5.2		4.0		6.0			6.0	8.0		2.5							54.2	64	- 31	10	10		
		~~Oberredwitz~~ ×	546			6.1	8.7	8.9						13.4	4.0		2.9	0.8	0.8	1.8	4.7	0.1		20.1	2.7	0.2	3.6				2.7				81.0	113	+ 9	16	12		
		Schirnding	470			5.3	2.7	0.3					2.1	2.4		0.1	5.7	0.7	0.9	1.5	13.6	0.4		11.6	0.3	0.2	3.4				23.5	0.2			74.9	110	+ 7	18	10		
		Pechbrunn	546			6.2	3.0	6.0	0.1				1.5	17.2	7.0	6.5	3.8	0.1	6.3	0.1	13.2			6.2	4.2	2.0	2.7	1.5	0.1	1.0	2.0	2.9			93.6	99	- 1	22	18		
		Maiersreuth	550			0.2	0.1	12.0				0.0	2.5			0.1	6.2	0.2	0.1		7.1	2.1	0.2	14.0	2.4		0.2		2.4	0.1	1.0	1.0			51.9	61	-24	18	10		
		Aschberg	740			8.4	3.9						2.8				12.6		0.8		8.1	5.3	0.8	2.8	1.2	1.8	8.6	0.4	4.6		2.0	4.2			68.3	47	-78	16	13		
Mulde bis Reichsgrenze	Elbe	Hinterhermsdorf	367		1.2	5.6	5.3			5.2			18.2	3.5			7.5		0.4		14.0	0.4		16.6	29.9	11.6	1.3	5.3	3.4		15.0	3.7			148.1	170	+ 61	18	16		
		Schandau	123		3.4	3.2	3.1	0.2		0.0			4.6	0.8		1.4	1.6	0.3	0.2	0.0	10.6	0.2		18.5	35.8	5.8	3.2	2.0	24.2	0.0	2.6				121.7	164	+ 50	19	14		
		Königstein	350		1.8	12.0	2.8						7.8	3.0			2.4		0.8		12.6	2.0		38.6	15.2	8.6	2.6	1.6	2.4	3.6	9.1	1.8			128.7	184	+ 59	18	17		
	Gottleuba	Oelsen	552		4.5	5.6	0.8	0.6					16.1			0.6	6.5	1.3	0.4		10.5	0.3		31.0	22.5	1.9	1.5	5.1	0.5	1.2	7.6	0.3			118.8	145	+ 37	20	13		
		Gottleuba	337		5.5	3.4	0.7	0.3					14.6		0.4	0.1	1.7	1.5			11.1	0.0		25.7	26.4	2.1	1.9	5.3	0.7	1.6	11.5	0.5			115.0	139	+ 32	19	13		
		Markersbach	357		6.0	5.8	5.2	0.2					14.7	0.5	0.0	0.4	1.7	0.2			14.0	0.4		27.2	32.9	2.9	1.2	2.5	4.4	0.7	6.0	1.0			127.9	152	+ 44	20	14		
		Pirna	121		6.7	3.8	0.4	1.6		0.0			4.0			1.1	1.4				12.4	0.2	0.1	30.2	26.3	4.4	6.4	1.3	0.0		7.8	16.8			124.9	181	+ 50	17	14		
	Weiss. bis Gottleuba	Bischofswerda	284		9.0	9.2	4.7	0.2		6.0			0.0			0.7	0.9			1.6	12.6			18.0	34.8	10.0	6.4	0.2			8.7	0.2			123.2	130	+ 28	16	11		
		Stolpen	255		2.6	5.5	1.3	0.0		4.1			0.0	0.0			1.0			0.0	9.2			16.1	32.8	10.4	5.9	0.2	0.0	0.6	13.3	0.2			103.2	113	+ 12	14	11		
		Altenberg	735		5.3	4.6	5.9						3.2			0.2	6.7		0.1	0.1	3.6	3.7	0.0	18.2	14.4	1.0	1.2	0.2	1.0		1.8	1.1			72.3	88	- 16	18	14		
		Wendischcarsdorf	323		2.6	9.0	2.0						13.6			1.1	2.9			0.1	6.3	0.5		16.9	24.2	2.5	8.1		3.4						93.4	106	+ 5	14	12		
	Weissritz	Kipsdorf	544	0.0	5.0	8.5	11.2	0.3					12.6	0.0	0.0	1.8	5.0		0.0		2.7	3.2	1.3	18.1	11.4	2.4	4.9	1.0	0.2	1.1	0.1	0.0			90.8	99	- 1	18	15		
		Rabenau	251		0.2	10.0	3.5						3.4	0.2	0.3	3.5	1.0				0.2	0.3	0.6	15.9	10.0	8.5	13.5	2.1	0.1						73.3	89	- 9	17	10		
		Klingenberg	394		0.9	6.3	9.1	0.0					4.9			3.2	1.4		1.9	0.0	2.9	4.0	0.2	16.4	12.0	1.1	7.8	0.8	0.0	0.0	0.0				72.9	82	- 18	15	12		
	Elbe	Dresden	127		3.5	16.1	2.0	0.6					0.3			24.0	1.4				12.4	0.1	0.0	16.0	22.1	3.6	10.9				0.4				113.9	162	+ 73	14	10		
		Wahnsdorf	246		1.3	21.2	1.6						0.0			1.7	0.2	0.0	2.0	0.1	11.7	0.0	0.2	17.3	23.3	5.1	7.2	0.2	0.0		5.3	0.0		0.0	96.4	141	+ 22	14	10		
	Triebisch	Grillenburg	377		0.7	5.5	7.8	0.2					7.0	0.0	0.2	2.3	2.5	0.7	0.0	0.0	3.7	4.7	0.2	17.2	11.0	1.5	12.7	0.5	0.2	0.3	0.5				72.4	86	- 13	20	11		
		Tanneberg	250		0.6	2.1	2.0	1.0	0.0				0.0	0.0	0.0	2.1	1.1			0.8	2.3	1.1	0.3	19.5	10.9	1.2	7.6	0.2	0.3	1.5	1.7	0.0	0.0	0.0	56.3	79	- 15	18	13		
		Meißen	105		0.3	1.2	2.9	1.1					0.0		0.0	7.0	0.4		0.0	3.4	6.3	0.4	0.1	16.2	20.4	4.0	10.6	0.0	0.2	2.0	13.4		0.1		100.0	73	- 27	18	12		
	E.	Wutzschwitz	149		0.1	9.1	9.2									4.4	0.4				1.0	1.2	0.1	16.9	14.7	3.7	6.0		2.0.5	0.6	3.2		0.8		91.9	138	+ 25	16	11		
	Döllnitz	Hubertusburg	180		0.9	6.4	2.1									3.0		10.0	0.6	0.7	1.0	0.4		18.1	13.5	4.7	3.6		1.6	0.7		0.3			67.6	96	- 3	16	10		
		Oschatz	144			8.6	1.5									2.6		0.4			2.1	0.1		22.7	16.8	6.7	1.7	0.3	1.3		0.4		1.8		67.0	101	+ 1	14	10		
		Riesa-Gröba	100		0.1	6.9	4.4	0.1		0.0				0.0		2.0	0.0		1.2	0.6	7.1	0.0		15.8	23.6	8.4	4.7		0.9	2.5					78.3	124	+ 15	14	10		
	Elbe	Mühlberg a. d. E.	91		0.6	0.0	4.4							0.0		5.8	0.0		0.6	0.7	0.0	0.7		15.8	15.3	4.1	3.0	0.2	0.3	1.1					52.6			13	7		
		Reudnitz	153		1.4	18.9	4.8	0.8					2.0		0.4	0.2		0.6	2.7	1.0	2.1	0.4		16.5	21.0	7.4	3.2		0.2	1.2	0.3				85.1	133	+ 21	19	12		
		Torgau	86		0.2	8.7	3.7									0.1			1.4	1.7	1.2		0.2	16.2	39.4	12.4	2.4	0.3	1.0	1.2	1.7	0.1			91.9			17	12		
		Schmiedeberg (Bad)	92		0.4	4.4	5.7												1.4	4.6			0.2	18.1	36.6	9.7	1.4		10.2	6.7	14.2				113.6			13	11		

× Marktredwitz

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Mulde bis Reichsgrenze	Schwarze Elster	Kamenz	182	·	7.9	7.4	2.9	·	·	7.0	·	·	·	·	·	1.6	0.2	0.2	1.7	0.4	11.2	·	·	20.9	36.8	11.9	7.5	0.2	4.0	0.8	5.1	·	0.2	·	117.9	128	+36	19	13	·	·
		Lautawerk	121	0.0	2.8	1.6	2.4	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	5.1	0.3	·	0.2	9.5	0.4	·	·	16.5	37.1	14.5	9.6	0.6	0.8	16.9	12.6	·	0.0	·	138.9	236	+80	16	12	·	·
		Annahütte	144	·	3.4	3.7	5.5	5.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	4.4	·	9.6	·	·	27.1	45.7	20.3	0.8	·	1.2	·	0.3	·	·	·	123.9	188	+58	14	12	·	·
		Elsterwerda	90	·	0.6	2.5	14.1	0.9	·	10.1	·	·	·	·	0.2	1.6	·	0.0	2.3	1.1	·	·	·	52.3	48.1	11.1	2.0	·	·	3.3	1.5	·	·	·	152.2	266	+95	15	12	·	·
		Pulsnitz	287	·	3.9	2.3	2.7	·	·	9.4	·	·	·	·	1.5	9.5	0.2	0.5	2.6	1.6	9.4	0.0	0.0	15.7	31.9	11.8	9.2	3.8	·	1.4	3.5	0.1	2.4	·	127.4	134	+39	20	15	·	·
		Laußnitz	190	·	4.5	3.3	6.2	·	·	1.3	·	·	·	·	0.0	6.8	0.4	0.0	0.3	3.6	7.8	0.2	·	24.2	41.1	12.0	3.4	0.8	·	1.4	5.8	·	1.1	·	130.2			18	14	·	·
		Kroppen	109	·	5.2	9.5	2.9	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	5.2	·	·	9.3	2.6	9.1	·	·	30.4	46.7	12.3	9.0	0.1	0.8	·	0.0	·	·	·	141.2			14	10	·	·
		Radeberg	230	·	6.5	3.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	0.9	·	·	0.7	9.3	0.3	0.2	25.5	34.5	8.6	11.2	0.2	1.0	·	2.8	0.2	·	·	123.1	142	+57	17	11	·	·
		Radeburg	244	·	0.9	35.0	2.0	·	2.0	0.0	·	·	·	0.4	0.6	8.8	0.3	0.0	0.8	6.2	7.1	0.0	0.1	27.4	33.7	8.4	5.1	0.1	1.4	0.2	5.0	·	·	·	143.7	206	+74	19	11	·	·
		Großenhain	120	·	0.2	6.3	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	5.6	·	·	9.3	2.6	5.5	0.0	0.2	18.9	31.5	10.0	10.3	·	0.0	·	1.8	·	·	·	105.0	150	+35	14	11	·	·
		Tiefenau	94	·	0.3	2.1	14.1	·	·	·	·	·	·	·	2.2	2.9	·	·	6.7	0.9	4.4	0.0	·	14.5	44.4	11.5	2.9	·	7.1	0.0	4.5	·	·	·	123.3	220	+67	14	12	·	·
		Dobrilugk	95	·	0.4	4.0	4.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	2.5	4.5	·	·	27.8	47.8	13.9	0.8	·	1.9	·	3.0	·	·	·	106.4	171	+44	13	9	·	·
		Krassig	95	3.5	·	0.3	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.0	6.2	·	·	17.4	36.7	18.2	3.5	·	21.3	2.3	5.7	·	·	·	143.3	251	+86	13	11	·	·
		Glücksburg	84	·	3.2	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	3.6	·	4.0	·	·	51.3	44.3	10.1	·	·	3.4	3.4	6.3	·	·	·	145.4	296	+96	11	11	·	·
		Uebigau	84	0.0	2.6	6.5	3.1	0.3	1.2	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	1.1	0.7	2.2	3.7	·	0.3	33.5	37.9	8.6	1.5	·	15.3	0.5	3.7	0.2	·	·	129.5	228	+73	18	12	·	·
		Annaburg	76	·	0.5	0.3	23.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	1.8	0.9	1.0	·	·	26.4	32.2	15.7	20.7	·	1.2	1.7	22.5	·	·	·	174.5	301	+119	14	11	·	·
	Elbe	Zahna	92	·	0.7	·	10.4	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	1.5	·	·	3.9	·	11.7	63.4	6.4	·	·	28.8	6.6	8.2	·	·	·	143.1	238	+84	12	10	·	·
		Griebo	86	·	0.2	11.3	14.6	0.4	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.3	·	0.2	·	·	8.1	55.1	6.7	9.9	·	3.7	1.5	9.9	0.7	·	·	132.8	215	+71	16	12	·	·
		Radis	97	·	0.9	3.5	11.9	·	0.9	1.6	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.0	·	0.7	·	·	·	56.7	9.1	2.4	·	4.9	25.6	4.2	·	·	·	127.4	205	+65	14	11	·	·
(Freiberger) Mulde (Zwickauer)	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	703	·	·	25.6	12.8	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	1.7	·	2.3	0.2	8.9	2.7	0.8	0.5	0.6	2.7	5.5	0.4	0.3	4.7	0.6	24.1	·	·	95.0	69	-43	18	10	·	·
		Carlsfeld	824	3.1	0.8	16.9	2.9	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	1.7	·	1.6	·	7.7	0.7	1.3	1.6	2.5	4.7	6.4	0.3	6.0	9.5	3.1	3.0	·	·	74.9	55	-60	19	16	·	·
		Eibenstock	643	·	·	4.0	2.2	·	·	·	·	·	8.8	·	·	0.5	1.9	·	2.8	0.3	4.3	1.4	0.5	2.7	3.1	10.5	4.8	0.9	6.1	9.7	0.0	2.6	·	·	71.1	70	-31	18	14	·	·
		Aue	349	·	·	5.4	2.8	·	·	·	·	·	14.4	·	0.3	2.4	0.9	·	·	8.4	3.2	0.3	0.6	7.0	1.0	2.3	6.4	0.9	22.5	0.4	1.3	·	·	·	80.5	78	-23	18	12	·	·
		Johanngeorgenstadt	750	·	0.0	20.3	0.7	0.0	0.0	0.0	·	·	2.3	0.0	0.0	0.3	4.5	0.0	0.4	0.1	4.5	0.2	1.5	4.5	1.0	4.0	9.2	0.1	7.9	15.0	0.1	0.1	0.0	0.0	77.2	83	-16	19	11	·	·
		Schwarzenberg	523	·	0.0	7.9	4.1	·	·	·	·	·	20.6	0.0	·	4.3	0.9	·	1.9	·	4.1	0.4	0.5	9.2	1.6	3.3	6.8	0.7	13.3	1.6	1.0	14.6	·	·	96.8	100	0	18	14	·	·
		Rittersgrün	680	·	0.8	16.6	2.2	·	·	·	·	·	2.5	·	·	17.3	2.7	0.0	0.9	·	4.5	·	0.8	20.2	0.8	3.7	9.3	0.0	2.2	11.0	0.1	3.2	·	·	93.0	79	-24	17	12	·	·
		Neustädtel	465	·	·	4.5	0.9	0.0	·	·	·	·	16.5	0.2	0.0	1.3	1.1	0.0	4.4	0.2	2.5	2.6	0.7	2.1	1.1	2.2	3.8	0.4	17.3	·	2.5	·	·	·	62.3	60	-41	18	12	·	·
		Zwickau	305	0.0	·	7.8	4.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.7	1.1	0.7	0.8	1.3	1.1	2.6	0.0	0.0	1.3	2.4	10.2	0.2	0.1	·	0.2	·	·	·	36.0	41	-51	15	10	·	·
		Hohndorf	360	·	·	3.9	9.8	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	1.4	2.4	·	1.9	0.4	2.5	4.1	0.4	3.4	1.9	1.2	4.2	0.8	3.0	·	0.1	·	·	·	47.4	46	-48	16	12	·	·
		Glauchau	255	·	·	2.4	8.1	·	·	·	·	·	1.2	·	·	2.1	·	·	·	1.3	1.5	0.0	·	1.3	2.1	1.1	8.8	·	·	·	1.5	·	·	·	31.4	36	-54	17	11	·	·
		Penig	204	·	0.2	3.2	13.3	·	·	·	·	·	2.5	0.5	·	3.8	0.1	·	3.3	0.2	3.4	·	0.8	1.8	6.8	0.9	7.8	0.1	1.8	·	0.6	·	·	·	53.1	75	-18	18	10	·	·
		Stollberg	420	·	·	7.4	6.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	8.4	14.9	·	1.1	0.1	2.6	2.1	0.2	4.7	1.9	3.4	3.9	0.5	5.5	0.2	0.3	0.1	·	·	63.3	82	-39	19	12	·	·
		Chemnitz (Flugh.)	356	·	0.2	7.0	12.8	·	·	·	·	·	1.8	0.3	·	14.5	1.9	0.2	2.7	1.0	3.5	0.2	1.0	6.3	3.7	0.5	4.6	0.2	4.3	0.0	0.5	·	·	·	67.2	83	-14	20	13	·	·
		Rochlitz	166	·	0.1	4.8	1.7	·	·	·	·	·	·	0.4	2.3	2.3	0.7	·	3.1	6.6	2.8	·	0.1	5.5	12.2	1.9	6.5	0.1	0.1	8.8	7.4	·	·	·	67.4	87	-10	19	13	·	·
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	·	2.6	9.2	2.5	4.9	·	·	·	·	7.0	0.2	·	1.2	10.3	·	0.5	1.3	5.8	1.1	0.2	21.5	14.3	1.5	4.9	1.1	·	·	·	1.0	·	·	97.6	99	-1	19	16	·	·
		Frauenstein	640	·	2.6	12.1	2.3	·	·	·	○	·	3.4	·	·	3.9	14.9	·	0.0	·	3.3	2.2	·	21.1	15.1	5.4	3.3	1.3	0.8	·	·	·	·	·	92.1	90	-10	14	13	·	·
		Muldenhütten	351	·	0.0	4.6	0.2	0.0	·	·	·	·	2.1	·	·	9.0	2.4	0.8	2.7	0.5	7.1	0.0	·	15.3	12.7	0.6	11.8	·	1.5	0.0	·	·	·	·	65.3	92	-25	14	10	·	·
		Roßwein	201	·	2.4	3.4	2.4	·	·	·	·	·	0.8	0.6	0.4	3.9	0.2	·	·	3.8	0.5	3.3	·	11.1	10.4	10.2	6.4	·	4.1	3.7	2.7	·	·	·	74.9	93	-6	18	12	·	·
		Mönchenfrei	541	·	1.4	10.0	4.3	0.4	·	·	·	·	5.4	·	0.0	15.2	2.2	0.0	0.9	0.2	4.6	1.9	0.1	14.3	13.3	1.2	13.5	0.3	0.6	0.3	0.3	·	·	·	90.2	100	0	20	12	·	·
		Hainichen	319	·	0.6	4.8	1.0	2.5	·	·	·	·	3.9	0.6	·	5.7	2.3	0.0	2.6	0.3	2.5	0.3	0.3	11.5	11.5	1.3	6.0	0.4	35.5	1.2	0.2	·	·	·	95.0	101	+1	21	14	·	·
		Döbeln	176	·	0.9	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	0.3	·	1.0	0.0	0.5	3.0	·	18.6	12.1	2.5	7.0	·	24.4	·	0.9	·	·	·	79.9	107	+5	13	9	·	·
	Zschopauer Mulde	Annaberg	657	·	2.5	16.3	5.7	·	·	·	·	·	5.6	0.0	·	4.4	1.6	·	4.6	0.2	3.5	1.4	4.0	25.1	2.9	3.1	6.3	0.4	0.5	·	4.7	16.1	·	·	108.5	175	+74	18	16	·	·
		Fichtelberg	1213	·	3.9	8.1	5.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	4.3	3.4	·	0.4	·	9.0	0.1	2.3	18.0	0.8	2.3	2.3	0.2	0.5	2.7	0.8	9.1	·	·	96.4	61	-48	20	12	·	·
		Jöhstadt	789	·	0.1	7.9	2.4	0.1	·	·	·	·	14.4	·	·	1.2	2.0	·	0.9	·	4.3	2.7	1.5	18.1	4.7	2.3	2.3	0.2	0.1	·	1.0	1.2	·	·	97.3	103	+3	19	14	·	·
		Schmalzgrube	604	·	·	5.2	3.4	·	·	·	·	·	14.7	·	·	1.2	2.6	·	4.3	·	3.8	1.4	4.1	12.4	12.7	2.3	2.3	·	0.3	0.2	·	4.2	·	·	105.6	110	+9	16	14	·	·
		Reitzenhain	770	·	·	7.0	3.0	·	·	·	·	·	7.1	6.8	·	1.6	3.0	·	0.3	·	5.4	2.4	1.4	20.4	8.4	3.1	3.2	·	0.9	·	0.7	0.4	·	·	77.1	68	-37	17	13	·	·
		Schönbrunn	400	·	0.1	1.4	4.3	·	0.0	·	·	·	8.1	0.4	·	0.6	2.8	·	0.0	0.0	3.2	2.3	1.6	24.1	5.2	2.4	7.6	0.5	0.4	1.5	2.5	19.8	0.0	0.0	96.1	104	+4	19	14	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
(Vereinigte) Mulde (Freiberger)	Zschopau	Thum	520	·	1.6	18.9	11.0	0.1	·	·	·	·	5.0	·	·	5.3	6.9	·	0.3	0.1	3.9	3.4	2.0	11.7	1.8	1.9	10.5	0.3	13.1	0.2	0.8	·	0.1	·	98.9	103	+3	21	14	·	·
		Neuhausen	538	·	1.4	5.8	3.7	6.1	·	·	·	·	7.6	·	·	1.3	3.1	·	·	2.9	7.2	7.1	0.5	28.0	14.2	2.0	2.8	0.3	0.2	1.4	0.8	4.3	·	·	100.7	100	0	20	16	·	·
		Deutsch Einsiedel	726	·	1.6	4.7	1.4	10.7	·	·	·	·	15.2	0.0	0.9	·	2.5	·	1.3	0.7	6.6	3.9	0.6	16.6	12.0	1.9	0.8	0.0	0.2	4.0	0.0	0.0	·	·	85.6	86	-16	18	13	·	·
		Kriegwald	745	·	1.1	18.7	2.0	13.2	·	·	·	·	6.1	1.2	·	2.0	2.8	0.0	0.0	·	3.6	7.3	1.5	28.8	10.2	3.2	2.9	0.4	0.4	0.5	0.2	1.6	0.1	·	109.5	96	- 5	21	16	·	·
		Dörnthal	580	·	0.6	9.1	2.8	9.3	·	·	·	·	7.8	·	·	1.9	3.8	·	2.1	2.5	6.5	0.4	·	17.0	13.8	1.5	6.1	0.4	·	0.7	·	2.2	·	·	88.5	97	- 3	18	14	·	·
		Lengefeld	606	·	1.5	4.1	2.5	0.1	·	·	·	·	1.0	·	·	2.8	12.8	0.0	2.3	0.8	4.3	3.1	1.0	27.2	10.2	4.1	3.5	0.5	0.0	12.3	4.3	34.9	·	·	133.3	137	+36	20	17	·	·
		Neunzehnhain	415	·	1.1	4.9	4.5	0.0	·	·	·	·	6.5	·	·	11.6	13.6	2.2	1.3	3.1	5.0	4.2	0.4	22.7	6.3	0.9	9.3	0.1	0.7	1.0	0.3	0.9	·	·	100.6	79	-27	21	15	·	·
		Eppendorf	432	·	1.4	5.0	0.5	0.3	·	·	·	·	0.3	0.2	0.0	11.2	2.2	3.2	2.0	0.0	7.3	·	·	18.0	14.0	1.0	9.6	0.4	0.0	0.3	0.0	·	·	·	76.9	76	-25	17	11	·	·
		Flöha	272	·	0.2	7.0	1.7	·	·	·	·	·	3.9	·	·	11.3	2.7	·	1.6	0.7	5.8	·	·	12.1	16.4	0.6	7.4	0.5	10.1	0.2	1.5	·	·	·	83.7	93	- 6	17	12	·	·
		Kriebstein	212	·	1.2	6.2	2.7	·	·	·	·	·	2.7	0.0	3.2	3.0	1.0	·	0.0	2.5	1.3	0.4	0.4	10.7	11.4	1.6	7.9	0.6	11.4	0.0	4.7	·	·	·	72.9	95	- 4	18	15	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	·	0.2	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	2.0	0.5	·	6.5	0.1	12.7	13.4	4.3	4.7	0.8	1.3	4.2	·	·	·	·	60.7	90	- 7	14	10	·	·
	Vereinigte Mulde	Grimma	130	·	0.3	5.6	1.9	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	·	1.4	3.3	0.5	0.4	7.3	·	10.9	18.7	3.4	4.6	0.2	9.7	·	0.0	·	·	0.0	68.7	99	- 1	16	10	·	·
		Eilenburg	100	·	0.6	3.0	14.1	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	5.6	0.0	1.6	0.2	·	17.5	16.2	8.1	2.7	·	4.5	6.7	22.4	·	·	·	107.7	166	+43	15	12	·	·
		Wurzen	117	·	0.3	6.0	1.8	2.7	·	·	·	·	2.5	·	·	0.1	·	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	·	15.0	12.5	5.5	5.4	·	7.1	0.2	1.0	·	·	·	61.7	91	- 6	15	11	·	·
		Tornau	115	·	1.2	16.9	6.6	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	2.2	0.7	1.4	·	0.4	10.6	20.1	9.9	·	0.1	21.6	6.8	10.6	·	·	·	111.1	188	+52	16	12	·	·
		Werbelin	107	·	·	4.5	4.7	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.6	0.3	1.3	2.7	·	5.4	28.0	6.0	11.1	·	15.9	9.6	6.8	·	0.1	0.5	101.1	187	+57	16	13	·	·
		Jeßnitz	75	·	·	3.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.8	1.3	·	2.6	0.2	·	6.8	18.8	14.1	11.7	·	7.1	9.7	1.7	·	·	·	73.1	134	+20	14	11	·	·
		Dessau	57	0.7	1.6	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	7.8	·	2.5	·	·	13.8	21.0	14.2	6.0	·	4.0	6.4	6.9	·	·	·	91.2	142	+29	13	12	·	·
E.	E.	Aken	55	·	0.3	2.9	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	0.5	3.5	0.3	3.2	0.1	·	3.1	35.6	8.2	8.2	·	6.9	1.9	8.6	·	0.2	·	92.5	150	+31	17	12	·	·
Saale	Loquitz bis Quelle	Waldstein	879	·	·	20.1	0.0	·	·	·	·	·	0.1	9.3	·	·	·	·	10.2	1.8	15.1	1.2	·	5.8	1.5	·	8.2	·	·	·	2.5	·	·	0.4	76.2	78	-22	12	10	·	·
		Münchberg	536	·	·	8.9	4.1	·	·	·	·	·	·	11.3	·	0.1	2.9	0.9	3.8	4.5	5.8	·	·	1.7	·	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	51.1	57	-38	11	9	·	·
		Schönwald	690	·	·	19.1	9.8	·	·	·	·	·	0.3	7.1	0.2	·	8.1	·	0.8	2.3	11.1	·	0.0	2.9	·	0.5	6.5	0.0	0.2	0.2	0.1	·	·	·	69.2	78	-20	15	8	·	·
		Heinersberg	570	·	·	14.0	4.5	·	·	·	·	·	0.4	19.5	0.1	0.2	0.9	0.1	1.0	0.2	10.9	0.3	0.1	2.5	·	0.3	5.8	0.1	·	1.9	·	·	·	·	62.8	94	-4	18	8	·	·
		Hof	476	·	·	2.6	4.6	0.1	·	·	·	·	1.7	·	·	0.8	1.1	0.1	1.1	·	7.3	0.0	·	1.3	·	0.4	13.3	·	·	0.0	0.2	·	·	·	34.6	45	-41	13	8	·	·
		Gefell	563	·	5.2	7.5	10.4	·	·	·	·	·	0.7	·	·	2.5	4.0	·	6.9	·	6.1	0.2	0.4	0.3	0.1	9.0	15.3	0.1	0.1	2.4	0.3	·	·	·	71.5			18	10	·	·
		Blankenberg	498	·	3.5	8.7	1.4	1.0	0.0	0.0	·	0.0	4.3	0.0	1.5	5.3	5.8	1.0	2.7	0.1	5.2	0.9	0.0	·	·	0.5	17.8	0.0	·	0.2	·	0.1	0.2	0.0	60.2	76	-19	18	12	·	·
		~~Dobra~~ ×	~~700~~	·	4.4	9.1	3.6	·	·	·	·	·	3.9	2.9	·	0.5	1.0	·	9.0	3.9	13.5	0.2	·	0.4	·	·	17.9	·	·	·	·	·	·	·	70.3	71	-29	13	10	·	·
		Saaletalsperre	412	·	3.9	15.9	5.2	·	·	·	·	·	1.4	·	·	11.9	1.5	0.0	0.7	·	3.2	0.2	0.8	·	0.1	3.2	18.1	·	0.5	0.0	1.5	·	·	·	68.1			15	10	·	·
		Schleiz	440	·	2.8	14.8	13.8	0.1	0.1	·	·	·	6.4	·	·	10.5	0.1	·	2.1	0.2	5.6	2.7	0.1	0.1	0.0	2.2	16.4	0.1	0.1	0.0	9.4	·	0.2	·	87.8	120	+15	20	11	·	·
		Ziegenrück	330	·	1.7	6.4	7.6	0.1	0.0	0.0	·	·	12.7	0.0	·	1.7	2.4	·	0.2	0.9	4.1	2.5	1.0	·	0.3	0.8	7.8	·	6.2	0.1	0.1	0.0	0.0	·	56.6	83	-12	18	11	·	·
	Loquitz	Obernеuhüttendorf	500	·	·	11.4	2.0	·	·	·	·	·	21.5	·	10.3	0.6	2.3	2.3	2.2	1.1	8.0	0.2	0.1	·	0.6	5.6	8.9	·	·	0.3	5.9	0.1	0.0	·	83.4	116	+11	18	12	·	·
		Schmiedefeld	756	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	7.9	·	0.2	0.3	0.8	1.8	13.1	5.6	9.0	0.3	1.1	·	6.5	7.0	5.9	·	·	3.2	0.3	·	·	·	67.6	80	-17	16	11	·	·
		Probstzella	343	0.0	0.2	15.7	1.5	·	·	·	·	·	4.6	0.0	3.5	0.4	1.6	0.2	4.4	1.4	4.4	0.0	1.0	·	7.1	2.9	8.9	·	·	2.1	0.4	·	·	·	60.3	83	-12	17	13	·	·
		Ruppersdorf	550	·	1.2	11.3	2.0	0.2	·	·	·	·	2.6	·	0.0	0.3	4.1	4.2	3.0	0.4	6.6	0.7	2.3	·	0.6	9.9	10.6	·	1.1	0.3	5.0	·	·	·	66.4	85	-12	19	13	·	·
		Leutenberg	295	·	1.6	15.0	1.2	·	·	·	·	·	5.4	·	·	0.2	1.6	·	·	2.2	3.9	0.4	2.2	·	16.0	5.6	13.0	·	·	1.8	0.6	·	·	·	70.7	105	+3	15	12	·	·
	S.	Eyba	550	·	1.0	6.0	3.3	·	·	·	·	·	3.4	0.2	0.0	0.0	0.9	0.1	1.7	0.9	4.2	0.4	1.8	·	13.0	6.1	8.3	·	0.0	17.2	1.2	0.0	0.0	·	69.7			17	12	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	648	·	·	·	17.4	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	1.2	4.3	1.4	7.9	·	3.2	·	1.4	11.7	11.2	·	·	·	1.3	·	·	·	63.1	74	-22	11	11	·	·
		Neuhaus-Igelshieb	835	·	3.3	3.2	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	0.9	3.4	1.8	3.3	2.5	6.2	0.0	1.6	0.0	6.2	5.6	9.6	0.1	0.0	1.7	0.3	·	·	·	61.5	57	-47	16	13	·	·
		Blankenburg	226	·	0.8	0.7	4.0	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.0	0.8	·	1.6	4.2	2.9	0.6	·	·	3.5	6.5	3.6	·	·	1.1	2.3	·	·	·	33.9	66	-25	14	10	·	·
		Pennewitz	465	·	·	5.4	0.5	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.3	1.0	0.8	1.6	2.4	6.3	0.5	1.8	·	3.2	11.3	6.7	·	·	1.2	0.7	·	·	·	44.5			16	10	·	·
	Ilm bis Schwarza	Remda	320	·	·	2.1	1.1	·	·	·	·	0.0	5.1	·	·	·	0.5	0.0	3.3	1.9	2.1	1.9	0.0	0.1	0.0	4.9	1.8	·	·	1.2	·	·	·	·	32.0	54	-27	12	10	·	·
		Friedebach	300	·	1.2	3.3	1.1	·	·	·	·	0.0	0.4	·	·	0.2	2.6	2.0	0.0	1.8	3.5	0.5	1.5	·	·	4.5	7.5	·	·	1.0	2.6	·	·	·	33.7			15	12	·	·
		Hummelshain	310	·	2.8	4.8	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	2.8	3.8	·	1.2	3.3	0.4	·	·	0.4	2.0	9.5	·	0.5	·	1.6	·	·	·	48.2	70	-21	14	11	·	·
		Drößnitz	420	·	·	2.6	0.8	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.5	0.5	1.0	4.0	0.0	2.9	·	·	·	0.7	6.3	1.4	3.2	·	13.0	3.2	·	·	·	40.8	70	-18	14	8	·	·
		Stadtroda	260	·	3.2	2.6	0.7	·	·	·	·	·	0.6	·	·	12.3	1.5	0.3	5.0	0.1	2.6	·	·	·	0.2	1.6	6.5	·	·	1.2	3.2	0.1	·	·	41.7	65	-23	16	10	·	·
		Jena	155	·	5.9	1.8	11.5	·	·	·	·	·	6.6	·	·	0.1	0.8	1.1	2.0	0.0	1.9	0.0	0.0	·	1.5	3.6	6.7	·	0.1	3.5	1.3	0.2	·	·	48.6	83	-10	16	12	·	·
		Wetzdorf	328	0.1	0.8	5.2	0.1	·	·	·	·	·	7.9	·	·	3.4	0.5	0.4	2.8	·	0.7	0.6	·	·	0.4	3.6	5.0	·	·	1.9	2.6	·	·	·	36.0	56	-28	16	8	·	·

× Rodeck 660

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Saale	Ilm	Schmücke	910	·	·	9.7		·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	3.4	0.8	12.5	8.5	14.0	·	5.0	·	1.5	23.4	23.3	·	·	2.4	1.5	·	·	·	106.6	143	+32	13	11	·	·
		Ilmenau	500	·	0.2	10.1	0.2	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.6	5.1	4.2	2.4	7.6	0.0	1.7	·	8.4	9.1	8.0	·	0.2	4.7	·	·	·	·	63.7	108	+ 7	15	11	·	·
		Stadtilm	376	·	·	2.6	0.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	0.5	0.0	0.3	0.6	3.6	0.8	0.1	·	0.2	8.3	5.1	·	1.0	2.4	0.5	0.2	·	·	26.5	43	-36	16	6	·	·
		Tiefborn	308	·	·	2.1	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.7	2.8	·	2.4	·	·	·	0.2	8.1	1.1	·	·	0.2	0.3	·	·	·	29.9	46	-36	11	7	·	·
		Weimar	222	·	·	8.2	1.1	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.2	0.0	2.1	2.7	·	1.6	1.4	·	·	0.6	4.9	2.4	·	·	·	0.9	·	·	·	27.6	47	-32	12	9	·	·
		Apolda	200	·	·	15.5	17.4	·	·	·	·	·	3.4	·	·	0.0	·	0.2	4.1	·	0.9	1.0	·	·	0.6	6.3	7.2	·	0.2	0.9	·	·	·	·	63.7			12	7	·	·
	S.	Kösen (Saalhäuser)	126	·	1.5	2.1	0.4	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	4.8	·	·	1.0	·	·	·	4.2	5.7	3.8	·	·	4.4	0.8	·	·	·	36.2	60	-24	11	9	·	·
	Unstrut	Dingelstädt	336	·	5.5	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	4.0	3.3	2.3	2.1	1.2	·	·	·	5.9	6.0	0.7	·	·	2.7	2.4	·	·	·	36.2	52	-33	14	10	·	·
		Eigenrieden	480	·	1.1	0.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	6.0	3.3	4.4	2.9	1.7	0.0	·	·	4.2	7.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.5	·	·	·	32.8	42	-46	13	8	·	·
		Mühlhausen	225	·	0.0	1.7	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	4.2	3.8	0.5	0.2	0.5	·	·	5.1	3.0	6.6	2.4	·	0.0	·	2.4	·	·	·	30.6	53	-27	12	8	·	·
		Langensalza	185	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	12.6	1.0	·	3.2	2.5	·	·	·	2.9	4.6	4.4	·	·	·	0.7	·	1.5	·	46.0	79	-12	11	10	·	·
		Herbsleben	157	·	3.0	12.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.5	0.5	0.0	0.3	·	·	·	1.5	7.5	16.4	·	8.5	·	0.1	·	·	·	53.0	106	+ 3	11	8	·	·
	Unstrut, Gera	Oberhof	797	·	2.6	19.8	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.0	1.3	10.2	2.9	14.0	0.2	0.6	·	2.6	21.5	15.4	·	0.5	4.0	4.1	·	·	·	101.8	87	-15	16	12	·	·
		Arnstadt	288	·	1.0	12.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.4	0.1	0.2	0.1	2.9	0.5	0.4	·	2.3	8.1	12.6	·	0.9	·	1.4	0.1	·	·	44.4			16	8	·	·
		Tambach-Dietharz	450	·	0.9	2.2	·	·	·	·	·	·	7.6	0.1	·	·	1.3	4.7	7.2	0.6	7.8	0.2	0.6	·	0.2	19.4	10.5	0.8	·	0.5	6.0	·	·	·	70.6			17	9	·	·
		Krawinkel	480	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.5	2.1	1.5	0.1	4.4	·	·	0.2	0.3	19.6	8.8	0.2	0.6	0.3	3.0	0.0	·	·	44.3	62	-27	16	8	·	·
		Neudietendorf	248	·	0.1	13.0	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	0.2	1.3	1.0	0.4	1.0	·	·	·	0.1	9.8	13.4	2.6	1.1	3.2	2.1	·	·	2.8	61.5			16	12	·	·
		Erfurt	183	·	·	6.9	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	1.3	0.5	0.1	1.0	0.1	2.0	0.0	0.0	·	0.2	8.4	1.1	·	5.9	0.0	1.4	0.0	·	·	34.9	62	-22	12	8	·	·
	Unstrut	Schloßvippach	168	·	·	12.9	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	0.4	0.0	0.1	2.1	·	0.8	·	·	·	3.6	8.6	4.1	·	·	0.7	1.5	·	·	·	48.4	92	- 4	11	7	·	·
		Buttstädt	192	·	0.0	3.0	6.3	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.3	·	·	·	2.5	4.6	5.6	·	·	0.8	0.9	·	·	·	27.9	48	-29	9	6	·	·
		Leubingen	130	·	·	6.8	0.0	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.6	0.4	·	·	·	1.1	15.4	4.2	0.4	·	·	4.5	·	·	·	35.0	66	-13	10	6	·	·
	Unstrut, Helbe	Keula	423	0.2	1.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.3	1.5	1.8	2.9	1.2	0.0	·	·	4.0	5.2	11.3	·	·	0.0	2.7	·	·	·	34.3	49	-36	12	10	·	·
		Groß Berndten	400	0.3	0.0	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.9	2.4	1.5	1.0	3.4	0.6	·	·	1.3	7.6	1.0	0.0	·	1.0	2.8	·	0.0	·	28.8	48	-31	14	10	·	·
		Ebeleben	285	4.2	1.4	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.5	4.0	1.3	1.0	·	·	·	2.0	8.0	5.6	·	·		0.9	·	1.0	·	47.7	68	-20	13	12	·	·
		Greußen	163	·	1.3	12.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.6	0.0	1.0	1.0	·	·	·	5.9	4.0	0.7		0.0		0.0	1.3	0.0	·	28.1	58	-20	9	7	·	·
	Unstrut	Worbis	330	·	11.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	7.0	1.7	10.8	3.0	3.0	·	·	·	10.0	9.0	·	·	·	0.0	2.0	·	·	·	61.4	85	-11	11	11	·	·
		Sondershausen	186	0.1	0.4	3.1	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	0.3	·	·	2.3	1.6	0.2	2.2	0.1	·	·	0.8	13.8	6.0	·	·	1.2	1.7	0.0	·	·	40.5	72	-16	15	8	·	·
		Heldrungen	127	·	·	7.4	4.5	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	·	·	0.0	0.1	3.1	·	1.7	0.3	·	·	5.1	5.3	3.4	·	·	2.3	0.2	·	·	·	34.0	63	-20	11	8	·	·
		Frankenhausen	130	1.1	·	8.3	0.0	·	·	·	·	0.3	0.0	·	0.4	0.0	0.0	2.7	4.4	0.0	3.0	2.6	·	·	7.1	3.4	5.2	·	0.0	0.4	·	·	0.0	·	38.9	72	-15	12	9	·	·
	Unstrut, Helme	Clettenberg	245	·	3.9	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	1.2	3.8	1.6	6.4	0.3	0.7	·	3.5	10.3	8.1	·	·	1.6	14.4	·	1.6	·	71.6	100	0	15	13	·	·
		Sachsa	335	4.8	2.8	5.6	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.4	0.0	2.4	3.0	9.1	3.2	5.2	1.5	0.2	0.0	4.5	15.0	2.2	0.1	·	1.1	9.8	·	4.5	0.0	81.4	91	- 8	13	16	·	·
		Sülzhayn	320	6.7	1.6	4.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	2.2	10.3	12.6	1.5	2.6	1.2	·	·	2.5	11.0	3.0	0.2	·	6.3	12.9	·	·	·	79.6	104	+ 3	16	14	·	·
		Nordhausen	246	8.3	1.2	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.2	0.1	0.4	3.7	0.8	4.4	0.0	0.8	·	3.1	8.2	4.4	0.0	·	3.2	7.8	·	·	·	56.2	88	- 8	16	11	·	·
		Kelbra	155	3.0	3.0	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.6	·	3.0	6.2	0.0	2.4	·	·	·	7.5	3.4	4.0	·	·	0.0	2.1	·	0.1	·	41.7	75	-14	13	10	·	·
		Sangerhausen	182	·	0.4	1.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.6	·	2.9	·	·	·	6.4	5.7	11.5	·	·	5.3	1.2	0.4	·	·	40.0	73	-15	12	8	·	·
	Unstrut	Reinsdorf	114	·	·	17.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.9	0.2	2.9	0.7	·	·	7.9	5.9	7.0	·	·	1.4	19.2	·	·	·	64.6	125	+13	12	7	·	·
		Bibra	170	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.7	·	0.0	2.1	0.1	1.2	·	6.2	5.1	5.6	·	0.2	0.3	9.6	·	·	·	39.7	65	-22	11	8	·	·
	Saale	Goseck	146	·	1.8	4.6	·	·	·	·	·	·	10.8	·	·	·	·	·	1.6	·	3.6	·	·	0.2	7.8	4.5	3.8	·	2.1	2.5	·	·	·	·	43.3	80	-11	11	10	·	·
		Lützen	120	·	·	1.9	0.0	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	11.7	4.1	3.8	·	0.0	0.7	2.2	·	·	·	31.3	51	-30	8	7	·	·
		Merseburg	93	0.0	0.0	3.1	1.4	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.4	1.1	·	1.7	0.5	0.0	0.1	15.0	4.9	5.3	·	0.2	19.4	1.7	·	·	·	55.3	100	0	14	9	·	·
		Schafstädt	146	·	·	3.5	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	1.8	·	1.1	·	12.5	4.5	2.7	·	·	11.6	4.8	·	·	·	44.0	86	- 7	10	9	·	·
	Weiße Elster	Bad Elster	500	0.8	·	14.7	4.6	·	·	·	·	·	2.6	1.5	0.3	·	10.3	0.5	1.1	0.0	5.2	1.1	0.0	1.4	0.1	2.1	7.7	0.1	0.0	·	0.0	0.2	0.0	·	52.3	57	-40	17	10	·	·
		Raun	560	·	·	13.8	10.4	·	·	·	·	·	0.1	1.9	0.5	·	12.5	·	0.9	1.1	5.6	1.5	0.1	0.4	0.3	2.2	5.1	·	·	·	0.5	0.4	·	·	57.3	70	-24	17	9	·	·
		Markneukirchen	520	·	·	11.8	7.9	·	·	·	·	·	1.1	0.4	·	·	14.3	0.2	0.0	0.1	9.4	3.6	0.4	4.8	0.5	1.7	4.9	0.2	0.4	·	·	2.0	·	·	63.7	63	-37	17	10	·	·
		Oelsnitz i. V.	408	·	·	23.7	4.7	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.0	·	·	·	1.0	5.6	3.0	2.1	1.0	·	5.3	7.9	0.1	0.1	1.2	0.0	0.2	0.0	0.0	57.1	68	-27	14	11	·	·
		Grobau	560	·	0.1	5.8	9.6	0.0	·	·	·	·	0.2	·	0.2	1.0	0.0	·	2.0	0.2	4.0	0.0	1.2	4.0	·	14.1	16.6	0.1	0.0	1.0	0.1	0.2	0.0	·	60.6	84	-12	17	10	·	·
		Plauen	369	·	·	20.3	3.6	·	·	·	·	·	1.0	·	0.0	1.9	0.0	0.0	2.1	0.3	4.2	1.6	0.1	0.5	0.0	9.9	12.7	0.0	·	0.0	1.4	·	·	·	61.2	74	-21	13	10	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	≥0,1	⊠
Saale	W. Elster Weida	Falkenstein	595	.	.	14.3	18.5	0.1	.	.	.	.	0.3	.	.	.	6.4	.	6.6	0.2	3.6	0.7	0.3	0.6	0.9	0.2	13.2	0.6	0.2	10.8	0.1	0.2	.	.	85.8	0.4	-16	19	6	.	.
		Bensgrün	480	.	.	6.7	1.0	.	.	.	.	.	0.3	.	.	1.0	1.2	2.5	2.3	1.4	3.0	0.2	0.8	.	0.2	1.5	14.6	0.1	.	4.3	2.8	0.1	.	.	43.4	58	-37	18	12	.	.
	Weiße Elster	Eich	450	.	.	16.5	20.5	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	0.5	6.9	0.0	8.7	0.9	3.8	0.1	1.4	0.0	1.2	5.6	17.5	0.9	0.2	18.9	1.6	.	.	.	105.2	177	+70	16	11	.	.
		Greiz	284	.	.	8.4	13.9	.	.	.	.	.	0.9	0.0	.	2.9	0.4	0.0	0.2	3.5	2.7	0.7	1.2	.	0.5	3.7	13.0	.	.	0.0	5.2	.	.	.	56.0	75	-19	14	9	.	.
	W. Elster Weida	Zeulenroda	432	.	.	9.7	3.7	.	.	.	.	.	0.7	0.0	.	6.7	0.5	.	.	4.8	2.7	0.0	1.0	.	.	1.4	13.4	0.5	0.3	0.0	3.1	.	.	.	53.3	75	-18	13	9	.	.
		Weida	235	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.5	.	.	0.8	.	1.0	.	.	.	0.0	0.7	6.4	.	.	.	4.1	.	.	.	33.7	57	-33	7	5	.	.
		Auma	405	.	2.5	9.2	5.2	.	.	.	.	.	0.8	.	.	18.9	0.2	.	.	0.0	2.2	.	0.9	0.2		0.8	10.9	.	0.2	3.0	0.5	0.1	.	.	55.6	78	-16	15	7	.	.
	Weiße Elster	Gera	235	.	0.3	9.7	0.3	.	.	.	.	.	0.2	.	.	2.6	0.2	0.6	0.7	0.3	1.9	0.4	.	.	1.7	1.3	3.9	0.1	4.8	.	0.1	.	.	.	29.7	47	-31	11	7	.	.
		Münchenbernsdorf	335	.	.	4.2	4.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	10.3	0.8	.	1.0	.	1.4	0.6	.	.	.	0.5	3.4	.	2.6	.	0.1	.	.	.	29.7	44	-37	12	7	.	.
		Seifartsdorf	215	.	.	5.3	8.1	.	.	.	.	.	3.0	.	.	4.3	.	0.0	5.7	.	.	0.0	.	.	0.7	1.6	3.8	.	0.7	.	2.1	.	.	.	35.3	53	-31	10	8	.	.
		Zeitz	175	.	1.8	5.4	5.3	.	.	.	.	.	2.7	.	.	1.3	.	0.8	1.2	.	1.3	.	.	.	2.8	1.7	1.2	.	6.2	.	2.0	.	.	.	39.7	64	-23	13	12	.	.
		Pegau	129	.	.	2.7	1.8	0.1	.	.	.	.	0.3	.	.	0.8	.	5.5	0.4	.	2.3	.	1.6	.	10.6	3.9	1.1	.	3.6	0.7	0.6	.	.	.	42.0	78	-12	15	9	.	.
		Heuckewalde	284	.	2.3	6.5	4.3	.	.	.	.	.	4.1	.	.	11.1	.	2.1	.	0.7	0.9	.	.	.	0.1	1.0	2.6	0.1	2.6	.	5.3	0.1	.	.	44.1	69	-20	15	10	.	.
		Meuselwitz	170	.	.	5.8	2.7	.	.	.	.	.	0.7	.	0.3	3.0	0.2	0.4	2.3	.	1.3	.	.	.	1.7	1.4	5.8	0.1	2.1	0.6	1.5	.	.	.	35.3	52	-33	16	10	.	.
	Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	.	.	1.8	2.4	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.8	0.5	0.0	0.6	2.5	1.9	1.1	0.2	0.0	0.8	1.3	10.4	1.7	1.0	0.2	1.4	.	.	.	34.6			16	10	.	.
		Gößnitz	210	.	.	9.4	9.3	.	.	.	.	.	8.0	0.2	.	10.0	0.3	0.0	0.5	0.9	0.0	.	.	.	1.8	0.0	15.1	3.0	0.4	.	7.3	.	.	.	59.0	83	-12	14	8	.	.
		Vollmershain	253	.	.	2.5	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	0.4	.	.	0.0	1.4	1.5	.	.	.	0.8	1.0.2	1.4	1.3	0.9	.	.	.	.	.	29.8			11	8	.	.
		Altenburg	198	.	.	6.5	8.3	.	.	.	.	.	3.0	.	.	6.3	0.3	0.3	0.5	.	2.1	.	0.0	.	5.2	1.6	5.0	0.1	1.3	.	2.7	.	.	.	43.2	63	-25	14	10	.	.
		Altmörbitz	198	.	.	5.2	27.3	.	.	.	.	.	0.9	.	.	5.8	0.2	.	0.3	.	3.8	0.1	.	1.2	10.4	1.3	8.7	0.9	.	.	8.6	.	.	.	74.1	96	-3	14	9	.	.
		Borna	140	.	.	3.7	20.4	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	0.1	.	0.4	3.1	.	4.6	.	0.5	0.5	12.3	2.6	2.8	.	2.4	.	3.4	.	.	.	57.0	78	-16	15	9	.	.
		Leipzig	114	.	.	1.9	0.4	.	1.4	.	.	.	0.7	.	.	0.0	.	1.0	0.5	0.0	1.4	0.4	1.7	1.3	10.4	5.1	7.5	0.5	17.6	1.8	1.2	.	.	.	68.8	103	+2	17	12	.	.
	Weiße Elster	Naunhof	132	.	.	0.3	2.6	19.5	.	.	.	.	0.5	.	.	0.5	.	0.7	2.0	.	0.9	2.1		8.5	10.4	2.3	3.5	.	2.1	2.5	2.8	.	.	.	76.2	112	+7	16	11	.	.
		Cunnersdorf	130	.	0.1	2.4	14.6	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	8.2	3.5	0.2	1.0	2.1	0.3	1.0	7.6.7	4.6	4.6	0.1	1.1	5.8	10.4	0.1	0.1	.	84.6	137	+20	20	14	.	.
	S.	Halle a. S.	102	.	0.0	1.5	4.2	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.6	1.5	0.0	1.6	5.7	0.0	0.0	10.7	5.2	7.2	.	0.4	9.0	0.7	.	.	.	55.7	95	-3	12	9	.	.
	Sulza	Eisleben	160	.	.	8.1	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.5	.	1.6	.	.	.	7.1.4	4.2	8.4	0.2	.	1.7	1.8	.	.	.	41.1	76	-13	11	8	.	.
		Hohelinde	297	.	3.2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	5.1	.	4.1	.	.	.	8.7	7.6	8.6	.	.	3.1	.	.	.	.	44.6	68	-21	9	9	.	.
		Müllerdorf	90	.	.	3.7	1.0	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.1	0.0	0.9	2.7	.	.	13.8	5.8	3.0	.	.	0.1	0.0	.	.	.	35.1	(69)	(-16)	11	8	.	.
	S.	Rothenburg	68	.	4.5	6.7	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	10.9	11.1	12.4	.	.	1.4	.	.	.	.	64.8	123	+12	8	8	.	.
	Wipper	Hayn	435	.	0.1	1.1.9	.	.	0.6	.	.	0.0	.	.	0.5	0.2	0.0	0.6	3.9	0.1	1.0	.	0.2	0.0	4.2	9.2	11.3	0.0	0.0	2.1	9.4	.	.	.	55.9	78	-16	15	8	.	.
		Wippra	215	.	0.0	1.4.1	.	.	1.5	.	.	.	.	.	0.1	0.0	0.0	0.5	2.1	.	2.5	.	.	.	1.1.4	2.1	6.4	0.0	1.1	.	0.8	.	.	.	57.8	100	0	11	9	.	.
		Sandersleben	185	.	2.1	2.8	1.8	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	4.2	.	0.1	3.3	.	2.5	0.6	.	.	2.6.2	1.0	10.5	.	1.2	4.5	13.5	.	.	.	86.5	(158)	(+32)	16	12	.	.
		Stangerode	203	.	.	1.4.4	0.2	.	1.0	.	.	.	.	.	.	0.8	.	0.7	6.0	.	1.9	0.4	.	.	1.3.7	7.1	6.8	.	3.4	1.2	8.4	.	.	.	66.0	118	+10	14	10	.	.
	S.	Bernburg	66	0.0	0.4	6.0	16.3	0.0	0.9	.	.	.	.	0.1	0.0	1.1	0.0	2.6	7.3	0.0	2.9	1.5	0.0	1.5	4.1.2	9.0	17.4	0.0	0.0	0.3	17.1	.	0.0	.	127.6	232	+73	16	12	.	.
	Fuhne	Landsberg (Bez. Halle)	103	.	0.2	3.2	3.0	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	0.9	0.3	2.1	2.0	.	2.4	2.3.3	7.7	4.6	.	3.5	1.3	1.0	.	.	.	62.3	109	+5	16	13	.	.
		Glauzig	80	.	.	4.2	5.5	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.2	.	0.2	4.1	1.8	.	.	0.3	2.3	3.2.8	6.3	12.5	.	3.9	3.6	1.9	.	.	0.0	79.6	138	+22	14	11	.	.
		Quellendorf	78	.	.	9.2	2.9	.	4.4	.	.	.	.	.	.	0.0	.	1.5	3.1	0.4	2.5	.	.	1.5	3.2.4	6.6	18.6	.	19.2	1.0	5.0	.	.	0.3	114.5	138	+57	15	13	.	.
	Bode	Brocken	1142	0.7	1.4	2.7.4	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	0.5	1.0	0.2	8.9	19.2	0.0	2.9	0.1	1.4	0.0	16.8	5.9.1	6.1	0.3	0.0	5.5	18.8	.	.	.	169.7	123	+32	17	12	.	.
		Schierke	613	3.6	3.6	1.7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	9.5	12.5	.	3.0	.	.	.	6.0	23.5	8.7	.	0.3	1.4	16.5	0.0	.	.	107.2	(97)	(-3)	13	11	.	.
		Königskrug	756	.	1.7.0	1.9.8	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	1.8	.	5.2	6.4	24.0	1.0	2.7	0.2	1.0	0.2	2.5	30.6	5.2	0.2	.	3.5	8.9	.	.	.	130.4	96	-6	19	14	.	.
		Rübeland	420	0.8	1.3	12.3	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.2	0.4	.	3.2	4.6	.	2.1	1.6	.	.	13.9	7.8	9.5	1.1	.	14.6	17.6	.	.	.	93.1	131	+22	16	13	.	.
		Benneckenstein	515	.	1.2	1.4	0.0	.	0.1	.	.	.	.	.	1.1	0.1	0.8	1.6	8.0	0.1	2.1	0.1	0.4	.	5.1	6.0	4.5	0.1	0.0	2.6	24.1	.	.	.	62.4	78	-18	18	11	.	.
		Allrode	431	.	1.8	1.4.0	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	10.0	2.0	2.0	1.5	1.8	.	.	.	2.0	22.0	20.0	1.0	.	1.5	1.4.0	.	.	.	100.8	158	+37	14	14	.	.
		Quedlinburg	124	.	.	8.1	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.3	.	.	1.5	1.3	.	0.9	0.2	.	.	20.5	13.1	5.4	0.1	1.9	1.7.2	32.1	.	.	.	104.3	170	+43	14	9	.	.
		Blankenbg. (Schieferb.)	228	.	2.0	8.4	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.1	0.1	0.1	4.4	2.3	0.0	1.4	0.5	.	.	13.8	12.0	10.2	0.0	.	13.5	18.3	.	.	.	81.1	142	+26	14	10	.	.
	Bode, Selke	Harzgerode	398	.	.	1.2.2	.	.	3.4	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	2.0	.	1.6	0.1	.	.	13.8	8.3	9.4	.	1.1	3.9	9.6	.	.	.	66.8	110	+6	12	10	.	.
		Reinstedt	135	.	.	2.3.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	2.5	3.0	0.2	.	1.5	.	.	3.1.1	10.2	6.6	0.5	1.6	0.9	13.1	.	.	.	102.6	(169)	(+42)	14	10	.	.
		Ballenstedt	230	.	.	1.3.5	0.2	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.3	0.2	1.6	5.2	.	2.0	4.8	.	.	2.7.4	10.6	9.8	0.3	8.0	1.1	7.6	0.2	.	.	87.4	138	+24	16	11	.	.

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⊠
Saale	Bode	Gröningen	94	·	·	4.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	2.0	2.6	·	1.9	2.3	0.6	·	30.0	12.2	8.8	0.4	0.3	3.6	21.5	·	·	·	91.3	160	+34	16	10	·	·
		Wernigerode(Schul.)	237	·	1.5	18.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.7	·	4.4	4.5	·	1.5	1.2	0.6	0.3	28.5	19.2	3.9	0.1	0.1	1.5	8.9	·	·	·	95.9	152	+33	17	11	·	·
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	0.1	2.9	18.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.2	3.3	0.4	·	1.3	2.5	0.1	·	17.1	46.8	3.7	·	·	12.4	0.8	0.1	·	·	109.7	164	+43	15	9	·	·
		Hötensleben	100	·	2.1	6.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.3	4.8	0.6	·	1.3	0.3	·	·	31.4	18.0	5.7	0.9	4.0	0.5	1.5	·	·	·	77.6	126	(+18)	14	9	·	·
		Röderhof	200	·	2.7	4.7	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.4	0.2	2.4	0.6	·	2.5	0.1	0.4	·	24.5	14.9	10.0	0.0	0.6	0.0	2.1	5.8	·	·	71.9	101	+1	15	9	·	·
	Bode	Seehausen	135	0.3	1.0	10.8	11.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.7	0.2	0.1	1.5	0.2	·	·	35.7	32.8	10.4	1.1	1.7	11.4	5.0	·	·	·	128.4	210	+67	17	12	·	·
		Wolmirsleben	70	·	·	2.0	6.9	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.1	·	3.5	0.3	0.3	·	38.5	11.5	4.8	1.5	6.9	16.4	16.3	·	·	·	119.6	200	+60	15	13	·	·
		Leopoldshall	70	·	3.2	2.2	5.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	4.0	4.3	0.2	1.6	1.4	0.0	0.3	39.1	8.7	13.4	0.5	8.6	0.6	18.3	·	·	·	112.1	181	+50	17	12	·	·
	s.	Kalbe	60	·	0.4	2.0	28.5	0.4	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	4.1	1.0	·	3.7	0.2	·	2.3	30.0	9.8	7.7	·	2.0	·	6.7	·	·	·	99.1	187	+46	15	11	·	·
Havel bis Saale	Ohre bis Saale	Serno	120	·	0.4	3.0	3.4	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	1.0	·	2.6	·	·	7.2	40.4	17.6	6.8	·	1.8	17.4	16.4	·	·	·	125.0	(195)	(+61)	14	13	·	·
		Zerbst	71	·	2.7	1.8	1.9	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	9.6	1.8	0.2	·	1.3	·	·	4.4	44.0	7.3	5.7	0.1	1.2	4.1	9.8	·	·	·	95.9	155	+34	15	13	·	·
		Schönebeck	52	·	·	6.6	32.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	3.6	·	1.8	·	0.7	1.3	30.0	·	3.0	1.5	3.9	1.4	18.0	·	·	·	106.6	191	+51	14	12	·	·
		Magdeburg	56	0.0	6.7	5.8	0.5	0.3	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	3.6	0.0	0.2	0.0	1.4	0.0	0.1	1.6	27.8	20.1	8.4	0.4	2.9.8	19.4	1.8	0.0	·	·	127.9	229	+72	16	11	·	·
		Loburg	75	·	2.6	5.3	1.5	0.6	3.2	·	·	·	·	0.9	·	0.6	·	4.8	1.9	·	1.6	·	0.6	5.2	35.7	16.1	11.2	·	6.6	5.9	1.1	·	0.1	·	105.5	(174)	(+45)	19	14	·	·
	Ohre	Zum Giebel	59	1.4	0.9	5.5	1.2	5.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	3.0	·	0.3	2.9	0.0	0.0	0.1	·	30.0	70.6	0.7	·	0.4	1.0	·	·	·	·	123.7	188	+58	15	9	·	·
		~~Mieste~~ *	~~57~~	0.6	·	3.6	60.3	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	5.7	·	13.2	2.1	1.6	0.1	·	1.5	35.9	34.1	2.4	·	1.9	·	·	·	·	·	163.6	(260)	(+106)	14	11	·	·
		Kalvörde	65	·	0.1	19.7	41.7	4.3	·	·	·	1.3	0.6	·	·	·	0.2	5.6	3.3	5.4	2.2	0.3	·	0.0	45.2	24.1	2.1	·	10.4	0.5	2.0	·	·	·	169.0	264	+105	18	13	·	·
		Born	66	·	4.2	3.9	10.2	14.9	·	·	·	1.0	0.3	·	·	·	·	0.1	2.0	3.5	2.1	4.0	·	·	59.2	21.3	8.8	3.9	13.4	0.6	6.6	·	·	·	160.0	254	+97	18	15	·	·
		Alt Haldensleben	66	3.4	2.3	13.7	5.7	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.7	·	0.4	·	·	0.5	0.6	44.3	16.5	6.6	0.1	0.3	13.1	3.2	·	·	·	111.5	178	+49	17	10	·	·
		Mose	55	·	1.5	4.5	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	2.9	2.1	·	0.1	1.7	2.6	0.7	·	1.7	47.8	10.7	18.7	·	4.5	17.0	1.7	·	·	·	129.7	207	+62	17	13	·	·
	Elbe	Parey	37	·	0.6	3.5	1.8	0.7	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.9	0.9	1.6	1.7	·	0.1	1.2	27.5	14.4	5.6	·	1.7	25.4	4.8	·	·	·	95.0	151	+32	17	12	·	·
		Landsbg.(Kr. Stendal)	110	·	3.4	6.6	2.1	0.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.6	2.9	0.8	7.5	2.5	·	·	0.3	30.4	30.5	9.5	·	9.0	2.8	0.4	·	·	·	110.3	(167)	(+49)	17	11	·	·
		Tangermünde	50	·	·	2.1	6.2	0.2	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	4.2	0.2	1.1	1.2	·	·	1.3	17.1	19.6	8.5	·	3.2	8.1	·	·	·	·	76.2	119	+12	14	12	·	·
Havel	Spree bis Quelle	Mirow	59	5.9	·	1.9	0.7	2.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	3.0	6.2	2.4	1.6	2.2	·	·	·	·	6.9	35.5	·	·	0.6	·	0.8	·	·	71.1	100	0	14	10	·	·
		Feldberg	90	11.1	·	·	0.5	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	27.8	2.4	3.0	·	0.7	·	·	·	·	4.4	16.5	·	0.3	·	·	6.0	·	·	76.0	112	+8	11	8	·	·
		Bredereiche	47	·	·	0.4	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	15.0	·	·	·	0.8	·	·	·	7.0	14.4	·	9.4	7.6	·	·	·	·	61.2	98	−1	10	7	·	·
		Knehden	71	·	·	0.9	1.8	15.1	·	·	·	·	·	0.3	·	·	7.5	2.1	·	·	1.5	0.2	·	·	0.3	6.2	6.6	·	24.2	4.5	·	·	·	·	71.2	116	+10	13	9	·	·
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	·	·	4.2	1.7	4.3	·	·	·	·	·	·	·	1.2	6.4	1.9	·	1.7	·	·	·	0.3	8.7	3.6	·	4.5	2.7	·	·	·	·	41.2	68	−19	12	11	·	·
		Liebenwalde	43	3.7	·	·	4.6	6.9	2.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	4.5	2.3	·	2.5	·	0.0	0.7	12	24.2	1.5	1.1	2.1	7.9	0.4	·	·	·	66.9	122	+12	16	14	·	·
		Oranienburg	35	1.6	0.0	0.9	3.6	0.0	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	1.5	2.9	4.6	·	0.9	0.0	0.2	1.0	1.6	16.6	0.4	0.0	4.7	8.0	0.7	·	·	·	49.3	81	−12	16	10	·	·
		~~Kremmen~~ **	~~48~~	3.8	0.5	3.6	3.2	1.7	2.7	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	12.0	0.7	·	0.7	·	·	0.3	2.2	18.7	2.3	·	19.2	5.0	·	·	·	·	76.6	118	+12	15	11	·	·
	Spree	Sohland	306	·	1.7	2.5	0.1	·	0.0	·	·	·	2.9	·	1.4	0.0	0.4	5.2	·	·	15.6	0.1	0.9	15.2	34.1	14.9	4.2	0.1	23.6	0.1	7.7	2.1	0.3	·	133.1	175	+57	20	13	·	·
		Bautzen	202	·	4.3	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.7	0.0	0.5	14.5	4.3	·	14.8	42.8	15.7	4.7	0.2	4.2	0.3	5.8	·	·	·	113.4	141	+33	15	11	·	·
		Löbau	249	·	3.5	2.6	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.3	·	0.0	·	1.0	10.8	3.9	0.1	14.4	43.1	22.7	5.5	0.1	7.4	0.1	13.7	1.5	·	·	133.6	162	+51	17	13	·	·
		Halbendorf	141	·	2.0	6.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	6.0	·	·	5.5	20.0	24.5	7.5	3.5	7.5	1.5	20.0	·	·	·	107.5	132	+26	13	13	·	·
		~~Uhyst~~ +	132	2.9	1.1	6.7	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	2.3	2.7	·	10.3	24.9	21.1	11.7	·	0.2	·	9.3	·	·	·	97.5	134	+25	13	12	·	·
	Spree, Schöps	Königshain	220	·	0.0	5.6	13.2	0.2	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.7	·	·	0.9	2.4	·	6.5	18.1	15.5	5.0	·	0.2	·	22.6	·	·	·	90.9	120	+15	12	8	·	·
		Niesky	180	·	0.3	19.2	3.9	10.2	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	16.8	0.0	·	1.0	1.8	0.0	5.7	16.0	13.9	0.2	·	20.5	·	7.9	·	3.8	·	127.8	180	+57	15	12	·	·
		Rietschen	142	·	0.4	10.4	18.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	0.3	·	0.1	2.2	0.1	6.7	14.2	25.2	8.1	·	14.0	5.7	2.1	·	·	·	114.8	·	·	15	11	·	·
	Spree	Spremberg	125	1.8	3.7	0.4	6.7	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.6	3.4	·	3.9	·	·	4.0	0.2	12.4	20.5	18.9	8.3	·	0.1	·	8.2	0.2	0.1	·	95.4	138	+26	18	12	·	·
		Kottbus (Pumpst.)	70	0.1	1.6	8.4	1.0	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	0.2	1.4	·	0.1	0.0	0.4	0.5	0.2	5.8	15.0	16.5	1.5	·	5.9	8.1	6.9	0.1	0.3	0.0	74.6	117	+11	20	11	·	·
		Preilack	62	·	2.5	3.0	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	3.0	6.5	27.0	0.8	·	16.8	17.3	0.2	0.4	·	·	90.4	155	+52	12	9	·	·
		Burg	57	6.2	7.1	6.7	2.7	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.4	0.1	·	0.4	·	·	8.4	16.7	34.7	0.5	0.1	14.4	23.3	3.2	0.1	0.1	0.1	125.4	202	+63	20	14	·	·
		Muckwar	85	0.3	8.0	1.9	9.1	0.0	·	·	·	·	0.1	0.3	·	1.1	·	·	0.1	0.9	9.7	·	·	18.1	19.1	18.2	1.4	·	8.5	0.9	12.8	·	·	·	110.5	167	+44	17	11	·	·
		Kalau	80	2.4	6.5	14.8	4.8	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.7	·	·	2.5	·	7.2	0.4	·	18.9	23.8	21.5	1.0	·	8.6	0.1	8.9	·	0.8	·	123.0	214	+65	17	12	·	·
		Lübben (Mühlend.)	45	1.4	3.7	2.2	30.9	1.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.1	0.2	0.5	·	3.0	0.3	·	9.3	17.0	20.4	3.9	·	1.0	6.9	11.0	·	7.5	·	120.8	238	+57	19	14	·	·
		Luckau	64	·	4.1	3.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	1.3	·	·	4.1	·	·	16.4	32.3	30.2	1.3	1.2	1.4	33.5	2.1	·	·	·	145.0	264	+95	14	14	·	·

* Kunrau 61 + Spreefurt

** Dörningsbrück 37

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit 🌫
Havel	Spree	Zützen	58	·	3.5	5.1	4.2	2.1	·	·	·	·	·	0.9	·	·	9.3	1.6	·	·	3.0	·	·	12.7	16.3	18.1	7.1	·	4.1	7.8	2.1	·	·	·	97.9	170	+36	15	14	3	·
		Klein Liebitz	59	·	7.8	11.3	7.8	0.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	7.3	2.3	0.2	·	·	0.7	·	3.4	5.7	27.8	0.8	·	45.1	24.2	3.5	0.5	3.3	·	147.7	225	+87	18	12	4	·
		Friedland	45	·	3.2	3.5	0.9	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	0.1	·	0.0	0.2	·	1.6	4.3	10.1	1.4	·	2.1	8.4	20.9	·	2.1	·	67.3	179	+71	15	11	2	·
		Beeskow	44	·	7.7	0.5	1.1	2.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.5	0.4	0.2	·	·	·	·	0.8	3.1	13.0	4.9	0.0	0.5	21.5	4.9	·	0.3	·	70.0	121	+12	15	8	2	·
		Falkenberg	56	19.5	3.8	9.0	4.5	3.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.0	1.6	·	·	·	·	·	·	0.8	25.5	12.0	·	0.5	0.3	36.0	0.3	·	·	117.8	200	+51	14	10	4	·
		Fürstenwalde	39	4.8	5.2	1.5	17.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.2	·	·	·	·	·	0.5	2.3	18.1	15.1	·	2.9	1.0	6.0	·	·	·	78.8	147	+26	14	12	3	·
		Althartmannsdorf	37	0.9	0.5	1.4	18.6	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	1.2	·	0.6	2.1	3.5	32.1	4.2	·	3.5	0.2	4.0	1.9	0.2	·	88.9	156	+33	17	12	3	·
		Leuenberg	116	9.9	6.2	2.4	7.3	·	·	·	0.5	0.5	·	·	0.5	·	6.6	3.6	·	·	1.6	0.4	·	0.3	·	5.1	3.2	·	5.1	10.1	·	·	·	·	64.5	105	+3	16	11	1	·
		Klein Schönebeck	42	20.3	0.2	2.5	9.5	0.4	·	·	·	·	1.0	·	·	·	0.2	·	0.2	·	1.1	0.5	0.0	2.4	2.1	12.3	0.3	·	16.8	31.9	0.8	·	5.5	·	111.5	206	+61	18	12	4	·
	Spr., Dahme	Dahme	86	·	2.0	2.9	5.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	10.0	1.6	0.8	4.5	·	·	13.6	40.9	21.4	5.1	·	1.1	10.3	23.2	·	·	·	151.4	273	+96	16	15	5	·
		Wendisch Buchholz	38	·	2.6	4.5	3.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	2.5	0.4	·	1.0	0.1	0.0	5.3	9.1	24.2	4.3	0.0	0.1	3.8	12.8	·	1.3	·	82.0	158	+30	17	13	2	·
		Storkow	37	1.0	5.5	1.5	1.1	1.1	·	·	·	·	·	·	0.6	0.9	1.0	·	·	·	·	·	2.5	·	·	1.4.8	5.4	·	19.1	3.5	1.0	2.1	·	·	1.1.3	140	+22	13	13	2	·
		Königswusterhausen	37	0.8	1.1	4.5	1.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	5.1	2.4	0.4	0.0	0.6	0.1	0.0	2.8	6.1	23.8	2.4	0.4	6.2	1.8	3.2	10.8	4.9	·	91.1	153	+32	19	14	2	·
	Spr.	Schönow b. Bernau	67	2.1	0.0	0.2	12.6	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	2.3	0.1	0.2	1.0	1.0	9.1	1.1	·	0.3	21.6	12.5	·	·	·	80.0	131	+19	15	11	4	·
		Berlin (Invalidenstr.)	35	12.6	0.1	0.0	2.1	0.4	6.1	·	·	·	2.0	·	·	·	·	3.0	0.0	0.0	1.2	·	0.6	1.4	4.1	10.4	0.0	2.1	10.6	3.6	0.0	·	·	·	60.5	107	+5	15	12	3	·
	H.	Berlin-Dahlem	55	·	·	0.0	0.6	14.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	1.1	·	·	0.6	·	0.2	2.1	10.1	18.4	·	0.1	22.9	22.6	·	·	·	·	96.1	168	+39	12	1	5	·
	Nuthe	Jüterbog (Alt. Lager)	105	·	0.0	1.1	1.0	2.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	1.5	·	3.3	0.0	0.0	9.2	48.4	10.1	0.2	2.1.1	1.4	10.0	·	·	·	·	124.8	245	+114	12	11	4	·
		Mückendorf	55	·	3.6	2.5	4.5	1.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.5	0.1	2.0	0.4	2.1	·	0.0	8.0	15.8	21.8	2.9	·	6.1	8.4	12.5	0.1	0.1	·	93.6	111.1	+39	18	13	3	·
		~~Trebbin~~ *	40	·	·	1.1	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	3.0	·	·	20.2	18.3	·	·	1.9	25.5	56.6	14.0	·	·	·	145.8	269	+91	10	9	5	·
		Treuenbrietzen	61	·	·	12.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	5.4	·	1.5	·	·	9.6	32.4	15.4	·	·	3.5	51.4	14.2	·	·	·	154.1	248	+92	11	11	5	·
		Brück	44	·	0.0	1.8	1.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.2	·	2.3	0.5	·	2.5	·	·	4.1	35.1	21.6	0.1	·	21.1	26.1	0.1	0.1	0.0	0.0	133.5	216	+85	14	10	4	·
	Hauptkanal bis Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	·	0.2	3.6	1.3	0.0	1.3	·	·	·	1.2	0.1	·	·	0.4	1.1	0.2	·	1.1	·	0.0	3.3	12.2	9.1	·	0.2	1.1	58.8	2.1	0.0	·	·	105.1	113	+14	16	12	2	·
		Werder	33	·	0.4	·	1.1	0.9	·	·	·	0.5	1.9	0.0	·	·	2.3	0.2	·	0.5	1.2	·	·	3.5	13.6	9.6	·	0.1	1.8	60.1	10.0	0.1	0.1	·	115.1	192	+55	18	10	3	·
		Brandenburg	32	·	·	0.2	2.0	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	1.8	0.5	0.5	2.3	·	·	3.4	19.4	10.4	4.4	1.6	·	26.5	0.4	·	·	·	85.5	143	+24	15	10	3	·
		Schmerwitz	180	·	0.2	1.9	24.1	·	0.8	·	·	·	0.6	·	·	0.2	0.6	2.2	3.4	0.5	3.0	0.2	0.2	3.9	5.2.0	22.2	1.8.2	0.0	3.3	16.4	22.2	·	·	·	182.1	211	+111	20	12	6	·
		Ziesar	60	1.1	1.8	4.5	2.0	0.3	0.0	·	·	·	0.8	·	·	·	·	0.9	·	0.1	2.3	·	·	4.6	33.6	32.0	8.1	1.2	2.6	13.6	4.8	·	·	·	115.5	184	+53	11	13	3	·
		Krüssau	50	·	0.6	0.0	1.1	1.0	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	8.0	0.9	1.0	3.0	·	·	5.0	38.6	30.6	1.0	3.0	1.8	16.1	1.4.1	·	·	0.1	146.5	224	+81	18	14	4	·
		Genthin	37	·	0.8	5.0	·	0.6	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.1	·	0.4	2.0	·	·	·	26.0	15.0	10.0	·	1.0	29.8	9.8	·	·	·	109.1	164	+43	13	9	4	·
		Sydow	31	·	1.0	1.6	2.5	4.5	·	·	·	·	1.1	·	·	·	1.0	2.0	1.5	1.5	·	·	·	·	20.4	13.4	8.0	·	1.1.6	18.0	·	·	·	·	94.1	141	+30	14	14	4	·
		Rathenow	27																																				
	Hauptkan.	Velten	35	0.8	1.8	2.5	2.2	0.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	2.2	2.5	0.4	·	2.3	·	·	1.5	4.8	14.6	0.5	·	9.8	9.0	6.1	·	·	·	61.8	103	+2	11	12	1	·
		Ebereschenhof	31	0.4	0.9	0.3	0.5	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	2.3	0.6	0.2	·	·	·	·	1.8	9.1	8.8	11.3	0.0	12.5	20.8	9.1	·	0.3	·	90.5	153	+31	11	10	3	·
		Damme	37	·	·	1.6	10.0	1.8	·	·	·	·	1.1	·	·	·	11.3	0.5	0.1	0.5	5.6	·	0.5	2.4	11.3	10.5	·	0.1	9.0	34.0	0.6	0.1	·	·	118.4	184	+51	18	12	5	·
	Rhin	Wolfsbruch	60	0.5	0.5	1.0	2.2	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.1.1	4.0	·	0.8	3.4	0.0	·	0.0	·	3.8	11.4	0.0	0.9	·	·	6.1	0.0	·	1.1.1	11	+20	12	1	1	·
		Neuruppin	42	2.0	0.1	0.6	3.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	3.0	0.2	·	1.6	0.1	·	·	1.1	1.6	9.3	·	1.2	12.9	·	·	·	·	54.6	81	- 8	15	10	1	·
		Fehrbellin	40	·	0.5	·	3.2	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	11.4	2.1	1.5	3.8	0.6	0.8	1.5	6.1	9.9	0.2	3.3	44.2	6.6	·	·	·	·	101.6	180	+48	11	13	2	·
		~~Neu Glienicke~~ **	95	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	15.1	·	1.1	1.2	·	·	·	·	5.1	10.0	·	1.5	0.1	·	·	·	·	40.6	56	-32	1	1	2	·
		Michaelisbruch	25	·	·	1.6	11.0	2.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.2	13.0	1.1	0.8	2.6	·	0.3	0.1	10.0	16.2	8.5	·	1.8	23.5	0.3	·	0.1	·	111.3	188	+ 1	18	12	5	·
	Havel	Freyenstein	80	·	0.6	0.2	1.8	3.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.1	5.1	·	·	0.3	1.3	8.4	14.4	·	·	·	·	1.1	·	·	1.1.1	65	-26	13	1	1	·
		Wittstock	66	0.6	·	·	6.5	2.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.0	0.5	·	3.3	3.6	0.2	·	·	3.2	2.1	6.8	·	11.3	·	0.1	2.1	·	·	45.1	10	-20	15	10	1	·
		Kyritz	44	·	·	1.5	1.1	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.1	·	4.1	5.1	·	1.1	·	4.1	12.8	5.8	·	22.2	·	0.3	·	·	·	68.2	103	+ 3	14	10	2	·
		Havelberg	40	·	·	1.6	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	9.6	2.1	·	·	·	·	4.2	16.1	4.1	·	9.1	·	·	·	·	·	56.5	83	-12	1	1	1	·
Mdg.—Havel	Stepenitz	Meyenburg	86	·	·	3.1	3.5	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	14.1	2.6	·	·	·	·	6.4	14.5	·	·	·	·	·	·	·	51.0	15	-11	8	8	2	·
		Gülitz	60	6.3	·	0.6	3.4	3.1	0.3	·	·	0.1	·	0.1	·	·	2.1	·	·	16.3	3.5	0.4	·	·	4.0	9.5	4.6	·	0.5	20.1	0.3	1.0	·	·	18.2	111	+12	18	11	2	·
		Pritzwalk	66	0.8	1.0	1.4	2.3	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	13.1	1.3	·	·	·	·	4.4	3.6	1.2	·	·	6.4	·	·	·	·	51.1	84	-11	12	10	1	·
		Perleberg	31	·	·	2.1	2.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	1.4	2.1	·	·	1.0	26.0	·	·	·	·	54.4	11	-15	8	1	2	·
		Wittenberge	23	1.6	0.3	0.5	4.4.4	1.6	·	·	·	0.5	·	0.1	·	·	1.8	0.6	·	10.0	1.8	·	0.6	·	12.8	3.8	4.2	·	1.1	15.1	0.1	15.2	·	·	111.1	111	+41	11	12	5	·

* Wolfersdorf 42

** Hohenelse 60

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** **August**

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Mündung bis Havel	Aland	Gardelegen	44	·	6.0	1.5	17.0	0.8	·	·	·	·	1.0	·	·	·	1.0	0.7	10.0	6.0	2.0	·	0.1	·	42.0	27.0	4.0	·	43.0	4.8	2.0	·	·	·	172.9	266	+108	17	14	·	·
		Güssefeld	40	·	0.4	0.8	5.1	3.9	·	·	·	3.9	·	·	·	·	0.4	0.3	3.0	15.9	0.8	·	·	0.2	27.2	18.5	·	0.8	4.9	8.2	5.2	·	·	·	99.5	139	+28	17	10	·	·
		Großschwechten	33	·	1.1	6.6	4.7	1.4	·	·	·	0.1	1.1	·	·	·	·	4.1	1.2	4.7	1.2	·	·	·	17.5	6.9	1.7	·	4.5	4.4	0.1	·	·	·	67.3	92	− 5	16	14	·	·
		Seehausen (Altm.)	21	·	·	1.3	20.2	1.3	·	·	·	0.6	·	·	·	·	6.3	3.6	0.8	9.8	1.0	1.4	0.3	·	18.3	4.5	·	·	11.1	0.1	0.0	0.1	·	·	80.9	116	+11	16	11	·	·
	Elbe	Wendisch Warnow	35	·	0.8	45.0	4.0	2.0	·	·	·	1.9	·	·	·	·	0.9	0.9	0.7	16.6	1.8	·	·	·	8.0	3.2	·	·	·	28.0	·	3.7	·	·	117.3	175	+50	14	10	·	·
		~~benzen~~ *	~~17~~	·	4.6	38.4	4.1	2.3	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	21.3	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	33.3	·	·	·	·	106.9	149	+35	8	8	·	·
	Elde	Röbel	65	2.7	·	3.4	0.6	0.6	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.6	0.5	·	2.6	3.5	·	0.3	·	·	4.6	25.0	·	·	·	·	4.0	·	·	50.4	78	− 14	12	8	·	·
		Waren	68	·	·	2.1	0.9	1.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	3.0	9.0	·	1.4	2.0	·	3.3	·	·	3.6	34.2	0.2	·	·	·	3.6	·	·	65.3	97	− 2	13	10	·	·
		Plau	63	3.5	·	4.9	9.0	1.3	·	·	·	·	·	1.1	·	·	1.4	2.0	·	2.0	5.3	·	1.0	·	·	1.5	14.7	·	1.3	·	·	1.0	·	·	47.8	73	−18	14	14	·	·
		Redlin	57	0.3	·	10.2	2.2	12.7	·	·	·	0.7	·	0.5	·	·	1.8	1.9	3.4	8.5	7.6	0.1	0.9	·	0.4	1.5	6.8	·	0.5	19.9	0.6	3.5	1.5	·	85.5	130	+20	21	13	·	·
		Hohenviecheln	50	·	·	·	·	4.0	·	·	·	2.1	·	·	·	·	1.0	4.8	0.2	8.7	1.8	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	23.2	34	− 45	9	6	·	·
		Schwerin	52	·	0.9	·	·	3.5	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.0	5.2	3.9	8.1	1.3	·	0.2	·	0.0	·	·	·	·	10.1	1.6	0.8	·	·	36.5	54	− 32	11	9	·	·
		Friedrichsmoor	40	·	11.8	·	6.9.7	12.2	·	·	·	0.1	·	0.2	·	·	·	1.6	1.2	16.1	1.7	·	1.7	0.2	2.2	·	2.5	·	·	21.2	4.9	0.8	3.1	·	150.6	216	+81	17	13	·	·
		Grabow	30	·	2.6	·	22.9	8.7	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	0.5	·	25.5	3.5	·	0.9	·	5.4	4.4	(2.0)	·	·	(10.0)	(7.0)	(12.0)	·	0.6	102.7	136	+27	15	12	·	·
		Dömitz	15	0.0	0.2	·	17.5	0.3	·	·	·	2.1	·	·	·	·	1.3	4.2	·	19.2	2.0	·	·	·	17.2	3.4	1.9	·	0.7	13.0	0.8	14.9	·	·	98.7	141	+29	15	11	·	·
	Jeetzel	Klötze	55	0.3	·	0.4	17.9	·	·	·	·	4.8	0.8	·	·	·	2.6	0.2	12.1	4.3	0.9	·	0.2	·	33.9	2.10	6.1	·	5.3	3.3	0.8	·	·	·	114.9	180	+51	17	10	·	·
		Salzwedel	23	0.6	·	0.3	8.9	5.9	·	·	·	4.5	·	·	·	·	1.2	0.2	0.1	10.4	0.9	·	·	·	22.1	12.0	5.4	·	3.8	14.7	1.3	·	·	·	92.3	133	+23	16	11	·	·
		Arendsee	28	·	·	5.6	0.8	15.0	0.9	·	·	1.7	·	·	·	·	·	1.8	0.2	15.4	1.9	·	0.1	·	19.0	2.9	0.2	2.3	5.1	8.6	1.7	5.6	·	0.1	88.9	122	+16	19	13	·	·
		Schnega	50	11.6	0.9	0.6	28.6	0.1	·	·	·	1.7	·	0.0	·	·	3.0	·	·	4.7	2.0	·	·	·	24.0	2.0	8.6	·	5.2	7.6	0.1	3.7	·	·	104.4	153	+38	16	12	·	·
		~~Lüchow~~ **	~~18~~	7.6	4.7	·	4.1	0.4	·	·	·	3.6	·	·	·	·	2.4	·	3.4	·	12.8	·	·	·	22.5	4.4	5.1	·	·	·	·	3.7	5.3	·	80.5	(123)	(+15)	13	12	·	·
	Sude	Hagenow	25	4.4	0.2	·	15.8	1.2	·	·	·	6.0	·	·	·	·	0.2	1.2	·	23.6	0.9	·	·	·	11.8	·	·	·	4.0	12.5	1.9	11.1	·	·	95.4	132	+23	14	11	·	·
		Lübtheen	15	0.1	0.1	0.2	0.1	0.6	·	·	·	9.3	·	·	·	·	2.0	1.8	3.2	17.6	2.5	·	0.3	·	18.5	0.3	0.0	·	·	12.0	·	0.6	2.0	·	73.2	99	− 1	17	9	·	·
		Zarrentin	40	·	·	·	0.8	10.7	0.1	·	·	1.7	·	·	·	·	0.5	2.9	2.4	16.5	2.7	·	0.3	0.2	8.4	0.2	·	·	·	7.1	1.0	8.0	0.6	·	64.1	84	−12	17	10	·	·
	Elbe	Büchen	18	·	·	·	14.0	1.2	·	·	·	4.6	·	·	·	·	1.9	0.1	3.5	7.5	1.3	·	1.0	0.6	19.9	·	·	·	·	7.4	·	0.2	·	·	63.2	79	−17	13	10	·	·
		Lauenburg	45	0.0	1.8	·	0.1	0.3	·	·	·	6.4	·	·	0.0	·	1.7	0.4	1.8	15.9	3.4	0.0	1.1	2.5	24.6	0.0	·	·	·	7.9	0.2	0.5	·	·	60.6	79	−16	15	9	·	·
	Jimenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	·	0.6	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	2.2	·	4.7	1.4	·	0.3	·	2.4.0	·	·	·	·	4.9	1.4	·	·	·	46.8	66	−24	11	7	·	·
		Velgen	85	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	5.7	2.0	1.0	6.2	0.6	0.0	0.4	0.9	25.3	·	·	·	0.0	13.0	0.4	·	·	·	54.9	96	−17	10	6	·	·
		Lüneburg (Schildsteinweg)	38	·	·	·	·	0.1	·	·	·	4.8	·	·	·	·	4.5	·	0.0	6.9	1.3	·	2.3	0.2	27.3	·	·	·	·	4.2	1.5	·	·	·	53.1	76	−17	10	8	·	·
		Hohenfier	64	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	10.6	·	·	·	·	24.8	0.1	·	·	·	15.6	·	·	·	·	52.3	80	−13	6	4	·	·
		Dahlenburg	35	·	2.5	·	0.9	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.2	·	·	11.9	2.9	·	0.5	·	28.2	·	·	·	·	9.3	·	·	·	·	58.6	82	−13	9	6	·	·
	Stör bis Jimenau	Stöckte	3	·	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.2	0.8	3.0	3.2	·	0.8	·	25.6	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	41.8	58	−30	10	6	·	·
		Sahrendorf-Schätz.	70	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	·	6.8	11.5	0.4	4.2	0.3	0.0	1.4	0.0	18.5	·	23.0	·	·	0.0	·	·	·	·	66.7	81	−16	8	6	·	·
		Reinbek	9	0.3	2.3	0.7	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	3.2	2.1	12.2	2.1	·	1.4	·	32.7	·	·	0.8	·	0.4	·	·	·	·	59.9	73	−22	12	8	·	·
		Bargteheide	43	0.4	5.3	·	0.1	0.3	0.0	·	·	0.6	·	·	0.2	·	2.3	16.9	1.1	15.3	0.7	·	2.3	·	1.3	·	·	·	·	0.8	·	8.0	·	·	55.6	67	−27	15	8	·	·
		Hamburg-Fuhlsbütt.	40	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	·	·	0.1	·	0.0	0.0	·	1.3	6.6	3.5	3.5	0.7	0.0	0.6	0.2	6.4	·	0.0	·	·	1.6	·	·	·	·	24.5	29	−62	10	6	·	·
		Altona	44	·	·	0.0	·	1.6	1.0	·	·	1.1	·	0.0	0.0	·	1.7	1.5	4.7	8.4	1.0	0.0	1.4	0.3	11.2	·	3.5	·	·	5.0	·	·	·	·	42.4	49	−44	13	12	·	·
		Harbg.-Wilhelmsb.	17	·	·	·	·	0.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	2.6	4.2	2.7	·	0.0	·	26.5	·	0.7	0.4	·	24.9	0.7	·	·	·	68.0	86	−11	11	6	·	·
		Sauensiek	40	0.9	·	·	·	·	16.9	·	·	·	·	·	·	·	1.6	10.6	4.8	7.4	1.9	·	1.4	0.1	21.9	·	1.4	·	·	18.8	0.1	·	·	·	87.8	102	+ 2	13	10	·	·
		Estebrügge	1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	0.0	·	2.5	3.0	3.5	3.6	2.3	0.0	1.2	0.1	2.4.0	·	1.5	·	·	4.0	0.0	·	·	·	45.7	53	−41	10	9	·	·
		Stade	20	0.5	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	0.8	0.9	0.6	8.1	2.7	0.0	4.1	·	9.8	·	·	·	·	9.3	·	·	·	·	44.9	49	−47	10	6	·	·
		Rantzau	10	0.0	·	0.0	·	2.9	2.7	·	·	·	·	·	0.0	·	1.6	24.6	3.1	10.4	2.4	·	1.7	0.0	2.1	·	0.0	·	·	48.3	0.0	·	·	·	99.6	102	+ 2	10	10	·	·
		Nindorf	1	2.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	3.3	0.6	·	1.2	5.6	4.0	11.5	1.5	·	2.3	·	4.7	·	0.1	·	·	6.0	·	·	·	·	43.4	43	−57	13	10	·	·
		Glückstadt	3	15.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	13.3	5.5	10.0	1.3	·	1.6	·	·	·	·	0.3	·	12.9	0.1	0.1	·	0.1	62.7	71	−26	12	8	·	·
	Stör	Neumünster	21	0.0	0.5	0.0	3.7	0.0	15.9	·	·	·	·	0.0	0.0	·	5.2	5.9	6.2	17.6	0.9	0.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.3	62	−35	9	7	·	·
		Bramstedt	10	0.7	·	·	·	·	5.3	·	·	0.1	·	·	·	·	1.1	1.5	2.9	17.1	0.8	·	1.2	·	1.0	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	35.5	42	−50	10	8	·	·
		Itzehoe	14	22.2	·	0.0	·	0.0	0.3	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	2.4	20.0	46.5	0.7	·	2.8	0.0	0.2	·	0.6	·	·	8.3	·	·	·	·	104.0	109	+ 9	10	6	·	·
		Christinenthal	20	5.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	0.0	·	·	0.2	0.2	4.9	10.5	1.5	·	2.6	·	·	·	0.9	0.0	·	·	·	·	0.1	·	26.9	29	−67	10	5	·	·
	E	Freiburg a. E.	3	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	3.1	16.1	20.2	28.5	1.5	·	1.8	·	2.5	·	3.5	·	·	2.5	0.2	·	·	·	82.7	83	−19	11	10	·	·

*) Karstädt 33
**) Trebel 15

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannoversche Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	22.7	·	·	·	·	·	0.0	·	0.5	·	·	·	·	12.4	0.1	3.2	6.2	1.2	·	2.8	0.4	16.6	·	·	·	·	6.3	0.3	·	·	·	72.7	(91)	(-7)	12	8	·	·
		Selsingen	22	2.2	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	·	20.1	5.5	2.4	0.7	1.7	7.1	17.0	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	69.5	79	-17	11	9	·	·
		Bremervörde	6	0.2	·	2.9	·	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	6.4	0.3	11.1	4.5	2.4	0.0	3.9	0.3	14.6	·	·	·	·	7.3	·	·	·	·	53.9	57	-40	11	8	·	·
		Neuhaus a. Oste	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	7.5	13.8	14.8	14.3	1.3	·	·	1.6	1.5	·	1.0	·	·	3.8	·	·	·	·	54.8	59	-39	10	10	·	·
	Nordsee	Steinau	1	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	7.1	7.0	16.8	4.8	1.3	0.2	1.4	0.5	3.5	·	·	·	·	18.5	·	·	·	·	63.5	67	-31	11	8	·	·
		Lamstedt	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	10.0	4.5	2.2	·	2.1	2.0	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	24.8	25	-71	7	7	·	·
		~~Altenbruch~~ *)	4	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	1.0	0.4	·	1.4	18.1	28.1	11.3	1.3	0.3	2.4	·	·	·	1.4	·	·	0.2	·	·	·	·	66.6	(64)	(-30)	12	8	·	·
		Altenwalde (Cuxh.)	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.7	21.2	14.8	11.3	2.2	0.0	2.1	4.6	1.7	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	64.5	(67)	(-32)	10	8	·	·
		Feldsating	2	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.2	·	·	0.4	·	4.2	2.0	18.7	6.0	1.6	·	1.6	0.5	3.4	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	44.5	48	-49	12	8	·	·
		Köhlen	12	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	0.4	15.1	4.5	1.6	·	1.9	0.3	9.6	·	·	·	·	14.4	0.9	·	·	·	56.9	67	-36	11	8	·	·
		Bremerhaven	4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	6.0	0.1	13.2	2.3	1.6	0.0	0.8	1.2	4.2	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	35.2	(38)	(-57)	9	7	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	1.2	7.5	·	8.8	0.9	14.5	·	2.6	·	·	3.2	11.0	·	·	·	0.3	·	·	·	57.5	56	-45	11	9	·	·
		Hildburghausen	381	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	9.6	·	·	1.3	2.2	·	7.8	0.7	4.7	·	0.8	·	·	4.5	7.0	·	·	·	·	·	·	·	41.0	55	-33	10	8	·	·
	Schleuse	Unterneubrunn	460	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	0.9	1.6	5.0	2.6	13.6	0.3	3.0	·	·	7.5	13.1	·	·	0.1	1.0	·	·	·	62.4	68	-29	13	10	·	·
		Frauenwald	745	·	0.0	2.7	0.0	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.8	1.1	2.5	4.5	2.3	17.5	0.3	5.7	·	5.1	12.3	9.6	·	·	0.2	1.1	·	·	·	68.6	60	-46	15	12	·	·
		Schmiedefeld	720	·	0.1	7.8	·	·	0.2	0.0	·	·	1.6	·	·	0.1	0.8	2.6	6.6	1.8	12.9	0.2	2.5	·	5.3	12.2	21.8	0.1	·	0.3	0.5	0.2	·	·	79.6	70	-34	19	10	·	·
		Schleusingen	414	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	·	3.5	2.2	2.5	1.6	9.3	·	1.1	·	0.5	8.9	3.4	·	·	·	·	·	·	·	50.7	62	-31	11	10	·	·
	W.	Tachbach	355	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.3	1.7	1.4	3.3	0.9	9.1	·	2.7	·	0.2	9.7	4.9	·	·	2.5	·	·	·	·	41.2	56	-32	13	8	·	·
	Hassel	Oberschönau	515	·	1.8	2.6	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.2	0.5	3.9	5.8	3.6	18.3	0.3	0.9	·	3.1	21.3	15.4	·	·	12.2	2.5	·	·	·	92.9	95	- 5	16	11	·	·
		Suhl	440	·	0.7	4.2	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	0.2	2.6	0.7	8.7	2.9	11.5	·	1.4	·	1.2	13.5	5.8	·	·	0.3	·	·	·	·	57.7	67	-36	14	10	·	·
		Kühndorf	456	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	0.0	2.9	1.5	9.5	0.1	1.1	·	9.1	12.2	12.5	·	·	0.0	·	0.0	·	·	52.5	66	-27	10	8	·	·
	Hörsel bis Hassel	Henneberg	416	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	4.1	·	0.0	·	0.2	2.8	2.4	1.4	3.1	·	·	0.0	0.4	13.2	6.0	·	·	·	0.0	·	·	·	33.8	49	-36	10	7	·	·
		Meiningen	308	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	2.1	1.4	1.9	1.2	7.6	·	0.2	·	18.0	12.4	10.2	·	·	·	·	·	·	·	65.8	96	- 3	11	10	·	·
		Geba	670	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	1.9	1.9	1.3	4.2	5.8	·	·	·	5.7	18.7	5.5	·	·	·	1.8	·	·	·	57.4	79	-15	11	11	·	·
		Schmalkalden	330	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	0.5	0.0	8.3	2.4	11.3	·	0.2	·	1.5	14.2	10.4	·	·	0.0	2.1	·	·	·	57.2	73	-21	11	9	·	·
		Roßdorf	400	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	1.0	·	2.1	5.3	10.1	·	1.7	·	10.0	24.5	2.8	·	·	3.4	·	·	·	·	61.9	88	- 9	10	10	·	·
		Brotterode	580	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	2.7	1.4	4.4	5.3	20.2	0.3	0.8	·	3.6	27.4	13.1	0.0	·	0.8	5.1	·	0.0	·	82.6	89	-12	14	11	·	·
		Breitungen	250	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.8	0.2	2.2	2.3	12.3	·	1.3	·	1.8	27.8	9.8	·	·	4.5	3.5	·	·	·	67.0	93	- 5	12	9	·	·
		Salzungen	253	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	11.5	·	·	0.2	2.2	0.0	2.5	4.6	13.7	0.2	2.6	·	2.0	17.0	0.3	·	·	4.3	3.8	·	·	·	64.9	89	- 8	13	10	·	·
		Vacha	240	·	0.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.6	1.0	0.3	14.8	0.1	0.8	·	4.9	12.3	1.5	·	·	·	0.9	·	·	·	41.0	60	-28	13	7	·	·
		Tann	370	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	7.2	5.0	8.1	·	2.2	·	0.9	22.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	50.8	67	-25	8	7	·	·
		Rasdorf	320	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	1.6	1.1	9.8	4.2	9.5	0.0	1.3	0.0	0.3	8.9	·	0.0	·	0.1	0.6	·	·	·	41.5	62	-26	11	8	·	·
		Heringen	230	·	0.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.9	0.2	2.1	7.1	2.4	8.7	0.8	2.4	·	10.4	6.8	0.5	0.3	·	1.8	2.2	·	·	·	67.9	91	- 6	16	9	·	·
		Marksuhl	246	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	4.0	1.4	12.9	3.5	11.9	·	1.6	·	1.6	11.3	·	·	·	13.3	0.2	·	·	·	62.5	94	- 4	11	10	·	·
		Frauenborn	295	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	0.9	3.4	7.4	2.8	8.6	1.3	1.8	·	2.5	8.4	·	2.1	·	·	·	1.4	·	·	45.4	(65)	(-23)	13	12	·	·
	Hörsel	Inselsberg	916	0.0	0.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	2.5	5.3	3.7	14.2	0.6	0.5	·	0.2	31.1	10.1	0.9	0.1	2.9	8.1	·	·	·	100.1	83	-21	19	11	·	·
		Tabarz	394	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	1.0	0.9	1.5	12.1	5.0	0.5	0.4	·	2.8	21.0	14.0	2.0	·	0.6	8.2	·	·	·	76.0	83	-16	15	11	·	·
		Gotha	330	·	·	7.1	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	2.0	0.2	0.6	1.8	4.1	0.2	0.8	·	·	13.8	12.7	·	·	·	6.9	·	·	·	50.7	82	-11	13	7	·	·
		Großenbehringen	281	·	·	3.5	·	·	·	·	·	0.1	0.4	·	·	·	4.2	10.8	3.5	2.4	2.9	0.1	0.3	·	0.3	9.8	5.0	·	·	0.5	3.4	·	0.4	·	44.6	69	-20	16	8	·	·
		Eisenach	222	·	0.0	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	1.0	3.1	5.5	7.3	5.0	0.1	2.8	·	4.3	17.0	0.3	0.2	0.0	0.1	1.1	0.6	0.0	·	46.9	71	-19	15	8	·	·
	Vereinig. b. Hörsel	Frankenroda	180	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.8	3.8	2.3	4.2	0.2	0.5	·	0.5	11.6	·	·	3.9	·	1.6	2.2	·	·	34.1	52	-32	14	9	·	·
		Eschwege	186	·	2.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	2.3	5.9	1.4	6.5	3.1	·	·	·	8.1	7.7	3.0	·	·	·	3.2	·	·	·	44.8	75	-15	13	10	·	·
		Wichmannshausen	203	3.7	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	3.0	8.5	2.2	1.9	3.6	·	0.2	0.2	0.4	8.2	1.4	·	·	·	1.7	·	·	·	36.3	55	-29	15	10	·	·

*) Otterndorf

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Werra		Groß Almerode	350	.	4.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	2.0	5.2	10.8	7.2	5.3	.	.	.	4.1	3.5	4.4	.	3.4	1.8	5.8	.	.	.	61.7	83	-13	14	14	.	.
	Vereinig. b. Hörsel	Witzenhausen	136	.	2.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.1	8.6	0.4	8.0	1.6	1.2	0.1	.	1.5	3.5	6.3	1.0	.	2.5	2.2	2.6	0.1	.	.	45.1	70	-19	18	14	.	.
		~~Hannov. Münden~~ ×	~~125~~	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	0.1	2.0	0.4	11.8	1.8	2.0	.	0.6	0.0	3.9	16.2	0.1	.	.	.	0.1	.	.	.	43.6			13	7	.	.
Fulda	Schlitz bis Quelle	Wasserkuppe	923	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	6.5	7.6	7.2	2.4	6.8	.	0.9	.	0.0	15.0	4.2	0.0	.	.	0.0	.	.	.	51.7	49	-55	9	8	.	.
		Gersfeld	512	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	5.9	1.3	14.1	6.3	5.4	.	4.4	.	0.4	18.0	4.5	0.6	.	.	0.0	.	.	.	61.6	71	-26	12	8	.	.
		Oberkalbach	375	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	1.4	1.7	12.7	7.0	9.9	.	0.0	.	0.2	11.9	2.8	0.0	.	.	0.1	.	.	.	49.1	61	-32	11	8	.	.
		Fulda	330	.	.	0.2	0.0	.	.	.	.	.	0.2	.	.	6.1	1.0	0.0	6.6	7.7	1.4	.	0.0	.	0.6	8.1	1.5	0.8	.	.	4.8	.	.	.	39.0	55	-32	12	8	.	.
		Grebenhain	436	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	1.2	4.3	11.7	15.5	.	0.1	.	.	7.6	.	0.2	.	.	1.0	.	.	.	43.1	45	-52	9	7	.	.
	Schlitz	Hosenfeld	380	.	.	0.3	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.2	4.6	11.7	1.7	.	0.6	.	.	10.2	.	2.2	.	0.2	1.8	.	.	.	45.3	67	-22	12	8	.	.
		Lauterbach-Süd	295	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.0	5.7	4.7	8.3	1.4	0.3	.	.	.	4.4	.	.	.	.	0.7	.	.	.	27.4	45	-35	10	6	.	.
		Salzschlirf	242	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.8	0.9	0.3	1.7	2.4	.	.	.	.	9.1	.	.	.	0.1	2.9	.	.	.	18.2	28	-46	8	4	.	.
		Schlitz	238	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.6	6.0	4.1	7.0	2.8	0.3	0.5	0.4	1.9	9.1	.	.	.	.	3.5	.	.	.	36.2	53	-32	11	7	.	.
	Eder bis Schlitz	Solms	216	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.8	2.7	5.9	.	1.0	.	.	8.1	.	.	.	.	0.8	.	.	.	38.3	58	-27	6	5	.	.
		Hersfeld (Kurpark)	202	.	0.1	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	7.2	6.9	6.0	0.9	9.9	0.1	0.2	0.0	15.8	8.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58.6	84	-21	12	7	.	.
		Neuenstein	293	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	6.3	9.1	9.4	4.6	11.0	.	2.9	0.0	0.1	6.5	0.2	.	.	.	0.2	.	.	.	.	54.7	82	-12	12	8	.	.
		Elters	435	.	0.0	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	2.6	1.2	9.6	6.2	4.4	.	.	.	5.2	14.4	8.1	.	.	.	.	.	.	.	.	56.3	64	-33	10	9	.	.
		Hünfeld	260	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	2.6	1.4	9.0	15.0	3.3	.	4.1	.	0.3	7.0	2.1	6.6	.	2.0	3.1	.	.	.	.	53.5	82	-12	12	11	.	.
		Friedewald	385	.	2.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.5	5.9	14.1	3.1	15.5	.	1.4	.	14.5	9.1	0.4	3.4	.	.	.	.	.	.	.	71.7	94	- 5	12	10	.	.
		Ziebach	260	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	3.7	3.0	9.4	1.3	9.1	.	0.6	.	14.0	6.8	1.2	.	0.1	.	0.3	.	.	.	.	55.8	84	-11	13	10	.	.
		Seifertshausen	280	.	2.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	2.0	3.2	5.1	1.4	11.5	0.2	1.2	.	0.4	6.8	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	42.7	64	-24	13	10	.	.
		Rengshausen	300	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	0.4	.	10.0	4.0	5.2	1.1	9.5	.	1.1	0.2	2.4	4.7	0.2	.	.	0.6	.	.	.	.	.	39.4	56	-31	12	8	.	.
		Spangenberg	300	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.3	5.3	7.3	6.8	6.7	15.8	.	.	.	2.0	4.2	1.2	.	0.5	0.3	0.2	.	.	.	.	52.1	77	-16	14	9	.	.
		Melsungen (A. Keßb.)	190	.	.	0.2	.	.	.	.	1.5	.	.	3.3	.	1.4	7.8	8.7	9.6	10.4	.	.	0.4	1.9	8.2	.	.	3.0	4.7	2.1	.	.	.	63.2	96	- 3	14	12	.	.
	Eder	Erndtebrück	495	.	.	1.4	.	.	.	.	.	4.1	.	.	2.9	0.2	6.1	3.8	15.1	4.3	9.1	0.4	1.1	1.1	.	10.2	2.1	.	.	21.0	2.1	.	.	.	91.0	96	- 4	16	14	.	.
		Girkhausen	485	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	.	.	5.5	1.6	3.0	6.8	8.9	4.8	6.2	.	0.8	1.3	14.1	6.2	.	.	0.9	1.2	1.6	.	.	.	71.9	71	-29	15	13	.	.
		Berleburg	420	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	7.1	.	1.5	6.6	10.0	7.0	2.4	.	1.7	.	0.5	10.4	3.0	.	.	9.5	4.8	.	.	.	68.0	74	-24	13	12	.	.
		Hatzfeld	350	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	0.5	7.0	.	3.1	3.5	.	0.2	.	1.0	3.6	0.3	.	.	0.4	3.5	.	.	.	23.6	34	-47	12	6	.	.
		Osterfeld	383	.	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.7	2.1	4.5	1.9	.	1.8	1.2	3.0	6.8	.	.	.	2.0	.	.	.	.	37.0	49	-38	10	10	.	.
		Winterberg	650	.	.	.	.	.	.	.	.	15.8	.	.	17.4	8.9	2.0	4.6	9.8	1.9	10.3	1.0	0.2	1.7	.	16.7	2.1	.	.	0.2	5.9	.	.	.	98.5	97	- 3	15	13	.	.
		Hallenberg	400	.	.	0.2	.	.	.	.	.	10.0	.	.	4.0	0.7	1.9	.	3.7	1.2	5.8	.	.	0.4	.	10.0	.	.	.	.	2.0	.	.	.	39.8	56	-31	11	8	.	.
		Medebach	405	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	8.1	1.8	1.9	2.6	1.1	0.5	.	.	.	5.0	.	18.5	.	.	.	.	.	.	.	.	42.8	67	-21	9	7	.	.
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	420	.	.	2.5	.	.	.	.	9.5	.	.	3.3	2.1	0.7	0.8	4.7	0.1	5.5	0.2	0.1	11.2	.	12.5	0.6	.	.	6.4	2.0	.	.	.	62.2	93	- 5	16	10	.	.
		Frankenau	430	.	.	6.4	.	1.8	.	.	.	4.7	.	.	0.3	0.1	.	3.9	4.9	3.4	8.8	.	0.1	1.2	.	8.2	1.2	.	.	0.3	6.4	.	.	.	51.7	79	-14	15	11	.	.
		Korbach	368	.	.	3.6	.	.	.	.	.	3.6	.	.	10.2	2.0	0.9	4.5	1.3	0.2	11.9	0.0	0.2	3.6	0.3	17.2	2.3	.	.	1.2	2.0	1.0	.	.	66.0	103	+ 2	17	13	.	.
		Alraft	293	.	.	20.5	.	.	.	.	.	4.0	.	.	9.2	0.7	.	2.1	2.4	0.6	10.9	.	.	1.5	0.7	15.6	3.3	.	.	.	4.1	.	.	.	75.6	124	+15	13	10	.	.
		~~Edersee~~ ××	~~285~~	.	.	15.0	.	.	.	.	.	3.8	.	.	5.0	.	.	.	4.2	.	5.6	.	.	0.4	2.8	11.4	3.4	.	.	.	6.0	.	.	.	57.6			10	9	.	.
		Elberberg	320	.	.	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	.	0.4	.	3.1	0.3	4.7	.	.	0.8	15.0	21.9	9.6	.	.	.	3.1	.	.	.	71.4	134	+18	14	8	.	.
		Fritzlar	190	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	0.5	3.0	0.4	4.7	8.5	0.3	0.0	1.5	.	8.3	1.7	0.2	.	.	0.1	.	.	.	32.2	56	-25	13	8	.	.
	Eder, Schwalm	Meiches	467	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	8.9	17.0	6.4	14.4	1.8	.	.	0.0	.	5.4	0.4	0.0	.	2.6	2.2	0.0	.	.	59.4	82	-13	10	8	.	.
		Alsfeld	272	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	12.2	0.8	1.4	1.3	0.0	0.2	.	.	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	25.2	38	-41	8	5	.	.
		Lingelbach	380	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	5.5	5.3	2.0	1.3	4.5	.	0.8	.	.	4.5	.	.	.	.	4.1	.	.	.	28.0	43	-37	8	7	.	.
		Holzburg	280	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	3.8	3.0	1.0	1.5	.	1.0	1.0	0.7	7.3	1.5	.	.	.	0.6	.	.	.	23.8	38	-40	12	9	.	.
		Hauptschwenda	500	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	6.6	11.4	0.6	12.8	0.3	2.5	0.2	3.5	8.5	1.7	.	0.6	.	0.7	.	.	.	54.9	77	-18	13	8	.	.
		Treysa	205	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	5.0	4.2	13.6	5.2	1.0	0.1	0.3	.	.	7.3	3.7	.	.	0.1	.	.	.	.	43.9	75	-15	12	8	.	.
		Gilserberg	340	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	3.5	2.8	.	0.7	.	.	8.5	2.0	.	.	0.1	2.8	.	.	.	22.8	34	-44	8	6	.	.
		Armsfeld	367	.	.	1.2	.	.	.	.	.	3.2	.	.	1.2	.	.	10.5	5.3	5.8	12.0	.	2.5	0.3	.	16.2	2.3	0.3	.	.	0.1	.	.	.	60.9	90	- 7	13	7	.	.
		Frielendorf	223	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	3.8	1.7	8.1	0.4	6.7	.	.	0.1	0.6	8.3	3.1	.	6.7	.	.	.	.	.	39.6	67	-20	11	7	.	.

× Vaake 1.18 ×× Niederwerbe 250

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Fulda	Vereinigung bis Eder	Wilhelmshöhe	523	·	·	5.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.3	0.4	0.1	5.5	2.8	3.9	·	0.2	2.9	3.7	14.7	1.2	·	·	·	1.1	0.1	0.0	0.1	45.1	53	-32	16	10	·	·
		Kassel (Wilh.All.)	198	·	0.2	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.5	0.8	·	2.5	0.3	4.0	·	·	1.9	0.2	15.4	3.0	4.6	·	·	0.1	·	·	·	47.6	66	-22	14	8	·	·
		Rottebreite	290	·	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	3.0	1.1	6.5	4.9	2.8	·	·	0.5	·	13.7	0.8	·	·	·	0.7	·	·	·	42.8	55	-35	11	8	·	·
		Mönchehof	241	·	0.0	1.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.1	·	0.8	0.7	5.0	0.3	1.9	·	1.0	·	0.4	18.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	34.2	49	-35	12	7	·	·
Aller bis zur Vereinigung	W.	Bursfelde	115	·	0.1	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.5	3.2	1.9	6.4	7.5	1.1	0.1	0.1	0.1	2.0	22.4	0.1	·	·	·	2.2	·	·	·	48.5	63	-29	16	11	·	·
		Uslar	170	1.0	0.2	0.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.5	1.8	3.0	3.6	7.5	3.4	3.4	0.3	1.0	0.3	2.3	23.6	0.5	·	·	·	1.5	·	·	·	62.4	77	-19	18	12	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	·	0.0	·	·	·	·	·	·	26.3	·	·	19.0	·	2.0	4.0	4.0	1.3	10.6	·	0.0	1.2	·	19.7	3.5	·	·	·	6.4	·	·	·	98.0	134	+25	11	11	·	·
		Beringhausen	315	·	·	·	·	·	·	·	·	22.0	·	·	10.9	·	2.0	·	4.5	3.4	0.4	2.2	·	0.3	·	21.0	4.0	·	·	1.0	4.0	·	·	·	76.3	88	-10	12	10	·	·
		Mengeringhausen	290	0.0	·	4.3	·	·	·	·	·	1.9	·	·	8.8	2.2	0.1	3.9	6.3	1.3	2.2	·	·	1.2	1.3	19.8	10.2	·	·	1.8	3.5	·	·	·	68.8	105	+3	15	14	·	·
		Leckringhausen	305	0.3	0.1	8.0	·	·	·	·	·	0.8	·	·	4.2	0.4	·	1.2	3.7	·	1.8	·	·	6.0	13.3	13.4	2.5	·	·	·	7.0	0.1	·	·	62.8	110	+6	15	10	·	·
		Warburg	204	·	·	9.6	·	·	·	·	·	0.9	·	·	6.3	0.8	·	4.3	1.6	2.7	2.2	·	·	·	·	30.7	2.7	·	·	·	2.0	·	·	·	63.2	93	-5	11	9	·	·
		Escheberg	270	0.3	·	7.0	·	·	·	·	·	2.5	·	·	5.5	0.3	0.0	7.1	5.9	0.4	1.5	0.1	0.0	0.4	11.5	6.3	19.6	·	·	·	9.5	·	0.3	·	78.0	111	+8	16	10	·	·
		Hofgeismar	160	·	·	4.8	·	·	7.2	·	·	·	·	·	3.5	2.1	·	2.6	3.1	6.2	·	0.2	·	3.1	4.0	15.1	4.6	0.1	·	·	0.2	·	·	·	50.8	77	-15	14	11	·	·
		Langenthal	265	·	0.1	4.7	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	1.1	0.1	6.1	5.3	3.1	1.5	0.5	1.0	0.0	1.5	28.8	10.5	·	·	0.0	3.1	·	·	·	74.1	86	-12	15	12	·	·
		Beberbeck	240	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.1	·	0.8	6.2	2.1	3.4	1.8	·	2.1	2.3	38.6	2.1	·	·	·	·	·	2.1	·	67.1	84	-13	13	12	·	·
	W.	Winnefeld	276	·	1.0	0.1	·	·	·	·	·	1.6	·	·	0.3	0.2	1.3	2.3	5.2	1.2	3.3	·	2.3	0.0	4.0	27.4	10.2	·	·	·	1.4	·	·	·	55.8	62	-34	15	12	·	·
	Nethe	Borlinghausen	260	·	1.2	0.0	·	·	·	·	·	2.1	·	·	1.9	·	1.8	4.0	7.9	1.1	·	·	1.6	1.0	·	43.5	6.3	·	1.2	·	11.1	·	·	·	84.3	98	-2	13	13	·	·
		Driburg	230	0.2	0.2	0.2	·	·	·	·	·	2.1	·	·	0.0	·	4.8	4.9	9.3	0.1	4.4	·	1.1	0.6	3.1	21.1	12.0	·	·	·	15.0	·	·	·	79.1	82	-18	15	10	·	·
		Brakel	163	·	·	2.6	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	18.9	·	1.6	·	·	·	·	1.5	5.3	27.1	13.1	·	·	·	10.3	·	·	·	82.6	108	+6	9	9	·	·
	Holzb.	Torfhaus i. Soll.	491	·	0.8	3.4	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.1	0.4	20.1	6.5	5.5	4.8	3.1	0.1	2.3	0.3	3.9	28.9	0.8	·	·	·	3.5	·	·	·	86.5			11	11	·	·
		Schießhaus a. Soll.	390	·	0.6	3.0	·	·	·	·	·	4.1	0.4	·	·	·	16.1	16.9	11.4	1.3	2.8	0.1	2.3	0.3	0.4	31.8	1.3	0.8	·	·	2.3	·	·	·	101.3	109	+9	11	11	·	·
		Holzminden	186	·	0.6	1.1	0.2	·	·	·	·	4.3	0.3	·	·	·	3.8	6.4	13.1	0.1	·	2.4	·	0.3	0.4	35.1	9.6	·	·	·	3.6	·	·	·	91.1	(110)	(+8)	15	10	·	·
	Weser	Stadtoldendorf	228	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	3.1	0.2	·	·	·	1.1	2.4	1.1	·	6.9	0.1	0.6	·	5.8	28.1	0.2	0.9	·	·	2.8	·	·	·	62.5	11	-11	15	8	·	·
		Ottenstein	300	·	0.8	1.6	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	34.2	11.0	3.2	0.3	0.4	·	1.0	1.8	1.4	31.5	12.9	·	·	·	0.2	·	·	·	111.8	136	+32	14	10	·	·
		Scharfoldendorf	154	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	6.1	12.3	4.1	·	1.9	·	·	·	2.3	35.6	·	·	·	·	12.1	·	·	·	19.2	96	(-3)	10	8	·	·
	Emmer	Veldrom	350	0.0	1.0	0.0	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	24.2	9.0	10.4	2.6	1.2	·	2.6	0.3	4.0	20.6	10.6	·	·	·	2.1	·	·	·	105.9	102	+2	13	12	·	·
		Nassengrund	192	·	0.3	1.0	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	10.6	9.1	2.6	1.0	15.1	1.9	0.8	1.1	6.2	30.8	1.3	·	·	0.5	1.3	·	·	·	113.0	133	+28	16	13	·	·
		Biesterfeld	242	·	0.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	12.3	11.9	4.0	1.4	5.5	0.6	0.1	1.2	8.8	12.0	8.2	·	·	·	3.3	·	·	·	154.3	111	(+67)	15	10	·	·
	Weser	Reher	124	·	·	2.1	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	19.2	8.4	2.6	5.0	1.5	·	·	2.0	6.1	26.6	3.5	·	·	·	0.1	·	·	·	82.1	111	+8	12	11	·	·
		Hameln	68	·	0.1	-	·	·	·	·	·	3.4	0.5	0.5	·	·	9.9	14.1	1.5	·	0.9	·	0.8	0.6	1.6	32.4	3.2	·	·	·	0.0	·	·	·	15.5	103	+2	13	1	·	·
		Rinteln	56	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	6.5	1.5	1.2	0.1	2.2	0.1	0.3	0.5	1.2	11.6	9.3	·	·	·	0.1	·	·	·	45.4	63	-26	15	1	·	·
	Werre	~~Braunenbruch~~ *	~~125~~	0.0	0.2	0.2	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	11.6	15.0	5.9	0.6	1.4	·	3.4	0.2	6.0	20.8	0.2	0.0	·	·	0.0	·	·	·	15.0	(89)	(-9)	13	8	·	·
		Fuchsberg	190	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	·	·	·	22.4	9.3	6.1	·	·	·	·	·	18.4	21.4	3.4	1.4	·	·	·	·	·	·	91.1	102	(+2)	8	8	·	·
		Herford (Ortslekerstr.)	77	·	0.1	0.3	0.1	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	6.5	3.1	2.6	·	3.1	0.1	0.5	2.0	5.3	11.4	0.9	·	·	2.2	1.1	·	·	·	43.2	51	-32	16	10	·	·
		Bielefeld	176	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	4.0	1.0	5.1	0.2	4.4	0.9	4.4	0.8	2.0	11.3	14.4	·	·	0.8	0.2	·	·	·	51.5	61	-33	16	9	·	·
		Melle	81	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	0.1	1.1	0.2	0.1	·	0.9	2.1	2.0	9.0	·	·	·	0.9	1.0	1.3	·	·	31.9	40	-48	13	1	·	·
		Oeynhausen	71	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	13.5	2.1	1.9	0.3	·	·	2.1	18.1	0.5	·	·	·	·	2.0	1.4	2.0	·	·	54.6	14	-19	12	10	·	·
	Weser	Minden	46	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	2.5	0.2	0.1	·	·	·	·	6.4	1.1	0.2	·	·	1.1	·	·	·	·	18.1	25	-55	10	5	·	·
		Bückeburg	67	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	1.4	·	·	2.8	·	·	·	5.9	12.1	8.2	·	·	·	1.2	·	·	·	31.4	48	-40	8	1	·	·
		Schlüsselburg	27	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	3.1	·	0.4	0.1	·	1.5	·	11.1	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	31.3	41	-35	8	4	·	·
	Aue	Lübbecke (Stadt)	86	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	0.4	·	·	·	·	0.5	0.2	4.2	2.6	0.2	·	·	1.9	0.3	0.1	·	·	21.0	28	-53	12	4	·	·
		Essern	46	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.2	0.1	·	1.0	·	2.2	·	11.6	·	·	·	·	4.1	0.4	·	·	·	29.4	40	-44	8	6	·	·
		Holzhausen	45	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	14.5	2.5	·	0.2	0.2	·	0.2	2.2	0.5	1.5	0.1	·	·	1.5	·	·	·	·	31.9	44	-41	13	6	·	·
		Freistatt	40	·	·	15.9	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	11.0	·	1.5	2.0	·	·	1.5	·	8.0	4.0	·	·	·	3.0	·	·	·	53.0	14	-19	10	10	·	·
	Weser	Rehburg (Stadt)	37	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	1.1	0.3	·	1.0	·	1.1	2.8	1.2	0.6	2.2	·	·	0.1	6.2	·	·	·	35.8	(49)	(-31)	12	8	·	·
		Nienburg	25	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	0.9	4.0	0.0	·	1.2	·	3.4	·	9.9	0.2	·	·	·	6.2	·	·	·	·	35.2	49	-31	9	6	·	·
		Brebber	52	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	6.0	·	1.0	0.3	·	0.2	·	11.2	·	·	·	1.1	1.4	11.6	10.8	·	·	52.0	13	-19	12	8	·	·

* Hörste

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	* ≧0.1	⊠
Aller	Aller	Weferlingen	89	0.8	0.3	10.9	2.7	2.8	·	·	·	2.5	0.4	·	·	·	0.6	2.5	2.9	·	1.2	0.2	·	·	39.2	41.2	11.5	·	20.7	0.5	23.6	·	·	·	164.5	250	+99	18	12	·	·
		Danndorf	72	1.3	0.7	7.8	0.3	4.0	·	·	·	1.5	·	·	·	·	1.5	0.3	·	1.3	1.0	0.1	·	·	44.5	36.9	0.2	·	7.8	2.9	6.6	·	·	·	118.7	178	+52	17	12	·	·
		~~Wittingen~~ *	~~85~~	3.4	·	·	2.3	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	3.7	0.4	0.7	3.3	0.8	0.3	0.0	·	41.1	8.9	1.1	0.4	·	8.5	·	·	·	·	75.7	109	+6	14	8	·	·
		Triangel	54	17.3	1.0	·	·	0.2	·	·	·	1.2	1.5	·	·	·	3.1	1.4	0.9	1.4	2.2	·	0.2	·	35.7	14.4	0.7	1.2	·	4.5	·	·	·	·	86.9	123	+16	16	12	·	·
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	0.4	0.8	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	5.6	4.4	·	1.4	·	·	·	14.5	38.1	3.0	·	5.1	2.8	6.0	·	·	·	92.3	100	0	13	11	·	·
		Harzburg (Kurverw.)	278	3.6	9.3	21.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	9.6	1.5	·	1.7	0.8	·	·	24.6	41.3	12.4	·	2.5	3.0	11.3	·	·	·	141.1	172	+59	14	12	·	·
		Ilsenburg	270	0.1	3.3	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.9	1.0	4.4	1.2	·	2.6	0.8	0.3	·	21.8	41.1	6.3	0.1	0.2	5.3	16.8	·	·	·	116.0	153	+40	18	11	·	·
		Schmatzfeld	192	0.0	2.2	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.7	3.4	1.0	·	1.3	0.1	0.0	·	22.5	28.6	3.4	·	·	4.4	12.8	·	·	·	91.4	144	+28	13	10	·	·
		Hornburg	102	·	0.5	7.7	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	·	0.0	4.8	6.1	·	2.6	·	0.0	·	18.0	17.6	2.3	·	2.5	6.5	5.0	·	·	·	67.7	103	+2	12	9	·	·
		Groß Rode	290	0.5	7.8	9.3	·	·	·	·	·	2.9	0.3	·	·	·	0.6	0.5	0.8	1.2	0.9	0.1	·	·	33.3	17.7	3.9	·	19.5	3.2	1.6	·	·	·	111.1	141	+32	17	10	·	·
		Braunschweig	75	·	0.1	13.9	·	·	0.0	·	·	4.3	0.0	·	·	0.0	1.2	10.2	0.1	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	19.7	64.9	0.0	·	·	2.2	7.3	·	·	·	125.5	170	+52	12	9	·	·
		Helmstedt	137	·	4.3	7.4	·	0.3	·	·	·	1.6	0.5	·	·	·	5.2	1.3	0.4	0.9	2.5	·	·	·	32.1	21.8	7.8	·	11.8	0.4	4.1	·	·	·	102.4	152	+35	16	11	·	·
		Kampen	85	0.5	0.1	2.5	·	·	·	0.0	·	10.2	0.2	·	·	·	3.6	3.1	0.1	0.3	0.7	0.2	0.1	·	34.0	38.5	1.3	·	3.9	9.0	23.9	0.2	·	·	132.4	191	+63	19	10	·	·
		Rethen	78	·	·	8.9	·	·	·	·	·	10.2	·	·	·	·	6.9	0.9	·	2.3	0.6	0.1	0.3	·	24.3	44.1	1.0	1.7	0.1	2.5	·	·	·	·	103.9	137	+28	14	9	·	·
	Aller	Groß Ösingen	76	·	·	6.4	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	1.4	9.8	0.9	1.4	0.8	·	·	·	43.4	8.7	·	9.6	·	8.7	3.2	0.0	·	·	96.2	123	+18	12	10	·	·
		Unterlüß	105	·	·	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	10.4	1.2	·	4.5	0.2	·	1.2	0.1	29.6	·	4.4	·	·	·	1.2	·	·	·	53.1	68	-25	11	7	·	·
		~~Celle~~ **	~~48~~	·	·	1.7	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	11.5	3.7	·	3.4	0.5	·	0.2	0.0	29.4	0.1	0.0	·	·	1.7	2.4	·	·	·	54.6	76	-17	10	7	·	·
	Fuse	Lichtenberg	185	·	6.3	1.5	·	4.3	·	·	·	3.3	·	·	·	·	3.5	8.3	1.5	3.6	4.3	·	2.6	·	12.8	40.6	5.0	0.2	·	·	4.5	·	·	·	102.3	131	+24	15	14	·	·
		Groß Bülten	75	0.4	·	·	1.5	·	·	·	·	5.3	0.3	·	·	·	0.3	0.5	0.9	0.3	0.9	0.4	0.2	·	9.6	46.6	3.3	·	3.6	·	6.1	·	·	·	80.8	114	+10	16	7	·	·
		Uetze	50	·	·	1.6	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	23.3	·	0.1	·	1.5	0.1	0.2	·	19.9	17.5	8.0	·	·	3.1	0.1	·	·	·	77.9	110	+7	12	8	·	·
		Lehrte	62	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	4.1	·	·	·	1.5	0.2	·	4.5	10.7	45.1	16.0	·	·	2.0	9.5	·	·	·	35.4	122	+17	10	9	·	·
	Aller	Munsterlager	80	22.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	12.4	0.6	5.2	1.1	·	2.7	3.0	26.6	·	0.5	·	·	2.6	2.0	·	·	·	86.3	105	+4	12	10	·	·
		Bergen	70	3.4	·	0.1	·	·	2.7	·	·	0.2	·	0.0	·	·	5.1	6.7	·	1.6	0.6	·	2.3	0.0	24.0	·	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	47.3	61	-30	12	7	·	·
		Lohne	67	14.6	0.0	0.0	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	1.4	1.6	·	·	2.8	·	0.7	5.2	12.1	1.8	·	·	0.0	·	9.5	·	·	·	50.7	68	-24	10	9	·	·
		Berkhof	35	1.8	·	0.1	·	0.0	0.9	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	8.8	0.2	0.2	0.0	1.8	0.0	3.2	2.5	20.4	0.1	8.0	·	·	11.2	5.7	·	·	·	64.9	(83)	(-9)	14	9	·	·
Aller	Leine	Uder	235	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	0.0	1.7	1.2	5.3	0.2	2.3	·	·	0.3	7.5	11.2	0.5	·	·	·	8.9	0.0	0.0	0.1	42.5	61	-27	13	8	·	·
		Friedland	177	·	4.1	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	2.6	·	2.1	0.3	2.5	0.1	·	0.4	6.5	10.0	5.3	·	4.6	0.6	1.0	·	·	·	45.4	(69)	(-20)	15	11	·	·
		Göttingen	160	·	7.4	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.3	0.4	7.6	4.7	10.6	0.9	2.1	0.0	0.0	0.4	15.4	11.1	1.6	·	8.0	·	1.0	·	·	·	75.7	113	+9	15	12	·	·
		Marienstein	130	·	6.3	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.0	1.8	4.4	3.2	3.7	2.4	0.0	0.6	2.0	4.0	13.7	·	·	·	·	2.7	·	·	·	49.9	69	-22	14	12	·	·
	Leine, Rhume	Wehnde	286	0.2	2.7	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	4.7	1.0	3.4	6.0	2.9	·	0.8	0.2	1.8	18.5	·	0.1	·	0.0	3.1	0.1	0.1	·	50.0	68	-24	17	11	·	·
		Etzenborn	220	·	0.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.0	2.9	1.2	3.1	3.0	1.2	0.3	0.1	·	1.7	17.5	0.5	·	·	·	2.7	·	·	0.1	37.5	52	-35	14	9	·	·
		Gieboldehausen	155	·	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.0	·	1.1	3.7	8.9	3.1	5.2	0.0	0.3	·	1.7	12.6	1.8	·	5.0	0.7	6.3	·	·	·	52.2	78	-15	16	11	·	·
		Lauterberg	300	·	7.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.4	8.7	17.7	2.0	6.7	1.6	0.5	0.4	1.5	16.3	16.4	·	·	0.0	11.4	·	2.4	·	97.0	95	-5	16	14	·	·
		Oderhaus	430	0.8	8.0	13.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.6	11.4	16.2	1.1	4.8	1.1	0.6	·	6.2	13.4	7.1	·	·	2.6	16.8	·	·	·	106.5	96	-4	16	13	·	·
		Schluft	580	2.7	6.0	13.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.1	1.1	8.2	39.4	0.7	3.4	·	0.5	·	2.7	21.0	9.8	·	·	13.5	12.1	·	·	·	136.8	99	-2	16	13	·	·
		Sieber (Forsth.)	340	4.6	2.2	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	1.2	1.1	6.2	19.4	·	6.8	·	1.4	·	·	17.0	1.6	·	·	2.2	9.8	·	·	·	81.9	64	-47	14	14	·	·
		Osterode	220	·	1.8	2.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.8	1.7	1.1	1.2	11.3	2.7	4.1	0.2	0.3	0.1	5.2	14.6	2.3	·	·	0.2	8.0	·	·	·	59.8	67	-29	18	13	·	·
		Riefensbeek	337	·	3.4	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.6	0.7	14.3	46.4	0.5	3.1	·	1.5	·	3.8	20.5	1.2	·	·	2.4	5.7	·	·	·	111.4	87	-17	15	13	·	·
		Grund (Osterod. Str.)	360	·	3.9	5.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.9	0.9	6.0	3.4	0.7	4.1	·	1.3	·	5.5	41.0	2.8	·	·	0.0	4.4	·	·	·	87.8	76	-28	14	14	·	·
	Leine	Fredelsloh	260	·	0.7	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.5	2.1	16.3	8.0	1.8	1.7	0.3	0.6	0.4	3.7	25.1	1.3	0.1	·	·	5.1	0.0	·	·	72.1	89	-9	18	11	·	·
		Wrescherode	150	0.1	1.2	3.2	0.2	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	0.5	0.8	3.6	1.6	·	1.9	0.2	0.3	1.4	3.7	34.2	1.7	·	·	·	1.5	0.1	0.0	·	56.7	70	-25	19	10	·	·
		Adenstedt	205	·	·	2.4	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	0.0	4.2	4.7	0.0	0.0	·	·	4.0	23.7	3.5	2.8	0.3	0.1	·	1.9	·	·	·	50.7	64	-29	11	9	·	·
		Salzhemmendorf	118	·	0.2	3.9	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	1.8	8.0	2.3	0.9	2.1	0.4	0.8	·	8.2	45.7	3.1	·	·	0.2	5.4	·	·	·	83.5	104	+3	15	9	·	·
		Springe	116	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	4.5	2.1	0.7	0.4	1.7	·	0.4	·	3.6	31.3	0.4	·	1.1	·	7.4	·	·	·	55.5	71	-23	13	8	·	·
	Leine, Innerste	Klausthal (Bergak.)	572	0.3	3.3	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.0	1.4	3.5	10.2	0.7	3.3	0.3	1.7	0.1	10.2	26.6	1.2	·	·	0.5	11.0	·	·	·	85.0	66	-44	18	12	·	·
		Hahnenklee	565	0.0	0.6	14.7	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	1.3	1.2	7.8	18.5	0.2	3.6	0.8	1.2	0.2	11.2	48.7	2.2	·	·	2.5	5.7	0.3	0.2	·	120.9	86	-19	18	12	·	·
		Lutter a. Barenberge	150	·	8.0	0.7	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.0	·	8.2	10.0	0.3	0.1	1.2	0.2	0.5	0.2	12.0	23.2	0.9	·	0.1	0.3	15.9	·	·	·	83.2	105	+4	17	8	·	·

* Schönevörde 60 ** Eschede 71

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1,0	✳ ≧0.1	⊠
Aller	Leine, Inn.	Seesen	220	0.4	1.5	5.7	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	9.9	2.2	·	1.7	·	·	·	5.6	22.8	1.7	·	·	·	4.9	·	·	·	63.5	72	-25	11	9	·	·
		Hildesheim	87	2.2	·	2.2	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	1.0	11.1	2.0	0.2	1.7	0.1	0.1	4.2	13.3	64.2	11.1	·	·	0.1	6.0	·	·	·	126.0	177	+55	16	11	·	·
	Leine	Hannover-Herrenh.	52	1.1	0.1	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	1.1	·	·	1.3	·	0.2	2.7	8.2	3.1	9.7	·	3.2	1.3	1.8	·	·	·	35.5	48	-39	15	10	·	·
		Stadthagen	68	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	3.6	·	·	·	0.2	0.5	7.4	4.6	4.4	·	1.9	1.3	5.8	·	·	·	35.7	49	-38	11	8	·	·
		Nienstedt	175	13.3	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	2.7	0.1	·	3.2	·	·	0.5	12.7	35.2	2.5	·	·	1.7	1.8	·	·	·	84.9	98	- 2	12	9	·	·
		Mandelsloh	30	·	·	·	·	·	1.8	·	·	0.2	·	·	·	·	3.8	·	·	·	1.0	·	3.7	1.3	14.2	0.4	0.5	·	·	1.6	17.8	·	·	·	46.3	62	-28	11	8	·	·
	Aller	Soltau	61	6.2	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	8.2	4.3	0.2	4.4	2.2	·	2.0	0.0	24.0	·	·	0.2	·	6.7	0.8	·	·	·	59.3	73	-22	12	8	·	·
		Walsrode	35	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	8.5	3.2	0.0	1.7	1.2	·	1.6	·	18.1	·	0.2	·	·	18.6	1.3	·	·	·	56.0	72	-22	10	9	·	·
		Hedern	20	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	9.8	0.2	0.5	·	·	2.1	·	16.7	0.2	·	·	·	8.9	·	·	·	·	50.0	(67)	(-25)	9	6	·	·
		Verden	25	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	3.5	3.7	·	·	1.9	·	1.4	1.0	13.3	·	0.9	·	·	5.6	9.1	0.9	·	·	47.5	65	-26	11	9	·	·
Mündung bis Aller	Weser	Achim	18	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.4	1.0	5.4	0.7	1.2	·	1.8	2.6	13.7	·	2.8	·	·	11.3	·	1.1	·	·	54.0	73	-14	12	11	·	·
		Bremen (Flugh.)	4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	7.1	·	9.8	1.3	1.2	0.0	2.9	0.7	15.9	·	9.2	·	·	0.0	·	·	·	·	48.1	68	-23	8	7	·	·
		Bassum	34	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	6.5	0.4	8.4	1.6	1.5	0.4	·	3.0	10.0	·	0.9	·	·	·	0.7	·	·	·	40.2	55	-33	12	7	·	·
		Delmenhorst	7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	·	5.7	0.5	1.3	0.0	1.4	0.8	11.0	·	·	·	·	0.0	2.7	·	·	·	39.6	53	-36	8	6	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	13.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	4.1	19.6	2.4	7.0	0.5	·	2.3	0.0	18.0	0.0	·	·	·	8.0	2.4	·	·	·	97.7	135	+27	11	9	·	·
		Schneverdingen	88	0.1	·	0.0	·	·	1.5	·	·	·	·	0.0	0.0	·	6.1	3.4	0.5	6.1	0.9	0.1	1.5	0.0	24.2	·	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	·	·	·	45.5	57	-35	12	6	·	·
		Rotenburg i. H.	22	14.2	·	·	·	·	2.6	·	·	0.3	·	·	·	·	17.4	0.0	5.4	3.7	1.7	·	1.1	0.4	18.0	·	0.3	·	·	11.7	2.0	·	·	·	78.8	99	- 1	13	10	·	·
		Visselhövede	60	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.1	3.5	0.3	1.5	2.5	·	1.8	·	17.7	1.2	1.5	·	·	13.3	16.5	·	·	·	75.1	99	- 1	12	10	·	·
		Otterstedt	20	4.4	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	0.0	·	·	14.5	·	2.5	0.0	4.1	·	3.7	0.3	15.7	0.0	·	·	·	3.8	0.2	·	·	·	59.3	79	-16	10	8	·	·
		Hepstedt	20	0.2	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	0.5	12.5	6.5	1.9	·	2.8	0.0	17.3	·	0.3	·	·	2.0	·	·	·	·	56.3	71	-23	11	8	·	·
		Osterholz	20	·	·	·	0.2	1.2	4.6	·	·	·	·	·	·	·	23.6	·	5.1	2.0	2.1	·	1.5	4.2	11.4	·	·	·	·	2.3	0.2	·	·	·	58.4	76	-18	12	10	·	·
	Hunte	Bad Essen	59	0.1	0.1	0.3	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	9.4	2.7	1.1	0.1	1.1	0.1	1.1	4.9	6.0	1.2	·	·	·	2.5	0.2	·	·	·	31.1	37	-53	17	9	·	·
		Venne	57	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	5.0	0.8	0.6	1.6	0.7	·	0.4	0.8	6.6	2.4	·	0.0	·	0.0	8.0	0.3	·	0.1	27.3	33	-55	14	5	·	·
		Lemförde	43	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	0.7	0.1	·	·	·	0.7	0.3	10.5	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	24.5	34	-49	8	3	·	·
		Diepholz	39	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	0.6	1.6	1.2	1.2	·	·	·	4.7	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	30.7	42	-43	7	6	·	·
		Natenstedt	40	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	1.8	2.5	3.0	1.4	·	1.0	2.2	7.6	0.0	·	·	·	0.5	4.3	0.0	0.0	·	37.5	(50)	(-34)	10	9	·	·
		Wildeshausen	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	0.7	3.3	0.4	2.4	0.4	2.1	2.6	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.1	32	-51	9	6	·	·
		Oldenburg	7	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	5.7	0.2	6.3	0.7	2.3	0.2	1.7	5.0	8.3	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	33.8	42	-47	10	7	·	·
		Kirchhatten	30	0.1	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	9.8	·	11.5	1.1	3.1	0.2	0.6	2.4	11.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	40.3	52	-37	12	6	·	·
	Weser	Elsfleth	1	0.2	·	·	0.0	1.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	13.1	·	2.2	1.0	1.1	·	1.6	2.0	9.0	0.1	·	·	·	0.3	0.1	0.1	·	·	32.3	40	-49	14	8	·	·
		Hagen i. Hann.	8	·	·	·	·	8.1	18.2	·	·	·	·	·	·	·	10.9	4.9	10.6	4.3	0.4	3.5	4.2	0.1	11.6	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	79.8	93	- 6	12	10	·	·
		Volkmarst	20	·	·	·	·	9.8	9.0	·	·	·	·	·	·	·	8.9	1.4	14.9	4.7	2.6	0.0	3.1	0.0	12.8	·	·	·	·	10.6	·	0.0	·	·	77.8	87	-12	10	10	·	·
		Seefeld	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.9	9.3	5.2	2.0	0.0	0.1	3.1	4.4	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	35.1	43	-47	9	7	·	·
Von der Weser bis zur Ems																																									
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	6.4	18.1	2.7	1.9	·	1.1	0.9	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.2	45	-44	8	7	·	·
		Rastede	19	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	10.4	1.5	10.6	0.6	6.8	0.6	0.6	4.1	8.5	·	·	·	1.3	5.3	0.2	·	·	·	51.1	66	-26	12	8	·	·
		Varel	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	1.3	19.5	3.8	2.0	0.1	0.2	4.1	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.7	50	-44	9	7	·	·
		Upschört	9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	11.2	46.6	·	2.9	0.3	0.6	3.3	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	74.6	84	-14	8	6	·	·
		Wilhelmshaven	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	6.2	2.2	55.4	2.2	1.0	0.0	0.8	1.8	4.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	73.8	84	-14	9	7	·	·
		Jever	6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	6.6	11.4	27.3	5.0	2.7	0.5	1.2	1.6	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.4	59	-39	9	8	·	·
		Minsen	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.6	·	0.4	25.4	9.7	2.3	·	0.6	5.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.2	49	-49	9	5	·	·
		Helgoland (Schule)	50	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	1.3	0.0	·	5.8	1.2	70.0	10.1	3.6	0.0	0.4	5.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	99.8	116	+14	9	8	·	·
		Wangeroog	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	7.7	·	12.3	17.2	2.2	·	3.6	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.4	55	-43	7	6	·	·
		Langeoog	2	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	0.3	·	·	11.7	0.0	19.7	14.9	3.0	0.7	5.0	7.5	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	63.5	76	-20	9	6	·	·
		Esens	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	12.9	0.4	19.5	9.8	3.0	0.2	2.6	7.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.5	59	-40	10	6	·	·
		Norderney (Fliegerhorst)	7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.3	·	·	18.9	0.2	15.6	9.6	0.2	0.7	1.0	18.7	2.9	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	68.8	74	-24	11	6	·	·

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	🌨
Ostfries. Küste	Nordsee	Norden	6	0.0	.	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	0.6	.	.	25.7	0.4	34.6	6.4	2.3	0.4	2.5	8.7	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	82.1	87	-12	11	6	.	.
		Juist	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	13.6	.	22.3	16.7	1.2	0.6	3.3	6.3	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71.9	72	-28	9	8	.	.
		Greetsiel	1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.5	.	0.6	.	.	18.1	1.3	25.6	3.7	0.4	.	6.9	5.7	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	68.9	(73)	(-26)	10	6	.	.
		Borkum	6	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	1.5	.	.	12.8	4.7	26.4	21.2	1.2	0.3	3.8	6.4	9.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88.2	96	- 4	10	9	.	.
		Theene	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	2.2	3.9	52.9	2.3	1.5	.	2.0	5.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71.9	80	-18	9	8	.	.
		Emden	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	34.3	2.4	39.8	3.0	1.3	0.7	0.8	4.8	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88.6	100	0	10	6	.	.
Ems																																									
Mündung bis Quelle	Ems	Hövelriege	107	.	0.4	0.3	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	1.0	11.9	8.1	3.7	5.9	.	0.7	1.5	2.3	20.5	0.9	.	.	.	0.4	.	.	.	57.8	68	-27	15	8	.	.
		Rietberg	78	.	.	1.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.3	14.3	3.4	0.2	9.2	0.2	.	1.5	6.4	18.4	36.2	.	.	6.4	.	.	.	.	108.1	146	+34	13	9	.	.
		Stromberg	145	.	0.0	0.2	.	.	.	.	.	0.4	.	0.0	.	.	2.8	21.6	3.6	5.0	4.6	.	0.0	0.5	0.0	15.2	1.7	0.0	.	2.1	0.6	.	.	.	58.3	76	-18	12	8	.	.
		Senne II (Bielefeld. Pumpst. I)	126	.	0.4	0.4	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	3.5	23.5	3.5	0.3	5.1	.	2.0	1.8	1.4	30.7	7.0	.	.	.	.	.	.	.	80.1	96	- 3	13	9	.	.
		Heerde	66	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	0.0	.	3.3	9.0	4.0	1.1	3.0	.	2.5	1.2	1.0	14.0	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	40.6	54	-35	10	10	.	.
		Warendorf	56	.	0.2	0.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.7	0.3	1.4	0.5	4.5	.	3.5	0.7	1.6	10.5	1.2	.	.	10.0	5.0	.	.	.	46.9	61	-30	15	9	.	.
		Hesseln ×	115	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	3.1	.	1.6	0.0	6.7	0.1	5.2	.	3.1	10.1	.	.	.	10.6	0.6	0.0	.	.	41.2	51	-39	10	7	.	.
		Iburg	115	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	0.7	.	.	0.0	.	5.1	2.1	4.2	.	3.6	.	1.2	0.5	1.1	4.1	0.0	.	.	15.1	8.2	0.9	.	.	46.8	55	-39	12	9	.	.
		Ostbevern	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	0.8	1.9	.	3.8	0.0	.	.	0.7	9.7	0.3	0.4	.	13.2	8.2	.	.	.	41.4	52	-38	10	6	.	.
		Rinkerode	62	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	3.1	6.1	4.2	1.9	2.7	.	0.2	0.6	.	17.8	4.6	.	.	19.2	.	.	.	.	61.0	79	-16	11	8	.	.
		Altenberge	105	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	11.7	0.5	6.0	0.1	1.1	0.0	.	4.1	.	4.1	2.6	0.0	.	.	0.3	0.0	.	.	31.7	45	-39	10	6	.	.
		Münster (Schlageterstr.)	63	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	0.2	.	0.3	.	.	2.7	0.5	5.2	.	0.9	.	2.4	3.2	.	14.5	2.1	.	.	7.6	6.7	.	.	.	46.3	58	-33	12	8	.	.
		Ladbergen	49	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.7	.	0.0	0.0	.	2.8	1.1	3.1	.	2.8	.	0.2	4.4	.	3.5	3.5	.	.	1.1	2.4	0.1	0.0		25.7	34	-51	12	9	.	.
		Rheine	40	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	17.5	.	3.1	.	4.9	.	2.5	4.7	.	2.9	2.8	.	.	.	5.1	.	.	.	43.5	59	-30	8	8	.	.
	Aa	Hopsten	39	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	0.0	.	9.6	1.8	1.7	0.0	1.4	.	2.2	1.6	0.0	1.5	0.3	0.1	0.9	1.8	2.4	0.3	.	.	25.6	34	-50	13	9	.	.
		Ibbenbüren	65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.4	6.0	5.8	.	3.5	0.2	2.4	3.1	2.0	3.2	.	.	.	0.8	6.0	.	.	.	49.4	61	-31	11	9	.	.
		Settrup	34	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	2.4.3	4.7	1.2	1.1	1.6	.	.	2.8	1.9	1.8	5.8	.	.	4.0.0	1.6	.	.	.	87.0	105	+4	12	11	.	.
	E.	Lingen	23	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	27.8	7.4	2.1	0.7	2.2	0.1	0.0	5.6	0.4	2.3	1.0	0.0	.	25.9	5.2	0.2	0.0	0.0	74.9	94	- 5	13	9	.	.
	Hase	Osnabrück-Düstrup	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	1.5	3.2	0.1	0.8	.	1.0	1.3	0.3	6.6	.	.	.	2.8	1.9	.	.	.	21.6	25	-65	11	8	.	.
		Bramsche	48	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	4.1	1.2	0.1	0.8	1.1	0.1	1.8	1.6	0.9	3.0	.	.	0.1	16.8	10.1	.	.	.	41.7	51	-40	13	8	.	.
		Bersenbrück	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.6	1.1	1.2	1.2	1.3	.	1.5	0.9	2.3	4.0	.	.	.	5.3	20.8	.	.	.	54.2	63	-32	11	10	.	.
		Dinklage	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.5	4.1	0.4	2.6	0.9	.	.	0.5	7.3	0.4	.	.	.	0.2	30.6	.	.	.	57.5	82	-13	10	5	.	.
		Vechta	37	0.1	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	12.6	4.4	2.5	1.9	0.8	.	0.6	2.0	7.6	0.8	2.2	.	.	.	5.4	.	.	.	42.6	59	-30	13	9	.	.
		Löningen	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.7	1.3	12.7	5.0	2.5	.	0.4	12.0	2.0	0.8	.	.	.	6.4	.	.	.	.	54.8	68	-26	10	8	.	.
		Berge	50	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	3.9	2.8	2.0	1.8	2.2	.	0.0	2.3	3.2	2.0	0.0	.	.	8.2	0.5	.	.	.	29.0	34	-56	11	9	.	.
		Haselünne	20	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	4.1	2.5	4.3	0.4	4.1	.	0.2	8.2	.	1.6	.	.	.	7.9	1.5	.	.	.	35.3	40	-48	10	8	.	.
		Bockholte	36	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.3	0.2	10.3	1.7	1.4	0.1	0.0	2.8	4.0	0.1	.	.	.	0.3	0.0	.	.	.	55.7	68	-26	10	6	.	.
		Meppen	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.1	3.0	12.7	7.3	6.5	.	.	3.7	4.3	0.4	.	.	.	27.9	7.5	.	.	.	79.4	99	- 1	10	9	.	.
	Leda bis Hase	Schöninghsdorf	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.6	1.0	19.9	0.2	1.8	.	.	5.7	.	.	.	.	12.1	2.9	.	.	.	52.2	61	-33	8	7	.	.
		Rütenbrock	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	13.9	1.3	12.5	6.9	1.6	.	.	6.3	0.4	.	.	.	.	24.4	8.9	.	.	.	76.9	101	+1	10	8	.	.
		Lathen	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	0.9	8.2	3.8	0.4	.	.	4.6	0.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	27.0	33	-54	8	4	.	.
		Surwold	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38.1	1.9	11.6	2.3	0.4	0.3	0.1	4.0	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63.3	(80)	(-15)	9	6	.	.
		Rhederfeld	4	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	39.8	4.2	21.3	2.5	1.1	0.0	1.1	4.8	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	77.1	(96)	(-3)	9	8	.	.
	Leda	Westerstede	8	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	0.6	30.0	.	2.5	0.2	1.0	5.8	4.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	53.6	68	-25	9	6	.	.
		Kloppenburg	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.0	0.3	5.2	1.7	1.1	.	1.1	4.6	3.4	0.1	.	.	.	1.8	0.1	.	.	.	44.4	56	-34	11	8	.	.
		Edewechterdamm	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.6	1.0	18.6	3.0	1.4	.	1.1	0.8	6.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44.4	53	-39	8	7	.	.
		Potshausen	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	24.7	1.0	37.1	1.7	2.7	.	1.5	4.5	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.5	83	-14	9	9	.	.
	Ems	Leer	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.1	2.6	35.9	7.2	0.7	0.0	1.8	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74.7	90	- 8	7	6	.	.
		Strackholt	8	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.0	.	0.7	.	.	32.0	6.0	56.6	2.1	1.0	0.1	0.3	6.2	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	98.1	111	+10	11	7	.	.

× Versmold 70

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	·	0.1	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	9.4	1.3	4.6	·	7.3	·	0.2	6.3	·	8.0	6.1	0.1	·	0.1	5.6	·	·	·	43.9	56	-35	15	8	·	·
		Schüttorf	36	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	3.2	2.7	4.3	0.1	1.8	·	0.7	4.5	·	6.7	11.0	·	·	19.2	1.0	·	·	·	55.3	67	-27	12	9	·	·
		Nordhorn	23	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	2.3	4.2	5.3	0.0	1.0	·	2.1	3.0	0.3	1.4	0.4	0.1	·	19.5	2.7	·	·	·	42.4	55	-35	13	9	·	·
		Gronau	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	2.2	1.5	8.0	·	0.0	·	0.0	0.1	0.1	9.4	8.9	·	·	7.6	0.7	·	·	·	44.9	60	-30	10	6	·	·
		Scheerhorn	15	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.1	·	·	6.5	1.9	20.5	0.8	3.3	·	0.3	16.0	·	1.5	·	·	·	8.8	0.5	·	·	·	62.2	83	-13	11	8	·	·
		Laar	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	3.3	1.8	20.7	0.1	1.6	·	·	18.1	·	0.4	1.6	0.1	·	9.8	·	·	·	·	58.4	78	-16	11	7	·	·
	Aa	Ahaus	51	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.6	10.6	·	1.4	·	·	0.8	5.0	·	9.0	9.1	·	·	7.2	·	·	·	·	40.7	51	-39	8	7	·	·
	Berkel	Billerbeck	111	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	14.1	2.0	·	·	0.8	·	·	2.9	·	3.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	26.9	33	-55	7	6	·	·
		Stadtlohn	50	0.0	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	15.9	0.0	·	2.1	3.3	6.3	·	0.8	·	1.5	4.8	0.0	12.8	6.9	0.0	·	2.5	0.3	0.0	·	·	57.3	69	-26	12	9	·	·
		Wennewick	33	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	8.3	13.4	·	2.6	·	0.2	9.8	0.1	2.4	3.1	·	3.2	17.4	1.6	0.2	·	·	58.4	70	-25	13	10	·	·
	Ijssel	Raesfeld	60	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	3.5	0.2	·	7.1	1.4	7.2	6.7	2.8	·	0.1	7.3	2.6	8.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	49.9	63	-30	14	10	·	·
		Ringenberg *	20	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.5	·	1.2	·	·	6.0	5.1	9.5	0.3	2.1	·	0.1	6.3	4.5	4.2	1.8	·	·	1.0	1.0	·	·	·	41.8			15	11	·	·
		Borken	48	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	8.7	5.8	10.6	0.3	1.5	·	0.5	7.3	0.0	9.3	7.6	·	·	0.0	·	·	·	·	55.2	72	-21	11	8	·	·
		Stenern	29	0.0	0.0	0.1	·	0.1	·	·	·	0.0	·	11.1	0.5	·	16.7	8.2	8.0	1.5	0.9	·	1.4	5.9	1.0	18.1	0.1	0.0	·	2.6	0.1	0.0	·	·	76.3			16	10	·	·
Rhein																																								
Bodensee bis Basel	Rhein	Balderschwang	1044	32.3	34.8	14.6	7.1	·	1.1	·	·	·	11.1	·	·	7.9	2.7	47.1	27.4	6.2	57.5	0.3	·	14.4	6.9	34.7	75.1	2.7	·	0.7	1.0	1.8	·	5.6	387.0	157	+141	22	20	·	·
		Scheidegg(Str-Aufs.)	750	5.2	20.2	5.3	0.0	·	·	·	·	·	6.8	0.0	·	6.7	4.7	29.5	20.0	5.0	16.7	0.0	·	15.1	4.8	15.3	44.8	0.0	·	·	·	·	·	·	199.5	115	+27	14	14	·	·
		Lindau i. B.	402	4.4	14.7	2.5	0.5	·	·	·	·	·	12.2	0.1	·	8.0	2.6	23.3	6.9	6.1	22.6	0.2	·	13.5	4.5	31.5	90.1	0.3	0.0	·	0.0	·	·	·	249.6	170	+103	18	14	·	·
		Doberatsweiler	503	5.0	7.2	6.1	0.5	·	·	·	·	·	17.2	0.1	·	8.2	6.1	27.4	8.4	5.7	16.1	·	·	12.9	·	50.2	44.2	0.2	·	·	·	·	·	·	222.5	157	+80	15	13	·	·
	Argen	Genhofen	830	5.2	24.1	3.5	0.7	·	0.9	·	·	·	5.0	0.4	·	·	3.2	27.0	23.8	2.4	21.9	0.3	·	13.1	3.6	17.5	36.8	3.6	·	·	·	·	·	·	193.6	106	+12	18	14	·	·
		Röthenbach bei Lindau	663	7.8	25.9	7.9	0.2	·	·	·	·	·	4.6	0.2	·	4.6	3.9	30.0	24.5	2.2	17.8	·	·	23.9	5.5	27.0	35.6	0.5	·	·	·	·	·	0.1	216.2	137	+55	18	14	·	·
		Wangen (Realsch.)	557	8.8	9.1	14.0	1.0	·	0.6	·	·	·	5.8	0.0	·	5.5	3.5	16.9	3.5	0.0	17.1	0.3	·	16.8	0.2	18.0	37.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	152.1	110	+13	16	13	·	·
		Sibratshofen	780	4.5	23.4	15.3	0.4	·	0.3	·	·	·	4.5	1.5	·	1.8	2.4	25.5	23.9	1.1	21.3	0.0	·	11.5	17.3	19.4	53.3	3.5	·	·	0.6	·	·	·	231.5	135	+60	19	18	·	·
		Wengen	800	12.3	33.8	12.9	4.8	·	0.6	·	·	·	3.0	0.1	·	10.6	2.6	25.0	8.1	4.7	12.5	·	·	13.5	5.1	24.8	67.5	1.2	·	·	·	·	·	·	243.1	127	+51	18	16	·	·
		Überruh	830	17.7	23.1	17.1	6.3	·	·	·	·	·	3.0	·	·	2.2	7.5	22.0	5.1	3.1	12.2	·	·	13.0	7.0	14.1	60.0	·	·	·	·	·	·	·	213.4	124	+41	15	15	·	·
		Isny(Schulhaus)	721	17.2	20.2	12.5	0.3	·	·	·	·	·	5.2	·	·	(3.0)	4.9	16.0	2.9	2.7	10.3	·	·	18.1	3.2.3	21.1	32.6	·	·	·	·	·	·	·	195.1	127	+41	15	14	·	·
	Schussen	Wolfegg	676	12.7	5.7	·	9.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	20.1	·	7.1	5.0	6.3	8.1	1.4	1.5	13.9	2.2	14.4	25.4	·	·	·	·	·	·	·	134.1	103	+3	15	15	·	·
		Schussenried	569	8.0	0.7	0.5	0.4	0.3	·	·	·	·	2.0	1.2	·	30.0	1.8	3.6	3.4	0.7	7.6	4.6	·	13.2	2.8	5.0	14.6	·	·	0.0	·	·	·	·	100.4	103	+3	18	13	·	·
		Ravensburg	461	9.5	2.8	16.8	3.6	·	0.0	·	·	·	2.3	·	·	20.9	2.5	5.0	5.2	0.9	6.8	·	·	16.4	7.0	14.2	10.8	·	·	·	·	·	·	·	132.5	118	+20	15	14	·	·
	Schussen bis Aach	Wilhelmsdorf	620	7.8	1.6	·	3.3	1.7	·	·	·	·	1.0	·	·	3.2	2.5	10.9	7.9	2.3	4.2	0.4	·	22.3	2.1	9.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	84.2	83	-17	16	15	·	·
		Friedrichshafen	400	11.9	5.6	0.2	0.8	·	·	·	·	·	7.0	·	·	10.8	2.8	10.1	2.6	3.5	10.5	·	·	14.7	3.2	13.1	13.0	1.4	·	·	·	·	·	·	105.2	90	-12	16	14	·	·
		Immenstaad	415	20.8	4.7	0.4	1.0	·	·	·	·	·	3.4	·	·	13.2	1.1	8.8	2.4	6.2	10.6	0.2	·	8.4	5.6	11.6	8.8	0.3	4.0	·	·	·	·	·	111.1	99	0	18	15	·	·
		Meersburg	434	10.8	2.3	0.8	·	·	·	·	·	·	18.1	0.2	·	5.5	0.6	5.6	3.0	4.1	9.1	0.1	·	8.1	5.2	8.8	4.4	0.1	·	·	·	·	·	·	86.8	82	-18	17	12	·	·
		Heiligenberg	741	1.9	2.1	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·	1.9	·	·	12.1	1.4	4.8	4.0	0.5	9.6	·	·	10.5	3.0	19.1	8.5	0.9	·	·	·	·	·	·	87.9	82	-19	17	12	·	·
		Mainau	414	8.6	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	9.6	2.2	·	4.6	0.3	4.1	2.5	3.1	10.5	·	·	1.4	3.8	6.4	3.8	·	·	·	·	·	·	·	69.9	11	-28	15	13	·	·
	Aach	Aach	520	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.1	·	0.5	3.1	1.6	1.8	3.1	10.1	0.4	1.6	15.9	8.0	11.0	1.6	·	·	·	0.1	·	·	·	73.4	82	-16	11	12	·	·
		Rielasingen	425	12.3	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	4.2	1.5	2.2	5.1	1.2	0.2	0.5	11.0	5.6	1.2	1.8	0.0	·	0.1	·	·	·	·	75.0	11	-30	15	12	·	·
	Wutach	Feldberg(Schwarzw.)	1493	1.3	11.1	3.0	2.5	·	·	·	·	·	1.0	·	·	2.3	9.4	14.1	13.4	9.0	20.0	0.1	2.3	·	2.6	15.3	18.4	0.5	·	0.0	·	·	·	0.0	133.5	85	-23	11	15	·	·
		Titisee	857	5.5	1.0	·	0.4	·	·	·	·	0.0	1.3	·	·	0.4	4.4	6.4	8.4	5.6	14.1	0.4	2.0	·	0.6	6.2	3.2	0.4	·	·	·	0.2	·	·	61.1	65	-40	11	11	·	·
		Bonndorf	850	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.9	10.3	·	0.4	0.9	0.6	1.4	4.1	8.8	0.1	1.4	1.4	9.3	8.9	0.4	0.1	·	·	·	·	·	1.9	11.3	84	-14	18	11	·	·
		Birkendorf	762	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.6	5.6	4.2	5.0	5.8	8.3	·	4.6	3.6	6.4	15.5	·	1.3	·	·	·	·	·	0.1	63.2	65	-34	14	10	·	·
		Höchenschwand	1004	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	38.5	·	·	1.2	2.5	12.2	6.3	8.5	19.1	·	2.1	0.6	5.3	18.6	0.9	·	·	·	·	·	·	(0.3)	118.1	104	+4	14	11	·	·
	Alb	Bernau	922	5.0	2.1	1.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.0	(4.0)	(5.0)	12.2	4.0	23.1	0.1	6.8	0.1	5.8	19.0	3.1	0.2	·	·	0.8	·	·	0.0	95.3	11	-26	11	13	·	·
		St. Blasien	825	4.9	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	58.3	·	·	0.8	4.5	1.0	15.1	4.2	19.3	·	6.1	0.2	1.1	22.5	1.8	0.1	·	·	·	·	·	0.0	148.2	135	+38	15	11	·	·

* Weselerwald 32

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** **August**

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Basel bis Bodensee	Rhein	Segeten	879	1.4	.	14.1	6.0	0.0	.	.	.	6.3	0.0	.	.	3.2	8.4	22.7	4.7	9.9	25.2	0.3	.	0.7	2.0	13.2	0.4	.	.	5.0	.	.	0.0	14.1	131.6	98	- 3	16	13	.	.
		Todtmoos	799	0.6	4.6	1.4	3.1	.	.	.	.	17.1	0.0	.	.	1.8	3.8	15.8	13.6	7.5	44.4	.	0.2	0.4	3.4	12.9	1.8	0.2	.	9.1	4.0	0.5	0.2	5.8	132.2	95	- 7	22	16	.	.
Neckar bis Basel	Wiese	Schönau	534	2.9	7.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	2.7	5.7	13.2	6.1	8.1	21.3	.	4.4	2.1	22.3	20.4	8.9	0.1	.	.	2.2	0.8	0.3	2.0	131.4	97	- 4	20	15	.	.
		Schweigmatt	733	1.2	8.8	2.0	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	2.6	6.0	13.5	3.9	14.9	20.4	.	1.4	.	2.9	16.7	2.9	.	0.8	3.8	6.5	0.9	1.6	3.7	114.5	93	- 9	19	17	.	.
		Bürchau	680	1.4	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	11.2	16.3	8.7	12.8	24.0	.	4.7	.	2.4	18.8	3.4	.	.	0.2	2.9	3.2	0.8	11.5	132.5	91	- 13	17	15	.	.
	Dreis. bis Wiese	Friedrichsheim	877	2.2	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	0.3	0.2	.	7.2	19.3	10.3	2.9	13.3	25.6	.	3.6	.	4.2	25.6	1.8	.	.	.	.	.	0.3	16.4	132.5	95	- 6	17	11	.	.
		Badenweiler	417	3.0	7.4	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.2	.	5.4	1.4	4.5	0.8	8.8	11.9	1.4	2.3	.	6.6	16.8	2.6	.	6.1	0.1	0.1	.	.	2.8	82.3	90	- 9	19	14	.	.
		Obermünsterthal	539	5.1	0.5	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	2.3	2.9	1.6	3.9	7.0	12.8	0.1	1.2	0.2	3.5	22.4	2.4	.	.	.	0.5	2.0	10.8	2.8	80.0	70	- 34	17	13	.	.
		Schelingen	313	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	10.9	.	.	4.4	0.7	6.7	2.6	14.0	2.7	.	0.8	.	.	9.8	2.9	.	.	.	.	.	.	0.3	57.4	79	- 18	12	9	.	.
	Elz	Breitnau	1019	6.5	4.8	3.5	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	0.7	2.3	7.6	15.4	14.3	17.0	1.7	2.0	.	0.0	15.0	9.8	.	.	.	.	2.1	.	.	103.3	93	- 8	15	13	.	.
		Hofsgrund	1056	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	27.8	4.1	23.7	11.1	2.9.2	1.3	1.7	.	1.0	10.2	10.0	.	0.0	.	.	.	10.6	2.7	137.5	88	- 19	13	13	.	.
		~~Schauinsland~~ ×	~~1218~~	15.1	10.0	0.4	0.5	.	.	.	.	.	0.0	.	.	2.3	5.6	10.6	9.8	7.1	31.2	0.5	1.9	.	9.2	17.4	10.4	0.0	.	.	.	.	4.1	0.0	133.1	88	- 18	16	13	.	.
		St. Peter	722	4.8	0.8	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	3.0	11.7	3.5	12.1	14.0	12.0	0.7	.	.	0.9	23.1	5.7	.	.	.	6.5	10.5	.	.	111.6	92	- 9	15	12	.	.
		Freiburg (E.-St.)	279	5.4	2.9	.	.	.	.	.	.	.	6.7	.	.	1.7	.	2.4	9.4	13.6	4.7	0.1	.	.	5.1	25.0	0.2	.	.	.	5.5	6.4	0.2	.	89.3	95	- 5	15	12	.	.
		Oberprechtal	461	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.4	.	.	1.5	0.9	14.6	0.4	6.9	2.0	.	7.8	.	1.4	25.8	8.0	.	.	.	.	.	.	.	117.7	94	- 7	11	9	.	.
		Obersimonswald	419	1.9	0.5	.	.	.	.	.	.	.	7.1	.	.	2.3	3.8	8.2	10.1	9.8	12.4	.	.	.	.	9.6	18.4	.	.	.	.	.	.	.	93.1	69	- 43	11	10	.	.
		Keppenbach	275	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.9	.	.	2.8	1.5	7.6	7.9	11.5	5.3	.	9.0	.	.	31.8	1.3	.	.	.	.	0.3	.	.	97.9	92	- 8	11	10	.	.
	Kinzig	~~Alpirsbach~~ ××	~~466~~	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	13.4	.	.	1.2	0.7	2.7	8.1	4.1	15.2	.	2.2	.	1.8	19.6	4.5	.	.	.	.	.	.	.	73.5	(76)	(-24)	11	10	.	.
		Schiltach	332	.	0.6	.	5.5	.	.	.	.	.	15.0	.	.	3.6	2.3	1.8	2.4	4.6	6.3	.	3.0	.	0.9	27.9	0.9	.	.	.	.	.	.	.	74.8	81	- 17	13	10	.	.
		Schramberg	515	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.8	.	.	.	3.4	7.7	4.0	3.5	5.9	.	16.2	0.0	1.2	13.7	1.1	.	.	.	.	.	.	.	70.5	80	- 18	10	10	.	.
		Bad Rippoldsau	562	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	8.9	.	.	0.0	1.5	1.4	6.2	5.7	10.0	.	7.2	.	1.8	16.2	2.2	.	.	0.9	.	.	.	.	62.0	47	- 70	11	10	.	.
		Nußbach	728	2.2	2.0	.	.	.	.	.	.	.	7.7	.	.	0.4	4.4	7.4	8.1	1.9	5.5	.	9.2	1.2	.	9.4	4.9	.	.	.	.	.	.	.	64.3	58	- 46	13	12	.	.
		Triberg	683	2.4	5.5	0.3	.	.	.	.	.	.	8.1	.	.	1.0	5.8	8.1	8.2	6.3	6.7	.	10.9	.	2.2	12.4	5.0	.	.	.	.	.	.	.	82.9	64	- 67	14	13	.	.
		Oberharmersbach	321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.9	.	.	0.9	0.8	2.1	8.2	10.5	14.0	.	2.7	.	1.8	21.8	7.2	.	.	1.4	0.5	.	.	.	95.8	83	- 20	13	10	.	.
		Gengenbach	178	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	.	.	4.7	1.5	1.1	2.7	5.4	4.9	0.0	5.9	0.1	4.5	30.2	6.1	.	.	1.2	0.3	.	.	.	76.4	81	- 18	14	12	.	.
		Seelbach	219	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	.	.	0.5	.	2.8	5.3	1.4	3.4	.	2.9	.	2.2	17.6	2.8	.	.	.	.	.	.	.	46.0	50	- 46	9	9	.	.
		Altenheim	148	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.0	.	.	5.8	0.6	3.6	2.6	5.5	4.5	.	2.8	.	2.6	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	64.0	81	- 15	10	9	.	.
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	3.9	7.1	5.5	5.1	3.1	1.8	.	2.5	.	3.0	15.1	.	.	.	.	.	.	.	.	50.6	68	- 23	10	10	.	.
		Löcherberg	328	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	.	.	0.6	2.1	1.4	10.5	3.5	10.6	.	10.5	.	0.5	27.2	6.2	.	.	2.4	.	.	.	.	81.3	65	- 45	12	10	.	.
		Bühlerhöhe	760	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.4	.	.	.	5.1	7.1	6.9	2.3	3.8	.	0.7	.	2.6	41.2	0.0	0.2	.	.	.	0.2	.	.	80.5	53	- 71	11	8	.	.
	Murg	Hornisgrinde	1160	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	15.8	.	.	0.2	2.1	6.9	18.9	7.9	17.1	.	4.4	.	3.5	38.9	4.3	.	.	.	.	.	.	0.1	120.1	62	- 75	12	10	.	.
		Ruhstein	915	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.3	.	.	0.0	2.0	3.4	16.0	8.0	17.5	.	5.5	0.1	1.6	35.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	100.7	57	- 75	11	10	.	.
		Kniebis	910	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	7.7	.	.	0.3	1.3	2.3	8.8	5.1	17.9	.	12.8	.	0.3	22.4	2.1	.	.	.	.	.	.	.	81.3	62	- 50	12	9	.	.
		Freudenstadt	667	.	0.1	4.0	.	.	.	.	.	3.9	18.3	.	.	.	0.5	1.4	4.6	1.0	5.7	.	5.7	.	0.8	13.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	60.5	53	- 54	13	10	.	.
		Baiersbronn	580	0.2	0.0	0.2	0.0	.	.	.	.	.	3.8	.	.	0.2	0.4	3.2	9.4	6.2	8.2	0.0	5.0	0.1	1.2	14.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	53.4	46	- 62	14	9	.	.
		Schönmünzach	480	.	0.0	0.6	.	.	.	.	.	.	4.9	.	.	.	0.3	0.6	14.3	8.2	6.8	0.1	2.9	.	0.6	12.2	2.9	.	.	.	.	0.0	.	.	54.4	43	- 73	12	7	.	.
		Unterstmatt	929	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.6	.	.	.	2.6	10.3	17.0	8.1	13.4	.	7.6	.	5.1	35.0	0.8	.	.	.	1.0	.	.	.	116.0	55	- 94	11	10	.	.
		Herrenwies	758	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	.	.	0.2	2.0	12.5	17.0	2.0	8.2	.	4.1	.	1.7	32.5	1.2	0.0	.	.	.	.	.	.	89.9	56	- 70	11	10	.	.
		Schwarzenbach	680	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	7.1	.	.	0.4	4.0	2.9	21.0	1.8	6.9	.	1.9	.	1.2	27.2	7.9	0.2	.	.	.	0.0	.	.	76.5	57	- 68	12	10	.	.
		Langenbrand	220	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.8	.	.	0.8	2.4	2.1	11.1	2.6	5.4	.	3.4	.	1.8	25.0	1.5	0.0	.	.	.	.	.	.	84.9	83	- 17	11	10	.	.
		Bütthof	306	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	15.6	.	.	.	6.7	13.0	17.1	2.0	9.8	.	4.6	.	17.0	32.1	0.6	.	.	.	0.6	0.8	.	.	120.1	90	- 13	13	9	.	.
		Baden-Baden (H)	214	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	21.6	.	.	.	9.6	8.7	16.3	1.0	13.0	.	3.8	.	5.0	26.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	105.5	100	0	9	9	.	.
	Rh.	Hinterweidenthal	220	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.2	.	.	.	24.0	7.2	0.2	5.2	2.7	.	.	.	.	8.1	.	.	.	.	.	.	.	.	59.6	76	- 18	7	6	.	.
		Forchheim	118	.	1.1	.	.	.	.	.	.	0.0	3.7	.	.	.	9.7	4.7	.	0.3	1.3	.	4.3	2.1	1.5	34.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	62.8	75	- 21	11	9	.	.
	Alb	Herrenalb-Gaistal	428	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.7	.	.	.	24.7	4.8	11.8	0.5	8.5	.	3.3	.	6.8	22.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	96.1	79	- 26	10	9	.	.
		Schielberg	417	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	7.1	5.2	8.7	0.7	1.9	.	1.6	.	17.2	19.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	64.6	65	- 35	10	8	.	.
		Karlsruhe (B.W.-A	128	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	15.7	3.8	3.6	0.5	0.7	.	5.8	0.9	7.5	33.6	.	.	.	.	.	.	.	.	73.7	94	- 4	11	8	.	.

× Todtnauberg 1040 ×× Oberwolfach 285

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≦0.1	☒
Neckar bis Basel	Speyerbach bis Alb	Bergzabern	181	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.4	.	.	.	29.5	5.4	2.3	1.1	2.4	.	0.1	.	1.8	20.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	78.3	117	+11	10	8	.	.
		~~Landau i. Rh.~~ ×	~~150~~	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	21.3	3.2	0.3	0.0	0.3	.	.	0.6	1.2	8.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	37.1	(61)	(-29)	9	5	.	.
		Knittlingen	195	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	4.7	2.6	0.4	4.0	2.1	.	3.2	1.3	2.9	25.0	0.8	.	.	1.0	.	.	.	.	55.9	67	-21	13	9	.	.
		Sternenfels	318	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	15.3	3.5	.	2.4	4.1	.	0.8	.	7.8	13.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	58.6	74	-20	10	9	.	.
		Bruchsal	124	.	1.8	.	.	.	.	.	.	0.0	8.6	.	.	.	12.0	12.0	2.5	1.6	3.1	.	2.9	8.1	1.2	12.3	.	.	.	1.3	.	.	.	.	61.4	84	-12	12	12	.	.
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2	.	.	.	27.0	16.8	2.6	6.2	5.1	.	.	0.7	7.4	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	83.8	97	-2	9	8	.	.
		Taubensuhl	519	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.5	.	.	.	22.5	9.0	2.5	1.5	14.5	1.5	1.9	0.5	3.1	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	76.3	90	-9	11	10	.	.
		Kalmit	673	.	.	.	4.7	0.0	.	.	.	.	2.4	.	.	.	14.0	3.5	0.8	2.6	2.5	.	0.3	0.2	1.2	9.8	.	0.0	.	.	.	.	.	.	41.9	70	-18	11	8	.	.
		Neustadt a. H.	144	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.6	0.5	.	.	.	8.6	1.5	0.5	0.2	0.2	.	0.1	2.0	0.2	7.5	.	.	.	.	0.0	.	.	.	21.9	41	-32	14	4	.	.
		Rhodt	215	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	11.0	.	.	.	24.4	8.0	0.7	3.6	4.1	.	.	0.9	0.7	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	62.4	108	+4	10	7	.	.
		Speyer	98	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	1.4	7.6	0.4	2.3	1.4	.	0.2	2.5	0.3	9.1	0.1	.	.	0.3	.	.	.	.	29.1	47	-33	13	8	.	.
	Rh.	Reilingen	103	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	20.6	13.3	0.1	1.7	2.1	.	0.8	7.5	2.4	4.2	.	1.7	.	.	0.0	.	.	.	55.9	86	-9	11	8	.	.
		Wiesloch	134	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	15.5	5.0	0.7	1.3	1.5	.	1.1	5.7	3.9	15.0	.	1.6	.	0.8	0.1	.	.	.	53.9	75	-18	14	10	.	.
Neckar	Eyach bis Quelle	Schwenningen	710	7.0	.	.	.	.	.	.	.	3.4	5.0	0.3	.	.	4.3	3.1	2.7	3.9	4.9	.	0.0	0.0	8.7	20.2	1.5	.	.	.	.	0.0	.	.	65.6	79	-17	12	11	.	.
		Mariazell	715	2.1	.	.	.	.	.	.	.	6.7	13.0	.	.	7.6	2.4	5.4	4.8	0.6	4.7	.	10.2	0.2	0.3	16.7	.	.	.	.	.	0.0	.	.	68.7	86	-11	13	10	.	.
		Speichingen	659	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	25.3	.	1.2	1.7	2.8	3.1	4.4	4.8	.	.	1.1	18.6	20.3	3.6	.	.	.	.	.	.	.	95.5	111	+10	13	13	.	.
		Dreifaltigkeitsberg	987	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	13.7	.	0.9	(20)	3.3	2.5	4.9	5.1	.	.	1.1	8.7	24.0	10.1	.	.	.	.	.	.	.	85.7	96	-2	13	12	.	.
		Rottweil	618	3.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	7.0	.	.	0.0	6.0	4.7	3.2	2.5	3.3	2.0	.	.	.	22.1	1.3	.	.	.	.	.	.	.	56.0	69	-25	10	10	.	.
		Dornstetten	636	.	1.4	.	.	.	.	.	.	3.4	21.1	.	.	.	0.1	0.7	3.8	0.4	1.6	.	5.1	.	2.4	10.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	49.0	54	-34	12	7	.	.
		Glatten	510	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	5.6	.	.	.	.	1.2	2.0	1.4	1.6	.	5.4	.	.	13.7	1.6	.	.	.	.	.	.	.	84.8	104	+7	9	9	.	.
		Winzeln	645	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	18.4	.	.	0.0	2.0	2.0	3.7	4.1	8.1	.	11.3	.	0.0	13.5	1.7	.	.	.	.	.	.	.	67.8	71	-26	9	9	.	.
		Betra	540	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	12.5	.	.	.	0.6	0.2	2.1	0.6	1.3	.	4.0	.	4.8	16.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	49.7	65	-27	11	8	.	.
		Horb	393	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	.	.	0.2	0.7	0.9	0.6	1.2	1.9	.	3.0	.	7.6	(16.2)	0.3	.	.	.	.	.	.	.	42.0	60	-28	11	7	.	.
	Eyach	Burgfelden	911	1.4	.	.	.	.	.	.	.	2.3	2.7	.	.	5.9	1.5	1.7	1.4	1.7	2.7	.	12.3	.	18.5	45.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	105.1	115	+14	13	13	.	.
		Balingen	520	0.1	.	.	.	0.9	.	.	.	.	4.7	.	.	0.8	2.4	2.1	1.1	0.9	2.3	.	3.2	.	5.1	16.1	1.7	0.1	.	.	.	.	.	.	41.5	56	-32	14	9	.	.
		Thanheim	580	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	.	.	0.5	2.0	1.8	1.6	0.5	2.6	.	9.4	.	10.3	30.6	2.6	0.0	.	.	.	0.0	.	.	66.4	79	-18	11	9	.	.
		Kirchberg	577	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.3	.	3.5	0.2	0.3	3.4	.	16.6	0.1	3.7	20.0	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	54.4	72	-22	11	5	.	.
		Imnau	400	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	6.2	.	.	.	.	3.5	0.4	2.2	3.5	.	5.6	3.7	1.5	17.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	45.6	60	-30	11	9	.	.
	Fils bis Eyach	Hechingen	540	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	0.6	3.5	0.1	1.3	0.3	2.8	.	10.6	.	3.9	14.5	3.3	.	.	.	.	.	.	.	42.7	52	-39	11	8	.	.
		Nebringen	456	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	2.4	1.0	1.8	3.0	1.4	5.8	.	10.0	.	3.8	9.9	0.8	.	.	.	.	.	.	.	41.0	53	-29	11	9	.	.
		Tübingen	395	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	2.4	.	.	0.3	0.8	1.5	1.8	.	10.8	.	11.0	.	2.8	11.4	2.6	.	0.0	.	.	.	.	.	45.9	58	-33	11	2	.	.
		Bebenhausen	368	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	1.2	.	.	.	1.2	1.4	4.0	.	9.1	.	4.5	.	0.6	8.6	4.8	.	.	.	.	.	.	.	35.7	50	-35	10	8	.	.
		Reutlingen	393	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	0.5	0.7	3.4	3.1	0.0	8.6	.	5.6	.	5.7	16.3	2.5	.	.	.	.	.	.	.	48.0	61	-31	10	8	.	.
		Metzingen	360	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.5	.	.	9.3	0.8	3.0	1.6	.	5.4	.	7.0	.	5.9	8.2	6.4	.	.	.	.	.	.	.	48.1	55	-39	10	8	.	.
		Neuffen	410	.	0.0	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	.	.	16.6	0.6	3.4	0.7	.	6.8	.	7.1	.	16.0	9.7	9.2	.	.	.	.	.	.	.	70.6	75	-23	11	7	.	.
		Waldenbuch	362	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	1.4	.	.	.	0.0	4.2	2.0	0.4	4.9	.	11.9	.	3.0	7.4	3.5	.	.	.	.	.	.	.	38.7	51	-37	9	8	.	.
		Lindorf	330	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	0.2	.	.	3.5	0.3	2.3	4.7	.	.	.	6.0	.	3.7	6.3	11.7	3.7	.	.	.	.	.	.	.	45.3	57	-35	11	9	.	.
	Fils	Göppingen (Wwk.)	320	.	0.1	.	.	4.3	.	.	.	.	1.1	.	.	7.0	.	8.2	15.5	0.4	2.9	.	10.3	.	10.0	5.5	15.0	.	.	.	.	.	.	.	80.3	88	-11	12	10	.	.
		Hohenstaufen	605	.	0.0	0.2	.	1.1	.	.	.	.	1.8	.	.	3.8	.	7.4	7.4	0.4	3.5	.	8.6	0.1	4.3	4.7	23.7	0.0	.	.	.	.	.	.	.	73.0	72	-24	12	10	.	.
	Neckar	Hohenheim	397	.	0.0	.	.	1.5	.	.	.	.	2.2	.	.	.	0.1	3.1	3.2	1.1	0.7	.	8.2	0.2	1.3	7.7	6.7	.	.	.	.	.	.	.	36.0	49	-37	12	9	.	.
		Eßlingen	246	.	0.1	.	0.0	8.5	.	.	.	.	1.0	.	.	.	0.0	5.5	1.7	3.4	1.8	.	3.0	.	0.4	3.6	7.2	.	.	.	.	.	.	.	36.2	48	-39	11	11	.	.
		Stuttgart (B.-Str.)	269	.	0.0	.	.	0.3	.	.	.	.	1.9	.	.	.	0.0	2.2	3.9	1.0	1.8	.	3.5	.	0.9	5.9	4.2	0.1	.	.	.	.	.	.	25.7	32	-41	11	8	.	.
	Rems	Lauterburg	670	.	.	0.7	.	2.1	.	.	.	.	1.5	.	.	1.6	.	3.6	6.9	0.9	4.7	.	16.3	.	1.7	10.7	20.8	.	.	.	.	.	.	.	76.5	75	-26	12	10	.	.
		Heubach	475	.	0.6	.	.	2.0	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	10.4	7.7	1.2	4.0	.	17.6	.	3.6	10.0	15.3	.	.	.	.	.	.	.	73.8	71	-18	11	10	.	.
		Gmünd	320	.	0.4	.	.	2.5	.	.	.	.	0.3	.	.	4.1	0.1	11.0	7.7	2.1	3.7	.	4.6	0.2	11.2	9.3	16.9	.	.	.	.	.	.	.	79.1	86	-12	14	10	.	.
		Schorndorf	255	.	0.5	.	.	1.0	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	0.0	3.0	3.1	1.8	3.2	.	12.6	.	0.2	3.4	4.6	0.3	.	.	0.0	.	.	.	33.8	41	-49	12	8	.	.
		Fellbach	287	.	0.5	.	.	6.8	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.0	6.4	2.0	7.8	1.7	.	8.7	.	.	8.5	3.5	.	.	.	.	.	.	.	46.7	64	-21	10	8	.	.

× Hochdorf 710

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	✳ ≧0.1	⊠
Neckar	N.	Winnenden ×	288	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	6.6		0.5	4.2	·	6.4	·	·	9.1	3.1	0.6	·	·	·	·	·	·	32.1	(43)	(-60)	9	6	·	·
	Murr	Murrhardt	290	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	1.1	10.2	3.8	·	4.7	·	·	9.3	3.5	·	·	·	·	·	·	·	38.5	39	-60	9	6	·	·
		Prevorst	479	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	8.7	1.9	1.7	5.8	4.9	·	1.8	·	·	8.8	5.7	·	·	·	·	·	·	·	39.3	44	-50	8	8	·	·
		Wilhelmsheim	439	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	1.0	6.0	4.2	·	5.8	·	·	9.8	3.0	·	·	·	·	·	·	·	37.6	40	-36	9	7	·	·
		Großbottwar	215	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	5.8	3.5	0.5	9.7	7.0	·	2.0	·	·	7.1	5.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	38.9	52	-35	9	7	·	·
	Enz	Kaltenbronn	862	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	22.7	·	·	0.5	3.2	3.4	13.0	2.3	12.4	·	3.8	·	·	38.5	3.8	·	·	·	·	·	·	·	103.6	80	-25	10	9	·	·
		Wildbad Sommerbg.	726	0.0	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	5.1	·	·	0.0	1.8	0.6	10.3	3.0	8.3	·	2.0	·	1.6	11.7	4.0	·	·	·	0.0	·	·	·	52.5	50	-52	11	9	·	·
	Enz, Nagold	Besenfeld	782	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	0.6	2.9	16.0	7.5	2.0	0.1	4.0	·	0.9	11.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	66.3	62	-41	(12)	(8)	·	·
		Simmersfeld	726	0.0	4.0	2.5	0.0	0.0	·	·	·	·	1.5	·	0.0	0.0	0.8	3.9	7.7	3.5	7.2	0.0	7.8	0.0	0.3	11.3	0.5	·	·	0.0	0.0	·	·	·	47.0	49	-48	11	8	·	·
		Wart	593	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	0.7	2.2	8.6	2.0	8.2	·	7.5	·	6.8	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	55.3	75	-19	10	9	·	·
		Gündringen	450	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	·	·	0.9	4.9	0.3	3.1	1.9	0.8	·	3.4	·	2.2	10.8	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	39.4	53	-28	12	7	·	·
		Nagold	403	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	0.2	·	4.5	3.2	2.3	3.5	·	3.7	·	5.0	12.3	·	·	·	·	·	·	·	·	41.3	58	-30	9	8	·	·
		Neuhengstett	534	·	·	0.9	·	0.6	·	·	·	·	3.7	·	·	·	0.3	2.0	4.0	1.9	3.4	·	2.4	·	6.1	9.3	2.4	·	4.3	·	·	·	·	·	41.9	61	-27	(13)	(10)	·	·
		Hildrizhausen	487	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	7.5	·	·	1.1	·	3.0	2.4	1.6	3.0	·	10.0	·	1.8	9.5	8.0	·	·	·	·	·	·	·	49.1	66	-25	11	11	·	·
		Böblingen	432	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	6.5	·	·	·	0.2	1.5	4.3	0.4	2.4	·	3.1	·	3.2	10.3	3.8	·	·	·	·	·	·	·	36.5	53	-33	11	8	·	·
		Tiefenbronn	434	·	·	1.4	·	1.1	·	·	·	·	2.6	·	·	·	1.4	2.8	2.2	0.9	3.0	·	3.1	·	0.4	17.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·	37.4	54	-32	12	10	·	·
	Enz	Pforzheim	256	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	15.3	1.5	2.3	1.5	3.8	·	4.1		2.8	20.6	1.1	·	·	·	·	·	·	·	54.6	75	-18	11	10	·	·
		Mühlacker	228	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	15.0	1.6	0.4	0.8	2.0	·	3.5	·	0.6	14.7	1.1	·	·	·	·	·	·	·	41.6	63	-24	11	7	·	·
		Heimerdingen	312	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	0.9	5.7	1.1	2.8	3.1	0.0	5.6	0.1	0.4	8.6	4.2	0.2	0.0	·	·	·	·	·	35.0	54	-30	12	8	·	·
		Markgröningen	288	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	0.7	4.5	0.5	0.7	2.9	·	10.6	·	3.9	7.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	34.4	50	-35	11	8	·	·
	Neckar	Bönnigheim	221	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	17.7	1.1	0.8	2.3	2.6	·	3.7	·	0.0	6.4	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	35.1	52	-32	9	6	·	·
		Heilbronn	176	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	33.9	2.1	0.1	1.1	2.3	·	0.0	·	·	5.6	4.6	0.5	·	·	0.0	·	·	·	51.0	73	-19	9	6	·	·
		Stetten a. H.	201	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	19.0	3.9	0.3	0.2	1.8	·	0.1	·	3.2	11.4	0.2	·	·	·	0.5	·	·	·	42.3	58	-31	12	6	·	·
	Kocher	Abtsgemünd	389	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	3.4	·	·	1.9	0.0	5.6	1.6	3.2	2.0	·	8.8	·	·	8.3	17.4	·	·	·	·	·	·	·	55.3	86	-24	10	10	·	·
		Kaisersbach	566	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.8	0.3	11.7	4.6	4.2	12.1	·	7.2	·	·	16.6	3.5	0.1	0.0	·	·	·	·	·	63.4	66	-33	12	7	·	·
		Wüstenrot	495	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	3.2	0.7	1.5	5.6	·	1.4	0.0	·	9.5	2.8	·	·	0.3	0.2	·	·	·	35.4	35	-65	11	7	·	·
		Hall	292	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	2.9	0.9	0.3	3.0	·	0.6	·	·	2.1	13.6	·	·	·	·	·	·	·	26.5	34	-51	10	5	·	·
		Rückertsbronn	447	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	17.5	2.7	·	3.5	1.7	·	·	·	·	7.8	14.1	·	·	·	·	·	·	·	48.7	62	-29	7	7	·	·
		Künzelsau	220	·	0.2	0.6	0.0	0.1	·	·	·	·	2.6	0.0	·	0.0	10.4	0.9	0.9	5.0	1.3	·	2.3	0.0	0.0	7.5	2.4	·	2.1	0.0	·	0.1	·	·	34.9	45	-43	14	7	·	·
		Oehringen	230	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.3	10.3	2.2	2.8	·	3.1	·	3.4	·	·	6.0	2.1	·	·	0.8	·	·	·	·	31.4	44	-41	12	7	·	·
	Jagst	Ellwangen	440	·	·	·	2.0	5.5	·	·	·	·	2.9	·	·	2.0	·	5.7	2.3	0.2	4.0	·	3.0	0.0	·	6.2	33.5	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	62.4	73	-24	11	9	·	·
		Gründelhardt	475	·	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.1	2.7	0.8	2.5	4.2	·	1.1	·	0.1	11.1	28.9	·	·	·	·	·	·	·	53.0	66	-27	11	7	·	·
		Schainbach	423	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	2.9	0.3	·	·	·	·	0.9	·	1.4	19.5	2.1	·	·	·	·	·	·	·	31.4	39	-49	8	5	·	·
		Gerabronn	458	·	0.6	0.4	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	15.1	4.8	·	2.0	2.4	·	2.3	·	·	5.8	19.0	0.1	·	·	·	·	·	·	53.2	66	-27	11	7	·	·
		Adelsheim	235	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	2.3	3.0	·	0.8	·	·	·	·	0.4	13.4	·	·	·	·	·	·	·	·	28.6	40	-43	6	4	·	·
		Möckmühl	180	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	1.1	·	·	·	3.4	3.6	0.5	2.3	0.5	·	0.5	·	0.5	3.7	0.6	·	·	0.4	1.3	·	·	·	22.9	32	-48	13	7	·	·
	Elsenz bis Jagst	Gundelsheim	148	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	9.3	12.8	·	·	0.8	·	0.9	·	3.0	3.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	32.5	46	-39	8	5	·	·
		Rineck	344	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	3.8	12.4	3.3	3.0	1.3	·	2.2	·	1.0	3.5	·	·	·	5.6	·	·	·	·	49.1	61	-31	10	10	·	·
		Diedesheim ××	140	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	13.9	4.8	1.4	1.3	0.6	·	10.0	·	1.4	3.6	2.4	2.2	·	·	·	·	·	·	39.7	(59)	(-30)	11	10	·	·
		Eberbach	129	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	8.8	1.5	3.0	1.1	·	0.3	·	2.6	11.1	·	·	·	1.1	·	·	·	·	35.6	48	-43	10	8	·	·
		Oberdielbach	491	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	13.4	0.5	2.5	2.2	·	1.2	0.3	1.6	6.3	1.2	·	·	3.5	·	·	·	·	40.3	43	-53	11	9	·	·
		Itterkraftwerk	165	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	11.5	6.6	3.4	2.5	2.2	·	0.1	0.4	1.1	11.0	0.3	·	·	3.8	·	·	·	·	43.6			12	8	·	·
		Hirschhorn	125	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.6	·	·	·	16.7	6.5	0.5	4.5	3.8	·	0.5	1.5	·	12.8	0.7	·	·	0.2	·	·	·	·	48.3			11	6	·	·
		Tromm	523	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	12.2	10.3	6.8	2.9	3.8	·	3.5	0.6	·	14.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	62.5	64	-35	10	8	·	·
	Elsenz	Elsenz	239	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	13.2	2.1	2.0	0.2	3.5	·	·	·	10.3	17.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	54.2	63	-24	10	7	·	·
		Sinsheim	155	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	4.3	6.3	0.2	0.4	·	·	4.1	·	4.5	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	27.5	70	-54	9	6	·	·
		Neckarbischofsheim	186	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	13.6	6.7	0.8	1.2	·	·	1.1	·	2.4	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	44.5	55	-37	9	7	·	·

× Backnang 305 ×× Kochendorf 160

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August.

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Niederschl. ≧1.0	✳ ≧0.1	☒
Neckar	Neckar	Königstuhl	561	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	7.7	·	·	·	13.2	6.7	0.7	0.4	4.2	·	2.3	4.7	1.8	17.1	0.3	0.0	·	0.1	2.5	·	·	·	62.6	61	-28	13	9	·	·
		Heidelberg(L.K.-Kl.)	114	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	13.4	3.9	1.4		3.3		0.5	2.6	6.2	17.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	55.8	73	-27	10	8	·	·
		Mannheim (M.-Schl.)	96	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	15.6	6.1	0.0	0.0	1.3	·	0.0	0.0	0.1	9.5	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	32.8	54	-28	6	4	·	·
Main bis Neckar	Rhein	Mutterstadt	98	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	16.0	1.9	0.3	0.6	1.0	·	·	6.3	0.0	8.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	35.7	56	-28	9	5	·	·
		Frankenthal	94	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	8.7	4.4	·	0.5	1.7	·	·	·	0.5	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	26.0	46	-31	7	4	·	·
		Dirmstein	105	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	7.0	·	0.8	0.4	·	·	3.1	13.8	13.5	·	·	·	·	·	·	·	·	40.3	67	-18	7	5	·	·
		Worms	92	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	9.5	0.5	0.1	7.2	0.6	·	0.0	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	28.0	46	-33	6	3	·	·
		Kirchheimbolanden	275	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	9.2	0.0	0.0	0.2	0.0	·	0.0	5.1	11.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	35.9	(73)	(-13)	6	5	·	·
		Felsberg	512	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	7.1	0.6	0.1	·	3.3	·	0.2	0.1	0.1	14.2	·	·	1.1	·	·	·	·	·	26.8	29	-65	9	4	·	·
		Auerbach	117	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	7.1	·	·	·	2.8	·	·	·	·	12.8	·	·	·	·	·	·	·	·	27.7			4	4	·	·
		Gernsheim	90	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.4	·	0.2	0.6	·	0.0	0.2	·	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	74.4	25	-43	7	2	·	·
		~~Oppenheim~~ *	145	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	9.2	7.6	0.0	1.1	7.3	·	0.0	·	·	8.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	22.1			5	5	·	·
		Langen	144	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	12.7	8.4	2.8	2.8	·	0.1	·	·	10.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	47.2	67	-23	8	6	·	·
		Darmstadt	141	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.4	0.4	0.0	1.4	1.6	·	3.9	·	2.8	8.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	21.2	31	-47	8	6	·	·
Main	Weißer Main	Karches	750	·	·	21.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	7.1	·	6.9	2.1	10.4	·	·	14.0	12.4	·	7.1	·	·	·	10.5	·	·	·	85.6	72	-33	9	9	·	·
		Lübnitz	510	·	·	7.8	0.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.0	4.6	4.4	7.6	·	·	0.2	1.5	·	6.2	·	·	·	7.1	·	·	·	34.7	38	-57	10	8	·	·
		Berneck	388	·	1.1	8.9	0.3	·	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	8.7	0.0	5.5	·	·	6.0	·	·	6.0	·	·	·	5.0	·	·	·	47.9	47	-45	10	7	·	·
		Marktleugast	555	·	·	10.1	3.0	·	·	·	·	·	7.6	·	·	0.3	2.1	0.1	3.4	1.5	9.4	0.3	·	0.1	5.2	·	13.4	·	·	·	·	·	·	·	50.5	47	-56	13	9	·	·
		Kupferberg	455	·	·	4.8	1.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.1	1.5	·	2.7	·	8.0	·	·	·	9.0	·	15.1	·	·	·	·	·	·	·	43.4	49	-46	9	8	·	·
		Kulmbach (B.-St-)	327	·	·	9.5	·	0.3	·	·	·	·	7.2	0.3	·	2.1	2.9	·	3.0	0.2	3.5	0.0	·	·	0.0	·	9.5	0.2	·	·	·	·	·	·	32.7	41	-47	11	7	·	·
	Roter Main	Creußen	420	·	·	4.4	1.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.0	·	2.6	1.5	3.6	·	·	1.4	0.9	0.7	2.6	0.0	0.3	·	2.8	·	·	·	21.7	28	-56	12	8	·	·
		Hütten Fleckl	739	·	·	11.7	0.4	·	·	·	·	·	0.0	1.4	·	0.0	1.8	0.3	3.4	1.4	9.5	·	0.0	10.2	3.6	0.6	6.3	·	·	·	4.5	·	·	·	55.1	57	-53	13	10	·	·
		Warmensteinach	628	·	·	3.4	1.4	·	·	·	·	·	0.0	3.6	·	·	0.0	·	5.6	0.9	10.7	·	·	3.2	2.6	·	9.7	·	·	·	2.6	·	·	·	43.7	40	-65	10	9	·	·
		Weidenberg	440	·	·	4.9	0.3	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	10.3	4.3	3.5	·	·	2.1	7.5	1.3	6.8	·	·	·	7.7	·	·	·	48.6	58	-35	11	9	·	·
		Bayreuth	363	·	0.0	15.5	0.1	·	·	·	·	·	0.9	·	0.5	3.4	0.0	·	3.5	1.6	2.1	·	·	0.5	3.5	1.0	7.5	·	·	·	0.5	·	·	·	41.4	67	-27	13	8	·	·
	M.	Arnstein	460	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	4.5	0.3	8.7	2.3	4.5	·	·	·	21.9	2.8	4.0	·	·	0.0	·	1.7	·	·	61.2	77	-18	11	10	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	2.7	14.8	0.9	·	·	·	·	·	3.4	·	1.8	1.1	8.4	0.1	0.3	0.4	10.2	·	·	·	·	1.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	53.1	58	-39	13	8	·	·
		Steinbach b. G.	670	·	0.8	13.6	0.1	·	·	·	·	·	10.1	1.1	·	20.1	2.8	0.8	5.8	0.5	12.4	0.1	0.5	·	1.1	0.4	12.0	·	·	0.0	0.0	·	0.1	·	82.3	83	-11	11	9	·	·
		Steinwiesen	360	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	8.5	0.1	·	5.8	4.2	·	5.4	2.3	10.1	0.0	·	·	4.3	0.3	4.1	·	·	·	0.0	·	·	·	50.1	47	-51	11	9	·	·
		Presseck (Str.-Aufs.)	640	·	·	13.2	1.6	0.2	·	·	·	·	20	26.1	0.1	0.2	1.5	·	17.5	0.3	11.0	0.1	0.1	·	·	0.1	15.1	·	·	0.1	0.1	·	·	·	89.9	94	-6	11	8	·	·
		Steinbach a. Wald	620	·	·	5.6	0.1	0.0	·	·	·	·	14.1	·	·	·	9.4	0.8	2.4	0.6	10.4	0.2	·	·	2.8	2.8	12.2	·	·	1.3	0.9	·	·	·	64.0	74	-23	14	9	·	·
		Rothenkirchen	376	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	11.3	5.4	4.6	·	4.4	·	·	·	·	2.4	3.9	·	·	1.0	·	·	·	·	44.2	53	-39	9	9	·	·
		Kronach	310	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	28.2	·	·	6.1	3.1	·	14.5	0.9	6.1	·	·	·	·	0.6	6.3	·	·	·	0.5	·	·	·	70.3	82	-16	10	7	·	·
		Steinach	492	·	0.0	7.9	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	0.9	4.3	0.4	5.6	0.0	13.1	1.2	·	·	2.4	9.1	0.9	·	·	·	0.1	·	·	·	48.1	44	-61	12	8	·	·
		Rotheul	380	·	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	29.4	·	·	5.1	11.4	0.4	7.1	1.1	9.1	·	0.0	·	·	0.9	2.3	·	·	0.1	·	·	·	·	58.4			12	7	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	30.1	·	·	0.0	8.4	·	7.6	0.8	2.6	·	·	·	4.4	0.7	9.8	·	·	0.9	0.1	0.9	·	·	60.5	82	-13	12	6	·	·
		Zapfendorf	250	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	6.2	0.0	·	·	9.3	0.0	9.6	0.8	5.4	·	·	·	0.0	2.2	10.4	·	0.0	0.0	0.1	9.1	·	·	53.9	74	-19	10	7	·	·
	Itz	Siegmundsburg	784	·	0.0	12.1	0.8	·	·	·	·	·	6.2	·	·	0.9	1.2	0.8	8.6	0.9	11.6	0.1	0.6	·	1.6	9.3	19.4	·	·	·	0.6	·	·	·	75.3	67	-36	15	8	·	·
		Tremersdorf	380	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	8.4	1.1	·	1.9	4.6	0.0	1.5	1.2	7.2	·	0.1	·	·	5.9	4.2	·	·	·	·	·	·	·	39.3	47	-44	11	10	·	·
		Sonneberg	396	·	·	1.3	0.1	·	·	·	·	·	5.1	·	0.1	0.1	18.2	0.3	3.1	0.1	13.2	0.1	0.1	·	4.0	2.1	13.6	·	·	·	·	·	·	·	63.1	78	-18	15	8	·	·
		Coburg	313	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	0.6	2.3	0.3	1.3	1.9	5.1	·	·	·	·	4.4	3.2	·	·	6.1	0.1	·	·	·	31.6	50	-31	12	8	·	·
		Roßfeld	306	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	9.3	0.6	·	0.0	3.0	·	1.4	0.1	2.3	·	0.1	·	·	4.1	4.8	·	·	0.3	·	·	·	·	28.8	39	-44	11	1	·	·
		Hellingen	302	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	2.1	2.9	0.0	2.9	1.5	2.9	·	·	·	0.0	3.5	3.0	·	0.8	0.0	·	·	·	·	29.1	43	-40	10	9	·	·
	M.	Specke	260	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	9.6	·	·	1.9	1.9	·	0.2	1.5	3.9	·	·	·	·	2.5	1.2	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	22.1	33	-45	8	1	·	·
Egnitz, Rednitz		Oberdachstetten	440	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	4.1	3.2	·	·	0.6	·	·	·	2.5	·	0.9	1.1	5.2	1.9	18.1	·	·	·	·	·	·	·	39.5	63	-23	10	8	·	·
		Ansbach-Strüth	438	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	0.1	0.4	6.8	0.6	3.3	0.2	1.9	·	3.1	1.1	23.1	0.5	0.1	·	·	·	·	·	47.3	69	-21	14	8	·	·
		Wassermungenau	370	·	·	0.0	5.0	2.1	·	·	·	·	6.2	·	·	·	2.1	0.1	1.9	1.2	3.4	·	1.0	3.4	15.5	6.4	19.9	·	·	·	·	·	·	·	69.4			13	12	·	·

* Guntersblum 36

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Main	Regnitz, Rednitz	Weißenburg i. B. (Realsch.)	431	.	.	0.1	0.9	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	2.8	1.5	0.1	2.9	.	1.2	.	4.5	3.8	15.4	.	.	.	.	.	.	.	34.4	45	-43	11	8	.	.
		Roth b. Nürnberg	335	.	.	1.6	0.0	0.0	.	.	.	.	0.8	3.5	.	0.0	0.4	7.6	3.9	1.4	3.2	.	0.8	0.4	13.9	7.2	7.0	0.1	1.8	.	0.1	0.0	.	.	53.7	80	-13	16	10	.	.
		Hilpoltstein	383	.	.	0.4	0.6	0.7	.	.	.	.	.	3.6	.	.	2.4	0.4	4.5	.	4.2	.	0.1	1.6	13.9	4.4	4.1	.	0.9	.	.	.	.	.	41.9	60	-28	14	8	.	.
		Pyrbaum	438	.	.	0.5	.	1.6	.	.	.	.	1.3	.	.	.	2.7	6.3	8.6	7.9	6.9	.	.	1.5	16.5	14.2	5.3	.	1.0	.	10.6	.	.	.	89.9	114	+11	14	13	.	.
		Neumarkt i. O. (B.-Str.)	423	.	.	2.9	6.3	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	1.0	6.8	0.0	5.4	.	1.3	1.1	9.8	11.6	5.5	.	.	.	1.7	.	.	.	60.6	70	-26	13	13	.	.
		Worzeldorf	339	0.0	.	1.0	0.4	0.0	.	.	.	.	2.8	3.5	.	.	5.6	.	8.9	4.5	4.6	.	0.8	3.6	11.7	21.4	6.7	0.0	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	76.7	101	+1	15	14	.	.
		Heilsbronn	410	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	37.2	2.1	.	5.9	.	.	13.0	5.6	4.6	.	2.5	2.7	0.3	1.6	18.6	.	.	.	.	1.1	.	.	95.9	141	+28	13	11	.	.
	Regnitz, Pegnitz	Auerbach	435	.	.	3.4	3.2	.	.	.	.	.	0.4	.	.	8.9	14.3	.	3.7	0.2	11.2	.	.	4.2	0.2	2.3	4.1	0.1	3.2	16.3	0.9	.	.	.	76.6	101	+1	16	11	.	.
		Mosenberg	392	.	.	1.0	4.9	.	.	.	.	.	0.9	.	0.0	1.9	32.0	0.9	0.2	2.2	7.7	.	.	5.1	3.6	1.3	7.5	.	14.0	9.9	1.6	4.9	.	.	99.6	124	+20	17	14	.	.
		Leupoldstein	550	.	.	4.9	5.2	.	.	.	.	.	3.9	.	.	.	0.2	4.3	0.8	2.2	9.8	.	.	4.6	0.9	6.1	10.2	.	2.1	.	.	.	.	.	55.8	63	-33	13	10	.	.
		Plech	463	.	.	6.0	11.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	6.6	1.5	0.5	0.2	7.4	.	.	3.0	4.1	0.2	4.6	.	0.3	0.0	0.0	.	.	.	48.9	55	-40	13	8	.	.
		Haid	479	.	.	4.5	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	1.1	.	9.1	.	.	9.2	2.1	6.5	6.3	.	.	.	4.8	.	.	.	51.2	67	-26	10	10	.	.
		Pommelsbrunn	373	.	.	1.5	4.2	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	7.4	0.6	1.5	0.6	8.6	.	.	8.4	4.6	9.1	6.3		17.6	0.0	4.7	.	.	.	76.8	96	-3	15	12	.	.
		Grafenbuch	470	.	.	1.2	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	0.2	2.9	1.7	14.2	.	.	2.3	19.9	6.3	7.2	1.0	0.2	0.1	2.4	.	.	.	67.8	76	-21	15	12	.	.
		Hersbruck	345	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	0.6	0.3	1.7	1.2	11.9	.	0.2	12.0	7.2	8.7	1.8	.	0.7	.	1.1	.	.	.	49.8	60	-33	14	9	.	.
		Altdorf b. Nürnb.	444	.	.	3.2	1.7	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	3.4	1.0	5.3	4.2	5.2	.	0.7	1.3	15.0	19.9	0.7	.	2.9	.	0.2	.	.	.	71.4	86	-12	15	12	.	.
		Krämersweiher	350	.	.	3.0	6.5	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	1.2	.	4.4	0.2	4.9	.	0.3	4.8	5.8	14.6	6.0	.	.	.	2.3	.	.	.	61.0	78	-17	13	11	.	.
		Nürnberg (Flugpl.)	310	.	.	3.2	1.0	.	.	.	.	.	3.5	0.0	.	0.0	.	0.0	2.0	1.7	3.9	.	0.9	12.8	9.1	12.4	5.5	0.0	0.0	.	0.2	.	.	.	56.2	85	-10	12	10	.	.
	Regnitz	Neuhof a. Z.	328	.	.	0.3	0.0	.	.	.	.	.	10.3	.	.	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	4.1	.	0.6	5.8	0.2	2.8	17.5	.	.	.	.	.	.	.	42.2	70	-18	12	5	.	.
		Bräuersdorf	362	1.2	.	2.3	0.9	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	0.5	.	.	1.5	3.8	.	2.9	2.5	0.1	1.2	23.3	.	0.2	.	0.0	.	.	.	42.9	70	-18	13	9	.	.
		Gräfenberg	423	.	.	8.6	2.4	.	.	.	.	.	6.0	.	.	0.4	.	0.0	.	1.0	10.8	.	.	4.4	7.4	4.1	5.6	0.0	0.0	.	3.1	.	.	.	53.8	73	-20	11	10	.	.
		Erlangen	281	.	.	2.4	0	.	.	.	.	.	5.8	.	.	.	.	.	.	0.3	5.0	.	.	3.8	13.4	4.3	15.5	.	.	.	.	.	.	.	72.1	102	+1	8	7	.	.
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	.	.	5.6	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	0.4	.	7.3	2.0	5.0	.	.	.	2.6	2.8	8.6	.	.	1.8	0.8	4.0	.	1.4	43.1	55	-35	13	10	.	.
		Königsfeld	448	.	.	4.6	5.2	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	4.1	.	1.6	0.4	4.4	.	.	.	0.7	4.2	7.2	.	.	.	0.1	0.7	.	.	34.8	45	-42	12	8	.	.
		Trockau	530	.	.	9.7	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	0.2	6.9	3.1	6.6	.	.	3.0	1.3	5.6	6.1	.	.	.	5.9	.	.	.	50.0	60	-34	11	10	.	.
		Gößweinstein	495	.	.	2.5	1.4	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	0.4	3.8	0.3	2.4	8.2	.	.	0.8	.	4.1	13.6	.	.	.	.	.	.	.	47.0	56	-35	11	8	.	.
	Regnitz, Aisch	Heiligenstadt	367	.	.	1.4	1.4	.	.	.	.	.	11.4	.	.	.	2.7	.	2.6	3.5	7.6	.	.	.	.	4.9	7.5	.	.	.	.	.	.	.	43.0	53	-38	9	9	.	.
		Eggolsheim	230	.	.	1.6	-	.	.	.	.	.	9.2	.	.	.	0.0	.	0.1	0.2	8.4	.	.	0.1	0.0	0.1	9.4	.	.	.	0.0	14.0	.	.	43.1	56	-34	9	5	.	.
		Windsheim	322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.1	.	.	.	5.0	.	.	.	2.0	.	4.1	.	24.8	7.0	11.8	.	.	.	1.8	.	.	.	69.6	134	+18	8	8	.	.
		Neustadt a. Aisch	292	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	4.0	.	.	.	1.2	.	.	2.1	3.5	.	1.5	.	0.0	2.1	13.0	.	.	.	.	.	.	.	27.4	47	-31	7	7	.	.
		Marktbibart	310	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	5.1	.	.	.	7.6	.	.	3.6	5.2	.	0.4	.	.	1.0	17.5	.	.	.	.	.	.	.	40.6	63	-23	8	6	.	.
		Höchstadt a. Aisch	272	.	.	4.3	.	.	.	.	.	.	10.2	.	.	.	0.7	.	1.3	.	3.0	.	.	.	16.2	.	13.7	.	.	.	.	.	.	.	49.4	81	-12	7	6	.	.
	Regn.	Ebrach	340	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	9.7	.	.	0.0	3.4	.	6.0	0.8	7.9	.	.	.	0.3	2.3	19.8	.	.	.	.	6.9	.	.	57.1	80	-14	9	7	.	.
		Bamberg (Sternw.)	288	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	0.0	6.1	0.0	1.6	0.2	7.7	0.0	.	.	.	0.4	22.4	.	.	.	0.0	.	.	.	38.4	57	-29	8	3	.	.
	Fränkische Saale bis Regnitz	Viereth	236	.	.	0.2	2.1	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	7.1	.	2.4	1.1	9.1	.	.	.	.	1.9	9.3	.	.	.	.	0.6	.	.	33.9	58	-25	10	7	.	.
		Haßfurt	230	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	10.6	0.3	.	2.5	0.9	0.0	7.5	1.7	7.1	.	.	.	.	4.8	9.1	.	.	0.2	.	.	.	.	45.0	70	-19	11	7	.	.
		Hofheim i. Ufr.	245	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	20.0	.	.	1.5	8.1	1.5	4.7	1.2	5.6	.	.	.	.	5.4	6.1	.	.	5.5	.	.	.	.	61.1	87	-9	11	11	.	.
		Schweinfurt	211	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	6.1	.	.	0.1	2.0	.	0.2	1.0	14.5	.	.	.	1.7	10.9	6.5	.	.	5.7	0.1	.	.	.	51.3	86	-9	12	9	.	.
		Prüßberg	317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	1.9	.	.	3.5	0.9	1.6	6.9	.	.	.	3.8	15.5	.	.	.	.	.	.	.	35.5	47	-40	8	7	.	.
		Kitzingen (Fl.-Horst)	191	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	15.1	.	0.0	.	2.2	.	0.2	0.5	2.5	.	.	.	.	8.2	6.7	.	.	.	.	.	.	.	35.9	57	-27	8	5	.	.
		Markt Einersheim	290	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	8.0	.	.	.	2.7	0.1	0.9	2.1	4.1	.	0.2	0.0	0.0	5.1	3.1.7	.	.	.	0.0	0.0	.	.	54.9	90	-6	9	6	.	.
		Ochsenfurt	185	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.7	.	.	.	1.6	0.0	0.1	4.0	0.9	0.8	.	.	.	.	7.2	6.8	.	.	.	.	.	.	.	32.1	53	-26	8	5	.	.
		Albertshausen	296	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	3.0	0.0	4.9	1.4	1.9	.	0.7	.	.	0.8	10.5	.	.	.	.	.	.	.	26.4	41	-38	9	7	.	.
		Bergtheim	267	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	0.8	0.7	0.6	2.2	0.4	3.2	.	.	.	.	5.0	7.0	.	.	.	2.6	.	.	.	24.0	43	-32	11	6	.	.
		Würzbg. (Phys. Inst.)	179	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	28.9	.	.	.	1.7	0.2	0.8	1.4	2.0	.	.	.	.	2.8	2.7	.	.	.	0.0	.	.	.	44.1	79	-12	9	7	.	.
		Ohbach ×	290	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	13.4	.	.	3.2	0.9	.	0.2	1.0	2.1	.	.	.	.	6.7	6.1	.	.	0.3	.	.	.	.	36.4	42	-50	10	7	.	.
		Hundsbach	200	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.2	.	0.2	6.4	.	.	.	0.0	0.5	.	.	.	.	(4.0)	(2.0)	.	.	.	.	.	.	.	20.3	33	-41	6	4	.	.

× Sömmersdorf

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Main	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr. (Bez.-A.)	278	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	13.0	·	·	1.3	6.9	·	7.0	1.8	2.8	·	·	·	·	7.8	4.2	·	·	7.2	·	·	·	·	52.0	84	-10	9	9	·	·
		Römhild	300	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	0.6	2.8	·	7.7	0.7	2.9	·	·	·	0.9	8.4	6.3	·	·	·	·	·	·	·	36.5	57	-28	11	6	·	·
		Frankenheim	754	·																																					
		Fladungen	415	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	4.0	0.8	1.0	1.8	3.4	·	·	·	·	13.5	2.9	·	·	·	·	·	·	·	32.0	49	-34	8	7	·	·
		Urspringen	390	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	15.7	·	·	·	9.4	3.7		1.9	4.5	·	0.7	2.6	·	10.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	50.9			11	8	·	·
		Simonshof	320	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	1.2	1.1	0.5	3.1	2.0	·	·	·	·	6.2	7.9	·	·	·	0.0	·	·	·	30.4	49	-32	8	7	·	·
		Rhönhaus	736	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	0.0	17.5	1.2	4.6	3.9	8.5	0.1	2.7	·	0.3	17.7	6.6	·	·	0.1	·	·	·	·	68.1	77	-21	13	9	·	·
		Münnerstadt	235	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	16.0	·	·	3.2	16.5	·	3.0	1.2	5.5	0.0	·	·	0.0	9.5	4.5	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	67.7			9	9	·	·
		Bad Kissingen	209	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	9.9	·	·	0.0	12.7	0.0	2.3	1.2	11.7	·	·	·	·	5.2	4.5	·	·	0.2	·	·	·	·	54.2	73	-20	9	8	·	·
		Geroda	450	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	·	·	·	3.2	1.3	2.0	4.9	26.9	·	·	·	6.2	9.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	68.8	82	-15	9	9	·	·
		Neuwirtshaus	420	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	0.0	4.8	0.4	2.0	8.2	19.1	·	0.0	·	15.1	8.3	3.0	·	·	·	0.0	·	·	·	67.2	84	-13	9	8	·	·
	Fränk. Saale Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	15.0	0.5	7.5	4.5	11.4	·	0.1	·		12.4	2.4	·	·	·	·	·	·	·	56.2	67	-36	10	7	·	·
		Brückenau	314	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	8.7	5.9	8.2	7.0	24.1	·	·	·	0.2	9.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	72.5	94	-4	9	8	·	·
		Altengronau	224	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	4.3	8.2	1.9	7.6	10.0	·	·	·	·	10.0	7.6	·	·	·	7.8	·	·	·	56.2	82	-12	10	10	·	·
		Mittelsinn	204	·	·	0.1	0.5	·	·	·	·	0.1	2.8	·	·	·	3.2	2.6	3.2	8.9	5.6	·	0.1	0.1	·	12.9	0.1	0.1	0.4	·	2.6	0.2	·	·	43.5	62	-26	11	8	·	·
		Rieneck	184	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	8.4	·	·	·	3.9	·	3.1	3.8	6.0	·	·	·	·	9.6	0.4	·	0.1	0.0	·	·	·	·	36.3			9	7	·	·
	Main	Heigenbrücken	268	·	·	0.4	0.3	·	·	·	·	0.3	0.0	·	·	·	7.3	6.1		4.4	14.7	0.0	·	0.1	·	11.6	0.0	0.0	·	2.1	0.1	·	·	·	47.4			12	7	·	·
		Rechtenbach	338	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	7.0	1.1	7.6	7.3	8.7	0.9	·	·	·	11.0	0.3	·	·	0.5	·	·	·	·	47.3	56	-39	11	7	·	·
		Rohrbrunn (Str.-A.)	456	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	6.8	1.5	3.4	3.5	13.3	·	0.8	·	·	12.4	1.8	·	·	0.8	·	·	·	·	57.5	56	-40	10	8	·	·
		Erbachshof	361	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	17.4	·	·	·	2.0	1.2	1.7	0.9	2.8	·	0.2	·	1.0	3.3	0.6	·	·	0.0	1.0	·	·	·	32.6	53	-29	12	8	·	·
		Holzkirchen i. Ufr.	202	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	3.4	0.1	3.8	2.2	2.0	·	0.3	·	0.0	4.4	2.2	·	·	0.1	1.9	4.1	·	·	27.7	41	-31	12	9	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	·	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	2.3	1.0	0.5	-	1.0	·	3.1	0.1	·	2.2	44.3	·	·	·	·	·	·	·	56.3	83	-12	11	7	·	·
		Spielbach	451	·	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	12.2	1.0	0.8	0.3	7.1	·	3.7	·	·	5.3	17.1	·	·	·	·	·	·	·	45.0	65	-24	11	7	·	·
		Uffenheim(Str.-A)	337	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	(7.0)	·	·	·	2.6	·	0.9	2.0	2.6	·	1.1	·	·	19.9	45.0	·	·	·	·	0.9	·	·	77.8	128	+17	10	3	·	·
		Bad Mergentheim (Stadt)	217	·	·	0.5	·	0.1	·	·	·	·	1.4	·	·	·	10.0	0.9	0.2	0.8	0.3	·	0.3	·	·	8.5	1.6	·	·	·	5.1	·	·	·	29.1	49	-37	12	5	·	·
		Gerlachsheim	192	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	10.4	·	·	·	2.6	0.5	·	0.5	0.8	·	1.6	·	0.1	2.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	27.9	49	-30	10	6	·	·
		Pülfringen	354	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.3	·	·	·	2.1	2.0	1.0	1.0	0.9	·	1.8	·	0.4	5.0	2.4	·	·	·	2.0	·	·	·	52.6	77	-15	11	9	·	·
		Wertheim	137	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	2.3	·	6.4	0.4	0.4	0.4	2.7	·	1.3	·	1.1	6.8	1.6	·	·	·	0.2	·	·	·	26.9	43	-35	12	8	·	·
	Gersprinz bis Tauber	Buchen	350	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	3.7	3.3	0.0	1.1	0.2	·	2.6	0.3	2.1	9.8	1.2	0.0	·	0.0	1.1	·	·	·	31.2	42	-41	11	9	·	·
		Schneeberg	169	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	·	1.5	1.6	2.0	1.1	4.0	·	1.4	13.4	·	·	1.0	1.3	0.0	·	·	·	38.5	54	-32	10	10	·	·
		Vielbrunn	411	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	1.9	1.2	0.6	1.2		0.2	0.1	5.9	12.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	28.7	37	-50	10	6	·	·
		Beerfelden	431	·	·	·	·	·	·																															
		Himmelsthal	150	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	14.0	·	·	·	4.2	1.6	1.5	1.7	1.6	·	3.0	·	0.5	13.2	0.4	0.0	0.2	2.4	·	·	·	·	50.4	76	-16	13	9	·	·
		Hessenthal	311	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	0.2	1.7	1.8	11.2	·	0.0	·	0.0	15.1	0.0	·	·	22.1	·	·	·	·	59.9	71	-24	8	6	·	·
		Aschaffenburg	140	·	·	0.8	0.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	6.3	0.0	2.4	2.9	4.2	·	0.1	·	·	13.0	0.0	0.0	0.5	9.3	0.2	·	·	·	39.8	57	-30	11	6	·	·
	Gersprinz	Winterkasten	493	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	7.5	1.2	0.2	0.2	4.6	·	0.5	·	·	18.1	0.4	0.0	0.4	·	1.1	·	·	·	34.9	38	-56	11	5	·	·
		Hummetroth	326	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.2	·	·	·	6.9	0.1	·	0.3	0.7	·	3.2	·	4.7	15.5	0.4	·	0.4	·	·	·	·	·	35.6			11	5	·	·
		Groß Umstadt	170	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	6.2	·	·	·	3.7	·	7.0	·	1.9	·	7.0	·	0.9	13.7	·	·	·	·	0.4	·	·	·	28.3	38	-45	9	6	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.9	6.3	5.2	12.3	·	·	·	·	9.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	40.5	53	-36	8	7	·	·
		Salmünster	152	·	·	0.6	0.4	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.2	7.5	4.3	11.6	4.5	·	·	·	3.5	10.6	·	·	·	0.9	·	0.4	·	·	45.0	51	-44	12	7	·	·
		Fischborn	343	·	·	0.8	2.4	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	3.4	2.2	18.0	7.6	16.5	·	·	0.2	0.3	10.1	·	0.1	·	0.1	0.2	·	·	·	64.1	76	-20	14	7	·	·
		Biebergrund	319	·	·	0.1	2.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	3.2	4.7	4.4	10.0	5.6	·	0.1	0.0	0.6	13.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	43.8	48	-47	10	7	·	·
		Gelnhausen	170	·	·	0.3	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	3.5	3.1	4.9	6.2	·	·	0.2	·	18.1	·	3.0	·	4.0	·	1.1	·	·	51.7	68	-23	12	10	·	·
		Niederrodenbach	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	8.4	5.4	11.0	6.3	·	·	·	·	6.2	·	·	·	9.3	·	·	·	·	50.8	71	-21	7	7	·	·
	Main	Oberroden	143	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.0	0.6	0.4	·	·	·	·	18.2	·	·	·	·	·	·	·	·	21.7	35	-41	6	2	·	·
		Frankf./M.(Feldbgst.)	103	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	4.4	6.0	3.3	7.6	5.4	·	0.1	0.0	0.0	9.5	0.1	·	·	·	0.6	0.0	·	·	37.0	54	-32	11	7	·	·
		Frankf./M.(Flughaf.)	95	·	·	0.0	2.8	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	6.0	11.3	3.1	0.5	3.3	·	0.0	0.0	0.0	10.9		·	·	·	0.4	1.0	·	·	45.3			9	7	·	·

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	⊠
Main	Nidda	Hoherodskopf	767				0.5											2.8	30.5	15.1	16.8					6.5	0.1			1.5	2.9				76.7			9	7		
		Schotten	274	0.8			1.2					0.4					2.8	0.7	23.9	16.6	11.3		0.7			7.5					0.2				66.3	78	-19	11	6		
		Bad Salzhausen	148				0.5										1.6	1.9	3.4	3.9	4.1				24.1	8.6	0.6							48.7	67	-24	9	7		
	Nidda, Wetter	Grünberg	276			2.5	7.5											10.2	0.5	9.3	0.2					8.2									46.4	71	-19	7	6		
		Lich	175				6.4					1.1					1.8	4.6		6.2	8.2				0.3	8.7	0.2			0.7					38.2	60	-25	10	7		
		Anspach	330				33.8										2.0	6.8	1.0	5.0	2.1			0.6		6.3					1.6				59.2	88	-8	9	8		
		Bad Nauheim	145				0.0										4.1	2.6	0.3	4.3	0.9		0.1			9.1					0.8				22.2	38	-36	8	4		
	Nidda, Nidder	Herchenhain	646														3.4	1.4	6.2	14.3	18.2		0.6			6.5		1.8							52.4	49	-55	8	7		
		Gedern	331														2.6	1.2	0.8	12.4	17.5		7.2		1.1	5.1									48.5	53	-43	9	8		
		Büdingen	135				0.2										3.9	8.6	6.2	3.2	2.4				0.3	5.6		0.2		8.6	0.0			39.2	49	-40	10	7		
		Windecken	133				0.2						0.0				3.9	7.8	3.8	4.5	2.3					7.8	1.5		0.2			0.8			34.8	51	-34	10	7		
	Nidda	Vilbel	266				1.3					0.0	0.3				2.6	10.4	3.7	5.3	2.7					11.2					1.5				39.0	54	-22	9	8		
		Homburg v. d. H. (Filterwerk)	155				6.0										2.0	9.3	0.7	7.0	8.2					6.7									39.9	66	-27	7	6		
		Kl. Feldberg	820			0.2	6.0					0.0				0.0	2.8	11.6	3.9	2.7	12.6		0.3	1.1	5.5	6.0	0.1	0.0			3.3				56.3	57	-42	13	10		
	Main	Eppstein	185				0.2					0.0					1.6	5.1	2.5	0.6	6.0			0.6		3.6					1.1				27.3	27	-50	9	6		
		Mainz-Kostheim	87										0.0				1.8	5.1	1.3	0.4	1.4			0.9		4.5					2.2				17.6	29	-44	8	6		
Nahe bis Main	R.	Wiesbaden (Südfrdh.)	109									0.8	0.0				3.8	11.6	1.5	0.6	6.0		0.0	1.0	0.2	4.9				1.8	2.3				42.5	63	-20	12	9		
	Selz	Wörrstadt	198														1.4	3.4	0.2	0.9	0.7		0.0	1.0		1.6									27.2	35	-31	8	4		
		Alzey	199				0.0						0.2				9.8	2.1	0.8	0.5	0.1			2.7	1.1	8.4					0.0				25.1	44	-32	9	5		
		Ober Olm	214														2.8	1.2	2.5	1.4	3.5			1.8		6.8				0.5	0.0				20.5	36	-37	8	7		
	R.	Geisenheim	96				0.0					0.0					15.7	2.1	0.1	1.1	2.4		0.0	0.3	0.1	1.6				1.0	0.0				24.4	46	-28	9	6		
Nahe	Glan bis Quelle	Nohfelden	362									6.9	1.1				12.1	1.3	2.3	5.6	2.6		0.4	0.9	0.2	2.6					2.4			2.0	46.4	55	-25	13	10		
		Freisen	465									12.0	4.9				18.1	27.1	3.4	2.8	4.9		0.0	0.4		2.4								0.4	76.4	96	-3	10	8		
		Birkenfeld	410									1.0	0.0				6.5	6.9	3.5	2.4	3.5		0.5	2.5	0.5	1.1				0.2	1.2			3.2	33.0	47	-38	13	10		
		Baumholder	450									2.0					22.2	11.6	1.0	2.0	2.4		0.6	1.8		3.6								2.2	55.4	81	-13	10	9		
		~~Hüttgeswasen~~ *	~~660~~										0.1				6.3	5.5	0.9	4.4	4.7		0.9	2.6	0.9	1.1				0.0	2.4			5.5	35.3			12	8		
		Oberstein	249										0.4				6.3	1.4	0.3	0.6	1.5		6.7	1.7	0.4	1.7					0.4		0.3	3.5	25.2	40	-38	13	7		
		Bruchweiler	545			0.0											12.2	0.4	4.2	3.5	2.8	1.2	0.8	0.3	3.2	6.4				6.5	2.5	0.6	0.4	45.0	66	-23	14	9		
		Herrstein	350									0.0					6.4	4.2	1.1	3.7	1.7		0.3	2.6	8.7	1.6		0.0						0.2	29.9	47	-34	10	8		
		Brauschied	383									0.6					6.9	0.8	0.6	5.6	1.3	0.0	0.3	0.5	16.7	1.6		0.1			6.7	0.4		0.1	42.2			14	6		
		Rhaunen	330														1.8	1.2		4.8	0.6					3.2								1.6	19.2	26	-53	6	5		
		Kirn	190			0.4						1.0	0.6				1.2	1.0	1.1	4.2	1.4		0.0	1.8	0.5	5.0									24.2	44	-31	11	8		
		Neuerkirch	350			0.1						4.9					4.8	5.4	1.4	4.1	0.7			1.0	1.0	2.6									26.0	41	-38	10	8		
	Glan	~~Hauptstuhl~~ **	~~250~~										10.9				26.7	1.7	0.5	3.5	2.5		3.2	0.9	3.9	5.7		0.5			0.0				66.0	(900)	(0)	11	8		
		Kusel	240									0.7	3.5				23.7	7.3	1.4	2.8	1.0			0.7		3.8									44.9	67	-28	9	7		
		Grumbach	260									0.1	1.5				8.6	15.0	1.1	0.5	1.0		0.1	4.0	10.7	4.4								3.8	50.8			12	9		
		Kaiserslautern	242										1.1				20.1	4.5	0.3	0.8	1.4		0.5	1.4	0.6	9.9									49.8	74	-17	10	6		
		Wolfstein	200										3.0				22.1	3.4		1.6	0.3			0.3		7.6									38.3	57	-29	7	5		
		Hundsbach	370										2.3				11.2	3.7	2.9	1.9	0.7		0.9	3.1	2.4	4.5								0.2	33.8	56	-27	11	8		
	N.	Duchroth	240									0.0	0.8	0.0	0.0		10.3	1.9	1.0	2.1			0.0	6.3	0.0	5.3		0.0		0.0				0.0	27.7	45	-33	7	6		
	Alsenz	Langmeil	226									0.0	0.0				14.6	0.5		1.5			0.0	2.2	0.3	6.5									25.6	41	-37	6	4		
		Rockenhausen	195									0.0	0.0				14.2	3.4	0.3	0.8	0.9		0.4	5.1	3.4	1.6	0.2								37.3	62	-23	10	5		
		Alsenz	146										0.0				10.1	8.2	0.0	0.8	0.0		0.6	4.3	2.4	7.3	0.0								33.1	54	-28	7	5		
	Nahe	Kreuznach	136									0.0	0.0				8.4	0.6	7.3	2.5	0.4		0.1	3.2	0.9	4.7				0.1	0.0	0.3			22.5	43	-30	11	5		
		Reichenbacherhof	458									0.2					10.5	2.5		4.4	0.5		0.1	0.7	7.3	2.6		0.4							29.2	43	-39	10	5		
		Rupertsecken	489														11.9	2.8		1.0	1.3			3.1	2.5	9.8									32.4	53	-29	7	7		
		Wöllstein	133									0.1	0.0				18.0	3.8	0.3	1.1	0.2		0.0	5.1	0.0	6.3									34.9	61	-22	8	5		

* Abentheuer 420 ** Ohlkorb 225

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	
Lahn bis Nahe	Rhein	Aßmannshausen	178	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.9	0.7	0.7	0.9	2.1	.	.	0.8	1.0	2.7	.	.	.	0.0	.	.	.	.	24.8			8	4	.	.
		Kammerforst	464	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	15.4	4.0	1.0	2.4	2.2	.	.	0.2	0.1	6.3	.	.	.	0.1	0.0	.	.	.	32.2	61	-21	11	6	.	.
		Steeg	110	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	27.6	5.5	0.6	0.6	1.1	.	.	0.9	0.4	2.9	.	.	.	.	.	1.9	.	.	42.1	72	-16	11	5	.	.
		St. Goarshausen	80	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	12.9	0.2	1.7	0.5	.	.	.	.	.	4.6	.	.	.	1.0	.	.	.	.	23.3	44	-29	7	5	.	.
		Oberlahnstein	75	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	7.5	0.9	1.4	1.5	2.9	.	.	.	1.5	5.5	.	1.1	.	2.2	.	.	.	.	27.2	47	-31	10	9	.	.
Lahn	Lahn	Feudingen	410	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	6.3	9.4	6.2	4.4	6.6	.	0.5	0.3	0.0	5.8	0.9	.	.	2.8	13.8	.	.	.	60.1	63	-35	12	9	.	.
		Quotshausen	340	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7	.	.	.	.	2.4	9.2	1.8	2.3	6.1	.	0.5	0.5	0.5	4.5	0.3	.	.	.	4.4	1.4	.	.	39.6	59	-28	13	9	.	.
		Amönau	224	.	.	3.0	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.0	2.3	0.2	1.8	0.8	.	0.6	.	.	4.3	.	.	.	.	2.1	0.3	.	.	15.5			10	5	.	.
	Obm	Homberg	266	.	.	0.5	1.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	1.8	14.2	0.4	12.6	3.2	.	0.0	0.6	0.0	7.5	0.8	.	.	0.0	0.0	.	.	.	42.6	67	-21	10	6	.	.
		Kirchhain	208	.	.	1.9	1.3	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	0.2	3.5	3.9	4.5	2.7	.	0.9	0.1	.	10.8	0.7	0.1	.	0.0	0.1	.	.	.	31.1	53	-28	14	7	.	.
		Rosenthal	302	.	.	14.0	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.1	4.9	2.6	3.5	3.4	.	2.1	0.2	0.4	5.1	2.3	.	.	.	3.0	.	.	.	41.7	63	-25	13	9	.	.
	Dill bis Ohm	Marburg (Phys. Inst.)	238	.	.	2.2	2.4	.	.	.	.	0.0	.	.	0.3	.	.	1.2	2.9	4.0	4.9	0.6	0.3	.	.	4.4	.	.	.	2.6	3.9	.	.	.	23.7	47	-34	11	8	.	.
		Rüchenbach	245	.	.	2.2	1.9	.	.	.	.	1.2	.	.	0.4	.	0.6	1.2	.	1.2	8.5	.	0.5	.	.	2.4	0.2	.	.	4.1	0.5	.	.	.	24.9	40	-38	13	8	.	.
		Fronhausen	169	.	.	0.9	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	1.2	4.9	2.2	.	.	.	.	1.8	.	.	.	11.2	0.5	.	.	.	23.5	53	-26	9	7	.	.
		Gießen (Senckenbergstraße)	158	.	.	0.4	0.7	.	.	.	.	0.6	1.2	.	.	.	2.8	9.8	3.0	7.8	1.9	.	.	0.0	1.6	4.7	0.1	.	.	0.0	0.4	.	.	.	35.0	57	-26	13	8	.	.
		Niederkleen	208	.	.	0.5	6.8	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	2.0	4.0	0.5	6.8	.	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	27.6	46	-33	8	6	.	.
		Wetzlar	265	.	.	3.2	6.5	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	2.8	1.8	2.9	8.1	1.2	.	.	0.1	0.8	1.1	.	.	.	0.3	0.5	.	.	.	31.7	53	-29	13	9	.	.
	Dill	Dillbrecht	352	.	.	1.6	.	.	.	.	.	8.5	.	.	.	.	4.3	11.2	6.9	2.8	7.8	.	0.4	0.3	4.2	6.5	0.7	0.0	.	12.2	0.5	.	.	.	67.9	82	-15	14	10	.	.
		Mandeln	363	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	1.7	15.7	5.8	4.2	14.8	.	0.6	0.3	10.9	3.4	0.1	.	.	0.3	0.9	.	.	.	62.0	79	-16	13	8	.	.
		Dillenburg	227	.	.	0.6	.	.	.	.	.	3.5	.	.	0.7	.	3.5	2.8	3.6	2.4	4.0	.	1.4	2.7	2.8	3.4	0.8	.	.	2.8	.	.	.	.	35.0	55	-29	14	11	.	.
		Erda	300	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.3	.	0.7	1.0	1.7	0.8	4.0	.	0.6	.	20.7	2.5	.	.	.	2.0	0.8	.	.	.	36.2	53	-32	13	6	.	.
		Greifenstein	415	.	.	6.5	.	.	.	.	.	14.4	.	.	.	.	1.4	1.2	6.1	6.0	2.1	.	0.1	0.1	0.0	2.1	.	.	.	11.6	5.3	.	.	.	56.9	83	-12	12	10	.	.
	Aar bis Dill	Mengerskirchen	414	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	1.9	0.4	4.0	4.6	6.0	.	.	0.0	0.1	2.0	.	.	.	5.0	1.7	0.1	.	.	27.5	35	-51	11	8	.	.
		Weilburg	225	.	.	1.0	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	0.9	5.4	1.1	9.0	3.7	.	.	.	.	1.6	0.1	.	.	.	6.0	.	.	.	30.7	46	-37	10	8	.	.
		Gemünden	258	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	2.2	5.0	0.3	4.4	4.2	.	0.4	.	2.0	3.0	0.1	.	.	0.0	1.1	.	.	.	23.5	35	-44	11	7	.	.
		Weilmünster *	180	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	4.2	6.2	.	.	.	.	6.2	.	.	.	3.0	.	.	.	.	23.8			6	6	.	.
		Kamberg	216	.	.	2.7	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	4.1	1.5	0.3	2.8	2.8	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	17.9	27	-48	8	6	.	.
		Limburg	110	.	.	0.2	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	3.0	15.5	.	8.5	2.9	.	0.2	0.2	.	3.2	.	.	.	1.0	0.5	.	.	.	36.7	63	-22	11	7	.	.
		Westerburg	330	.	.	1.6	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	3.0	1.4	5.1	4.8	7.3	.	.	0.3	.	3.0	.	.	.	27.6	0.1	.	.	.	55.9	73	-21	11	9	.	.
	Aar	Bad Schwalbach	320	.	.	0.5	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	5.8	4.2	1.5	2.1	4.5	.	0.1	0.6	0.0	3.8	0.0	0.1	.	.	0.0	0.3	.	.	23.5	35	-42	11	6	.	.
		Kemel	520	.	.	1.4	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	6.7	14.4	1.2	2.6	5.7	.	0.0	0.2	.	3.5	0.4	0.0	.	.	.	0.0	.	.	36.1			9	7	.	.
		Panrod	340	.	.	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	2.3	3.4	.	.	.	15.1	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	30.7	47	-35	6	6	.	.
	Lahn	Schönborn	315	.	.	1.5	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	8.3	1.2	1.1	1.8	4.0	.	.	0.5	15.8	3.7	0.3	.	.	0.0	.	.	.	.	41.3	64	-23	11	9	.	.
		Holzhausen	382	.	.	1.2	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	6.1	7.8	0.8	2.2	3.1	.	.	.	.	3.9	1.3	0.3	.	0.4	.	.	.	.	30.2	44	-38	11	8	.	.
		Montabaur	235	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	.	.	.	.	8.8	1.2	0.0	6.9	3.2	.	.	0.4	0.3	4.4	0.0	.	.	4.3	.	0.3	.	.	36.8	50	-37	10	7	.	.
		Ems	83	.	.	0.1	.	.	.	.	.	1.9	.	.	0.1	.	8.6	3.2	0.8	0.9	8.9	.	.	0.1	2.8	3.9	.	3.2	.	9.1	.	.	.	.	43.6	66	-23	13	8	.	.
R.	R.	Koblenz	65	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	.	7.2	5.6	1.2	0.7	3.9	.	.	.	.	6.1	.	.	.	2.7	7.2	.	.	.	40.0	64	-23	10	8	.	.
Mosel	Mosel	Perl	230	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.5	15.3	22.5	3.2	.	6.3	.	.	1.5	4.5	0.8	.	.	.	0.3	0.2	0.0	.	.	55.1	80	-14	10	6	.	.
		Wincheringen	260	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	7.3	0.5	4.6	3.6	.	1.0	0.6	7.4	1.5	.	.	.	.	0.4	.	.	.	33.6			11	7	.	.
	Sauer	Winterspelt	500	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.9	4.6	2.3	8.1	.	.	2.3	3.2	0.7	6.1	.	2.4	.	.	.	.	.	.	50.6			9	8	.	.
		Daleiden	480	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	13.8	2.7	2.0	7.2	0.7	0.3	0.6	0.6	1.9	3.7	.	.	.	1.7	.	.	.	.	36.9			12	8	.	.
		Schneifelforsthaus	657	.	.	4.4	0.1	.	.	.	.	7.7	.	.	.	.	11.3	1.3	5.5	6.8	2.4	0.5	0.2	3.6	5.7	7.3	0.2	.	.	1.0	0.0	0.0	.	.	58.0	63	-34	15	11	.	.
		Prüm	475	.	.	2.1	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	18.2	0.7	0.2	6.5	3.9	0.3	0.8	4.3	0.4	5.3	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	45.9	62	-28	12	7	.	.
		Ringhuscheid	470	.	.	.	.	.	.	.	.	34.8	.	.	.	.	9.5	2.5	.	12.0	0.4	0.3	.	1.4	4.8	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	68.8	78	-19	9	7	.	.
		Outschied	345	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.4	3.0	9.8	0.8	.	0.3	1.1	.	.	.	.	.	.	5.0	3.0	0.0	.	.	41.4			8	6	.	.
		Schankweiler	250	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	7.9	0.5	0.1	9.5	1.4	.	.	6.8	1.2	1.1	.	.	.	7.3	.	0.6	.	.	38.8	57	-30	11	8	.	.
		Wawern	445	.	.	.	.	.	.	.	.	31.5	.	.	.	0.2	13.9	1.0	1.0	5.3	0.5	0.2	0.1	0.3	1.8	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	57.2	81	-13	12	7	.	.

* Weinbach

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** **August**

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Mosel	Saar, Blies	Fürth	280	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	13.6	4.0	·	10.0	6.5	·	6.7	1.3	1.6	3.5	·	·	·	·	·	·	·	3.6	51.2	69	-16	10	9	·	·
		Trippstadt	425	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	·	·	·	29.5	4.5	2.5	5.0	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	0.6	60.1	82	-13	7	6	·	·
		Zweibrücken	227	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.7	13.3	0.8	3.4	0.8	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.8	85	-11	6	4	·	·
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350																																					
		Hornbach	230	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.2	10.2	3.5	3.0	2.7	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	50.1	65	-19	6	6	·	·
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	17.1	9.4	1.0	2.4	5.6	·	·	0.1	11.0	29.0	·	·	·	·	·	·	·	3.0	78.6	106	- 5	9	7	·	·
		Saarbrücken (Fl.)	205	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	6.3	0.0	4.6	1.4	·	1.4	·	0.9	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	30.6	42		7	5	·	·
		Heusweiler	230	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	5.4	2.0	5.9	4.5	·	·	·	0.6	2.9	·	·	·	·	·	·	·	4.9	32.1	50	-32	8	7	·	·
		Lauterbach	220	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	11.5	7.4	0.0	6.5	3.1	·	·	·	2.2	1.1	·	·	·	0.0	0.0	·	·	1.1	32.9	52	-30	7	7	·	·
		Saarlautern	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	4.3	3.7	6.3	1.7	·	·	0.0	2.1	0.6	·	·	·	0.4	0.4	·	·	·	26.7	40	-39	9	6	·	·
		Hermeskeil	525	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	7.0	9.5	0.5	5.5	2.2	0.3	0.8	3.5	6.5	3.4	·	·	·	0.3	·	·	·	0.0	41.8	52	-38	13	8	·	·
		Losheim (Bez. Trier)	300	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	4.1	15.2	·	5.4	9.2	·	2.5	·	4.5	0.5	·	·	·	0.9	·	·	·	0.5	42.8	57	-32	9	6	·	·
		Limbach	275	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	15.6	12.4	0.1	5.5	11.6	·	3.0	0.2	4.0	1.8	·	·	·	3.6	0.2	·	·	2.1	60.2	83	-13	13	9	·	·
		Marpingen	280	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.2	14.2	0.3	5.0	5.9	·	3.3	0.2	4.2	1.5	·	·	·	1.1	0.1	·	·	6.5	43.7	62	-26	13	9	·	·
		Kerprichhemmersdf.	183	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	4.5	3.0	7.5	2.5	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	0.9	·	·	·	28.0	41	-41	7	6	·	·
		Merzig	175	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	6.6	4.8	3.2	6.7	0.2	·	0.1	1.4	2.6	0.1	·	·	·	1.2	·	·	·	·	30.2	42	-41	11	7	·	·
		Oberemmel	210	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	5.1	0.2	4.8	1.6	·	0.2	·	2.0	1.5	·	·	·	·	1.0	·	·	·	21.7			3	7	·	·
	Mündung bis Saar	Trier (Egbertstr.)	146	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.0	13.5	2.0	·	4.0	1.5	0.0	0.7	1.0	9.1	1.9	·	·	·	0.0	5.9	·	·	0.0	39.9	56	-32	10	8	·	·
		Newel	365	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	9.2	1.6	·	5.8	3.4	·	0.2	5.5	3.5	2.8	·	·	·	0.5	0.7	·	·	28.2	64.1	85	-11	12	9	·	·
		Schillingen	515	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.2	5.6	7.1	1.7	7.3	3.5	1.2	2.4	4.3	10.5	3.2	·	·	·	1.5	·	·	·	5.7	55.2			14	13	·	·
		Gerolstein	378	·	·	0.9	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	0.0	24.7	1.3	0.2	3.7	3.3	0.2	0.1	0.9	5.6	5.8	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	49.4	70	-21	14	7	·	·
		Wilsecker	335	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	0.3	12.3	1.7	2.2	0.7	0.2	·	·	2.6	6.2	1.6	·	·	·	·	0.8	·	·	1.7	32.0			12	8	·	·
		Meisburg	480	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	1.0	11.5	3.4	2.6	6.6	2.9	0.2	0.2	3.7	5.4	1.4	·	·	·	6.2	1.6	·	·	·	47.3			14	11	·	·
		Bruch	192	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	2.5	6.1	1.2	1.3	2.5	1.9	·	·	0.0	0.4	1.1	·	·	·	·	1.6	·	·	2.1	23.6			11	10	·	·
		Leiwen	139	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	6.6	1.1	·	3.7	1.6	·	0.2	1.4	3.6	2.3	·	·	·	·	6.4	·	·	16.6	43.9	63	-26	11	9	·	·
		Gornhausen	485	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	3.3	·	5.7	1.2	·	0.4	0.0	5.0	4.0	·	·	·	·	2.6	·	·	2.0	35.9	45	-45	10	8	·	·
		Altburg	535	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	2.8	8.2	1.7	0.3	3.3	3.0	0.0	·	2.6	3.1	1.2	0.0	·	·	4.4	3.6	0.0	·	·	40.6			12	11	·	·
		Wittlich (Heffels)	190	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	8.9	0.6	1.0	4.6	0.6	0.0	·	1.0	8.8	1.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	29.3	45	-36	10	8	·	·
		Bernkastel	120	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	12.0	1.6	·	6.2	0.4	·	·	0.0	1.1	3.2	·	·	·	·	1.2	1.1	·	2.7	30.2	42	-41	11	8	·	·
		Altlay	350	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	5.1	1.8	3.7	0.1	·	0.9	0.4	0.8	3.8	·	·	·	·	2.6	0.0	·	0.0	25.4	34	-48	11	6	·	·
		Hontheim	390	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	1.0	7.5	·	·	3.1	·	·	·	4.2	10.1	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	35.7	53	-32	7	7	·	·
		Demerath	420	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	13.6	7.1	0.3	3.3	2.2	·	·	1.9	10.2	1.5	·	·	·	0.6	12.1	·	·	·	56.6	85	-10	11	9	·	·
		Kaisersesch	440	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	·	·	·	3.5	13.5	3.8	2.8	1.6	2.7	·	·	·	1.1	4.2	·	·	·	·	7.6	·	·	·	53.9	87	- 8	10	10	·	·
		Blankenrath	397	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	4.9	1.7	5.4	1.9	0.1	0.2	·	0.5	0.2	4.1	·	·	·	0.1	4.0	·	·	1.4	25.3	36	-44	14	7	·	·
		Düngenheim	460	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.6	2.8	10.1	0.5	2.1	0.9	0.5	·	·	0.2	0.7	1.4	0.7	·	·	·	11.8	·	·	·	33.3	52	-30	12	6	·	·
		Treis	96	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.1	·	4.7	1.1	0.9	1.8	0.7	0.4	0.3	5.6	1.5	4.0	·	·	·	·	3.4	0.0	·	·	25.2	44	-32	13	7	·	·
		Münstermaifeld	270	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	3.5	4.2	1.0	3.7	0.7	·	·	2.3	·	5.1	·	3.0	·	0.8	4.2	0.0	·	·	32.0	59	-22	11	9	·	·
		Buchholz	368	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	15.9	2.8	1.5	0.2	1.9	·	0.1	0.3	1.5	3.7	·	·	·	·	2.0	·	·	·	33.0			11	8	·	·
Ruhr bis Mosel	Rhein	Selters	242	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	6.3	6.0	1.1	5.9	2.8	·	0.3	0.9	0.1	5.1	0.4	1.1	·	2.1	0.2	0.0	·	·	36.3	47	-46	14	9	·	·
		Niedermendig	216	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	7.1	4.6	0.5	1.1	4.9	·	·	1.8	4.8	1.2	0.6	·	·	11.2	12.8	·	·	·	50.9	95	- 3	12	9	·	·
		Neuwied	65	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	0.3	·	13.0	1.6	1.1	·	10.3	·	·	0.6	·	2.2	·	·	·	0.8	0.7	3.2	·	·	36.8	67	-18	11	7	·	·
	Wied	Hachenburg	370	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	1.5	2.4	5.8	0.8	·	·	·	·	·	7.5	1.5	·	·	6.5	17.0	·	·	0.0	45.4	51	-45	9	8	·	·
		Borod	287	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	4.1	2.5	5.5	2.3	1.0	·	0.9	1.8	0.0	5.0	0.4	·	·	2.5	5.9	0.2	·	0.5	35.5	45	-44	14	10	·	·
		Altenkirchen	220	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	0.0	·	6.0	3.1	5.0	0.6	0.2	·	0.7	3.0	1.1	3.8	0.7	·	·	4.1	4.2	2.9	·	0.8	38.7	49	-40	15	10	·	·
		Harschbach	290	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	8.2	2.3	2.2	5.3	1.5	·	0.1	3.1	0.1	3.7	0.1	·	·	22.7	5.5	0.7	·	1.7	60.9			15	11	·	·
		Asbach	264	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	3.4	·	13.1	4.2	6.7	1.3	1.2	0.4	0.5	3.8	0.5	3.3	2.9	·	·	5.5	1.6	1.5	·	0.4	53.0	72	-21	18	14	·	·
		Scheuerchen	260	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	8.5	7.9	5.3	8.2	2.0	·	0.2	4.9	·	3.4	1.5	·	·	1.8	1.6	6.5	·	2.1	51.7	68	-25	14	13	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** **August**

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Ruhr bis Mosel	R.	Rheinbrohl	55	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.0	·	18.4	8.5	7.3	2.4	3.4	·	0.0	2.9	0.8	2.3	0.5	·	·	1.7	1.8	1.8	·	·	46.9	84	- 9	13	11	·	·
	Ahr	Ahrhütte	400	·	·	0.3	·	·	·	·	·	5.5	·	·	1.8	·	9.3	2.0	2.5	·	·	·	·	6.5	1.4	2.7	0.5	·	2.9	·	·	·	·	·	35.4			11	9	·	·
		Dreis	475	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	·	·	·	·	8.9	1.4	3.4	2.3	1.1	·	0.3	1.2	1.5	1.6	0.8	·	·	0.9	1.7	·	·	·	33.9	49	-36	13	10	·	·
		Kelberg	482	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	0.2	·	8.9	·	2.8	1.9	1.6	·	·	0.8	0.3	2.4	0.4	0.1	0.2	9.0	2.4	0.4	0.1	·	33.7	51	- 33	16	8	·	·
		Aremberg	540	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.7	·	9.1	0.0	4.1	2.0	2.3	·	·	2.5	2.1	1.5	0.1	0.0	·	11.0	·	·	·	·	37.0	60	- 25	12	9	·	·
		Nürburg	621	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	12.4	2.2	2.3	1.2	3.1	·	·	0.9	·	3.0	0.2	·	·	8.1	1.6	0.3	·	·	39.2			13	9	·	·
		Adenau	302	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	3.4	2.1	·	·	·	3.1	2.3	0.7	·	1.6	3.2	·	·	6.5	7.6	0.2	0.5	·	36.5	59	-26	12	9	·	·
		Kesseling	240	·	·	0.0	·	·	·	·	·	5.1	·	·	0.0	·	9.1	6.3	3.4	1.6	3.9	·	·	3.3	0.8	4.4	0.3	·	·	·	8.2	·	·	26.0	64.4			12	9	·	·
		Houverath	348	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	0.3	·	3.3	1.0	3.7	3.0	2.8	·	·	1.7	0.7	1.3	0.0	·	·	·	6.0	·	·	0.3	27.9			12	9	·	·
		Ahrweiler-Land	110	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	0.9	0.8	7.5	0.8	4.7	3.7	2.1	·	·	6.1	2.8	4.2	1.3	·	·	0.0	0.4	0.6	·	1.3	42.8	80	- 11	15	10	·	·
	R.	~~Remagen~~ *	~~55~~	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	0.4	·	8.0	4.4	11.1	1.2	0.8	·	0.2	3.2	0.2	5.2	1.8	0.1	·	0.7	0.4	0.1	·	2.1	42.3			17	9	·	·
		Bonn-Poppelsdf.	60	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	5.6	0.2	6.2	0.5	0.0	0.1	1.6	2.1	0.2	5.1	8.5	·	·	6.6	0.2	·	·	·	41.1	67	- 20	13	8	·	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	5.1	·	·	·	·	·	5.5	·	0.0	4.8	·	23	10.0	23.1	2.1	15.3	1.0	1.2	2.9	13.3	10.4	1.0	·	·	2.5	0.5	0.0	·	·	99.0	101	+ 1	16	14	·	·
		Eichen	302	·	·	1.5	·	·	·	·	·	0.6	·	·	3.4	·	2.6	8.9	17.6	1.6	4.6	0.6	1.2	1.0	0.7	1.8	0.5	0.6	·	1.1	0.8	0.9	·	·	62.0	65	- 34	18	12	·	·
		Siegen (Kläranlage)	295	·	·	3.2	·	·	·	·	·	5.1	·	·	2.3	·	1.0	9.0	9.1	1.8	5.6	·	1.2	1.0	3.5	9.2	0.2	·	·	3.2	1.1	·	·	·	56.5	72	- 22	15	14	·	·
		Niederschelden	225	·	·	2.5	·	·	·	·	·	5.2	·	0.3	2.1	·	2.0	9.6	14.7	3.7	6.2	·	1.3	1.3	1.5	6.1	0.5	·	·	8.2	1.5	0.4	·	0.2	67.3	76	- 21	18	14	·	·
		Kirchen	195	·	·	0.6	·	·	·	·	·	3.5	·	0.3	4.1	·	1.9	3.3	12.4	2.7	2.8	·	1.4	2.6	4.4	6.6	1.0	·	·	16.3	0.9	1.1	·	·	65.9	80	- 17	17	14	·	·
		Burbach	360	·	·	8.0	·	·	·	·	·	6.1	·	0.1	·	·	2.0	8.0	9.0	2.0	1.8	0.3	2.7	1.1	3.0	4.6	1.1	0.1	·	6.1	2.6	·	·	·	58.6	68	- 23	17	14	·	·
		Morsbach	210	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	1.5	1.1	·	1.5	3.4	10.1	2.1	5.7	0.1	1.0	1.6	1.3	5.2	1.8	·	·	11.8	1.9	3.6	·	0.0	67.5	96	- 22	17	16	·	·
		Wissen	165	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	0.2	2.0	·	6.3	5.9	9.7	1.0	0.5	·	0.6	3.7	7.8	6.4	0.9	·	·	6.1	3.5	0.9	·	1.5	60.0	76	- 19	17	12	·	·
		Rossel	120	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.1	0.2	0.1	·	11.2	3.9	12.4	4.0	1.3	·	0.7	1.6	7.9	5.8	2.2	0.1	·	33.8	2.1	2.2	·	0.0	91.4	107	+ 6	18	13	·	·
		Blankenberg	170	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	0.1	·	·	·	9.2	2.5	10.5	0.8	0.2	0.1	0.9	3.0	0.1	5.2	22.2	0.1	·	21.6	1.9	0.2	·	0.2	83.1	105	+ 4	18	9	·	·
		Siegburg	61	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9.3	·	0.0	·	·	7.1	2.9	18.0	0.5	0.5	0.0	0.9	8.9	1.2	7.3	0.2	·	·	3.5	0.9	0.2	·	·	121.4	166	+48	14	8	·	·
	Sieg, Agger	Bergneustadt	240	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	0.7	1.6	·	19.1	16.0	23.5	4.7	5.9	0.3	0.2	3.2	0.3	11.7	4.1	·	·	5.9	2.6	·	·	·	107.7	106	+ 7	16	12	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	·	1.3	6.6	·	13.5	6.1	26.7	0.5	7.8	·	0.7	6.3	·	14.3	5.7	·	·	2.9	1.3	·	·	·	105.9	95	- 6	14	12	·	·
		Dreschhausen	330	·	·	0.0	·	·	·	·	·	7.2	·	0.6	2.1	·	14.9	7.7	26.4	2.0	3.9	1.4	1.2	2.8	1.9	8.7	5.0	·	·	16.4	5.6	12.2	·	·	120.0	176	+17	19	16	·	·
		Hülsenbusch	308	·	·	0.0	·	·	·	·	·	8.5	·	3.0	5.0	·	11.9	9.8	27.8	3.8	6.3	0.1	0.3	5.4	0.2	12.8	0.9	·	·	13.2	1.3	·	·	·	110.3	103	+ 3	16	12	·	·
		Loope	118	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	2.8	2.5	3.4	·	12.0	7.4	26.5	1.7	5.0	1.2	0.5	10.5	11.5	10.0	1.6	·	·	28.3	0.9	6.5	·	·	143.6	150	+48	18	16	·	·
		Seelscheid	213	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	1.0	1.4	·	·	6.4	3.2	29.0	1.8	0.8	·	3.4	3.8	·	7.6	0.5	·	·	28.6	1.8	1.2	·	0.3	98.6	98	- 2	16	13	·	·
		Unterkotten	160	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	2.9	5.0	·	17.8	6.2	27.6	1.7	6.7	0.1	0.8	5.0	4.6	9.7	5.6	0.0	·	17.9	4.2	2.1	·	·	119.1	118	+18	17	15	·	·
	Wupper bis Sieg	Brühl	63	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	1.2	·	6.1	5.1	18.1	0.1	1.7	0.4	0.0	9.8	5.5	4.4	0.0	·	·	4.3	0.3	0.3	·	·	57.6	88	- 8	15	9	·	·
		Wahn	50	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	13.2	·	0.4	0.1	·	9.5	4.3	18.8	0.5	1.0	0.4	0.8	10.8	0.9	5.7	0.1	·	0.6	2.7	0.2	6.9	·	·	77.1	106	+ 4	19	9	·	·
		Köln (Flughafen)	52	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.6	0.0	1.9	1.5	·	10.5	1.1	7.6	1.4	3.4	0.1	0.0	3.6	5.7	6.6	0.3	0.1	0.0	11.9	0.0	0.1	0.0	0.0	56.4			16	11	·	·
		~~Pulheim~~ **	~~58~~	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	·	9.3	0.1	·	6.9	0.3	6.1	0.6	4.2	0.1	0.0	18.3	3.2	11.5	·	·	0.0	1.1	·	·	·	·	62.7			14	8	·	·
		Leverkusen	44	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	3.8	5.2	·	9.3	0.6	8.5	1.8	3.2	0.1	·	4.7	0.0	10.7	0.2	·	·	19.2	0.1	·	·	·	67.4	102	+ 1	13	9	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	·	·	0.0	·	·	·	·	·	5.0	·	0.8	4.4	·	20.2	11.2	24.1	4.8	9.5	0.4	1.6	1.4	0.2	16.0	4.5	·	·	9.4	4.0	·	·	·	111.5	104	+ 5	16	13	·	·
		Hückeswagen	258	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.8	1.2	·	13.1	2.1	24.7	1.7	3.7	·	·	6.6	1.7	11.7	7.5	·	·	0.9	1.6	·	·	·	84.2	76	+27	14	11	·	·
		Schwelm	210	·	·	2.0	0.1	·	·	·	·	0.7	·	1.1	1.0	·	5.8	1.6	14.8	1.6	2.9	0.6	0.0	13.7	0.5	14.7	10.9	0.1	·	·	1.7	·	·	·	73.8	93	-27	17	12	·	·
		Wuppertal-Elberfeld (Weststr.)	178	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.6	·	1.3	0.4	·	3.9	2.1	24.0	0.8	4.8	0.0	0.3	8.7	·	12.8	3.6	·	·	·	0.4	·	·	·	63.7	62	- 40	13	8	·	·
		Remscheid	310	·	·	3.9	0.0	·	·	·	·	0.4	0.0	1.8	2.6	·	5.1	0.8	26.5	1.4	6.1	0.1	0.8	10.9	1.0	12.6	3.1	·	·	·	0.2	·	·	·	77.3	70	- 33	16	11	·	·
		Solingen (Schützenstr.)	252	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	·	3.4	2.0	·	6.0	1.1	24.9	2.7	4.8	0.4	0.7	8.9	8.0	11.4	1.7	·	·	0.1	2.9	0.0	·	·	79.2	75	- 26	16	12	·	·
		Wermelskirchen	310	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.8	3.4	·	9.1	10.2	33.9	2.4	7.5	1.8	4.6	1.9	4.9	18.6	5.8	·	·	·	·	·	·	·	105.1	94	- 7	14	12	·	·
	Erft	Münstereifel	290	·	·	0.2	·	·	·	·	·	31.3	·	·	·	·	5.8	6.4	12.4	0.0	·	·	·	·	3.8	0.8	0.0	·	·	20.3	·	3.5	0.0	·	84.5	149	+28	8	7	·	·
		Euskirchen	160	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.3	·	7.9	2.2	10.9	0.5	·	0.0	0.0	1.8	2.3	4.3	0.4	·	·	4.6	0.3	5.0	·	·	41.9	75	- 14	14	9	·	·
		Rheinbach	174	·	·	0.3	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	5.9	·	14.1	0.2	0.0	·	0.0	3.5	9.4	4.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	42.6	74	-15	8	6	·	·
		Metternich	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	6.1	6.3	0.8	·	·	4.2	4.3	·	4.4	·	·	·	2.4	·	·	·	·	35.9	48	-39	8	7	·	·
		Hergarten	337	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	9.8	7.2	9.1	0.2	2.1	·	·	0.4	4.7	8.8	2.3	·	·	22.5	·	0.9	·	·	69.9	113	+ 8	13	9	·	·

*) Honnef 90
**) Zons 32

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Ruhr bis Mosel	Erft	Erp	127	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.3	·	7.7	3.9	10.0	0.7	·	0.5	·	5.5	11.4	6.5	0.3	·	·	15.6	0.1	0.1	·	·	63.8	97	- 2	15	7	·	·
		Oberbolheim	103	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	6.1	5.0	·	·	·	0.5	8.7	2.2	6.0	·	·	·	·	·	·	·	39.1			7	6	·	·
		Berghelm (Martinswerk)	74	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	1.2	4.5	1.0	0.9	·	1.0	9.8	·	9.0	0.6	·	0.5	0.2	·	·	·	·	43.2			11	7	·	·
		Neukirchen	56	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	4.7	·	18.5	·	·	·	·	8.3	·	27.4	2.7	·	1.1	·	·	·	·	·	65.5			7	7	·	·
		Neuß	40	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	4.0	·	·	6.2	2.6	4.2	·	·	19.7	0.0	10.5	0.7	0.0	·	0.1	0.1	0.0	·	·	55.3	80	-14	10	6	·	·
	Rhein	Benninghof	130	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	6.4	4.6	14.0	0.8	4.7	0.8	0.1	17.7	·	14.8	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	65.7			12	7	·	·
		Düsseldorf-Gerresh.	67	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	15.6	·	·	13.4	0.4	3.5	0.5	4.8	0.2	0.1	17.9	·	15.2	·	·	·	·	·	·	·	·	77.9	100	0	11	6	·	·
		Krefeld	38	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	·	0.8	·	·	5.1	0.6	2.9	0.5	3.1	0.1	0.2	22.5	0.1	5.2	0.2	·	·	0.6	·	·	·	·	42.3	63	-25	14	5	·	·
		Duisburg (Bot.Gart.)	32	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	10.0	1.6	4.7	3.3	3.0	·	0.5	13.5	2.3	7.6	0.2	·	·	0.4	·	·	·	·	47.7	65	-26	12	8	·	·
Ruhr	Möhne bis Quelle	Brunskappel	410	0.0	·	·	·	·	·	·	·	4.8.4	·	·	20.8	·	3.3	3.0	15.3	2.4	8.4	1.0	1.0	2.6	1.2	27.3	6.1	·	·	0.3	10.4	·	·	·	151.5	158	+56	15	14	·	·
		Bigge	329	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	2.2	·	·	7.9	0.0	0.6	5.6	13.9	1.8	8.8	·	·	2.4	·	20.1	8.9	·	0.1	0.3	5.9	·	·	·	78.8	81	-19	15	10	·	·
		Remblinghausen	403	·	·	7.1	·	·	·	·	·	3.1	·	·	9.1	·	6.5	0.9	20.7	2.5	10.0	·	·	2.1	10.0	20.8	8.1	·	·	5.3	5.0	·	·	·	111.8	118	+17	14	13	·	·
		Enste	300	0.2	0.2	3.8	·	·	·	·	·	3.4	·	·	6.2	·	1.9	3.2	7.4	3.6	7.8	·	·	2.0	0.8	17.8	12.4	·	·	1.7	11.6	·	·	·	78.0	81	-19	16	13	·	·
		Eslohe	312	0.0	0.0	7.0	·	·	·	·	·	0.2	·	·	10.5	·	2.4	6.0	8.9	0.9	4.6	0.1	0.1	1.0	3.3	15.9	3.8	·	0.5	·	4.3	·	·	·	63.5	67	-32	16	11	·	·
		Arnsberg	189	·	0.0	0.9	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.0	·	4.8	1.2	7.4	4.1	2.2	0.0	0.0	3.6	3.9	16.9	4.8	·	·	2.4	3.9	·	·	·	59.6	65	-33	14	12	·	·
		Allendorf	310	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.4	·	·	6.7	·	4.9	2.7	10.3	3.5	7.5	·	0.2	3.9	2.6	17.7	18.7	·	·	12.4	5.9	0.3	0.3	·	96.1	108	+ 7	17	11	·	·
		Langscheid	335	0.1	0.0	0.7	·	·	·	·	·	0.4	·	·	2.5	·	6.6	1.8	5.6	2.9	5.0	·	·	3.2	4.3	16.3	19.7	2.3	·	26.8	4.9	·	·	·	103.1	105	+ 5	16	13	·	·
	Möhne	Brilon	450	0.3	·	0.3	·	·	·	·	·	3.8.2	0.3	·	6.8	·	2.8	5.7	7.3	4.4	4.9	·	·	3.0	0.1	22.4	6.5	·	·	0.3	6.1	·	·	·	107.4	113	+12	16	10	·	·
		Rüthen	380	0.3	0.5	0.8	0.4	·	·	·	·	7.1	·	·	2.5	·	·	·	6.1	7.8	2.4	·	·	7.9	·	16.4	11.2	0.0	·	0.0	12.3	0.3	·	·	64.0	72	-25	14	9	·	·
		Warstein	295	0.2	0.3	5.3	·	·	·	·	·	1.7	·	·	3.4	·	·	7.3	7.9	2.6	1.4	·	·	0.8	1.2	17.0	11.2	·	·	·	10.6	·	·	·	64.9			14	11	·	·
		Möhnetalsperre	181	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.9	·	6.1	0.4	7.4	2.4	1.4	·	0.2	2.9	0.2	17.6	8.7	·	·	8.6	14.8	·	·	·	72.2	87	-17	15	9	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	0.5	0.2	0.3	2.8	·	11.2	6.1	10.6	3.5	5.2	0.1	0.6	4.8	4.4	12.4	4.9	·	·	6.2	4.0	0.2	·	·	98.4			20	12	·	·
		Menden	149	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	9.5	2.0	5.5	4.6	0.2	·	0.2	7.5	8.0	16.5	2.0	·	·	1.6	4.5	·	·	·	63.1			14	10	·	·
		Langschede	116	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	17.0	·	6.1	3.9	0.5	·	0.1	2.7	2.1	20.2	0.8	·	·	2.3	1.7	·	·	·	58.5	80	- 15	13	8	·	·
		Iserlohn	288	0.1	·	0.8	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	4.1	·	20.0	0.9	3.1	3.9	3.5	·	0.4	11.5	1.6	14.1	4.9	·	·	0.9	14.6	·	·	·	91.3	104	+ 3	17	10	·	·
	Lenne	Kahler Asten	840	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	22.9	·	0.5	11.9	18.2	5.3	5.7	18.3	4.2	17.8	1.0	0.8	2.0	1.0	26.4	3.0	0.0	0.2	0.8	3.1	0.1	0.0	·	143.3	118	+22	20	14	·	·
		Fleckenberg	352	·	·	6.0	·	·	·	·	·	2.0	·	·	6.5	0.2	4.9	9.5	13.0	3.0	6.3	1.3	1.0	0.7	8.0	15.5	3.4	·	·	5.5	4.8	·	·	·	91.6	100	0	17	15	·	·
		Altenhundem	305	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	9.9	·	6.4	4.5	9.5	4.0	·	·	0.5	·	·	22.5	3.9	·	·	·	4.4	·	·	·	66.3	77	-22	11	8	·	·
		Olpe	320	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.2	1.4	·	14.1	8.4	16.8	3.0	4.8	0.1	0.8	1.9	4.6	10.6	3.5	·	·	12.0	6.7	·	·	·	89.8	89	- 17	16	12	·	·
		Pütthof	440	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.0	6.6	·	23.0	9.1	12.9	3.2	4.3	0.0	0.1	1.6	3.8	13.2	5.5	0.0	·	1.5	1.5	1.5	0.0	·	89.9	92	- 8	15	14	·	·
		Attendorn	250	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	9.3	0.1	11.2	5.9	6.6	4.0	2.4	0.1	0.2	1.5	3.7	13.1	3.2	0.2	0.1	0.8	7.6	0.2	0.1	0.1	70.9	84	-14	22	11	·	·
		Serkenrode	350	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	2.1	9.9	·	2.2	8.9	18.2	1.8	8.0	0.2	1.6	2.1	0.4	15.4	5.0	·	·	·	6.5	·	·	0.2	85.9	90	- 9	16	13	·	·
		Herscheid	438	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	·	10.4	·	17.1	6.3	12.9	5.1	3.4	1.0	0.8	3.4	3.9	14.0	12.6	·	·	11.7	2.3	·	·	0.6	114.8	116	+16	16	14	·	·
	Volme	Lüdenscheid	447	0.2	0.0	0.3	0.2	·	·	·	·	1.4	·	0.5	3.1	·	18.1	3.3	18.2	3.8	4.4	0.6	0.9	4.4	0.1	17.5	2.9	·	·	10.9	7.5	0.0	·	1.2	93.3	88	- 13	20	13	·	·
		Priorei	170	0.2	0.1	0.2	·	·	·	·	·	2.1	0.1	0.5	6.1	·	12.1	0.8	12.0	6.7	7.6	0.2	0.3	8.1	2.0	14.5	5.2	·	·	·	5.5	·	·	·	78.3			19	11	·	·
		Hagen (Ldw. Schule)	165	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.0	1.5	·	8.4	0.6	6.6	3.9	6.7	·	0.0	11.2	0.0	26.1	7.4	·	·	·	1.0	·	·	·	73.7	88	-10	11	9	·	·
		Halver	430	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	2.3	·	0.3	3.0	·	24.5	4.5	19.1	3.7	9.0	0.0	·	7.8	1.5	12.8	6.0	0.2	·	0.2	2.9	0.2	·	·	97.9	87	-14	18	12	·	·
		Ennepetalsperre	273	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	0.7	3.2	·	10.0	0.5	15.0	1.0	5.4	0.2	0.0	10.0	0.4	15.0	8.2	·	·	5.5	4.0	0.2	·	·	81.8	76	-26	18	11	·	·
	Ruhr	Wengern	90	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.2	0.0	0.2	1.0	·	17.0	0.6	5.9	3.8	3.7	·	0.3	9.0	3.0	13.6	4.2	·	·	·	0.7	·	·	·	61.0	72	-24	15	9	·	·
		Langenberg	115	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.6	·	·	3.8	·	13.4	8.6	2.3	0.2	·	8.6	3.8	14.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	56.8	67	-28	11	7	·	·
		Kettwig	76	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	6.1	·	7.6	2.7	1.9	·	1.2	12.1	3.2	11.7	·	·	·	0.1	·	·	·	·	48.8	58	- 35	10	9	·	·
Lippe b. Ruhr	Emscher	Essen-Mülh. (Flugh.)	120	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	·	·	6.7	0.1	7.1	2.9	2.3	0.2	0.8	11.5	1.6	14.7	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	·	·	49.7			13	7	·	·
		Dortmund-Brünninghs.	110	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	0.4	·	0.0	2.6	·	16.0	0.0	4.4	2.5	0.8	·	0.0	2.1	0.1	16.3	12.4	0.1	·	5.5	0.7	0.0	·	·	64.5	82	-14	13	8	·	·
		Recklinghausen	101	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	1.6	·	·	7.0	4.7	7.2	0.0	5.1	·	0.3	2.4	0.0	20.4	0.6	·	·	0.0	0.1	·	·	·	50.0	68	-24	12	7	·	·
		Bochum (Bergschule)	83	·	0.0	0.9	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.9	1.0	·	3.9	0.0	4.2	5.1	0.7	·	0.1	3.5	0.6	20.3	1.4	·	·	0.0	0.4	·	·	·	43.0	57	-42	13	7	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	2.9	7.9	4.3	0.2	1.8	·	·	7.3	12.4	9.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	48.7	65	-26	10	8	·	·
		Mörs-Asberg	28	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	7.8	4.1	6.3	1.2	0.1	10.4	12.1	6.3	7.0	0.2	·	·	0.6	·	·	·	·	54.9	73	-20	13	9	·	·

375

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	⊠
Lippe	Lippe	Lippspringe	140	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	5.5	0.5	4.2	0.8	9.0	.	0.3	0.4	7.5	12.5	22.5	.	.	.	.	.	.	.	64.4	73	-24	11	7	.	.
		Paderborn	115	.	0.3	0.3	0.1	.	.	.	.	4.5	.	.	0.1	.	5.8	4.6	3.4	0.2	4.3	.	0.5	0.8	2.4	15.3	12.9	.	.	0.4	2.9	.	.	.	58.8	69	-28	17	9	.	.
	Alme	Wewelsburg	216	.	.	1.0	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	2.2	0.5	4.9	2.2	3.7	.	0.6	0.8	1.0	15.0	5.4	.	.	2.8	15.9	0.0	.	.	57.2	70	-25	14	11	.	.
		Büren	212	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.7	0.2	.	3.4	.	0.3	0.2	4.4	5.3	4.7	.	0.3	0.7	0.1	16.0	6.6	0.1	.	.	13.1	.	.	.	56.1	67	-28	15	7	.	.
		Fürstenberg	353	.	.	.	.	.	.	.	.	16.5	.	.	4.7	.	1.0	2.7	1.0	5.5	3.0	.	.	1.0	0.0	25.0	3.2	.	.	0.0	1.0	.	.	.	64.6			11	11	.	.
		Blankenrode	383	.	0.0	5.7	.	.	.	.	.	15.4	.	.	3.1	1.4	3.4	3.5	3.1	1.1	4.4	.	0.5	1.1	.	28.6	16.8	.	.	2.3	3.2	.	.	.	93.6	116	+13	15	14	.	.
		Atteln	190	.	.	.	.	.	.	.	.	18.6	.	.	0.6	.	0.8	1.8	7.0	1.5	.	.	0.2	1.0	0.3	21.2	3.0	.	.	.	0.6	.	.	.	56.6			12	7	.	.
	Lippe	Lippstadt	79	.	0.1	1.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	2.9	1.5	0.2	2.7	.	0.1	1.1	5.4	13.8	32.1	0.1	.	.	.	.	.	.	66.1	83	-13	14	9	.	.
		Effeln	280	.	3.3	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	2.3	12.8	15.1	.	.	.	5.5	.	.	.	45.3	57	-34	7	7	.	.
		Hovestadt	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.6	1.6	2.7	1.4	.	.	0.0	0.8	.	24.2	3.7	.	.	.	\	.	.	.	45.0	59	-31	7	6	.	.
		Beckum-Unterberg	116	.	0.3	0.9	.	.	.	.	.	0.0	.	0.1	.	.	12.4	1.4	4.5	2.1	2.4	.	1.9	4.3	.	14.4	1.0	.	.	0.2	3.2	.	.	.	49.1			14	10	.	.
	Ahse	Soest	103	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	12.1		3.2	2.6	1.5	.	.	1.9	.	17.3	6.5	.	.	10.3	11.2	.	.	.	71.1	91	- 7	12	10	.	.
		Werl	94	.	.	0.2	0.0	.	.	.	.	0.0	.	0.0	1.3	.	2.5	0.2	2.9	6.9	1.8	.	.	3.2	0.7	13.5	1.1	0.0	.	15.4	3.2	0.2	.	.	53.1	70	-22	14	10	.	.
		Hamm	56	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	4.2	3.0	3.0	2.2	1.1	.	.	.	2.0	18.0	1.2	.	.	7.0	3.0	.	.	2.2	48.0	59	-33	13	11	.	.
	L.	Kappenberg	100	0.0	0.0	0.6	.	.	.	.	.	0.1	.	0.2	.	.	5.6	13.6	5.1	1.5	1.0	.	0.4	1.5	.	24.9	12.9	0.1	.	7.0	8.5	.	.	0.0	83.0			15	10	.	.
	Stever	Lüdinghausen	58	.	0.0	0.3	.	.	.	.	.	0.5	.	1.8	.	.	17.8	8.0	4.8	.	1.0	.	1.8	5.6	.	10.0	8.8	.	.	5.6	.	.	.	1.6	67.6	87	-10	12	11	.	.
		Hullern	45	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	16.6	9.0	3.6	1.6	1.3	.	.	3.0	.	13.2	.	.	.	0.9	0.5	.	.	9.9	60.4			13	10	.	.
		Groß Reken	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	5.4	1.0	7.5	.	3.8	.	2.3	3.4	.	6.6	1.5	.	.	0.3	.	.	.	.	33.0			10	9	.	.
		Dülmen	67	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	1.9	.	2.7	.	.	9.6	5.2	7.5	0.4	1.3	0.3	1.0	2.3	8.2	7.9	0.5	.	.	0.2	1.9	.	.	.	51.6	68	-24	17	11	.	.
	Lippe	Hervest-Dorsten	34	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.5	.	2.1	.	.	14.5	5.9	8.5	0.2	2.7	.	5.5	0.2	.	8.6	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	49.2	68	-23	12	7	.	.
		Buer	77	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	0.0	.	1.6	.	.	3.6	6.7	5.6	1.0	6.4	0.0	0.0	2.4	11.2	11.9	0.7	0.0	.	.	.	.	.	.	51.2	68	-24	11	9	.	.
Grenze/Lippe	Rhein	Wesel	24	.	.	0.0	.	.	.	.	.	1.9	.	1.6	.	.	4.6	9.1	9.8	0.1	5.8	.	.	2.9	9.4	5.0	1.4	.	.	.	3.7	.	.	.	62.3			12	11	.	.
		Rees	19	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	5.5	7.7	6.6	.	1.6	0.0	0.3	12.5	6.4	1.7	0.2	.	.	0.2	.	.	.	.	45.6	68	-22	11	8	.	.
		Kleve	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	0.2	.	6.0	7.4	9.1	1.5	2.0	.	0.5	15.1	3.1	0.5	0.2	0.1	0.1	4.9	2.5	.	.	.	55.0	71	-23	16	10	.	.

Maas

Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	.	.	.	.	.	..	.	.	0.4	.	.	.	0.9	6.1	6.8	12.9	3.4	3.5	0.7	0.4	7.1	1.6	11.2	1.5	0.2	.	7.6	.	.	.	.	64.3	70	-28	15	10	.	.
	Urft	Schmidtheim	568	0.0	0.0	11.5	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	12.7	2.3	7.9	3.2	4.9	0.1	.	2.0	10.0	9.3	0.8	0.1	0.2	2.2	.	.	.	.	70.6	100	0	15	11	.	.
		Hollerath	600	.	.	0.3	.	.	.	.	.	2.8	.	.	0.1	.	0.0	0.0	4.0	10.1	10.4	0.0	.	0.0	3.9	3.9	0.4	.	.	3.2	.	.	.	.	57.1	70	-24	10	7	.	.
		Schleiden	380	.	.	1.1	.	.	.	.	.	5.2	.	.	0.2	.	11.3	3.8	12.1	2.7	4.8	.	0.6	2.3	4.1	10.9	0.6	.	.	15.4	.	1.2	.	.	76.3	112	+8	15	12	.	.
	R.	Drove	180	0.0	.	0.4	0.0	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	2.0	4.6	6.4	0.7	.	0.1	.	7.2	4.7	7.8	1.7	0.1	.	13.3	.	.	.	.	56.6	98	- 1	13	8	.	.
	Inde	Rötgen (Grippetr.)	410	0.0	0.1	0.2	0.0	.	.	.	.	0.6	.	1.4	.	1.1	4.6	6.1	15.7	0.4	2.3	0.8	0.6	4.1	1.6	10.3	3.7	0.1	.	24.9	.	5.7	.	.	84.3	97	- 3	19	12	.	.
		Zweifall	250	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	8.3	15.4	0.3	0.1	0.3	.	9.1	8.4	10.6	1.0	.	8.5	9.0	.	4.3	.	.	76.1	92	- 7	14	9	.	.
		Eschweiler	205	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.4	.	0.7	.	0.3	7.9	4.3	10.2	0.5	.	0.7	1.1	11.9	0.2	6.5	0.9	.	.	9.2	.	0.1	0.1	.	55.3	77	-16	17	7	.	.
	R.	Erkelenz	99	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.7	.	.	7.1	1.0	7.1	1.9	.	.	.	2.8	2.0	8.2	0.3	.	.	3.3	.	.	.	.	34.5	51	-34	11	8	.	.
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	0.0	.	0.2	0.2	.	.	.	.	0.3	.	0.8	.	1.4	2.1	7.3	14.3	0.3	0.9	1.0	0.9	13.0	0.5	9.2	1.3	.	0.5	4.7	.	0.1	0.1		59.1	76	-19	20	9	.	.
		Herzogenrath	163	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.5	.	0.2	.	1.9	1.6	3.0	13.1	0.6	0.6	.	0.6	5.5	0.2	9.3	0.8	.	0.1	8.0	.	.	.	.	46.2	64	-26	16	7	.	.
		Linnich	80	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.2	.	0.2	.	0.8	7.5	0.4	0.7	1.0	0.5	.	.	2.7	0.8	7.6	0.6	.	1.7	17.5	.	.	.	.	42.5	68	-20	15	6	.	.
	R.	Waldenrath	83	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	0.0	4.6	0.0	8.2	0.4	0.4	0.4	0.2	3.0	.	4.5	0.2	.	.	0.2	.	.	.	.	22.6			11	4	.	.
Grenze bis Roer	Maas	Elmpt	63	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.4	.	3.0	4.3	0.2	8.2	0.7	11.9	3.0	1.5	0.2	.	15.0	2.1	9.9	.	0.2	.	0.0	1.9	0.1	.	.	62.7	83	-13	17	10	.	.
		Walbeck	35	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	2.9	.	.	5.4	1.5	6.7	1.2	1.8	.	2.0	10.8	0.9	8.5	0.1	.	.	1.2	1.6	0.1	0.1	.	45.2	62	-27	16	11	.	.
	Niers	Jackerath	108	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	7.1	0.8	5.0	5.4	1.1	.	.	8.1	5.4	11.2	0.5	.	.	18.4	.	.	.	.	64.1			11	9	.	.
		München-Gladb.-H.	73	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	.	.	9.0	0.4	16.2	1.5	1.9	0.2	0.1	16.3	.	14.2	0.2	0.2	.	0.2	.	.	.	.	66.6			13	7	.	.
		Bracht	51	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.8	4.9	.	4.6	2.1	7.8	0.9	4.8	.	1.8	1.5	0.9	18.4	.	.	.	0.1	.	.	.	.	48.8	69	-22	13	8	.	.
		Issum ×	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	5.8	3.4	8.2	0.6	1.8	.	.	17.9	4.3	8.8	1.6	.	.	0.6	7.6	.	.	.	63.1			12	10	.	.
	Maas	Kevelaer	23	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	1.2	.	.	3.9	1.9	5.7	1.6	1.7	.	1.4	11.0	1.6	2.4	0.2	.	.	0.5	0.8	0.1	.	.	34.2	45	-41	15	10	.	.
		Keppeln	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	3.9	1.6	6.9	0.2	1.5	.	0.4	9.0	2.9	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	29.6	42	-41	11	7	.	.

× Aldekerk 35

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Donau																																									
Iller bis Quelle	Brigach, Brege	Schönwald bei Furtwangen	1070	3.5	5.1	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	·	1.4	7.4	8.2	10.2	7.7	15.1	0.3	4.4	·	·	21.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	94.6	72	-37	13	12	·	·
		Furtwangen	854	3.7	0.9	0.0	·	·	·	·	·	0.0	2.6	·	·	1.3	3.5	8.2	9.5	10.6	12.5	0.2	0.1	·	0.0	12.3	6.3	·	·	0.2	·	·	·	·	70.9	52	-65	14	10	·	·
		Bubenbach	937	7.2	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.0	10.4	·	·	0.6	3.4	6.3	7.7	7.5	14.1	0.9	1.2	·	0.0	6.0	2.7	0.0	·	·	·	·	·	·	69.2	66	-35	13	10	·	·
		Villingen	706	7.6	0.0	·	·	·	·	·	·	1.8	6.7	·	·	0.0	4.6	2.5	3.7	3.2	4.3	·	·	·	0.5	13.0	0.3	·	·	·	·	0.0	·	0.0	46.2	60	-31	11	9	·	·
		Donaueschingen	693	3.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	3.2	·	·	4.2	2.6	2.2	8.9	5.9	0.1	·	·	4.5	10.7	0.4	·	·	·	·	2.5	·	·	49.8	65	-27	15	10	·	·
	Donau	Tuttlingen	647	4.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.8	11.4	·	0.5	3.7	2.8	1.6	4.1	3.7	0.1	0.7	0.4	10.6	14.8	2.3	·	·	·	·	·	·	·	60.2	67	-30	16	10	·	·
		Fridingen	625	4.7	0.2	·	·	0.5	·	·	·	·	10.1	4.0	·	2.2	0.8	2.0	0.7	1.8	7.1	·	0.1	2.1	3.4	21.0	5.6	·	·	·	·	·	·	·	71.3	95	- 4	16	11	·	·
		Böttingen	910	5.3	·	·	·	1.0	·	·	·	·	4.4	·	1.2	·	2.9	·	3.1	5.6	6.9	·	·	1.1	6.9	21.9	9.3	1.6	·	·	·	·	·	·	69.2	66	- 36	13	13	·	·
		~~Ebingen~~ ×	~~725~~	2.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	8.7	·	·	9.4	3.1	2.3	3.8	5.0	3.1	·	1.8	0.2	19.7	17.4	4.6	0.1	·	·	·	·	·	·	76.5	(83)	(-15)	14	12	·	·
		Heuberg	840	3.4	4.3	·	·	2.1	·	·	·	·	18.2	1.6	·	6.0	5.4	·	2.5	2.4	5.2	·	0.6	1.2	12.8	19.6	2.3	·	·	·	·	·	·	·	84.6	95	- 4	15	14	·	·
		Sigmaringen(K.-Str.)	588	3.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	11.3	42.0	·	11.5	1.1	2.5	0.1	6.3	3.2	·	·	6.7	8.6	15.8	3.8	·	·	1.9	·	·	·	·	116.2	13.8	(+32)	15	14	·	·
	Lauchert	Genkingen	773	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.8	0.2	3.3	0.5	6.4	·	5.2	·	10.3	15.0	16.7	·	·	·	·	·	·	·	60.7	65	-33	10	8	·	·
		Stetten u. H.	706	0.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	1.3	1.6	1.2	0.2	·	5.2	·	5.6	·	12.7	18.6	18.1	·	·	·	·	·	·	·	65.7	72	-25	11	8	·	·
		Trochtelfingen	700	0.4	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	2.0	·	·	1.6	1.1	0.8	0.6	0.1	6.5	0.0	4.2	·	4.6	13.6	16.9	0.4	·	·	·	0.0	·	·	52.8	63	-31	13	8	·	·
		Bitz	883	2.6	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	3.8	1.9	2.0	2.3	1.2	8.2	·	3.5	·	10.0	23.5	11.7	·	·	·	·	0.6	·	·	77.1	82	-17	15	13	·	·
		Harthausen	735	5.7	0.8	·	·	0.7	·	·	·	·	12.7	·	·	0.3	1.7	2.0	1.4	·	8.5	·	0.5	0.4	1.9	13.9	7.6	·	·	·	·	·	·	·	78.1	96	- 3	14	9	·	·
		Bingen	610	4.5	1.2	·	·	0.0	·	·	·	·	6.6	11.2	·	9.0	1.5	2.0	0.5	3.0	7.0	·	0.7	·	1.0	15.0	3.1	·	·	0.0	0.0	·	·	·	66.3	73	-25	14	12	·	·
	Ablach	Liggersdorf	652	10.0	1.6	0.0	·	1.0	0.0	·	·	·	2.0	·	·	5.4	1.3	2.6	6.6	2.6	5.7	0.1	5.1	29.5	4.1	11.7	4.4	0.0	·	·	·	·	·	·	93.7	94	- 6	16	15	·	·
		Otterswang	610	10.3	5.8	·	0.8	·	·	·	·	·	1.5	0.9	·	3.1	0.9	3.3	10.9	4.7	3.5	·	3.5	9.7	2.7	16.3	3.4	·	·	1.3	·	·	r	·	88.6	92	- 7	16	13	·	·
		Mengen	560	15.3	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	16.9		1.9	1.9	1.1	3.4	·	·	9.1	5.0	20.3	3.6	·	·	·	0.4	·	·	·	85.8	99	0	12	11	·	·
	Don.	Saulgau	586	6.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.2	·	14.5	1.2	2.3	0.6	0.5	3.5	2.3	·	5.2	3.7	9.2	7.1	·	·	·	·	·	·	·	64.6	78	- 19	15	13	·	·
		Riedlingen	540	0.8	8.3	0.0	·	1.0	·	·	·	·	0.8	3.9	·	4.2	3.1	1.2	2.3	9.2	·	·	·	3.8	·	15.5	2.7	·	·	3.8	0.8	·	·	·	61.4	77	- 19	15	12	·	·
	Gr.Lauter	~~St. Johann~~ ××	~~765~~	0.8	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	2.6	1.4	1.3	2.1	0.4	4.3	·	8.1	·	21.2	28.1	12.7	·	·	·	·	1.3	·	·	85.7	(84)	(-15)	14	10	·	·
		Münsingen	720	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	5.8	0.4	0.2	4.2	·	17.4	·	2.0	0.0	3.4	16.1	19.1	·	·	·	·	·	·	·	69.1	79	- 19	10	7	·	·
		Frankenhofen	740	·	2.3	·	·	1.8	·	·	·	·	4.2	·	·	2.6	·	2.2	·	·	10.0	·	4.0	0.9	·	15.3	13.3	·	·	·	·	·	·	·	56.6	62	- 32	10	9	·	·
	D.	Ehingen	514	4.6	0.8	·	·	2.6	·	·	·	·	1.4	5.2	·	0.3	0.0	2.0	8.7	0.1	5.4	·	2.4	6.3	·	5.5	6.5	3.1	·	·	·	·	·	·	54.9	25	- 64	15	12	·	·
	Riß	Eichen	610	7.5	0.6	·	·	0.3	·	·	·	·	2.9	18.0	·	9.1	·	3.7	0.5	·	5.0	·	·	5.6	1.2	9.2	10.9	·	·	3.1	·	·	·	·	77.6	78	- 21	14	11	·	·
		Biberach	540	6.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.3	5.5	·	18.1	0.5	3.1	0.9	·	4.4	·	0.1	3.5	0.8	14.5	9.6	0.0	·	·	·	·	·	·	68.9	73	- 24	14	9	·	·
		Schemmerberg	510	10.0	2.5	·	0.5	·	·	·	·	·	1.4	5.4	·	2.4	0.2	0.6	2.8	2.0	2.3	·	0.1	3.8	·	14.9	7.9	·	·	·	·	·	·	·	62.8	73	- 23	15	11	·	·
	Donau	Ochsenhausen	614	4.5	6.3	3.0	0.4	·	·	·	·	·	2.0	·	·	10.5	·	5.6	1.1	0.1	3.5	2.2	0.3	6.2	3.1	3.4	8.5	0.9	·	·	·	·	·	·	67.6	73	- 26	16	12	·	·
		Maselheim	542	7.4	1.7	0.7	·	·	·	·	·	·	1.2	1.5	·	7.0	0.4	2.4	3.2	1.8	5.0	·	0.2	3.8	0.7	19.0	7.0	·	·	·	·	·	·	·	63.6	62	- 39	16	12	·	·
		Rot	605	8.1	1.6	·	5.5	·	·	·	·	·	1.5	0.7	·	18.6	·	7.8	1.8	·	4.1	·	·	13.3	1.8	9.9	14.4	·	·	·	·	·	·	·	89.1	87	- 14	13	12	·	·
Iller	Obere Iller	Birgsau	950	4.8	41.4	8.0	1.6	0.0	0.0	·	·	·	68.8	7.5	·	8.9	12.2	33.2	11.5	4.8	32.2	2.5	·	21.4	1.7	9.0	69.2	3.5	16.5	0.5	4.2	0.1	2.1	4.2	317.8	165	+126	24	22	·	·
		Oberstdorf (El. Kr.-St.)	811	15.7	47.7	7.6	3.1	0.0	·	·	·	·	6.1	1.4	·	6.1	9.2	29.7	8.3	3.1	27.2	1.4	·	13.2	2.7	11.4	44.2	4.0	9.5	6.7	0.4	0.2	1.1	0.4	260.4	143	+77	24	21	·	·
		Rohrmoos	1070	17.9	51.8	20.9	5.5	0.1	0.6	0.6	·	·	10.3	0.4	·	0.5	4.6	41.9	19.4	10.2	55.6	0.6	·	14.3	1.7	29.7	61.0	4.1	8.6	0.0	0.5	4.2	0.3	1.0	366.3	144	+111	26	18	·	·
		Gaisalpe	1149	16.9	53.0	13.6	4.2	·	·	·	·	·	2.7	·	·	5.2	11.9	28.9	3.6	4.4	26.2	1.7	·	12.4	6.9	36.1	41.9	6.2	3.0	2.6	1.9	5.6	·	0.8	286.7	144	+87	22	21	·	·
		Sonthofen	735	18.9	29.1	8.2	2.0	·	·	·	·	·	4.5	8.5	·	·	2.2	25.5	14.8	2.1	28.5	0.0	·	11.4	1.0	14.1	48.4	4.2		·	·	0.0	·	0.6	224.0	133	+55	17	16	·	·
		Hinterstein	866	18.0	72.8	5.9	2.2	·	·	·	·	·	1.9	5.3	·	7.6	9.5	38.2	23.5	9.3	35.8	2.6	·	22.4	2.2	18.1	86.4	7.3	0.2	·	0.3	0.0	0.0	0.7	369.2	166	+196	21	18	·	·
		Oberjoch	1136	17.3	59.5	7.0	1.7	·	·	·	·	·	1.8	1.7	·	1.5	6.4	37.8	22.9	6.6	44.1	3.3	·	22.2	6.8	29.5	77.5	5.2	0.0	·	3.6	0.5	·	2.0	358.9	151	+103	21	20	·	·
		Bad Oberdorf	850	16.5	62.8	7.3	4.7	·	·	·	·	·	1.7	2.7	·	1.5	7.1	41.4	17.4	6.3	34.6	2.1	·	23.2	2.8	23.5	31.1	5.4	·	·	2.3	0.3	·	2.5	346.4	171	+144	21	20	·	·
		Thalkirchdorf	737	7.0	23.8	23.0	1.6	·	·	·	·	·	7.3	21.5	·	0.5	2.3	22.8	23.7	2.5	19.4	0.2	·	12.0	9.2	17.6	38.3	2.8	0.1	0.1	1.5	·	·	·	238.2	140	+68	21	17	·	·
		Wärterh.a.Steigbach	935	13.9	32.8	11.5	3.9	·	·	·	·	·	4.0	9.0	·	1.7	2.7	31.8	26.2	5.9	28.5	0.2	·	17.4	15.0	16.6	39.6	5.5	·	·	4.6	0.1	·	0.6	271.5	126	+58	21	18	·	·
		Immenstadt	731	8.9	29.7	11.8	3.8	·	·	·	·	·	3.5	6.4	·	0.4	1.8	28.9	22.2	5.2	19.2	0.9	·	17.4	7.1	17.8	37.2	6.9	0.2	·	0.5	·	·	0.0	229.8	127	+49	20	16	·	·
		Unterzollhaus	892	9.0	28.5	9.5	0.3	·	11.3	·	·	·	1.7	8.6	·	4.7	0.8	19.2	6.0	1.4	6.8	3.5	0.2	20.0	7.2	26.2	50.4	5.2	0.2	·	1.2	0.5	0.0	0.8	223.2	133	+56	24	18	·	·
		Kranzegg	860	16.0	33.6	14.5	1.8	·	·	·	·	·	3.0	9.0	·	·	2.9	21.2	16.0	5.0	16.6	2.9	·	15.0	6.4	14.0	42.2	3.0	·	·	1.8	·	·	1.8	226.7	134	+57	19	19	·	·

× Tieringen 805 ×× Burladingen 825

1937 · Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens · August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Iller	Mittlere Iller	Diepolz	1040	4.5	34.5	15.3	6.8	·	·	·	·	·	4.3	15.0	·	1.5	3.7	25.5	32.4	4.5	24.5	0.5	·	12.1	7.0	22.4	48.9	1.5	·	·	0.6	·	0.3	·	265.8	131	+63	20	17	·	·
		Martinszell	740	5.8	25.1	15.9	3.1	0.0	0.5	·	·	·	2.5	21.0	0.0	0.7	2.1	18.1	9.7	0.6	12.1	0.0	·	8.9	5.1	8.2	25.6	2.1	0.0	·	0.5	·	·	·	167.6	115	+23	19	15	·	·
		Buchenberg	905	18.5	33.5	7.4	8.5	·	2.2	·	·	·	2.5	4.2	·	9.8	1.5	23.8	9.8	2.2	9.9	1.0	·	13.2	8.5	25.3	68.2	2.5	·	·	·	·	·	0.6	253.1	155	+90	20	19	·	·
		Kempten (El.-Werk)	665	29.7	20.2	10.8	2.9	·	7.6	·	·	·	1.2	0.7	·	·	2.1	10.4	5.3	1.0	4.4	0.3	0.0	6.8	3.1	4.8	26.4	2.0	·	·	·	0.2	·	·	139.9	109	+12	19	16	·	·
		Krugzell	667	15.3	13.2	4.5	6.4	·	·	·	·	·	1.2	0.3	·	0.1	2.3	9.1	4.2	1.2	6.1	6.9	·	11.2	2.4	13.6	27.4	0.1	·	·	·	·	·	·	125.5	106	+ 8	18	15	·	·
		Frauenzell	731	14.6	19.0	5.7	4.6	1.4	5.2	·	·	·	3.5	·	·	6.0	0.4	8.9	6.9	1.0	9.5	1.2	·	12.9	4.2	24.5	29.2	·	·	·	·	·	·	·	158.7	116	+22	18	17	·	·
		Unterkürnach	820	34.9	24.5	6.6	1.6	·	9.5	·	·	·	2.8	·	·	1.8	3.6	18.1	9.2	3.5	11.4	3.0	·	7.8	7.2	21.5	36.8	2.7	·	·	·	·	·	0.1	206.6	114	+24	19	18	·	·
		Ittelsburg	718	9.7	14.9	6.6	1.1	·	·	·	·	·	1.2	0.2	·	0.5	3.2	9.8	11.2	·	5.8	1.8	·	14.1	9.3	13.0	28.7	0.8	·	·	·	·	·	·	131.9	106	+ 8	17	14	·	·
	Untere Iller	Leutkirch	660	12.2	11.8	7.0	5.2	3.0	·	·	·	·	2.0	1.1	·	2.4	1.8	11.1	7.3	1.6	8.2	1.9	·	10.9	6.0	14.0	17.8	0.2	0.3	0.1	·	·	·	·	125.6	100	0	21	12	·	·
		Memmingen	600	5.3	4.7	1.2	0.8	·	·	·	·	·	0.6	0.4	·	6.0	0.4	7.8	2.6	·	4.2	0.6	·	5.6	18.6	8.9	19.7	0.2	·	·	·	·	·	·	87.6	86	-14	17	11	·	·
		~~Wain-Reischenhof~~ [×]	~~570~~	0.8	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	3.1	1.8	·	5.2	3.4	1.1	1.4	0.3	4.9	·	·	2.3	1.0	15.0	14.6	0.3	·	·	·	·	·	·	55.7	(60)	(-37)	16	11	·	·
Lech bis Iller	Blau	Westerheim	815	0.0	·	·	·	2.4	·	·	·	·	2.1	·	·	7.6	·	3.3	3.0	·	10.4	·	6.5	·	1.5	12.8	24.3	0.7	·	·	·	·	·	·	74.6	79	- 4	11	10	·	·
		Seissen	707	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	0.2	6.1	·	·	·	2.1	3.9	0.3	16.8	·	1.5	0.3	0.8	7.5	10.0	0.5	·	·	·	·	·	·	50.6	60	-34	13	7	·	·
		Bernaringen	650	·	0.4	2.9	·	2.1	·	·	·	·	0.5	0.3	·	3.3	·	1.2	3.8	·	9.6	·	2.6	·	7.3	10.2	12.7	0.6	·	·	·	·	·	·	57.5	69	-25	14	10	·	·
		Ulm (Sattlergasse)	479	0.0	0.7	0.2	·	4.7	·	·	·	·	2.1	15.2	·	0.0	0.0	2.5	2.7	·	5.6	·	1.9	0.9	·	23.4	11.5	·	·	·	·	·	·	·	71.4	85	-13	12	9	·	·
	D.	Weißenhorn	500	2.0	1.7	0.0	2.7	1.5	·	·	·	·	0.0	5.0	·	1.8	·	2.1	12.4	9.0	5.8	·	0.0	4.5	·	7.8	19.2	·	·	·	·	·	·	·	75.5	85	-13	13	13	·	·
	Günz	Obergünzburg	738	12.5	13.7	13.7	0.8	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	2.0	2.7	15.0	5.5	1.3	9.5	0.8	·	18.1	10.0	24.1	37.1	0.2	·	·	·	·	·	·	167.7	123	+32	18	13	·	·
		Ottobeuren	660	6.4	11.0	1.9	3.2	·	·	·	·	·	1.0	0.0	·	4.1	2.3	11.2	12.3	0.0	7.2	3.0	0.0	10.6	11.3	11.0	27.6	1.9	·	·	·	·	·	·	126.0	106	+ 7	16	16	·	·
		Arlesried	650	1.2	4.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	9.4	·	14.9	0.0	8.7	3.3	0.2	10.5	·	·	2.4	7.6	12.4	23.0	·	·	·	·	·	·	·	98.5	96	- 3	13	11	·	·
		Günzburg a. D.	450	·	3.4	·	0.8	0.4	·	0.1	·	·	2.4	2.2	·	1.2	0.2	3.3	0.9	·	2.3	·	3.1	2.5	0.7	4.0	25.4	1.0	0.1	·	·	·	·	·	54.0	61	-34	18	11	·	·
	Mindel	Mindelheim	607	6.1	6.1	1.4	0.5	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	19.2	·	4.5	1.8	0.1	6.6	·	·	6.3	14.5	6.2	23.8	0.7	0.1	·	·	·	·	·	98.9	93	- 7	17	11	·	·
		Röfingen	474	·	2.0	0.4	0.0	1.2	·	·	·	·	0.3	0.5	·	0.0	·	4.1	1.3	0.0	1.3	·	7.5	12.5	1.2	2.8	20.7	2.3	·	·	·	·	·	·	58.1	60	-38	14	11	·	·
		Krumbach	514	8.1	0.3	·	5.3	2.5	·	·	·	·	0.2	0.3	·	2.6	·	6.1	16.4	3.0	4.2	·	1.5	1.2	3.7	12.2	21.6	1.4	·	·	·	·	·	·	90.6	91	- 9	17	14	·	·
	Brenz	Ettlenschieß	656	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	3.8	2.3	·	4.4	·	1.7	·	1.4	2.1	17.1	·	·	·	·	·	·	·	43.4	52	-40	9	9	·	·
		Niederstotzingen (Wwk.)	452	0.0	0.4	·	·	5.5	·	·	·	·	0.8	0.0	·	5.0	0.0	3.4	0.8	·	1.5	·	1.7	·	0.1	8.4	20.4	3.6	·	·	·	·	·	·	51.6	70	-22	12	8	·	·
		Heidenheim	494	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	1.2	·	·	0.5	·	4.8	3.4	·	4.2	·	5.2	·	1.5	18.2	32.3	2.4	·	·	·	·	·	·	74.4	93	- 6	11	9	·	·
		Gundelfingen	440	·	0.2	0.2	1.9	0.3	·	·	·	·	1.9	0.0	·	1.9	1.9	6.0	0.2	·	1.0	·	1.9	·	8.6	23.0	25.0	4.3	·	·	·	·	·	·	78.3	89	-10	15	11	·	·
	Donau	Blindheim (Bhf.)	416	·	0.0	0.0	0.0	2.2	·	·	·	·	8.4	·	·	1.0	·	9.9	4.1	·	2.6	·	2.8	·	0.1	1.5	19.4	7.6	·	·	·	·	·	·	59.6	75	-20	11	10	·	·
		Eglingen	549	·	·	·	0.1	3.1	·	·	·	·	5.1	·	·	·	0.1	8.3	0.2	·	5.8	·	6.2	·	6.2	2.8	32.6	9.9	·	·	·	·	·	·	80.4	104	+ 3	12	9	·	·
		Stillnau	430	·	·	·	·	23.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	7.2	·	6.0	·	3.3	·	·	21.2	30.5	0.7	·	·	·	·	·	·	99.1	118	+15	8	7	·	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.0	0.2	0.9	3.4	0.1	1.6	·	3.1	·	·	2.5	19.4	·	·	·	·	·	·	·	63.2	91	- 6	9	6	·	·
		Dinkelsbühl	440	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	4.2	·	·	10.8	·	1.4	5.0	2.5	1.8	·	1.7	·	1.4	4.6	25.6	0.2	·	·	·	·	·	·	59.2	83	-12	11	10	·	·
		Feuchtwangen	453	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	4.4	·	·	1.6	5.4	3.0	3.4	0.6	1.8	·	3.4	·	·	1.4	24.6	0.7	·	·	·	·	·	·	50.3	66	-27	11	9	·	·
		Hainsfarth	440	·	·	0.2	·	1.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	10.1	4.0	0.7	·	6.6	1.1	2.5	·	2.8	2.5	38.2	·	·	·	·	·	·	·	70.7	90	- 7	12	9	·	·
		Wemding	456	·	·	1.1	0.4	1.1	·	·	·	·	9.6	·	·	·	·	6.4	2.7	0.3	2.7	·	4.7	·	·	9.5	19.1	2.3	·	·	·	·	·	·	60.9	73	-22	12	10	·	·
		Bopfingen	470	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	0.0	·	4.5	0.4	0.4	1.1	0.2	·	7.4	7.9	4.3	26.9	0.2	·	0.1	·	·	·	·	58.4	71	-23	12	7	·	·
		Nördlingen	436	·	·	·	2.5	10.6	·	·	·	·	0.5	·	·	0.1	·	5.8	1.0	·	0.6	·	5.5	·	4.5	0.8	18.7	·	·	·	·	·	·	·	50.6	70	-22	11	7	·	·
		Möttingen	413	·	·	0.4	0.9	2.4	·	·	·	·	5.2	·	·	0.2	·	10.7	1.4	·	0.7	·	3.1	·	·	2.0	24.4	3.0	0.1	0.1	0.2	·	·	·	66.8	98	- 1	15	8	·	·
		Donauwörth (Kult.)	410	0.0	·	0.8	1.2	1.6	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.1	·	3.3	1.2	0.1	0.7	·	4.3	0.0	0.0	6.5	17.0	0.1	2.5	·	0.0	·	·	·	45.4	56	-36	13	8	·	·
		Buchdorf	537	·	·	·	23.8	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	3.3	1.3	0.1	2.1	·	8.9	·	·	24.2	14.9	·	·	·	·	·	·	·	84.8	97	- 3	10	7	·	·
	Donau	Seyfriedsberg	571	5.6	1.4	1.1	2.9	1.3	·	·	·	·	·	3.5	·	2.1	·	32.9		2.5	6.2	·	1.1	1.0	1.2	5.7	36.6	4.1	·	·	·	·	·	·	109.2	100	0	17	17	·	·
		Bliensbach	437	·	4.3	0.5	3.7	·	·	·	·	·	0.8		·	0.5	·	6.5	5.3	0.6	1.0	·	3.5	1.7	·	4.0	21.6	1.3	·	·	·	·	·	·	61.3	75	-21	14	10	·	·
		Kreppen	460	2.3	0.6	8.9	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.2	11.3	4.5	1.4	2.8	·	5.7	1.4	2.8	4.3	26.8	4.9	0.6	·	·	·	·	·	81.3	86	-13	18	14	·	·
Lech	Wertach bis Quelle	Röfleuten	893	17.8	31.4	7.4	6.7	·	·	·	·	·	2.2	3.7	·	1.8	2.7	17.8	19.2	2.9	21.4	1.7	·	17.3	3.6	21.3	57.6	2.7	·	·	18.3	0.8	0.0	0.9	257.0	131	+60	21	19	·	·
		Fallmühle	928	11.5	62.4	8.2	7.9	·	·	·	·	·	2.0	7.1	·	2.5	2.5	19.5	19.0	3.1	18.2	3.1	0.0	18.0	4.0	21.6	79.2	9.0	·	·	3.8	0.0	0.0	2.2	304.8	152	+105	20	20	·	·
		Füssen a. L.	796	14.0	79.2	13.2	3.9	·	·	·	·	·	0.1	3.3	·	6.0	16.5	16.4	4.2	0.7	17.1	5.5	·	18.2	9.1	21.5	67.8	8.5	·	·	5.3	·	·	0.7	311.2	192	+148	20	17	·	·
		Neuschwanstein	965	11.0	37.4	11.0	3.6	·	·	·	·	·	·	3.5	·	2.8	9.0	22.2	6.0	1.9	21.3	6.5	·	11.0	9.5	14.4	71.6	11.5	·	·	2.3	·	·	1.2	317.7	172	+133	19	19	·	·

[×] Kirchberg (Iller) 550

1937

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≧0.1	Zahl der Tage mit ☒
Lech	Wertach bis Quelle	Buching	810	9.2	65.9	9.6	1.5	·	·	·	·	·	0.0	2.6	·	5.3	10.1	14.3	2.5	0.3	18.1	5.9	·	23.1	5.3	16.6	58.5	12.0	0.1	·	11.2	·	·	0.1	272.2	166	+108	20	17	·	·
		Lechbruck	736	10.5	30.2	7.9	4.0	·	·	·	·	·	0.6	4.2	·	5.8	6.2	17.1	2.2	1.4	14.5	16.8	·	31.0	6.0	15.8	44.7	6.8	·	·	·	·	·	1.1	226.8	152	+78	19	18	·	·
		Steingaden	774	12.8	35.9	9.9	6.9	·	·	·	·	·	0.0	3.9	·	4.3	3.3	15.8	1.4	1.9	14.7	13.9	·	36.5	4.1	12.3	50.8	9.4	·	·	·	·	·	1.1	238.9	154	+84	18	18	·	·
		Peiting	710	13.4	27.6	12.1	11.4	·	·	·	·	·	0.1	4.6	·	4.0	3.9	10.6	5.4	0.1	8.7	2.1	·	18.1	3.3	10.0	39.4	5.4	·	·	·	0.1	0.0	0.1	180.4	149	+59	20	16	·	·
		Denklingen	700	8.3	16.6	8.9	7.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	5.0	0.9	11.6	1.6	9.1	7.8	0.8	·	17.9	2.8	14.2	46.1	0.7	·	·	·	1.1	·	·	161.4	138	+44	18	14	·	·
		Landsberg a. L.	587	4.7	8.4	4.9	3.1	2.5	·	·	·	·	0.4	31.6	·	4.0	4.0	7.6	1.2	3.2	8.2	0.0	·	7.2	4.1	13.2	30.2	0.3	·	·	·	0.0	·	·	138.6	127	+30	18	16	·	·
		~~Scheuring~~ [x]	560	3.3	3.4	1.0	4.6	2.0	·	·	·	·	0.1	7.0	·	5.4	0.1	12.9	8.6	0.8	5.1	·	0.1	0.3	15.5	7.1	24.9	4.0	·	·	0.0	0.4	·	·	106.6	109	+ 9	20	14	·	·
		Issing	720	5.0	23.6	11.6	0.4	0.6	·	·	·	·	0.9	·	·	2.1	1.4	7.4	4.1	0.9	8.5	·	·	14.9	2.0	13.2	41.9	2.1	1.2	·	0.1	0.8	·	·	142.7	117	+21	20	14	·	·
		Augsburg-St. Stefan	500	2.7	1.7	9.7	5.6	1.1	·	·	·	·	·	1.2	·	2.8	·	11.9	15.4	0.5	1.5	·	5.8	0.3	1.5	3.3	11.3	10.6	·	·	·	0.1	·	·	87.0	93	- 7	18	15	·	·
	Wertach	Wertach	915	14.2	20.6	6.4	(3.0)	·	1.5	·	·	·	2.9	6.1	·	·	2.1	4.4.1		3.5	13.9	0.2	·	18.8	6.6	22.4	72.5	4.0	·	·	8.4	·	·	2.7	250.9	124	+48	20	19	·	·
		Mittelberg	1000	11.0	32.7	9.7	0.8	0.0	1.9	·	·	·	2.1	3.8	·	0.5	1.7	26.9	8.9	1.0	9.8	2.3	·	13.6	5.4	30.8	64.9	3.2	·	·	0.6	0.1	0.3	3.1	238.1			23	18	·	·
		Nesselwang	868	11.0	28.1	6.5	7.0	·	6.9	·	·	·	1.3	2.0	·	0.8	2.7	18.2	9.8	1.0	11.7	2.4	·	23.2	3.0	35.4	59.4	3.8	·	·	0.4	·	·	2.3	236.9	141	+69	21	19	·	·
		Mittersulzberg	909	17.4	27.6	12.5	6.3	·	·	·	·	·	1.7	2.5	·	5.2	1.7	15.6	4.3	1.8	13.4	4.2	·	51.6	6.7	17.4	32.6	7.5	·	·	0.8	·	0.7	2.4	233.9	135	+61	21	19	·	·
		Markt-Oberdorf	757	21.9	29.1	14.5	8.5	·	0.0	·	·	·	0.2	0.0	·	0.3	1.3	12.4	3.2	0.3	7.4	10.1	·	25.1	18.7	14.5	26.9	3.1	·	·	·	0.9	·	0.2	198.6	149	+66	19	14	·	·
		Unterthingau	772	21.0	20.8	14.4	6.7	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	1.8	1.9	14.1	9.0	0.4	13.3	9.2	·	11.1	11.7	21.6	28.2	1.3	·	·	0.1	·	·	·	187.2	126	+38	19	15	·	·
		Kaufbeuren	674	10.7	17.2	9.3	17.4	·	·	·	·	·	0.3		·	2.4	0.7	8.0	3.2	0.2	6.2	2.7	·	23.7	7.5	7.8	29.0	3.4	·	·	0.0	·	·	1.4	151.1	127	+32	18	15	·	·
		Ingenried	660	6.2	11.8	4.4	2.2	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	4.0	0.2	6.6	6.2	0.8	6.1	0.5	·	11.3	4.2	4.9	35.8	0.8	·	·	·	·	·	·	108.6	103	+ 4	18	12	·	·
		Türkheim	599	4.3	5.7	1.0	·	·	·	·	·	·	0.3	5.5	·	6.8	0.3	4.6	3.1	0.5	10.2	·	·	2.5	25.5	22.2	26.7	1.3	·	·	·	0.1	·	·	120.6	106	+ 7	17	13	·	·
		Auerberg	1055	14.5	25.3	8.5	1.6	·	·	·	·	·	·	1.1	·	8.1	0.8	15.0	8.4	2.4	10.0	7.0	·	24.9	11.9	22.8	53.3	5.1	·	·	·	·	·	2.8	223.5	148	+73	18	17	·	·
		Krottenhill	885	20.5	21.9	9.4	8.4	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	5.8	0.9	17.3	7.4	1.9	10.3	2.9	·	15.0	6.3	41.2	70.9	2.5	·	·	0.0	0.5	·	0.0	243.3	173	+103	18	15	·	·
		Stocken	750	11.4	21.7	8.9	14.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	1.2	10.0	1.7	0.5	5.8	2.8	·	33.5	4.9	11.7	42.8	3.7	·	·	·	0.8	·	·	181.5	116	+25	17	15	·	·
		Hiltenfingen	558	1.7	3.7	7.6	0.9	0.7	·	·	·	·	·	0.1	·	3.8	·	8.0	11.7	0.0	3.3	·	·	0.3	12.0	10.1	22.5	1.5	0.1	·	·	0.0	·	·	88.0	89	-11	16	11	·	·
		Holzhausen	610	3.9	8.2	10.1	3.7	1.2	·	·	·	·	0.3	1.2	·	4.5	0.5	5.9	3.0	0.8	11.7	·	·	8.3	4.2	6.2	41.5	0.8	·	0.0	0.0	0.4	0.1	·	116.5	106	+7	20	15	·	·
	Lech	Ellgau	421	·	3.2	0.8	0.6	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	6.8	4.4	1.5	2.1	·	3.9	2.1	0.0	3.1	13.5	1.0	0.0	·	·	·	·	·	44.1	49	-46	13	11	·	·
		Rain a. L.	402	·	·	1.0	3.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	4.1	·	1.8	·	3.4	·	1.1	2.6	16.4	1.6	0.2	·	·	·	·	·	49.0	55	-27	12	11	·	·
Naab bis Lech	Paar bis Lech	Gundelsdorf	436	·	·	·	0.4	3.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	17.4	6.7	4.4	4.8	·	5.1	·	·	3.7	3.3	9.7	2.8	·	·	·	·	·	61.4	74	-22	11	10	·	·
		Neuburg a. D.	388	·	·	3.7	·	3.6	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	25.7	4.1	0.2	1.9	·	4.5	·	1.4	4.2	2.5	0.7	2.0	·	·	·	·	·	55.7	72	-21	13	11	·	·
		Ingolstadt (Stadtgärt)	368	·	·	·	2.8	3.5	·	·	·	·	2.3	19.5	·	·	·	22.8	2.1	·	4.7	·	4.8	0.6	·	5.3	8.6	2.0	·	·	5.0	·	·	·	84.0	106	+ 5	13	12	·	·
		Ammerfeld	519	·	·	·	0.0	4.0	·	·	·	·	12.9	·	·	·	·	9.6	1.7	·	3.2	·	7.9	1.3	5.9	11.0	7.5	3.3	·	·	·	·	·	·	68.3	88	-10	11	11	·	·
	Paar	Aichach	400	2.1	·	2.0	2.0	1.0	·	·	·	·	0.8	0.9	·	·	·	18.2	4.5	2.3	1.7	·	4.5	1.4	1.8	7.4	4.2	6.5	·	·	·	·	·	·	61.3			16	14	·	·
		Wollomoos	505	2.5	0.0	2.3	0.3	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	1.6	0.0	13.0	6.9	1.9	1.8	·	4.0	0.5	4.7	13.7	4.7	6.7	·	·	5.5	·	·	·	70.4	87	-11	16	13	·	·
		Pörnbach	400	·	·	0.0	7.6	·	·	·	·	·	6.2	5.7	·	·	0.1	16.6	6.0	·	3.5	·	3.4	2.6	·	2.8	9.1	17.3	0.8	·	0.0	·	·	·	81.7	90	- 9	13	11	·	·
		Ludwigsmoos	380	·	0.0	14.2	0.0	1.8	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	19.1	7.7	3.1	2.9	·	4.3	7.0	1.1	0.6	2.4	2.5	0.3	·	1.1	·	·	·	72.1	90	- 8	15	13	·	·
	Ilm	Scheyern	481	·	0.0	0.1	2.5	0.5	·	·	·	·	0.3	0.0	·	0.1	0.0	17.4	3.3	4.8	1.9	·	4.1	0.6	0.5	6.4	9.6	7.7	·	·	·	·	·	·	65.8	66	-33	15	9	·	·
		Hüll	438	·	·	·	4.5	0.1	·	·	·	·	3.4	17.6	·	4.5	0.1	10.0	10.3	·	3.5	·	2.0	8.2	·	2.2	4.6	10.0	·	·	·	·	·	·	81.0			14	12	·	·
		Geisenfeld	384	·	·	0.0	6.0	·	·	·	·	·	4.8	17.6	·	·	·	28.8	9.4	0.0	5.2	·	4.5	7.2	·	0.8	4.4	12.4	·	·	·	·	·	·	101.1	112	+11	11	10	·	·
	Don.	Siegenburg	397	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	5.9	8.9	·	·	0.0	7.8	14.0	·	2.6	·	1.5	3.5	·	1.6	2.2	21.0	0.0	·	0.3	·	·	·	72.8	101	+ 1	12	11	·	·
		Neustadt a. D.	350	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	6.5	6.5	·	·	·	10.7	11.3	·	2.1	·	4.9	9.4	·	14.4	1.6	1.4	·	·	2.4	·	·	·	79.0	100	0	12	12	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	1.2	0.9	3.1	2.4	·	3.3	·	3.2	·	0.0	6.0	22.6	3.4	·	·	·	·	·	·	47.8	75	-17	11	9	·	·
		Burk	470	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	6.0	·	2.7	1.1	·	1.4	·	0.8	·	2.1	8.4	29.4	2.1	·	·	·	1.0	·	·	62.6	91	- 8	11	10	·	·
		Gunzenhausen	420	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	6.5	·	·	0.0	0.9	0.3	1.0	·	3.2	·	0.9	·	4.2	5.1	25.2	·	·	·	·	·	·	·	47.3	62	-30	9	0	·	·
		Degersheim	597	·	·	·	1.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	9.6	1.3	·	4.5	·	1.2	·	2.8	5.5	19.1	0.1	·	·	·	·	·	·	46.4	58	-36	11	8	·	·
		Rehlingen	457	0.1	·	0.3	1.5	18.9	·	0.1	·	·	2.3		0.1	0.1	·	6.6	3.2	1.6	8.3	·	3.1	·	0.6	6.3	13.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	·	67.2	86	-11	22	10	·	·
		Eichstätt (~~Gymn.~~)	388	·	·	3.8	0.0	10.9	·	·	·	·	2.8	0.0	·	3.3	0.0	5.6	1.2	·	3.5	·	3.1	0.0	4.0	5.5	2.4	0.7	·	·	·	·	·	·	46.8	63	-28	12	11	·	·
		Rupertsbuch	551	·	·	5.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	2.6	·	4.4	·	1.9	·	11.0	5.3	3.1	·	·	·	·	·	·	·	36.8	45	-45	9	8	·	·
		Denkendorf	483	0.1	·	·	0.2	3.1	·	·	·	·	2.7	1.7	·	·	0.1	3.0	7.3	·	2.1	·	3.3	0.2	0.1	1.8	6.7	·	·	·	5.0	·	·	·	37.4	49	-39	15	10	·	·
		Thalmässing	410	·	·	4.2	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	1.0	2.6	0.0	4.6	·	1.0	·	0.6	2.0	3.5	0.0	·	·	6.2	·	·	·	32.5	40	-49	12	9	·	·

[x] Lager Lechfeld

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** **August**

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☼ ≥0,1	☒
Naab bis Lech	Altmühl	Nennslingen	523	·	·	7.5	1.5	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	2.4	1.4	·	4.0	·	·	·	7.4	4.7	4.3	·	·	·	1.2	·	·	·	41.9	47	-38	11	11	·	·
		Mühlhausen	400	·	·	0.5	·	2.1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	3.5	2.3	3.2	7.1	7.6	·	5.2	·	20.4	5.7	6.0	·	2.7	·	3.5	·	·	·	70.8	98	- 1	14	13	·	·
		Daßwang	521	·	·	0.4	10.3	0.5	·	·	·	·	18.6	2.7	·	·	16.4	9.5	4.9	1.4	4.6	·	2.2	0.6	4.0	3.8	4.2	·	0.5	0.3	7.0	·	·	·	91.9	131	+22	18	13	·	·
		Dietfurt a. A.	364	·	·	1.6	1.2	0.0	·	·	·	·	1.9	·	·	0.7	0.0	2.7	5.0	·	3.2	·	2.1	0.4	4.9	2.9	4.6	·	0.5	·	3.9	·	·	·	35.6	52	-32	14	11	·	·
		Schlott	460	0.0	·	0.9	12.7	·	·	·	·	·	5.1	4.0	·	0.0	·	16.9	14.0	1.0	2.6	·	7.6	2.6	0.6	3.2	0.6	0.4	0.3	·	4.2	0.0	·	·	76.7	106	+ 5	16	11	·	·
	Naab bis Altmühl	Saal a. D.	340	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.4	7.2	·	·	0.2	10.6	11.5	2.9	2.7	·	2.5	5.8	0.1	2.2	1.4	1.2	0.0	·	1.5	·	·	·	52.6	77	-15	15	12	·	·
		Laaber	520	·	·	2.6	1.8	2.5	·	·	·	·	1.0	·	·	1.6	5.2	1.4	7.2	4.8	8.1	·	7.6	3.3	11.5	5.4	4.0	0.6	·	·	7.2	·	·	·	69.8	82	-15	17	16	·	·
		Velburg (Str.Aufs.)	510	·	·	2.0	1.2	·	0.4	·	·	·	6.0	0.1	·	·	3.4	0.0	5.2	·	3.9	·	2.0	·	19.0	1.0	1.3	·	5.0	1.3	1.0	·	·	·	32.8	74	-19	15	13	·	·
		Painten	498	·	·	0.3	3.7	·	·	·	·	·	0.9	13.5	·	1.1	·	0.8	13.4	0.4	3.6	·	0.5	2.0	2.1	3.7	0.9	0.1	1.0	·	6.3	·	·	·	54.3	73	-15	17	10	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	·	1.9	·	1.3	·	·	·	·	1.5	·	·	0.7	1.1	2.7	11.0	1.5	0.8	8.8	0.3	·	6.7	3.4	3.8	0.8	0.3	8.8	·	8.5	9.2	·	·	70.0	78	-20	17	14	·	·
		Tirschenreuth	500	·	·	0.7	?	1.7	·	·	·	·	·	2.2	1.8	1.2	4.7	·	1.7	0.8	8.8	0.3	·	5.9	4.8	0.4	0.9	·	·	·	0.1	·	·	·	36.0	56	-24	15	9	·	·
		Brand i. Opf.	576	·	·	6.5	1.5	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.1	1.1	·	6.8	0.5	7.0	·	·	3.8	0.3	0.3	3.3	·	·	·	·	·	·	·	31.5	33	-64	12	7	·	·
		Erbendorf	510	·	·	4.5	0.0	2.1	·	·	·	·	0.0	·	0.0	3.1	1.5	·	6.7	0.8	3.9	·	·	8.9	2.2	1.4	2.4	·	·	·	4.3	·	·	·	41.8	41	-61	12	11	·	·
		Flossenbürg	620	·	·	2.3	0.0	2.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.8	9.8	0.5	6.3	·	·	10.0	3.3	1.7	0.0	·	13.0	·	16.4	·	·	·	67.1			11	10	·	·
		Weiden	398	·	·	·	7.8	0.2	·	·	·	·	0.7	·	·	·	2.8	·	5.0	·	2.9	·	·	12.9	0.5	1.5	0.2	·	1.0	·	1.3	·	·	·	36.8	49	-38	12	8	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	·	·	3.7	2.8	·	·	·	·	·	0.5	0.6	3.9	2.2	7.4	·	5.1	1.8	1.8	·	·	1.4	10.6	2.7	2.8	·	·	·	1.9	·	·	·	49.2	56	-26	15	13	·	·
		Pressath	425	·	·	4.2	5.4	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	7.2	2.3	0.0	1.7	0.9	5.0	·	·	3.5	4.0	10.3	2.8	0.0	·	·	12.3	·	·	·	59.6	78	-17	12	11	·	·
		Heinersreuth	515	·	·	4.5	1.6	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.0	2.4	·	2.4	2.2	6.1	·	·	2.4	3.4		4.6	·	12.4	·	0.5	16.0	·	·	60.0	75	-20	15	13	·	·
		Weiherhammer	390	·	·	0.4	2.1	2.3	·	·	·	·	0.6	0.0	·	·	0.4	·	·	2.0	7.0	·	·	10.5	0.4	7.2	2.9	·	0.0	·	·	·	·	·	35.2	48	-38	10	7	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	·	·	1.0	·	3.0	·	·	·	·	1.6	5.4	·	1.2	0.8	1.2	8.4	0.8	5.7	·	·	10.8	4.2	3.3	0.2	·	0.2	2.6	52.4	19.5	·	·	122.3	141	+35	18	14	·	·
		Lohma	500	·	·	0.8	2.2	1.7	·	·	·	·	0.4	13.6	·	0.5	1.5	0.6	18.6	·	4.8	·	·	8.4	3.6	3.3	·	·	10.2	8.6	0.5	0.3	·	·	79.6			17	11	·	·
		Waidhaus	510	·	·	0.3	0.5	·	·	·	·	·	0.5	8.1	·	·	1.6	1.6	12.1	·	5.4	·	·	4.1	3.2	2.1	0.2	·	1.0	5.6	0.1	1.8	·	·	48.2	59	-34	16	11	·	·
		Pfreimd	370	·	·	·	2.1	7.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.4	4.6	(10.0)	·	7.5	·	·	5.4	1.5	26.9	·	·	·	1.0	0.0	·	0.5	·	67.2	100	0	12	9	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen (Forstamt)	492	·	·	3.2	0.4	3.0	·	·	·	·	11.6	12.7	·	0.3	7.3	1.7	21.6	0.5	4.6	0.1	1.6	5.3	3.9	4.8	0.2	2.4	0.0	2.2	30.2	0.0	·	·	117.6	143	+36	20	15	·	·
		Grafenkirchen	501	·	·	0.6	0.7	14.1	·	·	·	·	0.8	38.3	·	0.4	4.0	5.0	10.9	1.2	7.0	0.0	0.3	11.2	1.6	5.2	0.3	3.2	·	2.2	6.8	·	·	·	113.8	135	+30	19	13	·	·
		Schönsee	655	·	·	·	4.8	1.1	·	·	·	·	1.3	14.3	·	·	21.9	9.8	8.1	0.7	10.3	·	·	3.1	5.7	8.3	·	·	0.3	5.8	1.7	·	·	·	97.2	105	+ 4	15	13	·	·
		Dieterskirchen	500	·	·	0.8	0.6	21.9	·	·	·	·	·	7.9	·	0.5	8.5	2.9	10.4	0.9	11.7	·	2.2	7.5	12.3	7.8	·	·	0.5	0.1	7.5	1.1	·	·	105.1	120	+17	18	12	·	·
	Naab	Schwarzenfeld	363	·	·	0.1	1.9	39.4	·	·	·	·	0.9	1.1	·	·	0.9	2.8	5.7	·	7.5	0.9	0.8	7.6	6.8	29.4	0.8	·	8.9	5.1	6.8	·	·	·	127.4	193	+ 61	18	12	·	·
		Weiher	513	·	·	3.0	3.7	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	0.4	2.0	·	6.0	·	0.0	6.2	2.0	8.7	5.1	·	·	11.0	·	·	·	·	58.6	89	- 7	12	11	·	·
	Vils	Großschönbrunn	450	·	·	3.0	3.8	0.0	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.9	1.1	3.7	0.3	6.5	0.1	·	12.5	7.4	7.3	3.8	·	33.2	21.1	26.9	·	·	·	131.8	167	+53	16	12	·	·
		Edelsfeld	521	·	·	7.2	11.5	·	·	·	·	·	14.6	·	·	·	0.3	·	2.3	1.0	7.1	·	·	7.1	6.8	6.4	4.4	·	·	1.9	10.5	·	·	·	81.1	99	- 1	13	12	·	·
		Sulzbach	427	·	·	13.0	3.9	0.1	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.0	·	0.2	·	5.4	·	0.1	5.6	1.1	6.3	3.0	·	1.6	·	2.5	·	·	·	43.6	62	-26	13	9	·	·
		Amberg-M.H.B.	519	·	·	2.0	5.7	25.4	·	·	·	·	5.6	·	·	0.2	0.1	0.1	0.0	·	4.8	·	·	5.3	8.0	2.1	2.0	·	0.1	0.5	20.8	4.1	·	·	86.8	111	+ 9	16	12	·	·
		Ursensollen	540	·	·	10.2	7.3	0.5	0.1	·	·	·	0.7	0.1	0.1	·	1.5	·	1.7	0.8	9.2	0.1	0.1	3.2	3.1	3.5	4.1	0.1	4.9	5.3	7.2	0.1	0.1	·	64.0	89	- 1	23	12	·	·
		Schmidmühlen	355	0.0	·	0.7	4.5	·	·	·	·	·	0.0	4.6	·	0.0	2.4	23.5	0.0	·	6.7	2.3	1.5	17.1	18.2	17.5	1.8	·	16.0	3.8	·	·	·	·	120.6	183	+55	14	13	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	·	·	5.8	0.3	0.0	·	·	·	·	0.1	3.6	0.0	0.3	0.9	0.2	16.0	0.0	3.8	·	·	8.7	9.2	6.3	1.0	2.1	0.0	·	1.4	·	·	·	64.7	54	-56	15	10	·	·
		Schachtenbach	900	·	·	1.6	0.2	1.4	0.3	·	·	·	1.0	0.7	·	1.9	·	11.2	18.9	1.1	25.3	·	·	11.3	7.9	11.2	·	1.0	·	0.2	0.5	·	·	·	95.7	64	-53	17	12	·	·
		Deffernickhütte	640	·	·	5.8	0.0	2.2	0.5	·	·	·	0.7	0.8	·	·	0.6	2.0	15.9	0.8	19.8	·	·	10.0	8.6	7.0	0.4	2.7	0.5	·	17.3	·	·	·	95.5	76	-30	17	10	·	·
		Zwiesler-Waldhaus	700	·	0.2	9.3	0.0	0.2	·	·	·	·	1.0	2.1	·	0.7	·	2.4	12.4	0.1	10.5	·	·	3.7	4.5	7.7	0.6	1.2	0.0	·	19.2	0.1	·	·	81.9	76	-26	17	11	·	·
		Rabenstein	676	·	0.2	1.2	0.2	13.3	0.1	·	·	·	0.4	1.1	0.0	2.6	0.7	9.1	25.2	1.2	22.8	·	·	9.5	9.8	14.6	0.3	2.3	0.3	2.1	11.5	0.1	·	·	128.6	111	+13	22	14	·	·
		Zwiesel	590	·	·	4.6	·	20.0	·	·	·	·	0.2	2.5	·	7.3	0.3	3.6	19.0	·	13.6	·	·	8.5	10.6	17.1	0.2	2.6	·	0.8	7.6	·	·	·	118.5	125	+24	16	13	·	·
		Buchenau	750	·	0.0	0.5	3.5	1.7	0.8	·	·	·	0.0	2.4	0.0	4.3	2.0	3.8	22.1	0.0	19.7	·	·	12.9	7.9	14.7	0.6	3.7	·	0.0	36.7	·	·	·	137.3	101	+ 1	16	13	·	·
		Regen	522	2.6	·	0.2	0.3	3.2	·	·	·	·	0.2	3.5	·	10.7	1.1	2.8	16.6	0.3	9.8	·	·	13.3	7.1	10.8	1.6	0.2	·	·	5.0	0.6	·	·	89.9	89	-11	19	13	·	·
		Rusel (Forsth.)	778	0.2	·	·	0.0	14.0	·	·	·	·	0.9	3.4	·	2.9	·	11.5	38.0	0.6	10.8	0.0	·	44.0	11.0		1.3	0.0	4.5	0.6	12.8	·	·	·	156.0	127	+34	16	12	·	·
		Zechenhaus a. Silberberg	800	·	·	0.8	0.6	5.9	·	·	·	·	·	1.5	·	0.6	0.9	4.0	19.0	0.8	15.9	·	·	10.9	27.3		0.2	0.8	·	5.3	7.6	5.1	·	·	107.2	84	-20	18	11	·	·
		Gotteszell	568	·	·	·	1.4	4.4	·	·	·	·	0.0	3.1	·	2.0	0.2	8.4	47.3	·	6.8	0.2	·	12.0	2.5	7.1	0.5	·	·	0.5	10.8	·	·	·	107.2	87	-16	15	11	·	·
		Ödwies	1029	·	·	·	0.5	18.2	·	·	·	·	1.5	2.6	·	5.3	0.8	12.2	77.1	0.5	5.3	0.2	0.1	16.1	5.2	12.4	0.8	0.2	·	1.2	19.2	·	·	·	177.4	130	+40	19	12	·	·

Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	⛇
Regen	Schw. Regen	Oberried	580	·	·	·	0.2	1.8	·	·	·	·	1.6	1.9	·	1.5	·	22.0	1.0	9.9	0.0	·	22.7	7.4	14.0	0.1	1.1	0.0	·	0.9	·	·	·	86.7	81	-21	15	12	·	·
		Viechtach	432	·	·	0.0	1.1	14.5	·	·	·	·	3.1	2.0	0.0	·	·	5.4	21.1	2.7	7.2	0.2	·	12.8	2.1	6.7	0.4	15.5	·	·	11.6	·	·	·	106.4	118	+16	15	13	·	·
		Höllenstein	400	3.3	·	0.0	1.9	8.2	·	·	·	·	2.3	1.7	·	·	0.4	4.8	19.9	2.0	5.6	·	0.2	21.0	3.1	12.2	0.3	9.0	0.0	0.8	8.1	·	·	·	104.8	138	+29	18	14	·	·
		Kleiner Arbersee	920	·	·	1.0	2.0	0.1	0.0	·	·	·	1.6	3.2	·	1.5	0.6	7.5	20.0	1.3	26.3	·	0.0	13.4	7.7	8.6	0.1	4.4	1.0	0.3	7.5	·	·	·	108.1	74	-38	19	15	·	·
	Mündung bis Schwarzer Regen	Osserschutzhaus	1285	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	2.3	0.0	·	·	4.6	2.3	31.6	·	15.2	·	·	29.0	11.3	4.2	0.9	1.6	0.7	·	1.9	·	·	·	106.2			13	10	·	·
		Lam	575	·	·	1.3	0.8	·	·	·	·	·	3.9	1.9	·	·	3.2	4.9	20.1	·	0.4	·	·	24.7	4.3	5.1	·	2.2	·	·	2.8	·	·	·	76.2	77	-23	13	11	·	·
		Hohenbogen	903	·	·	2.1	2.4	7.2	·	·	·	·	2.8	3.2	·	·	2.0	3.2	27.2	·	17.2	·	·	13.2	2.1	3.2	1.2	3.2	1.2	·	4.5	·	·	·	89.1	83	-19	16	16	·	·
		Kötzting	408	0.0	·	0.1	·	4.3	·	·	·	·	5.2	1.5	·	·	·	4.2	17.2	·	5.2	·	0.3	15.6	5.3	7.5	0.5	1.6	·	0.5	48.9	·	·	·	117.9	121	+27	15	11	·	·
		Furth i. W.	400	·	·	2.4	4.0	12.2	·	·	·	·	7.0	19.7	·	·	7.6	2.6	14.4	0.9	6.9	·	0.3	4.0	2.0	3.9	·	·	1.7	4.0	92.5	·	·	·	180.1	244	+106	17	15	·	·
		Cham	400	0.0	·	·	1.2	6.2	·	·	·	·	4.4	9.3	·	0.4	0.0	0.9	10.1	3.6	3.9	·	0.5	9.8	2.2	4.5	0.4	0.0	0.0	2.0	3.4	·	·	·	62.8	77	-17	16	12	·	·
		Traitsching	418	·	·	·	0.4	20.4	·	·	·	·	6.7	4.5	·	·	·	1.5	12.1	0.4	7.1	·	0.2	7.6	1.8	4.2	0.2	0.0	·	0.0	7.1	·	·	·	74.2	85	-13	14	10	·	·
		Roding	370	·	·	3.8	·	21.6	·	·	·	·	2.4	13.9	·	·	2.0	3.9	17.1	0.4	7.3	·	·	15.7	5.7	13.1	0.3	0.4	·	3.1	·	·	·	·	104.7	126	+22	15	12	·	·
		Falkenstein i. O.	580	·	·	3.2	2.4	0.5	·	·	·	·	6.3	5.2	·	·	·	11.9	21.9	1.4	8.0	·	0.2	14.1	1.4	6.1	·	1.3	·	·	4.9	0.1	·	·	88.9	101	+1	16	13	·	·
		Bruck bei Nittenau	368	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	3.5	23.4	·	0.5	3.7	29.2	6.0	0.5	8.2	·	0.1	7.2	2.6	6.8	0.2	·	11.6	·	6.0	·	·	·	113.2	158	+41	16	12	·	·
		Regenstauf	339	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	19.4	2.1	·	0.5	1.3	14.9	13.4	0.9	5.1	·	1.0	12.2	6.5	5.5	8.2	·	·	·	0.2	·	·	·	103.5	148	+34	16	10	·	·
Isar bis Regen	Donau	Regensburg	340	·	·	0.0	0.4	0.0	·	·	·	·	3.9	38.1	·	·	·	5.9	8.4	1.7	2.5	·	0.9	14.9	0.4	10.0	1.3	1.0	·	0.9	1.6	0.0	·	·	91.9	129	+21	15	11	·	·
		Wörth a. D.	340	·	·	·	3.5	0.0	·	·	·	·	8.2	26.3	·	·	·	10.1	6.3	0.0	5.3	·	0.8	19.2	5.3	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	95.2	111	+9	10	9	·	·
		Ludmannsdorf	470	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	5.9	7.6	·	·	·	22.9	15.3	0.0	2.9	·	2.7	1.6	0.7	0.9	1.4	19.1	·	·	·	·	·	·	78.4	106	+4	12	10	·	·
		Eggmühl	365	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	2.8	·	·	0.3	7.6	8.8	2.3	2.4	·	0.2	4.4	2.1	2.5	·	5.1	·	·	0.5	·	·	·	42.3	56	-34	13	10	·	·
		Ergoldsbach	417	·	·	·	1.5	0.0	·	·	·	·	2.3	7.6	·	0.0	0.0	15.5	15.7	·	3.7	0.0	0.0	8.5	2.5	7.5	0.5	0.7	·	·	·	·	·	·	60.0	79	-16	11	9	·	·
		Straubing	329	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	20.6	·	23.0	·	12.3	11.9	0.2	4.5	·	·	5.5	9.1	11.1	·	2.4	·	·	9.1	·	·	·	117.5	143	+34	12	11	·	·
		Stallwang	351	·	·	·	6.2	8.4	·	·	·	·	13.0	3.5	·	·	·	19.2	22.4	4.0	2.2	·	7.2	6.4	15.3	10.4	7.2	·	·	·	·	·	·	·	116.4	128	+23	13	13	·	·
		Steinach	350	·	·	·	0.5	0.9	·	·	·	·	3.8	16.3	·	6.5	·	14.5	21.1	3.0	9.8	·	1.2	4.6	15.4	13.1	1.0	7.8	·	0.1	·	·	·	·	117.6	138	+32	16	13	·	·
		Englmar	881	·	·	·	2.5	6.9	·	·	·	·	2.3	2.8	·	2.5	·	11.2	17.3	2.3	14.2	0.0	2.9	4.6	7.2	11.2	3.1	2.4	·	·	5.7.9	·	·	·	181.3	145	+56	16	16	·	·
		Pfelling	320	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	4.5	·	23.9	0.3	13.8	19.4	0.8	7.9	·	0.2	12.3	4.9	24.3	0.3	0.2	·	·	12.1	·	·	·	125.1	135	+33	15	10	·	·
		Metten	320	0.2	·	·	3.6	3.0	·	0.0	·	·	0.3	3.7	·	8.0	0.3	4.7	16.1	1.3	13.6	·	0.1	16.1	6.0	17.4	0.2	0.1	·	15.4	0.1	·	·	·	109.6	118	+13	19	13	·	·
		Deggendorf	320	·	·	·	1.1	3.9	·	·	·	·	3.4		·	1.9	2.3	8.9	12.1	0.8	10.9	·	·	18.4	3.7	17.1	0.2	0.7	·	7.4	·	·	7.5	·	100.3	115	+13	17	13	·	·
Isar	Loisach bis Quelle	Mittenwald	912	12.8	5.4.8	29.7	7.7	1.5	1.4	·	·	·	15.6	2.3	·	13.0	16.1	23.1	2.6	13.1	23.6	7.4	0.0	24.3	4.5	6.8	9.0.3	2.7	0.2	·	·	2.6	0.8	4.8	362.3	208	+188	24	22	·	·
		Wallgau	868	10.9	4.7.7	38.6	2.7	·	·	·	·	·	27.3	4.9	·	7.7	27.9	25.4	7.3	1.9	26.7	10.5	1.4	24.8	6.5	9.7	12.7.1	3.2	·	0.4	·	1.5	·	0.6	39.6.7	244	+238	22	20	·	·
		Vorderriß	783	7.5.9	34.3	46.0	1.0	4.2	0.0	·	·	·	·	1.2	·	0.8	13.3	27.3	0.9	1.5	32.1	16.2	2.2	24.7	·	16.9	7.7.2	2.8	·	2.3	0.6	0.5	·	0.1	37.1.0	175	+133	21	16	·	·
		Fall	741	7.7.9	29.9	31.0	8.9	4.0	0.5	·	·	·	·	0.9	·	·	3.5.0	25.2	7.3	·	27.4	7.5	0.0	35.0	4.3	10.2	4.8.6	5.4	·	·	0.0	4.5	·	0.8	29.8.3	169	+122	19	16	·	·
		Herzogstandhaus	1575	10.2	4.7.9	44.2	8.4	7.3	0.0	0.0	·	·	·	5.2	·	0.3	6.8	33.3	0.7	1.6	27.6	1.8	5.8	25.7	2.6	9.8	8.6.9	6.9	·	·	6.8	·	·	·	33.3.8	152	+114	20	18	·	·
		Walchensee	805	16.2	7.3.3	62.7	0.2	7.7	0.0	·	·	·	·	2.9	·	7.9	6.2	34.0	2.1	1.5	38.6	17.0	4.2	16.6	2.2	27.9	9.7.2	2.1	·	3.3	7.3	0.7	·	0.6	47.4.4	225	+230	23	20	·	·
		Urfeld	844	8.5	9.0.9	59.5	1.5	4.0	0.3	·	·	·	·	1.8	·	0.3	8.7	23.6	5.2	6.2	24.0	8.0	5.0	26.9	7.3	17.0	8.1.0	2.5	·	·	2.7	·	·	1.0	38.7.7	186	+177	22	20	·	·
		Jachenau	791	9.7	4.2.6	67.8	10.2	·	·	·	·	·	0.7	0.0	·	1.2	6.9	24.5	2.3	4.2	31.6	0.3	7.6	24.5	2.0	15.9	8.6.9	3.7	·	·	·	·	·	2.4	34.3.8	193	+166	19	17	·	·
		Hohenburg	740	7.4	4.7.2	27.4	6.3	0.2	0.2	·	·	·	·	3.8	·	·	20.9	20.5	(4.0)	1.0	19.7	2.4	·	33.8	·	13.1	3.6.1	3.9	·	·	7.9	·	·	·	24.9.2	140	+77	18	16	·	·
		Marienstein	800	2.4	6.9.4	19.5	2.7	1.7	1.4	·	·	·	·	6.1	·	·	8.4	19.5	3.6	1.9	(12.0)	·	·	35.2	·	16.5	3.4.5	3.6	·	·	·	·	·	·	23.7.8	130	+55	16	16	·	·
		Bad-Tölz(Realschul.)	680	9.3	3.3.4	29.6	4.9	0.1	0.0	·	·	·	0.0	4.0	·	0.0	7.8	7.5	2.2	10.5	0.3	0.1	25.5	0.3	13.4	22.8	4.9	·	·	1.6	·	·	·	17.6.7	124	+33	19	15	·	·
	Loisach	Griesen	822	15.6	4.2.5	11.7	2.0	·	17.6	7.1	·	2.9	5.2	·	·	0.9	6.7	27.2	5.1	0.8	43.5	4.1	·	13.5	5.8	7.3	9.0.0	6.0	·	0.8	·	4.3	·	5.4	37.4.2	195	+152	23	20	·	·
		Untergrainau	747	12.6	3.6.9	11.3	0.7	·	0.0	·	·	·	2.1	3.4	·	0.3	9.1	37.3	4.0	0.9	26.6	4.4	0.4	25.0	3.7	8.9	7.2.6	5.0	·	1.3	·	4.6	·	1.7	27.2.8	178	+118	22	18	·	·
		Zugspitze	2962	6.9	10.3.1	16.3	4.1	·	0.0	·	·	·	26.9	1.6	·	1.3	9.4	44.0	13.5	8.6	20.1	6.1	0.9	29.2	11.2	35.0	45.1	3.3	0.8	2.0	0.6	4.4	0.5	10.1	40.5.0	130	+75	25	21	11	31
		Raintalerhof	964	23.5	37.3	23.6	7.1	·	0.1	0.0	·	·	12.8	2.8	·	3.3	19.1	12.4	3.9	3.6	23.4	3.5	·	20.1	5.3	9.3	6.4.3	0.2	·	·	0.5	3.9	0.2	2.7	27.7.5	140	+80	23	19	·	·
		Kaltenbrunn	861	17.2	37.0	9.8	4.3	7.2	1.2	·	·	·	10.0	2.2	·	1.2	14.0	28.0	2.6	0.9	22.6	5.9	·	21.8	3.0	9.0	11.1.0	3.0	·	1.8	·	3.2	·	3.6	30.7.1	179	+136	23	22	·	·
		Partenkirchen(Gymn.)	715	12.2	6.5.3	12.2	4.3	·	1.4	·	·	·	1.7	1.0	·	0.8	15.4	35.6	4.1	0.5	21.9	5.7	·	17.2	3.7	6.7	7.3.4	3.7	·	·	0.1	4.2	·	1.3	29.4.4	182	+132	22	19	·	·
		Oberau	655	12.4	6.3.1	10.8	2.8	·	0.1	·	·	·	0.7	5.2	·	6.4	16.8	22.4	2.1	0.4	21.2	10.9	0.5	12.3	1.5	10.8	9.8.4	4.4	·	·	0.9	0.8	·	0.7	30.4.8	171	+127	23	16	·	·
		Eschenlohe	639	10.9	8.5.0	15.9	1.3	·	0.0	·	·	·	0.5	5.5	·	0.9	31.8	24.7	2.8	0.5	22.5	14.3	0.0	16.5	0.8	3.6	9.0.0	2.6	·	·	9.0	0.3	·	0.6	34.5.4	208	+184	21	15	·	·
		Murnau	696	9.6	38.6	22.3	1.2	0.9	·	·	·	·	·	1.0	·	1.1	6.8	20.3	0.2	1.0	13.0	5.1	·	31.2	0.1	14.1	7.2.0	3.9	·	0.6	20.1	·	·	0.0	26.4.3	167	+106	20	16	·	·

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** *August*

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Isar	Loisach	Kochel	605	21.0	15.5	6.4	1.1	4.2	0.8	·	·	0.2	0.1	0.4	4.1	·	27.2	19.9	2.4	4.0	18.1	6.3	·	13.5	·	17.1	34.0	7.7	·	·	4.2	·	·	·	290.0	161	+170	21	17	·	·
		Sindelsdorf	601	9.7	39.1	47.8	2.7	1.6	·	·	·	·	·	0.9	·	0.0	5.4	27.2	4.3	0.2	17.3	2.2	0.2	17.6	0.3	16.6	46.7	4.8	·	0.1	1.5	0.1	·	·	242.3	168	+98	21	16	·	·
		Blomberghaus	1250	10.8	50.2	44.4	12.6	0.4	·	0.1	·	·	·	14.2	·	·	7.4	23.2	4.7	6.4	18.1	4.3	·	26.1	0.3	15.3	49.0	6.4	·	2.1	2.3	2.8	·	·	301.7	143	+97	21	18	·	·
		Königsdorf	626	12.0	15.3	47.9	14.1	·	0.2	·	·	·	·	5.8	·	7.4	11.6	19.0	1.0	3.5	10.1	0.3	·	20.3	0.3	9.0	22.4	3.8	·	·	·	·	·	·	199.2	131	+47	18	15	·	·
		Wolfratshausen	575	1.1	28.6	44.2	20.3	·	3.1	·	·	·	·	3.8	·	·	5.4	13.6	7.6	3.4	13.4	·	·	57.4	2.2	10.2	24.8	6.4	·	·	0.1	0.2	·	·	252.6	190	+120	18	16	·	·
	Amper bis Loisach	Hohenschäftlarn	670	3.8	27.5	18.4	15.2	·	·	·	·	·	2.5	3.8	·	·	13.4	12.0	8.1	4.7	9.7	·	0.3	28.4	·	8.5	15.1	3.0	·	·	1.1	·	·	·	176.3	148	+57	17	16	·	·
		~~Linden bei~~ Otterfing	740	5.9	37.1	14.0	8.8	·	·	·	·	·	0.0	2.4	·	0.1	4.9	13.1	8.1	12.8	15.2	·	·	27.6	·	10.8	15.1	4.8	·	·	7.6	·	·	·	184.3	130	+42	16	15	·	·
		Sauerlach	620	4.1	33.2	9.3	22.3	3.5	·	·	·	·	5.6	4.5	·	0.0	2.4	10.9	14.8	2.8	9.2	0.0	·	29.8	0.1	6.1	15.4	7.6	·	·	4.0	·	·	·	187.4	141	+60	18	17	·	·
		Eglfing	537	2.5	9.0	1.1	1.2	0.2	·	·	·	·	0.5	4.1	·	·	0.3	13.1	10.0	3.5	3.1	·	·	20.1	·	6.4	12.9	10.0	·	·	11.6	0.0	·	·	116.8	111	+12	11	14	·	·
		München-Sternwarte	529	2.0	3.2	0.1	10.0	1.1	0.0	·	·	·	1.6	8.3	·	·	1.3	8.1	10.8	3.4	3.2	0.1	0.1	9.5	0.1	5.8	9.1	1.9	·	·	0.4	2.4	·	·	10.3	86	-15	21	16	·	·
		Weihenstephan(T.H.)	497	0.0	0.0	·	8.4	0.4	·	·	·	·	1.5	2.4	·	1.1	0.3	13.0	9.0	1.5	4.0	·	2.2	12.5	5.0	8.8	5.6	5.6	·	·	12.1	·	·	·	94.0	108	+1	11	15	·	·
		Finsing	495	1.4	0.8	0.3	14.0	0.9	·	·	·	·	·	4.9	·	·	0.9	6.4	9.4	4.8	3.0	·	0.0	6.1	·	6.0	10.8	10.9	·	0.3	15.9	2.6	·	·	100.1	104	+12	18	13	·	·
	Ammer	Linderhof	937																																						
		Kloster Ettal	880	1.1	10.6	11.4	1.6	0.3	·	·	·	·	0.0	6.1	·	5.9	21.5	25.8	4.0	0.0	28.5	14.8	0.2	11.0	1.0	14.3	94.4	10.0	·	0.0	0.2	0.6	·	1.6	348.1	184	+159	21	11	·	·
		Bayersoien	814	14.5	54.4	13.9	4.5	·	·	·	·	·	0.3	1.2	·	1.5	9.5	16.9	1.9	1.9	15.1	8.8	·	20.8	0.8	13.0	49.0	2.1	0.0	0.8	24.5	0.2	0.0	0.6	256.1	168	+104	22	11	·	·
		Böbing	744	13.0	33.5	9.8	5.2	·	·	·	·	·	0.0	1.0	·	2.0	2.5	13.5	1.1	4.1	10.5	1.4	·	51.1	1.5	15.5	39.5	4.5	1.8	·	0.0	·	·	·	224.1	116	+11	18	18	·	·
		Hohenpelssenberg	994	12.1	38.1	8.5	10.1	0.1	0.0	·	·	·	0.4	1.1	·	2.4	1.1	12.6	5.2	0.5	8.1	1.0	·	35.0	1.8	21.8	41.1	1.1	0.1	·	0.0	0.0	·	0.2	231.6	118	+102	21	16	·	·
		Weilheim	566	1.4	26.2	26.5	6.1	1.8	·	·	·	·	1.2	0.4	·	1.3	1.2	10.2	1.0	1.6	4.8	1.8	·	31.8	1.3	9.1	22.1	1.1	·	·	·	·	·	·	159.3	141	+46	19	18	·	·
		Zellsee	600	6.0	22.0	10.5	0.8	1.0	·	·	·	·	0.5	0.3	·	1.0	2.0	1.0	4.5	1.5	1.3	0.5	·	21.5	3.2	14.5	29.5	4.0	·	·	·	0.3	·	·	143.1	115	+19	20	15	·	·
		Diessen	530	9.2	13.0	3.3	3.1	·	·	·	·	·	0.4	5.5	·	2.1	1.6	1.8	1.2	0.5	6.2	·	·	24.0	1.6	11.0	11.2	4.5	·	·	·	0.4	·	·	114.2	101	+1	18	15	·	·
	Amper	Seefeld	565	5.4	11.2	5.4	1.6	·	0.2	·	·	·	1.5	15.2	·	2.3	1.8	9.8	1.8	1.4	8.4	·	·	14.1	0.8	12.1	11.1	1.1	·	·	·	0.4	·	0.1	126.1	114	+15	20	16	·	·
		St. Ottilien	590	1.5	6.5	4.1	1.1	0.3	0.1	·	·	·	0.1	1.8	·	1.3	0.4	8.6	12.9	1.4	5.0	0.2	·	5.1	2.3	1.4	11.3	1.4	·	·	·	0.2	·	·	95.4	91	-10	21	15	·	·
		Achselschwang	587	6.9	1.6	6.2	1.1	0.1	·	·	·	·	0.2	1.0	·	2.1	1.0	6.2	6.1	2.0	9.2	·	0.1	9.1	1.0	15.1	13.3	1.1	0.1	·	·	0.3	·	·	98.8	88	-13	21	16	·	·
		Fürstenfeldbruck	522	1.1	2.0	0.1	3.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	3.4	0.5	12.2	6.9	6.5	3.5	·	·	3.4	2.0	14.1	6.9	0.4	·	·	·	0.4	·	·	68.5	70	-29	11	12	·	·
		Haspelmoor	542	0.9	2.5	1.3	16.4	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	4.4	0.1	12.1	10.3	6.0	3.3	·	·	0.5	14.1	12.1	23.1	2.2	·	·	·	0.1	·	·	110.6			18	12	·	·
		Seeshaupt	597	10.8	26.4	20.9	5.1	0.3	·	·	·	·	0.0	10.1	·	·	3.9	11.1	1.1	5.2	11.4	0.2	·	18.5	0.3	14.1	34.1	2.9	·	·	0.1	·	·	·	184.9	131	+50	18	14	·	·
		Münsing	666	8.3	28.6	21.5	25.4	·	1.1	·	·	·	·	2.2	·	·	5.1	15.0	9.1	2.5	12.5	·	·	51.6	1.5	8.4	31.4	4.5	·	·	0.0	·	·	·	246.1	181	+111.5	16	16	·	·
		Traubing	670	8.5	15.5	13.8	22.0	·	·	·	·	·	0.4	1.5	·	3.5	3.3	10.5	3.5	1.1	14.6	·	0.2	33.6	2.0	14.5	30.5	3.2	·	·	·	1.0	·	·	192.2	151	+69	19	11	·	·
		Pasing	526	1.6	4.0	1.1	1.4	·	·	·	·	·	2.0	1.6	·	·	0.9	8.4	8.6	4.1	3.3	·	0.4	13.3	0.2	6.4	16.5	2.1	·	·	·	1.2	·	·	80.1	16	-26	18	15	·	·
		Dachau	477	0.3	2.0	0.2	1.9	3.4	·	·	·	·	1.0	0.4	·	·	1.6	6.0	1.3	1.1	2.1	·	·	2.5	·	6.3	10.1	1.2	·	0.6	·	0.3	·	·	55.5	61	-35	18	13	·	·
		München-Flugplatz	530	1.1	1.9	5.4	1.0	3.2	0.1	·	·	·	1.1	8.3	·	·	0.8	1.2	8.0	4.5	2.9	·	0.0	9.1	0.0	8.2	14.5	6.3	0.0	·	·	1.3	·	·	85.5	89	-10	18	16	·	·
		Erdweg	475	0.1	0.2	0.3	2.3	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	3.6	·	11.1	12.8	0.4	2.2	·	6.4	1.2	5.4	3.8	1.0	4.9	·	·	·	·	·	·	62.0	11	-19	11	11	·	·
		~~Margarethenried~~	~~500~~	0.0	0.0	·	(6.0)	·	·	·	·	·	0.0	1.3	·	0.3	·	24.6	(6.0)	0.3	6.5	·	2.1	1.6	·	5.6	2.9	3.8	·	·	1.4	·	·	·	68.5	16	-21	13	11	·	·
	Mdg. bis Amper	Erding	460	1.5	1.2	0.1	3.0	5.2	·	·	·	·	0.2	11.2	·	·	0.4	4.1	8.0	0.1	4.4	·	0.1	12.0	0.1	2.0	3.5	1.1	·	1.8	11.8	1.8	·	·	86.2	101	+1	21	15	·	·
		Moosburg	410	11.5	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	0.4	3.0	·	·	0.1	8.4	10.0	5.5	3.0	0.1	0.1	0.3	5.3	6.5	1.9	5.0	0.1	0.1	23.0	·	·	·	101.1	125	+21	20	13	·	·
		Landshut (Bauamt)	398	1.6	·	·	2.0	·	·	·	·	·	2.3	6.2	·	·	0.1	4.5	23.5	1.1	4.3	·	·	1.6	4.1	8.2	0.6	3.4	·	0.3	0.1	·	·	·	11.1	85	-13	16	12	·	·
		Dingolfing	360	0.0	·	·	0.8	·	·	·	·	·	3.2	9.2	·	1.1	0.4	11.0	16.9	·	3.2	·	2.0	13.1	2.0	12.8	·	2.3	·	·	15.5	·	·	·	102.1	123	+19	14	12	·	·
		Landau a. Isar	339	1.1	·	·	0.1	2.1	4.0	·	·	·	0.8	11.2	·	1.5	0.2	24.4	10.5	0.5	5.1	·	0.1	18.2	3.2	10.6	0.2	0.9	·	2.2	0.1	·	·	·	91.6	112	-11	20	12	·	·
Isar bis Inn	Vils bis Isar	Rohrstetten	450	2.0	·	0.0	0.4	1.0	·	·	·	·	·	3.4	·	5.1	0.0	2.2	3.3.0	0.4	9.0	0.2	0.3	23.0	0.4	6.0	0.1	1.9	0.0	2.0.1	3.1	·	·	·	121.8	126	+21	18	12	·	·
		Hausstein	917	·	·	0.8	0.1	3.0	·	0.1	·	·	0.0	4.3	·	1.9	·	3.9	4.3.1	0.1	11.2	·	0.6	32.4	5.1	10.3	3.0	1.4	4.4	3.1	33.4	·	2.2	·	110.0	118	+25	20	15	·	·
		Osterhofen	310	1.8	·	0.3	0.1	1.1	·	·	·	·	·	3.3	·	0.1	·	1.8	31.1	·	1.6	0.0	·	9.6	1.1	16.2	0.1	12.8	16.6	0.6	0.1	·	·	·	120.5	131	+33	11	11	·	·
		Schöllnach	370	1.1	·	·	3.8	0.1	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	9.2	24.1	0.5	8.1	·	·	15.6	1.6	6.5	0.1	0.6	2.1	3.1	·	·	·	·	91.3	92	- 1	15	11	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch.	464	0.3	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.0	2.1	·	·	0.1	11.5	12.1	1.1	1.5	0.0	·	10.2	0.5	2.3	1.5	2.1	0.3	3.3	6.1	0.1	·	·	16.1	84	-15	18	13	·	·
		Vilsbiburg [a. V.]	449	0.0	0.0	0.0	1.3	·	·	·	·	·	1.0	5.1	·	2.1	·	5.3	10.1	1.1	5.3	·	·	12.1	1.5	2.1	0.1	3.8	·	5.1	1.2	0.1	·	·	15.1	84	-15	16	11	·	·
		Oberhausen	400	1.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.8	6.1	·	2.1	·	16.8	10.1	0.0	3.1	·	·	10.3	2.2	3.3	1.2	6.8	·	0.0	0.6	·	·	·	61.1	12	-21	13	12	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.6	18.1	·	·	0.2	1.1	11.1	3.3	1.0	0.3	0.1	9.1	1.1	11.1	2.3	13.2	0.0	22.1	·	·	·	·	118.3	122	+21	16	12	·	·
		Haidenburg	350	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	3.5	·	22.1	·	11.0	8.6	·	1.8	·	·	9.2	1.3	13.0	1.5	3.6	0.0	2.1	2.5	·	·	·	114.2	138	+31	13	13	·	·

* Nandlstadt 464

1937 **Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens** August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧0.1	≧1.0	≧0.1	☒
Inn bis Isar	Ilz bis Vils	Schweicklberg	378	0.7	·	0.0	6.4	3.3	·	·	·	·	0.3	2.3	·	3.2	·	17.8	15.9	·	10.6	·	·	16.3	5.0	16.2	1.4	4.2	2.7	2.4	0.2	·	·	·	108.9	115	+14	17	14	·	·
		Ortenburg	348	5.4	·	·	4.2	1.2	·	·	·	·	3.0	4.0	·	0.8	·	6.2	11.2	·	10.0	·	·	8.0	6.0	12.9	5.3	0.0	2.2	(4.0)	(1.0)	·	·	·	85.4	100	0	16	15	·	·
		Ruderting	440	1.2	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	1.4	·	2.9	·	25.4	12.5	·	6.8	·	·	14.0	10.5	6.0	3.4	0.0	0.0	·	3.5	·	·	·	88.9	107	+6	12	12	·	·
		Passau-Kachlet	305	0.6	·	0.0	0.8	1.8	0.0	·	·	·	0.0	1.2	·	0.0	0.0	6.0	13.5	0.4	9.1	0.4	0.0	28.2	9.3	9.9	2.2	5.9	0.0	0.0	0.3	·	·	·	98.2	105	+5	15	11	·	·
	Ilz	Diensthütte b. Rachelsee	875	·	·	1.6	0.6	2.8	1.2	·	·	·	·	2.2	·	5.2	·	1.8	25.3	·	25.8	·	·	9.0	13.4	20.9	0.9	6.8	3.1	·	22.3	1.2	·	·	150.1	97	-7.5	17	15	·	·
		Kirchdorf	690	·	·	1.6	1.1	2.8	0.2	·	·	·	·	2.0	·	6.8	·	0.2	22.8	0.1	11.6	0.0	·	14.1	6.2	2.3	1.0	·	1.1	2.5	4.5	4.3	·	·	86.4	81	-27	18	15	·	·
		Klingenbrunn	820	·	·	0.2	·	13.1	·	·	·	·	0.0	1.6	·	4.2	·	6.4	20.1	·	12.0	·	·	15.2	6.7	14.8	2.8	1.3	0.0	0.3	15.1	1.5	·	·	115.9	97	-4	15	13	·	·
		Schönberg	564	0.0	·	0.0	·	2.7	0.0	0.0	·	·	0.0	2.4	0.3	0.9	·	0.3	36.9	0.0	7.5	0.0	·	8.9	3.5	5.7	2.8	0.8	0.3	0.4	4.5	·	0.0	·	77.9	74	-28	15	9	·	·
		Waldhäuser	1000	·	·	0.5	0.6	3.6	11.9	0.3	·	·	1.2	0.3	·	5.5	·	0.0	17.0	·	10.0	·	·	8.3	13.5	13.5	3.0	3.4	·	0.3	8.0	0.4	·	·	109.3	83	-23	18	12	·	·
		St. Oswald	830																																						
		Finsterau	1000	·	0.0	0.1	·	0.0	3.3	·	·	·	6.1	0.7	·	8.9	·	1.1	18.1	(1.0)	11.3	·	·	13.8	9.7	3.7.0	7.1	2.5	8.5	4.4	14.1	·	·	·	127.7	113	+15	17	14	·	·
		Linden b. Freyung	670	0.0	·	0.7	0.1	1.5	11.6	·	·	·	0.0	1.7	·	0.0	·	·	22.0	3.4	12.0	·	·	19.8	7.8	8.0	1.7	1.0	·	1.2	3.0	·	·	·	95.5	85	-16	15	13	·	·
		Mauth	820	·	·	·	0.9	1.2	2.5	·	·	·	0.6	1.2	·	0.8	·	2.1	21.2	2.8	12.8	·	2.5	8.9	8.8	11.2	1.2	1.4	2.2	0.4	1.7	·	·	·	98.4	80	-25	19	16	·	·
		Duschlberg	900	·	·	0.1	0.0	2.9	1.8	9.8	·	·	0.3	0.0	·	·	·	3.5	35.1	2.9	13.4	0.0	·	17.1	9.2	3.5	3.1	2.1	·	15.6	0.0	·	·	·	122.4	92	-11	15	13	·	·
		Röhrnbach	430	0.2	·	1.1	0.0	2.8	·	·	·	·	0.8	1.3	·	1.4	0.0	0.5	32.0	0.0	7.3	0.1	·	10.1	16.0	2.5	2.6	2.4	0.0	2.2	1.1	·	·	·	85.0	90	-10	17	13	·	·
		Kringell	460	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	0.1	·	3.6	0.0	1.8	24.9	1.0	6.8	·	·	21.2	16.5	10.2	2.6	1.3	·	5.6	·	·	·	·	99.6	116	+14	13	12	·	·
		Roitham	500	6.4	0.0	0.0	·	3.2	·	0.0	0.0	·	0.0	0.8	·	2.8	0.8	0.0	29.5	·	7.1	·	·	41.9	9.6	3.4	2.4	1.5	9.8	14.3	8.0	·	0.0	·	143.5	141	+42	15	13	·	·
Inn	Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	7.2	6.5.5	40.5	(6.0)	·	2.1	·	·	·	·	13.4	·	0.0	15.9	31.7	4.1	8.7	34.8	7.9	0.0	26.7	0.0	14.7	38.9	20.8	·	5.5	0.0	3.8	·	0.0	350.2			18	18	·	·
		Valepp	885	5.6	40.0	25.7	6.0	·	1.7	·	·	·	·	8.9	·	0.3	15.6	31.7	6.5	4.4	27.6	4.0	0.1	39.2	0.6	14.6	35.0	15.3	·	4.8	2.8	2.9	·	·	299.3	146	+101	22	19	·	·
		Brunnsteinhaus	1360	9.4	57.1	33.9	10.2	·	0.2	·	·	·	·	6.6	·	·	22.9	51.3	7.7	0.4	26.9	7.1	7.6	30.8	0.3	18.6	31.7	17.0	·	13.0	6.3	3.2	·	0.4	358.6			22	18	·	·
		Niederaudorf	485	5.4	25.9	36.7	5.6	·	1.7	·	·	·	·	6.5	·	·	16.5	33.5	3.6	3.0	22.2	·	7.6	32.3	0.5	10.7	35.0	23.6	·	4.0	12.6	0.4	·	0.0	281.3	164	+110	20	18	·	·
		Degerndorf	470	6.4	45.8	16.6	12.5	·		·	·	·	·	0.3	·	·	7.8	25.9	3.8	3.5	22.6	·	·	37.6	7.3	12.8	21.6	12.8	·	4.2	2.8	·	·	·	241.3	158	+88	17	16	·	·
		Törwang	700	5.1	55.6	26.1	7.0	11.0	·	·	·	·	0.4	4.7	·	0.1	6.1	32.2	8.9	2.6	24.3	·	0.5	39.2	2.4	11.2	9.6	21.6	·	0.5	·	·	·	0.2	269.3	141	+78	21	16	·	·
		Endorf	529	1.2	29.2	5.5	11.2	1.6	·	·	·	·	4.7	1.2	·	·	5.6	18.4	13.1	1.0	6.8	·	·	32.5	0.6	12.1	18.0	4.6	·	0.0	0.0	·	·	·	114.7	120	+29	17	16	·	·
	Mangfall	Stuben-Glashütte	874	1.0	4.1.8	24.8	4.9	0.1	1.2	·	·	·	·	0.5	·	·	11.3	31.6	4.0	0.1	26.2	5.1	·	32.1	·	11.1	5.1.1	6.2	·	2.9	0.6	2.0	·	·	219.0	133	+61	20	16	·	·
		Dorf Kreuth	790	1.6	58.4	16.0	1.2	0.3	0.6	·	·	·	·	8.8	·	·	5.1	30.0	1.0	0.6	24.6	2.6	·	36.5	·	14.6	31.5	6.3	·	·	2.0	0.5	·	·	254.2	137	+62	19	15	·	·
		Bauer in der Au	905	1.2	43.6	15.1	2.0	·	1.2	2.2	·	·	·	4.1	·	·	10.0	22.5	1.0	3.3	28.4	3.0	0.4	35.5	·	18.1	33.0	3.5	·	·	12.1	·	·	·	254.0	124	+49	19	18	·	·
		Tegernsee	728	10.5	43.8	13.6	2.4	·	2.0	·	·	·	·	6.1	·	·	11.1	23.6	2.0	2.1	11.1	1.0	·	10.3	·	11.8	25.1	4.8	·	·	4.1	·	·	·	224.0	131	+53	11	11	·	·
		Reisach	637	4.1	36.1	9.1	4.6	·	·	·	·	·	0.0	1.1	·	0.0	5.1	9.1	6.1	10.1	13.8	·	0.0	31.4	0.2	1.9	12.3	5.1	·	·	0.5	0.2	·	0.5	160.3	109	+13	18	14	·	·
		Miesbach	700	11.1	30.5	9.3	3.1	·	·	·	·	·	0.1	1.1	·	·	4.5	12.5	2.5	2.8	11.1	0.0	·	31.8	0.0	6.1	11.4	9.0	·	·	1.1	·	·	0.0	158.4	102	+3	16	15	·	·
		Taubenberg	880	9.1	55.5	13.0	3.0	·	·	·	·	·	0.0	3.5	·	·	6.0	5.5	5.6	1.0	15.0	·	·	35.0	0.3	12.5	16.1	8.0	·	·	5.8	·	·	·	201.5	121	+42	16	15	·	·
		Neuhelfendorf	629	5.6	40.2	9.5	9.0	2.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	4.4	8.5	16.6	3.1	12.3	·	·	24.1	1.8	15.0	12.4	3.1	·	·	1.0	·	·	·	115.1	141	+51	11	16	·	·
		Bäckeralm	850	1.3	11.3	14.1	13.6	·	1.1	·	·	·	·	15.1	·	0.1	28.1	41.4	4.1	2.9	16.5	1.1	0.4	34.6	0.2	1.2	29.9	12.9	·	2.5	8.5	2.1	·	0.2	318.8	156	+114	23	19	·	·
		Bayrischzell	800	9.1	1.9	19.4	13.0	0.0	·	·	·	·	·	9.0	·	·	13.0	34.2	6.1	1.5	21.1	0.5	2.1	36.0	·	12.8	39.6	12.9	·	·	23.3	1.1	·	·	322.2	161	+121	18	11	·	·
		Wendelsteinhaus	1728	9.3	16.1	22.2	11.0	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	8.1	12.1	8.0	4.2	38.0	0.9	1.3	44.0	0.8	18.0	50.6	21.3	0.0	2.0	1.8	0.4	4.3	·	386.3	141	+123	21	18	·	·
		Neuhaus b. Schliersee	792	6.8	5.1.9	11.6	5.6	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	8.9	25.6	4.9	2.2	16.1	·	1.1	35.1	0.5	15.1	16.5	1.2	3.3	3.8	0.3	0.1	·	·	240.0	124	+46	20	11	·	·
		Sandbichl-Winkl	782	6.5	5.9.2	21.6	5.9	·	0.0	·	·	·	0.0	6.9	·	·	5.3	24.5	4.4	2.3	13.2	0.1	0.0	40.1	0.4	16.6	18.1	15.6	0.9	0.2	0.6	0.0	·	0.0	249.6	143	+15	19	14	·	·
		Groß-Seeham	652	4.1	36.2	13.1	5.1	·	·	·	·	·	2.3	2.3	·	·	4.6	5.6	10.1	12.4	11.1	·	·	14.6	0.3	6.9	14.5	6.4	·	·	0.8	·	·	·	186.2	142	+55	11	15	·	·
		Irschenberg	733	3.8	40.0	23.0	6.5	0.0	·	·	·	·	0.5	2.1	·	·	4.6	10.1	9.0	8.3	12.9	0.0	·	52.5	0.2	8.1	18.8	1.8	·	0.8	0.3	·	·	·	209.3	156	+15	18	14	·	·
	Alz bis Mangfall	Rosenheim	446	2.1	26.0	9.5	11.0	5.1	·	·	·	·	1.5	3.0	·	·	1.1	14.3	10.0	2.1	8.8	·	·	31.3	0.8	12.6	1.8	1.9	2.1	1.5	·	·	·	·	112.9	122	+31	19	18	·	·
		Ebersberg	528	0.9	20.1	12.2	1.3	1.1	·	·	·	·	1.5	5.1	·	0.0	2.5	8.3	8.1	0.6	3.3	·	0.0	22.2	0.1	10.4	1.4	2.1	2.5	·	1.0	·	·	·	111.9	101	+1	19	16	·	·
		Attel	475	2.1	35.5	1.1	4.3	6.9	·	·	·	·	0.3	3.8	·	·	1.2	15.5	4.6	0.6	2.1	0.0	·	24.5	0.8	1.9	6.8	6.1	0.0	0.3	13.8	0.0	·	·	131.8	120	+23	19	15	·	·
		Haag i. Obb.	564	0.2	8.4	0.2	2.2	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	0.3	0.1	9.0	10.2	9.6	3.6	·	·	32.4	·	8.0	2.6	2.6	14.1	4.4	1.1	·	·	·	109.4	104	+4	19	13	·	·
		Schnaitsee	600	3.6	2.6.8	1.6	14.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	18.1	15.4	2.4	2.6	·	·	24.8	1.1	20.1	5.1	9.8	·	·	0.2	·	·	·	150.8	106	+9	16	15	·	·
		Mühldorf	382	0.1	5.0	·	8.9	·	·	·	·	·	0.1	8.5	·	·	·	10.1	15.8	3.8	6.1	·	·	16.1	0.5	3.3	0.2	11.4	0.2	0.1	·	·	·	·	98.2	98	-2	16	10	·	·
		Isen	500	0.6	2.0	1.0	2.1	·	·	·	·	·	0.1	13.9	·	·	0.1	16.1	9.4	2.3	7.1	·	·	12.3	·	7.2	6.1	2.0	6.8	·	·	·	·	·	91.5	94	-5	16	13	·	·
		Dorfen	460	0.5	0.1	·	2.2	0.9	·	·	·	·	0.4	2.1	·	·	0.3	11.3	13.2	0.5	6.1	·	·	11.2	·	3.1	1.1	1.3	3.5	0.6	1.4	·	·	·	61.6	51	-46	18	11	·	·

1937 — Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☼ ≥0.1	☒
Inn	Alz	Seegatterl	715	4.8	35.0	34.0	12.1	3.8	·	·	·	·	14.1	74.8	·	·	9.3	16.5	21.3	1.2	26.8	0.0	·	41.1	1.5	9.5	22.2	25.9	·	3.2	3.6	·	·	·	300.7			19	19	·	·
		Reit i. W.	695	5.1	33.2	32.4	12.8	4.6	1.1	0.0	0.0	·	24.6	25.6	0.1	·	52.0	16.7	8.6	0.6	26.6	0.4	·	41.2	0.5	8.1	22.9	32.0	·	2.4	6.2	·	·	·	355.7	174	+193	22	18	·	·
		Schleching	570	5.4	36.1	27.5	17.6	10.6	3.3	·	·	·	1.2	24.7	·	·	22.7	32.7	3.1	1.2	2.6	0.0	0.1	30.3	0.3	15.1	18.6	30.4	0.7	2.3	6.3	0.2	·	0.0	293.0	145	+91	23	19	·	·
		Hochgernhaus	1565	9.1	42.0	22.0	2.1	5.3	·	·	·	·	7.0	17.2	·	·	8.5	13.5	20.0	10.1	5.3	3.2	·	32.2	10.1	15.0	35.3	31.0	8.0	20.0	3.1	·	·	·	320.0	140	+91	21	21	·	·
		Staudach	540	4.1	33.4	9.7	8.2	2.8	·	·	·	·	0.5	19.4	·	·	3.1	23.8	12.1	2.1	13.1	·	·	25.3	·	9.4	10.8	19.5	0.0	9.5	15.3	·	·	·	228.1	130	+51	18	17	·	·
		Maria Eck	892	3.2	28.3	19.7	6.2	4.4	·	·	·	·	0.6	13.2	·	·	4.3	13.7	27.4	1.2	7.0	·	·	51.2	7.2	12.2	12.5	(40.0)	·	10.3	(5.0)	·	·	·	255.6	136	+68	19	18	·	·
		Sachrang-Ort	740	9.1	36.4	68.1	13.6	4.3	·	·	·	·	·	17.1	·	·	28.0	35.5	16.9	7.9	54.4	·	2.0	(40.0)	0.3	15.0	33.8	25.5	·	22.2	11.6	0.4	·	·	428.1	207	+215	19	17	·	·
		Grattenbach	700	3.0	45.2	54.5	9.0	12.9	2.5	·	·	·	·	5.5	·	·	12.0	42.2	9.2	2.2	45.0	0.2	·	34.7	0.2	11.5	28.8	30.0	0.1	24.2	14.2	·	·	·	387.1	166	+154	21	18	·	·
		Prien a. Ch.	530	2.3	45.7	15.6	10.8	3.6	·	·	·	·	3.2	8.9	·	·	5.0	26.2	19.2	3.9	9.7	·	·	30.0	·	12.8	20.6	7.2	·	0.0	0.3	·	·	·	225.0	138	+62	17	16	·	·
		Bernau	545	0.9	34.8	13.5	17.7	4.5	4.8	0.1	·	·	4.7	5.0	·	·	3.4	20.3	15.0	1.6	8.2	·	·	22.5	0.3	17.8	19.0	18.9	·	0.2	0.6	·	·	·	207.8	133	+52	21	16	·	·
		Herrenchiemsee	539	7.4	39.0	11.2	12.9	2.5	0.1	·	·	·	2.4	7.4	·	·	3.5	22.0	16.0	2.1	7.2	0.1	0.1	29.0	0.2	8.0	7.1	8.6	0.1	0.1	0.1	·	·	·	181.1	125	+36	23	16	·	·
		Seebruck	528	0.8	32.5	7.4	2.2	2.6	·	·	·	·	2.8	3.3	·	·	2.9	18.2	11.3	·	4.0	·	·	26.9	0.7	9.8	6.3	14.4	·	0.2	18.8	·	·	·	165.1	116	+23	18	15	·	·
		Ruhpolding	664	6.0	68.2	26.0	5.2	4.2	·	·	·	·	5.4	9.2	·	·	9.6	15.8	13.3	0.9	9.8	·	·	30.6	1.6	8.4	10.0	31.3	0.6	4.2	4.8	·	·	·	265.1	140	+76	20	18	·	·
		Inzell	695	3.7	44.5	16.9	9.5	4.7	0.3	·	·	·	2.7	16.9	·	·	7.8	12.2	13.4	0.6	6.0	·	·	42.5	4.7	7.4	18.2	53.2	0.6	·	5.7	·	·	·	265.5	140	+76	20	17	·	·
		Traunstein(Realsch.)	597	1.1	35.9	4.3	19.9	17.6	·	·	·	·	7.3	10.0	·	·	3.2	16.2	17.2	2.5	6.3	·	·	58.3	2.5	9.6	8.4	19.0	·	·	1.0	·	·	·	228.3	130	+52	18	18	·	·
		Trostberg	491	0.8	18.9	7.2	5.9	2.2	0.2	·	·	·	·	4.2	·	·	0.9	16.5	6.0	0.5	2.9	·	·	75.7	0.3	13.3	3.0	9.5	0.1	0.3	·	·	·	·	108.4	87	- 17	19	12	·	·
		Garching a. Alz	450	0.8	16.3	2.3	2.5	0.4	·	·	·	·	0.5	3.9	·	·	0.5	13.8	12.7	6.3	3.8	·	·	14.5	0.5	3.5	0.8	8.8	0.5	0.0	·	·	·	·	92.4	81	- 22	18	11	·	·
	Salzach	Hintersee	805	16.6	34.7	38.9	21.4	7.4	5.2	·	·	·	6.2	13.2	·	·	17.7	17.5	32.5	1.7	19.7	1.7	1.1	38.7	8.7	8.3	16.3	23.0	·	4.1	1.1	1.1	·	·	338.8	154	+179	23	23	·	·
		Wimbachgrieshütte	1325	17.2	17.8	10.8	19.5	10.5	2.8	·	·	·	10.0	7.5	0.8	0.0	12.8	14.7	40.0	10.0	24.2	0.9	0.4	32.4	7.4	10.6	23.5	21.5	1.7	7.3	1.4	2.1	·	6.8	374.6			26	23	·	·
		~~Söldenköpfl~~ *	~~952~~	7.1	36.6	22.6	9.9	5.0	0.7	·	·	·	5.7	7.7	·	0.0	18.4	21.2	12.7	2.7	16.9	0.0	0.0	42.4	4.8	8.4	15.8	24.0	0.0	6.7	2.4	0.1	0.0	0.0	271.2	131	+64	21	19	·	·
		Loipl-Rothenleben	830	6.7	26.1	12.5	3.5	2.7	0.2	·	·	·	7.1	9.0	·	0.0	12.2	21.3	21.7	2.0	16.3	0.0	0.1	31.9	5.0	5.6	27.3	35.3	0.9	9.6	13.6	0.1	·	·	265.3	131	+63	23	19	·	·
		Berchtesgaden(Krkh.)	600	7.9	26.8	37.4	8.1	15.0	·	·	·	·	8.3	6.1	·	·	11.4	14.0	14.1	0.3	13.5	·	·	30.0	7.2	4.3	25.7	22.2	0.5	5.4	0.7	0.5	·	·	252.4	147	+82	21	17	·	·
		Königssee	605	9.0	32.9	16.5	5.3	8.3	1.8	·	·	·	3.5	5.5	0.0	0.1	8.3	25.3	7.9	0.4	15.7	0.1	0.1	29.6	7.4	4.9	17.9	26.6	0.0	2.1	6.2	1.4	·	2.3	239.1			25	21	·	·
		Schellenberg	540	18.7	26.0	17.9	11.2	4.7	·	·	·	·	7.5	8.2.0	·	·	26.8	17.1	17.6	1.7	12.0	·	·	28.1	8.3	5.5	24.5	20.3	3.0	5.0	2.0	·	·	·	339.7	166	+135	20	20	·	·
	Salzach, Saalach	Falleck	1150	17.8	33.7	50.4	13.6	11.1	0.2	·	·	·	0.2	14.7	·	·	12.0	26.1	14.8	2.0	26.2	0.2	·	38.8	5.4	12.6	33.6	20.4	·	6.2	2.0	4.1	·	0.3	342.4	148	+110	23	19	·	·
		Traunsteinerhütte	1580	10.0	30.7	53.1	19.5	9.9	·	·	·	·	8.1	13.5	·	·	31.0	30.7	9.9	7.5	24.4	·	·	39.5	9.5	14.2	20.5	40.3	·	28.9	6.7	·	·	·	407.9			19	19	·	·
		Weißbach	611	12.3	29.8	50.2	10.5	5.3	·	·	·	·	8.9	15.3	·	·	10.7	10.6	20.8	0.4	19.5	0.2	0.1	35.0	3.9	4.6	10.5	39.9	3.6	17.8	3.6	·	·	0.1	374.1	158	+115	23	19	·	·
		Schwarzbachwacht	868	16.4	34.8	44.7	17.9	7.5	0.4	·	·	·	12.3	9.5	·	·	33.4	26.2	23.9	2.0	19.5	·	·	55.0	3.5	14.3	17.2	36.0	0.6	12.4	3.2	·	·	·	390.7	163	+158	21	19	·	·
		Jettenberg	510	8.8	29.4	52.3	13.6	3.5	0.6	·	·	·	8.4	10.3	·	·	17.0	17.8	10.5	0.5	18.8	·	·	55.5	5.1	3.9	11.4	28.5	·	22.2	21.4	·	·	·	339.5	167	+137	20	18	·	·
		Predigtstuhl	1575	8.7	35.3	12.5	9.5	4.5	·	·	·	·	5.4	14.0	·	·	27.2	16.0	19.8	1.4	17.0	0.2	0.2	67.2	5.8	7.9	12.6	43.5	·	28.4	18.8	·	·	·	367.3			21	19	·	·
		Reichenhall	479	8.5	25.4	12.7	5.6	3.6	·	·	·	·	2.8	12.0	·	·	21.2	11.6	13.1	0.7	9.8	·	·	70.2	3.3	4.5	8.6	28.8	·	30.0	11.5	·	·	·	283.9	169	+116	19	18	·	·
		Hallthurm	693	14.3	61.4	17.9	3.9	2.8	·	·	·	·	5.0	12.4	·	·	26.7	18.3	10.4	7.3	7.6	0.3	·	39.2	4.8	7.9	24.0	40.3	5.3	13.4	5.8	·	·	·	323.0	170	+133	21	20	·	·
	Salzach	Freilassing	423	7.3	15.1	6.8	0.9	2.3	0.6	·	·	·	4.9	11.7	·	·	6.9	7.8	12.6	·	6.3	·	·	48.7	7.3	10.1	12.3	40.6	3.2	8.3	6.8	·	·	·	215.7	151	+73	20	18	·	·
		Oberteisendorf	522	1.2	21.2	12.1	10.1	2.0	·	·	·	·	·	18.0	·	·	2.0	8.9	11.2	0.5	3.4	·	·	32.0	3.2	5.0	6.6	21.5	0.5	8.5	10.7	·	·	·	178.6	110	+76	19	17	·	·
		Laufen	400	2.2	15.3	3.1	1.2	·	0.0	·	·	·	1.1	8.7	·	·	2.9	14.1	5.1	·	3.0	·	·	30.0	3.4	7.3	7.6	14.6	11.1	2.9	4.3	·	·	·	137.9	100	0	18	18	·	·
		Waging	465	0.5	25.3	12.5	4.3	2.5	·	·	·	·	·	6.1	·	·	7.0	11.0	11.5	·	2.3	·	·	22.4	4.2	3.0	3.2	23.0	11.0	2.5	3.5	·	·	·	145.8	106	+ 6	18	17	·	·
		Burghausen	400	0.6	15.7	1.0	2.1	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	0.6	13.6	9.3	2.0	7.2	·	·	23.9	7.3	2.0	9.0	2.2	0.2	5.1	3.2	·	·	·	103.8	95	- 6	18	15	·	·
	Inn	Simbach a. I.	340	0.5	9.3	·	0.9	0.0	·	·	·	·	0.6	8.0	·	0.0	0.4	10.7	11.3	1.7	4.6	·	·	17.9	3.3	2.0	0.0	8.2	0.7	3.1	5.4	·	0.7	·	91.3	88	-13	18	12	·	·
		Würding	321	0.7	1.9	0.8	1.8	11.2	·	·	·	·	0.4	3.7	·	·	0.1	5.1	21.2	·	5.2	0.2	·	21.1	7.6	9.1	2.6	9.4	15.1	2.4	1.2	·	·	·	120.2	116	+17	20	15	·	·
	Rott	Oberbergkirchen	490	0.2	1.5	·	5.2	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	3.8	14.7	1.2	5.9	·	·	10.5	0.9	4.5	0.8	5.5	0.5	2.0	·	·	·	·	62.8	70	-27	15	11	·	·
		Gangkofen	440	0.2	·	0.5	4.8	·	·	·	·	·	2.5	8.0	·	0.1	0.0	5.7	14.7	1.6	3.2	·	0.0	8.4	1.5	2.0	0.5	3.5	4.0	4.9	0.1	·	·	·	73.2	87	-18	18	13	·	·
		Eggenfelden	417	·	1.4	·	1.7	·	·	·	·	·	1.6	9.8	·	·	·	10.0	16.1	4.4	3.7	·	·	8.6	0.0	4.9	1.1	18.0	0.2	2.6	·	·	·	·	84.1	90	-10	14	13	·	·
		Wurmannsquick	509	0.0	2.6	·	4.7	·	·	·	·	·	0.1	2.9	·	·	·	4.6	19.6	3.7	4.8	0.0	·	8.4	0.9	1.7	0.4	22.6	·	3.8	·	·	·	·	80.8	86	-13	14	11	·	·
		Pfarrkirchen	381	0.0	0.5	·	0.1	0.2	·	·	·	·	0.6	37.5	·	·	·	8.0	16.5	1.8	4.3	0.3	·	7.5	2.7	7.4	0.5	5.2	2.4	0.6	·	·	·	·	96.1	95	- 5	17	10	·	·
Donau	Donau	Oberfrauenwald	800	·	·	0.6	7.1	·	1.6	1.2	·	·	·	3.9	0.6	·	1.3	·	6.6	41.1	0.6	9.8	0.0	·	12.5	5.3	4.2	7.8	1.7	0.2	1.7	1.3	·	·	·	97.1	100	0	19	15	·	·
		Obernzell	290	·	·	·	1.0	·	0.9	·	·	·	·	1.1	2.6	·	·	·	8.7	23.1	2.2	10.8	·	·	17.0	9.4	7.3	3.6	3.5	·	9.5	3.8	·	·	·	104.5	107	+ 7	15	14	·	·
		Wegscheid	721	·	·	0.6	·	1.5	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	4.1	39.2	1.0	8.1	·	·	13.4	5.3	10.2	7.8	1.9	·	29.6	2.6	·	·	·	120.0	98	- 2	14	12	·	·

*) Zipfhäusl 996

4 8 24