Deutscher Wetterdienst in der US-Zone
Zentralamt Bad Kissingen
Leiter: Prof. Dr. Ludwig Weickmann

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1940

Teil III, 1: Niederschlagsbeobachtungen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung III

Erläuterungen zu den Tabellen IV

Verzeichnis der Stationen nach politischen Bezirken V

Tägliche Niederschlagshöhen:

Januar 1

Februar 57

März 113

April 169

Mai 225

Juni 281

Juli 337

August 393

Einleitung

Der vorliegende Teil III des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs 1940 umfaßt die Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen.

Die Hefte 1—12 (Tägliche Niederschlagshöhen) wurden noch während des Krieges herausgegeben, während nunmehr die Hefte 13—17 (Tägliche Schneehöhen) und Heft 18 (Monats- und Jahresergebnisse usw.) nach Kriegsende in einem Abschlußband gesammelt erscheinen.

Von einer Auswahl von Stationen werden die täglichen Niederschlagshöhen und die täglichen Schneedeckenhöhen, sowie die Wassergehaltsbestimmungen veröffentlicht.

Die Monats- und Jahresergebnisse und die Tagesmengen von 50 mm und mehr werden von sämtlichen Stationen veröffentlicht, während die Auswertungen nach Stark- und Dauerregen nur von einer geringen Anzahl von Stationen gegeben werden können, da der Großteil der Auswertungen infolge Kriegseinwirkung nicht mehr greifbar ist.

Während bei den täglichen Niederschlagshöhen noch Stationen des ehemaligen Sudetenlandes und Österreichs auftreten, werden in dem Abschlußband nur Stationen berücksichtigt, die innerhalb der Grenzen des früheren Reichsgebietes (Stand 1. 1. 1937) liegen.

Überall wurde die hydrographische Reihenfolge zugrunde gelegt, doch bietet das Stationsverzeichnis die Möglichkeit, Stationen eines bestimmten politischen Bezirkes aufzusuchen.

Deutscher Wetterdienst in der US-Zone
Zentralamt, Abt. III

Bad Kissingen

I. A.

Prof. Dr. K. Knoch.

Erläuterungen zu den Tabellen.

I. Stationsverzeichnis.

Im Verzeichnis erscheinen nach Ländern, Provinzen usw. geordnet sämtliche vorhandenen Stationen mit Angabe der Zugehörigkeit zu den kleineren Verwaltungseinheiten (Kreis, Bezirksamt, Amtshauptmannschaft, Oberamt, Bezirkshauptmannschaft, Amt usw.) und der Seitenzahl der Veröffentlichung der Monats- und Jahressummen bzw. der Stark- und Dauerregen.

Es bedeutet:

N Tägliche Niederschlagshöhen sind auf Seite 1—672 veröffentlicht.

S Tägliche Schneehöhen sind auf Seite 675—828 veröffentlicht.

R Auswertungen der Registrierungen sind als Stark- und Dauerregen auf Seite 933—942 veröffentlicht.

† Die Verhältniswerte zu den Normalwerten sind auf Seite 917—922 veröffentlicht.

* Die Reihe ist länger als ein Jahr unterbrochen.

II. Tägliche Niederschlagshöhen. Die Tabellen enthalten:

Flußgebiete I. und II. Ordnung, in Einzelfällen auch III. Ordnung;

Stationsnamen und Seehöhen;

Tägliche Niederschlagshöhen in mm und Kennzeichnung der Schneedecke, gemessen um 7 Uhr morgens.

Es bedeutet:
ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde;
ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind.
Eingeklammerte Werte sind ergänzt.
Eine Zahl unter einer Klammer (⌒) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Monatssummen, Verhältnis zum Normalwert (in %) und Abweichung vom Normalwert (in mm); als Normalwerte sind die Mittel 1891—1930 zugrunde gelegt.

Zahl der Tage mit Niederschlag von mindestens 0.1 mm und 1.0 mm, mit Schnee und Schneedecke; als Tage mit Schnee (*) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug.

III. Tägliche Schneehöhen. Wassergehalt der Schneedecke. Die Tabellen enthalten:

Flußgebiete I. Ordnung, in Einzelfällen auch II. Ordnung;

Stationsnamen und Seehöhen;

Tägliche Schneehöhen in cm, gemessen um 7 Uhr morgens.

Es bedeutet:
ein Punkt, daß eine Schneedecke nicht gelegen hat;
Fl., daß einzelne Schneeflecke vorhanden waren;
0, daß eine sehr dünne oder stellenweise durchbrochene, aber noch zusammenhängende Schneedecke gelegen hat;
⊠, daß eine Schneedecke vorhanden war, deren Höhe nicht gemessen wurde;
ein Strich oder ein freies Feld, daß eine Beobachtung nicht stattgefunden hat.

Wassergehalt der Schneedecke an bestimmten, aus der Überschrift ersichtlichen Tagen. Die Höhe der jeweils ausgestochenen Schneehöhe (in cm) und der gesamte Wassergehalt des ausgestochenen Schnees (in mm) sind angegeben.

IV. Monats- und Jahresergebnisse.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen. Die Tabellen enthalten:

Flußgebiete I. und II. Ordnung, in Einzelfällen auch III. Ordnung;

Stationsnamen und Seehöhen;

Monatsmengen in mm;

Jahressummen für das Kalenderjahr sowie Höhe und Datum der größten Tagesmengen;

Jahressummen für das Wasserwirtschaftsjahr (November bis Oktober).

Monats- und Jahressummen in Prozenten der Normalwerte.

Als Normalwerte sind die Mittel 1891—1930 zugrunde gelegt.

Es sind hervorgehoben:
durch großen Fettdruck: Größte Monatswerte sowie größte Tagesmengen von 50 mm und mehr;
durch kleinen Fettdruck: Kleinste Monatswerte;
durch kursiven Druck: Unsichere oder ganz bzw. teilweise ergänzte Werte.

V. Tagesmengen von 50 mm und mehr.

Die Zusammenstellung enthält sämtliche Tagesmengen von 50 mm und mehr. Hier erscheinen also alle Stationen, bei denen die größte Tagesmenge in den vorhergehenden Tabellen fett gedruckt ist.

Stark- und Dauerregen.

Als Starkregen werden alle Regenfälle oberhalb der Grenze $h = \sqrt{5\,t - \left(\frac{t}{24}\right)^2}$ gerechnet; h = Regenhöhe in mm, t = Regendauer in min. Die Mindestmengen für Starkregen ergeben sich sodann entsprechend der folgenden Tabelle:

Regendauer (min)	5	10	15	20	30	45	60
Mindestmenge (mm) . . .	5.0	7.1	8.7	10.0	12.2	14.9	17.1
Regendauer (Std.)	1½	2	3	4	5	10	20
Mindestmenge (mm) . . .	20.9	24.0	29.0	33.2	36.6	48.7	59.3

Unter Dauerregen sind alle Regenfälle zu verstehen, die bei einer ununterbrochenen Dauer von mindestens 6 Stunden eine Stundenintensität von mehr als 0.5 mm aufweisen.

Zur Messung der Niederschläge, die früh 7 Uhr vorgenommen wird, dient fast allgemein der Regenmesser System Hellmann Mod. 86 mit einer Auffangfläche von 200 qcm, deren Höhe über dem Erdboden 1 m beträgt. An den Stationen höherer Gebirgslagen ist der Hellmannsche Gebirgsregenmesser im Gebrauch; seine 500 qcm große Auffangfläche befindet sich 2 m über dem Erdboden. Der registrierende Regenmesser System Hellmann hat die gleiche Auffangfläche von 200 qcm wie der gewöhnliche Stationsregenmesser.

Verzeichnis
der Stationen nach politischen Bezirken

Verzeichnis der politischen Bezirke

	Seite
Ostpreußen	VI
Pommern	VII
Mecklenburg	IX
Lübeck	X
Schleswig-Holstein	X
Hamburg	XI
Brandenburg	XI
Stadt Berlin	XIII
Grenzmark Posen-Westpreußen	XIII
Niederschlesien	XIV
Oberschlesien	XVI
Provinz Sachsen	XVII
Anhalt	XIX
Braunschweig	XIX
Hannover	XX
Oldenburg	XXII
Bremen	XXIII
Schaumburg-Lippe	XXIII
Westfalen	XXIII
Lippe	XXV
Rheinprovinz	XXV
Hessen-Nassau	XXVII
Land Sachsen	XXIX
Thüringen	XXXII
Hessen	XXXIII
Pfalz	XXXIV
Saarland	XXXIV
Baden	XXXIV
Württemberg	XXXVI
Hohenzollerische Lande	XXXVII
Unterfranken	XXXVIII
Oberfranken	XXXVIII
Mittelfranken	XXXIX
Oberpfalz	XL
Niederbayern	XL
Oberbayern	XLI
Schwaben	XLIII

Ostpreußen

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Albrechtsdorf	Pr. Eylau	831	1933	Groß-Rosainen	Marienwerder	832	1940
Allenburg S.	Wehlau	831	1933	Groß-Rosen	Johannisburg	833	1936
Allenstein (Stadt)	Allenstein	831	1940	Groß-Stürlack N.	Lötzen	830	1886
Allenstein (Flughf.) N S.	Allenstein	831	1936	Grünheide N S.	Insterburg	831	1925
Alt-Gehland	Sensburg	833	1931	Grünwalde	Ortelsburg	833	1936
Altmark	Stuhm	832	1936	Grünwiese	Heiligenbeil	832	1940
Altstadt N S.	Mohrungen	832	1929	Grumbkowsfelde	Schloßberg	831	1934
Angerapp N S.	Angerapp	831	1928	Gumbinnen N. R	Gumbinnen	831	1886
Argenbrück	Tilsit-Ragnit	830	1936	Gurnen N.	Goldap	830	1933
Arnswald N S.	Goldap	830	1914	Gutenfeld	Königsberg	832	1936
Aweyden N.	Sensburg	833	1886	Halldorf	Treuburg	833	1927
Bäslack	Rastenburg	831	1936	Hanffen	Lötzen	830	1933
Balga	Heiligenbeil	832	1898	Hardichhausen N.	Neidenburg	833	1927
Barten	Rastenburg	831	1917	Heiligenbeil N.	Heiligenbeil	832	1888
Baumgart N S.	Elbing	832	1925	Heiligenthal	Heilsberg	832	1901
Beiningen N.	Tilsit-Ragnit	830	1919	Heiligenwalde	Königsberg	831	1922
Benern	Heilsberg	832	1937	Heilsberg N S R	Heilsberg	831,933†	1887
Birken	Insterburg	831	1936	Hermeshof	Goldap	830	1929
Bischofsburg N.	Rössel	831	1901	Herzogskirch	Tilsit-Ragnit	831	1936
Bischofstein	Rössel	831	1937	Hohenstein N.	Osterode	832	1893
Bischofswerder N.	Rosenberg	833	1921	Inse N.	Niederung	830	1921
Bokellen N.	Gerdauen	831	1927	Insterburg N S.	Insterburg	831†	1937
Borschymmen N.	Lyck	833	1904	Jäskendorf	Mohrungen	833	1897
Brandenburg	Heiligenbeil	832	1935	Jesau	Königsberg	832	1940
Breitenstein	Tilsit-Ragnit	831	1934	Johannisburg S.	Johannisburg	833†	1932
Brüsterort	Fischhausen	830	1936	Juditten	Bartenstein	831	1900
Buddern	Angerburg	830	1886	Kahlberg	Elbing	832	1937
Conradswalde	Königsberg	830	1922	Kalgendorf	Lyck	833	1909
Cranz	Fischhausen	830	1936	Kaltenbach	Goldap	831	1936
Cruttinnen N.	Sensburg	833	1894	Kannwiesen	Ortelsburg	833	1936
Deutsch Eylau	Rosenberg	833	1903	Karkeln	Niederung	830	1937
Deutsch Thierau	Heiligenbeil	832	1933	Karwinden	Pr. Holland	832	1926
Dietrichsdorf N.	Gerdauen	831	1933	Kastaunen	Niederung	830	1939
Dietrichsdorf	Stuhm	832	1906	Kattenau	Ebenrode	830	1925
Domnau	Bartenstein	831	1934	Kekitten N S.	Rössel	831	1920
Dreifurt N.	Tilsit-Ragnit	830	1934	Kernsdorf N S.	Osterode	833	1900
Drugthenen N S.	Fischhausen	830	1933	Kiöwen	Treuburg	833	1933
Ebene Buchwalde N.	Pr. Holland	832	1898	Klein-Blumenau	Fischhausen	830	1937
Ebene Hirschfeld	Pr. Holland	832	1899	Klein-Herzogswalde	Rosenberg	833	1928
Ebenrode N S.	Ebenrode	830†	1924	Klein-Lautersee	Angerapp	831	1904
Elbing N.	Elbing	832	1897	Klein-Nebrau N.	Marienwerder	832†	1889
Ellerwald	Elbing	832	1907	Klenau S.	Braunsberg	832†	1888
Engelstein N S.	Angerburg	831	1891	Kloken N.	Niederung	830	1922
Erlen N.	Niederung	830	1929	Kobulten N.	Ortelsburg	831	1898
Erlenwald N.	Labiau	830	1893	Königsberg (Sternw.) S.	Königsberg	832†	1848
Espenhain	Wehlau	830	1930	Königsberg-Devau N. R	Königsberg	832	1922
Fichtenfließ	Tilsit-Ragnit	830	1900	Königshöhe	Lötzen	831	1937
Fischhausen N.	Fischhausen	830	1897	Kragau	Fischhausen	830	1891
Flammberg	Ortelsburg	833	1926	Kreuzburg	Pr. Eylau	832	1936
Fleming	Rössel	831	1900	Kreuzingen	Niederung	830	1900
Florweg	Labiau	830	1893	Kruglanken	Angerburg	830	1888
Frauendorf	Heilsberg	832	1928	Kuckerneese	Niederung	830	1939
Friedland N.	Bartenstein	831†	1895	Kussen	Schloßberg	831	1937
Friedrichsdorf	Bartenstein	831	1936	Lablacken	Labiau	830	1888
Friedrichshof	Ortelsburg	833	1888	Landsberg N.	Pr. Eylau	831	1903
Friedrichswalde N.	Gerdauen	831	1937	Langendorf	Sensburg	833	1936
Fuchsberg N.	Königsberg	832	1921	Langenfelde	Schloßberg	830	1932*
Garnsee	Marienwerder	833	1922	Langenwasser	Ebenrode	831	1934
Gayl	Braunsberg	832	1936	Langwalde N.	Braunsberg	832	1892
Gehlenburg N.	Johannisburg	833	1893	Laptau	Fischhausen	830	1933
Geierswalde	Osterode	833	1933	Lenzen	Elbing	832	1940
Gerdauen N.	Gerdauen	831	1888	Lesgewang	Tilsit-Ragnit	831	1933
Gergehnen	Mohrungen	833	1888	Lichtenfeld N.	Heiligenbeil	832	1902
Gerswalde	Mohrungen	833	1910	Lichtfelde	Stuhm	832	1911
Gilgenburg N S.	Osterode	833	1932	Liebenfelde	Labiau	830	1939
Glaubitten	Rastenburg	831	1898	Lindenberg N.	Insterburg	830	1886
Glockstein N.	Rössel	831	1932	Lissen	Angerburg	830	1933
Godnicken	Fischhausen	830	1936	Lossainen N.	Rössel	831	1897
Grabnick N.	Lyck	833	1936	Lyck N S.	Lyck	833	1932
Grieben	Angerapp	831	1894	Mareese	Marienwerder	832	1926
Groß-Bellschwitz	Rosenberg	832	1921	Marienburg-Königsd. N.	Marienburg	832	1940
Groß-Buchwalde	Allenstein	831	1919	Marienburg (Stadt)	Marienburg	832†	1886
Groß-Gablick N.	Lötzen	833	1937	Marienwerder N. R	Marienwerder	832	1932
Groß-Grieben	Osterode	833	1926	Mednicken N.	Fischhausen	832	1927
Groß-Heydekrug	Fischhausen	830	1936	Mehlsack N.	Braunsberg	832	1936
Groß-Leschienen N.	Ortelsburg	833	1912	Mensguth N.	Ortelsburg	833	1905
Groß-Rautenberg	Braunsberg	832	1934	Merunen N.	Treuburg	833	1923

N = Stationen, von denen tägliche Niederschlagsmengen veröffentlicht sind.
S = Stationen, von denen tägliche Schneedeckenhöhen veröffentlicht sind.
R = Stationen, an denen Schreibregenmesser vorhanden sind. — * = Reihe länger als ein Jahr unterbrochen.
† = Verhältnis zum Normalwert auf Seite 917—922 veröffentlicht.

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Mohrungen . . . . N . .	Mohrungen	833	1889	Sandau	Ebenrode	830	1923
Mühlhausen	Pr. Holland	832	1937	Sangnitten	Pr. Eylau	832	1936
Mühlhausen . . . . NS .	Pr. Eylau	832	1930	Sarkau	Fischhausen	830	1898
Narmeln . . . . . N . .	Elbing	832	1935	Schaaksvitte . . . N . .	Königsberg	830	1888
Nautzken	Labiau	830	1937	Scharnau	Neidenburg	833	1937
Neidenburg . . . . N . R	Neidenburg	833	1889	Scheufelsdorf	Ortelsburg	831	1926
Neuhausen	Königsberg	832	1936	Schloßbach	Ebenrode	831	1886
Neukirch	Niederung	830	1918	Schloßberg	Schloßberg	831	1898
Neukrug (Fr.Nehrung) . NS .	Elbing	832	1898	Schönfelde . . . . N . .	Allenstein	832	1909
Neukuhren	Fischhausen	830	1937	Schugsten	Fischhausen	830	1936
Neunassau	Insterburg	831	1886	Schulzenhof	Insterburg	831	1936
Neu-Ramuck . . . N . .	Allenstein	831	1893	Schuttschen	Neidenburg	833	1924
Neu-Waldeck	Pr. Eylau	832	1933	Schwenkendorf	Mohrungen	832	1909
Nikolaiken . . . . . S .	Sensburg	833	1894	Schwentainen	Treuburg	833	1887
Nordenburg	Gerdauen	831	1914	Schwenten	Angerburg	830	1921
Oberschleifen	Insterburg	831	1925	Seegutten . . . . N . .	Johannisburg	833	1909
Ortelsburg . . . . NS .	Ortelsburg	833†	1908	Seehesten	Sensburg	831	1929
Ostdorf	Schloßberg	830	1933	Siegfriedswalde	Heilsberg	831	1936
Osterode . . . . . NS .	Osterode	833†	1886	Silberbach . . . . . S .	Mohrungen	832†	1902
Palmnicken	Fischhausen	830	1898	Skollmen	Pr. Holland	832	1908
Pathaunen	Allenstein	831	1909	Sommerau(Nogat)	Elbing	832	1936
Perteltnicken	Fischhausen	830	1936	Stabigotten . . . . N . .	Allenstein	832	1929
Petershagen	Pr. Eylau	831	1936	Stampelken	Wehlau	831	1920
Peyse	Fischhausen	830	1925	Stangenwald	Gumbinnen	831	1933
Pfahlbude	Braunsberg	832	1937	Stimbern . . . . . N . .	Schloßberg	831	1887
Pillau (Stadt)	Fischhausen	830	1936	Stuhm	Stuhm	832	1935*
Pillau-Neutief	Fischhausen	830	1938	Tannenschlucht	Goldap	831	1936
Platteinen	Osterode	833	1925	Tapiau . . . . . NS .	Wehlau	831	1888
Pomehrendorf	Elbing	832	1933	Terranowa	Elbing	832	1937
Poschloschen	Pr. Eylau	832	1936	Tilsit . . . . . NS .	Tilsit	830†	1873
Pr. Eylau . . . . . N . .	Pr. Eylau	832	1897	Tolkemit . . . . . N . .	Elbing	832	1890
Pr. Görlitz	Osterode	833	1929	Trakehnen	Ebenrode	831	1939
Pröbbernau	Elbing	832	1929	Trammen	Niederung	830	1923
Prostken . . . . . N . .	Lyck	833	1922	Trappen . . . . . N . .	Tilsit-Ragnit	.	1922
Pulfnick . . . . . N . .	Osterode	832	1927	Treuburg . . . . . NS .	Treuburg	833†	1886
Ragnit	Tilsit-Ragnit	830	1902	Tulpeningen	Schloßberg	830	1933
Ranten . . . . . N . .	Lötzen	833	1888	Turau	Johannisburg	833	1925
Rastenburg (Zuckerfabr.) .	Rastenburg	831†	1897	Turauken . . . . . NS .	Osterode	831	1932
Rastenburg . . . . NS .	Rastenburg	831	1932	Wartenburg	Allenstein	831	1897
Rathswalde	Labiau	830	1925	Weepers . . . . . N . .	Mohrungen	833	1934
Ratzeburg	Ortelsburg	833	1923	Wehlau	Wehlau	831	1936
Rauental	Goldap	830	1939	Wehrdamm	Königsberg	832	1898
Rauschen . . . . . N . .	Fischhausen	830	1928	Weißuhnen	Johannisburg	833	1936
Rhein . . . . . N . .	Lötzen	833	1936	Welmdeich . . . . . S .	Labiau	830	1891
Rheinswein	Ortelsburg	833	1924	Wetterau . . . . . NS .	Schloßberg	831	1932
Riesenburg . . . . N . .	Rosenberg	832	1893	Wichertshof . . . . N . .	Heilsberg	831	1922
Rinderort	Labiau	830	1936	Willenberg . . . . N . .	Ortelsburg	833	1888
Rössel	Rössel	831	1936	Wittenberg	Pr. Eylau	832	1928
Rominten . . . . . NS .	Goldap	831†	1926	Wolfsheide . . . . N . .	Stuhm	832	1913
Rositten	Pr. Eylau	832	1925	Wöterkeim	Bartenstein	831	1890
Rossitten . . . . . NS .	Fischhausen	830†	1906	Wormditt . . . . . N . .	Braunsberg	832	1917
Rothebude	Goldap	833	1892	Zinten . . . . . N . .	Heiligenbeil	832	1897
Saalau	Insterburg	831	1934	Zollerndorf	Johannisburg	833	1936
Salzbach	Rastenburg	831	1888	Zölp	Mohrungen	833	1893

Pommern

Ahlbeck	Usedom-Wollin	846	1881	Borntin	Neustettin	834	1936
Altdamm	Randow	846	1901	Bublitz . . . . . NS .	Köslin	835	1935
Altenkirchen . . . N . .	Rügen	847	1890	Bug	Rügen	847	1936
Altgriebnitz	Köslin	835	1915	Butow . . . . . N . .	Saatzig	846	1933
Altkrakow . . . . N . .	Schlawe	834	1935	Casekow	Randow	845	1935
Amalienhof	Cammin	846	1936	Chinow . . . . . N . .	Lauenburg	834	1924
Anklam (Flugh.)	Anklam	847	1939	Colbitzow	Randow	845	1936
Anklam (Stadt) . . N . .	Anklam	847	1919	Cronau	Schlawe	834	1935
Arkona . . . . . N . .	Rügen	847	1881	Daber	Naugard	835	1890*
Augustwalde	Naugard	846	1937	Damgarten	Franzburg-Barth	847	1936
Bahn . . . . . NS .	Greifenhagen	845†	1890	Darsow	Stolp	834	1905
Balster	Dramburg	844	1906	Dassow	Kolberg-Körlin	835	1936
Barhöft	Franzburg-Barth	848	1937	Darßer Ort	Franzburg-Barth	847	1881
Barth (Flughafen)	Franzburg-Barth	848	1938	Deep	Greifenberg	835	1936
Bärwalde . . . . . N . .	Neustettin	834	1890	Deutsch-Fuhlbeck	Dramburg	844	1936
Battin	Belgard	835	1935	Dietersdorf	Dramburg	844	1933
Beckel	Stolp	834	1936	Dievenow	Cammin	835	1939
Belgard . . . . . N SR	Belgard	835	1890*	Dramburg . . . . . N . R	Dramburg	844†	1890
Belgard	Lauenburg	834	1895	Drenow	Kolberg-Körlin	835	1936
Bergen	Rügen	847	1897	Drenzig . . . . . N . .	Schlawe	834	1926
Bernsdorf . . . . . NS .	Bütow	834	1922	Eichweide	Stolp	834	1936
Binz	Rügen	847	1936	Falkenburg	Dramburg	844	1936
Birkholz	Dramburg	844	1936	Finkenwalde	Randow	845	1935
Böck	Randow	846	1936	Franzburg	Franzburg-Barth	847	1897*

Stationsverzeichnis 1940

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Franzwalde	Bütow	834	1937
Friedrichshuld	Rummelsburg	834	1935
Fritzow	Cammin	835	1904
Funkenhagen	Köslin	834	1890
Gabbert	Saatzig	844	1936
Garchen	Kolberg-Körlin	835	1935
Garden	Greifenhagen	845	1937
Gartz N	Randow	845	1900
Geiglitz	Regenwalde	835	1911
Gingst N	Rügen	847	1923
Glendelin	Demmin	847	1936
Göhren a. Rügen	Rügen	847	1932
Gollnow N	Naugard	846	1893
Görke	Usedom-Wollin	846	1926
Görmin	Grimmen	847	1935
Grambow	Randow	846	1931
Gramenz	Neustettin	834	1936
Gramzow	Anklam	847	1936
Greifenberg N R	Greifenberg	835, 933	1890
Greifswald (Stadt) N	Greifswald	847	1898
Greifswald-Wiek	Greifswald	847	1939
Greifswalder Oie	Greifswald	846	1892
Grimmen	Grimmen	847	1936
Groß-Gluschen	Stolp	834	1936
Groß-Jestin	Kolberg-Körlin	835	1924
Groß-Justin	Cammin	835	1936
Groß Krien N	Stolp	834	1936
Groß-Mohrdorf	Franzburg-Barth	848	1935
Groß-Nossin N	Stolp	834	1936
Groß-Rakow	Grimmen	847	1913
Groß-Sabin	Dramburg	844	1936
Groß-Zapplin	Greifenberg	835	1936
Groß-Zicker	Rügen	847	1911
Gülzow	Cammin	835	1890*
Gustow	Rügen	847	1936
Gützkow N S	Greifswald	847	1890
Hasenfier N	Neustettin	844	1936
Hebron-Damnitz	Stolp	834	1893
Heidebrink	Usedom-Wollin	835	1936
Henkenhagen	Kolberg-Körlin	834	1936
Heringsdorf	Usedom-Wollin	846	1937
Hohenfelde	Lauenburg	834	1936
Hohenstein N	Stolp	834	1924
Hohenwaldheim	Lauenburg	834	1938
Jaasde	Kolberg-Körlin	835	1933
Jacobshagen	Saatzig	846	1936
Jakobsdorf	Dramburg	844	1935
Jassow	Cammin	835	1939
Jershöft	Schlawe	834	1893
Kannenberg	Saatzig	846	1936
Kantreck	Cammin	835	1933
Karnitz	Regenwalde	835	1903
Kartlow N S	Cammin	835	1890
Karwitz	Dramburg	844	1936
Kaseburg	Usedom-Wollin	846	1893
Kehrberg	Greifenhagen	845	1906
Klaushagen	Neustettin	844	1935
Kloster (Biol. Stat.) N	Rügen	847	1931
Kloster (Dornbusch)	Rügen	847	1886
Kolberg (Flughafen) N	Kolberg	835	1939
Kolberg (Stadt)	Kolberg	835	1855*
Kölpinsee N	Usedom-Wollin	846	1931
Köpitz	Cammin	835	1932
Köslin N S	Köslin	834	1848
Laase	Köslin	834	1935
Labenz	Dramburg	835	1935
Langenberg	Naugard	846	1936
Lauenburg N	Lauenburg	834	1861
Leba N R	Lauenburg	834	1895*
Leine	Pyritz	846	1926
Letzin	Demmin	846	1904
Lieschow	Rügen	847	1905
Lojow N S	Stolp	834	1897
Lüdershagen	Franzburg-Barth	848	1936
Lupow	Stolp	834	1892*
Maldewin	Regenwalde	835	1935
Marienwerder	Pyritz	844	1936
Massow	Naugard	835	1890
Meiersberg	Ueckermünde	846	1936
Misdroy N R	Usedom-Wollin	846, 933	1930
Möhringen	Randow	845	1927
Mönchkappe	Greifenhagen	845	1930
Moritzfelde	Greifenhagen	846	1902*
Muhlendorf N S	Regenwalde	835	1922
Mühlenhof	Ueckermünde	846	1937
Mühlental N S	Stolp	834	1938
Muttrin	Stolp	834	1902
Naseband N	Neustettin	834	1905
Natelfitz	Regenwalde	835	1936
Naugard N	Naugard	835	1890*
Nest (Flughafen)	Köslin	834	1938
Neubuckow	Belgard	835	1936
Neu-Damerow	Saatzig	846	1936
Neuenhagen	Schlawe	834	1930
Neuenkirchen	Rügen	847	1939
Neuhaus N	Randow	846	1908
Neuhof	Dramburg	844	1900
Neumalchow	Schlawe	834	1936
Neumark	Greifenhagen	846	1939
Neustettin (Kaserne) N S	Neustettin	843	1933
Neustettin (Lw.-Schule)	Neustettin	843†	1908
Neutellin	Demmin	847	1937
Neuwarp	Ueckermünde	846	1897*
Nipmerow	Rügen	847	1925
Nörenberg	Saatzig	846	1890*
Oberkarlsbach	Naugard	846	1928
Osseck	Lauenburg	834	1936
Pammin	Dramburg	844	1936
Parow	Franzburg-Barth	847	1938
Pasewalk N	Ueckermünde	846	1890
Peenemünde	Usedom-Wollin	847	1936
Pensin	Demmin	847	1914
Pflugrade	Naugard	835	1935
Pielburg N	Neustettin	844	1900*
Plathe	Regenwalde	835	1900
Pollnow	Schlawe	834	1936
Polzin N S	Belgard	834	1890*
Pommerensdorf	Randow	845	1896
Putbus N S R	Rügen	847	1853
Pyritz N	Pyritz	846	1897
Quackenburg	Stolp	834	1908*
Raddatz	Neustettin	843	1936
Rathebur	Anklam	846	1921
Ratzebuhr N	Neustettin	843	1922
Reckow N	Köslin	835	1926
Regenwalde	Regenwalde	835	1936
Reinfeld	Belgard	835	1936
Reinfeld b. Barnow	Rummelsburg	834	1928
Reinfeld b. Rummelsburg	Rummelsburg	834	1916*
Reinkenhagen	Grimmen	847	1909
Reinwasser N S R	Rummelsburg	833, 933†	1894
Riegbaum	Regenwalde	835	1917
Rörchen	Naugard	846	1936
Rosenfelde	Greifenhagen	845	1936
Rosgars	Lauenburg	834	1937
Rothemühl	Ueckermünde	846	1929
Rothenklempenow	Randow	846	1923
Rowe	Stolp	834	1936
Rügenwalde N	Schlawe	834	1931
Ruschütz	Stolp	834	1936
Samtens	Rügen	847	1890
Sagard	Rügen	847	1936
Saßnitz	Rügen	847	1937
Schlawe N S	Schlawe	834	1894*
Schmolsin	Stolp	834	1890
Schneidemühl N	Neustettin	844	1936
Schöneberg	Saatzig	846	1937
Schönow	Pyritz	846	1935
Schwansee (fr. Lessaken)	Stolp	834	1936
Seeger	Köslin	835	1935
Seehof b. Beßwitz N	Rummelsburg	834	1926
Seehof b. Lubben	Rummelsburg	834	1925
Sellin	Rügen	847	1940
Simmatzig	Belgard	835	1930
Sommin	Bütow	833	1890*
Spantekow	Anklam	847	1894*
Speck	Lauenburg	834	1936
Spiekersdorf	Franzburg-Barth	847	1936
Stargard i. P. N	Stargard	846†	1897
Starkow N	Franzburg-Barth	848	1901
Steinforth	Neustettin	844	1935
Stepen N	Neustettin	843	1936

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Stepenitz	Cammin	835	1936
Sternin	Kolberg-Körlin	835	1935
Stettin (PosenerStr.) N	Stettin	845†	1848
Stettin (Flughafen) R	Stettin	845	1927
Stilo	Lauenburg	834	1911
Stolp-Reitz N	Stolp	834	1938
Stolpmünde	Stolp	834	1881
Stolzenberg N	Kolberg-Körlin	835	1922
Stralsund N	Stralsund	847	1897
Stubbenkammer	Rügen	847	1937
Swinemünde	Usedom-Wollin	846	1939
Sydow	Schlawe	835	1908
Tantow	Randow	845	1936
Taubenberg	Bütow	834	1940
Teschendorf	Dramburg	844	1936
Thiessow	Rügen	847	1881
Thunow	Köslin	835	1937
Tietzow	Belgard	835	1936
Torgelow	Ueckermünde	846	1899*
Treptow (Rega) NS	Greifenberg	835	1894
Treptow (Tollense)	Demmin	847	1899
Tribsees NS	Grimmen	847	1890
Ueckermünde I NS	Ueckermünde	846†	1890
Ueckermünde II	Ueckermünde	846	1937
Usedom	Usedom-Wollin	846	1897
Varchmin	Köslin	834	1935
Vehlingsdorf	Saatzig	835	1935
Vixow	Stolp	834	1935
Voßberg NS	Saatzig	846	1904
Warbelow	Stolp	834	1931
Warnow	Usedom-Wollin	835	1893
Warsow	Randow	845	1935
Werben	Pyritz	846	1890
Wierschutzin N	Lauenburg	834	1910
Wittenfelde N	Greifenberg	835	1918*
Wobesde	Stolp	834	1902*
Wocknin N	Rummelsburg	834	1911*
Woldisch-Tychow	Belgard	835	1902*
Wolgast N	Greifswald	847	1895
Wolkwitz	Demmin	847	1925
Wollin N	Usedom-Wollin	835	1890*
Wopersnow	Belgard	835	1936
Wurchow R	Neustettin	843	1892*
Wusterhusen	Greifswald	847	1935
Wusterwitz	Dramburg	844	1890
Zachan	Saatzig	846	1890*
Zamzow	Saatzig	844	1936
Zarnekow	Greifswald	847	1935
Zemitz	Greifswald	847	1925
Zickerke	Naugard	835	1936
Ziegenort	Ueckermünde	846	1902
Zingst NS	Franzburg-Barth	847†	1890
Zirchow N	Schlawe	834	1930
Zitzewitz	Stolp	834	1902
Zollbrück	Rummelsburg	834	1935
Zopfenbeck	Ueckermünde	846	1893
Zuckers S	Rummelsburg	834	1933
Zudar	Rügen	847	1935

Mecklenburg

Ballwitz	Stargard	847	1936
Barnin NS	Schwerin	848	1911
Baumgarten	Güstrow	848	1936
Bernitt N	Güstrow	848	1888*
Boek	Waren	867	1936
Boitin	Güstrow	848	1936
Boltenhagen N	Schönberg	848	1923
Brüel	Wismar	848	1924
Cambs	Schwerin	848	1940
Dargun N	Malchin	847	1888
Diedrichshagen	Rostock	848	1936
Doberan	Rostock	848	1894
Dömitz NS	Ludwigslust	867†	1898
Drölitz	Güstrow	848	1936
Eldenburg	Waren	867	1887
Fahrenholz	Rostock	848	1937
Feldberg S	Stargard	863	1899
Friedrichsmoor	Ludwigslust	867	1888
Friedrichsruhe	Parchim	867	1937
Fürstenberg	Stargard	863	1899
Gadebusch N	Schwerin	848	1888
Gägelow	Wismar	848	1936
Gallentin	Schwerin	867	1936
Gnoien	Malchin	847	1936
Göhren	Ludwigslust	867	1939
Göhren	Stargard	846	1899
Goldberg N	Parchim	848	1888
Grabow N	Ludwigslust	867	1898
Granzin	Hagenow	868	1935
Granzin	Parchim	867	1936
Granzin	Stargard	863	1936
Grevesmühlen N	Schönberg	848	1907
Groß-Dratow	Waren	847	1937
Groß-Eichsen	Schwerin	848	1935
Groß-Niendorf	Parchim	848	1935
Groß-Schwansee	Schönberg	848	1936
Grünow	Stargard	863	1938
Güstrow NS	Güstrow	848	1898
Hagenow N	Hagenow	868	1888*
Hohenkirchen	Schönberg	848	1939
Hohen-Mistorf	Malchin	847	1936
Hohenviecheln N	Wismar	867	1898
Kaeselow	Schönberg	848	1936
Karow	Parchim	848	1936
Kieve	Waren	867	1936
Kirchdorf auf Poel S	Wismar	848†	1852
Kloddram	Hagenow	868	1935
Kogel	Waren	867	1937
Krakow am See	Güstrow	848	1936
Kühlungsborn	Rostock	848	1936
Laage N	Güstrow	848	1888
Laschendorf	Waren	867	1937
Lohmen	Güstrow	848	1936
Lüblow	Ludwigslust	868	1936
Ludwigslust	Ludwigslust	868	1936
Lübtheen N	Hagenow	868	1897
Lübz	Parchim	867	1911
Malchin	Malchin	847	1888
Marlow N	Rostock	847	1888
Marnitz	Parchim	867	1864*
Mirow S	Stargard	863†	1899
Müritz	Rostock	848	1888
Neubrandenburg NS	Neubrandenburg	847†	1899
Neubukow	Wismar	848	1935
Neuburg-Neufarpen	Wismar	848	1936
Neukloster	Wismar	848	1935
Neustrelitz	Neustrelitz	863	1936
Nossentiner Hütte	Waren	867	1934
Oettelin	Güstrow	848	1936
Parchim	Parchim	867	1934
Passee N	Wismar	848	1903
Penzlin	Waren	847	1888
Perlin	Schwerin	868	1935
Petschow	Rostock	848	1936
Picher-Jasnitz	Hagenow	868	1935
Plate	Schwerin	867	1936
Plau N	Parchim	867	1887
Rankendorf	Schönberg	848	1935
Rechlin	Waren	867	1939
Rehna	Schönberg	848	1936
Rerik N	Wismar	848	1938
Röbel N	Waren	867	1911
Roggenhagen	Stargard	846	1928
Rosenow	Malchin	847	1936
Rostock NS	Rostock	848†	1852
Satow	Rostock	848	1936
Schönbeck	Stargard	846	1928
Schönberg	Schönberg	848	1889
Schönhausen N	Stargard	846	1928
Schwaan	Güstrow	848	1935
Schwerin (Flugh.)	Schwerin	867	1937
Schwerin (Stadt) N	Schwerin	867†	1852
Schwichtenberg N	Stargard	846	1928
Schwinkendorf	Malchin	847	1936
Sophienhorst	Stargard	847	1936
Stavenhagen	Malchin	847	1918
Stolpe	Parchim	867	1935
Strasen	Stargard	863	1936

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Sülstorf	Schwerin	868	1936	Vorheide N	Stargard	847	1887
Tessin	Rostock	848	1911	Walkendorf	Malchin	847	1936
Teterow	Malchin	847	1890	Waren NS	Waren	867	1889
Timmendorf	Wismar	848	1940	Warnemünde	Rostock	848	1920
Triepkendorf	Stargard	863	1937	Wesenberg	Stargard	863	1936
Varchentin	Malchin	847	1936	Wismar	Wismar	848	1920
Vierkrug	Hagenow	868	1888	Wittenburg	Hagenow	868	1936
Vietgest	Güstrow	848	1939	Wustrow	Rostock	848	1852
Vollrathsruhe N	Waren	847	1911*	Zarrentin NS	Hagenow	. †	1888

Lübeck

Lübeck-Blankensee	Lübeck	848	1938	Travemünde (Ort) N	Lübeck	848	1887
Lübeck (Werft) NS	Lübeck	848†	1869	Travemünde (Flughafen)	Lübeck	848	1936
Nusse N	Lübeck	848	1888				

Schleswig-Holstein

Ahrenshöft	Husum	849	1936	Henstedt	Segeberg	868	1916
Albersdorf NS	Süderdithmarschen	850	1929	Hohenwestedt	Rendsburg	850	1892
Alveslohe	Segeberg	869	1937	Hohn	Rendsburg	850	1936
Amrum N	Süd-Tondern	849	1893	Horst	Steinburg	869	1896
Arrild	Schleswig	849	1908	Husum NS	Husum	849	1869
Bargteheide N	Stormarn	868†	1891*	Ipernstedt	Husum	849	1936
Besdorf	Rendsburg	850	1936	Itzehoe N	Steinburg	869†	1936
Blekendorf	Plön	849	1927	Joldelund	Husum	849	1891
Bokel	Pinneberg	869	1937	Kappeln	Schleswig	849	1888
Bordesholm	Rendsburg	850	1891	Kiel	Kiel	849†	1890
Bornhöved N	Segeberg	849	1891	Kiel-Holtenau N	Kiel	850	1935
Bramstedt, Bad N	Segeberg	869	1891	Kittlitz	Herzogtum Lauenburg	868	1936
Brebel N	Schleswig	849	1931	Klanxbüll N	Süd-Tondern	849	1908
Bredstedt N	Husum	849	1891	Klein-Königsförde	Rendsburg	850	1914
Brokdorf	Steinburg	869	1895	Kleinsolt	Flensburg	850	1893
Brokstedt	Steinburg	869	1898	Klein-Waabs N	Eckernförde	849	1891
Brunsbüttel	Süderdithmarschen	850	1891*	Kollund	Husum	849	1928
Brunsbüttelkoog	Süderdithmarschen	850	1897	Kotzenbüll	Eiderstedt	849	1936
Büchen N	Herzogtum Lauenburg	868	1912	Kropp	Schleswig	850	1908*
Büsum N	Norderdithmarschen	850	1891	Krummesse	Herzogtum Lauenburg	848	1936
Bungsberg	Oldenburg	849	1913	Krumstedt	Süderdithmarschen	850	1936
Burg	Süderdithmarschen	850	1894*	Lammershagen	Plön	849	1916
Christinenthal N	Steinburg	869	1891	Langeneß	Husum	849	1891*
Dagebüll	Süd-Tondern	849	1936	Latendorf	Segeberg	869	1925
Dahmeshöved N	Oldenburg	848	1893	Lauenburg N	Herzogtum Lauenburg	868	1891
Eckernförde	Eckernförde	849	1936	Lensahn N	Oldenburg	849	1901*
Eggebek N	Flensburg	850	1902	List a. Sylt I N	Süd-Tondern	849	1935
Ellingstedt	Schleswig	850	1936	List a. Sylt II	Süd-Tondern	849	1891
Enge	Süd-Tondern	849	1927	Lunden	Norderdithmarschen	850	1907*
Epenwöhrden	Süderdithmarschen	850	1926	Lütau	Herzogtum Lauenburg	868	1936
Erfde N	Schleswig	850†	1903	Marienleuchte a. Fehmarn N	Oldenburg	849	1936
Eutin NS	Eutin	849	1856	Medelby	Süd-Tondern	849	1895
Falshöft	Flensburg	849	1936	Mölln	Herzogtum Lauenburg	848	1891*
Finkhauskoog	Husum	849	1940	Mühlenbarbek	Steinburg	869	1935
Flensburg (Flugh.)	Flensburg	849	1935*	Nettelau	Plön	849	1936
Flensburg (Stadt) N	Flensburg	849†	1869	Neumünster NS	Neumünster	869†	1869*
Fresendelf	Husum	850	1928	Niebüll	Süd-Tondern	849	1936
Friedrichskoog	Süderdithmarschen	850	1890*	Niendorf N	Stormarn	848	1935
Friedrichsort	Kiel	849	1881	Nienkattbeck	Rendsburg	850	1935
Friedrichstadt N	Schleswig	850	1891*	Nordhackstedt	Flensburg	849	1935
Gettorf NS	Eckernförde	850	1891	Nordstrand	Husum	849	1891*
Glücksburg N	Flensburg	849	1897*	Nordstrandisch Moor	Husum	849	1940
Glückstadt NS	Steinburg	869	1897	Norgaardholz N	Flensburg	849	1924
Grambeck	Herzogtum Lauenburg	868	1937	Nortorf N	Rendsburg	850	1933
Großenbrode NS	Oldenburg	849	1915	Ockholm N	Husum	849	1911
Groß-Thurow	Herzogtum Lauenburg	868	1938	Oldenburg	Oldenburg	849	1935
Groß-Wittensee	Eckernförde	850	1917	Oldesloe	Stormarn	848	1891*
Grundhof	Flensburg	849	1936	Oldsum N	Süd-Tondern	849	1914
Gudow	Herzogtum Lauenburg	848	1936	Pellworm N	Husum	849	1936
Hakelmark	Eckernförde	849	1936	Pelzerhaken	Oldenburg	848	1934
Hademarschen	Rendsburg	850	1891	Petersdorf a. Fehmarn N	Oldenburg	849	1910
Hamdorf	Rendsburg	850	1911	Pinneberg	Pinneberg	869	1891
Hartenholm	Segeberg	869	1935	Plön	Plön	849	1893
Heide	Norderdithmarschen	850	1901*	Quickborn	Pinneberg	869	1938
Helgoland	Pinneberg	869	1932	Rantzau N	Pinneberg	869	1903
Helse N	Süderdithmarschen	850	1921	Ratzeburg	Herzogtum Lauenburg	848	1891*
Hennstedt	Norderdithmarschen	850	1937	Reinbek N	Stormarn	868	1902

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Rendsburg . . . . N . .	Rendsburg	850	1895	Süderstapel	Schleswig	850	1936
Satrup	Schleswig	850	1936	Talkau	Herzogtum Lauenburg .	868	1936
Schleimünde	Schleswig	849	1881	Tating	Eiderstedt	849	1895
Schlesen	Plön	849	1936	Tellingstedt	Norderdithmarschen . .	850	1904
Schleswig-Land (Flugh.) .	Schleswig	850	1940	Tönning	Eiderstedt	849	1881
Schleswig (Kleine Breite) .	Schleswig	849	1939	Treia	Schleswig	850	1902*
Schleswig (Stadtfeld) N S .	Schleswig	849†	1877	Trittau	Stormarn	868	1891*
Schönberg (Holstein) N . .	Plön	849	1891	Ülsby	Schleswig	849	1908
Schwarzenbek	Herzogtum Lauenburg .	868	1897	Ulsnis	Schleswig	849	1911
Seedorf	Segeberg	849	1936	Ütersen (Stadt)	Pinneberg	869	1897*
Segeberg . . . . . N . .	Segeberg	848	1869	Ütersen (Flughafen) . . .	Pinneberg	869	1938
Seth . . . . . N . .	Segeberg	869	1917	Wanderup	Flensburg	850	1927*
Sieversdorf . . . . N . .	Plön	849	1925	Wedel	Pinneberg	869	1897
Stapelfeld	Stormarn	868	1936	Westerhever . . . . N . .	Eiderstedt	849†	1891
Steinhorst	Herzogtum Lauenburg .	848	1939	Westerland a. Sylt . N S R	Süd-Tondern	849†	1871
Stohl	Eckernförde	849	1911	Westre . . . . . N S .	Süd-Tondern	849	1930
Süderdeich	Norderdithmarschen . .	850	1932	Wilster	Steinburg	869	1936
Süderhöft	Husum	849	1896	Wyk a. Föhr . . . N . .	Süd-Tondern	849	1887

Hamburg

Cuxhaven . . . . N . .	Hamburg	869	1937	Hamburg-Kirchwärder . .	Hamburg	868	1937
Geesthacht	Hamburg	868	1936	Hamburg-Poppenbüttel S .	Hamburg	868	1912*
Hamburg-Altona	Hamburg	868	1897	Hamburg-Seemannshöft .	Hamburg	868	1938
Hamburg-FuhlsbüttelN .	Hamburg	868	1935	Hamburg-Wandsbek . . .	Hamburg	868	1899
Hamburg-Harburg	Hamburg	868	1891	Neuwerk	Hamburg	869	1935

Brandenburg

Ahrensfelde	Niederbarnim	865	1934	Dobbrikow	Jüterbog-Luckenwalde .	865	1936
Altdöbern	Calau	864	1940	Doberlug (Dobrilug) N S .	Luckau	.	1889
Altenhof	Angermünde	845	1893	Döbern	Sorau	864	1895
Altlandsberg	Niederbarnim	865	1897	Döllen	Ostprignitz	866	1936
Altlüdersdorf	Ruppin	863	1902*	Döringsbrück	Osthavelland	863	1893
Alt-Trebbin	Oberbarnim	845	1926	Drachhausen	Cottbus	864	1936
Alt-Wustrow	Königsberg i. N. . . .	845	1891*	Drebkau	Calau	864	1907
Altzauche	Lübben	864	1885	Driesen . . . . . N S .	Friedeberg i. N. . . .	844	1890
Angermünde . . . N S R	Angermünde	845,933†	1899	Ebereschenhof . . . N S .	Osthavelland	866	1924*
Arnswalde . . . . N S R	Arnswalde	846	1933	Eberswalde . . . . N . .	Eberswalde	845	1915
Bagemühl	Prenzlau	846	1925	Falkenberg . . . . N . .	Lebus	864	1906
Baudach	Crossen	842	1937	Falkenhagen	Lebus	845	1912
Baumgarten	Ruppin	866	1937	Falkensee	Osthavelland	865	1911
Beelitz	Zauch-Belzig	865	1893*	Fehrbellin	Osthavelland	866	1893
Beeskow	Beeskow-Storkow	864	1901	Finsterwalde . . . N . .	Luckau	853	1897
Bellinchen	Königsberg i. N. . . .	845	1894	Flemsdorf	Angermünde	845	1936
Berge	Westhavelland	866	1914	Forst . . . . . N . .	Forst	843	1897
Berlinchen . . . . N . .	Soldin	846	1888*	Frankfurt a. O. (Flugh.) . .	Frankfurt	843	1939
Berneuchen . . . . N S .	Landsberg	845	1896	Frankfurt a. O. (Stdtg.) NS	Frankfurt	843†	1934
Beutnitz	Crossen	842	1899	Frauendorf	Weststernberg	843	1911
Birkholz	Westprignitz	867	1936	Freienwalde (Wasserw.) . .	Oberbarnim	845	1925
Bischdorf	Calau	864	1926	Freienwalde (Deichamt) . .	Oberbarnim	845	1936
Blumenfelde	Friedeberg i. N. . . .	844	1913*	Freyenstein	Ostprignitz	866	1901
Bobersberg	Crossen	842	1890	Friedeberg i. N. . . . N S .	Friedeberg i. N. . . .	844	1890*
Bochow	Zauch-Belzig	865	1932	Friedersdorf	Sorau	843	1889*
Boitzenburg	Templin	863	1906*	Friedland . . . . . N . .	Lübben	864	1904
Brandenburg . . . N S .	Brandenburg	865	1887	Friedrichswalde . . N . .	Angermünde	845	1906*
Breddin	Ostprignitz	866	1933	Friesack	Westhavelland	866	1938
Bredereiche . . . . N . R	Templin	863†	1893	Fünfeichen	Guben	843	1936
Breitefenn	Angermünde	845	1921	Fürstenberg (Oder)	Guben	843	1897
Brück . . . . . N S .	Zauch-Belzig	865†	1890*	Fürstenwalde (Flugh.) N . .	Lebus	864†	1938
Buchholz	Lebus	864	1936	Fürstenwerder	Prenzlau	846	1890
Buckow	Lebus	845	1925	Fürstlich-Drehna	Luckau	864	1902
Buckow	Westhavelland	866	1936	Gerswalde	Templin	846	1938
Burg (Spreewald) . N . R	Cottbus	864, 934	1885	Giesenbrügge	Soldin	844	1921
Calau . . . . . N . .	Calau	864	1893*	Gollwitz	Zauch-Belzig	865	1930
Carmzow	Prenzlau	846	1936	Golzow . . . . . R	Lebus	845	1925
Charlottenhof	Landsberg	845	1896	Golzow	Zauch-Belzig	865	1899
Cottbus (Flugh.)	Cottbus	864	1939	Göritz	Prenzlau	846	1905
Cottbus (Pumpstat.) N S R	Cottbus	864†	1887	Görlsdorf	Königsberg i. N. . . .	845	1933
Cottbus (Kreisbauamt) . .	Cottbus	864	1930	Grabow . . . . . N . .	Ostprignitz	866	1936
Criewen	Angermünde	845	1938	Gramzow . . . . . N . .	Angermünde	845	1891
Crossen . . . . . N . .	Crossen	842	1893	Gransee	Ruppin	863	1937
Dahme . . . . . N . R	Jüterbog-Luckenwalde .	865	1859*	Greiffenberg	Angermünde	845	1887*
Damme . . . . . N . .	Westhavelland	866	1930	Großbeeren	Teltow	865	1908*
Dammendorf	Lübben	864	1921	Groß-Dölln	Templin	863	1887*
Damsdorf	Zauch-Belzig	865	1936	Groß-Krausnik	Luckau	853	1936
Dierberg	Ruppin	866	1936	Groß-Lubolz	Luckau	864	1929
Dietersdorf	Zauch-Belzig	865	1936	Groß-Muckrow	Lübben	864	1936

Stationsverzeichnis 1940

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Groß-Neuendorf	Lebus	845	1936
Groß-Ziethen	Angermünde	845	1938
Groß-Ziethen	Teltow	865	1936
Grüneberg	Arnswalde	844	1936
Grüneberg N	Königsberg i. N.	845	1901
Grünefeld	Osthavelland	866	1914
Guben N R	Guben	843†	1933
Gülitz N	Westprignitz	-	1925
Guschterholländer N	Friedeberg i. N.	844	1933
Güstebiese	Königsberg i. N.	845	1899
Hartmannsdorf N	Beeskow-Storkow	864	1931
Haselberg	Oberbarnim	845	1936
Havelberg N	Westprignitz	866	1889*
Herzberg	Ruppin	863	1926
Hitzdorf	Arnswalde	844	1913*
Hohenahlsdorf	Jüterbog-Luckenwalde	865	1903
Hohenkränig	Königsberg i. N.	845	1936
Hohenlandin	Angermünde	845	1936
Hohenlychen	Templin	863	1929
Hohenseefeld	Jüterbog-Luckenwalde	853	1936
Hohenwalde	Landsberg	845	1931
Holländerberg	Weststernberg	843	1903
Hoppenrade N	Ostprignitz	866	1898
Ihlow	Oberbarnim	845	1902
Jänickendorf	Lebus	864	1936
Jamlitz	Lübben	864	1911
Jessern	Lübben	864	1925
Jüterbog N	Jüterbog-Luckenwalde	865	1936
Kaakstedt	Templin	846	1928
Kampehl	Ruppin	866	1921
Kanig N S	Guben	843	1906
Karstädt N	Westprignitz	867	1908
Katerbow N	Ruppin	866	1935
Kehrigk	Beeskow-Storkow	865	1935
Kerzlin	Ruppin	866	1936
Ketzin	Osthavelland	865	1925
Kienitz N	Lebus	845	1902
Klauswalde	Weststernberg	843	1936
Klein-Liebitz N	Lübben	864	1932
Klein-Loitz	Spremberg	864	1937
Klein-Warnow	Westprignitz	867	1937
Klosterfelde N	Arnswalde	844†	1916
Knehden N	Templin	863	1936
Kohlow	Weststernberg	843	1937
Komptendorf	Cottbus	864	1902*
Königsberg i. N. N	Königsberg i. N.	845	1890*
Königshorst	Osthavelland	866	1936
Königswusterhausen N	Teltow	865	1936
Könkendorf	Ostprignitz	866	1909
Kremmen N	Osthavelland	863	1907
Kriescht N S	Oststernberg	844	1890
Kuschern	Guben	843	1938
Kuschkow	Lübben	864	1899*
Küstrin (Friedhof) N	Königsberg i. N.	843	1884
Kyritz N S	Ostprignitz	866†	1887
Lagow R	Oststernberg	843	1905*
Landsberg (Warthe) N R	Landsberg	844†	1874
Landsberger Holländer	Landsberg	844	1935
Langenpfuhl	Oststernberg	843	1900
Lanz	Westprignitz	867	1940
Lautawerk N R	Calau	852†	1925
Lebus	Lebus	843	1889
Leibchel	Lübben	864	1932
Lenzen N	Westprignitz	867	1890
Leuenberg N	Oberbarnim	864	1902
Libbenichen	Lebus	845	1936
Liebenwalde	Niederbarnim	863	1890
Ließen	Jüterbog-Luckenwalde	865	1928
Lindenberg N S	Beeskow-Storkow	864	1906
Lobetal N	Niederbarnim	845	1922
Löwenberg	Ruppin	863	1936
Louisa	Oststernberg	844	1936
Lübben N	Lübben	864	1934
Lübbenau	Calau	864	1897
Lubiath	Friedeberg i. N.	844	1936
Maiberg	Cottbus	864	1938
Marienwerder	Niederbarnim	845	1925
Märkisch-Buchholz N	Beeskow-Storkow	865†	1906
Markee	Osthavelland	866	1906
Marzahne	Westhavelland	866	1919
Messow	Crossen	842	1899
Meyenburg N	Ostprignitz	866	1890
Michaelisbruch N	Ruppin	866	1887
Milow	Westprignitz	867	1936
Morrn	Landsberg	843	1897*
Mückendorf NS	Jüterbog-Luckenwalde	865	1925
Müllrose N	Lebus	843	1893
Müncheberg N R	Lebus	845	1888
Neubrück	Beeskow-Storkow	864	1938
Neudamm	Königsberg i. N.	845	1937
Neufahrland	Osthavelland	865	1924
Neu-Glienicke N	Ruppin	866	1901
Neuhardenberg	Lebus	845	1937
Neuhof	Teltow	865	1940
Neuland	Ostprignitz	866	1937
Neulewin	Oberbarnim	845	1928
Neu-Ludwigsaue	Ruppin	866	1938
Neu-Mellentin	Soldin	846	1924
Neuruppin N	Ruppin	866	1897
Neu-Tornow	Königsberg i. N.	845	1925
Neuwedell	Arnswalde	844	1906
Neuzelle	Guben	843	1936
Nieder-Ullersdorf	Sorau	842	1899
Niemegk	Zauch-Belzig	865	1935
Oranienburg	Niederbarnim	863	1938
Oranienburg-Eden N	Niederbarnim	866†	1928
Päwesin	Westhavelland	865	1890*
Paulinenaue	Westhavelland	866	1936
Perleberg NS	Westprignitz	867†	1887
Pförten	Sorau	843	1908
Pillgram	Lebus	843	1936
Pinnow	Lübben	843	1936
Pitschkau	Sorau	843	1925
Pleiskehammer	Crossen	843	1936
Potsdam (Observ.) N R	Potsdam	865	1886*
Potsdam(Luisenhof)	Potsdam	865	1934
Potsdam (Krankenhaus)	Potsdam	865	1936
Preilack	Cottbus	864	1926
Prenzlau (Flugh.)	Prenzlau	846	1939
Prenzlau (Stadt) NS	Prenzlau	846†	1856
Prieros	Beeskow-Storkow	865	1893
Pritzwalk	Ostprignitz	866	1934
Prötzel	Oberbarnim	845	1925
Proschim-Haidemühl	Spremberg	852	1936
Rabenstein	Zauch-Belzig	865	1936
Rädel	Zauch-Belzig	865	1936
Rangsdorf	Teltow	865	1940
Rathenow N	Rathenow	866	1890
Redlin NS	Ostprignitz	867†	1916
Reitwein	Lebus	845	1936
Rectz	Arnswalde	846	1935
Rehfelde	Niederbarnim	864	1927*
Rheinsberg(Mark)	Ruppin	866	1899
Rhinow	Westhavelland	866	1899*
Rissen	Züllichau-Schwiebus	841	1936
Rohrbeck	Arnswalde	846	1936
Rosenwinkel	Ostprignitz	866	1911
Saarow, Bad (Flak)	Beeskow-Storkow	865	1938
Saarow, Bad (Ort)	Beeskow-Storkow	865	1935
Sallgast N	Luckau	853	1939
Salvin	Arnswalde	844	1921
Schäpe	Zauch-Belzig	865	1926
Schlanow	Friedeberg i. N.	844	1935
Schmarse	Züllichau-Schwiebus	840	1937
Schmerwitz N	Zauch-Belzig	866	1915
Schmiddelbrück	Soldin	844	1916
Schmölln	Prenzlau	845	1936
Schönefeld	Teltow	865	1938
Schöneiche N	Niederbarnim	864	1938
Schönermark	Prenzlau	846	1936
Schönfließ	Niederbarnim	863	1929
Schönhagen	Jüterbog-Luckenwalde	865	1938
Schönow NS	Niederbarnim	865	1933
Schönwalde	Osthavelland	866	1938
Schwiebus (Salkauerstr.) S	Züllichau-Schwiebus	840	1890
Sedlitz	Calau	852	1898*
Seelow	Lebus	845	1901
Seifersdorf	Sorau	842	1905
Selchow	Teltow	865	1924
Sembten	Guben	843	1893*
Skampe	Züllichau-Schwiebus	841	1935
Soldin N	Soldin	845	1934
Sommerfeld N	Crossen	843	1890*
Sonnenburg	Oststernberg	844	1936

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Sophienhof	Arnswalde	846	1936
Spremberg N	Spremberg	864	1890
Spring	Zauch-Belzig	866	1936
Staffelde	Soldin	845	1935
Steinbusch	Arnswalde	844	1932
Sternberg N	Oststernberg	843	1921
Stolzenhagen	Niederbarnim	863	1935
Storkow N	Beeskow-Storkow	865	1890
Strasburg R	Prenzlau	846	1936
Straupitz	Lübben	864	1899
Tacken	Westprignitz	866	1940
Tammendorf	Crossen	843	1936
Taschenberg	Prenzlau	846	1936
Taubendorf	Guben	843	1935
Teerlauch	Oststernberg	844	1929
Topper	Crossen	843	1936
Trebbin N	Teltow	865	1890
Trebnitz	Lebus	845	1925
Treuenbrietzen	Zauch-Belzig	865	1889
Triebel	Sorau	843	1890*
Trossin	Königsberg i. N.	845	1904
Velten N	Osthavelland	866	1890*
Vierraden	Angermünde	845	1901
Vietnitz	Königsberg i. N.	845	1935
Vietz	Landsberg	844	1890*
Warnitz	Königsberg i. N.	845	1902
Weißhaus	Luckau	853	1938
Weißig	Crossen	842	1935
Werneuchen (Flugh.)	Oberbarnim	865	1939
Werneuchen (Ort) N	Oberbarnim	865	1890*
Wilsnack	Westprignitz	866	1933
Wittenberge N	Wittenberge	866	1890
Wittstock (Grögerstr.) NS	Ostprignitz	866	1889
Witzke	Westhavelland	866	1936
Wolfsbruch N	Ostprignitz	863	1893
Wollup	Lebus	845	1925
Wölsickendorf N	Oberbarnim	864	1925
Woltersdorf	Jüterbog-Luckenwalde	865	1893
Woxfelde	Oststernberg	844	1936
Wriezen NS	Oberbarnim	845†	1890
Wustrau	Ruppin	866	1938
Zanztal	Landsberg	844	1936
Zehdenick (Stärkef.) NS	Templin	-	1932
Zicher	Königsberg i. N.	845	1936
Ziebingen NS	Weststernberg	843	1898
Zielenzig NS	Oststernberg	844	1892*
Zollbrücke	Königsberg i. N.	845	1928
Zossen	Teltow	865	1897
Zülichendorf	Jüterbog-Luckenwalde	865	1890*
Züllichau N	Züllichau-Schwiebus	841	1936
Zützen	Luckau	864	1920*

Stadt Berlin

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Berlin-Adlershof	Groß-Berlin	865	1938
Berlin-Dahlem NS	Groß-Berlin	865†	1908
Berlin-Friedrichshagen	Groß-Berlin	865	1936
Berlin-Gatow	Groß-Berlin	865	1939
Berlin-Karlshorst	Groß-Berlin	865	1928
Berlin-Köpenick	Groß-Berlin	865	1918
Berlin-Lichtenberg	Groß-Berlin	865	1910
Berlin-Lichterfelde-Ost	Groß-Berlin	865	1927
Berlin-Lichterfelde-Süd	Groß-Berlin	865	1930
Berlin-Mahlsdorf	Groß-Berlin	865	1910
Berlin-Neukölln	Groß-Berlin	865	1931
Berlin-Niederschönhausen	Groß-Berlin	865	1934
Berlin NO (Friedrichsh.) N	Groß-Berlin	865	1913*
Berlin-Pichelswerder	Groß-Berlin	865	1890
Berlin-Reinickendorf	Groß-Berlin	865	1933
Berlin-Rosenthal	Groß-Berlin	865	1927
Berlin-Schmargendorf	Groß-Berlin	865	1927*
Berlin-Spandau R	Groß-Berlin	863	1902*
Berlin-Staaken	Groß-Berlin	865	1936
Berlin-Tiergarten R	Groß-Berlin	865	1935
Berlin-Tempelhof	Groß-Berlin	865	1928
Berlin-Westend	Groß-Berlin	865	1892

Grenzmark Posen-Westpreußen

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Adelheidsthal	Schlochau	843	1895
Adlig-Landeck	Flatow	843	1936
Bergelau	Schlochau	833	1936
Blesen N	Schwerin a. W.	843†	1917
Bomst	Bomst	840	1904
Borkendorf	Deutsch-Krone	844	1930
Brotzen S	Deutsch-Krone	844	1928
Deutsch-Krone NS	Deutsch-Krone	844†	1882
Dobrin NS	Flatow	843†	1896
Dürrlettel N	Meseritz	843†	1890
Eisenhammer N	Schlochau	833	1936
Flatow N	Flatow	844	1893
Förstenau	Schlochau	833	1930
Fratzig	Netzekreis	844	1936
Glashütte	Netzekreis	844	1932
Grunau	Flatow	833	1908
Hammerstein S	Schlochau	843	1898
Heinrichswalde	Schlochau	843	1934
Henkendorf N	Deutsch-Krone	844	1932
Hohenfier	Flatow	843	1936
Jastrow NS	Deutsch-Krone	844	1893*
Kappe	Flatow	843	1936
Keilchensee N	Schwerin a. W.	-	1902
Keßburg	Deutsch-Krone	844	1908*
Klein-Drensen	Netzekreis	844	1935
Klein-Krebbel	Schwerin a. W.	843	1927
Klein-Nakel	Deutsch-Krone	844	1936
Kölpin	Flatow	843	1902
Krumpohl N	Deutsch-Krone	844	1890*
Marienbusch	Netzekreis	844	1939
Meseritz	Meseritz	843	1889
Neu-Bentschen	Meseritz	840	1936
Neuguth	Schlochau	833	1935
Neu-Lebehnke	Deutsch-Krone	844	1936
Neu-Röske N	Schlochau	833	1922
Paradies	Meseritz	843	1936
Plietnitz	Deutsch-Krone	844	1935
Politzig	Meseritz	843	1892
Proch	Flatow	844	1936
Rederitz R	Deutsch-Krone	844	1908*
Rohrwiese	Deutsch-Krone	844	1930*
Rokitten	Schwerin a. W.	843	1925
Rosenfelde	Deutsch-Krone	844	1934
Scharnikau N	Netzekreis	-	1929
Schlochau	Schlochau	843	1889
Schneidemühl N	Schneidemühl	844	1890
Schönlanke	Netzekreis	844	1890
Schönthal	Deutsch-Krone	844	1893
Schweinert	Schwerin a. W.	843	1936
Schwenten N	Bomst	840	1933*
Seedorf N	Flatow	844	1936
Seewitz	Schwerin a. W.	843	1902
Selchow	Netzekreis	844	1937
Tütz	Deutsch-Krone	844	1898
Unruhstadt	Bomst	840	1900
Wierzebaum NS	Schwerin a. W.	843	1890
Wildtränke	Schwerin a. W.	843	1928

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Niederschlesien							
Adelsdorf	Goldberg	839	1930	Giesmannsdorf N S	Jauer	841	1925
Agnetendorf	Hirschberg	841	1887	Glatz N S	Glatz	837	1883*
Albendorf N S	Landeshut	850	1936	Glogau N	Glogau	840	1887
Alte Fähre	Freystadt	840	1887	Glogeiche N	Glogau	840	1937
Altmarkt	Rothenburg	864	1931	Gnadenfrei	Reichenbach	838	1895*
Alt-Röhrsdorf N S R	Jauer	839, 933	1887	Görlitz (Flugh.)	Görlitz	864	1939
Andreasbaude	Waldenburg	838	1936	Görlitz (Stadt) N S	Görlitz	842†	1848
Armadebrunn S	Sprottau	839	1935	Goldberg N	Goldberg	839	1887
Arnsdorf N S R	Hirschberg	841	1887	Goldentraum	Lauban	842	1936
Bärenstein	Löwenberg	842	1902	Gottesberg N S	Waldenburg	841	1899
Bärmersgrund N	Reichenbach	838	1895	Greiffenberg N S	Löwenberg	842	1887
Baierhaus N	Sprottau	841	1910	Gröditzberg	Goldberg	839	1931
Bargen	Militsch	840	1937	Groß-Ellguth N S	Oels	838	1920
Bartnig	Militsch	840	1935	Großhartmannsdorf	Bunzlau	841	1938
Beerberg	Lauban	842	1887	Groß-Heinzendorf	Lüben	841	1935
Bergenwald N	Freystadt	840	1936	Groß-Iser N S	Löwenberg	850	1887
Berna	Lauban	842	1904	Groß-Neudorf	Jauer	839	1936
Bernsdorf	Hoyerswerda	852	1895	Groß-Olbersdorf	Frankenstein	837	1936
Bernstadt	Oels	838	1887	Groß-Saul N S	Guhrau	840	1928
Beutengrund	Glatz	838	1935	Groß-Schönwald N	Groß-Wartenberg	838	1887
Beuthen (Oder)	Glogau	840	1895	Groß-Selten N	Sprottau	842	1902
Bielendorf N S	Habelschwerdt	837†	1900	Groß-Stöckigt	Löwenberg	842	1924
Blumendorf	Löwenberg	841	1928	Groß-Wartenberg N S	Groß-Wartenberg	840	1887
Boberröhrsdorf	Hirschberg	841	1904	Groß-Wiersewitz	Guhrau	840	1937
Böhmischdorf	Brieg	837	1936	Grünberg N S R	Grünberg	841†	1877
Bremberg	Jauer	839	1936	Grüneiche	Namslau	837	1937
Breslau (Augustaschule)	Breslau	838	1935	Grüssau	Landeshut	841	1926
Breslau (Botan. Garten)	Breslau	838	1935	Grunewald	Militsch	840	1935
Breslau-Gandau N S	Breslau	838	1936	Grunwald N S	Glatz	837	1888
Breslau-Hundsfeld	Breslau	838	1887	Gutschdorf	Schweidnitz	839	1902
Breslau-Ransern	Breslau	838	1940	Habelschwerdt N S	Habelschwerdt	836	1887*
Breslau-Rosenthal	Breslau	838	1934	Hähnichen	Rothenburg	864	1936
Breslau-Stabelwitz N	Breslau	839	1917	Hagendorf N S	Löwenberg	842	1930
Brieg (Flughafen)	Brieg	837	1939	Hain N S	Hirschberg	841	1887*
Brieg (Stadt) N S	Brieg	837	1887	Hainberg	Hirschberg	841	1931
Briesnitz N	Sprottau	842	1926	Halbau	Sprottau	842	1892
Buchelsdorf N	Grünberg	842	1924	Harpersdorf N S	Goldberg	839	1898
Buchendamm N S	Glogau	841†	1900	Haselbach	Landeshut	841	1938
Buchendorf	Militsch	840	1936	Haselquell	Glogau	840	1934
Bunzlau N S R	Bunzlau	841†	1908	Hasenbaude N S	Hirschberg	841	1932
Burghammer	Hoyerswerda	864	1938	Hausdorf	Glatz	837	1884
Charlottenbrunn S	Waldenburg	838	1887	Haynau	Goldberg	839	1887
Charlottenthal N S	Groß-Wartenberg	840†	1925	Heerwegen N	Glogau	841	1887
Dalkau N	Glogau	840	1937	Heide	Rothenburg	843	1925
Deutsch-Eck	Glogau	840	1938	Heidersdorf N	Reichenbach	838	1910*
Deutsch-Kessel	Grünberg	840	1936	Heinrichau	Waldenburg	838	1936
Dittersdorf	Jauer	839	1929	Hermsdorf, Städt. N S	Landeshut	841	1904
Dorfbach	Waldenburg	838	1935	Hermsdorf	Glogau	841	1887*
Dyhernfurth N	Wohlau	839	1887	Hernsdorf, Gräflich	Löwenberg	842	1902
Eckersdorf	Namslau	837	1910	Herwigsdorf	Freystadt	842	1888
Egelsdorf	Löwenberg	842	1937	Heufuderbaude	Löwenberg	842	1925
Eisemost	Lüben	840	1937	Hirschberg N S	Hirschberg	841†	1899
Ellguth	Namslau	838	1888	Hochkirch	Liegnitz	839	1936
Eulenburg	Glatz	837	1939	Hoffnungsthal S	Hirschberg	850	1899*
Falkenhain N	Goldberg	839	1887	Hohenau	Wohlau	840	1914
Festenberg	Groß-Wartenberg	840	1926	Hohenfriedeberg	Jauer	839	1897
Fliederthal	Grünberg	841	1933	Hohenwiese	Hirschberg	841	1900
Flinsberg, Bad N S R	Löwenberg	842, 933†	1883	Hoyerswerda	Hoyerswerda	852	1887
Floriansdorf	Schweidnitz	839	1928	Hünern	Guhrau	840	1910
Forstbauden N	Hirschberg	841	1887	Hünern	Trebnitz	838	1934
Frankenstein	Frankenstein	837	1887	Ingramsdorf N	Schweidnitz	839	1898
Fraustadt N S	Fraustadt	840	1883	Jägendorf N	Jauer	839	1935
Freiburg N S	Schweidnitz	839	1887	Jäschgüttel	Breslau	838	1932
Freudenburg	Waldenburg	838	1936	Jagdhausen	Militsch	840	1936
Friedland N S	Waldenburg	837	1887	Jagdschloß	Rothenburg	864	1899
Friedrichsberg	Glatz	850	1935	Jakobskirch	Glogau	841	1937
Friedrichswalde	Lüben	841	1937	Jakobsthal	Hirschberg	841	1889*
Frohnau	Brieg	837	1904	Jauer	Jauer	839	1887*
Fuchsmühl N	Lüben	839	1918	Johnsdorf N S	Löwenberg	841	1908
Fürstenau	Militsch	840	1937	Jungfernsee	Breslau	838	1938
Fürsteneich	Grünberg	840	1936	Kaiserswaldau N	Goldberg	839	1893
Fürsten-Ellguth	Oels	837	1936	Kaiserswalde	Habelschwerdt	850	1935
Gebelzig	Rothenburg	864	1932	Kaltenbriesnitz	Sprottau	840	1937
Gebhardsdorf	Lauban	842	1928	Kaltenbrunn	Schweidnitz	839	1895
Geibsdorf	Lauban	842	1906	Kamenz	Frankenstein	837	1887
Geierswalde	Hoyerswerda	852	1938	Kamöse	Neumarkt	839	1934
Gelbiach N	Görlitz	842	1899	Karlsmarkt	Brieg	837	1936
Giehren N	Löwenberg	842	1904	Karlsthal	Hirschberg	850	1896
Giersdorf	Hirschberg	841	1887	Kaschbach S R	Reichenbach	838	1889

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Kath.-Hammer	Trebnitz	840	1934
Kattern	Breslau	838	1936
Kesselsdorf	Löwenberg	841	1935
Ketschdorf NS	Jauer	839	1887
Keulendorf	Neumarkt	839	1936
Kiesewald	Hirschberg	841	1902*
Kittlitztreben	Bunzlau	841	1905
Klarenwald	Breslau	838	1936
Klein-Kauer	Glogau	840	1929
Klein-Kniegnitz	Reichenbach	839	1935
Klein-Kreidel	Wohlau	840	1935
Kleinöls	Ohlau	838	1936
Klitschdorf	Bunzlau	842	1935
Klitten	Rothenburg	864	1929
Klonitz N	Jauer	839	1903
Köben N	Wohlau	840†	1887
Königshain NS	Görlitz	864	1887
Königszelt S	Schweidnitz	839	1936
Kohlfurt N	Görlitz	842	1887
Kolzig	Grünberg	840	1928
Konradserbe N	Breslau	838	1902
Konradswaldau	Brieg	837	1887
Konradswaldau	Goldberg	839	1938
Kostenblut	Neumarkt	839	1937
Kottwitz	Trebnitz	839	1936
Kotzenau N	Lüben	841	1888
Kraschnitz R	Militsch	840	1895
Kreisau N	Militsch	840	1933
Kriegheide	Lüben	841	1937
Kroppen NS	Hoyerswerda	852	1898
Krummhübel NS	Hirschberg	841†	1886
Kudowa, Bad NS	Glatz	850†	1898*
Külpenau	Grünberg	840	1910
Kunzendorf	Glogau	841	1937
Kunzendorf u. d. W.	Löwenberg	842	1897
Kuttlau	Glogau	840	1936
Kynau	Waldenburg	838	1934
Lähn NS	Löwenberg	841	1887*
Landeck, Bad N R	Habelschwerdt	837	1863*
Landeshut NS	Landeshut	841	1887
Langenöls	Reichenbach	838	1935
Langseifersdorf	Reichenbach	838	1936
Langwaltersdorf	Waldenburg	837	1904
Lauban NS	Lauban	842	1887
Laubegast	Glogau	840	1936
Lauenbrunn	Frankenstein	838	1935
Lauterbach	Sprottau	841	1921
Leschwitz	Liegnitz	839	1936
Lesten	Guhrau	840	1935
Leubus	Wohlau	839	1890*
Leubusch	Brieg	837	1912*
Leuthen	Neumarkt	839	1936
Leutmannsdorf	Schweidnitz	838	1904
Lichtenberg NS	Görlitz	842	1927
Lichtenwaldau	Bunzlau	839	1916
Liebenthal	Löwenberg	842	1888
Liebenzig	Freystadt	840	1928
Liegnitz NS	Liegnitz	839†	1883
Lobendau	Goldberg	839	1886
Löwen	Brieg	837	1937
Löwenberg	Löwenberg	841	1887
Lohe	Breslau	838	1934
Lohsa	Hoyerswerda	864	1906
Lomnitz	Waldenburg	838	1935
Loos	Sprottau	842	1911
Ludwigsbaude	Löwenberg	842	1927
Ludwigsdorf S	Goldberg	841	1887
Lüben	Lüben	840	1939
Luzine	Trebnitz	838	1898
Maifritzdorf NS	Frankenstein	837	1893
Markt Bohrau	Strehlen	838	1887
Martinsberg	Habelschwerdt	836	1893
Martinsgrund	Breslau	839	1900
Mednitz	Sprottau	842	1937
Militsch	Militsch	840	1938
Mittel-Gerlachsheim	Lauban	842	1931
Mittelkonradswaldau N	Landeshut	841	1904
Mittelwalde N R	Habelschwerdt	836†	1887*
Modlau	Bunzlau	839	1917
Münsterberg NS	Frankenstein	838†	1888
Muskau NS	Rothenburg	843	1887
Naumburg a. Bober	Freystadt	842	1887
Naumburg a. d. Queiß N	Bunzlau	842	1891
Nechlau	Guhrau	840	1935
Nelkenberg	Rothenburg	864	1936
Neudorf	Breslau	839	1932
Neujäschwitz	Bunzlau	841	1933
Neumarkt	Neumarkt	839	1936
Neumittelwalde	Groß-Wartenberg	840	1921
Neu-Mohrau	Habelschwerdt	837	1936
Neurode NS	Glatz	837	1887
Neurode	Lüben	839	1886
Neu-Röhrsdorf NS	Landeshut	841	1933
Neu-Schmollen	Oels	838	1937
Neustädtel	Freystadt	840	1937
Neuvorwerk N	Sprottau	841	1937
Neuvorwerk	Ohlau	837	1930
Nicolstadt	Liegnitz	839	1936
Niederhannsdorf	Glatz	837	1938
Niederlangenau	Görlitz	842	1936
Nieder-Zauche	Sprottau	841	1938
Niesky N	Rothenburg	864	1887
Nimkau	Neumarkt	839	1934
Nittritz	Grünberg	840	1936
Ober-Dorfbach	Waldenburg	838	1936
Ober-Görisseiffen	Löwenberg	841	1904
Oberlangenbielau	Reichenbach	838	1892
Obernigk	Trebnitz	839	1887
Ober-Wüstegiersdorf	Waldenburg	838	1935
Oels	Oels	838	1940
Ohlau-Märzdorf	Ohlau	838	1940
Ohlau (Stadt)	Ohlau	838†	1887
Olbendorf N	Strehlen	838	1898
Olbersdorf	Reichenbach	838	1936
Ottendorf	Sprottau	841	1937
Pechern	Rothenburg	843	1938
Peickwitz	Hoyerswerda	852	1936
Peilau	Reichenbach	838	1938
Penzig	Görlitz	842	1895
Petersdorf	Hirschberg	841	1932
Petersdorf	Liegnitz	839	1918
Peterwitz	Frankenstein	837	1906
Petschkendorf	Lüben	840	1930
Pilgramshain NS	Schweidnitz	839	1911
Pläswitz	Neumarkt	839	1929
Pluskau	Guhrau	840	1930
Pohldorf NS	Habelschwerdt	836	1891
Porschwitz	Steinau	840	1934
Postel	Militsch	840	1938
Pramsen N	Brieg	837	1936
Prieborn	Strehlen	838	1887*
Rabishau	Löwenberg	842	1904
Raudten	Lüben	840	1901
Rauscha N	Görlitz	842	1895*
Reichenau	Glatz	837	1931
Reichenbach	Görlitz	864	1921
Reichenbach NS	Reichenbach	838	1887
Reichenforst NS	Glatz	837	1908
Reimsbach	Waldenburg	838	1935
Reimswaldau	Waldenburg	838	1935
Reinberg	Glogau	840	1887
Reinerz, Bad NSR	Glatz	837	1880
Reuthau	Sprottau	841	1927
Riegersdorf	Strehlen	838	1937
Rietschen NS	Rothenburg	864	1936
Röhrsdorf	Landeshut	841	1895
Rohne	Rothenburg	864	1931
Rohnstock	Jauer	839	1936
Rosenborn	Breslau	839	1940
Rothbach	Breslau	838	1900
Rothenburg N	Grünberg	841	1887*
Rothwaltersdorf	Glatz	837	1904
Rudelstadt	Jauer	841	1887
Rudolfswaldau	Jauer	838	1936
Ruhland	Hoyerswerda	852	1887*
Sänitz	Rothenburg	843	1900
Sagan	Sprottau	842	1887
Salzbrunn, Bad SR	Waldenburg	839†	1891*
Schalkau	Breslau	839	1936
Schlaupitz	Reichenbach	838	1935
Schlegel	Glatz	837	1887
Schlottau	Trebnitz	840	1930
Schmellwitz	Schweidnitz	838	1928
Schmiedeberg NS	Hirschberg	841	1936

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Schmograu . . . . N . .	Namslau	838	1884
Schmottseiffen.	Löwenberg.	841	1902
Schneegrubenbaude N . .	Hirschberg.	841	1902
Schneekoppe . . . N . R	Hirschberg.	841†	1880*
Schömberg	Landeshut.	841	1887*
Schönau . . . . . NS .	Goldberg	839	1936
Schönau	Habelschwerdt	837	1937
Schönau	Oels	838	1923
Schönberg . . . . NS .	Lauban	842	1887
Schönfeld	Habelschwerdt	836	1937
Schönheide	Frankenstein	837	1914
Schollendorf.	Groß-Wartenberg. . . .	838	1929
Scholzhofen	Militsch	840	1936
Schreiberhau . . . N . .	Hirschberg.	841†	1874
Schreibersdorf	Neumarkt	839	1939
Schweidnitz . . . . N . .	Schweidnitz	838	1887
Schwentnig	Schweidnitz	839	1935
Schwertburg	Lauban	842	1904*
Seebnitz	Lüben.	841	1937
Seichau.	Jauer	839	1901
Seidorf	Hirschberg.	841	1935
Seifersdorf . . . . NS .	Schweidnitz	838†	1935
Seitenberg	Habelschwerdt	837	1939
Siegersdorf	Bunzlau	842	1938
Silberberg. . . . . NS .	Frankenstein.	837	1887
Silingtal	Schweidnitz	839	1935
Simsdorf . . . . . N . .	Neumarkt	839	1913
Sollschwitz	Hoyerswerda.	852	1913*
Spreefurt . . . . . NS .	Hoyerswerda.	864	1900
Sprottau	Sprottau	841	1887*
Steinau. . . . . N . .	Wohlau	840	1887*
Steinbach. . . . . N . .	Habelschwerdt	836	1937
Steinkunzendorf	Reichenbach	838	1936
Steinseifersdorf	Reichenbach	838	1904
Stephanshain	Schweidnitz	839	1935
Stockteich	Rothenburg	864	1936
Stonsdorf	Hirschberg.	841	1904
Strehlen . . . . . NS .	Strehlen.	838	1887*
Streidelsdorf	Freystadt	840	1937
Striege	Strehlen.	838	1934
Striegelmühle	Breslau	839	1935
Stuhlseifen	Habelschwerdt	850	1936
Süßenbach	Löwenberg.	841	1936
Sulau.	Militsch	840	1887*
Tannwald.	Wohlau	839	1937
Tauchritz . . . . . S .	Görlitz	842	1894
Teichhof	Wohlau	840	1935
Thanndorf	Habelschwerdt	836	1936
Thiergarten	Wohlau	840	1936
Trachenberg. . . . N . .	Militsch	840	1932
Trebnitz . . . . . NS .	Trebnitz	840†	1887
Ullersdorf.	Landeshut.	841	1925
Ullersdorf. . . . . NS .	Glatz	837	1887
Ullersdorf.	Schweidnitz	839	1937
Verlorenwasser	Habelschwerdt	836	1911
Vierhöfe	Glatz	837	1915
Voigtsdorf	Habelschwerdt	836	1936
Waldhöh	Militsch	840	1936
Wansen.	Strehlen.	838	1908
Warmbrunn, Bad	Hirschberg.	841	1887*
Wartha. . . . . S .	Frankenstein.	837	1887
Weigelsdorf . . . . NS .	Reichenbach.	837	1886
Weißstein-Konradsthal N .	Waldenburg	839	1925
Welkersdorf	Löwenberg.	842	1904
Weniglessen	Grünberg	841	1931
Winzig . . . . . N . .	Wohlau	840	1889*
Wittgendorf.	Sprottau	839	1936
Wölfelsgrund . . . NS .	Habelschwerdt	836	1885*
Wohlau. . . . . NS .	Wohlau	840	1897
Wolfshau	Hirschberg.	841	1887*
Würgsdorf	Jauer	839	1904
Würschland	Glogau	840	1905
Wüstegiersdorf . . N . .	Waldenburg	838	1916
Wüstewaltersdorf	Waldenburg	838	1898
Zillerthal	Hirschberg.	841	1932
Zobel-Koiskau.	Liegnitz	839	1938
Zobtenberg . . . . NS .	Breslau	839	1935
Zobten (Stadt). . . N . .	Breslau	839†	1887
Zodel.	Görlitz	842	1934
Zollbrücken	Freystadt	840	1937
Zopkendorf	Neumarkt	839	1934
Zucklau.	Oels	838	1921

Oberschlesien

Alt-Siedel.	Groß-Strehlitz	836	1910
Alt-Wette.	Neiße	837	1890
Andreashütte . . . NS .	Groß-Strehlitz	836	1888
Arnoldsdorf . . . . . R	Neiße	836	1904
Baucke	Neiße	837	1930
Bauerwitz.	Leobschütz	835	1887*
Beuthen O.-S. . . . NS .	Beuthen.	836	1875
Bilchengrund	Tost-Gleiwitz	836	1936
Bischdorf	Kreuzburg.	843	1926
Bischofstal . . . . N . .	Groß-Strehlitz	836†	1887*
Breitenmarkt	Guttentag	843	1913
Dambrau	Falkenberg	837	1935
Deutsch-Rasselwitz. . . .	Neustadt	836	1936
Dramatal . . . . . N . .	Beuthen-Tarnowitz . . .	836	1927
Ehrenforst	Kosel	836	1925
Eichendorf	Oppeln	837	1893*
Eichenried	Falkenberg	836	1887
Friedersdorf.	Neustadt	836	1889*
Friedland . . . . . N . .	Falkenberg	837	1900
Friedrichsgrätz	Oppeln	836	1920
Gleiwitz . . . . . N . .	Tost-Gleiwitz	836†	1887*
Gnadenfeld . . . . NS .	Kosel	836	1887
Groschowitz. . . . N . .	Oppeln	836	1936
Groß-Stein	Groß-Strehlitz	836	1940
Groß-Strehlitz. . . N . .	Groß-Strehlitz	836	1887
Grottkau	Grottkau	837	1940
Guttentag. . . . . N . .	Guttentag	836	1902
Heinersdorf	Neiße	837	1904
Heinrichsfelde	Oppeln	837	1909
Hochfelde.	Oppeln	837	1936
Hohenkirch	Groß-Strehlitz	836	1937
Horneck . . . . . NS .	Gleiwitz	836	1887*
Hubertusruh	Leobschütz	835	1936
Karlsruhe. . . . . NS .	Oppeln	837†	1887
Katscher . . . . . N . .	Leobschütz	835	1887*
Kirchlinden . . . . NS .	Kreuzburg.	843	1936
Klausberg	Beuthen.	836	1940
Klein-Althammer	Kosel	836	1923
Klein-Rauden . . . NS .	Ratibor	836	1936
Klosterbrück . . . N . .	Oppeln	836	1936
Königshuld	Oppeln	836	1936
Kosel.	Kosel	836	1884
Kostau	Kreuzburg.	843	1936
Kranst	Oppeln	836	1936
Kranstädt.	Ratibor	835	1938
Krappitz . . . . . NS .	Oppeln	836	1889
Kruppamühle	Groß-Strehlitz	836	1936
Kreuzburg . . . . N . .	Kreuzburg.	837	1887
Kupferberg	Oppeln	836	1938
Kupp. . . . . N . .	Oppeln	837	1895
Lärchenhag	Tost-Gleiwitz	836	1926
Leobschütz . . . . . S .	Leobschütz	835†	1939
Mosern	Ratibor	836	1936
Neiße-Heiligkreuz . NS .	Neiße	837	1933
Neudorf	Leobschütz	835	1935
Neudorf	Oppeln	836	1940
Neustadt O.-S. . . . S .	Neustadt	836	1886*
Oberglogau . . . . N . .	Neustadt	836	1887
Oberwitz	Groß-Strehlitz	836	1934
Oderwalde	Kosel	836	1887
Omechau	Kreuzburg.	843	1935
Oppeln . . . . . R	Oppeln	836†	1877
Ottmachau . . . . N . .	Grottkau	837	1936
Patschkau . . . . NS .	Neiße	837	1887
Paulsdorf	Rosenberg	843	1931
Petersgrätz	Groß-Strehlitz	836	1930
Petersheide . . . . N . .	Grottkau	837	1923
Pilgersdorf	Leobschütz	836	1935
Peiskretscham	Tost-Gleiwitz	836	1887*
Proskau	Oppeln	836	1887
Radau	Rosenberg	836	1936
Raschau	Oppeln	836	1915

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Ratibor . . . . . NSR	Ratibor	836, 933†	1848
Reinersdorf	Kreuzburg	843	1935
Riemertsheide	Neiße	837	1936
Rosenberg . . . . NS .	Rosenberg	837†	1888
Ruderswald . . . . N . .	Ratibor	835	1939
Sausenberg . . . . N . .	Rosenberg	837	1887
Schadeberg	Falkenberg	837	1919
Schedlau	Falkenberg	837	1912*
Schönblick	Kosel	836	1935
Schönfeld	Kreuzburg	837	1887
Schönowitz . . . . N . .	Neustadt	836	1894
Schönwiese . . . . N . .	Leobschütz	835	1936
Schroll	Groß-Strehlitz	836	1936
Schwarzengrund	Grottkau	837	1901
Schwieben . . . . N . .	Tost-Gleiwitz	836	1908
Sedschütz	Neustadt	836	1938
Seifersdorf . . . . N . .	Falkenberg	837	1927
Seiffersdorf . . . . . S .	Grottkau	837	1936
Soppau	Leobschütz	835	1887
Steinsdorf	Neiße	837	1904
Steubendorf	Leobschütz	836	1906
Stubendorf	Groß-Strehlitz	836	1940
Süßenrode	Oppeln	837	1938
Thule . . . . . N . .	Rosenberg	837	1935
Tiefenburg	Oppeln	836	1938
Tost . . . . . S .	Tost-Gleiwitz	836	1908
Tunskirch . . . . . N . .	Ratibor	835	1936
Turkau . . . . . NS .	Leobschütz	835	1924
Waldbrücken	Kosel	836	1934
Waldfurt	Neustadt	837	1932
Waldhof	Rosenberg	836	1936
Wiesau . . . . . S .	Neiße	837	1921
Zellin	Neustadt	836	1916
Ziegenhals . . . . . S .	Neiße	837†	1887

Provinz Sachsen

Aderstedt	Oschersleben	862	1937
Agnesdorf	Sangerhausen	859	1902
Aken	Kalbe	855	1890*
Albrechts	Schleusingen	870	1936
Altbensdorf	Jerichow II	866	1920
Alt-Brandsleben	Wanzleben	862	1938
Altendambach	Schleusingen	870	1937
Altengottern	Langensalza	857	1938
Altranstädt	Merseburg	859	1921
Altsorgefeld . . . . N . .	Schweinitz	853	1932
Ammendorf	Saalkreis	861	1936
Angern	Wolmirstedt	863	1906
Annaburg	Torgau	853	1901
Annarode . . . . . S .	Mansfelder Gebirgskreis	861	1902
Arendsee . . . . . N . .	Osterburg	867	1890
Arneburg-Bürs	Stendal	867	1925
Artern	Sangerhausen	858	1890
Ascherode	Grafschaft Hohenstein .	858	1938
Aschersleben (Kinderheim) .	Aschersleben	861	1897*
Aspenstedt	Wernigerode	862	1898*
Atzendorf	Kalbe	862	1935
Auerstedt	Eckartsberga	857	1931
Augsdorf	Mansfelder Seekreis . . .	868	1938
Auleben	Sangerhausen	859	1936
Badeleben	Neuhaldensleben	862	1930
Badersleben	Oschersleben	862	1938
Bahrendorf	Wanzleben	862	1887
Barneberg	Neuhaldensleben	862	1936
Beetzendorf	Salzwedel	867	1890
Beichlingen	Eckartsberga	858	1894
Belleben	Mansfelder Seekreis . . .	861	1890
Belsdorf	Neuhaldensleben	875	1938
Benneckenstein . . NS .	Grafschaft Hohenstein .	861†	1901*
Benshausen	Schleusingen	870	1895*
Berlingerode	Worbis	877	1939
Bethau	Torgau	853	1938
Beuren	Worbis	876	1938
Bibra, Bad . . . . NS .	Eckartsberga	859	1890*
Bilzingsleben	Eckartsberga	858	1926
Birkholz	Stendal	863	1938
Bischofrode	Mansfelder Seekreis . . .	861	1914
Bismark	Stendal	867	1897*
Bitterfeld	Bitterfeld	855	1890
Blankenberg . . . . NS .	Ziegenrück	856, 933	1895*
Blankenheim	Sangerhausen	861	1935
Bleicherode	Grafschaft Hohenstein .	858	1934
Bodenschwende	Mansfelder Gebirgskreis	861	1936
Brachstedt	Saalkreis	861	1887
Bretsch	Osterburg	867	1938
Brocken . . . . . NS .	Wernigerode	861†	1847*
Bruckdorf	Saalkreis	861	1900
Brücken	Sangerhausen	859	1937
Buchholz	Stendal	867	1940
Buchhorst	Gardelegen	863	1938
Bülstringen	Neuhaldensleben	863	1938
Burg	Burg	866	1897
Burgsdorf	Mansfelder Seekreis . . .	861	1914*
Burgstall	Wolmirstedt	863	1929
Cammerforst	Langensalza	857	1901
Christes	Schleusingen	870	1936
Cobbel	Wolmirstedt	863	1938
Dahlen-Gräben	Jerichow I	866	1937
Dahlenwarsleben	Wolmirstedt	863	1938
Dähre	Salzwedel	867	1902
Dedeleben	Oschersleben	862	1930
Delitzsch	Delitzsch	855	1937
Derenburg	Wernigerode	862	1906
Deutsch-Prezier	Salzwedel	867	1938
Dietersdorf	Sangerhausen	859	1938
Dingelstädt (Eichsfeld) N .	Heiligenstadt	857, 933	1887
Dölau	Saalkreis	861	1915
Drehlitz	Bitterfeld	861	1937
Drognitz	Ziegenrück	856	1936
Druxberge	Wolmirstedt	863	1938
Dürrenberg	Merseburg	859	1887*
Eckartsberga	Eckartsberga	857	1897*
Eckmannsdorf	Wittenberg	865	1935
Effelder	Mühlhausen	871	1936
Eigenrieden . . . . NS .	Mühlhausen	857†	1906
Eilenburg . . . . . N . .	Delitzsch	855	1897
Eisleben . . . . . NS .	Eisleben	861†	1887
Elbeu	Wolmirstedt	863	1925
Elsterwerda . . . . N . .	Liebenwerda	852	1897
Erfurt . . . . . NS .	Erfurt	858†	1848
Erxleben	Neuhaldensleben	875	1935
Etzleben	Eckartsberga	858	1914*
Falkenberg	Torgau	855	1929
Flechtingen	Gardelegen	875	1893*
Frauenwald . . . . N . .	Schleusingen	870	1928
Friedrichrode	Mansfelder Gebirgskreis .	861	1938
Friedrichsbrunn	Quedlinburg	862	1932
Frienstedt	Weißensee	871	1888*
Gardelegen (Flugh.) . . .	Gardelegen	866	1940
Gardelegen (Stadt) . NS .	Gardelegen	866†	1869
Gefell . . . . . NS .	Ziegenrück	856	1890*
Gentha	Schweinitz	853	1937
Genthin . . . . . N . .	Jerichow II	866	1897*
Gerhardtsgereuth	Schleusingen	870	1936
Gitterkopf	Wernigerode	876	1935
Gladigau	Osterburg	867	1935
Glindenberg	Wolmirstedt	863	1923
Glücksburg . . . . N . .	Schweinitz	853	1913
Gollensdorf	Osterburg	867	1936
Gommern	Jerichow I	863	1894
Goseck	Querfurt	859†	1925
Gossa	Bitterfeld	855	1936
Goßwitz	Ziegenrück	856	1926
Grabow	Jerichow I	866	1937
Greifenhagen	Mansfelder Gebirgskreis .	861	1936
Gröningen . . . . N . .	Oschersleben	862†	1890
Großberndten . . . NS .	Grafschaft Hohenstein .	858	1906*
Großgrebe	Mühlhausen	857	1938
Großer Jägerkopf	Wernigerode	862	1935
Großosterhausen	Querfurt	859	1902
Groß-Quenstedt	Oschersleben	862	1930
Groß-Rodensleben	Wolmirstedt	862	1930
Groß-Schwechten . N . .	Stendal	867	1914
Großwechsungen	Grafschaft Hohenstein .	858	1906
Gruna	Delitzsch	855	1927
Grunau	Weißenfels	859	1917
Günstedt . . . . . N . .	Weißensee	858	1938
Güssefeld . . . . . N . .	Salzwedel	867	1917
Hakeborn	Wanzleben	862	1930
Halberstadt	Halberstadt	862	1890

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Haldensleben . . . N . .	Neuhaldensleben	863	1938	Lossa	Eckartsberga	858	1938
Halle a. d. S. (Flugh.) . . .	Halle	861	1936	Lostau	Jerichow I	863	1922
Halle a. d. S. (Stadt) N S .	Halle	861†	1851	Lützen . . . . . N S .	Merseburg	859	1897
Halle-Trotha	Halle	861	1893	Lunstädt	Querfurt	859	1918
Hamersleben	Oschersleben	862	1900	Magdeburg-Ost . . N S .	Magdeburg	863†	1880
Harbke	Neuhaldensleben	862	1936	Marienborn	Neuhaldensleben	875	1936
Harsleben	Oschersleben	862	1906*	Markschmelz	Wittenberg	853	1938
Hasserode	Wernigerode	862	1904*	Martinfeld	Heiligenstadt	875	1913
Hausneindorf	Quedlinburg	862	1936	Mauken	Schweinitz	852	1893
Hayn b. Stolberg . N S R	Sangerhausen	861, 934	1898	Merseburg . . . . N . .	Merseburg	859	1938
Heldrungen . . . . N . .	Eckartsberga	858	1897	Mieste	Gardelegen	863	1928
Henningsleben	Langensalza	857	1928	Mittelsömmern	Langensalza	858	1937
Herzberg (Elster)	Schweinitz	853	1893*	Mochau	Wittenberg	853	1938
Herrmannsacker	Sangerhausen	859	1939	Mockrehna	Torgau	852	1930
Heuckewalde . . . . S .	Zeitz	860	1890*	Mose	Wolmirstedt	863	1920
Heyerode	Mühlhausen	871	1894	Möckern	Jerichow I	863	1938
Hohelinde . . . . N S .	Querfurt	859	1921	Möser	Jerichow I	866	1933
Hohenbucko	Schweinitz	853	1936	Morxdorf	Schweinitz	853	1937
Hohenlobbese	Jerichow I	866	1936	Mücheln-Zöbigker	Querfurt	859	1931
Hohengöhrener Damm . .	Jerichow II	866	1936	Mückenberg	Liebenwerda	852	1930
Hohenziatz	Jerichow I	866	1887	Mühlberg	Liebenwerda	852	1890
Hohne	Wernigerode	861	1907*	Mühlberg	Weißensee	858	1890
Holzdorf	Schweinitz	853	1937	Mühlhausen	Mühlhausen	857	1890
Holungen	Worbis	858	1936	Müllerdorf	Mansfelder Seekreis . . .	861	1932
Hornburg . . . . . N . .	Wernigerode	876	1890	Mülverstedt	Langensalza	857	1936
Hötensleben . . . . N . .	Neuhaldensleben	862	1930	Nahrstedt	Stendal	867	1936
Hüpstedt	Worbis	857	1895	Naumburg (Saale)	Naumburg	857	1887
Ilfeld . . . . . N . .	Grafschaft Hohenstein .	859	1936	Naundorf	Schweinitz	853	1938
Ilsenburg	Wernigerode	876	1915*	Nehlitz	Saalkreis	861	1928
Ilsesperre	Wernigerode	876	1937	Neuenklitsche	Jerichow II	866	1938
Jerchel	Gardelegen	863	1938	Neustadt	Worbis	858	1933
Jessen	Schweinitz	853	1937	Neutz	Saalkreis	861	1922
Johannashall	Mansfelder Seekreis . . .	861	1937	Niedergebra	Grafschaft Hohenstein .	858	1923
Jübar	Salzwedel	867	1936	Niederndodeleben	Wolmirstedt	863	1917
Jüdendorf	Querfurt	859	1937	Niederorschel	Worbis	858	1938
Kalbe . . . . . N . .	Kalbe	862	1890	Niederossig	Delitzsch	855	1937
Kallehne-Fleetmark . . .	Osterburg	867	1936	Nissma	Zeitz	860	1938
Karlsborn	Liebenwerda	853	1938	Nordhausen . . . . . S .	Nordhausen	859†	1927
Karow	Jerichow II	866	1938	Nordhäuser Talsperre N .	Grafschaft Hohenstein .	859	1916
Kelbra . . . . . N S .	Sangerhausen	859	1890*	Oberteutschenthal	Mansfelder Seekreis . . .	861	1914*
Kella	Heiligenstadt	871	1935	Oschersleben	Oschersleben	862	1897
Kemberg	Wittenberg	853	1937	Osterburg	Osterburg	867	1888
Kesselsohl	Wolmirstedt	863	1928	Osterfeld	Weißenfels	859	1901
Kirchheilingen	Langensalza	857	1936	Osterwieck	Wernigerode	876	1897*
Kirchheim	Weißensee	858	1936	Pansfelde	Mansfelder Seekreis . . .	861	1935
Klein-Germersleben . . .	Wanzleben	862	1930	Parey (Schleuse) . . N . .	Jerichow II	863	1893
Klein-Wanzleben	Wanzleben	862	1930	Pennigsdorf	Jerichow II	866	1926
Klettenberg	Grafschaft Hohenstein .	858	1901	Planena	Saalkreis	859	1893
Klostermannsfeld	Mansfelder Gebirgskreis.	861	1887	Planken	Neuhaldensleben	863	1928
Klötze . . . . . N . .	Gardelegen	867	1897	Plessa	Liebenwerda	852	1936
Kochstedt	Quedlinburg	862	1898*	Polbitz	Torgau	852	1930
Kölleda . . . . . N . .	Eckartsberga	858	1896	Pömmelte	Kalbe	862	1924
Kölsa	Delitzsch	855	1937	Poplitz	Saalkreis	861	1925
Königsaue	Quedlinburg	862	1926	Poserna	Weißenfels	859	1938
Königsborn	Jerichow I	863	1938	Pressel	Torgau	855	1938
Königsmark	Osterburg	867	1899	Preuß.-Börnecke	Quedlinburg	862	1939
Königsthal	Grafschaft Hohenstein .	858	1931	Profen	Zeitz	860	1937
Kösen, Bad (Am Park) . .	Weißenfels	857	1893	Prösa	Liebenwerda	853	1938
Kösen, Bad (Saalhäuser) N	Weißenfels	857	1931	Pustleben	Grafsch. Hohenstein . .	858	1938
Kosilenzien	Liebenwerda	853	1938	Quedlinburg (Stadt) N S .	Quedlinburg	862	1887
Krassig . . . . . N . .	Schweinitz	853	1933	Quedlinburg-Lethfeld . .	Quedlinburg	862	1939
Kropstädt	Wittenberg	853	1906	Querfurt	Querfurt	861	1890*
Krüssau . . . . . N S .	Jerichow II	866†	1909	Radis . . . . . N . .	Wittenberg	853	1906
Kuhfelde	Salzwedel	867	1938	Rätzlingen	Gardelegen	863	1938
Kühndorf	Schleusingen	870	1906	Rehungen	Grafschaft Hohenstein .	858	1936
Küllstedt	Mühlhausen	857	1938	Reinsdorf	Querfurt	859	1916
Kunrau	Salzwedel	863	1890*	Rimbach	Heiligenstadt	871	1914
Landsberg . . . . N . .	Stendal	863	1929	Ringleben	Weißensee	858	1936
Landsberg b. Halle . N . .	Delitzsch	861	1901	Ritterode	Mansfelder Gebirgskreis .	861	1938
Langensalza . . . . N S .	Langensalza	857	1897	Röderhof . . . . N . .	Oschersleben	862, 934	1919
Laucha	Querfurt	859	1937	Rohrsheim . . . . N . .	Wernigerode	862	1926
Lauchstädt	Merseburg	859	1890	Roitschjora	Delitzsch	855	1938
Lebien	Torgau	853	1938	Rothenburg . . . . N . .	Saalkreis	861	1893
Leitzkau	Jerichow I	863	1936	Saalhäuser	Weißenfels	857	1931
Lengefeld	Mühlhausen	857	1936	Sachsa, Bad . . . . N S .	Grafschaft Hohenstein .	858†	1894*
Liebengrün	Ziegenrück	856	1927	Salzwedel . . . . . N S .	Salzwedel	867	1886*
Liebenwerda, Bad	Liebenwerda	853	1890*	Sangerhausen . . . N . .	Sangerhausen	859	1935
Lindstedt	Gardelegen	867	1930	Schackensleben	Neuhaldensleben	863	1911
Loburg . . . . . N . .	Jerichow I	863	1933	Schafstädt . . . . N . .	Merseburg	859	1897
Lochau	Saalkreis	861	1892	Schartau	Jerichow I	866	1911
Löhsten	Torgau	853	1936	Schierke . . . . . N S .	Wernigerode	861	1887*
Lönnewitz	Liebenwerda	853	1938	Schildau	Torgau	852	1890*

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Schkeuditz . . . . . R	Merseburg	861	1897	Übigau . . . . . N . .	Liebenwerda	853	1901
Schkölen	Weißenfels	859	1937	Uder . . . . . NS .	Heiligenstadt	876	1901
Schköna	Bitterfeld	855	1938	Urbach	Grafschaft Hohenstein .	859	1936
Schkopau	Merseburg	859	1900	Uthleben	Sangerhausen	858	1937
Schleusingen . . . NS .	Schleusingen	870	1890	Wanzleben	Wanzleben	862	1914
Schmatzfeld . . . . NS .	Wernigerode	876	1924	Wartenburg	Wittenberg	853	1913
Schmiedeberg, Bad N . .	Wittenberg	852	1894	Weferlingen . . . . N . .	Gardelegen	875	1898
Schmiedefeld a. R. . . S .	Schleusingen	870	1906	Wegeleben	Oschersleben	862	1896
Schneiderdamm	Wolmirstedt	863	1928	Wehnde . . . . . NSR	Worbis	877	1921
Schönebeck	Kalbe	862	1884	Weißenborn-Lüderode . .	Worbis	877	1938
Schönewalde	Schweinitz	853	1901	Weißenfels	Weißenfels	859	1897*
Schönewerda	Querfurt	859	1887	Weißewarte	Stendal	863	1935
Schollene	Jerichow II	866	1902	Welbsleben	Mansfelder Gebirgskreis.	861	1937
Schraplau	Mansfelder Seekreis. . .	861	1897*	Werbelin . . . . . N . .	Delitzsch	855	1890
Schwarzholz	Osterburg	867	1936	Werben	Osterburg	867	1936
Schweinitz	Jerichow I	863	1939	Wernigerode (Bhf.). NS .	Wernigerode	862†	1891
Seeben	Salzwedel	867	1938	Wernigerode (Kuntzsch. Gart.)	Wernigerode	862	1931
Seeburg	Mansfelder Seekreis. . .	861	1894	Westeregeln	Wanzleben	862	1887
Seehausen . . . . . N . .	Wanzleben	862,934	1887	Wetterzeube . . . . . R	Weißenfels	860	1914
Seehausen (Altmark) N . .	Osterburg	867	1887*	Wiehe	Eckartsberga	859	1890
Sichau	Gardelegen	863	1938	Wietfeld	Wernigerode	861	1936
Silkerode	Worbis	877	1890	Wilhelmsdorf	Ziegenrück	856	1937
Sohlen	Wanzleben	862	1928	Windeberg	Mühlhausen	857	1937
Sommersdorf	Neuhaldensleben	862	1931	Wingerode	Worbis	876	1937
Sophienhof	Grafsch. Hohenstein . .	859	1936	Winterfeld	Salzwedel	867	1936
Sotterhausen	Sangerhausen	859	1938	Wippach	Querfurt	859	1938
Spröda	Delitzsch	855	1936	Wippra . . . . . NS .	Mansfelder Gebirgskreis.	861	1890
Stangerode . . . . NS .	Mansfelder Gebirgskreis.	861	1911	Wittenberg	Wittenberg	853	1890
Stapelburg	Wernigerode	876	1887	Wörmlitz	Jerichow I	863	1906*
Stechau	Schweinitz	853	1913	Woffleben . . . . N . .	Grafschaft Hohenstein .	858	1933
Stendal	Stendal	867	1890*	Wolkramshausen	Grafschaft Hohenstein .	858	1901*
Stendal-Borstel	Stendal	867	1938	Wollin	Jerichow I	865	1935
Stolberg (Harz)	Sangerhausen	859	1890	Wolmirsleben . . . N . .	Wanzleben	862	1891
Straußfurt	Weißensee	858	1887*	Worbis . . . . . N . .	Worbis	858	1890
Suhl . . . . . NSR	Schleusingen	870†	1897	Zaasch	Delitzsch	855	1937
Sydow	Jerichow II	866	1914	Zahna . . . . . NS .	Wittenberg	853†	1890
Tangerhütte	Stendal	863	1936	Zeddenbach	Querfurt	859	1893
Tangermünde . . . NS .	Stendal	863	1890	Zeitz . . . . . N . .	Zeitz	860	1888
Teuchern . . . . . NS .	Weißenfels	859	1890	Zeuchfeld	Querfurt	859	1938
Thamsbrück	Langensalza	857	1929	Zichtau	Gardelegen	866	1888
Theerhütte	Gardelegen	866	1936	Ziegenrück . . . . NS .	Ziegenrück	856	1890*
Torgau . . . . . NS .	Torgau	852†	1848	Zienau	Gardelegen	866	1928
Tornau . . . . . NS .	Bitterfeld	855	1927	Ziesar . . . . . N . .	Jerichow I	866	1890
Trebra	Grafschaft Hohenstein .	858	1906	Zörbig	Bitterfeld	861	1897
Treffurt	Mühlhausen	871	1900*	Zollbrück	Schleusingen	870	1893
Uchtspringe	Gardelegen	867	1938	Zschornewitz	Bitterfeld	853	1938

Anhalt

Ballenstedt . . . . NS .	Ballenstedt	862	1899	Lindau	Zerbst	862	1887*
Bernburg . . . . . NS .	Bernburg	861†	1863*	Mehringen	Bernburg	861	1903
Biendorf	Köthen	861	1938	Nedlitz	Zerbst	862	1903
Buko	Zerbst	853	1936	Neundorf	Bernburg	862	1936
Cobbelsdorf	Zerbst	853	1928	Quellendorf	Dessau	861	1903
Dessau . . . . . N . .	Dessau	855†	1887	Radegast	Köthen	861	1903
Gernrode am Harz . . .	Ballenstedt	862	1895	Reinstedt . . . . . N . .	Ballenstedt	862	1933
Glauzig . . . . . NS .	Köthen	861	1889*	Sandersleben . . . N . .	Bernburg	861	1924
Griebo	Zerbst	853	1903	Serno . . . . . N . .	Zerbst	862	1925
Grimme	Zerbst	862	1903	Sollnitz	Dessau	855	1910
Gröbzig	Köthen	861	1887	Sternhaus	Ballenstedt	862	1910
Güntersberge	Ballenstedt	862	1899	Steutz	Zerbst	855	1903
Harzgerode . . . . NS .	Ballenstedt	862†	1887*	Thiessen	Zerbst	853	1918
Hecklingen	Bernburg	862	1938	Viktorshöhe	Ballenstedt	862	1903
Hohenerxleben	Bernburg	862	1887	Warmsdorf	Bernburg	861	1887
Jeßnitz . . . . . N . .	Dessau	855	1922	Wörlitz	Dessau	853	1890
Köthen	Köthen	861	1923	Wulfen	Köthen	862	1903
Leopoldshall	Bernburg	862	1898	Zerbst . . . . . NS .	Zerbst	862	1887*

Braunschweig

Allrode . . . . . NS .	Blankenburg	862	1887	Destedt	Braunschweig	876	1938
Blankenburg a. H. . N . .	Blankenburg	862	1934	Eggerode	Blankenburg	862	1901
Born	Helmstedt	863	1887	Fürstenau	Braunschweig	876	1905
Braunlage . . . . N . R	Blankenburg	861,934	1887*	Gittelde	Gandersheim	877	1932
Braunschweig (Flugh.) . .	Braunschweig	876	1939	Groß-Rode . . . . N . .	Wolfenbüttel	876	1887
Braunschweig (T.H.) NS .	Braunschweig	876†	1847*	Grüntal	Blankenburg	861	1901
Brunsleberfeld	Helmstedt	876	1902	Hainbruch	Gandersheim	877	1936
Calvörde . . . . . N . .	Helmstedt	863	1887	Harzburg, Bad . . NS .	Wolfenbüttel	876	1930
Cramme	Wolfenbüttel	876	1938	Hasselfelde	Blankenburg	861	1887
Danndorf . . . . . N . .	Helmstedt	875	1905	Hedeper	Wolfenbüttel	876	1930

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Heinrichshagen	Holzminden	874	1938	Rübeland . . . . . NS .	Blankenburg	861	1887
Helmstedt . . . . NS .	Helmstedt	876†	1894	Sauingen	Wolfenbüttel	876	1936
Hessen	Wolfenbüttel	862	1887*	Scharfoldendorf . . . S .	Holzminden	874	1887
Hohegeiß	Blankenburg	858	1928	Schießhaus . . . . . S .	Holzminden	874†	1887
Hohenbüchen	Holzminden	877	1887*	Schöningen	Helmstedt	862	1937
Holzberg	Holzminden	874	1887*	Seesen . . . . . NS .	Gandersheim	878	1912
Holzminden . . . . N . .	Holzminden	874	1934	Stadtoldendorf . . N . .	Holzminden	874	1901
Jerxheim	Helmstedt	862	1937	Stiege	Blankenburg	861	1901
Kampen . . . . . N . .	Braunschweig	876	1887	Tanne	Blankenburg	861	1887*
Königskrug . . . . NS .	Blankenburg	861†	1919	Torfhaus i. Solling . N . .	Holzminden	873	1936
Königslutter	Helmstedt	876	1938	Totenrode	Blankenburg	862	1887
Lichtenberg . . . . N . .	Wolfenbüttel	876	1887	Watzum	Wolfenbüttel	862	1930
Lutter a. Barenberge N . .	Gandersheim	878	1905	Wieda	Blankenburg	858	1901
Marienthal	Helmstedt	876	1887	Wolfenbüttel	Wolfenbüttel	876	1907
Ottenstein . . . . N . .	Holzminden	874	1887	Wrescherode . . . N . .	Gandersheim	877	1887
Riddagshausen	Braunschweig	876	1887	Zum Giebel . . . . N . .	Helmstedt	863	1901
Rottmünde	Holzminden	874	1936	Zur Asse	Wolfenbüttel	876	1905

Hannover

Abbensen	Peine	876	1933	Dersum	Aschendorf-Hümmling .	881	1920
Achim	Verden	878	1891*	Diele	Leer	881	1937
Adenstedt . . . . NS .	Alfeld	878	1908*	Diepholz (Stadt) . N . .	Grafschaft Diepholz . .	879†	1896
Ahlden	Fallingbostel	878	1936	Diepholz (Flughafen) . . .	Grafschaft Diepholz . .	879	1938
Ahlen-Falkenberg	Land Hadeln	869	1915	Dörnten	Goslar	878	1926
Ahrendsberg	Zellerfeld	875	1907	Dörpel	Grafschaft Diepholz . .	879	1922
Alfeld	Alfeld	877	1891	Dorfmark	Fallingbostel	878	1936
Alfstedt	Bremervörde	869	1937	Dorstadt	Goslar	876	1937
Altburlage	Leer	881	1938	Duderstadt	Duderstadt	877	1891*
Altenau	Zellerfeld	875	1898*	Dykhausen	Wittmund	879	1901*
Altenbruch . . . . N . R	Land Hadeln	869†	1895	Eboldshausen	Osterode a. Harz	877	1936
Alvesen	Harburg	868	1938	Eddelstorf	Uelzen	868	1934
Amelinghausen	Lüneburg	868	1891*	Edemissen	Einbeck	877	1933
Artlenburg	Lüneburg	868	1890	Egge	Grafschaft Bentheim . .	882	1937
Aschendorf	Aschendorf-Hümmling .	881	1937	Ehra-Lessien	Gifhorn	875	1939
Aurich . . . . . N . .	Aurich	880	1936	Eichholz	Harburg	868	1938
Badbergen	Bersenbrück	881	1891	Eime	Alfeld	877	1902
Bakede	Springe	878	1936	Eimke	Uelzen	868	1936
Barrien	Grafschaft Hoya	878	1927	Einbeck	Einbeck	877	1891
Bassum . . . . . N . .	Grafschaft Hoya	878	1891	Eisdorf	Osterode a. Harz	877	1936
Basum-Sussum . . N . .	Bersenbrück	881	1938	Elsdorf . . . . . N . .	Bremervörde	869	1933
Bathorn	Grafschaft Bentheim . .	881	1939	Elze	Burgdorf	878	1911
Bederkesa	Wesermünde	869	1893	Emden-Prestel . . NS .	Emden	880†	1936
Bennigsen	Springe	878	1914	Emden-Nesserland	Emden	880	1936
Bentheim	Grafschaft Bentheim . .	881	1937	Emlichheim-Weusten . . .	Grafschaft Bentheim . .	882	1936
Berge . . . . . N . .	Bersenbrück	881	1922	Engelbostel	Hannover	878	1938
Bergen . . . . . N . .	Celle	878	1898	Erbprinzentanne	Zellerfeld	877	1933
Berkhof . . . . . N . .	Burgdorf	876	1931	Eschede	Celle	876	1902*
Bersenbrück . . . N . .	Bersenbrück	880	1893*	Escherode . . . . N . .	Münden	873	1937
Bevensen	Uelzen	868	1937	Esebeck	Göttingen	877	1937
Bispingen	Soltau	868	1926	Esens . . . . . N . .	Wittmund	879	1893
Bleckede	Lüneburg	868	1937	Essen, Bad . . . . N . .	Wittlage	879	1819
Blersum	Wittmund	879	1937	Essern . . . . . NS .	Nienburg	875	1901
Bockholte . . . . N . .	Aschendorf-Hümmling .	881	1922	Estebrügge . . . . N . .	Stade	869	1891
Bodenteich	Uelzen	868	1937	Etzenborn . . . . . S .	Göttingen	877	1894
Bolzum	Hildesheim	876	1938	Everode	Alfeld	877	1938
Börry	Hameln-Pyrmont	874	1936	Falkenberg	Osterholz	879	1925
Borgloh	Osnabrück	880	1927	Fallersleben	Gifhorn	875	1891
Borkum	Leer	880	1876	Fallingbostel	Fallingbostel	878	1938
Borstel	Nienburg	875	1933	Farge	Osterholz	879	1931
Brackenberg	Göttingen	876	1922	Feldsating . . . . N . .	Wesermünde	869	1926
Bramsche . . . . . N . .	Bersenbrück	880	1891*	Fredelsloh . . . . . NS .	Northeim	877	1891*
Brebber . . . . . N . .	Grafschaft Hoya	875	1919	Freiburg i. Hann. . N . .	Stade	869	1895
Breddenberg	Aschendorf-Hümmling .	881	1935	Freistatt . . . . . N . .	Grafschaft Diepholz . .	875	1905
Breitenhees	Uelzen	868	1938	Friedland a. L. . . N . .	Göttingen	876	1932
Bremervörde . . . NS .	Bremervörde	869	1887	Fuhrberg	Burgdorf	876	1938
Bückeberg	Grafschaft Schaumburg .	875	1912	Gartow	Dannenberg	867	1924
Bühren	Münden	873	1894	Gelliehausen	Göttingen	876	1936
Buntenbock	Zellerfeld	877	1890	Georgsdorf	Grafschaft Bentheim . .	881	1939
Burgdorf	Burgdorf	876	1935	Gieboldehausen . . N . .	Duderstadt	877	1898
Bursfelde . . . . . N . .	Münden	873	1891*	Gillersheim	Northeim	877	1934
Carolinensiel	Wittmund	879	1936	Gitter a. Berge	Goslar	878	1890
Celle (Stadt) . . . . NS .	Celle	876†	1887	Göttingen (Flugh.)	Göttingen	877	1939
Celle-Wietzenbruch . . .	Celle	876	1939	Göttingen (Sternw.) NS .	Göttingen	876†	1856
Clauen	Peine	878	1908	Goslar (Flughafen) . . S .	Goslar	875†	1931
Clausthal-Zellerfeld . NS .	Zellerfeld	877†	1854	Grasdorf	Hannover	878	1897*
Clausthal (Forsth. Dammgraben)	Zellerfeld	877	1911	Greetsiel . . . . . N . .	Norden	880	1933
Dahlenburg . . . . N . .	Lüneburg	868	1891	Groß-Bülten . . . . N . .	Peine	876	1902
Dammhaus	Zellerfeld	875	1907*	Großenberg	Hameln-Pyrmont	874	1936
Dassel	Einbeck	877	1894	Groß-Ippener	Grafschaft Hoya	878	1934
Dehmke	Hameln-Pyrmont	874	1938	Großmoor	Celle	876	1926
Delliehausen	Northeim	873	1936	Groß-Ösingen . . . N . .	Gifhorn	876	1924*

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Groß Rhüden	Marienburg i. H.	878	1937
Großwitzeetze	Dannenberg	867	1936
Grund, Bad . . . NS	Zellerfeld	877	1932
Hackenstedt	Marienburg i. H.	878	1936
Hagen . . . . . N	Wesermünde	879	1901
Hahnenklee . . . . N	Zellerfeld	878	1922
Hämelschenburg	Hameln-Pyrmont	874	1936
Hameln . . . . . NS	Hameln	874†	1891
Handeloh	Harburg	868	1939
Handrup	Lingen	881	1925
Hannover (Königswörth. Str.)	Hannover	878	1896
Hannover (Mathiasstr.)	Hannover	878	1930
Hannover-Vahrenwald	Hannover	878	1936
Hannover-Herrenh. . NS	Hannover	878†	1854
Hannover-Linden	Hannover	878	1936
Hannover-Ricklingen I	Hannover	878	1896
Hannover-Ricklingen II	Hannover	878	1930
Hannoversch-MündenN	Münden	871	1897*
Hanskühnenburg	Zellerfeld	877	1932
Harsefeld	Stade	869	1891
Haselünne . . . . N	Meppen	881	1891
Haßbergen	Nienburg	875	1936
Haus Escherde	Alfeld	877	1937
Hatshausen	Aurich	881	1936
Hebelermeer . . . . N	Meppen	881	1936
Hedemünden	Münden	871	1937
Hedern . . . . . N	Fallingbostel	878	1934
Helmste	Stade	869	1937
Hemslingen	Rotenburg i. H.	879	1936
Hemsloh	Grafschaft Diepholz	879	1937
Hepstedt . . . . . N	Bremervörde	879	1891
Herzberg a. Harz . . . R	Osterode a. Harz	877, 935	1887
Hesepertwist	Meppen	881	1938
Hessisch-Oldendorf	Grafschaft Schaumburg	874	1895*
Hettensen	Northeim	873	1901
Hildesheim (Stadt) . NS	Hildesheim	878†	1904
Hildesheim-Steuerwald	Hildesheim	878	1939
Hillerse	Northeim	877	1913
Himmelpforten	Stade	869	1938
Hintzendorf	Verden	878	1936
Hitzacker	Dannenberg	867	1890
Hohenfier . . . . . N	Uelzen	868	1921
Hohne	Celle	876	1908
Holt a. Haar	Grafschaft Bentheim	881	1937
Holtland	Leer	881	1937
Holtrop	Aurich	881	1937
Hornbostel	Celle	876	1914
Hoya	Grafschaft Hoya	875	1893
Hustedt	Celle	876	1933
Iburg . . . . . N	Osnabrück	880	1891
Idensermoor	Grafschaft Schaumburg	878	1933
Isenhagen-Hankensbüttel	Gifhorn	875	1937
Jenhorst	Nienburg	875	1937
Jesteburg	Harburg	868	1891
Jork	Stade	869	1931
Juist	Norden	880	1896
Kapellenhagen	Alfeld	877	1937
Karlshöfen	Bremervörde	869	1921
Kirchdorf	Grafschaft Diepholz	875	1918
Klein-Berßen	Meppen	881	1937
Kleinendorf	Nienburg	875	1937
Klein-Mimmelage	Bersenbrück	881	1938
Klein-Süntel	Springe	874	1937
Köhlen	Wesermünde	869†	1891
Königshof	Zellerfeld	877	1932
Königsmoor . . . . NS	Harburg	878	1916
Koppenbrügge	Hameln-Pyrmont	877	1906
Laar . . . . . N	Grafschaft Bentheim	881	1895
Lachendorf	Celle	876	1936
Lakenhaus	Northeim	877	1936
Lamspringe	Alfeld	878	1897*
Lamstedt . . . . . N	Land Hadeln	869	1906
Landschaftspolder . N	Leer	881	1896
Landwehrhagen	Münden	873	1906
Langenhagen	Duderstadt	877	1909
Langeoog	Wittmund	879	1896*
Lathen . . . . . N	Aschendorf-Hümmling	881	1891
Lauterberg, Bad . . NS	Osterode a. Harz	877	1896*
Lechtrup-Merzen	Bersenbrück	880	1936
Leer . . . . . N	Leer	881	1891
Lehe	Wesermünde	869	1912*
Lehrte . . . . . N	Burgdorf	876	1919
Lembruch	Grafschaft Diepholz	879	1938
Lemförde . . . . . N	Grafschaft Diepholz	879	1929
Lemmie	Hannover	878	1938
Lerbach	Zellerfeld	877	1890
Leschede	Lingen	880	1938
Levershausen	Northeim	877	1937
Liebenau	Nienburg	875	1936
Lingen . . . . . N	Lingen	880	1911*
Lohnde	Hannover	878	1933
Lohne	Burgdorf	876	1907
Lopesettel	Uelzen	876	1937
Loxstedt	Wesermünde	879	1904*
Lüchow . . . . . N	Dannenberg	867	1907*
Lüderholz	Zellerfeld	877	1932
Lüneburg-Bilm	Lüneburg	868	1939
Lüneburg (Stadt) . NS	Lüneburg	868†	1929
Magdbett	Zellerfeld	875	1934
Mandelsloh	Neustadt a. Rbge.	878	1899*
Marienhagen	Alfeld	877	1938
Marienstein	Northeim	877	1932
Mariental (Sösetalsperre)	Osterode a. Harz	877	1932
Maschen	Harburg	868	1936
Mehrum	Peine	876	1937
Meinersen	Gifhorn	876	1937
Melbeck	Lüneburg	868	1937
Melle . . . . . N	Melle	875	1891
Meppen (Ort) . . . . S	Meppen	881	1893
Meppen (Schießplatz)	Meppen	881	1939
Meyenburg	Osterholz	879	1936
Moisburg	Harburg	869	1891*
Mulsum	Stade	869	1914*
Munster-Lager . . . N	Soltau	876	1933
Natenstedt . . . . N	Grafschaft Hoya	879	1935
Natrup-Hagen	Osnabrück	880	1936
Neetze	Lüneburg	868	1936
Negenmerten . . . N	Wittmund	879	1937
Nenndorf	Harburg	868	1937
Neßmersiel	Norden	879	1938
Neudorfer Moor	Leer	881	1909
Neuenkirchen	Melle	875	1937
Neuhaus a. d. Elbe	Lüneburg	868	1911
Neuhaus a. d. Oste	Land Hadeln	869	1895
Neustadt a. Rbge.	Neustadt a. Rbge.	878	1902*
Neusustrum	Aschendorf-Hümmling	881	1934
Neuvrees	Aschendorf-Hümmling	881	1938
Nienburg . . . . . NS	Nienburg	875†	1897
Nienover	Northeim	873	1896
Nienstedt . . . . . N	Springe	878	1891
Nindorf	Stade	869	1920
Nonnenholz	Münden	871	1937
Norddeich	Norden	880	1936
Norden . . . . . S	Norden	879	1891*
Norderney . . . . . N	Norden	879†	1936
Nordholz (Flugh.)	Wesermünde	869	1940
Nordholz (Stadt)	Wesermünde	869	1901
Nordhorn . . . . . N	Grafschaft Bentheim	881	1916
Obernfeld	Duderstadt	877	1938
Ochtmannien	Grafschaft Hoya	878	1938
Oderbrück	Zellerfeld	877	1932
Oderhaus . . . . . NS	Zellerfeld	877	1901
Odertalsperre . . . N	Zellerfeld	877	1932
Offensen	Northeim	873	1936
Osnabrück (Beethovenstr.)	Osnabrück	880	1939
Osnabrück-Düstrup . NS	Osnabrück	880†	1871*
Osnabrück-Haste	Osnabrück	880	1934
Ossenfeld . . . . . S	Münden	873	1936
Ostenholzer Moor	Fallingbostel	878	1917
Osterhagen	Osterode	858	1932
Osterholz . . . . . N	Osterholz	879	1921
Osterode a. H. (Bleichstelle)	Osterode a. Harz	877†	1890
Osterode a. H. (Dreilinden) N	Osterode a. Harz	877	1936
Otterndorf	Land Hadeln	869	1937
Otterstedt	Verden	879	1891*
Papenburg	Aschendorf-Hümmling	881	1896
Peine	Peine	876	1938
Plaggenburg	Aurich	880	1910
Pöhlde	Osterode a. Harz	877	1937
Poitzen	Celle	876	1936
Polle	Hameln-Pyrmont	874	1937
Polsterberg	Zellerfeld	875	1931
Pommoisel	Lüneburg	868	1937
Potshausen . . . . . S	Leer	881†	1913

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Quakenbrück	Bersenbrück	881	1938
Queloh	Celle	876	1938
Radbruch	Harburg	868	1930
Raden	Grafschaft Schaumburg	878	1938
Radenbeck	Gifhorn	863	1937
Radolfshausen	Göttingen	877	1894
Rehberg (Forsthaus)	Zellerfeld	877	1932
Rehberger Grabenhaus R	Zellerfeld	877, 935	1932
Rehburg (Stadt) N	Nienburg	875	1932
Reher N	Hameln-Pyrmont	874	1891
Reinhausen	Göttingen	876	1937
Reith	Stade	869	1938
Resse	Burgdorf	878	1931
Rethen	Gifhorn	876	1914
Rhederfeld	Aschendorf-Hümmling	881	1934
Rhene	Marienburg i. H.	878	1913*
Rhode	Gifhorn	876	1915
Ribbesbüttel	Gifhorn	875	1938
Riefensbeek N S (Kammschlacken)	Zellerfeld	877	1932
Rinteln N	Grafschaft Schaumburg	874	1891
Rodenberg	Grafschaft Schaumburg	878	1891
Roringen	Göttingen	877	1913
Rose	Zellerfeld	875	1907
Rotenburg i. Hann. N	Rotenburg i. Hann.	879	1891
Rothenfelde, Bad	Osnabrück	880	1936
Sahrendorf-Schätzend N	Harburg	868	1926
Salzdetfurth	Marienburg i. H.	878	1902
Salzhausen	Harburg	868	1908
Salzhemmendorf N	Hameln-Pyrmont	877	1906
Sandstedt N	Wesermünde	879	1896
Sankt Andreasberg	Zellerfeld	877	1891
Sarstedt	Hildesheim	878	1903
Sauensiek N	Stade	869†	1894
Scharzfeld	Osterode a. Harz	877	1932
Scheerhorn N	Grafschaft Bentheim	881	1930
Scheeßel	Rotenburg i. H.	879	1936
Schladen	Goslar	876	1896*
Schledehausen	Osnabrück	880	1899
Schluft N S R	Zellerfeld	877, 935	1907
Schnega N	Dannenberg	867†	1893
Schneverdingen N	Soltau	879	1913
Schönewörde	Gifhorn	875	1891
Schüttorf N	Grafschaft Bentheim	881†	1901*
Schulenberg	Zellerfeld	875	1907
Schwarme	Grafschaft Hoya	878	1933
Schwarmstedt	Fallingbostel	878	1908
Schwiegershausen	Osterode a. Harz	877	1931
Selsingen N	Bremervörde	869	1914
Settrup N	Bersenbrück	880	1892*
Sibbesse N	Alfeld	877	1901
Sieber (Oberförst.) N	Zellerfeld	877	1901
Sieber (Paradies)	Zellerfeld	877	1932
Sögel N	Aschendorf-Hümmling	881	1897*
Soltau N S	Soltau	878	1925
Sonnenberg	Zellerfeld	877	1877*
Spiekeroog	Wittmund	879	1896
Spiekershausen	Münden	873	1937
Sprakenschl	Gifhorn	876	1898
Springe N	Springe	877	1891
Stade (Stadt) N	Stade	869	1898
Stade-Agathenburg	Stade	869	1939
Stader-Sand	Stade	869	1936
Stadt	Grafschaft Diepholz	875	1921
Stedden	Celle	876	1920
Steddorf	Bremervörde	869	1918
Steimbke	Nienburg	878	1936
Steinau N	Land Hadeln	869	1895*
Steinberg	Münden	873	1937
Stelle	Harburg	868	1937
Stemmen	Hannover	878	1914*
Stöckte N	Harburg	868	1891
Stocksdorf	Grafschaft Diepholz	875	1937
Strackholt N	Aurich	881	1891*
Stubben	Wesermünde	879	1938
Sudwalde	Grafschaft Diepholz	878	1936
Süderwalsede N	Rotenburg i. H.	879	1936
Sülfeld	Gifhorn	875	1929
Surwold N	Aschendorf-Hümmling	881	1929
Tangendorf	Harburg	868	1937
Teyendorf	Uelzen	868	1938
Theene N	Aurich	880	1932
Tiste	Bremervörde	869	1936
Torfhaus	Zellerfeld	875, 934	1901
Tostedt	Harburg	869	1891
Trebel	Dannenberg	867	1936
Triangel N	Gifhorn	875	1921
Trögen	Northeim	877	1936
Uchte	Nienburg	875	1894
Ülsen	Grafschaft Bentheim	881	1891*
Uelzen (Sandweg) S	Uelzen	868	1887
Uelzen (Gartenstr.) N	Uelzen	868	1913
Ütze N	Burgdorf	876	1894
Unterlüß N	Celle	876†	1893*
Upschört N	Wittmund	879	1893
Uslar N S	Northeim	873	1891*
Velgen N	Uelzen	868	1911*
Venhaus	Lingen	880	1925
Venne N	Wittlage	879	1914*
Verden N	Verden	878	1894
Vienenburg	Goslar	876	1937
Visselhövede N	Rotenburg i. H.	879†	1891
Volkmarst N	Bremervörde	879	1923
Wagenfeld	Grafschaft Diepholz	879	1891*
Wallhöfen	Osterholz	879	1932
Walmsburg	Lüneburg	868	1937
Walsrode N	Fallingbostel	878	1891
Wanhöden	Wesermünde	869	1938
Warstade	Land Hadeln	869	1902
Wathlingen	Celle	876	1938
Wedesbüttel	Gifhorn	875	1925
Weener	Leer	881	1896
Wellersen	Einbeck	877	1937
Wendhausen	Lüneburg	868	1938
Wennenkamp	Grafschaft Schaumburg	874	1937
Wesendorf	Gifhorn	876	1939
Wesermünde (Flugh.)	Wesermünde	869	1940
Wesermünde (Stadt)	Wesermünde	869	1936
Wetteborn	Alfeld	877	1936
Widdelswehr	Norden	881	1911
Wiedensahl	Nienburg	875	1937
Wielen	Grafschaft Bentheim	882	1940
Wiesmoor	Wittmund	879	1924
Wietmarschen	Grafschaft Bentheim	881	1936
Wildemann	Zellerfeld	878	1898*
Willershausen	Osterode a. Harz	877	1925
Winnefeld S	Northeim	874†	1894
Wipshausen	Peine	876	1937
Wittfeitzen	Dannenberg	867	1910*
Wittingen N S	Gifhorn	875	1891
Wöhle	Marienburg i. H.	878	1936
Woltringhausen	Nienburg	875	1932
Wrestedt	Uelzen	868	1911*
Wülfingen	Springe	877	1891
Wunstorf	Neustadt a. Rbge.	878	1891
Zeven N	Bremervörde	869	1936
Zienitz	Dannenberg	868	1936

Oldenburg

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Abentheuerhütte N	Birkenfeld	894	1932
Ahrensbök N	Lübeck	848	1903
Baumholder N	Birkenfeld	894	1897
Birkenfeld N S	Birkenfeld	894†	1861
Brake	Wesermarsch	879	1936
Bürstel	Oldenburg	878	1938
Cloppenburg N	Cloppenburg	881	1903
Damme	Vechta	879	1903*
Delmenhorst-Adelheide	Delmenhorst	878	1903
Delmenhorst (Stadt)	Delmenhorst	878	1938
Dinklage	Vechta	881	1904
Edewecht N	Ammerland	881	1922
Ellenstedt N	Vechta	879	1937
Elsfleth N	Wesermarsch	879	1857*
Friesoythe N	Cloppenburg	881	1912
Godensholt	Oldenburg	881	1938
Grönheim	Oldenburg	881	1938
Grumbach N	Birkenfeld	895	1931
Haffkrug	Lübeck	848	1903
Herrstein	Birkenfeld	894	1903

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Holzhausen	Oldenburg	879	1939	Oldenburg (Stadt) N S	Oldenburg	879†	1856
Hude	Delmenhorst	879	1922	Oldenburg-Metzendorf	Oldenburg	879	1939
Hundsmühlen	Oldenburg	879	1937	Ovelgönne	Wesermarsch	879	1903
Jade	Wesermarsch	879	1936	Ramsloh	Cloppenburg	881	1885
Jever S	Friesland	879	1856	Rastede N	Oldenburg	879	1922
Kartzfehn	Cloppenburg	881	1925	Ruhwarden N	Wesermarsch	879	1927
Katjenbüttel	Wesermarsch	879	1927	Sage	Oldenburg	879	1936
Kirchhatten N	Oldenburg	879	1912	Seefeld N	Wesermarsch	879	1922
Kladdingen	Delmenhorst	878	1931	Timmendorfer Strand	Lübeck	848	1936
Löningen N S	Cloppenburg	881†	1856	Varel N	Friesland	879	1903
Minsen N	Friesland	879	1903	Vechta (Flugh.)	Vechta	935	1940
Moorriem-Paradies	Wesermarsch	879	1935	Vechta N	Vechta	881	1903*
Mühlen	Vechta	881	1938	Vestrup	Vechta	881	1937
Neuenburg	Friesland	879	1922	Waddens	Wesermarsch	879	1937
Neukirchen	Lübeck	849	1903	Wangerooge N	Friesland	879†	1885
Niederalben	Birkenfeld	895	1938	Wehnen N	Oldenburg	879	1925
Nikolausdorf	Cloppenburg	881	1907	Westerstede N	Ammerland	881	1903
Nohfelden N	Birkenfeld	894	1903	Wilhelmshaven N	Wilhelmshaven	879†	1876
Oberhausen	Oldenburg	879	1932	Zwischenahn	Oldenburg	881	1938
Oberstein S	Birkenfeld	894	1903				

Bremen

Bremen (Bürgerpark) R	Bremen	878	1895	Bremerhaven N	Bremen	869	1913
Bremen (Flugplatz) N S	Bremen	878†	1934	Bremen-Lankenau	Bremen	878	1914
Bremen (Freihafen)	Bremen	878	1895	Strom	Bremen	878	1936

Schaumburg-Lippe

Bückeburg	Bückeburg	875	1899	Stadthagen N	Stadthagen	878	1927
Rusbend	Bückeburg	875	1934	Woelpinghausen	Stadthagen	875	1912

Westfalen

Ahaus N	Ahaus	882	1893	Bontkirchen	Brilon	873	1927
Allagen	Arnsberg	902	1936	Borbein	Beckum	880	1936
Allendorf N S	Arnsberg	902	1917	Borgentreich	Warburg	874	1930
Alstätte	Ahaus	882	1937	Borken N	Borken	882†	1891
Altastenberg	Brilon	902	1887	Borkenwirthe	Borken	882	1938
Altena	Altena	902	1937	Borlinghausen N S	Warburg	874	1930
Altenaffeln	Arnsberg	902	1937	Bosseborn	Höxter	874	1936
Altenbeken	Paderborn	903	1936	Bottrop	Bottrop	903	1891
Altenberge N	Steinfurt	880	1896	Bracht	Meschede	901	1936
Altenhagen	Bielefeld	875	1937	Brackwede	Bielefeld	880	1890
Altenhundem N S	Olpe	902	1892	Brakel N	Höxter	874	1891
Altenilpe	Meschede	902	1921	Brilon N S	Brilon	902	1886
Altenmellrich	Lippstadt	903	1936	Brockhagen	Halle i. W.	880	1890
Alverskirchen	Münster	880	1933	Brunskappel N	Brilon	901†	1905
Anholt	Borken	882	1914	Buer	Gelsenkirch.-Buer	903	1913
Arnoldihof S	Olpe	902	1931	Bünde	Herford	875	1937
Arnsberg N	Arnsberg	902†	1853	Burbach N	Siegen	900	1891
Ascheberg	Lüdinghausen	904	1937	Burgsteinfurt N	Steinfurt	881	1891
Asseln	Büren	903	1911	Büren	Büren	903	1891
Atteln	Büren	903	1903	Coesfeld	Coesfeld	882	1900
Attendorn N S	Olpe	902	1891	Delbrück	Paderborn	903	1891
Balve N	Arnsberg	902	1936	Dörenhagen N S	Paderborn	903	1902
Beckum (Paterweg)	Beckum	880	1937	Dortmund-Brackel	Dortmund	904	1934
Beckum (Unterberg)	Beckum	880	1891	Dortmund (Prinz-Friedrich-Karl-Straße)	Dortmund	903	1910
Belecke	Arnsberg	902	1891	Dortmund-Brünninghaus N S	Dortmund	903†	1897
Benninghausen	Lippstadt	903	1935	Dortmund-Kirchhörde	Dortmund	903	1901
Bentrop-Scheda	Unna	902	1936	Dortmund-Obereving	Dortmund	903	1926
Berenbrock	Lippstadt	903	1932	Driburg, Bad (Lange Str.) S	Höxter	874	1895
Beringhausen N S	Brilon	873	1905	Driburg, Bad N	Höxter	874	1936
Berleburg N S	Wittgenstein	872†	1895	Dringenberg N	Warburg	874	1937
Beverungen	Höxter	874	1891	Dülmen N	Coesfeld	904	1901
Bielefelder Pumpst. N	Bielefeld	880	1890	Effeln N S	Lippstadt	903	1917
Bielefeld N	Bielefeld	875†	1897	Eichen N S	Siegen	900	1892
Bigge N S	Brilon	901	1885	Eilshausen	Herford	875	1897
Billerbeck N	Coesfeld	882	1891	Emsdetten	Steinfurt	880	1902
Bilstein	Olpe	902	1907	Ende	Ennepe-Ruhr	903	1931
Blankenrode N S	Büren	903†	1900	Enkesen i. Klei	Soest	903	1937
Bleiwäsche	Büren	903	1936	Ennepe-Talsperre N S	Ennepe-Ruhr	902	1906
Bocholt	Bocholt	882	1901	Enste N S	Meschede	901	1891
Bochum (Bergschule) N	Bochum	903	1888	Eringerfeld	Lippstadt	903	1936
Bochum-Dahlhausen	Bochum	903	1930	Erndtebrück N S	Wittgenstein	872	1892
Bochum (Rathaus)	Bochum	903	1889	Essentho	Büren	873	1938
Bochum-Stiepel	Bochum	903	1927	Eslohe N S	Meschede	902	1891
Bochum-Werne	Bochum	903	1930				
Bödefeld	Meschede	901	1891				

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Feudingen . . . . N S	Wittgenstein	895	1892	Langscheid . . . . N .	Arnsberg	902	1906
Fleckenberg . . . . N S	Meschede	902	1914	Leckingsen	Iserlohn	902	1936
Flierich	Unna	904	1923	Lembeck	Recklinghausen . . .	904	1902
Freienohl	Arnsberg	902	1937	Levern	Lübbecke	875	1890
Freudenberg	Siegen	900	1937	Lippramsdorf	Recklinghausen	904	1927
Füchtorf	Warendorf	880	1891	Lippspringe	Paderborn	903	1939
Fuestrup	Münster	880	1937	Lippstadt . . . . N S	Lippstadt	903	1938
Fürstenberg . . . . N S	Büren	903	1933	Lübbecke . . . . . N .	Lübbecke	875	1890
Gescher-Schildarp . . .	Coesfeld	882	1922	Lüdenscheid . . . . N S	Lüdenscheid	902†	1890
Geseke	Lippstadt	903	1887	Lüdinghausen . . . N .	Lüdinghausen	904†	1900
Gevelsberg	Ennepe-Ruhr	902	1902	Madfeld	Brilon	903	1937
Girkhausen . . . . N S	Wittgenstein	872	1892	Mantinghausen	Büren	903	1938
Glashütte	Büren	903	1937	Medebach . . . . . N .	Brilon	872	1891
Greven	Münster	880	1901	Meinerzhagen . . . N .	Altena	902	1891
Grevenbrück	Olpe	902	1937	Meinerzhagen-Schürfelde .	Altena	902	1929
Gronau . . . . . N .	Ahaus	881	1891	Menden	Iserlohn	902	1891
Groß-Reken	Borken	904	1894	Merfeld-Merrode	Coesfeld	904	1938
Grundschöttel	Ennepe-Ruhr	903	1902	Meschede . . . . . N .	Meschede	901	1936
Gütersloh	Wiedenbrück	880	1933	Milspe-Hedt	Ennepe-Ruhr	902	1921
Gütersloh-Marienfeld . . .	Wiedenbrück	880	1937	Minden . . . . . N .	Minden	875†	1890
Hagen-Haspe	Hagen	902	1897	Möhnetalsperre . . N .	Soest	902	1921
Hagen (Westfalen) (Landw. Schule) . N .	Hagen	902	1895	Münster i. W. (Schlageterstr.) . . . . . N .	Münster	880†	1852
Hainchen	Siegen	899	1937	Münster-Loddenheide . S .	Münster	880	1934
Hallenberg . . . . N .	Brilon	872	1891	Natingen	Warburg	874	1930
Haltern . . . . . N .	Recklinghausen . . .	904	1936	Neubeckum	Beckum	880	1937
Halver . . . . . N S	Altena	902	1891	Neuenrade . . . . N S	Altena	902	1893
Hamm . . . . . N .	Hamm	903	1891	Neuhaus	Soest	902	1902
Harsewinkel	Warendorf	880	1900	Neunkirchen	Siegen	900	1936
Haßlinghausen	Ennepe-Ruhr	902	1901	Niederalme	Brilon	903	1937
Heddinghausen	Brilon	873	1937	Niedermarsberg	Brilon	873	1890
Heedfeld	Altena	902	1891	Niederschelden	Siegen	900, 937	1900
Heerde . . . . . N .	Wiedenbrück	880	1890	Nieheim	Höxter	874	1891
Hellefeld . . . . . N .	Arnsberg	902	1893	Nordkirchen	Lüdinghausen	904	1925
Helminghausen	Brilon	873	1927	Oberjöllenbeck	Bielefeld	875	1890
Heppingserbach	Iserlohn	902	1936	Oberkirchen	Meschede	902	1896
Herford (OrtsiekerSt.) N S	Herford	875	1882	Obernetphen	Siegen	899	1898
Herford (O.-Weddigen-Uf.)	Herford	875	1890	Ochtrup	Steinfurt	881	1901
Herscheid . . . . . N .	Altena	902	1891	Oeynhausen . . . . N .	Minden	875	1890
Hervest-Dorsten . . N .	Recklinghausen . . .	904	1930	Olfen	Lüdinghausen	904	1901
Herzhausen . . . . N .	Siegen	899	1936	Olpe . . . . . N S	Olpe	902	1892
Hesborn	Brilon	872	1907	Ostbevern . . . . . N .	Warendorf	880	1896
Hesseln . . . . . N .	Halle i. W.	880	1891	Ostenfelde	Warendorf	880	1933
Hilchenbach . . . . N S	Siegen	899	1891	Ostönnen . . . . . N .	Soest	903	1927
Hille	Minden	875	1903	Paderborn . . . . . N .	Paderborn	903	1891
Hirschberg	Arnsberg	902	1936	Peckelsheim	Warburg	874	1936
Höckinghausen	Altena	900	1909	Plessen (Hasper-Talsperre)	Ennepe-Ruhr	902	1932
Hoetmar	Warendorf	880	1937	Preußisch-Ströhen	Lübbecke	875	1934
Höingen	Soest	902	1933	Priorei . . . . . N S	Ennepe-Ruhr	902	1931
Hörstel	Tecklenburg	880	1901	Pütthof . . . . . N .	Altena	902	1905
Hövelriege . . . . N S	Paderborn	880†	1925	Quernheim	Herford	875	1937
Höxter . . . . . N .	Höxter	874	1891	Rärin	Altena	902	1937
Hofginsberg	Siegen	872	1937	Raesfeld . . . . . N S	Borken	882	1901
Hohenlimburg	Iserlohn	902	1891	Rahden	Lübbecke	875	1937
Hohenroth . . . . N S	Siegen	899	1902	Ramsbeck	Meschede	901	1902
Hohenwepel	Warburg	874	1937	Recklinghausen . . N .	Recklinghausen . . .	903	1896
Hohrath	Ennepe-Ruhr	903	1931	Remblinghausen	Meschede	901	1921
Holtwick	Coesfeld	881	1934	Rheda	Wiedenbrück	880	1890
Holzen	Arnsberg	902	1936	Rheine . . . . . N S	Steinfurt	880	1891
Hovestadt . . . . . N .	Soest	903†	1894	Rietberg	Wiedenbrück	880	1890
Hüsten . . . . . N .	Arnsberg	902	1895	Rinkerode . . . . N .	Münster	880	1914
Hullern	Recklinghausen . . .	904	1933	Rödinghausen	Herford	875	1890
Ibbenbüren . . . . N .	Tecklenburg	880	1891	Röhrenspring	Arnsberg	902	1936
Iserlohn . . . . . N S	Iserlohn	902	1891	Römershagen . . . N .	Olpe	902	1906
Iserlohn-Westig	Iserlohn	902	1937	Rorup	Coesfeld	904	1938
Kahler Asten . . . N S	Brilon	902†	1925	Rosmart	Altena	902	1891
Kamen	Unna	904	1936	Roxel-Schonebeck	Münster	880	1938
Kappenberg . . . . N .	Lüdinghausen	904	1905	Rüsperwerk	Wittgenstein	872	1936
Kattenvenne	Tecklenburg	880	1936	Rüthen . . . . . S .	Lippstadt	902†	1891
Kaunitz	Wiedenbrück	880	1900	Rummenohl . . . . N .	Ennepe-Ruhr	902	1940
Kierspe	Altena	900	1936	Saerbeck	Münster	880	1893
Kirchhellen	Recklinghausen . . .	903	1936	Salzkotten	Büren	903	1933
Kirchwelver	Soest	903	1937	Sassenhausen	Wittgenstein	872	1936
Kleinenberg . . . . N S	Büren	903	1936	Schapdetten	Münster	904	1936
Kohlhagen	Olpe	902	1907	Scharfenberg	Brilon	902	1936
Küstelberg	Brilon	872	1902	Schlüsselburg . . . N .	Minden	875	1890
Lasphe	Wittgenstein	895	1891	Schönholthausen	Meschede	902	1936
Ladbergen	Münster	880	1900	Schöppingen	Ahaus	881	1901
Laer	Steinfurt	881	1925	Schwarzenau	Wittgenstein	872	1891
Lahde	Minden	875	1896	Schwelm . . . . . N S	Ennepe-Ruhr	901	1891
Lahnhof	Siegen	895	1936	Schwerte	Iserlohn	902	1898
Langschede . . . . N .	Unna	902	1910	Senden	Lüdinghausen	904	1900

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Sennelager	Paderborn	903	1900
Serkenrode N S.	Meschede	902†	1911
Siegen N S.	Siegen	900†	1892
Soest	Soest	903	1897
Sonneborn	Altena	902	1937
Spiegelsberge	Bielefeld	880	1936
Sprockhövel	Ennepe-Ruhr	903	1930
Stadtlohn N.	Ahaus	882	1897
Stahle	Höxter	874	1929
Steinheim	Höxter	874	1891
Stenern N.	Borken	882	1934
Stromberg N.	Beckum	880	1909
Tecklenburg	Tecklenburg	880	1891
Telgte	Münster	880	1937
Thülen	Brilon	903	1937
Unna	Unna	904	1937
Valdorf	Herford	874	1890
Velen	Borken	882	1937
Vellinghausen	Soest	903	1924
Velmede	Meschede	901	1936
Versmold	Halle i. W.	880	1897
Volmerdingsen	Minden	875	1936
Vörden N.	Höxter	874	1935
Vreden N.	Ahaus	882	1936
Wadersloh	Beckum	903	1891
Waltrop	Recklinghausen	904	1936
Warburg N.	Warburg	874	1891
Warendorf N.	Warendorf	880†	1891
Warstein N S.	Arnsberg	902	1925
Wegeringhausen	Olpe	900	1936
Wenden	Olpe	902	1936
Wengern N S.	Ennepe-Ruhr	903	1892
Wennewick N S.	Ahaus	882†	1911
Werl N S.	Soest	903	1921
Werne a. d. Lippe N.	Lüdinghausen	904	1937
Werther	Halle i. W.	875	1890
Wessel	Lüdinghausen	904	1931
Westerholt	Ennepe-Ruhr	901	1930
Westerkappeln	Tecklenburg	880	1891
Wetter (Ruhr) N.	Ennepe-Ruhr	903	1930
Wettringen-Bilk	Steinfurt	881	1938
Wewelsburg N.	Büren	903	1900
Wilhelmsdorf	Wiedenbrück	880	1936
Willebadessen	Warburg	874	1891
Wilnsdorf	Siegen	900	1891
Wingeshausen	Wittgenstein	872	1907
Winterberg N S.	Brilon	872	1897
Winz	Ennepe-Ruhr	903	1904
Witten-Hohenstein	Witten	903	1897
Wunderthausen	Wittgenstein	872	1901
Zeche „Consolidation"	Gelsenkirchen	903	1893
Zeche „Shamrock"	Herne	903	1889
Zeche „Graf Schwerin"	Dortmund	903	1889
Zeche „Mansfeld"	Bochum	903	1889
Zurstraße	Ennepe-Ruhr	902	1891
Züschen	Brilon	872	1907
Zwillbrock	Ahaus	882	1938

Lippe

Am Möhrt N.	Detmold	874	1889
Biesterfeld N S.	Detmold	874	1930
Brake N.	Lemgo	874	1931
Brüntorf	Lemgo	874	1938
Detmold	Detmold	874	1937
Donoperteich N.	Detmold	874	1884
Hörste	Detmold	874	1937
Hohenhausen	Lemgo	874	1936
Lage	Detmold	874	1892
Loßbruch	Lemgo	874	1937
Meierberg N.	Lemgo	874	1938
Meinberg	Detmold	874	1932
Nassengrund N S.	Detmold	874†	1907
Örlinghausen I	Lemgo	875	1937
Örlinghausen II	Lemgo	875	1938
Salzuflen	Lemgo	874	1931
Veldrom N S.	Detmold	874	1891

Rheinprovinz

Aachen (Kläranlage)	Aachen	905	1914
Aachen (Observat.) N S.	Aachen	905†	1847
Aachen-Siegel	Aachen	905	1923
Adenau N.	Ahrweiler	899	1892
Aegidienberg	Siegkreis	900	1936
Ahrhütte N S.	Schleiden	899	1914
Ahrweiler N.	Ahrweiler	899	1929
Aldekerk	Geldern	905	1933
Alf	Zell	898	1892
Altburg N.	Daun	898	1931
Altenahr N.	Ahrweiler	899	1900
Altenkirchen N.	Altenkirchen	899	1887
Altlay	Zell	898	1920
Andernach	Mayen	899	1897
Anstel	Grevenbroich-Neuß	901	1936
Antweiler	Euskirchen	901	1939
Aremberg N.	Ahrweiler	899†	1898
Arsbeck	Erkelenz	905	1938
Asbach N S.	Neuwied	899	1894
Avelsbach	Trier	898	1902
Bassenheim	Koblenz	899	1900
Bendorf	Koblenz	899	1938
Benninghof N S.	Düsseldorf-Mettmann	901	1924
Bergheim (Martinsw.)	Bergheim	901	1934
Bergisch-Neukirchen	Rhein-Wupper	901	1906*
Bergneustadt N.	Oberbergischer Kreis	900	1892
Berkum	Bonn	899	1908
Berncastel-Cues N.	Berncastel	898†	1911
Beulich	St. Goar	899	1906
Beuren	Trier	898	1900
Bevertalsperre	Rhein-Wupper	900	1934
Bitburg	Bitburg	897	1905
Blankenberg N.	Siegkreis	900	1892
Blankenrath N S.	Zell	898	1901
Bliesheim	Euskirchen	901	1939
Bockenau	Kreuznach	895	1936
Bonn-Poppelsdorf N.	Bonn	899†	1938
Boppard	St. Goar	895	1891
Bracht N S.	Kempen-Krefeld	905	1906
Brauschied N S.	Simmern	895	1930
Bremm	Cochem	898	1936
Bruchertalsperre	Oberbergischer Kreis	900	1934
Bruchweiler N.	Berncastel	894	1918
Brühl N.	Köln	900	1892
Buchholz	St. Goar	899	1933*
Büchel	Cochem	898	1908
Büdesheim	Prüm	898	1936
Burgen	St. Goar	899	1936
Dankerath	Ahrweiler	899	1894
Demerath S.	Daun	898	1928
Densborn	Prüm	898	1936
Derkum	Euskirchen	901	1939
Deuselbach	Berncastel	898	1898
Dinslaken-Hiesfeld N.	Dinslaken	903	1892
Dörth	St. Goar	898	1906
Drabenderhöhe	Oberbergischer Kreis	900	1936
Dreiborn	Schleiden	904	1936
Dreis N S.	Daun	899	1913
Drove N.	Düren	904†	1908
Düngenheim N S.	Cochem	898	1925
Düren	Düren	904	1893
Düsseldorf-Gerresh. N.	Düsseldorf	901	1892
Düsseldorf (Südfriedhof) R	Düsseldorf	901	1929
Düsseldorf-Unterrath	Düsseldorf	901	1938
Duisburg (Bot.Gart.) N.	Duisburg	901†	1893
Duisburg-Buchholz	Duisburg	901	1930
Duisburg-Hamborn	Duisburg	903	1892
Ebernach	Cochem	898	1900
Eicherscheid	Monschau	904	1924
Eisenschmitt	Wittlich	898	1940
Elmpt N.	Erkelenz	905†	1905
Elten	Rees	904	1896
Engelgau	Schleiden	904	1936
Enkirch	Zell	898	1936

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Erbeskopf	Berncastel	898	1939
Erkelenz N S	Erkelenz	905	1934
Ernzen	Bitburg	897	1939
Erp N	Euskirchen	901	1892
Esch	Daun	898	1938
Eschweiler N S	Aachen	904	1896
Essen-Borbeck	Essen	903	1936
Essen-Heisingen	Essen	903	1935
Essen-Mülheim N S	Mülheim	903	1903
Euskirchen N S	Euskirchen	901	1892
Felderhof	Siegkreis	900	1936
Fell b. Trier	Trier	898	1937
Forsbach	Rhein-Bergischer Kreis	900	1898
Forst N	Cochem	898	1938
Frechen	Köln	900	1928
Friesdorf	Bonn	899	1932
Frimmersdorf N	Grevenbroich-Neuß	901	1930
Frohnrath	Schleiden	904	1898
Fronhofen	Berncastel	898	1929
Gebhardshain N	Altenkirchen	900	1936
Geilenkirchen	Geilenkirchen	905	1937
Gerolstein N S	Daun	898	1886
Goch	Kleve	905	1937
Godesberg, Bad	Bonn	899	1940
Gornhausen N S	Berncastel	898	1892
Graach	Berncastel	898	1933
Grevenbroich-Allrath	Grevenbroich-Neuß	901	1924
Großhau	Düren	904	1936
Gummersbach	Oberbergischer Kreis	900	1884
Hahnenberg	Rhein-Wupper	900	1936
Halscheid	Siegkreis	900	1937
Halsdorf N	Bitburg	897	1935
Hangelar N	Siegkreis	900	1906
Harschbach N S	Neuwied	899	1932
Hasenfeld N	Schleiden	904	1936
Havert	Geilenkirchen	904	1938
Heimersheim	Ahrweiler	899	1937
Heinsberg	Geilenkirchen	905	1937
Hennef N	Siegkreis	900	1934
Hergarten N S	Schleiden	901	1892
Hermeskeil N	Trier	897	1898
Herzogenrath N	Aachen	905	1893
Hilden	Düsseldorf-Mettmann	901	1892
Hilgen N	Rhein-Wupper	901	1936
Hilgenroth	Altenkirchen	899	1936
Hillensberg	Geilenkirchen	904	1921
Hillesheim	Daun	898	1888
Hirschfeld	Zell	895	1936
Hitdorf	Rhein-Wupper	901	1892
Hösel	Düsseldorf-Mettmann	901	1906
Hohhäuschen	Altenkirchen	900	1937
Hollerath N S	Schleiden	904	1897
Holsthum N	Bitburg		1938
Honnef	Siegkreis	899	1892
Hontheim N	Wittlich	898	1918
Horath	Berncastel	898	1938
Houverath N S	Euskirchen	899	1930
Hüchelhoven	Bergheim	901	1938
Hückeswagen N S	Rhein-Wupper	900	1895
Hülsenbusch N	Oberbergischer Kreis	900	1895
Hüttgeswasen N S	Berncastel	894	1898
Hufen	Oberbergischer Kreis	900	1936
Hundsbach N S	Kreuznach	895	1906
Immekeppel	Rhein.-Bergischer Kreis	900	1936
Insul	Ahrweiler	899	1932
Issum N	Geldern	905	1902
Jackerath N	Grevenbroich-Neuß	905	1928
Jägerhaus	Monschau	904	1927
Jammelshofen	Ahrweiler	899	1936
Jüchen N	Grevenbroich-Neuß	901	1934
Jülich	Jülich	905	1893
Jüngsfeld	Siegkreis	900	1892
Kaisersesch	Cochem	898†	1925
Kalltalsperre	Aachen	904	1936
Kastellaun	Simmern	898	1929
Kelberg	Mayen	899	1884
Kempenich	Mayen	899	1901
Keppeln N	Kleve	905	1901
Kerspetalsperre	Rhein-Bergischer Kreis	900	1935
Kessel	Kleve	905	1935
Kesseling N S	Ahrweiler	899	1931
Kettwig	Düsseldorf-Mettmann	903	1897
Kevelaer	Geldern	905	1892
Kirchen N S	Altenkirchen	900	1910
Kirn N	Kreuznach	895†	1888
Kisselbach N	Simmern	895	1938
Kleineichen N	Rhein-Wupper	900	1907
Kleinenbroich	Grevenbroich-Neuß	901	1938
Kleve N S	Kleve	904†	1848
Klotten	Cochem	898	1936
Klüsserath N	Trier	898	1936
Kobern N	Koblenz	899	1936
Koblenz N	Koblenz	897†	1859
Köln-Bayenthal	Köln	900	1937
Köln (Flughafen) N S	Köln	900	1935
Köln (Huhnsgasse)	Köln	900	1847
Königsfeld	Ahrweiler	899	1936
Königswinter	Siegkreis	899	1936
Kohlscheid	Aachen	905	1914
Konz	Trier	897	1937
Krefeld (Flugh.)	Krefeld	901	1939
Krefeld (Stadt) N S	Krefeld	901	1847
Kreuzberg N S	Rhein.-Bergischer Kreis	900	1898
Kreuznach, Bad N	Kreuznach	895†	1851
Kronenburg	Schleiden	898	1937
Kürten	Rhein.-Bergischer Kreis	900	1895
Labbeck	Mörs	904	1921
Lammersdorf	Monschau	904	1918*
Langenberg N	Düsseldorf-Mettmann	903	1895
Langenlonsheim N	Kreuznach	895	1934
Lank	Kempen-Krefeld	901	1927
Leiwen	Trier	898	1923
Leverkusen N	Rhein-Wupper	900	1902
Lierstall	Mayen	898	1940
Lieser	Berncastel	898	1937
Lingerhahn N S	St. Goar	898	1892
Linnich N	Jülich	905†	1912
Longuich	Trier	898	1934
Loope N	Rhein.-Bergischer Kreis	900	1920
Losheim, (Bez. Trier) N S	Merzig-Wadern	897	1898
Losheim (Eifel)	Schleiden	898	1936
Lünebach N	Prüm	897	1906
Lutzerath	Cochem	898	1938
Malsbenden	Schleiden	904	1900
Malzhagen	Oberbergischer Kreis	900	1936
Maria-Laach	Mayen	899	1929
Mariawald	Schleiden	904	1932
Marmagen N	Schleiden	904	1921
Mayen	Mayen	899	1897
Mechernich	Schleiden	901	1936
Meerfeld	Daun	898	1937
Meisburg N S	Daun	898	1934
Meisenheim	Kreuznach	895	1892
Mellerhöfe	Euskirchen	901	1939
Menzelen N	Mörs	904	1936
Mesenich	Zell	898	1936
Metternich N	Euskirchen	901	1914
Mödrath	Bergheim	901	1936
Mörs-Asberg	Mörs	903	1915
Mörsdorf	Cochem	898	1939
Monschau-Dreistegen N S	Monschau	904	1924
Morbach	Berncastel	898	1933
Morsbach N S	Oberbergischer Kreis	900	1892
Morschenich	Düren	901	1938
Mühleip	Siegkreis	900	1936
München-Gladbach (Beethovenstraße)	München-Gladbach	905	1930
München-Gladb. (Hardt) N	München-Gladbach	905	1934
München-Gladbach-Holterheide	München-Gladbach	905	1939
Münstereifel N S	Euskirchen	901	1892
Münstermaifeld N	Mayen	899	1892
Münster-Sarmsheim	Kreuznach	895	1937
Mutscheid	Euskirchen	899	1939
Neuenahr	Ahrweiler	899	1936
Neuerkirch N	Simmern	895†	1908
Neuhaaren	Geilenkirchen	904	1935
Neukirchen	Grevenbroich-Neuß	901	1929
Neuß	Neuß	901	1892
Neuwied N S	Neuwied	899	1887
Newel N	Trier	898	1892
Neyetalsperre	Rhein.-Bergischer Kreis	900	1934
Niederemmel	Berncastel	898	1892
Niedergondershausen	St. Goar	899	1932

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Niedermendig . . . N S .	Mayen	899	1900
Niedermennig	Trier	897	1933
Niedersgegen	Bitburg	897	1926
Niederstadtfeld	Daun	898	1910
Nürburg . . . . . N S .	Ahrweiler	899	1932
Oberbieber	Neuwied	899	1922
Oberbolheim . . . N S .	Düren	901	1910
Oberembt . . . . N . .	Bergheim	901	1936
Oberemmel . . . . N S .	Trier	897	1933
Oberfell	St. Goar	899	1937
Oberhausen	Oberhausen	903	1897
Oberkassel	Siegkreis	899	1927
Oberpleis	Siegkreis	900	1934
Oberwesel	St. Goar	895	1898
Ockfen (Weinbaudomäne)	Saarburg	897	1902
Ohl	Rhein.-Bergischer Kreis	900	1928
Orenhofen	Trier	898	1928
Osburg	Trier	898	1937
Osenau	Rhein.-Bergischer Kreis	901	1903
Otzenhausen	Trier	897	1892
Outscheid . . . . . N S .	Bitburg	897	1934
Pantenburg	Wittlich	898	1907
Pellingen	Trier	898	1906
Perl . . . . . N .	Saarburg	.	1921
Pfalzdorf	Kleve	905	1901
Platten	Wittlich	898	1937
Polch	Mayen	899	1939
Praest . . . . . N . .	Rees	904	1939
Prüm . . . . . N S .	Prüm	897	1892
Pulheim	Köln	900	1901
Radevormwald	Rhein-Wupper	900	1897
Radscheid . . . . N . .	Prüm	897	1938
Ratheim	Erkelenz	905	1936
Ratingen	Düsseldorf-Mettmann	901	1892
Rayen-Hochkammer . . .	Mörs	903	1902
Rees . . . . . N . .	Rees	904	1908
Refrath	Rhein.-Bergischer Kreis	900	1922
Reinsfeld	Trier	897	1937
Remagen . . . . . S .	Ahrweiler	899	1892
Remscheid (Eschbachtal)	Remscheid	901	1936
Remscheid-Lennep	Remscheid	900	1933
Remscheid-Neuenkamp S	Remscheid	901	1893
Rengsdorf	Neuwied	899	1935
Rhaunen . . . . . N S .	Berncastel	895	1898
Rheinbach . . . . N S .	Bonn	901	1897
Rheinberg	Mörs	903	1927
Rheinböllen	Simmern	895	1901
Rheinbrohl . . . . N . .	Neuwied	899	1933
Rheydt	Rheydt	905	1892
Rieden	Mayen	899	1895
Ringenberg	Rees	882	1892
Ringhuscheid . . . N . .	Prüm	897	1921
Rodt-Müllenbach . . N S .	Oberbergischer Kreis	900	1912
Roetgen (Greppstr.) N S .	Monschau	904	1927
Roetgen (Filterwerk) . . .	Monschau	904	1892
Rohrbach	Simmern	895	1938
Rossel . . . . . N . .	Oberbergischer Kreis	900†	1925
Rott	Monschau	904	1925
Salmorth	Kleve	904	1902
Sargenroth	Simmern	895	1936
Schankweiler	Bitburg	897	1923
Scheidt	Siegkreis	900	1919
Schelborn	Ahrweiler	899	1937
Schermbeck . . . . N . .	Rees	904	1892
Scheuerchen . . . N . .	Neuwied	899†	1928
Schevenhütte	Aachen	904	1925
Schillingen . . . . N S .	Trier	898	1932
Schleiden . . . . . N . .	Schleiden	904	1892
Schloßböckelheim	Kreuznach	895	1913
Schmidt	Monschau	904	1896
Schmidtheim . . . N S .	Schleiden	904	1892
Schneifelforsthaus . N S .	Prüm	897†	1888*
Seelscheid . . . . N S .	Siegkreis	900	1918
Seesbach	Kreuznach	895	1906
Seffern	Bitburg	897	1937
Seifen	Altenkirchen	899	1934
Serrig	Saarburg	897	1904
Setterich	Geilenkirchen	905	1936
Siegburg . . . . . N . .	Siegkreis	900	1892
Solingen-Höhscheid . . .	Solingen	901	1896
Solingen(Schützenstr.)N . .	Solingen	901	1892
Sommerau	Trier	898	1936
Spabrücken . . . . N . .	Kreuznach	895	1906
Spang-Dahlem . . N . .	Wittlich	898	1937
Staudernheim	Kreuznach	895	1924
Steeg . . . . . N . .	St. Goar	895	1921
Steffeln	Prüm	898	1934
Steinfeld	Schleiden	904	1911
Stipshausen . . . . N . .	Berncastel	895	1939
Stolberg	Aachen	904	1936
Stromberg	Kreuznach	895	1892
Süchteln	Kempen-Krefeld	905	1892
Temmels	Saarburg	897	1936
Thiergarten	Simmern	895	1936
Trarbach	Zell	898	1897
Treis a. d. Mosel . . N S .	Cochem	898	1892
Trier (Egbertstraße) N . .	Trier	898†	1849
Trier (Petersberg)	Trier	898	1931
Ürzig	Wittlich	898	1934
Unterkotten . . . . N S .	Rhein.-Bergischer Kreis	900	1928
Urfttalsperre	Schleiden	904	1902
Velbert	Düsseldorf-Mettmann	903	1892
Veldenz	Berncastel	898	1937
Virneburg	Mayen	899	1900
Wahlerscheid	Monschau	904	1880
Wahn . . . . . N . .	Rhein.-Bergischer Kreis	900	1892
Walbeck . . . . . N . .	Geldern	905†	1896
Waldenrath . . . . N . .	Geilenkirchen	905	1930
Waldesch	Koblenz	899	1895
Wassenach	Mayen	899	1892
Wawern . . . . . S .	Prüm	897	1930
Wehnrath	Oberbergischer Kreis	900	1937
Weiden	Aachen	905	1896
Weitefeld	Altenkirchen	900	1915
Welschbillig	Trier	898	1909
Wermelskirchen . . N . .	Rhein-Wupper	901	1896
Wesel . . . . . N . .	Rees	904	1892
Weselerwald	Rees	882	1936
Westum	Ahrweiler	899	1898
Weyerbusch	Altenkirchen	899	1902
Wiehl	Oberbergischer Kreis	900	1909
Wielpütz	Siegkreis	900	1939
Willich	Kempen-Krefeld	905	1934
Willroth	Altenkirchen	899	1936
Wilsecker . . . . . N S .	Bitburg	898	1932
Winningen	Koblenz	899	1934
Winterspelt . . . . N S .	Prüm	897	1934
Wipperfürth	Rhein.-Bergischer Kreis	900	1895
Wissen	Altenkirchen	900	1901
Witterschlick	Bonn	900	1892
Wittlich (Aufbausch.) . S .	Wittlich	898	1892
Wittlich (Landw. Schule) .	Wittlich	898	1935
Wülfrath-Silberberg	Düsseldorf-Mettmann	901	1892
Wuppertal-Barmen (Bauh.)	Wuppertal	901	1895
Wuppertal-Barmen (Lichtenplatz) . . N . .	Wuppertal	901	1901
Wuppertal-Beyenburg	Wuppertal	900	1897
Wuppertal-Herbringhauser Talsperre	Wuppertal	901	1932
Wuppertal (Kläranlage)	Wuppertal	901	1932
Wuppertal-Kronenberg	Wuppertal	901	1932
Wuppertal-Mitte . . . N .	Wuppertal	901†	1937
Wuppertal-Ronsdorf	Wuppertal	901	1895
Wuppertal-Vohwinkel	Wuppertal	901	1897
Wyler	Kleve	905	1924
Zell	Zell	898	1936
Zerf	Saarburg	898	1894
Zieselsmaar	Köln	901	1935
Zons	Grevenbroich-Neuß	901	1892
Zülpich	Euskirchen	901	1900
Zweifall	Monschau	904	1927

Hessen-Nassau

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Adorf	Kreis des Eisenberges	873	1899
Ahlberg	Hofgeismar	874	1927
Ailertchen	Oberwesterwald	896	1940
Allendorf	Wetzlar	896	1936
Alraft N	Ederkreis	872	1907
Altengronau NS	Schlüchtern	892	1906
Amönau NS	Marburg	896	1934
Anspach N	Usingen	894	1892
Armsfeld N	Ederkreis	873	1911
Arolsen	Kreis der Twiste	873	1938
Aßmannshausen	Rheingau	895	1914
Beberbeck	Hofgeismar	874	1891
Bergheim	Ederkreis	872	1937
Berghofen	Frankenberg	872	1936
Berlepsch	Witzenhausen	871	1937
Biebergrund NS	Gelnhausen	893	1889
Biedenkopf	Biedenkopf	896	1933
Bilstein	Fritzlar-Homberg	873	1919
Bischofferode	Melsungen	872	1924
Bischofsheim	Hanau	894	1936
Blankenbach	Rotenburg i. H. N	871	1891
Bottenhorn	Biedenkopf	895	1939
Brandoberndorf	Wetzlar	896	1899
Braubach	St. Goarshausen	895	1892
Braunfels	Wetzlar	896	1892
Breitenau	Melsungen	872	1923
Breitenborn	Gelnhausen	893	1938
Brotterode NS	Herrschaft Schmalkalden	870†	1903
Burghasungen	Wolfhagen	874	1934
Dammberg	Marburg	896	1904
Dickschied	Untertaunus	895	1895
Dietershausen	Fulda	872, 934	1906
Dietges	Fulda	870	1914
Diez (Oranienstein)	Unterlahn	897	1898
Dillbrecht NS	Dillkreis	896	1893
Dillenburg NS	Dillkreis	896	1892
Dilschhausen	Marburg	896	1926
Dipperz	Fulda	872	1908
Dörnberg	Wolfhagen	874	1938
Driedorf N	Dillkreis	896	1893
Ebsdorf	Marburg	896	1906
Edersee N	Ederkreis	872	1908
Eimelrod NS	Kreis des Eisenberges	873	1927
Eisenroth	Dillkreis	896	1916
Eiserne Hand	Untertaunus	894	1936
Eiterhagen	Kassel	872	1909
Elberberg NS	Wolfhagen	872	1911
Ellers-Neuhof	Fulda	871	1894
Elters NS	Fulda	872	1897
Eltmannsee	Eschwege	871	1937
Eltville	Rheingau	894	1892
Ems, Bad NS	Unterlahn	897	1903
Eppe N	Kreis des Eisenberges	872	1936
Eppenrod	Unterlahn	897	1892
Eppstein N	Main-Taunus	894	1892
Erbach (Westerwald) N	Oberwesterwald	900	1936
Erbstadt	Hanau	894	1912
Erda NS	Wetzlar	896	1892
Erdmannrode	Hünfeld	872	1914
Esch	Untertaunus	896	1929
Escheberg NS	Wolfhagen	874	1902
Eschenau	Oberlahn	896	1925
Eschwege (Stadt) NS	Eschwege	871	1888
Eschwege-Niederhohne	Eschwege	871	1938
Fischborn NS	Gelnhausen	893	1888
Frankenau NS	Frankenberg	872†	1892
Frankenhain	Eschwege	871	1920
Frankfurt a. M. (Feldbergstr.) NS	Frankfurt a. M	894†	1854
Frankfurt a. M. (Flugh.)	Frankfurt a. M	894	1926
Frankfurt a. M.-Eschersheim	Frankfurt a. M	894	1919
Frankfurt a. M.-Sindlingen	Frankfurt a. M	894	1937
Frauenborn NS	Eschwege	871	1932
Freienhagen	Ederkreis	873	1936
Friedewald N	Hersfeld	872	1891
Frielendorf NS	Ziegenhain	873	1891
Fritzlar N	Fritzlar-Homberg	872	1891
Frohnhausen	Frankenberg	896	1917
Fronhausen R	Marburg	896, 937	1901
Fürstenberg N	Kreis des Eisenberges	872	1899
Fürstenwald	Hofgeismar	874	1936
Fulda NS	Fulda	871†	1866
Geisenheim NS	Rheingau	894, 936	1884
Gellershausen	Ederkreis	872	1936
Gelnhausen-Rothenbergen	Gelnhausen	893	1940
Gelnhausen (Stadt) N	Gelnhausen	893†	1899
Gemmerich	St. Goarshausen	897	1892
Gemünden NS	Usingen	896	1904
Gemünden, Wohra	Frankenberg	896	1937
Gersfeld N	Fulda	871†	1884
Giebringhausen	Kreis des Eisenberges	873	1927
Gilserberg S	Ziegenhain	873	1908
Grebenstein	Hofgeismar	874	1891
Greifenstein NS	Wetzlar	896	1892
Grimelsheim	Hofgeismar	874	1906
Groß-Almerode NS	Witzenhausen	871†	1901
Großenenglis	Fritzlar-Homberg	873	1934
Großer Inselsberg N	Herrschaft Schmalkalden	870	1882
Hachenburg NS	Oberwesterwald	900	1907
Hadamar	Limburg	896	1892
Hahn	Oberwesterwald	896	1934
Haiger	Dillkreis	896	1906
Haina R	Frankenberg	896, 937	1898
Hambach	Untertaunus	897	1897
Hanau-Kesselstadt	Hanau	893	1888
Hattenheim-Steinberg	Rheingau	894	1901
Hatzfeld N	Frankenberg	872	1896
Hauptschwenda NSR	Ziegenhain	873, 934	1928
Hausen v. d. H	Untertaunus	895	1910
Helsa N	Kassel	873	1893
Hemelberg	Hofgeismar	873	1893
Herborn	Dillkreis	896	1892
Heringen	Hersfeld	870	1891
Herleshausen	Eschwege	871	1938
Herschbach	Unterwesterwald	899	1892
Hersfeld, Bad NSR	Hersfeld	872, 934†	1933
Herzhausen a. d. Eder N	Frankenberg	872	1907
Hessisch-Lichtenau	Witzenhausen	873	1891
Hilders N	Fulda	870	1891
Hillscheid	Unterwesterwald	899	1930
Hirzenhain	Dillkreis	896	1919
Hochheim	Main-Taunus	894	1892
Hoechstenbach	Oberwesterwald	899	1938
Hofgeismar NS	Hofgeismar	874	1897
Hofheim	Main-Taunus	894	1892
Holzappel	Unterlahn	897	1936
Holzburg	Ziegenhain	873	1911
Holzhausen a. d. H. NS	St. Goarshausen	897	1892
Holzhausen a. Reinhardsw.	Hofgeismar	873	1913
Homberg NS	Fritzlar-Homberg	873	1891
Homburg v. d. H. (Gaswerk)	Obertaunus	894	1927
Homburg v. d. H. (Filterw.) N	Obertaunus	894	1888
Hoof	Kassel	873	1908
Horbach	Gelnhausen	893	1888
Hosenfeld NS	Fulda	871	1893
Hünfeld NS	Hünfeld	872	1925
Hüttengesäß	Hanau	893	1934
Iba	Rotenburg i. H. N	872	1888
Idstein S	Untertaunus	896	1890
Immichenhain	Ziegenhain	873	1938
Johannisberg	Rheingau	894	1907
Kamberg	Limburg	896	1894
Kammerforst NS	Rheingau	895	1884
Karlsburg	Frankenberg	872	1907
Karlshafen	Hofgeismar	873	1891
Kassel (Wilhelmsh. Allee) NS	Kassel	873	1901
Kassel-Rothwesten	Kassel	873†	1936
Kassel-Waldau	Kassel	873	1938
Kasselgrund	Gelnhausen	893	1888
Kemel S	Untertaunus	897	1933
Kempfenbrunn	Gelnhausen	892	1922
Kirchhain N	Marburg	896	1897
Kirchheim N	Hersfeld	872	1920
Kleiner Feldberg NS	Main-Taunus	894†	1913
Kleinlüder	Fulda	871	1910
Klosterhöfe (Röhrigs)	Schlüchtern	871	1936
Kölschhausen	Wetzlar	896	1934
Königshagen	Ederkreis	872	1937

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Kördorf	Unterlahn	897	1937
Korbach N S	Kreis des Eisenberges	872	1899
Krofdorf	Wetzlar	896	1912
Kronberg	Obertaunus	894	1921
Lahr	Limburg	896	1932
Lamerden	Hofgeismar	874	1934
Landau	Kreis der Twiste	873	1926
Langenseifen N	Untertaunus	895	1935
Langenthal N R	Hofgeismar	874, 934	1904
Laufenselden N	Untertaunus	897	1910
Lautert	St. Goarshausen	897	1928
Leckringhausen S	Wolfhagen	874	1920
Leibolz N	Hünfeld	870	1937
Limburg N S	Limburg	896	1892
Linden	Oberwesterwald	899	1919
Lingelbach N S	Ziegenhain	873	1912
Lippoldsberg	Hofgeismar	873	1914
Löhlbach	Frankenberg	872	1909
Lohrhaupten	Gelnhausen	892	1898
Lüdermünd	Fulda	871	1937
Mandeln	Dillkreis	896	1892
Marbach	Fulda	872	1891
Marburg (Phys. Inst.) N S	Marburg	896, 937†	1866
Marburg-Ortenberg	Marburg	896	1932
Mardorf N	Marburg	896	1937
Marjoß	Schlüchtern	892	1898
Melsungen (Kesselbg.) N	Melsungen	872	1891
Melsungen	Melsungen	872	1935
Mengeringhausen N S	Kreis der Twiste	873†	1908
Mengerskirchen	Oberlahn	896	1906
Michelsrombach	Hünfeld	871	1912
Mönchehof N	Kassel	873	1914
Molsberg	Oberwesterwald	896	1901
Montabaur N S	Unterwesterwald	897	1897
Mühlhausen	Kreis des Eisenberges	873	1931
Nassau	Unterlahn	897	1892
Neuenstein N S	Fritzlar-Homberg	872	1908
Neuhof (Taunus)	Untertaunus	897	1892
Neustadt	Marburg	873	1892
Niederbrechen	Limburg	896	1925
Niederellenbach	Rotenburg i. H. N.	872	1936
Niederhülsa N	Fritzlar-Homberg	873	1936
Niederkleen N S	Wetzlar	896	1911
Niedermöllrich	Melsungen	872	1921
Niedernhausen	Main-Taunus	894	1901
Niederrodenbach N S	Hanau	893	1926
Niederthalhausen	Rotenburg i. H. N.	872	1936
Niederwerbe	Ederkreis	872	1929
Nieverner Hütte	St. Goarshausen	897	1894
Oberaula	Ziegenhain	872	1891
Oberkalbach N S	Schlüchtern	871	1934
Oberlahnstein	St. Goarshausen	895	1912
Oberndorf	Gelnhausen	892	1938
Oberschönau N S	Herrschaft Schmalkalden	870	1895*
Oberursel	Obertaunus	894	1892
Ober-Waroldern	Kreis der Twiste	873	1938
Orb, Bad	Gelnhausen	893	1888
Osterfeld N S	Frankenberg	872	1907
Panrod N S	Untertaunus	897	1909
Pfaffenwiesbach	Usingen	894	1921
Poppenhausen N	Fulda	871	1936
Quotshausen N S	Biedenkopf	896	1921
Ransbach	Hersfeld	870	1927
Ransel	Rheingau	895	1936
Rasdorf N S	Hünfeld	870	1891
Rauschenberg	Marburg	896	1929
Reinhards	Fulda	871	1936
Renda	Eschwege	871	1891
Rengshausen N	Rotenburg i. H. N.	872	1906
Rennerod	Oberwesterwald	896	1892
Rhena N	Kreis des Eisenberges	872	1907
Rhoden	Kreis der Twiste	873	1899
Ried	Fulda	871	1924
Rodebach	Eschwege	871	1934
Röhrigshof	Hersfeld	870	1927
Rosenthal	Frankenberg	896	1893
Rotenburg a. d. Fulda I	Rotenburg i. H. N.	872	1931
Rotenburg a. d. Fulda II	Rotenburg i. H. N.	872	1940
Rottebreite N S	Kassel	873	1921
Rüchenbach	Biedenkopf	896	1916
Rüdesheim	Rheingau	894	1892
Saalburg S	Obertaunus	894	1930
Sababurg S	Hofgeismar	874	1915
Salmünster	Schlüchtern	893	1888
Salzburg N S R	Oberwesterwald	900, 937	1892
Salzschlirf N	Fulda	871	1900
Sandplacken	Usingen	894	1938
Sarrod	Schlüchtern	893	1936
Schloßborn	Main-Taunus	894	1938
Schlüchtern N S	Schlüchtern	893†	1902
Schmalkalden N S	Herrschaft Schmalkalden	870	1890
Schmillinghausen	Kreis der Twiste	874	1937
Schnellbach	Herrschaft Schmalkalden	870	1938
Schönborn	Unterlahn	897	1892
Schreufa	Frankenberg	872	1913
Schwalbach, Bad N S	Untertaunus	897†	1902
Sebbeterode	Ziegenhain	873	1936
Seifertshausen N	Rotenburg i. H. N.	872	1891
Seigertshausen	Ziegenhain	873	1928
Selters N S	Unterwesterwald	899†	1892
Singhofen	Unterlahn	897	1892
Solms N	Hersfeld	871	1912
Sontra	Rotenburg i. H. N.	871	1891
Sooden-Allendorf	Witzenhausen	871	1891
Spangenberg S	Melsungen	872	1891
Spielberg	Gelnhausen	893	1934
Steinau (Thalhof)	Schlüchtern	893	1938
Steinfischbach	Usingen	896	1900
St. Goarshausen N S	St. Goarshausen	895	1906
Stormbruch	Kreis des Eisenberges	873	1927
Tann N S	Fulda	870	1891
Thalitter	Frankenberg	872	1907
Treisberg	Usingen	896	1936
Trendelburg	Hofgeismar	874	1937
Treysa N	Ziegenhain	873	1931
Trusen	Herrschaft Schmalkalden	870	1936
Unterstoppel	Hünfeld	872	1924
Usingen R	Usingen	894	1892
Vaake N	Hofgeismar	873	1927
Volkmarsen	Wolfhagen	873	1891
Vollmerz	Schlüchtern	893	1922
Waldeck	Ederkreis	872	1896
Wallau	Main-Taunus	894	1907
Wanfried	Eschwege	871	1936
Wasserkuppe N	Fulda	871†	1923
Wehrda	Hünfeld	872	1915
Weidenhausen	Eschwege	871	1937
Weilburg N S	Oberlahn	896†	1887
Weilmünster	Oberlahn	896	1892
Weinbach	Oberlahn	896	1903
Weißenthurm	Rheingau	895	1895
Wellerode	Kassel	873	1896
Welschneudorf	Unterwesterwald	897	1911
Westerburg N S	Oberwesterwald	896	1892
Wetzlar	Wetzlar	896	1887
Wichmannshausen N	Eschwege	871	1894
Wiesbaden-Biebrich	Wiesbaden	894	1892
Wiesbaden-Erbenheim	Wiesbaden	894	1939
Wiesbaden-Georgenborn	Wiesbaden	894	1937
Wiesbaden (Südfriedhof) N S	Wiesbaden	894	1869
Wiesenfeld	Frankenberg	896	1920
Wildhaus	Kassel	873	1927
Wildungen, Bad	Kreis der Eder	872	1933
Wilhelmshöhe N S	Kassel	873	1891
Wilhelmshausen	Kassel	873	1927
Willersdorf	Frankenberg	872	1934
Willingen I	Kreis des Eisenberges	873	1933
Willingen II	Kreis des Eisenberges	873	1940
Windecken N	Hanau	894	1898
Wirscheid	Unterwesterwald	899	1930
Wirtheim	Gelnhausen	893	1888
Witzenhausen N S	Witzenhausen	871	1899
Wolfenhausen	Oberlahn	896	1908
Wolfhagen	Wolfhagen	874	1935
Wüstensachsen	Fulda	870	1913
Ziebach S	Rotenburg i. H. N	872	1907
Ziegenhain N	Ziegenhain	873	1891
Zimmersrode	Fritzlar-Homberg	873	1913
Züntersbach	Schlüchtern	892	1932
Zwesten	Fritzlar-Homberg	873	1926

Stationen	Amtshauptmannschaft	Seite	Station seit	Stationen	Amtshauptmannschaft	Seite	Station seit
Land Sachsen							
Adorf	Oelsnitz	859	1903	Frauenstein N	Dippoldiswalde	.	1883
Altchemnitz	Chemnitz	854	1880	Freiberg	Freiberg	854	1863
Altenberg N R	Dippoldiswalde	851†	1880	Freital	Dresden	851	1903
Altgeringswalde	Rochlitz	854	1883	Frohburg	Borna	860	1900
Altmörbitz N	Borna	860	1910	Fürstenwalde-Rudolphsdorf	Dippoldiswalde	851	1936
Annaberg N S	Annaberg	854	1886	Geilsdorf (Neumühle)	Plauen	859	1929
Arnsfeld (Erzgeb.)	Marienberg	855	1936	Geising	Dippoldiswalde	851	1923
Aschberg N S	Auerbach	850	1913	Gelenau	Annaberg	855	1903
Aue N S	Schwarzenberg	853†	1904	Gersdorf-Bischheim	Kamenz	852	1908*
Auerbach	Auerbach	860	1880	Glashütte	Dippoldiswalde	851	1882*
Augustusburg	Flöha	855	1936	Glasten	Grimma	861	1883
Bautzen N S	Bautzen	863†	1863	Glauchau N S	Glauchau	854	1903
Beerheide	Auerbach	860	1938	Glösa	Chemnitz	854	1904
Beutha	Stolberg	854	1936	Golk	Meißen	852	1883
Bieberstein	Meißen	854	1904	Gornsdorf	Chemnitz	854	1904
Bischofswerda N S	Bautzen	851	1908	Gottleuba S	Pirna	851†	1903
Blosenberg	Oelsnitz	859	1936	Gottschdorf	Kamenz	852	1938
Bobenneukirchen	Oelsnitz	859	1903	Graupa	Pirna	851	1883
Bockau	Schwarzenberg	853	1883	Greifendorf	Döbeln	854	1880*
Böhrigen	Döbeln	854	1886	Grillenburg N S	Dresden	851	1862*
Börln	Grimma	855	1938	Grimma N	Grimma	855	1903
Börtewitz	Oschatz	852	1936	Grobau N S	Plauen	859	1929
Borna N	Borna	860	1889	Großböhla	Oschatz	852	1908
Bräunsdorf	Freiberg	854	1937	Großcotta	Pirna	851	1938
Brandis	Grimma	861	1894	Großdrebnitz	Bautzen	851	1936
Braunsdorf	Flöha	855	1903	Großenhain N	Großenhain	853	1880
Breitendorf	Löbau	864	1936	Großfriesen	Plauen	859	1936
Brotenfeld	Oelsnitz	859	1883	Großharthau	Bautzen	851	1936
Burgstädt	Rochlitz	854	1936	Großhartmannsdorf	Freiberg	854	1901
Burkau	Bautzen	852	1914	Großhennersdorf	Löbau	842	1892*
Burkhardtsdorf	Chemnitz	854	1903	Großpostwitz	Bautzen	863	1915
Carlsfeld N S	Schwarzenberg	853	1883	Großrückerswalde	Marienberg	855	1883
Chemnitz (Flugplatz) N S	Chemnitz	854†	1928	Großschönau	Zittau	842	1887*
Chemnitz (Marstall)	Chemnitz	854	1880	Großschweidnitz	Löbau	864	1904
Chemnitz-Hilbersdorf	Chemnitz	854	1892	Grumbach	Meißen	851	1880
Colditz	Grimma	854	1883	Grünbach	Auerbach	860	1904
Collm	Oschatz	852	1884	Grünhainichen	Flöha	855	1903
Cosel	Kamenz	852	1883	Günsdorf	Stollberg	854	1936
Coswig	Meißen	851	1902	Härtensdorf	Zwickau	853	1936
Cossebaude	Dresden	851	1936	Hainichen N	Döbeln	854	1904
Cranzahl	Annaberg	854	1936	Hainsberg	Dresden	851	1903
Crimmitschau	Crimmitschau	860	1936	Hainsberg-Süd	Dresden	851	1903
Crottendorf	Annaberg	854	1883	Halbendorf N	Bautzen	864	1883
Cunewalde	Löbau	863	1887	Heidenau	Pirna	851	1903
Cunnersdorf	Leipzig	861	1934	Hermsdorf b. Dresden	Dresden	852	1904
Cunnersdorf	Pirna	851	1937	Hermsdorf (Sächs. Schweiz)	Pirna	851	1905
Dänkritz	Zwickau	860	1936	Herrndorf	Freiberg	851	1936
Demitz-Thumitz	Bautzen	852	1908	Herzogswalde	Meißen	851	1904
Deutscheinsiedel S	Freiberg	855	1883	Hetzdorf	Flöha	855	1903
Dippoldiswalde	Dippoldiswalde	851	1924	Hinterhermsdorf N S	Pirna	851†	1864
Dittersbach	Flöha	855	1883	Hirschbach	Dippoldiswalde	851	1883
Döbeln	Döbeln	854	1880	Hochweitzschen	Döbeln	855	1912
Dölitzsch	Rochlitz	854	1936	Hohenstein-Ernstthal	Glauchau	854	1887*
Dörnthal N S	Freiberg	855	1901	Hohentanne	Meißen	854	1903
Dorfchemnitz	Freiberg	854	1938	Hohndorf	Glauchau	854	1900
Drebach	Marienberg	855	1904	Hubertusburg N	Oschatz	852	1862
Dresden (Flughafen) N S	Dresden	851†	1934	Hundsgrün	Oelsnitz	859	1938
Dresden (Kraftwerk)	Dresden	851	1935	Hundshübel	Schwarzenberg	853	1883*
Dresden (Weißer Hirsch)	Dresden	851	1928	Jahnsdorf	Stollberg	854	1903
Dresden-Strehlen	Dresden	851	1915	Jahnsgrün (Torfstich)	Zwickau	854	1883*
Ebersbach	Borna	860	1883	Johanngeorgenstadt N S	Schwarzenberg	853	1904
Ebersbrunn	Zwickau	860	1936	Jöhstadt S	Annaberg	854	1903
Ebmath	Oelsnitz	859	1937	Jonsdorf	Zittau	842	1914
Edle Krone	Dippoldiswalde	851	1903	Kamenz N	Kamenz	852	1894
Eibenstock N S	Schwarzenberg	853	1900	Karsdorf N	Dippoldiswalde	851	1908
Eich N S	Auerbach	860	1883	Kauppa	Bautzen	864	1908
Einsiedel-Forsthaus	Chemnitz	854	1883	Kemnitz	Löbau	842	1936
Einsiedel-Talsperre	Chemnitz	854	1894	Kemnitz	Plauen	859	1929
Elsterberg	Plauen	860	1903	Kiebitz	Oschatz	852	1921
Elterlein	Annaberg	853	1936	Kieritzsch	Borna	860	1936
Eppendorf N	Flöha	855	1891	Kipsdorf N S	Dippoldiswalde	851	1903
Erlau	Rochlitz	854	1936	Kirchberg	Zwickau	854	1936
Erlbach	Oelsnitz	859	1883	Kleingießhübel	Pirna	851	1936
Falkenstein N	Auerbach	859	1894	Kleinröhrsdorf	Dresden	852	1904
Fichtelberg N S R	Annaberg	854, 933†	1890	Kleinrügeln	Oschatz	852	1908
Fischbach	Pirna	852	1883	Kleinschönau N	Zittau	842	1904
Fischendorf N	Döbeln	855	1903	Klessig	Meißen	852	1903
Flöha N S	Flöha	855	1904	Klingenberg R	Dresden	851	1910
Floßberg	Borna	860	1883	Königswalde	Annaberg	854	1936

Stationen	Amtshauptmannschaft	Seite	Station seit
Königswartha	Bautzen	852	1927
Kössern	Grimma	855	1904
Kottenheide	Auerbach	850	1904
Kottmarhäuser	Löbau	842	1887
Kreyern	Meißen	851	1883
Kriebstein N R	Döbeln	855	1930
Kriegwald N S	Marienberg	855	1883
Kühnhaide	Marienberg	855	1928
Laas	Oschatz	852	1936
Langebrück	Dresden	852	1883
Lauenstein	Dippoldiswalde	851	1900
Laußnitz	Kamenz	852	1883
Lausick, Bad	Borna	860	1900
Lautenbachtal	Marienberg	855	1911
Lehnmühle-Talsperre R	Dippoldiswalde	851, 933	1903
Leipzig-Kleinzschocher	Leipzig	860	1903
Leipzig-Mockau	Leipzig	861	1910
Leipzig-Süd N	Leipzig	860†	1831
Lengefeld N S	Marienberg	855†	1883
Lengenfeld	Auerbach	860	1903
Leuben	Meißen	852	1905*
Lichtenberg	Zittau	842	1901*
Liebstadt	Pirna	851	1903
Linda	Freiberg	854	1907
Löbau N S	Löbau	864	1887
Löthain	Meißen	852	1937
Lohmen	Pirna	851	1880
Lohsdorf	Pirna	851	1929
Lomnitz	Dresden	852	1936
Loßnitz	Freiberg	854	1934
Luga-Quoos	Bautzen	852	1933
Malschwitz	Bautzen	864	1938
Malter R	Dippoldiswalde	851, 933	1912
Marbach	Döbeln	854	1883
Markersbach N	Pirna	851	1883
Markersbach (Erzgebirge)	Schwarzenberg	853	1904
Markneukirchen N S	Oelsnitz	859	1900*
Markranstädt	Leipzig	859	1922
Marterbüschel	Marienberg	855	1913
Meerane	Meerane	860	1880*
Mehlteuer N	Plauen	859	1939
Meiselbachwerk	Zwickau	860	1883
Meißen N	Meißen	852†	1904
Meißen-Oberspaar	Meißen	851	1904
Mittelndorf	Pirna	851	1936
Mittweida	Mittweida	855	1903
Mönchenfrei N S	Freiberg	854	1883
Morgenröthe	Auerbach	853	1913
Moritzburg	Dresden	852	1883
Mügeln	Oschatz	852	1908
Mühltroff	Plauen	856	1936
Mulda	Freiberg	854	1880
Muldenberg N S R	Auerbach	853	1926
Muldenhütten	Freiberg	854	1904
Munzig	Meißen	851	1904
Mylau	Plauen	860	1903
Naunhof N S	Grimma	861	1883
Nerchau	Grimma	855	1880
Neuhausen N	Freiberg	855	1907
Neumark	Zwickau	860	1903
Neunzehnhain	Marienberg	855	1898
Neusalza-Spremberg	Löbau	863	1907
Neustädtel N	Schwarzenberg	853	1904
Niederbischdorf	Löbau	864	1923
Niederforchheim	Marienberg	855	1913
Niedergräfenhain	Borna	860	1937
Niederlichtenau	Flöha	855	1903
Niederlichtenau	Kamenz	852	1936
Niederoderwitz	Zittau	842	1887
Niederottendorf	Pirna	851	1938
Niederstriegis	Döbeln	854	1903
Niederzwönitz	Stollberg	854	1903
Nossen	Meißen	854	1940
Oberbobritzsch N	Freiberg	854	1937
Oberfrohna	Chemnitz	854	1937
Oberholz	Leipzig	861	1926
Oberstrahwalde N S	Löbau	842	1880
Oberstützengrün	Schwarzenberg	853	1904
Oberwiesenthal	Annaberg	854	1936
Oederan	Flöha	855	1916
Oelsen N	Pirna	851	1903*
Oelsnitz N S	Oelsnitz	859	1900
Olbernhau	Marienberg	855	1895
Oschatz	Oschatz	852†	1938
Ostritz N	Zittau	842	1907
Otterwisch	Grimma	860	1936
Oybin N S	Zittau	842	1914
Panschwitz	Kamenz	852	1908*
Pegau	Borna	860	1903
Penig N S	Rochlitz	854	1885
Pietzschwitz	Bautzen	852	1938
Pillnitz	Dresden	851	1899
Pirna S	Pirna	851	1880
Piskowitz	Meißen	852	1920
Plauen (Flugh.)	Plauen	859	1938
Plauen (Stadt) N	Plauen	859†	1863
Pleißa	Chemnitz	854	1909
Pockau	Marienberg	855	1903
Pödelwitz	Borna	860	1936
Polenz	Pirna	851	1908
Pommritz	Bautzen	864	1887
Porschdorf	Pirna	851	1893
Posseck	Oelsnitz	856	1936
Prausitz	Großenhain	852	1903
Pulsnitz N S	Kamenz	852	1908
Rabenau N S	Dresden	851†	1903
Radeberg	Dresden	852	1899
Radebeul-West	Radebeul	851	1906
Radeburg N	Großenhain	852	1880
Ragewitz	Grimma	855	1938
Rammenau	Bautzen	851	1937
Raun N	Oelsnitz	859	1903
Rauschwitz	Kamenz	852	1914*
Rautenkranz	Auerbach	853	1904*
Rechenberg N S	Dippoldiswalde	854	1883
Rehefeld R	Dippoldiswalde	851	1864*
Reichenau N S	Zittau	842	1904
Reichenbach	Glauchau	854	1937
Reifland	Marienberg	855	1913
Reinersdorf	Großenhain	853	1936
Reitzenhain N	Marienberg	855†	1862
Reudnitz N	Oschatz	852	1883
Rhäsa	Meißen	854	1903
Riesa	Riesa	852	1910
Riesa-Gröba N S	Großenhain	852	1922
Riesa-Weida N	Großenhain	852	1922
Ringenhain	Bautzen	851	1908
Rittersgrün S	Schwarzenberg	853	1904
Rochlitz N	Rochlitz	854†	1880
Rochsburg	Rochlitz	854	1903
Röcknitz	Grimma	852	1936
Röllingshain	Rochlitz	854	1936
Rosenthal	Pirna	851	1880*
Roßwein N S	Döbeln	854†	1903
Rußdorf N	Zwickau	860	1914
Sachsendorf	Grimma	855	1894
Sacka	Großenhain	853	1936
Satzung	Marienberg	855	1936
Sayda	Freiberg	855	1932
Schandau, Bad N S	Pirna	851	1880
Schellerhau	Dippoldiswalde	851	1932
Schlottwitz	Dippoldiswalde	851	1903
Schmalzgrube N	Annaberg	854	1892
Schmiedeberg	Dippoldiswalde	851	1907
Schönau a. d. Eigen	Löbau	842	1907
Schönbrunn	Marienberg	855	1903
Schöneck	Oelsnitz	859	1936
Schönfeld	Großenhain	853	1903
Schönheide	Schwarzenberg	853	1883*
Schönheiderhammer	Schwarzenberg	853	1936
Schwarzenberg N S	Schwarzenberg	853	1913
Sebnitz	Pirna	851	1936
Seidewitz N S	Döbeln	855	1883
Seifhennersdorf	Zittau	842	1903
Siebenlehn	Meißen	854	1936
Sigmar-Schönau	Chemnitz	854	1903
Skassa	Großenhain	853	1890
Sobrigau	Dresden	851	1936
Sohland N S	Bautzen	863	1915
Sohland/R.	Löbau	864	1923*
Sornßig	Bautzen	864	1880
Sosa	Schwarzenberg	853	1904
Stangengrün	Zwickau	854	1936
Stauchitz	Oschatz	852	1936

Stationen	Amtshauptmannschaft Kreis	Seite	Station seit
Steinbach	Großenhain	853	1903
Stollberg N S	Stollberg	854	1900
Stolpen N S	Pirna	851	1880
Strehla	Oschatz	852	1880*
Tanneberg N S	Meißen	851	1880
Tannenberg	Annaberg	854	1907
Thalheim	Stollberg	854	1883
Thoßfell	Plauen	859	1903
Thum N S	Annaberg	855	1883
Thurm	Glauchau	854	1936
Tiefenau	Großenhain	853	1903
Tobertitz	Plauen	859	1936
Trebsen	Grimma	855	1903
Trünzig	Zwickau	860	1883
Uhlsdorf	Rochlitz	854	1932
Vogelsgrün	Auerbach	860	1935
Wahnsdorf N S R	Dresden	851	1916
Walddorf N S	Löbau	842	1887
Waldenburg	Glauchau	854	1900
Waldheim	Döbeln	855	1903
Wallengrün	Plauen	860	1936
Weesenstein	Pirna	851	1903
Weinböhla	Meißen	852	1900
Weischlitz	Plauen	859	1903
Weißenberg	Löbau	864	1903
Weißig	Dresden	851	1936
Weißig am Raschütz	Großenhain	853	1883
Weiterswiese R	Auerbach	853, 933	1926
Werda	Auerbach	859	1903
Wildbach	Zwickau	853	1903*
Wilischthal	Flöha	855	1915
Wilsdruff	Meißen	851	1887*
Wittgendorf N	Zittau	842	1921
Würschnitz	Großenhain	852	1883
Wurzen N	Wurzen	855	1903
Wutzschwitz N	Döbeln	852	1908
Zeughaus	Pirna	851	1938
Zittau N S	Zittau	842†	1928
Zöblitz	Marienberg	855	1880
Zschopau N	Flöha	855	1903
Zwickau (Flugplatz) N S	Zwickau	854†	1932
Zwota N	Auerbach	850	1903

Thüringen

Stationen	Amtshauptmannschaft Kreis	Seite	Station seit
Allstedt	Weimar	859	1934
Altenburg I	Altenburg	860	1939
Altenburg II N S	Altenburg	860	1899
Apolda N	Apolda	857	1930
Arlesberg-Geraberg	Arnstadt	857	1934
Arnstadt N S	Arnstadt	858	1927
Aue am Berg	Saalfeld	856	1933
Auma N	Gera	860	1908
Ballstädt	Gotha	857	1936
Bedheim	Hildburghausen	892	1936
Belrieth	Meiningen	870	1936
Berga	Greiz	860	1936
Berka	Eisenach	870	1899
Bittstädt	Arnstadt	858	1927
Blankenburg, Bad I N R	Rudolstadt	856†	1890
Blankenburg, Bad II	Rudolstadt	856	1936
Blankenhain	Weimar	857	1936
Blankenstein	Schleiz	856	1914
Breitungen	Meiningen	870	1933
Brünn	Hildburghausen	870	1936
Bucha	Stadtroda	857	1936
Bürgel	Stadtroda	857	1936
Burg-Rabis	Stadtroda	857	1936
Buttelstedt	Weimar	858	1936
Buttstädt N	Weimar	858	1899
Camburg	Camburg	857	1894
Collis	Gera	860	1927
Craula	Gotha	857	1938
Crawinkel N S	Gotha	858	1898
Deicherode	Eisenach	870	1936
Dermbach	Eisenach	870	1936
Dobraschütz	Altenburg	860	1936
Döschnitz	Rudolstadt	856	1936
Dornburg	Stadtroda	857	1936
Dreba	Schleiz	856	1936
Dröbischau	Rudolstadt	856	1933
Drößnitz N	Stadtroda	857	1911
Ebeleben N S	Sondersleben	858	1900
Eichicht	Saalfeld	856	1936
Eisenach N S	Eisenach	871†	1880
Eisfeld	Hildburghausen	870	1887*
Eigersburg	Arnstadt	857	1937
Emleben	Gotha	871	1936
Engerda	Rudolstadt	856	1936
Erbengrün	Greiz	860	1936
Erbenhausen	Eisenach	870	1936
Eßleben	Weimar	858	1928
Ettersburg	Weimar	858	1917
Eyba S	Saalfeld	856	1933
Frankenhausen, Bad S	Sondershausen	858†	1891*
Frankenheim (Rhön) N S	Meiningen	892	1886
Frankenroda	Eisenach	871	1931
Frauensee	Eisenach	870	1936
Fraureuth	Greiz	860	1912
Friedebach	Saalfeld	856	1932
Friedrichroda R	Gotha	871, 934	1888
Gabelbach	Arnstadt	857	1899
Geba N S	Meiningen	870	1900*
Gebstedt	Weimar	857	1936
Gehlberg N	Arnstadt	857	1912
Gehren	Arnstadt	857	1900
Geisa	Eisenach	870	1899
Gera	Gera	860†	1900
Geschwenda	Arnstadt	857	1900
Göschitz	Schleiz	860	1924
Gößnitz	Altenburg	860	1899
Gompertshausen	Hildburghausen	889	1938
Gotha (Flugh.)	Gotha	871	1939
Gotha (Stadt) N S	Gotha	871	1888
Gräfenwarth	Schleiz	856	1931
Greiz N S	Greiz	860	1897
Greiz-Pohlitz	Greiz	860	1908
Greußen N S	Sondershausen	858	1900
Großbreitenbach N S	Arnstadt	856	1893
Großenbehringen N S	Gotha	871	1883
Großenehrich	Sondershausen	858	1938
Großfahner	Gotha	858	1902
Großsaara	Gera	860	1936
Harsberg	Eisenach	871	1937
Heldburg	Hildburghausen	889	1938
Hellingen N	Hildburghausen	889	1900
Henneberg N	Meiningen	870	1901
Herbsleben N	Gotha	857	1898
Hermsdorf	Stadtroda	857	1927
Hetschbach	Hildburghausen	870	1936
Heyda	Arnstadt	858	1937
Hildburghausen N	Hildburghausen	870	1887
Hirschberg	Schleiz	856	1901
Hirschfeld	Gera	860	1936
Hohe Sonne	Eisenach	871	1937
Holzengel	Sondershausen	858	1936
Hummelshain N	Stadtroda	857	1927
Ichstedt	Sondershausen	858	1934
Ilmenau N S R	Arnstadt	857†	1924
Jena N S	Jena	857†	1881
Jüchsen	Meiningen	870	1936
Kahla	Stadtroda	857	1899
Kaltenlengsfeld	Eisenach	870	1933
Karlsdorf	Stadtroda	857	1936
Katzhütte	Rudolstadt	856	1936
Keila	Saalfeld	856	1928
Kerspleben	Weimar	858	1932
Keula	Sondershausen	857	1900
Kieselbach N	Eisenach	870	1938
Kleinaga	Gera	860	1927
Kleinbrembach	Weimar	858	1936
Kleinbrüchter	Sondershausen	858	1938
Kleinromstedt	Weimar	857	1930
Klettbach	Weimar	857	1937
Klings	Eisenach	870	1925
Klosterlausnitz, Bad	Stadtroda	860	1937
Korberoth	Sonneberg	889	1936

Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Königshofen	Stadtroda	859	1936
Königsthal	Saalfeld	856	1936
Kötschau	Stadtroda	857	1938
Kraftsdorf	Gera	860	1930
Kranichfeld	Weimar	857	1907
Kyffhäuser	Sondershausen	859	1936
Langenberg	Gera	860	1900*
Langgrün	Schleiz	856	1936
Lausnitz	Saalfeld	856	1932
Lehesten	Saalfeld	856	1900
Lehmannsbrück	Arnstadt	857	1937
Leutenberg N S.	Saalfeld	856†	1899
Liebenstein, Bad	Meiningen	870	1887
Liebschwitz	Gera	860	1901
Linda	Gera	860	1936
Lobenstein I.	Schleiz	856	1900*
Lobenstein II	Schleiz	856	1934
Lohma	Altenburg	860	1936
Lucka	Altenburg	860	1936
Lunzig	Greiz	860	1936
Magdala	Weimar	857	1929
Marksuhl N S.	Eisenach	870	1927
Masserberg	Arnstadt	856	1936
Mattstedt	Weimar	857	1930
Mehmels	Meiningen	870	1936
Meiningen N S.	Meiningen	870†	1877*
Mellenbach	Rudolstadt	856	1933
Metebach	Gotha	871	1938
Meuselwitz N.	Altenburg	860	1899
Mittelpöllnitz	Gera	860	1937
Mönchenholzhausen	Weimar	858	1930
Münchenbernsdorf S.	Gera	860	1899*
Mupperg	Sonneberg	889	1933
Nesselbergershaus	Gotha	858	1896*
Neudietendorf	Gotha	858	1933
Neuenbau	Sonneberg	889	1936
Neuhaus am Rennweg S.	Sonneberg	856	1905
Neundorf b. Schalkau	Sonneberg	889	1932
Neustadt a. d. Orla I	Gera	856	1936
Neustadt a. d. Orla II	Gera	856	1937
Neustadt a. Rennsteig	Arnstadt	857	1871*
Nohra	Weimar	858	1938
Oberbodnitz	Stadtroda	857	1937
Oberoppurg	Saalfeld	857	1936
Oberspier	Sondershausen	858	1920
Oberweißbach	Rudolstadt	856	1899
Oberwellenborn	Saalfeld	856	1933*
Ohrdruf	Gotha	858	1937
Paulinzella	Rudolstadt	856	1910
Pennewitz N.	Arnstadt	856	1928
Plaue	Arnstadt	858	1936
Pleßhaus	Meiningen	870	1937
Pößneck	Saalfeld	857	1901
Possen	Sondershausen	858	1937
Prießnitz	Kamburg	859	1898
Probstzella N.	Saalfeld	856	1901
Rastenberg	Weimar	858	1938
Rathsfeld	Sondershausen	858	1910
Remda N S.	Rudolstadt	856	1899
Remderoda	Stadtroda	857	1934
Reudnitz	Greiz	860	1932
Riechheim	Weimar	858	1938
Rodacherbrunn N S.	Schleiz	889	1901
Römhild N S.	Hildburghausen	.	1901
Ronneburg	Gera	860	1899
Roßdorf N S.	Meiningen	870	1923
Rotheul S.	Sonneberg	889	1933
Rudolstadt	Rudolstadt	856	1933
Ruhla	Eisenach	871	1936
Ruppersdorf N S.	Schleiz	856	1920
Saaletalsperre N.	Schleiz	856	1933
Saalfeld	Saalfeld	856	1916
Saargrund N S.	Hildburghausen	870†	1900
Sallmannshausen	Eisenach	870	1936
Salzungen N.	Meiningen	870	1901
Scheibe-Alsbach	Rudolstadt	856	1890*
Schleiz N S.	Schleiz	856	1900
Schloßvippach S.	Weimar	858	1899
Schlotheim	Sondershausen	857	1937
Schmeheim	Hildburghausen	870	1937
Schmiedefeld N S.	Saalfeld	856†	1900
Schmölln	Altenburg	860	1937
Schmücke N.	Arnstadt	857	1887
Schnepfenthal-Rödichen	Gotha	871	1928
Schwallungen	Meiningen	870	1938
Schwarzburg	Rudolstadt	856	1934
Schweina	Meiningen	870	1900
Schwickershausen	Meiningen	892	1928
Seega	Sondershausen	858	1938
Seifartsdorf	Stadtroda	860	1933
Siegmundsburg	Sonneberg	889	1927
Sondershausen N.	Sondershausen	858	1860
Sonneberg N.	Sonneberg	889	1901
Spechtsbrunn	Saalfeld	856	1933
Spichra	Eisenach	871	1928
Spießberghaus	Gotha	871	1936
Stadtilm N.	Arnstadt	857	1882*
Stadtlengsfeld	Eisenach	870	1899
Stadtroda N S.	Stadtroda	857	1899*
Staitz	Greiz	860	1937
St. Bernhard	Hildburghausen	870	1936
Stedtlingen	Meiningen	870	1936
Steinach N.	Sonneberg	889	1924
Steinheid N. R	Sonneberg	889	1933
Stotternheim	Weimar	858	1933
Streufdorf	Hildburghausen	889	1900
Stützerbach	Arnstadt	857	1895*
Sulza, Bad I	Weimar	857	1934
Sulza, Bad II	Weimar	857	1927
Tabarz N S.	Gotha	871	1887*
Tachbach N.	Hildburghausen	870	1895
Tambach-Dietharz S.	Gotha	858	1898
Tanna	Schleiz	856	1900
Tannroda	Weimar	857	1936
Teutleben	Weimar	871	1938
Tiefborn N.	Weimar	857	1926
Titschendorf	Schleiz	889	1934
Töttelstädt	Gotha	858	1937
Treben	Altenburg	860	1938
Treppendorf	Weimar	857	1936
Uhlstädt	Rudolstadt	856	1933
Ullersreuth	Schleiz	856	1925
Ummerstadt	Hildburghausen	889	1887
Unterbreizbach	Eisenach	870	1932
Unterellen	Eisenach	871	1938
Unterneubrunn N S.	Hildburghausen	870	1900
Urspringen a. d. Rhön	Meiningen	892	1930
Vacha N S.	Eisenach	870	1899
Vollmershain N S.	Gera	860	1899
Waffenrod	Hildburghausen	870	1934
Waldfisch	Meiningen	870	1937
Waldhaus	Greiz	860	1928
Wangenheim	Gotha	871	1938
Weida N.	Gera	860	1899
Weimar N S.	Weimar	857	1890
Weißbach	Rudolstadt	856	1929
Wenigenlupnitz	Eisenach	871	1936
Wetzdorf N.	Stadtroda	857	1882
Winterstein	Gotha	871	1934
Wolfmannshausen	Hildburghausen	870	1938
Wurzbach	Schleiz	856	1936
Zella-Mehlis	Zella-Mehlis	870	1898
Zeulenroda N S.	Greiz	860	1899
Zweifelbach	Stadtroda	857	1932

Hessen

Alsfeld N S.	Alsfeld	873	1900
Alzey N S.	Alzey	894	1900
Auerbach N S.	Bergstraße	888	1936
Babenhausen	Dieburg	893	1936
Beerfelden N S.	Erbach	893†	1900
Biblis	Worms	888	1937
Bindsachsen	Büdingen	894	1936
Blödesheim	Worms	888	1932
Bodenheim	Mainz	888	1938
Brauerschwend	Alsfeld	873	1936
Breitenbrunn	Erbach	893	1937
Büdingen N S.	Büdingen	894	1900

Stationen	Kreis — Bezirksamt	Seite	Station seit
Burg-Gemünden N S	Alsfeld	896	1900
Darmstadt-Rosenhöhe N	Darmstadt	888†	1937
Dolgesheim N	Mainz	894	1938
Dorn-Assenheim	Friedberg	894	1937
Echzell	Büdingen	894	1900
Eichelhain	Lauterbach	871	1929
Erbach	Erbach	893	1936
Erfelden	Groß-Gerau	888	1936
Finthen	Mainz	894	1938
Flonheim	Alzey	895	1936
Freienseen	Gießen	896	1936
Freiensteinau	Lauterbach	893	1937
Friedberg	Friedberg	894	1900
Fürfeld	Alzey	895	1935
Gedern N	Büdingen	894	1900
Gernsheim N S	Groß-Gerau	888	1900
Gießen (Liebigshöhe) N S R	Gießen	896,937†	1938
Gießen (Versuchsfeld)	Gießen	896	1934
Grebenau	Alsfeld	872	1933
Grebenhain N S	Lauterbach	871	1901
Groß Felda	Alsfeld	895	1936
Groß-Umstadt N S	Dieburg	893	1900
Grünberg N S	Gießen	894	1900
Guntersblum	Mainz	888	1936
Hebstahl N	Erbach	888	1938
Heppenheim N	Bergstraße	888	1936
Herchenhain N S R	Lauterbach	894, 936	1901
Hergershausen N R	Dieburg	893, 936	1937
Hesselbach	Erbach	888	1938
Heusenstamm	Offenbach	894	1936
Hirschhorn	Bergstraße	888	1930
Hochwaldhausen	Lauterbach	871	1932
Hoherodskopf N S	Büdingen	894	1929
Homberg a. d. Ohm	Alsfeld	896	1900
Hummetroth N S	Erbach	893	1931
Jugenheim	Darmstadt	888	1912
Kirch-Beerfurth N	Erbach	893	1928
Kirch-Brombach	Erbach	893	1921
Kirch-Göns	Friedberg	896	1910
Langen N	Offenbach	888	1900
Lauterbach-Süd N	Lauterbach	871	1936
Lich N	Gießen	894	1900
Lindenfels	Bergstraße	888	1900
Mainz-Weisenau N	Mainz	888	1937
Meiches N S	Lauterbach	873	1900
Messeler Forsthaus S	Darmstadt	888	1900
Mettenheim	Worms	888	1936
Mölsheim	Worms	888	1936
Mörlenbach N	Bergstraße	888	1934
Münzenberg	Friedberg	894	1936
Nauheim, Bad N S	Friedberg	894	1900
Neu-Isenburg	Offenbach	894	1937
Neunkirchen (Odenw.) N S	Dieburg	893	1936
Neuschloß	Worms	888	1936
Neustadt	Erbach	893	1924
Niedernhausen	Dieburg	893	1919
Ober-Breidenbach	Alsfeld	873	1937
Ober-Gleen	Alsfeld	896	1936
Ober-Hilterskingen	Erbach	893	1910
Ober-Lais	Büdingen	894	1936
Ober-Mockstadt	Büdingen	894	1936
Ober-Olm N	Mainz	894	1910
Oberramstadt	Darmstadt	888	1938
Oberroden N	Dieburg	894	1910
Offenheim	Alzey	894	1922
Oppenheim	Mainz	888	1900
Ortenberg	Büdingen	894	1937
Pfeddersheim	Worms	888	1938
Reimenrod	Alsfeld	871	1901
Rimbach	Bergstraße	888	1938
Rodheim v. d. Höhe	Friedberg	894	1936
Rommelhausen	Büdingen	894	1900
Rothenberg	Erbach	888	1936
Rüddingshausen	Gießen	896	1936
Ruppertenrod	Alsfeld	896	1937
Salzhausen, Bad N	Büdingen	894†	1900
Schiffenberg	Gießen	896	1919
Schlitz N S	Lauterbach	871	1900
Schotten N S	Büdingen	894	1900
Seligenstadt	Offenbach	893	1900
Spachbrücken	Dieburg	893	1936
Stockhausen	Lauterbach	871	1937
Stornfels	Büdingen	894	1937
Treis a. d. Lumda	Gießen	896	1910
Tromm N S	Bergstraße	888	1910
Ulrichstein	Lauterbach	896	1907
Vielbrunn N S	Erbach	893	1903
Viernheim	Bergstraße	888	1910
Vilbel	Friedberg	894	1900
Villingen	Gießen	894	1910
Waldmichelbach	Bergstraße	888	1900
Willofs	Lauterbach	871	1937
Winnerod	Gießen	896	1936
Wolfsheim	Alzey	895	1924
Wöllstein N	Alzey	895	1900
Worms N R	Worms	888, 935†	1890
Wörrstadt N	Alzey	894	1915
Zornheim	Mainz	888	1938

Pfalz

Alsenz N S	Rockenhausen	895	1902
Annweiler N	Bergzabern	885	1937
Appenthal	Neustadt a. d. W.	885	1937
Bennhausen N	Kirchheimbolanden	888	1939
Berg (Pfalz)	Germersheim	885	1936
Biedershausen	Zweibrücken	897	1937
Brücken	Kusel	895	1939
Burgalben N	Pirmasens	897	1937
Dirmstein N S	Frankenthal	888	1910
Duchroth-Oberhausen N	Rockenhausen	895	1902
Dürkheim, Bad	Neustadt a. d. W.	888	1913
Eichelscheiderhof	Kusel	895	1906
Falkenstein	Rockenhausen	895	1921
Fockenberg	Kaiserslautern	895	1924
Frankenthal	Frankenthal	888	1926
Geinsheim N	Neustadt a. d. W.	885	1937
Germersheim N	Germersheim	885	1936
Göllheim	Kirchheimbolanden	888	1936
Grünstadt	Frankenthal	888	1879
Hauptstuhl N S	Kaiserslautern	895	1899
Heidenstein	Neustadt a. d. W.	885	1937
Herfingerhof	Rockenhausen	888	1911
Hermersbergerhof	Bergzabern	885	1937
Herschweiler-Pettersheim	Kusel	895	1937
Hinterweidenthal N S	Pirmasens	885†	1899
Hochdorf	Ludwigshafen	888	1935
Hochspeyer N S	Kaiserslautern	885	1899
Höheischweiler	Pirmasens	897	1930
Jägerthal	Neustadt a. d. W.	888	1937
Johanniskreuz N S	Kaiserslautern	885	1901
Kaiserslautern (Stadt) N S R	Kaiserslautern	895, 937†	1879
Kaiserslautern (Sender)	Kaiserslautern	895	1939
Kalmit N S	Landau	885†	1927
Kandel N	Germersheim	885	1936
Kusel	Kusel	895	1901
Landau N	Landau	885	1879
Langmeil N	Rockenhausen	895	1899
Langmühle	Pirmasens	885	1937
Lauterecken	Kusel	895	1899
Lautersheim	Kirchheimbolanden	888	1932
Leimen N	Pirmasens	897	1936
Ludwigshafen N	Ludwigshafen	885	1894
Ludwigshafen-Mundenheim	Ludwigshafen	885	1936
Mannweiler	Rockenhausen	895	1924
Mutterstadt (Limburgerhof) N	Ludwigshafen	885	1922
Neustadt a. d. W. N S	Neustadt a. d. W.	885	1916
Ohlkorb	Kaiserslautern	895	1920
Ottersheim	Kirchheimbolanden	888	1937
Pirmasens N S	Pirmasens	897	1932
Ramsen	Kirchheimbolanden	888	1929
Ramstein	Kaiserslautern	895	1928
Rhodt (Kästenberg) N	Landau	885	1927
Rockenhausen	Rockenhausen	895	1902
Rülzheim	Germersheim	885	1937
Ruppertsecken N S	Rockenhausen	895	1902
Schallodenbach	Kaiserslautern	895	1936
Schmalfelderhof	Rockenhausen	895	1926
Schwarzsohl	Kaiserslautern	885	1937
Seelen	Kusel	895	1937

Stationen	Bezirksamt Amtsbezirk	Seite	Station seit	Stationen	Bezirksamt Amtsbezirk	Seite	Station seit
Sembach	Rockenhausen	895	1936	Trippstadt . . . . N . .	Kaiserslautern	897	1908
Speyer . . . . . N S .	Speyer	885	1879	Wolfstein . . . . . N . .	Kusel	895	1933
Stetten . . . . . N . .	Kirchheimbolanden . . .	888	1938	Zeselberg . . . . . N . .	Pirmasens	897	1936
Taubensuhl	Landau	885	1903	Zweibrücken . . . N . .	Zweibrücken	897†	1879

Saarland

Aßweiler	St. Ingbert	897	1937	Marpingen . . . . N S .	St. Wendel	897	1906*
Düppenweiler	Merzig	897	1892*	Merzig . . . . . N . .	Merzig	897	1892
Fürth . . . . . N S .	Ottweiler	897	1892	Oberbexbach	Homburg	897	1936
Heusweiler . . . . N . .	Saarbrücken	897	1892	Oberthal	St. Wendel	897	1930
Höchsten	Saarbrücken	897	1937	Quierschied	Saarbrücken	897	1922
Homburg . . . . . N . .	Homburg	897	1935	Saarlautern . . . . N . .	Saarlautern	897	1897*
Lebach	Saarlautern	897	1929	Schaumbergerhof	Ottweiler	897	1932
Limbach . . . . . N . .	Saarlautern	897	1892	Spieser Mühlental . N S .	Ottweiler	897	1909
Ludweiler	Saarbrücken	897	1909				

Baden

Aach . . . . . N S .	Stockach	883	1908	Gailingen	Konstanz	883	1937
Abrahamsbühl	Offenburg	884	1938	Gebirg	Offenburg	884	1939
Achern	Bühl	884	1936	Geisingen	Donaueschingen . . .	905	1936
Adelsheim	Buchen	887	1908	Gengenbach . . . . N S .	Offenburg	884†	1887
Allfeld	Mosbach	887	1936	Gerlachsheim . . . N . .	Tauberbischofsheim . . .	893	1912
Altenburg . . . . N . .	Waldshut	883	1937	Glashofen	Buchen	893	1937
Altenheim . . . . . N . .	Offenburg	884	1932	Göbrichen	Pforzheim	885	1936
Altheim	Buchen	887	1936	Görwihl	Säckingen	883	1936
Baden-Baden(Herrengut) .	Rastatt	885†	1868	Graben	Karlsruhe	885	1936
B.-Baden (Stadtbauamt) .	Rastatt	885	1934	Grezhausen . . . . N . .	Freiburg	883	1936
Badenweiler . . . . N S .	Müllheim	883	1870	Grießen	Waldshut	883	1936
Bärental	Neustadt	883	1936	Hägelberg	Lörrach	883	1937
Ballenberg	Mosbach	887	1936	Haslach	Wolfach	884	1936
Balsbach . . . . . N . .	Mosbach	887	1936	Hattenweiler	Überlingen	882	1937
Bammental	Heidelberg	888	1936	Heidelberg . . . . N S R	Heidelberg	888, 935†	1871
Bannholz	Waldshut	883	1936	Heiligenberg . . . . N S .	Überlingen	882	1884
Belchenhaus . . . . N . .	Lörrach	883	1938	Heitersheim . . . . N . .	Müllheim	883	1936
Bernau-Goldbach . N . .	Neustadt	883	1936	Hemsbach	Mannheim	888	1939
Bernau-Kaisershaus N . .	Neustadt	883	1884	Herrenwies . . . . . S .	Bühl	885	1884
Binningen	Konstanz	883	1937	Hinterheubronn	Lörrach	883	1936
Birkendorf . . . . N . .	Waldshut	883	1914	Hirschlanden	Stockach	882	1939
Bodenhäusle	Wolfach	884	1936	Höchenschwand . . N S .	Waldshut	883†	1868
Bodman	Stockach	882	1936	Hofsgrund . . . . N S .	Freiburg	884	1884
Bonndorf . . . . . S .	Neustadt	883	1884	Hohentengen	Waldshut	883	1938
Breitnau . . . . . N S .	Neustadt	884†	1884	Horben	Freiburg	884	1936
Bruchsal . . . . . N . .	Bruchsal	885	1932	Horn	Konstanz	883	1939
Bubenbach . . . . N S .	Neustadt	905	1910	Hornberg	Wolfach	884	1936
Buchen . . . . . N . .	Buchen	893†	1868	Hornisgrinde . . . N S .	Bühl	884	1931
Buchenbach	Freiburg	884	1936	Horrenberg	Heidelberg	885	1936
Bühl	Bühl	884	1938	Hütten	Säckingen	883	1937
Bühlerhöhe . . . . N . .	Bühl	884	1914	Ilmspan	Tauberbischofsheim . . .	893	1936
Bühlertal	Bühl	884	1936	Immenstaad	Überlingen	882	1929
Bürchau . . . . . N . .	Lörrach	883	1902	Itterkraftwerk . . N . R	Heidelberg	888, 935	1923
Bütthof . . . . . N . .	Rastatt	885	1922	Kadelburg	Waldshut	883	1939
Burgweiler	Überlingen	905	1937	Käsern	Lörrach	883	1936
Dettingen	Konstanz	882	1936	Kaltenbronn . . . N S .	Rastatt	886†	1884
Diedesheim	Mosbach	888	1884	Kandern	Lörrach	883	1936
Donaueschingen . . N S .	Donaueschingen	905†	1871	Karlsruhe (Flugh.)	Karlsruhe	885	1937
Dürrenbüchig	Karlsruhe	885	1936	Karlsruhe (Hochsch.) N S .	Karlsruhe	885†	1868
Dürrheim, Bad . . N . .	Villingen	905	1929	Katharinenhöhe	Villingen	905	1928
Durlach	Karlsruhe	885	1925	Kembach . . . . . N . .	Tauberbischofsheim . . .	892	1936
Eberbach . . . . . S .	Heidelberg	888	1886	Keppenbach . . . N S .	Emmendingen	884	1884
Eberfingen	Waldshut	883	1936	Königschaffhausen	Emmendingen	884	1936
Ehrenstetten	Freiburg	883	1938	Königsfeld	Villingen	885	1908
Eichstetten	Freiburg	884	1936	Königstuhl . . . . N S R	Heidelberg	888, 935	1881*
Eimeldingen	Lörrach	883	1936	Kohlhof . . . . . N . .	Heidelberg	888	1889
Ellmendingen	Pforzheim	885	1936	Krenkingen	Waldshut	883	1936
Elsenz . . . . . N . .	Sinsheim	888†	1885	Külsheim	Tauberbischofsheim . . .	893	1936
Emmendingen	Emmendingen	884	1936	Ladenburg	Mannheim	888	1934
Eppingen . . . . . N . .	Sinsheim	888	1923	Langenbrand . . . N . .	Rastatt	885	1885
Ettenheimmünster . N . .	Lahr	884	1938	Legelshurst . . . . N . .	Kehl	884	1937
Ettlingen	Karlsruhe	885	1937	Löcherberg . . . . N S .	Offenburg	884	1908
Eubigheim . . . . N . .	Buchen	887	1936	Lörrach . . . . . N . .	Lörrach	883	1936
Feldberg . . . . . N S .	Neustadt	883†	1884	Mainau . . . . . N . .	Konstanz	882	1885
Feldbergerhof	Neustadt	883	1884*	Mannheim . . . . N . .	Mannheim	888	1868
Forchheim	Karlsruhe	885	1923	Mannheim-Sandhofen . . .	Mannheim	888	1938
Freiburg (Bot.Inst.) N . .	Freiburg	884†	1933	Meersburg . . . . . N . .	Überlingen	882	1868
Freiburg (Flugh.)	Freiburg	884	1939	Möggingen	Konstanz	882	1936
Freiolsheim	Rastatt	885	1938	Muggensturm	Rastatt	885	1936
Friedingen	Konstanz	883	1936	Nack	Waldshut	883	1937
Friedrichsheim . . . N . .	Müllheim	883†	1925	Neckarbischofsheim N . .	Sinsheim	888	1909
Friesenheim	Lahr	884	1936	Neuenburg	Lörrach	883	1936
Furtwangen . . . . N S .	Donaueschingen	905†	1908	Neuhaus	Rastatt	885	1922

Stationen	Amtsbezirk Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Amtsbezirk Kreis	Seite	Station seit
Neuhausen b. Engen . . .	Konstanz	883	1939	Schönau . . . . . NS.	Lörrach	883	1906
Neunkirchen	Mosbach.	888	1937	Schönbrunn	Heidelberg	888	1937
Neusatzeck	Bühl	884	1936	Schopfheim	Lörrach	883	1936
Neustadt i. Schwarzw. . .	Neustadt	883	1937	Schwackenreute	Stockach	882	1936
Nordrach	Offenburg	884	1908	Schwarzenbruch	Wolfach.	884	1938
Nordschwaben.	Säckingen	883	1936	Schweighausen	Emmendingen	884	1936
Nordweil . . . . . N. .	Emmendingen	884	1936	Schweigmatt . . . NS.	Lörrach	883†	1902*
Nußbach . . . . . NS.	Villingen	884	1884	Schwetzingen	Mannheim	885	1937
Oberbühlhof	Konstanz	883	1934	Seebach	Bühl	884	1939
Oberdielbach . . . NS.	Mosbach.	888	1920	Seelbach . . . . . N. .	Lahr	884	1908
Oberglottertal	Freiburg.	884	1936	Segeten. . . . . NS.	Waldshut	883	1884
Oberharmersbach . N. .	Offenburg	884	1910	Sinsheim . . . . . N. .	Sinsheim	888	1926
Oberkirch	Offenburg	884	1936	Sohl	Überlingen	882	1939
Oberkirnach.	Villingen	905	1938	Spechbach	Heidelberg	888	1937
Obermünstertal . . NS.	Müllheim	883	1884	St. Blasien . . . . NS.	Neustadt	883	1902
Oberöwisheim	Bruchsal	885	1936	St. Peter . . . . NS.	Freiburg.	884	1886
Oberprechtal . . . NS.	Wolfach.	884	1909	St. Wilhelm	Freiburg.	884	1937
Oberried	Freiburg.	884	1936	Stetten b. Engen	Donaueschingen	883	1938
Oberrotweil	Freiburg	884	1907	Stockach	Stockach	882	1936
Obersimonswald	Emmendingen	884	1910	Stollhofen . . . . N. .	Bühl	884	1936
Oberwinden	Emmendingen	884	1937	Sulzburg	Müllheim	883	1939
Oberwolfach . . . N. .	Wolfach.	884	1936	Talheim b. Engen	Konstanz	883	1937
Östringen	Bruchsal	885	1936	Tennenbronn	Villingen	884	1938
Oppenau	Offenburg	884	1936	Tiefenbronn . . . . N. .	Pforzheim	887	1884
Ottenau	Rastatt	885	1937	Titisee . . . . . NS.	Neustadt	883	1884
Ottenheim . . . . N. .	Lahr	884	1936	Todtmoos . . . . N. .	Säckingen	883	1884
Ottoschwanden . . N. .	Emmendingen	884	1936	Todtnauberg.	Neustadt	883	1936
Owingen	Überlingen.	882	1936	Triberg	Villingen	884†	1906*
Pforzheim . . . . NS.	Pforzheim	887†	1898	Überlingen	Überlingen	882	1939
Präg	Lörrach	883	1936	Umkirch	Freiburg.	884	1936
Pülfringen . . . . NS.	Tauberbischofsheim. . .	893	1901	Untermulten	Lörrach	883	1936
Rastatt . . . . . N. .	Rastatt	885	1936	Unterschefflenz . . N. .	Mosbach.	887	1937
Reichenau	Konstanz	882	1936	Unterstmatt	Bühl	885†	1913*
Reilingen	Mannheim	885	1932	Urach	Donaueschingen	905	1937
Reutehof	Waldshut	883	1938	Urnau	Konstanz	882	1936
Rheinfelden	Lörrach	883	1937	Varnhalt	Bühl	884	1936
Riedöschingen . . . N. .	Donaueschingen	905	1936	Villingen (Eichenstr.)NS.	Villingen	905	1937
Rielasingen . . . . NS.	Konstanz	883†	1911	Vogelbach.	Müllheim	883	1936
Rineck . . . . . N. .	Mosbach.	887	1912	Waghäusel	Bruchsal	885	1936
Rippoldsau, Bad. . N. .	Wolfach	884	1884	Waldau.	Neustadt	883	1936
Rohrdorf	Stockach	905	1936	Waldkirch . . . . N. .	Emmendingen	884	1938
Rorgenwies	Stockach	882	1936	Waldshut . . . . . N. .	Waldshut	883	1936
Rothaus . . . . . N. .	Neustadt	883	1938	Werbach . . . . . N. .	Tauberbischofsheim. . .	893	1936
Rust	Lahr	884	1936	Wertheim. . . . . NS.	Tauberbischofsheim. . .	893†	1868
Säckingen . . . . N. .	Säckingen	883	1936	Wiesloch . . . . . N. .	Heidelberg	885	1932
Salem	Überlingen.	882	1937	Wilferdingen	Pforzheim	885	1936
Sallneck	Lörrach	883	1936	Wilhelmsfeld	Heidelberg	888	1939
Schelzberg	Bühl	884	1939	Windegg	Stockach	883	1938
Schielberg. . . . . N. .	Karlsruhe	.	1884	Wintereck.	Bühl	884	1936
Schiltach . . . . . NS.	Wolfach.	884†	1884	Wolpadingen	Säckingen	883	1938
Schliengen	Müllheim	883	1936	Wyhlen.	Lörrach	883	1936
Schlossau	Mosbach.	893	1936	Zarten	Freiburg.	884	1938
Schluchsee . . . . N. .	Neustadt	883	1936				

Württemberg

Abtsgmünd . . . . NS.	Aalen	887†	1907*	Crailsheim	Crailsheim	887	1938
Adelberg-Dorf	Göppingen	886	1936	Dätzingen	Böblingen	887	1937
Adelmannsfelden	Aalen	887	1936	Deckenpfronn	Calw	887	1936
Adolzfurt	Öhringen	887	1937	Degerloch	Stuttgart	886	1928
Altshausen	Saulgau	882	1936	Dettingen am Albuch . .	Heidenheim	907	1936
Altnuifra	Calw	886	1933	Ditzenbach, Bad.	Göppingen	886	1936
Backnang . . . . N. .	Backnang	886†	1936	Dobel	Calw	885	1888
Baiersbronn . . . . N. .	Freudenstadt	884	1923	Dörzbach . . . . . N. .	Künzelsau	887	1936
Balingen . . . . . N. .	Balingen	886	1924	Dornstadt	Ulm	907	1938
Bebenhausen	Tübingen	886	1825*	Dornstetten . . . . . S.	Freudenstadt	886	1911
Bermaringen . . . N. .	Ulm	907	1893	Dotternhausen	Rottweil.	886	1936
Bernloch	Münsingen.	906	1936	Dreifaltigkeitsberg . NS.	Tuttlingen	885	1927
Bernstadt.	Ulm	907	1936	Eberhardzell	Biberach	906	1936
Besenfeld	Freudenstadt	886†	1901	Eglingen . . . . . N. .	Heidenheim	907	1896
Biberach . . . . . NS.	Biberach	906†	1830*	Ehingen . . . . . NS.	Ehingen.	906	1897
Bickelsberg . . . . N. .	Balingen	886	1936	Eichelberg	Heilbronn	887	1937
Bieringen	Künzelsau	887	1936	Eichen	Biberach	906	1928
Bitz . . . . . NS.	Balingen	905	1895	Elchingen	Aalen	907	1936
Blitzenreute	Ravensburg	882	1937	Ellwangen . . . . NS.	Aalen	887	1793*
Bodnegg	Ravensburg	882	1936	Englisweiler	Biberach	906	1932
Böblingen. . . . . N. .	Böblingen	887†	1906	Ennabeuren	Münsingen.	907	1846*
Boll-Ort . . . . . N. .	Göppingen	886	1936	Enzklösterle	Calw	886	1936
Bönnigheim . . . . N. .	Ludwigsburg	887†	1825*	Eßlingen . . . . . N. .	Eßlingen	886	1827*
Böttingen. . . . . N. .	Tuttlingen	905	1888	Ettlenschieß . . . NS.	Ulm	907	1897
Bopfingen . . . . NS.	Aalen	907	1887	Fellbach . . . . . N. .	Waiblingen	886	1910*
Burgfelden . . . . NS.	Balingen	886	1906	Finsterlohr	Mergentheim.	892	1937

Stationen	Kreis	Seite	Station seit	Stationen	Kreis	Seite	Station seit
Fohrenbühl	Rottweil	884	1937	Nehren	Tübingen	886	1936
Forstweiler	Aalen	907	1939	Neuenbürg	Calw	886	1936
Frankenhofen N	Ehingen	906	1900	Neuenstadt a. K.	Heilbronn	887	1936
Freudenstadt NS	Freudenstadt	884†	1824*	Neuffen N	Nürtingen	886	1903*
Frickenhofen	Backnang	887	1936	Neuhausen ob Eck	Tuttlingen	905	1937
Fridingen N	Tuttlingen	905	1924	Neuhengstett NS	Calw	887	1887
Friedrichshafen NS	Friedrichshafen	882†	1827*	Niedernau, Bad	Tübingen	886	1936
Fürnsal	Horb	886	1937	Niederstetten	Mergentheim	892	1936
Gaildorf	Backnang	887	1936	Niederstotzingen	Ulm	907†	1913
Gammesfeld	Crailsheim	887	1936	Nußdorf	Vaihingen	887	1936
Geifertshofen	Hall	887	1936	Oberheimbach	Öhringen	887	1937
Geislingen	Göppingen	886	1936	Oberndorf S	Rottweil	885	1936
Genkingen NS	Reutlingen	905	1820*	Obersteinbach	Öhringen	887	1937
Gerabronn	Crailsheim	887†	1888	Obertal	Freudenstadt	884	1936
Glatten	Freudenstadt	886	1924	Ochsenbach	Vaihingen	887	1936
Göppingen (Flugh.)	Göppingen	886	1939	Ochsenhausen N	Biberach	906	1858*
Göppingen (Stadt) NS	Göppingen	886†	1908	Oehringen N	Oehringen	887	1837*
Großbottwar N	Ludwigsburg	886	1933	Pfronstetten	Münsingen	905	1936
Grünbühl	Wangen	882	1936	Pleidelsheim	Ludwigsburg	886	1937
Gründelhardt NS	Crailsheim	887	1887	Plochingen	Eßlingen	886	1936
Gündringen	Horb	887	1924	Prevorst	Heilbronn	886	1898
Gundelsheim N	Heilbronn	887†	1887	Queckbronn	Mergentheim	892	1936
Hayingen	Münsingen	906	1936	Ravensburg NS	Ravensburg	882†	1839*
Heidenheim NS	Heidenheim	907	1847	Reischenhof	Biberach	906	1913*
Heilbronn NS	Heilbronn	887	1827	Renningen	Leonberg	887	1936
Heiligenwald	Rottweil	885	1927	Reutlingen N	Reutlingen	886	1853*
Heimerdingen N	Leonberg	887	1888	Ringingen	Ehingen	906	1938
Heimsheim	Leonberg	887	1938	Rot N	Biberach	906	1846
Hengen	Münsingen	886	1936	Rottweil NS	Rottweil	885†	1818*
Herbsthausen	Mergentheim	893	1936	Rückertsbronn N	Hall	887	1927
Herrenalb-Gaistal S	Calw	885	1894	Ruhestein NS	Freudenstadt	884	1889
Herrenzimmern	Rottweil	885	.	Sauggart	Ehingen	906	1936
Heubach	Gmünd	886	1925	Schainbach N	Crailsheim	887	1926
Hildrizhausen S	Böblingen	887	1911	Schemmerberg N	Biberach	906	1925
Hirschbronn	Biberach	906	1932	Schliffkopf N	Freudenstadt	884	1936
Hößlinswart	Waiblingen	886	1925	Schömberg	Calw	887	1889*
Hohengehren	Eßlingen	886	1937	Schönhardt-Geißelhardt S	Hall	887	1925
Hohenhartsweiler	Backnang	887	1938	Schönmünzach NS	Freudenstadt	885	1923*
Hohenheim NS	Stuttgart	886	1821*	Schopfloch	Nürtingen	886	1938
Hohenstaufen NS	Göppingen	886	1887	Schorndorf N	Waiblingen	886	1809*
Horb NS	Horb	886	1887	Schramberg N	Rottweil	884	1909
Hüttisheim	Ulm	906	1940	Schrozberg	Crailsheim	892	1936
Igelsberg N	Freudenstadt	886	1936	Schussenried N	Biberach	882	1835*
Isny NS	Wangen	882	1833*	Schwäb. Gmünd N	Gmünd	886	1924
Ittenhausen N	Saulgau	905	1936	Schwäb.-Hall (Flugh.)	Hall	887	1939
Jagstzell	Aalen	887	1936	Schwäb. Hall (Stadt) N	Hall	887	1911
Kerleweck	Hall	887	1933	Schwenningen N	Rottweil	885	1928*
Kirchberg (Iller) S	Biberach	906	1935	Seissen NS	Ulm	907	1887
Kirchberg (Jagst)	Crailsheim	887	1936	Simmersfeld NS	Calw	886	1914
Kirchberg (Sulz) N	Horb	886	1859*	Sindringen	Oehringen	887	1936
Kirchheim u. Teck	Nürtingen	886	1938	Spaichingen	Tuttlingen	885	1852*
Kleinglattbach	Vaihingen	887	1938	Spielbach N	Crailsheim	892	1896
Kniebis S	Freudenstadt	884	1887*	Sternenfels S	Vaihingen	885	1896
Knittlingen	Vaihingen	885	1927	Stetten a. H. N	Heilbronn	887†	1887
Kochendorf	Heilbronn	887	1936	St. Johann NS	Reutlingen	906	1929
Künzelsau N	Künzelsau	887	1887	Stuttgart (Herdweg) N	Stuttgart	886†	1792
Langenburg NS	Crailsheim	887	1893	Stuttgart-Echterdingen	Stuttgart	886	1940
Lauterburg NS	Aalen	886	1887	Talheim b. Spaichingen	Tuttlingen	905	1937
Leupolz	Wangen	882	1938	Teinach, Bad	Calw	887	1936
Leutkirch N	Wangen	906	1933	Tieringen	Balingen	905	1936
Liebenzell, Bad	Calw	887	1938	Treherz	Wangen	906	1937
Ludwigsburg I	Ludwigsburg	886	1938	Tübingen NS	Tübingen	886†	1819*
Ludwigsburg II	Ludwigsburg	886	1827*	Tuttlingen NS	Tuttlingen	905	1829*
Mangoldsall	Öhringen	887	1938	Ueberruh N	Wangen	882†	1909
Mariazell N	Rottweil	885†	1912	Ulm NS	Ulm	907†	1923*
Markgröningen N	Ludwigsburg	887	1923	Untergröningen N	Gmünd	887	1936
Maselheim	Biberach	906	1931	Unterheinriet	Heilbronn	887	1936
Mengen N	Saulgau	905†	1890*	Unterkochen N	Aalen	887	1936
Mergentheim, B. (Stadt) NS	Mergentheim	892†	1916	Waldenbuch N	Stuttgart	886	1911
Merklingen	Ulm	907*	1936	Waldmannshofen	Mergentheim	892	1913
Meßstetten	Balingen	886	1937	Waldsee N	Ravensburg	882	1936
Metzingen	Reutlingen	886	1921	Wangen i. Allg. (Realsch.) NS	Wangen	882†	1888
Missenhardt N	Friedrichshafen	882	1927	Wart N	Calw	886†	1909
Mittellangenbach	Freudenstadt	884	1936	Weil i. Schönbuch	Böblingen	886	1911
Möckmühl NS	Heilbronn	887	1887*	Weinsberg	Heilbronn	887	1841*
Mönchsberg	Hall	887	1926	Wellendingen	Rottweil	885	1930
Mühlacker N	Vaihingen	887	1920	Welzheim NS	Waiblingen	887	1839*
Münsingen NS	Münsingen	906†	1875	Westerheim NS	Münsingen	907	1928
Murrhardt N	Backnang	886	1924	Wiesensteig	Göppingen	886	1938
Nagold NS	Calw	887	1911	Wildbad-Sommerbg. NS	Calw	886	1929
Nebringen N	Böblingen	886	1920	Wildbad (Stadt)	Calw	886	1937
Neckarrems	Ludwigsburg	886	1938	Wilhelmsdorf N	Ravensburg	882	1898

Stationen	Kreis Bezirksamt	Seite	Station seit	Stationen	Kreis Bezirksamt	Seite	Station seit
Wilhelmsheim . . . N S .	Backnang	886†	1909	Wolfschlugen	Nürtingen	886	1937
Wimsheim	Leonberg	887	1932	Wüstenrot . . . . N . .	Heilbronn	887	1888
Winzeln . . . . . N . .	Rottweil	886	1937	Wurzach	Wangen	906	1936
Wolfegg . . . . . N S .	Ravensburg	882	1832*	Zwieselberg	Freudenstadt	884	1896

Hohenzollerische Lande

Ablach . . . . . S .	Sigmaringen	905	1929	Imnau	Hechingen	886†	1921
Bärenthal	Sigmaringen	905	1892	Liggersdorf . . . . N S .	Sigmaringen	882	1892
Betra	Hechingen	886	1907	Otterswang . . . . N . .	Sigmaringen	905	1921
Bingen	Sigmaringen	905	1892	Sigmaringen-Gorheim N S .	Sigmaringen	905	1931
Burladingen	Hechingen	905	1931	Steinhilben	Sigmaringen	905	1889
Doberatsweiler . . . N S .	Sigmaringen	882	1913*	Stetten u. H.	Hechingen	905†	1895
Frohnstetten . . . N S .	Sigmaringen	905	1911	Thanheim	Hechingen	886	1892
Habsthal	Sigmaringen	905	1929	Trochtelfingen . . . N S .	Sigmaringen	905	1930
Harthausen	Sigmaringen	905	1892	Veringenstadt	Sigmaringen	905	1898
Hausen i. Killertal	Hechingen	886	1892	Weilheim	Hechingen	886	1892
Hechingen . . . . N S .	Hechingen	886	1931				

Unterfranken

Adelsberg	Gemünden	892	1938	Motten	Brückenau	871	1921
Altbessingen	Karlstadt	891	1937	Münnerstadt	Kissingen	892	1933
Aschaffenburg I . . . S R	Aschaffenburg	893†	1879	Münsterschwarzach	Kitzingen	891	1914
Aschaffenburg II	Aschaffenburg	893	1940	Neunkirchen	Miltenberg	893	1930
Bergtheim . . . . N . .	Würzburg	891†	1899	Neustadt a. S.	Neustadt a. S.	892	1921
Bildhausen	Kissingen	892	1937	Neuwirtshaus . . . N S .	Hammelburg	892	1900
Bischbrunn	Marktheidenfeld	892	1938	Oberaltertheim	Würzburg	893	1937
Bischofsheim	Haßfurt	891	1937	Oberlauringen . . . N . .	Hofheim	892	1936
Bocklet, Bad	Kissingen	892	1936	Obernburg	Obernburg	893	1937
Breitenbuch	Miltenberg	893	1922	Oberschwappach	Haßfurt	891	1926
Brückenau . . . . N S .	Brückenau	892	1899	Oberspiesheim	Gerolzhofen	891	1936
Bütthart	Ochsenfurt	893	1936	Oberthulba	Hammelburg	892	1936
Bundorf	Hofheim	889	1937	Oberweißenbrunn	Neustadt a. S.	892	1921
Castell	Gerolzhofen	891	1936	Oberwestern	Alzenau	893	1932
Dettingen	Alzenau	893	1926	Ochsenfurt	Ochsenfurt	891	1904
Dornau	Obernburg	893	1937	Örlenbach	Kissingen	891	1937
Echterspfahl . . . N . .	Aschaffenburg	893	1937	Prichsenstadt	Gerolzhofen	891	1936
Effeldorf	Kitzingen	891	1937	Prüßberg . . . . . N S .	Gerolzhofen	891	1901
Erbachshof	Würzburg	892	1933	Rauenthal	Aschaffenburg	893	1909
Fatschenbrunn	Haßfurt	891	1937	Rechtenbach . . . N S .	Lohr	892†	1899
Fladungen . . . . N S .	Mellrichstadt	892	1904	Reckendorf	Ebern	889	1936
Frammersbach	Lohr	892	1939	Rhönhaus . . . . . N . .	Neustadt a. S.	892, 936	1899
Fuchsstadt	Hofheim	892	1938	Rhönhof	Mellrichstadt	892	1937
Gädheim	Haßfurt	891	1937	Rieneck . . . . . N . .	Gemünden	892	1926
Geroda . . . . . N S .	Brückenau	892	1922	Rimpar	Würzburg	891	1929
Giebelstadt . . . . N . .	Ochsenfurt	893	1936	Rohrbach	Karlstadt	892	1937
Gramschatz	Karlstadt	891	1929	Rohrbrunn . . . . N S R	Aschaffenburg	892	1897
Großostheim	Aschaffenburg	893	1936	Rothenbuch	Lohr	892	1936
Hafenpreppach	Ebern	889	1937	Rottenberg	Aschaffenburg	893	1938
Hammelburg	Hammelburg	892	1930	Ruppertshütten	Lohr	892	1930
Hasloch a. M.	Marktheidenfeld	893	1914	Sailershausen	Haßfurt	891	1914
Haßfurt . . . . . N . .	Haßfurt	891	1926	Schneeberg . . . . N S .	Miltenberg	893	1899
Heigenbrücken . . N S .	Aschaffenburg	892	1930	Schollbrunn	Marktheidenfeld	893	1930
Heiligkreuz	Brückenau	892	1911	Schweinfurt (El.-Werk) N	Schweinfurt	891†	1937
Hesselbach	Schweinfurt	891	1937	Schweinfurt(Flughafen)S .	Schweinfurt	891	1893
Hessenthal . . . . N S .	Aschaffenburg	893	1899	Simonshof . . . . N S .	Mellrichstadt	892†	1891
Himmelthal . . . . N . .	Obernburg	893	1926	Sömmersdorf	Schweinfurt	891	1937
Hofheim . . . . . N S .	Hofheim	891	1936	Sondernau	Neustadt a. S.	892	1937
Holzkirchen	Marktheidenfeld	892	1900	Specke . . . . . N S .	Ebern	889	1905
Hopferstadt	Ochsenfurt	891	1937	Stadtprozelten	Marktheidenfeld	893	1937
Hundsbach . . . . N S .	Karlstadt	892	1900	Stalldorf	Ochsenfurt	892	1937
Jesserndorf	Ebern	889	1937	Steinbach i. Ufr.	Lohr	892	1936
Karlstadt	Karlstadt	891	1937	Sulzdorf	Königshofen	889	1936
Kirchheim i. Ufr.	Würzburg	893	1937	Thüngen	Karlstadt	892	1937
Kissingen, Bad . . N S .	Kissingen	892†	1879	Unterleinach . . . N . .	Würzburg	891	1937
Kitzingen (Stadt)	Kitzingen	891	1897	Ursprungen über Lohr . .	Marktheidenfeld	892	1936
Kitzingen (Flugh.) . N . .	Kitzingen	891	1936	Veitshöchheim	Würzburg	891	1911
Königsberg i. B.	Hofheim	891	1937	Volkach . . . . . N . .	Gerolzhofen	891	1937
Königshofen i. Gr. . N S .	Königshofen	892†	1903	Waizenbach	Hammelburg	892	1937
Kreuzberg (Rhön) . N S .	Neustadt a. S.	892	1921	Wargolshausen	Neustadt a. S.	892	1937
Langenleiten	Neustadt a. S.	892	1937	Wasserlosen	Hammelburg	891	1937
Lengfurt	Marktheidenfeld	892	1934	Werneck	Schweinfurt	891	1930
Marbach	Ebern	889	1937	Wiesen	Lohr	892	1911
Maria Einsiedel	Marktheidenfeld	892	1936	Wildensee	Obernburg	893	1936
Marktheidenfeld	Marktheidenfeld	892	1926	Würzburg (Aumühle) . . .	Würzburg	., 936	1940
Maßbach	Kissingen	892	1937	Würzburg (Flughafen) . .	Würzburg	891, 936	1936
Miltenberg	Miltenberg	893	1932	Würzburg (Holzhof) . . .	Würzburg	., 936	1931
Mittelsinn . . . . . N S .	Gemünden	892†	1897	Würzburg (Phys. Inst.) N S .	Würzburg	891†	1880
Modlos	Brückenau	892	1937	Würzburg (Wasserw. Zell) .	Würzburg	891	1940
Mönchberg	Obernburg	893	1936	Zieglerfeld	Hammelburg	892	1922

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit	Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Oberfranken							
Arnstein . . . . . N . .	Lichtenfels	.	1909	Lindach	Bamberg	891	1937
Azendorf	Kulmbach	890	1940	Ludwag	Bamberg	889, 936	1903
Bamberg . . . . . N S .	Bamberg	891†	1879	Ludwigsstadt . . . N . .	Kronach	856	1924
Bayreuth (Flugh.)	Bayreuth	889	1940	Lübnitz . . . . . N . .	Münchberg	888	1899
Bayreuth (Stadt) . . N S .	Bayreuth	889	1914	Marktleugast . . . N S .	Stadtsteinach	888	1907
Berneck . . . . . N S .	Bayreuth	888	1915	Marktleuthen . . . N . .	Wunsiedel	850	1900
Biberbach	Pegnitz	891	1937	Marktredwitz	Wunsiedel	850	1936
Birkenreuth	Ebermannstadt	891	1937	Merkendorf	Bamberg	889	1937
Bronn	Pegnitz	891	1940	Mittlere Schnaid	Kronach	889	1936
Burgebrach . . . . N . .	Bamberg	891	1936	Mönchröden	Coburg	889	1939
Burkersdorf	Lichtenfels	889	1937	Mosenberg . . . . N S .	Pegnitz	890, 936†	1909
Busbach . . . . . N S .	Bayreuth	890	1900	Münchberg . . . . N S .	Münchberg	856	1899
Coburg . . . . . N . .	Coburg	.	1883	Naila . . . . . N . .	Naila	856	1931
Creußen . . . . . N S .	Pegnitz	889	1902	Neudrossenfeld	Kulmbach	889	1937
Döbraberg	Naila	889	1936	Neuenmarkt	Kulmbach	889	1937
Ebensfeld	Staffelstein	889	1937	Nordhalben	Kronach	889†	1920
Ebersdorf	Coburg	889	1937	Oberkotzau	Hof	856	1937
Ebrach . . . . . N S .	Bamberg	891	1899	Ölschnitz	Münchberg	888	1937
Eggolsheim . . . . N S .	Forchheim	891	1911	Ottowind	Coburg	889	1891
Eichschlag	Bayreuth	889	1937	Pegnitz	Pegnitz	890	1925
Fichtelberg	Bayreuth	909	1936	Plech	Pegnitz	890	1910
Fleckl . . . . . N . .	Bayreuth	889	1929	Pottenstein	Pegnitz	891	1940
Freiahorn	Pegnitz	890	1940	Presseck . . . . . N . .	Stadtsteinach	889	1910
Frenshof	Bamberg	891	1938	Regnitzlosau	Rehau	856	1936
Friesen	Bamberg	891	1937	Reuth	Forchheim	891	1918
Gestungshausen	Kronach	889	1907	Rodeck . . . . . N S .	Naila	889, 935	1936
Glashütten	Bayreuth	890	1937	Roßfeld . . . . . N S .	Coburg	889	1908
Gößweinstein . . . . S .	Pegnitz	891†	1900	Rothenkirchen . . N S .	Kronach	889	1912
Gräfenberg . . . . N S .	Forchheim	890	1899	Schirnding	Wunsiedel	850	1901
Großengsee	Forchheim	890	1937	Schönwald . . . . N S .	Rehau	856	1909
Großheirath	Coburg	889	1890	Selb	Selb	850	1921
Hallerstein	Münchberg	856	1936	Seßlach	Staffelstein	889	1936
Hannberg	Höchstadt a. Aisch . . .	890	1937	Steinbach b. G. . . N S .	Naila	889	1895
Heiligenstadt . . . N S .	Ebermannstadt	891	1916	Steinbach a. Wald . N S .	Kronach	889, 935	1920
Heinersberg . . . . N S .	Rehau	856	1903	Steinwiesen . . . . . S .	Kronach	889	1911
Helmbrechts	Münchberg	856	1931	Tannfeld	Kulmbach	890	1940
Herreth	Staffelstein	889	1937	Teuschnitz	Kronach	889	1920
Herzogenaurach	Höchstadt a. Aisch . . .	890	1938	Thierstein	Wunsiedel	850	1937
Hirschhorn	Bayreuth	888	1936	Thurnau	Kulmbach	889	1927
Hochstahl	Ebermannstadt	890	1937	Tiefenellern	Bamberg	889	1940
Höchstadt . . . . N S .	Höchstadt a. Aisch . . .	891†	1902	Tremersdorf . . . . N S R	Coburg	889, 936	1925
Hof (Flugh.)	Hof	856	1939	Trockau . . . . . N S .	Pegnitz	891	1909
Hof (Stadt) . . . . N S R	Hof	856	1881	Truppach	Bayreuth	890	1940
Hollfeld	Ebermannstadt	890	1940	Unterhartmannsreuth . .	Hof	856	1936
Hohenpölz	Ebermannstadt	891	1940	Viereth	Bamberg	891	1901
Honings	Forchheim	890	1937	Vierzehnheiligen . . N S .	Staffelstein	889	1915
Hufeisen Waldhaus . . .	Pegnitz	890	1937	Waischenfeld	Ebermannstadt	890	1936
Isling	Lichtenfels	889	1937	Waldstein . . . . N S .	Münchberg	856†	1909
Kirchleus	Kulmbach	889	1936	Wartenfels	Stadtsteinach	889	1937
Kleintettau	Kronach	889	1909	Wattendorf	Bamberg	889	1937
Königsfeld . . . . N S .	Ebermannstadt	890	1899	Weidenberg	Bayreuth	889	1902
Kronach . . . . . N S .	Kronach	889, 935	1894	Weißenhaider Mühle . . .	Wunsiedel	850	1938
Kulmbach . . . . N S .	Kulmbach	889†	1899	Weißenstadt . . . . N . .	Wunsiedel	850	1938
Kupferberg	Stadtsteinach	889	1900	Wonsees	Ebermannstadt	890	1936
Lahm	Kronach	889	1936	Wüstenbuch	Bamberg	891	1937
Lettenreuth	Lichtenfels	889	1937	Wunsiedel . . . . N S .	Wunsiedel	.	1902
Leupoldsgrün	Hof	856	1936	Zapfendorf . . . . N . .	Staffelstein	889	1904
Leupoldstein . . . N S .	Pegnitz	890	1903	Zentbechhofen	Höchstadt a. Aisch . . .	891	1937
Lichtenfels	Lichtenfels	889	1937				
Mittelfranken							
Alesheim	Weißenburg i. B.	909	1927	Feuchtwangen	Feuchtwangen	907†	1901
Allersberg	Hilpoltstein	890	1937	Frankenberg	Uffenheim	891	1937
Altdorf . . . . . S .	Nürnberg	890	1906	Fürth i. B.	Fürth	890	1936
Ansbach . . . . . N S .	Ansbach	890†	1914	Geiselwind	Scheinfeld	891	1936
Appenfelden	Scheinfeld	891	1940	Gleißenberg	Scheinfeld	891	1938
Auernheim	Gunzenhausen	909	1937	Gnotzheim	Gunzenhausen	909	1904
Böhmfeld	Eichstätt	909	1938	Götteldorf	Ansbach	890	1938
Bräuersdorf . . . . N S .	Neustadt a. Aisch . . .	890	1899	Greding	Hilpoltstein	909	1936
Burgbernheim	Uffenheim	891	1937	Großhabersdorf	Fürth	890	1912
Burk . . . . . N S .	Dinkelsbühl	909	1921	Großweingarten	Schwabach	890	1937
Colmberg	Ansbach	909	1937	Gunzenhausen . . . N S .	Gunzenhausen	909	1910
Denkendorf . . . . N S .	Eichstätt	909	1900	Hard	Eichstätt	908	1938
Dinkelsbühl . . . . N S .	Dinkelsbühl	907, 938	1881	Heideck	Hilpoltstein	890	1937
Döckingen	Gunzenhausen	909	1937	Heiligenkreuz	Hilpoltstein	909	1938
Ehingen	Dinkelsbühl	907	1932	Heilsbronn . . . . N . .	Ansbach	890	1904
Eichstätt . . . . . N . .	Eichstätt	909	1901	Herrieden	Ansbach	909	1935
Elbersroth . . . . N . .	Feuchtwangen	909	1920	Hersbruck . . . . N . .	Hersbruck	890	1933
Erlangen . . . . . N . R	Erlangen	890, 936	1931	Hilpoltstein	Hilpoltstein	890	1912

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit	Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Hohentrüdingen	Gunzenhausen	907	1937	Ramsberg	Weißenburg i. B.	890	1937
Illesheim	Uffenheim	891	1938	Rapperszell	Eichstätt	909	1936
Kalchreuth	Erlangen	890	1937	Rauschenberg	Neustadt a. Aisch	891	1937
Karlsholz	Dinkelsbühl	907	1937	Rehlingen N S	Weißenburg i. B.	909	1900
Katterbach	Ansbach	890	1936	Roßtal	Fürth	890	1937
Kirchröttenbach	Lauf	890	1937	Roth b. Nürnberg N	Schwabach	890	1931
Krämersweiher N S	Nürnberg	890	1897	Rothenburg o. d. T. N S R	Rothenburg	892, 936	1894
Krautostheim	Scheinfeld	891	1937	Rothenstein	Weißenburg i. B.	909	1937
Langenzenn	Fürth	890	1937	Rupprechtstegen	Hersbruck	890	1915
Lauf a. Pegnitz	Lauf	890	1937	Schillingsfürst	Rothenburg	907	1936
Leutershausen	Ansbach	909	1937	Schmausenbuck R	Nürnberg	890, 936	1911
Linden b. Rothenburg	Rothenburg	909	1937	Schnelldorf	Feuchtwangen	907	1937
Marktbibart N S	Scheinfeld	891	1912	Schwabach	Schwabach	890	1937
Markt Erlbach	Neustadt a. Aisch	890	1937	Schwand	Schwabach	890	1937
Mittelbüg	Nürnberg	890	1934	Seitenbuch	Scheinfeld	891	1937
Mörnsheim	Eichstätt	909	1937	Stöppach	Hersbruck	890	1906
Mühlhof	Nürnberg	890	1924	Tanzenhaid	Neustadt a. Aisch	890	1936
Nassenfels	Eichstätt	908	1910	Thalmässing N S	Hilpoltstein	909	1911
Nennslingen	Weißenburg i. B.	909	1915	Triesdorf	Feuchtwangen	909	1903
Neuendettelsau	Ansbach	890	1937	Uffenheim N S	Uffenheim	892†	1936
Neustadt a. Aisch N	Neustadt a. Aisch	891	1915	Voggendorf	Feuchtwangen	909	1937
Nürnberg (Feuerw., West)	Nürnberg	890	1899	Wassermungenau	Schwabach	890	1934
Nürnberg (Flughaf.) N S	Nürnberg	890†	1933	Wassertrüdingen	Dinkelsbühl	907	1939
Oberdachstetten N S	Ansbach	890	1899	Weinberg	Feuchtwangen	909	1937
Obererlbach N S	Gunzenhausen	890	1899	Weißenburg N S	Weißenburg i. B.	890, 936†	1879
Oberscheckenbach	Rothenburg	892	1939	Wernsbach	Schwabach	890	1937
Obersteinbach	Scheinfeld	891	1934	Wilhelmsgreuth	Neustadt	890	1937
Österberg	Hilpoltstein	909	1937	Windsheim N	Uffenheim	891	1900
Pommelsbrunn S	Hersbruck	890	1899	Wörnitz N S	Rothenburg	907	1899
Prünst	Schwabach	890	1937	Worzeldorf N	Schwabach	890	1901

Oberpfalz

Albertshofen	Parsberg	910	1937	Kemnath N	Kemnath	910	1907
Albersrieth	Vohenstrauß	910	1938	Kirchendemenreuth	Neustadt a. Waldnaab	910	1937
Alletsried	Neunburg v. W.	911	1937	Kirchenreinbach	Sulzbach-Rosenberg	890	1938
Altenschwand	Neunburg v. W.	911	1937	Köfering	Regensburg	911	1937
Altenthann	Regensburg	911	1937	Kösseinehaus N S	Kemnath	850	1915
Amberg (Mariahilfsb.) N S	Amberg	910†	1879	Kolmberg	Cham	911	1937
Amberg (Kulturbauamt)	Amberg	910, 938	1910	Kürn	Regensburg	911	1937
Auerbach i. Opf. S	Eschenbach	890	1909	Laaber S	Neumarkt i. Opf.	909	1905
Bärnau N S	Tirschenreuth	909	1911	Laimerstadt	Riedenburg	909	1939
Beratzhausen	Parsberg	909	1937	Leuchtenberg	Vohenstrauß	910	1937
Brand i. Opf. N	Neustadt a. Waldnaab	909, 938†	1899	Lohma N S	Vohenstrauß	910, 938	1925
Bruck N	Roding	911	1899	Luisenhof	Eschenbach	910	1939
Burglengenfeld	Burglengenfeld	910	1936	Mähring N S	Tirschenreuth	850	1899
Cham N S	Cham	911†	1909	Maiersreuth N	Tirschenreuth	850†	1901
Dammelsdorf N	Eschenbach	910	1938	Mitterstahl	Neumarkt i. Opf.	909	1938
Daßwang N R	Parsberg	909, 938†	1899	Mitterteich	Tirschenreuth	850	1937
Degerndorf	Parsberg	909	1938	Mühlhausen N	Neumarkt i. Opf.	909	1932
Dieterskirchen N S	Neunburg v. W.	910	1901	Nabburg	Nabburg	910	1937
Dietfurt N S	Riedenburg	909	1916	Neubäu	Roding	911	1937
Edelsfeld N	Sulzbach-Rosenberg	910	1909	Neudorf	Neustadt a. Waldnaab	910	1937
Egerer Waldhaus	Tirschenreuth	850	1935	Neumarkt i. Opf. N	Neumarkt i. Opf.	890†	1927
Eichlberg	Parsberg	909	1938	Neunburg v. Wald	Neunburg v. W.	910	1893
Ensdorf	Amberg	910	1937	Neustadt a. Waldnaab	Neustadt a. Waldnaab	910	1937
Erbendorf N S	Neustadt a. Waldnaab	910	1911	Nittenau	Roding	911	1937
Eschenbach	Eschenbach	910	1937	Oberfahrenberg N S	Vohenstrauß	910	1915
Eslarn	Vohenstrauß	910	1937	Oberwall	Neumarkt i. Opf.	890	1938
Falkenstein N S	Roding	911, 939	1928	Oberzell	Roding	911	1938
Flossenbürg N S	Neustadt a. Waldnaab	910	1909	Painten N	Parsberg	909	1909
Frechetsfeld	Sulzbach-Rosenberg	890	1937	Parksteinhütten	Neustadt a. Waldnaab	910	1937
Freudenberg	Amberg	910	1908	Pechbrunn N S	Tirschenreuth	850	1899
Freystadt	Neumarkt	909	1937	Pittersberg	Amberg	910	1937
Furth i. Wald N S	Cham	911	1936	Poppenreuth	Tirschenreuth	850	1937
Gibacht	Waldmünchen	911	1936	Prennet	Cham	911	1939
Gimpertshausen	Riedenburg	909	1937	Pressath N S	Eschenbach	910	1894
Grafenkirchen N S	Cham	910	1899	Pyrbaum N S	Neumarkt i. Opf.	890	1909
Grafenwöhr	Eschenbach	910	1914	Regensburg N	Regensburg	·	1928
Griesbach	Tirschenreuth	850	1937	Regensburg-Obertraubling N	Regensburg	911	1939
Großschönbrunn N	Amberg	910	1934	Regenstauf N S	Regensburg	911	1899
Hahnbach	Amberg	910	1937	Reichenau	Vohenstrauß	910	1937
Haid N S	Amberg	890	1899	Riedenburg	Riedenburg	909	1938
Harting	Roding	911	1934	Roding N	Roding	911	1894
Heinersreuth N S	Eschenbach	910	1899	Schiederhof	Regensburg	911	1938
Hiltersried	Waldmünchen	910	1937	Schmidmühlen N	Burglengenfeld	910	1903
Hirschau	Amberg	910	1939	Schönficht	Tirschenreuth	910	1899
Hirschberg b. Beilngries	Beilngries	909	1937	Schönsee N S	Oberviechtach	910	1897
Hirschwald	Amberg	910	1937	Schwandorf	Schwandorf	910	1937
Hohenburg i. Opf.	Parsberg	910	1937	Schwarzenfeld N S	Nabburg	910†	1899
Kallmünz	Burglengenfeld	910	1936	Silberhütte	Tirschenreuth	910	1913
Kastl i. Opf.	Neumarkt i. Opf.	910	1939				

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Steinwald-Waldhaus N	Kemnath	909	1937
Sulzbach-Rosenberg	Sulzbach-Rosenberg	910	1899
Taimering	Regensburg	911	1936
Tännesberg	Vohenstrauß	910	1938
Tiefenbach	Waldmünchen	910	1936
Tirschenreuth N S	Tirschenreuth	909	1893
Traitsching	Cham	911	1899
Trisching	Nabburg	910	1937
Traunfeld N	Neumarkt i. Opf.	890	1909
Undorf	Regensburg	909	1936
Ursensollen N S	Amberg	910	1900
Velburg N S	Parsberg	909	1910
Vilseck	Amberg	910	1937
Waldmünchen N S R	Waldmünchen	910†	1899
Waldsassen	Tirschenreuth	850, 933	1937
Walhalla	Regensburg	911	1916
Weiden N S	Weiden	910†	1879
Weidenthal	Nabburg	910	1937
Weiherhammer N	Neustadt a. Waldnaab	910	1917
Wiesau	Tirschenreuth	909	1939
Wildstein	Oberviechtach	910	1936
Winklarn	Oberviechtach	910	1937
Wolfsbuch	Riedenburg	909	1938
Wolfsegg	Regensburg	910	1938
Wörth a. D. N	Regensburg	·	1904

Niederbayern

Abbach	Kelheim	909	1937
Aholfing	Straubing	911	1936
Aich i. Ndb.	Vilsbiburg	916	1899
Altschönau	Grafenau	914, 940	1917
Arberschutzhaus	Regen	910	1928
Arfenreuth	Grafenau	914	1938
Arnstorf	Eggenfelden	914	1937
Birnbach	Griesbach	916	1899
Bischofsreut	Wolfstein	850	1922
Bodenmais N	Regen	911	1933
Brennes	Regen	910	1928
Buchenau N S	Regen	910	1893
Buchetberg	Deggendorf	911	1934
Büchling	Landau a. Isar	911	1920
Burgstall	Vilshofen	914	1938
Dachsberg	Bogen	911	1937
Deggendorf S	Deggendorf	912	1914
Dietersburg	Pfarrkirchen	914	1937
Dingolfing N S	Dingolfing	913	1919
Duschlberg N S	Wegscheid	914	1922
Eggenfelden	Eggenfelden	916†	1879
Egglham	Pfarrkirchen	914	1938
Eggmühl N	Mallersdorf	911	1899
Eiberg	Pfarrkirchen	916	1916
Eichendorf	Landau a. Isar	914	1935
Eisenstein N S	Regen	910†	1893
Englmar N S	Bogen	911	1909
Ergoldsbach N	Mallersdorf	911	1913
Essenbach	Landshut	913	1937
Falkenberg	Eggenfelden	914	1936
Falkenstein (Schutzhaus)	Regen	910	1933
Finsterau (Forstamt)	Wolfstein	914	1935
Finsterau (Postamt) N S	Wolfstein	914	1909
Forsthart	Vilshofen	914	1938
Frontenhausen	Vilsbiburg	914	1935
Fürstenstein	Passau	914	1936
Gangkofen N S	Eggenfelden	916	1910
Gattersberg	Kelheim	911	1938
Geiselhöring	Mallersdorf	911	1936
Geisenhausen	Vilsbiburg	914	1914
Gotteszell N S	Viechtach	911	1913
Gottsdorf	Wegscheid	916	1938
Grafling	Deggendorf	912	1926
Griesbach i. Rottal	Griesbach	916	1937
Großer Arbersee N	Regen	910	1928
Großmuß	Kelheim	909	1938
Grünberg	Straubing	914	1938
Gundihausen	Landshut	914	1937
Haberskirchen	Dingolfing	914	1938
Hagenau	Mallersdorf	911	1936
Haidenburg N S	Vilshofen	914†	1908
Hausstein	Deggendorf	914	1916
Höhenstadt, Bad	Passau	916	1938
Höllenstein N	Kötzting	911	1925
Hohenbogen N S	Kötzting	911	1904
Hohenthann	Rottenburg	911	1936
Kachlet N	Passau	914†	1929
Kelheim N	Kelheim	909	1937
Kirchdorf i. Bay. Wald N S	Regen	914	1899
Kleiner Arbersee N	Kötzting	911	1913
Klingenbrunn N	Grafenau	914	1911
Knappenreuth	Wegscheid	916, 942	1936
Kötzting N S	Kötzting	911†	1902
Kreuzberg i. Bayr. Wald N	Wolfstein	914	1922
Kringell	Passau	914	1919
Lam N	Kötzting	911	1904
Landau a. Isar N	Landau a. Isar	914†	1904
Landshut N S	Landshut	913†	1879
Langdorf	Regen	910	1937
Leopoldsreut	Wolfstein	914	1937
Lohberg N	Kötzting	911	1930
Ludmannsdorf N S	Rottenburg	911†	1900
Mainburg	Mainburg	909	1937
Mainkofen	Deggendorf	912	1913
Mallersdorf	Mallersdorf	911	1936
Mauth N	Wolfstein	914	1921
Metten N	Deggendorf	912†	1879
Neuhaus a. Inn	Passau	916	1937
Neuhausen	Mainburg	911	1930
Neukirchen-Hl. Blut	Kötzting	911	1936
Neureichenau	Wolfstein	916	1931
Neusling	Vilshofen	914	1938
Neustadt a. D. N	Kelheim	909	1910
Oberfrauenwald N S	Wolfstein	916†	1919
Oberfrohnstetten	Vilshofen	914	1938
Oberhausen N	Landau a. Isar	914	1910
Oberkirchberg	Vilsbiburg	914	1909
Obernzell N S	Wegscheid	916	1896
Oberried N S	Viechtach	911†	1893
Oberroning	Rottenburg	911	1937
Oedwies N S	Viechtach	911	1895
Ortenburg N	Vilshofen	914	1909
Osserschutzhaus N S	Kötzting	911	1932
Osterhofen N	Vilshofen	914	1899
Otterskirchen	Vilshofen	914	1937
Otzing	Deggendorf	914	1937
Passau (Baustadel) S	Passau	914	1904
Passau (Gartenstraße)	Passau	914	1935
Pattendorf	Rottenburg	911	1935
Pauluszell	Vilsbiburg	914	1938
Perlesreuth	Wolfstein	914	1936
Pfarrkirchen N	Pfarrkirchen	916, 942	1903
Pfelling	Bogen	911	1912
Philippsreut N S	Wolfstein	850	1903
Pilgramsberg	Bogen	911	1894
Pocking	Griesbach	916	1939
Pörndorf	Landshut	913	1937
Puchhausen N	Dingolfing	911	1936
Rabenstein	Regen	910	1881
Rachelsee (Diensth.) N S	Grafenau	914	1915
Regen N S	Regen	911, 939	1899
Röhrnbach N S	Wolfstein	914	1899
Rohr	Rottenburg	911	1937
Rohrstetten N S	Deggendorf	914	1913
Roitham N	Passau	914	1917
Roßberg	Kötzting	911	1938
Rotthalmünster	Griesbach	916	1936
Ruderting N S	Passau	914	1934
Rusel-Irlmoos S	Deggendorf	912, 939	1918
St. Oswald N S	Grafenau	914	1911
Schachten (Forsthaus)	Deggendorf	910	1937
Schachtenbach	Regen	910	1895
Schachtenhaus N S	Regen	850	1916
Schareben R	Viechtach	911, 939	1926
Scheuereck	Regen	910	1926
Schneiderberg	Dingolfing	914	1938
Schöfweg	Grafenau	914	1921
Schöllnach N	Deggendorf	914	1910
Schönau i. Ndb. N	Eggenfelden	914	1902
Schönberg i. Ndb. N	Grafenau	914†	1908
Schweickiberg N	Vilshofen	914	1932
Siebenförsterhütte	Mainburg	909	1938

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit	Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Siegenburg	Kelheim	909	1914	Viechtach NS	Viechtach	911	1894
Siegersdorf	Bogen	911	1936	Vilsbiburg N	Vilsbiburg	914	1909
Sigltham	Eggenfelden	914	1938	Waldhäuser S	Grafenau	914	1893
Silberberg	Regen	911	1939	Waldkirchen	Wolfstein	916	1921
Simbach a. Inn S	Pfarrkirchen	916	1916	Wegscheid NS	Wegscheid	916	1899
Sonnen	Wolfstein	916	1933	Wiesenhof	Vilshofen	914	1920
Stallwang N	Bogen	911	1909	Wiesing	Viechtach	911	1937
Steinach b. Straubing	Straubing	911	1912	Windberg	Bogen	911	1937
Steinbühl	Kötzting	911	1937	Wittibreuth	Pfarrkirchen	916	1938
Straßkirchen	Straubing	911	1899	Witzelsberg	Vilshofen	914	1919
Straubing N	Straubing	911†	1883	Würding NS	Pfarrkirchen	916†	1916
Teisnach	Viechtach	911	1937	Wurmannsquick N	Eggenfelden	916	1899
Thyrnau	Passau	916	1936	Zell	Regen	911	1937
Triftern	Pfarrkirchen	916	1937	Zwiesel NS	Regen	910	1908
Unterbreitenau	Regen	911	1936	Zwiesler Waldhaus N	Regen	910	1916

Oberbayern

Achselschwang	Landsberg	913	1916	Garching b. München	München	913	1926
Achtal	Laufen	916	1921	Geisenbrunn	Starnberg	913	1937
Ackeralpe	Rosenheim	915	1921	Geisenfeld N	Pfaffenhofen	909	1911
Adelshofen	Fürstenfeldbruck	913	1937	Glonn	Ebersberg	915	1936
Adelholzen, Bad	Traunstein	915	1931	Gotzing R	Miesbach	915	1929
Adelshausen	Schrobenhausen	909	1937	Grafrath	Fürstenfeldbruck	913	1937
Aibling, Bad	Aibling	915	1936	Grainau N	Garmisch	912, 939	1932
Aich b. Moosburg	Freising	913	1920	Grattenbach NS	Rosenheim	915	1910
Aichach	Aichach	908	1928	Griesen NS	Garmisch	912	1900
Ainring N	Laufen	916	1938	Großseeham N	Miesbach	915	1916
Albaching	Wasserburg	915	1938	Grünbach	Erding	913	1924
Ammerland	Wolfratshausen	913	1937	Gundelsdorf	Aichach	909	1901
Andechs	Starnberg	913	1897*	Haag i. Oberbayern NS	Wasserburg	915	1896
Apfeldorf	Schongau	908	1937	Haiming	Altötting	916	1937
Appertshofen	Ingolstadt	908	1937	Hallthurm NS	Berchtesgaden	916	1916
Auerberg NS	Schongau	908	1901	Hammer	Traunstein	916	1937
Badersfeld	München	913	1920	Haspelmoor N	Fürstenfeldbruck	913	1932
Bauer in der Au N	Miesbach	915	1903	Herrenchiemsee N	Traunstein	915	1917
Baumgarten	Traunstein	915	1937	Herzogsägmühle N	Schongau	908	1932
Bayersoien	Schongau	913	1900	Herzogstandhaus NS	Tölz	912	1907
Bayrischzell NS	Miesbach	915	1900	Hintersee NS	Berchtesgaden	916†	1899
Benediktbeuern	Tölz	912, 939	1891	Hirschberghaus S	Miesbach	915	1922
Berchtesgaden-Bischofswiesen N	Berchtesgaden	916, 941†	1882	Hochgernhaus NS	Traunstein	915	1912
Bernau NSR	Rosenheim	915, 941	1899	Hochrieshütte N	Rosenheim	914	1937
Birkach	Ebersberg	913	1921	Höllriegelskreuth	München	912	1932
Böbing N	Schongau	913	1913	Hohenaschau	Rosenheim	915	1893
Brünnsteinhaus NS	Rosenheim	914	1928	Hohenkammer	Freising	913	1932
Burghausen N	Altötting	916†	1932	Hohenpeißenberg NS	Schongau	913†	1781
Chieming	Traunstein	915	1937	Holzhausen N	Landsberg	908	1900
Dachau N	Dachau	913	1904	Hüll	Pfaffenhofen	909	1926
Dasing	Friedberg	908	1937	Icking	Wolfratshausen	912	1932
Degerndorf N	Rosenheim	914	1911	Ilsank	Berchtesgaden	916	1916
Deisenhofen N	München	912, 939	1929	Ingolstadt-Haunwöhr	Ingolstadt	908	1914
Dießen NS	Landsberg	913	1910	Ingolstadt-Manching	Ingolstadt	908	1937
Dorfen N	Erding	915	1911	Ingolstadt (Stadtgärt.) NS	Ingolstadt	908†	1918
Dürrachtal	Tölz	912	1939	Inzell NS	Traunstein	915	1900
Dürrnhaar	München	912	1937	Irschenberg NS	Miesbach	915	1900
Eberfing	Weilheim	913	1913	Isen N	Mühldorf	915	1920
Ebersberg NS	Ebersberg	915†	1900	Issing N	Landsberg	908†	1900
Eckbauer	Garmisch	912	1933	Jachenau N	Tölz	912	1905
Egenburg	Friedberg	913	1938	Jagdhaus b. wild. Jäger	Garmisch	913	1937
Eglfing N	München	912	1905	Jarzt	Dachau	913	1938
Eibsee	Garmisch	912	1907	Jettenbach	Mühldorf	915	1937
Einsiedel	Tölz	912	1929	Jettenberg N	Berchtesgaden	916	1906
Elmau	Garmisch	912	1928	Kaltenbrunn S	Garmisch	912	1899
Endorf NS	Rosenheim	914	1899	Kirchanschöring	Laufen	916	1938
Engelsberg N	Traunstein	916	1938	Kloaschau	Miesbach	915	1907
Englmannsberg	Schrobenhausen	908	1938	Knorrhütte	Garmisch	912	1933
Erding NS	Erding		1910	Kochel N	Tölz	912	1910
Erdweg	Dachau	913	1915	Königsdorf N	Wolfratshausen	912	1900
Eschenlohe N	Garmisch	912	1900	Königssee N	Berchtesgaden	916	1928
Esterberg	Garmisch	912	1907	Kohlgrub	Garmisch	912	1937
Ettal NS	Garmisch	913	1911	Kreuth, Dorf N	Miesbach	915	1901
Fall NS	Tölz	912	1901	Kreuzeckhaus	Garmisch	912	1907
Forstinning	Ebersberg	913	1937	Kreuzpullach R	Wolfratshausen	912, 940	1933
Forst Kastl	Altötting	915	1938	Kronwitt	Aibling	915	1911
Frasdorf	Rosenheim	915	1920	Krün	Garmisch	912	1923
Freienried N	Friedberg	908	1938	Lager Lechfeld N	Landsberg	908	1936
Freising	Freising	913	1934	Landsberg a. Lech NS	Landsberg	908	1886
Frühling	Traunstein	916	1939	Laufen NS	Laufen	916	1905
Fürstenfeldbruck S	Fürstenfeldbruck	913†	1899	Lenggries N	Tölz	912	1887
Gabersee N	Wasserburg	915, 941	1934	Linderhof NSR	Garmisch	913, 940†	1901
Gachenbach	Schrobenhausen	908	1938	Loipl-Rothenlehen N	Berchtesgaden	916	1913
				Maria Eck N	Traunstein	915	1894

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Marienstein . . . . N S .	Miesbach	912	1924
Markt Indersdorf	Dachau	913	1915
Mauerberg	Altötting	915	1934
Melleck	Berchtesgaden	916	1937
Mering	Friedberg	908	1918
Miesbach . . . . . N . .	Miesbach	915	1919
Mittenwald . . . . N S .	Garmisch	912†	1879
Moosburg . . . . . N . .	Freising	913	1920
Mühldorf . . . . . N S .	Mühldorf	915†	1899
Mühltal	Miesbach	915, 941	1904
Mühltal (Kraftwerk) . . .	Wolfratshausen	912	1932
Mühltal a. Würm	Starnberg	913, 940	1938
München-Berg am Laim .	München	912	1929
München (Botan. Garten) .	München	913	1922
München-Fürstenried . .	München	913	1937
München-Großlappen . . .	München	913, 940	1937
München-Harlaching . . .	München	912, 939	1937
München (Hochhaus) . .	München	912, 939	1937
München (Isartalstr.) . .	München	912	1937
München-Nederling . . .	München	913	1918
München-Oberföhring . .	München	912	1938
München-Riem . . N . .	München	.	1938
München (St. Bonifaz) . .	München	912	1910
München (Ständlerstr.) . .	München	912, 939	1937
München (Sternwrt.) N SR	München	912, 940†	1848
München (Traubestr.) . .	München	912, 940	1937
Münsing	Wolfratshausen	913†	1892
Murnau . . . . . N S .	Weilheim	912†	1892
Nandlstadt . . . . N . .	Freising	913	1937
Neubiberg	München	912	1938
Neufahrn b. Freising . . .	Freising	913	1920
Neuhaus b. Schliersee N S .	Miesbach	915	1901
Neuhaus (Anger)	Berchtesgaden	916	1921
Neuhelfendorf . . . N S .	Aibling	915	1899
Neumarkt-St. Veit	Mühldorf	916	1937
Neureuthaus	Miesbach	915	1916*
Nicklheim	Rosenheim	914	1921
Oberammergau	Garmisch	913	1906
Oberarnbach	Schrobenhausen	909	1933
Oberau . . . . . N S .	Garmisch	912	1913
Oberaudorf . . . . N S .	Rosenheim	914†	1899
Oberbergkirchen . . N S .	Mühldorf	916	1926
Oberhögel	Berchtesgaden	916	1938
Obernach . . . . . N SR	Garmisch	912	1929
Oberpfaffenhofen	Starnberg	913	1939
Obersalzberg	Berchtesgaden	916	1928
Oberstraubing	Erding	914	1938
Obertaufkirchen	Mühldorf	915	1936
Oberteisendorf . . . N . .	Laufen	916	1900
Oberwössen	Traunstein	915	1937
Ostermünchen	Aibling	915	1936
Otterfing . . . . . N . .	Wolfratshausen	912	1937
Partenkirchen . . . N S .	Garmisch	912†	1887
Pasing . . . . . N . .	München	913, 940	1914
Pelletsmühle . . . . . R	Miesbach	915, 941	1937
Pfaffenhofen	Pfaffenhofen	909	1899
Pfrombach	Freising	913	1932
Pittenhart	Rosenheim	915	1938
Planegg	Starnberg	913	1933
Pörnbach . . . . . N . .	Pfaffenhofen	908	1914
Predigtstuhl . . . . N S .	Berchtesgaden	916	1930
Priesbergalpe	Berchtesgaden	916	1928
Puppling . . . . . N . R	Wolfratshausen	912	1937
Raintalerhof . . . . N S .	Garmisch	912	1933
Ratzing . . . . . N . .	Erding	914, 940	1902
Reichenhall, Bad . N . .	Berchtesgaden	916†	1884
Reichertsheim	Wasserburg	915	1937
Reisach	Miesbach	915, 941	1904
Reit i. Winkl . . . N S .	Traunstein	915, 941	1899
Rettenbach	Altötting	916	1938
Riedbichl	Aibling	915	1938
Riedering	Rosenheim	914	1937
Riffelriß	Garmisch	912	1932
Röchelbergalpe	Traunstein	915	1921
Rosenheim . . . . N S .	Rosenheim	915, 941†	1905
Rottbach	Fürstenfeldbruck	913	1937
Ruhpolding . . . . N S .	Traunstein	915	1900
Sachrang . . . . . N S .	Rosenheim	915	1910
Saletalpe . . . . . R	Berchtesgaden	916, 942	1928
Sandbichl-Winkl . N . .	Miesbach	915	1910
St. Ottilien . . . . N S .	Landsberg	913, 940	1900
Sauerlach . . . . . S .	Wolfratshausen	912	1900
Schachen	Garmisch	912	1903
Schaftlach	Miesbach	915	1910
Schellenberg . . . . N S .	Berchtesgaden	916	1916
Scheyern . . . . . N S .	Pfaffenhofen	909, 938†	1881
Schleching . . . . N S .	Traunstein	915	1915
Schlechtenbergalm	Rosenheim	915	1938
Schleißheim . . . . N . .	München	913	1920
Schliersee	Miesbach	915	1922
Schnaitsee . . . . N S .	Traunstein	915	1911
Schneefernerhaus	Garmisch	912	1932
Schöffau	Weilheim	913	1937
Schorn	Aichach	909	1915
Schrobenhausen	Schrobenhausen	908	1921
Schwabbruck	Schongau	908	1938
Schwaiganger	Garmisch	912	1922
Schwarzbachwacht N . .	Berchtesgaden	916	1916
Schwarzenkopfhütte N . .	Miesbach	914	1928
Seebruck . . . . . N S .	Traunstein	915	1907
Seefeld . . . . . N . .	Starnberg	913	1905
Seegatterl . . . . . N . .	Traunstein	915	1934
Seehaus b. Ruhpolding . .	Traunstein	916	1937
Seeshaupt . . . . N S .	Weilheim	913	1903
Sindelsdorf . . . . N S .	Weilheim	912	1911
Stahlhaus	Berchtesgaden	916	1928
Stanggaß . . . . . N . .	Berchtesgaden	916	1920
Starnberg	Starnberg	913	1933
Staudach . . . . . N . .	Traunstein	915	1906
Steingaden	Schongau	908	1899
Stock b. Prien . . N . .	Rosenheim	915	1929
Straubinger Haus	Traunstein	915	1937
Stuben . . . . . N S R	Miesbach	915, 940†	1899
Sulz, Bad	Weilheim	913	1892
Sünzhausen	Freising	913	1938
Tandern	Aichach	909	1936
Tatzelwurm	Rosenheim	914	1928
Taubenberg . . . . N S .	Miesbach	915†	1904
Taufkirchen	Mühldorf	915	1937
Tegernsee . . . . N S .	Miesbach	915	1893
Thalham	Miesbach	915, 941	1929
Thanning	Wolfratshausen	912	1937
Theissing	Ingolstadt	908	1938
Tittmoning	Laufen	916	1936
Töging	Altötting	915	1927
Tölz, Bad . . . . N S .	Tölz	912†	1917
Törwang . . . . . N S .	Rosenheim	914	1901
Traubing . . . . . N S .	Starnberg	913	1931
Traunstein (Realsch.) N . .	Traunstein	916†	1879
Traunstein (Bauamt) . S .	Traunstein	916	1924
Traunsteiner Hütte N S .	Berchtesgaden	916	1926
Trostberg . . . . . N . .	Traunstein	916	1920
Tutzingerhütte . . N . .	Tölz	912	1936
Tyrlaching	Laufen	916	1937
Unterammergau . . N S .	Garmisch	913	1900
Unterföhring	München	912	1925
Unternogg	Garmisch	913	1938
Urfeld . . . . . S .	Tölz	912, 939†	1900
Valepp . . . . . N S .	Miesbach	914†	1901
Vereinsalpe . . . . N . .	Garmisch	912	1936
Voglherd	Tölz	912	1937
Vogtareuth	Rosenheim	915	1937
Vorderriß . . . . N S .	Tölz	912	1902
Waging . . . . . N . .	Laufen	916	1913
Walchenseekraftwerk . .	Tölz	912	1929
Walleshausen	Landsberg	908	1937
Wankhaus	Garmisch	912	1930
Watzmannhaus	Berchtesgaden	916	1928
Weihenstephan (Agrik. Institut) . . S .	Freising	913†	1928
Weihenstephan (Gartenbau) . . . N . .	Freising	913	1929
Weihenstephan (Saatzucht)	Freising	913	1930
Weilheim . . . . . N S R	Weilheim	139, 940	1899
Weißbach . . . . N . .	Berchtesgaden	916	1899
Wendelsteinhaus . N S .	Miesbach	915	1920
Wielenbach	Weilheim	913	1920
Wildenau	Garmisch	912	1933
Wildschwaige	Miesbach	915	1929
Wildsteig	Schongau	913	1937
Wimbachgrieshütte . N S .	Berchtesgaden	916	1932
Wimbachschloß	Berchtesgaden	916	1932
Winklmoosalm	Traunstein	915	1937
Wollomoos	Aichach	908	1899

Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit	Stationen	Bezirksamt	Seite	Station seit
Zellsee	Weilheim	913	1906	Zugmösl	Garmisch	912	1932
Zipfhäusl	Berchtesgaden	916	1937	Zugspitze N S	Garmisch	912	1901

Schwaben

Ammerfeld N S	Donauwörth	908	1921	Markt Oberdorf	Markt Oberdorf	908†	1899
Arlesried N	Memmingen	907	1901	Martinszell N S	Kempten	906	1900
Augsburg (Gew.-Fachsch.)	Augsburg	908, 938	1905	Memmingen N S	Memmingen	906	1879
Augsburg (Hochablaß)	Augsburg	908, 938	1903	Mickhausen	Schwabmünchen	907	1933
Augsburg (Schlachthof)	Augsburg	908, 938	1916	Mindelheim N S	Mindelheim	907	1899
Augsburg (St.Stefan) N S	Augsburg	908†	1879	Minderoffingen	Nördlingen	907	1936
Augsburg (Stadtmarkt) R	Augsburg	908, 938	1915	Mittelberg	Sonthofen	906	1939
Augsburg (Westfriedhof)	Augsburg	908, 938	1915	Mittelberg b. Oy S	Füssen	908	1929
Augsburg (Wittelsb.Sch.)	Augsburg	908, 938	1905	Mittelstetten	Schwabmünchen	908	1925
Augsburg (Kläranlage)	Augsburg	908, 938	1925	Mittersulzberg N S	Füssen	908	1905
Autenried	Günzburg	907	1938	Möttingen N	Nördlingen	907†	1900
Balderschwang N S	Sonthofen	882†	1907	Mündling	Donauwörth	907	1937
Biberbach	Wertingen	907	1938	Nebelhorn N S	Sonthofen	906	1930
Birgsau N S	Sonthofen	906	1920	Nesselwang N S	Füssen	908†	1905
Bliensbach N	Wertingen	907	1901	Neuburg a. D. N R	Neuburg a. D.	908, 938	1904
Blindheim N	Dillingen	907	1899	Neuschwanstein N	Füssen	908	1907
Bodelsberg N	Kempten	906	1938	Neuschwetzingen	Neuburg a. D.	909	1940
Bollstadt	Nördlingen	907	1938	Nördlingen (Landw. Sch.) S	Nördlingen	907	1939
Buchenberg N S	Kempten	906	1896	Oberdorf, Bad S	Sonthofen	906†	1896
Buching N S	Füssen	908	1899	Oberes Ostrachtal	Sonthofen	906	1925
Burgheim	Neuburg a. D.	908	1937	Oberfahlheim	Neu-Ulm	907	1914
Burtenbach	Günzburg	907	1936	Obergessertshausen	Krumbach	907	1937
Christlessee	Sonthofen	906	1934	Obergünzburg N S	Markt Oberdorf	907	1899
Denklingen N	Kaufbeuren	908	1921	Oberjoch S R	Sonthofen	906, 937	1897
Diemantstein	Dillingen	907	1937	Obermaiselstein	Sonthofen	906	1937
Diepolz N S	Sonthofen	906	1901	Oberreute	Lindau	882	1921
Dillingen a. D.	Dillingen	907	1926	Oberstdorf N S R	Sonthofen	906, 937†	1886
Dinkelscherben	Augsburg	907	1937	Öttingen N	Nördlingen	907	1937
Donauwörth N S	Donauwörth	907	1926	Ofterschwang S	Sonthofen	906	1901
Druisheim	Donauwörth	907	1937	Ottobeuren N S	Memmingen	907†	1886
Durach	Kempten	906	1938	Pfronten-Steinach	Füssen	908	1905
Ehrenschwang	Sonthofen	882	1935	Rain am Lech N	Neuburg a. D.	908†	1899
Einödsbach	Sonthofen	906	1934	Rappenseehütte	Sonthofen	906	1911
Fallmühle N S	Füssen	908	1901	Reichenbach	Sonthofen	906	1939
Fischen	Sonthofen	906	1939	Rieden	Füssen	908	1899
Frauenzell N	Kempten	906	1904	Riezlern	Sonthofen	906	1933
Fremdingen	Nördlingen	907	1936	Röfingen N S	Günzburg	907†	1912
Gablingen	Augsburg	908	1938	Röthenbach N S	Lindau	882	1917
Gaisalpe	Sonthofen	906	1896	Rohrmoos S	Sonthofen	906	1909
Genhofen N	Kempten	.	1921	Scheidegg N S	Lindau	882	1899
Gersthofen	Augsburg	908	1913	Schlachters	Lindau	882	1931
Glött	Dillingen	907	1937	Schönblick	Sonthofen	906	1938
Görisried	Markt Oberdorf	908	1936	Schöneberg	Mindelheim	907	1912
Gschwend	Sonthofen	908	1937	Seealpe	Sonthofen	906	1930
Gundelfingen N	Dillingen	907	1910	Seeg	Füssen	908	1897*
Gutenberg	Kaufbeuren	908	1936	Senden	Neu-Ulm	907	1937
Häfeliswald	Kempten	906	1922	Sibratshofen N S	Kempten	882	1899
Hällritzer Alpe	Sonthofen	906	1926	Sinning	Neuburg a. D.	908	1936
Hagenheim	Neuburg a. D.	908	1938	Sitz, Jagdhaus am	Füssen	908	1937
Harburg	Donauwörth	907	1916	Sonthofen S	Sonthofen	906	1905
Hiltenfingen N S	Schwabmünchen	908	1899	Staufnerhaus	Sonthofen	882	1921
Hinterstein	Sonthofen	906	1905	Steibis	Sonthofen	882	1926
Hirschgrund	Sonthofen	882	1937	Stillnau N	Dillingen	907	1916
Hochgreuth	Kempten	908	1899	Stocken S	Kaufbeuren	908	1909
Horgau	Augsburg	907	1937	Straßberg	Augsburg	908	1917
Horn b. Füssen N S	Füssen	908†	1933	Tafertshofen	Illertissen	907	1937
Immenstadt N	Sonthofen	906†	1896	Thalkirchdorf	Sonthofen	906	1913
Ingenried N	Kaufbeuren	908	1911	Thierhaupten	Neuburg a. D.	908	1939
Ittelsburg N	Memmingen	906	1899	Türkheim N	Mindelheim	908	1914
Jedesheim N S	Illertissen	906	1925	Unterfinningen	Dillingen	907	1938
Kaisheim	Donauwörth	907	1936	Unterthingau N S	Markt Oberdorf	908	1912
Kappelköpfle	Füssen	908	1939	Wärterhaus a. Steigb. N S	Sonthofen	906	1904
Kaufbeuren N SR	Kaufbeuren	908	1899	Waltenbergerhaus	Sonthofen	906	1935
Kempten S	Kempten	906, 938†	1879*	Wasach	Sonthofen	906	1907
Kemptner Hütte	Sonthofen	906	1911	Wechingen	Nördlingen	907	1938
Kenzenhütte	Füssen	908	1937	Weißenhorn N	Neu-Ulm	907	1902
Kicklingen	Dillingen	907	1938	Weißensee	Füssen	908	1926
Kranzegg N	Sonthofen	.	1901	Weizern-Hopferau	Füssen	908	1937
Kreppen N	Augsburg	907	1904	Wemding	Donauwörth	907	1910
Krottenhill N	Markt Oberdorf	908	1899	Wengen	Kempten	882	1912
Krugzell N	Kempten	906	1905	Wertach N S	Füssen	908	1915
Krumbach N S	Krumbach	907	1899	Wettenhausen	Günzburg	907	1937
Lechbruck N S	Füssen	908	1907	Wiggensbach	Kempten	906	1937
Legau	Memmingen	906	1937	Winterrieden	Memmingen	907	1938
Leipheim N	Günzburg	907	1938	Ziemetshausen N	Krumbach	907	1936
Lindau i. B. N	Lindau	882	1879	Zöschingen	Dillingen	907	1925
Ludwigsmoos N	Neuburg a. D.	909	1926	Zusmarshausen	Augsburg	907	1936
Margertshausen	Augsburg	907	1938				

ZB 56215

Die Niederschläge im Januar 1940.

Allgemeine Übersicht: In seinen Mittelwerten war der Monat im ganzen Reich erheblich zu kalt, meist um 8° bis 10°. Die Niederschläge waren allgemein zu niedrig, z. T. erheblich zu niedrig. Starke Niederschläge von über 10 mm an einem Tage waren recht selten.

Nach dem vorübergehenden Temperaturanstieg mit Eintrübung am Ende des Vormonats setzte fast im ganzen Reich bereits am 1. Januar, nur in der südlichen Ostmark erst am 2. Januar, erneuter Temperaturfall ein. Die ausgesprochene Hochdruckwetterlage der folgenden Tage bedingte schwache bis mäßige Winde, geringe bis mäßige Bewölkung, vornehmlich im Westen des Reiches und an der Küste jedoch häufig niedrige Morgennebel. Die fast ausnahmslos als Schnee fallenden Niederschläge waren weit überwiegend nur gering. Gemessen wurden starke fast ausschließlich als Schnee fallende Niederschläge verbreitet in Höhe von 10 bis 20 mm, stellenweise bis etwa 30 mm, nur am 1. vom Allgäu bis zum Salzkammergut, im Böhmerwald, dem Erzgebirge, den Sudeten, dem Solling, dem Harz und dem Thüringer Wald, am 9. vom Allgäu bis zum Karwendelgebirge. Die Temperaturen lagen fast ausnahmslos unter den normalen Werten; sehr niedrige Tagesmittel brachte der 11. Unter dem anhaltenden Vordringen von Warmluft über Skandinavien und den Ostseeländern verlagerte sich das mitteleuropäische Hochdruckgebiet ab 12. unter Abschwächung südwärts und gab so den atlantischen Störungen den Weg nach Innerrußland frei. Die Temperaturen stiegen von Nordosten nach Südwesten fortschreitend und im Ausmaß abnehmend bis zum 14. allgemein kräftig an. Der mildeste Tag des Monats war meist der 14. oder 15.; allein im äußersten Westen des Reiches sowie in Süddeutschland und der südlichen Ostmark war es der 5., 6., 7. oder 8. Nur kurze Zeit hielt sich jedoch bei westlichen an der Küste vielfach frischen bis steifen Winden die milde und trübe Witterung der Monatsmitte. Bereits am 15. morgens erreichte von Nordrußland her ein Vorstoß kontinentaler, vom Nordmeer her ein Vorstoß maritimer arktischer Kaltluft das Baltikum bzw. das Skagerrak. Die mittleren Tagestemperaturen sanken vom 15. zum 16. in Treuburg um 23.5°, in Berlin um 17.9°. Hingegen stiegen sie in Freiburg i. Br. noch um 1.5° und sanken erst in den nächsten Tagen kräftig ab. Der 15. und 16. brachte Norddeutschland, der 16. und 17. Süddeutschland bei vorwiegend trübem Wetter verbreitet kräftige Schneefälle. In den mitteldeutschen Gebirgen und den ostmärkischen Alpen wurden an mehreren Stationen Tagesniederschläge von 10 bis 20 mm erreicht. Bis zum 27. des Monats folgte im allgemeinen ein allmählicher Temperaturanstieg, der nur vorübergehend durch schwächere Kälterückfälle unterbrochen wurde. Die Temperaturen blieben aber dauernd unter den normalen Werten. Es herrschte meist trübes Wetter bei vorwiegend schwacher Luftbewegung. Starke bis stürmische Winde wehten nur am 20. an der ganzen deutschen Küste. Der Monat schloß in den letzten Tagen wieder mit einem kräftigen Temperaturfall, der sich besonders in Ostdeutschland auswirkte. Verbreitete kräftigere Schneefälle brachten der 20. bis 23. sowie der 26. und 27. Verbreitete starke Niederschläge von 10 bis 30 mm fielen jedoch nur am 27. in der südlichen Hälfte Süddeutschlands und in der westlichen Ostmark; stellenweise stiegen sie im südlichen Schwarzwald, im Allgäu und Vorarlberg sogar auf 50 bis 65 mm.

Unter 25 mm blieben die Monatsniederschläge in der nordwestdeutschen Tiefebene, dem südlichen Mecklenburg, Brandenburg mit der Neumark, dem mittleren Ostpreußen, Oberschlesien, Nordbayern und kleineren Teilen der Ostmark. Mehr als 60 mm fielen im östlichen Grenzgebiet von Ostpreußen, Vorarlberg und der südwestlichen Ostmark. Den höchsten Niederschlag hatte mit 122 mm die Zugspitze.

Übernormal waren die Niederschläge an der pommerschen Küste, im westlichen und östlichen Ostpreußen, im mittleren Odertal und stellenweise im äußersten Süden von Süddeutschland und der Ostmark. Sie sanken auf 50 bis 25 v. H. in Nordwest- und Süddeutschland.


Die Zahl der Tage mit Niederschlag war um 1 bis 3 zu hoch nur in der Ostmark und dem Süden Süddeutschlands; sonst zu niedrig, in der norddeutschen Tiefebene um 7 bis 10 Tage als höchste Werte. Weit überwiegend fiel der Niederschlag als Schnee. Bei den tiefen Temperaturen lag trotz der zu geringen Niederschläge fast ganz Deutschland unter einer zusammenhängenden Schneedecke. Ausnahmen bildeten die Nordseeküste in der ersten Monatshälfte fast dauernd, ferner an 2 bis meist nur 8 Tagen einige Gegenden im äußersten Westen des Reiches ebenfalls in der ersten Monatshälfte.


Gewitter wurden nicht gemeldet.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊗) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊗) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag, für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (‿) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem später erscheinenden Schlußheft des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs 1940, Teil III, entnommen werden.

Verteilung der Niederschläge in Millimetern Januar 1940




Stufen in Prozenten:
0
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
Maßstab 1:5 000 000
Ostl. Lge. 14° v. Greenw.

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Memel	Grenze–Mündung	Trappen	20	·	·	0,5	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	0,5	·	·	·	1,5	4,1	4,4	6,6	0,0	·	·	4,5	1,4	0,7	·	·	27,5			11	7	1
		Ebenrode	66	1,8	0,0	9,8	6,2	0,5	0,5	0,1	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,1	2,4	0,0	·	·	6,1	9,5	10,0	0,1	8,0	0,0	·	4,1	1,9	2,1	0,1	·	63,3	178	+27	17	11	1
		Wetterau	42	0,0	·	0,5	1,5	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,5	0,0	·	·	·	·	1,2	0,4	0,0	5,6	·	·	2,5	1,1	0,4	·	·	14,0	40	-21	10	5	
		Beiningen	52	·	·	1,9	1,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	2,3	0,1	3,5	·	·	2,7	1,1	·	·	·	14,5	38	-25	9	7	
		Tilsit	12	·	·	8,9	4,8	1,0	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,4	2,1	3,8	1,1	5,6	0,0	·	6,4	3,6	0,0	·	·	22,6	49	-24	11	10	1
		Kloken	3	·	·	5,0	6,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	3,5	4,0	·	·	3,2	2,0	1,5	1,0	·	34,0	85	- 6	9	9	
Kurisches Haff	H.	Inse	1	·	·	6,2	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,2	·	·	·	0,9	6,2	6,5	0,1	4,8	2,9	·	4,0	2,9	0,8	0,0	·	39,4	115	+ 5	13	9	1
	Düne u. Nehrung	Erlen	1	·	·	5,1	7,2	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	0,2	2,1	0,3	·	·	·	3,8	6,0	4,0	·	2,0	·	·	4,2	·	1,2	2,4	·	39,7	118	+ 2	13	11	1
		Lindenberg	20	·	0,2	0,4	6,1	1,1	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	0,8	2,7	3,5	0,1	–	·	·	4,2	0,5	0,4	·	·	21,8	51	-21	14	6	1
	D.	Erlenwald	2	·	·	5,2	4,3	0,0	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·	3,6	13,1	10,0	0,2	5,4	·	0,3	5,1	6,2	1,0	0,0	·	60,3	171	+25	13	10	1
	Haff	Schaaksvitte	1													nicht beobachtet																	31					
		Rossitten (Ort)	4	·	·	3,8	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	0,4	·	·	0,6	0,8	1,2	0,3	2,1	0,1	·	3,5	2,0	0,1	·	·	15,9	42	-22	12	6	1
O.	O	Rauschen	40	·	·	10,4	0,3	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	3,9	·	·	1,8	·	3,1	7,1	8,5	·	0,7	·	·	12,3	1,2	1,4	·	·	50,9	116	+ 7	12	9	1
Pr. Haff	Pr. Haff	Fischhausen	11	0,0	·	8,1	0,6	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	3,6	0,1	·	·	0,3	0,6	3,4	3,8	0,1	2,3	0,5	·	7,2	1,6	1,1	0,1	·	34,2	81	- 8	16	8	1
		Drugithenen	85	0,4	0,1	11,8	0,6	0,1	·	0,8	·	·	·	·	0,0	·	·	3,0	0,0	·	0,6	·	2,1	4,4	5,9	0,3	2,6	0,3	·	7,8	1,1	1,5	0,1	·	43,5			19	9	1
Pregel																																								
Angerapp	Angerapp	Lötzen **	120	1,2	·	3,1	0,8	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,3	5,2	3,5	·	·	·	3,2	2,9	3,1	0,6	4,6	·	0,2	2,1	0,8	0,6	·	·	32,4			16	9	1
		Arnswald	224	0,8	0,1	1,9	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	8,3	·	·	·	·	3,2	3,9	·	3,5	4,4	·	1,1	1,8	1,6	0,3	·	·	38,2			14	11	1
		Angerapp	73	0,2	0,4	6,4	5,5	0,3	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	3,2	0,5	·	·	·	3,1	8,1	5,6	·	6,8	0,0	·	4,5	1,5	0,5	0,1	·	47,1	127	+10	16	9	1
	Pissa	Rominten	180	·	·	4,0	8,6	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	4,3	1,8	3,9	0,4	3,7	0,2	0,4	3,2	0,8	0,2	0,1	·	32,6	77	-10	15	7	1
	A.	Gumbinnen	47	·	1,4	5,4	3,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	0,8	·	·	·	2,5	10,0	3,7	·	5,6	·	·	5,8	2,2	0,7	·	·	44,0	113	+ 5	13	10	1
		Insterburg	38	1,5	0,0	2,9	2,4	0,1	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,2	2,3	·	·	·	2,3	4,8	5,5	0,8	7,3	0,0	0,0	5,3	0,4	1,4	0,0	0,0	38,2	83	- 8	14	11	1
Inster	Inster	Stimbern	44	0,6	·	7,3	1,5	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	2,3	5,6	5,8	3,9	·	·	·	6,5	0,9	0,8	·	·	38,3	100	0	12	8	1
		Grünheide	50	0,4	·	8,7	7,6	0,5	0,4	0,1	·	·	·	·	·	·	0,3	1,8	0,8	·	·	·	2,9	0,7	0,9	0,2	3,0	·	·	3,9	2,2	1,9	0,0	·	36,3	100	0	17	8	1
Alle	Alle	Tursauken	204	4,4	0,2	1,7	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	2,0	4,1	·	·	·	4,5	3,2	6,5	·	4,7	·	·	2,2	1,6	0,6	·	·	36,2			15	10	1
		Neu Ramuck	150	2,9	0,8	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,4	9,4	·	·	·	6,9	4,8	5,2	·	4,2	0,1	·	1,6	1,5	1,6	0,5	·	43,6	116	+ 6	15	9	1
		Allenstein (Flugpl.)	134	1,6	0,1	0,1	0,6	·	·	0,4	0,1	·	·	·	·	·	0,2	2,5	3,6	·	·	·	0,1	1,5	2,7	0,1	3,8	0,1	0,5	1,6	1,0	0,7	0,1	·	21,4	57	-16	20	8	1
	W.	Bischofsburg	152	1,3	·	0,9	0,1	0,1	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	2,8	3,4	·	·	·	2,3	2,9	3,1	·	4,3	0,2	·	1,0	0,3	1,3	·	·	24,9	70	-11	15	9	1
	Alle	Wichertshof	91	0,6	·	1,2	4,0	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	·	·	·	3,0	3,3	3,8	·	3,1	·	1,5	·	2,5	0,5	1,0	·	33,7	85	- 6	13	10	1
		Heilsberg	83	·	·	·	0,2	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,6	3,5	·	·	·	0,6	0,8	7,6	0,4	1,1	·	0,2	0,7	1,4	1,5	0,4	·	19,2	46	-22	14	5	1
		Kekitten	150	·	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	3,1	·	·	·	1,6	2,9	·	0,1	4,3	0,3	·	0,5	2,1	0,8	0,2	·	21,9	92	- 2	12	7	1
		Landsberg (Ostpr.)	130	0,2	0,2	5,2	1,8	0,4	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	·	·	·	4,5	4,7	7,3	·	4,4	·	·	3,0	1,4	2,4	·	·	45,1	102	+ 1	14	10	1
	Gauber	Rastenburg	107	·	·	0,8	1,1	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	3,2	2,7	·	·	·	4,1	5,1	6,4	·	4,0	·	·	1,6	0,7	1,0	·	·	31,6	139	+ 9	12	10	1
		Dietrichsdorf (Kr. Gerd.)	43	0,2	·	4,5	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	5,3	0,3	·	·	·	3,5	5,6	5,3	·	5,3	·	0,7	2,1	0,6	1,5	0,1	·	35,7	112	+ 4	15	8	1
		Loszainen	106	1,7	·	2,5	0,2	0,1	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	1,6	2,5	·	·	·	3,9	4,9	6,9	·	5,2	·	1,2	·	0,8	1,4	0,0	·	34,2	110	+ 3	14	11	2
		Glockstein	95	0,5	·	5,5	1,2	·	0,0	3,5	·	·	·	·	·	2,0	·	2,0	5,0	·	·	·	·	1,5	7,4	4,2	6,0	5,4	0,6	1,3	1,5	1,7	·	·	48,3	149	+16	16	14	1
	Gauber–Mdg.	Friedland	25	0,3	0,1	2,0	2,2	0,2	·	0,6	·	·	·	·	·	·	0,2	4,3	0,8	·	·	·	3,1	3,2	5,9	·	5,2	·	·	2,4	0,8	1,7	0,1	·	33,1	82	- 7	17	9	1
		Gerdauen	30	1,7	·	7,1	2,4	0,2	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	4,0	0,7	·	·	·	6,7	8,6	8,5	0,1	6,9	·	0,3	2,4	0,8	1,2	1,2	·	52,5	177	+23	17	10	1
		Engelstein	90	1,2	·	4,2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	·	·	3,8	6,0	8,1	·	5,3	·	·	2,8	0,5	1,4	·	·	40,7	102	+ 1	11	10	1
		Bokellen *	40	0,5	·	2,9	1,0	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	·	·	4,0	7,1	3,0	4,0	5,9	·	·	3,4	0,8	1,4	0,3	·	39,0			14	10	1
Alle–Mdg.	Pregel	Tapiau	11	0,5	·	3,8	3,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	0,5	·	·	·	·	6,7	6,5	0,1	0,1	6,0	·	5,8	2,8	0,6	0,2	·	42,3	114	+ 5	14	8	1
		Fuchsberg	35	·	·	0,7	2,0	·	·	0,8	·	·	·	··	·	·	·	3,5	·	·	·	·	2,5	7,0	5,5	·	4,1	·	·	4,0	2,0	1,6	0,1	·	33,8	87	- 5	12	9	1
		Königsberg-Devau	20	0,2	0,0	13,6	5,1	0,2	·	1,1	·	·	·	·	·	0,0	0,0	3,3	0,4	·	·	·	2,0	6,8	7,4	0,3	6,4	0,2	·	6,2	1,4	2,1	0,4	·	57,1	124	+11	17	11	1
		Mednicken	35	·	·	7,6	2,3	0,1	·	1,0	·	·	·	·	·	0,0	·	3,2	·	·	0,1	·	2,2	5,8	3,6	2,4	2,9	0,2	0,3	5,9	8,4	2,0	1,0	·	49,0	104	+ 2	17	13	1

+ Dreifurt 20 ++ Gr. Sturlack 125 × Friedrichsstoss 35

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	*	≡
Vom Pregel bis zur Weichsel																																									
Frisches Haff	Frisching	Mühlhausen	36	0,1	0,1	0,9	1,3	·	·	0,9	·	·	·	·	·	0,0	·	0,2	0,8	·	·	·	2,6	4,2	2,3	3,1	4,2	·	0,0	4,1	2,7	1,8	·	·	29,3	74	-10	15	9	15	31
		Zinten	100	0,1	8,2	0,2	0,1	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	7,2	1,5	·	·	·	4,2	5,4	0,4	0,8	0,2	·	·	4,9	0,7	1,2	·	·	36,3	92	- 3	15	8	15	31
		Preuß. Eylau	68	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	3,5	2,7	6,5	·	1,7	·	·	4,0	6,9	·	·	·	25,3	64	-14	6	6	6	22
	H.	Heiligenbeil	17	0,3	0,2	1,4	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,3	5,6	·	·	·	1,3	2,6	4,8	·	0,3	0,0	·	2,6	0,9	0,6	·	·	21,9	63	-13	12	7	12	24
	Passarge	Hohenstein	165	6,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	10,6	·	·	·	0,3	7,5	4,6	·	4,1	·	·	1,5	0,8	1,9	0,0	·	38,1	112	+ 4	10	7	10	31
		Pulfnick	95	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	5,0	·	·	·	6,2	6,2	7,1	·	2,0	·	·	2,0	3,4	2,5	·	·	38,9	91	- 4	9	9	9	31
		Wormditt	67	0,9	0,2	1,0	1,0	·	·	1,1	·	·	0,2	·	·	·	0,9	3,3	3,4	2,0	·	·	2,4	4,0	5,1	4,2	3,2	·	·	3,3	0,5	1,5	0,3	·	41,7	120	+ 7	19	13	19	31
		Lichtenfeld	108	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	4,8	·	·	·	3,5	2,7	5,7	0,1	3,0	·	0,1	2,6	1,7	0,6	0,1	·	30,5	61	-20	13	8	12	31
		Langwalde	82	·	·	10,0	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	9,0	·	·	·	0,9	2,1	1,2	2,2	·	·	·	3,9	1,0	·	·	·	37,1	112	+ 4	9	8	9	31
		Baumgart	165	·	0,3	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	5,1	·	·	1,1	0,9	·	·	·	·	·	·	4,9	0,6	0,3	·	·	13,9			9	3	9	31
	H.	Tolkemit	3	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	5,7	·	·	·	13,0	5,7	8,6	0,6	·	·	1,5	5,2	0,5	1,8	0,0	·	14,4	116	+ 6	10	8	8	12
	Elbing	Altstadt	55	1,0	0,0	·	1,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	5,6	·	·	0,1	1,3	2,1	7,1	0,0	0,7	·	1,3	2,1	0,1	0,8	0,0	·	25,3	70	-11	14	9	13	30
		Ebene Buchwalde	98	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	1,8	2,5	10,3	·	·	·	2,3	3,8	4,5	1,3	1,0	·	1,9	2,1	2,2	1,2	·	·	35,9	103	+ 1	14	12	11	31
		Elbing (Stadt)	5	0,0	0,5	0,0	1,7	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	2,9	12,8	·	·	0,2	3,0	6,1	6,4	0,0	0,4	0,0	1,0	4,0	0,0	0,2	0,0	·	39,3	100	0	13	8	12	31
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	8,0	·	·	·	3,7	2,8	4,0	0,5	·	·	3,0	3,5	0,8	1,0	0,9	·	30,8	103	+ 1	12	8	7	31
		Klein Nebrau	15	0,4	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	5,2	4,6	7,1	·	·	·	2,4	4,6	0,4	0,9	·	·	28,1	104	+ 1	10	6	10	27
		Marienwerder	52	2,0	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,8	5,9	·	·	·	5,2	6,1	7,6	·	·	·	·	6,5	1,4	1,1	0,4	·	37,2	137	+10	11	8	10	31
		Wolfsheide	42	0,7	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,9	·	·	·	·	8,5	7,9	1,3	·	·	1,1	3,5	0,9	3,2	2,1	·	38,4	131	+ 9	11	8	11	31
		Marienburg	12	0,7	0,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	8,7	·	·	0,7	6,3	5,9	8,5	0,3	·	·	2,5	5,3	0,7	0,6	0,3	·	40,7	146	+13	13	6	13	30
	H.	Neukrug	6	·	·	0,7	0,4	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	5,3	2,7	·	·	0,4	1,1	4,6	4,9	·	1,0	·	·	5,2	0,6	1,2	0,3	·	28,4	80	- 7	13	8	12	31
Weichsel																																									
Narew	Bobr mit Lyck	Merunen	191	1,5	0,8	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	3,5	1,1	·	·	·	5,1	7,3	6,8	1,5	6,1	0,2	1,0	5,1	0,5	·	·	·	46,8	134	+12	15	12	15	31
		Ranten	180	·	·	4,5	2,0	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	5,3	·	1,5	·	·	·	2,1	3,0	2,3	1,0	0,7	1,0	1,5	2,4	1,5	·	·	·	31,0	103	+ 1	14	13	14	31
		Lyck	130	0,6	·	3,9	1,4	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,5	·	·	·	2,6	5,7	3,9	·	5,2	0,2	·	2,6	0,7	1,2	0,1	·	30,9	97	- 1	15	9	15	31
		Prostken	119	1,4	·	1,8	0,9	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	3,5	2,6	1,1	·	·	·	·	9,0	3,3	8,7	2,1	·	·	·	2,4	·	·	·	37,9	141	+11	12	11	12	31
		Treuburg	155	3,9	·	5,9	0,8	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	0,5	·	10,2	1,2	·	·	·	3,7	8,8	2,4	0,7	2,8	0,4	·	3,0	0,6	1,0	·	·	46,5	115	+ 6	16	10	15	31
		Borschimmen	120	1,5	·	3,3	3,3	0,2	·	0,9	·	·	·	0,1	0,1	0,2	·	9,4	1,2	·	·	·	1,9	0,3	4,0	·	6,0	0,3	·	3,2	0,7	0,5	0,1	·	37,2	106	+ 2	19	9	19	31
	Pisseck	Kruttinnen	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,2	·	·	·	7,2	5,3	7,5	·	4,7	0,4	·	2,2	1,0	1,0	0,1	·	29,8	94	- 2	11	7	11	31
		Rhein	132	0,8	·	3,5	2,4	0,0	·	0,9	0,0	·	·	·	·	·	·	0,5	2,4	·	·	·	2,8	4,0	3,4	2,9	5,1	0,2	0,3	2,9	0,8	0,9	0,2	·	34,0			17	9	17	31
		Gutten	120	2,3	0,2	0,1	0,6	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	0,1	0,3	4,3	·	·	·	5,8	3,7	6,5	·	4,9	·	0,5	2,0	1,4	0,8	0,1	·	34,5	113	+ 5	17	8	17	31
		Gehlenburg	138	2,9	·	0,0	0,1	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	2,0	2,5	·	·	·	1,1	2,0	5,0	·	4,5	1,0	0,6	2,3	0,9	0,8	0,6	·	27,9	85	- 5	15	10	15	31
	Omulef	Menaguth	155	2,7	0,3	0,3	0,3	0,1	·	1,4	·	·	·	·	·	0,1	0,1	1,9	2,3	·	·	·	6,4	4,4	4,7	·	5,1	0,3	·	1,3	0,4	1,3	0,4	·	38,6	123	+ 7	19	10	19	31
		Ortelsburg	146	2,0	0,3	0,1	1,1	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	0,2	2,3	4,2	·	·	·	5,5	3,1	8,3	·	4,8	0,1	·	1,3	0,4	0,8	0,5	·	35,9	106	+ 2	17	9	16	31
		Groß Leschienen	128	5,8	0,3	·	0,1	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	1,9	4,5	·	·	·	7,6	4,4	7,5	·	4,2	0,2	0,3	1,8	1,6	1,5	0,5	·	42,9			16	10	15	31
	N.	Hardiehhausen	138	5,0	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	2,3	·	·	·	3,0	2,9	5,2	·	4,5	·	·	2,1	0,3	1,3	0,1	·	29,0	83	- 6	12	10	11	31
		Neidenburg	173	3,2	0,1	0,7	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	2,0	3,3	·	·	·	3,5	2,0	5,1	·	4,3	0,1	·	1,2	0,7	·	·	·	26,6	77	- 8	14	8	14	30
Narew bis Mündung	Drewenz	Kernsdorf	290	1,8	0,4	3,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	4,3	5,2	0,1	0,1	·	1,0	1,1	0,8	0,6	3,6	0,1	0,4	3,0	0,9	1,0	0,2	0,1	26,3	59	- 8	12	9	22	31
		Mohrungen	115	1,4	·	0,3	0,3	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	3,3	4,5	·	·	·	2,0	2,6	·	·	3,0	0,3	0,5	2,0	0,3	1,0	0,0	·	21,7	65	-17	14	8	13	31
		Osterode(Ostpr.)	107	2,5	0,3	2,8	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	3,4	5,9	·	·	·	4,4	5,1	6,2	0,1	4,5	0,2	1,6	1,1	0,8	1,9	0,2	·	41,0	100	0	16	11	15	31
		Gilgenburg	181	2,1	0,2	0,4	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	0,3	2,0	3,0	·	·	·	0,4	1,0	3,1	·	3,7	0,9	·	1,9	0,7	1,1	0,3	·	21,5	56	-17	16	8	14	31
		Weeporz **	105	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	8,7	·	·	·	5,2	2,9	3,2	·	1,7	·	·	3,7	·	·	·	·	31,1			8	8	7	29
	Brahe	Reinwasser	185	1,9	0,4	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	8,8	10,0	0,6	·	·	0,6	2,7	4,3	1,1	·	·	2,8	9,0	1,5	1,4	0,3	·	45,6	92	- 4	15	10	14	31
	W.	Neu Rosko *	155	2,0	0,1	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	0,5	6,3	8,1	1,5	·	0,1	0,4	1,5	4,7	0,2	·	·	2,7	5,0	1,4	1,2	·	·	36,4			16	10	14	31
		Bischofswerder	87	0,6	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,4	2,1	·	·	·	0,4	2,0	·	6,6	1,7	·	1,0	1,7	0,2	0,8	0,0	·	18,5	54	-15	11	6	11	31

* Rittenberg 125 ** Gerswalde 105 × Eisenhammer 145

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	☒
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Ostpommersche Küste	O.	Chinow	63	0,2	0,3	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	11,2	1,0	0,0	·,5	2,6	·	4,0	1,3	·	4,0	·	·	·	1,2	·	·	36,8	93	- 4	12	10	12	31
		Wierschutzin	17	Beobachtungen fehlen																																				
	Leba	Lauenburg	38	0,0	0,0	0,5	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,2	6,1	10,0	0,7	·	0,3	1,7	7,6	8,9	0,8	·	0,0	1,4	7,7	0,6	2,5	0,3	·	49,6	116	+ 7	15	8	13	31
		Leba	3	0,2	0,1	3,9	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	4,0	12,3	0,2	0,2	1,0	1,6	5,9	9,8	0,9	0,2	6,4	0,4	9,2	1,0	1,8	0,2	·	59,8	139	+17	20	11	20	31
	Lupow	Mühlental	120	·	1,6	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,2	6,9	8,1	·	·	0,8	0,6	2,1	1,7	5,9	0,2	0,3	5,7	1,2	2,3	·	·	·	42,8	92	- 4	16	11	13	31
		Lojow	63	0,3	0,1	1,9	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	0,3	9,1	7,1	0,0	0,0	·	0,1	2,1	4,0	0,2	0,0	0,0	1,4	7,1	0,9	2,0	·	0,1	37,2	80	- 9	16	8	15	31
	Stolpe	Bernsdorf	150	0,1	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	4,3	0,2	·	·	·	0,3	1,5	2,6	2,5	0,0	·	·	6,2	1,0	1,1	0,4	·	21,3	45	-26	11	8	12	31
		Gustkow	120	nicht beobachtet																																				
		Stolp	20	0,9	0,5	1,6	·	·	0,0	0,4	·	·	·	·	·	0,0	0,3	7,5	8,0	1,0	0,0	0,0	0,4	4,9	1,5	1,7	0,3	0,0	2,0	11,5	0,3	0,8	0,1	·	43,7	94	- 3	13	9	16	30
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	1,3	0,3	0,9	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,1	0,4	5,2	0,4	·	0,2	0,3	0,3	3,4	6,6	1,3	·	·	1,1	5,2	2,6	1,9	·	·	34,3	81	- 8	18	9	17	28
	Wipper	Wocknin	160	2,9	2,1	3,5	·	·	1,3	0,8	·	·	·	0,5	·	·	3,9	4,2	·	·	·	0,9	·	0,7	0,3	·	·	1,9	6,9	1,1	0,6	·	·	·	33,2	65	-18	15	9	13	31
		Seehof b. Beßw.	60	1,4	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,4	8,6	9,1	·	·	·	7,6	6,2	7,4	·	·	·	4,7	6,4	4,7	2,1	3,6	·	72,5	135	+19	13	13	11	31
		Schlawe	25	Beobachtungen fehlen																																				
		Drenzig	58	2,7	0,9	2,1	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	0,2	7,1	7,9	0,7	·	0,3	0,5	2,6	6,7	1,5	0,2	4,6	·	6,3	2,1	4,3	0,2	·	51,8	108	+ 4	19	11	19	31
		Rügenwalde	15	14,4	0,6	3,0	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	0,0	0,2	2,1	6,5	·	0,2	1,1	0,3	5,9	5,1	0,8	·	0,0	1,6	8,5	0,9	2,5	0,0	·	53,9	129	+12	17	10	15	31
	O.	Köslin	40	9,9	0,4	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	3,8	·	·	·	·	1,5	5,4	4,0	·	·	·	6,1	8,2	2,8	0,1	·	49,4	92	- 4	12	9	12	31
	Persante	Bärwalde	117	0,4	0,2	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	9,7	0,5	·	·	1,1	2,2	·	6,1	1,1	·	5,0	3,1	0,5	2,2	0,2	0,1	34,9	76	-11	16	9	15	31
		Naseband	105	1,5	0,7	·	·	·	0,0	0,6	·	·	·	·	·	·	0,3	2,1	7,2	2,5	·	·	0,4	2,0	5,2	1,7	0,2	·	4,0	1,5	2,6	·,5	0,5	0,1	36,1	78	-10	18	11	16	31
		Polzin, Bad	95	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	9,6	2,0	·	·	·	2,4	4,1	2,5	·	·	·	5,8	1,1	2,0	0,0	·	74,2	63	-20	10	10	9	31
		Belgarda.d.Pers.	24	4,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	9,0	1,0	·	·	·	4,5	5,8	1,8	·	·	2,8	4,1	0,7	1,4	0,6	·	39,1	100	0	12	10	11	31
		Stolzenberg	50	8,3	2,1	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	3,5	9,6	2,3	·	·	·	18,0	4,8	1,4	·	0,3	0,4	2,8	0,6	2,1	0,4	·	56,9	124	+11	15	11	15	31
		Bublitz	130	2,3	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	4,9	7,4	·	·	·	·	2,0	3,8	1,5	·	·	1,5	7,0	2,4	0,6	·	·	32,7			11	9	10	31
		Reckow	91	9,0	0,5	1,4	0,0	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	5,0	5,4	0,5	0,1	·	0,3	2,3	6,3	0,9	0,1	·	2,3	5,7	1,0	1,1	0,1	·	42,3	84	- 8	18	10	17	31
		Kolberg	2	4,8	1,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	8,8	1,2	·	0,2	1,1	4,7	5,8	2,8	·	·	1,4	4,2	0,8	1,9	0,1	·	39,4	95	- 2	16	11	15	31
	Rega	Muhlendorf	100	Beobachtungen fehlen																																				
		Greifenberg i. P.	17	6,0	9,0	·	·	·	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	0,4	11,5	·	2,8	·	0,2	3,0	4,6	0,4	·	·	3,5	3,3	·	2,5	·	·	50,0	96	- 2	13	10	12	31
		Treptow a. R.	10	4,5	0,9	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	11,5	1,0	·	·	1,0	·	7,9	2,5	·	·	2,8	3,9	2,7	1,5	0,2	·	63,4	113	+ 5	14	10	13	31
	Dievenow Gr. Haff u.	Wittenfelde	20	13,6	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	5,3	·	2,5	·	4,5	9,0	·	·	·	·	5,9	2,9	2,9	0,4	·	52,5	123	+10	11	10	11	31
		Naugard	55	0,2	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	6,6	2,5	·	·	·	1,1	4,7	·	5,0	·	·	3,3	1,3	0,6	0,9	·	·	28,8	67	-14	12	8	12	31
		Kartlow	21	2,7	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,9	7,8	0,2	·	·	0,1	1,2	2,2	3,5	·	·	·	3,1	1,3	0,6	0,1	·	27,5	68	-13	14	8	12	31
		Wollin	6	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	4,4	·	·	·	4,9	·	4,9	·	·	1,7	·	·	4,1	·	·	26,3	67	-13	7	7	7	31
Oder																																							
Quelle bis Gleiwitzer Neiße	Oder	Liebau	500	1,2	0,7	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,4	·	0,6	3,8	·	·	·	0,3	·	·	·	4,3	·	·	·	12,0			9	3	9	31
		Wigstadtl	482	1,5	1,3	0,3	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	6,6	1,1	2,3	3,3	0,2	·	2,5	2,0	·	·	0,0	3,9	0,2	1,2	·	26,7	35	- 1	14	10	13	31
		Zauchtl	280	1,6	0,7	0,6	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	3,0	4,2	3,6	6,7	0,3	·	3,2	5,3	·	·	·	5,5	0,7	0,8	·	39,6	158	+15	13	9	14	31
		Freiberg	300	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	1,9	2,3	3,4	·	·	4,2	8,3	·	·	·	10,2	20,7	·	·	55,7	161	+22	9	9	8	31
		Skripp	494	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	2,6	3,7	2,8	·	·	·	·	·	·	·	4,8	·	·	·	19,9	64	-11	6	6	6	31
		Königsberg	263	nicht beobachtet																																				
	Oppa	Buchbergstal	670	nicht beobachtet																																				
		Altvater	1306	noch nicht errichtet																																				
		Breitenau	440	0,2	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	1,7	0,6	3,2	·	·	·	1,8	·	·	0,3	2,9	·	0,5	·	18,1	34	-36	10	6	10	31
		Kuhberg	709	nicht beobachtet																																				
		Schönwiese	920	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	0,8	0,6	4,5	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	10,3			6	3	6	31
		Gr. Herrlitz	270	0,1	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	3,6	2,8	12,3	0,9	·	·	4,2	·	·	0,1	4,5	0,3	0,8	0,1	35,2			13	7	13	31

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	☒

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Quelle bis Glatzer Neiße	Oppa	Turkau	300	·	1,9	0,3	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	4,2	2,6	8,5	6,8	1,3	0,2	0,9	0,5	·	·	0,1	3,8	0,3	0,8	0,0	32,4	115	+ 5	15	7	15	31
		Troppau	261	1,5	1,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	2,6	·	·	0,2	1,5	1,0	3,5	·	·	·	3,4	1,0	0,6	·	19,8	79	- 5	12	10	12	31
	Oppa-Mohrn	Karlsdorf	700	3,9	2,8	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	2,2	0,8	6,4	0,6	·	0,5	1,2	·	·	0,0	2,8	1,3	0,1	·	26,9			12	8	12	31
		Freudenthal	547	1,7	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	5,2	3,4	7,9	0,3	·	·	·	·	·	0,3	3,4	0,4	2,6	0,6	29,5	84	- 5	12	8	12	31
	Mohrn-Zinna	Heidenpiltsch	550	noch nicht errichtet																																			
		Hultschin	225	noch nicht errichtet																																			
	O.	Annaberg +	200	1,8	1,7	0,7	0,1	0,0	·	·	0,2	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	4,5	4,5	2,0	3,1	0,1	2,6	2,8	4,0	·	·	·	3,9	0,2	0,2	0,0	32,5	90	- 3	17	10	17	31
	Zinna	Neudorf	255	unvollständig beobachtet																																			
		Katscher	220	0,0	2,6	0,2	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,0	·	·	4,1	2,3	1,2	3,8	·	1,8	0,4	3,3	·	·	0,0	2,6	0,0	0,3	·	22,7	73	- 8	12	8	12	31
	Oder	Ratibor	185	0,1	1,8	0,6	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	3,1	3,3	0,7	2,4	0,4	2,7	1,2	4,6	·	·	·	0,5	·	0,3	·	21,8	61	-14	14	7	14	31
		Klein Rauden	200	2,8	2,9	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	7,5	2,4	3,9	2,4	·	1,4	5,1	0,9	·	·	0,9	3,1	·	·	·	34,4			13	9	13	31
	Klodnitz	Beuthen	282	2,9	3,3	0,1	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,3	0,1	5,2	4,4	0,5	3,1	0,0	3,7	0,8	3,7	·	0,0	0,0	3,4	0,1	0,1	·	31,7			15	8	15	31
		Gleiwitz	235	3,3	0,9	0,4	0,2	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	4,7	2,8	1,3	4,2	0,0	2,4	0,0	5,1	·	·	0,3	4,4	0,3	0,1	·	30,8			15	8	15	31
		Dramatal	255	6,0	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	8,7	4,4	1,2	5,4	·	4,3	4,2	·	·	·	0,8	3,4	·	·	·	40,8			11	10	11	31
		Bischofstal	185	0,8	2,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	10,4	0,5	1,0	6,8	0,2	3,0	0,5	3,3	·	·	0,2	2,8	0,3	0,0	·	31,8			13	7	13	31
	O. Mokrau-platz	Gnadenfeld	237	0,7	1,2	0,5	0,3	0,0	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	0,6	·	0,0	9,6	4,9	1,1	7,9	0,0	2,3	0,0	3,4	·	·	0,2	4,0	0,3	0,4	·	37,5	101	+ 1	16	8	16	31
		Oberglogau	202	1,0	1,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,2	8,0	3,5	1,4	7,0	0,0	1,9	·	1,7	·	·	0,4	3,4	0,2	0,5	·	30,8	103	+ 1	15	9	15	31
		Schönowitz	207	unvollständig beobachtet																																			
	Oder	Krappitz	170	3,8	1,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	0,4	8,0	2,6	0,7	5,6	·	2,5	1,6	·	·	·	0,3	2,7	0,3	0,2	·	31,5	83	- 6	15	9	15	31
		Groschowitz	155	1,4	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	3,8	·	·	4,3	·	1,2	·	·	·	·	·	4,5	1,3	·	·	19,8			8	7	8	31
		Klosterbrück	153	1,9	0,6	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,0	0,3	7,5	2,3	0,2	3,5	0,0	2,5	·	1,2	·	·	0,2	3,8	0,3	0,1	·	25,2			15	7	15	31
	Malapane	Horneck	251	3,5	1,0	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	2,0	·	6,2	·	4,2	1,5	2,5	·	·	·	4,1	·	·	·	32,6	72	-13	10	9	10	31
		Andreashütte	210	4,9	1,2	0,2	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	0,3	0,3	1,2	10,5	2,8	0,8	4,5	·	4,2	·	3,2	·	·	0,8	4,0	·	1,4	·	40,5	82	- 6	16	10	16	31
		Guttentag	234	4,1	0,9	·	1,8	·	·	0,3	1,6	3,1	·	·	·	·	·	·	·	7,2	0,6	·	7,4	·	·	·	3,4	·	·	2,5	4,1	1,5	2,1	·	40,6	83	- 8	13	11	14	31
		Groß Strehlitz	230	4,8	1,4	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	2,9	1,0	5,7	·	3,5	0,5	2,8	·	·	0,4	3,4	1,0	·	·	36,6	79	- 9	13	10	12	31
	Neiße	Mittelwalde ++	465	6,0	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,9	0,3	3,3	4,8	·	·	·	0,4	·	·	·	2,9	0,9	0,2	·	26,4			10	5	10	31
		Wölfelsgrund	830	2,9	5,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	1,1	4,3	9,7	0,0	·	·	2,2	·	·	·	3,3	0,9	0,6		37,1	83	- 8	10	8	10	31
		Habelschwerdt	368	1,8	0,6	·	·	·	·	·	·	0,7	0,0	·	·	·	·	·	0,0	6,3	1,2	0,1	2,1	0,3	·	·	6,0	·	·	·	2,7	5,0	0,3	·	27,1	70	-12	12	7	12	31
		Pohldorf	514	0,5	0,3	·	·	·	·	·	·	0,0	·							6,9	0,9	·	3,0	·	·	0,2	·	·	·	·	3,5	0,7	0,1	0,0	16,2	32	-36	10	3	8	31
	Biele	Bielendorf	690	4,2	4,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	4,7	0,3	1,2	12,2	·	0,3	0,7	0,6	·	·	·	3,9	0,5	·	0,9	34,9	78	-10	14	6	14	31
		Landeck, Bad	460	·	4,5	0,4	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,1	5,4	1,6	0,2	10,0	0,2	·	·	1,3	·	·	0,0	2,6	0,5	0,4	0,0	27,3	62	-17	13	6	13	31
		Ullersdorf	340	0,3	0,1	1,0	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	4,2	0,9	·	5,2	·	·	·	·	·	·	·	2,9	0,9	·	·	15,7			9	4	9	31
	Weistritz	Grunwald	900	20,3	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	9,5	0,4	·	10,4	1,0	·	0,5	0,2	0,1	·	0,1	2,9	1,5	0,8	0,1	53,6	52	-51	15	8	15	31
		Reinerz, Bad	638	6,1	1,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,2	6,2	0,5	·	2,7	1,0	·	·	·	·	·	0,3	1,8	0,3	0,3	·	20,6	28	-53	12	6	11	31
	N.	Glatz	300	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	3,6	1,1	0,3	8,1	0,3	·	·	·	·	·	0,1	2,1	3,8	·	·	20,1	72	- 9	11	5	11	31
	Steine	Friedland	505	1,3	1,4	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,1	4,0	3,0	·	6,2	0,5	·	·	·	·	0,9	2,6	0,4	0,7	0,3	·	21,6	42	-30	13	6	13	31
		Braunau +++	420	1,0	0,1	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	5,3	1,6	1,3	·	3,3	1,2	1,9	·	·	·	·	1,4	1,2	·	·	·	18,7			12	9	11	31
		Neurode	400	1,8	1,6	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	0,6	7,0	·	·	5,3	·	·	·	·	·	·	0,5	1,5	0,3	·	·	18,9	49	-20	9	5	8	31
		Reichenforst	438	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,0	0,3	6,4	0,9	0,0	4,6	0,4	·	0,1	·	0,0	·	0,0	1,2	0,6	0,0	·	15,4	47	-18	11	3	11	31
	Steine bis Mündung	Maifritzdorf	285	0,5	1,1	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	1,5	7,8	1,4	·	7,4	0,2	·	·	0,2	·	·	·	2,8	0,4	1,1	0,3	25,5	79	- 7	13	7	13	31
		Silberberg	480	4,0	1,2	0,5	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	9,5	1,9	0,0	9,0	0,2	·	·	·	·	·	0,1	2,3	0,9	0,9	0,5	31,0	60	-21	12	6	12	31
		Weigelsdorf	375	1,8	0,3	0,0	0,0	·	·	·	·	0,4	0,0	·	0,0	·	·	·	·	7,1	0,9	0,0	7,8	0,2	·	·	0,0	0,0	·	0,2	1,6	1,9	0,9	0,1	23,2	63	-14	12	5	12	31
		Patschkau	245	nicht beobachtet																																			
		Sörgsdorf	305	unvollständig beobachtet																																			
		Freiwaldau	560	1,0	4,3	1,6	0,0	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	2,2	1,2	0,8	12,1	0,0	·	·	1,0	·	·	·	3,9	3,2	1,5	·	33,1	89	- 4	12	10	12	31
		Neiße-Heiligkreuz	180	0,5	2,3	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	7,1	3,3	0,0	1,1	·	·	·	1,3	·	·	·	2,0	2,8	0,5	·	21,7	60	-14	11	7	11	31
		Petersheide	225	0,8	1,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,6	1,8	0,0	6,3	0,0	1,1	·	0,8	·	·	·	2,9	0,3	0,2	·	26,4	80	- 7	12	6	12	31

+ Rudelsdorf 200 ++ Schönfeld 410 +++ Lesten 95

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm	Zahl der Tage mit Schneedecke
Glatzer Neiße bis Katzbach	Oberlauf d. Neiße bis Mündung Steine	Friedland	200	1,4	1,1	0,3	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,1	·	0,1	8,6	2,0	2,3	4,0	·	0,1	·	2,2	·	·	0,1	3,0	0,8	0,1	·	26,2	71	-11	15	8	3	5	31
		Seifersdorf	175	0,4	0,5	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,1	2,4	·	7,6	·	·	·	3,0	·	·	·	2,6	0,9	0,0	·	25,9	68	-12	9	5	2	9	31
	Steine	Rosenberg	240	5,0	1,9	0,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,5	1,8	7,6	2,5	0,0	9,4	0,0	5,0	0,0	1,6	0,1	·	0,4	3,0	0,0	0,4	·	39,9	80	-10	15	9	5	3	31
		Kreuzburg	180	5,0	2,0	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	3,0	7,0	1,6	·	6,5	·	4,5	·	1,5	·	·	0,7	1,5	1,3	0,3	0,0	37,1	84	- 5	14	10	4	3	31
		Kupp	156	2,3	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	10,2	0,2	2,9	5,0	0,1	2,7	0,3	0,2	·	4,1	0,4	2,9	0,9	0,7	·	36,4	85	- 7	16	9	5	3	31
		~~Saucnberg~~ *	200	12,8	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	7,5	2,0	·	2,8	·	3,5	9,9	·	·	·	1,5	6,3	1,4	·	·	53,7			11	11	11	3	31
		Karlsruhe	160	2,3	1,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	1,5	3,7	6,0	2,4	·	1,8	·	3,2	·	2,5	·	·	0,6	1,6	·	0,8	·	29,0	71	-12	14	11	3	3	31
	Oder	Brieg	143	3,0	1,0	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	3,8	1,7	·	3,5	·	5,9	·	1,1	·	·	0,7	1,8	·	·	·	23,2	68	-11	11	8	3	1	31
		Neuvorwerk	135	2,2	0,4	0,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	4,3	0,7	·	2,1	·	1,9	0,1	0,0	·	·	0,7	1,0	0,2	·	·	20,2	51	-20	13	6	3	1	31
	Ohle	Münsterberg	205	0,2	0,6	0,2	0,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	5,8	1,1	0,0	3,5	0,2	0,0	·	0,6	·	·	0,0	2,9	1,6	0,2	0,2	17,2	59	-12	13	5	3	1	31
		Strehlen	163	3,3	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,7	2,0	·	6,9	0,3	·	·	1,3	·	·	0,3	3,2	0,6	0,3	0,0	26,0	93	- 2	11	7	3	1	31
		Graiwald	280	nicht beobachtet																																				
		Olbendorf **	175	3,7	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	7,6	3,4	0,3	6,2	·	2,0	·	·	·	·	1,4	2,1	0,1	·	·	27,2			12	7	1	1	31
	Lohe	~~Nimptsch~~ ***	200	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	6,6	1,2	·	9,2	·	0,4	·	·	·	·	0,5	0,2	2,8	0,3	0,1	21,7			11	4	1	0	31
		Konradserbe	147	5,6	0,6	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	8,0	2,3	·	9,1	·	1,2	·	·	·	·	2,2	0,9	0,6	0,7	·	34,5	108	+ 5	12	7	1	2	31
		Breslau (Flugh.)	117	2,8	0,3	0,0	0,3	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	1,7	7,8	2,1	·	6,2	0,6	1,7	·	·	0,0	·	3,1	0,0	0,4	0,2	0,0	27,2	83	- 6	12	7	1	2	31
	Weide	Schmograu	162	4,7	0,4	0,0	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,3	3,9	6,1	2,7	0,2	7,3	0,5	3,7	·	1,2	1,1	0,6	3,2	1,4	0,3	0,4	0,1	39,1			20	10	1	8	31
		Groß Ellguth	140	1,8	0,4	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	2,8	0,9	·	4,9	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,1	14,9	44	-19	10	5	1	0	31
		Groß Schönwald	240	6,1	1,5	0,4	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	4,8	5,4	2,3	·	7,7	1,0	3,0	·	·	·	·	1,5	·	0,3	·	·	36,5	83	- 9	13	10	3	3	31
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	5,7	2,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	5,7	0,1	0,6	12,8	0,5	·	·	·	·	0,4	1,0	0,5	1,1	0,5	·	32,0	57	-24	14	6	3	4	31
		Schweidnitz	225	0,7	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	7,1	0,9	·	9,7	0,9	·	·	·	·	0,5	1,9	2,2	1,3	1,1	·	28,6	102	+ 1	12	7	1	2	31
		Reichenbach	260	0,6	1,7	·	0,0	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,0	·	7,0	1,1	0,3	8,0	0,6	·	·	·	·	0,1	0,9	1,2	2,1	1,2	0,1	25,3	96	- 1	14	7	1	4	31
		Bärmersgrund	550	6,8	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	0,4	·	12,2	·	·	·	·	·	·	0,5	1,5	1,6	1,1	·	35,2			9	7	1	9	31
		Zobten berg	200	2,4	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,8	12,8	0,0	6,9	10,8	·	·	·	·	·	0,0	4,9	3,9	4,1	0,5	2,4	52,0	144	+16	11	10	11	3	31
		Weißstein-K.	417	7,0	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3	·	·	·	·	0,2	·	0,7	7,3	1,5	0,0	10,8	0,5	9,0	·	·	·	·	2,2	2,7	1,2	1,8	1,0	0,6	39,3			19	10	19	3	31
		Freiburg	300	2,6	0,7	·	0,0	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,0	0,5	7,0	1,0	0,0	6,2	0,6	·	·	·	·	·	1,9	3,4	1,3	1,0	0,7	0,2	27,3	100	0	14	8	1	4	31
		Ingramsdorf	178	5,2	2,3	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	8,4	2,7	·	9,2	·	·	·	·	·	4,9	1,9	2,3	2,1	·	·	44,4	153	+15	11	11	8	1	31
		Bresl.-Stabelwitz	120	3,0	0,8	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	2,5	6,3	1,8	·	6,6	0,6	1,7	·	·	·	·	3,1	·	0,2	1,1	·	28,3	78	- 8	13	8	2	1	31
	Oder	Dyhernfurth	110	2,2	0,3	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	7,4	1,9	·	4,0	·	1,7	·	·	·	0,4	2,2	0,1	0,2	0,1	·	23,6	68	-11	13	7	3	1	31
		Simsdorf	145	2,6	1,0	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	1,0	8,7	2,6	·	8,7	1,1	0,4	·	·	0,0	0,1	4,6	0,0	0,4	0,5	0,0	31,9	113	+ 4	12	8	2	1	31
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	8,9	1,7	·	0,1	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	0,1	1,9	6,7	0,9	·	9,9	0,4	·	·	·	·	4,0	1,1	0,7	1,5	0,4	·	38,6	77	-11	15	8	2	0	31
		Schönau	300	6,5	1,9	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	6,8	2,0	·	9,0	0,4	·	·	·	·	3,3	1,9	·	1,6	0,4	·	35,1	80	- 9	12	9	2	1	31
		Goldberg	246	7,8	1,4	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	0,2	2,3	9,1	1,7	·	4,2	0,7	·	·	·	·	0,4	0,9	0,5	1,2	0,6	0,2	32,9	86	- 5	15	8	1	4	31
	Wüt. Neiße	Altröhrsdorf	360	7,5	1,3	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	0,8	9,3	1,2	·	11,2	0,5	·	·	·	·	2,6	1,3	·	·	·	·	37,2	85	- 7	10	7	3	1	31
		~~Klonitz~~ x	275	7,2	3,3	·	0,1	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	0,1	1,5	11,6	1,3	·	13,5	0,2	·	·	·	0,0	3,5	1,4	0,3	1,5	0,2	0,0	46,8			15	10	15	3	31
	Schwarzwasser	Kaiserswaldau	187	4,4	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	5,7	1,6	2,2	5,8	1,2	·	·	·	·	0,1	0,8	0,3	0,8	0,6	·	27,1	65	-15	13	8	3	3	31
		Fuchsmühl	140	2,0	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	5,0	2,0	·	6,9	·	·	·	·	·	3,2	2,1	0,3	0,5	0,2	·	25,8	72	-10	11	8	1	1	31
		Harpersdorf	235	6,0	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	5,7	·	·	8,6	·	·	·	·	·	1,6	1,4	1,3	1,0	0,5	·	34,5	86	- 5	10	9	1	0	31
	K	Liegnitz	118	5,1	1,0	·	0,1	0,0	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	0,0	0,0	0,8	8,0	2,5	·	6,2	1,3	·	·	·	·	2,6	2,6	0,1	0,6	0,5	0,0	31,5	112	+ 4	14	8	1	4	31
		Pilgramshain	260	4,7	1,3	·	·	·	·	·	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	0,2	7,7	1,3	·	7,9	0,2	·	·	·	·	2,7	2,2	0,4	1,2	0,3	0,0	30,6	109	+ 3	14	8	1	4	31
Katzbach bis Bober	Oder	Steinau	93	8,8	3,1	0,0	0,2	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,5	3,1	8,1	1,9	·	7,6	1,8	0,2	·	·	·	1,7	3,4	0,1	0,4	0,1	0,0	41,0	124	+ 8	15	9	1	4	31
		Wohlau	116	2,8	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	0,1	·	3,9	8,2	2,7	·	7,2	·	·	·	·	·	0,6	4,9	0,2	1,4	·	·	32,8	96	- 1	12	7	1	0	31
		Köben	92	2,7	0,2	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	5,6	2,8	·	6,3	1,1	1,3	·	·	·	1,9	2,1	·	1,1	·	·	29,2	83	- 6	12	10	1	2	31
	Bartsch	Kreisau	156	0,8	0,5	0,3	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	3,8	1,6	·	5,4	1,2	3,5	·	·	·	·	2,7	1,4	·	·	·	27,1	63	-16	12	9	1	2	31
		Groß Wartenberg	167	5,5	1,2	0,0	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	6,8	2,8	·	7,7	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32,0	74	-11	8	8	3	1	31
		Charlottenthal	119	1,2	0,3	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	2,5	0,5	0,4	0,3	1,0	6,7	·	·	·	1,6	·	1,6	·	·	·	21,6	53	-19	12	8	2	1	31
		Trebnitz	185	3,5	1,1	0,2	0,6	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,0	1,1	8,9	5,8	·	8,7	1,6	0,5	·	·	·	·	4,2	·	0,4	0,1	·	36,9	86	- 6	14	8	1	4	31

* Thule 185 ··· Heidersdorf 175
** Ransen 150 x Jägerndorf 350

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Katzbach bis Bober	Bartsch	Trachenberg	90	3,3	0,0	0,0	0,5	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	3,2	8,1	2,5	·	4,5	1,2	2,5	·	·	·	0,5	2,7	0,0	0,3	0,0	·	29,3	79	- 8	11	8	11	31
		Winzig	180	9,5	0,4	0,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	5,8	2,6	1,1	·	9,6	0,9	1,7	·	·	·	·	3,0	·	0,5	·	0,0	35,9	109	+ 3	13	7	13	31
		Groß Saul	120	2,0	0,0	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,3	7,5	4,4	2,7	·	·	1,6	2,2	·	·	·	0,5	2,7	0,0	0,5	0,1	·	25,7			12	8	11	31
	Bartsch bis Faulwasser	Glogau	77	0,8	1,4	·	0,1	0,1	0,1	0,1	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·	2,5	·	2,4	0,1	3,2	2,8	0,1	·	·	·	3,5	2,0	0,1	0,7	·	0,1	20,3	63	-12	19	7	13	31
		Fraustadt	102	1,4	0,2	·	0,7	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	0,1	6,9	3,2	2,4	·	6,2	2,3	1,9	0,0	·	·	2,0	2,3	0,0	0,7	0,1	·	30,4	72	-12	14	9	13	31
		Glogeiche	91	1,0	1,6	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	1,4	2,0	·	7,4	2,7	1,4	·	·	·	4,6	2,5	0,3	0,9	0,3	·	35,2			14	10	14	31
		Fraystadt *	103	3,1	0,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	4,5	1,5	0,5	1,4	1,4	0,1	·	·	·	5,5	1,0	0,3	0,6	·	·	20,9			14	7	14	31
	Faulwasser bis Bober	Schwenten	60	0,7	0,1	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	6,5	2,6	0,9	·	6,0	2,4	2,0	·	0,1	·	4,8	1,6	0,4	0,1	·	·	28,6	80	- 8	15	7	14	31
		Schwiebus	83	0,2	0,7	0,1	0,3	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,2	7,9	4,8	0,7	·	5,8	3,3	1,4	·	0,0	·	3,8	1,9	0,3	0,4	·	0,3	32,4	81	- 8	17	7	16	31
		Züllichau	85	0,9	0,4	0,1	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,0	·	2,2	2,1	1,3	·	4,4	2,4	1,3	0,0	4,2	3,1	0,4	0,0	1,0	0,6	·	0,0	24,5	60	-16	15	9	15	31
		Grünberg	147	5,7	6,8	0,0	1,8	·	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	0,1	0,7	10,6	6,5	1,8	0,0	8,2	3,4	1,0	0,0	0,0	0,0	4,2	2,3	0,8	1,8	0,1	0,0	55,9	116	+ 8	17	12	16	31
		Griesel	80	Beobachtungen fehlen																																				
	Quelle bis Lomnitz	Hermsdorf (stadt.)	580	1,4	1,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	0,1	·	2,0	0,2	·	0,3	·	·	2,9	0,4	2,6	1,0	0,1	·	14,3	24	-45	13	7	13	31
		Neu Röhrsdorf	740	4,3	6,2	·	0,0	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	0,5	2,2	7,7	1,0	·	5,1	1,2	·	0,5	0,1	·	3,4	1,9	1,2	1,1	0,2	·	36,9			16	11	14	31
		Landeshut	442	3,4	1,1	0,1	0,2	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,6	5,8	0,4	·	3,7	0,4	·	0,0	·	·	3,0	·	1,1	0,8	0,1	·	20,9	47	-24	14	6	11	31
		Giesmannsdorf	550	4,8	3,9	·	·	·	0,3	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	1,8	7,9	1,1	1,9	7,8	1,2	·	0,5	·	·	2,5	1,0	2,9	5,6	·	·	43,8			15	12	15	31
		Gottesberg	600	6,0	2,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	6,8	0,6	·	9,0	·	·	·	·	·	1,9	3,0	1,1	1,6	0,5	·	33,1	74	-13	12	8	12	31
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	6,4	4,4	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	4,1	0,3	·	11,5	0,4	·	0,6	0,2	0,0	2,5	0,9	1,0	2,4	0,7	·	35,6	46	-42	14	7	14	31
		Schneekoppe	1602	3,0	1,2	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	0,7	3,3	5,9	0,0	0,5	1,2	0,7	1,2	1,5	0,8	1,5	0,6	1,3	2,8	0,6	·	28,7	37	-49	18	11	11	22
		Krummhübel	650	5,0	6,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	2,8	·	14,4	1,8	·	·	·	·	4,9	1,9	2,6	2,3	1,4	·	49,7	83	-10	11	11	11	31
		Arnsdorf	443	2,5	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	4,3	0,6	·	9,7	0,9	·	0,1	·	·	4,2	0,8	1,2	1,5	0,6	·	28,7	65	-15	13	7	13	31
		Forstbauden	900	4,5	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	0,5	·	10,6	1,0	·	·	·	·	2,6	1,5	1,0	2,4	1,9	·	33,8	51	-22	11	10	11	31
	B.	Hirschberg	347	22,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	15,7	·	·	22,1	1,4	·	·	·	·	8,1	1,2	4,5	6,0	·	·	82,5	217	+45	9	9	9	31
	Gr. Zacken	Schreiberhau	643	13,8	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	4,9	1,6	·	10,4	0,1	·	·	·	·	3,3	2,0	0,8	1,7	0,4	·	45,1	54	-39	12	9	12	31
		Schneegrubenbde.	1490	Beobachtungen fehlen																																		
		Hain	535	6,2	2,6	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	5,7	0,9	·	11,4	1,2	·	·	·	·	2,6	·	2,1	2,2	0,8	·	35,9	64	-20	11	8	11	31
	Gr. Zacken bis Sprotte	Johnsdorf	430	6,1	5,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,1	1,4	6,0	1,3	·	9,2	0,9	·	·	·	0,0	4,5	0,3	0,7	1,6	0,3	·	37,7	67	-18	14	8	13	31
		Lähn	230	8,0	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	5,8	·	10,6	·	·	·	·	·	5,1	0,7	0,7	·	·	·	35,0			8	6	8	31
		Bunzlau	207	5,0	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	9,8	1,9	·	5,7	3,2	·	·	·	·	·	·	0,7	1,2	·	0,0	31,2	70	-14	9	8	9	31
		~~Buchwald~~ **	~~148~~	1,6	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	5,1	3,6	2,6	·	2,5	2,5	·	·	·	9,0	2,5	·	0,4	0,5	0,1	38,6			13	8	12	31
	Sprotte	Heerwegen	183	16,0	1,5	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	8,4	2,9	1,8	·	7,2	1,2	·	0,0	·	·	5,0	3,0	·	3,0	·	·	50,4	133	+12	11	10	11	31
		Kotzenau	148	4,7	2,0	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	5,2	7,0	2,5	·	3,9	1,3	·	·	·	·	3,3	1,0	0,4	0,4	·	·	32,9	78	- 9	13	9	13	31
		Buchendamm	133	4,0	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	3,4	4,0	6,1	·	6,6	2,6	·	·	·	·	4,1	3,0	·	0,4	·	·	36,6	118	+ 6	11	9	11	31
		Dalkau	142	2,3	0,7	0,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	2,2	3,0	3,0	·	5,5	3,5	0,5	0,0	·	·	3,1	2,3	1,5	0,6	0,0	0,0	28,5			14	9	13	31
	Quels	Flinsberg, Bad	475	20,4	3,6	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	2,0	7,6	1,2	·	8,8	1,3	·	·	·	0,0	4,2	1,5	1,3	1,3	0,5	·	53,9	59	-38	14	11	12	31
		Giehren	530	2,6	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	2,7	0,6	·	5,1	1,7	·	·	·	·	4,9	0,4	2,3	1,8	·	·	26,4	47	-30	11	9	11	31
		Greiffenberg	338	9,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	5,7	0,8	·	8,3	0,8	·	·	·	·	4,6	0,5	0,6	1,0	0,3	·	35,1	72	-14	12	6	12	31
		Lauban	270	14,8	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	10,0	·	·	4,3	·	·	·	·	·	6,5	·	0,5	1,5	·	·	39,2	74	-14	8	5	8	31
		Hagendorf	300	7,5	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	2,2	10,0	1,7	·	10,0	·	·	·	·	·	4,9	0,4	1,1	0,4	·	·	39,3			11	7	11	31
		~~Prinzdorf~~ x	~~165~~	6,7	1,2	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	2,7	3,9	0,9	·	5,9	·	·	·	·	·	3,5	0,9	0,5	0,3	0,2	·	28,2			12	7	9	31
	Großer Hammerbach	Kohlfurt	193	9,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	4,0	8,2	2,3	·	6,1	1,6	·	·	0,6	·	4,0	1,0	0,9	1,3	0,4	0,1	42,1	81	-10	15	10	15	31
		Rauscha	151	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	4,3	8,0	2,3	·	·	·	·	·	·	7,1	0,8	0,8	0,5	·	0,1	28,9	59	-10	10	5	8	31
		Groß Selten	155	0,4	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,8	5,3	3,5	0,0	·	1,5	5,9	·	·	·	·	2,5	2,1	0,9	0,3	1,5	0,0	24,9	54	-11	12	7	10	31
		Seifersdorf	175	3,4	1,8	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	4,6	1,4	·	5,0	2,9	·	·	·	·	6,7	1,2	·	0,9	·	·	35,5	79	- 9	11	9	10	31
	Bob.	Briesnitz	110	3,1	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,6	5,4	5,0	2,5	·	7,1	keine Beobachtungen											29,0	64	-16	15	8	15	31
		Buchelsdorf	125	2,0	1,2	0,1	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,7	9,8	5,7	2,3	1,5	5,8	3,4	·	·	·	·	5,9	1,7	0,4	1,0	0,1	0,0	44,4	85	- 9	17	13	15	31
O.	O.	Crossen	45	0,9	0,2	·	0,5	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,6	8,6	7,3	0,9	·	4,9	3,0	1,1	0,2	·	·	4,2	1,8	0,6	0,4	·	·	35,4			16	7	15	31

* Bergenwald 83 × Naumburg 204

** Sprottau 119

Oder

Tägliche Niederschlagshöhen

Januar 1940

Fluß- gebiet	Ort	See- höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Norm. % d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm
Quelle bis Mand.	Gablonz a.d.N.	495	11.5	4.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	0.3	2.0	9.7	0.4	·	2.3	0.9	0.2	0.3	0.2	·	3.9	0.5	0.5	0.4	0.2	·	36.0	-43	18	6	13	31
	Teichken	1010	unvollständig beobachtet																																			
	Reichenberg	407	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.9	10.6	0.7	·	4.6	0.7	·	0.1	·	·	3.8	0.2	1.3	1.1	0.2	·	41.9	65	13	8	13	31
	Oberaden	490	8.5	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	5.7	·	·	5.2	·	·	·	·	·	3.5	·	1.0	2.3	·	··	39.2	82	9	9	9	31
	Friedenhöhe	381	6.8	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	9.5	1.5	7.7	·	·	·	·	·	5.6	·	1.4	1.0	0.2	·	36.1	75	12	9	10	31
	Waldorf	398	3.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.3	8.1	2.2	·	7.7	·	·	·	0.8	·	3.1	2.8	1.3	1.0	·	40.3	58	10	10	10	31
	Schönlinde	422	8.4	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	9.5	1.7	·	7.7	·	·	·	·	·	3.9	1.8	1.5	1.3	·	·	38.1	56	10	10	16	31
	Oybin	415	6.6	1.7	·	·	·	·	·	0.9	·	0.3	·	·	·	·	·	1.5	8.6	2.1	·	5.9	1.1	0.4	0.9	·	·	3.9	0.7	1.8	1.5	0.4	·	27.4	55	-22	7	14	31
	Zittau	240	1.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	0.0	0.9	7.5	1.3	0.0	5.0	0.5	·	·	0.2	·	2.9	0.5	1.4	0.7	0.1	·	27.4	·	11	8	11	31
Mandau	Hirschfelde *	222	4.3	1.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	9.3	1.3	·	3.6	0.0	·	·	·	·	4.0	0.6	0.9	1.1	0.2	·	28.0	-26	12	4	9	31
	Reichenau	258	5.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	7.8	0.7	·	·	1.8	1.1	4.8	1.2	·	·	4.5	1.5	0.8	1.5	0.2	·	25.2	73	9	12	17	31
	Dramburg	128	2.1	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	8.5	3.7	·	·	1.4	3.1	3.2	1.7	·	·	4.0	0.9	0.6	1.5	·	·	33.9	83	- 7	13	10	31
N. Neiße, Drage	Herrnendorf	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·					
	Schneidemühl	67	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	2.4	3.8	1.6	·	·	4.5	5.4	·	1.2	·	·	26.0	76	- 8	8	10	31
	Krojanke *	~~104~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.4	·	·	·	2.4	4.0	1.1	·	·	5.6	2.0	0.6	1.9	0.0	·	24.5	57	-19	8	12	31
	Deutsch Krone	118	0.8	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.8	3.6	0.6	·	·	1.0	·	·	·	·	5.6	2.0	0.6	1.9	0.0	·	24.5	57	-19	8	12	31
	Gr.-Krzemburg	~~162~~	2.1	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	5.3	·	·	·	1.2	4.6	6.0	1.0	·	7.0	5.5	0.7	0.9	0.2	·	35.4			13	9	12	31
Küddow u. Lobsonka	Neustettin	139	2.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.0	6.8	0.9	·	1.1	2.0	5.4	1.0	·	·	5.3	4.7	0.9	1.4	0.2	·	33.8	81	- 8	14	10	29
	Dobrin	128	0.8	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.1	·	·	3.9	4.6	2.5	0.7	·	·	3.4	2.5	1.2	0.9	0.2	·	24.4	69	-11	14	7	31
	Hasenfier	143	0.4	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.5	2.0	1.0	·	·	2.0	0.9	1.1	0.2	·	5.7	1.4	0.2	0.6	0.0	·	27.3	75	- 7	12	7	31
	Jastrow	107	0.5	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.0	1.0	·	·	2.0	1.1	0.8	·	·	2.0	4.1	1.5	2.0	0.8	·	20.9	53	-19	9	15	31
	Hatzenbuhr	128	1.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	5.6	1.1	·	0.4	2.6	5.5	1.0	·	·	5.2	5.2	0.7	1.5	·	·	32.4	90	- 8	14	10	31
	Dittetal	101	·	2.9	0.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	8.5	4.0	0.5	·	4.0	3.8	1.5	·	0.4	·	4.4	3.4	1.2	0.9	0.2	·	37.4	116	+ 9	16	9	31
	Klutzken	21	0.3	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.7	2.0	·	·	4.0	·	·	·	·	·	4.9	0.5	1.4	·	·	28.0	76	- 9	11	8	31
Quelle bis Netze	Kirchlinden	196	2.2	0.6	0.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	6.0	5.2	1.4	·	3.7	0.0	5.7	·	·	1.7	·	0.8	2.1	0.3	·	37.2			15	8	13	31
	Wierzchucin	63	1.1	·	0.5	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	12.6	0.9	·	1.8	1.0	2.4	0.4	0.0	·	·	2.4	3.8	0.9	0.0	·	27.6	74	-10	11	7	31
	Rettfietzsee **	~~43~~	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	1.0	·	3.0	·	·	·	4.0	·	1.6	1.0	·	·	12.5			8	5	8	31
	Stemberg	96	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	13.5	2.3	·	·	2.2	1.5	2.0	·	·	·	4.5	·	1.6	1.3	0.2	·	33.9	76	-11	12	10	31
Oder	Fraxfurt a.d. Oder (staatlich)	69	0.1	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	8.4	28.5	·	·	2.2	3.6	0.8	0.2	·	·	4.4	0.7	1.0	0.9	0.2	·	50.4	125	+10	15	6	31
Lausitzer Neiße bis Warthe	Müllrose	42	0.1	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	4.7	·	·	1.8	3.9	0.5	0.1	·	1.9	4.5	0.9	1.1	0.4	0.2	0.1	20.2	53	-18	15	6	13	31
	Ziebingen	51	beobachtungen fehlen																																			
Lobst	Gubsen	46	0.3	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	2.6	4.7	0.3	·	2.3	·	·	0.3	·	·	3.6	2.0	0.7	0.2	0.0	0.0	20.2	49	-24	13	6	13	31
	Kamz	65	2.0	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.3	0.7	·	·	·	2.7	·	·	·	3.5	1.8	·	1.1	·	·	19.2	49	-20	9	7	9	31
	Sonnenfeld	86	7.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	5.1	0.6	·	5.4	1.6	·	·	·	·	4.0	2.2	0.5	0.1	·	30.6	67	-15	10	6	10	31
Mandau bis Lobst	Forst	75	3.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	6.5	2.9	0.6	·	1.6	2.3	·	·	0.2	·	5.2	0.9	0.3	0.2	0.0	24.1	36	-17	14	6	12	31
	Muskau	117	3.0	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	4.0	3.6	2.6	0.0	2.8	2.0	·	·	0.6	·	1.0	·	0.4	0.3	0.4	22.3	46	-26	14	8	14	31
	Gelbbach	160	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	0.2	·	0.7	0.1	·	0.3	0.6	·	0.9	0.1	·	·	·	·	9.3	·	·	1.5	·	·	27.2	41	-31	7	3	10	31
	Lichtenberg	230	17.3	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.3	17.0	2.2	·	5.5	0.4	·	·	·	·	3.4	0.9	1.6	·	0.4	·	92.0			12	8	12	31
	Görlitz	211	10.7	2.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.0	0.7	9.1	2.4	·	6.3	1.6	·	·	0.0	·	4.0	1.0	1.1	4.6	0.0	0.0	44.2	92	- 4	12	10	12	31
	Schönberg	315	7.9	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.8	10.5	1.9	·	6.6	0.9	0.0	·	·	·	3.8	0.8	0.6	0.6	0.0	0.0	37.3	80	- 6	12	7	12	31
	Oberstraßwalde	362	5.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	2.1	8.2	1.9	·	8.8	0.8	·	·	·	·	5.9	0.2	0.8	0.9	0.2	·	36.3	80	- 6	12	6	12	31
Mandau	Hullendorf	360	1.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.7	4.2	2.5	·	5.7	0.5	·	·	·	3.0	0.4	0.9	1.3	·	0.1	23.5			12	7	12	31
	Hullendorf	360	1.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.7	7.8	0.7	·	5.2	0.4	·	·	·	3.0	0.4	0.8	1.1	·	0.4	27.3	64	-15	12	6	10	31
	Reichenau	258	5.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	9.3	1.3	·	3.6	0.0	·	·	·	·	4.0	0.6	0.9	1.1	0.2	·	27.4			11	8	11	31
	Zittau	240	1.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	0.0	0.9	7.5	1.3	0.0	5.0	0.5	·	·	0.2	·	2.9	0.5	1.4	0.7	0.1	·	27.4	55	-22	7	14	7	31
	Oybin	415	6.6	1.7	·	·	·	·	·	0.9	·	0.3	·	·	·	·	·	1.5	8.6	2.1	·	5.9	1.1	0.4	0.9	·	·	3.9	0.7	1.8	1.5	0.4	·	38.3	96	-30	10	10	16	31
	Scholinlinde	422	8.4	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	9.5	1.7	·	7.7	·	·	·	·	·	3.1	2.8	1.3	1.0	·	·	40.3			10	10	10	31
	Waldorf	398	3.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.3	8.1	2.2	·	7.7	·	·	·	0.8	·	3.1	2.8	1.3	1.0	·	40.3	58	-25	12	9	11	31
	Friedenhöhe	381	6.8	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	9.5	1.5	7.7	·	·	·	·	·	5.6	·	1.4	1.0	0.2	·	33.6	75	-12	9	10	31	
	Oberaden	490	8.5	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	5.7	·	·	5.2	·	·	·	0.7	·	3.5	·	1.0	2.3	·	··	36.1	82	- 9	9	9	31	
	Reichenberg	407	9.5	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.9	10.6	0.7	·	4.6	0.7	·	0.1	·	·	3.8	0.2	1.3	1.1	0.2	·	41.9	65	-23	13	8	13	31
	Teichken	1010	unvollständig beobachtet																																			
Quelle bis Netze	Gablonz a.d.N.	495	11.5	4.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	0.3	2.0	9.7	0.4	·	2.3	0.9	0.2	0.3	0.2	·	3.9	0.5	0.5	0.4	0.2	·	36.0	-43	18	6	13	31

Monatssumme: 155 | Abweichung v. d. Norm.: 116

Zahl der Tage mit Niederschlag: ≥ 0,1 mm: 31 | ≥ 1,0 mm: 13 | ≥ 10,0 mm: 4

* Dirschl: 206 | ** Steinhorst: 155 | Schmiedeberg: 30 | Flatow: 116 | Stargard: 162

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≤0,1
Warthe	Netze bis Mündung	Driesen	31	Beobachtungen fehlen																																			
		Friedeberg	75	1,0	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	0,1	0,4	8,0	1,3	·	·	2,2	2,5	3,1	1,5	0,1	·	5,8	0,8	0,4	0,2	0,0	0,0	28,1	57	-21	16	8	14	31
		Landsberg a. d. W.	68	1,4	0,7	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	9,8	·	·	·	2,0	3,8	2,0	·	0,4	·	5,5	1,0	0,8	0,8	·	·	31,6	74	-11	13	8	13	31
		Zielenzig	70	2,1	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	10,2	5,0	·	·	6,1	1,2	·	·	0,2	·	5,7	0,7	0,9	0,3	·	·	37,2	79	-10	12	7	11	31
		Kriescht	19	1,1	0,7	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,4	12,8	1,7	·	·	1,9	3,4	2,3	0,4	0,3	·	3,8	1,0	1,1	0,9	0,2	0,0	35,4	90	- 4	17	10	16	31
Warthe bis Mündung	Oder	Soldin	76	2,3	0,7	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	6,6	2,3	·	·	2,7	3,2	2,3	1,6	0,2	·	4,3	0,6	0,6	0,5	0,2	0,0	30,0	82	-14	17	9	15	31
		Berneuchen	44	1,0	0,4	1,1	0,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	7,1	2,0	·	·	2,4	4,2	1,5	0,6	0,2	·	3,8	0,5	1,9	1,2	0,6	·	29,2	76	- 9	17	10	16	31
		Grüneberg	69	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	9,7	·	·	3,7	9,9	2,1	7,5	·	·	·	·	·	·	·	·	35,1	92	- 3	7	6	7	31
	Alte Oder	Müncheberg	60	·	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	3,7	·	·	·	0,5	1,5	0,6	0,1	0,9	1,1	1,9	·	0,4	0,4	0,1	·	11,5	29	-29	12	4	12	31
		Wriesen	8	0,2	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	1,0	·	·	1,5	3,3	1,5	0,2	0,1	2,0	·	0,0	1,7	0,6	0,1	·	18,3	46	-21	13	8	13	30
		Kienitz (Amt)	9	0,4	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	3,5	·	·	0,9	5,0	1,2	0,2	·	·	3,1	·	1,5	0,6	·	·	24,0	62	-15	11	7	11	31
		Eberswalde	42	0,0	0,0	1,1	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,1	3,4	0,3	·	·	1,1	4,7	1,2	0,9	0,1	0,0	2,2	0,2	1,2	0,7	0,2	0,0	17,4	38	-28	14	7	13	31
	Weise	Friedrichswalde	85	·	0,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	4,3	2,3	·	·	3,4	7,3	1,4	4,1	0,2	·	1,6	0,3	1,2	1,0	0,3	·	28,0	62	-17	16	9	14	31
		Angermünde	55	·	0,7	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	3,9	1,9	·	·	1,9	6,3	1,0	3,6	0,2	·	1,8	0,5	2,2	0,6	0,3	0,1	25,7	62	-16	16	8	15	31
		Gramzow	65	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	0,5	5,7	·	·	2,7	1,5	0,6	2,8	0,1	·	0,1	0,2	0,6	0,6	0,1	·	16,5	44	-22	14	4	14	31
	Oder	Gartz	5	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	2,0	·	·	0,3	5,2	0,2	4,6	·	·	1,4	·	2,4	0,2	·	·	20,6	64	-12	10	7	10	27
		Bahn	50	1,5	1,3	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	5,0	2,1	·	·	·	1,0	4,2	2,0	3,5	0,5	1,2	2,8	·	2,1	2,5	0,2	·	33,7	100	0	16	13	15	31
		Stettin (Stadt)	34	1,7	0,7	0,1	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,3	8,2	3,4	·	·	0,4	1,2	1,3	6,2	0,1	·	2,6	0,6	0,8	1,5	·	·	31,5	73	-12	16	8	15	31
	Plöne	Berlinchen	64	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	5,6	4,0	·	·	1,8	2,8	4,4	0,4	0,1	·	2,9	1,5	1,2	0,7	0,1	·	27,6	67	-14	14	10	14	31
		Pyritz	40	1,8	0,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	5,8	1,5	·	·	1,0	2,5	1,6	2,3	·	·	1,9	0,5	0,4	0,5	0,1	·	23,0	62	-14	14	9	13	31
	Ihna	Butow	90	1,0	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,6	7,1	5,0	·	·	·	·	2,1	6,6	·	·	·	2,4	·	3,3	·	·	30,5	69	-14	10	8	8	31
		Arnswalde	55	1,1	0,8	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	·	2,0	2,5	3,3	2,0	·	·	·	3,5	1,0	1,2	0,8	·	25,4	58	-19	12	9	12	26
		Voßberg	85	1,5	0,2	0,1	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,2	5,5	0,6	·	·	2,0	2,0	2,6	3,3	0,1	·	3,8	0,6	0,9	0,6	·	·	27,4	56	-21	17	7	15	31
		Stargard	28	1,0	0,0	0,5	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	5,5	0,2	·	·	0,2	1,3	1,1	2,1	0,9	0,0	1,9	1,2	0,1	1,1	0,0	0,0	17,1	41	-24	13	8	13	31
		Gollnow	16	3,0	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	2,1	·	1,0	5,0	3,3	·	3,2	0,1	·	·	·	0,2	0,2	·	·	·	27,2	64	-15	11	8	11	31
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																							
Stettiner Haff	H.	Neuhaus (Kr. Randow)	18	4,4	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	8,0	2,6	·	·	2,5	4,6	2,9	6,3	·	·	1,5	0,6	1,2	1,5	·	·	38,3	103	+ 1	13	11	12	31
	Uecker	Prenzlau	33	0,2	1,6	0,1	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,1	0,1	3,7	1,4	·	·	0,2	6,1	0,2	2,6	0,0	·	1,1	0,6	0,1	0,7	0,2	0,0	20,2	57	-15	16	6	14	31
		Schönhausen	108	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	6,8	1,2	·	·	1,0	7,0	·	3,7	·	·	0,2	0,5	·	1,7	·	·	22,7	51	-22	9	6	8	30
		Pasewalk	14	12,8	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	6,1	·	·	·	2,5	6,0	12,1	·	·	·	1,0	4,1	4,6	·	·	·	61,7	151	+21	10	10	10	31
		Ueckermünde	2	3,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	8,0	·	·	1,0	3,6	2,7	6,1	·	·	1,6	2,5	1,4	1,8	0,3	·	33,7	83	- 7	13	10	13	31
	Haff	Misdroy	7	1,9	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	8,2	2,4	·	·	1,6	7,2	3,1	6,1	0,2	·	3,5	2,1	1,2	1,1	0,2	·	43,7	98	- 1	15	12	14	31
		Kölpinsee	1	1,5	2,0	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	3,0	3,6	·	·	1,2	1,0	·	10,0	3,0	·	0,6	1,2	1,2	0,6	0,6	·	33,6	85	- 6	15	12	14	31
	Peene	Vollrathsruhe	97	0,2	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,4	0,7	·	·	·	5,2	·	7,9	0,9	·	·	·	0,5	0,6	0,7	·	35,0	71	-13	10	3	10	31
		Dargun	15	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,4	2,6	·	·	·	4,2	·	7,8	0,4	·	·	·	0,5	0,5	1,7	1,1	·	31,4	69	-14	10	6	10	31
		Vorheide	112	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,7	2,1	·	·	·	7,2	·	6,2	·	·	0,2	0,2	1,0	1,3	0,2	0,1	27,4	66	-14	10	6	10	31
		Neubrandenburg	17	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	4,9	0,3	·	·	0,0	6,7	0,8	2,1	·	·	0,3	0,4	1,1	0,2	0,2	·	17,3	40	-25	12	4	12	31
		Tribsees	5	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	9,4	0,8	·	·	·	4,8	1,0	9,1	0,1	·	·	0,2	1,1	2,0	1,4	·	30,8	69	-14	12	7	11	30
		Gützkow	18	2,0	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,9	·	·	·	0,9	4,9	·	9,4	·	·	·	·	1,2	2,1	·	1,9	·	37,2	86	- 6	9	8	9	31
		Anklam	5	0,1	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	1,9	·	·	·	4,8	0,6	5,8	0,1	·	·	0,8	1,0	0,4	0,1	·	25,0	58	-18	12	6	12	31
		Wolgast	8	0,4	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	8,6	3,8	·	·	·	8,7	·	10,5	0,2	·	·	0,8	2,0	3,3	0,4	·	40,1	89	- 5	12	7	11	31
Vorpommersche Meeresküste	O.	Greifswald	5	0,2	0,4	0,4	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	3,8	1,4	·	·	0,0	1,9	0,2	1,6	0,1	·	0,2	0,2	0,5	2,6	0,6	0,3	15,7	34	-71	16	5	15	01
	Rügen	Putbus	50	0,7	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,5	4,0	·	·	0,2	6,0	1,5	12,3	0,2	·	·	4,0	1,6	2,7	2,0	·	45,2	90	- 5	13	9	13	31
	Strelasund,	Altenkirchen	20	0,2	0,2	·	·	0,0	0,1	0,4	0,3	·	2,1	·	·	·	0,1	0,1	2,1	3,8	8,7	·	·	1,9	8,4	2,9	5,2	1,4	0,8	·	5,7	0,4	1,2	4,1	·	51,1	124	+10	21	12	18	01
		Gingst	8	0,9	1,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,8	6,1	·	·	0,2	6,9	2,1	10,1	0,4	·	0,1	3,6	0,0	7,6	2,1	·	49,8	98	- 1	14	9	14	31
		Stralsund	5	0,3	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	1,7	·	·	0,8	5,8	1,9	5,9	·	·	·	3,0	2,1	4,2	3,2	·	33,1	69	-15	12	9	12	31

Tägliche Niederschlagshöhen

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Schnee
Vorpomm.-Mecklenburg. Küste	Ostsee	Starkow	7	1,0	0,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,1	7,6	1,2	·	·	0,2	2,9	1,4	10,0	0,2	·	0,0	1,1	0,1	1,9	2,1	·	30,3	69	-14	15	9	13	31
		Laage	25	0,5	0,4	·	0,4	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,3	15,3	0,5	·	·	0,2	3,0	2,1	4,1	0,1	·	0,2	0,6	1,5	1,1	0,5	·	31,2	57	-23	18	6	16	31
		Marlow	20	0,9	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	6,8	2,4	·	0,6	·	1,8	1,8	7,2	4,9	·	·	1,6	1,3	2,9	0,8	·	36,3	67	-18	14	9	14	31
		Zingst	1	0,1		0,1	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	5,0	3,7	·	·	·	4,2	1,9	8,9	0,3	·	·	3,2	0,3	6,5	0,4	·	34,8	78	-10	13	7	12	31
	Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,2	0,7	·	·	·	3,2	·	4,1	3,9	·	·	0,5	1,0	0,5	·	·	15,9	33	-32	9	5	8	31
		Goldberg	50	0,2	0,2	·	0,2	0,1	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	0,1	0,7	7,2	1,2	·	·	0,1	7,3	·	5,4	0,4	·	0,1	0,3	0,6	0,8	0,2	·	25,3	48	-27	13	4	13	31
		Güstrow	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	1,8	6,4	·	·	0,2	2,0	·	1,2	0,5	·	·	·	0,2	·	·	·	15,4	35	-28	8	4	7	31
		Bernitt	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,5	0,6	·	·	·	1,8	·	3,5	0,1	·	0,2	0,4	1,3	1,2	0,3	·	22,9	46	-27	10	5	10	31
	Ostsee	Rostock	45	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	6,4	·	·	·	0,0	5,8	0,2	4,9	0,0	·	0,0	1,1	0,8	1,2	0,3	0,0	21,2	48	-23	8	5	8	30
		Rerik	5	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,2	0,5	12,2	1,0	·	·	·	0,2	1,4	0,7	5,8	0,5	·	0,1	1,3	0,2	5,6	0,3	0,1	31,3	72	-11	17	6	16	30
		Boltenhagen	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	·	·	5,4	·	2,0	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	15,5	41	-22	4	4	4	28
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	~~Segeberg~~ +	~~40~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	0,9	·	·	·	·	2,0	0,7	3,6	0,1	·	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	12,8	22	-46	6	3	5	31
		Nusse	41	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	0,3	·	·	·	0,0	6,5	1,1	6,5	·	·	·	·	0,5	1,6	0,2	·	22,9	38	-37	8	5	8	31
		Lübeck	5	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,1	4,6	0,7	·	·	·	0,0	1,1	0,3	2,5	0,2	·	·	0,5	0,1	0,3	·	·	10,4	21	-38	10	3	10	31
		Ahrensbök	59	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	7,0	0,0	·	·	·	·	2,7	1,4	3,7	0,3	0,3	·	0,3	0,3	1,0	0,5	·	18,5	29	-46	11	5	11	31
		Grevesmühlen	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	14,2	·	6,8	·	·	3,5	·	3,5	7,2	·	·	39,0	89	- 5	6	6	6	31
		Gadebusch	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	5,8	0,0	·	·	0,8	3,5	·	4,4	0,7	·	·	1,8	·	3,7	0,0	·	26,8	54	-28	8	5	7	31
	Ostsee	Dahmeshöved	16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,5	6,7	·	·	0,2	·	0,7	3,3	0,3	·	·	0,7	0,2	0,7	0,7	0,9	15,1	37	-25	12	2	11	27
		Marienleuchte	10	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	2,0	0,0	·	·	·	4,4	1,5	3,4	0,0	·	·	1,5	·	0,0	·	·	16,3	46	-19	6	6	6	31
		Lensahn	12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	·	·	·	·	·	4,5	1,1	1,1	5,6	·	·	·	·	·	·	·	18,4	34	-35	5	5	5	31
		Schönberg i. Holst.	5	·	·	0,2	0,3	0,6	0,3	0,1	0,1	·	·	·	·	·	0,9	2,7	1,2	·	·	·	1,1	2,9	3,1	0,2	0,0	·	1,3	·	0,9	0,1	·	16,0	31	-36	16	6	16	30
		Eutin	40	·	·	·	·	·	·	0,2	0,7	·	·	·	·	·	0,7	7,6	1,5	·	·	0,2	7,9	0,5	4,4	0,3	·	·	·	1,3	1,9	1,5	·	28,7	52	-27	13	7	10	31
		Bornhöved	42	·	·	0,3	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,9	2,1	2,0	·	·	0,0	5,1	0,9	2,1	·	·	·	0,0	·	0,1	·	·	13,8	24	-35	9	4	9	31
		Sieversdorf	30	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	5,2	1,9	·	·	·	4,2	1,8	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	16,5	30	-39	7	5	6	31
		Klein Waabs	35	·	·	0,3	0,4	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,2	·	8,1	·	·	·	6,9	0,4	10,2	0,3	0,2	0,3	0,3	·	0,1	0,2	·	28,1	54	-24	14	3	11	31
		Brebel	21	·	·	1,2	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	0,1	3,8	1,0	·	·	·	4,9	1,5	7,0	0,2	0,2	2,3	0,1	·	0,1	0,0	·	22,8	41	-33	13	7	11	28
		Schleswig	29	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,3	4,1	6,3	·	·	·	8,9	1,8	7,3	0,2	·	4,0	·	0,1	·	0,1	·	34,0	56	-27	12	6	9	29
		Norgsardholz	7	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	0,0	0,5	2,0	0,0	·	·	·	1,0	0,5	1,4	·	·	1,8	·	·	·	·	·	8,0	17	-38	7	4	6	24
		Flensburg	13	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,0	0,4	4,5	1,2	·	·	2,5	1,9	4,6	·	·	2,6	·	0,0	0,2	0,1	·	18,2	30	-42	10	6	9	31

Von der dänischen Grenze bis zur Elbe

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Schnee
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	Westre	15	unvollständig beobachtet																																					
		List	5	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,2	2,6	0,0	0,7	0,0	·	1,2	1,1	4,4	·	0,4	4,9	0,2	·	0,0	·	0,0	15,9	36	-29	10	5	9	31
		Klanxbüll	4	·	·	·	·	·	0,5	·	0,5	·	·	·	·	·	0,1	3,0	0,0	0,2	·	·	0,1	0,1	5,2	0,2	·	0,9	·	·	·	·	·	10,8	25	-33	10	2	9	31
		Westerland	6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	0,5	2,8	0,9	7,4	0,3	·	2,5	0,8	7,2	0,1	·	17,3	0,4	·	0,3	·	·	40,8	75	-14	14	5	11	16
		Wyk	7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	2,8	·	2,7	0,1	·	0,5	1,3	2,8	0,2	·	4,9	·	·	0,2	·	·	15,6	30	-37	10	5	10	31
		~~Bredstedt~~ ++	~~10~~	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,2	0,4	2,9	1,2	0,8	0,6	·	0,9	0,5	0,4	·	·	0,5	·	·	0,0	·	·	8,4	18	-39	10	2	8	31
		Husum	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	1,2	·	·	·	4,9	1,0	5,0	0,2	·	0,3	·	·	·	·	·	18,3	30	-31	7	5	7	31
		Pellworm	1	·	·	·	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	2,7	0,8	2,0	0,0	·	1,9	1,1	6,6	·	·	4,4	·	·	0,0	0,1	·	19,9	44	-26	10	6	8	31
		Westerhever	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	2,1	2,5	1,5	·	·	3,0	1,2	1,1	0,4	·	1,5	·	·	0,2	0,0	·	14,5	34	-29	10	8	9	29
	Eider	Rendsburg	7	·	·	0,1	0,1	0,3	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,2	0,4	3,3	3,4	·	·	·	8,1	2,1	5,4	·	·	3,5	·	·	0,4	0,1	·	27,5	47	-32	14	7	8	30
		Erfde	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	0,6	·	·	·	1,3	2,2	4,8	·	·	2,5	·	0,5	0,2	·	·	16,5	29	-42	8	5	8	30
		Eggebek	16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,4	1,2	·	·	·	2,6	2,2	1,9	·	0,3	1,1	·	·	·	·	·	11,4	22	-41	8	5	6	29
	Nordsee	Büsum	5	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	3,7	2,6	1,5	·	·	6,8	1,9	6,7	2,3	·	2,8	·	0,1	0,2	0,2	·	29,4	55	-24	13	8	12	31
		Helse	2	·	·	0,0	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,7	·	·	·	·	6,5	0,8	5,7	0,2	·	1,2	·	0,0	·	·	·	18,2	39	-28	7	4	7	31
		Gettorf	23	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	0,1	0,1	3,8	2,9	·	·	0,8	7,5	1,6	1,8	0,2	·	·	0,1	·	0,1	0,2	·	19,6	32	-42	11	3	11	30
		Albersdorf	45	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	3,3	·	·	·	7,2	2,7	6,7	1,7	·	2,2	·	·	0,7	·	·	27,9	48	-21	14	4	7	25

\+ Oldesloe 18

++ Ockholm 3

Monatssumme	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0
Elbe																																							
Quelle bis Moldau	Elbe	Spindelmühle	722	16,4	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	7,5	1,5	·	8,8	0,8	0,4	1,0	·	·	3,5	1,1	1,2	1,9	0,9	·	50,9			14	11	14
		Hohenelbe	500	13,7	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,7	0,1	·	4,8	0,1	0,0	0,4	0,0	·	3,4	1,0	0,9	0,0	·	·	34,9	51	-33	9	5	7
		Rennerbauden	1180	noch nicht errichtet																																			
		Arnau	351	5,0	0,5	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	6,2	1,4	1,6	0,3	0,1	·	·	·	·	3,5	0,6	·	·	·	·	21,8	31	-49	12	6	11
		Schwarzenberg	1300	noch nicht errichtet																																			
		Widach	560	2,5	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,8	·	·	4,3	0,4	·	·	·	·	3,5	0,9	·	·	·	·	20,6			7	4	7
		Liebthal	390	6,2	0,3	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,3	·	·	3,2	1,4	·	·	·	0,0	1,3	0,3	1,0	1,2	0,2	·	24,4			10	7	10
	Aupa	Trautenau	427	8,7	0,8	·	0,0	0,0	·	0,0	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	2,2	·	0,0	·	·	2,2	0,9	0,1	0,1	0,0	·	16,0	25	-49	9	3	9
		Schatzlar	604	2,0	2,5	·	0,1	·	·	0,0	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	5,5	1,4	·	14,1	4,5	0,2	1,0	·	·	2,0	1,7	0,9	1,4	0,5	·	38,6	70	-16	15	10	15
		Albendorf	475	unvollständig beobachtet																																			
	Metau	Starkstadt	420	unvollständig beobachtet																																			
	Adler	Kudowa, Bad	388	3,5	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,7	7,5	0,5	·	5,7	0,7	·	·	·	·	·	0,1	1,4	0,4	·	·	21,3	42	-29	11	4	11
		Batzdorf	560	16,6	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,6	1,5	1,5	0,9	·	0,2	0,1	·	·	·	0,4	1,1	1,8	0,8	·	26,6			13	5	10
		Groß Stiebnitz	659	14,1	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,4	0,6	·	0,9	·	·	·	·	·	·	0,4	0,6	·	·	·	18,9	32	-40	8	2	8
		Grulich	570	7,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	9,2	1,4	1,6	1,8	·	0,5	0,2	1,5	·	·	·	4,2	·	·	·	28,6	57	-21	11	7	11
		Böhm. Rotwasser	405	7,8	1,9	2,6	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	0,3	1,3	0,6	·	·	1,9	·	1,2	0,9	1,2	·	·	0,8	0,6	·	·	·	22,6			11	8	13
	L.	Mändrick	473	4,8	1,0	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	5,0	·	·	0,5	1,0	·	·	·	3,4	2,9	·	·	21,4	56	-17	9	8	9
	Iser	Tafelfichte	1122	18,0	4,2	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,2	1,7	·	15,9	·	·	·	·	·	5,0	2,2	1,8	2,0	0,3	·	73,4			11	10	10
		Groß Iser	880	13,1	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	7,4	1,0	·	·	1,2	·	·	0,9	·	3,3	0,6	1,3	1,4	0,5	·	37,8	30	-93	12	9	12
		Harrachsdorf	704	22,3	5,1	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	8,2	1,3	·	3,6	·	0,5	0,3	·	·	3,7	0,8	0,6	0,8	0,3	·	51,8	55	-43	14	8	14
		Hofbauden	1050	noch nicht errichtet																																			
		Neuwiese	780	19,4	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	9,1	0,3	·	6,2	0,6	·	0,5	·	·	3,6	·	0,7	1,4	·	·	50,1	58	-36	11	7	11
		Wiesenthal	651	20,5	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	8,5	0,7	·	2,7	1,0	0,1	0,3	·	·	3,8	0,6	0,4	0,9	·	·	45,7			13	7	13
		Liebenau	381	14,5	3,1	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,3	7,0	0,3	·	·	2,7	·	0,2	·	·	4,0	0,3	0,5	0,8	·	·	33,7			11	5	11
		Wehrstadt	280	5,0	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	7,5	0,1	·	1,8	2,0	0,0	·	0,2	·	2,8	·	·	2,6	0,0	·	23,0			10	6	7
Quelle bis Moldau	Malsch	Außergefild	1058	·	1,6	·	·	·	·	·	·	0,5	2,8	·	·	0,0	·	·	·	·	3,9	2,6	1,4	1,5	1,0	·	·	0,6	3,5	·	0,0	0,3	4,1		23,8	27	-63	15	11	15
		Kleinelendbachl	820	3,6	0,1	·	·	·	0,1	0,1	·	0,1	0,4	0,1	0,0	·	·	·	0,0	0,8	0,4	0,3	4,5	3,2	1,4	0,7	·	·	·	1,4	2,8	0,7	0,5	1,5	22,7			19	7	15
		Philippsreuth	924	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	4,3	4,8	5,8	1,0	·	·	·	·	4,8	0,5	·	1,8	30,1	32	-65	9	7	9
		Wallern	752	1,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	0,0	5,1	3,1	0,6	0,0	·	·	·	·	4,0	0,4	0,0	1,7	15,7	54	-13	8	5	8
		Hirschbergen	865	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	0,2	0,5	0,7	0,2	3,7	0,8	5,8	·	·	0,4	0,2	0,5	9,7	3,0	4,0	3,2	42,0	38	-68	16	7	15
		Oberplan	730	0,8	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	0,0	3,5	2,8	1,0	0,0	·	0,0	·	0,0	4,8	0,7	0,3	1,0	15,2			10	5	10
		Andreasberg	930	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,3	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	0,4	0,7	4,6	0,3	0,1	·	·	·	·	3,0	0,9	·	0,2	12,0	15	-88	13	3	13
		Schwarzbach	580	10,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,8	2,5	0,9	·	·	·	·	·	3,7	0,1	·	0,2	20,0	45	-24	7	4	7
		Hohenfurth	568	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	2,2	0,5	·	·	·	·	·	8,0	0,4	·	·	14,6	46	-17	6	3	6
		Krumau	530	0,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,4	0,2	0,3	4,0	2,0	·	·	·	·	·	·	4,0	0,6	·	0,6	13,1	50	-13	11	3	11
	Malsch	Dtsch. Beneschau	668	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	2,7	·	7,5	2,1	·	·	·	·	·	·	4,8	2,3	1,2	1,3	27,6	102	+ 1	9	9	9
		Gratzen	540	2,4	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	2,1	0,8	1,5	5,0	3,0	·	·	0,9	·	·	·	5,5	1,6	·	0,2	26,0	90	- 3	12	7	12
	Lainsitz	Weitra	580	3,1	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	1,1	4,8	·	·	·	0,9	·	·	·	8,4	·	0,1	1,1	22,6			9	7	9
		Gmünd	490	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	6,0	1,1	·	·	·	·	·	·	7,5	2,4	·	·	22,1			6	6	6
		Heidenreichstein	560	8,0	1,0	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	3,0	7,0	2,0	·	·	·	·	·	·	8,0	·	·	3,0	34,5			9	8	9
		Neubistritz	589	4,0	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,5	0,9	3,6	3,4	0,0	0,2	·	·	·	·	5,4	0,2	·	·	21,7	43	-28	10	6	10
		Litschau	530	6,0	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	2,6	4,8	2,8	·	·	·	·	·	·	5,2	0,5	·	·	24,2			8	6	8
		Riegerschlag	500	Beobachtungen fehlen																																			
	Wolfswa	~~Pürstling~~ *	~~1107~~	3,9	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	1,0	0,1	0,2	6,5	2,5	0,4	0,1	·	·	·	·	4,9	0,6	·	3,0	24,2			13	6	13
		Schätzenwald	920	4,4	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	4,5	5,2	1,5	5,0	0,9	0,2	0,0	·	·	3,2	13,4	0,0	2,5	2,2	43,2	47	-49	12	9	12

* Ahornsäge 1090

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm
Moldau	Schachtenhaus	1155	4,1	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	5,1	2,1	10,1	·	·	·	0,0	3,4	1,8	·	2,2	30,0	20	-120	9	9	9
	Glaserwald	890	4,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	0,6	·	0,2	4,7	0,8	1,1	0,3	·	·	·	0,8	1,9	1,8	0,1	0,0	17,2		13	5	1	3
	Bergreichenstein	739	3,6	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	7,9	1,5	·	·	·	·	0,7	2,3	1,9	0,0	2,4	21,8	47	-24	10	6	9
	Poschingerhof +	760	7,3	0,9	0,0	·	·	·	·	0,0	0,1	0,3	·	·	·	·	·	·	1,3	0,1	0,5	6,2	6,3	4,3	1,3	0,4	·	·	1,1	3,7	1,3	0,6	2,7	38,4		17	10	1	7
	Winterberg	696	1,7	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	0,5	0,4	0,1	7,0	1,8	0,0	·	·	·	·	·	5,0	0,7	0,2	1,8	19,8	29	-51	12	5	1
	Prachatitz	569												Beobachtungen fehlen																								
	Tachau	475	2,3	0,4	·	·	0,9	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	4,3	4,9	3,0	1,9	0,8	·	·	1,7	1,9	1,7	0,7	·	27,6		14	9	1
	Mähring	643	4,2	0,5	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,5	1,5	·	2,5	3,5	2,0	·	·	1,3	0,2	0,8	2,5	2,0	·	1,2	25,9	45	-32	15	10	1
	Marienbad	580	4,1	·	·	·	·	0,0	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	3,9	0,1	·	3,7	2,6	2,0	0,3	0,7	·	·	1,0	0,9	1,3	·	·	20,8	36	-37	12	7	1
	Kuttenplan	524	3,4	0,1	·	·	·	0,2	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	3,3	0,2	0,1	3,0	3,3	2,9	0,7	0,5	·	·	1,0	1,7	1,0	0,1	0,3	22,3	47	-26	17	8	1
	Triebl	480												Beobachtungen fehlen																								
	Haid ++	469	5,3	·	0,1	0,1	0,4	0,3	0,0	0,0	1,1	0,0	·	·	·	·	0,0	0,2	2,6	0,3	0,0	4,1	5,0	2,6	1,2	0,5	·	·	1,5	2,3	0,7	0,4	0,1	29,8		19	9	1
	Wierau	424												Beobachtungen fehlen																								
	Pernharz	477	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,1	·	3,0	3,6	2,1	0,2	·	·	·	0,1	1,2	0,8	0,4	·	·	14,6		12	6	1
	Tschemin +++	360	1,6	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	0,3	·	2,9	7,5	1,0	0,2	·	·	2,9	0,3	3,4	0,5	·	0,6	23,6		13	7	1
	Weißensulz	489	4,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	2,5	0,0	0,0	4,5	3,0	2,5	·	·	·	·	3,1	2,0	6,0	·	0,0	28,0		8	8	1
	Frohnau x	640	5,5	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	4,2	4,8	3,5	1,7	·	·	·	2,5	1,2	0,7	·	0,0	26,8		10	8	1
	Bischofteinitz xx	377	1,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,2	·	·	·	·	·	0,0	2,0	0,3	0,0	5,1	2,1	0,2	0,4	·	·	0,3	0,5	4,2	0,4	0,2	0,2	17,5		14	5	1
	Gibian	468	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	3,5	·	1,4	·	·	2,4	·	·	1,8	1,2	0,0	0,0	·	·	·	2,0	1,4	1,2	0,0	·	14,9		8	8	1
	Chotieschau	350	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	0,0	5,2	4,7	0,7	0,2	·	·	0,6	0,0	3,4	0,4	·	0,2	18,6	81	- 4	10	4	1
	Seewald	729	6,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	1,1	0,3	0,4	5,9	5,4	2,5	1,8	·	·	·	1,9	1,4	1,5	0,2	2,5	31,9	25	+98	15	10	1
	Neuern xxx	455	2,3	0,0	·	·	0,2	0,5	2,2	·	0,1	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,5	0,3	0,2	6,5	2,7	0,5	·	0,2	0,1	·	1,4	6,1	1,0	0,1	2,4	27,5		18	8	1
	Zahradka	530	0,8	·	·	·	·	0,3	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	3,6	5,0	1,7	·	0,4	·	·	0,5	1,4	0,5	·	·	18,1	57	-14	11	5	1
	Theusing	611	1,7	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	3,4	0,1	0,2	2,5	2,6	1,1	0,3	0,3	·	·	·	1,0	1,4	0,0	0,0	15,1	39	-24	12	7	1
	Olitzhaus	843	2,1	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	2,2	1,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	1,4	0,5	1,2	2,4	1,6	25,3	100	0	13	12	1
	Luditz	504	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	2,5	·	3,7	·	·	·	·	·	2,1	0,9	·	·	15,3	59	-11	7	6	1
	Rabenstein	409	5,7	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	3,7	0,0	·	4,0	3,2	1,1	·	·	·	·	0,0	0,0	0,1	2,9	·	20,7	90	- 3	7	6	1
	Netschetin	482	0,7	0,0	0,0	·	·	0,0	·	0,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	2,7	0,2	0,0	2,8	3,7	2,2	0,4	0,2	·	0,3	0,5	1,5	0,5	0,0	0,0	15,9		13	5	1
	St. Huberti	563	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	0,4	·	5,6	3,1	1,0	0,7	·	·	·	4,1	1,3	1,6	0,2	·	22,7	76	- 7	10	7	1
Moldau-Eger	Dauba +	265	0,7	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	6,2	0,2	·	·	2,2	0,2	0,4	0,3	·	3,3	·	0,0	1,5	0,0	·	16,2		12	4	1
	Tupadl- ++	200	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	6,3	0,6	·	2,5	1,4	·	0,4	0,1	·	3,5	·	0,2	0,4	·	·	15,7		11	4	1
	Wobrok	320												nicht beobachtet																								
	Munker	553	3,5	2,2	0,3	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,8	9,1	2,0	·	6,8	1,1	0,1	0,3	0,2	·	5,7	·	0,5	2,1	·	·	34,8		15	8	1
	Kuttendorf	300	2,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	6,0	0,0	0,0	2,7	0,0	1,1	0,5	0,5	0,2	6,2	0,1	0,3	0,1	·	·	20,0		11	5	1
	Leitmeritz	182	0,1	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	5,3	0,2	·	2,8	1,0	0,1	0,4	0,0	·	5,9	0,0	0,2	0,0	·	·	16,0	59	-11	9	4	1
Eger	Weißenstadt	630	5,1	0,2	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	0,7	4,7	·	0,5	4,0	3,2	3,7	0,4	1,7	·	·	3,2	0,7	0,9	·	·	31,7	40	+48	14	7	1
	Marktleuthen	555	2,5	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	5,2	·	·	2,5	4,5	1,8	2,2	·	·	·	·	2,0	3,5	1,8	·	30,4	52	+29	11	11	1
	Wunsiedel	538	2,4	0,2	·	·	·	·	·	1,4	1,0	·	·	·	·	·	·	·	4,0	0,2	·	4,1	2,4	3,7	0,5	0,2	·	·	2,4	1,3	1,4	0,2	·	25,4	36	+46	15	10	1
	Kösseine	940	2,9	1,4	·	·	·	·	·	1,9	2,7	·	·	·	·	·	·	·	7,8	·	·	3,4	10,1	6,7	3,9	1,9	·	·	3,2	3,7	1,7	1,4	·	52,7	52	+40	14	14	1
	Eger	465	0,9	0,2	·	·	0,2	0,1	·	0,2	0,2	·	·	·	·	·	0,0	0,0	4,0	·	0,1	2,6	0,7	1,7	0,5	2,1	·	·	1,3	1,6	0,1	·	·	16,5	41	-23	16	6	1
	Frauenreuth	500	3,1	1,2	·	0,6	0,4	·	·	0,3	0,4	·	·	·	·	·	·	·	5,0	0,2	·	2,0	1,8	1,6	1,0	1,2	·	·	·	0,9	0,7	·	·	21,2		15	8	1
	Pechbrunn	546	1,3	·	·	·	·	·	·	1,0	0,1	·	·	·	·	·	1,0	·	1,5	·	·	2,0	3,0	3,0	0,1	·	·	·	1,2	1,7	2,3	·	·	17,3	29	-42	12	9	1
	Maiersreuth	550	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,3	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	3,0	0,2	4,0	0,0	0,6	·	·	0,0	0,3	0,0	0,0	·	13,9	33	-22	7	4	1
	Amonsgrün	525	3,2	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1	4,3	0,2	·	4,1	3,6	0,9	0,2	0,6	·	·	·	2,0	0,1	·	·	19,6	50	-19	13	5	1
	Ursprung	780	10,5	0,8	·	0,1	0,1	0,1	0,1	·	·	·	0,1	·	·	·	0,1	·	0,1	·	0,1	0,1	·	2,4	·	·	·	0,1	0,4	0,1	·	0,1	·	15,3		16	2	1
	Aschberg	910	5,2	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,7	·	9,8	1,1	·	6,2	3,2	2,7	1,8	1,2	0,3	·	1,0	1,5	2,7	1,5	·	41,5		16	13	1
	Heinrichsgrün	650	4,1	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	0,1	·	0,3	1,6	1,0	0,9	0,7	·	·	1,0	0,6	0,7	·	·	15,5	28	-33	12	5	1

\+ Panzer 1214
++ Pfraumberg 698
+++ Pfrana 430
× Dianahof 580
xx Wittona 480
xxx Ganghof 760
• Fröhlichdorf 225
•• Wegstädl 360

Fluß-	See-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-	Abw.	Zahl der Tage mit

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v.Norm.	Abweichung v.d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. Ei	Ei	Ei 2,5	Ei 10
Eger	Quelle bis Tepl	~~Falkenau~~ *	402	9,9	0,4	·	·	0,1	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	0,4	6,7	0,6	·	3,8	3·6	4,1	1,0	1,0	·	·	1,0	1,9	1,7	0,1	0,1	37,5			17	10	15	31
		Schlaggenwald	615	7,0	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	2,5	2,9	0,7	1,5	·	·	·	2,3	1,1	·	·	23,6	43	-31	10	7	10	31
		Hirschenstand	850	12,0	0,7	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	0,4	0,2	·	5,7	0,7	·	2,2	1,7	1,9	1,8	1,2	·	·	1,2	0,6	1,9	0,3	0,8	33,5	47	-38	17	9	17	31
	Tepl	Tepl (Stift)	645	10,1	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	2,0	·	5,7	0,0	0,0	·	·	0,0	1,5	2,5	0,0	·	28,9	78	- 8	10	10	10	31
		~~Petschau~~ **	500	9,5	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	3,5	0,1	·	3,5	·	5,5	0,8	1,0	·	·	1,3	1,6	1,4	0,1	0,1	28,4	33	-59	17	8	12	31
		Karlsbad	434	7,6	0,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	5,5	0,0	0,4	2,2	2,9	1,9	0,6	0,8	0,0	·	1,7	1,2	1,0	·	0,2	26,2	77	- 8	14	8	14	31
	Tepl bis Mündung	Lappersdorf	400	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	0,1	·	1,3	2,4	0,7	1,4	·	·	·	·	2,1	1,0	·	·	22,0			10	7	10	31
		Abertham	890	11,2	4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	5,2	·	·	3,4	3,3	1,8	2,0	1,1	·	·	1,0	0,7	1,7	·	0,2	36,6	30	-67	13	10	13	31
		~~Keilberg~~ ***	1244	13,0	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	7,0	3,4	·	5,1	0,0	0,0	3,0	3,5	·	·	2,8	2,1	3,4	3,2	0,7	50,9			13	12	13	31
		Kupferberg	858	7,9	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,3	6,7	2,2	·	5,6	1,8	1,3	2,0	0,6	·	0,2	0,9	1,2	2,1	0,4	0,5	36,4	74	-13	17	11	17	31
		~~Fuchsitz~~ x	550	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	0,1	·	1,3	2,4	0,7	1,4	·	·	·	·	2,1	1,0	·	·	22,0			10	7	10	31
		Kaaden	281	1,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,7	0,3	·	1,6	1,3	1,7	1,2	·	·	0,0	0,8	0,5	0,7	·	0,1	11,1	48	-12	11	6	11	31
		Podersam	313	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	0,2	0,0	4,0	5,2	2,4	2,7	·	·	1,5	1,1	1,1	0,5	0,0	0,0	23,7	103	+ 1	10	7	10	31
		Saaz	265	Beobachtungen fehlen																																				
		Lubenz	376	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,6	·	3,2	2,3	0,7	0,5	·	·	1,2	0,5	0,2	1,6	·	·	13,3			11	5	11	31
		Groß Tschernitz	329	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	0,6	·	4,5	2,0	·	0,4	·	·	6,0	0,2	1,8	·	·	·	20,6	108	+ 2	8	5	9	31
		Postelberg	190	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	5,9	0,7	·	3,8	1,4	0,4	0,4	0,0	0,0	7,5	·	0,8	0,0	·	·	20,9	116	+ 3	7	4	7	24
		Sebastiansberg	841	8,9	1,2	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,8	5,9	1,9	·	5,6	1,9	0,9	0,5	0,5	·	0,6	0,6	1,0	2,5	0,5	0,9	34,6	56	-27	18	9	14	31
		Komotau	340	1,7	0,1	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,1	3,0	0,3	·	2,9	1,6	0,8	0,2	0,2	·	0,6	0,2	0,5	0,6	·	·	12,8			14	4	14	31
Eger bis Polzen	Elbe	Donnersberg	835	1,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	5,1	2,7	·	7,7	0,8	3,6	0,0	1,2	·	10,6	0,0	1,4	1,4	0,0	·	36,4			11	9	11	31
		Lobositz	158	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	2,1	0,8	·	·	·	·	9,1	0,2	·	·	·	·	14,9	69	- 7	7	3	7	31
	Biela	Johnsdorf	280	4,2	1,1	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3	3,2	0,2	3,2	0,3	0,9	1,2	1,1	0,5	·	2,3	0,3	·	2,1	·	·	21,3	39	-33	16	8	14	31
		~~Hochpetsch~~ xx	350	0,8	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	2,7	·	·	1,9	·	0,1	0,2	·	7,4	·	0,2	0,4	1,7	·	21,3			11	5	11	31
		Bilin	197	·	0,0	·	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	0,1	1,9	1,7	0,1	0,4	0,0	0,0	·	5,4	·	0,1	0,0	0,0	·	14,5	63	- 8	8	4	6	31
		Aussig	174	1,2	0,5	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	4,0	0,6	·	1,0	0,4	1,1	·	0,5	·	4,8	·	0,8	0,6	·	·	15,6	62	- 9	17	5	12	30
	Elbe	Hoh.Schneeberg	717	1,3	0,5	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,2	18,7	2,8	·	6,1	0,2	·	·	0,3	·	6,4	0,2	0,1	·	·	·	37,8			13	5	9	31
Polzen	Polzen	Böhm. Neuland	400	18,2	3,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	8,9	0,5	·	3,8	1,6	0,0	0,4	0,2	·	2,4	·	0,9	1,8	0,1	·	42,1			14	7	11	31
		Dtsch. Gabel	305	8,8	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	8,6	0,7	·	5,4	0,8	·	0,2	0,1	·	2,6	·	0,5	1,1	·	·	30,5			12	6	12	31
		~~Meuthor~~ xxx	290	6,3	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	11,4	0,6	·	1,8	1,1	0,8	0,6	0,2	·	5,1	0,4	0,2	1,4	0,1	·	32,3			15	7	15	31
		Groß Mergthal	390	11,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,7	0,7	·	2,0	·	1,3	0,9	·	·	4,2	0,2	0,6	0,6	·	·	29,5	53	-26	11	6	11	31
		Leipa a. d. P.	269	7,8	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	8,8	1,3	·	3,6	0,7	0,1	0,4	0,2	·	5,6	0,4	1,0	1,0	0,0	·	32,9	80	- 8	13	8	13	31
		Tetschen	140	3,9	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,6	7,4	0,5	·	4,7	0,4	0,2	0,4	0,2	·	4,6	0,1	0,7	0,5	·	·	26,0			15	5	14	31
Polzen bis Schwarze Elster	Elbe	Böhm. Kamnitz	315	9,0	4,0	·	·	·	3,2	0,2	0,2	·	·	·	·	·	0,3	0,2	2,6	11,6	1,2	·	7,6	0,7	0,3	0,7	0,2	·	5,1	·	1,3	0,9	·	0,1	49,4	109	+ 1	19	9	11	31
		Rennersdorf	350	7,2	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	7,2	0,5	·	4,4	·	·	·	1,2	·	4,6	0,2	2,2	2,2	·	·	35,1	58	-25	11	9	8	31
		Schönlinde	423	8,4	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	9,5	1,7	0,0	7,7	·	·	·	·	3,1	2,8	1,3	1,0	·	·	40,3			10	10	10	31
		Hinterhermsdorf	380	4,4	3,9	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,6	9,5	0,4	·	4,1	0,5	·	1,4	0,3	·	4,1	·	4,7	0,6	·	·	36,9	50	-37	13	9	11	31
		Schandau	123	4,2	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	2,7	6,0	1,8	·	4,8	1,0	·	·	0,6	·	4,6	0,8	1,0	0,7	·	·	30,4	55	-25	13	9	12	31
	Gottleuba bis Weisse Ritz	~~Osterr~~ *	552	3,1	0,8	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	6,2	0,4	·	2,4	0,6	·	·	0,5	·	4,1	0,5	·	1,2	·	·	22,9			12	6	9	31
		Markersbach	357	3,2	1,4	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,9	7,7	1,8	0,1	7,7	1,3	0,3	·	6,3	·	4,4	0,2	1,6	1,3	0,2	·	38,8	72	-15	17	10	16	31
		Bischofswerda	284	8,8	1,1	·	0,1	·	·	·	0,0	0,3	·	·	·	·	0,0	0,2	3,4	7,6	1,4	0,3	5,4	1,3	0,1	0,1	0,5	·	2,7	0,6	1,4	0,6	0,2	0,0	36,1	51	-35	19	9	11	31
		Stolpen	255	3,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	5,8	·	3,9	6,3	0,8	·	0,2	0,4	·	3,1	·	1,5	0,2	·	·	28,4	35	-53	12	7	10	31
		~~Altenberg~~ **	775	12,3	8,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	6,8	4,2	1,4	8,6	2,6	·	·	·	·	2,8	1,6	1,8	12,6	1,2	·	65,9			13	13	13	31
	Weisse Ritz bis Elbe	Kipsdorf	544	0,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	4,1	0,2	7,0	0,5	0,2	1,2	2,6	·	·	0,4	3,0	0,2	·	·	26,0	32	-55	13	6	10	31
		~~Hirschdorf~~ ***	325	3,5	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	6,4	1,7	0,1	5,6	1,5	·	0,4	0,2	0,0	2,0	0,0	2,2	1,5	·	·	27,1			13	10	12	31
		Rabenau	304	3,4	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	3,4	1,0	·	3,4	3,2	·	0,1	·	·	2,3	·	1,4	1,2	·	·	21,7			11	10	11	31
	Elbe	Dresden (Flugh.)	229	7,7	0,3	·	0,0	·	·	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	0,1	2,9	7,7	1,8	0,1	6,0	1,1	0,0	0,0	0,0	·	4,1	0,7	1,1	1,0	0,0	·	35,0	81	- 8	14	4	13	31
		Wahnsdorf	246	3,2	0,3	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,3	4,2	1,5	0,3	3,7	2,2	0,0	0,1	0,0	·	2,5	0,7	0,7	0,9	0,0	·	20,8	47	-24	12	6	12	31

* Kahling b.L. 760 — xx Moronitz 520 — ~~Dippoldiswalde~~ 340
++ Glatzen 814 — xxx Neuparten 290 — ~~Hainsberg~~ 185
+++ Gottesgab 1028 — + Fürstenwalde 550
x Lappersdorf 560 — ++ Geising 592

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Mittel 1901/30 mm	Abweichung v. P. Norm. %	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 5.0 mm
Pöhlbach bis Schwarze Elster	Pöhlbach	Grillenburg	367	3.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.9	6.1	2.5	0.0	6.0	2.4	0.0	0.2	0.1	0.0	1.5	0.0	2.6	1.9	0.0	0.0	28.4	47	-31	12	8	12	31
		Tanneberg	250	3.0	0.1	·	0.2	0.1	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	0.5	6.4	2.6	·	5.7	2.5	·	0.3	·	·	1.7	·	1.3	1.9	0.1	0.1	26.5	66	-17	15	8	13	31
	E. Dölitzbach	Meißen	105	9.4	0.0	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	2.0	6.7	1.7	0.0	5.9	2.8	·	0.0	0.4	0.0	1.7	0.1	0.6	1.0	0.0	·	32.3	70	-14	11	8	11	31
		Wutzschwitz	149	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	7.0	2.5	·	5.5	3.3	·	·	·	·	1.3	·	1.0	1.5	·	·	34.6	74	-12	9	9	9	31
		Riesa-Gröba	101	5.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	5.8	1.1	·	6.4	3.0	·	0.1	0.0	·	0.2	·	·	1.5	·	·	25.9	68	-12	9	7	9	31
		Hubertusburg	184	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	3.7	3.5	·	·	2.5	5.9	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	21.8	50	-22	8	5	8	31
	Elbe	Reudnitz	153	8.8	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	3.8	7.5	0.7	·	6.0	4.8	0.2	·	0.4	·	0.7	·	0.5	1.9	·	·	35.9	72	-14	14	6	14	31
		Torgau	86	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	7.0	·	·	3.6	3.7	·	·	·	·	·	·	0.3	1.7	·	·	17.5	46	-21	6	5	6	31
		Schmiedeberg, Bad	92	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	5.5	8.4	·	·	3.4	4.3	·	·	0.0	·	·	·	·	2.1	·	·	26.5	57	-20	7	6	6	31
Schwarze Elster	Schw. Elster	Kamenz	185	7.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	6.5	1.8	0.4	4.6	1.5	·	·	·	·	3.4	0.0	0.9	0.4	·	·	32.4	55	-26	11	7	11	31
		Lautawerk	121	7.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.2	5.0	1.1	0.2	4.0	2.8	·	·	0.1	0.0	3.2	1.0	0.6	0.3	0.2	·	30.7	82	- 7	14	9	14	31
		Sallgast	133	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	7.9	0.4	·	5.9	3.0	·	·	·	·	0.9	·	1.9	0.6	·	0.0	28.9			9	5	9	31
		Elsterwerda	90	10.2	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	4.9	6.1	·	·	7.8	4.8	·	·	0.3	·	1.6	0.0	1.9	2.0	·	·	40.4	102	+ 1	10	8	10	31
	Pulsnitz und Röder	Pulsnitz	300	8.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	4.1	0.4	·	4.2	1.2	·	·	0.6	·	4.6	0.2	·	1.9	·	·	32.6	52	-31	11	8	11	31
		Kroppen	101	6.0	0.5	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	4.1	6.7	1.8	·	6.0	2.6	·	·	·	0.1	2.5	·	0.6	0.0	·	·	30.9			10	7	10	31
		Radeburg	148	5.7	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	4.2	7.0	1.8	·	6.7	1.9	·	0.2	0.0	·	2.0	0.5	0.4	1.5	0.1	·	32.4	64	-18	14	8	14	31
		Großenhain	120	3.2	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	0.0	1.9	6.0	0.5	0.0	2.7	3.1	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	19.5	51	-19	13	6	13	31
	Schw. Elster	Dobrilugk	96	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	5.0	0.2	0.1	0.1	3.0	3.4	·	0.0	0.5	0.0	0.6	·	0.9	0.5	0.1	·	14.4	31	-31	11	3	11	31
		Krassig	95	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.2	·	·	4.6	3.3	·	·	0.7	·	·	·	1.5	3.8	·	·	22.6	52	-20	8	7	7	31
		Glücksburg	84	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	0.9	·	·	8.0	4.1	·	·	1.0	·	·	·	1.2	4.5	·	·	24.6	61	-16	8	7	8	31
		Uebigau	84	5.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	0.0	0.1	1.9	7.2	0.6	·	5.0	6.6	·	0.0	0.2	0.1	1.0	·	1.2	0.8	0.0	·	30.8	76	-10	15	7	14	31
	Elbe	Zahna	92	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	2.6	6.3	·	·	2.8	2.5	0.8	·	0.3	·	0.1	·	1.3	1.0	0.1	·	18.1	41	-26	11	6	11	31
		Radis	97	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	4.9	·	·	1.6	3.1	·	0.2	0.2	·	·	·	0.5	0.4	·	·	14.9	36	-27	9	5	4	31
Mulde	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	707	6.9	0.7	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	4.9	0.5	·	2.2	2.2	1.7	1.8	0.9	0.1	·	0.8	0.8	1.9	0.2	·	26.2	26	-74	16	7	16	31
		Carlsfeld	824	7.4	1.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.1	0.1	6.7	1.1	·	3.5	2.4	1.2	2.3	0.6	·	·	0.8	0.9	1.8	0.3	0.3	31.3	29	-76	17	10	16	31
		Eibenstock	643	6.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.8	7.6	0.9	·	5.5	1.3	0.3	0.5	0.2	·	·	1.0	2.0	2.2	0.0	0.1	33.2	43	-43	15	9	15	31
		Aue	355	3.7	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.6	·	7.6	1.1	·	5.9	2.4	·	0.4	·	·	·	0.2	1.3	1.5	0.0	0.0	27.7	44	-36	11	8	11	31
		Johanngeorgenstadt	750	7.5	1.6	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.2	·	·	·	·	0.5	·	6.5	1.0	·	4.7	0.6	3.0	1.1	0.5	0.0	0.0	1.1	1.1	2.1	1.2	0.1	33.1	28	-87	18	11	18	31
		Schwarzenberg	524	4.0	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.4	7.7	0.7	·	4.4	2.2	0.8	0.3	·	·	·	0.7	1.2	2.2	0.4	·	27.9			14	8	14	31
		Neustädtel	465	7.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	6.1	·	·	6.1	3.2	·	0.6	·	·	·	·	0.5	1.6	·	·	25.9	38	-43	9	5	9	31
		Zwickau	305	3.5	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.4	0.0	2.3	0.8	·	3.4	3.3	1.0	0.3	·	·	·	0.0	1.2	1.5	0.7	·	16.8	30	-44	12	7	11	31
		Glauchau	255	5.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.3	5.0	0.7	3.6	·	0.6	1.6	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.2	·	18.7	41	-27	11	4	11	31
		Penig	204	4.1	0.7	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.0	2.4	8.2	1.7	·	4.9	3.6	·	0.3	0.2	·	·	0.6	0.9	1.4	·	·	29.4	64	-16	13	7	13	31
		Stollberg	420	7.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	13.0	3.5	·	3.3	2.3	0.1	0.6	·	·	·	0.1	3.2	1.9	·	·	36.0	69	-16	12	7	12	31
		Chemnitz (Flugh.)	356	15.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	18.2	0.8	·	3.2	1.2	0.0	1.4	·	·	·	0.0	0.9	0.6	·	·	11.8	19	-51	11	5	11	31
		Rochlitz	166	1.9	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	0.0	0.0	3.4	5.9	1.0	0.0	6.4	0.3	·	·	1.9	·	0.4	0.9	1.0	1.1	·	·	24.9	41	-36	14	8	14	31
	Freiberger Mulde, Zschopau	Rechenberg	570	6.3	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.0	7.8	2.2	·	8.7	1.2	·	0.7	0.9	·	2.3	0.0	2.0	0.4	0.0	·	36.9	70	-16	12	9	10	31
		Mönchenfrei	541	8.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.3	1.3	8.7	2.3	·	6.4	1.9	·	0.5	0.3	·	0.8	0.1	1.8	2.9	0.1	·	38.9	61	-25	16	9	15	31
		Frauenstein *	649	11.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	5.7	1.5	·	5.7	1.4	·	·	0.5	·	0.9	·	1.7	2.2	·	·	32.3	42	-45	12	7	11	31
		Roßwein	201	4.6	2.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	0.3	3.8	1.4	·	5.4	4.8	0.0	0.3	0.1	·	0.5	0.0	1.3	0.8	0.2	·	25.8	50	-26	13	7	13	31
		Hainichen	319	7.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.3	8.8	·	·	12.3	3.0	·	·	0.7	·	0.6	0.6	1.5	2.2	1.2	·	41.1	61	-26	12	8	12	31
		Fichtelberg	1213	3.0	1.7	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	0.0	1.6	1.5	4.6	2.0	0.0	3.1	2.6	0.9	1.0	0.4	·	·	1.2	1.5	2.4	1.1	1.1	29.8	33	-62	16	14	16	31
		Annaberg	657	6.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.7	6.5	2.3	·	5.4	1.2	1.4	0.2	0.8	·	0.8	0.4	1.4	2.1	1.0	·	33.6	49	-35	16	11	15	31
		Weipert	780	8.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.2	7.2	1.0	·	5.3	2.0	0.7	0.5	0.5	·	0.6	1.3	1.5	2.5	0.5	·	35.3			16	11	15	31
		Schmalzgrube	604	4.0	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.7	5.5	0.2	·	2.5	2.4	·	0.1	1.0	·	·	0.8	1.2	2.0	2.7	0.1	26.3	50	-26	14	9	14	31
		Reitzenhain **	770	10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.8	5.5	0.3	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.8	1.6	·	29.6			9	8	8	31
		Thum	520	7.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.7	1.9	8.1	2.1	·	5.0	2.0	0.2	0.3	0.6	·	0.6	0.4	1.6	2.4	0.0	·	34.9	53	-31	16	9	15	31

* Oberbobritzsch 435

** Satzung 723

Fluß-		See-																															Monats-			Zahl der Tage mit		
R.																																						

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme v. H. d. Norm	Abweichung v. d. Norm mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm
Mulde / Freiberger Mulde, Zschopau	Zschopau	390	3,9	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,2	1,1	7,9	1,8	·	9,1	1,5	·	0,5	0,2	·	·	0,3	1,6	2,1	0,1	·	32,3			15	9	14	31
	Fleyh	790	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,4	6,4	1,5	·	6,0	1,5	0,4	0,5	1,3	·	2,8	0,3	0,4	3,8	1,3	·	30,7			15	10	13	31
	Neuhausen	538	8,2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	7,1	0,4	·	5,0	1,0	·	·	1,5	·	1,0	·	2,7	2,4	0,0	·	34,6	42	-49	11	10	10	31
	Kriegwald	745	10,4	6,0	·	·	0,1	0,2	·	·	0,1	·	·	·	·	0,5	0,8	1,3	8,7	2,0	·	10,6	2,0	0,3	0,2	1,9	·	1,2	0,4	1,2	4,5	0,6	5,5	58,5	66	-31	21	12	16	31
	Dörnthal	580	2,8	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	8,0	0,9	0,9	5,2	0,9	0,1	0,2	0,0	·	·	·	0,6	1,3	0,8	·	24,2	42	-33	13	5	13	31
	Lengefeld	606	8,2	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	2,2	9,8	2,2	·	5,9	1,5	·	0,5	1,2	·	0,5	0,3	1,8	3,8	0,3	0,5	41,9	53	-37	16	10	15	31
	Eppendorf	432	7,0	6,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	1,6	9,4	0,7	·	1,8	·	·	0,4	0,1	·	0,8	·	1,5	2,6	0,0	·	33,6	47	-39	12	8	11	31
	Flöha	272	6,2	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	1,2	6,4	1,9	·	5,9	1,5	·	0,2	·	·	0,3	·	1,5	1,3	·	·	27,8	48	-30	12	8	11	31
	Krietzstein (Talsp.)	212	4,1	0,6	·	·	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	·	·	·	2,1	7,5	2,0	·	6,7	2,3	0,3	0,0	0,0	·	0,5	0,3	1,7	1,6	0,0	·	30,0	49	-31	13	8	13	31
Fr. M.	Seidewitz	175	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	5,1	0,7	0,5	5,1	3,5	·	·	·	·	·	·	1,3	1,1	·	·	27,3	63	-16	9	7	8	31
Vereinigte Mulde	Grimma	140	2,1	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	5,8	6,2	0,4	3,6	4,1	0,8	·	·	·	·	·	·	1,4	2,3	0,9	·	28,2	57	-21	11	7	10	31
	Eilenburg	100	8,6	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	9,2	0,2	0,0	3,1	8,4	·	·	·	·	·	·	·	4,9	·	·	38,6	88	- 5	8	7	9	31
	Tornau	115	12,4	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	8,0	·	·	2,9	3,4	·	·	2,7	·	·	·	0,8	1,0	0,4	·	35,4	87	- 5	10	7	10	31
	Werbelin	107	3,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	5,2	·	·	5,6	3,6	0,2	0,3	0,2	·	·	·	·	1,1	0,2	·	20,4	62	-12	11	5	11	31
	Jeßnitz	75	21,8	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	3,1	·	·	·	1,8	3,1	·	0,2	·	·	·	·	1,2	0,7	·	37,7	97	- 2	9	7	9	31
	Dessau	57	1,7	0,0	·	0,0	·	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,1	1,2	2,3	·	·	0,3	2,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	8,1	22	-29	10	4	9	30
Saale / Quelle bis Loquitz	Waldstein	879	1,0	10,2	·	0,4	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	6,5	·	·	0,0	6,4	2,8	2,0	·	2,4	·	7,1	·	3,2	0,8	·	44,9	41	-54	14	11	14	31
	Münchberg	565	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,5	·	·	·	·	·	·	4,9	0,6	·	6,8	9,1	5,1	1,8	·	·	·	4,0	·	2,9	·	·	37,4	42	-53	12	9	12	31
	Schönwald	690	2,3	0,8	·	·	·	·	·	0,9	0,5	·	·	·	·	·	·	·	7,6	0,5	·	4,5	3,6	2,3	0,4	0,5	·	·	2,7	2,0	1,5	·	·	30,1	60	-20	14	8	14	31
	Heinersberg	570	2,5	0,1	·	·	·	·	·	0,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	1,3	1,7	1,5	0,8	1,0	·	·	2,5	1,2	1,0	·	·	20,0	56	-15	13	9	13	31
	Hof	471	3,5	0,2	·	·	·	·	·	0,3	0,5	0,6	·	·	·	·	·	0,9	5,2	0,6	0,2	2,3	4,3	2,3	0,9	0,6	·	·	3,6	1,0	1,1	·	·	28,1	54	-24	17	8	17	31
	Gefell	563	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	6,6	·	·	6,5	5,3	1,3	0,4	·	·	·	3,6	0,6	·	·	·	29,6			9	6	8	31
	Blankenberg	498	3,8	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,1	·	·	·	·	·	0,3	4,9	0,9	0,1	4,0	4,9	1,7	0,9	0,7	·	·	2,6	0,7	1,5	0,0	·	28,8	48	-32	18	7	15	31
	Naila	613	2,0	0,0	·	·	·	·	·	0,5	0,7	0,2	·	·	·	·	·	0,1	4,2	0,9	·	4,0	4,2	2,5	0,7	0,3	0,2	0,2	3,0	0,6	1,2	·	·	25,5			17	7	17	31
	Saaletalsperre	412	3,6	0,0	·	·	·	·	·	·	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	5,3	1,2	·	4,3	5,7	0,7	0,5	0,4	0,7	·	2,4	1,7	1,7	0,1	·	28,2	72	-11	14	8	12	31
	Schleiz	430	4,5	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	·	·	·	0,0	4,9	·	·	3,3	4,4	0,6	0,0	0,5	0,0	·	1,7	0,7	0,0	·	·	20,9	51	-20	10	5	10	31
	Ziegenrück	330	3,4	0,2	·	·	·	·	·	·	0,6	0,5	·	·	·	·	·	·	6,1	1,3	·	7,0	5,0	0,9	0,0	0,2	0,5	·	2,2	0,9	1,7	·	·	32,9	92	- 3	15	7	13	31
Loquitz	Ludwigsstadt	500	3,6	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	0,0	·	·	·	·	·	4,5	1,1	0,1	5,0	4,2	1,2	0,2	0,2	0,5	0,0	2,4	0,8	2,9	0,3	0,0	27,2			16	8	16	31
	Schmiedefeld	776	3,9	0,2	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	4,7	·	·	4,4	4,7	1,0	0,3	0,3	0,5	·	2,2	0,8	1,7	0,7	0,1	25,9	38	-43	15	7	14	31
	Probstzella *	345	4,2	0,2	·	·	·	·	·	0,9	0,1	0,9	·	·	·	·	·	0,3	5,0	1,2	·	3,8	4,5	1,2	0,3	0,2	0,4	·	2,9	0,6	1,1	0,6	0,0	28,4			18	8	16	31
	Ruppersdorf	550	4,3	0,2	·	·	·	·	·	·	0,9	0,1	·	·	·	·	·	·	6,6	·	·	4,0	6,0	·	2,0	·	0,6	·	3,3	0,9	1,6	·	·	30,5	58	-22	12	7	12	31
	Leutenberg	295	unvollständig beobachtet																																					
Schwarza	Großbreitenbach	660	7,6	0,2	·	·	·	·	·	·	0,5	0,2	·	·	·	·	·	·	3,3	0,9	·	0,2	3,5	·	·	·	1,8	·	·	3,6	1,2	·	·	23,0	24	-71	11	6	10	31
	Neuhaus a. R.	835	3,5	0,2	0,1	·	·	·	·	·	0,5	0,0	·	0,2	·	0,1	0,2	0,1	3,8	0,6	0,1	2,0	0,9	0,3	0,3	0,3	0,8	0,4	1,7	0,8	0,9	0,4	·	18,2	18	-82	22	4	14	31
	Pennewitz	460	2,3	0,2	·	·	·	·	·	·	0,3	0,2	·	·	·	·	·	0,0	5,0	·	·	5,1	5,0	2,2	0,2	·	·	0,7	3,5	0,0	1,5	·	·	26,2	43	-34	12	7	12	31
	Blankenburg Bad	222	2,8	0,0	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	·	·	·	·	·	0,1	6,0	·	·	3,0	5,1	1,7	0,1	·	0,3	0,4	2,1	0,9	0,6	0,4	·	23,0	74	- 8	14	6	14	31
Schwarza bis Ilm	Remda	320	2,5	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,1	·	·	·	·	·	5,8	·	·	0,0	6,8	0,4	·	0,1	·	0,5	·	1,0	3,0	·	·	21,4	66	-11	10	6	10	31
	Hummelshain	310	3,5	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,7	6,8	1,2	·	5,2	5,3	0,7	·	0,4	·	0,6	0,6	1,0	2,1	0,5	·	28,8	81	- 7	14	7	12	31
	Drößnitz	420	3,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	6,1	·	·	3,5	4,3	·	·	·	·	1,4	·	·	4,1	·	·	23,6	65	-13	8	6	7	31
	Stadtroda	225	5,7	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,5	8,5	1,1	·	5,4	5,6	0,7	0,3	0,4	·	0,5	·	1,4	1,2	0,3	·	34,8	95	- 2	15	8	12	31
	Jena	155	7,3	0,0	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,3	0,0	0,0	·	·	·	0,2	9,2	0,0	·	5,6	6,8	0,8	0,0	0,6	·	0,4	0,0	1,1	2,3	0,0	·	34,6	92	- 3	11	6	9	31
	Wetzdorf	328	4,6	1,1	·	·	·	·	·	·	0,3	0,1	·	·	·	·	·	2,4	9,6	·	0,7	5,1	8,0	0,1	1,3	0,5	·	0,5	0,6	1,6	2,2	·	·	38,7	87	- 6	16	9	14	31
Ilm	Schmücke	907	17,4	0,8	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	0,6	10,6	0,6	·	4,4	9,6	·	·	1,8	·	0,8	1,4	0,8	2,5	·	·	53,0	43	-71	13	8	10	31
	Ilmenau	500	3,0	0,2	·	0,1	·	·	·	·	0,5	0,2	·	·	·	·	·	0,0	5,3	1,0	·	3,4	4,7	0,7	0,2	0,2	·	1,0	3,9	1,0	1,3	0,2	0,0	26,9	40	-40	17	9	15	31
	Stadtilm	360	2,4	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	0,1	7,0	0,7	·	4,2	6,7	0,8	0,2	·	·	0,5	1,6	1,1	0,9	·	·	27,1	90	- 3	14	6	14	31
	Tiefborn	315	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	1,8	7,0	·	·	3,2	10,3	1,3	·	·	·	·	0,9	1,8	1,9	·	·	33,2	79	- 9	10	8	7	31
	Apolda	170	4,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	7,1	·	·	4,1	5,1	·	0,3	0,4	·	·	0,3	0,2	1,2	·	·	24,3	67	-12	11	6	8	31
*	Königsthal	245																																						

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Korn.	Abweichung v. d. Korn.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	Niederschl. ≥10,0
Saale	Kösen	110	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	5,5	·	·	2,6	4,1	0,4	0,5	0,5	·	·	1,2	1,0	0,6	·	·	26,3	72	-10	11	7	7
Unstrut	Dingelstädt	336	22,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	2,5	4,5	·	·	2,0	9,3	·	·	·	·	·	0,5	1,0	2,0	1,5	0,2	45,8	79	+12	11	8	11
	Eigenrieden	489	8,4	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,2	·	·	·	·	·	2,3	7,0	·	0,0	1,4	6,2	0,3	0,5	0,5	0,3	0,1	1,7	·	0,9	0,7	0,1	31,2	52	-29	16	6	14
	Langensalza	189	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	6,2	·	·	2,0	5,8	·	·	·	·	·	1,3	·	0,2	1,2	·	22,5	72	- 9	8	6	7
	Herbsleben	120	3,5	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	0,4	·	·	·	·	·	·	5,9	·	0,0	2,4	3,8	0,4	0,0	0,7	·	0,0	·	0,1	0,0	0,3	·	17,5	60	-12	9	4	7
Unstrut, Gera	Gehlberg	700	8,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	6,2	·	·	4,7	3,7	·	·	0,0	·	·	3,7	0,0	2,6	0,0	0,0	29,6			6	6	5
	Arnstadt	288	1,5	0,1	·	·	0,1	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	6,0	0,5	·	4,3	5,5	0,9	0,2	·	·	0,3	2,0	1,0	1,4	0,2	·	24,3	77	- 7	16	7	15
	Krawinkel	480	3,8	0,3	0,7	·	·	·	·	0,3	·	0,7	·	·	·	·	·	0,3	7,8	0,2	·	5,2	5,8	3,1	0,6	0,5	0,3	·	3,3	1,8	1,4	0,2	·	36,3	61	+23	18	8	12
Unstrut	Erfurt	183	0,3	0,0	0,1	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	4,5	0,2	·	1,9	2,3	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,8	0,3	0,0	12,9	42	-14	12	4	12
	Buttstädt	185	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	6,6	·	·	2,9	4,8	·	1,1	0,4	·	·	0,8	0,4	·	·	·	21,3	68	-10	9	5	9
	Leubingen *	130	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	0,5	·	2,5	3,9	·	0,9	0,4	·	·	0,8	0,3	0,7	·	·	20,2			10	4	9
Unstrut, Helme	Großberndten	400	9,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	4,5	·	·	1,7	6,9	·	0,9	0,6	·	·	2,5	0,4	1,4	0,3	·	30,0	60	-20	11	7	11
	Ebeleben	285	12,7	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	5,7	1,8	·	1,6	10,0	0,0	0,2	0,2	·	·	·	0,2	0,1	·	·	34,2	85	- 6	11	6	11
	Greußen	164	3,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	4,7	·	·	2,0	5,2	0,3	0,2	0,3	·	·	1,7	0,1	0,6	·	·	19,2	57	-14	11	5	10
Unstrut	Worbis	319	nicht beobachtet																																				
	Sondershausen	186	6,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,6	3,3	2,9	·	·	12,6	0,4	0,2	0,2	·	·	2,4	2,2	1,5	0,1	·	26,4	52	-16	11	6	11
	Heldrungen	130	3,4	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	4,1	0,0	·	1,3	3,7	0,3	0,6	0,2	·	·	1,3	0,3	0,7	0,0	0,0	16,5	53	-15	11	5	11
Unstrut, Helme	~~Sülzhayn~~ **	~~314~~	7,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	2,4	·	·	6,0	6,0	·	0,4	0,8	·	·	0,8	0,3	1,1	0,2	·	27,1			12	6	12
	Sachsa, Bad	340	2,8	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	2,6	·	·	1,2	7,4	·	0,8	1,6	·	·	0,3	·	0,5	0,1	·	23,0	26	-66	11	6	11
	Nordh. Talsp.	443	10,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	2,4	·	·	7,8	7,5	0,0	·	0,8	·	0,0	·	·	2,8	0,8	·	33,8			9	6	9
	Kelbra	155	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,3	3,0	·	·	·	7,2	·	·	0,5	·	·	·	·	1,8	0,0	·	15,9	48	-17	6	4	6
	Sangerhausen	190	2,0	0,0	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	0,0	1,3	·	·	0,6	2,3	·	0,6	0,1	·	·	0,8	0,0	0,2	·	0,0	9,5	28	-26	9	4	9
Unstrut	~~Holzsindre~~ x	~~297~~	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	3,6	·	·	·	1,2	3,6	·	·	·	·	·	·	0,8	1,0	0,9	·	15,2			7	5	7
	Bibra	170	5,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	6,1	0,3	·	3,5	5,1	0,5	0,3	0,0	·	·	1,3	0,8	0,6	0,0	·	24,0	71	-10	11	5	11
Saale	Teuchern	182	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	7,0	9,5	·	·	·	·	·	3,0	·	1,5	·	·	28,0			6	6	6
	Lützen	120	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	4,5	·	·	3,7	3,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	0,8	·	·	15,5	48	-17	9	5	9
	Merseburg	110	0,8	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,2	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	3,2	0,5	0,0	1,5	5,0	1,1	0,0	0,0	0,2	·	0,5	0,1	0,6	0,2	0,0	13,9	47	-16	12	4	12
	~~Schafstadt~~ xx	~~146~~	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	3,9	0,3	0,0	2,0	3,6	0,2	0,2	0,0	·	·	0,4	0,3	0,2	·	·	11,7			11	3	11
Weiße Elster	Asch	680	3,8	1,8	·	·	·	·	·	0,4	0,8	·	·	·	·	·	·	·	9,1	1,2	·	3,6	3,7	2,2	1,2	0,7	·	·	2,0	2,0	1,9	0,0	·	34,4	51	-34	14	11	14
	Raun	560	3,3	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	·	·	1,2	2,6	2,3	1,1	·	0,5	2,0	·	1,0	·	·	·	20,5	45	-26	10	8	10
	Markneukirchen	520	4,2	0,7	·	·	·	0,0	·	0,0	0,4	·	·	·	·	·	0,3	·	7,1	0,3	·	1,6	3,2	1,9	1,2	1,6	·	·	2,0	1,1	1,4	0,1	·	27,1	40	-40	15	10	15
	Oelsnitz i. V.	408	3,8	0,3	·	·	·	·	·	·	0,3	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	5,9	1,5	·	5,0	3,0	1,8	0,5	0,6	·	·	1,0	0,6	1,6	0,0	·	25,9	74	- 9	13	8	12
	Grobau	560	4,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	0,0	·	·	0,0	0,0	·	4,5	·	·	3,0	1,0	1,6	2,2	·	·	·	2,7	0,4	0,7	·	·	20,2	49	-21	10	7	10
	Falkenstein	595	2,3	3,9	·	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	·	·	·	0,2	0,0	5,2	·	·	3,0	3,4	2,3	1,2	0,3	·	·	0,2	1,8	2,6	0,1	·	26,8	50	-27	14	9	13
	~~Bernsgrün~~ *	~~480~~	5,6	0,2	·	·	·	·	·	·	0,2	0,2	·	·	·	·	·	·	6,8	1,0	·	4,9	5,0	1,4	0,5	0,5	0,5	·	1,2	0,9	2,1	·	·	31,0			15	8	14
	Eich	450	9,6	0,7	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	0,9	0,0	6,6	0,7	·	3,1	2,3	0,5	0,5	0,6	·	·	0,7	1,0	2,3	·	·	28,0	68	-18	14	6	14
	Greiz	284	5,9	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,4	·	·	·	·	0,4	0,0	5,3	0,6	0,0	2,6	2,9	1,5	0,2	0,5	0,0	0,2	0,9	0,9	1,7	0,3	·	24,4	62	-15	16	6	15
	Auma	405	8,3	0,2	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	0,7	7,5	·	·	5,9	4,9	0,7	·	0,5	0,7	·	1,1	1,0	1,5	0,4	·	33,7	79	- 9	15	7	15
	Zeitz	175	1,5	0,4	·	·	·	·	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	0,7	6,0	·	·	3,2	2,7	0,9	0,0	·	·	·	1,1	1,2	0,9	·	·	18,8	51	-18	11	6	11
	Meuselwitz	175	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,3	·	·	·	1,3	3,6	1,0	·	4,0	3,9	0,5	0,4	·	·	·	1,9	0,6	1,6	·	·	20,3	53	-18	13	8	12
Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	7,7	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,9	5,6	1,4	·	6,4	3,5	0,7	0,5	0,4	·	·	·	0,5	1,9	0,2	·	30,5			14	6	14
	Vollmershain	253	6,1	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	3,2	1,4	1,3	·	6,1	6,4	·	·	3,5	·	·	·	0,6	1,2	·	·	30,5	79	- 8	11	8	11
	Altenburg	198	2,4	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	0,1	2,7	7,3	1,6	·	6,4	3,3	0,1	0,6	0,1	·	·	0,7	0,9	1,3	0,0	·	27,7			15	7	12
	Altmörbitz	198	0,9	2,2	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	0,3	2,1	7,1	·	·	4,6	1,8	·	2,0	·	·	·	3,9	1,9	1,3	·	·	28,7	66	-15	12	9	11
	Borna	140	1,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	3,1	7,9	1,3	·	5,2	4,3	0,8	0,3	·	·	·	0,9	1,0	0,9	·	·	27,0	63	-16	11	7	11
	Leipzig	113	1,8	0,2	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	·	·	·	·	0,0	0,6	5,9	0,5	·	2,6	3,5	0,4	0,3	0,0	0,0	·	0,0	0,8	0,9	·	0,0	17,6	45	-22	12	4	12
Saale	Naunhof	132	0,1	0,3	·	·	·	·	·	0,5	0,8	·	·	·	·	·	·	2,0	8,5	0,8	·	4,1	3,5	·	2,5	0,3	·	·	·	0,1	2,2	·	·	33,7	72	-13	13	7	13

* Kölleda 143 — xx Lauchstädt 113

** Ilfeld 275 — x Nehlthauer 517

Fluß-gebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Korn.	Abweichung v. d. Korn.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	Niederschl. ≥10,0

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥2,0	*	≥0,1
Saale	S.	Halle a. S.	102	6.1	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.0	3.9	0.3	·	2.1	6.5	0.3	·	0.0	0.1	·	0.0	0.4	0.4	0.2	0.0	20.6	62	-13	12	4	12	31
	Saale	Eisleben	160	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.9	·	·	0.4	9.8	·	0.3	·	·	·	0.1	0.2	2.2	·	·	21.3	60	-14	9	4	9	31
	S.	Rothenburg	68	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.9	·	7.8	25	-24	5	3	5	31
	Wipper	Hayn	435	4.4	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.3	4.6	·	·	5.0	8.0	0.3	1.2	0.5	·	·	0.5	0.3	1.6	0.4	0.1	27.5	44	-36	15	6	15	31
		Wippra	215	1.8	0.6	·	·	·	·	·	·	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	3.4	7.1	1.2	0.5	0.6	·	·	·	0.0	2.4	·	·	23.8	63	-14	10	6	10	31
		Sandersleben	185	4.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.5	4.5	·	·	2.5	4.8	0.8	·	·	·	·	·	0.4	1.6	0.5	·	20.5	60	-14	10	5	6	31
		Stangerode	203	4.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	8.1	·	·	2.9	6.7	0.5	·	0.6	·	·	·	·	1.8	0.4	0.2	25.8	72	-10	11	5	11	31
	S.	Bernburg	66	1.7	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.8	4.0	·	·	0.4	5.7	0.2	0.2	0.1	0.0	·	·	0.3	0.2	0.0	·	13.7	45	-17	11	3	11	31
	Fuhne	Landsberg (Bz. Halle)	103	0.4	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	2.8	0.3	·	1.6	3.3	·	0.4	·	·	·	·	0.3	0.5	·	·	10.6	39	-17	10	3	10	31
		Glauzig	80	3.6	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	5.5	·	·	1.5	3.5	4.0	0.4	·	·	·	·	0.0	0.3	0.2	·	19.4	56	-15	9	5	9	31
	Bode	Brocken	1142	21.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	3.2	·	·	1.9	3.3	·	3.4	4.2	·	·	·	2.6	1.7	·	·	50.5	32	-110	10	9	10	31
		Schierke	613	8.9	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.3	3.2	·	·	3.4	11.4	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.5	·	35.5	33	-72	9	8	9	31
		Königskrug	756	25.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	4.9	0.4	·	10.0	22.0	0.8	0.2	1.6	·	·	0.4	0.6	3.2	2.8	0.6	76.8	50	-77	15	8	15	31
		Rübeland	420	3.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	6.4	·	·	2.9	7.4	·	·	·	·	·	·	1.9	1.6	1.2	·	26.6	43	-35	9	8	9	31
		Benneckenstein	515	26.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	3.2	·	·	0.4	2.3	0.2	·	·	·	·	·	1.2	1.6	0.2	·	44.2	42	-61	9	6	9	31
		Allrode	450	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.8	·	·	5.7	5.8	0.4	·	0.2	·	·	·	1.3	0.1	1.7	·	28.0	56	-23	10	7	10	31
		Quedlinburg	124	3.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.6	10.0	·	·	0.8	6.2	0.7	0.6	0.7	·	·	0.0	0.7	0.5	0.0	·	23.7	75	- 8	12	3	12	31
		Blankenburg	180	8.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	7.5	·	·	1.9	7.2	1.0	0.1	0.3	·	·	·	0.3	0.5	1.0	0.2	22.3	50	-22	13	6	13	31
	Bode, Selke	Harzgerode	398	1.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	2.4	8.2	·	·	·	·	·	0.2	0.8	2.1	0.2	0.5	23.7	51	-23	10	5	10	31
		Reinstedt	135	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	7.4	·	·	2.3	5.3	·	·	·	·	·	·	1.8	0.2	0.5	0.1	21.4	64	-12	9	5	9	31
		Ballenstedt	230	4.2	0.2	·	0.2	·	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	0.3	11.1	·	·	2.7	8.4	1.1	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	1.8	1.2	0.5	32.5	79	- 9	16	7	16	28
	Bode	Gröningen	94	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.2	5.6	·	·	·	7.3	·	0.7	0.2	·	·	·	·	0.4	0.2	·	20.0	72	- 8	9	3	9	31
		Wernigerode (Schul.)	237	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	6.8	·	·	3.3	8.0	0.8	0.1	·	·	·	0.2	0.7	1.2	1.0	0.4	25.1	58	-22	11	6	10	31
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	2.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.4	4.5	·	·	0.0	5.8	0.0	·	0.5	·	·	0.1	·	0.1	·	·	14.5	38	-22	7	4	7	30
		Hötensleben	100	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	1.6	2.4	·	·	1.2	2.3	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	14.1	34	-27	7	6	6	31
		Röderhof	200	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	4.0	·	·	·	8.5	·	0.5	·	·	·	·	0.6	·	·	·	22.6	56	-18	6	4	5	31
	Bode	Seehausen	135	1.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	7.5	·	·	0.6	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	12.8	32	-27	3	3	3	28
		Wolmirsleben	70	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	6.0	·	·	·	6.0	·	1.4	·	·	·	·	·	0.8	·	·	20.9	70	- 9	6	4	6	29
	S.	Calbe	60	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	2.0	·	·	1.2	4.2	·	1.2	0.2	0.2	·	·	0.2	0.1	·	0.2	12.6	42	-18	11	5	11	31
Saale bis Havel	Saale bis Ohre	Serno	120	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	4.9	·	·	4.3	4.4	·	·	0.3	·	1.5	·	1.5	·	·	·	21.2	46	-25	9	7	9	31
		Zerbst	71	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	3.0	·	4.4	2.7	0.1	1.8	0.2	·	·	·	·	·	0.2	0.2	16.1			11	5	11	31
		Magdeburg	56	0.8	0.1	·	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.1	0.3	2.3	·	0.9	5.8	0.0	1.1	0.8	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	12.9	35	-24	12	3	11	31
		Loburg	75	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	3.0	·	·	1.4	4.2	·	0.8	0.2	·	·	·	0.2	0.6	·	·	15.1	39	-23	10	5	10	31
	Ohre	Zum Giebel	59	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.9	·	·	0.5	4.7	·	2.4	0.8	0.0	·	0.2	0.2	0.6	·	0.0	14.8	28	-38	10	5	10	30
		Calvörde	65	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.0	·	·	1.3	8.0	·	1.3	0.7	·	·	·	·	0.4	0.0	0.1	16.6	39	-27	9	5	9	31
		Haldensleben	66	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	12.2	30	-28	4	3	4	29
	Ohre bis Havel	Parey	37	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	6.4	·	0.4	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	12.1	34	-23	5	3	5	31
		Landsberg (Kr. Stendal)	110	2.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	1.9	0.5	·	·	·	4.1	·	0.7	1.2	·	·	·	·	1.1	·	·	12.5	29	-31	8	5	0	31
		Tangermünde	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	3.2	·	·	1.1	5.6	·	1.8	1.7	0.5	·	·	0.7	0.2	0.2	·	16.9	44	-21	10	6	10	31
Havel	Quelle bis Spree	Wolfsbruch	60	unvollständig beobachtet																																				
		Bredereiche	47	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	3.2	4.0	2.3	1.9	·	·	·	1.0	1.0	1.4	·	·	19.1	37	-33	9	8	9	31
		Knehden	71	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	4.9	·	·	·	·	·	7.1	·	6.6	·	·	0.9	·	·	0.2	·	·	21.0	97	(-24)	6	4	5	31
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.5	6.0	1.0	3.5	·	·	1.1	0.1	1.2	0.8	0.2	·	18.1	42	-25	10	7	10	31
		Oranienburg	35	·	·	2.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.1	1.8	·	·	0.8	6.3	0.5	1.1	0.2	·	1.8	0.3	1.1	0.6	0.2	·	19.1	49	-20	14	7	12	31
	Spree	Fürstenwalde	670	·	0.2	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.4	0.0	3.1	3.3	·	·	1.7	3.7	0.0	0.0	0.1	2.0	3.0	0.6	0.5	0.2	0.7	0.1	19.6	47	-23	14	6	11	31
		Sohland	306	6.9	1.9	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.1	8.7	1.0	0.2	8.3	·	0.7	0.0	0.3	·	3.7	0.2	0.9	1.3	·	·	34.1	60	-23	14	7	11	31
		Bautzen	210	4.3	1.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.0	·	1.1	8.4	6.9	0.2	7.3	1.7	·	·	0.2	·	1.5	0.2	0.2	0.2	·	0.0	31.3	81	- 9	14	8	11	31

+ Lindau 78

Tägliche Niederschlagshöhen — Januar 1940

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10	≥0,1
Spree	Löbau	249	4,9	1,1	·	·	·	·	·	·	0,4	0,0	·	·	·	·	0,0	1,5	9,0	2,1	·	6,0	1,0	0,8	·	0,1	·	5,1	0,8	1,1	0,7	0,0	·	34,8	69	-16	14	9	12	31
	Halbendorf	141	0,0	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	3,5	6,0	·	·	5,8	0,4	·	·	·	1,8	4,6	·	·	1,5	·	·	12,9	66	-17	10	10	10	31
	Spreefurt	132	7,9	0,7	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,4	4,3	1,6	·	3,5	2,0	0,0	·	0,1	0,0	1,9	2,8	0,7	0,3	·	·	29,4	63	-17	14	8	12	31
Spree, Schöps	Königshain	220	6,0	0,6	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	2,6	4,0	1,1	·	5,0	1,0	0,0	·	·	·	6,6	1,8	0,8	0,8	0,3	·	31,1	66	-16	13	8	13	31
	Rietschen	142	7,3	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	3,6	4,5	1,1	·	3,9	2,3	·	0,2	·	·	3,6	0,5	0,6	0,6	0,2	·	29,4			14	7	14	31
	~~Niesky~~ +	177	4,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	6,1	·	4,0	3,0	·	·	0,1	·	·	3,4	0,4	0,9	0,4	·	26,2			11	6	11	31
Spree	Spremberg	125	4,0	0,3	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,2	0,2	5,9	15,1	1,3	·	4,8	3,5	·	·	0,2	·	4,9	0,8	0,3	1,2	·	·	43,1	95	- 2	15	8	15	31
	Kottbus (Pumpst.)	70	4,6	0,5	·	0,2	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,2	3,7	6,4	1,6	·	3,5	4,3	·	·	0,1	·	3,7	1,2	0,6	1,0	0,4	·	32,1	78	- 9	16	9	15	31
	Kalau	80	3,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	4,2	6,0	0,8	·	3,4	4,2	·	·	·	0,0	1,5	1,2	0,5	·	0,2	·	25,6	68	-12	11	7	16	31
	Burg i. Spr.	57	3,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	5,1	0,5	·	3,9	3,9	·	·	0,1	·	2,5	0,1	0,8	0,1	·	·	24,7	72	-10	12	6	12	31
	Lübben (Mühlend.)	49	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	4,7	6,1	0,2	0,0	4,3	5,0	·	·	0,0	0,0	0,5	·	0,0	1,0	0,0	·	21,8	61	-14	7	5	7	31
	~~Luckau~~ ++	64	3,5	0,4	0,1	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	0,2	2,5	5,0	0,7	·	4,4	4,1	·	·	0,2	·	0,8	·	·	1,0	0,7	·	23,6	55	-20	14	6	13	31
	Lindenberg	108	1,8	0,1	·	0,3	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	6,8	5,9	0,1	·	2,6	5,7	0,1	0,1	0,2	·	2,8	0,4	1,0	0,4	0,3	0,0	28,6	78	- 8	16	7	16	31
	Klein Liebitz	59	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	5,1	3,4	0,0	0,1	4,4	3,6	·	·	·	·	3,5	·	1,0	0,7	0,0	·	25,2	63	-15	10	7	10	31
	Friedland	45	3,0	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	3,5	4,5	0,5	·	3,4	4,1	·	·	0,3	·	3,2	0,5	0,7	0,6	0,2	0,0	25,2	64	-14	14	6	13	31
	Falkenberg	56	·	0,5	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	5,0	·	·	1,5	5,0	0,8	·	·	·	3,8	0,6	1,2	0,5	0,4	·	25,6	58	-13	12	6	12	31
	Hartmannsdorf	37	Beobachtungen fehlen																																					
	Leuenberg	116	0,1	0,1	1,0	·	1,0	0,3	0,1	·	·	·	·	·	·	1,0	·	3,3	1,0	·	·	3,5	5,0	0,5	0,8	0,8	·	1,6	0,2	3,5	0,3	·	·	24,1	59	-17	18	9	18	31
	Klein Schönebeck x	42	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	3,7	2,5	·	·	2,5	3,8	0,5	·	0,5	·	1,7	·	0,8	2,3	0,1	·	20,2	47	-23	12	7	11	31
	Werneuchen	76	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	4,7	0,0	1,6	·	1,3	5,7	·	1,2	0,3	0,0	1,8	0,0	0,2	2,3	0,2	0,0	20,0	50	-20	11	8	11	31
Spree, Dahme	Dahme	96	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	4,0	·	·	5,0	3,6	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	21,0	54	-18	12	6	11	31
	Märkisch Buchholz	38	2,2	·	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	5,0	4,2	0,1	·	4,7	4,0	·	·	0,2	0,0	1,2	0,0	1,0	0,9	0,1	·	24,3	62	-15	13	7	12	31
	Storkow	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	4,6	·	·	4,1	4,7	·	·	1,0	·	3,2	·	0,0	·	·	·	22,6	56	-18	6	6	6	31
Spree, Dahme	Königswusterhausen	37	1,2	0,1	0,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,5	1,8	·	·	2,4	3,4	·	0,4	0,4	·	0,8	0,0	1,7	1,0	0,1	0,0	17,2	45	-21	15	7	14	31
	Schönow b. Bernau	67	·	0,3	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	3,9	3,7	·	·	1,2	5,9	1,2	1,0	0,7	·	3,9	0,2	3,6	0,6	0,2	0,1	29,8	68	-14	16	9	15	31
Spree	Berlin(Invalidenstr.)	35	Beob. Stelle aufgehoben																																					
H.	Berlin-Dahlem	55	0,9	0,1	0,2	0,4	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	3,2	2,6	·	·	3,1	5,6	·	0,8	0,6	·	1,9	0,1	1,5	1,6	0,2	·	23,1	47	-26	16	7	16	31
Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	0,4	·	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	3,5	6,7	·	·	1,6	5,6	·	0,4	0,6	·	1,3	0,1	1,0	1,5	0,1	0,0	23,0	50	-23	14	7	14	31
	Jüterbog (Alt. Lager)	103	0,1	0,0	·	0,0	0,1	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	1,4	3,0	0,0	·	1,7	7,5	0,0	·	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	1,3	0,0	0,0	15,7	46	-19	9	5	9	31
	Mückendorf	55	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	3,6	·	·	·	5,3	·	·	0,1	·	0,5	·	0,5	1,2	·	·	18,0	44	-23	8	5	8	31
	Trebbin	40	Beobachtungen fehlen																																					
	Brück	44	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	7,0	0,1	·	1,2	6,6	·	·	0,4	0,1	1,0	0,1	1,2	0,5	·	·	22,1	60	-15	12	7	10	31
Nuthe bis Hauptkanal	Brandenburg	32	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	·	7,5	·	·	0,9	·	0,0	0,0	0,0	1,7	·	·	16,3	38	-26	5	3	5	29
	Schmerwitz	180	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	1,2	0,7	·	·	0,9	6,1	·	·	0,6	·	0,9	·	1,2	1,0	·	0,1	15,3	36	-27	11	5	11	31
	Ziesar	60	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	1,9	4,5	·	·	0,7	5,7	·	0,6	1,7	·	0,6	·	0,5	0,7	·	·	18,7	49	-20	11	5	10	31
	Krüssau	50	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	3,0	·	·	·	7,2	0,1	1,2	2,0	·	0,8	·	0,7	0,7	0,0	·	20,7	55	-17	10	6	10	31
	Genthin	37	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	4,3	·	·	·	3,9	·	2,6	3,1	·	·	·	0,4	1,7	·	·	21,9	58	-16	8	7	8	31
	Rathenow	27	0,3	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,2	3,0	·	·	0,2	6,4	·	2,6	0,7	·	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	·	17,2	44	-22	13	4	13	29
Hauptkanal	Velten	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	0,8	9,0	0,7	1,2	·	·	2,1	0,6	1,2	0,8	0,5	·	20,7	46	-25	10	5	10	31
	Damme	37	0,2	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	2,1	2,3	·	·	6,2	0,3	·	·	·	·	0,2	·	1,8	·	·	13,6	33	-29	9	4	8	29
Rhin	Neuruppin	42	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,8	7,1	·	·	0,4	7,7	0,4	1,2	0,2	·	0,6	0,2	0,9	0,5	1,7	0,0	23,5	52	-22	13	5	13	31
	Neu Glienicke	95	Beobachtungen fehlen																																					
	Michaelisbruch	25	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	2,0	·	·	0,0	6,1	·	1,4	0,3	·	0,3	0,0	0,5	0,6	0,0	·	12,7	34	-25	9	4	9	30
	Eberesenhof	31	·	·	·	·	·	·	·	·	6,9	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	0,2	6,1	·	2,6	0,1	·	0,2	1,3	0,3	1,6	·	·	23,5	53	-21	10	6	10	30
Havel	Wittstock	66	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	3,7	5,3	·	·	0,4	8,5	·	3,3	0,6	·	·	0,3	·	1,6	0,3	·	25,0	51	-24	11	5	11	31
	Kyritz	48	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	2,5	·	·	0,6	7,4	0,0	2,2	3,0	·	·	·	0,3	·	0,1	·	19,4	33	-27	9	5	9	31
	Havelberg	40	·	·	0,3	0,1	0,3	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	3,7	0,0	·	·	0,3	9,2	0,6	3,1	0,2	·	·	0,7	1,0	1,2	0,1	·	21,9	50	-22	15	6	15	29

+ Stockteich 148 x Schönicke 42

++ Fürstl. Drehna 79

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 5,0 mm
Havel bis Mündung	Meyenburg	86	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	5,6	0,9	.	.	.	2,9	.	4,1	0,7	.	.	.	.	0,5	.	.	14,7	31	-33	6	3	6	31
Stepenitz	~~Gültz~~ *	~~60~~	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,7	6,4	.	.	.	4,1	.	4,3	.	.	.	.	.	.	.	.	15,5	32	-34	4	3	4	31
Elbe	Perleberg	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	4,9	.	.	.	3,5	.	5,0	1,0	.	.	.	0,1	.	.	.	14,8	28	-38	6	4	6	30
Elbe	Wittenberge	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,6	0,5	.	.	.	6,0	.	2,1	0,2	.	.	0,4	.	0,8	.	.	13,6	29	-34	7	3	7	29
Aland	Gardelegen	44	1,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	2,6	2,8	.	.	.	6,2	.	1,0	0,5	.	.	.	0,8	0,7	.	.	15,8	35	-30	9	5	9	31
Aland	Güssefeld **	40	2,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,1	1,2	.	0,1	0,1	6,2	.	2,1	2,4	.	.	0,2	0,1	0,7	0,1	.	19,0	44	-25	12	6	12	30
Aland	~~Großschwechten~~	~~99~~	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9	1,4	.	.	.	.	5,0	.	0,2	.	.	.	.	1,0	0,1	.	.	9,6	25	-30	6	4	6	30
Aland	Seehausen (Altm.)	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	2,0	0,8	.	.	.	9,2	.	2,9	.	.	.	.	.	.	.	.	15,7	36	-28	5	3	4	30
Elbe	Lenzen	17	0,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,3	.	.	.	.	4,2	2,8	3,6	1,4	.	.	.	1,7	2,4	.	.	21,0	43	-28	9	7	8	30
Elde	Röbel	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,5	8,0	.	.	.	6,9	.	3,1	0,6	.	.	.	1,0	0,3	.	.	19,4	45	-23	6	4	6	31
Elde	Waren	68	0,5	.	0,8	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,2	7,2	7,2	.	.	.	8,8	0,9	2,4	0,1	.	.	0,3	1,1	1,3	.	.	31,1	65	-17	14	6	14	31
Elde	Plau	63	.	.	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,8	1,6	.	.	.	4,2	.	3,5	3,1	.	.	.	2,4	1,8	.	.	20,8	48	-23	8	7	8	31
Elde	Redlin	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	0,3	5,4	1,4	.	.	0,2	7,1	0,4	4,4	0,5	.	0,2	0,9	1,8	0,4	.	.	24,0	46	-28	13	5	11	30
Elde	Hohenviecheln	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	7,1	2,2	.	.	.	4,9	.	3,1	.	.	.	0,3	0,7	1,0	.	.	20,5	47	-24	8	6	7	31
Elde	Schwerin	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	5,2	1,4	.	.	.	5,7	1,0	2,4	0,5	.	.	0,8	0,7	1,4	.	.	19,3	35	-35	10	6	10	31
Elde	Grabow	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,6	.	.	.	.	4,2	.	4,4	0,4	.	.	0,9	.	.	.	.	14,5	26	-44	5	3	5	31
Elde	Dömitz	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,4	.	.	.	.	1,5	.	4,6	1,0	.	.	2,4	0,3	.	.	.	12,2	27	-33	6	5	6	31
Jeetzel	Klötze	55	1,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,9	0,8	.	.	0,9	3,2	.	1,4	0,3	.	.	0,1	0,8	0,7	0,3	.	11,4	23	-36	11	4	11	18
Jeetzel	Salzwedel	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,0	0,4	.	.	.	3,7	.	2,8	1,5	0,1	.	0,5	0,5	0,8	.	.	13,3	27	-35	9	4	9	31
Jeetzel	Arendsee	28	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,9	0,8	.	.	.	5,0	.	2,2	0,5	0,1	.	0,1	.	2,2	0,1	.	16,9	39	-27	10	5	10	31
Jeetzel	Schnega	50	1,2	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,2	0,2	.	.	0,1	5,0	0,2	2,0	1,9	.	.	.	0,7	0,0	.	.	14,9	32	-32	11	5	11	16
Jeetzel	Lüchow	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,2	0,3	.	.	.	4,5	.	3,0	0,5	.	.	.	1,0	.	.	.	12,5	30	-31	6	4	6	23
Stude	Hagenow	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,7	4,8	.	.	.	.	10,0	.	2,0	1,2	.	.	.	0,9	1,5	.	.	23,1	45	-29	7	6	6	31
Stude	Lübtheen	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,0	0,2	.	.	.	8,0	.	3,3	0,6	.	.	0,9	0,1	1,3	0,1	.	18,5	38	-31	9	4	9	31
Stude	Zarrentin	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	5,8	0,1	.	.	.	7,4	.	4,2	0,1	.	.	0,2	0,5	2,0	.	.	21,1	40	-31	9	4	8	31
Elbe	Lauenburg	45	0,0	0,0	.	.	.	.	.	0,3	.	.	.	.	.	.	0,0	6,4	0,1	.	.	.	7,8	.	6,5	0,8	0,0	.	0,3	0,7	2,1	0,0	0,0	25,0	45	-31	9	4	8	31
Jlmenau	Uelzen (Lutzenstr.)	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,8	1,9	.	.	0,2	9,2	.	3,3	1,8	.	0,2	.	0,3	0,7	.	.	21,4	38	-34	9	5	9	31
Jlmenau	Velgen	85	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,0	.	.	.	.	3,8	0,0	3,1	.	.	.	.	.	1,3	.	.	12,2	21	-46	4	4	4	31
Jlmenau	Lüneburg	38	2,4	0,0	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	5,2	0,3	.	.	.	7,6	.	4,6	2,7	.	.	.	0,4	0,6	0,1	0,0	24,0	40	-25	10	5	9	31
Jlmenau	Hohenfier	64	2,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	0,9	3,2	1,9	.	.	.	3,9	.	1,2	5,0	2,1	.	.	0,9	2,4	1,2	0,3	26,2	51	-25	13	9	11	31
Jlmenau	Dahlenburg	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,0	.	.	.	.	.	.	.	9,3	.	5,2	1,0	.	.	.	.	4,0	.	.	25,5	54	-22	5	5	4	23
Jlmenau bis Stör	Stöckte	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,6	0,3	.	.	.	0,4	.	6,7	.	.	.	.	.	.	.	.	11,0	26	-32	4	3	3	31
Jlmenau bis Stör	Sahrendorf-Schätz.	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	5,2	.	.	0,1	0,0	2,6	.	3,0	1,2	.	0,0	.	0,3	0,0	0,0	0,0	12,6	21	-51	6	4	6	29
Jlmenau bis Stör	Reinbek	9	9,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,6	.	.	.	.	6,0	0,4	7,0	.	.	.	.	.	.	.	.	29,7	54	-26	5	4	5	31
Jlmenau bis Stör	Bargteheide	43	.	0,1	0,2	0,1	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	6,0	0,2	.	.	.	3,4	0,3	5,3	0,1	0,4	.	0,0	0,3	0,0	0,2	.	17,6	29	-44	14	3	12	31
Jlmenau bis Stör	Hamburg-Fuhlsbütt.	12	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	7,0	0,0	.	.	0,0	7,5	0,0	8,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	24,7	42	-24	8	3	7	31
Jlmenau bis Stör	Sauensiek	40	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	6,1	0,0	.	.	.	6,0	0,0	5,9	0,8	.	0,9	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	20,8	39	-33	9	3	8	31
Jlmenau bis Stör	Estebrügge	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7,5	.	.	.	.	8,2	0,1	6,2	0,4	.	0,7	.	0,2	0,1	0,1	0,0	23,5	46	-26	9	3	9	31
Jlmenau bis Stör	Stade	20	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9,6	.	.	.	.	19,8	1,4	6,8	.	.	0,3	.	0,1	0,2	.	.	38,5	74	-14	8	4	8	31
Jlmenau bis Stör	Rantzau	10	.	.	.	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,6	0,2	.	.	.	5,7	1,0	4,7	0,5	.	.	0,1	0,0	0,4	0,1	0,0	17,9	33	-36	10	4	10	30
Jlmenau bis Stör	Glückstadt	3	.	2,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,4	.	.	3,6	0,2	.	.	.	11,8	3,7	5,1	0,6	.	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	.	30,5	64	-18	12	6	12	29
Stör	Neumünster	21	.	.	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,3	5,5	0,4	.	.	.	16,6	1,5	4,8	0,2	.	.	0,2	0,2	0,1	0,3	.	30,9	50	-31	13	4	11	31
Stör	Seth	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,2	5,1	0,0	.	.	.	7,0	0,5	4,0	.	0,6	.	0,0	.	0,8	.	0,0	18,3	28	-46	8	3	6	29
Stör	Bramstedt, Bad	10	.	.	0,1	.	.	.	.	0,5	.	.	.	.	.	.	.	4,3	0,1	.	.	.	2,2	1,3	3,6	0,8	.	.	.	.	0,0	0,1	.	13,0	23	-44	9	4	9	30
Stör	Itzehoe	20	.	.	0,4	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,0	3,7	0,5	.	.	.	13,6	1,4	7,5	0,0	1,2	1,2	.	.	0,4	0,5	.	30,6	52	-30	12	6	10	31
Stör	Christinenthal	20	.	.	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,0	0,6	.	.	.	8,2	1,5	7,3	1,0	.	0,8	.	.	.	.	.	23,9	41	-34	6	5	8	30
Pe	Freiburg a. E.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	.	.	6,5	.	.	.	.	18,0	0,0	13,0	0,0	.	3,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	31	-14	6	5	5	16

* Fritzwalk 66

** Arneburg - Börs 48

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥5,0 mm	≥10,0 mm
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Hannov. Küste Elbe-Weser	Oste	Elsdorf	30	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	1,9	1,0	·	·	4,2	·	4,4	1,0	0,0	0,4	·	0,1	·	0,0	0,0	14,0	27	-38	7	5	7	31
		Selsingen	22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	13,3	·	5,1	2,4	·	0,6	·	0,3	·	0,2	·	25,9	46	-31	7	4	7	31
		Bremervörde	6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	4,6	·	·	·	·	13,4	0,7	5,8	1,2	·	0,6	·	0,3	0,5	0,3	·	27,4	48	-29	9	4	9	31
	Norden	Steinau	1	·	·	0,2	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	0,2	·	4,8	0,1	0,0	·	·	6,0	0,6	4,0	0,5	·	0,2	·	·	0,1	0,4	0,1	17,7	34	-32	13	3	12	28
		Lamstedt	25	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	4,6	·	·	·	·	11,0	0,5	7,7	1,1	·	0,5	·	·	·	·	·	25,4	46	-29	6	4	6	31
		~~Altenwalde~~ *	~~10~~	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	4,4	·	0,7	·	·	0,6	0,6	4,3	·	·	1,6	·	·	·	·	·	13,2	27	-36	8	3	8	31
		Feldsating	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	4,7	·	·	·	·	3,2	0,8	3,0	1,4	·	1,2	·	·	0,7	0,1	·	15,5	33	-33	9	5	9	31
		Bremerhaven	4	·	0,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	2,9	0,0	1,0	·	·	6,6	0,6	3,8	2,1	·	1,0	0,9	0,1	0,4	0,3	0,0	20,6	47	-24	13	6	13	31
Weser																																									
Werra	Schleuse	Saargrund	540	16,1	0,2	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	8,5	0,6	·	4,1	4,1	0,9	0,3	0,9	·	0,8	3,7	0,4	0,5	0,4	·	42,9	38	-70	15	6	14	31
		Hildburghausen	381	5,4	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	·	4,1	·	0,6	0,6	·	·	5,2	·	·	·	·	23,9	41	-34	7	5	6	31
		Unterneubrunn	460	8,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	·	8,5	·	7,7	·	·	·	4,0	·	7,5	·	·	40,6	47	-45	6	6	6	31
		Frauenwald	745	22,5	0,3	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	6,6	·	·	·	9,4	·	·	1,6	2,7	3,8	3,3	·	7,0	2,3	·	59,9	49	+62	11	9	11	31
		Schleusingen	413	5,7	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	·	·	2,1	3,8	·	0,3	0,8	0,5	·	4,2	·	0,4	0,2	·	27,7	39	-43	11	6	8	31
	W. Hasel	Tachbach	355	4,9	0,1	·	·	·	·	·	0,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	5,1	0,6	0,9	2,2	3,7	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	1,2	0,7	0,3	0,1	·	21,8	40	-33	18	5	17	31
		Suhl	437	7,4	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	6,3	·	·	·	0,6	6,0	·	0,6	2,9	·	0,4	3,1	·	1,2	0,2	·	30,0	38	-49	12	7	12	31
		Oberschönau	515	9,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	8,0	·	·	·	12,6	4,8	·	·	1,6	0,4	0,0	4,0	0,1	1,5	0,1	·	44,3	47	+50	11	8	11	31
Werra	Hasel bis Hörsel	~~Henneberg~~ **	~~410~~	3,6	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	·	·	0,0	4,2	0,5	·	0,5	0,4	·	5,0	·	0,1	0,1	·	20,7			10	4	10	31
		Meiningen	308	4,3	·	·	·	·	·	·	0,2	0,6	·	·	·	·	·	0,8	5,6	·	·	·	1,2	5,2	0,8	·	0,8	·	1,8	5,0	0,2	0,3	0,6	·	27,4	55	-22	14	6	12	31
		Geba	670	3,8	·	0,1	·	·	·	·	0,6	0,2	0,1	·	·	·	0,5	0,1	·	9,2	0,2	·	2,5	5,6	3,2	0,9	0,2	·	0,6	6,2	0,4	1,7	0,3	·	36,4	57	-27	10	7	12	31
		Schmalkalden	330	5,0	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	2,5	5,2	·	·	·	3,3	3,2	·	·	0,7	·	0,1	4,3	0,3	0,6	·	·	25,5	50	-26	11	6	10	31
		Roßdorf	410	3,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	6,5	·	·	·	2,5	6,5	0,6	0,3	1,0	0,0	·	4,0	0,4	0,6	0,3	·	26,4	52	-24	12	6	12	31
		Brotterode	600	8,1	0,0	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	2,6	11,6	·	·	·	7,2	5,2	·	0,5	0,7	0,5	·	4,2	0,8	1,2	0,8	·	43,7	48	+48	13	7	12	31
		Inselsberg	910	10,0	0,3	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	1,0	2,2	9,6	2,2	·	2,6	6,6	0,7	0,9	1,2	0,5	·	3,7	1,4	1,5	1,4	0,1	47,9	44	-61	18	12	14	31
		Salzungen, Bad	253	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	0,1	1,0	8,0	·	·	·	0,5	10,0	0,3	0,8	·	·	·	4,2	0,0	0,8	·	·	29,3	64	-16	11	7	11	31
		Vacha	240	10,5	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	8,1	·	·	·	2,6	5,1	·	·	·	·	·	3,7	·	1,1	·	·	35,0	75	-12	8	7	8	31
		Tann	365	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	2,0	5,5	·	·	·	·	·	3,7	·	0,5	·	·	17,8	29	-43	6	5	6	31
		Rasdorf	323	4,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	5,0	0,4	·	1,3	6,6	·	0,0	1,8	·	·	3,7	0,0	0,5	·	·	24,0	59	-17	9	6	9	31
		Marksuhl	246	5,8	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	8,0	·	·	·	4,8	7,1	·	·	0,5	·	·	·	·	3,8	·	·	30,5	67	-15	7	5	4	31
		Frauenborn	295	9,2	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	10,3	0,2	·	3,4	10,0	·	·	1,3	·	·	2,8	·	·	·	·	38,3	78	-11	8	7	8	31
	Hörsel	Tabarz	393	4,2	0,1	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	1,4	7,0	0,5	·	4,0	6,0	1,0	·	·	·	·	4,5	1,0	1,8	0,5	·	32,8	40	-60	13	9	13	31
		Gotha	330	2,1	0,1	·	·	0,1	·	·	0,0	0,1	·	·	·	0,0	0,0	0,1	4,8	0,1	0,0	0,9	2,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,6	0,3	·	13,9	40	-21	13	4	13	31
		~~Großenbehringen~~ *	~~261~~	1,1	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,7	·	·	·	3,2	4,0	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	18,3			6	6	6	31
		Eisenach	222	6,0	0,1	·	·	0,1	0,0	·	·	0,2	0,2	·	·	·	·	·	7,3	·	·	4,5	7,2	0,4	·	0,7	·	·	3,2	0,0	0,6	0,3	0,0	31,5	104	+ 1	13	5	12	31
	Werra-Weser-Vereinigung bis Beginn Fulda	Eschwege	186	6,0	·	·	·	·	·	·	0,9	0,1	·	·	·	·	·	0,1	4,9	·	·	·	1,2	7,6	·	·	0,4	·	·	1,8	·	0,1	0,2	·	23,5	57	-17	11	5	11	31
		Wichmannshausen	195	9,3	·	·	·	·	·	·	0,5	0,4	·	·	·	·	·	0,7	7,9	·	·	·	2,4	8,5	·	0,5	0,6	·	·	2,1	0,2	0,7	1,5	·	35,3	69	-16	13	8	13	31
		Groß Almerode	350	13,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	6,1	·	·	·	0,4	7,2	·	·	2,4	·	·	2,6	·	·	·	·	37,4	54	-32	8	7	5	31
		Witzenhausen	137	8,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,8	7,0	·	·	·	0,0	7,0	·	0,0	0,6	·	·	2,5	·	0,5	·	·	29,4	70	-13	8	6	5	31
		Hannov. Münden	125	8,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	6,4	·	·	·	2,0	6,5	·	2,0	0,2	·	·	2,2	0,8	0,5	0,1	·	33,2	55	-27	11	7	10	31
Fulda	Quelle bis Beginn	Wasserkuppe	923	5,8	0,2	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	8,9	0,6	·	1,8	7,4	0,7	0,2	1,6	0,0	0,0	4,1	0,6	0,5	0,1	0,0	32,5	35	-59	13	6	11	31
		Gersfeld	512	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	1,5	7,2	·	0,7	1,7	·	·	3,1	·	·	·	·	23,2	32	-50	7	6	7	31
		Oberkalbach	375	2,6	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	8,7	·	·	·	8,0	·	·	1,3	·	·	4,1	·	·	·	·	25,8	37	-44	6	6	6	31
		Fulda	330	2,2	·	·	0,0	0,1	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	6,7	0,0	·	0,8	7,3	0,3	0,1	0,4	·	·	5,1	0,1	0,1	0,2	·	23,6	55	-19	13	4	13	31
		Grebenhain	435	4,1	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	0,5	6,0	·	·	1,5	8,0	·	·	1,3	·	·	6,1	·	·	·	·	29,4	30	-68	8	7	8	31

** Lichsen 375 * Hangenheim 265
* Altenbruch 54

Fluß-gebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥5,0 mm	≥10,0 mm

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10.0 mm	Zahl der Tage mit ☃
Fulda: Schlitz	Hosenfeld	380	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,1	·	·	13,0	7,0	·	·	2,1	·	·	5,6	·	·	·	·	36,3	67	-18	6	6	6	31
	Salzschlirf, Bad	242	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	·	·	1,7	6,6	·	0,2	0,4	0,1	·	4,6	·	·	·	·	23,7	54	-10	8	5	8	31
Schlitz bis Eder	Solms	216	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	6,7	·	·	0,8	5,0	0,9	·	·	·	·	3,8	·	0,1	·	·	20,7	48	-22	8	4	8	31
	Hersfeld, Bad (Kurp.)	203	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	8,2	·	·	0,7	7,1	·	0,3	0,2	·	·	4,0	0,0	0,0	·	·	25,3	50	-26	8	4	8	31
	Neuenstein	297	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	6,5	0,0	·	·	7,0	·	·	0,2	·	·	6,2	·	·	·	·	24,2	43	-32	6	4	6	31
	Elters	435	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	9,6	·	·	·	6,9	·	·	0,6	·	·	4,5	·	·	·	·	26,9	53	-24	6	5	6	31
	Hünfeld	260	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	6,4	·	·	1,9	5,4	·	0,4	0,4	·	·	4,2	0,9	0,4	·	·	23,3	57	-18	10	5	10	31
	Friedewald	385	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,1	·	·	·	13,1	·	·	0,7	·	·	0,0	·	·	0,8	·	30,3	64	-17	6	4	6	31
	Seifertshausen	280	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	12,7	5,3	·	3,0	10,4	0,5	0,9	·	·	·	3,0	0,5	1,2	·	·	40,7	85	- 7	11	7	11	31
	Rengshausen	300	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	10,0	·	·	0,6	9,0	·	0,3	·	·	·	3,6	·	0,3	·	·	20,2	38	-33	8	4	8	31
	Melsungen (A. Kassb.)	190	3,9	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,4	5,3	·	·	1,0	5,6	·	0,5	0,1	·	·	3,2	0,2	0,0	0,0	·	20,3	47	-23	10	5	10	31
Eder	Erndtebrück	495	4,4	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	2,0	4,9	·	·	·	2,5	2,5	2,4	·	·	·	4,6	·	·	·	·	24,4	21	-54	8	7	8	31
	Girkhausen	485	6,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	4,5	·	·	·	6,5	·	1,0	·	·	·	5,4	0,1	0,4	·	1,0	29,4	25	-68	9	6	9	31
	Berleburg	420	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	4,9	·	·	0,4	5,2	0,1	0,9	1,9	·	·	6,0	·	0,2	·	·	26,5	26	-74	10	6	10	31
	Hatzfeld	350	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	4,5	·	·	1,5	2,4	0,1	0,1	0,4	·	·	5,5	·	0,1	·	·	20,2	29	-49	10	6	10	31
	Osterfeld	383	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	6,1	·	3,2	1,3	2,2	·	·	·	·	·	6,6	·	·	·	·	24,2	30	-57	7	7	7	31
	Winterberg	670	12,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	4,6	·	·	0,8	9,7	0,5	0,8	0,7	·	·	5,0	0,3	0,5	·	·	39,3	31	-68	11	5	11	31
	Hallenberg	400	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	3,4	·	·	0,6	3,9	·	0,2	0,6	·	·	6,7	·	0,5	0,2	·	25,0	29	-62	10	5	10	31
	Medebach	405	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,6	·	·	·	·	8,4	·	·	·	·	·	2,8	1,8	·	·	·	24,6	33	-49	5	5	5	31
	Fürstenberg (Kr. Eisenberg) *	415	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,3	1,6	·	·	3,2	3,3	·	0,4	·	·	·	4,8	0,0	·	·	·	19,6	33	-39	7	6	7	31
	Frankenau	430	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	3,6	·	·	3,6	10,2	·	·	·	0,5	·	5,6	0,1	·	·	·	18,9	37	-32	8	6	8	31
	Korbach	368	4,5	·	·	0,2	0,2	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,9	5,9	·	·	0,8	6,2	0,2	0,2	0,2	0,0	·	3,3	0,4	0,4	0,2	·	23,6	45	-29	14	4	14	31
	Alraft	293	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	·	·	1,2	12,7	·	·	·	·	·	4,2	0,2	·	·	·	28,3	64	-16	6	5	6	31
	Edersee	235	2,5	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,6	6,3	·	·	0,6	10,2	0,5	0,3	·	·	·	4,2	0,1	·	·	·	25,6	61	-16	11	4	11	31
	Elberberg	320	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	6,8	·	·	0,7	8,9	·	1,3	·	·	·	4,4	·	·	·	·	26,0	63	-15	7	6	7	31
	Fritzlar	190	1,1	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	4,5	·	·	3,5	0,0	0,0	0,0	·	·	2,6	0,0	0,0	0,0	·	11,7	30	-27	4	4	4	31
Eder, Schwalm	Meiches	486	2,3	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	0,1	5,8	·	·	0,9	4,3	·	0,4	0,6	0,1	·	4,5	·	0,3	·	·	19,9	27	-54	11	4	11	31
	Alsfeld	272	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	13,6	·	0,3	·	·	·	0,9	·	·	·	·	19,0	38	-31	5	2	5	31
	Lingelbach	380	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,8	·	·	·	8,9	·	·	0,7	·	·	0,0	·	·	·	·	24,4	52	-23	5	4	5	31
	Hauptschwenda	500	5,6	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	9,8	·	·	0,9	7,9	·	0,6	0,2	·	·	3,5	0,2	0,1	0,2	·	30,0	45	-37	11	4	11	31
	Preyss **	235	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	6,3	·	·	0,8	7,0	·	0,1	·	·	·	4,7	·	·	·	·	20,8			7	4	7	31
	Armsfeld	367	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	9,0	·	·	·	7,4	·	·	0,8	·	·	5,1	·	4,0	·	·	29,3	51	-28	7	6	7	31
	Frielendorf	223	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,1	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	3,0	·	0,1	·	·	26,4	68	-13	5	4	5	31
Eder bis Vereinigung	Wilhelmshöhe	522	6,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	3,4	11,3	·	·	3,9	8,3	0,3	1,0	0,2	·	·	1,2	1,6	0,6	0,2	·	38,4	66	-20	13	8	13	31
	Kassel	192	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	9,1	·	·	0,9	9,3	0,3	0,5	·	·	·	2,7	0,0	0,0	0,0	·	28,2	64	-16	8	5	8	31
	Rottebreite	290	8,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,8	8,6	·	·	0,7	8,7	·	·	1,5	·	·	2,2	0,0	0,6	0,3	·	32,0	59	-22	10	5	10	31
	Mönchehof	241	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	·	·	1,8	3,1	·	1,6	0,3	·	·	2,8	·	·	·	·	19,4	40	-29	7	6	7	31
Weser Vereinigung bis mar Aller	Bursfelde	115	6,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	5,6	·	·	·	5,6	0,1	0,7	0,4	·	·	1,7	0,1	0,1	0,0	0,0	25,1	42	-35	10	5	10	31
	Torfhaus i. Soll.	491	15,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	13,8	·	·	1,4	16,3	·	1,8	0,4	·	·	1,8	0,3	1,9	0,7	·	56,8			11	9	11	31
	Uslar	170	8,6	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	5,1	5,0	·	·	·	7,6	0,6	1,8	2,1	·	·	·	·	0,6	·	·	32,2	45	-39	11	6	11	31
Diemel	Eimelrod	490	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	4,5	·	·	2,5	4,6	·	0,2	1,3	1,3	·	1,5	·	0,0	0,6	·	23,5	31	-61	10	8	10	31
	Beringhausen	315	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	4,3	5,8	·	·	0,9	6,5	1,8	·	0,5	·	·	2,0	·	2,5	2,0	·	36,7	45	-45	11	8	11	31
	Mengeringhausen	287	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	6,8	·	·	1,1	8,8	·	·	·	·	·	3,1	·	1,0	·	·	30,6	62	-18	7	7	7	31
	Warburg	204	5,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	5,2	·	·	0,8	7,6	·	0,3	0,6	·	·	2,1	·	·	·	·	25,5	54	-21	9	5	9	31
	Escheberg	270	13,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	6,2	·	·	0,5	11,1	·	0,7	0,5	·	·	2,3	0,3	0,1	0,2	·	37,8	74	-13	11	5	11	31
	Hofgeismar	160	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	4,7	2,7	·	·	2,1	7,4	·	·	0,0	·	·	0,0	0,3	0,6	0,4	·	26,4	52	-25	9	6	9	31
	Langenthal	365	10,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,3	3,1	9,6	·	·	1,1	10,1	0,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,9	0,6	0,3	·	·	38,2	58	-28	12	6	12	31

* Eppe 377
** Ziegenhain 213

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	☆ ≥0,1	≥1,0
Vereinigung bis zur Aller	Nebe	Borlinghausen	260	15.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	6.5	8.3	·	·	1.7	11.5	·	1.1	1.3	·	·	2.7	·	0.4	·	·	49.0	59	-34	10	8	10	31	
		Driburg, Bad	230	18.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	10.9	11.0	·	·	1.1	11.3	·	3.6	1.9	·	·	2.2	·	0.6	·	·	62.5	61	-39	10	9	10	31	
		Brakel	163	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.9	6.8	·	·	·	9.3	·	0.8	0.8	·	·	0.0	·	0.5	·	·	33.8	47	-37	9	6	8	31	
	H.	Holzminden	186	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	11.7	·	·	0.0	9.9	·	0.0	3.3	·	·	0.0	0.0	1.7	0.0	·	35.9	49	-37	5	5	5	31	
	Weser	Stadtoldendorf	228	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	9.8	·	·	3.2	6.8	·	·	4.8	·	·	0.1	0.2	·	·	·	27.4	40	-40	8	5	7	31	
		Ottenstein	300	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	8.6	·	·	·	8.3	·	1.1	1.0	·	·	·	·	1.4	·	·	28.7	37	-49	7	7	7	31	
	Emmer	Veldrom	350	17.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	9.8	8.2	·	·	0.5	6.3	0.1	2.3	1.4	·	·	0.5	·	0.5	·	·	48.9	46	-57	11	7	11	31	
		Nassengrund	192	13.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	3.5	13.0	·	·	8.8	15.1	3.0	6.0	10.0	·	·	·	·	3.0	0.1	·	78.1	108	+ 6	11	10	11	31	
		Biesterfeld	242	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	·	·	6.0	16.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.0	51	-38	3	3	3	31	
	Weser	Beher	124	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	5.1	·	·	·	5.2	·	6.2	4.2	·	·	·	·	1.1	·	·	27.7	37	-49	7	7	7	31	
		Hameln	68	3.8	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.6	2.8	·	0.0	0.4	4.7	0.2	2.4	1.3	·	0.0	·	·	0.2	0.0	·	19.1	31	-43	9	6	9	31	
		Rinteln	56	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	1.0	2.2	·	·	1.0	8.1	·	3.0	1.7	·	·	0.3	·	0.1	·	·	20.8	39	-33	10	7	10	31	
	Werre	Donoperteich	163	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	10.2	·	·	·	·	3.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	26.7	29	-65	5	4	5	31	
		Meierberg	253	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	4.7	·	·	0.5	4.1	0.0	2.3	·	·	·	·	·	0.8	·	·	22.1			7	5	7	31	
		Herford (Ortsiekerstr.)	77	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	3.5	·	·	·	8.1	·	5.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	30.2	48	-33	6	6	6	31	
		Bielefeld	176	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	6.5	·	·	2.3	5.6	1.8	4.2	·	·	·	·	·	2.0	·	·	31.8	42	-44	8	8	8	31	
		Melle	81	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.1	·	·	·	7.3	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	17.8	25	-55	5	4	5	31	
		Oeynhausen, Bad	71	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.1	·	·	0.8	6.8	·	3.4	·	·	·	·	·	0.3	·	2.5	29.4	49	-30	8	6	8	31	
	Weser	Minden	46	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.8	·	·	·	5.1	·	0.4	0.0	·	·	·	·	1.9	·	·	13.1	24	-41	5	4	5	31	
		Schlüsselburg	32	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	6.9	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	27	-35	4	4	4	31	
	Aue	Lübbecke	86	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.8	·	·	·	7.8	·	3.0	0.2	·	·	·	·	0.3	·	·	20.3	35	-37	7	5	7	31	
		Essern	46	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	0.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	11	-48	4	2	4	31	
		Freistatt	40	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	3.8	0.1	·	·	·	7.6	4.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	17.5	35	-35	8	4	8	31	
	Weser	Rehburg, Stadt	37	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	6.8	·	2.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	12.0	22	-42	4	3	4	30	
		Nienburg	25	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.5	·	·	·	5.5	·	1.3	0.9	·	·	·	0.0	0.4	·	·	13.7	25	-41	6	4	6	31	
		Brebber	52	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.9	·	·	·	1.8	·	0.2	·	0.2	0.3	·	·	0.4	·	·	9.8	20	-43	7	3	6	31	
Aller		Weferlingen	80	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	3.5	·	·	·	8.2	0.2	0.8	0.3	0.0	·	·	0.0	1.1	·	0.0	18.5	43	-25	8	5	8	31	
	Aller	Danndorf	72	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.9	·	·	0.2	3.2	·	0.8	0.2	·	·	·	0.1	0.3	·	·	7.6	17	-37	9	2	9	31	
		Wittingen	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.0	·	·	·	8.3	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	19	-48	3	3	3	31	
		Triangel	54	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	2.1	·	·	0.2	2.9	·	4.6	2.0	·	·	·	0.2	0.9	0.9	0.0	16.6	32	-36	10	5	10	31	
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.5	5.1	·	·	0.0	3.8	0.5	0.0	0.0	·	·	0.0	·	1.1	0.0	0.0	11.8	15	-68	6	3	6	31	
		Harzburg, Bad	278	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	7.4	·	·	2.7	7.1	0.3	·	·	·	·	·	0.8	2.0	0.7	0.4	23.3	33	-46	9	5	9	31	
		Schmatzfeld	198	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	5.7	·	·	1.2	7.0	0.2	·	·	·	·	·	0.2	0.6	0.1	·	16.5	44	-22	8	4	8	31	
		Hornburg	102	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	6.7	·	·	·	7.7	·	·	0.0	0.0	·	·	·	2.1	0.1	0.0	16.6	41	-24	5	4	5	31	
		Groß Rode	290	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.0	4.0	·	·	3.3	8.9	1.8	1.9	1.1	·	·	·	0.4	0.1	0.1	·	25.9	41	-37	12	8	12	31	
		Braunschweig	75	2.0	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	3.0	4.3	·	·	0.0	8.1	0.0	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	20.7	37	-35	8	6	9	31	
		Helmstedt	137	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	·	2.4	8.6	0.9	0.6	2.2	·	·	·	·	0.8	0.2	·	23.4	47	-46	9	4	8	31	
		Kampen	85	1.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	3.3	·	·	0.4	5.8	0.1	1.7	0.5	·	·	·	0.1	0.5	0.0	·	17.3	33	-35	11	5	11	31	
	Aller	Groß Ösingen	76	0.2	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.2	·	·	2.4	4.4	·	2.9	0.8	·	·	·	1.0	0.3	·	·	16.6	26	-48	10	7	10	31	
		Unterlüß	100	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.2	·	·	0.1	3.9	0.2	2.1	0.7	0.5	·	·	0.8	0.3	·	0.0	12.0	18	-54	12	3	12	31	
		Celle	43	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	3.5	1.1	·	·	0.0	5.9	0.0	2.5	1.1	·	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	14.6	25	-46	8	5	8	31	
	Fuse	Lichtenberg	185	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	6.1	·	·	1.6	6.8	·	·	2.0	·	·	·	·	1.0	·	1.0	22.3	42	-31	8	8	8	31	
		Groß Bülten	75	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	2.8	·	·	·	3.4	·	1.3	1.1	·	·	·	0.1	0.2	0.0	·	16.9	32	-36	8	6	8	31	
		Uetze	50	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	3.0	·	·	·	4.8	0.3	4.9	1.7	·	0.3	·	0.2	0.5	·	·	23.0	42	-32	10	6	10	31	
		Lehrte	62	3.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	·	6.6	0.0	4.4	0.9	·	·	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	20.7	40	-31	8	5	8	31	
	Aller	Munster (Lager)	80	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.2	·	·	·	9.5	·	3.6	1.7	·	·	·	0.5	0.6	·	·	22.8	35	-42	8	5	8	31	
		Berkhof	35	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	2.3	·	·	·	7.6	·	6.0	1.0	·	0.0	0.5	0.1	0.1	·	0.0	25.2	44	-22	9	5	9	31	

Aller

Fluß-gebiet	Ort	See-höhe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	☆ ≥0,1	≥1,0

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm. mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm
Aller bis Mündung	Leine	Uder	235	7,4	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	1,4	8,2	·	·	3,1	9,6	·	0,7	·	·	·	1,5	·	1,1	0,8	·	33,8	70	-15	9	7	9
		Friedland	177	6,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,6	9,0	·	·	0,5	8,4	0,5	0,6	·	·	·	2,0	0,2	0,7	0,4	0,0	29,4	62	-18	12	4	12
		Göttingen (Sternw.)	158	4,8	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	1,5	5,6	·	·	0,1	8,1	·	0,6	0,5	·	·	1,5	0,2	0,1	0,5	·	23,7	52	-22	11	5	11
	Leine, Rhume	Wehnde	286	7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,1	4,6	·	·	0,0	6,1	0,0	1,7	1,0	·	·	1,4	0,1	0,9	2,9	0,0	28,2	52	-26	10	8	10
		Gieboldehausen	155	6,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	9,0	·	·	0,3	8,6	·	1,5	·	·	·	1,0	·	0,9	0,8	·	30,2	62	-18	9	6	9
		Oderhaus	430	13,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	4,2	5,1	·	·	4,2	8,5	·	0,8	4,2	·	·	·	0,7	1,2	0,6	0,2	43,5	29	-106	12	7	11
		Lauterberg	296	02,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	4,7	·	·	2,3	7,4	·	0,9	4,0	·	·	·	0,6	0,7	0,2	·	09,0	27	-65	00	7	00
		Schluft	580	19,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	3,5	9,3	4,2	·	·	6,2	14,5	·	2,3	1,2	·	·	·	2,5	1,2	2,6	·	69,7	44	-89	12	11	12
		Sieber (Forsth.)	340	20,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,6	7,0	·	·	2,8	8,0	·	1,6	2,3	·	·	·	·	0,4	0,5	·	50,3	33	-103	9	7	9
		Osterode (Dröllnden)	275	8,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	3,6	4,8	·	·	0,5	6,5	·	2,8	1,8	·	·	1,8	·	1,5	·	·	33,5	48	-36	10	9	10
		Grund, Bad.	325	10,5	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	4,2	7,7	·	·	4,7	15,2	·	3,8	1,6	·	·	0,1	1,0	0,8	0,2	0,0	53,1	61	-34	13	10	13
	Leine, Innerste	Fredelsloh	260	28,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	·	·	2,8	10,8	0,4	0,0	4,7	·	·	·	·	·	0,4	·	60,3	91	- 6	8	6	8
		Wrescherode	150	3,7	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,8	5,9	·	·	2,7	10,4	·	1,2	1,0	·	·	0,0	0,3	1,0	0,2	·	30,4	60	-25	12	8	12
		Salzhemmendorf	118	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	4,2	·	·	0,3	6,3	·	2,5	1,2	·	·	·	·	1,0	·	·	25,6	40	-40	8	7	8
		Springe	116	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	·	·	·	7,9	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	20,4	31	-45	4	4	4
		Clausthal (Bergak.)	572	18,5	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	6,9	8,1	·	·	5,0	8,2	·	1,7	1,6	·	·	·	0,9	2,4	0,9	0,5	56,3	41	-82	13	9	13
		Hahnenklee	565	11,5	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	6,7	11,9	·	·	5,7	·	0,3	10,6	1,2	·	·	0,2	1,5	1,8	0,5	0,2	53,9	41	-77	14	9	14
		Lutter a. Barenberge	150	7,1	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,0	·	·	·	·	0,4	1,4	6,8	·	·	1,2	8,6	·	1,0	0,1	·	·	·	0,2	0,2	0,1		28,9	54	-25	12	7	11
		Seesen	220	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,3	9,3	·	·	0,9	8,4	·	1,0	1,4	·	·	·	0,2	1,3	·	·	30,6	50	-31	10	6	10
		~~Adenstedt~~ *	~~196~~	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	11,5	·	·	12,8	11,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40,8	57	-29	5	5	5
		Hildesheim	97	2,8	0,2	·	·	·	·	·	·	0,2		·	·	·	·	·	0,8	2,1	·	·	0,3	7,8	·	1,6	·	·	·	·	1,0	1,1	·	·	17,9	37	-30	10	6	10
	Leine	Hannover-Herrenh.	50	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	4,0	·	·	·	6,0	·	2,4	0,3	·	·	·	0,1	0,2	·	0,0	15,5	32	-34	7	3	7
		Stadthagen	68	3,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,1	0,0	3,6	1,8	·	·	0,3	8,4	0,3	2,6	0,5	·	·	·	·	0,3	0,0	0,0	21,2	36	-38	11	5	11
		Nienstedt	175	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,1	7,6	1,0	·	·	1,2	7,7	0,4	1,6	0,4	·	·	·	·	0,4	0,3	0,2	21,6	35	-41	13	5	12
	Aller	Bergen	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	7,2	·	3,1	0,9	·	·	·	0,5	·	·	·	15,5	23	-61	5	3	5
		Soltau	61	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·	7,4	0,1	3,5	1,3	·	·	·	0,5	0,4	0,1	·	18,5	29	-47	9	4	8
		Walsrode	35	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	5,6	1,8	4,1	4,8	·	·	3,0	0,5	0,2	·	·	23,1	38	-38	9	7	9
		Hedern	20	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,3	·	·	·	6,5	2,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	12,8	23	-42	5	4	5
		Verden	25	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	6,0	·	·	·	·	5,6	·	2,2	1,7	·	·	0,7	·	0,4	·	0,0	19,3	36	-34	7	5	7
	Weser	Bremen (Flugh.)	4	3,3	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	4,6	0,1	·	·	·	6,1	0,5	2,4	0,7	·	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	18,4	36	-32	10	4	10
		Bassum	34	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	·	·	·	·	8,8	·	2,8	0,4	·	·	·	0,4	·	·	·	19,9	35	-36	6	4	6
	Wümme	~~Königsmoor~~ **	~~40~~	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	5,7	2,9	1,3	·	0,4	·	0,3	0,4	·	·	14,2	26	-41	8	4	8
		Schneverdingen	88	0,2	0,0	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	0,1	·	·	·	7,2	0,0	2,4	1,5	·	0,7	0,1	0,4	0,2	·	0,1	16,4	26	-47	12	4	11
		~~Rotenburg i. H.~~ *	~~20~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	7,1	·	3,1	1,1	·	·	·	·	0,6	·	·	15,0	28	-25	5	4	5
		Visselhövede	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,3	9,2	·	3,4	1,2	·	0,6	1,3	·	1,2	0,5	·	20,8	35	-39	9	6	9
		Hepstedt	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	·	11,5	0,6	4,4	0,7	·	·	·	·	1,0	·	·	21,6	38	-32	6	4	6
		Osterholz	20	1,1	·	·	·	0,2	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,1	·	3,2	0,1	0,0	·	·	7,5	0,6	4,5	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,1	·	0,0	18,9	37	-32	15	4	14
	Hunte	Essen, Bad	59	7,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	0,2	·	·	·	6,9	·	2,1	1,6	·	·	·	·	0,2	0,1	·	21,6	32	-45	8	5	8
		Lemförde	43	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	3,1	·	3,2	0,2	·	0,1	·	·	0,7	·	·	14,7	26	-43	7	4	7
		Diepholz	39	6,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	0,3	·	·	5,2	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	18,6	32	-40	5	4	5
		~~Natenstedt~~ xx	~~40~~	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	·	·	·	·	·	0,2	4,6	1,3	0,0	·	·	1,2	2,3	1,6	0,2	0,4	0,2	·	0,2	·	·	0,4	13,2	23	-45	15	5	10
		Oldenburg	12	2,4	·	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	2,9	0,2	1,7	·	·	3,2	1,2	2,7	0,4	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	·	·	16,1	32	-39	14	6	14
		Kirchhatten	30	1,6	2,6	0,3	·	·	0,8	0,3	0,1	·	·	·	·	·	0,2	0,1	4,9	·	0,9	·	0,8	2,6	0,9	6,6	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	·	·	23,9	39	-37	20	5	15
	Weser	Elsfleth	1	3,0	1,0	·	0,0	0,0	0,3	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,5	0,1	1,1	·	·	4,3	1,2	4,8	0,9	0,0	0,8	0,8	0,2	·	·	·	22,1	42	-31	14	7	14
		~~Hagen i. Hann.~~ *	~~8~~	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	2,2	·	1,0	·	·	1,3	0,9	3,3	0,5	·	0,3	0,4	0,1	·	·	0,0	10,8	23	-36	12	4	11
		Volkmarst	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,0	0,8	·	·	·	6,3	0,0	3,2	3,3	·	·	·	·	·	·	·	15,0	28	-39	5	4	4
		Soefeld	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,3	2,9	·	2,5	·	·	0,6	0,9	3,1	0,4	·	0,8	0,3	·	0,2	0,1	0,2	12,3	23	-40	12	3	11

* Lamspringe 212 — xx Holzhausen b. Wildeshausen 20

** Hemslingen 43 — + Sandstedt 0,7

x Schessel 34

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	≥ 0,1
Von der Weser bis zur Ems																																									
Ostfriesische Küste – Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	0,9	0,8	·	·	2,0	2,0	6,5	0,9	·	5,6	·	0,9	0,6	·	·	24,4	42	-33	10	5	10	31
	Rastede	19	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	3,3	·	2,7	·	·	2,7	1,0	6,4	1,1	·	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	22,7	38	-38	10	7	9	31
	Varel	10	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	··	2,5	·	3,1	·	·	2,5	0,6	5,8	0,9	·	1,6	0,4	·	·	0,1	0,0	25,5	42	-36	11	6	11	31
	Upschört	9	1,0	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	1,4	2,0	0,0	3,1	·	·	·	0,5	5,1	·	·	1,1	0,3	·	0,1	0,1	·	14,8	29	-41	11	6	9	31
	Wilhelmshaven	4	3,7	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,3	0,2	3,0	0,0	·	1,7	0,6	1,7	2,3	·	1,3	1,4	0,0	0,0	0,3	0,2	18,7	40	-29	12	8	12	30
	Jever	6	3,6	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	0,0	·	·	·	0,0	·	0,1	1,8	3,2	·	·	0,6	2,2	6,7	0,8	·	1,6	1,2	·	0,2	0,3	·	22,3	37	-38	12	7	12	31
	Minsen	2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	4,3	·	6,8	·	·	0,0	0,5	1,7	1,8	·	2,0	1,2	·	1,0	·	·	20,3	43	-27	10	7	9	30
	Wangeroog	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,5	0,8	1,5	0,0	6,8	0,0	·	0,0	0,0	3,6	0,8	0,0	·	3,0	·	0,0	0,0	0,0	17,3	35	-32	8	4	5	11
	Esens	3	·	·	·	0,3	·	0,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,6	4,1	·	·	·	0,5	10,1	1,0	·	·	·	·	·	·	·	18,5	36	-34	9	4	7	31
	Norderney (Flugh.)	4	2,0	·	0,4	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,4	2,0	2,0	1,2	·	·	1,4	2,4	3,8	3,0	·	2,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	55	-20	12	10	10	31
	Greetsiel	1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,1	·	2,8	3,4	·	·	3,6	2,2	4,6	·	·	0,1	0,1	0,1	·	·	·	18,1	33	-37	10	6	8	31
	~~Theene~~ +	1	1,6	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,9	·	·	·	·	·	0,3	·	1,0	1,0	6,7	·	0,2	0,5	0,7	7,5	0,3	·	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	37	-37	12	6	10	30
	Emden	1	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	2,0	0,5	2,9	·	·	0,9	2,0	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	13,9	24	-45	8	4	8	30
Ems																																									
Quelle bis Mündung – Quelle bis Aa	Hövelriege	107	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	4,0	·	·	·	7,5	·	3,1	2,3	·	·	1,6	·	1,0	·	·	30,6	45	-39	8	8	8	31
	Stromberg	145	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,8	11,0	·	·	·	9,0	·	5,3	·	·	·	·	·	0,0	·	·	37,1	56	-29	4	4	4	31
	Senne II (Bielefeld, Fumpst. I)	126	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	5,2	5,2	·	·	0,1	10,0	·	4,2	1,2	·	·	0,7	·	0,2	0,0	·	33,1	42	-45	10	7	10	31
	Heerde	66	3,8	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,7	3,1	9,5	·	·	1,8	4,8	·	1,5	1,6	·	·	0,9	·	0,0	0,1	·	27,8	48	-30	10	7	9	31
	Warendorf	56	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	3,6	13,6	·	·	·	4,7	·	2,6	0,2	·	·	1,0	·	0,2	·	·	28,7	48	-31	9	6	7	31
	Hesseln	115	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	6,7	·	·	2,8	·	5,8	·	5,0	1,3	·	·	·	·	0,1	·	·	26,4	38	-45	8	6	7	31
	Iburg	122	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	3,4	1,9	·	·	7,7	·	5,7	0,8	·	·	·	·	0,2	·	·	30,7	41	-44	8	6	8	31
	Ostbevern	53	2,4	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	3,1	3,9	·	·	·	·	·	2,4	4,7	·	·	·	·	·	·	·	21,0	35	-39	7	7	6	31
	Rinkerode	62	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	7,9	2,1	·	·	5,5	2,3	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	24,8	40	-38	7	7	7	31
	Altenberge	105	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	4,8	3,5	2,6	·	4,1	0,0	2,9	0,1	·	·	1,4	·	0,0	·	·	23,2	40	-34	9	8	9	31
	Münster (Schlagetersiz.)	63	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	2,8	8,5	2,5	·	0,0	3,1	0,0	4,2	0,3	·	0,1	1,3	0,0	0,0	0,1	·	25,2	48	-41	10	7	10	31
	Rheine	33	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	2,5	2,8	3,3	·	·	3,1	·	3,2	·	·	·	1,3	·	·	·	·	20,2	33	-41	8	7	8	31
	Ibbenbüren	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	2,8	·	·	3,4	·	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	13,3	19	-54	4	4	4	31
	Settrup	34	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,1	0,0	2,5	0,5	·	3,8	0,6	3,8	1,5	·	0,5	·	·	0,2	0,1	·	16,7	29	-41	10	5	10	31
	Lingen	23	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,8	3,2	1,4	4,0	·	·	1,8	0,8	3,5	1,1	0,0	0,6	0,0	·	0,0	0,0	·	20,6	35	-39	10	7	9	31
	Osnabrück-Düstrup	69	5,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	1,8	1,4	·	·	4,6	·	4,1	1,2	·	·	·	·	0,1	·	·	21,3	31	-47	8	7	8	31
	Bramsche	48	7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	1,0	1,8	·	·	4,3	·	4,9	1,4	·	·	·	·	0,2	0,4	·	24,8	39	-39	9	7	9	31
	Bersenbrück	34	7,3	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	1,8	·	·	4,0	1,8	4,8	0,8	·	·	·	·	0,3	·	·	25,8	41	-36	9	6	9	31
	Vechta	37	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	4,3	·	0,8	·	·	2,9	·	1,9	0,5	·	·	·	·	0,2	0,1	·	16,5	31	-38	9	4	8	31
	Löningen	23	2,6	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	0,0	4,4	·	·	3,5	0,7	6,0	0,8	·	0,1	·	0,1	0,1	·	·	23,9	41	-34	10	5	10	31
	~~Berge~~ ++	50	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	4,0	1,5	·	·	2,0	0,1	2,6	0,6	·	·	·	·	·	·	0,0	19,3	32	-40	8	5	8	31
	Haselünne	20	5,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	2,5	0,2	4,9	·	·	2,0	0,8	5,0	2,1	·	0,3	·	·	0,1	·	·	24,4	36	-43	11	6	10	31
	Bockholte	36	4,8	0,4	0,2	0,0	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	0,3	3,2	·	4,5	·	·	1,4	0,8	6,0	1,1	·	0,0	0,2	0,0	·	·	·	23,5	41	-35	12	6	10	31
	Sögel	35	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	0,2	3,7	·	·	2,1	0,4	5,9	·	·	·	·	·	·	·	·	24,5	42	-35	7	5	7	31
Hase bis Hunte – Hase bis Leda	Hebelermeer	19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	3,5	7,6	·	·	2,2	0,5	4,2	1,6	·	·	·	·	0,2	·	·	22,2	38	-36	8	6	8	31
	Lathen	12	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,4	4,9	·	·	·	1,8	6,8	0,2	·	·	·	·	0,7	0,4	·	19,1	32	-38	9	5	8	31
	Surwold	9	3,1	1,1	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	1,6	·	0,2	·	·	0,2	1,3	5,5	0,0	·	0,0	·	·	0,0	·	·	13,3	26	-37	9	5	8	22
	Westerstede	7	1,6	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	3,4	·	·	3,1	1,6	8,6	0,3	·	1,8	0,4	·	0,2	·	0,1	21,3	38	-35	12	7	12	31
	Cloppenburg	38	6,5	0,2	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	4,6	·	1,5	·	·	4,0	0,9	6,0	1,0	·	0,5	·	0,0	0,1	0,0	·	26,2	45	-32	12	6	11	31
	Edewechterdamm -	11	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	3,4	·	·	2,3	6,7	2,8	·	·	··	·	·	·	·	·	24,4	47	-27	6	6	6	31

+ Basum-Lussum 63 ++ Anvich 5 × Friesoythe 9

Fluß-gebiet	Ort	See-höhe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-			Zahl der Tage

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	v. H. d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	*	≥0,1
Ems	Ems	Leer	2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	2,4	0,2	4,9	·	·	·	1,8	7,0	1,1	·	0,5	·	·	0,0	0,0	0,0	25,8	47	-29	9	7	8	30	
		Strackholt	8	1,3	·	·	0,4	0,0	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	0,0	1,9	0,0	3,7	·	·	0,9	0,3	6,7	0,4	·	1,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	17,9	33	-37	13	5	11	30	
		Landschaftpolda	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	2,5	·	·	3,2	·	·	2,0	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	12,9	28	-34	5	5	3	31	
Von der Ems bis zum Rhein																																									
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	4,4	2,2	3,3	·	·	2,9	0,2	3,1	0,2	·	0,0	2,0	·	0,0	0,0	·	21,4	34	-42	10	8	10	31	
		Schüttorf	31	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	3,2	1,5	1,7	·	·	1,7	·	3,5	0,4	·	·	1,6	·	·	·	·	17,4	27	-48	9	8	7	31	
		Nordhorn	22	1,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	2,6	1,4	1,5	0,2	·	1,1	1,6	2,9	0,5	·	·	1,3	·	0,0	0,0	·	16,4	30	-39	11	9	11	31	
		Gronau	37	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	4,9	·	·	1,9	·	2,4	0,3	·	·	2,3	·	·	·	·	20,3	33	-42	7	6	7	31	
		Scheerhorn	15	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,5	·	4,3	·	·	·	1,5	0,3	·	1,0	1,4	·	0,2	·	·	·	·	14,6	30	-34	8	6	7	31	
		Laar	10	4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	2,1	0,1	2,3	0,1	·	0,7	0,3	4,6	0,2	·	0,4	·	·	·	·	·	17,2	36	-31	11	5	9	31	
	Ahe Berkel	Ahaus	51	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	4,2	5,7	3,5	·	·	3,2	·	3,3	1,1	1,8	·	0,0	·	·	·	·	26,7	42	-36	8	8	7	31	
		Billerbeck	114	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	4,9	8,0	2,3	·	·	4,1	0,6	2,3	0,8	·	·	2,5	·	·	·	·	26,4	42	-40	10	7	9	31	
		Wennewick +	29	5,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	0,0	2,8	·	1,2	2,0	0,4	2,7	0,3	·	·	·	·	·	·	·	19,1			8	6	8	31	
	Issel	Raesfeld	60	1,5	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	0,4	3,9	4,8	2,6	0,2	·	2,1	0,2	2,8	1,3	·	0,9	2,1	·	·	·	·	23,3	35	-43	13	8	12	31	
		Borken	50	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	3,7	5,8	2,1	0,3	·	2,5	0,4	2,6	1,0	·	·	1,8	·	·	0,0	·	20,8	31	-46	11	7	10	31	
		Stenern	30	1,7	·	·	·	·	·	·	1,0	0,9	·	·	·	·	·	0,9	3,2	6,0	0,9	0,4	·	3,1	0,8	1,1	0,9	·	0,1	1,7	·	0,3	·	·	23,0	38	-38	15	7	12	31	
Rhein																																									
Ill	Quelle bis Mündung	Vermunt	1750	3,6	0,3	·	1,3	0,3	·	·	1,4	1,3	1,0	·	·	·	·	·	·	5,7	6,7	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	44,0	1,4	3,9	19,4	91,3			14	12	14	31	
		Gaschurn	964	1,5	·	·	·	·	·	·	1,5	0,5	0,5	·	·	·	·	·	·	5,4	2,2	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	43,4	2,5	3,3	17,6	80,1	83	-17	11	9	11	31	
		Gargellen	1580	1,5	0,1	·	·	2,6	1,0	·	0,5	0,6	3,0	·	·	·	·	·	·	5,5	3,2	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	42,2	4,6	5,5	23,5	95,3	97	- 3	14	11	11	31	
		Silbertal	889	3,0	0,0	·	·	2,4	·	·	0,6	5,0	1,7	·	·	·	·	·	0,6	4,3	4,0	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	50,6	2,4	7,6	11,0	95,4	100	0	13	11	11	31	
		Tschagguns	684	3,5	·	·	·	1,8	·	·	·	2,8	1,9	·	·	·	·	·	·	4,5	2,0	0,0	0,0	1,2	0,0	·	·	·	·	1,0	46,0	·	6,8	11,1	82,6	92	- 7	11	11	11	31	
		Langen a. Arlberg	1220	5,4	0,9	·	·	3,6	·	·	1,6	5,9	1,6	·	·	·	·	·	·	5,9	5,4	·	·	2,1	·	0,6	·	·	·	·	44,2	1,3	13,2	15,6	107,3	62	-66	14	12	14	31	
		Bludenz (Bürs)	590	2,6	·	·	·	·	·	·	·	6,5	2,1	·	·	·	·	·	·	2,6	1,1	·	·	1,9	·	0,2	·	·	·	·	43,8	2,0	6,1	10,3	79,2	93	- 6	11	10	11	31	
		Lünersee	1969	1,1	·	·	3,7	1,5	1,4	·	1,9	4,4	1,4	·	·	·	·	·	·	5,7	2,6	0,2	·	2,2	·	·	·	·	·	·	36,0	1,3	7,4	12,1	83,0			15	14	15	31	
		Fontanella	1100	2,6	·	·	·	2,6	·	·	2,0	3,0	0,7	·	·	·	·	·	·	5,7	3,1	·	·	3,6	·	·	·	·	·	2,8	54,8	·	17,2	13,1	111,2			12	11	12	31	
		Thüringen	550	0,1	·	·	·	0,4	0,3	·	2,1	4,5	·	·	·	·	·	·	·	2,9	1,8	·	·	1,2	0,5	·	·	·	·	·	36,5	0,8	11,2	8,6	70,9	77	-21	13	8	10	31	
		Feldkirch	479	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,2	·	·	0,1	·	0,2	·	·	·	·	39,7	0,2	7,6	5,7	58,6	65	-10	9	5	9	31	
Rhein	Rhein	Meiningen	410	·	·	0,2	·	0,1	0,1	·	2,2	3,4	·	2,1	·	·	·	0,1	·	1,0	0,7	0,1	·	0,6	·	2,0	·	·	1	·	56,0	0,3	13,2	7,7	91,9	124	+17	17	8	10	31	
		Laterns	912											unvollständig beobachtet																											
		Mäder	416	·	·	·	·	0,2	0,1	·	0,5	5,5	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,8	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	58,3	0,1	10,5	1,4	79,8	129	+18	11	6	11	31	
Bodensee	Bodensee	Hohenems	430	0,3	·	·	·	0,4	·	·	0,3	5,2	0,2	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	0,0	1,5	·	0,2	0,3	·	·	·	55,6	0,2	9,8	12,3	89,1	119	+14	13	6	10	31	
		Gütle	520	1,6	·	·	·	·	·	·	0,6	3,1	1,6	·	·	·	·	·	·	3,0	3,7	·	·	2,7	0,4	·	·	·	·	·	48,4	·	7,1	13,1	85,3	84	-16	11	9	9	31	
		Bildstein	650	2,5	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	4,0	5,0	·	·	3,8	·	1,0	·	·	·	·	37,5	·	2,0	16,0	75,9	100	0	9	9	9	31	
	Bregenzer Ache	Schröcken	1260	5,0	·	·	·	1,2	1,0	1,4	·	4,4	1,2	·	·	·	·	·	·	5,4	2,1	·	·	1,2	·	1,2	·	·	·	·	48,0	0,1	0,2	14,2	86,6	53	-78	14	12	10	31	
		Au	800	1,7	·	0,3	·	·	·	·	·	4,3	·	·	·	·	·	·	·	5,2	2,0	·	·	1,4	0,2	0,1	·	·	·	0,6	48,6	0,0	9,5	12,1	86,0	61	-55	12	8	11	31	
		Damüls	1428	3,0	·	·	·	0,9	0,1	·	2,0	3,0	0,2	0,0	·	·	·	·	·	5,1	2,5	·	·	3,3	1,0	0,4	·	·	·	1,2	47,7	0,4	10,2	10,9	91,9	53	-80	16	11	15	31	
		Bizau	700	1,0	·	·	·	·	·	·	1,5	5,2	·	·	·	·	·	·	·	3,7	1,3	·	·	1,5	0,1	0,5	·	·	·	0,2	40,5	·	5,6	10,2	71,2	61	-38	12	9	12	31	
		Andelsbuch	601	nicht beobachtet																																					
		Sibratsgfäll	931	2,5	·	·	·	0,5	·	·	1,4	10,7	·	·	·	·	·	·	·	6,9	3,2	·	0,2	3,3	1,0	1,7	·	·	·	1,5	65,5	·	5,2	18,2	121,8	89	-15	14	12	12	31	
		Sulzberg	1007	0,6	·	·	·	1,2	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	2,6	1,8	·	·	3,2	2,5	2,0	·	·	·	·	49,2	·	6,2	11,0	83,8	57	-66	11	10	10	31	
	Bodensee	Bregenz	412	0,0	·	·	·	0,4	·	·	·	4,8	0,2	·	0,0	·	·	·	·	4,2	1,1	·	·	2,0	0,1	1,0	·	·	·	·	46,5	0,0	5,6	11,8	77,7	106	+ 5	11	8	11	31	
		Balderschwang	1044	3,7	0,2	0,0	·	0,6	0,4	·	2,9	10,0	·	·	·	·	·	·	·	4,2	1,6	·	0,4	1,6	3,3	1,7	0,1	·	·	46,4	11,7	0,5	4,8	21,3	115,5	64	-63	18	12	17	31	
		Scheidegg	830	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	3,8	·	·	·	·	·	·	4,2	0,8	·	·	6,2	1,2	0,8	·	·	·	12,3	49,8	·	5,8	9,9	96,8	88	-13	11	9	11	31	
		Lindau i. B.	401	Beobachtungen fehlen																																					

+ Vreden 37

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	X
Bodensee	Argen	Genhofen	830	1,2	0,3	·	·	0,3	·	·	·	14,1	0,0	·	·	·	·	·	·	4,4	1,5	·	·	3,0	2,4	5,3	·	·	·	·	52,8	0,2	4,2	10,2	99,9	87	-15	13	10	12	31
		Röthenbach bei Lindau	705	0,6	0,4	·	·	1,3	·	·	·	6,6	·	·	·	·	·	·	·	3,7	1,0	·	·	2,2	2,5	0,9	·	·	·	0,1	42,1	·	4,5	9,5	75,4	70	-33	13	9	13	31
		Sibratshofen	780	1,2	3,1	·	·	1,5	·	·	·	10,2	0,5	·	·	·	·	·	·	3,8	0,5	·	·	2,6	1,2	1,3	·	·	·	1,2	49,2	·	5,6	0,0	81,9	71	-26	13	11	13	31
		Wangen (Realsch.)	557	·	0,0	·	0,0	2,1	·	·	·	4,5	0,0	·	·	·	·	·	·	1,7	0,0	·	·	7,9	5,1	3,2	·	·	·	6,3	35,5	4,1	10,2		80,6	88	-11	11	11	10	31
		Überruh	830	0,1	4,9	·	·	0,5	·	·	·	9,7	·	·	·	·	·	·	·	5,5	·	·	·	2,5	3,5	0,3	0,2	·	·	·	45,0	·	4,0	4,5	80,7	72	-31	12	8	12	31
		Isny	721	0,6	2,7	·	·	0,8	·	·	·	5,8	·	0,0	·	·	·	·	·	4,5	0,3	·	·	3,6	3,2	0,7	·	·	0,0	1,7	36,4	·	4,3	11,1	75,7	82	-16	13	9	11	31
		Doberatsweiler	503	·	·	·	·	2,4	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	2,6	0,2	·	·	9,3	0,7	0,8	·	·	·	0,6	36,0	·	5,6	9,5	71,8	92	- 6	11	7	9	31
	Schussen	Schussenried	569	1,2	0,7	·	0,2	2,0	·	·	0,2	7,5	0,2	·	·	·	·	·	·	0,3	0,5	·	0,4	3,5	1,1	0,6	·	·	0,2	0,4	14,0	·	2,7	3,5	39,2	91	- 4	18	8	16	31
		Waldsee	539	0,9	0,6	·	0,4	1,6	·	·	0,4	7,6	·	·	·	·	·	·	0,5	0,5	·	0,5	2,6	0,4	0,2	·	·	·	0,5	17,3	·	4,1	10,1	48,2			16	6	16	31
		Ravensburg	461	·	0,6	·	·	2,1	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	0,2	0,2	0,6	·	·	4,0	0,8	·	·	·	·	·	20,1	·	3,5	3,6	39,7	71	-16	10	6	9	22
	Schussen bis Aach	Wilhelmsdorf	620	1,2	0,3	·	·	1,7	·	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	1,5	5,3	3,1	·	·	·	·	1,7	18,9	·	2,1	7,9	49,4	95	- 3	12	11	11	31
		Friedrichshafen	400	·	0,0	·	1,6	1,4	·	0,0	0,1	3,1	0,0	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	0,0	0,0	1,3	0,5	0,2	·	·	·	0,7	27,7	·	4,2	4,9	45,9	87	- 7	13	7	10	31
		Meersburg	434	·	·	·	0,2	0,1	·	·	0,0	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	0,0	1,1	0,6	1,4	·	·	·	0,2	21,5	·	12,5	6,6	45,8	112	+ 5	11	5	8	(16)
		Mainau	414	·	·	·	2,4	0,2	·	·	0,3	1,8	·	·	·	·	·	·	0,0	0,8	·	·	0,8	0,3	0,8	·	·	0,0	0,4	17,6	·	4,8	5,2	35,4	88	- 5	12	5	11	31
		Heiligenberg	741	0,6	0,1	·	1,4	0,3	·	·	1,2	1,5	·	·	·	·	·	·	0,7	0,2	·	0,4	3,2	1,2	4,1	·	·	·	1,3	16,4	·	3,3	4,2	40,1	82	- 9	16	10	15	31
		Liggersdorf	652	0,4	·	·	0,9	0,5	·	·	0,9	1,8	0,5	0,3	·	·	·	·	·	0,3	0,2	·	0,2	1,8	0,1	1,4	·	·	0,0	0,4	10,0	·	3,0	3,6	26,3	56	-21	17	16	15	31
	Aach	Aach	520	·	·	·	2,0	·	·	·	·	2,2	0,3	·	·	·	·	·	·	0,4	0,2	·	·	3,6	·	0,6	·	·	·	·	7,8	·	4,6	2,8	24,5	72	-10	10	6	10	31
		Rielasingen	425	0,0	·	·	2,2	0,0	·	·	·	4,6	0,1	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	3,2	0,4	0,5	·	·	0,0	0,5	8,8	0,1	3,4	3,6	27,8	63	-16	12	6	12	31
Bodensee bis Basel	Rh.	Altenburg	400	·	·	·	2,5	0,0	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,0	·	·	2,6	0,2	0,4	·	·	0,0	·	9,9	·	2,0	3,2	23,8			9	6	7	11
	Wutach	Feldberg (Schwarzw.)	1493	2,0	·	·	2,8	0,3	0,1	·	0,7	4,1	0,4	·	·	·	·	·	·	1,3	0,2	·	·	2,6	1,5	2,6	1,0	0,0	·	0,8	18,5	·	4,1	4,3	47,3	32	-111	17	11	16	31
		Titisee	857	0,3	·	·	2,6	0,1	·	·	0,7	3,6	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,4	·	·	3,7	0,9	0,7	·	·	0,2	·	17,3	0,1	2,9	1,9	36,6	41	-82	15	7	12	31
		Birkendorf	762	·	·	·	0,3	·	·	0,2	·	4,8	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	1,9	0,8	·	·	·	·	·	11,0	·	3,0	1,0	24,2	28	-63	9	6	7	31
		Schluchsee	932	0,2	·	·	0,7	0,2	·	·	·	4,4	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	1,1	1,7	0,3	·	·	·	0,7	12,3	·	3,5	0,9	26,3			12	5	12	31
		Höchenschwand	1004	·	·	·	0,0	·	·	·	·	6,0	·	·	·	·	·	·	·	0,4	1,3	·	·	2,3	0,3	·	·	·	·	1,7	12,5	·	4,4	0,6	31,5	29	-75	10	7	9	31
	Rh.	Waldshut	340	·	·	·	0,0	·	·	·	·	6,4	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,5	·	·	1,4	0,4	·	·	·	·	0,1	20,3	·	4,0	1,0	34,6			9	5	9	19
	Alb	Bernau	922	·	·	·	1,9	0,2	·	·	0,4	4,7	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	1,7	0,9	0,3	·	·	0,0	0,2	17,9	·	3,9	2,9	35,5	31	-73	12	6	9	19
		St. Blasien	825	0,0	·	·	1,0	1,6	·	·	0,0	4,3	0,1	·	·	·	·	·	·	0,7	0,3	·	·	2,1	0,6	0,4	·	·	0,0	0,9	19,0	·	4,6	2,8	38,4	32	-81	13	7	9	20
	Rhein	Segeten	879	·	·	·	3,6	1,9	·	·	0,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	4,7	1,1	·	·	0,7	1,2	1,8	·	·	0,0	0,6	52,0	·	3,1	1,2	72,9	78	-20	13	9	10	18
		Säckingen	295	·	·	·	3,4	1,1	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	4,6	4,5	·	·	4,9	0,3	2,1	·	0,1	0,0	1,1	12,2	·	3,6	0,0	60,3			12	10	10	20
		Todtmoos	799	0,1	0,1	·	4,2	·	·	·	4,2	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	5,2	4,9	·	·	·	·	0,8	33,2	·	3,2	2,7	60,9	38	-100	12	9	8	31
Basel bis Neckar	Wiese	Belchenhaus	1360	·	·	·	3,7	1,5	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	3,4	1,9	1,4	·	·	·	·	27,6	·	3,6	0,0	49,9			9	9	7	31
		Schönau	534	·	·	·	0,2	0,0	·	·	1,7	4,3	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,0	·	·	4,7	0,2	2,2	·	·	·	0,6	38,7	1,5	0,3	2,1	57,4	43	-76	12	7	7	17
		Schweigmatt	733	·	·	·	3,3	0,8	0,2	·	1,8	6,5	·	·	·	·	·	·	·	2,4	0,4	·	·	4,8	1,8	2,4	·	·	·	0,6	27,5	·	1,5	1,0	55,0	62	-34	14	10	9	16
		Lörrach	295	·	·	·	3,7	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	5,3	0,3	1,5	·	·	·	1,8	0,0	·	0,0	0,0	30,6			11	10	10	18
	Wiese bis Elz	Friedrichsheim	877	0,1	·	·	2,6	1,2	·	·	1,4	4,7	·	·	·	·	·	·	·	2,3	0,3	·	·	6,2	2,0	2,4	·	·	0,1	0,6	26,3	·	2,1	1,8	54,1	44	-68	15	11	11	19
		Badenweiler	417	·	·	·	0,6	0,4	·	·	7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	0,6	·	·	12,6	7,4	·	·	·	·	·	6,4	·	2,8	0,2	41,2	79	-11	10	6	7	18
		Obermünsterthal	539	·	·	·	2,5	·	·	·	0,4	6,8	·	·	·	·	·	·	·	1,5	0,5	·	·	5,4	0,1	1,6	0,0	·	0,1	0,1	17,1	0,3	3,2	1,6	41,6	58	-30	14	8	8	11
		~~Grenzhausen~~ +	202	·	·	·	2,5	0,3	0,2	·	0,4	5,3	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,3	·	·	3,0	0,0	0,4	·	·	0,1	0,2	8,2	0,2	2,6	0,8	24,5			15	5	8	9
		~~Schelingen~~ ++	313	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	2,9	0,0	·	·	7,1	0,2	4,0	·	·	·	0,3	20,3	·	2,8	1,4	46,0			11	9	9	31
	Elz	Oberprechtal	461	·	·	·	2,0	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	6,5	·	·	·	2,0	0,9	0,2	·	·	·	·	20,2	·	2,0	1,0	37,8	36	-66	9	7	7	29
		Keppenbach	275	0,2	·	·	1,5	0,8	0,2	·	·	5,4	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	4,9	0,2	3,6	·	·	·	0,1	21,4	·	3,6	4,5	48,0	80	-12	13	8	10	31
		Breitnau	1019	0,7	·	·	0,1	2,5	·	·	0,6	3,2	0,3	·	·	·	·	·	·	2,1	0,9	·	·	4,1	1,8	1,4	·	·	0,2	1,3	25,6	·	2,5	2,3	49,6	79	-13	16	10	10	31
		Hofsgrund	1056	·	·	·	3,5	·	·	·	1,4	5,1	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,6	·	·		5,0		·	·	·	·	47,0	·	8,0	·	72,6	59	-50	11	9	8	31
		St. Peter	722	0,5	·	·	0,5	·	·	·	·	4,8	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	5,6	2,1	3,2	·	·	·	·	33,5	·	3,9	0,0	58,1	65	-31	9	7	7	31
		Freiburg (Eisenbahnstr.)	259	0,1	·	0,1	2,5	0,3	·	·	·	8,5	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,8	·	0,1	3,8	0,2	1,8	·	·	0,2	0,7	8,3	·	3,0	1,6	33,0	72	-13	16	8	12	24
		Ettenheimmünster	260																		(30,0)													(30,0)				(10)	(6)	(6)	(31)
	Rh.	~~Altenheim~~ — ×	148	·	·	·	1,3	0,2	·	0,3	0,4	6,6	0,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	3,8	0,5	1,5	·	0,1	·	0,5	11,5	0,0	2,0	2,5	31,4			15	7	10	31

+ Hettersheim 250 × Ottenheim 155
++ Ottoschwanden 430

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	%	Abweichung v. d. Norm mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm
Basel bis Neckar	Kinzig	Schiltach	332	0,5	·	·	·	2,1	·	·	1,2	2,7	·	·	·	·	·	·	·	1,5	1,7	·	·	5,6	2,4	1,5	·	·	·	·	20,6	·	2,8	2,2	44,8	48	-48	12	11	9
		Schramberg	424	1,1	·	·	2,2	0,4	0,1	·	0,8	3,1	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,7	·	·	3,1	·	1,3	·	·	·	·	19,4	·	6,5	1,8	41,4	46	-49	13	8	12
		Rippoldsau, Bad	562	3,1	·	·	·	1,9	·	·	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	3,5	0,6	·	·	5,0	3,1	3,6	·	·	·	·	23,7	·	1,8	2,1	51,7	33	-107	11	10	8
		Oberwolfach	285	0,9	·	·	·	0,2	·	·	0,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	4,2	2,3	·	·	10,0	2,0	2,4	·	·	·	·	24,2	·	3,5	2,4	52,5			12	8	9
		Oberharmersbach	321	1,4	·	·	·	1,5	·	·	1,7	5,3	·	·	·	·	·	·	·	4,4	1,2	·	·	9,5	1,6	3,3	0,4	·	·	1,0	22,0	·	0,6	0,8	54,7	56	-42	14	11	13
		Gengenbach	178	·	·	·	0,5	·	·	·	·	5,1	·	·	·	·	·	·	·	1,6	1,4	·	·	7,1	2,0	·	·	·	·	·	15,0	·	0,0	0,0	33,7	53	-29	8	7	7
		Seelbach	219	·	·	·	0,4	0,7	·	·	0,9	2,8	·	·	·	·	·	·	·	2,1	1,6	·	·	4,6	0,6	1,9	·	·	·	·	16,8	·	0,4	0,8	33,6	59	-23	12	6	8
	Rhein	Rheinblickshofabeim	132	Beobachtungen fehlen																																			
		Löcherberg	328	1,6	·	·	0,8	·	·	·	1,5	4,6	·	·	·	·	·	·	·	3,1	0,7	·	·	6,2	4,6	2,6	·	·	·	1,4	20,9	·	0,4	1,4	49,8	35	-93	13	10	11
		Stollhofen	126	7,4	·	·	·	·	·	·	1,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	11,4	·	·	·	2,3	0,0	2,1	·	·	·	·	18,9	·	1,9	·	45,1			8	8	7
		~~Bühlerhöhe~~ *	760	0,0	·	·	·	1,7	·	·	2,6	3,0	·	·	·	·	·	·	·	9,7	0,4	·	·	13,8	8,7	5,1	·	·	·	5,2	26,7	·	·	5,6	82,5			11	10	9
	Murg	Hornisgrinde	1160	4,2	·	·	0,1	0,8	·	·	2,1	4,3	·	·	·	·	·	·	·	3,1	0,6	0,0	·	8,7	2,2	3,2	0,7	·	·	0,2	30,0	·	1,6	0,3	62,1	39	-98	15	9	14
		Baiersbronn	580	2,6	·	·	·	0,0	·	·	1,5	2,2	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	3,3	2,5	0,0	·	·	·	2,5	12,4	·	3,6	0,0	33,1	25	-101	9	9	8
		Schönmünzach	480	3,4	·	·	0,3	0,6	·	·	0,3	2,0	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	0,3	0,4	4,4	2,9	1,8	0,2	·	·	0,4	14,2	0,1	2,5	1,9	39,2	27	-106	17	9	15
		Unterstmatt	929	5,5	0,3	·	·	1,0	·	·	1,5	3,2	·	·	·	·	·	·	·	4,0	0,8	0,1	·	5,8	2,6	0,8	0,9	·	·	2,3	16,2	·	1,7	1,9	48,6	30	-113	16	11	15
		Langenbrand	220	1,1	·	·	·	0,0	·	·	0,4	2,2	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,4	·	0,0	4,1	0,9	2,3	0,4	·	·	0,5	13,8	·	0,4	0,6	28,9	31	-63	13	6	11
		Bütthof	906	2,0	·	·	·	·	·	·	0,2	2,4	·	·	·	·	·	·	·	2,5	0,3	·	·	4,9	2,1	2,0	0,1	·	·	0,1	28,9	·	0,2	1,2	46,9	45	-58	13	8	11
		Rastatt	116	·	·	·	·	0,2	·	·	3,1	1,8	·	·	·	·	·	·	·	1,1	1,2	·	0,3	0,8	2,6	1,2	0,5	·	·	2,2	13,0	·	0,3	2,1	30,4			14	9	12
	Rh. Alb	Hinterweidenthal	220	2,6	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	8,7	·	·	·	5,0	3,0	·	1,4	·	·	6,2	7,3	·	1,5	2,6	41,7	60	-27	10	10	9
		Schielberg	417	0,7	·	·	·	0,8	0,1	·	0,8	1,3	0,0	·	·	·	·	·	·	5,5	0,3	·	0,2	6,2	2,4	2,3	0,2	·	·	1,5	13,0	0,0	0,2	0,6	36,1	48	-39	16	7	16
		Karlsruhe (Techn. Hochsch.)	115	0,0	·	·	·	·	·	·	1,1	0,8	·	·	·	·	·	·	·	3,9	0,6	·	0,4	3,6	4,2	1,3	0,8	·	·	1,9	12,3	·	0,4	0,9	32,8	66	-17	13	7	11
	Alb bis Speyerbach	Bergzabern	181	Beobachtungen fehlen																																			
		Landau (Pfalz)	145	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	1,2	2,0	0,0	·	·	·	4,1	6,7	·	0,7	2,0	18,4	35	-35	7	6	7
		Germersheim	108	·	·	·	·	·	·	·	0,9	1,1	·	·	·	·	·	·	·	5,9	·	·	0,4	4,9	2,1	·	0,7	·	·	4,1	3,5	·	2,7	0,7	27,0			11	7	10
		Bruchsal	133	0,1	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	·	6,6	·	·	1,0	5,3	2,9	·	1,6	·	·	6,8	4,7	·	·	3,4	32,7	54	-18	11	8	9
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	0,1	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	·	·	0,0	9,2	0,6	0,0	0,2	5,2	3,1	0,1	0,9	·	·	4,4	7,3	·	0,8	0,9	36,6	52	-33	13	6	13
		Hochspeyer	260	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	·	·	·	·	·	·	·	7,3	·	·	0,6	3,1	2,7	·	0,6	·	·	1,0	11,6	·	·	2,5	33,1	72	-13	9	7	9
		Kalmit	673	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,7	·	·	·	·	·	·	·	5,6	0,2	·	0,4	4,0	2,0	0,3	0,7	·	·	3,0	7,4	·	1,3	3,4	30,2	63	-18	13	8	12
		Rhodt	215	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	2,2	2,1	·	0,3	1,5	2,5	0,4	0,2	·	·	2,7	7,2	·	2,3	2,8	26,2	52	-24	12	9	12
		Speyer	98	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,2	·	·	·	7,5	2,1	·	0,3	·	·	3,2	7,2	·	·	0,7	30,2	89	- 4	7	5	7
	Rh.	Wiesloch	134	0,6	·	·	·	·	·	·	0,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	9,2	0,2	·	·	11,9	2,6	0,1	0,5	·	·	4,4	8,9	·	0,2	2,3	42,0	84	- 8	12	7	11
Neckar	Quelle bis Eyach	Schwenningen	710	0,6	·	·	1,2	0,3	·	0,2	0,2	1,7	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,2	·	0,1	1,4	·	0,2	·	·	·	0,0	8,8	·	4,6	1,0	20,7	35	-38	14	6	14
		Mariazell	715	0,0	·	·	1,7	1,0	·	·	·	3,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,0	·	0,2	·	·	·	·	12,7	·	3,7	1,3	25,9	45	-31	9	7	9
		Dreifaltigkeitsberg	987	0,8	·	·	0,2	0,8	·	·	0,8	1,1	0,2	·	·	·	·	·	·	0,5	0,2	·	·	3,3	0,8	0,3	·	·	·	·	10,4	·	2,2	2,4	24,0	51	-23	14	5	11
		Rottweil	618	1,0	·	·	0,9	0,0	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,2	0,0	·	·	·	·	·	10,0	·	3,7	1,1	20,6	43	-27	7	6	7
		Freudenstadt	667	2,5	·	·	0,3	1,6	·	·	0,5	3,0	·	·	·	·	·	·	·	2,9	0,7	·	·	3,5	4,7	2,7	0,2	·	·	1,6	14,8	·	1,9	2,5	43,4	30	-101	15	10	14
		Winzeln	650	·	·	·	·	·	·	·	2,0	3,6	·	·	·	·	·	·	·	1,5	0,4	·	·	1,6	0,5	1,0	·	·	·	·	14,5	·	3,5	0,0	28,6	29	-68	9	7	7
		Horb	393	0,0	·	·	·	0,5	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	0,5	·	0,0	0,5	·	0,0	0,0	8,5	0,0	2,5	0,0	14,6	29	-36	7	3	6
	Eyach	Burgfelden	911	1,2	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,9	·	·	3,8	0,0	·	·	·	·	·	10,7	·	1,5	1,6	24,7	49	-25	8	6	8
		Balingen	520	0,6	·	·	·	0,2	·	·	2,8	2,2	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,4	0,2	0,6	3,2	0,0	·	·	·	0,3	0,6	8,6	1,2	2,9	1,1	26,1	58	-19	15	8	11
		~~Kirchberg-Sulz~~ **	577	0,6	0,1	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	3,3	2,4	1,0	·	·	·	·	·	10,2	·	2,9	1,7	24,3			10	6	9
	Eyach bis Fils	Hechingen	540	0,2	·	·	·	0,5	·	·	0,8	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	3,7	0,8	1,1	·	·	·	·	10,1	·	1,2	0,9	25,6	57	-19	11	5	10
		Nebringen	456	0,2	·	·	·	0,2	·	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,2	1,7	·	0,6	0,5	·	·	·	9,4	·	2,8	0,9	21,2	57	-16	11	4	10
		Tübingen	395	·	0,1	·	·	0,6	·	·	0,4	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,4	1,5	0,1	1,2	·	·	·	0,1	10,5	·	1,3	1,6	22,3	62	-14	13	6	10
		Reutlingen	393	0,3	0,5	·	·	0,8	·	·	·	5,1	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,7	·	0,5	2,1	1,0	1,6	0,2	·	·	0,1	12,2	·	1,4	0,8	27,6	68	-12	15	6	14
		Neuffen	410	0,3	·	·	·	0,0	·	·	·	6,9	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0,6	·	0,8	3,6	1,6	2,3	·	·	·	·	13,2	·	1,5	0,0	34,7	71	-14	10	7	9
		Waldenbuch	362	0,0	·	·	·	2,2	·	·	·	4,4	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,8	·	0,8	3,1	1,2	2,2	·	·	·	·	9,6	·	1,5	2,0	28,3	76	- 9	11	8	11

* Schliffkopf ** Bickelsberg

\+ Ottoschwanden 430

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 20,0 mm
Neckar	Fils	Hohenstaufen	605	2,4	·	·	·	3,4	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	3,7	0,7	·	1,1	10,0	4,0	1,3	0,5	·	·	3,3	8,0	0,7	0,2	0,8	41,3	63	-25	15	9	14	31
		Göppingen	320	0,9	0,3	·	·	2,7	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	2,8	0,7	·	·	4,2	1,7	1,3	·	·	·	0,0	12,6	·	0,2	·	27,7	52	-25	11	6	9	31
		Boll	425	0,3	0,4	·	·	4,8	·	·	·	0,2	0,2	·	·	·	·	·	·	2,7	0,7	0,3	0,2	2,9	3,5	1,7	0,2	·	·	0,6	11,1	0,0	0,5	·	29,6	52	-27	16	6	15	31
	Neckar	Hohenheim	397	·	·	·	·	3,0	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,6	·	0,3	3,2	0,5	1,6	0,3	·	·	0,2	7,4	·	0,5	1,4	23,3	65	-13	13	6	13	31
		Stuttgart	300	·	·	·	·	0,8	·	·	0,0	5,9	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,4	·	0,4	4,0	1,1	1,2	0,3	·	·	0,0	7,9	·	0,4	1,1	24,3	66	-13	12	6	12	23
	Rems	Lauterburg	670	2,8	·	·	·	0,0	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	2,6	3,7	5,5	3,8	·	·	·	2,8	7,5	·	1,6	1,9	36,3	35	-39	11	11	11	31
		Gründ.-(Jugendherberge)	335	2,0	·	·	·	0,0	·	·	·	(2,0)	·	·	·	·	·	·	·	5,5	·	·	(1,0)	8,8	4,0	1,3	·	·	·	1,3	8,5	·	·	(1,0)	35,4	54	-30	10	10	9	31
		Schorndorf	255	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	0,0	7,3	3,2	0,2	0,3	·	·	1,0	6,9	·	0,6	0,4	24,3	48	-26	10	6	9	31
		Fellbach	287	0,2	·	·	·	1,1	·	·	1,3	2,2	·	·	·	·	·	·	·	(2,0)	·	·	1,0	4,8	1,3	·	1,5	·	·	·	5,8	·	0,6	·	21,8	62	-13	11	9	10	31
	Murr	Murrhardt	290	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	0,3	·	0,6	5,7	11,8	1,1	0,4	·	·	1,0	8,2	·	·	1,9	37,0	49	-38	11	8	11	31
		Backnang	305	2,1	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	·	6,5	5,4	0,4	·	·	·	2,1	6,5	·	·	1,8	31,1	54	-27	9	7	9	31
		Großbottwar	215	0,2	·	·	·	0,0	·	0,2	0,5	1,4	·	·	·	·	·	·	·	2,6	0,1	·	0,6	4,8	2,7	0,6	0,5	·	·	2,6	5,4	·	0,5		22,7	54	-19	14	6	11	31
	Enz	Kaltenbronn	862	4,8	·	·	·	0,3	·	·	1,6	2,8	·	·	·	·	·	·	·	3,7	0,6	·	0,7	7,6	2,5	2,4	0,9	·	·	1,3	15,6	·	1,8	1,9	48,7	43	-65	15	11	14	31
		Wildbad-Sommerbg.	726	1,8	0,0	·	·	0,5	·	·	1,2	2,4	·	·	·	·	·	·	·	4,6	0,1	·	0,1	8,4	3,9	0,9	1,0	·	·	0,2	11,7	·	2,2	0,2	39,4	40	-60	15	10	14	23
	Enz, Nagold	Simmersfeld	726	5,8	·	·	·	1,2	·	·	0,8	0,5	·	·	·	·	·	·	·	3,4	0,4	·	0,7	5,2	3,2	1,2	0,3	·	·	·	12,9	·	2,3	1,9	39,8			14	9	13	26
		Wart	593	1,2	0,1	·	·	0,6	·	·	1,4	2,6	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,4	·	0,3	0,3	0,9	0,6	0,4	·	·	0,4	9,5	·	3,7	2,3	26,1	42	-36	16	7	15	24
		Nagold	403	0,5	·	·	·	·	·	·	0,9	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	1,1	(0,5)	·	·	·	·	·	·	8,9	·	2,4	0,3	16,9	34	-33	9	4	7	23
		Neuhengstett	534	1,5	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	1,7	0,5	0,4	0,5	3,2	2,4	0,7	0,6	·	·	0,8	8,0	·	1,5	1,5	25,3	56	-20	14	8	11	31
		Böblingen	432	0,1	0,0	·	·	1,1	·	·	0,0	2,4	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,4	·	0,3	1,9	0,1	2,8	0,5	·	·	0,0	7,3	·	0,7	1,7	19,3	51	-19	12	6	12	31
		Tiefenbronn	434	0,3	·	·	·	0,4	0,4	·	·	3,7	0,3	·	·	·	·	·	·	3,0	0,8	·	0,4	4,4	2,2	0,9	·	·	·	0,2	9,1	·	0,4	2,1	28,6	64	-16	15	6	15	31
	Nagold	Pforzheim	256	·	·	·	·	0,2	·	·	0,3	3,5	·	·	·	·	·	·	·	3,4	0,5	·	0,5	2,4	2,2	1,2	0,4	·	·	0,7	10,9	·	0,6	0,8	27,6	64	-15	14	6	12	31
		Mühlacker	228	0,1	·	·	·	0,2	·	·	0,2	3,9	0,0	·	·	·	·	·	·	4,5	0,5	·	0,6	3,2	2,1	0,5	0,5	·	·	1,6	8,8	·	0,5	0,7	27,9	63	-16	15	6	14	31
		Heimerdingen	312	0,1	·	·	·	0,1	·	·	0,4	5,4	0,0	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	0,6	2,9	2,2	0,5	0,6	·	·	0,4	7,7	·	0,7	2,0	25,8	64	-14	14	6	12	31
		Markgröningen	288	·	·	·	·	·	·	·	(0,0)	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	0,4	6,4	2,9	·	0,9	·	·	·	9,4	·	·	2,6	27,9	68	-13	8	6	7	31
	Neckar	Bönnigheim	221	·	·	·	·	·	·	·	(1,0)	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	0,1	5,9	1,6	·	1,6	·	·	0,9	9,8	·	0,3	1,2	25,5	55	-20	10	7	10	(11)
		Heilbronn	176	0,5	·	·	0,0	·	·	·	0,7	1,8	·	·	·	·	·	·	·	2,9	0,6	·	0,6	7,8	2,4	0,5	0,7	·	·	2,0	8,6	·	0,0	0,7	29,8	65	-16	13	6	12	31
		Stetten a. H.	201	(0,0)	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	(2,0)	0,0	·	(0,5)					20,0					0,0	(0,5)	26,9	54	-23	(11)	(7)	(1)	(1)
	Kocher	Unterkochen	500	6,0	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,3	·	·	6,8	2,3	1,0	·	·	·	2,1	8,4	·	·	(1,0)	31,0			10	9	9	31
		Abtsgmünd	389	0,0	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	8,2	3,5	0,8	·	·	·	2,6	12,0	·	·	1,5	33,5	54	-28	8	7	7	31
		Welzheim	503	2,4	·	·	·	·	·	·	·	(1,0)	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	0,5	2,1	6,1	1,7	0,3	·	·	1,5	7,9	·	·	1,7	30,2			11	9	11	31
		Wüstenrot	495	2,0	·	·	·	·	·	·	0,4	3,2	·	·	·	·	·	·	·	5,1	3,2	·	0,9	12,5	9,5	0,4	0,9	0,8	·	2,2	6,0	·	·	1,5	48,6	61	-31	14	9	13	31
		Hall	292	2,0	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	3,6	·	·	1,0	9,3	5,2	1,2	0,5	·	·	2,9	6,7	·	·	0,8	36,3	60	-24	11	9	11	31
		Rückertsbronn	447	1,6	·	·	·	·	·	·	·	(0,0)	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	22,2	10,0	0,2	0,1	·	·	1,2	7,5	·	·	0,4	44,6	72	-17	10	6	9	31
		Künzelsau	220	1,6	0,1	·	·	·	·	·	0,3	1,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	6,0	0,4	·	0,6	6,1	5,1	5,5	0,7	·	·	3,5	3,9	·	·	0,4	35,2	55	-29	14	8	12	31
		Oehringen	230	(0,0)	·	·	·	·	·	·	·	(2,0)	·	·	·	·	·	·	·	9,0	·	·	0,7	6,9	5,3	·	·	·	·	·	5,4	·	·	0,0	30,3	59	-21	7	6	6	31
	Jagst	Ellwangen	440	4,7	0,0	·	·	·	·	·	·	1,9	0,1	·	·	·	·	·	·	1,8	0,7	·	0,6	6,3	3,1	1,0	0,1	·	0,0	2,8	7,7	0,0	0,0	1,4	32,2	50	-32	13	9	11	31
		Gründelhardt	475	3,1	0,3	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	3,5	0,5	·	1,0	5,4	4,2	1,6	0,4	·	·	3,2	6,2	0,2	0,0	1,6	33,9	60	-22	14	10	14	31
		Schainbach	423	5,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	5,5	·	·	(1,0)	10,6	6,7	·	·	·	·	2,8	3,9	·	3,1	2,4	41,5	73	-15	9	9	9	(1)
		Langenburg	438	2,7	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	0,0	4,8	·	·	·	0,8	5,2	7,1	·	·	·	·	·	3,9	·	0,0	0,5	25,8	41	-37	8	5	8	31
		Dörzbach	240	(0,0)	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	8,3	1,2	·	1,5	8,0	8,2	1,0	·	·	·	4,2	2,6	·	·	0,8	41,5			11	10	11	31
		Eubigheim	325	1,4	·	·	·	·	·	·	0,0	5,0	·	·	·	·	·	·	·	7,5	0,2	·	1,7	4,9	1,6	·	0,9	·	·	4,3	3,8	0,1	0,5	2,0	33,9			13	9	13	31
		Möckmühl	180	1,1	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	6,6	·	·	1,0	4,8	1,8	·	0,6	·	·	2,4	4,0	·	·	2,0	25,8	41	-34	10	9	10	31
	Jagst bis Ehenst	Gundelsheim	148	(0,0)	·	·	·	·	·	·	·	(1,0)	·	·	·	·	·	·	·	10,0	1,7	·	(1,0)	6,0	2,5	·	0,0	·	·	·	10,0	·	·	1,5	34,7	60	-23	10	10	10	31
		Rineck	344	(0,0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(7,0)	·	·	(2,0)	(8,0)	(2,5)	·	(1,0)	·	·	·	(5,0)	·	·	·	(23,1)	41	-48	(9)	(6)	(6)	(31)
		Oberdielbach	491	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	·	·	·	7,8	2,7	·	0,7	·	·	4,8	4,9	·	·	2,8	29,4	35	-54	(7)	(3)	(7)	(31)
		Itterkraftwerk	165	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	0,0	·	0,3	4,1	2,9	·	0,7	·	·	3,8	4,5	·	·	1,4	23,6	31	-61	9	6	9	31
		Tromm	529	1,9	·	·	·	·	·	·	0,5	0,7	·	·	·	·	0,0	0,1	13,1	0,9	·	1,5	11,7	9,6	·	1,1	0,3	·	5,6	5,5	·	·	1,0	53,5	70	-23	14	9	11	31

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme %	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee ≥0,1	Gewitter
Neckar	Elsenz	~~Elsenz~~ — *	~~209~~	2,5	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	·	4,5	8,5	·	0,5	·	·	6,0	8,5	·	·	2,0	41,1			9	8	0	31
		~~Sinsheim~~ **	~~165~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	·	6,8	3,1	·	·	·	·	4,8	10,3	·	·	1,6	33,0	53	-29	6	6	6	31
	Neckar	Königstuhl	561	1,3	·	·	·	·	·	·	0,2	1,3	·	·	·	·	·	0,0	·	12,6	1,1	·	0,4	17,1	5,3	0,0	1,6	·	·	4,1	9,3	·	0,2	3,3	57,8	90	- 6	13	10	13	31
		Heiligenberg (b. K.-Kl.)	114	1,2	0,0	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	13,6	0,4	·	0,0	15,0	3,9	·	0,7	0,0	·	4,7	8,6	·	0,1	4,0	52,3	107	+ 3	11	7	11	31
		Mannheim (M.-Schl.)	96	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	11,1	·	·	0,6	1,5	4,0	·	0,6	·	0,0	5,2	12,5	·	·	4,6	40,1	143	+12	8	6	8	31
Neckar bis Main	Rhein	Mutterstadt	100	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	21,3	·	·	0,5	2,6	0,9	·	0,5	·	·	4,7	8,0	·	0,4	3,6	44,4	134	+11	10	6	10	31
		Dirmstein	105	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	6,0	·	·	0,6	0,8	1,2	·	0,5	·	·	4,2	5,0	·	·	3,3	21,6	68	-10	8	5	8	31
		Worms	92	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	12,1	0,3	·	·	2,2	0,8	·	0,6	·	·	6,0	4,6	·	·	3,5	30,7	100	0	9	5	8	31
		~~Kirchheimbolanden~~	~~284~~	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	7,1	·	·	0,7	4,5	1,4	·	0,3	·	·	4,0	5,2	·	3,3	3,1	31,8			10	8	10	15
		Mörlenbach	176	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,4	·	·	·	7,4	3,4	·	·	·	·	5,5	4,6	·	·	2,1	32,4	47	-37	6	6	6	31
		Auerbach	117	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	02,0	2,0	·	0,0	14,0	4,0	·	0,8	·	·	4,5	6,0	·	·	2,6	84,9	90	- 5	8	7	8	31
		Gernsheim	90	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	10,3	0,2	·	·	6,1	0,5	·	0,1	·	·	2,2	1,6	·	·	0,7	21,9	78	- 6	9	4	9	31
		Neunkirchen	508	0,8	·	·	·	·	·	·	0,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	9,7	0,7	·	0,8	11,2	7,6	·	1,1	0,0	0,4	4,4	3,5	0,0	0,0	2,1	43,4	71	-18	12	8	11	31
		Darmstadt (Rosenhöhe)	180	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	0,5	·	0,4	7,0	2,0	0,2	·	0,2	·	6,0	1,2	·	·	0,7	24,3	56	-18	11	5	11	31
	Weißer Main	Lübnitz	520	3,3	0,1	·	·	·	·	·	·	0,4	0,3	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·	0,0	3,1	2,0	0,4	1,9	·	·	3,2	1,2	·	·	·	20,0	24	-63	11	7	11	31
		Berneck	388	4,6	0,4	·	·	·	·	·	1,6	1,9	·	·	·	·	·	·	·	6,8	·	·	3,5	4,8	3,2	1,1	0,8	·	·	2,6	1,8	0,6	·	·	32,7	40	-48	13	9	13	31
		Marktleugast	555	4,2	0,4	·	·	·	·	·	0,2	2,0	0,2	·	·	·	·	·	0,3	5,2	0,8	·	2,1	4,3	2,6	1,2	0,6	·	·	2,0	1,2	0,6	·	·	28,2	34	-55	16	9	16	31
		Kulmbach	327	0,4	0,1	·	·	·	·	·	1,2	1,1	·	·	·	·	·	·	0,0	5,6	·	0,0	1,1	2,8	2,5	0,5	1,2	0,0	·	2,4	1,4	0,7	·	·	21,0	35	-39	16	9	13	31
	Roter Main	Creußen	420	2,0	0,1	·	·	·	·	0,1	1,4	0,2	·	·	·	·	·	·	·	6,0	0,2	·	2,7	2,6	2,8	0,7	0,6	·	·	2,7	1,5	0,4	0,2	·	24,2	40	-37	16	8	15	31
		Fleckl	760	3,5	0,4	·	·	·	·	·	0,7	2,0	·	·	·	·	·	·	·	6,8	0,3	·	0,7	3,8	6,2	2,4	0,5	·	·	0,1	0,7	0,5	1,3	·	29,9	32	-65	15	7	15	31
		Bayreuth	354	2,6	0,0	·	·	·	·	·	1,6	0,9	·	·	·	·	·	·	0,0	5,8	0,1	·	1,5	3,7	3,0	1,0	0,8	·	·	3,4	1,2	0,3	·	·	25,9	56	-20	13	9	13	31
	M.	Arnstein	460	4,8	·	·	·	·	0,0	0,0	2,6	2,0	·	·	·	·	·	·	·	8,4	1,7	·	4,9	5,1	3,3	0,6	0,6	0,7	·	3,8	1,9	0,7	·	·	41,1	66	-21	14	10	14	31
	Rodach	Rodacherbrunn	688	4,8	0,6	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	6,2	·	·	4,0	5,1	1,4	0,8	1,6	·	·	4,3	·	2,2	·	·	32,6	35	-60	11	9	10	31
		Steinbach b. G.	670	1,1	1,5	·	·	·	·	·	1,2	1,3	·	·	·	·	·	·	1,2	6,1	0,8	0,1	3,1	3,5	3,1	1,3	4,9	·	1,3	2,5	1,3	1,0	·	·	35,4	38	-59	17	15	17	31
		Rodeck	660	4,5	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	0,6	·	7,8	3,5	6,2	1,4	0,7	·	·	3,3	1,9	0,6	·	·	38,4	42	-54	12	9	12	31
		Presseck	640	1,0	1,3	·	·	·	·	·	0,1	2,0	0,0	·	·	·	·	0,1	0,2	4,5	0,1	0,1	0,6	2,5	0,2	1,0	3,5	0,1	·	0,1	1,5	0,3	·	·	19,2	26	-72	18	6	14	31
		Steinbach a. Wald	600	5,8	1,8	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	4,6	4,7	·	7,6	7,4	2,3	0,8	1,9	0,9	·	3,4	0,2	3,7	·	·	47,1	52	-43	14	11	14	31
		Rothenkirchen	376	·	3,6	·	·	·	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	9,7	1,4	·	3,2	4,0	1,5	0,3	·	3,0	0,1	3,0	0,6	0,2	·	·	30,8	36	-55	13	8	13	31
		Kronach	310	5,5	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	1,0	5,2	1,5	0,5	1,0	·	·	3,9	0,3	0,1	·	·	25,7	38	-42	11	8	11	31
		~~Steinach~~ xx	~~492~~	4,0	0,1	·	·	·	·	·	0,9	1,8	·	·	·	·	0,0	0,0	0,2	7,5	0,4	·	2,0	4,2	1,3	0,2	0,5	0,3	0,0	3,1	1,0	1,0	0,0	·	28,5	36	-51	16	9	15	31
	Main	Vierzehnheiligen	387	3,4	·	·	·	·	·	·	1,7	1,3	·	·	·	·	·	·	0,6	5,9	·	·	1,7	5,4	1,9	0,6	0,2	·	·	4,4	1,2	0,1	·	·	28,5	55	-33	13	9	13	31
		Zapfendorf	250	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	0,1	5,5	1,3	·	4,9	5,1	2,1	·	0,3	·	·	4,1	1,2	·	·	·	28,3	63	-17	11	9	11	31
	Itz	Steinheid	836	6,3	0,1	·	·	·	·	·	0,0	0,6	0,0	·	·	·	·	·	0,0	6,8	·	·	6,6	6,9	1,0	0,3	0,2	0,5	0,4	3,3	0,7	1,7	0,4	·	36,1			15	7	15	31
		Tremersdorf	390	7,9	0,1	·	·	·	·	·	1,1	0,4	·	·	·	·	·	·	0,4	7,1	·	·	0,8	3,8	1,0	0,0	0,6	·	·	4,0	0,8	0,0	0,0	·	28,0	40	-42	12	6	12	31
		Coburg	291	3,7	·	·	·	·	·	·	0,2	1,7	·	·	·	·	·	·	0,1	9,4	·	·	0,1	5,1	2,6	·	0,4	·	·	1,5	3,6	0,2	·	·	28,6	51	-27	12	7	12	31
		Roßfeld	306	4,4	·	·	·	·	·	·	1,7	0,1	·	·	·	·	·	·	0,5	11,3	·	·	0,3	3,7	0,8	0,2	0,3	0,1	·	4,7	1,5	0,0	·	·	29,6	50	-29	13	6	13	31
		Hellingen	302	1,8	·	·	·	·	·	0,1	1,1	0,6	·	·	·	·	·	·	·	7,7	·	·	1,0	4,2	1,1	·	1,8	·	·	4,6	1,0	0,0	·	·	24,2	46	-28	11	9	11	31
	M.	Specke	260	1,1	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	7,9	·	·	4,6	4,6	1,6	·	·	·	·	4,3	1,2	·	·	·	27,4	55	-23	9	8	9	31
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	3,2	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	5,6	4,8	·	6,5	·	7,2	5,8	3,2	·	·	4,0	0,0	0,0	0,0	3,2	44,5	95	- 2	11	11	11	31
		Ansbach	440	3,2	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	3,7	0,5	·	2,5	5,3	3,1	0,6	0,2	0,1	·	3,9	1,1	·	0,1	2,2	27,6	58	-20	14	9	14	31
		Obererlbach	399	2,8	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,0	·	·	·	·	·	·	2,6	0,0	·	0,6	4,2	2,1	0,0	0,5	·	·	3,3	0,8	·	0,0	0,6	18,4			10	5	10	31
		Weißenburg i. B.	421	2,6	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	2,8	0,1	·	1,7	4,4	1,2	0,3	·	·	·	3,0	2,1	·	·	0,7	19,1	42	-26	11	7	11	31
		Roth b. Nürnberg	335	1,5	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	0,1	·	3,6	0,1	·	2,7	2,9	2,5	0,4	0,2	·	·	3,2	0,8	0,1	0,1	1,0	20,0	50	-20	15	7	13	31
		Pyrbaum	438	4,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	5,3	·	·	2,5	3,0	3,2	0,1	0,2	·	·	4,0	1,0	0,2	0,1	2,1	26,3			13	8	12	31
		Neumarkt i. O.	423	11,4	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	4,4	0,1	·	2,1	4,6	4,0	0,6	0,4	·	·	2,4	1,0	·	·	0,5	32,9	59	-23	12	8	12	31
		Heilsbronn	410	2,9	·	·	·	·	0,0	·	·	1,4	·	·	·	·	0,0	·	0,1	3,7	0,4	·	2,0	4,2	4,5	0,5	0,7	·	·	3,3	0,8	·	·	0,6	25,1	61	-16	13	7	12	31
		Worzeldorf	339	3,0	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	3,7	0,5	·	3,1	4,4	4,8	0,6	0,5	·	·	3,2	0,9	0,3	·	2,3	25,0	64	-16	13	7	13	31

* Eppingen 205 ** Neckarbischofsheim 185 × Stetten 250 xx Sonneberg 640

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥50
Main	Mosenberg	392	6.6	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	3.7	2.2	3.6	0.6	0.6	·	·	2.7	1.1	·	·	·	26.9	43	-36	10	7	10	31
Regnitz, Pegnitz	Leupoldstein	550	7.8	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·	4.7	4.2	4.1	1.1	1.0	·	·	4.1	1.0	·	·	·	37.9	53	-34	10	9	10	31
	Haid	479	4.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	2.4	2.5	3.1	0.0	0.4	·	·	1.9	0.9	·	·	0.3	19.9	41	-29	10	6	10	31
	Traunfeld	548	14.2	0.1	·	·	·	·	·	0.8	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	5.1	0.1	0.6	0.4	8.4	4.6	1.1	·	·	·	2.7	·	0.9	·	1.1	40.4			16	6	14	31
	Hersbruck	345	9.8	4.2	0.2	·	·	·	·	0.6	0.4	·	·	·	·	0.1	0.1	0.2	4.7	0.2	·	3.2	4.7	5.2	0.7	0.5	0.1	0.2	2.8	0.7	0.2	·	0.5	39.3	64	-23	21	7	16	31
	Krämersweiher	350	8.7	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	1.6	6.3	3.8	·	1.4	·	·	3.7	·	·	·	2.0	34.3	59	-24	9	9	9	31
	Nürnberg (Flugpl.)	310	2.0	·	·	·	·	0.0	·	0.6	0.6	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	3.8	0.3	0.0	1.6	3.4	4.9	0.8	0.8	·	·	3.1	1.0	0.0	0.0	1.0	23.9			13	8	13	31
Regnitz, Rednitz	Bräuersdorf	362	2.2	·	·	·	·	·	·	0.3	1.1	·	·	·	·	·	·	·	4.3	0.6	·	0.0	6.5	5.4	0.0	0.6	·	·	3.1	0.9	0.9	·	1.9	27.1	63	-16	11	7	10	31
	Gräfenberg	423	14.4	·	·	·	·	·	·	0.9	1.0	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	2.4	7.0	4.4	2.6	0.1	·	·	4.4	0.6	0.0	·	·	43.2	70	-19	11	8	11	31
	Erlangen	281	2.1	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	5.2	0.3	·	2.7	9.7	4.7	0.5	0.6	·	·	3.1	1.0	1.3	·	0.5	33.8	70	-11	13	9	13	31
Regnitz, Rednitz, Wiesent	Busbach	490	6.0	·	·	·	·	·	·	2.2	2.1	·	·	·	·	·	·	1.2	6.3	0.2	·	2.0	3.2	3.3	0.9	0.4	0.4	·	3.1	1.6	0.3	0.1	·	33.3	52	-31	16	10	16	31
	Königsfeld	448	3.4	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	4.2	4.8	3.5	0.4	·	·	·	3.7	·	·	·	·	29.2	46	-34	8	8	8	31
	Trockau	530	5.7	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	2.7	2.2	3.1	0.9	0.6	·	·	3.9	1.9	0.0	·	·	29.5	44	- 37	10	9	10	31
	Heiligenstadt	367	6.0	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	0.0	4.4	4.3	4.6	0.6	0.7	·	·	3.2	1.6	0.0	·	0.2	33.2	55	-27	11	8	11	31
	Eggolsheim	230	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	12.2	·	·	0.3	7.8	4.3	0.3	0.6	·	·	2.5	0.7	0.0	·	·	32.4	62	-20	10	6	10	31
Regnitz, Aisch	Windsheim	332	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	0.3	9.3	0.6	0.0	2.3	9.5	6.4	0.6	0.5	·	·	2.3	1.4	0.2	0.1	2.0	38.8	86	- 6	15	9	14	31
	Neustadt a. Aisch	292	3.2	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.0	·	2.6	5.9	5.3	0.1	0.0	·	·	4.8	·	0.0	·	2.3	30.3	68	-15	9	8	9	31
	Markbibart	310	1.0	·	·	·	·	·	·	0.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	7.0	0.7	·	2.2	9.6	4.6	·	1.0	·	·	3.5	0.7	·	·	1.0	34.2	82	- 8	12	8	11	31
	Höchstadt a. Aisch	272	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·	0.0	8.4	2.5	0.0	0.0	·	·	3.5	·	·	·	0.0	27.5	60	-18	6	6	6	31
Regnitz	Ebrach	340	1.6	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	5.2	0.7	·	2.6	5.3	2.8	·	0.8	·	·	3.5	0.4	·	·	0.5	25.2	47	-29	11	7	11	31
	Burgebrach	265	1.7	·	·	·	·	·	0.0	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	2.3	3.5	6.2	2.0	·	·	·	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9			8	8	8	31
	Bamberg	235	0.7	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	·	·	·	·	0.0	·	0.0	6.0	0.5	0.0	1.6	4.9	4.2	0.3	0.5	·	0.0	3.0	1.6	0.0	0.0	0.0	25.0	54	-21	12	7	11	31
Regnitz bis Fränkische Saale	Haßfurt a. Main	225	0.3	·	·	·	·	·	·	1.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	8.0	0.0	·	1.9	4.0	1.7	0.1	0.0	·	·	3.0	0.0	·	·	0.0	20.9	43	-28	8	6	7	31
	Hofheim i. Ufr.	265	unvollständig beobachtet																																					
	Schweinfurt (El. W.)	210	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	1.4	3.5	1.2	·	0.5	·	·	4.0	·	·	·	0.0	21.4	56	-17	7	6	7	31
	Prüßberg	317	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	4.2	·	·	·	·	·	·	0.1	9.1	0.2	·	4.0	4.5	2.3	0.2	0.6	·	·	4.2	0.0	0.1	·	1.7	31.7			14	7	13	31
	Kitzingen	190	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	5.7	0.7	·	2.3	5.8	3.5	0.0	0.2	·	·	3.9	0.6	0.0	0.0	1.0	25.7	72	-10	11	7	11	31
	Giebelstadt	300	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	3.3	0.1	·	1.0	3.1	2.2	0.2	·	·	·	1.2	0.5	·	·	0.8	14.4	29	-35	11	6	11	31
	Würzbg. (Phys. Inst.)	175	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	6.8	0.2	·	1.7	4.8	2.8	0.1	0.4	·	·	3.4	0.3	0.1	·	0.6	24.0	57	-18	13	6	13	31
	Bergtheim	267	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	8.5	0.5	·	1.6	6.9	1.8	0.7	1.3	·	·	5.1	1.3	·	·	1.5	31.9			12	9	12	31
	Unterleinach	230	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	0.2	11.1	0.1	·	2.1	6.0	3.2	0.0	5.3	0.3	·	4.1	·	0.0	0.2	0.6	34.4			12	7	12	31
	Hundsbach	200	0.8	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	7.5	0.3	·	1.6	4.6	1.7	0.2	0.4	·	·	3.9	0.4	·	·	·	26.2	56	-21	11	6	11	31
Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	6.2	·	·	0.5	3.6	3.8	1.2	0.3	0.5	·	4.6	0.4	·	·	·	22.4	55	-19	10	6	10	31
	Römhild	300	2.4	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	0.3	0.3	0.6	·	0.8	3.1	·	4.7	0.5	·	·	·	18.7	45	-23	10	5	10	31
	Frankenheim	754	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	·	·	4.8	10.8	4.2	3.6	·	·	·	2.9	3.6	2.4	1.8	·	42.9	54	-36	9	9	9	31
	Fladungen	415	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	6.4	·	·	1.6	2.9	·	·	·	·	·	5.8	0.0	1.4	·	·	19.5	24	-61	7	5	7	31
	Simonshof	307	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	2.8	1.0	0.3	·	0.5	·	·	6.5	·	·	·	·	17.5	33	-35	8	5	8	31
	Rhönhaus	736	6.8	0.3	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	·	0.3	0.1	0.9	0.0	0.4	0.1	2.7	9.1	0.7	0.5	1.9	0.9	0.1	6.5	0.6	0.1	0.4	0.1	39.1	43	-52	22	6	22	31
	Oberlauringen	315	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	9.5	·	·	3.2	4.2	1.4	0.2	·	0.2	·	5.2	0.0	0.0	·	·	25.9			9	7	9	31
	Kissingen, Bad	198	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	1.3	3.4	0.8	·	1.0	·	·	3.4	0.9	·	·	·	16.2	27	-44	9	6	9	31
	Geroda	450	1.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	7.2	2.4	·	2.2	·	·	3.2	·	0.5	·	·	24.0	36	-43	8	6	8	31
	Neuwirtshaus	420	1.7	·	·	·	·	·	0.2	0.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	6.4	0.2	·	0.7	5.9	1.3	0.2	0.7	0.1	0.0	3.2	0.5	0.1	·	·	22.8	34	-45	15	6	15	31
Fränk. Saale, Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	4.1	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.1	6.4	0.1	·	1.4	6.7	1.0	0.2	1.3	0.4	·	6.7	0.1	0.7	0.3	·	30.3	33	-63	15	7	15	31
	Brückenau	314	3.9	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.1	6.5	·	·	1.4	8.9	1.2	·	1.3	·	·	4.7	0.4	0.3	·	·	29.0	42	-41	11	7	11	31
	Altengronau	224	2.8	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	9.6	·	·	0.6	5.0	0.8	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	26.8	41	-37	7	5	7	31
	Mittelsinn	204	2.3	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	8.8	·	·	1.6	5.1	1.3	·	0.8	0.1	·	4.9	·	0.1	·	0.1	27.9	44	-36	11	7	11	31
	Rieneck	184	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	7.3	0.0	·	2.0	3.2	0.9	·	0.6	·	·	4.1	·	·	·	0.7	21.9	34	-43	9	6	9	31
+	Volkach	200																																					

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Mittel d. Monats	Abweichung v. d. Normalen	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 5,0 mm
Main	Heigenbrücken	268	3,0	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	10,3	·	·	2,0	14,0	2,3	1,6	·	·	·	3,8	·	·	·	·	39,0	60	-26	8	8	8	31
	Rechtenbach	338	13,2	1,4	·	·	·	·	·	·	3,9	·	·	·	·	·	·	1,1	1,3	·	·	2,7	7,5	3,1	0,4	0,6	·	·	4,1	0,3	0,9	·	2,0	42,5	46	-50	14	10	14	31
	Kohlbrunn (Str.-A.)	456	7,2	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	12,4	1,2	·	1,8	18,5	3,5	·	0,4	·	·	4,5	0,8	0,6	·	·	52,5	59	-36	11	7	10	31
Tauber	Rothenburg o. T.	425	2,3	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	4,4	1,2	·	1,7	3,8	4,3	0,8	0,5	·	·	3,1	1,2	·	·	1,7	26,3			12	10	12	31
	Spielbach	451	1,9	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	5,1	0,7	·	1,4	4,2	5,1	·	1,2	·	·	2,7	·	·	·	2,7	26,6	59	-18	10	9	9	31
	Uffenheim	339	0,9	·	·	0,0	·	0,5	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	7,0	0,4	·	1,4	9,1	5,5	·	0,0	·	·	·	0,1	0,0	1,2	3,9	30,5			11	6	11	31
	Mergentheim (Stadt)	217	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	4,7	1,8	·	1,6	3,4	5,4	0,3	0,1	·	·	4,2	2,0	·	·	1,9	28,7	68	-13	12	10	12	31
	Gerlachsheim	188	0,9	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	4,6	0,3	0,0	2,1	4,0	5,0	0,2	0,3	·	·	·	1,5	0,3	·	0,9	20,8	55	-17	12	5	12	31
	Pülfringen	354	2,9	·	·	·	·	·	·	·	3,7	·	·	·	·	·	·	·	6,0	0,4	·	1,5	7,1	7,0	·	1,1	·	·	4,4	2,5	·	0,2	1,5	38,3	78	-11	12	10	12	31
	Wertheim	140	1,7	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,5	·	·	·	·	·	·	·	5,1	0,4	·	0,9	2,4	3,8	·	0,5	0,0	·	3,5	0,5	0,0	0,0	1,3	21,6	45	-26	11	7	11	31
Tauber bis Kinzig	Buchen	350	2,3	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	7,7	0,3	·	1,6	6,9	2,7	·	0,4	·	·	4,2	3,2	·	·	3,6	33,6	55	-27	11	8	11	31
	Schneeberg	169	3,9	·	·	·	·	·	·	0,1	2,8	·	·	·	·	·	·	·	7,1	·	·	1,7	7,5	5,3	·	·	·	·	3,7	2,7	·	·	2,7	37,5	65	-20	10	9	10	31
	Vielbrunn	411	2,8	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	8,6	0,9	·	1,6	10,4	5,9	·	1,1	·	·	4,6	2,6	·	0,1	2,4	43,4	89	+ 6	12	10	12	31
	Beerfelden	441	0,6	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,1	·	·	·	·	·	·	0,2	5,8	0,7	·	0,7	3,9	4,6	0,0	0,7	0,0	0,0	4,3	4,5	·	0,1	1,6	28,8	31	-63	13	7	12	31
	Hummetroth	326	0,6	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	0,2	12,4	1,5	·	1,5	11,4	4,8	·	1,0	·	0,3	4,8	2,6	0,0	0,0	3,0	46,9	81	-11	13	10	12	31
	Hessenthal	311	4,0	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	10,0	·	·	2,3	8,2	3,1	·	1,5	·	·	4,1	·	·	·	·	33,7	48	-34	8	7	8	31
	Himmelsthal	150	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	1,2	11,1	·	·	3,8	4,7	8,0	·	0,8	·	·	5,2	1,0	·	·	·	35,9	68	-17	9	7	8	31
	Groß Umstadt	158	0,2	·	·	·	·	·	·	0,2	1,4	·	·	·	·	·	·	0,0	12,0	0,1	·	2,0	9,2	3,0	0,0	1,0	·	·	5,2	1,1	0,0	·	2,4	37,8	80	+ 9	12	9	11	31
Kinzig	Schlüchtern	208	4,4	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	6,2	·	·	·	5,3	·	·	·	·	·	4,7	·	·	·	·	22,0	30	-52	5	5	5	31
	Fischborn	343	6,5	·	·	·	·	·	·	0,7	1,4	·	·	·	·	·	·	0,2	8,6	0,2	·	1,0	5,9	·	·	1,6	·	·	5,5	·	0,2	·	·	31,8	39	-50	11	7	10	31
	Biebergrund	319	5,9	·	·	·	·	·	·	0,0	1,8	·	·	·	·	·	·	0,1	11,2	·	·	2,6	9,8	1,0	·	1,6	·	·	3,6	·	0,0	·	·	37,2	44	-47	9	8	9	31
	Gelnhausen	170	2,6	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	10,9	·	·	0,2	10,1	·	·	1,5	·	·	2,6	·	0,1	·	·	28,1	52	-26	8	5	7	31
	Niederrodenbach	125	0,8	·	·	·	·	·	·	0,5	1,5	·	·	·	·	·	·	·	13,8	·	·	·	8,0	1,4	·	1,5	·	·	4,7	·	·	·	·	32,2	67	-16	8	6	7	31
Main	Oberroden	143	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	17,2	0,1	·	1,8	13,0	3,0	·	0,9	·	·	5,6	·	·	·	0,5	42,3	96	- 2	9	5	9	31
	Frankf./M.(Feldbgst.)	103	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	0,0	20,9	1,6	·	0,7	3,7	2,3	·	0,8	·	·	5,5	0,2	0,1	·	0,1	36,0	89	- 5	12	7	11	31
Nidda	Hoherodskopf	767	4,0	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	2,5	2,7	·	·	6,0	13,1	·	·	1,3	0,3	·	5,2	·	·	·	0,6	37,1			10	8	10	31
	Schotten	274	4,4	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	7,9	·	·	1,9	·	·	3,8	·	0,1	·	·	23,6	34	-46	7	6	7	31
	Salzhausen, Bad	148	1,7	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	7,9	·	·	·	8,5	0,1	·	1,6	·	·	5,0	·	·	·	·	27,7	60	-18	7	6	7	31
Nidda, Wetter	Grünberg	276	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,8	·	·	·	9,3	·	·	1,2	·	·	5,6	·	·	·	·	28,9	56	-23	5	5	5	31
	Lich	175	0,5	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	8,5	·	·	·	7,3	·	·	0,7	·	·	6,8	·	·	·	·	26,4	60	-18	6	4	6	31
	Anspach	330	1,4	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	10,7	·	·	2,6	7,5	2,9	·	·	·	·	8,0	·	·	·	·	32,3	55	-27	7	7	7	31
	Nauheim, Bad	145	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	11,3	0,3	·	0,0	4,9	0,6	·	0,8	·	·	4,8	0,4	·	·	·	25,8	63	-15	8	4	7	31
Nidda, Nid.-Nidder da.	Herchenhain	646	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	5,0	·	·	·	9,5	1,1	·	1,0	·	·	3,0	·	·	·	·	28,6	29	-70	6	6	6	31
	Büdingen	135	4,8	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	11,4	·	·	0,4	7,3	·	·	1,5	·	·	3,9	·	·	·	·	30,7	55	-25	7	6	7	31
M.	Kl. Feldberg	826	3,4	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	11,5	·	·	0,6	10,4	8,2	·	1,9	·	·	5,9	0,3	0,0	0,0	0,2	44,1	46	-51	10	7	10	31
	Eppstein	185	1,5	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	8,5	·	·	·	11,0	2,5	·	1,5	·	·	5,5	0,0	0,0	·	0,2	32,2	57	-24	8	7	8	31
Rhein	Mainz-Weisenau	110	0,6	·	·	·	·	·	·	0,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	10,5	0,2	·	0,0	2,0	1,7	·	1,2	·	·	4,6	2,4	·	·	1,5	25,7	71	-10	10	8	9	31
	Wiesbaden(Südfrdh.)	139	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	8,3	·	·	0,0	4,1	2,2	·	1,3	·	·	5,5	1,4	0,0	·	0,7	24,1	54	-21	9	6	9	31
Selz	Wörrstadt	230	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	9,7	0,7	·	0,2	3,9	4,6	·	0,5	·	·	5,3	4,4	·	·	2,8	33,9	109	+ 3	11	7	11	31
	Alzey	199	·	·	·	·	·	0,1	0,2	0,4	1,4	·	·	·	·	·	·	·	7,1	1,1	·	0,5	2,5	1,4	·	0,5	·	·	3,6	4,6	·	·	3,6	27,0	79	- 7	13	8	10	31
	Ober Olm	214	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	7,5	·	·	0,0	1,6	0,3	·	0,6	·	·	4,2	1,5	·	·	1,2	18,1	55	-15	8	6	7	31
R.	Geisenheim	96	0,2	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,5	·	·	·	·	·	·	·	4,5	0,1	·	0,0	1,9	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5	3,7	0,0	0,0	1,8	20,2	58	-15	10	6	10	31
Quelle bis Glan	Nohfelden	362	0,3	·	·	·	·	·	·	1,2	5,0	·	·	·	·	·	·	·	5,7	0,9	·	·	0,9	1,9	·	0,2	·	·	4,9	4,6	·	2,8	2,2	30,6	38	-50	12	8	10	23
	Freisen	465	Beobachtungen fehlen																																				
	Birkenfeld	410	0,1	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	5,3	1,5	0,2	0,1	1,7	1,5	·	0,4	·	·	3,2	7,1	·	1,1	4,7	31,1	37	-54	13	9	12	29
	Baumholder	440	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,3	0,2	·	·	2,6	0,9	·	·	·	·	3,3	5,0	·	·	3,6	23,9	31	-54	7	5	7	15
	Hüttgeswasen	660	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,9	·	·	·	1,6	2,4	·	3,1	·	·	14,0	6,6	·	·	6,4	46,0	55	-38	7	7	7	31

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	v. H. d. Norm	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1 mm	≥10 mm
Nahe	Quelle bis Glan	Bruchweiler	545	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	5,1	3,3	0,2	2,3	10,8	3,5	·	2,5	0,4	0,1	4,5	4,0	·	0,3	2,0	39,6	52	-24	15	9	15	24
		Brauschied	383	0,3	·	·	·	·	·	·	0,1	2,1	·	·	·	·	·	·	·	6,7	1,4	0,1	0,1	6,0	1,6	·	0,4	·	·	4,2	4,0	·	0,4	3,1	30,5	49	-31	14	9	13	31
		Rhaunen	330	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	8,6	0,3	·	·	4,8	1,6	·	·	·	·	3,6	4,0	·	0,4	3,0	29,0	45	-35	9	8	8	23
		Kirn	190	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	1,1	5,3	1,0	·	·	1,6	0,3	·	1,3	·	·	4,9	3,7	·	0,3	1,0	20,5	49	-21	10	8	10	31
		Neuerkirch	350	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	5,1	·	·	0,1	7,0	1,2	·	1,3	·	·	5,4	1,8	·	·	1,5	24,1	50	-24	10	7	9	31
	Glan	Hauptstuhl	240	0,7	·	·	·	·	·	·	0,3	5,2	·	·	·	·	·	·	·	9,1	0,6	·	0,4	·	2,0	·	0,8	·	·	1,3	7,2	·	0,9	2,9	31,4	59	-22	12	6	10	31
		Grumbach	270	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	3,1	0,1	·	0,5	0,2	1,0	·	0,9	·	·	5,0	3,9	·	0,8	3,0	20,5			11	6	11	24
		Kaiserslautern	230	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	·	·	·	·	·	·	·	9,1	0,7	·	0,0	2,9	2,2	·	0,5	·	·	2,3	7,0	·	0,8	3,5	33,3	64	-19	10	7	9	31
		Wolfstein	200	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·	·	·	0,0	5,2	0,2	·	0,2	2,5	1,1	·	0,3	0,1	·	0,0	6,1	·	0,7	2,1	24,8	65	-13	12	7	11	31
		Hundsbach	370	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	4,7	0,4	·	·	2,8	1,5	·	3,8	·	·	4,1	5,5	·	0,9	2,0	29,6	70	-12	10	9	11	31
	N. Alsenz	Duchroth	240	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	8,0	·	·	0,7	0,1	2,6	·	0,2	·	·	2,5	0,5	·	1,7	3,7	21,4	69	-10	10	6	10	31
		Langmeil	226	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	1,9	1,6	·	0,6	·	·	2,9	4,7	·	·	2,2	21,3	52	-20	8	7	8	31
		Alsenz	146	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	10,3	·	·	1,6	0,2	0,0	·	·	·	·	4,1	4,3	·	·	2,3	28,3	79	- 8	8	8	8	31
	Nahe	Kreuznacher, Bad	136	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	5,5	·	·	·	0,0	1,5	·	·	·	·	6,0	3,6	·	·	1,0	21,6	61	-11	7	7	7	22
		Reichenbacherhof	458	Beobachtungen fehlen																																				
		Rupertsecken	480	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	7,5	·	·	0,8	4,2	2,4	0,6	·	·	·	4,1	5,2	·	·	2,9	30,4	61	-20	9	7	9	31
	Rhein bis Nahe	Kammerforst	460	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,9	·	·	0,3	8,3	2,4	0,1	1,2	·	·	4,2	3,1	·	0,8	2,3	31,0	80	- 8	11	7	11	27
		Steeg	110	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	4,5	0,9	·	1,6	4,9	0,9	·	0,4	·	·	5,5	3,7	·	·	2,3	25,7	63	-15	11	6	11	31
		St. Goarshausen	85	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	5,3	0,0	·	0,0	6,2	1,2	·	3,1	·	·	0,0	1,8	·	·	2,5	23,1	59	-16	7	7	6	31
Lahn	Lahn	Feudingen	410	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	2,3	4,9	·	·	·	3,6	0,1	0,5	1,2	·	·	4,8	·	0,0	0,2	0,1	25,7	73	-84	10	6	9	31
		Quotshausen	338	1,8	·	·	·	·	·	·	0,6	0,9	·	·	·	·	·	·	0,2	0,4	2,1	·	·	0,3	2,8	0,0	0,0	0,4	0,0	·	4,4	0,0	0,0	0,6	0,6	14,5	20	-57	11	4	8	31
		Amönau	224	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	0,7	3,4	0,6	·	0,3	·	·	5,5	·	·	0,0	·	15,4	28	-40	7	3	7	31
	Ohm	Homberg a. d. O.	266	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	7,4	·	·	·	6,7	·	0,3	0,5	·	·	3,9	·	0,0	0,1	·	18,9	48	-20	6	3	6	31
		Kirchhain	200	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	6,7	·	·	0,4	6,2	0,0	·	0,5	·	·	4,7	·	0,0	0,0	·	19,1	49	-20	7	3	7	31
		Rosenthal	302	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	5,0	·	·	1,4	6,2	·	·	0,6	·	·	5,5	0,0	0,0	0,0	1,7	25,9	50	-26	8	7	8	31
	Ohm bis Dill	Marburg (Phys. Inst.)	234	0,7	·	·	·	·	·	·	0,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	7,5	·	·	0,5	7,1	0,2	·	0,6	·	·	5,8	·	·	0,2	·	23,7	46	-28	9	4	9	31
		Gießen (Lieblgshöhe)	187	0,4	·	·	·	·	·	·	1,0	1,4	·	·	·	·	·	·	0,0	4,8	·	·	0,0	4,2	0,1	·	0,4	·	·	6,4	·	0,0	0,0	·	18,7	42	-26	8	5	8	31
		Niederkleen	208	·	·	·	·	·	·	·	0,2	2,3	·	·	·	·	·	·	·	7,5	·	·	·	8,5	0,4	·	0,6	·	·	6,5	·	·	·	1,2	23,4	47	-27	8	5	8	31
	Dill	Dillbrecht	352	5,4	·	·	·	·	·	·	0,0	2,2	·	·	·	·	·	·	0,6	3,5	·	·	·	4,1	0,3	·	2,6	·	·	5,3	·	0,2	0,1	0,1	24,4	27	-68	11	6	11	31
		Dillenburg	227	4,6	3,8	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	·	4,8	·	·	3,6	·	·	7,3	·	·	·	·	31,6	48	-34	7	7	7	31
		Erda	300	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	5,0	0,5	·	2,5	·	·	2,7	·	0,2	·	·	14,9	26	-42	7	5	7	31
		Greifenstein	416	3,5	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	4,4	1,4	·	0,9	·	·	6,7	·	·	·	·	24,6	32	-53	7	6	7	31
	Dill bis Aar	Weilburg	225	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	1,2	0,9	·	0,5	·	·	6,2	·	0,0	·	·	16,4	27	-45	7	5	7	31
		Gemünden	258	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	6,3	0,3	·	2,2	5,5	1,6	·	0,6	·	·	4,9	·	·	·	·	24,6	40	-36	9	7	9	31
		Limburg	110	3,7	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	5,9	·	·	0,7	·	2,4	·	1,4	·	·	6,4	·	·	·	0,5	23,4	52	-22	9	6	9	31
		Westerburg	410	10,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	·	2,4	2,8	·	2,4	·	·	7,8	·	0,8	·	1,0	32,9	37	-66	8	7	8	31
	Aar	Schwalbach, Bad	318	1,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	8,8	·	·	1,1	9,2	1,6	·	0,8	·	·	4,3	1,1	0,2	0,0	2,0	30,6	51	-29	10	8	10	31
		Panrod	340	2,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	9,5	·	·	0,0	4,6	0,4	·	·	·	·	7,2	0,8	0,7	·	0,6	26,3	57	-20	8	4	8	31
	Lahn	Holzhausen a. d. H.	402	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,9	·	·	1,0	7,8	2,1	0,4	0,9	·	·	5,0	0,2	·	·	2,8	38,3	74	-14	10	7	10	31
		Montabaur	252	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	4,6	·	·	·	0,0	1,3	·	1,3	·	·	6,5	·	·	·	0,0	14,0	21	-54	5	4	5	31
		Ems, Bad	83	4,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	9,9	0,8	·	·	2,9	7,6	·	2,3	·	·	4,9	·	·	·	2,2	34,8	68	-16	8	7	8	31
R.	R.	Koblenz	65	2,3	·			·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,1	7,1	0,5		0,7	5,6	1,9	·	2,3	·	·	4,9	·	·	·	2,1	27,6	66	-14	11	7	10	31
Mosel	Mosel	Perl	230	Beobachtungen fehlen																																				
		Wincheringen	236	Beobachtungen fehlen																																				
	Sauer	Winterspelt	500	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	0,6	11,4	·	13,4	0,5	·	6,4	2,0	·	·	·	6,1	·	·	·	·	41,6	60	-28	9	5	8	31
		Daleiden	480	Beobachtungen fehlen																																				
		Schneifelforsthaus	657	4,4	·	·	·	·	·	·	1,3	5,2	·	·	·	·	·	·	·	10,2	2,4	1,6	·	8,1	4,9	0,6	2,8	·	·	4,6	2,7	·	·	1,9	49,8	52	-46	13	12	11	31

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 2,5	≥ 10
Mosel	Sauer	Prüm	475	.	.	.	.	.	.	.	1,3	.	.	.	.	.	.	.	1,8	5,6	2,4	.	.	3,6	0,3	0,8	0,6	.	.	6,6	1,0	.	.	1,3	25,3	37	-48	11	8	10	24
		Ringhuscheid *	470	.	.	.	.	.	.	.	1,1	3,2	.	.	.	.	.	.	.	4,9	1,8	.	.	.	.	.	.	.	.	5,5	4,5	.	.	1,5	22,5	29	-56	7	7	6	19
		Holsthum	205	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	6,3	.	1,7	.	..	2,2	0,0	.	.	.	.	11,8	.	1,7	1,9	25,6	47	-29	6	6	6	31
	Saar, Ruwer	Fürth	285	.	.	.	.	.	.	.	.	4,1	.	.	.	.	.	.	.	7,4	1,0	.	.	5,1	.	1,2	.	.	.	2,5	8,5	.	3,2	.	33,0	82	- 7	8	8	7	31
		Trippstadt	425	.	.	.	0,4	.	.	.	9,7	.	.	.	.	1,9	.	3,7	.	.	1,3	.	.	.	2,4	.	.	.	3,4	.	.	2,7	.	.	25,5	44	-33	8	7	7	31
		Zweibrücken	227	nicht beobachtet																																				
		Fürmaasens (Stadtgärt.)	350	0,3	.	.	.	.	.	.	.	5,2	.	.	.	.	.	.	.	10,8	0,9	.	.	5,9	2,8	.	0,4	.	.	4,2	9,0	.	2,5	1,3	43,2	69	-19	11	8	11	31
		Hornbach	230	nicht beobachtet																																				
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	0,5	.	.	.	.	.	.	0,7	5,7	.	.	.	.	.	.	0,0	7,4	1,4	0,1	.	3,3	3,6	0,5	0,0	.	.	2,5	9,7	.	1,4	2,4	39,2	49	-40	13	9	13	31
		Saarbrücken (Fl.)	189	nicht beobachtet																																				
		Heusweiler	230	0,7	.	.	.	.	.	.	.	9,1	.	.	.	.	.	.	.	10,0	.	.	.	9,0	1,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49,4	80	-12	8	7	6	23
		Lauterbach	220	nicht beobachtet																																				
		Saarlautern	190	nicht beobachtet																																				
		Hermeskeil	525	1,9	.	.	.	.	.	.	.	2,6	.	.	.	.	.	.	.	10,0	3,3	.	.	.	11,0	.	1,1	.	.	0,9	7,7	.	1,0	.	39,5	44	-50	9	8	8	31
		Losheim (Bez. Trier)	300	1,1	.	.	.	.	.	.	.	7,5	.	.	.	.	.	.	.	8,3	1,1	.	.	1,3	0,5	.	0,1	.	.	4,5	6,2	.	1,5	.	32,1	40	-49	10	8	9	21
		Marpingen	280	1,5	.	.	.	.	.	.	1,0	4,0	.	.	.	.	.	.	.	8,0	1,0	0,1	0,1	.	3,1	.	0,0	.	.	3,6	7,8	.	1,7	2,4	34,3	45	-41	12	10	11	18
		Kerprichhemmersdf.	220	nicht beobachtet																																				
		Merzig	190	nicht beobachtet																																				
		Oberemmel	210	2,5	.	.	.	.	.	.	0,5	2,7	.	.	.	.	.	.	.	9,7	0,9	.	.	4,5	1,5	0,5	0,1	.	.	4,8	5,8	.	0,8	1,0	35,3			13	8	10	31
	Saar bis Mündung	Trier (Egbertstr.)	146	1,1	.	.	.	.	.	.	.	4,9	.	.	.	.	.	.	.	14,3	4,2	0,2	.	3,2	2,6	0,3	0,1	.	.	3,2	6,2	.	0,3	.	40,6	80	-10	12	8	10	19
		Newel	365	.	.	.	.	.	.	.	.	4,9	.	.	.	.	.	.	.	13,1	1,6	5,1	.	.	.	.	.	.	.	4,2	1,5	.	.	2,1	32,5	56	-26	7	7	6	18
		Schillingen	515	.	.	1,3	.	.	.	.	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	6,1	7,2	1,5	1,3	.	1,5	.	.	.	.	2,5	.	.	.	.	21,7	24	-74	8	7	6	16
		Gerolstein	378	.	.	.	.	.	.	.	0,4	4,6	.	.	.	.	.	.	0,0	0,3	3,9	.	3,1	.	4,3	1,0	.	2,4	.	10,2	7,4	.	.	1,6	39,2	54	-33	11	9	10	31
		Wilsecker	335	.	.	.	0,1	0,6	0,1	.	1,5	4,3	.	0,2	.	.	.	.	.	5,0	1,8	1,6	.	0,9	0,6	.	0,1	0,2	.	6,0	2,0	.	0,1	0,9	28,2	43	-37	17	8	11	26
		Meisburg	480	0,1	.	.	.	.	.	.	0,0	3,8	.	.	.	.	.	.	.	4,3	2,0	2,3	0,6	4,2	0,1	.	1,3	.	.	6,8	3,0	.	0,1	3,2	33,8	51	-32	13	9	12	23
		Klüsserath	122	.	.	.	.	.	0,5	.	.	5,5	.	.	.	.	.	.	.	8,0	2,0	.	.	2,6	0,2	.	.	.	.	5,3	4,0	.	.	5,0	33,9	74	-12	9	7	7	15
		Gornhausen	485	.	.	.	.	.	.	.	.	4,0	.	.	.	.	.	.	.	12,8	1,5	.	.	8,1	1,5	.	.	.	.	6,0	3,0	.	.	.	36,9	56	-29	7	7	6	31
		Altburg	535	0,2	0,0	0,0	.	.	.	.	0,5	1,6	0,0	.	.	.	.	.	.	4,2	2,8	0,3	.	1,8	1,0	0,0	0,9	.	.	5,4	2,4	0,0	0,0	1,4	22,7	34	-45	12	8	12	31
		Bernkastel-Cues	120	0,1	.	.	.	.	.	.	.	2,7	.	.	.	.	.	.	.	6,2	1,6	.	.	4,6	1,7	.	0,2	.	.	4,2	0,5	.	.	0,9	22,9	48	-25	10	6	10	23
		Hontheim	390	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,8	2,8	.	.	2,0	.	.	3,0	.	.	.	3,8	.	.	.	15,4	27	-41	5	5	5	11
		Blankenrath	397	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,4	1,2	.	.	12,1	11,2	.	.	.	.	2,1	0,9	.	.	.	32,9	65	-18	6	5	5	29
		Düngenheim	460	0,4	1,3	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	0,0	3,7	2,6	1,3	2,7	2,3	1,4	2,1	5,2	.	.	1,3	4,3	3,4	0,0	2,6	34,6	60	-23	14	13	14	31
		Treis a. d. Mosel	96	.	.	.	.	.	.	.	1,6	.	.	.	.	.	.	.	.	6,7	.	0,0	1,9	2,8	0,5	.	0,8	.	.	6,2	1,3	.	.	2,4	24,2	63	-14	9	7	9	15
		Münstermaifeld	270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9	.	.	.	.	.	6,5	1,6	.	0,5	3,0	1,6	.	1,1	.	.	8,0	1,3	.	.	3,6	28,2	87	+ 4	10	8	10	31
		Lingerhahn	480	2,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,8	0,6	.	.	9,8	7,5	.	1,4	.	.	4,9	0,9	.	.	1,6	35,2	73	+13	9	7	9	31
	Rhein	Selters	260	4,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	1,3	6,1	9,3	.	.	8,6	1,4	.	2,6	.	.	6,3	.	0,2	0,1	0,2	31,2	45	-38	11	7	11	31
		Niedermendig	216	1,3	.	.	.	.	.	.	.	3,8	.	.	.	.	.	.	.	2,1	1,5	.	.	2,4	1,2	.	1,7	.	.	.	6,6	.	.	.	18,6	46	-22	8	6	8	31
		Neuwied	65	3,3	.	.	.	.	.	.	.	1,0	.	.	.	.	.	.	0,0	5,6	1,3	.	0,1	5,1	0,5	0,1	2,6	.	.	6,5	.	.	.	0,5	26,9	66	-14	11	7	11	31
Mosel bis Ruhr	Wied	Hachenburg ++	360	4,6	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	3,7	3,6	.	.	4,9	.	0,3	4,0	.	.	5,9	.	.	.	.	26,8	33	-59	8	6	8	31
		Altenkirchen	220	4,1	.	.	.	.	.	.	.	0,7	.	.	.	.	.	.	.	1,5	4,6	.	.	3,5	0,2	.	2,9	.	.	6,2	.	.	.	.	23,7	32	-52	8	6	7	31
		Harschbach	284	3,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,7	1,3	.	.	6,4	0,9	.	0,4	.	.	7,9	.	.	.	1,7	28,3	41	-41	8	6	8	31
		Asbach	264	5,4	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,9	8,3	2,5	.	.	7,3	6,7	.	1,9	.	.	7,9	.	.	1,3	.	42,2	65	-24	9	8	9	31
		Scheuerchen	260	4,5	.	.	.	.	.	.	.	0,8	.	.	.	.	.	.	0,9	8,0	1,6	.	0,3	3,3	1,0	.	3,1	.	.	7,3	.	.	.	1,1	31,9	49	-33	11	8	10	31
	R.	Rheinbrohl	55	2,3	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	6,8	1,8	.	.	7,4	2,6	.	4,6	.	.	6,2	.	.	.	2,0	34,9	88	- 5	9	9	7	19
	Ahr	Ahrhütte	400	5,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,7	3,0	0,7	.	8,0	.	.	1,8	.	.	6,0	.	.	.	.	30,2			7	6	7	25
		Dreis	475	0,9	.	.	.	.	.	.	0,7	2,5	.	.	.	.	.	.	.	5,6	2,6	0,4	0,2	8,1	2,0	.	1,5	.	.	5,9	0,9	.	.	4,9	36,2	54	-30	13	8	11	24
		Aremberg	540	nicht beobachtet																																				

* Quatscheid 345 ++ Erbach 325

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Mosel bis Ruhr	Nürburg	621	3,4	·	·	·	·	·	·	0,2	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,9	4,4	1,0	0,1	14,6	3,1	0,7	2,0	·	·	4,8	4,1	·	·	0,6	44,2			14	10	12	22
	Adenau	392	3,2	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	3,5	2,5	1,3	0,9	10,3	2,5	·	0,2	0,6	·	4,2	3,1	·	·	1,3	35,5	71	-15	13	10	12	(22)
	Kesseling	240	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	6,8	2,2	·	0,3	11,8	2,3	·	2,9	·	·	4,2	·	·	·	1,8	32,4	71	-13	9	7	9	23
	Houverath	348	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	0,1	8,5	1,8	·	·	8,5	0,9	0,7	3,6	·	·	5,2	·	·	3,5	2,5	37,5			11	8	11	23
	Ahrweiler-Land	110	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	0,6	1,4	4,5	2,5	·	0,2	8,5	1,9	0,6	2,8	1,9	·	5,2	·	·	·	·	31,5	84	- 6	12	9	11	31
R.	Bonn	60	0,6	·	·	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	0,0	4,2	1,5	·	·	2,1	0,8	0,0	2,3	·	·	7,1	·	·	·	0,5	19,4	48	-21	9	5	7	31
Sieg	Hohenroth	635	·	·	2,0	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	10,2	5,2	·	2,1	·	6,3	·	0,2	·	·	7,2	0,9	2,0	·	·	45,7	38	-76	11	9	11	31
	Hilchenbach	355	8,5	·	·	·	·	·	·	1,3	0,0	·	·	·	·	·	0,0	1,2	6,1	·	·	0,0	7,5	0,0	0,5	2,9	·	·	4,0	0,0	0,2	0,1	0,1	32,6	29	-61	11	7	11	31
	Eichen	302	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	4,5	·	·	·	2,0	·	2,5	·	·	·	4,5	·	0,0	·	0,0	23,5	23	-83	5	5	5	31
	Siegen (Kläranlage)	295	3,2	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	3,9	·	·	·	3,2	0,2	·	2,1	·	·	5,1	·	·	·	·	17,9	22	-68	7	5	6	31
	Kirchen	195	4,0	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	1,7	3,7	·	·	·	3,4	·	·	3,0	·	·	4,4	·	·	·	·	20,6	26	-60	7	6	6	31
	Burbach	360	0,6	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	5,4	·	·	·	1,6	4,9	1,0	1,1	·	·	1,7	·	·	·	·	19,0	19	-82	7	7	7	31
	Morsbach	210	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	·	·	·	3,1	0,5	·	3,6	·	·	4,9	·	0,1	·	·	22,2	22	-78	7	5	7	31
	Salzburg	612	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	0,3	3,9	·	·	0,1	7,8	4,4	·	1,8	·	·	5,5	·	·	·	·	26,9	28	-69	9	7	9	31
	Rossel	120	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	5,4	0,6	·	·	12,0	·	3,5	·	·	·	2,3	·	·	·	4,0	36,9	42	-52	8	7	8	31
	Blankenberg	170	2,0	0,2	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	1,9	5,4	2,0	·	0,1	1,3	0,4	0,4	5,0	·	·	7,7	·	·	·	0,4	26,8	44	-34	13	7	13	31
	~~Siegburg~~ +	61	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	2,1	·	2,0	·	3,5	·	0,7	4,3	·	·	8,4	·	·	·	0,9	32,9	58	-24	9	7	9	31
Sieg, Agger	Bergneustadt	240	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	3,2	1,1	·	·	8,2	·	1,3	1,1	·	·	4,1	·	·	·	·	28,9	25	-68	8	8	8	31
	Rodt-Müllenbach	410	5,7	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	2,8	4,5	1,3	·	·	2,5	1,5	1,4	3,4	·	·	5,4	·	0,2	·	·	29,5	23	-99	11	9	10	31
	Hülsenbusch	308	4,2	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	3,5	4,8	·	·	·	3,7	0,1	1,4	4,9	·	·	6,6	·	0,1	0,0	0,1	31,8	30	-74	11	8	10	31
	Loope	118	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	3,0	5,6	1,0	·	·	3,1	·	1,1	3,0	·	·	3,0	·	·	·	·	20,1	22	-70	8	7	6	31
	Seelscheid	213	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	5,8	2,8	·	·	1,4	0,8	1,1	3,8	·	·	2,5	·	·	·	·	23,7	28	-61	9	8	9	31
	Unterkotten	160	3,0	·	·	·	·	·	·	0,5	1,0	·	·	·	·	·	·	·	2,8	3,6	2,0	·	·	2,6	0,2	2,8	3,6	0,0	·	4,1	·	·	·	·	26,9	25	-79	11	9	9	31
Sieg bis Wupper	Brühl	63	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	1,1	1,6	·	·	2,4	0,6	6,7	2,4	·	·	8,0	·	·	·	·	23,8	52	-22	8	7	8	16
	Wahn	50	0,9	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	1,4	2,8	1,2	·	·	1,6	0,3	0,4	2,9	·	·	3,2	·	·	·	·	15,6	32	-35	10	6	8	31
	Köln (Flughafen)	49	0,3	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,6	0,5	0,9	0,1	·	0,9	0,5	1,0	2,6	·	·	4,4	·	0,0	·	0,5	12,3	23	-40	11	3	11	16
	Leverkusen	44	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	0,1	0,9	·	·	0,4	0,2	0,3	1,7	·	·	5,2	·	·	·	0,3	11,1	25	-33	10	3	10	23
Wupper	Kreuzberg	373	7,3	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	2,5	8,6	1,6	0,0	·	7,8	0,4	2,0	4,3	·	·	3,4	·	·	0,5	·	39,7	30	-93	11	9	10	31
	Kleineichen	270	5,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	2,8	5,7	·	·	·	7,9	0,3	1,6	4,2	·	·	5,9	·	·	0,0	·	33,6	29	-92	8	7	8	31
	Schwelm	210	5,8	0,1	·	·	·	·	·	0,2	1,2	·	·	·	·	·	0,0	4,9	6,4	2,1	0,0	0,3	0,0	0,8	1,9	2,5	·	0,0	4,7	·	0,0	0,0	0,0	39,9	36	-71	13	9	9	31
	Wuppertal	151	3,3	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	5,2	5,5	2,6	0,0	0,0	7,2	0,5	1,0	2,8	·	·	4,1	·	0,0	0,0	0,1	34,5	32	-75	11	9	10	31
	Solingen (Schützenstr.)	252	5,2	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	0,0	4,0	5,8	1,9	·	0,2	7,0	0,7	1,5	4,6	·	·	5,0	·	0,0	0,0	0,1	37,7	38	-61	12	9	11	31
	Wermelskirchen	310	8,6	·	·	·	·	·	·	0,2	1,9	·	·	·	·	·	·	4,6	5,4	2,0	·	·	8,0	0,2	0,4	5,2	·	·	4,9	·	·	·	·	41,9	34	-81	11	8	10	31
Erft	Münstereifel	290	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	13,2	5,2	·	·	11,8	3,0	·	·	5,0	·	5,3	·	·	·	·	46,2	107	+ 3	8	7	8	31
	Euskirchen	170	0,1	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	5,1	·	1,6	·	3,3	3,5	1,0	2,0	·	·	5,7	·	·	·	1,5	27,5	91	- 3	10	9	8	31
	Rheinbach	174	2,4	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	6,1	1,8	·	·	·	10,3	·	3,2	·	·	5,2	·	·	·	·	30,0	75	-10	7	7	7	31
	Mettemich	125	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	1,1	·	·	1,3	0,6	0,5	2,0	·	·	7,6	·	·	·	1,7	22,7	56	-18	9	7	8	31
	Hergarten	337	1,8	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	7,3	·	·	·	9,6	5,1	·	·	·	·	1,6	·	·	·	0,2	28,6	54	-25	7	6	5	31
	Erp	127	1,1	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	2,2	1,6	0,6	·	5,2	1,4	0,5	0,6	·	·	8,2	·	·	·	1,7	26,1	73	-10	11	8	10	31
	Oberbolheim	103	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,0	0,5	·	2,3	·	·	1,2	·	·	5,5	·	·	·	0,5	18,2	46	-21	9	6	8	31
Rhein	Benninghof	130	2,9	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	3,0	2,2	2,5	·	·	3,6	0,4	1,5	3,1	·	·	4,8	·	0,0	·	·	25,3	31	-58	10	9	9	31
	Düsseldorf-Gerresh.	67	0,4	·	·	·	·	·	·	1,0	0,9	·	·	·	·	·	·	·	3,4	2,5	2,0	·	·	4,5	·	2,2	·	·	·	6,7	·	·	·	0,3	24,9	39	-38	10	8	8	29
	Krefeld	38	1,0	·	·	·	·	·	·	0,2	2,8	·	·	·	·	·	·	2,6	3,7	1,5	0,2	·	1,8	1,2	1,0	0,8	0,2	·	6,5	·	·	·	·	23,5	54	-20	13	9	11	31
	Duisburg (Bot.Gart.)	39	0,7	·	·	·	·	·	·	1,4	2,3	·	·	·	·	·	·	2,8	5,4	1,8	0,2	·	2,2	0,8	1,1	2,2	·	·	4,5	·	0,3	·	0,2	25,9	43	-35	14	9	12	31
Sieg bis Ruhr	Brunskappel	410	11,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	5,7	·	·	1,6	8,3	·	1,4	1,2	·	·	1,3	·	2,1	0,0	·	36,0	34	-71	9	9	9	31
	Bigge	329	12,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	6,6	·	·	1,7	12,4	·	·	1,2	·	·	3,1	0,2	0,3	·	·	42,7	42	-59	9	7	9	31
	Enste	300	11,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	9,0	·	·	2,4	13,9	·	3,2	2,7	·	·	4,4	·	·	·	·	50,9	59	-36	8	8	8	31

+ Hennef 68

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Mittel	v. H. d. Mittels	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Ruhr	Quelle bis Möhne	Eslohe	325	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	4,4	·	·	0,2	11,9	0,0	1,0	2,4	·	·	5,7	0,0	0,0	0,0	·	34,8	33	-69	8	7	8	31
		Arnsberg	189	nicht beobachtet																																					
		Allendorf	310	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	4,5	·	·	14,7	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	·	·	26,7	29	-66	4	4	4	15
		Langscheid	335	7,9	6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	9,8	·	·	6,1	·	·	·	·	2,3	·	·	38,2	43	-51	6	6	6	31
	Möhne	Brilon	450	14,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	9,0	·	·	1,3	9,2	1,3	3,5	1,6	·	·	2,7	0,3	0,4	0,3	·	48,8	42	-52	12	9	12	31
		Warstein	295	10,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	8,4	·	·	0,8	16,6	·	·	4,8	·	·	2,9	0,8	0,0	·	·	50,8	73	-19	8	6	8	31
		Möhnetalsperre	185	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	3,7	·	·	·	8,5	·	2,0	·	·	·	3,1	·	0,1	·	1,1	23,4	29	-58	5	5	5	31
	Ruhr	Neuenrade	324	9,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	4,6	1,0	·	0,2	9,7	·	1,9	3,9	·	·	5,1	·	·	0,2	·	38,9	41	-57	10	8	10	31
		Langschede	116	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	5,4	1,1	·	0,4	6,4	0,6	0,9	1,9	·	·	3,4	·	·	·	·	24,2	44	-31	10	7	10	31
		Iserlohn	288	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	5,5	1,2	0,0	0,3	12,9	0,2	1,6	3,8	·	·	4,1	0,1	0,1	·	·	42,0	59	-29	12	8	12	31
	Lenne	Kahler Asten	840	11,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	8,0	·	·	2,4	13,6	1,0	·	4,0	·	·	2,7	·	0,3	0,9	·	46,5	31	-104	10	6	10	31
		Fleckenberg	352	7,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	5,6	·	·	·	12,7	0,2	1,0	2,8	·	·	4,4	·	0,1	0,3	·	37,9	39	-59	10	7	10	31
		Altenhundem	305	5,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	2,0	6,2	·	·	·	1,8	0,5	1,3	3,0	·	·	3,3	·	·	·	·	24,0	26	-67	9	7	9	31
		Olpe	346	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	3,3	4,2	·	·	·	4,4	·	0,9	3,2	·	·	3,9	·	·	·	·	24,1	22	-85	7	6	7	31
		Pütthof	440	4,7	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	·	·	·	0,0	1,6	3,7	0,5	·	0,0	2,2	0,3	0,8	2,2	0,0	·	4,1	0,2	0,1	0,0	0,9	21,9	20	-86	14	6	12	31
		Attendorn	250	7,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	4,3	·	·	·	4,9	·	0,7	3,5	0,1	·	3,1	·	0,1	·	·	26,6	27	-72	9	6	9	31
		Serkenrode	350	18,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	3,8	4,5	0,3	·	3,2	4,1	0,3	2,1	4,0	·	·	4,1	·	·	0,5	0,2	45,4	48	-49	13	8	13	31
		Herscheid	438	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,7	4,7	·	·	·	2,8	·	0,9	1,8	·	·	3,5	·	·	·	·	23,8	22	-82	8	6	7	31
		Lüdenscheid	447	11,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	0,0	2,4	6,0	1,5	·	0,2	24,7	0,6	1,5	2,4	·	·	4,1	·	0,0	·	0,0	55,9	50	-57	11	9	10	31
	Volme	Meinerzhagen	408	10,3	·	·	·	·	·	·	0,8	0,6	·	·	·	·	0,1	·	2,8	7,8	1,1	·	·	7,1	0,2	2,4	3,0	0,2	·	4,8	·	0,2	·	·	41,4	32	-87	14	8	12	31
		Priorei	170	8,7	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	5,6	6,0	0,4	·	·	13,0	0,3	1,0	1,9	·	·	2,9	·	0,2	0,0	·	40,0			10	7	10	31
		Halver	423	8,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	8,3	2,7	·	·	5,0	3,0	·	5,5	·	·	5,3	·	·	·	·	41,6	35	-76	8	8	8	31
		Ennepetalsperre	275	15,8	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	3,9	5,0	2,4	·	·	10,1	0,4	1,5	3,8	·	·	4,1	·	0,6	·	·	46,9	41	-69	11	9	10	31
	Ruhr	Wengern	90	2,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	4,7	4,8	2,0	·	·	7,3	1,0	1,4	0,9	·	·	3,6	·	0,0	·	·	28,0	38	-46	9	8	9	31
		Langenberg	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,8	5,1	2,1	·	·	5,9	·	1,6	·	·	·	5,3	·	·	·	·	31,0	34	-60	6	6	6	(31)
		Essen-Mülh. (Flugh.)	120	1,6	·	·	·	·	·	·	·	1,9	1,0	·	·	·	·	·	0,0	4,0	4,3	2,0	·	0,0	3,3	0,9	1,1	1,7	·	·	3,1	·	0,0	0,0	0,0	24,9	35	-46	11	10	9	23
	Emscher	Dortmund-Brünninghaus	110	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	3,8	6,4	2,1	·	0,2	7,8	1,0	0,7	1,5	·	·	2,4	·	·	0,0	·	29,2	55	-24	10	8	10	26
		Recklinghausen	101	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	5,8	2,5	·	·	5,7	0,7	2,6	2,1	·	·	4,2	0,0	·	·	·	27,8	41	-39	9	7	9	31
		Bochum (Bergschule)	83	1,7	·	·	·	·	·	·	0,2	0,4	·	·	·	·	·	0,2	3,3	4,2	1,6	·	0,1	18,7	0,1	1,1	0,9	·	0,0	2,2	·	0,0	0,0	·	36,2	54	-31	13	7	10	31
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	1,0	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	2,2	5,1	1,8	·	·	3,5	·	·	2,6	·	1,9	·	5,4	·	·	·	23,6	40	-35	9	8	9	31
Lippe	L.	Paderborn	137	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	5,5	7,6	0,0	·	0,4	9,9	·	3,1	·	0,0	·	2,4	0,0	0,2	0,0	·	31,0	46	-16	8	6	8	31
	Alme	Wewelsburg	215	6,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	9,8	·	·	0,5	6,4	·	3,3	0,7	·	·	2,7	·	0,3	0,2	·	33,6	54	-34	10	6	10	31
		Fürstenberg	352	11,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	5,0	·	·	1,0	5,5	·	2,5	2,0	·	·	2,5	0,0	0,0	·	·	37,2			8	8	8	31
		Blankenrode	382	9,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	0,2	10,0	·	0,2	3,6	·	·	·	·	·	·	·	29,6	44	-38	6	4	6	31
		Dörenhagen	268	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	4,4	·	·	·	5,7	·	1,8	1,4	·	·	0,4	·	0,1	·	·	20,8	32	-45	8	6	8	31
	Lippe	Lippstadt	79	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,1	3,4	·	·	0,0	3,1	·	1,8	0,5	·	·	2,0	0,0	0,1	0,1	·	17,6	28	-44	10	6	9	31
		Effeln	280	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,9	8,9	·	·	·	12,0	·	·	·	·	·	·	0,4	6,6	·	·	39,9	68	-19	6	5	6	31
		Hovestadt	70	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,6	6,7	·	·	·	7,4	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	30,3	59	-22	5	5	5	(31)
	Ahse	Werl	94	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	4,6	8,7	0,0	·	0,1	8,6	0,2	1,7	0,4	·	·	2,0	0,0	0,0	0,0	·	28,7	52	-26	10	6	9	31
		Hamm	63	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,0	1,3	·	·	7,0	1,0	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	26,0	44	-33	6	5	6	31
	Lippe	Kappenberg	100	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	5,3	6,3	2,6	·	·	7,9	·	4,6	1,7	·	·	3,5	·	0,0	·	·	34,6	61	-22	9	8	9	31
		Lüdinghausen	58	1,1	0,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,7	6,1	0,9	1,7	1,3	3,5	1,7	1,7	0,9	·	·	0,7	2,3	0,6	0,4	·	30,0	49	-31	16	9	16	31
		Dülmen	67	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	10,9	6,0	2,4	·	·	2,9	·	3,3	1,2	·	·	2,0	·	0,3	·	·	29,1	58	-32	9	7	9	31
		Hervest-Dorsten	34	0,6	·	·	·	·	·	·	1,0	0,5	·	·	·	·	·	0,0	4,3	2,8	2,5	·	·	1,2	0,6	2,9	1,7	·	·	4,7	·	·	·	·	23,8	37	-40	11	9	9	31
Rhein	Lippe bis Grenze	Wesel	24	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	3,3	10,0	1,5	·	3,2	2,0	0,5	2,8	1,4	·	·	3,0	·	·	·	·	30,7	49	-32	10	9	9	29
		Ress. "	19	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	6,8	8,9	0,8	·	2,1	0,6	1,6	1,3	·	2,8	·	·	·	·	26,7			10	7	9	31
		Kleve	46	2,9	·	·	·	·	·	·	0,5	2,6	·	·	·	·	·	0,1	2,3	5,4	3,2	0,6	0,3	1,3	2,3	1,1	0,8	·	·	2,6	·	·	·	·	26,0	41	-38	14	9	11	31

· Fraest 17

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10,0
Maas																																								
Roer bis Grenze	R.	Monschau-Dreisteg.	420	4,4	·	·	·	·	·	·	6,9	3,7	·	·	·	·	·	·	0,7	9,1	3,1	1,1	·	12,2	2,9	·	9,5	·	·	3,5	9,1	·	·	·	66,2	64	-38	12	11	10	31
	Urft	Schmidtheim	568	0,2	·	·	·	·	·	·	0,9	3,6	·	·	·	·	·	·	0,2	6,0	2,5	0,3	1,0	18,1	7,2	·	2,3	·	·	7,2	·	·	·	4,0	56,5	80	-14	13	10	12	31
		Hollerath	600	0,3	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	1,8	6,7	2,5	·	·	1,0	6,3	2,0	0,1	2,4	·	·	4,9	0,9	·	3,0	·	36,1	35	-67	13	11	11	31
		Schleiden	380	⟨	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	6,5	2,3	·	·	9,5	2,2	4,0	2,5	·	·	4,2	0,3	·	·	·	38,6	64	-21	10	9	10	31
	R.	Drove	180	⟨	·	·	·	·	·	·	0,2	2,6	·	·	·	·	·	·	0,0	4,5	·	0,1	0,0	9,3	5,4	0,2	0,5	·	·	5,2	·	·	·	0,4	30,7	73	-11	11	6	10	31
	Inde	Rötgen (Greppstr.)	440	7	·	·	·	·	·	·	1,0	2,0	·	·	·	·	·	·	0,1	5,5	2,4	1,9	0,1	7,6	2,6	0,5	3,5	·	·	4,6	·	·	·	1,6	35,1	43	-47	14	11	12	23
		Eschweiler	205	5	·	·	·	·	·	·	1,2	1,0	·	·	·	·	·	·	0,5	4,4	1,7	1,3	·	2,7	1,5	0,0	0,4	·	·	3,8	·	·	·	·	21,0	40	-32	11	9	11	31
	R.	Erkelenz	99	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	1,9	3,1	2,9	1,9	·	3,8	1,0	1,0	1,2	·	·	8,1	·	·	·	0,6	25,9	55	-22	11	10	10	31
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	0,0	·	·	·	·	·	·	1,0	2,1	·	·	·	·	·	·	0,2	4,5	0,5	1,4	0,2	6,9	3,9	0,3	1,8	·	·	4,7	·	·	·	1,5	29,0	43	-39	13	9	10	23
		Herzogenrath	163	0,3	·	·	·	·	·	·	0,9	1,9	·	·	·	·	·	·	1,0	3,5	1,4	1,7	0,0	6,9	2,3	·	2,0	·	·	5,7	·	·	·	·	27,5	46	-32	11	9	9	24
		Linnich	80	0,1	·	·	·	·	·	·	0,8	1,9	·	·	·	·	·	0,0	1,1	1,8	2,5	1,7	0,6	3,0	2,2	0,1	2,1	·	·	7,8	·	·	·	·	25,7	61	-16	13	8	11	17
	R.	Waldenrath	83	0,2	·	·	·	·	·	·	0,4	3,0	·	·	·	·	·	·	0,9	0,3	1,2	0,5	0,0	3,0	1,2	0,3	1,0	·	·	6,0	·	·	·	·	18,0	37	-31	12	6	10	16
	M.	Elmpt	63	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	2,6	2,0	2,0	0,6	·	3,4	2,0	0,1	1,3	·	·	6,4	·	·	·	·	22,5	37	-38	11	8	10	31
	Niers	Jackerath	108	nicht beobachtet																																				
		München-Gladb.-H.	75	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,3	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	2,0	·	3,2	0,6	1,1	0,4	·	·	6,5	·	·	·	·	20,5	39	-34	8	6	7	15
		Bracht	51	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	3,1	1,0	·	·	·	·	·	3,2	·	·	6,3	·	·	·	1,1	25,1	43	-33	7	7	7	16
		Issum	27	1,0	·	·	·	·	·	·	1,0	3,0	·	·	·	·	·	·	2,0	4,5	2,1	0,2	·	2,9	0,1	2,6	0,8	·	·	4,1	·	0,1	·	·	24,4	44	-31	13	9	11	31
		Walbeck	35	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	7,2	1,2	0,4	0,0	1,2	1,2	1,0	1,6	0,3	·	5,5	·	0,1	·	0,2	23,7	41	-34	12	8	11	31
		Keppeln	35	1,6	0,1	·	·	·	·	·	0,0	3,8	·	·	·	·	·	·	2,6	4,6	1,2	0,3	·	2,0	1,2	0,8	0,9	0,1	·	3,0	·	0,0	0,0	·	22,2	40	-33	13	8	11	31
Donau																																								
Quelle bis Iller	Bergach, Berge	Furtwangen	854	1,7	·	·	1,7	0,1	·	·	0,1	3,0	·	·	·	·	·	·	·	1,7	0,5	·	·	4,6	1,0	1,7	0,3	·	0,1	1,5	22,4	·	3,7	1,6	45,7	28	-116	16	11	13	31
		Bubenbach	937	0,7	·	·	·	3,2	·	·	2,6	1,5	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,3	·	·	1,8	0,3	0,5	0,1	·	·	0,5	20,6	·	4,1	0,2	37,4	44	-48	14	7	12	31
		Villingen	720	0,5	·	·	·	0,2	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,4	·	8,1	2,0	0,3	0,1	·	·	·	(1,2)	·	5,0	1,0	21,1	35	-40	(13)	(4)	11	31
		Donaueschingen	693	0,5	·	·	·	·	·	·	·	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	6,7	·	5,0	0,2	21,7	45	-26	7	4	7	31
	Donau	Dürrheim	714	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	5,7	·	5,1	0,2	12,7			6	2	6	31
		Riedöschingen	715	0,3	·	·	·	0,3	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	8,6	·	5,2	0,8	17,9			7	3	7	31
		Tuttlingen	647	·	·	·	·	1,5	·	·	·	1,8	0,6	·	·	·	·	·	·	0,6	0,4	·	0,1	2,4	0,5	·	·	0,2	·	0,1	10,4	·	2,6	2,1	23,3	50	-24	13	6	13	31
		Fridingen	625	0,3	0,0	·	0,3	0,7	·	·	0,1	1,4	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,3	·	·	1,8	0,3	0,3	·	·	0,1	·	9,5	·	2,4	2,4	20,6	54	-17	14	5	13	31
		Böttingen	910	2,8	·	·	·	0,1	·	·	2,2	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	7,0	·	·	·	·	·	·	6,4	1,2	2,4	4,1	28,2	46	-33	10	8	10	31
		Frohnstetten	785	0,5	0,1	·	0,2	0,3	·	·	0,3	4,9	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,0	·	0,3	3,2	1,2	1,2	·	0,2	·	0,5	8,8	·	2,7	1,2	26,1			16	7	16	31
		Sigmaringen-Gorheim	588	·	·	·	·	0,7	·	·	·	3,9	0,5	·	·	·	·	·	·	0,8	0,5	·	·	1,8	0,5	1,0	·	·	·	·	8,1	·	2,5	1,6	21,9	49	-23	11	6	11	31
	Lauchert	Genkingen	773	1,2	·	·	·	·	·	·	·	6,1	·	·	·	·	·	·	·	1,0	1,2	·	·	6,9	3,1	1,0	·	·	·	·	11,8	·	0,0	2,2	34,5	68	-16	9	9	9	31
		Trochtelfingen	700	0,6	0,1	0,0	·	0,7	0,0	·	0,0	4,2	0,1	0,0	·	·	·	·	·	0,6	0,0	·	0,1	1,0	0,9	0,9	·	0,0	0,0	0,1	11,2	·	1,2	1,2	22,9	53	-20	14	5	14	31
		Bitz	883	2,1	·	·	·	·	·	·	1,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,3	4,1	3,5	·	·	0,1	·	13,5	2,1	·	2,3	32,2	56	-25	10	8	8	31
	Donau	Otterswang	610	0,4	·	·	·	·	·	·	·	5,1	2,1	0,2	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	0,4	0,0	1,6	1,1	·	·	0,2	0,3	18,7	0,7	4,2	5,9	41,2	93	- 3	15	7	15	31
		~~Saulgau~~ +	586	0,1	·	·	0,1	0,4	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,1	2,0	·	0,7	·	·	·	1,2	12,2	·	3,2	4,0	24,6	66	-12	14	5	12	31
		~~Riedlingen~~ ++	540	1,1	·	·	·	1,6	·	·	0,7	4,6	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	0,5	3,5	·	1,5	0,7	·	·	0,2	12,2	·	4,0	2,1				13	8	13	31
	Gr. Lauter	Münsingen	721	1,8	0,2	0,2	·	2,2	·	·	0,0	5,4	0,7	·	·	·	·	·	·	1,5	0,5	·	0,3	6,1	2,0	0,8	0,2	·	0,0	0,5	12,2	·	1,4	1,8	37,8	71	-15	17	9	17	31
		Frankenhofen	740	3,3	2,0	·	·	2,3	·	·	·	6,5	0,0	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	6,7	4,5	·	·	·	·	·	10,8	·	1,5	2,3	40,4	100	0	10	9	10	31
	D.	Ehingen	514	1,1	0,6	·	·	3,5	·	·	0,5	6,2	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	0,2	·	5,1	1,2	1,3	·	·	0,3	0,4	14,6	·	1,1	2,0	38,7	102	+ 1	15	9	14	31
	Riß	Biberach	540	0,3	0,2	0,2	·	2,0	0,1	0,0	0,2	8,8	0,1	·	·	·	·	·	·	0,8	0,0	·	0,3	2,8	1,3	0,1	0,0	·	0,2	0,9	11,6	·	1,8	3,8	35,5	89	- 4	18	7	14	31
		Schemmerberg	542	·	0,0	·	4,2	0,6	·	0,3	2,5	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	0,1	2,2	0,0	·	·	0,0	0,0	0,8	14,7	·	4,9	4,6	35,7	96	- 1	12	6	12	31
	Donau	Ochsenhausen	614	·	0,5	·	·	1,8	·	·	·	9,8	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	6,7	0,0	·	·	·	·	·	14,0	·	3,6	4,0	41,4	94	- 3	16	7	8	31
		Rot	605	0,5	0,6	·	·	·	·	·	·	10,7	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	1,8	0,7	·	·	·	·	·	14,1	·	8,2		37,2	69	-17	9	5	9	31

+ Mengen 560 ++ Ittenhausen 782

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10,0

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. Normal	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1 mm	≥10 mm	[illegible]
Iller bis Lech	Obere Iller	Nebelhorn	1920	1,5	0,3	·	0,1	0,1	·	·	1,8	16,4	·	·	·	·	·	·	·	1,8	1,8	·	0,1	0,9	·	0,0	·	·	·	0,4	56,2	0,5	2,8	0,0	84,7			14	7	14	31
		Birgsau	950	1,9	0,1	·	·	1,9	·	·	0,5	9,0	0,8	0,0	·	·	·	·	·	3,9	3,0	·	·	1,7	·	0,3	0,1	·	·	·	44,9	0,0	5,4	13,2	86,7	66	-44	14	9	14	31
		Oberstdorf	811	1,8	·	·	·	1,4	0,3	·	·	10,2	0,3	0,2	·	·	·	·	·	2,2	3,8	·	0,4	1,4	·	0,1	0,0	·	0,0	·	58,2	0,2	6,0	11,1	97,6	78	-27	15	9	13	31
		Mittelberg	1270	1,1	3,1	·	0,0	0,5	·	·	0,1	32,5	·	·	·	·	·	·	·	4,9	1,1	·	·	1,9	0,0	1,2	0,2	·	·	0,2	33,8	·	6,7	13,9	101,2			14	10	13	31
		Rohrmoos	1070	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	4,2	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	8,6	·	·	7,4	·	0,0	0,0	·	·	·	26,8	·	14,6		57,1	36	-118	9	8	9	31
		Sonthofen	735	3,4	0,2	·	·	0,0	·	·	·	15,6	0,0	·	·	·	·	·	·	3,2	3,1	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	45,2	·	5,6	10,7	87,9	86	-14	9	7	9	31
		Oberjoch	1136	1,0	2,0	·	·	1,9	0,3	·	0,1	21,8	0,2	·	·	·	·	·	·	1,3	3,0	·	·	1,6	·	0,5	0,1	·	·	·	32,4	·	8,0	12,5	86,7	80	-21	15	10	14	31
		Oberdorf, Bad	850	1,4	·	·	·	3,0	·	·	·	21,1	·	·	·	·	·	·	·	1,4	2,3	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	37,6	·	6,3	11,2	86,0	91	- 8	9	9	8	31
		Immenstadt	731	2,3	0,1	·	·	·	·	·	·	18,6	·	1,5	·	·	·	·	·	3,8	1,5	·	1,1	1,6	0,1	1,5	0,2	·	0,1	1,3	44,5	·	5,6	11,4	95,2	74	-34	16	12	16	31
		Bodelsberg	896	1,2	3,0	·	·	0,0	·	·	·	19,2	·	·	·	·	·	·	·	2,8	1,2	·	·	1,3	0,0	0,5	·	·	·	0,3	22,1	·	4,8	10,5	66,9			11	9	11	31
		Kranzegg	860					29,4						·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	29,2	·	8,0	10,0	79,6	77	-23	11	10	11	31
	Mittlere Iller	Diepolz	1040	8,9	1,8	·	·	0,0	·	·	·	13,1	2,7	·	·	·	·	·	·	7,1	0,9	·	·	3,8	4,1	7,0	·	0,0	·	0,3	41,0	·	0,9	22,7	114,3	89	-14	13	10	13	31
		Martinszell	740	0,1	·	·	·	·	·	·	·	14,0	·	0,1	·	·	·	·	·	0,2	0,6	·	·	0,1	·	0,1	·	·	0,2	0,7	36,2	·	6,1	9,0	67,4	77	-21	12	4	12	31
		Buchenberg	905	1,9	1,5	·	·	·	·	·	·	9,5	1,3	0,5	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	2,0	0,5	1,0	·	·	·	1,0	24,3	·	7,5	8,8	61,6	53	-54	13	11	13	31
		Krugzell	667	1,0	1,1	·	·	0,9	0,0	·	·	13,7	0,0	·	·	·	·	·	·	1,4	0,1	·	0,0	1,1	0,3	·	·	0,0	0,0	1,0	18,6	·	3,0	5,8	48,0	65	-26	12	9	12	31
		Frauenzell	731	2,9	0,2	·	·	0,6	·	·	·	10,2	1,5	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	2,1	4,2	1,7	·	·	·	·	25,2	·	2,5	6,3	59,9	72	-23	12	10	12	31
		Ittelsburg	718	2,8	0,4		·	2,2	·	·	·	12,9	0,7	0,4	·	·	·	·	·	0,3	0,2	·	·	0,0	0,2	·	·	·	·	0,2	11,0	·	2,7	5,0	39,0	60	-26	13	6	13	31
	Unteren Iller	Leutkirch	660	2,0	0,9	0,2	·	0,9	·	0,0	1,3	7,8	0,8	0,5	0,0	·	·	·	·	·	0,2	·	0,8	2,5	0,9	0,6	·	·	·	1,4	23,1	·	3,2	5,1	52,2	83	-11	17	8	16	31
		Memmingen	634	0,4	0,3	·	·	1,9	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	1,5	0,0	·	0,5	0,6	0,1	0,0	·	·	0,2	0,5	14,2	·	2,4	5,1	32,7	51	-31	13	6	13	31
		Jedesheim	500	0,3	0,1	·	·	0,9	·	·	·	7,0	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,1	·	0,2	1,5	0,1	0,4	·	·	0,1	0,8	7,5	·	1,7	3,2	24,3			15	5	15	31
	Blau	Westerheim	815	1,3	0,4	0,2	·	3,5	0,4	·	0,3	4,1	0,5	0,1	·	·	·	·	·	0,2	0,3	0,5	·	4,4	6,6	0,1	0,3	·	0,2	1,7	10,4	·	1,2	1,5	38,2	69	-17	21	9	20	31
		Seissen	707	·	·	·	·	3,5	·	·	0,8	3,7	2,1	·	·	·	·	·	·	1,0	0,1	·	0,5	3,5	1,0	0,3	·	·	0,5	1,5	9,6	·	2,4	1,8	32,3	61	-21	15	10	13	31
		Bermaringen	650	1,0	·	·	·	0,0	·	·	0,1	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	6,8	1,7	2,2	·	·	·	·	12,9	·	2,3	0,5	28,5			10	6	6	31
		Ulm	495	0,7	0,2	·	·	0,9	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,1	·	0,3	3,4	0,3	0,1	·	·	·	0,2	10,5	·	1,9	0,1	21,3	55	-18	14	4	14	31
	D.	Weißenhorn	500	0,9	0,2	·	·	0,7	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,3	·	0,4	1,8	0,4	1,1	·	·	0,0	0,9	10,3	·	1,1	0,5	21,5	65	-11	14	5	14	31
	Günz	Obergünzburg	738	1,9	0,3	0,0	·	0,2	·	·	·	11,8	0,2	0,2	·	·	·	·	·	1,1	0,0	·	0,5	1,0	0,1	0,1	·	·	·	0,5	13,4	·	3,2	5,0	45,5	65	-24	15	7	15	31
		Ottobeuren	660	0,5	0,0	·	·	1,3	·	·	·	6,3	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,9	·	·	1,2	0,4	1,1	0,2	·	·	·	0,9	12,5	·	2,8	4,3	32,4	60	-22	12	7	12	31
		Arlesried	650	2,9	0,6	·	·	3,6	·	·	·	7,3	0,0	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	1,0	1,7	0,8	0,4	·	·	0,0	0,3	16,6	·	2,1	4,5	42,5	94	- 2	13	8	13	31
		Leipheim	475	0,2	0,0	·	·	1,7	·	·	0,0	1,6	0,0	·	·	·	·	·	·	0,3	0,0	·	0,0	2,4	0,2	0,5	·	·	·	0,6	8,9	·	0,4	1,5	18,3	68	-13	11	5	11	31
	Mindel	Mindelheim	607	0,1	0,1	·	·	2,2	·	0,1	·	2,5	0,1	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,6	0,8	0,1	0,1	·	·	0,1	0,2	11,9	·	·	3,1	22,8	57	-17	15	4	14	31
		Roßingen	474	1,0	1,2	·	·	2,0	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	3,0	2,8	2,0	·	·	·	1,4	12,0	0,2	0,1	0,0	29,3	77	- 9	12	10	12	31
		Krumbach	514	1,5	0,4	·	·	1,5	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,7	·	0,9	4,3	1,8	1,5	·	·	0,1	0,9	13,3	2,2	1,2	3,3	36,9	84	- 7	16	11	16	31
	Brenz	Heidenheim	494	2,0	·	·	·	2,7	·	·	0,2	3,4	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,2	·	0,8	4,8	4,3	0,1	·	·	·	4,2	8,7	·	0,0	1,0	33,3	62	-21	13	8	12	31
		Ettlenschieß	656	0,0	·	·	·	3,5	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	6,3	1,5	·	·	·	·	·	12,3	·	0,0		29,7	59	-20	8	8	7	31
		Gundelfingen	440	0,0	0,0	·	·	4,2	·	·	0,6	2,6	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	0,5	1,8	0,8	0,6	·	·	·	3,0	5,3	3,2	0,0	1,2	27,3	74	-10	13	9	12	31
	Donau	Eglingen	549	3,7	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	1,1	5,8	6,3	·	·	·	·	3,7	7,1	·	·	1,3	32,9	76	-10	9	9	9	31
		Blindheim (Bhf.)	416	1,6	0,3	·	·	0,2	0,5	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,2	·	0,7	2,6	1,1	0,4	·	·	·	1,8	7,3	·	·	0,9	19,7	58	-14	14	7	14	31
		Stillnau	496	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	2,2	1,2	·	0,6	1,1	1,2	0,4	·	·	·	2,5	5,4	0,6	·	0,8	21,0	60	-14	11	7	11	31
	Wörnitz	Wörnitz	488	4,4	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	4,4	0,4	·	1,1	6,2	4,7	0,3	1,3	·	·	2,7	2,0	0,0	0,0	1,9	29,8	55	-24	12	9	12	31
		Dinkelsbühl	440	0,8	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,4	·	0,8	6,6	3,6	0,5	0,7	·	·	3,1	3,9	·	·	0,9	24,4	42	-34	12	6	12	31
		Öttingen	420	0,8	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	2,4	0,5	·	0,9	2,4	1,3	0,2	0,1	·	·	3,2	3,7	0,0	0,0	0,5	17,1	46	-20	12	6	12	31
		Bopfingen	470	7,8	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	1,1	7,5	3,7	·	·	·	0,0	4,6	5,2	0,3	0,5	1,3	35,2	58	-26	11	9	11	31
		Möttingen	413	Beobachtungen fehlen																																					
		Donauwörth	415	0,8	·	·	·	·	·	·	0,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,2	0,0	0,9	2,3	1,2	0,6	·	·	·	2,4	6,7	0,0	0,0	0,7	17,5	50	-17	12	5	12	31
	Donau	Ziemetshausen	501	0,4	0,2	·	·	2,0	·	·	1,0	1,3	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	0,9	0,8	0,8	0,0	·	·	·	0,8	12,1	·	0,5	2,1	23,3	49	-25	13	5	12	31
		Bliensbach	437	3,9	·	·	·	1,0	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	0,0	3,0	0,2	0,0	·	·	·	0,2	10,2	·	·	0,1	20,9	60	-14	9	5	9	31
		Kreppen	460	0,3	·	·	·	4,6	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	3,1	1,1	0,7	·	·	·	1,2	10,3	·	1,6	1,3	28,1	60	-19	12	10	12	31

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschlag ≥0.1	≥1.0	≥5.0	Schnee	Gewitter
Lech Quelle bis Wertach	Zürs	1720	4.0	·	·	3.7	1.3	0.5	·	2.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·	4.3	1.8	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	41.8	·	12.0	10.0	85.1	91	- 8	12	11	12	31	
	Lech	1454	4.0	·	·	·	7.5	·	·	2.4	2.7	0.3	·	·	·	·	·	·	2.2	0.8	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	33.8	·	8.7	10.5	74.3	86	-12	11	9	11	31	
	Holzgau	1090	3.5	·	·	·	3.9	·	·	1.7	7.7	0.5	·	·	·	·	·	·	0.6	2.7	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	30.1	·	9.3	8.5	68.9	68	-33	11	8	11	31	
	Gramais	1318	3.9	·	·	·	4.2	·	·	·	4.2	4.9	·	·	·	·	·	·	2.0	2.0	5.0	1.0	2.0	2.0	·	·	·	·	·	36.0	4.0	2.0	10.0	83.2			14	14	13	31	
	Hinterhornbach	1101	3.9	0.2	·	·	2.0	·	·	·	14.3	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.8	·	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	33.2	·	9.9	8.5	76.2	56	-60	11	8	9	31	
	Namlos	1269	2.8	·	·	·	2.0	2.0	·	·	11.5	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.0	0.2	·	2.5	·	·	·	·	·	·	27.5	·	7.6	8.0	67.6	66	-33	11	10	11	31	
	Forchach	905	2.2	·	·	·	1.6	0.7	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	35.0	·	7.0	5.0	66.3	72	-26	10	6	9	31	
	Höfen	869	2.8	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	37.3	·	7.0	7.1	62.8	60	-42	7	7	7	31	
	Berwang	1336	·	·	·	·	2.0	·	·	·	14.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	49.0	·	·	4.0	73.0	73	-27	6	6	6	31	
	Plansee	976	8.1	4.8	·	·	3.2	·	·	·	20.7	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.6	·	·	·	·	0.2	0.4	0.4	·	·	30.0	·	4.3	6.0	81.4			12	8	10	31	
	Tannheim	1094	3.0	·	·	·	0.0	·	·	·	14.7	0.0	·	·	·	·	·	·	2.0	2.0	·	0.0	0.6	·	·	·	·	·	·	33.5	·	5.0	7.4	68.2	70	-29	8	7	8	31	
	Reutte	900	1.3	3.0	·	·	1.3	0.6	·	·	16.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	2.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	26.5	·	6.4	5.3	64.2			12	8	10	31	
	Fallmühle	928	2.5	1.0	·	·	2.5	·	·	·	18.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.5	·	·	15.0	81.5	69	-36	6	6	6	31	
	Horn	796	0.8	0.3	·	·	3.6	·	·	·	17.4	·	·	·	·	·	·	·	0.7	6.4	0.5	0.9	1.1	0.1	0.6	0.2	·	·	·	27.1	1.0	6.0	3.6	70.3	100	0	16	8	15	31	
	Neuschwanstein	965	2.5	2.7	·	·	1.1	·	·	·	20.0	0.5	·	·	·	·	·	·	2.5	7.0	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	32.0	·	6.5	7.6	82.8	118	+13	11	9	11	31	
	Buching	810	0.4	2.5	·	·	0.9	0.1	·	·	15.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.7	4.5	·	0.5	0.9	0.1	·	·	·	·	·	29.8	·	5.3	8.7	70.3	115	+ 9	14	6	14	31	
	Lechbruck	730	0.6	1.4	·	·	0.6	·	·	·	16.4	0.7	0.2	·	·	·	·	·	0.8	1.9	0.0	0.3	0.8	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	23.2	·	4.6	8.8	60.0	94	- 4	15	6	15	31	
	Herzogsägmühle	704	0.3	2.2	·	·	1.6	·	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	·	·	0.2	·	0.1	·	23.8	·	3.6	7.3	47.3			14	6	14	31	
	Denklingen	700	2.4	·	·	·	2.4	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.8	0.2	0.8	1.2	·	0.3	·	·	·	·	19.0	·	2.4	5.0	37.5			12	7	12	31	
	Landsberg a. L.	630	1.1	2.2	·	·	0.0	·	·	0.3	2.1	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	0.8	·	1.0	0.2	0.1	0.3	·	·	0.1	0.6	14.5	·	1.2	2.3	27.1	52	-25	15	7	14	31	
	Lager Lechfeld	550	0.7	0.2	·	·	3.0	·	·	0.4	3.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	0.0	1.2	1.3	0.1	0.1	·	·	0.2	1.4	15.2	0.0	0.8	2.0	30.4	78	- 9	15	8	14	31	
	Issing	720	1.2	0.3	·	·	0.9	·	0.2	·	3.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	0.5	·	0.8	1.1	0.2	0.3	·	·	·	0.5	18.4	·	2.3	5.0	34.7	61	-22	14	6	13	31	
	Augsberg-St. Stefan	490	2.9	·	·	·	4.3	·	0.4	0.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.0	3.1	1.3	1.3	·	·	·	1.8	12.6	·	·	1.8	33.6	68	-15	13	10	10	31	
Wertach	Wertach	915	0.0	4.4	·	·	4.5	·	·	·	29.2	1.4	·	·	·	·	·	·	4.7	2.3	0.3	·	·	2.1	2.4	·	·	·	0.9	28.5	·	16.4	15.1	112.2	110	+10	13	11	13	31	
	Nesselwang	868	2.2	4.3	·	·	1.2	0.0	·	·	16.5	·	0.6	·	·	·	·	·	2.8	3.0	·	0.4	2.2	·	0.6	0.2	·	·	·	43.7	0.5	5.2	13.6	97.0	114	+12	15	10	14	31	
	Mittersulzberg	909	0.5	3.4	·	·	2.3	·	·	0.0	16.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	4.3	·	·	0.5	1.5	1.2	·	·	·	·	30.6	·	7.5	10.2	79.7	111	+ 8	12	10	12	31	
	Unterthingau	772	2.6	0.0	·	·	0.0	·	·	·	17.5	0.2	0.5	·	·	·	·	·	1.8	0.4	·	·	2.0	0.3	·	0.0	·	·	·	29.5	·	4.3	8.1	67.2	83	-14	11	7	11	31	
	Kaufbeuren	700	1.0	0.1	·	·	0.8	0.0	·	·	6.6	0.3	0.0	·	·	·	·	·	1.0	0.0	0.0	0.5	1.6	0.0	0.0	·	·	0.0	0.5	16.4	·	3.0	5.7	37.5	56	-29	12	6	12	31	
	Ingenried	660	0.0	·	·	·	2.5	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.2	2.0	1.0	0.0	·	·	·	·	16.2	·	2.9	4.5	36.3	65	-20	9	7	9	31	
	Türkheim	599	0.9	0.6	0.2	·	1.2	·	·	·	2.8	0.5	0.0	·	·	·	·	·	0.6	0.2	·	1.1	1.9	1.5	0.1	·	·	0.1	1.2	16.7	·	2.5	4.8	36.9	84	- 7	17	9	17	31	
	Auerberg	1055	1.8	2.7	·	·	0.0	·	·	·	13.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	3.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	15.7	·	0.8	5.5	46.5	69	-20	10	9	10	31	
	Krottenhill	885	1.6	0.3	·	·	1.2	·	·	·	10.2	1.5	0.4	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	0.6	0.4	·	·	·	·	·	15.0	·	4.5	5.1	42.4	58	-31	12	8	12	31	
	Hiltenfingen	558	0.5	0.1	·	·	1.0	0.0	·	0.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	·	0.7	1.2	0.3	0.2	·	·	0.0	0.6	13.6	·	0.9	2.0	24.0	65	-13	15	5	15	31	
	Holzhausen	610	0.8	0.1	·	·	0.1	·	·	0.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	0.0	0.3	0.5	0.2	0.1	·	·	0.0	0.3	9.5	·	2.1	0.4	17.3	33	-35	14	3	11	31	
L.	Rain a. L.	402	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.2	·	1.1	1.6	0.9	·	·	·	0.9	3.1	6.4	·	3.5	6.4	27.9	87	- 4	12	8	12	31	
Lech bis Paar	Neuburg a. D.	388	2.7	0.0	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.3	3.3	1.2	·	·	·	·	3.0	5.8	·	0.0	0.5	18.1	44	-23	9	5	9	31	
	Ammerfeld	544	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.6	2.5	·	0.3	·	·	·	·	3.5	6.8	·	·	0.4	17.1	45	-21	10	5	10	31	
	Ingolstadt	371	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.3	2.2	1.8	0.6	·	·	·	·	2.5	5.2	·	·	0.8	17.1	43	-23	9	5	9	31	
Paar	Freienried	527	0.9	0.0	·	·	2.1	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.5	0.9	0.2	0.1	·	·	·	·	1.6	12.6	·	0.0	0.2	21.7			11	4	11	31	
	Pörnbach	400	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.9	0.4	0.1	1.0	·	·	·	·	1.7	4.3	·	·	0.6	11.0	28	-28	9	4	9	31	
	Ludwigsmoos	380	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	3.8	4.0	0.8	0.4	·	·	·	·	2.8	6.8	·	·	0.0	22.3	64	-13	8	5	8	31	
Ilm	Scheyern	481	3.8	·	·	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	·	·	·	·	·	0.9	·	0.0	·	·	·	7.0	0.6	2.1	·	·	0.2	2.1	8.9	·	·	1.3	28.2	61	-18	15	6	15	31	
	Geisenfeld	384	3.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.2	·	0.7	3.2	0.3	1.2	·	·	·	·	0.3	7.5	·	0.2	0.1	17.7	43	-23	12	4	12	31	
D.	Neustadt a. D.	350	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.9	·	2.9	0.5	1.4	0.5	·	·	·	·	2.6	2.4	·	·	1.7	17.4	44	-23	10	8	10	31	
Altmühl	Elbersroth	450	4.3	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	1.6	5.3	1.8	1.9	1.1	·	·	2.4	2.7	0.2	·	2.5	28.8	57	-22	12	11	12	31	
	Burk	470	3.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.1	·	0.9	7.1	3.0	0.2	0.2	·	·	3.4	0.1	1.8	·	0.7	24.2	59	-17	13	7	13	31	
	Gunzenhausen	420	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.2	·	1.1	3.1	2.1	0.4	0.1	·	·	3.1	2.3	0.1	·	0.0	17.8	44	-23	12	7	12	31	

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0
Lech bis Naab	Altmühl bis Naab	Rehlingen	457	5,2	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	2,4	3,2	·	2,0	25,2	18,3	2,5	·	·	·	5,5	2,3	0,3	·	1,4	70,5	138	+20	12	11	12
		Eichstätt	388	1,7	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	2,2	2,9	0,1	1,6	1,6	0,6	0,4	·	·	·	2,8	2,8	0,2	0,0	1,2	18,5	40	-27	13	8	13
		Denkendorf	483	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	2,3	2,2	0,6	0,0	·	·	·	3,6	1,4	·	·	2,0	18,1	43	-24	8	7	8
		Thalmässing	410	2,5	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	·	2,6	4,5	2,5	0,5	0,1	·	·	2,3	0,7	0,1	·	0,3	19,6	44	-25	12	6	12
		Mühlhausen	400	8,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	1,4	1,5	·	2,4	2,3	0,8	1,2	·	·	·	1,8	0,4	·	·	1,6	24,0	53	-21	12	9	12
		Daßwang	521	5,0	·	·	·	·	·	·	0,2	0,9	·	·	·	·	·	·	·	2,9	0,3	·	1,7	1,7	2,0	0,8	·	·	·	2,2	0,7	·	·	0,9	19,3	41	-28	12	6	12
		Dietfurt a. A.	364	3,4	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	2,9	0,3	0,1	1,9	1,5	0,6	0,8	·	·	·	2,4	1,6	·	·	1,4	17,5	42	-24	12	7	12
		Kehlheim	350	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	0,0	0,3	1,4	3,0	1,9	0,8	·	·	·	2,0	2,6	·	·	1,3	22,7	52	-21	10	8	10
		Velburg	510	7,6	·	·	·	·	·	·	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	1,2	3,2	4,4	4,5	0,1	·	·	0,2	0,0	1,9	0,1	·	1,8	28,6	42	-39	12	8	12
		Painten	498	7,0	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	4,2	2,1	3,4	1,2	·	·	·	2,6	1,3	·	·	0,0	28,6	57	-21	10	10	10
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	3,5	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	3,2	1,4	·	0,0	4,5	3,5	2,4	3,4	·	·	2,2	2,8	1,0	4,0	·	36,9	55	-28	14	14	14
		Tirschenreuth	500	0,3	·	·	·	0,3	·	·	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	4,1	0,0	·	3,1	3,4	2,5	1,2	0,3	0,1	·	2,1	1,4	0,3	0,1	·	19,7	40	-29	15	7	15
		Brandt i. Opf.	576	Beobachtungen fehlen																																			
		Steinwald-Waldhaus	822	4,5	0,2	·	·	·	·	·	0,9	0,7	·	·	·	·	·	·	1,2	4,4	·	·	4,9	2,2	4,9	0,9	·	0,1	·	3,7	1,6	1,1	1,0	·	32,3			16	10	16
		Erbendorf	510	5,5	·	·	·	·	·	·	0,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	3,7	·	·	2,8	4,3	·	0,2	0,4	·	·	0,2	3,9	0,0	·	·	21,9	29	-54	11	6	11
		Flossenbürg	629	8,0	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	6,8	·	·	4,7	4,0	3,1	1,5	0,6	0,7	·	1,9	0,0	0,0	·	·	35,2			12	10	12
		Weiden	398	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	2,9	2,9	3,5	0,0	·	·	·	2,8	·	1,1	·	·	17,0	34	-33	8	8	8
	Heidenaab	Kemnath	456	8,0	·	·	·	·	·	·	0,0	1,8	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	2,5	4,2	2,5	1,5	·	·	·	3,0	1,5	1,2	·	·	30,4	51	-30	10	10	10
		Pressath	425	nicht beobachtet																																			
		Heinersreuth	515	1,8	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	4,4	1,4	2,3	0,6	0,2	·	·	0,1	5,0	0,2	·	·	19,0	39	-30	11	7	11
		Weiherhammer	390	2,6	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	4,3	·	·	3,8	1,3	2,2	0,4	0,3	·	·	2,3	0,0	0,0	·	·	19,6	38	-31	10	8	10
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	1,4	1,4	4,0	1,7	1,3	0,3	0,6	1,2	2,6	·	·	0,2	17,6	26	-49	12	9	12
		Dammelsdorf	440	2,5	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	2,1	1,8	4,2	0,9	·	·	·	2,1	0,8	·	0,0	0,9	20,2			10	7	10
		~~Neudorf b. Pfreimd~~	623	2,5	·	·	·	0,2	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	4,5	2,7	3,3	1,1	·	·	·	·	2,5	0,6	·	·	20,6			10	7	10
		Lohma	500	7,9	·	·	·	0,5	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	4,1	9,2	3,7	0,9	0,5	·	·	2,9	·	1,5	1,3	0,9	37,6			13	9	13
	Schwarzach	Waldmünchen	510	10,5	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,2	0,1	·	·	·	·	·	2,2	·	·	5,3	4,0	1,2	1,0	·	·	·	2,5	1,5	1,0	·	1,7	31,4	54	-27	13	10	13
		Grafenkirchen	510	7,4	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	3,1	0,0	·	4,6	3,8	2,1	1,2	·	·	·	2,1	2,2	0,1	·	1,1	28,8	40	-43	11	10	11
		Schönsee	655	6,4	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	0,8	·	·	·	·	3,2	·	·	4,8	6,1	3,3	1,3	0,4	·	·	1,2	1,3	0,5	·	0,6	31,2	45	-38	13	9	13
		Dieterskirchen	500	6,0	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	3,9	1,0	·	3,2	2,1	2,7	1,8	·	·	·	2,8	2,1	·	·	0,0	27,7	44	-35	10	10	10
	N	Schwarzenfeld	363	2,0	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	·	2,8	1,2	0,2	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	1,1	16,3	40	-25	8	6	8
	Vils	Großschönbrunn	450	4,6	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·	2,9	6,3	3,4	0,2	0,3	·	·	·	0,2	0,3	0,0	0,0	22,9	41	-33	10	5	10
		Edelsfeld	521	5,3	6,4	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	3,6	3,0	4,0	0,1	1,4	·	·	·	3,0	·	0,0	0,0	31,3	59	-22	9	8	9
		Amberg (Maria-Hilf-Berg)	519	3,6	0,2	·	·	·	·	·	1,0	0,8	0,0	·	·	·	·	·	·	3,3	0,1	·	3,3	1,8	1,6	1,1	0,0	0,1	·	0,0	0,0	3,2	0,0	0,1	20,2	40	-30	13	8	13
		Ursensollen	540	8,0	0,4	·	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	1,3	·	2,0	2,4	2,0	0,3	·	·	·	1,8	0,3	·	·	0,4	19,0	49	-20	11	6	10
		Schmidmühlen	355	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,4	·	·	2,3	1,6	1,9	1,4	·	·	·	·	1,8	·	·	2,0	13,4	28	-34	7	7	7
Schwarzer Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	6,7	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	5,8	1,2	1,6	0,3	·	·	0,0	4,4	0,5	0,0	3,0	28,5	28	-73	10	8	10
		~~Schachtenbach~~ **	~~999~~	7,5	8,6	·	·	·	·	·	·	0,3	1,6	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	5,8	9,3	2,2	1,8	·	·	·	·	6,4	1,2	·	3,7	50,8			12	11	12
		Zwieseler Waldhaus	700	16,7	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	3,8	9,8	2,0	2,1	·	·	·	·	0,6	4,2	·	3,6	45,8	50	+46	10	9	10
		Zwiesel	590	14,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,0	0,0	2,7	1,8	1,5	0,9	0,0	·	·	1,1	3,8	1,0	0,2	2,2	30,8	34	-61	11	9	11
		Buchenau	750	8,7	6,1	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	1,7	0,9	·	1,1	·	0,7	0,5	·	·	·	1,3	4,7	2,6	·	4,9	35,9	28	-88	12	9	12
		Regen	522	9,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,2	0,0	2,9	2,7	1,8	0,8	·	·	·	·	6,8	0,9	·	2,7	29,0	40	-43	10	6	10
		Bodenmais	680	14,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	3,6	5,0	0,9	0,8	0,2	·	·	1,4	2,8	0,2	·	3,3	34,3	37	-59	11	7	11
		Gotteszell	568	4,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	0,2	3,9	4,7	4,9	1,3	·	·	·	1,7	3,0	0,1	·	3,0	28,2	35	-53	11	8	11
		Ödwies	1029	12,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	7,4	9,7	10,5	·	·	·	·	·	14,5	16,0	·	7,3	78,0	58	+57	8	8	8
		Oberried	580	14,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	2,6	5,0	0,6	0,8	·	·	·	·	3,6	·	·	3,8	32,0	37	-54	8	6	8
		Viechtach	432	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	3,5	2,8	0,5	·	·	·	·	·	4,5	0,4	·	3,9	23,0	38	-37	8	6	8
		Höllenstein	400	7,0	0,1	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	1,0	1,5	2,2	5,7	0,5	·	·	1,4	3,8	·	·	3,3	28,5			12	9	12

* St. Katherina 515

** Grosser Arbersee 920

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥50
Regen — Schwarzer Regen bis Mündung	Kleiner Arbersee	920	12.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.8	7.0	5.4	1.6	·	·	·	·	0.4	2.4	0.0	·	4.6	38.9			10	8	10	31
	Osserschutzhaus	1285	6.1	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	·	0.2	·	·	·	·	5.0	·	·	·	6.0	31.4			11	9	11	31
	Lam	575	4.5	15.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.1	·	6.1	2.1	0.3	·	·	·	0.1	3.1	1.5	0.0	·	5.6	42.8	66	-22	10	8	10	31
	Hohenbogen	903	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.2	·	·	60.2	·	·	·	·	·	·	10.2	2.1	·	·	90.9	130	+21	8	8	8	31
	Kötzting	408	9.2	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.5	·	4.8	3.7	0.8	·	·	1.1	·	2.6	3.7	0.1	·	3.1	31.1	54	-27	12	8	12	31
	Neumark	452	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	6.2	4.0	·	1.8	·	·	·	·	4.9	·	·	1.8	27.2	47	-31	7	7	7	31
	Furth i. W.	400	17.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.0	·	2.2	3.7	5.8	0.4	·	·	0.0		0.7	0.0	·	·	22.5			7	5	7	31
	Cham	400	3.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.1	0.0	3.2	1.0	0.1	0.0	·	·	·	2.2	3.9	0.0	·	·	15.7	36	-28	8	6	8	31
	Roding	370	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.0	·	2.8	1.9	0.9	0.4	·	·	·	3.0	1.3	·	·	2.9	20.9	43	-28	9	7	9	31
	Falkenstein i. O.	580	5.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.1	·	3.7	3.9	3.2	0.8	·	·	·	1.8	2.4	·	·	3.6	26.6	46	-31	11	8	11	31
	Bruck bei Nittenau	368	4.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.3	0.1	2.7	1.7	1.1	0.7	·	·	·	2.1	1.3	0.1	·	2.1	19.0	39	-30	14	8	14	31
	Regenstauf	339	1.5	·	·	·	·	·	·	0.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.2	0.1	2.2	0.9	0.6	0.5	·	·	·	1.6	1.0	0.1	0.0	1.7	13.3	32	-29	14	6	14	31
Regen bis Donau	~~Regensburg~~ **	~~344~~	2.1	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	2.6	0.0	0.4	1.4	0.5	0.8	1.0	0.0	·	·	1.1	1.9	0.0	0.0	2.2	14.2	33	-29	11	7	10	31
	Wörth a. D.	340	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	2.5	1.8	2.8	0.8	·	·	·	2.5	2.1	·	·	2.5	23.1	43	-32	9	8	9	31
	Ludmannsdorf	470	2.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.0	1.8	3.4	2.8	2.4	·	·	·	2.0	4.0	·	0.0	0.4	20.9	41	-30	10	8	10	31
	Eggmühl	365	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	1.3	2.0	·	·	·	·	0.8	2.6	·	·	0.7	9.1	20	-37	7	4	7	31
	Ergoldsbach	417	2.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.2	0.1	2.2	1.1	1.0	0.1	·	·	·	2.5	4.2	·	·	1.4	17.2	35	-32	12	9	12	31
	Straubing	329	2.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	1.2	0.0	0.0	2.7	2.2	0.6	0.0	0.0	·	·	1.2	1.8	·	·	0.8	12.6			7	5	7	31
	Puchhausen	370	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.0	·	·	1.4	·	0.7	·	·	·	·	3.4	·	0.0	1.0	11.6			6	5	6	31
	Stallwang	351	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.0	·	2.1	5.4	2.1	1.2	·	·	·	2.1	4.2	·	·	·	23.6	37	-39	8	8	8	31
	Englmar	881	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	0.0	3.9	7.3	22.2	2.9	·	·	·	0.0	·	0.9	0.0	2.8	45.4	49	-48	9	7	9	31
	Metten	315	8.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	2.0	0.2	0.0	3.2	6.0	1.5	0.5	·	·	·	1.0	4.4	0.0	·	2.0	31.1	38	-51	11	8	11	31
Isar — Quelle bis Loisach	Scharnitz	963	2.1	·	·	·	1.2	·	·	·	15.5	0.5	·	·	·	·	·	·	3.3	2.8	1.1	·	1.8	·	·	1.5	·	·	·	26.2	·	4.5	5.4	65.9	63	-38	12	11	12	31
	Seefeld	1176	1.1	·	·	·	1.8	·	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.7	0.5	·	1.4	·	0.2	·	·	·	1.2	27.8	·	6.9	6.6	62.5	68	-29	12	9	12	31
	Oberleutasch	1126	0.3	3.5	·	·	4.0	·	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	0.9	2.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	27.8	·	7.1	6.5	64.8	75	-22	10	7	10	31
	Mittenwald	918	1.5	2.3	·	0.3	0.5	0.1	·	3.4	14.0	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.9	·	3.6	5.2	64.2	86	-11	12	9	11	31
	Hinterriß	930	7.6	2.5	·	·	0.0	1.7	·	·	11.3	0.0	·	·	·	·	·	·	3.0	2.3	0.5	·	·	·	1.3	·	·	·	·	29.5	·	5.8	7.9	73.4	73	-27	11	10	11	31
	Vereinsalpe	1406	3.4	·	·	0.9	·	0.6	·	0.6	19.5	0.3	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	0.6	23.7	·	7.4	8.4	77.0			12	7	12	31
	Vorderriß	783	7.4	4.7	·	·	1.3	·	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	4.3	3.6	·	·	2.5	·	·	0.3	·	·	1.5	28.6	·	4.8	9.1	77.3	82	-17	12	11	12	31
	Fall a. d. Isar	741	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.0	·	1.5	4.7	47.1	41	-57	6	6	6	31
	Obernach	1000	4.0	6.2	0.2	·	1.4	·	0.3	·	9.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.5	5.8	0.6	1.6	·	0.1	0.2	·	·	0.2	28.1	·	5.6	6.2	74.0			17	11	17	31
	Herzogstandhaus	1575		12.4	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	17.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.7	·	6.3	8.7	67.0	70	-28	8	6	8	31
	Jachenau	791	4.0	3.2	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	5.7	1.4	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	30.5	·	1.9	3.5	57.2	63	-33	9	9	9	31
	Lenggries	682	9.2	2.3	·	·	2.5	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	5.1	4.4	·	1.5	1.6	·	0.6	·	·	·	·	44.6	·	3.0	10.8	90.6			12	11	12	31
	Marienstein	800	1.5	3.0	·	·	2.5	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	6.5	8.0	·	·	4.1	·	·	·	·	·	2.0	33.7	·	1.8	9.0	75.8	74	-27	11	11	11	31
	Tölz, Bad	690	5.4	2.0	·	·	1.0	·	·	·	3.0	0.0	·	·	·	·	·	·	4.0	6.3	0.4	·	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.0	31.8	·	2.5	9.3	68.4	82	-15	11	10	11	31
Loisach	Ehrwald	993	8.4	4.2	·	·	2.4	·	·	·	18.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.3	·	6.0	10.0	79.8	131	+19	9	9	9	31
	Griesen	822	4.0	2.2	·	·	1.4	0.0	·	·	16.2	·	1.2	·	·	·	·	·	1.5	3.0	·	·	2.1	·	·	·	0.3	·	0.0	27.5	·	8.9	5.1	74.2	80	-19	12	11	12	31
	Grainau	760	3.5	1.0	·	·	1.0	·	·	·	17.3	·	·	·	·	·	·	·	2.8	4.9	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	34.4	·	9.0	3.7	79.1	96	- 3	10	10	10	31
	Zugspitze	2962	14.0	4.3	·	0.2	11.6	0.9	·	1.6	31.9	0.0	·	·	·	·	·	0.0	2.4	2.2	·	0.5	0.0	·	0.0	·	0.0	·	0.0	26.0	0.1	12.2	14.7	122.2	87	-17	14	10	14	31
	Raintalerhof	964	3.1	1.4	·	·	0.7	·	·	·	23.3	0.0	·	·	·	·	·	·	4.4	3.8	3.4	·	2.1	·	·	·	0.5	·	2.4	33.6	0.0	6.6	·	85.3	88	-12	12	10	12	31
	Partenkirchen	690	1.7	1.7	·	·	0.0	0.6	·	·	14.8	·	·	·	·	·	·	·	1.7	2.2	0.0	-0.2	1.0	·	0.0	·	0.6	·	·	28.1	·	6.2	5.2	64.0	80	-16	12	9	11	31
	Oberau	655	3.1	4.4	·	·	0.4	0.1	·	·	15.8	0.1	·	·	·	·	·	·	1.9	3.6	·	·	1.7	·	·	0.2	0.1	·	·	30.5	·	5.3	6.2	73.4	93	- 6	14	9	13	31
	Eschenlohe	639	4.3	1.0	·	·	1.4	·	·	·	10.7	·	0.1	·	·	·	·	·	2.4	6.0	·	·	1.6	·	0.2	0.0	0.0	·	0.0	31.2	·	6.1	7.5	72.5	106	+ 5	12	10	12	31
	Murnau	696	4.2	0.9	·	·	1.4	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	2.4	3.9	0.6	0.5	0.8	·	0.3	0.3	0.1	·	·	33.4	·	4.8	7.8	67.9	104	+ 3	15	8	15	31
	Kochel	605	4.5	2.4	·	·	2.0	·	·	·	6.6	·	0.4	·	·	·	·	·	3.8	6.2	·	·	2.0	·	0.2	0.3	·	·	0.1	39.5	·	3.5	6.7	78.2	110	+ 7	14	10	14	31
	Sindelsdorf	601	2.7	1.4	·	·	2.4	·	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	2.6	4.1	·	1.4	0.8	·	0.4	0.1	·	·	0.9	30.4	·	3.4	7.6	62.9	112	+ 7	14	10	14	31

\+ Lohberg 650

** Obertraubling b. Regensburg 330

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung v. d. Normal.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 5,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm
Isar	Blomberghaus +	~~1260~~	9,2	22,5	·	·	3,9	·	·	·	10,2	·	·	·	·	·	·	·	8,5	6,5	·	·	5,4	2,1	·	·	5,3	·	2,9	48,8	·	30,7	13,5	169,6			13	13	13	31
Loisach	Königsdorf	626	2,4	1,3	·	·	0,2	·	·	·	4,4	·	·	·	·	·	·	·	1,7	2,8	·	·	·	2,2	0,1	·	0,6	·	1,2	30,6	·	2,1	7,4	57,0	78	-16	13	10	13	31
	Puppling	590	2,8	0,0	·	·	1,9	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	0,5	2,3	·	·	1,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	2,6	22,2	·	1,7	6,4	44,7			11	9	11	31
Loisach bis Amper	Deisenhofen	574	4,7	·	·	·	3,2	·	·	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	0,9	1,1	·	1,4	1,3	·	0,7	·	·	0,5	3,2	21,9	·	·	3,6	45,8			12	9	12	31
	München-Sternwarte	529	2,5	·	·	·	2,7	·	·	0,2	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,7	1,4	0,1	1,6	1,3	·	·	·	·	3,3	22,3	·	0,2	2,8	39,9	71	-16	13	8	13	31
	Otterfing	669	4,7	·	·	·	2,6	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	1,6	2,1	·	0,8	0,0	·	0,1	·	·	·	2,6	21,8	·	0,8	5,6	46,7	60	-30	12	9	12	31
	Eglfing	537	9,0	·	·	·	3,0	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,2	1,0	0,8	2,6	1,5	·	·	·	0,1	·	2,0	21,2	·	·	3,0	46,4	61	-11	12	10	12	31
	Weihenstephan	497	1,8	0,0	·	·	·	·	·	0,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,0	0,0	2,0	2,5	0,1	0,3	·	·	0,0	1,3	11,7	·	·	1,3	22,3	45	-27	11	6	10	31
	Finsing- ++	~~495~~	1,4	0,0	·	·	2,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	1,4	0,2	1,9	1,7	0,2	0,1	·	0,0	0,0	2,0	15,8	0,1	·	1,9	29,6			13	8	13	31
Amper, Ammer	Linderhof	937	8,7	·	·	·	1,5	·	·	·	17,8	·	0,4	·	·	·	·	·	0,7	3,2	·	·	0,1	0,0	0,0	·	0,2	·	2,3	26,0	·	6,8	7,1	74,3	99	-52	12	8	12	31
	Kloster Ettal	878	3,9	3,7	·	0,2	0,7	·	·	·	21,1	0,2	0,1	0,1	·	·	·	·	2,8	3,7	0,4	0,3	1,3	·	0,2	0,1	0,3	·	·	35,5	0,3	5,1	7,8	87,8			20	9	20	31
	Unterammergau	830	1,4	2,0	·	·	1,5	·	·	·	23,0	·	·	·	·	·	·	·	1,6	2,8	·	·	0,9	·	·	0,4	·	·	·	38,0	0,3	4,8	8,0	84,7			12	9	12	31
	Böbing	744	3,1	2,3	·	·	1,7	·	·	·	7,1	·	·	·	·	·	·	·	0,7	2,2	0,3	·	2,4	·	0,2	0,0	·	·	·	16,1	·	2,8	7,0	46,7	71	-19	12	9	12	31
	Hohenpeissenberg	994	2,2	6,8	·	·	0,3	0,0	·	0,0	6,8	0,0	0,0	·	·	·	·	·	2,1	1,6	0,0	·	0,0	·	0,0	0,0	1,9	3,2	·	25,3	0,0	3,8	9,6	63,6	115	+ 9	11	10	11	31
	Weilheim	566	0,9	0,1	·	·	2,1	·	·	·	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	18,0	1,2	4,5	5,5	45,2	92	- 4	10	9	10	31
	Diessen	630	1,5	0,0	0,0	·	0,8	·	0,0	·	3,2	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,9	0,1	0,9	0,6	·	0,0	·	·	·	0,9	20,0	0,1	1,9	5,4	36,6	68	-15	12	5	12	31
Amper	Seefeld	565	0,6	·	·	·	2,5	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	0,9	0,0	·	·	·	·	·	1,9	22,5	·	2,1	5,1	40,2	79	-11	9	7	8	31
	St. Ottilien	590	0,9	1,2	·	·	1,7	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	1,2	1,5	0,8	·	·	·	·	0,8	19,2	·	0,9	2,1	31,6	58	-22	12	8	12	31
	Haspelmoor	529	0,0	·	·	·	0,0	·	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	16,9	·	·	2,6	25,5			7	5	7	31
	Dachau	477	3,9	0,1	·	·	1,9	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,8	·	·	2,6	0,3	0,2	·	·	0,8	1,9	15,9	·	0,0	2,1	32,0	61	-22	13	7	13	31
	Seeshaupt	597	2,9	0,6	·	·	1,5	·	·	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	1,6	0,5	·	·	·	·	0,9	0,0	·	·	1,5	20,1	·	2,0	7,9	43,3	75	-15	11	8	9	31
	Traubing	670	3,0	0,5	·	·	1,0	0,1	·	·	2,8	·	·	·	·	0,0	·	·	0,2	1,9	0,8	0,7	0,2	0,2	0,7	·	0,3	·	1,0	18,0	·	1,5	6,0	38,5	67	-18	17	8	17	31
	Pasing	526	4,1	0,3	·	·	3,5	0,1	0,2	·	5,1	0,0	·	·	·	·	0,1	·	0,3	1,1	0,0	1,6	1,7	0,1	0,3	·	·	0,0	1,8	19,6	0,1	1,6	2,1	43,7	77	-13	18	10	15	31
	~~München-Oberwiesenfeld~~ ‹	~~507~~	1,1	·	·	·	1,6	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,9	0,0	1,5	0,3	0,0	0,0	·	0,0	0,0	1,8	16,7	0,0	0,3	2,1	27,0			11	6	11	31
	Nandlstadt	464	9,7	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	2,6	3,2	1,9	·	·	·	0,1	·	10,7	·	1,3	0,6	31,3	60	-21	10	7	10	31
Amper bis Mdg.	Erding	460	1,5	0,0	·	·	·	·	·	0,5	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	2,5	2,9	0,4	0,3	·	0,0	0,0	2,5	17,3	0,0	0,6	1,4	31,0	66	-16	12	6	12	31
	Moosburg	410	2,1	·	·	·	·	0,1	0,2	·	0,3	·	·	·	·	·	0,2	·	0,5	·	·	2,0	2,3	0,1	0,8	·	·	·	0,1	10,4	·	·	0,6	19,7	42	-27	13	4	10	31
	Landshut	392	1,8	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,0	0,0	1,9	1,2	0,7	0,7	·	·	·	0,4	8,1	0,3	·	0,3	17,4	36	-31	11	5	11	31
	Dingolfing	360	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	0,1	1,6	2,4	0,5	0,4	·	·	·	1,0	5,3	·	0,2	1,3	18,7	38	-31	11	7	11	31
	Landau a. Isar	339	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	0,2	2,4	1,6	0,3	0,2	·	·	·	0,3	5,1	0,1	·	1,3	16,0	31	-46	11	6	11	31
Isar bis Vils	Rohrstetten	450	9,8	0,3	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	1,3	1,6	·	2,8	7,8	8,3	1,9	·	·	·	·	5,0	0,2	·	1,1	40,4	41	-57	12	9	11	31
	Osterhofen	310	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	1,6	·	0,2	3,2	2,4	0,5	0,1	·	·	·	0,7	7,0	·	·	1,6	24,5	38	-39	11	6	11	31
	Schöllnach	370	11,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	4,1	14,2	3,2	0,8	·	·	·	2,8	6,2	·	·	1,8	45,1	56	-33	9	7	9	31
Vils	Ratzing b. Taufkirch. (a. V.)	464	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,1	·	1,5	0,5	0,3	·	·	·	·	4,0	9,0	·	·	2,1	19,3	33	-40	10	5	10	31
	Vilsbiburg	449	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	0,4	2,1	1,2	0,3	·	0,1	·	0,1	6,0	0,0	·	1,7	14,7	25	-43	10	6	10	31
	Oberhausen	400	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	2,2	1,8	0,4	1,1	·	·	·	1,5	4,6	0,9	·	0,5	16,7	31	-37	10	7	10	31
	Schönau i. Ndb.	435	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,5	·	2,4	4,0	0,4	·	·	·	·	3,0	6,3	0,2	·	1,5	22,4	39	-35	10	7	10	31
	Haidenburg	350	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	4,8	2,4	·	·	·	0,1	·	0,5	7,5	·	·	1,2	20,5	36	-34	8	6	8	31
	Schweicklberg	378	14,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,0	5,6	6,2	1,3	0,4	·	·	·	0,2	8,9	0,2	0,0	0,8	38,7	57	-29	10	5	10	31
Vils bis Ilz	Ortenburg	348	12,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	0,6	4,4	4,8	·	·	·	·	·	1,4	9,2	·	·	1,8	35,0	56	-27	8	6	8	31
	Ruderting	440	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	5,1	7,7	3,1	·	·	·	·	·	7,5	0,1	·	2,0	35,5	53	-31	8	7	8	31
	Passau-Kachlet	305	9,9	0,0	0,0	0,1	0,1	·	0,0	0,0	1,3	0,0	·	·	·	·	·	0,1	1,2	0,1	0,4	5,2	7,0	1,0	0,0	0,0	·	·	0,1	8,4	0,1	0,0	1,0	36,0			15	8	15	31
Ilz	Diensthütte bei Rachelsee	875	14,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	1,6	9,5	2,9	2,1	·	·	·	·	6,4	0,5	·	0,9	40,1	23	-133	9	7	9	31
	Kirchdorf	690	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	0,2	2,6	6,2	4,6	1,7	·	·	·	2,6	0,2	0,1	1,6	0,3	23,9	32	-31	12	7	12	31
	Klingenbrunn	820	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	0,7	1,7	0,4	2,2	5,6	0,4	0,2	·	·	1,6	2,2	·	1,4	3,8	36,0	49	+48	13	9	13	31
	Schönberg	564	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	4,5	5,5	8,5	2,5	·	·	·	·	5,2	·	·	3,1	32,0	41	-42	8	8	8	31
	St. Oswald	830	10,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	1,2	3,4	4,1	2,7	1,6	·	·	1,8	1,3	5,8	0,4	·	·	34,4	33	-71	11	10	11	31

+ Tutzingerhütte 1327
· Schleissheim 482
++ München • Riem 511

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☀	☒
Inn bis Inn	Finsterau (Post)	1000	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.6	7.1	2.6	2.0	·	·	·	·	2.2	·	·	0.5	22.6	20	-90	8	7	8	31	
	Kreuzberg i. B. W.	819	17.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.5	0.5	0.7	3.2	6.6	4.2	1.2	0.7	0.9	0.1	1.6	5.6	0.4	0.2	0.9	45.9			17	8	17	31	
	Mauth	820	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.1	·	3.6	4.1	1.9	0.6	·	·	·	1.9	4.1	·	·	2.2	24.4	26	-71	10	7	10	31	
	Duschlberg	900	15.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.3	4.7	7.9	3.9	0.6	·	·	·	·	10.7	0.4	·	1.3	45.9	45	-56	10	7	10	31	
	Röhrnbach	430	7.5	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.0	0.2	4.8	6.8	3.5	0.8	·	·	·	0.3	7.2	0.1	·	0.5	33.3	40	-50	13	6	13	31	
	Roitham	500	9.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	4.6	8.7	2.8	·	0.3	·	·	0.0	6.7	·	·	1.6	35.0	39	-56	8	7	8	31	
Inn Grenze bis Samna	Nauders	1362	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	·	7.0	10.0	38.1	89	- 5	7	4	7	31	
	Spiß	1628	·	·	·	·	1.0	·	·	·	3.0	1.5	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	22.8	0.0	7.0	13.1	49.6	74	-17	7	7	7	31	
	Riedi. Oberinntal	877	0.0	·	·	·	0.5	·	·	·	1.0	0.5	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	21.5	0.6	5.9	6.9	37.4	107	+ 2	9	4	9	31	
	Obladis	1386	0.7	·	·	·	2.6	·	·	·	2.2	2.1	·	·	·	·	·	·	2.2	2.7	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	24.6	·	8.6	7.5	54.3			10	9	10	31	
	Feuchten	1285	·	·	·	·	4.2	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.9	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	19.0	·	9.1	10.0	52.0	121	+ 9	8	6	7	31	
	Landeck	813	·	·	·	·	4.0	1.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	45.4	·	7.0	8.0	71.4	166	+28	10	10	8	31	
	Waldhäusl a. A.	1627	·	·	·	·	4.4	0.7	·	·	5.2	0.3	·	·	·	·	·	·	4.6	0.5	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	45.9	·	17.3	13.1	96.1	80	-24	10	7	10	31	
	St. Anton a. Arlb.	1307	1.2	·	·	0.4	0.9	0.2	·	·	2.5	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	20.5	·	10.9	12.4	49.4	48	-53	10	5	9	31	
	Galtür	1590	0.6	·	·	·	1.2	·	·	·	2.4	1.4	·	·	·	·	·	·	0.6	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	20.0	·	3.6	9.5	41.3	65	-72	9	7	9	31	
	See	1073	1.8	·	·	·	2.6	0.1	0.0	·	0.0	1.8	0.2	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	35.9	1.7	10.0	12.6	68.9	97	- 1	11	8	11	31	
Samna Inn	Fernpass	1209	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.7	·	16.7	15.1	72.1			6	6	6	31	
	Imst	826	0.7	0.0	·	·	3.2	0.0	·	·	4.2	1.0	0.0	·	·	·	·	·	2.5	0.0	0.0	0.0	1.3	·	·	·	·	·	·	19.1	0.0	6.1	8.7	46.8	82	-10	9	8	9	31	
	Plangeroß	1616	1.5	·	·	·	1.1	·	·	·	5.6	0.0	·	·	·	·	·	·	3.2	5.4	0.2	·	1.2	·	·	·	·	·	·	21.9	0.4	6.5	11.2	58.2	80	-15	11	9	11	31	
	St. Leonhard	1371	0.4	·	·	·	2.5	·	·	·	4.2	0.7	0.3	·	·	·	·	·	3.2	3.4	0.3	0.3	1.3	·	·	·	·	·	·	13.9	0.4	5.7	7.3	43.8	102	+ 1	14	8	14	31	
	Rietzenried	1080	·	·	·	·	1.5	·	·	·	2.5	0.9	0.3	·	·	·	·	·	3.5	3.0	0.5	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	14.2	0.4	4.7	6.9	39.0			13	7	13	31	
Ötz Inn	Vent	1892	0.9	0.4	·	·	0.5	·	·	·	0.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	0.2	·	·	·	2.6	·	·	22.4	0.8	7.4	11.0	48.7	143	+15	12	6	12	31	
	Obergurgl	1927	nicht beobachtet																																						
	Sölden	1377	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	3.1	1.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	21.9	0.2	4.4	0.3	32.1	85	- 6	11	4	11	31	
	Längenfeld	1179	·	·	·	·	1.5	·	·	·	3.0	0.5	·	·	·	·	·	·	2.8	2.8	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	13.6	·	4.5	7.2	37.5	88	- 6	9	8	9	31	
	Ötz	775	·	·	·	·	1.8	·	·	·	3.8	·	0.5	·	·	·	·	·	3.7	2.0	3.0	·	1.3	·	·	·	·	·	·	20.2	·	6.1	7.1	49.5	180	+23	10	9	10	31	
	Marlstein	1789	·	·	·	·	3.6	·	·	·	7.3	0.7	·	·	·	·	·	·	8.2	0.7	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	32.0	·	5.2	7.1	65.5			9	6	9	31	
Inn	Obsteig	950	1.7	·	·	·	1.4	·	·	·	7.2	8.0	·	·	·	·	·	·	2.8	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.8	·	4.0	7.3	62.1	109	+ 5	9	9	8	31	
	Roßkogelhütte	1780	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	5.0	5.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	31.0	·	·	13.1	66.4			5	5	5	31	
	Gries im Sellrain	1238	1.5	·	·	·	1.0	·	·	·	15.7	0.0	0.0	·	·	·	·	·	8.0	6.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	25.0	0.2	2.2	8.0	67.1	105	+ 3	9	8	9	31	
	Innsbruck	582	0.3	0.1	·	·	0.2	0.0	·	·	12.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	4.5	4.8	0.6	0.3	1.1	·	·	·	0.4	·	0.0	24.0	0.0	2.1	3.2	53.6	89	- 6	13	7	13	31	
Sill	Brenner	1358	2.2	·	·	0.5	1.1	·	·	·	6.5	0.5	·	·	·	·	·	·	4.5	4.5	1.1	0.4	2.0	·	0.2	0.1	1.3	·	·	15.8	·	0.5	3.5	44.7	93	- 3	16	10	16	31	
	Trins	1214	3.8	0.2	·	·	·	·	·	·	6.0	0.8	·	·	·	·	·	·	4.2	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.2	1.0	·	7.3	54.0	103	+ 2	9	7	8	31	
	Matrei a. Brenner	993	1.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	6.5	0.0	·	·	·	·	·	·	3.9	2.3	1.0	0.4	1.0	·	·	·	0.1	·	·	19.9	0.0	0.6	0.6	37.3	82	- 8	11	7	11	31	
	Schönberg	1014	0.4	·	·	·	0.1	0.2	·	·	14.2	·	·	·	·	·	·	·	4.5	6.1	0.5	·	1.2	·	·	·	0.3	·	·	23.6	0.2	·	3.3	54.6	124	+11	12	6	12	31	
Inn	Hafelekar	2261	6.6	2.3	·	0.1	6.9	0.8	·	·	30.8	0.5	·	·	·	·	·	·	1.6	1.4	0.3	·	1.1	·	·	·	·	·	0.5	29.5	·	14.7	6.6	103.2			14	10	14	31	
	Hall in Tirol	560	1.0	·	·	·	0.6	·	·	·	10.7	·	·	·	·	·	·	·	5.7	0.6	2.0	·	·	·	·	1.0	·	·	·	19.4	·	·	4.6	45.6	82	-11	9	7	9	31	
	St. Michael i. Gnadenw.	875	3.5	2.0	·	·	1.6	0.1	·	·	8.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	4.4	1.2	1.3	0.2	1.0	·	0.0	0.0	0.1	·	0.0	22.2	0.4	2.4	3.9	53.5	65	-28	15	11	15	31	
	Achenkirch	922	13.7	3.0	0.2	·	2.3	0.7	·	·	6.1	·	0.3	·	·	0.1	·	·	3.3	1.5	0.7	0.4	1.2	0.1	·	0.0	0.1	·	·	33.4	·	3.4	7.2	77.7			18	10	14	31	
	Pertisau	950	16.2	1.2	·	0.0	0.6	3.3	·	·	6.3	0.0	·	·	·	·	·	·	3.8	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.4	0.0	5.8	7.4	81.6	79	-21	10	9	10	31	
	Rotholz	543	nicht beobachtet																																						
Ziller	Ginzling	999	2.4	1.2	·	·	0.4	·	·	·	10.4	1.3	0.0	·	·	·	·	·	7.6	8.7	3.8	·	1.7	·	1.2	·	1.1	·	·	20.3	·	1.1	6.5	67.7			14	13	14	31	
	Vord. Tux (Lanersb.)	1290	1.2	0.5	·	·	0.5	·	·	·	9.0	0.8	0.0	·	·	·	·	·	5.3	5.6	2.8	0.1	·	·	1.3	0.3	·	·	·	15.6	0.0	1.4	4.7	40.6	89	- 6	15	9	15	31	
	In der Au	1276	2.9	4.2	·	·	0.0	0.9	·	·	2.8	4.6	0.0	·	·	·	·	·	5.8	8.0	2.1	·	1.5	·	1.8	·	2.2	·	·	13.1	·	1.8	6.1	57.8			14	13	14	31	
	Brandberg	1093	1.5	2.8	·	·	0.9	·	·	·	5.4	0.8	0.5	·	·	·	·	·	7.4	11.9	3.1	·	0.1	·	1.0	·	2.4	·	·	11.4	2.6	1.0	4.9	57.3	87	- 9	16	12	16	31	
	Gerlos	1241	2.5	2.3	·	·	0.7	·	·	·	4.6	0.6	·	·	·	·	·	·	6.4	0.0	2.0	·	·	·	·	2.3	·	·	·	16.9	0.0	·	5.5	47.2	64	-27	11	9	11	31	
	Ried i. Zillertal	572	4.7	3.6	·	·	0.3	0.1	·	·	3.6	0.0	·	·	·	·	·	·	6.7	3.2	2.4	0.0	1.3	·	·	·	0.4	·	·	12.7	0.1	1.5	3.7	44.7	71	-15	15	10	15	31	

Inn

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 5.0 mm
Inn, Zillermündung bis Mangfall	Schwarzenkopfhütte	1340	32.8	5.2	·	·	3.4	·	·	·	4.6	0.0	·	·	·	·	·	·	3.0	4.6	1.5	0.4	1.4	1.0	·	·	·	·	1.1	32.8	·	2.5	9.5	103.8			14	13	14	31
	Valepp	885	27.7	4.3	·	·	1.0	·	·	·	4.6	1.5	0.2	·	·	·	·	·	3.6	1.8	0.9	0.6	1.8	0.6	·	0.1	0.0	·	·	30.3	·	2.6	9.9	91.5	75	-30	16	11	16	31
	Krah. Johann-Klause	822	21.7	2.6	·	·	2.7	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	3.1	2.6	1.2	·	1.8	·	·	·	·	·	·	37.6	·	3.6	8.6	89.4	71	-37	11	11	11	31
	Pinegg	710	16.3	2.3	·	·	1.0	0.3	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.0	2.0	·	1.2	·	·	·	·	·	·	26.5	·	3.0	3.2	63.1			12	11	11	31
	Steinberg	1000	12.0	2.0	·	·	1.0	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	3.2	1.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	21.3	·	2.7	1	48.3	37	-83	10	10	10	31
	Oberau	936	6.9	3.4	·	·	2.7	0.2	·	·	3.8	0.4	·	·	·	·	·	·	3.8	6.1	2.0	0.3	1.3	·	0.3	0.3	0.2	·	·	25.0	·	3.5	5.8	66.0			17	11	17	31
	Kelchsau	820	8.2	2.8	·	·	1.8	·	·	·	3.7	0.5	·	·	·	·	·	·	6.5	6.2	3.3	0.9	1.2	·	1.8	0.2	·	·	·	18.1	·	2.4	6.1	64.7	73	-17	15	12	15	31
	Kirchbichl	490	2.1	0.2	·	0.3	3.2	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.2	0.9	·	0.4	·	·	0.4	·	·	·	25.0	·	2.5	5.3	45.0	52	-42	13	7	10	31
	Ellmau	810	19.0	6.0	·	·	6.0	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	10.0	12.0	·	0.0	·	·	·	3.0	·	·	·	30.0	·	·	20.0	112.0	114	+14	9	9	9	31
	Kufstein	503	10.1	6.8	·	·	2.8	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	3.6	4.1	1.9	0.7	1.3	·	·	0.3	·	·	·	20.7	·	0.9	9.3	64.4			13	10	13	31
	Brünnsteinhaus	1360	14.6	·	·	·	3.0	·	·	0.1	2.8	·	·	·	·	·	·	·	3.2	6.0	·	·	3.4	·	·	0.3	0.1	·	·	23.4	·	0.4	10.2	67.5	82	-14	13	9	13	31
	Oberaudorf	485	6.0	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.8	·	·	1.2	·	·	1.4	·	·	·	23.6	·	·	11.0	51.4			8	7	8	31
	Törwang	700	6.7	2.4	·	·	1.2	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	5.2	6.2	2.2	·	2.3	·	·	·	·	·	2.5	38.0	·	·	9.8	79.4	100	+ 4	11	11	11	31
	Degerndorf	470	5.5	2.1	·	·	0.6	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	3.0	6.2	0.4	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	30.1	·	0.6	10.4	65.4	73	-24	12	6	12	31
	Endorf	529	7.6	0.1	·	·	2.6	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	3.0	3.5	1.4	1.3	1.4	·	·	·	·	·	·	26.9	·	·	2.3	52.3	70	-23	11	10	11	31
Inn, Mangfall bis Alz	Stuben	874	13.2	·	·	·	3.4	·	·	·	5.0	1.0	·	·	·	·	·	·	3.6	3.5	·	·	2.4	·	·	2.0	·	·	1.8	29.3	11.4	2.6	9.9	86.1	72	-34	13	13	13	31
	Dorf Kreuth	790	13.4	3.9	·	·	1.6	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	5.5	5.2	0.2	·	4.0	·	·	0.1	0.1	·	·	32.4	·	2.6	8.9	81.5	64	-46	13	8	13	31
	Bauer in der Au	905	13.5	1.5	·	·	9.6	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	7.2	1.0	·	·	2.9	·	·	·	0.0	·	·	33.0	·	3.0	9.0	82.8	62	-50	10	10	10	31
	Tegernsee	727	10.1	1.3	·	·	2.7	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	4.1	3.5	·	·	2.4	·	·	·	·	·	2.1	31.1	·	2.3	9.8	71.4			11	11	10	31
	Miesbach	760	6.0	0.8	·	·	2.6	·	·	·	3.0	0.5	0.1	·	·	·	·	·	3.6	0.1	·	·	0.0	0.0	·	0.0	·	·	3.5	30.8	·	3.0	8.7	62.2	71	-27	12	9	12	31
	Taubenberg	880	6.2	1.7	·	·	3.4	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	4.3	3.8	0.6	1.1	1.5	·	0.3	·	·	·	1.5	24.6	·	1.2	7.5	60.8	74	-21	14	12	14	31
	Neuhelfendorf	629	2.4	·	·	·	2.4	·	·	0.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.2	2.3	1.4	1.2	1.1	·	0.3	0.4	·	·	0.3	27.2	·	·	5.2	48.0	70	-20	14	10	14	31
	Bäckeralpe- *	890	10.7	12.6	·	·	0.4	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	0.2	·	·	0.8	0.4	0.0	·	·	·	·	14.6	0.2	0.0	11.8	57.9			11	5	12	31
	Bayrischzell	800	11.0	·	·	·	2.6	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4.0	·	0.5	1.0	·	0.0	·	·	·	0.0	18.8	·	·	5.0	45.5	47	-51	9	8	9	31
	Wendelsteinhaus	1837	18.7	7.4	·	·	4.2	·	·	3.1	4.2	·	·	·	·	·	·	·	6.7	4.3	2.7	·	·	·	2.7	0.0	·	·	·	34.8	·	16.0	20.9	125.7	47	+142	12	12	12	31
	Neuhaus b. Schliersee	792	12.0	2.4	·	·	2.9	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	4.3	4.3	·	2.0	0.6	·	·	·	·	·	·	40.0	·	·	4.0	74.9	68	-94	10	9	10	31
	Sandbichl-Winkl	782	7.7	2.1	·	·	3.0	·	·	0.1	2.3	0.2	0.1	·	·	·	·	·	3.7	4.4	0.7	0.8	1.1	0.1	·	0.1	·	0.0	·	32.2	·	0.8	9.5	68.7	69	-29	17	9	17	31
	Groß Seeham	652	3.5	·	·	·	2.8	·	·	·	1.7	0.2	0.2	·	·	·	·	·	3.7	4.6	0.8	0.6	0.8	0.5	0.1	0.2	0.1	·	·	30.0	·	·	6.9	59.3	79	-16	16	7	16	31
	Irschenberg	783	4.0	2.8	·	·	3.0	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	4.1	5.0	·	·	2.4	·	0.1	0.3	0.2	·	·	23.5	·	0.2	6.8	54.6	64	-19	14	6	14	31
	Rosenheim	446	5.1	·	·	·	2.8	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	3.0	1.1	1.3	0.7	·	·	·	·	·	·	30.2	·	·	5.7	51.2	92	- 5	10	9	10	31
Mangfall bis Alz	Ebersberg	565	3.4	0.1	·	·	1.0	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.1	0.3	1.9	0.6	0.4	0.3	·	·	·	·	19.8	0.4	0.2	3.4	37.4	60	-26	15	8	15	31
	Gabersee	500	2.1	0.4	·	·	1.3	·	·	·	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	1.8	1.2	0.3	1.7	1.0	0.0	0.1	·	·	0.0	0.0	21.9	0.2	0.2	2.0	34.9			14	8	14	31
	Haag i. Obb.	564	3.7	·	·	·	0.7	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	2.2	2.2	0.8	1.7	2.2	0.4	·	·	0.3	·	1.0	19.5	0.1	·	2.3	37.6	53	-32	14	8	14	31
	Schnaitsee	600	0.5	0.4	·	·	0.3	·	1.1	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	1.8	·	0.2	·	·	·	·	·	·	6.4	17.5	6.3	·	3.2	37.2	48	-42	12	7	12	31
	Mühldorf	382	4.3	0.3	·	·	·	·	0.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.5	0.2	1.7	1.9	·	·	·	·	·	·	15.0	0.2	0.0	1.4	28.3	52	-28	12	6	12	31
	Isen	500	3.1	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	·	·	·	·	29.0	·	·	2.0	37.1	58	-27	6	5	6	31
	Dorfen	460	4.8	0.5	·	·	·	·	·	0.1	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	2.0	1.2	0.3	2.4	3.9	0.8	0.0	·	0.1	·	1.7	16.8	0.0	0.0	2.1	37.3	54	-32	14	8	14	31
Alz, Großache	Jochberg	980	6.8	3.8	0.2	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	7.2	8.0	3.0	·	1.3	·	1.8	0.6	·	·	·	19.0	·	0.9	6.0	63.2	61	-41	13	10	12	31
	Kitzbühel	819	4.8	6.2	·	·	0.6	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	5.5	2.6	1.0	·	1.0	·	·	·	·	·	·	20.7	·	2.1	6.3	54.0	59	-38	11	10	11	31
	Hahnenkamm	1655	9.1	3.8	·	·	2.1	0.3	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	4.3	5.8	1.2	0.6	2.1	·	·	1.4	·	·	·	13.5	·	1.2	7.2	56.8			14	12	14	31
	Kirchberg i. Tir.	823	unvollständig beobachtet																																				
	St. Johann i. Tir.	663	12.8	4.0	·	·	0.2	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7	2.5	1.4	0.5	1.0	·	1.0	·	·	·	·	22.8	0.5	0.5	5.0	57.3	51	-55	14	10	14	31
	Hochfilzen	952	nicht beobachtet																																				
	Fieberbrunn	788	32.6	·	·	·	5.1	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	2.5	12.8	2.5	·	3.2	·	·	·	·	·	·	19.3	·	·	7.1	87.8	78	-35	9	9	9	31
	Seegatterl	715	11.9	0.6	·	·	5.8	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	5.9	5.9	2.3	1.3	1.6	·	0.6	0.3	·	·	·	24.4	·	0.4	6.6	67.3	63	-41	14	10	14	31
	Reit i. W.	695	18.2	4.5	·	·	4.6	·	0.0	0.0	1.6	0.1	·	·	0.0	·	·	·	4.4	5.9	1.8	1.3	2.6	·	·	0.7	·	·	·	25.5	·	0.0	8.1	78.3	65	-43	13	11	13	31
	Kössen	588	11.9	0.0	·	·	0.0	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	5.2	2.0	·	0.0	4.0	·	·	·	·	·	·	29.0	0.0	0.0	6.9	60.6	49	-64	7	7	7	31

* Hochrisshütte 1569

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Mittel v. 25 Jahren	Abweichung v. d. Mittel	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	≥ 20,0
Inn Alt, Großache	Walchsee	660											unvollständig beobachtet																										
	Schleching	570	9,6	1,0	·	·	3,9	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	5,1	2,5	2,1	1,2	1,1	·	·	·	·	·	4,0	15,8	·	1,1	4,8	53,2	54	-55	13	13	13	31
	Hochgernhaus	1565	29,5	15,6	·	·	3,4	0,1	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	5,2	4,9	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	27,2	0,4	·	5,1	94,1	118	+14	11	8	11	31
	Staudach	540	9,5	7,5	·	·	6,8	·	·	·	7,8	·	·	·	·	·	·	·	3,6	2,9	1,8	·	·	·	·	0,9	1,0	0,0	·	33,7	5,1	·	5,8	86,4	87	-13	12	11	12	31
	Maria Eck	892	13,2	2,3	·	·	4,5	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	3,8	8,7	·	·	3,9	·	·	·	·	·	·	14,8	·	·	5,7	59,2	54	-51	9	9	9	31
Alt	Sachrang	740	8,5	0,6	0,2	·	4,6	·	0,6	·	1,4	0,5	·	·	·	·	0,2	·	0,3	5,4	1,8	0,9	1,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	26,8	·	0,6	9,6	63,0	47	+72	16	8	16	31
	Grattenbach	700	12,0	1,5	·	·	0,0	·	·	·	0,9	0,0	·	·	·	·	·	·	4,5	5,5	1,9	1,6	1,6	·	·	·	·	·	0,4	27,6	·	·	9,5	68,0	83	-15	12	11	12	31
	Stock	530	9,2	1,8	·	·	2,9	·	·	0,0	2,4	0,0	·	·	·	·	·	·	3,6	4,5	1,4	1,3	1,0	·	0,0	0,1	0,0	0,0	·	30,1	0,0	·	4,6	62,9			12	11	12	31
	Bernau	545	10,0	0,5	0,1	·	3,1	·	·	0,5	1,5	·	·	·	0,1	·	·	·	3,6	4,0	1,5	1,0	1,4	·	·	1,6	·	·	0,5	31,4	·	·	6,3	66,5	78	-18	16	11	16	31
	Herrenchiemsee	539	9,6	0,1	0,1	0,1	2,6	·	0,1	0,3	1,3	·	0,1	0,1	·	0,1	·	0,1	3,4	3,3	1,4	0,6	2,1	0,1	0,1	0,0	0,0	·	·	27,0	0,1	0,1	4,0	56,8	71	-23	23	9	23	31
	Seebruck	528	2,2	0,8	·	·	1,8	0,1	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,3	1,9	1,3	1,6	1,0	·	·	·	·	·	·	24,6	·	·	2,8	39,8	49	-42	12	10	12	31
	Ruhpolding	664	14,1	5,7	·	·	2,8	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	3,9	2,6	2,4	1,3	0,4	·	·	0,7	·	·	·	23,6	·	·	4,5	62,4	53	+55	12	9	12	31
	Inzell	695	18,2	3,2	·	·	0,1	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	4,2	5,6	·	2,8	·	·	·	2,5	·	·	·	25,1	0,1	·	4,2	70,4	59	+48	11	9	11	31
	Traunstein (Realsch.)	597	9,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,0	4,8	·	1,0	3,4	·	·	·	0,3	·	·	24,7	·	·	2,4	54,0	53	+49	9	7	9	31
	Trostberg	491	4,1	0,4	·	·	0,5	·	·	·	3,3	0,1	·	·	·	·	·	·	15,0	1,0	0,6	1,6	1,6	0,1	·	·	0,1	·	·	15,5	·	·	1,5	45,6	64	-25	14	8	14	31
	Engelsberg	517	2,0	0,0	·	·	0,1	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	1,2	0,4	0,9	1,2	1,0	0,0	·	·	0,1	0,0	2,0	12,2	0,2	0,1	2,7	25,2			14	8	14	31
Saalach	Krimmler Tauernh.	1621											unvollständig beobachtet																										
	Krimml	1050	1,4	3,0	·	·	0,0	·	·	·	4,5	·	0,0	·	·	·	·	·	6,8	6,6	4,2	·	0,8	·	0,9	·	·	·	·	14,7	·	1,1	3,2	47,2	95	- 3	11	9	11	31
	Wildkogelhaus	2007	4,8	3,1	·	·	1,5	1,2	·	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	4,1	4,3	2,7	·	1,1	·	3,2	1,6	·	·	·	13,3	·	3,0	4,2	51,0			14	14	14	31
	Paß Thurn	1227	6,6	9,5	·	·	1,3	·	·	·	5,4	·	·	·	·	·	·	·	5,2	8,2	2,3	·	2,3	·	1,6	1,3	1,4	·	·	22,1	·	2,8	5,3	75,3			14	14	14	31
	Stuhlfelden	773	2,9	4,1	·	·	1,4	0,0	·	·	4,4	0,0	·	·	·	·	·	·	5,9	5,1	3,3	0,1	1,6	·	1,4	1,2	0,6	·	·	14,0	0,0	2,2	5,0	53,0	77	-16	15	13	15	31
	Moserboden	1960	4,7	1,6	·	·	3,2	·	·	·	4,9	1,1	·	·	·	·	·	·	5,9	10,9	4,6	0,7	1,0	·	3,1	2,9	0,6	·	·	19,4	·	·	10,0	74,6	50	+73	15	13	15	31
	Kaprun	750	3,6	0,6	·	·	1,9	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	3,6	8,3	4,1	0,6	1,7	·	2,9	1,5	1,6	·	·	17,7	·	·	2,4	53,3	76	-17	14	12	14	31
	Zell am See	754	4,8	1,8	·	·	1,8	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	2,6	2,9	2,2	·	1,5	·	1,5	1,6	0,7	·	·	12,9	·	0,5	5,2	42,5	61	-27	14	12	14	31
	Schmittenhöhe	1949	17,4	17,6	·	·	4,3	0,3	·	·	4,6	0,4	·	·	·	·	·	·	18,2	17,7	4,1	0,6	4,7	0,5	0,4	4,2	3,2	·	·	18,8	12,3	4,8	12,7	147,0	101	+ 2	19	14	18	31
	Ferleiten	1147	2,7	0,5	·	·	0,4	2,8	·	·	6,2	0,9	·	·	·	·	·	·	6,7	8,3	3,0	0,2	0,3	·	2,1	2,4	1,4	·	·	15,2	2,2	1,5	6,8	63,6			18	13	18	31
	Sonnblick	3106	2,5	5,2	·	·	·	·	·	·	0,0	5,3	4,6	3,6	·	·	·	·	3,4	4,5	0,9	1,4	0,4	0,5	1,6	2,0	10,3	0,2	·	6,7	0,6	0,2	1,9	56,0			19	13	19	31
	Bucheben	1140	4,0	4,0	·	·	0,8	0,6	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	4,3	10,6	5,8	0,4	1,1	·	1,4	3,0	3,2	·	·	13,0	1,4	1,4	5,4	64,6	84	-12	17	14	17	31
	Rauris	943	1,7	0,9	·	·	0,6	0,5	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	3,4	6,0	5,6	0,6	1,0	1,9	1,5	1,7	·	·	·	14,6	0,4	1,6	4,8	51,3	77	-16	17	12	17	31
	Dienten	1071	16,5	4,1	·	·	2,9	·	·	·	1,9	0,4	·	·	·	·	·	·	3,7	2,9	2,7	0,9	1,8	·	0,9	2,6	·	·	·	16,2	1,8	2,8	4,2	66,3	45	+71	16	13	16	31
	Naßfeld	1625											unvollständig beobachtet																										
	Badgastein	974	2,6	1,0	·	·	·	·	·	·	5,5	·	·	·	·	·	·	·	5,4	11,2	6,8	0,6	2,0	·	3,4	3,4	4,4	·	·	10,4	2,1	1,2	5,0	65,0	103	+ 3	15	14	15	31
	Dorf Gastein	836	3,0	0,1	·	·	1,1	0,1	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	10,5	3,1	3,0	·	·	·	2,0	3,0	2,0	·	·	11,0	0,1	0,5	4,1	46,6	80	-11	15	11	12	31
	Hüttschlag	1020	2,6	1,8	·	·	0,0	0,5	·	·	3,9	0,4	·	·	·	·	·	·	12,0	5,1	0,6	1,0	1,1	·	3,4	5,3	0,4	·	·	8,8	0,5	1,0	4,5	52,9	65	-28	17	12	17	31
	Großarl	920	2,6	2,8	·	·	2,1	·	·	·	3,2	0,2	·	·	·	·	·	·	6,6	10,6	8,2	1,8	1,2	·	3,6	5,0	5,6	·	·	18,6	·	2,0	9,8	83,9	101	+ 1	16	15	16	31
	Tappenkarsee	1762											nicht beobachtet																										
	Mitterkleinarl	1040											unvollständig beobachtet																										
	Wagrain	898	3,6	·	·	·	0,3	0,2	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	3,5	5,4	3,5	·	1,7	·	2,4	1,7	1,5	·	·	12,0	0,5	·	4,0	40,6			14	10	14	31
	St. Johann i. Pongau	606	9,0	8,0	·	·	1,0	0,3	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	14,0	1,0	2,0	1,0	1,5	·	2,3	2,5	1,7	·	·	14,6	0,5	·	6,0	65,9	86	-11	15	13	16	31
	Hochkönig	2940											nicht beobachtet																										
	Mitterberg	1503	13,0	·	·	·	1,5	2,5	·	·	1,2	0,2	·	·	·	·	·	·	7,0	5,7	3,8	1,4	1,9	·	1,9	1,9	0,4	·	·	13,4	0,3	0,5	3,5	60,1	41	+86	17	13	17	31
	Bischofshofen	545	6,3	1,3	·	·	0,5	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	1,0	0,1	1,8	·	1,2	2,6	0,2	·	·	8,2	0,0	·	1,4	27,4	38	-46	12	9	12	31
	Eben im Pongau	857	7,4	2,2	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	0,5	1,0	0,5	1,3	·	1,8	1,5	1,2	·	·	6,5	0,2	·	1,1	29,0	38	-38	14	11	14	31
	Hüttau	708	7,6	0,1	·	·	0,5	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	4,3	3,0	2,0	1,0	1,9	·	0,8	0,7	·	·	·	8,5	·	·	2,0	32,7	40	-49	13	8	12	31
	Werfenweng	1000	10,0	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	3,3	1,8	1,3	1,9	·	0,1	2,9	·	·	·	9,3	0,0	·	2,4	39,6	47	-44	11	10	11	31
	St. Martin i. L.	969	13,0	5,3	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	2,5	1,8	1,0	2,0	·	2,3	1,4	1,5	·	·	9,5	0,5	·	1,7	46,2	45	+57	14	12	14	31
	Rußbachsag	811	45,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	14,2	5,5	3,3	1,0	4,5	·	3,5	0,0	·	·	·	23,0	0,0	·	4,5	105,5	62	+65	11	9	11	31

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	☒
Inn / Salzach	Abtenau	712	11,2	2,4	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	2,0	6,7	5,3	3,5	1,2	4,1	·	2,5	3,4	0,0	·	2,3	18,7	2,0	3,2	3,5	73,0	64	-41	16	16	16	31
	Golling	476	12,4	4,0	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,1	6,0	2,6	1,1	4,0	·	3,6	·	·	·	·	14,5	1,0	·	·	57,5	58	-40	11	10	11	31
	Hallein	450	7,8	3,4	·	·	0,1	0,2	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	3,0	7,3	1,7	1,4	1,2	·	1,6	1,4	0,0	·	·	15,5	1,0	·	2,0	47,6	56	-38	14	12	14	31
	Hintersee b. Bchtg.	805	8,9	0,7	·	·	3,7	0,1	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	5,1	9,6	1,1	0,3	·	·	·,	3,5	5,2	·	·	18,5	1,5	·	7,5	65,9	58	-47	14	10	14	31
	Wimbachgrieshütte	1330	2,1	21,2	·	·	0,8	·	·	·	9,2	0,5	·	·	·	·	·	·	3,2	10,1	·	4,0	6,0	0,7	·	2,3	1,2	·	·	16,8	0,0	0,0	9,1	67,2			14	11	14	31
	Loipl	830	17,2	4,9	·	·	2,1	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	5,2	6,8	2,6	1,0	3,1	·	1,8	0,0	0,0	·	·	19,8	·	·	5,1	69,6	60	-40	11	11	11	31
	Berchtesgaden '	600	12,6	1,0	0,1	·	1,6	0,0	·	·	0,4	0,1	0,1	·	·	·	·	·	4,1	6,9	2,1	1,4	1,8	·	1,5	1,0	0,2	·	·	20,4	1,0	0,2	3,4	59,9			19	13	19	31
	Königssee	605	·	1,9	·	·	1,7	·	·	·	0,4	1,7	0,6	·	·	·	·	·	6,3	5,7	0,0	2,3	0,5	·	5,6	0,9	·	0,0	·	19,8	1,3	·	6,0	54,7			14	10	14	31
	Schellenberg	540	14,1	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	5,8	1,7	0,7	0,6	·	4,9	·	·	·	·	18,6	1,5	·	2,9	59,5	51	-56	11	9	11	31
	Untersberg	1663	unvollständig beobachtet																																				
	Glanegg	450	13,5	2,2	·	·	0,4	0,5	·	·	0,3	0,6	·	·	·	·	·	·	2,6	6,8	1,8	1,5	1,0	·	2,1	1,8	·	1,1	·	25,2	·	0,8	5,1	67,3			17	12	16	31
	Salzburg	434	4,9	1,6	·	·	0,5	·	·	·	1,0	0,8	·	·	·	·	·	·	2,1	4,5	1,7	1,6	1,4	0,1	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	21,0	0,6	0,1	4,3	47,1	65	-26	18	10	18	31
	Seekirchen	500	7,6	0,5	·	·	0,0	·	·	·	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	3,0	4,1	1,1	1,5	1,7	·	·	0,6	0,0	·	0,0	22,1	0,3	·	1,7	44,6	43	-59	12	8	12	31
	Saalbach	1006	15,0	·	·	·	0,0	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	4,0	2,0	·	2,0	·	·	3,0	·	·	·	18,0	2,0	·	8,0	62,0			11	11	11	31
	Saalfelden	744	20,0	1,2	·	·	2,3	·	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	3,0	1,0	2,0	2,0	2,0	·	2,0	·	·	·	·	23,0	3,0	·	8,0	72,3	74	-26	13	13	13	31
	Hütten	820	12,0	4,0	·	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,9	·	·	·	·	·	·	·	5,6	4,5	0,0	·	0,0	·	5,6	0,0	·	·	·	19,9	·	0,0	8,2	68,7	55	-55	9	9	9	31
	Falleck	1150	15,4	1,4	·	·	4,4	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	4,5	4,1	4,0	2,4	2,0	·	0,2	·	·	·	·	18,3	·	·	10,4	68,7			12	11	12	31
	Lofer	639	17,2	2,7	·	·	2,5	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	3,9	4,0	3,0	1,0	1,6	·	1,6	·	0,6	·	·	18,9	·	·	5,7	63,7	54	-53	13	12	13	31
	Waidring	775	16,1	2,4	·	·	·	·	·	·	2,0	0,0	·	·	·	·	·	·	3,1	3,0	1,0	1,0	1,0	·	0,9	0,4	·	·	0,0	14,1	·	0,5	7,0	52,5			13	10	13	31
	Traunsteinerhütte	1580	13,8	3,3	·	·	3,2	·	·	·	1,9	0,2	·	·	·	·	·	·	6,5	3,5	1,9	·	2,0	·	2,4	0,6	9,9	·	·	19,9	·	3,4	8,9	81,4			15	13	15	31
	Weißbach	611	18,6	3,0	·	·	2,6	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	4,0	5,9	1,8	1,2	1,1	·	0,9	·	·	·	·	22,8	0,2	·	5,0	67,7	53	-60	13	10	13	31
	Schwarzbachwacht	868	15,5	5,9	·	·	2,2	0,4	·	·	0,6	0,0	0,2	·	·	·	·	·	5,8	6,8	3,8	2,4	2,0	2,4	2,6	0,4	0,5	·	·	22,6	2,5	0,2	6,2	83,1	68	-40	19	13	19	31
	Jettenberg	510	17,5	2,5	·	·	2,3	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	4,4	3,8	1,8	1,2	1,4	·	1,0	1,1	·	·	·	19,4	0,3	·	4,8	61,5	52	-57	13	12	13	31
	Predigtstuhl	1575	5,7	7,8	·	·	2,5	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	3,1	6,4	0,9	0,8	·	·	1,7	0,6	·	·	·	16,6	·	·	4,5	52,0			12	9	12	31
	Reichenhall, Bad	465	15,3	5,7	·	·	1,7	0,1	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	2,0	9,8	1,7	1,1	1,9	·	0,6	1,0	1,5	·	·	16,8	·	·	4,6	63,9	59	44	15	12	15	31
	Hallthurm	693	7,3	4,4	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,5	6,8	2,5	2,4	·	·	·	0,9	0,7	·	·	24,2	0,2	·	0,3	50,8			12	6	12	31
	Ainring	430	5,5	0,3	·	·	0,5	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	2,3	2,4	0,9	1,4	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	·	·	19,7	0,3	·	3,0	37,2	52	-35	12	6	12	31
	Oberteisendorf	522	5,2	1,0	·	·	·	·	·	·	0,3	1,0	·	·	·	·	·	·	4,7	3,2	1,7	1,1	0,9	·	·	0,2	0,2	·	·	24,0	0,2	·	2,8	46,5	42	-65	14	9	14	31
	Nußdorf	430	2,5	0,0	·	·	·	0,1	·	·	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	3,4	1,4	·	2,6	0,9	·	0,0	·	0,2	·	·	20,5	0,2	·	2,4	34,5	47	-35	11	6	11	31
	Laufen	400	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	10,2	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	13,2	3,0	·	1,6	37,8			7	7	7	31
	Waging	465	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,8		3,2	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	25,0	·	·	2,9	44,8	57	-34	6	6	6	31
	Geretsberg	500	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,2	0,6	·	1,2	·	·	·	·	·	·	14,6	·	·	1,4	23,6	39	-37	7	5	7	31
	Ostermiething	400	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,4	0,5	1,1	1,6	0,5	·	·	·	·	·	5,8	17,9	·	·	1,8	31,4	52	-29	10	6	10	31
	Burghausen	400	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	2,2	1,1	0,5	1,7	2,2	·	·	·	·	·	1,3	14,0	0,0	0,0	4,4	33,7	53	-24	10	8	10	31
Salzach bis Rott	Neukirchen	413	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	1,3	·	1,0	0,6	·	·	·	·	·	·	12,5	·	·	1,9	20,1			7	5	7	31
	Braunau	352	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	2,0	0,2	1,6	2,0	·	·	·	·	·	·	9,8	·	·	0,7	21,6	37	-36	8	6	8	31
	Straßwalchen	541	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	4,0	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	14,0	·	·	·	34,0	30	-79	5	5	5	31
	Mattighofen	451	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	1,5	0,3	1,1	3,5	·	·	·	·	·	·	15,1	·	·	2,3	31,5	50	-31	8	7	8	31
	St. Johann am Walde	636	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	1,4	·	1,0	4,0	·	·	·	·	·	·	15,5	1,4	·	1,9	33,6	48	-36	8	8	8	31
	Waldzell	522	3,1	0,0	0,4	0,0	0,1	0,4	0,6	0,8	0,1	·	·	·	·	0,0	0,1	0,3	0,0	2,0	0,5	0,8	1,0	2,0	0,0	0,2	2,0	0,1	0,0	15,0	5,0	2,3	2,1	38,9	47	-44	21	9	21	31
	Altheim	368	5,6	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	1,9	0,2	3,2	4,2	·	·	·	·	·	·	10,7	·	·	1,1	34,7			9	8	9	31
	Ried i. Innkreis	452	3,4	·	·	·	0,1	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	2,2	1,3	0,6	2,2	4,0	·	·	·	·	·	·	14,9	1,6	·	0,0	30,4	55	-25	10	7	10	31
Rott	Oberbergkirchen	490	4,2	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	1,5	0,9	0,2	1,8	2,6	0,5	0,3	·	0,4	·	·	13,0	·	0,2	2,3	30,0	61	-19	13	7	13	31
	Gangkofen	440	1,5	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,4	0,2	1,4	1,7	0,5	0,2	·	0,1	·	0,6	10,8	0,1	0,2	1,0	20,0	35	-37	15	8	15	31
	Wurmannsquick	509	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	1,6	0,0	0,0	0,2	2,5	0,0	·	·	0,1	·	·	9,6	0,0	·	0,9	15,3	26	-43	7	3	7	31
	Pfarrkirchen (Ndb.)	381	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	0,1	1,9	5,0	·	·	·	·	·	1,0	8,5	·	·	1,3	26,1	43	-34	8	7	8	31

* Stanggass 590

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Schnee
Inn	Ilzstr. bis Mündung	Lambrechten	404	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.0	·	2.1	2.0	·	·	·	·	·	·	10.7	·	·	0.0	27.0	51	-26	6	6	6	31
		Sigharting	341	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	5.8	4.0	·	·	·	·	·	·	10.7	·	·	·	32.1	52	-29	5	5	5	31
		Schärding	313	Beob. Stelle aufgehoben																																					
Inn bis Traun	Inn bis Gr. Mühl	Schardenberg	541	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.4	·	·	6.0	3.5	·	·	·	·	·	0.0	7.4	·	·	1.5	31.1	42	-43	7	6	7	31
		Münzkirchen	484	14.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	10.5	6.3	·	·	·	·	·	·	12.6	·	·	·	47.5	38	-25	5	5	5	31
		Oberfrauenwald	800	10.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.1	3.6	4.6	2.0	·	·	·	1.2	·	7.0	1.3	·	1.3	34.2	37	-57	11	9	11	31
		Obernzell	290	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	3.1	6.1	0.7	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	28.8	38	-47	6	5	6	31
		Vichtenstein	544	11.5	0.0	0.0	·	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	1.4	0.1	0.2	4.8	7.5	2.2	0.0	·	0.2	·	0.2	9.7	0.2	·	0.5	38.7	43	-51	13	6	13	31
		Wegscheid	721	2.7	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.4	0.5	3.6	1.6	·	·	·	·	1.2	8.1	0.6	·	1.2	25.0	22	-86	11	8	11	31
		Kollerschlag	725	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	6.1	9.2	6.1	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	38.2	34	-76	6	6	6	31
		Pfarrkirchen (O. D.)	817	Beobachtungen fehlen																																					
		Kirchberg a. d. D.	600	25.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.9	3.2	3.5	2.3	·	·	·	·	·	5.0	·	·	0.4	42.4	56	-34	9	5	9	31
	Gr. Mühl	Schwarzenberg	756	15.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	2.4	5.7	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	28.7	27	-77	5	5	5	31
		Schlägl	530	5.9	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	0.5	2.5	5.4	1.3	·	·	0.1	·	·	6.3	·	·	·	25.3	34	-50	9	7	9	31
		St. Thomas	722	nicht beobachtet																																					
		Haslach	500	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	4.5	4.8	0.1	·	·	·	·	·	6.8	·	·	·	22.3	38	-37	6	6	6	31
		St. Peter a. Wimb.	668	3.6	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.1	0.4	2.4	4.9	1.2	·	·	0.3	·	0.1	8.4	0.2	·	0.4	24.4	38	-40	13	6	13	31
	Gr. Mühl bis Rodl	Aschach	270	5.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	4.6	5.2	0.0	·	·	·	·	0.0	5.5	·	0.0	0.9	22.2	34	-43	6	4	6	31
		Peuerbach	388	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	1.5	6.8	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	1.0	36.3	45	-44	6	6	6	31
		Neukirchen a. Walde	555	8.5	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	·	·	·	0.2	0.1	1.6	1.0	0.6	3.9	6.2	1.4	·	·	0.2	0.2	0.4	8.7	0.4	·	1.2	35.3	33	-71	17	8	15	31
		Grieskirchen	335	9.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	1.6	1.0	1.0	3.1	3.6	0.0	·	·	0.1	·	0.0	9.1	0.3	·	1.5	30.7	53	-27	11	8	11	31
		Scharten	395	unvollständig beobachtet																																					
	Rodl	Guglwald	760	4.6	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	1.8	2.7	1.4	·	·	·	1.3	·	·	5.1	·	·	1.2	21.5	36	-27	9	9	9	31
		Waxenberg	760	6.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	·	0.2	0.0	·	·	1.4	·	0.0	1.7	0.0	6.7	·	0.1	3.2	0.0	1.0	0.2	0.0	4.4	1.1	26.1			13	8	11	31
		Gramastetten	544	5.0	4.0	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	3.3	5.5	5.0	0.8	·	0.5	·	·	0.0	12.5	0.0	·	8.7	51.1	77	+15	11	9	11	31
	Donau	Linz (Stadt)	260	3.7	0.1	·	0.2	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.2	0.4	2.1	4.1	1.3	0.3	0.6	·	·	·	5.6	0.2	·	0.1	20.9	36	-37	16	6	10	31
		Hellmonsödt	824	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	1.4	3.6	6.0	2.2	·	0.6	·	·	·	13.2	·	·	1.2	35.7	50	-35	10	8	10	31
Quelle bis Traun	Quelle bis Ager	Gösl	710	11.4	2.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	0.7	1.7	2.0	2.4	2.1	1.0	·	2.0	·	·	12.4	1.2	0.0	2.3	45.4	33	-91	13	12	13	31
		Altaussee-Salzberg	950	27.5	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	2.0	0.7	·	3.0	·	2.4	·	0.4	·	·	15.0	0.7	·	3.0	67.2	34	-129	11	8	11	31
		Aussee, Bad	644	16.8	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.4	1.9	0.8	2.0	·	3.1	0.8	1.1	·	·	13.2	0.5	·	1.7	46.6	37	-79	13	9	10	31
		Simonyhütte	2202	Beobachtungen fehlen																																					
		Lahn	497	12.7	3.1	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	4.8	2.2	·	1.9	·	·	3.5	1.3	·	·	15.5	1.0	·	1.8	52.9			12	11	12	31
		Gosau	744	20.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	3.0	2.0	1.0	2.0	·	2.0	1.0	1.0	·	·	21.0	1.0	·	3.0	83.0	63	+43	13	13	13	31
		Goisern	500	12.8	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	2.4	·	2.5	2.3	·	1.7	1.4	0.5	·	·	13.0	·	·	·	40.3	39	-69	10	9	10	31
		Ischl, Bad	492	10.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	2.3	4.3	0.5	0.5	0.8	·	3.5	0.8	0.3	·	·	8.9	3.9	·	3.6	41.0	31	-63	14	8	14	31
		St. Gilgen	539	20.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	3.0	·	1.0	1.0	·	1.0	1.8	·	·	·	12.0	0.4	·	3.4	46.8	35	-85	10	8	10	31
		Offensee	651	12.2	2.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	3.6	·	3.7	·	·	3.2	1.2	·	·	·	16.6	1.8	·	1.5	49.9	44	-64	11	10	11	31
		Vord. Langbathsee	675	31.0	3.0	·	·	·	·	·	·	0.9	2.2	·	·	·	·	·	·	4.0	13.0	2.0	2.0	3.0	0.2	3.0	1.2	1.0	·	·	21.0	2.0	1.0	3.0	93.5	62	+56	17	15	17	31
		Feuerkogel	1577	34.2	8.5	·	·	·	1.7	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	4.0	14.5	2.4	0.7	3.0	0.6	1.4	2.6	0.4	·	·	16.7	7.8	·	2.5	102.8			16	13	16	31
		Ebensee	445	18.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	2.5	0.7	1.3	2.3	·	1.8	·	·	·	·	12.0	2.4	·	0.6	47.3	39	-75	11	9	11	31
		Ort	422	6.8	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	2.5	·	1.5	·	·	1.4	0.5	0.3	·	·	11.3	·	·	2.2	32.9	37	-57	10	8	10	31
		Laakirchen	440	12.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	1.4	6.4	1.4	2.1	1.9	·	1.4	1.6	0.7	·	1.2	11.6	0.6	·	1.9	47.7			15	11	13	31
	Ager	Fuschl	669	8.6	1.7	·	·	0.7	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.3	0.9	1.8	1.7	·	1.2	1.5	0.4	·	·	19.3	1.2	·	2.5	47.1	36	-65	15	11	14	31
		Mondsee	482	17.3	2.2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	3.0	3.0	·	2.1	2.0	·	1.2	0.9	·	·	·	20.7	0.5	·	3.1	56.3	43	-74	13	9	11	31
		Weißenbach	467	15.9	0.7	·	·	0.3	0.2	·	·	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	·	·	·	1.9	5.2	0.8	2.4	0.7	0.0	2.2	1.3	0.3	·	·	19.8	0.5	0.1	2.5	55.8	46	+66	20	8	20	31
		Attersee	480	7.1	0.7	·	·	·	0.1	·	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	1.7	4.0	0.6	1.1	1.7	·	1.5	1.0	0.2	·	·	17.0	0.5	0.0	1.7	39.1			15	9	15	31
		Frankenmarkt	586	5.2	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	4.7	1.4	2.4	0.9	·	·	1.8	0.0	0.9	2.0	6.2	11.6	0.0	1.1	2.8	41.5	49	-42	12	10	12	31

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10 mm
Traun	Ager	Frankenburg	515	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	2.6	2.5	2.3	3.0	1.2	·	·	·	1.1	·	·	16.5	·	1.1	2.2	43.5	50	-43	11	11	11
		Vöcklabruck	439	4.4	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	1.7	2.2	0.9	1.2	0.6	0.0	2.4	0.3	0.1	·	·	16.3	0.7	0.1	2.3	34.3	46	-41	15	8	1
		Hochleckenhaus	1572	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Beob. Stelle aufgehoben																										
	T.	Lambach	400	6.4	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	1.5	6.6	0.6	2.6	2.4	·	2.4	·	·	·	·	12.2	7.8	·	1.9	46.4	83	-10	11	10	1
	Alm	Almsee	593	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	2.5	5.2	2.5	1.7	1.5	·	2.4	·	1.8	·	·	8.5	1.6	·	1.2	39.6			12	11	1
		Grünau	527	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	unvollständig beobachtet																										
		Scharnstein	475	4.2	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.1	0.7	1.8	1.4	·	2.4	·	0.5	·	·	14.1	1.9	0.8	2.2	39.1	42	-52	13	10	1
		Vorchdorf	414	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Beobachtungen fehlen																										
	T.	Wels	319	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	unvollständig beobachtet																										
	Krems	Kirchdorf	431	4.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	1.0	4.4	1.0	1.1	1.3	·	1.6	·	1.7	·	·	11.0	1.3	0.3	1.8	31.2	35	-58	12	11	1
		Kremsmünster	390	7.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	1.1	3.0	0.2	2.3	2.1	·	0.9	1.5	0.3	·	·	14.9	0.8	·	1.6	38.1	69	-17	14	8	1
		Neuhofen	302	5.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.4	3.0	3.3	3.8	·	·	·	0.6	·	·	6.2	8.7	·	6.4	39.2	75	-13	11	8	1
	T.	Ebelsberg	266	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.1	1.2	2.1	4.5	0.2	0.7	1.0	·	·	·	6.1	·	·	0.7	23.2			11	8	1
Donau	Traun bis Enns	Schenkenfelden	735	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.6	0.6	0.0	2.4	1.6	3.2	·	·	·	·	·	4.0	1.6	·	1.6	15.6	32	-33	8	6	1
		Neumarkt b. Freistadt	629	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.7	1.0	2.0	4.1	0.7	0.5	·	·	·	0.3	7.2	0.1	·	0.7	18.6	40	-27	13	4	1
		Hargelsberg	323	5.9	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	·	·	·	·	·	0.0	0.7	2.1	1.2	2.4	3.0	·	1.0	1.1	0.6	0.0	0.0	7.1	·	·	0.8	34.7			15	11	1
		Mauthausen	244	8.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	1.4	3.4	·	4.2	5.2	0.2	1.0	0.4	·	·	·	7.2	·	·	0.4	31.2	65	-17	12	7	1
Enns	Quelle bis Salza	Flachau	925	9.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	3.0	·	4.9	2.0	·	4.3	·	·	·	·	9.6	·	·	·	44.2	53	-39	8	8	1
		Radstadt	856	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Beobachtungen fehlen																										
		Roßbrand	1769	3.2	3.6	·	·	1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.3	5.1	·	1.1	·	1.1	3.0	·	·	·	3.9	2.0	1.2	0.3	31.4			13	12	1
		Obertauern	1658	4.6	6.2	·	·	0.8	0.0	·	·	0.6	0.6	·	·	·	·	·	·	3.0	10.4	4.4	1.3	1.6	·	3.8	2.8	·	·	·	15.8	9.2	·	3.6	69.0	57	-53	15	12	1
		Untertauern	1004	6.1	2.8	·	·	0.1	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	2.5	7.4	5.4	1.6	1.5	·	3.5	2.6	0.1	·	·	17.0	2.5	·	0.0	53.6	50	-53	15	11	1
		Filzmoos	1060	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Beobachtungen fehlen																										
		Schladming	732	7.5	1.4	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	6.5	4.4	0.9	1.0	·	3.6	0.4	1.6	·	·	16.5	·	·	2.8	49.0	65	-26	13	10	1
		Ramsau i. Stmk.	1100	6.6	1.9	·	·	0.7	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	3.9	11.4	4.0	·	0.6	·	3.3	1.4	3.0	·	0.0	6.6	·	·	2.8	46.6	44	-69	13	10	1
		St. Nikolai	1126	3.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.2	6.2	8.0	2.2	·	·	1.4	5.0	1.0	·	·	10.2	·	·	5.2	46.7	56	-26	11	11	1
		Gröbming	776	6.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.2	4.1	1.3	·	·	2.5	0.5	2.0	·	·	15.0	·	·	1.5	35.3	50	-36	11	9	1
		Hollhaus	1609	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Beobachtungen fehlen																										
		Brünnerhütte	1747	10.3	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	2.6	2.0	·	·	·	·	8.6	1.1	2.6	·	1.3	8.6	·	1.2	0.6	42.9			12	10	1
		Donnersbach	690	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.1	2.2	2.4	1.7	1.9	·	4.3	1.1	2.6	·	·	6.4	0.6	·	1.9	31.2			12	11	1
		Pürgg	786	3.1	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	3.1	·	·	·	2.4	0.7	3.6	·	·	5.3	0.1	·	1.7	23.2			10	7	1
		In der Gülling	1159	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	5.4	5.2	1.4	2.8	·	6.1	3.0	·	·	·	7.6	4.2	·	3.0	45.9	42	-64	11	11	1
		Liezen	659	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	unvollständig beobachtet																										
		Hohentauern	1265	1.0	4.8	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	2.4	5.0	4.4	·	1.9	·	6.4	1.6	3.2	·	2.0	4.2	2.5	·	2.2	43.1	49	-45	14	13	1
		Trieben	708	1.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.7	1.0	0.4	1.0	·	4.7	1.0	3.2	·	·	3.9	·	·	0.9	21.2	38	-45	12	9	1
		Rottenmann	674	0.8	1.4	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	1.1	1.0	0.8	1.4	·	3.6	1.1	3.1	·	·	5.1	·	·	1.1	22.4			15	9	1
		Admont	641	4.9	1.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	1.5	0.7	0.5	1.1	·	2.5	8.1	1.9	·	·	4.9	·	·	1.2	31.5	38	-51	13	10	1
		Gstatterboden	564	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	3.0	0.9	1.8	0.7	·	·	5.5	·	5.2	·	·	3.0	0.1	·	2.2	29.6			11	7	1
		Hieflau	492	8.0	3.2	·	·	·	0.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	6.5	3.3	1.8	0.7	1.8	·	4.8	1.2	1.3	·	·	4.5	1.7	·	0.6	40.2	33	-82	15	11	1
		Eisenerz	737	4.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	1.6	0.9	1.2	1.2	·	4.0	0.4	4.4	·	·	4.1	0.2	·	0.8	25.7	30	-61	14	7	1
		Radmer	702	6.1	6.2	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	8.1	3.8	3.5	2.4	2.5	·	6.1	1.6	3.4	·	·	7.2	4.1	·	1.2	57.0	63	-37	15	13	1
	Salza	Mariazell	853	6.5	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	1.2	8.0	0.2	5.5	1.2	·	6.0	0.5	2.9	·	·	5.0	0.1	·	·	37.6	50	-38	14	8	1
		Gollrad	961	9.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	1.4	3.9	2.0	1.0	1.2	·	2.4	4.0	2.0	0.8	·	5.2	1.2	1.0	1.2	40.5	36	-72	16	15	1
		Weichselboden	677	3.5	1.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	2.2	3.3	0.2	1.6	·	6.1	1.2	3.1	·	·	5.6	0.2	·	0.2	34.4	31	-76	14	10	1
	Salza bis Steyr	Groß Reifling	428	9.1	4.6	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	5.0	·	4.0	3.0	2.6	·	4.6	2.1	2.5	·	·	5.2	·	·	·	44.6			11	11	1
		Unterlaussa	535	2.7	4.2	·	·	·	0.1	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	1.9	0.2	0.6	0.7	0.4	·	0.6	·	0.2	·	·	1.8	0.4	·	·	15.4	14	-94	13	4	1
		Klein Reifling	390	9.9	3.5	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	10.6	3.3	5.5	1.6	·	·	4.3	3.3	2.5	·	·	5.5	1.5	0.5	2.7	57.2	52	-52	14	13	1

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	*	▽
Enns	Salza bis Steyr	Neustift	607	8,7	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,4	0,7	·	·	·	·	·	3,3	1,8	2,1	2,3	1,3	·	1,8	2,2	2,8	·	·	5,9	7,1	1,5	1,4	44,5			16	13	16	31	
		Reichraming	349	6,9	0,4	·	·	·	·	·	·	1,2	0,5	·	·	·	·	·	·	1,8	2,9	1,4	2,0	3,2	·	3,2	1,8	1,6	·	·	7,8	2,4	0,5	1,8	39,4	36	-69	16	13	16	31	
		Lausa	440	6,5	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	1,2	5,5	11,1	·	2,4	·	2,5	1,0	1,0	·	·	10,5	1,3	·	2,2	48,3			12	12	12	31	
	Steyr	Hinterstoder	590	7,3	1,6	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	3,8	·	3,3	1,6	·	3,7	1,0	1,3	·	·	6,6	1,1	·	1,3	36,5			13	12	13	31	
		Pyhrnpaß	945	8,3	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	·	·	·	·	·	10,0	·	·	·	20,6	40	-121	9	2	9	31	
		Linzerhaus	1385	Beobachtungen fehlen																																					
		Puglalm	900	7,4	0,2	·	·	·	0,1	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	1,7	3,6	1,3	1,5	1,0	·	2,7	·	2,7	·	·	5,6	1,9	0,0	0,9	30,8			14	10	14	31	
		Windischgarsten	601	13,2	·	·	·	·	1,0	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	3,2	0,7	0,6	0,7	0,4	·	10,8	0,7	·	·	·	9,9	6,4	·	0,6	49,0	49	-52	13	6	8	31	
		St. Pankraz	400	12,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	1,6	1,7	1,3	0,6	2,6	·	7,7	0,6	1,8	·	·	6,7	0,1	0,3	0,5	37,7	32	-79	14	8	14	31	
		Klaus	470	9,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	1,4	4,4	1,5	1,3	2,3	·	1,8	1,0	1,0	·	·	9,0	1,1	0,3	1,2	36,1	27	-98	15	12	14	31	
		Jäger a. Sattel	690	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	1,2	4,5	3,0	2,0	1,8	·	2,8	·	4,8	·	·	11,2	2,5	·	2,6	41,9			12	12	12	31	
	M	Steyr	307	7,0	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,7	3,9	0,6	2,0	2,0	·	2,0	·	1,8	·	·	9,5	·	·	1,3	32,0	48	-65	11	9	11	31	
Enns bis March	Ybbs	Windhag	721	5,1	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	4,0	5,0	0,5	3,0	5,5	·	0,6	·	0,4	·	·	8,7	·	·	0,5	33,6	72	-13	11	6	10	31	
		Freistadt	566	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,1	0,5	3,8	5,9	1,4	0,5	0,2	0,0	·	·	7,5	0,6	0,0	0,6	22,4	47	-25	11	5	11	31	
		Karlstift	920	2,0	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,3	·	1,7	3,0	·	0,6	·	·	·	·	9,0	0,9	0,6	·	20,3	35	-38	10	5	10	31	
		Weitersfelden	726	Beobachtungen fehlen																																					
		Gutau	584	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	1,0	1,5	1,5	4,0	·	1,0	·	·	·	·	5,0	·	·	·	16,3	33	-34	8	7	8	31	
		Tragwein	489	1,2	0,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,1	1,6	1,8	4,4	0,6	0,4	1,1	0,0	0,0	0,1	9,3	0,2	0,1	0,7	23,5	57	-17	16	7	16	31	
	Aist bis Ybbs	Königswiesen	600	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	3,0	2,1	1,4	4,2	·	1,3	1,4	3,0	·	·	10,1	·	·	2,1	35,9	68	-17	11	11	11	31	
		St. Thomas a. Blasenst.	722	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,7	1,6	1,5	3,5	·	1,4	0,7	0,3	·	·	7,5	0,6	0,2	0,7	21,4			13	7	13	31	
		Oed	390	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	0,9	2,7	2,3	1,9	3,0	·	1,6	0,7	·	·	·	9,4	·	·	·	25,6	47	-28	10	8	10	31	
		Grein	241	Beobachtungen fehlen																																					
		Rorregg	535	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,5	1,5	2,4	3,5	·	2,5	·	·	·	·	8,2	·	·	1,5	21,5	41	-33	9	7	9	31	
	Ybbs	Neuhaus a. Zellerrain	1002	13,7	2,1	·	·	·	·	·	·	0,2	0,6	·	·	·	·	·	·	5,9	6,4	5,2	3,5	3,6	·	5,2	1,0	3,2	·	·	7,0	1,3	·	0,4	58,8			15	12	15	31	
		Lackenhof	807	18,3	0,9	·	·	·	·	·	·	0,4	1,0	·	·	·	·	·	·	4,4	5,9	5,6	5,4	3,3	·	5,3	0,5	3,6	·	·	9,9	1,9	0,2	0,9	67,5	47	-75	16	11	16	31	
		Seehof b. Lunz	617	7,1	2,5	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	3,8	5,5	3,2	4,4	3,5	·	4,3	1,3	3,5	·	·	8,7	0,8	0,0	1,4	50,2			15	12	15	31	
		Göstling	532	9,0	1,7	·	·	·	·	·	0,0	·	0,1	0,1	·	·	·	·	·	5,0	3,2	5,1	2,6	2,3	·	3,4	1,3	3,1	·	0,0	7,7	1,3	0,1	1,1	47,1			16	13	16	31	
		Groß Hollenstein	487	9,0	1,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	4,5	2,6	1,5	2,0	·	4,5	0,7	2,2	·	·	7,6	1,3	·	1,2	43,6	36	-76	14	12	14	31	
		Opponitz	422	11,7	1,5	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	·	·	·	·	·	·	4,2	3,1	3,1	3,3	2,1	·	3,6	1,5	2,0	·	·	7,8	2,6	·	1,6	48,6			14	13	14	31	
		St. Leonhard a. Walde	721	2,8	0,1	·	·	0,0	0,1	·	·	0,0	0,8	·	·	·	·	0,0	0,0	2,5	4,9	3,1	4,8	3,2	·	3,7	0,4	1,1	0,0	0,0	8,6	0,7	0,1	1,0	37,9			16	10	16	31	
		Seitenstetten	350	7,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	1,3	4,5	1,5	3,4	2,3	·	2,4	1,5	0,5	·	·	11,7	·	·	1,2	38,7			12	10	12	31	
		Amstetten	277	7,2	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	·	·	0,1	1,5	4,8	3,9	5,1	3,3	0,1	2,8	1,5	0,1	·	·	9,7	0,4	·	0,5	41,3	63	-25	16	9	16	31	
	Erlauf	Mitterbach	787	11,0	1,4	2,9	·	·	·	·	·	0,4	0,2	·	·	·	·	·	·	5,4	3,9	3,1	1,2	1,8	·	4,2	·	4,9	·	·	7,5	0,4	·	·	49,0			14	11	14	31	
		Annaberg	969	39,9	2,5	·	·	·	·	·	·	1,6	1,8	0,4	·	·	·	·	·	8,5	4,3	3,8	3,1	1,1	·	3,0	1,2	3,5	·	·	8,1	1,2	0,4	5,7	89,8			17	15	17	31	
		Kienbg.-Gaming	391	10,9	0,3	·	·	·	·	·	·	0,5	0,3	·	·	·	·	·	·	3,5	5,4	4,2	3,7	2,7	·	4,8	1,1	2,9	·	·	10,7	0,9	0,1	1,2	53,2	41	-78	16	11	16	31	
		Scheibbs	330	6,7	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	·	·	·	·	·	·	2,8	5,6	3,8	3,5	2,7	·	2,6	1,9	1,8	·	·	11,9	0,3	·	0,4	44,5	50	-44	13	10	12	31	
		Wieselburg a.d.E.	273	5,4	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	2,2	3,7	3,0	3,7	3,2	·	1,2	2,2	·	·	·	11,4	0,3	·	0,1	37,1	65	-20	13	9	13	31	
	Erlauf bis Krems	Gutenbrunn	824	3,9	0,6	·	·	0,2	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,7	2,0	0,8	5,1	0,4	0,1	1,6	0,2	·	0,2	12,9	0,3	0,4	1,5	32,1	49	-33	18	5	16	31	
		Melk	215	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	3,2	1,5	3,3	3,3	·	4,1	·	·	·	·	8,6	·	·	·	25,0	79	- 7	8	8	8	31	
		Frankenfels	468	8,7	0,5	·	·	·	·	·	0,4	4,0	0,5	·	·	·	·	·	·	4,0	4,0	4,5	5,4	7,8	·	5,8	5,3	3,2	·	·	10,3	1,1	0,0	0,6	64,4	62	-39	15	12	15	31	
		Hofstetten	390	3,8	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,5	·	·	·	·	·	·	2,9	5,5	5,1	5,7	2,5	·	2,9	1,7	2,1	·	·	10,1	0,8	·	0,4	44,4			14	10	14	31	
		Gansbach	493	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	5,5	1,2	8,8	5,4	0,0	·	5,9	·	·	·	·	2,8	4,6	·	1,9	36,5			9	8	9	31	
		Egelsee	400	Beobachtungen fehlen																																					
	Krems	Ottenschlag	842	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	1,0	3,0	3,0	2,0	·	·	0,0	·	·	·	5,0	·	·	·	25,51	51	-24	8	8	8	31	
		Lichtenau	650	3,2	·	·	·	2,6	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	8,3	3,1	·	2,2	2,2	·	·	·	2,2	·	·	·	33,7			9	9	9	31	
		Heinrichschlag	690	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	7,5	2,4	·	·	3,2	·	·	·	8,5	0,6	·	·	25,8			7	5	7	31	
		Gföhl	560	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	2,1	0,3	3,7	4,9	1,9	·	1,8	0,9	·	·	·	9,4	0,7	·	0,2	26,8	75	- 9	12	7	12	31	

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Ennsbis March	Gscheid	947	6,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	5,3	3,8	1,2	1,0	2,2	·	3,9	0,3	2,9	·	·	7,5	0,5	0,6	0,6	38,7			15	10	15	31
	St. Ägyd a. N.	582	7,9	1,7	·	·	·	·	·	·	0,5	0,7	0,0	·	·	·	·	·	6,4	2,9	4,1	3,6	2,1	·	4,7	2,2	3,7	·	·	6,3	0,3	0,1	0,1	47,3	56	-38	16	11	16	31
	Türnitz	461	7,9	0,6	·	·	·	·	·	·	0,3	0,2	·	·	·	·	·	·	5,5	4,2	3,8	4,1	1,2	·	4,0	2,8	3,2	·	·	7,8	0,8	·	·	46,4	52	-43	14	10	14	31
	Lilienfeld	377	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	4,5	4,5	5,8	6,0	·	·	5,5	0,0	2,2	·	·	11,3	0,6	·	·	48,1			10	9	10	31
	Kleinzell	470	4,9	2,2	·	·	·	·	·	·	0,3	1,6	·	·	·	·	·	·	9,1	3,5	3,3	3,8	1,6	·	5,2	0,9	3,1	·	·	7,9	0,5	·	·	47,9	47	-47	14	11	14	31
	Hainfeld	404	4,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	7,0	4,0	5,0	1,5	2,0	·	5,0	2,0	3,5	·	·	9,5	1,5	0,0	·	47,2	76	-15	13	13	13	31
	St. Pölten	273	nicht beobachtet																																				
	Herzogenburg	240	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	1,3	1,6	1,8	2,3	·	·	1,0	1,1	·	·	·	8,7	·	·	·	19,9			9	8	7	31
	Rappottenstein	670	1,8	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	4,0	6,0	2,0	·	·	2,0	·	·	·	10,5	0,3	0,2	0,7	29,8	83	- 6	11	7	10	31
	~~Groß-Gerungs~~ +	660	2,1	0,3	·	·	·	·	·	·	0,3	0,2	·	·	·	·	·	·	0,7	0,3	1,5	4,0	1,9	·	0,6	0,0	·	·	·	7,5	0,4	0,3	0,8	20,9	61	-13	14	5	11	31
	Zwettl (Stadt)	540	1,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	0,1	1,6	4,6	1,3	·	1,0	0,4	·	·	·	6,9	0,4	·	0,2	20,6	59	-14	12	7	12	31
	Rastenberg	580	1,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	1,9	0,2	2,8	5,8	1,8	·	1,3	·	·	·	·	7,5	0,9	0,3	0,1	24,3			13	7	13	31
	Krumau	390	Beobachtungen fehlen																																				
	Wappoltenreith	540	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	0,0	6,0	2,0	·	0,0	·	·	·	·	5,7	0,7	·	2,3	24,9	124	+ 5	9	8	5	31
	Horn	309	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0,0	1,9	5,9	2,0	·	1,2	1,1	·	·	·	5,4	0,2	0,0	·	20,3	88	- 3	9	7	9	31
	Freischling	300	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	0,2	1,6	4,5	3,1	·	2,9	0,5	·	·	·	5,9	0,2	0,1	2,6	24,0			12	7	12	31
	Langenlois	217	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,2	·	·	·	·	·	·	2,2	0,0	2,0	3,2	1,5	·	2,0	0,5	·	·	·	8,0	0,0	·	·	20,1			9	6	9	31
	Mühlbach	346	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	2,7	0,7	4,8	10,1	3,6	·	2,0	1,3	·	·	·	7,2	0,4	·	·	34,0	110	+ 3	11	7	11	31
	Kasten	270	1,4	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	9,0	7,0	8,2	18,6	4,6	5,2	4,4	3,8	2,6	·	·	4,8	1,4	·	0,6	71,7	114	+ 9	14	12	14	31
	Saladorf	196	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	2,3	6,0	7,2	1,7	·	4,0	2,5	·	·	·	10,5	·	·	·	40,7	150	+14	8	8	6	17
	Tulln	178	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	4,7	1,4	3,9	6,3	2,6	·	2,9	2,5	·	·	·	8,5	0,5	·	·	34,1	154	+12	11	8	11	31
	Fahndorf	330	0,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	2,1	1,4	4,2	8,3	2,2	·	2,1	2,2	·	·	·	6,4	0,4	0,2	·	30,1	125	+ 6	13	8	13	31
	Abedorf-Hippersdorf	183	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	1,0	0,6	1,9	2,0	·	1,8	1,0	·	·	·	7,8	·	·	·	19,9			8	7	7	16
	Enzersdorf i. Tale	265	0,2	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	2,8	0,8	4,1	6,1	2,0	·	2,9	1,3	·	·	·	5,3	0,2	·	·	25,8	100	0	11	7	11	31
	Ober Mallebern	195	0,4	·	0,3	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	5,8	1,0	3,9	9,6	1,5	·	3,0	2,0	·	·	·	6,7	0,2	0,0	·	34,6			12	8	12	31
	Stockerau	175	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	5,0	1,0	1,8	3,2	1,4	·	3,3	1,2	·	·	·	6,5	·	·	·	25,0			10	9	10	17
	Weidling	190	Beobachtungen fehlen																																				
	Wien XIX., Hh. Warte	203	1,8	0,3	0,1	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,2	·	·	·	·	·	·	8,0	1,8	3,5	7,0	1,4	·	3,5	1,3	0,6	·	·	6,8	0,5	0,1	0,0	36,9	92	- 3	15	9	15	31
	Rekawinkel	363	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	7,0	2,0	2,3	3,1	1,5	·	2,1	1,8	·	·	·	10,1	1,8	·	·	34,3	84	- 7	11	10	11	31
	Mariabrunn	229	1,6	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	8,8	0,9	2,0	3,7	1,1	·	2,8	0,2	0,7	·	·	9,1	0,6	·	·	31,9	76	-10	14	7	14	31
	Wien XII., Gaudenzdf.	175	unvollständig beobachtet																																				
D.	Gr. Enzersdorf (Lobau)	155	unvollständig beobachtet																																				
	Hochstraß	570	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	6,0	5,0	4,9	6,3	1,5	·	4,0	1,7	2,2	·	·	9,0	1,2	·	·	44,8			12	12	12	31
	Baden (Stadtpk.)	229	2,1	0,2	·	·	0,3	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	7,2	2,1	2,3	4,1	1,4	·	4,6	3,1	·	·	·	7,4	0,3	·	0,1	35,8	70	-15	14	9	14	31
	Gaaden	330	1,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	8,2	0,8	0,0	1,2	0,4	·	4,5	0,0	2,1	·	·	6,9	0,3	·	0,3	26,2			11	6	11	31
	Achau	170	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	6,1	1,6	0,0	0,4	1,1	·	2,5	·	0,8	·	·	7,0	0,0	·	0,2	19,8	73	- 7	9	5	9	31
	Furth	508	2,0	3,1	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	5,4	3,4	3,1	4,2	0,0	·	5,9	0,1	2,7	·	·	8,8	0,2	·	0,0	41,7			12	10	12	31
	Berndorf	306	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	3,3	0,5	·	0,3	1,2	·	8,0	·	1,2	·	·	4,0	·	·	0,4	20,9	47	-23	9	6	9	31
	Breitenfurt	323	12,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,0	4,0	·	2,0	·	·	5,0	·	2,1	·	·	8,0	4,0	·	·	54,4	103	+ 1	8	8	8	31
	Gutenstein	482	6,8	1,7	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	6,1	1,6	0,5	5,7	1,4	·	5,1	1,8	1,7	·	·	7,1	0,1	·	0,9	41,5	50	-41	14	11	14	31
	Dreistetten	510	7,3	2,4	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	9,2	2,7	1,8	1,0	0,9	·	1,9	0,8	1,0	·	·	3,4	·	·	0,9	34,5	77	-10	13	10	13	31
	Mitterndorf	183	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	5,5	1,5	·	2,5	·	·	6,6	1,7	·	·	·	7,5	·	·	1,2	27,4			9	7	9	31
	Fischamend	154	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	5,1	1,9	·	2,5	·	·	7,4	2,3	1,9	·	·	7,8	·	·	·	30,3			9	7	9	31
	Orth a. d. Donau	145	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	5,2	0,8	3,2	5,3	·	·	9,7	1,1	·	·	·	5,3	·	·	0,8	33,2	119	+ 5	10	7	10	31
	Hainburg	198	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	1,6	·	1,7	·	·	10,5	1,2	0,9	·	·	6,8	4,1	·	·	33,9			9	8	9	31
	Wolkersdorf	176	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	·	6,0	10,7	·	·	6,1	1,4	·	·	·	8,7	·	·	·	44,9			7	7	7	31
	Königsbrunn	190	1,5	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	0,0	·	5,1	·	·	7,8	0,3	0,2	·	·	7,5	·	·	·	28,8			7	5	7	31

+ Langschlag 750

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm
Quelle bis Thaya	Grumberg	646	8,2	4,3	·	0,2	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,1	0,1	0,2	5,1	1,3	3,6	3,7	2,1	0,1	1,2	0,0	0,1	0,3	0,4	·	·	·	·	31,1			17	8	13	31
	Kunzendorf	600	1,8	5,4	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,6	2,4	1,1	8,6	0,9	0,0	0,2	1,0	·	·	·	3,8	0,7	0,3	·	33,0			13	8	13	31
	Hochschar	1011	noch nicht errichtet																																				
	Mähr. Schönberg	335	2,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	1,8	·	0,3	0,5	·	·	1,0	·	·	·	4,4	1,7	·	·	16,2	36	-29	9	6	9	31
	Hohenstadt	282	noch nicht errichtet																																				
	Landskron	380	11,6	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	1,1	·	2,2	0,6	·	·	1,3	·	·	·	4,7	0,3	0,0	·	26,1	50	-26	9	7	9	31
	Hochstein	311	13,1	2,3	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	0,5	·	2,0	0,6	·	0,0	0,7	·	·	·	4,7	0,0	0,3	·	27,8	66	-15	9	5	9	31
	Mürau	330	unvollständig beobachtet																																				
	Krönau	472	6,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	3,4	1,1	·	0,0	0,2	·	·	·	6,6	1,2	1,6	·	22,6	66	-11	9	7	9	31
	Mähr. Trübau	347	noch nicht errichtet																																				
	Rabenstein	730	noch nicht errichtet																																				
	Böhm. Liebau	280	noch nicht errichtet																																				
	Zechitz	670	6,6	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	2,8	·	8,1	0,6	·	0,9	1,4	·	·	·	·	2,8	1,6	·	33,2	65	-18	10	8	10	31
	Ribnik	242	1,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	1,2	2,5	·	1,3	·	1,0	2,0	·	·	·	6,2	0,1	·	·	19,2	64	-11	10	8	10	31
	Giebau	400	4,7	1,6	0,1	·	·	·	·	1,0	1,8	·	·	·	·	·	2,1	1,3	3,9	3,5	10,4	13,7	0,7	·	2,3	·	4,9	·	·	5,8	·	0,5	·	58,3	159	+21	16	13	16	31
	Bodenstadt	500	3,4	0,9	0,0	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	2,9	2,8	1,5	4,9	0,6	·	3,4	2,8	0,1	·	·	5,7	0,3	0,1	·	29,7			14	8	14	31
Thaya	Vitis	520	9,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	1,9	6,6	2,5	·	·	6,0	·	·	·	7,4	0,6	·	·	37,0	93	- 3	8	7	8	31
	Allentsteig	530	0,1	0,6	·	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,5	·	·	0,0	2,4	0,0	4,2	5,5	5,3	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	4,3	0,3	0,0	2,7	26,1	82	- 6	10	6	10	31
	Waldhofen a.d. Thaya	529	3,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	0,3	1,8	6,3	2,4	·	·	0,2	·	·	·	6,6	0,1	·	0,2	23,4			11	6	11	31
	Dobersberg	465	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	1,2	6,4	2,5	·	0,6	·	·	·	·	5,3	0,3	·	0,2	21,4	49	-23	9	6	9	31
	Zlabings	516	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	7,8	2,9	·	·	·	·	·	·	6,3	0,3	0,2	·	23,1	51	-22	7	5	6	31
	Weikertschlag	430	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	0,4	4,8	1,9	·	·	0,2	·	·	·	5,1	0,2	·	·	15,1			8	4	8	31
	Groß Siegharts	536	1,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	0,1	1,1	4,0	1,8	·	1,0	0,4	·	·	·	5,5	0,2	0,1	0,5	18,6	55	-15	12	7	12	31
	Ungarschitz	430	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(2,5)	·	·	6,0	3,0	·	·	·	·	·	·	4,0	3,0	4,2	1,0	23,7			7	7	7	31
	Hardegg	290	·	·	0,0	·	·	·	·	0,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0,6	1,2	8,1	2,5	·	0,8	1,0	·	·	·	2,7	1,1	0,9	·	21,2			12	7	11	31
	Znaim	288	2,3	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	2,6	4,8	8,5	4,5	·	3,2	0,8	·	·	·	6,8	2,1	·	·	39,9	285	+26	11	9	11	31
	Sallapulka	465	unvollständig beobachtet																																				
	Retz	264	nicht beobachtet																																				
	Mailberg	217	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	2,8	1,3	1,1	6,4	2,5	·	1,6	2,1	·	·	·	5,7	0,2	·	·	23,8	104	+ 1	10	8	10	15
	Alt Tuppersdorf	285	Beobachtungen fehlen																																				
	Lechwitz	240	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,6	3,4	7,1	3,1	·	2,1	3,0	·	0,2	·	7,3	0,4	·	2,4	31,6	113	+ 4	11	8	11	(15)
	Dürnholz	178	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	0,1	0,2	8,9	·	·	·	4,6	·	·	·	6,6	·	·	·	24,4	116	+ 3	7	4	7	(15)
	Zwittau	435	3,8	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,3	·	6,3	·	·	0,3	0,9	·	·	·	2,9	2,3	0,1	·	19,9	57	-15	10	6	10	31
	Bohnau	444	0,6	7,5	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	1,1	2,4	2,3	0,6	0,1	·	·	·	·	2,1	2,9	0,5	0,1	21,6	83	- 4	13	7	11	31
	Mähr. Kromau	248	nicht beobachtet																																				
	Auspitz	193	0,2	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	0,0	0,0	17,0	2,4	·	2,2	2,2	·	·	0,4	6,9	0,3	0,0	·	36,0	156	+13	9	6	9	31
	Lundenburg	159	nicht beobachtet																																				
	Nikolsburg	248	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	2,0	0,8	5,4	5,0	·	2,0	1,1	·	·	·	6,2	·	·	·	26,9	82	- 6	9	8	9	31
Thaya bis Mündung	Hohenau (Hauptsch.)	155	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,1	·	·	3,3	·	·	8,9	·	·	·	·	6,6	·	·	·	27,0			5	5	5	10
	Eichenbrunn	290	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	1,0	2,0	15,0	·	·	9,2	·	·	·	·	6,0	0,9	·	·	39,1			8	7	7	19
	Ernstbrunn	293	1,8	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	1,4	5,7	22,0	3,8	·	3,5	1,6	·	·	·	6,6	0,9	·	·	51,3	155	+18	11	9	10	31
	Mistelbach	230	nicht beobachtet																																				
	Poysdorf	210	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	5,1	1,3	5,9	12,5	3,5	·	3,6	1,3	·	·	·	7,2	0,2	0,0	·	41,6			11	8	11	31
	Dürnkrut	163	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,4	·	5,5	7,0	2,3	·	10,0	1,1	·	·	·	8,6	·	·	·	46,9	167	+19	8	8	8	31
	Neuben-Krenstetten	255	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	0,9	3,5	7,3	2,4	·	4,5	0,8	·	·	·	7,2	0,0	·	·	34,4	123	+ 6	9	7	9	31
	Matzen	186	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	8,8	0,6	0,0	3,4	2,1	·	6,2	·	1,4	·	·	5,9	0,2	·	·	29,8	103	+ 1	9	7	9	31
	Marchegg	141	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	1,5	·	0,8	·	·	10,1	0,9	1,2	·	0,0	5,1	·	·	·	25,0			8	6	7	31

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	%	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1
Leitha	Schwarza	Rohr i. Gebirge	692	13,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	7,9	3,0	·	7,2	·	·	5,2	·	4,5	·	·	7,2	·	1,2	·	51,5	63	-30	9	9	9	31
		Schwarzau i.Geb.	618	6,8	6,5	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	4,7	3,5	2,8	3,5	·	·	7,8	1,1	3,5	·	·	5,3	0,3	0,4	·	46,6			13	10	13	31
		Naßwald	710	4,5	2,8	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	4,4	3,4	2,0	2,1	1,8	·	6,0	1,0	3,9	0,1	·	3,6	0,4	0,2	0,5	37,4	46	-45	16	11	16	31
		Reichenau	487	1,3	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	4,4	2,6	·	1,7	1,9	·	5,2	·	1,1	·	·	2,4	·	·	·	22,0	39	-34	10	8	10	31
		Semmering, Südb. Hot.	1000	2,5	2,9	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	9,2	·	·	2,4	2,0	·	6,6	·	2,3	·	·	2,6	0,8	·	2,0	33,9	59	-23	11	9	11	31
		Pottschach	402	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	4,5	2,5	·	·	3,0	·	6,8	·	2,8	·	·	3,0	·	·	1,3	26,2	64	-15	9	8	9	31
		Puchberg	582	2,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,1	·	·	·	·	·	6,0	4,5	2,2	2,4	1,1	·	3,0	1,1	1,3	·	·	3,5	0,5	0,1	0,3	29,7			16	11	16	31
		Neunkirchen	368	2,2	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	3,8	2,0	·	·	3,0	·	5,0	0,8	1,7	·	·	2,8	·	·	0,6	24,1	75	- 8	11	9	11	31
	Pitten	Marienseе	772	0,2	0,7	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	6,1	2,1	5,4	1,2	2,2	·	10,8	0,4	0,5	·	·	2,0	·	0,2	0,1	32,9	77	-10	14	8	14	31
		Kirchberg a. Wechsel	530	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	11,0	3,0	·	0,5	3,0	·	14,0	·	2,5	·	·	4,0	·	0,0	1,0	41,0			9	8	9	31
		Bromberg	420	0,9	·	·	·	·	·	·	·	0,7	1,0	·	·	·	·	·	·	1,2	1,8	1,3	0,7	0,1	·	7,8	1,8	2,2	·	·	4,0	·	·	0,8	24,3	76	- 8	13	8	12	31
	Leitha	Wiener Neustadt	267	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	5,0	2,0	0,4	·	2,8	·	7,0	·	1,5	·	·	4,5	·	·	·	23,7	79	- 6	8	6	8	31
		Deutsch Brodersdorf	191	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	2,5	·	2,0	·	2,0	·	·	6,0	·	·	·	17,7	48	-19	6	5	6	31
		Sommerein	190	Beob. Stelle aufgehoben																																					
		Bruck a. d. Leitha	157	unvollständig beobachtet																																					
		Zurndorf	144	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	6,7	1,7	·	3,5	2,0	·	9,9	0,9	·	·	·	5,4	0,6	·	0,8	33,5			11	7	11	31
Neusiedler See	Wulka	Forchtenau	357	1,5	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	2,7	3,0	1,2	2,2	0,0	·	5,2	·	3,4	·	·	7,4	·	·	·	27,5			9	8	9	31
		Zillingtal	229	nicht beobachtet																																					
		Eisenstadt	196	nicht beobachtet																																					
	Neusiedler See	Purbach	124	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	·	·	9,5	1,8	12,2	2,4	5,2	·	5,6	·	5,4	·	·	·	46,4			8	6	8	15
		Neusiedl a. See	140	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	5,9	1,6	·	5,9	2,2	·	4,2	0,9	0,1	·	·	5,7	0,4	·	0,6	27,9			12	6	10	4
		Mörbisch	118	0,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	6,8	·	·	7,8	·	·	11,2	·	0,0	·	·	2,5	·	·	1,8	31,0			7	5	7	25
		Apetlon	121	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	5,4	5,6	4,4	4,9	·	·	11,8	·	·	·	·	3,5	2,1	·	1,6	39,7	132	+10	8	8	8	31
Raab	Raab	Weiz	480	·	·	·	·	0,4	0,0	·	·	0,0	1,8	0,0	·	·	·	·	·	3,3	2,8	0,5	0,7	2,6	·	11,2	0,6	1,0	0,4	·	4,1	0,2	0,0	6,1	35,9	116	+ 5	14	8	14	31
		Schöckel (Stubenb. Hs.)	1436	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	2,1	11,5	·	·	3,6	·	10,6	·	·	·	·	3,1	·	·	6,8	41,2			8	8	8	31
		Laßnitzhöhe	555	·	·	·	·	0,8	0,5	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	1,5	3,0	0,5	1,1	1,4	·	15,8	0,8	0,5	0,4	·	3,2	·	·	4,4	35,4			14	8	14	31
		Riegersburg	370	·	·	·	·	2,1	0,0	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	1,6	4,0	6,8	1,6	2,2	·	16,7	1,2	·	0,3	·	3,8	·	·	5,8	47,5	136	+12	12	11	12	31
		Doiber	250	·	·	·	·	3,9	0,1	·	·	0,9	1,3	·	·	·	·	·	·	1,3	4,3	2,2	1,3	2,0	0,1	20,4	1,8	·	·	·	4,9	0,7	0,2	5,5	50,9			16	11	16	31
	Lafnitz	St. Jakob i.W.	915	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	4,3	2,0	3,6	3,3	1,3	·	7,2	2,0	·	·	·	2,0	·	·	5,3	34,0			11	11	10	31
		Vorau	660	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	7,0	0,3	·	·	4,3	·	14,3	0,0	·	·	·	6,0	·	0,4	4,5	33,3	98	- 1	8	5	8	31
		Masenberg	1272	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	1,0	0,0	·	·	·	·	·	·	4,4	1,7	0,6	0,8	2,0	·	10,4	1,2	1,1	·	·	2,7	·	0,3	2,6	29,0			12	9	12	31
		Wörterberg	409	nicht beobachtet																																					
		Waltersdorf	289	·	·	·	·	1,8	·	·	·	0,4	0,9	·	·	·	·	·	·	7,1	2,3	1,5	·	5,5	·	14,2	0,7	0,2	0,1	·	0,2	·	1,3	6,8	43,0	153	+15	14	8	12	31
		Stuhleck	1750	nicht beobachtet																																					
		Birkfeld	623	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	4,9	1,4	·	·	3,5	·	11,6	0,1	1,6	0,1	·	2,9	·	1,8	4,8	34,4	111	+ 3	12	9	11	31
		St. Johann b. Herberst.	450	·	·	·	·	0,6	0,4	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	4,6	3,2	·	0,6	2,8	·	15,7	2,6	0,9	·	·	3,5	0,1	·	6,3	42,7	147	+14	13	8	13	31
		Sinabelkirchen	327	·	·	·	·	2,0	0,3	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	3,8	3,1	·	2,3	2,4	·	17,8	0,6	0,0	·	·	3,8	0,1	0,1	6,5	44,3	148	+14	13	9	13	31
		Fürstenfeld	276	·	·	·	·	3,8	0,1	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	1,8	2,8	3,4	0,9	3,4	0,1	17,1	1,6	0,2	·	·	·	·	0,2	6,7	44,9			15	10	14	31
	Pinka	Hochwechsel *	1300	·	·	·	·	1,0	1,0	·	·	0,0	1,1	·	·	·	·	·	·	0,5	1,0	5,0	1,1	3,0	3,0	10,2	0,2	0,7	·	·	2,0	0,0	6,1	2,0	37,9			15	12	13	31
		Pinkafeld	400	·	·	·	·	1,3	0,3	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	5,3	2,1	·	3,7	3,0	·	8,4	0,2	0,1	·	·	2,8	·	0,1	4,8	33,0			13	8	13	31
		Tatzmannsdorf, Bad	343	·	0,7	·	·	0,8	0,3	·	·	0,7	1,0	·	·	·	·	·	·	6,9	1,0	·	2,3	1,7	·	·	·	8,9	·	·	3,4	·	0,6	7,1	35,4	122	+ 6	13	8	13	31
		Bernstein	650	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	0,0	·	6,6	0,9	1,7	0,1	2,7	·	10,6	0,0	·	0,0	0,2	2,8	0,2	·	5,2	32,6			11	7	11	31
		Gr. Petersdorf	312	·	·	·	·	2,5	0,6	·	·	0,6	0,3	·	·	·	·	·	·	2,5	1,2	0,8	1,6	2,9	·	9,6	·	·	·	·	3,6	0,5	·	5,8	32,5			13	8	13	31
		Kohfidisch	260	Beob. Stelle aufgehoben																																					
		Eberau	215	·	·	·	·	6,4	0,5	·	·	0,7	0,2	·	·	·	·	·	·	2,4	5,3	·	1,2	1,1	·	17,1	1,1	·	·	·	1,3	3,4	·	4,1	45,0			13	10	13	31
R. O.		Güssing	225	·	·	·	·	2,8	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	3,9	5,7	·	2,8	2,8	·	22,5	·	·	·	·	5,9	·	·	5,8	53,6			9	9	9	31
		Krumbach	516	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	4,8	6,9	·	5,4	2,0	·	9,5	·	3,4	·	·	6,1	·	2,6	1,8	42,0	117	+ 6	10	9	10	31

* Hle 1100

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥20
Raab	Gnas	Hochstraß	420	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	2,1	·	·	·	·	·	·	7,1	4,0	·	1,0	3,1	·	13,4	·	1,8	·	·	5,7	·	0,0	0,3	39,5			10	9	10	31
		Geschriebenstein	680	Beobachtungen fehlen																																				
		Rechnitz	354	·	1,8	·	·	2,1	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	5,6	12,4	11,3	2,9	3,7	·	18,6	·	·	·	·	4,8	·	·	5,3	70,8			11	11	11	29
	Raabtal	Kobersdorf	240	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Lutzmannsburg	204	·	·	·	0,1	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	1,2	·	·	0,9	·	12,6	4,2	·	·	·	3,2	·	·	·	30,3			8	5	8	28
		Draßmarkt	341	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	9,5	7,2	·	·	5,3	·	3,8	·	·	·	·	2,7	·	·	·	31,5			5	6	5	18
		Groß Warasdorf	242	·	·	·	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	·	·	·	·	·	·	·	4,7	2,1	·	·	2,2	·	9,8	1,0	·	·	·	3,9	·	·	1,9	26,7			9	7	9	28
		Schattendorf	245	·	0,4	·	·	0,0	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	3,2	2,8	·	·	0,5	·	9,9	0,3	0,5	·	·	5,3	0,0	·	0,4	25,4			10	5	10	24
Drau	Mur	Muhr	1107	0,2	·	·	·	0,8	·	·	·	2,0	·	1,4	0,5	·	·	·	·	0,6	0,9	·	·	1,0	·	1,4	0,4	3,4	·	·	4,4	·	0,8	2,1	19,9			14	7	13	31
		Rieding-Wald	1336	1,6	1,0	·	·	1,2	·	·	·	1,3	0,0	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	·	1,5	0,5	3,0	·	0,1	5,4	·	·	4,3	20,2			12	8	12	31
		St. Michael i. L.	1040	1,0	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	4,0	·	·	1,0	·	3,0	1,0	4,0	·	·	3,0	·	·	4,0	23,0	43	-30	10	10	10	31
		Tweng	1235	3,0	3,6	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	1,2	·	1,5	·	·	6,4	·	·	7,0	26,2			8	8	8	31
		Göriach	1210	7,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	1,8	·	5,8	2,8	1,8	·	·	7,3	·	·	9,7	37,6	67	-28	8	8	8	31
		Tamsweg	1021	1,3	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	2,0	1,8	·	·	0,8	·	6,9	1,9	3,4	·	·	3,2	·	·	2,3	24,8	55	-20	11	9	11	31
		Thomathal	1090	Beobachtungen fehlen																																				
		In der Paal	1700	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	0,4	·	1,4	·	·	·	·	3,0	4,5	0,2	·	1,5	·	7,3	2,0	4,6	·	·	2,1	·	·	1,8	30,4	85	- 6	12	10	12	31
		Murau	825	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,8	0,5	0,0	·	0,8	·	4,3	1,7	4,7	·	·	0,8	·	0,0	1,5	15,1	40	-23	8	4	8	31
		Seethal	1210	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,2	2,1	·	·	1,2	·	5,2	1,2	2,4	·	·	2,7	·	·	3,5	16,1	35	-36	10	7	10	31
		Schöder	898	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	1,2	·	4,3	·	5,3	·	·	0,5	·	·	2,5	16,7			7	6	7	31
		Katsch	750	4,5	0,1	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	1,1	1,5	·	·	0,7	·	6,8	0,1	4,1	·	·	1,2	·	·	2,1	23,2			12	7	12	31
		St. Lambrecht	1072	0,1	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	5,6	·	0,6	1,2	·	9,6	·	8,1	·	·	0,4	·	·	3,2	31,8	93	- 2	10	7	10	31
		St. Johann a. Tauern	1053	5,1	2,5	·	1,0	1,2	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	0,6	3,5	·	4,3	0,5	2,2	·	·	3,6	·	·	4,9	31,8	72	-12	13	10	13	31
		Mahralpe	1200	5,1	·	·	·	1,1	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	1,1	1,9	1,3	0,3	0,9	·	3,9	0,4	2,9	·	·	2,2	0,3	5,7	2,2	31,7			15	11	15	31
		Pusterwald	1072	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	0,6	0,5	·	2,6	·	4,0	·	·	6,0	0,0	·	2,0	19,6			9	6	9	31
		Obdach	874	·	·	·	4,6	1,2	·	·	·	1,8	0,1	0,4	·	·	·	·	·	4,2	4,0	4,6	·	·	·	5,2	5,3	4,0	·	·	·	·	·	2,2	37,6	121	+ 7	12	10	12	31
		Ingering	1149	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	1,7	0,0	2,1	·	4,5	·	4,1	·	·	3,5	·	·	3,4	24,9			8	8	8	31
		Knittelfeld	635	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,7	·	·	0,5	·	4,8	0,6	1,3	·	·	0,7	·	·	1,4	11,7	45	-14	9	4	9	31
		Kraubath	588	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	0,0	·	7,0	·	2,0	·	·	3,0	·	·	5,0	20,5			7	7	7	31
		Wald	849	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	3,4	4,6	·	1,0	·	9,2	·	·	·	·	8,7	·	·	3,0	34,6			8	8	8	31
		Mautern	713	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	0,7	·	5,5	·	2,6	·	·	3,1	0,7	·	3,0	17,4	31	-40	9	5	8	31
		Hochalpe	1178	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	7,2	·	·	·	·	·	·	·	2,5	3,3	·	2,8	·	11,5	1,6	1,2	·	·	3,3	·	·	4,5	38,8	46	-42	10	9	10	31
		Präbichl	1204	6,4	·	·	·	2,0	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	2,0	2,6	·	2,3	·	2,3	1,7	1,4	·	0,3	4,1	0,9	0,1	3,8	34,5	25	-103	14	11	14	31
		Trofaiach	659	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,3	·	6,7	3,2	1,6	·	·	2,9	0,0	·	3,9	20,7			7	6	7	31
		Leoben	524	0,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	0,7	0,9	·	·	14,3	·	8,1	0,1	1,8	·	·	3,0	·	·	2,0	32,7	96	- 1	11	5	11	31
		Bruck a. d. Mur	480	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,8	2,5	·	·	0,9	·	9,8	1,4	2,4	·	·	2,8	·	·	2,3	23,1	55	-19	9	6	9	31
	Mürz, Mürz	Mürzsteg	783	7,1	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	1,0	2,2	1,3	2,0	0,2	5,3	0,6	1,8	·	·	3,2	·	·	0,8	29,3	43	-39	13	10	13	31
		Mürzzuschlag	660	1,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	2,2	0,7	·	1,3	1,8	·	6,8	0,8	2,2	0,0	·	2,6	0,0	·	1,5	21,9	37	-38	11	9	11	31
		Hohe Veitsch	1860	unvollständig beobachtet																																				
		Großveitsch	708	3,4	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	2,8	0,3	·	·	0,8	·	1,2	0,6	1,6	·	·	2,8	0,1	0,1	0,9	15,3			13	5	13	31
		Voistalerhütte	1665	13,9	1,6	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	4,0	0,2	·	0,8	4,2	·	3,8	·	2,7	·	·	7,8	1,5	·	3,6	44,9			12	9	12	31
		Buchberg	877	2,3	1,1	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,6	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	1,9	·	5,2	·	2,7	·	·	4,5	·	0,0	3,7	23,6			9	8	9	31
		Stanz	668	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	3,0	0,0	0,0	0,2	1,0	·	8,0	0,6	1,0	·	0,2	1,9	·	·	2,5	18,6	45	-22	10	6	10	31
		Tragöß-Oberort	780	6,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,0	·	8,4	·	0,0	·	·	4,9	1,2	·	4,3	30,8			8	8	8	31
	Mur	Teichalpe	1200	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	·	·	·	·	·	10,3	·	·	0,8	0,7	·	18,2	1,7	2,3	0,3	·	2,3	·	·	3,1	45,5			10	7	9	31
		Frohnleiten	434	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	0,2	·	·	·	·	·	·	1,2	3,1	·	·	1,5	·	6,5	0,8	0,1	·	·	2,4	·	·	3,4	21,3			10	7	10	31
		Gleinalm	1589	0,6	·	·	·	0,5	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	2,1	2,7	2,9	5,3	0,2	0,4	3,8	6,5	0,9	·	·	1,7	·	·	0,7	28,9			14	7	13	31
		Fleischkogel *	1017	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	0,1	·	·	·	·	·	·	5,0	5,1	·	0,5	0,4	·	8,5	0,5	0,8	0,3	·	1,5	0,6	·	5,0	31,9			13	6	11	31

* Eschneidt

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1 SH
Drau	Graz	369	·	·	·	·	0.9	0.0	·	·	0.0	2.6	0.0	·	·	·	·	·	1.2	5.0	0.2	·	1.3	·	14.1	·															
	Eidexberg	535	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	5.2	3.8	1.2	0.6	0.6	3.0	15.8	2.1	·	·	·	4.2	3.9	·	7.0	49.4			13	10	11	15
	Salzstiegel	1553	unvollständig beobachtet																																					
Mur	Pack	1115	nicht beobachtet																																					
	Lankowitz	525	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	0.6	·	·	·	·	·	1.8	5.2	0.5	·	1.7	·	10.1	0.5	2.2	·	·	1.9	0.0	·	5.9	43.5	127	+10	11	8	11	26
	Ligist	392	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	2.1	3.6	0.4	·	0.3	·	16.0	·	0.9	·	·	0.4	·	·	6.0	36.7			10	5	10	31
	Dobl	350	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	2.5	8.0	·	·	·	·	·	2.0	12.0	2.0	·	·	·	20.0	·	·	·	·	2.0	·	3.0	6.0	59.5			10	10	10	31
Mur, Mürz	Brendlhütte	1562	0.0	·	·	·	1.2	·	·	·	·	9.3	4.0	·	·	·	·	·	·	6.6	4.3	·	1.0	1.5	2.8	2.1	·	·	·	·	·	·	2.7	35.5			10	10	10	31
	Leutschach	352	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	0.6	2.8	3.3	·	·	·	8.8	1.7	5.9	·	·	·	·	·	6.5	33.2			8	7	8	31
	St. Nikolai im Sausal	344	·	·	·	·	1.2	0.2	·	·	·	3.7	0.1	·	·	·	·	·	1.3	5.0	1.0	0.6	1.3	·	16.3	0.8	1.2	0.5	·	2.2	1.6	0.0	5.0	42.0			16	11	16	31
	Deutschlandsberg	380	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	1.5	·	·	·	·	·	·	13.4	2.0	·	0.5	·	11.9	2.2	1.4	·	·	1.6	·	·	1.6	45.6	104	+ 2	10	9	10	31
	Stainz	340	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	3.6	0.6	·	·	·	·	·	·	6.8	2.0	0.0	2.5	0.0	14.0	1.2	1.6	0.0	·	1.4	0.2	·	4.2	39.2	93	- 3	12	9	12	31
	St. Peter a. O.	277	·	·	·	·	3.5	0.2	·	·	0.2	6.6	0.1	·	·	·	·	·	1.3	4.1	4.0	0.4	0.6	0.7	18.5	1.3	0.2	0.7	·	6.7	·	·	6.7	55.8			17	9	17	31
	Kirchbach	346	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	1.2	2.9	·	·	·	·	·	1.9	4.2	2.2	1.1	3.0	·	19.5	1.2	·	1.0	·	4.2	·	·	7.1	53.3	148	+17	13	13	13	31
	Gleichenberg, Bad	297	·	·	·	·	4.1	0.4	·	·	0.1	1.3	·	·	·	·	·	·	1.3	3.9	8.0	1.5	1.1	0.2	16.6	1.2	0.7	0.7	·	5.0	1.0	·	5.0	53.0	121	+10	17	12	17	31
	Radkersburg	206	·	·	·	·	4.2	0.6	·	·	·	1.9	1.0	·	·	·	·	0.0	0.5	6.1	8.1	1.1	0.9	0.0	21.7	2.8	1.2	0.0	·	3.7	1.6	0.0	6.0	61.8	124	+12	16	12	16	31
Drau	Sillian	1095	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	·	·	·	·	4.1	·	1.1	·	·	2.0	·	·	4.9	21.7			6	6	6	31
	Innervillgraten	1375	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	1.9	1.9	2.0	·	·	1.9	·	0.9	5.9	18.8	45	-23	8	7	8	31
	Anras	1261	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	3.1	11.9	·	·	·	·	4.7	4.0	5.8	·	·	2.7	·	·	6.0	38.8			9	7	9	31
Isel	Prägraten	1303	2.5	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	15.0	5.0	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	11.7	·	·	2.4	48.7	116	+ 7	7	7	7	31
	Matrei in Osttirol	973	0.6	·	·	·	0.7	·	·	·	3.2	3.5	0.6	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.6	0.7	·	·	·	4.3	·	·	5.6	·	3.3	3.0	26.5	55	-21	12	6	12	31
	St. Jakob i. Defereggt.	1410	·	·	·	·	4.2	·	·	·	2.5	0.0	·	·	·	·	·	·	5.0	2.6	·	·	0.7	·	1.5	2.7	4.4	·	·	6.9	·	1.8	6.4	38.7			11	10	11	31
	Kals	1321	0.2	·	·	·	4.5	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	·	0.2	0.8	2.6	·	·	8.7	·	4.2	4.6	29.8			11	6	11	31
	St. Johann im Walde	732	1.6	·	·	·	0.0	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.4	1.2	·	·	0.6	1.8	2.4	1.6	·	·	0.4	·	3.0	3.0	20.4	48	-23	12	10	12	31
Drau	Lienz	680	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	2.9	10.6	·	·	0.6	·	0.7	4.3	8.3	0.0	·	2.4	·	0.0	5.3	36.2			11	6	11	31
	Iselsberg	1200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	7.0	·	·	1.0	·	6.0	6.0	5.0	·	·	·	·	·	9.0	38.0	78	-11	7	7	7	31
	Oberdrauburg	610	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	7.5	23.0	·	·	1.0	·	7.5	9.2	6.5	·	·	1.0	·	·	5.1	61.6	86	-10	9	8	9	31
	Greifenburg	635	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	6.3	15.0	·	·	·	·	7.4	6.0	4.7	·	·	·	·	·	4.6	44.3			7	6	7	31
	Sachsenburg	561	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.3	·	0.0	·	·	·	·	3.3	10.6	·	·	·	·	6.4	4.4	5.5	·	·	·	·	·	3.1	35.2			8	7	8	31
Mur	Heiligenblut	1275	unvollständig beobachtet																																					
	Döllach	1008	Beobachtungen fehlen																																					
	Stall	820	nicht beobachtet																																					
	Groß Fragant	1780	0.8	·	·	·	0.4	·	·	·	2.5	1.0	·	·	·	·	·	·	4.2	5.7	·	·	0.1	·	4.6	1.6	6.7	0.7	·	·	·	·	5.2	13.5			12	8	12	31
	Mallnitz	1185	0.4	·	·	·	0.0	·	·	·	2.1	1.1	0.4	0.0	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	0.8	·	0.7	0.2	4.8	0.1	·	1.4	·	·	1.6	13.8	31	-31	12	5	12	31
	Obervellach	686	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	3.0	·	2.3	2.0	2.0	·	·	1.0	·	·	11.8	21.1	49	-21	8	8	8	31
	Teuchl	1260	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	3.0	1.4	·	·	·	·	·	·	4.8	12.4	·	·	0.6	·	5.6	6.4	3.2	·	·	0.0	·	·	1.6	40.0			9	8	9	31
Lieser	St. Peter i. Katschtale	1219	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.2	·	·	0.3	·	4.2	3.0	4.2	·	·	1.3	·	·	1.7	21.1			9	9	9	31
	Kremsalpe	1518	3.2	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	1.2	4.1	·	·	1.8	·	3.1	2.8	4.2	·	·	0.9	·	0.0	1.7	25.4			11	8	11	31
	Gmünd	732	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	4.4	0.6	·	·	0.5	·	4.7	2.0	4.7	·	·	·	·	·	4.6	23.8			8	6	8	31
	Millstätter Alpe	1446	·	·	·	·	0.2	·	·	·	2.5	0.5	0.0	3.2	·	·	·	·	3.9	7.9	1.1	·	0.6	·	8.8	4.0	4.6	·	·	·	·	·	3.3	40.7			12	9	12	31
	Radenthein	685	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.1	·	0.0	·	·	·	·	2.5	10.4	·	·	0.0	·	6.4	4.0	7.1	·	·	·	·	·	3.4	34.9			6	6	6	31
	Millstatt	610	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.6	·	0.0	·	·	·	·	6.1	5.5	7.0	·	·	·	8.0	3.9	3.5	·	·	·	·	·	4.1	40.4	119	+ 6	9	8	9	31
Drau	Paternion	520	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	18.1	·	·	·	·	6.1	13.9	5.2	·	·	·	·	·	8.6	61.2			7	7	7	31
	Techendorf	936	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	1.8	·	0.0	1.7	·	·	·	·	5.0	13.0	·	·	0.0	0.0	10.0	8.0	7.4	·	·	·	·	·	7.0	53.9	93	- 4	8	8	8	31
	Villach-Vassach	535	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	·	0.0	13.1	1.4	·	1.1	0.0	8.2	7.0	7.2	·	·	·	·	·	5.4	51.6	97	- 1	8	7	8	31
	Bleiberg	904	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.7	0.3	0.9	0.2	·	·	·	·	1.5	10.1	7.8	·	1.1	0.2	10.4	9.5	6.1	·	·	·	·	·	8.0	76.5	98	- 1	14	8	14	31
	Afritz-Gassen	715	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.0	1.0	·	·	·	·	·	·	1.5	13.1	1.3	·	0.5	·	8.1	4.8	6.5	·	·	·	·	·	2.5	40.6			10	9	10	31

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Norm. % d. Norm.		Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm
Drau	Ossiach	518	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.4	11.6	2.8	·	0.9	0.4	6.4	4.0	6.5	·	·	·	·	·	5.3	40.3			10	7	8 31
Gail	Obertilliach	1446	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.4	·	·	·	·	·	·	3.0	19.5	1.0	·	·	·	1.5	6.6	6.4	·	·	0.4	·	·	3.8	44.6	95	- 2	10	9	10 31
	Luggau	1179	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.9	·	·	·	·	·	2.6	18.6	·	·	·	0.4	3.9	4.9	8.9	·	·	·	·	·	5.4	47.6	72	-18	9	7	9 31
	Kornat	1055	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	2.4	26.6	·	·	·	·	2.9	9.2	5.4	·	·	·	·	·	2.8	50.6			7	7	7 31
	Kötschach	708	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.3	0.7	·	·	·	·	·	5.3	30.4	·	·	·	·	4.3	6.0	5.9	·	·	·	0.4	2.2	4.3	62.9	87	- 9	11	9	11 31
	Waldegg	620	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.0	0.6	·	·	·	·	·	8.4	19.9	1.7	·	0.6	·	10.2	13.6	1.6	·	·	·	·	0.6	8.3	67.6	99	- 8	12	8	12 31
	Naßfeldhütte	1513	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	2.0	·	·	·	·	·	25.4	14.9	4.6	·	·	·	5.9	10.3	3.2	·	·	·	·	9.6	3.2	82.9			10	10	10 31
	Presseggen	575	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	2.0	19.3	0.5	·	0.0	0.7	11.1	8.0	9.3	·	·	·	·	0.0	10.1	61.7			10	6	10 31
	Feistritz a.d. Gail	620	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.5	0.7	·	·	·	·	·	·	7.2	20.1	4.7	·	1.2	0.2	13.1	12.5	9.4	·	·	·	·	0.0	8.9	73.1	111	+ 7	12	8	12 31
	Arnoldstein	579	·	·	·	·	2.0	·	·	·	1.6	1.6	0.3	·	·	·	·	·	1.2	21.1	3.8	0.7	·	·	12.7	7.0	10.9	0.3	·	·	·	·	7.9	71.9	120	+12	13	10	13 31
	Latschach	615	·	·	·	·	1.0	·	·	·	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	20.0	4.2	·	1.2	·	11.8	9.2	10.4	0.1	·	·	·	0.3	7.4	66.6			12	8	12 31
Gail bis Gurk	Klagenfurterhütte	1663	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.0	2.0	2.4	0.3	·	·	·	·	0.0	23.0	15.0	·	0.0	2.5	11.8	19.7	17.0	·	·	·	0.0	·	8.2	101.9			10	9	10 31
	Kirschentheuer	437	·	·	·	1.0	0.2	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	19.8	5.2	·	1.0	·	15.8	10.0	12.0	0.8	·	·	·	·	6.8	71.2	131	+17	12	8	10 31
	Neu St. Leonhard	700	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	4.5	1.0	3.0	·	·	·	·	0.5	23.5	11.0	·	1.2	2.0	20.0	12.5	13.5	·	·	·	0.0	·	7.2	99.9			12	11	12 31
	Seeberg	1075	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	1.1	1.2	3.6	·	·	·	·	1.8	15.2	12.5	·	1.8	1.2	19.4	12.8	11.4	1.5	·	·	0.0	0.0	7.6	92.7			15	13	15 31
	Obir	2044	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	2.4	·	4.0	·	·	·	·	1.0	27.0	5.2	·	3.0	0.0	9.0	10.0	5.0	·	·	1.1	·	·	2.6	70.5	87	-10	12	11	12 31
	Eisenkappel	558	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	7.5	·	1.0	0.7	17.3	10.0	7.2	·	·	·	·	·	6.4	65.4	99	- 1	9	7	9 31
Gurk	Ebene Reichenau	1059	unvollständig beobachtet																																						
	Sirnitz	833	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	5.0	9.0	·	·	·	·	8.4	·	5.4	·	·	·	·	·	2.0	31.8			6	6	6 31
	Weitensfeld	705	Beobachtungen fehlen																																						
	Grades	863	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.6	·	·	1.5	·	4.5	0.9	4.0	·	·	·	·	·	4.5	21.6	83	- 4	9	7	8 31
	Neumarkt i. St.	827	·	0.1	·	·	2.4	·	·	·	·	0.0	·	0.7	·	·	·	·	0.7	0.5	·	·	0.9	·	4.7	0.4	4.1	·	·	0.3	·	·	2.3	17.1	63	-10	11	4	11 31
	Friesach	620	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	0.7	·	0.2	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	0.5	·	7.0	0.5	2.5	·	·	0.2	·	·	3.0	19.3			10	4	8 31
	Althofen	728	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	St. Margarethen	1080	·	0.5	·	·	5.2	·	·	·	·	0.3	·	0.7	·	·	·	·	1.0	5.6	·	·	0.7	·	7.0	2.7	6.0	·	·	0.5	·	·	1.6	32.0	103	+ 1	12	7	12 31
	Knappenberg	1054	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Eberstein	570	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	1.6	5.9	·	·	1.7	·	12.2	5.9	·	·	·	·	·	·	5.1	38.0			8	8	8 31
	Freudenberg	480	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.1	0.1	0.0	0.0	·	·	·	1.8	6.3	0.7	·	·	0.7	13.1	5.3	6.7	0.1	·	0.0	0.0	0.0	4.1	41.7			12	6	12 31
	Radweg	634	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	·	·	·	2.2	8.9	2.1	·	·	·	11.4	5.8	7.0	·	·	·	·	0.0	3.2	41.8	107	+ 3	9	7	9 31
	St. Veit a.d. Glan	480	·	·	·	·	3.3	0.0	·	·	·	2.1	0.0	0.3	·	·	·	·	1.6	9.7	·	·	0.8	·	11.0	4.9	6.5	·	·	0.0	0.0	·	5.9	46.1	136	+12	10	8	10 31
	Dreifaltigkeit	1060	nicht beobachtet																																						
	Ulrichsberg	1015	nicht beobachtet																																						
	Pörtschach	464	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	16.0	2.0	·	1.0	·	12.5	6.8	8.7	·	·	·	·	·	5.7	56.7	157	+21	9	9	9 31
	Klagenfurt	446	·	·	·	·	0.3	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.3	0.0	·	·	·	0.1	7.7	0.7	·	0.8	0.0	11.9	6.3	9.7	0.0	·	0.0	0.0	0.0	4.6	42.4	103	+ 1	10	5	10 31
	Keutschach	530	·	0.0	·	·	2.4	0.0	·	·	·	1.5	·	0.3	0.0	·	·	·	5.5	13.6	1.4	·	0.0	0.2	18.9	8.0	11.4	0.1	·	·	·	·	7.7	71.2			13	9	13 31
	Radsberg	777	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	9.8	0.8	·	0.6	·	14.0	6.1	6.2	·	·	·	·	·	6.3	44.9			9	5	9 31
Drau	Klopein	464	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	14.6	1.5	·	0.6	·	24.5	6.2	4.8	·	·	·	·	·	3.2	57.8			8	7	8 31
	Völkermarkt	461	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.1	8.6	3.1	·	0.5	·	14.5	5.8	4.8	·	·	·	0.4	·	2.9	42.0	92	- 4	11	6	11 31
	Petsen (Bleiburg, H.)	2000	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	35.6	19.4	·	3.1	·	31.4	2.4	13.1	·	·	·	·	·	5.2	116.8			9	9	9 31
	St. Michael ob Bleiburg	500	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	1.4	·	·	·	15.8	6.0	3.7	·	·	·	·	·	4.4	35.1			6	6	6 31
Lavant	Reichenfels	800	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	0.6	0.1	0.2	·	·	·	·	1.4	5.8	1.5	·	0.9	·	8.0	1.5	3.0	·	·	·	0.1	·	2.8	28.3			13	8	13 31
	Preblau	792	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	2.8	·	·	0.6	·	9.0	1.3	3.9	·	·	·	3.6	·	0.6	27.6			9	7	9 31
	Preitenegg	1074	·	0.1	·	·	2.3	0.0	·	·	·	2.2	1.2	0.1	·	·	·	·	0.2	5.2	1.4	0.2	2.1	·	9.5	5.4	·	·	·	·	0.2	·	1.4	33.5			14	9	14 31
	Wolfsberg	447	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	5.3	·	·	1.1	·	12.2	2.0	·	·	·	·	·	·	6.0	27.3	94	- 2	7	5	7 31
	St. Ulrich	560	0.0	0.0	·	·	0.9	0.0	·	·	·	0.3	0.6	0.4	·	·	·	·	1.2	4.3	1.2	·	1.2	0.2	10.6	2.4	4.0	·	·	0.6	·	·	3.8	31.7			14	8	14 31
	Pustritz	788	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	0.2	·	0.6	·	·	·	·	1.2	3.1	0.5	·	1.3	·	11.4	3.2	3.1	·	·	0.5	·	·	3.2	29.3			12	7	12 31
	St. Paul i. L.	416	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	7.0	·	·	1.8	·	18.0	4.2	3.7	·	·	·	·	·	5.5	41.7	134	+11	8	6	8 31

Die Niederschläge im Februar 1940.

Allgemeine Übersicht: Der Monat war in seinen Mittelwerten erheblich zu kalt östlich der Weser und im Nordosten der Ostmark, etwas zu kalt im Süden des Reiches und westlich des Rheins. Der Niederschlag war überwiegend zu hoch in Süddeutschland, zu niedrig in Norddeutschland und der Ostmark.

Anfang Februar beherrschte ein russisches Hoch mit seinem nach Süd- und Mittelskandinavien reichenden westlichen Ausläufer das Wetter fast des ganzen Reiches. Bei Winden aus östlichen Richtungen und zunächst geringer Bewölkung fielen keine oder nur geringe Niederschläge. Die Temperaturen lagen, je weiter nach Osten und Norden desto erheblicher, unter den normalen Tageswerten. Nur dem äußersten Süden und dem äußersten Westen des Reiches wurden durch südliche Randstörungen des nordatlantischen Tiefdruck-Systems bereits am 1. unter Eintrübung wärmere Luftmassen mit Niederschlägen zugeführt, darunter verbreitetere starke Schnee- und Regenfälle von 10 bis 20 mm in der Rheinpfalz sowie im Odenwald und Schwarzwald. Weitere Störungen, die von Süden und Westen her das Hoch abbauten und nordwärts zurückdrängten, folgten unter Bewölkungszunahme bei östlichen im Nordseegebiet starken Winden sowie bei mäßigen Niederschlägen besonders im Westen und Süden des Reiches; Starkregen von 10 bis 20 mm fielen etwas verbreiteter am 5. in der mittleren Rheinprovinz. Die Temperatur stieg allgemein bis zum 7., im Osten bis zum 8. Ihre Tagesmittel lagen in Nordwest- und Süddeutschland z. T. bereits über 0°, in Masuren meist noch unter —20°. Verbreitet traten in diesen Tagen Nebel in Nordwest- und Süddeutschland auf. Am 8. über Nordeuropa einsetzender Druckanstieg stoppte zunächst das weitere Zurückdrängen der arktischen Kaltluft. Ab 12. stießen mit Winden aus nördlichen Richtungen arktische Kaltluftmassen unter Schneefällen wieder bis zum Süden des Reiches einschließlich der Ostmark vor. Verbreitetere Starkregen von 10 bis 20, stellenweise bis 30 mm fielen am 12. als Steigungsregen von Vorarlberg und dem Allgäu bis zu den Salzburger Alpen. Entsprechend den klimatologischen Mittelwerten war die dritte Februar-Pentade allgemein die kälteste des Monats. Eine Reihe von Tiefdruckgebieten, die z. T. längs des Golfstroms nordostwärts, z. T. über die Nordsee und die Ostsee sowie südlich derselben ostwärts zogen, schnitten alsdann die Zufuhr der arktischen Kaltluft ab. Sie brachten bei meist trüber Witterung Mitteleuropa häufigere und z. T. kräftige Schneefälle. Erhebliche Schneemengen mit einem Wassergehalt von meist 10 bis 20 mm, stellenweise bis 30 mm fielen am 15. verbreitet in den mitteldeutschen Gebirgen ostwärts bis zu den nördlichen Sudeten, im Schwarzwald, im Allgäu, in Vorarlberg, im Bayrischen Wald, im Böhmerwald und schließlich im Oberpfälzerwald, aus dem eine Station sogar 70 mm als Höchstwert meldete. Ebenso hohe Schneemengen fielen am 16. im Alpenvorland der Ostmark, am 17. und 18. in Allgäu und in Vorarlberg. Der niederschlagsreichste Tag war für Süddeutschland, abgesehen vom Maingebiet und der westlichen Ostmark, der 19. Verbreitet fielen namentlich in seinen höher gelegenen Gegenden 10 bis 30 mm, an mehreren Stationen vom Allgäu und von Vorarlberg ostwärts bis zum Karwendel-Gebirge über 50 mm, vereinzelt bis etwa 90 mm, im südlichen Schwarzwald vereinzelt etwas über 50 mm. Die Temperaturen blieben bei meist schwacher Luftbewegung im allgemeinen bis zum 21. erheblich unter den normalen Tageswerten, nur im äußersten Südwesten überschritten sie dieselben vorübergehend am 19. Am 21. erstreckte sich ein Hochdruckgebiet vom westlichen Mittelmeer über Nord- und Mittelitalien bis nach Mittelrußland mit Kernen von der Ostmark bis zum nordöstlichen Polen. Bei wechselnder Bewölkung und meist leichten bis mäßigen Winden aus dem Südwestquadranten stiegen die Temperaturen in Westelbien bis zum 23., in Ostelbien bis zum 24. Leichte bis mäßige Niederschläge wurden am 24. und 25. in Norddeutschland, am 25. auch in Süddeutschland und in Teilen der Ostmark gemessen. Einige Tiefdruckgebiete, die über den östlichen Nordatlantik, West-, Nordwest- und Nordeuropa zogen und immer weiter nach Süden griffen, bauten alsdann von Norden her das erwähnte Hoch ab. Mit dem fortschreitenden Abbau auch des südwesteuropäischen Teiles dieses Hochs ließ der Zustrom subtropischer Warmluft ins Reich nach und hörte schließlich auf. Das am 21. südlich Island gelegene Tiefdruckgebiet kam am 23. in schnellere Bewegung und lag am 24. morgens über Südskandinavien. Es gab damit den über dem Europäischen Nordmeere lagernden Kaltluftmassen den Weg nach Süden frei. Sie brachten dem Reich bei trockenem Wetter mäßigen Temperaturrückgang. Nördlich den deutschen Küsten vorbeiziehende Tiefs brachten bei südlichen und westlichen Winden sowie bei wechselnder Bewölkung und schwachen bis mäßigen Niederschlägen erneuten Temperaturanstieg, so daß am Ende des Monats die Temperaturmittel allgemein über den normalen lagen.

Die Monatsniederschläge blieben in der norddeutschen Tiefebene allgemein unter 35 mm. Sie sanken im östlichen Hinterpommern, Ostpreußen und Oberschlesien zum Teil unter 20 mm. Sie überschritten 50 mm im rheinischen Mittelgebirge und Alpenvorland und erreichten 100 bis fast 150 mm im südlichen Schwarzwald und Vorarlberg. — Unter den Normalwerten lagen die Monatsniederschläge im allgemeinen in Norddeutschland sowie in der südlichen und östlichen Ostmark. Sie sanken im Ermland unter 25 %. Sie stiegen stellenweise auf 150% in Vorarlberg und im Alpenvorland. — Auch im Rheingebiet fiel wie sonst im Reich der Niederschlag bei den meist unter Null Grad liegenden Temperaturen überwiegend als Schnee. Eine zusammenhängende Schneedecke lag während des vollen Monats über der Ostmark, dem östlichen Bayern und fast ganz Ostelbien. Je weiter nach Westen, um so geringer wurde die Zahl der Tage mit Schneedecke. Sie war am niedrigsten mit 9 bis 16 im Rheintal.


Entsprechend der prozentischen Verteilung der Niederschläge war die Zahl der Tage mit Niederschlag in der Rheinprovinz, in Süddeutschland sowie in den nördlichen und westlichen Teilen der Ostmark um einige Tage zu hoch, im übrigen Reich um einige Tage zu niedrig. Schnee fiel auf den Bergen an meist 10 bis 15 Tagen, in der norddeutschen Tiefebene an meist 6 bis 9 Tagen, sonst an meist 8 bis 12 Tagen.

Gewitter wurden nicht gemeldet.


Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊗) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊗) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag, für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem später erscheinenden Schlußheft des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs 1940, Teil III, entnommen werden.

Verteilung der Niederschläge in Millimetern Februar 1940



Februar 1940 Verteilung der Niederschläge in v. H. des Normalwertes



Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 5,0 mm	≥ 10,0 mm
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Memel	Grenze–Minge	Trappen *	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	0,8	1,5	·	0,8	0,3	1,3	·	·	·	·	4,4	·	·	·	·			11,6			7	4	6	29
		Ebenrode	66	0,0	0,1	0,9	0,1	0,0	·	·	·	2,0	·	·	·	1,0	0,3	6,6	2,5	0,1	1,1	0,3	3,1	·	·	·	·	5,9	0,0	·	·	·			24,0	89	- 3	13	7	13	29
		Wetterau	42	·	·	0,4	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	1,5	0,8	0,7	0,0	0,4	0,0	·	0,7	·	·	·	0,0	5,8	·	·	·	0,0			10,3	36	-19	7	2	6	29
		Beiningen	52	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	2,8	·	0,8	·	0,5	·	·	·	·	·	5,2	·	·	·	0,1			9,6	32	-20	6	2	4	29
		Tilsit	12	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	2,0	·	2,6	1,2	·	0,5	0,6	3,6	·	·	·	0,8	8,7	·	·	·	2,7			22,8	65	-12	9	6	9	29
		Kloken	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	5,3	·	·	·	·	5,5	·	·	·	2,2			14,3	45	-18	4	4	2	29
Kurisches Haff	R.	Inse	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	0,1	·	·	·	2,9	1,7	·	9,0	0,9	9,8	·	·	·	0,9	7,7	·	·	·	0,4			37,6	157	+14	10	6	6	29
	Gilge u. Nem.	Erlen	1	·	0,0	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	4,2	·	1,8	1,1	2,4	·	·	·	·	2,8	·	·	·	1,9			19,5	67	- 9	8	7	6	29
		Lindenberg	20	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	3,2	·	·	·	0,1	2,3	·	·	·	·	4,8	·	·	·	0,5			13,9	41	-20	7	5	5	29
	R.	Erlenwald	2	·	·	·	·	3,2	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	4,0	1,4	·	·	·	1,2	·	·	·	·	8,3	·	·	·	4,3			23,6	91	- 2	7	7	4	29
	Haff	Schmakevitte **	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	·	·	·	·	8,3	·	·	·	·	3,6	·	·	2,1	10,2			29,0	(107)	+ 2	5	5	2	29
		Rossitten (Ort)	4	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	4,2	1,5	·	·	0,9	6,9	·	·	·	0,3	2,2	·	·	·	0,2			16,3	56	-13	8	4	7	29
	O.	Rauschen	40	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	·	5,3	·	·	·	·	6,8	·	·	·	2,3	10,2	·	·	·	2,1			29,9	94	- 2	7	6	4	29
	Pr. Haff	Fischhausen	11	·	·	·	0,3	·	·	·	·	1,3	0,7	0,8	·	·	·	1,8	0,9	0,3	0,1	1,2	5,6	·	·	·	2,3	5,3	·	·	·	0,9			22,1	70	- 9	13	6	11	29
		Drugthenen	85	·	·	·	0,1	·	0,0	·	0,1	0,3	1,1	1,3	·	·	1,4	1,2	0,5	·	·	0,1	2,4	·	·	·	0,7	9,7	·	·	·	2,5			21,8			13	7	10	29
Pregel																																								
Angerapp	Angerapp	Lötzen ***	190	·	·	·	0,2	·	·	·	2,5	2,9	·	·	·	·	0,2	0,8	2,4	·	·	·	2,6	·	·	·	·	1,6	0,6	·	·	·			13,8	(49)	-14	9	5	9	29
		Arnswald	224	·	0,1	·	·	·	·	·	2,1	0,3	·	·	·	·	1,8	2,6	·	·	·	·	3,4	·	·	·	·	0,3	0,8	·	·	·			11,4			8	4	7	29
		Angerapp	73	·	0,2	0,4	0,0	·	·	·	1,0	2,9	·	·	·	·	0,0	5,6	·	·	0,0	·	3,5	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·			16,0	53	-14	6	4	5	29
	Pissa	Rominten	180	0,1	·	0,5	·	·	·	·	·	1,2	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·			4,7	14	-29	6	2	5	29
	A.	Gumbinnen	47	·	·	0,6	·	·	·	·	·	4,3	·	·	·	·	0,3	4,0	2,4	·	0,5	·	3,9	·	·	·	·	6,4	·	·	·	0,5			23,1	77	- 7	9	5	7	29
		Insterburg	38	·	0,2	0,9	0,0	·	·	·	0,0	2,7	0,0	·	·	·	0,0	4,5	1,6	·	0,1	0,2	3,2	·	0,0	·	·	4,6	·	·	·	0,0			18,0	49	-19	9	5	9	29
Inster	Inster	Stimbern	44	·	0,3	1,4	·	·	·	·	·	0,4	0,2	·	·	·	0,2	6,9	0,2	·	1,1	0,1	2,8	·	·	·	·	5,8	·	·	·	·			19,4	61	-13	11	5	10	29
		Grünheide	50	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	0,0	·	0,0	0,2	0,0	5,0	1,5	0,0	·	1,3	2,1	·	·	·	·	4,1	·	·	·	0,3			15,6	52	-14	9	5	7	29
Alle	Alle	Turauken	204	·	·	·	·	·	0,2	0,3	2,6	2,3	·	·	·	0,2	2,1	7,6	·	·	·	0,2	8,4	·	·	0,2	·	2,5	0,9	·	·	·			27,5			12	6	9	29
		Neu Ramuck	150	·	·	·	0,4	·	·	·	3,4	2,2	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	5,1	·	·	·	·	0,5	0,6	·	·	·			16,4	51	-16	7	4	6	29
		Allenstein (Flugpl.)	134	·	·	·	0,2	0,1	·	0,1	2,3	0,6	·	·	·	·	·	2,1	0,1	0,1	·	·	2,5	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·			8,2	27	-22	10	3	3	29
	W.	Bischofsburg	152	·	·	·	0,3	·	·	·	2,0	2,6	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			10,1	36	-18	5	4	5	29
	Alle	Wichertshof	91	·	·	·	0,7	·	·	·	3,8	0,5	·	·	·	·	·	1,0	3,0	·	·	·	3,7	·	·	·	0,2	1,1	·	·	·	0,4			14,4	44	-19	9	3	6	29
		Heilsberg	88	·	·	·	0,7	·	·	·	0,5	0,5	·	·	·	·	·	0,7	0,4	·	·	·	0,1	·	·	·	0,1	1,0	0,2	·	·	0,0			4,2	13	-29	9	1	7	29
		Kekitten	150	·	·	·	0,4	·	·	·	0,8	1,4	·	·	·	·	0,1	0,3	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			3,4	16	-18	6	1	6	29
		Landsberg (Ostpr.)	130	·	·	·	0,3	·	·	·	1,7	2,0	·	·	·	·	·	2,2	2,4	·	·	·	5,2	·	·	·	·	4,6	0,0	·	·	·			18,4	88	-15	7	6	7	29
	Gerber	Rastenburg	107	·	·	0,1	1,0	·	·	·	1,9	2,1	·	0,2	·	·	·	2,8	·	·	·	·	2,9	·	·	·	0,0	1,1	·	·	·	·			12,1	58	- 9	8	6	8	29
		Dietrichsdorf (Kr. Gerd.)	43	·	·	0,1	0,4	·	·	·	1,6	2,4	·	0,2	·	·	0,1	1,6	·	·	0,3	·	3,3	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·			10,2	41	-15	10	4	10	29
		Lozainen	106	·	·	·	0,5	·	·	·	1,7	0,0	·	·	·	·	·	8,9	0,0	·	0,3	·	4,3	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·			14,9	60	-10	6	3	6	25
		Glockstein	95	·	·	1,7	2,5	·	·	·	3,4	5,2	·	·	·	·	·	2,0	1,5	0,5	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·			20,8	77	- 6	8	7	8	29
	Gerber–Mdg.	Friedland	25	·	·	0,1	0,2	·	·	·	0,5	2,9	·	0,2	·	·	·	2,4	0,3	0,1	·	0,3	2,0	·	·	·	·	3,3	0,1	·	·	·			12,4	38	-21	12	4	12	29
		Gerdauen	30	·	·	0,2	0,1	·	·	1,1	1,2	3,2	·	·	·	·	·	6,5	0,2	·	·	0,4	9,5	·	·	·	·	2,3	0,0	·	·	·			21,7	90	- 2	10	6	10	29
		Engelstein	90	·	·	0,7	·	·	·	·	1,4	2,7	·	·	·	·	·	·	4,8	·	·	·	4,3	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			14,9	41	-21	6	5	6	29
		Bokellen	40	unvollständig beobachtet																																					
Alle–Mdg.	Pregel	Tapiau	11	·	·	1,7	·	0,4	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	3,6	·	0,6	·	0,3	7,6	·	·	·	·	7,2	0,8	·	·	0,5			23,0	82	- 5	10	4	10	29
		Fuchsberg	35	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,7	0,2	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·			14,0	50	-14	6	3	5	29
		Königsberg-Devau *	20	·	·	·	0,2	·	·	·	0,2	1,4	0,3	0,8	·	·	·	2,6	0,8	0,1	0,0	0,6	5,4	·	·	·	0,4	6,4	0,0	·	·	0,3			19,5	56	-15	13	4	11	29
		Mednicken	35	·	·	0,1	0,3	·	·	·	·	1,1	0,4	1,0	·	·	0,2	3,1	0,7	·	0,1	0,3	4,4	·	·	·	0,9	15,5	·	·	·	1,3			30,0	86	- 5	14	6	12	29

* Dreifurt 20 ** Liblacken 3 *** Gross-Stürlack 125 × Sternwarte 23

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Nieder-schl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 5,0 mm	≥ 10,0 mm

++ Lablacken 3 × Sternwarte 23

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittl.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	*	≥0,1	≥0,3
Vom Pregel bis zur Weichsel																																										
Frischer Haff	Frisching	Mühlhausen	36	·	·	0,0	0,1	·	·	·	1,2	2,1	·	0,9	·	0,1	·	0,5	0,0	0,1	0,9	·	3,6	·	0,7	·	0,3	2,3	0,2	·	·	0,2			13,2	44	-17	14	4	11	29		
		Zinten	100	·	·	0,0	1,0	·	·	·	0,0	2,3	·	1,4	·	·	0,1	0,9	0,2	2,4	·	1,3	2,2	·	0,6	0,8	2,4	0,2	·	·	·	2,5			18,3	61	-12	14	8	10	29		
		~~Preuß. Eylau~~ *	68	·	·	·	0,3	·	·	·	0,9	0,8	·	·	·	0,0	·	2,0	0,0	·	·	0,5	2,9	·	·	·	·	4,0	0,0	·	·	·			11,4	68	(-19)	7	3	6	29		
	H.	Heiligenbeil	17	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	1,3	·	·	0,0	0,4	0,0	·	0,5	·	0,4	0,9	·	·	·	1,8			5,3	19	-23	6	2	5	25		
	Elbing	Hohenstein	165	·	·	·	0,4	·	·	·	3,7	1,8	·	·	·	0,0	·	6,5	·	·	·	·	8,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			20,4	73	- 8	5	4	5	29		
		Pulfnick	95	·	·	·	0,2	·	·	·	2,8	5,0	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	7,0	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·			20,2	67	-10	6	5	5	29		
		Wormditt	67	·	·	·	0,5	·	·	·	2,0	2,5	·	0,1	·	·	0,1	4,3	·	·	·	·	5,0	·	·	·	0,1	1,7	0,2	·	·	·			16,5	59	-12	10	5	8	29		
		Lichtenfeld	108	·	·	·	0,3	·	·	·	1,6	0,5	0,1	·	·	·	0,5	2,2	0,1	·	·	0,2	2,5	·	·	·	0,5	1,8	0,1	·	·	0,1			10,6	29	-26	13	4	10	29		
		Langwalde	82	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0	·	·	·	2,0	·	1,1	·	·	2,5	·	·	·	·			13,9	52	-13	5	4	5	29		
		Baumgart	165	·	·	·	0,1	0,3	·	·	0,6	1,0	·	·	·	·	·	3,7	·	·	·	1,3	0,1	·	·	·	·	0,7	·	0,2	·	0,3			12,0	31	-27	10	3	0	29		
	H.	Tolkemit	3	·	·	·	0,6	·	·	·	2,8	2,4	·	1,4	·	·	·	6,5	1,0	1,2	·	0,0	7,6	·	·	·	1,8								25,3	79	- 7	9	8	8	24		
	Nogat, Liebe	Altstadt	55	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,3	·	·	·	·	·	2,0	0,3	·	·	·	5,6	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			11,2	37	-19	6	4	6	29		
		Ebene Buchwalde	98	·	·	·	1,3	·	·	·	2,4	2,0	·	0,4	·	·	·	4,8	·	·	·	·	5,4	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·			16,6	59	-11	7	5	6	29		
		Elbing (Stadt)	5	·	·	0,0	0,7	·	·	·	1,3	1,5	0,1	0,3	·	0,1	·	3,6	0,2	0,2	0,0	0,0	4,9	0,0	·	·	0,1	1,3	0,0	·	·	0,0			14,3	43	-19	12	5	11	29		
		Riesenburg	98	·	·	·	0,5	·	·	·	2,5	1,3	·	·	·	4,5	·	3,0	0,5	·	·	·	7,2	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0			19,5	81	- 4	7	5	7	29		
		Klein Nebrau	15	·	·	0,1	·	·	0,6	·	2,3	1,1	·	1,2	1,4	3,4	0,4	8,5	·	·	·	0,7	3,5	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·			23,5	117	+ 4	12	7	12	29		
		Marienwerder	52	·	·	0,2	0,2	·	·	·	4,1	0,6	0,6	0,4	1,0	1,6	0,5	6,9	0,8	·	·	·	9,1	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·			27,6	138	+ 8	13	6	12	29		
		Wolfsheide	42	·	·	0,2	0,1	·	·	·	3,5	0,2	·	1,4	0,6	·	·	6,8	0,4	2,3	0,2	·	5,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			21,6	103	+ 1	11	5	11	29		
		Marienburg	12	·	·	·	0,2	·	·	·	1,9	2,1	0,2	0,6	·	2,2	·	8,1	1,8	·	·	0,0	7,7	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	·			26,0	93	- 2	10	6	10	29		
	H.	Neukrug	6	·	·	·	0,3	·	·	·	1,9	0,8	0,3	·	·	·	·	0,9	·	·	·	0,3	2,4	·	·	·	0,6	0,3	·	·	·	2,0			9,8	36	-17	10	3	8	29		
Weichsel																																										
Narew	Bobr mit Lyck	Merunen	191	·	·	1,9	·	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·	·	5,2	2,2	·	·	0,8	2,8	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·			17,5	58	-12	7	6	6	29		
		~~Ranten~~ **	180	·	·	·	·	·	·	·	4,4	2,0	·	·	·	·	·	4,9	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·			14,6	64	(-12)	5	4	5	29		
		Lyck	130	·	·	0,6	·	·	·	·	2,1	2,7	·	·	·	·	·	6,0	0,5	·	0,6	·	2,8	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·			17,0	68	- 8	8	5	8	29		
		Prostken	119	·	·	·	·	·	·	·	4,1	3,6	·	·	·	·	·	·	3,2	2,2	·	·	2,3	·	·	·	·	2,1	0,4	·	·	1,1			19,0	79	- 5	8	7	6	29		
		Treuburg	155	·	0,6	0,2	·	·	·	·	0,3	2,4	·	·	·	·	0,1	·	1,3	·	·	0,0	6,0	·	·	·	·	2,1	0,2	·	·	·			13,4	41	-19	9	4	6	29		
		Borschimmen	120	·	0,1	·	·	0,1	·	·	0,2	1,6	·	·	·	·	·	·	4,5	·	0,1	·	1,8	·	·	·	·	2,1	0,1	·	·	·			10,6	35	-19	9	4	8	29		
	Pissek	Kruttinnen	130	·	0,0	·	0,5	·	·	·	3,3	2,4	·	·	·	·	0,0	4,9	0,3	·	·	0,0	6,0	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·			17,7	60	- 8	8	4	8	29		
		Rhein	132	0,3	·	0,4	0,2	·	·	·	2,6	1,5	0,0	·	·	·	0,4	2,7	0,0	·	0,1	·	6,6	0,0	·	·	·	2,1	0,0	·	·	·			16,9			10	5	10	29		
		Gutten	120	·	0,4	0,1	0,3	0,1	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	2,6	4,0	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			14,0	56	-10	9	5	9	29		
		Gehlenburg	138	·	·	·	0,5	·	·	1,3	3,3	0,4	·	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·			13,6	47	-15	7	5	6	29		
	Omulew	Mensguth	155	·	·	0,1	0,2	·	·	·	3,7	5,0	·	·	·	·	0,1	5,5	0,1	·	0,1	·	5,7	·	·	·	·	0,2	0,2	·	·	·			20,9	77	- 6	11	4	11	29		
		Ortelsburg	146	·	·	·	0,0	·	0,0	·	3,3	2,4	·	0,0	·	·	0,0	5,8	0,0	·	0,0	·	5,3	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·			17,2	64	(-14)	5	5	5	29		
		~~Groß Leschienen~~	128	·	·	·	0,3	·	·	0,2	4,7	3,6	·	·	·	·	1,0	10,3	0,1	·	·	·	7,6	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·			29,5	113	+ 4	9	6	8	29		
	N.	Hardiehhausen	138	·	·	·	0,3	·	0,0	·	1,2	1,0	·	0,2	·	1,4	·	5,1	0,2	·	·	1,1	7,2	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·			19,9	77	- 6	10	7	9	29		
		Neidenburg	173	·	·	·	0,8	·	·	0,1	3,5	2,1	·	·	·	0,4	0,1	2,4	0,0	·	·	·	8,3	·	·	·	·	1,4	0,1	·	·	·			19,2	74	- 7	10	5	9	29		
Narew bis Mündung	Drewenz	Kernsdorf	290	·	·	0,2	0,4	0,1	·	0,3	2,8	0,8	·	·	0,2	1,5	0,5	2,1	0,0	0,4	0,0	0,1	6,9	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	·	·	·			17,5			15	5	13	29		
		Mohrungen	115	·	·	·	0,3	·	·	·	1,5	1,2	·	·	·	0,3	0,0	1,9	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,0	·	·	·			10,7	33	-21	7	5	7	29		
		Osterode(Ostpr.)	107	·	·	·	0,5	·	·	0,0	2,8	2,5	·	·	·	1,2	·	5,2	0,4	0,2	0,0	0,0	8,3	0,0	·	·	·	·	0,4	·	·	1,0			23,5	73	- 8	10	6	10	29		
		Gilgenburg	181	·	·	·	·	·	·	·	3,5	0,7	·	·	·	1,7	·	3,4	1,1	·	·	0,8	8,5	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·			19,9	64	-11	8	5	8	29		
		~~Weepers~~ ×	105	·	·	·	·	·	·	·	3,8	2,0	·	·	·	1,5	·	6,8	·	·	·	·	7,7	·	·	·	·	1,0	2,4	·	·	·			25,6	81	(-3)	7	7	7	29		
	Ermlw.	Reinwasser	185	·	·	·	0,0	0,3	·	0,2	1,3	0,8	1,0	·	1,4	0,3	0,1	1,0	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	1,1	0,8	·	·	·			11,4	35	-22	12	6	11	29		
		~~Neu Rosko~~ ∝	155	·	·	·	·	0,0	·	0,4	2,7	0,6	0,4	·	1,2	0,3	0,1	2,0	0,0	·	·	0,4	2,5	·	·	·	0,0	1,7	·	·	·	·			12,3	40	(-10)	11	5	10	29		
	W.	Bischofswerder	87	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,8	1,2	·	·	0,0	1,1	0,0	2,1	·	·	·	·	4,6	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·			9,8	36	-17	5	4	5	29		

* Poschloschen 103 ** Grabnick 125 *** Willenberg 125 Gorswalde 105 × Eisenbaumer 145

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥0,1
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Ostpommersche Küste	O. Leba Lupow	Chinow	63	·	·	0,2	0,9	0,6	0,2	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	4,4	·	·	0,5	0,2	·	·	·	5,4	·	·	·	·			20,6	76	- 6	9	3	0	29
		Wierschutzin	17	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	3,7	3,1	·	·	·	7,4	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·			15,0	56	-12	5	3	4	29
		Lauenburg	38	·	·	0,0	0,2	0,3	·	·	2,2	1,6	2,0	2,8	·	0,2	0,5	5,8	1,1	·	·	0,0	0,8	0,0	·	·	0,0	2,8	·	·	·	0,0			20,3	65	-11	12	7	12	29
		Leba	3	·	·	0,6	0,5	0,7	0,1	·	1,5	1,9	5,2	6,2	·	·	·	4,5	2,0	0,1	·	0,7	3,1	0,0	·	·	0,3	2,0	0,0	·	·	0,7			30,1	104	+ 1	16	8	14	24
		Mühlental	120	·	·	·	2,0	1,4	·	·	·	2,0	1,9	0,3	·	·	·	1,2	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	0,2	·	·	·			13,3	39	-21	9	7	8	29
		Lojow	63	·	·	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	1,1	0,6	3,1	1,9	·	0,0	0,0	2,0	0,4	0,1	·	0,1	0,0	·	·	0,4	1,2	1,9	·	·	·	0,1			13,7	42	-18	14	6	12	29
	Stolpe	Bernsdorf	150	·	·	·	0,3	0,2	·	·	1,1	0,2	0,8	0,2	·	·	0,0	2,0	·	2,0	0,2	0,2	2,2	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,5			9,9	27	-25	12	4	11	29
		Gustkow	120	nicht beobachtet																																				
		Stolp	20	·	·	0,0	0,1	0,3	0,0	·	1,0	0,7	5,0	0,2	·	0,2	0,0	1,0	0,8	·	0,0	0,1	0,1	0,0	·	·	1,7	2,1	0,1	·	·	0,1			13,5	36	-23	15	5	14	26
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	·	·	0,5	0,9	0,4	·	·	1,5	1,0	6,0	5,9	·	·	4,2	0,8	·	·	·	1,0	0,4	·	·	·	0,5	1,7	·	·	·	4,2			29,0	107	+ 2	14	8	11	28
	Wipper	Wocknin	160	·	·	·	0,1	·	·	0,2	1,0	·	1,0	2,0	0,8	·	·	0,8	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·			9,0	24	-29	9	4	7	29
		Seehof b. Beßw.	60	·	·	0,3	0,1	·	·	0,2	0,4	0,3	0,8	1,2	0,8	0,3	·	1,3	0,2	·	·	0,9	1,0	0,1	·	·	1,0	0,7	0,1	·	·	·			9,7	26	-27	17	4	15	29
		~~Schlawa~~ +	25	·	·	·	0,0	0,3	·	·	0,4	3,3	3,1	5,3	·	0,2	·	1,4	4,2	·	·	0,0	·	·	·	·	2,8	·	·	·	·	1,1			22,1	63	-13	10	7	8	28
		Drenzig	58	·	·	·	0,2	0,3	·	·	1,5	0,7	1,9	9,7	0,5	0,9	0,5	2,5	1,2	0,2	·	·	0,4	0,7	·	·	·	·	0,9	·	·	6,3			28,4	79	- 8	16	6	16	29
		Rügenwalde	15	·	·	0,2	0,0	0,3	0,0	·	2,0	1,6	4,4	3,5	0,8	1,7	0,1	2,4	4,6	0,1	·	0,8	0,4	0,0	·	·	2,0	1,6	·	·	·	0,1			26,6	89	- 3	17	9	15	29
	O.	Köslin	40	·	·	·	·	0,1	·	·	2,4	1,2	5,1	5,6	2,0	0,6	·	3,3	1,8	·	·	1,8	·	·	·	·	2,4	1,4	·	·	·	·			28,4	71	-12	12	9	10	27
	Persante	Bärwalde	117	·	·	·	0,0	0,0	·	0,5	3,5	1,7	1,0	0,2	·	2,0	0,7	6,8	1,8	·	·	1,0	1,6	0,0	·	·	0,5	1,0	0,0	·	·	·			22,3	60	-15	13	9	12	28
		Naseband	105	·	·	·	0,1	0,0	·	0,0	5,5	0,6	1,6	1,0	0,6	0,5	0,5	4,0	0,2	·	·	1,3	1,7	0,0	·	·	0,4	1,4	·	·	·	0,2			21,6	55	-17	15	7	12	29
		Polzin, Bad	95	·	·	·	·	0,0	·	·	4,8	1,0	·	·	2,8	0,9	0,5	3,8	2,3	·	·	1,0	2,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·			19,4	44	-25	10	7	10	29
		Belgard a.d.Pers.	24	·	·	·	·	·	·	2,0	4,1	·	1,1	3,3	·	0,8	1,2	5,4	0,8	·	·	2,5	1,0	0,0	·	·	1,5	·	·	·	·	0,2			23,9	82	- 5	12	9	10	29
		Stolzenberg	50	·	·	·	0,1	0,0	·	·	3,9	1,1	0,9	1,1	0,7	0,9	·	2,9	0,8	·	·	1,8	4,9	0,9	·	·	·	1,7	·	·	·	·			21,7	70	- 9	13	7	12	29
		Bublitz	130	·	·	·	·	·	·	0,7	1,0	0,7	0,3	0,2	0,7	0,1	·	5,8	0,8	·	·	0,2	0,5	·	·	·	0,1	2,0	·	·	·	0,4			13,5			14	3	11	29
		Reckow	91	·	·	·	0,0	0,0	·	0,1	2,3	0,2	2,0	6,6	0,5	0,5	0,2	2,4	0,3	·	·	3,3	2,8	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·			23,9	70	-10	13	7	13	29
		Kolberg	2	·	·	·	·	0,4	·	0,7	3,7	1,5	1,5	1,2	2,4	3,2	0,5	15,3	·	0,2	·	1,0	0,4	0,6	·	·	2,5	0,2	·	·	·	·			35,3	122	+ 6	16	9	14	29
	Rega	~~Mühlendorf~~ ++	100	·	·	·	·	·	·	0,3	3,0	1,2	·	0,0	2,4	0,6	0,4	5,1	1,1	·	·	1,0	1,2	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·			16,5	50	-17	12	7	10	29
		Greifenberg i. P.	17	·	·	·	·	·	·	·	4,9	0,7	2,6	1,1	·	0,8	0,7	0,0	1,5	1,5	·	2,4	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9			22,5	62	-13	11	7	10	29
		Treptow a. R.	10	·	·	·	0,2	0,0	·	1,9	3,7	+0,2	2,1	1,0	0,9	0,2	0,4	6,1	2,3	·	·	·	0,6	1,8	·	·	3,7	·	·	·	·	1,4			26,5	85	- 4	15	9	13	28
	Dievenow u. Gr. Haff	Wittenfelde	20	·	·	·	·	0,1	·	·	7,1	·	4,5	·	·	5,6	·	12,2	·	·	·	1,5	4,1	0,7	·	·	·	·	·	·	·			35,8			8	6	8	29
		Naugard	55	·	·	·	0,0	0,0	·	·	5,2	0,6	0,9	0,2	4,2	1,0	1,1	5,4	0,5	·	·	2,0	0,7	0,0	·	·	·	0,5	·	·	·	·			21,7	60	-14	12	6	11	29
		Kartlow	21	·	·	·	0,0	·	·	0,7	2,6	0,6	0,9	0,2	1,2	0,4	·	2,5	1,2	0,0	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			11,3	36	-20	10	5	10	29
		Wollin	6	·	·	·	·	·	·	0,5	2,9	1,0	0,8	·	3,5	0,5	·	6,4	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			22,9	79	- 5	9	6	8	29
Oder																																							
Quelle bis Glatzer Neiße	Oder	Liebau	500	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,7	·	0,6	1,4	2,3	2,9	6,2	0,1	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			16,5			9	5	9	29
		Wigstadtl	482	·	·	1,0	1,5	0,0	0,0	·	·	0,2	2,3	0,2	·	1,1	5,2	2,9	1,1	·	·	·	1,9	1,5	·	·	·	0,0	·	·	·	·			18,9	83	- 4	11	9	11	29
		Zauchtl	280	·	1,4	·	1,5	·	·	·	·	1,0	4,9	1,0	·	1,2	5,4	3,5	2,7	0,3	·	·	2,1	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·			25,4	104	+ 1	12	10	12	29
		Freiberg	300	1,5	0,7	1,2	0,0	·	·	·	5,0	4,7	·	·	1,8	12,7	1,3	2,1	2,9	·	·	1,3	2,3	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·			38,3	131	+ 9	13	11	12	29
		Skripp	494	unvollständig beobachtet																																				
		Königsberg	263	Beobachtungen fehlen																																				
	Oppa	Buchbergstal	670	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Altvater	1306	Beobachtungen fehlen																																				
		Breitenau	440	·	·	0,0	1,1	·	·	·	·	0,0	·	0,3	·	0,4	3,1	2,5	0,4	0,0	·	·	0,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·			8,6	20	-37	8	3	8	29
		Kuhberg	709	Beobachtungen fehlen																																				
		Schönwiese	320	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	2,8	1,9	·	0,6	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·			13,8			6	5	6	29
		Gr. Herrlitz	270	·	·	0,5	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	8,4	3,4	·	1,6	·	·	0,9	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·			17,5			8	4	8	29

+ Altkrakow

++ Labes 80

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm
Quelle bis Glatzer Neiße	Oppa	Turkau	300	0,0	0,2	0,4	0,4	·	·	·	·	0,3	0,2	0,0	0,0	0,8	7,0	4,0	0,0	0,9	·	·	1,9	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·			17,3	77	- 5	11	4	11	29
		Troppau	261	·	0,6	·	0,6	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	0,4	·	3,0	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·			5,5	30	-14	7	1	7	28
	Oppa, Rohrn	Karlsdorf	700	·	0,2	0,4	0,7	·	0,0	0,3	1,0	1,1	0,0	·	·	0,1	2,6	5,0	2,9	2,7	0,2	·	0,0	2,2	0,4	·	·	·	0,2	·	·	·	·			20,0			15	7	14	29
		Freudenthal	547	·	·	0,3	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	5,1	0,9	·	·	·	·	5,0	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·			13,2	45	-16	7	2	7	29
	Oppa, Zuckerfa.	Heidenpiltsch	550	noch nicht errichtet																																				
		Hultschin	225	nicht beobachtet																																				
	O.	~~Annaberg~~ *	200	0,0	·	0,3	0,8	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	3,6	0,3	·	0,6	6,2	3,7	0,2	0,5	·	·	2,5	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·			19,8	64	-11	14	4	14	29
	Zinna	Neudorf	255	unvollständig beobachtet																																				
	Oder	Katscher	220	·	·	0,3	0,3	·	·	·	·	0,3	0,0	0,1	·	1,3	5,5	3,5	·	0,7	·	·	1,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,3			14,1	64	- 8	11	4	10	29
		Ratibor	185	·	·	0,1	0,2	·	·	·	·	0,4	·	0,1	·	0,2	3,7	3,1	·	0,6	·	·	1,1	0,4	0,1	·	·	·	·	·	·	0,2			10,2	38	-16	12	3	11	29
		Klein Rauden	200	·	·	0,1	0,3	·	·	·	0,3	0,7	·	0,5	·	1,1	11,5	2,1	1,6	0,1	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	0,6			21,4			12	5	11	29
	Klodnitz	Beuthen	282	·	·	·	0,9	0,4	0,2	1,2	0,0	2,0	0,0	0,3	0,0	0,1	9,6	5,0	0,1	0,4	0,0	·	2,1	1,0	·	·	·	0,1	0,0	·	·	0,0			23,4	62	-14	14	6	13	29
		Gleiwitz	235	·	·	·	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	23,1	3,3	0,4	0,4	·	·	0,2	0,7	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0			29,6	88	- 4	11	2	11	28
		Dramatal	255	·	·	·	0,9	·	0,1	1,4	·	1,8	·	·	0,2	0,7	12,5	4,3	0,5	·	·	·	1,7	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·			25,9	74	- 9	11	6	11	29
		Bischofstal	185	·	·	0,0	0,2	·	·	0,2	0,2	1,6	0,1	0,1	·	0,2	7,0	3,6	0,0	·	·	·	0,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,8			14,4	48	-14	12	3	11	29
	O.	Gnadenfeld	237	·	·	0,2	0,5	·	0,0	0,5	·	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	12,4	3,5	·	0,3	·	·	0,7	1,3	0,0	·	·	0,0	·	·	·	0,0			20,8	78	- 6	12	3	12	29
	Eastern Plotz	Oberglogau	202	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,2	0,1	0,1	·	0,1	13,7	3,5	0,1	0,2	·	·	0,7	1,1	·	·	·	·	0,1	·	·	0,0			20,1	91	- 2	12	3	11	29
		Schönowitz	207	unvollständig beobachtet																																				
	Oder	Krappitz	170	·	·	0,0	·	·	·	1,2	·	1,6	0,0	·	·	0,3	9,8	3,1	0,4	·	·	·	0,3	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,6			17,8	60	-12	9	4	8	29
		Groschowitz	155	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,5	·	·	·	0,1	10,2	7,2	·	·	·	·	4,7	1,8	·	·	·	1,8	·	·	·	0,3			26,5			8	5	4	29
		Klosterbrück	153	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,1	0,0	0,1	·	0,2	12,3	4,7	0,6	0,0	·	·	0,1	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,2			19,7			9	3	9	29
	Malapane	~~Horneck~~ **	251	·	·	·	0,4	·	0,1	4,8	·	2,0	·	0,1	·	0,0	15,1	6,0	0,4	0,3	·	·	0,9	1,8	·	·	·	0,1	·	·	·	·			32,0	88	- 5	12	5	11	29
		Andreashütte	210	·	·	0,1	0,4	·	·	3,8	·	2,0	0,5	·	·	·	12,0	5,5	·	0,9	·	·	0,8	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·			27,0	69	-12	10	5	9	29
		Guttentag	234	·	·	·	·	·	·	3,6	·	1,9	·	·	·	0,6	10,0	7,5	0,6	·	·	·	0,5	1,5	·	·	·	·	·	·	·	0,7			26,9	71	-11	9	5	8	29
		Groß Strehlitz	230	·	·	·	·	·	·	1,2	·	2,1	0,1	·	·	0,6	12,8	6,4	1,1	·	·	·	0,7	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·			26,1	70	-11	9	6	9	29
Glatzer Neiße	Neiße	~~Mittelwalde~~ x	~~465~~	·	·	1,1	0,7	·	·	·	0,1	1,2	·	0,2	·	1,2	5,3	2,9	1,8	·	·	·	0,5	0,3	·	·	·	0,1	·	·	·	·			15,4			12	6	11	29
		Wölfelsgrund	830	·	·	0,8	·	·	0,5	·	·	1,5	·	·	·	2,5	6,6	3,7	1,8	·	·	·	1,7	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·			22,6	68	-11	9	7	9	29
		Habelschwerdt	368	·	·	0,5	0,7	·	·	·	·	0,8	0,0	0,0	0,0	2,0	6,2	3,5	1,3	0,1	·	·	0,1	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0			15,3	52	-14	10	4	9	22
		Pohldorf	514	·	·	0,9	·	·	·	0,7	·	1,0	0,5	·	·	2,4	3,7	2,9	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·			14,1	34	-27	9	5	8	29
	Biele	Bielendorf	690	·	0,3	0,2	·	·	·	·	·	0,6	0,3	·	0,8	·	10,2	1,8	1,7	0,4	0,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6			17,8	43	-24	12	3	12	29
		Landeck, Bad	460	·	·	0,3	0,1	·	0,1		0,0	0,6	0,3	0,5	·	1,3	6,0	2,8	0,5	0,4	·	·	0,7	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0			13,7	40	-21	13	3	13	29
		Ullersdorf	340	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	0,3	·	0,2	1,4	3,3	3,0	0,2	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			10,0			8	4	8	29
	Weistritz	Grunwald	900	·	0,5	0,6	·	·	0,1	1,3	2,9	3,4	1,6	·	0,8	3,7	5,4	6,3	7,4	2,2	0,6	0,1	0,7	·	·	·	·	0,9	·	·	·	1,6			40,7	42	-57	18	10	16	22
		Reinerz, Bad	538	·	·	0,4	·	·	0,1	1,0	1,3	2,0	0,4	·	0,1	2,1	4,8	2,9	4,6	1,0	·	·	0,3	·	·	·	·	0,6	·	·	·	0,7			22,3	39	-34	15	8	13	29
	N.	Glatz	300	0,1	0,1	·	0,3	·	0,2	0,1	·	0,2	0,1	0,1	0,5	1,8	5,4	1,1	0,2	2,1	0,0	0,2	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,3			12,8	62	- 8	16	4	13	24
	Steine	Friedland	505	·	·	·	·	·	·	2,6	0,1	·	·	0,2	0,0	2,6	4,6	1,5	3,5	·	·	·	1,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·			16,5	45	-21	9	6	9	29
		Braunau	420	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	0,1	·	·	7,8	2,9	2,4	1,0	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3			18,3	53	-16	8	6	6	29
		Neurode	400	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	0,5	·	3,1	·	6,1	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4			13,3	41	-17	6	4	5	27
		Reichenforst	438	·	·	0,0	0,1	·	·	1,3	0,3	0,1	·	0,2	0,0	4,6	2,2	2,8	1,0	0,1	0,0	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3			13,1	48	-14	12	5	10	24
	Steine bis Mündung	Maifritzdorf	285	·	·	0,1	0,8	·	·	·	·	1,4	0,4	·	·	2,9	6,0	2,6	·	0,8	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			15,4	57	-12	9	4	9	17
		Silberberg	480	·	·	0,1	·	·	·	0,9	·	1,5	0,5	0,3	0,1	3,0	1,4	3,3	2,9	0,7	0,2	·	1,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,4			16,6	42	-24	15	6	14	29
		Weigelsdorf	375	0,1	·	0,0	0,0	·	·	2,2	·	0,5	0,6	0,5	0,0	1,8	2,8	2,0	0,6	0,0	·	·	0,2	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	0,1			11,5	41	-17	12	4	11	24
		Patschkau	245	nicht beobachtet																																				
		Sörgsdorf	305	unvollständig beobachtet																																				
		Freiwaldau	560	·	·	0,4	0,3	·	·	·	·	0,3	0,6	0,2	·	2,0	5,7	3,1	0,3	0,3	·	·	2,2	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·			17,7	67	- 9	12	5	12	29
		Neiße-Heiligkreuz	180	·	·	·	·	·	·	0,1	·	2,1	2,0	·	·	4,4	9,0	3,2	0,7	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8			22,6	77	- 7	9	5	8	28
		Petersheide	225	·	·	0,0	·	·	·	·		1,6	0,0	0,2	0,3	2,1	9,5	2,4	0,6	·	·	·	1,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	2,9			21,4	85	- 4	10	6	9	26

* Ruderswald

** Kruppamühle

x Schönfeld Krs. Habel 410

++ Labes 80

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥10.0 mm	Zahl der Tage mit Schneedecke
Glatzer Neiße bis Katzbach	Friedland	200	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	0.0	4.1	10.3	4.0	0.4	·	·	·	1.8	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	23.1	88	- 3	8	5	7	28
	Seifersdorf	175	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	0.8	1.0	6.8	3.0	0.5	0.2	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	15.4	56	-13	6	5	7	28
Stober	Rosenberg	240	·	·	0.5	·	·	0.0	0.5	0.1	3.5	0.1	0.0	0.1	0.2	18.2	5.4	0.5	0.0	·	·	2.0	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	32.9	83	- 7	11	5	11	29
	Kreuzburg	180	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	0.5	1.6	0.2	0.0	·	3.0	16.0	4.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.7	·	·	26.6	72	- 6	7	4	5	29
	Kupp	156	·	0.3	·	·	·	·	·	1.1	2.1	0.1	0.2	0.1	2.3	11.1	5.1	1.7	·	·	·	0.4	0.9	·	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	·	28.9	70	-11	14	6	11	18
	~~Saussenberg~~ *	~~280~~	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2.0	0.2	·	·	2.5	13.0	11.8	2.0	0.6	·	·	1.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.7			10	7	10	29
	Karlsruhe	160	·	·	·	·	·	0.8	·	0.9	2.2	0.3	·	0.3	2.3	9.3	12.6	·	0.2	·	·	2.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	32.9	100	0	12	6	10	29
Oder	Brieg	143	·	·	·	·	·	·	1.1	1.0	·	2.0	0.2	1.6	1.0	5.6	4.6	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	18.3	67	- 9	10	7	7	29
	Neuvorwerk	135	·	·	·	·	·	0.5	·	1.3	2.7	0.2	·	1.3	1.2	10.2	5.2	0.7	0.4	·	·	0.1	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	24.8	86	- 4	11	6	11	10
Ohle	Münsterberg	205	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	·	1.1	0.1	·	·	1.2	3.5	2.0	0.4	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.1	·	·	11.2	46	-13	11	5	5	25
	Strehlen	163	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	7.5	5.0	·	·	·	·	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	15.2			7	3	5	24
	~~Gauwald~~ **	~~280~~	·	·	·	·	·	·	0.5	0.5	1.5	0.5	0.2	0.6	0.8	5.3	4.4	0.6	0.4	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	15.9			14	3	13	29
	Olbendorf	175	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	1.8	10.5	4.5	0.3	·	·	0.7	1.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.4	·	·	25.6	100	0	9	1	8	28
Lohe	~~Nimptsch~~ x	~~200~~	·	·	·	·	·	0.2	1.4	1.7	·	·	·	·	2.1	6.0	0.8	·	·	·	0.3	0.6	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	16.2			10	5	9	27
	Konradserbe	147	·	·	·	·	·	1.5	1.4	1.8	0.2	0.2	0.6	1.1	7.8	5.9	·	1.1	·	·	0.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	23.4	44	-29	13	7	12	29
	Breslau (Flugh.)	117	·	·	0.1	·	·	0.0	0.7	0.5	3.2	0.2	0.0	0.8	0.9	8.4	4.7	1.1	0.6	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	0.3	·	·	·	0.6	·	·	22.1	85	- 4	13	4	9	29
Weide	Schmograu	162	·	·	0.1	·	·	·	0.4	1.2	4.1	0.1	·	0.4	1.2	6.4	4.6	0.7	0.4	·	·	0.0	1.4	·	·	·	1.7	·	·	·	0.2	·	·	22.9			14	7	11	29
	Groß Ellguth	140	·	·	0.2	·	·	·	·	·	5.2	·	·	0.5	1.2	5.0	3.8	0.1	·	·	·	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	57	-12	7	4	7	29
	Groß Schönwald	240	·	·	0.6	·	·	·	1.0	0.4	5.2	0.0	·	0.4	1.4	16.6	6.4	1.0	·	·	·	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.6	106	+ 2	11	6	10	29
Weistritz	Wüstegiersdorf	469	·	·	·	·	·	0.3	2.6	0.9	0.8	0.3	0.3	0.1	2.4	6.7	2.5	2.4	0.3	·	·	2.0	1.9	·	·	·	0.1	·	·	·	0.3	·	·	23.6	63	-14	16	7	14	29
	Schweidnitz	225	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.2	0.7	·	·	1.1	6.8	3.0	0.3	·	·	·	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	64	- 8	9	4	8	28
	Reichenbach	260	0.0	·	0.1	0.0	·	·	2.9	·	0.5	0.6	0.3	·	1.6	7.1	2.5	0.3	0.4	·	·	0.5	0.4	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	·	·	17.3	81	- 4	13	4	12	24
	Bärmersgrund	550	·	·	·	·	·	·	2.1	0.1	0.7	0.3	0.4	·	4.2	5.7	3.0	2.2	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	22.4			12	7	9	29
	Zobtenberg	200	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	1.6	2.9	0.0	0.0	·	·	·	0.0	6.5	·	·	·	0.0	·	·	1.2	·	·	·	·	12.4			4	4	3	29
	Weißstein-K.	417	·	·	0.0	·	·	0.3	1.2	0.3	1.5	0.2	0.3	0.2	2.3	4.0	3.5	1.4	0.0	·	0.9	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.5	·	·	16.6			13	6	9	27
	Freiburg	300	·	0.0	0.0	·	·	·	0.5	·	1.1	0.3	·	·	1.9	4.1	2.1	0.6	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	48	-11	8	4	8	29
	Ingramsdorf	178	·	·	·	·	·	·	1.8	·	3.2	·	·	·	4.2	8.3	·	·	·	·	·	6.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	100	0	6	5	6	29
	Bresl.-Stabelwitz	120	·	·	·	·	·	·	1.0	1.4	3.0	·	·	0.6	0.7	6.7	5.1	1.1	0.5	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	22.2	75	- 7	11	6	8	28
Oder	Dyhernfurth	110	·	·	·	·	·	·	1.1	1.5	4.1	·	·	·	0.8	6.7	4.9	1.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	21.2	81	- 5	9	6	7	29
	Simsdorf	145	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	1.6	3.6	0.1	·	·	0.7	7.3	3.8	0.7	0.4	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.6	86	- 3	10	4	9	29
Katzbach	Ketschdorf	440	·	·	0.0	·	·	·	0.4	0.4	1.8	0.5	·	0.2	0.3	4.4	3.3	0.9	0.4	·	·	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	13.9	34	-27	11	2	12	29
	Schönau	300	·	·	·	·	·	0.4	·	1.0	1.9	0.2	0.4	0.1	0.3	5.9	3.5	1.7	0.3	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.3	48	-17	12	5	12	29
	Goldberg	246	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.1	0.4	0.6	0.3	·	8.7	4.8	1.8	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	77	- 7	9	5	8	29
Wüt. Neiße	Altröhrsdorf	360	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.3	·	·	0.9	12.0	3.1	1.2	·	·	·	1.1	0.7	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	20.6	58	-15	9	5	7	29
	~~Klonitz~~ - xx	~~275~~	·	·	0.0	·	·	0.0	0.1	3.6	2.8	0.3	·	·	0.2	7.6	5.3	1.8	0.3	·	·	1.2	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	23.5			11	6	10	29
Schwarzwasser	Kaiserswaldau	187	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.2	·	·	·	1.1	6.7	5.0	2.5	0.2	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	18.6	61	-12	9	5	9	29
	Fuchsmühl	140	·	·	·	·	·	·	1.2	1.6	4.5	0.6	·	0.8	·	6.8	6.4	2.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.7	89	- 3	9	6	5	29
	Harpersdorf	235	unvollständig beobachtet																																						
K.	Liegnitz	118	·	·	0.0	·	·	·	·	0.9	1.5	4.0	0.0	0.2	0.0	0.3	7.1	4.2	1.2	0.0	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.6	87	- 3	9	5	7	26
	Pilgramshain	260	·	·	·	·	·	0.4	0.5	1.2	1.3	0.2	0.3	·	1.1	5.8	3.4	1.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.6	75	- 5	11	6	10	29
Oder	Steinau	93	·	·	0.0	·	·	0.0	0.1	2.2	2.6	0.1	·	0.0	0.4	9.5	5.3	1.2	0.1	·	·	·	0.4	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	21.9	88	- 3	10	5	8	25
	Wohlau	116	·	·	·	·	·	·	2.8	1.9	4.4	0.3	·	·	1.9	8.4	5.6	1.2	1.6	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5	116	+ 4	11	8	8	26
	Köben	92	·	·	0.0	·	·	·	·	1.8	4.0	·	0.0	0.1	0.5	11.3	6.7	2.2	1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.8	106	+ 2	8	6	7	29
Katzbach bis Bober	Kreisau	156	·	·	0.1	·	·	0.2	·	·	1.6	·	·	0.7	·	14.5	·	0.7	·	·	·	0.7	1.1	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	19.9	65	-11	9	3	7	29
Bartsch	Groß Wartenberg	167	·	·	4.7	·	·	·	2.6	·	5.7	·	0.3	1.3	1.2	12.5	6.2	4.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	44.7	141	+13	11	10	10	29
	Charlottenthal	119	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	1.6	10.5	6.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.8	74	- 8	5	4	5	29
	Trebnitz	185	·	·	0.4	·	·	0.1	0.1	·	5.9	·	·	0.4	1.8	8.3	2.1	5.6	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.2	·	·	25.1	73	- 9	12	5	10	29

* Thule 185 × Heidersdorf 175

** Prausan 138 ×× Jägendorf 350

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥5,0	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥10,0
Katzbach bis Bober	Bartsch	Trachenberg	90	·	·	0,1	·		·	0,8	1,0	4,9	0,0	0,0	0,2	1,0	7,9	6,2	1,3	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,4			23,8	83	- 5	10	6	9	29
		Winzig	180	·	·	0,0	·	·	·	1,1	·	7,3	0,0	·	0,1	1,1	8,4	6,6	2,0	·	·	·	0,3	1,8	·	·	·	·	·	·	·			28,7	121	+ 5	9	7	9	29
		Groß Saul	120	·	·	0,1	·	·	0,2	·	1,6	5,0	·	0,1	0,5	0,9	9,5	8,0	1,3	0,1	·	·	0,0	0,1	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0			27,4			12	5	11	29
	Bartsch bis Pastewnik	Glogau	77	·	0,1	·	·	·	·	0,2	1,8	3,5	·	0,1	0,4	0,1	8,8	5,4	0,7	0,1	0,0	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,3			21,6	92	- 2	13	4	10	26
		Fraustadt	102	·	·	0,0	·	·	0,3	·	2,2	5,4	·	0,0	1,1	0,3	9,1	6,7	3,5	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,3			28,9	87	- 1	9	6	9	29
		Glogeiche	91	·	·	0,5	·	·	0,4	·	0,2	1,5	·	0,2	1,2	0,4	10,0	8,0	4,3	·	·	·	0,1	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·			27,0			12	5	12	29
		~~Freystadt~~ *	~~103~~	·	·	·	·	·	0,4	·	·	6,1	·	·	1,2	0,1	7,6	6,6	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			23,8			7	5	7	29
	Pastewnik bis Tschirnwitz	Schwenten	60	·	·	0,0	·	0,0	1,1	·	1,9	4,7	·	0,1	1,6	0,2	12,0	7,5	2,9	0,2	·	·	0,1	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0			32,3	119	+ 5	11	7	10	29
		Schwiebus	83	·	·	0,0	·	0,0	2,0	·	2,3	3,5	·	·	2,9	0,3	12,7	6,0	2,2	0,2	·	0,1	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·				32,7	106	+ 2	11	7	11	29
		Züllichau	85	·	·	0,1	·	·	0,9	·	1,9	3,9	·	0,0	2,3	0,1	7,3	6,5	1,7	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	1,1	·	·	·	·			25,8	84	- 5	10	7	9	29
	Tschirnwitz bis Bober	Grünberg	147	0,1	·	·	0,0	0,0	0,8	0,1	2,5	7,9	0,0	0,1	3,4	0,4	12,3	6,6	2,6	0,0	·	0,8	0,0	0,3	·	·	·	4,0	·	·	·	0,1			42,0	114	+ 5	15	7	12	29
		~~Gründ~~ **	~~80~~	·	·	·	·	·	0,2	0,0	2,0	3,9	·	0,0	1,2	0,0	8,9	5,7	1,6	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·			24,0			8	6	6	29
	Quelle bis Lomnitz	Hermsdorf (Bsds.)	580	·	·	·	·	·	·	1,8	0,5	0,1	·	0,2	0,4	1,5	6,8	2,0	2,1	0,1	·	0,4	0,3	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·			16,4	37	-27	14	4	13	29
		Neu Röhrsdorf	740	·	·	0,2	·	·	0,0	1,5	1,3	3,5	0,2	0,3	·	0,5	1,8	2,5	3,0	0,1	·	·	0,9	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	0,3			16,3			14	6	13	29
		Landeshut	442	·	·	·	·	·	0,3	1,3	0,3	4,2	0,0	0,2	·	1,8	2,6	2,7	1,9	0,1	·	·	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,2			17,2	46	-20	12	7	9	29
		Giesmannsdorf	550	·	·	·	·	·	·	2,1	0,9	3,2	0,2	·	0,6	·	1,1	2,2	2,6	·	·	0,9	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	0,2			14,6			11	5	4	29
		Gottesberg	600	·	·	·	·	·	0,0	1,1	0,5	1,7	2,0	0,4	·	3,0	5,5	3,8	1,4	·	·	0,0	1,0	0,2	·	·	·	0,9	·	·	·	·			21,5	63	-13	12	8	10	29
	Lomnitz bis Sprotte	Hasenbaude	1077	·	·	·	·	·	0,2	1,1	0,3	0,8	·	0,6	0,4	1,0	2,0	3,0	2,0	0,4	·	·	1,3	1,5	·	·	·	0,8	·	·	·	0,4			15,6	27	-44	15	7	14	29
		Schneekoppe	1602	·	0,1	·	·	·	0,3	0,7	2,3	1,2	·	1,3	0,9	0,5	7,2	6,3	2,6	2,8	0,0	·	6,7	2,9	·	·	·	1,3	0,0	·	·	0,5			37,6	61	-24	16	10	14	29
		~~Krummhübel~~ x	~~650~~	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,7	·	·	1,5	5,0	4,6	1,1	·	·	·	0,9	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·			16,2			8	6	7	29
		Arnsdorf	443	·	·	·	·	·	0,4	0,8	·	0,8	0,2	0,4	·	0,8	5,0	3,0	2,8	0,5	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			15,3	45	-16	11	3	10	29
		Forstbauden	900	·	·	·	·	·	1,2	·	·	1,5	0,3	0,0	·	2,6	5,6	4,1	2,5	0,5	·	·	1,9	2,5	·	·	·	0,1	·	·	·	·			22,8	51	-22	11	8	9	29
	B.	Hirschberg	347	unvollständig beobachtet																																					
	Gr. Zack	Schreiberhau	643	·	·	·	·	·	·	1,2	·	0,6	·	0,3	0,2	0,5	2,4	2,2	5,5	0,6	·	·	1,1	·	·	·	·	2,7	·	·	·	0,4			17,7	27	-48	12	6	10	29
		Schneegrubenbde.	1490	nicht beobachtet																																					
		Hain	535	·	·	·	·	·	0,7	1,0	·	1,8	0,0	0,5	0,4	0,9	5,4	3,5	2,5	·	·	·	1,9	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·			18,8	44	-24	11	6	11	29
	Gr Zacken bis Sprotte	Johnsdorf	430	·	·	0,0	·	·	·	0,5	0,3	3,3	0,0	0,3	0,0	0,2	3,7	3,4	3,2	0,7	·	·	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·			16,2	38	-26	10	4	6	29
		Lähn	230	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	0,4	·	·	3,4	4,3	2,2	0,6	·	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			17,1			7	5	7	26
		Bunzlau	207	·	·	·	·	·	0,0	1,2	2,7	3,1	0,1	0,0	0,7	0,1	6,4	3,3	2,6	0,0	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			20,8	60	-14	10	6	7	29
		~~Tschirnau~~ xx	~~144~~	·	·	·	·	·	0,2	·	3,3	5,6	·	·	0,7	0,1	7,7	6,3	3,2	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			27,6			9	5	8	29
	Sprotte	Heerwegen	183	·	·	·	·	·	·	·	1,2	5,4	·	·	·	·	10,1	6,9	1,9	0,2	·	·	0,4	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·			26,1	90	- 3	7	5	6	29
		Kotzenau	148	·	·	·	·	·	·	0,3	2,7	4,3	·	·	1,0	0,2	8,3	6,3	2,3	0,2	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8			26,9	77	- 8	11	6	8	29
		Buchendamm	133	·	·	·	·	·	·	·	2,4	6,2	·	·	0,8	·	10,1	5,6	0,5	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	1,7			27,5	122	+ 5	8	5	7	29
		Dalkau	142	·	·	0,0	·	·	·	·	3,3	2,9	0,0	0,0	0,5	0,0	6,7	4,5	2,1	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·			20,0			6	5	5	29
	Quels	Flinsberg, Bad	475	·	·	0,0	·	·	0,0	1,4	1,5	5,9	0,1	0,5	·	0,2	5,0	4,0	4,3	1,1	·	·	1,6	0,2	·	·	·	0,4	·	·	·	1,1			27,3	38	-45	14	9	10	29
		Giehren	530	·	·	·	·	·	·	0,2	·	2,4	0,7	0,3	·	·	1,3	1,7	2,9	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,7			11,4	24	-34	9	5	7	24
		Greiffenberg	338	·	·	·	·	·	·	0,3	0,6	2,1	·	0,2	·	0,3	4,5	4,7	2,5	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			15,6	42	-22	9	4	7	29
		Lauban	270	·	·	·	·	·	0,0	·	1,9	1,9	0,4	·	·	0,6	6,1	4,8	4,7	1,2	·	·	·	0,4	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0			22,0	55	-18	9	6	7	29
		Hagendorf	300	·	·	·	·	·	·	0,8	1,9	2,4	·	·	1,4	0,3	5,3	4,5	3,7	0,4	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			21,0			10	6	7	28
		~~Friedrichsdorf~~ *	~~165~~	·	·	·	·	·	·	2,4	4,2	1,1	0,3	0,4	·	·	3,4	3,6	2,0	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			20,2			9	7	6	29
	Hammerbach	Kohlfurt	193	·	·	·	·	·	·	1,0	2,8	3,2	0,1	0,6	0,4	0,2	6,4	4,3	3,9	0,4	·	·	0,3	0,0	·	·	·	0,5	·	·	·	0,4			24,5	60	-17	14	6	10	29
		Rauscha	151	·	·	·	·	·	1,4	·	3,6	2,2	·	0,7	·	0,2	6,4	4,8	2,8	0,1	·	·	·	0,2	·	·	·	0,2	·	·	·	0,8			23,4	58	-17	12	6	9	29
		Groß Selten	155	·	·	0,0	·	·	0,0	·	0,3	1,4	0,1	0,0	0,4	0,0	0,8	0,5	2,0	0,0	·	·	0,1	0,0	·	·	·	0,9	·	·	·	·			6,5	19	-30	9	2	7	28
		Seifersdorf	175	·	·	·	·	·	0,5	·	2,8	6,0	·	·	0,8	0,3	6,5	6,0	3,0	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3			26,4	74	- 9	10	5	8	29
	Bob.	Briesnitz	110	·	·	·	2,5	·	·	·	4,5	2,5	·	·	0,5	0,5	6,6	5,5	3,3	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			25,9	72	-10	9	6	6	29
		Buchelsdorf	125	·	·	·	·	·	0,4	·	3,1	5,7	0,0	·	1,9	0,7	9,9	6,8	3,8	0,0	·	0,1	0,2	0,1	·	·	·	0,5	·	·	·	·			33,2	83	- 7	12	6	10	29
O.	O.	Crossen	45	·	·	·	·	·	0,3	·	2,2	4,7	·	0,1	1,7	0,0	9,2	4,8	2,1	1,4	·	·	0,2	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			28,3			12	8	11	29

* Bergenwald 83 x Wolfshau • Naumburg 204
** Rothenburg 65 xx Sorottau 119

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm	Σ
Lausitzer Neiße	Quelle bis Mand.	Gablonz a. d. N.	493	·	·	·	·	·	0,9	2,2	3,8	1,7	·	0,5	0,5	0,3	1,5	2,9	7,2	0,9	·	·	1,8	0,4	·	·	·	0,4	·	·	·	1,5			26,5	37	-47	15	8	10	29
		Jeschken	1010	·	·	·	·	·	·	3,3	3,5	·	·	·	2,0	2,0	·	3,5	7,4	1,5	·	·	2,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	3,3			28,6			9	9	9	29
		Reichenberg	407	0,0	·	·	·	·	0,1	1,2	2,6	2,7	0,3	0,2	0,1	0,5	1,6	3,3	6,3	0,8	·	·	1,9	0,6	·	·	·	0,1	·	·	·	1,0			23,3	39	-37	16	8	15	29
		Olbersdorf	490	·	·	·	·	·	0,2	1,6	3,8	1,2	·	1,8	·	1,1	6,0	2,0	13,0	1,0	·	·	2,9	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,0			36,2	79	-10	13	12	9	29
		Freudenhöhe	381	·	·	·	·	·	·	1,8	2,8	3,5	·	7,0	0,1	0,3	4,6	3,5	5,2	0,6	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			30,5	65	-16	11	8	9	29
	Mand.	Walddorf	393	·	·	·	·	·	·	0,9	0,8	1,8	0,4	0,3	0,4	·	4,2	2,9	5,3	0,3	·	·	0,9	·	·	·	·	·	0,3	·	0,1	·			18,2	38	-29	13	4	9	29
		Schönlinde	422	unvollständig beobachtet																																				
		Oybin	415	·	·	0,0	·	·	0,7	3,0	5,0	3,0	0,2	0,2	1,0	3,4	2,5	2,5	5,0	0,5	·	·	1,2	0,0	·	·	·	0,3	·	·	·	·			28,5	54	-25	14	9	13	29
		Zittau	240	·	·	0,0	·	·	0,0	1,0	0,3	2,4	0,0	0,2	0,1	0,1	3,2	2,2	3,2	0,1	·	·	0,2	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,1			13,1	36	-23	12	5	9	29
		~~Hirschfelde~~ *	~~222~~	·	·	0,0	·	·	0,0	0,3	0,7	1,6	·	·	·	0,0	4,2	2,7	5,0	0,0	·	·	0,2	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,1			14,8			8	4	6	29
		Reichenau	253	0,2	·	·	·	·	0,0	0,8	0,3	2,5	·	0,0	·	0,1	4,4	3,7	3,9	·	·	·	·	0,3	·	·	·	0,0	·	·	·	·			16,2	50	-16	9	4	7	26
		Bullendorf	350	·	·	·	·	·	0,1	0,7	0,0	1,7	·	0,0	·	·	2,1	3,0	3,1	0,0	·	·	0,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,2			11,7			8	4	6	29
	Mandau bis Lobst	Oberstrahwalde	362	·	·	0,0	·	·	0,1	0,9	0,6	3,8	0,0	0,3	0,4	·	6,0	3,6	7,2	0,3	·	·	0,5	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·			23,9	65	-13	12	4	9	29
		Schönberg	215	·	·	·	·	·	0,0	0,7	0,8	2,0	·	0,2	0,0	0,0	5,7	4,4	5,2	0,4	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0			20,2	54	-17	9	4	7	29
		Görlitz	211	·	·	0,2	·	·	0,0	1,2	2,4	2,0	0,6	0,3	0,0	0,1	7,1	5,5	6,1	0,7	·	·	0,4	0,2	·	·	·	0,3	·	·	·	0,0			27,1	67	-13	14	6	11	29
		Lichtenberg	230	·	·	·	·	·	·	2,0	5,2	6,8	·	3,6	2,2	4,2	6,6	4,5	4,3	0,6	·	·	2,4	·	·	·	2,7	2,3	·	·	·	1,0			48,4			14	13	10	29
		Gelblach	160	·	·	·	·	·	0,3	·	2,3	2,5	·	·	·	8,2	1,8	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·			17,9	43	-24	7	5	4	29
		Muskau	117	·	0,2	·	·	0,3	·	0,5	3,6	3,5	·	0,3	2,4	2,0	9,0	5,4	0,7	·	·	·	0,6	0,3	·	·	·	2,0	·	·	0,1	·			30,9	80	- 8	15	7	11	29
		Forst	75	·	·	0,0	·	·	0,1	·	2,8	3,0	0,0	0,0	0,7	0,3	5,4	5,3	2,8	0,1	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,2	·	·	·	·			20,7	66	-10	10	5	8	29
	Lobst	Sommerfeld	85	·	·	·	·	·	·	·	3,3	2,1	·	·	1,1	·	6,9	8,1	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·			25,1	74	- 9	7	6	5	28
		Kanig	65	·	·	·	·	·	0,2	·	·	4,0	·	·	1,3	0,4	7,0	7,0	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·			25,1	78	- 7	8	6	7	26
		Guben	46	·	·	0,0	·	·	0,7	0,0	3,1	2,0	0,0	0,1	1,0	0,4	6,8	5,6	2,2	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	1,6	·	·	·	·			23,5	73	- 8	10	7	8	29
Lausitzer Neiße bis Warthe	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	·	·	0,9	·	·	5,2	·	·	2,0	·	9,0	7,5	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			27,1	90	- 3	6	5	6	29
		Müllrose	42	·	·	·	·	·	0,9	·	1,8	3,8	·	0,0	2,1	0,5	7,5	7,1	2,0	0,1	·	·	0,1	0,1	·	·	·	0,1	·	·	·	·			26,1	93	- 2	12	5	10	29
		Sternberg	95	·	·	·	·	·	0,9	0,7	1,8	2,8	·	0,2	3,0	0,3	9,6	7,4	·	·	·	·	0,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·			26,5	80	- 6	11	5	11	29
		Frankfurt a. d. Oder (Stadtgart.)	59	·	·	·	·	·	0,5	0,4	1,4	3,2	0,1	0,0	2,7	0,8	6,5	4,6	4,3	·	·	0,1	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			24,6	79	- 6	11	6	9	29
		Küstrin	21	·	·	·	0,0	·	0,9	2,4	·	3,9	0,2	0,0	4,5	2,3	10,0	6,1	1,9	0,0	·	0,3	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2			33,3	123	+ 6	12	7	11	29
Warthe	Quelle bis Netze	Kirchlinden	198	·	0,1	0,1	·	·	·	0,3	0,5	5,5	0,4	·	·	0,6	9,3	1,3	·	·	·	·	4,5	2,6	·	·	·	·	0,0	·	·	·			25,2			11	5	11	29
		Wierzebaum	63	·	·	·	0,0	0,0	2,7	2,1	1,5	·	0,0	3,4	5,4	10,1	11,2	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·			37,7	135	+10	8	8	8	29
		~~Kellchensee~~	~~43~~	·	·	·	·	0,3	·	1,4	4,0	5,1	·	·	5,3	·	11,3	11,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			40,1	134	+10	8	6	8	29
		Dürlettel	101	·	·	·	·	·	0,9	0,4	1,4	2,4	·	·	2,1	0,9	12,2	6,3	2,0	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			29,5	123	+ 6	10	6	9	29
		Blesen	40	·	·	·	·	0,0	0,2	1,2	1,5	4,0	·	0,1	3,6	0,4	10,2	5,3	1,8	·	·	·	0,3	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·			28,6	100	0	11	7	10	29
	Netze, Drage	Dobrin	158	·	·	·	0,5	0,6	·	0,7	1,2	3,1	0,6	·	1,1	0,4	0,5	2,1	0,3	·	·	0,3	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·			13,9	50	-14	13	5	13	29
		Neustettin	139	·	·	·	0,2	0,5	·	0,2	3,7	1,3	0,8	0,2	1,4	0,7	0,1	3,5	0,4	·	·	0,8	2,7	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·			16,9	53	-15	15	5	14	29
		~~Gr. Karzenburg~~	~~162~~	·	·	·	·	·	·	·	4,4	1,2	·	0,3	0,9	·	·	6,7	·	·	·	0,2	1,3	0,9	·	·	·	3,1	0,1	·	·	·			19,1			10	5	9	29
		Ratzebuhr	128	·	·	·	·	·	·	·	4,2	2,4	0,4	0,1	1,0	0,9	0,8	5,5	0,3	·	·	0,3	1,8	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·			18,1	60	-12	12	5	11	29
		Jastrow	107	·	·	0,2	0,4	0,5	·	·	2,0	·	·	0,2	·	·	0,5	4,1	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			10,0	33	-20	8	3	8	29
		Hasenfier	143	·	·	·	0,1	0,0	·	·	3,4	1,2	0,6	0,1	0,5	0,5	0,3	4,0	0,1	·	·	0,3	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			12,6			12	4	12	29
		~~Flatzburg~~ **	~~140~~	·	·	1,0	0,2	·	0,9	3,9	2,2	0,8	0,1	1,8	0,9	1,1	6,1	0,0	0,0	·	0,6	1,2	·	0,0	0,0	·	0,4	·	·	·	·	1,2			22,4			15	8	13	29
		Deutsch Krone	118	·	·	·	·	0,7	·	1,8	9,5	2,9	0,4	0,0	0,4	1,1	1,2	11,7	0,8	·	·	0,1	0,2	8,1	·	·	·	0,1	·	·	·	0,0			31,0	94	- 2	14	6	13	29
		~~Krojanke~~ *	~~104~~	·	·	·	0,4	·	0,3	4,2	1,9	·	·	·	·	1,6	0,4	5,2	0,8	·	·	·	2,7	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·			18,0	67	- 9	10	5	9	29
		Schneidemühl	57	·	·	·	·	0,2	·	0,8	4,1	2,5	0,3	·	1,4	1,3	2,7	6,3	0,5	·	·	0,9	0,4	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·			21,4	86	- 4	12	6	12	29
	N. Netze, Drage	~~Scharnikau~~ **	~~60~~	·	·	·	·	·	·	10,4	5,6	·	3,8	0,2	1,9	0,1	3,5	10,8	0,2	·	·	3,4	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·			30,7	118	+ 5	11	8	11	29
		Dramburg	123	·	·	·	0,2	0,2	·	0,6	4,1	1,6	0,6	0,3	4,5	1,1	1,3	7,3	1,2	0,1	·	1,1	1,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·			25,9	81	- 6	16	9	16	29
		Henkendorf	120	nicht beobachtet																																				
		Krumpohl	100	·	·	·	·	0,1	·	·	4,1	3,3	·	0,1	0,9	1,2	3,8	8,2	0,1	·	·	·	2,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·			24,1	77	- 7	11	6	11	29
		Klosterfelde	59	·	·	·	·	·	0,9	·	2,2	11,8	·	·	2,5	8,0	2,2	0,2	·	·	0,3	3,4	2,4	·	·	·	0,5	0,6	·	·	·	·			35,0	103	+ 1	12	7	10	29

\+ Ostritz 206 × Stepen 163 * Flatow 116

++ Schwelnert 30 ×× Stenforth 155 ** Marienbusch 64

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm
Warthe	Netze bis Mündung	Driesen	31	·	·	·	·	0,0	0,1	3,5	2,5	2,8	·	0,0	4,7	0,6	7,2	5,6	0,8	·	·	·	1,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·			29,6	94	-2	11	7	11	29
		Friedeberg	75	·	·	·	·	0,0	·	5,4	1,8	1,6	·	0,1	2,1	1,0	9,3	22,5	2,1	0,0	·	0,6	0,7	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·			47,4	139	+1	11	8	11	29
		Landsberg a. d. W.	68	·	·	·	·	·	·	4,6	·	1,0	·	·	6,5	·	14,1	6,5	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			33,5	121	+ 6	6	5	6	29
		Zielenzig	70	·	·	·	·	·	1,1	·	·	3,9	·	·	4,2	0,3	6,2	6,8	0,3	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			24,2	69	-11	8	6	8	29
		Kriescht	19	·	·	·	·	0,0	0,7	2,8	1,0	2,5	0,4	0,1	5,0	1,5	14,2	8,2	1,7	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			39,8	137	+11	12	9	12	29
Warthe bis Mündung	Oder	Soldin	76	·	·	·	·	0,0	0,1	4,9	1,0	2,8	0,5	0,0	6,2	1,7	9,2	8,2	0,9	·	·	0,4	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			36,7	127	+ 9	12	7	12	29
		Berneuchen	44	·	·	·	·	·	0,4	4,0	0,9	6,5	0,1	0,2	5,2	1,5	10,8	7,0	1,4	·	·	0,6	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			39,6	136	+11	13	7	13	29
		Grüneberg	69	·	·	·	·	·	·	0,1	0,6	1,7	0,8	1,3	0,9	1,7	5,8	12,5	1,0	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			28,8	107	+ 2	11	7	10	29
	Alte Oder	Müncheberg	60	·	·	·	·	·	0,3	1,9	1,5	2,7	0,1	·	2,2	1,1	4,4	3,1	2,7	·	·	0,1	0,4	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			20,3	65	-11	12	8	12	29
		Wriezen	8	·	·	·	·	·	0,3	3,5	1,6	3,4	·	·	3,5	1,9	8,9	5,6	3,7	·	·	·	0,6	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			33,2	114	+ 4	10	8	10	29
		Kienitz (Amt)	9	·	·	·	·	·	0,8	5,7	1,1	3,8	0,4	·	7,6	1,8	8,4	4,7	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			37,0	132	+ 9	10	8	10	29
		Eberswalde	42	·	·	·	·	·	0,6	4,7	0,7	4,3	0,1	0,0	2,0	1,6	8,2	4,8	1,9	0,0	·	0,2	0,4	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·			29,5	95	- 1	12	7	12	28
	Welse	Friedrichswalde	85	·	·	·	·	·	0,0	1,5	1,8	5,4	0,1	0,3	6,3	1,7	7,2	5,3	3,4	·	·	0,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			33,8	102	+ 1	12	8	12	29
		Angermünde	55	0,1	·	·	·	·	0,2	1,4	1,2	4,2	·	0,1	6,3	0,6	7,2	4,0	0,8	·	·	0,6	0,1	0,1	·	·	·	0,1	·	·	·	·			27,0	90	- 3	15	6	14	27
		Gramzow	65	·	·	·	·	·	0,4	0,7	0,2	1,9	·	·	4,5	1,3	2,9	3,1	0,8	·	·	0,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			16,2	60	-11	11	5	11	28
	Oder	Gartz	5	·	·	·	·	·	·	0,5	0,9	1,1	·	2,6	1,4	2,4	5,1	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6			19,4	84	- 4	9	6	9	22
		Bahn	50	·	·	·	·	·	·	1,2	·	3,5	·	1,2	6,5	1,5	6,2	8,5	1,2	·	·	0,9	1,3	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·			32,5	141	+10	11	9	10	29
		Stettin (Stadt)	34	·	·	·	0,1	·	·	0,6	2,1	1,9	0,3	0,8	7,2	1,6	0,9	7,2	1,4	·	·	1,8	1,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·			27,2	88	- 4	14	8	14	29
	Plöne	Berlinchen	64	·	·	·	·	·	·	2,8	3,1	0,3	1,5	0,1	6,3	0,8	5,8	3,2	2,2	·	·	0,8	1,6	2,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1			30,7	110	+ 3	14	9	13	29
		Pyritz	40	·	·	·	·	·	·	1,4	1,2	1,6	0,6	0,2	4,5	0,6	3,2	7,2	1,0	·	·	1,2	0,6	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			23,1	89	- 3	12	8	12	27
	Ihna	Butow	90	·	·	·	0,1	·	·	2,0	2,9	·	·	·	7,5	·	4,7	7,0	7,3	0,2	·	·	1,1	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·			36,3	111	+ 4	10	8	10	29
		Arnswalde	55	·	·	·	·	·	·	·	1,4	1,6	0,6	·	1,5	0,9	3,0	8,2	1,2	·	·	2,6	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			22,4	77	- 7	10	8	10	27
		Voßberg	85	·	·	·	·	0,0	·	0,6	3,7	0,8	0,6	0,1	3,6	1,0	1,7	8,2	1,0	·	·	1,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			23,0	70	-10	12	7	12	29
		Stargard	28	·	·	·	·	0,0	0,0	0,5	1,6	1,2	0,2	0,0	2,1	0,4	1,6	4,5	2,5	0,0	·	2,3	0,4	0,0	·	·	0,2	0,1	·	·	·	0,0			17,7	63	-10	13	7	11	28
		Gollnow	16	·	·	·	·	·	·	·	3,9	0,4	·	·	5,3	·	1,0	3,5	0,8	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			16,1	58	-13	7	5	7	29
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	Ht.	Neuhaus (Kr. Randow)	18	·	·	·	·	·	·	·	2,7	1,6	0,6	·	6,0	1,2	1,1	7,0	2,3	·	·	1,7	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0			25,6	95	- 1	11	9	10	29
	Ueckermünder Heide	Prenzlau	33	·	·	·	·	·	·	0,3	1,2	2,4	0,0	·	4,2	2,2	4,1	3,1	2,8	·	·	0,4	0,2	0,3	·	·	0,3	0,1	·	·	·	·			21,6	90	- 2	13	7	11	25
		Schönhausen	108	·	·	·	·	·	·	·	2,4	2,5	0,2	·	3,7	2,8	1,4	7,1	4,7	·	·	0,5	0,4	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·			27,5	86	- 4	11	8	10	29
		Pasewalk	14	·	·	·	·	·	·	·	4,0	2,4	·	·	3,8	10,6	·	5,6	3,0	·	·	4,0	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			36,3	125	+ 7	7	7	7	29
		Ückermünde	2	·	·	·	·	·	·	1,3	3,6	0,3	·	·	2,8	1,4	2,4	4,3	·	·	·	3,1	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·			21,3	69	-10	9	6	8	29
	Haff	Mündroy	7	·	·	·	·	·	·	0,9	3,4	0,4	1,0	0,4	3,2	1,6	0,5	10,3	2,5	·	·	3,0	1,2	0,1	·	·	3,4	0,3	·	·	·	·			32,2	100	0	15	9	13	29
		Kölpinsee	1	·	·	·	·	·	·	1,5	2,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	0,8	7,2	·	·	2,0	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	1,0			26,0	93	- 2	13	12	11	24
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	·	·	·	·	·	0,8	2,2	2,0	0,3	0,9	4,8	0,8	3,3	5,0	5,1	0,1	·	0,2	1,0	·	·	·	4,5	0,7	·	·	0,5	2,1			34,3	92	- 3	17	9	13	29
		Dargun	15	·	·	·	·	·	·	1,6	3,4	1,2	·	·	7,0	2,7	1,4	4,8	5,6	·	·	·	0,2	·	·	·	5,8	0,2	·	·	0,6	·			34,5	113	+ 4	12	9	12	29
		Verheide	112	·	·	·	·	·	·	·	2,1	1,1	0,2	0,0	4,8	2,5	2,4	4,3	4,7	·	·	0,0	0,2	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·			23,0	77	- 7	10	7	9	26
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	·	·	0,0	3,3	2,6	0,2	0,0	5,0	0,7	4,5	5,8	5,1	0,6	·	0,7	0,8	·	·	·	2,7	·	·	·	·	0,1			32,1	103	+ 1	13	7	13	24
		Tribsees	5	·	·	·	·	·	·	1,9	3,8	0,2	·	0,7	3,0	1,1	0,9	3,3	6,9	·	·	1,6	·	·	·	·	4,0	0,6	·	·	1,3	0,7			30,0	91	- 3	14	9	10	29
		Gützkow	18	·	·	·	·	·	·	1,0	1,5	1,0	·	·	2,8	2,5	7,0	8,1	8,0	·	·	·	·	·	·	·	10,5	0,0	·	·	·	5,7			48,1	150	+16	10	10	8	29
		Anklam	5	·	·	·	0,0	·	·	1,7	4,1	0,6	0,0	0,3	3,7	1,0	0,7	3,4	5,1	·	·	1,0	0,1	0,0	·	·	3,2	·	·	·	0,4	·			25,3	83	- 5	13	8	11	29
		Wolgast	8	·	·	·	·	·	·	2,1	6,6	0,2	·	·	3,8	2,5	1,0	6,6	9,0	·	·	1,2	·	·	·	·	4,5	·	·	·	0,2	·			37,8	118	+ 6	11	9	9	29
Vorpommersche Mecklenb. Küste	O.	Greifswald	5	·	·	·	·	·	·	3,0	4,7	0,7	·	0,0	4,1	5,6	1,5	6,6	9,4	0,0	·	2,1	0,0	·	·	·	4,8	0,0	·	·	0,6	·			43,1	135	+11	11	9	9	29
	Strelasund, Rügen	Putbus	50	·	·	·	·	·	·	1,6	5,5	0,4	·	0,1	2,1	4,5	1,6	3,0	15,6	·	·	1,5	·	·	·	·	4,6	1,3	·	·	1,1	0,9			43,8	129	+10	14	11	10	29
		Altenkirchen	20	1,2	0,6	·	·	·	0,6	1,4	4,5	3,5	0,7	0,2	1,6	·	2,7	7,9	6,3	·	·	·	0,7	·	0,3	0,5	2,1	8,0	·	·	2,0	0,1			44,9	136	+12	19	11	15	27
		Gingst	8	·	·	·	·	·	·	0,9	4,1	0,3	0,0	0,2	2,2	0,4	1,1	2,9	4,7	0,2	·	1,4	·	·	·	·	3,4	1,8	·	·	2,9	1,6			28,1	67	-14	15	10	11	29
		Stralsund	5	·	·	·	·	·	·	1,4	4,5	0,1	0,1	0,5	2,1	0,5	1,1	1,2	3,4	1,0	·	1,1	·	·	·	·	2,9	1,7	·	·	1,7	0,6			23,9	73	- 9	16	11	12	29

+ Tuschierlücke 24

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1 mm	≥5 mm	≥10 mm
Vorpomm.-Mecklenburg. Küste	Ostsee	Starkow	7	.	.	.	0,0	.	.	1,7	4,8	0,2	0,0	0,7	2,3	0,4	0,9	0,8	3,3	0,0	0,0	2,6	.	.	.	.	3,5	1,2	.	.	2,5	0,4			25,3	83	- 5	14	8	10	28
		Laage	25	.	.	.	.	.	.	1,9	6,2	0,1	.	0,2	7,3	0,7	3,2	2,9	1,0	.	.	1,4	.	.	.	.	4,5	0,4	.	.	1,4	2,7			30,9	97	- 1	14	10	10	29
		Marlow	20	.	.	.	.	.	.	1,6	3,4	.	.	0,9	2,7	0,7	2,2	2,8	1,1	.	.	2,8	.	.	.	.	0,4	2,0	.	.	1,7	1,0			26,3	68	-12	13	11	9	29
		Zingst	1	.	.	.	.	.	.	0,5	5,7	0,1	0,1	0,5	1,8	.	0,8	1,5	3,9	.	.	1,7	.	.	.	.	4,3	1,4	.	.	3,5	5,3			31,1	100	0	14	9	10	29
	Warnow	Barnin	38	.	.	.	.	.	2,1	.	2,1	0,7	0,1	.	5,8	0,8	0,6	5,2	0,9	.	.	.	.	.	.	.	4,0	.	.	.	.	.			23,5	71	-10	10	6	9	23
		Goldberg	50	.	.	.	.	.	1,4	0,1	3,5	0,8	0,3	.	9,4	2,7	4,3	4,0	1,9	0,2	0,1	2,4	0,3	.	.	.	6,1	0,3	.	.	0,8	0,7			39,3	105	+ 2	18	9	14	27
		Güstrow	8	.	.	.	.	.	.	1,0	1,0	0,3	.	0,6	5,1	0,5	3,6	0,2	1,0	.	.	.	.	.	.	.	0,3	1,4	.	.	0,2	0,9			09,6	62	-12	03	01	00	23
		Bernitt	60	.	.	.	.	.	.	3,1	3,7	2,1	0,1	0,4	9,6	0,5	2,9	4,1	0,5	1,7	.	.	.	.	.	.	3,3	.	.	.	2,1	1,6			35,7	95	- 2	14	10	11	28
	Ostsee	Rostock	45	.	.	.	.	0,0	.	0,8	5,5	1,3	0,0	0,3	3,0	0,2	2,3	1,2	2,8	0,0	0,0	0,5	0,0	.	.	.	0,5	1,2	.	.	3,7	0,3			27,4	82	- 6	14	9	10	29
		Rerik	5	.	.	.	.	.	.	1,9	5,1	0,2	.	0,2	5,9	.	2,1	1,7	2,0	0,1	.	0,7	.	.	.	.	3,5	0,9	.	.	5,0	1,9			31,2	101	0	14	9	10	29
		Boltenhagen	5	.	.	.	3,0	.	.	.	2,0	.	.	.	9,0	.	.	.	14,0	.	.	.	.	.	.	.	4,2	.	.	.	5,0	4,2			41,4	136	+ 11	7	7	4	23
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	Segeberg +	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10,2	.	2,8	2,0	0,7	.	.	0,0	.	.	.	.	.	8,3	.	.	2,4	2,2			28,6	62	-18	7	6	5	24
		Nusse	41	.	.	.	0,0	.	1,7	0,8	1,8	.	.	1,8	9,6	.	4,2	1,8	1,7	.	.	1,2	.	.	.	.	3,6	.	.	.	5,0	0,8			33,4	70	-14	12	10	9	27
		Lübeck	5	.	.	.	.	.	0,1	0,9	1,7	0,2	.	0,6	7,0	.	3,4	0,4	0,4	.	0,5	1,2	.	.	.	.	4,5	1,2	.	.	3,1	0,8			26,0	70	-11	15	7	11	25
		Ahrensbök	59	.	.	.	.	.	.	1,3	2,3	0,0	0,0	5,0	6,6	.	2,8	2,5	1,0	.	.	1,7	.	.	.	.	6,2	.	.	.	3,2	5,5			38,1	76	-12	11	11	8	24
		Grevesmühlen	35	.	.	.	.	.	.	.	.	4,4	.	0,0	12,0	.	.	8,2	.	.	.	.	.	.	.	.	5,2	.	.	.	6,0	.			35,8	105	+ 2	5	5	3	29
		Gadebusch	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12,5	.	4,4	5,8	5,1	.	.	2,4	2,2	.	.	.	5,8	.	.	.	6,2	0,4			44,8	107	+ 3	9	8	6	29
	Ostsee	Dahmeshöved	16	.	.	.	.	.	.	1,9	3,7	.	0,1	1,8	3,1	.	0,2	3,8	0,5	.	.	.	.	.	.	.	3,4	0,2	.	.	1,5	0,3			20,5	67	-10	12	7	8	22
		Marienleuchte ++	10	.	.	.	.	.	.	.	7,1	.	.	.	4,2	.	.	3,0	.	.	.	1,5	.	.	.	.	.	3,0	.	.	.	6,0			24,8	78	- 7	6	6	4	22
		Lensahn	12	.	.	.	.	.	.	0,0	7,8	1,4	.	2,1	4,2	.	.	3,8	3,4	.	.	0,0	.	.	.	.	.	4,2	.	.	.	6,9			33,8	83	- 7	8	8	6	25
		Schönberg i. Holst.	5	.	.	.	.	.	.	2,3	4,6	.	.	5,0	5,1	.	0,7	.	.	.	.	0,3	.	.	.	.	4,2	3,1	0,1	.	.	6,6			32,0	74	-11	10	7	6	23
		Eutin	40	.	.	.	.	.	0,4	3,5	3,6	.	.	5,7	9,7	.	2,7	8,8	0,5	.	0,3	0,9	.	.	.	.	2,4	0,3	.	.	0,3	5,4			44,5	105	+ 2	14	8	10	29
		Bornhöved	42	.	.	.	.	.	1,5	.	0,0	0,0	.	6,1	1,8	.	2,1	2,0	.	.	.	1,4	.	.	.	.	2,3	3,2	.	.	.	2,2			22,6	48	-25	9	9	6	22
		Sieversdorf	30	.	.	.	.	.	.	2,2	4,6	.	.	2,1	4,6	.	1,1	0,9	.	.	.	1,2	.	.	.	.	4,8	2,5	.	.	2,8	5,8			32,6	81	- 8	11	0	7	26
		Klein Waabs	35	.	.	.	.	.	.	2,8	5,0	.	.	3,9	2,9	.	1,0	0,8	0,5	.	.	0,4	.	.	.	.	.	4,4	.	.	2,6	3,6			27,9	70	-12	11	8	8	27
		Brebel	21	.	.	.	.	.	.	0,5	1,1	.	.	6,0	1,7	.	0,5	0,2	0,1	.	.	0,8	.	.	.	.	3,9	1,3	.	.	4,6	4,9			27,9	65	-16	12	7	8	23
		Schleswig	29	.	.	.	.	.	.	0,7	2,8	.	.	4,6	3,8	.	0,2	0,9	0,2	.	.	0,8	.	.	.	.	4,4	2,3	.	.	4,6	6,0			31,3	64	-18	12	7	8	27
		Norgaardholz	7	.	.	.	.	.	.	.	2,7	.	.	4,0	0,8	.	0,2	.	0,0	.	.	1,2	.	.	.	.	2,2	0,4	.	.	2,3	4,6			20,7	55	-17	9	6	5	23
		Flensburg	13	.	.	.	.	.	.	0,2	3,5	.	.	5,4	2,4	.	0,4	0,4	.	.	.	2,0	.	.	.	.	3,3	1,0	.	.	2,3	6,5			27,4	54	-23	11	8	7	27

Von der dänischen Grenze bis zur Elbe

Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	Westre	15	.	.	.	.	.	0,2	2,2	.	.	.	0,7	1,5	.	.	.	.	.	.	0,9	.	.	.	.	0,3	1,3	.	.	1,2	7,4			25,7	53	-23	08	07	05	21
		List	5	.	.	0,0	.	.	.	.	1,1	.	.	7,0	4,0	0,0	0,5	.	0,1	.	.	0,4	.	.	.	.	0,8	0,2	.	.	4,4	5,4			23,9	67	-12	10	5	6	29
		Klanxbüll	4	.	0,0	.	.	.	.	0,1	2,0	.	.	2,2	0,7	.	.	.	.	.	.	1,8	.	.	0,0	.	1,5	.	.	.	2,7	1,8			12,8	35	-24	7	6	5	23
		Westerland	6	.	.	.	.	.	.	0,1	3,2	1,0	.	15,0	4,1	0,0	2,2	.	2,0	.	.	1,1	.	.	.	.	2,0	0,8	.	.	3,9	4,8			40,2	91	- 4	12	10	8	27
		Wyk	7	.	.	.	.	.	0,2	.	3,7	.	.	7,4	5,1	.	0,4	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	3,7	0,0	.	.	3,5	4,6			29,0	67	-14	9	6	6	29
		Bredstedt	10	.	.	.	.	.	.	0,6	1,4	.	.	5,8	1,0	.	0,2	0,6	0,0	.	.	0,2	.	.	.	.	3,8	0,6	.	.	2,3	4,4			22,8	52	-19	02	03	03	21
		Husum	14	.	.	.	.	.	.	2,6	2,4	.	.	12,2	1,0	.	0,7	0,3	0,6	.	.	0,5	.	.	.	.	3,1	0,6	.	.	2,9	5,8			12,7	72	-13	12	7	8	27
		Pellworm	1	.	.	.	.	.	0,2	0,1	1,5	.	.	8,6	15,5	.	0,7	0,8	0,2	0,0	.	1,4	.	.	.	.	3,5	0,0	.	.	2,1	4,6			19,2	103	+ 1	12	7	9	23
		Westerhever	1	.	.	.	.	.	0,3	.	2,8	.	.	2,1	3,1	.	.	0,4	.	.	.	0,7	.	.	.	.	3,4	.	.	.	2,1	3,1			18,0	50	-18	9	6	6	22
	Küste	Rendsburg	7	.	.	.	.	.	.	2,9	4,3	.	.	7,8	2,9	.	0,8	2,3	0,2	.	.	1,1	.	.	.	.	5,6	0,5	.	.	4,2	3,9			36,5	80	- 9	12	9	8	28
		Erfde	14	.	.	.	.	.	.	0,2	3,0	.	.	4,0	4,3	.	.	0,9	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	6,2	.	.	3,3	2,8			25,8	58	-19	9	7	6	24
		Eggebek	16	.	.	.	.	.	.	.	2,8	.	.	2,5	0,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,5	1,5	.	.	.	4,1			16,3	38	-26	5	5	3	28
	Nordsee	Büsum	5	.	.	.	.	.	2,7	1,8	1,4	.	.	3,9	5,1	.	0,7	.	0,7	.	.	.	.	.	.	.	5,3	.	.	.	3,7	3,5			28,7	71	-12	10	8	7	28
		Helse	2	.	.	.	.	.	.	0,5	1,6	1,1	1,7	0,0	0,1	0,8	0,0	2,6	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	.	.	.	6,4	.	.	.	2,0	4,1			21,7	61	-14	14	7	7	23
		Gettorf	23	.	.	.	.	.	.	0,8	6,5	0,6	.	0,9	9,5	.	1,0	7,9	0,2	.	.	0,7	.	.	.	.	3,6	1,0	.	.	3,8	3,9			40,4	87	- 6	13	8	9	24
		Albersdorf	45	.	.	.	.	.	.	3,4	2,5	.	.	5,8	8,5	.	0,6	3,0	0,7	.	.	0,4	.	.	.	.	6,2	1,8	.	.	3,3	5,7			41,9	91	- 4	12	9	8	29

+ Oldesloe 18

++ Grossenbrode 6

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥ 0,1
Elbe																																									
Quelle bis Moldau	Elbe	Spindelmühle	722	·	0,3	·	·	·	1,1	3,3	4,1	5,2	·	0,2	1,4	1,5	3,6	1,7	4,6	·	·	·	1,4	0,6	·	·	·	3,6	·	·	·	3,1			35,1			15	12	14	29
		Hohenelbe	500	·	·	·	·	·	·	3,7	5,2	·	·	·	0,5	1,6	0,0	3,8	4,8	0,0	·	·	0,8	·	·	·	·	1,0	·	·	·	2,9			24,3	41	-35	9	7	7	29
		Rennerbauden	1180	nicht beobachtet																																				
		Arnau	351	·	·	·	·	·	·	3,3	3,5	0,1	·	0,2	0,8	1,2	2,1	2,4	6,5	0,6	0,2	·	·	·	·	2,6	0,2	0,1	·	·	·	0,2			24,0	39	-37	15	7	11	29
		Schwarzenberg	1300	nicht beobachtet																																				
		Widach	560	·	·	·	·	·	·	4,0	4,6	·	·	·	0,4	0,8	0,0	1,8	3,7	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	0,5	·	0,4			23,4			11	7	8	29
		Liebthal	390	·	·	0,4	·	·	0,0	4,6	1,0	2,7	·	·	·	3,5	3,0	3,4	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	1,5			23,9			10	8	7	29
	Aupa	Trautenau	427	·	·	·	·	·	0,0	3,2	3,0	0,7	·	·	0,2	3,9	3,1	2,4	2,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	1,6			21,6	41	-32	10	7	8	29
		Schatzlar	604	·	·	0,1	·	·	·	1,8	1,3	0,5	·	·	1,1	2,8	2,8	2,5	2,2	·	·	·	1,3	0,4	·	·	·	0,1	·	·	·	·			16,9	34	-33	12	8	11	29
		Albendorf	475	·	·	·	·	·	·	1,7	1,0	0,3	·	·	1,7	2,5	1,2	2,0	0,2	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			12,7			9	7	9	29
	Metau	Starkstadt	420	unvollständig beobachtet																																				
		Kudowa, Bad	388	·	·	0,0	·	·	0,1	1,9	0,9	0,7	0,0	·	0,0	2,4	3,4	4,7	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,3			17,5	49	-19	9	5	7	29
	Adler	Batzdorf	560	·	1,6	0,1	·	0,1	0,4	0,2	2,8	2,4	0,6	·	0,0	·	·	0,5	1,2	·	·	·	0,0	0,2	·	·	·	0,4	·	·	0,2	0,0			10,7			13	4	13	29
		Groß Stiebnitz	659	unvollständig beobachtet																																				
		Grulich	570	·	0,5	·	0,1	·	·	·	·	5,5	·	·	·	3,5	0,4	3,2	2,5	·	·	·	4,2	1,2	·	·	·	1,5	·	·	·	0,5			23,1	50	-23	11	7	9	29
		Böhm. Rotwasser	405	·	0,4	·	·	·	0,3	2,1	·	5,2	·	·	·	2,5	14,0	6,5	6,8	3,7	2,2	·	2,3	1,8	·	·	·	3,2	·	·	·	·			51,0			13	11	12	29
	L.	Mändrick	473	unvollständig beobachtet																																				
	Iser	Tafelfichte	1122	·	·	·	·	·	·	3,4	1,5	9,6	·	·	·	1,6	6,5	5,1	6,7	1,2	·	·	3,8	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·			42,6			10	10	10	29
		Groß Iser	880	·	0,0	0,1	·	·	1,0	1,0	2,2	9,2	·	0,5	1,2	·	2,6	2,1	4,8	0,2	·	·	1,1	0,1	·	·	·	0,6	·	·	·	0,3			27,9	25	-62	15	9	14	29
		Harrachsdorf	704	·	·	·	·	·	0,6	0,9	3,6	6,5	·	0,0	0,2	0,0	2,9	2,0	5,6	0,2	·	·	0,9	·	·	·	·	0,0	·	·	·	3,2			26,8	30	-63	11	6	10	29
		Hofbauden	1050	nicht beobachtet																																				
		Neuwiese	780	·	·	·	·	·	0,8	2,2	4,3	5,7	·	0,7	0,5	0,1	2,9	2,4	7,6	1,6	·	·	1,0	0,5	·	·	·	1,4	·	·	·	·			31,7	35	-60	14	9	9	29
		Wiesenthal	651	·	·	·	·	·	1,0	2,0	3,4	·	·	2,0	0,6	·	2,3	·	10,5	1,5	·	·	1,5	·	·	·	·	0,5	·	·	·	1,5			26,8			11	9	6	29
		Liebenau	381	·	·	·	·	·	0,7	2,6	4,2	1,0	·	0,4	0,2	0,1	1,6	2,4	4,4	0,8	·	·	1,9	0,1	·	·	·	0,8	·	·	·	2,9			24,1			15	8	12	29
		Wehrstadt	280	·	·	0,1	·	·	0,2	3,4	2,1	·	0,1	·	0,4	0,1	2,9	2,4	2,1	0,5	·	·	0,9	·	·	·	·	0,3	·	·	·	1,6			17,1			14	6	11	29
Quelle bis Mattsch	Mattsch	Außergefild	1058	·	·	·	2,3	·	·	3,2	4,6	1,8	·	1,2	1,4	·	·	3,9	24,1	15,3	·	·	2,1	·	·	·	·	4,6	·	·	·	5,4			69,9	74	-24	12	12	9	29
		Kleinelendbachl	820	0,6	1,6	1,8	0,8	0,6	0,0	0,3	3,0	1,6	2,0	0,6	0,0	2,1	1,2	1,3	9,5	5,6	0,0	0,0	3,6	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·			39,9			17	12	16	29
		Philippsreuth	924	·	1,3	·	0,5	1,0	·	0,8	5,3	5,0	0,5	0,8	·	6,8	0,5	1,8	8,3	4,4	·	·	7,9	·	·	·	·	4,0	·	·	·	0,0			48,9			15	10	14	29
		Wallern	752	·	1,2	·	0,3	0,5	·	1,5	·	0,9	1,7	0,5	·	2,6	·	1,0	7,5	3,2	·	·	2,8	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·			25,5	50	-25	13	9	12	29
		Hirschbergen	865	0,2	0,7	0,3	0,4	·	·	0,4	15,3	3,2	4,7	0,3	0,3	0,4	·	0,7	17,2	6,4	·	0,7	2,6	0,3	·	·	·	5,5	·	·	·	·			99,6	80	-15	16	7	11	29
		Oberplan	730	0,2	0,7	0,3	0,5	0,5	·	0,8	·	0,6	1,5	0,8	·	4,8	·	0,5	5,2	2,3	·	0,0	2,4	0,0	·	·	·	1,7	·	·	·	0,0			22,5			14	6	13	29
		Andreasberg	930	·	0,2	·	·	1,2	·	0,7	·	0,9	1,8	0,9	0,4	1,5	1,1	0,8	6,3	2,8	·	·	2,1	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·			23,2	34	-45	14	8	12	29
		Schwarzbach	580	0,0	0,0	·	·	·	·	0,2	0,0	·	1,0	0,5	·	1,0	1,6	0,2	2,6	0,6	·	·	2,4	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·			10,4	33	-22	10	5	10	29
		Hohenfurth	568	·	0,5	·	0,8	·	·	·	2,5	·	0,1	1,0	·	1,9	·	0,5	6,0	5,1	·	·	1,3	·	·	·	·	4,5	·	·	·	·			24,2	100	0	11	7	11	29
		Krumau	530	·	1,1	·	1,2	·	·	0,8	·	·	1,9	0,5	·	3,3	0,2	0,4	4,4	1,8	·	·	2,7	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·			18,3	96	- 1	12	7	7	29
	Maltsch	Dtsch. Beneschau	668	0,9	·	·	1,2	0,9	·	·	·	·	2,2	0,7	·	3,6	·	·	5,0	0,7	·	·	9,2	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			25,1	126	+ 5	10	6	9	29
		Gratzen	540	0,6	1,8	0,5	1,2	·	·	·	1,1	2,4	4,2	0,6	·	1,3	·	1,1	3,0	1,0	·	·	5,9	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·			28,0	112	+ 3	14	11	10	29
	Lainsitz	Weitra	580	·	1,5	·	1,2	·	·	·	·	0,9	3,0	1,1	·	2,4	·	·	8,2	1,8	·	·	6,9	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·			26,2			10	9	9	29
		Gmünd	490	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	2,0	1,0	·	3,0	·	0,8	6,0	·	·	·	5,0	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·			22,1			8	7	6	29
		Heidenreichstein	560	1,0	2,0	·	·	·	·	·	1,4	·	2,0	·	·	4,0	·	·	8,0	3,0	·	·	7,0	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			29,4			9	9	8	29
		Neubistritz	589	1,6	0,8	·	·	·	0,0	0,0	0,9	4,0	1,8	·	·	2,5	1,4	0,0	5,4	·	·	·	6,4	·	·	·	·	4,3	·	·	·	·			29,1	69	-13	10	8	6	29
		Litschau	530	1,6	1,1	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	7,2	0,5	·	3,0	·	·	·	7,5	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·			25,9			8	7	8	29
		Riegerschlag	500	unvollständig beobachtet																																				
	Wottawa	Pürstling *	1167	·	1,3	·	·	·	2,0	0,8	7,1	4,5	2,7	·	·	4,3	0,7	2,5	5,8	3,5	·	·	3,7	·	·	·	·	8,9	·	·	·	0,3			48,8			14	11	12	29
		Schattenwald	920	3,3	1,3	0,0	0,1	0,0	0,9	0,2	5,0	1,0	2,0	·	·	3,6	0,3	1,2	8,8	4,0	·	·	2,7	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·			40,2	54	-35	16	11	15	29

* Aktornsäge 1030

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥ 1 mm	≥ 10 mm	≥ 50 mm
Moldau	Wottawa	Schachtenhaus	1155	0,8	0,0	1,3	2,1	·	·	·	3,0	5,4	1,9	·	·	4,5	0,8	2,2	11,6	7,5	·	·	1,8	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·		46,4	41	-67	13	11	12	29
		Glaserwald	890	0,1	2,1	·	0,1	·	·	1,4	0,9	2,1	2,5	·	0,7	1,9	·	0,2	10,2	1,6	·	·	4,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	4,0		34,8			15	10	13	29
		Bergreichenstein	739	2,3	0,0	·	·	·	0,0	·	1,6	1,8	3,7	0,0	·	4,8	·	·	9,3	3,0	·	·	1,8	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·		29,4	77	- 9	9	9	8	29
		~~Poschingerhof~~ *	~~760~~	0,0	3,2	·	0,3	0,2	0,6	0,5	5,0	10,6	3,1	0,3	·	3,2	·	1,5	20,4	6,5	·	·	4,6	·	·	·	·	5,9	·	·	·	0,1		66,0			16	10	14	29
		Winterberg	696	0,1	1,8	·	0,0	·	·	·	1,1	0,6	4,1	0,6	0,1	4,8	·	0,2	9,0	6,0	·	·	2,3	0,1	·	·	·	0,4	·	·	·	·		31,2	54	-27	14	7	10	29
		Prachatitz	569	nicht beobachtet																																				
	Mies	Tachau	475	·	4,5	·	·	·	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	·	1,6	1,7	0,4	0,3	7,0	2,3	·	·	7,6	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4		35,8			14	12	10	29
		Mähring	643	1,0	4,9	·	·	·	1,1	1,5	3,0	0,0	0,7	·	1,6	2,0	1,2	5,0	7,2	5,2	·	·	4,7	·	·	·	·	7,0	·	·	·	2,3		47,9	104	+ 2	15	14	13	29
		Marienbad	580	·	4,3	0,0	·	·	1,3	2,0	2,0	0,2	0,2	·	0,0	·	1,1	1,3	8,0	1,8	·	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2		26,8	62	-16	12	10	9	29
		Kuttenplan	524	·	3,3	·	·	0,2	0,1	1,2	1,9	0,1	0,5	·	0,1	0,2	0,4	0,7	6,2	1,3	·	·	3,7	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3		21,2	71	- 9	15	7	10	29
		Triebl	480	nicht beobachtet																																				
		~~Haid~~ **	~~469~~	0,1	3,3	·	0,0	0,0	1,2	·	2,1	1,0	2,5	·	0,1	0,8	2,6	1,2	7,2	2,5	0,0	·	4,3	·	·	·	·	0,5	·	·	·	2,8		32,8			15	11	10	29
		Wierau	424	nicht beobachtet																																				
		Pernhara	477	0,2	4,2	·	·	0,5	·	1,8	1,9	·	1,2	·	0,1	0,3	0,8	0,8	1,0	0,1	·	·	2,7	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,1		15,9			15	6	11	28
		~~Techemin~~ x	~~360~~	·	4,5	·	·	·	·	2,6	1,1	·	0,4	·	0,7	0,2	·	0,2	3,0	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		13,9			9	5	7	29
	Radbusa	Weißensulz	439	·	3,0	·	·	·	4,4	5,7	2,1	7,0	3,0	·	·	·	·	5,0	16,0	3,0	·	·	4,0	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·		55,2			11	11	9	29
		~~Frohnau~~ xx	~~640~~	·	3,4	·	1,8	·	1,4	0,0	4,0	3,0	1,6	·	·	1,3	0,0	0,0	10,0	2,1	·	·	5,5	·	·	·	·	2,1	·	·	·	1,3		39,5			13	13	10	29
		~~Bischofteinitz~~ *	~~377~~	0,0	3,8	0,0	0,0	0,5	1,1	1,2	0,8	0,6	4,2	·	·	0,4	0,6	1,1	2,5	1,1	·	0,0	5,2	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,3		24,1			16	8	10	29
		Gibian	468	·	4,0	·	·	2,2	4,3	1,2	·	1,2	0,3	·	·	1,7	1,5	·	·	7,0	·	·	4,5	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·		29,2			11	10	9	23
		Chotieschau	350	0,0	3,9	·	·	0,0	0,0	4,3	0,9	0,0	3,1	·	·	0,0	1,7	2,6	0,5	0,0	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9		23,4	130	+ 5	10	8	7	29
	Angel	Seewald	720	·	3,3	0,0	·	0,9	1,2	0,6	2,8	13,6	4,0	0,3	0,2	3,5	0,3	0,6	17,6	5,3	0,0	·	5,9	·	·	·	·	10,6	·	·	·	·		70,9	80	-18	16	10	14	29
		~~Neuern~~ **	~~455~~	·	2,7	·	0,0	·	0,2	0,4	1,1	4,2	3,9	0,0	0,2	2,1	1,0	1,7	7,2	2,2	·	·	2,0	0,0	·	·	·	1,4	·	·	·	·		32,5			14	11	9	29
		Zahradka	530	0,5	4,4	·	·	0,5	0,2	2,0	1,8	·	2,0	·	0,1	1,2	0,9	1,6	0,6	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3		19,3	84	- 4	14	7	9	29
		Theusing	611	0,0	3,5	·	·	·	0,3	2,1	1,4	·	0,6	·	0,1	0,6	0,4	0,3	3,2	0,2	0,0	·	2,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,7		16,7	52	-15	13	6	11	29
		Olitzhaus	843	·	1,4	·	·	·	·	·	8,1	·	·	·	·	1,2	0,6	5,4	4,8	2,8	0,3	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,8		25,6	61	-18	10	6	8	29
	Beraun	Luditz	504	·	3,5	·	·	·	·	3,6	2,2	·	·	·	·	1,2	1,0	0,8	2,8	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2		19,8	71	- 8	9	8	8	29
		Rabenstein	409	0,4	3,3	·	·	·	0,0	4,1	·	·	·	·	·	0,5	1,0	3,2	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0		14,5			9	7	7	29
		Netschetin	482	0,0	4,3	0,3	·	·	·	3,4	1,0	·	0,5	·	0,0	0,4	0,9	0,5	1,6	0,1	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4		15,9			12	5	11	29
		St. Huberti	563	·	3,6	0,3	·	·	0,8	4,4	0,8	·	·	·	0,5	1,1	1,7	1,7	1,7	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2		21,3	71	- 9	12	8	8	29
Moldau-Egor	Moldau-Egor	Dauba	265	·	·	·	·	·	0,5	1,5	0,5	·	·	·	·	·	3,8	4,0	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	2,5		21,2			8	8	6	29
		Tupadl	200	·	·	·	·	·	1,3	2,3	1,4	0,3	·	·	·	0,6	1,3	1,7	2,3	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8		12,1			10	6	6	29
		Wobrok	320	nicht beobachtet																																				
Egor	Quelle bis Tepl	Munker	553	·	·	·	·	·	0,3	2,6	1,8	0,5	·	0,4	0,4	·	3,8	3,0	6,1	1,2	·	·	1,9	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,3		22,3			12	7	11	29
		Kuttendorf	300	·	0,3	·	·	·	1,0	2,5	2,6	0,3	·	·	0,3	0,1	0,2	4,0	3,2	0,1	·	·	0,8	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0		15,4			12	5	9	29
		Leitmeritz	182	·	0,5	·	·	·	0,8	2,4	1,2	0,6	·	0,0	0,0	·	1,3	1,4	1,7	0,0	·	·	0,7	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,9		11,5	55	-10	10	5	7	29
		Weißenstadt	630	·	4,7	·	·	·	·	2,9	10,9	·	0,1	·	·	1,0	4,3	3,6	7,0	3,0	·	·	4,6	·	·	·	·	1,9	·	·	·	3,7		47,7	76	-15	13	12	9	24
		Marktleuthen	555	·	1,0	·	·	·	1,8	3,0	6,3	1,8	·	·	2,0	1,7	2,0	1,8	5,3	1,7	·	·	1,5	0,8	·	·	·	1,5	·	·	·	1,5		33,7	75	-11	15	14	10	29
		Wunsiedel	538	·	4,0	·	·	·	·	1,1	2,9	1,5	0,6	·	0,2	0,2	1,0	1,1	6,8	2,3	·	·	2,8	·	·	·	·	0,7	·	·	·	0,7		25,9	47	-29	14	9	9	29
		Kösseine	940	·	3,4	·	·	·	·	5,5	·	·	2,1	·	2,1	1,2	1,7	1,6	13,2	2,3	·	·	3,4	·	·	·	·	1,3	·	·	0,5	3,9		42,4	46	-51	13	12	10	29
		Eger	465	0,0	4,1	0,0	·	·	0,0	2,2	2,2	0,3	0,4	·	0,0	0,0	1,4	1,6	2,0	1,0	0,0	·	3,6	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0		18,8	59	-13	10	8	7	27
		Frauenreuth	500	·	2,1	·	·	0,4	0,2	2,1	2,5	1,6	·	·	1,0	·	1,3	1,2	3,7	0,8	0,2	·	2,1	·	·	·	·	0,5	·	·	·	1,2		21,1			15	10	11	29
		Pechbrunn	546	·	3,0	0,1	·	·	1,0	1,0	2,5	1,2	·	·	0,1	0,1	1,0	0,1	5,0	0,1	·	·	1,6	·	·	·	·	2,0	·	·	·	1,8		20,6	40	-31	15	10	9	28
		Maiersreuth	550	0,1	1,2	0,1	0,0	1,0	0,8	2,0	2,5	0,6	·	·	1,0	2,7	0,2	1,2	2,0	4,1	2,0	0,1	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0		26,6	76	- 8	18	12	9	20
		Amonsgrün	525	·	1,6	·	·	0,0	1,3	2,6	2,2	0,5	0,2	·	0,1	1,0	2,3	1,9	3,6	1,2	·	·	0,3	·	·	·	·	2,2	0,1	·	0,6	1,1		23,2	77	- 7	11	11	13	25
		Ursprung	780	·	4,1	3,7	0,3	·	0,1	6,3	2,5	2,2	0,3	·	·	·	2,8	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	2,9		26,2			12	7	10	29
		Aschberg	910	·	2,9	·	·	4,1	1,8	4,4	4,5	2,8	·	0,3	0,6	2,5	3,2	1,5	12,8	1,0	·	·	3,0	·	·	·	·	0,2	·	·	·	1,7		47,3	61	-30	16	13	14	29
		Heinrichsgrün	650	·	1,9	·	·	2,2	1,9	2,3	3,4	0,7	·	·	0,4	·	0,5	1,0	4,8	0,5	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5		23,1	45	-28	13	9	9	26

* Panzer 1214 × Pikana 477 ~ Wittung 480
** Pfraumberg 1214 ×× Diemhof 580 ~~ Ganghof 760

		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme			Zahl der Tage			

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10 mm	≥50 mm
Eger bis Mündung	Quellgebiet bis Teplitz	Falkenau	402	·	3,3	·	·	·	1,6	2,3	3,5	1,8	0,5	·	1,1	0,6	3,6	3,0	6,6	0,9	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,9			33,9			14	11	12	22
		Schlaggenwald	615	·	1,9	·	·	1,1	·	2,1	2,5	1,5	0,0	·	·	0,9	1,6	2,2	4,6	·	·	·	1,7	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,0			21,1	34	-41	11	10	7	25
		Hirschenstand	850	0,2	2,6	·	·	2,3	0,9	2,9	3,9	1,9	0,3	·	0,9	1,6	2,4	2,9	11,1	0,9	·	·	2,6	·	·	·	·	1,8	·	·	0,0	2,4			41,6	139	+12	17	12	12	29
	Teplitz	Tepl (Stift)	645	0,1	3,5	·	·	0,7	0,3	1,1	1,5	0,5	1,6	·	1,3	0,7	1,0	0,4	2,8	0,9	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1			20,3	54	-17	16	9	15	29
		Petschau **	500	·	4,5	·	·	0,9	1,0	2,6	2,5	1,2	0,8	·	0,7	·	2,9	1,8	11,1	1,5	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0			36,1			14	11	13	29
		Karlsbad	434	0,6	3,2	0,1	·	1,2	1,0	3,9	3,5	1,3	0,0	·	0,6	0,0	1,3	1,7	2,8	0,2	0,2	·	1,7	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	2,7			26,0	34	- 9	16	11	12	26
	Teplitz bis Mündung	Lappersdorf x	300	·	2,0	·	·	·	1,1	2,6	3,5	0,6	·	·	·	·	0,5	1,2	2,1	·	0,0	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4			16,7			10	8	6	29
		Abertham	890	·	2,0	·	·	·	1,4	2,1	3,2	0,1	·	·	1,6	0,3	·	3,3	8,1	·	·	·	3,8	·	·	·	·	0,6	·	·	·	0,8			27,3	26	-78	12	8	10	29
		Keilberg xx	1244	2,0	2,9	·	·	1,9	·	2,7	2,9	4,2	·	·	1,0	·	5,2	·	29,9	·	·	·	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6			59,6			11	11	10	29
		Kupferberg	858	·	2,5	·	·	0,7	0,6	1,7	1,4	1,4	·	0,3	0,6	0,9	3,3	2,4	9,0	0,7	·	·	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3			31,9	66	-16	15	9	14	29
		Rodenitz *	550	0,0	1,9	·	·	0,5	0,5	3,0	3,0	1,5	·	·	0,0	0,0	0,3	0,5	3,1	0,0	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5			18,2			11	7	7	29
		Kaaden	281	·	2,6	·	·	0,0	1,4	2,8	1,3	0,2	·	·	0,3	·	0,0	0,1	1,0	0,0	·	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5			14,0	61	- 9	10	6	7	25
		Podersam	313	·	2,3	1,5	0,5	0,1	·	4,1	1,6	0,2	·	·	0,0	0,1	0,9	1,0	0,9	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5			16,4	100	0	13	6	10	29
		Saaz	265	nicht beobachtet																																					
		Lubenz	376	·	3,6	·	0,0	·	·	4,6	0,7	0,4	·	·	0,2	0,1	1,2	0,3	0,4	·	·	1,5	0,3	·	·	·	·	0,1	·	·	·	3,1			16,5			13	5	9	29
		Groß Tschernitz	329	·	3,4	·	·	1,4	·	4,0	1,0	·	·	·	·	0,9	1,6	1,7	1,0	·	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8			19,4	108	+ 1	10	9	8	29
		Postelberg	190	·	2,0	·	·	0,2	0,5	3,1	1,3	·	·	·	·	·	2,5	0,7	0,7	0,0	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,6			13,2	73	- 5	10	5	9	29
		Sebastiansberg	841	·	2,4	·	·	0,6	·	2,3	2,6	1,5	·	0,2	1,0	0,7	3,6	2,3	9,2	0,9	0,1	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	0,3	1,0			30,8	59	-22	16	10	13	29
		Komotau	340	·	2,2	·	·	0,6	·	2,2	2,7	·	·	·	0,3	·	0,3	0,1	3,4	·	·	·	1,5	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,9			14,3	100	(-33)	11	5	9	29
Eger bis Folbern	Elbe	Donnersberg	835	·	1,4	0,0	0,0	0,2	0,6	2,9	1,2	0,5	·	·	0,4	·	3,2	2,2	4,9	·	·	·	2,3	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0			19,8			11	7	11	29
		Lobositz	158	·	·	·	·	·	1,6	3,4	·	1,1	·	·	0,7	·	1,1	0,7	1,3	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0			11,6	52	-11	9	6	5	29
	Biela	Johnsdorf	280	·	2,6	·	·	1,1	1,0	2,5	3,0	·	·	·	0,8	·	0,3	0,3	4,3	0,2	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	0,6	0,2	0,6			19,0	42	-26	14	7	10	29
		Hochpetsch **	550	·	0,4	·	0,1	·	1,1	2,6	·	0,1	·	·	0,2	·	0,1	0,1	7,5	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3			13,1			11	3	9	29
		Bilin	197	·	1,1	·	·	·	1,4	1,7	1,4	·	·	·	0,1	·	1,3	0,4	2,2	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0			10,5	60	(-11)	9	6	9	24
		Aussig	174	·	0,2	·	·	·	0,1	2,4	2,0	0,2	·	·	0,6	·	0,4	0,7	2,8	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,8			11,3	44	-14	12	4	9	25
	Elbe bis Folbern	Hoh. Schneeberg	717	·	·	·	·	0,0	·	2,4	5,1	·	·	0,0	·	6,0	3,0	4,0	10,0	1,0	·	·	0,2	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,0			28,8			11	9	8	29
Polzen	Quellgebiet bis Polzen	Böhm. Neuland	400	·	·	·	·	·	0,2	2,8	3,2	1,3	·	0,3	·	0,3	2,1	3,4	3,6	0,2	·	·	1,0	·	·	·	·	0,4	·	·	·	0,6			19,4			13	7	7	29
		Dtsch. Gabel	305	·	·	·	·	·	·	2,3	4,4	2,0	·	·	0,2	·	2,8	2,7	3,0	·	·	·	0,3	·	·	·	·	0,9	·	·	·	0,7			19,2			10	6	9	29
		Heuthor ***	290	·	·	·	·	·	·	3,4	0,9	·	·	0,0	·	0,9	1,2	3,1	3,6	0,2	·	·	0,1	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·			14,5			9	5	7	27
		Groß Mergthal	390	·	·	·	·	·	·	2,7	5,0	3,5	·	·	0,8	·	1,7	2,1	4,6	·	·	·	0,4	0,1	·	·	·	1,2	·	·	·	1,6			23,7	46	-28	11	8	8	29
		Leipa a. d. P.	263	·	·	·	·	·	0,0	4,4	1,8	0,5	·	0,0	0,2	0,2	0,9	2,1	6,0	0,1	·	·	0,9	0,0	·	·	·	2,6	·	·	·	0,9			20,6	54	-18	12	5	9	29
		Tetschen	140	·	·	·	·	·	·	1,8	0,9	1,7	·	·	0,3	0,0	1,9	1,8	5,3	0,4	·	·	0,8	·	·	·	·	0,1	·	·	0,1	1,2			16,3			12	6	6	29
Polzen bis Schwarze Elster	Quellgebiet bis Elbe	Böhm. Kamnitz	315	·	·	·	·	·	·	0,4	2,0	3,3	·	0,6	0,4	0,3	3,8	2,7	7,4	0,7	·	·	0,5	·	·	·	·	0,4	·	·	0,0	1,5			24,0	61	-15	13	5	7	29
		Rennersdorf	350	·	·	·	·	·	·	·	4,9	2,7	·	·	1,9	·	2,1	2,8	4,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			19,0	38	-31	7	6	6	29
		Schönlinde	422	unvollständig beobachtet																																					
		Hinterhermsdorf	380	·	·	·	·	·	·	·	5,0	3,8	·	0,4	0,3	1,0	4,3	4,9	5,1	0,7	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			30,0	50	-30	10	7	7	29
		Schandau	123	·	·	0,1	·	·	·	1,4	4,3	2,2	·	0,3	0,3	0,2	3,5	2,3	6,2	1,1	·	·	0,3	0,1	·	·	·	0,7	·	·	·	0,5			23,5	55	-20	17	7	11	29
	Quellgebiet bis Wesenitz	Gelsm. ***	562	·	·	·	·	·	·	0,3	3,8	1,7	·	0,2	0,2	·	2,6	2,7	4,3	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·			16,3			10	5	3	29
		Markersbach	357	·	·	·	·	·	·	1,2	1,2	1,4	0,2	0,8	0,4	0,6	3,6	3,2	6,2	0,9	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			20,3	47	-23	12	6	10	29
		Bischofswerda	284	·	·	0,0	·	·	·	0,8	2,4	1,8	0,2	0,5	0,5	0,3	4,4	2,8	6,9	0,2	·	0,2	0,2	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·			21,7	37	-37	14	5	10	29
		Stolpen	255	·	·	0,0	·	·	0,1	0,9	4,1	1,7	·	·	0,9	·	2,2	4,1	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,4			16,8	28	-43	10	5	6	29
		Altenberg xxx	715	·	1,8	·	·	·	·	5,6	1,4	·	·	·	·	1,3	·	5,4	10,4	1,6	·	·	0,6	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·			33,3			9	8	5	29
	Wesenitz bis Elbe	Kipsdorf	544	unvollständig beobachtet																																					
		Karsdorf	325	·	·	·	·	·	0,3	2,4	3,7	1,2	0,2	0,9	0,5	0,7	3,7	3,0	8,8	0,2	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			25,9	57	-20	13	6	8	29
		Rabenau	304	·	·	·	·	·	·	2,4	6,2	1,5	·	·	·	·	5,0	2,6	8,7	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			27,6	80	- 7	7	7	4	28
	Elbe	Dresden (Flugh.)	229	·	·	0,0	·	·	0,0	1,8	3,3	2,4	0,1	0,3	0,5	1,1	5,5	3,2	9,5	0,5	·	·	0,2	0,1	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0			28,5	83	- 6	13	7	11	29
		Wahnsdorf	246	·	·	0,0	·	·	0,3	1,5	2,6	1,4	0,1	0,2	0,0	0,6	3,0	3,1	3,4	0,5	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0			16,7	50	-17	11	6	9	29

* Kohling 760 — ** Glatzen 814 — x Lappersdorf 560 — xx Gottesgab 1044 — * Krondorf 360 — ** Maronitz 350 — *** Vougarten 230 — +++ Fürstenwalde 550 — xxx Geising 592

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥10,0 mm
Schwarze Elster	Pulsnitz und Röder	Grillenburg	367	·	·	·	·	·	·	2,8	4,1	1,7	0,3	0,5	0,5	1,3	3,6	3,3	11,0	0,8	0,0	0,0	1,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·			30,9	69	-14	2	8	10
		Tanneberg	250	·	·	·	·	·	0,9	1,4	2,8	2,0	0,1	0,1	0,2	1,1	1,9	1,7	5,5	·	·	·	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·			18,3	51	-17	2	7	10
		Meißen	105	·	·	0,0	·	·	0,0	1,1	2,5	1,8	·	0,2	0,4	0,9	5,6	3,2	7,4	0,2	·	·	0,2	·	·	·	·	0,3	·	·	0,1	0,3			24,2	69	-11	4	6	9
		Wutzschwitz	149	·	·	·	·	·	·	1,9	·	4,2	0,2	·	0,6	0,9	5,3	4,3	10,5	0,4	·	·	0,3	0,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·			29,4	64	-16	2	5	7
		Riesa-Gröba	101	·	·	·	·	·	·	0,8	2,5	2,2	·	·	0,2	0,5	5,4	3,3	5,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			20,5	68	-10	9	5	8
		Hubertusburg	184	·	·	·	·	·	0,3	0,2	4,9	1,3	·	·	2,9	1,4	7,2	2,7	13,4	0,9	·	·	0,7	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·			36,3	100	0	2	7	8
		Reudnitz	153	·	·	0,1	·	·	0,1	0,4	2,8	2,7	0,2	·	1,5	1,0	6,8	4,0	8,8	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,1			29,6	75	-10	4	7	10
		Torgau	86	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,5	·	0,4	0,8	0,3	5,0	2,7	6,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,4	·			18,2	58	-13	9	4	7
		Schmiedeberg, Bad	92	·	·	·	·	·	·	·	2,4	0,2	·	·	0,2	1,6	5,6	4,3	6,8	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	0,8	0,5	·			24,3	63	-14	0	6	5
	Schw. Elster	Kamenz	185	·	·	·	·	·	·	0,9	2,4	2,4	·	0,4	0,2	0,5	4,0	3,1	10,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·			24,8	54	-21	10	5	6
		Lautawerk	121	·	·	·	·	·	·	0,3	2,1	1,3	·	·	0,2	0,0	4,5	2,8	7,1	0,7	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·			20,2	65	-11	9	6	6
		Sallgast	133	·	·	0,2	·	·	·	·	1,9	4,0	0,9	0,3	0,1	0,0	3,5	4,3	3,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	0,0			20,1			11	5	7
		Elsterwerda	90	·	·	·	·	·	0,0	·	·	5,5	·	·	0,8	0,6	6,9	4,1	10,8	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,9			32,0	104	+ 1	9	6	7
		Pulsnitz	300	·	·	0,1	·	·	·	0,5	4,5	1,5	·	0,6	1,4	0,7	4,6	2,5	11,5	0,8	·	·	0,4	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	0,1			29,3	48	-31	14	6	10
		Kroppen	101	·	·	0,4	·	·	0,1	0,5	2,2	2,3	·	0,2	0,3	·	5,6	3,1	6,4	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	0,0			22,3			2	5	9
		Radeburg	148	·	·	0,0	·	·	0,0	1,1	3,7	2,6	·	0,3	0,0	1,3	5,0	3,5	5,6	0,5	·	·	0,1	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	0,2			24,0	60	-16	12	7	9
		Großenhain	120	·	·	0,0	·	·	0,0	0,3	2,5	2,1	0,0	0,3	0,0	0,2	2,9	1,8	2,0	0,1	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,8			13,0	35	-24	10	5	7
	Schw. Elster	Dobrilugk	96	·	·	0,0	·	·	0,0	·	4,0	1,1	·	·	0,6	0,7	3,7	2,0	4,6	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	1,2	·	·	·	·			18,0			9	6	7
		Krassig	95	·	·	0,6	·	·	·	·	0,3	0,5	·	·	2,5	1,8	11,2	5,2	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·			26,9	84	- 5	9	5	7
		Glücksburg	84	·	·	0,7	·	·	·	·	2,3	4,4	·	·	4,3	·	4,4	2,0	7,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			25,3	78	- 7	7	6	5
		Uebigau	84	·	·	0,7	·	·	1,0	0,0	3,0	2,0	·	0,6	0,8	1,0	4,3	5,4	7,2	0,6	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	0,8	0,0			29,7	100	0	3	8	10
Elbe	Elbe	Zahna	92	·	·	·	·	·	·	·	2,0	1,5	·	·	1,2	2,1	6,0	4,2	11,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·			29,5	79	- 8	8	8	7
		Radis	97	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	·	0,1	0,6	4,8	3,4	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·			12,2	35	-22	7	4	4
Mulde	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	707	0,3	2,1	·	·	2,1	1,8	2,9	3,6	3,4	0,2	0,1	0,5	0,8	2,1	2,0	7,9	1,4	·	·	2,5	·	·	·	·	0,1	·	·	·	1,3			35,1	44	-45	8	12	16
		Carlsfeld	824	·	1,7	·	·	2,4	1,2	2,0	2,1	3,9	0,2	0,0	0,4	1,3	2,5	1,2	8,8	0,8	·	·	2,4	·	·	·	·	0,3	·	·	0,1	1,6			32,9	38	-55	7	12	14
		Eibenstock	648	·	2,5	·	·	1,1	0,9	2,0	3,1	3,9	0,2	0,0	0,9	1,8	2,9	5,1	10,0	0,8	·	·	2,8	0,2	·	·	·	0,3	·	·	·	0,6			39,1	80	-10	7	10	13
		Aue	355	·	·	·	·	0,0	1,5	3,6	·	3,6	·	0,0	0,6	0,5	3,3	0,8	8,4	1,7	·	·	2,0	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	0,4			26,4	52	-24	1	7	9
		Johanngeorgenstadt	750	0,0	1,8	·	·	1,1	0,3	0,1	4,8	3,4	0,0	0,2	0,6	0,5	2,1	1,7	11,7	0,4	·	·	2,1	0,0	·	·	·	0,4	·	·	·	1,8			33,0	28	-83	6	9	11
		Schwarzenberg	524	·	1,6	·	·	0,4	0,3	2,0	2,7	3,5	·	0,3	0,5	1,3	3,2	2,2	9,6	1,0	·	·	2,6	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,8			32,0	57	-24	5	10	12
		Neustädtel	465	3,1	0,2	·	·	·	·	2,8	3,5	·	·	0,1	·	2,9	3,4	2,2	6,8	0,1	·	1,9	0,2	·	·	·	0,1	·	·	·	1,1			28,4	52	-26	14	9	10
		Zwickau	305	·	0,0	·	·	0,5	0,6	5,4	2,5	1,5	0,0	0,1	0,0	0,4	1,1	1,0	1,6	0,1	·	·	1,8	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0			16,7	49	-18	13	7	10
		Glauchau	255	·	·	·	·	0,6	0,2	3,4	3,2	3,6	·	2,2	·	·	0,8	1,2	5,8	0,8	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			23,0	66	-12	11	7	5
		Penig	204	·	·	·	·	0,1	0,7	3,1	3,7	3,1	·	0,3	0,7	0,6	3,1	2,5	7,2	0,0	·	·	0,8	0,0	·	·	·	0,2	·	·	0,4	0,0			26,5	64	-15	4	6	10
		Stollberg	420	·	·	·	·	·	·	3,7	·	5,1	3,4	0,9	0,7	1,1	8,2	12,5	7,3	2,2	·	·	0,4	0,6	·	·	·	1,8	·	·	0,4	0,2			48,5	88	- 7	15	9	10
		Chemnitz (Flugh.)	356	·	·	·	0,0	0,8	0,0	3,7	3,0	0,3	0,1	·	0,1	0,1	1,3	2,6	5,7	1,0	·	·	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	1,6			19,6	41	-29	2	6	9
		Rochlitz	166	·	·	·	·	0,0	1,8	1,4	0,4	4,3	0,0	0,1	0,5	0,4	3,1	2,7	4,7	0,1	·	·	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	0,8	0,3			20,7	50	-21	14	6	7
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	·	·	·	·	·	·	2,6	4,1	·	·	0,9	0,8	1,6	4,5	4,6	11,6	1,2	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2			37,4	75	-12	11	9	9
		Mönchenfrei	541	·	·	·	·	0,0	0,5	2,7	6,1	3,1	0,1	0,5	0,6	1,8	4,6	3,3	7,9	1,0	·	·	1,7	0,2	·	·	·	0,1	·	·	·	·			34,2	54	-29	15	9	12
		~~Frauenstein~~ *	640	·	·	·	·	·	0,0	2,6	4,2	2,3	0,2	0,0	0,7	1,3	3,5	3,0	15,6	1,3	·	·	2,2	·	·	·	·	0,2	·	·	0,0	·			37,1			12	9	9
		Roßwein	201	·	·	·	·	0,3	·	3,8	4,3	1,9	0,1	·	0,1	0,6	2,8	4,9	6,1	2,3	·	·	0,1	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,1	0,2			27,6	64	-16	14	7	9
		Hainichen	319	·	·	·	0,1	·	·	3,0	3,0	3,3	·	0,1	0,8	1,4	4,0	4,0	9,5	0,4	·	·	0,3	0,0	·	·	·	0,1	·	·	0,6	0,1			30,7	55	-25	15	7	10
	Freiberger Mulde, Zschopau	Fichtelberg	1213	0,9	1,9	·	·	0,7	0,4	1,7	2,3	2,4	·	0,1	0,4	0,5	0,6	0,6	1,1	0,8	·	·	4,3	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	2,6			21,3	30	-48	6	7	15
		Annaberg	657	·	·	·	·	0,1	0,1	2,2	2,4	2,1	0,0	0,7	0,6	0,7	2,5	1,7	7,2	0,1	·	·	2,3	·	·	·	·	0,5	·	·	0,1	1,0			24,3	45	-29	16	8	9
		Weipert	780	0,6	1,5	·	·	0,8	1,3	·	·	4,6	·	0,6	0,9	1,4	3,0	3,3	8,0	·	0,3	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7			30,4			4	8	12
		Schmalzgrube	604	·	0,5	·	·	0,2	0,8	1,9	3,0	0,4	·	0,0	2,5	0,9	2,2	2,3	12,2	1,0	·	·	2,9	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,4			32,2	62	-20	4	9	12
		~~Reitzenhain~~ **	770	0,0	1,4	·	·	1,1	0,0	2,1	·	3,9	·	0,3	1,0	1,3	3,9	2,9	10,8	1,3	·	·	2,4	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,8			33,2			3	11	13
		Thum	520	·	0,4	·	·	0,8	1,1	2,3	2,8	0,8	0,1	3,2	1,5	1,9	4,2	3,4	8,0	0,8	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3			33,6	63	-20	7	10	12

* Oberbobritzsch 435
** Sätzung 835

** Sätzung 835

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittl.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	☒
Mulde: Freiberger Zschopau	Zschopau	380	.	.	.	.	.	0,6	2,4	2,9	1,2	.	1,6	0,8	1,7	2,4	2,8	8,2	0,3	.	.	1,4	.	.	.	.	.	.	.	0,3	0,2			26,9			14	9	7	23
	Fleyh	790	.	0,1	.	.	.	1,2	1,9	4,3	1,1	.	.	0,9	0,4	3,5	2,0	9,3	1,9	.	.	.	2,3	.	.	.	.	.	.	0,3	.			29,4			13	9	12	29
	Neuhausen	588	.	.	.	.	.	1,6	1,8	4,5	1,8	.	.	0,0	0,0	1,2	6,1	9,0	0,8	.	.	2,2	.	.	.	.	0,8	.	.	.	1,1			31,0	48	-34	11	9	6	29
	Kriegwald	745	0,6	1,3	.	.	2,2	0,3	1,5	3,4	1,6	.	0,3	1,5	2,5	7,8	4,6	17,5	2,9	0,3	.	4,3	0,4	.	.	.	0,4	.	.	.	1,2			54,8	71	+22	19	13	13	29
	Dörnthal	580	.	.	.	.	0,2	2,8	3,4	5,1	2,1	0,6	0,4	0,3	.	.	0,3	0,6	1,0	.	.	1,8	0,5	.	.	.	0,1	.	.	.	.			28,9	63	-17	14	7	8	28
	Lengefeld	606	.	.	.	.	.	3,2	0,0	4,4	1,5	.	0,7	1,4	1,8	4,6	3,8	12,4	1,4	.	.	1,0	0,7	.	.	.	0,7	.	.	0,5	0,2			37,7	60	+25	15	10	10	29
	Eppendorf	432	.	.	.	.	0,3	1,4	2,0	5,2	2,0	.	0,3	0,8	1,7	4,3	3,7	12,8	0,7	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0			36,3	72	+14	13	9	8	25
	Flöha	272	.	.	.	.	.	1,0	3,3	3,6	1,1	.	.	0,3	1,0	3,3	2,1	7,3	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.			23,3	46	-27	11	8	8	24
	Kriebstein (Talsp.)	212	.	.	.	.	0,0	1,0	2,6	2,7	2,8	0,0	0,0	0,9	0,3	3,3	3,0	9,9	0,4	.	.	0,4	0,0	.	.	.	.	.	.	0,5	0,2			29,2	60	-19	13	7	8	29
Mulde: Vereinigte Mulde	Seidewitz	175	.	.	.	.	.	.	1,2	2,2	2,7	.	.	0,9	1,8	5,3	5,0	6,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			25,2	69	-11	8	7	6	25
	Grimma	140	.	.	.	.	.	0,1	0,0	0,1	1,8	.	.	0,4	0,5	1,2	1,6	7,6	.	.	.	0,2	.	.	.	.	0,2	.	.	0,3	0,3			14,4	35	-26	12	4	6	26
	Eilenburg	100	.	.	.	.	.	.	0,7	0,5	6,0	0,4	.	0,6	1,9	3,7	5,2	6,5	.	.	.	.	.	.	.	.	2,7	.	.	.	.			28,2	85	- 5	10	6	6	25
	Tornau	115	.	.	.	.	.	.	.	3,1	.	.	0,2	2,1	2,0	5,9	3,8	8,3	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4	.			26,1	79	- 7	9	6	7	26
	Werbelin	107	.	.	.	.	.	0,4	0,1	2,6	5,4	0,0	.	0,3	1,0	5,3	3,4	4,2	0,1	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.			23,0	88	- 3	11	6	9	27
	Jeßnitz	75	.	.	.	.	.	.	.	4,2	0,6	.	.	0,6	.	2,9	1,1	4,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			14,2	47	-16	6	4	3	24
	Dessau	57	.	.	0,0	.	0,0	0,3	0,1	2,4	0,4	.	.	0,0	0,8	3,8	2,3	3,4	0,0	.	.	0,0	.	.	.	.	0,0	.	.	1,1	.			14,6	48	-16	9	5	7	26
Saale: Quelle bis Loquitz	Waldstein	879	.	11,0	.	.	.	0,1	7,3	.	0,8	2,0	.	0,2	.	6,9	.	4,9	9,1	1,1	.	.	5,8	.	.	.	.	1,7	.	.	0,5	2,9			46,5	61	-30	15	12	10	29
	Münchberg	565	.	0,8	.	.	.	.	8,9	.	5,0	0,5	.	0,0	.	0,3	1,8	4,8	5,1	.	.	4,0	.	.	.	.	14,4	.	.	.	6,9			52,5	75	+17	11	8	6	29
	Schönwald	690	.	0,0	.	.	.	0,6	4,3	1,7	1,1	0,6	.	.	0,7	1,6	2,0	7,1	2,4	.	.	3,7	.	.	.	.	.	.	.	.	1,0			30,0	75	-10	13	10	9	29
	Heinersberg	570	.	2,8	.	.	0,4	.	3,4	2,5	1,0	0,4	.	0,2	0,1	1,3	1,8	3,0	0,5	.	.	3,5	.	.	.	.	.	.	.	.	0,5			21,4	71	- 9	14	8	9	29
	Hof	471	.	1,8	.	.	.	.	4,1	1,9	0,4	1,4	0,0	0,6	0,0	1,2	2,2	6,1	2,6	.	.	3,3	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,5			26,1	65	-14	12	9	8	24
	Gefell	563	.	2,2	.	.	.	.	5,8	2,9	1,4	0,3	.	.	0,8	3,2	3,3	11,5	3,4	.	0,5	2,4	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4			38,1			13	9	10	21
	Blankenberg	498	.	1,5	.	.	.	0,2	1,9	2,9	0,9	1,1	0,2	0,3	0,3	2,3	2,9	8,9	2,5	.	0,0	3,5	0,0	.	.	.	0,3	.	.	.	0,9			30,6	70	-13	16	9	11	28
	Naila	613	.	2,2	.	.	.	.	1,6	2,0	1,5	0,5	0,1	0,4	0,1	1,3	1,7	6,1	1,9	.	.	3,4	.	.	.	.	0,5	.	.	0,1	2,0			26,4			16	10	10	29
	Saaletalsperre	412	.	1,4	.	.	1,9	0,2	2,4	1,9	0,6	0,1	.	0,2	0,4	2,2	2,5	10,5	3,9	.	.	2,3	0,1	.	.	.	0,0	.	.	.	.			30,8	84	- 6	15	9	11	24
	Schleiz	430	.	.	.	0,0	2,1	1,3	1,5	.	2,5	.	1,1	0,0	0,3	2,6	3,9	9,5	2,2	.	.	2,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.			27,1	87	- 4	11	10	10	29
	Ziegenrück	330	.	0,5	.	.	2,2	.	3,8	2,0	0,4	0,2	0,2	0,6	1,0	3,0	3,9	10,6	2,6	.	.	2,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.			33,6	122	+ 6	14	9	11	29
Saale: Loquitz	Ludwigsstadt	500	.	1,6	.	.	0,2	0,2	0,2	1,9	1,0	0,5	.	0,3	0,6	2,0	2,1	8,4	3,2	.	.	2,5	0,3	.	.	.	0,3	.	.	.	0,2			25,5	51	-24	17	8	11	29
	Schmiedefeld	776	.	1,5	.	.	0,9	0,6	0,6	1,7	0,4	1,4	0,2	0,5	0,8	1,8	3,0	6,7	3,4	.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3			26,0	43	-34	16	8	11	27
	Probstzella	345	.	2,4	.	.	1,2	1,0	1,0			0,8	.	.	2,2	1,7	1,2	26,3	4,2	.	.	2,3	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0			43,7	116	+ 6	11	10	7	28
	Ruppersdorf	550	.	1,6	.	.	.	1,3	0,7	0,9	1,1	0,5	.	0,4	.	3,8	2,0	10,1	3,1	.	.	3,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.			29,0	76	- 9	12	8	9	29
	Leutenberg +	295	.	1,0	.	.	.	.	6,0	.	.	1,0	.	.	.	2,0	3,7	7,1	1,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			22,1			7	7	5	27
Saale: Schwarza	Großbreitenbach	660	.	.	1,1	.	.	.	3,8	4,6	.	0,0	.	0,7	.	3,0	4,6	6,2	2,8	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	2,1			30,1	42	-42	10	9	6	23
	Neuhaus a. R.	835	.	1,7	0,2	0,0	0,4	1,3	1,7	2,2	2,0	0,4	.	0,6	0,4	1,5	3,6	9,0	1,3	.	0,2	2,0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,5	.	.	0,2	0,6			29,6	38	-48	22	9	10	29
	Pennewitz	460	.	1,1	.	.	0,0	.	0,0	3,3	1,5	0,2	.	0,3	.	1,6	4,3	10,2	1,1	.	.	4,6	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.			28,2	62	-17	10	8	9	24
	Blankenburg Bad	222	.	0,6	.	0,2	0,9	1,8	2,1	1,0	1,5	0,2	.	0,3	.	1,4	3,1	11,1	2,8	.	.	1,9	.	.	.	.	0,6	.	.	.	0,9			30,6	129	+ 7	15	9	11	25
Saale: Schwarza bis Ilm	Remda	320	.	0,4	.	0,2	0,1	0,0	2,5	1,5	0,4	.	.	.	0,2	0,4	5,0	10,5	2,4	.	.	1,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.			25,3	100	0	12	6	10	25
	Hummelshain	310	.	.	.	.	1,5	.	4,4	1,7	0,9	.	.	.	.	.	3,5	3,7	5,2	2,1	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9			26,3	93	- 2	10	8	6	29
	Dröbnitz	420	.	.	.	.	2,4	.	2,1	.	1,0	.	.	0,2	.	2,0	4,9	8,2	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8			22,9	79	- 6	9	7	7	29
	Stadtroda	235	.	.	.	.	1,5	0,6	2,0	2,5	1,5	0,2	.	.	0,1	2,3	4,1	6,6	1,2	.	.	1,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.			25,0	83	- 5	12	9	7	25
	Jena	155	.	.	.	.	0,0	.	2,0	2,6	1,8	0,0	0,0	.	.	3,2	4,3	9,4	2,1	.	.	1,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.			27,0	93	- 2	7	7	6	27
	Wetzdorf	328	.	.	.	.	0,1	0,2	3,4	0,0	1,7	0,0	0,2	0,4	0,0	4,6	4,9	5,1	4,2	.	.	3,0	2,6	.	.	.	.	.	.	.	.			31,8	100	0	13	8	11	24
Ilm	Schmücke	907	.	.	.	.	1,1	.	5,1	6,0	3,2	.	.	3,4	2,6	1,6	3,5	11,1	2,8	.	1,4	0,9	.	.	.	.	1,4	.	.	.	2,2			46,3	44	-58	14	13	12	29
	Ilmenau	500	.	0,9	.	.	.	.	0,4	3,4	3,6	0,1	0,2	.	1,1	1,2	3,3	5,2	3,5	.	.	0,5	0,0	.	.	.	0,3	.	.	.	.			23,7	45	-29	13	7	9	21
	Stadtilm	360	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	1,8	.	.	.	5,5	4,7	13,3	3,3	.	.	1,4	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0			30,0	130	+ 7	6	6	6	24
	Tiefborn	315	.	.	.	.	0,6	.	1,9	1,7	.	.	.	.	.	2,4	3,4	5,5	15,5	2,7	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.			34,2	106	+ 2	9	8	5	29
	Apolda	170	.	.	.	.	0,8	1,3	1,0	3,0	5,1	.	.	1,3	.	2,2	3,1	5,6	1,0	.	.	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.			25,0	86	- 4	11	9	6	24

Eichtcht 236

Elbe — Tägliche Niederschlagshöhen — Februar 1940

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10,0
Saale	Käsen	110	·	·	·	·	0,3	1,1	1,7	1,1	1,8	·	·	·	0,4	2,9	4,3	6,7	0,4	0,0	·	1,1	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,2			22,2	79	- 6	13	8	8	26
Unstrut	Dingelstädt	336	·	·	·	·	0,2	0,5	3,8	1,2	1,5	0,5	1,5	2,0	2,2	0,3	1,1	4,9	2,1	·	·	1,2	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·			26,5	53	-24	15	11	10	26
Unstrut, Gera	Eigenrieden	489	·	·	0,2	·	3,3	1,0	0,9	4,2	4,8	0,1	·	0,3	·	2,3	3,0	2,7	0,0	·	·	1,6	·	·	·	0,7	1,2	·	·	0,3	·			26,6	50	-27	15	9	9	29
Unstrut	Langensalza	189	·	·	0,2	·	1,4	·	·	4,2	1,8	·	·	·	·	2,1	3,6	1,0	·	·	·	2,4	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·			17,8	62	-11	9	8	7	25
Unstrut	Herbsleben	120	·	·	·	·	1,3	0,2	0,4	5,2	3,4	0,0	·	·	·	1,8	2,1	1,8	0,5	·	·	1,0	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·			18,4	69	- 8	11	7	9	14
Unstrut, Gera	Gehlberg	700	0,0	·	·	0,9	·	0,9	2,2	9,9	6,3	·	1,3	0,7	0,2	·	4,2	4,5	0,0	·	·	2,7	·	·	·	·	2,6	·	·	0,1	1,2			37,7			14	9	8	29
Unstrut	Arnstadt	288	·	·	·	·	2,0	2,4	1,5	0,2	1,4	0,2	·	·	·	1,5	2,6	5,7	2,2	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			21,0	84	- 4	11	9	7	23
Unstrut	Krawinkel	480	·	·	·	·	0,7	2,1	2,5	3,2	0,5	0,5	0,5	0,7	2,9	4,6	6,2	3,1	·	·	·	0,5	·	·	·	·	0,3	0,1	·	1,3	0,3			30,0	64	-17	17	8	9	26
Unstrut	Erfurt	183	·	·	0,2	·	1,3	0,5	0,9	1,2	1,5	0,1	0,0	·	0,0	0,7	2,0	1,3	1,0	·	·	1,6	0,0	·	·	·	0,4	·	·	·	·			12,7	57	-10	13	7	6	21
Unstrut	~~Buttstädt~~ *	~~180~~	·	·	·	·	·	·	2,6	2,5	2,4	·	·	·	0,4	4,0	4,6	9,1	0,1	·	1,9	0,2	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·			28,2			11	7	7	27
Unstrut	Leubingen **	130	·	·	·	·	0,8	·	·	1,7	3,1	·	·	·	·	3,5	4,3	3,3	0,9	0,5	·	0,6	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·			21,4			10	5	6	29
Unstrut, Helme	Großberndten	400	·	·	·	·	2,3	1,9	1,1	4,1	2,4	·	·	·	0,4	2,1	3,4	8,3	0,1	·	·	1,2	·	·	·	·	1,4	·	·	0,2	0,0			28,9	68	-14	13	10	8	22
Unstrut	Ebeleben	285	·	·	0,0	·	3,0	0,1	2,0	4,0	3,7	·	·	·	0,1	0,1	2,9	0,9	·	·	·	0,1	·	·	·	0,1	·	0,0	·	·			17,0	52	-16	11	5	7	27
Unstrut	Greußen	164	·	·	·	·	1,9	·	0,3	2,9	1,5	·	·	·	·	1,7	2,3	2,5	1,1	·	·	1,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			15,4	58	-11	9	8	7	22
Unstrut	Wurbis x	319	·	·	1,2	·	1,7	4,1	3,5	4,8	2,9	0,6	·	0,1	0,0	1,7	3,6	5,6	0,8	·	0,1	0,6	·	·	·	1,6	0,3	·	·	0,8	·			34,0			17	14	11	24
Unstrut	Sondershausen	186	·	·	0,1	·	0,0	0,4	0,0	0,2	4,2	·	·	·	·	2,3	3,9	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·			14,3	41	-20	8	4	7	27
Unstrut	Heldrungen	130	·	·	0,2	·	1,1	1,0	0,4	2,5	3,2	0,2	0,1	·	0,2	3,1	2,1	4,1	1,5	·	·	1,1	·	·	·	0,0	0,1	·	·	0,0	·			20,9	84	- 4	15	9	9	27
Unstrut, Helme	~~Sülzmyrr~~ xx	~~314~~	·	·	1,0	·	0,4	1,3	2,1	7,1	1,9	0,0	0,3	0,8	0,0	2,2	3,6	3,0	0,3	·	·	1,2	·	·	·	1,1	1,6	·	·	0,6	·			28,5			16	11	11	17
Unstrut	Sachsa, Bad	340	·	·	1,3	·	1,1	3,1	5,1	8,0	4,5	·	·	1,6	·	0,7	1,7	3,3	·	·	·	1,4	·	·	·	1,2	2,2	·	·	1,7	·			36,9	50	-37	14	13	12	29
Unstrut	Nordh. Talsp.	443	·	·	1,8	·	0,3	0,0	2,0	1,1	7,8	0,9	·	2,6	0,3	4,8	5,5	7,6	·	·	·	1,7	·	·	·	1,5	2,1	·	·	·	0,0			40,0			14	11	10	27
Unstrut	Kelbra	155	·	·	0,0	·	1,4	0,0	·	4,6	2,9	·	·	·	·	1,7	3,0	3,0	·	·	·	1,2	·	·	·	·	0,8	·	·	0,4	·			19,0	76	- 6	9	7	6	26
Unstrut	Sangerhausen	190	·	·	0,1	·	0,0	0,1	0,0	2,9	1,3	1,0	0,0	0,1	0,0	1,2	2,7	2,0	0,3	·	·	1,5	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·			14,2	56	-13	13	7	8	28
Unstrut	Hohelinde	297	·	·	·	·	1,0	·	1,0	2,4	3,1	·	·	·	·	1,6	2,8	1,7	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			14,6	60	-10	8	8	6	29
Unstrut	Bibra	170	·	·	·	·	0,4	0,3	1,5	1,8	2,5	0,1	·	0,0	0,1	3,2	3,8	6,4	0,3	·	·	1,1	·	·	·	·	0,5	·	·	0,1	·			22,1	82	- 5	14	7	10	23
Saale	~~Teuchern~~ *	~~182~~	·	·	·	·	·	·	0,5	2,9	·	·	·	·	1,9	3,2	·	7,8	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			21,9			6	5	3	20
Saale	Lützen	120	·	·	0,0	·	0,3	0,1	0,6	2,6	2,6	·	·	0,0	0,8	2,5	3,7	5,8	0,2	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,1	·	·	·	0,0			19,3	73	- 7	11	5	8	20
Saale	Merseburg	110	·	·	0,0	·	0,0	0,0	0,5	2,1	1,7	0,0	·	0,5	0,0	1,2	3,2	4,1	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·			13,3	54	-11	7	5	5	20
Saale	Schafstädt	146	·	·	·	·	·	0,4	0,5	2,1	2,2	·	·	0,0	0,5	5,4	4,6	6,3	0,9	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·			23,2	104	+ 1	11	5	10	25
Weiße Elster	Asch	680	·	1,5	·	·	0,6	0,0	2,8	2,0	0,0	1,0	0,2	0,3	1,1	2,9	2,1	10,7	5,3	·	·	2,0	·	·	·	·	0,2	0,0	·	0,0	1,1			33,8	77	-10	15	11	12	28
Weiße Elster	Raun	560	·	2,7	·	0,4	0,9	0,4	2,9	2,4	3,5	·	·	0,3	0,6	1,8	1,9	5,6	1,0	2,8	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	0,4			28,1	78	- 8	16	9	10	29
Weiße Elster	Markneukirchen	520	·	1,4	·	·	1,2	1,0	5,0	4,1	1,2	0,4	0,1	0,4	0,5	2,9	3,5	10,7	2,0	·	·	2,1	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,9			37,6	75	-13	17	11	10	29
Weiße Elster	Oelsnitz i. V.	408	·	·	2,5	·	1,6	0,5	3,4	1,8	1,0	0,5	0,2	·	0,5	2,6	2,7	7,0	0,4	·	·	3,5	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,2			28,8	94	- 2	16	9	12	28
Weiße Elster	Grobau	560	·	1,5	·	·	0,1	0,3	4,5	4,2	1,4	0,2	·	·	·	2,3	2,1	4,5	1,7	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3			24,1	63	-14	13	9	6	28
Weiße Elster	Falkenstein	595	·	2,9	·	·	4,3	0,8	3,0	1,6	·	·	0,8	0,5	1,1	1,3	2,6	3,5	0,0	·	·	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5			28,2	65	-15	13	9	9	27
Weiße Elster	Bernsgrün **	~~480~~	·	1,9	·	·	3,1	0,3	4,5	2,0	1,2	·	0,4	·	1,0	3,1	2,6	6,0	1,4	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			30,0	86	- 5	13	11	9	28
Weiße Elster	Eich	450	·	1,5	·	·	2,5	0,6	2,5	2,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	4,0	0,5	10,7	0,1	·	·	0,4	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,4			32,8	73	-12	15	11	13	29
Weiße Elster	Greiz	284	·	0,6	·	·	2,4	1,2	3,1	2,4	0,6	0,0	0,3	0,1	0,5	3,3	2,5	8,8	0,8	·	·	1,3	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,1			28,2	88	- 4	16	8	11	29
Weiße Elster	Auma	405	·	0,5	·	·	1,4	·	3,0	1,6	1,4	0,0	0,1	0,3	0,6	3,0	3,3	9,5	1,5	·	·	1,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·			28,2	78	- 8	14	9	10	29
Weiße Elster	Zeitz	175	·	·	·	·	1,0	0,3	0,5	0,6	2,0	·	0,3	0,2	0,4	4,4	2,6	7,7	0,2	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			20,3	69	- 9	13	5	9	25
Weiße Elster	Meuselwitz	175	·	·	0,1	·	0,3	·	2,4	2,0	1,1	·	·	·	0,6	5,1	3,0	7,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·			22,6	85	- 4	11	6	5	24
Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	·	·	·	·	·	·	3,1	2,8	2,6	·	0,2	·	1,1	3,6	2,8	8,0	0,7	·	·	1,9	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·			26,8			10	8	8	26
W. Z.	Vollmershain [1]	253	·	·	·	·	0,9	0,5	2,7	2,5	1,9	·	0,0	0,0	0,2	1,5	1,5	2,9	0,5	·	·	0,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0			15,9			11	6	9	24
	Altenburg	198	·	·	·	0,1	0,0	0,4	1,9	3,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	2,7	6,1	0,1	·	0,0	0,8	0,1	·	·	·	0,0	·	·	0,2	0,4			22,1	96	- 1	14	6	10	28
	Altmörbitz	198	·	·	0,1	·	·	0,9	1,3	3,4	3,9	·	·	0,2	·	3,9	3,5	6,4	0,2	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3			24,6	71	-10	13	6	10	23
	Borna	140	·	·	·	0,0	·	0,5	0,6	0,2	5,7	·	0,0	0,0	·	4,2	3,2	8,1	0,4	·	·	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0			23,2	72	- 9	9	4	6	24
	Leipzig	113	·	·	·	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	2,2	·	0,0	0,7	0,7	3,1	6,0	7,1	0,4	·	·	0,6	0,0	·	·	·	0,1	·	·	0,1	·			21,5	67	-11	13	4	9	25
	Naunhof	132	·	·	·	·	·	·	·	4,0	1,5	·	·	3,3	1,4	6,3	3,1	6,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·			26,1	72	-10	8	7	6	25

* Esslehen 210 — * Brunau 165 — xx Ilfeld 254

** Kölleda 145 — ** Nohlthauer 480

x Wehnde 286 — [1] Crimmitschau 266

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm. mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥5,0 mm	Zahl der Tage mit Schnee
Saale — S. (Saale)	Halle a. S.	102	.	.	0,1	.	0,1	0,2	0,0	4,7	1,4	0,0	0,0	0,1	0,2	2,4	3,8	6,8	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.	.	0,0	.	.	.	.			19,8	77	- 6	10	5	9	27
Saale — Saale bis Ohre	Eisleben	160	.	.	1,3	0,1	.	0,1	.	1,0	0,2	.	.	.	0,4	1,5	0,3	14,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			19,7	80	- 5	9	4	8	24
Saale — S.	Rothenburg +	68	.	.	.	0,6	.	0,4	0,2	0,3	4,5	1,2	.	.	0,8	4,0	1,0	8,4	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,1	.	.	.			21,7			12	5	7	23
Saale — Wipper	Hayn	435	.	.	1,2	0,0	.	1,4	0,2	3,7	1,4	0,2	0,2	0,5	0,4	2,9	5,0	8,3	.	.	.	1,0	.	.	.	1,0	2,3	.	.	.	.			29,7	64	-17	15	10	11	27
Saale — Wipper	Wippra	215	.	.	0,0	.	.	.	.	1	2,0	0,2	0,1	0,2	0,2	3,2	6,2	8,6	.	.	.	0,9	.	.	.	0,2	0,0	.	.	.	.			23,1	79	- 6	11	5	10	25
Saale — Wipper	Sandersleben	185	.	.	.	1,1	0,5	0,8	.	4,2	1,5	.	0,1	.	2,1	4,2	4,6	11,2	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			31,4	120	+ 5	11	8	9	24
Saale — Wipper	Stangerode	203	.	.	1,7	.	.	2,0	.	2,0	1,4	.	.	0,6	0,4	4,9	7,2	10,9	0,2	.	.	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.			31,5	118	+ 5	11	7	11	24
Saale — S.	Bernburg	66	.	.	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	3,4	0,7	0,0	.	0,1	0,0	0,9	1,3	2,1	0,1	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	2,0	0,1			11,6	50	-12	10	4	7	27
Saale — Fuhne	Landsberg (Bz. Halle)	103	.	.	.	.	.	1,0	.	3,9	1,2	.	.	0,1	.	0,7	1,7	1,3	0,0	.	0,1	.	.	.	.	.	0,3	.	.	0,1	.			10,4	42	-14	10	5	6	26
Saale — Fuhne	Glaucig	80	.	.	.	.	.	0,0	0,8	0,0	2,9	.	.	0,3	1,8	4,1	3,0	6,7	4,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			23,7	92	- 2	8	6	6	22
Saale — Bode	Brocken	1142	.	.	1,1	.	.	0,2	0,2	14,0	2,2	.	.	0,8	.	5,4	7,7	12,9	0,0	.	.	0,0	.	.	.	.	2,8	.	.	2,6	.			50,1	40	-77	11	8	10	29
Saale — Bode	Schierke	613	.	.	1,5	.	0,8	0,3	0,2	8,1	3,5	.	.	.	.	3,2	8,5	3,2	.	.	.	.	.	.	.	2,1	.	.	.	3,5	.			35,0	41	-60	11	8	7	29
Saale — Bode	Königskrug	756	0,1	0,8	2,8	0,5	1,2	2,1	1,3	9,4	3,5	0,1	0,7	1,0	0,7	1,6	6,5	15,0	1,9	.	0,1	0,5	.	.	.	3,1	2,4	.	.	.	1,9			58,0	46	-63	22	14	18	29
Saale — Bode	Rübeland	420	.	.	1,8	.	.	.	.	2,3	0,4	0,2	.	0,1	.	0,2	7,8	18,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			30,9	65	-17	8	4	7	28
Saale — Bode	Benneckenstein	515	.	.	.	.	.	0,2	0,8	6,9	.	.	.	2,1	.	.	5,3	8,2	1,0	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.			26,1	31	-57	8	5	5	29
Saale — Bode	Allrode	450	.	.	1,7	.	.	1,7	.	1,8	.	1,2	0,1	1,5	.	6,0	7,3	8,6	0,2	.	.	.	.	0,4	.	.	.	.	.	.	.			30,5	80	- 8	11	8	8	29
Saale — Bode	Quedlinburg	124	.	.	1,1	.	0,6	1,0	0,2	5,6	0,6	0,5	0,1	0,1	0,5	3,2	5,2	7,0	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,1			28,3	112	+ 3	16	6	11	23
Saale — Bode	Blankenburg	180	.	.	1,0	.	0,1	0,0	0,0	2,0	2,2	1,0	0,0	0,2	0,1	3,0	4,9	5,3	0,4	.	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.			20,2	61	-13	11	7	10	24
Saale — Bode, Selke	Harzgerode	398	.	.	.	.	.	4,1	0,8	1,1	0,7	0,3	.	0,2	.	6,0	7,0	11,2	1,2	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.			32,8	94	- 2	11	6	10	29
Saale — Bode, Selke	Reinstedt	135	.	.	1,7	.	0,6	2,0	1,3	5,6	1,5	0,4	0,3	0,1	.	4,1	4,1	5,2	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			27,1	108	+ 2	13	8	11	24
Saale — Bode, Selke	Ballenstedt	230	0,0	.	3,4	0,2	0,9	0,3	0,4	1,5	1,1	0,5	0,3	0,2	1,0	4,2	7,1	9,5	1,3	0,1	.	0,5	0,0	.	.	.	0,0	.	.	.	.			33,5	110	+ 3	17	8	15	24
Saale — Bode	Gröningen	94	.	.	.	.	.	1,0	.	.	1,8	.	.	0,3	0,5	4,0	5,4	9,0	0,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,8	.			25,6	118	+ 4	9	6	8	23
Saale — Bode	Wernigerode (Schnl.)	237	.	.	0,0	.	0,8	1,8	2,4	0,5	1,4	0,4	.	0,5	0,4	3,1	7,8	7,4	0,4	.	.	0,1	.	.	.	0,1	0,1	.	.	.	.			27,0	71	-11	15	6	10	26
Saale — Bode, Aue	Rohrsheim	95	.	.	0,4	.	.	1,4	1,7	4,1	1,4	.	0,0	0,2	.	0,4	4,5	0,8	.	.	.	.	.	.	.	.	0,7	.	.	0,5	.			16,1	64	- 9	11	5	8	23
Saale — Bode, Aue	Hötensleben	100	.	.	.	.	1,9	.	.	3,2	1,8	0,0	.	0,2	.	4,4	4,4	6,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,3	.			25,9	84	- 5	8	7	6	25
Saale — Bode	Röderhof	200	.	0,0	.	0,0	0,3	.	.	6,0	.	0,0	0,5	.	2,0	6,0	6,0	4,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,0	.			25,8	79	- 7	8	6	6	26
Saale — Bode	Seehausen	135	.	.	.	.	.	8,9	.	0,0	0,2	.	.	.	3,0	4,1	5,3	8,9	0,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,8	.			27,6	88	- 4	9	7	8	29
Saale — Bode	Wolmirsleben	70	.	.	.	.	0,6	0,4	1,2	4,0	1,2	.	.	0,3	0,5	1,6	5,4	6,0	0,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,9	.			24,0	96	- 1	12	7	9	23
Saale — S.	Calbe	60	.	.	0,1	.	0,1	0,6	.	3,0	1,0	0,0	.	0,1	0,6	3,1	3,4	3,5	.	0,3	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	1,1	.			16,9	68	- 8	12	6	9	25
Saale bis Havel — Saale bis Ohre	Serno	120	.	.	.	.	.	.	.	4,0	1,1	.	.	1,3	.	8,7	5,5	7,7	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			28,6	81	- 7	7	6	7	29
Saale bis Havel — Saale bis Ohre	Zerbst	71	.	.	.	.	0,5	0,5	0,0	3,0	1,0	.	0,1	.	1,4	4,6	3,5	3,9	0,0	.	.	.	.	.	.	0,5	.	.	.	1,3	0,1			20,4	67	-10	12	7	9	24
Saale bis Havel — Saale bis Ohre	Magdeburg	56	.	.	0,3	0,0	0,0	0,7	0,4	3,0	1,6	0,0	0,0	0,2	.	4,9	5,0	6,2	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	.	.	0,6	.			23,2	76	- 6	11	5	8	24
Saale bis Havel — Saale bis Ohre	Loburg	75	.	.	.	.	.	0,3	.	2,5	3,1	.	.	0,4	1,1	6,2	4,3	8,1	.	.	0,0	.	.	.	.	.	0,3	.	.	0,3	.			26,6	93	- 2	10	6	8	27
Saale bis Havel — Ohre	Zum Giebel	59	.	.	0,4	.	.	4,5	0,5	0,4	2,4	.	.	1,0	.	4,6	6,0	4,3	.	.	.	0,0	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.			24,3	60	-16	10	6	9	24
Saale bis Havel — Ohre	Calvörde	65	.	.	.	.	.	0,8	.	4,5	2,8	.	.	0,9	0,5	5,1	5,8	6,7	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			27,1	79	- 7	8	5	7	29
Saale bis Havel — Ohre	Haldensleben	66	.	.	.	.	.	.	0,4	4,5	0,1	.	.	0,9	.	6,7	4,8	3,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			22,9	72	- 9	7	4	5	27
Saale bis Havel — Ohre bis Havel	Parey	37	.	.	.	.	.	1,0	.	6,6	0,0	0,2	.	0,5	1,3	6,7	4,8	2,9	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			25,0	104	+ 1	10	7	9	26
Saale bis Havel — Ohre bis Havel	Landsberg (Kr. Stendal)	110	.	.	.	.	.	1,6	0,5	5,9	1,1	.	.	0,9	0,7	6,0	7,1	6,2	.	.	1,0	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	.			31,6	100	0	11	7	8	29
Saale bis Havel — Ohre bis Havel	Tangermünde	50	.	.	.	.	.	0,2	3,2	4,4	1,9	.	0,2	1,2	2,1	8,2	9,0	3,6	0,1	.	0,9	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1			38,4	131	+ 9	14	9	12	29
Havel — Quelle bis Spree	Wolfsbruch	60	.	.	.	.	.	1,4	.	7,0	1,0	.	.	3,3	1,0	5,5	4,8	2,3	.	.	.	.	.	.	.	1,3	.	.	.	.	.			27,6	81	- 6	9	9	8	29
Havel — Quelle bis Spree	Bredereiche	47	.	.	.	.	.	3,0	.	0,1	.	.	.	2,0	2,3	5,1	4,3	4,5	.	.	0,4	.	.	.	.	.	0,5	.	.	.	.			22,2	62	-14	9	6	8	29
Havel — Quelle bis Spree	Knesbeck	71	.	.	.	.	.	0,5	0,8	5,5	0,3	.	0,6	4,3	2,3	5,5	5,7	3,9	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			30,5	98	0	11	7	11	29
Havel — Quelle bis Spree	Zehdenick (Stärkef.)	44	.	.	.	.	.	0,8	1,4	2,1	3,5	.	4,6	.	1,5	5,8	5,2	5,0	.	.	0,4	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.			31,6	96	0	11	8	11	29
Havel — Quelle bis Spree	Oranienburg	35	.	.	.	.	.	0,2	5,8	1,4	3,6	0,1	.	3,4	1,6	6,5	4,7	6,1	.	.	0,4	0,4	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.			34,2	126	+ 7	12	8	11	29
Havel — Spree	Fürstenwalde	670	.	.	.	.	.	0,7	0,1	1,4	4,3	0,0	0,0	2,3	1,4	7,5	5,0	4,6	.	.	0,0	0,1	0,2	.	.	.	0,0	.	.	0,0	0,0			27,6	87	- 4	11	7	9	26
Havel — Spree	Sohland	306	.	.	0,0	.	.	0,0	0,9	1,0	3,3	0,0	.	0,7	.	4,8	3,3	3,2	0,0	.	.	0,5	.	.	.	.	0,3	.	.	.	0,3			24,1	53	-21	10	5	6	29
Havel — Spree	Bautzen	210	.	.	.	0,0	.	.	0,5	1,6	1,8	0,3	0,0	0,3	0,1	5,3	5,5	6,6	0,8	.	.	0,1	0,1	.	.	.	0,2	0,0	.	.	.			27,8	99	-16	13	5	5	29

+ Belleben 137

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,3 mm
Havel	Löbau	249	·	·	0,0	·	·	0,0	0,8	0,6	1,3	0,2	0,3	0,1	0,3	4,5	2,9	8,9	0,3	·	·	0,3	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0			20,5	44	-27	12	4	1	0	3
Spree	Halbendorf	141	·	·	·	·	·	·	1,5	4,0	2,1	·	·	0,6	0,8	5,2	3,4	11,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·			28,6	72	-11	8	6	6	2	9
	Spreefurt	132	·	·	·	·	·	·	1,0	2,9	1,6	·	·	0,1	0,0	4,8	3,5	5,4	0,7	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0			20,0	51	-13	8	6	0	2	9
Spree, Schöps	Königshain	220	·	·	0,0	·	·	0,0	1,3	3,8	2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	3,2	2,7	5,0	0,5	·	·	0,1	0,0	·	·	·	0,1	·	·	·	0,0			19,1	47	-21	10	6	1	0	9
	Rietschen	142	·	·	0,0	·	·	0,2	0,6	3,4	3,8	0,1	·	0,5	0,2	5,4	4,1	4,2	0,2	·	·	0,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			16,9			12	5	1	0	0
	Niesky	177	·	·	·	·	·	·	0,8	2,3	2,6	0,3	0,3	0,1	0,4	6,1	4,5	5,1	0,9	·	·	0,4	0,1	·	·	·	1,2	·	·	·	0,1			26,2	62	-16	15	6	1	1	9
Spree	Spremberg	125	·	·	·	·	·	·	·	3,5	4,5	·	·	1,2	0,4	5,5	4,7	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			25,2	72	-10	8	7	7	2	7
	Kottbus (Pumpst.)	70	·	·	·	·	·	0,2	0,5	2,3	4,2	0,2	·	0,5	0,3	0,0	5,5	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			23,1	72	- 9	11	5	1	1	9
	Kalau	80	·	·	·	·	·	·	·	2,8	5,1	·	·	0,2	0,3	4,2	3,4	4,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·			20,9	70	- 9	8	5	0	2	6
	Burg i. Spr.	57	·	·	·	·	·	0,3	0,6	1,1	2,3	·	0,1	0,8	0,5	6,3	6,3	2,8	0,1	·	·	0,1	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·			21,8	78	- 6	13	5	1	0	8
	Lübben (Mühlead.)	49	·	·	·	·	·	0,1	·	2,7	3,5	·	·	2,0	1,0	6,0	6,5	7,0	0,5	·	0,0	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			30,3	116	+ 4	10	6	1	0	9
	Lübben	64	·	·	·	·	·	·	·	3,0	3,9	·	1,3	·	0,4	6,0	4,7	6,4	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·			26,4			8	6	1	0	6
	Ländenberg	108	·	·	·	0,1	·	2,0	0,0	2,4	2,2	0,1	0,2	2,5	0,9	7,5	6,3	4,4	·	·	0,1	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·			28,7	103	+ 1	12	7	1	0	9
	Klein Liebitz	39	·	·	·	·	·	1,2	·	3,3	1,9	·	2,6	·	0,7	6,8	8,4	·	·	·	1,1	0,1	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·			27,2	88	- 4	10	6	1	0	8
	Friedland	45	·	·	·	·	·	1,4	0,3	2,1	2,4	·	0,3	1,1	0,6	6,7	6,8	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·			25,1	93	- 2	11	7	1	0	9
	Falkenberg	56	·	·	·	·	·	0,9	·	·	3,5	·	·	3,0	1,2	7,5	4,5	2,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0			22,8	69	-10	7	6	1	0	7
	Hartmannsdorf	37	·	·	·	·	·	1,2	·	4,2	2,6	·	·	1,5	1,1	5,5	4,1	·	·	1,9	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			24,3	81	- 6	9	9	1	0	6
	Leuenberg	116	·	·	·	·	·	·	·	1,2	5,4	2,2	2,2	·	4,8	1,5	7,5	6,0	3,2	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			34,2	114	+ 4	10	9	1	0	9
	Klein Schönebeck	42	·	·	·	·	·	0,9	1,9	2,2	3,0	·	·	2,7	1,3	6,8	5,0	3,4	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			27,4	91	- 3	11	8	1	1	8
	Werneuchen	76	·	·	·	·	·	0,7	5,2	0,0	4,7	0,0	0,0	5,0	1,0	8,4	6,5	1,4	1,0	·	·	0,3	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0			34,2	114	+ 4	10	8	1	0	9
Spree, Dahme, Spree	Dahme	90	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	2,0	·	6,2	3,5	6,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4			21,9	73	- 8	6	5	4	2	8
	Märkisch Buchholz	38	·	·	·	·	·	0,6	0,3	2,9	2,6	0,1	0,0	0,7	0,8	5,9	6,1	4,5	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			24,7	92	- 2	10	5	1	0	7
	Storkow	37	·	·	·	·	·	2,1	·	2,3	1,3	·	·	1,6	1,6	6,7	5,2	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			24,8	86	- 4	8	8	1	2	9
	Königswusterhausen	37	·	·	·	0,0	·	1,3	0,3	2,3	1,3	0,3	0,2	1,5	1,2	7,1	5,7	5,8	0,3	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1			27,4	88	- 4	13	8	1	0	9
	Schönow b. Bernau	67	·	·	·	·	·	0,2	7,8		3,6	·	0,1	3,7	2,1	14,8	6,2	4,1	·	·	0,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			43,5	145	+14	11	7	1	1	9
	Berlin(Invalidenstr.)	35	Beob. Stelle aufgehoben																																						
H.	Berlin-Dahlem	55	·	·	·	·	·	0,9	2,3	1,4	1,8	0,3	·	2,0	1,8	4,3	3,7	2,4	0,2	·	·	0,1	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0			21,1	64	-12	11	8	1	1	2
Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	·	·	0,0	·	·	1,5	0,7	3,6	2,6	0,2	0,0	1,1	1,8	6,8	5,9	6,5	1,0	·	0,1	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	0,4	·			32,6	99	0	14	9	1	0	8
	Jüterbog (Abt. Lager)	103	·	·	0,0	·	·	0,3	0,0	0,8	1,6	0,0	0,0	0,1	0,5	3,4	3,0	4,3	0,3	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,2	·			14,5	52	-13	10	4	1	0	2
	Mückendorf	55	·	·	·	·	·	·	·	0,6	6,3	0,2	0,2	1,7	1,1	6,6	5,5	7,1	0,5	·	·	0,2	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·			30,1	104	+ 1	12	6	1	0	8
	Trebbin	40	·	·	·	·	·	1,0	·	3,5	2,0	·	·	2,0	0,1	5,7	7,2	4,4	0,2	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			32,1	123	+ 6	9	8	1	0	9
	Brück	44	·	·	0,1	·	·	1,6	0,5	4,2	3,3	0,1	0,2	0,1	0,2	3,1	3,2	4,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·			21,8	78	- 6	14	6	1	2	9
Stahe bis Hauptkanal	Brandenburg	32	·	0,0	0,0	0,0	·	0,2	2,3	3,5	1,8	0,0	·	1,1	0,8	3,8	3,6	2,3	0,2	·	0,0	0,9	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·			20,5	62	-12	11	7	1	0	5
	Schmerwitz	180	·	·	·	·	·	0,5	0,4	2,0	1,8	0,1	0,1	1,9	1,2	4,5	4,6	7,5	0,1	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,1			25,5	77	- 7	15	7	1	2	8
	Ziesar	60	·	·	0,3	·	·	1,5	0,9	2,7	4,0	0,2	·	0,5	1,5	6,5	5,0	7,0	0,2	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0			30,3	95	- 2	12	7	1	0	6
	Krüssau	50	·	·	·	·	·	1,4	0,4	3,4	4,7	0,1	·	0,5	0,9	4,5	6,2	4,6	0,1	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			27,1	87	- 4	12	6	1	1	9
	Genthin	37	·	·	·	·	·	2,6	0,7	8,2	1,1	·	·	1,1	0,9	7,3	7,8	3,4	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			33,9	117	+ 5	10	7	1	8	9
	Rathenow	27	·	·	·	·	·	1,8	3,3	2,4	1,3	·	·	1,8	1,9	4,6	3,9	3,6	0,2	·	0,3	0,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·			25,8	89	- 3	12	9	1	2	6
Hauptkanal	Velten	37	·	·	·	·	·	1,1	6,0	3,2	5,7	·	·	3,7	2,1	7,5	0,6	4,9	5,2	·	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			40,5	131	+10	12	9	1	2	6
	Damme	37	·	·	·	·	·	2,3	2,3	2,4	1,4	·	·	1,5	·	2,7	2,3	2,6	2,1	·	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·			20,9	70	- 9	12	9	1	9	6
Rhin	Neuruppin	42	·	·	·	·	·	1,2	1,6	3,6	3,3	0,0	·	5,4	1,1	8,7	4,4	3,1	0,1	·	0,2	0,3	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0			35,0	113	+ 4	12	9	1	2	7
	Neu Glienicke	95	·	·	·	·	·	0,3	·	3,5	2,9	·	·	3,2	0,8	4,1	3,8	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,2			22,0	58	-16	9	6	1	2	9
	Michaelisbruch	25	·	·	·	·	·	0,5	4,1	2,9	3,1	·	·	2,2	0,5	4,1	4,3	3,0	0,1	·	0,2	0,5	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			25,5	98	0	12	7	1	1	8
	Eberseschenhof	31	·	·	·	·	·	1,6	3,6	2,8	2,0	·	·	3,3	1,6	5,6	4,6	10,6	·	·	0,2	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			36,3	125	+ 7	11	9	1	0	8
Havel	Wittstock	66	·	·	·	·	·	1,2	·	4,5	3,2	0,1	·	4,3	2,0	6,0	5,6	6,7	0,3	·	0,4	·	·	·	·	1,6	·	·	·	0,5	·			36,6	105	+ 2	13	9	1	1	5
	Kyritz	48	·	·	·	·	·	0,4	0,1	4,0	3,5	·	·	4,1	0,2	5,3	4,6	4,5	0,1	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·			27,7	85	- 5	12	6	1	0	9
	Havelberg	40	·	·	·	·	·	1,9	0,1	2,3	5,7	0,1	0,7	3,0	0,3	9,5	6,7	3,1	·	·	1,1	·	·	·	·	·	0,3	·	·	0,4	·			37,2	115	+ 5	14	8	1	0	8

· Altsorgefeld 140

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm	Zahl der Tage mit Schneedecke
Havel bis Mündung	Stepenitz																																								
	Elbe																																								
	Meyenburg	86	·	·	·	·	·	0,9	·	5,6	6,0	·	·	0,0	1,2	2,7	2,2	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		20,4	54	-17	8	7	8	26
	Gültz *	60	·	·	·	·	·	2,0	·	4,0	1,7	·	·	4,2	·	5,2	3,1	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		24,5	69	-11	7	7	7	29
	Perleberg	31	·	·	·	·	·	2,5	·	4,0	1,8	·	·	3,8	·	7,5	3,5	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		26,6	73	-10	7	7	7	29
	Elbe																																							
	Wittenberge	23	·	·	·	·	·	2,5	·	4,4	1,7	·	·	2,5	1,5	5,0	3,9	3,1	·	·	0,5	·	·	·	·	1,2	0,5	·	·	0,5	·		27,3	75	- 9	12	9	9	28
	Aland*																																							
	Gardelegen	44	·	·	·	·	·	2,0	0,5	6,0	2,2	·	·	1,8	0,2	6,0	5,8	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		30,3	86	- 5	9	7	7	24
	Güssefeld	40	·	·	·	·	·	2,6	3,7	2,9	3,6	·	0,4	1,4	0,9	6,7	7,4	7,0	·	·	0,4	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·		37,6	111	+ 4	12	8	10	24
	Großschwechten	33	·	·	·	·	·	2,4	1,1	2,1	1,9	·	·	1,0	0,9	4,9	4,7	1,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3		20,3	70	- 9	10	8	9	29
	Seehausen (Altm.)	21	·	·	·	·	·	1,4	2,1	0,5	3,0	·	·	2,0	·	4,1	3,2	2,7	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·		20,7	62	-13	9	8	7	25
	Elbe																																							
	Lenzen	17	·	·	·	·	·	1,6	0,8	5,1	0,3	·	·	1,0	1,5	2,4	4,2	5,4	·	·	0,8	0,4	·	·	·	2,7	0,8	·	·	0,5	·		27,5	78	- 8	14	8	9	25
	Elde																																							
	Röbel	64	·	·	·	·	·	·	·	8,0	1,6	·	·	7,0	1,8	3,7	3,6	4,1	·	·	·	1,0	·	·	·	3,2	0,5	·	·	·	·		30,5	100	0	10	9	8	24
	Waren	68	·	·	·	·	·	·	0,3	3,2	3,8	0,2	0,3	8,8	1,4	3,8	6,2	7,5	0,1	·	0,6	0,9	·	·	·	5,0	0,6	·	·	0,3	0,1		43,1	119	+ 7	17	8	13	29
	~~Plau~~ ***	63	·	·	·	·	·	1,2	0,0	4,1	0,8	0,2	0,1	9,6	0,2	4,1	6,5	1,7	·	·	2,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·		30,9	88	- 4	10	7	10	27
	Redlin	57	·	·	·	·	·	2,1	·	5,9	0,9	·	1,1	6,9	1,3	5,8	4,5	6,1	·	·	1,4	·	·	·	·	5,6	0,4	·	·	0,1	0,2		42,3	116	+ 6	14	10	10	25
	Hohenviecheln	50	·	·	·	·	·	0,7		6,0	0,7	·	·	12,3	·	6,5	5,0	3,4	·	·	2,0	·	·	·	·	4,4	0,3	·	·	5,1	0,3		43,7	126	+ 9	12	8	8	27
	Schwerin	52	·	·	·	·	·	1,5	0,6	3,0	·	·	·	13,5	·	4,8	3,2	1,9	·	·	2,0	0,6	·	·	·	·	3,5	·	·	5,4	·		40,0	100	0	19	9	8	28
	Grabow	30	·	·	·	·	·	3,2	·	4,3	0,8	·	·	4,2	·	5,9	3,5	2,3	·	·	1,9	-	·	·	·	·	4,9	·	·	·	·		31,2	76	-10	9	8	8	29
	Dömitz	15	·	·	·	·	·	2,3	·	3,9	1,3	·	·	3,9	·	5,0	2,1	1,7	·	·	0,5	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·		21,1	64	-12	9	7	9	24
	Jeetzel																																							
	Klötze	55	·	·	·	·	·	1,8	1,1	4,4	1,2	·	0,4	0,8	·	7,4	5,6	4,9	0,4	·	0,3	0,1	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·		28,4	78	- 8	12	7	12	25
	Salzwedel	23	·	·	·	·	·	6,0	0,1	3,8	2,4	·	0,4	1,2	0,2	4,5	3,2	2,7	·	·	0,4	0,3	·	·	·	1,8	0,2	·	·	0,3	0,1		27,6	76	- 9	16	8	9	24
	Arendsee	28	·	·	·	·	·	0,2	0,8	6,3	2,0	·	·	2,7	1,0	5,2	5,2	3,0	·	·	0,8	0,0	·	·	·	0,5	·	·	·	0,1	·		27,8	80	- 7	12	7	10	24
	Schnega	50	·	·	·	·	·	5,3	·	5,0	1,8	·	0,1	1,5	·	4,9	3,3	1,7	·	·	0,3	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	0,6		27,5	70	-12	11	8	9	23
	Lüchow	18	·	·	·	·	·	4,1	·	8,0	1,3	·	·	3,1	0,2	6,3	4,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	(0,5)	·		27,6	82	- 6	10	8	8	24
	Sude																																							
	Hagenow	25	·	·	·	·	·	3,4	·	3,5	0,5	·	·	6,0	·	4,4	3,5	1,1	·	·	(1,5)	·	·	·	·	6,0	0,8	·	·	0,5	·		30,2	80	- 8	11	9	9	25
	Lübtheen	15	·	·	·	·	·	2,6	·	5,6	2,3	0,2	0,3	5,3	·	4,7	5,1	1,0	·	·	1,9	0,6	·	·	·	3,8	0,3	·	·	5,8	0,2		39,9	108	+ 3	15	10	11	26
	Zarrentin	45	·	·	·	·	·	2,9	·	1,7	0,2	0,2	0,7	6,8	·	3,3	2,4	0,3	·	·	1,1	0,5	·	·	·	3,5	0,6	·	·	7,6	0,4		32,2	103	+ 1	15	8	11	27
	Elbe																																							
	Lauenburg	45	·	·	·	·	0,0	4,3	0,0	5,4	1,4	0,1	·	7,8	·	6,3	2,5	0,3	0,0	0,0	2,0	0,1	·	·	·	4,1	0,0	0,8	·	9,7	1,9		46,7	111	+ 4	14	10	10	28
	Jlmenau																																							
	Uelsen (Luisenstr.)	38	·	·	·	·	·	3,8	·	4,6	3,3	·	·	1,9	·	4,7	5,3	2,6	0,1	·	0,3	·	·	·	·	2,8	0,4	·	·	2,7	0,5		33,0	75	-11	13	9	9	24
	Velgen	85	·	·	·	·	·	·	·	7,0	2,9	2,4	0,3	0,0	1,2	5,4	4,9	0,6	·	·	·	·	·	·	·	4,4	0,5	·	·	·	·		29,6	71	-12	10	7	8	24
	Lüneburg	38	·	·	·	0,0	·	3,4	0,5	6,0	2,0	0,0	0,1	4,7	·	4,4	6,0	1,3	0,2	0,0	0,8	0,3	·	·	·	3,1	0,4	·	·	6,2	0,2		39,6	98	- 1	16	9	11	27
	Hohenfier	64	·	·	·	·	·	6,4	·	0,1	5,3	0,2	·	0,3	·	·	6,9	4,4	·	·	·	·	·	·	·	0,9	5,9	·	·	0,2	1,1		31,7	80	- 8	11	6	7	-
	Dahlenburg	35	·	·	·	·	·	1,7	·	·	5,5	·	·	4,0	·	1,8	16,0	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	7,5	·		43,9	119	+ 7	8	8	6	24
	Jlmenau bis Stör																																							
	Stöckte	3	·	·	·	·	·	2,6	·	0,6	·	·	·	1,3	·	0,4	0,7	1,7	·	·	0,2	·	·	·	·	·	2,8	·	·	3,5	2,6		17,4	47	-19	10	7	7	23
	Sahrendorf-Schätz.	70	·	·	·	·	·	6,0	·	6,7	0,2	0,0	0,5	0,3	·	1,6	1,4	0,3	·	·	0,4	·	·	·	·	5,0	·	·	·	4,6	1,4		28,6	56	-23	12	7	9	23
	Reinbek	9	·	·	·	·	·	4,9	·	3,2	3,8	·	·	6,1	·	2,2	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,9	1,3		37,8	86	- 6	8	8	6	27
	Bargteheide	43	·	·	·	·	·	1,7	0,7	1,4	0,2	0,0	0,7	12,1	·	3,3	2,4	0,6	0,3	·	1,2	0,5	·	·	·	6,3	1,3	·	·	3,8	1,1		37,6	78	-11	16	10	12	24
	Hamburg-Fuhlsbüttel	12	·	·	·	0,0	0,0	2,5	1,3	1,4	0,0	0,0	1,1	6,3	0,0	2,7	2,7	1,5	·	0,0	0,9	0,0	·	0,0	0,0	5,7	0,8	·	·	3,0	1,3		31,2	65	-17	13	11	8	24
	Sauensiek	40	·	·	·	·	·	4,4	·	5,7	0,1	0,1	0,9	0,3	·	3,7	3,9	0,2	·	0,1	0,6	·	·	·	·	4,6	0,9	·	·	4,0	1,6		31,1	71	-13	15	7	11	29
	Estebrügge	1	·	·	·	0,0	0,3	4,7	0,5	4,3	·	0,0	1,1	1,9	·	3,4	1,6	0,0	·	·	0,6	·	·	·	·	4,4	0,7	·	·	2,5	2,3		28,5	63	-14	13	9	9	27
	Stade	20	·	·	0,0	0,2	0,2	4,2	0,0	0,4	0,0	·	0,8	3,1	·	2,8	2,3	0,2	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	2,8	·	·	1,2	1,8		20,2	42	-28	13	7	10	27
	Rantzau	10	·	·	·	·	·	1,0	0,2	1,3	·	0,2	1,1	13,2	·	1,3	1,4	0,1	·	·	1,0	0,2	·	·	·	6,1	1,1	·	·	2,8	3,0		34,0	77	-10	15	11	10	24
	Glückstadt	3	·	·	·	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	·	·	4,2	9,4	·	2,5	0,4	·	·	·	0,3	0,1	·	·	2,8	3,9	·	·	·	3,1	2,6		30,2	71	-10	15	7	11	27
	Stör																																							
	Neumünster	21	·	·	·	·	·	0,5	0,6	1,3	0,0	·	4,1	6,3	·	2,6	4,0	0,1	·	0,2	0,5	·	·	·	·	5,0	1,4	·	·	2,4	6,6		35,6	75	-12	14	9	10	25
	Seth	33	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	0,1	0,0	3,8	5,1	·	3,3	2,5	2,3	0,2	0,0	1,0	0,6	·	·	·	7,0	1,7	·	·	2,2	2,5		34,4	74	-12	15	11	11	24
	Bramstedt, Bad	10	·	·	·	·	·	0,2	0,3	0,8	·	·	1,6	2,5	·	1,1	0,4	·	·	·	1,4	0,3	·	·	·	5,6	1,2	·	·	2,3	2,3		20,0	43	-27	13	8	9	24
	Itzehoe	20	·	·	·	·	·	1,0	0,0	1,4	0,1	·	3,0	19,0	·	1,2	2,6	0,1	·	·	0,5	0,0	·	·	0,0	6,2	0,6	·	·	2,4	4,6		43,3	92	- 4	13	9	10	27
	Christinenthal	20	·	·	·	·	·	1,6	·	1,6	·	·	4,1	1,9	·	1,0	1,1	·	·	0,0	0,7	·	·	·	·	7,7	1,4	·	·	3,6	7,0		31,7	72	-14	11	10	7	23
	Elbe																																							
	Freiburg a. E.	3	·	·	·	·	·	1,8	·	0,9	0,0	·	0,0	8,4	0,0	·	11,6	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	5,4	0,3	·	·	2,5	5,1		36,0	82	- 8	8	6	3	23

* Pritzier 66 *** Lübz 50

** Arneburg+Bürs 48

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 5,0 mm	≥ 10,0 mm
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Hannov.-Küste (Elbe-Weser)	Elsdorf	30	·	0,0	·	0,0	0,1	5,6	·	7,0	0,1	0,0	0,7	0,1	0,1	3,2	·	·	·	·	0,4	·	·	·	1,2	5,1	0,9	0,0	·	4,0	1,4			30,9	72	-12	14	7	11	24
	Selsingen	22	·	·	·	·	·	5,0	·	6,5	0,2	·	0,8	·	·	3,9	1,3	·	·	·	0,4	·	·	·	·	6,4	3,7	·	·	3,1	2,4			33,9	71	-14	11	8	7	24
	Bremervörde	6	·	·	·	·	0,0	4,0	·	5,0	0,5	0,0	0,9	0,3	0,2	2,5	1,0	0,0	·	0,2	0,5	·	·	·	·	5,7	0,9	·	·	1,6	2,4			26,5	59	-19	14	7	10	26
Oste	Steinau	1	·	·	·	0,1	·	4,8	·	1,3	0,0	·	0,2	0,5	·	0,8	1,0	·	·	·	0,2	·	·	·	·	5,2	1,0	·	·	1,9	2,2			19,2	47	-21	12	7	7	23
	Lamstedt	25	·	·	·	0,0	·	4,7	·	2,1	·	0,0	·	1,7	1,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,5	·	·	·	5,3	·	·	·	2,2	2,5			30,8	48	-23	8	7	4	29
Nordsee	~~Alterwalde~~ +	10	·	·	·	·	·	1,5	·	1,2	·	·	0,7	0,2	·	0,5	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	5,3	0,4	·	·	2,4	4,1			16,7	42	-23	10	5	6	23
	Feldsating	2	·	0,0	·	·	0,1	2,4	·	·	0,2	·	0,3	0,4	·	1,2	0,2	0,1	·	·	0,4	·	·	·	·	5,2	0,5	·	·	2,9	5,0			20,3	53	-19	12	5	8	24
	Bremerhaven	4	·	·	0,1	0,1	0,5	4,0	·	2,4	0,7	0,0	0,6	0,6	0,4	1,6	2,0	0,4	0,1	0,0	0,1	·	·	·	·	4,1	0,8	·	·	2,2	2,6			23,3	64	-13	18	7	14	24
Weser																																									
Werra	Saargrund	540	·	·	·	·	1,2	1,7	4,6	5,7	2,7	0,0	·	1,0	0,2	1,3	2,4	5,7	2,7	·	·	3,7	·	·	·	·	2,5	·	·	·	0,6			35,6	38	-58	14	12	9	29
	Hildburghausen	381	·	1,5	·	·	0,5	·	7,5	3,5	1,2	·	·	0,8	·	2,0	0,7	3,9	0,9	·	·	4,6	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·			29,1	60	-19	12	8	8	26
Schleuse	Unterneubrunn	460	·	·	·	·	2,2	5,1	7,4	10,7	·	·	·	2,8	·	1,7	5,1	14,4	5,7	·	2,5	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·	10,5			77,3	101	+ 1	12	12	6	27
	Frauenwald	745	·	1,5	·	·	·	7,3	3,7	6,5	2,8	1,2	0,3	·	·	2,4	4,3	8,6	0,5	4,6	0,3	1,6	·	·	·	·	4,2	·	·	·	1,2			49,9	52	-46	16	13	12	29
	Schleusingen	413	1,5	·	·	·	0,9	·	5,3	3,3	·	·	·	·	·	1,5	0,5	2,9	5,3	1,5	·	3,8	·	·	·	·	1,8	·	·	·	0,6			29,1	54	-25	12	9	5	29
W. Hassel	Tachbach	355	·	1,5	·	·	0,6	1,1	3,3	2,0	0,7	0,1	·	0,6	0,1	1,1	2,3	4,8	0,8	·	0,7	2,9	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,1			22,8	51	-22	17	8	11	29
	Suhl	437	·	1,2	·	·	1,2	1,4	3,4	3,2	1,3	0,1	·	0,9	·	0,2	4,1	7,0	1,4	·	0,3	3,0	·	·	·	·	1,2	·	·	0,2	0,4			30,5	48	-32	17	11	9	29
	Oberschönau	515	·	·	·	·	2,5	1,3	4,0	4,5	5,9	0,1	·	0,7	0,2	3,9	4,8	7,4	0,6	·	·	3,6	·	·	·	·	2,9	·	·	·	0,6			44,1	55	-36	15	10	9	25
Hasselb. bis Hörsel	Hanneberg ++	410	·	1,2	·	·	0,5	4,2	2,4	·	0,0	·	·	0,9	0,3	3,6	3,1	0,1	·	·	·	3,8	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,3			20,7			13	6	5	28
	Meiningen	308	·	1,4	·	·	·	1,1	3,8	2,1	0,2	·	·	1,2	0,2	1,3	2,8	4,6	0,2	·	·	3,6	·	·	·	·	0,4	·	·	0,3	0,2			23,3	58	-17	14	9	7	27
	Geba	670	·	1,7	·	0,1	0,5	1,4	3,7	2,6	1,2	0,1	·	0,8	0,4	1,0	3,6	7,6	0,9	0,2	0,5	4,1	·	·	·	·	0,5	·	·	0,2	0,3			31,6	63	-19	20	9	10	29
	Schmalkalden	330	·	1,1	·	·	1,6	0,6	3,7	2,2	2,5	0,1	0,7	·	·	1,7	4,2	7,1	0,2	·	0,5	1,6	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·			28,6	71	-12	15	9	9	27
	Roßdorf	410	·	0,6	·	·	1,5	·	3,8	3,8	1,2	·	·	0,6	0,3	1,2	3,6	5,0	0,1	·	·	2,3	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·			25,3	62	-15	13	9	8	27
	Brotterode	600	·	·	0,0	·	0,2	2,5	3,6	8,5	6,1	0,3	·	1,4	1,8	2,7	4,1	4,0	·	·	·	3,1	·	·	·	2,2	0,8	·	·	·	·			43,3	57	-32	15	11	9	28
	Inselsberg	910	·	·	·	·	1,9	1,2	2,3	6,9	12,5	1,2	0,2	0,8	1,7	2,8	4,8	11,5	1,2	·	0,3	2,8	·	·	·	·	4,9	·	0,0	0,8	0,5			58,3			18	13	13	29
	Salzungen, Bad	253	·	·	0,2	·	0,8	1,0	3,6	3,4	0,9	1,1	·	0,4	·	1,0	3,5	2,5	0,1	·	0,2	2,3	·	·	·	·	1,7	·	·	0,3	·			23,0			16	9	10	23
	Vacha	240	·	·	·	·	·	·	4,4	2,6	·	·	·	0,9	·	3,2	2,5	1,8	0,4	·	0,8	0,5	·	·	4,1	·	·	·	·	·	·			21,2	57	-16	10	6	7	13
	Tann	365	·	·	·	·	1,5	0,0	3,1	2,5	2,9	·	·	·	·	1,5	5,3	3,5	·	·	·	2,5	·	·	·	4,0	·	·	·	1,5	·			30,5	59	-21	11	11	4	14
	Rasdorf	323	·	1,5	·	·	2,2	3,3	3,1	1,6	2,5	0,1	·	0,2	0,0	1,2	3,9	0,8	·	·	0,5	2,3	0,3	·	·	0,4	·	·	1,9	0,2	·			23,0	85	- 5	17	11	9	15
	Marksuhl	246	·	·	·	·	·	1,0	1,8	2,3	·	0,0	·	0,2	·	4,9	3,0	3,0	·	·	1,2	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·			19,9	57	-15	9	8	4	18
	Frauenborn	295	·	·	·	·	·	3,1	1,3	5,8	·	·	·	0,9	·	2,4	4,2	2,3	1,8	·	0,1	1,8	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·			25,8	63	-15	11	9	7	26
Hörsel	Tabarz	393	·	·	·	·	0,4	0,5	0,3	8,0	7,0	0,2	·	0,2	0,1	2,0	3,8	4,0	2,0	·	·	2,0	·	·	·	2,0	2,0	·	·	0,2	·			34,9	51	-33	16	9	9	25
	Gotha	330	·	·	0,0	0,0	1,0	0,1	2,0	3,1	1,0	2,1	0,0	0,0	0,1	1,0	2,4	0,8	0,4	·	·	2,0	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·			17,3	61	-11	13	9	9	23
	Großenbehringen	281	·	·	·	·	·	·	2,0	3,1	1,0	0,6	0,1	·	·	3,2	3,2	2,1	·	·	2,3	0,4	·	·	·	1,5	0,6	·	·	·	·			20,6	55	-17	12	8	5	25
	Eisenach	222	·	·	0,0	0,8	·	0,5	2,4	3,2	1,5	0,1	·	0,2	·	2,4	4,8	2,8	0,4	·	·	2,3	·	·	·	1,4	1,8	·	·	·	·			24,6	72	-10	14	9	9	28
Hörsel bis Vereinigung	Eschwege	186	·	·	0,2	·	1,6	1,2	2,2	2,3	3,3	·	·	0,0	·	0,8	2,1	1,8	·	0,0	·	1,0	0,0	·	·	0,2	0,9	·	·	0,2	·			18,4	52	-17	13	7	7	24
	Wichmannshausen	195	·	·	1,1	·	0,1	3,1	2,1	4,1	0,3	·	·	0,2	·	1,6	5,6	2,1	·	·	·	2,3	·	·	·	2,4	·	·	·	·	0,5			25,5	61	-16	13	9	7	26
	~~Groß Almerode~~ ×	350	·	·	·	·	·	1,7	5,2	2,2	5,1	·	·	2,6	·	1,6	4,5	3,6	·	·	·	·	·	·	·	1,8	1,3	·	·	1,4	·			31,3	67	-16	11	11	4	27
	Witzenhausen	137	·	·	·	·	0,9	·	3,8	1,7	0,1	·	·	·	·	0,2	0,1	0,1	·	·	·	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·			9,7	25	-27	8	3	6	25
	Hannov. Münden	125	·	·	1,2	·	3,3	1,5	3,1	3,7	2,2	·	·	·	·	0,5	1,7	4,7	2,0	0,2	·	1,3	0,3	·	·	1,4	0,7	·	·	·	·			27,7	56	-22	15	11	10	26
Quelle bis Schlitz	Wasserkuppe	923	0,2	2,5	0,2	0,0	1,8	1,9	3,0	2,3	4,6	0,0	·	0,4	0,2	0,6	2,5	6,2	2,2	·	0,0	3,0	·	·	·	0,0	1,8	·	·	0,8	·			34,2	42	-48	17	11	11	28
	Gersfeld	512	·	1,0	·	·	1,5	1,4	3,5	1,6	4,1	·	·	0,7	·	·	3,0	8,0	0,0	·	·	0,5	·	·	·	0,2	1,9	·	·	1,3	·			31,7	54	-27	13	11	6	26
	Oberkalbach	375	·	3,1	·	·	1,1	1,0	4,9	2,9	3,5	·	·	0,5	·	1,0	3,2	2,9	·	·	·	4,5	·	·	·	·	1,9	·	·	0,7	·			31,1	54	-27	13	11	7	29
Fulda	Fulda	330	0,3	1,8	·	·	1,6	2,3	5,3	0,9	1,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	1,2	3,9	0,1	·	0,3	4,8	0,0	·	·	0,0	0,7	·	·	0,1	0,1			27,7	82	- 6	18	8	11	26
	Grebenhain	435	0,8	3,0	·	·	1,6	4,2	3,3	4,9	4,7	·	·	0,7	·	1,6	1,0	1,8	·	·	1,5	6,0	·	·	·	2,2	5,0	·	·	3,1	1,0			46,4	60	-31	17	15	8	28

+ Altenbruch 28 ++ Eichsen 375 × Weiss 264

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	Schnee ≥0,1	≥1,0
Fulda	Schlitz bis Eder	Hosenfeld	380	·	2,4	·	·	2,0	2,0	2,4	4,6	4,3	·	·	·	·	2,0	1,4	2,9	1,8	·	4,3	4,1	·	·	·	1,7	0,3	·	·	1,6	0,2			38,2	80	-10	16	14	6	18		
		Salzschlirf, Bad	242	·	1,1	·	·	1,2	2,4	5,0	0,2	1,1	·	·	0,2	·	0,7	1,9	2,5	0,7	·	0,3	3,8	·	·	·	0,4	0,7	·	·	·	0,1			22,3	66	-12	15	8	9	(19)		
	Schlitz bis Eder	Solms	216	·	·	·	·	0,5	1,8	4,0	1,0	·	·	·	·	0,5	0,6	4,6	1,2	·	·	0,6	3,5	0,1	·	·	·	1,7	·	·	0,2	·			20,3	58	-15	13	7	7	25		
		Herstfeld, Bad(Kurp.)	203	·	0,2	·	·	0,2	·	5,3	1,3	0,7	·	·	0,3	0,2	0,6	4,8	3,4	0,3	·	1,0	5,3	·	·	·	1,5	1,4	·	·	0,6	·			27,1	68	-13	16	8	10	26		
		Neuenstein	297	·	·	·	·	0,1	0,0	4,1	5,2	0,1	·	·	·	·	0,2	4,4	4,8	1,3	·	·	0,9	·	·	·	·	2,3	·	·	·	0,0			24,4	50	-25	10	7	6	(21)		
		Elters	435	·	2,8	·	·	·	·	8,3	0,6	0,3	·	·	0,2	0,1	0,3	2,6	8,5	1,0	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			31,2	65	-17	11	7	8	19		
		Hünfeld	260	·	2,3	·	·	2,0	1,6	4,1	1,7	2,7	·	·	0,3	0,3	1,1	3,4	3,3	0,3	·	0,6	5,1	·	·	·	1,3	0,8	·	·	·	·			30,9	94	- 2	16	11	10	20		
		Friedewald	385	·	·	·	·	·	0,1	4,8	1,6	·	·	·	·	1,6	·	6,9	3,2	0,2	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·			21,5	57	-16	9	6	5	27		
		Seifertshausen	280	·	·	·	·	1,0	1,8	2,9	3,1	0,3	·	·	1,2	0,3	2,0	2,7	3,1	0,6	·	0,2	0,2	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·			20,1	48	-22	14	8	9	27		
		Rengshausen	300	0,1	·	·	·	0,0	2,2	3,0	1,5	0,7	0,0	·	0,5	·	1,1	4,6	4,0	0,5	·	0,5	1,7	·	·	·	0,6	·	·	·	0,1	·			21,1	45	-26	14	7	8	20		
		Meisungen(A. Kassb.)	190	·	·	·	·	1,5	2,5	2,1	2,1	1,2	0,0	·	0,3	0,0	2,1	5,4	2,4	0,2	·	0,2	1,4	·	·	·	1,0	·	·	·	1,0	·			23,4	69	-11	14	11	8	26		
	Eder	Erndtebrück	495	0,9	0,5	·	·	0,6	5,9	3,5	11,1	1,9	0,9	·	·	0,7	1,9	1,1	1,8	0,8	·	1,7	1,7	·	·	·	8,1	1,3	·	·	3,7	·			47,6	52	-43	18	12	13	27		
		Girkhausen	485	0,8	0,3	0,1	0,1	·	5,2	3,1	5,9	0,5	·	·	1,0	2,3	2,0	3,0	2,2	0,7	·	3,2	1,8	·	·	·	2,1	·	·	·	0,5	·			36,8	38	-60	18	13	10	29		
		Berleburg	420	1,0	0,2	·	·	·	8,2	2,4	6,2	1,2	·	·	0,5	·	1,5	2,4	3,4	1,0	·	0,2	4,1	·	·	·	3,3	0,5	·	·	1,7	0,0			37,8	45	-36	16	12	9	25		
		Hatzfeld	350	0,2	0,1	0,3	·	0,4	4,5	2,3	5,7	1,2	0,6	·	·	·	0,2	1,7	2,1	0,1	·	2,8	·	·	·	·	0,1	·	·	2,1	0,1			25,5	43	-33	17	9	10	(29)		
		Osterfeld	383	2,0	·	·	·	·	5,0	2,1	7,1	2,1	·	·	·	·	1,0	3,0	1,1	·	·	2,5	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·				27,7	41	-40	10	10	5	27		
		Winterberg	670	0,9	·	0,0	0,0	0,8	4,4	1,9	6,4	2,3	0,8	·	0,7	0,0	1,7	5,3	7,0	1,2	·	0,6	0,7	·	·	·	0,0	0,6	·	·	0,7	·			39,0	37	-66	17	9	8	24		
		Hallenberg	400	1,0	1,3	2,0	·	·	5,2	1,4	0,2	5,6	0,5	·	·	·	0,7	1,9	1,3	0,3	0,8	1,2	1,4	·	·	·	3,1	·	·	·	1,4	·			29,3	41	-43	17	12	11	29		
		Medebach	405	3,6	·	·	·	·	5,4	2,5	0,0	0,0	·	·	·	0,9	2,1	4,2	2,4	0,2	·	0,0	·	·	·	·	0,6	·	·	·	2,8	·			29,7	44	-38	13	10	7	28		
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	415	·	0,2	0,6	0,5	0,8	0,3	0,0	1,7	·	·	·	0,3	0,6	0,2	0,3	0,8	·	·	1,6	·	·	·	·	0,3	0,4	·	·	1,1	·			9,7	22	-34	15	3	6	17		
		Frankenau	430	2,1	·	·	·	·	7,0	0,4	0,0	1,0	·	·	·	0,1	2,1	2,5	0,6	·	·	0,0	0,3	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·			23,1	53	-21	12	8	8	27		
		Korbach	368	0,4	0,6	0,2	0,0	0,5	4,0	3,3	2,1	1,9	0,1	·	0,4	0,1	1,3	3,6	2,2	0,3	·	0,9	0,4	·	·	·	0,8	0,7	·	·	0,6	0,2			24,6	59	-17	21	7	12	20		
		Alraft	293	·	·	·	·	·	3,6	3,1	2,2	0,2	·	·	0,3	·	·	1,2	0,3	2,3	·	0,3	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·			14,3	38	-24	10	5	5	23		
		Edersee	235	·	·	·	·	1,5	3,8	3,4	1,3	0,6	·	·	0,2	0,4	1,3	4,0	1,5	0,6	·	0,4	1,3	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·			21,0	60	-14	14	8	9	25		
		Elberberg	320	·	·	·	·	·	4,6	3,0	2,2	0,2	·	·	·	·	2,3	4,8	2,6	1,1	·	1,1	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·			24,0	73	- 9	10	9	6	28		
		Fritzlar	190	0,2	0,0	·	·	0,0	3,0	5,0	0,9	0,6	0,0	·	0,0	0,0	0,5	2,5	1,6	0,3	·	1,0	0,0	0,0	·	·	0,2	0,0	·	·	0,4	0,0			16,7	51	-16	12	5	7	19		
	Eder, Schwalm	Meiches	466	0,3	1,0	·	·	2,1	1,5	3,6	0,7	4,1	0,3	·	0,2	·	0,5	2,5	1,3	0,4	·	0,3	5,6	·	·	·	2,4	1,8	·	0,0	0,8	·			29,4	49	-31	18	10	11	24		
		Alsfeld	272	0,8	·	·	·	0,0	1,1	4,0	0,5	1,1	0,0	·	0,4	·	1,9	4,2	0,6	·	·	0,5	0,8	·	·	·	2,2	0,9	·	·	·	·			09,0	48	-21	13	6	7	23		
		Lingelbach +	380	0,6	0,9	·	·	0,8	3,0	4,8	0,9	0,6	0,0	·	0,1	0,1	0,7	2,8	1,8	0,2	·	0,2	6,0	·	·	·	0,6	0,5	·	·	0,2	0,1			24,9	62	-15	19	5	12	25		
		Hauptschwenda	500	0,1	0,5	·	·	0,3	1,8	5,1	2,0	1,3	0,0	·	0,3	0,0	0,7	5,1	4,3	1,0	·	1,0	3,5	·	·	·	1,0	1,3	·	·	0,8	0,8			30,4	60	-21	18	11	10	26		
		Treysa	235	·	·	·	·	0,7	1,5	5,1	1,0	·	·	·	0,2	0,4	0,9	4,0	0,3	0,2	·	1,0	·	·	·	·	1,3	·	·	·	0,2	1,3			18,1	55	-15	14	7	10	(18)		
		Armsfeld	367	0,5	·	·	·	·	0,3	3,0	1,4	·	·	·	0,2	·	·	1,5	2,2	·	1,5	0,2	1,2	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·			17,5	34	-33	11	8	7	24		
		Frielendorf	223	0,3	1,0	·	·	·	2,2	6,0	0,3	1,4	·	·	0,8	·	1,1	2,7	4,8	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1			21,7	66	-11	13	7	7	22		
	Eder bis Vereinigung	Wilhelmshöhe	522	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,7	8,8	1,3	1,2	·	·	0,2	0,4	0,9	6,3	2,5	1,2	·	0,3	0,0	·	·	·	1,2	0,7	·	·	0,2	1,0			27,6	55	-22	20	8	13	29		
		Kassel	192	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	2,3	4,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,2	2,6	0,2	·	0,0	2,5	·	·	·	1,4	·	·	·	·	0,0			20,2	56	-16	9	8	6	27		
		Rottebreite	290	·	·	·	·	2,8	0,8	2,8	1,7	2,3	·	·	0,5	·	2,7	4,2	2,6	1,6	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·			24,3	54	-21	9	12	8	27		
		Mönchehof	241	·	·	0,4	·	0,6	3,2	4,9	1,5	2,3	·	·	·	·	0,6	1,3	0,1	·	·	1,0	·	·	·	·	1,2	·	·	·	1,9	·			19,0	49	-20	12	8	6	(21)		
Vereinigung bis zur Aller	Weser	Bursfelde	115	·	·	0,3	·	2,3	1,5	4,3	3,6	1,4	·	·	0,0	0,1	1,0	3,1	0,8	0,0	·	0,3	0,7	·	·	·	1,1	1,2	·	·	2,2	·			23,9	48	-26	15	10	10	26		
		Torfhaus i. Soll.	491	·	0,0	2,7	·	2,0	3,8	5,9	5,2	0,3	·	0,6	0,6	·	0,6	8,9	7,9	0,5	·	·	1,0	·	0,0	·	1,4	1,8	·	·	2,5	·			45,7			16	11	9	29		
		Uslar	170	·	·	0,4	·	2,1	6,0	2,0	7,7	2,0	0,4	·	0,2	·	1,0	3,1	2,6	0,4	·	1,6	0,0	·	·	·	3,3	0,5	·	·	1,7	·			35,0	65	-19	16	11	7	29		
	Diemel	Eimelrod	490	·	0,4	0,6	·	·	2,1	2,5	6,2	1,2	·	·	0,5	0,0	0,6	3,0	1,0	0,0	·	0,0	·	·	·	·	1,8	·	·	·	0,5	·			20,4	30	-47	12	7	8	27		
		Beringhausen	315	·	·	0,1	·	·	6,0	3,0	1,5	0,1	·	·	0,2	·	1,0	6,5	4,2	1,4	·	0,1	·	·	·	·	4,3	0,3	·	·	·	·			28,7	43	-38	13	8	7	(24)		
		Mengeringhausen	287	·	·	·	·	·	7,8	3,2	2,0	2,2	·	·	0,9	·	1,8	3,4	2,2	1,1	·	1,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			26,9	66	-14	11	10	8	25		
		Warburg	204	·	0,1	0,7	0,4	1,2	2,0	5,1	2,7	0,4	·	·	·	·	1,0	2,4	1,5	0,3	·	0,3	0,4	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·			20,0	50	-20	15	7	11	24		
		Escheberg	270	·	·	0,4	·	2,6	2,3	4,5	1,5	1,5	·	·	0,4	0,3	1,6	2,3	3,0	0,5	·	0,5	0,8	·	·	·	·	0,5	·	·	1,0	·			24,7	62	-15	16	9	10	24		
		Hofgeismar	160	·	·	2,0	·	0,4	4,2	3,3	4,6	2,8	·	·	0,1	·	·	0,7	7,5	·	·	·	2,8	·	·	·	0,8	·	·	·	2,4	·			32,6	82	-17	12	9	7	27		
		Langenthal	365	·	0,5	1,2	·	2,0	5,2	2,2	6,5	2,5	·	·	0,4	·	2,3	5,6	3,4	0,3	·	0,4	0,5	·	·	·	1,1	0,3	·	·	2,4	·			36,8	71	-15	17	11	11	25		

+ Reisenrod 344

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	v.H.	Abweichung mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm
Vereinigung bis zur Aller	Nebe	Borlinghausen	260	·	0,1	0,9	·	1,6	4,2	3,0	5,2	1,7	·	·	0,0	0,1	1,4	3,3	2,5	0,5	·	0,5	0,0	·	·	·	2,1	1,3	·	·	2,2	·			30,6	46	-36	16	11	10
		Driburg, Bad	230	·	·	2,6	·	2,7	4,8	1,9	6,8	4,0	·	·	·	·	3,2	5,5	1,8	0,4	·	·	0,5	·	·	·	3,4	0,8	·	·	2,6	0,1			41,4	51	+0	15	11	9
		Brakel	163	·	·	0,0	·	·	8,7	5,8	6,9	2,7	·	·	·	0,1	2,0	0,6	1,7	·	·	·	0,9	·	·	·	1,3	0,2	·	·	0,4	·			31,3	56	-25	12	7	4
	H	Holzminden	186	·	·	1,3	·	1,7	2,7	4,8	5,6	1,1	·	0,1	·	0,1	2,7	7,0	5,7	·	·	·	·	0,1	·	·	0,2	·	·	0,7	·	·			33,8	62	-21	14	9	7
	Wie-ser	Stadtoldendorf	228	·	·	0,2	·	·	2,1	2,9	5,8	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,4	14,4	2,8	·	·	·	0,2	·	·	·	4,0	0,2	·	·	·	·			34,2	67	-17	15	6	11
		Ottenstein	300	·	·	1,4	·	·	4,5	4,2	5,3	·	·	·	1,5	·	2,4	7,5	4,3	·	·	·	·	·	·	·	0,7	1,5	·	·	·	·			33,3	56	-26	10	9	5
	Emmer	Veldrom	350	·	·	1,0	·	·	5,5	·	14,5	3,8	·	0,0	·	·	3,2	5,4	2,7	·	·	·	0,4	·	·	·	·	1,0	·	·	2,9	·			42,3	49	-44	10	9	4
	Weser	Nassengrund	192	0,2	·	0,8	·	7,9	1,4	6,2	8,6	·	0,4	4,7	0,2	1,1	2,3	8,3	7,4	0,2	·	·	0,1	·	·	·	3,6	1,4	·	·	1,5	·			56,9	107	+ 4	18	12	11
		Biesterfeld	242	·	·	·	·	0,0	2,0	4,0	4,0	2,0	·	·	·	·	·	12,0	4,0	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,0	·	·	·	·			29,2	50	-29	8	7	3
		Reher	124	·	0,2	0,2	·	11,5	0,6	2,2	2,6	·	·	2,0	·	·	·	2,6	0,5	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	·	·	1,8	·			21,5	42	-36	11	8	6
		Hameln	68	·	0,2	0,3	·	1,6	1,2	2,0	3,6	1,2	·	0,5	0,0	0,0	0,5	2,8	1,4	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	1,9	0,3	·	·	0,5	0,0			18,0	39	-28	14	8	7
		Rinteln	56	·	1,3	·	·	·	0,2	2,7	8,0	1,3	0,1	0,7	0,3	0,2	2,7	7,7	1,9	0,3	0,1	·	·	·	·	·	4,7	·	·	·	2,0	·			33,8	92	+ 3	16	9	9
	Werre	Donoperteich	163	·	0,1	·	·	·	2,8	3,7	8,1	2,1	·	·	·	0,1	3,8	5,4	2,1	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·			32,4	48	-34	10	8	9
		Meierberg	253	·	·	·	·	·	2,5	1,7	5,4	0,7	·	0,4	0,0	·	1,7	3,2	·	0,3	·	·	·	·	·	·	6,5	0,5	·	·	1,5	0,0			24,4			11	7	4
		Herford (Ortskrankenstr.)	77	·	5,6	1,0	·	1,1	0,9	0,8	6,3	2,1	·	·	·	·	2,8	7,1	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	·	·	1,9	·			38,0	84	- 7	12	10	5
		Bielefeld	176	·	0,4	1,2	·	0,2	2,0	2,4	7,5	3,1	0,0	0,1	0,1	0,2	7,1	1,9	1,7	0,3	·	·	·	·	·	·	3,5	1,7	·	·	3,2	·			36,6	62	-23	17	11	10
		Melle	81	·	3,1	·	·	0,1	0,7	1,9	5,5	0,0	·	·	·	·	2,0	3,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	2,8	·			24,4	44	-31	10	7	6
		~~Oeynhausen, Bad~~ ~~71~~		·	0,0	2,8	·	·	3,0	·	7,2	0,9	·	0,8	·	·	3,6	3,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	3,0	·			31,0	66	-16	10	7	6
	Weser	Minden	46	·	1,0	0,0	·	1,1	·	1,4	3,8	·	·	0,0	·	·	2,6	5,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	·	0,2	1,0			19,9	51	-19	10	9	4
		Schlüsselburg	32	·	0,1	·	·	3,2	·	·	7,9	·	·	·	·	·	4,0	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	9,5	·	·	·	·	·			26,4	68	-12	6	5	5
	Aue	Lübbecke	86	·	0,7	0,1	·	1,6	0,8	·	4,3	0,5	·	0,2	0,1	0,3	2,0	3,7	0,4	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	3,4	·			21,2	49	-22	14	6	8
		Essern	46	·	·	·	·	0,0	0,0	6,5	7,2	1,3	0,0	·	·	0,0	1,6	1,8	0,1	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	0,2	·			19,7	50	-20	8	6	3
		Freistatt	40	·	·	0,4	0,0	4,9	2,4	·	7,2	2,3	0,1	·	0,5	1,6	1,7	7,6	0,2	1,3	·	·	2,4	·	·	·	6,8	·	·	·	3,1	0,2			42,7	107	+ 3	16	11	13
	Weser	Rehburg, Stadt	37	·	·	0,0	·	2,7	0,7	·	6,5	1,1	·	·	·	0,4	1,7	3,6	0,6	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	4,0	·			24,7	62	-15	10	7	5
		Nienburg	25	·	·	0,1	·	2,5	1,1	·	0,0	3,3	0,1	0,4	0,0	·	1,4	2,0	·	·	·	0,2	0,3	·	·	·	4,2	0,8	·	·	5,1	·			21,5	50	-22	13	7	10
		Brebber	52	·	·	0,0	0,0	·	·	2,1	0,1	7,6	·	0,3	·	0,2	·	1,7	·	·	·	·	0,2	2,4	·	·	7,1	0,3	·	·	3,7	0,1			25,8	65	-14	12	6	4
Aller	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	·	·	1,0	·	5,6	2,1	0,0	0,2	0,6	0,5	5,0	6,8	6,9	·	·	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·			30,7	91	- 3	11	7	10
		Dannedorf	72	·	·	0,8	·	·	1,3	·	5,2	2,4	·	·	0,8	·	3,9	6,7	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·			26,5	79	- 7	9	6	7
		Wittingen	85	·	·	·	·	0,8	5,7	·	4,7	·	·	·	2,0	0,3	2,3	7,6	8,2	0,0	·	0,4	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·			32,4	74	-11	9	5	8
		Triangel	54	·	·	0,4	·	0,1	3,7	2,1	8,1	1,8	·	·	0,3	·	11,9	5,7	1,2	0,1	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,3	0,8	·	·	1,0	·			37,5	93	- 3	14	8	9
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	nicht beobachtet																																			
		Harzburg, Bad	278	·	·	0,4	·	0,9	1,0	1,7	2,2	2,2	·	0,4	0,3	0,8	5,1	9,4	3,6	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,6	·	·	0,2	·			29,5	60	-20	15	7	9
		Schmatzfeld	198	·	·	·	·	0,4	0,2	1,2	2,7	1,9	1,7	·	·	0,0	1,1	5,3	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			15,5	55	-13	9	7	8
		Hornburg	102	·	·	·	·	·	1,9	0,1	2,0	0,1	·	·	0,1	·	1,5	11,4	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			21,8	73	- 8	8	6	6
		Groß Rode	290	·	·	·	·	·	0,7	0,1	4,5	1,9	·	·	0,1	0,1	3,1	8,2	9,5	0,0	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9				31,0	72	-12	12	6	10
		Braunschweig	75	·	·	0,3	·	0,4	1,2	1,7	4,9	2,3	0,1	0,0	0,4	0,0	4,1	7,3	5,9	0,1	·	·	0,0	0,0	·	0,0	0,3	0,3	·	·	0,8				30,1	73	-11	15	7	11
		Helmstedt	137	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	0,8	14,3	9,6	11,7	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0				38,0	103	+ 1	7	4	7
		Kampen	86	·	·	1,0	·	·	4,1	0,5	6,9	1,9	0,0	0,2	0,4	0,2	5,3	7,2	4,7	0,3	·	·	0,1	·	·	·	0,3	0,6	·	·	1,1	·				34,8	90	- 4	16	8	11
	Aller	Groß Oesingen	76	·	·	·	·	·	3,4	·	5,1	1,5	·	·	1,2	·	5,1	4,6	2,4	·	·	·	0,1	·	·	·	4,1	·	·	·	2,5	0,1				30,8	76	-10	11	9	7
		Unterlüß	100	·	·	0,0	·	·	3,0	0,3	5,0	1,2	0,0	0,1	0,2	·	2,9	1,7	1,3	·	·	0,1	·	·	·	·	3,5	1,1	·	·	3,0	·				23,4	47	-26	13	9	10
		Celle	43	·	·	0,1	·	0,2	2,4	0,0	4,9	3,9	0,0	0,0	0,1	·	2,7	0,9	1,2	0,1	·	0,3	0,0	0,0	·	·	4,1	1,1	·	·	2,4	0,1				24,5	51	-23	15	8	10
	Fuse	Lichtenberg	185	·	·	1,5	·	·	3,0	1,7	6,0	0,0	·	1,3	·	·	3,5	6,0	5,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·				29,9	81	- 7	10	9	8
		Groß Bülten	75	·	·	0,1	·	0,4	0,5	3,3	6,4	0,2	·	0,7	0,4	0,5	2,1	4,3	3,6	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·				23,6	68	-11	13	5	11
		Uetze	50	·	·	·	·	2,7	5,0	·	6,7	·	·	0,4	0,2	·	4,5	4,2	2,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	·	·	1,6	·				29,1	70	-12	11	8	8
		Lehrte	62	·	·	0,0	·	3,0	0,0	·	5,0	0,8	·	0,9	·	·	0,3	5,3	1,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				23,6	64	-14	7	5	6
	Aller	Munster (Lager)	80	·	·	·	·	·	3,3	·	6,8	0,8	·	1,0	0,6	·	5,8	5,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	4,0	0,0	·	·	6,1	0,3				32,9	77	-10	11	8	7
		Berkhof	35	·	·	0,3	·	1,4	5,7	·	4,8	3,0	0,0	0,5	0,0	·	3,7	4,2	16,1	·	·	0,3	0,0	·	·	·	3,5	0,9	·	·	3,2	·				47,6	112	+ 5	13	9	10
		Volserdingsen	60																																				

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 50,0 mm
Aller	Leine	Uder	235	·	·	0,0	·	4,0	0,0	2,8	4,5	3,3	·	·	0,0	0,2	2,5	3,0	5,4	·	·	·	0,9	·	·	·	2,8	0,7	·	·	0,6	0,0			30,7	73	-13	12	8	7	24
		Friedland	177	·	·	0,1	·	2,1	2,6	1,7	3,6	2,1	·	·	·	0,1	1,7	2,7	1,6	·	·	·	0,9	·	·	·	1,7	0,3	·	·	5,8	0,2			27,2	78	-13	15	10	9	24
		Göttingen (Sternw.)	158	·	·	1,0	·	0,8	2,3	3,0	2,9	1,1	·	·	0,0	0,0	1,6	4,8	3,0	·	·	0,1	0,8	·	·	·	·	0,5	·	·	1,0	·			22,9	62	-14	13	9	8	25
	Leine, Rhume	Wehnde	286	·	·	1,2	·	1,7	4,1	3,5	4,8	2,9	0,6	·	0,1	0,0	1,7	3,6	5,6	0,8	·	0,1	0,6	·	·	·	1,6	0,3	·	·	0,8	·			34,0	77	-10	17	10	12	24
		Gieboldehausen	155	·	·	1,7	·	3,3	1,6	2,8	5,8	2,8	·	·	0,5	0,2	1,5	3,5	3,9	0,8	·	0,1	0,9	·	·	·	0,7	·	·	·	1,1	·			31,2	82	- 7	16	10	11	29
		Oderhaus	430	·	·	3,2	·	0,3	2,2	1,7	9,7	4,7	·	1,5	0,4	·	1·3	4,9	7,3	·	·	·	0,9	·	·	·	0,4	·	·	·	6,8	0,0			41,3	34	-79	15	11	10	29
		~~Lauterberg~~ *	~~296~~	·	·	0,9	·	1,2	2,5	2,6	10,0	7,0	·	1,0	0,6	·	0,3	2,3	3,5	·	·	·	1,0	·	·	·	0,2	3,0	·	·	2,0	·			37,6			15	11	12	29
		Schluft	580	·	·	2,1	·	0,9	0,6	0,8	3,5	2,6	·	0,8	1,2	·	8,7	34,2	16,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·			72,9	55	-59	12	8	8	29
		Sieber (Forsth.)	340	·	·	3,6	·	0,8	3,6	4,2	12,0	6,0	·	0,8	1,2	·	1,6	5,4	8,5	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			48,9	43	-55	12	10	10	29
		Osterode (Dreilinden)	275	·	·	2,8	·	1,0	1,7	3,8	5,2	2,9	0,5	·	·	·	3,8	6,1	3,8	2,2	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·			35,7	65	-19	13	11	9	27
		Grund, Bad	325	·	·	1,2	·	0,1	1,5	4,4	8,2	2,8	·	0,1	2,4	0,1	4,4	8,5	8,4	0,9	·	0,1	0,1	·	·	·	1,4	0,2	·	·	3,5	·			48,3	72	-17	18	11	12	28
	Leine	Frankenhain **	260	·	0,6	1,2	·	3,7	2,4	4,3	6,4	·	·	·	·	·	·	5,4	3,7	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·			30,1	68	-14	9	8	2	26
		Wrescherode	150	·	·	0,3	·	1,5	3,4	2,7	6,5	0,3	·	0,4	0,5	0,3	3,3	6,2	4,7	0,6	·	·	0,6	·	·	·	·	1,4	·	·	0,6	·			33,3	75	-11	16	8	11	27
		Salzhemmendorf	118	·	0,1	0,3	·	1,0	1,5	0,4	4,0	·	·	1,4	·	·	2,6	3,8	3,2	·	·	·	·	·	·	·	1,0	2,0	·	·	0,5	·			24,6	47	-28	13	10	6	23
		Springe	116	·	·	1,9	·	·	4,3	2,5	7,5	0,6	·	·	0,0	·	4,0	4,6	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·			30,8	65	-17	9	8	6	21
	Leine, Innerste	Clausthal-(Bergak.)	572	·	1,0	0,4	·	0,5	3,1	2,1	7,5	3,6	·	·	0,7	0,7	4,2	9,7	12,4	1,0	·	·	0,2	·	·	·	0,9	2,7	·	·	·	·			51,7	48	-55	16	10	10	28
		Hahnenklee	565	·	·	0,8	·	0,7	3,0	2,5	6,7	3,2	·	0,4	2,5	0,3	7,0	10,1	10,9	0,3	·	0,2	·	·	·	·	0,3	0,2	·	·	·	4,2			53,8	50	-54	17	9	14	29
		Lutter a. Barenberge	150	·	·	·	·	2,8	4,9	0,6	2,2	1,5	0,3	·	0,3	0,2	3,7	8,3	5,5	0,5	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,0	·	·	0,2			31,4	76	-10	14	7	7	27
		Seesen	220	·	·	0,6	·	0,5	0,5	2,7	3,4	1,0	·	0,5	0,5	·	4,0	12,8	4,8	0,2	·	·	·	·	·	·	0,9	0,9	·	·	·	·			33,3	69	-15	14	6	14	27
		Adenstedt x	~~196~~	·	·	·	·	0,0	0,5	2,0	5,8	·	·	·	·	·	5,0	7,8	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			31,0	55	-25	7	7	5	25
		Hildesheim	97	·	0,0	·	·	1,5	1,8	0,0	0,2	0,2	·	0,0	·	0,0	2,6	2,2	7,3	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	0,2	·			18,0	53	-16	9	5	6	23
	Leine	Hannover-Herrenh.	50	·	·	0,1	·	1,4	1,3	·	4,6	0,5	0,6	0,5	0,1	·	2,9	2,2	2,4	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	2,0	·			21,1	55	-17	13	8	9	23
		Stadthagen	68	·	·	0,5	·	2,3	0,7	0,8	6,9	0,9	·	0,6	0,1	0,2	2,1	6,6	2,7	0,0	·	·	0,0	·	·	·	4,9	0,1	·	·	2,7	·			31,7	76	-10	15	7	7	23
		Nienstedt	175	0,2	0,4	·	·	3,6	2,6	0,6	7,9	1,1	0,1	0,0	0,0	·	2,6	7,8	5,6	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	·	·			37,0	77	-11	12	8	7	23
	Aller	Bergen	70	·	·	·	·	2,9	3,3	·	6,6	1,7	·	0,4	·	·	3,5	4,1	2,0	·	·	·	·	·	·	·	5,9	0,3	·	·	6,4	·			37,1	71	-15	11	9	8	27
		Soltau	61	·	·	·	·	0,0	4,5	0,0	4,6	1,5	0,2	0,5	0,2	·	3,0	4,2	0,8	·	·	0,2	·	·	·	·	7,2	1,3	·	·	6,4	0,1			34,7	70	-15	14	8	9	25
		Walsrode	35	·	·	·	·	1,9	3,2	0,0	2,3	3,2	·	·	0,0	0,0	1,8	2,2	·	5,3	3,1	·	·	·	·	·	6,2	2,2	·	·	0,2	0,0			31,6	65	-17	11	10	7	27
		Hedern	20	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	·	2,0	0,0	·	·	·	2,0	·	9,0	0,8	·	·	0,0	·	·	·	·	2,4	3,5	·	·	9,8	0,0			31,4	76	-10	9	7	5	23
		Verden	25	·	·	0,0	·	·	6,5	0,6	6,2	0,6	·	1,0	0,3	0,0	2,3	3,2	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	7,3	0,0	·	·	5,3	0,0			33,3	78	- 9	10	7	6	23
Aller bis Mündung	Weser	Bremen (Flugh.)	4	·	·	0,1	0,2	3,0	1,3	0,6	5,1	0,9	0,0	0,9	0,0	0,5	1,0	1,8	0,0	0,1	·	0,0	0,0	·	·	·	5,8	0,7	·	·	3,8	0,0			25,8	87	-13	15	7	10	23
		Bassum	34	·	·	0,3	·	3,9	2,5	·	5,9	2,1	·	0,1	0,1	0,3	2,7	2,6	0,5	·	·	0,3	·	·	·	·	8,9	0,3	·	·	3,6	·			34,1	74	-12	15	8	10	23
	Wümme	~~Königsmoor~~ xx	~~40~~	·	·	·	·	0,6	2,7	·	5,1	·	0,6	0,1	0,2	·	2,6	4,7	·	·	·	0,1	·	·	·	·	6,4	0,7	·	·	5,0	0,1			29,9	62	-18	13	7	9	25
		Schneverdingen	88	·	·	0,0	0,0	·	4,2	0,1	4,1	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	8,7	0,6	0,2	0,0	·	0,2	0,0	·	·	·	6,2	2,1	·	·	5,7	·			32,8	65	-18	12	6	7	23
		~~Rotenburg i. H.~~ *	~~20~~	·	·	·	·	·	3,6	·	·	5,1	·	·	1,3	·	1,6	3,8	0,2	·	·	·	·	·	·	·	6,3	0,2	·	·	4,1	1,1			27,3	64	-16	10	8	6	23
		Visselhövede	60	·	·	·	·	4,6	·	·	·	0,2	·	·	·	·	5,2	1,7	·	·	·	0,7	·	·	·	·	9,7	1,2	·	·	6,2	·			29,5	64	-17	8	6	5	23
		Hepstedt	20	·	·	·	·	1,3	4,6	·	7,7	·	·	0,8	0,2	·	4,1	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	1,9			25,9	60	-17	9	7	6	23
		Osterholz	20	·	·	0,0	0,3	2,7	5,0	·	7,2	0,1	·	0,5	0,2	0,4	3,0	1,6	0,1	0,1	·	0,0	0,1	·	·	·	6,1	0,6	·	·	3,0	1,7			32,7	87	- 5	17	8	11	28
	Hunte	Essen, Bad	59	·	0,3	·	·	0,8	1,8	0,5	7,0	0,8	0,0	0,0	·	0,4	0,1	4,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	4,4	0,2	·	·	0,2	3,0			24,6	52	-23	14	5	5	21
		Lemförde	43	·	·	1,8	·	·	3,1	·	5,9	2,1	0,1	·	0,1	0,3	2,2	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	0,2	·	·	3,3	·			25,3	57	-19	12	7	7	23
		Diepholz	39	·	·	·	·	3,8	4,3	1,5	8,9	·	·	·	0,8	0,7	1,4	3,5	1,0	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	·	4,0	·			36,3	78	-10	11	9	6	22
		~~Nienstedt~~ **	~~40~~	·	·	0,0	·	2,7	1,8	2,0	5,8	0,9	·	0,0	0,7	0,9	0,8	1,2	0,0	·	0,0	0,2	0,2	·	·	0,0	7,4	0,7	0,0	·	2,8	0,0			28,1	60	-19	14	7	8	23
		Oldenburg	12	·	·	0,1	0,2	3,4	2,6	0,3	3,9	0,0	0,0	0,2	0,6	0,4	0,6	1,3	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	·	·	·	5,6	0,1	·	·	1,9	0,9			23,0	52	-21	17	6	10	23
		Kirchhatten	30	·	·	0,5	0,3	4,7	2,5	2,1	5,5	0,4	0,1	0,2	0,5	1,2	0,3	1,5	3,2	0,1	0,3	·	·	·	·	·	5,8	0,2	0,2	·	3,8	0,1			33,5	70	-15	21	9	11	23
	Weser	Elsfleth	1	·	·	0,0	0,3	2,5	3,6	1,0	4,8	0,3	·	0,7	0,5	0,9	1,3	1,5	0,4	0,5	·	0,2	·	·	·	·	6,3	0,6	·	·	3,0	2,3			30,7	70	-13	16	9	11	24
		Hagen i. Hann.	8	·	·	·	0,3	2,2	2,0	2,8	9,2	0,1	·	·	0,5	0,8	1,8	0,7	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	·	·	·	10,2	0,3	·	·	4,1	4,3			39,9	93	- 3	17	8	11	23
		Volkmarst	20	·	·	·	·	·	4,7	0,0	11,3	0,0	·	1,1	0,1	·	1,8	0,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	10,2	0,5	·	·	2,5	3,6			36,0	82	- 8	10	7	5	23
		Seefeld	1	·	·	·	0,0	·	6,8	·	4,6	0,0	·	0,7	0,6	0,3	0,4	0,1	0,0	·	·	0,1	·	·	·	·	5,5	·	·	·	3,3	1,7			24,1	51	-23	11	5	7	23

* Odertalsperre 320 — xx Hemsligen 43
·· Einbeck 113 — · Scheessel 34
× Lamspringe 212 — ·· Holzhausen b. Hildeshausen 20

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Schneedecke
Von der Weser bis zur Ems																																									
Ostfriesische Küste Nordsee	Ruhwarden	2	0,8	0,0	0,9	0,0	1,2	2,8	·	1,2	·	·	3,6	3,7	3,0	3,4	2,6	1,8	·	0,4	·	·	·	·	·	8,2	·	·	·	4,1	3,6			41,3	80	-10	15	12	12	(24)
	Rastede	19	·	·	0,0	·	3,7	3,3	·	6,4	0,0	·	0,0	0,0	1,3	0,3	1,0	0,5	·	0,0	·	·	·	·	·	9,7	·	·	·	4,1	2,8			33,1	67	-16	10	8	6	(24)
	Varel	10	·	·	0,1	0,0	4,5	3,2	1,0	6,5	·	·	0,2	0,5	1,0	1,2	1,2	0,2	0,2	·	0,1	·	·	·	·	7,5	·	·	·	6,0	4,7			38,1	79	-10	16	10	12	(24)
	Upschört	9	·	·	·	·	1,5	1,6	·	2,6	1,2	·	0,2	0,1	1,2	1,0	0,0	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	5,9	·	·	·	4,5	3,4			23,3	55	-19	12	9	8	(24)
	Wilhelmshaven	4	·	·	0,0	0,2	1,7	1,5	0,0	2,5	0,5	·	0,5	0,4	0,9	0,2	0,5	0,1	0,0	0,2	0,0	·	·	·	·	1,6	0,8	·	·	3,0	1,6			16,2	42	-22	16	6	10	24
	Jever	6	·	·	0,0	0,4	3,9	3,6	0,6	0,4	3,8	0,0	0,8	0,0	1,9	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	5,8	0,3	·	·	3,9	3,1			29,4	63	-17	16	7	10	23
	Minsen	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,6	2,0	0,5	·	0,7	1,2	0,4	0,2	·	1,2	·	·	0,3	·	·	·	·	6,3	·	·	·	2,9	4,4			22,0	59	-15	14	6	10	21
	Wangeroog	5	·	·	·	·	0,6	4,2	·	·	·	·	0,5	2,4	0,2	·	2,1	0,0	0,0	·	0,1	·	·	·	·	6,2	·	·	·	5,9	2,5			24,7	61	-16	10	6	7	½
	Esens	3	·	·	·	0,2	2,0	2,0	0,3	2,7	0,2	·	·	1,5	0,8	2,5	0,5	0,7	·	·	0,2	·	·	·	·	7,0	0,2	·	·	2,5	4,5			27,8	64	-16	16	8	12	22
	Norderney (Flugh.)	4	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	·	·	·	7,7	0,0	·	·	2,3	7,8			20,6	57	-16	7	4	4	25
	Greetsiel	1	4,1	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	6,5	0,1	0,2	4,9	2,4	0,6	0,1	·	·	·	·	0,0	0,3	6,7	·	·	0,2	3,3	4,9			34,5	87	- 6	14	7	6	(22)
	~~Thamm~~ +	1	·	0,0	·	0,0	3,1	3,1	0,6	4,3	0,0	·	0,0	0,5	2,5	0,9	1,2	0,5	1,7	·	·	·	·	·	·	6,7	·	·	·	2,2	3,2			30,5	67	-15	13	9	8	22
	Emden	1	·	·	·	·	·	10,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	·	·	·	2,2	3,6			27,3	61	-17	5	5	2	22
Ems																																									
Quelle bis Mündung Quelle bis Aa	Hövelriege	107	·	·	0,8	·	1,2	3,2	·	6,8	0,5	·	·	·	·	1,1	7,1	1,2	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	1,2	·			24,9	46	-29	10	8	4	24
	Stromberg	145	·	0,0	·	·	·	·	·	12,4	0,0	·	·	·	1,2	2,3	5,0	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	·			27,6	55	-23	6	6	4	19
	Senne II (Bielefeld, Pumpst. I)	126	·	0,5	1,1	·	1,4	4,0	0,9	7,9	0,0	·	·	·	0,4	1,5	4,4	1,4	0,2	·	·	0,1	·	·	·	3,6	·	·	·	3,4	·			30,8	53	-27	14	9	9	27
	Hoerde	66	·	0,2	0,3	·	0,6	2,1	0,3	4,6	0,0	·	·	0,1	0,2	1,2	1,7	0,3	0,1	·	0,0	0,1	·	·	·	3,5	0,1	·	·	2,6	·			18,0	38	-29	16	6	9	17
	Warendorf	56	·	0,2	2,0	·	1,9	2,1	·	6,5	1,3	·	·	0,2	·	0,5	2,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	3,1	·			24,7	53	-12	12	8	7	24
	Hesseln	115	·	0,7	·	·	2,0	1,5	0,7	8,0	1,9	0,2	0,2	·	0,5	2,2	3,2	8,7	·	·	·	·	·	·	·	5,8	0,8	·	·	6,0	·			42,4	79	-11	15	9	7	23
	Iburg	122	·	1,7	·	·	·	4,8	0,2	9,0	1,3	·	0,2	0,2	0,5	2,2	5,7	0,7	·	·	·	·	·	·	·	5,5	0,2	·	·	5,2	·			37,4	65	-20	14	9	7	26
	Ostbevern	53	·	·	·	·	2,1	2,0	·	·	·	·	·	·	·	5,1	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	2,3	4,1	·			22,1	48	-24	7	6	2	20
	Rinkerode	62	·	·	1,3	·	·	·	·	·	11,5	·	·	·	·	·	4,8	2,3	·	·	·	2,3	·	·	·	2,3	·	·	·	5,5	·			30,0	63	-18	7	7	4	16
	Altenberge	105	·	2,6	1,4	·	2,1	2,2	0,2	6,5	0,3	·	0,0	·	1,2	1,4	5,7	0,3	·	·	0,2	0,1	·	·	·	5,2	0,4	·	·	5,1	·			34,9	74	-12	16	10	8	13
	Münster (Schlagetenstr.)	63	0,0	0,8	0,2	·	1,3	1,0	0,8	7,2	1,0	·	0,0	0,0	0,1	1,0	4,9	0,6	0,0	·	0,0	0,5	·	·	·	0,6	0,4	·	·	3,4	·			23,8	49	-25	15	7	8	14
	Rheine	33	·	4,7	1,5	·	4,2	·	2,5	7,3	0,3	·	·	·	0,8	0,2	6,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	5,6	0,7	·	·	5,8	·			40,6	88	- 6	13	8	7	24
	Ibbenbüren	70	6,0	0,5	·	·	4,2	·	8,5	0,4	·	·	·	·	·	1,3	4,9	0,2	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	12,0	·			38,7	74	-14	10	6	5	(22)
	Settrup	34	·	·	1,8	·	0,0	2,4	·	7,1	·	·	0,2	0,3	0,4	0,7	4,2	0,3	0,2	·	·	·	·	·	·	9,7	·	·	·	6,0	·			33,3	73	-12	12	6	7	22
Aa bis Ems	Lingen	23	0,0	0,2	1,6	·	2,8	1,6	2,9	7,3	0,5	·	0,0	0,4	1,3	1,0	2,9	0,4	·	·	0,0	·	·	·	·	11,3	0,2	0,1	0,0	3,9	0,1			38,5	84	- 7	17	10	7	23
Hase	Osnabrück-Düstrup	69	·	0,5	0,0	·	0,3	0,5	0,7	6,8	0,8	·	0,8	0,1	·	2,4	3,7	0,6	0,1	·	·	·	·	·	·	4,0	0,1	·	·	4,2	·			25,6	50	-26	15	5	7	24
	Bramsche	48	·	0,6	0,4	·	3,4	1,8	0,2	8,0	1,0	·	0,1	·	0,3	1,4	4,2	0,3	0,3	·	·	·	·	·	·	6,7	0,6	·	·	5,0	·			34,3	68	-16	16	8	9	25
	Bersenbrück	34	·	·	1,5	·	·	5,8	4,3	8,2	0,3	·	·	0,2	·	1,5	4,5	0,5	·	·	·	·	·	·	·	8,7	·	·	·	3,4	·			38,9	81	- 9	11	8	5	(9)
	Vechta	37	·	·	1,0	0,1	3,8	1,2	1,1	7,2	·	·	·	0,2	0,7	2,5	2,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	8,7	0,7	·	·	3,5	·			32,9	75	-11	14	9	7	23
	Loningen	23	·	·	2,5	·	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	·	3,1	1,1	1,9	4,3	1,1	·	·	0,0	0,2	·	·	·	10,4	1,4	·	·	6,8	1,0			34,5	78	-11	15	10	7	23
	~~Berge~~ **	50	·	·	0,6	·	3,0	0,2	0,7	6,9	0,4	·	·	0,4	0,3	1,2	2,6	0,4	·	·	·	·	·	·	·	8,9	0,6	·	·	3,8	0,1			30,1	67	-15	15	6	6	21
	Haselünne	20	·	·	1,8	·	·	0,0	4,4	8,5	1,6	·	·	0,5	0,6	1,1	3,0	0,6	·	·	·	·	·	·	·	10,5	0,4	·	·	3,6	0,6			37,2	74	-13	13	8	6	(23)
	Bockholte	36	·	0,3	0,1	·	3,8	0,8	1,2	16,8	1,0	·	·	0,2	0,8	0,7	0,8	0,5	·	·	0,3	0,1	·	·	·	7,7	0,3	·	·	3,3	0,2			38,9	85	- 7	18	6	8	23
	Sögel	35	·	·	·	·	3,7	·	1,7	8,7	·	·	·	0,5	0,6	1,4	1,7	0,4	·	·	·	·	·	·	·	8,8	·	·	·	3,6	·			31,1	67	-16	10	7	5	16
Hase bis Leda	Hebelermeer	19	·	·	0,1	·	2,0	0,5	3,1	9,0	0,2	·	·	0,1	1,5	(0,8)	2,0	0,4	0,1	·	·	0,3	·	·	·	9,4	·	·	·	5,8	·			35,3	76	-11	15	7	8	21
	Lathen	12	·	·	·	·	(3,4)	·	1,0	6,8	0,0	·	·	3,1	·	1,2	1,6	0,5	·	·	·	·	·	·	·	9,1	·	·	·	4,3	0,6			31,6	54	-13	10	8	5	(3)
	Surwold	9	·	·	0,0	·	6,3	2,0	·	5,6	·	·	0,0	0,0	·	1,2	0,9	0,0	·	·	·	0,1	·	·	·	1,8	·	·	·	1,8	0,5			20,2	54	-17	9	6	4	(2)
Leda	Westerstede	7	·	·	0,6	0,2	5,4	4,1	0,3	4,5	·	·	·	0,6	1,7	1,4	1,7	0,6	·	0,4	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	12,9	2,3			36,7	85	- 6	14	8	10	24
	Cloppenburg	38	·	·	0,5	·	4,5	0,3	2,5	6,9	2,8	·	·	0,5	·	2,4	2,6	0,3	0,0	·	·	0,2	·	·	·	8,7	0,4	·	·	3,7	0,3			36,6	81	- 8	15	8	9	18
	~~Friesoythe~~ x	11	·	·	2,8	·	6,9	·	·	2,8	·	·	0,2	·	0,1	1,4	6,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	14,1	0,5	·	·	4,5	0,4			40,5	99	0	12	7	8	23

* Aurich 5

** Basum - Sussum 63

x ~~Friesoythe~~ 9

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	[X]
Ems	Ems	Leer	2	·	·	·	·	5,2	3,5	·	5,3	·	·	·	0,3	1,1	0,4	1,7	0,5	1,2	·	0,0	·	·	·	·	5,9	·	·	·	3,6	0,8			29,5	70	-13	12	8	8	23
		Strackholt	8	·	·	·	0,0	0,0	3,2	3,0	2,2	0,0	·	0,0	0,3	2,0	0,6	1,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	·	·	·	4,9	·	·	0,0	4,0	3,5			25,5	99	-18	12	8	7	23
		Landschaftpolda	1	1,9	·	1,7	1,1	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,2	·	0,3	1,6	·	0,6	·	·	·	·	·	·	4,9	·	·	·	·	·			12,3	32	-26	8	5	7	23
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	0,6	6,8	2,4	·	3,0	0,9	0,2	6,3	·	·	·	0,2	0,9	0,7	3,6	0,5	·	·	·	0,0	·	·	·	5,2	0,1	·	·	4,4	·			37,2	76	-12	14	7	7	16
		Schüttorf	31	0,4	0,5	2,1	·	1,6	0,3	0,2	10,0	·	·	·	0,6	0,5	1,3	2,9	0,4	·	·	·	·	·	·	·	7,7	0,2	·	·	3,8	0,1			32,6	67	-16	16	7	7	23
		Nordhorn	22	3,8	0,6	1,6	0,1	3,4	2,7	0,8	7,1	·	·	0,0	0,4	1,9	0,8	2,9	1,1	·	·	·	·	·	·	·	9,8	0,3	·	·	3,7	·			41,0	93	- 3	16	10	7	23
		Gronau	37	0,7	4,5	3,5	0,2	4,5	5,2	0,5	8,0	·	·	·	·	2,0	·	2,6	1,9	·	·	·	·	·	·	·	7,5	·	·	·	4,2	·			44,9	100	0	13	10	7	15
		Scheerhorn	15	0,2	0,4	·	·	4,2	0,0	3,0	5,6	·	·	·	0,0	0,6	1,5	0,3	3,0	·	·	·	·	·	·	·	6,7	·	·	·	0,0	·			25,5	64	-14	10	6	6	19
		Laar	10	0,5	1,3	0,5	·	5,2	0,1	·	9,8	·	·	·	0,3	2,3	0,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	8,9	·	·	·	3,9	0,1			34,0	86	- 6	13	6	5	20
	Aa	Ahaus	51	0,7	3,5	·	0,0	2,7	1,5	1,0	5,2	1,8	·	·	0,0	1,4	0,7	5,3	1,0	·	0,3	·	·	·	·	·	6,3	·	·	·	4,4	·			35,4	71	-15	14	11	6	23
	Berkel	Billerbeck	114	0,3	3,6	2,8	·	2,5	0,6	0,5	6,7	·	·	·	0,8	0,9	·	1,5	5,5	·	·	·	·	·	·	·	6,0	·	·	·	4,5	·			35,2	65	-19	13	8	6	22
		Wennewick	29	0,9	0,6	0,7	·	0,8	2,0	1,0	7,0	·	·	·	1,9	0,0	0,9	2,0	2,5	·	·	·	0,0	·	·	·	7,6	0,0	0,0	0,0	3,6	·			32,5	69	-14	13	9	6	16
	Ijssel	Raesfeld	60	1,8	1,9	·	·	1,5	0,0	·	7,0	·	·	·	0,2	2,0	1,1	3,3	2,2	1,7	·	1,6	·	·	·	·	6,0	·	·	·	4,6	·			34,9	67	-17	13	12	8	06
		Borken	50	0,4	3,0	6,5	·	2,7	0,8	0,4	8,3	·	·	·	0,6	1,9	1,4	4,4	2,3	1,8	·	1,1	0,2	·	·	·	4,6	0,4	·	·	3,7	·			44,5	84	- 8	18	12	11	23
		Stenern	30	0,4	3,2	2,0	0,1	3,1	1,2	0,3	9,2	1,0	·	·	0,1	1,1	0,8	3,9	1,2	1,6	0,0	0,8	0,2	·	·	·	3,6	0,3	0,0	·	3,4	0,0			35,7	76	-11	20	12	12	21
Rhein																																								
Ill	Quelle bis Mündung	Vermunt	1750	·	2,2	·	1,0	·	·	·	·	·	1,7	1,0	3,5	2,8	14,3	1,1	0,3	4,8	1,4	5,3	6,6	76,6	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			126,2			15	14	15	29
		Gaschurn	964	·	1,1	·	1,6	·	·	·	·	2,0	1,7	2,9	1,7	5,2	·	·	6,5	1,2	3,1	3,1	52,1	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			88,4	164	+34	13	13	13	29
		Gargellen	1580	·	0,9	·	0,3	·	·	·	0,1	1,4	1,2	6,3	2,2	9,1	·	·	3,6	5,7	6,8	0,8	60,4	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			101,4	109	+ 8	14	10	11	29
		Silbertal	889	·	2,5	·	·	·	·	·	·	3,9	5,1	2,2	4,1	11,8	0,6	0,6	8,4	2,0	8,5	9,8	64,2	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			125,9	210	+66	14	12	14	29
		Tschagguns	684	·	1,1	·	0,0	0,0	·	·	0,0	4,4	1,1	2,5	2,3	9,3	0,0	0,0	6,5	0,8	5,0	4,2	56,0	3,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			96,1	157	+35	12	11	10	29
		Langen a. Arlberg	1220	·	5,8	·	0,8	0,6	·	2,6	·	8,2	4,3	14,7	10,4	25,1	1,3	1,4	12,6	4,2	7,4	9,8	91,2	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			205,6	174	+88	17	15	17	29
		Bludenz (Bürs)	590	·	0,8	·	·	·	·	·	0,3	7,0	1,2	3,2	4,9	16,6	0,5	·	4,3	0,1	7,6	3,4	46,7	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			99,1	174	+42	14	10	10	29
		Lünersee	1969	0,2	4,4	·	0,5	1,1	·	0,3	1,3	4,9	3,2	3,7	7,9	27,6	·	1,2	5,2	0,6	7,9	5,4	27,5	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			104,5			18	14	17	29
		Fontanella	1100	·	2,6	·	·	0,6	·	·	·	7,5	7,0	1,4	13,8	17,2	1,1	2,5	16,5	4,0	11,0	8,3	80,0	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			178,0			15	14	14	29
		Thüringen	550	0,0	0,8	·	·	0,5	·	·	1,2	·	4,6	1,8	9,2	12,4	·	·	2,5	·	10,6	4,6	36,5	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			86,5	137	+24	12	10	9	29
		Feldkirch	479	·	0,3	·	·	·	·	·	0,2	0,7	0,8	0,3	8,2	11,9	·	·	2,6	0,0	10,1	0,3	34,0	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			79,4	165	+31	12	6	9	29
Rhein	Rhein	Meiningen	410	·	4,0	·	·	0,1	·	0,1	2,2	4,5	0,5	0,0	14,0	11,0	0,1	·	4,3	·	8,8	5,3	27,8	·	·	0,1	·	0,1	·	·	0,1	0,2			83,2	177	+36	17	9	6	29
		Laterns	912	·	4,1	·	·	·	·	·	5,4	9,3	·	3,5	16,7	9,4	·	·	5,0	·	12,9	18,7	16,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			101,5	150	+35	10	10	9	29
		Mäder	416	·	1,4	·	·	0,9	·	·	1,4	2,7	0,9	2,0	15,6	12,1	·	1,7	4,5	·	10,4	6,9	25,6	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			86,7	189	+41	14	11	10	29
Bodensee	Bodensee	Hohenems	430	·	1,5	·	2,1	0,7	·	0,2	1,5	0,5	0,2	6,4	13,0	21,0	0,3	0,9	3,8	0,1	11,8	6,2	27,2	0,5	·	·	·	·	·	·	0,2	0,0			98,1	169	+40	19	10	12	29
		Gütle	520	·	2,1	·	·	·	·	·	3,1	2,2	·	6,6	10,6	44,5	·	1,5	6,5	0,1	7,8	12,6	37,4	2,3	·	·	·	·	·	·	0,3	·			137,6	167	+56	14	12	6	29
		Bildstein	650	·	3,7	·	2,0	1,5	·	5,0	·	3,1	2,4	1,5	18,0	20,2	·	·	5,3	3,0	12,0	12,5	58,0	11,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			159,2	265	+99	15	15	8	29
	Bregenzer Ache	Schröcken	1260	·	0,2	·	0,6	1,6	·	1,2	·	5,8	2,2	7,7	9,2	31,8	0,2	3,4	11,2	5,4	14,0	9,8	72,9	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			178,4	141	+52	17	14	14	29
		Au	800	·	2,2	0,4	0,4	0,2	0,5	0,4	1,5	7,0	4,7	0,4	11,1	20,9	1,2	4,8	8,1	0,5	7,2	11,7	68,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0			151,7	150	+51	19	12	15	29
		Damüls	1428	·	3,7	·	0,4	1,3	·	0,9	2,2	6,3	1,5	1,8	13,9	10,2	0,7	4,0	14,2	2,2	12,5	11,0	67,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			154,2	132	+37	18	14	18	29
		Bizau	700	·	2,9	·	·	1,0	·	·	2,5	7,9	0,6	3,4	15,1	13,5	0,0	0,7	8,5	1,0	8,0	10,3	45,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			121,1	152	+41	14	12	9	29
		Andelsbuch	601	nicht beobachtet																																				
		Sibratsgfäll	931	·	6,2	·	0,3	2,5	·	0,3	3,0	6,1	0,1	4,5	20,1	22,2	0,4	4,6	19,6	3,4	10,7	20,1	80,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			206,1	210	+108	18	14	13	29
		Sulzberg	1007	·	7,0	·	1,0	1,4	·	1,2	5,8	6,0	·	4,5	20,0	22,5	1,2	17,2	12,0	9,6	16,2	30,0	59,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			216,6	204	+111	17	17	12	29
	Bodensee	Bregenz	412	·	3,5	·	·	2,9	·	1,9	0,5	2,8	·	2,6	16,8	16,9	0,3	0,9	7,2	·	16,2	4,6	25,2	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			103,6	178	+46	15	12	10	29
		Balderschwang	1044	·	9,1	0,0	0,9	3,5	·	1,7	6,6	4,5	0,1	2,8	16,0	17,4	0,7	3,3	9,4	3,1	8,3	10,0	81,6	0,9	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·			179,9	135	+47	18	14	18	29
		Scheidegg	830	·	4,4	0,5	·	1,8	·	·	3,2	3,6	1,3	3,6	10,6	12,2	·	3,6	4,4	·	10,8	14,6	22,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			97,2	108	+ 7	14	13	8	29
		Lindau i. B.	401	nicht beobachtet																																				

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl.	≥ 1	≥ 5	≥ 10
Bodensee	Argen	Genhofen	830	·	7,3	·	1,2	2,8	1,4	2,4	3,8	3,6	1,4	1,0	11,5	14,6	·	5,4	18,0	6,4	10,7	13,5	34,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0			139,0	150	+46	17	17	10	29
		Köthenbach bei Linden	705	·	5,1	·	1,0	2,4	·	0,7	2,1	2,9	0,8	3,0	11,6	23,0	·	3,8	5,8	0,2	8,6	9,0	32,3	·	·	·	·	·	·	·	·			112,3	130	+25	15	12	11	29
		Sibratshofen	780	·	6,3	·	1,5	1,6	·	1,3	2,9	4,5	1,6	2,2	14,2	19,2	1,2	6,5	15,5	1,5	8,4	18,2	26,2	·	·	·	·	·	·	·	·			132,8	152	+46	17	17	12	29
		Wangen (Realsch.)	557	·	4,1	·	5,1	4,6	·	1,2	2,8	1,6	1,1	2,1	12,5	19,9	0,2	15,4	·	7,5	9,2	20,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			107,7	151	+37	17	16	12	29
		Überruh	830	·	6,0	·	2,4	2,1	·	4,2	3,6	6,7	1,1	1,3	13,8	23,9	0,9	3,6	3,1	1,0	5,6	18,7	30,0	·	·	·	·	·	·	·	·			128,0	149	+42	17	16	14	29
		Isny	721	·	6,2	·	1,9	2,0	·	1,5	4,3	3,5	·	1,9	9,6	21,8	0,3	3,2	10,7	0,8	7,5	9,9	32,8	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0			118,1	162	+45	17	14	13	29
		Doberatsweiler	503	·	3,8	·	2,6	3,2	·	0,9	1,4	1,4	·	1,9	14,9	15,5	0,7	0,2	0,5	·	10,4	14,7	19,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			91,3	152	+31	15	11	9	29
	Schussen	Schussenried	569	0,5	2,2	·	·	4,0	·	0,9	3,5	·	0,2	0,4	·	2,5	0,6	1,4	1,8	0,3	5,3	4,1	12,0	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,2			40,1	118	+ 6	17	9	11	28
		Waldsee	599	0,2	3,1	·	0,2	4,6	·	1,1	1,9	·	0,9	1,3	·	5,1	0,8	1,0	0,9	·	5,8	6,8	13,8	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0			47,5			15	10	10	27
		Ravensburg	461	·	4,1	·	·	4,4	·	1,0	3,0	·	·	·	3,1	7,3	·	1,4	3,4	·	5,1	4,5	13,6	·	·	·	·	·	·	·	·			51,1	122	+ 9	11	11	8	28
	Schmunen bis Aach	Wilhelmsdorf	620	0,9	·	·	2,3	3,4	·	·	8,3	·	1,9	0,0	4,1	3,9	3,5	3,1	1,5	0,0	5,2	9,8	18,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·			66,4	170	+27	13	12	9	17
		Friedrichshafen	400	·	3,0	·	0,1	4,1	0,4	0,9	1,5	·	0,4	0,8	6,0	12,5	·	0,1	1,0	0,0	5,5	6,7	13,9	0,2	·	·	0,1	0,0	·	0,0	0,5	0,0			57,7	141	+17	18	9	11	28
		Meersburg	434	0,2	2,4	·	0,2	5,0	0,1	0,2	0,9	·	0,6	2,3	4,5	8,2	1,0	0,4	0,5	·	10,6	5,6	11,0	0,8	·	·	·	·	·	·	0,4	·			54,8	166	+22	19	9	11	23
		Mainau	414	·	4,1	0,1	1,4	4,1	0,4	0,9	0,0	·	2,1	1,2	3,4	4,6	0,9	0,5	0,5	·	6,8	4,5	10,6	0,1	·	·	·	0,2	·	·	·	0,0			46,4	132	+11	18	10	12	29
		Heiligenberg	741	·	2,8	0,2	0,8	4,1	·	1,6	1,6	·	0,4	1,1	1,5	3,7	0,8	2,4	3,5	0,3	6,9	8,2	10,9	0,2	0,1	·	·	·	·	·	0,2	·			51,3	139	+14	20	12	16	29
		Liggersdorf	652	0,4	1,8	0,8		3,1	0,6		1,1	0,1	1,0		0,8	2,1		0,9	1,1	0,1	6,2	6,1	8,9	0,1	0,1	0,2	0,1	·	·	0,1	·	·			35,6	95	- 1	23	8	12	28
	Aach	Aach	520	0,4	2,5	·	·	4,3	·	·	1,6	·	·	0,9	·	0,7	1,4	0,4	4,2	·	8,8	3,6	6,6	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,3			36,5	130	+ 8	14	8	11	25
		Rielasingen	425	0,8	2,8	·	0,5	4,1	·	1,1	1,3	·	1,7	·	1,6	2,1	0,8	0,5	0,6	·	9,6	7,5	11,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0			46,1	121	+ 8	16	10	14	25
Bodensee bis Basel	Rh.	Altenburg	400	·	3,9	·	·	4,9	·	0,8	0,9	·	·	0,8	0,9	1,5	0,0	1,4	0,8	0,2	14,2	7,2	9,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·			46,9			13	7	10	13
	Wutach	Feldberg (Schwarzw.)	1493	3,8	15,6	·	1,2	3,2	0,0	1,4	1,7	0,4	0,2	0,0	2,8	6,2	1,4	1,6	4,0	1,8	18,7	7,3	48,3	0,0	·	·	·	0,0	·	·	1,4	·			121,0	86	-19	18	16	17	29
		Titisee	857	0,4	5,4	·	1,0	2,4	·	2,1	0,6	0,1	·	0,1	0,8	4,2	0,6	2,0	4,2	2,2	15,5	7,2	47,5	0,8	·	·	·	·	·	·	0,3	·			97,4	128	+21	19	11	15	27
		Birkendorf	762	·	7,0	·	2,0	2,9	·	·	2,2	·	·	·	0,9	2,3	0,3	0,6	1,8	1,2	16,0	9,5	16,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			63,0	84	-12	13	10	10	29
		Schluchsee	932	2,4	5,3	·	·	4,7	·	0,1	3,2	·	·	·	0,3	·	0,6	·	2,4	6,8	6,5	13,5	27,0	1,9	·	·	·	·	·	·	0,4	·			75,1			14	10	11	24
		Höchenschwand	1004	·	9,5	·	·	1,2	·	·	1,3	·	·	·	1,2	1,3	2,5	·	2,9	3,6	20,5	16,8	12,8	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·			74,1	76	-24	12	11	10	29
	Rh. Alb	Waldshut	340	1,8	8,8	·	2,4	6,1	·	·	1,6	·	·	0,1	1,8	0,3	0,6	1,7	1,6	·	19,0	9,9	21,2	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·			79,5			15	12	13	27
		Bernau	922	2,7	10,3	·	3,6	3,8	0,3	·	2,8	·	·	0,2	0,9	1,0	0,4	0,6	5,8	0,8	27,5	15,4	44,4	0,1	·	·	·	·	·	·	1,9	0,0			122,5	116	+17	18	11	15	20
		St. Blasien	825	2,3	9,2	·	·	6,8	0,0	0,9	2,4	0,3	0,0	0,1	2,3	0,5	2,1	0,7	4,2	0,2	21,8	13,5	42,7	1,2	·	·	·	·	·	·	0,5	·			111,7	103	+ 4	18	11	12	22
	Rhein	Segeten	879	1,8	21,2	·	3,2	6,0	0,8	·	4,6	·	·	0,0	4,2	1,0	1,0	0,9	2,0	1,1	25,0	27,9	48,5	0,0	·	·	·	·	·	·	2,4	0,1			151,7	180	+68	17	14	11	23
		Säckingen	295	0,0	7,1	·	6,3	3,6	0,6	·	0,1	·	·	0,0	3,0	1,9	2,8	4,9	5,1	·	19,8	20,1	8,6	0,7	·	·	·	·	·	·	·	0,4			85,2			15	11	8	13
		Todtmoos	799	0,4	18,2	·	5,3	4,1	1,9	1,2	2,8	·	·	0,2	1,3	4,9	0,7	3,3	7,0	6,1	25,2	13,3	44,1	1,3	·	·	·	·	·	·	1,7	·			143,0	99	- 1	19	16	12	29
Basel bis Neckar	Wiese	Belchenhaus	1360	3,6	9,0	·	·	·	·	0,3	7,1	·	·	0,2	·	9,1	·	0,3	6,9	4,6	14,2	7,2	29,7	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·			92,3			13	9	10	29
		Schönau	534						19,6					·	(2,9)	9,0	2,1	1,4	8,9	1,4	20,9	(25,0)	(30,0)	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·			120,3			(25)	(14)	(10)	(8)
		Schweigmatt	733	2,2	10,8	·	2,1	6,8	·	0,6	1,2	·	·	0,3	4,4	2,9	1,2	2,8	7,8	0,4	25,9	21,5	37,6	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,1			109,5	122	+20	18	13	8	15
		Lörrach	295	4,2	3,2	·	(5,0)	·	·	·	(1,0)	·	·	·	2,7	3,5	1,5	2,1	1,0	·	13,1	0,0	1,7	0,8	·	·	·	·	·	·	1,3	0,1			41,2			15	14	6	15
	Wiese bis Elz	Friedrichsheim	877	1,8	10,7	·	2,3	3,4	1,3	0,4	3,3	0,2	0,0	·	4,1	4,5	1,2	6,6	7,0	1,1	16,5	3,6	8,6	0,7	·	·	·	·	·	·	0,6	0,1			78,0	63	-46	20	15	11	24
		Badenweiler	417	1,2	7,2	·	1,4	1,6	·	·	1,6	0,8	·	·	2,4	7,8	·	1,2	3,4	·	6,6	8,2	3,8	0,8	·	·	·	·	·	·	0,4	··			48,4	93	- 4	15	12	6	11
		Obermünsterthal	539	2,7	4,4	·	2,1	2,9	0,7	0,2	·	·	0,2	·	0,5	4,3	0,6	2,4	2,6	0,4	14,1	6,4	11,7	0,3	·	·	·	·	·	·	0,2	·			56,9	84	-11	16	10	9	16
		~~Grezhausen~~ +	202	3,2	1,6	0,2	1,6	0,5	0,3	·	0,2	·	·	·	0,2	1,9	·	1,6	0,2	0,1	9,8	3,2	3,6	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·			28,3			16	8	6	8
		~~Schelingen~~ ++	313	2,4	5,1	·	1,3	1,1	·	·	0,7	1,3	·	·	0,4	2,1	0,4	2,8	5,2	0,9	6,1	6,2	17,1	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,4			54,7			17	12	7	16
	Elz	Oberprechtal	461		15,4		1,5	0,4	3,4	1,2	·	3,5	·	·	·	3,9	·	2,8	8,4	9,6	4,2	11,3	29,6	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·			96,9	98	- 2	15	14	5	8
		Keppenbach	275	2,4	6,4	·	1,5	2,8	0,3	·	0,3	0,5	0,4	0,5	0,3	0,9	0,3	1,9	5,7	0,0	5,9	5,2	16,1	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·			53,2	102	+ 1	19	9	10	17
		Breitnau	1019	1,4	3,8	·	1,4	2,1	0,2	0,8	2,8	0,2	0,5	·	1,3	6,4	0,9	3,5	6,4	2,6	20,9	5,4	35,6	0,3	·	·	·	·	·	·	0,2	·			116,7	200	+58	20	13	15	19
		Hofsgrund	1056	·	10,0	·	6,0	20,0	·	·	8,0	4,0	·	·	1,9	5,6	2,1	3,8	5,0	1,2	34,3	24,4	37,0	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·			163,9	148	+53	15	14	13	14
		St. Peter	722	·	6,5	·	3,1	1,6	·	·	4,4	·	·	·	2,2	5,0	·	7,5	10,0	3,6	13,0	23,6	35,6	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·			116,6	150	+39	13	12	8	15
		Freiburg (Eisenbahnstr.)	259	2,8	3,6	·	1,5	2,8	·	·	2,1	0,2	0,1	0,0	0,3	2,5	0,3	1,6	2,2	0,5	11,3	5,4	13,0	0,2	·	·	·	·	·	·	1,5	0,2			52,1	121	+ 9	19	12	10	14
		Ettenheimmünster	260	(2,0)	4,9	·	·	3,7	·	·	2,3	·	·	·	·	·			(15,0)				16,0	·	·	·	·	·	·	·	1,2	1,6			46,7			12	11	(7)	8
	Rh.	Altenheim +++	148	6,2	4,8	·	1,0	1,5	0,3	·	0,8	0,4	0,1	·	0,0	1,1	0,1	1,2	1,0	0,5	6,9	3,2	5,2	·	0,2	·	·	·	·	·	0,8	·			35,3			18	10	10	15

\+ Hattersheim 250 +++ Ottenheim

++ Ottoschsanden 430

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Mittel	Abweichung v. d. Mittel	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1	≥ 10	≥ 0,1	☒
Basel bis Neckar	Kinzig																																								
	Schiltach	332	4,9	6,9	0,2	·	3,1	0,5	0,2	3,1	0,6	1,9	0,4	1,5	2,1	0,3	2,1	13,2	6,2	12,4	4,6	32,6	·	·	·	·	0,4	·	·	·	1,5			98,7	125	+20	21	14	11	12
	Schramberg	424	2,2	5,5	0,0	·	2,1	·	0,1	3,6	0,9	0,0	0,4	·	2,3	0,7	0,1	6,3	6,0	9,6	0,2	38,8	0,3	·	·	·	0,2	·	0,0	0,2	0,4			79,9	100	0	19	9	13	20
	Rippoldsau, Bad	562	5,3	12,2	·	·	5,2	·	·	2,4	2,0	0,0	·	·	0,0	2,1	4,9	17,1	5,8	12,8	6,0	55,5	·	·	·	·	·	·	·	1,9	2,4			135,6	95	- 7	14	14	9	24
	Oberwolfach	285	6,2	10,6	·	·	4,8	0,4	·	3,2	1,2	0,3	·	·	1,1	1,3	2,4	12,5	2,0	9,1	16,0	40,0	·	·	·	·	0,4	·	·	1,8	1,6			114,9			18	15	8	16
	Oberharmersbach	321	5,0	6,8	·	0,4	4,3	0,6	·	2,3	1,2	0,9	·	·	1,3	0,7	4,8	11,1	3,2	8,3	7,5	41,9	·	·	·	·	0,3	·	·	2,6	0,8			104,0	118	+16	19	13	11	27
	Gengenbach	178	0,0	1,5	·	5,8	12,2	·	·	0,3	·	0,3	·	·	1,8	·	2,8	5,0	2,1	11,0	10,2	15,9	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·			71,3	125	+14	13	11	7	9
	Seelbach	219	4,5	6,4	·	1,7	1,4	1,1	·	2,6	1,8	1,3	·	·	1,6	·	2,6	1,6	3,7	2,8	0,9	20,5	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0,3			56,7	107	+ 4	17	15	7	10
	Rhein																																							
	~~Rheinfischerhofsheim~~	132	nicht beobachtet																																						
	Löcherberg	328	0,5	16,2	·	·	4,3	0,8	·	1,1	3,0	0,9	·	·	1,8	·	4,8	12,5	3,1	8,2	10,6	46,4	·	·	·	·	1,1	·	·	3,7	0,6			119,7	98	- 2	17	13	9	25
	Stollhofen	126	(2,0)	·	0,5	2,6	·	·	1,4	·	·	·	·	·	0,2	·	0,5	4,5	0,0	7,2	8,7	12,6	·	·	·	·	5,6	·	·	·	1,8			53,6			13	10	5	6
	Bühlerhöhe	760	5,8	17,9	·	·	4,8	0,9	·	5,6	3,2	0,8	·	0,9	3,4	2,5	12,2	15,4	9,8	15,3	17,1	49,9	·	·	·	·	2,2	·	·	3,1	6,0			176,8			19	16	13	29
	Murg																																							
	Hornisgrinde	1160	9,0	11,8	·	·	4,9	0,0	0,1	2,8	·	0,5	·	0,0	3,6	0,7	6,4	9,4	4,6	0,9	5,2	58,4	·	·	·	·	2,6	·	·	2,1	2,7			125,7	81	-29	17	3	14	29
	Baiersbronn	580	5,1	9,8	0,1	·	2,6	·	0,5	5,2	1,2	0,9	·	·	1,9	·	2,6	5,9	3,4	4,3	5,2	41,1	·	·	·	·	1,9	·	·	3,0	0,5			95,2	90	-11	18	14	9	12
	Schönmünzach	480	5,7	10,3	0,1	0,0	2,4	0,6	0,1	4,8	1,0	1,1	0,1	0,3	1,9	0,1	2,9	13,9	4,5	9,4	0,3	46,2	4,6	0,0	0,0	·	2,9	·	·	1,9	1,2			116,3	103	+ 3	23	16	13	29
	Unterstmatt	929	7,0	14,0	0,3	·	5,2	1,0	·	4,5	1,0	1,4	·	·	0,7	2,0	0,6	3,3	3,8	4,3	7,1	6,5	40,3	·	·	·	·	2,2	·	·	5,5	2,2			112,9	75	-38	20	17	14	29
	Langenbrand	220	6,7	10,0	·	·	2,0	·	0,0	2,7	·	0,7	·	0,5	2,5	·	2,3	5,6	0,8	7,9	1,5	35,3	·	·	·	·	2,8	·	·	0,4	1,8			83,5	105	+ 4	16	12	11	21
	Büttlhof	306	7,5	8,2	·	·	4,7	0,5	0,2	2,5	0,1	0,2	·	0,3	1,7	·	4,5	5,2	4,1	3,9	3,2	30,9	·	·	·	·	4,0	·	·	2,3	1,0			85,0	90	-10	19	14	10	25
	Rastatt	116	7,1	9,9	0,1	0,2	4,2	·	0,7	2,0	0,2	0,3	·	0,0	1,0	0,1	0,4	0,6	0,8	5,5	2,1	9,7	·	·	·	·	1,9	·	·	1,4	0,8			49,0			20	10	10	18
	Rh. Alb																																							
	Hinterweidenthal	220	1,5	14,2	·	0,5	5,2	3,1	0,3	2,2	3,2	·	·	·	0,3	2,1	2,5	2,6	0,2	6,5	5,2	9,8	·	·	·	0,5	0,8	·	·	6,2	3,5			70,4	117	+10	20	14	10	26
	Alb																																							
	Schielberg	417	6,3	10,3	0,2	0,1	2,0	0,2	0,4	5,0	0,3	0,7	·	0,2	1,2	0,1	6,2	6,3	0,1	4,2	2,3	27,5	·	·	·	·	3,0	·	·	0,9	1,2			78,7	116	+11	22	12	10	18
	Karlsruhe (Techn. Hochsch.)	115	4,0	15,1		·	2,7	0,8	0,1	1,6	0,1	0,5	·	·	1,0	0,0	2,6	3,7	·	7,2	2,7	12,1	·	·	·	·	0,2	·	·	0,1	0,7			55,2	125	+11	7	10	9	23
	Alb bis Speyerbach																																							
	Bergsabern	181	nicht beobachtet																																						
	Landau (Pfalz)	145	4,8	9,5	·	·	(2,5)	1,2	·	1,5	·	0,3	·	·	0,0	·	0,5	0,3	·	4,9	2,8	3,5	·	·	·	·	0,0	·	·	(2,0)	3,7			37,5	85	- 6	13	10	6	(22)
	Germersheim	108	2,6	5,6	·	·	2,1	1,8	·	1,6	·	2,1	·	·	1,1	0,0	2,3	3,1	·	3,3	3,1	6,1	·	·	·	·	·	·	·	1,6	2,6			39,0			14	14	8	24
	Bruchsal	133	1,0	11,2	·	·	1,4	2,2	0,2	1,9	1,4	0,8	·	·	0,2	·	3,6	3,3	·	2,9	3,1	15,8	·	·	·	·	2,1	·	·	·	1,6			51,1	113	+ 6	16	13	9	23
	Speyerbach																																							
	Johanniskreuz	472	6,8	10,8	0,0	·	3,8	2,2	0,8	1,8	1,7	·	·	·	0,0	1,0	3,4	2,4	·	2,2	2,3	6,1	·	·	·	·	0,2	·	·	0,8	8,1			54,0	90	- 6	16	13	8	23
	Hochspeyer	260	4,8	12,3	·	·	2,5	3,8	0,4	0,8	1,5	·	·	·	0,4	·	2,9	0,9	·	3,0	1,8	5,0	·	·	·	·	·	·	·	2,2	3,1			45,3	113	+ 5	15	11	8	27
	Kalmit	673	5,7	14,5	·	·	1,1	1,8	·	0,1	1,0	0,3	·	·	0,5	0,5	2,2	3,0	0,0	6,5	1,7	3,9	·	·	·	·	0,2	·	·	0,1	5,5			48,6	119	+ 8	17	11	9	29
	Rhodt	215	4,2	13,0	·	·	3,4	2,0	·	0,7	·	0,5	·	·	0,2	0,5	1,4	0,9	·	5,2	3,9	5,0	·	·	·	·	0,1	·	1,0	0,8	3,8			46,6	117	+ 7	17	10	7	14
	Speyer	98	0,2	9,2	·	·	(2,0)	1,2	·	0,9	1,2	0,6	·	·	·	·	1,6	1,8	·	5,1	1,9	7,7	·	·	·	·	·	·	·	1,5	5,5			40,4	130	+ 9	14	11	6	24
	Rh.																																							
	Wiesloch	134	2,8	12,4	·	·	0,9	2,9	·	0,8	2,3	1,2	·	·	0,1	·	3,8	4,0	·	1,7	1,9	11,2	·	·	·	·	0,3	·	·	0,9	2,7			43,9	113	+ 6	16	11	9	25
Neckar	Quelle bis Eyach																																							
	Schwenningen	710	0,2	2,5	0,2	1,2	2,4	·	0,3	1,1	0,0	0,4	0,1	0,1	3,0	0,3	0,4	0,6	·	8,0	2,8	15,2	0,1	0,2	0,2	·	·	·	·	0,2	·			39,5	88	- 5	21	8	10	21
	Mariazell	715	3,0	3,2	·	0,7	1,1	·	·	0,3	0,1	·	0,1	·	3,2	·	0,2	0,4	0,0	4,1	0,2	26,1	·	·	·	·	0,0	·	·	0,2	0,0			42,9	90	- 5	14	6	8	18
	Dreifaltigkeitsberg	987	0,3	1,6	·	0,0	2,4	·	·	1,4	·	0,0	1,7	·	1,4	0,7	1,7	2,5	·	3,9	2,4	15,2	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0			35,2	89	- 5	12	10	11	29
	Rottweil	618	2,4	1,6	·	1,5	2,1	·	·	(2,0)	·	0,0	1,3	·	2,1	·	0,9	1,1	0,0	7,5	4,5	17,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·			44,6	114	+ 6	12	11	7	20
	Freudenstadt	667	4,2	12,1	0,1	0,4	2,4	·	·	3,2	1,6	0,8	·	0,3	1,5	0,9	3,8	11,7	5,3	10,3	5,4	37,8	·	·	·	·	1,1	·	·	1,4	1,1			105,4	83	-22	20	15	13	21
	Winzeln	650	4,8	10,2	0,0	·	(2,0)	·	·	5,1	·	0,0	·	·	(1,0)	·	(2,0)	10,5	0,8	16,0	(5,0)	29,0	·	·	·	·	0,0	·	·	(1,0)	·			87,4	104	+ 3	12	11	9	22
	Horb	393	3,6	6,1	·	0,5	0,3	0,1	·	1,5	·	0,3	·	0,0	1,5	·	0,0	0,7	0,0	7,3	1,8	11,9	·	·	·	·	0,0	·	·	0,5	·			36,1	80	- 9	13	7	8	17
	Eyach																																							
	Burgfelden	911	0,9	2,8	·	·	(2,0)	·	·	1,3	·	·	0,2	·	4,3	·	·	2,2	·	1,8	4,5	16,1	·	·	·	·	·	·	·	·	(1,0)			37,1	86	- 6	11	9	8	27
	Balingen	520	0,1	4,7	·	·	0,2	·	0,1	2,1	·	0,2	·	0,3	2,8	0,1	1,1	2,1	0,4	4,7	2,6	14,3	·	·	·	·	0,0	·	·	·	(1,0)			35,8	105	+ 2	16	9	10	19
	Kirchberg-Sulz	577	(2,0)	1,2	·	·	1,4	·	0,1	2,8	·	(0,5)						(11,5)													0,1			(23,6)	110	+ 4	(15)	(11)	(8)	(20)
	Eyach bis Fils																																							
	Hechingen	540	1,2	1,1	·	·	4,5	·	0,5	1,3	·	0,4	·	0,3	3,6	·	1,4	0,6	·	4,8	1,2	12,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,8			34,0	95	- 2	15	9	10	20
	Nebringen	456	5,8	3,8	·	·	0,9	·	·	1,5	·	1,1	·	·	1,0	·	1,4	1,5	·	7,5	2,3	9,0	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,4			36,9	102	+ 1	13	10	9	23
	Tübingen	395	3,8	4,9	·	·	0,7	·	0,3	1,8	·	1,4	0,0	·	2,7	0,6	1,1	1,0	·	5,9	2,1	9,8	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,5			38,1	119	+ 6	15	11	10	21
	Reutlingen	393	3,2	3,5	·	·	1,4	0,1	·	1,6	·	1,4	·	0,4	3,4	·	1,2	2,4	·	3,8	3,5	10,8	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,2			38,9	118	+ 6	15	12	10	22
	Neuffen	410	0,6	0,1	·	·	0,2	·	0,3	0,5	·	0,7	0,9	1,0	4,0	·	4,1	2,5	0,3	2,4	2,8	17,1	·	·	0,0	·	0,4	·	·	·	0,9			38,8	92	- 3	17	7	12	25
	Waldenbuch	362	1,8	1,9	·	·	1,0	·	·	1,0	·	1,0	·	0,2	1,3	·	1,2	3,5	·	5,0	2,4	14,9	·	·	·	·	0,2	·	·	0,5	0,9			36,8	119	+ 6	15	11	8	23

++ Ottoschwanden 430

· Schliffkopf 273

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme v. H. d. Norm.	Abweichung v. d. Norm. mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 5,0 mm
Neckar	Fils	Hohenstaufen	605	2,4	6,2	·	·	0,6	0,8	1,2	1,4	0,0	0,7	·	0,6	1,8	3,3	3,9	12,4	3,9	2,2	1,6	30,9	·	·	·	·	2,0	·	·	·	2,5			80,3	146	+25	18	14	11
		Göppingen	320	1,7	4,9	·	·	0,6	·	1,6	1,5	0,3	0,8	·	0,9	2,9	·	2,0	6,5	0,5	1,7	2,0	28,5	·	·	·	·	1,4	·	·	·	2,2			60,2	137	+16	17	12	11
		Boll	425	2,3	4,2	·	0,0	1,0	·	0,1	2,1	0,5	0,8	·	0,6	4,1	·	3,2	10,4	2,0	2,4	1,3	29,1	·	·	·	·	1,4	·	·	0,2	2,0			68,1	136	+18	18	13	11
	Seckar	Hohenheim	397	2,9	7,4	·	·	0,8	·	·	0,8	·	0,6	·	·	0,8	·	1,1	3,1	·	4,4	3,5	14,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4			42,1	132	+10	12	8	8
		Stuttgart	300	2,4	8,6	·	·	0,7	·	·	3,1	0,3	1,0	·	0,3	1,5	·	1,3	2,5	0,0	4,3	2,4	11,5	·	·	·	·	0,8	·	·	0,4	3,2			44,3	138	+12	16	11	10
	Rems	Lauterburg	670	3,2	9,3	·	·	·	·	1,4	·	·	0,6	·	1,6	4,7	·	4,5	9,2	6,8	2,4	1,6	13,2	·	·	·	·	0,6	·	·	·	5,4			64,5	106	+ 3	14	12	11
		Gaildorf (Jugendherberge)	335	0,0	7,7	·	·	·	·	·	7,0	·	·	·	8,0	·	·	3,0	9,3	5,2	·	17,0	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	3,0			84,0	150	+28	16	15	10
		Schorndorf	255	1,6	7,7	0,2	·	·	·	0,5	3,9	0,5	0,1	·	0,3	1,1	·	3,4	5,5	0,5	2,1	3,2	23,7	·	·	·	·	2,6	·	·	0,3	4,0			61,4	143	+18	18	11	11
		Fellbach	297	0,0	7,5	·	·	1,2	0,7	·	5,8	·	0,7	·	0,8	0,4	·	3,7	0,0	·	2,4	4,7	13,2	·	·	·	·	0,7	·	·	1,5	·			47,3	140	+12	13	8	11
	Murr	Murrhardt	290	0,7	8,1	·	·	0,4	·	0,3	3,3	·	0,6	·	·	0,8	·	4,5	4,0	1,2	1,5	1,8	21,0	·	·	·	·	3,2	·	·	·	3,5			54,9	95	- 3	15	10	10
		Backnang	305	0,0	1,7	·	·	1,8	·	0,4	1,9	0,4	0,6	·	·	2,1	1,8	4,5	4,6	·	0,0		20,4	·	·	·	·	3,6	·	·	·	1,2			48,0	94	- 3	15	11	9
		Großbottwar	215	2,8	7,3	·	·	0,3	0,8	0,2	1,8	0,8	0,9	·	·	0,7	·	0,2	1,4	2,8	·	1,5	·	3,2	13,6	·	·	·	·	2,2	·	·	0,8	0,4			41,7	116	+ 6	20	9	11
	Enz	Kaltenbronn	862	12,5	11,8	·	·	1,9	·	·	2,8	0,2	1,0	·	1,2	4,0	0,6	2,5	5,9	2,6	9,1	4,6	42,5	·	·	·	·	2,1	·	·	0,5	2,5			108,5	117	+10	18	15	12
		Wildbad-Sommerbg.	726	9,9	9,4	0,1	·	1,6	·	·	4,7	0,1	0,2	·	0,5	1,0	0,1	4,7	14,8	3,9	8,0	6,0	34,4	·	·	·	·	1,9	·	·	0,6	0,2			102,1	131	+24	19	12	10
	Enz, Nagold	Simmersfeld	736	8,1	3,6	·	·	4,1	·	·	3,4	3,5	0,2	·	0,7	2,6	0,8	1,1	8,7	2,0	2,3	2,4	29,8	·	·	·	·	0,4	·	·	1,1	·			74,8			17	13	12
		Wart	593	5,3	6,7	·	·	1,0	·	·	2,0	·	1,2	·	0,1	1,1	0,4	0,3	10,5	3,0	7,0	3,0	12,0	0,1	0,1	·	·	0,5	·	·	2,0	0,7			57,5	110	+ 6	19	12	12
		Nagold	403	6,1	4,6	·	·	0,6	0,3	·	·	2,0	1,0	·	0,0	0,7	0,2	1,2	5,9	2,2	8,1	·	14,2	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,8			48,3	121	+ 8	15	9	10
		Neuhengstett	534	7,0	8,5	·	·	1,0	·	1,0	3,0	·	1,0	·	0,5	1,8	0,2	2,0	3,5	0,2	6,0	3,5	17,0	·	·	·	·	0,4	·	·	2,0	·			57,8	148	+19	17	13	12
		Böblingen	432	3,3	8,4	0,0	·	1,0	0,0	0,3	0,3	0,0	1,7	·	0,0	0,3	0,0	1,0	2,2	0,1	4,3	1,8	14,0	·	·	·	·	0,0	·	·	0,4	2,2			43,6	128	+10	15	10	10
		Tiefenbronn	434	5,2	9,9	0,2	·	1,2	0,4	0,7	4,1	0,3	1,3	·	0,6	2,2	0,3	1,7	4,1	0,2	4,4	1,9	19,5	0,2	·	·	·	0,9	·	·	0,1	1,1			60,3	163	+23	22	12	8
	Enz	Pforzheim	256	3,4	11,5	0,1	·	0,8	0,7	0,5	2,7	0,6	0,9	·	0,2	0,9	0,0	1,2	2,9	0,1	4,5	1,8	18,6	·	·	·	·	1,0	·	·	0,8	1,5			54,8	134	+14	20	10	11
		Mühlacker	228	3,7	11,6	·	·	0,9	0,6	0,4	2,4	0,9	0,9	·	0,0	0,8	0,0	1,3	1,7	·	3,1	2,2	15,9	·	·	·	0,0	1,2	·	·	0,3	2,2			50,1	147	+16	17	10	8
		Heimerdingen	312	3,2	8,9	·	·	0,7	0,0	0,1	3,8	0,7	0,8	·	0,3	0,6	0,0	2,1	2,4	·	3,1	2,5	16,2	·	·	·	·	1,8	·	·	1,4	0,4			49,0	136	+13	17	10	9
		Markgröningen	288	0,6	12,1	·	·	0,9	1,1	·	2,3	·	0,8	·	1,4	·	·	3,1	·	·	1,3	0,0	19,4	·	·	·	·	0,0	·	·	0,6	4,9			50,5	140	+14	13	9	8
	Neckar	Bönnigheim	221	2,1	12,1	·	·	0,8	0,3	0,5	1,6	0,3	1,2	·	·	0,4	·	1,7	1,9	0,1	2,0	2,4	12,5	·	·	·	·	0,8	·	·	0,2	1,8			42,7	102	+ 1	18	10	10
		Heilbronn	176	1,7	12,4	·	·	1,2	0,3	1,7	1,2	0,4	1,1	·	·	0,7	·	2,1	3,7	0,8	1,6	1,7	13,6	·	·	·	·	1,5	·	0,1	0,1	3,0			48,9	129	+11	19	13	10
		Stetten a. H.	201	0,0	8,0	·	·				9,2			·	·	·	·	2,1	·	2,0	2,1	·	2,0	1,8	14,6	·	·	·	·	3,5	·	·	·	0,9			47,2	115	+ 6	14	12	8
	Kocher	Unterkochen	500	2,0	12,1	·	·	0,0	·	·	2,0	·	0,0	·	2,4	3,1	·	2,7	7,3	·	2,3	·	18,5	·	·	·	·	0,0	·	·	·	6,0			58,4			10	10	8
		Abtsgmünd	389	1,8	3,3	·	·	2,0	·	0,1	1,8	·	0,4	·	·	2,3	·	1,7	2,0	·	1,5	·	13,8	·	·	·	·	4,0	·	·	·	2,8			37,5	76	-11	13	11	8
		Welzheim	503	0,5	9,8	·	·	0,0	·	·	2,7	2,1	0,8	·	0,1	1,0	0,5	3,5	3,4	2,0	2,1	2,5	31,0	·	·	·	·	2,1	·	·	0,1	6,0			70,2			17	12	12
		Wüstenrot	495	3,2	8,0	0,1	·	0,7	1,1	0,5	3,0	1,0	1,0	·	·	0,8	0,2	5,0	6,0	1,5	2,0	3,0	16,0	·	·	·	·	1,7	·	·	·	2,8			57,6	86	- 9	19	14	11
		Hall	292	2,0	9,3	·	·	·	·	1,8	2,2	2,1	0,0	·	·	0,6	·	3,1	6,8	1,5	·	2,4	12,3	·	·	·	·	1,9	·	·	·	3,2			49,7	98	- 1	14	12	9
		Rückertsbronn	447	0,3	6,0	·	·	·	0,3	0,4	1,8	1,2	0,3	·	·	0,4	·	0,4	2,6	2,4	0,4	0,7	16,0	·	·	·	·	6,0	·	·	·	2,1			40,3	79	-11	16	8	9
		Künzelsau	220	0,9	5,6	·	·	0,0	1,5	1,5	1,5	0,3	1,6	·	·	0,3	0,0	4,9	6,4	3,4	0,5	0,3	8,2	0,0	·	·	·	2,8	·	·	·	0,9			40,6	80	-10	16	10	10
		Oehringen	230	4,9	8,1	·	·			0,0			0,9	·	0,3	·	·	2,8	3,1	0,7	·	0,0	10,4	·	·	·	·	3,7	·	·	·	2,0			40,9	98	- 1	16	10	9
	Jagst	Ellwangen	440	1,9	7,6	·	·	0,0	·	0,6	2,6	1,1	0,5	·	·	1,5	·	1,9	5,1	1,5	2,4	0,8	11,2	·	·	·	·	4,1	·	·	·	3,5			46,3	91	- 5	15	12	10
		Gründelhardt	475	1,4	7,4	·	·	0,4	0,0	1,2	3,5	3,7	0,9	·	0,1	1,3	·	2,1	3,7	0,9	1,1	1,0	10,6	·	·	·	0,0	2,0	·	·	·	2,4			43,7	102	+ 1	17	13	11
		Schainbach	423	5,4	3,2	·	·	0,9	·	2,6	1,2	0,0	0,6	·	·	0,8	·	2,2	6,1	·	4,5	·	15,4	·	·	·	·	5,5	·	·	·	2,4			50,8	124	+10	14	11	12
		Langenburg	438	0,4	4,4	·	·	1,0	·	0,2	2,7	1,7	1,8	·	·	0,6	·	2,0	4,8	2,1	0,8	0,2	8,3	·	·	·	·	1,9	·	·	·	1,1			34,3	70	-15	16	11	10
		Dürrbach	240	·	6,4	·	·	2,9	·	0,3	1,2	1,4	·	·	·	0,0	·	4,1	8,0	8,0	·	·	6,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,0			43,3			10	9	4
		Eubigheim	325	0,6	7,4	·	·	1,5	0,1	2,1	1,4	1,2	0,2	·	0,0	0,4	0,0	1,8	3,2	1,8	0,1	0,0	7,3	·	·	·	·	0,1	·	·	·	3,8			33,0			16	10	10
		Möckmühl	180	·	8,0	·	·	·	·	2,2	·	3,4	1,4	·	·	0,7	·	2,5	2,1	2,5	·	1,6	11,2	·	·	·	·	1,8	·	·	1,9	2,1			41,4	83	- 9	13	12	8
	Jagst bis Ehzenz	Gundelsheim	148	·	10,0	·	·	0,8	·	0,3	1,5	2,1	2,0	·	·	0,0	·	3,0	3,5	1,6	0,8	2,6	10,4	·	·	·	·	1,5	·	·	·	0,8			40,9	80	-10	14	10	8
		~~Rinnek~~ •	344	1,3	4,4	·	·	3,9	2,5	0,2	0,5	0,3	0,6	·	·	·	·	1,2	2,4	2,7	0,1	1,9	11,7	·	·	·	·	0,5	·	·	0,7	3,2			38,1	57	-29	17	10	7
		Oberdielbach	491	4,2	2,2	·	·	3,4	1,2	·	2,5	8,0	0,3	·	·	·	0,3	2,6	5,5	3,1	1,8	·	10,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5			47,6	65	-26	14	12	8
		Itterkraftwerk	165	0,4	8,2	·	·	2,0	1,7	1,6	1,8	3,1	0,3	·	·	0,2	0,1	1,8	2,7	2,0	0,5	1,3	15,9	·	·	·	·	0,5	·	·	0,6	5,3			48,2	75	-16	19	12	11
		Tromm	523	1,7	11,2	·	·	3,8	2,5	1,5	0,8	6,8	0,0	·	·	0,1	·	4,9	8,5	3,1	0,0	4,2	13,8	·	·	·	·	1,8	·	·	1,4	6,4			72,5	105	+ 4	16	14	7

• Balsbach 490

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10.0
Neckar	Elsenz	Eppingen *	239	·	13,0	·	·	1,6	·	·	1,7	0,8	0,8	·	·	·	·	3,8	3,5	·	2,8	3,3	15,9	·	·	·	·	3,1	·	·	1,1	·		51,4	107	+ 3	12	10	7	27
		Sinsheim	155	2,1	2,8	0,3	0,2	4,2	0,5	·	·	1,8	0,9	·	·	0,7	·	3,8	4,5	0,3	2,9	0,5	9,8	·	·	·	·	3,1	·	·	1,2	2,5			44,1	79	-12	18	12	9	19
	Neckar	Königstuhl	561	2,6	13,3	0,0	·	2,6	2,2	1,6	1,1	4,3	3,0	·	·	0,0	·	5,3	4,6	0,2	1,9	2,3	13,9	·	·	·	·	1,6	·	·	0,2	6,1			66,8	119	+11	17	15	9	29
		Heidelberg (L. K.-Kl.)	114	1,3	10,0	·	·	1,0	2,7	0,5	0,6	4,4	1,7	·	·	0,1	0,0	5,0	4,7	0,0	5,1	2,8	8,8	·	·	·	0,1	1,5	·	·	0,8	5,2			56,3	131	+13	18	13	9	28
		Mannheim (M.-Schl.)	96	2,2	14,0	·	·	0,5	2,0	0,5	0,1	3,2	0,2	·	·	0,4	0,2	4,8	1,3	·	3,5	2,5	6,3	·	·	·	·	1,0	·	·	0,2	4,4			47,3	182	+21	18	11	10	21
Neckar bis Main	Rhein	Mutterstadt	100	2,2	13,2	·	·	1,5	1,8	·	·	2,0	0,5	·	·	0,0	·	2,0	0,3	·	3,8	2,0	3,9	·	·	·	·	2,6	·	·	0,4	3,3			39,5	131	+10	14	11	8	(24)
		Dirmstein	105	1,7	14,5	·	·	3,2	4,5	1,5	·	1,6	·	·	·	·	0,0	0,6	·	·	3,2	2,0	6,3	·	·	·	·	·	·	·	0,4	1,2			40,7	145	+13	12	10	6	28
		Worms	92	2,0	13,1	·	·	1,6	4,3	0,5	0,1	3,6	0,3	·	0,0	0,0	0,3	2,9	0,3	·	1,8	3,7	4,9	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,8			41,7	160	+16	16	10	9	28
		Erfelden/Rastatter **	284	3,1	12,9	·	·	1,2	5,3	0,2	0,4	1,6	0,5	·	·	··	0,4	4,3	0,9	·	3,9	1,9	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4			43,4	115	+ 5	15	9	8	(19)
		Mörlenbach	176	0,7	9,3	·	·	·	5,7	1,1	0,8	7,6	·	·	·	0,5	·	7,5	4,7	0,6	·	4,7	12,6	·	·	·	·	2,0	·	·	·	6,0			62,8	108	+ 5	14	10	11	27
		Auerbach	117	·	12,0	·	·	2,2	·	0,5	·	0,5	·	·	·	·	·	6,8	0,5	·	·	2,0	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0			40,9	87	- 6	9	9	5	26
		Gernsheim	90	1,3	13,6	·	·	1,4	1,5	0,9	0,1	3,4	0,0	·	·	·	0,0	3,1	1,4	·	0,0	1,0	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7			38,5	148	+13	12	10	9	27
		Neunkirchen	608	2,7	5,7	·	·	1,3	1,7	1,8	1,2	11,0	0,0	·	0,2	0,6	0,0	2,9	3,8	1,7	0,4	2,7	12,7	·	·	·	·	1,9	·	·	0,5	6,0			59,0	113	+ 7	18	14	10	24
		Darmstadt (Hauptbhf.)	180	3,0	9,2	·	·	1,2	3,6	1,7	0,3	5,2	·	·	·	·	0,2	2,6	1,9	1,6	·	2,0	7,2	·	·	·	·	·	·	·	0,8	1,1			41,6	104	+ 2	15	12	8	18
	Weiße Main	Lübnitz	520	·	1,6	·	·	·	1,2	3,8	4,5	6,1	·	·	0,5	·	1,3		3,9		3,2	·	·	0,0	·	·	·	·	2,9	·	·	·	4,0			33,0	52	-30	12	10	6	29
		Berneck	388	·	3,6	·	·	·	1,1	2,3	2,9	3,0	0,2	·	0,5	0,2	1,6	2,0	6,8	3,3	·	·	4,6	·	·	·	·	1,1	·	·	·	3,8			37,0	47	-42	15	12	9	28
		Marktleugast	555	·	2,0	·	·	·	2,4	4,8	4,9	4,0	0,5	·	0,5	·	1,0	2,1	10,4	3,6	·	·	4,6	·	·	·	·	1,8	·	·	·	3,3			45,9	56	-36	14	12	8	28
		Kulmbach	327	·	2,8	·	·	0,6	1,0	4,8	3,0	1,9	0,0	·	0,3	0,0	1,2	1,7	1,4	1,4	·	·	3,9	·	·	·	·	4,1	·	·	·	3,2			31,3	75	-11	14	12	8	25
	Roter Main	Creußen	420	·	2,2	·	·	0,8	·	0,8	2,9	2,1	·	·	·	0,6	1,1	1,9	4,9	0,5	·	·	2,8	·	·	·	·	0,3	·	·	·	2,8			23,7	51	-23	13	8	8	28
		Fleckl	760	0,0	0,5	0,0	·	0,0	1,4	4,7	4,9	1,5	0,0	·	0,2	0,1	0,7	3,7	4,8	2,1	·	·	4,8	·	·	·	·	2,0	·	·	·	4,3			35,7	48	-39	14	10	11	29
		Bayreuth	354	·	4,5	·	·	0,9	0,0	1,5	2,8	1,5	0,0	·	0,2	0,1	1,3	2,1	3,3	0,6	·	·	3,9	·	·	·	·	0,1	·	·	0,0	3,1			25,9	79	- 7	14	9	9	28
	M.	Arnstein	460	·	4,0	·	·	0,7	0,6	2,4	2,3	2,1	0,1	·	0,7	·	1,2	2,7	3,7	0,5	·	·	4,4	·	·	·	·	1,1	·	·	·	1,9			28,4	58	-21	15	10	8	29
	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	2,2	·	·	0,2	·	2,2	3,9	1,2	0,8	·	1,2	·	2,4	·	14,2	3,8	·	·	4,2	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·			37,1	41	-54	12	9	8	29
		Steinbach b. G.	670	·	2,0	·	·	·	1,0	2,0	4,9	0,1	0,5	·	0,1	·	3,8	4,1	4,0	5,1	1,1	1,3	·	·	·	·	1,4	0,1	·	·	·	7,6			39,1	58	-28	16	12	9	29
		Rodeck	660	·	2,0	·	·	·	·	6,6	4,4	3,7	0,3	·	0,0	·	0,6	3,2	11,2	0,0	·	0,0	4,2	·	·	·	·	1,3	·	·	·	4,6			43,1	65	-24	12	10	7	29
		Presseck	640	0,1	2,6	0,1	·	0,8	2,5	4,5	6,1	3,3	0,5	0,4	0,3	·	0,5	1,6	11,8	0,7	0,1	0,1	4,5	·	·	·	0,5	0,1	·	·	0,4	5,4			46,9	73	-17	22	9	12	29
		Steinbach a. Wald	600	·	1,8	·	·	·	·	3,8	4,1	2,4	·	·	1,3	·	2,4	2,1	9,3	2,8	·	·	3,5	·	·	·	·	1,8	·	·	·	0,8			36,0	52	-33	12	11	8	29
		Rothenkirchen	376	·	2,6	·	·	·	·	3,5	6,0	2,1	·	·	2,0	·	1,0	6,8	5,8	1,2	·	0,0	3,4	·	·	·	·	2,0	·	·	·	4,0			40,5	61	-25	12	12	7	27
		Kronach	310	·	2,5	·	·	3,0	·	4,5	4,0	3,5	·	·	0,5	·	1,6	2,4	3,5	0,7	·	·	4,4	·	·	·	·	1,6	·	·	·	5,4			37,6	70	-16	13	11	8	27
		Steinach ***	492	·	2,0	·	·	0,2	1,1	3,9	6,8	3,8	0,4	·	0,8	0,1	0,7	2,2	3,8	1,6	·	0,0	3,3	·	·	·	·	2,0	·	·	0,2	2,2			35,1	56	-28	17	11	12	29
	Main	Vierzehnheiligen	387	·	4,8	·	·	0,5	2,7	2,1	2,5	0,6	·	·	·	0,0	0,5	3,2	5,4	-	·	·	4,1	·	0,0	·	·	0,6	·	·	·	3,9			30,9	81	- 7	12	8	6	29
		Zapfendorf	250	·	2,8	·	·	·	0,0	3,6	2,4	1,4	·	·	·	·	0,8	1,4	2,9	·	·	0,0	4,2	·	·	·	·	0,8	0,0	·	·	2,6			22,9	59	-16	10	8	7	29
	Ita	Steinheid	836	·	1,9	·	·	0,8	0,0	5,2	6,9	4,2	0,1	·	0,5	0,0	1,6	1,8	4,5	1,5	·	0,0	2,6	·	·	·	·	3,1	·	·	0,3	2,2			37,2			15	11	12	29
		Tremersdorf	380	·	2,1	·	·	0,9	·	4,5	4,0	0,9	0,0	·	0,6	·	0,4	2,6	4,4	1,7	·	0,1	4,0	·	·	·	·	1,1	·	·	·	1,2			27,5	47	-31	14	9	10	29
		Coburg	291	·	3,6	·	·	2,3	·	0,8	·	3,2	0,2	·	0,8	·	1,4	2,7	2,5	0,7	·	0,1	3,7	·	·	·	·	0,6	·	·	·	5,3			27,9	62	-17	14	8	10	26
		Roßfeld	306	·	2,6	·	·	1,6	2,1	2,5	2,6	0,6	·	·	0,5	·	1,6	3,6	4,4	0,1	·	0,2	0,0	·	·	·	·	5,1	·	·	·	1,0			28,5	49	-29	14	10	8	29
		Hellingen	302	·	3,6	·	·	1,8	·	2,7	2,3	0,8	·	·	0,5	·	0,9	2,5	2,6	0,0	·	·	4,4	·	·	·	·	0,5	·	·	0,2	3,0			25,8	68	-12	13	8	6	29
	M.	Specke	260	·	4,0	·	·	·	2,0	1,6	1,7	1,0	0,2	·	·	·	3,6		2,4	0,2	·	·	4,2	·	·	·	·	0,4	·	·	·	3,4			24,7	75	- 8	14	9	7	27
Main	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	2,8	4,2	·	·	2,4	3,7	3,6	1,9	1,4	2,4	·	·	3,6	·	4,1	5,8	4,6	1,8	·	2,5	·	·	·	·	3,6	·	·	·	8,2			56,6	149	+19	16	16	9	29
		Ansbach	440	1,2	8,1	0,1	·	1,5	·	1,2	1,7	0,9	2,6	·	·	0,6	0,2	1,6	5,2	5,3	0,9	0,0	7,4	·	·	·	·	1,1	·	·	0,1	3,8			43,5	124	+ 9	18	12	12	25
		Obererlbach	399	·	4,2	·	·	0,8	0,0	0,9	2,0	0,6	0,6	·	·	1,5	·	1,1	2,8	4,6	0,8	·	10,0	·	·	·	·	4,5	·	·	·	4,0			38,4			13	9	8	29
		Weißenburg i. B.	421	·	3,8	·	·	0,1	·	0,4	0,4	0,2	1,7	·	·	0,3	0,2	0,8	3,7	3,0	0,8	·	11,6	·	·	·	·	2,7	·	·	·	1,7			31,4	98	- 1	15	7	9	28
		Roth b. Nürnberg	335	·	4,3	·	·	0,4	·	1,2	1,5	1,3	2,0	0,1	·	0,3	0,4	1,4	1,7	11,6	0,2	·	9,2	0,1	·	·	·	3,4	·	·	·	3,7			42,8	143	+13	17	11	10	29
		Pyrbaum	438	·	4,3	·	·	1,5	·	2,3	4,0	3,1	3,4	·	·	0,3	0,2	1,6	2,2	5,6	·	·	10,4	·	·	·	·	5,6	·	·	·	5,7			50,2	140	+14	14	12	8	29
		Neumarkt i. O.	423	·	4,5	·	·	0,6	0,2	2,7	6,6		2,7	·	·	0,2	·	2,2	7,3	7,5	0,3	·	10,4	·	·	·	·	6,9	·	·	·	3,7			55,8	133	+14	15	11	10	29
		Heilsbronn	410	0,4	3,4	·	·	1,5	·	0,2	1,5	0,9	2,3	·	·	0,2	0,2	1,0	1,5	4,1	0,0	·	9,1	·	·	·	·	1,2	·	·	·	3,7			31,2	104	+ 1	15	10	9	29
		Worzeldorf	339	·	4,9	·	·	2,6	·	1,6	2,5	1,1	1,6	·	·	0,5	0,9	1,8	4,1	5,7	0,6	·	7,5	·	·	·	·	1,5	·	·	·	7,5			44,4	127	+ 9	15	12	10	29

* Eppingen 205 ** Stetten 250 *** Sonnberg

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 5 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10 mm	Zahl der Tage mit Schnee
Main	Regnitz, Pegnitz	Mosenberg	392	·	3,7	·	·	4,0	0,4	1,5	1,7	2,6	2,1	·	0,1	0,4	0,5	1,4	5,3	1,7	·	·	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0			34,2	71	-14	15	11	9	29
		Leupoldstein	550	·	6,4	·	·	1,0	4,8	0,0	1,3	2,0	4,2	·	0,0	2,0	1,8	2,1	8,0	6,1	·	·	8,0	·	·	·	·	0,9	·	·	·	1,5			51,1	78	-14	15	14	8	29
		Haid	479	·	4,5	·	·	0,0	1,4	1,2	0,6	4,6	4,8	·	·	0,3	0,5	1,0	3,3	1,6	·	·	6,1	·	·	·	·	3,3	·	·	·	6,6			39,8	97	- 1	14	11	8	29
		Traunfeld	548	·	5,7	·	0,3	·	1,1	3,8	3,6	4,6	3,4	·	·	1,1	1,2	4,4	5,8	3,7	·	·	10,2	·	·	·	·	2,1	·	·	·	4,7			55,5	*		15	14	9	29
		Hersbruck	345	·	4,2	0,0	·	1,4	0,8	3,2	1,6	4,3	2,6	·	·	0,3	2,1	3,0	7,5	4,2	0,1	·	8,2	·	·	·	·	3,2	·	·	·	5,2			51,9	110	+ 5	16	13	9	29
		Krämersweiher	350	·	5,6	·	·	2,2	·	1,6	3,5	3,0	3,8	·	·	·	1,2	2,6	3,8	3,6	·	·	11,2	·	·	·	·	2,0	·	·	·	6,4			50,5	112	+ 6	13	13	7	29
		Nürnberg (Flugpl.)	310	·	5,5	·	·	0,6	0,0	1,2	3,0	0,8	2,9	·	·	0,2	0,3	1,0	1,4	1,3	0,4	0,0	10,4	·	·	·	·	1,1	·	·	0,0	5,2			35,3	118	+ 5	15	10	9	27
	Regnitz	Bräuersdorf	362	·	6,6	·	·	1,4	·	0,9	1,5	0,6	2,7	·	0,0	0,3	0,0	1,9	1,5	10,6	0,3	0,6	9,6	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	2,3			40,8	124	+ 8	14	9	10	29
		Gräfenberg	423	·	5,2	·	·	2,3	·	1,2	2,3	3,7	3,2	0,0	0,0	0,2	1,6	1,0	2,2	1,4	·	·	3,9	·	·	·	·	0,9	·	·	·	2,5			31,6	66	-16	14	12	8	29
		Erlangen	281	·	6,5	·	·	2,8	·	1,7	1,7	1,4	1,6	·	·	0,2	0,3	2,3	3,8	2,5	·	·	8,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4			35,4	100	0	13	11	8	25
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	·	5,2	·	·	2,1	0,1	1,5	2,6	1,6	0,1	0,0	1,6	0,1	0,6	0,5	0,7	0,4	·	·	5,2	·	·	·	·	0,4	·	·	0,1	3,6			26,4	54	-23	17	8	10	27
		Königsfeld	448	·	4,8	·	·	·	0,0	4,0	2,5	2,1	0,2	·	0,1	·	0,4	1,5	1,7	·	·	·	4,4	·	·	·	·	0,5	·	·	·	4,5			26,7	53	-23	12	8	7	29
		Trockau	530	·	3,8	·	·	·	0,5	0,7	2,9	2,6	0,2	·	0,6	·	0,4	2,4	0,6	·	·	·	4,5	·	·	·	·	0,2	·	·	·	3,2			22,6	45	-27	13	6	7	26
		Heiligenstadt	367	·	5,2	·	·	0,5	·	1,7	2,1	3,2	1,1	·	0,3	0,1	0,3	2,1	3,9	0,3	·	·	5,8	·	·	·	·	0,1	·	·	·	4,5			31,2	66	-16	15	9	10	29
		Eggolsheim	230	·	4,8	·	·	4,0	0,1	2,1	1,9	2,1	1,6	·	0,1	0,1	0,4	1,8	4,9	0,6	·	·	6,7	·	·	·	·	0,1	·	·	·	5,6			36,5	91	- 3	16	10	9	28
	Regnitz, Aisch	Windsheim	332	0,4	9,4	·	·	1,3	0,3	1,5	1,7	0,1	2,6	·	·	0,4	0,0	2,5	9,4	10,2	0,0	0,5	8,4	·	·	·	·	0,1	·	·	·	1,9			50,7	123	+10	16	10	10	29
		Neustadt a. Aisch	292	·	10,2	·	·	3,0	·	1,7	2,0	0,6	0,0	·	·	·	·	2,8	1,7	5,3	0,7	·	9,7	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7			40,4	115	+ 5	11	9	6	27
		Marktbibart	310	·	7,2	·	·	3,0	0,1	1,0	1,8	0,8	0,8	·	0,2	0,1	0,1	2,2	6,0	8,2	0,8	·	9,0	·	·	·	·	0,1	·	·	0,1	3,2			44,7	144	+14	18	9	10	29
		Höchstadt a. Aisch	272	·	3,6	·	·	3,1	·	1,5	2,0	1,0	2,5	·	·	0,0	0,0	3,9	6,0	2,6	·	·	3,1	·	·	·	·	0,9	·	·	·	8,9			36,1	97	- 1	12	11	6	29
	Regnitz	Ebrach	340	·	6,5	·	·	2,0	·	4,0	2,6	2,8	1,0	·	0,4	0,0	·	2,3	1,6	0,9	·	·	8,4	·	·	·	·	0,0	·	·	·	4,5			37,0	90	- 4	12	10	7	29
		Burgebrach	265	·	6,7	·	·	1,5	·	2,3	2,3	1,4	0,0	·	0,2	1,2	0,2	1,7	4,6	0,1	·	·	6,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,5			30,7			14	11	9	27
		Bamberg	285	·	4,7	·	·	1,0	0,2	2,4	1,5	1,1	1,8	0,0	0,2	0,1	0,4	2,3	3,2	0,7	0,0	0,0	4,9	0,0	·	·	·	0,1	·	0,0	·	2,4			27,0	77	- 8	16	10	10	28
	Regnitz bis Fränkische Saale	Haßfurt a. Main	225	·	6,3	·	·	·	1,3	2,4	3,5	2,9	0,3	·	0,0	·	0,3	3,7	2,0	0,2	·	0,8	4,8	·	·	·	·	0,0	·	·	0,4	4,4			33,3	95	- 2	15	9	8	24
		Hofheim i. Ufr.	265	·	3,3	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	·	0,0	·	0,2	0,3	1,5	0,8	·	0,4	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	8,3			24,1	65	-13	13	8	9	29
		Schweinfurt (El.W.)	210	·	6,0	·	·	1,6	0,4	3,5	1,0	2,5	0,0	·	0,3	·	·	2,7	1,4	0,0	·	·	6,9	·	·	·	·	0,1	·	·	0,0	4,0			30,4	113	+ 3	12	9	6	29
		Prüßberg	317	·	4,9	·	·	1,2	0,8	2,5	1,5	1,3	0,9	·	0,3	·	0,5	3,5	2,0	0,4	·	·	7,3	·	·	·	·	0,0	·	·	0,1	1,7			28,9	78	- 8	15	9	8	24
		Kitzingen	190	0,0	6,8	0,0	·	6,4	0,0	1,7	1,5	0,1	0,3	·	0,2	0,0	·	1,7	2,0	5,1	0,2	0,1	6,9	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	2,2			35,2	121	+ 6	14	9	9	29
		Giebelstadt	300	0,2	8,3	0,3	·	3,5	0,1	1,7	0,8	1,3	0,0	·	0,0	0,2	0,1	0,5	0,4	1,5	0,0	0,1	7,1	·	·	·	·	0,2	·	·	0,0	4,9			31,2	78	- 9	17	7	11	26
		Würzbg. (Phys. Inst.)	175	0,1	7,3	0,1	·	3,2	0,3	2,6	2,5	0,3	0,7	·	0,1	·	·	1,3	1,6	3,8	0,3	0,6	7,3	·	·	·	·	0,5	·	·	0,1	2,5			35,2	110	+ 3	19	9	12	27
		Bergtheim	267	·	7,0	·	·	1,3	0,7	0,8	3,2	0,5	1,0	·	0,3	·	·	2,3	1,7	6,0	0,6	0,8	7,8	·	·	·	·	0,1	·	·	0,1	2,3			36,5	114	+ 5	17	9	9	29
		Unterleinach	230	0,0	6,8	·	·	5,2	4,1	9,1	5,4	1,1	0,1	·	·	·	1,2	3,9	2,3	4,3	0,3	1,3	7,6	·	·	·	·	0,1	·	·	·	3,4			56,2			16	13	9	29
		Hundsbach	200	·	6,5	·	·	1,5	0,9	3,7	2,6	0,9	0,2	·	0,3	·	0,2	3,8	1,5	3,2	·	·	6,6	·	·	·	·	0,2	·	·	0,2	1,6			33,9	100	0	16	9	9	29
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	·	2,8	·	·	3,4	2,3	3,2	1,1	0,6	·	·	0,1	·	0,5	1,7	1,8	0,1	·	0,3	2,4	·	·	·	·	0,5	·	·	·	1,4			22,2	67	-11	15	9	10	29
		Römhild	300	·	1,5	·	·	1,4	0,1	0,1	1,4	0,1	0,1	·	·	·	·	3,1	3,3	·	·	0,1	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			14,5	42	-21	11	6	7	28
		Frankenheim	754	·	·	·	·	·	·	3,4	2,0	2,9	1,4	2,9	·	·	·	3,2	4,9	1,4	·	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			25,7	41	-38	8	8	8	29
		Fladungen	415	·	2,0	·	·	·	·	4,0	1,3	0,5	0,0	·	0,1	0,0	·	0,8	2,4	0,0	·	·	5,5	·	·	·	·	1,5	·	·	·	0,0			18,1	25	-54	9	6	6	29
		Simonshof	307	0,4	3,6	·	·	·	1,9	3,0	2,4	0,2	·	·	0,4	·	0,2	0,3	0,9	1,0	·	·	4,4	·	·	·	·	0,0	·	·	0,3	1,8			20,8	46	-24	14	7	8	23
		Rhönhaus	736	0,3	1,9	0,1	0,1	8,2	2,2	4,5	3,5	2,9	0,2	·	1,0	0,1	1,8	4,4	7,5	1,9	·	0,2	6,0	·	·	·	0,0	2,0	·	·	0,8	0,2			49,8	68	-23	21	13	18	29
		Oberlauringen	315	·	4,3	·	·	·	5,8	·	1,4	1,2	0,1	·	0,2	·	1,2	3,5	1,6	1,5	·	·	4,1	·	·	·	·	0,3	·	·	·	3,0			28,2			14	11	7	28
		Kissingen, Bad	198	·	3,2	·	·	1,3	4,1	3,4	2,2	3,2	·	·	0,6	·	0,5	2,7	2,6	0,7	·	·	6,5	·	·	·	·	0,4	·	·	·	2,2			33,6	73	-12	14	10	9	29
		Geroda	450	·	2,6	·	·	2,4	2,5	6,3	0,2	6,9	·	·	0,9	·	0,4	2,9	6,2	0,9	·	2,9	4,6	·	·	·	·	2,2	·	·	0,1	1,5			43,5	82	- 9	16	11	9	19
		Neuwirtshaus	420	·	3,2	·	·	2,6	4,0	4,3	3,6	3,2	0,0	·	1,7	·	0,6	2,8	1,3	0,3	0,0	0,3	6,9	·	·	·	·	1,3	·	·	0,3	0,9			37,5	68	-17	16	11	9	23
	Fränk. Saale, Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	0,2	4,5	0,2	·	2,4	·	2,8	5,1	3,5	·	·	0,1	·	0,4	1,9	4,6	0,2	·	·	5,0	·	·	·	·	0,0	·	·	4,6	1,4			36,9	49	-38	15	10	12	29
		Brückenau	314	·	0,0	·	·	2,0	0,2	5,3	1,8	3,1	·	·	0,6	0,1	0,8	4,7	5,0	0,4	·	·	6,1	·	·	·	·	2,2	·	·	·	0,0			35,3	61	-23	14	9	10	29
		Altengronau	224	·	2,5	·	·	·	8,6	1,5	2,8	3,8	·	·	·	·	·	4,0	1,0	2,5	·	·	6,5	·	·	·	·	4,5	·	·	·	·			37,7	75	-12	10	10	4	28
		Mittelsinn	204	0,1	3,1	·	·	1,6	5,8	2,4	0,6	6,4	·	·	2,4	0,4	0,2	2,0	2,1	1,2	·	1,6	4,4	·	·	·	·	4,4	·	·	0,8	0,6			40,2	73	-15	18	12	9	29
		Rieneck	184	·	4,8	·	·	2,9	1,8	5,2	3,8	1,9	·	·	0,4	·	·	1,5	0,3	2,1	·	0,7	8,5	·	·	·	·	2,5	·	·	0,2	1,9			38,7	72	-15	15	11	8	26

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0	Zahl der Tage mit Schnee ≥0,1	Zahl der Tage mit Gewitter
Main	Heigenbrücken	268	·	7,0	·	·	0,5	1,0	9,5	4,3	12,0	·	·	0,3	·	·	3,5	3,3	4,5	·	0,5	11,2	·	·	·	·	4,5	·	·	1,3	2,0			66,4	125	+13	15	13	8	27
	Rechtenbach	338	1,7	7,4	0,9	·	1,2	3,1	6,2	4,1	5,1	0,7	·	0,2	·	·	3,1	6,9	8,7	1,2	1,9	0,9	·	·	·	·	0,3	·	·	1,2	1,6			58,4	77	−18	19	15	10	29
	Rohrbrunn (Str.-A.)	456	·	9,8	0,4	·	3,8	1,5	4,5	3,0	8,8	0,4	·	0,8	0,0	·	5,5	8,3	12,4	0,4	0,2	12,5	·	·	·	·	3,7	·	·	0,6	2,8			79,4	110	+ 7	18	12	10	29
Tauber	Rothenburg o. T.	425	0,9	7,9	·	·	1,3	·	0,6	1,1	·	1,6	·	·	0,8	0,0	1,9	3,0	2,3	0,5	·	9,7	·	·	·	·	0,4	·	·	0,3	1,6			33,9	94	− 2	15	9	10	27
	Spielbach	451	·	5,8	·	·	1,3	·	0,8	1,2	0,6	0,9	·	·	1,2	·	2,5	5,4	2,8	·	·	7,9	·	·	·	·	0,6	·	·	·	1,2			32,2	95	− 2	13	9	7	21
	Uffenheim	339	·	9,4	·	·	2,2	·	0,6	0,0	0,0	2,0	·	·	0,2	·	0,0	10,5	6,9	0,0		8,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0			41,2	147	+13	9	7	7	28
	Mergentheim (Stadt)	217	1,0	6,8	·	·	2,5	·	·	0,8	0,4	1,2	·	0,2	0,1	0,2	1,8	1,5	1,8	0,2	1,4	6,1	·	·	·	·	0,1	·	·	·	2,2			28,3	88	− 4	17	10	12	28
	Gerlachsheim	188	0,5	4,5	·	·	2,3	1,3	0,9	0,7	0,4	0,8	·	·	·	·	2,2	1,8	3,2	0,2	·	7,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3			28,4	100	0	14	8	8	28
	Pülfringen	354	·	6,6	·	·	2,5	1,7	0,7	1,2	0,3	1,3	·	0,2	·	0,2	2,5	3,4	3,9	0,2	0,3	7,2	·	·	·	·	1,2	·	·	·	1,7			35,1	90	− 4	17	11	10	24
	Wertheim	140	0,1	6,5	0,0	·	4,4	1,0	1,0	2,0	0,9	0,2	·	0,0	0,0	0,2	0,9	2,5	3,0	0,0	0,1	9,1	·	·	·	·	1,9	·	·	0,0	3,3			37,1	95	− 2	16	10	12	29
Tauber bis Kinzig	Buchen	350	0,5	8,5	·	·	2,1	0,3	0,7	1,4	0,7	0,9	·	0,1	·	·	1,4	5,7	1,9	0,6	0,2	7,1	·	·	·	·	0,1	·	·	0,1	2,3			34,6	71	−14	18	8	11	28
	Schneeberg	169	·	9,0	·	·	0,0	1,2	4,3	·	2,1	·	·	·	·	0,5	0,1	4,5	0,0	·	·	7,0	·	·	·	·	0,5	·	·	0,2	2,4			37,8	86	− 6	13	9	6	29
	Vielbrunn	411	0,8	12,8	·	·	3,7	1,2	2,5	1,6	2,3	0,9	·	0,2	1,1	·	4,6	6,4	2,6	·	0,8	9,7	·	·	·	·	0,1	·	·	0,7	3,8			55,8	136	+15	18	12	9	27
	Beerfelden	441	1,6	6,2	·	·	1,3	1,8	2,0	1,2	3,7	0,6	·	0,1	0,1	0,4	1,0	2,3	2,7	0,4	1,9	6,6	·	·	·	·	1,5	·	·	0,1	4,6			40,1	49	−41	20	14	12	29
	Hummetroth	326	0,6	11,8	·	0,1	2,2	2,1	1,3	0,6	3,3	0,7	·	0,2	0,0	0,2	4,6	4,7	1,6	0,0	1,4	10,5	·	·	·	·	0,6	·	·	0,7	2,1			49,0	104	+ 2	19	11	12	24
	Hessenthal	311	·	8,0	·	·	3,7	1,6	5,3	·	9,7	·	·	0,3	·	·	3,0	3,5	2,5	·	0,3	9,6	·	·	·	·	·	·	·	2,0	2,2			51,9	91	− 5	13	11	7	28
	Himmelsthal	150	·	6,3	0,6	·	4,8	3,2	2,4	·	4,0	·	·	0,2	·	0,0	1,0	2,7	4,2	·	0,9	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2			39,7	88	− 5	13	10	8	29
	Groß Umstadt	158	0,7	6,7	·	·	2,3	4,8	0,5	0,6	3,1	·	·	0,1	·	0,2	3,0	2,8	1,3	·	2,2	7,6	·	·	·	·	0,0	·	0,1	0,5	1,3			37,8	94	− 2	17	10	10	29
Kinzig	Schlüchtern	208	·	3,1	·	·	0,1	2,6	2,5	7,2	4,3	·	·	0,5	·	0,8	2,4	2,1	0,2	·	1,2	0,5	·	·	·	0,5	8,9	·	·	1,5	0,5			41,9	73	−15	17	11	8	16
	Fischborn	343	1,6	3,2	0,3	·	3,3	2,8	5,7	2,1	5,7	·	·	0,6	·	·	2,5	2,5	1,4	·	1,5	6,2	·	·	·	2,0	2,1	·	·	2,2	0,7			46,4	71	−19	18	15	10	25
	Biebergrund	319	0,0	5,3	·	·	1,7	4,3	4,4	3,2	7,5	·	·	1,0	·	0,9	3,6	3,9	4,6	·	2,8	5,0	·	·	·	1,2	4,6	·	·	1,7	·			55,7	84	−10	16	15	8	28
	Gelnhausen	170	·	5,7	·	·	2,1	4,7	3,3	1,1	6,1	·	·	0,2	·	·	4,3	2,3	5,1	·	1,4	4,1	·	·	·	2,9	4,0	·	·	0,9	-0,6			48,8	116	+ 7	16	13	7	17
	Niederrodenbach	125	·	8,3	·	·	·	6,4	2,9	2,1	3,4	0,2	·	0,3	·	·	4,0	0,9	1,2	·	0,4	7,0	·	·	·	1,2	1,1	·	·	1,3	0,4			42,1	111	+ 4	16	12	7	25
Main	Oberroden	143	1,0	10,1	·	·	·	5,6	3,2	1,0	0,2	·	·	0,0	·	·	·	6,0	2,0	·	6,8	4,9	·	·	·	·	2,2	·	·	1,5	1,0			41,5	109	+ 4	13	12	6	28
	Frankf./M.(Feldbgst.)	103	1,3	8,7	0,0	·	0,3	8,4	2,1	0,9	1,0	0,0	·	0,1	·	1,7	2,2	1,8	1,1	0,6	2,4	7,2	·	·	·	0,0	1,0	·	·	0,9	0,6			42,5	118	+ 7	18	12	9	25
Nidda	Hoherodskopf	767	0,7	2,7	·	·	0,6	9,0	1,2	5,0	8,3	·	·	2,1	·	1,2	3,6	3,6	0,6	·	1,4	3,7	·	·	·	5,1	2,4	·	·	1,5	0,3			53,0			18	14	12	29
	Schotten	274	0,0	2,7	·	·	0,2	7,0	7,0	4,3	6,9	·	·	0,1	·	0,1	7,3	5,1	2,3	·	0,8	5,7	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·			49,6	92	− 4	14	9	9	18
	Salzhausen, Bad	148	1,0	2,5	·	·	1,4	3,9	6,6	1,4	2,5	·	·	·	·	0,2	2,5	0,9	3,5	·	0,6	6,9	·	·	·	1,4	1,1	·	·	1,8	1,0			39,2	100	0	17	14	8	29
Nidda, Wetter	Grünberg	276	1,8	4,0	·	·	2,2	6,0	3,6	·	·	·	·	0,2	·	0,7	·	0,8	5,9	·	·	0,4	0,2	·	·	·	4,5	·	·	2,0	·			32,3	79	− 9	13	8	8	21
	Lich	175	1,7	2,5	·	·	2,5	9,7	3,4	1,4	1,0	1,1	·	·	·	1,0	1,9	0,3	1,8	·	·	9,5	·	·	·	·	1,7	·	·	1,4	·			40,9	113	+ 5	15	14	7	28
	Ansbach	330	3,3	5,9	·	·	·	7,9	3,1	·	·	·	·	·	·	·	3,2	3,4	2,2	·	1,4	4,5	·	·	·	8,9	·	·	·	2,4	·			46,2	85	− 8	11	11	7	24
	Nauheim, Bad	145	2,4	6,0	·	·	1,2	6,2	4,7	0,5	2,6	·	·	0,3	·	0,9	1,9	0,2	2,2	0,3	1,6	7,6	·	·	·	1,1	0,7	·	·	0,7	0,2			40,3	115	+ 5	18	10	9	28
Nidda, Nidder u. a.	Herchenhain	646	·	0,5	·	·	1,5	3,8	5,0	4,0	9,7	·	·	·	·	1,3	3,1	3,8	1,5	·	1,7	0,5	·	·	·	0,0	1,8	·	·	2,0	·			50,2	62	−31	15	14	10	24
	Büdingen	135	0,5	4,4	·	·	0,6	5,6	3,4	0,2	4,0	·	·	0,3	·	·	4,6	1,4	3,9	·	·	8,7	·	·	·	1,0	·	·	·	·	2,2			41,8	100	0	14	11	8	29
	Kl. Feldberg	826	3,3	8,6	0,0	·	2,3	6,2	4,0	0,8	2,5	1,5	·	0,8	0,4	0,8	4,3	12,2	5,0	0,4	4,2	6,7	·	·	·	0,3	1,7	·	·	1,1	0,2			67,3	80	−17	21	14	15	29
M.	Eppstein	185	3,4	9,0	0,4	·	1,0	8,2	1,8	·	2,9	0,6	·	0,4	·	·	2,9	3,9	1,1	0,0	4,5	5,0	·	·	·	0,3	0,5	·	·	2,3	·			48,2	100	0	17	12	11	27
Rhein	Mainz-Weisenau	110	2,8	10,8	·	·	0,5	7,5	0,3	1,1	1,1	0,4	·	·	0,0	1,4	1,5	0,9	0,2	0,1	2,6	7,1	·	·	·	·	0,5	·	·	1,1	0,3			40,2	129	+ 9	18	10	10	24
	Wiesbaden(Südfrdh.)	139	4,9	10,4	·	·	0,0	8,2	0,5	0,3	3,1	0,6	·	·	0,0	1,9	0,8	1,4	0,8	0,0	3,7	4,9	·	·	·	·	2,5	·	·	1,8	0,9			47,2	121	+ 8	16	10	9	27
Selz	Wörrstadt	230	2,2	11,9	·	·	1,1	8,1	·	0,4	1,7	0,0	·	·	·	0,7	3,4	0,4	·	0,8	2,4	7,0	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3			40,6	150	+14	14	8	8	29
	Alzey	199	3,3	14,6	·	·	0,4	5,2	·	2,3	0,7	·	·	·	·	1,3	3,2	0,3	·	2,3	2,7	6,6	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,7			44,8	145	+16	14	10	7	25
	Ober Olm	214	1,3	6,3	·	·	0,6	6,0	0,6	·	1,8	0,1	·	·	·	0,8	0,9	0,3	0,2	·	3,3	6,7	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2			32,1	115	+ 4	14	8	9	26
Rh.	Gelsenheim	96	4,1	11,7	·	·	1,9	6,3	0,6	0,1	2,5	0,1	·	·	0,2	0,1	2,1	0,7	0,0	0,0	2,3	7,9	·	·	·	0,0	·	·	·	0,3	0,2			41,1	129	+ 9	16	8	11	25
Nahe	Nohfelden	362	0,5	5,6	·	·	1,0	4,4	0,2	3,4	0,8	·	·	·	1,3	0,3	0,3	0,4	0,2	5,2	3,5	9,2	·	·	·	1,5	0,3	·	0,2	2,2	0,1			51,6	75	−17	20	11	9	17
	Freisen	465	nicht beobachtet																																					
Quelle bis Glan	Birkenfeld	410	6,7	9,6	·	·	3,9	6,0	0,4	2,7	2,2	0,3	0,0	·	1,5	0,5	0,1	0,1	·	6,0	3,7	7,8	·	·	·	·	1,2	·	0,1	2,1	0,6			55,5	82	−12	19	12	7	23
	Baumholder	440	9,0	7,1	·	·	0,5	5,0	0,2	2,0	2,0	·	·	·	0,3	1,1	1,8	1,8	·	4,5	0,0	6,1	·	·	·	·	1,0	·	·	0,6	0,8			48,8	77	−14	17	13	9	15
	Hüttgeswasen	660	6,4	5,4	·	·	5,1	4,9	0,2	3,2	3,6	·	0,3	·	0,8	1,0	0,3	2,8	0,9	0,6	0,0	5,9	·	·	·	2,1	·	·	·	3,2	1,5			54,2	77	−16	19	14	9	21

R. f. W.: Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1940, III.

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	≥ 20
Nahe	Quelle bis Glan	Bruchweiler	545	5,9	9,5	·	0,9	1,7	12,8	0,5	3,6	5,5	·	·	·	2,9	3,2	3,6	1,5	0,2	1,4	7,8	4,3	·	·	·	2,4	0,3	·	·	0,9	0,2			69,1	130	+16	20	14	7	24
		Brauschied	383	3,3	7,6	·	·	1,0	7,4	0,6	0,6	2,7	0,2	·	0,1	1,2	0,8	5,8	1,8	0,8	1,3	2,9	4,9	·	·	·	1,9	·	·	0,6	0,6	0,3			46,6	97	− 1	21	12	12	24
		Rhaunen	330	4,8	8,0	·	·	2,5	8,0	0,5	3,0	0,5	·	·	·	0,8	0,2	6,0	0,8	0,5	0,0	2,0	5,5	·	·	·	0,3	·	·	·	·	1,8			51,2	104	+ 2	17	14	10	24
		Kirn	190	2,6	3,5	·	·	0,1	6,0	0,4	0,7	0,0	·	·	·	·	1,0	4,0	3,2	·	0,7	2,0	5,2	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,3			33,3	93	− 3	15	9	7	20
		Neuerkirch	350	2,3	6,8	·	·	2,0	6,2	·	0,7	5,5	0,1	·	0,1	0,8	0,6	7,9	0,9	0,1	0,1	4,8	2,1	·	·	·	0,4	0,1	·	·	0,5	·			41,8	102	+ 1	19	8	10	24
	Glan	Hauptstuhl	240	7,1	11,4	·	0,2	5,6	3,2	0,7	4,9	0,2	·	·	·	0,7	1,1	1,7	0,9	·	5,8	1,3	4,7	·	·	·	·	1,6	·	·	4,5	6,4			62,0	125	+16	18	13	8	27
		Grumbach	270	5,8	11,5	·	·	2,5	4,0	·	1,4	1,1	·	·	·	0,9	0,8	1,3	0,1	·	3,7	2,5	1,8	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,8			38,3			15	10	8	21
		Kaiserslautern	230	5,8	12,9	·	·	4,2	3,6	0,7	1,1	1,7	0,0	·	·	0,0	0,4	3,4	0,7	·	5,0	2,6	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0			48,0	109	+ 4	14	11	5	27
		Wolfstein	200	6,3	10,5	·	·	1,4	4,6	·	1,3	3,2	0,2	·	·	0,6	0,7	3,1	0,0	0,0	4,1	2,5	1,8	·	·	·	·	0,2	·	·	0,3	1,4			42,2	117	+ 6	16	11	8	23
		Hundsbach	370	4,4	11,1	·	·	2,4	0,4	·	5,0	1,8	0,2	·	·	0,4	1,0	3,1	0,2	0,0	1,8	0,2	4,8	·	·	·	0,6	0,0	·	·	·	0,7			38,1	106	+ 2	16	9	8	23
	N. Alsenz	Duchroth	240	2,4	13,5	·	·	0,2	5,9	0,3	1,4	1,3	0,2	·	·	0,9	0,9	0,7	1,2	·	2,9	3,2	4,5	·	·	·	0,7	·	·	·	0,1	1,2			41,5	143	+13	18	10	8	25
	Alsenz	Langmeil	226	6,1	10,6	·	·	1,4	5,7	0,6	0,7	1,6	·	·	·	·	0,6	4,3	0,5	·	1,7	1,6	5,2	·	·	·	·	0,3	·	·	·	2,9			44,0	122	+ 8	15	10	7	21
		Alsenz	146	9,1	7,9	·	·	·	7,0	·	0,4	2,1	·	·	·	·	·	4,1	·	·	2,3	0,3	6,7	·	·	·	·	0,3	·	·	·	1,2			43,6	141	+13	11	9	4	17
	Nahe	Kreuznach, Bad	136	1,2	10,1	·	·	1,2	7,3	0,3	0,7	0,6	0,3	·	·	0,4	0,5	1,5	0,4	·	·	1,9	6,3	·	·	·	·	0,3	·	0,1	0,2	0,4			33,7	116	+ 5	18	7	7	26
		Rotenfelserhof **	458	2,4	8,5	·	·	2,1	6,5	·	1,2	3,3	·	·	·	1,5	2,1	1,3	0,4	0,2	1,7	0,3	8,0	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,5			41,4	106	+ 2	16	13	7	24
		Rupertsecken	480	0,3	10,3	·	·	2,7	5,2	0,4	1,3	3,5	·	·	·	0,4	0,7	5,2	0,3	0,9	2,9	3,6	5,5	·	·	·	·	0,2	·	·	·	1,3			44,1	105	+ 2	17	10	9	22
Nahe bis Lahn	Rhein	Kammerforst	460	3,5	8,4	·	·	1,2	4,2	0,1	0,3	1,9	·	·	0,2	0,3	0,2	5,2	4,1	1,7	0,3	0,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,4			33,3	95	− 2	18	8	12	25
		Steeg	110	1,7	7,5	·	·	0,8	10,3	0,8	0,2	4,0	0,3	·	0,8	0,9	0,7	3,9	1,5	1,1	0,8	3,7	7,2	·	·	·	0,2	0,4	·	·	0,8				48,0	126	+10	20	9	11	28
		St. Goarshausen	85	2,1	7,2	·	·	3,5	5,4	3,2	·	·	·	·	0,0	1,2	1,5	1,4	0,9	5,2	0,0	2,4	3,4	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0			37,4	129	+ 8	12	11	9	21
Lahn	Lahn	Feudingen	410	2,2	0,4	·	·	0,9	5,7	1,9	9,8	0,2	0,8	·	0,5	0,2	1,0	0,9	2,2	0,4	·	2,1	0,7	·	·	·	7,6	0,5	·	·	3,7	·			41,5	42	−57	19	9	13	25
		Quotshausen	338	1,8	0,3	0,0	·	0,9	6,2	3,9	5,3	0,8	0,4	·	·	0,0	0,4	3,7	0,5	1,2	·	4,4	1,2	·	·	·	0,8	0,2	·	·	4,6	·			39,6	64	−22	17	12	10	24
		Amönau	224	2,0	·	·	·	·	6,3	2,5	3,9	·	0,2	·	·	·	·	1,2	2,0	0,4	·	2,2	2,3	·	·	·	1,8	·	·	·	2,5	·			27,3	59	−19	12	10	7	24
	Ohm	Homberg a. d. O.	266	1,7	0,4	·	·	1,2	3,4	4,1	1,5	0,5	0,4	·	·	·	1,1	2,4	0,0	·	·	·	4,4	·	·	·	3,6	0,4	·	·	1,2	·			26,3	65	− 5	14	10	7	18
		Kirchhain	200	·	·	·	·	·	2,0	3,1	·	·	·	·	·	·	0,7	5,6	0,3	0,0	·	1,1	4,1	·	·	·	0,2	0,8	·	·	2,0	0,2			20,1	65	−13	11	6	5	15
		Rosenthal	302	·	·	·	0,1	·	5,4	4,2	3,1	0,2	0,3	·	·	0,2	1,2	3,5	0,7	0,1	·	0,6	5,2	·	·	·	·	0,9	·	·	1,9	·			27,6	61	−17	15	7	9	25
	Ohm bis Dill	Marburg (Phys. Inst.)	234	1,4	·	·	·	0,8	3,1	4,8	3,4	0,6	3,4	·	·	·	0,9	3,6	0,3	·	·	1,6	4,5	·	·	·	0,8	0,5	·	·	2,1	0,1			31,7	77	− 9	16	9	8	24
		Gießen (Liebigshöhe)	187	1,5	1,9	0,0	·	1,2	4,2	7,5	0,8	0,8	0,1	·	0,0	·	0,6	1,8	0,0	1,1	·	0,8	5,5	·	·	·	0,5	1,2	·	·	1,5	0,1			31,1	89	− 4	17	10	9	25
		Niederkleen	208	1,0	·	·	1,1	10,1	7,3	5,8	1,0	1,8	·	·	0,3	·	0,6	2,7	0,6	3,8	·	1,4	6,0	·	·	·	0,3	0,7	·	·	0,9	·			45,6	114	+ 6	17	11	8	28
	Dill	Dillbrecht	352	1,7	1,0	0,1	0,1	1,8	7,2	2,8	4,8	1,8	1,2	0,2	0,5	·	1,5	2,6	3,3	6,9	0,1	1,3	5,0	0,1	·	·	2,1	1,2	·	·	5,2	0,1			52,9	71	−22	24	17	16	28
		Dillenburg	227	·	4,2	·	·	0,8	17,5	4,2	4,4	0,7	0,5	·	·	·	·	0,9	6,5	5,0	·	2,0	1,6	·	·	·	0,0	2,0	·	·	2,3	·			55,6	100	0	15	13	7	25
		Erda	300	2,8	2,1	·	·	2,5	7,1	4,0	3,9	0,5	0,6	·	0,8	·	1,2	2,6	0,9	1,2	·	1,6	4,2	·	·	·	1,0	3,6	·	·	3,3	0,5			44,3	90	− 5	19	14	10	25
		Greifenstein	415	4,5	5,0	0,3	·	2,3	9,5	2,0	1,8	·	1,2	·	0,1	·	1,8	2,1	2,4	4,6	·	2,2	5,8	·	·	·	1,1	2,1	·	·	0,0	·			52,0	79	−14	18	16	13	25
	Dill bis Aar	Weilburg	225	2,9	5,5	·	·	3,6	8,6	3,4	1,0	2,8	0,1	·	0,1	·	0,5	1,1	1,4	2,6	0,4	2,1	7,3	·	·	·	1,4	0,4	·	·	3,5	·			48,7	97	− 1	19	14	12	29
		Gemünden	258	2,3	4,9	·	·	1,1	7,0	4,2	1,0	1,7	0,7	·	0,2	·	0,7	4,1	4,1	2,8	0,5	1,6	7,1	·	·	·	0,6	1,3	·	·	2,0	0,1			48,0	98	− 1	20	14	12	24
		Limburg	110	3,1	4,8	·	·	3,8	11,2	0,2	0,9	0,6	0,2	·	·	0,1	0,1	0,4	1,3	1,1	·	3,5	5,4	·	·	·	1,1	·	·	·	2,6	·			30,4	80	− 8	17	10	9	21
		Westerburg	410	1,2	3,2	·	·	2,5	0,6	0,9	0,9	0,4	·	·	1,8	1,0	1,3	1,1	1,8	1,0	·	1,1	4,1	·	·	·	6,1	2,3	·	·	3,0	0,6			47,1	64	−27	19	17	10	28
	Aar	Schwalbach, Bad	318	2,6	8,5	·	·	0,5	8,0	0,2	0,5	5,0	0,5	·	0,2	0,1	0,8	3,8	4,8	3,0	0,1	5,4	4,6	·	·	·	·	0,9	·	·	0,5	·			50,0	100	0	19	9	12	25
		Pfaffröd *	340	2,2	8,0	·	·	·	7,9	0,8	0,2	4,3	·	·	0,4	·	1,5	5,4	4,1	2,5	·	6,6	·	·	·	·	3,5	0,3	0,1	·	1,3	·			50,7	141	+15	16	13	8	27
	Lahn	Holzhausen a. d. H.	402	2,5	8,4	·	·	1,3	9,0	1,2	0,1	0,2	·	·	·	1,2	4,1	6,8	5,5	4,6	·	5,3	·	·	·	·	2,9	·	·	·	0,6	0,8			55,7	129	+13	16	13	8	24
		Montabaur	252	2,3	5,7	0,0	0,0	0,4	13,4	0,3	0,1	2,4	·	·	·	0,3	0,2	0,6	0,5	0,4	0,2	4,8	7,0	·	·	·	1,0	·	·	·	0,1	·			40,1	69	−18	18	7	10	28
		Ems, Bad	88	0,9	3,5	0,5	·	1,2	11,6	0,2	0,4	2,1	·	·	·	·	0,9	0,5	2,2	2,0	·	4,5	6,5	·	·	·	·	0,1	·	·	1,8	0,1			42,6	101	+ 1	17	11	10	26
R.	R. Mosel	Koblenz	65	2,5	2,2	·	·	·	12,5	·	0,5	2,0	0,1	·	0,1	0,2	1,0	2,4	1,7	0,9	0,3	2,0	9,5	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·			39,6	110	+ 4	16	10	12	21
Mosel	Mosel	Perl	230	Beobachtungen fehlen																																			
		Wincheringen	236	Beobachtungen fehlen																																			
	Sauer	Winterspelt	500	2,6	0,3	·	·	0,0	11,9	0,2	2,8	2,9	·	0,5	0,9	2,3	·	2,4	3,6	·	0,4	·	8,4	·	·	·	2,9	·	·	·	4,3	·			53,5	89	− 6	16	12	9	22
		Daleiden	480	Beobachtungen fehlen																																			
		Schneidelforsthaus	657	2,8	0,5	·	0,2	3,1	9,9	4,2	1,5	5,3	0,6	·	·	2,1	·	4,4	5,5	2,4	2,3	3,8	4,9	·	·	·	2,8	·	·	·	1,4	·			57,7	72	−22	18	15	10	22

* Langenlonsheim 92
** Spabrücken 390
* Laufenselden 370

++ Spabrücken 390
+ Laufenselden 370

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	v. H. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 5,0 mm	✳ ≥ 0,1 mm
Mosel	Sauer	Prüm	475	2,9	0,2	·	·	2,9	13,9	2,2	4,3	0,5	·	·	·	1,2	0,5	1,8	2,2	·	1,2	·	14,0	·	·	·	3,1	0,1	·	0,8	3,4	·		54,8	86	- 9	17	12	6	16
		Ringhuscheid	470	5,3	0,7	·	·	3,9	13,2	·	·	3,0	·	·	·	(0,3)	·	(0,1)	·	·	(3,2	1,8	2,0	·	·	·	1,3	·	·	·	2,1	·		(30,5)	56	-28	(12	(10	(7	29
		Holsthum	205	3,7	3,3	·	·	3,1	10,0	·	1,2	3,4	·	·	·	0,1	0,0	0,0	·	·	10,2	0,0	2,9	·	·	·	0,0	·	·	·	2,0	·		40,6	83	- 8	10	9	6	19
	Saar, Blies	Fürth	285	10,2	·	·	1,2	5,2	·	·	5,1	4,5	·	·	·	1,3	2,1	1,5	·	·	7,7	4,0	2,5	·	·	·	·	·	·	·	3,9	3,6			52,8			13	13	6	17
		Trippstadt	425	7,9	9,8	·	1,2	2,9	4,3	·	1,9	0,7	·	·	·	·	0,2	2,7	0,2	·	2,9	·	5,4	2,1	·	·	·	·	·	1,7	·	7,2			51,1	104	+ 2	15	12	6	23
		Zweibrücken	227	Beobachtungen fehlen																																				
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	7,4	11,6	·	·	3,7	1,5	·	2,3	0,5	·	·	·	0,8	0,5	3,4	2,7	·	7,0	5,4	10,1	·	·	0,0	·	1,2	·	·	4,4	5,8			68,3	131	+16	16	13	9	18
		Hornbach	230	Beobachtungen fehlen																																				
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	7,5	5,7	·	·	5,4	2,4	·	1,1	·	·	·	·	0,7	1,2	2,5	0,6	0,0	9,3	5,4	12,1	·	·	·	·	0,5	·	·	4,9	3,9			63,5	100	0	15	12	8	25
		Saarbrücken (Fl.)	189	Beobachtungen fehlen																																				
		Heusweiler	230	9,4	5,8	·	·	5,6	1,0	·	4,5	·	·	·	·	1,2	1,4	2,5	0,2	·	7,8	·	13,5	·	·	·	·	·	·	·	3,0	2,5			58,4	112	+ 6	13	12	6	14
		Lauterbach	220	Beobachtungen fehlen																																				
		Saarlautern	190	Beobachtungen fehlen																																				
		Hermeskeil	525	8,4	9,5	·	·	3,7	0,6	1,5	7,0	·	·	·	·	1,9	2,3	3,4	0,7	·	3,6	·	14,1	·	·	·	·	1,1	·	·	2,8	·			60,1	85	-11	14	12	6	23
		Losheim (Bez. Trier)	300	6,0	5,4	·	·	5,4	4,0	1,2	2,0	0,5	·	·	·	1,6	0,5	0,4	·	·	5,6	5,8	5,2	·	·	·	0,5	·	·	·	3,7	0,6			49,3	74	-18	16	11	7	21
		Marpingen	280	6,8	10,6	·	·	3,6	3,4	0,4	1,7	0,5	·	·	·	1,0	1,1	1,0	0,6	0,2	7,6	4,7	8,9	·	·	·	0,1	1,4	·	·	2,1	3,4			59,1	97	- 2	19	14	8	16
		Kerprichhemmersdf.	290	Beobachtungen fehlen																																				
		Merzig	190	Beobachtungen fehlen																																				
		Oberemmel	210	3,8	5,7	2,0	·	3,0	9,7	·	0,7	1,5	·	·	·	·	0,3	0,7	1,7	0,0	3,0	3,8	3,0	·	·	·	0,3	·	·	0,1	1,0	·		41,2			17	11	7	15
	Saar bis Mündung	Trier (Egbertstr.)	146	(2,9)	5,7	·	·	·	7,5	·	0,3	5,6	·	·	·	·	·	0,6	1,0	0,0	·	6,9	4,5	4,0	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·		41,8	95	- 2	11	9	5	12
		Newel	365	1,9	·	·	·	3,1	8,2	·	1,5	4,1	·	·	·	·	·	·	3,9	·	5,0	5,5	2,7	·	·	·	2,0	0,2	·	·	1,6	·			39,7	81	- 9	12	11	4	13
		Schillingen	515	1,2	2,3	1,3	·	·	1,3	2,9	6,3	1,4	2,5	·	·	·	1,4	2,1	1,5	2,4	4,2	1,5	1,2	5,4	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·		40,0	51	-38	17	17	11	18
		Gerolstein	378	1,1	0,3	·	·	2,6	10,3	·	1,4	2,4	·	·	·	0,5	1,2	·	5,6	·	1,0	5,0	3,1	·	·	·	1,9	·	·	·	2,4	·			38,8	67	-19	14	12	6	(13)
		Wilsecker	335	7,5	2,5	0,1	·	2,5	11,2	·	1,9	3,6	·	·	·	·	·	0,5	0,2	·	0,8	3,8	2,7	·	·	·	0,8	·	0,1	0,1	1,4	0,1			40,1	74	-14	17	9	7	14
		Meisburg	480	3,9	1,7	0,0	·	4,5	9,5	·	3,2	1,3	·	·	·	0,4	0,3	2,7	0,9	·	2,3	5,5	4,1	·	·	·	0,6	·	·	0,2	2,0	0,0			43,1	78	-12	16	11	9	16
		Klüsserath	122	5,5	·	·	·	4,4	0,6	·	1,0	5,4	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,0	2,0	0,6	·	·	·	·	5,0	·	·	1,5	·			37,7	92	- 3	11	9	3	13
		Gornhausen	485	7,6	5,2	·	·	1,2	9,3	·	0,6	4,3	·	·	·	1,1	1,7	6,4	0,7	·	1,7	6,3	1,8	·	·	·	1,4	·	·	·	2,2	·			51,5	90	- 5	15	13	8	(16)
		Altburg	535	1,6	1,2	0,0	0,2	3,0	7,4	0,1	1,4	2,9	0,9	·	0,0	·	0,4	0,8	0,0	·	2,0	2,1	3,5	·	·	·	0,2	·	·	·	1,6	·			29,1	52	-27	16	10	6	26
		Bernkastel-Cues	120	2,5	7,6	·	·	1,2	7,7	0,2	0,7	3,3	0,1	·	·	1,0	1,0	8,6	0,7	·	0,3	2,1	2,6	·	·	·	1,0	0,6	·	·	1,3	·			42,5	109	+ 4	18	12	8	15
		Hontheim	390	4,6	7,4	·	·	·	0,8	5,1	8,4	3,5	·	·	·	0,7	1,0	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	5,1	1,5	·	·	·	·			40,5	88	- 5	11	9	3	15
		Blankenrath	397	2,2	3,1	·	·	·	·	·	3,5	2,1	·	·	0,8	0,6	1,0	8,1	1,2	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·			24,3	55	-20	11	8	8	13
		Düngenheim	460	2,4	0,4	·	·	·	(0,8)	(0,8)	(0,9)	·	·	·	·	0,1	0,7	(3,5)	1,0	0,8	0,1	·	6,3	·	·	·	·	·	·	·	(0,9)	·			(31,7)	70	-13	(13	(6	6	7
		Treis a. d. Mosel	96	3,4	6,0	0,9	·	1,0	9,5	0,4	0,4	1,5	·	·	·	1,0	1,1	2,0	·	·	·	·	7,1	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·			35,1	110	+ 3	13	9	4	(13)
		Münstermaifeld	270	3,1	6,6	·	·	·	20,0	0,3	0,2	0,9	·	·	·	1,8	0,9	2,2	1,1	0,0	·	6,6	2,2	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·			46,3	165	+18	18	8	8	(13)
		Lingerhahn	480	4,2	5,1	·	·	0,9	9,3	·	0,6	4,2	·	·	·	0,4	0,3	7,2	2,4	0,6	·	·	9,2	·	·	·	0,3	·	·	·	0,5	·			45,2	103	+ 1	14	7	7	19
Mosel bis Ruhr	Rhein	Selters	260	2,7	3,4	0,3	·	2,5	7,2	0,5	0,8	2,3	0,0	0,1	0,5	0,4	1,3	4,1	5,9	3,4	0,2	3,5	6,2	·	·	·	0,7	0,3	·	0,0	3,8	·		50,1	86	- 8	21	12	15	26
		Niedermendig	216	2,9	4,8	·	·	0,8	9,4	0,2	1,2	0,0	·	·	·	0,2	1,6	·	0,2	0,3	1,2	0,1	5,6	2,4	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·		31,1	86	- 5	15	8	8	15
		Neuwied	65	2,2	3,9	0,4	·	1,7	5,1	0,5	·	0,7	0,4	·	·	0,4	0,1	1,8	2,8	1,0	0,4	3,0	6,5	·	·	·	·	0,1	·	·	1,8	·			33,0	92	- 3	18	10	12	27
	Wied	Hachenburg	360	(1,9)	(2,5)	·	·	·	8,1	5,0	0,3	2,2	·	·	·	·	3,3	5,1	4,8	9,1	·	·	6,6	·	·	·	3,2	·	·	·	6,5	·			58,7	83	-12	13	12	7	(23)
		Altenkirchen	220	2,0	1,8	·	·	4,1	9,5	0,3	2,0	3,3	·	·	·	0,2	1,6	1,2	4,3	2,8	·	·	8,8	·	·	·	·	4,1	·	·	5,8	·			51,8	82	-11	15	13	9	20
		Harschbach	284	3,1	5,9	·	·	0,0	8,8	0,9	1,0	3,3	·	·	·	·	0,6	1,0	3,5	5,4	3,4	0,4	4,5	·	·	·	8,7	·	·	·	4,7	·			56,1	97	- 2	16	12	9	29
		Asbach	264	·	0,2	·	·	0,2	2,1	0,0	0,2	0,2	0,1	·	0,2	0,2	·	14,3	23,7	10,5	·	1,2	7,1	·	·	·	3,1	2,2	·	·	·	6,5			72,0	129	+16	16	9	9	24
		Scheuerchen	260	1,3	1,1	0,2	·	3,7	10,1	0,4	0,7	3,3	·	·	0,3	0,5	1,2	3,6	3,3	9,2	·	5,8	5,5	·	·	·	2,2	·	·	·	3,5	·			55,3	56	- 2	18	13	12	14
	R.	Rheinbrohl	55	2,5	·	·	·	1,3	10,6	·	·	2,4	·	·	0,0	0,8	1,4	3,7	2,9	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,1			29,7	67	- 4	11	8	6	15
	Ahr	Ahrhütte	400	3,0	·	·	·	·	·	·	·	2,2	2,0	3,8	2,0	·	·	5,0	3,0	·	1,5	·	6,0	·	·	·	2,5	·	·	·	1,5	·			34,5			11	11	8	21
		Dreis	475	2,4	0,6	·	·	1,9	10,2	0,4	1,2	3,8	·	·	·	0,8	0,5	3,5	2,5	·	1,7	3,4	4,3	·	·	·	1,0	0,4	·	·	1,4	·			40,0	66	-21	17	12	9	16
		Aremberg	540	·	·	4,4	·	0,4	13,0	·	·	3,1	·	·	·	1,0	0,3	1,2	2,1	·	·	·	7,2	·	·	·	1,7	·	·	0,0	0,5	·			34,9	85	- 6	11	8	4	22

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Korr.	Abweichung v. d. Korrn.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm	[X]
Mosel bis Ruhr	Nürburg	621	0,3	3,3	·	·	1,2	11,0	·	1,1	3,3	0,3	·	0,6	2,2	0,8	6,8	5,8	0,7	1,2	3,0	5,2	·	·	·	0,4	0,2	·	0,2	0,8	0,3			48,7			21	11	11	15
Ahr	Adenau	302	2,0	0,9	·	·	0,3	12,5	·	0,4	1,2	·	·	0,5	1,2	1,2	4,8	2,8	0,5	1,2	2,7	3,3	·	·	·	1,2	·	·	·	0,7	·			42,4	96	- 2	17	11	10	15
	Kesseling	240	0,4	1,3	·	·	0,4	11,4	·	·	3,2	·	·	0,4	1,6	0,5	4,7	2,6	0,6	0,4	1,5	8,1	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·			38,2	123	+ 7	15	8	11	10
	Houverath	348	·	1,1	·	·	·	12,7	·	·	·	·	·	3,7	1,4	1,1	4,2	2,5	1,5	0,4	4,2	4,3	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·			37,8			12	10	10	14
	Ahrweiler-Land	110	2,1	0,8	0,5	·	0,8	11,7	0,5	0,6	1,6	0,1	·	0,9	1,3	0,2	1,0	5,7	3,1	0,3	3,8	0,8	·	·	·	0,4	·	·	·	7,2	·			45,6	134	+12	20	9	12	20
R.	Bonn	60	1,3	0,1	·	·	2,0	10,2	3,5	1,0	2,7	0,1	·	·	0,1	0,5	2,3	1,6	0,1	·	2,0	6,8	·	·	·	·	·	·	1,0	5,2	·			37,5	110	+ 4	17	11	7	15
Sieg	Hohenroth	635	0,2	·	·	·	0,8	12,2	2,0	·	·	·	·	·	·	0,6	1,4	3,2	0,4	·	·	6,4	·	·	·	·	3,5	2,4	·	6,4	·			40,5	30	-63	12	9	2	16
	Hilchenbach	355	1,1	·	0,0	·	1,4	6,3	4,6	7,4	3,0	0,2	·	0,6	0,1	0,5	2,8	4,3	10,3	·	1,1	3,5	·	·	·	3,6	1,3	·	·	3,3	·			55,2	61	-36	17	14	9	14
	Eichen	302	1,5	1,0	·	·	·	10,0	4,3	5,0	0,2	·	·	1,0	·	·	0,5	6,0	6,1	·	·	0,5	·	·	·	4,7	·	·	·	1,5	·			42,3	48	-46	13	10	5	10
	Siegen (Kläranlage)	295	·	0,4	·	·	·	8,3	5,2	4,7	2,3	·	·	0,2	·	1,9	2,6	2,7	5,8	·	1,9	4,9	·	·	·	3,2	2,3	·	·	3,9	·			50,3	70	-22	15	13	8	11
	Kirchen	195	1,6	0,5	·	·	1,6	8,9	1,8	2,8	1,9	0,2	·	0,4	·	1,6	2,2	3,4	6,1	·	1,9	4,2	·	·	·	4,1	1,6	·	·	4,6	·			49,4	75	-17	18	15	9	16
	Burbach	360	1,2	1,8	0,8	·	1,3	8,4	·	4,1	1,2	·	0,6	·	0,3	1,5	2,9	4,7	8,0	·	1,7	0,6	·	·	·	3,4	1,0	·	·	5,2	·			48,3	60	-32	18	14	12	22
	Morsbach	210	1,4	0,0	0,2	·	1,2	10,9	0,8	4,5	4,0	0,1	·	0,3	0,1	0,5	2,1	7,5	5,4	·	3,6	3,7	·	·	·	6,8	0,6	·	·	6,0	0,2			60,3	77	-18	20	12	12	25
	Salzburg	612	1,0	3,0	·	·	0,7	7,6	0,4	4,1	2,1	·	·	0,4	·	0,1	4,5	2,1	2,8	·	1,9	3,4	·	·	·	2,0	2,4	·	0,1	5,2	·			43,8	58	-32	18	13	11	26
	Rossel	120	·	·	1,3	·	3,2	11,2	0,5	4,0	3,5	·	·	·	0,8	·	·	0,8	11,4	·	·	6,5	·	·	·	·	4,3	·	·	7,6	0,1			57,8	80	-14	13	9	5	25
	Blankenberg	170	1,7	0,2	·	·	4,1	11,1	0,6	1,5	4,3	0,4	·	0,2	0,2	0,5	1,9	2,5	1,9	0,1	2,0	7,1	·	·	·	2,0	0,1	·	·	5,2	0,0			47,6	90	- 5	20	12	13	18
	Siegburg	61	0,9	·	·	·	0,7	12,6	0,3	2,8	4,0	0,2	·	0,0	5,8	3,0	4,2	6,0	1,0	0,0	2,5	5,7	·	·	·	1,1	0,5	·	·	4,9	2,5			51,3	128	+13	18	14	9	(14)
Sieg, Agger	Bergneustadt	240	0,3	·	·	·	0,4	5,9	7,2	3,2	·	·	·	·	0,3	1,3	3,8	5,2	5,4	·	·	0,6	·	·	·	11,9	1,6	·	·	1,2	0,2			48,5	52	-45	15	10	6	18
	Rods-Müllenbach	410	1,8	0,8	0,0	·	2,2	6,8	0,8	8,5	3,2	0,1	·	0,2	0,4	0,7	1,8	3,2	4,5	0,1	2,0	3,9	·	·	·	9,1	0,8	·	·	4,0	·			53,9	52	-42	20	12	13	24
	Hülsenbusch	308	1,0	·	·	·	3,4	·	·	33,9	4,0	·	·	0,2	0,1	0,3	4,4	3,3	6,1	·	·	5,7	·	·	·	(0,8)	·	·	·	(2,0)	·			57,2	65	-31	13	10	10	19
	Loope	118	·	2,1	0,0	·	1,0	6,0	1,4	3,9	5,1	0,0	·	0,0	0,0	1,0	2,3	4,5	5,6	·	1,1	·	·	·	·	10,5	0,0	·	·	4,5	0,0			40,0	66	-25	13	13	6	17
	Seelscheid	213	·	·	·	·	2,5	8,8	1,4	2,8	4,5	0,5	·	·	0,5	1,3	1,5	2,2	1,4	·	1,0	4,2	·	·	·	3,0	·	·	3,7	1,3	·			40,6	56	-32	16	14	8	20
	Unterkotten	160	0,6	0,5	·	·	1,5	7,0	0,3	3,6	5,8	0,3	·	0,0	0,3	0,3	1,9	3,0	1,8	·	2,8	2,9	·	·	·	8,0	0,5	·	0,0	4,8	0,0			45,9	53	-40	18	11	10	19
Sieg bis Wupper	Brühl	63	1,9	·	·	·	1,5	10,0	0,4	1,4	1,6	·	·	0,0	1,4	0,0	2,6	2,4	0,5	0,2	3,2	6,2	·	·	·	0,8	·	·	·	6,5	·			40,7	100	0	15	11	7	17
	Wahn	50	1,3	·	·	·	1,2	8,7	·	4,0	1,8	·	·	·	·	3,9	·	0,9	3,7	·	·	7,3	·	·	·	1,2	·	·	·	6,0	0,1			40,1	93	- 3	12	10	4	(16)
	Köln (Flughafen)	49	0,3	0,1	0,0	·	2,1	5,1	0,3	1,3	3,7	0,2	·	0,0	2,0	0,0	1,3	0,9	0,5	0,1	1,0	5,8	·	·	·	1,7	0,0	·	·	5,9	·			32,6	72	-12	17	10	10	15
	Leverkusen	44	0,3	2,2	·	·	1,3	5,9	·	1,0	6,0	0,3	·	0,1	0,8	·	1,0	0,8	0,2	0,0	1,9	10,1	·	·	·	2,1	0,8	·	·	5,3	·			40,1	103	+ 1	17	10	9	19
Wupper	Kreuzberg	373	·	·	·	0,0	1,3	·	·	17,9	3,6	0,0	·	·	·	2,4	6,2	7,2	8,5	·	·	2,6	·	·	·	11,3	·	·	·	3,6	·			64,6	64	-36	20	20	5	24
	Kleineichen	270	0,4	0,4	0,2	·	3,2	5,8	0,4	8,7	5,0	0,3	·	0,4	0,6	0,5	5,9	6,2	·	·	1,2	3,2	·	·	·	9,2	1,2	·	·	4,1	·			56,9	56	-45	19	11	11	22
	Schwelm	210	0,5	1,5	0,0	0,0	1,6	3,6	0,2	6,3	2,4	0,3	·	0,8	1,4	1,5	8,5	5,4	6,1	·	2,0	1,7	0,0	·	·	7,9	0,0	·	·	1,4	0,0			55,2	63	-35	20	14	11	19
	Wuppertal	151	0,2	2,5	·	·	1,9	2,2	·	4,9	3,5	0,3	·	0,4	0,8	0,3	7,4	5,1	4,5	·	1,9	1,6	·	·	·	7,1	0,1	·	·	2,2	·			46,9	52	-44	18	12	12	19
	Solingen (Schützenstr.)	252	0,6	1,0	0,1	·	1,6	3,7	0,5	3,8	8,8	0,5	·	0,4	1,5	0,2	6,2	6,5	2,9	·	1,2	3,0	·	·	·	3,9	0,3	·	0,0	4,0	·			53,2	64	-30	20	13	12	25
	Wermelskirchen	310	·	·	·	·	6,9	3,7	0,9	7,2	6,1	1,4	·	·	0,1	0,3	4,6	10,8	7,2	·	·	·	·	·	·	4,9	·	·	·	6,2	·			59,7	61	-38	13	10	4	17
Erft	Münstereifel +	290	3,5	·	·	·	0,0	15,1	2,5	1,6	·	·	·	·	1,5	0,7	·	·	0,3	2,1	·	0,1	·	·	·	1,2	·	·	0,3	·	0,1			31,0	84	- 6	12	7	6	(17)
	Euskirchen	170	1,4	0,8	·	·	0,6	12,1	0,3	0,1	1,1	·	·	0,0	0,6	1,0	4,0	1,9	0,2	·	4,0	5,0	·	·	·	0,4	0,1	·	·	2,4	·			36,0	129	+ 8	18	9	8	16
	Rheinbach	174	·	·	·	·	1,3	12,5	0,3	0,2	1,5	0,4	·	0,3	1,2	1,1	3,4	2,4	2,2	·	6,3	2,3	·	·	·	0,4	·	·	·	2,1	·			37,9	112	+ 4	16	11	9	(16)
	Metternich	125	3,4	·	·	·	0,2	10,3	0,4	0,8	0,9	0,0	·	0,4	1,4	0,9	0,8	0,4	0,0	·	0,6	11,6	·	·	·	0,7	·	·	·	6,1	·			38,9	100	0	15	5	7	(16)
	Hergarten	337	1,4	·	·	·	·	12,8	·	·	2,1	·	·	2,9	·	·	6,8	4,1	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·			33,6	72	- 3	9	8	1	(9)
	Erp	127	1,1	·	·	·	3,4	0,5	0,3	0,5	0,8	·	·	0,4	1,5	·	3,1	2,0	0,2	0,9	·	6,0	·	·	·	0,3	·	·	·	7,1	·			36,1	100	0	15	8	7	(17)
	Oberbolheim	103	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	9,0	2,0	6,0	·	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	7,7	·			33,0	85	- 6	7	5	6	(7)
Rhein	Benninghof	130	0,2	0,1	·	·	1,5	2,3	0,5	5,8	4,8	0,2	·	·	1,6	0,5	4,2	3,9	2,3	·	1,2	2,1	·	·	·	3,9	·	·	·	4,4	0,1			42,1	60	-28	18	12	10	17
	Düsseldorf-Gerresh.	67	2,0	1,5	·	·	1,2	2,7	0,4	2,3	3,9	·	·	0,1	1,8	·	5,5	4,7	1,3	·	2,2	1,4	·	·	·	2,0	·	·	·	4,5	·			37,5	72	-14	16	14	9	16
	Krefeld	38	0,3	2,7	·	·	1,6	2,8	1,0	3,5	2,2	0,1	·	·	1,7	0,2	3,2	0,9	1,4	·	2,5	4,2	·	·	·	2,6	·	·	·	4,2	0,1			34,7	87	- 5	18	13	9	12
	Duisburg (Bot. Gart.)	39	1,0	1,7	0,4	·	1,1	3,7	0,4	4,7	2,5	0,0	·	0,3	1,8	0,1	5,1	1,4	5,2	·	1,6	2,3	·	·	·	3,9	0,2	·	·	3,1	0,1			42,6	84	- 8	20	14	11	18
Quelle bis Mündung Ruhr	Brunskappel	410	0,1	0,3	0,1	·	·	6,3	1,0	5,2	1,1	0,0	·	0,7	0,3	1,9	5,5	5,8	0,6	·	0,9	0,0	·	·	·	2,7	0,2	·	·	0,5	·			31,2	37	-57	17	8	11	13
	Bigge	329	0,3	0,1	·	·	1,2	6,1	2,4	3,7	1,0	·	·	0,9	0,7	1,9	5,7	4,6	0,2	·	0,9	·	·	·	·	2,7	0,6	·	·	0,6	·			33,6	42	-47	17	9	9	27
	Enste	300	·	1,0	·	·	·	7,9	1,3	2,2	1,9	·	·	0,9	0,3	1,3	8,9	6,8	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	2,1	·	·			38,0	54	-33	12	10	6	27

+ Antweiler 240

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	%	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm
Ruhr	Quelle bis Möhne	Eslohe	333	0,4	·	·	0,1	·	·	7,9	1,5	5,9	1,5	0,1	·	·	0,8	0,4	1,5	5,5	4,5	0,4	·	1,5	1,2	·	·	·	·	0,7	1,0	·	·	0,9	·						
		Arnsberg	189	Beobachtung fehlt																																				
		Allendorf	310	0,7	0,4	·	·	·	·	6,1	1,3	4,1	1,3	·	·	·	0,6	0,2	1,2	5,2	4,0	0,0	·	1,3	·	·	·	·	·	·	4,7	1,6	·	·	·	·						
		Langscheid •	335	·	·	·	·	·	·	9,3	0,3	1,9	1,7	·	·	·	0,8	0,1	1,7	2,6	2,6	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	3,7	·	·	·	0,3	·						
	Möhne	Brilon	450	0,4	0,7	·	·	·	·	5,5	3,6	4,0	1,6	·	·	·	0,7	0,4	1,9	4,9	6,1	0,5	·	0,6	0,8	·	·	·	·	2,5	0,7	·	·	1,3	·						
		Warstein	295	·	0,8	·	·	·	·	4,2	2,6	3,5	·	·	·	·	0,3	1,0	3,1	5,5	6,1	·	·	·	1,9	·	·	·	·	1,9	2,2	·	·	0,8	·						
		Mölnetalsperre	185	1,3	0,9	·	·	0,5	2,5	2,6	3,0	1,6	·	·	0,2	0,2	0,9	2,5	0,9	·	·	0,6	0,4	·	·	·	·	·	·	3,6	0,5	·	·	1,1	·						
	Bahr	Neuenrade	324	1,0	0,1	0,1	·	0,9	5,6	1,7	4,1	2,1	·	·	0,5	0,6	0,9	4,4	2,7	1,4	·	2,4	1,5	·	·	·	·	·	·	4,3	1,5	·	·	0,7	·						
		Langschede	116	0,3	2,5	0,4	·	0,5	2,6	1,2	3,7	1,3	·	·	·	·	1,0	1,5	0,1	·	·	0,8	0,6	·	·	·	·	·	·	4,3	0,4	·	·	1,1	·						
		Iserlohn	288	1,0	1,9	·	·	·	3,0	0,7	3,0	2,6	0,1	·	0,6	0,1	1,7	8,3	3,9	1,0	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	4,6	0,4	·	·	0,1	·						
	Lenne	Kahler Asten	840	·	·	·	1,2	·	·	3,0	4,6	5,1	2,4	0,6	·	·	0,7	0,2	1,7	5,3	6,8	1,1	·	1,4	1,2	·	·	·	·	3,1	0,6	·	·	1,0	·						
		Fleckenberg	352	0,6	·	·	0,1	·	·	3,5	3,2	5,8	1,2	·	·	·	0,6	0,3	1,5	5,4	4,6	0,9	·	1,9	1,2	·	·	·	·	3,1	1,3	·	·	1,5	·						
		Altenhundem	305	0,1	·	·	·	·	0,7	5,2	2,2	4,2	1,5	·	·	·	0,2	0,2	1,4	2,4	2,0	0,5	·	2,2	1,0	·	·	·	·	3,5	0,6	·	·	1,8	0,1						
		Olpe	346	1,0	·	·	·	·	1,8	8,6	0,2	6,4	1,2	·	·	·	·	·	1,8	2,8	4,3	5,2	·	1,5	·	·	·	·	·	10,2	·	·	·	3,7	·						
		Pütthof	440	0,2	0,1	0,1	·	1,4	6,2	0,4	9,0	1,6	0,1	·	0,2	0,4	0,5	2,7	4,3	5,1	·	1,7	2,2	·	·	·	·	·	·	5,0	0,9	·	·	2,0	·						
		Attendorn	250	0,9	0,8	0,1	·	1,0	5,5	4,9	8,2	2,6	0,2	·	0,2	0,4	0,7	3,8	3,5	3,3	·	1,8	2,0	·	·	·	·	·	·	4,6	0,8	·	0,1	2,5	·						
		Serkenrode	350	0,2	·	0,5	·	·	·	8,1	7,1	1,6	·	·	0,4	0,2	0,1	4,3	5,1	0,4	·	2,5	0,1	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	0,5	1,0	1,4						
		Herscheid	438	1,1	·	·	·	0,9	5,7	0,9	7,4	·	1,0	·	0,4	·	1,2	1,6	3,6	3,2	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	7,8	·	·	·	2,3	·						
		Lüdenscheid	447	0,6	·	0,2	·	0,4	4,6	0,4	5,9	1,8	1,1	·	0,7	0,2	0,5	7,2	6,8	5,1	·	2,1	1,3	·	·	·	·	·	·	7,9	1,5	·	·	3,4	·						
	Volme	Meinerzhagen	408	1,7	0,6	0,1	·	2,4	5,4	0,8	10,9	2,7	·	·	0,5	0,5	1,3	4,2	5,8	7,5	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	6,6	2,0	·	·	3,6	0,1						
		Priorei	170	·	1,0	·	·	0,8	3,0	0,1	5,7	2,0	0,0	·	0,0	0,5	0,6	5,0	3,8	2,0	·	1,5	1,3	·	·	·	·	·	·	6,3	0,7	·	·	0,6	·						
		Halver	432	0,5	1,6	·	·	0,6	3,1	0,4	2,6	1,2	·	·	0,6	0,1	0,4	7,5	2,6	2,4	·	1,5	1,3	·	·	·	·	·	·	5,1	0,0	·	·	0,2	·						
		Ennepetalsperre	273	0,8	2,4	0,0	·	1,7	1,9	0,7	9,5	1,1	0,5	·	0,6	·	·	8,5	5,2	6,2	·	1,6	2,6	·	·	·	·	·	·	8,1	0,6	·	·	2,3	·						
	Ruhr	Wengern	90	0,8	3,7	0,2	·	1,6	2,1	0,7	3,8	1,2	0,6	·	0,5	6,7	1,2	5,8	2,5	1,0	·	2,7	1,3	·	·	·	·	·	·	6,0	0,2	·	·	0,5	·						
		Langenberg	115	·	5,1	·	·	3,2	1,7	·	9,5	·	·	·	·	·	2,5	·	7,4	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,7	·	·	·	·	·						
		Essen-Mülh. (Flugh.)	120	0,2	1,0	0,4	·	1,4	1,4	1,0	4,1	1,3	0,1	·	0,8	1,2	0,2	1,6	2,2	1,5	·	0,9	2,2	·	·	·	·	·	·	4,5	0,1	·	·	2,6	·						
	Ennepe bis Ruhr	Dortmund-Brünninghs.	110	0,2	3,6	1,2	·	0,7	1,6	0,3	3,3	1,1	0,6	·	0,5	0,2	0,5	6,0	2,1	1,1	·	1,4	0,7	·	·	·	·	·	·	5,3	0,0	·	·	0,8	·						
		Recklinghausen	101	0,9	4,4	0,8	·	0,6	1,2	0,8	5,2	1,8	·	·	0,2	1,6	0,8	6,2	2,1	1,9	·	1,6	0,9	·	·	·	·	·	·	8,5	0,2	·	·	2,1	·						
		Bochum (Bergschule)	83	0,0	6,2	0,6	·	0,5	0,9	0,3	4,1	1,7	0,1	·	0,5	1,1	0,7	4,6	1,7	1,9	·	1,1	0,6	·	·	·	·	·	·	4,8	0,1	·	·	1,2	·						
		Dinslaken-Hiesfeld	30	·	0,8	·	·	4,1	·	·	4,6	0,2	·	·	0,1	3,5	0,1	2,8	3,1	0,3	·	0,6	4,0	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	·	·	·						
Lippe	L.	Paderborn	137	·	0,0	0,0	·	0,1	1,0	6,6	3,5	0,0	·	·	0,4	0,1	0,5	2,0	3,2	0,4	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	2,6	0,0	·	·	0,2	0,0						
	Alme	Wewelsburg	215	·	·	·	0,2	·	0,3	2,7	2,3	3,5	2,0	·	·	0,3	0,3	2,4	5,1	2,3	0,5	·	0,6	0,5	·	·	·	·	·	1,0	0,3	·	·	1,5	·						
		Fürstenberg	352	·	·	·	·	·	·	9,0	1,2	3,5	1,0	·	·	·	2,0	·	2,0	4,0	3,0	1,0	1,0	0,0	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·						
		Blankenrode	382	·	·	·	·	·	10,4	1,6	11,2	·	·	·	·	·	·	·	9,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	1,6						
		Dörenhagen	268	·	·	·	·	·	1,5	5,4	5,8	2,0	·	·	0,0	·	1,4	2,5	1,7	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,9	·	·	2,2	·						
	Lippe	Lippstadt	79	·	0,1	0,5	·	0,5	0,3	1,9	1,2	1,5	·	0,0	0,0	1,0	1,2	1,6	1,4	0,2	·	0,3	0,2	·	·	·	·	·	·	2,7	0,0	·	·	1,2	·						
		Effeln	280	·	·	1,5	·	·	7,5	2,5	3,7	·	·	·	·	·	2,2	1,1	3,6	6,5	·	1,4	1,2	0,1	·	·	·	·	·	2,5	0,3	·	·	·	·						
		Hovestadt	70	·	·	·	·	·	1,1	2,9	3,6	·	·	·	·	·	·	2,1	4,3	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·						
	Ahse	Werl	94	0,4	1,6	0,0	·	0,1	2,3	1,1	2,4	0,5	·	·	0,2	0,3	1,2	4,9	1,7	0,0	·	0,4	1,3	·	·	·	·	·	·	2,9	0,3	·	·	1,2	·						
		Hamm	63	·	1,0	·	·	·	4,0	2,2	2,0	·	·	·	·	·	3,0	5,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	2,0	·						
	Lippe	Kappenberg	100	0,6	1,8	1,2	0,0	·	2,5	1,8	4,3	1,3	·	·	0,0	0,6	0,6	5,5	1,0	·	·	0,0	1,0	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	0,0	1,4	·						
		Lüdinghausen	58	·	0,3	0,1	·	·	0,3	·	8,6	·	·	·	0,2	0,3	0,9	2,4	1,9	0,7	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	5,7	2,1	·	·	1,2	·						
		Dülmen	67	·	4,0	1,9	·	·	0,2	1,4	5,0	·	·	·	·	·	1,4	1,1	3,0	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	5,7	·	·	·	4,1	·						
		Hervest-Dorsten	34	·	4,6	0,4	·	1,9	1,2	0,4	3,9	1,5	·	·	0,3	1,4	1,1	2,4	2,8	1,7	·	1,2	0,6	·	·	·	·	·	·	5,9	0,3	·	·	3,4	·						
Rhein	Lippe bis Grenze	Wesel	24	0,3	·	2,8	·	0,0	0,7	0,0	5,7	1,4	·	·	·	·	3,0	2,2	2,1	1,6	1,3	·	2,1	0,4	·	·	·	·	·	3,0	1,6	·	0,2	4,4	0,2						
		Rees	19	2,3	3,2	0,4	·	3,4	1,3	·	5,3	·	·	·	0,4	1,3	1,4	2,2	1,7	3,7	·	1,0	0,4	·	·	·	·	·	·	3,0	·	0,5	·	3,7	·						
		Kleve	46	2,6	1,7	0,2	·	4,5	1,8	0,3	8,2	·	·	·	0,3	1,9	1,6	2,7	0,7	0,8	·	2,2	0,5	·	·	·	·	·	·	4,1	0,1	·	·	5,2	·						

• Hellefeld 355

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10 mm	✳	≡
Maas																																									
Roer	R.	Monschau-Dreiseg.	420	9.1	0.8	·	·	0.8	6.4	·	3.4	8.7	·	·	0.5	1.9	0.3	7.4	12.9	.2	4.9	10.6	16.1	·	·	·	·	·	·	2.3	·			91.3	102	+ 2	16	12	10	16
	Urft	Schmidtheim	568	2.0	1.7	0.0	·	1.3	10.1	·	3.2	2.5	·	·	0.1	0.3	1.4	6.8	5.9	0.5	1.7	4.7	2.4	·	·	·	3.5	·	·	0.3	2.1	·			50.2	84	-10	18	14	9	17
		Hollerath	600	·	82.2	·	·	4.9	11.1	·	0.2	0.0	·	·	0.5	0.3	·	3.5	3.3	·	3.2	5.2	0.5	·	·	·	0.7	·	·	·	2.0	·			58.6	70	-25	14	13	7	16
		Schleiden	380	0.6	10.9	·	·	·	10.3	·	0.3	0.3	·	·	0.7	10.8	0.5	0.5	0.4	·	·	3.2	2.9	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6			42.2	77	-13	14	5	6	17
	R.	Drove	180	3.7	0.2	·	·	1.7	8.1	0.1	1.6	0.6	0.2	·	0.2	0.6	·	4.5	2.5	·	2.4	0.2	7.5	·	·	·	0.4	·	·	·	3.4	·			37.9	97	- 1	17	9	8	17
	Inde	Rötgen (Greppstr.)	440	0.7	0.5	·	·	2.2	2.6	0.0	4.5	11.5	·	·	0.2	2.0	1.4	5.1	4.4	1.0	0.2	4.7	6.3	·	·	·	7.4	·	·	·	3.0	·			57.9	82	-13	17	13	9	19
		Eschweiler	205	2.6	0.7	·	·	2.0	1.1	0.4	0.9	4.9	·	·	0.0	0.3	0.5	1.4	0.7	0.0	0.5	3.8	0.1	·	·	·	5.8	2.5	·	·	3.2	1.5			32.9	71	-13	18	10	8	12
	R.	Erkelenz	99	0.4	1.6	·	·	2.3	1.1	0.3	3.2	0.1	·	·	1.7	1.5	1.3	1.5	1.1	0.2	·	7.7	2.2	·	·	·	1.0	·	·	·	5.5	0.1			33.1	74	-12	16	13	10	18
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	3.6	0.6	0.0	·	2.3	1.1	0.6	1.3	11.7	·	·	0.1	1.3	0.7	4.5	3.4	0.3	1.5	3.5	5.0	·	·	·	3.2	0.1	·	·	3.8	·			48.6	84	- 9	19	13	9	15
		Herzogenrath	163	·	1.8	0.3	·	3.3	1.8	0.4	1.8	6.5	·	·	·	0.8	0.9	3.0	1.9	0.1	1.7	7.0	0.4	3.0	·	·	3.6	·	·	·	3.3	0.1			41.7	82	- 9	19	12	7	13
		Linnich	80	2.6	0.2	0.1	·	0.6	1.5	1.4	1.8	0.9	0.3	·	·	0.7	1.0	3.9	0.9	0.3	0.8	4.6	5.9	·	·	·	·	·	0.0	·	7.9	·			35.4	82	- 8	18	9	11	17
	R.	Waldenrath	83	1.0	1.4	·	·	1.8	1.1	1.0	1.8	4.0	·	·	·	0.7	1.1	1.5	1.5	0.4	0.2	5.5	4.2	·	·	·	1.1	·	·	·	4.8	·			32.4	66	-15	17	14	9	15
	M.	Elmpt	63	·	1.1	·	·	2.2	2.3	·	3.6	3.7	0.0	·	·	1.0	1.5	3.2	1.2	0.6	·	·	7.5	·	·	·	3.0	·	·	·	5.0	·			36.0	69	-16	13	12	7	17
Roer bis Grenze	Niers	Jackerath •	~~108~~	·	0.7	·	·	2.7	2.4	·	1.4	1.1	·	·	·	1.6	·	2.7	1.2	0.4	·	3.2	8.5	·	·	·	1.4	·	·	·	5.9	·			33.2	75	-11	13	11	7	15
		München-Gladb.-H.	75	·	1.8	·	·	1.4	2.2	1.1	3.5	·	0.1	·	2.4	1.4	2.0	1.0	·	·	·	2.6	5.3	·	·	·	2.6	·	·	·	4.1	·			31.5	64	-17	14	13	8	14
		Bracht	51	1.8	·	·	·	1.2	2.8	·	3.6	1.8	·	·	·	0.4	·	0.7	1.1	1.1	·	1.0	·	·	·	0.5	·	·	·	·	2.2	·			20.4	42	-29	12	9	5	11
		Issum	27	0.8	1.5	0.0	·	2.1	3.0	0.3	4.5	1.0	·	·	0.1	1.7	1.6	2.4	1.1	1.7	·	2.0	2.3	·	·	·	2.4	0.4	·	·	4.8	·			33.7	72	-13	16	14	11	16
		Walbeck	35	1.6	1.1	0.4	·	1.1	1.7	0.4	4.6	1.2	·	·	0.1	1.2	1.4	2.2	0.5	1.0	·	2.4	2.7	·	·	·	1.8	0.1	·	·	5.3	·			30.8	63	-18	19	14	11	23
		Keppeln	35	3.5	2.9	·	·	3.9	1.1	0.1	4.5	0.1	·	·	0.1	0.7	1.7	2.5	0.9	1.4	·	2.4	0.5	·	·	·	1.0	0.0	·	·	4.8	·			34.1	70	-13	17	11	11	04
Donau																																								
Quelle bis Iller	Brigach, Breg	Furtwangen	854	2.2	9.9	·	0.6	4.1	0.3	0.4	5.0	1.6	0.0	0.1	0.6	3.5	0.6	2.4	12.5	2.1	14.6	14.2	43.6	0.6	·	·	0.1	0.1	·	·	0.2	0.2			119.5	95	- 6	23	12	13	27
	Donau	Bubenbach	937	2.6	5.6	·	1.6	2.5	0.2	1.4	2.3	0.1	·	0.0	0.8	1.8	0.8	1.2	4.1	0.1	13.6	11.6	35.1	·	·	·	·	0.0	·	·	0.3	0.0			85.9	122	+16	18	12	15	25
		Villingen	720	0.0	0.0	·	1.2	1.6	·	0.4	1.8	·	0.2	0.2	0.2	0.6	0.1	·	2.8	3.7	9.4	7.0	19.2	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.2	·			58.6	128	+13	17	10	12	15
		Donaueschingen	693	1.0	2.1	·	·	2.2	·	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	·	1.8	0.5	0.4	0.6	·	9.0	3.6	10.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·			35.0	95	- 2	14	9	10	20
		Dürrheim	714	0.0	0.0	·	1.0	1.0	·	·	1.2	·	0.2	0.5	·	2.0	·	·	0.9	0.2	6.5	3.5	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			30.5			13	9	11	26
		Riedöschingen	715	1.7	1.2	·	1.2	2.1	·	2.7	2.4	·	·	2.1	·	4.2	·	3.2	3.5	0.0	10.9	5.4	11.1	0.4	·	·	·	1.8	·	·	1.0	·			55.7			16	15	9	23
		Tuttlingen	647	·	3.5	·	·	3.8	·	0.3	0.4	·	0.2	1.2	·	0.2	0.1	0.4	4.1	1.5	5.7	2.9	13.4	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·			38.9	97	- 1	16	8	13	18
		Fridingen	625	1.1	1.5	·	·	3.0	·	0.6	1.4	·	·	1.1	·	0.7	0.3	0.7	1.9	0.6	3.1	2.1	15.1	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0			33.7	100	0	15	9	12	29
		Böttingen	910	2.0	4.7	2.6	·	3.1	·	3.0	·	·	·	0.3	·	3.4	1.1	2.4	0.1	2.0	4.2	3.2	8.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.1			41.6	77	-12	16	13	13	29
		Frohnstetten	785	0.9	3.2	·	2.2	0.8	·	·	2.2	·	0.5	0.1	0.1	1.2	0.2	0.7	3.8	0.1	4.7	4.8	12.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·			37.7			17	8	15	25
		Sigmaringen-Gorheim	588	1.2	0.6	·	·	·	·	·	6.1	·	0.5	·	·	1.2	·	0.4	2.2	·	5.0	1.5	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			27.2	82	- 6	10	7	8	23
	Lauchert	Genkingen	773	2.2	4.0	·	·	1.6	0.5	·	2.4	·	0.6	·	·	4.2	·	2.9	3.6	·	6.8	0.0	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8			41.9	95	- 2	12	10	8	27
		Trochtelfingen	700	0.1	3.0	·	·	1.1	·	·	3.3	0.0	0.7	0.8	0.2	2.0	0.0	0.6	0.9	0.0	4.6	2.0	12.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5			32.0	103	+ 1	14	7	10	29
		Bitz	883	0.3	2.7	·	·	2.2	·	·	3.4	·	0.3	0.8	·	4.0	·	·	8.1	·	5.1	3.2	10.0	·	0.1	2.1	·	·	·	·	·	0.2			42.5	87	- 7	14	9	9	28
	Donau	Otterswang	610	1.2	2.5	·	·	4.5	0.3	1.3	2.6	·	0.4	·	0.1	1.8	·	·	0.9	0.6	6.8	4.2	10.1	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·			38.6	111	+ 4	15	10	14	23
		Saulgau- ••	~~586~~	0.7	1.9	·	1.8	1.7	·	·	2.0	·	0.6	·	·	0.9	·	1.2	2.0	2.0	8.0	·	12.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			34.8	120	+ 6	13	10	12	15
		Riedlingen- ▲	~~540~~	·	2.0	·	·	2.8	·	0.6	1.8	·	·	1.1	·	2.0	·	·	1.6	2.6	2.4	5.0	12.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			33.9			11	10	9	28
	Gr. Lauter	Münsingen	721	1.2	4.1	0.8	·	2.0	·	1.2	3.0	·	0.8	0.1	0.4	2.7	0.2	2.0	7.9	1.7	3.7	2.5	18.6	·	·	·	·	0.5	·	·	0.0	1.0			54.4	126	+11	19	13	14	29
	Ehi.	Frankenhofen	740	·	1.2	·	·	·	·	·	2.2	·	1.2	0.6	2.0	0.4	·	1.2	5.6	1.8	1.0	5.0	24.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0			47.5	125	+10	13	10	11	29
		Ehingen	514	3.8	3.6	·	·	1.6	·	0.6	2.6	·	0.9	0.2	·	0.2	0.3	1.4	4.1	0.8	1.3	5.8	13.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·			41.3	148	+13	16	9	12	29
	Rüb	Biberach	540	0.5	3.1	0.2	0.0	2.2	0.0	0.2	4.1	0.2	0.2	0.1	·	1.9	0.3	1.0	2.3	0.4	5.9	2.6	11.0	0.1	0.1	0.0	·	·	·	0.0	0.1	·			36.4	114	+ 4	20	9	12	25
	Donau	Schemmerberg	542	2.4	1.0	·	·	1.4	·	·	4.5	·	·	·	0.2	1.0	0.1	0.6	0.1	1.2	4.8	2.8	7.9	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·			28.1	97	- 1	14	9	11	24
		Ochsenhausen	614	·	3.6	·	·	3.0	·	1.4	4.6	·	0.3	·	·	3.0	·	0.0	3.0	1.5	6.0	9.2	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			45.1	116	+ 6	11	10	7	24
		Rot	605	·	0.1	·	·	6.6	·	1.0	3.5	·	0.5	·	·	4.0	·	2.7	5.0	0.0	5.5	18.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			43.9	104	+ 2	11	9	8	22

• Überacht 79 × Ittenhausen 782
•• Mengen 560

* Oberecht 73 × Ittenhausen 782
** Kempten 560

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	[H]
Iller bis Lech	Obere Iller																																								
		Nebelhorn	1920	5,3	3,1	·	0,2	0,5	·	4,5	1,8	·	4,0	8,0	10,7	2,5	2,9	2,6	4,6	2,6	6,2	12,7	13,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			85,6			17	15	17	23
		Birgsau	950	·	4,7	·	0,7	0,9	·	0,3	0,1	3,5	2,4	7,5	8,7	9,3	·	·	4,4	0,4	4,0	0,9	7,8	2,8	·	·	·	·	·	·	·			125,4	118	+19	16	10	12	29
		Oberstdorf	811	·	11,5	·	1,0	0,7	·	0,0	0,6	10,6	1,0	8,7	10,3	16,9	0,5	0,2	8,2	1,9	4,3	4,2	9,4	1,6	·	·	·	0,0	·	·	·	·			141,6	142	+42	17	13	13	29
		Mittelberg	1270	·	13,6	·	1,2	1,0	·	0,7	6,5	9,7	0,6	3,7	11,4	24,9	0,1	0,3	7,2	1,7	5,6	9,6	38,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0			135,9			17	13	15	29
		Rohrmoos	1070	·	8,0	·	·	4,6	·	·		10,0		7,3	8,4	12,1	·	·	18,6	10,7	20,4	8,3	68,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			166,8	117	+25	13	13	11	29
		Sonthofen	735	·	4,2	·	0,2	0,8	·	·	3,7	3,2	0,3	2,6	9,1	15,8	·	·	5,2	·	3,8	3,3	38,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			90,4	117	+13	13	10	9	29
		Oberjoch	1136	·	4,2	·	1,2	1,7	·	0,9	1,9	3,1	0,6	5,3	7,0	18,7	1,4	0,3	1,2	0,2	7,5	2,7	39,2	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·			96,9	109	+ 8	18	13	15	29
		Oberdorf, Bad	850	·	4,3	·	0,8	1,6	·	0,9	2,2	2,2	0,6	6,2	8,0	17,8	·	·	5,6	0,5	6,6	2,6	40,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			100,4	136	+26	15	11	10	29
		Immenstadt	731	·	8,1	1,1	1,1	2,2	·	1,8	4,8	5,0	1,2	5,2	10,6	20,9	·	2,2	9,5	2,2	4,5	9,0	46,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			135,9	140	+39	17	17	11	29
		Bodelsberg	896	·	5,7	·	1,9	0,0	·	0,0	1,7	2,3	0,7	0,9	10,3	24,8	0,7	1,2	6,5	5,2	3,8	3,6	25,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0			94,8			15	12	12	29
		Kranzegg	860	·	10,0	·	2,6	·	·		8,4					60,0						13,0	29,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·			123,7	156	+45	05	02	01	29
	Mittlere Iller																																							
		Diepols	1040	·	15,0	·	0,0	·	·	·	2,4	0,8	0,0	18,2	16,7	7,0	·	17,0	20,1	17,2	0,8	19,0	25,7	8,8	·	·	·	0,3	·	·	·	·			168,8	177	+74	14	11	11	29
		Martinszell	740	·	6,0	·	1,6	·	·	·	3,8	·	0,4	3,0	4,0	17,0	·	2,0	5,3	0,5	5,4	1,2	30,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			80,7	122	+15	13	11	11	29
		Buchenberg	905	·	6,0	·	0,0	1,0	·	1,2	4,7	3,5	1,0	0,0	8,9	17,5	·	3,7	1,9	0,9	3,1	7,0	40,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			100,9	115	+13	14	13	12	29
		Krugzell	667	·	6,3	·	0,0	0,6	·	0,9	2,9	0,1	1,0	0,9	5,0	18,8	·	1,6	11,9	0,4	4,9	5,7	22,9	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·			83,9	155	+30	15	10	10	27
		Frauenzell	731	·	5,1	·	·	2,6	·	1,0	3,1	·	1,2	·	7,5	20,2	·	5,2	13,2	0,7	6,2	12,0	27,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			105,5	157	+39	13	12	10	29
		Ittelsburg	718	·	5,2	·	·	1,3	·		3,5			0,2	2,0	12,9	·	0,5	1,1	·	5,1	6	18,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			56,6	111	+ 6	13	10	9	28
	Untere Iller																																							
		Leutkirch	660	·	5,4	·	0,0	3,5	·	0,8	3,4	·	0,2	0,6	2,4	11,1	·	0,3	2,0	0,1	5,1	9,8	14,0	0,1	·	·	·	0,9	·	0,0	0,5	·			61,0	115	+ 8	17	9	11	29
		Memmingen	634	0,0	8,1	·	·	1,9	·	0,6	2,8	·	1,0	0,1	0,1	8,2	0,1	0,5	2,2	·	5,6	5,5	11,5	·	·	·	·	0,9	·	·	0,0	·			49,1	129	+11	15	9	11	26
		Jedesheim	500	0,2	3,3	·	·	1,0	·	1,2	4,0	·	0,7	·	·	0,8	·	1,2	1,2	·	5,4	2,5	10,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·			32,1			13	9	9	27
	Iller																																							
		Westerheim	815	3,4	5,2	0,2	1,0	0,1	·	1,1	1,6	·	1,1	·	1,3	2,4	·	2,0	5,3	1,2	2,4	3,4	22,7	·	·	·	·	5,4	·	·	1,3	·			61,1	128	+13	18	16	15	29
		Seissen	707	2,0	3,8	·	·	0,7	·	0,4	2,0	·	1,1	·	0,5	2,3	·	2,0	7,7	2,0	5,6	2,8	15,2	·	·	·	·	0,8	·	·	·	0,3			49,2	112	+ 5	16	11	12	29
		Bermaringen	650	2,9	3,9	·	·	1,9	·	1,7	1,9	·	·	·	·	3,0	·	1,2	4,1	2,2		6,6	17,4	·	·	·	·	1,3	·	·	0,3	·			48,4	134	+12	14	13	8	27
		Ulm	495	3,0	1,0	·	·	0,8	·	1,0	2,0	0,7	·	·	·	1,3	·	0,4	2,9	1,2	3,6	1,7	15,4	·	·	·	·	0,5	·	·	·	0,0			35,5	115	+ 5	14	10	00	26
	D	Weißenhorn	500	0,6	4,6	·	·	0,7	·	1,5	2,6	·	0,5	·	·	1,3	·	0,6	2,1	0,4	4,2	1,5	16,4	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·			37,2	116	+ 5	14	8	11	27
	Günz																																							
		Obergünzburg	738	·	7,6	·	0,5	1,7	·	2,0	3,1	0,1	1,0	0,1	1,3	10,7	0,3	1,2	3,2	0,4	6,3	2,5	21,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5			63,7	110	+ 6	18	12	12	29
		Ottobeuren	660	0,0	6,1	·	·	1,7	·	1,6	0,7	·	1,8	1,3	·	10,0	0,0	0,4	0,6	0,0	5,4	6,0	16,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0			52,1	124	+10	12	9	8	26
		Arlesried	650	·	4,5	·	·	1,7	·	0,8	3,7	·	2,0	0,2	·	8,1	·	0,5	0,7	0,4	8,8	3,9	13,9	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·			53,0	147	+17	13	9	10	27
		Leipheim	475	0,8	4,5	·	·	0,5	·	0,9	2,9	·	0,5		1,9		0,0	0,4	1,7	0,2	2,4	1,8	12,6	·	·	·	·	0,2	·	·	0,4	·			31,7			16	7	11	24
	Mindel																																							
		Mindelheim	607	·	5,9	·	·	1,4	·	1,1	3,3	·	1,1	0,1	·	5,1	·	0,3	0,4	0,1	7,2	2,4	12,5	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·			41,4	130	+ 9	14	9	10	26
		Röfingen	474	0,4	8,0	·	0,2	1,0	0,0	·	4,0	·	1,0	·	0,5	3,4	0,2	0,8	2,8	2,4	2,8	2,0	15,0	·	·	·	·	0,3	·	·	0,5	0,3			45,6	138	+13	18	10	14	29
		Krumbach	514	0,5	3,2	·	·	1,2	·	0,3	4,8	·	2,6	0,3	0,1	3,4	·	2,2	2,7	0,4	5,2	4,8	17,4	·	·	·	0,1	0,2	·	·	·	0,1			49,5	145	+16	18	10	12	25
	Brenz																																							
		Heidenheim	494	4,0	6,6	·	·	0,5	1,3	1,4	0,3	0,3	0,4	·	1,1	3,4	·	1,3	7,0	5,1	2,5	1,3	21,0	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·			59,1	134	+15	17	13	12	29
		Ettlenschieß	656	0,0	8,7	·	·	1,2	·	0,0	0,0	·	2,9	·	·	4,9	·	0,0	9,0	0,0	5,6	3,0	21,4	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·			60,1	147	+19	10	10	8	29
		Gundelfingen	440	1,2	6,2	·	·	1,1	·	1,1	2,0	·	0,0	·	1,0	0,6	·	1,2	1,3	1,1	2,5	2,4	14,4	·	·	·	·	1,2	·	·	0,5	1,1			38,9	125	+ 8	16	14	10	29
	Donau																																							
		Eglingen	549	2,8	7,1	·	·	1,1	0,1	0,2	2,2	·	0,2	·	1,3	1,4	·	1,7	4,1	4,8	1,1	0,0	15,1	·	·	·	·	1,6	·	·	0,2	0,3			45,3	129	+10	17	12	10	29
		Blindheim (Bhf.)	416	0,6	6,1	·	·	1,0	0,1	1,0	1,2	·	0,6	·	0,1	0,6	·	0,8	2,0	1,6	1,6	0,8	10,3	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			29,4	109	+ 2	16	9	12	27
		Stillnau	496	0,5	2,1	·	·	0,9	0,2	0,5	2,6	·	0,0	·	·	1,3	·	3,4	4,9	3,3	0,5	5,0	10,5	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·			36,8	127	+ 8	14	9	12	25
	Wörnitz																																							
		Wörnitz	488	1,8	6,1	·	·	0,7	·	0,3	0,4	1,4	1,3	·	·	0,3	·	2,6	6,6	4,3	0,7	0,0	8,0	·	·	·	·	1,2	·	·	·	2,7			38,4	91	- 4	15	10	10	29
		Dinkelsbühl	440	1,3	6,2	·	·	0,6	·	0,9	2,8	1,2	0,8	·	·	0,5	·	1,5	2,4	1,2	0,4	0,7	9,8	·	·	·	·	3,2	·	·	·	3,4			36,9	89	- 7	16	10	10	24
		Ottingen	420	1,1	5,5	·	·	0,0	·	0,5	0,7	0,3	1,0	0,0	·	0,5	·	0,9	1,4	1,3	0,3	0,2	11,7	·	·	·	·	2,9	·	·	·	2,1			30,3	108	+ 2	15	8	10	29
		Bopfingen	470	2,0	7,9	·	·	0,4	·	0,5	1,0	·	0,8	·	·	1,8	·	4,0	4,3	0,7	1,2	0,0	14,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	5,7			44,5	86	- 8	13	9	9	29
		Möttingen	413	Beobachtungen fehlen																																					
		Donauwörth	415	1,0	5,8	·	0,0	1,0	·	1,3	0,7	0,2	0,7	·	·	1,2	·	1,0	1,8	0,7	1,2	0,4	10,3	·	·	·	·	0,4	·	·	0,0	0,1			27,8	103	+ 1	16	9	11	29
	Donau																																							
		Ziemetshausen	501	0,2	6,6	·	·	1,0	·	0,4	3,3	·	2,1	·	0,4	2,2	·	0,3	0,9	1,0	2,6	1,9	19,2	·	·	·	·	0,5	·	·	0,3	·			42,9	113	+ 5	16	9	11	28
		Bliensbach	437	·	4,5	·	·	2,0	·	1,2	·	·	2,1	0,2	·	1,2	·	0,4	3,7	4,0	0,2	0,5	13,8	·	·	·	·	5,7	·	·	·	·			39,5	136	+11	13	9	11	29
		Kreppen	460	2,1	7,8	·	·	1,7	·	2,3	2,8	·	0,9	·	·	3,7	0,4	3,1	3,2	1,3	1,2	2,6	11,6	·	·	·	·	0,9	·	·	1,3	0,8			47,9	141	+14	17	13	11	29

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0 mm	Zahl der Tage mit ☀ ≤0,1	Zahl der Tage mit ☒
Lech Quelle bis Wertach	Zürs	1720	·	5,4	·	2,3	·	·	·	0,6	1,8	2,1	2,0	8,3	10,0	·	·	3,4	·	2,3	12,1	33,7	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·		86,5	135	+23	13	12	13	29
	Lech	1454	·	4,3	·	1,7	1,8	·	·	·	5,8	2,9	2,0	10,1	7,2	·	·	4,8	·	10,5	8,5	56,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·		117,0	198	+58	13	12	11	29
	Holzgau	1099	·	2,5	·	1,3	0,7	·	·	·	7,1	3,0	2,2	7,3	3,6	·	·	1,9	0,2	6,2	4,5	73,3	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·		116,4	177	+50	14	12	12	29
	Gramais	1318	·	2,0	·	2,0	·	·	·	·	4,0	3,0	14,9	10,0	12,0	·	·	2,0	·	5,0	3,0	40,0	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		101,9			12	12	12	29
	Hinterhornbach	1101	·	3,5	·	0,5	1,2	·	·	1,7	6,2	2,6	5,3	7,1	5,2	·	0,6	2,5	·	7,5	3,1	72,9	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·		121,2	151	+41	15	13	12	29
	Namlos	1263	·	5,1	·	0,5	0,7	·	·	·	5,2	1,5	3,2	8,5	9,1	·	0,4	2,2	0,2	5,6	2,7	61,3	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·		107,0	155	+38	15	10	14	29
	Forchach	905	·	4,1	·	·	·	·	·	1,0	4,0	1,0	2,0	7,1	8,0	·	·	·	·	6,0	2,1	52,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		87,8	146	+28	10	10	9	29
	Höfen	869	·	2,4	·	·	·	·	·	·	7,8	5,6	2,0	10,2	12,6	·	·	·	·	5,5	2,0	56,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		104,3	149	+34	9	9	5	29
	Berwang	1336	·	2,0	·	0,0	·	·	·	0,0	4,0	·	8,0	15,0	5,0	0,6	·	·	·	4,0	5,0	17,0	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		81,8	124	+18	10	9	10	25
	Plansee	976	·	6,7	·	·	·	·	·	·	4,4	·	4,2	7,6	14,0	·	0,0	5,1	2,3	5,9	4,4	51,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·		105,8			10	10	9	29
	Tannheim	1094	·	0,0	·	2,4	·	·	·	1,2	2,2	0,3	3,4	5,8	15,3	·	·	·	0,3	4,9	4,2	59,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		98,7	157	+36	11	9	9	29
	Reutte	900	1,3	4,0	·	0,3	1,0	·	·	0,1	5,3	0,2	4,5	5,0	14,2	0,3	·	1,1	·	2,6	3,0	37,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		80,9			16	12	9	27
	Fallmühle	928	·	5,0	·	0,5	5,0	·	·	·	3,5	·	0,0	9,5	15,0	·	·	8,0	1,5	8,0	10,0	56,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		122,0	140	+35	11	10	9	29
	Horn	796	·	1,0	·	0,4	·	·	·	1,9	2,8	0,3	5,2	4,0	22,2	0,7	·	0,2	0,2	3,2	1,3	35,3	0,4	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·		79,1	144	+24	15	9	13	29
	Neuschwanstein	965	·	2,2	·	0,6	0,6	·	·	0,9	4,4	2,8	4,4	5,0	26,1	0,7	·	1,2	·	2,5	4,3	37,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		92,7	162	+36	14	10	11	29
	Buching	810	0,1	2,0	·	0,9	0,7	·	·	1,1	2,8	0,3	5,2	7,4	21,4	0,5	0,1	1,1	0,0	4,1	0,8	29,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·		78,1	155	+28	18	9	13	29
	Lechbruck	730	·	2,8	·	1,8	1,7	·	0,0	0,9	1,5	0,6	2,6	7,6	17,8	0,5	0,0	1,7	0,1	3,8	2,6	26,8	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		73,0	140	+21	16	11	12	28
	Herzogsägmühle	704	·	2,9	·	1,1	1,8	·	·	0,9	·	1,1	0,3	4,9	10,7	·	0,5	0,6	·	2,9	2,9	15,6	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·		46,3			14	9	10	27
	Denklingen	700	·	5,2	·	·	0,9	·	2,5	·	·	0,5	0,4	1,1	9,9	·	4,7	2,7	0,2	3,2	3,8	13,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		48,8	106	+ 3	13	9	10	24
	Landsberg a. L.	680	·	5,4	·	0,0	0,7	·	0,6	2,2	·	0,5	0,5	0,0	9,8	0,1	0,3	1,0	0,1	2,8	2,0	11,5	·	·	·	·	0,5	·	·	0,1	0,0			38,1	91	- 4	16	7	11	29
	Lager Lechfeld	550	·	6,1	·	·	0,4	·	0,6	3,1	·	1,2	0,0	0,1	8,6	·	0,8	9,4	2,0	2,5	2,1	15,1	·	·	·	·	0,6	·	·	0,0	0,0			52,6	170	+22	14	9	10	23
	Issing	720	·	5,9	·	0,5	1,4	·	0,3	2,3	·	0,6	0,6	0,5	9,1	0,2	0,5	2,0	0,4	3,2	1,7	14,1	0,0	·	·	·	0,7	·	·	·	·			44,0	99	- 2	17	8	12	29
	Augsburg-St. Stefan	490	0,3	7,5	·	·	1,1	·	0,3	2,7	·	0,8	·	0,9	4,1	·	0,8	5,2	2,0	1,7	2,0	18,2	·	·	·	·	0,7	·	·	·	0,2			48,5	135	+12	16	9	11	29
Wertach	Wertach	915	·	7,7	·	1,2	1,1	·	·	4,6	·	1,6	1,0	13,4	18,4	·	·	8,5	2,1	7,2	9,6	19,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		96,0	116	+13	13	13	10	29
	Nesselwang	868	·	5,6	·	1,2	0,4	·	1,0	2,0	4,7	0,1	4,1	8,0	26,4	·	·	0,0	5,2	3,5	6,6	47,5	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·		118,0	171	+49	15	13	10	29
	Mittersulzberg	909	·	4,3	·	2,3	·	·	0,2	3,2	2,5	3,6	1,6	11,4	32,6	·	1,5	6,2	1,6	5,2	7,5	37,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		121,9	212	+65	15	14	11	29
	Unterthingau	772	·	5,4	·	0,2	0,5	·	2,1	2,4	2,8	1,6	1,1	6,8	19,8	·	0,5	6,3	1,2	6,7	3,8	21,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		82,9	138	+23	16	13	11	29
	Kaufbeuren	700	·	6,0	·	0,1	1,3	·	1,8	1,5	·	1,0	0,3	1,5	13,4	0,0	0,0	3,8	·	6,3	3,0	24,3	0,4	·	·	·	0,5	·	·	0,0	0,0			65,2	133	+16	15	11	11	29
	Ingenried	660	·	5,9	·	·	1,2	·	0,6	1,5	·	1,2	0,5	·	14,1	·	0,2	·	·	5,8	2,9	16,3	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·		50,8	118	+ 8	12	8	7	20
	Türkheim	599	·	6,2	·	·	1,4	·	0,5	4,2	·	1,6	0,5	0,3	9,6	0,0	5,1	7,3	1,3	9,9	9,7	17,5	·	·	·	·	1,3	·	·	·	0,1			77,1	220	+42	16	12	11	28
	Auerberg	1055	·	2,1	·	·	2,3	·	·	1,3	2,1	0,8	2,1	2,9	22,2	·	0,5	3,2	0,8	8,9	1,7	14,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		65,4	128	+14	14	11	11	29
	Krottenhill	885	·	4,5	·	1,2	1,6	·	·	0,4	1,2	0,0	0,3	7,1	11,1	·	1,2	4,5	·	6,7	11,5	18,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		69,7	124	+14	13	11	8	29
	Hiltenfingen	558	0,1	5,5	·	·	0,6	·	0,5	3,0	·	1,3	0,2	·	6,3	·	0,4	3,2	0,0	3,1	1,4	14,3	·	·	·	·	0,8	·	·	·	0,0			40,7	127	+ 9	14	8	11	28
	Holzhausen	610	·	5,2	·	·	1,8	·	0,1	3,1	·	1,7	0,8	0,1	5,2	·	0,2	0,3	0,6	2,3	2,1	17,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,4			41,1	99	- 1	15	8	11	26
L.	Rain a. L.	402	6,4	7,1	·	·	0,6	0,0	1,5	0,9	0,5	1,1	·	0,3	3,7	·	0,5	0,9	1,3	2,5	·	13,3	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·			41,8	167	+17	15	9	11	27
Lech bis Paar	Neuburg a. D.	388	Beobachtungen fehlen																																				
	Ammerfeld	544	0,4	7,0	·	0,0	0,8	·	0,0	3,0	·	0,7	·	·	1,1	·	0,0	2,0	2,0	·	·	15,5	·	·	·	·	3,2	·	·	·	·			43,7	146	+14	12	9	9	29
	Ingolstadt	371	·	5,6	·	0,3	2,3	·	0,7	1,2	·	2,6	·	·	0,5	·	0,6	2,3	3,2	1,5	0,3	11,7	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·			34,5	115	+ 5	14	9	11	28
Paar	Freienried	527	·	1,8	·	·	1,6	·	0,0	2,6	·	0,3	·	1,1	4,7	·	0,0	0,1	0,0	0,0	2,2	18,0	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·			34,0			11	8	8	28
	Pörnbach	400	0,1	7,4	·	0,1	4,4	·	0,5	0,6	·	2,2	·	1,2	1,9	·	0,5	0,2	1,0	0,8	0,2	14,5	·	·	·	·	2,5	·	·	·	0,2			38,3	128	+ 8	17	8	13	29
	Ludwigsmoos	380	·	9,7	·	·	2,3	·	·	1,7	·	1,9	·	1,3	2,9	·	·	6,9	0,9	0,9	·	15,7	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·			46,5	166	+19	11	9	9	29
Ilm	Scheyern	481	0,2	7,4	·	0,4	2,0	·	0,5	1,3	·	1,4	0,7	1,0	5,6	·	1,7	5,9	4,0	0,9	1,3	16,3	·	·	·	·	2,7	·	·	·	0,0			54,1	155	+19	17	12	14	29
	Geisenfeld	384	·	6,9	·	0,9	2,2	·	0,0	·	1,1	2,2	·	0,4	3,2	·	0,7	3,6	3,8	1,3	0,3	12,4	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·			41,6	130	+10	14	10	12	29
D.	Neustadt a. D.	350	·	5,4	·	2,4	2,7	0,0	·	2,7	·	5,5	·	1,4	0,6	·	0,0	1,9	2,4	3,4	·	9,7	·	·	·	·	3,7	·	·	·	·			42,8	134	+11	13	12	11	29
Altmühl	Elbersroth	450	1,0	6,8	·	·	0,8	·	0,8	2,3	0,5	1,7	·	·	1,1	·	1,6	6,4	3,9	1,8	0,7	8,0	·	·	·	·	1,8	·	·	·	3,7			42,9	107	+ 3	16	12	11	29
	Burk	470	0,9	4,2	·	·	0,3	0,8	0,6	2,7	0,4	0,9	·	·	1,0	·	2,5	5,0	4,1	0,4	·	6,1	·	·	·	·	2,4	·	·	·	3,4			35,7	115	+ 5	16	9	9	24
	Gunzenhausen	420	0,3	4,6	·	·	0,7	1,4	·	2,0	0,5	0,9	·	·	0,8	0,3	0,9	1,7	2,9	0,5	·	9,8	·	·	·	·	2,6	·	·	·	3,5			32,2	104	+ 1	16	8	10	23

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abw. v. d. Normalen mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	✳	≥0,1
Lech bis Naab — Altmühl	Rehlingen	457	2,8	6,5	·	·	0,8	·	1,3	2,4	1,2	1,6	·	·	2,1	·	3,5	7,2	5,3	3,2	2,2	10,5	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·			53,2	127	+11	15	14	11	29
	Eichstätt	388	0,0	5,9	·	0,5	0,3	0,0	0,4	2,1	0,2	1,0	·	·	0,3	0,0	0,7	2,8	2,1	1,1	·	13,7	·	·	·	·	2,6	·	·	·	0,1			33,8	91	− 3	15	8	10	28
	Denkendorf	483	·	5,0	·	2,0	·	·	0,0	0,0	·	3,9	·	·	0,0	·	1,7	4,7	5,1	1,0	·	9,3	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·			34,5	108	+ 3	9	9	8	29
	Thalmässing	410	·	2,2	·	0,4	·	·	0,2	2,9	1,3	2,3	·	·	0,8	0,1	1,2	1,7	3,7	0,1	·	8,6	·	·	·	·	2,5	·	·	·	1,2			29,2	86	− 5	15	10	10	28
	Mühlhausen	400	0,4	2,0	·	0,4	·	·	2,6	2,8	3,0	1,5	·	·	·	0,8	0,6	4,8	6,5	·	·	9,8	·	·	·	·	2,9	·	·	·	0,8			39,0	115	+ 5	14	9	11	29
	Daßwang	521	·	3,0	·	1,3	·	1,9	1,1	4,6	1,8	3,4	·	·	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,7	·	10,5	·	·	·	·	4,4	·	·	·	0,6			37,4	100	0	15	13	9	29
	Dietfurt a. A.	364	·	3,9	0,1	1,4	1,2	0,3	0,7	3,1	0,2	2,3	·	·	0,3	·	1,3	3,9	7,1	1,2	·	11,2	·	·	·	·	2,1	·	·	·	0,2			40,5	126	+ 9	17	11	11	29
	Kehlheim	350	·	4,7	·	1,2	1,1	0,2	0,5	3,7	1,0	3,5	0,0	·	0,7	0,0	1,2	5,5	9,0	1,2	·	11,1	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·			47,9	120	+ 8	15	12	10	29
	Velburg	510	·	3,9	·	0,3	2,2	·	1,8	4,2	3,1	4,0	·	·	1,6	0,7	3,1	8,9	12,0	·	·	10,3	·	·	·	·	6,2	·	·	0,3	1,8			64,4	137	+17	16	13	10	29
	Painten	498	·	5,3	·	3,5	0,8	·	1,2	2,3	3,1	1,2	·	·	0,0	·	2,4	3,2	8,1	2,1	·	4,8	·	·	·	·	4,9	·	·	·	·			42,9	100	0	13	12	9	29
Naab — Waldnaab	Bärnau	600	·	2,6	·	·	·	0,8	0,9	2,0	·	0,2	·	·	0,6	2,2	3,2	14,4	1,1	·	·	3,2	·	·	·	·	1,1	·	·	·	2,4			34,9	72	−14	13	9	11	29
	Tirschenreuth	500	·	3,1	·	·	·	0,0	1,1	2,6	0,0	0,0	·	·	0,3	1,5	1,9	6,7	1,8	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9			24,8	69	−11	10	9	10	27
	Brandt i. Opf.	576	·	4,0	·	·	0,0	0,0	1,9	5,2	1,0	·	·	0,4	·	0,8	1,0	10,0	8,0	·	·	4,6	·	·	·	·	4,5	·	·	0,4	5,0			47,8	54	−36	13	12	10	29
	Steinwald-Waldhaus	822	·	3,9	·	·	0,8	0,2	1,0	6,5	1,9	0,8	·	·	0,6	1,0	1,6	4,5	1,1	·	·	5,1	·	·	·	·	0,6	·	·	·	4,1			33,7			15	10	12	29
	Erbendorf	510	·	3,4	·	·	·	·	0,0	4,6	0,2	0,2	·	·	0,2	0,1	0,1	1,9	3,5	0,8	·	3,8	·	·	·	·	0,2	·	·	·	3,3			22,5	39	−35	13	6	10	25
	Flossenbürg	620	·	0,0	·	·	·	·	1,2	2,3	1,6	1,1	·	·	0,3	1,3	2,2	2,4	9,5	3,8	·	3,6	·	·	·	·	1,2	·	·	·	3,2			33,7			13	12	8	29
	Weiden	398	·	3,1	·	·	1,7	0,9	2,0	·	1,1	0,6	·	·	0,7	1,0	1,0	6,9	1,7	·	·	4,9	·	·	·	·	1,0	·	·	·	3,5			30,1	77	− 9	14	11	12	29
	Kemnath	456	·	3,5	·	·	1,5		1,4	3,5	2,5	·	·	1,5	0,2	0,6	0,5	8,0	4,0	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5			35,2	67	−18	14	10	8	29
	Pressath	425	nicht beobachtet																																						
	Heinersreuth	515	·	2,6	·	·	·	0,9	0,9	2,9	2,5	0,4	·	·	·	0,9	1,0	2,8	0,4	·	·	3,2	·	·	·	·	0,2	·	·	·	2,4			21,1	53	−19	13	7	7	29
	Weiherhammer	390	·	1,8	·	·	1,8	1,6	1,2	1,7	1,2	1,4	·	·	0,5	1,2	0,8	3,2	0,7	·	·	5,3	·	·	·	·	0,9	·	·	·	5,7			29,0	76	− 9	15	11	8	29
	Oberfahrenberg	802	·	0,3	·	0,4	·	·	3,5	1,4	0,5	1,2	·	·	0,6	0,8	0,3	1,2	4,7	·	·	1,3	0,0	·	·	·	2,3	·	·	1,8	0,7			21,0	40	−31	15	8	11	29
	Dammelsdorf	440	·	3,9	·	0,3	·	1,6	1,5	·	1,6	3,9	·	·	0,0	1,0	0,0	9,1	1,1	·	·	3,5	·	·	·	·	1,5	·	·	·	4,7			35,7			14	13	9	29
	Neudorf b. Plesenhof	623	0,3	3,7	·	·	0,0	·	3,2	2,9	0,0	1,0	0,1	·	·	0,2	0,3	2,1	3,1	0,3	·	4,3	·	·	·	·	2,3	·	·	·	3,1			30,9			16	11	10	29
	Lohma	500	·	3,9	·	·	·	·	2,9	3,1	2,1	2,4	·	·	0,8	1,4	1,3	11,6	5,0	·	·	4,7	·	·	·	·	2,4	·	·	·	4,0			45,6			13	12	9	29
	Waldmünchen	510	·	3,6	·	0,7	0,9	·	3,0	3,3	3,6	1,4	·	·	1,3	1,2	2,0	10,2	2,9	·	·	6,0	·	·	·	·	5,5	·	·	·	·			45,6	106	+ 2	14	12	11	29
	Grafenkirchen	510	·	3,2	·	1,3	0,4	0,3	2,3	3,5	3,8	2,6	·	·	0,6	1,6	2,1	11,0	4,9	·	·	7,5	·	·	·	·	7,2	·	·	·	0,4			52,1	100	0	16	12	11	29
	Schönsee	655	·	3,8	·	·	·	0,4	·	0,7	6,5	2,7	·	·	·	2,0	0,6	10,3	2,4	·	·	4,9	·	·	·	·	3,1	·	·	·	2,7			40,1	77	−12	12	9	7	29
	Dieterskirchen	500	·	5,3	·	1,7	·	0,0	1,2	6,0	1,9	3,2	·	·	1,5	0,0	1,5	9,4	2,5	·	·	4,0	·	·	·	·	6,0	·	·	·	0,0			45,2	96	− 2	13	13	8	29
	Schwarzenfeld	369	·	2,1	·	2,0	·	4,1	3,6	2,4	0,6	5,2	·	2,1	·	2,6	2,1	5,6	1,2	·	·	2,6	·	·	·	·	1,2	·	·	·	3,9			41,3	143	+12	15	14	9	29
Naab — Schwarzach	Großschönbrunn	450	·	4,4	·	·	4,1	0,1	0,3	10,2	1,3	7,1	·	·	0,3	0,1	0,6	7,2	2,0	·	0,1	8,1	·	·	·	·	1,0	·	·	·	4,9			52,0	127	+11	16	10	9	29
	Edelsfeld	521	·	6,5	·	·	2,0	0,0	·	5,0	·	4,5	5,3	·	0,0	0,0	2,0	6,0	11,0	2,0	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	4,0			55,3	132	+13	13	13	7	29
	Amberg (Maria-Hilf-Berg)	519	·	5,4	·	0,7	0,5	0,6	1,4	2,6	1,0	5,1	·	0,0	0,6	0,5	1,3	5,1	1,6	0,0	·	6,0	·	·	·	·	2,9	·	·	·	4,5			40,0	108	+ 3	16	11	11	29
	Ursensollen	540	·	3,1	·	0,3	1,7	1,8	1,2	2,3	1,9	1,3	·	·	·	0,4	0,2	1,1	1,5	0,3	·	·	8,0	·	·	·	·	3,6	·	·	·	3,0			31,7	96	− 1	16	12	14	29
	Schmidmühlen	355	·	2,3	·	0,0	0,0	0,0	1,4	4,8	2,5	2,6	·	·	0,0	0,0	0,0	0,2	6,3	2,6	·	6,7	·	·	·	·	3,1	·	·	·	0,9			34,4	91	− 4	12	10	6	29
Regen	Eisenstein	794	0,4	3,5	0,2	0,3	0,7	0,7	1,1	6,0	7,6	1,7	0,0	·	2,5	1,0	1,7	10,4	4,0	·	·	5,2	·	·	·	·	6,1	·	·	·	0,0			54,1	67	−27	17	12	16	29
	~~Schachtenbach~~	++900	·	3,0	0,3	·	1,8	2,2	1,7	13,8	8,9	2,9	0,2	·	3,7	1,3	4,0	14,1	9,8	·	0,2	7,9	·	·	·	·	18,4	·	·	·	1,1			95,3			18	15	16	29
	Zwieseler Waldhaus	700	·	3,4	·	0,3	0,7	0,1	1,8	6,7	4,4	4,1	·	1,5	2,7	·	3,0	13,0	5,6	·	·	7,6	·	·	·	·	6,4	·	·	·	·			61,3	90	− 7	15	12	14	29
Schwarzer Regen	Zwiesel	590	·	3,9	·	0,0	1,1	2,6	1,4	9,9	3,7	2,4	·	·	2,8	1,1	2,0	14,0	7,6	·	·	10,4	·	·	·	·	6,8	·	·	·	0,7			70,0	99	− 1	15	14	10	29
	Buchenau	750	·	1,7	·	·	·	1,3	·	7,6	8,1	1,0	0,6	0,5	5,9	3,7	7,1	36,0	32,7	·	·	7,8	·	·	·	·	5,7	·	·	·	0,0			119,7	124	+23	14	12	10	29
	Regen	522	·	2,2	·	·	0,4	·	0,8	·	7,6	·	·	·	2,7	·	·	9,8	4,2	3,6	0,2	7,8	·	·	·	·	4,6	·	·	·	·			43,9	91	− 4	11	8	9	29
	Bodenmais	680	·	2,5	·	0,5	0,4	0,3	1,6	10,0	5,7	2,8	·	·	3,0	0,8	2,6	12,5	9,8	·	·	7,0	·	·	·	·	9,5	·	·	·	·			69,0	113	+ 7	15	11	9	29
	Gotteszell	568	·	2,3	·	·	2,2	·	0,8	6,4	2,6	2,5	·	·	2,5	·	2,2	11,0	6,0	·	·	8,9	·	·	·	·	7,6	·	·	·	·			55,0	89	− 7	12	11	10	29
	Ödwies	1029	3,4	6,1	·	·	13,2	·	7,4	6,5	3,4	5,2	·	·	9,4	4,9	14,5	19,4	8,4	·	·	7,4	·	·	·	·	9,0	·	·	·	·			118,2	117	+17	14	14	11	29
	Oberried	580	·	3,6	·	0,7	0,1	2,7	2,0	7,5	4,8	7,8	·	·	2,1	0,9	3,4	11,9	3,6	·	·	6,0	·	·	·	·	9,1	·	·	0,1	·			66,3	99	− 1	16	12	11	29
	Viechtach	432	·	4,4	·	·	3,8		·	5,5	2,9	3,5	·	·	0,8	0,0	0,0	14,5	1,0	·	·	5,9	·	·	·	·	6,0	·	·	·	·			49,3	112	+ 5	12	11	8	29
	Höllenstein	400	·	2,3	·	1,0	0,7	1,6	1,9	4,3	4,5	3,4	0,0	·	0,7	0,6	1,6	9,2	4,3	·	·	5,7	·	·	·	·	5,9	·	·	·	0,0			47,7	125	+10	15	12	10	29

\+ St. Katharina 515

++ Grosser Arbersee 920

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Mittel	Abweichung v. d. Normalen	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	❄
Regen — Schwarzer Regen bis Mündung	~~Kleiner Arbersee~~	~~920~~	·	1,5	·	·	·	·	·	·	3,2	1,8	·	·	2,3	·	2,5	12,6	18,5	·	·	4,8	·	·	·	·	5,6	·	·	·	·			53,0			9	9	9	29
	Osserschutzhaus	1285	·	·	·	·	·	0,2	·	3,5	·	8,3	·	·	·	·	·	12,0	14,6	·	·	3,9	·	·	·	·	6,3	·	·	·	·			48,8			7	6	6	29
	Lam	575	·	2,1	·	·	·	0,0	0,0	·	·	2,2	0,3	0,0	0,5	0,2	10,6	18,6	6,5		0,0	5,3	0,1	·	·	·	4,2	·	·	·	·			50,8	101	+ 1	11	7	10	28
	Hohenbogen	903	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	14,9	·	·	5,2	4,9	5,1	70,1	5,2	9,1	5,1	14,8	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·			138,2	256	+84	11	11	10	29
	Kötzting	408	·	3,2	0,1	0,0	0,9	2,3	·	1,8	6,8	3,4	0,1	·	0,9	2,0	2,2	16,6	5,1	·	0,9	4,5	·	·	·	·	8,1	·	·	·	·			58,9	134	+15	16	11	15	29
	Neumark	452	·	3,4	·	0,0	·	·	·	0,0	6,0	1,5	·	·	8,5	1,0	2,7	8,5	4,3	·	·	4,1	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·			45,5	104	+ 2	11	11	8	29
	Furth i. W.	400	0,1	4,2	·	·	0,0	·	2,6	3,1	·	·	·	·	·	·	1,8	12,7	0,9	0,1	0,0	0,0	·	·	·	·	12,1	·	·	·	·			37,6	104	+ 2	9	6	8	25
	Cham	400	·	2,0	0,2	0,7	0,2	0,2	1,0	4,2	2,2	2,8	0,1	·	0,4	0,1	0,4	4,3	0,8	·	·	6,4	·	·	·	·	7,4	·	·	·	0,1			35,2	110	+ 3	18	8	14	29
	Roding	370	·	3,0	·	0,0	1,3	·	3,1	·	6,9	4,6	·	·	0,1	0,4	1,8	9,0	2,2	·	·	7,1	·	·	·	·	6,8	·	·	·	·			46,3	132	+11	12	10	9	29
	Falkenstein i. O.	580	·	2,8	·	0,9	1,0	1,8	1,1	4,6	3,1	3,9	0,7	·	1,1	0,5	1,4	11,8	3,3	·	·	7,0	·	·	·	·	6,6	·	·	·	·			51,6	129	+12	16	13	11	29
	Bruck bei Nittenau	368	·	3,0	·	0,8	1,1	0,2	1,5	·	3,8	2,7	·	·	0,3	0,8	1,0	5,4	2,1	·	·	7,5	·	·	·	·	4,3	·	·	·	·			34,5	101	+ 3	14	10	10	29
	Regenstauf	339	·	1,6	·	1,0	0,3	1,3	1,2	2,8	1,0	3,1	0,1	·	0,2	0,1	0,8	4,1	2,2	0,0	·	6,0	·	·	·	·	4,1	·	·	·	0,2			31,2	95	- 2	16	11	11	29
Regen bis Isar — Donau	~~Regensburg~~ **	~~344~~	·	3,1	0,0	1,5	1,1	0,0	1,9	5,7	1,7	2,7	0,7	·	0,5	0,0	0,4	4,4	4,0	0,4	·	7,1	·	·	·	·	3,7	·	·	0,0	0,0			38,9			15	11	11	29
	Wörth a. D.	340	·	2,1	·	1,1	1,8	·	·	7,8	3,7	3,1	1,1	·	0,4	·	1,4	7,5	1,6	·	·	9,7	·	·	·	·	5,5	·	·	·	·			47,3	128	+10	13	12	9	29
	Ludmannsdorf	470	·	6,1	·	1,0	2,3	·	0,5	0,6	·	2,3	0,4	0,0	3,9	·	1,1	5,6	13,2	1,8	·	15,7	·	·	·	·	3,6	·	·	0,1	·			58,2	182	+26	15	11	11	29
	Eggmühl	365	·	3,5	·	1,1	1,9	·	·	2,6	·	3,2	0,2	·	1,9	·	·	6,0	1,9	1,0	·	9,6	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·			36,4	96	- 2	12	11	11	29
	Ergoldsbach	417	·	5,0	·	1,2	3,5	·	1,2	1,1	0,1	0,1	2,4	·	4,2	·	1,6	2,8	3,5	1,7	·	16,5	·	·	·	·	6,1	·	·	·	0,1			51,1	151	+17	16	13	14	28
	Straubing	329	0,0	2,4	0,0	1,1	1,7	0,0	1,3	3,5	1,5	2,2	0,8	·	1,4	0,0	0,9	1,2	1,1	0,1	0,0	4,4	·	·	·	·	8,5	·	·	0,2	0,0			32,5	81	- 7	16	12	12	29
	Puchhausen	370	·	3,2	·	1,6	1,7	·	·	2,6	0,0	4,6	1,8	·	2,2	·	0,7	0,2	3,1	·	·	10,0	·	·	·	·	4,6	·	·	·	0,7			37,2			13	10	11	29
	Stallwang	351	·	0,7	·	1,3	2,1	·	1,0	5,2	0,1	2,5	1,0	·	1,5	·	2,0	20,0	8,0	·	·	10,0	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·			59,6	142	+18	14	12	10	29
	Englmar	881	·	1,5	·	0,2	·	2,2	0,1	8,2	0,2	1,3	2,5	·	4,7	1,3	1,9	11,5	5,6	·	·	3,9	·	·	·	·	3,4	·	·	·	·			45,2	81	-12	15	12	12	29
	Metten	315	0,5	3,0	0,0	1,5	1,6	·	0,2	4,7	2,5	2,5	2,1	·	3,3	0,2	2,9	6,9	5,0	·	·	8,9	·	·	·	·	6,2	·	·	0,0	·			52,0	91	- 5	16	13	12	29
Isar — Quelle bis Loisach	Scharnitz	963	·	·	·	2,8	0,7	·	·	·	3,2	·	5,5	3,6	8,3	0,3	·	2,8	0,8	2,8	8,5	37,2	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·			79,5	122	+15	13	10	11	29
	Seefeld	1176	·	1,0	·	1,9	·	·	·	·	1,7	0,5	0,8	10,1	5,1	·	·	1,9	·	1,5	2,5	45,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			72,7	119	+12	11	9	10	29
	Oberleutasch	1126	·	·	·	3,7	·	·	·	·	2,8	·	2,5	4,5	5,5	0,3	0,4	0,2	0,4	3,2	8,4	48,3	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			81,1	137	+22	13	8	13	29
	Mittenwald	918	·	0,4	0,0	1,8	1,0	·	·	·	2,4	·	4,0	4,9	6,8	·	·	·	·	·	4,3	30,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			56,4	99	- 1	9	8	7	29
	Hinterriß	930	·	·	·	2,0	2,1	·	·	·	1,0	·	3,2	4,1	8,5	0,5	·	6,2	·	1,5	2,4	41,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			73,2	104	+ 3	11	10	9	29
	Vereinsalpe	1406	·	0,3	·	1,7	0,7	·	·	·	3,7	·	3,2	4,1	13,7	0,5	2,5	3,2	·	2,2	13,2	26,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			75,4			13	10	13	29
	Vorderriß	789	·	·	·	2,7	1,1	·	·	·	5,2	2,1	0,9	8,4	8,2	·	·	2,6	·	2,7	3,5	46,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			83,5	115	+11	11	10	10	29
	Fall a. d. Isar	741	·	0,9	·	·	4,2	·	·	·	7,5	5,5	3,0	3,0	6,0	·	·	9,0	·	·	2,3	44,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			85,7	103	+ 3	10	9	10	29
	Obermach	1000	·	1,7	·	1,5	2,0	·	·	·	4,0	1,5	3,0	6,7	7,8	0,1	0,2	2,0	0,5	5,8	7,8	42,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			88,4			16	12	14	29
	Herzogstandhaus	1575	·	·	·	·	·	·	·	2,4	4,6	3,1	·	10,2	8,4	·	3,1	3,4	·	·	3,8	51,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			90,8	111	+ 9	9	9	9	29
	Jachenau	791	·	1,4	·	3,9	2,6	·	·	4,8	6,7	·	·	7,0	6,8	·	·	·	·	·	3,2	38,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			75,5	98	- 1	10	9	6	29
	Lenggries	682	·	4,8	·	1,5	1,9	·	·	1,2	3,9	0,5	1,7	6,5	12,4	0,7	0,9	4,4	·	·	5,6	46,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			92,0	114	+11	14	11	10	29
	Marienstein	800	·	3,0	·	2,1	2,3	·	·	3,9	1,1	·	4,0	17,2	13,4	·	2,2	8,2	2,7	6,5	2,3	25,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			94,0	119	+15	14	14	11	29
	Tölz, Bad	690	·	1,9	·	2,7	1,4	·	1,0	1,8	0,5	0,0	14,6	8,5	20,0	·	0,0	4,9	0,0	1,2	4,4	35,7	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			98,2	154	+34	13	12	9	29
Isar — Loisach	Ehrwald	993	unvollständig beobachtet																																					
	Griesen	822	·	·	·	3,2	0,0	·	·	0,3	3,8	0,5	4,2	4,1	13,9	·	·	2,9	0,2	2,2	1,4	50,7	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			88,8	110	+ 8	13	10	11	29
	Grainau	760	·	·	·	2,0	0,6	·	·	·	2,6	·	6,7	3,9	16,8	0,4	·	1,0	·	0,5	·	48,3	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			83,6	140	+24	11	7	8	29
	Zugspitze	2962	·	7,6	·	1,2	2,2	·	0,7	0,0	3,7	5,9	12,4	5,0	5,2	·	·	·	·	·	6,5	8,4	19,9	1,5	·	·	·	0,6	·	·	0,0	0,0			80,8	72	-31	13	12	13	29
	Raintalerhof	964	·	0,6	·	1,6	1,4	·	·	·	1,8	1,2	6,2	5,8	13,3	1,1	·	1,3	0,0	2,4	1,0	52,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			89,7	136	+24	13	12	10	29
	Partenkirchen	690	·	0,7	·	1,1	0,9	·	·	·	2,5	0,7	2,2	4,1	7,6	0,0	·	2,3	·	0,1	1,0	43,7	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			66,2	120	+11	13	8	8	29
	Oberau	655	·	0,9	·	0,9	0,8	·	·	0,1	5,2	1,0	2,3	5,4	12,5	·	·	1,1	·	1,0	1,9	39,5	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			73,4	134	+15	14	9	10	29
	Eschenlohe	639	·	·	·	·	2,2	·	·	0,2	4,0	2,1	3,5	6,4	16,5	·	·	1,8	·	4,0	1,7	42,9	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			86,4	160	+39	11	10	8	29
	Murnau	696	·	1,5	·	1,6	0,9	·	·	1,4	1,1	1,5	4,3	3,5	22,5	·	·	1,9	·	1,2	3,9	31,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			76,9	151	+26	13	12	9	29
	Kochel	605	·	2,0	·	1,5	1,2	·	·	0,2	2,9	0,1	5,9	6,9	16,1	·	·	·	·	0,2	4,7	33,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			74,9	139	+21	12	9	8	29
	Sindelsdorf	601	·	2,1	·	2,3	2,4	··	·	1,8	0,4	0,9	1,6	6,9	14,1	·	·	1,3	0,8	1,1	4,0	22,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			62,4	142	+18	14	11	11	29

* Lohberg 650

** Obertraubling 330

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10.0
Isar — Leitzach	Blomberghaus- +	1250	·	3,7	·	·	2,1	·	·	·	2,3	7,6	2,1	12,5	12,8	·	·	·	·	8,2	2,1	32,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			86,5			10	10	10	29
	Königsdorf	626	·	1,4	·	1,6	1,9	·	1,6	1,8	0,4	0,9	1,6	5,9	9,4	·	0,1	0,6	1,1	2,5	3,9	22,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			57,2	112	+ 6	16	12	11	29
	Puppling	590	·	3,4	·	0,6	2,6	·	1,6	4,9	0,0	0,2	1,4	2,6	9,9	·	0,6	1,5	·	3,3	4,1	23,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			60,0			14	11	10	29
	Deisenhofen	574	·	3,3	·	1,2	2,5	·	0,7	2,5	·	0,4	2,1	2,2	10,2	·	0,4	3,0	1,0	0,4	2,8	20,7	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·			54,6			16	12	12	29
	München-Sternwarte	529	·	3,9	·	1,0	2,8	·	1,4	2,7	·	1,1	1,2	1,6	12,3	·	0,8	3,4	1,1	0,5	1,3	21,8	·	·	·	·	1,0	·	·	0,6	·			58,5	159	+22	17	14	12	29
	Otterfing	669	·	3,4	·	1,4	2,8	·	2,4	4,6	·	1,1	2,4	3,2	10,5	0,4	·	2,4	·	·	2,2	26,2	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			64,0	126	+13	14	13	10	29
	Eglfing	537	·	4,0	·	1,0	2,5	·	0,9	3,2	·	0,6	1,1	2,5	11,2	·	0,8	4,1	2,6	0,8	1,4	28,7	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·			76,7	200	+39	16	12	12	29
	Weihenstephan	497	0,0	4,1	0,0	0,5	1,8	·	0,3	·	·	2,8	0,5	1,2	6,8	·	0,2	1,9	0,7	0,1	0,0	17,9	·	·	·	·	3,1	·	·	·	0,0			42,6	125	+ 9	14	8	12	29
	Pfrombg- ++	495	·	2,1	·	1,0	2,3	·	0,6	2,6	·	0,2	1,0	2,2	13,1	·	1,0	2,1	0,6	0,4	1,4	19,2	·	·	·	·	0,7	·	·	0,0	·			51,9			16	11	11	29
Isar — Amper, Ammer	Linderhof	937	·	3,2	·	1,8	1,3	·	·	1,5	6,3	0,5	3,0	7,6	9,2	·	5,6	4,3	0,7	6,3	6,7	63,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			21,6	143	+37	15	13	12	29
	Kloster Ettal	878	·	0,0	·	1,4	3,1	·	·	0,1	6,9	0,4	5,1	6,4	17,3	0,8	·	0,6	0,1	2,7	1,9	46,1	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			94,5	135	+24	16	10	12	29
	Unterammergau	890	·	2,4	·	1,2	2,1	·	·	0,3	8,6	0,2	3,0	4,8	14,0	·	·	2,6	·	1,4	2,4	48,9	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·			92,1			14	11	9	29
	Böbing	744	·	2,4	·	2,0	2,1	·	0,5	2,2	0,3	1,0	0,9	7,1	16,9	·	1,7	1,0	0,4	2,4	5,6	21,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			68,1	139	+19	16	12	11	26
	Hohenpeissenberg	994	·	3,3	·	1,1	3,3	·	0,4	·	0,8	0,3	1,8	5,5	13,7	·	·	·	·	7,6	8,0	15,3	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			61,1	153	+21	12	9	7	26
	Weilheim	566	·	1,1	·	1,9	0,4	·	1,1	·	4,2	0,7	0,0	5,1	11,1	·	0,8	2,6	0,7	5,2	3,8	17,2	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·			57,5	174	+24	16	11	14	29
	Diessen	630	·	5,3	0,0	0,1	1,5	0,5	0,3	3,0	·	0,7	0,9	0,7	10,0	0,1	0,7	1,5	0,7	3,0	2,5	17,1	0,0	0,0	·	·	0,2	·	·	0,0	0,0			48,8	143	+15	18	8	13	27
Amper, Ammer	Seefeld	565	·	4,7	·	0,0	2,2	·	·	1,8	·	0,2	0,8	1,0	8,6	·	1,2	0,5	0,9	3,9	4,3	12,0	·	·	·	·	0,6	·	·	·	0,1			43,3	124	+ 8	15	9	10	29
	St. Ottilien	590	·	5,2	·	·	2,0	·	0,0	2,4	·	0,8	·	0,9	11,0	0,2	0,7	3,0	1,2	2,5	3,0	20,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			52,9	143	+16	13	9	10	29
	Haspelmoor	529	·	4,5	·	·	3,0	0,0	0,5	1,1	·	0,5	0,0	·	6,5	·	1,2	1,3	1,0	·	2,9	15,6	·	·	·	·	1,3	·	0,4	0,6	·			41,4			15	11	9	29
	Dachau	477	·	5,5	0,5	·	0,3	·	1,4	2,3	·	1,8	0,5	1,0	10,4	·	0,6	5,4	0,3	0,4	1,0	18,0	·	·	·	·	1,1	·	·	0,2	·			51,3	147	+16	17	10	12	28
	Seeshaupt	597	·	1,2	·	1,6	2,2	·	1,0	·	0,2	1,0	0,6	5,0	8,6	0,0	0,5	5,5	0,6	2,9	2,5	25,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			59,6	144	+18	15	11	11	29
	Traubing	670	·	4,0	·	0,8	1,8	0,0	1,8	3,0	·	0,3	1,0	0,9	12,0	0,0	1,0	2,0	0,8	2,5	6,0	16,0	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·			54,2	140	+15	16	11	11	29
	Pasing	526	·	4,2	·	1,1	2,1	·	1,0	2,6	·	0,4	1,6	0,8	12,0	·	0,8	4,4	1,9	0,4	1,0	18,3	0,1	·	0,1	·	0,9	·	·	0,1	·			53,8	145	+17	19	11	12	29
	München-Flugwiesenfeld x	507	0,0	5,0	0,0	0,7	1,9	0,0	0,0	1,8	·	0,0	0,0	1,9	10,8	·	0,0	1,4	2,5	0,0	0,9	16,0	·	·	·	·	1,0	·	·	0,0	0,0			43,9			11	9	9	29
	Nandlstadt	464	·	6,7	·	·	2,3	·	·	·	·	3,2	1,3	1,5	3,0	·	·	5,0	5,0	5,5	4,5	12,0	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·			53,4	152	+18	12	12	11	29
Amper bis Mdg.	Erding	460	·	3,0	·	0,7	2,0	·	1,6	1,8	·	1,6	·	2,3	6,5	0,0	1,5	5,1	2,1	0,4	0,6	12,7	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·			43,9	146	+14	15	12	12	24
	Moosburg	410	0,1	3,8	·	1,8	2,0	·	1,0	1,1	·	0,6	·	0,5	6,0	·	0,2	4,0	0,5	2,0	·	15,0	·	·	·	·	1,8	·	·	·	0,0			40,4	130	+ 9	15	11	12	29
	Landshut	392	0,2	4,5	·	1,1	2,7	·	1,3	·	·	4,6	0,9	0,6	3,8	·	·	1,8	1,7	0,3	2,8	12,8	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·			42,1	137	+ 8	15	11	13	29
	Dingolfing	360	0,1	7,4	0,4	2,3	2,2	·	0,6	·	1,7	2,1	1,7	0,6	5,5	0,8	1,5	9,7	12,4	1,9	·	12,0	·	·	·	·	4,7	·	·	·	0,4			68,0	220	+37	19	14	16	29
	Landau a. Isar	339	0,1	4,0	1,2	1,4	2,4	·	0,9	1,5	1,5	3,4	2,0	·	5,9	0,3	1,6	6,6	8,6	0,2	·	11,1	·	·	·	·	5,5	·	·	·	0,3			58,5	177	+26	19	15	14	29
Isar bis Inn — Isar bis Vils	Rohrstetten	450	·	1,3	·	1,5	7,9	·	1,0	0,6	0,3	2,5	1,0	0,0	5,0	0,7	6,3	7,3	1,2	1,3	1,3	12,1	·	·	·	·	6,0	·	·	·	0,4			57,6	78	-16	19	14	15	29
	Osterhofen	310	0,0	3,8	2,0	2,6	1,9	·	1,2	1,0	1,8	2,5	2,0	·	2,4	0,4	1,5	1,7	0,7	·	·	11,4	·	·	·	·	6,0	·	·	·	·			44,8	101	+ 1	16	14	14	29
	Schöllnach	370	·	3,8	·	2,2	2,0	·	1,1	3,3	3,7	2,5	·	·	4,4	1,2	2,8	16,2	4,1	·	·	12,2	·	·	·	·	7,6	·	·	·	·			67,0	124	+13	14	14	11	29
Isar bis Inn — Vils	Ratzing b. Taufkirch. (a. V.	464	·	2,6	·	1,0	2,6	0,0	0,9	2,1	0,0	1,7	1,0	2,0	6,1	·	0,1	0,3	4,0	0,4	0,7	14,4	·	·	·	·	3,2	·	·	·	·			43,1	116	+ 6	16	13	13	29
	Vilsbiburg	449	·	3,6	0,3	0,4	2,4	·	0,8	0,7	·	2,0	2,1	1,6	7,9	·	1,5	4,1	5,1	2,3	0,2	14,3	·	·	·	·	4,5	·	·	·	0,1			55,7	150	+19	18	12	14	29
	Oberhausen	400	0,6	4,6	1,2	1,5	2,2	·	1,5	·	·	3,6	1,4	1,2	4,6	·	·	2,7	6,1	·	·	11,2	·	·	·	·	3,7	·	·	·	·			46,1	128	+10	14	13	13	29
	Schönau i. Ndb.	435	·	4,0	2,1	·	·	·	0,1	3,3	·	1,8	4,0	0,2	5,7	0,7	·	4,8	10,6	2,1	·	11,9	·	·	·	·	3,5	·	·	·	0,0			54,0	146	+17	14	11	11	29
	Haidenburg	350	1,0	4,2	·	1,1	1,2	·	1,1	2,7	0,5	2,7	·	0,8	3,0	·	·	5,0	6,0	0,1	0,5	6,4	·	·	·	·	4,8	·	·	·	0,0			41,1	102	+ 1	16	12	13	29
	Schweicklberg	378	0,4	2,2	0,1	3,7	2,0	·	2,6	·	1,2	1,9	3,1	·	6,5	0,2	1,8	6,9	13,4	·	·	12,9	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·			58,5	127	+13	16	12	14	29
Vils bis Ilz	Ortenburg	348	·	0,0	·	2,0	2,0	·	2,8	·	·	4,0	2,3	0,9	4,6	·	·	8,2	6,4	·	·	6,9	·	·	·	·	4,6	·	·	·	·			47,7	121	+ 6	12	11	11	29
	Ruderting	440	0,1	4,5	·	1,2	2,5	·	1,5	3,6	0,4	1,8	1,9	·	4,9	0,5	3,1	15,7	4,2	0,2	·	9,2	·	·	·	·	5,6	·	·	·	·			60,9	122	+11	17	13	14	29
	Passau-Kachlet	305	0,2	3,1	0,0	0,7	2,2	·	1,8	3,4	0,6	1,1	2,0	0,1	4,1	0,3	2,5	3,2	2,4	0,1	0,0	11,7	·	·	·	·	5,1	·	·	·	·			44,6	82	- 9	18	12	15	29
Ilz	Diensthütte bei Rachelsee	875	·	4,0	·	1,0	1,8	·	3,0	8,5	8,5	1,0	0,3	·	3,2	0,8	2,8	15,6	7,5	·	·	8,5	·	·	·	·	8,2	·	·	0,4	·			75,1	62	-45	16	13	11	29
	Kirchdorf	690	·	3,4	·	·	1,1	0,1	1,3	3,2	2,7	3,1	0,2	·	2,4	0,4	2,4	13,6	5,4	0,2	·	7,8	·	·	·	·	4,4	·	·	·	·			51,7	100	0	16	12	13	29
	Klingenbrunn	820	·	2,9	·	1,4	1,3	·	2,2	7,0	3,9	2,6	·	·	3,2	·	0,1	16,1	5,7	·	·	3,9	·	·	·	·	9,2	·	·	·	·			60,5	104	+ 3	13	12	11	29
	Schönberg	564	·	3,5	·	1,1	1,7	·	2,0	4,0	3,0	3,0	2,5	·	3,2	·	·	11,5	1,2	·	·	8,5	·	·	·	·	6,2	·	·	·	·			51,4	100	0	13	13	11	29
	St. Oswald	830	·	0,0	·	·	2,4	·	2,1	7,4	0,1	4,1	2,3	·	4,9	0,7	3,2	9,1	6,8	·	·	8,6	·	·	·	·	7,7	·	·	·	0,3			61,7	80	-15	15	12	11	29

+ Tutzingerhütte 1327
++ München - Riem 517
x Schleissheim 482

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	[illegible]
Inn	Isar bis Inn	Finsterau (Post)	1000	·	2,0	·	·	1,3	1,5	1,8	5,8	3,7	0,5	·	·	2,7	0,5	1,8	9,0	4,0	·	·	7,3	·	·	·	·	4,5	·	·	·	·			46,4	52	-43	14	12	13	29
		Kreuzberg i.B.W.	819	0,7	3,4	0,0	0,8	1,9	·	1,9	6,2	4,5	1,2	0,4	3,6	6,2	0,8	1,9	8,4	3,7	0,0	0,0	9,4	·	·	·	·	7,8	·	·	0,0	·			62,2			17	13	16	29
		Mauth	820	nicht beobachtet																																				
		Duschlberg	900	·	4,3	·	·	2,2	·	·	6,1	2,3	2,1	0,2	9,4		1,0	3,8	12,8	5,8	·	3,6	8,2	·	·	·	·	8,3	·	·	·	·			70,1	93	- 5	15	14	14	29
		Röhrnbach	430	0,0	3,7	0,3	0,8	1,7	·	1,7	2,8	1,6	1,3	0,8	0,2	2,7	0,2	0,3	5,3	4,6	·	·	8,7	·	·	·	·	6,0	·	·	0,0	·			42,9	75	-14	17	11	14	29
		Roitham	500	·	3,7	0,1	1,4	1,3	1,9	1,6	3,7	0,1	2,2	0,2	0,2	4,0	0,0	2,5	7,2	4,4	·	·	10,0	·	·	·	·	6,4	·	·	·	·			50,9	82	-11	17	13	14	29
	Ilz	Nauders	1362	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	0,5	·	·	2,0	·	·	·	0,0	0,4	2,0	59,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			67,4	259	+41	6	4	5	29
		Spiß	1628	·	0,2	·	3,0	·	·	·	·	0,0	1,0	1,0	·	2,5	·	·	1,0	·	0,5	1,9	49,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			59,4	145	+18	9	7	9	29
		Ried i. Oberinntal	877	·	0,0	·	3,0	·	·	·	·	0,1	0,8	0,2	·	0,2	·	·	0,0	·	·	0,1	40,8	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·			45,6	229	-26	8	2	8	29
		Obladis	1386	·	·	·	2,9	·	·	·	·	0,5	1,3	0,8	0,7	3,9	·	·	1,0	·	0,7	·	45,7	3,7	·	·	·	·	·	·	·	·			61,2			10	6	10	29
		Feuchten	1285	·	·	·	4,9	·	·	·	·	·	2,0	·	0,9	2,5	·	·	·	·	0,7	0,8	36,7	1,2	·	·	·	·	·	0,6	·	·			50,3	201	+25	9	5	7	29
		Landeck	813	nicht beobachtet																																				
	Sanna	Waldhäusl a. A.	1627	0,7	4,7	5,1	2,2	·	·	·	·	4,8	3,9	5,2	8,1	8,5	·	·	1,9	1,8	12,0	41,6	30,0	1,9	·	·	·	·	·	·	·	0,1			132,5	192	+64	16	14	12	29
		St. Anton a. Arlb.	1307	0,2	3,7	·	2,3	0,1	·	·	·	3,2	2,0	1,9	2,0	3,7	0,1	·	1,5	0,3	6,9	5,6	57,4	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·			91,7	158	+34	16	11	16	29
		Galtür	1590	·	1,0	·	3,5	0,4	·	·	0,4	0,6	2,0	1,8	0,6	1,3	·	·	1,2	·	3,4	1,4	47,4	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·			67,5	178	+30	14	10	14	29
		See	1073	·	2,0	·	2,3	·	·	·	·	2,0	1,7	0,8	2,2	4,0	·	·	·	·	2,1	2,0	65,2	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·			86,4	201	+43	11	10	11	29
	Inn	Fernpass	1209	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	1,9	·	·	·	·	·	·	3,1	21,6	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·			34,0			6	6	6	29
		Imst	826	·	·	·	1,3	0,0	·	·	·	0,0	2,3	1,4	3,3	11,5	·	·	·	·	3,0	2,1	42,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·			67,3	240	+39	8	8	7	29
		Plangeroß	1616	·	·	·	2,7	0,0	·	·	·	0,8	3,5	1,1	1,6	7,1	0,0	·	1,2	·	0,9	0,5	46,5	8,9	·	·	·	·	·	·	·	·			74,8	197	+37	11	8	11	29
		St. Leonhard	1371	·	0,8	·	3,5	0,1	·	·	·	0,6	1,9	0,3	2,1	6,5	0,1	0,1	0,1	·	0,4	0,9	36,5	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·			56,8	189	+27	15	6	15	29
		Rietzenried	1080	·	0,0	·	2,8	·	·	·	·	0,3	1,3	0,9	1,4	5,2	0,0	·	0,0	·	0,5	0,0	30,8	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·			46,3			9	6	9	29
	Ötz	Vent	1892	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	2,2	3,2	·	·	·	·	·	·	·	0,8	35,9	18,9	·	·	·	·	·	·	·	·			65,0	181	+29	6	5	6	29
		Obergurgl	1927	nicht beobachtet																																				
		Sölden	1377	·	0,0	·	0,3	·	·	·	·	0,3	2,1	0,2	0,1	5,4	0,2	·	·	·	·	1,3	30,8	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·			43,5	161	+17	10	5	10	29
		Längenfeld	1179	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	1,8	0,0	1,0	5,6	·	·	·	·	·	·	25,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·			37,9	118	+ 6	6	6	6	29
		Ötz	775	·	0,3	·	1,9	·	·	·	·	·	0,7	0,6	1,3	3,5	·	·	·	·	·	0,8	34,0	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·			43,8	168	+18	9	4	7	29
		Marlstein	1789	·	8,1	·	3,0	·	·	·	·	·	5,2	·	2,0	1,8	·	·	·	·	·	16,1	45,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			81,2	232	+46	7	7	7	29
	Inn	Obsteig	950	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	6,8	5,2	·	·	·	·	·	8,2	42,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			63,4	181	+28	5	5	5	29
		Roßkogelhütte	1780	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	2,1	21,2	·	·	·	·	·	3,3	83,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			109,7			4	4	4	29
		Gries im Sellrain	1238	·	·	·	2,0	·	·	·	0,0	·	1,5	1,5	2,0	10,2	0,1	·	·	·	·	0,0	40,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·			59,3	148	+19	8	7	8	29
		Innsbruck	582	·	0,0	·	1,4	0,0	·	·	·	0,0	0,7	0,9	1,2	4,0	0,0	·	0,0	·	0,0	1,6	32,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·			42,1	113	+ 5	8	5	8	29
	Sill	Brenner	1358	·	0,7	·	5,4	0,5	·	·	·	0,0	0,5	0,4	0,5	3,6	0,0	0,1	2,0	·	·	1,3	10,6	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·			29,0	67	-14	12	6	12	29
		Trins	1214	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	0,9	1,3	0,9	4,4	·	·	3,8	·	·	5,7	20,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			40,4	119	+ 6	8	6	7	29
		Matrei a. Brenner	993	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	1,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,3	·	0,0	1,0	33,3	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·			43,7	156	+16	7	6	7	29
		Schönberg	1014	·	·	·	2,2	·	·	·	·	0,0	0,7	1,0	0,8	4,6	·	·	·	·	·	1,3	23,2	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·			35,3	119	+ 5	8	6	8	29
	Isar	Hafelekar	2261	·	·	·	2,0	0,7	0,1	0,3	·	3,7	0,9	3,6	4,0	11,6	·	2,1	11,1	2,8	1,2	2,5	34,9	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·			82,2			16	11	16	29
		Hall in Tirol	560	·	·	·	2,1	·	·	·	·	0,3	0,7	2,0	0,4	6,0	·	·	0,1	·	·	0,2	27,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			39,0	103	+ 1	9	4	7	29
		St. Michael i. Gnadenw.	875	·	0,0	·	4,1	0,2	·	·	0,0	1,2	0,9	5,1	2,9	8,5	0,1	0,0	2,7	·	0,0	2,2	37,3	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·			65,7	131	+16	12	8	12	29
		Achenkirch	922	·	1,1	·	2,4	1,2	·	·	·	4,5	0,1	2,6	3,0	6,0	0,3	0,3	4,5	1,7	0,0	2,4	29,8	0,9	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·			60,8			15	11	13	29
		Pertisau	950	·	·	·	3,5	·	·	·	·	3,4	·	2,6	4,4	6,8	·	1,1	4,6	3,8	1,4	3,7	40,2	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·			76,7			12	12	9	29
		Rotholz	543	·	·	·	8,0	·	·	·	·	·	0,3	·	11,2	·	·	·	·	·	·	1,5	80,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			81,0	102	+ 1	7	6	7	29
	Ziller	Ginzling	999	·	·	·	5,2	·	·	·	·	·	0,8	3,6	·	5,8	·	·	1,8	·	·	1,1	26,6	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·			45,7			8	6	8	29
		Verd. Tux (Lanersb.)	1290	·	·	·	5,4	·	·	·	·	·	0,5	2,8	0,1	7,1	0,1	0,0	0,2	·	·	1,7	22,8	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·			42,4	137	+11	10	6	10	29
		In der Au	1276	·	0,0	·	3,2	·	·	0,0	·	·	0,0	2,1	·	5,2	·	0,0	1,3	·	0,8	0,0	29,9	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·			43,6			7	6	7	29
		Brandberg	1092	·	0,0	·	5,3	0,0	·	·	·	·	0,4	1,2	·	7,5	·	·	0,4	·	·	1,6	24,1	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·			45,7	93	- 3	8	6	8	29
		Gerlos	1241	·	·	·	4,0	0,7	·	·	·	·	·	1,8	·	5,7	0,4	·	1,6	0,6	·	0,8	30,5	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·			46,7	93	- 3	10	5	10	29
		Ried i. Zillertal	572	·	·	·	6,1	·	·	·	·	1,2	0,6	1,5	0,4	5,3	·	·	4,2	·	·	1,8	30,3	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·			51,8	136	+14	10	7	10	29

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Inn	Zillertal bis Mangfall																																								
		Schwarzenkopfhütte	1340	·	5,0	·	2,8	·	·	2,8	·	6,6	·	2,2	8,9	7,5	1,1	2,2	6,2	4,1	2,3	5,2	46,6	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·			103,7			15	14	14	29
		Valepp	885	·	3,9	·	2,7	1,9	·	0,1	0,1	8,1	0,5	1,3	6,9	6,4	0,4	2,0	4,8	4,3	0,4	4,0	46,1	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·			94,2	96	- 5	16	13	16	29
		Rsh. Johann-Klause	822	·	2,8	2,8	2,8	1,7	·	0,2	·	7,3	0,0	6,4	·	7,5	1,2	1,2	6,1	2,8	0,5	4,1	46,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			94,1	110	+ 8	15	13	14	29
		Pinegg	710	·	·	·	4,2	·	·	·	·	6,3	·	4,2	·	10,0	·	3,0	3,2	2,4	2,0	2,5	30,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			68,7			10	10	9	29
		Steinberg	1000	·	·	·	6,2	·	·	·	·	5,0	·	3,7	2,5	9,0	·	·	0,0	·	·	5,1	26,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			62,7	75	-21	8	8	8	29
		Oberau	936	·	0,2	·	4,3	1,1	·	·	·	0,2	0,1	2,2	1,3	10,4	0,3	0,4	2,0	0,8	·	1,3	33,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			57,7			14	8	14	29
		Kelchsau	820	·	·	·	3,3	·	·	·	·	0,3	·	2,0	0,9	3,2	0,7	0,9	0,4	0,2	·	1,1	29,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			42,5	80	-10	11	5	10	29
		Kirchbichl	490	·	·	·	4,6	·	·	·	·	0,8	·	2,3	2,6	2,1	·	1,8	2,1	·	1,7	8,5	24,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			51,1	96	- 2	10	9	10	29
		Ellmau	810	·	·	·	4,0	·	·	·	·	0,0	·	2,0	2,0	10,0	·	·	8,0	·	·	14,0	25,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			65,0	105	+ 3	7	7	7	29
		Kufstein	503	·	2,3	·	2,8	1,4	·	·	·	7,3	·	1,1	2,8	5,3	·	0,5	3,1	1,1	·	3,3	33,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			64,7			12	11	10	29
		Brünnsteinhaus	1360	·	6,0	·	4,9	·	·	0,2	0,6	3,7	0,2	0,7	7,0	4,7	·	2,2	3,3	2,4	3,6	4,2	33,3	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·			77,3			16	11	15	29
		Oberaudorf	485	unvollständig beobachtet																																					
		Törwang	700	·	·	·	6,0	·	·	2,0	·	3,0	·	3,8	11,0	10,8	·	·	0,6	·	3,0	5,5	29,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			74,7	104	+ 3	10	9	8	29
		Degerndorf	470	·	0,3	·	5,8	2,5	·	·	·	6,0	·	1,8	6,8	15,7	·	·	0,4	0,5	0,3	8,7	37,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			86,7	150	+29	12	8	9	29
		Endorf	529	·	3,7	·	2,7	·	·	0,9	3,0	0,5	·	4,5	7,4	9,5	0,1	0,6	6,9	2,2	0,0	3,0	22,0	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·			68,5	127	+15	15	11	10	29
	Mangfall	Stuben	874	·	2,5	·	2,8	1,6	·	·	·	10,4	0,8	1,4	6,2	8,5	·	1,5	2,0	0,4	1,2	2,7	51,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			93,0	92	- 8	14	12	11	29
		Dorf Kreuth	790	·	2,8	·	2,4	2,1	·	·	0,2	7,0	·	3,1	8,1	8,4	·	0,2	6,8	1,6	0,2	4,0	53,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			100,6	97	- 3	14	11	12	29
		Bauer in der Au	905	·	4,7	·	1,7	0,9	·	·	1,4	2,0	0,0	4,2	10,1	3,3	·	1,5	2,0	1,0	0,7	5,2	50,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			89,7	79	-24	14	13	9	29
		Tegernsee	727	·	4,1	·	1,3	2,7	·	0,1	1,1	2,8	0,6	0,6	10,2	6,3	·	1,1	3,3	·	1,4	4,2	35,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			75,5	100	0	15	12	6	29
		Miesbach	760	·	5,4	·	0,0	2,5	·	·	2,6	·	0,0	3,0	13,0	3,5	1,0	5,1	0,5	0,2	3,6	4,1	35,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·			79,6	127	+17	14	11	11	29
		Taubenberg	880	·	3,5	0,3	2,1	1,4	0,2	0,3	2,1	0,4	·	2,7	8,1	11,2	0,6	0,8	0,3	0,1	1,5	4,0	33,6	0,1	·	·	·	0,5	·	·	·	·			73,8	115	+10	20	10	12	29
		Neuhelfendorf	629	0,9	2,1	·	1,9	2,1	·	1,1	3,1	·	·	0,7	5,4	12,9	·	·	1,2	0,6	1,2	3,0	23,0	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·			60,9	152	+15	15	12	10	29
		~~Baskeralpe~~ *	850	·	11,2	0,8	4,6	0,0	·	0,7	·	0,4	·	2,7	21,8	·	2,4	22,5	26,8	19,2	11,9	18,6	29,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			172,3			15	12	15	29
		Bayrischzell	800	unvollständig beobachtet																																					
		Wendelsteinhaus	1837	·	9,2	·	11,9	·	·	1,2	1,6	21,6	0,0	4,2	16,2	2,7	7,4	12,7	18,4	14,8	1,3	22,6	12,4	0,6	·	·	·	0,7	0,0	·	0,0	·			159,5	71	-67	17	15	16	29
		Neuhaus b. Schliersee	792	·	5,4	·	·	3,4	·	·	4,3	·	·	2,8	8,4	10,5	·	2,4	6,2	2,0	1,5	3,5	43,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			94,0	103	+ 3	12	12	11	29
		Sandbichl-Winkl	782	·	4,2	·	2,6	1,4	·	0,1	1,4	0,8	0,4	2,1	9,0	11,2	0,5	1,2	9,8	1,9	1,4	5,2	38,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·			91,6	110	+ 9	17	13	14	29
		Groß Seeham	652	·	4,2	·	1,2	1,3	·	0,2	0,9	2,6	0,2	2,8	8,0	12,5	0,3	0,7	6,8	2,1	1,0	3,3	24,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			73,6	136	+20	17	12	12	29
		Irschenberg	733	0,3	2,9	·	2,5	1,0	·	·	·	2,0	·	1,8	7,6	11,7	0,5	0,3	11,0	5,8	0,3	5,4	26,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			79,6	163	+31	15	11	14	29
		Rosenheim	446	·	·	·	2,5	1,5	·	2,0	·	·	0,8	2,0	5,1	9,0	·	0,7	1,4	0,2	·	4,9	22,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·			52,2	124	+10	13	9	11	29
	Mangfall bis Alz	Ebersberg	565	0,1	2,9	·	2,4	1,8	·	1,6	4,1	0,1	1,4	1,1	3,5	9,4	0,2	0,7	3,1	1,3	1,2	2,3	18,7	0,1	·	·	·	2,3	·	·	·	·			58,3	142	+17	20	16	13	29
		Gabersee	500	0,1	4,1	·	1,8	1,4	·	1,2	0,0	·	0,6	6,3	1,9	8,6	0,0	1,2	3,9	1,3	0,5	0,4	19,9	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·			55,4			16	12	14	29
		Haag i. Obb.	564	·	4,1	·	1,6	2,3	·	·	5,6	·	1,1	1,5	2,2	8,8	·	1,7	3,8	3,6	1,4	1,1	23,5	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·			65,0	145	+20	15	15	13	29
		Schnaitsee	600	·	6,8	·	6,8	2,4	·	2,8	·	·	6,2	8,2	4,2	·	1,4	9,2	4,2	2,1	0,4	9,5	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·			64,6	110	+ 6	15	13	14	29
		Mühldorf	382	·	3,4	·	1,7	1,3	·	1,1	2,4	·	0,8	1,6	1,5	2,0	·	4,2	4,0	3,0	2,0	1,4	14,7	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·			47,5	132	+12	16	15	13	29
		Isen	500	·	4,1	·	1,0	2,6	·	1,5	4,2	·	1,0	1,5	1,9	9,1	·	·	2,8	1,4	·	·	20,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			51,3	132	+12	12	12	9	29
		Dorfen	460	0,1	3,3	·	1,3	3,1	·	1,1	3,3	·	1,7	1,3	2,0	12,0	0,1	2,6	11,6	4,9	1,3	0,7	18,2	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·			71,2	166	+28	18	15	15	29
	Alz, Große	Jochberg	980	·	1,0	·	10,0	0,2	·	·	·	2,4	·	3,8	·	7,8	0,5	0,4	4,3	·	·	3,0	28,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			61,5	88	- 8	11	8	11	29
		Kitzbühel	819	·	1,3	·	4,2	0,1	·	·	·	1,3	0,1	0,4	0,6	3,2	·	0,8	2,8	0,3	·	0,7	32,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			48,0	77	-14	13	6	12	29
		Hahnenkamm	1655	·	1,5	·	5,0	0,7	·	·	·	0,7	·	2,3	0,8	4,3	·	0,9	11,0	6,1	·	3,4	18,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			55,2			12	8	12	29
		Kirchberg i. Tir.	823	unvollständig beobachtet																																					
		St. Johann i. Tir.	663	·	0,7	·	2,9	·	·	·	·	7,5	·	1,1	1,6	4,2	·	0,8	4,4	0,8	·	5,0	38,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			62,5	85	-11	11	8	11	29
		Hochfilzen	952	unvollständig beobachtet																																					
		Fieberbrunn	788	·	0,5	·	5,2	6,8	·	·	·	2,6	·	1,4	1,1	1,5	·	2,1	4,4	1,3	·	3,9	36,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			67,2	81	-16	12	11	8	29
		Seegatterl	715	·	4,4	·	2,3	1,8	·	0,4	2,5	2,4	0,5	1,4	4,8	8,5	·	3,0	4,6	10,0	·	4,1	43,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			94,2			15	13	13	29
		Reit i. W.	695	0,1	4,2	·	3,0	1,7	0,2	0,3	0,1	4,5	0,0	2,6	1,0	12,1	0,0	3,6	9,4	1,4	·	3,0	33,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·			81,2	86	-14	17	12	17	29
		Kössen	588	·	3,5	·	1,8	0,0	·	·	·	3,0	·	0,0	5,6	6,4	·	2,1	4,5	4,8	·	4,6	42,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			78,3			10	10	1	29

* Hochrisshütte 1969

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Sum.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	☒
Alt, Großache	Walchsee	660	·	3.8	·	1.8	·	·	·	·	6.6	·	0.8	2.1	3.2	·	1.6	4.5	3.8	·	8.6	13.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50.6			11	10	10	29
	Schlechting	570	·	3.0	·	2.8	·	·	1.4	2.1	1.2	·	1.3	5.8	2.8	0.3	1.2	0.8	·	·	3.6	38.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.9	57	-48	13	11	10	29
	Hochgernhaus	1565	·	4.2	·	2.1	0.0	·	2.2	1.5	3.4	·	3.2	5.7	6.3	·	·	4.2	5.3	0.3	7.4	20.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.0	68	-32	14	12	14	29
	Staudach	540	·	7.2	·	3.6	·	·	2.7	10.0	·	·	5.2	13.1	0.1	·	·	1.2	0.1	0.5	5.7	38.7	3.2	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	101.4	153	+35	15	13	9	29
	Maria Eck	892	·	8.0	·	3.6	·	·	1.8	8.7	4.2	·	3.0	1.7	11.6	·	·	2.7	2.4	·	5.4	40.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	102.5	124	+19	12	12	9	29
Alt	Sachrang	740	·	3.0	·	3.3	·	·	1.9	·	4.0	·	1.4	5.6	4.7	·	2.4	2.5	0.0	0.0	5.3	44.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	78.2	82	-17	12	11	11	29
	Grattenbach	700	·	6.0	·	3.0	·	·	1.5	·	3.9	·	3.7	8.0	4.8	·	0.0	0.0	0.0	·	15.2	40.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	95.1	82	-20	12	12	11	29
	Stock	520	0.1	6.0	·	3.1	0.2	·	2.0	1.6	0.7	·	3.9	8.2	10.6	0.0	0.8	5.9	2.7	·	4.2	26.4	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	76.8	126	+16	16	11	11	29
	Bernau	545	·	4.2	·	3.0	1.5	·	0.7	1.5	0.1	1.0	3.4	8.5	10.5	·	0.7	1.7	0.3	0.5	3.8	32.7	·	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	74.9	111	+ 8	16	11	12	29
	Herrenchiemsee	539	0.0	4.4	·	2.9	1.3	0.2	1.0	1.4	0.5	0.3	3.9	7.6	9.3	0.1	0.9	5.0	1.2	0.2	3.8	22.8	0.2	0.2	0.3	·	0.6	·	0.1	·	·	·	·	68.2	106	+ 5	23	12	12	29
	Seebruck	528	0.2	3.4	·	2.5	1.4	·	0.9	2.6	0.4	0.1	4.5	3.8	8.9	·	0.4	3.5	1.4	0.2	2.4	20.2	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	59.5	98	- 2	18	12	12	29
	Ruhpolding	664	·	5.1	·	2.4	0.4	·	1.4	5.2	1.2	·	1.1	4.7	7.1	·	1.4	2.6	1.0	·	12.1	48.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	93.9	100	0	14	13	10	29
	Inzell	695	0.0	6.8	·	0.8	·	·	5.6	·	4.2	·	1.9	5.5	9.6	·	1.5	4.1	2.3	·	4.5	42.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89.0	93	- 7	12	11	10	29
	Traunstein (Realsch.)	597	·	4.7	·	2.6	1.3	·	2.3	·	·	0.7	6.0	13.0	7.4	·	3.4	12.7	21.5	·	1.5	24.5	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	103.2	129	+23	14	13	10	29
	Trostberg	491	0.2	2.8	·	1.8	1.4	·	1.5	0.8	·	0.6	2.9	1.5	7.5	·	0.9	2.3	2.3	·	0.2	17.2	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	48.3	90	- 6	16	11	12	29
	Engelsberg	517	·	4.0	·	1.4	1.4	·	3.1	3.1	·	1.1	1.6	1.6	4.7	0.0	0.6	2.5	1.4	0.4	0.8	13.0	·	·	·	·	2.0	·	·	0.0	·	·	·	42.7			16	13	13	29
Inn Salzach	Krimmler Tauernh.	1621	unvollständig beobachtet																																					
	Krimml	1050	·	·	·	4.1	·	·	·	·	0.0	0.6	2.1	·	4.2	·	·	·	0.0	·	3.6	16.4	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.2	95	- 2	7	6	7	29
	Wildkogelhaus	2007	·	1.2	·	5.6	2.7	·	·	·	3.2	3.4	5.0	3.7	5.0	·	·	·	5.9	·	2.5	24.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.7			11	11	11	29
	Paß Thurn	1227	·	1.4	·	4.2	1.1	·	·	·	4.3	·	4.2	·	6.8	·	·	·	6.4	·	4.7	48.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	81.9			9	9	9	29
	Stuhlfelden	773	·	1.5	·	2.6	0.7	·	·	·	3.9	0.0	0.0	·	6.1	·	·	0.5	·	·	0.0	20.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.3	98	- 1	7	5	7	29
	Moserboden	1960	·	·	·	3.2	2.1	·	·	·	2.7	·	3.2	·	9.3	·	·	·	·	·	8.8	26.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.9	44	-72	7	7	7	29
	Kaprun	750	·	·	·	3.2	·	·	·	·	3.9	0.3	·	·	7.5	·	·	0.8	·	·	·	23.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.6	88	- 5	5	4	6	29
	Zell am See	754	·	1.7	·	1.1	·	·	·	·	2.0	·	0.4	·	1.7	·	·	1.9	·	·	·	18.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.5	57	-20	7	6	7	29
	Schmittenhöhe	1949	nicht beobachtet																																					
	Ferleiten	1147	·	2.2	·	2.4	1.0	·	0.0	0.0	3.3	0.5	0.8	·	7.1	0.4	0.7	0.5	·	0.4	1.0	13.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.3			14	7	14	29
	Sonnblick	3106	0.5	4.3	·	4.5	0.8	·	0.6	0.0	0.6	1.2	16.7	0.3	1.9	0.4	0.3	0.7	2.3	0.3	4.3	12.4	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.3			18	9	18	29
	Bucheben	1140	·	1.8	·	2.4	0.3	·	·	·	4.1	0.4	1.5	·	6.0	0.4	0.6	2.6	1.4	·	1.6	16.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.8	78	-11	13	9	13	29
	Rauris	943	·	3.4	·	0.4	0.5	·	·	·	3.0	·	0.3	·	3.8	0.3	0.3	1.8	1.4	·	·	21.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.8	90	- 4	11	6	11	29
	Dienten	1071	·	4.2	·	2.6	·	·	·	·	3.7	·	1.9	0.3	5.8	·	2.6	8.5	12.0	·	1.9	35.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	78.5	75	-25	11	10	11	29
	Naßfeld	1625	unvollständig beobachtet																																					
	Badgastein	974	0.4	1.3	·	3.0	0.2	·	·	·	2.2	0.6	0.4	·	4.5	·	0.4	·	0.6	0.2	0.4	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.7	50	-23	13	5	13	29
	Dorf Gastein	836	0.1	2.0	·	0.9	·	·	·	·	0.4	0.1	0.2	·	10.0	·	·	2.1	0.6	·	·	20.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.4	110	+ 3	10	4	9	29
	Hüttschlag	1020	·	1.5	·	1.5	·	·	·	·	1.2	·	0.6	·	6.9	·	0.1	0.3	0.4	·	0.7	16.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.9	59	-21	10	5	10	29
	Großarl	920	·	3.2	·	1.6	·	·	·	·	2.2	·	·	·	12.6	·	·	9.0	3.2	·	0.8	27.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.0	113	+ 7	8	7	8	29
	Tappenkarsee	1762	nicht beobachtet																																					
	Mitterkleinarl	1040	unvollständig beobachtet																																					
	Wagrain	898	·	1.3	·	1.0	·	·	·	·	1.8	0.4	2.0	·	7.6	1.0	·	1.8	2.4	·	2.3	18.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.5			11	10	11	29
	St. Johann i. Pongau	606	·	1.7	·	1.2	·	·	·	·	1.4	0.0	0.0	·	2.5	0.0	·	0.7	0.5	·	1.2	16.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.9	48	-28	8	6	8	29
	Hochkönig	2940	nicht beobachtet																																					
	Mitterberg	1503	·	2.7	0.5	4.1	0.5	·	·	·	2.8	0.5	2.8	1.3	9.3	2.5	2.0	9.2	15.3	0.5	5.0	30.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89.0	84	-17	17	12	16	29
	Bischofshofen	545	·	1.8	·	2.8	·	·	·	·	0.5	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.0	0.9	2.2	·	0.0	18.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.5	61	-17	11	4	11	29
	Eben im Pongau	857	·	1.5	·	3.7	·	·	·	·	0.4	0.2	0.2	·	2.0	·	0.5	4.0	6.7	·	5.2	18.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.9	82	- 9	11	7	11	29
	Hüttau	708	·	1.5	·	1.5	·	·	·	0.5	·	0.5	·	·	7.5	0.5	·	7.0	2.5	·	0.7	19.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.2	76	-13	10	6	8	29
	Werfenweng	1000	·	0.3	·	4.2	·	·	·	0.0	·	1.5	·	·	3.2	·	·	1.6	2.8	·	2.2	15.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.0	53	-28	7	7	7	29
	St. Martin i. L.	969	·	2.6	·	4.4	·	·	·	·	0.6	0.0	2.1	0.0	2.5	0.4	1.7	11.2	9.4	·	2.0	15.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.5	107	+ 4	11	9	10	29
	Rußbachsag	811	·	3.0	·	4.0	0.0	·	·	4.3	2.0	0.5	8.0	2.0	10.0	1.0	0.0	3.8	3.0	·	1.0	24.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66.6	55	-54	13	12	12	29

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Normal	Abweichung v. d. Normalen	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	✳ ≥0,1	≥1,0
Inn / Salzach	Abtenau	712	·	1,2	4,1	1,6	4,6	·	·	3,0	0,0	3,4	1,2	2,0	7,1	0,0	2,5	7,5	13,2	·	3,2	14,2	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·			71,8	84	-14	15	15	15	29		
	Golling	476	·	4,3	·	1,3	·	·	·	·	3,4	·	5,4	1,2	7,3	0,3	1,1	5,5	7,7	·	6,1	27,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			70,9	97	- 2	12	11	11	29		
	Hallein	450	·	2,9	·	1,8	·	·	·	0,0	3,5	0,4	3,7	2,7	7,3	0,0	0,9	5,4	4,2	·	4,9	37,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			75,1	112	+ 8	12	10	11	29		
	Hintersee b. Bchtg.	905	·	4,0	·	2,0	1,2	·	·	·	6,1	·	2,9	1,9	6,3	·	0,1	2,5	5,2	·	1,1	33,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			66,7	75	-22	12	11	10	29		
	Wimbachgrieshütte	1330	·	0,8	·	3,1	4,3	0,8	·	·	10,2	·	3,7	2,9	0,4	·	·	0,7	3,4	·	3,7	42,8	11,2	·	·	·	·	·	·	·	·			88,0			13	9	11	29		
	Loipl	830	·	3,9	·	2,4	0,2	·	0,2	0,2	5,9	0,2	3,0	2,4	6,6	·	1,0	7,8	16,5	0,2	2,5	35,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0			88,7	96	- 3	16	11	13	29		
	Berchtesgaden	600	0,5	2,4	0,2	2,1	0,4	·	·	0,0	5,5	0,0	2,8	2,5	6,2	0,4	0,7	2,9	8,9	0,3	1,7	33,4	0,0	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·			71,0	95	- 4	17	10	15	29		
	Königssee	605	0,8	6,2	0,0	3,0	0,9	·	·	·	4,3	·	6,0	·	5,0	1,1	·	0,6	0,7	·	5,0	34,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·			68,2			13	8	10	29		
	Schellenberg	540	·	1,6	·	1,3	0,5	·	0,2	0,9	0,9	0,3	3,6	1,9	4,5	0,3	0,9	1,6	2,7	·	5,7	32,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			50,3	67	-30	16	9	12	29		
	Untersberg	1663	unvollständig beobachtet																																							
	Glanegg	450	·	3,1	0,2	1,7	0,8	·	1,3	2,5	2,1	1,2	1,9	4,5	5,3	·	2,0	4,0	·	2,3	2,4	25,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5			61,3			17	14	8	29		
	Salzburg	434	0,4	3,4	0,2	2,1	1,2	0,0	2,3	0,6	1,0	0,4	2,9	3,2	7,3	·	1,4	2,1	0,1	1,4	3,8	21,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			55,7	96	- 2	18	13	12	29		
	Seekirchen	500	0,7	5,5	·	1,6	0,0	·	2,1	2,2	2,9	0,6	2,5	4,2	8,6	·	2,0	5,0	4,8	1,0	3,0	23,4	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·			71,0	90	- 8	17	14	13	29		
	Saalbach	1006	unvollständig beobachtet																																						
	Saalfelden	744	·	1,9	·	5,5	1,0	·	·	·	1,2	0,6	0,0	·	1,9	·	·	6,0	5,0	·	4,0	29,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			58,6	81	-13	11	10	10	29		
	Hütten	820	·	3,0	0,8	5,9	3,8	·	·	·	·	0,0	3,0	0,0	8,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,9	2,0	28,6	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·			52,3	68	-30	10	8	10	29		
	Falleck	1150	Beobachtungen fehlen																																						
	Lofer	639	·	3,7	·	2,4	·	·	0,2	·	5,7	0,2	0,7	4,0	3,5	·	0,5	11,2	6,7	·	1,4	34,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			75,0	98	- 2	13	9	9	29		
	Waidring	775	·	5,6	·	3,2	2,8	·	0,6	·	6,0	0,2	0,5	4,0	3,1	5,2	0,4	8,7	6,4	2,8	3,1	41,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			94,0			16	12	16	29		
	Traunsteinerhütte	1580	·	5,2	·	3,2	2,0	·	0,4	·	3,9	3,6	6,0	5,3	4,9	2,9	4,5	8,9	9,9	1,1	6,0	44,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0			111,9			17	16	17	29		
	Weißbach	611	·	0,0	0,2	1,9	1,0	·	0,6	1,3	5,7	0,3	2,9	3,0	8,2	·	0,9	9,9	1,9	·	4,0	39,3	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·			84,6	80	-20	16	11	10	29		
	Schwarzbachwacht	868	0,1	3,3	·	2,2	·	·	1,2	·	2,0	0,6	6,9	3,4	7,3	0,3	0,4	3,0	4,5	·	2,6	36,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			74,7	78	-21	15	11	14	29		
	Jettenberg	510	0,0	3,1	·	2,5	·	·	1,2	·	4,8	0,3	2,8	3,0	4,0	·	0,2	3,0	3,4	·	1,0	31,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			61,6	69	-28	13	11	11	29		
	Predigtstuhl	1675	·	4,1	·	2,6	0,8	·	0,4	0,7	4,0	0,0	3,8	2,0	8,9	·	·	3,8	5,4	0,4	3,7	27,7	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			68,3			14	10	14	29		
	Reichenhall, Bad	465	·	6,0	·	3,0	·	·	4,3	1,0	5,4	0,3	2,6	2,7	7,5	·	·	7,0	5,8	·	2,0	32,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			79,9	107	+ 2	13	12	9	29		
	Hallthurm	693	·	0,1	·	1,0	·	·	1,4	·	5,8	0,2	3,0	3,2	9,9	·	0,3	6,5	6,1	·	3,1	37,7	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·			78,7	96	- 3	14	10	9	29		
	Ainring	430	0,2	4,2	·	1,8	0,8	·	1,4	0,6	1,1	0,3	1,5	5,0	4,0	·	1,4	2,0	4,8	0,6	3,2	21,5	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			54,4			17	12	13	29		
	Oberteisendorf	522	0,2	7,2	·	2,8	0,2	·	2,0	·	2,0	1,2	2,0	7,0	9,2	·	2,0	7,0	5,2	0,3	5,2	28,1	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·			82,5	102	+ 2	17	13	13	29		
	Nußdorf	430	0,8	5,7	·	2,7	0,7	·	2,3	1,7	1,1	1,9	2,5	4,0	7,7	0,0	0,5	1,7	1,5	0,5	2,3	16,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			54,5	111	+ 6	17	13	11	29		
	Laufen	400	·	4,5	·	2,2	·	·	1,8	·	1,8	1,2	3,0	0,9	9,9	·	4,4	4,4	5,8	10,8	4,8	11,0	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·			67,4	114	+ 8	15	13	12	29		
	Waging	465	·						20,5							·	7,5	1,6	4,2	·	·	21,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			55,0	90	- 6	12	11	10	29		
	Geretsberg	500	0,6	3,0	·	1,8	1,5	·	2,0	1,8	·	2,6	2,2	1,8	6,2	·	1,2	4,0	6,0	0,1	·	10,2	·	·	·	·	4,8	·	·	·	·			48,8	111	+ 5	16	14	11	29		
	Ostermiething	400	0,6	·	·	4,0	0,9	·	1,4	1,6	0,2	2,1	1,5	3,4	8,0	·	1,0	8,0	5,0	0,4	·	13,1	·	·	·	·	4,4	·	·	·	·			55,6	127	+12	16	12	10	29		
	Burghausen	400	0,0	3,5	·	1,2	1,3	·	3,5	2,8	·	2,0	2,6	2,4	5,2	0,0	1,3	5,0	1,6	1,0	0,4	15,1	·	·	·	·	4,0	·	·	0,2	·			53,1	136	+14	17	15	13	29		
Salzach bis Rott	Neukirchen	413	0,6	2,6	·	1,0	0,7	·	2,7	2,2	·	1,0	1,4	·	5,4	·	1,6	1,0	4,9	1,3	·	13,8	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·			44,2			15	13	11	29		
	Braunau	352	·	2,9	·	0,8	0,4	·	3,1	2,0	·	0,7	·	0,7	2,7	·	2,0	7,7	7,5	1,4	·	12,6	·	·	·	·	5,8	·	·	·	·			50,3	126	+10	14	10	11	29		
	Straßwalchen	541	nicht beobachtet																																						
	Mattighofen	451	0,4	5,0	·	1,2	0,8	·	2,1	2,3	·	1,0	3,2	1,4	8,2	·	1,9	1,8	6,3	·	·	15,0	·	·	·	·	6,6	·	·	·	·			57,2	112	+ 6	15	13	11	29		
	St. Johann am Walde	636	0,9	4,3	·	1,5	0,7	·	2,8	·	·	1,6	2,7	1,6	7,5	·	2,7	2,7	8,6	·	·	14,3	·	·	·	·	7,1	·	·	·	·			59,0	109	+ 5	14	12	11	29		
	Waldzell	522	·	5,7	·	2,0	2,6	·	2,0	1,5	0,0	0,9	4,5	1,5	10,0	3,5	2,5	18,0	6,0	5,0	0,5	16,2	1,5	·	·	0,0	6,2	·	·	·	·			90,1	139	+25	18	16	15	29		
	Altheim	363	·	6,0	·	1,0	1,0	·	3,4	3,2	·	0,7	3,4	1,2	6,1	·	2,6	11,3	8,1	1,1	·	13,3	·	·	·	·	7,1	·	·	·	·			66,5			15	14	12	29		
	Würding	321	0,0	3,8	0,1	0,8	0,8	·	1,4	3,6	0,1	0,8	2,9	1,1	5,4	0,2	1,2	5,3	6,9	0,1	0,0	11,6	·	·	·	·	7,3	·	·	·	·			53,4	130	+12	18	11	15	29		
	Ried i. Innkreis	452	0,5	4,3	0,4	1,4	1,0	·	·	0,3	0,6	1,6	2,5	1,0	4,2	·	4,6	6,4	0,2	0,7	·	13,0	·	·	·	·	9,3	·	·	·	·			52,0	133	+13	17	11	14	29		
Rott	Oberbergkirchen	490	0,6	4,2	0,5	2,1	1,2	·	1,0	2,6	·	1,9	2,7	1,9	8,5	·	0,5	8,8	3,9	1,6	0,2	14,1	·	·	·	·	2,9	·	·	·	·			60,2	188	+28	18	14	15	29		
	Gangkofen	440	0,3	2,5	0,3	2,0	2,7	·	0,7	1,6	·	1,5	3,3	0,9	6,7	0,2	0,9	2,0	4,5	3,4	0,0	13,1	·	·	·	·	4,1	·	·	·	0,2			50,9	130	+12	19	12	15	29		
	Wurmannsquick	509	0,2	2,5	·	2,0	1,6	·	1,6	2,6	·	1,0	2,0	1,4	4,1	·	·	0,3	3,4	0,9	0,0	11,0	·	·	·	·	3,7	·	·	0,0	·			38,3	98	- 1	15	12	12	29		
	Pfarrkirchen (Ndb.)	381	·	3,2	0,3	1,3	1,6	·	1,7	2,9	·	1,9	2,1	1,4	4,3	·	1,4	2,5	9,8	·	1,5	12,0	·	·	·	·	3,9	·	·	·	·			51,8	140	+15	16	15	13	29		

Klebachschloss 940
Stangass

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Normalen	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥5,0 mm	≥10,0 mm
Inn	Ilzstl bis Mündung	Lambrechten	404	·	4,3	·	·	·	·	3,3	3,6	·	1,5	1,3	·	6,1	·	1,9	3,7	5,7	·	·	11,2	·	·	·	·	8,8	·	·	·	·			51,4	122	+ 9	11	11	10	29
		Sigharting	341	unvollständig beobachtet																																				
		Schärding	313	Beob. Stelle aufgehoben																																				
Inn bis Traun	Inn bis Gr. Mühl	Schardenberg	541	·	3,8	·	2,4	·	·	·	3,7	·	4,0	0,4	·	6,3	4,0	9,0	1,5	12,0	·	·	7,6	·	·	·	·	5,8	·	·	·	·			60,5	93	- 4	12	11	11	29
		Münzkirchen	484	·	6,3	·	2,4	1,1	·	·	1,3	·	1,2	4,4	2,6	13,1	·	8,4	14,9	19,5	·	·	5,3	·	·	·	·	8,2	·	·	·	·			86,7	150	+30	13	13	12	29
		Oberfrauenwald	800	·	0,9	0,3	0,4	1,7	·	·	3,0	0,4	·	6,1	·	7,1	·	3,5	8,5	5,6	·	·	8,2	·	·	·	·	7,3	·	·	·	·			53,0	73	-20	13	9	10	29
		Obernzell	290	·	1,7	·	0,6	0,3	·	0,3	4,3	·	0,9	0,9	·	4,7	0,2	2,3	8,2	2,2	·	·	4,7	·	·	·	·	6,7	·	·	·	·			37,0	60	-25	14	8	12	29
		Vichtenstein	544	·	3,8	·	1,1	1,4	·	1,5	3,5	0,2	1,3	2,4	0,1	8,0	·	3,5	18,0	8,7	0,1	·	9,9	·	·	·	·	6,1	·	·	·	·			69,6	97	- 2	16	13	13	29
		Wegscheid	721	·	3,1	·	·	2,3	·	3,2	4,5	0,5	1,5	2,9	·	4,0	0,2	1,1	2,5	3,8	0,2	·	9,5	·	·	·	·	8,4	·	·	·	·			47,7	54	-41	15	12	12	29
		Kollerschlag	725	1,4	3,0	0,6	·	1,4	·	1,7	2,8	·	·	4,3	·	4,5	·	4,1	17,0	15,1	·	·	10,0	·	·	·	·	6,3	·	·	·	·			72,2	79	-19	13	12	11	29
		Pfarrkirchen (O.D.)	817	nicht beobachtet																																				
		Kirchberg a. d. D.	600	·	2,0	·	·	0,8	·	·	3,7	1,8	0,6	0,6	0,5	7,0	·	3,4	15,0	7,0	·	·	8,0	·	·	·	·	9,5	·	·	·	·			59,9	86	-10	13	9	13	29
	Gr. Mühl	Schwarzenberg	756	·	3,7	·	·	·	·	·	4,0	2,5	·	2,4	·	7,3	·	2,0	15,3	7,5	·	·	7,5	·	·	·	·	6,7	·	·	·	·			58,9	70	-25	10	10	7	29
		Schlägl	590	·	1,7	0,1	·	0,8	·	0,5	2,5	0,5	·	1,3	·	6,3	0,5	1,6	12,0	7,0	·	·	6,9	·	·	·	·	5,3	·	·	·	·			47,0	75	-16	14	9	11	29
		St. Thomas	723	·	1,9	·	·	0,7	·	·	2,1	0,7	3,4	2,4	·	5,4	2,1	0,5	5,2	11,8	·	·	5,6	·	·	·	·	5,3	·	·	·	·			47,1			13	10	11	29
		Haslach	500	·	0,7	·	·	1,0	·	0,5	2,0	0,5	1,1	1,0	·	4,5	0,5	2,1	6,9	3,5	·	·	6,9	·	·	·	·	6,0	·	·	·	·			36,2	84	- 7	14	10	14	29
		St. Peter a. Wimb.	668	·	2,1	0,0	0,3	1,0	0,0	1,2	2,2	0,3	2,0	1,0	·	5,1	0,1	1,2	2,6	4,0	·	·	7,1	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·			34,3	67	-17	15	12	14	29
	Gr. Mühl bis Rodl	Aschach	270	·	1,2	·	1,8	0,0	·	·	2,9	·	·	·	·	7,2	·	·	14,8	5,1	·	·	6,6	·	·	·	·	6,1	·	·	·	·			45,7	93	- 3	8	8	6	29
		Feuerbach	388	·	5,5	·	1,5	1,3	·	1,1	3,3	·	1,0	2,7	0,5	5,2	0,5	2,3	13,7	15,5	·	·	10,8	·	·	·	·	8,9	·	·	·	·			73,6	136	+20	15	13	13	29
		Neukirchen a. Walde	555	0,1	4,7	0,2	1,4	1,4	·	1,6	4,2	0,4	1,4	2,4	0,6	6,1	1,0	5,6	12,7	16,2	·	·	8,8	·	·	·	·	9,6	·	·	·	·			78,4	97	- 3	18	14	15	29
		Grieskirchen	335	0,7	4,2	0,2	1,9	0,7	·	0,0	1,5	0,2	1,7	2,4	1,2	10,2	2,0	2,3	8,8	11,3	0,1	0,2	12,0	·	·	·	·	6,0	·	·	·	·			67,6	123	+13	19	13	15	29
		Scharten	395	unvollständig beobachtet																																				
	Rodl	Guglwald	760	·	2,1	·	·	0,0	·	·	·	·	2,3	0,6	·	6,4	·	1,3	2,9	1,8	·	·	5,2	·	·	·	·	6,7	·	·	·	·			30,3	71	-13	10	9	8	29
		Waxenberg	760	·	2,0	·	0,0	2,0	·	0,0	0,0	4,6	1,5	7,5	·	1,5	0,4	·	8,3	2,3	0,0	·	4,0	·	·	4,4	·	5,5	·	·	·	·			44,0			12	11	11	29
		Grasmastetten	544	·	2,0	·	·	4,2	·	0,2	·	0,0	·	3,5	·	4,2	·	·	37,4	3,2	·	·	6,0	·	·	·	·	6,0	·	·	·	·			64,7	1132	+16	9	8	7	29
	Donau	Linz (Stadt)	260	0,3	0,4	0,7	0,1	1,1	0,0	0,5	·	2,1	0,4	0,3	0,1	6,7	·	1,4	3,9	2,4	·	0,0	5,7	·	·	·	·	6,4	·	0,0	·	·			32,5	74	-11	16	8	14	29
		Hellmonsödt	824	·	0,8	·	·	1,2	·	1,7	·	2,4	·	3,1	·	7,2	0,5	2,5	13,4	10,8	·	·	6,0	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·			51,2	105	+ 2	12	10	10	29
Traun	Quelle bis Ager	Gößl	710	0,0	2,6	0,0	4,1	1,2	·	1,2	1,0	4,6	0,0	1,4	1,2	1,5	·	0,0	3,6	4,5	0,8	3,1	24,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			54,9	54	-46	14	13	13	29
		Altaussee-Salzberg	950	0,6	5,0	·	5,0	·	·	4,5	1,0	3,8	·	5,4	2,5	7,7	·	6,0	24,0	26,0	0,4	8,1	35,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			135,8	92	-11	15	13	12	29
		Aussee, Bad	644	0,2	3,2	0,3	4,0	0,3	·	0,8	4,3	0,1	0,7	0,9	1,4	2,1	0,3	0,4	8,7	11,1	0,5	2,6	26,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			68,5	71	-27	20	9	11	29
		Simonyhütte	2202	nicht beobachtet																																				
		Lahn	497	·	3,2	0,0	2,7	·	·	·	·	1,8	0,1	3,9	0,5	6,9	·	·	7,6	11,6	·	2,9	25,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			66,7			11	9	10	29
		Gosau	744	·	3,2	·	2,6	·	·	·	·	3,8	·	2,0	·	5,1	·	0,8	4,4	15,4	0,7	2,2	30,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			71,0	69	-43	11	9	10	29
		Goisern	500	·	0,9	·	1,3	·	·	3,6	·	2,5	0,4	0,9	1,8	0,3	·	0,5	13,2	10,0	1,0	1,8	16,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			54,9	69	-25	14	9	11	29
		Ischl, Bad	492	1,6	2,4	·	0,1	2,3	·	0,2	·	2,3	0,3	5,6	1,2	5,1	·	2,0	8,3	10,4	0,0	1,4	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			49,0	52	-45	15	12	13	29
		St. Gilgen	539	0,4	1,5	·	2,0	·	·	2,6	·	6,0	·	3,2	3,4	4,0	·	1,4	0,8	2,4	1,8	1,4	30,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			69,9	78	-20	14	12	10	29
		Offensee	651	·	3,4	·	1,2	·	·	2,0	·	3,7	0,7	4,3	0,7	3,7	·	0,5	5,6	5,8	·	1,7	35,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			69,5	71	-29	13	10	10	29
		Vord. Langbathsee	675	unvollständig beobachtet																																				
		Feuerkogel	1577	·	16,0	·	4,3	0,7	·	2,6	2,2	6,9	0,4	8,5	4,6	11,5	1,6	2,8	10,0	20,0	2,7	10,4	68,9	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·			175,1			18	16	18	29
		Ebensee	445	·	3,3	·	1,4	·	·	1,0	1,2	3,1	·	4,3	2,0	5,5	·	2,3	7,3	8,7	·	5,2	27,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			73,0	74	-25	13	13	10	29
		Ort	422	·	4,5	·	0,6	·	·	2,9	1,0	2,7	0,0	1,0	2,3	2,5	·	2,2	1,2	5,8	·	·	19,8	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·			48,9	69	-22	13	12	8	29
		Laakirchen	440	1,0	2,1	0,3	1,9	·	·	1,8	0,4	1,4	0,7	2,8	2,4	7,9	0,2	1,1	7,5	17,3	·	1,1	14,0	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·			67,2			18	14	14	29
	Ager	Fuschl	669	·	5,5	·	1,7	0,6	·	3,9	1,5	3,1	0,3	4,5	3,4	6,5	0,3	1,0	2,9	4,4	0,8	3,8	37,4	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·			82,1	79	-22	18	13	12	29
		Mondsee	482	1,0	5,9	·	1,7	·	0,9	1,3	·	5,6	1,3	2,6	4,7	8,1	·	4,3	9,3	6,3	·	3,4	29,6	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·			87,3	104	+ 3	16	15	11	29
		Weißenbach	467	1,0	4,5	0,0	2,0	·	·	1,9	0,5	3,1	1,2	3,1	3,9	7,2	0,0	2,5	8,8	7,4	0,7	2,3	32,8	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·			84,3	90	-10	17	15	12	29
		Attersee	480	0,6	2,8	0,0	1,8	0,5	0,0	1,8	0,6	1,8	1,2	2,9	3,3	6,3	0,0	1,6	6,1	6,7	1,2	1,2	18,4	·	·	·	·	2,2	·	·	0,0	·			61,0			18	15	14	29
		Frankenmarkt	536	3,5	3,0	·	0,9	1,3	1,0	3,6	·	·	5,0	8,0	6,3	6,8	·	5,0	15,9	14,8	·	·	17,7	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·			98,2	169	+40	15	14	13	29

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung gegen Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10 mm	≥50 mm
Traun: Ager	Frankenburg	515	1,1	1,2	·	1,1	·	·	0,8	·	·	·	3,1	0,7	7,9	·	1,8	11,5	15,2	0,0	0,7	16,2	·	·	·	·	8,2	·	·	·	·			69,6	118	+11	13	10	12	29
	Vöcklabruck	433	0,2	2,9	0,0	1,6	0,1	·	1,2	0,7	·	·	1,9	5,1	5,0	1,0	0,3	2,5	8,9	0,4	0,8	13,5	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·			49,6	90	− 5	17	11	14	29
	Hochleckenhaus	1572	Beob. Stelle aufgehoben																																					
?!	Lambach	400	·	4,4	·	1,3	·	·	6,2	·	·	2,4	2,6	2,1	1,1	·	1,9	5,2	24,2	·	1,0	15,1	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·			71,5	155	+26	13	13	11	29
Traun: Alm	Almsee	593	1,9	2,0	·	3,7	·	·	10,3	·	·	7,2	4,0	4,0	3,7	·	·	3,9	9,0	·	4,2	25,4	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·			81,3			13	13	11	29
	Grünau	527	·	4,0	·	2,3	·	·	1,5	0,8	0,5	3,5	5,3	3,6	4,2	·	2,3	12,3	22,9	·	0,4	4,7	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·			70,4	73	−27	15	12	10	29
	Scharnstein	475	1,0	1,0	·	2,2	·	·	1,1	2,2	1,0	1,7	3,0	2,1	6,4	·	1,8	11,7	5,6	·	2,9	11,4	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·			57,3	73	−16	16	16	12	29
	Vorchdorf	414	nicht beobachtet																																					
?!	Wels	319	0,5	0,2	0,5	0,4	0,0	·	0,6	0,2	0,3	0,1	1,9	0,1	4,2	0,1	1,0	0,3	5,3	0,7	·	9,9	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·			30,3	78	− 9	18	6	15	29
Traun: Krems	Kirchdorf	431	1,3	0,0	·	2,7	·	·	0,7	0,6	1,8	0,0	3,6	4,1	7,9	·	0,6	1,9	12,1	0,4	0,8	25,8	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·			66,7	98	− 1	15	10	11	29
	Kremsmünster	390	1,3	3,0	·	2,0	·	·	1,3	·	2,2	0,6	2,1	2,3	8,4	·	1,0	7,0	11,4	·	·	11,2	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·			57,9	116	+ 8	14	13	11	29
	Neuhofen	302	0,4	3,5	·	3,5	·	·	2,6	·	·	0,0	3,6	5,2	11,7	·	2,4	4,0	11,0	·	·	10,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			60,9	139	+17	13	12	13	29
?!	Ebelsberg	266	0,5	1,1	·	0,6	·	·	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	6,4	·	1,6	2,2	7,7	·	·	7,2	·	·	·	·	5,6	·	·	·	·			35,7	87	− 5	15	7	12	29
Donau: Traun bis Enns	Schenkenfelden	735	·	0,1	·	1,5	·	·	0,9	2,2	0,5	1,8	0,8	·	5,4	·	·	0,5	2,6	·	·	2,5	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·			22,3	53	−20	12	7	7	29
	Neumarkt b. Freistadt	629	0,2	0,5	·	0,5	·	0,5	0,4	0,4	·	0,5	·	·	4,2	·	1,0	6,8	·	·	·	4,6	·	·	·	·	4,9	·	·	·	·			24,5	66	−12	12	5	9	20
	Hargelsberg	323	·	0,7	·	0,0	·	·	·	·	2,6	1,3	1,2	·	4,3	·	1,4	3,9	12,0	·	·	5,8	·	·	·	·	7,1	·	·	·	·			40,3			10	9	8	29
	Mauthausen	244	·	0,1	·	0,1	·	·	0,1	·	·	1,5	·	0,6	7,2	0,4	2,2	6,0	6,8	·	0,1	5,4	·	·	·	·	6,0	·	·	·	·			35,5	96	− 1	13	7	12	29
Enns: Quelle bis Salza	Flachau	925	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,9	·	·	2,3	6,2	·	2,4	12,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			32,3	62	−20	5	5	5	29
	Radstadt	856	nicht beobachtet																																					
	Roßbrand	1769	nicht beobachtet																																					
	Obertauern	1658	0,4	1,4	·	0,8	0,5	·	·	·	2,5	0,8	3,1	·	7,5	1,6	0,6	3,4	8,3	0,4	3,6	19,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·			54,2	66	−28	16	9	16	29
	Untertauern	1004	0,1	1,1	·	2,0	0,1	·	·	·	2,2	·	2,2	·	8,5	0,6	·	1,0	2,3	·	2,9	12,2	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·			35,3	49	−37	13	9	10	29
	Filzmoos	1060	nicht beobachtet																																					
	Schladming	732	0,2	0,8	·	2,8	·	·	·	·	0,0	·	·	·	6,8	·	·	3,6	7,9	·	0,8	14,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			37,6	67	−18	8	5	8	29
	Ramsau i. Stmk.	1100	0,4	1,6	·	5,1	0,0	·	·	·	0,5	·	0,0	·	9,9	·	0,4	4,7	7,3	0,6	1,2	14,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			46,2	53	−41	11	7	11	29
	St. Nikolai	1126	·	0,0	·	6,2	·	·	·	·	3,0	2,5	0,5	·	6,2	·	·	·	3,0	·	8,7	6,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			36,8	66	−19	8	7	8	29
	Gröbming	776	·	5,8	·	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	·	·	5,5	5,0	·	5,6	15,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			49,3	103	+ 1	7	7	7	29
	Hollhaus	1609	nicht beobachtet																																					
	Brünnerhütte	1747	·	1,2	·	6,4	·	·	·	·	·	1,2	2,6	·	6,3	·	1,6	2,9	8,1	5,1	6,0	15,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			57,0			11	11	11	29
	Donnersbach	690	·	1,8	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	0,9	1,6	0,0	0,8	13,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			26,8			7	5	7	29
	Pürgg	786	·	·	0,3	3,3	·	·	1,4	·	1,8	0,7	0,9	·	2,6	·	·	5,5	9,2	·	2,2	12,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			40,3			11	8	5	29
	In der Gülling	1159	·	1,8	·	3,9	·	·	·	·	3,1	·	2,8	·	3,6	6,1	2,0	6,9	4,2	10,5	·	11,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			56,1	73	−21	11	11	10	29
	Liezen	659	·	·	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	·	·	·	2,5	11,6	0,8	1,3	0,3	·	·	·	·	·	·			24,4	40	−37	7	5	7	29
	Hohentauern	1265	0,9	0,3	·	6,1	·	·	0,2	0,3	0,2	8,0	1,4	·	7,6	0,7	·	4,2	4,1	·	1,8	10,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			46,3	66	−24	14	6	13	29
	Trieben	708	0,4	0,4	·	5,1	·	0,0	0,1	·	0,3	0,2	0,2	·	5,6	·	·	0,2	4,2	·	1,6	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			23,6	54	−20	12	5	11	29
	Rottenmann	674	0,3	0,4	·	3,5	·	·	0,1	·	0,6	·	0,1	·	5,6	·	0,1	0,4	2,4	·	0,6	14,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			28,6			12	4	7	29
	Admont	641	0,2	·	0,3	5,2	·	·	·	·	1,1	0,1	·	·	4,1	·	·	1,1	5,6	·	2,5	12,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			32,7	54	−28	10	7	8	29
	Gstatterboden	564	0,3	·	·	7,1	·	·	·	·	3,0	·	0,8	·	2,5	·	2,3	5,2	7,2	0,2	1,1	11,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			41,6			11	8	10	29
	Hieflau	492	0,4	·	·	0,6	·	·	0,7	·	2,8	0,2	0,6	·	3,7	0,2	1,9	11,9	13,2	1,2	1,9	20,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			60,2	60	−41	14	8	13	29
	Eisenerz	737	0,4	·	0,2	7,5	·	·	·	·	2,8	0,1	·	·	2,2	0,1	0,5	8,4	10,6	0,9	0,7	9,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			43,8	60	−29	13	6	11	29
	Radmer	702	·	·	·	7,2	·	·	0,3	·	3,5	1,5	·	·	4,2	0,5	2,6	9,7	13,6	0,5	3,8	13,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			61,2	82	−14	12	9	12	29
Salza	Mariazell	853	·	·	·	3,4	·	·	0,5	·	2,1	0,1	·	·	2,3	·	·	5,3	10,3	0,1	·	9,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			33,3	44	−42	9	6	8	29
	Gollrad	961	1,2	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	1,2	0,2	·	·	5,8	·	12,6	1,2	10,4	6,8	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·			43,8	47	−50	10	9	10	29
	Weichselboden	677	1,1	0,5	·	6,0	·	·	1,0	·	3,0	·	0,2	·	2,8	·	·	2,4	6,0	0,7	1,4	14,4	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·			39,8	45	−44	13	9	12	29
Steyr: Sulzbach	Groß Reifling	428	2,1	·	1,8	7,4	·	·	3,4	·	2,7	·	0,5	·	6,0	·	1,1	9,6	10,3	·	3,1	20,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			68,0			12	11	8	29
	Unterlaussa	535	0,2	0,5	·	0,5	·	·	·	·	4,1	0,3	0,2	·	0,9	0,2	0,3	1,1	5,8	·	0,4	62,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			26,5	29	−64	13	4	12	29
	Klein Reifling	390	0,5	2,1	·	3,3	·	·	·	·	5,3	1,5	2,3	0,8	4,1	·	2,3	12,3	9,8	·	2,1	16,4	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·			64,0	79	−17	14	12	14	29

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Mittel	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0
Enns	Salza bis Steyr	Neustift	607	·	2,0	·	2,7	·	·	1,2	·	2,3	0,5	0,6	1,5	2,0	0,0	·	8,5	7,2	·	3,1	19,0	·	·	·	·	3,6	·	·	·	·			54,2	70	-33	13	11	10	29
		Reichraming	349	nicht beobachtet																																				
		Laussa	440	·	2,8	·	2,3	·	·	·	1,1	1,2	0,9	2,7	2,3	8,5	·	2,2	5,4	24,2	·	·	8,4	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·			66,8			13	12	10	29
	Steyr	Hinterstoder	590	0,5	1,5	·	2,5	·	·	·	0,6	4,0	0,6	1,9	0,2	6,0	·	·	2,2	4,2	·	1,5	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			28,2	38	-47	13	9	10	29
		Pyhrnpaß	945	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,3	0,1	0,2	0,1	2,5	0,1	0,2	10,1	9,3	0,1	0,2	8,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			31,8	28	-82	13	4	13	29
		Linzerhaus	1385	·	1,8	·	4,6	0,0	·	0,6	0,7	1,9	0,0	0,4	0,0	2,1	0,0	1,3	4,4	3,6	0,7	1,4	13,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			37,1			13	9	13	29
		Puglalm	900	·	2,8	·	3,9	·	·	0,7	1,1	2,7	0,5	1,8	0,2	4,4	·	0,5	2,8	3,7	0,9	1,7	15,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			43,5			15	10	12	29
		Windischgarsten	601	0,3	0,9	·	4,7	·	·	0,8	·	6,1	0,6	0,3	0,2	0,9	·	·	16,6	9,3	·	2,9	18,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			62,4	80	-16	13	6	9	29
		St. Pankraz	400	0,5	2,0	·	3,3	·	·	1,9	0,3	2,8	0,4	2,0	1,7	2,9	·	0,8	6,2	7,3	·	3,7	21,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			57,7	61	-26	15	11	12	29
		Klaus	470	0,7	3,0	2,0	2,7	·	·	1,1	0,5	3,2	0,6	2,8	2,0	5,8	·	1,4	5,0	11,0	·	2,4	29,2	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·			75,9	75	-25	17	14	10	29
		Jäger a. Sattel	690	·	3,4	·	2,8	·	·	·	·	5,6	0,6	2,3	4,2	6,0	·	·	5,0	16,0	1,0	1,8	17,0	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·			68,7			13	12	10	29
	St.	Steyr	307	1,0	1,7	·	1,0	·	·	·	·	1,0	0,6	1,0	2,3	6,3	·	·	7,4	9,0	·	·	4,5	·	·	·	·	9,0	·	·	·	·			44,8	85	- 8	12	11	10	29
	Ybbs	Windhag	721	·	·	·	0,6	·	·	·	·	0,8	1,0	3,8	·	4,0	0,3	4,0	3,0	7,4	0,1	0,8	1,2	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·			29,0			13	8	10	29
		Freistadt	566	0,0	0,4	·	0,2	·	0,0	0,8	1,5	0,0	2,0	1,2	·	3,0	0,0	1,5	5,2	2,6	·	·	6,0	·	·	4,8	0,0	3,2	·	·	·	·			32,4	90	- 4	13	10	11	29
		Karlstift	920	0,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	4,1	2,3	1,8	2,1	1,3	2,7	10,3	1,1	·	1,9	6,4	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·			39,2	91	- 4	13	11	12	29
		Weitersfelden	726	unvollständig beobachtet																																				
		Gutau	584	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	1,2	·	·	5,4	·	0,5	7,2	5,3	·	·	5,1	·	·	·	·	4,8	·	·	·	·			30,0	77	- 9	8	6	7	29
		Tragwein	489	0,8	0,8	0,0	·	0,5	·	·	0,5	1,1	1,4	0,8	0,5	4,5	2,4	1,2	2,5	3,8	·	·	5,3	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·			31,3	104	+ 1	15	9	10	29
	Ybbs bis Ysper	Königswiesen	600	0,2	0,3	·	·	0,4	·	·	·	1,2	2,3	·	·	5,3	·	1,2	9,2	4,0	·	·	8,0	·	·	·	·	4,6	·	·	·	·			36,7	94	- 2	11	8	11	29
		St. Thomas a. Blasenst.	722	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	1,0	1,2	·	3,6	·	2,5	4,0	2,5	·	·	4,5	·	·	·	·	3,7	·	·	·	·			25,9			9	9	7	29
		Oed	390	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,6	0,3	2,3	6,6	·	1,3	3,2	18,6	·	·	6,0	·	·	·	0,6	3,7	·	·	·	·			44,0	100	0	11	8	11	29
		Grein	241	nicht beobachtet																																				
		Rorregg	585	·	0,2	·	·	·	·	·	·	5,6	·	0,2	·	4,5	0,4	2,1	7,9	2,6	·	·	9,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			32,7	70	-14	9	6	9	29
	Ysper	Neuhaus a. Zellerrain	1002	1,0	1,1	·	2,9	·	·	1,8	·	3,2	0,3	1,7	0,2	5,5	3,1	1,6	13,3	20,5	1,6	2,6	21,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			81,8			16	14	15	29
		Lackenhof	807	2,5	0,9	0,2	3,6	·	·	4,1	0,4	2,4	0,5	0,9	0,7	6,2	1,2	4,8	13,3	23,4	1,1	1,9	23,5	0,5	·	·	·	0,6	·	·	·	·			92,7	85	-16	20	12	18	29
		Seehof b. Lunz	617	2,3	0,7	·	3,9	·	·	0,5	·	3,1	1,0	1,6	0,3	5,2	0,1	3,1	8,6	16,4	0,2	1,8	14,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·			63,4			17	11	16	29
		Göstling	592	1,5	0,2	·	4,0	·	·	2,5	0,5	2,8	0,8	0,7	0,3	5,9	0,2	1,8	4,2	13,9	0,2	1,3	20,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			61,8			18	10	13	29
		Groß Hollenstein	487	0,2	·	·	3,5	·	·	0,3	0,2	4,7	1,0	1,0	0,4	3,7	·	1,0	4,0	12,0	1,0	1,5	21,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			55,5	62	-34	15	11	12	29
		Opponitz	422	0,9	0,5	·	3,2	·	·	0,7	0,3	1,6	0,5	·	0,8	4,0	·	5,6	6,2	18,0	0,5	2,0	19,2	·	·	·	0,0	0,7	·	·	·	·			64,7			16	8	12	29
		St. Leonhard a. Wahle	721	1,3	0,9	·	1,6	·	·	0,8	0,4	1,6	0,6	1,1	1,0	6,9	0,3	1,5	3,4	14,3	1,4	0,7	10,5	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·			50,3			18	12	15	29
		Seitenstetten	350	1,6	3,6	·	1,4	·	·	·	·	5,5	·	1,5	3,5	9,1	·	1,5	5,5	15,1	·	·	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·			56,4			11	11	10	29
		Amstetten	277	0,9	0,4	0,3	0,1	0,6	·	0,4	0,9	1,3	0,5	1,1	1,4	4,5	0,1	1,7	4,6	13,2	0,5	0,1	6,3	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·			38,9	73	-14	19	8	17	29
	Erlauf	Mitterbach	787	0,9	0,1	·	4,0	·	·	2,2	·	2,1	0,4	1,4	·	4,6	0,5	0,1	7,0	14,1	0,1	1,7	14,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			53,4			15	9	12	29
		Annaberg	969	2,0	1,0	1,3	2,5	·	·	2,0	0,3	0,5	0,3	1,3	3,5	6,6	0,6	1,6	16,8	19,8	1,5	2,0	18,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			82,2			18	14	16	29
		Kienbg.-Gaming	391	1,8	0,7	0,0	2,1	·	·	1,1	0,5	3,9	0,6	0,8	0,5	6,2	0,7	2,6	6,7	20,7	0,8	1,3	17,7	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·			69,6	73	-26	18	10	16	29
		Scheibbs	390	0,9	·	1,4	1,1	·	·	2,8	·	3,7	·	1,3	0,4	7,4	0,5	1,9	6,4	18,4	0,8	1,2	9,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			58,0	81	-14	15	11	15	29
		Wieselburg a.d.E.	273	1,4	0,4	0,3	1,0	0,5	·	0,6	0,2	1,4	0,5	0,9	1,4	6,5	·	1,1	1,7	7,4	0,7	0,2	7,2	·	·	·	·	3,9	·	·	·	·			37,3	79	-10	19	10	16	29
	Erlauf bis Krems	Gutenbrunn	824	1,9	1,0	0,4	·	0,3	·	·	·	1,3	1,2	0,3	·	2,7	5,1	1,2	10,2	4,4	·	0,7	9,1	·	·	·	·	10,5	·	·	·	·			50,3	90	- 6	15	11	12	29
		Melk	215	unvollständig beobachtet																																				
		Frankenfels	458	1,7	1,2	0,0	1,5	·	·	1,9	·	4,4	0,0	1,1	0,8	5,4	0,6	1,5	6,2	15,4	1,7	1,0	1,2	0,0	·	·	·	1,9	·	·	·	·			47+5	53	-41	16	14	15	29
		Hofstetten	330	1,7	1,1	0,3	0,9	·	·	0,9	0,2	0,4	0,3	0,9	0,8	7,1	0,2	1,2	5,1	14,8	1,6	0,5	8,2	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·			48,4			19	9	15	29
		Gansbach	499	3,4	2,8	·	·	·	·	·	·	0,6	1,3	4,0	·	3,1	·	·	6,9	5,5	·	·	2,8	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·			32,6			10	9	9	29
		Egelsee	400	nicht beobachtet																																				
	Krems	Ottenschlag	842	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	4,0	2,0	·	8,0	3,0	·	·	4,0	·	·	·	·	5,3	·	·	·	·			33,3	95	- 2	8	8	6	29
		Lichtenau	650	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	2,8	·	5,0	·	·	8,9	4,6	·	·	1,6	1,5	·	·	·	6,0	·	·	·	·			38,2			9	9	8	29
		Heinrichschlag	690	2,5	2,5	·	1,5	·	·	·	·	·	3,1	·	·	3,4	·	·	4,6	1,5	·	·	5,9	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·			28,8			9	9	8	29
		Göhl	560	0,9	2,7	0,7	·	·	·	·	·	·	3,5	0,7	·	4,2	0,2	0,4	5,7	1,5	0,2	·	5,7	·	·	·	·	3,6	·	·	·	·			30,0	83	- 6	13	7	12	29

Enns bis March

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥ 0,1
Enns bis March																																									
Traisen	Gscheid	947	2,3	·	·	3,2	·	·	0,1	·	2,0	·	0,1	0,5	3,6	·	·	3,5	13,2	0,1	1,6	9,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			39,9			12	8	11	29
	St. Ägyd a. N.	582	3,4	0,7	·	3,6	·	·	1,6	·	2,1	0,7	0,8	0,1	2,8	0,0	0,2	6,2	17,4	1,0	1,9	14,6	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·			57,3	74	-21	16	10	14	29
	Türnitz	461	1,2	·	·	2,6	·	·	1,8	·	3,2	0,8	1,2	·	3,8	0,1	0,3	8,4	17,1	1,1	1,6	13,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·			56,8	74	-20	14	11	12	29
	Lilienfeld	377	0,0	·	·	4,6	·	·	·	·	2,5	·	1,4	·	4,0	·	·	9,5	17,0	·	0,0	10,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·			49,7			7	7	6	29
	Kleinzell	470	0,9	1,0	·	2,5	·	·	1,5	·	0,8	1,1	0,8	·	3,2	0,6	0,7	6,5	19,1	1,4	1,0	12,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·			53,9	73	-20	15	10	14	29
	Hainfeld	404	·	1,7	·	1,6	·	·	1,3	·	1,7	0,9	0,2	0,7	4,5	·	·	7,0	16,0	1,8	0,9	8,2	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·			47,7	94	- 3	14	10	12	29
	St. Pölten	273	0,0	0,6	·	·	·	·	0,5	·	·	·	0,7	·	8,7	·	0,0	10,2	9,2	·	0,7	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			35,5	111	+ 4	8	4	8	29
	Herzogenburg	240	3,1	·	·	·	·	·	0,9	·	2,0	0,2	1,2	·	4,8	·	·	4,1	0,9	·	·	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			21,7			9	7	7	29
Kamp	Rappottenstein	670	0,9	1,0	·	·	·	·	·	·	·	2,8	1,2	·	2,5	0,5	0,4	6,4	1,2	·	·	4,2	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·			23,1	68	-11	11	8	8	29
	~~Groß Gerungs~~ +	660	0,6	0,5	·	0,7	·	·	·	1,2	0,0	2,7	0,6	·	4,8	0,4	1,1	3,4	0,6	·	·	6,0	·	·	·	·	4,5	·	·	·	·			27,1	87	- 4	13	7	6	29
	Zwettl (Stadt)	540	0,6	0,6	0,4	0,5	·	·	·	0,4	0,1	2,9	1,7	·	4,7	0,2	0,5	5,2	1,2	·	0,1	6,2	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·			28,3	73	-11	16	7	15	29
	Rastenberg	580	1,7	2,3	0,3	1,2	·	·	·	0,3	0,7	3,2	1,6	·	4,7	1,8	1,1	5,2	1,6	0,3	0,0	5,1	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·			35,1			16	12	14	29
	Krumau	390	nicht beobachtet																																					
	Wappoltenreith	540	2,0	1,5	0,2	1,3	0,3	·	·	·	0,3	2,0	0,2	·	4,2	1,0	·	2,0	0,2	·	·	3,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·			19,0	91	- 2	13	8	12	29
	Horn	309	1,5	1,8	0,7	0,8	·	·	0,4	·	0,3	2,2	0,0	·	4,1	0,3	0,6	0,8	0,0	·	·	3,5	·	·	·	·	2,5	·	·	·	0,0			19,5	98	0	13	6	11	29
	Freischling	300	1,5	1,2	1,1	0,4	·	·	0,7	0,5	·	4,0	·	·	4,1	·	0,3	2,3	·	·	·	3,3	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·			20,7			12	8	11	29
	Langenlois	217	0,5	1,6	·	·	·	·	·	1,5	·	3,3	0,3	·	2,6	·	·	2,1	0,0	·	·	4,7	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·			19,6			9	7	8	29
	Mühlbach	346	2,5	1,5	0,3	0,5	·	·	0,5	0,5	·	4,5	0,4	·	5,5	0,5	0,9	2,7	1,3	·	·	4,0	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·			28,2	113	+ 3	15	8	11	29
Kamp bis Wien	Kasten	270	4,2	·	·	·	·	·	·	·	1,2	1,8	2,2	·	5,8	·	·	9,6	18,4	1,8	1,2	9,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·			55,6	123	+11	10	10	10	29
	Saladorf	196	1,8	0,7	·	0,6	·	·	·	·	2,2	1,8	0,5	·	4,6	1,0	·	2,7	1,1	0,6	·	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·			22,9	88	- 3	12	8	11	25
	Tulln	178	1,8	1,2	0,7	0,6	·	·	0,7	1,2	0,2	1,9	1,3	·	6,4	0,2	0,8	4,4	1,2	1,4	·	3,6	·	·	·	·	7,1	·	·	·	·			34,7	158	+13	17	11	14	29
	Fahndorf	330	1,4	1,1	0,9	0,5	·	·	1,1	0,3	0,2	4,6	0,4	·	6,5	0,5	0,7	0,4	0,5	·	0,1	3,2	·	·	·	·	2,0	·	·	·	0,1			24,5	107	+ 2	18	7	14	29
	Absdorf-Hippersdorf	183	1,8	·	0,2	0,3	·	·	0,4	·	·	4,0	1,9	·	4,9	·	1,9	0,8	0,4	·	·	3,7	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·			21,0			10	6	11	29
	Enzersdorf i. Tale	265	1,1	1,1	0,1	0,2	·	·	·	5,2	0,4	4,0	0,4	·	5,6	4,3	1,8	0,3	·	·	0,9	4,2	0,0	·	·	·	2,9	·	·	·	·			32,5	135	+ 9	15	9	12	29
	Ober Mallebern	195	2,0	1,5	0,6	0,4	·	·	1,0	0,7	0,1	1,6	0,1	·	7,4	1,0	0,9	1,2	0,6	0,5	0,0	4,0	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·			29,0			17	9	14	25
	Stockerau	175	1,5	1,2	0,9	0,5	·	·	1,1	1,2	·	1,9	1,3	·	4,4	·	·	1,6	·	0,6	·	2,7	·	·	·	·	6,5	·	·	·	·			25,4			13	10	11	29
	Weidling	190	nicht beobachtet																																					
	Wien XIX., Hh. Warte	203	1,2	1,4	0,9	1,6	·	·	1,0	0,7	0,2	1,0	0,8	·	3,6	1,1	0,4	4,4	2,8	0,2	0,3	3,6	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·			28,7	80	- 7	18	11	13	29
Wien	Rekawinkel	363	3,7	2,1	·	0,2	·	·	1,3	1,4	·	0,9	1,3	·	1,2	·	1,0	6,8	2,2	1,4	·	6,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			30,7	79	- 8	14	12	12	29
	Mariabrunn	229	0,8	1,3	0,5	0,7	·	0,0	1,0	0,5	0,4	0,9	0,6	·	3,2	0,2	·	5,3	2,7	1,0	0,2	3,6	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·			25,9	68	-12	17	8	14	29
	Wien XII., Gaudenzdf.	175	unvollständig beobachtet																																					
D.	Gr. Enzersdorf(Lobau)	155	1,0	·	1,4	3,5	·	·	·	·	·	2,4	·	·	2,4	·	·	4,0	1,0	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·			18,7			8	8	8	29
Schwechat	Hochstraß	570	1,1	·	·	0,4	·	·	1,6	0,6	·	1,7	0,8	0,5	5,5	·	·	9,1	5,0	1,5	0,3	6,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			34,7			13	8	12	29
	Baden (Stadtpk.)	229	1,4	1,7	·	3,8	·	·	0,5	0,8	0,2	0,9	0,2	·	2,2	·	1,3	3,4	6,6	2,0	0,6	8,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			33,8	79	- 9	15	9	13	29
	Gaaden	330	1,8	1,4	·	2,8	·	·	0,9	·	1,1	0,3	0,0	·	2,3	·	·	4,6	4,3	1,2	0,3	6,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			27,6			12	9	11	29
	Achau	170	1,0	0,4	·	2,7	·	·	0,9	0,5	·	0,2	·	·	1,4	·	·	2,4	2,3	·	1,3	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			17,6	84	- 3	11	7	11	29
	Fürth	508	2,4	0,9	·	2,2	·	·	1,1	0,3	0,6	0,8	0,0	0,0	2,9	·	0,5	5,4	16,6	2,0	0,7	9,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			46,3			14	8	12	29
	Berndorf	306	2,5	·	·	2,5	·	0,5	0,4	0,2	0,5	0,2	0,0	·	2,0	·	·	2,5	9,0	1,4	1,0	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·			29,6	78	- 8	13	8	11	29
Schwechat bis March	Breitenfurt	323	3,5	2,5	0,2	1,2	·	·	0,9	·	·	0,9	0,8	·	4,2	·	·	5,8	4,0	1,6	0,7	6,0	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·			33,1	69	-15	14	8	12	29
	Gutenstein	482	2,5	0,7	·	4,5	·	·	0,2	·	1,0	0,4	0,2	0,9	2,3	0,1	0,7	9,8	14,6	0,2	0,1	11,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			50,0	86	- 8	16	7	15	29
	Dreistetten	510	1,8	1,1	·	2,8	·	·	0,4	0,3	0,8	0,2	·	·	3,2	·	·	9,2	14,2	2,4	0,8	9,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·			46,4	122	+ 8	13	8	11	29
	Mitterndorf	183	1,6	1,1	·	3,6	·	·	2,0	0,9	·	1,8	1,3	1,0	1,5	·	·	3,1	4,2	·	2,0	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·			29,7			13	12	10	29
	Fischamend	154	0,9	1,3	·	3,3	·	·	1,0	0,9	·	1,1	1,0	·	2,3	1,4	·	4,4	1,6	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			22,7			12	10	10	29
	Orth a. d. Donau	145	1,3	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	1,7	·	2,1	·	·	2,9	1,3	·	0,2	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·			15,5	55	-12	8	7	8	29
	Hainburg	198	1,6	·	·	4,5	·	·	·	·	·	1,5	1,2	0,8	1,7	·	·	3,5	0,7	·	3,1	2,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·			20,8			10	8	10	29
	Wolkersdorf	176	0,5	1,4	·	1,0	·	·	·	0,6	·	4,6	3,6	·	4,4	2,2	·	2,6	·	·	·	2,9	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·			26,8			11	10	8	29
	Königsbrunn	190	2,5	2,4	·	0,4	·	·	1,0	1,3	0,2	2,0	0,0	0,0	3,7	0,3	0,4	1,6	·	1,0	·	3,0	·	·	·	·	2,8	0,1	·	·	·			22,7			15	10	9	29

+ Langschlag 750

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	X ≥0.1	(X)
Quelle bis Thaya	Grumberg	646	0.6	.	.	.	.	0.3	0.1	1.9	0.1	.	.	0.0	3.8	3.2	2.9	3.1	0.4	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.5			19.5			13	7	9	29	
	Kunzendorf	600	.	0.0	.	0.2	.	0.1	0.0	1.6	2.6	.	.	0.6	4.2	6.6	2.9	3.1	0.0	.	0.1	2.9	1.7	.	.	.	0.0	.	.	.			28.6			12	8	12	29	
	Hochschar	1011	nicht beobachtet																																						
	Mähr. Schönberg	335	.	.	.	1.4	.	0.2	1.4	0.8	3.1	.	.	0.2	3.5	1.2	2.2	2.0	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.			17.2	44	-22	11	8	11	29	
	Hohenstadt	282	nicht beobachtet																																						
	Landskron	380	.	0.9	0.7	1.0	.	0.4	1.2	0.1	4.6	0.0	0.2	0.2	2.7	2.5	3.2	5.2	0.5	.	.	1.2	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.			26.2	74	- 9	16	9	15	29	
	Hochstein	311	.	0.7	0.4	0.0	.	.	0.3	0.0	5.8	0.0	.	0.0	3.9	4.1	3.5	3.6	0.6	.	.	1.4	0.0	.	.	.	0.3	.	.	.	.			24.6	58	-18	11	6	10	29	
	Mürau	330	unvollständig beobachtet																																						
	Krönau	472	.	1.0	1.3	0.0	.	0.8	0.0	1.9	1.0	1.5	.	0.0	1.5	1.4	1.7	3.2	1.2	.	.	4.2	2.6	.	.	.	2.8	.	.	.	0.0			26.1	74	- 9	14	13	11	29	
	Mähr. Trübau	347	nicht beobachtet																																						
	Rabenstein	730	nicht beobachtet																																						
	Böhm. Liebau	280	unvollständig beobachtet																																						
	Zechitz	670	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	1.2	0.6	.	0.3	2.4	6.2	4.4	2.4	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8			22.8	50	-13	10	8	9	29	
	Bihnik +	242	.	.	1.2	.	.	0.9	.	.	1.5	1.2	.	.	3.1	4.8	4.5	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.			19.9	74	- 7	8	7	8	29	
	Giebau	400	0.4	0.7	0.7	.	.	1.1	1.7	0.8	0.6	4.0	0.5	.	2.6	6.6	5.1	2.0	.	.	.	3.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.			30.4	81	- 7	15	8	11	29	
	Bodenstadt	500	0.2	1.1	0.8	1.0	.	.	.	.	0.6	3.9	0.4	0.2	0.0	5.5	2.3	3.0	0.4	.	.	2.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.			23.0			15	7	13	29	
Thaya	Vitis	520	3.7	2.2	0.6	1.4	.	.	.	.	.	2.2	0.6	.	2.1	.	1.0	5.0	1.5	.	.	3.9	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.			26.5	70	-11	12	10	11	29	
	Allentsteig	530	0.8	2.0	0.0	.	.	.	.	.	.	3.2	0.0	.	4.0	.	1.7	3.6	1.1	0.3	.	4.3	.	.	.	.	4.3	.	.	.	.			25.3	97	- 1	10	8	9	29	
	Waldhofen a.d.Thaya	529	2.6	1.2	0.2	0.0	.	.	0.2	1.2	0.7	2.0	0.6	.	2.1	0.6	1.3	4.9	1.6	.	.	4.0	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.			25.1			15	10	13	29	
	Dobersberg	465	1.7	.	0.7	.	.	.	0.2	0.2	0.6	1.2	.	.	2.1	0.6	1.0	3.0	0.9	.	.	3.6	.	.	.	.	3.9	.	.	.	.			20.1	54	-17	13	7	9	29	
	Zlabings	516	1.6	1.9	.	0.4	.	.	0.3	0.2	1.3	1.3	.	.	2.6	0.7	1.2	5.3	0.3	.	.	3.6	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.			25.2			14	9	11	29	
	Weikertschlag	480	0.9	1.6	.	0.5	.	.	.	.	1.1	1.1	.	.	1.2	0.1	0.4	1.0	0.1	.	.	2.6	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.			13.4			12	7	10	29	
	Groß Siegharts	536	0.2	1.3	0.3	0.1	.	.	.	1.5	3.0	0.2	1.0	2.2	0.1	0.1	0.1	3.0	.	0.2	.	0.0	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.			18.8	61	-12	16	8	12	29	
	Ungarschitz	430	0.2	0.3	.	0.8	.	0.2	0.3	.	.	0.0	.	.	2.0	0.9	.	4.0	.	.	.	3.2	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.			12.3			11	4	5	29	
	Hardegg	290	2.2	2.6	0.4	0.6	.	.	0.6	.	0.8	3.8	0.3	.	4.0	1.9	1.3	1.8	0.0	.	.	3.3	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.			25.5			14	9	10	29	
	Znaim	283	2.8	3.4	1.3	1.2	.	.	.	2.1	.	5.8	.	.	6.2	4.2	1.3	1.5	.	.	.	5.8	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.			37.9			12	12	10	29	
	Sallapulka	465	0.8	1.3	0.5	0.5	.	.	.	.	1.2	8.0	.	.	4.0	2.0	0.0	0.2	.	.	.	1.2	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.			25.3	90	- 3	12	9	11	29	
	Retz	264	nicht beobachtet																																						
	Mailberg	217	1.7	1.6	0.6	0.6	.	.	0.4	.	0.7	5.4	0.4	.	6.2	1.3	1.1	0.4	0.5	.	.	4.2	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.			27.7	103	+ 1	15	8	12	29	
	Alt Ruppersdorf	285	nicht beobachtet																																						
	Lechwitz	240	0.6	2.7	0.2	.	3.4	0.4	.	0.2	.	6.1	.	.	4.8	2.6	.	1.1	.	.	.	4.0	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.			28.1			12	8	7	29	
	Dürnholz	178	0.1	.	1.1	1.1	.	.	.	3.5	.	1.6	.	.	3.8	1.2	1.8	0.6	.	.	.	4.5	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.			22.7			11	9	9	29	
	Zwittau	435	.	1.4	0.5	.	.	0.2	0.9	.	2.5	.	.	0.0	1.8	2.0	2.6	2.1	1.1	.	.	2.2	0.0	.	.	.	1.1	.	.	.	.			18.2	53	-16	12	9	11	29	
	Bohnau	444	.	1.4	1.0	0.9	.	.	0.5	.	0.4	1.8	.	.	1.4	3.2	1.9	1.8	0.6	.	.	2.0	0.2	.	.	.	1.1	.	.	.	.			18.2	67	- 9	14	9	14	29	
	Mähr. Kromau	248	noch nicht errichtet																																						
	Auspitz	193	1.1	.	.	2.6	.	.	0.6	0.6	0.5	6.9	.	0.0	3.0	1.4	1.9	0.5	.	0.0	.	3.5	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.			25.6			12	8	8	20	
	Lundenburg	159	nicht beobachtet																																						
	Nikolsburg	248	.	0.8	.	2.0	.	.	.	.	.	3.8	.	.	3.9	.	1.7	0.3	.	.	.	2.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.			12.5			7	5	7	20	
Thaya bis Mündung	Hohenau (Hauptsch.)	155	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	7.8	.	.	3.1	.	0.9	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.			20.5			6	5	5	20	
	Eichenbrunn	290	0.5	2.0	0.8	.	.	.	.	.	.	4.0	6.0	.	6.6	4.1	1.3	2.5	.	.	0.7	3.0	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.			34.6			12	9	8	29	
	Ernstbrunn	293	1.3	1.6	0.6	1.0	.	.	0.5	0.5	0.4	2.8	2.5	.	4.4	3.4	2.5	1.1	0.5	0.4	0.1	2.9	.	.	.	.	4.9	.	.	.	.			31.4	112	+ 3	18	11	13	29	
	Mistelbach	230	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Poysdorf	210	0.1	1.9	0.2	0.7	.	.	0.8	0.2	1.6	3.9	0.4	.	4.7	4.6	0.9	0.6	0.0	.	0.1	2.9	.	.	.	.	3.0	.	.	.	0.0			26.6			16	7	12	29	
	Dürnkrut	163	0.4	0.7	0.3	.	.	.	.	0.9	.	1.5	.	.	5.4	.	0.8	0.6	.	.	.	2.0	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.			15.6	62	- 9	10	4	8	29	
	Neubau-Kreuzstetten	255	1.5	.	0.6	0.5	.	.	.	3.0	.	2.0	.	.	3.7	1.0	1.0	0.6	0.3	.	.	2.4	.	.	.	.	4.6	.	.	.	.			21.2	85	- 4	12	8	11	29	
	Matzen	186	0.6	1.2	0.2	1.1	.	.	0.5	1.2	0.6	2.6	0.4	.	1.8	0.4	0.8	1.3	0.4	.	0.1	1.5	.	.	.	.	4.9	.	.	.	.			19.9	83	- 4	17	8	13	29	
	Marchegg	141	1.8	1.0	.	3.2	.	.	.	1.2	.	1.9	0.3	.	1.3	0.3	1.1	2.5	0.6	0.0	.	2.4	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.			19.7			13	10	13	22	

+ Ausgezd

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10 mm
Leitha	Schwarza	Rohr i. Gebirge	692	2.1	·	·	3.2	·	·	·	·	2.6	0.0	1.3	·	3.2	·	·	14.7	9.1	·	3.2	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·		49.6	75	-16	9	9	8
		Schwarzau i.Geb.	618	2.8	·	·	5.1	·	·	·	·	2.5	·	1.7	·	3.9	·	0.3	6.2	16.3	0.3	8.3	15.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·		63.0			12	9	10
		Naßwald	710	0.7	·	·	6.4	·	·	0.1	·	1.0	0.9	0.9	·	2.7	0.3	0.3	4.4	10.8	1.0	0.5	10.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·		42.0	65	-23	15	7	13
		Reichenau	487	0.6	·	·	6.5	·	·	·	·	1.5	·	·	·	0.9	·	·	2.5	11.2	·	0.9	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·		31.8	61	-20	8	5	7
		Semmering, Südb. Hof.	1000	1.2	·	·	9.8	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	0.3	·	·	3.5	5.6	·	0.4	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·		24.7	43	-27	9	5	8
		Pottschach	402	0.7	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	2.8	10.5	·	1.5	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·		30.8	72	-12	7	6	7
		Puchberg	582	2.0	0.9	0.0	2.4	·	·	0.8	·	1.5	0.8	0.3	·	1.3	1.8	1.0	3.0	12.1	0.8	0.5	8.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·		37.3			16	9	16
		Neunkirchen	368	0.8	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	1.3	10.5	0.8	0.0	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		28.4	66	- 5	7	5	7
	Pitten	Marienseе	772	1.8	·	·	9.4	·	·	·	·	0.1	0.1	0.3	·	2.3	·	·	1.9	3.0	0.3	1.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		23.4	50	-23	11	7	11
		Kirchberg a. Wechsel	530	0.5	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.0	·	·	6.0	12.0	4.0	2.0	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		44.0			9	7	9
		Bromberg	420	0.4	·	·	8.6	·	·	·	·	·	1.2	0.4	·	2.0	·	0.4	1.8	9.6	0.0	3.5	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·		31.3	82	- 7	10	7	9
	Leitha	Wiener Neustadt	267	0.7	0.6	·	5.0	·	·	0.3	·	0.7	·	·	·	1.8	·	·	2.5	12.0	·	1.5	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·		30.8	118	+ 4	10	6	9
		Deutsch Brodersdorf	191	unvollständig beobachtet																																			
		Sommerein	190	Beob. Stelle aufgehoben																																			
		Bruck a. d. Leitha	157	unvollständig beobachtet																																			
		Zurndorf	144	1.2	0.3	·	4.5	·	·	0.9	2.1	0.6	1.4	0.0	·	0.0	·	·	6.1	3.1	·	0.3	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·		23.4			11	7	9
Neusiedler See	Wulka	Forchtenau	357	1.9	·	·	5.7	·	·	·	·	·	2.3	·	·	0.0	·	0.0	0.3	4.0	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		24.4			6	6	6
		Zillingtal	229	nicht beobachtet																																			
		Eisenstadt	196	nicht beobachtet																																			
	Neusiedler See	Purbach	124	unvollständig beobachtet																																			
		Neusiedl a. See	140	·	5	1.3	·	2.5	·	·	0.2	1.5	0.6	·	0.3	0.1	2.0	0.7	·	2.1	4.2	·	0.1	2.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·		19.5			15	7	12
		Mörbisch	118	·	·	0.3	0.0	8.3	·	·	0.0	0.2	·	·	·	·	4.6	·	·	0.6	4.2	·	0.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·		20.3			8	4	8
		Apetlon	121	0.9	0.5	·	11.0	·	·	·	·	2.1	·	·	·	2.0	·	·	3.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		23.5	78	- 6	7	5	6
Raab		Weiz	480	1.2	1.1	·	9.5	·	·	0.9	1.6	·	0.0	·	·	0.3	3.1	0.0	·	·	2.7	1.6	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		22.2	67	-11	10	7	9
		Schöckel (Stubenb. Ha.)	1436	·	1.2	·	9.1	·	·	3.5	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	1.4	2.8	1.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		24.0			8	8	8
		Laßnitzhöhe	555	0.9	0.6	0.4	8.3	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	5.2	·	·	·	0.5	0.6	2.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		20.0			11	3	11
		Riegersburg	370	1.1	1.8	·	13.0	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	·	0.2	·	3.1	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		26.5	72	-10	7	5	7
		Deiber - +	250	1.5	4.9	·	14.9	·	·	1.5	·	0.4	·	·	·	7.2	0.0	·	·	0.9	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		31.3			8	5	4
	Lafnitz	St. Jakob i.W.	915	1.2	·	·	9.0	0.2	·	·	·	1.9	0.4	·	·	0.4	·	·	5.8	3.1	5.0	3.2	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·		33.0			11	8	10
		Vorau	660	·	·	·	12.2	·	·	·	·	2.6	·	·	·	2.0	·	·	·	6.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		24.4	63	-15	5	5	4
		Masenberg	1272	0.6	·	·	14.2	·	·	0.2	·	3.4	·	·	·	1.8	·	·	0.5	4.5	0.5	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·		26.6			9	4	9
		Wörterberg	409	nicht beobachtet																																			
		Waltersdorf	289	·	·	·	13.6	·	0.2	0.9	0.1	0.8	·	·	·	5.7	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		23.7	79	- 6	7	3	4
		Stuhleck	1753	nicht beobachtet																																			
		Birkfeld	623	1.8	·	·	9.8	·	·	0.2	·	3.6	0.4	·	0.1	2.0	·	·	0.3	4.0	0.9	0.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·		24.4	66	-13	12	6	4
		St. Johann b. Herberst.	450	2.3	·	·	10.9	·	·	·	·	2.2	·	·	·	3.2	·	·	·	2.2	2.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		23.3	80	- 6	7	6	5
		Sinabelkirchen	327	1.0	0.1	0.5	11.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	5.6	·	0.0	·	3.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		23.2	86	- 4	7	5	7
		Fürstenfeld	276	1.4	1.8	·	16.0	·	·	1.9	·	·	·	·	·	5.8	·	0.1	·	·	1.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		29.4			8	6	8
	Pinka	Thalbergeschwaig	1300	2.0	·	·	10.0	·	·	·	0.0	0.1	0.1	0.0	·	2.0	·	·	·	13.0	0.1	1.0	3.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·		31.3			9	6	4
		Pinkafeld	400	1.1	·	·	12.3	·	·	0.2	·	3.3	·	·	0.2	1.3	·	·	·	3.5	1.1	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·		23.7			10	6	10
		Tatzmannsdorf, Bad	343	2.9	·	·	14.0	·	·	0.3	·	1.2	·	·	0.0	1.7	·	0.4	·	2.7	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		25.0	83	- 5	8	6	7
		Bernstein	650	1.6	·	·	13.5	·	·	0.7	·	1.1	·	·	0.0	1.5	0.0	0.1	·	3.6	1.3	0.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·		24.8			9	7	9
		Gr. Petersdorf	312	1.0	0.0	·	12.9	·	0.0	0.0	·	4.1	·	·	2.0	3.1	·	0.6	·	1.5	0.5	0.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·		26.9			10	6	9
		Kohfidisch	260	Beob. Stelle aufgehoben																																			
		Eberau	215	2.1	·	·	19.7	·	0.1	0.3	·	1.7	·	0.2	0.4	4.1	·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		28.7			9	4	6
	R.	Güssing	225	·	4.1	·	17.8	·	·	·	·	2.0	·	·	0.2	5.5	·	·	·	2.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		31.8			7	5	6
	G.	Krumbach	516	0.2	·	·	11.9	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.6	·	0.5	2.6	5.1	·	1.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		24.3	64	-14	9	6	9

+ Jennersdorf

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. mittl.	Abweichung v. d. Normal	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥5,0 mm	✳	☒
Raab	Hochstraß	420	0,6	·	·	16,0	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	0,9	0,6	0,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,4			6	2	6	29
Gnas	Geschriebenstein	680	Beobachtungen fehlen																																						
	Rechnitz	354	2,1	0,8	·	15,7	·	·	·	·	3,1	·	·	0,9	6,1	·	1,8	·	2,0	3,7	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39,3			10	6	9	29
Feistritz	Koberstorf	240	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Lutzmannsburg	204	·	·	·	14,3	·	·	0,6	·	1,2	·	0,0	·	3,8	·	·	0,0	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,8			5	4	3	29
	Draßmarkt	341	2,0	·	·	14,8	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	2,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,6			5	5	5	19
	Groß Warasdorf	242	0,0	·	·	12,6	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	3,1	·	·	1,4	2,3	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,6			4	4	4	29
	Schattendorf	245	0,5	·	0,1	11,2	·	·	0,9	0,6	0,8	0,5	·	·	0,8	·	·	·	13,7	·	1,9	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34,2			11	2	8	29
Mur	Muhr	1107	·	2,1	·	1,0	0,8	·	·	·	0,4	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	0,4	8,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,1			7	3	6	29
	Rieding-Wald	1336	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	1,5	·	·	2,3	·	·	2,2	14,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,1			6	5	6	29
	St. Michael i. L.	1040	·	3,0	·	2,4	3,0	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	0,0	·	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,4	38	-24	5	5	5	29
	Tweng	1235	·	2,0	·	·	0,5	·	·	·	·	·	1,6	·	1,4	·	·	·	1,6	·	1,1	15,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,5			7	6	7	29
	Göriach	1210	1,5	1,8	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	·	0,8	9,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,8	48	-22	6	6	6	29
	Tamsweg	1021	·	2,4	·	4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,2	40	-20	3	3	3	29
	Thomathal	1090	nicht beobachtet																																						
	In der Paal	1700	·	3,0	·	6,3	·	·	·	·	0,2	·	·	·	4,0	·	·	·	1,6	·	·	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,9	64	-13	6	5	6	29
	Murau	825	·	2,4	·	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,4	40	-22	4	3	4	29
	Seethal	1210	·	·	·	3,6	·	·	·	·	1,1	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,4	15	-64	4	3	4	29
	Schöder	898	·	1,8	·	3,9	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,3			4	3	4	29
	Katsch	750	·	1,5	·	4,0	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	0,1	0,6	·	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,1			6	3	5	29
	St. Lambrecht	1072	·	1,8	·	6,8	·	·	·	·	3,5	·	·	·	1,5	·	·	0,5	0,6	·	·	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,9	58	-15	7	5	6	29
	St. Johann a. Tauern	1053	0,1	·	0,9	3,6	·	·	·	·	·	·	1,7	·	0,3	1,4	1,6	0,8	0,8	·	2,2	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,6	53	-16	11	6	10	29
	Mahralpe *	1200	1,6	·	1,1	1,3	·	·	·	·	·	0,3	0,2	·	3,5	0,1	1,6	1,3	10,1	·	1,8	11,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34,6			12	9	11	29
	Pusterwald	1072	1,5	·	0,6	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	0,9	5,0	0,7	0,3	7,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,4			9	5	9	29
	Obdach	874	1,6	·	·	8,6	·	·	1,1	·	·	·	·	·	7,2	·	·	·	0,8	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,5	68	- 9	6	5	6	29
	Ingering	1149	0,3	·	·	7,8	·	·	4,0	·	·	·	·	·	3,7	0,0	1,6	0,0	2,3	1,0	0,2	8,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29,2			9	7	8	29
	Knittelfeld	635	0,7	·	·	7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	2,0	·	0,6	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,7	58	- 9	6	3	6	29
	Kraubath	588	·	·	·	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	1,4	·	2,4	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,5			5	4	5	29
	Wald	849	unvollständig beobachtet																																						
	Mautern	713	0,8	·	·	5,1	·	·	0,1	·	·	·	0,1	·	1,0	·	·	2,1	8,4	0,6	1,6	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25,6	58	-18	10	6	10	29
	Hochalpe	1178	0,5	·	·	7,4	·	·	1,2	·	2,0	·	·	·	4,6	1,0	0,2	0,8	8,9	0,6	0,9	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31,2	38	-51	12	7	12	29
	Präbichl	1204	·	·	1,8	3,6	·	·	·	1,3	2,6	5,0	·	·	2,7	·	0,7	8,7	5,7	0,7	3,4	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45,2	41	-64	12	10	12	29
	Trofaiach	659	0,7	·	·	6,9	·	·	·	·	1,2	·	·	·	0,3	·	·	1,8	2,2	1,1	1,3	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,4			9	7	7	29
	Leoben	524	·	0,4	·	6,4	·	·	0,5	·	1,7	·	·	·	0,4	·	·	0,4	1,5	0,7	0,4	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,6	44	-17	10	4	9	27
	Bruck a. d. Mur	480	·	·	·	4,0	·	·	0,5	·	0,7	·	·	·	0,2	·	·	1,8	2,7	1,0	0,7	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,7	43	-19	9	5	8	29
Mürz	Mürzsteg	783	0,6	0,3	·	7,1	0,1	·	0,6	·	2,0	0,5	0,5	0,1	1,4	0,0	0,0	10,7	21,5	3,6	·	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59,0	97	- 2	14	7	14	29
	Mürzzuschlag	660	0,2	·	·	11,6	·	·	0,1	·	0,5	·	·	·	0,5	·	·	7,2	7,5	1,8	0,4	6,7	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37,3	81	- 9	11	5	10	29
Mürz Mürz	Hohe Veitsch	1860	nicht beobachtet																																						
	Großveitsch	708	0,6	0,2	·	11,4	·	·	·	·	·	·	1,1	·	8,0	1,0	·	7,3	6,9	2,1	0,6	9,7	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50,9			12	9	12	29
	Voistalerhütte	1665	2,8	3,2	·	6,8	·	·	1,3	·	0,0	3,3	1,2	·	1,1	2,4	·	1,8	20,7	2,4	1,7	4,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53,1			13	13	13	29
	Buchberg	877	0,8	0,7	·	5,8	·	·	0,3	·	0,1	1,1	·	·	0,4	·	·	3,7	8,1	2,9	1,5	14,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39,6			12	7	10	29
	Stanz	668	·	·	·	9,0	·	·	1,2	·	0,0	1,8	·	·	0,5	·	·	1,0	2,5	2,4	0,7	5,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,8	61	-16	9	7	9	29
	Tragöß-Oberort	780	·	·	·	8,0	·	·	0,0	·	0,0	·	·	·	3,2	·	·	6,7	6,7	2,0	5,6	9,8	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44,2			10	9	10	29
	Teichalpe	1200	·	·	·	7,4	·	·	·	·	0,3	0,5	·	·	3,6	3,0	·	1,7	4,2	2,9	1,8	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31,8			10	8	10	29
	Frohnleiten	434	0,2	·	·	7,4	·	·	1,1	·	1,1	·	·	·	4,4	·	·	·	3,4	0,8	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,6			8	5	7	29
	Gleinalm	1589	0,4	0,5	·	8,9	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	3,5	·	·	3,2	0,9	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,9			8	4	8	29
	Pleschkogel **	1017	0,4	·	·	10,0	·	·	1,0	·	·	·	0,2	·	4,0	·	·	·	0,5	0,5	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,1			6	3	7	29

* Mahralpe i. Bachau ** Teichalpe

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 25.0
Donau	Graz	369	·	2,3	·	11,1	·	·	1,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	·	·	·	2,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,9	75	- 8	5	5	5	25
	Eidexberg	535	0,1	·	·	10,7	0,6	0,5	1,2	0,1	5,7	0,2	0,4	·	5,2	·	·	0,1	2,0	1,9	2,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31,8			15	7	5	29
	Salzstiegel	1553	2,8	·	·	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	7,0	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25,4			5	5	5	29
	Pack	1115	nicht beobachtet																																					
	Lankowitz	525	0,7	·	·	9,0	·	·	0,8	·	·	·	·	·	4,8	·	·	·	0,4	0,5	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,3	45	-20	7	2	7	29
	Ligist	392	·	·	·	9,9	·	·	·	·	·	·	·	·	9,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,2			2	2	2	29
	Dobl	350	·	·	·	18,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	8,0	·	·	·	·	2,0	·	1,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29,5			4	4	4	29
Mur	Brendlhütte	1562	·	·	·	10,6	·	·	·	·	·	·	·	·	10,2	6,5	·	·	·	4,8	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33,0			5	4	5	29
	Leutschach	352	·	2,4	·	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,7			3	3	3	29
	St. Nikolai im Sausal	344	0,8	1,1	·	7,6	·	0,2	1,3	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	6,2	0,0	·	·	·	1,4	0,4	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,8			13	5	9	29
	Deutschlandsberg	350	0,5	·	·	1,0	0,4	·	1,2	·	·	·	2,9	·	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,8	31	-30	6	4	6	29
	Stainz	340	1,1	0,0	·	8,2	·	·	1,7	·	·	0,3	·	·	8,6	·	·	·	·	1,1	0,3	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,3	59	-30	7	5	6	29
	St. Peter a. O.	277	0,8	2,7	·	9,0	·	·	1,6	·	·	·	0,6	·	7,4	0,8	0,1	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,9			9	4	8	29
	Kirchbach	346	·	2,3	0,0	10,1	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	7,1	·	·	0,0	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,1	59	-15	4	4	4	29
	Gleichenberg, Bad	297	1,4	3,0	·	9,3	·	·	1,0	·	·	·	·	·	8,2	0,1	0,4	·	·	0,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,0	57	-18	9	5	9	29
	Radkersburg	206	1,3	5,6	·	7,7	2,2	1,0	2,9	0,6	·	1,1	1,1	·	8,8	1,7	0,4	0,1	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34,9	78	-10	14	10	10	29
Drau	Sillian	1095	·	11,0	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,9			4	4	4	29
	Innervillgraten	1375	·	3,0	·	12,0	·	·	·	·	·	·	·	·	12,0	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30,0	67	-15	4	4	4	29
	Anras	1261	·	0,5	·	4,6	1,5	·	·	·	·	·	·	·	8,0	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,2			5	4	5	29
Isel	Prägraten	1303	unvollständig beobachtet																																					
	Matrei in Osttirol	973	·	2,4	·	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,2	47	-22	4	4	4	29
	St. Jakob i. Defereggt.	1410	·	3,4	·	7,0	·	·	·	·	·	0,2	·	0,5	1,7	·	·	·	·	0,9	·	7,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,8			7	4	7	29
	Kals	1321	·	2,5	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	0,3	2,0	·	·	·	·	0,8	1,9	12,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,8			8	5	8	29
	St. Johann im Walde	732	·	8,0	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	21,8	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35,9	84	- 7	5	5	5	29
Drau	Lienz	680	·	1,1	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,1			4	4	4	29
	Iselsberg	1200	unvollständig beobachtet																																					
	Oberdrauburg	610	·	0,9	·	2,8	0,3	·	·	·	·	·	·	·	7,4	0,6	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,9	18	-63	6	3	6	29
	Greifenburg	635	·	0,3	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,8			4	2	4	29
	Sachsenburg	561	·	2,1	·	6,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,3			5	3	4	29
Möll	Heiligenblut	1275	·	0,8	·	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	1,2	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,6	44	-23	5	4	5	29
	Döllach	1008	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Stall	820	nicht beobachtet																																					
	Groß Fragant	1780	·	·	·	10,7	·	·	·	·	0,0	·	·	·	6,5	·	·	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,6			3	3	3	29
	Mallnitz	1185	·	1,2	·	5,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	0,5	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,5	31	-27	6	4	6	29
	Obervellach	686	·	2,0	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,1	19	-40	4	4	4	29
	Teuchl	1260	·	3,8	·	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,0			4	4	4	29
Lieser	St. Peter i. Katschtale	1219	·	3,1	·	6,2	·	·	·	·	1,7	·	·	·	3,2	1,2	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,8			6	6	6	29
	Kremsalpe	1518	·	3,4	·	8,9	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	·	·	·	·	2,1	3,5	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,3			6	6	6	29
	Gmünd	732	·	4,6	·	11,4	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,3			5	4	3	29
	Millstätter Alpe	1446	·	3,5	0,0	9,0	·	·	·	·	0,2	·	·	·	4,6	0,2	·	·	·	0,1	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,0			7	4	7	29
	Radenthein	685	·	1,4	·	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,5			3	3	3	25
	Millstatt	610	·	0,5	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,7	23	-27	4	2	4	29
Isel	Paternion	520	unvollständig beobachtet																																					
	Techendorf	936	·	2,0	·	8,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,0	7	-60	3	3	3	29
	Villach-Vassach	535	·	2,4	·	7,7	0,2	·	·	·	·	0,5	·	·	3,4	1,8	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,2	27	-42	7	4	7	29
	Bleiberg	904	·	4,2	·	3,8	0,4	·	·	·	·	0,5	·	·	6,6	3,6	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,7	26	-57	7	4	7	29
	Afritz-Gassen	715	·	1,1	·	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,2			5	3	5	29

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Normal. mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	☒
Drau	Ossiach	518	·	2,4	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,2		4	3	2	29
Gail	Obertilliach	1446	·	1,1	·	2,8	1,2	·	·	·	·	·	·	·	7,2	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,6	27	-37	5	5	5	29
	Luggau	1179	·	1,4	·	2,5	1,6	·	0,6	·	·	·	·	·	3,6	0,8	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,1	14	-68	7	4	7	29
	Kornat	1055	unvollständig beobachtet																																				
	Kötschach	708	·	1,4	·	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,6	17	-73	3	3	3	29
	Waidegg	620	·	1,9	·	10,4	·	·	·	·	·	0,9	·	·	3,6	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,2	19	-75	5	3	5	29
	Naßfeldhütte	1513	·	4,2	·	25,5	2,4	·	·	·	1,0	2,0	·	·	7,2	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43,5			7	7	6	29
	Presseggen	575	·	3,5	·	6,8	0,1	·	·	·	0,0	0,6	·	·	2,5	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,7			6	3	6	29
	Feistritz a.d. Gail	620	·	5,0	·	7,5	0,4	·	·	·	·	0,6	·	·	5,7	1,8	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,5	29	-52	7	4	7	29
	Arnoldstein	579	·	4,5	·	6,4	0,1	·	·	·	·	1,7	·	·	4,1	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,8	23	-63	6	5	5	29
	Latschach	615	·	3,5	·	5,2	0,1	0,1	·	·	·	1,4	0,1	0,4	6,4	3,8	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,2			10	5	7	29
Gail bis Gurk	Klagenfurterhütte	1663	·	8,0	·	13,0	0,3	·	·	·	1,2	2,1	·	·	12,0	4,9	0,0	·	·	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41,8			9	6	8	29
	Kirschentheuer	487	·	6,0	·	5,0	·	·	·	·	0,2	0,5	·	·	9,3	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,0	38	-39	6	4	6	29
	Neu St. Leonhard	700	·	7,7	·	5,5	·	·	·	·	·	2,0	0,0	0,5	12,8	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35,5			6	5	5	29
	Seeberg	1075	0,4	8,6	·	14,1	3,2	·	2,8	·	·	3,8	0,0	0,8	11,0	6,6	0,6	·	·	0,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52,6			11	7	11	29
	Obir	2044	·	3,0	·	4,0	·	·	2,9	·	·	1,4	1,2	0,3	12,9	2,5	·	·	·	1,0	0,3	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30,1	32	-63	11	8	11	29
	Eisenkappel	558	·	5,4	·	11,0	0,8	·	1,8	·	·	1,0	·	·	9,4	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35,4	51	-34	7	6	6	29
Gurk	Ebene Reichenau	1059	unvollständig beobachtet																																				
	Sirnitz	833	·	1,5	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,5			3	3	3	29
	Weitensfeld	705	nicht beobachtet																																				
	Grades	863	·	1,7	·	7,2	·	·	·	·	2,3	·	·	·	2,0	·	·	·	·	1,5	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,4	48	-17	6	5	6	29
	Neumarkt i. St.	827	0,4	1,7	·	7,2	·	·	0,3	·	·	·	·	·	1,3	·	0,1	·	0,8	0,9	0,1	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,7	57	- 9	10	4	9	29
	Friesach	620	·	1,7	·	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	2,0	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,2			5	5	5	29
	Althofen	728	Beob. Stelle aufgehoben																																				
	St. Margarethen	1080	0,6	2,3	·	10,0	·	·	0,5	·	1,2	·	·	·	4,0	·	·	·	0,9	1,3	2,1	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,7	79	- 6	10	6	10	29
	Knappenberg	1054	Beob. Stelle aufgehoben																																				
	Eberstein	570	·	6,0	·	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,0			4	3	4	29
	Freudenberg	480	·	4,0	·	5,4	0,5	·	0,0	·	·	·	·	·	6,4	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,8			5	3	5	29
	Radweg	634	·	3,7	0,1	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	0,1	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,6	25	-32	6	3	6	29
	St. Veit a.d. Glan	480	·	0,4	·	0,4	·	·	0,0	·	·	·	·	·	6,3	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,6	47	-17	4	3	4	29
	Dreifaltigkeit	1060	nicht beobachtet																																				
	Ulrichsberg	1015	nicht beobachtet																																				
	Pörtschach	464	·	4,6	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,8	32	-32	3	3	3	29
	Klagenfurt	446	0,0	4,8	·	3,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	·	3,4	0,0	·	·	·	0,1	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,1	28	-32	6	3	6	29
	Keutschach	530	·	2,7	0,2	2,8	·	·	0,4	0,1	0,0	0,9	0,0	0,1	5,2	0,1	·	·	0,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,9			11	3	11	29
	Radsberg	777	·	0,8		0,9	·	·	1,0				·	·	8,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,9			4	2	3	29
Drau	Klopein	464	·	3,3	·	4,2	·	·	0,4	·	·	0,4	·	·	3,6	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,2			6	3	6	29
	Völkermarkt	461	0,6	4,7	·	7,8	·	·	1,5	·	·	·	·	·	6,5	1,4	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,0	59	-16	7	5	7	29
	Petzen (Bleiburg. H.)	2000	·	12,4	·	5,8	9,4	·	2,8	·	·	9,8	·	·	22,2	·	·	·	·	3,5	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66,7			8	7	8	29
	St. Michael ob Bleiburg	500	·	4,5	·	6,7	·	·	1,0	·	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,6			4	4	3	29
Lavant	Reichenfels	800	0,7	1,5	·	8,5	0,1	0,0	1,5	·	0,0	·	·	·	5,8	0,1	0,0	·	·	0,0	0,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,7			9	4	9	29
	Preblau	792	·	0,2	·	9,1	·	·	1,2	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,5			4	3	4	29
	Preitenegg	1074	·	2,5	1,3	9,8	0,4	·	2,5	·	·	·	·	·	7,2	0,3	0,4	·	·	0,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25,7			10	6	10	29
	Wolfsberg	447	·	6,2	·	16,0	·	·	1,0	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28,2	108	+ 2	4	4	4	29
	St. Ulrich	560	0,6	4,4	·	8,5	0,1	·	1,2	·	0,2	0,0	·	·	5,4	0,1	·	·	·	1,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,5			9	5	7	29
	Pustritz	788	0,4	3,6	·	10,0	·	·	1,1	·	·	·	·	·	7,0	3,3	0,3	·	·	0,6	0,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27,4			9	6	8	29
	St. Paul i. L.	416	0,6	12,0	·	6,5	·	·	0,0	·	·	·	·	·	9,7	3,5	·	·	·	6,0	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37,8	135	+10	8	5	6	29

Die Niederschläge im März 1940.

Allgemeine Übersicht: Der März war im allgemeinen etwas zu kalt. Der Niederschlag war fast im ganzen Reich erheblich zu hoch, nur in einigen Teilen der Ostmark und des südlichen Schlesien etwas zu niedrig.

Zu Anfang des Monats erstreckte sich vom mittleren Nordatlantik eine Hochdruckbrücke nach Finnland mit Kernen über Großbritannien und Südskandinavien. In den nächsten Tagen verlagerte die Brücke sich in ihrem mittleren und südlichen Teil südwärts. Unter ihrem Einfluß hatte das Reich bis zum 3. bei vorherrschenden nördlichen Winden vorwiegend heiteres Wetter bei nur geringen Niederschlägen. Starke Niederschläge von 10—20 mm fielen am 1. nur im ostbayrischen und ostmärkischen Alpenvorland. Die Tagesmittel der Temperatur lagen am 1. und 2. erheblich unter den normalen. Sie stiegen am 3. und 4. kräftig an und überschritten am 4. meist etwas die Mittelwerte. Am 3. lag nordwestlich von Island ein Tief, das bis zum 4. morgens bei einer Vertiefung um 25 mb nach Südskandinavien zog, bis zum 5. morgens nach Nordpolen und dann unter Verflachung weiter ostwärts. Auf seiner Rückseite brachten kalte arktische Luftmassen dem Reich bei westlichen und nordwestlichen vielfach stürmischen Winden und trübem Wetter wiederum erheblichen Temperaturrückgang, dem Land Sachsen und Schlesien die ersten Gewitter dieses Jahres. Unter dem Einfluß der nachfolgenden Hochdruckwetterlage sanken bei häufigeren, aber meist nur geringen Niederschlägen und wechselnder Bewölkung die mittleren Tagestemperaturen erheblich unter die normalen Werte. Verbreitetere Niederschläge von 10—20 mm, stellenweise solche bis 30 mm brachte der 4. Ostpreußen, dem östlichen Hinterpommern, dem Vogtland und den Sudeten, — der 5. dem Rothaargebirge, dem Lande Sachsen, den nördlichen Sudeten sowie dem nördlichen bayrischen und dem ostmärkischen Alpengebiet, — der 6. dem Schwarzwald sowie wiederum dem bayrischen und ostmärkischen Alpengebiet, — der 7. dem Gebiet vom Allgäu bis zum Wettersteingebirge. Erst Ausläufer eines über dem europäischen Nordmeer lagernden Tiefs führten ab 9. milde Meeresluft heran, welche die über West- und Mitteleuropa gelegene Kaltluft rasch nach Südosten zurückdrängte. Der Warmfront dieses Tiefs voraus zog ein Schneegebiet; im nachfolgenden warmen Sektor herrschte Regen und Nieseln. Verbreitetere Niederschläge von 10—20 mm, stellenweise solche bis 30 mm fielen am 9. im Harz und westlich desselben, im Land Sachsen und in den nördlichen Sudeten, — am 10. im ostbayrischen und ostmärkischen Alpenvorland. Die Temperaturen stiegen bei vorwiegend westlichen Winden und meist trüber regnerischer Witterung kräftig an. Sie lagen ab 10. im Westen, ab 12. auch im äußersten Osten des Reiches zeitweise erheblich über den normalen Tagesmitteln. Am 14. morgens lag ein Sturmtief über dem Ostausgang des Kanals. Es überquerte im Laufe des Tages Deutschland von West nach Ost. Unter starken Sturmböen überflutete die auf der Rückseite einströmende arktische Kaltluft den Westen und Süden des Reiches und löste bei ihrem Einbruch in die dort lagernde Warmluft bei meist kräftigen Niederschlägen verbreitet Gewitter aus. Verbreitet wurden Starkregen von 10—20 mm, häufiger auch solche bis 30 mm gemessen am 14. und 15. morgens westlich der Weser, im Harz, vom Thüringer Wald bis zum Bayrischen Wald, in der Rheinpfalz, dem Odenwald, dem Schwarzwald, im Allgäu und den Sudeten, am 15. außerdem in der gesamten norddeutschen Tiefebene. Die mittleren Tagestemperaturen sanken in den nächsten Tagen von Westen nach Osten fortschreitend im ganzen Reich nochmals erheblich unter die normalen Werte, in Ostpreußen am 17. bei heiterem Wetter unter —10 Grad. Die Niederschläge ließen vorübergehend nach. Bereits am 18. stieg aber im Westen des Reiches bei trübem, regnerischen Wetter die Temperatur wieder kräftig an. In der folgenden Nacht kam es dort verbreitet zu Gewittern. Das langsame, staffelweise Vordringen von Warmluft von Westen nach Osten brachte dem Reich eine allgemeine Erwärmung. Vom 17. bis 19. fielen vom Westen nach Osten fortschreitend Starkregen, verbreitet von 10—30 mm, häufig bis 40 mm, stellenweise bis 50 mm östlich bis zur Oder sowie in ganz Süddeutschland und der Ostmark. Nur über kleineren Gebieten fielen dann bis zum 25. Tagesniederschläge von 10 bis 20 mm. Am 26. morgens lag über Nordfrankreich ein Tief, das sich etwas vertiefend nordostwärts über die südliche Nordsee zog und am 27. abends Südschweden erreichte. Auf seiner Rückseite floß arktische Kaltluft südwärts. Sie löste am 26. nachmittags in Südwestdeutschland bei meist schwachen bis mäßigen Niederschlägen, an den beiden nächsten Tagen bei stärkeren Niederschlägen auch in Nordwest- und Mitteldeutschland wie in der Ostmark Gewitter aus. Die mittleren Tagestemperaturen lagen bei meist schwachen bis mäßigen, stellenweise stärkeren Niederschlägen bis zum Schluß des Monats im allgemeinen mehrere Grade unter den normalen Werten. Verbreitetere Starkregen von meist 10—20, mehrfach bis 30 und vereinzelt über 50 mm fielen am 26. nachmittags im Schwarzwald, in der Schwäbischen und Fränkischen Alb, im Land Sachsen und im Salzkammergut, — am 27. im Schwarzwald, Land Sachsen, Nordschlesien, Bayrischen Wald, sowie von Vorarlberg und dem Allgäu bis zur Steiermark, — am 28. in der südöstlichen Ostmark, — am 30. im Schwarzwald.


Die Monatsniederschläge stiegen im allgemeinen von Nordosten nach Südwesten an. Sie lagen meist zwischen 30 und 50 mm im westlichen und südlichen Ostpreußen, im westlichen Hinterpommern, im östlichen Schlesien und in der östlichen Ostmark. Sie überstiegen 100 mm in den böhmischen Randgebirgen, den rheinischen und mitteldeutschen Gebirgen, im Schwarzwald und bayrischen Alpenvorland. Über 200 mm wurden aus dem mittleren Schwarzwald als Höchstwert gemeldet. — Die Monatsniederschläge überschritten fast im ganzen Reich die Normalwerte; meist sogar 150 v. H. Unterhalb der Normalwerte blieben sie nur in einigen am weitesten südlich gelegenen Bezirken von Oberschlesien und in der Ostmark. Über 200 v. H., stellenweise über 250 v. H. erreichten sie im Riesengebirge, Land Sachsen, den höher gelegenen Teilen von Nordwestdeutschland und im Norden Süddeutschlands. — Die Zahl der Tage mit Niederschlag war abgesehen von den zu niederschlagsarmen Bezirken der Ostmark zu hoch, z. T. erheblich zu hoch bis um 10 Niederschlagstage. — Die Zahl der Tage mit Schneefall sank von über 20 auf den Bergen und von 10—20 östlich der Oder auf 3—6 an der Nordseeküste und im Rheintal. — An 20—31 Tagen bedeckte eine zusammenhängende Schneedecke die Berge, Ostpreußen und Hinterpommern, hingegen nur noch an 2—8 Tagen die Küstenprovinzen der Nordsee, das Rheintal und seine Nebentäler.

Einige Gewitter wurden, wie bereits erwähnt, namentlich aus West- und Süddeutschland gemeldet.


Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (✕) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag, für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem später erscheinenden Schlußheft des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs 1940, Teil III, entnommen werden.

Verteilung der Niederschläge in Millimetern März 1940



März 1940 Verteilung der Niederschläge in v. H. des Normalwertes


Stufen in Prozenten:
0
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
Maßstab 1:5 000 000
Oslo
Kopenhagen
Stockholm
Helsinki
Leningrad
Moskau
Berlin
Warschau
Paris
London
Amsterdam
Brüssel
Bern
Wien
Budapest
Prag
Rom
Madrid
Lissabon
Athen
Belgrad
Sofia
Bukarest
Istanbul
Ankara
Odessa
Kiew
Minsk
Riga
Dublin
Glasgow
Hamburg
München
Stuttgart
Frankfurt
Köln
Dortmund
Hannover
Bremen
Kiel
Danzig
Königsberg
Breslau
Dresden
Leipzig
Nürnberg
Straßburg
Lyon
Marseille
Nizza
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Le Havre
Cherbourg
Brest
Genua
Mailand
Turin
Venedig
Triest
Neapel
Palermo
Sizilien
Sardinien
Korsika
Malta
Gibraltar
Porto
Sevilla
Valencia
Barcelona
Algier
Tunis
Tripolis
Bengasi
Alexandria
Kairo
Beirut
Damaskus
Jerusalem
Haifa
Tel Aviv
Bagdad
Basra
Teheran
Isfahan
Täbris
Mashad
Kabul
Peshawar
Lahore
Delhi
Bombay
Karachi
Quetta
Jodhpur
Jaipur
Agra
Allahabad
Patna
Kalkutta
Darjeeling
Gauhati
Shillong
Akyab
Rangun
Mandalay
Bangkok
Saigon
Hanoi
Kanton
Hongkong
Shanghai
Nanking
Hankau
Tsingtau
Peking
Tientsin
Mukden
Harbin
Changchun
Port Arthur
Wladiwostok
Chabarowsk
Nikolajewsk
Jakutsk
Irkutsk
Tschita
Blagoweschtschensk
Ulan Bator
Urga
Kobdo
Ust Kamenogorsk
Semipalatinsk
Omsk
Barnaul
Tomsk
Nowosibirsk
Jenisseisk
Krasnojarsk
Tura
Dudinka
Igarka
Turuchansk
Obdorsk
Jekaterinburg
Perm
Kasan
Nishni Nowgorod
Moskau
Tula
Orel
Kursk
Charkow
Poltawa
Dnjepropetrowsk
Saporoshje
Cherson
Simferopol
Sewastopol
Rostow
Stalingrad
Astrachan
Uralsk
Orenburg
Ufa
Tscheljabinsk
Kurgan
Petropawlowsk
Akmolinsk
Karaganda
Pawlodar
Barnaul
Kustanai
Aralsk
Kysyl Orda
Taschkent
Frunse
Alma Ata
Dschambul
Fergana
Samarkand
Buchara
Aschchabad
Mary
Kerki
Termes
Kuschka
Herat
Kandahar
Quetta
Zahedan
Bandar Abbas
Schiras
Abadan
Kuwait
Riad
Dhahran
Bahrein
Doha
Abu Dhabi
Muscat
Aden
Sanaa
Hodeida
Asmara
Massaua
Khartum
Port Sudan
Wadi Halfa
Assuan
Luxor
Kairo
Alexandria
Marsa Matruh
Tobruk
Bengasi
Derna
Tripolis
Misurata
Sirte
Homs
Tunis
Sfax
Gabes
Algier
Oran
Bechar
Colomb Bechar
Adrar
In Salah
Ghardaia
Biskra
Constantine
Bone
Annaba
Tebessa
Laghouat
Djelfa
Touggourt
El Oued
Ouargla
Hassi Messaoud
Hassi R'Mel
Tamanrasset
Agadir
Casablanca
Rabat
Fes
Meknes
Oujda
Tanger
Tetuan
Melilla
Gibraltar
Malaga
Granada
Sevilla
Huelva
Cadiz
Jerez de la Frontera
Algeciras
Ceuta
Tarifa
Tarifa
Cadiz
Sevilla
Huelva
Jerez de la Frontera
Algeciras
Ceuta
Tarifa
Malaga
Granada
Almeria
Murcia
Cartagena
Alicante
Valencia
Castellon de la Plana
Tortosa
Tarragona
Barcelona
Gerona
Figueras
Perpignan
Carcassonne
Toulouse
Montpellier
Nimes
Arles
Marseille
Toulon
Nizza
Cannes
Grasse
Menton
Monaco
Genua
Savona
Imperia
Alessandria
Asti
Turin
Cuneo
Mailand
Como
Bergamo
Brescia
Verona
Mantua
Venedig
Padua
Vicenza
Treviso
Udine
Triest
Gorizia
Pordenone
Belluno
Trento
Bozen
Innsbruck
Bregenz
Feldkirch
Chur
Davos
St. Moritz
Zernez
Scuol
Martina
Landeck
Reutte
Garmisch Partenkirchen
Mittenwald
Oberammergau
Füssen
Kempten
Memmingen
Ulm
Friedrichshafen
Konstanz
Singen
Schaffhausen
Zürich
Winterthur
Rapperswil
Glarus
Altdorf
Luzern
Sarnen
Stans
Engelberg
Interlaken
Thun
Bern
Biel
Neuchâtel
La Chaux de Fonds
Le Locle
Pontarlier
Besançon
Dijon
Beaune
Chalon sur Saône
Mâcon
Bourg en Bresse
Genf
Lausanne
Montreux
Sion
Brig
Visp
Zermatt
Andermatt
Disentis
Ilanz
Thusis
Schiers
Feldkirch
Bregenz
Lindau
Kempten
Memmingen
Ulm
Friedrichshafen
Konstanz
Singen
Schaffhausen
Zürich
Winterthur
Rapperswil
Glarus
Altdorf
Luzern
Sarnen
Stans
Engelberg
Interlaken
Thun
Bern
Biel
Neuchâtel
La Chaux de Fonds
Le Locle
Pontarlier
Besançon
Dijon
Beaune
Chalon sur Saône
Mâcon
Bourg en Bresse
Genf
Lausanne
Montreux
Sion
Brig
Visp
Zermatt
Andermatt
Disentis
Ilanz
Thusis
Schiers
Davos
St. Moritz
Zernez
Scuol
Martina
Landeck
Reutte
Garmisch Partenkirchen
Mittenwald
Oberammergau
Füssen

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☒
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Memel	Grenze–Mündung	~~Treppen~~ *	20	6,0	·	·	·	1,8	0,4	4,0	·	·	2,0	0,5	4,8	0,7	5,0	15,8	3,0	2,0	·	·	·	0,0	0,0	2,0	2,0	·	·	·	4,5	·	·	·	54,5			15	12	13	31
		Ebenrode	66	3,7	·	·	·	12,7	2,1	2,9	0,3	0,9	4,0	1,9	4,6	1,5	5,0	16,0	4,0	3,3	·	·	·	·	0,0	4,1	7,1	0,0	0,0	·	11,6	0,4	0,1	0,1	86,3	260	+53	20	15	18	31
		Wetterau	42	4,8	·	·	·	0,0	2,3	2,2	0,4	0,0	4,6	1,0	5,8	0,5	4,9	7,0	2,5	1,3	·	·	·	·	·	6,0	3,9	·	·	·	6,3	·	0,0	0,0	54,1	174	+23	15	13	12	31
		Beiningen	52	6,0	·	·	·	6,0	0,2	2,2	·	·	2,1	0,0	·	6,5	6,5	17,5	3,0	2,4	·	·	·	·	0,0	2,6	0,2	·	·	·	4,4	·	·	·	59,9	182	+27	13	10	12	31
		Tilsit	12	10,8	·	·	·	10,8	0,0	2,3	0,2	0,1	2,9	1,1	0,7	4,6	17,8	10,0	3,1	4,3	·	·	·	·	0,0	4,0	2,4	0,1	·	·	0,7	0,5	0,6	·	77,0	197	+38	19	12	16	27
		Kloken	3	2,5	·	·	·	7,2	·	2,4	·	·	2,0	0,5	·	7,3	5,5	14,0	2,8	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	2,3	·	·	·	46,9	148	+16	11	10	6	27
Kurisches Haff	H. Gilge Neum.	Inse	1	4,9	·	·	·	7,9	0,6	3,1	1,1	0,6	1,7	7,1	6,1	1,7	4,9	19,9	2,5	4,3	·	·	·	·	·	2,4	0,6	·	·	·	·	·	0,2	0,1	69,7	292	+46	18	13	14	31
	D.	Erlen	1	1,7	·	·	·	10,2	4,5	5,2	0,9	0,6	2,8	0,8	8,2	0,2	6,4	7,5	3,6	1,8	·	·	·	·	1,3	0,4	0,1	·	·	·	0,5	0,5	0,9	·	58,1	200	+29	10	11	17	29
		Lindenberg	20	1,5	·	·	·	5,8	1,8	1,7	·	4,2	1,9	·	5,8	1,4	4,6	7,3	1,1	0,6	·	·	·	·	1,5	·	2,1	·	·	·	4,3	3,4	·	·	50,2	143	+15	16	15	8	27
		~~Erlenwald~~ **	2	·	·	·	·	0,0	9,4	0,0	2,3	0,0	0,4	1,5	4,6	4,7	1,6	5,1	13,0	0,9	2,5	·	·	·	·	·	2,4	0,6	·	·	·	0,3	·	0,3	·	49,6	170	+22	15	10	12	31
	D. Haff	~~Schaaksvitte~~ xx	1	·	·	0,7	·	8,2	0,5	1,1	0,9	0,6	3,7	3,2	6,4	3,6	4,8	6,2	0,4	5,3	·	·	·	·	·	2,1	0,8	·					0,9	·	49,4			17	10	12	26
		Rossitten (Ort)	4	·	·	·	·	4,9	1,6	0,7	0,5	0,9	1,1	6,5	6,4	0,9	2,0	2,3	·	3,0	·	·	·	·	0,0	1,4	0,5	·	·	·	·	·	0,1	·	32,8	110	+ 3	15	9	11	30
	O.	Rauschen	40	3,0	·	1,6	·	7,1	·	1,2	1,3	·	3,8	1,4	10,8	3,1	5,4	21,2	2,6	7,6	·	·	·	·	·	·	4,7	0,3	·	·	·	·	1,7	·	76,8	249	+46	16	15	12	31
	Fr. Haff	Fischhausen	11	·	0,2	2,4	0,8	7,2	0,3	0,7	0,8	0,5	3,4	3,2	5,5	1,3	6,3	15,2	0,7	7,2	0,1	·	·	·	1,7	0,7	2,2	0,7	·	0,2	0,1	0,0	0,1	1,0	·	62,3	182	+29	14	12	10	31
		Drugthenen	85	1,6	·	1,4	1,0	7,9	0,5	0,6	0,4	0,4	4,2	0,6	9,5	0,9	6,5	8,8	1,3	6,7	0,0	·	·	·	0,1	1,1	4,9	0,2	·	·	2,0	·	0,0	0,5	·	61,3			12	13	16	31
Pregel																																								
Angerapp	Angerapp	~~Lötzen~~ ***	120	·	2,6	·	·	7,5	7,3	2,8	0,6	0,6	1,8	3,8	2,3	0,3	0,8	7,3	1,9	5,8	·	·	·	0,2	3,4	5,1	2,9	·	·	0,2	6,1	·	1,2	·	64,8			21	15	16	31
		Arnswald	224	1,7	·	·	·	0,7	4,3	2,6	0,8	1,4	2,6	1,6	6,2	0,7	2,9	9,8	2,8	3,4	·	·	·	0,1	0,0	2,6	0,0	·	·	2,0	4,1	0,1	1,5	·	52,3			20	15	12	31
		Angerapp	73	1,4	0,9	·	·	9,4	2,5	5,6	1,0	1,3	·	4,0	6,7	0,5	4,5	12,5	3,4	·	6,2	·	·	0,2	·	5,3	·	·	0,0	·	5,4	·	0,8	·	71,6	232	+41	18	14	11	31
	Pissa	Rominten	180	2,1	·	·	·	6,1	5,6	5,7	0,6	1,6	2,3	0,8	4,2	2,2	4,8	5,7	2,8	2,1	·	·	·	·	·	0,3	3,0	0,1	·	·	5,3	1,1	·	·	56,5	163	+22	19	15	15	31
		Gumbinnen	47	0,5	·	·	·	10,4	2,4	5,1	0,0	0,4	3,0	0,0	12,0	0,2	5,0	10,9	2,0	3,8	·	·	·	·	0,0	1,2	2,7	0,1	·	·	5,2	·	0,7	·	56,6	194	+32	17	12	11	31
	A.	Insterburg	38	2,3	0,0	0,0	·	8,4	0,4	5,2	0,0	1,6	3,8	3,5	5,9	3,4	5,1	10,6	3,3	4,4	·	·	·	0,4	0,3	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	7,3	0,4	0,1	0,0	68,5	176	+30	20	13	08	29
Inster	Inster	Stimbern	44	4,6	·	·	·	10,5	0,9	5,6	3,6	2,5	4,7	4,0	7,6	0,1	8,6	12,0	1,9	3,2	·	·	·	·	0,1	0,2	3,2	·	·	·	5,6	·	·	·	61,0	185	+29	10	13	10	31
		Grünheide	50	6,3	0,0	0,1	·	3,6	0,4	3,1	0,6	0,4	0,8	2,9	5,7	2,9	4,9	25,3	5,8	4,5	0,0	·	·	0,1	0,3	0,9	1,6	0,1	·	·	5,1	0,0	0,3	0,1	75,8	237	+44	23	12	21	31
Alle	Alle	Turauken	204	3,6	·	·	2,7	6,8	1,2	1,7	1,4	1,2	3,4	1,7	2,1	·	3,4	4,8	2,3	4,9	1,2	·	·	2,2	·	2,0	2,2	·	·	1,2	5,9	0,2	0,1	·	55,2			22	20	13	31
		Neu Ramuck	150	0,2	·	2,2	2,3	5,8	1,1	3,1	0,7	0,5	0,4	2,8	2,7	1,3	1,2	8,1	0,8	4,1	0,7	·	·	0,7	·	1,6	1,8	·	·	·	8,4	1,4	1,3	·	53,2	151	+18	23	16	17	31
		Allenstein (Flugpl.)	134	1,8	·	0,1	0,9	4,4	0,2	1,3	0,3	·	·	0,3	3,5	0,9	2,1	6,9	0,4	0,2	1,7	·	·	·	·	1,8	0,3	0,1	·	·	11,7	0,6	0,5	·	40,0	129	+ 9	21	9	14	31
	W.	Bischofsburg	152	·	1,0	·	1,1	3,8	·	0,9	0,4	0,5	1,4	0,6	3,8	1,1	1,6	11,8	0,5	2,8	1,2	·	·	·	·	2,6	0,7	·	·	·	7,5	·	1,1	·	44,4	142	+13	23	13	15	31
	Alle	Wichertshof	91	2,1	·	1,5	0,5	5,0	0,8	·	0,7	0,2	3,3	1,0	4,2	0,2	2,0	9,4	2,2	1,0	0,2	·	·	·	·	3,3	·	·	·	1,0	7,0	·	1,5	·	47,1	130	+11	20	14	7	31
		Heilsberg	83	1,5	·	1,3	0,6	7,2	1,2	0,4	0,9	0,3	0,8	2,1	5,9	0,7	8,1	9,6	4,2	0,3	·	·	·	·	·	1,1	0,6	0,4	·	·	6,5	·	1,3	·	54,5	162	+21	21	12	15	20
		Kekitten	150	0,1	·	·	·	4,1	2,9	0,3	1,9	1,5	1,3	2,2	3,1	5,4	1,4	6,1	1,3	1,1	·	·	·	0,3	·	0,2	0,8	·	·	6,2	7,4	0,1	0,3	·	46,5	175	+21	21	14	16	31
		Landsberg (Ostpr.)	130	1,6	·	0,8	0,5	9,3	2,7	2,6	1,0	0,4	4,6	4,1	5,3	0,8	4,3	15,1	4,0	0,1	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	1,1	·	0,1	0,9	61,7	172	+26	20	13	17	30
	Gerber	Rastenburg	107	1,5	·	·	0,1	4,7	2,3	3,6	0,3	·	1,1	3,2	0,8	1,5	1,8	9,1	3,3	5,4	·	·	·	·	·	1,8	1,5	·	·	·	6,0	·	1,4	·	40,4	208	+25	18	15	12	28
		Dietrichsdorf (Kr. Gerd.)	48	0,3	·	·	·	12,6	2,4	3,8	0,1	0,1	2,6	5,1	2,5	1,0	3,0	5,2	2,3	3,2	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	10,8	·	0,5	·	56,5	204	+29	17	13	12	31
		Loszainen	106	0,0	0,0	·	·	9,2	0,9	2,9	0,8	0,4	1,8	1,5	2,6	·	1,0	9,6	2,0	3,5	·	·	·	·	1,2	4,2	0,9	·	·	·	6,8	0,3	0,3	0,0	49,9	178	+12	18	12	13	27
		Glockstein	95	0,3	·	·	·	1,7	13,5	3,0	2,5	·	5,3	10,7	6,2	2,3	1,4	4,7	5,3	3,0	·	·	·	0,3	·	6,7	3,2	·	·	·	7,8	1,0	1,1	0,0	80,0	286	+50	19	17	10	31
	Gerber Mdg.	Friedland	25	1,8	·	0,1	0,2	7,1	0,5	2,0	0,6	0,2	2,7	1,6	4,5	0,8	2,2	15,3	2,1	4,9	·	·	·	·	·	0,9	1,6	·	·	·	4,4	0,6	2,4	·	56,5	157	+21	21	13	09	19
		Gerdauen	30	1,4	·	·	0,4	17,3	2,1	6,0	0,9	0,8	2,9	3,6	4,8	1,4	3,5	15,5	4,8	6,5	·	·	·	·	0,3	2,1	0,9	·	0,0	·	5,5	0,2	0,4	0,0	80,3	293	+54	21	14	18	31
		Engelstein	90	1,8	·	·	·	13,2	2,5	3,9	·	·	3,9	4,8	5,2	2,2	·	10,4	2,7	4,2	·	·	·	·	0,4	3,0	3,3	·	·	·	6,8	0,1	1,0	·	70,1	189	+33	8	15	17	31
		Eokellen	40	·	·	·	·	11,9	1,3	6,3	·	0,8	2,0	0,6	5,8	0,8	5,8	14,8	6,0	5,2	·	·	·	0,4	·	0,2	·	·	·	·	3,0	·	1,0	·	64,9	210	+34	16	11	6	22
Alle–Mdg.	Pregel	Tapiau	11	·	·	·	1,2	11,0	0,9	7,5	0,5	0,6	2,0	1,0	7,5	0,8	5,3	12,0	1,1	4,5	·	·	·	·	·	·	0,4	0,2	0,5	·	3,0	0,5	0,6	·	61,1	203	+31	20	11	13	31
		Fuchsberg	35	1,6	·	0,3		6,0	0,7	0,8	0,6	·	2,3	2,0	4,8	0,5	4,0	15,0	0,5	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	·	0,8	·	48,5	158	+18	16	9	12	24
		~~Hüttgsberg-Bevar~~ x	20	4,0	·	0,8	0,3	11,5	0,7	1,7	0,8	0,7	2,3	0,9	5,5	0,8	7,0	17,7	3,9	5,4	0,1	·	·	·	1,2	1,7	0,6	·	0,5	·	0,4	0,0	1,2	·	50,9	162	+23	23	12	15	31
		Mednicken	35	4,5	·	1,2	0,5	21,4	0,9	1,3	0,9	0,8	3,5	15,0	14,0	3,9	5,0	5,6	1,7	5,8	·	·	·	·	0,7	3,7	2,0	·	·	·	0,0	0,5	0,3	0,7	97,9	288	+64	22	14	15	31

* Ortelfort 20 ** Rinderort 2 *** Gr. Sturlack 125 x Grünz 2 xx Stermeerte 23

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10 mm	≥ 50 mm
Vom Pregel bis zur Weichsel																																									
Frisches Haff	Frisching	Möhlhausen	36	2,1	0,2	0,6	0,3	9,0	1,2	1,2	0,5	0,4	0,2	3,0	5,3	0,5	0,2	23,1	1,2	5,9	·	·	·	·	·	1,6	1,3	·	0,2	0,1	0,9	0,2	0,5	·	59,7	187	+28	24	11	14	14
		Zinten	100	0,9	·	1,3	0,4	8,6	0,2	2,6	4,3	0,3	5,4	3,2	5,2	4,8	0,7	17,5	2,4	1,5	·	·	·	·	1,2	0,9	·	·	·	1,2	0,4	0,2	1,3	·	64,5	203	+33	22	14	15	27
		Preuß. Eylau	68	0,8	·	0,2	0,4	8,0	0,8	1,4	0,4	0,8	1,5	2,1	0,7	·	3,2	17,5	6,8	5,4	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	2,2	·	1,8	·	59,6	187	+28	18	13	11	27
	H.	Heiligenbeil	17	0,0	·	·	0,6	1,9	0,7	1,1	0,6	0,0	0,5	4,5	2,1	0,6	0,9	3,6	0,8	1,9	·	·	0,2	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	0,4	·	20,4	67	-10	15	6	13	14
	Passarge	Hohenstein	165	·	0,2	2,9	0,5	4,9	0,5	3,1	0,8	0,4	1,9	2,5	1,2	0,8	1,3	5,2	0,0	2,8	·	·	·	·	·	1,5	·	1,0	·	·	3,2	1,3	0,8	1,5	38,3	123	+ 7	21	14	13	27
		Pulfnick	95	2,0	·	2,0	1,0	6,0	·	2,4	2,4	0,4	1,1	0,6	4,6	1,0	2,5	12,4	1,2	5,4	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	0,3	8,0	0,2	1,4	·	55,4	172	+23	20	15	7	21
		Wormditt	67	·	·	0,8	0,9	4,4	0,8	4,7	0,6	0,2	1,1	1,4	3,3	0,7	3,3	15,4	·	4,4	1,1	·	·	1,0	·	·	·	·	·	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	45,2	150	+15	21	10	12	29
		Lichtenfeld	108	1,7	0,1	1,3	0,7	7,5	1,1	1,1	1,5	1,1	4,0	1,3	5,0	0,3	5,0	16,0	5,0	6,4	0,1	·	·	·	0,4	2,4	·	·	·	·	0,5	0,1	0,1	·	62,7	170	+26	23	15	16	31
		Langwalde	82	·	·	2,1	1,2	6,5	2,0	2,3	3,3	·	0,4	5,5	2,9	5,3	3,9	00,8	5,3	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	4,2	1,0	·	62,5	233	+36	17	14	17	23
		Baumgart	165	·	·	·	0,3	·	·	8,9	1,9	2,7	3,5	3,8	1,1	3,7	4,7	18,8	0,5	0,2	·	·	·	0,6	·	·	1,1	·	·	0,2	·	0,1	·	0,3	52,4	124	+10	17	10	13	31
	H.	Tolkemit	3	0,0	0,5	5,8	0,7	3,4	1,2	4,8	4,2	0,8	0,9	1,0	1,8	1,1	1,7	26,5	0,5	12,4	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	68,9	203	+35	18	12	15	12
	Elbing	Altstadt	55	·	·	2,1	2,7	3,6	2,1	2,2	1,7	0,6	0,3	0,1	1,4	0,1	1,1	10,6	0,8	1,5	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,5	0,0	0,4	0,0	34,4	103	+ 1	18	11	13	20
		Ebene Buchwalde	98	1,7	·	1,0	1,6	1,1	3,2	3,4	5,7	2,0	0,4	1,1	2,1	·	2,6	12,2	·	3,2	·	·	·	0,4	0,6	1,8	·	·	·	1,2	2,2	·	0,3	0,4	48,2	133	+12	21	16	15	21
		Elbing (Stadt)	5	0,9	0,2	2,1	1,7	3,2	0,8	7,0	1,7	0,8	0,2	0,0	1,2	0,0	1,4	8,8	1,7	6,7	0,0	·	·	0,4	0,2	2,4	1,1	0,0	0,1	2,0	0,2	0,0	0,2	0,0	45,0	128	+10	23	13	20	06
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	2,7	·	1,2	1,0	3,5	3,0	3,5	1,0	1,2	6,8	·	0,5	1,1	1,5	10,0	2,0	5,0	·	·	·	1,0	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,0	·	0,5	·	51,2	182	+23	21	18	14	11
		Klein Nebrau	15	·	1,3	1,5	2,1	2,1	0,9	0,1	0,5	·	·	·	1,1	3,4	2,3	13,6	2,3	2,3	·	·	·	2,4	0,1	·	·	·	·	0,7	1,6	·	·	·	38,3	136	+10	17	12	15	23
		Marienwerder	52	·	1,5	2,1	4,3	2,3	1,3	0,4	2,1	0,4	·	·	0,0	·	6,1	11,0	4,9	6,6	·	·	·	1,5	·	1,2	·	·	·	0,4	1,9	0,2	·	·	48,2	168	+20	17	13	13	23
		Wolfsheide	42	1,2	0,5	0,4	3,1	0,8	2,3	4,2	·	3,4	·	·	2,6	·	2,5	6,2	4,7	0,9	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	0,3	0,9	0,2	0,8	·	36,3	120	+ 6	18	10	13	31
		Marienburg	12	1,4	1,1	1,0	1,4	1,9	4,3	3,2	2,7	0,5	·	0,0	·	0,0	0,0	17,1	0,7	4,8	·	·	·	0,9	·	0,3	0,4	·	·	0,2	2,2	0,0	0,0	·	44,1	147	+14	17	11	12	22
	H.	Neukrug	6	·	·	1,3	0,9	4,3	0,5	3,5	1,0	0,3	1,8	0,4	1,2	0,3	2,5	6,0	0,2	10,8	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	1,2	·	36,6	115	+ 5	17	10	14	31
Weichsel																																									
Narew	Bobr mit Lyck	~~Merunner~~ +	191	·	·	·	·	1,3	5,4	3,1	0,7	1,0	3,5	4,1	0,8	2,4	5,6	2,4	7,4	2,4	2,2	·	·	·	·	2,5	10,1	·	·	·	9,2	·	0,7	·	64,8	208	+35	16	15	11	31
		Ranten	180	·	·	·	3,2	5,3	3,4	3,6	3,2	2,5	3,6	5,6	3,2	1,5	0,7	6,8	1,8	5,0	1,2	·	·	4,8	·	3,5	·	·	·	2,3	9,8	0,8	·	·	71,8	240	+42	20	18	15	31
		Lyck	130	2,8	·	·	·	6,4	1,1	0,8	0,9	0,2	2,2	3,1	·	0,8	0,8	·	4,2	3,2	·	·	·	·	0,4	0,5	4,9	·	·	·	5,4	·	·	·	37,7	122	+ 7	16	9	13	31
		Prostken	119	·	·	·	·	8,1	1,1	0,5	0,3	0,4	2,5	0,4	·	3,9	·	·	·	4,4	·	·	·	·	·	·	4,3	·	·	·	8,4	·	0,8	·	35,1	129	+ 8	12	7	11	24
		Treuburg	155	2,3	·	0,0	·	5,3	4,8	0,3	1,9	2,5	0,4	16,0	5,3	5,3	1,8	·	4,0	3,0	2,1	·	·	0,0	0,1	1,0	4,8	0,0	·	2,9	2,6	0,1	0,6	0,0	67,1	203	+34	21	16	17	31
		Borschimmen	120	3,3	·	·	·	9,8	1,5	1,4	0,4	1,0	2,9	2,2	3,2	0,3	·	0,1	4,1	2,5	0,2	·	·	·	0,3	0,5	0,1	·	·	·	4,5	·	0,3	0,3	47,9	160	+18	20	12	17	31
	Pissek	Kruttinnen	130	1,5	0,0	·	0,3	11,0	1,5	1,6	·	0,6	2,1	2,4	2,4	0,4	0,5	5,6	1,9	4,0	·	·	·	0,7	·	5,5	1,6	·	·	·	10,6	0,1	1,0	·	55,3	183	+25	20	14	17	31
		Rhein	132	0,8	·	·	0,0	4,7	4,1	9,7	0,0	1,4	6,5	3,2	3,4	·	1,2	7,1	3,4	5,2	·	·	·	·	1,1	9,4	·	·	·	·	7,4	·	1,3	·	69,9			16	15	11	31
		Gutten	120	2,7	·	·	·	4,4	1,3	0,6	0,2	·	·	3,7	·	·	·	0,6	0,3	·	·	·	·	·	·	0,2	3,9	·	·	1,1	7,1	·	1,1	·	27,2	104	+ 1	13	8	7	31
		Gehlenburg	138	2,2	·	·	·	8,8	2,3	1,9	·	1,7	1,1	0,9	·	·	0,9	1,3	·	1,2	·	·	·	·	0,4	·	4,3	·	·	·	3,5	·	1,1	0,8	32,4	103	+ 1	15	11	12	31
	Omulef	Monsguth	155	1,8	0,1	0,2	0,5	9,5	1,5	1,8	0,4	0,4	0,5	3,3	2,7	0,3	0,5	7,4	0,9	3,7	0,2	·	·	0,1	1,6	6,8	0,6	0,2	0,1	·	5,3	·	1,1	0,1	51,6	186	+24	27	12	20	31
		Ortelsburg	146	1,0	0,1	0,0	1,0	7,0	1,0	1,1	0,3	0,3	0,9	0,8	1,3	1,1	0,7	2,6	1,0	4,3	0,1	·	·	1,6	1,6	7,2	·	·	·	·	7,1	0,0	1,0	0,0	43,1	130	+10	22	15	18	31
		~~Groß Lasehnen~~ ++	128	·	·	1,1	·	5,5	1,2	1,5	·	0,3	0,4	1,6	·	5,3	·	2,6	·	0,4	2,5	·	0,5	·	0,9	2,3	0,1	·	·	·	5,4	·	0,5	0,2	32,3			18	10	12	26
	N	Hardichhausen	138	0,3	·	0,4	0,6	4,7	1,4	2,3	0,6	0,3	0,9	0,6	1,0	0,9	1,9	2,5	1,3	1,6	·	·	·	1,4	·	3,3	·	·	·	0,4	5,0	0,6	·	·	32,0	118	+ 5	21	11	13	26
		Neidenburg	173	0,8	·	0,6	1,0	5,5	0,8	1,8	0,4	0,4	0,9	1,8	1,9	1,8	3,1	·	0,6	3,7	·	·	·	0,6	0,8	2,7	·	·	·	0,0	5,1	0,5	0,4	·	36,2	124	+ 7	21	10	16	13
Narew bis Mündung	Drewenz	Kernsdorf	290	3,0	0,1	2,1	2,1	6,2	1,3	2,5	1,1	0,6	2,6	0,5	3,5	1,5	5,9	6,1	0,3	4,2	2,3	0,1	0,1	0,7	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,4	0,7	0,6	65,1	186	+30	27	16	19	21
		Mohrungen	115	1,3	·	1,0	0,0	4,6	1,6	1,9	1,6	0,4	0,6	0,8	3,7	1,5	2,5	10,0	0,5	7,1	0,0	·	0,0	·	0,0	1,2	1,6	·	·	0,2	2,0	0,0	0,5	0,0	44,6	132	+11	20	14	14	24
		Osterode(Ostpr.)	107	1,5	0,0	1,4	2,2	6,3	0,9	1,2	0,7	0,5	0,3	2,6	2,6	0,9	2,1	10,8	1,5	6,0	0,1	·	·	0,2	0,2	1,1	0,1	·	·	·	5,2	0,3	0,7	0,0	49,4	144	+15	24	13	17	22
		Gilgenburg	181	1,4	·	·	2,0	4,0	1,1	0,9	0,5	0,3	0,7	1,5	1,9	1,2	1,8	3,5	0,3	4,7	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	5,3	0,1	0,3	·	32,5	106	+ 2	19	12	13	16
		Weepers	105	unvollständig beobachtet																																					
	Brahe W	Reinwasser	185	·	2,2	·	1,9	9,0	3,8	2,6	0,7	0,3	·	·	1,9	0,3	8,0	14,7	1,9	4,0	·	4,2	3,2	·	0,7	·	·	·	·	0,7	1,2	1,8	0,2	·	64,3	178	+28	20	14	14	23
		~~Neu Röske~~ +++	155	2,9	0,7	·	1,2	11,8	2,5	0,2	0,2	0,0	0,4	·	1,9	0,1	0,0	18,0	1,1	2,5	·	·	3,5	1,6	0,4	·	·	·	·	0,8	1,2	0,6	0,1	·	51,7	148	+17	20	11	14	19
		Bischofswerder	87	0,4	0,0	1,7	0,3	2,5	1,6	0,6	0,7	1,1	·	0,2	1,0	·	2,4	5,8	2,5	5,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	0,0	0,2	·	34,5			17	10	10	7

* Tolkemit 190 *** Grenzwasser 145
** Willenberg 125

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																									
Ostpommersche Küste	O.	Chinow	63	7.9	2.1	·	·	10.5	2.4	1.4	0.5	0.3	0.6	0.4	8.3	4.2	2.1	9.1	7.5	2.5	·	·	·	5.4	8.9	·	·	·	·	·	1.6	0.4	0.3	·	76.4	246	+45	20	14	13	31
	Leba	~~Wierschutzin~~ •	~~17~~	8.0	0.0	1.6	0.6	7.2	0.5	0.3	·	0.0	·	·	·	5.1	6.3	7.5	3.6	0.1	·	·	·	5.3	1.0	2.2	·	·	·	·	·	4.8	·	·	54.1			15	11	10	16
		Lauenburg	38	4.9	1.5	0.3	0.4	6.4	1.9	1.1	0.1	0.0	0.3	0.0	2.8	1.9	3.4	24.6	0.2	5.6	·	·	·	0.0	0.4	1.1	0.9	·	·	0.5	0.3	3.8	0.9	·	63.5	194	+28	22	12	15	31
		Leba	3	8.1	1.5	0.6	·	3.5	1.5	1.1	0.5	·	0.8	·	5.9	3.1	6.7	20.2	1.1	4.5	·	·	·	2.5	2.7	2.1	0.4	·	·	0.9	0.5	1.4	0.3	·	69.9	223	+40	22	15	15	16
	Lupow	Mühlental	120	3.0	0.3	·	9.0	10.1	3.1	1.5	0.3	·	·	·	5.4	·	6.3	21.8	0.9	0.4	·	·	0.3	·	·	11.8	·	·	·	0.7	·	·	0.9	·	75.8	227	+44	16	9	13	22
		Lojow	63	4.6	0.4	0.2	2.1	6.8	0.3	0.8	0.6	·	0.2	·	4.3	1.5	5.9	10.9	0.6	4.7	·	·	·	1.6	0.6	3.0	0.5	·	0.2	0.8	0.9	3.0	0.7	·	55.5	157	+20	24	11	12	31
	Stolpe	Bernsdorf	150	2.0	1.1	0.0	1.3	7.1	0.8	0.9	0.3	·	0.2	0.4	1.5	0.5	3.3	12.3	1.5	·	·	·	1.4	3.2	0.3	·	·	·	·	0.6	0.1	0.7	0.3	·	39.7	105	+ 2	21	10	15	23
		Gustkow	120	Beob. Stelle aufgehoben																																						
		Stolp	20	10.6	0.2	0.0	3.0	6.2	0.1	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	7.5	3.1	7.1	7.3	1.6	6.5	·	·	2.0	3.1	1.5	4.0	1.1	·	·	0.2	2.2	1.4	0.3	·	69.9	175	+30	22	16	15	21
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	5.6	1.0	·	·	5.1	5.2	0.5	1.2	0.2	0.2	·	2.3	3.7	4.7	15.6	1.3	2.3	·	·	3.2	·	5.0	1.2	0.5	·	·	1.2	0.4	2.5	·	·	63.9	177	+28	21	16	13	26
	Wipper	Wocknin	160	3.2	0.2	·	2.1	7.3	1.1	0.2	0.5	0.4	·	·	·	4.6	1.3	3.4	6.8	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	0.3	1.3	7.6	0.1	·	42.2	100	0	17	11	12	21
		Seehof b. Beßw.	60	2.2	2.4	·	4.9	12.6	1.1	0.8	1.2	0.2	0.1	·	1.3	1.1	4.0	10.1	1.5	2.1	·	·	2.0	0.1	1.0	·	·	0.1	·	·	3.1	1.5	·	·	53.4	130	+12	21	16	15	21
		~~Schlawe~~ ••	~~95~~	6.0	1.4	·	·	5.7	0.5	0.3	0.6	0.0	0.0	·	2.1	2.7	4.1	14.1	1.1	2.2	·	·	4.2	·	4.7	·	·	·	·	1.3	0.7	3.3	·	·	55.0	137	+15	17	13	9	17
		Drenzig	58	·	0.9	·	5.1	12.7	1.1	2.1	0.3	0.2	·	·	3.0	2.7	4.7	7.6	0.9	0.7	·	·	3.1	1.3	1.0	1.1	·	·	·	·	1.9	3.6	0.2	·	55.0	145	+17	20	14	14	27
		Rügenwalde	15	6.4	1.3	·	1.5	3.8	1.3	0.4	0.4	0.0	1.4	·	2.2	3.8	5.2	15.3	2.5	2.4	·	·	4.7	1.4	3.4	1.8	0.1	·	·	1.2	0.5	1.7	0.0	·	62.7	174	+27	22	18	14	17
	O.	Köslin	40	0.2	0.2	·	3.8	2.5	1.4	0.2	1.3	1.1	·	·	·	·	0.5	19.9	4.1	5.6	·	·	4.4	·	3.3	0.6	0.2	·	·	0.3	1.2	2.2	0.5	·	54.4	129	+12	20	12	13	13
	Persante	Bärwalde	117	3.0	0.5	0.3	1.6	8.6	2.5	0.5	0.2	0.1	·	·	·	3.1	·	19.5	4.5	4.1	·	·	5.6	·	0.8	·	·	·	·	1.0	2.5	1.1	1.2	·	60.7	152	+21	19	13	14	16
		Naseband	105	4.3	0.3	·	4.1	5.2	4.2	2.1	0.5	0.2	0.3	·	·	·	4.2	8.4	1.3	·	·	·	8.1	·	1.4	·	·	·	·	1.5	1.4	2.8	2.1	·	52.4	137	+14	18	14	14	28
		Polzin, Bad	95	6.1	0.9	·	3.3	17.9	4.3	0.3	0.6	·	·	·	2.7	·	4.9	16.5	1.6	2.5	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	4.2	2.4	·	·	72.8	162	+28	15	12	11	20
		Belgard a.d.Pers.	24	4.5	·	·	4.6	8.3	1.5	·	0.7	·	0.6	·	1.8	1.5	5.0	11.7	1.5	·	·	·	8.8	·	1.3	·	·	·	·	1.2	1.8	2.3	0.5	·	57.6	175	+25	17	14	11	20
		Stolzenberg	50	1.0	·	·	9.8	2.9	0.9	0.8	0.6	·	5.8	·	1.3	·	6.4	10.9	2.6	3.1	·	·	3.7	·	0.4	·	·	·	·	0.4	2.1	0.9	0.8	·	54.4	147	+17	18	11	13	18
		Bublitz	130	5.0	0.2	·	2.3	5.3	1.2	0.3	·	0.1	0.3	·	2.0	1.1	6.3	16.5	1.3	2.7	·	·	2.8	·	2.0	·	·	·	·	0.8	1.0	1.2	0.3	·	52.7			20	14	16	21
		Reckow	91	4.2	2.2	0.1	6.4	9.3	1.6	1.4	1.1	0.1	0.5	·	2.8	1.4	7.0	7.8	2.4	2.4	·	·	5.0	·	2.0	0.8	·	·	·	0.7	2.9	1.1	0.3	·	63.5	163	+25	23	17	16	20
		Kolberg	2	4.4	·	·	1.9	2.6	1.4	0.2	0.3	·	0.4	·	1.7	2.3	2.5	10.2	2.8	0.3	·	·	5.8	·	3.8	·	·	·	·	1.3	1.8	0.4	0.2	·	44.3	123	+ 8	19	13	13	9
	Rega	~~Muskendorf~~ x	~~100~~	1.8	0.1	0.0	3.2	4.1	0.5	0.9	0.2	·	1.5	·	1.1	0.2	4.6	16.0	1.9	1.9	·	·	4.7	1.9	0.8	0.0	0.0	·	·	0.5	4.2	1.7	0.6	·	52.5			21	13	11	19
		Greifenberg i. P.	17	0.0	0.5	·	4.8	0.3	4.0	3.7	0.5	0.2	0.3	·	2.0	2.0	6.0	10.4	4.4	·	·	·	1.5	0.3	1.9	·	·	·	·	2.2	1.9	2.0	·	·	43.9	122	+9	20	13	12	13
		Treptow a. R.	10	6.5	0.1	·	0.7	2.3	2.5	0.5	0.2	0.3	0.2	·	2.5	·	5.4	11.4	4.9	0.0	·	·	4.8	0.8	1.4	·	·	·	·	1.8	1.6	2.1	1.3	·	52.6	164	+21	21	13	14	11
	Dievenow Gr. Haff u.	Wittenfelde	20	0.3	1.9	·	·	3.3	7.5	3.0	1.4	0.3	1.5	·	·	·	8.3	17.5	9.5	0.6	·	·	6.1	·	2.0	·	·	·	·	5.8	·	1.5	·	·	70.1	190	+33	16	13	10	17
		Naugard	55	2.4	·	·	2.5	1.3	0.3	0.3	0.1	0.1	1.9	·	·	·	6.2	11.0	2.4	1.0	·	·	7.4	2.5	0.3	·	0.7	·	·	5.2	·	·	0.1	0.7	46.3	122	+ 8	18	11	13	14
		Kartlow	21	6.9	0.0	·	4.0	1.7	0.5	0.4	0.2	0.1	3.9	2.6	1.1	5.9	5.4	5.9	2.9	0.3	·	·	5.1	·	2.5	0.2	0.3	·	·	2.4	0.4	1.9	2.9	·	57.5	164	+23	23	15	14	22
		Wollin	6	unvollständig beobachtet																																						
Oder																																									
Quelle bis Glatzer Neiße	Oder	Liebau	500	1.5	0.6	·	·	3.4	1.6	·	·	·	1.9	·	·	·	1.2	·	0.3	4.8	·	·	1.9	1.8	0.1	·	1.2	0.3	·	·	7.8	0.1	0.1	0.2	28.4			17	10	13	19
		Wigstadtl	482	0.9	0.4	0.5	0.2	0.2	0.9	0.5	0.4	0.0	0.1	·	·	·	0.4	0.1	0.0	1.2	0.0	·	3.0	0.2	1.4	·	0.7	0.0	·	·	2.8	0.0	2.0	0.0	21.9	56	-17	18	5	14	25
		Zauchtl	280	2.1	0.8	0.1	1.2	·	1.0	0.1	0.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	8.8	1.0	·	·	3.3	1.3	·	·	18.4	·	0.8	0.4	42.6	130	+10	16	9	13	15
		Freiberg	300	5.2	0.9	2.5	1.2	0.0	1.1	·	·	0.1	·	·	·	·	0.0	0.2	0.1	1.8	·	0.2	4.4	·	·	·	1.3	4.8	·	·	·	·	·	·	23.8	52	-22	13	8	13	24
		Skripp	494	unvollständig beobachtet																																						
		~~Königsberg~~ xx	~~263~~	0.7	0.3	0.1	2.7	1.3	3.0	0.3	·	·	0.5	·	·	·	·	0.2	0.2	0.5	·	·	7.0	0.4	·	·	7.1	2.0	0.2	·	9.6	·	·	1.3	37.4			18	8	13	14
	Oppa	~~Buchbergetal~~ •	~~670~~	5.8	5.6	0.5	5.7	·	10.6	2.8	·	2.5	2.5	·	·	·	·	1.5	0.4	1.5	·	·	6.7	·	·	·	4.6	1.6	·	·	4.6	·	1.0	1.9	59.4			17	15	13	25
		Altvater	1306	nicht beobachtet																																						
		Breitenau	440	0.0	1.8	0.0	0.8	0.8	1.0	0.0	·	0.0	0.7	·	·	·	1.9	2.0	0.0	·	·	·	6.0	·	0.6	0.0	1.5	0.0	·	·	0.0	·	0.6	0.4	18.3	32	-38	12	6	9	16
		Kuhberg	709	1.0	3.0	0.0	4.2	2.9	1.9	1.0	1.1	0.9	1.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	3.6	3.1	0.0	0.0	2.4	0.0	1.7	0.3	35.5			20	13	16	27
		Schönwiese	320	0.4	0.6	0.2	·	0.8	2.2	1.0	2.2	·	1.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	0.4	·	18.6			12	6	10	5
		Gr. Herrlitz	270	0.0	1.0	0.1	0.3	1.9	2.2	0.8	0.3	0.1	0.1	·	·	·	·	0.4	0.2	2.1	0.1	·	7.0	0.7	0.3	·	1.1	0.3	·	·	0.3	·	0.6	0.4	20.9			21	6	16	15

*, Hohenwaldheim 17 × Labes 100 • Rethwiesen 757
•• Altkrakow 25 ×× Königstadt 280

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm. mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1 mm	Niederschl. ≥5 mm	Niederschl. ≥20 mm	Schneedecke
Quelle bis Glatzer Neiße	Oppa	Turkau	300	5,2	0,9	0,3	3,4	0,3	2,0	0,4	0,3	0,1	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,2	·	·	5,4	0,0	·	·	2,8	0,2	·	·	0,9	·	1,1	0,5	24,0	65	-13	16	6	11	6
		Troppau	261	·	0,6	·	·	·	0,9	0,2	·	·	·	0,1	·	·	·	0,8	0,3	0,1	·	·	5,6	0,7	2,4	·	2,3	0,2	·	·	·	1,0	0,2	1,0	16,4	47	-20	15	5	8	6
	Oppa, Mohra	Karlsdorf	700	0,1	2,2	0,2	2,6	10,2	9,3	0,6	0,3	·	6,0	0,1	1,2	·	11,3	8,1	0,3	7,1	0,0	·	5,1	2,8	1,9	0,0	3,5	0,2	0,1	·	3,6	0,4	1,2	0,5	79,1			24	15	21	28
		Freudenthal	547	·	1,7	·	·	6,3	5,4	0,3	·	·	0,1	·	0,3	·	0,6	2,4	1,2	2,7	·	·	0,3	0,1	1,2	·	2,8	·	·	·	·	·	·	0,9	26,7	71	-11	15	8	12	17
	Opp.	Heidenpiltsch	550	nicht beobachtet																																				
	Opp.	Hultschin	225	nicht beobachtet																																				
	O.	Annaberg *	200	2,9	0,5	0,2	7,7	5,8	1,4	0,2	1,4	0,2	2,5	2,0	0,4	·	·	·	0,2	0,5	0,0	·	4,2	0,7	2,6	0,8	1,9	2,4	·	·	4,6	·	2,4	0,0	45,5	121	+ 8	22	13	17	14
	Zinna	Neudorf	255	1,6	0,6	·	1,2	0,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	0,1	·	4,1	·	0,7	·	2,2	·	·	·	0,5	·	1,6	0,2	14,3			13	6	9	11
	Oder	Katscher	220	0,4	0,4	0,2	2,4	2,3	1,0	0,5	1,4	0,0	1,1	0,0	·	·	0,1	·	0,4	·	0,1	·	4,3	0,4	0,6	·	3,1	·	·	·	0,7	·	2,2	·	21,6	63	-13	16	9	14	11
		Ratibor	185	0,2	0,2	0,2	4,0	3,2	0,9	0,1	0,1	0,1	2,8	0,4	0,5	·	·	·	0,1	0,1	·	·	4,0	0,6	2,4	·	2,8	1,3	·	·	2,8	·	0,3	·	27,1	77	- 8	21	8	14	10
		Klein Rauden	200	·	0,6	0,5	11,4	4,5	8,0	0,2	0,3	0,0	8,8	0,7	·	·	·	·	0,9	2,8	·	·	3,2	1,2	3,7	8,1	5,5	·	·	·	3,9	·	0,6	0,0	64,9			18	11	13	20
	Klodnitz	Beuthen	282	0,7	0,0	0,2	7,6	10,9	3,7	0,3	0,0	0,0	5,7	1,2	0,4	·	0,3	0,0	0,1	3,4	0,0	·	0,8	2,2	4,1	2,9	1,5	1,7	·	·	3,7	0,1	0,2	0,0	51,7	130	+12	21	12	13	15
		Gleiwitz	235	2,7	0,0	0,0	1,5	3,2	6,6	0,5	0,1	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	1,3	0,0	0,0	1,8	0,0	·	2,6	1,6	3,5	1,0	2,2	0,2	·	·	4,4	0,0	0,0	0,0	35,9	95	- 2	17	14	11	22
		Dramatal	255	0,1	·	0,4	3,7	6,8	1,7	0,1	0,4	·	6,8	0,6	·	0,7	·	·	0,4	2,1	0,0	·	3,3	0,4	4,2	0,0	·	2,9	·	·	4,6	·	0,5	·	39,7	100	0	18	9	13	18
		Bischofstal	185	0,4	·	·	7,4	6,2	2,8	0,5	2,6	0,1	3,5	1,4	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	4,0	2,0	1,8	2,5	0,6	3,0	·	·	4,4	0,0	0,2	·	44,0	107	+ 3	18	12	12	15
	O.	Gnadenfeld	237	3,0	0,7	0,0	1,8	3,0	2,5	0,0	0,4	0,1	2,2	0,4	0,5	1,0	·	0,0	0,3	0,7	0,0	·	3,1	0,6	3,7	0,3	2,4	0,9	·	·	0,7	·	0,2	0,0	28,5	73	-11	21	9	13	13
	Hotzenplotz	Oberglogau	202	3,8	·	0,1	6,2	4,0	5,1	·	0,0	0,3	1,3	0,2	1,1	·	·	0,2	0,5	0,4	·	·	4,2	0,2	2,2	·	2,1	1,7	·	·	8,8	·	0,2	·	42,6	119	+ 7	19	11	12	11
		Schönowitz	207	5,8	3,9	·	2,0	3,2	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	5,9	2,8	·	·	3,2	·	·	·	2,7	·	0,4	·	36,9	106	+ 2	11	10	9	11
	Oder	Krappitz	170	2,0	0,1	0,2	4,6	0,5	3,2	·	0,2	0,1	5,2	·	2,0	0,1	·	·	0,8	1,6	0,1	·	3,0	2,0	·	·	1,3	0,5	·	·	3,8	0,0	·	·	31,3	80	- 8	19	10	12	05
		Groschowitz	155	0,5	·	·	0,3	5,4	·	0,4	0,2	1,3	4,8	0,3	1,5	·	1,1	0,2	0,1	0,3	·	·	4,0	2,3	1,9	0,1	2,1	1,9	·	·	1,2	·	0,4	·	30,3			21	11	11	11
		Klosterbrück	153	0,8	0,1	0,0	2,0	2,4	1,0	1,2	0,0	0,0	6,9	2,5	1,7	·	0,1	0,3	0,3	·	·	·	3,2	0,1	2,9	0,2	1,3	1,2	·	·	2,9	·	0,5	·	31,6			20	12	13	6
	Malapane	Horneck	251	1,8	·	·	4,3	5,5	0,5	·	0,1	·	4,7	0,2	1,1	0,4	0,7	0,1	0,2	1,5	·	·	1,8	0,4	2,0	·	1,5	1,3	·	·	7,0	·	0,5	·	35,6	84	- 7	20	11	10	14
		Andreashütte	210	2,2	·	0,4	6,5	5,4	1,5	0,1	0,4	0,2	5,2	0,1	2,0	·	1,5	0,2	1,4	1,5	0,3	·	4,0	2,0	3,5	·	1,5	1,4	·	·	5,5	0,8	1,0	·	48,6	111	+ 5	24	16	15	17
		Guttentag	234	0,2	·	·	14,1	2,0	3,1	1,4	1,1	2,1	6,2	·	4,5	·	4,1	0,8	1,9	1,1	·	·	2,5	2,9	1,9	·	·	0,9	·	·	1,6	·	·	·	52,4	127	+11	18	15	11	12
		Groß Strehlitz	230	1,6	0,2	0,0	9,9	7,5	2,4	1,2	0,3	0,0	7,1	·	2,4	·	·	·	·	1,8	0,0	·	·	4,7	3,2	1,1	·	0,8	·	·	7,7	·	0,8	·	52,7	121	+ 9	16	12	10	15
	Neiße	~~Mittelwalde~~ **	~~465~~	·	0,1	·	4,4	3,6	2,0	0,4	0,2	·	7,0	·	0,6	·	1,4	1,9	0,4	1,9	·	·	6,6	1,3	4,9	·	1,3	2,0	0,1	·	2,5	·	0,8	0,6	43,9			21	13	13	12
		Wölfelsgrund	830	4,7	9,1	0,8	4,8	6,1	4,3	3,5	1,2	1,3	1,3	·	0,1	·	1,9	3,3	·	1,4	·	·	5,7	2,0	0,6	·	5,6	5,7	·	·	2,0	0,9	0,8	2,1	69,4	130	+10	23	18	21	28
		Habelschwerdt	368	4,1	3,5	0,5	1,3	4,2	3,9	0,5	2,6	0,6	0,6	·	·	1,4	5,0	16,8	·	0,9	·	·	2,8	1,1	1,1	·	1,5	0,6	·	·	3,7	0,6	·	·	57,3	136	+15	21	14	16	10
		Pohldorf	514	3,2	1,5	·	1,3	3,3	0,7	0,2	1,8	0,1	2,1	·	0,1	·	7,0	17,1	0,1	0,5	·	·	·	4,2	10,0	·	7,6	·	·	·	3,1	1,9	0,5	0,8	67,1	122	+12	21	13	17	13
	Biele	Bielendorf	690	3,8	4,6	0,4	2,6	2,8	3,6	0,0	2,9	0,7	3,2	·	0,4	·	0,5	11,4	0,8	·	0,3	0,3	2,1	·	0,9	·	9,6	0,7	·	·	4,3	·	0,4	·	57,1	106	+ 3	22	11	16	22
		Landeck, Bad	460	3,7	4,0	0,1	5,0	1,3	2,5	2,8	1,0	0,4	1,3	0,1	0,0	·	0,2	6,8	0,2	0,0	0,0	·	4,2	0,8	4,4	·	8,0	3,3	·	·	5,8	0,9	0,1	0,0	56,9	116	+ 8	22	14	16	13
		Ullersdorf	340	4,4	4,9	·	2,6	0,9	1,1	0,4	2,4	0,3	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	0,2	·	5,7	·	6,4	·	·	·	3,0	·	0,2	·	32,9			14	8	11	12
	Weistritz	Grunwald	900	3,3	1,7	3,1	6,8	12,0	8,7	8,5	2,5	0,9	0,7	0,4	0,5	·	8,5	10,2	7,1	3,2	·	0,1	8,3	1,6	0,7	0,3	2,7	·	·	·	19,9	1,1	0,5	0,9	123,2	132	+30	26	18	22	31
		Reinerz, Bad	538	1,8	1,7	·	4,4	6,7	5,0	1,4	1,6	0,2	6,9	·	0,5	0,4	7,7	17,7	0,3	4,2	·	·	4,6	5,7	7,0	·	10,3	2,1	·	·	11,7	0,6	0,3	0,5	103,3	145	+32	24	17	17	24
	N.	Glatz	300	2,6	8,2	·	1,8	1,3	3,2	1,1	0,9	0,2	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	·	·	·	·	·	2,6	0,4	0,5	1,5	1,8	0,2	0,0	·	4,8	0,3	0,4	·	32,6	100	0	21	10	15	13
	Steine	Friedland	505	0,1	2,4	0,0	3,5	2,1	3,5	1,4	3,0	0,5	6,1	0,3	0,1	·	5,0	11,4	0,2	0,3	·	·	12,9	1,5	3,1	0,3	2,1	0,2	·	0,9	0,7	0,4	1,9	0,0	72,9	152	+25	25	15	16	16
		Braunau	420	1,1	1,5	1,1	2,9	0,3	2,4	0,3	1,1	0,4	5,5	·	3,3	·	3,6	13,7	·	·	·	·	8,5	·	2,2	·	1,6	·	·	·	6,7	1,2	0,8	·	58,2	118	+ 9	19	15	12	13
		Neurode	400	1,5	3,5	·	6,8	2,8	3,8	1,2	1,0	0,2	8,8	·	0,5	·	·	7,7	0,3	·	·	·	6,6	·	1,4	·	5,3	·	·	·	4,6	·	1,1	·	57,1	146	+18	17	14	15	13
		Reichenforst	438	1,4	1,5	0,4	2,8	2,8	1,2	0,9	2,7	0,1	6,2	0,3	0,2	·	1,8	22,0	0,1	0,0	·	·	7,2	·	0,7	·	0,8	0,3	·	·	7,9	0,0	0,2	0,2	61,9	168	+25	22	11	17	16
	Steine bis Mündung	Maifritzdorf	285	5,0	2,9	·	1,7	1,5	2,6	0,2	1,5	·	3,8	·	0,9	·	·	6,6	·	·	·	·	4,5	0,4	0,3	·	0,4	0,7	·	·	9,6	·	·	0,8	43,4	100	0	17	9	9	8
		Silberberg	480	1,5	5,6	·	·	10,1	5,6	1,6	2,3	·	6,6	1,3	0,2	·	0,6	7,1	0,4	1,4	1,6	0,2	4,2	0,1	·	·	2,1	·	·	2,1	6,6	0,6	1,2	0,2	63,4	119	+10	23	16	15	17
		Weigelsdorf	375	1,8	2,2	0,0	0,7	2,9	2,3	1,3	1,3	0,3	2,1	0,0	0,0	·	0,8	8,9	0,3	0,5	0,0	·	3,8	0,7	1,3	0,1	1,4	0,5	·	·	6,8	0,7	1,8	0,0	42,5	98	- 1	22	13	15	16
		Patschkau	245	nicht beobachtet																																				
		Sörgsdorf	305	10,0	6,0	·	2,0	5,0	2,0	2,0	3,0	·	·	3,5	·	·	2,5	0,5	·	·	·	4,2	·	·	·	·	2,2	·	2,1	·	·	·	·	·	45,0			13	12	9	8
		Freiwaldau	560	1,7	4,8	0,2	3,5	2,7	4,3	1,3	0,8	0,5	0,7	·	·	·	0,9	4,2	0,2	0,2	0,3	·	8,2	1,2	0,6	·	4,1	2,5	·	·	3,8	0,4	0,6	0,6	48,3	94	- 3	24	12	17	25
		Neiße-Heiligkreuz	180	0,2	1,7	·	3,5	0,0	0,8	·	2,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,4	0,1	·	6,2	2,9	1,1	·	·	1,6	0,3	·	3,7	0,2	0,9	0,0	25,8	65	-14	16	8	6	11
		Petersheide	225	1,4	1,5	0,5	3,0	2,0	4,0	0,5	0,7	0,4	4,3	·	0,5	·	·	1,2	0,3	1,9	·	·	7,5	·	0,0	·	4,5	0,8	·	·	6,4	·	0,8	·	42,8	116	+ 6	17	10	12	15

* Ruckerswald ** Schönfeld 410

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Glatzer Neiße bis Katzbach	Steine b. Mittl. Glatzer Neiße	Friedland	200	0,9	0,9	0,4	6,0	0,7	8,1	0,1	0,4	0,6	3,0	·	0,0	·	·	0,0	0,6	1,0	·	·	7,1	0,4	4,3	·	3,6	1,5	·	·	4,5	·	0,1	0,0	44,4	107	+ 3	19	9	14	10
		Seifersdorf	175	2,0	0,0	·	1,4	2,5	0,4	0,0	0,0	0,0	2,5	·	1,1	·	·	·	0,4	1,2	0,0	·	3,5	1,0	2,8	·	2,6	1,2	·	·	6,8	·	1,6	·	31,0	82	- 7	15	13	9	14
	Stober	Rosenberg	240	0,2	0,1	0,0	6,9	6,3	8,7	0,8	0,4	·	6,5	·	1,1	·	1,9	0,3	4,3	3,3	0,9	·	4,0	2,0	·	1,6	1,6	1,8	·	·	1,0	0,2	4,2	0,0	58,1	126	+13	22	15	17	19
		Kreuzburg	180	·	·	·	1,5	0,5	·	·	·	·	5,0	·	0,8	·	1,0	1,0	·	2,0	·	·	6,5	·	4,0	3,0	·	5,0	·	·	·	·	3,0	·	33,3	85	- 6	12	10	1	15
		Kupp	156	1,0	1,1	0,3	2,3	5,1	2,5	1,1	0,2	0,8	7,2	·	·	0,1	0,9	0,6	·	·	·	·	4,2	2,6	4,5	·	·	·	·	·	·	0,6	0,8	·	37,9	91	- 4	18	11	11	03
		~~Brusenberg~~ *	~~290~~	·	·	1,9	4,3	4,0	4,0	0,2	0,5	0,1	4,3	1,5	1,5	·	·	2,3	0,4	·	·	·	7,5	5,1	·	·	·	3,4	·	·	·	3,2	1,1	·	46,3			17	13	9	18
		Karlsruhe	160	0,2	·	·	2,2	4,0	1,8	0,5	0,3	·	6,0	·	1,4	·	·	0,2	0,9	1,1	·	·	5,0	1,1	5,9	0,2	1,8	2,1	0,2	·	1,8	·	1,8	·	38,5	93	- 3	20	13	11	14
	Oder	Brieg	143	·	·	·	1,1	0,2	0,7	0,3	0,8	·	6,1	·	·	·	0,9	0,0	0,0	0,0	·	·	6,8	1,3	5,9	·	2,8	0,4	·	·	3,0	0,1	0,2	0,0	31,0	91	- 3	15	7	5	10
		Neuvorwerk	135	·	0,7	·	1,4	1,7	0,8	0,0	0,4	·	6,4	·	1,1	·	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	·	6,1	0,4	7,4	·	2,1	1,8	·	·	3,4	·	0,3	0,1	35,9	100	0	18	9	10	8
	Ohle	Münsterberg	205	0,7	2,8	0,0	1,6	1,6	0,7	0,1	1,5	0,0	1,4	1,4	0,9	·	·	1,5	0,0	0,1	·	·	5,1	0,3	2,4	0,3	1,4	0,6	·	·	4,0	0,0	1,1	0,0	29,5	88	- 4	20	12	12	7
		Strehlen	163	0,5	2,5	0,0	2,7	0,5	3,0	·	1,0	1,0	1,7	·	·	·	0,0	1,3	0,4	·	·	0,4	6,0	0,0	4,5	3,2	·	·	·	·	3,7	·	0,9	0,0	33,3	100	· 0	16	11	12	6
		~~Gauwald~~ **	~~280~~	1,2	·	·	1,1	2,2	0,8	0,3	0,4	0,2	·	4,3	0,2	·	0,0	1,8	0,1	0,3	·	·	6,2	4,5	1,4	·	0,9	0,2	·	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	26,5			20	8	14	13
		Olbendorf	175	·	1,2	·	3,5	0,9	4,0	0,4	0,3	0,2	3,8	0,1	0,4	·	0,0	0,0	1,1	0,6	·	·	7,6	0,8	2,7	·	3,3	·	·	·	3,4	0,6	1,4	0,1	36,4	95	- 2	20	10	14	17
	Lohe	~~Nimptsch~~ ×	~~200~~	·	3,7	5,7	6,7	1,2	7,1	·	1,2	1,4	0,1	·	·	·	·	1,8	0,3	0,3	·	·	0,4	7,7	·	·	2,9	·	·	0,3	3,9	1,5	0,1	0,1	47,0			19	12	16	13
		Konradserbe	147	1,3	3,0	·	2,6	0,3	2,5	0,2	0,5	0,1	3,6	·	1,1	·	·	·	0,2	1,7	·	·	7,3	0,4	5,2	·	4,0	1,7	·	0,6	5,5	0,2	1,2	0,5	43,9	122	+ 8	22	13	15	13
		Breslau (Flugh.)	117	0,8	1,6	·	2,2	0,7	1,2	0,0	0,3	0,0	4,3	0,0	1,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,3	0,0	·	9,1	0,0	2,5	0,0	2,5	1,7	·	0,2	6,4	0,2	0,6	0,0	36,9	106	+ 2	20	10	13	8
	Weide	Schmograu	162	0,1	·	·	3,1	2,5	1,4	0,0	0,1	·	5,4	·	0,6	1,0	2,9	0,0	1,3	0,0	·	·	5,3	1,2	4,3	·	0,8	2,6	·	0,2	3,3	0,0	0,7	·	36,8			18	12	9	16
		Groß Ellguth	140	·	·	·	2,3	1,1	0,3	0,1	0,1	·	3,6	·	1,3	0,5	0,3	2,0	0,1	1,2	·	·	6,3	·	0,1	·	1,9	2,2	·	·	4,4	1,0	0,5	·	29,3	80	- 6	19	11	12	6
		Groß Schönwald	240	0,6	0,5	0,0	4,3	5,0	3,9	0,2	0,5	·	7,0	0,0	1,4	0,0	0,2	1,4	0,9	6,2	·	·	6,1	2,1	2,0	·	1,9	2,8	·	0,3	8,6	0,1	1,0	1,5	58,5	146	+21	23	15	14	17
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	1,6	4,1	·	4,2	2,4	4,5	1,7	2,3	0,5	6,2	0,6	·	·	2,5	5,7	0,3	1,1	·	·	8,0	0,3	1,4	0,2	3,2	·	·	0,2	1,8	0,4	1,5	0,1	61,3	115	+ 8	24	16	13	22
		Schweidnitz	225	0,7	1,9	0,1	3,2	0,9	3,3	1,3	0,8	1,0	0,9	·	·	·	·	2,5	·	0,5	·	0,6	8,1	0,5	1,1	0,7	4,7	1,5	·	·	6,9	·	2,6	0,1	43,3	113	+ 5	22	12	10	9
		Reichenbach	260	0,7	3,7	0,0	2,9	0,6	2,7	1,1	1,1	1,0	0,6	·	·	·	0,0	7,1	0,4	0,5	0,0	·	6,7	0,0	0,8	0,8	3,2	0,5	·	0,4	4,4	0,0	1,7	0,0	40,9	114	+ 5	20	11	15	12
		Bärmersgrund	550	0,4	5,6	·	4,6	5,2	5,3	3,3	2,8	0,6	6,0	·	0,4	·	1,1	7,2	0,6	1,6	·	·	10,3	0,7	5,5	0,5	8,5	0,8	·	·	7,5	1,1	3,5	0,0	83,7			23	16	17	24
		Zobten	200	0,0	4,9	0,0	2,3	·	4,6	10,6	5,7	1,7	0,3	·	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	2,6	1,8	1,4	0,0	7,2	0,8	·	·	7,5	0,0	1,9	0,4	53,7	128	+12	15	12	10	30
		Weißstein-K.	417	2,8	3,1	0,0	3,0	2,4	5,1	1,4	2,4	0,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,3	1,9	·	·	7,3	0,4	1,0	0,6	2,0	0,0	·	1,6	9,0	0,3	2,5	0,0	56,5			21	16	13	10
		Freiburg	300	1,7	1,6	0,0	0,8	0,8	1,0	0,6	1,8	0,4	0,9	·	·	·	0,0	2,7	0,2	0,4	·	·	8,1	0,1	0,9	3,6	3,4	0,4	·	0,5	6,0	0,3	2,4	0,1	38,7	108	+ 3	23	10	16	10
		Ingramsdorf	178	·	2,3	·	4,4	3,7	4,3	2,8	1,9	0,8	·	·	·	·	0,7	1,2	·	·	·	·	7,8	0,6	3,4	4,1	3,8	·	·	·	3,2	2,4	2,1	·	49,5	143	+15	17	14	11	13
		Bresl.-Stabelwitz	120	·	2,3	·	7,5	1,7	2,0	0,3	0,5	0,1	5,1	·	1,4	·	0,1	·	0,2	0,8	·	·	9,4	0,3	2,7	·	4,3	0,7	·	0,3	6,3	0,1	1,2	0,4	47,7	133	+12	22	11	15	12
	Oder	Dyhernfurth	110	·	1,8	·	4,3	1,6	0,6	0,3	0,2	0,1	5,0	·	1,1	0,1	0,2	0,2	0,1	2,0	·	·	7,2	0,3	1,5	·	5,2	2,6	·	1,1	8,6	·	1,1	0,1	45,2	136	+12	22	13	15	15
		Simsdorf	145	1,3	1,1	0,0	2,6	0,7	1,8	1,1	0,6	0,1	1,7	·	0,2	·	·	·	0,0	0,6	·	·	8,0	1,2	3,4	·	6,8	2,0	·	0,4	7,1	·	1,2	1,4	43,3	130	+10	20	14	12	14
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	1,9	2,5	·	4,6	2,4	3,2	1,5	1,8	0,6	3,3	0,0	0,0	·	0,2	0,1	·	2,0	·	·	0,9	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	·	·	0,3	0,5	2,3	0,1	30,6	57	-23	22	10	9	16
		Schönau	300	2,2	2,0	·	3,2	1,0	4,7	1,7	2,0	0,8	4,0	·	0,2	·	0,5	0,9	·	2,2	·	·	10,3	2,3	1,3	2,0	3,7	1,1	·	0,2	7,9	0,2	1,6	0,1	57,0	130	+13	24	17	13	10
		Goldberg	246	3,7	3,1	·	4,4	2,9	8,0	2,7	2,1	0,2	5,8	·	·	·	0,2	1,3	0,6	1,4	·	·	10,3	0,2	3,8	1,1	3,5	0,3	0,5	1,3	9,4	0,2	1,7	·	68,7	172	+29	24	17	15	14
	Wütende Neiße	Altröhrsdorf	360	2,1	1,8	·	5,0	2,1	4,2	1,6	2,3	5,3	·	·	·	·	0,6	·	0,6	·	·	12,9	·	5,1	3,9	1,7	·	·	·	14,5	0,9	4,4	·	71,8	147	+23	17	14	10	16
		~~Klonitz~~ ××	~~275~~	3,5	2,3	0,0	5,9	3,4	7,4	2,8	2,0	0,7	4,8	0,0	0,1	·	0,2	1,7	0,2	1,5	0,0	·	7,3	4,7	1,8	1,7	6,8	1,7	·	1,1	11,0	0,1	3,7	0,0	75,9			24	19	18	13
	Schwarzwasser	Kaiserswaldau	187	0,0	·	·	5,7	7,8	2,8	1,7	2,2	1,1	2,3	·	0,2	·	·	0,1	0,9	0,5	·	·	12,8	1,8	0,3	·	6,7	·	·	2,3	18,9	0,4	0,7	·	69,2	177	+30	19	12	11	11
		Fuchsmühl	140	0,6	0,3	·	3,2	2,6	1,2	0,2	0,7	0,1	5,1	·	0,2	·	0,2	0,6	0,5	2,0	·	·	8,0	1,7	4,4	0,1	9,0	1,2	·	0,1	12,3	0,4	1,6	·	56,3	175	+24	24	12	13	9
		Harpersdorf	235	unvollständig beobachtet																																					
	K.	Lägnitz	118	0,0	4,0	0,0	1,9	1,4	1,5	0,4	0,6	0,1	2,1	·	0,1	·	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	·	7,9	0,6	2,9	0,1	4,8	0,6	·	0,3	5,5	0,2	1,6	0,1	37,6	119	+ 6	22	10	14	6
		Pilgramshain	260	1,7	1,4	·	1,9	1,0	2,7	0,5	1,4	0,4	1,3	·	·	·	0,3	0,7	·	0,8	·	·	5,8	0,9	1,5	5,6	5,1	0,8	·	0,6	7,0	0,1	0,9	·	42,3	120	+ 7	22	12	14	8
Katzbach bis Bober	Oder	Steinau	93	0,0	1,2	·	2,9	2,7	1,5	0,3	0,3	0,1	3,4	·	0,6	·	0,5	0,1	0,1	0,0	·	·	7,2	3,7	1,2	·	4,2	2,4	·	·	12,2	0,2	1,0	0,1	45,9	144	+14	21	12	14	8
		Wohlau	116	·	1,9	·	3,7	1,1	1,7	0,2	0,3	·	5,9	·	·	·	0,9	1,1	0,7	4,2	·	·	8,5	3,6	1,5	·	1,5	·	·	·	11,1	·	1,2	0,7	49,2	149	+16	18	13	13	7
		Köben	92	0,6	3,1	·	3,2	1,2	1,8	0,4	0,1	0,0	2,4	·	0,3	·	·	0,5	0,3	2,1	0,0	·	9,1	2,2	1,2	·	4,5	0,6	·	·	11,6	0,6	0,7	0,0	46,5	134	+12	20	11	10	12
	Bartsch	Kreisau	156	·	·	·	·	5,6	1,2	0,8	·	·	9,0	·	0,1	·	1,0	3,5	1,0	1,7	0,1	·	9,6	2,6	2,0	·	2,5	2,1	·	0,6	13,3	0,1	0,1	·	56,9	146	+18	19	13	9	17
		Groß Wartenberg	167	0,6	1,6	0,3	3,2	6,5	4,5	·	0,3	1,3	5,4	·	·	·	·	6,8	1,9	1,3	·	·	9,6	1,5	2,2	·	·	3,7	·	1,3	3,5	0,4	0,6	0,6	57,3	143	+17	21	15	16	21
		Charlottenthal	119	0,7	0,2	0,2	·	3,0	·	3,5	·	3,4	·	·	·	·	·	2,3	0,8	3,0	·	·	8,8	3,5	·	·	3,6	3,9	·	·	5,7	·	·	·	42,6	113	+ 5	14	10	6	12
		Trebnitz	185	0,1	0,7	·	0,9	4,2	3,1	0,7	0,9	0,3	4,1	·	1,0	·	0,7	0,4	0,5	3,5	0,1	·	1,3	5,1	3,8	0,2	3,5	2,9	·	0,4	1,4	4,2	1,6	0,2	45,4	115	+ 6	26	13	16	16

* Chule 185 × Heidersdorf 175

** Priesen 138 ×× Jägerdorf 350

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Ber.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥ 0,1
Kalzbach bis Bober	Barbach	Trachenberg	90	0,3	1,4	·	1,2	2,4	0,9	0,2	0,2	0,0	4,6	·	0,4	0,3	0,3	1,7	0,4	1,2	0,0	·	11,7	4,4	2,7	·	2,3	3,4	·	0,7	11,8	0,0	0,3	·	53,5	154	+19	22	12	14	1
		Winzig	180	0,2	2,2	·	3,7	1,6	1,4	0,1	0,2	0,0	3,8	·	0,4	·	0,1	1,4	0,4	1,6	·	·	8,7	2,5	3,5	0,1	4,5	1,4	·	0,6	16,1	0,2	1,5	0,4	56,8	190	+27	24	14	17	15
		Groß Saul	120	1,0	1,8	·	3,1	5,2	1,5	0,8	0,3	0,0	6,1	·	0,6	·	0,8	1,1	1,0	4,1	0,1	·	9,6	5,7	1,4	0,4	6,5	4,3	·	·	18,1	1,6	0,5	0,1	75,7			24	16	19	14
	Barbach bis Faulwasser	Glogau	77	·	·	0,1	1,1	·	3,0	0,1	0,4	0,0	·	·	·	·	0,2	1,2	0,3	1,5	0,0	·	6,1	1,1	2,1	0,2	3,5	1,4	·	2,6	17,0	0,6	0,1	0,0	42,6	143	+13	19	11	10	4
		Fraustadt	102	0,5	2,8	·	3,7	1,2	2,0	0,5	0,3	0,1	5,2	·	0,2	0,1	1,8	2,1	0,9	0,9	0,0	·	9,4	3,0	1,3	1,2	4,5	2,2	·	1,8	16,7	0,6	0,0	0,8	63,7	178	+28	24	15	14	13
		Glogeiche	91	0,8	0,1	·	3,6	1,3	6,2	0,3	0,6	·	4,6	·	0,1	·	1,0	2,4	0,6	0,7	0,5	·	8,4	2,6	0,9	0,8	5,0	·	·	2,9	15,8	0,3	0,9	0,2	60,9			24	11	15	15
		~~Freystadt~~ *	103	·	0,2	·	3,0	0,2	6,8	0,9	0,5	0,2	6,6	·	·	·	0,5	2,0	1,5	1,4	·	0,1	14,4	6,1	1,7	·	4,4	·	·	8,7	8,0	0,9	0,2	·	68,3			21	12	14	5
	Faulwasser bis Bober	Schwenten	90	0,4	1,5	·	2,9	2,5	1,3	0,2	0,3	0,4	3,4	·	0,0	·	0,3	2,8	0,8	0,7	0,1	·	8,4	6,0	1,0	0,1	7,7	0,9	·	6,1	4,9	0,3	0,3	0,4	53,7	164	+21	25	12	14	15
		Schwiebus	83	·	0,8	·	1,4	1,9	2,4	0,4	0,6	0,1	6,2	·	0,2	·	1,5	5,8	2,5	1,2	0,0	·	7,3	1,7	1,8	0,0	6,5	0,8	·	0,3	3,3	0,5	0,1	0,0	47,3	142	+ 6	22	13	16	17
		Züllichau	85	0,0	0,3	·	0,3	0,9	0,3	0,1	0,2	0,0	1,4	·	0,4	·	0,7	1,5	1,0	0,8	·	·	8,3	1,1	0,8	0,4	6,2	·	·	0,4	4,7	0,1	0,0	0,9	31,2	91	- 3	21	7	11	13
		Grünberg	147	0,6	0,6	·	2,6	4,5	2,8	0,1	0,5	1,0	7,1	0,0	0,8	0,1	1,0	5,1	1,2	1,0	0,0	0,1	10,3	8,1	1,8	0,4	3,0	1,7	·	9,5	11,4	0,5	0,3	0,0	76,1	181	+34	26	16	17	17
		Griesel	80	nicht beobachtet																																					
Bober	Quelle bis Lomnitz	Hermsdorf (Stadt.)	580	0,8	2,9	0,2	6,3	4,4	3,1	2,0	2,9	3,1	1,8	·	·	·	10,9	11,2	7,4	1,2	·	0,3	8,5	3,0	2,2	0,4	1,1	·	·	·	8,3	1,4	1,1	0,1	84,6	158	+32	24	19	16	25
		Neu Röhrsdorf	740	3,5	1,1	0,1	4,1	3,2	2,2	2,1	2,7	0,4	3,0	0,0	0,0	·	0,2	2,1	0,3	2,2	0,2	·	8,7	2,0	3,8	0,2	6,8	2,5	·	0,4	13,1	1,0	4,0	0,2	71,0			26	18	16	30
		Landeshut	442	1,3	1,2	0,1	1,6	0,9	1,6	1,0	2,1	0,2	2,6	·	0,0	·	2,1	7,1	·	0,4	·	0,0	9,8	1,1	1,6	0,2	2,5	0,3	0,1	2,3	6,2	0,0	1,9		48,2	107	+ 3	23	16	13	14
		Giesmannsdorf	550	2,4	2,3	·	4,4	3,6	4,5	3,6	4,8	0,8	4,2	0,9	0,8	·	0,2	0,6	0,4	1,9	·	·	6,0	0,3	4,2	·	6,0	3,0	·	3,1	8,4	0,3	2,4	·	69,1			24	16	17	21
		Gottesberg	600	2,5	4,9	0,0	3,2	1,6	4,6	2,3	2,0	1,4	3,8	·	0,1	·	0,8	6,3	0,6	1,4	0,0	·	5,1	0,3	1,7	0,7	3,1	0,1	·	3,3	11,4	0,1	2,1	·	63,4	131	+15	24	17	16	19
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	4,9	4,1	0,3	5,4	9,0	13,3	3,7	10,9	2,3	4,7	1,1	0,3	0,2	33,5	30,2	1,9	2,3	0,3	0,6	2,4	1,9	2,1	0,3	1,5	0,3	·	0,3	20,1	2,4	3,0	0,7	164,0	202	+63	30	21	26	31
		Schneekoppe	1602	2,9	5,4	1,2	22,2	8,5	11,4	7,7	11,2	6,6	4,4	1,8	0,5	0,4	6,1	6,1	1,5	4,6	0,1	2,8	2,6	4,7	1,1	0,5	1,6	4,5	0,5	0,4	5,2	4,1	3,0	0,9	134,5	200	+69	31	24	24	31
		Krummhübel	650	nicht beobachtet																																					
		Arnsdorf	443	2,3	1,6	·	1,5	1,9	3,1	1,0	6,6	0,4	10,0	0,3	·	·	4,0	14,0	0,2	0,2	·	·	9,4	1,2	2,7	·	1,2	0,2	·	0,4	8,5	0,4	1,6	·	63,7	119	+10	23	16	12	12
		Forstbauden	900	4,1	4,8	0,1	7,0	7,1	7,4	2,8	9,2	1,3	·	2,8	·	·	17,0	30,5	0,9	0,6	0,2	·	16,0	1,3	2,0	0,8	0,4	0,2	·	0,9	7,8	1,5	1,8	0,6	129,1	184	+59	26	17	20	24
	B.	Hirschberg	347	0,5	2,4	·	6,8	4,2	2,4	4,0	6,1	0,6	1,3	·	·	·	·	0,4	3,1	3,6	·	·	4,5	1,0	5,6	·	8,2	·	1,5	2,3	6,4	0,7	2,0	0,9	68,7	168	+28	22	17	16	26
	Gr. Zack.	Schreiberhau	643	2,0	4,2	·	4,9	7,3	7,6	2,1	5,9	0,6	12,3	0,2	·	3,4	20,6	24,6	1,7	5,6	·	1,5	5,9	4,8	3,2	0,2	10,1	1,9	·	0,9	15,4	3,5	2,9	0,1	152,5	196	+75	27	22	19	24
		Schneegrubenbde.	1490	nicht beobachtet																																					
		Hain	535	3,0	3,5	·	3,5	4,8	9,8	1,9	7,2	0,6	5,8	·	0,0	·	14,2	26,6	1,1	1,5	0,1	0,1	9,2	2,5	1,9	·	1,7	0,2	·	1,0	6,3	0,9	2,6	0,2	110,2	184	+50	25	19	18	19
	Gr. Zacken bis Sprotte	Johnsdorf	430	3,2	1,5	·	6,8	3,5	2,6	0,8	4,9	0,9	4,3	0,1	·	·	0,3	4,4	0,2	0,6	·	·	13,2	0,8	3,1	·	13,3	0,3	1,7	·	14,2	0,3	3,4	2,1	86,5	155	+31	24	15	15	14
		Lähn	230	1,8	0,7	·	3,6	1,0	3,0	0,7	3,3	0,2	9,1	·	·	·	·	0,1	0,3	2,8	·	·	9,8	2,5	1,7	2,5	6,2	1,5	·	1,5	9,2	0,1	4,0	·	65,6			22	16	12	15
		Bunzlau	207	1,2	1,0	0,0	6,0	2,5	7,9	5,4	2,7	0,4	5,8	·	·	·	0,6	1,3	0,3	1,2	·	0,4	11,2	2,4	2,6	0,7	4,6	1,2	·	3,0	13,1	0,9	2,4	·	78,6	184	+36	25	18	14	14
		Baierhaus	144	·	3,2	·	6,3	2,6	3,4	0,1	0,2	3,5	4,2	·	0,1	·	0,3	2,9	·	·	·	·	11,9	1,4	2,1	0,1	10,1	·	·	·	15,3	0,9	0,1	0,4	69,1			20	12	11	06
	Sprotte	Heerwegen	153	0,0	0,5	·	5,6	0,0	4,9	1,4	0,5	0,0	6,1	·	0,2	·	·	1,9	0,9	0,0	·	·	11,8	1,2	2,0	2,4	·	·	·	0,9	11,1	2,3	0,1	0,0	53,7	146	+17	17	11	12	11
		Kotzenau	148	·	1,9	·	4,7	4,1	4,1	0,7	0,7	·	8,3	·	0,5	·	0,1	2,1	0,6	2,4	·	·	10,2	2,3	2,5	0,1	9,0	·	·	6,2	6,5	3,8	1,2	·	71,1	182	+32	21	15	14	6
		Buchendamm	133	·	·	·	2,8	0,7	4,0	0,2	0,2	·	25,3	·	·	·	1,2	2,3	0,7	5,3	·	·	7,7	3,0	1,7	·	6,3	1,8	·	3,9	13,7	1,2	0,9	·	82,9	260	+51	19	14	7	8
		Dalkau	142	0,0	0,4	·	1,1	3,3	1,2	0,4	0,9	0,0	3,6	·	0,4	·	1,0	1,0	0,4	1,3	·	·	7,3	2,9	3,0	0,5	3,7	1,1	·	2,6	19,1	0,0	0,1	0,1	55,4			22	14	12	9
	Queis	Flinsberg, Bad	475	3,7	1,7	0,3	6,3	5,5	8,3	1,9	3,5	1,3	16,1	1,7	1,2	·	10,9	14,9	1,9	3,1	0,0	·	10,7	6,7	5,8	0,2	21,9	0,9	·	1,5	21,8	1,9	3,4	0,5	159,6	188	+75	27	23	18	22
		Giehren	530	·	0,6	·	·	3,3	3,4	·	·	·	0,6	·	·	·	2,8	3,7	·	2,9	·	·	4,8	3,7	3,1	·	9,2	0,6	·	·	13,6	1,8	2,1	1,3	62,8	107	+ 4	17	14	9	3
		Greiffenberg	338	3,0	0,3	·	6,0	2,0	3,2	0,4	3,5	·	13,6	·	·	·	0,2	0,6	0,6	1,1	·	·	10,6	3,3	3,0	2,0	8,6	0,6	·	·	21,2	1,6	1,2	0,1	86,7	181	+39	22	15	13	12
		Lauban	270	1,6	·	·	4,4	1,1	3,4	0,6	7,9	0,3	9,0	0,0	0,1	·	0,8	3,2	0,9	1,6	0,0	2,1	15,9	0,7	4,6	2,2	7,8	0,1	0,0	2,9	21,2	0,8	1,6	0,0	75,9	152	+26	24	16	13	15
		Hagendorf	300	2,1	0,6	·	3,6	1,8	3,1	0,5	3,1	0,5	6,5	·	0,1	0,1	·	0,7	0,3	1,3	·	·	12,5	0,6	3,1	0,7	6,1	0,9	·	4,6	15,6	0,3	2,0	0,2	71,1			25	13	14	15
		~~Primkorf~~ **	165	0,2	0,3	·	4,1	2,8	0,6	1,8	1,2	0,6	7,1	·	0,1	·	0,7	0,9	2,0	1,9	·	0,4	11,1	1,5	2,4	0,5	5,4	1,2	·	·	24,5	0,7	1,3	·	74,8			24	14	11	13
	Großer Hammerbach	Kohlfurt	193	1,2	0,2	·	6,1	2,7	7,0	0,5	3,1	0,4	11,4	·	0,4	·	1,0	3,8	2,4	3,2	·	1,1	11,8	3,3	2,8	1,4	3,8	2,4	·	5,3	10,3	2,7	1,7	·	90,6	180	+41	25	21	12	20
		Rauscha	151	0,2	0,2	·	5,6	5,0	3,8	0,3	2,7	·	7,2	·	1,0	·	1,1	4,9	1,6	2,4	·	0,3	13,0	2,2	0,6	3,0	7,7	·	·	·	15,0	1,2	1,4	·	80,4	182	+36	22	7	11	05
		Groß Selten	155	0,0	0,0	·	5,8	3,2	2,9	0,4	2,6	1,4	1,1	·	0,0	·	0,9	5,4	2,1	1,1	·	·	10,7	4,6	3,1	0,7	6,7	0,0	·	8,0	11,7	1,3	0,3	·	74,0	185	+34	20	16	10	09
		Seifersdorf	175	·	0,2	·	5,1	3,1	3,6	1,2	1,5	·	6,2	·	1,1	·	4,0	2,5	2,6	3,5	·	0,2	12,7	4,0	5,3	0,4	5,1	0,6	·	3,3	9,8	0,8	0,7	·	77,5	205	+49	23	17	12	12
	Bob.	Briesnitz	110	·	0,7	·	3,3	1,9	2,4	0,9	·	·	6,3	·	0,9	·	2,5	1,9	1,5	0,2	·	0,1	11,9	3,7	2,0	·	3,9	·	·	6,0	7,8	1,6	·	·	59,5	146	+19	19	14	10	10
		Buchelsdorf	125	·	0,2	·	6,0	3,2	3,7	0,1	1,0	0,1	8,6	·	0,5	0,4	0,8	3,7	1,6	0,3	0,2	3,3	10,6	3,6	2,4	0,3	3,2	0,4	·	5,9	6,9	0,2	0,2	·	67,0	146	+21	26	14	15	13
O.	O.	Crossen	45	·	0,5	·	5,5	1,7	2,6	0,3	0,8	·	7,4	0,2	·	·	1,1	6,1	1,9	1,3	·	1,2	15,6	3,8	2,0	·	6,6	0,1	·	2,9	4,4	0,5	·	·	56,0			21	15	10	16

* Bergerwitz 83 ** Naumburg a.Qu. 204

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	v. H. d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 5,0 mm	≥ 10,0 mm
Lausitzer Neiße	Quelle bis Mand.	Gablonz a. d. N.	495	0,6	1,5	·	10,1	4,3	6,5	3,4	7,7	1,1	15,7	1,3	1,2	0,5	7,6	10,4	1,4	1,2	·	1,1	19,3	3,0	4,2	1,4	9,1	0,5	0,1	4,1	0,1	1,5	2,9	1,3	132,3	181	+59	29	25	20	27
		Jeschken	1010	3,3	3,2	·	5,3	5,0	11,0	4,2	8,0	1,1	13,8	1,1	·	·	7,8	7,2	1,5	·	·	·	12,5	3,0	2,1	·	5,0	·	·	3,5	15,0	·	3,4	·	117,0			20	20	18	21
		Reichenberg	407	1,4	1,2	0,1	5,6	0,9	15,6	2,9	12,6	0,6	8,1	0,6	2,8	·	10,0	2,7	1,4	1,4	0,0	0,3	5,8	5,6	3,6	1,8	2,4	0,2	·	1,5	15,1	0,8	2,8	1,9	109,2	160	+41	28	21	21	21
		Olbersdorf	490	1,5	1,4	·	8,0	2,0	5,0	6,0	8,5	2,0	8,9	1,5	0,5	·	3,5	4,7	2,0	0,9	·	·	13,0	2,5	4,0	3,0	6,1	·	·	6,7	16,5	1,1	3,6	1,0	115,9	200	+58	25	23	16	26
		Freudenhöhe	381	2,6	1,7	·	1,5	·	6,7	1,6	5,7	·	5,6	·	·	·	5,7	5,0	·	1,2	·	·	·	3,0	2,7	0,6	2,2	·	·	4,1	14,1	·	2,6		67,5	111	+ 7	17	16	9	18
	Mandau	Walddorf	393	1,3	1,8	·	2,1	7,5	3,3	2,3	3,7	0,8	5,2	·	·	·	5,2	7,8	0,9	1,8	·	2,3	13,1	1,2	4,4	1,2	3,1	·	·	9,4	9,1	1,1	1,7	0,3	90,6	157	+33	24	21	14	22
		Schönlinde	422	·	1,9	·	3,0	6,1	11,1	2,5	4,1	1,0	17,0	2,1	0,5	1,5	3,3	4,1	1,6	·	·	6,0	14,4	·	8,0	·	0,9	·	·	10,0	8,0	0,0	3,9	·	107,4			22	20	15	21
		Oybin	415	0,8	3,4	·	0,7	1,2	3,8	3,8	4,8	0,9	5,4	2,1	0,7	·	9,0	7,8	1,7	2,4	0,3	4,1	16,9	3,2	2,7	2,3	3,5	·	·	5,2	8,3	1,1	2,6	0,7	98,4	161	+37	27	21	20	28
		Zittau	240	0,4	1,0	·	1,0	0,4	5,3	1,0	2,1	0,3	5,0	0,1	0,1	·	4,5	3,7	0,3	1,6	·	0,3	15,4	1,6	2,8	0,9	2,8	0,0	·	6,3	12,5	0,5	1,0	0,5	71,9	160	+27	26	16	11	14
		~~Hirschfelde~~ +	222	1,1	0,2	·	3,0	1,4	3,2	0,6	5,0	0,1	7,5	·	0,8	·	2,7	3,2	0,7	0,0	·	0,0	10,8	1,4	5,1	0,4	0,4	0,4	·	5,2	14,6	0,5	1,6	·	70,1			23	14	12	14
		Reichenau	253	0,4	0,2	·	2,4	1,3	2,4	1,1	5,1	0,2	6,5	·	0,3	·	1,1	3,2	·	1,4	·	·	8,7	1,9	·	2,5	3,5	·	·	2,9	14,4	0,4	3,1	0,4	64,4	160	+24	22	16	15	16
		Bullendorf	350	1,6	0,1	·	0,6	1,9	0,3	0,8	0,2	0,2	·	0,0	3,1	0,2	0,2	2,6	0,4	1,8	·	0,2	13,9	0,4	4,1	0,0	6,1	0,8	·	3,0	17,4	0,3	1,4	0,2	61,8			25	11	16	15
	Mandau bis Lausitzer Neiße	Oberstrahwalde	362	1,8	0,4	·	4,5	1,2	6,1	2,6	5,3	0,3	8,4	0,5	0,7	·	3,6	8,6	1,5	1,6	·	0,1	12,3	0,2	5,2	0,5	4,2	·	·	8,2	12,1	1,2	2,6	·	93,7	200	+47	25	18	13	18
		Schönberg	215	2,1	0,1	·	3,4	2,2	6,7	1,9	3,2	0,6	8,5	·	0,3	·	1,4	3,1	0,9	1,9	·	·	10,1	1,4	3,7	1,4	3,0	0,4	·	5,0	15,2	0,9	0,0	0,7	79,2	180	+35	25	17	18	15
		Görlitz	211	0,2	·	·	4,3	1,0	9,6	2,5	1,7	0,7	9,0	0,3	0,4	·	1,4	5,4	3,4	4,4	·	·	10,4	2,8	3,0	1,5	5,7	0,6	·	3,4	13,7	0,7	2,8	0,2	89,1	198	+44	25	18	14	19
		Lichtenberg	230	3,4	1,7	0,8	4,6	2,0	28,8	2,6	5,7	0,2	7,4	0,6	0,8	·	1,4	7,4	1,3	1,5	·	0,5	16,0	2,4	2,2	·	5,5	·	0,6	7,7	17,0	5,3	1,8	0,3	129,4			27	20	16	16
		Gelblach	160	1,2	0,2	·	11,0	5,4	6,5	·	4,1	·	11,5	·	0,9	·	1,3	2,4	·	5,1	·	·	12,6	3,7	2,1	5,3	5,7	0,3	·	3,6	10,2	3,1	4,8	·	101,0	215	+54	21	18	9	7
		Muskau	117	·	0,2	·	4,2	2,4	10,0	0,8	2,2	0,4	1,2	·	0,7	·	5,0	4,0	5,2	3,0	·	·	0,6	1,4	1,0	·	9,0	·	0,3	11,0	7,2	0,2	1,4	·	72,8	166	+29	22	15	11	17
		Forst	75	0,0	0,0	0,0	4,2	1,5	0,5	0,3	0,5	0,0	6,6	·	0,4	0,0	1,3	2,8	2,6	0,3	·	0,4	11,0	4,7	1,6	0,0	7,8	·	·	12,5	3,1	0,2	0,1	·	62,4	168	+29	20	12	12	9
	Lubst	Sommerfeld	85	·	0,0	·	5,1	2,2	2,3	1,1	0,7	·	2,1	·	0,6	0,0	1,8	4,0	0,8	0,4	·	·	10,5	4,6	2,6	·	4,7	0,3	·	4,0	8,1	0,7	0,6	·	57,5	144	+16	19	12	10	10
		Kanig	65	0,8	·	·	7,2	4,2	1,8	1,5	1,0	·	3,3	·	·	·	1,0	4,0	1,9	0,9	·	0,0	12,9	5,1	2,6	1,0	4,5	·	·	6,5	1,8	0,4	·	·	62,4	169	+25	19	16	9	9
		Guben	46	0,0	0,2	·	1,6	2,6	1,2	0,9	0,7	0,0	3,4	0,0	0,4	0,3	1,2	3,1	1,8	0,5	·	0,0	10,6	4,5	2,2	1,0	4,8	0,5	·	5,4	4,5	0,3	0,0	0,0	51,7	132	+13	22	14	10	9
Lausitzer Neiße bis Warthe	Oder	Ziebingen	51	0,9	0,7	·	7,0	1,4	2,6	1,0	·	0,6	3,2	·	·	·	2,0	6,8	2,0	0,7	·	1,2	10,9	2,2	2,5	·	11,3	0,1	·	0,8	3,7	0,6	·	·	62,4	183	+28	21	14	12	14
		Müllrose	42	0,2	0,1	·	3,4	1,7	0,4	0,7	0,3	·	2,3	·	0,0	·	4,8	14,1	1,6	0,4	·	0,0	11,4	0,9	4,4	·	8,8	0,2	·	0,9	0,3	0,6	0,3	·	58,7	199	+28	21	9	12	13
		Sternberg	95	·	0,5	0,2	0,5	·	1,0	1,3	0,4	0,9	·	8,2	0,3	·	3,5	10,5	2,8	1,6	·	·	1,0	12,1	2,6	·	16,1	1,1	·	0,2	6,0	1,8	·	·	72,6	191	+35	21	14	13	19
		Frankfurt a. d. Oder (Stadtgart.)	59	0,5	0,1	·	3,9	2,2	1,1	0,4	0,7	0,0	4,0	0,0	0,0	0,4	2,3	9,1	2,8	1,2	·	0,6	8,7	0,5	1,8	0,2	20,2	0,5	·	·	1,2	1,0	0,2	·	64,4	189	+30	23	13	12	13
		Küstrin	21	0,9	0,9	·	4,2	2,2	1,9	0,8	0,2	0,0	4,7	·	0,0	0,1	1,3	16,4	0,0	0,6	·	2,4	12,4	·	0,9	0,1	7,3	0,0	0,9	0,2	·	1,0	·	·	50,7	187	+26	20	10	9	17
Warthe	Quelle bis Netze	Kirchlinden	198	·	0,3	0,2	5,4	4,0	3,9	0,2	0,2	0,0	5,0	·	0,3	0,0	1,0	1,7	0,4	1,1	0,2	·	6,7	1,1	3,5	1,5	0,8	1,9	·	0,0	1,0	0,0	0,8	0,5	41,7			23	13	17	14
		Wierzebaum	63	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	4,8	0,7	1,7	·	·	·	·	6,4	1,6	·	·	·	11,9	1,7	2,1	0,0	5,8	0,0	·	0,0	0,7	0,8	0,1	·	38,3	119	+ 6	12	8	10	11
		~~Kollehnsee~~ ++	43	·	0,4	·	0,0	1,8	0,7	0,9	0,4	1,8	2,8	·	·	·	·	5,7	2,5	4,3	·	·	6,8	1,4	·	·	3,7	0,9	·	·	0,3	·	·	·	34,6			16	9	13	19
		Dürlettel	101	·	1,1	·	2,1	5,1	2,2	0,2	0,7	·	5,2	·	·	·	0,9	4,1	1,8	0,9	·	·	5,6	1,9	4,5	·	10,4	1,8	·	0,9	4,9	1,8	0,4	·	56,5	209	+30	20	14	13	14
		Blesen	40	0,1	0,0	·	0,0	2,5	0,9	·	0,5	0,0	1,5	·	0,1	·	1,2	7,7	0,3	1,0	·	·	7,9	1,2	1,7	·	3,1	1,1	·	·	0,3	0,1	·	·	32,1	97	- 1	18	10	12	17
	Netze, Küddow u. Lobsonka	Dobrin	158	·	0,7	·	·	11,8	3,8	0,6	0,3	3,8	·	·	0,6	·	1,3	17,5	0,7	0,2	·	·	1,8	3,4	·	·	·	·	·	·	0,8	0,7	0,6	·	48,6	152	+17	16	7	13	21
		Neustettin	139	4,0	1,0	·	3,1	8,4	3,1	0,5	0,5	·	0,1	·	·	·	4,3	19,8	1,0	1,7	·	·	5,1	1,0	·	·	·	·	·	1,8	1,8	1,8	1,3	·	60,3	167	+24	18	15	13	15
		~~Gr. Karzenburg~~ +++	142	2,3	·	·	1,1	3,9	1,3	0,7	0,4	0,2	0,6	·	·	2,4	2,3	15,2	2,3	2,2	·	0,9	1,7	1,4	2,0	·	·	·	·	·	1,7	2,1	3,2	·	98,1			20	15	13	18
		Ratzebuhr	128	1,1	0,8	·	·	9,5	3,9	0,4	0,2	·	0,7	·	0,6	·	2,2	22,2	1,9	1,8	·	·	6,2	2,3	·	·	·	·	·	0,8	0,4	0,4	1,0	·	56,4	166	+22	18	10	12	23
		Jastrow	107	0,7	0,4	·	0,2	3,2	2,1	0,2	0,2	·	0,3	·	0,1	·	0,3	12,5	5,3	3,6	·	·	3,7	0,6	·	·	·	0,1	·	0,5	0,4	1,1	0,4	·	36,1	98	- 1	20	7	15	15
		Hasenfier	143	0,9	0,3	·	0,6	8,3	0,4	·	0,9	·	0,2	·	1,0	·	1,7	18,0	2,0	0,5	·	·	5,0	1,6	0,1	·	·	·	·	0,7	0,9	0,4	0,2	·	43,7			19	7	11	22
		Pielburg	140	2,7	·	·	0,4	7,0	1,1	0,2	·	·	·	·	2,6	0,4	3,4	19,6	1,1	0,0	·	·	6,5	·	0,3	·	·	·	·	3,3	3,5	1,5	0,0	·	54,0	146	+17	15	11	10	21
		Deutsch Krone	118	0,1	0,1	·	1,6	7,5	2,5	0,4	0,5	·	0,3	·	0,2	·	1,6	20,6	0,0	2,7	·	·	4,3	1,5	0,5	·	1,7	0,0	·	0,5	3,3	1,0	0,1	·	51,0	146	+16	20	11	16	22
		~~Krojanke~~ - x	104	1,1	0,5	·	·	11,2	2,8	0,4	·	·	0,1	·	0,2	0,4	0,7	16,1	1,1	1,4	·	·	5,4	1,1	1,3	·	·	·	·	0,4	1,3	2,2	0,1	·	48,8	163	+19	19	11	8	21
		Schneidemühl	57	0,2	0,6	·	0,4	5,6	0,2	·	0,2	·	1,0	·	0,8	·	1,2	17,5	0,4	2,4	·	·	11,2	0,7	0,7	·	1,2	·	·	0,8	0,9	0,3	0,1	·	46,4	160	+17	20	7	14	22
	N. Netze, Drage	~~Schermitzau~~ xx	50	2,8	·	0,1	0,2	7,1	1,1	1,7	·	·	3,4	·	0,3	·	0,2	9,2	2,0	·	·	·	·	7,8	·	3,8	·	·	1,3	0,3	·	0,3	0,8	·	43,9			17	10	8	21
		Dramburg	123	1,2	0,6	·	1,4	3,4	2,2	0,4	0,3	·	1,8	·	0,7	0,8	2,7	20,8	2,3	1,4	·	·	5,6	·	0,4	·	·	·	·	1,5	2,6	0,7	0,3	·	51,0	146	+16	20	12	13	19
		~~Henkendorf~~ xxx	120	1,9	0,8	·	1,9	5,0	1,1	0,7	0,9	0,1	1,1	·	·	0,6	2,9	16,5	2,1	1,9	·	·	5,1	·	0,4	0,9	0,6	1,0	·	0,3	1,0	0,6	0,2	·	47,3			23	12	4	18
		Krumpohl	100	5,1	0,8	·	·	5,6	3,1	1,2	·	·	·	·	0,5	0,7	2,1	16,3	0,9	8,4	·	·	6,7	·	0,8	0,9	·	·	·	0,0	1,9	0,2	1,6	·	57,8	165	+21	18	10	10	31
		Klosterfelde	59	·	1,4	·	0,6	2,4	·	0,4	0,6	1,0	1,0	·	·	·	1,3	4,1	5,0	4,6	·	·	8,1	0,6	·	0,7	1,7	0,3	0,1	0,5	2,9	0,2	1,0	·	38,5	107	+ 1	21	12	13	12

+ Ostritz 206 ++ Steinort +++ Stepen 163 x Flatow 116 xx Marienbusch xxx Jacobsdorf

++ Schwetnort × Flatow 116 xxx Jacobsdorf

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Mittel	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1	≥5	≥10	*	≥1	≥5
Warthe	Netze	Driesen *	31	·	1,0	·	1,5	1,0	0,2	0,1	0,2	0,1	1,3	·	·	·	0,8	6,2	1,2	·	·	·	11,5	·	·	·	8,5	1,5	·	0,3	3,4	0,4	·	·	39,2			17	10	7	14		
		Friedeberg	75	0,1	0,4	0,0	2,0	4,2	1,9	0,4	0,7	0,1	2,6	·	·	·	2,1	13,8	1,0	1,9	0,1	·	3,2	1,0	0,8	0,4	4,7	0,9	·	0,7	2,6	3,2	0,2	·	49,0	129	+11	24	13	16	17		
	Netze bis Mündung	Landsberg a. d. W.	68	·	2,0	·	2,0	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	5,1	2,4	4,5	·	·	8,4	·	1,4	·	18,0	·	·	·	2,0	0,5	·	·	49,8	135	+13	12	11	8	15		
		Zielenzig	70	·	0,4	0,2	4,1	5,8	·	·	0,6	·	4,2	·	·	·	·	4,6	2,1	·	·	·	9,8	·	2,8	·	7,2	·	·	·	1,8	0,4	·	·	44,0	129	+12	17	11	11	16		
		Kriescht	19	·	0,6	·	2,1	3,2	0,5	0,4	0,1	·	6,4	·	·	0,3	0,8	14,8	3,0	0,9	·	0,5	8,5	0,4	2,1	·	4,3	0,9	·	0,0	0,6	0,6	0,3	·	51,3	160	+19	21	8	13	8		
Warthe bis Mündung	Oder	Soldin	76	0,0	0,4	·	2,1	1,6	1,2	0,1	0,1	0,0	2,9	·	0,0	0,3	1,3	19,0	1,5	1,2	·	0,2	8,9	0,1	0,4	1,3	9,1	0,5	·	0,6	0,5	0,7	0,0	·	54,0	150	+18	22	11	13	19		
		Berneuchen	44	·	1,1	·	2,2	3,2	0,9	0,7	0,2	·	4,1	0,2	·	·	2,2	15,0	2,0	1,1	·	0,8	10,1	0,3	0,1	0,2	6,8	0,1	·	0,7	2,0	0,7	0,1	·	54,8	161	+21	23	11	14	11		
		Grüneberg	69	·	1,2	0,8	·	4,7	1,1	·	2,2	·	3,0	0,1	0,5	0,2	1,8	20,9	0,9	4,2	·	2,3	·	·	0,2	·	16,8	·	·	3,2	·	·	·	·	61,1	190	+29	17	11	2	1		
	Alte Oder	Müncheberg	60	·	·	·	1,3	2,0	·	0,6	0,9	0,0	5,1	·	0,1	1,1	4,0	9,3	1,1	0,9	·	0,4	7,4	0,1	0,7	0,1	6,8	0,4	·	1,7	0,7	0,0	0,0	·	44,7	127	+10	20	10	7	5		
		Wriezen	8	0,0	0,0	·	1,5	3,3	3,2	0,2	1,1	·	5,8	·	0,2	1,1	1,9	23,4	0,8	1,1	·	1,2	9,8	0,1	0,0	0,0	19,1	0,2	·	1,0	0,2	0,1	0,0	·	75,3	228	+42	20	13	11	11		
		Kienitz (Amt)	9	·	·	·	3,3	1,1	0,7	1,0	0,8	·	·	·	2,1	1,6	·	12,4	1,0	·	·	2,9	12,3	·	0,8	·	13,4	0,4	·	1,6	·	0,4	·	·	55,8	169	+23	16	11	9	10		
		Eberswalde	42	0,1	0,0	·	2,1	3,9	1,7	0,8	0,9	0,0	6,1	0,0	0,3	1,3	2,1	16,3	1,5	0,4	0,0	0,7	9,6	1,0	0,8	0,1	12,4	0,2	·	1,6	1,0	0,9	0,0	·	66,4	179	+29	23	13	11	11		
	Weise	Friedrichswalde	85	0,3	0,4	·	2,0	2,9	2,3	2,6	0,6	·	5,1	0,0	0,3	1,5	1,8	15,9	1,7	1,1	1,2	1,7	8,9	2,6	1,4	·	8,1	0,3	·	1,9	·	4,0	·	·	68,6	191	+31	23	18	11	21		
		Angermünde	55	0,1	·	·	1,8	3,4	0,3	0,3	0,5	·	3,4	·	0,3	1,6	2,5	11,8	1,3	1,0	·	1,0	10,7	2,2	0,9	0,1	7,7	0,3	·	1,4	·	1,2	0,1	·	53,9	154	+19	23	14	11	5		
		Gramzow	65	0,1	0,1	0,1	2,3	0,2	1,6	0,6	0,1	·	1,4	0,2	·	1,1	2,5	12,6	0,8	·	·	3,1	11,5	1,6	·	1,5	7,1	·	·	1,7	·	·	·	·	50,8	150	+17	20	12	12	8		
	Oder	Gartz	5	0,9	·	0,9	2,8	2,1	·	1,6	0,4	·	3,1	·	·	·	6,7	4,9	0,7	·	·	·	7,8	2,1	·	·	8,6	·	·	1,6	0,8	1,4	·	·	46,4	166	+18	16	11	9	6		
		Bahn	50	0,3	·	1,2	0,8	8,5	0,2	0,5	1,2	·	4,1	·	·	·	2,8	17,1	·	1,5	·	·	1,4	·	0,8	·	·	0,7	·	·	1,8	·	·	·	42,9	138	+12	15	9	11	20		
		Stettin (Stadt)	34	1,4	0,0	·	1,8	2,8	2,5	0,8	0,3	·	2,8	·	·	0,7	4,5	16,5	1,5	0,4	·	0,0	0,6	1,6	1,2	1,5	5,3	0,3	·	1,8	1,1	1,1	0,5	·	51,0	142	+15	22	15	14	20		
	Plöne	Berlinchen	64	·	0,5	·	3,1	2,4	3,6	0,9	·	3,5	·	·	·	·	1,9	7,3	1,9	·	·	·	8,8	1,8	·	·	1,8	1,2	0,3	·	0,7	1,1	0,5	·	41,3	112	+ 4	17	12	13	3		
		Pyritz	40	0,2	0,2	0,0	2,4	4,1	0,5	·	0,0	0,1	1,7	·	·	·	1,9	10,8	1,0	0,5	·	·	8,0	·	1,2	·	4,0	1,0	·	0,6	·	·	1,2	·	39,4	116	+ 5	17	11	13	7		
	Ihna	Butow	90	0,5	·	0,4	3,0	5,3	3,5	0,4	0,1	·	3,4	·	0,3	·	2,1	16,4	2,6	3,4	0,1	·	6,9	·	1,3	1,0	2,0	0,3	1,0	1,6	0,4	·	·	·	56,0	155	+20	22	14	14	18		
		Arnswalde	55	0,4	1,1	·	2,3	4,5	0,5	0,7	·	0,3	·	·	0,3	0,2	1,8	15,1	·	5,0	·	·	3,1	1,6	0,6	0,5	2,6	0,2	·	1,0	2,5	1,4	0,3	·	46,0	131	+11	22	12	10	9		
		Voßberg	85	1,7	0,1	0,1	2,1	2,2	0,3	·	0,2	·	3,4	·	1,0	·	4,0	11,3	3,6	2,4	·	·	6,4	2,2	0,8	2,1	1,7	·	2,0	·	·	0,6	·	·	48,2	127	+10	20	14	12	18		
		Stargard	28	·	0,3	0,0	2,8	1,9	0,5	0,8	0,0	0,0	1,4	·	0,3	0,6	1,9	6,7	0,0	1,6	·	·	4,8	0,8	0,3	1,0	3,4	0,1	·	1,0	·	0,0	0,0	·	30,2	84	- 8	18	10	11	12		
		Gollnow	16	·	·	·	0,2	·	1,7	0,1	0,1	0,3	·	·	·	·	6,7	9,0	3,5	·	·	·	6,2	·	2,1	1,4	·	·	·	4,3	0,4	·	0,1	·	36,3	101	0	14	8	10	20		
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																										
Stettiner Haff	H.	Neuhaus (Kr. Randow)	18	0,9	0,1	·	3,2	2,8	1,6	0,6	·	·	2,5	·	·	·	5,4	14,1	2,1	·	·	·	10,0	·	4,1	0,8	2,8	0,8	·	2,1	·	·	·	·	53,5	149	+18	16	11	10	23		
	Uecker	Prenzlau Flugh.	33	0,4	0,6	0,0	2,6	3,9	1,9	0,0	0,2	0,0	1,7	·	0,0	1,3	2,6	14,6	1,1	0,2	·	1,4	12,1	1,9	0,1	0,4	7,5	0,5	·	2,7	0,0	1,0	0,1	·	58,8	184	+27	22	14	13	7		
		Schönhausen	108	·	0,3	·	4,2	2,7	4,4	·	·	·	1,3	·	·	2,1	1,7	14,7	0,8	·	·	·	·	3,1	·	·	18,6	·	·	5,6	·	0,4	0,1	·	60,0	154	+21	14	10	9	19		
		Pasewalk	14	·	·	·	8,6	3,6	3,0	0,4	1,2	·	3,1	·	·	·	·	9,4	1,8	·	·	12,0	17,4	5,2	·	4,6	8,7	4,9	·	2,9	·	·	·	·	86,8	228	+49	15	14	6	5		
	Haff	Ueckermünde	2	2,7	·	·	4,1	·	1,2	·	·	·	2,8	·	·	·	5,3	9,0	·	·	·	·	13,5	·	2,3	1,8	2,2	·	·	3,6	·	1,0	·	·	49,5	141	+15	12	12	5	9		
		Misdroy	7	1,8	0,0	·	3,0	2,2	1,4	0,4	0,2	0,0	1,1	·	1,8	2,5	2,6	11,7	2,7	·	·	·	7,1	2,6	2,3	0,3	·	·	·	1,5	·	1,4	1,5	·	48,1	134	+12	19	16	11	8		
		Kölpinsee	1	·	·	·	4,5	2,4	0,9	·	·	·	2,6	·	2,2	3,5	3,0	6,6	0,5	2,0	·	·	20,0	0,5	2,4	0,6	·	·	·	3,2	·	3,4	·	·	58,3	182	+26	16	12	8	7		
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	·	·	4,5	1,4	4,0	1,1	0,0	0,0	5,8	·	0,9	3,0	2,6	9,5	1,6	0,3	·	7,9	10,4	·	1,7	·	8,3	·	·	6,4	0,1	1,2	·	·	70,7	171	+29	18	15	11	12		
		Dargun	15	·	·	·	7,7	0,3	3,8	·	·	·	3,3	·	·	·	4,2	2,7	10,5	·	1,8	·	2,2	18,2	·	2,5	·	7,4	0,1	·	5,5	·	3,9	0,2	·	74,3	206	+38	16	13	10	22		
		Vorheide	112	·	·	0,2	3,4	3,0	1,6	0,6	0,0	·	0,2	·	·	·	5,0	2,8	19,5	0,4	·	·	6,0	7,1	3,0	0,5	·	6,2	·	·	3,0	·	2,1	·	·	64,6	180	+29	17	12	9	14		
		Neubrandenburg	17	0,7	0,0	·	1,8	1,9	1,2	0,0	1,3	·	1,9	·	·	2,1	1,8	13,2	0,6	0,2	·	2,1	14,2	3,1	2,2	0,6	6,7	0,3	·	4,0	·	0,0	0,0	·	59,9	168	+24	19	14	9	6		
		Tribsees	5	·	·	·	4,9	2,3	1,7	0,2	0,0	·	2,2	·	1,5	2,5	1,6	10,8	1,6	0,4	·	4,4	14,5	0,9	1,7	1,2	4,8	0,9	·	6,2	0,0	3,2	·	·	67,5	194	+33	20	16	10	14		
		Gützkow	18	·	1,0	·	3,7	1,8	2,8	·	2,0	·	·	·	·	·	1,0	3,0	7,7	2,9	0,4	·	6,0	18,0	2,0	1,8	·	7,6	0,4	·	2,2	·	1,9	0,9	·	57,1	197	+33	19	16	10	9		
		Anklam	5	2,7	0,0	·	3,7	1,7	1,8	0,1	0,0	·	1,6	·	0,5	2,1	2,1	7,9	1,3	·	·	0,6	12,4	0,1	2,7	1,5	3,0	1,3	·	2,7	·	0,8	0,0	·	50,6	150	+17	20	15	10	12		
		Wolgast	8	1,2	·	·	4,2	2,5	·	·	·	·	1,8	·	0,8	4,2	6,2	10,2	2,9	·	·	7,2	10,6	2,5	0,6	0,5	0,3	·	·	3,3	·	3,8	0,9	·	57,7	166	+23	18	13	11	24		
Verbindungsgewässer Meckleng. Küste	O.	Greifswald	5	1,2	·	0,0	3,1	0,4	0,3	0,0	0,0	·	0,5	·	1,2	3,5	1,9	4,1	1,4	0,1	·	1,5	12,5	0,4	1,8	0,5	1,6	0,5	0,1	2,7	0,0	0,9	0,0	·	40,2	109	+ 3	21	12	12	10		
	Strelasund, Rügen	Putbus	50	2,8	·	·	3,7	0,9	1,5	·	·	·	1,2	·	·	5,6	1,8	9,8	1,0	·	·	·	20,5	·	2,6	0,6	·	0,3	·	5,4	·	2,6	1,0	·	61,3	152	+31	16	13	9	21		
		Altenkirchen	20	0,5	·	0,2	5,7	2,6	2,3	·	·	·	0,6	·	1,7	0,9	2,7	4,0	0,3	0,0	·	1,1	11,3	0,6	2,7	·	·	0,8	·	5,9	0,4	1,5	0,2	·	52,1	148	+17	21	14	12	4		
		Gingst	8	3,9	·	·	3,5	1,8	2,5	·	1,7	·	1,1	·	1,3	3,5	1,2	5,3	1,9	0,2	·	·	21,0	1,1	3,4	0,0	0,2	0,3	·	6,6	0,2	3,9	0,8	·	65,4	145	+20	21	16	12	9		
		Stralsund	5	0,3	0,0	1,2	3,6	0,5	1,5	0,0	0,4	0,0	0,7	·	1,9	3,5	1,3	6,2	1,8	0,1	·	2,5	23,1	1,4	2,4	0,5	1,9	0,1	·	7,5	·	3,2	0,3	·	65,9	169	+27	23	15	17	17		

* Boschter Holländer

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥50
Vorpomm.-Mecklenburg. Küste	Ostsee	Starkow	7	2,9	·	0,0	3,1	1,3	1,3	0,0	0,8	·	2,5	·	1,9	2,7	1,5	6,2	0,1	1,2	·	7,4	14,7	1,0	2,3	0,4	2,8	2,3	0,3	5,4	·	3,5	0,4	·	66,0	194	+32	23	18	13	23
		Laage	25	0,8	·	0,2	5,9	3,5	1,5	0,6	·	·	3,4	·	·	5,5	·	1,5	·	·	·	1,7	11,8	1,2	·	1,6	8,0	·	·	7,7	0,3	3,1	·	·	58,3	135	+15	17	13	7	16
		Marlow	20	·	·	0,4	4,8	5,7	2,0	0,6	·	·	5,4	·	·	2,6	4,8	5,5	1,0	·	·	3,7	15,2	1,8	3,0	·	6,6	2,6	·	7,3	·	5,1	·	·	78,1	166	+31	18	16	8	10
		Zingst	1	0,5	·	0,0	1,2	0,4	1,9	0,6	0,5	·	0,9	·	1,2	4,0	0,7	4,3	0,3	1,4	·	5,0	12,3	1,5	2,3	1,2	2,7	·	·	7,5	0,4	3,1	·	·	53,9	146	+17	22	14	11	9
	Warnow	Barnin	38	·	·	·	10,6	4,0	1,4	·	·	·	3,7	·	0,8	·	·	9,4	0,0	0,0	·	9,0	20,0	0,8	2,3	·	7,0	·	·	8,6	·	0,8	·	·	80,4	186	+37	13	10	6	8
		Goldberg	50	1,6	·	0,0	2,1	2,7	1,4	0,6	0,0	0,0	7,4	·	0,6	3,2	2,9	14,1	3,6	1,4	·	10,1	13,5	·	2,2	0,5	5,6	1,3	·	6,6	·	1,1	·	·	64,6	199	+40	20	17	8	8
		Güstrow	8	·	·	·	1,0	0,8	7,4	6,0	·	1,6	1,7	·	·	1,6	7,4	7,7	8,4	·	·	8,6	8,5	0,6	0,9	0,3	8,4	2,1	0,4	6,9	·	1,3	·	·	81,2	204	+41	20	15	9	8
		Bernitt	60	·	·	·	2,7	2,8	5,1	·	·	·	5,0	·	·	1,3	1,6	14,0	·	0,1	·	7,8	11,0	·	2,9	·	6,3	·	·	7,5	·	3,0	·	·	72,9	166	+29	14	14	8	9
	Ostsee	Rostock	45	1,7	·	0,2	2,4	2,3	2,2	0,2	·	·	2,9	0,0	1,2	2,6	2,6	11,8	0,9	0,1	·	7,1	11,2	1,4	3,3	0,4	5,8	1,0	·	6,9	·	2,8	·	·	72,0	194	+35	22	17	12	13
		Rerik	5	2,6	·	·	1,8	1,0	0,8	0,1	·	0,1	3,3	0,2	0,5	2,5	1,8	7,6	0,2	0,9	·	13,3	17,5	1,5	1,7	0,4	5,2	1,4	·	6,1	·	0,4	·	·	70,9	197	+35	23	14	12	8
		~~Boltenhagen~~ +	5	4,8	·	·	·	0,6	·	·	0,2	0,0	2,1	0,1	·	2,4	1,1	10,4	1,4	·	·	12,2	18,1	3,1	1,2	1,7	6,4	2,4	·	5,4	·	0,7	·	·	74,3			18	14	7	4
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	~~Segeberg~~ ++	40	·	·	·	0,9	0,7	0,0	·	·	·	10,5	·	·	4,6	1,0	8,9	·	4,4	·	11,7	13,6	4,7	0,2	3,5	6,0	7,9	·	4,6	0,5	4,4	·	·	88,1	179	+39	17	13	4	4
		Nusse	41	·	·	·	·	·	0,4	·	0,0	0,2	8,5	0,2	0,4	3,6	3,5	15,0	2,3	1,8	·	13,1	14,7	3,5	0,8	1,1	11,9	1,6	·	·	3,0	2,6	0,2	·	88,4	176	+38	20	14	11	9
		Lübeck	5	0,9	·	·	0,2	0,7	1,2	0,1	·	0,1	2,6	0,4	0,9	2,9	2,0	3,6	0,4	2,2	·	12,6	13,3	4,3	1,0	2,2	7,5	2,6	0,1	4,6	0,1	1,2	1,1	·	69,0	153	+24	26	16	12	1
		Ahrensbök	59	1,4	·	·	0,5	·	1,2	0,8	·	2,6	4,8	0,3	1,7	5,0	·	5,7	2,5	2,0	·	21,3	2,3	8,3	0,8	3,0	4,3	4,2	0,1	3,9	0,3	2,4	0,4	·	80,0	141	+23	24	17	11	1
		Grevesmühlen	35	·	·	·	0,6	·	3,9	6,3	·	1,2	7,0	·	·	·	·	18,6	5,6	·	·	9,4	19,8	3,1	2,4	3,0	6,8	2,3	3,2	3,6	·	2,4	·	·	99,2	240	+56	17	16	9	16
		Gadebusch	35	0,6	·	·	0,1	0,9	0,2	·	·	1,3	4,1	·	·	·	6,4	11,6	3,2	6,8	·	8,4	7,3	2,3	·	2,6	7,9	·	·	4,1	·	3,2	·	·	71,0	148	+23	17	13	8	17
	Ostsee	Dahmeshöved	16	·	·	·	·	1,0	0,5	·	·	·	0,9	·	0,9	0,5	1,2	5,1	1,2	0,2	·	14,7	15,3	5,8	1,7	2,7	3,6	5,6	·	6,6	·	0,9	·	·	68,4	166	+27	18	12	3	1
		Marienleuchte	10	·	·	·	1,0	·	0,0	·	·	0,0	0,2	·	2,0	6,0	1,7	0,0	0,4	0,0	·	21,0	12,0	2,6	1,8	2,2	8,4	4,8	·	8,5	0,0	0,0	·	·	70,6	222	+39	14	12	4	5
		Lensahn	12	·	·	·	0,8	1,2	0,0	·	·	·	2,7	·	1,8	6,0	1,1	4,1	·	·	·	24,0	15,1	6,8	·	·	6,8	·	·	7,6	·	2,5	·	·	79,5	174	+34	13	12	2	2
		Schönberg i. Holst.	5	·	·	·	0,4	0,8	0,1	·	·	0,4	1,5	·	·	15,2	0,3	1,9	1,2	·	·	46,7	12,0	8,6	0,2	0,7	3,7	1,2	0,1	5,8	·	3,2	·	·	104,0	212	+55	19	11	5	2
		Eutin	40	1,2	·	·	·	0,6	1,2	0,2	0,0	1,2	3,7	0,1	1,6	5,4	3,6	6,4	0,8	1,2	·	21,3	14,6	6,6	1,9	2,4	5,8	2,9	0,4	5,6	·	1,2	·	·	90,4	180	+40	23	18	9	19
		Bornhöved	42	5,2	·	·	0,5	·	·	·	·	·	6,8	0,5	2,5	5,2	·	5,4	·	4,1	·	10,2	14,1	4,3	1,1	3,4	5,5	2,6	0,3	4,3	0,1	1,2	·	·	77,5	153	+27	19	15	4	2
		Sieversdorf	30	1,3	·	·	0,3	0,4	·	·	·	0,8	5,0	0,2	2,8	8,7	0,3	3,4	0,9	·	·	20,8	15,0	8,8	1,8	3,8	4,2	2,3	·	6,4	·	2,2	·	·	89,4	185	+41	20	14	5	1
		Klein Waabs	35	·	·	·	0,1	1,3	0,0	·	·	0,4	2,4	·	4,2	11,2	·	0,2	1,7	·	·	21,4	9,2	11,2	0,2	1,1	1,3	0,4	0,1	8,5	0,0	3,6	·	·	78,5	184	+36	18	12	4	1
		Brebel	21	·	·	0,0	0,2	0,8	·	·	·	1,5	3,2	0,3	4,5	12,8	0,0	·	3,8	0,0	·	24,4	9,2	4,7	0,7	0,7	0,4	2,6	0,1	9,3	0,4	4,4	0,0	·	84,0	185	+38	19	11	5	3
		Schleswig	29	·	·	·	0,9	0,9	0,0	·	·	2,0	5,5	0,3	4,0	12,4	·	0,2	2,2	·	·	20,6	11,0	3,6	·	1,1	0,4	5,4	·	10,3	0,2	2,4	·	·	83,4	159	+31	18	12	7	2
		Norgaardholz	7	·	·	·	0,0	0,4	·	·	·	0,4	1,5	0,5	3,4	10,7	0,3	·	1,2	·	·	20,3	9,2	2,5	·	1,5	1,6	1,6	·	2,6	0,4	2,4	·	·	60,7	145	+19	17	12	6	2
		Flensburg	13	·	·	·	0,5	1,1	0,0	·	·	0,9	4,8	0,3	4,2	12,0	0,2	·	1,2	0,1	·	21,1	12,0	3,8	·	1,1	0,3	·	·	8,9	1,0	2,3	·	·	75,8	146	+23	18	12	6	2

Von der dänischen Grenze bis zur Elbe

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥50
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	Westre	15	·	·	·	3,7	·	·	·	·	1,0	1,6	·	5,4	10,2	·	·	0,1	·	·	12,4	8,3	2,9	·	1,2	2,8	2,2	·	4,1	·	2,6	·	·	58,5	118	+ 9	14	13	5	2
		List	5	·	·	0,1	0,7	1,0	0,2	·	·	0,8	3,4	0,5	2,4	10,9	0,4	0,2	2,8	0,0	·	17,0	13,8	3,4	·	2,0	1,6	4,3	0,0	8,4	0,5	1,3	·	·	75,7	200	+38	21	13	9	4
		Klanxbüll	4	·	·	0,0	0,2	0,4	·	·	·	1,0	2,6	0,2	3,3	7,1	0,3	0,0	0,4	·	·	10,0	13,8	3,0	·	1,4	0,7	0,1	1,7	5,8	0,4	0,7	·	·	53,1	129	+12	19	10	3	·
		Westerland	6	·	·	·	0,1	0,1	0,0	·	·	1,5	1,9	1,2	2,4	9,0	0,3	·	1,2	·	·	17,0	16,0	3,4	·	2,4	0,8	5,9	0,2	9,3	0,1	0,7	·	·	73,5	154	+36	19	12	3	·
		Wyk	7	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	2,1	·	4,5	8,1	0,1	·	1,0	·	·	15,2	13,6	1,5	·	2,0	0,3	·	·	7,1	·	0,0	·	·	58,6	126	+13	12	10	2	3
		Bredstedt	10	·	·	·	0,3	·	0,3	·	·	3,8	2,8	0,3	4,4	9,7	0,1	·	1,9	·	·	17,2	·	6,6	0,1	·	·	·	·	8,6	·	0,0	·	·	57,1	114	+ 7	17	9	5	2
		Husum	14	0,0	·	0,2	1,4	0,2	·	·	·	1,2	4,6	·	4,5	9,4	0,4	·	2,0	0,2	·	17,0	13,7	1,7	0,6	1,1	0,3	0,5	·	7,4	·	0,9	·	·	67,3	129	+15	19	11	5	·
		Pellworm	1	·	·	·	0,3	0,1	0,0	0,2	0,1	3,4	2,1	0,3	3,8	9,2	0,3	·	2,4	0,3	0,2	21,6	15,4	2,5	0,6	1,1	0,3	0,4	0,2	7,0	0,0	0,5	0,0	·	72,3	190	+34	23	10	7	·
		Westerhever	1	·	·	·	0,1	·	0,0	·	·	4,1	·	2,1	2,5	7,2	0,5	·	3,5	·	·	11,2	15,6	1,9	1,8	0,3	1,6	·	·	6,1	·	0,7	·	·	59,2	151	+20	15	11	4	2
	Eider	Rendsburg	7	·	·	·	0,5	0,4	0,2	·	·	3,3	5,2	·	2,5	9,9	1,7	2,6	1,7	·	·	16,3	9,5	3,3	0,5	2,8	2,8	1,6	·	6,2	·	1,9	·	·	72,9	143	+22	19	15	6	3
		Erfde	14	·	0,1	0,4	0,8	0,2	0,5	·	·	3,0	6,4	1,1	·	16,0	0,8	·	5,2	·	·	18,0	13,3	3,3	·	4,7	3,0	1,5	·	6,0	1,1	3,1	·	·	88,5	192	+43	20	14	7	3
		Eggebek	16	·	·	·	0,8	·	·	·	·	2,7	3,2	·	4,4	12,9	·	·	3,8	·	·	21,4	9,7	·	·	1,2	·	·	·	9,3	·	1,4	·	·	71,0	158	+36	11	10	3	·
	Nordsee	Büsum	5	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	5,2	4,0	0,5	1,6	5,7	0,5	4,4	0,9	3,3	0,0	17,5	6,0	8,2	3,9	3,0	3,8	1,2	·	5,5	0,2	1,5	·	·	77,1	178	+34	21	15	5	5
		Helse	2	0,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	·	·	3,4	1,2	0,0	1,1	3,9	0,0	4,2	0,1	8,4	12,2	8,4	4,2	4,8	0,3	1,6	4,3	1,0	0,1	3,3	0,0	0,0	·	·	64,3	176	+27	19	15	2	·
		Gettorf	23	0,1	·	·	0,1	0,2	0,2	·	·	0,6	4,2	·	4,3	8,1	0,6	2,7	1,1	·	·	17,8	13,0	2,9	0,7	1,5	1,9	0,1	·	2,7	0,1	3,5	0,2	·	66,6	134	+17	22	12	6	5
		Albersdorf	45	0,6	·	·	0,0	0,4	0,3	·	·	3,3	8,1	0,3	1,7	8,1	·	5,8	·	5,3	·	17,3	11,3	4,1	2,1	2,0	4,9	1,6	0,1	4,5	0,3	1,0	·	·	83,1	162	+32	21	15	6	2

+ Grass Schauose 17
++ Oldesloe 18

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Normal	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	☀ ≤0,1	☒
Elbe																																									
Quelle bis Moldau	Elbe	Spindelmühle	722	0,0	6,2	-	4,2	13,7	12,8	1,9	4,4	1,4	17,1	1,6	4,9	0,4	23,6	22,2	3,5	7,4	-	2,0	10,6	7,4	10,1	2,3	12,2	0,4	-	1,2	19,8	2,3	2,0	0,0	197,0			28	24	23	31
		Hohenelbe	500	-	-	-	2,1	0,1	10,9	0,2	0,8	-	18,4	1,2	-	0,8	5,7	9,6	2,5	3,0	-	1,1	9,5	4,6	3,5	1,4	12,5	-	-	6,2	6,0	1,1	1,4	-	102,6	135	+27	22	18	14	28
		Rennerbauden	1180	nicht beobachtet																																				
		Arnau	351	2,8	1,6	-	0,4	0,7	3,1	0,3	1,2	1,8	10,6	0,4	1,5	0,2	6,5	11,5	2,3	0,7	1,8	6,2	3,5	2,1	4,3	0,4	6,7	0,2	-	-	1,2	6,4	0,6	-	79,4	172	+33	27	19	22	25
		Schwarzenberg	1300	nicht beobachtet																																				
		Widach	560	-	0,7	-	1,1	5,2	1,5	1,5	1,5	0,6	9,0	2,8	1,1	-	4,6	4,0	5,0	4,3	-	1,2	8,8	2,2	4,2	1,6	6,6	-	0,2	9,3	0,8	-	1,1	-	79,5			24	20	9	24
		Liebthal	390	2,2	1,7	-	-	7,9	3,6	1,5	1,5	0,0	16,7	6,1	1,7	-	7,1	6,7	0,1	3,7	-	-	12,5	7,1	0,8	0,9	6,3	-	-	0,5	5,5	-	0,8	0,0	94,9			21	16	14	24
	Aupa	Trautenau	427	0,3	0,8	-	0,7	5,9	1,5	0,5	3,0	0,1	9,4	-	0,8	-	6,9	11,9	0,6	3,4	-	-	11,5	1,8	3,3	1,5	5,4	-	-	0,0	9,2	0,9	1,3	0,2	60,9	135	+21	23	14	18	26
		Schatzlar	604	1,4	2,7	-	4,2	1,7	4,3	2,0	3,4	0,8	1,6	-	0,2	-	12,4	15,1	0,4	0,5	-	0,1	5,3	2,1	0,1	1,1	0,8	-	-	0,9	9,9	0,1	0,7	0,2	72,0	109	++ 6	25	14	20	26
		Albendorf	475	0,0	1,0	0,0	4,5	1,8	1,4	1,2	2,2	0,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,2	10,1	-	-	-	-	12,4	2,0	2,5	0,1	2,4	-	-	-	11,6	0,7	-	-	65,2			17	14	11	22
	Metau	Starkstadt	420	unvollständig beobachtet																																				
		Kudowa, Bad	388	1,9	1,6	-	2,8	3,6	1,4	2,2	2,1	0,4	5,1	-	0,3	-	4,8	12,0	0,1	2,2	-	-	4,5	3,5	2,3	0,1	2,8	0,6	-	-	8,1	0,4	0,0	0,1	62,6	137	+17	23	16	17	15
	Adler	Batzdorf	560	2,4	2,6	0,7	4,2	7,9	7,8	0,3	0,4	0,2	6,6	3,6	0,3	-	12,2	7,4	6,7	5,1	-	0,6	12,7	2,4	4,4	0,2	12,6	-	-	-	4,2	1,4	0,5	0,2	107,8			26	17	23	31
		Groß Stiebnitz	659	0,9	0,2	-	5,6	10,4	8,2	3,8	-	-	9,2	-	4,5	-	10,5	8,2	-	3,1	-	-	9,6	7,4	4,9	-	24,7	-	-	-	7,4	-	-	-	118,6	125	+24	16	14	12	31
		Grulich	570	3,2	2,2	14,2	-	5,5	3,2	2,1	1,5	-	6,0	-	2,0	-	8,2	7,2	1,1	6,2	-	-	6,0	5,0	6,5	-	3,0	2,1	-	-	6,2	-	2,1	1,6	55,1	164	+37	22	22	17	27
		Böhm. Rotwasser	405	2,3	1,3		2,0	7,0	6,1	2,4	-	0,6	10,6	0,7	0,4	-	7,2	4,3	0,4	10,3	-	2,1	4,8	5,6	7,5	-	7,3	-	-	-	4,2	0,2	2,3	0,3	89,9			23	17	16	24
	I.	Mändriek	478	unvollständig beobachtet																																				
	Iser	Tafelfichte	1129	10,0	-	2,4	18,9	11,4	17,5	5,8	7,6	2,1	-	-	-	-	5,1	17,0	3,4	1,5	-	19,0	4,1	4,8	7,5	0,7	31,4	-	-	-	23,5	3,6	4,3	-	201,6			21	20	19	31
		Groß Iser	880	1,6	1,5	-	4,7	8,7	5,0	1,7	1,8	0,5	12,8	0,5	2,1	-	15,6	17,5	1,7	4,2	0,0	0,3	13,4	7,3	5,3	1,3	26,2	1,4	-	1,3	14,5	2,6	1,4	0,1	155,0	149	+51	27	23	23	31
		Harrachsdorf	704	0,8	3,4	-	6,2	10,9	8,4	3,4	2,6	0,5	19,8	-	0,0	-	22,4	16,5	1,9	5,1	-	0,2	8,8	8,1	6,3	2,1	16,4	0,6	-	1,6	15,9	0,9	1,5	0,3	164,8	147	+53	25	19	18	31
		Hofbauden	1050	nicht beobachtet																																				
		Neuwiese	780	2,0	3,7	-	9,6	3,8	7,0	2,4	6,5	1,3	23,2	0,3	2,4	-	3,1	8,7	2,0	4,2	-	0,9	15,0	8,8	5,5	1,9	22,3	1,3	-	3,6	20,8	1,7	3,0	-	165,2	153	+57	26	24	20	31
		Wiesenthal	651	-	3,7	-	0,4	1,9	2,9	1,9	4,0	0,6	24,7	0,2	3,0	-	6,7	11,7	2,1	6,7	-	1,8	6,9	6,8	2,0	3,4	17,8	0,1	-	2,1	13,2	1,8	3,0	1,2	138,2			26	23	20	31
		Liebenau	381	1,0	1,2	-	6,7	2,0	5,2	1,3	4,7	0,6	13,7	0,2	2,2	-	5,0	6,4	1,2	7,5	-	0,8	13,0	5,2	3,1	0,9	6,3	-	-	2,5	10,2	0,0	1,8	0,2	97,9			25	20	18	26
		Wehrstadt	280	0,1	1,3	-	0,1	1,8	4,2	2,8	1,8	1,0	12,5	0,1	0,8	-	3,8	1,5	0,3	5,5	0,1	3,6	16,7	1,0	1,1	1,5	6,3	0,1	-	4,6	4,7	1,0	0,3	0,2	79,0			28	19	13	24
Moldau	Quelle bis Maltsch	Außergefild	1058	-	3,2	-	-	1,8	11,3	2,6	2,2	1,8	3,2	3,7	-	-	12,5	13,6	2,3	1,8	-	5,4	14,2	4,2	12,7	0,0	-	-	-	0,5	13,6	3,3	4,4	1,9	120,2	102	+ 2	21	20	15	21
		Kleinelendbachl	820	4,3	-	0,6	0,7	2,1	9,8	0,8	0,6	0,7	0,4	2,6	0,6	0,7	8,6	8,5	0,4	3,1	-	9,8	9,5	3,7	5,4	0,3	3,1	0,0	-	-	7,6	2,3	3,8	1,5	91,5			26	16	21	31
		Philippsreuth	924	5,4	0,2	-	-	1,4	7,0	0,2	-	0,1	-	4,0	-	0,1	3,5	6,2	-	6,3	-	7,4	20,4	6,2	15,3	1,5	7,2	-	-	-	10,5	4,1	4,9	2,3	114,6	155	+41	21	17	16	27
		Wallern	752	4,2	0,3	-	0,4	1,4	5,0	0,0	0,4	0,2	0,0	2,2	-	-	5,0	6,0	0,0	2,0	-	9,4	9,0	2,1	4,7	0,0	3,6	-	-	-	1,1	8,5	2,1	1,6	69,2			20	16	16	18
		Hirschbergen	865	0,5	6,2	0,2	0,6	3,6	5,6	0,7	1,8	0,7	0,8	3,4	0,4	-	4,9	14,4	0,2	4,6	-	9,6	12,8	9,2	7,8	0,9	0,4	-	-	0,3	10,8	7,3	4,2	0,7	112,3	181	+56	27	15	19	25
		Oberplan	730	6,5	0,8	0,1	0,2	1,0	5,9	1,1	0,8	0,2	0,0	1,9	0,0	-	3,8	4,8	0,0	2,4	-	8,1	8,6	1,8	4,8	-	1,6	-	-	-	6,0	1,8	1,7	1,2	65,1			22	17	22	19
	Maltsch	Andreasberg	930	nicht beobachtet																																				
		Schwarzbach	580	6,2	0,6	-	-	-	1,3	0,2	0,3	-	-	0,9	-	-	2,3	3,5	-	0,7	-	6,0	12,0	1,3	1,5	1,2	2,2	-	-	-	7,6	0,4	0,2	1,0	49,4	115	+ 6	19	12	10	15
		Hohenfurth	568	9,9	-	-	-	8,0	2,9	0,7	-	-	-	0,9	-	-	1,9	0,3	-	3,2	-	5,4	13,6	2,9	3,6	-	4,5	-	-	-	14,1	-	2,1	0,7	74,0	206	+38	16	12	8	17
		Krumau	530	4,1	0,9	0,0	0,7	1,2	1,2	0,2	0,1	0,6	-	0,6	-	-	0,9	0,0	-	2,0	-	6,3	3,2	0,8	2,5	1,4	0,8	-	-	-	9,0	0,3	1,3	-	38,1	119	+ 6	20	10	14	15
		Dtsch. Beneschau	668	-	1,2	-	-	0,7	6,6	2,5	1,4	3,2	0,3	0,0	-	-	-	-	-	3,9	-	6,7	26,7	-	3,2	-	1,9	-	-	-	12,6	0,4	0,3	2,1	76,7	247	+46	17	13	11	14
		Gratzen	540	5,8	2,9	-	1,2	1,4	1,6	1,0	2,1	0,8	0,4	1,2	-	-	-	-	-	2,4	-	8,2	16,3	8,6	2,9	1,6	2,1	-	-	-	8,2	-	1,2	1,1	71,0	165	+28	20	18	11	21
	Lainsitz	Weitra	580	4,2	3,9	-	1,5	2,4	2,4	0,7	2,9	0,9	-	1,2	-	-	-	2,6	-	-	-	8,7	4,7	1,9	1,4	4,7	-	-	-	-	7,6	2,9	-	0,7	55,3			18	15	13	15
		Gmünd	490	6,1	0,2	-	-	1,3	2,0	2,0	1,4	-	-	0,6	-	-	-	0,8	-	0,8	-	5,1	11,5	2,0	2,7	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-	44,5			14	10	9	16
		Heidenreichstein	560	1,0	2,0	-	-	-	1,4	-	2,0	-	-	-	-	4,0	-	1,1	-	1,5	-	2,0	17,6	1,1	3,4	-	-	-	-	-	1,7	-	1,7	-	40,5			13	13	8	18
		Neubistritz	589	4,2	0,3	-	0,2	0,7	0,6	0,2	2,0	0,8	3,4	0,0	0,1	-	0,1	0,0	1,4	0,2	-	7,4	2,2	2,0	12,5	1,5	1,9	-	-	-	8,2	0,0	1,8	0,2	51,7	81	-12	22	12	13	24
		Litschau	530	1,1	-	-	-	-	1,5	-	2,0	-	2,5	-	1,2	-	0,5	3,0	0,5	0,0	-	7,5	-	3,5	1,5	0,0	3,0	-	-	-	7,5	-	1,6	-	36,9			14	12	10	21
		Riegerschlag	500	unvollständig beobachtet																																				
	Wok lawa	Pürstling *	1167	5,3	0,9	-	-	1,8	5,5	1,1	0,6	1,1	2,4	2,6	-	-	21,4	10,2	0,6	5,6	-	14,3	22,0	8,0	6,5	0,7	9,2	-	-	-	16,6	2,8	3,9	1,9	144,6			23	19	16	31
		Schätzenwald	920	3,3	0,2	-	1,4	1,8	6,0	-	3,4	5,1	0,9	1,6	-	-	6,4	8,3	2,1	0,7	-	7,2	12,8	4,0	5,7	0,4	0,9	-	-	2,2	5,1	0,9	1,7	1,5	87,2	130	+20	15	18	21	29

* Ahornsäge 1030

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Korn.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥5,0 mm	≥10,0 mm
Moldau	Schachtenhaus	1155	2.5	0.0	·	1.5	1.8	10.5	2.1	1.8	0.9	0.0	1.5	·	·	8.1	11.7	1.5	6.7	·	17.7	20.1	9.8	7.8	1.7	9.8	·	·	0.0	12.3	6.5	3.2	0.9	140.4	123	+26	22	20	21	31
Wottawa	Glaserwald	890	2.0	0.6	·	·	5.0	6.0	2.7	3.2	2.3	2.0	3.9	·	·	17.7	15.0	0.1	6.0	·	10.9	11.8	5.0	1.5	0.0	0.0	·	·	1.8	10.8	5.1	0.2	1.0	114.8			24	21	13	17
	Bergreichenstein	739	5.1	1.5	·	·	1.3	5.5	0.5	1.0	0.4	0.7	1.4	·	·	10.0	14.8	·	2.6	·	10.7	8.2	3.1	2.0	·	1.0	·	·	3.5	6.5	1.4	0.6	1.8	83.6			22	18	13	14
	~~Poschingerhof~~ *	760	5.5	1.6	0.0	0.3	1.3	4.0	2.1	1.3	2.6	0.3	3.3	0.0	0.0	18.2	3.9	0.2	3.2	·	10.9	16.9	5.5	6.0	0.3	4.3	·	·	1.9	7.0	5.4	1.9	3.0	110.9			25	21	22	31
	Winterberg	696	0.2	2.0	0.1	0.3	2.0	5.6	0.5	0.4	2.6	0.6	0.8	0.0	·	4.0	7.8	0.4	1.4	·	9.3	7.2	1.0	5.2	0.2	2.9	·	·	·	7.3	1.5	0.5	1.4	65.2	125	+13	25	15	18	14
	Prachatitz	569	6.2	2.3	·	0.6	2.0	2.7	·	0.5	1.6	0.1	0.1	·	·	0.1	0.0	·	1.8	·	8.1	8.0	0.6	7.7	·	1.2	·	·	·	2.9	2.1	·	0.9	45.5	77	-13	19	12	12	18
Mies	Tachau	475	5.0	0.6	·	·	2.3	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	3.5	·	·	5.1	5.8	0.0	0.0	·	20.3	11.1	6.0	4.1	0.7	5.3	·	·	7.7	2.7	1.7	1.6	0.5	88.8			19	16	9	5
	Mähring	643	0.0	·	·	·	0.5	2.1	1.0	·	2.4	3.9	4.7	·	·	5.2	6.3	0.5	2.5	·	20.0	15.1	9.0	4.0	2.0	6.2	·	·	27.0	2.0	0.9	5.5	2.5	124.3	230	+70	22	19	13	9
	Marienbad	580	1.4	0.4	·	·	1.7	2.1	0.1	0.3	0.1	4.3	5.1	·	·	5.3	5.0	0.0	1.9	·	13.9	14.0	2.8	1.9	4.5	5.0	0.1	·	12.1	6.6	1.2	0.6	0.5	90.9	185	+42	24	17	15	18
	Kuttenplan	524	1.1	0.1	·	0.4	1.1	1.6	0.0	0.3	0.0	2.0	3.0	·	·	3.1	4.5	·	2.7	·	13.9	15.9	3.7	2.0	3.0	3.6	·	·	8.6	5.0	0.5	2.7	0.7	79.5	199	+40	22	17	14	21
	Triebl	480	Beobachtungen fehlen																																					
Radbusa	~~Hradi~~ **	469	0.6	·	·	·	0.4	4.2	0.9	0.2	0.4	2.0	5.7	·	·	16.0	7.5	0.3	6.8	·	14.3	18.2	5.1	5.3	0.8	9.1	·	·	4.9	4.4	4.7	3.1	1.5	116.4			23	16	15	11
	Wierau	424	0.9	·	·	·	0.8	2.0	0.7	·	·	0.0	0.4	·	·	4.8	4.3	·	1.0	·	11.2	12.1	7.6	3.2	7.7	·	·	·	5.0	4.7	1.7	0.5	0.7	69.3	187	+32	19	13	9	3
	Pernharz	477	1.8	0.0	·	·	·	0.1	0.1	·	·	0.1	0.1	·	·	0.8	3.3	0.0	1.5	·	14.2	9.1	1.5	0.9	1.1	4.0	·	·	5.1	3.0	0.0	0.7		47.4			13	10	8	5
	~~Tschirnitz~~ x	360	2.0	·	·	·	·	1.4	0.4	·	·	4.0	2.0	·	·	0.3	2.6	0.4	2.4	·	13.2	11.0	1.4	4.5		1.4	·	·	4.0	0.5	3.4	1.4	·	56.1			19	15	8	6
Angel	Weißensulz	439	0.0	·	·	·	0.0	3.0	2.8	·	1.0	0.0	8.3	·	·	8.6	9.8	6.7	7.2	·	5.1	31.2	5.1	5.6	·	8.0	·	·	3.1	6.7	4.8	2.7		119.7			18	18	13	17
	~~Frohnau~~ xx	640	0.3	·	·	·	0.6	2.5	·	·	3.3	1.7	15.9	·	·	21.4	6.9	0.0	7.6	·	18.9	13.4	5.1	5.6	·	8.0	·	·	3.4	2.3	1.1	0.4	0.3	118.5			19	15	11	19
	~~Eisenhofermühle~~ *	377	6.8	0.3	·	·	0.1	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.9	0.1	·	5.0	2.0	·	1.2	·	9.4	15.9	0.9	2.8	2.3	5.1	·	·	1.6	0.7	0.7	0.4	1.0	59.8			21	13	12	15
	Gibian	468	2.0	1.5	·	·	0.6	1.2	0.9	0.5	0.6	0.7	0.6	4.4	·	13.2	14.6	·	0.9	·	20.8	6.3	1.0	2.1	1.2	2.3	·	·	2.2	6.5	0.9	2.5	1.1	88.2			24	16	13	15
	Chotieschau	350	1.6	0.0	·	·	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.7	·	4.5	·	1.9	3.7	·	1.9	·	10.1	12.1	0.8	2.7	2.0	4.9	·	·	1.9	4.0	0.0	1.6	0.4	56.1	184	+26	18	14	7	2
	Seewald	720	7.7	·	·	·	1.9	4.9	1.7	2.0	2.1	0.5	4.0	·	·	24.3	18.3	1.9	5.9	·	10.5	27.0	10.4	8.5	0.3	7.4	·	·	2.5	11.1	7.5	2.3	2.7	165.4	184	+75	23	21	16	31
	~~Neuern~~ **	435	6.3	0.9	·	·	0.8	1.2	1.3	·	0.7	·	2.8	·	·	10.6	6.4	0.0	2.2	·	13.8	14.4	8.1	3.3	0.1	5.5	·	·	0.5	6.8	3.4	2.3	1.3	92.5			21	16	13	18
	Zahradka	530	1.8	0.5	·	·	0.1	0.2	0.7	0.0	0.0	1.1	1.4	·	·	1.1	3.0	0.5	1.1	·	11.8	11.6	3.0	0.5	1.8	3.3	·	·	3.6	3.1	0.4	0.2	0.4	51.2	160	+19	22	13	14	17
	Theusing	611	1.6	0.2	·	·	0.5	2.5	0.1	0.0	0.1	2.0	0.4	·	·	3.3	2.8	0.2	1.2	·	19.6	9.2	2.0	1.3	1.8	4.0	·	·	13.1	5.0	1.2	1.2	0.3	73.6	184	+34	21	16	14	17
	Olitzhaus	843	3.7	0.1	·	·	5.0	9.5	0.2	0.3	0.8	5.3	0.0	·	·	4.2	2.3	2.1	2.9	·	8.3	6.7	1.3	0.3	5.0	5.1	·	·	15.0	5.3	0.9	3.9	0.9	89.7	155	+32	23	16	15	21
Beraun	Luditz	504		2.1	·	·	1.8	3.5	·	0.8	·	3.4	1.3	·	·	2.2	2.6	·	0.7	·	13.7	10.8	2.6	0.6	1.0	4.7	·	·	11.7	4.0	3.1	2.1	0.0	72.7	155	+26	20	16	11	15
	Rabenstein	409	5.2	·	·	0.1	0.1	3.2	1.1	·	·	0.0	0.0	·	·	·	4.8	0.4	0.1	·	12.4	6.1	7.9	1.5	0.3	1.2	2.1	·	6.3	2.4	1.1	0.0	0.4	57.7	185	+27	20	14	8	15
	Netschetin	482	1.5	0.5	·	·	0.2	2.3	0.2	0.1	0.0	1.2	0.8	0.0	·	2.0	4.2	0.0	1.4	·	16.1	14.3	2.4	1.0	1.6	2.4	·	·	6.1	2.1	0.0	0.6	0.2	61.2			21	14	13	15
	St. Huberti	563	1.2	0.5	·	·	1.2	3.5	1.9	1.9	0.0	0.3	0.0	·	·	1.8	1.7	0.0	1.6	·	20.5	13.9	1.7	0.0	1.6	3.0	·	·	4.0	3.2	0.6	2.5	0.2	66.8	167	+27	20	16	12	22
Moldau-Eger	Dauba	265	unvollständig beobachtet																																					
	~~Tupadl~~ ©	200	·	0.1	·	·	0.1	2.3	0.5	0.6	0.5	2.1	0.5	0.4	·	0.2	0.6	0.1	0.8	·	6.4	12.6	·	2.5	1.6	0.8	·	·	3.6	4.2	1.3	·	·	41.8			21	9	7	7
	Wobrok	320	nicht beobachtet																																					
	Munker	553	0.7	1.9	·	1.7	2.6	19.7	3.3	4.1	3.3	9.2	1.0	0.9	·	1.2	1.9	0.8	2.5	·	3.5	20.0	1.7	2.1	1.8	3.5	·	·	3.6	8.5	0.4	3.1	·	103.0			25	21	18	27
	Kuttendorf	300	·	0.3	·	0.0	0.1	6.1	1.3	1.4	0.0	6.4	0.0	0.1	0.2	0.5	1.4	·	1.7	·	5.3	15.4	5.2	1.0	1.2	1.8	·	·	2.5	7.8	0.3	0.8	0.6	61.4			22	14	14	15
	Leitmeritz	182	·	0.1	·	0.0	0.0	6.0	0.4	1.1	0.1	1.0	0.1	0.2	·	0.0	0.9	0.0	2.6	·	3.3	16.5	0.3	0.5	1.3	1.8	·	·	3.4	10.5	0.5	0.3	·	50.9	170	+21	20	10	14	8
Quelle bis Topl	Weißenstadt	630	·	·	·	·	1.2	4.8	1.1	0.9	1.0	5.0	4.2	·	·	21.0	19.0	0.7	0.9	·	19.4	9.6	10.9	3.9	0.4	7.4	·	·	5.3	7.8	8.0	5.0	1.9	139.4	208	+72	22	18	15	10
	Marktleuthen	555	0.8	·	·	·	·	1.5	0.8	0.5	1.3	2.0	0.5	·	·	4.5	15.0	7.0	1.8	·	1.5	2.0	5.0	2.8	1.8	1.5	·	·	4.5	5.0	2.0	1.0	0.8	63.6	133	+16	22	17	15	12
	Wunsiedel	538	0.4	·	·	0.0	1.5	2.6	0.6	0.2	0.4	1.4	0.9	·	·	19.3	10.9	0.2	0.5	·	23.2	7.4	10.0	2.2	·	3.1	·	·	6.5	9.0	2.7	3.5	1.1	107.6	180	+48	22	15	16	18
Eger	Kösseine	940	·	·	·	3.9	4.8	13.6	3.7	·	6.3	0.8	0.6	·	·	22.1	9.6	3.1	9.8	·	12.2	14.9	5.9	10.0	5.9	3.4	·	·	15.3	2.7	6.4	7.9	4.6	167.4	275	+106	22	20	16	27
	Eger	465	0.5	·	·	·	0.0	1.0	0.2	0.3	0.0	1.0	1.7	·	·	7.6	4.5	0.1	1.4	·	10.9	2.3	4.8	1.9	4.0	2.4	0.3	·	16.1	1.6	2.1	0.4	0.4	65.5	152	+23	22	15	13	7
	Frauenreuth	500	1.4	0.3	·	·	0.2	2.6	0.5	0.2	0.3	2.4	0.2	1.5	·	6.4	4.8	0.5	0.4	·	18.9	7.6	2.7	1.2	3.2	2.1	0.7	·	13.6	6.9	1.6	1.9	0.4	82.5			26	16	16	17
	Pechbrunn	546	1.8	0.1	·	·	0.1	4.0	0.1	·	·	1.5	1.0	·	·	11.2	7.0	0.1	0.1	·	4.0	21.0	6.0	4.1	1.2	2.5	1.0	·	17.2	7.1	1.7	4.0	2.0	98.8	176	+43	23	18	12	14
	Maiersreuth	550	3.4	0.0	0.1	·	0.4	2.1	0.2	0.3	0.1	1.2	3.4	·	·	9.0	4.2	·	·	·	6.5	9.7	8.6	5.2	2.4	6.2	0.3	·	15.8	5.8	2.7	1.3	1.0	89.9	206	+46	23	17	12	7
	Arnoldsgrün	525	0.5	·	·	·	0.0	2.5	0.1	0.7	0.3	3.5	0.8	·	·	6.4	5.2	0.3	2.4	·	10.4	9.3	4.5	2.9	3.0	3.8	1.6	·	22.0	7.4	2.5	1.7	0.0	91.8	224	+51	22	16	14	11
	Ursprung	780	Beobachtungen fehlen																																					
	Aschberg	910	1.4	1.0	·	1.6	2.0	11.5	6.6	2.3	2.8	8.6	4.2	0.1	·	6.8	9.0	1.1	2.0	·	20.8	8.8	3.6	3.2	4.0	7.8	·	·	6.8	13.6	1.3	2.5	1.6	135.0	175	+58	26	25	22	31
	Heinrichsgrün	650	0.2	0.1	·	0.3	2.4	3.1	0.7	0.4	0.1	7.6	2.8	0.3	·	2.3	9.3	1.2	1.2	·	17.5	10.2	1.2	1.0	2.1	9.3	·	·	11.2	6.6	0.4	1.4	0.7	93.8	134	+24	26	17	18	21

\+ Panzer 1214 × Piwana 477 • Kittuna 480 © Megstädl 260
++ Pfraumberg 696 ×× Dianahof 560 •• Ganglhof 760

Fluß- | Ort | See- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Monats- | Abw. | Zahl der Tage mit

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v.d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Eger	Quelle bis Tepl																																								
	Falkenau – +	402	3,2	0,4	·	·	0,7	5,1	0,4	0,5	0,1	11,6	3,6	0,1	·	8,7	8,0	2,3	2,5	·	19,4	11,4	5,0	1,0	3,3	8,3	0,9	·	19,2	10,6	4,9	2,8	·	134,0			25	18	17	23
	Schlaggenwald	615	1,1	·	·	·	1,3	4,1	0,0	·	0,2	5,2	1,2	·	·	8,7	5,7	0,9	1,9	·	14,8	12,9	5,3	7,6	·	5,3	·	·	20,4	10,1	3,1	2,1	0,6	112,5	171	+47	22	16	11	8
	Hirschenstand	850	0,8	·	·	3,2	8,4	14,5	3,5	3,7	1,1	20,3	6,7	·	·	9,4	13,2	3,1	3,3	·	23,2	9,9	5,3	6,2	0,3	11,9	·	·	7,1	10,3	3,4	4,3	0,9	174,0	196	+85	25	21	19	31
	Tepl																																							
	Tepl (Stift)	645	0,4	0,3	·	·	0,5	2,5	1,9	2,8	·	4,5	5,3	·	·	7,1	5,8	0,7	3,1	·	9,8	8,1	0,0	3,1	0,5	6,0	·	·	9,5	7,1	3,9	2,3	0,9	88,1	180	+35	23	17	14	21
	~~Petschau~~ ++	~~500~~	1,4	0,2	0,0	0,2	2,1	5,6	0,9	0,1	0,5	10,2	6,6	0,0	·	5,2	6,7	0,3	2,1	·	15,4	13,8	5,9	7,9	4,4	10,4	0,0	·	6,9	6,0	4,8	1,6	1,1	120,2			25	20	20	31
	Karlsbad	434	1,4	0,0	·	0,1	2,3	5,2	0,0	0,7	·	7,4	2,7	·	·	3,8	4,9	0,7	1,3	·	22,3	10,4	1,8	2,3	3,7	6,2	·	·	16,9	8,0	1,8	1,4	0,7	106,0	226	+59	22	18	11	14
	Tepl bis Mündung																																							
	Lappersdorf	400	·	·	·	0,3	1,4	3,6	·	·	3,0	0,2	7,5	1,2	0,6	0,4	2,8	3,2	0,7	0,5	·	14,7	15,5	1,6	4,0	0,6	5,1	·	·	16,4	8,5	2,2	1,6	0,8	96,2			24	16	15	18
	Abertham	890	1,4	·	·	3,6	11,0	7,3	3,7	5,8	3,5	16,2	2,8	·	·	9,5	11,0	1,8	3,8	·	25,0	5,4	5,6	2,7	1,0	8,6	·	·	15,6	10,5	3,6	6,9	1,0	167,5	139	+47	25	21	19	31
	Keilberg	1244	nicht beobachtet																																					
	Kupferberg	858	1,2	1,1	·	1,1	12,0	15,2	7,8	10,2	1,9	10,3	2,1	0,0	·	4,2	8,3	2,0	4,5	·	26,2	11,9	1,9	3,1	1,0	2,9	0,1	0,5	22,3	7,1	2,2	5,2	0,0	166,4	282	+107	26	24	19	25
	~~Rudenitz~~ x	~~550~~	0,3	0,1	·	0,9	2,9	7,0	0,2	4,9	0,4	10,6	2,0	0,6	·	5,1	6,4	0,5	2,2	·	29,6	10,7	2,5	7,9	0,7	4,0	·	·	20,5	7,2	1,5	1,7	0,3	130,7			26	17	13	23
	Kaaden	281	0,1	0,1	·	0,1	1,7	2,5	0,3	2,6	0,0	3,2	0,8	0,2	1,0	1,5	2,5	0,0	2,2	·	18,6	21,3	1,5	1,2	1,0	1,6	·	0,0	19,4	5,5	1,6	1,5	0,0	91,0	285	+59	24	18	17	8
	Podersam	313	0,2	0,7	·	0,0	0,2	2,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	·	·	0,3	0,9	0,1	1,4	·	12,5	20,2	0,5	2,5	0,5	2,8	0,0	0,0	9,2	2,3	1,3	1,0	0,0	59,5	165	+24	13	10	10	16
	Saaz	265	nicht beobachtet																																					
	Lubenz	376	0,0	0,6	·	0,1	2,3	2,7	·	0,6	·	0,4	·	·	·	1,5	1,2	0,2	1,3	·	21,2	9,0	1,3	1,2	·	3,1	·	·	6,4	1,0	1,9	0,2	·	56,4			19	13	10	15
	Groß Tschernitz	329	1,5	·	·	0,0	0,0	1,1	0,0	1,3	·	0,5	0,1	·	·	0,1	0,7	0,0	0,6	·	20,0	6,0	0,6	2,0	1,2	3,9	0,2	0,1	3,8	1,8	1,8	1,0	0,1	48,4	146	+15	21	12	7	14
	Postelberg	190	·	·	·	·	0,1	0,7	·	0,1	·	0,5	0,8	·	·	·	0,1	·	1,7	·	16,3	1,9	0,4	0,4	1,4	2,4	0,0	·	8,2	2,2	0,1	0,1	·	45,4	197	+22	17	7	10	14
	Sebastiansberg	841	1,5	1,2	·	4,2	11,3	16,9	3,1	8,3	0,9	12,7	4,4	0,0	·	1,4	6,3	2,0	5,8	·	22,5	12,3	1,1	4,0	5,0	3,5	0,1	0,1	19,3	13,4	2,9	2,4	0,0	167,0	293	+110	26	23	20	31
	Komotau	340	0,1	0,3	·	0,2	3,2	5,9	0,2	2,8	0,1	4,3	0,8	0,5	·	0,8	5,1	0,1	2,9	·	18,9	7,6	0,7	0,4	2,7	1,7	·	·	13,6	3,3	0,2	1,7	0,1	78,8	158	+29	26	13	16	19
Eger bis Polsen	Elbe																																							
	Donnersberg	835	1,6	1,0	·	·	2,0	4,1	0,4	1,5	0,2	3,2	0,8	0,1	·	0,0	1,2	0,1	2,5	·	6,8	13,9	0,0	0,8	1,0	1,9	·	·	5,1	6,5	0,0	1,7	0,2	58,6			22	15	18	29
	Lobositz	158	·	·	·	0,7	·	4,0	0,2	1,0	·	1,2	·	1,3	·	·	1,5	·	4,5	·	6,6	22,6	0,3	1,0	1,0	1,5	·	·	4,8	7,5	0,7	1,2	·	61,6	154	+30	18	14	9	8
	Biela																																							
	Johnsdorf	280	0,1	0,4	0,1	0,3	4,3	8,4	1,0	1,4	2,4	3,1	4,2	0,9	·	0,8	5,4	0,4	5,0	·	18,7	12,6	0,9	0,4	6,4	·	·	·	15,3	5,9	0,6	3,2	·	102,2	208	+53	25	15	17	24
	~~Hochpetsch~~ x+	~~550~~	0,3	0,6	·	·	0,6	9,4	0,4	1,6	0,1	1,4	1,5	0,1	·	0,1	1,5	0,1	5,0	·	10,4	15,2	1,5	·	2,4	1,7	·	·	7,4	11,0	0,8	2,7	0,6	76,4			24	14	16	23
	Bilin	197	0,0	0,0	·	·	0,3	7,8	0,0	0,0	·	1,0	0,9	·	·	·	1,7	·	2,4	·	11,1	15,2	0,6	0,8	1,9	0,9	·	·	9,3	4,9	0,0	2,3	·	61,1	184	+28	15	10	6	5
	Aussig	174	0,0	0,2	·	0,2	0,8	7,4	0,7	1,2	0,6	3,5	0,7	0,8	·	1,7	1,7	1,7	0,8	·	4,4	11,4	1,7	3,1	2,1	2,0	0,1	·	8,1	4,1	0,4	0,6	0,3	59,8	166	+24	26	14	17	11
	Elbe																																							
	Hoh.Schneeberg	717	·	5,0	·	1,9	6,0	54,0	12,0	0,3	0,1	12,1	0,1	·	·	5,1	5,3	6,3	3,8	5,6	0,8	17,2	·	0,9	0,7	0,3	·	·	10,2	7,3	3,3	5,7	0,1	164,1			24	16	24	31
Polsen	Polsen																																							
	Böhm. Neuland	400	0,3	1,5	·	0,9	1,1	6,2	1,2	4,3	0,4	11,9	0,3	1,1	·	3,3	3,7	1,3	2,2	·	2,9	14,5	3,0	1,8	1,3	6,1	·	·	1,4	9,5	0,1	1,3	0,4	82,0			26	20	19	25
	Dtsch. Gabel	305	0,4	0,8	·	1,0	1,7	3,4	1,8	3,4	0,1	11,3	·	0,7	·	3,4	2,5	1,1	2,7	·	2,3	15,5	3,4	3,6	·	5,3	·	·	3,2	12,0	0,7	2,2	1,1	83,6			24	19	16	22
	~~Hruthor~~ *	~~290~~	0,4	0,3	1,4	0,2	2,3	0,3	5,6	2,3	5,3	0,3	1,9	0,6	0,2	4,7	4,5	1,3	0,9	0,8	0,6	7,3	18,6	0,8	4,2	1,3	0,5	0,1	3,9	6,8	1,7	·	1,8	80,9			30	17	6	11
	Groß Mergthal	390	·	1,5	·	0,5	1,8	3,2	0,9	2,2	2,2	9,0	0,4	·	·	7,0	5,0	1,7	3,7	·	·	22,0	4,8	2,3	1,8	5,0	·	·	2,3	10,1	0,5	1,6	0,8	90,3	162	+34	23	18	16	31
	Leipa a. d. P.	265	0,6	0,6	·	2,6	0,5	6,1	2,7	3,2	0,9	10,9	0,6	0,9	·	2,6	4,8	0,4	1,8	·	5,9	24,0	2,4	5,1	2,3	5,1	·	·	5,3	16,1	0,2	2,2	0,5	106,3	221	+58	26	17	20	19
	Tetschen	140	0,3	0,1	·	1,2	1,5	8,4	2,2	4,9	0,2	6,9	0,5	1,0	·	1,9	4,1	0,5	1,6	·	4,8	15,1	0,1	2,9	1,6	2,8	·	·	7,7	9,5	0,1	3,4	2,4	85,7			26	19	16	15
Polsen bis Schwarze Elster	Elbe																																							
	Böhm. Kamnitz	315	0,7	0,4	·	2,6	1,6	6,7	2,7	3,3	0,3	14,2	0,4	1,1	·	1,7	4,5	0,7	1,8	·	4,2	13,8	0,6	2,7	1,4	5,4	·	·	5,9	11,0	0,1	1,5	0,5	89,8	170	+27	26	18	21	21
	Rennersdorf	350	0,1	2,7	·	1,2	1,9	7,7	2,5	3,4	0,3	13,2	1,3	·	·	2,2	2,6	1,3	1,7	·	4,5	10,9	0,5	3,9	1,1	7,7	·	·	7,4	12,8	·	1,7	·	92,6	133	+23	23	20	17	23
	Schönlinde	422	·	1,9	·	3,0	6,2	11,3	2,9	4,0	1,0	17,0	2,1	0,5	1,9	3,8	4,8	1,8	·	·	6,0	14,4	·	1,0	·	0,9	·	·	10,0	8,0	0,0	3,9	·	107,4			22	20	15	29
	Hinterhermsdorf	380	1,1	1,4	·	4,3	·	12,0	2,8	4,0	0,7	14,0	·	·	·	2,6	5,2	1,4	·	·	·	14,3	·	3,8	2,5	2,5	·	·	7,6	8,1	0,4	1,4	0,4	94,5	162	+36	20	17	10	24
	Schandau	123	1,0	0,8	·	2,2	1,1	5,5	2,0	4,3	0,3	9,8	0,6	0,8	·	·	3,4	1,5	1,6	·	4,6	18,4	·	6,5	1,4	3,5	·	·	10,6	6,0	1,5	1,3	1,4	90,3	200	+45	24	20	13	16
	Gottleuba bis Wesenitz																																							
	~~Odsen~~ ++	~~660~~	·	1,1	·	4,4	·	5,7	1,7	3,4	2,3	3,4	·	1,0	·	5,9	2,7	2,0	·	·	6,7	11,3	1,3	2,7	0,9	5,4	·	·	7,6	5,2	1,2	0,3	·	76,2			21	19	12	21
	Markersbach	367	3,8	0,6	·	1,0	2,5	13,1	2,7	4,2	1,1	5,0	0,6	0,2	·	0,5	1,1	0,5	0,8	·	6,9	14,7	·	3,7	2,7	1,7	·	·	12,1	8,0	0,4	6,4	1,6	95,9			25	18	18	19
	Gottleuba bis Wesenitz																																							
	Bischofswerda	284	1,0	0,8	·	4,3	1,5	5,6	1,6	2,5	0,5	14,5	0,5	0,9	0,2	3,0	5,4	2,5	2,0	·	4,7	16,6	1,4	4,4	0,3	5,6	·	0,2	13,5	9,1	0,2	2,0	·	105,2	202	+53	27	19	11	18
	Stolpen	255	1,6	0,1	·	1,9	1,7	3,1	2,4	1,9	·	2,1	7,8	·	1,3	1,2	0,9	1,6	0,6	·	4,6	14,5	4,1	3,0	1,3	4,1	·	·	12,1	9,4	0,1	1,8	0,2	83,4	146	+26	25	20	13	15
	Weißeritz																																							
	~~Altenberg~~ +++	~~775~~	2,2	1,6	·	·	1,8	16,2	9,6	7,3	4,2	3,6	5,2	·	1,6	6,8	·	·	6,8	2,4	4,3	3,6	·	·	2,4	·	·	·	15,8	2,6	·	2,3	·	100,3			19	19	18	25
	Kipsdorf	544	·	0,2	0,2	0,3	0,3	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	·	·	·	3,0	2,5	9,0	4,2	4,0	15,0	·	7,1	6,9	3,1	2,2	·	·	16,0	·	1,6	0,4	·	79,8	105	+ 4	22	12	14	22
	Karsdorf	325	2,0	1,1	0,0	1,7	3,3	21,1	1,5	4,3	0,2	5,1	0,3	0,2	·	0,7	4,7	1,5	1,7	·	8,2	11,7	0,4	4,1	1,1	1,1	·	·	13,2	5,2	0,8	3,9	1,2	100,3	172	+42	26	20	15	15
	Rabenau	304	·	5,0	·	5,0	1,9	12,4	3,9	1,8	0,8	3,2	2,5	·	·	·	2,2	3,8	2,0	·	12,3	3,7	2,4	1,5	2,9	·	·	·	13,7	4,9	0,3	0,4	·	86,6	198	+43	21	18	6	14
	Elbe																																							
	Dresden (Flugh.)	229	0,9	0,1	·	3,1	1,3	12,7	0,9	2,2	0,2	8,7	0,7	1,3	0,3	0,4	5,4	1,6	1,1	0,0	5,4	12,1	1,1	5,2	0,4	7,8	0,0	·	8,5	7,3	0,1	1,0	0,1	89,9	214	+48	27	17	18	14
	Wahnsdorf	246	0,6	0,0	·	1,5	1,0	3,1	1,5	1,6	0,5	1,9	0,4	0,8	0,2	0,5	2,1	0,2	0,6	·	8,3	15,2	0,3	4,6	0,6	2,7	0,0	·	11,1	7,9	0,1	0,6	0,0	67,9	184	+31	25	13	15	15

\+ Kohling b. Fl. 750 × Kremsdorf 360 • Strassdorf 290 ••• Geising 902
++ Glatzer 814 ×× Meronitz 520 •• Fürstenwalde 550

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung v. d. Mittel	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 5.0	≥ 10.0
Schwarze Elster	Pelzen bis Triebisch	Grillenburg	367	2,4	1,3	·	2,3	4,2	15,1	1,6	4,1	0,6	4,1	1,0	0,2	·	0,8	3,9	1,2	1,8	·	9,0	10,7	1,3	5,5	1,5	2,9	·	·	11,7	5,2	0,5	2,9	0,7	96,7	180	+43	26	21	16	17
		Tanneberg	250	1,4	0,3	·	0,4	0,5	4,5	0,4	2,0	0,4	2,1	0,8	0,0	·	1,4	3,1	1,1	0,6	·	9,7	6,3	0,8	3,5	0,9	1,0	·	·	2,8	10,4	0,2	1,6	0,2	56,4	130	+13	25	14	11	12
		Meißen	105	0,9	0,2	·	1,8	0,5	9,2	0,3	3,2	0,4	5,1	0,7	0,4	0,3	0,5	5,4	1,2	1,7	·	12,4	16,2	0,5	2,6	0,8	2,7	·	·	1,3	12,5	0,5	2,3	·	85,0	180	+38	26	14	14	12
	Triebisch	Wutzschwitz	149	1,0	0,2	·	1,0	1,1	8,3	0,6	1,2	0,6	8,5	1,2	·	1,0	1,2	7,0	1,0	2,1	·	14,3	12,2	1,0	5,2	0,1	3,6	·	·	·	10,6	1,2	1,3	0,6	86,1	191	+41	25	20	15	5
	Dohlitz	Riesa-Gröba	101	0,9	·	·	1,0	0,8	5,1	1,8	1,1	0,1	5,6	0,2	0,1	·	1,4	1,3	3,7	1,2	·	15,4	11,8	0,7	0,9	0,3	4,0	·	·	0,1	4,0	0,1	1,0	·	62,6	180	+28	24	14	13	10
		Hubertusburg	184	0,8	·	·	2,9	2,7	5,7	5,4	·	1,3	5,0	4,5	0,3	·	3,1	0,0	0,0	·	·	27,1	11,2	0,7	0,2	0,4	7,8	·	·	·	4,4	·	·	0,0	80,5	186	+39	17	12	6	6
	Elbe	Reudnitz	153	0,7	0,1	·	4,2	1,8	5,8	2,0	0,9	0,3	11,5	0,6	0,2	·	3,6	4,6	3,1	1,0	·	18,2	12,8	1,9	4,8	0,4	5,7	·	·	·	1,6	0,4	1,3	·	87,3	189	+41	24	16	14	13
		Torgau	86	·	·	·	1,7	2,1	2,8	·	·	0,1	8,2	·	·	0,2	2,6	4,9	1,6	1,1	·	15,0	10,9	1,6	4,4	·	3,5	·	·	·	2,0	·	0,8	·	63,5	188	+30	17	14	8	7
		Schmiedeberg, Bad	92	·	·	·	0,7	4,7	4,1	0,2	0,1	·	13,1	0,2	0,1	0,3	4,9	8,3	3,7	·	·	22,3	5,3	3,4	1,1	·	4,6	·	·	·	1,3	0,2	1,3	·	79,9	200	+40	20	13	10	4
	Schw. Elster	Kamenz	185	0,5	·	·	4,4	2,8	3,2	1,8	0,7	·	10,4	·	·	·	1,4	5,0	1,5	2,4	·	3,6	6,1	3,4	3,0	0,0	7,9	·	·	15,1	10,0	0,0	0,7	·	83,9	165	+33	19	16	10	11
		Lautawerk	121	0,5	·	·	3,2	2,8	3,5	1,4	2,9	·	8,9	·	·	·	4,5	5,9	1,4	1,5	·	5,2	10,6	1,0	2,4	0,8	6,6	·	·	7,6	2,9	0,1	0,9	·	74,6	197	+37	21	17	13	8
		Sallgast	133	·	·	·	2,2	4,0	1,9	0,2	0,4	0,9	5,0	3,0	0,2	1,1	1,9	2,3	2,0	1,8		4,2	6,6	0,3	7,0	2,3	1,4	·	·	1,9	5,0	0,9	2,3	·	58,8			22	16	12	16
		Elsterwerda	90	·	·	·	4,2	2,0	4,9	·	1,7	0,8	10,2	·	·	·	2,2	2,8	1,3	·	·	10,8	15,1	1,7	4,1	0,3	7,0	·	·	·	1,9	0,8	2,1	·	73,9	200	+37	18	15	10	5
	Pulsnitz und Röder	Pulsnitz	300	0,5	1,0	·	5,5	1,5	5,6	2,6	2,5	0,4	9,5	·	0,0	·	2,5	4,5	2,6	1,5	·	11,3	9,1	1,6	5,2	0,4	7,3	2,1	·	10,1	10,2	0,6	1,1	·	99,4	198	+49	24	20	14	9
		Kroppen	101	0,4	0,3	0,0	3,5	2,9	3,4	1,0	0,8	·	9,5	·	0,3	·	2,4	3,6	1,2	0,9	·	3,6	8,9	1,1	3,8	·	5,9	·	·	1,8	3,8	0,2	2,0	·	61,3			22	6	12	15
		Radeburg	148	0,5	0,2	·	2,9	1,0	5,4	0,9	0,7	0,0	9,2	0,5	1,0	·	1,0	4,2	1,6	2,0	·	5,7	12,8	0,6	4,6	0,3	5,9	0,2	·	6,5	12,3	0,2	0,9	0,0	80,2	174	+34	25	15	13	10
		Großenhain	120	0,0	0,0	·	1,2	0,2	1,3	0,0	0,3	0,0	4,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,6	0,8	0,0	·	2,4	8,0	0,4	1,4	0,0	5,1	0,0	·	0,5	4,7	0,0	0,3	0,0	31,9	76	-10	18	8	9	6
	Schw. Elster	Dobrilugk	96	·	0,1	·	3,5	2,4	1,6	0,6	1,3	0,1	9,8	·	·	·	·	6,4	0,0	4,5	·	10,0	6,6	2,0	1,7	0,2	6,2	·	·	·	2,1	·	0,8	0,4	59,5	150	+20	19	13	12	4
		Krassig	95	·	·	·	1,4	2,6	1,3	0,6	·	0,7	8,2	·	0,4	·	3,5	8,1	3,2	0,8	·	8,7	5,3	2,5	4,1	0,5	4,2	·	·	1,4	0,6	0,8	0,7	·	59,6	167	+24	21	13	9	10
		Glücksburg	84	·	·	·	0,7	1,5	0,2	2,4	0,7	1,8	6,0	·	·	·	3,4	7,4	3,6	·	·	11,8	8,7	1,0	3,3	·	4,6	·	·	0,1	·	0,1	·	·	57,9	182	+26	17	12	7	6
		Uebigau	84	·	0,2	·	2,6	3,2	0,5	0,3	0,6	0,3	8,4	0,5	0,2	0,1	1,6	4,5	2,8	0,8	·	11,7	7,1	1,6	2,0	0,3	3,5	0,0	·	·	2,3	0,2	0,9	·	56,2	147	+18	24	12	14	4
	Elbe	Zahna	92	·	·	·	1,1	2,2	4,5	1,0	0,4	3,0	6,9	6,2	0,3	0,5	5,0	19,3	2,4	0,3	·	12,8	5,9	3,3	2,8	0,5	3,4	·	·	0,3	0,7	0,4	2,4	·	79,6	211	+42	24	15	12	17
		Radis	97	·	·	·	·	·	4,8	0,0	·	·	8,7	·	0,5	·	2,4	2,6	·	0,3	·	23,3	5,8	2,4	2,9	·	5,2	·	·	·	·	0,1	0,4	·	59,4	158	+21	13	9	7	·
Mulde	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	707	1,1	0,3	·	1,7	2,3	5,3	1,8	2,0	1,7	13,8	6,0	·	·	3,4	9,2	1,0	1,8	·	18,6	11,6	5,1	5,6	4,4	8,1	·	·	4,4	14,7	1,6	2,0	1,1	128,6	152	+44	25	24	19	26
		Carlsfeld	824	1,2	0,4	·	2,4	5,7	10,8	2,6	2,7	1,7	13,0	7,3	0,4	·	5,9	14,0	1,4	1,5	·	22,9	7,9	4,0	10,2	2,9	8,3	·	·	6,3	16,6	4,2	3,2	1,6	159,1	169	+65	26	24	20	29
		Eibenstock	643	2,0	0,9	·	1,9	2,3	13,3	2,1	4,0	1,7	13,0	3,5	0,4	·	1,8	10,2	0,9	0,7	·	20,9	7,3	4,6	8,3	1,3	3,8	0,0	·	4,4	10,8	4,3	5,7	0,8	131,5	186	+61	26	21	21	19
		Aue	355	2,3	0,1	·	0,1	1,4	11,4	0,9	6,2	0,6	12,5	4,2	0,0	·	0,4	7,1	0,8	2,5	·	24,6	5,5	2,8	2,1	1,4	1,2	·	·	4,5	12,7	7,0	3,3	0,1	115,9	185	+54	25	18	17	16
		Johanngeorgenstadt	750	0,5	0,0	·	2,5	3,6	14,6	1,7	3,3	1,1	17,0	1,5	0,6	·	8,9	13,5	1,1	0,8	·	23,1	7,6	4,3	12,4	2,7	7,0	0,4	·	7,7	10,5	3,8	6,3	0,3	156,8	199	+78	26	21	19	29
		Schwarzenberg	524	2,2	·	·	1,7	4,9	11,9	3,4	10,3	0,6	6,8	3,6	1,9	·	0,9	11,6	1,4	2,8	0,2	22,0	9,3	4,7	3,0	1,5	1,7	·	·	4,8	16,5	4,6	4,2	0,6	137,2	217	+74	26	22	18	14
		Neustädtel	465	1,6	0,1	·	2,5	3,4	9,4	0,9	5,2	0,5	9,3	4,6	0,1	0,4	·	6,2	1,1	2,0	0,1	25,2	3,3	6,2	2,2	1,8	1,1	·	·	5,4	16,1	4,7	2,6	0,5	116,5	175	+50	27	20	15	14
		Zwickau	305	0,9	0,0	·	0,0	0,8	8,8	0,7	2,9	0,3	3,7	2,2	0,0	·	1,1	7,2	0,3	2,6	·	25,4	6,1	0,6	1,2	0,7	0,5	·	·	0,7	7,6	3,5	1,6	0,1	79,5	178	+45	23	13	13	9
		Glauchau	255	0,0	·	·	0,0	0,0	5,6	1,2	9,4	1,8	3,2	3,8	0,4	·	·	6,9	0,0	2,6	·	16,2	7,1	·	3,1	0,3	1,8	·	·	·	10,9	1,6	1,8	0,5	81,2	180	+36	21	7	9	7
		Penig	204	1,1	0,0	·	1,2	1,2	3,5	0,9	5,6	0,1	9,8	2,2	0,1	·	1,2	4,2	0,1	2,2	·	16,8	11,4	1,2	3,2	2,1	4,4	·	·	·	14,0	0,9	1,4	0,0	86,6	182	+40	23	18	14	9
		Stollberg	420	0,2	·	·	0,6	5,6	7,3	1,6	8,3	0,9	13,0	7,3	0,3	0,1	1,0	6,1	2,3	2,9	·	18,7	8,5	1,4	2,6	1,3	3,3	0,1	·	1,1	14,2	4,2	1,2	·	114,1	168	+46	26	20	15	13
		Chemnitz (Flugh.)	356	0,0	0,0	·	2,3	0,3	3,2	0,5	5,6	0,0	11,9	4,7	0,0	0,0	0,0	3,8	0,2	2,4	·	16,6	4,2	0,2	3,6	4,1	2,5	0,0	·	0,0	7,0	0,5	0,0	0,1	74,7	139	+21	19	12	14	12
		Rochlitz	166	0,9	0,0	·	0,7	1,7	3,4	1,2	2,1	0,1	12,3	1,9	0,1	·	0,7	3,7	1,5	0,0	·	18,8	11,9	1,1	4,2	1,1	4,7	·	·	0,1	14,5	0,1	1,6	0,2	88,0	180	+39	24	16	11	10
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	1,2	·	·	5,5	9,0	19,2	3,5	7,8	0,2	10,0	0,3	1,5	·	2,4	6,9	2,4	5,6	·	18,8	10,0	1,6	4,8	1,8	3,2	·	·	0,0	3,2	2,8	6,8	0,0	128,7	219	+70	23	21	13	20
		Mönchenfrei	541	2,2	0,9	·	2,7	7,3	13,8	2,4	3,5	0,6	11,5	3,9	0,3	·	0,1	3,2	2,1	4,0	·	15,0	13,5	1,0	7,4	1,2	5,2	·	·	14,5	8,2	2,1	4,4	0,4	131,6	197	+65	26	21	16	17
		Frauenstein	640	1,9	0,5	·	2,3	22,3	22,9	1,1	4,1	2,4	8,9	0,7	1,7	·	1,4	4,5	4,4	3,7	·	9,4	14,6	1,6	7,1	1,7	2,5	·	·	13,7	6,7	1,9	0,8	0,2	143,0			26	22	17	19
		Roßwein	201	0,0	0,0	·	1,5	1,7	11,4	1,4	2,9	0,3	7,5	1,2	0,0	0,4	0,4	5,0	1,6	1,8	0,2	7,9	11,2	0,3	3,7	0,4	4,9	0,0	·	1,8	18,7	0,6	0,1	0,2	87,1	167	+35	25	16	15	13
		Hainichen	319	2,0	0,0	·	1,6	6,0	11,1	3,0	1,5	1,2	12,8	2,6	0,7	·	0,7	5,5	2,0	3,3	·	15,8	13,4	2,1	4,2	0,8	5,0	·	·	0,1	6,9	1,0	2,0	0,0	105,3	178	+46	24	20	16	16
	Freiberger Mulde, Zschopau	Fichtelberg	1213	1,2	1,1	0,0	0,4	1,9	5,0	2,4	7,1	1,5	1,5	4,0	0,4	·	6,1	11,9	0,8	0,5	·	29,1	11,8	2,3	5,5	1,5	3,4	·	0,0	18,9	9,3	3,3	3,6	0,8	135,3	241	+79	26	21	23	31
		Annaberg	657	2,0	0,2	·	1,1	4,5	9,8	1,4	8,1	0,6	17,7	4,7	1,8	·	1,4	3,8	3,3	2,9	·	11,5	12,5	5,0	5,7	1,9	2,4	0,0	0,0	7,7	15,3	4,7	5,3	0,4	135,7	223	+75	26	23	17	23
		Weipert	780	2,0	0,4	·	9,1	5,0	10,0	2,6	11,4	2,4	8,3	4,3	·	·	1,5	7,5	2,9	3,8	·	19,5	12,0	2,6	4,9	1,2	2,6	·	0,1	29,5	2,0	2,1	4,7	·	152,4			25	23	16	31
		Schmalzgrube	604	1,7	0,6	·	1,5	3,9	9,1	2,9	12,0	2,9	9,0	5,0	3,3	·	0,9	9,0	1,1	2,4	·	21,0	17,4	4,4	5,4	3,0	3,9	·	·	20,0	16,7	2,6	2,5	2,0	164,2	222	+90	26	24	19	27
		Reitzenhain	770	0,0	·	·	2,0	5,6	4,2	8,2	5,3	6,1	10,0	8,0	0,5	·	1,5	9,0	2,0	6,0	·	21,0	12,0	1,5	5,0	3,0	2,5	·	·	18,0	14,3	1,4	2,9	·	147,9	176	+64	24	23	20	29
		Thum	520	2,1	0,1	·	2,4	7,5	7,9	1,9	7,8	1,2	18,4	5,5	0,7	·	0,3	5,1	2,0	5,8	·	20,5	9,0	2,2	0,5	2,1	4,2	0,1	·	0,9	12,4	4,0	2,2	0,2	127,0	227	+71	27	20	18	16

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Norm.	Abweichung v. d. Norm. %	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥5,0 mm	≥10,0 mm
Mulde	Zschopau	380	2,7	0,1	·	1,8	3,8	8,2	1,3	4,3	0,6	5,4	3,3	0,2	·	0,7	4,8	1,0	3,6	·	21,7	6,1	0,9	5,4	5,0	4,5	·	·	0,9	7,6	1,8	2,6	0,1	98,4			26	19	16	16
	Fleyh	790	1,6	·	·	4,1	13,9	24,5	7,0	3,4	1,6	9,6	4,3	·	·	1,8	8,4	2,5	7,4	·	21,3	10,6	1,2	5,5	3,8	1,3	·	·	18,6	13,2	3,3	5,6	·	174,5			23	23	16	31
	Neuhausen	538	1,2	1,4	·	2,3	10,2	20,6	2,7	4,5	0,9	13,6	4,0	1,2	·	1,7	6,9	1,7	5,2	·	3,5	13,5	1,2	4,5	5,6	4,5	·	·	11,8	19,5	3,8	6,1	·	152,1	214	+81	25	24	16	31
	Kriegwald	745	unvollständig beobachtet																																					
	Dörnthal	580	0,3	0,2	·	1,1	11,0	9,0	11,8	6,4	3,2	1,4	0,9	0,2	0,4	3,3	6,3	3,6	3,1	·	20,0	20,7	3,6	4,5	3,1	0,3	·	·	9,2	8,6	0,6	1,2	·	124,0	230	+70	25	19	14	18
	Lengefeld	606	2,1	0,9	0,0	3,1	8,5	13,1	3,0	7,1	1,5	13,5	4,5	0,1	·	1,1	7,4	2,2	6,5	0,2	13,2	13,0	5,3	7,0	6,8	5,4	·	·	17,4	16,8	3,3	3,0	0,4	167,2	240	+96	27	23	20	20
	Eppendorf	432	2,5	0,4	·	2,6	8,6	18,4	1,0	3,0	0,8	15,5	2,0	0,0	0,2	·	6,0	1,8	4,4	·	26,5	12,6	·	6,2	3,0	2,0	·	·	12,6	9,6	2,0	4,7	0,3	147,8	253	+90	24	20	16	9
	Flöha	272	1,0	·	·	1,0	4,4	12,1	1,6	1,6	·	9,3	2,5	·	·	0,5	6,1	0,5	2,2	·	27,5	12,0	1,1	3,8	2,0	2,5	·	·	0,4	7,0	1,8	3,4	·	104,3	203	+53	22	19	11	13
	Kriebstein (Talsp.)	212	1,5	0,0	·	1,5	4,2	12,0	1,5	1,9	0,8	8,4	1,8	0,4	·	0,8	5,0	0,5	2,4	·	21,9	12,1	1,1	4,0	1,0	5,9	·	·	·	16,2	0,7	0,5	0,3	106,6	206	+55	24	17	15	15
	Seidewitz	175	0,0	·	·	1,2	1,5	6,8	1,1	1,3	0,5	8,2	1,8	0,4	0,9	1,8	3,7	0,5	·	·	22,2	20,3	0,7	4,0	0,6	8,7	·	·	·	8,8	0,0	0,5	0,0	96,5	235	+56	22	15	6	6
	Grimma	140	0,2	·	·	1,2	2,3	3,6	0,4	·	0,9	9,8	1,7	0,0	·	23,0	6,5	0,4	·	·	20,4	16,2	0,3	3,2	·	7,7	·	·	·	5,5	0,0	0,3	0,0	82,9	188	+39	18	12	11	5
	Eilenburg	100	0,0	0,2	·	2,6	1,2	6,5	2,8	0,2	0,9	10,7	2,7	1,2	·	4,6	0,8	2,3	1,1	·	33,5	10,4	1,2	4,3	·	8,9	·	·	·	3,6	0,4	1,9	·	102,0	276	+65	22	17	12	6
	Tornau	115	·	·	·	2,9	2,6	6,8	0,3	1,0	·	16,7	·	0,7	·	5,0	8,5	3,0	0,7	·	22,1	8,5	2,0	4,4	0,4	5,6	1,7	·	0,2	0,5	1,5	0,2	·	95,3	264	+57	22	15	11	7
	Werbelin	107	0,6	·	·	1,1	1,6	5,9	0,3	3,1	·	4,5	1,2	·	·	0,5	4,4	0,4	0,3	·	22,2	6,6	0,7	2,5	0,6	10,7	·	·	·	0,8	0,7	0,4	0,7	69,8	250	+42	22	11	13	12
	Jeßnitz	75	·	·	·	1,1	0,4	·	7,8	1,0	1,6	3,9	0,6	1,3	·	2,9	1,8	0,9	0,4	·	19,8	0,8	6,8	0,8	0,6	8,6	·	·	·	·	0,2	0,7	·	62,0	182	+26	20	11	11	7
	Dessau	57	0,0	0,0	·	0,7	2,0	3,2	0,8	1,3	0,0	4,6	0,3	0,3	·	1,3	3,6	0,8	0,0	·	21,4	5,8	2,2	0,7	0,3	1,0	·	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	50,6	150	+17	19	10	9	6
Saale	Waldstein	879	·	·	·	·	·	4,6	0,0	0,0	2,6	5,1	5,5	·	·	15,0	18,0	9,2	2,0	·	18,6	8,9	5,6	3,1	9,3	·	·	·	5,0	7,6	6,3	4,0		130,6	172	+55	19	19	6	13
	Münchberg	565	0,0	·	·	·	0,8	4,2	1,8	1,6	1,5	2,8	1,0	·	·	21,8	3,1	1,7	1,4	·	20,8	8,0	9,7	3,3	2,9	1,6	·	·	8,3	5,8	2,2	1,8	1,0	114,2	166	+45	22	21	14	16
	Schönwald	690	0,7	0,1	·	·	0,5	3,7	1,4	0,5	0,5	1,8	2,4	·	·	8,2	12,2	0,3	2,7	·	16,0	9,6	5,5	1,9	3,9	2,0	0,6	·	5,4	7,0	3,6	1,4	1,5	92,4	230	+52	25	18	16	21
	Heinersberg	570	1,0	·	·	·	·	1,1	1,5	0,4	0,1	4,4	1,0	·	·	5,2	8,0	0,1	0,7	·	17,5	8,0	0,4	2,1	3,0	0,9	1,0	·	4,0	10,3	1,0	0,5	1,1	71,3	193	+34	23	16	15	15
	Hof	471	0,0	·	·	·	0,0	3,0	1,1	0,3	0,2	2,5	1,7	·	0,2	8,2	10,8	1,6	0,3	·	20,8	6,7	5,3	1,8	3,3	0,3	0,7	·	2,9	4,5	2,2	1,2	0,4	80,0	170	+33	23	16	12	9
	Gefell	563	0,0	0,0	·	·	0,4	7,5	1,7	0,8	0,3	3,5	·	·	·	6,7	10,0	·	1,4	0,2	19,4	5,5	1,5	3,0	2,2	·	·	·	3,2	6,5	4,3	0,6	0,2	80,9			20	14	12	10
	Blankenberg	498	0,4	·	0,0	0,0	0,4	4,6	1,6	1,1	0,3	4,6	0,9	·	1,4	10,4	12,4	0,6	0,2	·	15,8	3,2	3,4	0,6	0,2	1,1	0,0	·	3,2	5,3	2,7	1,0	0,9	76,3	148	+25	24	15	15	8
	Naila	613	0,5	·	·	·	0,0	3,5	0,5	0,4	0,2	2,5	1,0	·	0,6	13,5	10,8	0,1	1,1	·	24,3	3,6	8,2	2,1	·	1,2	0,3	·	2,0	5,4	1,8	1,2	1,2	85,0			24	16	16	16
	Saaletalsperre	412	0,6	·	·	·	0,4	6,2	1,3	0,8	0,3	3,6	1,0	0,0	0,0	2,5	10,1	·	1,7	·	20,9	4,2	1,0	0,8	3,6	0,8	·	·	0,9	14,2	1,2	0,4	0,5	77,0	182	+35	22	13	12	5
	Schleiz *	430	0,8	·	·	·	0,2	6,4	1,0	1,0	0,2	2,1	0,7	·	·	1,1	3,7	·	0,7	·	18,2	4,9	1,1	1,1	2,3	1,2	·	·	1,4	8,5	1,3	0,7	0,9	59,5			22	15	13	10
	Ziegenrück	330	0,2	·	·	0,6	·	6,7	0,8	0,7	0,1	5,4	1,3	0,0	·	0,8	8,6	0,6	1,3	0,0	18,8	7,7	0,9	4,3	0,2	2,1	0,0	·	0,0	12,9	1,2	1,1	0,5	76,8	203	+39	22	12	14	10
	Ludwigsstadt	500	0,2	·	0,1	0,2	0,2	5,1	1,1	0,6	0,3	1,5	0,0	·	2,4	17,5	18,0	0,5	1,6	·	26,2	3,6	4,2	2,9	0,3	0,2	·	0,1	0,9	6,6	2,9	2,3	0,9	103,4	138	+51	27	15	18	14
	Schmiedefeld	776	0,7	·	·	0,2	0,6	4,4	1,7	0,9	0,5	1,9	2,2	·	1,8	18,0	20,0	0,5	1,8	·	24,5	4,1	4,4	3,7	·	1,1	·	·	2,1	3,6	4,0	3,3	1,6	107,6	166	+43	24	18	17	14
	Probstzella	345	0,2	·	·	·	0,6	3,3	1,2	0,2	0,1	2,2	0,5	·	0,5	9,0	16,2	0,6	1,1	0,0	21,4	3,6	1,6	1,0	1,5	0,0	·	·	0,2	7,2	1,4	0,9	0,6	74,5	163	+29	22	13	13	8
	Ruppersdorf	550	·	·	·	·	0,6	5,6	1,5	·	0,9	1,3	1,6	·	·	10,2	17,1	1,0	·	·	31,5	3,6	2,1	3,2	·	1,3	0,5	·	2,3	9,6	1,3	1,1	1,2	97,7	161	+44	20	17	12	13
	Leutenberg	295	unvollständig beobachtet																																					
	Großbreitenbach	660	·	·	·	·	·	0,7	1,2	1,2	0,1	2,1	1,9	·	1,2	21,2	27,7	1,4	3,3	·	20,1	5,7	5,4	6,7	1,4	2,4	·	·	0,3	5,6	1,2	2,4	1,5	116,7	158	+43	22	19	14	8
	Neuhaus a. R.	835	0,0	0,0	·	·	2,2	4,9	1,0	1,2	0,5	1,6	0,3	·	2,8	27,3	29,3	1,1	0,9	1,5	17,4	4,6	1,4	3,8	2,4	·	·	·	2,7	1,4	2,3	1,6	0,3	113,1	127	+24	23	19	13	22
	Pennewitz	460	·	·	·	·	0,0	2,2	1,0	0,6	·	·	·	·	·	9,6	14,7	0,1	1,2	·	10,2	2,5	1,4	3,2	0,2	0,4	·	·	·	3,6	1,5	1,1	0,7	54,2	104	+ 2	17	12	11	9
	Blankenburg Bad	222	0,5	·	·	·	·	2,1	0,9	0,2	0,1	2,9	2,4	0,1	·	2,0	10,0	·	1,5	·	14,7	5,7	2,0	3,4	1,0	1,5	·	·	0,3	3,1	0,2	0,5	0,4	55,5	165	+27	22	13	12	7
	Remda	320	0,0	·	·	·	0,0	2,1	0,1	·	0,0	4,4	1,4	·	·	2,2	4,0	·	0,2	·	15,2	5,0	0,5	5,0	1,0	4,0	0,0	·	·	9,0	0,2	1,0	0,2	55,5	170	+23	17	12	8	3
	Hummelshain	310	0,4	·	·	·	0,5	6,3	0,0	0,3	1,0	4,1	0,9	·	·	·	6,3	·	1,2	·	17,9	6,0	0,3	6,4	1,2	2,5	·	·	·	3,1	1,3	1,5	1,2	62,8	170	+26	19	14	11	14
	Drößnitz	420	2,7	·	·	·	·	4,2	2,1	·	1,4	3,6	2,1	·	·	1,8	9,3	0,4	1,0	·	26,2	5,5	·	7,4	1,3	3,5	·	·	·	·	5,2	2,7	1,2	81,6	234	+47	18	17	10	5
	Stadtroda	225	0,2	·	·	·	·	3,3	0,3	1,2	0,5	1,5	1,0	·	·	0,9	8,3	0,4	0,9	·	13,3	3,6	0,2	4,7	·	2,8	·	·	·	10,2	0,5	1,2	·	60,0	172	+25	19	11	10	1
	Jena	155	0,0	·	·	0,1	0,0	4,3	0,7	0,8	0,4	1,8	·	·	·	0,0	5,2	0,2	·	·	8,8	11,9	4,0	4,5	0,2	3,2	0,0	·	·	8,3	2,1	1,5	0,0	59,0	160	+22	17	11	11	7
	Wetzdorf	328	·	0,0	·	0,5	·	5,4	0,5	0,3	2,4	1,5	·	·	·	0,4	5,1	4,2	0,2	·	20,4	1,4	1,9	1,2	2,3	0,4	0,0	·	·	11,8	·	9,6	·	69,5	171	+29	13	12	10	8
	Schmücke	907	·	·	·	·	8,3	9,9	3,1	2,6	5,2	·	6,8	·	3,6	16,4	21,3	3,7	7,5	0,9	17,4	7,5	5,9	7,6	3,9	9,5	·	·	·	4,9	2,9	4,1	2,6	155,6	166	+62	22	21	17	28
	Ilmenau	500	1,0	·	·	·	0,1	2,6	0,9	0,9	0,3	0,3	0,9	0,0	0,1	13,9	17,7	0,5	1,4	0,0	11,0	4,3	2,6	2,6	1,2	0,5	0,0	·	·	7,7	1,5	2,4	0,8	75,2	116	+10	23	13	14	9
	Stadtilm	360	·	·	·	·	2,6	0,0	0,6	0,3	·	1,0	1,2	·	·	1,9	7,7	0,5	0,0	·	14,0	5,7	·	5,3	0,7	3,0	·	·	·	4,4	0,5	·	·	49,4	152	+16	15	10	7	5
	Tiefborn	315	1,2	·	·	·	1,8	1,4	·	·	·	4,4	·	·	·	2,1	11,3	0,9	0,5	·	12,4	12,3	4,1	5,0	0,6	·	·	·	·	8,1	1,8	0,4	·	69,3	164	+31	16	12	6	12
	Apolda	170	0,5	·	·	0,3	0,5	3,0	0,5	0,3	0,5	1,6	0,7	0,3	9,3	0,3	·	·	0,3	1,6	8,6	9,5	1,6	1,6	0,2	3,2	0,0	·	·	2,5	0,0	0,3	0,0	47,2	174	+12	27	10	11	6
	* Gräfenwarth	479																																						

Elbe — Tägliche Niederschlagshöhen — März 1940

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	❄ ≥0,1	≥1,0
Saale	Kösen	110	0,8	·	·	0,3	1,0	1,8	·	0,6	·	3,2	·	·	·	0,5	4,4	1,4	·	·	10,1	8,0	1,5	3,6	0,4	1,5	·	·	·	2,5	0,5	0,3	·	43,2			19	18	11	2		
Unstrut	Dingelstädt	336	·	·	·	0,1	0,7	1,2	0,3	·	0,5	1,1	3,1	·	·	10,5	11,2	3,0	2,0	·	4,1	4,5	3,2	4,7	4,6	·	· ·	·	0,3	1,2	1,3	0,2	0,3	51,6	114	+ 7	21	14	11	13		
Unstrut	Eigenrieden	489	·	·	·	0,2	0,9	3,6	0,1	·	·	3,2	4,4	·	·	6,7	7,8	2,3	0,9	3,8	12,8	12,7	1,9	5,5	0,3	7,2	0,7	·	0,4	3,8	5,0	2,4	1,1	66,7	158	+22	23	16	14	17		
Unstrut	Langensalza	189	·	·	·	·	1,0	1,2	·	·	·	0,5	1,0	·	·	1,2	6,2	1,1	·	·	10,2	7,1	·	3,4	1,4	4,2	·	·	·	2,2	1,8	1,5	1,3	47,3	138	+13	16	15	5	7		
Unstrut	Herbsleben	120	·	·	·	·	0,2	0,7	0,1	·	·	1,3	1,7	·	·	0,4	6,9	0,7	0,3	·	6,5	9,3	3,5	3,1	2,9	3,8	0,0	0,0	·	1,0	0,3	1,6	0,8	45,1	150	+15	19	11	7	3		
Unstrut, Gera	Gehlberg	700	·	·	·	·	·	3,6	1,0	1,1	·	3,7	2,5	1,4	·	22,9	22,7	3,2	·	·	25,7	13,3	4,8	6,8	7,3	·	·	·	·	8,2	0,0	1,3	4,0	133,5			17	17	7	17		
Unstrut, Gera	Arnstadt	288	0,4	·	·	·	·	1,6	·	0,2	·	0,9	1,3	·	·	2,1	6,6	0,1	1,3	·	13,5	4,1	0,4	4,8	0,5	3,8	0,2	·	·	3,3	0,5	1,2	0,2	47,0	147	+15	20	11	9	6		
Unstrut, Gera	Krawinkel	480	1,8	·	·	·	0,2	3,1	0,7	1,1	·	1,1	·	0,5	0,7	11,4	17,7	1,3	·	0,9	13,5	1,9	3,4	4,6	·	2,1	·	·	·	5,3	0,6	2,7	·	74,6	132	+18	20	14	7	7		
Unstrut	Erfurt	183	0,0	·	·	·	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	·	0,0	1,0	2,1	0,4	0,2	·	8,1	7,2	3,3	4,5	1,5	5,2	·	0,0	0,1	2,1	0,0	0,2	0,2	37,3	123	+ 7	18	9	7	2		
Unstrut	Buttstädt	185	0,3	·	·	·	·	1,6	0,1	0,1	·	1,5	0,5	·	·	0,1	3,4	0,1	0,8	·	8,1	14,4	2,3	3,9	·	3,4	·	·	·	1,1	0,4	0,8	·	43,1	139	+12	18	9	11	4		
Unstrut	~~Leubingen~~ +	~~190~~	·	·	·	·	0,0	1,7	0,6	·	·	2,3	0,7	·	·	0,5	4,5	0,4	0,0	·	7,9	12,8	2,1	3,3	0,0	4,4	·	·	·	·	0,0	0,7	·	41,9			13	8	7	4		
Unstrut, Helme	Großberndten	400	·	·	·	0,0	1,4	3,8	·	·	·	6,3	1,6	·	0,2	0,1	12,2	2,6	2,9	·	12,0	8,9	1,3	3,7	·	7,1	0,7	·	1,6	2,1	1,9	1,5	0,8	72,7	174	+31	20	16	12	5		
Unstrut, Helme	Ebeleben	285	·	·	0,0	·	2,8	0,6	0,0	·	·	·	7,4	·	·	1,4	9,4	1,5	·	·	15,6	11,1	0,2	·	0,1	3,0	·	·	·	1,8	4,8	1,4	·	61,1	169	+25	14	11	7	4		
Unstrut, Helme	Greußen	164	·	·	·	·	0,5	2,9	0,3	·	0,0	2,3	0,0	0,9	·	1,2	6,0	0,5	1,5	·	11,1	8,7	1,1	2,9	0,7	4,0	·	0,0	0,2	0,5	1,0	0,4	0,6	47,9	165	+19	20	11	11	-		
Unstrut, Helme	~~Worbis~~ ++	~~319~~	0,1	·	·	0,1	0,4	6,2	0,5	·	0,0	1,9	2,7	0,0	0,2	3,7	11,3	4,8	1,1	0,0	12,0	8,1	3,5	4,2	0,1	10,5	0,0	0,3	0,9	2,9	2,2	1,8	0,7	80,2	160	+30	24	15	9	12		
Unstrut, Helme	Sondershausen	186	·	·	·	·	0,1	6,0	0,2	0,0	·	4,9	0,3	·	·	6,2	9,0	2,3	2,8	6,7	9,3	10,2	1,2	2,6	0,6	5,1	·	·	0,5	1,6	0,8	0,2	0,1	70,9	187	+33	21	13	13	16		
Unstrut, Helme	Heldrungen	130	0,1	·	·	·	·	3,0	0,0	0,1	·	1,1	0,5	·	·	0,3	6,5	1,4	1,7	·	10,3	8,2	0,4	2,2	0,3	2,2	·	·	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	39,3	130	+ 9	18	9	10	11		
Unstrut	~~Sühlhayn~~ x	~~314~~	·	·	·	·	1,6	5,3	0,6	1,2	·	6,3	0,0	·	·	4,1	11,4	2,9	0,8	·	18,2	13,3	5,0	3,1	1,9	1,1	0,0	0,1	0,2	0,9	3,0	3,1	0,5	86,6			21	15	12	12		
Unstrut, Helme	Sachsa, Bad	340	·	·	·	0,5	5,6	10,9	1,9	0,2	0,4	13,9	4,7	·	0,5	5,5	5,0	4,3	1,0	·	11,6	13,7	7,8	3,9	1,9	8,3	0,8	·	0,5	1,7	4,6	2,0	1,2	112,4	153	+39	25	19	16	15		
Unstrut, Helme	Nordh. Talsp.	443	0,0	·	·	0,6	3,3	5,2	0,8	0,7	0,0	4,0	0,8	·	·	7,3	13,3	0,0	3,7	1,1	16,8	0,9	9,0	1,5	3,8	·	·	0,1	0,0	2,0	4,0	2,3	0,9	82,1			21	14	15	15		
Unstrut	Kelbra	155	·	·	·	0,0	0,0	1,0	0,9	·	0,8	1,0	0,4	·	·	1,9	5,8	1,5	0,0	·	10,0	9,3	0,8	2,2	0,0	3,3	·	·	·	0,5	0,5	1,8	·	41,7			16	10	10	14		
Unstrut	Sangerhausen	190	·	·	·	0,0	0,0	1,1	0,0	1,0	0,3	1,8	0,0	·	·	3,7	2,5	0,0	0,1	·	8,7	11,8	1,0	0,3	1,3	2,1	0,2	·	0,0	0,0	0,3	0,7	0,3	37,2	128	+ 8	17	10	6	4		
Unstrut	Hohelinde	297	0,3	·	·	·	·	0,6	1,9	0,0	2,4	0,2	·	·	·	3,4	2,8	0,9	0,7	1,2	6,3	11,4	0,3	1,2	2,8	1,6	·	·	·	0,0	1,2	1,3	·	40,7	128	+ 9	18	12	9	5		
Unstrut	Bibra	170	1,0	·	·	0,0	0,3	1,4	0,4	0,5	·	1,4	0,1	·	·	1,4	7,4	0,8	1,4	·	8,8	9,1	3,5	2,3	0,4	1,6	0,0	·	·	0,1	0,2	2,3	·	44,4	126	+ 9	20	12	10	5		
Saale	~~Teuchern~~ xx	~~182~~	0,5	·	·	0,0	0,5	4,2	·	2,4	·	0,2	4,3	·	·	·	10,2	0,4	·	·	17,9	8,5	1,5	1,6	2,1	4,5	·	·	·	10,2	1,4	1,7	·	72,1			17	13	9	6		
Saale	Lützen	120	0,7	·	·	0,0	0,7	3,1	0,1	1,7	0,0	1,5	1,7	0,0	0,1	0,2	5,0	0,0	0,0	0,0	14,0	8,9	0,6	2,9	0,1	3,5	·	·	·	5,8	0,1	0,9	0,0	51,6	162	+20	19	10	9	6		
Saale	Merseburg	110	0,1	·	·	0,0	1,8	2,8	0,0	1,1	0,0	0,6	1,4	0,0	0,0	0,4	0,6	0,2	0,0	0,0	10,3	7,2	0,3	0,8	0,8	3,8	0,0	·	0,0	0,4	0,3	0,8	0,0	33,7	106	+ 2	18	7	10	4		
Saale	Schafstädt	146	0,4	·	·	·	·	2,9	0,2	0,1	·	3,1	0,7	·	·	0,9	4,3	·	·	·	12,3	8,3	0,4	0,3	1,5	2,7	·	·	1,2	0,2	3,5	0,6	0,0	43,6	152	+15	18	9	8	3		
Weiße Elster	Asch	680	1,5	0,5	·	0,0	1,9	7,4	2,0	0,9	1,6	4,7	4,5	·	0,0	8,7	9,7	6,7	1,0	·	15,5	7,9	3,8	1,3	4,6	2,2	1,1	·	6,8	13,8	2,1	2,0	1,2	113,4	193	+54	25	23	17	18		
Weiße Elster	Raun	560	0,5	0,2	·	0,2	0,8	6,2	1,5	1,2	1,5	2,8	2,0	0,3	·	4,4	10,9	0,3	1,2	·	9,5	11,5	2,9	1,2	3,5	1,5	0,2	·	7,4	9,2	1,4	1,9	0,9	85,1	192	+41	21	19	15	22		
Weiße Elster	Markneukirchen	520	0,4	0,0	·	0,6	1,4	5,5	1,4	2,2	1,2	2,4	3,6	·	·	3,2	10,3	0,6	2,7	·	17,5	9,4	3,4	2,7	3,6	2,6	0,0	·	6,9	9,6	1,6	2,9	1,0	96,9	176	+42	24	21	15	17		
Weiße Elster	Oelsnitz i. V.	408	0,9	0,1	·	0,0	0,5	6,2	2,2	1,1	0,9	2,3	1,3	0,2	·	2,5	7,5	0,0	2,0	0,1	14,7	7,1	3,7	0,7	3,2	3,2	0,0	·	2,9	6,3	1,2	1,4	0,2	72,4	194	+35	25	17	12	9		
Weiße Elster	Grobau	560	·	·	·	·	0,8	3,1	1,0	0,1	0,2	4,0	2,6	·	1,0	4,1	6,1	0,6	1,6	·	18,3	6,6	4,4	1,6	3,0	1,2	0,3	·	2,3	7,5	2,5	1,0	1,6	75,5	180	+34	24	19	12	13		
Weiße Elster	Falkenstein	595	0,2	·	·	0,4	1,0	5,5	1,8	2,6	0,9	0,8	0,3	·	·	1,9	2,1	0,2	1,6	·	12,2	10,5	4,3	5,1	7,1	·	·	·	2,5	7,2	1,1	0,2	·	69,5	130	+16	22	15	13	14		
Weiße Elster	~~Bernsgrün~~ *	~~490~~	1,1	·	·	·	0,1	7,0	1,1	1,2	0,9	6,6	3,0	·	·	·	8,2	0,2	1,9	·	17,1	6,6	1,9	3,0	2,6	2,7	·	·	2,0	4,8	3,0	2,6	·	77,6			21	13	13	10		
Weiße Elster	Eich	450	1,7	0,0	·	0,8	2,2	20,7	2,4	2,8	1,8	17,0	3,7	0,2	·	0,4	9,1	0,2	0,6	·	17,8	5,9	2,2	5,1	1,7	2,9	0,0	·	3,9	9,1	3,3	1,0	1,0	117,5	219	+64	25	20	17	16		
Weiße Elster	Greiz	284	0,8	0,0	·	·	0,4	5,9	1,3	1,3	1,1	5,3	1,8	·	0,0	0,4	7,1	3,2	1,3	·	18,9	7,3	0,4	3,5	0,8	2,0	·	·	0,9	8,6	4,2	1,9	0,2	78,9	208	+41	23	16	11	15		
Weiße Elster	Auma	405	1,5	0,0	·	·	1,8	7,2	1,9	0,9	0,6	8,9	1,6	·	·	1,0	10,2	0,2	2,2	·	15,9	6,2	1,8	6,9	0,2	2,9	0,2	·	0,2	10,7	2,3	1,8	0,2	87,3	206	+45	24	17	15	11		
Weiße Elster	Zeitz	175	0,6	·	·	·	0,5	2,8	0,2	1,4	·	5,2	0,4	·	·	2,1	3,9	1,2	0,4	·	17,2	8,0	1,9	1,1	0,6	1,8	0,4	·	·	10,4	0,5	0,4	·	61,0	160	+23	21	12	10	10		
Weiße Elster	Meuselwitz	175	0,8	·	·	0,6	0,5	4,0	0,3	3,8	0,2	4,4	1,4	0,1	·	0,4	6,1	·	2,3	0,3	17,0	7,6	0,2	2,6	1,1	3,4	·	·	·	8,4	0,5	0,6	·	66,6	186	+31	23	12	7	11		
Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	0,8	·	·	·	·	8,7	·	4,2	·	4,3	2,6	·	·	0,5	6,8	0,4	3,4	·	18,2	6,9	1,2	1,4	1,2	1,2	·	·	·	12,0	3,4	2,0	·	79,2			18	15	10	10		
Weiße Elster, Pleiße	Vollmershain	253	·	1,2	·	·	·	6,2	1,0	2,1	4,5	2,8	1,4	·	·	·	2,2	0,8	2,6	2,8	10,2	5,6	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	4,6	8,4	3,8	·	60,2	147	+19	16	15	8	7		
Weiße Elster, Pleiße	Altenburg	198	0,6	·	·	0,6	0,3	2,3	0,3	2,1	0,1	4,6	1,9	0,0	·	0,0	5,0	0,0	1,6	·	18,0	11,4	1,0	2,4	2,0	4,3	·	0,0	0,0	18,8	0,2	1,4	0,0	78,9	247	+47	20	14	13	8		
Weiße Elster, Pleiße	Altmörbitz	198	0,5	·	·	0,1	0,0	3,1	0,8	3,4	0,2	5,4	1,7	·	·	·	5,5	·	1,3	·	15,9	0,9	9,1	2,7	2,5	5,4	·	·	0,3	15,0	0,4	1,0	0,3	76,5	220	+42	21	13	11	10		
Weiße Elster, Pleiße	Borna	140	0,3	·	·	0,2	1,2	3,2	0,9	3,1	0,2	6,5	1,3	1,9	·	0,5	8,7	0,0	0,7	·	18,9	7,3	0,3	3,2	1,5	4,6	·	·	·	11,6	0,3	0,6	0,2	77,2	198	+38	23	13	14	8		
Weiße Elster, Pleiße	Leipzig	113	0,7	·	·	0,6	1,6	3,2	0,1	2,2	0,3	7,5	2,5	0,4	0,1	0,0	5,1	0,0	0,4	·	19,4	8,3	0,7	3,2	1,3	6,8	0,1	·	·	5,2	0,7	1,2	0,3	71,9	180	+32	24	13	14	8		
Weiße Elster, Pleiße	Naunhof	132	0,5	·	·	1,8	1,1	9,0	·	2,6	1,2	10,1	2,5	0,3	·	0,7	7,6	·	·	·	36,6	9,2	1,2	0,1	2,1	5,2	·	·	·	5,6	0,9	0,6	·	98,9	230	+56	20	14	9	8		

* Köllech 143 × Ilfeld 275 • Mahltheuer 517

** Sehnde 286 ×× Grunau 93

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	Niederschl. ≥1,0 mm	✳ ≥1,0	☒
Saale	Saale bis Elbe	Halle a. S.	102	0,4	·	·	1,7	0,6	0,7	0,2	3,9	0,0	4,2	2,1	0,2	·	0,0	6,1	0,4	0,2	·	25,0	8,1	0,1	2,8	1,1	8,0	0,6	·	0,0	0,3	0,7	0,4	0,2	68,0	219	+37	23	10	14	8
		Eisleben	160	·	·	·	0,1	0,2	4,3	0,2	0,3	·	2,1	·	·	·	2,8	5,5	·	·	·	10,0	10,2	0,8	·	2,7	3,2	·	·	·	·	0,3	1,5	·	44,2	142	+13	15	9	10	8
		Rothenburg	68	unvollständig beobachtet																																					
	Wipper	Hayn	435	0,4	·	·	0,1	1,0	4,9	0,4	0,6	0,1	2,1	0,7	·	·	9,0	12,0	1,6	0,8	·	14,2	10,1	3,1	1,0	1,2	4,2	0,0	0,1	·	1,0	3,6	1,1	0,5	73,7	145	+23	24	15	17	14
		Wippra	215	0,0	·	·	0,2	1,9	3,3	0,3	1,7	1,8	0,2	·	·	·	2,8	12,0	0,0	3,3	·	8,7	9,6	2,4	0,6	2,1	4,2	·	·	0,0	6,8	1,8	1,2	·	64,9	171	+27	19	15	13	13
		Sandersleben	185	·	·	0,1	1,1	0,6	1,4	·	·	·	3,2	1,0	0,8	·	·	11,4	2,0	0,3	·	26,6	9,8	·	·	·	7,6	·	·	0,4	1,1	2,1	1,9	·	71,4	209	+37	21	12	10	6
		Stangerode	203	·	·	·	1,3	1,0	5,0	·	0,1	2,6	3,0	1,7	0,2	·	2,2	13,4	1,3	·	·	14,7	12,4	·	·	3,7	3,8	·	·	0,2	·	2,5	4,8	·	73,9	194	+36	18	15	10	5
		Bernburg	66	·	·	·	0,2	0,6	0,4	0,0	1,4	0,0	1,5	0,7	0,0	·	1,0	4,3	1,0	0,0	·	35,8	8,2	3,9	0,3	0,4	2,6	·	·	0,2	0,0	0,0	0,0	·	62,5	217	+34	16	9	8	4
	Fuhne	Landsberg (Bz. Halle)	103	·	·	·	1,2	0,6	7,0	·	0,4	·	2,0	1,7	0,1	·	0,4	1,7	0,3	0,2	·	23,6	5,7	0,4	2,5	0,8	8,4	2,6	0,0	·	·	·	·	·	59,6	214	+32	18	10	8	6
		Glaucig	80	·	·	·	1,3	0,9	3,0	0,3	0,2	·	2,6	·	0,8	·	0,0	8,5	1,6	0,4	·	27,1	6,0	0,8	0,9	0,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,6	·	63,8	194	+31	19	8	6	·
	Bode	Brocken	1142	·	·	·	0,6	20,4	12,1	1,8	2,4	0,3	13,9	0,4	0,2	8,7	13,3	27,9	3,2	11,0	·	18,4	8,2	14,8	2,1	5,0	6,9	·	0,0	1,3	3,9	13,4	6,8	0,7	177,1	150	+74	24	20	20	28
		Schierke	619	·	·	·	1,3	6,2	8,9	1,2	3,2	2,2	5,4	1,1	·	5,6	17,7	35,4	5,1	0,5	0,6	10,3	12,4	19,1	2,2	2,2	12,3	·	·	1,0	5,0	8,8	3,5	·	173,8	207	+90	24	23	15	31
		Königskrug	756	0,3	0,1	·	1,3	12,3	11,3	0,4	3,1	0,5	16,1	3,4	0,1	5,1	20,0	36,0	9,6	1,3	·	21,7	15,2	16,5	6,5	0,2	20,1	·	·	0,1	8,5	9,7	2,7	0,6	224,7	109	+111	27	19	19	24
		Rübeland	420	·	·	·	0,1	5,3	12,6	0,4	0,1	·	4,2	0,3	·	2,3	4,6	22,8	4,1	·	·	14,3	10,4	8,2	2,0	·	6,6	0,2	0,1	·	0,1	6,2	1,4	·	107,3	206	+55	21	14	13	14
		Benneckenstein	515	0,1	·	·	·	6,1	12,2	·	·	·	3,2	2,1	1,3	5,3	8,4	12,2	5,3	2,1	·	5,3	4,2	6,9	3,4	3,6	3,2	·	·	0,5	5,1	11,2	2,0	·	103,7	137	+29	21	19	9	16
		Allrode	450	·	·	·	·	5,3	8,1	·	1,1	·	2,1	0,1	·	0,5	10,7	19,5	1,5	1,6	·	14,8	8,5	7,0	3,1	0,2	3,6	·	·	0,0	2,5	4,5	0,1	·	94,8	198	+47	19	15	12	19
		Quedlinburg	124	·	·	·	0,2	1,6	2,4	·	1,1	·	1,9	0,8	·	0,1	·	14,6	1,1	·	·	14,2	11,6	1,1	·	1,2	4,6	·	0,1	0,2	0,6	1,6	3,5	0,1	62,6	210	+33	20	13	12	5
		Blankenburg	180	0,2	·	·	0,0	0,3	3,4	0,3	0,9	0,2	5,4	0,9	·	0,0	1,0	8,7	0,2	1,5	2,2	19,2	7,2	3,1	0,7	1,5	3,0	·	·	0,1	0,8	2,6	1,7	·	65,1	162	+25	23	13	10	10
	Bode, Selke	Harzgerode	398	·	·	·	·	1,6	6,3	0,2	3,2	·	·	·	·	4,4	6,6	16,8	0,4	·	·	12,7	10,5	2,9	3,0	·	5,5	·	·	·	1,8	2,4	2,0	·	80,3	186	+37	16	14	9	18
		Reinstedt	135	·	·	·	1,5	1,0	1,5	0,5	0,2	0,6	1,6	·	·	0,1	·	9,0	·	0,8	0,6	19,5	12,7	2,8	·	1,9	4,1	·	·	0,5	·	1,2	2,3	·	62,4	187	+29	19	12	13	11
		Ballenstedt	230	0,1	·	·	1,1	0,7	2,8	0,0	2,2	0,4	1,6	0,7	0,0	0,4	2,0	13,6	0,9	0,6	0,0	12,5	12,1	2,8	0,0	1,6	5,5	0,0	·	0,0	0,3	2,0	6,9	·	70,8	169	+39	21	13	10	8
	Bode	Gröningen	94	·	·	·	0,0	0,7	1,5	·	0,7	·	2,1	0,2	·	·	3,0	15,9	1,4	·	·	18,3	11,5	2,2	·	1,8	3,5	·	0,4	0,7	0,8	0,9	2,8	·	68,4	253	+41	18	11	9	13
		Wernigerode (Schnl.)	237	·	·	·	·	3,8	6,2	0,8	0,8	·	2,6	0,1	·	1,9	2,2	21,3	1,5	0,5	·	14,7	4,3	2,0	1,4	0,9	3,1	·	·	·	1,1	3,4	2,4	·	75,0	156	+27	20	15	13	10
	Bode, Auve	Rohrsheim	95	·	·	·	0,2	1,5	1,1	0,0	0,7	·	7,0	0,2	·	·	2,8	5,7	·	0,1	·	18,2	11,3	4,3	0,2	2,5	4,6	0,5	0,1	2,5	1,1	0,6	1,9	·	67,1	191	+32	21	13	11	5
		Hötensleben	100	0,0	·	·	0,5	3,9	2,1	0,0	0,0	0,0	5,7	0,5	0,1	·	4,2	8,4	·	2,3	·	20,9	13,1	1,5	0,0	1,5	2,6	·	0,1	1,9	1,6	0,8	1,7	·	73,4	208	+38	19	14	10	4
		Röderhof	200	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	7,0	0,1	·	·	4,0	10,0	3,1	·	·	20,0	9,6	2,2	0,9	2,0	5,5	·	·	2,1	0,4	1,0	5,0	·	76,4	225	+42	16	13	7	3
	Bode	Seehausen	135	·	·	·	0,3	1,2	1,8	0,0	1,7	·	7,6	·	·	0,0	4,8	14,7	·	1,6	·	15,7	10,5	2,4	0,0	1,2	3,2	·	·	0,2	·	0,5	·	·	67,4	181	+30	15	12	7	2
		Wolmirsleben	70	·	·	·	0,3	1,1	3,1	0,2	3,8	·	3,8	0,8	·	·	2,6	7,0	0,8	0,5	·	22,5	14,0	3,0	0,2	1,4	3,6	·	·	0,8	0,5	0,5	0,8	·	71,3	246	+42	21	11	11	2
		Calbe	60	·	·	·	0,0	·	2,2	0,0	0,2	0,0	4,0	·	0,2	·	1,3	4,5	0,8	·	·	17,6	6,3	4,8	0,8	0,5	3,7	·	·	0,4	0,3	0,0	0,1	·	47,7	172	+20	16	8	4	1
Saale bis Havel	Saale bis Ohre	Sermo	120	·	·	·	4,2	4,0	7,2	2,0	·	·	11,2	·	1,1	·	5,2	12,4	2,1	1,3	·	16,0	6,1	5,9	·	·	6,0	·	·	·	·	0,7	2,3	·	87,7	215	+47	16	15	7	11
		Zerbst	71	·	·	·	0,7	1,5	2,3	0,3	0,2	0,0	5,0	0,3	0,1	·	2,6	7,7	1,0	4,0	·	14,4	6,1	5,0	0,3	0,3	4,0	0,5	·	0,0	1,0	0,0	0,2	·	58,5	174	+25	21	12	9	6
		Magdeburg	56	0,0	·	·	0,3	1,3	2,2	0,2	0,1	0,0	4,9	0,4	0,1	0,1	3,5	14,3	0,4	0,4	·	12,8	7,8	0,6	0,7	0,2	3,2	·	0,0	0,8	0,0	0,4	0,4	·	55,1	167	+22	22	8	10	6
		Loburg	75	·	·	·	1,4	1,6	3,7	0,8	0,0	·	7,3	·	0,4	·	4,1	19,5	·	0,1	·	17,5	6,4	2,2	0,2	0,2	3,9	0,0	·	0,8	0,0	0,0	1,6	·	71,9	218	+39	17	11	8	5
	Ohre	Zum Giebel	59	0,8	·	·	0,0	2,8	1,0	·	·	·	3,1	0,4	0,2	·	2,6	28,7	2,5	0,2	·	13,7	11,3	6,0	1,5	0,9	4,9	·	·	7,8	4,2	3,9	0,9	·	97,4	227	+54	20	14	9	9
		Calvörde	65	·	·	·	1,8	1,5	1,4	·	·	·	3,9	·	·	0,7	4,8	22,2	·	0,4	·	2,2	10,5	2,6	2,6	0,5	4,1	·	0,0	5,0	2,8	1,1	0,3	·	68,4	174	+29	18	14	10	14
		Haldensleben	66	·	0,0	·	0,1	·	9,0	·	0,0	0,0	4,0	·	0,0	2,0	0,3	11,4	·	0,1	·	15,2	10,0	·	·	·	·	·	·	0,4	0,1	3,2	2,0	·	65,8	184	+30	13	8	9	2
	Ohre bis Havel	Parey	37	0,0	·	·	0,9	1,4	1,4	0,3	·	·	2,5	·	0,2	0,5	3,8	7,6	0,3	·	·	10,5	13,0	0,5	·	1,5	7,5	·	·	4,1	·	0,6	0,3	·	56,9	164	+26	18	10	8	1
		Landsberg (Kr. Stendal)	110	·	·	·	0,4	1,8	2,0	0,0	·	·	3,1	·	0,2	·	4,2	13,8	·	·	·	8,6	12,6	4,9	0,1	1,6	5,0	0,1	·	4,3	0,4	0,4	0,2	·	69,7	168	+33	19	11	8	9
		Tangermünde	50	·	·	·	1,1	1,9	0,8	0,2	·	0,1	5,4	·	·	0,9	1,8	27,3	·	·	·	12,0	9,0	4,9	·	0,8	5,3	·	·	2,1	2,9	0,2	0,1	·	76,8	226	+43	14	11	10	7
Havel	Quelle bis Spree	Wolfsbruch	60	·	·	·	3,3	2,2	0,6	·	·	·	6,3	·	·	2,6	4,8	16,4	1,3	0,5	·	2,6	8,3	1,4	0,5	·	5,6	·	·	4,8	·	2,5	·	·	63,7	168	+26	18	13	8	16
		Bredereiche	47	0,2	·	0,0	2,4	0,0	0,0	0,9	0,0	·	5,5	·	·	2,1	3,5	12,2	·	2,2	·	1,6	12,0	1,0	0,3	0,4	9,1	·	·	1,9	0,7	1,0	·	·	56,5	145	+18	17	12	8	8
		Knehden	71	1,4	1,1	·	·	3,5	2,6	0,6	·	·	5,5	·	0,1	·	4,4	19,1	·	0,3	0,6	3,3	8,6	2,1	0,6	·	10,4	0,5	·	1,9	0,3	0,5	·	·	68,8	186	+32	20	12	9	5
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	0,0	0,0	2,0	0,0	6,6	·	·	0,0	6,3	0,0	·	2,1	2,0	20,3	1,4	·	·	0,2	12,7	3,0	0,6	·	8,6	0,4	·	2,0	·	3,2	·	·	71,4	198	+35	15	12	7	14
		Oranienburg	35	·	·	·	4,4	2,9	0,4	0,2	1,2	·	4,8	0,8	·	2,1	2,5	17,5	0,8	0,6	·	3,3	11,3	1,1	0,3	0,3	7,5	·	·	3,6	·	1,4	0,5	·	68,2	213	+36	21	13	9	4
	Spree	Fürstenwalde	670	0,4	0,1	·	2,2	2,0	0,3	0,9	1,5	0,0	5,4	0,0	0,0	0,7	3,3	7,4	1,1	2,0	0,0	0,9	7,3	0,0	1,8	0,2	7,4	0,5	·	1,3	0,1	0,2	0,1	·	51,1	146	+16	23	12	12	3
		Sohland	306	1,7	0,9	·	3,9	1,9	0,6	2,2	3,3	0,2	10,2	0,5	0,2	·	4,7	7,0	2,4	1,4	·	4,5	9,7	3,1	4,5	0,4	3,1	0,0	·	9,1	4,6	2,8	1,8	·	93,7	196	+45	25	20	12	14
		Bautzen	210	1,4	0,9	·	2,4	5,0	1,3	4,1	7,3	1,0	9,7	·	·	·	2,1	3,7	0,8	1,7	·	0,1	13,4	7,3	2,8	0,2	3,0	0,1	·	12,3	5,4	0,0	1,6	·	85,6	172	+38	21	18	13	13

Elbe — Tägliche Niederschlagshöhen — März 1940

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Spree	Löbau	249	1,7	0,1	·	3,1	1,6	5,9	1,9	4,6	0,3	7,0	0,3	0,4	0,2	3,7	4,6	1,1	2,5	·	0,3	11,4	0,2	2,0	0,3	3,3	0,8	·	13,5	5,1	2,6	2,5	0,2	82,7	166	+30	28	18	16	16
Spree	Halbendorf	141	·	·	·	8,0	·	4,3	0,2	6,0	0,0	8,1	·	·	·	2,1	2,2	1,6	0,5	·	·	16,0	·	2,6	·	2,6	·	·	13,0	5,6	0,9	1,9	·	75,6	169	+31	16	13	7	12
Spree	Spreefurt	132	·	0,1	·	4,3	·	5,1	0,5	3,3	1,2	5,9	0,1	·	0,0	1,0	4,1	0,9	0,0	0,0	1,3	12,5	3,0	4,5	0,0	8,0	0,1	·	9,6	10,6	0,2	·	·	76,3	178	+31	20	14	11	7
Spree, Schlaga	Königshain	220	0,1	0,0	1,5	3,5	1,9	5,8	1,2	3,0	0,2	10,5	·	0,3	·	1,0	2,4	1,2	2,9	·	·	14,7	3,1	3,6	0,4	8,3	0,3	·	11,1	7,3	2,4	2,0	0,1	82,2	194	+43	25	19	17	15
Spree, Schlaga	Rietschen	142	0,1	·	·	5,0	3,9	1,4	0,6	3,6	0,2	11,5	·	·	·	2,3	6,0	3,5	·	·	0,5	3,1	·	1,2	3,2	6,5	0,2	·	12,4	8,6	1,6	2,4	·	86,8			21	17	12	13
Spree, Schlaga	Niesky	177	0,7	0,1	·	5,7	2,2	7,0	1,0	3,5	0,3	11,7	0,2	0,4	·	1,2	4,3	1,7	2,3	·	·	11,3	2,0	3,8	1,2	7,6	0,4	·	7,6	8,4	0,3	1,5	·	86,4	191	+41	25	18	13	15
Spree	Spremberg	125	·	·	·	4,3	3,7	3,1	0,6	2,6	·	9,4	·	0,9	·	6,0	4,1	3,9	·	·	2,6	8,5	2,5	2,6	0,7	7,6	·	·	11,1	3,5	0,5	0,5	·	78,8	192	+32	20	15	10	12
Spree	Kotzbus (Pumpst.)	70	·	0,1	·	3,8	4,0	1,1	0,5	1,9	0,8	6,1	·	0,4	·	1,7	2,2	2,1	0,5	·	0,4	9,8	3,1	1,2	0,3	8,3	0,4	·	5,8	1,9	0,2	0,6	·	55,3	142	+18	24	14	14	5
Spree	Kalau	80	·	0,0	·	1,1	1,2	1,0	0,6	1,1	·	4,2	·	0,5	·	3,9	1,7	3,5	0,3	·	4,2	9,9	1,8	0,4	1,1	6,0	·	·	3,1	2,4	0,0	0,1	·	48,7	135	+13	20	15	12	6
Spree	Burg i. Spr.	57	·	0,1	·	4,2	2,7	0,2	0,9	1,2	0,1	5,0	·	0,1	·	1,0	1,5	0,1	0,5	·	1,5	9,2	5,5	1,1	·	5,6	0,1	·	7,9	4,5	0,1	0,1	·	53,2	157	+19	23	13	13	7
Spree	Lübben (Mühlend.)	49	·	0,3	·	2,2	1,9	2,6	1,0	4,3	0,5	8,6	·	0,5	1,7	3,3	11,9	3,7	1,2	·	3,0	7,2	6,6	2,4	0,6	3,8	·	·	5,0	4,0	0,5	0,5	·	77,3	234	+44	24	18	14	7
Spree	Luckau	64	nicht beobachtet																																						
Spree	Ländenberg	106	·	0,0	·	3,7	4,0	1,4	0,7	2,6	0,0	5,6	0,0	0,4	0,4	3,2	11,1	2,1	1,0	·	1,6	10,6	1,4	2,9	1,1	10,3	0,3	·	0,0	1,8	1,4	0,0	·	60,0	200	+34	21	17	12	8
Spree	Klein Liebitz	59	·	1,0	·	3,8	2,1	2,6	0,7	2,2	0,0	7,9	·	0,2	·	2,0	6,6	2,7	1,4	·	0,3	7,6	4,5	·	·	4,6	·	·	3,1	3,3	0,3	0,2	·	57,7	170	+24	20	15	13	16
Spree	Friedland	45	·	0,0	·	2,6	3,3	0,9	0,3	3,1	·	4,8	·	2,7	·	3,4	9,6	5,6	0,8	·	0,5	4,3	4,5	·	1,2	6,1	0,4	·	0,6	1,5	0,1	0,1	·	56,8	167	+23	21	13	13	16
Spree	Falkenberg	56	0,0	0,4	·	3,2	0,3	2,2	3,5	1,0	0,5	5,5	·	·	0,8	3,5	9,5	1,2	0,6	·	0,6	9,6	·	1,3	0,5	18,2	0,8	·	·	2,0	1,2	0,4	·	66,8	180	+30	22	15	14	12
Spree	Hartmannsdorf	37	·	·	·	1,9	0,8	2,1	0,2	·	·	5,2	·	0,9	0,6	3,2	12,1	1,8	·	·	3,6	9,2	·	1,8	·	12,9	·	1,6	·	0,1	0,9	·	·	58,9	178	+26	17	11	6	5
Spree	Leuenberg	116	·	·	·	·	0,0	·	·	3,6	0,3	·	5,0	0,1	0,3	1,5	2,3	24,5	4,1	·	1,1	1,3	11,3	0,3	·	0,6	15,0	·	·	1,5	0,4	0,1	·	·	73,0	208	+38	18	11	3	2
Spree	Klein Schönebeck +	42	0,1	0,1	·	2,6	2,3	1,5	0,5	0,6	·	5,1	·	·	2,1	3,6	16,2	1,1	0,9	·	3,1	5,4	0,1	0,5	0,5	15,0	·	·	2,1	0,2	0,9	·	·	64,5	195	+32	22	12	12	7
Spree	Werneuchen	76	0,0	0,2	·	3,0	2,6	1,5	1,0	0,5	0,2	6,2	·	·	3,0	4,5	14,9	·	3,1	·	0,3	6,7	·	1,0	0,5	8,2	0,0	·	1,9	·	1,2	0,1	·	60,6	190	+29	20	13	10	8
Spree, Dahme	Dahme	96	·	·	·	2,4	2,0	1,6	0,5	·	0,3	4,0	·	·	·	2,8	10,0	1,8	0,5	·	10,0	9,4	2,1	2,4	0,5	4,9	·	·	·	2,3	·	·	·	57,5	160	+22	17	13	9	9
Spree, Dahme	Märkisch Buchholz	38	0,0	0,9	·	2,7	2,2	0,7	0,8	1,4	0,0	0,0	·	·	·	4,4	6,2	2,3	·	·	1,2	5,8	3,2	0,1	0,1	5,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	·	·	39,4	123	+ 7	17	10	10	12
Spree, Dahme	Storkow	37	0,1	0,2	·	2,6	3,3	1,2	0,7	1,7	·	4,6	·	·	0,6	2,3	11,3	1,7	0,6	·	2,6	7,5	0,8	3,0	0,5	18,2	·	·	1,5	0,3	1,1	·	·	66,4	207	+34	22	14	10	10
Spree, Dahme	Königswusterhausen	37	0,2	0,2	·	2,6	4,3	1,6	1,4	0,5	0,2	6,3	·	0,3	0,8	3,0	20,1	1,7	0,6	·	2,4	5,0	0,2	3,3	0,9	16,1	0,1	·	1,5	0,8	2,1	0,2	·	76,4	236	+44	26	14	14	15
Spree, Dahme	Schönow b. Bernau	67	·	0,3	·	3,0	2,7	2,2	0,5	0,7	0,1	5,7	·	·	3,1	2,4	17,5	1,2	0,9	·	0,5	9,6	2,1	0,6	0,2	10,2	0,2	·	2,9	0,3	0,8	0,1	·	68,0	200	+34	24	12	9	13
Spree, Dahme	Berlin(Isvalidenstr.)	35	Beob. Stelle aufgehoben																																						
H.	Berlin-Dahlem	55	·	·	·	3,9	1,5	1,3	0,6	0,7	0,1	4,9	·	1,0	1,8	5,0	17,2	0,3	0,6	·	1,4	11,6	0,3	0,2	1,0	14,3	·	·	2,2	·	0,5	0,1	·	73,1	198	+36	22	13	13	9
Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	0,2	0,0	·	3,4	4,6	1,4	0,6	1,0	0,0	6,0	0,0	0,5	1,5	3,8	12,1	0,5	0,9	·	5,0	7,8	0,6	1,2	1,0	14,6	0,0	·	1,3	·	0,7	0,0	·	68,7	191	+33	21	14	12	8
Nuthe	Jüterbog (Alt. Lager)	103	0,0	0,0	·	1,9	1,7	1,6	0,2	0,2	0,0	2,0	·	0,2	1,4	4,4	11,6	0,3	0,0	·	9,8	6,3	3,0	0,0	0,1	4,5	0,0	·	0,0	0,0	0,1	0,3	·	49,6	165	+20	18	11	11	11
Nuthe	Mückendorf	55	0,0	0,2	·	2,4	1,9	1,6	0,5	0,1	0,0	5,7	0,2	0,2	0,5	4,0	11,5	2,0	0,8	·	7,2	6,6	2,7	0,4	·	7,4	·	·	0,2	0,4	0,3	0,2	·	58,3	171	+24	23	11	11	8
Nuthe	Trebbin	40	·	0,0	0,0	2,3	0,1	0,0					20,5								6,8	5,0	2,0	·	·	10,8	·	·	·	0,1	3,0	·	·	50,6	169	+21	18	11	11	8
Nuthe	Brück	44	0,1	·	·	0,9	1,4	0,2	0,2	0,1	·	4,1	·	0,1	1,0	2,8	6,0	0,6	0,1	·	8,2	7,8	0,8	0,9	0,6	4,0	·	·	3,0	0,1	0,1	·	·	40,4	130	+ 3	22	8	10	7
Nuthe bis Hauptkanal	Brandenburg	32	0,0	·	·	1,8	2,2	1,0	0,2	0,1	0,0	7,3	·	0,6	1,4	3,1	9,2	0,0	0,9	·	9,0	9,0	0,6	0,5	0,3	6,6	·	0,1	3,0	0,0	0,6	0,1	·	57,6	170	+24	21	11	10	5
Nuthe bis Hauptkanal	Schmerwitz	180	·	·	·	2,3	3,4	2,1	0,3	·	0,1	5,3	0,1	0,5	2,1	4,2	12,0	·	·	·	10,4	23,3	·	0,3	1,5	7,3	·	·	0,2	·	3,2	·	·	79,7	226	+44	16	12	9	7
Nuthe bis Hauptkanal	Ziesar	60	0,0	·	·	1,8	2,0	2,2	1,0	0,0	·	6,0	·	0,9	1,1	3,2	12,1	0,7	0,2	·	10,3	7,7	0,7	3,3	0,7	5,2	0,2	·	2,3	·	1,0	2,0	·	64,6	196	+32	21	15	10	5
Nuthe bis Hauptkanal	Krüssau	50	0,1	·	·	1,9	1,9	1,4	1,9	·	·	7,7	0,1	0,7	0,8	5,1	13,9	·	0,6	·	10,3	8,8	1,1	1,7	0,8	5,1	·	0,1	1,7	·	0,9	0,9	·	67,5	193	+30	22	14	9	5
Nuthe bis Hauptkanal	Genthin	37	·	·	·	0,6	3,0	1,8	2,0	·	·	5,2	·	1,3	0,8	4,8	16,1	1,8	0,9	·	6,2	11,1	5,1	·	4,7	1,1	·	·	0,9	1,3	1,4	0,6	·	72,6	227	+41	20	15	10	8
Nuthe bis Hauptkanal	Rathenow	27	·	·	·	1,9	4,6	0,8	0,0	0,0	0,0	7,5	·	0,0	1,5	2,3	16,6	·	0,6	·	12,3	12,6	3,7	0,1	2,2	7,4	0,0	·	3,9	0,0	0,2	0,0	·	78,3	230	+44	16	12	8	3
Hauptkanal	Velten	37	·	·	·	3,4	7,4	·	2,5	·	·	5,7	0,2	0,7	1,9	2,4	16,7	·	1,6	·	4,4	8,7	1,7	·	6,6	7,5	·	0,2	4,3	·	0,8	0,1	·	76,8	219	+42	15	14	5	3
Hauptkanal	Damme	37	·	·	·	2,5	2,1	0,1	0,3	0,3	0,1	5,4	·	0,1	1,1	2,5	8,5	·	0,2	·	5,4	9,1	3,1	·	3,2	13,7	·	0,0	3,1	·	0,3	0,1	·	61,0	180	+27	20	12	11	5
Rhin	Neuruppin	42	0,0	0,0	0,0	1,9	3,7	0,7	0,8	0,0	·	2,9	·	0,2	2,1	3,2	11,2	1,1	0,7	·	5,0	9,7	2,4	0,8	0,4	5,9	·	·	3,9	·	3,0	0,4	·	60,1	158	+22	20	13	11	5
Rhin	Neu Glienicke	95	·	·	·	1,2	3,2	1,1	1,0	·	·	5,5	0,4	·	2,0	5,1	16,4	1,6	·	·	1,2	8,2	1,0	·	0,7	·	·	·	6,8	1,1	·	·	·	58,5	134	+15	16	14	10	17
Rhin	Michaelisbruch	25	·	·	·	0,7	2,0	0,8	0,0	0,0	0,1	2,2	·	·	1,4	1,7	16,6	·	0,3	·	6,8	10,8	2,0	·	2,0	8,2	·	·	5,3	0,6	1,2	·	·	62,7	202	+32	17	10	9	5
Rhin	Eberesschenhof	31	·	·	·	1,3	0,2	1,8	1,4	0,4	·	4,2	·	·	3,0	·	12,6	·	·	·	6,4	8,6	1,0	·	2,2	8,8	·	·	2,4	·	0,3	·	·	54,6	156	+20	15	12	9	2
Havel	Wittstock	66	0,7	·	·	1,9	3,6	2,3	0,9	·	·	7,0	·	0,3	2,7	4,3	17,1	0,9	0,4	·	4,6	9,4	4,5	1,5	·	5,6	·	·	5,5	0,1	2,1	·	·	75,0	197	+37	20	14	10	1
Havel	Kyritz	48	·	·	·	1,3	2,0	4,1	·	0,2	0,2	7,9	·	·	2,1	5,1	15,0	0,4	1,0	·	8,1	13,3	1,2	0,6	1,3	3,2	·	·	8,9	·	2,9	0,0	·	70,4	208	+41	19	15	10	10
Havel	Havelberg	40	0,3	·	·	1,8	2,8	2,7	·	·	·	6,9	·	·	0,9	2,4	17,5	·	·	·	4,3	15,8	2,5	0,3	1,4	8,0	·	·	7,8	·	5,1	·	·	79,1	202	+40	16	14	8	2

+ Schöneiche 42

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Havel bis Mündung	Meyenburg	86	·	·	·	1,4	4,5	0,8	·	·	·	6,3	·	·	0,5	2,0	11,0	2,4	0,9	·	3,2	12,2	2,5	·	1,3	5,7	·	·	6,3	·	4,9	·	·	65,9	165	+26	16	14	11	4
Stepenitz	Gülitz	60	0,8	·	·	0,6	3,5	2,8	0,2	0,0	0,0	4,1	0,0	·	2,5	2,4	12,3	1,4	0,2	·	4,5	11,8	2,2	1,9	1,4	6,5	1,2	·	6,5	0,0	2,0	·	·	69,1			20	16	9	15
	Perleberg	31	0,3	·	·	1,6	5,6	6,0	·	·	0,2	7,5	·	1,5	3,3	7,1	13,2	2,5	0,4	·	11,9	25,5	6,1	1,0	1,5	8,5	·	·	9,0	0,3	7,6	·	·	116,9	272	+74	21	17	7	1
Elbe bis Havel	Wittenberge	23	·	·	·	1,1	4,1	2,5	0,2	·	·	3,8	·	0,5	1,7	4,3	14,4	2,0	·	·	8,9	13,1	3,0	4,7	4,8	5,2	·	·	5,6	·	4,0	0,3	·	84,2	195	+41	19	16	9	4
Ahlandgraben	Gardelegen	44	·	·	·	1,5	2,6	2,1	·	·	·	4,5	·	0,0	·	4,2	9,0	·	0,0	·	14,9	9,6	12,0	·	2,3	4,0	·	·	6,4	1,0	2,0	0,8	·	76,9	193	+37	15	14	8	5
	Güsefeld	40	·	·	·	0,4	2,7	0,7	0,1	·	·	3,1	·	·	·	5,7	21,1	·	0,1	·	10,9	10,8	4,2	·	1,7	4,2	·	·	5,1	0,4	0,7	0,6	·	72,5	187	+43	17	10	9	2
	Großschwechten	33	·	·	·	0,2	2,3	1,5	0,2	0,5	0,3	2,6	·	·	·	3,0	15,0	·	1,3	·	3,9	11,4	4,6	·	2,6	3,8	·	·	7,0	1,8	·	·	·	62,2	183	+29	17	13	10	5
	Seehausen (Altm.)	21	·	·	·	0,5	2,7	0,0	·	·	0,0	2,1	·	·	·	1,9	16,9	·	0,0	·	1,8	4,2	0,5	·	3,8	2,2	·	·	6,1	·	4,1	2,3	·	56,2	147	+18	13	11	7	3
Elbe bis Havel	Lenzen	17	·	·	·	1,2	3,0	0,9	0,4	·	0,6	1,8	·	1,2	1,0	2,4	9,8	·	1,8	·	0,6	16,3	2,1	·	1,0	4,2	2,0	5,0	8,0	0,4	4,7	·	·	75,4	174	+32	21	16	7	2
Elde	Röbel	64	·	·	·	0,0	4,4	2,5	0,8	·	·	7,6	·	·	2,5	2,5	14,0	4,7	·	·	4,5	8,8	3,7	1,1	·	10,0	7,0	·	7,7	·	3,5	·	·	88,3	282	+53	15	14	6	2
	Waren	68	0,7	·	·	2,6	2,3	2,2	0,9	0,2	·	4,5	·	0,3	2,1	1,5	20,7	1,8	0,3	·	4,9	10,9	1,9	2,0	0,5	8,5	0,1	·	4,9	·	0,9	0,1	·	74,8	178	+33	23	14	13	11
	Plau	63	·	·	·	2,8	2,4	2,0	2,1	·	0,3	5,2	·	·	2,1	2,4	10,4	6,2	8,7	·	2,0	11,0	·	(1,5)	·	(8,8)	1,4	·	6,4	·	4,3	·	·	80,0	206	+41	18	17	2	(2)
	Redlin	57	1,1	·	·	1,9	3,6	3,1	·	·	5,4	4,8	0,3	0,3	3,1	0,8	15,7	7,4	1,3	·	10,5	16,0	0,9	1,4	0,8	6,3	0,9	·	7,2	·	3,2	·	·	96,0	246	+57	22	16	10	7
	Hohenviecheln	50	·	·	·	1,5	1,7	1,8	·	·	·	4,7	·	·	3,5	1,8	12,4	·	(1,2)	·	(16,0)	15,6	1,4	·	2,1	8,1	1,1	·	6,7	·	1,8	·	·	81,4	198	+40	16	16	5	7
	Schwerin	52	·	·	·	0,7	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,2	2,5	1,4	14,2	2,5	1,5	·	14,0	14,1	0,6	1,7	1,0	9,9	0,8	·	5,3	0,0	1,4	0,0	·	76,7	167	+31	19	13	7	12
	Grabow	30	·	·	·	1,6	·	3,4	0,2	·	·	4,6	·	·	·	0,6	13,6	·	·	·	8,1	14,8	1,1	·	·	7,2	2,6	·	6,4	·	4,0	·	·	70,2	146	+22	13	12	7	12
	Dömitz	15	·	·	·	·	7,8	1,2	·	0,2	0,3	1,8	·	·	·	2,6	8,5	·	·	·	17,2	10,4	4,9	1,9	1,3	5,9	·	·	7,0	·	4,0	1,6	·	76,6	186	+36	16	14	5	8
Jeetzel	Klötze	55	0,0	·	·	1,3	1,4	1,5	0,1	·	·	1,7	·	0,3	0,1	4,0	21,2	·	0,9	·	12,5	8,0	6,5	0,3	4,6	1,6	·	·	5,2	1,0	1,3	1,7	·	75,2	195	+36	20	15	11	11
	Salzwedel	23	·	·	·	0,1	0,9	1,8	·	·	·	5,9	0,1	0,3	0,9	4,2	8,5	0,9	·	0,6	12,7	8,7	6,5	0,1	2,2	6,0	0,7	·	5,2	0,7	9,1	0,6	·	77,6	177	+34	22	11	6	2
	Arendsee	28	·	·	·	1,1	3,0	1,0	·	·	·	1,2	·	·	·	5,0	14,4	·	·	·	12,7	5,0	7,8	·	2,6	5,5	·	0,1	6,0	0,2	7,1	0,4	·	73,1	184	+33	16	13	6	2
	Schnega	50	·	·	·	·	0,6	1,1	0,2	·	0,1	2,7	·	·	0,3	1,1	18,6	·	0,3	1,6	9,8	12,1	4,6	0,9	3,0	6,3	0,3	0,1	4,8	0,5	3,9	0,5	·	73,6	176	+32	22	12	11	8
	Lüchow	18	·	·	·	·	3,4	·	·	·	1,3	3,8	·	·	·	3,5	13,8	·	·	·	13,2	5,2	7,1	3,2	2,4	4,7	0,9	·	6,1	·	5,6	·	·	75,3	187	+35	14	13	6	2
Sude	Hagenow	25	·	·	·	·	7,8	1,1	0,2	·	·	5,7	·	·	2,2	2,6	11,5	3,1	·	·	9,8	15,0	·	0,9	1,5	8,2	0,8	·	6,5	·	0,9	1,9	·	78,7	166	+32	17	13	11	2
	Lübtheen	15	0,6	·	·	0,1	1,3	0,9	0,1	·	·	3,8	·	0,2	0,5	2,4	16,9	1,8	0,3	·	11,2	15,8	1,3	1,5	1,2	7,7	0,7	0,0	5,1	0,1	3,6	0,6	·	77,7	159	+34	23	13	13	1
	Zarrentin	45	·	·	·	0,4	1,1	1,8	·	·	·	7,0	·	1,0	2,3	3,0	9,4	·	2,7	·	14,9	14,4	2,0	1,4	1,0	11,6	0,9	·	5,3	·	2,8	0,8	0,0	84,4	172	+37	19	16	8	6
Elbe bis Havel	Lauenburg	45	0,1	·	0,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	3,4	5,9	·	·	2,3	2,2	10,1	2,1	0,6	·	12,9	17,4	1,3	2,1	2,9	8,4	0,0	2,4	3,3	0,7	3,4	0,8	·	97,4	211	+51	21	16	12	8
Jlmenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	·	·	·	0,1	1,2	1,3	0,1	·	0,2	3,6	·	0,2	1,1	2,9	22,6	1,0	0,4	·	10,3	13,3	7,2	0,1	2,4	6,9	0,8	·	3,8	1,0	8,9	·	·	89,4	187	+42	22	15	11	7
	Velgen	85	·	·	·	1,9	6,2	3,1	0,1	·	0,4	2,9	0,1	0,4	2,0	5,6	13,2	1,3	0,0	·	13,0	16,7	0,6	0,5	4,1	8,3	0,6	·	2,9	1,3	3,0	·	·	88,2	155	+43	22	15	12	11
	Lüneburg	38	0,6	·	·	0,0	0,6	1,1	0,0	·	0,1	6,8	·	0,1	2,3	2,3	18,1	1,7	1,3	·	11,2	15,0	4,2	1,6	2,2	12,3	2,0	0,1	3,7	1,3	5,3	0,1	·	96,3	208	+49	23	17	12	4
	Hohenfier	64	·	·	·	1,9	0,3	0,4	0,2	·	·	13,8	·	·	0,1	·	15,3	·	4,3	·	16,2	9,5	·	0,9	1,5	5,4	2,3	0,2	1,6	2,0	6,1	2,0	·	84,0	200	+42	19	13	8	6
	Dahlenburg	35	·	1,4	·	·	2,3	0,7	1,7	·	·	6,8	·	·	·	5,5	14,4	1,2	1,1	·	13,4	12,2	·	2,6	3,9	5,1	·	1,2	3,8	1,1	6,3	0,5	·	85,2	189	+40	19	7	15	5
Jlmenau bis Stör	Stöckte	3	·	·	·	·	0,6	1,0	·	·	·	3,0	·	·	1,5	0,2	2,9	0,6	0,2	0,4	2,6	16,2	7,6	7,2	9,1	12,9	·	·	3,9	1,6	7,4	·	·	78,9	202	+40	18	13	6	3
	Sahrendorf-Schätz.	70	·	·	·	0,1	0,1	1,5	·	·	2,8	4,9	·	·	3,3	·	11,3	·	1,6	·	4,8	21,1	4,1	1,4	5,9	4,2	12,9	0,2	3,0	3,5	2,3	·	·	89,0	162	+31	19	16	9	9
	Reinbek	9	0,7	·	·	1,3	·	·	·	·	·	12,3	·	·	·	6,1	18,2	·	·	·	18,0	17,3	10,3	6,2	·	13,3	2,6	·	3,9	0,8	5,6	·	·	116,7	259	+72	14	12	5	4
	Bargteheide	43	1,6	·	·	0,3	0,7	0,0	·	·	0,9	9,3	·	0,7	4,5	3,8	12,0	0,8	1,0	·	13,7	12,8	3,8	1,1	1,8	7,3	5,9	·	4,3	0,8	4,2	0,1	·	91,4	178	+40	22	15	9	7
	Hamburg-Fuhlsbüttel	12	0,9	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	1,1	15,3	0,2	0,1	2,9	3,0	15,7	1,0	0,8	·	13,5	13,4	1,4	1,1	2,8	14,8	7,1	·	3,2	2,5	2,0	0,0	0,0	103,8	212	+54	22	16	10	5
	Sauensiek	40	0,5	0,0	·	0,4	0,6	0,9	·	·	1,9	7,1	0,7	0,3	3,7	3,4	3,8	1,8	0,2	·	9,5	11,5	6,5	1,2	3,9	11,8	6,2	·	3,5	1,6	4,6	0,3	·	90,9	194	+44	24	16	2	9
	Estebrügge	1	0,3	0,0	·	0,0	0,1	0,6	·	·	2,2	8,0	0,3	0,1	2,9	3,5	15,2	2,1	0,3	0,2	14,6	11,9	3,3	0,7	9,7	8,2	7,0	0,1	4,2	1,7	1,3	0,1	·	98,6	206	+51	25	15	11	10
	Stade	20	0,4	0,0	·	0,4	0,2	0,6	·	·	3,0	12,5	0,2	0,1	2,6	2,4	18,0	0,6	0,2	·	11,2	8,4	0,7	0,3	2,1	5,1	1,5	0,0	4,8	2,4	3,3	1,2	·	79,2	155	+28	24	14	9	6
	Rantzau	10	0,9	·	·	0,1	0,1	0,5	·	·	2,2	12,7	0,7	0,4	4,2	2,1	9,9	0,7	0,3	·	11,5	9,7	5,2	2,2	2,2	5,3	2,4	0,1	4,4	0,6	1,7	·	·	80,1	167	+32	24	14	7	4
	Glückstadt	3	0,2	·	·	1,1	0,2	0,1	·	·	5,6	3,6	·	·	4,0	2,3	8,2	·	·	·	12,6	8,3	3,2	2,6	3,2	5,1	1,2	0,2	5,8	0,2	0,0	·	·	69,7	161	+26	20	5	5	2
Stör	Neumünster	21	1,2	·	0,1	0,3	0,7	0,0	·	·	2,0	7,4	0,4	2,1	5,5	1,2	5,3	1,8	3,6	·	11,7	10,8	4,5	1,9	4,1	4,1	2,7	0,0	6,0	0,4	2,4	0,2	·	80,4	157	+29	24	18	8	3
	Seth	33	0,9	·	0,1	0,3	0,3	0,1	·	·	1,9	9,8	0,3	1,8	5,1	0,5	9,3	1,8	4,2	·	12,0	11,9	5,5	1,2	3,0	5,7	3,9	0,1	3,9	0,8	2,1	0,2	·	86,7	181	+29	26	16	11	7
	Bramstedt, Bad	10	1,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	·	·	1,0	9,5	0,3	1,7	5,6	0,3	3,5	0,9	3,5	·	11,9	9,4	4,2	1,2	2,0	5,4	3,6	0,1	4,6	0,2	0,5	·	·	71,4	142	+21	24	15	12	4
	Itzehoe	20	1,2	·	·	0,2	0,1	0,6	·	·	2,9	11,1	0,3	1,2	4,6	0,7	8,6	0,5	2,9	·	11,6	10,1	6,0	1,2	2,3	5,4	3,5	2,7	4,8	0,1	0,8	0,0	·	83,4	169	+34	24	16	9	2
	Christinenthal	20	·	·	·	0,6	·	0,2	·	·	2,3	5,7	1,9	·	7,4	2,3	2,2	1,5	2,6	·	14,6	11,2	6,8	3,0	2,4	3,9	3,4	·	4,7	·	1,0	·	·	77,7	156	+28	19	17	6	4
Elbe	Freiburg a. E.	3	·	0,0	·	0,1	1,6	0,6	·	·	5,4	8,5	0,5	0,2	3,6	0,6	9,9	0,6	·	·	14,1	9,6	0,9	1,6	4,5	2,6	0,0	·	4,9	·	0,5	0,7	·	70,4	140	+20	20	11	6	5

+ Grabow
++ Hoppenrade
+++ Arneburg, Bürs 48

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	* ≥0,1	⊠
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Hannov. Küste (Elbe-Weser) Oste	Elsdorf	30	·	·	0,0	4,1	1,0	0,2	·	·	1,0	4,4	0,2	0,1	3,4	4,2	8,2	1,4	0,3	0,8	10,5	11,0	8,3	2,5	6,0	8,0	1,0	·	2,4	3,6	2,8	1,6	·	87,0	194	+42	24	19	11	5
	Selsingen	22	·	·	1,5	·	0,1	1,8	·	·	1,2	5,5	·	·	4,0	1,5	15,0	2,3	·	·	12,5	15,6	9,5	3,6	5,5	10,6	4,4	4,0	1,4	4,1	4,5	1,5	·	111,3	223	+61	21	20	11	6
	Bremervörde	6	0,6	·	·	0,5	0,2	0,7	·	·	3,5	6,4	·	0,4	1,0	3,5	10,3	1,8	0,5	·	11,0	12,5	3,3	1,2	4,2	9,1	4,6	·	4,0	2,4	3,9	2,1	·	87,7	176	+38	23	17	8	7
Nordsee	Steinau	1	0,3	0,1	·	1,7	0,2	·	·	·	1,4	6,5	0,3	·	2,4	0,1	7,1	0,9	0,1	0,3	8,1	12,8	2,7	0,1	2,0	5,0	1,5	·	3,6	1,8	1,5	1,1	·	61,6	137	+17	24	15	6	2
	Lamstedt	25	·	·	·	·	0,9	·	·	·	2,3	9,4	0,5	0,8	3,1	0,7	13,6	·	·	·	15,2	10,4	4,3	0,6	3,0	6,6	2,3	0,2	6,1	2,1	1,2	1,7	·	85,0	177	+37	20	14	7	4
	~~Altenwalde~~ *	~~10~~	·	·	·	0,2	0,5	·	·	·	3,1	7,8	0,6	0,8	3,5	1,7	1,0	0,2	·	·	9,3	12,9	1,6	0,5	3,3	4,2	2,3	0,1	4,5	·	0,5	0,3	·	58,9	147	+19	21	12	3	·
	Feldsating	2	0,3	·	·	0,3	0,2	·	·	·	3,4	5,5	·	·	4,4	0,6	2,8	1,0	·	3,0	5,5	13,6	3,8	0,4	2,2	4,7	2,4	·	3,9	1,3	0,3	·	·	59,7	146	+18	20	14	5	2
	Bremerhaven	4	0,5	0,1	·	0,7	0,1	·	0,0	·	2,7	3,5	0,2	0,1	2,5	1,3	12,0	1,7	0,2	0,1	5,5	15,2	5,0	0,7	2,7	6,5	4,4	·	3,6	1,5	2,1	·	·	72,9	178	+32	24	15	7	6
Weser																																									
Werra	Saargrund	540	·	·	·	·	1,2	8,5	0,7	0,2	0,5	6,6	6,0	·	0,7	17,7	18,0	0,7	2,2	·	37,6	7,2	3,8	5,2	·	7,2	·	·	·	5,1	3,2	3,9	2,2		137,8	176	+60	21	16	13	22
	Hildburghausen	381	·	·	·	·	·	3,9	·	·	·	1,7	3,5	·	·	13,1	13,2	·	·	·	37,7	5,2	3,0	2,6	·	2,0	·	·	4,1	4,3	0,6	2,8	1,7	99,4	225	+55	15	14	6	5
Schleuse	Unterneubrunn	460	4,2	·	·	0,7	1,8	10,5	·	4,7	0,3	5,4	3,7	·	0,8	12,3	20,5	0,9	0,3	·	33,3	5,5	3,4	6,0	1,0	1,9	0,1	·	1,8	6,4	2,4	1,1	·	129,0	201	+65	24	18	13	12
	Frauenwald	745	·	·	·	·	1,9	14,7	2,5	1,2	1,6	6,1	4,2	1,7	·	19,5	20,8	·	9,5	2,4	22,5	6,7	5,2	11,3	0,0	5,7	·	·	0,7	6,5	2,4	1,7	4,7	154,2	171	+64	22	21	16	23
	Schleusingen	413	·	·	·	·	1,8	5,4	0,7	·	·	4,0	4,8	·	·	9,8	15,9	·	1,1	·	32,6	5,1	3,4	4,3	0,3	2,9	·	·	2,4	2,5	1,3	4,1	1,4	103,8	208	+54	19	17	11	16
W	Tachbach	355	0,2	0,0	·	·	0,0	3,4	1,2	0,0	0,0	2,4	3,3	0,1	1,4	8,7	11,5	0,0	1,8	0,1	30,5	5,6	2,8	2,9	0,6	2,4	·	·	3,0	·	4,9	5,9	1,5	94,2	219	+51	21	17	11	14
Hasel	Suhl	437	·	·	·	0,2	0,4	7,7	0,2	0,2	0,1	5,7	5,5	·	·	10,2	20,8	0,7	3,8	2,2	22,2	8,4	2,0	5,3	0,5	4,2	·	·	2,2	5,1	1,8	2,4	1,1	112,9	195	+55	24	17	17	18
	Oberschönau	515	0,1	·	·	·	2,4	7,6	0,5	0,8	0,1	7,9	6,1	·	0,2	9,7	16,2	4,3	1,8	6,2	18,5	7,7	3,6	7,2	0,9	5,7	0,7	·	2,0	6,1	1,9	1,8	2,6	122,6	186	+49	25	19	14	6
Hasel bis Hörsel	Henneberg- ++	410	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	0,3	4,4	·	2,0	8,9	·	·	·	24,0	28,1	3,1	5,0	2,0	·	·	·	·	5,6	1,5	0,8	1,6	1,6	80,4			15	13	5	7
	Meiningen	308	·	·	·	·	0,0	2,1	1,1	0,0	·	1,2	3,3	·	0,7	9,0	8,6	0,0	0,8	2,3	23,2	6,0	1,9	1,4	0,0	2,5	·	·	6,4	3,8	1,0	4,2	1,8	81,3	203	+41	19	17	11	5
	Geba	670	0,3	0,0	·	0,0	0,7	10,7	0,4	0,6	0,2	·	6,2	·	0,9	8,2	8,7	0,9	2,1	9,1	24,8	7,6	0,7	0,9	1,6	3,2	0,1	·	3,6	0,7	0,6	3,7	1,3	97,2	194	+47	25	13	14	13
	Schmalkalden	330	·	·	·	·	0,1	3,0	0,1	·	·	2,2	3,8	·	·	5,7	7,5	0,0	0,3	4,1	18,0	6,8	2,3	3,2	0,0	3,5	·	·	1,6	4,6	0,2	0,7	0,8	58,5	172	+29	19	12	9	6
	Roßdorf	410	·	·	·	·	·	3,2	1,2	1,3	·	1,5	2,5	·	0,8	6,0	6,2	0,4	0,5	1,5	23,0	4,0	0,1	1,0	0,0	1,5	0,2	·	0,0	2,3	2,4	3,5	0,7	63,9	160	+24	21	15	9	11
	Brotterode	600	·	·	·	0,1	1,3	4,5	0,8	0,8	0,6	4,8	5,8	·	0,2	5,1	6,2	0,6	2,4	1,8	18,4	9,4	4,5	8,0	0,4	4,7	0,6	·	1,1	6,6	1,3	1,5	1,0	91,5	124	+19	25	18	17	16
	Inselsberg	910	0,3	·	·	0,2	1,0	9,1	0,7	0,3	0,3	7,3	4,9	·	1,0	12,9	8,5	5,9	1,1	0,3	23,1	5,9	7,4	9,0	0,8	5,5	0,2	·	0,5	7,8	2,6	4,1	3,6	124,8			27	18	20	24
	Salzungen, Bad	253	·	·	·	·	0,1	0,7	0,6	·	·	3,0	2,4	·	0,7	2,7	4,8	0,7	1,0	2,7	19,5	9,4	1,2	4,0	0,3	2,5	·	0,1	·	3,2	0,5	0,3	0,5	60,9	170	+25	22	12	9	1
	Vacha	240	·	·	·	·	·	4,5	0,6	·	·	3,8	0,2	·	·	4,9	4,6	3,1	·	6,9	14,5	12,2	3,6	2,9	·	2,3	·	·	0,4	1,8	0,5	1,7	1,3	71,8	180	+32	18	14	5	1
	Tann	365	·	·	·	·	·	2,8	0,8	·	·	2,6	3,1	·	1,0	12,0	8,9	·	1,0	1,5	29,4	11,0	2,3	1,7	2,5	·	·	·	5,5	1,0	1,5	3,9		92,5			18	17	9	3
	Rasdorf	323	·	·	·	·	0,2	3,6	0,4	0,1	·	0,1	3,9	0,0	0,4	3,9	6,7	0,3	0,5	0,9	12,0	2,4	3,1	2,0	0,9	1,1	·	·	·	2,5	1,5	3,5	·		50,0			21	12	8	4
	Marksuhl	246	·	·	·	·	0,5	1,5	0,0	·	·	·	3,2	·	·	4,5	8,5	1,2	·	·	13,3	7,0	6,7	4,0	·	1,8	1,0	·	·	2,0	0,8	0,6	·		56,6			15	12	6	3
	Frauenborn	295	·	·	·	·	0,5	2,7	0,1	·	·	·	1,3	·	·	2,8	4,8	2,5	0,5	·	19,5	9,3	8,0	4,7	·	6,2	·	·	0,5	1,3	1,1	0,9	0,3		67,0			18	12	7	2
Hörsel	Tabarz	393	0,2	·	·	·	·	3,0	0,1	0,1	·	2,0	2,5	·	1,0	15,5	12,5	3,0	0,0	·	13,5	7,0	7,6	8,0	·	1,6	0,1	0,0	0,0	5,8	1,0	2,0	0,7		87,2	114	+11	20	15	12	6
	Gotha	330	0,0	·	·	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0	2,7	3,5	0,1	0,3	·	15,0	4,2	4,7	4,5	0,8	3,1	0,1	0,0	0,0	1,7	0,7	2,5	0,4		46,2	138	+13	18	9	9	7
	Großenbehringen	281	·	·	·	0,3	1,4	1,2	0,4	0,2	0,1	2,5	2,1	·	0,1	2,7	7,0	2,3	0,4	·	14,6	4,6	6,1	4,6	0,2	6,0	0,2	·	·	2,6	0,9	1,5	0,5		62,5	164	+22	24	14	8	2
	Eisenach	222	0,4	·	·	0,0	0,1	2,1	0,0	·	0,0	1,6	3,0	·	·	4,6	9,4	0,7	·	0,1	16,4	6,4	6,7	5,2	·	3,3	0,0	0,0	0,6	4,5	0,4	1,3	0,3		67,6	170	+28	19	12	6	6
Hörsel bis Vereinigung	Eschwege	186	·	·	·	0,0	0,3	1,5	0,0	·	·	0,8	2,6	·	0,0	5,5	5,3	1,3	·	3,5	23,7	13,2	1,5	4,5	·	4,3	0,1	·	0,8	2,5	1,2	1,0	0,3		73,9	200	+37	19	14	7	4
	Wichmannshausen	195	·	·	·	0,1	0,5	4,3	·	·	·	2,4	2,0	·	·	6,0	12,3	2,1	1,1	3,1	18,6	8,6	9,7	3,9	0,2	5,1	0,4	·	0,4	4,8	2,4	0,2	1,0		89,4	202	+45	22	16	10	8
	Groß Almerode	350	·	·	·	0,9	3,0	2,6	0,5	·	·	3,0	4,8	·	0,6	9,4	10,9	2,7	·	1,2	16,2	4,4	3,9	5,9	·	12,1	·	·	0,7	5,6	3,1	2,0	1,7		94,6	167	+38	21	17	8	4
	Witzenhausen	137	·	·	·	4,0	0,4	0,9	·	·	·	2,6	3,0	·	1,2	3,2	5,7	2,2	0,2	1,4	11,2	2,7	0,4	4,7	·	8,5	·	·	0,3	4,2	·	3,9	1,0		61,7	168	+25	20	15	9	3
	Hannov. Münden	125	·	·	·	2,9	3,0	5,0	0,1	0,1	·	4,5	6,0	·	·	7,5	13,6	0,2	·	4,5	18,7	5,0	4,1	5,0	·	6,6	·	·	3,8	3,0	4,4	2,9	1,0		95,9	209	+50	21	16	10	6
Quelle bis Schlitz	Wasserkuppe	923	0,0	·	·	0,0	1,8	7,6	2,4	1,3	0,0	0,7	4,2	·	1,1	10,9	6,9	1,6	1,0	6,2	26,6	9,7	3,4	12,4	0,1	6,5	0,3	·	0,9	9,0	4,0	2,6	2,4		123,6	161	+47	24	20	17	16
	Gersfeld	512	·	·	·	·	0,6	6,3	1,4	0,5	·	1,9	6,1	·	2,3	14,7	3,5	·	·	13,7	34,7	6,5	6,3	5,9	0,5	2,0	0,0	·	1,3	9,1	3,8	0,4	2,1		129,4	209	+67	21	19	12	8
	Oberkalbach	375	0,3	·	·	·	2,5	2,1	3,5	·	·	1,0	3,5	·	2,7	13,5	7,9	·	0,6	9,9	12,4	3,9	7,1	1,0	2,4	2,5	·	·	0,7	5,7	3,4	0,2	1,8		89,6	148	+29	22	18	11	9
	Fulda	330	0,0	·	·	·	0,2	2,1	1,2	0,5	0,0	0,5	4,4	·	0,3	7,5	3,9	0,0	0,5	1,2	20,1	7,0	0,9	3,9	0,5	2,1	0,2	0,0	0,1	2,4	1,0	0,2	1,5		62,2	159	+23	23	13	14	11
	Grebenhain	435	1,7	·	·	·	1,0	6,7	1,2	·	·	3,2	2,0	·	2,5	17,7	4,2	1,0	·	15,2	16,7	11,0	4,3	6,0	1,9	3,8	·	·	·	4,6	0,1	1,1	1,0		106,9	141	+31	21	20	12	17

* Altenbruch 28 ++ Stadlingen 384

* Altenbruch 28 ** Stadtlingen 364

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Mom.	Abweichung v. Mom.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Fulda	Schlitz	Hosenfeld	380	0,6	·	·	·	0,7	2,0	4,5	0,2	·	0,2	1,5	·	1,1	12,4	6,2	0,3	0,2	10,1	17,3	11,2	2,9	2,8	1,6	0,8	0,1	·	·	3,1	0,2	0,6	0,2	80,8	169	+33	24	13	13	11
		Salzschlirf, Bad	242	·	·	·	·	0,5	3,8	3,4	0,3	·	0,3	3,5	·	1,9	8,5	11,0	·	0,2	5,7	23,5	13,0	1,8	2,4	1,5	0,5	·	0,1	·	1,1	0,7	0,3	1,1	85,1	224	+47	22	14	10	5
	Schlitz bis Eder	Solms	216	·	·	·	·	0,4	1,9	0,1	0,2	·	2,2	2,5	·	0,2	0,3	6,5	·	0,1	6,6	26,4	5,1	4,2	1,4	2,4	0,1	·	·	1,2	1,1	0,4	0,2	1,2	64,7	176	(+28	22	13	9	2
		Hersfeld, Bad (Kurp.)	203	·	·	·	·	·	2,2	0,3	0,2	0,0	3,2	2,6	·	0,8	7,9	8,5	0,7	0,0	3,3	19,5	5,7	8,7	2,7	0,7	2,7	0,5	0,0	0,6	1,0	0,8	1,3	1,6	75,5	173	+32	22	14	11	5
		Neuenstein	297											·	·	e i c h t		b e o b a c h t e t																						
		Elters	435	·	·	·	·	1,8	5,1	0,3	·	·	0,3	6,8	·	2,8	5,5	6,9	0,7	0,3	19,5	12,5	3,1	0,8	2,2	·	1,4	·	·	1,3	6,5	1,4	2,6	1,1	82,9	160	+31	21	16	10	7
		Hünfeld	260	·	·	·	·	0,5	3,1	0,4	0,8	·	0,5	4,0	·	0,5	8,0	8,4	·	0,3	1,7	25,0	12,5	2,5	2,0	1,0	2,1	·	·	·	3,6	2,0	1,2	·	80,7	225	+45	20	14	11	2
		Friedewald	385	·	·	·	·	·	0,6	3,0	·	·	2,5	1,0	·	·	4,5	7,7	1,5	·	2,6	14,8	4,1	1,0	4,0	4,3	0,6	·	·	·	2,9	1,1	3,0	2,0	61,2	149	+20	18	16	9	11
		Seifertshausen	280	·	·	·	0,1	1,4	1,3	0,3	·	0,2	4,2	0,4	0,2	0,1	3,9	9,2	1,1	·	8,5	20,5	7,8	3,1	8,2	2,5	6,9	0,3	·	0,6	5,4	1,3	1,8	3,6	92,9	211	+49	25	17	9	8
		Rengshausen	300	·	·	·	0,0	1,1	2,4	0,5	0,9	·	·	3,5	·	0,9	5,8	9,5	0,8	·	9,1	19,9	6,8	10,7	5,5	3,1	3,4	0,1	·	1,0	5,0	1,1	0,5	0,8	92,4	200	+46	22	15	9	7
		Meisungen (A. Kassb.)	190	·	·	·	0,2	0,7	1,0	0,3	0,8	·	0,8	2,4	·	0,1	4,3	9,0	0,5	0,4	4,8	16,8	7,5	2,3	3,9	0,2	6,5	·	0,0	1,7	6,1	0,3	1,0	1,5	73,1	192	+35	24	14	15	9
	Eder	Erndtebrück	495	·	·	·	·	0,5	3,6	1,4	0,6	0,2	·	2,6	·	6,4	33,8	14,4	1,4	·	22,2	16,6	5,6	19,5	4,0	5,9	0,9	0,3	2,8	7,6	5,4	2,5	3,6	0,5	162,3	180	+72	24	18	12	10
		Girkhausen	485	·	·	·	0,4	1,2	1,4	3,5	·	0,4	2,9	2,8	·	7,0	28,5	7,5	9,5	2,5	15,2	24,8	3,4	16,8	5,3	8,0	0,8	2,1	1,9	8,2	6,8	5,9	5,2	2,1	180,2	196	+89	26	23	14	9
		Berleburg	420	·	·	·	0,3	2,0	9,0	4,5	5,1	·	0,4	2,3	·	4,3	27,6	14,6	1,1	·	21,4	24,0	5,9	8,0	3,8	6,4	4,0	1,4	0,6	6,2	2,1	3,9	4,0	0,5	163,4	214	+87	25	21	14	10
		Hatzfeld	350	·	·	·	·	0,4	11,7	2,3	·	·	0,2	·	·	6,2	21,2	16,5	1,0	0,2	20,0	20,0	10,0	4,3	0,1	0,5	1,5	·	·	4,0	6,6	4,3	1,3	2,5	134,8	237	+78	21	16	9	9
		Osterfeld	383	·	·	·	·	0,8	14,2	3,5	·	·	3,0	2,1	·	4,5	20,1	14,2	2,1	·	18,0	26,2	5,0	10,9	3,4	4,1	1,3	·	·	3,9	5,7	7,5	3,1	1,2	154,8	263	+96	21	20	9	11
		Winterberg	670	·	·	·	0,3	0,8	16,0	5,7	0,6	0,2	2,3	2,1	·	3,4	23,6	20,7	2,1	1,4	10,2	11,9	4,7	8,3	8,1	0,0	5,0	·	2,5	4,4	10,1	8,5	2,5	0,3	156,5	169	+64	26	20	19	16
		Hallenberg	400	·	·	·	0,2	3,1	11,4	2,8	·	·	0,4	1,1	·	0,0	14,5	25,0	0,7	0,6	18,3	20,1	4,8	11,8	3,1	2,7	0,6	0,1	0,0	8,2	4,4	5,0	2,2	0,4	146,5	223	+81	25	18	10	8
		Medebach	405	·	·	·	·	4,2	12,4	2,8	·	·	1,4	·	·	5,2	14,6	2,8	0,6	0,8	19,8	10,7	2,8	7,4	4,3	0,9	1,9	·	0,6	5,7	3,4	4,3	3,3	1,3	111,2	185	+51	22	18	9	7
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	415	·	·	·	·	3,5	5,7	2,1	0,6	0,4	·	·	·	2,1	15,9	11,1	2,4	1,0	18,5	11,9	7,3	8,0	5,0	2,0	1,6	·	0,5	7,0	4,2	2,5	3,1	·	116,6	266	+73	22	19	10	11
		Frankenau	430	·	·	·	·	1,1	5,8	2,8	·	·	0,2	3,1	·	2,0	14,3	11,7	·	·	14,6	21,9	2,4	6,0	3,4	5,4	0,2	·	·	4,0	4,6	3,8	2,8	2,6	111,7	255	+68	20	18	11	13
		Korbach	368	0,1	·	·	0,2	0,2	8,8	5,4	0,1	·	0,9	1,8	0,0	2,0	9,0	18,7	1,5	0,5	15,1	5,3	1,3	5,5	1,3	3,0	3,8	0,1	2,0	5,5	2,9	2,2	2,7	1,4	103,3	234	+59	27	20	13	7
		Alraft	293	·	·	·	·	·	4,4	4,9	·	·	·	·	·	0,2	14,8	10,1	7,2	3,1	9,3	7,2	0,4	4,8	5,8	3,1	0,8	·	1,2	4,8	3,1	1,5	1,8	1,1	89,6	231	+51	20	17	10	7
		Edersee	235	·	·	·	·	·	4,8	8,6	0,1	·	0,1	1,6	·	1,0	9,6	12,8	1,2	0,8	10,4	12,5	1,2	5,0	7,0	2,2	2,7	·	0,5	8,6	4,5	0,2	2,7	1,2	99,3	268	(+62	23	18	10	5
		Elberberg	320	·	·	·	·	1,6	3,8	4,7	·	·	·	3,3	·	1,1	7,8	9,0	·	·	14,0	9,8	1,4	4,9	6,8	·	1,8	·	2,0	6,6	4,0	1,0	1,5	·	85,1	243	+50	18	18	9	11
		Fritzlar	190	·	·	·	·	0,1	1,6	1,3	1,1	·	0,1	1,3	0,0	0,5	6,2	7,2	0,9	0,6	5,8	18,1	5,9	2,2	5,5	0,0	4,8	·	·	0,2	2,6	0,1	0,1	0,9	67,1	197	+33	22	13	10	0
	Eder, Schwalm	Meiches	466	0,1	·	·	·	0,6	3,4	2,0	1,4	·	0,6	2,3	·	3,6	15,5	13,4	·	0,3	10,1	22,7	7,2	4,2	3,4	1,0	3,4	·	0,0	0,1	7,3	0,8	1,0	0,7	105,1	164	+41	23	16	13	13
		Alsfeld	272	·	·	·	·	0,4	1,8	11,1	·	·	·	3,5	·	4,9	1,9	10,5	·	2,5	8,1	22,8	2,6	3,6	2,5	1,9	1,4	·	0,2	0,3	4,2	1,1	1,0	1,4	87,7	210	+46	21	18	9	9
		Lingelbach	380	·	·	·	·	·	5,9	4,6	·	·	·	4,4	·	0,7	2,3	9,0	0,3	·	9,3	19,0	3,9	4,7	2,6	1,5	1,8	·	·	0,1	3,8	0,2	0,5	1,5	76,2	185	+35	19	14	8	10
		Hauptschwenda	500	0,2	·	·	0,1	0,5	3,8	2,3	1,7	·	1,0	4,4	·	0,7	8,0	7,4	0,2	0,3	4,4	16,9	3,6	6,4	3,9	1,4	3,6	·	·	1,0	7,4	1,3	1,3	3,0	84,8	152	+29	25	19	18	14
		Treysa	235	·	·	·	·	0,2	3,9	5,5	1,5	·	·	1,6	·	0,2	1,6	1,8	0,3	·	2,2	6,2	1,6	6,4	2,4	2,6	2,7	·	·	·	0,3	0,5	1,5	0,1	43,1	026	(+9	20	14	10	0
		Armsfeld	367	·	·	·	·	1,5	7,3	6,0	0,9	·	·	3,0	·	2,3	13,8	19,4	·	·	19,5	17,5	4,1	9,6	5,6	3,5	3,0	·	·	3,3	4,1	1,3	2,4	2,1	130,2	250	+78	20	19	10	14
		Frielendorf	223	·	·	·	·	2,1	5,9	·	·	·	·	0,4	·	2,2	4,9	13,5	·	·	16,1	9,1	3,8	10,3	3,4	0,3	4,9	0,3	·	1,4	5,2	1,4	1,5	1,1	87,8	238	+51	19	16	7	6
	Fulda bis Vereinigung	Wilhelmshöhe	522	0,0	·	·	0,1	0,4	2,5	1,2	·	0,2	0,8	0,2	·	·	8,9	18,9	3,9	2,2	13,1	7,3	3,8	3,8	5,6	·	6,5	·	0,5	2,9	4,6	3,6	2,9	1,7	95,6	192	+46	23	17	14	14
		Kassel	192	0,0	·	·	0,0	1,3	1,8	0,4	0,6	0,0	1,4	0,8	·	0,9	6,9	10,0	4,0	0,1	6,4	10,3	1,8	3,0	2,4	1,6	6,3	·	0,3	2,9	3,0	1,2	2,1	0,6	71,1	203	+36	24	17	10	5
		Rottebreite	290	·	·	·	0,5	2,2	1,7	0,3	·	·	0,7	6,0	·	·	4,2	7,7	1,6	2,1	7,4	13,5	2,3	3,5	6,5	0,4	9,8	·	·	1,0	6,7	2,5	1,3	1,1	80,0	184	+38	22	18	13	6
		Mönchehof	241	·	·	·	0,1	·	1,2	·	0,2	·	2,1	2,0	·	·	4,1	7,6	3,0	·	12,2	6,0	3,9	2,1	4,0	0,9	6,6	·	·	5,8	2,8	1,9	0,6	0,5	66,6	176	+29	20	15	9	5
	Weser	Bursfelde	115	·	·	·	0,0	0,9	1,8	0,0	·	·	2,3	5,2	·	·	4,1	12,6	2,5	1,3	5,7	16,1	5,7	9,6	3,4	1,1	5,7	0,3	0,9	5,2	5,2	4,8	1,5	0,5	91,4	182	+41	22	18	12	10
	Vereinigung bis zur Aller	Torfhaus i. Soll.	491	·	·	·	1,8	3,5	4,3	0,6	0,3	·	7,0	4,9	0,1	2,1	15,5	27,8	5,8	1,7	4,4	18,7	9,3	11,3	3,1	2,2	5,8	·	2,7	1,7	5,7	7,9	5,5	1,0	154,7			26	23	16	23
		Uslar	170	·	·	·	0,4	1,2	0,5	2,3	·	·	5,7	1,7	·	4,1	6,0	7,1	3,1	·	3,4	12,8	14,8	16,4	6,0	3,7	3,7	·	2,1	6,3	2,6	6,1	1,0	0,7	111,5	211	(+89	23	20	11	19
	Diemel	Eimelrod	490	·	·	·	0,0	1,1	0,9	2,0	·	0,0	1,4	2,6	·	2,1	13,3	22,0	0,2	·	12,3	7,1	4,5	7,1	8,6	2,5	2,9	·	3,5	1,4	7,4	2,3	1,2	0,9	107,7	074	(+46	22	19	12	16
		Beringhausen	315	·	·	·	2,3	3,4	9,3	5,0	·	·	5,5	4,3	·	1,3	7,5	13,3	1,9	·	17,5	8,0	7,8	6,7	7,2	·	5,0	·	·	1,0	6,7	3,9	3,5	1,6	119,7	182	+54	21	21	10	6
		Mengeringhausen	287	·	·	·	·	3,8	5,8	13,6	1,1	·	2,6	2,7	·	0,7	8,0	15,7	1,2	·	9,3	8,3	5,5	7,2	6,0	0,8	3,8	·	2,2	5,6	6,1	3,2	1,4	0,9	115,9	264	+72	22	20	11	12
		Warburg	204	·	·	0,1	·	1,0	1,3	1,6	·	·	1,4	4,3	·	1,4	4,3	6,9	3,4	1,2	10,7	11,3	4,9	5,3	4,7	·	3,0	·	2,4	3,3	2,1	3,3	0,5	0,9	79,3	203	+40	23	20	11	3
		Escheberg	270	·	·	·	·	1,1	1,8	1,3	0,2	·	1,6	3,2	·	0,0	4,8	12,7	6,8	0,2	8,7	9,5	4,2	2,8	5,6	0,2	5,0	·	1,2	8,0	6,0	2,0	2,0	0,1	89,2	198	+44	23	19	12	7
		Hofgeismar	160	·	·	·	·	·	2,2	·	2,8	·	6,4	1,4	·	·	2,3	8,4	4,7	·	8,0	14,9	5,8	6,0	5,0	·	7,0	·	·	6,7	4,2	3,0	4,6	0,0	94,4	247	+56	18	18	9	2
		Langenthal	365	0,0	·	·	0,5	1,4	2,6	0,0	·	0,0	3,8	5,1	0,2	0,3	6,8	22,4	2,5	0,8	5,0	13,2	10,3	9,7	2,6	1,0	6,1	·	2,0	4,5	2,5	6,1	1,4	0,8	112,7	226	+63	24	19	12	4

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Niederschl. ≥ 1,0 mm	Niederschl. ≥ 10,0 mm	≥ 0,1
Vereinigung bis zur Aller	Nebenfluß	Borlinghausen	260	0,2	·	·	·	6,9	2,4	2,4	0,9	0,2	7,9	4,9	·	0,7	10,3	17,4	5,5	0,4	4,6	10,6	12,2	11,3	5,2	0,9	3,8	·	3,3	3,7	4,9	4,6	1,0	1,4	127,6	(221)	(+70)	26	20	16	11
		Driburg, Bad	230	·	·	·	2,3	6,0	3,7	2,0	0,2	1,5	14,3	5,7	·	1,9	24,2	16,8	6,7	0,0	6,5	8,4	8,9	11,0	4,0	1,7	6,4	·	4,2	1,2	4,4	8,6	1,2	1,1	152,9	222	+84	25	24	11	10
		Brakel	163	0,0	·	·	0,0	0,7	0,5	0,3	0,1	0,4	·	0,1	·	0,8	17,9	14,6	8,3	11,5	9,4	3,4	6,9	2,5	4,1	5,3	2,9	·	1,6	7,8	9,3	0,2	2,5	·	112,1	215	+60	23	16	8	2
	Nebenfluß	Holzminden	186	0,0	·	·	8,5	3,9	2,7	·	·	0,0	·	·	8,2	4,1	6,3	8,1	7,8	17,6	16,9	17,3	2,0	4,7	4,9	2,6	4,2	·	3,3	3,7	0,0	6,4	1,6	1,1	135,9	261	+84	21	21	8	10
	Weser	Stadtoldendorf	228	0,1	·	·	0,4	1,2	1,4	·	·	0,8	16,4	3,3	0,1	2,1	11,5	23,4	3,5	0,4	9,8	7,4	7,3	7,8	7,3	1,1	6,3	·	2,5	2,5	1,0	2,3	3,1	2,7	125,7	242	+74	26	21	11	12
		Ottenstein	300	0,6	·	0,1	0,6	0,7	·	·	1,2	·	5,5	3,0	·	2,4	12,6	20,8	·	3,1	·	13,8	8,5	6,2	4,3	3,7	3,7	·	·	14,2	2,2	3,1	1,4	·	111,7	189	+53	21	17	10	13
	Emmer	Veldrom	350	·	·	·	1,8	4,4	3,1	3,4	0,9	1,9	14,5	6,5	0,2	1,7	22,4	27,6	4,1	4,4	4,5	11,3	5,2	3,6	6,8	0,2	9,3	·	2,5	1,8	5,5	10,0	1,3	·	150,9	199	+79	26	23	11	14
		Nassengrund	192	1,9	·	·	1,1	5,0	8,0	·	2,0	1,5	10,5	5,5	1,0	2,8	11,0	32,0	0,7	3,0	4,5	6,5	7,0	4,0	6,2	3,5	4,0	0,9	2,6	3,0	6,7	7,1	4,1	0,8	146,5	288	+96	28	25	11	8
		Biesterfeld	242	·	·	·	·	·	0,6	1,0	1,2	2,0	3,0	5,0	·	·	5,0	30,0	2,0	·	12,0	16,0	13,0	4,0	4,0	5,0	4,0	·	3,0	6,0	4,0	3,0	4,0	·	121,8	226	+68	21	20	8	9
	Weser	Beller	124	·	·	·	·	2,8	1,9	·	2,0	·	12,0	2,0	·	4,0	11,0	31,1	5,1	·	6,2	6,0	6,2	8,2	3,8	2,8	·	2,0	2,1	5,5	3,0	·	6,2	·	123,9	210	+65	19	19	5	1
		Hameln	68	0,0	·	·	0,6	1,7	0,0	0,0	0,0	1,1	6,1	1,0	1,0	3,4	7,2	27,0	4,9	0,3	6,3	8,6	5,8	2,1	3,9	1,9	4,7	0,5	1,7	8,3	2,5	0,6	1,0	0,0	102,2	213	+54	24	20	9	8
		Rinteln	56	0,0	0,0	·	0,5	1,4	0,5	0,1	1,0	1,3	5,2	1,4	0,2	3,4	8,4	27,5	1,6	0,0	5,4	6,7	9,6	0,5	4,6	2,0	3,1	1,2	2,3	0,8	1,4	0,1	1,8	0,1	92,1	224	+51	27	19	10	1
	Werre	Donoperteich	163	·	·	·	·	2,1	1,2	5,1	0,6	1,8	·	12,2	·	3,9	14,4	36,6	4,6	3,2	3,9	7,2	12,3	6,1	6,8	2,3	7,8	·	·	3,0	4,4	4,4	3,1	·	147,0	230	+83	22	21	17	4
		Meierberg	253	·	·	·	0,5	·	0,0	0,0	1,5	0,5	6,2	1,6	1,9	6,0	9,4	24,9	2,5	1,7	4,7	6,5	7,7	3,1	3,9	3,5	3,4	·	2,5	0,4	2,8	3,8	0,3	0,0	99,3			22	19	10	7
		Herford (Ortsteckerstr.)	77	·	·	·	0,6	1,6	1,9	11,5	0,4	0,6	6,6	3,8	0,9	3,6	8,6	30,3	2,5	0,6	5,6	7,2	9,1	2,8	8,7	1,2	5,9	·	3,1	1,4	4,3	4,8	1,8	0,2	129,6	264	+81	27	21	11	5
		Bielefeld	176	·	·	·	0,0	0,8	2,5	4,0	0,2	0,9	4,0	4,2	0,6	4,3	4,8	27,2	0,3	5,0	4,9	4,1	5,7	3,3	6,5	7,0	1,2	1,3	2,4	0,8	2,2	4,2	0,4	0,7	103,5	176	+45	26	19	10	8
		Melle	81	·	·	·	0,5	0,8	2,8	3,1	0,2	0,6	4,8	4,0	0,1	1,7	11,5	41,3	3,3	·	4,5	5,0	8,5	3,8	7,4	3,2	5,2	·	4,5	3,6	3,7	2,5	0,0	·	126,6	222	+70	24	19	10	9
		Oeynhausen, Bad	71	·	·	·	0,4	1,2	1,0	2,1	·	1,5	6,0	2,8	0,6	0,7	10,7	20,2	·	·	9,0	5,7	6,4	3,4	6,0	3,3	4,0	·	2,2	3,2	2,9	2,8	1,0	·	114,1	233	+65	23	20	8	2
	Weser	Minden	46	·	·	0,0	0,0	0,5	2,5	·	0,0	0,4	6,5	0,7	·	1,1	10,0	29,0	·	·	6,2	6,5	9,1	3,1	2,1	·	5,8	·	2,6	0,0	4,0	0,0	0,9	·	91,0	198	+45	17	13	9	6
		Schlüsselburg	32	·	1,0	0,0	·	1,1	·	·	1,2	3,1	1,8	·	0,8	·	9,1	23,1	2,6	·	2,9	11,4	7,1	5,1	2,9	2,1	4,1	·	·	2,1	2,3	4,5	·	·	88,3	210	+46	19	18	6	6
	Aue	Lübbecke	86	·	·	·	0,4	0,7	2,3	6,8	·	0,7	4,5	2,2	·	0,9	9,4	29,0	2,8	0,3	7,0	6,9	3,8	4,4	4,5	2,0	5,2	0,1	3,0	1,9	2,4	2,7	0,8	0,1	114,8	225	+64	26	19	10	5
		Essern	46	·	·	·	·	0,2	2,0	8,0	0,1	1,3	3,7	·	·	·	13,1	25,0	0,5	·	21,0	15,0	·	5,3	5,2	·	5,8	0,1	3,9	1,1	3,2	5,9	·	·	120,4	274	+76	19	15	7	1
		Freistatt	40	·	0,0	·	·	1,7	0,8	1,0	0,3	0,4	2,8	4,2	·	1,4	12,3	6,2	6,4	·	3,9	13,8	5,1	11,8	2,1	2,4	6,3	0,3	·	5,8	4,2	3,1	1,6	1,6	99,7	232	+57	24	20	6	2
	Weser	Rehburg, Stadt	37	·	·	·	·	0,2	0,0	·	·	0,5	3,1	2,9	·	·	7,4	22,6	3,0	0,4	2,5	10,3	8,4	6,6	6,1	2,4	2,7	3,0	1,7	1,3	2,1	1,9	·	·	91,1	233	+52	20	17	7	3
		Nienburg	25	·	·	·	0,2	2,2	0,5	·	·	0,4	5,5	1,8	0,2	0,2	7,3	17,9	2,9	0,3	2,7	10,4	8,4	15,3	1,6	1,5	3,4	·	0,8	1,9	3,3	2,3	1,4	·	92,4	188	+43	24	17	10	3
		Brebber	52	·	·	·	0,3	2,2	·	·	·	0,8	4,5	1,6	0,3	0,7	7,4	11,4	0,9	0,6	2,6	6,5	9,6	3,1	1,6	1,2	3,1	0,8	1,1	1,6	4,6	2,3	0,1	·	68,9	157	+26	24	16	7	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	0,0	·	·	0,9	3,4	1,9	0,1	0,1	·	7,7	·	1,1	1,5	5,0	27,9	·	1,2	·	12,2	10,6	2,3	0,2	0,1	2,4	0,1	·	5,7	0,0	4,4	0,8	·	89,6	236	+52	21	14	11	9
		Danndorf	72	·	·	0,3	·	1,5	0,7	·	·	·	4,5	0,4	·	1,3	4,3	16,6	·	1,0	·	12,4	10,8	3,4	1,6	0,3	3,6	·	0,1	6,3	3,2	0,4	0,7	·	75,4	192	+36	20	13	10	9
		Wittingen	85	·	·	·	·	1,0	0,8	·	·	·	4,0	·	·	0,2	6,2	17,0	0,7	·	·	16,3	7,8	6,2	0,3	·	5,8	0,8	·	5,9	1,5	6,5	0,0	·	81,0	180	+36	16	11	6	2
		Triangel	54	0,0	·	·	0,4	2,7	0,9	0,1	·	0,0	4,3	·	1,3	2,0	3,0	26,1	1,8	0,9	·	10,9	12,8	6,4	2,8	0,7	4,6	0,7	0,1	3,8	3,2	0,5	1,2	·	91,2	212	+49	23	15	11	3
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	0,0	0,0	·	0,0	2,8	1,7	0,1	1,6	0,0	9,8	1,9	0,0	1,3	2,5	8,0	5,8	1,3	·	8,0	4,3	3,8	0,4	1,3	7,2	0,0	0,9	3,6	2,0	2,9	0,9	0,1	72,2	106	- 6	23	18	12	13
		Harzburg, Bad	278	0,5	·	·	·	5,6	2,7	·	0,9	·	4,4	0,9	1,3	8,6	26,4	2,7	0,3	·	·	11,4	4,8	6,3	1,3	0,9	5,5	·	0,6	0,6	1,6	4,5	1,5	·	92,7	163	+36	22	15	10	9
		Schmatzfeld	198	·	·	·	·	1,5	0,9	0,5	·	·	2,4	0,7	·	0,0	1,7	12,0	·	2,4	·	15,3	8,3	0,8	0,4	1,8	4,3	0,2	·	0,3	0,5	2,6	1,9	·	52,4	159	+22	19	11	9	4
		Hornburg	102	·	·	·	0,0	0,1	4,0	·	0,3	·	3,5	0,3	·	·	4,2	10,2	·	0,1	·	17,7	10,0	4,2	3,1	4,1	5,3	·	·	5,6	1,6	1,2	3,8	·	80,3	210	+42	17	14	5	4
		Groß Rode	290	·	·	·	0,2	2,1	5,6	0,9	0,2	0,6	6,9	·	·	·	7,2	17,4	2,7	2,1	·	21,2	15,6	6,6	0,9	2,0	6,1	·	·	6,1	3,2	3,1	5,2	·	114,9	225	+64	23	16	14	13
		Braunschweig	75	0,0	·	·	0,6	2,8	2,7	0,8	·	·	7,6	0,8	0,0	2,2	5,1	27,6	1,8	0,2	·	13,8	15,3	4,2	1,3	1,6	5,4	·	0,1	7,0	4,2	3,4	8,7	·	117,2	256	+71	22	17	12	10
		Helmstedt	137	·	·	·	0,6	4,3	4,1	·	1,5	0,2	5,1	0,7	0,0	·	4,6	19,5	·	1,7	·	15,4	12,6	0,9	1,4	0,3	3,5	·	1,2	2,3	2,7	4,0	1,5	·	68,1	210	+46	21	15	14	5
		Kampen	85	0,0	·	·	0,8	2,2	1,7	0,1	0,3	·	5,5	0,7	0,6	2,1	7,0	27,5	1,7	0,3	·	9,3	12,8	4,5	0,2	0,6	4,8	0,1	0,1	11,0	1,3	2,5	1,4	·	58,5	234	+57	25	15	13	10
	Aller	Groß Ösingen	76	0,1	0,0	0,0	0,1	1,9	2,7	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	1,5	1,9	7,5	15,0	0,6	0,4	2,0	12,6	15,6	18,0	0,3	1,3	5,3	3,3	0,0	4,6	1,2	2,0	1,0	0,0	101,2	241	+58	22	17	9	11
		Unterlüß	100	0,1	·	·	0,1	1,3	1,6	·	·	0,2	6,5	0,3	0,4	2,2	4,0	15,8	0,7	·	·	10,1	15,2	9,0	0,2	2,2	6,5	·	·	1,5	1,3	3,0	0,4	·	82,4	152	+28	22	14	8	6
		Celle	43	0,3	·	·	0,1	4,2	1,0	0,0	0,0	0,3	7,7	0,9	0,4	0,9	6,7	15,9	1,8	0,5	0,0	15,6	24,5	12,9	0,8	0,9	6,5	0,9	0,3	2,0	2,2	3,0	1,8	·	112,1	220	+61	25	24	12	5
	Fuse	Lichtenberg	185	·	·	·	·	1,3	2,7	1,7	1,2	1,3	7,0	·	·	1,5	7,5	25,0	·	·	·	22,5	5,0	1,8	2,5	1,6	7,3	·	0,6	6,0	3,0	0,8	3,0	·	103,3	240	+60	20	18	7	12
		Groß Bülten	75	·	·	·	·	1,2	1,4	·	·	3,5	2,1	·	0,7	2,8	3,2	33,2	0,6	·	·	17,4	6,1	3,2	1,9	0,5	6,2	·	·	13,5	0,6	2,4	1,8	·	102,3	244	+60	19	15	9	11
		Uetze	50	·	·	·	0,5	4,2	1,5	·	·	0,5	8,3	0,8	0,6	1,4	3,5	22,1	2,1	0,1	0,0	15,0	10,9	4,2	1,4	1,3	6,8	4,7	0,2	3,2	8,3	3,7	4,4	·	109,7	244	+65	24	18	10	6
		Lehrte	62	·	·	·	·	6,5	1,2	0,0	2,3	·	4,4	·	·	1,3	6,7	30,0	·	·	·	18,4	7,2	3,5	3,2	1,3	6,4	0,0	·	7,3	2,8	2,0	2,6	·	107,3	238	+62	17	17	9	12
	Aller	Munster (Lager)	80	·	·	·	0,3	1,0	3,1	·	·	·	6,5	·	·	2,6	5,2	25,5	·	2,0	·	13,5	7,0	14,4	0,5	2,2	8,0	3,4	·	2,3	·	6,4	0,3	·	104,2	213	+55	16	15	8	3
		Berkhof	35	0,0	·	·	0,4	3,9	1,3	·	0,0	0,8	6,0	1,5	0,2	0,3	7,8	22,3	1,4	0,5	0,0	11,4	13,8	14,4	0,3	2,1	4,2	1,5	0,5	1,5	1,5	5,7	2,0	·	105,3	224	+58	24	17	10	7

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0
Aller	Uder	235	·	·	·	0,0	0,5	3,9	0,1	·	·	1,5	4,8	·	·	4,3	12,2	2,5	0,8	·	10,4	7,0	0,8	5,2	0,0	6,9	0,9	0,1	0,0	3,2	1,9	2,8	0,6	70,4	159	+26	20	13	11	4
	Friedland	177	·	·	·	·	0,1	0,3	·	·	0,0	1,8	4,0	·	·	4,1	6,4	3,0	1,0	0,8	8,0	5,3	0,7	6,0	0,1	5,9	·	0,1	0,6	3,9	1,5	1,5	0,2	55,3	138	+15	21	13	11	3
	Göttingen (Sternw.)	158	0,0	·	·	0,0	0,4	1,6	0,1	·	·	1,2	4,0	·	0,0	2,8	8,1	3,7	0,5	1,0	11,7	5,7	4,7	4,0	0,6	5,7	0,4	0,5	0,7	2,3	1,4	1,5	0,2	62,8	175	+27	23	15	11	5
Leine, Rhume	Wehnde	286	0,1	·	·	0,1	0,4	6,2	0,5	·	0,0	1,9	2,7	0,0	0,2	3,7	11,3	4,8	1,1	0,0	12,0	8,1	3,5	4,2	0,1	10,5	0,0	0,3	0,9	2,9	2,2	1,6	0,7	80,2	159	+30	24	15	13	12
	Gieboldehausen	155	·	·	·	0,3	0,8	1,9	0,4	0,1	·	4,7	2,7	0,1	·	3,2	12,2	3,3	1,1	·	13,3	16,2	5,0	1,9	1,6	10,2	·	·	0,4	0,9	2,7	4,3	0,1	0,4	87,8	225	+49	24	15	11	7
	Oderhaus	430	·	·	·	1,1	8,7	10,8	0,3	2,6	0,9	15,2	3,1	0,3	0,6	12,0	22,1	5,9	2,1	·	23,9	15,7	18,6	6,8	·	13,2	·	·	1,8	7,9	5,1	4,1	0,8	183,6	170	+76	24	19	15	26
	~~Lauterberg~~ *	~~290~~	·	·	·	1,0	7,2	9,1	0,2	·	0,3	15,8	5,5	·	0,4	8,6	12,6	5,9	0,6	·	24,0	22,5	17,0	7,2	3,8	13,6	0,4	·	0,4	5,4	4,6	3,5	1,1	170,7			24	18	15	17
	Schluft	580	·	·	·	0,8	6,3	28,4	·	2,8	·	19,2	1,8	·	2,6	18,7	38,6	7,2	1,3	·	15,9	12,4	10,2	13,4	2,3	11,3	·	·	·	5,8	17,3	12,4	2,1	230,8	191	+110	21	20	17	31
	Sieber (Forsth.)	340	·	·	·	·	15,8	16,5	·	·	·	21,6	7,1	·	1,6	9,8	22,1	5,2	1,8	·	23,4	15,4	12,4	4,2	3,8	17,1	·	0,6	1,8	7,4	5,3	5,7	0,9	199,5	196	+98	21	19	11	19
	Osterode (Dreilinden)	275	·	·	·	0,1	3,9	3,3	0,2	0,5	0,6	9,7	2,8	·	·	4,3	13,5	3,4	0,9	·	13,8	14,5	8,7	2,0	1,6	12,0	·	·	2,4	2,5	5,4	0,9	0,2	107,2	205	+55	23	16	14	8
	Grund, Bad	325	0,7	·	·	2,0	5,1	7,5	0,2	0,3	·	10,5	7,7	0,0	1,0	13,0	28,9	3,7	0,5	0,2	16,0	15,0	6,3	4,1	7,9	10,3	0,9	2,1	3,2	3,1	3,3	2,2	·	155,7	240	+91	26	20	15	15
Leine	~~Friedrichsh~~ **	~~280~~	·	·	·	0,4	1,7	2,4	1,2	·	·	4,0	3,2	·	1,5	8,2	19,7	·	·	14,6	11,4	12,2	8,2	2,5	2,0	4,6	·	2,6	5,9	2,0	5,4	2,4	0,3	116,4			22	20	7	5
	Wrescherode	150	·	·	·	0,4	1,5	3,2	0,3	0,2	·	3,9	2,9	0,2	1,5	7,3	17,4	0,2	1,3	0,1	7,2	6,6	5,0	4,1	3,2	9,9	·	2,1	4,2	0,9	1,1	0,6	0,3	85,6	195	+42	26	17	13	13
	Salzhemmendorf	118	0,3	·	·	0,7	3,2	0,8	·	·	0,1	14,0	2,2	·	3,6	9,1	22,4	4,7	·	1,4	11,2	6,4	4,4	2,1	2,7	4,8	0,2	2,4	7,1	2,9	8,2	0,5	·	116,4	212	+61	24	19	9	4
	Springe	116	·	·	·	1,6	3,5	1,5	·	·	·	8,0	·	1,0	5,2	9,8	43,7	·	·	·	16,2	4,0	2,1	1,8	·	5,9	0,4	1,5	6,5	1,8	3,3	1,5	·	120,2	227	+67	19	18	7	·
Lutter, Innerste	Clausthal (Bergak.)	572	0,3	·	·	3,3	8,8	7,6	·	·	0,7	10,5	2,8	·	1,4	19,5	36,9	5,7	0,5	0,3	15,4	14,3	11,6	3,8	1,2	20,0	·	0,9	5,1	4,0	4,8	2,5	0,5	182,4	179	+80	25	19	15	14
	Hahnenklee	565	0,3	·	·	4,0	9,1	9,9	0,2	0,2	0,9	15,2	2,3	0,1	2,8	17,5	32,3	6,3	0,9	·	10,6	11,9	8,2	5,9	1,0	18,3	0,2	·	5,8	4,9	8,3	0,0	·	180,1	202	+91	26	19	17	22
	Lutter a. Barenberge	150	·	·	·	0,6	4,3	3,4	0,0	1,7	·	8,2	0,2	0,1	0,9	2,6	24,5	3,3	0,5	·	8,0	3,8	5,5	0,8	1,8	8,7	·	0,5	4,2	0,7	7,4	0,7	·	92,4	191	+44	23	14	12	8
	Seesen	220	·	·	·	0,7	4,3	2,7	·	·	·	9,4	1,5	·	0,9	7,4	16,9	1,5	0,2	·	9,7	6,9	3,0	2,4	1,5	8,7	·	2,3	5,4	0,9	1,5	0,9	·	88,7	168	+36	21	16	10	10
	Adenstedt	196	·	·	·	·	0,0	2,0	0,0	·	·	6,0	1,6	·	2,0	·	20,0	3,0	·	·	9,0	6,0	6,5	1,7	2,7	8,7	2,0	·	6,8	0,5	0,4	3,5	0,3	85,7	179	+38	19	16	10	6
	Hildesheim	97	0,0	·	·	0,0	1,6	1,4	0,8	·	·	3,2	2,6	0,6	3,5	6,8	27,8	0,4	0,3	0,4	12,9	6,8	1,8	1,0	2,4	3,8	1,2	·	11,7	2,9	3,4	0,2	·	97,5	222	+46	23	17	11	2
Leine	Hannover-Herrenh.	50	·	·	·	·	6,3	1,7	·	·	0,6	5,5	·	0,7	0,1	4,1	27,9	1,6	0,1	·	13,5	8,4	3,4	1,1	1,3	5,0	·	0,9	1,1	3,5	2,0	0,3	0,1	87,4	189	+41	22	15	9	6
	Stadthagen	68	0,0	·	·	·	1,0	0,1	0,0	0,9	0,8	7,2	0,9	0,4	0,4	9,4	33,5	2,0	0,0	·	4,3	6,8	9,4	4,7	2,5	1,5	4,6	3,0	1,8	0,8	1,4	6,6	0,0	·	104,0	221	+57	23	16	8	6
	Nienstedt	175	·	·	·	·	0,1	0,2	0,1	·	2,3	4,5	5,1	·	1,6	5,8	11,6	·	·	5,7	7,2	6,3	0,3	3,6	5,6	2,6	0,9	2,1	0,0	5,2	5,4	2,6	·	80,8	145	+25	22	17	8	2
Aller	Bergen	70	·	·	·	0,5	2,8	1,3	·	·	2,9	5,2	0,7	1,0	1,6	7,8	20,8	·	0,7	·	14,3	13,4	11,8	0,0	0,4	8,1	0,3	·	1,3	3,0	4,6	2,2	·	106,7			22	18	11	8
	Soltau	61	·	·	·	0,6	2,2	3,0	·	·	1,0	4,0	0,4	0,4	3,0	7,5	19,4	1,0	0,2	·	14,0	11,8	1,0	0,3	2,5	8,1	2,2	0,1	2,9	3,2	6,4	0,0	·	95,2	183	+43	23	17	10	7
	Walsrode	35	·	·	·	1,0	1,8	2,2	0,0	·	4,8	7,8	1,9	·	1,6	9,9	11,4	0,6	·	0,3	13,0	11,7	3,1	0,8	3,6	4,8	3,7	0,8	1,3	2,2	5,6	1,4	·	95,3	190	+45	23	19	9	11
	Hedern	20	·	·	·	0,5	1,8	2,0	·	·	2,0	6,1	2,1	·	·	6,0	18,2	·	·	·	10,2	8,2	18,2	5,5	2,2	2,8	0,6	·	2,0	3,0	2,0	0,8	·	94,2	212	+50	19	16	6	5
	Verden	25	0,0	·	·	0,3	0,3	·	·	·	2,9	4,5	1,6	0,2	0,1	3,0	20,6	·	0,2	1,9	8,3	11,6	1,0	0,2	2,5	4,6	0,9	0,0	2,2	3,6	3,7	0,8	0,0	75,0	163	+29	22	14	7	2
Aller bis Mündung	Bremen (Flugh.)	4	0,0	0,0	·	0,6	1,4	0,0	0,8	·	2,0	3,9	1,3	0,4	3,4	5,9	9,5	0,4	0,5	3,9	7,4	10,5	2,2	0,1	6,2	6,4	5,2	0,1	4,4	3,5	2,9	0,2	·	83,1	183	+39	25	17	10	8
Weser	Bassum	34	·	·	·	1,1	0,9	0,2	·	·	1,2	6,5	1,5	0,7	1,2	9,6	17,9	0,5	·	1,6	9,5	6,1	2,2	0,3	2,1	5,1	0,3	0,1	3,6	3,3	3,8	0,2	·	79,5	166	+32	24	16	8	2
Wümme	~~Königsmoor~~ x	~~40~~	·	·	·	·	1,2	·	·	·	1,6	4,3	·	1,9	·	4,3	11,8	·	1,4	·	10,2	12,6	3,1	1,7	5,6	6,5	0,9	2,8	·	2,3	2,5	3,5	·	78,2			18	17	9	2
	Schneverdingen	88	0,9	0,0	0,0	0,2	0,4	1,6	·	·	3,6	3,2	0,4	0,2	2,3	4,7	18,1	1,0	0,2	·	12,3	12,3	1,2	1,4	3,0	7,5	1,2	·	3,4	2,2	4,1	0,6	·	86,0	165	+34	24	17	13	3
	~~Rotenburg i. H.~~ xx	~~90~~	·	·	·	0,8	1,1	0,8	·	·	1,2	5,1	0,4	·	1,7	3,9	19,8	0,6	0,9	·	13,2	10,8	1,5	0,3	3,2	8,4	1,0	·	2,4	1,8	3,4	3,1	·	85,4			22	16	10	6
	Visselhövede	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,1	9,5	16,3	0,3	1,2	6,1	10,9	6,2	·	2,1	·	9,6	2,7	1,2	2,1	3,1	3,2	2,1	·	83,7	175	+36	16	15	6	2
	Hepstedt	20	·	·	·	1,2	1,0	·	·	·	3,4	3,3	0,3	0,1	3,9	4,8	13,1	1,3	·	2,1	7,5	9,9	6,4	2,3	6,8	7,4	2,7	·	4,9	3,6	2,6	1,0	·	89,6	200	+45	22	20	6	7
	Osterholz	20	0,6	·	·	1,2	0,5	0,2	0,3	0,1	4,5	4,0	1,0	0,1	2,9	3,5	15,4	1,1	0,4	3,1	8,7	10,2	10,1	2,8	5,2	6,5	1,1	·	4,7	3,4	3,3	0,3	·	96,2	214	+51	27	19	11	12
Hunte	Essen, Bad	59	·	·	·	·	0,6	3,9	4,2	0,4	1,5	5,1	2,4	0,7	0,5	12,3	36,7	3,5	·	10,0	2,7	7,0	4,6	5,1	3,6	2,5	·	6,0	0,5	4,6	2,0	1,7	·	120,1	211	+63	24	19	10	6
	Lemförde	43	·	·	·	0,3	1,8	·	1,8	·	3,1	·	1,8	·	0,9	12,8	16,6	4,4	·	12,5	5,3	5,4	4,7	5,2	5,6	2,6	0,4	5,7	2,6	2,7	6,5	0,8	·	100,5	216	+56	22	18	8	1
	Diepholz	39	·	·	·	·	2,2	3,1	3,0	·	2,0	4,4	1,6	·	1,8	6,0	18,0	4,5	6,8	8,7	4,5	9,8	·	3,4	4,6	6,2	·	4,0	4,3	2,6	6,1	1,6	·	109,2	237	+63	22	22	8	8
	~~Nienstedt~~ *	~~40~~	·	·	·	0,3	0,5	0,1	6,0	1,8	0,0	4,8	1,0	0,6	2,2	10,8	6,1	0,6	0,5	0,5	6,3	12,4	·	1,4	6,8	4,8	0,7	0,6	4,6	5,6	3,4	0,3	·	82,9	163	+32	23	15	6	8
	Oldenburg	12	0,1	·	·	0,5	0,2	0,0	0,6	0,0	2,2	3,6	0,7	0,3	2,5	4,9	10,3	1,0	0,2	4,4	8,4	9,9	6,1	1,3	2,0	6,3	0,3	0,0	3,7	5,2	2,9	0,0	·	77,2	154	+30	24	16	8	2
	Kirchhatten	30	0,1	·	·	1,5	0,5	0,2	4,4	0,2	3,3	3,5	1,0	0,2	2,3	6,4	16,0	0,6	0,2	6,2	3,8	11,2	1,0	1,1	4,5	3,2	0,1	4,9	0,1	5,6	2,1	0,3	0,3	84,8	170	+35	29	18	10	6
Weser	Elsfleth	1	0,5	·	·	1,7	0,9	0,2	0,2	0,0	2,9	3,2	1,1	0,1	2,5	7,2	10,2	1,2	0,5	3,2	7,8	12,9	5,1	3,3	4,2	6,8	1,3	0,0	4,0	3,2	3,5	·	0,0	87,7	183	+40	25	19	9	5
	Hagen i. Hann.	8	·	0,1	·	1,5	0,2	0,0	0,1	·	6,5	2,7	0,9	0,1	2,7	4,5	13,2	2,3	0,0	0,6	2,4	13,0	1,5	0,4	9,7	6,8	1,6	0,4	6,6	3,0	3,2	0,2	·	84,2	171	+35	25	16	7	3
	Volkmarst	20	·	·	·	1,2	0,4	0,0	·	·	4,2	1,9	0,2	·	4,8	2,5	7,0	0,0	0,2	·	13,8	10,9	3,7	1,0	4,8	8,7	1,2	·	6,4	2,2	3,0	·	·	78,1	163	+30	19	15	5	1
	Seefeld	1	·	·	·	1,5	0,3	·	0,1	0,0	3,5	3,1	0,3	·	2,7	1,9	3,0	0,4	0,4	3,5	3,2	13,3	5,5	0,2	3,9	5,0	3,2	·	3,3	2,0	1,6	·	·	61,9	134	+16	22	16	8	4

* Odertalsperre 320 × Scheessel 34 • Holzhausen 20

** Edemissen 135 ×× Heeslingen 43

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1	≥5	≥10	≥20
Von der Weser bis zur Ems																																									
Ostfriesische Küste Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	·	0,6	·	·	·	·	4,3	3,1	1,2	·	4,1	1,2	5,9	·	·	3,6	4,6	10,8	5,1	0,8	2,9	5,8	2,1	0,6	3,4	0,8	2,2	·	·	63,1	126	+13	19	15	5	2
	Rastede	19	·	0,0	·	1,5	0,5	0,8	·	·	4,3	3,7	1,6	·	3,1	4,6	6,8	·	0,0	3,7	10,9	12,1	6,5	4,2	3,5	8,3	0,5	·	4,8	4,0	5,4	0,7	·	91,5	184	+42	21	17	8	7
	Varel	10	0,0	·	·	2,9	0,3	·	0,2	·	4,2	4,5	0,3	·	3,3	3,0	13,0	1,3	·	5,4	9,4	11,6	10,3	2,5	3,3	8,2	4,0	·	4,3	3,8	3,3	·	·	99,1	154	+46	21	18	7	4
	Upschört	9	·	·	·	0,7	0,0	0,1	0,3	·	2,5	5,7	0,9	0,4	2,4	1,1	2,8	1,1	·	5,1	7,8	14,6	2,5	1,0	1,6	3,7	0,8	·	3,6	1,8	1,0	0,2	·	61,7	135	+16	23	16	6	3
	Wilhelmshaven	4	0,4	·	·	0,5	0,0	0,0	0,3	·	0,3	3,7	0,0	0,4	2,6	0,4	7,2	0,0	0,4	3,4	10,0	9,8	6,5	0,4	2,2	4,1	1,8	0,0	3,0	1,7	2,0	0,0	·	61,1	152	+21	21	13	7	6
	Jever	6	·	·	·	0,3	0,1	0,0	0,2	·	2,6	4,4	0,3	0,7	2,8	1,2	12,3	1,3	0,0	3,3	8,5	13,0	3,4	1,0	1,9	5,2	0,2	·	4,1	2,4	0,6	·	·	69,8	140	+19	22	15	8	3
	Minsen	2	·	·	·	0,2	·	0,1	0,2	·	4,3	4,7	0,7	0,7	3,9	1,7	2,0	0,8	0,3	4,2	5,9	13,4	3,9	1,4	2,4	4,3	0,3	·	4,2	0,4	1,0	·	·	61,0	142	+18	23	14	8	4
	Wangeroog	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	7,0	2,5	0,8	1,1	4,7	0,0	0,0	6,5	0,0	9,7	0,6	18,2	4,3	3,0	2,2	3,6	0,3	1,5	4,5	0,9	0,5	0,0	0,0	72,8	167	+29	21	14	5	1
	Esens	3	·	·	·	·	1,2	0,8	·	·	2,0	5,0	0,7	0,6	4,3	3,0	6,2	·	·	10,8	6,0	10,5	5,6	1,1	1,7	3,6	0,5	0,2	·	1,0	1,0	·	·	65,8	146	+21	20	15	6	1
	Norderney (Flugh.)	4	0,2	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	2,6	2,3	1,0	1,8	5,2	0,4	2,5	1,1	·	6,2	5,2	12,2	4,5	0,6	2,2	0,0	0,2	1,2	5,3	0,4	0,6	0,0	·	55,7	151	+19	19	14	5	·
	Greetsiel	1	·	·	·	·	1,1	0,6	·	·	2,9	4,1	1,1	0,2	4,6	3,1	9,4	0,4	0,6	8,7	3,8	5,2	2,1	1,7	2,5	3,1	1,9	1,7	5,2	1,7	5,1	·	·	70,8	156	+26	23	19	5	·
	~~Thieme~~ +	~~1~~	·	·	·	0,0	0,5	0,2	0,2	·	3,4	4,5	0,7	0,3	4,2	2,1	8,5	1,2	0,0	10,3	6,0	18,6	3,4	1,5	2,0	3,0	0,5	0,5	3,0	1,7	3,5	·	·	81,8			23	16	8	1
	Emden	1	·	·	·	0,0	·	0,1	0,1	·	3,3	3,9	1,0	0,2	3,5	6,3	7,5	2,2	·	11,4	4,0	12,5	3,7	1,6	2,1	3,2	·	1,8	4,3	2,6	6,9	·	·	82,2	174	+35	21	18	6	2
Ems																																									
Quelle bis Mündung Ems bis Aa	Hövelriege	107	·	·	·	0,8	0,7	1,1	4,8	·	3,8	2,0	4,5	·	2,5	13,6	19,5	8,2	1,2	6,3	4,2	3,6	3,1	5,6	·	5,3	·	·	1,8	3,2	6,2	2,8	1,2	106,0	200	+53	23	21	7	5
	Stromberg	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,8	4,2	2,3	0,0	2,2	12,2	8,7	7,1	0,0	9,2	0,0	2,0	2,9	5,2	3,4	1,3	0,0	4,5	0,2	1,8	0,3	2,8	1,5	75,8	146	+24	20	17	4	5
	Senne II (Bielefeld-Pempel)	126	0,0	·	·	0,7	0,5	3,6	4,2	0,1	0,5	5,1	4,1	0,4	3,8	7,4	32,4	3,9	0,4	6,1	6,6	8,8	7,8	4,8	2,5	4,8	·	2,5	1,4	4,6	5,5	0,9	·	123,4	205	+63	26	19	9	7
	Heerde	66	·	·	·	0,7	0,3	0,9	0,4	·	0,9	3,8	2,9	0,4	3,7	4,9	15,2	0,9	·	8,9	1,1	1,4	5,1	3,2	0,9	2,7	·	4,3	2,4	1,1	2,8	0,8	1,2	70,9	154	+26	25	16	6	4
	Warendorf	56	·	·	·	0,5	0,4	1,4	0,9	0,3	0,3	2,2	3,4	1,2	4,9	4,4	21,7	1,9	·	10,2	0,9	5,6	3,9	0,9	0,6	2,5	·	6,2	3,4	0,9	2,0	1,4	0,1	82,1	174	+25	26	16	9	4
	Hesseln	115	·	·	·	1,2	0,6	3,9	1,8	0,4	2,4	5,6	4,1	0,2	3,9	9,4	18,7	4,3	2,7	6,2	1,7	8,4	7,8	3,3	6,3	0,2	3,4	·	3,0	5,4	7,8	0,8	0,9	114,4	208	+59	27	21	7	8
	Iburg	122	0,0	·	·	0,6	0,7	3,9	0,9	·	4,0	7,0	3,7	·	2,5	14,8	28,7	1,6	0,1	12,0	3,4	8,0	4,6	6,0	3,0	4,0	·	4,7	4,0	6,1	6,8	4,5	1,1	136,7	236	+79	25	21	11	7
	Ostbevern	53	·	·	·	1,6	·	4,1	2,2	0,5	0,2	4,1	3,7	·	1,1	12,1	22,5	·	·	9,9	1,1	6,9	0,3	6,4	·	·	·	3,5	7,4	2,9	·	0,7	5,4	96,6	183	+44	20	16	4	6
	Rinkerode	62	·	·	·	·	·	3,8	1,2	1,0	1,5	2,4	3,5	·	5,3	6,3	29,1	3,1	·	12,7	1,2	7,5	4,5	4,3	·	·	·	10,7	·	2,1	1,8	·	·	102,0	208	+53	18	18	6	5
	Altenberge	105	·	·	·	·	0,0	2,2	0,5	0,3	·	4,2	3,5	0,1	3,2	3,4	27,3	0,7	0,1	11,4	3,4	2,8	3,5	3,5	3,3	1,7	·	7,7	2,8	4,0	1,3	0,6	0,9	92,4	184	+42	24	17	8	5
	Münster (Schlageterstr.)	63	0,0	·	·	0,2	0,0	3,1	4,6	0,2	0,2	3,1	3,8	0,4	4,0	6,9	36,1	2,0	·	13,0	0,9	8,8	2,1	5,3	1,0	4,2	0,0	5,5	7,0	2,0	0,6	0,9	0,9	116,8	205	+60	25	17	10	9
	Rheine	33	·	·	·	0,2	0,3	3,3	0,6	0,7	1,1	3,7	5,2	0,3	1,2	10,5	25,9	2,1	·	12,1	2,7	10,0	6,7	4,7	1,9	4,0	1,3	5,3	4,6	4,6	2,9	0,8	1,5	118,2	219	+64	27	21	10	7
Aa	Ibbenbüren	70	·	·	·	·	·	3,8	4,3	·	2,9	3,1	5,6	·	1,3	17,7	22,9	·	·	12,9	2,6	9,1	3,7	2,1	6,3	·	·	6,8	5,2	6,3	4,6	0,3	1,0	122,5	215	+63	20	19	6	5
	Settrup	34	·	·	0,6	·	0,0	1,2	2,5	0,8	2,0	7,1	3,6	·	5,3	9,2	20,8	4,5	·	18,9	5,8	1,4	2,8	11,5	6,1	1,2	·	4,8	2,8	5,6	2,1	1,4	1,0	123,0	241	+72	24	22	8	6
E	Lingen	23	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	3,1	0,4	0,1	1,7	5,9	4,6	0,4	1,5	2,4	24,8	3,0	0,0	10,7	7,7	4,4	3,9	6,1	8,6	1,2	0,7	4,2	2,1	4,4	0,9	0,2	0,4	103,6	203	+53	27	18	10	3
Hase	Osnabrück-Düstrup	69	·	·	·	1,0	0,8	1,3	2,1	0,2	0,9	6,8	3,8	·	1,6	13,0	33,5	2,2	·	7,8	2,9	6,0	5,7	5,8	5,7	3,4	·	4,2	3,9	5,6	2,8	0,3	0,5	121,8	224	+68	25	20	10	4
	Bramsche	48	·	·	·	0,6	1,1	0,8	0,7	0,3	3,1	7,2	3,0	·	1,2	16,6	25,9	5,3	0,3	10,8	4,0	4,7	3,5	7,0	3,6	2,6	·	5,3	2,7	4,6	3,9	1,8	0,3	120,9	224	+67	26	20	9	7
	Bersenbrück	34	·	·	·	0,6	0,4	0,6	0,5	0,2	1,6	6,5	·	2,2	1,2	8,5	23,4	3,4	1,4	8,3	1,2	7,5	12,2	5,4	6,2	4,6	0,2	2,1	4,3	3,6	4,3	0,7	·	111,1	198	+55	26	19	9	2
	Vechta	37	·	·	·	0,6	0,7	3,0	0,2	0,0	1,9	5,8	1,2	·	1,2	11,6	10,2	1,5	2,5	5,9	3,9	7,9	4,4	2,2	5,1	5,4	0,3	1,2	4,3	3,6	1,4	0,1	·	86,1	175	+37	25	20	9	6
	Löningen	23	0,2	·	·	0,2	0,7	1,2	0,6	·	3,0	5,4	2,8	·	2,4	24,4	10,0	1,3	0,2	10,8	5,4	16,2	1,2	3,5	6,7	3,9	0,8	1,5	3,5	5,6	9,2	0,8	·	121,5	246	+73	26	19	9	1
	Berge	50	·	0,3	0,2	0,0	·	0,1	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	·	4,5	14,5	24,1	·	0,5	0,8	7,2	17,1	7,1	4,7	8,2	4,2	0,2	4,5	2,4	4,2	5,5	0,5	0,0	112,2	220	+61	25	13	8	1
	Haselünne	20	·	·	·	·	·	3,3	1,0	0,3	2,1	6,5	3,3	0,3	2,4	15,5	16,8	1,9	·	11,6	6,1	13,1	1,1	4,2	7,2	2,4	0,5	1,9	3,9	4,2	1,8	0,4	0,4	112,2	198	+55	25	20	9	7
	Bockholte	36	0,0	·	·	0,3	0,3	0,4	1,4	0,1	3,3	4,5	2,3	0,3	3,5	11,0	6,2	1,3	0,0	7,0	6,7	17,4	1,1	3,6	5,5	4,3	0,5	1,2	3,7	3,2	3,3	1,0	0,0	93,4	181	+43	26	20	9	8
	Sögel	35	·	·	·	·	·	·	·	2,2	0,9	7,0	3,3	·	4,2	14,8	6,3	0,0	0,2	10,5	3,2	15,0	0,9	3,2	7,6	2,5	0,5	4,4	2,3	1,9	4,1	1,4	·	96,4	178	+42	21	17	7	2
Hase bis Leda	Hebelermeer	19	·	·	·	0,3	·	3,3	1,2	0,3	1,8	5,4	4,2	·	3,2	15,1	13,9	1,2	·	12,5	3,8	17,0	0,4	6,0	6,0	4,0	·	2,4	2,4	3,6	0,7	0,4	·	110,1	216	+59	23	18	8	1
	Lathen	12	·	·	·	·	·	0,4	1,1	0,2	2,6	4,6	0,5	0,5	2,8	3,8	18,4	0,7	0,0	8,3	4,2	13,5	0,8	2,7	5,0	4,4	·	1,5	3,6	3,3	2,9	0,9	·	86,7	171	+36	23	16	6	·
	Surwold	9	·	·	·	0,3	·	·	0,8	0,2	·	6,6	2,3	·	3,0	9,5	·	0,1	·	10,9	0,0	11,4	1,3	2,5	2,6	0,0	0,0	1,1	5,2	2,1	1,6	1,2	·	62,7	144	+18	18	14	5	·
Leda	Westerstede	7	·	0,1	·	1,4	0,5	0,5	1,2	·	3,1	2,7	1,2	0,4	3,0	4,6	14,8	·	0,4	11,8	2,4	11,1	3,9	2,9	2,7	5,0	3,6	·	6,6	6,9	4,5	·	·	95,3	206	+49	24	19	10	10
	Cloppenburg	38	·	·	·	1,0	1,2	1,1	2,5	0,2	3,2	5,9	0,0	0,7	4,8	6,4	10,9	0,1	0,3	9,2	9,6	8,1	3,0	0,0	6,0	5,9	0,5	1,7	3,9	4,7	4,8	0,9	0,1	96,7	187	+45	26	19	9	5
	~~Ederwechterdamm~~ ++	~~11~~	·	·	·	0,7	0,4	·	·	·	3,9	5,4	2,3	0,2	2,2	0,9	18,7	1,4	·	14,2	5,9	12,8	·	4,1	4,2	5,2	0,7	·	4,8	5,7	4,0	0,2	·	97,9	218	+53	21	18	8	5

\+ Aurich 5

++ Friesoythe 9

++ Friesoythe 9

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	☼ ≥0,1	≥10,0
Ems	Ems	Leer	2	·	·	·	0,5	0,0	0,6	0,2	·	2,7	4,4	1,3	·	1,9	4,4	9,6	0,8	·	8,6	4,1	13,9	3,3	2,2	1,6	4,8	0,4	0,4	4,9	4,0	5,8	0,2	·	80,6	176	+35	23	16	4	·	
		Strackholt	8	1,0	·	·	0,7	0,3	0,5	0,2	·	2,5	3,5	0,9	0,4	4,7	2,6	11,8	1,5	0,0	8,3	6,3	14,3	6,8	1,3	1,5	4,3	0,5	0,2	3,8	2,7	1,8	0,0	·	82,4	170	+34	25	17	7	4	
		Landschaftpolda	1	·	·	·	·	0,3	0,1	·	·	0,6	1,6	·	2,9	3,2	5,5	4,1	·	·	4,1	7,5	15,4	3,8	·	4,4	2,3	·	1,5	3,3	2,5	3,7	·	·	66,8	152	+23	18	15	6	·	
Von der Ems bis zum Rhein																																									
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	·	·	·	·	0,1	1,1	1,9	0,0	0,4	4,6	3,3	·	1,7	18,0	27,6	1,1	0,0	10,0	1,4	8,0	3,9	4,0	4,4	1,8	·	7,1	2,0	3,5	2,2	0,6	1,0	109,7	204	+56	23	20	9	5	
		Schüttorf	31	·	·	·	·	0,1	0,9	1,0	2,1	·	6,0	1,9	2,7	4,0	12,5	22,2	2,8	1,2	11,1	4,0	7,3	3,9	3,5	5,2	1,7	·	4,9	2,3	6,8	3,1	2,4	·	113,6	200	+57	24	22	8	2	
		Nordhorn	22	0,0	·	·	0,3	0,1	1,0	0,5	0,0	1,1	4,3	4,2	0,4	2,0	14,5	19,0	2,9	·	12,0	5,4	12,9	4,4	4,2	11,1	1,0	0,2	4,5	3,7	3,8	3,3	0,7	0,5	118,0	227	+66	26	19	7	4	
		Gronau	37	·	·	·	·	0,1	1,4	0,8	·	0,4	4,2	4,1	·	6,3	9,9	25,6	2,3	·	11,3	2,0	8,6	6,2	2,8	·	4,7	0,9	·	8,5	3,9	5,9	1,1	1,1	112,1	224	+62	22	18	7	4	
		Scheerhorn	15	·	·	·	·	0,0	0,2	0,4	·	·	2,7	2,4	14,8	11,6	3,0	2,1	·	·	8,9	0,1	·	·	18,9	9,8	·	0,7	4,4	2,8	4,1	2,7	0,3	0,8	90,7	212	+48	19	11	4	4	
		Laar	10	·	·	·	·	·	0,1	0,6	·	1,9	4,6	4,2	0,4	3,6	14,1	3,7	1,6	·	9,8	4,8	10,4	0,7	6,8	8,6	0,2	·	5,1	·	4,1	0,9	0,6	0,3	87,1	202	+44	22	14	5	(1)	
	Aa	Ahaus	51	·	·	·	0,1	0,2	0,8	0,5	0,4	5,6	·	3,0	·	3,6	19,2	31,9	1,2	0,1	10,6	·	·	·	·	·	1,9	12,1	1,6	5,4	2,4	0,5	1,3	·	102,4	192	+43	20	13	8	6	
	Berkel	Billerbeck	114	·	·	·	·	1,2	1,6	0,9	1,1	0,2	3,7	3,5	2,8	11,2	·	36,7	·	·	17,5	1,7	10,2	5,7	5,8	2,5	3,8	0,1	7,0	3,0	2,9	1,2	0,7	·	125,0	212	+66	23	19	9	4	
	Issel	Wennewick	29	·	·	·	·	·	1,6	0,6	0,0	0,0	4,6	2,7	·	3,0	19,2	21,5	2,4	0,0	11,1	0,0	9,6	5,5	5,1	4,8	0,0	·	11,6	1,3	6,1	2,9	0,9	0,0	114,5	225	+64	18	16	6	3	
		Raesfeld	60	·	·	·	·	0,1	1,5	2,1	1,0	0,1	2,1	3,4	·	6,0	11,2	20,4	1,2	0,2	15,3	0,4	13,2	1,5	5,6	3,4	·	·	9,5	0,9	3,1	1,6	1,3	1,6	106,6	191	+51	24	19	10	·	
		Borken	50	·	·	·	·	0,1	1,3	1,4	0,9	·	2,2	2,8	·	3,5	12,5	27,1	1,6	·	12,2	1,5	9,5	2,5	6,0	3,6	0,2	0,0	10,7	1,0	2,6	3,6	1,2	1,3	109,3	195	+53	23	20	7	9	
		Stenern	30	·	·	·	·	1,2	2,0	0,4	0,9	0,0	2,0	3,0	·	2,2	12,2	26,8	1,3	·	12,9	2,6	11,7	0,6	5,3	4,2	·	0,0	12,2	0,7	2,2	2,0	0,9	0,5	107,8	225	+60	22	16	8	6	
Rhein																																									
Ill	Quelle bis Mündung	Vermunt	1750	·	·	·	·	·	9,6	10,2	7,8	2,7	·	·	·	·	3,8	16,4	·	·	16,6	9,6	12,5	·	0,2	·	0,2	·	0,3	1,7	16,8	8,6	0,2	11,0	128,2			17	13	17	31	
		Gaschurn	964	·	·	·	·	·	1,5	4,1	3,4	0,0	·	·	·	·	6,0	9,4	·	·	13,0	9,6	2,9	·	·	·	1,8	·	·	2,4	6,2	0,8	0,0	9,4	91,5	109	+ 8	14	13	11	31	
		Gargellen	1580	·	·	·	·	·	2,8	0,9	6,4	1,1	·	·	·	·	1,8	11,4	·	·	25,8	14,0	1,2	·	·	1,2	0,8	·	0,7	3,9	11,1	3,6	·	14,2	100,9	99	- 2	16	13	9	31	
		Silbertal	889	0,0	0,0	·	·	·	4,4	4,0	5,0	2,2	·	·	·	·	5,8	6,2	·	·	31,0	21,1	2,1	·	·	2,7	1,8	·	0,0	0,0	7,0	2,1	1,4	8,7	105,5	109	+ 9	15	15	11	28	
		Tschagguns	684	·	0,5	·	·	·	3,2	2,5	1,5	0,2	·	·	·	·	4,7	6,4	·	·	36,3	11,0	1,5	·	·	·	2,4	·	·	1,0	6,9	2,2	·	6,5	86,8			15	13	8	26	
		Langen a. Arlberg	1220	·	·	·	·	·	14,1	11,4	8,3	8,1	·	·	·	·	9,3	10,6	1,4	·	46,4	15,4	6,3	·	·	3,4	4,1	·	·	0,6	8,1	14,3	4,2	12,3	178,3	127	+37	17	16	13	31	
		Bludenz (Bürs)	590	·	0,3	·	·	·	3,7	11,3	3,5	0,7	·	·	·	·	6,4	7,3	·	·	31,6	10,1	4,2	·	·	4,0	·	·	·	5,5	3,0	1,2	4,0		96,8	102	+ 2	16	14	9	12	
		Lünersee	1969	·	·	·	·	·	9,7	8,6	5,9	1,8	·	·	·	·	16,3	9,7	·	·	35,2	9,5	6,9	·	·	2,6	2,6	·	1,8	2,4	15,5	2,9	0,6	6,2	136,2			17	16	16	31	
		Fontanella	1100	·	·	·	·	·	16,4	16,8	11,5	5,9	·	·	·	·	14,2	·	·	·	50,5	11,4	9,4	·	·	5,6	·	·	·	2,1	7,8	4,2	1,6	16,6	174,0			15	15	12	27	
		Thüringen	550	·	·	·	·	·	1,2	10,2	2,8	0,8	·	·	·	·	7,2	5,4	·	·	33,6	10,5	3,2	·	·	2,1	2,4	·	·	·	1,2	4,7	0,1	4,1	89,6	115	+12	15	13	8	18	
		Feldkirch	479	·	·	·	·	·	3,2	4,0	2,2	0,0	·	·	·	·	9,2	3,9	·	·	36,6	16,1	2,2	·	·	1,9	1,4	·	·	0,4	1,8	2,0	0,0	1,1	86,0	132	+21	14	13	6	15	
	Rhein	Meiningen	410	·	·	·	·	·	0,4	5,3	2,0	0,3	·	·	·	·	7,0	8,2	·	·	56,8	12,1	4,1	·	·	2,2	2,2	·	·	0,3	2,1	2,4	0,4	5,0	110,8	183	+50	16	12	3	10	
		Laterns	912	·	·	·	·	·	3,5	25,1	11,7	3,9	·	·	·	·	6,4	2,7	1,4	·	36,1	11,9	0,2	·	·	4,3	5,1	·	·	0,1	8,9	4,4	1,8	10,1	145,6	163	+57	17	16	10	20	
		Mäder	416	·	·	·	·	·	·	8,9	2,8	1,4	·	·	·	·	3,1	7,9	·	·	32,4	6,7	5,6	·	·	1,2	1,9	·	·	1,0	2,0	1,1	1,6	7,0	104,6	190	+50	15	15	7	13	
Bodensee	Bodensee	Hohenems	430	·	·	·	·	·	0,2	9,6	2,5	3,0	·	·	·	3,8	3,1	6,6	·	·	50,2	13,0	2,7	·	·	·	2,3	·	·	0,8	1,2	1,7	1,2	4,6	106,5	146	+34	16	14	7	16	
		Gütle	520	·	0,0	·	·	·	0,7	19,8	7,7	5,7	·	·	·	·	5,4	3,7	·	·	36,4	12,0	12,4	·	·	3,7	6,7	·	·	1,2	7,7	6,7	1,7	8,6	140,1	124	+27	16	15	9	24	
		Bildstein	650	·	·	·	·	·	·	14,0	8,4	7,0	·	·	·	·	2,0	2,3	·	·	47,5	5,3	6,2	·	·	2,4	5,6	·	·	2,8	6,2	5,5	3,0	6,2	124,4	145	+36	15	15	8	12	
	Bregenzer Ache	Schröcken	1260	·	0,1	·	·	·	20,5	20,9	14,6	8,6	·	·	·	·	6,8	24,6	·	·	36,5	11,2	18,6	·	0,1	0,0	8,0	·	·	·	20,5	7,5	4,0	19,4	224,9	127	+47	17	15	11	31	
		Au	800	·	0,0	·	·	·	9,1	15,6	11,2	14,6	·	0,0	·	·	6,7	17,1	0,4	·	40,1	12,4	12,2	0,0	·	3,2	1,4	·	0,0	0,0	13,1	2,7	1,8	11,7	173,3	135	+44	16	15	10	31	
		Damüls	1428	·	0,3	·	·	·	13,7	17,4	13,9	5,3	·	0,3	·	·	11,3	14,6	·	·	56,3	6,6	7,2	·	·	6,1	6,2	·	·	0,3	8,0	5,6	0,3	10,6	184,0	139	+51	18	14	13	31	
		Bizau	700	·	·	·	·	·	3,3	13,5	8,5	3,2	·	·	·	·	4,1	8,5	·	·	39,8	9,5	13,2	·	·	3,5	2,2	·	0,0	0,3	6,5	3,1	0,7	9,6	129,5	122	+24	16	14	9	28	
		Andelsbuch	601	nicht beobachtet																																					
		Sibratsgfäll	931	·	·	·	·	·	12,0	25,5	18,0	11,0	·	·	·	·	4,0	19,9	·	·	38,0	20,2	30,2	·	·	6,1	10,5	·	0,3	1,6	21,4	9,2	2,8	19,0	249,7	193	+121	17	16	10	26	
		Sulzberg	1007	·	·	·	·	·	3,0	14,3	7,0	4,2	·	·	·	·	4,2	5,0	·	·	46,0	10,4	15,0	·	·	3,4	12,2	·	·	4,2	10,3	4,8	4,2	9,2	157,4	117	+22	16	16	9	27	
	Bodensee	Bregenz	412	·	·	·	·	·	·	9,3	5,8	2,8	·	·	·	·	0,9	0,8	·	·	43,8	1,5	6,8	·	·	5,6	3,4	·	·	2,3	2,8	4,6	1,4	3,2	95,0	117	+14	15	13	8	14	
		Balderschwang	1044	0,0	0,0	0,0	·	·	4,3	14,8	9,3	6,2	·	0,1	·	·	7,2	10,8	1,0	·	47,3	20,8	29,8	0,1	·	9,0	7,6	·	0,5	4,2	26,3	8,9	1,2	18,2	227,6	153	+79	20	17	13	31	
		Scheidegg	830	·	·	·	·	·	·	10,0	7,0	4,2	·	·	·	·	6,0	1,2	·	·	45,0	0,8	12,5	0,2	·	·	6,0	·	·	3,5	7,4	5,8	2,0	9,6	120,2	109	+10	15	13	8	21	
		Lindau i. B.	401	nicht beobachtet																																					

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥ 30
Bodensee bis Basel	Argen	Genhofen	830	0,0	·	·	·	·	0,9	14,9	12,0	0,4	·	·	·	·	9,2	6,2	·	·	35,0	15,1	18,2	·	7,2	15,0	7,2	0,0	·	2,3	19,9	7,2	5,8	6,6	183,1	160	+69	17	15	8	23
		Röthenbach bei Lindau	705	·	·	·	·	·	·	6,7	10,4	1,5	·	·	·	·	7,3	3,8	·	·	36,5	12,2	11,1	·	·	7,9	6,3	·	·	2,6	16,4	6,4	1,6	8,7	139,4	134	+35	15	15	9	23
		Sibratshofen	780	0,1	0,2	·	·	·	1,1	10,4	16,4	5,5	·	0,1	·	·	7,2	6,5	·	·	38,8	13,8	9,2	0,1	·	6,8	4,8	·	·	2,5	12,9	8,2	2,8	9,8	157,2	151	+53	20	16	10	30
		Wangen (Realsch.)	557	0,1	·	·	·	·	0,0	7,5	7,8	4,0	·	·	·	·	5,4	0,0	0,0	·	40,2	10,1	4,5	0,0	·	7,2	2,5	·	·	0,0	3,4	5,2	3,4	6,2	109,5	129	+25	15	14	6	22
		Überruh	830	·	0,1	·	·	·	2,3	11,2	6,1	7,2	·	0,5	·	·	6,1	8,8	·	·	42,2	9,2	10,1	1,1	·	6,8	1,6	·	1,2	2,6	19,9	8,0	6,2	10,4	161,6	156	+59	20	18	11	23
		Isny	721	0,0	0,4	·	·	·	0,5	7,8	4,5	3,5	·	0,2	·	·	4,2	7,4	·	·	34,9	21,0	8,0	1,7	·	7,0	0,8	·	0,3	5,8	18,9	3,8	3,7	9,8	144,2	162	+55	20	15	11	23
		Doberatsweiler	503	·	·	·	·	·	·	5,1	5,1	5,9	·	·	·	·	3,5	4,3	·	·	42,9	2,4	6,6	·	·	6,6	3,8	·	·	1,6	3,6	4,4	1,5	5,8	103,1	132	+25	15	15	7	20
	Schussen	Schussenried	569	·	0,2	·	·	·	0,6	0,8	0,7	0,4	·	0,1	·	0,0	1,2	4,2	·	·	19,8	15,5	5,2	0,2	0,9	2,0	2,4	·	·	0,4	0,9	1,5	1,2	0,9	59,1	128	+13	20	9	10	4
		Waldsee	599	0,2	0,8	·	·	·	0,2	1,9	1,7	0,3	·	0,0	·	·	1,6	3,1	·	·	25,5	15,5	4,4	0,0	·	2,5	1,2	·	·	1,0	1,0	1,5	1,9	1,2	65,5			18	14	8	4
		Ravensburg	461	·	0,2	·	·	·	·	1,6	·	1,6	·	0,0	·	0,2	3,0	3,0	·	·	25,0	5,6	2,6	0,6	·	2,6	·	·	·	1,9	0,4	1,2	0,8	2,6	52,9	98	- 1	16	11	5	6
	Schussen bis Aach	Wilhelmsdorf	620	2,2	·	·	·	·	1,0	0,2	0,5	0,3	·	·	0,2	0,3	9,3	4,2	·	·	26,4	4,1	3,0	1,4	·	2,6	·	·	·	1,0	3,0	1,5	1,1	4,7	67,0	129	+15	19	14	8	6
		Friedrichshafen	400	0,0	0,0	·	·	·	0,0	1,8	3,8	0,0	·	·	·	0,1	2,2	2,4	·	·	28,9	0,8	2,3	0,1	0,0	3,5	0,9	·	·	0,4	0,8	2,3	1,2	1,8	53,3	102	+ 1	16	10	4	4
		Meersburg	434	0,1	·	·	·	·	·	1,8	2,9	1,6	·	·	·	0,0	3,0	2,8	·	·	23,3	3,3	1,5	0,0	·	2,4	0,6	·	·	0,0	0,4	4,0	0,2	1,4	49,3	115	+ 6	15	11	7	4
		Mainau	414	0,0	·	·	·	·	0,0	0,4	1,0	3,0	·	·	·	·	2,8	4,2	·	·	23,6	2,1	2,2	·	·	1,6	0,3	·	·	0,0	0,8	1,2	0,4	1,6	45,4	105	+ 2	14	10	7	2
		Heiligenberg	741	0,2	·	·	·	·	0,0	1,0	0,6	1,4	·	·	·	·	6,3	2,5	·	·	23,4	3,4	2,6	0,5	·	1,7	1,7	·	·	0,3	0,4	2,2	1,2	3,3	52,7	105	+ 3	17	12	8	16
		Liggersdorf	652	0,0	0,1	·	·	·	0,3	0,5	1,3	0,1	·	·	·	0,1	3,5	4,0	0,0	·	21,8	3,1	5,4	0,0	0,3	3,2	0,7	·	·	3,6	0,5	1,0	0,4	2,4	52,3	100	0	19	10	9	4
	Aach	Aach	520	·	·	·	·	·	0,4	1,2	1,1	0,5	·	·	·	·	5,2	4,3	·	·	19,8	3,7	2,6	·	·	2,4	·	·	·	7,6	0,7	0,7	0,3	0,4	50,9	137	+14	15	9	7	1
		Rielasingen	425	1,0	·	·	·	·	0,0	0,2	3,3	1,0	·	·	·	2,1	14,1	2,9	·	·	24,3	2,7	2,6	0,2	·	3,0	0,2	·	·	3,5	2,0	1,2	1,3	1,1	66,7	123	+13	18	15	6	4
	Rh.	Altenburg	400	0,9	·	·	·	·	0,0	0,4	3,5	1,2	·	·	·	2,8	11,7	4,0	·	·	18,5	2,1	5,2	0,6	·	4,7	2,2	·	·	11,1	2,1	1,2	0,3	0,9	73,5			18	13	6	2
	Wutach	Feldberg (Schwarzw.)	1493	0,3	·	·	·	·	5,4	6,4	7,1	1,7	·	0,0	·	5,8	24,2	24,5	·	0,0	31,2	6,7	10,5	3,4	0,0	5,5	1,0	·	·	5,9	17,4	7,8	0,7	7,7	173,2	117	+25	19	17	16	31
		Titisee	857	0,1	·	·	·	·	4,6	5,6	4,4	1,0	·	·	·	3,7	14,9	16,4	·	·	23,0	7,4	4,6	2,4	0,0	3,5	0,2	·	·	11,7	11,6	7,2	0,7	7,5	130,5	147	+41	19	16	10	12
		Birkendorf	762	1,1	·	·	·	·	1,2	1,3	3,8	·	·	·	·	6,2	14,5	12,3	·	·	17,5	1,3	4,4	8,3	3,8	1,2	1,2	·	·	15,6	2,4	1,8	-	5,5	103,4	133	+25	18	18	5	10
		Schluchsee	932	·	·	·	·	·	4,3	4,7	1,1	·	·	·	·	9,0	18,7	14,5	·	·	24,8	4,6	1,7	0,0	·	5,9	0,0	·	·	11,1	4,5	1,2	-	3,3	109,6			14	14	9	12
		Höchenschwand	1004	·	·	·	·	·	3,0	2,8	1,6	0,3	·	·	·	9,0	12,4	9,1	·	·	24,5	0,3	2,3	2,4	·	5,0	0,7	·	·	13,6	4,2	2,1	-	4,0	97,3	94	- 7	17	14	9	11
	Sth.	Waldshut	340	0,1	·	·	·	·	0,3	0,0	2,2	·	·	·	·	6,7	18,3	4,0	·	·	25,3	6,5	3,7	0,0	·	5,9	0,6	·	·	18,9	2,5	0,7	-	5,2	100,9			15	11	4	3
	Alb	Bernau	922	·	·	·	·	·	4,6	2,4	3,7	0,4	·	·	·	10,9	18,3	13,8	·	·	27,5	1,0	10,6	1,9	1,0	5,0	1,2	·	·	9,6	10,5	2,6	0,4	5,9	131,3	118	+20	19	17	9	9
		St. Blasien	825	·	·	·	·	·	2,7	2,6	3,1	0,4	·	·	·	10,8	21,9	17,9	·	·	25,8	2,9	10,2	3,6	0,9	4,9	0,6	·	·	11,1	10,1	4,8	0,7	6,4	141,4	124	+27	19	15	8	6
	Rhein	Segeten	879	0,0	·	·	·	·	0,8	1,5	2,5	·	·	·	·	10,3	20,7	14,5	·	·	43,2	8,5	11,9	1,1	·	6,5	1,9	·	·	14,0	18,1	2,5	0,8	20,6	181,4	175	+78	17	15	10	10
		Säckingen	295	0,2	·	·	·	·	1,9	2,6	1,1	1,5	·	·	·	2,2	4,5	6,7	0,3	·	38,8	3,0	6,3	0,6	1,9	0,0	6,7	·	·	16,2	5,3	1,4	0,3	9,8	111,3			20	16	8	4
		Todtmoos	799	·	·	·	·	·	1,3	5,2	2,1	·	·	·	·	13,2	26,8	15,3	·	·	36,3	2,6	6,0	1,9	·	4,3	1,9	·	·	19,3	15,6	14,8	4,2	14,3	184,1	124	+36	17	17	9	17
Basel bis Neckar	Wiese	Belchenhaus	1360	·	·	·	·	·	5,7	15,2	6,2	1,0	·	·	·	11,6	28,6	11,2	·	·	48,8	3,8	9,8	3,0	3,0	·	·	·	·	16,6	23,4	9,5	2,8	8,6	208,8			17	17	9	31
		~~Schönau~~ +	331	·	·	·	·	·	0,6	3,8	6,2	0,0	·	·	·	10,6	19,2	13,1	·	·	45,2	4,6	14,5	2,1	·	8,7	0,9	·	·	12,4	14,5	3,0	1,1	20,9	181,4	132	+44	17	15	7	11
		Schweigmatt	733	0,1	·	·	·	·	1,7	3,3	4,1	0,9	·	·	·	4,4	10,4	5,9	·	·	37,5	1,1	8,5	1,5	·	4,8	0,5	·	·	10,8	8,3	2,4	0,3	18,8	125,3	136	+33	19	15	8	7
		Lörrach	295	·	·	·	·	·	0,5	0,3	1,5	2,9	·	·	·	0,1	4,5	0,7	·	·	25,9	2,3	2,5	·	·	0,0	·	·	·	8,9	8,0	0,0	0,1	4,3	65,5			16	11	7	-
	Wiese bis Elz	Friedrichsheim	877	·	·	·	·	·	1,4	7,7	5,9	0,7	·	·	·	4,9	8,6	7,6	·	·	32,8	3,8	9,2	2,0	0,1	8,4	0,4	·	·	9,5	15,9	3,7	1,7	12,9	137,2	105	+ 6	19	16	8	11
		Badenweiler	417	·	·	·	·	·	1,1	5,4	2,8	·	·	·	·	4,2	5,4	3,8	·	·	18,0	2,6	4,2	0,3	·	5,0	·	·	·	8,9	5,8	0,6	2,0	2,4	72,5	117	+10	16	14	5	5
		Obermünsterthal	539	0,0	·	·	·	·	3,5	9,4	6,1	2,4	·	·	·	2,0	8,1	6,2	·	·	25,4	2,8	5,2	1,8	·	0,5	3,8	·	·	7,4	14,4	2,5	1,0	2,4	104,9	118	+16	18	17	8	8
		~~Grezhausen~~ ++	292	0,1	·	·	·	·	0,0	4,5	3,3	·	·	·	·	0,9	6,9	7,0	·	·	11,8	2,3	3,3	0,0	·	4,5	1,6	·	·	7,2	6,2	-	1,0	1,5	62,1			15	13	2	-
		~~Schwingen~~ x	919	·	·	·	·	·	2,3	13,7	3,6	1,1	·	·	·	·	2,1	5,3	·	·	21,8	5,4	2,3	·	6,8	10,3	1,3	·	·	7,4	7,9	3,1	2,3	11,9	108,6			17	17	8	9
	Elz	Oberprechtal	461	·	·	·	·	·	3,0	8,6	4,8	0,1	·	·	·	4,0	15,3	16,2	·	·	26,2	6,8	14,7	21,5	·	11,9	1,2	·	·	21,5	·	0,3	9,8		165,9	152	+57	16	14	4	8
		Keppenbach	275	·	·	·	·	·	4,8	24,9	4,9	3,2	·	·	·	0,4	2,7	4,6	·	·	22,4	1,8	6,7	1,8	0,7	8,8	1,0	·	·	10,7	7,2	3,2	1,2	10,4	121,4	187	+56	19	17	7	8
		Breitnau	1019	0,1	·	·	·	·	6,4	12,8	8,7	3,5	·	·	·	2,7	9,9	8,9	·	·	38,4	4,8	5,5	1,5	·	3,6	·	·	·	7,2	18,3	11,7	3,2	9,2	156,4	220	+85	18	17	11	8
		Hofsgrund	1056	·	·	·	·	·	3,8	9,4	6,0	0,0	·	·	·	5,8	12,6	11,8	·	·	44,4	2,0	11,6	5,0	·	5,5	3,0	·	·	16,8	19,7	11,5	1,5	14,6	185,0	138	+51	17	17	9	9
		St. Peter	722	·	·	·	·	·	7,0	14,5	4,7	1,5	·	·	·	4,2	0,4	10,2	·	·	39,0	7,0	8,1	·	·	8,5	·	·	·	23,6	9,6	8,9	0,0	13,6	160,8	174	+69	16	15	8	11
		Freiburg (Eisenbahnstr.)	259	·	·	·	·	·	0,4	7,1	4,4	1,7	·	·	·	1,1	6,3	6,5	·	·	14,6	4,0	4,1	·	·	4,4	5,4	·	·	5,2	9,2	1,5	1,3	4,0	81,2	140	+23	17	16	8	7
		Ettenheimmünster	260	·	·	·	·	·		6,0		·	·	·	·	4,2	10,2	14,9	·	·	17,6	1,1	6,0	4,8	·	8,1	2,1	·	·	2,9	3,8	2,0	0,4	9,5	91,6			17	15	5	3
	Rh.	~~Altenheim~~ xx	148	·	·	·	·	·	0,0	1,9	1,2	1,6	·	·	·	0,0	9,2	2,0	·	·	16,0	1,2	1,6	4,3	1,7	6,2	0,4	·	·	2,6	0,2	0,5	-	4,0	54,6			16	13	5	2

+ Bürchau 680 x Ottoschwanden 430

++ Heitersheim 250 xx Ottenheim 155

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30
Basel bis Neckar	Kinzig																																								
		Schiltach	332	·	·	·	·	·	4,4	4,4	2,4	1,9	·	·	·	3,9	4,6	15,5	·	0,3	38,3	2,9	11,2	6,4	1,8	9,2	2,2	·	·	5,8	9,6	3,9	0,6	6,8	136,1	153	+47	20	18	8	3
		Schramberg	424	0,4	·	·	·	·	3,7	1,8	2,9	0,0	·	·	·	0,4	9,2	7,4	·	·	27,3	4,2	10,1	0,8	3,6	12,2	3,4	·	·	16,6	6,6	4,8	0,7	5,1	121,2	138	+33	19	15	6	9
		Rippoldsau, Bad	562	0,0	·	·	·	·	6,6	13,7	4,6	0,0	·	·	·	4,5	33,1	12,4	·	·	40,2	5,4	23,6	6,4	7,2	12,2	4,0	·	·	8,3	22,3	4,2	5,4	12,8	226,9	155	+81	18	18	9	6
		Oberwolfach	285	·	·	·	·	·	2,9	5,7	2,2	1,0	·	·	·	0,4	6,7	7,0	·	0,1	42,3	4,2	11,6	4,5	3,6	9,2	1,9	·	·	16,1	9,7	3,5	5,0	10,0	147,6			20	18	7	7
		Oberharmersbach	321	0,2	·	·	·	·	5,0	9,4	5,3	0,9	·	·	·	0,9	11,8	5,6	·	0,2	34,0	3,7	10,9	6,0	3,7	7,0	0,7	·	·	6,5	16,7	3,4	1,8	11,1	144,8	152	+50	21	16	9	10
		Gengenbach	178	·	·	·	·	·	0,5	8,4	5,2	1,5	·	·	·	1,5	13,6	5,1	·	·	20,7	4,3	10,4	4,2	2,7	6,1	1,1	·	·	6,5	11,4	11·0	1,0	7,2	112,4	163	+43	19	18	6	9
		Seelbach	219	·	·	·	·	·	0,7	6,5	3,1	0,4	·	·	·	0,4	9,2	4,9	·	·	19,1	3,5	9,7	6,2	4,7	6,4	0,6	·	·	4,3	7,4	1,0	0,4	8,9	97,4	148	+31	19	14	7	2
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	Beobachtungen fehlen																																					
		Löcherberg	328	·	·	·	·	·	4,8	7,8	3,6	0,8	·	·	·	1,4	16,8	5,6	·	·	31,2	2,8	19,0	5,7	5,8	13,5	2,3	·	·	9,2	20,0	2,8	2,0	18,7	173,8	139	+49	19	18	7	6
		Stollhofen	126	·	·	·	·	·	0,2	0,7	0,5	0,1	·	·	·	·	1,6	7,6	·	·	27,5	4,2	5,5	0,0	·	4,5	·	·	·	1,2	6,1	0,9	0,7	4,8	66,1			15	9	5	1
		Bühlerhöhe *	760	·	·	·	·	·	13,3	22,9	6,7	·	·	·	·	1,6	20,8	14,1	·	0,7	34,7	4,8	21,4	3,4	13,6	14,8	11,2	·	·	10,3	29,8	9,5	5,9	38,2	277,7			19	18	10	15
	Murg	Hornisgrinde	1160	0,0	·	·	·	·	3,3	22,7	5,7	2,6	·	·	·	0,8	25,2	6,4	0,0	0,5	33,5	7,8	25,7	3,3	4,6	8,8	2,2	0,0	0,0	2,4	26,2	2,5	1,2	37,8	223,2	131	+53	20	18	13	18
		Baiersbronn	580	·	·	·	·	·	5,0	3,7	0,0	1,8	·	·	·	2,9	26,2	11,7	·	0,1	24,1	9,3	12,4	5,0	4,3	10,0	1,4	·	·	6,5	11,0	4,5	6,2	9,1	155,2	134	+39	19	18	10	8
		Schönmünzach	480	·	·	·	·	·	3,5	7,8	2,5	0,4	·	·	·	5,2	29,0	17,4	·	0,1	26,9	10,3	19,8	3,7	4,1	6,6	1,1	·	·	6,0	16,6	2,9	1,0	11,4	176,3	137	+48	20	18	12	9
		Unterstmatt	929	·	·	·	·	·	4,2	15,2	4,9	11,7	·	·	·	2,2	26,5	7,8	·	0,3	38,0	8,1	32,3	5,8	1,8	9,9	1,1	·	·	4,3	30,3	1,0	2,3	27,1	224,8	141	+66	20	19	12	24
		Langenbrand	220	·	·	·	·	·	1,0	5,0	2,3	0,3	·	·	·	1,2	16,0	11,9	0,0	0,0	21,7	8,5	32,7	5,0	3,7	6,2	2,6	·	·	3,3	14,3	3,2	0,0	6,5	145,4	152	+49	18	17	7	6
		Bütthof	306	0,1	·	·	·	·	2,0	7,2	5,0	0,8	·	·	·	1,0	15,3	9,0	·	0,1	30,5	6,4	32,4	5,4	2,9	4,5	2,3	·	·	2,8	22,0	2,4	0,2	14,2	166,5	154	+58	21	17	8	6
		Rastatt	116	0,1	·	·	·	·	0,1	1,5	1,3	0,6	·	·	·	1,8	5,1	4,6	·	0,0	29,3	3,9	14,1	1,0	1,5	2,5	0,0	·	·	2,7	5,6	0,8	0,0	3,9	80,4			18	14	6	2
	Rh.	Hinterweidenthal	220	·	·	·	·	·	0,1	2,3	1,2	0,4	·	·	·	4,6	9,6	5,1	·	·	30,2	3,2	7,1	3,4	1,4	5,0	·	·	·	2,1	6,1	0,2	0,2	8,2	90,4	141	+26	18	14	7	6
	Alb	Schiolberg	417	0,3	0,4	·	·	·	1,2	3,7	3,2	0,2	·	·	·	0,8	4,2	4,6	·	0,0	26,6	9,0	25,7	7,5	2,3	4,2	0,7	·	·	2,2	16,1	2,5	·	8,3	123,7	142	+37	20	15	6	5
		Karlsruhe (Techn. Hochsch.)	115	0,4	0,3	·	·	0,1	0,7	1,1	4,0	·	·	·	·	1,0	9,6	5,9	·	0,3	26,8	10,6	13,8	2,0	0,2	2,4	·	·	·	0,8	10,1	0,9	0,0	2,2	93,2	176	+40	20	12	6	3
	Alb bis Speyerbach	Bergzabern	181	nicht beobachtet																																					
		Landau (Pfalz)	145	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,6	8,7	8,9	·	·	32,7	6,1	13,5	4,6	0,0	0,0	·	·	·	·	2,0	2,1	0,0	0,9	83,1	177	+36	11	9	3	0
		Germersheim	108	0,7	·	·	·	·	0,2	0,4	0,9	·	·	·	·	2,1	5,9	6,1	·	·	27,2	4,3	14,1	1,9	0,0	3,2	·	·	0,1	0,0	7,2	0,9	0,2	0,9	76,3			17	9	6	3
		Bruchsal	133	1,9	·	·	·	·	0,3	1,6	1,0	·	·	·	·	0,2	1,8	8,2	·	0,2	20,6	11,2	6,5	2,3	0,8	2,1	·	0,1	0,4	5,4	8,1	1,8	1,6	1,5	77,6	150	+26	21	15	6	4
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	0,9	0,0	·	·	·	0,2	0,7	1,1	0,2	·	·	·	3,6	16,4	5,8	·	·	28,2	3,8	8,6	12,7	0,5	4,6	4,6	0,3	·	0,2	6,2	4,3	0,3	3,9	107,1	151	+36	21	13	9	1
		Hochspeyer	260	2,5	·	·	·	·	0,7	0,8	1,2	·	·	·	·	2,8	17,7	4,4	·	·	31,8	5,6	2,8	4,8	0,5	0,6	·	0,2	·	·	5,6	0,4	0,1	2,3	84,8	167	+34	18	11	7	3
		Kalmit	673	1,5	·	·	·	0,0	1,1	1,1	1,2	·	·	·	·	3,6	10,8	8,3	0,0	0,0	33,4	6,1	4,2	7,9	0,9	3,3	0,1	0,0	·	0,3	2,2	3,5	0,0	1,2	90,7	202	+46	18	15	8	9
		Rhodt	215	·	·	·	·	·	0,6	0,5	0,1	·	·	·	·	1,3	8,8	7,5	·	·	39,6	1,2	8,6	4,5	0,5	2,5	·	·	·	·	2,0	0,2	·	·	78,9	176	+34	14	10	4	2
		Speyer	98	1,4	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	·	1,2	4,9	2,1	1,5	·	19,5	12,9	16,2	8,4	0,8	2,5	0,3	·	·	0,5	10,3	0,4	0,0	1,7	84,9	243	+50	18	12	4	·
	Rh.	Wiesloch	134	1,1	·	·	·	0,2	2,2	1,5	1,1	0,1	·	·	·	0,5	3,2	4,8	·	·	20,5	9,1	19,6	3,0	0,4	3,7	·	0,0	0,2	4,3	7,2	0,7	0,3	2,0	85,7	183	+39	21	14	7	2
Neckar	Quelle bis Eyach	Schwenningen	710	0,1	0,1	·	·	·	1,6	0,4	5,0	0,1	·	·	·	0,0	3,4	7,7	·	·	16,7	2,5	2,8	0,8	0,5	3,0	1,1	·	0,3	24,3	0,8	2,6	0,1	0,8	74,9	138	+21	21	11	10	7
		Mariazell	715	·	0,2	·	·	·	0,3	0,2	1,3	0,2	·	·	·	0,5	7,9	6,6	·	·	20,3	3,1	6,8	0,8	2,0	4,5	2,3	·	·	21,9	1,8	1,3	0,0	1,0	83,0	145	+26	19	13	8	8
		Dreifaltigkeitsberg	987	·	·	·	·	·	1,7	5,7	5,0	0,0	·	·	·	·	1,0	2,9	·	·	18,9	1,2	4,6	0,2	0,7	1,5	2,1	·	·	15,3	0,8	2,4	1,0	1,0	66,0	132	+16	17	14	9	18
		Rottweil	618	0,5	0,0	·	·	·	2,7	2,6	2,7	0,0	·	0,0	0,0	0,0	5,8	5,0	·	·	18,1	4,2	3,7	1,5	0,0	9,0	0,7	·	·	25,1	0,5	3,2	·	0,5	86,0	172	+36	16	12	8	5
		Freudenstadt	667	·	0,3	·	·	·	3,2	5,1	2,8	0,8	·	·	·	3,0	27,4	16,2	·	0,2	27,1	4,2	16,1	4,3	7,0	8,7	1,8	·	·	8,2	12,0	4,7	1,8	9,2	164,1	128	+36	21	18	10	8
		Winzeln	650	·	·	·	·	·	5,5	2,5	2,5	·	·	·	·		20,0		·	·	29,0	4,0	6,0	7,0	0,0	11,5	0,0	·	·	17,5	4,8	3,4	0,0	5,0	120,7	132	+30	16	16	6	5
		Horb	393	0,0	·	·	·	·	1,1	0,3	0,5	0,2	·	·	·	0,0	10,9	5,1	·	0,0	22,5	2,2	6,4	1,2	3,4	7,1	3,6	·	·	9,4	0,6	0,9	0,3	0,4	76,1	150	+25	18	11	6	4
	Eyach	Burgfelden	911	0,9	·	·	·	·	1,5	7,0	1,7	1,8	·	·	·	·	6,5	8,6	·	·	18,8	2,6	6,8	0,6	3,7	2,1	2,5	·	·	23,3	8,5	2,6	2,0	·	101,5	172	+43	18	16	9	10
		Balingen	520	0,2	·	·	·	0,1	0,4	3,8	1,3	0,0	·	·	·	0,0	11,5	·	·	·	16,2	4,3	2,6	0,0	0,0	0,0	6,2	·	·	22,2	4,2	2,1	0,3	1,1	81,5	154	+29	18	14	8	5
		Kirchberg-Sulz	577	0,0	·	·	·	·	0,6	1,9	2,0	0,6	·	·	·	0,0	4,1	4,8	·	0,0	18,5	1,4	4,9	2,1	2,4	5,0	1,2	·	0,0	15,0	0,4	1,4	0,9	·	67,2	137	+18	17	13	6	4
	Eyach bis Ela	Hechingen	540	0,1	0,6	·	·	·	0,2	2,0	1,2	·	·	·	·	·	2,2	5,0	·	·	19,4	2,7	4,6	3,7	5,4	4,3	2,8	·	·	25,7	2,2	2,3	0,7	0,5	85,6	171	+36	19	14	6	5
		Nebringen	456	·	0,0	·	·	·	0,0	2,1	0,5	·	·	·	·	0,1	9,7	3,6	·	·	28,6	4,5	2,2	1,4	0,9	12,1	0,7	·	·	12,0	0,6	0,6	0,1	0,3	80,0	178	+35	17	9	4	2
		Tübingen	395	·	·	·	·	·	0,0	7,2	0,4	·	·	·	·	·	7,0	2,8	·	·	25,1	5,2	9,4	0,9	1·2	8,5	3,2	·	·	18,5	1,0	0,3	0,1	0,4	91,2	228	+51	16	11	4	2
		Reutlingen	393	0,7	0,2	·	·	·	0,2	6,4	0,5	·	·	·	·	0,0	4,1	5,7	·	0,0	21,8	7,3	4,2	0,9	1,3	8,1	5,4	·	·	22,6	3,4	0,9	0,1	0,6	94,4	200	+47	19	11	6	5
		Neuffen	410	0,6	·	·	·	·	0,5	3,9	0,6	1,7	·	·	·	·	1,8	5,5	·	·	8,6	19,3	6,3	1,1	0,1	7,0	0,7	·	·	31,3	2,1	0,1	0,2	2,7	94,1	171	+39	19	12	8	3
		Waldenbuch	362	0,4	·	·	·	·	1,0	7,5	0,2	·	·	·	·	·	7,0	6,5	·	·	24,5	12,5	4,2	1,0	1,2	9,4	2,1	·	·	20,5	1,6	0,6	0,2	0,9	101,3	242	+59	18	13	4	3
		* Schliffkopf	1030																																					

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 5,0 mm	≥ 10,0 mm
Neckar																																									
Fils	Hohenstaufen	605	·	·	·	·	·	6,2	3,6	5,0	1,3	·	·	·	·	4,6	4,8	·	·	14,6	11,8	11,9	0,9	0,9	3,3	1,3	·	·	23,1	4,4		0,8	3,0	101,5	156	+37	18	14	9	10
	Göppingen	320	0,2	0,4	·	·	·	0,4	3,4	2,7	0,7	·	0,0	·	·	3,4	3,5	·	·	12,0	9,9	9,8	0,6	2,3	2,6	1,3	·	0,0	22,3	2,1	0,3	0,8	2,4	81,1	148	+26	20	13	7	4
	Boll	425	0,0	0,8	·	·	·	1,4	5,2	3,7	1,9	0,1	0,1	·	0,1	3,2	4,0	·	0,3	11,0	18,9	12,0	0,1	1,4	2,3	0,0	·	·	18,1	2,5	1,0	1,3	2,9	92,3	151	+31	22	16	10	5
Neckar	Hohenheim	397	0,1	0,3	·	·	·	1,6	2,5	0,3	·	·	·	·	·	7,2	4,8	·	·	20,0	17,8	8,8	0,7	·	4,5	1,2	·	·	16,3	0,8	0,5	0,3	1,4	89,1	207	+46	18	11	7	1
	Stuttgart	300	0,2	0,3	·	·	·	1,2	1,8	0,5	0,1	·	·	·	·	4,0	4,1	·	·	22,0	17,5	11,5	1,1	1,1	1,5	3,8	0,7	·	12,9	1,5	1,2	0,1	2,1	88,1	210	+46	20	14	8	0
Rems	Lauterburg	670	·	·	·	·	0,6	5,2	8,2	2,3	0,7	·	·	·	3,6	4,7	5,9	·	·	21,1	13,2	12,4	0,0	3,6	2,4	3,7	·	·	22,7	4,4	2,8	1,7	2,8	122,0	167	+49	19	17	10	7
	Gmünd-(Jugendherberge)	335	·	0,3	·	·	·	4,5	5,1	8,0	1,1	·	·	·	·	3,7	6,7	·	·	12,2	12,5	8,4	1,0	2,1	2,5	1,9	·	·	28,2	2,5	0,5	0,3	5,1	106,6	183	+49	19	16	7	8
	Schorndorf	255	1,0	·	·	0,1	1,2	1,2	4,2		1,5	·	·	·	·	2,2	5,4	·	0,0	14,2	9,2	14,1	0,6	1,1	3,6	0,4	0,0	·	23,6	4,2	1,0	0,6	1,2	90,6	178	+40	20	16	10	5
	Fellbach	287	0,8	·	·	·	0,4	0,0	2,3	0,6	·	·	·	0,1	·	1,3	3,4	·	0,2	24,4	7,2	6,8	0,6	0,0	4,7	·	·	·	13,9	1,3	1,8	0,4	0,0	70,2	180	+31	17	10	6	1
Murr	Murrhardt	290	0,0	·	·	·	0,3	2,5	2,5	3,2	0,9	·	·	·	0,3	7,7	3,9	·	·	15,3	13,8	14,4	3,3	2,4	2,2	1,8	·	·	17,8	1,7	1,8	·	3,7	99,5	150	+34	19	16	8	7
	Backnang	305	1,9	·	·	·	·	6,8	1,4	3,6	2,4	·	·	·	0,9	1,6	3,2	·	0,4	15,4	9,6	10,9	0,5	5,6	3,7	0,0	·	·	13,9	1,8	2,4	0,6	1,9	88,5	155	+31	20	16	8	3
	Großbottwar	215	0,5	·	·	·	0,8	0,6	1,4	0,9	0,1	·	·	·	0,2	3,8	2,6	·	0,0	14,6	6,7	12	2		3,5	1,2	·	·	19,1	2,5	2,2	0,2	1,7	74,8	173	+32	21	14	7	4
Kocher	Kaltenbronn	862	0,1	·	·	·	·	2,6	18,2	8,3	1,0	·	·	·	1,8	11,9	13,3	0,0	0,2	27,0	11,0	23,4	6,5	4,6	6,5	3,7	·	0,1	5,4	17,5	4,4	1,1	9,5	178,1	155	+63	22	19	15	20
	Wildbad-Sommerbg.	726	0,2	·	·	·	·	2,1	4,7	3,2	0,2	·	·	·	0,7	15,0	8,9	0,0	0,5	30,0	12,4	28,0	4,7	2,1	6,6	3,5	·	·	0,6	7,9	11,7	0,3	5,3	156,6	155	+56	21	16	11	6
Ens, Nagold	Simmersfeld	726	0,4	0,1	·	·	·	3,9	5,1	8,5	0,2	·	·	·	1,1	21,8	14,5	·	3,1	31,0	9,4	10,6	4,2	5,8	4,6	1,0	·	·	0,2	19,3	4,3	0,9	3,6	157,6			22	17	9	10
	Wart	593	0,1	0,1	·	·	·	2,0	2,1	0,1	·	·	·	·	0,1	12,9	7,3	0,1	·	20,2	10,9	9,1	3,7	0,6	6,2	·	·	·	6,7	2,3	2,5	0,7	2,1	89,8	142	+27	20	13	11	8
	Nagold	403	0,0	·	·	·	·	0,5	0,6	0,5	0,3	·	·	·	0,9	11,8	4,6	·	·	22,6	6,3	5,1	1,4	1,2	9,4	1,1	·	·	9,6	0,4	0,7	0,8	0,5	78,5	151	+26	19	10	7	4
	Neuhengstett	534	0,4	·	·	·	·	0,5	4,2	1,0	0,2	·	·	·	2,3	7,2	3,1	·	·	35,3	5,8	8,2	2,0	0,0	2,8	0,0	·	·	6,8	2,7	0,0	0,0	3,2	87,7	179	+39	18	15	6	4
Ens	Böblingen	432	0,1	0,5	·	·	·	0,5	5,9	0,9	0,4	·	·	·	0,0	8,0	1,0	·	0,0	24,0	12,4	5,7	0,7	0,6	5,1	3,9	·	·	11,0	1,1	0,3	0,0	0,6	82,7	197	+41	19	10	7	3
	Tiefenbronn	434	0,2	0,7	·	·	·	1,0	7,7	2,5	0,3	·	0,1	·	·	3,4	3,5	·	0,0	25,0	14,9	8,9	3,1	2,2	3,5	3,6	0,1	·	4,4	5,6	2,9	0,2	2,0	95,8	192	+46	22	16	9	3
Neckar	Pforzheim	256	1,3	0,8	·	·	0,4	1,8	4,9	2,8	0,2	·	·	·	0,5	2,8	7,2	·	·	29,3	11,8	10,1	1,5	0,3	5,6	·	·	0,0	7,0	12,3	2,9	0,1	1,9	107,5	224	+60	21	15	7	4
	Mühlacker	228	1,2	0,3	·	·	·	3,3	6,4	1,5	0,2	·	·	0,0	0,2	4,8	5,2	·	0,1	20,5	17,5	7,1	2,4	0,3	3,9	4,0	·	0,2	12,1	7,0	3,9	0,1	2,3	104,5	268	+65	23	16	8	6
	Heimerdingen	312	0,7	0,2	·	·	·	3,6	4,9	0,1	·	·	·	·	·	2,5	4,6	·	0,0	21,4	14,7	8,1	2,7	0,7	3,7	0,7	·	·	4,8	3,6	3,2	·	1,3	81,5	177	+36	18	13	7	8
	Markgröningen	288	0,9	·	·	·	·	3,1	1,9	0,7	·	·	·	·	·	0,9	3,3	·	·	33,2	4,1	8,3	0,0	0,8	3,3	·	·	·	8,2	2,3	3,5	1,8	2,8	79,1	180	+35	16	12	5	2
Neckar	Bönnigheim	221	1,1	·	·	·	·	1,0	3,9	0,3	·	·	·	·	·	7,8	5,2	·	0,0	18,6	9,9	5,4	2,2	0,3	4,2	0,3	·	·	14,3	0,0	5,1	0,0	1,7	84,3	183	+38	17	14	5	2
	Heilbronn	176	0,8	·	·	·	·	2,0	1,1	1,3	0,0	·	·	·	0,0	4,3	6,4	0,0	0,0	14,0	15,3	8,1	1,3	1,0	6,2	1,0	·	0,0	16,4	1,9	1,9	0,1	1,6	84,7	197	+42	19	16	8	3
	Stetten a. H.	201	·	·	·	·	·	1,2	2,8	0,3	·	·	·	·	·	6,4	4,8	·	·	25,9	10,2	7,5	3,7	1,6	4,8	·	·	·	9,8	3,4	2,1	0,9	3,0	88,4	196	+43	16	14	5	2
Kocher	Unterkochen	500	1,3	·	·	·	·	3,2	6,9	2,5	1,0	·	·	·	·	12,0		·	·	21,0	10,3	9,6	1,2	1,6	0,8	4,5	·	·	21,7	2,4	3,2	0,8	0,0	104,0			17	15	8	9
	Abtsgmünd	389	2,5	·	·	·	·	1,1	4,5	2,6	1,3	·	·	·	0,1	3,5	4,0	·	·	14,5	12,8	8,2	1,3	2,0	3,1	1,0	·	·	23,9	2,6	1,5	0,4	1,0	91,9	156	+34	20	18	7	9
	Welzheim	503	0,0	·	·	·	0,5	3,6	3,9	1,3	0,5	·	·	·	·	0,4	5,4	·	·	14,9	14,5	14,4	1,0	2,1	4,9	1,4	·	·		30,9	3,0	1,0	3,4	108,1			20	17	8	7
	Wüstenrot	495	3,2	·	·	·	·	2,1	2,0	2,6	0,8	·	·	·	0,7	9,1	6,2	·	·	17,5	14,3	14,5	4,0	2,1	8,0	0,6	·	·	15,4	10,1	6,7	0,2	3,1	123,2	164	+43	20	16	8	8
	Hall	292	0,0	·	·	·	·	0,8	1,6	0,6	·	·	·	·	0,3	10,3	10,9	·	·	11,6	13,1	11,3	4,2	1,4	2,3	4,7	·	·	17,9	4,1	5,6	0,9	2,4	105,0	191	+50	19	15	6	8
	Rückertsbronn	447	2,4	·	·	·	·	1,2	1,7	1,8	0,6	·	·	·	·	6,2	9,0	·	·	8,0	12,0	6,1	6,4	6,0	4,0	2,1	·	·	16,8	4,2	3,2	2,1	8,4	102,2	180	+45	19	18	7	3
	Künzelsau	220	0,2	·	·	·	·	1,3	1,2	0,4	1,3	·	0,1	·	0,5	12,1	14,1	·	0,4	13,5	10,6	9,6	7,3	0,7	5,1	2,5	·	·	16,2	2,2	1,8	0,3	2,2	103,6	178	+46	22	15	8	4
	Oehringen	230	1,2	·	·	·	·	1,6	2,0	0,9	·	·	·	·	0,2	5,2	7,0	·	·	12,5	22,8	2,5	1,3	9,4	0,0	1,4	·	·	22,3	2,9	1,0	·	1,6	95,8	212	+51	17	15	6	5
Jagst	Ellwangen	440	1,3	0,1	·	·	·	1,4	5,3	1,3	0,3	·	·	·	0,5	3,5	6,9	0,0	0,2	17,5	14,4	10,7	4,3	2,0	2,1	2,2	·	·	29,0	2,7	3,6	0,7	1,6	111,8	180	+50	22	17	10	7
	Gründelhardt	475	1,9	0,1	·	·	0,0	2,0	2,9	1,5	0,6	·	0,0	·	·	9,0	5,5	·	0,2	15,1	16,0	9,8	3,1	1,4	3,3	4,0	·	·	24,2	8,6	2,8	0,8	2,7	115,5	226	+65	21	17	10	10
	Schainbach	423	2,0	·	·	·	·	6,1	1,2	1,1	0,7	·	·	·	·	5,3	9,5	·	0,2	30,1		10,1	12,1	1,1	1,6	5,2	·	·	16,2	5,1	1,2	0,6	2,7	112,1	212	+59	20	17	10	4
	Langenburg	438	2,5	·	·	·	·	2,0	2,7	0,9	0,4	·	·	·	·	9,4	8,1	·	0,3	13,3	7,3	10,5	7,0	1,4	2,9	4,8	·	·	12,3	7,3	2,2	0,4	2,5	98,2	185	+45	20	16	10	6
	Dörzbach	240	0,0	·	·	·	·	4,4	1,1	0,4	0,0	·	·	·	·	6,5	8,3	·	0,3	12,6	17,3	12,4	9,2	6,2		0,0	·	0,2	16,9	4,4	0,2	0,2	1,7	102,3			18	13	6	5
	Eubigheim	325	1,8	·	·	·	0,3	1,0	1,0	0,4	0,1	0,0	0,0	·	1,0	15,1	5,8	0,1	·	19,5	17,7	12,0	7,3	0,0	5,0	1,0	·	·	7,6	3,4	1,8	0,2	1,2	103,3			21	16	9	7
	Möckmühl	180	·	·	·	·	·	2,8	1,2	1,1	0,6	·	·	·	0,8	5,2	3,9	1,2	·	17,0	11,2	11,4	6,6	6,8	3,7	0,7	·	·	10,7	4,8	1,9	0,4	1,7	93,7	184	+43	20	16	9	4
Jagst bis Ehens	Gundelsheim	148	·	·	·	·	·	3,2	2,5	0,0	·	·	·	·	·	5,0	6,5	2,5	·	14,0	4,0	11,0	3,8		11,0	·	·	·	11,0	3,0	6,0	·	2,5	86,0	165	+34	15	15	4	4
	~~Künzelsau~~ +	~~344~~	0,4	·	·	·	·	2,0	2,8	6,9	1,7	·	·	·	0,3	12,0	25,4	2,2	7,6	18,9	7,0	6,9	9,5	2,4	2,1	10,8	·	·	19,7	10,3	3,1	5,6	2,0	159,6			22	20	9	14
	Oberdielbach	491	3,8	·	·	·	·	6,7	5,1	1,2	·	·	·	·	·	14,5	7,9	0,6	0,2	16,4	10,3	15,4	7,2	1,9	4,5	0,5	·	0,1	7,4	11,2	2,5	0,9	0,3	118,6	183	+54	21	15	9	4
	Itterkraftwerk	165	3,0	·	·	·	·	2,5	2,8	0,7	·	·	·	·	0,6	20,0	9,5	0,7	0,0	17,2	9,4	19,7	7,8	1,8	5,5	1,4	·	·	12,5	5,2	0,8	0,3	2,4	123,8	200	+62	20	15	9	4
	Tromm	523	2,5	·	·	·	·	1,2	2,8	2,5	·	·	0,9	·	1,2	14,1	3,8	·	·	15,6	9,8	25,6	7,1	·	7,8	0,8	·	·	0,4	10,1	1,3	0,9	1,7	110,1	172	+46	19	15	8	9

+ Balsbach 490

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% Mittel	Abweichung v. Normal mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 5,0 mm	≥ 10,0 mm
Neckar	Elsenz	Elsenz	239	1,1	0,2	·	·	·	0,3	1,0	0,2	0,1	·	·	·	0,2	2,4	1,3	·	·	15,9	11,1	5,1	·	·	7,5	·	·	·	0,0	7,7	0,2	0,1	2,3	56,7	114	+ 7	17	10	8	3
		Sinsheim	155	·	·	·	·	0,1	1,8	0,9	1,8	·	·	·	·	2,1	9,8	14,1	·	·	12,9	9,3	12,9	6,5	·	12,1	·	·	·	1,9	16,1	6,4	·	0,1	117,8	215	+63	16	14	4	1
	Neckar	Königstuhl	561	2,1	·	·	·	0,0	1,0	3,7	3,1	·	·	·	·	0,6	9,0	2,7	0,3	·	23,1	10,7	19,1	6,5	2,3	4,8	0,6	·	·	5,7	10,9	1,3	0,6	4,5	112,6	209	+59	20	16	8	9
		Heidelberg (E. K.-Kl.)	114	2,2	·	·	·	·	0,3	1,1	2,6	·	·	·	·	0,6	6,9	4,6	0,2	·	16,6	7,7	18,0	6,6	1,9	4,0	0,6	·	0,1	5,2	8,7	0,8	0,3	3,3	92,3	209	+48	21	14	7	3
		Mannheim (M.-Schl.)	96	3,0	·	·	·	0,0	0,2	0,0	0,9	·	·	·	·	0,2	8,6	0,9	·	·	20,8	9,8	7,5	4,3	2,0	4,6	0,1	0,0	0,3	·	6,1	0,2	0,0	1,9	71,4	229	+40	17	10	3	2
Neckar bis Main	Rhein	Mutterstadt	100	2,1	·	·	·	·	0,0	0,0	0,9	·	·	·	·	0,7	4,7	3,1	·	·	25,8	5,2	12,5	·	0,6	2,8	·	·	·	·	3,7	0,2	·	0,9	63,2	175	+27	13	8	3	1
		Dirmstein	105	2,2	·	·	·	·	0,3	0,0	0,5	·	·	·	·	0,6	6,3	3,2	·	·	30,2	5,2	2,8	6,7	1,3	2,0	·	·	·	0,6	2,6	0,3	·	0,5	65,3	191	+31	16	10	5	1
		Worms	92	1,6	·	·	·	·	0,1	0,3	1,1	·	·	·	·	1,1	7,7	1,3	0,3	·	23,6	6,3	7,4	9,3	0,1	4,9	·	·	0,2	0,3	2,5	0,6	0,1	1,7	70,5	222	+39	20	12	7	6
		~~Kirchheimbolanden +~~	284	·	·	·	·	·	0,3	0,1	0,5	·	·	·	·	0,6	11,0	5,7	·	·	22,6	7,2	1,4	6,0	·	1,8	·	·	·	·	3,0	1,3	0,1	·	61,6	(135)	(+16)	14	9	5	-
		Mörlenbach	176	10,2	·	·	·	·	1,5	1,2	1,9	·	·	·	·	0,5	6,6	·	1,0	·	15,5	6,7	17,4	4,9	1,0	6,0	·	·	·	·	8,8	0,6	0,4	1,8	86,0	(141)	(+25)	17	14	5	3
		Auerbach	117	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	7,0	1,0	·	·	15,5	8,4	5,7	12,0	·	6,4	·	·	·	·	9,1	·	2,3	0,2	68,6	(133)	(+17)	11	10	1	-
		Gernsheim	90	0,6	·	·	·	·	0,3	0,0	1,5	0,0	·	·	·	0,2	3,1	0,6	0,0	·	16,6	4,6	3,2	2,4	1,8	3,0	·	·	0,7	0,3	3,1	0,7	0,2	0,9	43,8	147	+14	18	9	6	2
		Neunkirchen	508	1,2	·	·	·	0,0	0,6	1,8	2,1	0,1	0,0	1,1	·	1,9	16,3	4,0	0,3	0,0	17,5	7,1	12,7	5,8	1,2	8,4	2,9	·	·	1,2	8,1	1,9	0,8	2,2	99,2	(174)	(+42)	22	18	13	8
		Darmstadt (Rosenhöhe)	180	0,8	·	·	·	·	·	0,2	2,1	·	·	·	·	·	6,2	5,3	·	·	13,0	6,7	6,5	2,4	0,4	4,2	4,9	0,1	·	0,5	4,9	4,6	·	0,5	65,3	139	+24	17	11	5	1
Main	Weißer Main	Lübnitz	520	0,0	·	·	·	0,2	3,0	0,7	0,6	0,2	0,7	3,2	·	·	15,6	9,6	·	4,0	·	5,9	6,4	6,1	4,5	·	8,2	·	·	5,2	7,3	2,4	4,1	1,6	89,7	149	+30	20	15	12	13
		Berneck	388	1,7	·	·	·	0,5	3,5	0,3	0,3	0,1	2,7	6,8	·	0,3	9,6	8,9	0,2	3,8	·	18,6	6,7	9,3	5,4	0,5	6,4	·	·	10,0	4,2	2,7	5,0	1,2	108,7	181	+49	24	17	14	10
		Marktleugast	555	0,5	·	·	·	0,5	5,2	0,5	·	0,8	1,7	4,3	·	·	13,6	13,7	0,5	0,7	·	21,3	5,2	9,5	4,8	0,2	6,8	·	·	6,8	4,3	1,6	3,4	1,6	107,5	179	+48	22	15	14	11
		Kulmbach	327	0,5	0,0	·	·	0,0	1,9	0,2	0,1	0,0	0,9	3,0	·	·	8,9	5,2	0,2	2,1	·	13,7	2,2	7,2	6,0	0,2	2,0	·	·	10,0	2,8	1,3	3,4	1,3	73,1	174	+31	21	15	11	4
	Roter Main	Creußen	420	3,0	·	·	·	1,4	1,1	0,5	0,0	0,1	1,2	3,0	·	0,4	7,4	7,1	0,2	3,5	·	18,0	10,0	0,2	2,2	0,1	5,5	0,0	·	9,6	4,1	1,0	1,6	0,5	90,7	185	+52	23	17	14	21
		Fleckl	760	0,2	0,0	·	0,0	0,6	4,2	0,8	0,0	0,1	1,4	7,1	·	0,0	14,5	12,9	0,0	4,9	·	22,4	8,3	11,9	9,0	0,6	11,1	·	·	9,4	16,9	16,6	5,0	2,3	160,2	208	+83	21	16	14	25
		Bayreuth	354	2,0	·	·	·	0,0	1,9	0,2	0,6	0,3	0,7	4,0	·	0,5	6,3	10,2	0,0	2,3	·	20,2	7,3	5,8	7,6	0,1	3,5	·	·	7,0	5,7	1,2	1,6	0,8	89,8	249	+54	22	15	14	10
	M.	Arnstein	460	1,8	·	·	·	0,2	0,9	·	0,0	0,0	1,3	2,9	·	0,5	10,2	10,5	0,1	1,8	0,1	16,6	9,5	3,9	4,2	·	5,7	·	·	6,6	2,7	1,6	0,8	1,1	83,0	163	+22	21	15	12	11
	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	·	·	·	2,9	8,1	1,5	·	0,9	4,9	3,1	·	1,9	20,2	17,8	0,3	0,9	·	28,4	3,1	8,4	3,4	·	·	·	·	4,8	7,9	5,1	2,6	1,5	127,7	175	+55	20	17	14	20
		Steinbach b. G.	670	1,3	·	·	·	1,0	2,8	2,0	·	·	0,0	0,0	·	0,0	9,5	14,3	·	2,0	·	21,0	10,2	6,9	0,0	2,0	1,0	·	·	1,3	2,1	2,0	1,2		79,6	117	+12	17	16	9	19
		Rodeck	660	0,0	·	·	·	·	5,6	0,3	·	0,1	0,3	·	·	·	25,9	16,1	·	1,9	·	25,9	4,5	8,7	1,1	5,9	·	·	·	5,3	2,8	2,7	1,1	2,1	110,3	162	+42	16	15	10	15
		Presseck	640	0,2	·	·	·	0,0	0,9	0,2	0,0	0,2	4,2	0,0	·	0,2	12,0	5,1	0,5	0,0	0,2	25,8	4,3	4,5	4,1	0,2	3,5	0,1	0,1	4,0	5,1	0,5	0,5	0,2	76,6	118	+12	23	10	9	23
		Steinbach a. Wald	600	·	·	·	·	1,6	7,6	1,7	1,4	1,1	1,5	2,6	·	1,6	20,6	23,4	1,6	0,8	·	27,4	3,2	6,2	6,3	·	0,7	·	·	2,3	11,9	3,9	2,4	1,6	131,6	216	+71	22	20	15	23
		Rothenkirchen	376	·	·	·	·	0,2	7,9	1,8	0,9	0,3	2,8	2,0	·	3,6	11,5	12,8	2,0	·	·	29,6	4,6	4,8	3,9	·	1,4	·	·	2,5	7,0	2,7	1,5	1,3	105,1	178	+46	21	18	14	11
		Kronach	310	·	·	·	·	0,8	2,8	0,2	0,2	·	2,1	3,7	·	0,2	8,8	7,3	·	0,1	·	29,2	3,0	4,0	4,0	·	2,0	·	·	5,0	2,7	2,0	3,6	1,5	83,2	170	+34	20	15	13	9
		~~Steinach~~ ++	492	0,0	0,0	·	0,0	1,0	4,5	0,7	0,1	0,1	3,0	6,0	0,0	0,5	14,0	10,3	1,8	3,8	·	28,6	5,3	4,7	4,9	0,0	2,9	·	0,0	6,4	9,9	2,8	2,3	2,0	115,6	210	+61	22	18	14	21
	Main	Vierzehnheiligen	387	0,0	·	·	0,0	2,2	1,1	0,4	0,3	0,2	0,3	4,4	·	·	12,1	11,0	0,0	1,8	·	14,3	4,5	6,0	3,1	0,1	6,0	0,0	0,0	5,9	2,7	1,4	2,6	1,4	81,8	199	+41	21	16	14	15
		Zapfendorf	250	·	·	·	·	·	0,1	0,2	0,0	·	0,1	4,9	·	0,3	8,9	6,2	0,0	1,6	0,0	19,5	9,1	4,1	1,7	0,0	1,9	·	·	4,9	1,3	0,3	0,0	1,5	66,6	162	+26	17	12	7	10
	Itz	Steinheid	836	0,0	0,0	·	0,0	0,2	2,3	1,3	0,6	0,0	1,4	1,8	0,0	2,0	26,4	19,9	0,6	1,2	0,0	33,8	7,5	8,0	8,8	0,8	3,2	·	·	4,6	6,6	1,9	0,4	1,5	134,8			22	17	16	19
		Tremersdorf	380	1,0	·	·	·	0,8	6,0	0,2	0,1	0,1	3,2	4,1	0,0	0,1	9,3	10,9	0,0	1,1	·	38,4	7,0	4,0	3,2	·	1,9	·	·	7,7	7,0	2,3	4,9	2,4	115,7	222	+64	22	17	14	19
		Coburg	291	1,3	·	·	·	0,3	3,8	1,2	·	·	3,4	4,3	·	·	3,6	10,0	·	2,2	0,2	26,1	5,9	6,2	2,5	·	1,9	·	·	8,3	7,0	1,3	2,2	2,0	93,7	228	+53	20	18	13	7
		Roßfeld	306	·	·	·	·	2,2	1,8	·	·	·	1,1	2,9	0,0	·	6,5	8,1	0,0	0,1	0,2	31,1	3,0	4,0	1,1	0,0	0,1	·	·	4,5	2,6	0,4	1,3	3,6	74,6	170	+31	18	14	12	14
		Hellingen	302	1,2	·	·	·	·	1,5	0,4	·	·	0,2	2,9	0,1	0,0	9,4	5,5	0,0	1,2	0,6	19,1	4,9	6,7	3,9	0,2	3,5	·	·	4,6	5,7	2,0	1,3	1,5	76,4	190	+36	21	16	12	8
	M.	Specke	260	1,8	·	·	·	·	0,7	0,4	·	·	0,2	4,2	·	·	15,3	9,8	·	0,4	0,2	19,4	3,8	5,8	2,8	·	1,6	·	·	4,2	4,4	0,8	0,7	0,6	77,1	198	+33	19	11	12	3
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	·	·	·	·	1,9	4,1	3,2	2,4	1,9	·	1,6	·	·	6,2	4,9	·	2,8	·	25,2	8,4	4,9	1,8	·	1,3	·	·	19,1	7,2	2,5	1,9	1,8	103,1	240	+60	19	19	13	11
		Ansbach	440	3,8	0,1	·	·	0,6	2,2	1,8	0,3	0,4	0,0	1,2	·	·	5,9	3,8	0,0	1,1	9,3	17,1	5,1	5,7	1,1	1,7	5,6	·	0,1	16,7	4,3	1,7	1,2	0,6	91,4	228	+51	24	18	12	5
		Obererlbach	399	4,5	·	·	·	1,6	0,6	1,1	1,2	1,0	·	0,8	·	·	7,0	5,2	0,0	1,1	5,2	23,3	6,0	1,8	0,9	1,1	5,2	·	·	7,8	1,7	1,2	1,0	0,9	80,2			22	18	13	8
		Weißenburg i. B.	421	2,6	·	·	·	0,0	1,7	1,4	0,2	0,2	·	0,0	·	·	2,8	4,3	·	0,6	3,8	20,1	5,1	3,2	0,6	0,9	1,0	·	·	4,5	2,2	1,9	0,1	0,2	57,7	144	+18	20	13	12	4
		Roth b. Nürnberg	335	3,2	·	·	·	0,2	1,3	1,2	0,1	0,2	0,2	2,2	··	·	8,7	2,9	0,2	·	2,3	18,4	5,4	4,1	1,2	0,4	3,4	·	·	6,2	2,8	1,2	0,8	0,7	67,3	204	+14	23	15	11	7
		Pyrbaum	438	3,0	·	·	·	2,0	1,6	0,9	·	0,8	0,3	4,9	·	·	9,1	4,5	·	1,7	1,0	19,5	9,2	5,7	2,3	0,2	3,5	·	·	12,6	7,2	1,1	0,7	0,5	92,3	230	+52	22	16	13	12
		Neumarkt i. O.	423	2,4	·	·	·	2,0	2,3	0,8	0,6	0,4	1,2	6,2	·	·	7,6	3,0	1,7	·	0,0	24,8	18,3	6,2	2,2	·	6,2	·	·	5,5	4,8	3,1	2,5	0,0	101,8	226	+57	20	17	12	14
		Heilsbronn	410	3,2	·	·	·	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	1,7	·	·	6,5	4,8	0,0	0,1	2,8	17,0	4,4	4,5	0,9	1,8	2,5	·	·	29,6	3,7	0,8	0,0	0,5	65,6	244	+51	18	12	10	13
		Worzeldorf	339	1,5	·	·	·	1,6	1,4	1,2	0,2	0,6	0,4	2,7	·	·	2,9	1,8	·	0,5	0,5	16,1	7,7	5,6	2,6	0,8	2,8	·	·	19,3	3,9	1,6	1,5	0,6	77,9	204	+40	23	16	12	4

+ Stetten 250 ++ Sonnberg

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittw.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	★ ≥1,0 mm	≥5,0 mm
Main	Regnitz, Pegnitz	Mosenberg	392	3,5	·	·	·	·	1,8	1,4	·	·	·	4,0	·	0,8	19,5	12,1	·	2,5	·	19,0	5,7	5,7	3,7	·	6,0	·	·	42,0	11,6	1,9	1,5	0,1	142,8	280	+92	18	16	8	17
		Leupoldstein	550	0,6	·	·	·	·	2,7	5,8	2,2	0,8	3,1	4,1	·	1,0	15,4	8,1	·	3,0	·	22,5	9,1	7,0	5,4	·	7,5	·	·	17,6	8,8	2,3	2,9	0,4	130,3	214	+69	21	18	12	13
		Haid	479	2,4	·	·	·	0,9	2,0	1,3	0,0	0,0	·	3,0	·	·	9,8	5,7	0,0	2,3	··	18,0	7,4	4,4	2,3	1,0	7,2	·	·	9,2	6,2	1,3	2,1	·	86,5	201	+44	18	17	9	20
		Traunfeld	548	0,5	0,0	·	·	1,1	7,0	1,2	0,3	0,1	2,1	4,3	·	·	5,7	1,1	0,2	·	0,1	11,1	14,7	9,1	3,6	·	6,2	·	·	14,2	6,3	2,1	4,5	1,9	97,4			22	17	14	19
		Hersbruck	345	0,5	·	·	·	0,0	5,2	0,0	0,3	0,2	1,9	6,2	·	0,3	10,2	6,2	0,0	0,0	·	10,2	6,4	5,2	1,5	1,6	5,2	·	·	21,2	12,2	1,2	5,3	1,2	102,2	197	+50	20	16	10	6
		Krämersweiher	350	·	·	·	·	3,0	3,2	0,9	0,5	·	·	8,6	·	·	4,6	4,7	·	0,4	·	18,2	11,1	7,2	3,5	0,4	5,4	·	0,2	15,6	10,6	0,6	1,5	0,8	101,0	210	+53	20	13	9	18
		Nürnberg (Flugpl.)	310	1,4	·	·	·	0,0	0,7	0,3	0,4	0,1	0,2	5,1	·	0,0	3,1	6,7	0,0	0,5	0,1	21,3	9,4	4,5	0,2	0,7	5,5	·	·	20,2	2,9	0,4	0,0	0,3	84,0	248	+50	21	10	12	7
	Regnitz	Bräuersdorf	362	2,5	·	·	·	1,1	1,3	0,5	0,0	0,0	0,7	2,8	·	·	8,2	6,9	·	0,0	0,0	21,2	6,7	4,9	1,1	0,0	8,0	·	·	10,4	5,1	0,7	1,6	0,9	84,6	235	+49	18	14	10	13
		Gräfenberg	423	·	·	·	·	4,1	1,0	2,1	0,3	0,0	0,2	7,4	·	3,2	11,8	10,0	1,7	2,4	·	21,3	11,2	5,9	5,2	·	3,5	·	·	17,1	6,0	1,3	3,2	0,5	119,4	230	+67	21	18	13	17
		Erlangen	281	2,2	·	·	·	·	3,1	0,1	1,3	0,2	·	5,6	·	·	10,1	7,2	·	0,2	·	23,5	6,7	7,4	0,5	·	5,2	·	·	1,7	5,4	0,5	0,3	0,5	81,7	210	+43	19	12	9	3
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	3,0	·	·	0,3	0,5	0,8	·	·	0,0	0,1	4,2	·	0,7	6,6	5,7	1,2	1,6	·	19,1	9,0	6,4	2,4	·	4,5	·	·	8,7	2,7	0,6	0,7	1,4	80,2	160	+30	21	14	13	14
		Königsfeld	448	·	·	·	·	0,0	0,7	·	·	0,8	3,6	5,5	·	·	6,5	6,9	0,1	1,6	·	19,7	6,1	8,1	2,7	·	3,6	·	·	3,7	8,3	1,4	0,5	0,8	80,6	158	+30	18	13	11	15
		Trockau	530	3,9	·	·	·	0,0	1,2	·	·	·	0,3	4,9	·	0,2	9,5	5,5	·	2,3	·	19,8	10,4	10,0	2,3	·	4,7	·	·	11,6	6,1	1,4	2,0	0,7	96,8	183	+44	18	15	9	3
		Heiligenstadt	367	4,3	·	·	·	0,0	1,4	0,2	0,1	0,0	1,0	5,7	·	0,3	4,3	6,4	0,1	1,8	·	29,0	12,5	7,2	2,9	·	4,4	·	·	9,7	3,5	1,9	1,8	0,3	98,8	198	+49	21	16	12	6
		Eggolsheim	290	4,8	·	·	·	0,4	0,5	0,2	0,7	0,1	0,1	6,6	·	·	2,7	4,8	0,5	0,7	·	24,4	9,8	6,4	3,1	·	4,6	·	·	11,6	2,5	0,7	2,1	0,2	87,5	199	+42	22	10	14	8
	Regnitz, Aisch	Windsheim	332	3,1	·	·	·	0,0	1,3	4,8	0,5	0,0	0,2	2,4	·	·	6,4	4,7	0,1	·	6,2	26,3	6,5	6,1	2,3	1,2	4,2	·	·	15,7	2,9	2,3	0,9	1,2	99,3	276	+63	21	17	13	6
		Neustadt a. Aisch	292	2,3	·	·	·	0,0	0,8	0,0	0,0	·	1,5	1,7	·	·	11,0	6,9	0,0	·	·	4,0	22,3	8,2	5,6	1,2	0,9	6,1	·	·	12,3	4,2	1,1	1,2	0,7	92,0	248	+55	18	15	9	2
		Marktbibart	310	3,0	·	·	·	·	3,0	0,1	0,6	0,1	·	3,5	·	·	7,3	5,0	·	·	·	4,2	21,3	8,5	5,2	0,4	1,0	2,0	·	·	14,0	0,7	1,8	0,8	0,8	80,3	214	+44	20	13	10	17
		Höchstadt a. Aisch	272	2,9	·	·	·	·	2,1	1,4	·	·	·	4,5	·	·	14,5	6,1	·	0,0	2,9	20,9	9,5	4,5	6,1	·	4,1	·	·	17,7	8,9	1,7	2,5	0,9	111,2	292	+73	17	16	8	19
	Regnitz	Ebrach	340	·	·	·	·	0,0	1,9	0,4	0,2	·	0,2	7,8	·	·	2,2	5,7	0,2	0,8	2,8	17,9	8,7	7,7	0,7	·	2,2	·	·	10,1	3,4	0,3	0,2	0,9	74,3	158	+47	20	11	12	6
		Burgebrach	265	5,2	·	·	·	0,0	2,1	0,3	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	·	2,1	2,9	4,8	0,2	1,2	24,4	12,1	4,6	2,4	0,3	2,4	·	·	8,4	2,3	0,1	0,0	1,3	77,7			20	14	10	3
		Bamberg	285	6,5	·	0,0	·	·	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	4,9	0,0	0,0	2,6	5,5	0,2	0,8	0,0	24,3	9,2	5,5	0,6	·	2,5	0,0	0,0	7,9	2,1	0,6	0,7	0,1	74,8	192	+36	19	10	9	8
	Regnitz bis Fränkische Saale	Haßfurt a. Main	225	0,3	·	·	·	·	0,2	0,1	0,2	·	0,2	3,5	·	·	8,3	4,7	·	0,0	2,7	21,3	5,6	12,2	2,1	0,3	2,1	·	·	2,2	4,3	0,0	0,0	0,0	76,3	175	+30	17	11	6	3
		Hofheim i. Ufr.	265	0,0	·	·	·	1,5	1,0	·	0,1	·	·	1,6	·	·	15,6	6,0	·	·	0,0	19,0	4,1	4,5	1,2	·	4,0	·	·	1,0	0,2	0,7	2,0	1,5	67,0	159	+25	18	15	7	·
		Schwebsfurt (El. W.)	210	1,8	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	2,8	·	·	8,4	2,7	·	0,2	3,0	18,9	5,5	0,3	5,4	·	3,3	·	·	5,0	2,7	1,5	0,0	0,8	64,2	210	+34	16	13	7	5
		Prüßberg	317	4,5	·	·	·	0,0	3,3	0,4	0,2	0,2	·	4,5	·	·	2,8	3,1	0,7	0,8	2,2	17,6	6,2	7,9	0,4	0,8	2,5	·	·	6,4	1,1	1,0	0,2	0,6	67,4	153	+43	22	13	12	6
		Kitzingen	190	1,9	·	·	·	·	2,7	1,0	0,2	0,0	0,1	1,9	·	0,0	1,5	7,4	·	0,0	5,8	15,3	7,2	5,1	2,8	1,2	0,5	·	·	11,1	0,8	0,3	0,0	0,2	67,0	202	+34	19	13	9	5
		Giebelstadt	300	3,2	·	·	·	0,0	6,0	1,9	1,1	·	·	0,9	·	·	11,6	5,6	0,0	0,0	10,6	17,5	3,6	4,3	0,8	2,3	1,8	·	·	12,5	3,3	0,3	0,3	0,1	86,7	204	+45	19	14	10	3
		Würzbg. (Phys. Inst.)	175	2,6	·	·	·	·	0,1	1,3	0,2	·	·	1,2	·	0,0	3,0	4,8	·	0,0	13,4	10,6	8,2	4,5	1,6	2,3	·	·	·	7,7	0,5	0,6	0,0	0,4	63,0	175	+27	17	12	9	3
		Bergtheim	267	3,0	·	·	·	0,4	3,3	1,1	·	0,0	0,0	2,9	·	·	6,7	5,6	·	1,6	7,0	12,1	6,4	6,6	0,4	0,2	1,5	·	·	7,4	2,0	1,5	0,6	0,7	71,0	192	+34	20	15	10	8
		Unterleinach	290	·	·	·	·	·	1,2	2,4	·	·	0,5	2,7	·	0,5	1,9	16,8	0,0	·	11,0	22,6	7,6	6,3	2,3	1,2	1,6	0,0	·	5,2	6,1	1,3	1,6	0,9	93,7			19	16	6	4
		Hundsbach	200	2,2	·	·	·	·	3,7	1,8	·	·	·	2,2	·	0,1	8,6	6,8	0,2	0,3	10,8	12,6	5,6	7,5	0,5	2,5	2,6	·	·	6,5	3,1	5,2	0,7	1,4	84,5	212	+45	21	16	10	10
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	1,2	·	·	·	0,2	0,8	0,3	·	·	0,8	1,5	0,2	0,3	7,5	7,1	·	0,3	1,9	19,5	5,4	4,4	·	1,6	1,2	·	·	3,5	2,6	2,7	0,2	1,5	64,7	208	+34	22	14	11	17
		Rönhild	300	·	·	·	·	1,7	1,7	0,1	0,1	0,1	·	2,3	·	0,1	8,7	10,5	0,1	1,3	0,7	25,6	4,7	2,6	0,6	1,4	0,6	·	·	4,3	1,6	0,5	1,0	3,7	74,0	224	+41	23	14	14	11
		Frankenheim	754	5,2	7,8	·	·	·	10,3	7,5	·	·	·	·	·	·	8,6	4,8	·	2,6	8,1	7,8	5,7	3,3	4,7	·	4,3	·	·	1,2	7,8	3,9	·	4,1	97,7	146	+31	17	17	8	15
		Fladungen	415	0,0	·	·	0,0	2,9	0,0	·	·	0,0	0,6	0,4	·	2,9	10,3	11,2	2,5	·	8,0	30,2	8,3	1,4	0,0	·	·	·	·	10,1	0,0	0,3	0,6	0,0	89,9	147	+29	14	10	9	10
		Simonshof	307	·	·	·	·	0,9	4,3	0,4	·	·	0,2	0,3	·	·	2,1	10,3	4,3	0,8	3,1	33,8	3,3	10,3	1,1	·	0,7	·	·	6,0	0,8	·	3,3	1,0	87,6	204	+45	19	12	9	8
		Rhönhaus	736	0,5	0,1	·	0,3	1,5	8,3	2,3	1,5	0,1	2,8	6,2	·	2,3	17,8	10,4	0,8	1,9	15,7	37,8	6,0	5,5	5,0	0,7	5,4	0,1	0,2	13,5	11,0	4,8	0,7	2,7	165,9	244	+98	29	20	20	22
		Oberlauringen	315	1,8	·	·	·	0,8	0,7	0,0	·	0,0	·	3,4	·	0,3	10,6	7,5	0,3	0,3	0,0	20,0	4,5	5,9	·	2,1	1,1	·	·	6,3	5,4	2,1	4,3	0,8	78,2			19	13	7	3
		Kissingen, Bad	198	2,4	·	·	·	0,2	2,6	·	·	·	0,2	1,8	·	0,6	13,2	9,8	0,2	0,2	7,2	26,6	6,8	6,9	0,9	1,7	2,4	·	·	5,0	2,0	3,2	0,7	1,0	95,6	199	+48	22	15	9	6
		Geroda	450	2,2	·	·	·	·	4,9	1,5	0,5	0,2	0,1	4,2	·	1,1	13,5	11,2	·	·	16,1	12,1	5,2	5,2	2,0	3,1	3,6	·	·	7,2	3,5	0,4	3,0	3,3	104,1	193	+50	22	18	13	9
		Neuwirtshaus	420	1,6	·	·	·	0,0	5,9	2,9	1,3	0,1	0,2	1,2	·	2,6	13,0	7,9	0,5	0,0	12,2	17,4	9,8	3,1	0,6	1,7	2,7	1,1	·	4,2	4,4	7,1	3,4	2,8	107,9	200	+54	24	20	14	12
	Fränk. Saale, Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	1,5	·	·	·	1,2	4,9	1,2	0,4	0,1	1,1	2,7	·	3,4	21,7	0,7	0,1	2,0	18,8	28,4	7,4	8,2	5,4	1,4	3,0	·	·	8,8	3,3	5,3	2,0	2,0	135,0	193	+65	25	21	17	15
		Brückenau	314	0,0	·	·	·	0,4	5,6	2,5	1,2	·	·	5,8	·	·	14,5	5,2	0,2	·	9,0	14,4	5,6	6,6	·	·	5,2	·	·	16,2	5,4	1,6	0,9	0,4	100,7	180	+41	18	14	12	11
		Altengronau	224	·	·	·	·	·	6,8	3,5	·	·	·	4,3	·	2,0	18,0	11,7	0,4	·	12,0	36,8	7,8	5,5	1,0	2,8	1,4	·	·	·	6,0	·	1,9	0,7	122,6	241	+72	17	15	8	8
		Mittelsinn	204	1,1	·	·	·	0,3	4,6	2,0	0,4	·	0,7	3,1	·	2,4	12,4	11,8	0,1	1,4	11,1	15,9	8,6	5,5	·	2,6	3,1	·	0,2	4,2	5,1	1,2	2,4	2,1	112,3	211	+59	24	19	11	12
		Rieneck	184	·	·	·	·	·	2,1	1,9	0,2	·	·	2,6	·	2,3	23,1	13,2	0,6	·	14,9	12,2	5,3	10,3	·	1,5	3,9	0,9	·	4,9	2,5	2,3	0,6	2,8	108,1	(212)	(+57)	20	16	10	4

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 20 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 50 mm
Main		Heigenbrücken	268	·	·	·	·	·	9,0	1,5	·	·	8,5	3,3	·	·	22,3	9,3	·	·	12,0	9,1	11,0	12,2	1,0	6,2	5,2	·	·	3,6	7,0	4,5	3,0	2,5	131,2	268	+82	18	18	7	8
		Rechtenbach	338	·	·	·	·	·	7,1	3,7	0,9	·	5,2	7,1	·	3,7	11,8	10,1	2,2	0,7	12,7	16,3	4,9	12,1	2,1	·	1,4	·	0,1	5,4	4,3	4,6	3,8	2,6	119,8	160	+45	22	19	12	12
		Rohrbrunn (Str.-A.)	456	1,9	·	·	·	0,4	3,6	2,0	0,8	·	5,5	4,2	·	0,8	16,5	17,0	·	·	24,5	12,0	12,6	12,0	7,0	3,0	2,0	·	·	4,5	6,3	9,0	3,6	3,0	152,2	224	+84	27	19	10	12
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	3,3	·	·	·	0,6	6,5	1,8	1,2	0,1	·	·	·	·	5,4	8,2	0,0	0,5	7,5	22,2	9,5	8,0	0,9	1,8	6,9	·	·	10,4	6,0	1,5	0,6	0,9	103,8	247	+62	21	15	11	9
		Spielbach	451	3,2	·	·	·	·	3,0	2,5	0,6	·	·	0,1	·	·	4,7	9,6	0,2	0,4	8,1	15,5	9,0	8,2	0,9	2,4	7,8	·	·	11,6	2,7	1,5	0,9	1,3	94,2	230	+53	21	15	8	8
		Uffenheim	339	2,8	·	·	·	·	0,4	5,5	3,3	0,0	0,0	1,1	0,0	·	10,2	3,1	·	3,1	19,0	11,4	8,2	5,9	1,9	2,0	3,8	·	·	15,0	·	3,1	0,2	0,6	100,6	324	+70	19	16	11	6
		Mergentheim (Stadt)	217	2,1	·	·	·	·	0,2	0,9	0,1	0,0	0,0	·	·	0,3	11,6	7,1	0,2	0,2	15,7	18,4	8,5	7,0	0,2	6,2	0,3	·	·	16,7	1,8	1,4	0,1	0,1	99,1	248	+59	21	11	8	5
		Gerlachsheim	188	2,0	·	·	·	·	0,8	0,5	0,3	·	·	0,4	·	·	10,2	11,4	·	0,3	18,4	14,2	10,5	4,4	0,4	3,4	1,6	·	·	11,5	3,2	0,6	0,3	0,7	95,1	232	+54	20	11	8	2
		Pülfringen	354	0,0	·	·	·	·	3,4	1,4	0,4	·	·	·	·	·	12,4	6,6	0,2	·	15,1	17,5	14,6	3,9	0,2	2,9	0,0	·	0,3	6,5	3,0	0,5	2,6	1,0	92,5	210	+48	18	13	9	3
		Wertheim	140	3,0	·	·	·	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0	1,3	1,0	·	0,0	5,5	4,8	0,0	0,1	13,1	16,9	12,2	6,3	1,0	3,7	1,1	·	0,0	5,7	1,9	1,3	1,4	0,8	82,2	191	+39	20	17	10	7
	Tauber bis Kinzig	Buchen	350	2,0	·	·	·	0,1	1,3	1,2	0,3	·	·	0,1	·	0,1	20,4	10,1	0,4	·	19,3	12,8	14,3	5,5	0,1	3,4	3,6	·	·	8,6	4,2	3,0	0,1	0,5	110,4	212	+56	22	14	12	8
		Schneeberg	169	2,3	·	·	·	·	0,2	0,3	2,0	0,9	·	0,3	·	1,2	17,2	7,8	·	·	8,1	22,6	12,8	8,2	0,2	4,1	4,2	·	·	4,1	0,2	1,1	0,9	0,5	99,2	180	+44	21	13	7	6
		Vielbrunn	411	1,2	·	·	·	1,1	1,9	4,1	1,1	0,1	0,8	1,3	·	0,3	9,2	7,2	0,1	·	18,1	12,3	14,5	7,7	1,1	4,6	4,8	·	·	11,7	8,9	2,8	0,1	0,5	115,5	222	+64	24	18	12	11
		Beerfelden	441	3,1	·	·	·	0,1	0,4	2,8	0,4	0,1	0,1	0,8	·	1,0	18,1	12,5	0,5	0,1	19,3	11,2	19,9	3,7	1,5	4,6	1,6	0,1	·	6,5	5,3	1,9	0,4	2,3	118,3	145	+36	26	16	13	6
		Hummetroth	326	1,6	·	·	·	0,7	2,7	2,6	1,4	0,0	0,0	0,7	·	1,5	10,0	8,1	0,0	·	15,3	7,1	8,3	3,5	2,6	4,1	1,4	·	0,0	1,5	8,8	3,6	0,4	0,7	86,6	158	+32	21	17	10	6
		Hessenthal	311	2,7	·	·	·	·	0,6	0,5	0,7	·	5,0	4,0	·	2,9	14,5	4,1	·	·	19,0	10,0	10,4	9,8	2,5	4,8	1,4	·	·	14,9	7,9	4,3	1,5	2,0	123,5	206	+84	21	18	9	9
		Himmelsthal	150	3,3	·	·	·	·	0,2	1,5	0,4	0,1	2,2	0,6	·	0,3	7,0	5,5	·	·	15,0	22,0	11,3	3,6	0,8	3,2	0,4	·	·	4,8	5,2	2,9	0,3	1,5	92,1	196	+45	22	14	9	12
		Groß Umstadt	158	1,2	·	·	·	·	0,9	0,8	0,5	0,0	·	0,0	·	0,4	6,2	3,9	·	·	14,8	3,6	7,3	2,8	0,3	3,3	0,1	·	·	0,0	7,8	3,3	0,1	0,3	57,6	125	+12	18	10	7	22
	Kinzig	Schlüchtern	208	4,6	·	·	·	0,3	2,4	1,7	·	·	1,8	3,1	·	1,0	10,6	8,9	·	0,3	16,3	10,2	4,6	3,1	0,4	0,5	1,9	·	·	1,6	3,8	1,1	0,0	1,2	83,0	148	+27	22	18	7	3
		Fischborn	343	4,6	·	·	·	0,8	5,0	1,0	0,4	·	1,4	3,0	·	0,9	12,2	10,0	0,2	0,7	8,4	9,3	14,6	3,4	2,2	3,5	4,5	·	·	0,7	6,0	1,2	5,0	2,1	101,1	156	+36	24	18	15	10
		Biebergrund	319	1,3	·	·	·	·	5,0	1,2	0,3	·	2,3	3,0	0,2	3,2	20,6	12,7	1,4	·	14,8	4,6	8,6	4,3	1,7	6,4	(8,2)	·	·	(2,0)	6,4	1,9	4,0	3,2	117,3	168	+47	23	21	11	12
		Gelnhausen	170	0,9	·	·	·	0,1	6,8	3,9	·	·	1,3	1,8	·	1,4	10,9	10,2	0,1	·	10,1	7,5	13,1	3,5	0,4	3,7	5,1	·	·	1,6	6,2	1,6	1,7	1,9	93,8	213	+50	22	18	9	3
		Niederrodenbach	125	·	·	·	·	·	0,4	1,5	0,5	·	·	0,8	·	1,9	3,2	19,8	·	·	14,4	4,4	11,3	·	·	7,6	4,8	·	0,2	0,9	5,9	1,8	0,7	1,5	81,6	194	+40	18	12	7	·
	Main	Oberroden	143	·	·	·	·	·	0,0	0,1	0,3	·	·	·	·	4,1	7,3	6,9	·	·	15,1	5,4	6,0	7,3	2,1	3,4	0,4	·	·	1,9	6,2	8,7	·	·	75,2	167	+30	15	12	4	·
		Frankf./M.(Feldbgst.)	103	1,6	·	·	·	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	0,1	0,0	0,0	1,5	9,6	5,7	·	0,0	16,2	10,8	6,8	3,8	0,0	5,8	1,2	0,0	0,1	0,5	3,6	3,8	0,4	1,3	74,1	185	+34	19	13	6	·
	Nidda	Hoherodskopf	767	·	·	·	·	0,2	9,1	1,8	1,3	·	2,8	(3,0)	·	4,5	14,3	14,6	1,3	0,7	17,1	14,2	10,6	2,7	5,8	2,8	5,4	·	·	0,1	0,2	4,9	3,5	1,8	123,1			23	19	13	18
		Schotten	274	·	·	·	·	3,0	6,9	2,0	0,5	·	2,9	2,3	·	1,4	8,1	5,5	0,5	3,1	14,2	14,8	9,4	2,8	3,5	2,7	5,4	·	·	0,2	5,2	1,8	1,7	1,9	99,8	188	+47	23	20	11	7
		Salzhausen, Bad	148	·	·	·	·	·	3,9	0,4	0,8	·	·	3,1	·	0,3	4,5	4,6	·	·	12,6	8,5	5,5	1,0	0,2	3,4	(6,0)	·	·	·	3,3	1,2	1,2	0,9	60,4	147	+19	18	13	7	2
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	·	·	·	·	0,9	5,7	0,1	·	·	·	4,1	1,0	·	11,8	5,2	·	·	11,2	22,5	6,6	2,5	1,1	5,4	4,7	·	·	4,5	1,8	2,1	·	·	91,2	217	+49	17	15	6	2
		Lich	175	1,7	·	·	·	0,5	1,4	1,2	1,5	·	1,0	3,0	·	0,5	4,5	3,0	·	·	16,7	13,2	9,5	2,3	1,3	3,0	1,7	·	·	0,5	1,5	0,5	0,8	3,0	72,3	195	+35	22	17	8	4
		Anspach	330	·	·	·	·	·	2,5	0,5	(2,0)	·	·	·	·	(0,7)	7,1	2,1	1,5	·	21,6	6,4	4,1	3,4	·	4,9	1,4	·	·	0,3	3,2	2,5	1,5	0,3	66,0	122	+12	18	14	6	4
		Nauheim, Bad	145	3,3	·	·	·	0,1	0,3	0,6	0,9	·	·	1,1	·	0,0	6,3	3,8	·	·	17,8	9,9	2,9	2,1	0,1	3,5	1,2	·	0,0	0,5	1,4	0,3	0,4	1,0	57,5	156	+21	20	12	8	1
	Nidda, Nidder, Kl.	Herchenhain	646	·	·	·	·	0,7	11,3	1,7	0,5	·	2,0	3,6	·	5,7	12,1	15,8	0,2	1,2	7,5	12,0	11,1	2,3	6,6	2,5	7,3	·	·	0,2	3,9	1,7	4,2	0,9	115,0	153	+40	23	18	15	10
		Büdingen	135	·	·	·	·	1,9	3,6	0,7	0,3	·	·	2,7	·	1,8	10,0	5,0	0,3	4,8	7,1	9,3	12,9	1,9	·	4,7	(2,5)	·	·	·	3,5	1,0	2,2	1,2	77,4	161	+29	20	17	8	6
	M.	Kl. Feldberg	826	0,5	0,0	·	·	0,2	4,0	1,7	7,6	0,4	1,3	1,8	0,1	0,7	10,2	12,7	0,8	0,7	21,4	8,5	4,8	1,5	0,5	6,2	5,9	·	0,6	1,0	3,4	5,0	3,2	2,1	106,8	133	+27	27	18	18	10
		Eppstein	185	1,1	·	·	·	·	2,1	2,0	2,2	·	·	·	·	2,2	16,5	8,0	·	·	25,5	4,0	3,5	4,5	·	5,0	1,5	0,1	0,5	0,1	3,1	2,5	1,9	2,3	88,6	177	+39	20	17	8	3
Main bis Nahe	Rhein	Mainz-Weisenau	110	2,2	·	·	·	0,0	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	7,8	4,2	·	·	20,7	6,3	3,0	3,5	·	3,4	1,5	0,0	0,6	0,8	3,1	2,2	0,5	1,1	62,4	195	+30	18	12	6	2
		Wiesbaden(Südfrdh.)	139	3,3	·	·	·	0,0	0,2	0,1	0,9	·	0,0	·	·	0,8	10,6	3,1	·	·	23,4	3,0	2,2	8,9	0,0	4,1	0,5	0,0	0,6	0,5	1,4	3,3	0,1	1,5	68,5	180	+31	19	11	7	3
	Selz	Wörrstadt	230	1,0	·	·	·	0,2	0,1	0,0	0,4	·	·	·	·	·	7,3	2,5	0,0	·	24,0	5,3	3,0	2,4	·	5,1	·	·	0,4	·	3,1	1,9	0,2	2,2	99,1	197	+29	16	11	6	6
		Alsey	199	0,7	·	·	·	·	0,4	0,1	0,2	=	·	·	·	·	3,1	4,6	0,3	·	25,6	2,1	4,0	3,4	·	1,1	·	·	0,2	·	2,7	0,9	·	0,2	49,6	138	+14	16	8	6	1
		Ober Olm	214	1,6	·	·	·	·	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	·	·	0,2	5,2	3,0	·	·	22,9	3,3	3,2	4,1	·	4,6	1,4	0,1	0,5	·	2,8	3,5	1,3	0,3	99,1	190	+28	18	12	6	7
	R.	Geisenheim	96	2,6	·	·	·	0,0	2,0	0,6	1,7	·	0,3	0,1	0,0	1,0	9,8	8,3	·	0,0	30,8	3,1	0,8	3,7	0,0	3,0	0,7	0,0	0,9	·	2,8	3,8	0,3	0,4	76,7	233	+44	20	12	6	4
Nahe		Nohfelden	362	·	·	·	·	0,1	0,4	0,3	0,2	·	·	·	·	12,5	17,0	12,5	·	·	35,7	0,1	3,0	2,5	0,9	0,6	·	·	2,0	0,6	·	3,3	1,5	4,0	97,2	139	+27	18	10	8	5
		Freisen	465	nicht beobachtet																																				
		Birkenfeld	410	0,8	·		·	·	0,6	0,5	0,2	·	·	·	·	·	5,8	28,1	13,9	·	·	39,0	3,1	5,3	6,6	0,8	2,3	·	·	1,9	·	2,3	2,6	1,0	4,5	119,3	171	+49	18	13	8	6
		Baumholder	440	1,3	·	·	·	·	1,3	1,0	0,8	·	·	·	·	·	4,5	26,4	5,8	·	·	42,2	(8,0)	2,1	8,5	0,2	2,6	0,3	·	1,3	·	3,0	1,4	1,0	1,4	108,1	180	+48	19	16	8	4
		Hüttgeswasen	660	·	·	·	·	·	1,1	2,1	0,3	·	·	·	·	12,1	25,0	31,1	·	·	10,1	3,1	11,7	7,1	·	2,1	0,4	·	4,8	·	4,7	5,1	6,3	8,6	135,7	170	+56	17	15	8	5

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Nahe	Quelle bis Glan	Bruchweiler	545	0,8	·	·	·	0,6	1,7	0,5	0,5	·	·	·	·	4,8	18,7	12,5	0,8	·	46,7	0,4	5,6	2,6	0,4	2,2	0,7	·	1,8	·	4,0	4,8	0,6	5,0	115,7	196	+57	21	12	9	4
		Brauschied	383	2,1	·	·	·	0,1	3,4	0,3	1,8	·	·	·	·	0,6	15,3	10,0	0,5	·	36,2	2,6	2,9	5,4	0,3	3,0	0,3	0,1	1,3	1,2	5,4	6,7	1,0	2,3	102,8	183	+47	23	16	9	8
		Rhaunen	390	·	·	·	·	·	3,6	·	·	·	·	·	·	3,8	20,3	8,7	·	·	57,9	0,5	3,4	6,6	0,3	1,3	1,6	·	0,5	·	0,5	3,6	5,6	5,6	128,8	218	+70	16	15	4	3
		Kirn	190	·	·	·	·	·	3,2	0,6	0,7	·	·	·	·	2,6	19,2	9,6	·	·	34,6	5,6	1,5	4,2	·	2,6	0,0	·	1,2	·	3,5	3,4	1,7	1,1	74,7	226	+53	16	14	6	5
		~~Neuerkirch~~ *	~~330~~	2,4	·	·	·	·	4,7	2,6	2,3	·	0,7	·	·	1,7	14,0	4,5	·	·	32,2	2,3	1,9	10,0	·	3,9	4,6	·	2,2	·	3,4	8,9	0,5	0,7	103,5			19	16	8	5
	Glan	Hauptstuhl	240	4,9	·	·	·	0,6	1,4	2,1	1,4	·	·	·	·	4,6	17,6	19,4	1,3	·	29,2	2,8	3,1	1,8	·	1,1	·	·	0,1	·	3,2	1,0	0,6	1,4	97,6	184	+45	19	16	6	3
		Grumbach	270	0,4	·	·	·	·	0,7	1,2	0,1	·	·	·	·	1,6	14,9	9,1	·	·	17,7	0,8	0,5	6,7	·	3,1	·	·	0,5	·	2,7	0,7	0,3	0,1	81,1			17	8	5	2
		Kaiserslautern	230	5,1	·	·	·	0,0	0,0	0,6	0,0	·	·	·	·	2,8	19,0	6,4	·	·	38,2	5,5	2,1	5,1	0,4	3,5	·	·	0,1	·	4,8	1,0	0,0	1,7	96,3	207	+42	15	12	4	1
		Wolfstein	200	1,3	·	·	·	0,0	0,4	0,9	0,0	·	·	·	·	6,4	23,4	5,0	·	·	35,4	0,2	4,2	12,8	1,5	1,9	1,4	·	0,5	·	3,3	0,4	0,0	1,1	101,0	240	+59	17	12	5	2
		Hundsbach	370	0,5	·	·	·	0,2	1,3	1,6	1,3	·	·	·	·	1,5	16,4	5,1	0,1	·	33,8	5,3	2,8	3,0	0,0	2,4	0,4	·	0,6	·	3,6	2,5	2,0	1,7	86,8	198	+ 2	20	15	8	6
	N. Alsenz	Duchroth	240	0,9	·	·	·	·	2,5	0,8	0,0	0,0	·	·	·	0,9	0,7	11,2	0,2	·	33,4	3,3	2,5	2,5	0,5	3,5	0,5	·	0,5	0,3	3,5	0,2	0,1	1,4	69,4	190	+33	20	9	6	6
		Langmeil	226	2,2	·	·	·	·	0,4	0,7	1,4	0,3	·	·	·	2,4	14,7	1,9	·	·	27,5	6,7	2,2	8,8	1,9	2,5	0,3	·	·	·	2,7	0,5	0,0	0,9	78,0	190	+37	18	12	6	3
		Alsenz	146	0,8	·	·	·	·	1,5	0,8	0,5	·	·	·	·	1,1	9,5	4,6	·	·	31,2	4,5	2,6	2,4	·	3,8	·	·	0,4	·	4,2	0,7	0,2	·	68,8	168	+26	16	10	6	·
	Nahe	Kreuznach, Bad	136	·	·	·	·	0,6	0,5	0,6	·	·	·	·	·	1,2	2,2	4,3	·	·	29,6	0,6	1,8	3,2	·	2,3	·	·	0,4	·	4,0	0,4	0,1	0,2	52,0	154	+18	15	8	4	3
		~~Reichenbacherhof~~ **	~~456~~	0,4	·	·	·	·	3,6	1,6	1,5	·	·	·	·	2,4	15,2	7,4	·	·	40,9	2,6	3,2	10,4	·	4,2	·	·	1,1	·	5,1	4,2	·	1,4	105,2	223	+58	16	15	6	4
		Rupertsecken	480	2,5	·	·	·	·	0,2	0,4	1,2	·	·	·	·	1,6	14,6	6,7	·	·	35,6	2,6	5,1	8,1	0,7	1,7	·	·	0,2	·	3,5	·	0,8	0,7	86,2	175	+37	17	11	5	5
	Rhein Nahe bis Lahn	Kammerforst	460	nicht beobachtet																																				
		Steeg	110	2,0	·	·	·	·	1,2	0,9	3,8	·	0,5	·	·	0,8	15,2	4,2	·	·	28,1	1,9	0,8	9,8	0,6	4,3	2,9	0,4	1,8	0,6	3,9	8,9	0,8	·	93,4	211	+53	21	13	6	7
		St. Goarshausen	85	·	0,0	·	·	·	1,6	1,7	3,3	·	0,0	·	·	2,2	6,5	5,7	·	·	30,0	0,0	1,8	4,1	0,1	4,0	0,0	2,0	3,4	·	3,0	3,6	0,2	·	74,2	256	+45	16	15	6	4
Lahn	Lahn	Feudingen	410	·	·	·	·	0,6	5,8	1,6	0,5	·	0,8	1,7	·	5,5	30,7	16,1	1,2	0,0	19,8	18,3	6,1	18,7	5,4	4,0	0,6	0,1	2,2	4,1	4,4	3,5	3,6	0,8	157,3	170	+65	24	19	11	9
		Quotshausen	338	·	·	·	0,0	0,7	6,8	2,2	·	·	1,8	0,0	2,5	·	16,7	14,5	0,3	·	32,6	14,3	6,8	13,4	2,4	6,1	3,7	0,0	·	8,3	6,5	1,3	3,0	0,2	151,1	264	+94	21	18	9	3
		Amönau	224	·	·	·	·	0,2	7,6	0,0	·	·	·	1,0	·	2,4	13,3	8,7	·	·	18,5	16,0	5,6	11,9	2,1	1,8	·	·	·	2,1	1,8	0,6	2,1	0,7	97,4	220	+52	18	15	9	3
	Ohm	Homberg a. d. O.	266	·	·	·	·	0,1	3,4	0,2	·	·	·	2,2	·	2,3	8,5	8,9	·	·	15,6	12,8	1,8	4,1	0,0	1,5	0,4	0,3	·	0,2	2,7	0,2	0,8	·	69,0	186	+33	19	12	7	6
		Kirchhain	200	0,0	·	·	·	0,0	6,4	0,4	·	·	·	2,4	·	0,9	9,0	7,2	0,1	0,2	6,7	24,2	3,6	5,7	1,7	3,1	2,7	0,2	0,0	0,6	2,6	0,0	0,3	0,8	78,8	226	+44	20	12	7	5
		Rosenthal	302	·	·	·	·	1,2	7,8	1,6	·	·	·	2,6	·	2,5	13,1	13,2	·	1,2	9,5	24,9	8,6	12,1	0,0	2,8	2,7	·	·	6,1	1,6	2,4	1,3	2,0	121,3	264	+75	20	20	9	7
	Ohm bis Dill	Marburg (Phys. Inst.)	234	·	·	·	·	1,6	11,0	2,3	·	·	·	1,9	·	0,9	12,5	6,2	·	0,1	13,6	18,0	5,0	8,2	2,2	3,6	2,1	0,2	0,1	1,3	4,6	0,7	2,9	0,7	99,7	232	+57	22	16	8	7
		Gießen (Liebigshöhe)	187	0,9	·	·	·	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	2,3	·	0,1	5,4	2,8	0,0	0,1	15,0	18,2	3,3	1,2	1,6	3,8	2,1	0,0	·	0,5	1,2	0,3	0,1	0,3	60,2	162	+24	21	11	6	5
		Niederkleen	206	0,1	·	·	1,2	0,9	0,2	0,3	0,1	0,1	·	·	·	0,5	7,0	10,1	0,1	1,6	18,2	11,8	5,3	3,2	·	2,7	3,3	·	·	·	4,5	2,1	1,2	·	75,7	173	+32	21	14	10	2
	Dill	Dillbrecht	352	·	·	·	0,0	1,5	9,1	4,5	2,1	0,0	0,0	3,5	·	0,9	18,1	13,5	1,0	0,1	22,7	13,2	4,1	20,9	5,6	5,1	7,5	0,9	2,3	6,6	9,6	4,2	2,3	2,0	161,3	240	+94	24	21	11	11
		Dillenburg	227	·	·	·	·	4,3	9,5	1,2	·	·	·	6,1	·	2,4	18,3	6,5	0,6	·	21,8	12,1	3,9	4,3	5,7	3,1	3,6	·	·	6,5	2,3	3,6	9,5	6,9	128,2	250	+77	20	19	8	5
		Erda	300	0,9	·	·	·	1,2	5,4	0,6	0,4	·	·	2,3	·	1,2	17,1	16,2	0,5	0,5	23,9	14,1	3,4	2,8	4,7	3,3	2,9	·	0,4	1,4	0,6	7,1	1,2	0,9	113,0	234	+65	24	16	9	3
		Greifenstein	415	·	·	·	·	4,5	6,2	1,6	2,2	·	·	·	·	2,4	12,4	9,6	0,2	·	25,0	10,8	4,7	5,7	2,4	4,3	0,4	·	0,1	1,4	4,3	2,0	2,6	0,8	103,0	175	+44	21	17	9	9
	Dill bis Aar	Weilburg	225	2,3	·	·	·	0,3	3,3	0,3	0,6	·	·	0,2	·	0,3	10,2	3,3	0,1	0,2	20,1	16,5	8,4	0,9	0,6	4,2	3,0	0,3	1,6	0,3	4,6	2,0	1,7	0,8	86,3	187	+40	25	13	10	6
		Gemünden	258	2,4	·	·	·	0,0	3,3	0,3	4,7	·	·	0,4	·	0,6	5,1	5,4	·	2,1	14,6	7,7	3,8	1,7	0,7	3,9	2,2	·	0,1	1,1	4,8	3,0	0,7	0,7	69,3	138	+19	22	15	9	7
		Limburg	110	0,7	·	·	·	·	4,7	·	·	·	·	·	·	·	3,0	2,7	·	·	24,0	3,2	4,4	2,4	0,9	4,8	3,0	·	0,7	·	4,6	0,4	1,6	1,9	65,0	176	+28	16	13	5	1
		Westerburg	410	0,8	·	·	·	3,0	2,7	1,0	1,0	·	1,4	·	·	4,3	6,7	4,8	1,0	·	26,8	16,0	7,0	3,2	4,8	3,8	7,5	0,2	2,3	3,1	2,3	3,6	4,0	·	111,3	178	+49	23	21	8	7
	Aar	Schwalbach, Bad	318	·	·	·	·	1,0	4,0	0,3	2,0	·	0,4	·	·	1,0	7,7	4,3	0,3	0,1	26,5	1,6	0,5	5,3	0,2	6,3	3,3	0,2	1,7	0,1	1,3	9,7	4,0	0,5	85,3	166	+34	24	16	11	8
		Panrod	340	0,6	·	·	·	·	5,6	·	1,2	·	·	·	·	0,2	2,5	0,9	·	·	24,2	·	3,4	1,3	0,8	7,5	·	1,3	·	2,5	1,1	4,9	0,3	1,8	60,1	150	+20	17	12	7	8
	Lahn	Holzhausen a. d. H.	402	·	·	·	·	·	6,5	0,5	1,1	·	0,4	·	·	·	4,3	6,1	·	·	26,1	2,5	3,1	1,7	1,0	11,8	·	·	·	1,9	5,8	4,6	1,1	0,9	79,4	190	+37	17	14	8	8
		Montabaur	252	·	·	·	·	0,0	2,0	0,3	0,3	·	·	·	·	0,1	4,4	5,6	0,0	0,0	26,1	21,8	5,6	4,4	1,7	3,0	2,9	0,0	0,3	3,8	3,2	2,2	1,5	0,7	80,9	167	+36	19	14	8	61
		Ems, Bad	83	1,4	·	·	·	0,0	4,2	2,1	2,3	·	0,2	·	·	0,2	2,3	4,3	0,2	·	26,1	5,0	3,9	2,1	1,7	4,1	4,7	·	1,5	1,3	7,5	5,3	1,2	1,5	83,1	180	+38	22	13	7	6
R.	R.	Koblenz	65	0,7	·	·	·	·	3,6	1,2	2,5	·	·	·	·	1,0	1,2	3,5	·	·	12,0	18,0	7,2	1,6	0,3	5,0	·	·	1,5	5,0	3,3	4,0	1,2	1,1	74,5	202	+36	19	17	7	5
Mosel	Mosel	Perl	230	nicht beobachtet																																				
		Wincheringen	236	nicht beobachtet																																				
	Sauer	Winterspelt	500	·	·	·	·	·	7,7	4,8	3,2	·	·	·	·	7,3	8,2	6,2	·	·	32,6	3,2	4,3	3,8	·	·	·	0,4	·	10,4	13,6	7,3	3,7	2,3	119,0	195	+58	16	15	8	5
		Daleiden	480	nicht beobachtet																																				
		Schneifelforsthaus	657	1,2	·	·	·	0,0	10,0	4,0	3,0	·	·	·	·	8,2	13,8	9,7	1,2	·	28,7	1,2	6,7	5,0	1,3	5,8	4,1	·	5,3	5,8	11,7	7,7	4,4	2,5	140,1	175	+60	21	21	11	15

* Kisselbach 390 ** Spabrücken 390

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10 mm	≥50 mm
Mosel	Sauer	Prüm	475	1,1	·	·	·	·	0,6	3,9	7,3	·	·	·	·	10,3	7,5	9,7	3,7	·	40,0	10,0	3,4	1,3	·	3,1	7,9	1,2	·	8,6	7,1	7,2	4,2	0,5	137,2	238	+79	20	18	9	8
		Ringhuscheid	470	0,8	·	·	·	·	0,5	0,0	5,3	·	·	·	·	11,3	15,1	7,8	0,0	·	35,0	·	3,2	9,1	·	4,5	0,8	0,0	2,7	1,0	12,7	7,0	·	5,9	126,5	132	+61	16	14	6	7
		Holsthum	205	·	·	·	·	·	2,6	0,3	0,1	·	·	·	·	10,2	20,8	0,8	·	·	32,5	3,4	4,5	1,6	·	1,8	0,3	·	2,1	4,1	5,4	2,4	0,8	·	103,7	194	+51	17	13	7	4
	Saar, Ruwer	Fürth	285	·	·	·	·	1,0	9,6	·	·	·	·	·	·	2,6	19,2	5,2	0,2	·	26,4	·	6,2	3,2	1,0	3,0	1,6	·	1,5	2,1	·	4,1	1,0	2,4	90,7			17	16	6	2
		~~Trippstadt~~ +	~~425~~	·	·	·	·	·	·	0,7	2,4	0,1	·	·	·	2,3	11,6	7,8	0,1	·	24,4	6,3	0,9	·	6,5	4,3	·	·	·	·	5,4	2,0	2,4	2,5	79,7			16	12	9	5
		~~Zweibrücken~~ ++	~~227~~	0,1	·	·	·	0,0	0,4	0,1	0,9	0,0	·	·	·	3,0	14,7	4,1	0,2	·	33,4	1,4	1,6	6,7	0,7	2,3	·	0,1	1,1	·	3,4	2,7	1,6	3,5	82,0			20	13	7	·
		Pirmasens (Stadtgart.)	350	0,5	·	·	·	·	0,2	0,5	0,5	·	·	·	·	1,5	10,9	3,3	0,3	·	25,8	1,7	8,2	4,7	0,4	3,8	·	·	0,1	·	4,0	3,1	0,6	3,9	73,7	126	+15	19	11	8	2
		Hornbach	230	nicht beobachtet																																				
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	0,3	·	·	·	·	0,7	0,3	0,8	0,0	·	·	·	2,6	13,8	3,3	0,5	·	26,0	0,7	3,1	5,1	·	3,9	·	0,0	0,5	·	5,1	2,7	0,5	5,4	75,3	105	+ 4	18	10	6	·
		Saarbrücken (Fl.)	189	nicht beobachtet																																				
		Heusweiler	280	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	4,5	14,9	1,9	·	·	22,9	·	·	10,0	0,6	·	·	·	5,8	·	2,6	2,0	·	6,3	72,4	124	+14	11	9	3	·
		Lauterbach	220	nicht beobachtet																																				
		Saarlautern	190	nicht beobachtet																																				
		Hermeskeil	525	·	·	·	·	·	3,7	0,4	1,3	·	·	·	·	11,1	28,9	15,8	·	·	31,3	·	4,1	8,0	1,8	2,3	0,3	0,5	0,3	2,9	4,1	1,3	1,6	6,8	126,5	161	+48	19	15	8	5
		Losheim (Bez. Trier)	300	0,6	·	·	·	·	0,1	1,0	0,5	·	·	·	·	4,6	22,6	6,5	0,2	·	26,3	0,7	1,1	7,7	0,3	2,0	·	·	3,6	0,7	2,9	0,5	0,8	6,9	89,6	137	+24	20	11	10	2
		Marpingen	280	0,9	·	·	·	·	0,4	0,9	0,1	·	·	·	·	2,5	26,7	8,3	0,2	·	29,2	0,6	2,5	1,3	2,2	2,9	2,4	3,1	1,3	0,4	2,1	1,9	0,8	5,2	95,5	150	+32	22	14	9	5
		Kerprichhemmersdf.	220	nicht beobachtet																																				
		Merzig	190	nicht beobachtet																																				
		Oberemmel	210	·	·	·	·	·	0,7	0,8	0,9	·	·	·	·	4,6	19,2	7,4	·	·	25,0	0,1	4,3	6,2	1,8	1,6	0,1	·	1,5	3,3	4,0	1,0	0,8	2,9	86,2			19	13	4	4
	Saar bis Mündung	Trier (Egbertstr.)	146	·	·	·	·	·	0,5	0,4	0,9	·	·	·	·	4,7	15,6	8,2	·	·	21,2	·	3,1	1,9	·	·	·	·	3,9	8,7	5,7	1,4	0,6	0,4	77,2	154	+27	15	10	5	2
		Newel	365	·	·	·	·	·	2,4	1,3	·	·	·	·	·	7,9	18,2	14,6	·	·	27,2	0,6	1,6	2,9	·	·	·	·	4,6	5,5	4,6	2,7	3,2	1,2	97,9	177	+43	15	14	6	3
		Schillingen	515	·	·	·	·	·	1,3	2,1	1,7	·	·	5,1	·	8,1	32,4	5,7	·	·	30,6	·	4,1	5,7	1,5	·	·	·	·	2,3	1,5	2,6	1,3	9,5	115,5	136	+31	16	16	9	8
		Gerolstein	378	1,6	·	·	·	·	4,0	4,6	1,4	·	·	·	·	8,1	14,2	7,6	0,8	·	45,0	0,3	2,7	5,3	0,4	4,9	2,4	0,5	1,6	3,7	5,3	4,6	1,8	1,1	121,9	200	+61	22	18	7	
		Wilsecker	335	0,9	·	·	·	·	1,7	0,4	0,3	·	·	·	·	5,7	15,1	6,6	0,2	·	33,7	·	3,8	8,4	0,4	3,2	0,5	0,1	2,1	2,4	5,4	3,4	1,8	2,3	96,4	182	+44	21	14	6	
		Meisburg	480	0,6	·	·	·	·	4,1	1,9	1,5	·	·	·	·	9,4	15,8	12,8	0,2	·	36,5	0,3	5,2	8,5	0,5	4,6	2,4	0,4	3,0	2,9	5,3	7,1	2,3	2,6	127,9	213	+68	22	17	10	9
		Klüsserath	122	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	4,3	36,0	6,7	·	·	33,0	·	4,8	2,8	0,2	2,2	·	·	2,1	5,5	5,5	4,3	0,3	3,5	111,8	233	+64	15	12	3	·
		Gornhausen	435	0,8	·	·	·	·	1,5	0,3	0,1	·	·	·	·	3,1	22,5	8,7	0,2	·	34,1	·	2,5	3,1	·	3,6	0,2	·	2,0	3,1	5,2	6,3	0,9	4,7	102,9	156	+37	19	13	6	4
		Altburg	535	0,5	·	·	·	·	2,0	1,0	1,3	·	·	·	·	8,3	13,3	5,5	0,5	·	34,0	0,3	4,3	5,0	0,3	4,7	2,6	0,2	2,4	2,6	2,4	1,8	1,5	1,9	96,4	160	+36	22	17	8	8
		Bernkastel-Cues	120	0,9	·	·	·	·	1,5	0,1	1,2	·	·	·	·	3,7	18,8	9,4	0,4	·	31,2	1,5	3,9	7,9	·	3,0	0,9	0,3	1,9	5,0	5,4	7,9	0,4	3,2	108,5	248	+65	21	15	6	3
		Hontheim	390	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	9,2	19,8	18,0	·	·	18,6	4,2	3,5	9,9	8,4	·	3,7	·	·	·	10,6	4,2	·	4,4	114,8	197	+57	13	12	2	3
		Blankenrath	397	3,1	·	·	·	·	4,1	0,7	·	·	·	·	·	11,5	5,1	8,5	·	·	21,5	·	7,2	5,9	·	·	·	·	3,3	2,5	3,4	1,2	0,6	·	78,6	155	+28	14	12	3	4
		Düngenheim	460	nicht beobachtet																																				
		Treis a. d. Mosel	96	·	·	·	·	·	3,9	1,4	1,4	·	·	·	·	2,8	·	11,4	·	·	35,2	5,8	2,5	1,4	·	4,9	0,8	·	1,4	5,5	·	0,4	0,5	·	79,3	213	+42	15	12	5	2
		Münstermaifeld	270	·	·	·	·	·	3,5	2,4	2,3	·	·	·	·	1,3	5,1	4,8	·	·	29,6	0,9	3,5	2,6	·	3,0	0,5	·	1,5	2,4	5,7	3,3	0,9	·	73,3	221	+40	17	14	7	·
		Lingerhahn	480	·	·	·	·	·	5,6	2,1	2,5	·	0,7	·	·	3,2	·	7,9	·	·	27,6	0,4	2,8	8,4	·	5,2	4,3	·	1,8	·	2,6	8,6	1,2	0,5	85,4	177	+27	17	14	9	7
Mosel bis Ruhr	Rhein	Selters	260	1,3	·	·	·	0,1	8,2	1,3	1,9	·	·	0,1	·	1,5	6,7	6,3	0,3	0,3	24,6	13,9	3,7	6,7	0,6	4,1	5,2	0,3	2,7	1,9	14,1	5,4	1,5	1,8	114,4	211	+60	25	17	12	9
		Niedermendig	216	·	·	·	·	·	2,1	1,8	3,1	·	·	·	·	·	5,2	·	3,5	·	30,5	3,2	·	1,4	·	2,6	0,4	·	1,5	6,7	5,8	·	2,3	0,8	70,9	177	+31	15	13	5	5
		Neuwied	65	0,9	·	·	·	·	5,8	1,6	2,6	·	·	·	·	0,9	2,0	4,9	·	·	28,0	10,8	1,0	2,4	·	5,4	1,9	·	1,0	3,3	5,9	4,0	1,4	0,7	84,5	250	+51	19	16	5	4
	Wied	Hachenburg	360	·	·	·	·	·	6,4	3,0	4,7	·	·	3,0	·	1,8	6,4	7,6	0,6	·	25,2	8,7	3,6	·	·	9,2	5,6	·	2,3	6,1	7,2	5,4	3,2	1,1	111,1	182	+50	19	18	7	3
		Altenkirchen	220	1,8	·	·	·	0,5	4,2	0,9	1,5	·	·	0,8	·	·	6,6	5,6	·	·	26,1	5,0	6,4	2,6	2,2	4,2	5,0	0,7	4,1	5,9	4,9	5,0	1,3	1,1	97,3	162	+37	22	18	8	6
		Harschbach	284	0,9	·	·	·	·	7,5	1,1	2,0	·	·	0,1	·	1,7	5,9	7,8	0,5	·	24,6	12,1	1,2	3,0	0,7	5,4	4,4	0,2	2,0	3,9	7,4	5,3	1,4	1,2	100,6	190	+48	23	10	9	6
		Asbach	264	·	·	·	·	·	6,5	·	·	·	·	·	·	·	11,3	10,6	·	3,2	13,1	6,0	5,5	1,6	·	·	·	7,3	5,2	·	·	·	7,3	3,7	76,3	144	+23	12	12	3	1
		Scheuerehen	260		·	·	·	·	6,0	2,7	3,2	·	·	·	·	·	1,8	2,1	0,5	·	25,6	15,5	3,3	·	3,2	6,1	5,2		4,2	4,7	10,4	6,7	1,8	1,3	102,6	210	+54	18	17	9	7
	R.	Rheinbrohl	55	0,5	·	·	·	·	2,8	3,8	1,4	·	·	·	·	1,0	2,1	3,1	·	0,1	27,1	8,3	0,7	3,8	2,1	0,2	5,8	0,3	1,2	5,2	6,5	0,3	3,2	0,3	80,4	229	+45	22	15	4	3
	Ahr	Ahrhütte	400		·	·	·	·	4,0	4,4	2,0	·	·	·	·	7,5	5,5	8,5	·	·	32,7	0,6	4,6	2,7	·	4,0	·	·	3,1	4,5	7,5	3,2	0,5	1,4	97,6			17	15	8	6
		Dreis	475	1,1	·	·	·	0,2	4,3	3,1	2,9	·	·	·	·	4,5	10,5	9,9	0,1	·	30,5	1,1	3,2	5,6	0,5	5,3	2,3	0,8	2,7	2,2	8,3	4,7	0,9	2,7	107,4	195	+49	23	18	12	10
		Aremberg	540	·	·	·	·	·	2,2	1,4	1,4	·	·	·	·	3,2	4,4	6,0	·	·	22,2	·	0,5	2,0	0,0	4,2	0,3	0,0	3,2	6,1	7,4	1,6	0,0	2,6	68,3	165	+27	16	14	7	7

+ Leisen 470 ++ Konzer j Saar! 260

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1 mm	≥10 mm	≥ 30 mm
Mosel bis Ruhr	Nürburg	621	1,0	0,3	·	·	0,1	5,7	2,7	1,2	·	·	·	·	6,0	6,3	8,7	·	·	8,3	2,6	5,1	2,5	2,0	3,9	3,2	0,1	2,8	2,7	10,9	5,3	0,9	5,8	88,2			23	19	11	6
	Adenau	302	0,4	·	·	·	·	4,7	1,4	1,3	·	·	·	·	2,8	5,0	10,7	·	·	29,2	2,6	3,7	4,5	·	3,6	0,3	0,1	3,1	5,2	9,8	1,5	0,4	2,8	93,1	206	+48	20	16	6	3
	Kesseling	240	2,2	·	·	·	·	6,3	0,5	1,6	·	·	·	·	1,8	3,6	5,1	·	·	21,9	4,0	1,9	6,4	0,8	5,1	·	·	3,5	2,9	12,9	3,3	2,4	2,2	88,4	226	+49	19	17	7	6
	Houverath	348	1,3	·	·	·	·	3,5	1,6	2,0	·	·	·	·	0,3	2,8	8,1	·	·	29,0	3,4	2,8	3,3	·	5,2	·	·	2,7	1,9	4,9	6,0	0,4	4,3	83,5			18	16	6	4
	Ahrweiler-Land	110	1,1	·	·	·	0,2	3,7	3,8	2,6	·	·	·	·	0,7	1,7	0,8	·	·	32,7	8,4	1,7	2,8	0,0	4,4	0,2	·	3,7	3,5	6,6	4,2	1,2	1,9	85,9	227	+48	20	16	7	4
	Bonn	60	0,3	·	·	·	·	2,3	3,2	2,0	·	·	·	·	·	4,6	4,4	·	·	18,5	10,5	6,1	2,0	0,4	4,0	3,6	·	3,5	1,0	8,0	2,4	1,0	1,3	79,1	214	+42	19	17	8	3
	Hohenroth	635	·	·	·	3,4	·	5,0	2,3	2,7	·	3,4	3,0	·	4,6	21,0	3,0	16,0	7,0	14,0	6,0	2,0	8,0	7,0	6,6	3,2	·	3,5	2,3	12,7	7,0	2,2	2,0	147,4	149	+48	24	24	10	15
	Hilchenbach	355	·	·	·	0,0	1,5	9,3	5,3	2,4	0,0	0,2	4,3	·	3,0	26,0	22,5	2,8	0,1	23,5	13,0	5,6	17,0	5,8	3,6	0,8	0,1	6,0	4,5	5,5	4,1	3,2	1,4	171,5	205	+88	25	21	12	8
	Eichen	302	·	·	·	·	2,5	3,0	3,0	·	·	·	5,0	·	7,0	18,0	22,0	1,5	·	22,3	17,7	10,0	6,5	5,8	3,4	2,5	0,5	4,6	3,5	3,0	5,9	1,0	1,9	150,1	185	+69	22	21	9	9
	Siegen (Kläranlage)	295	0,2	·	·	·	0,5	2,6	6,3	2,9	·	·	2,5	·	0,9	16,6	11,7	1,7	0,1	17,4	14,5	4,6	17,1	6,2	1,7	7,5	0,5	1,8	6,3	8,2	2,0	1,8	1,3	136,9	211	+72	25	20	10	11
	Kirchen	195	·	·	·	·	1,0	5,0	2,5	2,6	·	·	1,4	·	0,8	18,9	8,8	0,4	9,9	15,8	4,1	4,2	13,2	10,1	3,9	3,5	0,6	4,7	3,6	9,4	4,2	2,7	1,3	132,9	214	+71	24	21	9	10
	Burbach	360	·	·	·	·	2,7	6,7	3,4	2,6	·	·	1,3	0,1	1,8	13,5	14,8	·	1,3	25,3	11,8	5,8	9,5	6,3	5,6	4,3	0,3	2,9	7,4	7,5	4,6	7,4	1,2	148,1	203	+75	24	22	9	10
	Morsbach	210	0,1	·	·	·	0,0	7,4	2,5	1,6	·	0,1	1,6	·	0,6	19,2	14,6	0,4	0,2	21,4	11,2	5,4	11,8	6,2	3,4	6,8	0,3	5,9	3,4	7,8	3,1	2,0	1,1	137,9	177	+60	25	19	8	5
	Salzburg	612	1,5	·	·	·	0,3	3,1	3,1	3,3	·	0,0	0,1	·	2,3	8,3	13,9	0,9	·	18,4	20,1	8,2	2,7	4,4	7,8	4,1	1,4	·	6,0	5,8	3,1	1,6	2,0	123,2	181	+55	23	20	14	11
	Rossel	120	·	·	·	·	·	5,2	2,5	1,5	·	·	1,3	·	·	15,6	11,3	·	·	35,0	10,7	6,7	15,9	3,5	4,1	3,6	0,8	6,2	2,1	6,5	3,0	2,1	1,2	138,8	218	+75	20	19	7	4
	Blankenberg	170	0,5	·	·	·	·	2,3	1,0	1,5	·	·	1,2	0,1	·	7,9	7,7	·	·	19,0	12,0	6,3	4,4	1,2	4,5	2,2	1,0	4,7	1,6	5,5	1,8	1,5	1,3	89,2	177	+39	22	20	6	5
	Siegburg	61	·	·	·	·	·	3,0	1,0	2,5	·	·	0,9	·	0,1	5,7	7,5	·	·	19,4	10,3	8,4	4,9	1,6	3,2	1,6	0,4	4,6	1,8	5,4	2,0	1,5	1,4	67,2	185	+40	21	18	7	5
	Bergneustadt	240	·	·	·	·	1,3	5,0	1,1	1,7	·	0,5	3,6	·	5,7	34,9	19,2	1,2	0,4	18,1	14,4	7,5	8,5	8,3	2,3	4,2	0,3	7,5	0,7	6,1	1,4	1,5	2,4	157,8	186	+73	25	21	8	3
	Redt-Müllenbach	410	0,1	·	·	0,0	0,9	3,9	2,0	2,6	·	0,2	3,2	0,0	8,9	32,0	13,0	0,8	0,0	20,8	11,2	9,5	9,4	8,4	2,0	5,1	·	8,5	0,5	6,1	2,8	2,0	1,9	155,8	172	+66	24	19	9	12
	Hülsenbusch	308	·	·	·	·	0,1	2,1	1,6	0,6	·	·	2,6	·	6,1	27,0	9,9	1,5	·	26,0	9,7	9,0	12,5	0,3	9,4	3,8	8,4	·	0,8	5,2	3,5	1,8	3,5	145,4	176	+63	22	18	8	5
	Loope	118	·	·	·	·	0,0	3,2	3,1	1,8	·	·	1,0	0,0	2,0	21,1	11,2	1,0	0,0	20,6	5,7	8,9	8,8	4,1	1,4	7,5	0,0	4,8	1,8	4,9	4,3	1,2	1,6	110,0	168	+43	21	21	7	3
	Seelscheid	213	0,5	·	·	·	·	2,0	1,7	1,8	·	·	2,5	·	·	2,8	12,6	·	·	21,3	2,8	8,6	5,2	3,0	2,0	2,4	0,3	6,5	3,5	5,6	5,1	0,6	1,2	92,0	135	+24	21	18	8	1
	Unterkotten	160	·	·	·	·	·	2,5	1,2	2,6	0,0	·	1,3	0,0	3,6	25,2	9,1	·	·	16,6	7,2	7,0	6,6	4,5	1,7	5,9	·	7,3	2,8	3,8	1,4	1,8	1,2	113,3	143	+34	20	20	7	5
Sieg bis Wupper	Brühl	63	0,2	·	·	·	·	2,4	0,9	0,1	·	·	·	·	·	6,8	3,3	·	·	22,1	5,5	7,3	6,5	0,7	2,2	·	·	4,7	·	6,9	2,7	2,6	2,7	77,5	181	+35	17	13	7	2
	Wahn	50	0,2	·	·	·	·	3,1	1,6	0,7	·	·	1,5	·	0,1	7,3	4,0	·	·	18,5	6,0	7,9	3,3	1,2	2,4	2,0	0,4	5,0	0,6	4,6	1,6	1,6	1,4	75,0	170	+31	22	17	6	4
	Köln (Flughafen)	49	·	·	·	0,0	0,0	2,3	1,6	0,6	0,0	0,0	0,8	·	1,1	7,8	5,0	0,0	0,0	17,6	4,8	5,3	3,2	0,8	2,2	0,4	0,0	5,7	0,0	1,9	2,1	2,4	0,7	66,5	146	+21	19	14	8	4
	Leverkusen	44	·	·	·	·	0,1	1,6	1,7	1,8	·	0,3	1,2	·	1,7	9,1	2,4	·	·	20,7	7,0	4,1	1,7	1,5	2,3	3,3	0,0	5,6	·	1,6	0,7	1,1	1,2	70,7	132	+34	21	18	7	4
Wupper	Kreuzberg	373	·	·	·	0,0	1,0	5,4	3,2	3,2	·	·	3,7	·	12,0	22,9	26,4	·	·	22,3	8,9	8,7	1,4	11,6	8,5	6,8	0,0	11,7	0,6	4,7	3,5	2,6	·	174,3	182	+78	20	19	8	7
	Kleineichen	270	·	·	·	0,0	0,3	5,0	0,6	1,1	·	·	3,2	·	9,2	23,2	25,0	0,9	·	20,8	9,2	8,3	10,0	5,9	1,5	5,6	0,3	9,0	0,4	4,6	5,1	2,5	1,5	153,2	162	+59	23	18	8	6
	Schwelm	210	0,0	·	·	0,0	0,9	4,2	0,5	1,1	1,1	0,9	4,4	·	8,1	19,1	30,8	0,6	0,2	18,5	4,0	8,7	15,8	4,4	2,4	4,2	0,1	7,2	0,8	5,2	3,7	1,9	0,9	149,7	181	+67	26	18	11	7
	Wuppertal	151	0,0	·	·	0,4	0,2	2,9	0,8	1,7	·	0,5	3,6	·	7,6	22,5	28,2	0,2	0,0	18,7	4,7	14,4	15,2	4,9	2,8	3,7	0,0	5,6	0,8	6,3	2,7	1,7	0,8	151,1	176	+65	24	17	8	5
	Solingen (Gebläsestatn.)	252	0,0	·	·	0,3	0,2	3,5	2,4	3,7	0,0	0,1	3,2	0,0	5,1	12,4	23,3	0,3	·	13,2	7,0	14,1	5,2	6,4	3,3	6,0	0,4	5,0	0,4	2,4	3,5	1,3	1,6	124,3	163	+48	25	19	10	7
	Wermelskirchen	310	·	·	·	·	0,4	1,2	0,4	0,8	·	0,5	4,5	·	4,6	15,3	4,2	·	1,0	5,8	·	4,5	18,2	5,1	2,3	8,2	·	3,7	3,2	4,6	3,4	4,1	2,3	99,3	110	+ 9	22	18	9	4
Erft	Münstereifel	290	0,2	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	0,9	·	4,3	6,9	14,8	·	·	24,8	9,8	5,2	4,2	0,7	·	4,8	·	4,2	3,4	4,7	3,2	2,9	2,7	98,0	218	+53	18	14	3	·
	Euskirchen	170	0,2	·	·	·	·	2,1	0,3	1,0	·	·	·	·	·	2,6	6,0	·	·	23,9	4,0	4,3	2,2	·	·	4,3	1,7	·	2,8	0,7	6,4	4,7	0,0	1,8	60,0	210	+36	17	14	6	3
	Rheinbach	174	0,5	·	·	·	·	3,1	2,2	·	·	·	·	·	·	1,8	7,2	1,8	·	23,3	7,6	3,2	11,6	·	5,2	·	·	3,5	2,3	5,7	8,2	1,2	1,5	79,9	216	+43	17	16	·	·
	Metternich	125	0,2	·	·	·	·	0,5	0,4	0,0	·	·	·	·	·	6,1	2,5	·	·	20,1	4,3	5,7	1,5	1,7	3,4	2,5	·	3,7	0,3	6,1	3,2	1,6	0,8	64,6	144	+20	18	13	6	5
	Hergarten	337	·	·	·	·	·	5,7	1,2	1,6	·	·	·	·	2,4	6,0	9,8	0,5	·	15,1	4,7	7,3	·	·	·	·	·	3,1	1,9	9,3	3,9	2,2	3,2	77,9	148	+26	16	15	6	·
	Erp	127	0,5	·	·	·	·	4,0	0,3	·	·	·	·	·	·	4,5	4,0	·	·	23,6	·	4,3	1,7	0,3	2,5	2,3	6,6	·	·	4,5	5,5	2,2	1,5	58,3	184	+31	16	13	6	2
	Oberbolheim	103	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	2,1	·	·	24,5	5,9	3,2	3,0	·	3,6	·	2,5	3,6	·	·	5,8	·	·	62,0	159	+23	10	10	2	·
Rhein	Benninghof	130	·	·	·	·	0,2	3,5	·	4,2	·	·	3,7	·	4,7	21,7	13,1	0,4	·	20,4	2,0	10,5	9,7	3,9	3,3	2,7	·	5,5	·	3,7	2,2	2,2	0,6	118,2	174	+50	20	17	8	7
	Düsseldorf-Gerresh.	67	·	·	·	0,1	·	4,9	2,6	0,1	·	·	2,8	·	3,0	14,7	22,6	0,4	·	19,5	·	5,8	9,8	3,6	3,0	3,3	·	4,5	0,4	1,7	3,3	1,7	0,4	108,1	212	+57	21	16	7	5
	Krefeld	38	·	·	·	·	·	0,8	1,0	0,0	·	·	3,0	·	1,5	11,2	20,9	0,0	·	17,4	6,1	9,0	9,2	2,2	1,7	0,3	0,5	4,5	0,7	1,9	8,1	1,5	0,7	102,2	243	+60	20	15	5	4
	Duisburg (Bot.Gart.)	39	·	·	·	0,2	·	2,8	1,7	0,5	·	0,1	3,5	·	2,1	13,0	24,5	0,0	·	11,9	6,0	8,9	6,4	1,7	2,4	1,9	0,1	4,7	0,9	3,3	2,4	1,0	1,2	101,6	196	+50	23	16	8	4
Quellen bis Mündung Ruhr	Brunskappel	410	0,1	·	0,0	·	4,6	13,2	4,6	0,7	0,1	0,9	5,5	·	3,4	16,2	17,1	1,3	·	15,9	4,4	5,2	12,2	12,1	0,1	8,1	·	·	4,7	6,8	6,5	0,9	0,3	144,9	173	+61	24	17	12	5
	Bigge	329	0,2	·	·	1,0	3,9	9,5	4,6	0,7	·	4,2	4,7	·	3,6	10,4	21,2	1,3	0,8	10,4	4,1	10,7	10,4	11,7	0,2	7,3	·	3,4	1,2	9,1	7,0	1,0	0,8	143,4	191	+68	26	21	10	12
	Enste	300	·	·	·	1,8	2,7	7,4	8,3	0,2	0,6	1,2	7,6	·	4,3	9,6	16,6	0,6	·	13,7	1,2	4,8	10,9	12,8	4,7	1,5	·	2,9	1,7	2,6	4,2	4,8	0,9	127,5	188	+60	25	21	9	12

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm	≥ 0,1 mm
Ruhr	Quelle bis Möhne	Eslohe	325	0,2	·	·	1,2	3,7	9,0	5,6	0,6	0,1	1,3	3,7	·	9,4	19,4	24,3	1,2	2,5	11,9	7,1	12,0	16,7	4,7	0,9	3,8	·	4,1	1,6	5,2	2,7	2,7	1,0	156,6	198	+78	27	23	15	12
		Arnsberg *	180	·	·	·	1,3	·	0,5	5,2	·	·	3,0	2,7	·	2,1	10,6	19,1	0,7	·	11,5	2,5	1,8	9,6	10,2	·	2,7	·	8,6	1,1	5,2	2,3	0,4	0,6	101,3			21	17	6	6
		Allendorf	310	·	·	·	2,1	2,9	4,7	4,1	1,1	·	3,9	2,6	·	6,5	15,3	19,6	·	·	19,4	6,3	6,5	11,7	3,4	2,7	2,6	·	7,3	0,6	5,8	3,4	1,9	1,1	135,7	176	+59	23	22	9	13
		Langscheid 1 **	335	·	·	·	1,1	0,5	7,3	4,7	0,7	1,7	5,7	·	·	3,4	10,2	20,3	1,4	10,3	7,3	1,3	3,8	15,4	5,9	0,3	4,9	·	5,7	2,1	5,3	2,3	0,4	·	122,0			24	20	11	7
	Möhne	Brilon	450	0,4	·	·	1,1	4,9	9,1	3,9	1,1	·	4,3	4,7	·	1,9	10,3	18,4	2,1	0,4	10,4	2,2	12,9	10,4	8,9	1,0	5,5	·	3,7	1,3	8,2	5,9	1,7	0,3	135,0	175	+58	26	23	15	12
		Warstein	295	1,3	·	·	1,8	4,8	9,1	0,8	0,2	·	4,0	5,3	·	2,4	11,4	27,4	1,6	1,0	10,4	0,6	5,8	17,5	12,4	0,1	5,2	·	2,6	2,2	4,4	2,1	2,6	0,3	137,3	241	+80	26	21	12	12
		Möhnetalsperre	185	·	·	·	0,2	0,4	1,3	·	·	·	1,5	3,2	·	1,3	7,1	14,4	1,5	·	8,0	1,7	2,8	13,6	13,3	·	2,8	·	7,1	1,5	0,8	2,1	0,1	0,6	85,3	131	+20	21	16	6	3
	Ruhr	Neuenrade	324	0,3	·	·	0,9	1,0	3,1	2,6	3,9	0,1	1,7	3,0	·	7,3	12,5	23,8	·	·	17,5	9,3	2,7	13,0	2,4	1,6	3,5	·	8,8	0,7	5,8	1,7	3,5	1,0	131,7	180	+59	25	21	2	5
		Langschede	116	·	·	·	0,5	0,5	1,3	0,9	1,0	·	1,1	2,1	·	1,5	11,2	10,7	0,3	·	9,8	3,2	7,3	8,8	6,4	0,9	2,9	·	10,0	2,9	2,1	0,2	0,3	1,0	86,9	181	+39	24	17	3	1
		Iserlohn	288	·	·	·	1,0	1,1	2,3	2,0	2,4	0,1	1,5	3,2	·	4,3	12,0	22,9	0,5	0,1	14,9	2,9	6,3	18,2	5,0	2,0	2,8	0,1	10,0	1,3	5,1	1,8	1,4	0,6	125,6	209	+66	27	22	10	8
	Lenne	Kahler Asten	840	·	·	·	0,8	2,7	19,1	6,9	0,7	0,2	2,7	4,8	·	4,9	19,7	22,4	2,1	2,1	10,4	17,0	4,6	8,0	8,2	0,8	7,1	0,0	2,5	3,7	11,1	11,7	3,3	0,7	178,2	162	+68	26	21	19	24
		Fleckenberg	352	·	·	·	0,3	1,8	7,0	5,2	0,9	·	0,9	2,4	·	4,5	24,1	21,2	0,9	1,6	17,9	16,7	3,7	12,5	4,5	1,3	5,6	·	3,0	3,9	6,1	5,7	2,4	1,6	155,7	202	+79	25	21	13	13
		Altenhundem	305	·	·	·	·	0,6	3,3	3,6	1,5	0,3	·	3,3	·	5,1	24,6	16,5	1,3	0,1	17,8	12,3	5,0	11,1	3,2	2,7	3,3	·	8,5	2,5	9,3	3,0	·	0,7	139,6	197	+69	23	19	9	8
		Olpe	346	·	·	·	·	2,1	7,2	5,1	3,4	·	0,8	2,8	·	4,8	34,8	20,6	1,1	0,6	18,2	14,3	6,2	11,0	5,9	2,8	2,6	0,1	6,4	2,2	6,8	3,0	2,5	0,9	167,0	192	+80	25	21	11	9
		Pütthof	440	0,0	·	·	0,1	1,5	5,6	5,3	4,3	0,0	0,4	3,3	·	6,5	22,7	17,7	1,0	1,2	18,6	10,0	8,2	9,3	4,3	2,0	2,6	0,0	7,4	0,7	4,0	5,4	1,5	0,4	144,0	167	+58	25	21	12	13
		Attendorn	250	·	·	·	·	0,6	4,7	3,5	3,9	·	·	2,4	·	8,9	20,2	22,3	1,4	0,2	20,0	13,3	4,9	13,0	3,1	2,0	3,2	0,2	6,0	2,0	4,0	5,3	3,1	0,5	148,9	207	+77	24	20	10	10
		Serkenrode	350	·	·	·	1,0	4,0	5,5	0,3	·	0,5	1,5	3,0	·	12,3	17,3	17,1	0,1	0,5	18,5	12,1	8,3	18,6	3,2	0,2	1,5	·	·	9,7	6,3	3,5	2,9	1,5	149,4	208	+77	24	19	14	12
		Herscheid	438	·	·	·	·	1,0	3,4	4,2	·	·	0,4	2,7	·	10,9	24,3	16,4	0,5	1,5	13,1	6,9	8,2	8,4	0,4	4,1	6,0	·	6,9	1,1	3,9	2,8	3,1	0,3	130,5	145	+41	23	19	7	5
		Lüdenscheid	447	0,2	·	·	0,5	1,3	3,9	4,0	2,7	0,0	0,5	3,2	·	11,6	21,8	30,6	1,1	0,1	27,2	8,1	7,7	11,2	3,6	1,3	6,6	0,1	9,3	6,5	5,5	4,9	3,2	1,7	178,4	192	+85	27	22	15	10
	Volme	Meinerzhagen	408	·	·	·	0,3	2,0	8,7	2,6	1,9	0,1	0,9	3,1	·	12,4	34,0	22,0	1,7	1,9	22,0	8,4	9,8	14,4	5,7	2,5	4,4	0,1	7,8	1,7	7,2	6,1	3,3	1,3	186,3	192	+89	27	23	14	7
		Priorei	170	0,1	·	·	0,6	1,4	4,5	0,2	0,9	0,1	2,0	2,7	·	7,0	16,8	35,0	0,7	·	15,7	7,0	7,7	17,6	2,8	0,8	6,5	1,2	8,1	2,0	4,4	5,1	0,4	0,2	151,5			27	18	10	4
		Halver	422	0,2	·	·	0,2	·	7,4	1,7	·	·	·	2,3	4,5	9,2	28,7	16,7	·	·	25,4	3,2	12,3	7,6	4,5	3,0	4,5	·	9,6	2,1	4,3	7,6	3,9	·	158,9	179	+70	21	19	6	5
		Ennepetalsperre	273	0,1	·	·	0,1	2,2	3,0	1,2	4,2	·	0,0	5,7	·	9,1	16,6	32,8	3,5	·	18,8	8,6	10,9	16,0	6,2	1,3	7,3	0,8	7,7	0,8	4,1	6,9	2,1	1,7	171,7	195	+84	25	21	7	8
	Ruhr	Wengern	90	0,0	·	·	·	1,3	3,0	·	0,8	·	1,3	4,2	·	5,3	15,4	21,5	0,9	0,0	12,6	·	7,8	10,9	2,2	2,0	2,4	0,0	6,7	0,9	3,2	3,3	1,0	0,6	97,3	147	+31	21	17	6	3
		Langenberg	115	·	·	·	·	·	4,5	0,7	·	·	4,9	1,0	·	7,0	24,5	21,8	·	·	13,5	·	15,5	14,2	3,5	2,6	4,1	·	6,6	·	·	2,0	6,0	·	132,4	170	+54	16	15	5	4
		Essen-Mülh. (Flugh.)	120	·	·	·	0,4	0,6	1,6	1,2	3,0	·	0,3	3,1	·	4,3	16,2	26,7	0,1	0,0	11,5	6,1	7,0	8,5	2,9	3,0	2,9	0,2	5,2	0,7	3,7	1,8	0,8	1,3	113,1	183	+51	25	18	8	3
	Ruhr bis Lippe	Dortmund-Brünninghs.	110	·	·	·	0,3	0,6	1,1	0,3	1,0	·	1,2	2,2	·	2,8	12,2	23,8	0,0	0,0	11,3	3,6	6,8	6,2	6,1	1,5	2,6	·	8,0	0,9	2,8	1,3	0,7	0,6	97,9	192	+47	23	17	7	4
		Recklinghausen	101	·	·	·	0,5	0,1	2,0	0,7	0,8	0,0	1,2	2,5	·	3,6	8,5	26,8	0,2	·	11,5	3,0	5,9	5,3	4,2	2,3	0,4	·	6,0	0,3	2,4	2,7	0,8	0,5	92,2	165	+36	24	15	7	5
		Bochum (Bergschule)	83	·	·	·	0,3	0,4	1,8	0,2	0,9	·	0,9	3,8	·	3,1	11,9	23,7	0,2	·	15,0	2,9	7,9	6,1	5,4	2,7	1,5	·	6,0	1,5	4,2	2,1	1,1	0,5	104,1	180	+46	24	17	8	6
	Emscher bis Lippe	Dinslaken-Hiesfeld	30	·	·	·	·	·	3,5	3,1	1,6	·	4,9	2,3	·	4,9	7,2	21,6	·	·	12,2	0,9	10,4	3,6	2,8	3,7	1,2	·	6,1	·	0,8	3,8	2,6	0,9	98,1	182	+44	20	17	5	3
Lippe		Paderborn	137	·	·	·	0,6	1,8	1,7	6,3	1,4	0,6	5,9	4,0	·	0,9	12,3	16,3	2,7	0,2	6,0	1,5	7,8	7,1	2,9	0,1	4,5	·	2,2	2,1	1,4	2,6	0,3	0,6	93,8	174	+40	26	19	11	·
	Alme	Wewelsburg	215	0,3	·	·	0,6	1,5	2,5	3,9	·	0,2	4,4	4,8	·	0,6	9,9	14,2	3,3	·	11,8	2,3	10,6	9,0	8,7	0,2	5,1	·	3,3	2,5	4,1	2,3	2,5	0,5	109,2	210	+57	25	19	11	6
		Fürstenberg	352	·	·	·	1,8	4,0	4,0	3,0	2,0	·	4,2	5,2	0,3	0,6	7,0	16,0	3,5	·	14,5	3,3	6,2	11,3	5,7	·	4,5	4,0	·	·	7,0	3,0	1,3	·	112,4			22	20	9	8
		Blankenrode	382	2,4	·	·	·	1,2	4,2	4,8	·	·	2,4	4,1	0,6	·	2,6	10,8	0,3	2,6	25,7	6,3	18,0	11,0	6,4	0,6	1,8	·	·	4,3	1,2	1,8	0,6	4,8	118,5	224	+66	23	19	13	6
		Dörenhagen	268	0,4	·	·	1,0	2,1	2,9	6,5	1,1	·	6,0	5,5	·	0,3	11,4	12,0	2,0	·	8,5	7,3	6,6	7,5	4,8	0,1	5,8	0,0	·	·	2,5	0,9	0,6	0,3	103,7	189	+49	24	21	11	9
	Lippe	Lippstadt	79	·	·	·	0,5	0,7	0,4	1,7	0,0	0,1	3,2	4,2	0,0	1,5	15,5	13,2	3,1	0,3	9,8	1,8	6,0	2,7	5,8	0,5	2,8	·	3,8	1,6	2,2	1,7	0,2	1,1	84,5	173	+36	25	18	9	3
		Effeln	280	·	·	·	1,6	1,5	4,5	0,5	0,4	0,3	3,0	12,4	·	0,5	6,4	23,1	0,1	1,9	11,5	2,2	3,3	2,3	0,6	·	0,8	·	·	4,5	5,2	3,6	0,7	0,6	91,5	187	+43	24	15	11	7
		Hovestadt	70	·	·	·	·	·	4,5	2,1	·	·	2,1	10,5	·	1,2	12,2	15,5	·	·	12,1	·	2,8	6,0	4,9	0,1	2,9	·	5,1	2,5	3,2	2,7	3,8	1,2	95,4	231	+54	19	19	5	1
	Alme	Werl	94	·	·	·	0,6	0,3	5,8	0,0	0,3	0,0	1,8	4,4	·	1,5	9,8	22,7	0,3	0,0	7,7	0,5	2,7	7,3	9,8	0,9	2,8	·	8,7	2,5	3,3	1,1	0,7	0,2	95,7	200	+48	23	15	8	6
		Hamm	63	·	·	·	·	·	2,0	2,0	·	·	7,0	3,0	·	4,0	10,0	16,5	1,0	·	14,0	1,5	8,0	4,0	6,4	4,0	2,7	·	10,0	0,5	1,5	2,7	·	0,5	101,3	203	+51	20	18	3	·
	Lippe	Kappenberg	100	0,0	·	·	0,5	1,0	0,5	0,4	0,6	·	3,1	3,5	·	1,8	8,1	26,6	0,5	·	14,5	0,8	7,5	6,1	7,7	0,5	6,5	0,0	5,9	4,8	3,6	7,6	0,0	1,9	114,0	211	+60	23	16	5	2
		Lüdinghausen	58	·	·	·	0,8	1,2	0,4	0,9	1,2	·	2,7	2,1	0,1	6,3	10,2	18,9	3,9	0,7	0,8	2,9	4,1	8,5	2,6	4,3	0,4	2,5	6,1	2,4	1,8	5,2	2,7	1,1	94,8	179	+42	27	20	7	2
		Dülmen	67	·	·	·	0,2	·	1,1	0,1	0,5	·	2,9	3,2	6,1	·	9,5	12,0	·	·	28,2	2,0	·	11,0	4,6	2,3	·	·	7,8	1,5	1,9	4,1	0,8	1,0	100,9	198	+43	20	16	6	3
		Hervest-Dorsten	34	·	·	·	0,3	0,3	1,6	1,4	1,0	·	0,3	4,5	·	3,2	10,9	21,6	1,2	·	14,0	3,2	6,7	6,0	·	6,1	0,3	·	7,7	1,0	2,0	2,1	1,6	0,8	97,8	174	+42	23	18	8	5
	Rhein bis Lippe Grenze	Wesel	24	·	·	·	0,1	0,0	2,6	2,4	0,4	0,3	0,2	4,1	·	4,9	8,9	30,7	0,5	·	15,7	3,5	8,5	3,2	5,8	0,1	·	0,2	12,2	0,8	0,9	3,2	2,0	1,1	112,5	234	+65	24	15	6	2
		Rees	19	·	·	·	·	·	0,9	1,3	·	·	2,1	1,5	·	2,5	9,8	19,5	0,6	0,1	15,1	1,7	7,8	·	3,1	3,2	·	·	9,4	1,0	0,6	2,8	0,9	1,5	85,4	190	+40	20	15	6	1
		Kleve	46	·	·	·	·	·	1,0	0,6	0,1	·	0,8	2,6	·	2,3	13,6	28,5	1,0	·	14,8	2,5	10,5	1,0	2,0	5,6	0,4	0,5	7,2	2,2	1,5	3,1	2,5	1,4	105,7	196	+52	23	18	7	·

* Höstan 165

** Hellefeld 355

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm
Maas																																							
Roer bis Grenze	R.	Monschau-Dreiseg.	420	0,4	·	·	·	0,5	14,3	14,1	6,8	·	·	·	0,1	3,6	12,9	16,3	·	·	31,6	10,7	6,7	10,9	3,4	1,4	1,3	·	2,3	1,9	15,6	20,5	6,2	4,6	186,1	274	+103	22	19	9	12
	Urft	Schmidtheim	568	0,2	·	·	·	0,0	8,0	2,8	3,0	·	·	·	·	7,9	11,0	12,2	·	·	28,0	4,2	5,9	9,4	·	4,0	0,4	0,5	1,8	3,8	9,7	9,1	1,1	1,0	124,0	204	+63	20	17	9	6
		Hollerath	600	3,8	·	·	·	0,4	5,0	4,2	1,5	·	·	·	·	2,4	10,6	12,5	0,6	6,8	18,9	6,1	9,4	6,8	2,0	4,8	1,3	·	1,5	3,2	2,3	11,6	2,5	1,6	121,8	140	+35	21	21	7	6
		Schleiden	380	·	·	·	·	·	0,5	3,8	2,1	·	·	·	·	0,1	9,2	10,3	·	·	20,4	8,2	8,1	6,5	0,6	3,2	0,1	·	2,3	1,4	10,1	10,5	0,7	0,2	96,3	170	+40	19	13	7	5
	R.	Drove	180	·	·	·	·	·	1,2	0,2	1,3	·	·	·	·	0,0	8,2	5,3	·	·	24,8	5,2	7,2	3,7	0,2	0,9	0,3	·	3,6	5,0	5,9	·	·	2,5	75,5	161	+29	16	12	6	3
	Inde	Rötgen (Greppstr.)	440	1,1	·	·	·	0,1	1,9	2,4	2,1	·	·	·	0,0	1,7	17,8	8,2	1,2	·	26,5	8,8	7,0	8,2	3,0	1,2	2,1	1,3	0,3	1,7	8,3	7,5	0,9	·	113,3	151	+38	22	19	8	8
		Eschweiler	205	·	·	·	·	·	1,6	·	1,0	·	·	·	·	1,7	10,8	5,8	0,1	·	21,4	·	3,5	5,0	·	2,6	2,7	·	4,0	0,3	1,6	2,5	0,1	·	64,7	124	+13	16	13	5	2
	R.	Erkelenz	99	·	·	·	·	·	0,6	0,7	·	·	0,2	0,7	1,2	·	13,7	14,7	·	·	22,2	1,1	5,5	·	2,4	3,0	4,8	0,1	4,5	0,9	1,5	4,2	1,9	0,9	84,8	196	+42	20	13	5	4
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	2,0	·	·	·	0,0	1,1	0,3	1,8	·	0,0	·	0,0	2,2	10,6	8,4	0,9	·	23,9	0,1	5,0	6,1	0,8	3,9	0,5	0,1	3,8	0,7	7,9	4,1	0,5	1,8	86,5	142	+26	22	14	7	5
		Herzogenrath	163	1,7	·	·	·	·	1,2	0,0	0,8	·	·	·	·	1,9	15,0	9,1	·	·	24,4	·	5,0	5,6	1,1	4,4	·	0,4	4,9	1,2	3,3	1,5	0,0	1,3	83,8	152	+29	17	15	6	3
		Linnich	80	·	·	·	·	·	0,2	·	2,6	·	0,0	0,4	·	1,8	7,8	24,3	·	·	23,4	3,2	5,1	3,6	·	4,8	0,1	·	4,8	1,4	1,9	4,3	0,2	2,4	92,5	226	+52	18	14	5	5
	R.	Waldenrath	83	·	·	·	·	·	1,3	·	0,7	·	·	0,3	·	1,0	11,1	14,0	·	·	30,0	3,0	7,0	2,6	0,5	·	3,8	·	5,0	1,3	4,3	3,6	0,6	0,8	90,8	197	+45	18	13	5	4
	R.	Elmpt	63	·	·	·	·	·	1,9	0,3	0,4	·	·	2,0	·	2,3	13,8	20,8	0,0	·	18,1	1,2	7,9	3,9	0,8	2,5	1,5	0,0	4,6	0,5	1,4	4,1	2,3	0,3	90,6	174	+39	20	15	5	5
	Niers	Jackerath *	108	·	·	·	·	·	6,2	·	·	·	·	·	·	1,4	9,1	6,8	·	·	8,6	9,2	·	·	1,6	·	6,8	·	·	4,5	3,8	2,7	·	9,5	70,4	167	+28	12	12	3	·
		München-Gladb.-H.	75	·	·	·	·	·	1,1	0,0	0,0	·	·	2,4	·	1,7	13,9	20,3	·	·	21,2	4,9	8,9	5,7	1,2	1,8	3,1	4,9	·	0,8	2,0	3,5	2,1	0,2	99,7	204	+51	18	16	3	3
		Bracht	51	·	·	·	·	·	0,7	4,6	1,9	3,8	0,5	5,7	·	·	12,6	22,3	·	·	7,1	3,8	11,2	7,8	2,5	4,6	6,7	4,1	·	·	2,7	4,1	3,9	1,7	112,3	225	+62	20	18	5	2
		Issum	27	0,1	·	·	·	·	0,9	0,0	·	0,1	0,2	2,0	·	3,3	9,8	18,9	0,8	·	15,5	2,8	5,3	4,0	1,5	2,0	0,3	0,1	10,0	0,3	1,5	1,6	2,1	0,3	84,2	168	+34	24	14	5	4
		Walbeck	35	·	·	·	·	0,0	0,5	0,4	0,1	·	0,0	0,1	0,0	2,7	6,1	20,1	·	·	14,1	5,6	6,2	3,9	2,0	1,8	1,2	0,6	5,8	0,5	1,6	2,7	2,5	0,5	82,0	164	+32	21	15	7	7
		Keppeln	35	0,0	·	·	·	·	1,2	0,1	0,0	0,1	0,3	2,6	·	2,2	11,0	6,9	0,9	·	13,3	9,8	5,7	1,0	1,8	3,9	0,2	0,2	7,7	1,2	1,5	1,6	1,5	1,3	76,0	155	+27	23	17	5	2
Donau																																							
Quelle bis Iller	Brigach, Breg	Furtwangen	854	·	0,4	·	·	·	7,3	9,6	5,7	1,7	·	·	·	2,3	20,0	15,4	·	0,0	28,3	4,0	16,8	1,2	0,4	3,6	3,3	0,1	·	14,0	17,0	8,6	1,4	9,5	170,6	115	+23	21	18	11	13
		Bubenbach	937	0,0	0,1	·	·	·	2,9	2,8	4,8	1,4	·	·	·	0,6	7,0	11,7	·	·	22,7	6,1	3,8	2,5	0,0	2,9	3,0	1,9	·	21,3	6,8	6,1	0,4	6,0	114,8	147	+37	20	17	10	11
		Villingen	720	·	·	·	·	·	2,8	2,5	0,5	·	·	·	·	0,8	4,7	10,1	·	·	18,3	3,6	3,7	2,8	0,5	2,7	1,6	·	·	19,3	3,6	5,4	0,5	0,0	83,4	143	+25	17	13	8	4
		Donaueschingen	693	·	·	·	·	·	1,9	0,7	1,6	·	·	·	·	·	9,0	11,4	·	·	14,4	4,2	2,0	1,7	0,3	1,6	1,5	·	·	24,9	2,5	3,1	0,3	0,9	82,0	178	+35	17	13	7	8
	Donau	Dürrheim	714	·	·	·	·	·	1,7	0,6	3,0	0,2	·	·	·	·	4,9	6,1	·	·	19,0	2,4	4,3	0,2	·	2,0	3,2	·	·	20,0	2,5	1,9	1,6	0,0	73,8			16	13	7	6
		Riedöschingen	715	·	·	·	·	·	0,6	1,8	2,2	2,3	·	·	·	3,0	5,8	8,2	·	·	7,9	4,1	1,6	0,1	0,0	2,0	1,2	·	·	7,9	2,1	4,8	1,2	0,8	57,6			18	15	8	6
		Tuttlingen	647	0,1	·	·	·	·	1,4	5,4	2,4	0,3	·	·	·	0,2	5,6	11,1	·	·	21,5	3,6	0,5	4,3	·	3,8	5,1	·	·	13,7	1,3	2,1	0,8	0,4	83,6	170	+35	19	13	9	7
		Fridingen	625	0,0	·	·	·	·	1,2	2,2	2,6	0,1	·	·	·	·	2,9	5,6	·	·	22,5	5,0	3,3	0,3	·	2,8	1,3	·	·	14,3	2,0	1,1	0,4	0,0	68,6	176	+30	17	14	9	9
		Böttingen	910	·	·	·	·	·	3,4	3,4	4,6	3,8	·	·	·	·	2,2	4,9	·	·	22,7	2,0	5,1	1,4	2,4	2,7	0,0	·	·	36,4	1,4	3,8	3,7	3,1	107,0	170	+44	17	17	12	20
		Frohnstetten	785	·	·	·	·	·	1,2	6,7	1,3	0,3	·	·	·	·	2,9	5,5	·	0,0	27,0	2,9	5,4	1,1	1,3	5,2	4,8	·	·	15,8	0,9	1,5	2,7	2,6	89,1			18	16	8	8
		Bigmaringen-Storheim	588	·	·	·	·	·	0,6	3,1	0,0	·	·	·	·	·	0,4	4,1	·	·	25,2	3,2	4,0	1,2	0,7	·	5,1	·	·	3,3	·	0,0	2,6	·	53,5	128	+12	12	9	4	3
	Lauchert	Genkingen	773	·	·	·	·	·	1,9	12,4	1,3	·	·	·	·	0,7	1,6	5,4	·	·	27,1	4,2	9,1	3,4	2,4	9,2	2,4	·	·	27,8	5,4	4,2	1,1	3,3	122,9	189	+56	18	17	8	8
		Trochtelfingen	700	·	0,0	·	·	·	1,1	6,6	2,1	0,9	·	·	·	0,0	5,6	6,5	·	·	27,9	5,5	4,5	2,8	3,2	4,3	2,2	·	·	20,5	1,6	1,3	0,7	1,8	99,3	191	+47	18	16	10	8
		Bitz	883	·	·	·	·	·	1,5	6,6	4,0	3,9	·	·	·	·	3,1	9,7	·	·	11,5	3,1	3,5	·	6,5	·	3,1	·	·	25,2	6,9	2,5	2,9	·	96,0	163	+37	15	15	10	9
	Donau	Otterswang	610	0,6	·	·	·	·	0,6	2,1	1,3	0,2	·	·	·	0,4	3,4	4,9	·	·	27,1	4,5	4,3	1,2	·	2,5	·	·	·	3,2	2,9	1,5	1,7	3,2	65,5	137	+18	18	14	9	5
		Sauggen **	586	·	·	·	·	·	0,1	1,2	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	1,9	6,8	·	·	24,2	7,1	0,6	·	2,7	2,0	1,0	·	·	2,1	0,6	0,5	0,0	0,0	50,8	121	+ 9	13	9	3	4
		Riedlingen ** ×	540	·	·	·	·	·	2,7	0,4	0,3	·	·	·	·	·	3,0	4,9	·	·	29,2	6,5	6,3	·	2,3	4,0	6,3	·	·	3,2	0,9	2,8	0,3	3,7	84,8			16	13	10	5
	Ostrach, Lauter	Münsingen	721	0,0	0,1	·	·	·	1,7	8,2	1,8	1,2	·	·	·	0,0	2,0	5,8	·	0,0	18,6	13,9	7,5	3,1	4,2	5,3	7,0	·	·	8,4	2,4	1,5	1,3	3,9	97,9	188	+46	19	18	12	17
		Frankenhofen	740	0,6	0,8	·	·	·	3,8	12,5	0,8	·	·	·	·	·	6,5	4,0	·	·	17,2	13,0	·	2,5	1,5	6,2	3,7	·	·	6,5	1,5	1,6	0,7	2,7	86,1	169	+35	19	15	8	14
	Donau	Ehingen	514	0,2	·	·	·	·	2,4	1,5	0,2	0,1	·	·	·	0,0	1,1	3,8	·	0,0	21,0	11,6	5,6	0,0	5,1	·	0,1	·	·	6,2	0,5	0,2	0,2	1,2	61,0	156	+22	17	10	8	5
	Riß	Biberach	540	·	0,0	·	0,0	·	0,2	0,3	0,3	0,0	·	·	·	·	0,3	2,7	·	0,0	17,2	14,5	7,0	0,5	1,5	2,4	8,9	0,0	·	0,2	1,0	0,3	1,0	1,0	59,3	126	+12	17	10	6	·
		Schemmerberg	542	·	·	·	·	·	0,0	0,6	0,0	·	·	0,0	·	0,0	·	3,8	·	·	19,4	15,8	3,7	1,1	·	·	·	5,8	·	·	1,5	0,9	0,1	0,0	·	52,7	122	+10	10	7	3	2
	Donau	Ochsenhausen	614	·	·	·	·	·	·	0,5	1,0	·	·	·	·	·	0,7	3,7	·	·	21,0	20,0	4,5	·	3,0	2,5	0,0	·	·	3,3	0,0	2,0	·	1,2	63,4	122	+11	12	10	4	2
		Rot	605	·	·	·	·	·	·	3,9	·	·	·	·	·	·	2,1	5,0	·	·	23,5	14,1	7,0	1,1	·	5,1	0,3	·	·	0,7	3,5	2,0	·	0,0	68,3	117	+10	12	10	3	0

* Jachen 81 × Ittenhausen 782
** Mengen 560

** Mengen 560

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % Mittel	Abweichung v. d. Normal. %	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	*
Iller	Nebelhorn	1920	·	0,5	·	·	·	6,5	8,7	10,5	4,0	·	0,3	·	·	1,1	8,2	·	·	32,0	4,3	5,2	0,7	0,3	2,3	3,0	·	·	0,5	7,0	4,0	4,3	7,3	110,7			20	15	19	31
	Birgsau	950	·	0,8	·	·	·	8,6	12,4	7,0	6,9	·	0,1	·	·	5,1	15,8	0,6	·	32,7	22,0	5,4	0,1	0,0	1,6	6,2	·	·	0,4	7,7	1,2	·	9,7	144,3	114	+17	19	14	9	31
	Oberstdorf	811	0,0	0,5	·	·	·	2,9	8,7	6,9	2,9	·	0,1	·	0,0	3,3	12,1	0,0	·	40,8	22,0	11,1	0,0	0,1	4,5	6,0	·	·	0,1	4,9	3,9	0,0	8,8	139,6	119	+23	18	14	9	28
	Mittelberg	1270	0,0	0,9	·	·	·	2,7	6,6	13,1	6,6	·	0,3	·	·	4,4	8,1	·	·	37,6	25,9	19,4	0,0	·	5,1	3,2	·	·	1,6	13,5	12,9	1,1	4,5	167,5			18	16	11	22
	Rohrmoos	1070	·	·	·	·	·	6,4	12,3	8,6	0,0	·	·	·	·	10,0	8,8	·	·	42,4	26,6	7,4	·	·	00,0	·	·	·	·	4,2	12,3	14,4		163,4	109	+ 4	14	14	8	31
	Sonthofen	735	·	0,0	·	·	·	3,1	4,4	7,6	2,4	·	·	·	·	6,2	11,3	·	·	34,2	26,1	9,2	·	·	4,4	5,1	·	·	0,4	7,1	9,4	0,0	3,2	134,3	148	+43	15	14	8	7
	Oberjoch	1136	0,0	1,3	·	·	·	2,0	14,6	10,8	5,2	·	0,0	·	·	3,7	3,1	0,0	·	33,5	32,4	17,7	·	·	3,4	4,6	·	·	1,5	9,0	5,0	1,7	4,1	153,6	142	+46	17	17	12	31
	Oberdorf, Bad	850	·	1,9	·	·	·	2,7	14,1	10,3	3,6	·	·	·	·	5,0	7,3	·	·	28,5	32,6	00,0	·	·	4,6	4,9	·	·	0,9	9,5	8,2	1,0	4,6	149,7	166	+60	17	16	9	23
	Immenstadt	731	0,2	8,0	·	·	·	2,0	7,9	7,6	2,6	·	0,2	·	·	2,3	7,8	0,2	·	31,0	31,5	21,6	·	·	10,3	6,9	·	·	4,5	24,7	8,9	1,3	8,0	184,7	162	+71	20	17	9	22
	Bodelsberg	896	0,0	2,8	·	·	·	0,7	12,2	8,1	3,6	·	0,1	·	·	1,4	3,4	·	·	32,0	25,1	7,1	0,0	·	3,3	0,5	·	·	0,1	5,7	4,2	0,6	3,3	114,2			18	13	11	25
	Kranzegg	860	nicht beobachtet																																					
Mittlere Iller	Diepolz	1040	·	·	·	·	·	0,5	13,1	12,3	8,0	·	·	·	·	11,0	10,7	·	·	28,0	27,1	12,8	·	·	3,9	12,2	·	0,0	10,9	11,4	21,0	9,1	11,3	203,3	169	+80	16	15	9	29
	Martinszell	740	·	·	·	·	·	0,0	2,4	6,1	1,2	·	0,5	·	·	12,9	9,0	0,6	·	60,0			·	·	3,3	4,0	·	·	0,0	13,0	12,0	1,1	1,2	127,3	160	+47	16	14	9	18
	Buchenberg	905	·	0,9	·	·	·	0,9	5,0	6,2	3,0	·	0,5	·	·	5,7	11,7	·	·	33,0	20,8	13,5	0,5	·	6,5	1,6	·	·	3,2	10,5	7,8	5,8	7,9	145,0	143	+44	19	15	9	27
	Krugzell	667	0,1	1,3	·	·	·	0,0	4,7	3,7	0,6	·	0,4	·	0,0	2,1	5,1	·	·	29,2	19,5	3,9	3,2	·	2,5	1,7	·	0,0	2,8	12,3	3,2	0,8	2,2	100,0	156	+36	19	15	9	6
	Frauenzell	731	·	·	·	·	·	1,5	4,9	4,2	3,2	·	0,4	·	·	4,7	4,0	·	·	36,4	14,4	4,8	0,7	·	5,0	1,9	·	·	3,8	11,7	6,2	2,0	4,8	114,6	145	+36	18	16	10	19
	Ittelsburg	718	·	1,2	·	·	·	0,6	3,6	3,4	0,1	0,2	0,1	·	·	1,0	0,8	·	·	26,3	15,2	2,0	·	·	2,9	2,5	·	·	1,6	7,5	5,9	0,3	1,7	77,4	117	+11	19	13	10	9
Unterer Iller	Leutkirch	660	1,0	0,8	·	·	·	0,3	3,2	0,8	1,1	·	0,3	·	·	5,5	2,5	·	·	36,5	17,0	3,5	0,5	0,5	3,5	5,6	·	0,3	1,7	5,0	3,4	0,6	3,3	98,9	160	+37	22	14	9	8
	Memmingen	634	0,5	0,4	·	·	·	0,0	3,7	4,3	0,2	·	0,2	·	0,0	1,0	6,5	·	·	22,1	14,8	6,3	0,4	0,0	2,7	2,2	·	0,0	1,8	3,9	2,4	0,7	·	73,8	150	+25	18	12	9	5
	Jedesheim	500	·	·	·	·	·	0,2	1,0	1,5	·	·	·	·	·	0,0	4,0	·	·	16,8	10,3	4,0	·	1,3	2,9	2,5	·	·	1,3	1,8	0,1	0,1	·	47,8			14	11	5	2
Iller bis Lech	Westerheim	815	0,0	·	·	·	·	5,2	5,0	2,3	0,9	·	0,2	·	·	11,0	5,2	·	0,6	23,6	12,7	11,8	2,6	2,0	9,5	3,1	·	·	12,2	4,3	2,8	1,4	4,4	120,8	223	+67	20	17	13	18
Blau	Seissen	707	·	·	·	·	·	6,5	4,9	2,0	0,2	·	·	·	·	1,3	8,3	·	·	12,7	10,8	5,1	1,4	2,9	5,7	5,2	·	·	3,1	2,6	2,1	2,1	2,1	86,0	162	+33	18	17	11	14
	Bermaringen	650	·	0,1	0,0	·	·	4,7	3,7	4,4	2,6	·	·	·	·	2,5	7,2	·	·	18,1	10,7	4,6	0,5	1,4	10,1	3,1	·	·	1,8	1,9	1,8	1,7	0,5	79,4	176	+34	19	16	9	7
	Ulm	495	·	0,3	·	·	·	2,8	3,9	5,0	5,3	·	0,1	·	·	0,8	3,8	·	·	20,9	9,0	6,2	0,3	2,0	5,0	3,0	0,1	·	3,2	0,3	0,8	0,0	0,3	73,1	174	+31	20	12	8	7
D	Weißenhorn	500	·	0,1	·	·	·	2,9	3,0	7,3	0,2		·	·	·	0,1	4,5	·	·	16,1	8,3	6,5	·	0,9	3,5	3,1	·	·	3,3	0,9	0,2	0,3	0,1	61,3	157	+22	18	10	8	5
Günz	Obergünzburg	738	0,1	3,4	·	·	·	0,8	3,4	4,9	1,0	·	1,5	·	·	0,5	2,4	·	·	26,1	15,9	3,9	0,3	0,1	3,5	1,5	·	·	2,5	6,4	2,9	1,9	2,1	85,1	120	+14	21	16	10	20
	Ottobeuren	660	0,6	1,4	·	·	·	0,3	3,0	4,6	0,4	·	0,0	·	·	1,3	3,4	·	·	26,0	9,2	5,3	0,6	0,0	3,5	4,4	·	0,0	4,5	6,5	2,8	0,7	1,1	80,6	139	+23	20	15	10	8
	Arlesried	650	1,1	0,4	·	·	·	0,2	3,1	7,3	0,7	·	·	·	·	0,0	3,3	·	·	19,9	12,3	7,0	0,0	1,2	3,6	9,7	·	·	1,8	1,6	1,2	0,0	0,4	74,8	150	+25	17	13	8	7
	Leipheim	475	·	0,3	·	·	·	0,3	2,5	2,7	0,0	·	0,0	·	0,0	3,0	3,0	0,0	0,1	14,8	9,4	8,0	0,1	1,3	4,8	3,5	0,1	·	1,3	0,1	0,0	0,6	0,3	56,2			19	11	7	4
Mindel	Mindelheim	607	·	2,1	·	·	·	0,1	1,1	2,4	0,1	·	0,1	·	·	0,1	3,9	·	·	22,4	11,7	8,3	0,1	0,9	0,1	8,1	·	·	2,6	3,2	1,2	0,1	0,7	69,3	151	+23	20	11	8	6
	Röfingen	474	0,0	0,0	·	·	·	0,4	3,5	1,6	0,9	·	·	·	·	0,5	1,4	·	·	14,2	10,0	9,0	0,5	2,0	3,5	4,0	·	·	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	53,3	118	+ 8	18	9	8	5
	Krumbach	514	0,4	0,3	·	·	·	3,4	4,5	4,2	1,0	·	·	·	·	0,1	5,2	·	·	17,5	9,2	5,1	0,4	4,2	3,8	1,8	·	·	0,8	2,5	1,3	0,4	0,3	66,4	141	+19	20	13	8	5
Breniz	Heidenheim	494	·	1,3	·	·	0,3	3,9	3,6	1,2	2,0	·	0,4	·	0,1	6,7	6,6	0,0	0,0	18,3	11,3	10,5	2,3	3,6	2,5	5,1	·	·	8,5	7,2	1,3	1,5	1,9	100,3	200	+50	22	19	8	10
	Ettlenschieß	656	·	·	·	·	·	3,9	7,2	12,1	1,3	·	·	·	·	5,4	6,9	·	·	16,0	7,7	10,0	·	3,0	0,0	4,0	·	·	3,6	1,7	4,8	·	2,6	91,0	178	+40	15	15	8	14
	Gundelfingen	440	0,0	·	·	·	0,0	1,5	5,2	2,9	0,3	0,5	0,3	·	·	1,5	5,9	·	0,0	17,5	9,0	9,4	0,7	0,3	3,1	0,0	·	·	1,0	1,1	0,5	0,0	0,1	60,8	156	+22	18	11	12	15
Donau	Eglingen	549	·	·	·	·	·	2,9	2,3	1,4	0,8	·	·	·	0,2	4,8	5,1	·	0,3	19,8	11,9	7,9	0,9	1,5	1,1	2,9	·	·	0,9	1,9	0,6	0,3	1,3	69,0	160	+26	20	13	11	10
	Blindheim (Bhf.)	416	·	0,1	·	·	·	0,1	1,6	0,8	·	·	0,0	·	·	3,0	3,2	·	·	13,3	16,9	9,8	0,8	0,9	2,4	3,3	·	·	0,1	0,4	·	·	0,4	57,1	168	+23	16	8	5	4
	Stillnau	496	·	·	·	·	·	0,4	1,4	0,0	·	·	·	·	·	4,8	2,9	·	·	12,9	8,2	9,6	1,4	·	1,7	4,2	·	·	0,7	0,8	0,4	·	·	49,4	133	+12	13	9	5	5
Wörnitz	Wörnitz	488	4,9	·	·	·	0,0	3,7	2,2	0,7	0,2	·	·	·	·	8,4	8,7	0,0	0,5	12,0	15,2	6,5	7,5	1,1	1,7	2,5	·	·	18,4	6,0	1,9	1,6	1,3	105,0	250	+63	20	17	10	19
	Dinkelsbühl	440	2,4	·	·	·	·	2,1	1,4	1,1	·	·	·	·	·	8,1	7,0	·	·	15,5	20,0	11,8	5,2	1,4	2,4	3,1	·	·	17,9	3,3	1,4	0,2	1,4	105,7	224	+59	18	17	8	4
	Ottingen	429	1,9	·	·	·	0,0	3,3	3,9	0,2	0,1	·	0,0	·	·	2,3	4,3	0,0	0,0	9,5	23,6	6,6	3,8	1,4	2,3	3,5	·	·	12,6	5,0	1,2	0,1	1,0	86,2	215	+46	19	16	10	8
	Bopfingen	470	·	·	·	·	·	2,8	3,4	0,7	·	·	·	·	·	3,7	11,3	·	·	16,8	8,4	15,1	5,3	1,3	·	2,0	·	·	21,8	4,8	2,4	·	1,7	101,5	172	+43	15	14	7	7
	Möttingen	413	nicht beobachtet																																					
	Donauwörth	415	0,0	·	·	·	0,0	0,1	2,8	1,5	0,1	·	0,0	·	·	3,2	2,4	·	0,1	13,5	20,0	8,4	0,7	0,3	1,8	2,0	·	·	0,2	0,5	0,1	0,0	0,4	58,1	161	+22	18	9	9	6
Donau	Ziemetshausen	501	0,2	0,5	·	·	·	0,1	2,8	3,2	0,2	·	·	·	·	·	2,9	·	·	15,7	10,2	7,0	·	6,0	4,1	2,8	·	·	1,3	3,0	0,0	0,5	0,3	61,8	121	+11	18	12	8	6
	Bliensbach	437	·	0,1	·	·	·	1,0	1,8	2,1	0,3	·	·	·	·	1,0	6,9	·	·	13,1	10,2	12,3	·	0,6	2,4	2,5	·	·	1,0	0,9	1,0	0,2	0,3	57,7	152	+20	18	12	8	9
	Kreppen	460	·	1,1	·	·	·	4,3	3,1	2,6	1,3	·	1,6	·	·	·	2,1	·	·	15,3	14,6	11,3	0,2	1,5	4,8	1,6	·	·	4,3	4,1	2,6	0,3	2,1	78,8	168	+32	19	17	8	9

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Lech	Quelle bis Wertach	Zürs	1720	·	·	·	·	·	13,5	6,7	2,3	6,0	·	·	·	·	1,8	3,6	·	·	68,7	22,6	8,3	·	·	6,0	·	·	·	10,6	6,2	3,6	11,3	169,4	178	+74	15	15	11	11
		Lech	1454	·	·	·	·	·	6,7	5,9	5,5	2,1	·	·	·	·	7,6	13,8	·	·	43,6	14,4	5,1	·	·	3,3	1,5	·	·	·	4,1	1,4	·	6,6	121,4	147	+36	14	14	9	11
		Holzgau	1090	·	0,4	·	·	·	9,4	6,7	4,6	2,8	·	·	·	·	6,5	15,0	0,2	·	30,4	26,6	5,7	·	·	1,7	4,0	·	·	·	3,4	1,1	·	3,7	122,2	183	+55	16	14	10	11
		Gramais	1318	·	0,1	·	·	·	5,9	4,9	2,9	3,0	·	3,0	·	·	4,7	15,2	2,0	·	29,4	26,6	19,7	·	·	1,9	3,1	·	·	·	5,0	1,0	1,0	4,0	132,8	172	+56	18	17	14	27
		Hinterhornbach	1101	0,4	1,1	·	·	·	6,3	3,8	3,1	2,8	·	0,6	·	·	0,0	16,7	·	·	28,2	57,7	12,3	·	·	·	80,0	·	·	1,0	0,0	2,5	0,0	5,0	224,5	262	+36	16	14	9	31
		Namlos	1263	·	1,7	·	·	·	6,3	5,5	11,0	4,0	·	0,5	·	·	2,5	17,0	·	·	23,2	23,6	5,6	·	·	0,0	4,4	·	·	·	4,6	0,9	·	3,0	113,8	144	+35	15	13	11	31
		Forchach	905	·	0,2	·	·	·	4,5	6,5	2,2	1,8	·	·	·	·	1,6	12,7	·	·	41,8	21,4	7,5	·	·	2,7	4,5	·	·	·	4,8	1,6	·	2,2	116,0	159	+43	15	14	10	27
		Höfen	869	·	·	·	·	·	3,9	8,9	8,1	7,5	·	·	·	·	3,4	8,9	·	·	27,6	32,2	9,3	·	·	0,8	7,4	·	·	·	3,2	5,4	·	4,8	131,4	163	+50	14	13	7	22
		Berwang	1336	·	·	·	·	·		30,0		7,0	·	·	·	·	28,0	·	·	·	25,0	25,0	6,5	·	·	·	6,8	·	·	0,7	2,0	6,4	0,3	5,0	143,5	179	+64	15	13	13	31
		Plansee	976	·	4,1	·	·	·	2,3	15,7	15,5	5,6	0,9	·	·	·	1,9	16,3	·	·	23,7	26,4	8,7	·	·	2,9	5,7	·	·	0,3	2,4	4,1	5,1	4,9	146,5	173	+62	18	16	11	31
		Tannheim	1094	·	1,4	·	·	·	5,2	9,3	9,1	3,8	·	0,2	·	·	6,9	15,5	·	·	23,3	18,3	14,5	·	·	3,2	6,9	·	·	0,5	8,3	5,0	·	3,6	135,0	152	+46	17	15	11	28
		Reutte	900	0,1	1,8	·	·	·	2,3	5,3	10,3	4,3	·	0,2	·	·	1,4	8,3	·	·	22,3	20,7	6,2	·	·	1,2	5,4	·	·	·	3,7	4,9	·	2,0	101,0			17	15	10	23
		Fallmühle	928	·	2,0	·	·	·	0,0	11,0	9,0	5,0	·	·	·	·	8,0	11,0	·	·	31,0	24,5	13,0	·	·	5,0	3,0	·	·	·	9,0	13,0	4,5	2,5	151,5	141	+45	15	15	9	29
		Horn	796	0,2	0,4	·	·	·	3,4	6,0	10,0	5,0	·	·	·	·	0,7	6,0	0,0	·	22,1	24,0	4,0	·	·	1,8	3,0	·	·	0,1	2,0	6,1	1,2	2,4	98,4	133	+24	18	14	11	24
		Neuschwanstein	965	·	4,8	·	·	·	3,7	8,8	11,2	4,2	·	·	·	·	1,0	5,7	·	·	26,6	24,8	4,5	·	·	1,1	2,4	·	·	·	2,5	7,8	0,0	1,8	110,9	146	+35	15	15	9	19
		Buching	810	·	3,7	·	·	·	2,1	7,0	7,9	5,4	·	·	·	·	0,8	4,8	·	·	23,5	23,7	3,3	·	·	0,7	2,5	·	·	·	1,7	6,5	0,1	2,7	96,0	137	+26	16	13	10	28
		Lechbruck	730	·	4,2	·	·	·	0,7	4,1	4,6	2,0	·	0,4	·	·	1,2	8,0	·	·	27,5	26,2	5,6	·	·	2,2	1,0	·	·	0,0	4,0	4,6	0,2	1,3	97,8	150	+33	17	14	13	20
		Herzogsägmühle	704	0,9	3,0	·	·	·	1,3	4,5	5,4	0,4	·	1,8	·	·	0,3	5,5	·	·	27,5	16,9	6,8	·	·	1,7	2,3	·	·	0,2	6,3	4,2	2,8	1,3	93,1			19	15	11	12
		Denklingen	700	2,4	0,4	·	·	·	1,1	5,0	7,3	2,5	·	0,7	·	·	0,0	0,0	·	·	21,7	11,1	6,3	·	·	2,9	4,8	·	·	·	2,4	6,4	1,9	1,6	78,5	138	+21	16	14	10	7
		Landsberg a. L.	630	1,9	0,1	·	·	·	0,0	5,7	1,7	0,7	·	0,0	·	·	0,0	3,3	·	·	18,0	12,4	0,9	0,1	·	2,7	4,9	·	·	0,2	2,9	1,6	0,0	0,9	59,0	107	+ 4	17	11	9	7
		Lager Lechfeld	550	1,2	0,9	·	·	·	1,8	4,7	1,6	1,3	·	0,1	·	·	0,0	4,5	·	0,0	16,0	11,5	7,3	0,0	3,3	2,7	2,8	·	·	0,6	2,8	1,9	1,3	0,5	66,8	155	+24	19	15	11	4
		Issing	720	1,3	1,9	·	·	·	0,4	3,5	3,6	0,9	·	0,8	·	·	·	1,3	·	·	19,2	14,1	8,4	0,6	0,5	2,5	2,7	·	·	·	1,4	2,3	0,2	1,3	66,7	109	+ 6	19	13	9	21
		Augsburg-St. Stefan	490	0,2	1,4	·	·	·	0,7	3,5	0,2	0,8	·	0,2	·	·	·	3,7	·	0,1	14,0	15,3	10,8	·	2,1	2,8	2,6	·	·	1,0	1,0	1,4	0,3	1,8	63,9	139	+18	20	13	10	4
	Wertach	Wertach	915	0,0	3,0	·	·	·	0,0	13,6	8,9	5,8	·	·	·	·	4,7	9,1	·	·	34,1	24,9	15,1	·	·	5,9	6,8	·	·	1,8	14,7	13,3	3,1	7,3	172,1	164	+67	16	16	9	22
		Nesselwang	868	·	2,2	·	·	·	1,4	8,1	10,4	5,0	·	0,0	·	·	4,3	13,1	·	·	29,4	33,1	13,1	·	·	3,4	5,2	·	·	1,1	14,0	7,6	1,3	4,0	156,7	178	+69	17	17	10	19
		Mittersulzberg	909	0,5	6,2	·	·	·	2,3	8,7	12,6	6,2	·	0,6	·	·	0,0	·	·	·	33,2	30,4	7,2	·	·	1,5	2,4	·	·	0,5	8,2	7,4	2,3	3,5	143,8	195	+70	19	16	12	25
		Unterthingau	772	0,1	3,0	·	·	·	0,2	8,2	6,6	2,4	·	1,0	·	·	2,2	4,6	·	·	22,4	32,6	7,4	1,7	·	5,5	1,9	·	·	0,4	9,2	6,9	0,8	3,6	120,7	170	+50	20	16	11	23
		Kaufbeuren	700	0,1	3,4	·	·	·	0,6	3,3	1,8	0,7	·	0,9	·	·	0,4	4,2	·	·	25,0	13,5	14,3	0,5	·	3,5	6,1	·	·	0,4	6,6	4,2	1,3	1,6	92,4	149	+30	20	13	12	13
		Ingenried	660	0,2	2,3	·	·	·	0,3	3,1	3,3	0,7	·	0,2	·	·	0,0	3,5	·	·	23,3	13,3	7,1	0,3	·	3,1	5,0	·	·	1,0	3,6	4,9	0,2	0,7	76,1	144	+23	19	11	11	9
		Türkheim	599	1,3	1,9	·	·	·	0,9	5,0	5,8	1,2	·	0,1	·	·	0,3	6,2	·	·	24,5	10,3	8,1	1,8	1,9	2,5	6,3	·	·	1,5	3,8	0,5	1,3	1,6	86,8	173	+37	21	17	10	8
		Auerberg	1055	3,0	0,8	·	·	·	0,5	3,8	7,3	0,8	·	2,1	·	·	1,5	2,9	·	·	31,1	15,0	10,0	0,0	·	3,8	0,8	·	·	·	8,4	4,3	4,1	·	100,2	160	+37	17	13	11	21
		Krottenhill	885	2,4	3,2	·	·	·	1,2	5,6	4,9	0,7	·	1,7	·	·	0,8	0,3	·	·	26,6	12,6	11,1	0,9	·	2,1	1,2	·	·	·	0,0	4,5	0,8	·	80,6	117	+12	17	12	9	19
		Hiltenfingen	558	0,8	1,0	·	·	·	2,0	4,2	1,8	0,5	·	0,0	·	·	0,0	4,1	0,0	0,0	16,2	12,9	5,0	0,0	3,1	2,0	6,2	·	·	0,3	2,0	1,4	0,5	0,1	64,1	146	+20	18	13	11	8
		Holzhausen	610	1,6	2,1	·	·	·	0,5	2,6	5,9	0,0	·	0,4	·	·	0,1	3,1	·	·	19,3	14,5	4,7	·	·	4,6	9,2	·	·	1,1	2,2	2,5	2,1	0,3	76,8	135	+20	18	14	7	4
	L.	Rain a. L.	402	·	·	·	·	·	0,2	2,4	2,7	0,2	·	·	·	·	2,3	2,9	·	·	4,6	15,6	12,9	2,6	1,1	2,5	0,6	·	·	2,3	0,4	0,1	0,2	0,3	53,9	163	+21	18	11	7	3
Lech bis Naab	Lech bis Paar	Neuburg a. D.	388	1,3	0,6	·	·	0,9	1,3	0,7	0,0	0,0	·	0,1	·	0,0	2,3	2,5	0,0	0,0	4,7	23,1	11,1	0,9	1,2	2,5	2,2	·	·	0,1	0,4	0,3	0,3	0,0	56,5	145	+18	19	10	9	6
		Ammerfeld	544	0,0	·	·	·	·	2,3	1,1	·	0,1	·	0,0	·	·	2,2	2,5	·	0,1	10,0	20,0	12,0	5,4	2,3	5,2	2,4	·	·	5,3	2,3	2,1	0,1	0,7	78,1	200	+39	19	15	9	7
		Ingolstadt	371	3,0	1,2	·	·	0,0	1,8	0,5	0,0	0,2	·	0,0	·	·	2,3	5,4	·	·	3,0	23,4	9,8	·	1,4	2,0	0,9	·	·	1,0	0,4	1,0	0,4	·	57,4	151	+19	17	12	8	4
	Paar	Preienried	527	·	1,9	·	·	·	0,0	0,8	0,5	2,1	·	0,1	·	·	0,1	0,0	·	·	10,9	13,5	8,6	·	1,7	2,7	4,4	·	·	·	0,8	2,6	0,4	1,3	52,4			16	10	8	5
		Pörnbach	400	1,7	2,2	·	·	0,3	0,5	0,6	·	0,1	·	0,0	·	·	1,5	4,5	·	0,1	5,0	21,6	9,2	0,3	1,3	2,6	2,7	·	·	0,0	2,4	0,1	0,1	0,5	57,3	140	+16	20	11	7	5
		Ludwigsmoos	380	2,1	·	·	·	·	3,9	2,0	·	·	·	·	·	·	2,4	7,1	·	0,1	5,7	26,1	9,8	·	2,0	6,7	·	·	·	0,1	3,3	0,4	0,9	0,7	73,3	188	+34	17	12	7	16
	Ilm	Scheyern	481	0,9	2,3	·	·	0,3	2,1	2,3	0,3	0,7	·	0,9	·	·	0,8	3,8	·	0,0	3,7	21,9	14,7	1,2	2,9	0,0	1,1	·	·	·	3,8	2,1	1,4	1,0	69,2	147	+27	21	15	11	12
		Geisenfeld	384	0,9	1,9	·	·	·	1,3	0,8	·	0,2	·	0,2	·	·	1,5	3,4	0,0	0,3	2,3	21,6	10,4	·	4,0	1,6	3,4	·	·	·	1,9	0,0	0,6	0,6	56,9	139	+16	18	11	8	12
	D.	Neustadt a. D.	350	5,6	0,0	·	·	·	1,6	1,4	0,5	1,2	·	0,7	·	·	7,2	·	·	1,6	·	23,4	9,4	0,8	2,0	1,0	2,0	·	·	·	3,0	2,4	0,5	0,0	62,3	160	+23	18	14	10	8
	Altmühl	Elbersroth	450	4,3	·	·	·	·	5,3	3,5	1,5	0,8	·	0,5	·	·	7,2	7,0	0,1	1,1	11,5	18,0	7,3	9,0	1,2	2,0	5,1	·	·	16,5	4,2	4,8	2,5	0,8	114,2	286	+74	22	18	11	6
		Burk	470	2,4	0,2	·	·	·	5,0	4,0	0,0	0,5	·	0,2	·	·	8,3	5,0	·	·	19,0	20,0	4,1	4,7	0,4	1,7	1,6	·	·	20,8	1,4	3,1	1,3	0,7	104,4	290	+68	20	15	11	7
		Gunzenhausen	420	2,8	·	·	·	·	2,1	1,9	0,0	0,6	·	0,2	·	·	5,6	5,1	·	0,5	6,7	24,7	5,9	4,7	0,5	0,3	1,4	·	·	7,1	3,1	1,4	0,1	0,5	75,2	199	+37	20	13	10	5

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Ber.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee
Lech bis Naab	Altmühl	Rehlingen	457	3,2	0,5	0,3	·	·	2,4	1,6	·	2,2	·	·	·	·	6,5	2,3	·	·	1,7	12,5	6,4	2,7	1,9	2,4	3,7	·	·	2,7	5,1	0,0	2,6	0,0	80,7	179	+36	18	16	7	11
		Eichstätt	388	3,8	0,0	·	·	0,9	2,1	0,7	0,1	0,3	·	0,4	·	0,1	2,0	2,4	0,0	1,2	4,2	27,8	5,7	1,5	0,0	·	2,6	·	·	1,4	6,5	1,0	0,0	0,7	65,4	159	+24	20	13	13	6
		Denkendorf	483	1,5	·	·	·	·	2,4	3,2	·	·	·	·	·	·	·	9,0	·	2,3	5,0	25,0	10,0	0,0	2,5	1,7	0,0	·	·	1,7	5,1	2,8	3,2	0,4	78,8	202	+40	16	15	6	19
		Thalmässing	410	3,3	·	·	·	0,1	1,1	1,6	0,3	0,5	·	2,2	·	·	7,8	5,1	0,0	0,0	2,1	20,6	6,2	4,5	1,1	0,3	4,5	·	·	21,1	4,2	2,2	0,3	0,9	90,0	210	+47	21	15	12	7
		Mühlhausen	400	0,0	·	·	0,8	0,5	0,6	0,4	0,3	0,5	·	5,5	·	·	0,8	4,6	0,4	·	4,0	20,0	14,3	1,2	0,6	0,8	6,1	·	·	1,4	2,5	2,1	2,5	2,2	75,1	192	+36	23	13	13	9
		Dalfwang	521	4,6	·	·	·	0,1	0,1	·	0,1	0,1	·	3,5	·	·	5,1	1,0	·	0,6	·	25,5	11,5	4,5	2,2	0,5	7,0	·	·	·	2,2	0,4	1,0	0,8	70,8	177	+31	19	11	11	17
		Dietfurt a. A.	364	5,1	·	·	·	0,3	0,6	1,1	0,3	0,6	·	2,2	·	·	1,6	1,5	0,1	0,7	·	22,2	9,1	3,4	1,8	0,6	5,1	·	·	3,1	4,6	0,3	1,4	1,4	67,1	186	+31	22	14	13	13
	Altmühl bis Naab	Kehlheim	350	3,3	·	·	·	·	2,5	0,5	0,1	0,4	0,4	1,6	·	·	2,5	7,1	·	0,9	·	18,5	8,3	2,0	2,0	0,2	5,4	·	·	·	0,7	1,4	0,6	3,0	61,4	157	+22	20	12	12	20
		Velburg	510	0,0	·	·	·	4,6	5,2	0,6	0,8	1,1	2,3	3,4	·	·	13,8	7,6	0,4	2,3	0,1	22,6	18,6	1,9	1,5	0,8	7,4	·	·	0,4	3,4	2,8	3,8	0,7	109,1	218	+59	24	17	13	19
		Painten	498	6,1	·	·	·	1,2	3,5	1,3	·	1,2	·	1,4	·	·	2,3	0,9	·	·	·	20,5	12,8	4,5	3,8	3,6	1,4	·	·	·	9,4	2,3	2,0	1,3	79,5	185	+37	18	17	9	14
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	2,3	·	·	·	2,0	4,0	3,0	1,5	0,5	3,0	4,3	·	·	15,0	6,0	0,0	1,9	·	16,3	12,8	5,2	7,6	0,2	6,0	·	·	17,3	7,7	5,7	2,5	2,1	126,9	218	+69	20	18	15	16
		Tirschenreuth	500	·	·	·	·	1,2	2,4	0,2	0,9	·	0,7	2,5	·	·	6,9	4,4	·	1,7	·	18,4	14,8	4,9	5,8	0,2	4,3	·	·	16,8	8,7	1,4	1,2	1,7	99,1	242	+58	20	16	13	8
		Brandt i. Opf.	576	0,3	·	·	·	0,9	5,5	0,3	·	·	3,3	4,0	·	·	14,0	10,0	0,8	4,9	·	18,0	12,0	9,8	7,0	·	9,4	·	·	19,0	5,9	3,5	6,5	3,0	136,1	195	+67	20	16	13	23
		Steinwald-Waldhaus	822	1,7	·	·	·	0,5	3,3	·	·	·	1,8	3,4	·	·	10,8	7,7	0,9	3,9	·	23,8	16,7	8,3	6,5	0,4	8,4	·	·	15,9	6,0	2,8	4,6	1,9	131,3			20	17	15	28
		Erbendorf	510	0,0	·	·	·	0,0	2,8	0,2	0,0	0,2	1,0	2,8	·	·	6,3	4,0	0,6	1,7	·	22,0	16,6	5,2	6,5	·	9,0	·	·	20,4	5,1	1,0	2,2	0,7	108,3	194	+52	19	15	12	7
		Flossenbürg	620	·	·	·	·	0,2	5,7	1,4	·	0,8	6,4	·	·	·	13,6	6,4	0,3	4,2	·	23,7	17,6		12,2			·	·	11,3	4,2	3,1	2,2	0,0	114,3			20	17	12	14
		Weiden	398	2,5	·	·	·	·	0,4	·	0,2	·	0,3	3,3	0,1	0,2	0,3	5,0	0,0	2,8	·	20,3	13,8	3,0	4,0	·	7,1	·	·	14,6	4,6	0,4	1,6	0,2	84,7	206	+44	20	12	14	8
	Heidenaab	Kemnath	456	3,2	·	·	·	·	2,5	·	0,3	0,4	1,1	7,0	·	·	4,5	5,5	1,0	1,7	·	23,2	14,2	6,5	5,8	·	7,7	·	·	9,9	7,2	1,6	2,6	1,0	106,3	232	+60	20	18	12	12
		Pressath	425	nicht beobachtet																																					
		Heinersreuth	515	3,8	·	·	·	1,6	1,5	0,4	·	·	3,6	0,6	·	·	8,6	6,2	0,2	2,6	·	19,3	6,7	5,6	3,3	·	6,1	·	·	14,9	5,2	1,1	3,0	0,6	94,9	216	+51	20	16	13	22
		Weiherhammer	390	2,4	·	·	·	·	0,4	0,2	·	0,3	·	5,2	·	·	8,7	6,4	·	2,8	·	21,8	18,3	2,9	3,3	·	6,4	·	0,2	17,5	4,5	0,3	0,2	·	101,8	248	+61	18	12	9	5
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	1,6	0,0	·	·	·	0,3	0,8	0,7	0,8	1,0	2,3	·	·	14,2	4,7	0,4	1,4	1,6	16,5	20,4	2,7	4,7	0,5	4,5	·	·	7,3	6,4	5,5	0,5	0,1	98,9	183	+45	23	15	13	29
		Dammelsdorf	440	2,5	·	·	·	·	1,5	0,2	0,0	·	0,3	2,8	0,2	·	11,8	4,1	·	1,8	·	19,5	11,2	2,3	3,5	·	6,8	·	·	14,2	4,5	0,0	0,0	0,0	87,2			16	13	8	1
		~~Neukirch-Pfreimder~~	~~493~~	3,3	0,0	·	·	·	0,0	·	0,2	0,2	2,8	1,2	0,0	·	11,2	7,1	0,2	2,6	0,0	21,2	14,2	6,9	3,2	·	2,7	·	·	10,1	2,7	0,4	1,2	1,0	95,6			20	16	12	16
		Lohma	500	1,3	·	·	·	0,4	3,5	0,2	0,1	0,2	0,3	6,0	·	·	12,8	11,7	0,2	4,4	·	17,4	21,5	5,5	7,0	0,5	10,3	·	·	5,5	4,9	2,4	2,0	0,8	117,9			23	15	14	20
	Schwarzach	Waldmünchen	510	·	0,0	·	·	4,5	2,0	1,0	·	·	0,5	3,5	·	·	11,0	11,0	·	5,7	·	16,0	17,0	9,3	7,0	·	7,7	·	·	·	5,0	0,5	1,5	0,6	103,8	207	+54	17	15	9	13
		Grafenkirchen	510	4,9	·	·	·	0,0	1,9	0,2	·	0,1	0,0	6,2	·	·	8,9	4,9	0,0	2,8	·	15,9	24,9	4,0	3,2	0,0	16,9	·	·	0,0	1,9	0,3	1,4	0,5	98,9	187	+46	17	13	9	19
		Schönsee	655	3,8	·	·	·	1,5	2,6	0,6	0,3	0,1	1,2	5,7	·	·	14,5	8,7	1,0	4,1	·	23,3	19,4	8,3	6,5	·	8,3	·	·	4,2	3,4	2,3	0,8	1,2	121,8	206	+63	22	18	15	21
		Diesterskirchen	500	·	·	·	·	4,3	3,0	0,5	·	1,0	·	6,6	·	2,0	9,8	9,0	·	3,3	·	20,0	18,5	4,7	4,0	·	8,4	·	·	7,0	1,3	1,7	2,0	·	107,1	202	+54	19	17	11	13
	N.	Schwarzenfeld	363	·	·	·	2,6	2,4	4,1	1,1	·	·	1,2	2,4	·	·	8,6	7,3	1,2	·	·	9,6	8,6	7,2	4,1	1,3	8,2	·	·	3,2	8,1	7,1	2,1	·	90,4	258	+55	19	19	11	20
	Vils	Großschönbrunn	450	2,9	·	·	·	0,0	2,3	0,0	·	0,9	·	2,3	0,6	·	6,0	8,8	·	4,2	·	27,0	9,6	5,0	·	·	7,1	·	·	11,1	9,9	0,6	1,6	·	97,9	212	+52	16	13	9	17
		Edelsfeld	521	0,0	·	·	·	·	7,0	·	·	0,0	·	5,5	·	·	5,2	7,4	·	5,5	·	18,4	7,5	6,0	·	·	8,9	·	·	12,5	4,8	3,7	9,0	1,9	105,3	224	+58	17	15	10	14
		Amberg (Maria-Hilf-Berg)	519	0,0	·	·	·	0,3	3,4	1,2	0,0	0,0	0,0	3,6	·	·	7,9	4,7	·	2,8	·	23,3	7,7	5,3	0,9	0,0	7,0	·	·	15,5	2,1	0,9	1,4	0,1	88,1	216	+47	17	13	11	15
		Ursensollen	540	·	·	·	·	2,4	1,6	0,3	0,2	0,0	0,0	1,2	·	·	7,4	4,6	1,3	0,8	·	20,3	11,8	7,2	4,7	3,1	3,5	·	·	3,2	5,8	3,0	1,5	0,3	84,2	229	+47	20	16	13	17
		Schmidmühlen	355	·	·	·	·	·	5,4	0,3	·	2,9	0,3	0,0	·	·	9,9	3,0	·	7,8	·	21,6	10,6	4,5	0,5	·	1,9	·	·	8,2	1,5	1,8	0,0	·	80,2	200	+40	15	12	9	11
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	4,3	0,4	·	0,0	2,0	4,4	1,8	1,2	1,6	1,2	5,6	·	·	23,0	17,2	0,2	4,1	·	8,4	27,1	3,9	8,9	0,4	7,3	·	·	3,9	11,7	3,9	2,4	1,5	146,4	181	+65	2	21	19	23
		~~Schachtenbachfall++~~	~~900~~	7,2	·	·	1,4	4,1	13,8	2,3	1,3	·	4,9	5,7	·	·	16,1	11,9	5,2	5,7	·	20,9	34,2	14,2	11,2	0,3	15,5	·	·	5,5	20,4	6,5	5,1	2,5	215,9	201	+119	23	22	18	31
		Zwieseler Waldhaus	700	4,5	0,4	·	·	2,0	5,3	0,8	1,3	0,5	·	4,8	·	·	19,2	13,4	1,4	4,8	·	14,6	19,8	7,5	5,8	0,3	6,1	·	·	5,6	6,9	2,6	2,3	1,8	131,7	185	+61	23	19	16	31
		Zwiesel	590	0,0	0,1	·	·	0,5	6,4	0,9	0,0	0,0	0,4	5,1	0,0	·	2,1	6,0	0,6	5,9	·	11,2	34,4	5,4	12,1	·	6,3	·	·	0,6	9,6	5,4	0,9	1,7	115,6	181	+52	20	13	9	21
		Buchenau	750	5,2	·	·	·	0,0	7,4	0,7	·	1,0	·	8,4	·	·	3,1	7,6	·	7,4	·	12,2	24,4	2,1	13,2	0,3	8,4	·	·	0,4	8,4	6,0	7,3	3,4	126,9	140	+37	19	16	9	29
		Regen	522	·	·	·	·	2,3	4,1	1,6	1,4	0,6	0,0	8,4	0,0	·	0,9	1,4	·	3,2	0,4	2,5	31,1	1,2	3,4	·	6,5	·	·	1,0	8,4	2,6	1,9	0,4	83,5	155	+30	20	16	11	13
		Bodenmais	680	·	·	·	·	0,6	1,6	0,7	0,1	0,4	0,3	9,1	·	·	1,5	7,2	0,3	4,0	·	16,5	26,5	6,3	10,5	0,3	6,1	·	·	1,4	12,2	2,3	2,5	1,5	112,3	161	+42	22	15	13	16
		Gotteszell	568	4,2	·	·	·	3,0	1,9	0,5	0,4	·	·	5,3	·	·	5,7	5,6	1,7	2,9	·	12,1	13,0	5,7	3,6	1,0	4,0	·	·	1,4	11,6	2,3	3,0	0,6	89,6	136	+24	21	18	9	16
		Ödwies	1029	9,0	·	·	·	12,0	·	14,5	·	·	·	3,9	·	·	4,5	2,6	·	7,4	·	2,4	16,4		16,7			·	·	0,7	17,5	6,9	8,5	·	117,0	123	+22	20	19	15	31
		Oberried	580	4,0	·	·	·	0,3	0,5	1,7	0,2	0,8	0,3	8,7	·	·	4,4	8,9	0,2	4,2	·	4,1,6		4,9	8,4	0,3	7,9	0,0	·	6,6	7,8	3,2	2,8	1,4	118,5	185	+55	23	16	13	21
		Viechtach	432	5,6	·	·	·	·	1,5	2,5	·	0,9	·	6,2	·	·	4,4	16,1	·	1,0	·	8,6	18,6	4,3	3,6	·	6,8	·	·	1,1	8,0	8,3	3,4	·	97,9	200	+49	17	16	9	13
		Höllenstein	400	4,2	0,3	·	·	·	0,9	0,5	·	0,6	·	6,3	·	·	7,3	9,6	·	3,0	·	12,6	22,2	3,7	5,7	·	6,6	·	·	1,5	5,4	2,6	1,5	0,3	94,8	226	+53	18	13	10	26

* St. Katharin 515 ++ Grosser Arbersee 920

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Norm. %	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☆ ≥1,0	≥0,1 ☒
Regen	Schwarzer Regen bis Mündung	Kleiner Arbersee	920	0,5	·	·	·	·	10,5	2,0	0,3	1,1	·	5,2	·	·	27,2	14,0	3,8	4,5	·	7,8	18,9	6,2	7,0	·	7,0	·	·	1,2	11,3	7,2	3,8	1,5	141,0		20	18	13	18
		Osserschutzhaus	1285	·	·	·	·	2,4	4,4	2,2	1,3	1,8	2,1	·	·	·	20,5	8,0	0,1	6,0	·	13,7	25,5	7,4	8,1	·	6,2	·	·	·	6,5	12,3	0,8	5,1	134,4		19	17	18	31
		Lam	575	0,1	0,0	·	·	0,8	4,8	2,3	4,1	1,6	2,2	0,3	·	·	9,5	3,2	1,5	6,3	0,2	18,5	14,6	5,8	3,6	2,1	4,3	·	·	2,5	3,4	8,8	6,7	9,2	116,6	204	+60	24	20	15	14
		Hohenbogen	903	·	·	·	·	·	1,0	·	15,5			6,2	·	·	36,0	·	·	6,0	·	9,2	12,1	6,2	10,0	·	5,2	·	·	·	8,2	7,2	2,1	5,2	128,1	221	+70	18	18	13	29
		Kötzting	408	1,9	3,2	·	·	0,0	3,2	·	0,6	1,8	1,2	4,1	·	·	7,9	7,8	0,2	2,9	0,9	18,1	19,6	5,9	8,6	·	4,5	·	·	1,9	3,2	2,8	3,1	0,5	103,9	216	+56	22	18	14	17
		Neumark	452				10,2				15,0					·		11,2	3,3		·	8,0	19,2	5,3	4,6	·	4,6	·	·	0,5	3,4		2,0		87,3		21	14	10	12
		Furth i. W.	400	4,7	·	·	·	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	·	·	·	3,7	2,8	·	1,8	·	4,7	14,4	7,2	1,9	0,3	6,0	·	·	0,5	4,4	·	0,7	·	52,6	132	+13	17	10	9	2
		Cham	400	4,3	0,0	·	·	·	0,2	0,0	0,0	0,2	·	4,0	·	·	4,3	1,5	·	1,8	·	17,4	24,0	4,2	1,2	·	8,0	·	·	0,1	3,1	0,5	0,4	0,2	75,4	204	+38	17	11	10	3
		Roding	370	4,2	·	·	·	·	1,3	0,4	·	0,7	·	5,8	·	·	8,1	4,9	·	2,1	·	14,9	24,1	7,7	·	·	8,4	·	·	3,2	·	2,5	·		88,9		16	14	7	19
		Falkenstein i. O.	580	5,5	0,2	·	·	2,7	1,8	1,6	0,1	1,7	0,1	5,0	·	·	4,4	7,8	0,1	1,6	·	15,6	12,6	6,4	5,7	0,3	5,3	·	·	0,0	4,3	2,3	3,4	0,3	80,9	195	+44	23	17	15	17
		Bruck bei Nittenau	368	2,7	·	·	·	0,5	0,4	0,1	·	0,8	·	3,8	·	·	6,5	3,9	·	0,4	·	16,4	14,2	4,5	1,1	·	7,5	·	·	·	7,9	0,3	1,6	0,0	72,6	181	+33	17	11	9	10
		Regenstauf	339	3,8	·	·	·	0,1	1,4	0,9	·	0,2	0,1	1,0	·	·	2,9	5,3	·	1,3	·	21,5	10,3	3,4	3,1	0,3	5,5	·	·	0,1	0,9	0,4	0,2	·	64,7	209	+34	20	11	10	5
Regen bis Isar	Donau	Regensburg **	344	7,6	0,0	·	·	1,0	1,8	0,5	0,0	0,3	0,0	3,1	·	·	2,1	3,0	0,0	1,4	·	19,7	14,2	2,8	0,8	0,2	4,7	·	·	0,0	2,2	0,0	0,3	0,0	65,7	206	+34	17	12	11	14
		Wörth a. D.	340	6,5	0,0	·	·	·	2,5	0,0	0,8	0,4	1,1	5,4	·	·	2,5	4,5	0,3	1,8	·	19,5	11,9	5,2	1,7	·	5,1	·	·	·	1,5	6,2	0,8	·		77,7	190	+37	18	14	11	18
		Ludmannsdorf	470	1,6	1,1	·	·	0,0	1,5	1,9	0,6	0,9	0,0	1,1	·	·	1,8	2,4	0,0	0,9	0,0	18,5	11,8	0,2	2,9	1,6	2,5	·	·	·	3,6	1,2	0,9	0,7	57,7	137	+16	20	14	13	14
		Eggmühl	365	5,5	0,1	·	·	0,1	0,2	0,4	0,1	·	·	2,5	·	·	1,1	2,8	·	0,1	·	15,7	15,0	0,7	2,1	·	3,5	·	·	·	3,3	0,3	0,2	0,2	53,9	146	+17	19	9	10	13
		Ergoldsbach	417	1,7	0,8	·	·	0,1	0,3	0,5	0,7	1,5	0,0	4,2	·	·	3,2	1,5	·	1,2	·	15,7	12,2	0,5	4,2	·	4,8	·	·	1,1	3,4	0,5	2,1	0,1	59,7	139	+17	20	12	12	3
		Straubing	329	5,9	0,0	·	·	2,8	3,8	0,5	·	0,5	·	4,2	·	·	1,8	0,9	0,0	1,1	·	14,5	15,4	1,5	4,1	0,0	5,4	·	·	0,8	5,3	2,8	0,0	0,3	71,6	184	+33	18	14	9	14
		Puchhausen	370	6,7	0,4	·	·	0,9	0,8	0,7	·	0,0	·	3,3	·	·	0,7	0,5	·	0,7	0,9	17,8	7,1	2,8	3,4	·	5,2	·	·	0,3	4,4	4,0	·	0,3	60,9		19	9	9	12
		Stallwang	351	0,8	0,0	·	·	1,0	1,1	0,9	1,0	1,4	·	1,9	·	·	6,2	4,1	·	·	·	9,0	4,2	3,1	5,7	2,0	4,2	·	·	1,0	2,0	2,1	1,0	0,7	53,4	102	+ 1	20	17	10	8
		Englmar	881	5,2	·	·	·	4,7	3,9	0,9	2,7	1,4	0,0	2,1	·	·	19,1	·	·	·	·	17,3	19,2	3,9	4,6	2,9	5,7	·	·	2,8	3,4	5,8	2,9	·	108,5	155	+39	19	18	8	17
		Metten	315	5,5	0,0	·	0,0	0,7	0,6	0,0	0,0	0,5	·	13,5	·	·	2,3	3,7	0,0	0,9	·	13,8	13,6	3,7	5,1	0,1	7,2	·	·	1,1	4,6	2,1	1,5	·	80,5	146	+26	18	13	9	19
Isar	Quelle bis Loisach	Scharnitz	963	·	3,2	·	·	·	7,9	9,1	9,7	5,4	·	3,8	·	·	·	7,0	·	·	22,2	32,3	2,7	·	·	·	·	·	·	·	6,2	2,2	1,8	0,5	115,0	169	+47	14	14	11	28
		Seefeld	1176	·	·	·	·	·	1,8	8,2	2,2	0,0	·	1,3	·	·	0,8	8,2	·	·	26,7	18,5	8,0	·	·	·	·	·	·	·	6,8	1,4	1,2	1,1	85,2	125	+17	14	13	13	30
		Oberleutasch	1126	·	0,5	·	·	·	10,2	4,9	10,4	3,5	2,3	0,5	·	·	0,8	11,6	·	·	32,6	20,4	3,6	·	·	·	1,6	·	·	0,4	4,1	3,0	0,1	4,0	114,7	191	+55	18	13	12	31
		Mittenwald	918	·	4,8	·	·	·	5,5	4,9	7,0	3,5	·	0,0	·	·	·	5,9	·	·	21,0	22,4	2,4	·	·	·	0,2	·	·	·	5,9	3,0	0,1	1,6	88,4	121	+15	14	12	11	19
		Hinterriß	930	·	3,3	·	·	·	6,0	9,8	11,0	5,3	·	0,0	·	·	·	10,3	·	·	29,4	30,5	0,0	·	·	3,3	2,6	·	·	·	8,9	4,1	4,0	2,4	133,9	154	+47	15	15	10	31
		Vereinsalpe	1406	4,5	3,2	·	·	·	15,2	5,6	7,7	4,6	·	0,6	·	·	·	2,2	·	·	40,7	14,4	3,6	·	·	0,8	·	·	·	·	6,9	1,5	·	1,5	113,0		15	13	13	31
		Vorderriß	783	2,5	4,7	·	·	·	4,3	12,4	8,9	3,6	·	0,5	·	·	·	1,7	0,2	·	33,5	29,3	2,6	·	·	0,6	1,6	·	·	·	8,1	3,2	0,7	4,0	122,4	148	+39	18	14	13	31
		Fall a. d. Isar	741	3,0	4,5	·	·	·	·	24,5	15,9	0,7	·	·	·	·	·	9,3	·	·	32,3	30,0	3,2	·	·	·	4,5	·	·	·	3,2	1,7	·	1,2	134,0	137	+36	14	13	10	31
		Obernach	1000	0,3	7,2	·	·	·	6,2	8,5	14,2	5,4	·	1,0	·	·	0,4	11,5	0,2	·	29,4	43,5	4,1	·	·	0,4	3,7	·	·	·	4,8	3,0	0,2	4,2	148,2		19	14	13	25
		Hersogstandhaus	1575	·	5,6	·	·	·	9,2	10,1	9,8	6,0	·	·	·	·	4,8	2,4	·	·	30,0	28,4	6,2	·	·	·	·	·	·	·	8,1	4,2	·	2,7	126,5	127	+27	13	13	12	31
		Jachenau	791	·	2,8	·	·	·	9,8	11,7	8,9	4,5	·	0,6	·	·	0,0	6,0	·	·	38,4	43,5	19,7	·	·	·	·	·	·	·	11,5	4,5	0,7	6,0	166,6	170	+69	13	11	9	29
		Lenggries	682	0,4	5,5	·	·	·	3,0	9,6	4,3	4,0	·	3,2	·	·	·	7,8	0,4	·	26,4	30,0	15,5	·	·	1,5	4,9	·	·	·	19,5	3,1	1,2	6,1	146,4	143	+44	18	16	10	17
		Marienstein	800	4,0	4,5	·	·	·	2,6	8,5	5,0	2,0	·	5,1	·	·	·	4,2	0,2	·	25,4	21,7	13,0	·	·	1,2	3,0	·	·	·	9,0	3,7	2,1	6,0	120,7	128	+27	18	17	10	23
		Tölz, Bad	690	0,8	6,9	·	·	0,0	1,9	9,2	3,4	1,2	·	3,5	·	·	0,0	3,6	0,2	·	20,1	16,9	11,7	·	·	1,6	2,4	·	·	0,0	3,2	2,2	0,1	4,2	93,1	112	+10	18	15	12	18
	Loisach	Ehrwald	993	·	0,0	·	·	·	9,3	5,1	5,4	7,1	·	2,2	·	·	·	10,0	·	·	16,2	21,1	8,0	·	·	1,4	6,3	·	·	·	0,7	0,4	0,5	0,5	95,2	151	+32	16	14	9	26
		Griessen	822	·	3,1	·	·	·	1,7	9,1	14,3	5,0	·	·	·	·	0,9	11,9	·	·	22,4	25,4	3,6	·	0,4	·	5,2	·	·	0,0	3,3	1,4	1,2	1,6	110,5	145	+35	16	14	8	25
		Grainau	760	·	3,5	·	·	·	0,6	5,3	7,8	4,1	·	0,1	·	·	0,3	12,6	·	·	28,0	25,2	2,5	·	·	0,2	3,3	·	·	0,7	2,8	3,2	·	0,9	101,1	141	+29	17	11	10	29
		Zugspitze	2962	0,3	5,4	·	0,0	·	20,1	13,3	17,1	11,2	·	2,0	·	·	1,4	9,0	0,3	·	13,5	22,3	7,8	·	0,3	1,0	10,6	·	·	0,2	10,1	7,5	4,6	10,4	168,4	124	+32	21	17	21	31
		Raintalerhof	964	0,7	7,1	·	·	·	4,2	9,6	4,0	2,0	·	0,4	·	·	·	12,0	·	·	22,0	22,0	6,9	·	·	1,0	2,4	·	·	5,9	2,1	5,8	0,1	2,9	111,1	141	+32	15	15	13	24
		Partenkirchen	690	·	3,1	·	·	·	2,6	7,3	9,0	5,4	·	0,0	·	·	0,0	4,0	0,1	·	20,1	28,4	2,1	0,1	·	0,3	1,2	·	·	0,3	2,4	1,4	0,0	1,3	89,1	131	+21	17	13	10	22
		Oberau	655	·	6,0	·	·	·	5,8	8,3	12,2	4,0	·	0,2	·	·	·	10,3	0,1	·	24,2	27,4	4,2	·	·	·	3,5	·	·	·	5,2	2,7	·	2,4	116,5	162	+45	15	13	9	19
		Eschenlohe	639	0,4	7,2	·	·	·	3,7	5,4	8,4	2,7	·	0,0	·	·	0,0	7,7	·	·	29,0	17,7	2,7	0,0	0,0	·	2,6	·	·	0,0	4,3	3,2	0,0	1,9	96,9	152	+33	14	13	11	7
		Murnau	696	0,7	6,4	·	·	·	2,2	5,4	4,4	1,5	·	0,7	·	·	0,0	6,9	·	·	32,8	17,8	2,4	·	·	0,9	0,8	·	·	0,0	5,6	3,8	1,4	1,0	94,7	150	+32	17	13	11	18
		Kochel	605	·	7,4	·	·	·	6,2	7,7	7,2	2,4	·	0,9	·	·	0,1	4,2	·	·	24,6	16,5	3,6	·	·	1,1	1,4	·	·	·	7,2	3,0	0,5	1,7	95,7	124	+13	17	14	11	18
		Sindelsdorf	601	0,7	8,4	·	·	·	0,4	5,9	4,5	0,4	·	1,2	·	·	·	2,8	1,3	·	26,3	20,4	5,6	·	·	1,4	0,8	·	·	0,4	2,8	1,2	0,2	1,5	84,2	140	+24	19	13	12	18

* Iohberg 650

** Obertraubling b. Regensburg 330

++ Oberfraubling b. Regensburg 330

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Isar — Loisach	Blomberghaus *	1250	1,2	11,4	·	·	·	3,2	19,2	10,2	7,5	·	2,1	·	·	·	3,2	·	·	24,9	52,6	16,5	·	·	6,5	·	·	·	20,2	6,3	2,6	22,4	210,0			16	16	13	31
	Königsdorf	626	0,9	6,4	·	·	·	0,4	5,1	2,5	0,6	·	1,1	·	·	·	3,0	1,3	·	19,4	18,1	8,6	·	·	0,6	3,2	·	·	0,4	0,9	0,3	·	2,0	75,0	108	+ 6	18	11	12	16
	Puppling	590	1,0	3,7	·	·	·	1,5	4,9	2,4	2,0	·	2,7	·	·	0,0	3,3	·	·	14,9	17,5	8,5	0,3	0,0	0,6	2,7	·	·	0,0	1,5	3,2	0,7	1,5	73,7	121	+13	19	16	10	16
Loisach bis Amper	Deisenhofen	574	3,1	0,2	·	·	·	3,7	4,1	1,2	1,3	·	2,0	·	·	·	2,2	·	·	13,1	15,5	8,5	·	1,5	1,6	8,2	·	·	·	5,4	5,0	1,8	2,1	80,5			18	17	10	16
	München-Sternwarte	529	2,4	·	·	·	·	3,4	2,2	1,9	1,3	·	0,7	·	·	·	1,9	·	·	12,4	19,2	11,3	·	3,4	1,6	8,1	·	·	·	2,8	3,3	0,7	0,9	77,5	149	+26	17	14	10	7
	Otterfing	669	2,7	4,4	·	·	·	1,4	2,2	1,2	1,2	·	4,5	·	·	·	3,7	·	·	14,3	19,5	11,2	·	0,2	0,8	1,8	·	·	0,9	1,9	2,5	1,0	3,4	78,9	120	+13	19	16	11	17
	Eglfing	537	2,3	2,4	·	·	·	1,5	2,4	1,1	0,9	·	0,8	·	·	·	0,1	·	·	12,4	16,3	13,2	·	3,0	0,9	11,2	·	·	·	5,2	3,5	1,2	0,7	79,3	155	+28	18	13	9	12
	Weihenstephan	497	2,6	2,6	·	·	0,1	1,1	1,4	0,0	0,4	·	0,0	·	·	0,0	3,4	·	0,0	4,2	19,2	9,4	0,0	4,4	2,6	2,0	·	·	0,0	2,5	2,0	1,2	0,6	59,7	143	+18	17	14	10	9
	Pfaffing **	495	1,6	2,4	·	·	0,0	4,2	0,6	1,5	0,5	·	0,3	·	0,0	0,0	1,8	·	·	9,3	20,5	7,0	0,0	3,8	2,5	5,3	·	·	2,0	2,8	0,1	0,4	0,6	67,2			19	13	12	14
Amper, Ammer	Linderhof	937	0,9	5,0	·	·	·	18,3	21,8	19,3	17,6	·	0,4	·	·	1,3	11,7	·	·	30,4	37,9	12,7	·	·	0,9	5,6	·	·	·	6,3	12,7	2,2	2,0	207,0	228	+116	18	15	12	31
	Kloster Ettal	878	0,0	6,9	·	·	·	7,8	7,9	9,7	1,3	·	0,0	·	·	0,1	5,5	·	·	24,1	32,6	5,9	·	·	·	3,6	·	·	·	4,1	2,2	0,7	3,5	115,3	130	+29	15	13	10	31
	Unterammergau	830	·	5,3	·	·	·	2,0	4,9	7,0	1,8	·	0,6	·	·	0,7	9,0	·	·	24,0	31,6	12,5	·	·	·	5,2	·	·	·	8,1	3,3	0,3	1,8	118,1			16	13	11	23
	Böbing	744	0,2	4,3	·	·	·	1,4	7,3	8,2	2,4	·	2,5	·	·	0,4	8,0	·	·	26,0	20,8	3,6	·	·	2,2	1,8	·	·	·	4,9	4,1	2,9	1,7	102,7	168	+42	18	16	11	9
	Hohenpeissenberg	994	1,1	2,9	·	·	0,0	2,4	10,1	5,1	2,1	·	2,8	·	·	0,0	3,4	0,0	·	8,2	33,0	8,7	0,0	·	1,2	2,5	·	·	0,0	5,9	7,2	3,2	2,6	102,4	186	+47	17	17	11	11
	Weilheim	566	2,1	3,2	·	·	·	1,5	4,1	2,2	1,2	·	1,3	·	·	0,4	4,1	0,9	·	25,2	16,5	4,5	·	·	·	0,0	·	·	·	4,8	1,8	1,1	1,1	76,1	169	+31	17	15	12	14
	Diessen	630	1,9	1,3	·	·	·	2,7	5,5	1,3	0,3	·	1,0	·	·	0,0	3,8	·	·	20,0	12,6	9,3	0,2	0,2	2,1	1,5	·	·	0,0	3,3	3,6	0,0	1,1	71,7	159	+27	18	15	9	5
Amper	Seefeld	565	1,7	1,6	·	·	·	1,2	2,5	2,1	1,9	·	1,8	·	·	·	1,2	·	·	15,7	17,2	6,5	0,4	·	3,7	2,7	·	·	·	4,5	5,9	0,8	1,5	72,5	145	+23	18	16	10	19
	St. Ottilien	590	3,3	·	·	·	·	2,2	5,0	1,5	2,3	·	0,3	·	·	·	·	·	·	05,0	15,5	5,5	0,0	0,0	2,7	12,3	·	·	·	6,0	4,0	2,0	0,0	77,6	162	+30	15	14	10	12
	Haspelmoor	529	2,0	·	·	·	·	0,8	2,0	1,4	0,9	·	2,5	·	·	·	1,2	·	·	15,0	14,5	7,3	·	8,5	·	4,3	·	0,0	0,0	2,0	0,4	2,1	4,3	69,2			16	13	11	6
	Dachau	477	1,3	2,6	·	·	·	1,4	2,8	1,4	0,1	·	0,5	·	·	·	2,0	·	·	12,2	15,3	6,2	0,1	2,7	2,5	4,4	·	·	·	3,2	0,4	0,6	0,9	60,6	132	+15	19	13	12	4
	Seeshaupt	597	3,2	2,0	·	·	·	0,6	5,4	2,9	0,6	·	1,5	·	·	·	3,0	0,0	·	20,2	19,0	4,0	·	·	1,4	5,2	·	·	·	0,1	2,1	2,0	0,0	73,3	136	+19	16	13	9	14
	Traubing	670	1,3	·	·	·	·	2,5	11,5	2,3	1,8	·	0,8	·	·	·	3,5	·	·	14,8	15,5	8,8	0,3	0,7	·	2,5	·	·	0,0	4,5	5,5	1,3	2,3	81,9	146	+26	17	14	8	19
	Pasing	526	1,5	2,6	·	·	·	1,2	1,8	1,0	0,9	·	1,1	·	·	0,0	1,6	·	·	10,9	17,7	9,4	0,0	2,8	1,5	11,6	0,1	·	0,2	2,7	1,9	1,1	1,3	72,9	138	+20	20	17	11	9
	München-Oberwiesenfeld x	507	2,1	2,3	·	·	·	0,7	1,0	1,1	0,5	·	0,5	·	·	0,0	2,0	0,0	·	6,4	19,5	10,5	0,0	0,6	1,1	9,3	·	·	1,0	3,1	3,6	0,0	0,7	66,2	151	+22	18	13	11	15
	Nandlstadt	464	2,0	1,7	·	·	·	2,5	3,2	1,2	·	·	0,5	·	·	2,5	1,5	0,2	·	·	25,0	9,0	1,0	2,0	4,5	1,5	·	·	1,0	9,0	4,0	3,0	3,0	77,4	180	+34	21	19	12	13
Amper bis Mdg	Erding	460	0,3	1,7	·	·	0,3	1,4	0,7	0,5	1,3	·	0,3	·	·	0,0	1,9	·	0,6	1,7	20,0	7,3	0,1	2,9	2,1	1,9	·	·	6,8	7,1	2,1	2,0	0,8	63,2	154	+22	21	14	12	5
	Moosburg	410	0,3	1,9	·	·	0,1	0,8	3,5	0,3	0,9	·	1,0	·	·	0,2	3,5	·	0,1	0,5	16,2	9,0	1,0	3,8	0,1	4,5	·	·	2,8	3,7	0,5	3,1	0,4	58,2	140	+18	23	12	12	12
	Landshut	392	2,0	·	·	·	·	1,4	1,3	0,3	0,2	·	2,2	·	·	0,6	3,5	·	0,3	·	18,1	9,7	0,3	1,4	3,2	2,0	·	·	0,2	5,2	2,6	0,8	0,1	55,6	139	+16	20	12	10	2
	Dingolfing	360	2,5	0,6	·	·	0,2	1,7	2,0	0,2	0,8	·	4,8	·	·	1,5	5,1	·	0,0	·	15,8	14,5	0,5	6,5	·	4,5	·	·	·	8,0	2,2	0,9	·	72,3	190	+34	18	12	9	13
	Landau a. Isar	339	4,5	1,7	·	·	0,5	3,9	0,6	0,1	1,2	·	4,7	·	·	2,0	2,7	·	0,4	·	11,8	15,7	1,6	5,2	·	3,6	·	·	0,1	7,8	1,4	1,4	0,4	71,3	189	+32	21	15	11	12
Isar bis Inn — Isar bis Vils	Rohrstetten	450	6,0	0,6	·	·	6,0	0,8	0,7	·	·	·	9,0	0,1	3,1	6,2	3,1	0,2	1,4	·	10,8	11,9	4,1	3,8	·	8,0	·	·	2,0	43,2	3,1	2,0	·	128,7	176	+56	21	16	14	24
	Osterhofen	310	8,3	1,9	·	·	0,5	0,1	0,0	0,0	1,0	·	10,9	·	·	1,0	2,5	·	1,5	·	13,4	18,0	2,5	4,3	0,3	4,7	·	·	·	10,3	0,2	0,1	0,1	81,6	178	+36	19	13	10	13
	Schöllnach	370	7,1	2,1	·	·	11,0	1,1	·	·	·	·	10,1	·	·	2,1	3,8	·	0,8	·	13,0	16,5	3,4	10,7	·	7,1	·	·	·	11,6	1,2	1,6	·	93,2	158	+34	16	15	6	20
Vils	Ratzing b. Taufkirch. [a. V.]	464	3,0	3,2	·	·	0,1	0,6	1,5	0,2	0,1	·	1,4	·	·	0,2	0,8	·	·	1,3	16,5	9,0	·	6,0	·	2,1	·	·	·	4,5	1,2	0,3	2,2	54,2	115	+ 7	19	12	12	13
	Vilsbiburg	449	1,0	2,4	·	·	·	1,4	1,7	0,1	0,3	0,8	2,8	·	·	0,2	2,4	·	2,1	·	14,0	9,3	1,2	3,9	·	2,9	·	·	·	4,2	2,8	1,1	0,9	56,1	122	+10	20	15	11	10
	Oberhausen	400	2,0	0,4	·	·	·	0,7	1,5	·	0,3	·	5,2	·	·	·	5,4	0,4	0,3	·	14,7	15,4	0,8	8,2	·	4,2	·	·	·	10,3	3,2	0,7	·	73,7	168	+30	17	10	9	15
	Schönau i. Ndb.	435	3,9	0,3	·	·	0,1	0,8	2,6	·	0,3	·	6,1	·	·	·	3,3	·	·	·	13,9	13,7	0,6	3,6	1,5	1,2	·	·	·	14,7	1,6	1,2	0,4	69,8	149	+23	18	12	11	15
	Haidenburg	350	5,0	1,2	·	·	0,0	2,1	0,3	0,2	0,1	·	3,5	·	·	·	2,4	·	·	·	14,2	16,1	1,2	2,4	3,4	7,6	·	·	·	9,8	1,8	0,0	·	71,3	166	+28	16	13	7	14
	Schweicklberg	378	6,3	0,4	·	·	3,7	4,2	2,1	0,0	1,2	·	12,3	·	·	0,1	3,4	·	2,5	·	11,3	25,2	3,1	5,9	0,2	6,4	·	·	·	10,8	1,7	·	0,0	100,8	205	+52	18	15	6	16
Vils bis Ilz	Ortenburg	348	9,4	·	·	·	0,4	3,9	·	·	1,3	·	7,8	·	·	·	5,0	·	0,9	·	11,4	10,2	1,3	7,6	·	4,6	·	·	·	10,3	0,6	0,3	1,3	76,3	178	+33	16	12	5	13
	Ruderting	440	7,5	0,0	·	·	2,0	0,7	0,2	·	0,5	·	7,9	·	·	1,6	2,6	1,3	0,5	·	14,7	13,9	6,9	6,3	·	6,7	·	·	·	11,0	2,5	2,0	·	89,2	195	+43	18	14	10	19
	Passau-Kachlet	305	6,4	3,3	·	·	1,8	0,9	0,2	0,1	0,2	·	6,6	0,1	·	0,3	3,8	0,3	1,2	·	9,1	17,1	2,0	7,2	0,2	5,4	0,0	·	0,0	12,7	2,6	0,6	0,0	82,1	162	+31	22	13	13	15
Ilz	Dienstthütte bei Eschelsee	875	5,8	·	·	0,2	2,5	7,1	1,1	0,4	0,7	0,2	9,7	·	·	4,1	8,9	0,4	6,2	·	14,9	39,6	3,8	14,3	·	10,2	·	·	0,4	13,4	5,2	7,1	1,8	164,2	144	+50	23	17	16	31
	Kirchdorf	690	4,0	·	·	·	2,6	4,5	0,2	0,2	0,1	·	8,6	·	·	2,6	0,3	0,2	1,8	·	12,3	18,6	2,5	1,5	·	4,5	·	·	0,3	10,3	2,2	0,6	0,9	79,0	134	+20	21	13	12	23
	Klingenbrunn	820	5,2	·	·	·	4,0	3,2	1,1	1,6	2,3	1,4	1,6	·	·	2,9	7,7	24,0	5,1	·	24,5	11,3	5,5	6,2	·	3,9	0,0	·	9,1	11,3	3,7	4,5	1,2	142,1	238	+78	23	23	15	20
	Schönberg	564	2,5	5,7	·	·	9,2	11,0	1,5	0,8	0,5	·	8,2	·	2,0	10,2	6,3	1,2	4,2	·	12,5	16,4	3,5	6,7	1,5	2,1	·	·	·	15,2	3,5	1,5	·	126,6	230	+72	22	20	12	20
	St. Oswald	830	Beobachtungen fehlen																																					

* Futzingerhütte 1327 x München - Riem 517

++ Schleissheim 492

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittl.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10.0
Isar bis Inn	Ix	Finsterau (Post)	1000	1.8	·	·	·	2.0	7.0	·	0.9	0.9	·	3.0	·	0.3	14.0	5.4	0.9	4.0	·	11.1	11.4	5.0	6.7	·	5.0	·	·	0.4	4.5	3.5	2.8	1.5	91.5	119	+15	21	15	12	31
		Kreuzberg i.B.W.	819	4.8	0.0	·	0.0	1.5	2.1	0.2	0.7	0.1	0.3	4.2	·	·	6.3	8.5	0.3	4.2	·	23.3	20.4	7.1	10.3	0.1	7.8	·	·	·	15.6	7.4	5.3	1.6	132.1			22	16	15	26
		Mauth	820	3.1	·	·	0.1	1.3	0.2	·	0.4	0.1	·	3.9	·	·	3.7	5.9	0.0	2.2	·	14.7	15.7	4.5	7.1	1.2	9.2	·	·	·	13.3	1.8	3.5	1.1	93.0	137	+25	20	16	14	25
		Dreisiedlberg	900	8.2	·	·	·	4.5	7.6	0.2	0.3	0.5	·	7.9	·	·	4.3	7.7	0.5	6.4	·	·	29.2	5.3	13.0	0.2	9.8	·	·	·	19.0	3.6	6.8	2.3	137.3	193	+56	21	16	20	31
		Röhrnbach	430	8.1	0.8	·	·	1.8	3.2	0.1	0.0	0.0	·	7.1	0.0	·	4.7	4.8	1.0	2.6	·	8.9	18.4	2.5	10.7	3.7	11.5	·	·	·	11.8	1.3	1.0	0.0	104.0	189	+49	19	17	11	24
		Hoitham	500	6.7	2.6	·	·	1.5	0.2	0.0	0.0	·	·	7.2	·	·	2.9	5.2	0.0	1.4	·	9.6	15.1	3.1	11.1	0.2	6.2	·	·	·	14.0	1.8	3.1	·	91.9	156	+33	17	15	8	22
Inn	Grenze bis Imst	Nauders	1362	·	4.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.5	0.5	·	·	·	21.3	7.1	3.1	·	·	·	·	·	·	7.5	11.0	·	·	·	56.0	175	+24	9	7	6	24
		Spiß	1628	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	1.0	7.0	·	·	·	25.5	16.6	2.9	·	·	·	0.0	·	·	5.0	6.0	·	·	·	65.6	134	+17	7	7	6	31
		Ried i. Oberinntal	877	·	0.0	·	·	·	0.3	0.0	0.2	0.1	·	·	·	·	0.4	4.4	·	·	·	20.4	16.2	1.9	·	·	·	0.0	·	·	3.1	0.9	·	0.0	·	47.9	192	+23	10	5	6	9
		Obladis	1386	·	0.3	·	·	·	1.4	1.8	1.6	0.3	·	·	·	·	0.5	5.0	·	·	·	26.7	14.7	2.1	·	·	·	·	·	·	1.5	0.8	0.9	·	·	57.6	186	+27	13	9	8	26
		Feuchten	1285	·	·	·	·	·	0.5	0.0	0.3	0.1	·	·	·	·	0.9	0.0	·	·	·	19.3	23.9	3.4	·	·	·	·	·	·	1.9	3.2	·	·	·	56.7	183	+26	11	6	8	31
		Landeck	813	nicht beobachtet																																						
	Imst	Waldhäusl a. A.	1627	·	·	·	·	·	9.0	8.5	2.9	4.6	·	·	·	·	7.6	5.0	·	·	·	60.3	14.2	6.6	·	·	·	0.7	3.0	·	·	0.7	17.4	2.9	3.6	10.0	157.0			15	13	14	31
		St. Anton a. Arlb.	1307	0.1	·	·	·	·	2.5	3.1	2.1	0.9	·	·	·	·	6.0	6.7	·	·	·	31.7	18.7	4.6	·	·	·	1.0	1.5	·	0.6	5.1	0.3	·	1.8	87.3	141	+25	16	12	12	31
		Galtür	1590	·	·	·	·	·	0.6	0.0	0.5	0.6	·	·	·	·	3.0	5.2	·	·	·	28.4	26.4	2.4	·	·	·	1.2	·	·	0.6	0.8	1.4	0.8	1.8	73.5	171	+31	14	8	11	31
		See	1073	·	·	·	·	·	1.7	0.8	1.1	·	·	·	·	·	1.8	6.0	·	·	·	31.7	21.2	2.2	0.7	·	·	·	·	·	1.4	·	0.7	·	·	68.3	152	+23	11	8	7	26
	Ötz	Fernpass	1209	·	·	·	·	·	6.1	5.1	5.0	6.1	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	21.6	15.1	6.1	·	·	·	2.1	·	·	·	3.6	1.1	6.3	·	84.3	102	+ 2	13	13	10	31
		Imst	826	·	·	·	·	·	1.9	2.0	0.0	0.5	·	·	·	·	2.0	6.5	0.0	·	·	21.8	17.3	0.9	·	·	0.1	0.0	·	·	0.0	1.1	0.0	·	0.0	54.1	159	+20	10	7	7	6
		Plangeroß	1616	·	1.1	·	·	·	0.0	0.1	0.2	0.2	·	·	·	·	0.0	3.8	·	·	·	20.4	19.4	4.2	·	·	·	·	0.0	·	·	3.7	0.2	·	0.4	53.7	114	+ 7	11	6	9	31
		St. Leonhard	1371	·	0.4	·	·	·	0.5	0.6	0.2	0.4	·	·	·	·	0.4	1.9	·	·	·	14.1	22.9	2.2	·	·	·	·	·	·	0.6	5.7	0.8	·	0.3	51.0	138	+14	14	5	9	31
		Rietzenried	1080	·	0.0	·	·	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	14.2	19.1	2.7	·	·	·	0.0	·	·	·	4.4	0.5	·	0.0	51.1			9	6	7	6
		Vent	1892	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.3	·	·	·	4.5	·	·	·	15.2	13.1	6.4	·	·	·	·	·	·	3.9	0.8	2.1	·	·	47.8	129	+11	10	6	8	31
		Obergurgl	1927	nicht beobachtet																																						
		Sölden	1377	·	·	·	·	0.1	0.0	·	0.0	0.0	·	0.0	·	·	0.0	2.3	·	·	·	15.5	26.4	1.8	·	·	·	·	·	·	3.3	0.2	·	·	·	49.6	142	+15	7	5	6	26
		Längenfeld	1179	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	14.0	18.0	1.5	·	·	·	·	·	·	2.0	1.8	·	·	·	42.3	114	+ 5	7	6	5	25
		Ötz	775	·	·	·	·	·	1.0	0.6	·	0.3	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	18.3	20.2	1.5	·	·	·	·	·	·	0.3	4.0	·	·	0.0	52.4	174	+22	9	6	6	14
		Marlstein	1789	·	2.1	·	·	·	3.5	2.0	4.0	3.1	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	20.0	20.0	2.0	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	61.2	139	+17	10	10	8	30
	Inn	Obsteig	950	·	2.0	·	·	·	2.1	1.6	1.0	2.0	·	·	·	·	·	8.6	·	·	·	29.2	19.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.0	0.8	69.9	189	+33	12	10	10	8
		Roßkogelhütte	1780	·	6.2	·	·	·	·	·	19.0	·	·	·	·	·	·	10.1	·	·	·	·	36.0	6.0	·	·	·	·	·	·	·	8.0	5.0	·	·	89.3			11	11	11	31
		Gries im Sellrain	1238	·	2.0	·	·	·	0.0	0.0	0.2	0.0	·	0.0	·	·	·	2.0	·	·	·	22.0	12.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	10.0	3.2	·	0.2	53.0	130	+12	9	7	5	31
		Innsbruck	582	·	0.1	·	·	·	0.0	0.3	5.5	0.7	0.0	0.0	·	·	0.0	3.1	0.0	·	·	17.8	24.0	1.5	·	·	·	·	·	·	0.0	2.9	0.1	·	0.8	57.3	130	+13	11	6	10	13
	Sill	Brenner	1358	·	·	·	·	·	0.2	1.5	2.8	0.5	·	1.1	·	0.0	0.1	6.3	0.0	·	·	6.0	13.7	1.9	·	·	·	0.2	·	3.0	5.3	4.2	3.0	·	0.0	49.8	100	0	15	11	12	27
		Trins	1214	·	0.2	·	·	·	1.4	1.0	1.0	0.5	·	0.0	·	·	·	4.8	·	·	·	10.3	26.6	4.2	·	·	·	0.1	·	3.4	7.2	4.0	2.8	·	0.2	66.7	133	+17	15	11	11	26
		Matrei a. Brenner	993	·	·	·	·	·	0.0	2.1	2.4	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	12.5	22.0	1.9	·	·	0.0	·	·	·	·	3.0	1.3	·	0.1	45.8	115	+ 6	9	7	9	9
		Schönberg	1014	·	1.2	·	·	·	0.1	3.4	3.2	1.2	·	0.2	·	·	·	4.3	·	·	·	13.6	21.6	1.4	·	·	·	0.0	·	·	0.0	5.5	2.3	0.0	0.7	58.7	154	+21	13	10	12	25
	Inn	Hafelekar	2261	·	5.6	·	·	·	9.3	8.6	8.2	4.6	·	2.7	·	·	0.5	3.3	·	·	·	35.5	14.7	24.2	2.0	·	1.2	0.9	·	·	·	3.5	2.4	1.2	3.7	232.3			18	16	18	31
		Hall in Tirol	560	·	0.7	·	·	·	0.2	1.0	2.0	0.4	·	0.3	·	·	·	4.2	·	·	·	22.5	27.6	1.2	·	·	·	1.2	·	·	·	6.8	0.2	·	0.6	68.9	153	+24	14	8	9	14
		St. Michael i. Gnadenw.	875	·	1.1	·	·	·	2.0	8.6	8.3	3.8	·	1.6	·	·	·	3.7	·	·	·	22.3	28.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	11.2	2.0	0.0	2.0	97.0	114	+12	13	13	12	27
		Achenkirch	922	0.0	4.8	·	·	·	7.8	10.5	6.0	9.7	·	2.2	0.0	·	·	9.2	0.1	·	·	27.7	28.7	6.6	·	·	·	3.2	·	·	·	8.5	3.6	1.6	2.9	133.1	155	+47	16	15	14	31
		Pertisau	950	·	4.7	2.6	·	·	2.4	8.1	6.5	8.2	·	3.3	·	·	·	6.5	·	·	·	26.8	36.4	6.2	·	·	·	·	·	·	·	6.1	4.2	0.6	8.2	130.8	133	+33	15	14	11	31
		Rotholz	543	Beobachtungen fehlen																																						
	Zillertal	Ginzling	999	·	2.6	·	·	·	2.0	2.0	1.5	2.1	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	15.2	26.6	4.0	·	·	·	·	·	·	·	7.1	7.5	0.0	0.0	75.8	120	+13	11	11	9	31
		Vord. Tux (Lanersb.)	1290	·	3.4	·	·	·	0.8	3.4	1.2	1.1	·	0.6	·	·	·	3.4	0.0	·	·	15.7	27.9	4.4	0.1	·	·	0.3	·	·	0.1	4.8	6.3	0.2	0.2	74.5	118	+12	17	10	15	31
		In der Au	1276	·	4.1	·	·	·	9.1	1.0	3.6	0.3	·	0.0	·	·	·	9.7	·	·	·	16.7	28.8	4.0	·	·	·	0.8	·	0.0	8.3	2.0	9.2	·	0.3	99.1			14	12	12	31
		Brandberg	1092	·	1.9	·	·	·	7.8	2.6	2.2	1.2	·	0.1	·	·	·	6.4	1.4	·	·	15.9	24.8	2.9	0.1	·	·	1.2	·	·	0.1	4.7	9.8	0.0	0.1	82.9	136	+22	17	13	13	23
		Gerlos	1241	·	2.2	·	·	·	2.5	2.0	1.8	0.9	·	0.5	·	·	·	3.5	·	·	·	15.0	24.5	7.3	·	·	·	·	·	·	·	15.5	0.3	0.3	0.4	76.4	121	+13	14	10	13	31
		Ried i. Zillertal	572	·	1.3	·	·	·	2.1	2.4	1.6	1.3	·	1.1	·	·	·	5.1	·	·	·	16.7	26.0	4.9	0.3	·	·	·	·	·	·	5.2	0.8	0.3	·	71.5	156	+26	14	11	10	22

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm
Inn	Schwarzenkopfhütte	1340	1,0	5,0	·	·	·	9,0	14,2	8,4	6,4	·	3,7	·	·	·	11,9	1,9	0,0	20,5	24,3	13,9	·	·	·	3,0	·	·	·	10,3	6,6	2,1	7,9	150,1			17	17	16	31
Ziller bis Mangfall	Valepp	885	0,3	6,4	·	·	·	4,1	11,1	5,0	3,6	·	4,2	·	·	0,1	8,8	0,7	0,0	15,9	34,0	16,3	·	·	·	5,9	·	·	·	6,7	3,3	1,8	5,8	134,0	115	+18	18	15	17	31
	Brh. Johann-Klaus	822	1,8	5,9	·	·	·	10,4	14,7	6,7	7,2	·	3,9	·	·	·	12,8	·	12,0	13,0	38,7	11,7	·	·	·	4,7	·	·	·	7,6	5,2	3,3	5,1	164,1	166	+65	18	13	16	29
	Pinegg	710	·	3,8	·	·	·	8,4	8,2	5,0	3,0	·	2,0	·	·	·	12,2	·	·	20,3	20,0	7,0	·	·	·	3,2	·	·	·	4,2	3,5	2,8	0,7	104,3			15	14	12	24
	Steinberg	1000	·	0,0	·	·	·	4,1	9,3	4,7	0,0	·	0,0	·	·	·	10,0	·	·	26,7	27,0	19,0	·	·	·	0,0	·	·	·	4,5	2,3	3,7	0,0	121,3	117	+18	14	14	11	31
	Oberau	936	·	3,3	·	·	·	4,6	5,5	3,6	2,7	·	1,6	·	·	·	7,2	0,2	·	16,3	29,4	6,6	·	·	·	0,9	·	·	·	8,8	3,3	0,4	1,6	96,0			16	13	13	27
	Kelchsau	820	·	2,0	·	·	·	2,2	3,0	4,2	3,9	·	0,8	·	·	·	11,5	0,2	·	4,7	24,2	5,6	·	·	·	0,2	·	·	·	6,0	4,9	0,9	0,1	74,4	118	+11	16	11	13	31
	Kirchbichl	490	·	3,0	·	·	1,2	4,9	7,1	4,0	4,6	·	2,1	·	·	·	2,8	·	·	32,4	17,2	1,7	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,2	0,2	1,6	85,6			15	13	12	21
	Ellmau	810	unvollständig beobachtet																																				
	Kufstein	503	·	3,7	·	·	·	2,9	8,8	2,9	8,0	·	2,4	·	·	·	5,1	0,7	·	13,1	25,4	9,5	·	·	·	0,4	·	·	·	1,2	1,0	0,7	2,6	88,4	124	+17	17	16	12	16
	Brünnsteinhaus	1360	3,3	1,7	·	·	·	6,2	10,4	7,9	6,7	·	3,4	·	·	·	4,1	0,7	0,4	21,1	22,3	20,4	2,3	0,3	1,0	0,7	·	·	·	3,2	4,7	2,4	6,6	130,4			21	17	20	27
	Oberaudorf	485	0,8	3,7	·	·	·	0,0	8,5	2,6	13,0	·	3,0	·	·	·	6,2	·	·	15,0	24,6	6,6	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	2,1	0,5	0,0	91,6	118	+14	15	13	11	24
	Törwang	700	8,4	5,6	·	·	·	·	10,4	8,0	4,0	·	4,4	·	·	·	1,0	·	·	3,0	30,4	12,2	·	·	·	7,7	·	·	·	1,1	2,0	1,6	2,6	102,4	119	+16	15	15	9	14
	Degerndorf	470	0,4	10,2	·	·	·	0,2	4,2	0,6	0,4	1,2	2,5	·	·	·	14,4	·	·	12,1	16,2	15,6	·	·	0,4	0,6	·	·	·	3,7	4,3	0,2	0,4	87,6	128	+19	18	10	11	19
	Endorf	529	5,2	4,2	·	·	·	3,9	5,5	2,7	1,2	·	7,5	·	·	·	1,0	·	·	·	31,7	11,0	·	·	·	3,5	·	·	·	4,6	2,0	1,1	1,6	86,1	125	+16	16	16	11	17
Mangfall	Stuben	874	·	8,0	·	·	·	2,5	14,6	7,6	5,5	·	16,4	·	·	2,0	7,7	0,6	·	25,0	30,0	10,3	·	·	3,2	·	·	·	·	10,2	3,5	2,6	3,7	153,4	133	+37	17	16	13	31
	Dorf Kreuth	790	·	6,0	·	·	·	4,4	16,3	7,3	6,1	·	4,2	·	·	·	13,1	1,2	·	16,0	30,6	14,7	·	·	·	6,2	·	·	·	12,0	5,1	4,2	7,1	153,8	131	+37	16	16	14	31
	Bauer in der Au	905	·	7,2	·	·	·	2,3	11,2	5,5	3,3	·	5,0	·	·	·	4,5	3,5	·	25,2	33,3	13,1	·	·	·	5,6	·	·	·	19,1	4,1	1,1	8,5	152,5	124	+30	16	16	11	31
	Tegernsee	727	·	5,4	·	·	0,2	0,8	6,4	3,6	2,8	·	3,6	·	·	·	6,5	·	·	26,9	20,5	14,6	·	·	1,0	4,0	·	·	·	12,6	2,1	0,7	4,6	117,1	133	+33	17	14	14	22
	Miesbach	760	4,3	5,0	·	·	0,0	2,2	5,2	3,4	3,0	·	4,2	·	·	·	0,4	·	·	18,0	18,6	10,0	·	·	1,0	·	·	·	0,0	9,9	2,4	0,4	3,0	90,9	126	+19	16	14	12	26
	Taubenberg	880	1,7	7,0	·	·	·	1,9	6,2	2,8	3,0	·	3,5	·	·	·	3,1	·	·	16,0	21,3	9,7	·	·	1,0	3,7	·	·	·	6,0	3,1	0,7	3,8	94,3	126	+19	17	16	12	24
	Neuhelfendorf	629	2,8	3,0	·	·	·	0,3	3,0	1,9	2,0	·	2,0	·	·	·	2,0	·	·	11,2	20,3	8,6	0,5	0,1	0,3	1,2	·	·	·	3,3	1,5	0,3	1,0	65,3	107	+ 3	19	14	10	18
	Bäckeralpe *	850	3,7	8,4	·	·	2,5	9,4	12,6	19,7	22,4	4,2	12,8	0,0	·	·	0,8	·	·	14,2	33,4	23,6	3,5	·	0,1	0,7	·	·	·	0,7	2,5	3,6	4,8	183,6			20	16	16	31
	Bayrischzell	800	Beobachtungen fehlen																																				
	Wendelsteinhaus	1837	8,2	6,4	·	·	1,4	8,4	21,7	6,3	19,4	·	21,7	·	·	·	11,7	·	·	6,3	24,7	14,1	4,2	1,4	·	4,2	·	·	·	11,7	8,2	11,8	14,3	206,1	87	-31	19	19	18	31
	Neuhaus b. Schliersee	792	·	8,9	·	·	·	2,5	6,7	5,1	2,3	·	1,5	·	·	·	7,7	1,2	·	13,4	19,5	14,0	·	·	·	5,0	·	·	·	10,2	3,9	3,4	1,0	106,3	103	+ 3	16	16	13	18
	Sandbichl-Winkl	782	0,3	9,8	·	·	0,0	1,3	6,1	3,1	3,8	·	1,8	·	·	0,0	5,7	0,1	0,0	13,0	23,3	8,6	0,4	0,0	·	3,6	·	·	·	7,7	3,0	1,5	2,6	85,7	106	+ 6	18	15	14	24
	Groß Seeham	652	0,1	10,3	·	·	·	1,6	5,6	1,4	3,0	·	3,2	·	·	·	1,7	·	·	14,1	22,0	8,3	0,2	·	·	4,5	·	·	·	6,5	4,0	0,9	1,6	89,6	129	+24	17	14	10	20
	Irschenberg	738	1,1	9,0	·	·	·	2,2	5,3	2,1	4,0	·	1,2	·	·	0,0	3,8	·	·	9,8	22,5	7,6	0,1	·	·	5,5	·	·	·	4,6	3,8	1,2	·	83,8	142	+25	16	15	11	21
	Rosenheim	446	4,8	5,0	·	·	·	1,3	2,5	1,0	·	·	4,6	·	·	·	1,5	·	·	10,9	22,8	8,3	·	·	·	2,4	·	·	·	2,2	1,4	0,4	0,5	69,6	124	+14	15	13	9	12
Mangfall bis Alz	Ebersberg	563	4,1	0,0	·	·	·	3,6	2,3	1,7	0,6	·	1,2	·	·	·	1,8	·	·	0,6	20,5	10,5	·	3,4	0,8	7,9	·	·	·	4,9	4,1	1,3	1,3	70,7	128	+16	17	14	12	10
	Gabersee	500	3,4	3,7	·	·	·	1,2	4,8	1,3	0,5	·	2,3	·	·	0,0	1,6	·	·	4,7	20,4	9,9	0,0	2,1	0,0	10,4	·	·	0,0	2,4	2,3	1,3	0,7	73,0			17	15	14	13
	Haag i. Obb.	564	2,7	2,6	·	·	·	2,8	4,6	0,5	1,2	·	2,8	·	·	·	3,6	·	·	5,9	21,0	11,4	·	6,0	0,4	14,6	·	·	·	4,8	3,1	1,5	0,9	90,4	156	+22	18	15	8	16
	Schnaitsee	600	9,8	0,0	·	·	·	5,4	4,7	2,8	1,1	·	4,2	·	·	·	0,0	·	·	0,8	22,0	12,2	·	3,2	·	7,2	·	1,1	0,8	3,2	4,1	0,3	1,1	84,0	118	+13	17	14	10	8
	Mühldorf	382	2,2	5,0	·	·	0,0	0,0	3,8	0,0	0,6	·	2,8	·	·	0,0	3,4	·	·	·	16,2	10,2	·	4,0	·	2,5	·	·	·	8,0	1,0	0,9	0,9	60,5	131	+15	14	11	5	1
	Isen	500	4,9	4,1	·	·	·	1,4	2,8	·	·	·	2,2	·	·	·	0,0	·	·	6,0	18,8	8,6	·	4,9	·	4,3	·	·	·	4,5	2,6	1,8	·	66,9	129	+15	13	13	5	13
	Dorfen	460	2,3	4,7	·	·	0,9	2,4	3,7	0,6	1,5	·	1,9	·	·	·	3,2	·	·	2,2	21,5	9,4	·	6,7	0,9	2,0	·	·	·	6,5	2,3	1,1	1,6	74,8	133	+19	19	16	10	13
Alz, Grabenbe	Jochberg	980	·	6,5	·	·	·	5,1	4,5	2,4	2,4	·	2,8	·	·	·	10,4	·	·	5,5	25,0	9,0	·	·	·	·	·	·	·	1,0	3,9	7,9	·	86,4	115	+11	13	13	11	31
	Kitzbühel	819	·	4,1	·	·	·	1,2	2,2	1,4	1,0	·	3,2	·	·	·	7,8	5,0	·	12,6	42,3	8,5	·	·	·	0,2	·	·	·	1,2	5,9	0,5	·	99,4	158	+36	15	13	12	23
	Hahnenkamm	1655	·	2,1	·	·	·	14,7	10,3	4,0	2,9	·	3,2	·	·	·	12,3	1,4	·	14,0	23,3	7,8	0,4	·	·	0,5	·	·	·	6,4	5,0	0,9	1,4	110,6			17	14	17	31
	Kirchberg i. Tir.	823	·	2,6	·	·	·	4,3	4,3	1,0	1,5	·	0,0	·	·	·	8,5	·	·	13,0	30,8	9,0	·	·	·	·	·	·	·	13,0	10,0	0,0	·	100,9	160	+39	13	13	11	31
	St. Johann i. Tir.	663	·	3,6	·	·	·	3,9	14,8	4,2	10,8	·	5,2	·	·	·	7,6	·	·	12,0	25,0	14,2	·	·	·	0,9	·	·	·	6,9	5,5	0,3	5,9	120,7	151	+41	15	13	12	31
	Hochfilzen	952	unvollständig beobachtet																																				
	Fieberbrunn	788	·	2,9	·	·	·	6,8	13,8	3,9	6,0	·	12,4	·	·	·	9,0	·	2,0	8,1	18,6	15,2	2,0	·	·	·	·	·	·	5,4	6,6	1,1	1,9	115,7	138	+32	16	16	10	31
	Seegatterl	715	0,3	6,1	·	·	0,1	2,6	15,0	9,1	9,7	·	7,3	·	·	·	8,6	0,3	·	10,7	25,7	14,7	0,0	0,1	·	3,6	·	·	·	7,5	5,0	5,0	5,0	136,4			19	15	13	31
	Reit i. W.	695	0,1	6,0	·	·	0,1	3,0	16,7	9,7	12,2	·	10,5	·	·	·	3,9	·	3,1	11,7	27,3	14,7	0,1	0,1	·	1,5	·	·	·	9,5	4,7	0,5	4,0	139,0	131	+33	20	15	14	31
	Kössen	588	·	3,8	·	·	·	2,1	10,8	5,1	8,4	·	10,6	·	·	·	7,5	·	·	10,2	27,5	14,9	·	·	·	3,2	·	·	·	5,4	2,4	0,0	·	129,9	121	+22	15	15	12	31

* Hochriss 1569

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10.0
Alz, Großache	Walchsee	660	·	13.2	·	·	·	4.8	6.8	4.9	8.4	·	5.7	·	·	·	6.2	2.3	0.0	10.5	27.9	58.3	·	·	·	32.5	·	·	·	7.2	4.2	3.8	1.8	198.5	198	+98	16	16	13	31
	Schlechting	570	4.2	2.3	·	·	1.2	1.7	10.2	8.5	6.5	·	4.8	·	·	·	10.2	1.3	·	13.5	23.0	14.6	·	·	·	10.4	·	·	·	6.3	3.2	1.3	4.8	128.0			18	18	11	17
	Hochgernhaus	1565	·	6.2	·	·	·	4.1	10.2	20.3	25.4	·	10.7	·	·	·	2.3	2.5	1.2	10.7	30.8	20.5	2.1	0.9	·	8.5	·	·	·	5.3	6.2	3.2	7.8	178.9	172	+75	19	18	19	31
	Staudach	540	1.7	10.2	·	·	·	2.5	8.2	1.5	1.0	·	4.8	·	·	·	5.2	·	·	9.9	28.1	12.1	0.1	0.0	·	10.0	·	·	·	9.5	1.4	2.1	3.1	110.9	146	+35	17	16	11	13
	Maria Eck	892	0.9	2.4	·	·	·	5.2	11.0	2.1	2.2	·	8.2	·	·	·	4.5	·	·	6.2	29.6	17.3	·	3.9	·	6.2	·	·	·	4.8	4.9	5.3	11.0	125.7	135	+33	17	16	12	26
Alz	Sachrang	740	·	6.1	·	·	·	3.2	9.7	7.3	8.4	·	5.5	·	·	·	5.6	·	0.0	12.0	25.8	15.0	0.0	·	·	2.4	·	·	·	3.9	4.1	0.9	3.3	113.2	103	+ 3	15	14	12	31
	Grattenbach	700	·	2.5	·	·	·	12.5	11.7	4.7	9.1	·	9.6	·	·	·	8.6	0.0	·	10.1	34.0	20.0	·	·	·	6.9	·	0.0	·	6.8	4.5	3.6	6.0	149.6	111	+15	15	15	13	20
	Stock	520	3.3	7.7	·	·	0.4	2.6	8.0	1.9	2.5	·	8.6	·	·	·	0.4	0.0	0.0	9.5	22.9	11.0	0.3	0.3	0.0	4.9	·	·	·	3.7	2.8	1.7	3.0	95.5	122	+18	19	15	12	14
	Bernau	545	1.4	11.3	·	·	0.1	2.8	5.9	0.7	2.9	·	7.6	·	·	·	2.2	·	0.1	11.0	23.2	22.5	0.1	·	0.1	5.6	·	·	·	5.1	1.5	1.3	3.1	108.5	139	+31	20	15	13	20
	Herrenchiemsee	539	2.0	9.6	0.1	·	·	2.5	7.2	0.7	3.3	·	7.5	·	·	·	1.2	0.0	·	7.9	22.2	11.6	·	0.4	0.0	5.1	·	0.0	·	4.5	2.0	1.0	3.0	92.2	126	+19	18	15	12	23
	Seebruck	528	2.2	6.6	·	·	0.0	2.3	6.9	0.3	1.8	·	8.8	·	·	·	0.9	·	·	7.2	22.0	12.9	0.1	1.0	·	4.3	·	·	·	4.7	2.2	0.5	1.4	86.1	119	+14	18	14	13	17
	Ruhpolding	664	1.5	5.5	·	·	0.5	8.0	13.8	1.7	5.5	·	8.7	·	·	·	11.7	·	·	7.8	26.4	21.0	·	1.3	·	9.5	·	·	·	18.4	8.6	2.8	8.8	161.5	151	+56	18	17	13	20
	Inzell	695	0.5	9.0	·	·	0.3	3.5	10.7	1.7	4.3	·	8.7	·	·	·	5.6	0.3	·	5.5	22.4	17.6	·	1.3	·	7.4	0.2	·	·	18.5	5.0	2.1	7.6	132.2	118	+20	20	16	14	24
	Traunstein (Realsch.)	597	5.7	7.8	·	·	0.4	6.5	7.8	8.4	3.0	·	4.0	·	·	·	1.2	·	·	8.8	27.8	14.5	·	2.1	·	6.9	·	·	·	2.7	8.3	1.7	4.2	121.8	130	+28	18	17	10	15
	Trostberg	491	3.1	4.6	·	·	·	1.3	5.2	0.4	0.9	·	5.4	·	·	·	1.0	0.0	·	4.2	17.2	10.2	·	3.0	·	7.4	·	0.0	·	3.1	3.3	0.9	0.6	71.8	114	+ 9	17	13	9	5
	Engelsberg	517	7.0	0.6	·	·	0.2	1.0	2.6	·	0.1	·	2.2	·	·	0.0	1.7	·	0.0	1.4	19.0	9.9	0.1	1.7	·	10.3	·	·	0.0	5.0	1.3	0.9	0.5	65.5	123	+13	18	12	10	14
Inn	Kitzbüheler Tauernsch.	1621	·	1.5	·	·	·	1.0	0.6	0.0	1.0	·	·	·	·	·	10.0	·	·	15.5	20.2	6.0	·	·	·	·	·	·	·	17.6	10.0	·	·	84.9	202	+43	11	10	11	31
	Krimml	1050	·	3.6	·	·	·	0.8	0.9	2.1	0.5	·	0.0	·	·	·	5.5	·	·	19.8	23.9	9.9	·	·	·	·	·	·	·	5.3	9.4	·	·	81.7	181	+37	11	8	9	25
	Wildkogelhaus	2007	·	1.4	·	·	·	7.9	6.6	4.5	3.2	·	1.9	·	·	·	6.4	2.8	·	18.2	36.2	7.2	1.2	1.1	·	1.8	·	·	1.1	4.0	10.3	1.4	2.3	120.6			19	19	19	31
	Paß Thurn	1227	·	5.3	·	·	·	8.6	4.3	2.1	4.2	·	2.5	·	·	·	13.7	1.8	·	15.3	28.4	9.5	0.3	·	·	2.1	·	·	0.2	5.9	12.6	2.3	0.2	119.3	168	+48	18	15	15	29
	Stuhlfelden	773	·	1.0	·	·	·	1.3	0.3	0.2	0.2	·	1.4	·	·	·	6.2	0.0	·	14.2	30.2	4.5	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.8	5.7	0.0	0.3	66.3	133	+16	13	6	11	31
	Moserboden	1960	·	9.2	·	·	·	9.1	0.0	1.3	0.0	·	0.0	·	·	·	9.1	·	·	21.5	19.5	16.4	·	·	·	4.0	·	·	1.7	11.9	14.8	·	2.3	120.8	125	+25	12	12	12	31
	Kaprun	750	·	2.6	·	·	·	0.5	0.4	0.0	0.0	·	3.0	·	·	·	8.4	·	·	11.3	27.7	9.9	·	·	·	·	·	·	·	6.9	5.9	·	·	77.0	137	+21	10	9	8	29
	Zell am See	754	·	3.1	·	·	·	4.8	1.1	0.0	1.0	·	1.0	·	·	·	7.0	0.7	·	8.5	27.0	14.9	·	·	·	0.8	·	·	·	1.0	4.0	·	0.2	75.1	175	+32	14	11	11	18
	Schmittenhöhe	1949	nicht beobachtet																																					
	Ferleiten	1147	·	5.0	·	·	·	0.7	0.0	·	0.3	·	1.3	·	·	·	7.8	·	·	11.4	25.2	17.8	0.4	0.0	·	2.9	·	·	1.1	12.2	7.7	·	0.0	93.8			13	10	10	31
	Sonnblick	3106	·	5.6	0.0	0.2	0.3	18.1	6.9	4.9	5.5	0.1	1.3	·	0.6	0.3	14.1	5.7	0.4	0.8	3.6	8.5	1.5	1.0	·	2.7	·	1.1	17.2	16.1	10.5	4.4	4.8	136.2	95	- 8	26	19	26	31
	Bucheben	1140	·	4.0	·	·	·	4.2	1.4	2.4	2.8	·	·	·	·	·	6.9	0.6	·	11.8	28.4	17.0	·	·	·	1.6	·	·	·	8.0	6.0	·	·	91.1	190	+43	13	12	11	26
	Rauris	943	·	5.5	·	·	·	3.6	1.0	0.0	1.6	·	0.5	·	·	·	8.0	0.3	·	9.2	35.2	15.6	0.2	0.0	·	2.0	·	·	·	3.7	2.3	0.1	0.1	86.9	228	+50	16	11	13	31
	Dienten	1071	·	6.5	·	·	·	11.1	9.0	9.1	2.4	·	8.9	·	·	·	4.8	·	0.7	7.4	40.5	12.9	·	·	·	0.5	·	·	·	3.6	7.9	3.6	2.5	131.4	171	+54	16	4	13	31
	Naßfeld	1625	·	10.0	·	·	·	16.2	0.0	5.0	5.0	·	7.6	·	·	·	11.6	·	·	7.5	16.6	10.2	0.3	·	·	·	·	0.2	11.3	15.5	19.6	·	2.2	141.8	184	+65	16	14	15	31
Salzach	Badgastein	974	·	3.6	·	·	·	1.0	0.0	·	0.2	·	0.8	·	·	·	7.0	0.0	·	9.0	23.8	12.8	·	·	·	0.4	·	·	1.8	8.0	8.9	0.2	·	76.5	127	+17	13	9	10	28
	Dorf Gastein	836	·	3.1	·	·	·	1.3	0.1	·	0.0	·	1.4	·	·	·	5.0	0.0	·	9.5	34.0	13.0	·	·	·	·	·	·	·	4.0	2.7	·	·	74.1	145	+23	10	9	7	26
	Hüttschlag	1020	·	2.8	·	·	·	2.0	0.8	0.2	0.5	0.0	1.0	·	·	·	8.7	0.0	·	8.2	26.0	11.8	·	·	·	·	·	·	·	10.4	8.5	0.4	0.3	79.6	135	+21	14	9	12	27
	Großarl	920	·	3.3	·	·	·	2.2	1.1	0.6	0.5	·	2.5	·	·	·	9.2	·	0.3	15.2	31.4	13.0	0.8	·	·	1.5	·	·	·	9.7	8.5	·	0.4	100.2	171	+43	16	11	12	24
	Tappenkarsee	1762	nicht beobachtet																																					
	Mitterkleinarl	1040	·	14.2	·	·	·	1.9	2.7	3.7	3.4	·	0.0	·	·	·	1.9	0.4	1.3	3.8	62.7	16.2	3.4	·	·	0.7	·	·	·	0.7	6.4	0.2	2.2	125.8	185	+58	17	13	13	31
	Wagrain	898	·	8.0	·	·	·	5.4	4.6	1.4	2.7	·	2.6	·	·	·	7.5	0.1	1.6	6.6	22.8	12.7	3.7	·	·	0.4	·	·	·	13.4	8.5	0.2	3.2	102.4			18	15	14	31
	St. Johann i. Pongau	606	·	0.7	·	·	·	2.0	1.9	0.9	1.7	·	3.0	·	·	·	9.8	0.0	·	7.8	26.8	11.2	0.5	·	·	0.0	·	·	·	13.1	9.7	·	5.8	94.9	183	+43	14	11	11	24
	Hochkönig	2940	nicht beobachtet																																					
	Mitterberg	1503	0.2	3.5	·	0.0	0.6	17.5	15.0	3.4	10.9	·	4.5	·	·	·	11.4	1.5	3.5	11.1	34.5	15.5	0.3	·	·	1.6	·	·	·	13.5	13.5	3.5	5.0	176.5	226	+99	20	17	19	31
	Bischofshofen	545	·	2.5	·	·	·	3.2	1.8	1.1	0.5	·	2.5	·	·	·	7.8	·	1.6	6.3	24.6	11.6	0.6	·	·	1.1	·	·	·	0.9	2.1	0.0	2.8	71.0	151	+24	16	13	12	11
	Eben im Pongau	857	·	2.5	·	·	0.1	4.3	3.2	0.5	0.8	·	5.2	·	·	·	7.5	·	1.8	3.8	22.2	12.3	·	·	·	0.2	·	·	·	3.0	3.1	·	1.1	71.6	133	+18	16	12	13	27
	Hüttau	708	·	3.3	·	·	·	3.8	1.7	2.2	0.5	0.5	3.7	·	·	·	8.4	·	3.9	7.1	27.9	12.1	1.1	·	·	·	·	·	·	3.3	3.1	·	1.3	83.9	155	+30	16	14	13	22
	Werfenweng	1000	·	0.6	·	·	·	4.2	2.7	0.1	0.0	·	5.6	·	·	·	4.3	0.8	2.4	7.6	28.6	9.5	·	·	·	0.8	·	·	·	3.2	1.2	·	1.6	73.2	129	+16	15	11	13	24
	St. Martin i. L.	969	0.7	1.8	·	·	5.0	15.0	6.0	6.0	2.0	·	2.0	·	·	·	2.0	·	·	4.5	26.0	9.0	·	·	·	·	·	·	2.0	1.5	1.0	·	2.0	86.5	135	+23	16	15	14	31
	Rußbachsag	811	3.2	0.0	·	·	0.0	25.5	17.0	13.0	9.5	·	19.0	·	·	·	8.5	0.0	1.5	0.5	29.5	19.7	0.0	0.0	·	8.4	·	·	·	4.5	10.0	2.0	5.0	176.8	177	+77	16	15	11	23

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung v. 2. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10 mm
Inn	Abtenau	712	·	6,5	·	·	1,5	10,2	9,0	3,2	3,7	·	7,2	·	·	·	9,0	1,4	0,0	5,5	28,4	22,2	1,0	0,0	1,5	7,3	·	·	4,3	3,2	1,2	0,0	3,5	129,8	180	+58	19	19	13	11
	Golling	476	8,2	1,6	·	·	·	2,3	5,7	1,1	0,0	·	8,4	·	·	·	3,4	·	·	6,2	23,4	15,3	1,3	·	·	5,5	·	·	·	7,2	4,3	·	5,4	99,3	136	+26	16	16	8	8
	~~Hallein~~	450	0,4	1,2	0,0	·	13,3	6,1	9,1	1,6	1,4	·	6,3	·	·	0,0	0,3	·	·	5,1	21,1	18,0	0,0	0,6	·	6,1	·	·	·	5,3	5,4	6,1	0,3	109,7	157	+40	18	14	8	7
	Hintersee b. Bchtg.	805	·	5,5	·	·	·	7,5	4,3	1,8	2,5	·	2,5	·	·	·	4,0	4,5	·	12,5	35,9	24,8	0,3	·	·	4,6	·	·	·	5,8	2,3	0,6	3,1	122,5	135	+32	17	15	12	8
	Wimbachgrieshütte	1330	nicht beobachtet																																					
	Loipl	830	·	7,8	·	·	·	8,0	11,1	2,6	5,1	·	6,0	·	·	·	6,0	0,7	1,0	8,1	32,2	24,4	0,6	·	·	17,5	·	·	·	6,5	6,4	5,3	5,1	154,4	160	+57	18	16	15	9
	~~Berchtesgaden~~	606	0,0	4,9	0,0	·	0,3	2,2	5,6	0,7	2,6	·	4,0	·	·	·	6,7	0,6	0,5	8,0	22,9	18,2	0,0	0,0	·	11,1	·	·	·	3,2	3,0	0,4	4,2	99,1	121	+17	18	13	16	2
	Königssee	605	5,1	3,1	0,0	3,2	0,3	2,7	5,5	2,9	2,6	·	2,3	·	·	·	8,2	·	0,0	0,0	30,2	16,2	·	0,1	·	3,0	·	·	·	4,3	2,3	0,3	2,3	94,6			18	15	13	2
	Schellenberg	540	1,0	5,9	·	·	1,0	8,0	8,9	2,1	2,4	·	2,7	·	·	·	4,3	0,2	0,3	6,9	32,9	23,3	·	1,3	·	12,1	·	·	·	4,9	2,3	5,3	4,8	130,6	135	+34	20	18	11	2
	Untersberg	1663	·	4,6	·	·			45,0	·	·		·	·	·	·	5,0	·	·	10,0	44,6	20,0	·	·	·	10,0	·	·	·		20,0			159,4	173	+67	16	16	16	3
	Glanegg	450	1,4	8,4	0,1	·	0,2	3,5	4,5	1,8	1,3	·	7,1	·	·	·	4,3	0,9	·	4,5	27,2	12,5	·	·	·	2,9	·	·	·	0,5	2,3	2,1		85,5			19	14	10	2
	Salzburg	434	1,0	7,8	0,0	·	0,1	3,1	9,1	1,2	0,4	·	6,2	·	·	·	5,0	·	·	4,3	26,2	12,4	0,1	1,6	·	6,2	·	·	·	3,9	3,6	0,6	2,0	94,8	144	+29	19	15	13	1
	Seekirchen	500	0,7	8,9	0,0	·	0,0	1,6	8,9	1,6	2,7	·	18,3	·	·	0,2	3,4	0,0	0,0	0,5	18,7	15,5	0,0	6,5	·	12,2	·	·	·	4,0	3,2	1,1	3,4	111,4	109	+ 9	18	15	11	2
Salzach, Saalach	Saalbach	1006	·	2,0	·	·	·	19,0	12,0	·	4,0	·	7,0	·	·	·	5,0	·	·	3,0	27,0	13,0	1,2	0,0	·	0,0	·	·	·	2,0	0,0	·	0,0	95,2	134	+24	11	11	9	3
	Saalfelden	744	·	2,4	·	·	·	6,0	3,3	0,5	1,7	·	6,0	·	·	·	5,8	·	·	9,7	27,9	15,0	·	·	·	0,8	·	·	·	5,3	0,5	·	1,2	85,1	144	+26	14	11	10	2
	Hütten	820	0,0	0,0	0,0	·	0,0	7,4	7,3	0,0	5,6	·	4,5	·	·	·	8,0	·	·	10,8	24,0	18,0	1,6	·	·	2,4	·	·	·	5,9	2,0	·	3,8	101,3	123	+19	13	13	10	3
	Falleck	1150	·	5,9	·	·	2,0	5,6	8,4	11,3	6,8	·	2,8	·	·	·	3,8	3,2	0,3	4,3	28,7	26,8	·	·	·	3,6	·	·	·	10,6	4,8	5,2	0,8	135,1	100	+ 0	18	16	16	3
	Lofer	639	·	4,7	·	·	0,2	6,7	6,9	2,3	4,2	·	8,0	·	·	·	11,8	0,4	0,3	11,0	34,5	17,1	·	·	·	3,6	·	·	·	8,0	3,8	3,1	2,3	128,9	174	+55	18	15	14	2
	Waidring	775	0,8	1,0	·	·	0,0	5,7	13,1	6,1	5,7	·	11,0	·	·	·	7,6	·	0,5	12,1	25,6	14,2	0,4	·	·	0,5	·	0,7	·	5,8	5,6	0,8	3,1	120,3	127	+25	19	13	12	3
	Traunsteinerhütte	1580	·	4,1	·	·	5,0	10,0	11,2	5,9	6,1	·	8,4	·	·	·	14,5	·	·	13,2	26,2	17,6	0,6	·	·	4,8	·	·	·	11,2	9,0	1,0	4,4	153,2			17	16	16	3
	Weißbach	611	0,4	5,1	·	·	0,2	8,5	14,2	3,0	6,5	·	8,0	·	·	·	8,3	2,0	0,7	9,8	28,0	21,3	·	0,6	·	13,2	·	·	·	9,9	5,6	2,1	7,1	154,5	139	+44	20	16	14	2
	Schwarzbachwacht	868	5,0	2,2	·	·	2,0	3,9	7,5	4,9	7,6	·	4,2	·	·	·	4,9	1,5	·	11,1	29,7	20,0	0,9	·	·	10,6	·	·	·	7,9	6,0	1,7	4,9	136,5	136	+37	19	18	14	3
	Jettenberg	510	0,1	5,5	·	·	0,0	3,5	7,7	2,7	3,6	·	5,0	·	·	·	8,5	0,0	0,5	7,2	32,5	15,5	0,2	0,5	·	10,3	·	·	·	9,8	3,5	0,3	4,6	121,5	125	+25	19	14	11	2
	Predigtstuhl	1575	·	5,4	·	·	0,8	4,3	13,6	3,8	7,2	·	3,6	·	·	·	14,4	1,8	2,6	8,5	25,1	17,7	·	0,8	·	8,6	·	·	·	13,1	6,3	3,5	6,3	147,4			19	17	16	3
	Reichenhall, Bad	465	0,4	9,5	·	·	0,2	4,5	8,0	2,9	2,7	·	7,5	·	·	·	10,0	1,4	0,3	6,1	31,1	17,4	·	0,9	·	8,9	·	·	·	8,7	5,9	1,2	3,8	131,4	161	+49	20	16	11	1
	Hallthurm	693	·	10,5	·	·	·	3,6	8,3	2,3	1,6	·	12,0	·	·	·	7,0	·	·	7,4	25,0	14,2	0,2	0,5	·	9,2	·	·	·	0,3	0,0	0,2	3,2	108,5	121	+19	17	13	11	2
Salzach	Ainring	430	2,3	8,4	0,0	·	0,0	1,0	5,2	0,0	0,0	·	7,6	·	·	·	3,5	·	0,0	3,9	24,2	10,9	0,0	1,7	·	4,3	·	·	·	4,0	2,2	0,5	1,3	81,0	126	+17	15	14	8	1
	Oberteisendorf	522	3,0	8,5	0,5	·	0,3	2,5	6,3	1,0	0,9	·	13,0	·	·	·	0,5	·	·	11,0	21,2	14,1	·	2,9	0,5	6,5	·	·	·	9,8	2,1	1,0	3,2	108,8	110	+10	20	15	13	2
	Nußdorf	430	1,7	8,9	0,0	·	·	1,4	12,4	0,6	1,3	·	26,3	·	·	·	1,6	·	·	0,9	19,2	15,1	·	4,6	·	11,5	·	·	·	8,6	8,7	0,2	0,3	125,3	216	+67	17	14	10	2
	Laufen	400	1,4	15,9	·	·	·	2,5	8,0	0,5	3,3	·	9,0	·	·	·	·	·	·	0,0	18,1	6,3	·	1,7	·	4,8	·	·	·	·	6,9	4,9	2,8	86,1	130	+20	14	13	7	1
	Waging	465	15,5	·	·	·	0,0	3,9	3,8	0,0	0,8	·	9,0	·	·	·	0,0	0,0	·	7,4	21,4	11,1	0,0	2,6	·	6,4	·	·	·	0,0	0,0	3,1	4,1	89,1	119	+14	13	12	7	1
	Geretsberg	500	5,7	2,4	·	·	·	2,6	4,4	0,0	1,2	·	6,0	·	·	·	·	·	·	·	14,0	12,2	·	4,4	·	3,8	·	·	·	6,8	1,2	1,0	2,4	68,1	126	+14	14	14	9	1
	Ostermiething	400	6,1	2,5	·	·	·	0,0	5,9	·	·	·	5,5	·	·	·	0,0	·	·	·	19,6	12,1	·	5,1	·	8,9	·	·	·	2,8	2,1	0,8	·	73,4	131	+17	12	11	7	0
	Burghausen	400	4,9	3,9	·	·	0,3	2,3	2,9	0,0	1,1	·	7,2	·	·	0,0	0,4	·	0,0	·	16,6	10,3	·	3,6	·	8,1	·	·	·	4,8	1,6	1,7	2,1	76,8	150	+26	16	14	9	1
Salzach bis Rott	Neukirchen	413	5,5	0,0	·	·	·	1,9	1,5	0,8	0,6	·	5,4	·	·	·	0,2	·	·	·	11,2	13,2	·	7,2	·	4,8	·	·	·	3,5	0,7	1,2	·	52,2			15	11	7	0
	Braunau	352	2,0	3,0	·	·	0,0	2,4	0,0	·	·	·	7,4	·	·	·	1,5	·	·	·	11,1	13,6	·	6,1	·	0,8	·	·	·	2,7	·	8,6	·	58,4	117	+ 8	10	10	5	1
	Straßwalchen	541	2,0	3,0	·	·	0,3	0,7	·	0,4	0,6	·	6,0	·	·	·	4,0	·	·	·	10,0	13,0	·	8,0	·	6,0	·	·	·	6,0	·	4,0	·	69,0	70	-25	14	10	5	1
	Mattighofen	451	5,5	1,5	·	·	·	3,8	4,6	0,4	0,8	·	3,2	·	·	·	1,1	·	·	·	13,2	15,3	·	7,5	·	5,9	·	·	·	6,0	2,9	2,3	1,4	69,9	123	+13	16	14	7	1
	St. Johann am Walde	636	4,2	5,4	·	·	·	1,7	3,7	·	1,4	·	6,1	·	·	·	2,1	·	·	·	11,6	16,4	·	8,3	·	8,2	·	·	·	6,2	2,3	0,9	1,1	79,6	126	+17	15	14	7	1
	Waldzell	522	unvollständig beobachtet																																					
	Altheim	368	2,1	4,5	·	·	·	1,9	3,5	1,4	·	·	6,4	·	·	1,2	0,7	·	·	·	13,1	12,8	·	6,6	·	5,9	·	·	·	8,0	2,4	0,4	1,1	69,0			15	13	7	1
	Würding	321	3,0	4,8	·	·	0,1	2,9	0,2	0,0	0,8	·	5,4	·	·	·	0,7	·	0,4	·	9,3	19,2	0,1	6,0	0,0	2,4	·	·	·	6,0	2,4	0,4	1,1	69,8	127	+19	18	11	9	1
	Ried i. Innkreis	452	3,1	4,0	·	·	·	7,1	3,0	7,6	1,3	·	8,7	·	·	·	0,8	·	·	0,3	7,1	18,3	·	10,3	0,7	3,8	·	·	·	3,2	3,8	1,0	0,8	75,9	181	+34	18	15	8	1
Rott	Oberbergkirchen	490	1,5	4,8	·	·	0,4	0,8	3,7	0,0	1,9	·	3,0	·	·	0,0	3,4	·	·	0,0	15,5	10,4	·	4,7	·	1,6	·	·	·	6,5	1,5	0,4	1,1	61,2	145	+19	16	13	11	1
	Gangkofen	440	1,1	1,9	·	·	0,2	1,8	0,9	0,1	0,0	·	0,4	·	·	0,2	2,7	·	0,1	·	14,4	11,7	0,0	3,6	·	2,6	·	*	·	7,1	1,1	1,2	0,6	51,7	105	+ 3	18	11	10	1
	Wurmannsquick	509	0,5	0,1	·	·	·	1,8	4,0	·	0,2	·	8,0	·	·	0,0	6,2	·	0,0	·	13,5	12,1	·	3,8	0,0	1,8	·	·	·	7,3	0,2	0,3	1,0	60,8	124	+15	15	10	9	1
	Pfarrkirchen (Mdb.)	381	3,4	2,3	·	·	·	1,3	0,3	0,2	0,3	0,1	6,4	·	·	·	4,0	·	·	·	11,0	12,5	·	1,1	·	2,6	·	·	·	12,2	1,3	2,0	·	61,0	119	+10	16	12	12	1

* Oberalm ++ Stanggahs 590

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Mittel	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0
Inn: Zell bis Mündung	Lambrechten	404	4,4	3,3	·	·	0,0	2,0	0,0	0,0	·	·	7,3	·	·	·	0,0	·	0,0	·	9,7	11,4	·	7,1	·	1,7	·	·	·	8,8	2,0	1,5	0,5	63,1	121	+11	12	11	6
	Sigharting	341	10,0	·	·	·	·	5,0	·	1,5	·	·	8,5	·	·	·	1,5	·	8,4	·	12,0	13,4	·	4,4	·	10,0	·	·	·	8,0	4,3	5,6	·	92,6	171	+39	14	14	4
	Schärding	313	Beob. Stelle aufgehoben																																				
Inn bis Gr. Mühl	Schardenberg	541	10,8	·	·	·	2,9	2,3	0,2	·	·	·	6,5	·	·	·	4,5	·	1,6	·	10,4	15,1	0,4	8,1	·	5,1	·	·	·	10,3	1,3	2,0	0,2	81,7	143	+25	16	13	11
	Münzkirchen	484	9,7	4,3	·	·	2,2	5,4	·	·	·	0,5	8,8	·	·	·	8,2	4,6	3,3	1,6	11,4	16,5	0,5	12,2	·	4,5	·	·	·	18,8	2,2	3,7	3,6	112,3	190	+53	19	17	12
	Oberfrauenwald	800	8,5	3,1	·	·	0,2	4,2	0,1	0,4	0,0	·	9,1	·	·	·	7,4	·	2,3	·	7,3	7,4	4,1	2,5	9,1	2,0	·	·	·	12,7	3,2	3,2	0,1	87,3	133	+21	20	16	17
	Obernzell	290	9,2	3,0	·	·	1,2	1,0	0,0	·	0,5	·	7,3	·	·	1,4	3,8	0,0	6,0	·	8,7	13,1	2,1	7,9	·	8,0	·	·	0,2	12,4	2,1	1,9	·	84,8	146	+27	18	16	9
	Vichtenstein	544	7,4	4,2	·	·	3,0	3,1	0,2	·	0,6	·	9,4	·	·	1,1	5,4	·	1,2	·	11,1	15,2	0,5	7,7	·	5,6	·	·	·	16,0	2,3	3,5	0,1	97,6	150	+33	19	15	10
	Wegscheid	721	7,0	3,7	·	·	1,2	1,4	0,4	0,1	0,7	·	8,1	·	·	4,3	6,2	0,7	1,5	·	10,1	22,3	2,0	10,4	0,7	9,9	0,1	·	·	14,7	2,1	1,7	0,3	108,4	134	+27	23	16	15
	Kollerschlag	725	8,6	2,5	·	·	2,0	2,7	3,6	·	1,9	·	10,1	·	·	5,8	4,2	0,8	1,8	·	9,8	23,0	1,6	9,3	1,3	9,6	·	·	·	13,0	3,3	3,8	·	108,6	145	+34	20	19	11
	Pfarrkirchen (O. D.)	817	nicht beobachtet																																				
	Kirchberg a. d. D.	600	9,1	3,0	·	·	3,5	2,0	·	·	·	·	15,7	·	·	1,2	4,5	·	14,0	·	9,5	17,6	0,8	8,0	·	2,1	·	·	·	8,3	3,0	10,2	0,5	113,0	198	+56	17	15	11
Inn bis Traun	Schwarzenberg	756	6,0	3,5	·	·	3,5	7,5	·	·	·	·	5,5	·	·	5,0	5,6	·	5,7	·	2,2	13,2	4,8	6,3	·	·	·	·	·	4,3	3,4	4,5	2,0	81,0	114	+10	16	16	9
	Schlägl	590	9,0	5,0	·	·	5,7	0,7	·	·	·	·	3,8	·	·	4,3	7,2	·	1,9	·	4,5	23,0	4,5	11,6	5,5	6,0	·	·	·	18,9	2,0	3,4	1,0	118,0	236	+68	18	17	9
	St. Thomas 970	730	13,5	·	·	·	7,1	6,3	1,5	1,4	1,5	·	·	·	·	2,4	5,5	0,0	3,1	0,0	8,6	16,1	3,5	11,3	·	7,4	·	·	·	13,8	3,0	6,7	1,4	114,1			18	18	15
	Haslach	500	8,9	0,0	·	·	0,0	0,4	·	·	·	·	3,6	·	·	2,0	3,3	·	0,3	·	8,1	15,5	1,8	8,7	2,6	6,0	·	·	·	4,9	3,7	5,1	·	78,9	208	+41	17	15	7
	St. Peter a. Wimb.	668	10,9	1,8	·	0,1	1,1	2,6	0,2	0,5	0,1	·	1,9	·	·	1,7	2,2	·	0,3	·	9,8	15,0	0,7	7,8	1,4	6,7	·	·	·	8,5	1,5	1,7	0,6	77,1	179	+44	22	15	13
Gr. Mühl bis Rodl	Aschach	270	11,0	7,8	·	·	2,0	2,0	·	·	·	·	6,0	·	·	2,0	1,8	·	0,0	·	11,4	14,8	0,4	5,8	1,2	3,8	·	·	·	11,0	4,8	1,5	·	86,3	205	+44	17	16	7
	Feuerbach	388	6,2	6,0	·	·	·	2,6	·	0,0	0,0	·	7,2	·	·	7,5	0,9	·	1,4	·	8,6	18,7	1,9	10,8	1,6	6,1	·	·	·	19,0	4,5	1,2	·	103,2	178	+45	16	15	7
	Neukirchen a. Walde	555	7,4	2,2	·	0,2	0,4	2,2	0,2	0,1	0,6	·	9,5	·	·	0,9	2,5	1,0	0,6	·	9,4	20,2	0,5	10,1	0,4	4,7	·	·	·	16,5	3,5	3,6	0,4	97,1	145	+30	23	13	13
	Grieskirchen	335	4,1	6,5	·	·	·	4,7	0,4	·	0,7	0,0	7,9	·	·	0,5	2,5	·	1,1	·	9,8	20,0	·	8,5	1,7	3,1	·	0,0	0,1	4,3	1,2	2,8	0,8	80,5	168	+33	19	14	9
	Scharten	395	unvollständig beobachtet																																				
Rodl	Guglwald	760	9,5	1,3	·	·	3,2	2,1	0,7	0,6	2,6	·	3,1	·	·	3,1	5,2	·	1,2	·	7,8	16,3	3,2	8,9	·	11,3	·	·	·	17,2	2,1	2,4	0,6	102,6	270	+65	20	17	10
	Waxenberg	760	9,9	3,2	·	·	1,1	4,2	2,0	0,0	1,4	0,0	1,8	·	·	1,0	2,8	·	1,2	·	8,9	18,2	0,3	8,0	·	8,2	·	·	·	6,4	5,5	2,3	2,2	88,6			19	18	9
	Gramastetten	544	nicht beobachtet																																				
Donau	Linz (Stadt)	260	5,6	4,3	·	·	1,2	1,4	0,0	0,1	0,4	·	3,2	0,1	·	1,9	2,3	0,0	0,3	·	5,4	21,7	0,5	4,1	2,4	2,8	·	·	·	5,7	2,6	1,1	0,1	67,4	157	+24	21	15	14
	Hellmonsödt	824	7,4	4,2	·	·	2,2	5,4	1,8	1,6	0,7	·	4,1	·	·	1,6	2,4	·	1,1	·	5,6	1,7	·	6,2	·	4,2	·	·	·	5,2	4,8	4,0	3,2	68,5	140	+20	19	16	10
Quelle bis Ager	Göß1	710	2,5	4,6	·	·	1,6	4,9	3,4	3,8	2,7	0,0	9,2	·	·	·	6,4	0,9	2,6	0,3	21,0	30,8	0,2	7,3	·	8,3	·	·	·	3,0	3,0	2,2	4,5	121,2	132	+29	21	17	15
	Altaussee-Salzberg	950	3,0	13,3	·	·	2,5	25,2	19,1	18,4	28,6	·	20,0	·	·	·	9,0	2,5	1,4	·	34,0	36,2	·	9,0	·	11,0	·	·	·	12,0	8,2	4,6	5,6	263,6	200	+132	19	19	12
	Aussee, Bad	644	0,5	5,3	·	·	1,5	8,0	5,0	6,5	3,8	·	7,1	·	·	0,2	7,8	0,4	1,5	0,7	28,8	16,5	·	4,6	·	4,1	·	·	·	4,4	0,4	0,6	3,9	121,0	141	+35	21	15	12
	Simonyhütte	2202	nicht beobachtet																																				
	Lahn	497	·	4,7	·	·	1,2	4,5	8,1	2,1	1,9	·	7,5	·	·	·	10,5	0,3	2,1	1,5	20,2	17,3	0,0	·	·	7,0	·	·	·	14,9	5,3	·	1,5	110,6			17	16	10
	Gosau	744	0,5	3,0	·	·	1,1	6,0	8,0	2,8	4,0	·	8,9	·	·	·	7,8	0,5	2,6	1,9	27,4	19,6	·	1,0	·	5,9	·	·	·	4,1	3,8	2,0	2,4	133,0	127	+28	20	18	13
	Goisern	500	·	17,3	·	·	1,3	7,0	8,8	4,9	5,2	·	15,0	·	·	·	2,3	2,1	2,2	2,0	23,1	24,8	·	4,3	·	3,0	·	·	·	4,2	2,8	1,3	3,5	135,9	170	+56	19	19	9
	Ischl, Bad	492	5,4	3,3	·	·	3,6	6,9	10,4	2,8	8,4	0,1	2,8	·	·	·	0,1	0,3	·	·	20,2	24,5	·	8,1	·	8,7	·	·	·	5,7	6,5	4,9	4,1	126,8	133	+33	19	16	10
	St. Gilgen	539	1,6	10,0	·	·	1,0	6,0	10,0	1,2	3,2	·	22,0	·	·	·	3,0	·	·	1,0	20,0	24,2	·	7,7	·	9,0	·	·	·	6,5	0,0	1,3	4,0	134,7	128	+30	18	18	10
	Offensee	651	nicht beobachtet																																				
	Vord. Langbathsee	675	5,3	11,3	·	·	1,1	11,0	11,0	1,1	9,0	3,0	3,5	2,6	·	·	·	2,0	3,0	1,0	13,7	31,5	2,6	8,8	·	24,9	·	·	·	12,8	4,0	7,0	1,0	171,2	141	+50	22	22	17
	Feuerkogel	1577	3,5	15,8	·	·	12,4	35,2	28,6	11,3	20,3	0,0	19,8	·	·	·	5,8	3,8	6,7	0,8	13,3	37,2	0,0	14,5	·	22,4	·	·	·	19,2	13,0	12,7	13,6	309,9			20	19	20
	Ebensee	445	2,7	6,6	·	·	3,0	9,7	8,5	3,5	5,5	·	14,8	·	·	0,5	5,7	·	1,8	·	13,2	30,5	·	10,1	·	15,1	·	·	·	10,5	2,0	4,1	3,6	168,4	175	+64	19	18	7
	Ort	422	3,0	4,2	·	·	·	1,2	3,4	3,0	2,0	·	13,0	·	·	·	4,5	·	1,5	·	13,5	22,1	·	2,7	·	10,5	·	·	·	5,5	·	2,0	3,4	95,5	134	+25	16	16	9
	Laakirchen	440	5,7	8,7	·	·	·	5,4	4,5	0,0	·	·	10,5	·	·	·	1,6	·	0,4	·	9,6	16,6	3,7	0,5	·	2,8	·	·	·	3,2	0,8	1,8	0,5	78,6			17	14	7
Ager	Fuschl	669	0,9	11,6	·	·	1,0	3,1	12,6	1,9	8,0	·	17,8	·	·	·	4,3	·	0,2	1,2	17,3	21,3	0,1	5,4	·	7,8	·	·	·	7,4	4,3	0,8	3,1	130,1	126	+27	20	16	14
	Mondsee	482	4,2	8,5	·	·	0,3	2,0	6,8	6,5	2,3	·	18,0	·	·	·	4,6	0,1	·	·	19,3	20,1	·	7,1	·	14,9	·	·	·	10,5	1,2	5,5	3,5	133,4	139	+37	19	16	10
	Weißenbach	467	3,9	7,0	0,0	·	3,2	7,2	7,2	1,5	4,6	·	19,1	·	·	0,2	5,0	0,1	·	0,2	18,6	19,1	·	7,5	·	10,9	·	·	·	7,4	3,7	3,2	3,7	133,3	125	+26	20	17	10
	Attersee	480	6,4	7,4	0,0	·	0,9	2,5	6,5	1,0	3,4	·	14,4	·	·	0,0	3,4	0,0	·	0,1	13,6	19,4	·	2,3	0,0	10,1	·	·	·	5,5	1,8	2,2	1,2	102,1			18	16	14
	Frankenmarkt	536	6,0	·	·	·	1,3	3,5	6,6	2,7	2,9	·	18,6	·	·	0,3	1,2	·	·	6,3	16,8	17,4	·	6,4	0,6	11,6	·	·	·	0,0	1,1	3,0	0,4	106,7	154	+39	18	15	10

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	*	≥0.1
Traun	Ager	Frankenburg	515	4,5	3,4	·	·	·	10,4	7,9	0,0	0,8	·	10,5	·	·	8,4	2,6	·	·	·	3,8	5,6	·	7,3	·	8,1	·	·	·	6,9	2,2	1,1	·	83,5	116	+12	15	14	8	22
		Vöcklabruck	433	6,7	4,6	·	·	2,6	2,7	0,2	1,4	·	·	7,3	·	·	0,0	1,5	·	·	·	11,9	15,8	·	4,2	·	8,2	·	·	·	4,5	0,7	1,1	·	73,4	118	+11	15	13	7	18
		Hochleckenhaus	1572	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Alm	Lambach	400	18,0	·	·	·	2,5	3,3	3,5	·	·	·	6,5	·	·	0,0	2,0	·	·	·	10,4	10,3	·	5,1	·	2,5	·	·	·	2,8	0,0	2,0	·	69,9	155	+25	13	11	9	13
		Almsee	593	15,0	8,5	·	·	·	6,0	1,6	1,8	1,9	1,3	3,0	·	·	·	·	1,0	·	3,0	2,0	12,6	32,3	6,0	8,5	13,0	·	·	·	5,7	2,0	1,2	·	133,4			19	19	10	31
		Grünau	527	6,3	13,5	·	·	·	5,4	6,2	8,9	2,6	3,2	2,4	·	·	·	·	0,7	·	·	12,2	18,2	20,3	2,4	·	18,6	·	·	·	3,2	0,8	2,3	0,3	127,5	139	+36	16	15	10	17
		Scharnstein	475	6,0	9,7	·	·	·	11,5	8,5	0,9	8,7	·	0,4	·	·	·	0,0	4,0	·	·	4,0	29,0	·	8,0	0,4	6,0	·	·	·	8,4	·	2,4	·	106,9	155	+38	15	12	1	12
		Vorchdorf	414	nicht beobachtet																																						
	T.	Wels	319	0,4	7,8	·	·	0,0	1,8	1,9	0,7	0,4	·	5,7	·	·	0,1	4,2	0,0	0,4	0,0	7,7	18,1	0,1	7,7	2,1	4,6	·	·	0,1	1,2	0,4	4,3	0,4	70,1	171	+29	21	12	13	14
	Krems	Kirchdorf	431	3,3	10,5	·	·	0,0	4,5	5,1	0,5	1,1	·	8,6	·	·	4,5	1,2	·	3,6	·	9,0	22,2	0,0	8,5	1,1	10,7	·	·	·	10,0	0,0	1,8	1,6	102,8	141	+30	20	19	9	14
		Kremsmünster	390	4,5	9,1	·	·	·	1,2	1,5	0,9	0,9	·	6,6	·	·	·	·	·	1,7	·	9,0	18,5	·	6,1	2,6	9,7	·	·	·	3,5	0,5	0,8	0,8	77,9	150	+26	17	13	7	18
		Neuhofen	302	9,5	9,1	·	·	·	6,2	·	1,3	2,4	·	4,9	·	·	0,5	0,6	·	·	·	1,4	10,5	·	1,0	·	4,9	·	·	·	2,9	0,9	·	·	56,1	122	+10	14	11	6	13
	T.	Ebelsberg	266	4,9	5,4	·	·	0,1	0,1	·	·	0,3	·	3,2	·	·	0,0	1,2	0,4	·	0,7	·	8,1	12,6	·	3,7	1,4	2,9	0,2	0,0	·	1,7	1,4	1,1	0,2	50,0	139	+14	19	12	9	12
	Traun bis Enns	Schenkenfelden	735	11,5	5,2	·	·	2,6	2,5	0,5	1,3	1,4	·	·	·	·	·	7,2	6,5	0,8	0,3	·	6,0	19,6	0,8	10,9	0,5	9,1	·	·	·	11,4	1,2	2,3	1,5	103,3	241	+60	21	16	11	31
	Donau	Neumarkt b. Freistadt	629	7,5	2,4	·	·	2,9	1,0	·	1,5	·	0,4	1,0	·	·	2,2	·	·	0,4	·	6,6	14,6	·	7,1	·	3,8	·	·	·	5,7	0,7	0,6	0,8	59,2	179	+26	17	12	13	13
		Hargelsberg	323	7,1	3,4	·	·	·	3,8	0,6	·	1,7	·	4,0	·	·	1,0	1,2	·	·	·	7,6	22,0	·	7,3	4,0	3,2	·	·	·	4,1	·	2,6	·	73,6			15	14	5	21
		Mauthausen	244	10,0	·	·	·	0,1	0,1	0,1	·	·	·	3,7	·	·	1,7	·	·	·	·	5,5	24,2	0,3	4,3	·	5,2	·	·	·	4,7	·	0,8	0,2	60,9	169	+25	14	8	6	13
Enns	Quelle bis Steina	Flachau	925	·	8,6	·	·	·	13,2	3,5	·	·	·	0,0	·	·	·	5,2	·	4,6	8,7	30,2	18,7	4,0	·	·	0,5	·	·	·	9,3	3,8	·	·	113,3	210	+59	13	13	9	31
		Radstadt	856	nicht beobachtet																																						
		Roßbrand	1769	nicht beobachtet																																						
		Obertauern	1658	·	6,0	·	0,1	0,6	15,5	12,1	5,6	2,6	·	1,2	·	·	·	9,2	1,5	4,5	2,5	32,2	19,5	4,5	0,4	·	0,5	·	·	·	12,6	16,6	1,7	3,5	154,9	163	+60	21	18	19	31
		Untertauern	1004	·	3,7	·	·	·	9,3	4,3	0,7	3,2	·	1,0	·	·	·	11,1	0,1	2,7	5,4	23,0	17,2	1,7	·	·	2,8	·	·	·	10,7	8,8	·	1,8	107,5	128	+24	17	15	14	31
		Filzmoos	1060	nicht beobachtet																																						
		Schladming	732	·	2,0	·	·	2,4	4,2	2,5	0,8	0,5	·	2,0	·	·	·	7,3	0,1	1,8	3,8	24,3	16,8	·	·	·	1,4	·	·	·	3,0	0,0	0,8	0,8	74,5	116	+11	17	12	11	22
		Ramsau i. Stmk.	1100	·	2,1	·	·	2,0	6,1	2,4	1,4	0,3	·	2,9	·	·	·	6,0	0,3	1,7	4,7	32,6	17,0	·	0,9	·	1,4	·	·	·	8,4	3,7	0,3	2,2	96,4	137	+26	19	15	14	31
		St. Nikolai	1126	·	2,0	·	·	·	3,0	4,3	2,0	·	·	·	·	·	·	4,5	1,0	2,1	1,5	13,4	10,7	1,2	·	·	8,2	·	·	·	7,5	7,4	·	1,0	69,8	125	+14	15	15	11	30
		Gröbming	776	unvollständig beobachtet																																						
		Hollhaus	1609	nicht beobachtet																																						
		Brünnerhütte	1747	·	2,8	·	·	3,3	11,2	14,9	6,0	·	·	·	·	·	·	10,0	5,4	·	6,0	17,9	10,0	·	6,8	·	9,8	·	·	·	6,5	5,3	2,1	3,0	121,0			16	16	13	31
		Donnersbach	690	·	1,5	·	·	·	1,5	0,0	0,0	·	·	3,0	·	·	·	3,7	·	1,0	1,0	16,5	9,8	·	·	·	0,8	·	·	·	2,5	3,5	·	1,9	46,7			12	11	7	21
		Pürgg	780	2,7	3,3	·	·	0,1	4,1	0,6	1,0	0,7	·	8,5	·	·	·	5,0	0,6	·	1,0	39,0	43,4	2,0	6,9	·	6,1	·	·	·	·	·	·	1,8	126,8			17	13	7	13
		In der Gülling	1159	·	7,4	·	·	1,8	8,4	2,8	5,6	·	·	2,1	·	·	·	5,6	2,7	·	7,1	16,4	28,4	·	·	1,8	6,5	·	·	·	3,6	7,2	·	·	107,4			15	15	12	31
		Liezen	659	·	1,3	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	9,8	·	·	·	4,0	·	·	·	15,4	26,5	0,3	·	·	43,3	·	·	·	2,8	4,8	·	·	108,2	186	+50	9	8	8	15
		Hohentauern	1265	·	2,6	·	·	·	4,3	8,4	4,8	7,6	·	·	·	·	·	5,2	·	2,0	0,6	12,5	8,6	·	2,6	·	2,0	·	·	·	1,8	10,2	0,8	1,8	76,0	96	- 3	16	14	12	26
		Trieben	708	·	1,9	·	·	·	3,1	1,1	0,6	0,2	·	·	·	·	·	3,8	0,5	2,6	·	8,5	15,0	·	4,3	·	1,2	·	·	·	3,6	9,0	0,2	1,6	57,2	114	+ 7	16	12	12	17
		Rottenmann	674	·	2,5	0,1	·	0,8	1,3	0,5	1,6	·	·	0,4	·	·	·	3,0	0,1	1,1	·	9,6	12,6	4,2	0,1	1,4	6,0	·	·	0,5	3,8	0,1	1,2	0,2	50,1			21	13	10	20
		Admont	641	·	3,2	·	·	1,4	3,0	0,8	0,2	·	·	2,1	·	·	·	5,9	·	3,7	0,2	13,9	17,0	0,7	5,0	·	4,4	·	·	·	4,9	6,6	·	1,7	74,7	129	+17	17	13	12	17
		Gstatterboden	564	·	4,6	·	·	1,8	2,1	5,2	2,7	1,3	1,1	0,7	·	·	·	1,7	3,4	1,4	5,2	2,9	12,1	8,3	3,6	·	6,0	·	·	·	1,2	3,6	·	8,1	76,0			20	19	15	16
		Hieflau	492	3,2	8,6	·	·	4,5	15,0	10,2	5,1	5,4	·	7,3	·	·	·	9,6	3,6	4,5	2,8	12,5	31,7	4,8	4,5	·	6,2	·	·	·	10,3	5,6	2,4	1,6	159,6	142	+48	21	21	13	25
		Eisenerz	737	·	3,1	·	·	1,2	10,6	3,6	4,4	2,0	·	2,8	·	·	·	6,2	0,8	0,7	·	11,9	19,6	0,5	2,3	·	3,8	·	·	·	1,4	0,1	0,9	1,1	77,0	124	+15	19	14	13	18
		Radmer	702	·	3,2	·	·	3,8	12,3	11,9	2,9	5,4	·	4,3	·	·	·	7,3	1,5	7,0	0,9	7,2	13,1	1,7	5,2	0,2	4,5	·	·	·	5,6	10,3	1,7	4,2	114,4	155	+40	21	19	17	31
	Steina bis Steyr	Mariazell	853	6,3	10,2	·	7,3	3,1	0,0	13,2	9,2	13,5	0,4	13,8	0,0	·	3,1	6,4	0,7	7,9	0,1	8,5	12,8	4,2	7,9	1,8	5,3	·	·	·	1,8	4,1	6,3	12,1	160,0	180	+71	24	21	20	31
		Gollrad	961	·	·	·	·	2,2	2,0	4,8	·	·	·	2,2	·	·	·	4,4	·	·	4,8	12,4	8,6	1,8	6,2	·	2,2	·	·	·	4,6	6,4	4,2	2,2	70,0	61	-45	15	15	12	31
		Weichselboden	677	·	4,6	·	·	1,1	1,7	2,0	4,3	3,7	·	6,3	·	·	·	4,6	0,0	4,5	·	8,3	14,7	0,8	4,3	1,4	6,0	·	·	·	1,8	2,0	2,4	3,2	77,7	72	-30	19	18	11	31
		Groß Reifling	428	7,6	6,7	·	·	3,4	10,0	7,0	3,4	4,6	·	7,2	·	·	·	3,9	·	5,6	10,8	17,5	27,0	1,2	3,2	2,3	5,2	·	·	·	8,8	3,0	2,2	3,1	142,7			21	21	10	27
		Unterlauss	535	6,7	11,9	·	·	1,9	2,9	2,7	1,9	1,3	·	·	·	·	·	4,8	1,8	1,2	·	15,3	18,1	6,2	·	2,1	5,2	·	·	·	·	2,5	0,6	10,2	97,3	102	+ 2	18	17	12	29
		Klein Reifling	390	12,1	0,3	·	·	8,2	6,1	5,9	1,3	·	·	·	·	·	·	1,3	6,4	0,9	1,1	14,4	16,8	12,3	6,2	7,9	2,1	·	·	·	3,4	1,2	0,9	3,2	112,0	132	+27	20	17	13	18

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10.0
Enns: Steyr bis Steyr	Neustift	607	unvollständig beobachtet																																					
	Reichraming	349	nicht beobachtet																																					
	Laussa	440	8.8	10.3	·	0.2	0.3	7.6	12.7	1.3	2.5	·	17.4	·	·	·	0.2	0.3	7.2	·	8.3	18.1	0.6	9.2	·	5.7	·	·	·	5.4	0.6	1.6	3.4	121.7			21	15	14	19
Enns: Steyr	Hinterstoder	590	1.4	0.0	·	·	5.0	8.2	1.7	1.1	1.3	·	4.0	·	·	·	4.0	1.4	2.8	0.1	15.0	25.5	0.6	8.6	·	10.8	·	·	·	2.0	1.0	0.2	2.8	97.4	150	+32	20	17	9	20
	Pyhrnpaß	945	1.3	·	·	·	0.2	20.5	11.2	1.9	10.0	·	0.7	·	·	·	0.3	·	4.1	·	10.3	18.7	10.8	0.6	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	0.1	91.7	104	+ 4	16	9	15	31
	Linzerhaus	1385	nicht beobachtet																																					
	Pughalm	900	4.0	4.8	·	·	1.3	2.5	1.4	3.8	1.9	·	3.0	·	·	·	2.1	1.8	1.0	·	9.1	20.3	0.2	5.1	0.5	8.8	·	·	·	1.6	2.3	1.8	2.5	81.8			21	19	17	26
	Windischgarsten	601	0.9	1.9	·	·	0.9	18.3	5.9	2.7	1.2	·	11.4	·	·	·	·	0.2	0.9	·	21.5	24.3	0.4	5.4	·	9.7	·	·	·	1.3	0.6	1.2	0.9	109.6	150	+17	19	12	9	20
	St. Pankraz	400	0.9	7.4	·	·	1.5	7.6	7.9	2.5	2.4	·	2.0	·	·	·	0.2	2.7	3.0	·	10.5	30.6	·	6.5	·	11.4	·	·	·	7.6	1.0	1.4	7.3	88.2	117	+13	19	17	8	24
	Klaus	470	3.5	11.6	·	·	0.6	4.3	7.4	1.6	1.1	·	13.9	·	·	·	0.2	5.5	2.3	·	11.3	35.1	1.1	6.5	0.7	14.5	·	·	·	9.5	1.0	2.7	4.2	138.6	151	+47	21	18	7	16
	Jäger a. Sattel	690	3.0	10.0	·	·	·	11.7	13.0	·	·	·	9.4	·	·	·	·	·	3.4	·	10.0	19.4	4.0	·	·	5.4	·	·	·	5.6	·	2.4	·	87.2			12	12	6	17
	Steyr	397	8.1	8.0	·	·	0.4	1.2	0.5	·	1.0	·	7.1	·	·	·	2.5	·	0.3	·	7.9	11.2	·	6.6	1.8	5.0	·	·	·	2.5	0.1	0.3	1.0	65.6	121	+12	18	13	9	12
Enns bis March: Ybbs: Ybbsitz bis Ybbs	Windhag	721	9.0	3.0	·	·	1.5	5.3	1.5	3.2	0.6	1.4	1.0	·	·	1.1	1.8	1.4	0.0	·	6.4	11.5	·	3.3	3.1	0.4	·	·	·	8.5	2.2	2.5	1.4	71.6			22	20	17	14
	Freistadt	566	5.2	0.9	0.0	0.3	2.5	4.2	7.3	4.2	3.2	·	3.8	0.0	·	4.6	7.2	0.0	2.8	·	11.6	17.2	0.8	6.3	·	5.3	·	·	·	8.2	1.0	0.0	2.1	98.6	281	+64	20	17	13	27
	Karlstift	920	0.6	3.2	·	0.3	1.9	9.5	1.1	3.0	·	0.8	9.2	·	·	·	2.6	·	2.6	·	12.5	8.7	·	1.5	3.6	1.4	·	·	·	8.4	1.5	2.7	·	73.8	139	+21	19	16	13	24
	Weitersfelden	726	unvollständig beobachtet																																					
	Gutau	584	7.6	1.5	·	0.9	2.5	0.9	0.8	3.6	0.3	·	3.2	·	·	1.6	·	·	2.7	·	6.6	14.6	·	5.3	2.2	3.4	·	·	·	3.8	0.4	0.6	1.2	63.7	167	+26	20	14	8	29
	Tragwein	489	10.0	1.2	·	1.4	0.2	2.1	0.1	1.4	·	·	2.7	0.2	·	2.0	1.4	0.0	0.0	·	5.9	17.8	·	4.5	0.1	2.0	·	·	·	4.6	0.6	0.5	1.2	60.1	172	+26	20	14	9	19
Enns bis March: Ybbs: Ybbs bis Yhle	Königswiesen	600	4.8	11.0	·	2.6	3.1	2.3	·	1.6	·	·	6.0	·	·	1.4	3.4	1.4	·	·	11.2	18.5	·	3.5	6.3	5.3	·	·	·	5.3	0.8	0.5	1.5	80.5	158	+30	19	17	10	21
	St. Thomas a. Blasenst.	722	8.2	1.1	·	1.7	0.2	0.4	1.2	0.8	·	·	3.7	·	·	1.5	0.9	1.7	1.0	·	6.5	20.8	·	3.8	4.5	2.5	·	·	·	5.6	1.5	0.9	1.2	69.7			21	16	12	27
	Oed	390	11.0	2.7	·	10.2	0.5	1.0	0.3	·	·	·	4.1	·	·	0.0	·	·	·	·	6.2	21.7	·	3.6	4.0	2.0	·	·	·	1.9	·	1.3	4.3	74.8	174	+32	15	13	12	16
	Grein	241	nicht beobachtet																																					
	Rorregg	535	5.0	8.0	·	·	·	2.4	0.9	·	1.5	·	5.4	·	·	·	4.5	0.2	1.5	·	10.0	19.9	4.1	13.1	4.9	0.7	·	·	·	7.0	2.0	2.4	0.8	93.3	153	+30	19	15	13	25
Enns bis March: Ybbs: Yhle	Neuhaus a. Zellerrain	1002	3.2	6.5	·	0.8	6.9	15.3	5.9	9.2	7.8	·	11.7	·	·	0.5	7.3	1.0	6.9	·	11.8	27.7	2.2	6.2	4.1	7.9	·	·	·	3.9	6.0	4.0	7.5	166.2			23	21	20	31
	Lackenhof	807	4.3	8.0	·	2.9	3.1	5.3	10.8	10.1	10.1	·	25.2	0.8	·	0.2	5.0	0.4	·	·	8.9	26.9	1.7	9.6	5.1	7.7	·	·	·	2.0	4.7	5.2	9.1	167.3	155	+59	23	20	17	31
	Seehof b. Lunz	617	3.9	8.7	·	1.8	1.5	6.0	6.2	7.8	6.2	0.0	9.6	0.3	·	0.2	5.0	0.2	0.0	0.0	9.1	21.7	2.4	8.1	3.4	10.8	·	·	·	2.2	2.5	2.0	4.6	124.6			23	20	15	29
	Göstling	532	2.7	8.3	·	1.3	0.7	5.6	7.8	6.8	5.8	·	16.1	0.3	·	·	2.4	0.1	4.4	·	6.7	27	6.0	2.0	2.6	5.0	·	·	1.2	2.1	1.6	9.4	2.6	103.7			24	21	16	28
	Groß Hollenstein	487	3.2	8.0	·	·	·	4.8	6.4	4.5	3.4	·	14.5	·	·	·	·	0.0	·	6.0	·	8.0	17.5	2.2	5.6	2.8	11.8	·	·	·	3.3	1.3	1.0	3.5	110.8	113	+13	19	19	10	15
	Opponitz	422	5.7	8.8	·	1.4	0.4	6.5	6.5	4.1	3.3	·	16.7	·	·	0.2	3.4	·	4.2	·	6.8	21.8	2.2	6.7	1.3	7.9	·	·	·	1.1	1.0	1.6	6.1	117.7			22	20	9	22
	St. Leonhard a. Walde	721	10.2	4.9	·	2.4	3.3	2.5	4.3	2.5	1.2	·	10.9	·	·	·	1.0	·	0.8	·	13.3	17.7	0.6	7.8	3.1	7.7	·	·	·	2.1	2.8	0.7	4.5	104.3			21	18	13	25
	Seitenstetten	350	14.5	1.3	·	2.0	·	1.3	3.5	3.4	2.2	·	9.0	·	·	·	·	·	·	·	4.5	24.0	4.2	10.2	·	8.0	·	·	·	2.0	0.0	0.0	0.0	94.3			16	16	7	17
	Amstetten	277	4.9	7.4	·	1.7	0.6	0.3	1.9	0.9	·	·	8.2	1.0	·	0.0	4.4	·	·	·	6.4	24.7	1.1	6.3	4.0	4.4	·	·	·	3.7	3.0	1.8	0.2	87.8	169	+36	21	16	10	3
Enns bis March: Erlauf	Mitterbach	787	3.8	8.2	·	2.3	2.2	7.8	8.2	7.0	6.1	·	7.4	·	·	0.4	5.2	0.1	4.4	·	5.4	21.0	0.4	7.8	2.8	7.2	·	·	·	3.3	2.2	3.0	4.8	121.0			23	20	19	31
	Annaberg	969	5.6	5.8	·	3.8	2.5	8.8	19.5	36.2	13.4	4.4	24.4	·	·	0.5	2.9	·	7.8	·	12.3	28.4	2.2	13.0	4.5	7.0	·	·	·	1.2	3.9	4.9	4.2	215.2			23	21	20	31
	Kienbg.-Gaming	391	5.6	7.2	·	2.9	0.2	2.6	9.4	3.8	4.6	·	20.4	·	·	1.0	2.6	·	3.9	·	9.1	23.7	1.2	9.3	4.8	6.6	·	·	·	1.4	2.3	2.5	7.2	132.3	126	+27	22	21	14	26
	Scheibbs	390	5.5	10.2	·	0.9	·	1.1	3.0	1.5	0.0	·	15.7	1.2	·	0.6	2.8	·	3.5	·	10.5	30.4	1.1	8.8	3.3	5.6	·	·	·	2.5	0.5	1.6	5.6	118.7	172	+52	22	20	12	21
	Wieselburg a.d.E.	278	5.6	9.9	·	0.3	0.4	4.1	0.1	0.2	0.0	·	7.4	0.1	·	3.0	2.3	·	0.3	·	7.0	21.7	0.5	4.4	5.9	1.8	0.1	·	·	2.5	2.1	3.0	2.3	84.7	180	+38	23	15	11	23
Enns bis March: Erlauf bis Krems	Gutenbrunn	824	4.9	3.3	·	·	4.8	6.4	2.1	0.5	0.7	2.3	2.5	·	·	2.6	1.8	1.6	1.2	·	8.0	18.8	0.1	7.4	3.6	9.7	·	·	·	6.8	1.6	3.6	0.2	94.7	175	+41	23	19	17	28
	Melk	215	3.5	5.0	·	·	·	0.0	1.3	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	15.0	·	·	·	7.7	·	·	·	·	·	0.0	·	(40.5)	135	+11	6	6	2	20
	Frankenfels	458	4.5	10.8	·	0.9	·	2.2	6.7	2.5	2.1	0.0	10.2	0.0	·	1.3	1.6	0.0	3.8	0.0	8.4	27.8	·	9.1	6.7	2.4	·	0.0	·	1.4	2.2	3.8	4.8	113.2	130	+26	20	19	14	26
	Hofstetten	330	5.4	16.1	·	0.6	0.1	1.4	1.2	1.6	0.5	·	3.9	·	·	0.9	0.8	0.2	1.2	·	8.1	27.5	0.2	3.3	3.4	0.5	·	0.1	·	1.1	1.6	1.8	1.9	84.2			24	15	14	19
Enns bis March: Krems	Gansbach	493	unvollständig beobachtet																																					
	Egelsee	400	nicht beobachtet																																					
	Ottenschlag	842	5.3	6.0	·	·	3.5	5.7	1.0	3.5	1.0	·	4.0	·	·	·	1.0	2.0	3.0	·	7.0	17.0	·	1.5	3.8	3.3	·	·	·	6.3	1.0	1.3	0.8	78.0	195	+38	20	19	12	20
	Lichtenau	650	unvollständig beobachtet																																					
	Heinrichschlag	690	6.0	6.5	·	·	1.5	1.6	·	·	·	·	30.2										·	2.0	2.5	2.1	·	·	·	3.5	·	·	·	54.9			17	17	12	16
	Gföhl	560	5.5	2.4	·	·	1.3	1.4	0.2	1.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	14.3	0.2	·	·	·	·	·	·	5.6	0.1	0.3	·	41.4	118	+ 6	13	8	10	22

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.3
Ennsbis March	Gscheid	947	5,0	4,5	·	0,9	2,2	4,2	9,1	9,4	4,4	·	5,9	·	·	·	1,3	·	4,5	·	6,8	21,0	·	5,3	2,6	6,8	·	·	·	0,8	3,1	2,1	5,5	105,4			20	18	12	31
	St. Ägyd a. N.	582	3,6	9,7	·	0,9	1,3	3,8	8,9	11,2	3,6	0,0	5,1	·	·	0,6	1,3	1,3	4,2	·	10,4	24,2	3,6	6,2	3,2	6,2	·	·	·	0,4	3,8	3,7	5,0	122,2	134	+31	23	20	15	28
	Türnitz	461	4,2	8,0	·	3,0	0,3	4,2	5,6	5,5	1,7	·	7,7	·	·	1,2	2,9	6,0	6,0		10,0	29,5	2,8	7,4	3,7	5,8	·	·	·	1,4	1,6	4,5	5,8	128,9	157	+47	23	22	10	18
	Lilienfeld	377	12,0	12,0	·	2,0	·	4,0	5,5	5,5	1,5	·	7,6	·	·	·	0,0	1,5	2,7	·	12,5	25,6	0,0	6,0	2,5	1,2	·	·	·	·	3,0	3,0	3,8	111,9			18	18	11	19
	Kleinzell	470	12,9	10,3	·	1,5	0,4	2,7	7,6	5,2	1,6	·	3,3	·	·	·	0,5	0,6	2,8	·	11,3	37,8	·	4,8	1,3	3,1	·	·	·	·	1,3	1,6	2,3	113,1	153	+39	20	17	14	25
	Hainfeld	404	7,0	11,0	·	0,0	0,3	2,7	4,6	6,8	1,8	·	5,7	0,0	·	·	0,0	·	2,5	·	7,5	25,4	0,8	2,5	4,2	1,2	·	·	·	·	1,8	2,1	1,6	99,5	181	+43	18	16	11	12
	St. Pölten	273	1,2	2,4	·	·	1,7	0,3	0,4	1,1	0,5	·	1,8	·	·	·	·	0,0	·	·	19,3	06,7	·	0,8	5,3	·	·	·	·	1,0	·	0,0	·	143,0			13	9	8	16
	Herzogenburg	240	9,0	5,2	·	·	0,0	0,4	0,5	0,1	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	5,2	20,4	·	0,0	2,7	·	·	·	·	0,0	·	·	·	46,6			12	8	3	19
Traisen	Rappottenstein	670	7,1	1,3	·	0,2	0,9	1,5	0,9	2,4	0,2	·	1,2	·	·	·	·	·	1,8	·	11,0	18,8	·	2,5	2,8	2,0	·	·	·	3,0	0,6	0,3	0,5	99,0	197	+29	19	12	14	26
	Groß Gerungs	660	6,3	2,6	·	0,9	1,1	2,0	0,6	2,4	0,5	·	4,5	·	·	0,4	3,7	·	1,6	·	7,8	16,8	0,3	2,1	4,4	1,2	·	·	·	6,6	1,4	0,6	1,9	68,8	221	+38	21	16	15	24
	Zwettl (Stadt)	540	4,3	4,0	·	0,8	1,7	1,6	0,6	3,3	0,2	·	0,8	·	·	·	0,5	·	1,7	·	5,2	19,3	0,1	0,8	1,8	0,8	·	·	·	4,1	0,3	0,9	0,2	53,6	147	+17	21	10	14	24
	Rastenberg	580	5,3	2,3	·	0,5	1,7	1,7	0,0	1,5	0,6	0,0	0,3	·	·	·	0,6	·	2,1	·	6,6	22,7	·	·	3,2	1,5	·	·	·	3,2	·	·	·	53,8			15	11	10	26
Kamp	Krumau	390	nicht beobachtet																																					
	Wappoltenreith	540	0,1	6,2	·	·	0,2	1,3	0,2	4,2	0,2	·	0,0	·	·	·	·	0,0	1,1	·	4,5	14,0	1,2	1,1	0,2	2,8	·	·	·	5,2	·	1,6	0,0	44,1	147	+14	16	11	9	20
	Horn	309	3,3	1,5	·	0,0	1,3	1,9	0,0	1,1	0,0	·	0,2	0,0	·	·	·	0,0	·	·	5,5	15,5	0,3	1,5	0,6	1,6	·	·	·	5,6	·	0,8	0,0	40,7	193	+20	14	10	7	8
	Freischling	300	4,0	1,2	·	·	2,0	0,5	3,6	0,2	·	·	0,5	·	·	·	·	0,5	0,7	·	6,6	13,4	·	1,0	0,9	1,1	0,2	·	·	4,5	·	0,1	·	41,0			7	9	8	13
	Langenlois	217	6,5	0,5	·	·	3,5	·	·	·	·	·	1,1	·	·	0,0	0,0	·	3,0	·	6,3	15,0	0,0	0,5	2,7	·	·	·	·	4,0	·	0,0	·	43,0			10	8	2	10
	Mühlbach	346	6,0	1,9	·	·	2,7	0,5	0,0	0,8	·	·	0,3	·	·	·	0,0	·	1,0	·	5,3	12,7	·	·	3,7	2,9	·	·	·	6,5	·	0,0	0,0	44,3	158	+16	12	9	8	20
Kamp bis Wien	Kasten	270	8,2	1,0	·	0,2	4,0	2,2	·	2,8	·	·	2,8	·	·	·	·	·	0,2	·	0,2	5,2	·	0,8	3,4	·	·	·	·	0,3	·	1,6	0,2	33,3	72	-13	15	9	9	16
	Saladorf	196	7,3	7,5	·	·	1,3	·	·	0,4	·	·	1,1	0,5	·	·	·	·	·	·	7,0	13,7	·	0,7	4,8	1,6	·	·	·	0,6	·	0,0	·	46,5	141	+14	12	8	5	1
	Tulln	178	8,3	5,6	·	·	0,2	0,1	·	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,8	·	0,7	·	6,0	17,0	·	1,5	4,6	1,6	·	·	·	0,7	0,4	·	0,2	47,7	164	+19	14	7	5	15
	Fahndorf	330	4,4	3,3	·	0,2	1,2	0,9	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,9	0,2	0,9	·	5,7	15,2	0,2	0,5	1,9	1,2	·	·	·	3,7	·	0,4	·	40,9	152	+14	17	8	2	16
	Absdorf-Hippersdorf	183	6,1	2,0	·	·	0,0	·	·	0,2	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	2,8	15,6	·	0,9	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	30,7			9	6	4	5
	Enzersdorf i. Tale	265	7,6	3,0	·	0,2	0,7	1,5	·	0,2	0,1	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	5,9	9,7	0,0	0,6	0,7	1,5	0,0	·	·	5,0	·	0,3	0,0	37,5	110	+ 4	15	7	11	19
	Ober Mallebern	195	6,7	2,8	·	0,1	0,3	0,1	·	0,7	0,0	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	7,1	17,4	0,0	0,3	1,0	1,2	·	·	·	·	·	0,2	·	38,0			13	6	7	2
	Stockerau	175	6,6	2,3	·	0,7	·	·	·	0,2	·	·	0,2	0,3	·	·	·	0,4	·	·	4,9	14,0	·	0,9	2,6	1,5	·	·	·	·	·	0,0	·	34,6			12	6	4	12
	Weidling	190	nicht beobachtet																																					
	Wien XIX., Hh. Warte	203	3,6	10,1	·	3,6	1,6	0,0	·	0,9	0,8	0,0	0,1	0,7	·	0,0	0,3	0,0	0,9	·	5,0	11,9	0,1	1,4	1,6	1,1	0,0	0,0	·	0,3	0,5	0,3	0,6	45,6	106	+ 6	20	9	11	17
Wien	Rekawinkel	363	4,3	1,4	·	1,8	1,5	·	·	2,5	·	·	1,3	1,0	·	·	·	0,0	0,2	·	3,0	24,0	·	2,5	3,0	1,6	·	·	·	0,5	0,2	0,3	·	49,1	104	+ 2	16	12	10	24
	Mariabrunn	229	5,0	7,3	·	1,3	1,4	0,1	·	0,8	0,7	·	0,5	0,7	·	·	·	·	2,9	·	7,7	18,0	·	1,5	2,6	0,7	·	·	·	·	1,0	0,1	0,1	52,4	114	+ 6	18	10	15	15
	Wien XIII., Gaudenzdf.	175	unvollständig beobachtet																																					
Zi.	Gr. Enzersdorf(Lobau)	155	5,9	7,3	·	1,3	2,2	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	13,0	·	2,2	1,0	0,4	·	·	·	·	·	1,3	2,6	43,5			12	10	4	1
Schwechat	Hochstraß	570	4,6	13,3	0,2	·	2,1	0,2	·	6,5	0,5	·	2,2	·	·	·	·	·	0,5	·	8,7	13,0	·	0,2	4,2	·	·	·	·	·	0,1	0,4	0,1	56,8			16	8	11	27
	Baden (Stadtpk.)	229	2,6	8,8	0,0	1,7	4,5	3,4	0,4	5,6	1,3	0,0	2,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	·	9,8	17,8	0,0	0,8	3,6	0,2	0,0	·	·	·	1,8	1,2	0,0	67,3	140	+19	18	14	11	13
	Gaaden	380	5,2	6,7	·	1,0	2,6	3,5	0,0	3,2	0,8	·	1,1	0,7	0,0	·	·	0,0	0,8	·	8,0	18,7	·	0,6	3,2	0,1	0,0	0,1	·	·	1,4	0,3	0,0	58,0			18	11	12	15
	Achau	170	2,4	5,1	·	0,7	2,6	0,2	·	0,2	·	·	0,3	·	·	·	·	·	2,8	·	5,5	15,4	·	0,0	2,8	·	·	·	·	·	0,0	·	·	39,0	134	+10	12	8	7	13
	Furth	508	6,4	8,7	·	1,7	3,0	·	9,6	10,3	3,3	·	4,7	·	·	·	0,0	·	1,3	·	9,1	30,1	·	0,2	3,3	5,1	·	·	0,0	0,2	·	1,8	1,2	100,0			17	15	11	23
	Berndorf	306	0,2	7,1	·	1,2	2,3	·	·	3,6	·	·	2,7	·	·	·	·	·	2,5	·	7,0	18,0	·	1,0	4,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	49,8	177	+11	11	10	7	5
Schwechat bis March	Breitenfurt	323	7,0	7,4	·	3,5	3,0	·	0,8	4,0	·	·	2,0	·	·	·	·	·	0,0	·	5,0	18,0	·	1,1	3,5	2,1	·	·	·	1,5	·	0,2	·	62,1	109	+ 5	15	13	1	23
	Gutenstein	483	2,1	5,8	·	1,9	0,9	5,4	5,2	11,5	2,4	·	3,1	·	·	0,3	0,0	0,1	3,1	·	9,0	22,5	·	2,2	3,0	0,1	·	·	·	0,0	1,3	1,8	1,7	83,4	146	+26	20	16	15	22
	Dreistetten	510	1,8	2,0	·	1,6	2,0	3,2	5,6	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	2,0	24,0	·	·	4,8	·	·	·	·	4,8	0,4	1,0	0,3	56,8	135	+15	15	12	11	23
	Mitterndorf	183	6,0	4,7	·	1,0	1,2	0,3	0,4	0,5	·	·	0,6	0,3	·	·	0,0	0,0	·	·	10,6	11,6	0,4	·	2,5	0,2	·	·	0,3	0,2	0,0	0,1	·	40,9			17	7	10	6
	Fischamend	154	4,3	6,9	·	0,7	2,1	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	7,4	·	·	1,6	1,2	·	·	·	·	·	1,1	·	29,8			10	9	6	12
	Orth a. d. Donau	145	2,0	5,6	·	·	2,0	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	9,2	0,1	·	·	·	·	·	·	1,2	·	0,7	·	24,2	71	-10	9	6	4	16
	Hainburg	198	5,1	4,3	·	1,6	1,8	·	·	0,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	27,1			7	6	5	15
	Wolkersdorf	176	7,6	8,5	1,2	4,9	·	1,3	·	1,2	3,6	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	6,2	10,0	·	0,6	·	3,3	·	·	·	·	·	0,9	·	50,5			13	11	10	16
	Königsbrunn	190	6,5	1,4	·	4,4	0,7	0,2	·	·	1,3	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	6,4	9,2	0,3	0,1	0,6	1,8	·	·	·	·	·	0,6	0,0	34,8			14	8	7	12

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm
March Quelle bis Thaya	Grumberg	646	0,6	0,3	3,1	6,2	11,6	10,1	1,2	0,0	0,0	5,3	0,5	0,0	2,4	6,5	3,6	4,2	4,3	0,0	0,0	2,4	5,4	5,3	0,8	8,2	1,3	0,2	3,1	4,3	2,2	2,1	0,0	95,2			25	20	18
	Kunzendorf	600	4,0	5,0	0,2	3,1	7,6	6,2	2,8	0,7	1,1	6,1	8,0	2,1	0,0	12,2	11,0	0,9	1,9	0,0	0,0	8,6	3,7	4,0	-	6,4	1,4	-	-	8,8	0,5	2,0	0,5	100,8			24	19	22
	Hochschar	1011	nicht beobachtet																																				
	Mähr. Schönberg	335	0,6	1,4	-	0,7	3,2	1,7	0,1	0,2	-	3,6	-	1,0	0,7	8,5	5,3	0,7	6,6	-	-	-	5,1	5,5	0,9	4,6	0,5	-	-	2,8	0,2	0,7	-	54,6	110	+ 5	22	12	16
	Hohenstadt	282	nicht beobachtet																																				
	Landskron	380	4,4	0,7	-	1,6	1,8	3,3	-	2,6	0,7	6,3	1,7	0,9	0,7	6,4	2,6	0,4	7,0	-	0,3	6,6	3,5	3,2	-	4,4	0,6	-	0,0	3,5	-	1,0	0,1	65,0	125	+13	25	16	18
	Hochstein	311	4,2	0,0	-	2,7	2,8	4,5	0,0	0,4	0,6	6,8	0,2	1,2	-	6,2	4,1	2,3	5,4	-	0,2	6,1	4,1	3,5	-	6,1	-	-	-	0,7	-	0,5	0,1	62,7	140	+18	21	14	18
	~~Mürau~~ *	~~330~~	4,2	0,8	-	1,4	1,6	1,4	-	-	0,0	3,4	0,0	0,4	0,0	4,1	1,8	0,1	5,4	-	-	4,4	3,5	3,0	0,2	3,0	-	-	-	0,6	-	0,1	0,0	39,6			18	12	12
	Krönau	472	0,2	0,8	-	5,2	2,6	12,0	1,6	0,9	4,6	41,6	11,6	0,3	-	1,4	-	0,3	2,2	-	-	7,6	2,6	0,8	-	2,3	-	-	-	1,3	0,3	1,3	0,2	101,7	270	+64	22	14	17
	Mähr. Trübau	347	nicht beobachtet																																				
	Rabenstein	730	nicht beobachtet																																				
	Böhm. Liebau	280	unvollständig beobachtet																																				
	Zechitz	670	0,4	-	-	-	5,1	2,1	-	-	-	5,5	-	0,2	-	5,5	2,8	-	3,5	-	-	5,0	1,4	3,0	0,6	0,7	-	-	-	0,3	-	1,4	1,5	39,0	67	-19	16	11	11
	Rittnik **	242	0,7	0,1	-	0,9	0,1	0,9	-	0,1	0,0	4,1	-	-	-	2,0	-	-	4,0	-	-	5,2	0,2	-	3,2	1,8	0,9	-	-	2,3	-	-	-	26,5	75	- 9	15	7	12
	Giebau	400	3,5	0,0	-	0,7	0,8	0,0	-	0,0	0,0	4,8	-	-	-	2,8	0,4	0,5	3,6	-	-	4,2	2,6	1,0	0,1	2,9	-	-	-	4,4	-	0,0	0,1	32,4	64	-18	15	9	9
	Bodenstadt	500	1,8	0,3	-	-	0,6	1,1	0,4	0,4	1,8	-	-	0,0	-	2,5	0,7	1,6	1,4	-	-	5,4	0,0	1,5	-	0,0	2,6	-	-	10,8	-	-	0,0	32,9	81	- 8	15	10	9
March Thaya	Vitis	520	5,0	1,5	-	-	-	3,0	4,0	2,0	2,1	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,9	21,0	-	1,9	1,0	6,6	-	-	-	7,6	-	0,5	-	59,1	160	+22	14	13	9
	Allentsteig	530	5,1	1,0	-	-	-	2,8	0,3	1,4	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	9,5	10,8	-	1,5	-	-	-	-	-	11,4	0,0	0,8	0,0	45,1	145	+14	12	8	9
	Waldhofen a.d. Thaya	529	5,5	0,4	-	0,7	1,2	2,1	0,0	1,8	0,4	0,2	1,2	-	-	0,2	1,8	0,5	1,2	-	6,8	20,0	0,1	2,5	0,5	4,1	-	-	0,2	7,7	0,0	1,6	0,0	60,7			22	13	11
	Dobersberg	465	2,7	1,7	-	0,3	0,5	0,9	0,3	2,8	-	0,2	1,1	0,7	-	0,6	0,9	0,5	0,6	-	4,0	15,7	0,8	2,1	1,7	3,3	-	-	-	5,6	-	1,2	0,9	49,1	141	+14	23	11	17
	Zlabings	516	3,4	0,7	-	0,2	0,8	2,7	-	1,8	-	1,7	1,1	1,6	-	0,3	0,8	2,3	1,2	-	5,5	15,6	0,4	4,0	1,5	2,5	-	-	-	7,6	-	2,1	-	57,8	131	+14	21	15	14
	Weikertschlag	430	-	2,8	-	-	-	0,6	-	1,1	-	0,3	0,9	-	-	0,1	0,9	0,7	0,8	-	4,7	12,6	1,2	3,0	2,2	2,9	-	-	-	6,1	-	1,2	-	42,1			17	10	10
	Groß Siegharts	536	-	4,2	-	0,1	0,8	0,7	0,4	2,3	-	0,9	0,5	-	-	-	0,1	1,0	2,0	2,0	11,0	10,5	0,5	4,5	4,2	-	-	0,1	-	3,6	-	1,5	-	50,9	150	+17	20	11	13
	Ungarschitz	430	2,0	-	-	2,1	2,5	0,4	-	0,6	-	-	11,0	-	-	-	5,5	-	1,0	-	5,0	14,0	-	4,5	-	-	-	-	-	3,0	-	2,0	1,5	45,1	141	+13	14	12	5
	Hardegg	290	5,0	1,1	-	-	2,0	2,8	-	0,9	-	0,9	0,8	-	-	-	2,5	-	0,2	-	16,1	15,3	0,4	2,8	3,1	2,4	-	-	-	4,2	-	1,2	-	61,7			17	12	9
	Znaim	283	4,3	1,3	-	-	1,5	2,1	3,2	4,7	1,8	-	0,6	-	-	-	2,0	-	0,0	-	7,3	13,7	-	1,4	1,1	3,2	-	-	-	4,3	-	3,1	-	55,6	192	+27	16	15	12
	Sellapulka	465	nicht beobachtet																																				
	Retz	264	nicht beobachtet																																				
	Mailberg	217	4,9	3,3	-	0,0	1,2	2,3	-	0,4	0,3	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-	3,9	14,6	0,2	0,9	1,6	1,4	-	-	-	6,1	-	0,6	-	41,7	139	+12	14	9	7
	Alt Ruppersdorf	285	nicht beobachtet																																				
	Lechwitz	240	1,2	0,4	-	-	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	10,7	-	1,2	-	3,1	-	-	-	4,3	-	2,8	-	32,9	73	-12	13	7	8
	Dürnholz	178	5,1	1,1	-	0,2	0,1	0,2	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,5	8,4	-	2,3	-	0,1	-	-	-	7,8	-	1,2	-	29,7	106	+ 2	13	8	8
	Zwittau	435	5,2	0,5	-	3,3	1,3	3,2	0,7	0,4	4,0	3,0	1,4	0,0	-	1,5	0,4	0,0	2,3	-	-	6,4	2,4	0,6	0,0	2,2	0,2	-	-	0,8	0,0	1,0	0,0	40,8			20	13	15
	Bohnau	444	2,4	0,7	-	2,2	1,5	5,7	0,2	0,0	1,3	2,6	0,7	0,1	-	1,3	0,5	-	2,2	-	-	5,1	0,9	0,5	0,2	1,6	0,2	-	-	1,5	-	0,4	0,2	32,0			22	11	15
	Mähr. Kromau	248	nicht beobachtet																																				
	Auspitz	193	4,3	1,8	-	0,0	0,3	0,0	-	0,6	0,0	0,0	-	-	-	-	1,7	0,0	0,3	-	1,0	6,7	0,2	3,6	1,1	0,1	-	-	-	10,6	-	0,0	0,6	32,9	94	- 2	14	8	9
	Lundenburg	159	nicht beobachtet																																				
	Nikolsburg	248	5,8	4,8	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	0,6	4,5	-	3,1	-	-	-	-	-	7,7	-	0,9	0,3	29,6	72	-11	10	6	6
Thaya bis Mündung	Hohenau (Hauptsch.)	155	3,0	1,3	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,0	-	-	-	2,7	8,6	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	23,6			8	8	3
	Eichenbrunn	290	7,0	6,1	-	-	1,0	1,6	0,2	-	3,0	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	8,0	9,0	-	-	-	7,9	-	-	-	4,9	-	0,1	-	49,8			12	10	7
	Ernstbrunn	293	6,7	7,7	-	0,9	1,7	1,2	-	0,9	1,0	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	2,1	8,7	0,1	0,5	0,2	2,3	-	-	-	2,2	-	0,1	-	36,1	93	- 3	16	9	9
	Mistelbach	230	nicht beobachtet																																				
	Poysdorf	210	4,5	6,3	-	1,9	0,9	0,3	-	0,7	0,1	0,0	-	-	-	1,8	2,5	0,0	-	-	1,6	6,8	0,2	1,9	0,2	1,0	-	-	-	3,6	-	1,5	0,2	35,1			18	11	10
	Dürnkrut	163	5,0	3,5	-	1,0	1,0	1,2	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	2,0	5,0	-	-	-	1,6	-	-	-	0,0	-	-	-	25,3	77	- 8	11	11	7
	Neubau-Kreuzstetten	255	6,5	3,3	-	1,4	1,2	0,8	-	0,8	1,5	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	6,3	9,8	0,4	-	-	1,9	-	-	-	0,5	-	0,5	-	36,0	112	+ 4	14	9	10
	Matzen	186	4,9	4,8	-	0,9	1,5	0,3	-	0,2	0,6	0,0	-	0,0	-	0,0	0,9	-	0,1	-	3,2	6,8	0,3	0,7	0,1	0,6	-	-	-	-	-	0,2	0,0	26,1	75	- 9	16	5	9
	Marchegg	141	4,1	5,6	-	0,5	3,4	0,4	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	1,6	6,7	-	0,8	0,2	1,2	-	-	-	0,3	0,8	0,0	-	25,0			12	6	5

* Mollo 346 ** Augezd

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Leitha	Schwarza	Rohr i. Gebirge	692	6,0	7,2	·	7,4	1,5	1,2	9,5	9,1	7,2	·	7,1	·	·	·	·	·	·	·	4,7	31,2	·	5,2	3,3	1,3	·	·	·	·	3,0	7,1	4,2	116,2	176	+50	17	17	11	21
		Schwarzau i.Geb.	618	4,9	4,5	0,3	0,4	0,8	7,5	7,6	12,8	2,0	·	2,0	1,0	·	·	1,2	0,9	2,1	·	9,5	22,0	0,4	7,2	2,4	0,1	·	·	·	·	3,0	2,1	4,8	99,5			23	17	16	16
		Naßwald	710	3,5	4,1	·	1,2	1,9	3,5	5,8	5,3	5,1	·	0,6	0,1	·	0,6	0,4	0,2	3,1	·	7,4	15,7	1,3	1,2	1,3	3,5	·	·	·	2,3	2,8	1,3	2,4	74,6	110	+ 7	24	19	16	17
		Reichenau	487	1,7	1,9	·	0,7	1,0	2,6	2,3	5,2	0,8	·	0,4	·	·	·	·	·	1,6	·	6,6	17,1	·	5,6	·	1,6	·	·	·	0,0	·	1,1	·	52,2	109	+ 4	15	12	10	16
		Semmering, Südb. Hot.	1000	2,1	1,7	·	0,5	0,3	0,5	4,9	4,0	0,8	·	0,1	·	·	·	·	·	2,3	·	5,5	7,9	·	0,6	0,4	·	·	·	·	0,1	3,4	0,1	0,9	36,1	55	-37	18	8	14	25
		Pottschach	402	1,2	1,6	·	·	0,2	1,6	6,5	3,3	1,6	·	0,0	0,0	·	·	·	·	3,2	·	4,8	9,5	·	1,8	0,7	1,4	·	·	·	·	2,2	·	0,6	40,2	88	- 6	15	12	10	15
		Puchberg	582	0,0	1,8	·	1,5	1,8	9,2	8,5	12,0	5,0	·	0,2	0,3	·	·	0,1	1,5	4,3	·	1,9	19,3	5,0	2,5	1,5	2,3	·	·	·	1,0	2,0	5,5	0,5	90,7			23	19	17	22
		Neunkirchen	368	0,1	1,6	·	0,0	·	1,9	6,0	1,7	0,4	·	·	0,0	·	·	·	·	1,9	·	1,9	12,7	·	1,4	0,5	·	·	·	·	0,1	0,1	0,0	0,1	30,4	87	- 5	14	8	8	9
	Fitzon	Mariensee	772	1,4	3,1	·	·	0,3	1,5	4,3	0,8	2,0	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	6,4	6,8	0,0	2,2	0,3	0,0	·	·	·	2,2	1,9	0,2	0,6	34,1	55	-27	16	10	12	31
		Kirchberg a. Wechsel	530	2,2	3,0	·	0,0	·	1,5	4,0	3,0	3,5	·	·	0,0	·	·	0,0	·	2,0	3,0	8,5	3,2	·	0,1	0,3	0,1	·	·	·	1,8	0,0	2,8	0,5	39,5			16	12	11	13
		Bromberg	420	1,2	3,4	·	·	·	0,8	8,4	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	3,0	8,2	·	2,3	1,2	·	·	·	·	0,1	1,5	·	0,2	32,8	80	- 8	13	10	5	16
	Leitha	Wiener Neustadt	267	1,7	3,3	·	·	·	2,1	2,4	1,2	0,5	·	8,0	·	·	·	·	·	·	·	7,0	13,5	·	·	3,7	·	·	·	·	2,0	1,3	0,3	·	47,0	147	+15	13	11	10	16
		Deutsch Brodersdorf	191	unvollständig beobachtet																																				
		Sommerein	190	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Bruck a. d. Leitha	157	unvollständig beobachtet																																				
		Zurndorf	144	1,7	1,6	·	0,4	0,9	0,6	·	·	0,6	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	4,4	8,5	·	1,8	0,7	1,6	·	·	0,0	0,5	1,4	·	0,4	25,6			15	7	8	7
Neusiedler See	Wulka	Forchtenau	357	·	1,6	·	·	1,2	1,6	0,2	0,8	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	14,5	·	·	0,4	·	·	·	·	0,6	1,6	·	·	26,8			11	7	7	20
		Zillingtal	229	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Eisenstadt	196	nicht beobachtet																																				
	Neusiedler See	Purbach	124	·	6,0	·	4,2	·	·	·	4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	6,0	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	28,6			6	6	5	12
		Neusiedl a. See	140	1,9	2,9	·	0,3	1,5	0,3	·	0,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	8,5	·	1,1	1,2	0,4	·	·	·	·	1,6	0,1	·	25,4			14	8	4	1
		Mörbisch	118	0,7	0,9	·	0,3	·	1,7	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	8,8	·	3,3	0,4	·	·	·	·	0,0	3,8	·	·	21,5			10	5	5	9
		Apetlon	121	1,1	·	·	0,0	·	1,8	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	6,8	·	8,0	·	·	·	·	·	1,6	5,4	·	·	31,6	99	0	8	7	3	00
Raab	Raab	Weiz	480	·	0,0	·	·	0,1	0,3	0,8	0,0	0,0	·	·	·	·	·	1,4	·	0,0	0,2	4,8	5,6	0,4	0,6	·	0,0	·	·	0,0	5,8	11,2	0,0	0,3	31,7	71	-13	12	5	6	13
		Schöckel (Stubenb. Hs.)	1436	·	0,8	·	·	1,4	1,5	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	0,3	0,3	5,1	5,0	1,0	0,7	·	·	·	·	3,9	5,2	·	·	28,1			13	8	11	31
		Laßnitzhöhe	555	·	0,6	·	·	·	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	6,5	·	·	·	2,0	5,3	6,1	2,6	·	0,0	·	·	·	10,9	9,1	·	·	43,3			9	7	3	18
		Riegersburg	370	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,0	·	·	·	·	·	12,6	·	·	·	·	5,6	0,6	·	·	·	·	·	·	11,2	14,7	·	·	46,7	104	+ 2	6	5	2	13
		Doiber	250	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,4	·	·	·	·	·	13,3	·	·	·	·	6,7	3,6	0,3	·	0,3	·	·	0,0	6,4	17,7	·	·	48,8			9	5	3	21
	Lafnitz	St. Jakob i.W.	915	·	2,0	·	0,4	2,5	0,1	6,0	4,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	0,1	·	6,5	5,0	1,2	·	·	·	·	·	·	3,2	3,0	0,3	0,3	34,8			15	9	12	26
		Vorau	660	·	·	·	·	·	0,5	2,0	·	0,4	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	6,5	6,5	·	0,6	·	·	·	·	·	7,8	5,0	·	·	33,8	87	- 5	9	6	6	12
		Masenberg	1272	·	0,7	·	·	2,1	0,7	0,8	1,1	0,2	·	0,0	·	·	·	1,3	·	0,1	0,4	5,0	4,0	0,1	0,1	0,0	·	·	·	·	7,2	6,1	0,2	0,4	30,5			17	7	16	24
		Wörterberg	409	nicht beobachtet																																				
		Waltersdorf	289	unvollständig beobachtet																																				
		Stuhleck	1750	nicht beobachtet																																				
		Birkfeld	623	·	0,1	·	·	·	0,1	0,7	0,1	0,2	·	·	·	·	·	1,2	·	0,4	0,6	5,4	3,6	0,3	0,5	·	·	·	·	·	4,1	2,8	0,2	0,3	20,6	56	-16	16	5	12	17
		St. Johann b. Herberst.	450	·	·	·	·	0,0	·	1,1	·	0,7	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	4,4	6,8	3,4	0,4	·	·	·	·	·	5,2	11,3	·	0,0	34,9	94	- 2	9	7	4	16
		Sinabelkirchen	327	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,9	·	·	·	·	·	6,8	·	0,0	·	0,9	0,1	8,2	0,2	·	·	·	·	·	8,4	13,9	·	·	39,5	88	- 5	9	4	5	16
		Fürstenfeld	276	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,1	·	·	·	·	·	7,4	·	·	·	·	4,6	·	·	0,0	0,0	·	·	·	11,0	17,0	·	·	40,5			6	4	3	14
	Feistritz	Thalbergerschwaig *	1300	0,1	2,1	0,0	·	6,1	0,1	4,1	2,0	1,0	0,0	0,0	·	·	·	0,1	·	1,0	·	7,1	1,1	·	2,1	·	·	·	·	0,0	14,0	12,1	0,1	0,0	53,1			15	11	6	23
		Pinkafeld	400	·	0,2	·	·	·	2,1	1,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	5,9	9,6	0,1	0,6	·	·	·	·	·	7,9	13,7	·	·	42,6			11	6	7	5
		Tatzmannsdorf, Bad	343	·	0,0	·	·	·	1,2	2,4	0,7	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	6,3	9,3	0,1	0,3	0,5	·	·	·	·	10,4	11,4	·	0,6	45,0	118	+ 7	12	7	5	12
		Bornstein	650	·	·	·	·	·	0,6	3,6	1,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,2	9,1	·	1,5	·	·	·	·	·	6,1	0,3	·	0,5	33,6			10	6	6	·
		Gr. Petersdorf	312	·	·	·	·	·	0,6	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	7,8	0,6	·	·	·	·	·	·	4,6	10,1	·	0,3	29,1			8	4	6	13
		Kohfidisch	260	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Eberau	215	0,1	·	·	·	0,1	0,2	0,2	0,4	·	·	·	·	0,0	·	1,3	·	·	·	1,4	8,9	·	·	0,0	·	·	·	0,0	5,7	12,8	·	·	31,1			10	5	9	12
R. O.		Güssing	225	·	·	·	·	·	·	0,3	0,1	0,2	·	·	·	·	·	8,7	·	·	0,0	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	6,0	13,4	·	·	31,6			7	4	4	14
		Krumbach	516	1,5	1,2	·	1,2	·	·	6,5	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	4,3	8,0	·	5,2	·	·	·	·	·	2,5	5,0	·	·	34,9	71	-14	11	11	8	14

* Mühl

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥
Raab	Gleis	Hochstraß	420	·	0,3	·	·	0,0	0,1	2,8	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	1,0	16,1	·	2,1	2,0	·	·	·	·	7,1	14,0	·	·	45,5			9	7	5	18
		Geschriebenstein	680	nicht beobachtet																																				
		Rechnitz	354	·	3,1	·	·	·	9,8	2,3	2,1	·	·	·	·	·	·	4,1	·	0,2	2,3	3,4	9,5	1,4	1,3	3,1	0,3	·	·	·	6,7	8,5	·	0,2	58,3			16	13	9	6
	Rabnitz	Kobersdorf	240	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Lutzmannsburg	204	·	1,5	·	·	0,7	2,5	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	9,2	·	3,6	2,8	·	·	·	·	5,2	6,6	·	·	35,3			9	8	4	15
		Draßmarkt	341	·	1,5	·	·	·	1,2	2,0	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	5,6	5,0	·	4,2	2,1	·	·	·	·	9,3	·	·	·	32,9			10	9	5	6
		Groß Warasdorf	242	0,0	1,4	·	·	·	1,0	0,3	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	6,6	·	0,0	3,6	·	·	·	·	2,0	4,1	0,0	·	22,4			9	7	6	4
		Schattendorf	245	1,3	2,3	·	0,2	·	1,4	0,6	1,2	0,4	·	0,3	0,4	·	·	·	·	·	·	6,1	10,1	·	4,5	2,4	0,1	·	·	·	0,0	5,2	·	·	37,1			15	9	10	2
Mur Drau		Muhr	1107	2,9	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	12,7	16,4	11,8	·	·	·	0,6	·	·	0,6	3,1	2,4	1,9	·	55,8			11	8	6	23
		Rieding-Wald	1336	3,5	·	·	·	·	2,3	1,4	0,0	·	·	·	·	·	·	7,1	·	·	8,0	12,0	15,0	0,0	·	·	·	·	·	·	2,8	6,6	0,0	·	58,7			9	9	7	31
		St. Michael i. L.	1040	2,0	·	·	·	·	0,1	·	0,0	·	·	·	·	·	·	6,0	·	·	9,0	24,0	6,0	·	·	·	·	·	·	6,0	10,0	10,0	·	·	70,1	130	+16	9	8	9	9
		Tweng	1235	·	3,0	·	·	·	12,7	4,4	·	·	·	·	·	·	·	6,6	·	1,2	5,1	30,5	16,6	·	·	·	·	·	·	0,6	2,0	3,8	0,6	·	87,1			12	10	8	26
		Göriach	1210	3,8	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	6,0	20,8	8,0	·	·	·	·	·	·	·	5,6	6,0	·	·	54,7	140	+16	8	8	7	28
		Tamsweg	1021	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	·	·	4,5	28,0	3,9	·	·	·	·	·	·	1,1	6,6	4,5	·	·	53,8	158	+20	8	8	8	21
		Thomathal	1090	·	0,2	·	·	·	1,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	6,5	22,9	3,6	·	0,0	·	·	·	·	7,0	8,0	5,6	0,0	·	59,9	166	+24	10	8	7	30
		In der Paal	1700	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	8,8	20,5	0,0	·	0,0	·	·	·	·	0,0	11,0	15,7	·	1,5	60,7	160	+23	7	7	7	31
		Murau	825	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·	1,8	13,7	2,6	·	·	·	·	·	·	·	8,3	12,6	·	0,0	43,1	110	+ 4	6	6	5	21
		Seethal	1210	·	2,1	·	·	·	2,3	1,4	·	·	·	·	·	·	·	2,3	0,3	·	0,8	6,9	10,4	·	0,1	·	·	·	·	0,8	3,9	13,6	·	·	44,9	94	- 3	12	8	8	31
		Schöder	898	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	3,6	24,4	3,2	·	·	·	·	·	·	·	3,8	7,0	·	1,2	46,5			7	7	6	14
		Katsch	750	·	0,1	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	4,7	·	·	2,5	13,2	2,1	0,3	·	·	0,0	·	·	·	6,4	9,6	·	0,0	38,9			8	6	6	23
		St. Lambrecht	1072	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	4,0	11,4	·	·	·	·	1,0	·	·	·	11,2	13,0	·	·	47,3	97	- 2	7	7	4	31
		St. Johann a. Tauern	1053	·	2,6	·	·	·	1,5	·	·	2,5	·	·	·	·	·	3,0	0,2	·	2,9	13,7	9,3	·	0,1	·	0,0	·	·	·	3,2	4,0	·	0,1	43,1	131	+10	12	9	10	27
		~~Mahrdipe~~ +	1200	·	3,3	·	0,1	1,6	3,8	3,8	2,2	3,3	0,2	0,3	·	·	·	6,5	0,4	·	2,4	16,1	13,0	·	·	·	2,4	·	·	·	4,1	7,1	0,5	1,7	72,8			19	14	17	20
		Pusterwald	1072	nicht beobachtet																																				
		Obdach	874	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	0,8	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	11,2	·	·	29,0	69	-13	5	4	5	10
		Ingering	1149	0,8	·	·	·	7,0	2,3	1,6	1,2	2,8	·	·	·	·	·	6,1	1,6	·	1,4	19,6	5,4	·	1,5	·	1,6	·	·	·	2,1	1,3	0,4	1,0	57,7			17	15	15	24
		Knittelfeld	685	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	0,2	9,4	4,7	2,9	1,8	·	0,7	·	·	·	8,7	7,0	·	0,4	40,8	113	+ 5	10	7	5	4
		Kraubath	588	unvollständig beobachtet																																				
		Wald	849	·	·	·	·	16,0	24,0	4,8	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	14,4	11,4	·	1,2	·	7,4	·	·	·	10,3	8,5	·	·	103,0			10	10	7	28
		Mautern	713	·	2,9	·	·	6,4	14,0	1,4	1,1	0,3	·	·	·	·	·	6,8	·	1,8	·	6,6	4,4	·	3,1	·	1,3	·	·	·	4,5	5,4	·	1,1	61,1	125	+12	15	14	8	15
		Hochalpe	1178	·	2,4	·	·	4,3	15,3	2,8	·	·	·	·	·	·	·	7,0	·	2,0	·	12,0	5,0	0,7	1,5	·	·	·	·	·	10,7	8,9	1,0	0,8	74,4	79	-20	14	12	12	25
		Präbichl	1204	2,1	1,0	·	·	4,0	2,2	1,1	3,1	·	·	2,8	·	·	·	2,0	·	2,4	·	21,9	9,6	0,5	·	·	·	·	·	·	2,6	2,8	2,1	1,7	61,9	56	-48	16	15	12	31
		Trofaiach	659	·	0,0	·	·	3,5	0,0	16,5	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	16,1	6,9	·	2,3	·	0,1	·	·	·	0,2	0,2	0,0	·	45,8			8	5	6	10
		Leoben	524	·	·	·	·	1,8	5,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	4,3	0,0	0,0	·	10,5	5,1	·	0,5	·	0,0	·	·	·	3,9	3,4	·	0,4	35,7	92	- 3	9	7	2	2
		Bruck a. d. Mur	490	·	·	·	·	0,6	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	7,6	5,1	·	0,2	·	0,2	·	·	·	1,0	1,3	·	0,1	19,9	51	-19	10	5	3	1
	Mürz, Mürz	Mürzsteg	783	0,7	1,0	·	3,4	3,4	7,0	4,4	7,8	4,4	0,1	1,1	0,3	·	·	2,5	0,1	3,5	0,0	10,6	13,0	·	3,4	1,5	3,9	0,8	0,1	·	2,0	0,6	2,5	3,9	82,0	134	+21	25	18	18	30
		Mürzzuschlag	660	0,3	1,3	·	0,0	1,8	5,2	0,9	2,5	0,6	·	0,8	·	·	·	0,2	·	1,4	·	7,7	7,5	·	1,0	0,6	0,9	·	·	·	0,3	0,7	1,4	1,7	36,8	84	- 7	19	10	14	19
		Hohe Veitsch	1860	nicht beobachtet																																				
		Großveitsch	708	·	3,0	·	0,1	1,5	4,4	1,9	4,4	2,2	1,0	1,8	·	·	·	2,8	1,9	0,4	·	19,1	8,8	0,8	4,0	0,8	2,4	·	·	·	0,4	13,3	9,6	9,4	94,0			22	17	17	18
		Voistalerhütte	1665	·	7,0	·	·	2,2	14,0	0,2	0,0	10,0	·	0,2	·	·	·	·	·	·	9,6	26,0	8,2	·	·	·	·	·	·	·	5,6	2,2	5,3	0,0	90,5			12	10	12	31
		Buchberg	877	0,0	1,2	·	0,3	2,8	7,6	0,5	1,6	0,3	0,5	2,7	·	·	·	1,1	0,2	1,5	0,2	25,2	22,5	1,8	1,2	0,6	4,3	·	·	·	·	0,0	0,0	1,9	78,0			20	13	15	31
		Stanz	668	0,5	·	·	0,2	0,4	1,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	0,0	6,8	5,0	0,3	0,5	0,0	0,6	0,3	·	·	·	2,5	2,4	0,7	0,4	22,1	54	-19	15	5	10	17
		Tragöß-Oberort	780	3,4	·	·	·	7,5	2,3	1,2	5,5	·	1,2	1,3	·	·	·	2,5	·	3,2	·	20,0	8,0	·	1,9	·	3,3	·	·	·	1,0	·	·	3,8	66,1			15	15	11	25
	Mur	Teichalpe	1200	2,3	·	·	0,8	·	3,6	4,5	1,7	·	·	·	·	·	·	2,8	·	0,7	·	9,6	6,0	1,3	1,2	0,6	·	·	·	·	9,2	7,7	1,0	0,8	53,8			16	12	14	31
		Frohnleiten	434	·	0,0	·	·	0,8	6,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,6	2,7	·	2,7	·	·	·	·	·	3,6	1,1	·	·	30,1			7	6	3	3
		Gleinalm	1589	·	0,2	·	·	0,4	1,2	5,3	2,8	0,5	·	·	·	·	·	6,4	·	0,3	·	8,3	0,7	0,9	1,2	2,1	·	·	·	·	14,4	4,3	0,2	0,3	49,5			17	9	12	31
		~~Pleschkogel~~ ++	1017	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	4,7	·	·	0,2	·	·	·	·	·	7,5	7,5	1,0	·	22,9			6	5	5	23

+ Hainzl ++ Gschnaidt

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0
Donau	Mur	Graz	369	·	0.0	0.0	·	·	·	0.4	·	0.0	·	·	·	·	·	8.8	·	·	0.0	0.5	5.9	7.5	0.3	·	2.1	·	·	·	5.4	8.3	·	·	39.2	98	− 1	9	6	3
		Eidexberg	535	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	5.1	1.3	·	1.0	·	·	·	8.1	·	·	·	·	21.8			7	5	3
		Salzstiegel	1553	·	0.7	·	·	·	·	3.9	2.7	0.4	·	·	·	·	·	4.2	·	·	1.3	7.5	5.3	5.1	0.8	·	4.7	·	·	0.2	15.8	9.3	3.8	0.4	66.1			16	11	14
		Pack sperre	1115	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	13.0	·	·	1.4	5.5	2.3	5.8	1.0	·	2.5	·	·	2.0	6.8	7.7	·	·	48.2			12	12	9
		Lankowitz	525	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	00.0	·	·	1.1	5.9	4.4	4.3	0.9	·	1.2	·	·	·	9.7	8.4	·	·	46.0	96	− 2	10	9	5
		Ligist	392	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	18.2	·	·	0.5	1.3	4.7	6.2	·	·	1.9	·	·	·	7.2	24.3	·	·	64.5			9	7	3
		Dobl	350	unvollständig beobachtet																																				
	Mur, Mürz	Brendlhütte	1562	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	2.8	·	·	3.5	4.1	10.6	2.4	·	·	·	·	·	8.2	4.1	17.3	·	·	63.6			10	10	7
		Leutschach	352	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	·	14.3	5.6	·	·	·	·	·	·	9.6	20.0	·	·	54.2			5	5	3
		St. Nikolai im Sausal	344	·	0.0	0.1	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	11.8	·	·	0.1	0.9	7.6	9.0	0.8	·	4.8	·	·	0.0	4.6	17.7	·	·	57.5			11	6	4
		Deutschlandsberg	380	·	·	3.2	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	7.7	·	·	1.0	·	·	·	8.6	18.6	·	·	41.9	66	-22	7	6	3
		Stainz	340	·	·	0.5	·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	10.5	·	·	0.7	1.1	8.1	7.3	0.7	·	0.7	·	·	·	6.8	18.5	·	·	55.0	100	0	11	6	6
	Mur	St. Peter a. O.	277	·	·	1.5	·	·	·	0.5	·	0.1	·	·	·	·	·	13.2	·	·	·	0.7	4.9	5.7	1.1	·	1.8	·	·	·	7.9	20.1	·	·	57.5			11	8	5
		Kirchbach	346	·	0.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	00.0	·	·	·	·	4.1	1.2	2.5	·	7.1	·	·	·	2.1	18.1	·	·	46.3	96	− 2	8	8	2
		Gleichenberg, Bad	297	·	0.1	·	·	·	·	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	14.6	·	·	·	·	4.0	5.8	0.9	·	1.8	·	·	0.0	6.2	19.3	·	·	52.9	98	− 1	9	6	3
		Radkersburg	206	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.1	·	·	·	·	15.3	·	·	·	0.3	4.2	2.8	0.1	0.1	2.8	·	·	1.2	7.4	20.5	1.2	·	56.0	100	0	12	8	3
	Isel	Sillian	1095	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	13.1	11.9	·	·	·	·	·	·	14.1	2.0	17.1	·	·	62.2			6	6	2
		Innervillgraten	1375	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	12.0	17.0	9.4	0.9	·	·	·	·	·	6.9	13.3	12.3	·	·	73.4	126	+15	8	7	4
		Anras	1261	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	7.0	10.2	6.5	0.5	2.2	·	·	·	·	3.2	15.0	9.2	·	·	54.1			9	7	5
		Prägraten	1303	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.0	10.5	·	·	·	·	·	·	·	5.0	15.6	9.0	·	·	60.1	120	+10	5	5	4
		Matrei in Osttirol	973	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.4	25.6	·	·	·	·	·	·	·	10.0	10.6	0.6	·	·	63.2	129	+14	5	4	2
		St. Jakob i. Defereg.	1410	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	11.1	16.1	3.0	·	·	·	·	·	0.0	12.1	19.1	7.9	·	·	74.8			7	7	7
		Kals	1321	·	0.4	·	·	·	0.9	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	4.8	0.6	·	8.9	30.2	·	·	·	·	·	·	·	5.1	6.8	2.0	·	·	60.1			10	6	6
		St. Johann im Walde	732	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	11.0	18.0	0.6	0.8	1.6	12.0	·	·	0.2	5.4	1.6	5.6	0.4	·	59.0	126	+13	12	7	3
	Drau	Lienz	680	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	4.1	13.9	3.4	1.6	·	·	0.4	·	0.1	11.7	3.8	7.3	·	·	48.6			10	8	4
		Iselsberg	1200	unvollständig beobachtet																																				
		Oberdrauburg	610	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	14.8	3.4	1.6	0.2	·	0.3	·	3.8	32.6	9.5	17.6	·	·	86.9	84	-16	10	8	2
		Greifenburg	635	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	1.9	26.8	8.1	2.1	1.2	·	2.1	·	·	29.9	35.4	53.2	·	·	162.0			10	10	4
		Sachsenburg	561	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	17.2	7.2	·	·	·	·	·	·	30.2	8.4	14.9	·	·	79.7			6	6	2
	Mittlere Drau	Heiligenblut	1275	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	11.9	21.6	1.6	·	·	·	·	·	·	9.9	7.0	0.7	·	·	56.2	112	+ 6	7	6	5
		Döllach	1008	unvollständig beobachtet																																				
		Stall	820	nicht beobachtet																																				
		Groß Fragant	1780	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	9.4	16.9	1.2	1.1	·	·	·	·	·	23.3	16.1	10.4	·	·	83.3			9	8	7
		Mallnitz	1185	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	6.6	24.3	1.5	0.9	·	·	·	·	0.6	12.0	5.0	0.5	·	·	55.9	110	+ 5	10	7	6
		Obervellach	686	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	17.9	4.4	·	0.0	0.0	·	·	·	10.7	5.6	·	·	·	40.6	75	-13	5	5	3
		Teuchl	1260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	31.2	2.2	·	2.4	·	0.2	·	·	30.4	10.6	15.8	·	·	95.0			6	7	4
	Lieser	St. Peter i. Katschtale	1219	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	8.9	21.5	·	·	·	·	·	·	1.0	27.4	9.1	3.4	·	·	72.7			7	7	5
		Kremsalpe	1518	·	1	·	·	2.2	5.9	2.7	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	5.4	23.2	4.1	2.1	·	·	·	·	·	11.9	3.5	17.1	·	·	81.6			11	11	9
		Gmünd	732	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	17.5	2.6	5.2	·	·	0.2	·	·	19.5	5.2	16.6	·	·	71.2			8	7	3
		Millstätter Alpe	1446	·	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	2.4	11.9	0.6	6.6	0.5	·	0.1	·	2.0	14.8	15.2	25.4	·	·	87.4			13	8	13
		Radentheln	686	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	15.0	·	·	·	·	·	8.6	2.7	5.5	19.0	·	·	66.3			6	6	2
		Millstatt	610	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.6	·	10.0	·	0.8	·	·	·	0.9	15.0	9.2	31.2	·	·	87.7	209	+46	7	5	3
	Lesach	Paternion	520	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	0.3	4.2	·	·	6.5	·	0.7	7.9	10.2	5.8	·	·	48.0			8	6	2
		Techendorf	936	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	2.5	8.3	1.3	8.8	0.4	·	·	·	0.0	36.8	12.3	12.5	·	·	87.9	87	-13	9	8	4
		Villach-Vassach	535	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	0.7	9.1	3.3	12.2	·	·	0.7	·	·	12.8	11.5	45.7	·	·	105.0	122	+19	9	7	3
		Bleiberg	904	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	12.0	6.6	10.2	·	·	1.6	·	0.7	26.1	18.3	54.1	·	·	131.7	121	+73	9	8	5
		Afritz-Gassen	715	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	·	·	1.4	8.0	0.3	14.0	·	·	·	·	·	13.9	11.8	28.0	·	·	93.4			8	7	5

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Donau	Ossiach	518	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,5	·	·	1,6	2,4	0,5	14,8	·	·	1,8	·	2,0	3,9	8,7	27,5	·	·	70,5			10	9	2	17
Gail	Obertilliach	1446	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	·	4,3	8,3	8,2	1,3	·	·	·	·	0,6	16,8	7,1	15,1	·	·	64,5	74	-23	9	8	7	31
	Luggau	1179	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	3,6	11,4	1,2	0,8	1,4	·	·	0,6	20,4	9,7	18,8	·	·	68,3	65	-37	10	7	6	23
	Kornat	1055	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	0,5	6,5	10,0	3,4	·	·	·	·	4,5	34,4	3,8	17,2	·	·	80,8			9	7	1	28
	Kötschach	708	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	14,7	5,3	·	·	·	·	11,3	20,1	25,2	24,0	·	·	102,2	83	-22	7	7	5	24
	Wtidegg	620	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	·	8,2	10,0	10,2	·	·	1,4	·	2,7	66,9	17,5	47,2	·	·	148,7	114	+19	9	9	7	24
	Naßfeldhütte	1513	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,9	1,7	·	15,4	·	·	1,3	4,7	10,3	20,9	·	·	6,2	·	21,0	92,5	60,4	54,7	·	·	336,0			12	12	11	31
	Presseggen	575	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	8,3	·	·	0,0	5,8	1,5	10,8	0,0	·	2,2	·	0,0	28,3	17,8	59,5	·	·	134,2			8	8	2	24
	Feistritz a.d. Gail	620	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	8,7	·	·	0,7	7,1	8,0	7,4	0,0	·	1,6	·	1,0	23,5	11,2	50,9	·	·	121,5	118	+19	12	9	4	27
	Arnoldstein	579	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	11,8	·	·	1,5	6,4	7,7	6,2	0,6	·	1,2	·	0,6	22,4	14,0	58,0	·	·	130,4	119	+20	11	9	4	30
	Latschach	615	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,7	·	·	0,6	4,8	6,0	3,9	0,1	·	1,0	·	·	12,8	7,7	37,6	·	·	86,2			10	8	3	31
Gail bis Gurk	Klagenfurterhütte	1663	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	28,0	·	·	6,5	1,6	8,0	4,2	0,0	·	1,5	·	3,8	9,2	8,8	38,0	·	·	109,6			10	10	7	31
	Kirschentheuer	437	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,2	·	·	·	4,8	0,1	10,0	·	·	·	·	·	14,2	9,8	33,5	·	·	91,6	102	+ 2	7	6	3	25
	Neu St. Leonhard	700	unvollständig beobachtet																																					
	Seeberg	1075	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	24,3	·	·	0,8	0,6	0,8	6,8	0,9	·	0,7	·	0,0	21,4	2,7	34,6	·	·	93,6			10	5	6	31
	Obir	2044	·	0,1	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	10,0	·	·	2,0	1,5	0,4	8,0	0,5	·	2,0	·	1,0	6,0	5,1	26,8	·	·	63,6	49	-66	13	9	13	31
	Eisenkappel	558	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,2	·	·	·	·	1,0	6,0	·	·	·	·	·	10,7	2,0	30,6	·	·	70,5	67	-34	6	6	2	16
Gurk	Klein Reichenau	1059	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	2,7	6,9	·	2,7	18,6	1,3	1,0	·	·	·	·	·	8,0	6,8	8,9	·	·	58,8	125	+12	10	10	6	31
	Simitz	833	unvollständig beobachtet																																					
	Weitensfeld	705	nicht beobachtet																																					
	Grades	863	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	3,1	12,2	·	·	·	·	·	·	·	3,5	7,9	8,2	·	·	38,9	93	- 3	6	6	5	19
	Neumarkt i. St.	827	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	1,8	10,1	2,0	0,5	·	·	3,1	·	·	0,0	11,1	6,5	·	0,5	39,8	120	+ 7	9	7	6	11
	Friesach	620	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	9,0	2,0	1,5	1,4	1,5	1,5	·	·	·	1,5	4,5	4,5	·	·	32,4			10	10	4	·
	Althofen	728	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	St. Margarethen	1080	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	·	·	0,5	11,5	2,5	·	·	2,9	·	·	·	0,8	10,4	7,9	·	0,1	43,8	125	+ 9	9	6	6	30
	Knappenberg	1054	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Eberstein	570	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	3,2	9,1	·	·	0,6	·	·	4,3	6,9	12,5	·	·	37,6			7	6	3	12
	Freudenberg	480	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,8	·	·	0,4	5,3	1,4	10,0	·	·	·	·	·	6,9	8,2	23,5	·	·	73,5			8	7	3	15
	Radweg	634	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,8	·	·	2,0	4,7	·	·	·	·	·	·	·	4,7	0,4	10,7	11,7	·	·	51,0	89	- 6	7	6	4	23
	St. Veit a.d. Glan	480	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,9	·	·	1,8	7,6	2,4	11,4	·	·	·	·	·	12,9	3,2	13,0	·	·	63,2	150	+21	9	8	4	8
	Dreifaltigkeit	1060	nicht beobachtet																																					
	Ulrichsberg	1015	nicht beobachtet																																					
	Pörtschach	464	unvollständig beobachtet																																					
	Klagenfurt	446	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,1	·	·	0,9	2,4	0,6	9,4	·	·	0,0	·	·	8,3	5,9	22,6	·	·	61,2	96	- 3	8	6	3	16
	Keutschach	530	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,5	·	·	1,1	4,2	0,8	8,5	0,1	·	·	0,0	·	10,3	6,1	34,2	·	·	76,8			9	7	4	18
	Radsberg	777	unvollständig beobachtet																																					
Drau	Klopein	464	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,8	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	3,5	3,6	23,0	·	·	42,4			5	5	3	15
	Völkermarkt	461	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	·	3,6	2,5	·	·	·	·	·	·	4,1	3,5	23,6	·	·	43,7	78	-12	6	6	3	15
	Petzen (Bleiburg, H.)	2000	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,7	·	·	·	14,3	·	10,1	·	·	·	·	12,4	8,1	38,5	11,4	·	·	109,5			7	7	7	31
	St. Michael ob Bleiburg	500	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,7	·	·	·	2,0	·	6,2						3,0	5,3	21,1	·	·	53,3			6	6	2	13
Lavant	Reichenfels	800	·	0,0	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	9,4	·	·	0,2	6,1	2,6	7,7	·	0,0	0,2	·	·	2,5	8,5	5,8	·	·	38,1			10	7	6	17
	Preblau	792	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,5	1,1	·	·	1,0	1,2	7,0	·	·	·	·	·	3,0	5,3	6,1	·	·	34,2			8	8	7	23
	Preitenegg	1074	·	·	0,1	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	11,8	2,3	·	0,8	7,1	2,6	5,4	·	·	1,4	·	·	4,1	7,7	8,8	·	·	52,3			12	9	9	25
	Wolfsberg	447	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,4	·	·	·	10,0	5,2	9,2	·	·	1,4	·	·	2,0	4,3	14,2	·	·	57,7	160	+22	8	8	3	8
	St. Ulrich	560	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,9	·	·	0,8	3,0	2,5	8,7	·	·	0,2	·	·	2,0	3,5	18,1	·	·	47,7			9	7	3	19
	Pustritz	788	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,7	·	·	1,7	4,0	1,5	10,2	·	·	0,9	·	·	5,4	3,0	15,9	·	·	52,2			9	8	4	18
	St. Paul i. L.	416	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	·	·	·	2,0	0,5	6,5	·	·	·	·	·	1,7	1,1	16,3	·	·	38,6	101	+ 1	7	6	2	15

Die Niederschläge im April 1940.

Allgemeine Übersicht: Nordwestdeutschland und das westliche Süddeutschland hatten im April überwiegend zu hohe, das übrige Reich zu geringe Niederschläge.


Zu Anfang des Monats lag von Spanien bis zum Schwarzen Meer eine Hochdruckbrücke mit einem Kern über Rumänien. Das Reich hatte daher vorübergehend bei leichten bis mäßigen südwestlichen Winden meist heiteres, trockenes und mildes Wetter. Bereits am 2. aber durchbrachen über die Nordsee und die südliche Ostsee ziehende Teiltiefs und Tiefdruckausläufer eines vom Europäischen Nordmeer zur Barents-See wandernden Zentraltiefs diese Brücke. Noch an demselben Tage setzte im Reich, von Nordwesten nach Südosten fortschreitend, erneut kräftige Abkühlung ein. Bei meist trübem Wetter und Winden aus wechselnden Richtungen fielen verbreitet am 1. und 3. in Ostpreußen und Hinterpommern leichte Niederschläge, im übrigen Ostelbien vom 2. bis 5. leichte bis mäßige Niederschläge, in Süddeutschland und in der Ostmark vom 2. bis 6. meist mäßige, aber auch vielfach starke Niederschläge von 10 bis 20 mm, mehrfach bis 40 und vereinzelt über 40 mm. Die starken Niederschläge fielen häufiger bei Gewittern. Vom 6. bis gegen Mitte des Monats wurde das Wetter im Reich wieder durch eine Hochdruckbrücke bestimmt, die sich von der Biskaya-See über Frankreich und das Reich nach Rußland erstreckte und ihre Lage nur wenig änderte. Mäßige Niederschläge, z. T. als Schnee, fielen zeitweise in den Rheingegenden und in Süddeutschland, vereinzelt bei Gewittern; sonst fielen im Reich keine oder geringe Niederschläge. Die Bewölkung war meist aufgerissen. Die Tagesmittel der Temperatur lagen bei der kräftigen nächtlichen Ausstrahlung dauernd, zeitweise erheblich unter den Normalwerten. Die Windstärke war überwiegend schwach, zeitweise mäßig, die Windrichtung wechselnd. Einen allgemeinen Umschwung der Wetterlage für das Reich leitete ein Tief ein, das am 14. morgens zwischen Island und Mittelnorwegen, am 15. morgens unter Vertiefung über der nördlichen Nordsee lag, und das dann unter allmählicher Verflachung in den nächsten Tagen seine Lage nur wenig änderte. Am 19. morgens vereinigte es sich mit einem von der Biskaya-See nordwärts gezogenen Tief, lag am 20. morgens über den Aaland-Inseln und wanderte dann zur Barents-See ab. Verbreitet fielen bis zum 18. im ganzen Reich bei wechselnder Bewölkung leichte bis mäßige, z. T. stärkere Niederschläge, mehrfach bei Gewittern. Starkregen von 10 bis 20 mm fielen verbreitet am 15. in den mittelrheinischen Gebirgen und ostwärts bis zum Harz sowie im Odenwald, am 18. in einem breiten Streifen, der von Schleswig-Holstein und Mecklenburg bis zum Schwarzwald verlief. Die Tagesmittel der Temperatur stiegen überwiegend vom 13. ab an. Sie lagen nahe den normalen Werten meist am 15. und 16., in der nordwestdeutschen Tiefebene jedoch erst am 17. bis 19. In den nächsten Tagen waren sie allgemein höher als die normalen Werte. Am 20. lag über dem Reich ein Hoch, das sich ab 23. durch Abbau von Süden und Westen langsam nordostwärts verlagerte. Unter seinem Einfluß hatte das Reich bis zum 24. bei leichten bis mäßigen Winden aus verschiedenen Richtungen keine oder geringe Niederschläge, vereinzelt Wärmegewitter und meist warmes, vorwiegend heiteres Wetter. Die höchsten Tagesmittel der Temperatur wurden meist am 24., z. T. am 23. oder 25. erreicht. Während der nächsten Tage lag das Reich in einer flachen Tiefdruckrinne, die von Großbritannien nach dem Balkan verlief. Bei meist schwachen Winden, wechselnder Bewölkung und sinkender Temperatur fielen am 27. und 28. in Nordwest- und Süddeutschland allgemein leichte bis mäßige Niederschläge vielfach bei Gewittern. Verbreitete Starkregen, meist von 10 bis 30 mm, stellenweise auch darüber, fielen am 27. und 28. in Mittel- und Süddeutschland sowie in der Ostmark. Die Verlagerung des kräftigen, am 29. über Finnland liegenden Hochs nach Süden brachte dem Reich bei östlichen Winden von Nordosten nach Südwesten fortschreitende Aufheiterung, Nachlassen der Niederschläge und Absinken der Temperaturen, im Osten des Reiches bis unter die normalen Tagesmittel.

Wieder stiegen die Monatsniederschläge von Nordosten nach Südwesten an. Sie waren am geringsten mit 5 bis 25 mm im östlichen Schlesien und in der Mark Brandenburg ohne ihren nordwestlichen Teil, im südlichen und östlichen Hinterpommern, in Ostpreußen sowie in kleineren Teilen von Bayern und der Ostmark. Sie überschritten 75 mm zwischen der unteren Weser und der unteren Elbe, in der mittleren und südlichen Rheinprovinz sowie in Hessen-Nassau. Es fielen über 100 mm in der Gegend von Trier, im südlichen Schwarzwald sowie in einigen Berggegenden von Nordwest-, Mittel- und Süddeutschland. — Die Monatsniederschläge in Prozenten der Normalwerte zeigen in ihrer Verteilung fast ein ähnliches Bild. Sie lagen über den normalen Werten im westlichen Mecklenburg, in der nordwestlichen Mark Brandenburg und westlich der Linie Magdeburg—Brocken—Meiningen—Heilbronn—Karlsruhe, ferner im südlichen Schwarzwald und im Oberpfälzerwald. Sie waren verbreitet am höchsten mit über 150 v. H., stellenweise mit über 200 v. H. in der südlichen Rheinprovinz und in Hessen-Nassau. Sie waren am geringsten mit 12 bis 20 v. H. im nördlichen und östlichen Ostpreußen. — Die Zahl der Tage mit Niederschlag war allgemein zu niedrig, meist um 2 bis 4 selbst in den zu niederschlagsreichen Gegenden und meist um 4 bis 9 in den zu niederschlagsarmen Gegenden. — Schnee fiel wenigstens an einem Tage noch im ganzen Reich, abgesehen vom Rheintal und einigen seiner Nebentäler. Am höchsten war die Zahl der Tage mit Schneefall mit 10 bis 26 auf den höheren Bergen; östlich der Oder waren es meist 2 bis 5, sonst meist 1 bis 3. Eine zusammenhängende Schneedecke bedeckte an 20 bis 30 Tagen die höheren Berge, an meist 2 bis 4 Tagen Ostpreußen, Hinterpommern und die mittleren Höhenlagen. Aus den tiefer gelegenen sonstigen Gegenden wurde eine zusammenhängende Schneedecke nur noch stellenweise gemeldet. Gewitter traten, wie schon erwähnt, fast im ganzen Reich bereits öfter auf, am häufigsten, nämlich an 3 bis 4 Tagen, im äußersten Westen des Reiches.


Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊹) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag, für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem später erscheinenden Schlußheft des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs 1940, Teil III, entnommen werden.

Verteilung der Niederschläge in Millimetern April 1940



April 1940 Verteilung der Niederschläge in v. H. des Normalwertes



Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm	★	≡
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																										
Memel	"Trapper" +	20	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	3,0	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·		13,0	31	-29	4	3	1	2	
Grenze–Mündung	Ebenrode	66	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	1,1	0,1	·	0,0	·	·	1,2	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·		4,6	13	-33	4	3	2	1	
	Wetterau	42	·	0,0	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	0,0	3,4	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·		10,3	26	-28	5	3	3	5	
	Beiningen	52	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	1,5	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		5,0	12	-37	3	2	2	4	
	Tilsit	12	·	2,2	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	2,7	2,9	·	1,0	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·		12,4	26	-34	7	5	3	·	
	Kloken	3	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	2,8	·	3,5	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·		14,3	35	-26	5	5	2	·	
Kurisches Haff	Inse	1	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,9	3,5	0,8	·	5,1	·	·	·	0,0	0,4	·	·	·	·	0,0	·	·	·		17,6	49	-19	6	3	3	·	
H. Gilge u. Kan.	Erlen	1	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,9	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		3,5	10	-25	3	2	2	1	
	Lindenberg	20	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		6,9	15	-38	3	3	2	·	
D. Haff	Erlenwald	2	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	10,1	2,5	0,6	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		16,2	41	-23	5	3	3	·	
	Schaaksvitte	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	1,1	0,9	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·		9,5	29	-25	5	3	3	·	
	Rossitten (Ort)	4	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	0,0	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·		5,4	15	-28	3	1	1	10	
O. Haff	Rauschen	40	·	1,2	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	6,9	2,7	3,6	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·		18,2	55	-15	7	6	3	3	
Pr. Haff Pr. Haff	Fischhausen	11	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	3,8	1,3	0,0	3,7	·	·	0,1	·	0,0	·	·	·	0,2	·	·	·	·		16,0	47	-18	7	5	4	3	
	Drugthenen	85	·	1,2	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	2,8	1,0	0,0	2,3	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·		11,9			7	5	4	1	
Pregel																																										
Angerapp	Lötzen" **	120	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,9	5,6	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·		17,8			5	4	3	8	
	Arnswald	234	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	3,2	0,7	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·		9,1			5	3	1	2	
	Angerapp	73	·	0,2	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	2,0	3,6	1,5	1,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·		10,2	24	-11	6	5	4	1	
Pissa	Rominten	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	2,0	0,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·		3,2	8	-35	5	1	3	12	
	Gumbinnen	47	·	0,1	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,2	3,6	2,0	0,5	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·		7,4	17	-35	8	2	3	·	
A. Inster	Insterburg	38	·	0,0	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,4	3,6	1,9	0,9	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,3	·	·	·		7,6	18	-37	6	2	5	2	
Inster	Stimbern	44	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	3,6	0,3	·	0,2	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		5,1	12	-35	6	1	1	·	
	Grünheide	50	·	0,2	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,7	1,4	1,2	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·		6,6	17	-35	5	3	2	·	
Alle	Turauken	204	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,8	4,6	1,4	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	·	·		22,0			5	3	3	2	
Alle	Neu Ramuck	150	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	15,5	0,5	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·		23,6	69	+17	5	2	5	3	
	Allenstein (Flugpl.)	134	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	5,7	0,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·		8,5	22	-33	5	2	4	5	
W.	Bischofsburg	152	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	3,7	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		7,7			3	3	3	9	
Alle	Wichertshof	91	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	6,9	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,5	·	·		12,7	29	-32	5	3	3	7	
	Heilsberg	83	·	0,1	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	2,8	5,7	1,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,1	·	·		10,7	25	-32	8	3	4	2	
	Kokitten	150	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	1,6	0,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,3	·	·		6,0	17	-30	5	3	4	3	
	Landsberg (Ostpr.)	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	5,1	1,9	2,1	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,3	·	·		14,0	33	-26	6	5	4	2	
Alle Oster	Rastenburg	107	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,9	5,2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	·	·	·		19,2	54	-16	5	4	2	·	
	Dietrichsdorf (Kr. Gerd.)	43	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	8,0	1,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	0,1	·	·		18,6	53	-17	6	4	2	1	
	Loszainen	106	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	7,5	0,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	0,2	·	·		17,2	44	-22	5	3	3	6	
	Glockstein	95	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	2,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,2	·	·		10,9	27	-30	6	3	2	5	
Gumb.–Mdg.	Friedland	25	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,9	8,3	1,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·		13,3	32	-28	6	3	3	2	
	Gerdauen	30	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	2,5	10,3	2,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	0,0	·	·		21,9	61	+14	5	4	2	4	
	Engelstein	90	·	0,3	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	3,1	6,5	1,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·		12,3	25	-36	7	3	5	1	
	Bokellen	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	4,8	0,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·		8,6	49	-10	5	2	3	·	
Alle–Mdg. Pregel	Tapiau	11	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	2,8	3,9	4,2	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		13,3	32	-27	5	4	4	2	
	Fuchsberg	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	4,0	1,8	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·		8,8	25	-27	5	3	4	2	
	Königsberg-Devau x	20	·	0,5	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,3	7,3	2,0	0,8	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·		14,8	38	-24	8	3	5	2	
	Mednicken	35	·	1,4	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	2,8	1,5	·	5,7	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,1	·	·	·		17,5	49	-19	7	6	4	·	

\+ Dreifurt 20 — x Königsberg Sternwarte 23

** Gr. Stürlack 125

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Mittel aus 1901/30 mm	Abweichung v. d. Norm mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	Schnee
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Frisching	Mühlhausen	36	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	7,4	2,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·		12,6	33	-26	4	4	3	3
		Zinten	100	1,5	0,0	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	4,0	2,1	2,3	0,6	0,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	2,2	0,3	3,4	·	·		18,9	47	-21	11	8	5	3
		Preuß. Eylau	68	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	3,4	5,5	2,0	0,4	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	0,3	·	·		15,2	40	-39	6	4	3	2
	H.	Heiligenbeil	17	0,0	0,7	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	4,2	0,9	0,0	0,0	2,7	·	·	0,0	·	·	·	·	·	3,2	0,0	·	·		11,7	32	-25	5	3	3	2
	Passarge	Hohenstein	165	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	·		18,9	46	-22	3	3	2	2
		Pulfnick	95	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,5	2,0	·	·		24,5	62	-16	4	4	1	2
		Wormditt	67	·	0,3	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	4,1	12,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8		19,4	50	-20	6	3	3	3
		Lichtenfeld	108	·	0,4	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,2	6,7	1,4	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	·	·	·		17,2	40	-25	7	5	4	4
		Langwalde	82	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·		14,9	39	-23	3	2	1	1
		Baumgart	165	·	2,3	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	7,8	2,8	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	3,8	·	·		24,3	50	-24	8	6	4	2
	H.	Tolkemit	3	·	1,2	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	12,2	2,1	1,6	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·		22,6	59	-16	7	6	3	1
	Elbing	Altstadt	55	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	2,1	1,1	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	2,1	0,9	·	·		10,0	24	-31	6	4	4	3
		Ebene Buchwalde	98	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	9,1	4,2	1,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	1,9	·	·		20,9	51	-20	7	5	3	4
		Elbing (Stadt)	5	·	1,0	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	0,2	4,1	2,1	1,7	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	6,6	0,1	·	·		17,7	45	-22	8	6	4	3
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	12,0	0,6	1,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	2,4	·	·		20,4	55	-16	7	5	4	2
		Klein Nebrau	15	·	·	3,7	·	·	·	·	·	·	·	4,5	6,8	2,5	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	2,6	·	·		25,4	71	-10	7	7	2	3
		Marienwerder	52	·	·	0,9	0,6	·	·	·	·	·	·	·	4,1	1,3	3,2	0,1	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	2,8	2,6	2,4	·	·		18,0	51	-17	9	6	4	3
		Wolfsheide	42	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,8	0,2	0,2	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	·	·	·		7,6	25	-24	6	2	3	1
		Marienburg Wd.	12	·	0,7	0,3	1,0	·	·	·	·	·	·	·	0,3	2,0	1,0	0,1	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	0,2	·	·		11,0	31	-25	10	4	4	2
	H.	Neukrug	6	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	1,6	0,5	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·		15,4	38	-24	6	4	3	4
Weichsel																																								
Narew	Bober mit Lyck	Merunen +	191	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	2,2	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·		11,6			4	4	2	11
		Ranten	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	2,0	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·		4,5	11	-40	3	3	2	·
		Lyck	130	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	3,3	1,2	0,1	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·		8,2	20	-33	6	4	3	2
		Prostken	119	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	3,8	0,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		6,5	17	-36	4	2	2	1
		Treuburg	155	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,2	1,3	0,0	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·		5,7	14	-37	5	2	3	3
		Borschimmen	120	·	0,2	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	1,1	·	·	2,4	·	·	1,4	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·		10,3	25	-30	7	4	2	1
	Pisseck	Kruttinnen	130	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	7,5	4,2	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·		13,0	32	-28	4	3	4	9
		Rhein	132	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,9	2,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·		8,3			2	2	2	3
		Gutten	120	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	1,7	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·		10,0	26	-28	5	3	3	5
		Gehlenburg	138	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		3,5	9	-40	2	1	1	2
	Omulef	Mensguth	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,2	4,6	0,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	1,1	·	·		19,0	49	-20	6	4	4	3
		Ortelsburg	146	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	9,1	5,0	0,6	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·		15,8	40	-24	4	3	3	3
		Groß Leschienen	128	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	7,4	4,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	0,5	·	·		14,8	38	-24	5	3	3	2
	N.	Hardichhausen	138	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	11,3	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	1,5	·	·		22,4	63	-13	5	5	3	2
		Neidenburg	173	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	6,3	5,1	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	2,3	·	·		17,1	46	-20	6	4	4	3
Narew bis Mündung	Drewenz	Kernsdorf	290	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	3,6	3,2	0,7	0,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	0,6	4,5	·	·		16,4	35	-30	9	4	5	3
		Mohrungen	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	6,3	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	1,2	·	·		15,4	37	-26	5	5	3	3
		Osterode(Ostpr.)	107	·	0,0	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	19,9	6,6	3,2	0,6	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	5,0	·	·		38,1	95	-3	7	5	4	4
		Gilgenburg	181	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	1,3	0,3	0,3	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	5,1	·	·		10,7	28	-29	8	3	4	3
		Weepers **	105	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	8,0	2,2	1,1	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	2,3	·	·		15,6	41	-23	7	5	4	3
	Bröske W.	Reinwasser	185	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,4	4,3	0,2	0,2	1,7	0,1	·	0,1	·	·	·	·	·	4,9	0,1	0,5	·	·		19,5	50	-21	10	4	3	2
		Neu Röske x	155	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	4,0	0,1	0,0	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	3,2	0,3	·	·	·		14,8	38	-23	7	3	3	2
		Bischofswerder	87	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	5,8	0,2	1,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,6	0,6	2,2	·	·		29,4	73	-11	7	4	3	2

\+ Burmen 180 × Eisenhammer 145

** Gerwalde 145

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Ostpommersche Küste	Lebasee	Chinow	63	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,4	5,2	1,2	·	2,2	0,4	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,8	52	-17	7	4	3	3
		Wierschutzin	17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	2,1	1,7	0,1	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,6	29	-25	6	3	3	3
	Leba	Lauenburg	38	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	5,1	1,4	0,0	1,8	0,0	·	1,2	·	·	·	·	·	17,2	0,6	1,1	·	·	31,3	82	- 7	8	7	2	3
		Leba	3	0,0	0,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,0	7,3	2,5	1,0	1,1	1,6	0,0	1,3	·	·	·	·	·	4,3	0,2	0,4	·	·	31,1	89	- 4	12	8	3	1
	Lupow	Mühlental	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,3	7,8	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	10,9	·	5,8	·	·	34,1	81	- 8	5	5	2	2
		Lojow	63	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	6,7	1,5	0,2	1,0	1,0	·	0,2	·	·	·	·	·	14,4	·	1,1	·	·	32,1	84	- 6	9	7	3	4
	Stolpe	Bernsdorf	150	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,7	4,7	0,4	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	20,1	·	2,8	·	·	37,4	96	- 2	7	5	2	2
		Gustkow	120													nicht beobachtet																								
		Stolp	20	·	0,0	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	4,3	2,5	0,2	1,2	1,9	·	0,9	·	·	·	·	0,0	9,0	·	1,1	·	·	26,6	70	-11	10	7	2	·
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,9	6,2	2,4	·	0,8	5,9	·	1,4	·	·	·	·	·	10,1	·	·	·	·	39,0	108	+ 3	8	7	3	3
	Wipper	Wocknin	160	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	4,6	0,8	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,1	34	-30	5	3	2	·
		Seehof b. Beßw.	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	6,7	0,2	0,0	2,5	0,3	·	1,0	·	·	·	·	·	2,2	·	4,2	·	·	26,1	61	-17	8	6	3	1
		~~Schlawe~~ *	25	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,1	5,1	1,0	0,7	0,5	4,6	·	0,6	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	·	25,2	66	-13	9	6	3	2
		Drenzig	58	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	7,9	0,5	2,6	·	2,4	·	0,5	·	·	·	·	·	0,2	·	0,3	·	·	23,3	55	- 9	9	5	3	3
		Rügenwalde	15	·	0,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	5,7	1,2	0,5	1,5	6,0	·	0,7	·	·	·	·	·	3,8	·	0,0	·	·	26,9	73	-10	9	7	2	1
	Ö.	Köslin	40	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	3,3	0,3	0,2	0,3	4,0	·	1,1	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	16,2	39	-26	9	4	3	2
	Persante	Bärwalde	117	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	8,0	·	0,5	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	·	18,6	43	-24	6	3	2	2
		Naseband	105	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,1	7,0	0,3	0,9	2,1	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,4	55	-20	7	4	2	2
		Polzin, Bad	95	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	8,0	·	3,0	·	0,9	·	1,5	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	24,7	53	-22	6	5	2	2
		Belgard a.d. Pers.	94	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	6,7	·	1,1	1,0	3,7	·	1,3	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	26,5	74	- 9	8	8	2	2
		Stolzenberg	50	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	8,1	·	0,4	0,8	5,9	·	0,9	·	·	·	·	·	3,6	·	·	·	·	26,9	71	-11	8	5	2	2
		Bublitz	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	2,1	0,4	1,2	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	7,6			6	4	2	2
		Reckow	91	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,6	7,2	0,1	0,2	1,9	2,7	0,1	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	23,9	57	-22	9	4	4	2
		Kolberg	2	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	3,9	·	·	1,4	8,8	0,1	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	19,3	52	-18	7	5	2	·
	Rega	~~Mühlendorf~~ **	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	5,1	0,1	0,0	0,9	5,3	·	0,4	·	·	·	·	·	7,5	·	·	·	·	23,2			7	4	2	2
		Greifenberg i. P.	17	·	·	9,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	9,1	0,4	0,4	1,0	17,2	2,0	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	46,5	114	+ 8	9	7	3	2
		Treptow a. R.	10	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	8,5	·	·	1,5	10,6	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	28,9	78	- 8	6	6	2	2
	Dievenow, Gr. Haff u.	Wittenfelde	20	·	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	9,3	·	·	4,3	2,3	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	25,5	70	-12	6	6	2	·
		Naugard	55	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,6	1,8	0,5	·	0,4	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	4,9	·	·	17,2	42	-24	8	6	2	2
		Kartlow	21	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	2,7	0,1	0,2	2,4	8,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	·	·	·	19,1	50	-19	8	5	2	3
		Wollin	6	·	·	6,5	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,8	0,4	2,1	·	0,0	0,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,0	41	-27	6	4	3	1
Oder																																								
Quelle bis Gleiser Neiße	Oder	Liebau	500	·	·	·	0,1	0,9	5,3	2,8	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	1,2	3,1	·	·	16,7			8	5	3	·
		Wigstadtl	482	·	·	·	2,0	2,3	4,4	0,1	·	·	·	·	0,3	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	5,9	·	0,3	·	·	0,2	4,6	6,0	1,9	0,0	28,0	56	-22	11	7	3	3
		Zauchtl	280	·	·	·	0,8	2,5	13,8	0,1	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	11,5	·	0,2	·	·	0,5	0,3	1,4	0,5	·	31,7	86	- 5	11	4	3	1
		Freiberg	300	·	·	·	0,6	2,4	15,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	·	0,2	·	·	5,4	·	5,8	1,4	·	40,0	82	- 9	8	6	1	·
		Skripp	494	·	·	·	4,5	·	6,2	10,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	·	2,7	·	·	·	1,1	14,3	1,2	·	47,6	60	-31	8	8	1	3
		~~Königsberg~~ ***	263	·	·	·	1,9	2,0	9,2	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,0	0,2	4,5	·	·	0,4	0,2	1,6	0,5	0,1	29,0			12	6	2	2
	Oppa	Buchbergstal ×	670	·	·	·	3,0	·	13,9	·	·	·	·	·	8,6	2,2	0,5	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	15,5	29,0	2,5	78,1			10	8	5	11
		Altvater	1306	·	·	·	0,5	0,5	0,9	·	·	·	·	·	4,1	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,8	9,9	4,2	·	32,1			8	5	4	27
		Breitenau	440	·	·	·	2,8	2,9	11,2	0,9	·	·	·	·	0,9	0,4	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	0,3	0,9	18,0	8,2	2,9	51,1	84	- 9	12	7	4	6
		Kuhberg	709	·	·	·	2,5	3,1	25,4	0,3	·	·	·	·	4,6	0,5	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,4	22,1	9,1	80,8			10	7	6	11
		Schönwiese	320	·	·	·	2,1	3,4	11,3	·	·	·	·	·	0,3	1,9	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	1,1	·	·	·	5,9	12,1	24,3	·	74,7			10	9	2	·
		Gr. Herrlitz	270	·	·	·	1,9	3,1	18,2	0,9	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	2,2	32,2	14,6	1,7	75,6			10	7	2	2

* Altkrakow
** Labes 80
*** Wagstadt 280
× Reitwiesen 757

+ Altkrakau +++ Ingstadt 280
++ Labes 80 + Raihwinsen 757

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	≥ 20,0
Quelle bis Glatzer Neiße	Oppa	Turkau	300	·	·	·	1,5	1,7	8,7	0,2	·	·	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	0,2	2,3	26,5	5,8	2,6		60,8	136	+21	11	8	3	1
		Troppau	261	·	·	·	0,4	3,4	11,2	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	0,0	·	·	0,2	13,0	74,3	11,2	1,1		117,9			10	8	2	2
	Oppa, Mohra	Karlsdorf	700	·	·	·	3,5	3,4	8,6	0,7	·	·	·	·	2,5	0,1	0,0	0,0	·	·	·	·	·	1,5	0,2	0,1	·	·	0,0	5,5	7,4	1,5	1,2		36,2			13	9	9	7
		Freudenthal	547	·	·	·	0,2	3,0	15,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	3,4	15,2	4,5	·		42,7			7	5	2	2
	Oppa, Psa	Heidenpiltsch	550	nicht beobachtet																																				
		Hultschin	225	nicht beobachtet																																				
	Zinna	Annaberg +	200	·	·	·	2,1	1,6	6,8	0,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	8,5	·	·	·	·	0,5	0,0	2,5	1,8	·		24,0			8	5	2	1
	Oder	Neudorf	255	·	·	·	2,9	2,3	14,6	0,1	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·	4,3	11,4	20,4	3,2		59,7			11	7	4	3
		Katscher	220	·	·	·	2,1	1,9	9,6	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	0,4	7,1	7,4	12,5	1,1		44,1	94	- 3	9	8	1	1
		Ratibor	185	·	·	·	1,5	1,6	6,8	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	0,2	·	·	·	1,5	3,0	0,9	16,4	0,1		33,9	69	-15	11	7	2	·
		Klein Rauden	200	·	·	·	1,8	2,1	6,1	·	·	·	·	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	15,6	0,1	·	·		27,3			7	5	2	2
	Kleinitz	Beuthen	282	·	·	·	0,0	0,6	3,0	·	·	·	·	·	2,6	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	1,4	1,6	·	·	·	0,0	1,2	·	5,6	0,1		16,7	29	-41	9	6	3	2
		Gleiwitz	235	·	·	·	0,2	0,9	0,5	·	·	·	·	·	1,0	0,7	0,0	·	·	·	·	·	·	1,0	0,6	·	·	·	0,3	2,4	0,0	4,5	0,2		12,3	24	-38	11	4	3	1
		Dramatal	255	·	·	·	0,2	0,8	3,0	·	·	·	·	·	8,2	·	0,1	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	5,5	·	1,7	·		21,8	41	-32	8	5	3	2
		Bischofstal	185	·	·	·	0,2	2,5	9,5	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,0	3,8	1,8	7,8	0,3		26,1			8	5	1	1
	Mohrau, Platz	Gnadenfeld	237	·	·	·	1,7	1,6	15,9	0,5	·	·	·	·	0,2	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	1,1	0,2	·	·	·	1,1	12,4	1,3	21,0	2,9		60,2			13	9	4	2
		Oberglogau	202	·	·	·	1,2	0,9	19,5	0,2	·	·	·	·	0,2	1,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	4,6	0,2	13,8	3,6		45,6	99	0	11	6	4	2
		Schönowitz	207	·	·	·	2,1	2,9	12,0	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	20,2	·		40,6	83	- 8	6	6	1	1
	Oder	Krappitz	170	·	·	·	0,5	0,6	8,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	3,0	0,0	3,5	0,3		17,1	36	-30	8	3	1	1
		Groschowitz	155	·	0,5	·	0,3	0,2	2,8	·	·	·	·	1,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	1,6	10,4	0,3		21,1			10	5	·	·
		Klosterbrück	153	·	·	·	0,1	1,6	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,9	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	3,8	3,4	10,4	0,4		20,8			9	4	1	·
	Malapane	Horneck	251	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	8,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,0	·	4,1	0,2		23,6			6	3	1	1
		Andreashütte	210	·	·	·	0,8	1,0	·	·	·	·	·	·	0,4	0,2	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	4,4	0,4	4,0	0,5		13,7			9	4	2	1
		Guttentag	234	·	·	·	0,3	0,9	0,0	·	·	·	·	·	1,8	·	0,3	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	15,1	·	4,6	·		23,1	44	-29	7	3	1	·
		Groß Strehlitz	230	·	·	·	·	1,2	6,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	9,5	0,1	6,1	1,5		26,3	44	-33	7	6	1	1
Glatzer Neiße	Weistritz	~~Mittelwalde~~ ++	~~465~~	·	·	·	6,3	3,5	0,8	0,1	·	·	·	0,7	0,8	·	·	·	·	2,6	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	3,0	3,4	2,5	3,0		26,1			12	8	4	2
	Neiße	Wölfelsgrund	830	·	·	·	5,0	1,7	3,5	0,7	·	·	·	·	3,0	2,9	·	·	·	0,9	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	3,6	2,3	5,3	3,6		34,1	50	-34	12	10	6	5
		Habelschwerdt	368	·	·	·	5,8	3,4	3,6	0,2	·	·	·	·	1,8	0,5	·	0,0	·	5,2	·	·	·	3,4	·	·	·	·	·	0,3	3,4	11,5	5,3		45,4	84	- 9	12	9	4	1
		Pohldorf	514	·	·	·	6,5	3,0	2,2	2,7	·	·	·	·	1,2	0,8	0,1	·	0,0	·	·	·	·	6,7	·	·	·	·	·	0,0	13,3	18,0	2,4		56,9	95	- 3	11	9	3	3
	Biele	Bielendorf	690	·	·	·	4,3	2,4	18,6	0,4	·	·	·	·	6,4	0,7	·	·	·	1,3	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	5,6	18,2	24,7	5,6		89,0	132	+22	12	9	3	3
		Landeck, Bad	460	·	·	·	3,9	2,6	14,0	1,8	·	·	·	·	6,2	1,0	0,0	0,0	·	2,0	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	3,4	4,3	25,8	3,1		72,1	104	+ 3	12	12	4	4
		Ullersdorf	340	·	·	·	3,8	3,0	0,2	·	·	·	·	·	3,2	1,4	·	·	·	22,0	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	2,2	6,2	12,4	2,4		60,8			11	10	3	2
	Steine	Grunwald	900	·	·	·	2,4	5,6	4,9	2,0	0,9	·	·	·	1,1	1,0	·	0,2	0,0	2,7	·	·	·	10,2	·	·	·	·	·	0,9	10,5	7,1	2,6		52,3	55	-43	14	11	8	2
		Reinerz, Bad	538	·	·	·	6,4	5,9	3,4	0,2	·	·	·	·	0,5	0,2	·	·	·	2,1	·	·	·	4,4	·	·	·	·	·	0,3	7,9	5,4	2,5		39,2	51	-38	12	8	5	1
	N.	Glatz	300	·	·	·	4,1	3,9	2,9	·	·	·	·	·	1,8	2,8	·	·	0,0	0,5	·	·	·	4,6	·	·	·	·	·	0,3	1,8	11,8	3,3		38,2	83	-86	13	9	4	2
	Steine	Friedland	505	·	·	·	3,4	5,5	1,3	0,0	·	·	·	·	1,5	0,2	0,2	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,3	12,3	0,5		26,9	47	-32	11	7	5	2
		Braunau	420	·	·	·	6,1	6,0	0,9	·	·	·	·	·	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	14,8	0,6		29,0			6	3	2	2
		Neurode	400	·	·	·	4,5	4,5	4,3	·	·	·	·	·	1,5	0,8	·	·	·	1,8	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	3,2	19,5	0,5		41,7	87	- 6	10	8	2	·
		Reichenforst	438	·	·	·	5,4	4,3	1,6	0,3	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	3,4	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	0,1	1,1	18,4	0,3		36,2	78	-10	12	7	4	3
	Steine bis Mündung	Maifritzdorf	285	·	·	·	3,6	5,0	9,9	4,0		·	·	·	5,1	0,2	·	·	·	1,1	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	2,0	3,6	25,0	0,7		64,4			14	12	3	2
		Silberberg	480	·	·	·	5,8	10,5	9,5	1,5	0,1	·	·	·	2,9	5,5	·	·	·	1,3	·	·	·	3,0	·	0,1	0,1	·	·	1,5	7,0	25,2	1,0		75,0	132	+18	15	12	4	3
		Weigeladorf	375	·	·	·	3,6	8,2	8,9	1,5	·	·	·	·	1,7	2,5	0,0	0,0	·	3,2	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	0,5	5,1	21,5	1,7		59,3	106	+ 3	12	10	5	3
		Patschkau +	245	·	·	·	2,0	4,8	6,7	0,0	·	·	·	·	3,9	0,3	·	·	·	0,7	·	·	·	6,0	·	·	·	·	·	2,3	2,9	16,7	0,0		46,3			10	8	3	2
		Sörgsdorf	305	·	·	·	2,3	2,4	·	·	·	·	·	·	1,5	4,2	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,2	24,5	·		49,3			7	7	1	1
		Freiwaldau	560	·	·	·	1,7	2,5	18,4	1,7	·	·	·	·	3,3	1,8	0,0	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	13,0	24,5	4,6		72,9			11	9	4	10
		Neiße-Heiligkreuz	180	·	·	·	2,8	3,5	17,3	2,8	·	·	·	·	0,7	0,4	·	·	·	2,0	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,7	2,5	17,2	2,3		54,2	110	+ 5	12	8	4	3
		Petersheide	225	·	·	·	1,0	4,4	9,0	0,0	·	·	·	·	0,2	0,0	·	·	·	4,7	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	4,6	1,8	14,1	0,1		41,8	93	- 4	10	8	3	1

+ Kamald ++ Schönfeld 410 × Kanenz 238

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥ 0.1	≥ 1.0
Glatzer Neiße bis Katzbach	Friedland	200	·	·	·	1,3	3,7	14,3	·	·	·	·	·	·	0,1	1,1	0,0	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	2,8	22,5	0,5		47,0	98	- 1	10	6	3	1
	Seifersdorf	175	·	·	·	0,5	2,0	8,4	·	·	·	·	·	·	1,6	0,1	·	·	0,9	·	·	·	0,5	··	·	·	·	·	2,4	1,5	18,5	4,3		40,7	82	- 9	11	7	1	1
	Rosenberg	240	unvollständig beobachtet																																					
Stober	Kreuzburg- *	~~180~~	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,7	·	·	3,8	·	·	·	0,7	0,5	·	·	·	·	5,3	0,4	6,7	·		18,8			8	3	2	·
	Kupp	156	0,4	·	·	·	·	2,5	·	·	·	1,4	·	·	3,5	·	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	1,2	·	3,6	4,2	5,1	·		26,0			9	6	·	·
	Sausenberg **	~~200~~	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	4,1	4,5	·		16,6			6	5	·	·
	Karlsruhe	160	·	·	·	0,6	1,8	0,3	·	·	·	·	·	0,4	0,2	0,2	·	·	3,5	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	2,5	0,8	3,4	0,3		16,0	33	-32	12	5	·	·
Oder	Brieg	143	·	·	·	0,5	2,4	0,4	·	·	·	·	·	0,1	·	0,3	·	·	1,1	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	5,6	3,0	4,4	4,6		27,4	64	-15	11	7	2	·
	Neuvorwerk	135	·	·	·	1,0	2,6	0,3	·	·	·	0,0	·	·	0,2	·	·	·	2,3	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	6,1	0,2	8,4	0,1		21,6	51	-18	10	5	·	·
Ohle	Münsterberg	205	·	·	·	1,6	2,9	4,9	0,5	·	·	·	·	2,7	1,1	·	·	·	0,6	·	·	·	5,7	·	·	·	·	·	2,3	1,6	14,1	0,9		30,9	61	- 8	12	9	4	1
	Strehlen	163	·	·	·	1,5	5,1	6,0	0,0	·	·	·	·	1,1	2,2	·	·	·	2,0	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	1,7	·	12,0	0,0		33,7	76	-10	9	9	3	·
	Gaurwald- x	~~280~~	·	·	·	0,5	2,2	0,3	·	·	·	·	·	1,0	0,1	·	·	·	1,3	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	5,0	4,5	4,1	·		22,0			10	7	4	4
	Olbendorf	175	·	·	·	1,8	4,1	6,3	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	0,9	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	5,6	1,4	14,1	0,7		40,1	82	- 9	10	8	4	4
Lohe	Nimptsch	~~200~~	·	·	·	1,7	0,3	5,3	0,2	·	·	·	·	6,7	0,6	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,5	13,4	0,5		30,4			11	4	5	3
	Konradserbe	147	·	·	·	0,4	4,3	3,3	·	·	·	·	·	8,2	0,3	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	8,0	0,9	·	11,8	0,1		37,9	84	- 7	10	5	4	2
	Breslau (Flugh.)	117	·	·	·	0,2	4,9	0,9	·	·	·	·	·	0,5	0,8	0,0	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,3	0,0	13,7	·		22,7	55	-18	8	3	5	2
Weide	Schmograu	162	·	·	·	0,3	1,1	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,9	0,2	4,7	·		18,1			6	4	4	·
	Groß Ellguth	140	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	4,9	·		13,2	30	-27	3	3	1	·
	Groß Schönwald	240	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	0,4	1,5	1,1	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	0,0	5,0	·		15,9	36	-29	7	6	5	2
Weistritz	Wüstegiersdorf	469	·	·	·	4,0	4,5	5,5	0,1	·	·	·	·	1,3	0,3	0,1	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,9	19,2	4,0		42,3	68	-20	12	8	5	5
	Schweidnitz	235	·	·	·	2,7	7,5	3,3	·	·	·	·	·	1,1	0,7	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	21,0	0,2		51,4	76	-11	9	5	3	·
	Reichenbach	260	nicht beobachtet									·																												
	Bärmesgrund	550	·	·	·	3,5	6,8	14,6	2,1	·	·	·	·	3,1	1,9	0,3	·	·	0,2	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,2	16,4	24,8	2,9		76,9			13	9	7	12
	Zöbten Bergbde.	200	·	·	·	4,4	1,9	7,9	·	·	·	·	·	2,2	4,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3	14,4	0,2		35,6			9	6	5	3
	Weißstein-K.	417	·	·	0,0	5,0	7,1	5,5	0,3	·	0,0	·	·	3,6	0,3	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,6	22,5	1,0		46,2			11	6	4	·
	Freiburg	300	·	·	·	2,6	5,7	4,3	·	·	·	·	·	1,7	0,0	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	18,5	0,2		33,3	76	-11	7	5	3	1
	Ingramsdorf	178	·	·	·	1,8	5,6	·	·	·	·	·	0,3	6,4	~	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	0,2	·	·	4,3	5,8	·	·		24,7	56	-20	8	5	2	1
	Bresl.-Stabelwitz	120	·	·	·	0,6	5,2	1,5	·	·	·	·	·	6,1	0,3	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	10,1	·		25,1	77	-19	8	4	2	2
Oder	Dyhernfurth	110	·	·	·	0,4	4,2	0,7	·	·	·	·	·	4,0	1,0	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	7,2	·		18,3	45	-23	8	4	4	1
	Simsdorf	145	·	·	·	1,6	6,7	3,9	·	·	·	·	·	2,4	1,1	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	6,5	·		22,3	60	-15	7	6	5	1
Katzbach	Ketschdorf	440	·	·	0,0	2,8	4,9	3,7	0,2	·	·	·	·	4,1	0,6	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3	9,4	0,3		27,1	44	-34	11	5	3	5
	Schönau	300	·	·	0,0	2,8	3,4	3,3	0,2	·	·	·	·	3,3	0,2	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	9,6	0,2		24,1	45	-30	10	6	4	2
	Goldberg	246	·	·	·	2,6	4,5	2,0	·	·	·	·	·	4,5	1,3	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,9	·		23,9	53	-21	7	7	3	1
Wüt. Nieße	Altröhrsdorf	360	·	·	·	3,0	7,3	3,7	·	·	·	·	·	2,3	2,2	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	14,4	0,5		35,2	59	-24	9	7	4	2
	Klonitz- *	~~375~~	·	·	0,0	2,9	7,9	8,3	0,0	·	·	·	·	2,6	1,3	0,0	·	0,0	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,9	0,3	21,5	0,2		47,3			10	7	6	3
Schwarzwasser	Kaiserswaldau	187	·	·	·	6,7	0,1	·	·	·	·	·	·	9,6	1,9	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	3,9	·		23,1	56	-18	7	4	1	1
	Fuchsmühl	140	·	·	·	1,2	5,1	0,5	·	·	·	·	·	4,8	0,2	0,5	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·		16,7	43	-22	8	4	4	·
	Harpersdorf	235	·	·	·	3,1	5,0	2,2	·	·	·	·	·	1,4	0,9	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,5	·		17,0	33	-34	6	4	4	·
K.	Liegnitz	118	·	·	·	1,7	0,5	3,8	0,0	·	·	·	·	4,0	1,2	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	8,4	·		19,6	55	-16	6	5	5	1
	Pilgramshain	260	·	·	·	2,0	6,6	3,7	·	·	·	·	·	2,5	0,2	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	0,4	0,1	10,8	·		30,6	66	-15	10	6	4	3
Katzbach bis Bober	Steinau	93	·	·	·	0,1	4,4	0,2	·	·	·	·	·	0,6	0,3	0,2	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	4,7			11,2	32	-24	8	2	7	·
Oder	Wohlau	116	·	·	·	·	3,5	0,3	·	·	·	·	0,2	2,5	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	4,5	·		11,3	32	-27	7	3	2	·
	Köben	92	·	·	·	·	5,3	·	·	·	·	·	·	0,5	·	1,2	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·		9,2	24	-29	4	3	·	·
Bartsch	Kreisau	156	·	·	·	0,1	·	1,2	·	·	·	·	·	·	0,1	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	0,4	·		5,1	12	-35	6	3	2	·
	Groß Wartenberg	167	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,2	0,7	5,8	·		8,1	19	-35	4	2	·	·
	Charlottenthal	119	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	0,8	·		6,6	16	-34	4	1	1	·
	Trebnitz	185	·	·	·	0,2	3,6	·	·	·	·	·	·	2,6	0,3	0,3	·		2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	7,4	·		17,3	38	-28	8	4	3	·

* Schönfeld 185 × Framsen 138 • „Egendorf 350

** Thule 185 ×× Haidersdorf 175

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Katzbach bis Bober	Bartsch	Trachenberg	90	·	·	·	0,0	2,7	0,0	·	·	·	·	·	8,0	0,0	2,8	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,9	·		16,4	40	-24	4	4	4	2
		Winzig	180	·	·	·	0,0	4,3	0,0	·	·	·	·	·	0,4	0,7	1,0	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	4,7	·		11,4	31	-24	6	3	4	2
		Groß Saul	120	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·	·	0,2	0,0	2,9	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·		9,2			4	3	2	·
	Bartsch bis Faulwasser	Glogau	77	·	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	·	1,6	0,4	0,5	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·		6,3	18	-29	6	2	3	·
		Fraustadt	102	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	1,2	0,6	2,5	·	·	0,3	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		7,6	20	-31	5	3	3	1
		Glogeiche	91	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	1,4	0,8	3,0	0,1	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		8,5			6	3	4	·
		Freystadt *	103	·	·	0,1	·	3,3	·	·	·	·	·	1,3	2,0	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		10,4			5	4	4	·
	Faulwasser bis Fuhrmannsw.	Schwenten	60	·	·	0,0	·	3,5	·	·	·	·	·	·	1,0	1,0	3,8	·	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		9,3	24	-29	4	4	2	3
		Schwiebus	83	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	0,0	·	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·		9,2	27	-25	3	2	2	1
	Fuhrmannsw. bis Bober	Züllichau	85	·	·	0,2	·	2,6	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	0,4	0,2	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	1,2	·	·		4,8	14	-30	7	2	3	·
		Grünberg	147	·	·	0,0	0,1	3,8	0,0	·	·	·	·	·	3,8	0,1	5,4	0,1	0,0	0,1	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,0	·		13,4	31	-30	7	3	4	1
		Griessel	80	nicht beobachtet																																					
Bober	Queiss bis Lomnitz	Hermsdorf (stast.)	580	·	·	·	6,5	5,7	1,6	·	·	·	·	·	1,5	0,9	·	0,2	0,3	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,3	9,5	3,8		33,2	53	-29	12	7	3	4
		Neu Röhrsdorf	740	·	·	0,0	8,5	4,4	3,5	0,2	·	·	·	·	4,8	1,0	·	·	0,0	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,3	12,1	0,8		36,1			11	7	5	3
		Landeshut	442	·	·	·	3,4	5,6	1,8	·	·	·	·	·	0,9	1,0	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,1	13,5	0,3		27,9	53	-24	10	6	2	2
		Giesmannsdorf	550	·	·	·	4,2	6,1	2,4	·	·	·	·	·	2,2	2,0	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,4	14,9	0,5		33,9			10	6	3	1
		Gottesberg	600	·	·	·	4,6	8,3	3,3	0,7	·	·	·	·	2,9	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	1,1	19,8	1,3		42,1	69	+19	10	7	3	2
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	·	·	0,0	7,8	1,7	6,8	0,2	·	·	·	·	5,8	6,7	0,0	0,2	0,2	4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,6	15,9	2,5		53,4	54	+45	13	8	10	10
		Schneekoppe	1602	·	·	0,0	3,6	2,4	10,6	11,6	·	0,4	·	·	9,6	6,3	0,8	2,1	1,8	0,2	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,6	1,8	15,2	8,2		77,4	96	- 3	15	11	11	11
		Krummhübel	650	·	·	·	7,3	1,2	4,5	0,9	·	·	·	·	6,7	5,2	·	·	·	7,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,9	20,0	9,1		63,7			11	8	3	3
		Arnsdorf	443	·	·	0,2	6,2	0,3	4,2	·	·	·	·	·	2,9	3,1	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	9,3	0,9		29,6	46	-35	9	6	3	3
		Forstbauden	900	·	·	·	8,9	3,2	4,5	·	·	·	·	·	5,0	3,2	·	·	0,2	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,4	14,7	5,5		51,4	55	-42	11	8	6	3
	B.	Hirschberg	347	·	·	9,7	2,5	2,1	0,4	·	·	·	·	·	2,0	9,1	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	7,8	0,2		38,8	75	+13	10	7	2	1
	Gr. Zack.	Schreiberhau	643	·	·	·	5,5	3,1	7,7	·	·	·	·	·	6,2	2,0	·	·	0,4	6,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,7	6,3		48,5	58	+36	9	8	4	4
		Schneegrubenbde.	1490	nicht beobachtet																																					
	Gr. Zacken bis Sprotte	Hain	535	·	·	·	6,1	1,5	6,0	·	·	·	·	·	2,8	4,0	·	·	0,2	7,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	14,9	10,7		53,5	78	+16	11	8	3	4
		Johnsdorf	430	*	·	0,3	6,1	3,3	6,5	·	·	·	·	·	4,8	1,1	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,4	1,7		36,4	58	+27	9	8	3	4
		Lähn	230	·	·	·	3,2	4,0	4,2	·	·	·	·	·	1,1	1,5	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	0,4		21,3			8	7	2	2
		Bunzlau	207	·	·	0,0	4,3	5,0	0,3	·	·	·	·	·	3,7	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·		19,2	41	-28	6	5	3	·
		Baierhaus **	144	·	·	0,5	·	4,8	·	·	·	·	·	·	1,7	0,2	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·		8,5			6	2	1	·
	Sprotte	Heerwegen	183	·	·	·	0,0	4,0	0,1	·	·	·	·	·	3,4	0,4	2,4	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,0	·		2,4	32	-27	6	3	5	1
		Kotzenau	148	·	·	·	0,8	4,7	1,3	·	·	·	·	·	2,9	1,9	1,4	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·		15,6	38	+25	8	6	5	·
		Buchendamm	133	·	·	·	0,1	3,7	·	·	·	·	·	·	3,0	1,4	2,2	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·		11,5	33	-24	7	4	3	·
		Dalkau	142	·	·	·	0,0	3,2	·	·	·	·	·	·	4,0	0,7	0,5	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,0	·		9,0			5	2	3	1
	Queis	Flinsberg, Bad	475	·	·	0,0	7,5	4,8	2,1	0,1	·	·	·	·	4,4	3,0	0,2	·	0,2	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	3,7	1,5		31,7	35	+60	11	8	5	4
		Giehren	530	·	·	·	8,3	3,1	4,2	·	·	·	·	·	4,9	3,6	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	1,5		31,0	56	+33	8	8	2	2
		Greiffenberg	338	·	·	0,2	4,8	4,6	1,8	·	·	·	·	·	5,0	0,7	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	0,3		23,2	41	+34	9	6	3	3
		Lauban	270	·	·	0,3	4,6	4,9	0,5	·	·	·	·	·	2,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	1,6		15,6	29	+36	8	4	3	2
		Hagendorf	300	·	·	0,2	5,0	5,7	3,2	·	·	·	·	·	3,9	5,0	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	0,7		30,2			9	7	3	3
		Primkendorf ***	165	·	·	0,5	2,3	3,3	1,7	·	·	·	·	·	3,1	4,5	0,2	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	1,2	0,1		17,5	34	+34	11	6	3	2
	Hammerbach	Kohlfurt	193	·	·	0,4	3,0	5,3	2,0	·	·	·	·	·	7,6	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	0,2		23,1	40	+34	8	6	3	3
		Rauscha	151	·	·	1,2	2,2	5,2	1,9	·	·	·	·	·	5,0	1,7	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·		18,4	36	+33	8	7	3	2
		Groß Selten	155	·	·	3,5	1,0	3,5	2,1	·	·	·	·	·	4,1	1,2	0,0	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·		12,4	28	+34	6	5	5	1
		Seiferdorf	175	·	·	0,2	0,6	5,6	0,8	·	·	·	·	·	2,9	1,1	0,5	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		12,5	31	+28	8	3	3	2
	Bob.	Briesnitz	110	·	·	·	·	5,5	·	·	·	·	·	·	0,8	·	2,5	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		9,1	21	+34	4	2	1	·
		Buchelsdorf	125	·	·	0,3	0,1	3,5	·	·	·	·	·	·	1,4	2,6	4,8	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		12,7	27	+34	6	4	3	1
O.	O.	Crossen	45	·	·	·	·	3,9	·	·	·	·	·	·	4,1	1,4	3,4	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		12,8			5	4	3	·

* Bunzlau 83 ** Sprottau 119 *** Rauscha a.Qu. 204

B. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1940, III.

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	Schnee
Lausitzer Neiße	Quelle bis Mandau	Gablonz a. d. N.	495	-	-	0,2	5,5	8,3	1,2	-	-	-	-	-	3,4	1,3	-	0,7	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	1,0		26,6	43	-35	10	6	2	1
		Jeschken	1010	unvollständig beobachtet																																						
		Reichenberg	407	-	-	0,1	7,1	4,8	4,5	0,0	-	-	-	-	3,9	0,5	-	0,1	0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	7,3	0,2		29,8	46	-35	11	5	3	-
		Olbersdorf	490	-	-	0,8	7,3	3,1	2,1	-	-	-	-	-	5,5	1,2	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	0,6		28,1	50	-28	9	7	1	1
		Freudenhöhe	381	-	-	-	8,6	5,8	4,4	-	-	-	-	-	2,6	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-		31,4	49	-30	6	6	3	1
	Mandau	Walddorf	393	-	-	0,9	6,2	6,0	6,8	-	-	-	-	-	7,3	0,9	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	5,2	0,0		33,3	50	-33	7	5	3	1
		Schönlinde	422	-	-	1,2	8,3	6,6	5,6	-	-	-	4,1	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	5,5	0,6		34,2			9	7	1	2
		Oybin	415	-	-	0,5	9,2	9,0	7,9	0,0	-	-	-	-	2,6	0,8	-	0,0	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-		37,4	53	-33	8	5	3	2
		Zittau	240	-	-	0,1	7,8	6,0	4,8	-	-	-	-	-	2,8	0,3	-	-	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	4,6	0,1		26,6	45	-28	9	5	3	1
		Hirschfelde	222	-	-	0,3	5,6	5,1	1,7	-	-	-	-	-	1,0	2,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	4,6	2,1		22,4	40	-34	8	7	3	2
		Reichenau	253	-	-	0,0	5,6	4,0	1,4	0,4	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	4,3	0,6		17,8	30	-42	6	5	1	1
		Bullendorf	350	-	-	0,7	5,5	5,2	1,6	-	-	-	-	-	2,9	4,6	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	2,5	3,5		26,5			8	7	3	2
	Mandau bis Lobst	Oberstrahwalde	362	-	-	0,8	3,7	5,1	3,5	-	-	-	-	-	5,1	2,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	0,5		25,2	47	-28	9	6	3	1
		Schönberg	315	-	-	0,4	5,2	3,7	1,8	-	-	-	-	-	4,4	5,7	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	2,5	0,9		24,6	47	-27	8	6	3	3
		Görlitz	211	-	-	0,3	3,5	4,8	1,3	-	-	-	-	-	1,1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	2,6	0,7		21,1	40	-32	8	6	3	2
		Lichtenberg	230	-	-	0,9	3,8	4,1	5,0	-	-	-	-	-	4,7	16,4	0,4	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	2,4	1,2		39,2			11	7	4	2
		Gelblach	160	-	-	-	2,4	4,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-		11,5	22	-41	4	4	1	-
		Muskau	117	-	-	2,7	1,4	6,6	0,5	-	-	-	-	-	2,6	2,7	-	0,0	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0		17,1	39	-27	7	5	2	-
		Forst	75	-	-	0,2	0,1	4,2	0,0	-	-	-	-	-	2,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-		6,9	17	-33	4	2	1	-
	Lobst	Sommerfeld	85	-	-	0,0	-	5,2	-	-	-	-	-	-	2,1	0,1	3,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10,4	25	-32	4	3	3	1
		Kanig	65	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	4,6	0,0	2,0	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11,8	31	-26	4	3	2	1
		Guben	46	-	-	0,3	0,4	4,9	-	-	-	-	-	-	5,6	0,4	0,8	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-		12,5	31	-27	7	2	5	-
Lausitzer Neiße bis Warthe	Oder	Ziebingen	51	-	-	0,7	-	2,4	-	-	-	-	-	-	3,8	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-		9,6	27	-26	5	3	2	-
		Müllrose	42	-	-	2,8	0,1	4,0	-	-	-	-	-	-	2,9	-	1,1	0,1	3,1	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17,3	51	-17	8	6	2	1
		~~Sternberg~~ ++	~~95~~	-	-	0,7	-	2,0	-	-	-	-	-	-	2,7	1,4	3,0	0,1	0,7	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,3	-	-		10,9			8	4	4	-
		Frankfurt a. d. Oder (Stadtgebiet)	59	-	-	0,6	-	2,9	-	-	-	-	-	-	2,7	-	1,0	0,0	2,0	-	0,7	0,2	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-		10,6	30	-24	8	4	3	1
		Küstrin	21	-	-	0,4	-	1,6	-	-	-	-	-	-	2,0	0,0	6,1	0,0	1,1	-	1,7	0,4	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-		13,7	42	-19	8	5	3	1
Warthe	Quelle bis Netze	Kirchlinden	198	-	-	-	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	-	-	2,0	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	3,4	4,4	6,8	-		19,2			8	4	2	-
		Wierzebaum	63	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,2	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-		16,5	46	-19	3	3	1	1
		~~Keilehensee~~ +++	~~43~~	-	-	-	-	1,9	0,4	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13,5			3	2	2	6
		Dürlettel	101	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12,5	46	-14	2	2	2	1
		Blesen	40	-	-	0,1	-	5,2	-	-	-	-	-	0,0	-	4,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-		13,5	39	-21	5	3	2	1
	Netze, Küddow u. Lobsonka	Dobrin	158	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,5	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-		5,7	17	-28	5	1	2	-
		Neustettin	139	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	6,0	0,3	-	1,2	-	-	0,9	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-		12,7	33	-26	7	3	3	1
		~~Gr. Karzenburg~~	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-		12,2	36	-22	3	2	2	1
		Ratzebuhr	128	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	4,0	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-		12,6	34	-24	5	2	2	2
		Jastrow	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	0,6	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	6,4	-	0,0	-	-		16,9	46	-20	4	2	1	1
		Hasenfier	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	5,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-		10,2			4	3	2	2
		Pielburg	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	5,1	0,4	0,4	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-		16,7	45	-20	6	3	2	2
		Deutsch Krone	118	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,8	4,0	0,0	0,5	-	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-		13,3	35	-25	7	2	3	2
		~~Krojanke~~ x	~~104~~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	0,8	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-		5,9	19	-25	4	3	1	-
		Schneidemühl	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	1,2	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	-		13,0	39	-20	4	3	1	-
	N. Netze, Drage	~~Schartnlene~~ xxx	~~50~~	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	7,1	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-		9,9			6	2	1	1
		Dramburg	123	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	9,0	0,1	0,2	0,5	3,2	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-		31,1	80	- 8	8	4	2	2
		Henkendorf	120	nicht beobachtet																																						
		Krumpohl	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	8,1	2,3	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-		14,2	39	-22	5	3	3	2
		Klosterfelde	59	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	1,2	0,9	4,2	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	1,6	-	-		8,8	24	-27	7	3	4	2

++ Holländerberg 47 +++ Schweinert 30 x Stepen xx Flatow 116 xxx Marienbusch 64

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Mittel	Abweichung v. d. Korm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Niederschl. ≥ 1,0 mm	Niederschl. ≥ 5,0 mm	Niederschl. ≥ 10,0 mm
Warthe	Netze	Driesen *	31	·	·	0,8	·	2,8	0,0	·	·	·	·	·	0,1	0,3	3,0	0,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·		8,4			7	3	4	2
		Friedeberg	75	·	·	0,1	·	1,3	0,0	·	·	·	·	·	0,3	1,9	9,1	0,2	0,7	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,0	·	·		13,7	35	-25	8	3	4	3
	Netze bis Mündung	Landsberg a. d. W.	68	·	·	0,1	·	3,2	·	·	·	·	·	·	0,6	1,0	5,0	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·		11,4	30	-27	7	4	4	·
		Zielenzig	70	·	·	0,3	·	2,9	·	·	·	·	·	·	1,2	0,4	7,4	0,4	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		13,4	33	-27	7	3	4	2
		Kriescht	19	·	·	0,3	·	2,4		·	·	·	·	·	1,3	0,1	6,6	·	1,4	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,1	·	·		12,7	39	-20	8	4	4	1
Warthe bis Mündung	Oder	Soldin	76	·	·	1,2	·	1,5	·	·	·	·	·	·	0,9	2,3	5,5	·	0,5	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	0,6	·	·		17,2	49	-18	9	5	4	3
		Berneuchen	44	·	·	0,8	·	1,7	·	·	·	·	·	·	2,5	1,4	4,9	·	1,6	·	2,7	0,1	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·		16,7	46	-19	9	6	4	1
		Grüneberg	69	unvollständig beobachtet																																					
	Alte Oder	Müncheberg	60	·	·	3,7	0,0	3,0	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	0,1	2,2	·	1,6	0,1	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·		12,7	35	-23	8	5	2	·
		Wriezen	8	·	·	1,6	0,0	2,3	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	0,2	0,7	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,0	0,0	·	·		7,9	22	-26	7	3	2	1
		Kienitz (Amt)	9	·	·	2,2	·	2,6	·	·	·	·	·	·	1,0	0,4	·	·	1,3	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		9,9	27	-27	6	5	3	·
		Eberswalde	42	·	·	5,7	1,6	1,6	0,0	·	·	·	·	·	1,1	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	1,9	·	·		14,0	36	-25	9	6	2	1
	Welse	Friedrichswalde	85	·	·	6,2	1,5	1,1	·	·	·	·	·	·	0,8	0,0	·	0,9	1,3	2,4	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	17,1	·	·		37,1	93	+ 2	10	7	2	·
		Angermünde	55	·	·	4,2	0,9	1,3	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	0,4	0,3	0,3	2,7	0,3	·	·	·	·	·	·	0,0	1,4	3,9	·	·		17,6	52	-16	11	6	2	·
		Gramzow	65	·	·	4,9	0,8	2,1	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	0,2	0,7	1,9	4,5	0,7	·	·	·	·	0,0	·	·	0,4	36,3	·	·		54,3	169	+22	11	6	4	1
	Oder	Gartz	5	·	·	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	0,7	·	0,5	4,4	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,3	0,5	·	·		13,8	48	-15	8	2	2	·
		Bahn	50	·	·	2,1	·	2,0	·	·	·	·	·	·	2,2	0,1	8,3	·	0,3	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·		17,4	51	-17	8	5	4	3
		Stettin (Stadt)	34	·	·	3,4	·	0,9	·	·	·	·	·	·	1,4	2,6	6,3	0,2	0,1	0,3	6,9	0,2	·	·	·	·	·	·	0,3	·	3,0	·	·		25,6	69	-11	12	6	4	3
	Plöne	Berlinchen	64	·	·	0,1	·	1,5	·	·	·	·	·	·	1,9	4,3	6,6	·	1,0	·	0,9	0,1	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·		17,2	48	-19	9	5	4	·
		Pyritz	40	·	·	2,3	·	0,7	·	·	·	·	·	·	0,8	2,2	4,3	0,1	0,1	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	29,6	·	·		43,2	173	+ 8	10	5	4	4
	Ihna	Butow	90	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	3,4	4,8	0,1	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,2	·	·		12,5	34	-24	8	3	·	·
		Arnswalde	55	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	3,5	9,6	0,2	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		19,6	53	-17	5	4	3	·
		Voßberg	85	·	·	1,1	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,1	1,3	1,0	0,7	0,8	·	5,0	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	·	1,0	·	·		11,1	28	-29	9	5	3	1
		Stargard	28	·	·	1,3	0,0	0,2	·	·	·	·	·	·	0,7	0,9	3,1	0,3	0,2	0,3	2,2	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	6,6	·	·		15,8	44	-20	10	4	4	2
		Gollnow	16	·	·	1,8	0,9	0,1	·	·	·	·	·	·	0,6	3,3	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·		13,3	36	-24	7	4	5	3
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	H.	Neuhaus (Kr. Randow)	18	·	·	6,5	·	0,9	·	·	·	·	·	·	2,2	1,7	5,0	0,3	0,5	1,7	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·		25,5	76	- 3	10	7	4	2
	Ueckermünde	Prenzlau	38	·	·	7,4	0,6	0,5	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	0,4	1,3	0,1	3,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	14,9	·	·		30,5	102	+ 1	10	5	2	·
		Schönhausen	108	·	·	7,6	1,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	0,4	0,8	2,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	10,5	·	·		24,7	65	-13	9	4	2	1
		Pasewalk	14	·	·	6,1	·	2,6	·	·	·	·	·	·	2,2	·	0,8	0,2	·	2,4	3,6	1,4	·	·	·	·	·	·	·	2,6	8,9	·	·		32,8	82	- 7	10	9	2	2
		Ueckermünde	2	·	·	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	1,3	·	·	0,6	3,0	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		15,6	41	-22	6	4	2	·
	Haff	Misdroy	7	·	·	8,7	·	0,3	·	·	·	·	·	·	3,4	0,3	5,8	0,6	0,5	2,3	2,7	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		25,0	63	-15	10	5	4	1
		Kölpinsee	1	·	·	15,4	·	0,6	·	·	·	·	·	·	0,5	·	1,4	2,2	1,6	·	3,5	0,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		26,6	70	-11	9	5	1	1
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	·	7,5	5,4	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	2,3	2,1	9,4	1,4	·	·	·	·	·	·	·	3,5	9,8	2,9	·	·		45,7	95	- 1	11	10	3	·
		Dargun	15	·	·	2,7	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	3,3	1,9	8,5	2,2	·	·	·	·	·	·	0,1	5,4	0,4	·	·	·		27,8	72	-11	10	8	1	·
		Verheide	112	·	·	7,0	0,0	2,2	0,1	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	1,0	0,5	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	·	·		18,2	47	-20	8	4	3	1
		Neubrandenburg	17	·	·	12,5	0,6	0,5	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,5	0,6	0,9	2,4	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·		18,6	51	-18	9	2	3	·
		Tribsees	5	·	·	2,7	·	0,9	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,1	3,9	2,3	7,8	4,6	0,2	·	·	·	·	·	0,3	5,3	·	·	·		30,1	77	- 9	10	7	1	1
		Gützkow	18	·	·	6,3	·	1,2	0,7	·	·	·	·	·	0,1	·	0,2	2,4	0,6	·	4,6	1,3	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,3	·	·		17,8	51	-17	11	5	4	·
		Anklam	5	·	·	12,9	·	1,1	0,0	·	·	·	·	·	0,2	·	0,8	0,2	0,4	0,3	3,2	0,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		20,2	56	-17	10	3	3	·
		Wolgast	8	·	·	7,8	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	1,2	1,0	·	3,2	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		19,3	49	-20	7	7	2	2
Vorpommersche-Mecklenbg. Küste	O.	Greifswald	5	·	·	2,5	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,1	1,7	2,3	5,2	2,6	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·		17,8	43	-24	9	7	1	1
	Strelasund, Rügen	Putbus	50	·	·	2,9	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,3	·	0,4	1,5	2,9	0,4	7,5	1,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		17,5	45	-22	10	5	4	·
		Altenkirchen	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	0,4	2,3	2,7	1,9	2,3	1,1	·	·	·	·	·	·	·	8,1	·	·		21,6	61	-14	8	6	2	·
		Gingst	8	·	·	1,2	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,1	3,0	0,3	5,2	2,7	2,9	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·		20,5	50	-21	8	7	·	·
		Stralsund	5	·	·	1,2	·	0,4	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,1	4,1	1,8	5,6	3,3	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,8	5,0	·	·		24,5	61	-16	10	8	1	1

* Durchschnitt aus 24 Stationen

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	≥	≡
Vorpomm.-Mecklenburg. Küste	Ostsee	Starkow	7	·	0,0	1,9	·	1,8	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	2,0	3,6	1,9	4,5	6,9	1,0	·	·	·	·	·	0,2	2,8	1,5	·	·	28,1	74	-10	11	10	1	·	
		Laage	25	·	·	2,9	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	5,3	·	8,5	14,5	0,2	·	·	·	·	·	·	2,0	1,0	·	·	37,9	80	-5	9	8	1	·	
		Marlow	20	·	·	1,6	·	1,2	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	3,8	4,0	1,7	5,8	12,2	1,1	·	·	·	·	·	0,8	8,0	5,8	·	·	46,4	110	+4	12	10	2	1	
		Zingst	1	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	3,0	1,0	1,7	9,1	0,7	·	·	·	·	·	0,5	0,0	1,1	·	·	18,4	47	-20	8	6	·	·	
	Warnow Ostsee	Barnin	38	·	·	10,4	5,0	1,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,2	4,6	0,1	4,9	17,4	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	1,0	·	·	49,6	108	+4	10	9	1	·	
		Goldberg	50	·	·	7,6	5,9	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	2,8	0,2	9,5	29,6	·	·	·	·	·	0,0	·	2,1	9,1	3,0	·	·	65,9	153	+21	11	10	1	·	
		Güstrow	8	·	·	3,2	2,3	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	4,0	0,4	2,0	13,1	0,3	·	·	·	·	·	·	1,9	7,6	2,0	·	·	35,8	90	-4	12	10	2	·	
		Bernitt	60	·	·	4,0	0,0	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	6,6	1,8	0,0	24,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45,1	104	+2	8	8	2	0	
		Rostock	45	·	0,2	0,8	0,0	0,8	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	3,4	5,4	5,2	3,0	12,5	0,2	·	·	·	·	·	0,2	1,4	0,6	0,3	·	·	41,0	108	+3	11	6	4	·	
		Rerik	5	0,1	·	0,3	0,4	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	6,2	1,4	4,3	10,1	0,3	·	·	·	·	·	·	0,4	1,2	0,6	·	·	30,6	84	-6	13	7	2	·	
		Boltenhagen	5	·	·	2,4	·	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	7,6	6,2	·	7,2	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33,9	47	-1	7	7	3	1	
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	Segeberg	40	·	6,0	4,0	0,0	16,7	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	8,7	0,8	0,5	14,7	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	1,0	·	·	61,0	132	+15	11	8	3	1	
		Nusse	41	·	·	2,8	6,2	14,4	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	10,8	0,5	·	17,6	·	·	·	·	1,3	·	·	·	5,4	0,4	·	·	64,0	139	+8	11	9	5	·	
		Lübeck	5	·	·	4,5	3,5	11,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	3,6	0,5	0,1	16,2	0,3	·	·	·	·	·	0,2	·	·	0,0	·	·	43,4	122	+9	10	6	3	1	
		Ahrensbök	59	·	·	2,7	2,2	17,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	8,2	0,3	·	12,4	2,5	·	·	·	1,5	·	·	0,2	0,7	·	·	·	52,9	98	-1	11	8	5	·	
		Grevesmühlen	35	·	·	4,4	3,8	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	11,6	2,9	2,2	8,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	40,2	97	-1	9	8	4	·	
		Gadebusch	35	·	·	6,3	4,1	0,8	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	2,8	2,4	·	10,1	0,3	·	·	·	·	·	0,7	1,7	·	0,0	·	·	35,6	82	-8	11	6	2	·	
	Ostsee	Dahmeshöved	16	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	4,3	4,6	1,0	0,9	14,4	0,8	1,0	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	31,0	76	-10	9	7	4	·	
		Marienleuchte	10	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	2,5	7,5	1,3	0,0	9,5	1,1	·	·	·	·	·	0,7	1,9	2,7	0,1	·	·	26,2	62	-6	11	8	4	·	
		Lensahn	12	·	·	·	·	0,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	8,9	·	3,2	15,8	3,9	·	·	·	·	·	·	5,2	·	0,7	·	·	46,7	104	+2	8	7	3	·	
		Schönberg i. Holst.	5	·	·	·	·	8,3	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	5,3	0,2	1,1	15,3	0,0	·	·	·	·	2,2	0,2	1,5	0,2	·	·	·	36,4	84	-7	12	7	2	1	
		Eutin	40	0,2	0,0	0,3	·	15,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	8,9	1,1	1,7	15,5	2,9	·	·	·	0,2	0,5	·	0,1	0,2	·	·	·	52,0	115	+7	13	7	1	2	
		Bornhöved	42	·	·	3,7	1,3	8,1	6,8	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	9,7	2,0	9,1	2,1	·	·	·	·	·	0,6	0,6	0,4	·	0,4	·	·	47,8	100	0	13	8	5	3	
		Sieversdorf	30	0,4	·	0,5	0,2	9,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	7,2	0,9	1,1	13,5	2,3	·	·	·	·	1,6	·	3,5	·	·	·	·	45,1	100	0	12	8	4	·	
		Klein Waabs	35	0,7	·	·	0,8	9,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	7,4	0,7	2,3	19,2	2,5	0,4	·	·	·	·	0,0	2,5	·	0,2	·	·	49,0	111	+5	12	7	5	2	
		Brebel	21	0,2	·	·	0,8	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	7,1	0,4	2,6	17,3	1,8	0,2	·	·	·	·	0,4	4,1	0,1	0,0	·	·	45,6	102	+1	13	7	4	1	
		Schleswig	29	0,7	·	·	3,3	10,1	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	3,1	9,2	1,0	4,4	14,4	1,4	·	·	·	·	·	1,5	4,9	·	·	·	·	54,0	108	+4	11	10	4	3	
		Norgaardholz	7	0,5	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	5,5	·	2,4	18,7	1,4	1,0	·	·	·	·	1,0	2,3	·	·	·	·	38,6	98	-1	10	9	2	1	
		Flensburg	13	1,7	·	·	1,3	11,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	6,4	0,0	0,1	16,6	2,5	1,4	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	46,6	98	-1	10	9	3	3	

Von der dänischen Grenze bis zur Elbe

Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	Westre	15	0,6	·	·	·	7,6	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	8,7	6,5	4,6	·	0,9	0,1	·	·	·	·	2,8	1,7	·	·	·	36,1	78	-10	11	6	3	·	
		List	5	0,1	·	·	1,1	6,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1	7,2	3,9	1,5	·	13,5	3,0	0,9	·	·	·	·	0,0	0,9	0,1	·	·	39,0	115	+5	13	7	4	0	
		Klanxbüll	4	0,8	·	·	4,0	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	2,7	3,9	·	·	14,0	1,2	·	·	·	·	·	0,8	7,9	·	·	·	·	41,0	108	+3	10	7	4	·	
		Westerland	6	·	·	·	1,5	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	5,3	2,6	0,4	·	14,2	2,0	1,5	·	·	·	·	1,3	2,6	·	·	·	·	35,9	77	-11	11	9	4	3	
		Wyk	7	0,2	·	·	3,7	7,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	4,1	·	·	16,0	0,8	1,5	·	·	·	3,4	1,6	4,2	·	·	·	·	48,6	116	+7	12	9	3	·	
		Bredstedt	10	0,3	·	·	9,2	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	5,6	·	·	11,5	1,5	1,1	·	·	·	·	1,2	4,0	·	·	·	·	47,1	100	0	10	9	2	1	
		Husum	14	0,6	·	0,5	0,6	10,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	4,7	·	0,6	12,4	0,9	·	0,2	·	·	·	1,8	3,0	·	·	·	·	38,0	80	-10	12	6	3	·	
		Pellworm	1	0,8	0,3	0,2	0,3	6,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,3	2,5	4,9	·	·	12,1	0,9	0,0	·	·	0,3	·	2,0	4,3	·	·	·	·	35,2	92	-3	14	6	6	·	
		Westerhever	1	0,7	·	0,9	0,2	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	4,2	·	·	12,4	1,6	·	·	·	0,9	·	0,8	5,7	·	·	·	·	37,2	82	-5	11	6	3	·	
	Eider	Rendsburg	7	·	·	·	6,1	9,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	6,6	1,1	2,2	17,5	0,7	·	·	·	·	0,9	1,3	3,4	0,2	0,1	·	·	54,3	108	+4	13	9	3	1	
		Erfde	14	0,4	·	1,6	9,0	8,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	5,5	·	1,6	16,5	2,5	·	·	·	5,0	·	3,8	2,2	·	·	·	·	62,9	123	+14	12	11	3	1	
		Eggebek	16	·	·	·	2,2	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	3,2	·	1,0	14,0	2,5	0,5	·	·	·	·	0,6	1,6	·	·	·	·	36,9	89	-5	10	8	3	1	
	Nordsee	Büsum	5	·	·	1,4	5,1	6,2	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	3,5	5,2	·	2,2	12,0	2,2	·	·	·	0,5	3,7	1,3	7,7	·	1,3	·	·	52,8	123	+10	14	12	3	1	
		Helse	2	·	·	4,5	5,2	6,3	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	7,0	2,6	1,4	14,2	1,7	·	0,7	·	0,8	·	0,5	12,2	·	0,7	·	·	60,2	147	+19	15	10	4	·	
		Gettorf	23	0,3	·	0,0	·	4,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	6,4	1,5	1,8	16,5	1,2	·	·	·	·	1,2	0,3	2,7	·	0,0	·	·	40,7	84	-8	11	9	4	2	
		Albersdorf	45	0,2	·	2,5	2,3	8,7	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	6,8	8,5	1,3	2,0	12,4	1,3	·	·	·	4,4	0,4	0,4	2,7	·	·	·	·	54,3	110	+5	15	11	4	2	

+ Oldesloe 18

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥20
Elbe																																									
Quelle bis Moldau	Spindelmühle	722	·	·	0,8	5,5	7,6	1,1	·	·	·	·	·	3,2	1,1	·	0,7	0,3	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,1	2,3	·	26,8			12	7	7	17
	~~Hohenelbe~~ *	~~590~~	·	·	·	4,1	7,6	0,9	·	·	·	·	·	0,6	·	·	0,2	0,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	0,0	13,9			8	2	·	1
	Rennerbauden	1180	nicht beobachtet																																					
Elbe	Arnau	351	0,1	0,1	0,1	6,0	8,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	·	0,1	·	·	0,1	0,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	1,1	0,3	0,6		20,1	31	-45	13	3	1	1
	Schwarzenberg	1300	nicht beobachtet																																					
	Widach	560	·	·	·	7,0	9,8	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,9	2,0		21,0			7	3	1	·
	Liebthal	390	·	·	·	4,7	7,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,6	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	2,3	2,4	1,8		19,2			6	5	·	·
Aupa	Trautenau	427	·	·	·	6,8	8,1	0,3	·	·	·	·	·	0,6	0,3	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,5	3,0	3,0		23,6	37	-39	8	5	3	·
	Schatzlar	604	·	·	·	4,6	6,2	1,3	0,1	·	·	·	·	2,2	0,4	·	0,1	0,5	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,9	7,8	3,1		28,3	38	-46	13	6	6	3
	Albendorf	475	·	·	·	4,5	5,6	0,1	·	·	·	·	·	0,4	0,2	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	6,0	1,8		19,2			9	4	1	2
Metuje	Starkstadt	420	·	·	·	7,6	10,0	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	4,1	6,1	2,3		32,2	70	-14	8	6	·	·
	Kudowa, Bad	388	·	·	·	4,2	0,5	0,9	·	·	·	·	·	0,6	0,1	·	·	·	1,5	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	0,0	2,6	3,3	0,1		14,6	29	-36	10	4	2	2
Adler	Batzdorf	560	unvollständig beobachtet																																					
	Groß Stiebnitz	659	·	·	·	10,2	7,5	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	0,3	5,2	2,6	·		40,0	82	- 9	8	7	2	6
	Grulich	570	·	·	·	4,2	3,5	4,1	·	·	·	·	·	1,6	1,4	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	5,5	5,6	5,2	0,0		30,9	67	-15	9	8	3	·
	Böhm. Rotwasser	405	·	·	·	2,3	5,9	2,6	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,1	0,2	0,8		14,1			7	4	1	1
E.	Mändrick	473	·	·	·	0,1	8,0	2,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	3,2	·		14,9			5	4	·	·
Iser	Tafelfichte	1122	·	·	·	11,6	8,3	2,3	·	·	·	·	2,0	13,0	7,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	·		49,5			7	7	5	30
	Groß Iser	880	·	·	0,0	4,3	6,9	1,1	0,0	·	·	·	·	4,5	2,2	0,0	0,0	0,1	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	2,6	0,4		24,4	23	-80	9	7	5	19
	Harrachsdorf	704	·	·	·	5,9	7,2	0,7	·	·	·	·	·	3,2	1,7	·	·	0,0	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	1,1	0,9		24,0			8	6	4	15
	Hofbauden	1050	nicht beobachtet																																					
	Neuwiese	780	·	·	0,8	7,0	10,0	0,9	·	·	·	·	·	8,3	4,0	·	·	0,4	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·		36,8	51	-35	9	6	5	18
	Wiesenthal	651	·	·	0,0	7,0	9,1	0,3	0,0	·	·	·	·	2,7	0,3	·	0,0	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	4,0	1,0		25,9			9	6	5	13
	Liebenau	381	·	·	·	5,9	6,6	3,5	·	·	·	·	·	1,9	0,3	·	·	0,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	2,1	0,0		21,4			7	6	3	1
	Wehrstadt	280	nicht beobachtet																																					
Quelle bis Malsch	Außergefild	1058	·	·	·	11,1	4,8	3,2	0,6	·	·	·	·	1,8	1,3	2,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	3,9	3,2	1,2		33,1	41	-48	10	9	7	4
	Kleinelendbachl	820	0,4	0,0	0,0	7,5	16,8	1,2	0,8	0,1	·	·	·	0,8	1,0	5,8	1,1	0,5	·	·	·	0,1	0,2	·	·	·	·	·	2,1	4,1	1,8	0,3		44,7			17	9	9	8
	Philippsreuth	924	·	·	·	17,8	37,8	3,0	·	·	·	·	·	0,1	0,4	6,4	0,1	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	2,9	·		74,6	88	+10	10	8	7	7
	Wallern	752	·	·	·	3,8	9,8	1,8	0,8	·	·	·	·	0,5	0,5	3,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,5	8,1	·		30,6	54	-45	11	6	7	3
	Hirschbergen	865	0,5	·	0,2	8,5	21,3	0,7	0,3	·	·	·	·	0,4	0,6	10,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	0,2	·	0,3	11,2	0,1	·		60,1	84	-12	16	5	9	4
	Oberplan	730	5,1	·	0,0	7,2	24,2	11,0	0,1	·	·	·	·	1,8	0,9	3,7	2,9	0,1	0,1	·	·	·	0,0	·	9,7	·	·	·	0,6	6,5	12,5	0,3		76,7			16	10	10	5
	Andreasberg	930	·	·	·	3,3	1,4	4,0	0,3	·	·	·	·	2,5	0,6	1,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	0,1	0,0	10,2	1,1		25,3	39	-40	12	7	6	20
	Schwarzbach	580	·	·	·	3,3	13,3	2,8	·	·	·	·	·	1,1	0,6	3,4	·	0,3	·	·	·	·	·	·	6,3	·	·	·	0,3	·	10,3	·		41,7	110	+ 4	10	7	5	3
	Hohenfurth	568	·	·	·	4,3	14,5	·	·	·	·	·	·	0,9	1,2	3,7	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	·	·	1,5	·	4,6	4,5	·		41,7	82	- 9	9	7	5	5
Malsch bis Moldau	Krumau	530	nicht beobachtet																																					
	Dtsch. Beneschau	668	·	·	·	2,2	2,1	3,6	1,7	·	·	·	·	0,3	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	6,7	21,2	2,1		50,4	86	- 9	10	9	3	2
	Gratzen	540	·	·	·	3,0	4,1	3,3	0,7	·	·	·	·	0,9	0,8	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	12,2	22,8	0,4		53,3	100	0	11	6	4	3
	Weitra	580	·	·	·	·	7,6	4,1	·	·	·	·	·	2,5	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,8	18,5	·		54,8			6	6	4	·
	Gmünd	490	nicht beobachtet																																					
Lainsitz	Heidenreichstein	560	·	·	·	4,7	7,6	12,0	·	·	·	·	1,2	3,0	4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	3,0	21,8	4,2	·		63,5			10	10	2	2
	Neubistritz	589	·	·	·	5,8	9,4	15,1	0,2	0,0	·	·	·	0,1	0,0	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,2	3,8	9,8	8,5	0,5		57,2	106	+ 3	11	7	4	3
	Litschau	530	·	·	·	2,5	3,0	22,0	0,0	·	·	·	·	2,0	0,3	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	6,0	9,0	10,0	0,0		59,8			10	9	2	·
	Riegerschlag	500	0,9	·	·	0,3	6,4	5,3	·	·	·	·	·	2,0	·	5,0	·	·	·	·	7,3	5,2	·	·	·	·	·	·	1,5	9,2	5,3	1,2		49,6			12	10	2	2
Wolawa	~~Pürstling~~ **	~~1167~~	·	·	·	18,5	25,2	5,1	·	·	·	·	·	2,4	4,2	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,4	2,6		63,9			10	9	5	16
	Schätzenwald	920	·	·	·	8,8	15,2	2,1	3,8	·	·	·	·	8,2	7,0	15,2	3,0	1,0	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	0,0	3,9	5,0		75,8	102	+ 2	13	13	8	5

* Forst 420 ** Ahornsäge 1030

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Korm.	Abweichung v. d. Korm.	Zahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 5,0 mm
Moldau	Wottawa	Schachtenhaus	1155	·	·	1,4	28,6	24,7	3,7	0,0	·	·	·	·	2,1	0,0	6,2	1,3	0,0	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	4,6	0,0		76,5	72	-30	10	10	6	24
		Glaserwald	890	·	·	·	6,0	16,0	4,2	3,4	·	·	·	·	2,1	1,2	3,5	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	1,5		44,4			10	10	7	6
		Bergreichenstein	789	·	·	·	·	4,8	11,1	0,8	·	·	·	·	0,9	0,6	4,4	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,1	8,7	0,3		33,3	51	-33	10	5	5	1
		~~Poschingerhof~~ +	~~700~~	0,1	·	·	9,1	24,3	6,5	1,5	·	·	·	·	2,9	0,9	5,9	1,0	0,6	1,7	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	3,7	0,2		64,7			14	10	9	18
		Winterberg	696	·	·	·	2,9	4,3	7,2	1,4	·	·	·	·	2,3	0,2	6,9	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,6	0,9		28,7	50	-28	9	7	6	4
		Prachatitz	569	·	·	·	3,5	3,4	10,4	1,1	·	·	·	·	0,4	0,4	4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	6,3	·		30,2	67	-15	8	6	5	4
	Mies	Tachau	475	·	·	·	8,0	7,0	4,3	0,8	·	·	·	·	0,4	1,2		1,2	·	1,3	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	0,5	6,5	0,7		33,2			14	7	6	·
		Mähring	643	·	·	2,0	12,0	10,0	5,0	0,0	·	·	·	·	2,0	2,3	2,0		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·		35,8	59	-25	9	7	5	2
		Marienbad	580	·	·	0,9	6,4	12,1	3,4	·	·	·	·	·	1,6	0,2	0,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0		25,0	47	-28	8	4	5	2
		Kuttenplan	524	·	·	1,0	11,7	7,3	2,3	·	·	·	·	·	0,4	0,2	1,0	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0		24,4	60	-17	9	5	4	3
		Triebl	480	nicht beobachtet																																				
		~~Hard~~ ++	~~490~~	·	·	0,4	11,1	14,6	3,1	0,8	·	·	·	0,2	0,2	0,2	2,0	0,1	·	1,6	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,1	·	0,2		34,7			14	5	5	4
		Wierau	424	·	·	·	8,3	8,0	1,7	0,0	·	·	·	·	1,8	0,6	0,5	·	·	1,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0		22,7	55	-18	7	5	4	1
		Pernharz	477	·	·	·	5,9	8,2	0,8	·	·	·	·	·	0,1	0,0	1,4	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·		16,8			5	3	3	·
		~~Tschenin~~ +++	~~300~~	·	·	·	5,7	7,1	3,0	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·		16,4			5	3	2	1
	Radbuza	Weißensulz	439	·	·	·	19,6	13,9	3,0	1,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	2,7	·	·	6,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·		47,8			7	6	2	·
		~~Prohmau~~ x	~~640~~	·	·	·	10,9	19,5	2,9	·	·	·	·	·	·	0,6	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,6	·		44,1			6	5	3	2
		~~Bischofteinitz~~ xx	~~377~~	0,0	·	0,6	6,7	10,2	4,0	1,1	·	·	·	·	0,2	0,2	2,0	0,0	·	2,0	1,7	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·	0,0		28,7			10	7	5	2
		Gibian	468	·	·	·	4,6	10,5	2,2	0,7	·	·	·	·	·	0,6	1,2	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		21,3			7	5	2	·
		Chotieschau	350	·	·	·	7,5	6,4	0,9	0,3	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·		20,6	53	- 8	7	4	1	·
	Angel	Seewald	720	·	·	·	19,1	34,9	7,0	0,0	·	·	·	·	2,5	0,9	3,7	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,0	0,1		72,7	66	-38	11	8	5	11
		~~Neuern~~ xxx	~~455~~	0,0	·	·	10,8	16,2	9,6	0,8	·	·	·	·	1,4	0,9	5,2	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	·		52,5			9	7	5	3
		Zahradka	530	·	·	·	7,7	7,1	3,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,2	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,1		20,1	47	-23	7	4	2	2
		Theusing	611	·	·	0,0	4,4	7,4	4,0	0,0	·	·	·	·	0,3	0,1	0,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	0,0		16,9	34	-37	9	3	4	3
		Olitzhaus	843	·	·	·	1,3	6,3	4,2	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		12,6	24	-40	4	3	2	
	Beraun	Luditz	504	·	·	0,5	1,5	3,8	1,6	·	·	·	·	·	0,2	·	·	0,4	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,3	0,2		15,6	35	-29	10	3	2	2
		Rabenstein	409	·	·	0,1	6,2	4,2	0,8	1,2	·	·	0,0	0,0	0,2	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0		12,7	40	-19	6	3	3	2
		Netschetin	482	·	·	·	4,1	7,4	3,2	0,0	·	·	·	·	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,3	0,3		16,3			9	3	3	3
		St. Huberti	563	·	·	·	3,3	6,0	10,1	1,6	·	·	·	·	0,4	0,0	0,7	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·		23,0	49	-24	7	4	4	1
Moldau-Eger	Moldau-Eger	Dauba	265					20,9						·	0,9	·	·	·	1,4	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	1,5	0,6		25,6			6	6	6	·
		~~Tupadl~~ *	~~900~~	·	·	0,2	6,0	6,8	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	1,2			20,9			6	5	·	·
		Wobrok	920	nicht beobachtet																																				
		Munker	553	·	·	·	13,0	9,9	4,5	·	·	·	·	·	1,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,2	0,7		32,8			7	5	3	2
		Kuttendorf	300	·	·	0,4	10,0	7,8	1,4	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	2,1	·		24,7			6	5	1	·
		Leitmeritz	182	·	·	0,5	8,9	6,6	1,8	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	0,7	0,2		22,3	64	-13	7	4	1	·
Eger	Quelle bis Topl	Weißenstadt	630	·	·	·	12,5	11,2	4,2	·	·	·	·	·	0,9	1,9	0,0	2,7	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,7	0,6	·		36,4	50	-37	10	6	5	3
		Marktleuthen	555	·	·	·	13,0	8,0	4,0	1,4	·	·	·	·	1,5	0,8	1,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	1,0		35,3	66	-19	10	9	5	3
		Wunsiedel	538	·	·	·	5,9	6,8	3,2	·	·	·	·	·	0,4	0,3	0,3	1,6	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	16,6	0,0		35,2	57	-27	9	5	4	3
		Kösseine	940	·	·	0,9	3,4	4,7	3,9	·	·	1,3	·	0,6	4,7	2,9	1,9	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,9	1,3	5,7	1,1		34,4	49	-37	14	11	7	8
		Eger	465	·	·	0,5	6,3	7,5	1,2	0,4	·	·	·	·	0,2	0,4	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,0	2,9	0,0		21,6	55	-17	10	5	4	·
		Frauenreuth	500	·	·	1,2	5,6	8,5	0,7	·	·	·	·	·	0,8	0,3	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	1,4	4,6	0,1		24,7			11	6	3	1
		Pechbrunn	546	·	·	1,2	6,1	7,2	4,1	·	·	·	·	·	1,7	1,2	0,1	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	1,0	1,5	1,0		27,7	39	-44	12	10	5	3
		Maiersreuth	550	·	·	0,7	6,0	4,2	3,0	·	·	·	·	·	0,2	0,4	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	3,3	·		18,4	38	-30	8	4	3	3
		Arnonsgrün	525	·	·	1,3	5,2	7,7	2,9	·	·	·	·	0,3	0,2	0,0	0,3	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0		19,9	45	-24	8	5	4	·
		Ursprung	780	·	0,1	1,9	9,9	2,4	1,6	0,8	·	·	4,7	7,6	2,3	0,4	·	2,1	0,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,1	11,8	0,1		46,5			17	9	6	·
		Aschberg	910	·	·	4,0	12,8	14,8	5,1	0,1	·	·	·	·	3,5	1,2	·	1,4	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·		47,3	50	-47	11	8	8	16
		Heinrichsgrün	650	·	·	0,3	6,4	16,8	0,2	·	·	·	·	·	1,4	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,9	0,1		26,8	55	-22	9	3	3	3

+ Panzerberg 1214 ++ Pfraunberg 698 +++ Pleam 477 x Dianahof 580 xx Mittuna 480 xxx Ganglhof 760 * Wegstadtl 260

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0	≥5,0	≥10,0	≥0,1
Eger	Quelle bis Tepl																																								
	Pullenau *	402	·	·	1,1	6,2	11,9	4,9	·	·	·	·	·	3,2	0,6	0,4	1,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,3	·		30,4			11	6	6	3
	Schlaggenwald	615	·	·	·	5,4	10,2	4,9	·	·	·	·	·	0,9	0,6	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	2,7	0,0		26,0	67	-13	8	4	3	3
	Hirschenstand	850	·	·	1,4	10,5	18,1	2,6	·	·	·	·	·	1,8	0,9	·	2,9	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,3	0,2	0,1		40,7	65	-22	12	7	7	8
	Tepl bis Tepl																																							
	Tepl (Stift)	645	·	·	1,2	7,7	11,2	1,9	·	·	·	·	·	1,7	2,1	·	1,3	=	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·		28,2	61	-18	9	7	3	3
	Petschau **	600	·	·	1,7	9,4	22,6	3,0	0,1	·	·	·	0,1	2,1	1,3	0,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5		41,5	58	-29	11	6	7	6
	Karlsbad	434	·	0,7	4,5	9,9	4,0	0,1	·	·	·	·	·	0,6	0,7	0,0	0,3	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,9	0,7	0,2		22,6	54	-19	11	3	4	1
	Tepl bis Mündung																																							
	Lappersdorf 560	600	·	·	0,8	5,1	5,4	1,7	·	·	·	·	·	0,4	0,5	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,2	0,1	0,6		15,9			11	4	3	3
	Abertham	890	·	·	1,6	7,5	14,4	2,0	·	·	·	·	·	3,7	1,0	·	2,2	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	3,5	·		36,4	42	-51	9	8	6	10
	Keilberg ***	1244	nicht beobachtet																																						
	Kupferberg	858	·	·	0,2	4,6	13,8	4,5	·	·	·	·	·	5,5	0,3	·	0,5	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,9	3,8		41,1	71	-17	9	7	6	4
	Hedenitz x	660	·	·	0,3	9,3	8,0	3,1	0,2	·	·	·	·	1,9	0,0	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	0,1	1,8		29,5			10	6	4	3
	Kaaden	281	·	·	0,2	6,1	10,9	4,4	·	·	·	·	·	1,8	0,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,2	1,1		24,9	73	- 9	9	5	3	1
	Podersam	313	·	·	0,1	4,3	3,5	5,5	·	·	·	·	·	0,3	0,2	0,1	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,8	0,7		15,5	35	-26	9	3	4	3
	Saaz	265	·	1,0	1,5	7,3	10,4	2,7	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,1	0,8		24,8	64	-14	7	6	1	·
	Lubenz	376	·	·	·	1,6	8,1	4,8	0,5	·	·	·	·	0,9	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,4		17,7			8	3	3	2
	Groß Tschernitz	329	·	0,1	0,2	14,2	7,9	3,2	0,1	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,2		27,5	59	-19	9	4	2	1
	Postelberg	190	·	·	·	5,5	10,6	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,4		22,8	60	-15	5	4	1	·
	Sebastiansberg	841	0,0	·	0,3	7,2	15,0	4,5	·	·	·	·	0,0	8,0	0,2	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,1		37,3	56	-30	9	5	5	8
	Komotau	340	0,0	0,1	0,1	5,0	13,1	4,9	·	·	·	·	·	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,1	1,2		25,8	41	-36	9	4	3	3
Eger bis Polsen	Elbe bis Biela																																							
	Donnersberg	835	·	·	1,2	10,3	4,6	2,8	·	·	·	·	·	0,5	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,1	3,1	1,1		23,9			8	6	3	3
	Lobositz	158	·	·	1,2	10,6	6,9	3,6	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	1,4	0,6		32,0	94	+20	8	6	1	·
	Biela bis Polsen																																							
	Johnsdorf	280	·	·	0,6	6,7	12,6	3,1	·	·	·	·	·	1,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	1,4	·		26,5	54	-23	8	5	2	·
	Hochpetsch	350	·	·	·	10,0	5,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0		17,0	49	-18	4	4	1	·
	Bilin	197	·	·	0,4	8,7	7,3	1,3	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,2		19,7	53	-17	6	4	1	·
	Aussig	174	·	·	1,8	7,3	3,3	5,1	·	·	·	·	·	1,2	0,9	·	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,9	0,9		22,6	56	-17	10	6	3	·
	Elbe bis Polsen																																							
	Hoh.Schneeberg	717	·	·	0,4	4,2	5,1	9,2	0,1	·	·	·	·	2,3	2,6	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	5,5	0,9		30,7			12	6	4	14
Polsen	Polsen																																							
	Böhm. Neuland	400	·	·	0,0	6,4	6,5	3,9	·	·	·	·	·	2,0	0,4	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	0,3		22,7			8	5	3	2
	Dtsch. Gabel	305	·	·	·	8,2	6,3	3,1	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,7	0,7		27,0			6	5	2	1
	Neuthur xx	290	·	·	0,9	5,7	4,8	3,1	0,9	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	1,3		19,0			9	5	3	·
	Groß Mergthal	390	·	·	0,7	10,7	0,7	·	·	·	·	·	0,9	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·		15,0	28	-39	6	2	2	1
	Leipa a. d. P.	263	·	·	0,6	11,4	10,3	6,3	·	·	·	·	·	1,8	0,4	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,7	0,6		34,1	79	- 9	8	5	3	1
	Tetschen	140	·	·	1,0	9,4	4,7	2,6	·	·	·	·	·	0,8	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	0,5		22,5	39	-35	8	5	3	·
Polsen bis Schwarze Elster	Elbe																																							
	Böhm. Kamnitz	315	·	·	0,6	9,1	5,1	1,2	0,2	·	·	·	·	1,9	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	0,2		23,3	52	-22	9	6	3	1
	Rennersdorf	350	·	·	1,0	7,3	5,2	3,5	·	·	·	·	·	5,0	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	1,1		27,9			8	7	2	1
	Schönlinde	422	·	·	1,2	8,3	6,6	5,6	·	·	·	4,1	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	5,5	0,6		34,2			9	7	1	2
	Hinterhermsdorf	380	·	·	1,8	6,2	8,8	3,1	·	·	·	·	·	4,4	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	0,3		29,3	48	-32	8	7	2	·
	Schandau	123	·	·	2,4	4,1	7,2	2,5	·	·	·	·	·	2,0	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	1,2		27,2	52	+25	8	8	3	·
	Gottleuba bis Weiße Weritz																																							
	Oelsen	552	·	·	1,2	7,6	5,0	5,5	·	·	·	·	·	2,3	1,5	0,1	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	3,0	0,7		26,9	45	-33	9	7	4	1
	Markersbach	357	·	·	1,7	9,2	5,4	8,4	·	·	·	·	·	1,2	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	5,4	0,8		35,0	52	+32	8	7	2	2
	Bischofswerda	284	·	·	1,1	3,0	8,0	4,9	0,1	·	0,1	·	·	2,0	1,8	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	0,7		26,8	46	-31	11	8	3	1
	Stolpen	255	·	·	2,3	3,5	7,2	0,4	·	·	·	·	·	0,8	1,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	0,8		22,7	35	-42	9	5	3	2
	Attenberg xxx	776	·	·	2,6	·	1,6	3,6	·	1,2	0,6	0,8	·	·	·	·	4,6	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·		19,5			9	7	3	·
	Weiße Weritz bis Elbe																																							
	Kipsdorf	544	·	·	1,0	8,0	7,0	0,3	·	·	·	·	0,4	1,5	0,3	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,4	·	·	2,3	0,3		22,1	26	-61	11	4	5	1
	Karsdorf	325	·	·	2,3	6,1	8,0	13,0	·	·	·	·	·	3,8	0,2	·	0,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	0,8		36,6			10	6	3	2
	Babenau	304	·	·	2,3	4,9	6,8	11,3	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	1,0		29,1	54	+25	7	7	1	1
	Elbe																																							
	Dresden (Flugh.)	229	·	·	1,4	3,1	7,8	9,7	·	·	·	·	·	1,9	1,2	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	2,7	0,8		28,6	58	+20	8	7	3	·
	Wahnsdorf	246	·	·	1,4	2,8	6,2	9,8	·	·	·	·	·	0,8	0,0	·	0,0	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	1,7	0,7		23,5	49	+25	8	5	4	1

* Kohling b.L. 760 ** Glatzen 814 *** Gottesgab 1028
x Krondorf 360 xx Strnsdorf xxx Geising 572

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Pölzen bis Schwarze Elster	Triebisch	Grillenburg	367	-	-	2,4	5,3	9,2	6,1	-	-	-	-	-	1,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,4		28,4	44	-36	7	6	3	2
		Tanneberg	250	-	-	2,4	2,1	7,1	7,6	-	-	0,0	0,0	-	0,8	0,0	-	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,7	0,5		21,4	45	-27	9	4	2	-
		Meißen	105	-	-	1,4	1,3	5,0	9,7	-	-	-	-	-	4,7	0,1	-	-	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	-	0,7	0,3		23,8	46	-28	10	5	3	-
	E. Dolbitz	Wutzschwitz	149	-	-	2,6	0,9	5,6	13,2	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,1	0,7	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,2		24,3	51	-24	10	3	-	-
		Riesa-Gröba	101	0,1	-	2,6	0,2	6,5	4,3	-	-	-	-	-	1,5	-	-	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	-	0,1	-		16,4	38	-27	12	4	1	-
		Hubertusburg	184	-	-	3,7	5,2	5,3	11,7	-	-	-	-	-	3,6	-	-	1,3	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	0,3		33,1	63	+19	9	7	1	-
	Elbe	Reudnitz	153	-	-	2,2	0,1	9,5	7,3	-	-	-	-	-	0,8	-	-	1,5	1,5	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,2		24,1	47	-27	10	5	1	-
		Torgau	86	-	-	3,0	-	9,3	1,8	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,8	0,7	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-		17,2	44	-22	8	3	1	-
		Schmiedeberg, Bad	92	-	-	2,7	0,3	8,3	1,2	-	-	-	-	-	0,2	-	-	1,2	2,7	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16,9	39	-26	8	5	1	-
Schwarze Elster	Schw.-Elster	Kamenz	185	0,1	-	1,2	2,0	5,6	4,2	-	-	-	-	-	2,0	1,8	-	0,3	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,1		19,5	33	-40	11	6	2	-
		Lautawerk	121	-	-	1,7	1,4	3,8	2,5	-	-	-	-	-	0,4	2,0	-	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12,0	31	-27	7	5	3	-
		Saßgast	133	-	-	1,1	2,0	5,1	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,2	-	1,1	0,9	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-		10,8			6	4	2	-
		Elsterwerda	90	-	-	3,0	0,6	6,4	2,4	-	-	-	-	-	2,9	-	-	0,3	0,8	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16,6	37	-29	7	4	1	-
	Pulsnitz und Röder	Pulsnitz	300	-	-	1,2	1,6	12,9	2,9	-	-	-	-	-	3,1	0,9	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	1,7	0,3		24,9	46	-29	10	6	3	1
		Kroppen	101	-	-	1,9	0,7	4,5	5,2	-	-	-	-	-	1,9	2,1	-	0,0	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3		17,1			8	5	3	-
		Radeburg	148	-	-	1,4	1,5	6,7	2,5	-	-	-	-	-	0,5	0,9	-	0,0	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,7		15,6	34	-30	9	5	3	1
		Großenhain	120	-	-	2,2	0,1	5,4	2,1	-	-	-	-	-	1,2	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	-	0,6	0,3		12,4	26	-36	10	4	2	-
	Schw.-Elster	Dobrilugk	96	-	-	1,7	0,2	5,1	1,0	-	-	-	-	-	0,1	0,0	-	0,1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8,9	21	-30	7	3	1	-
		Krassig	95	-	-	1,5	-	6,0	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	1,8	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-		11,9	28	-27	6	4	1	-
		Glücksburg	84	-	-	4,1	-	6,2	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	2,9	2,9	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-		17,6	45	-21	8	5	1	-
		Uebigau	84	0,1	-	2,1	0,3	6,4	0,7	-	-	-	-	-	1,7	-	-	0,0	0,9	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	-	0,0	0,0		13,5	32	-29	9	4	1	-
Elbe	Elbe	Zahna	92	-	-	1,7	1,6	8,2	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	1,2	2,9	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,8	-	-		19,7	47	-22	9	7	-	-
		Radis	97	-	-	1,3	0,3	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-		24,1	56	-13	6	5	1	-
Mulde	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	707	-	-	3,7	14,3	18,2	3,3	0,2	-	-	-	-	2,0	0,9	-	0,6	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	2,6	0,0	0,1		46,2	30	-45	11	6	7	4
		Carlsfeld	824	-	-	2,8	12,7	20,0	7,2	-	-	-	-	-	2,3	1,0	-	1,4	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	1,5	0,1	0,0		49,4	50	+50	10	8	6	5
		Eibenstock	643	-	-	3,7	7,1	18,1	10,3	0,5	-	-	-	-	2,8	0,4	-	0,4	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	3,3	-	0,2		47,3	53	+28	11	6	6	4
		Aue	355	-	-	2,6	5,8	15,3	6,0	-	-	-	-	-	3,0	0,2	-	0,0	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	5,3	0,1	0,0		30,5	53	+34	9	6	3	1
		Johanngeorgenstadt	750	0,0	-	1,0	7,5	14,7	5,1	0,2	-	-	-	0,0	2,1	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	2,7	0,4	0,2		37,0	27	+74	14	6	6	7
		Schwarzenberg	524	-	-	0,4	7,4	17,8	5,0	0,1	-	-	-	-	2,8	0,4	-	0,3	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	0,5	0,3		37,6	55	+30	12	5	4	3
		Neustädtel	465	-	-	3,2	9,5	13,6	6,4	0,1	-	-	-	-	0,4	0,4	-	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	6,3	-	0,1		41,2	54	+35	12	5	4	3
		Zwickau	305	-	-	0,7	14,8	9,2	4,7	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-		39,7	71	+16	6	5	2	3
		Glauchau	255	-	-	4,3	3,4	3,5	1,8	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	2,5	8,4	-	-		25,1	45	+31	9	6	1	-
		Penig	204	-	-	4,4	0,8	10,7	12,1	-	-	-	-	-	1,6	-	-	0,0	0,9	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	3,4	0,3	0,2		34,7	64	+19	10	5	1	-
		Stollberg	420	-	-	3,2	4,5	18,9	6,1	0,1	-	-	-	-	4,1	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	4,7	0,1	0,8		43,0	56	+34	13	6	3	-
		Chemnitz (Flugh.)	356	-	-	2,8	3,7	10,5	2,2	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-		21,0	36	+37	6	5	2	-
		Rochlitz	166	-	-	0,0	0,6	10,8	3,8	-	-	-	-	-	1,4	-	-	0,3	0,8	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,9	1,6	0,2	-		20,3	40	+31	10	4	1	-
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	-	-	0,0	13,0	7,2	6,3	-	-	-	-	-	3,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	0,0	1,1		30,8	44	+39	5	5	2	-
		Mönchenfrei	541	-	-	1,5	6,8	9,4	7,5	-	-	-	-	-	3,1	0,0	-	-	0,1	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,8	0,4		31,5	43	+42	9	6	2	2
		~~Frauenstein~~ *	~~640~~	-	-	3,5	4,5	6,4	3,7	-	-	-	-	-	1,8	0,1	-	0,0	0,0	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,3		22,1			9	6	3	-
		Roßwein	201	-	-	3,0	1,8	7,9	7,0	-	-	-	-	-	3,2	-	-	0,1	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0		23,7	40	-35	9	5	2	2
		Hainichen	319	-	-	2,7	3,5	9,5	5,6	-	-	-	-	-	1,6	-	-	0,4	0,2	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	1,1	0,4		25,1	48	-40	10	6	2	-
		Fichtelberg	1213	-	-	2,0	6,0	11,9	4,8	0,1	-	-	-	-	3,4	0,9	-	1,1	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,8	0,4	1,1		32,5	36	+58	11	7	6	21
		Annaberg	657	0,0	-	2,2	6,3	15,5	7,1	0,0	-	-	-	0,0	3,0	1,0	-	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,0	0,2	0,0		35,6	54	+32	9	6	3	4
		Weipert	780	-	-	2,5	6,5	16,7	4,5	-	-	-	-	-	6,3	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,3	-		38,2			8	6	3	13
		Schmalzgrube	604	-	-	-	6,0	20,4	6,2	0,2	-	-	-	-	3,0	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0		37,1	53	+33	6	4	5	4
		~~Reitzenhain~~ **	~~770~~	-	-	1,0	5,0	6,2	10,2	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-		23,1			6	4	1	-
		Thum	520	-	-	2,3	9,3	15,2	8,6	-	-	-	-	-	3,7	0,1	-	0,8	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,3	0,6	0,8		42,5	59	+30	11	5	3	3

* Oberbobritzsch 455 ** Kühnheide 723

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0
Mulde	Zschopau	380	·	·	2,8	6,0	10,2	6,5	·	·	·	·	·	2,9	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,6		29,7		7	5	2	1					
	Freiberger Mulde, Zschopau	790	·	·	1,7	8,2	12,1	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0,3		29,5		6	5	1	1	7				
		538	·	·	2,8	8,2	10,3	8,1	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·		34,1	43	+45	6	6	2	8				
		745	·	·	2,0	5,6	13,1	8,6	0,1	·	0,1	·	·	4,6	0,3	0,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3		35,2	39	+56	12	5	6	2				
		580	·	·	0,8	10,8	14,8	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,2	·		31,0	46	+36	5	3	1	·				
		606	·	·	2,2	9,9	18,2	10,6	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	0,0	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	1,1	1,3		48,4	65	+24	9	8	2	2				
		432	·	·	2,0	6,0	9,0	8,3	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		27,9	45	+39	5	5	2	·				
		272	·	·	2,6	3,0	10,8	6,2	·	·	·	·	·	1,9	·	·	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,1		25,8	41	+37	9	5	2	·				
	Kriebstein (Talsp.)	212	·	·	2,5	1,5	9,8	7,6	·	·	·	·	·	1,4	·	·	0,4	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,4	0,1	1,5	0,2		27,1	50	+27	12	7	2	·				
	Vereinigte Mulde	173	·	·	4,1	0,8	10,7	9,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·		27,3	58	+20	7	4	·	·				
		140	·	·	·	0,2	12,5	8,7	·	·	·	·	·	0,3	·	·	0,4	1,3	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	2,1	·	0,0		28,0	55	+23	9	5	1	·				
		100	·	·	0,4	2,9	10,9	6,9	·	·	·	·	·	0,6	·	·	1,3	1,5	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	1,3	0,2		29,3	68	+14	11	7	1	·				
		115	·	·	2,7	·	8,0	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	2,9	·	0,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	0,2	·		19,7	48	+21	9	6	·	·				
		107	·	·	2,9	0,2	9,0	2,8	·	·	·	·	·	0,2	·	·	1,1	2,0	0,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·		23,6	65	+12	10	6	1	·				
		75	·	·	0,6	1,9	12,7	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,5	·	2,3	12,0	·	·	·	·	·	·	0,1	·	2,7	·	·		23,7	57	+17	10	6	·	·				
		57	·	·	1,9	0,4	10,0	0,6	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,6	3,1	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,9	·	·		29,2	76	+ 9	8	5	·	·				
Saale	Quelle bis Loquitz	879	·	·	·	9,8	3,0	8,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	2,6	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,7	·	1,5	31,6	44	-40	10	8	4	·				
		565	·	·	6,8	7,5	9,2	8,7	·	·	·	·	·	1,0	1,2	2,2	6,1	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	2,0	2,9	3,6	0,4		55,4	87	+ 9	14	12	6	·				
		690	·	·	1,8	7,2	9,3	4,6	·	·	·	·	·	1,2	0,6	0,1	1,4	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,4	11,2	·		40,2	65	-22	11	8	4	3				
		570	·	·	2,1	8,0	6,5	2,0	·	·	·	·	·	0,8	0,3	·	1,1	0,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,4	0,9	17,1	·		39,9	87	+ 6	12	6	3	2				
		471	·	·	1,0	8,4	7,9	2,3	0,0	·	·	·	·	0,6	0,3	·	0,7	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	6,0	11,1	·	·		39,4	79	+11	11	6	4	·				
		563	·	·	3,9	7,0	5,5	4,0	·	·	·	·	·	3,2	0,4	0,2	0,1	0,7	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	6,8	·	·	40,7			12	8	5	2				
		498	·	·	2,8	4,7	6,8	0,4	0,1	·	·	·	·	0,5	0,4	·	1,0	0,9	2,2	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	4,5	4,4	·	0,2	28,9	47	-33	13	7	7	2				
		613	·	·	2,1	8,6	9,5	3,0	0,0	·	·	·	·	0,2	0,4	0,0	1,9	0,1	3,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	9,2	·	0,0	41,6			11	8	3	3				
		412	·	·	3,9	8,5	6,1	7,6	·	·	·	·	·	1,4	0,0	·	0,0	1,1	0,4	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,3	2,0	1,7	·	0,0		33,0			10	8	2	·				
	~~Schleiz~~ *	~~490~~	·	·	3,6	9,9	3,4	5,6	·	·	·	·	0,1	2,1	0,1	·	0,1	0,9	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	2,3	2,5	·	0,1	31,1			14	7	3	3				
		330	·	·	3,0	5,4	7,6	7,2	0,2	·	·	·	·	0,3	·	·	0,0	1,9	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,0	12,8	·	0,1		39,8	81	- 9	13	7	2	·				
	Loquitz	500	0,1	·	2,2	3,7	8,2	8,3	0,2	·	·	·	·	0,5	0,3	·	1,5	2,5	3,6	0,6	0,8	·	·	·	·	·	·	0,4	2,1	1,8	0,2	0,2		37,2	65	-20	18	9	4	2				
		776	·	·	1,3	3,0	4,4	10,3	·	·	·	·	2,3	3,5	0,2	·	1,9	5,9	2,4	0,6	3,3	·	·	·	·	·	·	0,6	1,7	1,9	0,2	0,3		44,0	65	-24	17	12	7	3				
		345	·	·	2,6	4,4	5,2	7,1	0,8	·	·	·	0,0	0,7	·	·	·	2,3	0,5	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,5	1,4	·	·		27,1	48	-29	11	7	1	·				
		550	·	·	5,0	6,1	8,0	8,6	0,5	·	·	·	·	0,9	·	0,2	0,3	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	3,6	·	0,3		39,3	64	-22	12	7	5	·				
	Leutenberg	295	unvollständig beobachtet																																								
	Schwarza	660	·	·	2,9	4,2	11,4	6,3	·	·	·	·	·	0,6	0,8	·	6,8	6,8	4,2	1,4	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	·	·		53,2	78	-15	12	10	5	·				
		835	·	·	3,4	6,8	8,3	4,8	0,0	·	0,0	0,0	·	3,8	2,3	0,2	1,3	8,3	1,0	0,2	3,2	·	·	·	·	·	0,0	0,7	0,3	3,4	1,5	0,2		49,7	66	-29	17	12	7	5				
		460	·	·	1,5	3,8	4,7	5,8	·	·	·	·	4,1	2,3	0,3	·	0,8	5,0	0,5	0,1	2,7	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,5	·	·		32,3			14	8	5	2				
	Blankenburg Bad	222	·	·	3,2	6,6	3,3	6,5	·	·	·	·	0,3	7,5	·	·	0,1	4,6	0,3	2,8	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,3	·	0,1	30,7	70	-13	14	7	1	·				
	Schwarza bis Ilm	320	·	·	3,3	9,2	8,7	7,3	0,1	·	·	·	1,2	0,5	·	·	0,0	·	3,3	0,1	2,8	·	·	·	·	·	0,2	·	0,1	1,9	·	·		38,7	97	- 1	13	8	1	·				
		310	·	·	2,1	6,7	6,7	6,1	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	2,0	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	6,2	·	·		32,7	68	-15	9	7	1	·				
		420	·	·	5,1	14,0	1,1	9,2	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	4,0	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	2,3	·	·		40,6	88	- 5	9	9	1	·				
		225	·	·	3,5	3,8	9,7	6,2	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	3,6	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	7,8	·	·		35,7	79	- 9	9	6	1	·				
		155	0,0	·	3,1	4,3	10,5	3,9	0,0	0,0	·	·	0,0	0,2	·	·	0,0	4,3	·	0,6	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,6	1,6	0,2	·		29,3	67	-15	10	6	1	·				
		328	·	·	4,7	1,3	9,0	6,5	·	·	·	·	·	0,7	·	·	0,6	2,4	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,0	8,2	·	0,0		33,8	72	-13	10	6	2	·				
	Ilm	907	·	·	·	14,9	15,2	4,2	·	·	·	0,8	·	1,3	2,2	·	7,2	8,4	4,4	·	1,8	·	·	·	·	·	·	0,2	0,4	0,1	1,0	·		62,1	65	-34	14	10	7	9				
		500	·	·	1,4	3,9	8,8	6,5	·	·	·	·	0,8	0,8	0,2	0,0	2,4	3,4	2,5	1,1	6,2	·	·	·	·	·	·	0,0	0,3	0,6	0,0	0,2		39,1	60	-26	15	9	6	3				
		360	·	·	1,8	6,4	3,5	8,1	·	·	·	·	·	5,1	·	·	0,0	1,5	0,6	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·		31,1	72	-12	9	7	1	1				
	Tiefborn	315	·	·	1,2	4,0	8,1	13,4	·	·	·	·	0,9	3,6	·	·	·	1,5	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	13,2	·	·		49,1	98	- 1	10	8	1	2				
	Apolda	170	·	·	3,8	·	7,0	6,8	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	·		27,3			8	7	·	·				

* Gräfenwarth 479

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. 10jährl. Mittel	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥5,0 mm	≥10,0 mm
Saale	Kösen	110	·	·	3,2	0,8	9,7	3,5	·	·	·	·	·	0,5	·	·	0,0	11,0	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	1,4	·	·		21,9	52	-20	9	6	·	·
Unstrut	Dingelstädt	336	·	·	3,1	5,4	5,1	0,0	·	·	·	·	·	0,5	·	·	1,0	4,5	1,0	3,0	4,0	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,0	·	·		27,7	69	-16	12	10	1	·
Unstrut, Gera	Eigenrieden	489	·	·	3,2	5,0	13,8	9,7	·	·	·	·	·	0,8	·	·	3,4	8,0	0,5	6,0	9,8	·	·	·	·	·	·	0,0	·	7,9	·	0,1		68,2	116	+10	12	9	5	2
	Langensalza	189	·	·	1,5	4,6	7,2	11,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	0,2	4,2	10,2	·	·	·	·	·	·	·	1,4	11,3	·	·		56,6	148	+19	10	9	·	·
	Herbeleben	190	·	·	1,4	3,5	10,0	5,6	·	·	·	·	0,2	0,0	·	·	0,0	1,2	0,0	4,2	4,6	·	·	·	·	·	·	0,2	1,0	5,6	·	·		37,5	104	+25	11	9	·	·
	Gehlberg	700	·	·	·	10,1	18,1	6,2	·	·	·	·	·	0,8	·	·	9,2	7,6	6,6	1,4	8,4	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·		70,3			10	9	5	4
Unstrut	Arnstadt	288	·	·	1,5	4,8	4,7	7,9	0,1	·	·	0,3	0,5	·	·	·	·	1,4	0,5	1,4	2,6	·	·	·	·	·	·	·	0,7	2,5	·	·		29,5			13	8	1	·
	Krawinkel	480	·	·	2,1	7,2	9,2	8,6	·	·	·	·	0,3	1,3	·	·	2,1	5,1	1,8	2,1	11,2	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	3,1	·	·		54,4	93	- 4	14	11	2	·
	Erfurt	183	·	·	1,1	2,5	5,3	6,1	0,0	·	·	·	3,8	1,6	0,0	·	0,0	1,5	0,6	2,0	1,3	·	·	·	·	·	·	0,1	1,0	6,6	0,0	·		33,5	84	- 7	13	11	2	·
Unstrut	Buttstädt	185	·	·	1,0	1,2	9,3	3,0	·	·	·	·	·	0,3	·	·	0,5	3,2	0,7	2,8	1,4	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	13,6	·	·		37,9	98	- 1	12	8	1	·
	~~Leubingen~~ *	130	·	·	1,0	1,7	8,6	2,6	·	·	·	·	·	1,8	·	·	1,2	2,1	0,2	2,9	1,3	·	·	·	·	·	·	0,4	1,2	7,6	·	·		33,6			13	11	1	·
Unstrut, Helme	Großberndten	400	·	·	2,0	4,8	11,6	4,0	·	·	·	·	0,3	1,2	·	·	1,7	5,7	0,5	4,3	12,5	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	7,3	0,0	·		56,6	110	+ 6	13	10	3	·
	Ebeleben	285	·	·	1,8	3,7	8,6	3,6	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	2,2	5,5	0,2	4,3	8,4	·	·	·	·	·	·	·	1,5	5,2	·	·		45,1	110	+ 4	12	10	1	·
	Greußen	164	·	·	0,7	3,2	7,9	1,5	·	·	·	·	3,3	0,8	0,0	·	1,0	3,1	0,2	2,5	3,6	·	·	·	·	·	·	0,1	1,7	2,1	·	·		31,7	97	-1	14	10	1	·
Unstrut	~~Worbis~~ **	319	·	·	4,6	8,9	10,7	6,1	·	·	·	·	0,1	0,7	·	·	0,6	5,8	2,6	3,7	11,1	·	·	·	·	·	0,6	0,3	0,8	0,3	·	·		62,9	114	+ 8	15	8	3	·
	Sondershausen	186	·	·	1,6	1,7	10,5	3,3	·	·	·	0,5	0,3	·	·	·	2,9	5,1	0,3	3,4	6,4	0,0	·	·	·	·	·	0,3	2,2	8,6	0,0	·		47,5	108	+ 4	14	10	·	·
	Heldrungen	130	·	·	1,5	0,6	8,4	3,3	·	·	·	·	0,1	0,2	·	·	2,3	0,1	0,0	2,2	2,2	·	·	·	·	·	·	0,3	2,0	3,1	·	·		26,3	60	-12	13	8	1	·
Unstrut, Helme	~~Sülzhayn~~ **	314	·	·	2,0	4,0	7,7	0,1	·	·	·	0,3	·	0,2	·	·	5,0	7,2	2,6	4,1	13,0	·	·	·	·	·	·	0,4	·	35,4	0,2	·		83,2			4	9	4	4
	Sachsa, Bad	340	·	·	4,0	9,0	15,6	2,3	·	·	·	·	·	2,3	·	·	7,0	7,7	0,5	4,0	7,6	·	·	·	·	·	·	0,2	·	2,3	·	·		62,5	105	+ 4	12	10	4	1
	Nordh. Talsp.	443	·	·	2,1	5,5	2,4	4,0	·	·	·	0,0	·	0,4	·	·	5,2	8,8	2,1	4,1	8,3	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	11,9	1,5	·		56,3			12	11	5	1
Unstrut	Kelbra	155	·	·	1,0	3,5	7,5	2,3	·	·	·	·	1,5	0,8	·	·	2,3	3,5	·	2,4	2,6	·	·	·	·	·	·	·	1,5	1,5	·	·		30,4	79	- 8	12	11	1	·
	Sangerhausen	190	·	·	1,9	0,8	6,6	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	1,1	2,5	·	2,1	0,9	·	·	·	·	·	·	0,2	1,0	1,0	·	·		18,6	49	-19	11	7	1	·
	Hohelinde	297	·	·	2,0	1,8	5,1	7,3	·	·	·	·	0,1	0,5	·	·	2,3	3,1	·	2,4	2,7	·	·	·	·	·	·	·	1,0	7,4	·	·		35,7	102	+ 1	12	10	1	·
	Bibra	170	·	·	1,5	0,5	7,2	4,8	·	·	·	·	·	0,8	·	·	2,6	3,5	1,1	2,4	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,6	3,6	·	·		28,6	65	-15	11	8	1	·
Saale	Teuchern	182	unvollständig beobachtet																																					
	Lützen	120	·	·	2,5	0,2	8,3	4,2	0,0	·	·	·	·	0,4	·	·	0,3	0,6	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	9,3	·	·		25,8	67	-13	8	4	·	·
	Merseburg	110	·	·	2,2	0,2	7,3	5,3	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,0	0,9	0,5	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	2,2	·	0,0		20,0	53	-18	9	4	1	·
	Schafstädt	146	·	·	1,4	0,9	9,0	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,1	0,7	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	1,4	·	·		21,0	58	-15	9	5	·	·
Weiße Elster	Asch	680	·	·	1,9	7,8	9,5	5,8	0,0	·	·	·	0,0	1,1	0,4	0,2	1,1	0,1	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,3	0,2	9,8	10,3	0,2		49,0	91	- 5	15	8	5	3
	Raun	560	·	·	1,0	7,2	8,2	2,4	·	·	·	·	·	1,0	0,5	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,6	9,2	0,2		32,1	57	-24	11	7	3	3
	Markneukirchen	520	·	·	1,3	9,9	8,5	1,5	0,1	·	·	·	·	1,0	0,4	0,0	0,1	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	1,2	1,1	0,0		25,0	38	-42	12	7	3	1
	Oelsnitz i. V.	408	·	·	1,8	8,6	7,3	5,9	0,2	·	·	·	·	1,0	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,5	8,3	·	0,0		34,4	65	-19	10	6	5	·
	Grobau	560	·	·	3,2	7,6	7,7	1,5	·	·	·	·	·	0,5	0,1	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	4,3	6,3	·	0,1		32,9	66	-17	10	7	1	·
	Falkenstein	595	·	·	3,0	13,5	10,2	5,3	·	·	·	·	·	3,2	0,8	·	0,3	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,0	1,7	·	0,2		33,5	55	-32	11	6	3	·
	~~Bernsgrün~~ ***	~~580~~	·	·	3,9	9,5	9,0	5,5	·	·	·	·	·	0,6	·	·	0,2	1,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	3,0	·	0,5		36,1			11	7	2	1
	Eich	450	·	·	4,0	12,4	10,3	6,2	·	·	·	·	·	1,9	0,0	·	0,0	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,3	·	·		37,2	55	-30	9	5	2	4
	Greiz	284	·	·	5,1	11,9	10,7	6,9	0,0	·	·	·	·	1,9	·	·	0,0	0,7	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,0	5,7	·	0,0		46,2	94	- 3	9	7	3	2
	Auma	405	·	·	3,0	3,5	11,1	6,0	·	·	·	·	·	1,5	·	·	0,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	3,5	·	0,0		30,9	65	-17	9	8	2	2
	Zeitz	175	·	·	3,4	2,2	8,7	7,3	·	·	·	·	·	3,0	·	·	0,0	1,8	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	8,5	·	·		34,9	80	- 9	7	7	1	1
	Meuselwitz	175	·	·	3,6	0,7	11,4	10,6	0,0	·	·	·	·	0,9	·	·	·	0,6	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,1	18,7	0,0	·		48,6	110	+ 7	9	5	·	·
Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	·	·	3,7	3,0	4,9	7,8	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	7,8	·	0,0		35,9			8	7	2	·
	Vollmershain	253	·	·	4,6	3,2	5,8	10,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	6,3	·	·		31,2			5	5	1	·
	Altenburg	198	·	·	4,7	1,4	12,9	9,5	0,0	·	·	·	·	2,4	·	·	0,0	0,7	0,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,5	3,1	13,5	0,0	0,3		49,2	128	+11	11	7	2	·
	Altmörbitz	198	·	·	2,3	2,8	11,4	9,5	·	·	·	·	·	2,1	·	·	0,1	0,7	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	1,0	7,4	0,3	0,0		39,2	63	-23	12	8	1	·
	Borna	140	·	·	4,0	0,8	9,2	6,0	·	·	·	·	·	0,2	·	·	0,2	1,4	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,9	13,4	·	0,0		37,5	78	-11	11	6	1	·
	Leipzig	113	·	·	3,2	0,4	9,1	5,2	·	·	·	·	·	1,5	·	·	0,6	0,8	0,0	0,9	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	10,6	·	0,0		32,4	69	-15	10	5	1	·
W.	~~Naunhof~~ +	~~152~~	·	·	3,1	0,6	9,6	11,7	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,6	1,7	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	6,6	·	·		35,7			9	6	·	·

\+ Kölleda 143 ×× Wahnde ++ Ilfeld 275 +++ Bahlterrer 517 × Oberholz 160

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee ≥0,1	Gewitter
Saale	S.	Halle a. S.	102	·	·	1,4	1,2	13,2	3,8	·	·	·	·	·	0,9	·	·	0,4	1,2	0,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,0	3,0	·	0,1		27,2	73	-10	12	7	1	·	·
	Bul za	Eisleben	160	·	·	1,3	0,6	11,9	1,9	·	·	·	·	·	0,9	·	·	0,2	1,3	·	2,0	1,3	·	·	·	·	·	·	1,1	0,5	7,7	·	·		30,7	81	- 7	12	8	1	·	·
	S.	Rothenburg	68	·	·	1,4	2,7	12,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·		26,4	70	-12	6	6	·	·	·
	Wipper	Hayn	435	·	·	2,7	1,9	6,7	2,0	·	·	·	·	0,3	0,9	0,0	·	2,8	6,7	0,7	3,0	6,3	·	·	·	·	·	·	0,6	1,1	1,2	0,0	·		36,9	71	-15	14	10	4	·	·
		Wippra	215	·	·	2,3	1,8	9,7	1,1	·	·	·	·	0,0	0,9	0,0	·	0,1	2,9	0,0	2,3	3,9	·	·	·	·	·	·	0,7	1,3	0,2	0,0	·		27,2	61	-17	12	8	2	·	·
		Sandersleben	185	·	·	3,7	0,9	11,9	1,5	·	·	·	·	·	0,2	·	·	1,2	·	·	2,1	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	·	·		29,4	70	-13	9	6	1	·	·
		Stangerode	203	·	·	4,3	2,3	12,2	2,3	·	·	·	·	6,3	1,7	·	·	·	1,5	·	3,9	3,3	·	·	·	·	·	·	1,2	·	2,3	·	·		41,3	93	- 1	11	11	1	·	·
	S.	Bernburg	66	·	·	3,4	1,4	10,5	0,1	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	1,5	·	1,3	1,0	·	·	·	·	·	·	0,3	0,6	2,7	0,0	0,0		22,8	64	-13	10	7	1	·	·
	Fränse	Landsberg (Bz. Halle)	103	·	·	1,9	1,4	10,3	1,8	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,5	1,5	·	0,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	0,3	·		23,1	62	-14	10	7	·	·	·
		Glaucig	80	·	·	0,2	2,4	12,0	1,7	·	·	·	·	·	1,4	·	·	0,3	0,2	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	8,2	0,7	0,0		27,5	70	-12	11	5	1	·	·
	Bode	Brocken	1142	·	·	4,2	6,3	8,5	2,1	·	·	·	0,5	2,0	1,1	0,3	·	9,4	19,1	9,9	11,5	4,6	0,0	·	·	·	·	·	0,7	0,1	4,5	0,4	0,4		85,6	79	-22	18	12	11	14	·
		Schierke	613	·	·	5,8	6,8	17,0	·	·	·	·	2,6	·	2,0	·	·	8,0	10,3	4,5	9,0	19,0	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	·	·		91,0	100	0	11	11	6	11	·
		Königskrug	756	·	·	4,8	8,2	10,4	0,5	·	·	·	3,4	0,2	2,0	·	·	9,9	20,7	3,4	7,4	16,8	·	·	·	·	·	0,1	2,4	0,5	5,3	0,2	·		96,2	93	- 8	17	12	9	6	·
		Rübeland	420	·	·	6,0	9,8	7,1	2,3	·	·	·	·	·	1,6	0,3	·	2,2	4,1	0,3	6,1	10,5	·	·	·	·	·	·	0,6	·	9,5	·	·		60,4	107	+ 4	13	10	4	·	·
		Bennecksenstein *	315	·	·	2,8	9,8	10,0	1,4	·	·	·	0,5	·	0,7	0,1	·	5,9	6,3	3,2	5,0	12,6	·	·	·	·	·	·	0,2	·	24,6	0,1	·		83,4			15	10	6	3	·
		Allrode	450	·	·	5,4	7,0	5,3	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	1,4	5,6	2,3	·	17,5	·	·	·	·	·	·	1,7	·	20,0	·	·		67,4	124	+13	10	10	3	·	·
		Quedlinburg	124	·	·	6,0	4,0	11,3	2,4	·	·	·	6,5	2,0	0,6	·	·	·	1,8	1,0	3,5	3,9	·	·	·	·	·	·	1,7	0,1	14,4	2,7	·		61,9	155	+22	15	13	2	·	·
		Blankenburg	180	·	·	5,3	8,3	6,2	3,3	·	·	·	·	0,0	1,5	0,1	·	0,0	0,3	3,2	3,0	11,5	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	9,7	3,5	·		56,1	119	+ 9	13	10	3	·	·
	Bode, Selke	Harzgerode	398	·	·	3,8	3,4	8,5	1,7	·	·	·	·	1,9	2,0	·	·	0,7	3,3	0,4	3,9	6,1	·	·	·	·	·	·	0,6	·	9,2	0,4	·		45,4	86	- 6	14	10	3	2	·
		Reinstedt	135	·	·	7,0	1,5	12,9	1,6	·	·	·	1,5	·	·	·	·	2,5	1,6	0,2	2,2	3,0	·	·	·	·	·	·	1,7	·	3,4	1,0	·		40,1	96	- 2	13	12	·	·	·
		Ballenstedt	230	·	·	3,6	3,9	12,5	4,1	·	·	·	1,3	5,7	1,5	0,1	·	0,0	1,7	0,0	4,1	2,7	·	·	·	·	·	·	1,3	·	3,2	1,2	·		46,9	94	- 3	14	13	4	·	·
	Bode	Gröningen	94	·	·	4,3	3,3	10,9	0,3	·	·	·	0,8	0,5	0,5	·	·	0,4	0,9	1,0	3,5	1,8	·	·	·	·	·	·	1,2	·	1,8	·	·		31,2	86	- 5	14	8	1	·	·
		Warnigerode (Schnl.)	237	·	·	4,4	3,8	7,1	3,7	·	·	·	0,2	·	0,4	·	·	0,0	2,0	2,2	3,7	8,2	·	·	·	·	·	1,0	1,7	·	4,1	0,3	·		42,8	88	- 6	14	11	4	·	·
	Bode, Auss.	Rohrsheim	95	·	·	2,2	3,7	9,5	0,8	·	·	·	0,0	1,9	0,9	0,0	·	0,1	3,5	1,9	5,8	5,0	·	·	·	·	·	0,0	1,1	0,4	8,9	1,0	·		46,7	124	+ 9	15	11	1	·	·
		Hötensleben	100	·	·	3,0	4,5	10,1	·	·	·	·	0,1	·	0,2	·	·	1,8	4,8	2,2	6,4	10,0	·	·	·	·	·	·	0,7	·	2,0	·	·		45,8	124	+ 9	12	9	1	·	·
		Röderhof	200	·	·	4,0	4,1	11,9	0,3	0,2	·	·	·	4,4	2,0	0,3	·	0,7	2,4	2,1	4,0	5,5	·	·	·	·	·	·	1,2	·	2,8	2,1	·		48,0	109	+ 4	16	12	2	·	·
	Bode	Seehausen	135	·	·	8,9	20,1	6,0	·	·	·	·	·	1,0	1,7	·	·	2,5	2,4	3,3	5,5	5,4	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	1,1	·		58,8	151	+20	12	11	1	·	·
		Wolmirsleben	70	·	·	6,1	3,9	12,0	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	0,6	2,0	0,6	3,6	2,2	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,2	4,8	·		37,1	106	+ 2	12	7	1	·	·
	S.	Calbe	60	·	·	3,2	1,3	8,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	2,5	·	1,3	3,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	4,5	0,1	·		26,1	71	- 8	11	7	·	·	·
Saale bis Havel	Saale bis Ohre	Serno	120	·	·	·	2,1	9,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	4,3	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	20,0	·	·		41,3	95	- 2	6	6	·	·	·
		Zerbst	71	·	·	2,1	9,1	12,2	0,3	·	·	·	·	·	0,6	·	·	0,3	3,8	·	0,2	0,0	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·	3,2	2,7	·		34,5	92	- 3	10	6	1	·	·
		Magdeburg	56	·	·	4,5	2,9	11,3	0,2	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,5	3,1	0,6	2,8	0,6	·	·	·	·	·	·	0,0	5,3	0,7	5,3	0,0		37,8	105	+ 2	12	7	2	·	·
		Loburg	75	·	·	2,6	6,3	9,5	0,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,2	5,6	0,5	1,8	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	9,0	1,4	·		39,8	105	+ 2	11	8	·	·	·
	Ohre	Zum Giebel	59	·	·	5,3	3,2	8,1	0,4	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,8	3,6	1,0	8,3	13,5	·	·	·	·	·	·	1,0	1,1	4,1	·	·		52,4	110	+ 5	12	11	·	·	·
		Calvörde	65	·	·	3,2	2,9	10,8	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,1	2,5	1,6	6,9	6,5	·	·	·	·	·	·	0,7	0,0	0,8	0,5	·		38,5	103	+ 1	11	8	·	·	·
		Haldensleben	66	·	·	4,2	2,3	11,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	3,0	4,2	3,0	4,8	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	0,2	·		35,9	98	- 1	11	8	·	·	·
	Ohre bis Havel	Parey	37	·	·	6,3	7,2	12,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	1,5	0,7	5,0	1,7	·	·	·	·	·	·	·	0,3	4,9	·	·		41,1	114	+ 6	10	8	1	·	·
		Landsberg (Kr. Stendal)	110	·	·	5,1	4,3	11,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	1,4	0,6	7,2	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	11,4	·	·		45,6	118	+ 7	9	8	1	·	·
		Tangermünde	50	·	·	4,0	4,0	14,0	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	1,1	0,5	·	4,3	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·		32,0	95	- 2	9	7	2	·	·
Havel	Quelle bis Syrau	Wolfsbruch	60	·	·	8,6	1,4	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	2,0	0,3	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	35,6	·	·		58,7	147	+19	9	8	1	·	·
		Bredereiche	47	·	·	8,0	0,8	2,4	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,4	2,2	0,2	4,8	·	1,0	·	·	·	·	·	0,0	2,1	52,3	·	·		75,2	188	+34	10	8	1	·	·
		Knehden	71	·	·	5,5	·	3,4	0,6	·	·	·	·	·	0,7	·	·	1,1	1,9	0,3	3,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	4,8	·	·		22,3	62	-14	10	6	2	·	·
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	·	6,9	·	1,8	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	1,6	1,3	0,7	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	20,0	·	·		39,4	106	+ 2	9	8	2	·	·
		Oranienburg	35	·	·	3,9	1,4	4,5	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	0,6	0,9	1,1	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	7,0	·	·		24,3	64	-14	10	7	3	·	·
	Syrau	Fürstenwalde	670	·	·	1,2	·	3,2	·	·	·	·	·	·	0,9	0,0	0,0	0,2	1,8	·	1,5	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·		9,4	24	-29	6	4	2	·	·
		Sohland	306	·	·	1,6	4,4	6,6	3,3	·	·	·	·	·	4,8	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	0,0		23,6	43	-31	6	5	2	1	·
		Bautzen	210	·	·	1,5	4,1	4,2	6,6	0,0	0,0	·	·	0,0	4,8	0,4	·	0,0	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	3,0	·		25,0	45	-30	8	6	3	1	·

Elbe

* Grünstal 573

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Mittel	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 5,0 mm	≥ 10,0 mm
Spree, Schwarze Elster	Löbau	249	·	·	0,8	3,8	4,4	3,7	·	·	·	·	·	5,7	2,5	·	·	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	4,9	0,3		26,4	43	-35	9	6	3	1
	Halbendorf	141	·	·	1,7	2,6	3,5	3,4	·	·	·	·	·	6,5	1,6	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3		19,8	38	-32	8	6	3	1
	Spreefurt	132	·	·	1,0	1,5	5,2	2,0	·	·	·	·	·	3,0	2,7	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,8	0,0		16,6			8	5	3	·
	Königshain	220	·	·	0,8	3,4	4,7	4,8	·	·	·	·	·	2,3	6,0	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	1,5		27,4	52	-25	9	7	3	2
	Rietschen	142	·	·	·	1,4	6,2	1,6	·	·	·	·	·	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·		14,4			5	4	3	4
	Niesky	177	·	·	1,3	2,7	4,7	4,8	·	·	·	·	·	2,2	4,5	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	0,7		23,6	47	-27	9	7	2	2
Spree	Spremberg	125	·	·	1,0	1,4	4,0	1,6	·	·	·	·	·	4,7	1,2	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		14,1	33	-29	7	6	3	2
	Kotthus (Pumpst.)	70	·	·	0,7	0,4	4,8	·	·	·	·	·	·	2,0	1,9	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		10,3	26	-29	9	3	4	·
	Kalau	80	·	·	2,4	0,6	5,9	0,6	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,5	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·		10,1	27	-28	6	2	1	·
	Burg i. Spr.	57	·	·	1,4	·	5,5	·	·	·	·	·	·	2,1	1,1	·	0,1	0,2	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		10,7	31	-24	7	4	3	·
	Lübben (Mühlead.)	49	·	·	3,4	0,3	5,8	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	0,1	0,9	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·		14,8	40	-22	8	3	2	·
	Luckau	64	nicht beobachtet																																					
	Lindenberg	108	·	·	0,8	0,0	4,9	·	·	·	·	·	·	1,5	0,9	0,1	0,2	1,5	·	0,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·		10,5	30	-24	9	3	4	·
	Klein Liebitz	59	·	·	1,1	·	5,4	·	·	·	·	·	·	2,1	0,0	·	0,1	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·		10,4	26	-30	6	4	2	·
	Friedland	45	·	·	·	·	5,6	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	0,5	0,1	0,9	·	1,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·		9,6	27	-25	9	3	3	·
	Falkenberg	56	·	·	0,8	·	3,8	·	·	·	·	·	·	1,4	0,3	·	0,7	1,7	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·		10,5	28	-27	8	4	2	·
	Hartmannsdorf	37	·	·	0,4	·	7,3	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	0,7	2,9	·	1,3	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		13,8	37	-23	7	4	2	·
	Leuenberg	116	·	0,4	0,3	2,1	·	·	·	·	·	·	·	6,1	4,5	0,4	0,7	3,5	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·		21,1	52	-16	10	5	3	·
	Klein Schacksdorf*	42	·	·	2,6	0,1	5,8	·	·	·	·	·	·	0,4	0,1	·	0,5	3,4	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·		13,7	35	-25	9	3	3	·
	Werneuchen	76	·	·	5,7	0,2	3,0	·	·	·	·	·	·	1,0	0,0	·	0,7	2,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·		13,0	36	-23	7	4	2	·
Spree, Dahme, Spree	Dahme	96	·	·	2,9	·	5,7	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	1,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·		12,2	32	-26	6	5	2	·
	Märkisch Buchholz	38	·	·	1,9	0,1	4,1	·	·	·	·	·	·	4,1	0,0	·	0,2	1,7	0,0	1,6	1,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·		14,8	39	-23	8	6	2	·
	Storkow	37	·	·	1,6	·	5,6	·	·	·	·	·	·	0,9	0,7	·	0,3	1,7	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		12,5	32	-26	7	4	3	·
	Königswusterhausen	37	·	·	2,3	0,1	5,8	·	·	·	·	·	·	4,6	1,1	·	0,6	2,4	·	1,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	0,0	·		19,1	53	-17	10	6	3	1
	Schönow b. Bernau	67	0,1	·	6,6	0,9	4,8	0,3	·	·	·	·	·	1,8	1,1	·	0,6	1,9	0,3	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·		21,2	54	-18	12	7	3	·
	Berlin (Invalidenstr.)	35	Beob. Stelle aufgehoben																																					
Havel	Berlin-Dahlem	55	·	·	4,0	1,3	6,4	0,0	·	·	·	·	·	1,5	0,8	·	1,0	3,3	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·		19,7	47	-22	9	7	3	·
Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	·	·	2,2	1,1	7,8	0,0	·	·	·	·	·	1,7	0,2	·	0,9	3,3	·	1,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,6	2,4	0,3	·	22,1	55	-18	12	7	3	·
	Jüterbog (Alt. Lager)	103	·	·	2,2	1,1	8,5	0,0	·	·	·	·	·	1,5	0,0	·	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	6,8	0,0	·	23,9	68	-11	8	7	2	·
	Mückendorf	55	·	·	2,4	0,1	7,5	0,3	·	·	·	·	·	2,5	0,0	·	0,6	2,0	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	2,2	·	·	20,1	52	-19	10	7	2	1
	Trebbin	40	·	·	2,3	1,9	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·		11,8	33	-24	6	5	·	·
	Brück	44	·	·	1,7	1,6	8,8	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	0,3	3,0	·	1,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,1	27,1	0,2	·	46,7	137	+13	12	7	2	·
Nuthe bis Hauptkanal	Brandenburg	32	·	·	4,4	7,2	9,0	0,2	·	·	·	·	·	0,4	0,0	·	1,5	2,5	0,3	2,2	·	·	·	·	·	·	·	2,3	0,2	22,8	2,9	·		55,9	151	+19	13	9	3	·
	Schmerwitz	180	·	·	3,2	5,7	10,2	·	·	·	·	·	·	0,5	0,1	·	1,4	5,4	0,3	1,5	·	0,2		·	·	·	·	0,9	0,4	18,4	3,8	·		52,0	130	+12	14	8	3	·
	Ziesar	60	·	·	3,6	4,1	10,1	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	1,7	5,0	0,5	2,8	0,9	·	·	·	·	·	·	0,3	·	8,5	1,7	·		39,9	108	+ 3	12	8	2	·
	Krüssau	50	·	·	5,0	7,5	12,6	0,1	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,7	4,8	1,1	2,3	1,3	0,1	·	·	·	·	·	0,4	·	8,0	1,7	·		47,6	122	+ 9	13	10	2	·
	Genthin	37	·	·	6,0	7,2	14,8	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	1,6	2,0	2,5	3,1	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	2,6	·	·	42,3	128	+ 9	11	10	2	·
	Rathenow	27	·	·	5,7	6,0	11,5	0,0	·	·	·	·	·	0,6	·	·	1,5	1,4	0,0	4,5	0,5	·	·	·	·	·	·	·	2,7	3,6	24,9	0,1	·	63,0	191	+30	12	9	2	·
Hauptkanal	Velten	37	·	·	4,5	1,6	4,7	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	1,2	1,6	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	3,2	11,8	·	·	32,4	81	- 8	10	9	1	·
	Damme	37	·	·	6,2	5,9	7,9	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	1,3	0,9	2,1	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,4	24,1	1,9	·	54,4	143	+16	11	9	2	·
Hahn	Neuruppin	42	·	·	8,0	3,2	6,9	0,1	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,3	1,1	1,5	5,4	0,3	0,0	·	·	·	·	·	0,0	3,8	45,1	·	·		77,8	205	+40	12	9	3	·
	Neu Glienicke **	95	·	·	8,3	2,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	1,5	·	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	48,0	0,3	·		70,3			9	7	1	·
	Michaelisbruch	25	·	·	7,0	3,0	7,4	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,5	0,6	0,0	5,5	0,4	·	·	·	·	·	·	1,0	0,4	25,9	1,6	·		54,3	151	+18	11	8	1	·
	Eberswalde Hof	31	·	·	3,7	1,1	3,7	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	1,3	2,0	3,3	2,3	·	·	·	·	·	·	·	0,1	4,4	15,0	0,1	·		37,4	99	- 1	12	9	2	·
Havel	Wittstock	66	·	·	12,4	1,7	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	1,2	1,2	4,5	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	25,1	6,1	·		59,5	154	+21	11	9	2	·
	Kyritz	48	·	·	8,1	2,2	8,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,8	1,3	0,4	4,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,1	22,0	1,0	·		51,7	132	+14	13	9	2	·
	Havelberg	40	·	·	0,9	4,2	10,8	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	1,5	0,3	0,3	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,1	1,3	5,3	·	·		34,9	92	- 3	12	7	2	·

* Schönecche ++ Katerbow 60

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0
Havel bis Mündung																																								
Stepenitz	Meyenburg	86	·	·	8,5	4,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	0,0	15,5	0,8	·	·	·	·	·	·	·	3,2	5,2	5,0	·		44,8	105	+ 2	8	6	1
	Gülitz +	60	·	·	8,4	3,4	3,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	3,0	2,3	1,2	8,8	2,0	·	·	·	·	·	·	·	2,5	2,6	2,3	·		39,5	111	+ 4	11	11	4
	Perleberg ++	31	·	·	9,0	3,0	9,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	2,6	1,0	7,4	2,2	·	·	·	·	·	1,1	3,3	7,1	·	·		49,4			11	11	1
Elbe	Wittenberge	23	·	·	6,7	3,6	10,1	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,2	2,9	2,7	8,8	9,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	3,5	·	·		49,7	122	+ 9	9	9	1
Aland	Gardelegen	44	·	·	5,5	3,7	15,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	2,5	3,0	11,0	7,2	·		·	·	·	·	·	·	·	1,5	·		55,4	145	+17	9	9	1
	Güssefeld	40	·	·	6,2	3,8	16,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	1,6	0,4	6,6	12,5	·	·	·	·	·	·	·	0,2	2,5	0,7	·		52,5	136	+14	11	8	1
	Großschwechten x	33	·	·	7,0	6,2	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,6	7,2	2,2	·	·	·	·	·	·	1,5	0,3	3,5	·	·		36,9			10	8	1
	Seehausen (Altm.)	21	·	·	1,7	2,0	23,3	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,0	0,1	0,0	8,5	4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·		50,5	130	+11	8	8	1
Elbe	Lenzen	17	·	·	6,4	6,6	9,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	3,7	0,2	5,0	12,5	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·		47,7	117	+ 7	9	8	1
Elde	Röbel	64	·	·	11,8	3,7	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	2,0	2,0	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	8,1	31,3	3,5	·		73,8	169	+30	10	10	1
	Waren	68	·	·	8,7	6,8	1,0	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	1,7	0,8	0,6	6,5	0,5	·	·	·	·	·	·	·	5,9	18,3	2,2	·		53,3	123	+10	12	8	1
	Plau	63	·	·	10,1	6,5	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	2,5	·	6,2	6,4	·	·	·	·	·	·	·	3,3	12,4	·	·		50,9	124	+ 9	9	9	1
	Redlin	57	·	·	8,0	5,0	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	1,7	0,9	9,4	17,5	·	·	·	·	·	·	0,5	0,2	4,2	2,5	·		56,1	140	+16	12	9	1
	Hohenviecheln	50	·	·	6,7	4,0	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	4,3	1,5	3,2	11,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·		37,7	86	- 6	10	8	1
	Schwerin	52	·	·	5,6	6,2	8,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	4,6	0,3	2,6	11,3	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,4	·		43,2	102	+ 1	12	7	2
	Grabow	30	·	·	5,6	7,1	10,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	2,0	·	4,1	12,2	·	·	·	·	·	·	·	4,5	9,6	·	·		58,5	137	+16	9	9	1
	Dömitz	15	·	·	6,8	11,0	11,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	7,2	8,4	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	·		52,8	139	+15	7	7	1
Jeetzel	Klötze	55	·	·	5,6	2,8	12,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	2,5	1,0	8,2	8,9	·	·	·	·	·	·	·	0,5	4,4	3,3	·		52,9	132	+13	11	10	·
	Salzwedel	23	·	·	6,1	4,1	13,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	2,4	1,4	4,6	12,3	·	·	·	·	·	·	0,1	5,2	1,8	0,1	·		53,4	139	+15	12	10	1
	Arendsee	28	·	·	6,2	6,8	13,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	1,2	0,5	5,4	9,7	·	·	·	·	·	·	·	0,3	6,5	·	·		52,2	130	+12	10	8	1
	Schnega	50	·	·	9,0	2,7	11,8	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	2,5	0,5	·	5,6	7,7	·	·	·	·	·	·	·	1,3	8,2	·	·		49,7	119	+ 8	10	8	3
	Lüchow	18	·	·	6,3	8,8	12,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	2,1	0,7	5,1	12,3	·	·	·	·	·	·	·	0,1	7,8	1,3	·		59,6	158	+22	11	9	2
Sude	Hagenow	25	·	·	7,0	8,2	10,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	1,6	1,0	3,8	7,2	·	·	·	·	·	·	·	4,0	2,7	·	·		50,1	116	+ 7	10	10	2
	Lübtheen	15	·	·	6,8	11,0	13,5	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	1,7	2,5	0,1	4,1	8,2	·	·	·	·	·	·	·	1,3	1,5	·	·		51,1	124	+10	11	9	3
	Zarrentin	45	·	·	4,5	7,2	10,4	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	8,2	0,9	2,3	12,8	·	·	·	·	·	·	0,0	3,4	4,7	0,2	·		58,9	131	+14	12	9	3
Elbe	Lauenburg	45	·	·	13,4	6,2	13,6	0,7	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,8	3,9	1,7	1,4	19,6	0,0	·	0,0	·	4,6	0,0	·	0,1	0,6	0,3	·		68,9	160	+26	13	9	6
Jlmenau	Uelsen (Luisenstr.)	38	·	·	9,5	11,9	9,9	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	0,8	2,8	1,0	5,8	10,9	·	·	·	·	1,1	·	0,4	2,5	2,0	0,2	·		59,0	148	+19	14	10	2
	Velgen	85	·	·	8,4	11,1	12,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	5,0	·	3,1	22,8	0,2	·	·	·	3,5	·	2,6	0,8	2,0	0,8	·		75,0	171	+31	13	10	2
	Lüneburg	38	·	·	9,4	11,5	12,6	0,6	·	·	·	·	0,3	·	·	·	2,1	5,2	0,2	1,0	20,9	0,0	·	·	·	2,4	·	0,3	1,3	0,4	0,0	·		68,2	161	+26	14	9	3
	Hohenfier	64	·	·	3,0	14,5	10,9	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	11,3	3,2	6,5	2,7	·	·	·	·	·	4,7	·	6,7	·	·	·		70,0	163	+27	11	11	1
	Dahlenburg	35	·	·	14,2	9,5	12,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	4,1	0,4	4,8	8,0	·	·	·	·	0,0	·	·	13,1	·	·	·		69,7	159	+26	9	8	2
Jlmenau bis Stör	Stöckte	3	·	·	7,9	6,7	12,8	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	2,9	2,0	·	16,9	·	·	·	·	4,8	·	·	0,0	·	1,1	·		58,4	161	+22	10	10	2
	Sahrendorf-Schätz.	70	·	·	11,4	12,6	14,8	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	4,2	1,4	1,1	16,3	·	·	·	·	3,1	·	1,0	1,0	·	·	·		73,9	187	+27	12	12	2
	Reinbek	9	·	·	7,9	4,8	17,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,7	3,3	4,2	·	14,0	·	·	·	·	5,6	·	·	0,2	5,6	0,3	·		74,7	156	+31	11	11	2
	Bargteheide	43	·	·	5,9	6,0	23,5	7,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	16,6	0,3	·	12,4	0,2	·	·	·	3,3	·	0,0	0,0	·	2,3	·		82,6	172	+35	11	9	6
	Hamburg-Fuhlsbütt.	12	·	·	7,0	4,4	14,1	6,8	·	·	·	·	·	·	·	·	7,8	12,5	0,0	0,4	11,3	·	·	·	·	2,1	·	5,5	3,4	6,8	2,4	·		84,5	163	+33	13	12	3
	Sauensiek	40	·	·	9,0	5,4	28,5	13,3	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	15,1	0,1	0,8	28,0	·	·	·	·	·	·	9,1	0,8	1,9	0,4	·		115,6	251	+70	13	9	4
	Estebrügge	1	·	·	9,5	3,1	10,7	9,7	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	10,1	0,1	0,6	14,1	0,1	·	·	·	0,0	·	9,7	0,7	0,5	1,6	·		74,9	156	+37	14	9	4
	Stade	20	·	·	8,9	7,6	12,5	9,4	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	12,8	·	·	13,9	1,2	·	·	·	5,0	·	4,0	5,7	2,3	5,8	·		99,5	217	+54	13	13	3
	Rantzau	10	·	·	5,9	3,3	12,0	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	8,6	1,1	1,0	16,5	1,8	·	·	·	0,9	·	1,7	3,2	·	3,4	·		68,7	140	+20	14	13	4
	Glückstadt	3	·	·	·	5,6	5,0	9,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	13,4	0,2	1,3	20,8	1,8	·	·	·	0,9	·	·	5,3	·	2,8	·		67,1	149	+22	12	9	4
Stör	Neumünster	21	0,0	·	3,5	4,1	8,5	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	7,9	1,3	1,7	14,0	1,6	·	·	·	1,2	2,0	0,3	10,3	0,0	0,4	·		63,0	126	+13	15	13	5
	Seth	33	·	·	7,0	4,1	14,4	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	11,9	0,0	0,4	13,7	1,4	0,1	·	·	1,0	·	·	1,5	·	2,0	·		64,2	128	+14	13	11	5
	Bramstedt, Bad	10	·	·	4,9	4,3	8,6	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	10,0	0,8	1,8	15,9	2,0	0,1	·	·	2,9	0,0	0,2	9,2	·	0,7	·		66,6	128	+14	15	11	4
	Itzehoe	20	·	·	6,3	5,1	10,7	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	8,1	0,1	0,4	23,2	0,2	0,0	·	·	0,3	·	0,0	4,4	·	0,6	·		65,5	127	+16	13	8	5
	Christinenthal	20	0,8	·	3,8	7,1	4,1	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	7,6	0,7	·	20,1	1,8	·	·	·	1,8	·	0,3	5,2	·	·	·		60,7	122	+11	13	9	4
E.	Freiburg a. E.	3	·	·	3,2	5,5	10,5	1,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	3,6	7,6	0,4	0,6	17,6	0,4	·	·	·	3,8	·	0,1	3,1	·	1,7	·		59,2	120	+10	14	10	2

+ Grabow ++ Hoppenrade +++ Arneburg+Bürs 48

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme v. H. d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 50,0 mm
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste (Elbe-Weser) Oste	Elsdorf	30	·	·	12,2	8,2	18,7	15,8	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,3	6,7	0,0	·	18,0	·	·	·	·	·	·	7,8	1,3	3,8	0,8	·		95,6	217	+52	11	10	3	1
	Selsingen	22	·	·	12,7	13,0	11,3	21,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	11,0	·	·	16,3	·	·	·	·	0,8	·	0,5	3,6	4,4	3,6	·		100,4	209	+52	12	10	2	1
	Bremervörde	6	·	0,3	11,4	11,4	6,5	14,8	·	·	·	·	0,2	·	·	·	3,4	11,2	0,0	0,4	16,9	0,8	·	·	·	1,5	·	2,7	3,6	2,2	1,5	·		89,2	181	+40	16	12	3	1
Nordsee	Steinau	1	·	·	6,9	9,6	4,9	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	1,6	8,4	0,2	1,9	11,2	0,2	·	·	·	·	·	0,9	4,5	·	1,4	·		52,0	108	+ 4	13	9	1	·
	Lamstedt	25	·	·	9,0	11,2	5,7	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	10,2	0,3	0,8	18,2	8,2	·	·	·	·	3,1	4,0	4,6	·	2,8	·		84,6	173	+36	14	12	4	·
	~~Altenwalde~~ +	10	·	·	4,9	7,6	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	8,3	·	·	13,2	1,1	·	·	·	·	·	3,1	9,3	·	3,1	·		59,7	162	+16	10	10	2	·
	Feldsating	2	·	·	6,9	7,0	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	9,1	1,3	1,5	6,1	1,5	·	·	·	·	0,6	0,6	12,9	·	1,7	·		59,3	128	+13	13	11	1	·
	Bremerhaven	4	·	·	8,5	9,1	5,1	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	1,9	7,8	0,1	2,5	5,6	0,6	0,0	·	·	·	·	1,8	2,4	·	4,4	·		49,8	114	+ 6	12	10	1	·
Weser																																								
Werra	Saargrund	540	·	·	3,0	10,0	14,5	1,8	·	·	·	·	·	1,3	0,1	0,1	4,6	5,6	3,1	0,2	2,0	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	1,2	0,1	·		47,9	66	−25	16	10	7	6
Schleuse	Hildburghausen	381	·	·	2,4	9,5	9,6	1,5	·	·	·	·	1,9	·	·	·	1,0	·	4,7	4,3	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	11,2	·		54,4	105	+ 3	11	11	·	·
	Unterneubrunn	460	·	·	2,7	8,3	13,1	0,7	·	·	·	·	0,5	·	0,5	·	4,4	5,4	3,7	0,3	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,5	·		55,1	98	− 8	12	8	3	·
	Frauenwald	745	·	·	3,2	10,0	18,1	4,6	·	·	·	·	0,1	1,6	·	·	6,7	6,3	8,0	1,2	4,5	·	·	·	·	·	·	0,4	0,9	5,8	0,1	·		71,5	99	−14	15	11	7	3
	Schleusingen	413	·	·	2,2	8,0	7,4	0,9	·	·	·	·	·	0,3	·	·	1,1	4,0	2,3	0,4	5,5	·	·	·	·	·	0,6	·	0,6	·	0,2	·		33,5	65	−18	13	10	3	·
W. Hasel	Tachbach	355	·	·	1,5	9,2	5,3	2,1	0,0	·	·	·	0,0	0,6	0,4	0,0	0,2	·	4,5	0,5	9,7	·	·	·	·	·	0,5	0,2	1,4	0,0	23,0	·		59,1	116	+ 9	14	8	2	1
	Suhl	437	·	·	2,0	8,5	12,2	1,3	0,1	·	·	·	·	1,0	·	·	2,3	5,7	2,1	1,2	9,1	·	·	·	·	·	·	0,5	1,3	0,1	·	·		47,4	79	−13	14	11	4	1
	Oberschönau	515	·	·	3,4	19,9	12,4	3,5	·	·	·	·	0,0	1,5	0,0	·	5,5	5,4	2,5	1,6	10,1	·	·	·	·	·	·	0,7	2,5	3,4	0,3	·		72,7	95	− 4	14	12	4	·
Hasel bis Hörsel	Henneberg	410	·	·	0,0	9,3	7,5	2,0	·	·	·	0,5	·	0,2	1,1	0,0	0,6	2,1	2,0	1,6	7,4	·	·	·	·	·	·	·	2,6	0,0	0,0	·		36,9	79	−10	12	9	4	·
	Meiningen	308	·	·	0,6	9,5	6,0	4,9	·	·	·	·	·	0,3	0,0	·	0,5	1,6	2,1	2,4	12,2	·	·	·	·	·	0,3	0,2	1,8	·	6,8	·		49,2	104	+ 2	14	9	1	·
	Geba	670	0,1	·	·	12,4	5,9	4,4	·	·	·	·	·	2,3	0,7	0,1	0,6	1,6	2,4	2,6	6,1	·	·	·	·	·	·	0,1	3,3	3,0	0,9	·		46,5	90	− 5	16	10	6	2
	Schmalkalden	330	·	·	0,4	10,1	9,4	4,9	·	·	·	0,4	·	0,0	·	·	1,4	2,7	2,2	2,8	9,2	·	·	·	·	·	·	0,6	2,1	0,1	·	·		46,3	96	− 2	13	9	·	·
	Roßdorf	410	·	·	0,5	9,3	8,2	6,3	·	·	·	0,7	0,9	2,5	·	·	0,8	5,4	3,3	3,0	8,8	·	·	·	·	·	·	0,0	1,5	13,0	3,7	·		67,9	142	+20	15	11	4	1
	Brotterode	600	·	·	1,5	12,9	16,2	5,6	0,3	·	0,1	12,2	5,3	1,8	0,1	·	3,1	7,3	4,0	3,9	6,9	·	·	·	·	·	·	0,2	1,6	1,4	·	·		84,4	108	+ 6	18	14	6	6
	Inselsberg	910	0,1	·	2,0	9,1	15,5	13,8	0,4	·	·	8,6	6,1	1,5	0,7	·	12,5	11,5	4,2	4,4	11,6	·	·	·	·	·	0,1	0,5	1,2	2,6	0,2	0,4		107,0	120	+12	21	14	11	12
	Salzungen, Bad	253	·	·	1,2	11,5	6,6	8,9	·	·	·	·	4,2	0,8	·	0,7	5,4	2,2	·	3,0	9,3	·	·	·	·	·	·	0,2	3,9	21,8	·	·		79,7			13	10	1	·
	Vacha	240	·	·	0,9	6,4	7,8	3,9	·	·	·	5,8	·	·	·	·	2,8	5,8	1,6	3,6	9,0	·	·	·	·	·	·	·	2,8	3,5	·	·		53,9	122	+10	12	11	·	·
	Tann	365	·	·	2,5	17,0	7,5	10,6	·	·	·	·	·	1,5	2,7	·	2,1	15,3	6,2	3,5	13,5	·	·	·	·	·	·	·	5,1	9,0	·	·		95,5	166	+39	13	13	·	·
	Rasdorf	323	·	·	0,9	9,5	7,0	5,7	·	·	·	1,9	·	·	1,0	·	2,2	8,1	2,6	3,9	11,0	·	·	·	·	·	·	·	(4,5)	(2,5)	·	·		59,8	143	+18	13	12	2	·
	Marksuhl	246	·	·	·	7,2	7,1	5,8	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,4	5,0	1,0	4,8	12,0	·	·	·	·	·	0,0	0,1	2,5	15,4	·	·		63,3	67	−21	11	10	·	·
	Frauenborn	295	·	·	2,5	5,5	6,1	6,6	·	·	·	·	·	0,1	0,6	·	2,2	2,9	1,0	5,2	8,1	·	·	·	·	·	·	0,8	0,6	6,3	·	·		48,5	103	+ 2	14	10	1	·
Hörsel	Tabarz	393	·	·	1,6	4,6	15,4	12,1	0,3	·	·	9,4	·	1,4	·	·	9,5	11,0	·	4,0	15,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,6	4,5	0,5	0,0		89,9	111	+ 9	14	11	5	·
	Gotha	330	·	·	0,9	6,3	5,3	7,9	0,0	·	·	·	·	0,1	0,0	·	0,0	4,4	0,8	5,8	5,6	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	3,6	0,1	0,0	0,0		40,8	91	− 4	11	7	2	·
	Großenbehringen	281	·	·	0,7	5,5	6,0	3,5	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	5,7	0,4	4,0	9,6	·	·	·	·	·	·	·	·	20,2	·	·		62,3	138	+17	10	7	2	·
	Eisenach	223	·	·	·	5,4	6,8	8,4	·	·	·	0,2	0,0	0,4	0,0	·	2,0	5,5	0,6	4,3	8,4	·	·	·	·	·	0,0	0,3	2,4	12,8	0,0	·		57,5	128	+13	13	9	2	·
Hörsel bis Vereinigung	Eschwege	186	·	·	2,1	3,2	7,6	5,4	·	·	·	·	·	0,8	·	·	1,1	3,1	0,1	6,5	11,3	·	·	·	·	·	0,5	·	0,4	2,2	·	·		44,3	100	0	13	9	1	·
	Wichmannshausen	195	·	·	2,8	5,8	10,4	7,6	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,8	3,2	2,8	6,7	11,8	·	·	·	·	·	0,0	0,3	0,4	3,9	·	·		58,6	122	+11	13	10	·	·
	Groß Almerode	350	·	·	3,5	2,8	22,3	10,2	·	·	·	·	1,5	·	·	·	8,0	6,5	0,5	2,1	15,8	·	·	·	·	·	·	·	(1,7)	(0,0)	·	·		79,9	131	+19	12	12	3	·
	Witzenhausen	137	·	·	1,7	7,6	11,2	9,6	·	·	·	·	1,0	0,5	·	·	2,8	4,4	2,0	6,0	13,1	·	·	·	·	·	1,0	·	3,4	0,6	·	·		64,9	141	+19	14	12	2	·
	Hannov. Münden	125	·	·	4,5	12,0	13,2	8,6	·	·	·	·	·	0,0	·	·	4,7	7,5	4,8	7,0	15,5	·	·	·	·	·	1,6	·	0,1	(0,0)	0,7	·		82,2	147	+26	13	11	1	·
Quelle bis Schlitz Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	2,8	13,6	8,1	9,0	·	·	·	2,1	0,3	1,8	0,9	0,2	5,4	10,9	6,2	3,8	10,5	·	·	·	·	·	0,2	0,0	5,7	1,9	10,4	·		93,8	112	+11	18	14	10	5
	Gersfeld	512	·	·	3,4	11,2	4,0	5,5	·	·	·	2,1	·	0,8	0,3	·	2,4	11,0	5,1	2,3	14,4	·	·	·	·	·	0,9	·	6,4	13,0	5,4	·		88,2	134	+22	16	13	4	·
	Oberkalbach	375	·	·	2,1	11,5	8,9	3,2	·	·	·	·	·	·	1,8	3,3	·	10,0	8,7	4,2	12,6	·	·	·	·	·	·	·	7,1	·	16,9	·		90,3	153	+31	12	12	·	·
	Fulda	330	0,0	·	1,0	11,3	2,4	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,1	0,9	0,0	0,0	4,3	4,1	4,5	7,9	·	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	24,5	·		72,8	158	+27	13	12	3	1
	Grebenhain	435	·	·	3,3	14,8	8,5	4,5	·	·	·	0,4	·	0,4	2,1	0,1	5,1	9,3	7,5	7,1	16,3	·	·	·	·	·	0,0	·	1,5	1,0	15,7	4,0		101,6	147	+33	17	14	5	1

+ Altenbruch 25

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	v. H. d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	≥ 50
Fulda	Schlitz	Hosenfeld	380	·	·	1,2	6,6	3,8	2,4	·	·	·	1,4	·	·	1,2	0,0	1,1	6,8	4,6	10,1	5,6	·	·	·	·	·	0,2	0,2	0,2	0,5	19,2	·		65,1	144	+20	16	12	3	·
		Salzschlirf, Bad	242	·	·	0,8	6,1	3,6	2,3		·	·	0,7	0,2	0,0	1,8	0,2	0,2	3,8	1,8	5,2	12,1	·	·	·	·	·	·	·	3,5	0,1	5,8	0,2		48,4	123	+ 9	17	10	1	·
	Schlitz bis Eder	Solms	216	·	·	0,7	7,3	7,2	2,1	·	·	·	·	·	0,3	1,3	·	1,1	4,8	1,2	6,5	12,0	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,5	16,1	·		62,5	143	+19	14	11	2	·
		Herrenfeld, Bad (Kurp.)	203	·	·	0,6	10,4	5,4	3,4	·	·	·	0,8	0,1	0,2	0,9	·	2,3	4,8	1,5	9,7	17,1	·	·	·	·	·	0,5	0,0	2,8	0,2	0,0	·		59,9	122	+11	16	9	1	·
		Neuenstein	297	·	·	·	3,9	1,0	0,9	·	·	·	·	·	0,2	3,8	·	1,9	1,0	1,3	8,0	13,0	·	·	·	·	·	·	1,5	3,0	1,2	4,1	·		44,8	80	-11	14	12	2	·
		Elters	435	·	·	·	4,6	10,4	8,7	·	·	·	0,6	·	5,6	3,9	·	3,4	6,0	4,2	1,6	15,3	·	·	·	·	·	·	·	3,7	3,5	3,7	·		75,2	136	+20	14	13	3	·
		Hünfeld	260	·	·	1,2	8,0	6,0	2,2	·	·	·	1,5	·	·	1,6	·	0,6	6,7	3,7	4,2	11,0	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	2,2	·		52,7	126	+11	13	12	·	·
		Friedewald	385	·	·	1,3	7,6	5,0	5,6	·	·	·	6,5	·	1,3	1,2	·	1,6	5,5	·	7,7	6,3	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	·		53,1	100	+ 3	12	12	1	·
		Seifertshausen	280	·	·	2,5	8,8	6,0	6,9	·	·	0,3	0,7	0,2	1,1	0,2	·	1,8	4,0	0,9	6,0	11,7	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0,1	·	·		53,1	110	+ 5	16	10	1	·
		Rengshausen	300	·	·	3,0	5,2	3,6	4,2	·	·	·	0,3	·	0,6	0,7	·	0,8	6,2	1,5	6,5	10,0	·	·	·	·	·	0,7	·	0,4	·	13,3	·		57,0	108	+ 4	15	9	2	·
		Melsungen (A. Kassb.)	190	·	·	5,3	7,4	6,7	6,0	·	·	·	0,5	·	0,4	0,7	·	1,3	3,8	2,7	4,0	12,1	·	·	·	·	·	·	·	0,5	3,8	2,1	·		57,3	119	+10	15	11	1	·
	Eder	Erndtebrück	495	·	·	3,8	10,1	12,4	3,5	·	·	0,5	6,2	·	·	4,4	·	6,7	14,6	4,7	8,9	10,1	0,1	·	·	·	·	1,3	2,5	1,8	·	7,5	·		93,1	119	+15	17	14	1	·
		Girkhausen	485	·	·	2,8	12,0	9,5	8,2	·	·	·	1,8	·	0,7	3,8	·	5,9	12,9	2,3	4,6	8,6	2,1	·	·	·	·	·	4,8	·	4,8	5,9	·		90,7	109	+ 9	16	15	2	·
		Berleburg	420	·	·	3,0	5,9	11,2	5,5	·	·	·	0,9	·	0,1	3,0	·	6,0	11,8	4,1	6,0	8,6	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	3,0	·		71,8	103	+ 2	14	12	3	·
		Hatzfeld	350	·	·	2,1	3,8	2,6	0,2	·	·	·	0,1	·	0,2	3,1	·	3,9	7,4	2,8	8,5	7,9	0,3	·	·	·	·	·	1,5	2,1	4,3	8,8	·		59,6	115	+ 8	17	13	3	·
		Osterfeld	383	·	·	5,1	8,0	3,1	·	·	·	·	·	·	·	4,8	·	3,4	8,8	5,8	8,1	5,2	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·		55,2	97	- 2	10	10	1	·
		Winterberg	670	·	·	3,0	8,8	8,2	5,6	·	·	0,8	2,6	0,0	0,5	2,9	·	3,8	12,7	3,3	7,5	7,9	0,0	·	·	·	·	·	1,2	·	15,2	12,5	0,0		96,5	112	+10	16	14	7	1
		Hallenberg	400	0,3	·	6,4	3,6	4,1	2,1	·	·	·	·	·	0,0	4,6	1,5	3,2	10,5	2,6	5,8	7,8	·	·	·	·	·	·	4,2	1,3	1,1	1,4	·		60,5	103	+ 2	16	15	4	·
		Medebach	405	·	·	1,3	4,3	6,2	3,2	0,7	·	·	0,8	·	1,9	0,3	0,2	1,6	5,6	1,6	7,1	7,6	0,2	·	·	·	·	·	·	5,2	2,1	6,4	0,2		56,5	105	+ 3	13	13	5	·
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	415	·	·	1,2	5,6	6,5	1,6	·	·	0,4	·	·	·	·	·	3,9	0,8	0,9	5,7	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		30,8	69	-14	10	7	·	·
		Frankenau	430	·	·	2,7	5,7	4,1	1,2	0,1	·	·	0,6	·	·	2,0	·	1,4	2,2	3,2	8,5	8,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,2	·		40,9	87	- 6	14	10	5	·
		Korbach	368	0,0	·	2,3	7,0	6,7	2,2	·	·	0,1	0,4	·	0,0	2,5	·	1,7	4,7	1,8	7,0	8,2	0,1	·	·	·	·	·	·	2,5	0,9	19,3	0,4		67,8	148	+22	17	12	2	·
		Alraft	293	·	·	3,1	5,3	7,7	2,9	·	·	1,1	0,2	·	·	2,1	·	2,4	1,5	4,9	4,6	11,3	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	5,3	·		52,6	123	+10	14	12	1	·
		Edersee	235	·	·	4,9	4,7	6,0	4,6	·	·	·	1,2	·	·	2,4	·	0,3	2,4	2,3	6,9	9,5	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	0,1	0,4		46,4	109	+ 4	14	10	1	·
		Elberberg	320	·	·	5,8	6,4	7,9	5,9	·	·	·	2,1	·	·	2,2	·	0,7	2,5	4,2	9,0	11,6	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	3,2	·		62,3	148	+20	13	11	·	·
		Fritzlar	190	·	·	5,6	5,2	3,1	2,1	·	·	0,0	0,9	·	0,2	1,2	·	0,0	2,4	3,1	4,5	10,1	0,0	·	·	·	·	0,3	·	1,7	0,1	0,0	2,4		42,9	107	+ 3	15	11	2	·
	Eder, Schwalm	Meiches	466	·	·	4,0	6,1	6,7	3,1	0,1	·	·	1,5	0,6	0,0	1,2	0,0	3,0	10,4	3,8	8,2	17,6	0,2	·	·	·	·	0,3	0,5	1,0	0,0	8,9	3,7		80,9	117	+12	19	14	5	·
		Alsfeld	272	·	·	2,1	6,1	7,9	2,1	·	·	·	2,0	·	0,0	2,3	·	2,0	5,3	2,2	5,4	15,2	·	·	·	·	·	0,5	·	3,8	2,3	·	0,5		59,7	125	+12	15	13	·	·
		Lingelbach	380	·	·	2,9	8,5	5,3	2,1	·	·	·	0,5	·	·	1,8	·	1,3	5,3	0,8	6,2	11,3	·	·	·	·	·	·	·	1,2	5,0	·	·		52,2	113	+ 6	13	11	1	·
		Hauptschwenda	500	·	·	4,7	10,1	4,7	5,3	·	·	·	1,8	0,0	0,1	2,5	·	2,4	4,7	1,4	6,3	11,8	·	·	·	·	·	0,1	0,4	0,7	5,0	31,2	0,1		93,3	155	+33	18	13	4	2
		Treysa	235	·	·	2,6	4,3	5,3	2,2	·	·	·	1,9	0,0	·	2,5	·	2,1	4,3	2,2	4,1	12,8	·	·	·	·	·	0,1	0,0	3,3	2,3	1,1	0,0		51,1	124	+10	15	14	·	·
		Armsfeld	367	·	·	6,4	6,2	6,5	3,2	·	·	·	2,0	·	·	0,0	·	1,3	6,2	5,1	9,1	17,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,3	2,0	·		66,6	126	+14	14	12	1	·
		Frielendorf	223	·	·	3,1	3,3	4,9	3,9	0,3	·	·	3,1	·	0,2	·	·	1,5	3,1	1,9	5,2	16,4	·	·	·	·	·	0,4	·	1,9	1,4	·	·		50,6	128	+11	15	12	3	·
	Eder bis Vereinigung	Wilhelmshöhe	522	·	·	5,3	11,5	10,9	15,8	·	·	·	0,2	0,2	0,3	1,0	·	5,5	3,6	1,7	6,1	11,6	0,1	·	·	·	·	·	·	0,7	·	39,1	·		103,6	186	+48	16	11	6	3
		Kassel	192	·	·	1,6	9,2	8,8	8,6	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	3,0	4,1	3,2	3,5	10,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,4	9,4	0,0		64,2	145	+20	11	11	3	·
		Rottebreite	290	·	·	4,8	10,9	7,8	7,3	·	·	·	·	·	0,6	·	·	3,8	2,4	2,8	3,6	12,2	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	·	·		60,9	113	+ 7	11	10	2	·
		Mönchehof	241	·	·	4,5	6,6	14,9	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	4,2	3,3	5,5	9,5	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,3	5,6	·		66,3	138	+18	12	10	1	·
Vereinigung bis zur Aller	Weser	Bursfelde	115	·	·	3,9	11,2	17,2	13,0	·	·	·	0,0	0,4	·	·	·	1,9	1,8	10,5	5,6	17,3	0,0	·	·	·	·	3,5	0,3	0,0	0,0	·	·		86,6	158	+32	12	10	3	·
		Torfhaus i. Soll.	491	·	·	6,1	9,6	14,0	7,1	·	·	·	·	1,7	1,7	·	·	5,2	10,6	4,8	6,0	13,6	·	·	·	·	·	0,4	0,9	1,1	0,6	0,3	·		83,7			16	12	7	8
		Uslar	170	·	·	6,1	10,1	9,1	7,0	·	·	·	·	1,1	0,5	·	·	4,8	9,1	2,4	2,6	14,0	·	·	·	·	·	1,1	·	0,5	·	·	·		68,4	128	+15	13	11	3	1
	Diemel	Eimelrod	490	·	·	2,5	9,4	9,0	6,2	·	·	1,1	2,3	0,0	·	4,0	·	3,3	9,3	3,5	6,5	7,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,0	10,2	·		76,9	123	+15	14	14	5	3
		Beringhausen	315	·	·	3,1	6,3	9,5	4,9	·	·	1,1	2,2	·	·	2,8	·	6,7	13,5	0,3	6,5	6,3	·	·	·	·	·	·	·	1,6	2,0	7,5	1,1		75,4	119	+12	16	15	2	·
		Mengeringhausen	287	·	·	3,6	8,5	6,9	8,7	·	·	0,2	2,5	·	·	2,0	·	6,2	7,6	1,9	9,2	3,0	·	·	·	·	·	·	·	1,0	1,4	2,1	1,6		66,3	138	+19	16	15	2	·
		Warburg	204	·	·	4,3	6,7	8,9	5,9	·	·	·	2,0	·	·	·	0,2	2,2	6,5	1,1	5,6	8,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,7	·		67,5	148	+22	12	11	2	·
		Escheberg	270	·	·	6,4	9,1	10,0	13,9	·	·	·	6,1	0,5	0,0	1,0	·	4,3	6,8	2,7	5,8	7,8	·	·	·	·	·	0,1	·	0,1	·	18,2	0,4		93,3	176	+40	16	12	2	·
		Hofgeismar	160	·	·	9,5	11,8	10,8	6,8	·	·	·	0,0	·	·	·	·	3,8	7,8	2,2	5,7	10,0	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	5,7	·		74,4	161	+28	11	10	·	·
		Bangerschaft +	365	·	·	6,5	7,0	13,7	7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	5,2	4,3	6,3	12,5	·	·	·	·	·	1,2	0,5	1,2	·	17,5	·		87,8	163	+34	13	12	·	·

+ Nathagen 300

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10 mm
Vereinigung bis zur Aller	Nethe	Borlinghausen	260	·	·	4,7	9,8	12,3	4,7	·	·	0,5	2,3	0,1	0,5	1,3	·	5,3	11,9	5,6	7,4	11,4	·	·	·	·	·	·	0,5	0,0	0,2	7,8	·		86,3	143	+26	17	12	5
		Driburg, Bad	230	·	·	9,7	9,4	12,3	4,1	·	·	0,0	2,9	·	0,8	0,7	·	14,2	13,5	6,8	5,8	13,3	·	·	·	·	·	0,2	1,8	0,6	·	13,2	·		109,3	158	+40	16	12	3
		Brakel	163	·	·	1,4	6,3	5,9	8,6	·	·	·	2,8	0,0	0,2	·	·	3,2	5,9	2,1	8,4	10,6	·	·	·	·	·	0,1	4,2	0,7	·	24,9	·		86,3	157	+31	15	12	2
	H.	Holzminden	186	·	·	8,6	6,4	15,6	11,1	·	·	·	0,0	1,6	·	·	0,7	4,2	4,8	2,7	0,7	17,4	·	·	·	·	·	0,9	0,6	1,1	0,0	4,2	0,2		80,8	139	+23	16	11	3
	Wesser	Stadtoldendorf	228	·	·	7,8	10,1	9,8	5,3	·	·	·	·	·	0,2	·	·	0,4	9,0	2,6	0,2	14,5	·	·	·	·	·	0,5	0,8	0,4	·	18,2	·		79,8	153	+28	14	8	2
		Ottenstein	300	·	·	8,0	3,8	16,0	7,0	·	·	·	·	1,1	·	·	·	4,1	4,2	3,5	5,6	14,2	·	·	·	·	·	·	1,3	1,0	·	22,5	·		92,3	153	+32	13	13	·
	Emmer	Veldrom	350	·	·	14,8	7,9	3,7	6,3	·	·	0,2	6,6	0,5	0,0	0,3	·	11,1	9,4	6,3	3,7	12,3	·	·	·	·	·	0,8	3,3	0,0	·	33,3	·		120,5	159	+45	16	12	2	2
		Nassengrund	192	·	·	10,0	4,1	12,1	5,5	·	·	·	3,5	0,2	·	·	·	4,3	7,5	2,5	4,0	12,5	0,3	·	·	·	·	0,5	1,5	5,0	0,2	15,4	0,9		90,0	169	+37	18	13	1
		~~Hasterfeld~~ *	~~242~~	·	·	8,5	4,0	13,7	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	6,0	5,2	3,0	5,3	10,7	·	·	·	·	·	0,2	2,1	1,8	·	27,5	·		88,9			13	11	3
	Weser	Reher	124	·	·	10,0	4,0	12,0	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	6,1	3,0	4,1	13,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,2	·		71,9	128	+16	20	10	·
		Hameln	68	·	·	9,5	4,3	10,5	5,3	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	1,0	5,7	2,3	2,9	12,1	·	·	·	·	·	0,5	1,1	3,5	·	6,0	·		64,7	132	+16	13	12	2
		Rinteln	56	·	·	9,1	4,1	7,7	4,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,3	4,1	1,3	1,9	12,0	·	·	·	·	·	1,6	0,6	·	·	4,7	·		52,1	127	+11	12	10	2
	Werre	Donoperteich	163	·	·	12,5	4,1	12,7	5,8	·	·	1,0	4,1	3,2	·	·	·	12,8	11,8	3,1	·	15,3	·	·	·	·	·	1,5	3,4	·	·	8,3	·		99,6	161	+38	14	14	3
		Meierberg	253	·	·	9,4	3,8	11,5	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	8,0	3,6	2,5	14,6	·	·	·	·	·	0,6	0,8	0,0	·	11,5	·		72,3			12	10	1
		Herford (Ortsteilerstr.)	77	·	·	10,4	2,4	8,1	5,0	·	·	0,1	1,0	0,2	·	0,4	·	3,0	6,1	3,0	1,6	12,0	0,1	·	·	·	·	1,4	2,0	·	·	4,3	0,2		61,3	130	+14	18	18	1
		Bielefeld	176	·	·	8,8	2,5	7,0	8,2	·	·	1,1	0,8	·	0,0	0,8	·	2,6	5,2	4,1	1,4	8,5	0,1	·	·	·	·	0,3	0,6	·	2,5	7,0	1,2		62,7	113	+ 7	18	13	2
		Melle	81	·	·	12,5	4,0	2,0	·	·	·	·	10,8	·	·	1,6	·	4,0	8,0	·	0,1	12,2	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	3,9	·		60,4	115	+ 8	11	10	1
		Oeynhausen, Bad	71	·	·	11,0	3,8	6,6	4,0	·	·	·	1,0	0,1	·	·	·	1,8	1,4	2,1	1,5	12,5	·	·	·	·	·	1,4	1,6	·	·	9,2	·		56,0	126	+12	14	13	1
	Weser	Minden	46	·	·	8,6	4,6	10,3	4,2			0,0	0,0	0,0			0,0	6,7	18,6	1,5	1,1	14,2	0,0	·	·	·	·	0,0	2,3	·	·	9,1	·		81,2	176	+15	11	11	·
		Schlüsselburg	32	·	·	8,9	7,8	5,1	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	5,2	3,3	1,6	0,6	14,9	·	·	·	·	·	0,9	2,3	·	·	0,7	·		52,9	126	+11	12	9	1
	Aue	Lübbecke	86	·	·	10,2	5,0	8,3	8,2	·	·	0,3	0,1	·	·	·	·	2,0	8,1	·	0,2	11,7	·	·	·	·	·	1,3	2,0	·	·	2,3	·		59,7	122	+11	13	10	1
		Essern	46	·	·	11,6	8,0	9,0	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	1,9	4,5	0,5	·	14,0	·	·	·	·	·	0,2	3,5	·	·	3,7	·		57,6	121	+10	11	8	2
		Freistatt	40	·	·	17,5	7,8	4,7	8,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	3,5	3,2	1,1	0,0	8,7	0,1	·	·	·	·	·	6,2	0,2	·	1,8	0,1		62,9	134	+16	13	10	1
	Weser	Rehburg, Stadt	37	·	·	8,6	11,3	12,7	14,1	·	·	·	·	·	·	·	·	8,8	3,4	·	2,8	17,1	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·		76,8	179	+35	8	8	·
		Nienburg	25	·	·	10,4	11,0	6,5	14,6	·	·	·	·	0,7	·	·	·	3,1	2,8	1,4	1,0	19,2	·	·	·	·	·	·	2,9	·	1,8	·	·		75,4	166	+30	12	11	3
		Brebber	52	·	·	7,9	13,4	13,2	12,2	·	·	·	0,2	·	·	·	·	3,0	6,0	1,1	·	16,1	·	·	·	·	·	·	7,1	·	0,2	0,3	·		80,7	186	+38	12	9	3
Aller	Aller	Weferlingen	89	·	·	2,7	2,8	8,7	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,8	4,0	2,5	5,7	11,2	·	·	·	·	·	·	0,2	0,0	2,1	0,1	·		42,8	105	+ 2	11	9	·
		Danndorf	72	·	·	4,2	4,1	6,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	5,3	6,0	13,6	·	·	·	·	·	·	·	1,5	2,8	0,9	·		47,3	124	+ 9	10	9	·
		Wittingen	85	·	·	8,4	5,3	8,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	2,0	0,7	6,4	8,4	·	·	·	·	·	0,8	3,5	6,2	·	·	·		50,8	121	+ 9	11	8	·
		Triangel	54	·	·	6,7	4,4	8,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	1,4	2,5	1,1	5,8	10,6	·	·	·	·	·	·	1,5	4,8	6,5	·	·		43,9	114	+ 6	12	11	1
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	·	·	5,3	2,0	8,6	3,1	·	·	·	0,2	0,6	0,3	0,0	·	1,8	7,8	2,3	6,3	19,4	·	·	·	·	·	0,0	1,2	0,0	10,6	0,0	·		69,5	100	0	14	11	3
		Harzburg, Bad	278	·	·	4,5	1,9	11,0	2,5	·	·	·	·	0,3	·	·	·	1,3	8,3	3,4	7,7	17,7	·	·	·	·	·	·	0,7	·	8,9	·	·		68,2	110	+ 6	12	10	1
		Schmatzfeld	198	·	·	3,4	5,5	9,7	2,4	·	·	·	0,1	0,3	0,5	0,0	·	·	1,8	1,6	4,5	5,6	·	·	·	·	·	0,0	1,3	3,5	4,7	0,4	·		45,3	100	0	15	11	1
		Hornburg	102	·	·	3,4	4,3	8,6	2,0	·	·	·	0,0	·	0,1	·	·	0,2	4,6	2,5	4,6	12,7	·	·	·	·	·	·	0,1	·	10,0	0,5	·		53,6	128	+12	13	9	2
		Groß Rode	290	·	·	·	11,0	12,0	5,4	·	·	·	0,4	0,9	0,8	·	·	0,5	4,0	2,9	3,0	14,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	0,2	·		59,2	107	+ 4	13	8	5
		Braunschweig	75	0,1	·	4,3	5,4	8,6	0,8	·	·	·	0,3	4,0	0,2	·	·	1,1	5,9	2,1	5,1	11,6	·	·	·	·	·	·	1,9	12,9	3,1	0,1	·		67,5	141	+20	17	12	2
		Helmstedt	187	·	·	2,5	6,2	9,2	0,3	·	·	·	·	0,0	1,4	·	·	2,0	4,1	3,7	6,8	10,5	·	·	·	·	·	·	0,5	0,1	5,7	·	·		53,0	123	+10	13	10	·
		Kampen	85	·	·	3,7	4,6	9,8	·	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	4,2	3,7	2,8	6,0	13,1	·	·	·	·	·	·	2,8	7,7	1,2	·	·		59,9	136	+16	12	11	2
	Aller	Groß Ösingen	76	·	·	8,4	5,5	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	2,5	0,8	4,2	9,5	0,3	·	·	·	·	·	1,1	2,1	4,4	·	·		50,6	109	+ 4	12	10	·
		Unterlüß	100	·	·	13,2	6,1	9,8	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	2,1	2,6	3,5	17,1	·	·	·	·	3,8	0,0	0,0	6,9	3,6	0,0	0,0		73,4	162	+28	12	12	2
		Celle	43	·	·	10,2	4,1	7,6	0,9	·	·	·	0,1	0,0	0,0	·	·	2,8	2,1	0,7	4,4	18,1	0,2	·	·	·	0,2	0,0	3,6	1,1	5,3	0,4	·		61,8	132	+15	16	10	2
	Fuse	Lichtenberg	185	·	·	7,3	14,0	8,5	2,3	·	·	·	2,5	2,0	·	·	·	0,9	2,8	2,1	5,5	14,7	·	·	·	·	·	·	·	6,8	1,6	·	·		71,0	151	+24	13	12	·
		Groß Bülten	75	·	·	6,3	7,6	7,0	·	·	·	·	4,4	1,4	·	·	·	0,9	2,3	1,5	6,4	11,0	·	·	·	·	·	·	·	2,8	0,3	0,4	·		52,3	118	+ 8	3	10	1
		Uetze	50	·	·	8,7	5,8	6,3	0,0	·	·	·	·	0,7	0,0	·	·	2,7	2,4	1,0	5,5	9,8	·	·	·	·	·	·	3,4	3,7	0,7	·	·		50,7	116	+17	12	10	·
		Lehrte	62	·	·	10,2	9,5	7,8	1,4	·	·	·	·	·	0,0	·	·	3,9	2,6	1,4	5,8	12,5	·	·	·	·	·	·	1,3	3,8	·	·	·		60,2	130	+14	11	11	·
	Aller	Munster (Lager)	80	·	·	8,3	4,5	11,4	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	4,6	0,7	1,8	14,4	·	·	·	·	5,6	·	·	0,0	1,5	·	·		57,6	132	+14	11	10	2
		Berkhof	35	·	·	10,6	11,8	7,7	1,9	·	·	·	·	0,0	·	·	·	4,4	3,1	1,4	3,3	18,4	·	·	·	·	·	·	1,6	·	0,2	0,6	·		65,0	135	+17	12	10	1

* Grossenberg 328

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung + d. Mittels	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	Niederschl. ≥1,0 mm	✳	≡
Aller	Leine	Uder	235	·	·	4,4	6,1	13,1	9,7	·	·	·	0,0	0,7	2,1	·	·	3,4	4,6	1,9	4,6	11,7	·	·	·	·	·	0,1	0,1	1,2	7,0	·	·	70,7	136	+19	15	12	3	·
		Friedland	177	·	·	3,2	5,3	15,0	5,7	·	·	·	·	1,0	0,9	·	·	1,8	5,8	2,5	5,6	17,4	·	·	·	·	·	0,6	0,7	1,9	6,1	0,1	·	74,6	153	+26	16	12	·	·
		Göttingen (Sternw.)	158	·	·	2,1	6,8	13,9	6,0	·	·	·	0,3	1,6	0,6	·	·	0,5	4,6	1,8	6,4	13,9	·	·	·	·	·	0,9	0,0	3,4	3,5	·	·	66,3	150	+22	15	11	2	·
	Leine, Räume	Wehnde	286	·	·	4,6	8,9	16,7	6,1	·	·	·	·	0,1	0,7	·	·	0,6	5,6	2,6	3,7	11,1	·	·	·	·	·	0,6	0,3	0,8	0,3	·	·	62,9	115	+ 8	15	8	6	·
		Gieboldehausen	155	·	·	2,8	6,8	15,2	6,2	·	·	·	0,1	0,5	1,1	·	·	1,5	6,3	1,9	6,8	10,6	·	·	·	·	·	0,2	·	2,2	1,4	·	·	63,6	149	+21	15	12	1	·
		Oderhaus	430	·	·	3,0	9,2	12,7	0,3	·	·	·	2,5	0,2	2,3	·	·	9,8	13,3	4,6	5,8	14,2	·	·	·	·	·	·	0,8	·	0,4	·	·	79,1	89	-16	14	10	4	2
		Lauterberg	296	·	·	5,4	4,7	8,4	·	·	·	·	3,7	·	4,2	·	·	9,2	8,3	0,0	7,4	10,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63,6	91	- 6	10	10	4	·
		Schluft	580	·	·	3,5	10,8	10,5	·	·	·	·	1,9	·	5,7	·	·	9,2	14,8	3,9	20,4	15,3	·	·	·	·	·	0,2	0,3	2,1	0,3	·	·	98,9	94	- 6	14	11	7	18
		Sieber (Forsth.)	340	·	·	3,8	10,9	14,0	1,6	·	·	·	2,8	·	1,2	·	·	15,2	12,8	3,2	7,3	12,0	·	·	·	·	·	·	1,8	1,1	0,1	·	·	87,8	100	0	15	13	3	·
		Osterode (Dreiliuden)	275	·	·	3,4	10,0	9,2	1,2	·	·	·	1,8	0,6	1,5	·	·	5,0	6,5	1,7	7,4	12,9	·	·	·	·	·	·	1,9	0,6	·	·	·	53,7	111	+ 9	14	12	3	·
		Grund, Bad	325	·	·	4,3	6,8	16,8	0,7	·	·	·	2,9	1,4	2,0	0,0	·	8,2	8,5	2,9	9,5	18,0	·	·	·	·	·	0,1	2,3	0,6	13,5	·	·	98,5	178	+31	16	13	4	·
		Fredelsloh	260	·	·	3,2	1,6	9,5	6,7	·	·	·	·	·	0,6	·	·	4,1	9,7	5,2	5,7	13,8	·	·	·	·	·	·	1,1	0,1	2,4	·	·	63,7	107	+ 4	13	11	1	·
		Wrescherode	150	0,3	·	6,1	6,9	9,6	1,5	·	·	·	0,4	1,5	3,7	·	·	3,4	5,9	4,3	5,5	15,1	·	·	·	·	·	0,5	0,2	2,4	0,2	6,7	·	74,2	145	+23	18	13	3	·
		Salzhemmendorf	118	·	·	8,5	9,8	15,4	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	4,2	3,5	5,4	14,9	·	·	·	·	·	0,2	2,4	1,0	·	1,0	·	76,6	145	+24	13	12	1	·
		Springe	116	·	·	8,8	10,0	7,9	7,8	·	·	·	0,1	·	·	·	·	3,4	6,0	2,2	4,9	17,8	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	70,7	131	+17	11	10	1	·
	Leine, Innerste	Clausthal-Bergak.)	572	·	·	4,6	6,9	13,4	0,8	·	·	·	2,5	0,6	1,9	·	·	9,8	13,7	3,3	10,8	22,5	·	·	·	·	·	·	1,4	1,8	10,1	·	·	104,1	112	+11	15	13	8	4
		Hahnenklee	565	·	·	6,0	4,4	18,0	2,7	·	·	·	5,7	1,1	2,7	·	·	8,1	17,8	3,6	9,3	20,4	·	·	·	·	·	·	0,8	0,3	12,5	14,0	·	·	127,4	126	+26	16	14	7	5
		Lutter a. Barenberge	150	·	·	5,1	7,8	5,2	7,2	·	·	·	2,2	2,1	1,3	·	·	1,4	3,4	6,5	5,3	20,6	·	·	·	·	·	0,7	·	0,7	3,4	2,9	·	75,8	146	+24	16	14	1	·
		Seesen	220	·	·	6,0	5,0	12,4	1,8	·	·	·	3,0	0,3	0,1	·	·	2,4	4,6	3,8	5,0	13,5	·	·	·	·	·	0,9	1,0	3,0	5,0	7,8	·	75,6	141	+22	17	14	·	·
		Adenstedt	196	·	·	4,0	11,0	7,8	3,0	·	·	·	2,0	0,1	·	·	·	1,3	0,8	0,0	10,0	17,5	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	0,5	·	64,2	125	+13	13	12	1	·
		Hildesheim	97	·	·	6,9	9,5	12,4	4,9	·	·	·	1,0	0,2	·	·	·	1,7	1,6	4,1	6,7	13,1	·	·	·	·	·	·	1,7	5,8	1,8	2,3	·	73,7	172	+33	15	14	1	·
	Leine	Hannover-Herrenh.	50	·	·	9,7	12,3	12,8	4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	3,0	0,7	2,5	17,3	·	·	·	·	·	0,2	1,1	·	·	·	·	65,8	146	+21	11	9	1	·
		Stadthagen	68	·	·	10,1	6,4	12,7	12,1	·	·	·	0,3	0,0	0,0	·	·	3,1	6,2	1,5	1,2	14,2	0,0	·	·	·	·	·	2,9	1,0	·	0,3	·	72,0	157	+26	13	11	3	·
		Nienstedt	175	·	·	11,3	8,0	14,0	7,5	·	·	·	·	·	0,0	·	·	5,3	4,9	2,6	5,5	14,1	·	·	·	·	·	0,4	3,0	2,1	·	0,3	·	79,0	141	+23	13	11	·	·
	Aller	Bergen *	70	·	·	15,2	9,0	8,5	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	2,4	·	3,5	13,0	·	·	·	·	·	·	2,6	0,0	·	0,6	·	59,6			10	8	1	·
		Soltau	61	·	·	11,8	11,7	7,7	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	5,0	0,4	0,6	17,5	·	·	·	·	·	·	7,3	3,3	1,5	0,1	·	75,7	152	+26	13	10	1	·
		Walsrode	35	·	·	10,1	13,0	6,2	6,6	·	·	·	0,0	0,2	·	·	·	5,8	3,2	·	0,4	36,8	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	3,7	·	86,7	161	+33	11	8	1	·
		Hedern	20	·	·	14,3	10,0	8,0	6,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	4,0	3,5	3,0	1,3	24,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	74,1	172	+31	9	9	2	·
		Verden	25	·	·	7,9	14,5	13,7	9,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	2,6	2,8	0,5	0,1	20,7	0,0	·	·	·	·	·	8,2	0,3	0,4	·	·	80,8	168	+23	12	8	2	·
Aller bis Mündung	Weser	Bremen (Flugh.)	4	·	·	9,0	10,4	19,5	6,8	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	6,3	0,2	·	9,0	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	2,5	·	68,6	160	+16	10	9	1	·
		Bassum	34	·	·	8,4	13,6	15,3	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	6,1	·	·	8,2	·	·	·	·	·	·	7,2	0,2	2,3	2,6	·	72,2	144	+22	11	10	3	·
	Wümme	Königsmoor **	40	·	·	12,2	12,1	16,1	13,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	7,2	·	0,8	18,8	·	·	·	·	·	·	8,0	0,9	1,4	0,4	·	93,2			12	9	3	·
		Schneverdingen	88	·	·	15,0	15,3	11,5	10,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	3,3	0,3	0,9	12,3	0,0	·	·	·	·	·	15,2	4,0	2,2	·	·	93,0	182	+42	12	10	4	·
		Rotenburg i. H. *	20	·	·	14,5	15,0	12,9	13,9	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	5,4	0,5	·	24,9	·	·	·	·	·	·	19,0	·	4,0	·	·	113,3			10	9	1	·
		Visselhövede	60		·	10,1	15,1	11,3	6,3	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	4,3	0,7	0,3	33,2	·	·	·	·	·	0,2	6,8	·	·	1,4	·	95,3	193	+46	12	9	·	·
		Hepstedt	20	·	·	10,3	10,4	8,2	13,5	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	10,2	0,1	·	18,7	0,1	·	·	·	·	·	3,5	1,0	1,6	3,9	·	83,9	191	+40	13	11	2	·
		Osterholz	20	·	·	9,7	8,3	12,1	7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	13,7	·	·	9,5	1,1	·	·	·	·	·	1,5	0,4	0,2	4,4	·	72,3	150	+24	12	10	2	2
	Hunte	Essen, Bad	59	·	·	5,0	10,4	3,5	0,0	·	·	3,3	·	·	·	0,3	·	2,5	12,1	1,9	0,3	11,8	0,1	·	·	·	·	0,9	2,2	·	·	0,3	·	54,6	98	- 1	14	9	1	·
		Lemförde	43	·	·	12,6	0,8	13,5	5,4	·	·	·	·	·	·	0,1	·	4,6	4,4	0,1	0,6	9,6	·	·	·	·	·	·	4,1	5,4	8,6	·	6,3	76,1	162	+29	14	10	2	·
		Diepholz	39	·	·	7,1	6,5	8,8	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	3,8	0,3	·	6,6	·	·	·	·	·	·	6,5	2,5	·	0,4	·	50,7	108	+ 4	11	9	1	·
		Natumstedt xx	40	·	·	6,2	10,5	8,4	6,9	0,2	·	·	0,2	·	·	·	·	2,8	6,7	·	·	3,9	·	·	·	·	0,0	·	5,2	0,5	·	1,7	·	53,2			12	9	2	·
		Oldenburg	12	·	·	5,6	3,5	2,5	0,1	·	·	·	0,3	·	·	0,0	0,0	3,0	8,3	0,3	0,4	3,4	0,2	·	·	·	·	·	3,0	0,0	·	2,0	0,0	32,6	67	-16	13	8	·	·
		Kirchhatten	30	·	·	10,9	7,5	10,7	6,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	11,5	·	0,4	4,4	0,2	·	·	·	·	·	4,1	0,8	0,1	2,5	·	62,2	121	+11	13	9	1	·
	Weser	Elsfleth	1	·	·	9,8	6,1	7,2	2,6	·	·	·	0,0	·	·	·	·	2,3	12,8	0,8	0,2	6,0	0,4	·	0,0	·	·	·	1,7	0,2	·	0,6	·	50,7	104	+ 2	13	8	1	·
		Hagen i. Hann.	8	·	·	11,2	12,6	11,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,5	4,9	5,3	0,1	·	6,5	0,2	·	·	·	·	·	1,7	0,3	3,0	4,3	·	62,0	138	+12	14	9	3	·
		Volkmarst	20	·	·	10,7	12,7	7,0	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	9,8	0,3	0,5	15,8	0,0	·	·	·	·	·	2,6	1,5	·	4,4	·	78,1	166	+31	12	10	2	·
		Scefeld	1	·	·	8,8	7,5	10,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,4	8,9	0,4	2,8	6,2	0,6	·	·	·	·	·	0,6	2,0	·	2,6	·	54,0	120	+ 9	13	9	1	·

Cassel 167 ++ Scheessel 34 × Hamslingen 43 ×× Holzhausen 20

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	11,2	8,1	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	9,7	1,8	0,2	5,3	1,8	·	·	·	·	·	·	10,2	·	4,1	·		58,7	120	+10	11	10	1
		Rastede	19	·	·	12,9	7,1	18,0	0,6	·	·	·	1,3	·	·	·	·	4,0	14,7	0,3	2,1	5,1	0,3	·	·	·	·	·	1,6	1,1	·	3,9	0,2		73,2	146	+22	15	11	·
		Varel	10	·	·	7,2	10,2	18,8	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	11,5	·	1,6	7,2	0,7	0,1	·	·	·	·	4,2	·	·	1,2	·		68,3	136	+18	12	9	·
		Upschört	9	·	·	5,3	10,3	9,9	1,9	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,8	7,3	0,1	0,2	2,8	1,0	·	·	·	·	·	1,2	0,2	·	4,7	·		47,7	107	+ 3	13	10	·
		Wilhelmshaven	4	·	·	7,2	6,4	7,0	0,1	·	·	0,0	·	0,0	·	·	0,0	2,6	6,6	0,5	1,3	7,3	1,4	·	·	·	·	·	0,6	2,3	·	7,4	·		52,7	129	+12	13	10	3
		Jever	6	·	·	6,9	8,2	8,8	0,2	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	1,4	7,7	0,5	0,4	6,1	1,3	·	·	·	·	·	2,8	0,0	·	3,5	0,1		47,9	96	- 2	13	9	1
		Minsen	2	·	·	5,9	8,3	6,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	3,2	6,8	0,5	0,2	8,7	2,3	·	·	·	·	·	0,5	4,4	0,0	3,1	·		50,6	124	+10	13	9	2
		Wangeroog	5	·	·	2,7	8,5	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,9	3,3	0,0	4,3	5,7	1,7	·	·	·	·	·	1,4	1,3	·	3,2	·		37,5	86	- 6	11	10	·
		Esens	3	·	·	6,2	9,0	6,3	1,2	·	·	1,0	·	·	·	0,2	0,2	2,3	4,9	·	·	5,2	·	·	·	·	·	·	1,2	8,6	·	2,6	0,0		48,9	104	+ 2	13	11	1
		Norderney (Flugh.)	4	0,0	·	5,2	11,1	0,9	0,0	·	·	0,8	0,1	0,5	·	6,3	0,4	3,0	0,0	0,0	2,0	3,7	0,4	·	·	·	·	0,0	1,6	·	·	13,9	4,2		54,1	142	+16	15	9	1
		Greetsiel	1	·	·	5,1	7,8	4,5	·	·	·	0,2	0,1	0,0	0,1	5,3	4,1	2,4	3,7	·	2,1	1,3	4,1	·	·	·	·	·	3,1	0,8	·	8,6	0,2		53,5	122	+10	17	12	2
		Theene	1	·	·	5,5	2,5	0,7	·	·	·	0,6	·	·	·	4,1	0,8	1,5	·	·	·	·	6,7	·	·	·	·	·	·	7,3	·	2,0	·		31,7	73	-12	10	7	1
		Emden	1	·	·	5,0	7,4	4,0	·	·	·	0,7	0,1	·	·	8,2	1,0	2,3	6,9	·	·	2,4	0,4	·	·	·	·	·	2,3	7,2	·	4,4	4,1		56,4	121	+10	14	12	1
E m s																																								
Quelle bis Mündung	Quelle bis Aa	Hövelriege	107	·	·	9,8	4,0	7,7	3,0	·	·	·	2,1	·	0,6	1,4	·	3,6	10,7	2,7	2,2	8,5	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,5	·		57,6	111	+ 6	14	11	·
		Stromberg	145	·	·	8,6	5,1	6,3	·	·	·	·	·	·	·	6,4	0,0	4,6	6,2	1,6	2,3	8,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		49,4	98	- 1	9	9	·
		Sense II (Bielefeld. Pumpst. I)	126	·	·	10,9	5,1	7,4	5,3	·	·	0,5	0,9	·	·	1,1	·	4,6	6,7	1,9	0,7	9,3	·	·	·	·	·	0,0	0,5	·	4,7	0,5	0,3		60,4	109	+ 5	16	10	3
		Heerde	66	·	·	6,8	2,3	6,4	0,6	·	·	0,5	·	·	0,0	4,1	·	7,3	6,1	3,9	1,1	7,8	0,5	·	·	·	·	·	0,1	0,4	4,6	·	·		52,5	115	+ 7	15	10	1
		Warendorf	56	·	·	6,5	1,9	5,5	2,4	·	·	0,0	1,6	·	·	4,7	·	4,6	6,9	3,7	·	2,3	·	·	·	·	·	·	0,6	·	0,0	6,8	·		47,5	98	- 1	12	11	1
		Hesseln	115	·	·	10,9	1,9	6,7	5,5	·	·	0,5	0,9	·	·	2,6	1,1	2,1	6,7	1,9	0,4	9,6	·	·	·	·	·	0,4	0,6	·	0,2	14,2	0,1		66,3	120	+11	18	11	·
		Iburg	122	·	·	11,4	3,0	8,0	3,0	·	·	·	0,8	0,0	·	4,6	·	5,4	8,0	0,1	0,4	4,2	0,0	·	·	·	·	0,0	1,1	2,0	0,0	4,3	·		56,3	104	+ 2	14	11	2
		Ostbevern	53	·	·	17,8	1,2	6,5	3,2	·	·	·	0,4	·	0,0	4,5	0,6	3,4	5,3	0,4	·	0,0	0,1	·	·	·	·	·	0,2	6,9	·	27,8	·		78,3	156	+28	14	9	·
		Rinkerode	62	·	·	6,8	·	5,2	·	·	·	·	3,7	·	·	5,9	·	7,2	6,2	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·		41,6	82	- 9	8	8	·
		Altenberge	105	·	·	8,4	2,2	9,4	3,3	·	·	0,5	0,9	0,0	·	5,9	·	1,4	7,2	0,5	0,9	0,5	·	·	·	·	·	·	12,7	2,5	0,6	·	·		56,9	118	+ 9	15	9	3
		Münster (Zeitungsterstr.)	63	·	·	5,3	2,7	6,0	2,3	·	·	0,0	1,7	0,3	·	7,1	·	7,4	5,7	1,0	0,8	0,5	0,2	·	·	·	·	·	6,4	2,1	0,1	0,0	·		50,6	98	- 1	16	11	3
		Rheine	33	·	·	7,5	1,9	6,1	2,9	·	·	4,2	0,8	0,7	·	5,7	·	4,3	6,4	1,3	·	1,6	·	·	·	·	·	·	4,1	0,7	·	0,7	·		48,9	98	- 1	15	11	1
	Aa	Ibbenbüren	70	·	·	9,2	2,6	5,6	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	4,3	8,7	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	7,2	1,6	·	0,5	·		48,2	80	- 6	10	9	3
		Settrup	34	·	·	9,8	3,6	10,0	1,1	·	·	0,4	0,3	·	·	6,4	·	5,2	9,4	1,5	·	2,1	0,3	·	·	·	·	0,4	16,6	·	·	0,9	0,3		68,3	136	+16	16	10	1
	Ems	Lingen	23	·	·	7,4	4,2	10,3	0,6	0,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,0	7,0	0,3	3,7	1,4	1,0	0,1	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,4	2,4	0,2	·		50,6	104	+ 1	18	11	1
	Hase	Osnabrück-Düstrup	69	·	·	10,3	3,7	2,0	3,7	·	·	·	·	·	·	2,1	·	6,5	9,5	2,2	0,1	6,2	·	·	·	·	·	0,1	1,0	2,9	·	0,4	·		50,9	93	- 4	4	11	1
		Bramsche	48	·	·	10,9	2,7	6,8	2,6	·	·	·	·	·	·	3,0	·	2,9	5,3	1,1	0,2	3,1	·	·	·	·	·	1,0	0,7	1,8	1,1	3,5	·		47,7	92	- 4	15	13	2
		Bersenbrück	34	·	·	7,8	4,4	4,8	1,2	·	·	·	·	·	·	3,4	·	3,5	7,0	1,5	0,3	3,6	·	·	·	·	·	1,1	1,6	·	0,8	2,5	·		43,5	82	-10	14	12	·
		Vechta	37	·	·	5,8	12,1	7,9	7,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	3,8	5,5	0,1	0,5	5,5	0,1	·	·	·	·	0,3	8,9	0,3	·	·	1,9		59,9	128	+13	14	9	1
		Löningen	23	·	·	4,8	5,4	4,8	0,5	·	·	0,8	·	0,3	·	4,1	0,0	2,9	7,5	0,7	0,0	2,5	0,4	·	·	·	·	0,3	5,5	2,5	0,8	2,7	0,0		46,5	96	- 2	17	10	·
		Berge	50	·	·	9,5	5,2	4,3	2,2	·	·	0,1	·	·	·	6,2	0,6	4,2	9,2	1,2	0,1	3,2	·	·	·	·	·	·	4,9	1,1	9,9	8,2	·		69,5	143	+21	15	13	2
		Haselünne	20	·	·	4,5	4,5	7,3	3,2	·	·	1,0	0,3	0,1	·	6,8	0,9	2,6	6,8	0,8	·	2,2	1,5	·	·	·	·	·	2,3	0,1	2,6	·	·		47,5	93	- 4	17	12	2
		Bockholte	36	0,2	·	6,0	4,8	3,5	0,5	·	0,0	0,5	0,0	·	·	3,3	0,2	4,3	11,1	1,5	0,1	2,5	0,3	·	·	·	·	0,0	4,6	0,0	1,3	4,8	1,2		50,7	102	+ 1	18	12	·
		Sögel	35	·	·	1,3	7,0	5,1	0,6	·	·	·	·	·	·	8,0	·	8,4	3,3	1,9	·	1,7	0,3	·	·	·	·	0,5	4,0	1,7	0,2	1,2	4,0		49,2	94	- 3	16	12	2
	Hase bis Leda	Hebelermeer	19	·	·	7,5	3,2	10,4	0,6	·	·	4,3	0,4	·	·	8,3	1,2	2,5	9,5	5,3	0,4	4,5	0,4	·	·	·	·	·	·	·	1,5	8,7	·		68,7	150	+23	16	12	2
		Lathen	12	·	·	4,2	3,9	6,8	1,2	·	·	·	0,9	·	·	5,3	1,4	3,7	8,6	3,5	·	3,0	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	6,5	·		50,1	104	+ 2	13	12	·
		Surwold	9	·	·	3,4	6,5	3,0	·	·	·	0,3	0,1	0,0	·	5,5	1,1	2,8	4,7	5,0	1,0	0,8	0,0	·	·	·	·	0,3	·	·	9,4	0,8	·		44,7	100	0	15	10	1
	Leda	Westerstede	7	·	·	8,1	10,0	10,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	0,4	3,2	8,3	1,2	0,5	6,2	0,6	·	·	·	·	·	5,3	0,0	·	5,0	0,3		60,3	133	+15	14	9	·
		Cloppenburg	38	·	·	7,0	5,6	5,5	1,5	·	·	0,2	0,5	·	·	0,2	·	3,6	7,2	0,3	·	4,3	0,4	·	·	·	·	0,5	5,8	·	1,1	1,4	3,0		48,6	96	- 2	17	11	·
		~~Dörpenbergdamm~~ *	~~14~~	·	·	6,1	5,9	4,2	0,4	·	·	·	·	·	·	1,4	·	8,7	13,0	0,7	·	4,5	0,3	·	·	·	·	·	3,5	2,0	·	5,9	4,2		60,8	136	+16	14	11	·

* Friesoythe 9

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	%	Abweichung v. 30jähr. Mittel	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥5,0 mm	Gewitter	Schnee, Schneegriesel	Hagel
Ems	Ems	Leer	2	·	·	9,1	7,5	7,1	3,3	·	·	0,0	0,5	·	·	4,7	0,9	3,5	9,7	0,0	2,0	1,0	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	9,4	6,8		69,0	143	+21	14	12	1	·		
		Strackholt	8	·	·	6,4	10,7	10,8	5,2	·	·	0,2	·	·	·	1,5	0,6	3,0	7,2	0,1	0,1	2,3	·	·	·	·	·	·	4,4	0,1	·	6,1	0,5		59,2	118	+ 9	16	10	4	·		
		Landschaftpolda	1	·	·	7,5	8,4	9,4	1,0	·	·	0,9	·	·	·	4,1	·	2,1	5,3	·	0,2	1,5	·	1,1	·	·	·	·	2,1	·	·	·	1,7		45,3	104	+ 2	13	11	1	·		
Von der Ems bis zum Rhein																																										
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	·	·	7,8	3,0	7,1	4,7	·	·	0,2	0,3	0,1	·	5,6	0,0	3,3	8,7	0,5	0,0	0,5	0,0	·	·	·	·	·	5,0	1,9	0,8	13,6	·		63,1	126	+13	16	10	2	·		
		Schüttorf	31	·	·	6,2	2,2	7,6	5,3	·	·	0,8	0,6	0,2	·	7,5	0,1	2,6	7,0	2,9	0,9	·	·	·	·	·	·	·	7,3	1,0	0,2	1,8	·		54,2	110	+ 5	17	11	2	·		
		Nordhorn	22	·	·	5,7	2,4	9,2	2,1	·	·	1,3	0,8	0,0	·	7,4	0,4	2,1	10,6	0,8	·	2,7	·	·	·	·	·	·	0,9	0,0	2,8	1,1	·		51,0	108	+ 4	15	11	1	·		
		Gronau	37	·	·	4,5	1,3	7,1	0,7	·	·	2,0	0,6	·	·	7,1	0,6	1,0	5,9	1,1	·	2,4	0,1	·	·	·	·	·	1,1	·	0,2	0,1	·		35,8	80	- 9	16	10	1	·		
		Scheerhorn	15	·	·	3,3	·	13,5	4,6	·	·	2,3	0,2	0,0	·	6,7	2,1	4,3	8,6	2,4	2,5	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·		52,9	98	- 1	12	11	1	·		
		Laar	10	·	·	5,2	3,4	11,2	·	·	·	·	0,5	·	·	5,4	1,5	2,3	8,7	2,9	·	3,8	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,1		46,3	104	+ 2	13	10	1	·		
	Aa	Ahaus	51	·	·	8,8	2,9	7,6	2,4	·	·	1,8	1,3	·	·	5,4	0,7	3,5	12,4	0,5	·	3,4	·	·	·	·	·	·	6,4	·	10,1	0,0	·		67,2	137	+18	14	12	1	·		
	Berkel	Billerbeek	114	·	·	8,7	·	7,1	1,6	·	·	1,2	·	·	·	7,5	·	6,3	7,6	·	0,2	0,8	·	·	·	·	·	·	4,8	·	8,0	·	·		53,8	100	0	11	9	1	·		
		Wennewick	29	·	·	6,6	2,6	1,8	10,1	·	·	·	1,4	·	·	8,8	·	1,5	8,8	0,9	·	2,6	·	·	·	·	·	·	2,9	·	3,6	·	·		51,4	102	+ 1	12	11	·	·		
	Issel	Raesfeld	60	·	·	6,6	2,9	3,9	1,4	·	·	·	1,9	·	·	8,1	·	5,5	6,0	0,2	·	2,8	·	·	·	·	·	0,0	3,2	0,4	2,0	·	3,1		48,0	98	- 1	14	12	·	·		
		Borken	50	·	·	6,1	2,7	4,2	3,0	·	·	·	1,7	·	·	7,3	0,0	3,6	6,1	·	0,4	2,1	·	·	·	·	·	·	11,3	3,4	0,2	·	0,7		52,5	110	+ 5	14	11	1	·		
		Stenern	30	·	·	3,5	1,9	5,1	4,2	·	·	0,0	0,7	0,0	·	8,9	0,0	4,9	4,7	0,3	0,1	2,4	·	·	·	·	·	0,1	3,3	0,1	0,1	·	1,2		41,5	87	- 6	16	10				
Rhein																																										
Ill	Quelle bis Mündung	Vermunt	1750	0,3	·	0,2	21,1	40,4	25,7	8,6	·	·	1,2	4,0	6,2	·	3,1	1,3	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	2,6	0,1	·		116,0			15	11	13	10		
		Gaschurn	964	0,3	·	·	10,6	29,0	17,0	4,2	·	·	·	·	1,8	·	0,6	0,2	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	3,2	·		73,5	72	-28	11	8	6	8		
		Gargellen	1580	·	·	·	8,0	38,7	9,9	6,5	·	·	1,4	4,3	5,4	·	0,6	0,5	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,6	·	·	6,5	·	·		82,8	66	-42	12	8	10	27		
		Silbertal	889	0,0	·	0,2	12,0	35,9	22,2	2,4	·	·	·	·	1,2	·	0,2	0,0	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	0,0	·		79,9	68	-37	9	6	6	3		
		Tschagguns	684	1,0	·	·	11,5	28,5	23,8	1,5	·	·	·	·	1,7	·	0,2	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	7,0	1,3	·		77,3			11	8	5	3		
		Langen a. Arlberg	1220	·	·	·	15,7	57,7	28,1	10,3	·	·	·	·	4,2	1,9	4,9	3,8	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	0,6	4,6	·	·		124,4	79	-36	11	10	19	23		
		Bludenz (Bürs)	590	0,5	·	0,9	14,7	25,7	28,7	1,8	·	·	·	·	0,3	·	0,4	0,2	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	8,3	2,1	·		84,9	74	(-30)	12	7	3	·		
		Lünersee	1969	0,5	·	0,5	17,1	30,3	28,7	0,9	·	·	0,7	3,6	7,8	0,3	2,2	1,3	·	·	·	2,3	·	2,5	·	·	·	2,8	1,8	0,4	1,5	1,0	·		106,2			19	13	15	30		
		Fontanella	1100	·	·	1,6	16,5	41,9	36,0	3,1	·	0,4	0,8	0,8	1,6	·	2,3	2,2	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	0,4	0,2	1,0	12,1	·		123,9			16	11	12	11		
		Thüringen	550	·	·	·	9,2	21,3	26,2	1,6	·	·	·	·	1,5	·	0,5	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	0,2	2,1	·	11,2	0,5	·		76,5	79	-20	11	8	4	3		
		Feldkirch	479	0,3	·	0,6	7,4	17,2	21,0	2,4	·	·	0,9	·	2,0	·	1,7	0,3	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	2,1	0,4		63,8	69	-28	14	9	3	1		
	Rhein	Meiningen	410	0,2	·	0,3	11,0	12,6	16,6	2,3	0,0	0,1	0,3	·	1,8	0,9	2,5	0,5	·	·	·	2,5	·	·	·	0,1	·	·	0,4	4,1	0,9	1,8	·		48,9	53	-44	18	9	5	·		
		Laterns	912	9,2	·	12,3	18,4	17,5	20,1	8,9	·	·	·	2,4	0,7	1,2	2,1	2,3	·	·	·	4,4	·	·	·	·	·	0,1	0,1	3,2	12,1	2,4	·		117,4	93	- 9	17	14	7	11		
		Mäder	416	·	·	·	3,7	6,5	18,4	2,0	·	·	0,3	·	4,2	0,7	2,2	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	1,8	8,8	2,2	7,1	·		58,6	65	-31	13	10	4	1		
Bodensee	Bodensee	Hohenems	430	0,5	·	0,9	5,8	10,9	21,4	3,5	·	0,8	2,2	0,5	6,0	0,9	3,6	0,0	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	0,9	·	8,1	·	2,6	·		69,7	64	-38	16	10	3	·		
		Gütle	520	0,7	·	1,2	10,7	12,3	24,3	4,5	0,3	·	5,2	·	4,3	2,4	2,4	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	3,7	0,5	1,7	·		78,8	46	-74	16	13	5	2		
		Bildstein	650	·	·	1,2	5,1	5,6	17,7	1,3	·	·	2,1	1,2	1,4	·	3,0	1,6	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	0,3	4,0		52,5	43	-70	14	13	6	3		
	Bregenzer Ache	Schröcken	1260	·	·	5,4	18,0	23,0	29,0	5,5	·	0,2	1,0	2,4	2,4	3,0	8,8	4,5	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	1,2	·		111,8	61	-72	15	14	12	26		
		Au	800	·	·	1,6	7,3	30,4	23,1	0,1	·	0,9	1,2	0,0	2,0	0,0	1,9	0,6	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	0,3	0,2	6,2	6,2	0,8		85,0	56	-67	16	10	8	11		
		Damüls	1428	0,3	·	1,5	19,3	35,2	30,5	2,2	·	1,9	0,5	0,2	2,8	0,3	3,8	2,3	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	0,1	0,1	0,3	7,7	15,7	·		128,0	82	-28	19	12	12	25		
		Bizau	700	·	·	2,7	6,7	21,4	25,8	1,7	0,1	·	3,2	0,1	2,0	0,2	1,3	1,9	·	·	·	2,8	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	3,2	10,0	0,0		83,3	58	-61	16	12	7	5		
		Andelsbuch	601	nicht beobachtet																																						
		Sibratsgfäll	931	1,7	·	3,5	15,0	11,5	24,0	1,8	·	0,7	4,0	·	4,9	0,3	4,0	2,5	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	0,3	0,1	8,5	5,0	0,1		92,1	59	-64	18	13	10	7		
		Sulzberg	1007	·	·	·	14,0	22,5	16,0	1,7	·	·	0,8	1,0	2,4	2,0	4,2	0,0	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,8	7,2	·		76,5	45	-82	13	10	8	5		
	Bodensee	Bregenz	412	·	·	0,3	6,5	6,8	12,2	1,8	·	·	1,3	2,6	1,2	0,2	1,8	1,8	·	0,0	·	2,2	·	·	·	·	·	·	0,1	1,7	1,1	2,6	0,2		44,2	38	-73	17	13	4	·		
		Balderschwang	1044	0,8	·	3,0	15,5	35,3	24,0	1,8	·	1,0	2,0	0,0	3,8	1,6	3,2	1,2	·	·	·	2,8	·	·	·	·	·	0,0	0,4	0,1	3,1	7,0	·		106,6	58	-79	17	14	12	23		
		Scheidegg	830	·	·	2,5	17,6	23,7	15,7	0,5	·	·	0,3	0,3	0,6	3,9	3,3	1,7	·	·	·	9,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	1,5	·		83,9	61	-52	14	10	5	4		
		Lindau i. B.	401	nicht beobachtet																																						

* Friesoythe 9

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung v. d. Normal	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥ 50,0
Bodensee	Argen	Genhofen	830	0,2	·	1,7	16,4	15,0	14,3	1,0	0,3	·	·	0,6	0,4	1,5	5,8	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	8,1	·		67,5	49	-70	13	9	8	4
		Röthenbach bei Lindau	705	·	·	1,6	15,3	15,4	4,8	1,7	·	·	·	0,0	·	2,3	4,9	1,7	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,0	12,2	·		65,9	48	-70	12	11	4	2
		Sibratshofen	780	·	·	3,3	12,2	11,2	8,8	2,4	·	0,2	0,4	·	1,1	1,8	3,1	1,5	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	15,2	·		67,5	49	-70	14	12	7	2
		Wangen (Reslech.)	557	·	·	0,3	10,5	4,2	14,6	0,0	·	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	3,4	3,5	·	0,3	·	0,7	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	·		43,1	40	-66	10	6	1	1
		Überruh	830	·	·	2,1	13,6	16,3	13,1	0,4	·	0,6	0,2	0,4	0,8	1,4	9,8	1,6	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	17,0	·		80,6	60	-53	15	10	10	3
		Isny	721	·	·	2,0	7,3	15,1	10,8	0,2	·	0,0	0,3	0,4	0,0	1,8	6,8	2,7	·	0,0	·	2,1	·	·	·	·	·	1,0	·	·	4,6	12,6	·		67,7	59	-47	14	11	7	1
		Doberatsweiler	503	·	·	0,9	7,9	10,1	21,4	0,1	·	·	0,4	5,9	1,5	2,3	2,4	·	·	0,1	·	0,8	·	·	·	·	·	·	0,1	0,3	0,4	6,6	·		61,2	60	-41	16	8	3	2
	Schussen	Schussenried	569	·	·	·	3,5	7,3	5,0	0,4	·	·	2,2	2,5	·	4,8	0,7	0,4	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	1,8	4,7	·		35,8	55	-29	12	9	4	1
		Waldsee	599	·	·	·	3,1	7,3	5,1	1,1	·	1,1	3,1	1,1	0,2	3,6	1,1	0,4	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,1	1,4	·		30,2			14	11	6	1
		Ravensburg	461	·	·	·	7,1	5,7	5,2	·	·	·	5,9	2,7	·	5,5	1,3	0,5	0,0	2,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	1,4	·		37,7	47	-42	10	9	3	·
	Schussen bis Aach	Wilhelmsdorf	620	·	·	·	6,9	11,7	3,5	0,4	·	·	6,3	0,3	0,7	7,1	0,7	1,7	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	2,2	·		41,7	54	-35	12	7	5	1
		Friedrichshafen	400	·	·	0,4	5,4	5,3	8,8	0,0	·	·	4,0	6,4	0,5	2,6	0,2	0,7	·	2,6	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	0,3	0,0	1,0	0,1		38,3	50	-38	14	8	3	·
		Meersburg	434	·	·	0,1	3,2	2,8	8,2	0,6	·	·	7,4	11,7	0,3	2,0	0,2	0,3	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,0	0,2	10,5	0,1		48,8	72	-19	16	8	5	·
		Mainau	414	·	·	·	1,5	3,2	6,1	1,1	·	·	4,5	11,0	0,3	3,1	0,1	0,5	·	0,8	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,6	2,4	2,8	·		38,0	57	-29	14	9	2	·
		Heiligenberg	741	·	·	0,1	6,6	7,5	4,1	0,2	·	·	0,1	1,3	0,2	9,3	0,5	0,6	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·		·	1,9	·	·		33,7	49	-35	13	7	8	4
		Liggersdorf	652	0,1	0,0	·	4,5	6,3	6,5	0,0	0,0	·	1,5	1,7	0,1	7,0	0,2	0,4	·	0,7	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	6,7	1,0	0,1		36,8	53	-32	14	8	6	3
	Aach	Aach	520	·	·	·	2,3	6,2	7,4	·	·	·	3,7	·	·	5,4	0,0	0,3	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,3	·	1,8	·		28,1	52	-26	10	6	1	·
		Rielasingen	425	·	·	0,0	3,5	10,6	7,6	0,1	·	·	4,3	2,5	0,5	6,2	0,7	0,0	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,9	0,2	·		37,6	56	-30	12	7	3	·
Bodensee bis Basel	Rh.	Altenburg	400	·	·	·	5,3	11,9	11,1	0,9	·	·	4,2	3,0	0,6	6,3	·	0,9	·	0,3	·	1,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	1,2	0,6	·		47,5			14	8	1	·
	Wutach	Feldberg (Schwarzw.)	1493	·	·	4,5	9,8	21,7	27,5	3,5	·	1,4	8,4	1,0	0,2	20,3	0,8	5,2	0,3	7,0	4,2	3,2	·	·	·	·	·	0,4	8,5	1,6	2,8	4,9	1,5		138,9	100	0	22	18	19	25
		Titisee	857	·	·	4,6	12,7	16,2	22,2	2,0	·	0,7	4,5	0,3	0,3	7,7	1,5	2,0	·	6,8	2,5	3,1	·	·	·	·	·	0,0	3,8	0,1	·	6,2	0,0		97,2	104	+ 4	18	14	9	6
		Birkendorf	762	·	·	·	9,8	19,3	2,1	·	·	·	4,6	·	·	8,9	·	0,6	·	0,0	·	3,0	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	12,0	·		52,3	66	-27	9	8	3	1
		Schluchsee	932	·	·	4,7	12,2	20,6	18,2	0,3	·	·	4,1	0,4	0,5	7,2	0,1	1,3	·	7,1	0,5	2,1	·	·	·	·	·	0,4	2,2	1,4	·	0,0	·		83,3			17	11	10	4
		Höchenschwand	1004	·	·	4,1	9,4	25,5	8,6	·	·	·	1,4	·	·	3,4	·	0,4	·	7,8	·	2,0	·	·	·	·	·	2,2	2,6	1,1	·	1,0	·		69,5	72	-26	13	12	6	7
	Rh.	Waldshut	340	·	·	0,6	9,3	29,2	5,8	·	·	0,0	2,9	0,3	0,6	12,0	·	0,7	·	1,4	0,3	3,2	·	·	·	·	·	·	2,2	0,4	3,9	0,6	·		73,4			16	9	1	1
	Alb	Bernau	922	·	·	6,4	14,2	33,6	10,9	0,0	·	0,3	3,3	0,0	·	9,6	0,0	2,7	·	9,1	1,5	2,2	·	·	·	·	·	·	5,1	1,2	1,6	0,0	1,2		103,0	94	- 7	15	14	7	8
		St. Blasien	825	·	·	5,2	15,2	29,5	13,5	1,1	·	0,1	2,3	0,1	·	12,8	0,0	3,4	·	3,9	1,0	4,0	·	·	·	·	·	0,3	4,6	0,5	0,6	1,7	5,5		111,9	104	+ 4	19	14	8	2
	Rhein	Segeten	879	·	·	11,5	22,5	31,5	13,1	·	·	1,2	1,8	0,1	0,2	16,4	0,0	7,2	·	8,7	1,3	11,8	·	·	·	·	·	1,5	9,2	1,7	3,3	0,5	·		185,0	161	+70	18	15	9	7
		Säckingen	295	·	·	2,3	9,8	17,8	14,7	·	·	2,7	2,6	0,4	0,0	17,8	·	2,0	·	1,3	0,4	1,6	·	·	·	·	·	0,5	2,8	0,8	4,7	2,9	0,0		85,7			17	13	1	1
		Todtmoos	799	·	·	9,2	20,9	46,1	13,3	0,2	·	1,3	2,5	·	·	18,3	·	6,2	·	7,8	2,1	8,0	·	·	·	·	·	0,6	9,4	0,6	1,6	·	4,1		152,2	108	+11	17	14	7	10
Basel bis Neckar	Wiese	Belchenhaus	1360	·	·	8,2	10,9	20,9	14,8	·	·	·	4,6	0,2	·	8,3	2,3	5,7	·	0,3	16,1	1,6	·	·	·	·	·	·	11,5	1,1	·	3,1	3,9		133,5			16	14	9	22
		Schönau	534	·	·	6,5	14,3	30,3	14,0	·	·	·	7,5	0,3	·	12,4	3,1	9,3	·	0,0	2,0	4,2	·	·	·	·	·	2,4	9,8	1,7	2,5	0,2	0,1		120,6	97	- 3	18	15	3	1
		Schweigmatt	733	·	·	4,0	11,8	29,7	14,9	0,0	·	0,8	2,0	·	·	20,9	·	5,3	·	4,0	1,8	4,3	·	·	·	·	·	0,2	5,4	1,2	1,5	1,0	0,0		108,8	105	+ 6	16	14	5	2
		Lörrach	295	·	·	0,5	5,5	4,5	8,4	·	·	1,9	0,0	·	0,9	15,8	·	3,7	·	5,8	·	0,6	·	·	·	·	·	0,7	3,1	2,0	2,3	·	·		56,6			15	11	1	·
	Wiese bis Elz	Friedrichsheim	877	·	·	4,9	8,3	20,2	21,0	1,1	·	1,9	4,7	0,6	0,1	22,6	0,2	8,6	·	6,2	7,5	8,3	·	·	·	·	·	0,2	4,9	1,3	0,2	·	0,6		123,4	96	- 6	20	14	11	11
		Badenweiler	417	·	·	·	4,2	11,0	16,6	0,8	·	1,8	4,4	2,2	·	16,2	·	4,7	·	6,0	9,2	5,0	·	·	·	·	·	·	2,3	0,9	·	·	·		85,3	114	+10	14	12	2	·
		Obermünsterthal	539	·	·	0,5	3,5	7,1	22,5	0,2	·	1,4	5,1	0,8	·	10,4	0,4	2,7	·	5,9	6,3	3,8	·	·	·	·	·	·	3,8	0,4	·	1,2	4,1		80,1	78	-22	18	13	2	2
		~~Greifmuseer~~ +	~~202~~	·	·	·	2,5	0,0	12,9	0,4	·	3,4	1,9	0,4	·	12,8	·	2,0	·	1,6	2,5	14,0	·	·	·	·	·	·	3,4	1,3	·	·	·		59,1			13	11	·	·
		~~Schelingen~~ ++	~~319~~	·	·	3,8	4,2	9,7	11,3	0,9	·	2,3	2,7	0,3	·	13,8	·	14,2	·	0,5	3,7	12,6	·	·	·	·	·	·	·	1,6	11,8	·	·		93,6			15	12	·	·
	Elz	Oberprechtal	461	·	·	·	18,2	19,8	12,3	·	·	·	10,5	·	·	9,2	1,2	2,4	·	·	1,2	13,5	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	0,3	11,4		101,0	90	-11	12	11	1	·
		Keppenbach	275	·	·	1,5	3,6	13,8	10,7	0,7	·	6,0	4,3	0,7	·	10,7	0,3	2,1	·	1,0	4,1	6,9	·	·	·	·	·	·	0,3	3,1	8,0	·	12;5		90,3	113	+10	18	14	·	·
		Breitnau	1019	·	·	4,6	12,9	17,3	30,2	0,9	·	1,0	7,1	0,3	·	12,1	2,5	2,4	·	6,5	3,6	3,9	·	·	·	·	·	0,1	7,6	0,7	1,2	3,0	7,9		125,8	145	+39	20	16	9	4
		Hofsgrund	1056	·	·	19,3	13,8	18,8	32,1	·	·	1,8	2,0	0,0	·	20,0	·	13,2	·	6,5	6,5	8,2	·	·	·	·	·	·	8,3	1,2	1,7	9,0	2,5		164,9	112	+18	16	16	7	7
		St. Peter	722	·	·	5,6	7,7	15,5	25,5	·	·	0,5	8,5	·	·	16,5	·	3,8	·	0,0	7,3	7,5	·	·	·	·	·	·	1,7	1,5	0,0	·	6,0		107,6	108	+ 8	13	12	4	2
		Freiburg (Eisenbahnstr.)	259	·	·	1,1	2,6	6,2	16,7	0,5	·	3,0	5,5	0,3	·	4,7	0,1	0,7	·	0,5	6,0	3,4	·	·	·	·	·	·	0,9	0,8	0,5	·	8,9		63,2	85	-11	18	10	·	·
		Ettenheimmünster	260	·	·	1,2	6,9	7,6	9,4	2,0	·	5,4	3,2	·	·	12,1	·	0,0	·	·	6,0	8,2	·	·	·	·	·	·	0,5	4,6	12,6	·	·		79,7			13	12	·	·
	Rh.	Altenheim	148	·	·	2,5	2,9	7,5	0,9	0,2	·	3,5	2,6	·	·	10,0	1,2	2,8	·	0,8	0,0	5,0	·	·	·	·	·	·	1,8	10,7	·	0,2	·		52,6	91	- 5	15	11	·	·

+ Heitersheim 250 ++ Ottoschwanden 430

* Neitersheim 250 ** Ottoschwanden 430

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	%	Abweichung mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥5,0 mm	☒
Basel bis Neckar	Elsaß																																								
	Schiltach	332	·	·	5,6	15,4	25,2	16,6	0,3	·	6,2	4,4	1,0	·	9,2	1,6	2,3	·	2,8	1,9	3,2	·	·	·	·	·	·	1,6	1,6	0,3	0,0	2,6		101,8	100	+ 5	18	16	2	·
	Schramberg	424	·	·	4,3	13,4	21,3	16,4	·	·	3,2	4,9	1,8	·	7,4	0,3	0,0	·	2,7	1,9	3,3	·	·	·	·	·	·	0,7	2,1	14,2	9,4	0,2		107,5	121	+19	17	14	3	·
	Rippoldsau, Bad	562	·	·	7,7	21,7	40,5	22,8	·	·	4,3	3,3	0,8	·	12,3	2,1	5,2	·	1,2	3,2	8,6	·	·	·	·	·	·	3,2	3,5	0,0	14,4	1,2		156,0	109	+13	17	16	6	3
	Oberwolfach	285	·	·	3,9	12,2	22,9	19,1	0,4	·	5,2	2,4	0,6	·	15,1	1,1	4,8	·	1,1	2,5	7,9	·	·	·	·	·	·	1,1	2,2	5,3	3,2	8,1		118,7			19	17	·	·
	Oberharmersbach	321	·	·	5,8	7,6	23,7	17,6	0,3	·	5,0	3,8	0,9	·	15,3	2,8	5,1	·	1,5	2,8	9,0	·	·	·	·	·	·	2,5	3,9	1,9	··	2,0		111,1	105	+ 9	18	16	3	1
	Gengenbach	178	·	·	0,8	6,2	15,2	10,0	0,3	·	3,7	4,9	·	·	7,9	1,2	2,8	·	·	2,8	8,4	·	·	·	·	·	·	2,6	6,4	0,9	·	·		74,1	94	- 5	15	12	·	·
	Seelbach	219	·	·	1,8	5,1	12,3	10,4	0,0	·	0,8	6,4	·	·	9,9	0,3	3,6	·	0,7	3,2	14,2	·	·	·	·	·	·	0,6	2,6	6,2	5,6	2,9		86,8	111	+ 9	17	13	·	·
	Rheinbischofsheim	132	nicht beobachtet																																					
	Rhein																																							
	Löcherberg	328	·	·	9,0	15,7	39,6	11,2	·	·	4,6	4,5	0,6	·	17,2	2,1	9,1	·	0,9	3,0	10,8	·	·	·	·	·	·	2,7	5,5	4,6	6,4	8,2		155,7	117	+23	18	16	1	·
	Stollhofen	126	·	·	5,4	7,1	11,9	2,5	0,7	·	3,6	2,1	·	·	11,0	1,1	4,0	·	2,5	5,9	0,0	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	1,0	12,1	·		71,2			16	13	·	·
	~~Bühlerhöhe~~ *	760	·	·	8,6	21,7	24,6	28,8	0,5	·	7,3	4,4	0,8	2,1	5,6	14,1	17,3	·	0,8	4,7	9,6	·	·	·	·	·	·	5,1	12,3	3,2	19,8	5,7		197,0			20	17	10	15
	Murg																																							
	Hornisgrinde	1160	·	·	4,6	10,8	19,2	24,3	0,2	·	6,0	2,5	0,7	0,1	16,9	2,5	10,3	·	2,4	5,1	14,7	·	·	·	·	·	·	0,0	3,2	9,1	7,1	9,3	15,4		164,4	100	0	20	17	12	16
	Baiersbronn	580	·	·	6,1	11,0	31,0	21,0	0,7	·	9,0		0,1	·	8,0	0,4	4,0	·	0,0	10,0		·	·	·	·	·	·	0,0	4,0	5,0	6,0	2,1		118,4	100	0	17	14	7	·
	Schönmünzach	480	·	·	4,4	17,6	28,6	17,8	0,3	·	7,5	3,9	0,6	0,1	8,6	0,8	3,9	·	1,9	3,7	7,4	·	·	·	·	·	·	2,0	4,2	2,1	17,6	1,9		134,9	108	+10	20	16	6	1
	Unterstmatt	929	·	·	7,7	16,7	24,8	18,2	0,7	·	4,5	5,2	0,5	0,3	14,2	2,4	7,4	·	4,5	5,2	25,4	·	·	·	·	·	0,4	5,0	6,9	2,0	6,6	4,1		162,7	106	+10	21	17	11	15
	Langenbrand	220	·	·	5,6	9,6	12,5	12,2	0,5	·	2,6	5,2	1,7	·	7,3	5,9	1,2	·	3,7	2,4	13,1	·	·	·	·	·	·	0,4	0,9	0,6	5,1	4,1		94,6	90	-10	19	15	·	·
	Büttlhof	306	·	·	9,1	8,5	12,4	10,0	0,8	·	1,3	6,6	1,4	·	14,6	3,3	6,4	·	6,2	3,6	25,1	·	·	·	·	·	·	1,9	2,4	1,5	13,1	1,2		129,4	114	+16	19	18	·	·
	Rastatt	116	0,0	·	1,9	7,1	9,2	2,2	0,9	·	1,8	7,9	0,4	·	9,0	1,1	3,0	·	2,9	2,5	11,8	·	·	·	·	·	·	0,2	0,5	0,5	2,2	1,3		66,4			19	14	·	·
	Bühl																																							
	Hinterweidenthal	220	·	·	2,2	4,5	14,2	3,5	·	·	1,2	2,1	·	·	7,2	·	7,2	8,0	8,8	7,2	10,0	·	·	·	·	0,2	2,1	3,8	3,1	2,8	9,5	·		97,6	178	+43	18	17	2	·
	Alb																																							
	Schielberg	417	·	·	3,9	11,3	6,5	19,9	1,3	·	0,3	1,3	1,3	·	7,4	1,8	3,8	·	6,2	1,7	13,3	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,1	1,0	0,1		81,4	85	-15	18	14	3	·
	Karlsruhe (Techn. Hochsch.)	115	·	·	2,0	5,2	8,5	12,6	1,4	·	0,3	1,7	0,6	·	8,0	0,7	1,6	0,0	6,5	2,3	11,4	·	·	·	·	·	·	0,0	1,5	0,0	0,1	·		64,4	109	+ 5	16	12	·	·
	Alb bis Speyerbach																																							
	Bergzabern	181	nicht beobachtet																																					
	Landau (Pfalz)	145	·	·	0,1	3,5	7,8	6,7	·	·	2,5	1,8	·	·	6,3	0,0	·	5,1	3,4	2,3	5,2	·	·	·	·	·	·	0,0	0,9	·	10,5	2,0	·		58,1	107	+ 4	14	12	1	·
	Germersheim	108	·	·	1,2	2,7	4,3	3,9	0,8	·	0,8	0,4	0,2	·	6,2	0,4	0,4	2,3	13,2	1,9	9,5	·	·	·	·	·	·	0,1	0,9	12,8	4,9	0,1		67,0			20	11	·	·
	Bruchsal	133	·	·	2,1	3,1	4,1	6,1	·	·	·	2,2	·	0,2	2,5	2,4	4,1	3,0	8,2	1,8	13,2	·	·	·	·	·	·	1,0	0,1	1,8	2,9	·		48,8	83	-10	17	15	·	·
	Speyerbach																																							
	Johanniskreuz	472	·	·	3,5	5,6	7,4	6,6	1,9	·	·	2,7	1,8	0,0	3,4	0,7	2,0	13,7	5,2	4,5	10,8	·	·	·	·	·	·	0,0	3,3	4,0	2,3	12,3	·		91,7	139	+26	18	17	7	2
	Hochspeyer	260	·	·	1,0	5,3	9,4	3,8	·	·	1,9	9,5	1,5	·	4,4	0,2	1,6	13,5	4,6	3,0	9,6	·	·	·	·	·	·	1,0	0,4	3,5	0,7	0,1	·		75,0	144	+23	19	15	3	1
	Kalmit	673	·	·	1,2	7,1	6,7	4,9	0,3	·	2,3	2,4	0,2	0,0	3,7	0,0	1,2	4,7	2,6	3,8	7,6	·	·	·	·	·	·	0,8	1,2	1,6	2,9	5,0	·		60,2	120	+10	19	16	7	2
	Rhodt	215	·	·	1,5	6,0	5,0	6,2	0,5	·	2,2	1,5	·	·	3,8	·	0,7	7,9	4,8	4,0	7,2	·	·	·	·	·	·	·	0,8	1,6	1,5	24,6	·		79,8	160	+30	17	14	1	·
	Speyer	98	·	·	·	3,0	7,3	5,3	0,2	·	0,0	·	·	·	6,2	0,3	0,3	4,1	3,5	2,2	17,8	·	·	·	·	·	·	0,4	1,4	1,3	2,1	·		60,4	154	+21	15	11	·	·
	Bühl																																							
	Wiesloch	134	·	·	1,5	3,5	8,7	4,2	·	·	·	0,0	1,9	·	9,5	0,1	3,1	3,3	13,5	2,4	6,7	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,9	1,2	0,6		61,5	115	+ 8	16	12	·	·
Neckar	Quelle bis Eyach																																							
	Schwenningen	710	·	·	0,0	6,2	9,2	14,2	0,5	·	0,0	8,0	0,5	0,6	3,3	0,4	0,1	·	1,8	0,5	2,3	·	·	·	·	·	·	·	1,5	0,3	5,4	·	·		54,8	83	-11	16	9	8	3
	Mariazell	715	·	·	0,3	6,8	8,0	10,4	0,7	·	0,3	4,1	1,5	0,0	3,2	0,0	·	·	1,8	0,9	1,8	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,9	12,1	2,6	·		56,7	85	-10	16	11	7	3
	Dreifaltigkeitsberg	987	·	·	0,0	5,2	6,7	14,4	0,0	·	0,0	6,7	0,5	0,4	7,1	1,1	0,7	·	2,8	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,1	2,9	1,3	0,0		50,9	82	-11	15	9	7	7
	Rottweil	618	·	·	0,0	7,5	10,0	12,6	0,0	·	·	6,5	1,4	0,0	5,5	0,5	·	·	2,6	0,8	1,1	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,0	5,2	2,5	·		57,4	102	+ 1	13	11	4	2
	Freudenstadt	667	·	·	4,5	13,8	31,2	18,9	1,1	·	1,8	3,4	0,5	·	11,0	0,4	4,6	·	0,5	2,7	7,7	·	·	·	·	·	·	·	1,0	3,0	0,2	3,2	2,2		111,7	93	- 8	19	15	7	1
	Winzeln	650	·	·	5,2	11,6	23,9	15,4	·	·	·	6,9	0,3	·	·	·	2,7	·	3,5	1,9	4,0	·	·	·	·	·	·	0,2	·	2,4	9,0	6,1	·		93,1	101	+ 1	14	12	4	·
	Horb	393	·	·	0,2	1,4	11,9	19,6	1,3	·	·	0,0	0,4	0,8	0,6	·	0,8	1,4	1,1	1,3	4,8	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	1,1	0,4	·		47,3	82	-11	16	9	5	·
	Eyach																																							
	Burgfelden	911	·	·	·	6,3	16,5	17,7	·	·	·	16,5	0,5	1,5	5,8	1,3	·	·	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,9	·	·		73,5	102	+ 2	11	9	7	7
	Balingen	520	·	·	0,5	16,1	14,2	0,0	·	·	·	1,8	0,3	0,1	2,5	0,1	·	·	3,1	1,2	1,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	0,3	6,2	·		47,9	78	-13	14	8	3	1
	Kirchberg/-Sulz	577	·	·	·	10,1	10,3	4,4	1,3	·	·	1,0	0,5	0,1	2,6	1,3	0,2	·	0,2	1,9	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,2	0,6	3,3	·		39,3	70	-17	17	9	5	·
	Eyach bis Fils																																							
	Hechingen	540	·	·	·	8,2	13,9	10,8	0,3	·	·	5,3	0,2	0,6	4,5	2,5	2,3	·	2,3	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0,0	·	5,7	·		59,3	96	- 3	14	10	5	·
	Nebringen	456	·	·	·	4,5	7,2	14,6	0,2	·	·	0,0	0,0	·	6,0	0,7	0,4	·	0,6	0,7	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	15,6	·	·		53,9	90	- 6	12	6	3	·
	Tübingen	395	·	·	·	5,2	7,2	7,1	0,4	·	·	6,5	0,3	·	7,7	1,5	1,0	·	1,3	1,1	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,5	7,6	·		49,0	87	- 7	15	11	·	·
	Reutlingen	393	·	·	0,3	6,9	7,7	3,6	0,1	·	·	7,8	2,0	0,1	6,2	3,1	1,2	·	0,9	0,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	15,4	0,5		59,6	100	0	17	10	5	1
	Neuffen	410	·	·	·	6,7	12,5	9,5	·	·	·	22,0	3,2	·	7,1	7,8	0,7	·	1,8	0,3	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,0	11,5	1,6		99,1	135	+26	14	11	2	·
	Waldenbuch	362	·	·	·	2,0	14,0	4,0	0,1	·	·	0,2	·	·	6,0	2,0	0,2	·	0,3	0,8	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	2,8		36,2	68	-17	13	8	4	1

* Schliffkopf 1030

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Neckar	Fils	Hohenstaufen	605	·	·	0,5	6,4	9,3	6,0	·	·	·	6,2	0,9	·	0,3	2,3	4,2	1,2	·	0,8	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	3,4	11,9	·		53,4	72	-21	13	9	5	2
		Göppingen	320	·	·	·	3,3	8,1	6,0	0,0	·	·	7,5	1,2	0,5	3,4	1,1	1,1	·	1,0	0,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	2,1	0,0	·		35,9	51	-34	12	10	2	·
		Boll	425	0,2	·	0,4	4,5	2,6	10,8	0,2	·	·	9,2	1,7	0,3	3,9	2,4	1,7	·	1,5	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	6,5	·		46,3	60	-31	15	10	5	·
	Sechach	Hohenheim	397	·	·	·	1,7	2,8	5,9	0,2	·	·	8,3	0,1	·	5,7	0,8	1,3	·	0,2	0,2	2,0	·	·	·	·	·	·	1,0	4,3	0,4	0,3	·		35,2	52	-22	16	3	2	·
		Stuttgart	390	·	·	1,1	2,4	2,6	7,1	0,2	·	·	13,3	0,1	·	4,3	0,9	1,3	·	0,1	1,3	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	5,4	·		43,5	78	-12	15	11	·	·
	Rems	Lauterburg	670	·	·	0,1	5,8	10,8	11,7	·	·	·	6,4	·	·	2,4	4,1	1,3	·	0,9	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	1,3	11,7		58,3	70	-26	12	10	5	·
		Gmünd-(Jugendherberge)	335	·	·	1,0	8,2	7,5	8,0	·	·	·	6,4	·	2,5	2,1	0,7	1,5	·	1,7	0,8	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	0,7	·		45,3	64	-26	14	11	1	·
		Schorndorf	255	0,0	·	2,0	3,8	7,2	7,8	0,1	·	·	4,1	0,9	0,0	3,8	0,8	1,4	·	1,1	0,8	1,0	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,0	12,5	4,1		52,9	84	-10	17	12	1	·
		Fellbach	287	·	·	2,2	1,4	4,2	7,6	0,4	·	·	9,9	0,3	0,3	4,6	0,5	1,4	·	·	0,8	1,5	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,4	3,8	·		39,6	78	-11	16	9	1	·
	Murr	Murrhardt	290	·	·	·	11,7	8,4	8,3	·	·	·	0,6	0,2	·	2,7	·	5,3	1	·	0,8	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,2	3,2	1,9	6,0		49,7	75	-16	13	8	1	·
		Backnang	305	·	·	0,8	4,9	3,8	0,9	·	·	·	0,8	·	·	·	·	2,2	·	2,8	3,2	1,5	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	1,4	3,5	4,7		30,6	48	-33	13	9	·	·
		Großbottwar	215	·	·	0,4	4,7	4,0	0,0	·	·	·	16,4	·	0,1	4,0	·	3,1	·	0,2	1,0	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	15,9		55,5	105	+ 3	13	9	1	·
	Enz	Kaltenbronn	862	·	·	5,4	9,4	12,1	17,7	1,1	·	0,9	3,2	1,2	0,4	10,0	6,9	2,8	·	2,1	3,3	6,6	·	·	·	·	·	·	1,4	1,5	1,1	3,2	2,0		92,3	74	-33	20	18	11	11
		Wildbad-Sommerbg.	726	0,0	·	5,5	15,0	22,8	11,5	5,0	·	2,3	0,8	1,4	0,3	6,7	0,1	7,9	·	2,3	4,1	4,6	·	·	·	·	·	·	0,5	0,4	3,8	12,1	2,3		105,4	97	- 4	20	15	7	3
	Eng, Nagold	Simmersfeld	726	·	·	0,0	10,1	20,5	3,5	6,1	·	·	2,3	1,1	0,4	6,4	0,3	1,4	·	·	2,6	4,1	·	·	·	·	·	·	5,0	1,9	2,5	4,8	0,3		73,3			17	14	4	1
		Wart	593	·	·	0,5	6,5	10,0	17,0	2,1	·	0,4	0,2	1,4	0,3	7,5	2,0	0,2	·	0,1	1,1	0,9	·	·	·	·	·	·	·	4,8	7,8	0,3	·		63,1	92	- 5	18	10	9	1
		Nagold	403	·	·	0,1	4,1	8,6	11,9	0,5	·	·	0,2	·	·	4,5	1,9	·	·	·	1,5	4,3	·	·	·	·	·	·	·	0,7	11,7	2,0	3,6		55,6	96	- 2	14	10	2	·
		Neuhengstett	534	·	·	·	4,3	8,6	7,4	0,0	·	·	0,2	·	0,7	7,8	·	·	·	1,2	2,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,2		(10,0)			44,2	75	-15	13	11	(2)	·
		Böblingen	432	·	·	0,1	1,9	8,1	6,8	0,3	·	0,0	1,1	0,0	0,0	5,9	1,0	0,4	0,0	0,0	1,9	1,4	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	6,0	0,1	0,0		35,0	64	-20	13	9	1	·
		Tiefenbronn	434	·	·	0,3	3,5	3,8	5,9	0,6	·	·	·	1,2	0,2	5,3	1,7	0,8	·	1,0	3,1	2,4	·	·	·	·	·	·	·	3,9	3,8	1,2	0,2		38,2	64	-22	17	12	2	·
	Enz	Pforzheim	256	·	·	·	4,1	4,9	10,9	0,6	·	·	0,0	1,7	·	6,2	1,5	0,1	·	3,2	2,5	2,6	·	·	·	·	·	·	0,2	1,9	1,7	·	·		42,1	67	-21	14	11	1	·
		Mühlacker	228	·	·	0,0	4,6	4,2	9,9	0,1	·	·	0,1	2,6	0,1	5,5	1,5	0,8	·	2,2	1,8	3,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,9	2,0	2,1	0,9		42,4	83	- 9	17	11	1	·
		Heimerdingen	312	·	·	0,2	3,2	3,8	7,6	0,1	·	·	0,4	2,5	0,0	4,2	0,9	0,3	·	0,5	1,6	3,0	·	·	·	·	·	·	0,3	0,3	4,4	0,5	·		33,8	58	-24	17	8	1	·
		Markgröningen	288	·	·	1,1	2,3	3,9	6,1	·	·	·	6,9	·	·	5,0	1,6	1,2	0,0	1,2	1,3	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	5,1	·		42,8	78	-12	13	13	·	·
	Neckar	Bönnigheim	221	·	·	0,2	4,5	2,3	11,9	0,2	·	·	8,6	0,1	·	4,5	1,2	0,6	0,3	·	2,1	4,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,8	2,2	·		44,8	78	-12	15	10	1	·
		Heilbronn	176	·	·	0,0	10,4	4,0	2,1	0,0	·	·	15,9	0,1	0,0	5,1	0,3	1,0	·	0,3	2,2	5,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,4	·	2,0		50,4	99	- 1	13	10	·	·
		Stetten a. H.	201	·	·	·	12,2	5,4	9,8	·	·	·	0,0	0,4	·	6,1	·	2,6	·	2,6	2,4	6,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	0,5	·		49,0	89	- 6	11	8	·	·
	Kocher	Unterkochen	500	·	·	·	6,3	9,2	10,0	·	·	·	0,0	·	·	2,4	1,0	0,8	·	·	0,0	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,0	2,3		47,5			10	9	1	·
		Abtsgmünd	389	·	·	·	5,4	5,6	8,8	·	·	·	4,6	·	0,1	·	1,4	·	0,2	0,5	0,9	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·		34,3	54	-30	11	7	1	·
		Welzheim	503	0,0	·	1,8	7,4	6,8	8,3	·	·	·	4,1	·	0,5	3,0	0,3	4,1	·	0,9	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	2,7	·	12,1		57,1			14	10	1	·
		Wüstenrot	495	0,2	·	1,0	15,9	8,5	9,2	·	·	·	2,1	0,2	0,1	5,0	1,0	5,5	·	0,6	1,6	7,6	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,8	5,3	1,7		66,6	82	-14	18	12	4	1
		Hall	292	·	·	0,9	11,2	10,2	6,6	·	·	·	0,4	·	·	2,3	0,9	2,3	·	0,3	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,7	0,3	1,5		38,7	60	-25	14	6	1	·
		Rückertsbronn	447	·	·	·	8,5	16,8	0,0	·	·	·	0,0	·	·	1,2	6,1	4,8	·	3,7	2,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	7,2		53,8	83	-11	10	9	2	·
		Künzelsau	220	·	·	·	8,5	11,0	2,7	·	·	·	0,0	0,1	0,0	2,1	1,3	2,0	·	2,0	0,5	3,9	·	·	·	·	·	·	·	0,6	3,0	·	9,4		47,1	72	-18	13	10	2	·
		Oehringen	230	·	·	0,2	6,9	19,6	3,1	·	·	·	0,2	·	·	2,9	0,6	2,4	·	1,5	0,4	7,9	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	1,4	·		47,8	87	- 7	13	0	·	·
	Jagst	Ellwangen	440	·	·	·	7,0	8,5	5,3	·	·	·	2,0	·	0,4	0,9	1,2	1,3	·	0,5	0,0	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	4,9	0,0	0,0		32,6	50	-32	11	7	3	·
		Gründelhardt	475	·	·	·	9,1	11,4	4,3	·	·	·	1,8	·	0,2	2,0	1,9	1,5	·	0,0	0,2	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	13,0	14,9	2,6		53,1	105	+ 3	12	10	2	·
		Schainbach	423	·	·	·	6,9	12,2	3,7	·	·	·	1,7	·	0,0	1,1	1,8	1,0	·	0,1	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,7	1,1	9,1	0,3		40,0	72	-16	13	9	3	1
		Langenburg	438	·	·	·	6,8	12,8	3,7	·	·	·	0,7	0,1	·	1,6	0,0	3,6	0,0	1,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	8,9	4,5		45,0	76	-14	12	6	3	·
		Dörzbach	240	·	·	·	12,8	10,1	·	·	·	·	0,0	0,1	·	2,0	0,9	1,3	·	·	0,8	5,5	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	0,6	·		34,9			11	6	3	·
		Eubigheim	325	·	·	0,1	13,9	9,1	1,5	0,1	·	·	1,9	0,2	0,0	0,1	2,4	0,9	0,0	6,7	1,1	8,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	5,3	·		52,0			14	9	1	·
		Möckmühl	180	·	·	0,6	10,7	8,1	3,3	·	·	·	8,2	0,4	·	2,6	0,9	1,6	1,9	2,6	1,7	12,6	·	·	·	·	·	0,4	·	0,6	·	6,8	·		63,0	112	+ 7	16	11	1	·
	Jagst bis Eisenz	Gundelsheim	148	·	·	1,0	10,5	14,3	1,1	·	·	·	3,5	·	·	·	·	2,7	0,5	6,5	2,6	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,5	·		65,2	120	+11	11	10	·	·
		~~Rinneck~~ +	~~844~~	·	·	0,2	7,2	10,3	2,0	0,0	·	·	1,2	1,7	·	1,8	0,3	1,3	9,2	8,3	·	17,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		61,3			12	10	5	2
		Oberdielbach	491	·	·	4,7	17,4	10,0	4,5	·	·	·	·	0,5	0,4	5,7	0,9	6,6	0,0	0,2	1,5	14,7	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,3	0,1	·		80,9	116	+11	16	11	4	·
		Itterkraftwerk	165	·	·	1,4	23,0	12,5	2,7	·	·	·	·	0,0	0,0	6,5	1,2	4,2	3,5	13,6	4,0	14,3	·	·	·	·	·	·	·	1,6	0,6	0,8	0,3		90,2	131	+21	15	12	4	·
		Tromm	523	·	·	5,4	15,3	9,1	2,8	0,0	·	·	0,4	0,0	·	6,3	·	9,5	·	8,4	4,1	10,9	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,1	8,3	·		81,6	120	+14	12	11	3	2

+ Salsbach 490

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	%	Abweichung v. Normal mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm
Neckar	Elsenz	Elsenz	239	0,1	·	1,2	4,3	3,1	4,6	0,1	·	·	0,2	2,1	·	7,0	0,7	1,5	·	9,2	2,1	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,2	1,0	3,4		43,1	74	-15	18	13	·
		Sinsheim	155	·	·	1,5	6,9	4,6	10,1	·	·	·	·	·	·	4,2	·	9,2	·	15,2	10,1	22,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,4		85,5	151	+29	11	9	·
	Neckar	Königstuhl	561	0,3	·	3,0	10,4	9,2	2,9	0,0	·	·	0,0	0,6	·	11,0	0,4	4,7	4,5	15,7	3,2	7,3	·	·	·	·	·	·	0,1	1,4	1,5	0,6	0,1		76,9	128	+17	18	12	6	3
		Heidelberg (L. K.-Kl.)	114	·	·	2,6	6,3	7,6	3,6	0,1	·	·	·	1,5	·	6,5	·	5,0	4,2	8,8	1,8	6,6	·	·	·	·	·	·	·	0,9	1,9	0,7	0,9		61,0	120	+10	16	12	·	·
		Mannheim (M.-Schl.)	96	·	·	1,2	3,3	3,5	2,9	0,1	·	0,1	·	·	·	6,4	0,0	1,2	5,2	4,8	2,0	6,2	·	·	·	·	·	·	0,5	0,7	1,2	14,2	0,0		53,5	146	+17	16	12	·	·
Neckar bis Main	Rhein	~~Mutterstadt~~ *	~~100~~	·	·	1,4	2,4	2,0	3,8	·	·	0,2	·	·	·	5,0	0,1	0,7	4,4	5,2	1,6	6,3	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3	0,3	10,1	0,3		44,3	105	+ 2	17	10	·	·
		Dirmstein	105	·	·	0,4	2,8	5,2	1,8	·	·	1,7	1,0	0,9	·	3,0	0,8	1,7	7,2	2,9	3,6	4,6	·	·	·	·	·	·	·	1,4	9,5	2,6	·		51,1	134	+13	17	14	·	·
		Worms	92	·	·	0,5	5,0	2,7	0,5	·	·	0,1	1,0	0,7	·	6,1	0,1	1,8	6,6	1,8	4,0	4,9	·	·	·	·	·	·	·	1,0	3,8	19,1	·		59,7	171	+25	17	12	·	·
		Kirchheimbolanden	284											Beob. Stelle aufgehoben																									
		Mörlenbach	176	·	·	6,1	8,8	7,5	3,6	·	·	·	·	·	·	5,0	0,4	7,2	5,1	5,1	4,2	11,9	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,6	1,5	13,0		80,5	129	+18	15	12	2	·
		~~Auerbach~~ **	~~117~~	·	·	2,1	12,5	6,2	1,7	0,1	·	·	·	·	·	5,1	0,4	6,2	10,1	4,5	2,9	7,2	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	7,8	2,1	·		69,0	125	+14	15	12	·	·
		Gernsheim	90	·	·	1,1	8,2	3,6	2,2	·	·	0,0	0,9	0,3	·	5,4	·	2,4	4,5	3,3	3,8	4,8	·	·	·	·	·	·	·	0,5	4,5	3,4	2,0		50,9	146	+16	16	13	·	·
		Neunkirchen	508	·	·	3,7	18,9	15,1	2,6	0,3	·	·	0,4	0,3	0,1	4,3	1,1	6,2	13,3	3,3	4,5	9,9	·	·	·	·	·	·	0,3	1,7	4,9	0,6	0,6		92,1	153	+32	20	13	8	2
		Darmstadt (Hochschule)	180	·	·	2,1	7,9	6,6	3,1	·	·	·	1,8	0,3	·	5,1	0,1	5,9	5,0	5,6	4,5	10,7	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	2,8	0,3		63,7	136	+17	16	13	·	·
	Weißer Main	Lühnitz	520	·	·	0,0	13,3	3,4	3,9	·	·	·	·	·	·	·	0,5	2,4	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	4,9	·		34,4	64	-25	9	8	2	·
		Berneck	388	·	·	1,3	11,4	7,8	3,9	·	·	·	·	·	0,0	0,3	0,3	0,4	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,8	3,0	7,6	·		39,5	67	-19	12	8	3	·
		Marktleugast	556	·	·	1,4	13,6	5,1	2,8	·	·	·	·	·	0,6	0,5	0,5	2,6	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	4,5	16,0	4,7	·		64,9	98	- 1	13	9	5	2
		Kulmbach	327	·	·	·	11,2	5,2	1,2	·	·	·	·	·	0,2	0,3	0,1	0,1	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,2	2,1	1,5	·	·		22,8	49	-24	12	5	3	·
	Roter Main	Creußen	420	0,0	·	3,2	9,8	11,8	5,4	0,0	·	0,0	·	·	·	0,2	0,4	0,8	0,9	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,3	8,6	0,0	·		41,7	82	- 9	12	5	5	2
		Fleckl	760	·	·	2,5	11,7	19,3	4,1	·	·	·	·	0,0	0,0	0,6	0,5	2,5	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,6	0,1		42,8	54	-36	10	5	6	2
		Bayreuth	354	·	·	0,5	9,7	9,0	2,8	0,0	·	·	·	·	0,1	0,5	0,0	0,2	0,1	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	0,5	0,6	0,3	·		25,6	60	-16	13	3	2	·
	M.	Arnstein	460	·	·	0,6	12,5	9,3	6,1	0,0	·	·	·	·	0,8	0,4	0,1	1,3	0,0	2,0	0,8	1,6	·	·	·	·	·	0,6	·	5,4	·	1,3	0,0		42,8	82	- 9	14	8	4	·
Main	Rodach	Rodacherbrunn	688	·	·	2,8	9,3	8,4	4,9	0,2	·	·	·	·	1,7	0,3	·	2,5	2,9	4,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	4,9	·	0,5		44,2	60	-30	14	10	5	4
		Steinbach b. G.	670	·	·	1,3	8,0	6,0	2,0	·	·	·	·	·	1,0	0,8	·	·	2,3	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	1,0	6,0	·		36,9	56	-35	11	10	7	8
		Rodeck	660	·	·	2,6	15,3	7,8	2,4	·	·	·	·	·	0,6	·	·	1,1	1,5	4,4	·	1,2	·	·	·	·	·	·	0,1	4,2	5,1	3,0	0,1		49,4	69	-23	14	11	4	·
		Presseck	640	·	·	1,6	15,0	10,0	1,2	0,4	·	·	·	0,0	0,4	0,3	0,1	2,8	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	5,0	4,1	11,0	0,2		56,2	83	-12	15	9	6	2
		Steinbach a. Wald	600	·	·	1,2	6,4	8,5	5,9	·	·	·	·	·	1,8	0,8	0,5	3,9	3,2	3,9	·	2,1	·	·	·	·	·	·	0,6	6,8	·	0,7	·		46,5	80	-11	15	11	7	2
		Rothenkirchen	376	·	·	1,4	12,8	12,0	1,4	·	·	·	·	·	1,0	0,3	·	3,4	2,8	4,5	0,8	0,7	·	·	·	·	·	·	0,4	3,8	5,1	2,5	·		52,9	93	- 4	15	11	4	·
		Kronach	310	·	·	0,9	13,0	9,6	·	·	·	·	·	·	0,7	0,4	·	1,5	·	4,5	0,5	0,6	·	·	·	·	·	0,2	·	9,4	·	1,5	·		42,8	73	-12	12	6	2	·
		~~Stehmach~~ ***	~~492~~	·	·	1,5	14,6	12,0	0,4	0,0	·	·	·	0,0	1,6	0,1	·	2,6	3,1	5,0	0,7	0,3	·	·	·	·	·	0,3	·	2,0	9,2	0,5	0,0		53,9	100	0	15	9	6	2
	Main	Vierzehnheiligen	387	0,1	·	·	11,8	7,9	3,7	0,0	·	·	·	0,7	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	5,2	0,2	0,0	·	·	·	·	·	0,8	·	3,7	0,1	5,8	·		40,7	100	0	16	6	5	·
		Zapfendorf	250	0,2	·	0,0	15,8	6,9	2,3	·	·	·	·	0,4	0,0	0,3	0,2	·	0,2	3,5	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,2	·	2,1	0,4	·	·		32,5	69	-14	12	5	2	·
	Itz	Steinheid	836	·	·	2,1	8,5	14,7	2,5	0,0	·	·	·	0,3	2,0	0,2	·	6,1	4,9	4,2	1,1	1,4	·	·	·	·	·	0,0	·	1,0	4,4	3,8	0,1		57,3			16	13	8	2
		Tremersdorf	380	·	·	2,4	9,9	11,8	0,3	·	·	·	·	·	0,5	0,2	·	2,9	5,4	4,7	0,5	0,9	·	·	·	·	·	0,5	0,1	0,4	6,2	3,0	·		49,7	90	- 5	16	8	5	2
		Coburg	291	·	·	0,3	8,1	8,1	0,5	·	·	·	·	1,2	0,1	0,1	0,1	1,4	2,7	3,7	0,3	0,3	·	·	·	·	·	0,2	·	0,1	0,2	12,1	·		39,5	86	- 6	17	7	3	·
		Roßfeld	306	0,5	·	1,1	9,3	7,8	0,0	·	·	·	·	0,6	0,3	0,1	0,1	0,4	2,9	3,5	0,5	2,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	5,5	2,9	·		38,0	85	- 7	15	8	4	·
		Hellingen	302	·	·	0,5	9,4	5,3	2,3	0,0	·	·	0,0	0,0	·	0,7	0,0	0,4	2,9	3,0	0,5	2,5	·	·	·	·	·	0,4	·	·	0,0	1,7	·		29,6	64	-16	12	7	2	·
	M.	Specke	260	·	·	0,1	9,1	5,5	0,8	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	0,3	1,9	4,1	0,4	0,6	·	·	·	·	·	0,2	·	1,0	·	0,1	·		24,4	57	-19	14	5	1	·
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	·	·	·	13,2	14,1	5,6	·	·	·	1,9	·	·	0,7	2,4	1,6	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	11,1	·		53,4	109	+ 4	20	8	2	·
		Ansbach	440	·	·	0,0	7,7	12,6	7,2	0,1	·	·	0,2	·	0,0	0,5	1,2	0,6	·	0,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	2,6	14,6	·		47,7	97	- 1	11	6	2	·
		Obererlbach	399	·	·	·	6,2	17,0	5,2	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,5	1,2	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	5,3	9,3	·		45,9			8	7	1	·
		Weißenburg i. B.	421	·	·	0,0	4,6	17,7	4,7	0,0	·	·	·	·	1,1	0,2	1,1	0,1	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	3,4	18,3	·		54,5	116	+ 8	11	8	3	1
		Roth b. Nürnberg	335	·	·	·	5,8	8,9	2,4	·	·	·	·	·	0,1	0,8	2,4	0,2	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	4,4	·		40,0	89	- 5	10	7	3	1
		Pyrbaum	438	·	·	·	14,0	15,5	6,6	·	·	·	·	·	0,8	1,0	1,3	0,4	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	0,2	8,6	·		46,1	102	+ 1	11	6	3	·
		Neumarkt i. O.	423	0,9	0,0	·	15,2	17,0	6,0	·	·	·	·	·	0,0	1,5	0,7	1,7	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,8	·		57,4	96	- 3	9	6	3	·
		Heilsbronn	410	·	·	·	7,6	10,2	5,7	·	·	·	·	·	1,1	0,2	1,7	0,5	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	3,5	2,8	·		33,5	76	-10	10	7	3	1
		Worzeldorf	339	0,0	·	·	6,2	9,6	2,6	·	·	·	·	·	0,5	1,3	0,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,4	0,4	·		23,2	51	-23	9	5	3	3

+ Ludwigshafen 95 ++ Heppenheim 107 +++ Sonneberg 640

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 5,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm
Main	Regnitz, Pegnitz																																							
	Mosenberg	392	·	·	0,1	7,9	13,0	4,5	·	·	·	·	·	1,1	·	1,9	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,1	·	10,0	·		45,5	81	-10	10	6	3	1
	Leupoldstein	550	·	·	1,5	13,2	13,2	7,8	·	·	·	·	·	0,6	0,5	1,9	0,4	·	2,1	1,8	·	·	·	·	·	·	1,0	·	0,8	·	4,6	·		55,4	83	-12	13	9	3	·
	Haid	479	·	·	0,2	8,9	21,3	6,5	0,3	·	·	·	·	0,0	0,6	·	1,4	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,1	·		41,5	80	-10	9	5	3	2
	Traunfeld	548	0,1	·	·	13,2	13,7	6,1	0,1	·	·	·	·	0,2	0,6	0,2	0,5	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	0,8	·	0,7	·		37,0			13	3	5	3
	Hersbruck	345	·	·	0,6	9,2	20,3	1,2	0,0	·	·	·	·	0,4	0,3	0,1	0,6	·	0,3	0,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,0	0,0	2,1	·		35,5	61	-22	12	4	4	·
	Krämersweiher	350	·	·	·	6,5	14,9	5,4		·	·	·	·	0,5	0,2	·	1,0	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	6,9	14,9	0,3		53,2	99	- 1	11	6	2	1
	Nürnberg (Flugpl.)	310	0,0	·	0,0	5,4	9,8	2,6	0,0	·	·	·	·	0,0	0,8	0,6	0,1	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,2	4,9	·		24,4	58	-18	6	4	2	·
	Bräuersdorf	362	·	·	0,9	6,9	15,2	2,6	0,0	·	·	·	·	1,3	0,9	0,8	0,5	·	0,0	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	5,2	·		35,2	80	- 9	11	5	3	1
	Gräfenberg	423	·	·	0,9	9,9	20,3	5,4	·	·	·	·	·	0,2	0,9	0,3	1,5	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,3	·	0,6	·	7,5	·		47,8	81	-11	11	5	3	1
	Erlangen	281	·	·	0,3	6,3	11,6	3,0	·	·	·	·	·	·	0,3	0,3	0,8	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,0	·		33,5	71	-13	9	4	2	·
	Busbach	430	·	·	0,5	10,8	9,0	6,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,8	1,2	·	0,5	·	·	·	·	·	0,0	·	1,7	0,0	0,0	·		30,9	63	-18	9	5	2	1
	Königsfeld	448	·	·	0,2	10,5	11,6	5,4	·	·	·	·	·	·	1,5	·	0,8	·	2,4	·	2,5	·	·	·	·	·	0,7	·	2,2	·	2,2	·		40,0	77	-12	11	8	1	·
	Trockau	530	·	·	4,5	9,2	14,1	4,9	·	·	·	·	·	0,2	0,4	0,3	1,3	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	14,0	·		50,5	89	- 6	11	7	3	·
	Heiligenstadt	367	·	·	0,6	14,2	16,4	5,4	0,0	·	·	·	·	0,0	0,3	0,1	1,2	·	1,5	0,3	1,3	·	·	·	·	·	0,4	·	0,3	0,0	0,9	·		42,8	79	-11	13	6	4	·
	Eggolsheim	230	·	·	1,5	11,6	15,4	2,2	·	·	·	·	·	0,0	1,0	0,0	0,3	·	1,5	0,1	·	·	·	·	·	·	0,3	·	0,4	0,1	·	·		34,4	68	-17	11	5	·	·
	Windsheim	332	·	·	0,1	7,2	9,5	1,8	·	·	·	0,8	·	0,0	0,7	1,2	0,5	·	1,2	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,5	1,9	·		27,4	56	-27	14	7	4	·
	Neustadt a. Aisch	292	·	·	0,2	8,0	12,2	2,6	·	·	·	0,0	·	0,0	4,9	0,9	0,1	·	1,1	0,3	0,3	·	·	·	·	·	·	0,0	4,8	0,0	0,1	·		35,5	81	- 8	12	6	2	·
	Marktbibart	310	·	·	0,7	10,0	9,7	3,5	·	·	·	1,6	·	·	1,2	0,8	0,7	·	1,0	0,1	0,6	·	·	·	·	·	·	·	1,2	1,2	0,1	·		32,4	75	-11	14	8	2	·
	Höchstadt a. Aisch	272	·	·	·	12,1	14,0	1,6	·	·	·	·	·	1,0	1,0	0,5	1,0	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	·	1,3	·		42,8	89	- 4	10	9	3	·
	Ebrach	340	·	·	0,6	12,8	13,0	3,9	·	·	·	·	0,0	0,4	0,7	0,5	0,5	·	6,0	0,0	1,2	·	·	·	·	·	0,0	·	1,7	·	0,2	·		41,5	78	-11	12	6	3	·
	Burgebrach	265	·	·	0,2	9,8	9,2	3,2	·	·	·	·	·	0,0	0,3	·	0,2	0,3	2,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	14,3	0,1		41,6			12	6	1	·
	Bamberg	285	·	·	·	11,1	7,9	1,8	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	·	2,1	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	4,1	0,0	4,2	·		31,9	73	-12	7	6	1	·
	Haßfurt a. Main	225	·	·	0,8	13,2	7,2	·	·	·	·	·	0,0	0,7	1,1	0,1	0,2	3,7	4,0	0,0	3,1	·	·	·	·	·	0,0	·	0,2	·	0,5	·		34,8	81	- 8	12	6	5	·
	Hofheim i. Ufr.	265	·	·	·	7,3	3,5	·	·	·	·	·	·	0,4	1,1	·	0,2	1,4	0,4	·	2,2	·	·	·	·	·	0,2	·	0,4	·	·	·		17,1	40	-26	10	5	·	·
	Schweinfurt (El.W.)	210	·	·	·	5,2	9,5	2,6	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	2,3	4,7	0,8	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·		32,7	96	- 1	9	8	·	·
	Prüßberg	317	·	·	·	9,9	16,8	2,9	·	·	·	·	0,0	0,3	1,1	0,6	1,1	1,4	6,1	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	2,1	0,0	0,0	·		43,6	89	- 5	11	9	2	·
	Kitzingen	190	·	·	0,2	5,8	7,8	1,1	·	·	·	0,5	·	·	1,2	1,1	0,2	·	5,2	0,5	1,8	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,0	0,2	·		26,3	73	-10	13	7	2	·
	Giebelstadt	300	·	·	1,6	8,7	8,9	4,3	0,0	·	·	0,5	0,3	0,0	1,1	1,4	0,2	0,1	4,5	0,5	3,8	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,0	5,3	1,2		43,7	104	+ 2	16	11	3	·
	Würzbg. (Phys. Inst.)	175	·	·	0,2	9,9	10,2	1,8	·	·	·	0,8	·	·	0,9	1,0	·	1,2	6,0	0,5	7,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·		39,6	98	- 1	11	7	1	·
	Bergtheim	267	·	·	·	11,9	10,4	0,7	·	·	·	3,3	·	·	0,9	0,8	0,0	1,6	4,5	1,3	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		39,9	95	- 2	10	7	4	·
	Unterleinach	230	·	·	0,1	14,3	10,9	4,1	0,0	·	·	·	·	·	2,1	1,2	0,3	3,4	5,1	1,2	9,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·		53,6			12	10	·	·
	Hundsbach	200	·	·	·	9,1	9,6	1,7	0,0	·	·	0,5	0,4	·	0,3	1,3	·	5,1	3,3	2,1	11,2	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	49,3	·		95,3	220	+52	13	10	1	·
	Königshofen i. Gr.	278	·	·	·	0,6	4,1	1,5	·	·	·	·	1,2	0,6	0,3	0,2	0,3	1,7	1,6	0,5	5,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·		18,2	47	-20	12	6	4	·
	Römhild	300	·	·	1,4	6,3	6,0	0,9	·	·	·	0,2	1,9	0,1	0,4	·	0,1	2,7	2,7	0,3	7,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	·		35,9	85	- 6	14	8	3	·
	Frankenheim	754	·	·	0,0	4,5	6,2	3,1	·	·	·	1,2	·	5,6	2,9	2,1	·	6,7	5,8	2,1	6,9	·	·	·	·	·	·	0,3	·	0,9	0,8	·		49,1	68	-23	14	11	7	5
	Fladungen	415	·	·	2,6	12,3	7,5	3,4	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	2,0	3,5	3,5	7,8	·	·	·	·	·	3,6	·	0,0	·	0,3	·		45,5	78	-13	10	9	1	·
	Simonshof	307	·	·	0,2	9,4	5,1	1,1	·	·	·	·	·	0,2	·	0,2	·	3,3	2,1	2,2	9,5	·	·	·	·	·	1,0	·	2,8	·	1,1	·		38,2	87	- 6	13	10	2	·
	Rhönhaus	736	·	·	4,7	16,2	5,8	7,7	·	·	·	2,5	0,2	1,7	1,0	0,4	2,8	11,2	5,1	3,5	11,5	·	·	·	·	·	0,0	0,1	5,1	2,8	3,7	·		86,0	118	+13	18	15	10	5
	Oberlauringen	315	·	·	·	8,9	3,6	2,0	·	·	·	0,3	·	·	1,9	0,0	·	5,5	2,6	0,5	6,3	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·		31,6			9	7	·	·
	Kissingen, Bad	198	·	·	·	10,0	11,4	1,1	·	·	·	0,2	0,1	·	·	0,4	0,6	2,4	1,6	3,6	6,8	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,5	1,4	·		40,8	85	- 7	14	8	2	1
	Geroda	450	·	·	·	12,7	5,7	4,6	·	·	·	·	0,1	0,1	·	0,4	8,6	8,2	3,5	3,2	9,2	·	·	·	·	·	·	0,2	3,7	0,9	5,8	·		66,9	119	+11	15	10	4	·
	Neuwirtshaus	420	·	·	2,6	9,6	7,5	2,4	0,0	·	·	1,1	0,5	·	1,5	0,3	1,1	8,4	5,2	2,8	10,5	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	12,2	0,0		67,4	120	+11	15	13	3	1
	Kreuzberg i. Rhön	930	·	·	2,2	15,6	7,4	3,5	·	·	·	1,2	1,0	0,8	1,3	3,7	1,5	10,7	3,2	1,9	12,7	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	9,2	·		78,9	105	+ 4	17	16	10	6
	Brückenau	314	·	·	3,1	18,4	7,2	5,1	·	·	·	5,4	0,1	1,9	1,2	0,2	2,1	9,3	6,1	2,9	12,1	·	·	·	·	·	·	0,2	1,9	0,1	13,2	·		90,5	153	+42	18	14	7	·
	Altengronau	224	·	·	0,6	15,2	9,7	2,9	·	·	·	4,8	·	·	1,2	0,0	1,5	7,5	4,6	2,7	12,5	·	·	·	·	·	·	·	4,5	0,3	12,3	0,2		80,5	159	+30	15	12	2	·
	Mittelsinn	204	·	·	·	17,1	11,5	6,5	·	·	·	4,2	·	·	1,3	·	0,7	9,1	4,4	2,2	14,4	·	·	·	·	·	·	·	3,6	·	8,2	1,3		84,5	154	+30	13	12	1	·
	Rieneck	184	·	·	·	8,2	10,2	2,1	0,1	·	·	2,1	0,2	·	0,4	·	·	11,2	5,2	2,5	13,5	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	4,6	·		64,4	117	+ 9	13	10	2	·

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Norm. %	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10	≥ 50
Main	Heigenbrücken	268	·	·	3,5	22,7	20,0	7,0	·	·	·	1,0	·	·	3,0	·	8,0	23,5	3,5	5,2	12,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,5	·		122,3	226	+68	12	12	5	1
	Rechtenbach	338	·	·	1,7	18,3	14,2	7,0	2,9	·	·	4,3	3,1	·	7,5	1,7	3,5	13,1	5,7	3,1	13,5	·	·	·	·	·	·	·	4,2	1,7	12,1	1,3		138,9	193	+67	18	18	7	1
	Rohrbrunn (Str.-A.)	456	·	·	3,0	27,0	17,0	16,5	0,6	·	·	·	3,6	·	2,0	2,2	5,0	13,5	8,5	2,9	15,0	·	·	·	·	·	0,8	·	2,0	·	16,6	·		136,2	186	+63	16	14	5	1
Tauber	Rothenburg o. T.	425	·	·	·	10,5	14,1	4,6	·	·	·	2,9	·	0,0	1,4	1,0	1,1	·	1,0	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	5,7	·		44,3	89	- 6	12	10	2	·
	Spielbach	451	·	·	·	11,2	14,5	9,8	·	·	·	0,9	·	0,0	1,4	1,3	1,6	·	1,2	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	21,8	·		65,0	130	+15	12	8	1	·
	Uffenheim	339	·	·	·	6,5	10,7	8,0	·	·	·	3,1	·	·	0,7	1,0	0,2	0,0	·	1,6	0,7	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	0,0		33,1	83	- 7	10	6	1	·
	Mergentheim (Stadt)	217	·	·	0,3	11,9	9,5	5,7	·	·	·	1,6	·	·	1,1	2,3	0,6	0,8	4,4	0,6	4,0	·	·	·	·	·	·	·	1,2	2,2	·	·		46,2	102	+ 1	14	10	1	·
	Gerlachsheim	188	·	·	·	7,0	9,8	7,3	0,1	·	·	3,0	·	·	1,6	1,3	0,5	·	3,0	0,8	6,4	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,4	1,3	1,7		45,0	107	+ 3	15	10	1	·
	Pülfringen	354	0,1	·	0,4	8,2	11,0	3,6	0,0	·	·	5,4	3,1	0,1	2,2	1,1	0,7	1,2	5,7	1,2	8,5	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	7,6	·		60,7	126	+13	17	12	1	·
	Wertheim	140	0,0	·	0,0	15,3	8,4	5,9	0,2	·	·	1,6	1,0	·	2,5	1,6	1,3	4,4	3,5	1,7	15,9	·	·	·	·	·	0,0	·	0,6	0,1	0,0	·		64,0	149	+21	15	12	5	·
Tauber bis Königheim	Buchen	350	·	·	0,2	14,5	8,3	2,3	·	·	·	0,7	0,8	0,0	2,4	0,9	0,7	1,9	7,1	2,3	11,0	·	·	·	·	·	2,2	0,0	0,5	0,1	8,6	·		64,5	122	+11	17	10	3	·
	Schneeberg	169	·	·	·	14,0	13,1	0,6	0,3	·	·	·	·	·	·	0,1	·	6,3	4,9	·	15,3	·	·	·	·	·	2,9	·	1,9	0,9	2,9	·		63,2	112	+ 7	12	8	1	·
	Vielbrunn	411	·	·	0,8	11,8	12,8	6,9	0,5	·	·	·	0,4	·	2,7	2,2	1,6	7,2	6,1	3,3	14,4	·	·	·	·	·	1,1	·	1,6	0,3	2,1	·		75,8	143	+23	17	13	5	1
	Beerfelden	441	0,0	·	4,0	25,6	10,6	3,0	0,1	·	·	0,0	0,5	0,1	3,7	0,8	5,9	4,3	10,1	4,6	14,5	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	1,9	0,7	0,3	6,6		97,3	124	+19	18	11	7	1
	Hummetroth	326	·	·	1,5	10,0	8,7	7,8	0,3	·	·	1,2	1,0	0,0	2,5	1,4	1,6	10,6	4,5	3,5	11,6	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,0	1,2	0,0		68,9	125	+14	17	15	5	1
	Hessenthal	311	0,1	·	2,0	17,7	16,5	7,6	·	·	·	0,0	1,7	·	3,6	1,4	3,0	18,0	5,7	3,9	11,1	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	1,1	·		95,5	148	+31	15	14	3	1
	Hümmelsthal	150	·	·	0,1	14,5	8,6	4,4	·	·	·	0,2	·	·	2,4	1,9	0,8	12,7	3,2	7,6	8,4	·	·	·	·	·	1,4	·	2,0	0,2	0,4	·		68,8	133	+17	16	11	2	·
G.	Groß Umstadt	158	·	·	2,2	6,8	5,1	5,4	·	·	·	0,1	·	·	2,6	1,1	1,9	10,2	2,6	3,6	12,7	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,2	·	·		55,0	104	+ 2	14	11	·	·
Königsbach	Schlüchtern	208	·	·	3,2	14,1	5,3	1,1	·	·	·	·	·	·	0,2	·	3,8	8,1	6,8	2,9	10,5	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	1,2	·		61,0	107	+ 4	12	11	·	·
	Fischborn	343	·	·	3,5	17,4	10,9	3,1	·	·	·	·	·	·	2,8	0,4	4,8	7,8	7,6	5,3	17,6	·	·	·	·	·	1,5	·	3,9	3,6	5,2	0,7		96,1	163	+37	16	14	5	·
	Biebergrund	319	·	·	5,6	16,6	9,6	5,5	·	·	·	·	·	·	3,1	1,0	3,5	12,6	5,8	3,4	14,6	·	·	·	·	·	0,0	·	1,9	0,1	1,4	3,2		87,9	125	+18	15	14	2	·
	Gelnhausen	170	·	·	4,1	13,0	6,2	3,3	·	·	·	·	·	·	3,3	0,7	2,1	6,1	4,3	3,6	13,2	·	·	·	·	·	0,6	·	5,1	1,2	3,0	·		69,8	137	+19	15	13	1	·
	Niederrodenbach	125	·	·	4,4	8,4	12,3	6,0	·	·	·	0,1	0,2	·	4,0	0,2	1,9	5,2	5,0	3,6	12,4	·	·	·	·	·	2,3	·	8,6	4,0	1,8	·		90,4	191	+43	17	14	·	·
Main	Oberroden	143	·	·	0,4	7,8	8,2	2,4	0,9	·	·	0,5	·	·	3,4	1,9	2,9	2,5	3,4	4,0	13,2	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	0,2	·		64,8	141	+19	15	12	2	·
	Frankf./M.(Feldbgst.)	103	·	·	4,3	8,4	6,9	1,4	·	·	·	0,9	·	·	4,3	1,1	2,9	3,8	6,2	6,4	7,9	0,0	·	·	·	·	·	·	0,9	4,2	0,5	·		60,1	154	+21	15	12	2	·
Nidda	Hoherodskopf	767	·	·	5,1	13,2	8,7	7,0	·	·	·	·	0,6	0,5	4,0	3,6	12,8	7,6	8,5	7,0	1,2	·	·	·	·	·	1,3	·	1,4	0,8	2,5	0,5		86,3			16	14	7	8
	Schotten	274	·	·	3,4	10,2	8,5	4,2	·	·	·	·	·	·	4,0	·	5,5	6,0	6,8	10,2	21,3	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,8	2,4	·		83,7	156	+30	13	11	1	·
	Salzhausen, Bad	148	·	·	4,5	6,4	7,0	3,4	·	·	·	·	·	·	5,0	0,1	2,5	3,0	5,1	6,0	12,9	·	·	·	·	·	1,3	·	0,1	1,5	1,2	·		60,0	139	+17	15	13	·	·
Nidda, Wetter	Grünberg	276	·	·	1,8	11,2	7,0	1,2	·	·	·	·	·	·	6,7	·	5,2	4,3	10,5	8,4	12,0	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	10,2	·		77,9	181	+35	12	12	·	·
	Lich	175	·	·	2,5	9,3	6,6	1,2	·	·	·	1,3	0,3	·	4,5	·	2,5	3,6	1,7	6,8	9,2	·	·	·	·	·	0,7	·	11,2	·	0,5	·		61,9	148	+20	15	12	·	·
	Anspach	330	·	·	2,8	3,5	15,0	4,4	·	·	·	0,4	·	·	1,8	·	3,6	5,4	4,8	4,5	10,6	·	·	·	·	·	·	·	1,4	6,5	4,3	0,3		69,3	128	+16	15	13	2	·
	Nauheim, Bad	145	·	·	2,5	6,3	9,1	2,7	·	·	·	0,0	0,0	·	2,5	0,3	0,5	3,1	2,4	4,0	9,1	0,1	·	·	·	·	0,0	·	1,3	7,1	0,4	·		51,3	134	+13	15	11	1	·
Nidda, Nidder da	Herchenhain	646	·	·	4,1	16,3	7,0	6,4	·	·	·	0,2	0,4	·	3,8	0,1	4,9	9,5	5,8	5,7	18,8	·	·	·	·	·	·	0,7	1,1	2,1	9,9	0,6		97,4	133	+24	18	13	7	2
	Büdingen	135	·	·	5,9	13,7	7,5	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	4,2	6,6	11,5	4,3	8,0	·	·	·	·	·	1,7	·	·	3,4	1,0	·		71,3	139	+20	12	12	·	·
M.	Kl. Feldberg	826	0,5	·	7,2	14,8	10,9	4,0	0,0	·	0,0	1,4	0,1	0,4	6,3	0,7	5,8	5,7	3,2	5,6	11,3	0,2	·	·	·	·	·	1,2	2,8	3,7	22,4	·		108,2	157	+29	20	15	12	4
	Eppstein	185	·	·	5,8	13,0	12,2	3,2	·	·	·	·	·	·	6,0	0,2	2,8	3,9	3,5	5,9	9,2	·	·	·	·	·	·	·	3,9	0,3	25,5	·		95,4	190	+45	14	12	1	·
Main bis Nahe	Mainz-Weisenau	110	·	·	2,2	6,8	3,1	1,3	·	·	0,1	1,4	0,0	·	4,3	0,4	2,0	3,0	2,8	5,3	8,6	·	·	·	·	·	·	·	3,8	2,4	0,4	·		47,9	130	+11	16	13	·	·
Rhein	Wiesbaden(Südfrdh.)	139	·	·	3,8	10,8	4,3	1,5	·	·	0,0	0,2	0,0	0,0	4,6	0,1	3,1	3,2	3,0	5,4	7,7	·	·	·	·	·	·	·	6,7	4,7	0,8	·		60,3	143	+18	15	12	1	·
Selz	Wörrstadt	230	·	·	1,1	3,7	4,0	1,5	·	·	0,2	2,7	0,3	·	4,9	1,6	1,0	4,4	2,9	5,1	5,8	·	·	·	·	·	·	·	7,3	1,8	·	·		48,3	137	+13	16	14	1	·
	Alzey	199	·	·	0,4	2,0	7,1	1,9	·	·	1,2	3,6	·	·	1,8	0,5	0,3	3,9	1,3	2,2	6,0	·	·	·	·	·	·	·	3,6	0,7	0,5	·		37,0	95	- 2	16	11	·	·
	Ober Olm	214	·	·	2,8	8,7	3,3	0,6	·	·	0,2	1,6	·	·	4,3	·	2,3	4,9	3,8	5,2	7,2	·	·	·	·	·	·	·	7,8	1,4		·		54,1	142	+16	14	12	1	·
R.	Geisenheim	90	·	·	3,1	9,3	6,1	1,8	·	0,0	0,1	0,7	0,5	0,0	4,5	1,0	1,1	2,5	3,1	5,3	4,8	0,0	·	·	·	·	·	0,5	7,8	6,4		0,0		58,6	164	+23	17	13	·	·
Nahe	Nohfelden	362	·	·	7,1	6,8	8,4	3,1	·	·	1,9	0,1	0,4	·	4,2	0,4	3,5	10,4	6,8	2,5	11,2	·	·	·	·	·	5,9	1,2	1,5	8,6	27,0	·		111,2	174	+47	19	16	5	1
Quelle bis Glan	Freisen	465	nicht beobachtet																																				
	Birkenfeld	410	·	·	5,5	8,4	12,5	3,5	0,0	·	1,0	0,4	·	0,0	3,6	·	2,2	11,0	4,6	6,6	14,0	·	·	·	·	·	5,3	1,7	4,3	2,6	25,6	·		113,0	182	+51	17	16	4	2
	Baumholder	440	nicht beobachtet																																				
	Hüttgeswasen	660	·	·	6,0	10,1	20,2	8,0	·	·	1,2	1,3	·	·	7,0	·	4,0	16,0	5,9	7,1	21,7	·	·	·	·	·	6,8	3,3	1,7	1,2	7,1	·		123,6	183	+86	17	17	6	2

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	R
Nahe	Quelle bis Glan	Bruchweiler	545	·	·	6,2	6,6	10,2	5,2	·	·	1,8	1,6	·	·	3,5	·	1,4	19,9	3,6	6,0	1,4	·	·	·	·	·	0,8	0,5	3,4	2,1	1,2	·		75,4	128	+16	17	15	4	1
		Brauschied	383	·	·	4,7	6,4	7,3	10,3	0,5	·	1,9	3,1	0,1	0,3	0,4	0,1	3,6	3,2	2,6	5,2	11,2	·	·	·	·	·	1,4	0,1	3,1	0,5	·	·		66,0	125	+13	20	13	9	1
		Rhaunen	330	·	·	5,5	7,3	7,0	8,4	0,4	·	1,7	5,7	·	·	2,0	·	2,1	8,0	3,2	2,0	10,9	·	·	·	·	·	1,0	·	2,0	3,1	·	·		72,3	132	+17	16	13	1	·
		Kirn	190	·	·	2,8	4,8	8,2	5,6	·	·	1,0	1,9	·	·	3,8	·	0,8	9,1	2,8	7,2	8,6	·	·	·	·	·	1,5	0,5	3,6	1,5	4,2	·		67,9	165	+27	17	15	·	·
		Neuerkirch	350	·	·	5,0	8,9	3,5	4,6	0,5	·	1,8	2,6	·	0,1	3,9	·	3,0	6,2	1,7	5,1	5,7	·	·	·	·	·	·	0,2	6,3	·	·	·		59,1	126	+12	16	13	3	·
	Glan	Hauptstuhl	240	·	·	1,3	3,2	13,2	6,7	1,1	·	1,9	7,2	0,5	0,0	3,7	0,3	1,8	4,7	12,8	7,9	6,2	·	·	·	·	·	2,1	1,0	1,9	0,7	0,9	·		79,1	161	+30	20	16	6	·
		Grumbach	270	·	·	1,7	6,9	8,1	2,9	0,4	0,2	0,9	5,5	·	·	3,7	1,7	0,8	6,5	3,9	5,1	7,4	0,2	·	·	·	·	1,6	1,0	6,3	1,1	0,3	·		66,2			21	15	·	·
		Kaiserslautern	230	·	·	0,6	3,3	7,6	7,2	·	·	1,1	9,7	1,2	·	4,1	0,5	1,9	12,5	6,4	7,2	12,3	·	·	·	·	·	0,9	0,2	3,0	1,8	0,0	·		81,7	154	+23	18	14	4	·
		Wolfstein	200	·	·	1,6	5,7	7,3	2,2	·	·	1,1	8,1	4,6	·	3,7	1,1	2,4	13,1	9,3	7,4	7,6	·	·	·	·	·	2,1	0,3	5,3	3,3	·	·		86,3	187	+40	18	17	6	·
		Hundsbach	370	·	·	1,3	3,0	4,8	4,9	0,2	·	1,1	5,4	2,1	0,0	2,6	1,8	0,1	8,5	2,5	5,9	6,7	·	·	·	·	·	0,6	0,9	8,0	1,7	0,3	·		62,4	156	+23	20	15	6	·
	N. Alsenz	Duchroth	240	·	·	1,2	3,5	6,9	2,9	0,2	·	1,6	2,7	3,6	·	3,5	0,7	0,6	7,2	3,4	4,2	6,2	·	·	·	·	·	·	2,0	7,2	1,1	·	·		58,7	155	+21	18	15	3	·
	Alsenz	Langmeil	226	·	·	1,2	6,4	7,8	3,8	0,3	·	1,6	5,1	0,6	·	2,8	·	3,4	7,3	3,8	3,7	8,9	·	·	·	·	·	·	0,2	3,2	3,1	·	·		62,8	131	+21	17	14	2	·
		Alsenz	146	·	·	0,6	3,2	4,6	5,9	·	·	4,1	5,1	2,9	0,3	3,2	0,4	1,6	6,6	2,2	4,1	8,9	·	·	·	·	·	·	·	5,6	10,2	1,2	·	·		70,5	160	+27	18	15	·	·
	Nahe	Kreuznach, Bad	136	·	·	2,0	4,6	3,5	1,5	·	·	·	1,6	1,8	·	3,1	0,4	1,0	3,5	2,3	4,0	7,4	·	·	·	·	·	·	·	10,2	·	8,6	·	·	55,5	163	+23	15	14	·	·
		~~Rotenfelsschanze~~ *	~~458~~	·	·	3,7	8,2	9,2	3,1	·	·	·	·	1,7	·	3,7	0,3	3,1	7,2	3,2	8,7	6,5	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	11,3	·	·	72,0	180	+32	14	13	4	·
		Rupertsecken	480	·	·	0,8	5,8	6,0	5,0	0,3	·	4,2	4,7	1,8	·	4,0	·	3,1	8,2	4,4	4,2	8,5	·	·	·	·	·	·	·	3,2	6,2	·	·	·	70,4	144	+21	16	14	·	·
Nahe bis Rhein	Rhein	Kammerforst	460	·	·	3,8	8,1	8,4	5,2	·	·	0,3	4,0	0,4	·	6,6	0,7	0,7	8,5	2,1	6,9	3,6	·	·	·	·	·	·	0,3	2,7	3,9	0,4	·		63,6	159	+24	18	14	6	·
		Steeg	110	·	·	3,1	7,5	8,0	2,9	·	·	0,3	2,5	1,4	0,3	5,1	0,6	3,6	5,3	1,6	8,9	5,3	·	·	·	·	·	·	·	5,6	1,2	·	·	·	63,2	144	+19	17	14	2	·
		St. Goarshausen	85	·	·	2,0	5,2	5,3	1,8	·	·	3,8	1,5	0,2	·	4,7	1,5	0,9	2,9	2,2	4,8	5,1	·	·	·	·	·	2,5	0,0	3,8	3,5	·	·	·	51,7	138	+14	17	15	·	·
Lahn	Lahn	Feudingen	410	·	·	2,7	10,9	9,6	3,2	·	·	0,6	0,0	·	0,1	4,2	·	4,2	12,9	4,5	6,8	10,1	·	·	·	·	·	0,6	2,7	1,1	0,0	7,7	·		81,9	106	+ 5	16	13	5	·
		Quotshausen	338	1,0	0,0	2,3	9,1	11,9	0,6	0,0	·	·	0,0	·	·	1,1	·	2,0	8,3	6,1	8,5	7,3	·	·	·	·	·	7,0	0,0	0,2	·	7,9	0,5		73,8	123	+17	15	12	1	·
		Amönau	224	·	·	3,1	5,1	6,5	0,9	·	·	·	0,7	·	·	3,3	·	2,4	4,9	3,3	8,0	9,8	·	·	·	·	·	·	1,1	0,3	·	0,7	0,3		50,4	112	+ 5	15	10	1	·
	Ohm	Homberg a. d. O.	266	·	·	1,2	3,9	7,4	1,8	·	·	0,0	0,8	0,0	0,0	3,5	·	1,3	5,6	2,3	5,5	14,5	·	·	·	·	·	1,6	0,1	9,0	1,5	0,0	·		60,0	147	+19	15	13	·	·
		Kirchhain	200	·	·	2,0	4,5	5,7	2,8	·	·	·	0,4	·	·	2,5	·	0,7	4,9	2,2	3,7	10,9	·	·	·	·	·	0,4	0,3	4,4	4,4	1,9	4,5		56,2	144	+17	17	13	·	·
		Rosenthal	302	·	·	0,9	1,3	1,4	0,2	·	·	·	0,1	·	·	3,7	·	3,2	1,7	4,8	5,1	15,1	·	·	·	·	·	0,3	·	1,6	·	·	·		39,4	90	- 5	13	9	1	·
	Ohm bis Dill	Marburg (Phys. Inst.)	234	·	·	4,7	4,6	7,4	1,6	0,0	·	·	0,8	0,0	0,0	3,2	·	0,6	5,0	2,2	5,8	9,1	0,0	·	·	·	·	·	2,1	2,4	0,2	9,2	0,9		60,0	140	+17	15	12	2	·
		Gießen (Liebigshöhe)	187	·	·	1,5	9,7	6,3	0,7	0,0	·	·	0,6	0,0	·	2,4	0,0	2,4	4,6	2,0	3,4	7,0	0,0	·	·	·	·	1,0	0,5	8,3	0,2	0,2	·		50,8	127	+11	16	11	1	·
		Niederkleen	208	·	·	5,0	2,3	9,0	5,5	2,1	·	2,4	0,8	·	·	1,6	·	1,2	5,3	2,6	5,0	6,6	·	·	·	·	·	·	0,1	8,1	·	10,9	·		68,7	153	+24	16	14	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	·	·	2,4	14,0	20,0	1,7	·	·	0,5	1,1	0,0	0,1	6,5	·	2,0	12,1	4,1	9,5	6,1	0,2	·	·	·	·	0,2	1,2	2,6	0,6	5,2	0,1		90,2	139	+25	20	14	5	1
		Dillenburg	227	·	·	2,3	2,0	4,3	11,4	·	·	·	2,8	·	·	·	·	4,3	6,4	2,3	8,0	7,8	·	·	·	·	·	0,5	4,4	0,5	0,8	7,8	·		67,6	133	+17	15	14	·	·
		Erda	300	·	·	4,7	9,0	8,8	2,2	·	·	0,5	·	·	·	5,3	·	3,0	10,1	2,9	8,6	9,3	0,5	·	·	·	·	2,1	5,7	5,3	0,4	8,8	9,5		96,7	205	+50	18	15	1	·
		Greifenstein	415	·	·	4,3	10,4	8,9	2,5	·	·	0,7	0,5	·	·	3,2	·	0,9	11,7	2,6	11,1	6,9	·	·	·	·	·	·	2,8	1,4	·	12,9	·		80,8	141	+24	15	12	4	·
	Dill bis Aar	Weilburg	225	·	·	3,6	9,1	10,5	1,4	·	·	0,0	3,1	·	0,0	4,4	0,0	2,3	7,3	2,5	6,7	7,9	·	·	·	·	·	·	0,8	2,9	·	3,5	0,1		66,1	140	+19	15	13	1	·
		Gemünden	258	·	·	2,2	8,0	11,5	3,2	·	·	·	2,0	0,1	0,0	2,6	0,2	4,1	5,5	4,2	5,8	9,6	·	·	·	·	·	·	0,1	5,0	0,5	5,8	·		70,4	130	+16	17	13	2	·
		Limburg	110	0,6	·	5,0	6,5	8,3	2,4	·	·	2,3	3,0	0,1	·	5,9	·	0,5	4,8	2,1	7,9	4,3	·	·	·	·	·	·	·	3,7	·	0,0	·		58,4	142	+17	15	13	·	·
		Westerburg	410	0,9	·	3,5	17,6	15,7	10,3	0,1	·	2,6	1,0	·	0,1	7,0	0,2	3,8	9,6	4,0	11,6	8,0	2,1	·	·	·	·	·	2,4	0,2	·	·	·		101,1	158	+37	20	14	1	·
	Aar	Schwalbach, Bad	318	·	·	3,4	13,2	10,5	3,0	·	·	0,4	2,0	·	0,0	5,0	0,3	5,6	4,8	2,0	6,7	5,3	·	·	·	·	·	·	1,1	4,3	0,4	6,7	·		74,7	147	+24	17	14	3	·
		Panrod	340	0,2	·	3,1	0,4	9,5	3,4	·	·	2,3	3,0	0,1	·	3,8	1,8	1,4	0,8	3,4	5,0	4,2	·	·	·	·	·	0,6	1,3	3,8	4,3	2,5	·		62,9	137	+17	20	16	·	·
	Lahn	Holzhausen a. d. H.	492	·	·	6,0	6,0	13,4	3,0	·	·	4,0	2,0	·	·	5,9	·	5,3	5,1	2,8	8,1	3,0	·	·	·	·	·	·	1,5	5,6	4,9	5,1	·		83,7	178	+37	16	16	2	·
		Montabaur	252	·	·	3,9	10,7	16,3	3,0	·	·	2,9	0,9	·	0,0	6,2	·	3,2	8,0	3,3	11,7	8,6	0,0	·	·	·	·	0,3	1,7	2,4	0,6	·	·		83,9	140	+24	16	13	2	0
		Ems, Bad	88	·	·	4,2	8,3	13,1	3,2	0,2	·	1,4	2,1	·	1,3	8,9	0,4	5,4	4,0	2,2	9,2	7,4	·	·	·	·	·	1,5	0,1	1,9	7,5	·	·		82,3	158	+30	19	16	1	·
R.	R.	Koblenz	65	·	·	4,7	5,3	7,3	2,7	·	·	4,0	1,9	·	·	6,6	1,4	2,7	2,8	2,2	10,5	7,8	·	·	·	·	·	1,2	·	11,4	·	·	·		72,5	169	+30	15	15	1	·
Mosel	Mosel	Perl	230	nicht beobachtet.																																			
		Wincheringen	236	nicht beobachtet																																			
	Sauer	Winterspelt	500	3,4	·	·	4,7	6,3	8,4	·	·	0,4	3,6	3,7	·	7,5	9,3	4,7	7,6	0,9	4,9	9,4	7,1	4,6	3,3	·	·	7,5	3,2	·	·	·	·		100,6	181	+45	19	17	3	·
		Daleiden	480	nicht beobachtet																																			
		Schneifelforsthaus	657	·	·	9,9	10,5	8,2	9,5	0,3	·	3,5	0,9	0,2	0,9	3,6	0,3	0,8	6,4	3,8	9,9	8,4	·	·	·	·	·	5,3	3,4	·	4,1	·	·		89,9	123	+17	19	13	7	·

* Spabrücken 390

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung ± d. Mittels	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0
Mosel	Sauer	Prüm	475	·	·	9,2	7,7	12,2	·	·	·	0,9	·	·	·	4,1	·	4,8	8,9	4,3	7,5	3,1	·	·	·	·	·	5,2	2,3	0,6	0,5	0,3	·		71,6	129	+16	15	11	3
		Ringhuscheid	470	·	·	10,1	3,2	21,8	6,4	·	·	0,1	0,0	0,0	0,0	5,7	·	3,1	9,7	6,8	9,9	3,8	0,0	·	·	·	·	14,6	5,5	1,3	0,0	0,0	·		102,0	142	+30	14	13	3
		Holsthum	205	·	·	6,5	7,9	8,7	3,1	·	·	0,5	·	0,2	·	2,0	2,2	0,8	13,5	9,3	36,0	3,6	·	·	·	·	·	8,1	1,0	·	0,0	49,0	·		152,4	320	+104	16	13	1
	Saar, Ruwer	Fürth	285	·	·	3,8	6,1	4,3	5,0	·	·	4,0	·	1,2	·	5,8	4,3	7,2	5,5	6,5	6,4	19,0	·	·	·	·	·	2,1	5,7	2,6	12,2	1,3	·		103,0			18	18	5
		Trippstadt	425	·	·	·	4,8	4,2	3,7	·	·	·	7,4	5,1	2,7	·	·	2,8	16,1	5,1	14,7	2,4	·	·	·	·	·	2,3	1,9	·	6,8	·	·		80,0	148	+26	14	14	3
		Zweibrücken	227	nicht beobachtet																																			
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	·	·	1,0	4,8	9,6	4,7	·	·	1,3	1,0	1,2	0,0	7,2	0,6	3,5	13,3	7,1	6,0	10,8	·	·	·	·	·	0,9	3,7	2,4	2,0	0,5	·		81,6	152	+26	19	16	4
		Hornbach	230	nicht beobachtet																																			
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	·	·	3,3	4,8	20,5	0,8	·	·	0,7	3,3	·	·	6,7	12,0	3,5	9,9	7,1	5,5	13,3	·	·	·	·	·	4,5	5,3	4,7	1,0	·	·		110,0	178	+48	17	15	3
		Saarbrücken (Fl.)	189	nicht beobachtet																																			
		Heusweiler	230	·	·	1,0	5,1	23,8	·	·	·	·	1,4	·	·	7,0	0,1	4,8	3,4	12,9	2,0	25,0	·	·	·	·	·	·	2,4	14,4	0,1	·	·		101,4	194	+49	14	12	1
		Lauterbach	220	nicht beobachtet																																			
		Saarlautern	190	nicht beobachtet																																			
		Hermeskeil	525	·	·	7,6	8,8	14,2	·	·	·	2,6	1,2	·	·	5,0	·	4,4	17,4	2,5	10,2	16,9	·	·	·	·	·	7,8	2,9	1,8	2,4	0,3	·		105,0	158	+39	16	15	6
		Losheim (Bez. Trier)	300	·	·	7,7	5,5	9,0	0,8	·	·	0,2	·	·	·	7,6	·	6,1	12,6	4,5	11,7	15,1	·	·	·	·	·	6,0	5,2	4,1	4,2	5,3	·		105,6	183	+46	16	14	2
		Marpingen	280	·	·	5,5	4,2	8,2	2,1	·	·	0,5	0,1	·	·	5,8	0,4	4,7	13,7	3,5	6,7	12,9	·	·	·	·	·	4,4	2,1	4,1	2,9	3,2	·		85,0	152	+29	18	15	3
		Kerprichhemmersdf.	220	nicht beobachtet																																			
		Merzig	190	nicht beobachtet																																			
		Oberemmel	210	·	·	7,8	2,5	4,5	0,5	·	·	1,4	0,4	0,1	·	5,0	0,2	2,3	13,5	9,3	11,0	6,3	·	·	·	·	·	4,7	0,7	2,5	·	32,6	·		105,3			18	13	1
	Saar bis Mündung	Trier (Egbertstr.)	146	·	·	8,7	3,2	18,6	1,9	·	·	1,3	0,8	0,0	0,0	3,7	·	2,7	10,7	6,8	19,8	4,1	·	·	·	·	·	3,8	0,2	5,7	0,0	12,8	0,0		104,8	219	+57	16	14	·
		Newel	365	·	·	7,1	5,9	9,8	2,5	·	·	·	·	·	·	3,4	1,1	2,4	9,1	5,2	16,4	5,8	·	·	·	·	·	6,5	2,0	3,1	0,4	9,9	·		90,6	182	+41	16	15	2
		Schillingen	515	·	·	14,4	10,5	12,3	4,7	3,5	·	·	1,3	1,2	5,7	6,1	·	·	6,7	8,5	7,2	24,4	·	6,5	·	·	·	7,6	8,5	·	·	28,1	·		156,6	221	+85	17	17	7
		Gerolstein	378	·	·	7,7	6,7	13,1	4,0	·	·	2,1	1,2	·	·	6,0	0,2	1,8	11,5	4,1	9,3	4,3	·	·	·	·	·	4,6	1,2	0,2	16,4	·	·		91,4	169	+37	17	15	5
		Wilsecker	335	·	·	3,4	5,9	12,2	·	·	·	0,8	0,2	0,2	1,3	3,2	·	1,9	8,4	3,5	10,1	5,2	·	·	·	·	·	5,2	3,4	1,1	0,2	6,5	·		77,7	149	+24	18	14	5
		Meisburg	480	·	·	10,0	7,9	15,9	3,1	·	·	2,1	0,5	0,5	0,0	2,8	·	5,8	8,8	6,9	16,2	3,2	·	·	·	·	·	3,1	4,1	2,0	2,1	1,0	·		96,0	171	+40	18	16	7
		Klüsserath	122	·	·	7,5	4,5	10,8	0,9	0,0	·	5,0	1,7	0,3	·	3,5	1,0	1,0	8,8	5,2	18,0	6,1	·	·	·	·	·	5,0	0,2	4,2	4,5	0,6	·		88,8	194	+43	19	15	1
		Gornhausen	485	·	·	11,3	6,9	11,5	2,3	·	·	12,5	2,6	·	·	3,9	·	2,0	16,2	6,3	13,5	12,4	·	·	·	·	·	3,2	0,5	2,5	2,0	·	·		109,6	180	+49	16	15	5
		Altburg	535	·	·	7,7	6,7	6,6	2,7	0,0	·	0,0	0,8	0,0	·	3,8	0,3	1,6	0,0	10,0	11,1	5,1	0,1	·	·	·	·	3,5	3,3	2,8	3,1	0,2	·		69,4	123	+13	17	13	1
		Bernkastel-Cues	120	·	·	4,8	5,2	8,9	3,0	0,4	·	7,5	2,4	0,2	·	2,6	·	1,1	7,3	2,9	14,2	9,5	·	·	·	·	·	1,5	1,0	5,1	4,1	·	·		81,7	178	+36	18	16	·
		Hontheim	390	·	·	0,5	6,4	4,1	4,9	0,2	·	3,4	·	·	·	7,1	·	7,8	9,1	7,3	7,5	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	3,2	1,8	·		67,1	143	+20	14	12	3
		Blankenrath	397	·	·	7,0	5,0	8,4	7,7	·	·	3,6	2,1	·	·	5,1	·	1,4	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	1,2	3,3	3,8	·	·		53,9	104	+ 2	13	13	3
		Düngenheim	460	·	·	4,1	5,1	5,6	4,3	1,1	·	2,3	1,2	2,0	0,3	1,2	1,6	1,1	3,5	5,6	9,5	3,5	·	·	·	·	·	1,7	0,6	1,3	1,2	·	·		56,8	119	+ 9	20	18	4
		Treis a. d. Mosel	96	·	·	5,4	2,4	8,4	2,4	·	·	2,4	2,6	·	·	4,3	·	2,4	5,5	5,0	12,9	·	·	·	·	·	·	0,8	0,4	2,7	0,7	·	·		58,3	145	+18	15	12	·
		Münstermaifeld	270	·	·	4,6	2,9	3,6	2,8	0,8	·	3,1	1,2	·	0,9	3,6	2,4	1,0	4,1	3,0	13,0	7,9	·	·	·	·	·	2,4	0,1	1,5	·	·	·		58,9	174	+25	18	15	·
		Lingerhahn	480	·	·	3,4	6,7	10,2	3,2	·	·	0,3	3,9	·	4,6	0,2	1,6	3,7	9,6	0,9	6,4	7,6	·	·	·	·	·	2,4	·	4,1	0,5	·	·		69,3	144	+21	17	13	5
	Rhein	Selters	260	·	·	5,3	10,9	11,0	3,5	·	·	2,1	2,0	·	0,7	6,9	·	2,2	6,0	0,9	12,5	8,9	·	·	·	·	·	1,0	1,1	8,9	0,5	0,1	·		84,5	149	+28	18	14	3
		Niedermendig	216	·	·	0,3	·	10,9	4,3	0,5	·	·	3,4	0,1	0,2	3,2	1,3	0,2	·	1,3	11,8	3,5	·	·	·	·	·	1,5	1,3	·	7,8	·	·		51,6	124	+10	16	11	2
		Neuwied	65	·	·	6,1	5,7	12,6	1,3	0,2	·	2,4	0,5	·	·	8,5	0,5	3,5	4,0	5,8	9,7	7,3	·	·	·	·	·	0,9	0,5	0,6	7,6	·	·		77,7	190	+37	18	12	1
	Mosel bis Ruhr	Hachenburg	360	·	1,1	5,1	11,2	15,0	6,9	·	·	3,7	2,6	·	1,1	5,5	·	2,8	10,4	1,1	10,2	8,3	·	·	·	·	·	·	11,4	4,4	·	·	·		100,8	151	+34	16	16	4
	Wied	Altenkirchen	220	·	·	5,3	12,0	14,0	4,2	·	·	3,3	1,2	·	·	6,4	·	3,6	5,6	2,7	11,8	4,4	·	·	·	·	·	2,1	4,1	3,5	·	·	·		84,2	138	+23	15	15	3
		Harschbach	284	·	·	5,8	11,2	14,9	4,1	·	·	4,4	·	·	0,0	6,5	·	2,8	8,2	2,7	9,8	11,0	·	·	·	·	·	2,1	5,5	0,6	0,1	·	·		90,7	157	+33	15	13	2
		Asbach	264	·	·	12,5	18,3	17,5	2,3	1,5	·	·	·	4,7	1,2	·	·	7,9	6,3	5,7	3,1	6,2	·	·	·	·	·	5,4	·	6,7	·	·	·		99,3	177	+43	14	14	1
		Scheuerchen	260	·	·	7,1	11,8	23,7	2,3	·	·	2,1	0,5	·	0,1	6,1	0,5	3,6	7,6	1,8	7,9	3,8	·	·	·	·	·	1,2	3,4	0,7	4,6	·	·		88,8	149	+29	18	14	3
	R.	Rheinbrohl	55	·	·	7,7	5,5	8,4	2,8	0,2	1,4	0,8	0,1	0,2	0,3	8,5	0,1	2,4	4,5	1,5	8,4	4,2	·	·	·	·	·	1,4	0,4	0,6	2,4	·	·		61,8	148	+20	21	13	·
	Ahr	Ahrhütte	400	·	·	5,5	7,4	11,9	4,0	·	·	1,5	·	1,3	·	6,0	·	0,9	5,0	2,7	6,2	4,0	·	·	·	·	·	2,0	1,4	1,3	0,1	·	·		61,2			16	14	2
		Dreis	475	·	·	6,8	6,6	6,5	3,7	·	·	5,3	1,3	1,0	0,4	3,2	0,8	1,7	8,0	4,7	9,5	3,7	0,4	·	·	·	·	1,7	1,8	0,6	6,7	·	·		74,4	130	+17	20	16	8
		Aremberg	540	·	·	6,7	7,2	12,3	4,0	·	·	4,5	2,2	0,2	·	4,0	0,0	1,0	4,5	1,0	6,1	·	0,8	·	·	·	·	3,4	2,8	0,4	·	2,6	·		65,7	139	+18	17	14	4

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	★	[N]
Mosel bis Ruhr	Nürburg	621	·	·	6,9	8,0	15,2	6,0	·	·	14,3	2,4	3,2	0,2	5,6	0,8	3,8	4,6	2,6	9,9	1,9	0,6	·	·	·	·	3,7	4,1	0,7	1,7	·	·		96,2			20	16	10	·	·
Ahr	Adenau	302	·	·	5,6	7,2	4,2	6,7	·	·	11,5	3,7	·	0,4	5,9	·	1,8	3,5	4,9	7,4	1,4	0,2	·	·	·	·	9,2	2,1	1,2	0,3	·	·		77,2	151	+36	18	15	3	·	·
	Kesseling	240	·	·	10,5	7,0	5,6	10,2	0,9	·	15,1	3,3	·	0,4	6,6	1,2	5,9	3,0	1,8	7,2	0,5	·	·	·	·	·	8,8	0,5	2,3	4,7	·	·		95,5			19	15	2	·	·
	Houverath	348	·	·	5,7	5,7	5,2	10,5	·	·	17,0	3,4	·	1,2	8,6	·	2,1	5,2	2,5	5,8	1,0	·	·	·	·	·	7,8	0,2	0,3	0,5	·	·		82,7			17	14	3	·	·
	Ahrweiler-Land	110	·	·	10,5	6,9	9,1	7,5	1,1	·	12,1	5,6	1,4	0,4	6,4	·	6,3	4,7	1,9	6,8	1,3	·	·	·	·	·	0,9	0,4	1,9	1,3	·	·		86,5	109	+45	19	16	1	·	·
R.	Bonn	60	·	·	7,3	9,6	12,0	2,4	·	·	2,1	2,2	·	0,6	5,0	0,2	2,3	7,2	2,0	3,6	1,9	·	·	·	·	·	1,0	2,1	·	8,9	·	·		70,4	200	+31	17	15	·	·	·
Sieg	Hohenroth	635	·	3,4	7,2	16,4	3,6	7,8	0,4	3,2	·	0,7	2,4	3,2	0,9	·	·	12,0	1,0	3,4	·	1,0	·	2,4	0,8	·	5,6	4,6	0,2	·	3,1	0,4		83,7	94	− 5	22	16	5	7	
	Hilchenbach	355	·	·	2,6	10,8	9,8	5,0	·	·	0,0	0,5	0,0	0,0	6,5	1,3	5,0	9,2	3,1	8,1	10,5	0,0	·	·	·	·	0,7	3,8	0,2	0,0	3,4	·		80,5	100	0	16	13	4	·	
	Eichen	302	·	·	2,5	10,0	12,1	2,1	·	·	·	8,0	2,5	3,0	·	·	12,7	8,9	2,4	8,9	7,4	0,6	·	·	·	·	3,5	0,5	0,8	2,5	·	·		88,4	122	+16	17	14	5	1	
	Siegen (Kläranlage)	295	·	·	3,2	9,0	13,0	1,6	·	·	0,6	0,9	·	·	4,8	·	3,3	9,3	3,8	8,1	10,0	0,2	·	·	·	·	0,3	1,9	1,8	2,1	·	2,5		76,4	120	+13	18	14	3	·	
	Kirchen	195	·	·	3,4	10,6	12,2	5,5	·	·	1,6	1,0	·	0,2	3,7	·	3,9	9,0	5,2	9,3	8,0	0,3	·	·	·	·	·	4,2	3,1	3,2	·	·		84,4	136	+23	17	15	2	·	
	Burbach	360	·	·	4,4	9,6	13,8	·	·	·	2,7	2,6	·	0,2	2,8	0,2	4,5	11,9	4,5	9,8	9,5	0,3	·	·	·	·	·	5,6	1,4	3,0	0,6	6,7		94,1	131	+22	19	15	3	·	
	Morsbach	210	·	·	3,8	3,2	14,5	2,4	·	·	1,2	0,4	·	0,8	8,0	·	6,6	9,3	1,8	6,8	5,4	·	·	·	·	·	·	3,0	0,8	2,5	·	·		80,5	112	+ 9	16	13	4	·	
	Salzburg	612	·	·	4,0	13,9	11,2	4,8	1,1	·	2,5	1,7	0,2	0,1	2,6	·	3,3	7,7	3,4	11,3	2,8	0,5	·	·	·	·	·	4,1	1,1	0,1	·	·		76,4	107	+ 5	19	15	9	2	
	Rossel	120	·	·	6,7	16,7	14,9	4,5	·	·	4,1	0,6	·	0,2	6,1	·	8,8	9,9	0,5	6,2	4,7	0,0	·	·	·	·	2,1	3,0	1,9	0,2	·	·		90,7	145	+28	17	13	3	·	
	Blankenberg	170	·	·	7,3	10,6	13,1	3,3	·	·	1,6	·	·	0,1	8,5	·	4,2	7,9	0,3	4,7	3,0	·	·	·	·	·	2,6	5,0	4,4	0,0	·	·		77,2	145	+24	15	13	3	·	
	Siegburg	61	·	·	7,3	9,3	10,7	1,2	·	·	1,0	·	·	0,2	7,8	·	3,0	7,5	2,0	4,3	2,5	·	·	·	·	·	2,0	3,0	·	0,2	·	·		62,6	121	+11	15	13	1	·	
Sieg, Agger	Bergneustadt	240	·	·	7,3	11,3	13,4	4,9	·	·	2,9	0,2	·	·	9,6	·	7,2	11,5	1,6	6,2	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·		77,7	99	− 1	12	11	3	·	
	Rodt-Müllenbach	410	·	·	7,8	12,6	12,5	7,5	·	·	2,5	0,5	·	0,3	8,0	·	7,4	12,1	0,1	4,0	5,6	·	·	·	·	·	0,1	1,5	·	·	·	·		82,5	97	− 3	15	11	5		
	Hülsenbusch	308	·	·	7,8	10,4	10,5	2,4	·	·	2,2	0,3	·	0,2	7,9	·	8,9	10,5	1,1	3,6	4,1	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·		70,3	90	− 8	14	11	4	·	
	Loope	118	·	·	7,4	12,2	17,5	4,8	·	·	4,6	0,0	·	0,0	6,5	0,0	7,7	9,6	0,0	2,3	3,6	·	·	·	·	·	·	1,7	·	1,6	·	·		79,5	113	+ 9	12	12	1	·	
	Seelscheid	213	·	·	7,5	14,3	11,1	5,9	·	·	3,5	·	·	·	6,7	·	10,7	7,6	4,8	4,4	3,6	·	·	·	·	·	2,3	3,7	·	·	·	·		86,1	128	+19	13	13	1	·	
	Unterkotten	160	·	·	8,7	12,6	16,9	3,5	0,0	·	4,0	0,0	·	0,3	7,2	·	10,9	10,3	0,4	2,5	3,5	·	·	·	·	·	·	2,5	0,0	1,7	0,0	·		85,0	109	+ 7	14	12	2	·	
Sieg bis Wupper	Brühl	63	·	·	10,2	8,2	10,5	6,0	·	·	2,7	0,9	·	·	6,0	1,1	1,1	5,8	0,3	1,2	0,7	·	·	·	·	·	0,2	5,1	4,0	2,5	·	·		66,5	152	+23	17	13	·	·	
	Wahn	50	·	·	7,5	8,0	8,5	0,6	·	·	0,5	0,4	·	0,5	7,5	·	3,6	5,2	0,6	1,7	1,6	·	·	·	·	·	0,7	3,8	·	0,9	·	·		51,6	111	+ 5	16	9	2	·	
	Köln (Flughafen)	49	·	·	7,3	8,7	8,3	1,7	·	·	2,2	0,5	·	0,2	6,0	0,0	3,5	4,9	1,2	1,1	2,1	·	·	·	·	·	0,6	6,5	1,0	3,8	·	·		59,6	122	+11	17	14	2	·	
	Leverkusen	44	·	·	7,7	7,0	15,8	0,8	·	·	0,4	0,1	·	0,2	9,0	·	5,2	4,1	0,2	1,5	1,8	·	·	·	·	·	0,0	4,2	1,5	1,6	·	·		61,1	145	+15	16	11	1	·	
Wupper	Kreuzberg	373	·	·	11,3	10,0	16,8	·	·	·	2,3	1,0	·	0,4	9,9	0,2	8,9	17,0	2,3	2,5	·	·	·	·	·	·	0,0	2,5	·	2,1	·	·		87,2	101	+ 1	14	12	4	·	
	Kleineichen	270	·	·	9,4	9,6	11,2	2,8	·	·	6,7	0,4	·	·	9,1	·	8,5	16,9	1,6	2,5	4,0	·	·	·	·	·	·	1,9	0,2	·	·	0,4		85,2	101	+ 1	15	12	3	1	
	Schwelm	210	·	·	11,9	5,5	9,5	8,2	·	·	5,7	1,2	0,0	0,0	10,7	·	9,2	19,2	2,1	3,1	2,6	0,3	·	·	·	·	0,0	1,4	0,0	0,3	0,0	4,1		95,0	123	+18	16	14	4	·	
	Wuppertal	151	·	·	8,0	6,0	10,7	4,4	·	·	4,3	0,7	0,0	0,4	11,0	0,8	8,8	20,8	1,5	3,4	3,8	·	·	·	·	·	0,2	2,6	0,0	1,4	·	·		88,8	116	+12	17	13	5	·	
	Solingen (Schalitzenstr.)	252	·	·	9,3	8,1	12,6	3,3	·	·	4,6	0,4	·	0,1	7,9	0,1	12,9	13,0	1,1	1,8	3,2	·	·	·	·	·	0,0	7,4	0,2	11,7	0,2	·		97,8	140	+29	18	13	6	·	
	Wermelskirchen	310	·	·	9,0	15,1	10,4	6,9	·	·	2,4	·	·	·	10,2	·	1,7	1,6	0,2	4,8	1,8	·	·	·	·	·	0,7	7,4	1,4	·	·	·		75,6	91	− 8	14	12	3	·	
Erft	Münstereifel	290	·	·	2,4	3,9	9,8	6,2	8,2	·	·	2,4	5,9	4,7	2,1	1,2	·	·	6,2	2,1	3,2	·	·	·	·	·	·	10,4	3,4	·	·	·		72,1	160	+27	15	15	2	·	
	Euskirchen	170	·	·	8,7	6,8	7,5	6,0	·	·	7,4	2,9	·	0,0	5,5	0,6	·	6,2	1,3	1,1	0,4	·	·	·	·	·	3,5	5,9	0,0	0,0	·	·		63,8	173	+27	14	12	·	·	
	Rheinbach	174	·	·	11,8	7,8	12,5	5,7	·	·	8,4	10,2	·	0,5	8,5	·	4,7	6,8	11,6	4,7	1,5	·	·	·	·	·	1,6	1,4	·	·	·	·		97,7	242	+58	15	14	·	·	
	Metternich	125	·	·	9,7	9,5	12,5	5,1	·	·	6,3	2,1	0,2	·	5,4	0,0	2,0	5,3	2,3	1,2	0,7	·	·	·	·	·	1,1	2,3	0,0	0,1	0,0	·		65,8	157	+27	16	13	·	·	
	Hergarten	337	·	·	11,4	7,1	6,6	12,2	·	·	·	7,3	·	1,2	2,5	1,0	1,1	14,4	1,8	1,6	0,8	·	·	·	·	·	2,7	·	·	1,2	·	1,1		74,0	140	+21	16	15	2	·	
	Erp	127	·	·	12,4	10,6	11,2	3,3	·	·	6,6	2,3	·	·	6,8	0,3	1,7	5,5	0,9	0,5	1,0	·	·	·	·	·	2,6	7,9	·	0,3	0,1	·		74,0	180	+33	17	12	·	·	
	Oberbolheim	103	·	·	13,2	9,8	6,6	7,8	·	·	5,1	·	·	·	5,8	·	1,4	7,4	·	1,5	1,6	·	·	·	·	·	1,5	5,0	·	·	·	·		66,7	156	+23	12	12	·	·	
Ilbenb.	Benninghof	130	·	·	8,5	6,9	11,2	2,2	·	·	3,3	1,7	·	0,2	8,2	2,0	6,5	16,6	1,4	1,7	3,2	·	·	·	·	·	·	4,0	0,6	3,4	0,0	·		81,6	130	+19	17	15	1	·	
	Düsseldorf-Gerresh.	67	·	·	4,7	6,4	7,8	1,4	·	·	·	0,3	0,1	·	13,8	·	4,4	15,3	1,6	2,3	3,6	·	·	·	·	·	·	11,7	·	0,5	·	·		74,5	144	+23	14	11	·	·	
	Krefeld	38	·	·	6,7	4,4	6,3	2,2	·	0,0	0,7	1,4	·	0,2	7,4	·	3,3	12,3	1,4	1,0	0,6	·	·	·	·	·	2,0	2,0	0,8	1,0	0,1	3,3		57,7	132	+14	19	14	·	·	
	Duisburg (Bot.Gart.)	39	·	·	6,1	5,1	5,5	2,5	·	·	0,1	1,2	·	·	7,7	·	3,1	7,7	3,1	0,8	1,5	·	·	·	·	·	1,0	7,5	0,0	0,2	0,1	0,1		53,3	106	+ 3	12	12	·	·	
Quelle bis Möhne	Brunskappel	410	·	·	4,0	7,1	4,3	8,2	·	·	0,0	6,0	·	0,1	2,1	·	2,2	14,6	3,9	3,2	12,2	·	·	·	·	·	·	0,6	0,3	15,2	11,3	·		95,9	117	+14	16	13	6	·	
Ruhr	Bigge	329	1,1	·	5,9	5,8	8,1	8,1	·	·	2,7	5,5	·	0,5	·	·	11,4	18,1	4,3	5,2	7,2	0,2	·	·	·	·	·	0,8	1,7	2,9	3,6	·		93,1	127	+20	18	15	1	·	
	Enste	300	·	·	7,2	4,1	7,3	11,0	·	·	·	7,2	0,3	0,4	4,4	·	8,4	12,9	9,6	6,9	7,3	0,1	·	·	·	·	·	0,8	1,6	4,2	·	·		93,7	134	+24	17	13	3	·	

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10	≥0,1
Ruhr	Quelle bis Möhne	Eslohe	325	·	·	5,0	6,9	9,1	2,5	·	·	2,7	3,2	·	0,2	6,1	·	2,4	19,4	2,8	5,8	10,4	0,0	·	·	·	·	·	0,1	3,3	6,0	19,1	·		105,0	138	+29	17	15	4	2
		Arnsberg	189	nicht beobachtet																																				
		Allendorf	310	·	·	6,6	7,1	11,1	3,0	·	·	1,2	3,1	·	·	8,1	·	3,2	19,4	2,5	3,9	7,7	·	·	·	·	·	·	0,9	6,6	0,3	·	·		84,7	120	+14	15	13	4	1
		Langscheid	335	nicht beobachtet																																				
	Möhne	Brilon	460	·	·	5,5	7,7	8,3	5,7	·	·	1,2	3,7	0,3	0,3	1,8	·	8,8	18,3	3,4	5,0	6,8	·	·	·	·	·	·	0,2	1,3	0,1	4,4	·		82,8	115	+11	18	14	4	1
		Warstein	295	·	·	7,8	7,1	3,9	7,3	·	·	3,5	5,2	·	0,3	2,6	·	5,5	19,2	6,2	4,1	7,6	0,2	·	·	·	0,3	·	0,2	0,5	0,5	0,2	0,0		87,2	139	+23	19	12	5	1
		Möhnetalsperre	185	·	·	6,8	4,9	4,5	7,7	·	·	1,5	3,5	·	·	6,4	·	5,1	13,8	3,5	2,4	5,3	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·		66,6	111	+ 5	13	13	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	·	·	6,7	6,8	6,3	4,6	·	·	1,0	2,7	·	0,0	8,3	·	3,4	18,2	2,6	3,0	4,2	0,1	·	·	·	·	0,1	0,6	1,7	2,5	5,1	·		79,9	114	+10	18	15	4	1
		Langschede	116	·	·	8,4	4,2	3,7	3,3	·	·	0,4	4,5	·	·	5,6	·	4,0	3,4	2,4	0,7	0,4	·	·	·	·	·	·	1,3	1,2	·	·	·		49,5	106	+ 3	14	11	·	·
		Iserlohn	288	·	·	10,0	5,0	7,5	2,2	·	·	1,2	4,3	·	·	5,0	·	4,2	18,0	4,3	2,1	2,8	0,1	·	·	·	·	·	2,4	0,2	0,7	0,1	·		70,9	114	+ 9	17	13	3	·
	Lenne	Kahler Asten	840	·	·	4,3	10,5	6,3	8,1	·	·	1,0	2,2	0,1	1,6	3,6	·	7,3	14,9	3,8	8,2	9,9	0,8	·	·	·	·	·	3,4	1,2	18,7	16,7	0,0		122,6	119	+20	19	17	11	5
		Fleckenberg	352	·	·	2,9	7,3	7,6	8,6	·	·	1,1	2,1	·	0,3	4,6	·	6,2	16,0	4,0	5,9	3,8	0,7	·	·	·	·	·	1,5	1,6	11,8	4,0	·		96,0	128	+21	18	16	5	·
		Altenhundem	305	·	·	2,8	5,4	0,7	4,1	·	·	1,8	0,5	·	·	6,3	·	3,1	13,5	7,8	7,0	9,3	0,1	·	·	·	·	0,7	0,5	·	3,7	·	·		75,4	114	+ 9	16	12	·	·
		Olpe	346	·	·	5,2	9,6	10,8	4,6	·	·	1,2	0,6	·	·	6,8	·	7,2	11,8	4,8	8,4	9,1	·	·	·	·	·	0,3	3,7	·	2,0	·	·		86,1	115	+11	15	13	4	·
		Pütthof	440	·	·	4,8	8,0	8,3	2,0	0,0	·	0,8	0,2	·	0,4	3,3	0,3	5,8	14,8	0,2	4,9	5,3	·	·	·	·	·	1,4	·	0,0	3,7	1,4	0,0		66,2	79	-18	17	12	7	1
		Attendorn	250	·	·	3,7	6,8	13,4	4,1	·	·	1,0	0,7	·	0,1	7,1	·	4,5	16,8	1,2	5,5	6,1	·	·	·	·	·	·	0,2	·	3,1	40,6	·		114,9	174	+48	16	13	3	·
		Serkenrode	350	·	·	5,2	9,1	10,3	6,8	·	·	1,9	·	2,1	0,5	8,4	·	5,0	12,3	2,4	6,2	7,3	·	·	·	·	·	·	1,8	1,2	5,8	1,2	·		87,5	126	+18	17	16	4	1
		Herscheid	438	·	·	6,0	6,9	11,4	3,0	·	·	1,6	1,4	·	0,7	4,1	·	5,1	15,1	3,4	4,1	0,9	·	·	·	·	·	·	0,3	·	2,4	3,6	·		70,0	82	-15	16	13	3	·
		Lüdenscheid	447	·	·	8,5	8,3	12,2	2,0	·	·	3,3	1,3	·	0,3	6,7	0,2	5,8	21,3	1,3	6,0	5,0	0,1	·	·	·	·	0,7	1,7	1,0	0,2	2,6	0,0		88,5	110	+ 5	20	15	6	·
	Volme	Meinerzhagen	408	·	·	6,9	10,7	12,2	1,5	·	·	2,5	1,0	0,3	0,1	7,5	·	9,2	14,8	1,2	4,7	5,0	·	·	·	·	·	1,3	2,1	·	·	·	·		81,0	92	- 7	16	14	6	4
		Priorei	170	·	·	7,2	6,1	11,2	6,2	·	·	2,9	2,7	·	0,4	7,2	6,3	4,2	15,5	6,4	4,2	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	3,5		83,3			16	15	4	·
		Halver	422	·	·	8,8	5,3	20,2	6,1	·	·	2,2	·	·	·	11,7	·	5,1	18,3	1,6	3,1	3,6	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·		88,1	109	+ 7	12	12	4	1
		Ennepetalsperre	273	·	·	10,0	8,1	11,3	6,0	·	·	3,4	2,2	·	0,3	11,0	·	8,3	19,0	2,2	3,0	3,5	0,2	·	·	·	·	·	1,6	8,2	0,3	·	·		96,6	122	+18	17	14	3	·
	Ruhr	Wengern	90	·		7,6	4,1	7,4	1,6	·	·	2,2	2,0	·	·	4,4	·	4,4	14,7	3,6	2,2	1,0	0,4	·	·	·	·	0,0	1,2	·	4,5	·	1,8		63,1	103	+ 2	16	15	1	·
		Langenberg	115	·	·	8,8	5,8	11,0	2,8	·	·	4,0	·	·	·	9,1	·	8,1	18,4	3,3	2,8	1,4	·	·	·	·	·	·	1,9	·	5,3	·	·		82,7	111	+ 8	13	13	1	·
		Essen-Mülh. (Flugh.)	120	·	0,0	9,0	3,2	7,1	3,5	·	·	0,5	1,8	·	0,0	7,7	0,0	4,9	9,2	3,1	0,7	2,1	0,0	·	·	·	·	1,2	6,9	0,0	0,0	·	0,0		60,3	102	+ 1	14	12	1	·
Rohr bis Lippe	Emscher	Dortmund-Brünninghs.	110	·	·	8,1	3,0	3,4	1,8	·	·	0,9	3,2	0,0	·	4,9	·	3,5	8,5	3,4	1,7	0,7	0,1	·	·	·	·	0,0	2,1	·	0,6	·	·		45,9	92	- 4	15	11	1	·
		Recklinghausen	101	·	·	6,5	3,5	4,6	1,5	·	·	1,6	0,6	·	·	6,8	·	8,9	12,6	2,1	0,7	0,3	0,1	·	·	·	·	0,5	4,4	·	0,4	·	·		55,1	106	+ 3	16	10	·	·
		Bochum (Bergschule)	83	·	·	8,8	2,8	4,7	0,3	·	·	2,5	1,2	0,0	·	5,4	0,0	4,3	7,5	1,5	0,7	1,0	0,2	·	·	·	·	0,0	2,0	0,1	0,1	·	0,0		43,1	80	-11	16	11	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	·	·	5,1	3,2	5,0	4,0	·	·	0,6	0,7	·	·	7,5	·	2,5	10,7	2,9	0,8	2,2	·	·	·	·	·	0,2	5,1	0,8	0,4	·	0,2		51,9	104	+ 2	17	10	1	·
Lippe	L.	Paderborn	137	·	·	8,3	3,8	10,2	2,9	·	·	1,6	2,5	0,0	0,0	1,4	·	3,6	9,4	5,4	3,3	7,1	·	·	·	·	·	·	1,1	0,4	1,3	0,2	0,1		62,6	111	+ 6	17	14	2	·
	Alme	Wewelsburg	215	·	·	7,3	7,2	10,1	9,5	·	·	1,8	4,2	·	0,3	2,5	·	2,1	11,1	3,1	3,7	6,0	·	·	·	·	·	·	0,9	0,7	2,3	0,4	2,6		75,8	133	+19	18	14	·	·
		Fürstenberg	352	·	·	4,7	7,2	13,0	9,5	·	·	3,5	3,0	·	1,0	1,5	·	3,0	11,0	3,4	5,5	6,0	·	·	·	·	·	·	0,5	0,5	13,7	2,0	3,5		92,5			18	16	6	·
		Blankenrode	382	·	·	4,2	2,7	3,6	5,8	·	·	1,4	4,2	·	1,3	3,2	·	0,9	4,3	1,2	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	6,4	1,2		43,7	75	-15	15	13	3	·
		Dörenhagen	268	·	·	10,9	6,5	12,0	6,1	·	·	2,2	5,9	·	·	1,4	·	5,0	10,6	4,1	5,3	9,5	·	·	·	·	·	·	1,2	·	1,4	0,0	·		82,1	146	+26	14	14	2	·
	Lippe	Lippstadt	79	·	·	10,0	3,6	6,6	1,2	·	·	0,5	2,7	0,0	0,0	3,0	·	4,4	7,6	7,8	1,0	7,1	0,0	·	·	·	·	·	0,2	·	3,2	0,3	0,0		59,2	116	+ 8	15	12	·	·
		Effeln	280	·	·	6,8	6,3	5,4	8,0	·	·	1,8	4,2	0,2	·	3,9	·	4,8	14,1	5,4	3,4	5,4	·	·	·	·	·	·	0,4	1,1	0,6	0,8	·		73,2	100	+17	17	13	1	·
		Hovestadt	70	·	·	6,3	2,9	3,1	5,0	·	·	·	3,4	·	·	5,4	·	8,3	9,4	4,2	3,2	3,5	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·		55,9	136	+16	12	12	1	·
	Alme	Werl	94	·	·	11,7	5,8	4,5	6,6	·	·	0,0	6,6	0,0	·	7,7	·	2,1	10,5	0,9	0,7	3,9	0,0	·	·	·	·	·	2,6	0,0	0,0	·	·		58,7	123	+11	12	10	·	·
		Hamm	63	·	·	10,0	1,0	7,0	2,0	·	·	·	1,0	·	·	8,0	·	7,3	6,0	3,0	3,5	1,5	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·		52,8	108	+ 4	12	12	1	·
	Lippe	Kappenberg	100	·	·	8,1	2,5	3,9	0,0	·	·	0,0	2,1	·	·	7,0	·	2,6	8,7	3,5	0,6	0,0	0,7	·	·	·	·	·	2,3	0,9	0,0	0,0	·		42,9	77	-13	12	9	2	·
		Lüdinghausen	58	0,0	·	4,8	3,4	4,3	2,5	·	1,3	0,9	0,6	0,1	·	6,2	0,5	4,6	6,7	4,8	3,9	2,1	0,0	·	·	·	·	·	4,3	·	·	·	·		51,0	106	+ 3	16	12	1	·
		Dülmen	67	·	·	6,3	3,2	0,7	2,9	·	·	·	·	·	·	4,1	0,8	4,5	·	2,6	1,2	0,5	·	·	·	·	·	·	5,9	·	·	·	·		32,7	70	-14	11	8	1	·
		Hervest-Dorsten	34	·	·	5,4	2,6	4,4	0,6	·	·	1,1	1,2	·	·	6,3	·	5,9	9,2	5,3	0,9	1,1	·	·	·	·	·	0,5	1,6	0,3	·	·	·		46,4	98	- 1	15	11	1	·
Lippe bis Grenze	Rhein	Wesel	24	·	·	6,1	3,6	3,6	0,8	·	·	0,7	2,3	·	·	7,3	·	2,2	5,4	0,5	1,0	3,2	0,2	·	·	·	·	0,2	14,6	0,1	5,6	·	·		57,7	132	+18	17	11	·	·
		Rees	19	·	·	4,2	3,1	3,0	5,9	·	·	0,5	1,4	0,4	·	8,3	1,6	0,6	5,5	0,5	·	4,3	·		·	·	·	0,5	0,4	·	1,8	·	·		42,0	93	- 3	16	10	·	·
		Kleve	46	·	·	3,3	2,8	5,7	1,8	·	·	0,2	4,5	1,4	·	5,2	0,1	1,6	7,1	2,0	·	7,7	·		·	·	·	2,7	1,3	1,0	7,0	·	·		55,4	110	+ 5	17	15	·	·

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Mittel v. 1901/30	Abweichung v. d. Mittel	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm	Schnee	Gewitter
M a a s																																									
Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	·	·	11,1	18,5	19,9	26,9	2,3	·	3,9	3,9	1,6	0,1	10,6	1,3	3,2	14,2	7,7	0,4	0,5	0,1	·	·	·	·	3,3	5,5	3,3	0,9	·	0,3		139,0	166	-65	22	16	5	3	
	Ort	Schmidtheim	568	0,4	·	7,7	11,8	16,0	10,0	·	·	0,8	2,3	0,1	0,9	5,5	·	0,1	10,4	2,5	8,0	1,6	0,2	·	·	·	·	5,6	0,5	1,1	0,1	5,6	0,0		91,2	157	-33	21	13	8	·	
		Hollerath	600	·	·	10,7	14,7	18,2	14,7	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	14,3	3,5	2,2	1,4	0,0	·	·	·	·	3,5	2,5	0,0	8,2	0,6	0,0		97,0	120	+16	13	12	·	·	
		Schleiden	380	·	·	9,5	8,4	9,7	1,4	·	·	0,1	0,3	·	0,5	8,4	0,1	1,5	10,0	1,6	1,9	0,8	·	·	·	·	·	5,2	1,5	0,3	1,2	·	·		62,4	105	+ 3	18	12	1	·	
	R.	Drove	180	·	·	12,7	11,4	8,6	8,0	·	·	0,8	·	·	·	5,0	0,4	0,8	7,6	1,9	0,3	1,0	·	·	·	·	·	3,9	5,8	2,2	1,1	·	·		71,5	157	-36	16	12	·	·	
	Inde	Bölgen (Greppstr.)	440	·	·	12,9	12,1	17,1	12,8	0,0	·	4,5	7,2	0,7	0,4	11,9	0,2	6,0	11,6	2,1	1,2	1,0	0,0	·	·	·	·	6,1	4,1	1,1	0,5	·	3,9		117,5	162	-45	20	16	6	·	
		Eschweiler	205	·	·	7,2	8,2	8,5	3,7	·	·	0,3	2,5	·	·	4,2	0,2	3,4	8,2	0,6	0,4	1,4	·	·	·	·	·	1,9	1,0	1,4	11,9	·	7,8		72,8	130	-17	18	14	·	·	
	R.	Erkelenz	99	·	0,9	5,0	9,5	9,0	7,7	·	·	1,8	1,5	·	·	9,9	0,5	3,3	12,6	1,5	0,4	1,5	·	·	·	·	·	4,0	1,1	·	0,4	·	22,7		93,3	212	-49	18	14	·	·	
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	·	·	7,5	13,0	7,8	8,8	·	·	2,4	5,7	0,1	0,0	4,8	0,1	3,2	10,6	0,8	0,5	2,3	·	·	·	·	·	1,4	3,7	0,6	1,0	0,0	5,2		79,5	137	-19	19	14	1	·	
		Herzogenrath	163	·	·	7,1	10,9	7,4	·	·	·	0,9	5,3	·	·	5,2	0,2	4,8	9,6	0,5	·	1,6	·	·	·	·	·	0,5	2,6	2,9	0,8	·	0,6		60,9	109	- 5	16	10	·	·	
		Linnich	80	·	0,7	4,3	8,2	9,9	6,3	·	·	3,8	2,3	0,1	·	6,4	·	1,7	13,7	0,1	0,4	2,0	·	·	·	·	·	3,8	0,7	2,3	3,2	0,1	13,4		63,4	103	+41	20	14	·	·	
	R.	Waldenrath	83	·	·	6,7	7,6	11,0	5,1	·	·	1,2	4,0	·	·	4,7	·	1,0	13,7	1,9	0,6	1,6	·	·	·	·	·	2,2	1,7	3,4	20,5	0,2	0,6		87,7	191	-42	18	15	·	·	
Roer bis Grenze	M.	Elmpt	63	·	·	7,1	3,4	6,6	6,2	·	·	2,2	3,5	0,0	·	5,7	·	4,8	18,0	2,2	1,0	1,5	0,0	·	·	·	·	8,0	1,6	6,1	1,2	0,1	3,0		82,2	155	-30	18	17	·	·	
		Jackerath	108													nicht beobachtet																									
	Niers	München-Gladb.-H.	75	·	·	6,1	5,8	10,1	5,1	·	·	0,6	1,8	·	·	10,5	0,6	2,9	15,3	2,3	0,8	2,1	·	·	·	·	·	3,1	2,4	·	2,1	·	8,2		79,8	167	-32	17	14	·	·	
		Bracht	51	·	·	5,4	6,2	8,1	10,7	·	·	3,2	5,7	·	·	2,1	·	0,5	4,2	0,8	0,4	0,7	·	·	·	·	·	28,2	0,9	·	0,2	·	·		77,3	157	+28	15	9	·	·	
		Issum	27	·	·	7,0	3,0	5,4	7,8	·	·	0,5	0,4	0,1	·	7,6	0,1	2,0	9,5	2,2	1,0	1,0	·	·	·	·	·	0,2	1,4	1,0	7,8	0,1	0,4		58,5	128	+13	20	13	1	·	
		Walbeck	35	·	·	7,1	3,3	5,5	3,2	·	·	1,0	2,2	0,0	0,2	6,6	0,6	1,1	8,5	0,5	0,2	4,6	·	·	·	·	·	7,3	2,9	5,0	8,9	0,1	0,4		69,2	138	+19	20	14	1	·	
		Keppeln	35	·	·	5,3	3,6	4,5	4,0	·	·	0,2	2,9	0,4	·	10,1	0,1	1,7	0,3	0,7	·	2,8	·	·	·	·	·	2,2	0,1	1,3	12,7	·	·		53,0	119	- 8	17	11	1	·	
D o n a u																																									
Quelle bis Iller	Brigach, Breg	Furtwangen	854	0,2	·	9,8	17,2	39,1	15,0	1,6	·	1,3	4,9	0,8	0,0	17,3	1,0	1,9	·	6,7	3,5	6,3	·	·	·	·	·	·	7,0	0,5	0,0	3,6	4,0		141,7	101	+ 1	19	16	9	8	
		Bubenbach	937	·	·	4,2	12,8	24,6	10,8	0,8	·	0,0	5,1	0,8	0,2	5,4	1,4	0,8	·	4,9	1,4	3,0	·	·	·	·	·	·	3,6	0,1	0,3	10,8	0,0		81,0	100	0	18	11	8	4	
		Villingen	720	·	·	0,1	7,7	11,7	14,7	0,9	·	0,0	6,3	0,6	0,7	3,6	0,0	0,1	·	4,1	1,4	7,3	·	·	·	·	·	·	2,5	0,3	7,1	3,0	·		72,1	118	-11	17	11	7	1	
		Donaueschingen	693	·	·	·	7,3	9,6	9,4	0,3	·	·	5,9	0,5	0,4	2,9	0,3	·	·	3,1	0,6	1,5	·	·	·	·	·	·	1,2	0,2	10,2	·	·		53,4	97	-2	15	9	2	1	
	Donau	Dürrheim	714	·	·	·	5,9	8,1	12,5	1,2	·	·	7,5	3,0	·	4,2	0,8	·	·	2,0	0,2	1,5	·	·	·	·	·	·	0,5	0,6	3,7	·	·		51,7			14	10	6	1	
		Riedöschingen	715	·	·	0,9	6,8	12,8	6,2	·	·	·	0,2	·	·	5,5	0,4	0,7	·	0,3	·	3,7	·	·	·	·	·	·	1,2	0,9	7,3	0,3	·		47,2			14	7	4	2	
		Tuttlingen	647	·	·	·	8,9	7,8	16,8	1,2	·	·	8,9	0,4	0,2	7,8	0,7	1,4	·	1,7	0,4	0,2	·	·	·	·	·	·	0,1	0,4	3,2	1,5	3,7		65,6	105	+ 4	18	11	7	1	
		Fridingen	625	·	·	·	7,8	7,1	8,1	·	·	0,0	7,1	1,2	1,1	6,5	0,7	1,2	·	1,5	0,1	0,2	·	·	·	·	·	0,0	0,9	0,4	1,8	0,7	1,1		47,5	88	- 6	17	11	9	1	
		Böttingen	910	·	·	0,1	9,5	12,0	14,0	0,2	·	·	9,8	1,8	1,4	10,2	2,0	2,1	·	2,1	4,0	1,8	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	1,0	3,4		77,8	97	- 2	17	15	9	7	
		Frohnstetten	785	·	·	·	7,2	15,9	14,3	0,0	·	·	6,7	3,6	0,6	6,1	0,3	0,3	·	3,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	3,9	0,4	·		63,4			14	8	7	2	
		Bigmarkingen-Gorheim	588	·	·	·	7,1	4,0	8,0	·	·	·	3,6	6,5	·	3,0	·	1,8	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	5,4	·		44,1	79	-12	10	10	3	·	
	Lauchert	Genkingen	773	·	·	·	8,7	7,5	13,5	0,2	·	·	16,7	0,9	0,8	7,3	6,8	2,0	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,0	2,0	3,4		70,1	86	-12	14	9	9	5	
		Trochtelfingen	700	0,0	·	0,2	8,2	12,5	8,7	0,0	·	·	6,1	0,3	0,6	4,1	1,5	1,0	·	2,8	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,2	3,9	13,8	10,9		74,8	117	+11	15	11	7	5	
		Bitz	883	·	·	0,3	10,3	17,4	19,5	·	·	·	16,3	1,3	1,9	7,9	5,2	1,2	·	3,9	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,2	9,4		111,8	147	+36	14	12	7	5	
	Donau	Otterswang	610	·	·	·	5,2	8,5	6,5	1,2	·	·	1,5	5,2	0,5	5,9	·	1,5	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	4,7	2,1	·		45,7	66	-24	13	11	5	2	
		~~Sauigau~~ +	~~660~~	·	·	·	4,2	13,7	5,0	0,0	·	·	1,3	8,0	·	3,7	0,0	0,3	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,3	·		48,5	87	- 8	10	9	3	·	
		~~Riedlingen~~ ++	~~540~~	·	·	0,3	7,0	19,3	8,3	0,2	·	·	4,3	3,0	·	4,9	1,1	0,5	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	0,2	0,4		56,1			14	9	6	·	
	Gr. Lauter	Münsingen	721	0,0	·	·	10,2	13,9	8,3	0,1	·	·	6,9	0,8	0,0	5,7	2,2	1,7	·	2,9	0,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	6,7	0,0		64,7	100	0	13	10	8	3	
		Frankenhofen	740	·	·	1,0	5,0	10,5	5,7	·	·	·	5,8	5,7	·	3,6	1,4	2,3	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,7	·	3,7		58,8	96	- 2	12	12	6	2	
	D.	Ehingen	514	·	·	1,4	4,3	10,4	1,9	0,2	·	·	3,4	6,7	·	0,1	0,0	1,8	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,9	0,3	·		38,8	72	-15	12	9	3	1	
	Riß	Biberach	540	0,0	0,0	·	2,5	9,0	2,5	1,6	0,1	0,0	1,5	2,3	0,0	3,2	0,2	0,3	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	13,3	0,0		40,3	61	-26	13	10	3	·	
		Schemmerberg	542	·	·	·	5,1	8,9	2,0	·	·	·	2,1	2,3		3,4		0,0	1,0	0,7	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,1	0,0	·		25,6	43	-33	10	7	2	·	
	Donau	Ochsenhausen	614	·	·	4,4	3,5	6,5	3,5	·	·	·	2,5	2,0	·	·	2,0	1,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	1,5	2,2	·		29,9	45	-36	11	10	3	·	
		Rot	605	·	·	0,1	4,1	12,3	5,5	0,5	·	·	·	2,0	·	2,8	1,2	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	13,0	·		44,0	59	-30	10	8	3	·	

+ Mengen 560 ++ Ittenhausen 782

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	☀ ≤0,1	☒
Iller bis Lech	Nebelhorn	1920	·	·	4,0	10,5	10,3	12,5	18,2	·	2,5	1,0	2,3	4,6	2,3	2,9	1,5	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,1	·	3,5	9,3	2,0	0,4		88,2			18	15	13	30
	Birgsau	950	1,6	·	·	11,1	24,1	12,6	6,6	·	·	·	·	9,0	0,2	1,2	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	5,0	0,2	·		72,5	51	-89	11	8	8	6
	Oberstdorf	811	0,5	·	1,5	12,1	26,0	12,1	1,9	·	0,1	0,2	0,4	1,6	0,5	1,6	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,3	3,7	1,2		65,9	49	-38	17	10	9	4
	Mittelberg 1353	1270	0,3	·	2,1	14,1	34,8	19,7	3,4	·	0,4	0,5	0,6	4,3	0,5	2,4	1,0	·	·	·	0,2	·	0,7	·	·	·	·	·	0,1	7,8	5,1	·		98,0	67	+48	18	10	14	23
	Rohrmoos	1070	·	·	5,0	05,0	12,6	14,6	10,7	·	2,0	·	·	7,5	14,2	8,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·		10,2			96,8	50	+96	12	12	8	27
	Sonthofen	735	0,2	·	1,0	10,1	14,2	13,3	0,4	·	·	·	·	1,9	·	2,3	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	3,6	0,4	·		47,9	37	-83	12	7	5	2
	Oberjoch	1136	0,6	·	1,6	7,9	8,7	12,9	3,7	·	0,8	3,0	0,7	3,5	0,1	3,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	4,3	9,7	·		61,0	40	-92	15	10	12	18
	Oberdorf, Bad	850	·	·	1,8	9,6	10,5	22,8	3,2	·	1,0	1,6	0,6	2,1	0,4	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	3,5	·		64,6			13	11	9	6
	Immenstadt	731	0,6	·	2,7	18,5	15,9	10,5	0,8	·	·	2,2	0,0	0,5	0,0	3,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,8	5,2	·		66,2	44	-83	12	8	7	1
	Bodelsberg	896	·	·	0,0	8,8	8,7	13,6	2,3	·	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	6,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,0	0,0	·		48,3			9	6	7	5
	Kranzegg	860	nicht beobachtet																																					
	Diepolz	1040	·	·	3,1	20,0	17,7	19,1	8,5	·	7,1	4,8	·	4,0	·	8,7	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,1	11,7	·		113,7	70	+49	12	11	8	9
	Martinszell	740	·	·	·	22,0	13,0	9,0	11,0	·	0,0	2,0	0,5	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,9	3,4	·		59,0	53	-52	9	8	6	1
	Buchenberg	905	·	·	2,4	6,4	15,3	5,5	0,5	·	0,0	·	0,0	0,0	0,0	7,5	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	0,0	·	·	33,5	1,8	·		73,4	56	+99	9	7	4	4
	Krugzell	667	0,0	·	0,0	8,0	6,7	13,2	1,1	·	·	·	0,5	0,0	0,0	5,6	0,1	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	15,0	2,8	·		53,1	60	+36	10	7	4	1
	Frauenzell	731	·	·	1,2	12,2	12,9	13,1	0,5	·	·	·	·	·	3,1	5,5	1,3	·	0,4	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	19,9	·		71,7	66	+37	12	8	5	3
	Ittelsburg	718	·	·	·	8,4	11,8	9,9	1,1	·	·	·	·	1,2	0,3	3,4	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,6	·		43,9	47	+50	9	7	6	2
	Leutkirch	660	0,2	·	·	2,3	9,0	10,6	2,8	·	0,3	0,1	2,0	0,0	1,8	3,3	0,8	0,5	0,0	·	0,2	·	0,0	·	·	·	0,0	·	0,0	2,0	10,8	0,0		46,7	50	+46	15	9	6	·
	Memmingen	684	0,0	·	·	3,9	11,3	6,3	1,1	·	·	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,5	·	2,3	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	4,7	16,3	0,0		47,7	60	+32	10	7	6	·
	Jedesheim	500	·	·	·	5,5	6,0	5,4	·	·	1,7	0,2	0,7	0,0	1,2	1,5	·	·	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	0,5	·		30,8			11	8	1	·
	Westerheim	815	·	·	0,3	11,8	23,4	10,0	0,3	·	·	10,2	0,5	1,7	6,1	2,3	2,9	3,0	0,1	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	7,8	12,2	0,9		94,8	117	+14	17	12	9	7
	Seissen	707	1,2	·	1,0	9,9	25,0	2,6	·	·	·	1,8	4,2	·	4,0	1,9	1,1	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,9	5,6	4,5		75,1	125	+15	14	14	5	2
	Bermaringen	650	·	·	0,0	6,3	17,1	8,0	·	·	·	0,4	2,2	·	0,8	1,0	·	·	4,5	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,2	0,4	4,8		58,8	105	+ 3	12	9	1	1
	Ulm	495	·	·	0,6	6,6	16,5	5,8	0,3	·	·	0,8	0,2	·	2,6	1,5	0,6	·	2,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	13,9	0,2	0,0		52,3	92	- 5	13	7	3	·
	Weißenhorn	500	·	·	0,5	3,4	11,3	8,4	0,2	·	·	·	0,3	·	2,1	1,2	0,2	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	3,8	0,9		37,6	66	-19	13	7	1	·
	Obergünzburg	738	0,1	·	0,0	9,5	11,3	15,4	1,8	·	·	·	0,0	0,0	0,0	4,7	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	0,1	·		48,0	50	-47	9	6	4	2
	Ottobeuren	660	·	·	·	4,5	12,7	10,0	0,3	·	·	·	·	0,3	0,9	1,0	0,1	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	14,4	·		45,0	52	-42	11	5	6	·
	Arlesried	650	·	·	·	4,5	11,3	5,6	1,1	·	2,4	·	·	0,0	0,7	2,0	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	11,0	·		45,6	60	-30	10	9	4	2
	Leipheim	475	·	·	0,6	9,0	6,0	3,2	0,3	·	·	0,0	·	0,0	2,1	3,2	0,4	·	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	0,2	0,0		39,9			11	7	3	·
	Mindelheim	607	·	·	·	5,5	11,2	6,6	0,9	2,4	·	·	0,1	0,1	0,1	2,3	0,1	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,1	0,1	·		40,2	70	-21	13	6	6	·
	Röfingen	474	·	·	0,1	7,5	4,0	2,0	0,4	·	·	·	·	0,5	0,3	2,8	0,4	·	5,8	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	8,0	·		36,5	62	-23	13	7	2	·
	Krumbach	514	·	·	·	5,4	10,5	10,2	0,5	·	·	·	·	0,1	2,5	1,3	0,4	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	14,6	0,5		51,4	72	-21	12	8	5	·
	Heidenheim	494	·	·	·	6,4	14,1	5,1	·	·	·	0,3	·	·	0,6	2,2	0,8	·	2,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,0	1,9		34,8	60	-23	11	7	3	·
	Ettlenschieß	656	·	·	·	6,5	5,6	8,7	·	·	·	·	0,7	·	3,3	2,5	·	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	0,0	·		32,6	52	-30	8	7	3	2
	Gundelfingen	440	1,0	·	0,3	4,8	9,5	0,8	·	·	·	0,0	0,0	·	1,1	1,1	0,6	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	9,1	5,9		40,8	85	- 7	12	9	2	·
	Eglingen	549	0,1	·	·	2,9	9,1	5,8	·	·	·	·	·	0,3	1,1	0,1	0,7	·	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	5,6	·		34,2	68	-16	11	7	3	·
	Blindheim (Bhf.)	416	0,1	·	0,0	5,9	7,0	3,5	·	·	·	·	·	·	0,4	0,1	·	·	5,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·		22,7	52	-21	7	4	·	
	Stillnau	496	·	·	·	3,7	9,3	10,4	0,4	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	8,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	14,6		47,2	102	+ 1	7	5	·	·
	Wörnitz	488	·	·	·	5,5	12,5	6,6	·	·	·	1,7	·	0,0	1,2	2,0	1,1	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	1,7	·	·	34,0	68	-16	10	9	2	1
	Dinkelsbühl	440	·	·	·	12,9	23,5	12,5	·	·	·	0,5	·	·	0,6	2,3	1,4	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,6	·		54,7	101	+ 1	10	6	1	·
	Öttingen	429	·	·	0,0	4,7	12,1	6,9	·	·	·	0,0	·	0,0	0,4	1,9	0,2	·	1,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	5,3	0,0	0,0		32,6	69	-14	8	6	1	·
	Bopfingen	470	·	·	·	4,8	5,6	12,0	·	·	·	0,4	·	0,6	0,1	1,3	0,9	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·		30,7	51	-29	9	5	2	·
	Möttingen	413	nicht beobachtet																																					
	Donauwörth	415	0,1	·	·	4,8	6,1	8,5	0,1	·	·	·	·	0,0	1,3	0,5	0,2	·	6,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,0	0,0	2,0	0,6		30,6	70	-13	12	6	4	1
Donau	Ziemetshausen	501	·	·	·	2,9	13,0	6,6	0,5	·	·	·	·	·	0,8	2,3	0,6	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,3	2,3	·		50,9			10	7	3	·
	Bliensbach	437	·	·	0,2	3,0	7,9	6,7	0,4	·	·	·	·	·	0,3	5,1	0,1	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·		28,5	58	-21	10	5	1	·
	Kreppen	460	·	·	·	7,8	7,5	4,9	0,3	·	·	·	·	·	1,7	3,2	0,5	·	3,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	2,2	·		38,0	57	-29	11	6	2	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee
Lech	Quelle bis Wertach	Zürs	1720	1,8	·	·	15,5	31,2	36,2	4,2	·	·	·	·	2,3	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	95,5	75	-31	8	8	7	30
		Lech	1454	·	·	0,8	12,7	39,5	12,8	3,5	·	·	·	0,3	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	67,7	53	-69	8	6	7	25
		Holzgau	1090	0,4	·	0,2	10,8	31,5	12,0	5,2	·	0,5	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,1	1,5	·	65,6	66	-33	11	6	7	11
		Gramais	1318	6,9	·	1,5	17,5	12,1	22,5	5,0	·	0,5	·	0,9	2,2	0,0	0,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	0,2	0,1	·	65,2	56	-48	13	8	9	7
		Hinterhornbach	1101	·	·	1,1	12,3	25,0	14,1	2,2	·	0,8	·	0,5	2,2	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	2,0	·	60,7	46	-72	11	7	8	6
		Namlos	1263	·	·	·	12,0	23,0	13,0	6,0	·	·	·	·	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	2,7	·	65,3	59	-45	7	7	5	12
		Forchach	905	·	·	2,1	9,2	21,5	13,9	0,2	·	·	·	0,1	2,6	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,0	·	50,6	52	-46	10	6	6	3
		Höfen	869	·	·	4,5	15,5	25,8	15,7	4,0	·	·	·	·	4,0	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	71,5	69	-33	8	8	5	4
		Berwang	1336	nicht beobachtet																																					
		Plansee	976	0,0	·	1,2	14,5	19,5	22,5	3,9	·	1,2	0,9	1,4	6,0	0,0	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	15,5	3,4	0,6	92,5	77	-28	14	11	8	17
		Tannheim	1094	·	·	·	12,1	18,0	16,2	2,7	·	·	·	0,5	4,0	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,2	·	6,4	0,0	·	63,3	54	-53	10	7	6	6
		Reutte	900	·	·	0,4	10,4	15,6	19,2	2,0	·	0,2	·	0,6	5,8	0,1	1,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	1,0	1,6	·	58,4			15	8	9	4
		Fallmühle	928	·	·	·	14,0	19,0	14,0	5,5	·	0,0	0,0	3,5	3,5	1,5	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,5	·	4,5	5,0	·	72,2	48	-78	12	9	6	01
		Horn	796	·	·	0,6	6,0	5,9	15,5	3,0	·	0,4	2,9	2,8	3,7	0,5	4,4	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	1,0	10,2	0,0	57,1	52	-62	14	10	10	6
		Neuschwanstein	965	·	·	1,3	6,0	7,9	17,3	3,5	·	·	4,2	0,6	7,0	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	4,9	·	58,3	49	-60	18	10	7	7
		Buching	810	·	·	0,3	6,4	4,6	15,8	3,1	·	0,5	2,3	0,4	4,3	·	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	0,7	8,5	0,3	53,4	51	-62	14	8	7	5
		Lechbruck	730	·	·	0,0	5,3	6,2	17,4	2,7	·	0,2	0,7	0,2	1,1	0,0	4,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,0	0,0	3,2	4,8	0,0	46,0	48	-51	11	8	8	3
		Herzogsägmühle	704	·	·	·	6,0	6,7	13,4	2,1	·	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	4,6	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	3,8	0,9	43,9	69	-45	14	7	8	5
		Denklingen	700	·	·	·	6,7	5,5	13,2	1,4	·	1,6	0,0	0,3	0,2	0,0	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,9	6,5	·	38,5	46	-45	11	7	5	2
		Landsberg a. L.	630	·	·	·	8,0	7,6	6,6	1,5	·	·	·	0,0	0,1	3,3	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,0	·	1,9	0,1	0,0	30,1	37	-61	10	6	5	·
		Lager Lechfeld	550	·	·	·	7,9	7,1	3,9	1,0	·	0,0	·	0,0	0,9	0,1	0,9	0,3	·	0,1	·	0,0	·	·	·	·	·	1,0	·	0,0	15,4	·	3,5	42,1	65	-23	12	7	4	·
		Issing	720	0,1	·	·	7,7	7,5	10,0	1,9	·	0,9	0,0	·	0,2	0,1	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	10,3	·	43,3	49	-46	11	7	4	3
		Augsburg-St. Stefan	490	·	·	2,0	7,8	2,7	7,6	0,3	·	·	·	·	·	0,1	0,6	3,4	0,2	1,5	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	4,5	·	3,8	35,8	54	-30	13	8	4	·
	Wertach	Wertach	915	·	·	2,1	20,0	11,4	17,6	6,0	·	·	4,0	0,8	2,9	1,5	2,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25,0	2,7	·	95,9	66	-49	13	11	11	6
		Nesselwang	868	0,0	·	0,3	13,2	12,0	22,4	4,5	·	0,3	3,3	0,3	1,5	0,0	5,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	14,3	9,2	0,1	86,9	73	-32	13	9	8	7
		Mittersulzberg	909	0,8	·	0,5	8,6	9,2	18,3	4,2	1,2	1,0	·	·	2,6	1,2	7,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	6,2	4,5	·	66,0	57	-50	14	11	9	6
		Unterthingau	772	0,4	·	·	12,5	5,4	19,8	1,1	·	0,0	·	0,1	0,2	0,1	8,9	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,5	0,0	0,1	72,5	68	-34	12	6	8	2
		Kaufbeuren	700	·	·	0,0	8,8	12,8	14,2	1,6	·	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	13,4	0,8	0,0	53,8	62	-33	9	6	5	2
		Ingenried	660	·	·	·	4,8	6,4	8,5	1,9	·	1,3	0,2	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	28,9	39	-46	8	7	3	·
		Türkheim	599	0,1	·	·	8,3	11,3	8,8	1,6	·	0,4	·	·	0,0	0,1	4,2	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	12,8	16,8	1,7	66,2	90	- 8	12	8	5	1
		Auerberg	1055	·	·	·	1,2	0,7	18,5	0,9	·	·	·	1,0	2,1	3,0	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	8,2	3,0	47,8	48	-52	11	9	7	11
		Krottenhill	885	·	·	·	0,7	2,4	10,0	11,0	·	·	·	·	0,2	0,6	2,5	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	1,2	·	29,9	29	-72	10	5	4	3
		Hiltenfingen	558	·	·	·	5,5	5,1	15,4	0,5	·	·	·	·	0,0	0,2	0,7	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	9,5	0,0	0,0	36,9	54	-31	7	4	6	·
		Holzhausen	610	·	·	·	4,7	7,5	11,3	1,6	·	0,4	·	·	0,1	0,0	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,7	4,2	·	35,7	43	-47	9	7	2	·
	L.	Rain a. L.	402	·	·	0,4	4,0	3,5	6,5	0,1	·	·	·	·	0,8	0,5	0,4	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	19,7	·	·	40,6	101	+ 1	11	5	4	·
Lech bis Paar		Neuburg a. D.	388	0,1	·	0,0	2,5	4,3	3,3	0,1	·	·	·	·	0,0	0,4	0,9	0,0	·	4,1	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	1,0	·	16,7	33	-33	9	5	4	·
		Ammerfeld	544	·	·	·	4,5	7,2	3,4	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	1,1	·	30,8	64	-17	8	8	2	·
		Ingolstadt	371	·	·	·	3,5	4,2	4,6	0,0	·	·	·	·	0,4	1,2	0,7	·	·	2,7	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	18,3	37	-12	8	6	3	·
	Paar	Freienried	527	·	·	·	6,9	1,3	10,4	0,0	·	·	·	·	0,6	0,7	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	9,6	10,1	43,4			9	6	1	·
		Pörnbach	400	·	·	·	2,1	5,9	5,8	0,0	·	·	·	·	0,9	0,5	1,9	0,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	18,1	31	-40	7	5	3	1
		Ludwigsmoos	380	·		·	2,9	6,2	1,9	0,0	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	0,2	·	19,0	39	-30	7	6	1	·
	Ilm	Scheyern	481	·	·	·	4,2	6,0	3,9	0,1	·	·	·	·	1,4	0,4	3,9	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	20,1	30	-47	9	5	3	1
		Geisenfeld	384	·	·	·	2,1	4,3	6,2	0,0	·	·	·	·	0,0	1,8	1,9	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	22,0	37	-37	7	7	3	·
	D. Altmühl	Neustadt a. D.	350	·	·	·	5,8	9,8	1,8	·	·	·	·	·	·	3,8	1,6	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	8,9	·	32,9	67	-16	7	7	2	·
		Elbersroth	450	·	·	·	5,9	13,5	4,0	·	·	·	1,8	·	0,0	0,6	0,6	1,9	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,0	0,6	·	30,9	66	-16	9	6	2	·
		Burk	479	·	·	·	10,3	15,2	4,8	·	·	·	0,7	0,1	0,1	0,1	1,0	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,6	2,9	·	44,9	98	- 1	11	7	1	·
		Gunzenhausen	420	·	·	·	5,3	11,8	8,8	·	·	·	·	·	0,5	0,3	0,4	1,5	·	0,7	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	46,9	·	80,3	167	+32	11	6	4	·

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Korm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1 mm	≥5 mm	≥10 mm	☀	☒
Naab Lech bis Naab	Rehlingen	457	·	·	0,6	6,2	14,1	6,5	0,0	·	·	·	·	0,8	0,5	0,0	0,4	·	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	17,3	·	57,0			10	6	1	·
	Eichstätt	388	0,0	·	·	8,6	12,6	6,1	0,0	·	·	·	·	0,9	0,4	0,7	0,2	·	8,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	7,7	0,0	46,1	98	- 1	9	5	4	1
	Denkendorf	483	·	·	·	8,2	19,0	4,7	·	·	·	·	·	0,2	0,4	0,3	·	·	8,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	43,8	89	- 5	8	5	3	·
	Thalmässing	410	·	·	·	7,2	15,1	4,2	0,0	·	·	·	·	·	0,9	1,9	·	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32,4	62	-20	6	5	2	·
	Mühlhausen	400	·	·	·	8,2	6,2	4,5	·	·	·	·	·	0,4	1,2	1,8	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	29,5	64	-16	8	7	4	·
	Daßwang	521	·	·	·	11,3	15,0	4,0	0,1	·	·	·	·	0,1	0,0	0,7	·	·	6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	1,2	·	39,8	85	- 7	9	5	3	·
	Dietfurt a. A.	364	0,2	·	·	7,1	12,7	5,5	0,3	·	·	·	·	0,1	0,7	1,0	0,2	·	7,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	2,2	·	41,7	97	- 1	12	7	5	·
	Altmühl bis Naab Kehlheim	350	·	·	·	8,8	17,0	5,0	0,5	·	·	·	·	·	0,3	1,9	·	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	0,4	·	39,4	84	- 8	9	6	3	·
	Velburg	510	0,0	·	·	16,1	19,2	6,6	0,4	·	·	·	·	·	2,1	3,0	·	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,4	·	52,1	93	- 4	9	7	3	·
	Painten	498	0,5	·	·	11,0	17,4	3,8	0,7	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	41,8	79	-11	8	5	2	·
Naab	Bärnau	600	·	·	2,2	11,5	15,0	1,4	0,0	·	·	·	·	0,6	1,2	0,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,0	2,6	·	35,0	57	-26	8	6	3	·
	Tirschenreuth	500	nicht beobachtet																																						
	Brandt i. Opf.	576	·	·	5,5	7,0	17,6	2,5	·	·	·	·	·	0,4	0,6	0,4	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	6,0	·	43,4	59	-30	10	6	4	2
	Steinwald-Waldhaus	822	·	·	1,0	12,0	17,1	3,0	·	·	·	·	·	0,2	0,5	0,9	2,2	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	4,8	0,1	42,2			11	6	5	3
	Erbendorf	510	·	·	2,5	13,0	12,8	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,7	1,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	6,0	·	36,1	61	-24	7	5	2	·
	Flossenbürg	620	2,2	·	1,1	11,8	13,6	2,1	·	·	·	·	·	0,5	0,0	1,7	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	33,6			8	6	3	·
	Weiden	398	·	·	·	8,6	11,4	1,4	·	·	·	·	·	·	0,6	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	4,8	·	31,1	62	-19	7	6	2	·
	Heidenaab Kemnath	456	·	·	2,2	10,2	10,4	2,5	·	·	·	·	·	0,1	0,6	0,2	0,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	4,8	5,8	·	37,2	76	-12	13	6	4	·
	Pressath	425	nicht beobachtet																																						
	Heinersreuth	515	·	·	3,8	13,8	18,4	4,8	·	·	·	·	·	0,2	0,9	0,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,4	·	·	50,6	94	- 3	9	6	4	5
	Weiherhammer	390	·	·	·	9,4	11,5	2,3	·	·	·	·	·	0,1	0,4	0,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,8	0,9	·	34,6	69	-15	9	4	3	·
	Pfreimd Oberfahrenberg	802	·	·	0,1	11,6	10,3	3,0	·	·	·	·	·	0,6	1,1	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	·	33,8	58	-14	8	5	3	5
	Dammelsdorf	440	·	·	·	6,6	16,2	2,6	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,9	·	35,8			6	5	2	·
	~~Neudorf b. Pfraumberg~~ +	625	·	·	0,1	10,1	11,2	1,2	0,3	·	·	·	·	0,2	0,3	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,9	·	38,9			9	5	4	1
	Lohma	500	·	·	0,3	13,4	16,3	2,7	·	·	·	·	·	0,3	0,8	1,0	0,9	·	1,4	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,2	·	39,5			11	6	5	1
	Schwarzach Waldmünchen	510	·	·	·	12,5	21,7	2,0	1,8	·	·	·	·	0,0	0,0	2,6	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,6	2,5	·	56,2	99	- 1	8	8	3	·
	Grafenkirchen	510	0,0	·	·	12,9	18,6	0,7	0,0	·	·	·	·	0,1	0,3	2,6	0,0	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,0	·	41,4	67	-21	8	5	4	·
	Schönsee	655	·	·	0,4	14,1	23,3	3,1	0,5	·	·	·	·	0,2	0,3	1,3	0,5	·	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	15,4	·	65,0	95	- 3	12	7	5	·
	Dieterskirchen	500	·	·	·	13,5	19,3	5,0	·	·	·	·	·	0,2	2,0	2,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	5,3	·	49,1	78	-14	8	7	3	·
	N. Schwarzenfeld	363	·	·	·	6,4	19,6	5,0	·	·	·	·	·	1,9	·	4,1	·	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	1,9	·	43,9	104	+ 2	6	8	3	1
	Vils Großschönbrunn	450	·	·	·	14,1	4,6	9,1	1,4	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	2,7	·	34,6	63	-20	7	7	4	·
	Edelsfeld	521	·	·	0,0	10,2	16,4	7,5	·	·	·	·	0,0	0,9	1,2	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	36,6	64	-20	8	4	3	·
	Amberg (Maria-Hilf-Berg)	519	0,0	·	·	9,9	10,6	5,4	0,2	·	·	·	·	0,1	0,5	1,6	0,0	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	4,1	0,0	·	33,2	68	-16	9	5	7	·
	Ursensollen	540	0,0	·	·	9,3	15,4	5,7	0,3	·	·	·	·	0,0	0,4	1,5	·	·	0,6	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	38,1	80	-10	9	6	4	1
	Schmidmühlen	355	Beobachtungen fehlen																																						
Regen Schwarzer Regen	Eisenstein	794	0,1	·	·	10,1	29,2	6,0	0,0	·	·	·	·	0,3	1,0	3,7	0,0	0,0	3,1	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,1	1,2	0,1	0,0	54,9	59	-38	11	7	6	4
	~~Schachtenbuch~~ ++	990	·	·	·	29,3	43,4	4,4	·	·	·	·	·	1,2	3,3	2,3	1,2	·	2,6	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	6,2	·	·	94,3	88	-13	10	9	7	22
	Zwieseler Waldhaus	700	·	·	·	15,6	28,8	2,6	·	·	·	·	·	0,1	1,4	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	52,9	62	-32	7	6	5	3
	Zwiesel	590	0,4	·	0,0	14,2	36,6	1,9	0,0	·	·	·	·	0,0	0,4	0,6	3,8	0,6	1,7	0,0	·	·	·	0,0	·	0,1	·	·	·	·	1,3	0,6	·	62,4	95	- 4	12	6	2	·
	Buchenau	750	·	·	·	18,3	24,7	9,3	·	·	·	·	·	0,3	0,7	3,0	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,5	·	58,3	66	-31	9	5	5	1
	Regen	522	0,6	·	·	8,0	15,1	7,8	·	·	·	·	·	0,2	0,3	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25,0	·	·	·	·	0,3	2,0	·	64,4	102	+ 1	10	6	3	·
	Bodenmais	680	0,7	·	·	25,5	36,3	2,5	0,0	·	·	·	·	0,3	1,0	1,0	0,2	·	1,2	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	3,2	·	·	72,6	91	- 7	11	7	5	2
	Gotterzell	568	·	·	·	14,5	37,5	5,4	·	·	·	·	·	1,0	2,3	4,0	1,0	·	0,6	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	66,3	83	-14	8	7	4	4
	Ödwies	1029	·	·	·	23,9	38,2	4,1	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70,7	73	-28	4	4	4	22
	Oberried	580	0,4	·	·	16,2	32,0	1,3	0,0	·	·	·	·	0,3	0,5	2,5	0,0	0,0	1,1	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,9	·	·	55,2	77	-17	9	5	3	·
	Viechtach	432	·	·	·	9,9	16,1	2,6	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	0,2	0,2	·	34,9	59	-24	8	5	1	·
	Höllenstein	400	0,3	·	·	13,1	17,3	0,8	·	·	·	·	·	0,2	0,1	3,3	0,6	·	1,4	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	2,6	·	39,7	76	-12	10	5	4	·

+ St. Katharina 515 ++ Grosser Arbersee 920

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30
Regen	Kleiner Arbersee	920	0,9	·	·	18,5	26,2	5,6	0,9	·	·	·	·	2,4	1,8	2,9	1,2	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	63,4			11	9	5	1
	Osserschutzhaus	1285	·	·	·	17,9	20,8	4,3	·	·	·	·	·	1,8	1,6	1,2	1,4	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	51,8			9	8	7	16
	Lam	575	1,7		·	2,2	11,9	18,5	4,3	·	·	·	·	3,1	0,2	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,2	1,6	·	47,8	74	-17	10	8	5	·
	Hohenbogen	903	1,2	·	·	12,2	8,2	15,0	·	·	·	·	·	1,0	1,0	20,0	1,0	1,0	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,8	·	·	·	78,5	112	+ 9	11	11	7	3
	Kötzting	408	0,4	·	·	14,1	18,6	2,2	0,1	·	·	·	·	0,1	0,2	2,6	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40,2	68	-19	9	5	4	·
	Neumark	452	·	·	·	10,8	16,0	2,8	·	·	·	·	·	·	0,6	1,1	2,2	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37,1	63	-20	7	6	3	·
	Furth i. W.	400	·	·	0,1	13,7	26,2	6,1	1,3	·	·	0,2	·	·	0,2	0,3	0,2	·	3,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,0	·	53,0	113	+ 6	12	6	4	·
	Cham	400	·	·	·	12,5	0,2	0,9	·	·	·	·	·	0,0	0,4	2,5	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,4	·	·	36,4	81	- 9	7	5	3	·
	Roding	370	·	·	·	17,6	10,9	1,6	·	·	·	·	·	0,6	2,3	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,9	·	·	41,3	81	-10	7	5	3	·
	Falkenstein i. O.	580	0,1	·	·	11,4	19,9	6,5	0,4	·	·	·	·	0,7	0,7	5,0	1,0	·	1,1	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,1	5,7	·	·	52,6	92	- 4	12	7	6	1
	Bruck bei Nittenau	368	·	·	·	13,1	9,4	3,5	·	·	·	·	·	·	·	3,4	1,3	·	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	·	·	43,6	99	- 5	7	7	2	·
	Regenstauf	339	·	·	·	9,8	10,3	4,5	·	·	·	·	·	0,3	0,3	0,1	0,0	·	3,4	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,1	·	·	31,8	79	- 8	9	6	4	·
Regen bis Isar	Regensburg **	344	0,0	·	·	10,3	7,6	2,5	0,0	·	·	·	·	0,0	0,3	3,2	0,5	·	1,2	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	2,6	23,6	·	·	52,0	127	+11	9	7	3	·
	Wörth a. D.	340	·	·	·	11,7	15,7	1,5	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	38,7	79	-10	5	5	1	·
	Ludmannsdorf	470	·	·	·	4,3	9,1	7,6	0,4	·	·	·	·	0,2	0,1	2,4	0,0	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	25,0	44	-32	9	4	5	·
	Eggmühl	365	·	·	·	4,2	9,2	3,3	2,8	·	·	·	·	·	0,6	2,0	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,8	2,0	·	·	39,3	83	- 8	9	7	4	·
	Ergoldsbach	417	·	·	·	6,2	9,2	5,2	1,2	·	·	·	·	0,2	0,3	0,5	0,1	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	7,5	3,2	·	·	34,1	66	-18	11	6	5	·
	Straubing	329	0,1	·	·	5,7	8,9	2,5	0,8	·	·	·	·	0,0	0,4	3,2	0,0	0,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	6,5	·	·	28,3	56	-23	9	5	4	·
	Puchhausen	370	·	·	·	5,5	8,5	4,9	·	·	·	·	·	0,0	0,4	2,3	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,0	·	·	40,1			7	5	3	·
	Stallwang	351	0,0	·	·	10,0	16,1	3,0	·	·	·	·	·	·	0,0	2,0	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	22,0	·	·	53,1	86	- 9	5	5	1	·
	Englmar	881	·	·	·	00,0	24,6	2,4	1,2	·	·	·	·	2,1	0,8	0,5	·	·	1,2	·	1,9	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45,1	52	-42	10	7	6	5
	Metten	315	·	·	0,0	11,5	24,2	1,2	0,0	·	·	·	·	0,0	0,4	4,4	0,1	0,3	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	·	·	47,3	74	-17	9	5	3	·
Isar	Scharnitz	963	2,3	·	·	6,7	13,2	14,3	5,9	·	1,0	1,1	1,2	4,2	2,2	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	1,1	·	3,0	4,1	1,2	·	63,5	64	-35	14	14	8	4
	Seefeld	1176	·	·	·	10,7	21,1	11,2	0,2	·	·	·	0,5	5,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	·	·	·	52,6	53	-46	7	5	5	6
	Oberleutasch	1126	·	·	·	10,3	9,4	17,2	2,4	·	0,3	1,4	2,1	7,4	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	0,3	·	·	·	4,1	·	4,4	1,2	1,9	·	63,6	79	-17	14	11	7	20
	Mittenwald	918	·	·	·	7,5	7,2	10,2	3,9	·	0,5	0,0	1,4	3,0	0,0	0,7	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	2,0	6,6	1,5	·	52,7	51	-49	12	9	8	7
	Hinterriß	930	·	·	·	12,4	11,0	20,5	1,7	·	·	1,3	0,8	6,9	0,0	5,9	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	0,6	·	7,1	5,4	·	·	75,5	64	-42	12	10	7	17
	Vereinsalpe	1406	·	·	2,3	5,9	6,8	20,2	3,2	·	0,7	1,3	4,2	3,7	0,8	2,9	0,9	·	·	·	0,9		·	·	·	·	·	4,6	·	14,8	5,7	·	·	78,9			16	12	13	26
	Vorderriß	783	·	·	1,4	9,8	11,0	23,2	1,4	·	·	3,5	0,1	10,3	0,2	7,3	0,1	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,6	0,2	·	4,6	4,1	·	·	77,9	63	-46	16	10	9	10
	Fall a. d. Isar	741	·	·	2,3	15,2	14,5	20,4	2,7	·	·	3,4	·	8,4	1,2	9,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	3,8	·	·	86,3	65	-47	11	11	6	19
	Obernach	1000	·	·	·	11,5	11,3	27,5	4,0	·	0,4	2,2	3,5	8,5	0,3	5,4	0,5	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	2,5	3,0	·	1,8	3,0	2,5	·	88,2			17	13	11	3
	Herzogstandhaus	1575	·	·	·	20,2	16,4	28,2	4,3	·	·	6,0	3,8	16,5	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	3,8	·	2,3	·	·	·	103,9	72	-41	11	10	8	28
	Jachenau	791	2,0	·	·	13,2	15,8	24,6	2,9	·	·	6,4	2,7	13,2	·	14,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	22,7	6,5	2,9	·	129,3	93	-10	14	13	8	5
	Lenggries	682	0,7	·	·	14,4	18,1	25,6	4,2	·	0,3	4,2	0,8	3,3	1,8	14,7	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	2,7	·	·	97,3			14	11	9	1
	Marienstein	800	·	·	1,2	10,0	14,4	25,6	3,5	·	2,1	3,4	·	2,1	4,5	9,7	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	·	·	83,3	64	-47	12	11	8	9
	Tölz, Bad	690	0,3	·	1,1	9,7	8,0	26,2	3,6	0,0	1,7	1,4	3,3	1,1	3,5	10,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	6,9	3,7	·	·	81,0	68	-37	14	13	7	1
	Ehrwald	993	·	·	·	6,3	00,0	16,4	5,0	·	·	·	0,3	0,2	0,2	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,1	3,6	·	·	47,11	53	-42	11	6	7	3
	Griesen	822	·	·	·	13,1	14,1	13,2	4,8	·	0,4	0,3	1,3	3,8	0,2	0,8	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,4	·	9,8	4,5	0,6	·	68,1	64	-28	16	8	10	·
	Grainau	760	·	·	·	9,4	9,8	12,9	0,2	·	0,1	0,2	3,2	7,6	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,1	4,8	5,5	0,2	·	54,8	56	-42	14	7	2	3
	Zugspitze	2962	0,1	·	0,0	17,6	21,2	23,4	9,5	·	3,0	0,8	5,8	14,2	3,7	9,3	0,1	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	·	0,0	2,1	·	8,5	3,7	1,9	·	125,0	64	-70	17	13	17	30
	Raintalerhof	964	·	·	1,0	9,2	11,3	12,3	18,6	·	0,3	0,7	2,7	8,7	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	3,7	0,3	3,5	6,6	0,3	·	80,7	67	-40	16	10	8	6
	Partenkirchen	690	0,1	·	·	4,5	12,0	18,0	3,1	·	0,2	0,2	1,7	3,9	0,0	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	1,2	0,1	2,0	5,4	1,2	·	55,5	56	-43	16	11	8	3
	Oberau	655	0,1	·	·	10,9	10,2	28,3	4,2	·	0,5	1,6	2,6	7,8	0,3	5,2	0,1	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	1,5	0,6	·	0,7	11,9	1,0	·	87,6	75	-29	18	11	10	4
	Eschenlohe	639	·	·	·	9,1	10,0	18,3	7,0	0,1	0,2	3,7	3,0	4,3	0,2	3,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,5	·	5,3	6,9	0,7	·	74,5	73	-27	17	11	10	5
	Murnau	696	0,0	·	0,1	0,6	8,4	12,1	3,9	·	0,8	7,8	3,2	2,6	0,3	7,8	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,7	·	6,0	3,3	0,1	·	58,7	57	-43	16	10	8	6
	Kochel	605	·	·	0,2	8,6	7,9	10,5	5,4	·	0,4	3,2	0,9	4,7	1,2	10,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,4	·	4,9	0,6	0,3	·	61,4	52	-57	16	10	7	5
	Sindelsdorf	601	0,3	·	·	6,5	4,4	11,9	1,9	·	0,5	5,3	1,7	1,3	0,4	11,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,6	·	0,7	0,1	0,2	·	47,4	50	-47	16	8	8	5

+ Lohberg 650 ++ Obertraubling b. Regensburg 330

Fluß-gebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee
Inn	Loisach																																								
	Blomberghaus *	1256	1,2	-	4,7	11,2	15,6	32,8	5,7	·	·	5,3	·	5,2	5,2	8,9	2,5	·	·	·	12,3	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	15,2	·		126,7			14	13	11	30
	Königsdorf	626	·	·	0,2	7,8	6,9	12,7	2,6	·	·	2,1	0,1	1,4	0,8	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,3	·		52,2	54	-44	11	8	7	2
	Puppling	590	·	·	0,2	11,4	7,3	15,0	2,3	·	0,5	0,4	0,2	0,6	0,8	2,8	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	1,4	1,7	·		45,1	50	-45	15	7	7	5
	Loisach bis Ampet																																							
	Deisenhofen	574	·	·	·	9,3	4,5	14,7	2,1	·	·	·	·	1,3	3,3	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	1,4	3,5	1,5		46,3			11	10	5	5
	~~München-Sternwarte~~	529	·	·	0,3	11,3	5,3	23,0	1,5	·	·	·	·	0,3	2,0	5,7	0,3	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	6,0	0,4		62,5	76	+9	13	9	5	·
	Otterfing	669	·	·	1,0	13,1	11,9	24,5	2,9	·	·	0,5	·	1,8	2,7	1,9	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	1,8	1,4	·		64,2	66	-33	13	10	5	1
	Eglfing	537	·	0,2	·	10,8	5,5	16,2	1,6	·	·	·	·	0,1	1,8	5,4	0,9	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,5	·		45,4	57	-34	11	7	5	·
	Weihenstephan	497	·	·	0,2	4,5	2,7	6,6	0,4	·	·	·	·	1,1	2,2	2,8	0,0	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	28,5	·		54,6	85	- 9	11	8	4	1
	~~Pfrang~~ **	~~495~~	0,0	·	0,2	10,2	5,2	16,5	2,0	·	·	·	?	0,2	0,9	8,4	0,1	·	1,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	0,1	1,1	0,0		45,9	65	-25	12	7	6	2
	Ampet, Amtner																																							
	Linderhof	937	·	·	4,7	7,6	15,0	33,2	1,6	·	2,1	2,4	5,0	9,1	0,2	6,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	3,0	14,5	·		105,6	77	-31	15	12	10	14
	Kloster Ettal	878	·	·	·	11,8	11,9	17,6	5,5	·	0,3	1,1	4,7	2,9	7,3	7,1	0,2	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	8,1	0,1		82,4	64	-47	15	11	10	12
	Unterammergau	830	·	·	·	12,5	13,0	18,3	4,1	·	0,5	0,7	3,8	5,8	0,5	7,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	2,2	0,1	0,9	5,5	2,0		78,7			16	11	10	7
	Böbing	744	·	·	0,0	12,0	9,0	14,8	4,2	·	·	0,7	0,5	0,3	0,1	6,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,9	4,4	1,7		55,7	58	-39	12	8	8	3
	~~Hohenpeissenberg~~	994	·	·	·	7,6	5,4	7,7	9,6	·	1,1	0,9	0,3	2,6	0,6	8,0	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,0	·	11,3	8,9	0,3		66,8	90	-16	15	10	10	2
	Weilheim	566	·	·	·	5,1	3,1	9,6	5,5	·	1,4	1,1	0,9	0,8	0,6	3,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,7	·	2,1	3,4	0,4		39,4	55	-32	16	10	5	·
	Diessen	630	0,2	0,1	0,0	7,9	7,1	11,2	1,4	0,3	0,5	0,0	0,0	0,2	0,1	2,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,0	·	0,0	1,3	·		33,3	46	-40	13	6	3	·
	Amper																																							
	Seefeld	565	·	·	·	8,4	4,2	9,4	1,3	·	·	·	·	0,7	0,6	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	3,2	0,0		30,8	43	-41	9	6	5	·
	St. Ottilien	590	·	·	·	4,0	8,3	10,5	6,0	1,0	·	·	·	0,4	0,6	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	0,2	·	0,7		32,6	43	-43	11	5	2	·
	Haspelmoor	529	0,0	·	·	5,2	4,3	3,9	0,9	·	·	0,1	0,1	1,2	1,4	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	8,0	1,9	0,4		33,5			13	9	4	2
	Dachau	477	·	·	0,0	6,7	3,1	13,5	0,5	·	·	·	·	0,0	0,7	5,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,9	·		46,6	70	-20	7	5	4	·
	Seeshaupt	597	·	·	·	6,0	1,5	12,2	1,2	·	·	0,7	7,0	0,2	1,0	4,1	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	0,6	5,0	0,1		40,6	50	-41	13	9	7	2
	Traubing	670	·	·	·	9,2	7,7	14,0	1,9	0,5	0,1	·	·	2,5	0,5	3,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,3	·	6,2	1,7	·		48,8	61	-31	14	8	6	5
	Pasing	526	·	·	·	0,8	2,0	10,7	1,4	·	·	·	·	0,3	2,0	4,2	0,4	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	10,6	0,6		41,2	51	-40	11	7	5	2
	~~München-Ober-wiesenfeld~~ +++	~~527~~	·	·	0,1	6,0	3,5	9,2	0,5	·	·	0,0	·	0,1	0,9	4,0	0,4	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,6	4,9	·		32,5			13	6	5	·
	Nandlstadt	464	·	·	0,2	4,0	5,0	10,0	·	·	·	·	·	1,0	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,5	·		25,2	46	-30	8	5	2	·
	Amper bis Mdg.																																							
	Erding	460	·	·	0,0	7,5	0,7	5,9	0,4	·	·	0,0	0,0	0,9	1,1	4,7	0,3	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	2,4	·		25,0	38	-41	10	5	6	1
	Moosburg	410	·	·	0,1	4,6	4,3	6,5	0,4	·	·	·	·	0,1	2,0	1,3	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,1	·		20,0	41	-29	11	5	4	·
	Landshut	392	·	·	·	4,6	1,7	11,6	0,2	·	·	·	·	·	0,0	0,7	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·		19,2	36	-31	6	3	2	·
	Dingolfing	360	·	·	·	5,0	8,2	5,0	0,6	·	·	·	·	0,2	1,0	2,5	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	15,0	·		45,0	90	+ 5	10	8	4	·
	Landau a. Isar	339	·	·	·	4,0	6,7	3,9	0,4	·	·	·	·	0,1	0,2	2,1	1,2	0,1	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·		25,0	47	-28	11	7	5	·
	Isar bis Vils																																							
	Rohrstetten	450	·	·	2,8	8,0	9,1	3,0	2,0	·	·	·	·	0,7	2,4	2,0	0,9	·	·	·	·	0,5	·	0,8	·	·	·	·	·	·	6,4	0,1		39,6	62	-32	13	8	6	1
	Osterhofen	310	·	·	0,7	8,3	12,6	4,2	0,3	·	·	·	·	0,2	0,3	4,0	0,2	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·		34,1	60	-23	11	6	3	·
	Schöllnach	370	·	·	1,1	13,8	33,5	4,1	·	·	·	·	·	·	·	6,1	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·		66,8	97	- 3	7	7	1	·
	Vils																																							
	Ratzing b. Taufkirch. [a. V.]	464	·	·	·	7,0	4,0	5,1	1,0	·	·	·	·	0,0	3,1	2,0	0,6	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	16,0	0,3	·		40,6	65	-22	10	8	4	1
	Vilsbiburg	449	·	·	·	3,4	5,4	10,0	3,1	·	·	·	·	0,0	0,2	1,4	0,0	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,6	·		28,2	47	-32	8	7	2	·
	Oberhausen	400	·	·	·	3,4	8,8	10,3	1,2	·	·	·	·	·	0,3	3,8	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,4	·		38,0	60	-24	8	6	3	·
	Schönau i. Ndb.	485	·	·	0,3	3,7	8,1	6,7	0,7	·	·	·	·	1,7	2,4	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	·		31,3	49	-33	9	7	4	·
	Haidenburg	350	·	·	1,5	7,2	6,3	5,0	3,8	·	·	·	·	0,4	3,5	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	1,5	·		30,4	59	-21	10	8	3	·
	Schweicklberg	378	0,0	·	·	10,0	16,9	8,0	0,7	·	·	·	·	·	0,0	5,5	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	·		44,7	73	-16	6	6	2	·
	Vils bis Ilz																																							
	Ortenburg	348	·	·	0,6	8,5	9,2	4,3	3,0	·	·	·	·	·	0,7	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·		32,9	61	-21	8	6	·	·
	Ruderting	440	0,2	·	·	12,5	16,5	14,9	·	·	·	·	·	0,1	0,2	5,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·		49,9	89	- 6	9	4	5	·
	Passau-Kachlet	305	0,1	·	0,0	10,3	20,2	8,5	0,5	·	·	·	·	·	0,3	6,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·		47,0	73	-17	8	4	4	·
	Ilz																																							
	Dienshütte bei Hacheless	875	·	·	·	17,6	44,5	5,8	·	·	·	·	·	0,7	0,6	5,2	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	7,2	0,6	·		84,8	76	+23	10	6	5	9
	Kirchdorf	690	·	·	·	10,7	21,7	1,5	·	·	·	·	·	0,5	1,5	5,5	0,3	·	1,5	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	0,4	3,5	·		50,5	74	+17	11	6	5	1
	Klingenbrunn	820	·	·	·	25,1	30,6	2,4	·	·	·	·	·	0,3	2,1	4,5	1,7	·	·	·	·	0,0	·	·	·	3,3	·	·	·	5,5	1,2	·		76,7	102	+ 2	10	9	6	2
	Schönberg	564	·	·	·	16,7	36,5	0,2	·	·	·	·	·	0,2	3,3	4,5	·	1,2	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,0	4,9	·		68,5	104	+ 3	9	7	3	·
	St. Oswald	830	nicht beobachtet																																						

* Lutzingerhütte ** München Riem 517 *** Schleissheim 482

1327

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Normale	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee ≥0,1	Gewitter
Inn	Isar bis Inn	Finsterau (Post)	1000	·	·	·	15,0	30,5	0,6	·	·	·	·	·	·	1,8	2,5	1,9	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	0,5	·	0,4		53,6	62	-23	9	5	5	17	
		Kreuzberg i. B. W.	819	0,5	·	0,2	29,6	40,3	2,3	0,1	·	·	·	·	0,0	0,8	6,2	0,6	·	·	·	0,0	·	·	·	2,8	·	·	0,0	·	0,2	10,3	·		93,9			12	6	6	·	
		Mauth	820	·	·	·	18,8	29,1	2,2	·	·	·	·	·	·	0,7	6,1	0,5	·	0,1	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	0,2	2,7	0,1		60,5	78	-16	10	5	5	6	
		Duschlberg	900	·	·	·	16,8	45,2	4,2	·	·	·	·	·	·	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	0,0	1,5	2,3	·		72,9	89	- 9	7	6	3	6	
		Röhrnbach	430	0,0	·	0,0	16,5	39,0	1,8	0,0	·	·	·	·	0,0	0,7	5,6	0,3	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	7,2	·		71,7	116	+10	8	5	3	1	
		Roitham	500	0,1	·	0,3	15,5	41,3	7,0	·	·	·	·	·	0,0	0,3	5,1	·	·	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,4			70,1	105	+ 3	9	4	3	3	
	Grenze bis Sanna	Nauders	1362	·	·	·	3,0	11,0	4,0	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	3,0	6,0		·	2,0	·		30,0	92	- 3	7	7	3	3	
		Spiß	1628	·	·	·	0,0	30,0	2,9	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·		38,3	70	-17	5	4	4	10	
		Riedi. Oberinntal	877	·	·	·	4,7	13,9	2,2	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	0,2	·	·		21,0	57	-16	4	3	3	·	
		Obladis	1386	·	·	·	7,5	17,2	2,8	0,7	·	·	·	0,4	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	1,9	1,6	·		33,8	72	-13	9	5	6	5	
		Feuchten	1285	·	·	·	5,0	17,2	2,0	0,6	·	·	·	0,7	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,4	·	1,2	·	·		28,4	62	-18	9	5	5	13	
		Landeck	813	·	·	·	5,5	17,7	2,7	1,6	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	1,0	·	·	·	0,3	·		30,2	51	-29	8	7	4	1	
	Sanna	Waldhäusl a. A.	1627	·	·	·	15,1	34,2	16,0	1,2	·	·	0,1	1,3	5,2	0,7	1,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·		80,4			11	8	10	23	
		St. Anton a. Arlb.	1307	·	·	·	8,5	32,8	8,3	0,7	·	·	·	·	0,9	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	1,0	0,8	·		53,8	58	-39	9	4	6	12	
		Galtür	1590	·	·	·	3,4	18,4	6,4	1,4	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		30,4	47	-35	5	4	5	28	
		See	1073	·	·	·	7,8	20,0	3,2	1,7	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·		40,5	60	-27	5	4	4	4	
	Inn	Fernpass	1209	nicht beobachtet																																						
		Imst	826	·	·	·	4,6	17,6	4,7	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,6	·	·	·	0,2	1,0	·	0,0	·			29,1	43	-39	8	4	3	1	
		Plangeroß	1616	·	·	·	4,5	12,4	1,4	1,5	·	·	·	0,5	1,5	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,2	·	2,3	3,1	·		28,4	47	-33	9	8	6	20	
		St. Leonhard	1371	0,1	·	·	4,9	9,8	1,2	1,4	0,2	·	·	0,7	1,5	0	·	·	·	·	·	·	0,1	0,5	·	·	·	0,8	6,4	·	1,3	2,1	0,1		31,3	65	-17	16	8	9	10	
		Rietzenried	1080	·	·	0,0	3,4	6,0	1,0	0,6	·	·	·	0,0	1,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,1	0,3	·	0,3	1,0	·		14,3			9	5	5	0	
	Öta	Vent	1892	0,6	·	·	0,0	13,1	1,8	1,2	·	·	·	·	1,5	·	0,3	·	·	·	·	·	·		·	·	·	0,3	5,0	·	·	1,4	0,1		28,3	58	-21	11	7	8	26	
		Obergurgl	1927	nicht beobachtet																																						
		Sölden	1377	·	·	·	5,6	7,5	2,3	2,3	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3	·	0,1	·	·		18,6	41	-26	8	4	5	4	
		Längenfeld	1179	·	·	·	4,0	5,0	3,6	1,3	·	·	·	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	2,0	·	2,4	·	·		18,7	39	-29	7	6	5	4	
		Öts	775	·	·	·	2,0	7,1	3,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	1,8	·	0,0	0,7	·		16,3	38	-27	7	5	3	·	
		Marlstein	1789	·	·	1,8	0,8	7,3	17,5	2,0	·	·	·	1,7	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	5,3	·	·	4,0	·		44,5	80	-11	10	9	7	13	
	Inn	Obsteig	950	·	·	·	8,2	16,3	7,6	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	1,6	5,4	0,8		44,1	94	- 3	8	7	4	2	
		Roßkogelhütte	1780	·	·	·	3,6	23,0	10,0	2,0	·	·	·	8,0	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	2,0		56,6			8	8	6	30	
		Gries im Sellrain	1238	·	·	·	6,0	13,2	2,0	2,0	·	·	·	0,1	0,0	·	0,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	4,0	·		31,4	48	-34	8	6	5	10	
		Innsbruck	582	0,3	·	·	3,3	9,2	5,2	3,9	·	·	0,0	1,4	1,6	0,1	0,0	·	·	·	·	0,1	0,0	·	0,0	·	·	1,9	·	0,0	2,4	0,0		29,4	43	-39	11	8	5	·	
	Sill	Brenner	1358	·	·	·	2,7	4,5	2,0	3,0	·	·	·	0,5	3,3	·	·	·	·	0,0	0,4	0,3	0,2	4,1	1,0	·	·	4,2	4,2	·	0,3	2,5	0,9		34,1	52	-31	16	10	7	5	
		Trins	1214	·	·	·	1,0	6,0	2,1	1,0	·	·	·	·	2,0	·	0,4	·	·	0,1	·	1,9	0,5	·	·	·	·	1,0	3,6	·	·	3,6	·		23,2	36	-42	12	9	6	3	
		Matrei a. Brenner	993	·	·	0,0	0,9	4,1	1,7	2,1	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	·	0,0	3,7	0,8	2,5	1,5	·		20,5	40	-31	10	7	4	2	
		Schönberg	1014	0,1	·	·	1,6	7,2	1,3	2,6	·	·	·	0,6	3,1	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,6	·	0,2	1,9	·		21,2	43	-28	10	7	7	5	
	Inn	Hafelekar	2261	0,3	·	·	12,0	19,5	19,4	1,1	·	1,1	0,5	9,4	3,4	0,5	2,2	0,8	·	·	·	0,5	0,0	·	0,5	·	·	0,1	1,4	0,3	0,8	5,4	2,9		82,1			20	11	19	30	
		Hall in Tirol	560	0,1	·	·	3,2	5,6	2,2	0,0	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·	·	·	1,2	·	1,5	8,4	·		22,8	37	-39	8	5	2	·	
		St. Michael i. Gnadenw.	875	0,4	·	·	7,2	12,4	22,4	1,8	·	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,2	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,8	0,9	0,0	7,2	5,3	0,0		62,6	70	-26	11	7	7	4	
		Achenkirch	922	·	·	·	11,0	18,3	19,0	2,8	·	0,0	2,3	1,7	0,6	0,0	10,5	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	0,0	6,5	0,0		84,0	82	-19	11	10	9	15	
		Pertisau	950	·	·	·	14,5	16,5	33,4	6,2	·	·	0,4	·	5,6	·	6,4	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	6,4	·	·	4,9	0,0		97,4	84	-19	11	9	6	10	
		Rotholz	543	nicht beobachtet																																						
	Ziller	Ginzling	999	·	·	·	1,3	6,7	6,8	1,2	·	·	·	0,8	3,4	·	0,0	·	·	·	·	0,0	0,3	0,0	4,4	6,5	6,6	·	·	·	8,8	0,2	2,4	1,8	·		46,5	50	-46	12	10	4	5	
		Vord. Tux (Lanersb.)	1290	0,1	·	·	2,2	5,7	3,5	3,0	·	0,0	·	1,2	4,5	0,2	0,5	0,0	·	·	·	0,0	0,3	0,0	4,4	1,2	·	·	1,1	5,3	0,5	0,0	3,4	1,7		38,8	41	-55	17	12	9	14	
		In der Au	1276	·	·	·	3,8	1,1	5,1	2,7	·	·	·	1,4	1,3	·	0,7	·	·	·	·	0,7	·	4,9	4,2	·	·	1,5	2,3	·	5,8	4,0	·		39,5			14	12	7	17	
		Brandberg	1093	·	·	·	1,9	2,7	4,5	3,5	0,0	·	0,0	3,2	1,2	·	0,6	·	·	·	·	0,6	0,2	4,8	4,3	·	·	·	3,9	0,5	4,4	2,7	0,3		39,3	44	-51	16	11	7	5	
		Gerlos	1241	0,2	·	·	2,9	2,7	3,5	2,7	·	·	·	1,6	2,1	0,0	2,9	·	·	·	·	·	·	3,1	0,0	·	·	·	0,0	·	0,0	2,0	0,0		31,7	34	+63	13	12	8	16	
		Ried i. Zillertal	572	·	·	·	5,2	6,1	6,2	0,1	·	·	·	0,9	1,2	·	0,6	·	·	·	·	·	·	3,7	2,6	·	·	·	0,8	·	3,2	0,8	0,3		31,7	45	-38	23	7	4	1	

Inn

April 1940

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	☒
Ziller bis Mündung	Schwarzenkopfhütte	1840	0,7	·	·	11,9	26,3	39,6	3,6	·	1,1	3,0	1,4	15,5	3,0	20,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	2,5	·	·	18,7	0,2		148,9			15	13	10	26
	Valepp	885	1,5	·	·	14,7	28,4	35,0	2,4	·	0,6	2,0	0,8	7,4	1,3	13,1	0,6	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,8	5,5	·	1,3	4,9	·		121,3	88	-16	16	13	10	24
	Erzh. Johann-Klause	822	0,5	·	·	13,5	28,2	31,7	1,2	·	0,5	2,5	·	7,3	1,3	12,5	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	·	0,0	3,9	·		110,2	97	- 6	13	10	9	8
	Pinegg	710	·	·	·	9,1	18,2	17,0	1,3	·	0,3	0,3	0,3	6,2	·	7,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	7,2	·		70,6			11	8	7	07
	Steinberg	1000	·	·	·	9,0	16,2	17,4	2,9	·	·	1,2	0,1	5,0	·	9,1	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	8,5	·		73,8	60	-50	11	10	7	20
	Oberau	936	0,2	·	·	12,4	15,2	8,9	2,4	·	·	0,3	1,9	5,5	0,2	8,1	·	·	·	·	0,1	·	5,3	0,5	·	·	0,1	0,4	·	·	2,5	0,0		64,0			16	9	10	7
	Kelchsau	820	·	·	·	5,1	6,0	10,8	2,1	·	·	·	3,6	3,8	·	5,7	·	·	·	·	·	·	0,3	1,8	·	·	·	0,2	0,6	0,3	0,1	·		40,4	39	-63	13	8	6	5
	Kirchbichl	490	·	·	·	3,6	8,3	27,0	5,6	0,2	·	0,3	0,4	3,7	0,4	5,7	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·	0,8	0,2	·	0,6	0,2		60,3			15	7	4	·
	Ellmau	810	0,0	·	·	19,0	18,5	8,0	0,0	·	·	2,0	·	1,0	·	4,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	9,5	·		62,0	69	-28	7	7	5	2
	Kufstein	508	0,2	·	·	11,1	20,6	19,5	2,4	·	·	0,8	1,2	3,1	1,9	4,9	·	·	·	·	·	·	5,3	0,0	·	·	·	0,9	·	·	9,6	·		81,5	81	-19	13	10	7	·
	Brünnsteinhaus	1360	·	·	0,4	12,2	21,3	18,2	5,7	·	·	2,2	1,7	10,9	2,4	9,3	0,6	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	1,1	2,2	·	·	7,1	0,2		95,7			16	12	11	16
	Oberaudorf	485	·	·	·	7,7	7,0	36,9	1,6	·	·	·	·	10,0	4,1	5,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	7,7	·		82,9	79	-22	9	9	5	1
	Törwang	700	0,4	·	·	9,4	10,5	19,4	3,2	·	·	0,9	·	0,9	4,2	7,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,3	·	1,0	9,8	·		69,0	60	-47	13	9	5	4
	Degerndorf	470	·	·	1,5	10,6	14,0	19,2	4,5	·	·	0,2	0,1	2,6	3,1	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	1,1	10,8	·		73,1	77	-22	13	10	4	·
	Endorf	529	0,0	·	·	11,2	7,5	27,2	2,8	·	·	·	·	0,1	8,9	7,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,1	8,8	·		76,3	76	-24	10	8	6	6
Mündung Inn	Stuben	874	·	·	·	15,7	16,0	36,6	7,5	·	·	4,5	·	10,1	1,5	13,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5		·	0,2	3,4	·		111,0	76	-35	12	10	7	24
	Dorf Kreuth	790	0,7	·	·	15,2	28,1	31,5	3,5	·	0,2	3,6	0,2	8,7	2,1	12,2	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	0,6	·	0,2	8,2	·		116,2	83	-34	16	9	12	13
	Bauer in der Au	905	·	·	·	14,5	22,4	36,5	1,2	·	5,0	0,6	·	5,1	2,1	22,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	9,5	·		120,3	79	-32	12	9	9	16
	Tegernsee	727	·	·	·	9,6	17,2	26,6	5,5	·	0,7	5,0	·	3,6	2,5	12,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	·	·	2,7	·		86,5	74	-30	13	9	7	7
	Miesbach	760	0,0	·	0,0	11,1	15,0	23,1	2,5	·	·		0,0	2,2	3,4	6,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,4	·		77,8			9	8	5	4
	Taubenberg	880	·	·	0,6	12,5	14,0	25,4	5,0	0,1	0,5	0,5	·	2,1	2,2	6,2	1,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	3,9	1,6		76,3	72	-30	17	11	7	6
	Neuhelfendorf	629	·	·	·	10,3	6,4	14,4	3,6	·	·	·	·	1,1	4,7	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,3	1,9		99,9	67	-29	9	9	5	3
	~~Bäckeralpe +~~	~~860~~	·	·	·	00,0	08,5	20,4	0,7	·	·	0,9	·	12,4	15,6	13,2	2,6	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	0,2	·	2,5	10,6	·		107,9			13	9	9	30
	Bayrischzell	800												Beobachtungen fehlen																										
	Wendelsteinhaus	1837	2,1	·	·	18,7	22,1	38,4	6,1	·	4,8	6,8	9,8	26,7	16,3	21,4	16,9	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	0,0	1,2	·	4,4	9,7	·		206,3	85	-38	16	15	15	30
	Neuhaus b. Schliersee	792												Beobachtungen fehlen																										
	Sandbichl-Winkl	782	0,7	·	·	10,2	16,3	20,1	4,7	·	0,9	1,0	0,4	3,3	2,1	8,3	0,2	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	0,4	1,6	·	·	7,8	0,1		78,1	63	-45	16	10	10	7
	Groß Seeham	652	0,2	·	·	10,6	11,4	16,4	4,5	·	·	0,9	0,5	3,0	3,1	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,2	·		74,6	83	-15	11	8	5	4
	Irschenberg	733	·	·	·	9,0	10,1	9,3	4,3	·	0,2	0,1	·	4,8	3,5	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,2	·		55,5	65	-29	10	8	5	5
	Rosenheim	446	·	·	·	8,3	6,4	11,4	3,0	0,3	0,2	0,5	·	·	0,8	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	0,7	9,0	·		45,7	53	-40	12	6	4	1
Mangfall bis Alz	Ebersberg	565	·	·	·	10,9	7,2	19,2	2,4	·	·	·	·	3,5	3,7	6,4	0,4	·	2,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	8,6		66,6	85	-11	17	10	5	3
	Gabersee	500	·	·	·	11,7	6,3	15,3	1,6	·	·	·	·	0,2	3,6	4,2	1,1	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	10,5	·		55,4			11	8	6	3
	Haag i. Obb.	564	·	·	·	11,1	8,5	11,0	2,2	·	·	·	·	0,9	2,9	7,2	0,5	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,0	·		59,6	75	-19	10	8	5	2
	Schnaitsee	600	·	·	·	9,8	12,8	12,2	1,8	·	·	·	·	3,4	2,8	5,8	1,2	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,0	·		66,1	65	-36	11	9	5	3
	Mühldorf	382	·	·	0,2	8,9	4,6	5,8	0,7	·	·	·	·	0,2	0,9	2,5	0,2	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,8	11,4	3,5		44,8	69	-20	13	8	5	·
	Isen	500	·	·	·	3,4	7,2	9,3	1,5	·	·	·	·	·	2,4	9,9	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·		38,7	56	-30	8	8	4	·
	Dorfen	460	·	·	0,1	9,0	4,6	6,1	1,1	·	·	·	·	0,0	2,2	5,1	0,2	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	·		37,3	51	-37	10	9	3	·
Alz, Grabenbäche	Jochberg	980	·	·	·	8,5	10,0	11,3	4,5	·	·	1,0	0,0	2,5	0,2	3,5	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	1,2	0,0		·	·		43,2	40	-64	10	8	8	9
	Kitzbühel	819	0,1	·	·	12,3	15,4	9,3	0,9	·	·	0,7	·	0,8	0,5	1,2	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,4	·	·	10,6	·		52,3	57	-40	12	5	7	1
	Hahnenkamm	1655	·	·	·	8,8	12,8	7,7	1,2	·	·	0,7	0,8	2,5	0,8	4,2	0,3	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	1,0	·	·	14,8	·		56,3			13	8	10	23
	Kirchberg i. Tir.	823	·	·	·	12,0	16,0	25,0	2,0	·	·	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	00,0	·		73,0	80	-18	9	9	6	·
	St. Johann i. Tir.	663	·	·	·	14,2	25,4	29,9	1,2	·	·	1,2	·	4,4	1,2	4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	11,4	·		93,6	94	- 6	9	9	7	16
	Hochfilzen	952	·	·	·	3,7	10,3	25,0	2,0	·	·	1,0	0,0	0,0	0,0	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	4,5	10,0	·		62,3	49	-66	9	9	5	25
	Fieberbrunn	788	·	·	·	12,2	18,6	26,2	2,2	·	·	2,3	2,1	3,0	1,0	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,0	·		83,2	74	-29	10	10	8	20
	Seegatterl	715	0,5	·	1,4	16,8	24,9	27,0	2,9	·	·	2,4	1,5	10,6	7,4	6,5	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,5	2,5	·	0,3	10,7	·		117,9			15	12	7	19
	Reit i. W.	695	·	·	1,5	15,2	26,1	26,4	1,5	·	0,1	2,5	0,2	8,3	3,7	7,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	1,9	·	0,2	8,9	·		104,3	85	-19	15	11	4	8
	Kössen	588	·	·	·	16,5	31,8	25,2	0,8		·	0,8	1,9	6,1	2,2	5,7	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	1,2	·	1,5	14,2	·		107,9	82	-23	12	10	8	7

+ Hochrisshütte 1569

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10.0
Alz, Großache	Walchsee	660	.	.	.	26,2	38,7	44,5	14,3	.	0,0	1,3	3,2	3,4	4,6	3,3	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	1,4	.	.	2,6	.		185,2	114	+17	12	12	8	11
	Schleching	570	0,4	.	.	18,5	21,2	26,8	1,8	1,2	.	1,2	0,3	6,8	2,2	7,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	0,3	.	.	6,2	1,2		96,6	70	-40	15	12	5	5
	Hochgernhaus	1565	0,1	.	.	9,1	11,5	15,3	4,3	.	.	0,4	1,6	10,8	15,9	17,1	.	.	.	.	.	4,2	.	.	.	.	.	8,4	.	.	16,1	.		114,3	75	-40	13	11	9	26
	Staudach	540	.	.	0,1	12,5	14,9	15,0	5,2	.	.	0,5	1,0	6,0	7,3	9,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,7	.	.	.	6,0	.		76,2			12	9	5	4
	Maria Eck	892	.	.	.	14,2	14,3	19,6	5,8	.	.	3,3	5,1	6,0	8,4	13,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,8	10,6	.		102,2	76	-33	11	11	8	13
Alz	Sachrang	740	0,4	.	.	12,3	14,6	26,9	2,6	.	0,3	1,9	1,1	5,5	3,7	7,8	0,1	.	.	.	.	.	1,3	0,0	.	.	.	0,5	.	0,3	8,7	0,9		88,8	63	-52	17	11	9	15
	Grattenbach	700	4,4	.	.	23,0	30,1	42,6	2,3	.	.	.	8,0	12,2	3,9	10,6	.	.	.	.	.	.	1,9	.	.	.	.	.	.	1,0	9,1	.		149,1	83	-31	12	12	6	6
	Stock	520	0,0	.	.	11,8	10,9	24,0	3,3	.	.	0,1	0,1	0,7	8,4	4,6	.	.	.	.	0,0	.	0,0	.	.	.	.	0,0	0,0	.	7,7	.		71,6	70	-31	10	7	6	3
	Bernau	545	0,5	.	.	11,3	13,7	23,5	4,5	.	.	0,2	.	0,6	6,3	6,7	0,2	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	0,3	.	.	4,4	.		73,3	68	-35	13	8	5	3
	Herrenchiemsee	539	0,1	.	.	12,2	11,5	20,3	3,9	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	8,8	6,8	0,3	.	.	.	.	.	0,5	.	.	.	.	0,2	.	.	4,9	.		70,4	70	-31	16	7	9	3
	Seebruck	528	.	.	0,0	10,2	9,7	15,7	3,0	.	.	.	.	0,4	2,6	5,4	1,1	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	0,5	.	.	6,9	0,1		55,7	54	-47	12	8	5	3
	Ruhpolding	664	.	.	.	13,0	17,8	28,0	4,4	.	.	3,2	1,0	10,1	9,2	13,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,1	.	7,5	3,3	.		114,1	77	-33	12	12	7	5
	Inzell	695	2,1	.	0,3	13,0	17,6	26,5	5,7	.	.	0,5	0,2	6,4	5,2	11,5	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	1,7	15,4	.		107,3	75	-36	14	11	7	6
	Traunstein (Realsch.)	597	Beobachtungen fielen																																					
	Trostberg	491	.	.	.	9,3	10,7	20,0	1,7	.	.	.	.	0,2	2,1	3,2	0,3	.	0,0	.	.	.	0,1	.	.	.	.	1,0	.	.	6,6	0,3		55,5	62	-34	12	8	5	2
	Engelsberg	517	0,0	.	0,4	7,6	7,3	9,5	0,9	.	.	.	0,0	0,4	1,5	2,1	0,2	.	0,0	.	.	.	0,0	.	.	.	.	0,4	.	2,4	4,0	17,4		54,1			13	8	5	1
Inn, Salzach	Krimmler Tauernh.	1621	.	.	.	17,0	30,0	11,5	0,0	.	.	.	4,5	.	4,5	2,0	.	.	.	.	.	.	1,0	2,0	2,5	.	.	.	.	.	3,0			57,0	100	+ 2	11	11	7	23
	Krimml	1050	1,1	.	.	5,6	6,2	7,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	2,6	.	.	.	.	.	0,0	0,0	2,7	.	.	.	4,1	.	3,6	2,6	.		44,1	58	-32	11	11	5	6
	Wildkogelhaus	2007	1,1	.	.	7,8	8,1	15,2	2,8	.	.	1,1	2,1	8,6	1,2	7,9	1,7	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	2,4	.	2,0	5,8	.		68,6			15	15	13	30
	Paß Thurn	1237	.	.	.	5,8	8,6	17,4	4,2	.	.	0,2	1,1	6,7	0,3	3,5	0,2	.	.	.	.	.	0,3	1,2	.	.	.	1,3	.	0,9	6,0			53,5	51	-50	15	10	10	11
	Stuhlfelden	773	.	.	.	6,5	8,2	3,8	0,3	.	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,3	0,0	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	2,0	.	0,2	4,4	.		27,1	37	-47	10	6	6	3
	Moserboden	1960	1,5	.	.	4,1	12,9	11,3	3,0	.	.	.	5,8	6,2	.	7,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17,6	.		70,1	50	-70	9	9	8	30
	Kaprun	750	.	.	.	5,8	9,0	3,1	1,2	.	.	.	1,6	.	.	1,9	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	8,6	.		31,3	38	-61	8	8	4	4
	Zell am See	754	.	.	.	5,2	13,0	7,4	0,2	.	.	0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	.	.	.	.	.	.	.	0,8	0,4	0,5	.	.	0,2	0,4	1,8	6,5	.		37,6	52	-34	13	5	5	.
	Schmittenhöhe	1949	unvollständig beobachtet																																					
	Ferleiten	1147	.	.	.	7,8	4,3	0,7	2,6	.	0,0	0,0	3,0	0,8	.	4,4	0,2	.	.	.	.	0,2	1,5	2,8	0,1	.	.	0,8	0,3	1,5	6,7	.		38,2			16	9	8	18
	Sonnblick	3106	1,4	.	.	4,0	9,1	12,4	5,4	.	0,3	0,8	6,2	31,7	9,2	10,8	0,4	0,1	0,5	0,6	0,5	2,0	14,5	12,6	2,6	0,0	1,7	2,2	4,7	0,4	2,9	0,7		138,5	86	+21	26	17	26	30
	Bucheben	1140	.	.	.						15,0											0,0	0,4	3,7	3,0	.	.	0,8	1,0	0,9	6,4	0,2		31,4	37	-54	15	8	7	6
	Rauris	943	.	.	.	4,8	6,0	1,9	0,5	.	.	.	0,1	0,1	.	1,6	.	.	.	.	.	.	0,6	.	2,9	.	.	0,2	1,1	0,7	6,1	.		26,6	39	-42	13	7	6	6
	Dienten 1200	~~1071~~	.	.	.	8,6	25,1	16,4	3,5	.	.	1,2	1,7	5,6	2,6	1,2	.	.	.	.	.	.	0,7	.	1,8	.	.	.	.	0,5	5,9	.		74,8	66	-39	13	11	9	23
	Naßfeld	1625	.	.	.	3,9	5,6	6,1	11,5	.	0,0	0,0	8,3		0,7	10,4	0,6	.	.	.	.	11,0	9,7	.	3,3	.	.	5,0	.	7,8	4,0	.		77,8	67	-38	15	13	8	21
	Badgastein	974	.	.	.	5,0	1,0	1,7	3,8	.	.	0,2	1,1	0,0	0,2	2,5	.	.	.	.	.	0,5	2,6	1,4	1,4	.	.	0,2	1,0	1,5	4,0	1,0		29,1	32	-62	17	13	6	3
	Dorf Gastein	836	.	.	.	5,2	9,1	0,7	0,2	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,5	.	.	.	.	.	0,0	0,5	0,2	5,2	.	.	0,5	.	1,6	12,2	.		36,9	49	-39	12	5	5	.
	Hüttschlag	1020	.	.	.	3,7	5,6	2,6	2,9	.	.	.	1,2	3,5	0,6	.	.	.	.	.	.	.	2,0	0,8	0,7	.	.	0,4	0,7	2,3	8,5	.		35,7	41	-52	15	9	7	7
	Großarl	920	.	.	.	5,5	10,2	3,5	1,3	.	.	.	0,3	7,1	0,8	0,3	.	.	.	.	.	.	2,2	0,5	0,7	.	.	.	0,8	1,3	5,7	0,3		40,5	46	-47	15	8	7	.
	Tappenkarsee	1762	nicht beobachtet																																					
	Mitterkleinarl	1040	1,4	.	.	1,3	11,0	1,7	0,2	.	.	.	3,2	6,3	2,7	2,4	.	.	.	.	.	0,4		0,0		.	0,0	1,3	.	4,7	1,6	0,8		41,8	46	-49	17	12	8	12
	Wagrain	898	.	.	.	4,5	12,1	6,5	0,8	.	.	.	0,4	2,1	1,2	3,8	.	.	.	.	.	.	0,9	0,5	1,0	.	.	0,4	.	0,0	3,1	.		40,3			14	9	7	9
	St. Johann i. Pongau	606	0,7	.	.	0,2	14,2	4,2	0,0	.	.	.	0,5	0,7	0,8	1,8	.	.	.	.	.	.	0,6	3,1	5,6	.	.	.	1,2	3,3	4,9	0,1		47,9	54	-36	15	8	5	4
	Hochkönig	2940	nicht beobachtet																																					
	Mitterberg	1503	3,4	.	.	13,8	30,8	16,5	2,6	.	.	0,4	1,4	11,0	5,5	10,5	5,1	.	.	.	.	.	0,0	2,6	2,6	.	.	0,0	2,6	2,6	3,4	0,0		114,8	99	- 1	16	15	11	30
	Bischofshofen	545	.	.	.	7,3	16,1	4,7	0,0	.	.	.	0,7	0,6	1,4	0,0	.	.	.	.	.	.	0,5	0,4	0,4	.	.	0,2	0,9	1,9	1,9	0,3		37,3	54	-32	14	6	5	1
	Eben im Pongau	857	.	.	.	8,0	11,7	7,0	0,6	.	.	.	0,2	2,0	1,2	0,2	.	.	.	.	.	.	0,1	0,2	0,8	.	.	0,2	.	2,5	6,4	.		40,9	51	-39	14	7	7	7
	Hüttau	708	.	.	.	8,2	13,0	3,9	1,2	.	.	.	2,9	1,9	0,8	0,9	.	.	.	.	.	.	0,9	0,3	0,4	.	.	.	1,1	3,1	1,8	0,3		40,7	51	-39	15	9	7	2
	Werfenweng	1000	.	.	.	10,6	16,2	6,2	1,4	.	.	.	1,6	1,4	0,3	1,2	.	.	.	.	.	.	0,8	.	.	.	.	.	1,6	3,4	2,2	0,2		47,1	56	-37	13	10	7	5
	St. Martin i. L.	969	.	.	.	6,2	9,3	6,9	1,5	.	.	.	1,0	2,9	2,0	0,9	.	.	.	.	.	.	0,6	0,4	0,1	.	.	0,1	.	0,2	0,6	0,1		21,8	38	-52	15	7	7	9
	Rußbachsag	811	.	.	.	10,8	17,7	14,9	2,5	.	.	0,0		27,0	17,6	7,0	1,5	.	.	.	.	.		0,0	0,0	.	.	.	.	.	7,9	7,5	0,1		113,9			12	11	8	2

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee
Salzach	Abtenau	712	·	·	·	14,7	14,5	13,2	1,9	·	·	1,2	0,0	7,8	4,9	5,8	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	0,0	·	4,1	3,3	·		72,6	61	-45	11	11	7	5
	Golling	476	·	·	·	12,6	8,4	5,3	4,2	·	·	·	3,2	4,4	7,6	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	4,1	6,4	·		66,8	56	-53	11	11	7	3
	Hallein *	450	·	·	·	5,2	3,1	6,3	·	·	·	0,0	4,1	6,8	7,5	0,0	·	·	0,6	·	·	·	·	·	29,5	·	·	·	·	4,0	6,0	·		72,1	63	-42	10	9	4	1
	Hintersee b. Bchtg.	805	·	·	·	14,1	16,8	12,8	5,7	·	·	0,9	0,2	4,5	4,4	4,6	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	0,2	0,7	6,3	7,1	0,3		78,6	67	-38	14	9	5	7
	Wimbachgrieshütte	1330	·	·	·	14,6	18,0	22,6	0,0	·	0,0	0,3	12,3	5,7	4,6	1,4	1,5	·	·	·	1,2	·	·	0,7	·	·	1,3	0,3	·	·	10,8	·		96,3			14	11	12	22
	Loipl	830	0,6	·	·	17,2	21,9	22,6	3,4	·	·	1,0	0,3	7,6	2,9	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,1	0,4	5,2	7,4	0,0		90,6	73	-35	13	9	5	10
	Berchtesgaden **	600	0,0	·	·	18,6	16,0	17,6	4,1	0,0	0,1	0,2	1,8	6,0	5,5	5,9	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	1,1	·	·	0,0	0,2	6,5	8,0	0,1		91,7			15	11	7	2
	Königssee	605	·	·	0,4	·	11,8	14,5	1,3	·	·	0,6	1,2	1,9	6,5	5,5	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,1	·	6,1	12,6	0,1		62,6			13	9	7	4
	Schellenberg	540	·	·	·	14,8	18,0	19,6	0,4	·	·	·	2,6	5,7	4,1	9,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	3,0	6,1	0,3		84,5	67	-41	12	9	5	2
	Untersberg	1663	·	·	·	·	·	·	·	60,0			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	3,4	9,0	·		104,0	100	(+45)	3	1	1	28
	Glanegg	450	·	·	0,8	9,1	11,2	17,5	7,3	0,3	·	0,5	3,9	3,8	1,3	9,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	2,5	7,8	·		76,0			14	10	5	3
	Salzburg	434	·	·	0,0	6,6	6,5	11,1	3,9	·	·	0,6	3,6	3,5	2,6	6,9	0,2	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·	0,0	0,1	0,3	1,4	11,7	0,1		53,3	55	-49	15	10	6	4
	Seekirchen	500	0,2	·	·	11,1	14,0	23,5	4,5	·	·	0,0	0,2	2,6	0,6	5,2	0,9	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,6	0,2	1,7	9,1	0,5		74,9	56	-39	15	8	6	4
Salzach, Saalach	Saalbach	1006	·	·	0,0	3,0	18,0	12,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,2	·		36,7	40	-55	6	6	4	10
	Saalfelden	744	·	·	·	9,9	22,4	12,5	0,5	·	·	0,4	1,1	1,6	0,5	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	2,3	·	·		53,5	70	-22	12	7	8	9
	Hütten	820	·	·	·	12,0	28,0	17,6	0,7	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	6,0	1,9	·		77,3	67	-39	8	7	4	17
	Falleck	1150	Beobachtungen fehlen																																					
	Lofer	639	0,4	·	·	17,3	25,7	16,0	0,0	·	·	1,2	2,0	5,3	4,0	5,7	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	2,3	3,9	·	5,0	4,8	·		93,8	84	-18	14	12	6	5
	Waidring	775	0,5	·	·	16,1	16,2	24,1	1,3	·	·	2,2	0,6	5,4	2,4	5,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	0,9	11,1	·		90,3	77	-28	13	10	8	9
	Traunsteinerhütte	1580	2,8	·	·	15,6	19,8	25,1	15,2	·	·	3,8	·	18,0	4,3	5,3	1,0	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	0,4	·	8,1	12,4	·		136,2			14	13	8	30
	Weißbach	611	0,3	·	·	17,1	12,2	27,9	5,9	·	·	4,9	0,0	2,2	7,4	8,8	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,4	·	3,4	14,1	·		104,7	69	-32	13	10	6	6
	Schwarzbachwacht	868	0,8	·	·	20,0	18,8	22,9	2,4	·	·	1,9	·	10,4	4,4	7,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	·	0,4	9,2	7,0	0,2		106,0	83	-21	14	10	7	19
	Jettenberg	510	0,6	·	·	17,8	21,0	19,5	2,0	·	·	1,5	0,7	6,3	5,2	5,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,0	·	3,4	7,0	·		90,7	72	-35	13	10	6	2
	Predigtstuhl	1575	1,5	·	·	9,7	11,8	21,9	5,6	·	·	1,9	1,7	12,6	8,3	10,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,3	0,9	10,3	10,6	0,5		108,2			16	12	9	30
	Reichenhall, Bad	465	·	·	0,1	14,2	16,5	22,5	4,6	·	·	0,5	0,3	5,4	8,0	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	7,8	·		91,5	86	-14	12	9	5	1
	Hallthurm	693	Beobachtungen fehlen																				·																	
	Ainring	430	Beobachtungen fehlen																																					
Saalach	Oberteisendorf	522	0,3	·	·	9,5	16,0	17,1	4,0	·	·	·	·	1,5	2,0	4,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,3	7,0	0,2		62,6	51	-60	13	8	6	5
	Nußdorf	430	·	·	·	9,3	8,5	12,6	3,0	·	·	·	·	1,7	1,1	3,6	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	14,6	·		62,4	65	-34	10	9	5	2
	Laufen	400	·	·	·	11,2	10,0	15,6	9,3	·	·	·	·	2,9	11,0	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	3,8		53,2	60	-36	9	9	2	·
	Waging	465	·	0,0	10,0	13,3	10,2	23,4	2,8	·	·	·	0,0	1,8	2,4	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,7	·	·		78,5	79	-20	9	9	6	2
	Geretsberg	500	0,8	·	·	10,0	9,2	14,6	1,4	·	·	·	·	1,6	1,0	2,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	16,6	4,4	·		63,4	74	-23	12	10	3	4
	Ostermiething	400	·	·	·	7,3	9,0	12,2	0,0	·	·	·	·	1,7	4,2	2,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	20,0	6,8	·		63,2	75	-22	8	8	3	·
	Burghausen	400	·	·	0,6	14,9	9,2	11,5	2,6	·	·	·	·	1,4	1,7	2,5	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	38,2	10,1		92,9	133	+23	11	9	6	1
Salzach bis Rott	Neukirchen	413	·	·	·	8,5	8,4	9,1	2,1	·	·	·	·	0,8	3,5	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	7,8	·		44,4			9	7	4	·
	Braunau	352	·	·	·	8,4	8,9	0,9	·	·	·	·	·	·	2,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,4	·		33,1	44	-42	6	4	3	·
	Straßwalchen	541	unvollständig beobachtet																																					
	Mattighofen	451		·	·	15,8	11,1	16,6	2,0	·	·	·	·	0,7	1,7	4,1	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	10,8	·		63,4			10	7	4	·
	St. Johann am Walde	636		·	·	17,1	11,6	13,1	·	·	·	·	·	0,2	0,3	3,3	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·		50,6			8	5	4	·
	Waldzell	522	0,0	0,0	6,5	14,2	4,5	3,5	3,8	·	·	·	·	6,5	8,1	4,5	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	1,0	·	·	·	15,1	0,2		71,1	77	-21	13	11	2	2
	Altheim	368	·	·	·	8,5	7,6	2,4	·	·	·	·	·	0,1	0,2	0,2	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	3,8	·		24,0			9	4	2	·
	Würding	321	·	·	·	4,3	4,8	6,8	1,5	·	·	·	·	0,0	0,7	2,6	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,4	·		23,0	34	-44	8	6	3	·
	Ried i. Innkreis	452	·	0,9	·	3,8	8,3	9,4	1,6	·	·	·	·	0,2	1,4	3,6	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	1,6	8,0	·		41,0	47	-46	12	9	3	·
Rott	Oberbergkirchen	490	·	·	·	6,1	7,1	9,0	1,2	·	·	·	·	0,1	2,0	2,0	0,0	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,9	·		39,4	67	-20	9	6	6	·
	Gangkofen	440	·	·	·	3,7	6,6	8,2	0,7	·	·	·	·	0,0	1,6	2,4	0,0	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	8,6	16,3	3,0		53,2	86	- 9	10	9	4	·
	Wurmannsquick	509	·	·	0,2	4,5	6,2	6,3	3,7	·	·	·	·	0,0	1,2	1,2	0,0	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	18,7	·		45,1	74	-16	9	8	4	1
	Pfarrkirchen (Ndb.)	381	·	·	0,6	4,0	7,0	9,1	·	·	·	·	·	0,3	1,8	2,0	0,2	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	13,2	0,1		40,1	63	-24	12	6	4	1

* Oberalm ** Stanggaß

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30
Inn	Lambrechten	404	·	·	·	5,8	5,3	9,8	0,0	·	·	·	·	·	0,0	5,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	15,8	·		43,3	60	-31	5	5	3	·
Inn	Sigharting	341	·	·	·	5,6	12,2	8,3	·	·	·	·	·	·	0,0	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·			34,3			5	5	1	·
Inn	Schärding	313	Beob. Stelle aufgehoben																																					
Inn bis Gr. Mühl	Schardenberg	541	·	·	0,1	10,7	21,4	6,8	0,9	·	·	·	·	0,3	0,4	5,0	0,3	·	0,1	·	0,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,6	8,2	·		55,0	69	-35	13	5	5	·
Inn bis Gr. Mühl	Münzkirchen	484	·	·	·	10,1	22,9	7,6	2,5	·	·	·	·	·	2,2	5,4	6,1	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	4,5			62,1	77	-19	10	8	6	6
Inn bis Gr. Mühl	Oberfrauenwald	800	0,0	·	·	21,6	33,2	·	·	·	·	·	·	0,0	0,8	6,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	0,1	3,8	5,5	·		74,3	105	+3	9	6	4	4
Inn bis Gr. Mühl	Obernzell	290	·	·	·	14,3	20,4	5,5	1,4	·	·	·	·	0,8	·	6,5	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	·		56,1	81	-13	8	7	4	·
Inn bis Gr. Mühl	Vichtenstein	544	·	·	·	13,0	23,2	9,0	0,5	·	·	·	·	0,1	0,2	8,2	2,0	·	0,1	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	6,0	·		67,4	86	-11	13	8	5	·
Inn bis Gr. Mühl	Wegscheid	721	0,2	·	0,1	18,5	33,1	8,0	0,2	·	·	·	·	·	0,6	8,1	0,5	·	·	·	·	·	·	·	7,4	·	·	·	·	1,8	7,4	·		91,9	106	+14	12	7	6	4
Inn bis Gr. Mühl	Kollerschlag	735	·	·	·	16,2	40,0	4,7	·	·	·	·	·	·	1,0	7,2	0,6	·	·	·	·	·	·	·	11,9	·	·	·	·	4,6	11,8	·		98,0	118	+15	9	8	3	2
Inn bis Gr. Mühl	Pfarrkirchen (O. D.)	817	nicht beobachtet																																					
Inn bis Gr. Mühl	Kirchberg a. d. D.	600	·	·	·	6,6	22,2	5,5	·	·	·	·	·	·	·	6,5	1,5	·	·	·	0,1	·	0,9	·	·	·	·	·	0,3	0,8	8,3	·		52,7	73	-20	10	6	2	·
Gr. Mühl bis Rodl	Schwarzenberg	756	0,5	·	·	14,0	22,0	5,0	·	·	·	·	·	0,3	0,5	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	6,3	6,7	·		62,6	92	- 5	10	7	5	13
Gr. Mühl bis Rodl	Schlägl	590	·	·	·	9,2	23,5	3,5	·	·	·	·	·	1,0	1,0	5,6	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	3,6	8,1	·		55,9	93	- 4	9	8	4	·
Gr. Mühl bis Rodl	St. Thomas	722	11,1	·	·	5,6	21,5	8,0	·	·	·	·	·	0,6	1,9	5,2	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	11,6	·		60,0			9	8	5	3
Gr. Mühl bis Rodl	Haslach	500	nicht beobachtet																																					
Gr. Mühl bis Rodl	St. Peter a. Wimb.	668	·	·	·	11,0	21,3	3,4	·	·	·	·	·	·	0,1	6,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	3,8	10,4	·		61,9	94	- 4	9	7	3	2
Rodl	Aschach	270	·	·	0,0	19,8	32,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	6,0	0,0	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	0,0	0,0	3,5	8,7	·		72,6	117	+11	6	6	3	·
Rodl	Feuerbach	388	1,0	·	·	8,3	14,4	16,0	1,4	·	·	·	·	·	·	5,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	3,0	·		51,5	63	-30	8	7	2	·
Rodl	Neukirchen a. Walde	555	·	·	·	12,1	26,2	01,2	1,2	·	·	·	·	0,3	0,8	1,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,1	3,4	0,3		57,7	66	-30	12	6	5	3
Rodl	Grieskirchen	335	·	·	·	10,1	7,4	11,0	1,4	·	·	·	·	0,4	0,9	5,9	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,2	6,1	10,4	·		54,6	73	-20	12	7	4	·
Rodl	Scharten	395	unvollständig beobachtet																																					
Donau	Guglwald	760	·	·	·	11,7	23,5	1,2	·	·	·	·	·	·	1,8	4,6	0,4	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	0,8	3,8	9,4	·		56,9	115	+ 8	10	8	2	2
Donau	Waxenberg	760	1,0	·	·	11,4	22,4	1,2	·	·	·	·	·	·	1,7	6,6	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,3	8,4	·		71,5			9	8	3	2
Donau	Gramastetten	544	·	·	·	0,0	17,2	5,4	·	·	·	·	·	4,2	0,0	1,2	0,6	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	9,7	18,0	·	·	58,4	78	-17	8	7	2	1
Donau	Linz (Stadt)	260	0,1	0,0	·	7,7	15,1	6,4	0,4	·	·	·	·	0,1	0,2	4,2	0,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,0	0,9	9,8	0,1		45,5	77	-13	13	5	2	15
Donau	Hellmonsödt	824	·	·	·	14,4	19,6	4,4	1,4	·	·	·	·	·	·	2,6	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,2	2,7	14,4	0,1		63,9	86	-10	11	8	3	5
Traun	Gößl	710	1,0	·	0,1	12,7	18,2	12,2	0,3	·	·	·	·	8,3	3,6	1,9	0,8	·	·	·	·	·	0,0	2,1	3,4	·	·	2,6	1,1	3,1	7,6	2,7		81,3	68	-39	17	15	8	5
Traun	Altaussee-Salzberg	950	·	·	10,0	17,5	18,0	24,0	3,0	·	·	·	·	12,8	6,8	7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	1,0	·	3,2	9,8	1,5		118,1	68	-56	13	13	7	24
Traun	Aussee, Bad	644	·	·	1,0	11,2	15,0	9,3	0,2	·	·	·	·	6,8	3,8	1,3	0,5	·	·	·	·	·	·	·	4,7	3,0	·	0,6	·	3,1	9,1	3,7		73,3	65	-40	15	12	6	3
Traun	Simonyhütte	2202	nicht beobachtet																																					
Traun	Lahn	497	·	·	·	10,6	14,0	12,7	1,1	·	·	·	·	8,2	0,9	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	8,5	2,2		64,1			10	8	3	3
Traun	Gosau	744	·	·	·	11,2	16,9	16,6	1,7	·	·	·	·	8,2	2,0	2,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	3,7	8,6	·		72,1	58	-53	11	9	7	9
Traun	Goisern	500	1,8	·	·	9,9	12,5	16,4	1,2	·	·	·	0,5	0,8	4,6	2,8	0,4	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·	3,9	7,1	·		65,2	58	-47	13	10	3	·
Traun	Ischl, Bad	492	·	·	·	15,3	11,9	19,2	3,9	·	·	·	0,3	7,9	5,9	1,8	3,2	·	·	·	·	·	·	·	6,5	·	·	0,0	0,1	0,4	8,5	1,2		86,1	65	-46	14	11	3	·
Traun	St. Gilgen	539	1,0	·	·	14,8	17,0	29,0	2,6	·	·	·	·	5,5	2,2	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	0,7	·	·	1,8	9,5	·		82,2	56	-65	12	11	3	·
Traun	Offensee	651	0,6	·	·	2,6	16,8	9,8	4,3	·	·	·	5,0	6,9	7,2	2,8	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	1,3	·	10,0	7,0		75,9	58	-56	13	11	2	3
Traun	Vord. Langbathsee	675	3,2	·	·	15,0	21,4	19,0	2,6	4,4	0,2	·	·	7,8	5,0	6,7	0,8	·	·	·	·	·	0,2	·	14,1	·	·	0,8	0,4	0,8	8,6	3,9		114,9	73	-42	18	12	11	5
Traun	Feuerkogel	1577	1,4	·	·	20,6	37,9	35,4	14,8	·	·	·	·	19,2	14,4	12,1	4,9	·	·	·	·	·	0,6	·	5,8	·	·	0,9	0,6	1,2	13,6	6,4		189,8			16	13	10	30
Traun	Ebensee	445	1,8	·	·	11,5	18,4	15,3	2,3	·	·	·	·	6,0	3,7	7,0	0,5	·	·	·	·	·	·	1,0	5,3	·	·	0,6	0,4	2,2	18,0	6,6		100,6	65	-54	16	13	4	2
Traun	Ort	422	·	·	2,2	10,0	7,6	14,0	·	·	·	·	·	3,6	0,7	6,3	·	·	·	·	·	·	·	1,0	1,0	·	·	10,6	3,0	·	7,5	0,9		68,4	51	-45	13	11	2	
Traun	Laakirchen	440	·	·	·	10,3	6,0	15,7	4,5	·	·	·	·	·	0,8	4,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,7	·	0,4	0,6	0,5	0,6	10,1	4,3		53,4			15	7	3	2
Ager	Fuschl	669	0,5	·	·	14,0	17,4	20,8	3,2	·	·	·	0,0	4,7	2,4	5,6	0,5	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	3,9	6,2	0,3		79,5	55	-64	12	9	7	5
Ager	Mondsee	482	0,3	·	·	15,9	20,5	26,8	2,9	·	·	·	·	3,4	6,1	4,3	1,2	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,4	9,6	0,1		91,9	67	-45	12	9	4	1
Ager	Weißenbach	467	0,5	·	·	11,1	16,2	14,9	2,8	·	·	·	·	4,3	5,3	3,1	·	·	·	·	·	·	0,9	·	2,6	·	·	0,3	·	4,0	7,7	2,5		78,2	58	-56	15	12	5	3
Ager	Attersee	480	0,1	·	·	11,1	9,9	11,7	4,1	·	·	·	0,0	2,2	3,7	4,7	1,2	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,1	·	·	0,0	0,0	0,0	7,1	1,2		56,1			12	10	4	3
Ager	Frankenmarkt	536	·	·	2,2	12,0	18,9	11,0	8,4	·	·	0,2	2,0	2,0	4,4	4,6	1,4	·	·	·	4,4	2,3	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	8,1	0,2		80,4	86	-11	16	13	8	7

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	☼	☒
Traun: Ager	Frankenburg	515	·	·	·	12,5	8,5	11,8	4,1	·	·	·	·	4,5	3,2	4,1	1,2	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	1,5	·	0,2	8,4	1,1		61,5	65	-35	13	11	4	2
	Vöcklabruck	433	·	·	·	11,0	9,7	11,2	2,8	·	·	·	·	0,2	0,9	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	0,7	4,9	·		40,7	42	-35	9	5	4	·
	Hochleckenhaus	1672	Beob. Stelle aufgehoben																																						
Traun: Alm	Lambach	400	0,4	·	0,8	7,4	·	0,3	·	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,5	·		12,7	17	-64	6	2	2	·
	Almsee	593	·	·	·	7,0	9,5	1,4	4,0	·	·	·	·	9,5	4,0	3,0	·	·	·	·	·	·	·	1,5	1,6	·	·	3,5	·	5,0	14,7	10,0		74,7			13	13	4	3
	Grünau	527	·	·	·	11,7	8,6	24,3	2,1	·	·	·	·	3,5	3,2	7,2	0,6	·	·	·	·	·	·	3,2	1,6	·	·	2,1	1,6	7,2	15,3	6,2		96,4	73	-36	15	14	4	·
	Scharnstein	475	·	·	·	·	4,2	6,4					·	1,4	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,9	·	·	0,4	0,6	·	25,2	0,9		43,1	43	-59	10	6	2	1
	Vorchdorf	414	unvollständig beobachtet																																						
Traun: Krems	Wels	319	·	·	·	9,3	8,7	3,8	1,5	·	·	·	·	0,0	0,2	3,6	0,8	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,1	0,3	1,4	9,8	0,2		45,7	66	-23	12	7	3	·
	Kirchdorf	431	·	·	·	10,5	6,4	19,5	5,2	·	·	·	·	0,8	0,6	5,5	0,8	·	·	·	·	·	7,1	3,2	0,4	·	·	3,6	0,3	5,2	28,4	2,3		97,2	96	- 4	15	11	3	·
	Kremsmünster	390	·	·	·	7,6	7,2	16,0	2,2	·	·	·	·	1,5	0,7	4,7	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,3	1,7	26,0	3,0		66,5	77	-19	13	10	4	·
	Neuhofen	302	·	·	·	4,0	5,5	5,1	1,5	·	·	·	·	0,0	·	5,6	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,4	13,7	18,5	3,8		69,5	86	-11	11	8	2	·
Traun: Ebelsberg	Ebelsberg	266	·	·	·	2,5	1,2	7,2	0,6	·	·	·	·	0,3	0,2	4,4	0,3	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	0,6	·	0,2	1,7	0,1		30,0	45	-38	13	6	2	·
Donau: Traun bis Enns	Schenkenfelden	735	·	·	·	1,3	28,6	5,3	·	·	·	·	·	11,0	2,1	4,2	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	5,6	7,1	·		55,3	80	-14	9	8	4	5
	Neumarkt b. Freistadt	629	·	·	·	6,2	13,8	1,7	0,3	·	·	·	·	0,2	·	4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,8	3,0	0,2	·	·		31,2	56	-25	10	5	4	·
	Hargelsberg	323	·	·	·	6,6	6,9	6,6	0,0	·	·	·	·	·	·	2,5	4,2	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	4,6	11,2	·		45,3			9	9	2	·
	Mauthausen	244	·	·	·	9,2	13,4	6,4	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,0	7,4	0,1	0,1		40,1	65	-22	9	5	·	·
Quelle bis Enns	Flachau	925	·	·	·	4,3	14,5	2,6	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,8	8,7	0,0		33,9	44	-43	5	5	1	17
	Radstadt	856	0,7	·	·	5,9	8,6	8,4	3,3	·	0,2	0,5	0,6	8,5	3,5	7,7	0,2	·	·	·	·	0,8	0,0	1,3	·	·	·	0,8	2,0	2,1	12,5	4,6		77,2	103	+ 2	19	12	13	30
	Roßbrand	1769	nicht beobachtet																																						
	Obertauern	1658	0,6	·	·	5,6	8,4	8,3	8,3	·	0,2	0,5	0,5	5,6	3,4	7,7	0,2	·	·	·	·	0,8	0,0	1,3	·	·	·	0,8	2,0	4,0	12,5	·		70,7	56	-55	18	11	13	30
	Untertauern	1004	0,5	·	·	3,3	8,0	8,2	1,1	·	·	·	0,1	2,0	1,7	4,4	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,2	1,1	2,8	5,8	1,9		41,3	37	-71	15	11	7	16
	Filzmoos	1060	nicht beobachtet																																						
	Schladming	732	·	·	·	4,5	13,2	3,7	0,5	·	·	·	0,0	0,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	0,3	1,0	1,5	9,0	0,3		37,0	56	-29	12	7	5	2
	Ramsau i. Stmk.	1100	0,4	·	·	5,7	15,0	2,0	7,1	·	·	·	0,1	3,6	1,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,1	·	·	0,4	1,0	3,0	3,1	1,2		45,6	51	-44	16	11	7	9
	St. Nikolai	1126	·	·	·	·	1,4	1,0	·	·	·	·	3,0	5,4	10,2	1,0	·	·	·	·	·	·	1,0	3,5	·	·	·	15,2	·	3,2	4,2	·		43,1	55	-41	11	11	5	9
	Gröbming	776	·	·	·	4,1	10,3	0,7	·	·	·	·	0,4	0,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	0,0	·	5,1	1,2	3,0	1,4		29,1	41	-42	11	9	2	1
	Hollhaus	1609	nicht beobachtet																																						
	Brünnerhütte	1747	·	·	·	4,3	8,1	7,8	·	·	·	1,2	3,5	4,6	8,4	2,1	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8		10,2	·		54,4			13	13	9	30
	Donnersbach	690	·	·	·	4,7	9,6	2,7	1,5	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	·	·	·	8,9	2,3	2,9	1,5	1,0		44,5			11	11	3	2
	Pürgg	786	·	·	·	11,6	15,5	5,3	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,0	·	·	·	11,4	2,6	4,0	1,7	0,1		85,0			10	9	3	2
	In der Gülling	1159	1,2	·	·	10,5	8,4	2,4	1,8	·	·	·	2,5	2,1	6,8	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	·	·	·	3,4	2,9	2,8	4,8	3,1		56,3			14	14	7	20
	Liezen	659	2,9	·	·	4,9	5,8	3,9	1,7	·	·	·	·	3,6	0,9	0,6	·	·	·	·	·	·	·	5,7	·	·	·	1,6	0,6	1,5	2,5	1,3		37,5	44	-48	14	11	6	1
	Hohentauern	1265	0,7	·	·	2,8	2,7	2,1	3,5	·	·	·	0,1	5,4	1,0	2,0	0,1	·	·	·	·	0,4	0,6	4,6	1,9	·	·	4,3	4,1	3,4	1,9	0,1		41,7	37	-70	19	13	6	9
	Trieben	708	·	·	·	2,6	3,8	1,5	0,7	·	·	·	0,2	0,5	·	0,2	·	·	·	·	·	0,2	0,1	2,6	0,1	·	·	2,5	2,3	2,2	3,3	0,1		22,9	31	-60	16	8	4	4
	Rottenmann	674	·	·	·	3,6	7,3	1,4	0,1	·	·	·	·	1,6	0,2	0,1	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	0,4	0,4	4,2	2,2	0,2		25,0			13	7	6	3
	Admont	641	·	·	·	2,1	7,0	1,0	1,2	·	·	·	·	0,7	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	2,9	·	·	1,7	1,7	1,6	1,6	·		24,0	29	-60	12	10	6	1
	Gstatterboden	564	5,2	·	·	3,2	2,4	1,2	1,1	·	·	·	·	2,2	0,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,2	10,2	·	·	1,5	1,9	3,0	4,6	0,7		39,0			15	11	3	1
	Hieflau	492	3,2	·	·	3,8	3,4	5,7	2,8	·	·	·	0,4	6,3	5,3	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	1,9	2,1	2,1	11,9	0,3		59,1	46	-69	15	13	6	4
	Eisenerz	737	0,1	·	·	3,2	2,7	1,5	0,9	·	·	·	·	1,3	1,3	0,7	·	·	·	·	·	0,7	2,5	1,6	·	·	·	2,0	3,8	1,1	5,1	0,4		28,8	30	-66	16	11	3	2
	Radmer	702	2,1	·	·	2,3	2,6	4,9	4,2	·	·	·	·	3,6	5,0	2,0	·	·	·	·	·	·	·	2,2	1,9	·	·	4,8	3,2	3,0	5,6	0,8		48,2	34	-92	15	14	6	6
Salza	Mariazell	853	·	·	·	1,8	1,5	4,7	6,4	0,2	·	·	0,1	3,1	1,4	1,7	0,1	·	·	·	·	·	0,1	11,6	·	·	·	1,6	0,1	4,6	2,5	·		38,7	54	-33	16	11	8	4
	Gollrad	961	1,2	·	·	2,0	2,2	·	1,4	·	1,2	1,4	0,4	2,4	6,8	4,4	4,2	2,2	0,4	·	·	·	1,4	1,6	1,2	·	2,2	3,6	5,8	0,8	2,4	0,4		49,6	34	-97	22	18	8	4
	Weichselboden	677	0,5	·	·	4,0	4,3	4,1	1,7	·	·	·	·	4,4	0,7	3,9	·	·	·	·	·	·	1,7	6,3	0,6	·	·	1,5	·	7,2	5,4	0,4		46,7	44	-60	15	11	4	2
Salza bis Steyr	Groß Reifling	428	·	·	·	5,6	5,2	4,7	6,7	·	·	1,1	3,1	4,2	6,4	3,6	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,2	·	·	2,9	3,4	5,8	6,2	7,1		67,7			16	15	4	·
	Unterlaussa	535	·	·	·	8,0	6,8	10,8	3,5	·	·	·	·	0,7	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	21,3	18,4	·	·	0,2	1,5	2,8	·	·		64,6			11	8	4	2
	Klein Reifling	390	·	·	0,8	7,4	4,2	12,3	16,2	1,6	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,6	18,2	·	·	·	0,7	6,2	8,1	·		32,2			12	10	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥ (X)
Enns bis Steyr	Neustift	607	.	.	.	0.5	10.0	27.5	6.0	3.0	·	·	·	1.2	·	1.8	4.4	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	1.4	·	20.5	·	1.5		82.1			13	12	5	4
	Reichraming	349	nicht beobachtet																																					
	Laussa	440	.	.	0.0	7.6	8.9	13.1	5.7	·	·	·	·	2.7	0.6	7.8	0.3	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	0.5	·	4.5	29.8	·		86.6			12	9	5	2
	Hinterstoder	590	0.2	·	·	7.9	8.0	7.4	0.4	·	·	·	·	4.1	1.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	6.4	10.7	·	·	4.5	0.3	3.6	6.0	5.6		68.6	73	-25	15	12	3	2
	Pyhrnpaß	945	.	.	.	10.5	5.3	0.8	0.7	·	·	·	·	1.8	0.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	10.6	1.0	3.0	·	·	0.7	0.3	0.8	·		58.0	43	-77	13	6	8	23
	Linzerhaus	1385	.	.	.	4.1	8.7	2.5	·	·	0.0	0.0	0.4	5.6	2.5	1.7	·	·	·	·	·	·	0.4	15.3	5.2	·	·	1.1	1.0	7.1	9.2	·		64.8			14	12	7	28
	Puglalm	900	.	.	.	7.4	7.9	4.8	3.0	·	·	·	·	2.0	2.3	1.0	0.3	·	·	·	·	·	·	8.7	6.2	·	·	1.2	1.5	3.4	5.4	0.3		55.9			15	13	7	4
	Windischgarsten	601	.	.	.	3.9	11.3	6.4	0.8	·	·	·	0.0	0.9	2.7	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	8.6	7.2	·	·	0.3	0.2	2.2	6.3	0.3		52.6			15	12	4	3
	St. Pankraz	400	0.7	·	·	7.8	12.5	8.8	1.8	·	·	·	·	6.2	1.5	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	3.8	13.5	·	·	2.7	·	2.9	17.1	5.9		86.9	78	-24	15	13	5	4
	Klaus	470	0.6	·	·	12.6	15.0	15.6	6.2	·	·	·	·	2.7	0.5	7.0	1.4	·	·	·	·	·	·	4.5	4.7	·	·	3.5	0.3	8.5	73.4	6.0		112.5	132	+25	16	13	3	2
	Jäger a. Sattel	690	.	.	.	17.2	9.5	8.4	5.6	·	·	·	·	2.4	1.0	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	31.0	·		75.2			9	9	4	1
	Steyr	307	.	.	.	7.2	8.1	10.4	3.2	·	·	·	·	1.4	0.5	8.7	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	0.4	3.1	37.1	4.9		85.5	100	0	14	9	2	·
	Windhag	731	.	.	.	11.2	5.9	5.6	2.2	·	·	·	·	0.6	·	4.6	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	1.2	1.9	2.6	0.2	·		47.9			12	10	3	·
	Freistadt	566	.	.	.	9.9	6.4	2.8	·	·	·	·	·	1.0	1.2	1.3	9.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.5	5.6	4.8	·		43.2	80	-11	11	10	3	·
	Karlstift	920	.	.	.	7.3	9.0	7.0	3.4	·	·	·	·	3.3	2.3	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.8	15.7	3.5		63.0	97	- 2	11	10	3	·
	Weitersfelden	726	unvollständig beobachtet																																					
	Gutau	584	.	.	.	6.7	8.4	5.6	0.2	·	·	·	·	0.3	0.2	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.6	6.8	5.9	·		42.0	65	-23	11	8	2	2
	Tragwein	489	0.2	·	·	7.0	13.7	0.5	1.3	·	·	·	·	·	·	0.3	4.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.1	19.8	4.3	·		53.4	80	- 7	12	7	4	2
	Königswiesen	600	.	.	.	11.4	10.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	4.0	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	1.0	9.6	12.2	4.2	·		57.7	80	-14	10	9	2	·
	St. Thomas a. Blasenst.	722	.	.	.	9.6	10.4	1.7	0.9	·	·	·	1.1	0.2	0.1	4.1	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	19.2	3.7	0.6		52.9			14	7	5	1
	Oed	390	0.3	·	·	4.6	9.0	8.1	2.2	·	·	·	·	0.6	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	1.0	6.0	1.2		35.2	47	-40	12	8	1	2
	Grein	241	nicht beobachtet																																					
	Rorregg	535	.	.	.	5.5	13.0	5.1	2.0	·	·	·	·	·	·	0.9	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.7	8.1	5.1	2.0		44.9	65	-24	11	9	1	·
	Neuhaus a. Zellerrain	1002	0.5	·	·	8.5	12.9	8.7	4.1	·	·	·	·	10.4	1.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	2.2	10.4	4.4	·	1.1	·	4.1	3.9	2.7		78.9			15	14	8	19
	Lackenhof	807	2.2	·	·	6.1	11.3	9.4	3.6	·	·	·	·	7.1	1.5	3.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.1	·	1.2	·	2.6	13.6	3.2		70.7	48	-78	15	14	11	17
	Seehof b. Lunz	617	1.7	·	·	6.0	10.9	9.6	5.8	·	·	·	·	7.8	2.3	4.0	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	6.4	0.0	·	0.7	·	2.4	11.7	1.9		71.9			14	12	4	1
	Göstling	532	2.6	·	·	5.8	11.2	9.3	4.2	·	·	·	·	5.6	2.2	2.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	5.9	0.6	·	0.7	1.0	1.8	12.6	1.5		68.5			16	13	4	4
	Groß Hollenstein	487	2.4	·	·	9.2	10.3	15.0	4.0	·	·	·	·	6.0	3.0	6.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	1.5	·	9.1	10.2	1.5		87.6	88	-12	14	14	3	2
	Opponitz	422	3.4	·	·	9.0	10.2	9.3	6.0	·	·	·	·	6.5	2.0	13.5	1.1	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.5	·	1.2	1.9	1.2	10.4	1.8		79.5			16	15	2	·
	St. Leonhard a. Walde	721	0.2	·	·	11.3	7.4	11.2	5.7	·	·	·	·	3.1	0.4	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	1.4	16.8	2.1		64.6			13	9	5	4
	Seitenstetten	350	nicht beobachtet																																					
	Amstetten	277	0.1	·	·	5.7	11.3	9.1	1.9	·	·	·	·	0.2	3.4	4.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	0.9	11.1	1.0		50.0	75	-17	14	9	2	·
	Mitterbach	787	0.8	·	·	1.2	12.2	4.1	1.2	·	·	·	·	6.0	1.0	2.4	0.4	·	·	·	·	·	·	0.7	7.0	1.1	·	1.4	·	4.2	3.4	1.2		48.3			16	13	7	4
	Annaberg	969	2.2	·	·	5.8	2.8	8.0	4.2	·	·	·	·	6.7	1.2	2.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	1.4	·	7.5	5.0	2.5		52.4			14	13	11	24
	Kienbg.-Gaming	391	1.3	·	·	8.4	7.9	16.7	4.7	·	·	·	·	3.2	1.6	6.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	0.8	·	1.7	15.2	2.6		75.8	59	-69	14	12	6	3
	Scheibbs	380	1.5	·	·	8.6	8.3	12.2	3.6	·	·	·	·	2.1	2.4	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.5	10.5	2.5		57.6	59	-39	12	10	1	1
	Wieselburg a.d.E.	273	0.6	·	·	3.9	8.5	7.6	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	2.0	9.4	1.9		39.6	57	-29	11	7	2	·
	Gutenbrunn	824	.	.	.	6.3	14.9	3.1	1.1	·	·	·	·	0.9	0.9	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	7.0	·	·	0.2	2.0	10.4	4.5	5.1		58.7	72	-23	14	10	6	3
	Melk	215	.	.	.	4.7	4.6	6.2	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	4.5	7.0		32.1	59	-22	7	7	·	·
	Frankenfels	458	0.0	·	·	6.2	11.3	9.2	4.8	·	·	·	·	2.8	1.1	4.6	0.0	·	·	·	·	·	·	0.4	0.0	0.0	·	0.7	0.0	·	0.8	6.1	4.1		52.1	41	-75	12	9	5	3
	Hofstetten	330	0.3	·	·	1.4	3.9	3.6	3.0	·	·	·	·	0.9	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	3.9	9.3	7.1		37.2			11	9	2	·
	Gansbach	493	.	.	.	0.9	2.6	3.8	5.0	·	·	·	·	0.0	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.8	2.2	9.4	3.5		31.8			10	7	2	·
	Egelsee	400	nicht beobachtet																																					
	Ottenschlag	842	.	.	.	1.7	3.9	6.8	1.8	·	·	·	·	2.0	1.0	3.8	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	0.5	1.7	8.6	1.8	4.5		41.0	46	-10	13	12	4	·
	Lichtenau	650	.	.	.	0.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	4.2	2.5	3.2	4.6		17.7			8	5	3	5
	Heinrichschlag	690	.	.	.	3.1	0.9	1.6	2.1	·	·	·	·	2.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	·	·	1.3	8.3	2.4	5.6		37.6			11	10	4	·
	Gföhl	560	.	.	.	3.8	4.8	2.5	0.3	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.3	0.9	4.6		27.9	47	-21	9	6	2	1

Enns bis March

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1
Ennsbis March	Gscheid	947	0.4	·	·	0.5	9.9	4.9	4.0	0.4	·	·	0.1	4.5	1.9	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	0.3	0.2	8.9	7.4	2.2		51.2			16	10	9	20
	St. Ägyd a. N.	582	2.4	·	·	2.9	7.8	7.2	4.3		·	·	·	5.2	0.8	2.6	·	0.0	·	·	·	·	·	4.1	·	0.0	·	3.1	0.0	6.2	3.3	1.7		51.6	38	-63	13	12	5	5
	Türnitz	461	1.4	·	·	1.5	11.6	7.2	2.9	·	·	·	·	6.3	0.5	2.9	·	0.0	·	·	·	·	0.2	0.8	1.5	·	·	0.6	0.5	5.8	5.4	7.0		51.8	51	-50	16	11	2	1
	Lilienfeld	377	0.7	·	·	5.4	6.0	7.0	3.7		·	·	·	2.7	0.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	2.3	11.8	3.4		48.5			11	5	2	·
	Kleinzell	470	0.3	·	·	7.8	7.1	3.8	3.5	·	·	·	·	4.5	0.3	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.9	·	·	1.5	·	3.1	4.7	2.9		39.0			14	10	5	4
	Hainfeld	404	·	·	·	1.6	3.5	0.8	2.6	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	1.7	·	3.2	5.5	1.1		24.6	23	-64	10	9	4	3
	St. Pölten	273	·	·	·	2.0	2.6	2.7	0.6	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.0	9.4	3.5		25.3	38	-42	9	7	·	·
	Herzogenburg	240	·	·	·	3.5	0.4	2.8	1.9	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	3.6	4.1			19.0			8	6	·	·
	Rappottenstein	670	·	·	·	3.5	3.0	3.4	0.4	·	·	·	·	0.5	0.2	4.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.3	·	·	0.8	1.6	13.3	11.1	2.8		45.4	81	-11	14	8	5	3
	Groß Gerungs	660	·	·	·	5.4	2.9	5.6	2.1	·	·	·	·	1.0	0.5	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.3	1.4	16.6	16.1	3.8		62.6	80	-15	13	11	5	2
	Zwettl (Stadt)	540	·	·	·	3.2	1.5	0.5	1.4	·	·	·	·	0.8	0.2	3.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.2	·	·	1.0	0.3	15.6	7.2	2.6		41.5	70	-17	14	9	4	2
	Rastenberg	580	·	·	·	4.2	3.5	1.5	1.4	·	·	·	·	1.1	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	2.3	14.2	4.0	2.9		40.2			10	10	4	2
	Krumau	390	nicht beobachtet																																					
	Wappoltenreith	540	0.0	·	·	4.2	4.1	6.2	0.4	·	·	·	·	0.0	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	15.5	5.3	1.4		40.3	93	- 7	8	7	3	·
	Horn	309	·	·	·	2.7	5.8	3.2	·	·	·	·	·	0.0	0.0	2.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	13.5	2.9	0.9		31.4	87	- 5	7	6	1	·
	Freischling	300	·	·	·	5.8	4.3	3.5	0.4	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	11.1	0.7	3.4		31.1			8	6	1	·
	Langenlois	217	·	·	·	8.0	5.2	3.4	5.2	·	·	·	·	·	0.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	10.6	·	3.6		39.7			8	7	1	·
	Mühlbach	346	·	·	·	5.2	9.8	3.1	0.9	·	·	·	·	0.0	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	15.3	0.4	4.6		42.2	73	-17	8	6	2	·
	Kasten	270	·	·	·	1.2	2.4	4.1	7.2	·	·	·	·	0.0	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	20.0	3.2		41.1	56	-33	9	7	2	·
	Saladorf	196	·	·	·	10.9	2.1	0.7	2.2	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.2	2.9	·	0.3	3.7		34.2	61	-22	10	7	·	·
	Tulln	178	·	·	·	4.6	10.5	15.0	2.7	·	·	·	·	0.0	0.0	2.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	1.0	0.1	2.1		38.5	77	-11	10	7	2	·
	Fahndorf	330	·	·	·	3.3	7.8	2.2	0.4	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	2.9	·	3.6		23.8	47	-27	8	6	2	2
	Absdorf-Hippersdorf	183	·	·	·	8.5	6.3	5.4	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	2.9	1.0	1.1	2.1		33.1			9	8	·	·
	Etzersdorf i. Tale	265	·	·	·	0.7	5.7	3.0	0.3	·	·	·	·	0.0	0.0	3.7	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	0.0	0.0	1.2	1.3	0.1		18.0	32	-35	9	6	2	1
	Ober Mallebern	195	·	·	·	3.5	8.1	2.6	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.9	1.1		19.8			7	6	·	·
	Stockerau	175	·	·	·	2.5	8.8	2.4	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	1.0	·	3.3		20.6			7	6	·	·
	Weidling	190	nicht beobachtet																																					
	Wien XIX., Hh. Warte	203	·	·	·	1.2	6.8	8.1	0.5	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	·	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	·	·	0.1	0.1	0.7	0.2	0.2		19.5	30	-44	11	3	3	·
	Rekawinkel	363	·	·	·	5.0	6.4	10.4	4.0	·	·	·	·	0.7	0.0	2.4	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	1.4	0.9	1.3	17.0	2.0		51.6	64	-29	12	9	4	·
	Mariabrunn	229	·	·	·	3.6	7.3	22.7	0.7	·	·	·	·	0.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	0.3	·	3.2	0.8	1.7		43.0	54	-37	11	6	2	·
	Wien XIE, Gasdirektr.	175	·	·	·	2.6	6.4	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	0.6	10.2	·		33.0			7	5	·	·
	Gr. Enzersdorf (Lobau)	155	·	·	·	1.4	4.9	4.7	1.0	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	4.0	0.2	·	·	·	0.6	1.0	14.2	0.4	0.1		33.3			12	7	·	·
	Hochstraß	570	·	·	·	4.3	3.1	2.5	4.3	·	·	·	·	1.0	0.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	2.7	14.0	1.3		35.9			11	9	5	2
	Baden (Stadtpk.)	229	0.0	·	·	1.6	3.5	1.9	1.7	·	·	·	·	1.6	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	·	·	·	0.0	0.0	6.7	9.8	2.6		30.1	44	-39	11	8	2	·
	Gaaden	330	·	·	·	2.8	4.1	5.6	1.5	·	·	·	·	1.4	0.0	0.5	0.0	·	·	·	·	0.1	1.3	1.5	·	·	·	1.2	3.0	3.3	25.2	1.0		52.6			14	12	2	·
	Achau	170	·	·	·	3.6	3.2	6.5	1.4	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	1.0	·	5.2	4.7	0.8		27.3	61	-18	10	7	·	·
	Furth	508	·	·	·	2.3	2.6	1.6	2.8	·	·	·	·	4.3	1.6	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	1.8	0.1	3.1	6.4	3.1		32.8			14	11	5	5
	Berndorf	306	·	·	·	0.8	1.8	2.0	0.0	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	4.0	9.5	0.0		23.8	38	-19	8	7	1	·
	Breitenfurt	323	·	·	·	4.9	7.2	1.2	·	·	·	·	·	2.0	·	1.4	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	2.5	·	4.0	4.5	0.8		29.2	36	-52	10	8	·	·
	Gutenstein	482	0.0	·	·	1.3	4.3	0.8	1.4	·	·	·	·	3.9	1.9	1.3	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.3	·	·	3.7	·	5.2	3.9	0.5		31.9	35	-60	13	10	4	·
	Dreistetten	510	·	·	·	0.7	1.2	·	1.2	·	·	·	·	0.4	0.2	0.6	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	11.6	4.5	1.0		24.4	36	-44	10	6	2	·
	Mitterndorf	188	·	·	·	5.9	2.7	2.1	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	·	·	·	0.2	0.8	7.5	17.7	0.8		40.3			11	6	2	·
	Fischamend	154	·	·	·	2.9	9.3	8.6	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.6	·	9.7	1.9	0.8		37.0			9	7	·	·
	Orth a. d. Donau	145	·	·	·	1.3	8.0	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	1.0		16.8	35	-31	5	5	·	·
	Hainburg	198	·	·	·	1.1	3.2	5.4	3.5	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	0.8	2.5		19.5			6	7	·	·
	Wolkersdorf	176	·	·	·	·	7.5	2.2	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	2.2	·	·	7.9	1.6		23.5			7	6	·	·
	Königsbrunn	190	·	·	·	1.1	7.4	2.3	0.2	·	·	·	·	·	0.0	1.7	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.7	·	1.4	0.8	0.0		16.3			9	5	2	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. Mittel	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
March Quelle bis Thaya	Grumberg	646	·	·	1,2	4,3	3,7	0,4	·	·	·	·	·	0,3	0,1	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,9	3,7	3,6		21,4			11	6	3	·
	Kunzendorf	600	·	·	·	3,8	3,2	5,6	1,8	·	·	·	·	3,2	3,8	0,0	·	·	0,6	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	5,8	3,8	9,8	3,2		45,2			12	10	5	3
	Hochschar	1011	nicht beobachtet																																					
	Mähr. Schönberg	335	·	·	·	4,9	5,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	7,3	3,2	·		22,3	52	-21	6	5	1	·
	Hohenstadt	282	nicht beobachtet																																					
	Landskron	380	·	·	·	2,8	10,0	3,0	·	·	·	·	·	0,1	0,2	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,7	·	0,0	·	·	·	0,2	3,3	1,4	·		21,8	45	-27	10	5	3	1
	Hochstein	311	·	·	·	3,6	6,3	5,5	0,1	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	5,7	0,2	·		22,0	35	-40	8	4	3	1
	~~Mürau~~	~~330~~	·	·	·	1,8	1,8	0,5	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,1	2,8	0,1	0,0		7,2			7	3	2	·
	Krönau	472	·	·	·	0,8	4,9	5,5	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	9,4	0,3	·		21,3	44	-29	6	3	1	1
	Mähr. Trübau	347	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Rabenstein	730	nicht beobachtet																																					
	Böhm. Liebau	280	·	·	·	2,0	3,2	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	0,6	3,1	1,5	0,1	·	14,1			8	5	1	1
	Zechitz	670	·	·	·	2,8	4,8	8,0	·	·	·	·	·	1,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,4	6,2	11,3	1,2	0,4		37,1	42	-50	11	7	1	·
	~~Hibnik~~ +	242	·	·	·	2,1	2,8	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	0,2	1,3	3,5	0,4	·	17,1			8	5	1	·
	Giebau	400	·	·	·	0,7	3,5	8,2	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	1,5	0,9	0,1	5,0		21,3	33	-42	8	5	1	3
	Bodenstadt	500	·	·	·	0,5	2,6	11,3	0,7	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	12,5	0,4	·	·	·	0,4	1,2	0,7	0,6	·		30,9			10	4	2	18
March Thaya	Vitis	520	·	·	·	0,0	4,0	10,6	4,7	·	·	·	·	0,6	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	1,0	0,0	17,5	4,2	2,5		49,3	81	-12	10	9	3	1
	Allentsteig	530	·	·	·	2,2	7,7	6,8	0,9	·	·	·	·	0,4	0,0	4,1	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	0,1	13,5	4,2	0,6		40,5	78	-11	10	6	3	3
	Waidhofen a. d. Thaya	529	·	·	·	3,8	6,6	11,3	0,2	·	·	·	·	0,0	0,0	2,3	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,8	·	·	0,1	0,4	14,4	3,1	1,6		46,6			11	8	4	1
	Dobersberg	465	·	·	·	1,1	9,1	10,1	1,5	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	22,6	4,4	1,5		55,5	113	+ 7	9	9	3	1
	Zlabings	516	·	·	·	2,2	11,7	13,0	2,7	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	·	·	·	5,8	15,6	8,6	1,6		70,7	157	+26	10	10	7	1
	Weikertschlag	430	·	·	·	5,9	9,7	13,1	0,7	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,5	·	·	·	2,1	20,1	4,8	1,1		72,4			10	9	3	1
	Groß Siegharts	536	·	·	·	4,1	6,2	10,7	0,6	·	·	·	·	·	0,0	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	0,4	16,7	5,2	1,5		51,9	94	- 3	10	8	3	1
	Ungarschitz	430	·	·	·	10,8	·	13,1	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	10,5	6,0	2,7		46,1	81	-11	8	8	2	·
	Hardegg	290	0,0	·	·	2,2	8,3	11,2	1,9	·	·	·	·	·	0,0	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,7	8,3	1,2	1,0		37,2			10	8	2	·
	Znaim	289	·	·	·	9,1	8,2	10,6	2,1	·	·	·	·	0,8	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	·	0,6	4,3	2,6	1,8		47,9	102	+ 1	11	9	2	·
	Sallapulka	465	·	·	·	8,3	4,5	5,9	2,1	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	5,3	0,0		36,3	81	- 9	7	7	2	·
	Retz	264	noch nicht errichtet																																					
	Mailberg	217	·	·	·	0,4	9,2	4,1	0,3	·	·	·	·	·	0,0	5,3	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	0,6	0,2	3,1	0,8	0,7		25,8	62	-16	11	5	3	1
	Alt Ruppersdorf	285	·	·	·	2,3	7,4	3,1	0,7	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	6,1	·	·	·	·	1,1	0,0	1,8	·	0,3		26,1	53	-23	9	7	2	·
	Lechwitz	240	·	·	·	6,8	4,6	7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,4	8,0	·	0,4		28,8	53	-17	7	5	·	·
	Dürnholz	178	·	·	·	6,7	8,4	3,4	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·		21,9	56	-17	6	5	·	·
	Zwittau	435	·	·	·	2,5	6,1	3,7	0,0	·	·	·	·	0,2	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·	·	·	0,0	4,4	1,6	·		18,5	39	-30	6	5	2	1
	Bohnau	444	·	·	·	1,7	4,8	5,4	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,6	8,8	1,0	·		23,3	47	-26	8	5	2	·
	Mähr. Kromau	248	noch nicht errichtet																																					
	Auspitz	193	·	·	·	1,1	5,9	8,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	0,0	2,6	·	2,4		22,8	44	-29	7	6	2	·
	Lundenburg	159	noch nicht errichtet																																					
	Nikolsburg	248	·	·	·	4,1	6,1	3,8	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·		22,3	39	-35	6	6	1	·
Thaya bis Mündung	Hohenau (Hauptsch.)	155	·	·	·	1,6	4,1	5,9	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	9,2	·	0,2	·	·	·	·	2,1	3,6	·		29,3			8	7	·	·
	Eichenbrunn	290	·	·	·	0,0	6,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	21,7	0,0	0,9		36,2			5	4	1	1
	Ernstbrunn	293	·	·	·	0,5	7,3	3,8	·	·	·	·	·	·	0,0	3,9	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	·	0,3	·	4,2	0,5	1,1		25,0	42	-35	9	6	1	1
	Mistelbach	230	noch nicht errichtet																																					
	Poysdorf	210	·	·	·	1,4	7,4	2,1	·	·	·	·	·	·	0,0	2,6	·	·	·	·	·	·	·	6,1	·	·	·	·	0,3	·	4,2	·	0,9		25,0			8	6	2	·
	Dürnkrut	163	·	·	·	·	6,4	0,4	·	·	·	·	·	0,0	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·	·	·	0,9	4,6	3,5		21,6	41	-31	7	4	1	·
	Neubau-Kreuzstetten	255	·	·	·	0,3	5,7	2,2	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,0	6,1	2,1	0,7		19,6	39	-30	8	5	1	·
	Matzen	186	·	·	·	0,1	6,1	1,6	0,0	·	·	·	·	·	0,0	2,2	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	0,1	·	5,3	16,4	1,7		35,9	75	-11	9	7	1	·
	Marchegg	141	·	·	·	1,0	8,1	0,9	0,7	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	0,0	0,6	0,0	1,1	0,0		12,6			7	3	·	·

+ Augezd
< Rohle

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Leitha	Schwarza	Rohr i. Gebirge	692	unvollständig beobachtet																																				
		Schwarzau i.Geb.	618	1,5	·	·	3,9	3,4	3,5	2,5	·	·	·	·	0,8	0,4	2,9	·	·	·	·	·	·	·	6,5	·	·	·	0,6	·	1,0	2,1	3,5		33,6			13	11	4	·
		Naßwald	710	·	·	·	2,2	5,1	3,2	2,6	·	·	0,0	0,0	2,5	1,2	2,2	·	·	·	·	·	·	0,2	11,2	·	·	·	1,5	0,4	4,9	3,4	0,7		41,2	40	-61	14	11	5	3
		Reichenau	487	0,9	·	·	1,5	1,0	·	·	·	·	·	·	2,2	1,3	1,7	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	6,7	·	0,4	0,1	0,2		16,1	16	-105	11	6	3	3
		Semmering, Südb. Hot.	1000	0,2	·	·	0,3	2,9	·	·	·	·	·	0,3	1,3	0,6	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,4	1,5	2,5	1,8	0,5		22,2	36	-65	12	5	2	4
		Pottschach	402	0,7	·	·	0,2	0,5	·	·	·	·	·	·	2,1	1,8	2,4	·	·	·	·	·	·	1,5	1,8	·	·	·	0,0	·	0,6	1,6	1,1		14,3	22	-42	11	7	2	3
		Puchberg	582	1,7	·	·	0,3	3,5	5,3	6,6	·	·	·	·	3,3	3,2	3,1	·	·	·	·	·	·	1,5	·	1,8	·	·	5,5	0,3	4,5	0,8	6,5		49,8			15	12	5	3
		Neunkirchen	368	·	·	·	0,0	0,2	·	0,1	·	·	·	·	0,2	0,0	1,5	·	·	·	·	·	·	1,5	1,3	·	·	·	0,0	·	9,3	3,5	0,6		16,2	31	-41	9	5	3	·
	Pitten	Mariensee	772	0,1	·	·	0,6	0,3	0,0	0,7	·	·	0,0	2,1	3,0	0,5	2,5	·	·	·	·	·	0,0	0,3	3,3	1,3	·	·	·	·	3,6	0,5	0,3		15,3	24	-35	14	6	6	5
		Kirchberg a. Wechsel	530	0,2	·	·	2,0	0,0	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	2,2	·	·	·	·	·	·	·	2,5	11,4	0,5	·	·	·	·	2,8	1,6	0,4		32,4			11	8	4	·
		Bromberg	420	0,4	·	·	0,3	0,7	0,1	1,7	·	·	·	·	0,1	0,0	2,6	·	·	·	·	·	·	·	5,8	2,0	·	·	0,2	·	2,3	9,4	0,2		25,8	40	-39	12	6	3	·
	Leitha	Wiener Neustadt	267	·	·	·	0,5	1,4	·	0,6	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	0,1	1,8	·	·	·	0,2	·	14,0	5,0	0,3		24,3	42	-34	10	4	·	·
		Deutsch Brodersdorf	191	·	·	·	5,4	2,0	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	2,2	5,5	2,7		25,0	45	-30	7	7	·	·
		Sommerein	190	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Bruck a. d. Leitha	157	·	·	·	1,3	6,5	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3		16,2			5	5	·	·
		Zurndorf	144	·	·	·	·	7,7	1,9	1,5	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	0,5	0,6	2,8		17,4			10	6	·	·
Neusiedler See	Wulka	Forchtenau	357	·	·	·	·	0,0	·	2,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	2,9	15,1	0,0		22,2			5	5	3	1
		Zillingtal	229	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Eisenstadt	196	nicht beobachtet																																				
	Neusiedler See	Purbach	124	·	·	·	·	0,8	9,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	0,0	·	3,6	1,2			18,9	34	-38	5	3	·	·
		Neusiedl a. See	140	·	·	·	0,1	8,9	0,8	2,6	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	0,3	1,3		18,9			8	5	·	·
		Mörbisch	118	·	·	·	2,1	0,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	0,8	·	0,0	7,5	3,5		18,4			6	5	1	·
		Apetlon	121	·	·	·	·	2,2	2,9	4,1	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·		15,3	19	-65	5	5	·	·
Raab	Raab	Weiz	480	0,0	·	·	2,2	0,3	·	0,1	·	·	·	0,1	·	0,0	3,7	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,3	·	·	0,1	0,0	12,3	3,1	1,8		25,3	33	-40	11	6	·	·
		Hochlecken (Hüttenbesitz, Bad.)	1436			·	3,9	0,4	·	0,0	·	·	·	0,5	0,3	0,3	2,4	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,7	·	·	·	0,4	18,4	0,2	9,1		37,6			11	5	5	4
		Laßnitzhöhe	555	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	0,4	10,3	·	·	·	·	14,4	5,0	2,4		35,8	32	-75	7	6	·	·
		Riegersburg	370	unvollständig beobachtet																																				
		Dörfer	250	·	·	·	0,9	0,4	·	4,9	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	1,4	0,7	26,7	3,2		42,3			9	5	·	·
	Lafnitz	St. Jakob i.W.	915	·	·	·	7,0	·	·	·	·	·	·	3,5	0,4	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	0,6	·	·	3,4	2,9	5,8	0,2	2,0		29,1			9	8	3	3
		Vorau	660	·	·	·	10,3	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	3,0	·	0,7		18,0	27	-48	5	4	·	·
		Masenberg	1272	0,7	·	·	12,5	0,1	0,0	·	·	·	·	0,6	0,4	0,6	5,0	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	5,9	1,1	·		27,8			10	4	1	1
		Wörterberg	409	nicht beobachtet																																				
		Waltersdorf	289	unvollständig beobachtet																																				
		Stuhleck	1750	nicht beobachtet																																				
		Birkfeld	623	0,1	·	·	4,6	·	·	·	·	·	·	0,8	0,1	·	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	0,2	0,1	2,3	0,6	1,0		18,6	33	-37	11	5	3	·
		St. Johann b. Herberst.	450	·	·	·	10,3	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	0,0	·	1,0	·	·	·	·	·	5,7	1,4	6,4		28,6	33	-67	7	6	·	·
		Sinabelkirchen	327	·	·	·	4,6	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	4,3	3,8	6,3		21,3	32	-46	6	5	·	·
		Fürstenfeld	276	·	·	·	0,4	0,7	·	1,5	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	3,6	0,0	·	·	·	·	3,5	7,6	2,5		21,3			8	5	·	·
	Feistritz	Thalergerschwang **	1300	·	·	·	5,0	0,0	·	·	·	·	·	3,0	1,0	0,0	4,0	0,0	·	·	·	·	·	·	7,0	2,0	1,0	·	0,0	·	0,0	1,0	3,0		29,0			9	5	2	1
		Pinkafeld	400	0,4	·	·	9,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	23,8	·	·	·	·	·	1,3	4,0	0,3		41,2	91	+10	7	5	·	·
		Tatzmannsdorf, Bad	343	·	·	·	13,4	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·	·	·	·	11,6	0,0	·	·	0,2	0,0	3,8	1,0			35,2	70	-15	6	5	·	·
		Bernstein	650	·	·	·	10,5	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	6,0	·	·	·	·	·	·	·	9,6	·	·	·	·	·	0,6	3,7	0,5		28,3			7	5	·	·
		Gr. Petersdorf	312	0,1	·	·	11,8	0,8	0,2	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,2	·	·	·	0,5	·	4,9	12,1		34,4			10	5	·	·
		Kohfidisch	260	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Eberau	215	·	·	·	0,7	0,8	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,4	3,7	0,2		8,1			8	2	·	·
	W.	Güssing	225	·	·	·	3,8	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,0	0,2		19,6			4	3	·	·
	O.	Krumbach	516	·	·	·	6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	9,6	7,5	·	·	·	·	2,3	4,9	1,3		32,6	92	-7	7	5	1	·

* Jennersdorf ** Hilm

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥5,0 mm	≥10,0 mm
Raab	Gleisdorf	Hochstraß	420		·	·	15,8	·		·		·	·	·	·	·	7,0	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	4,6	·	4,2	1,3	4,0		39,9			7	7	·	·
		Geschriebenstein	680											nicht beobachtet																									
		Rechnitz	354	·	·	·	39,5	3,9	4,9	14,1	4,3	·	·	·	·	0,0	1,9	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	0,0	·	5,2		53,8			7	7	1	·
	Rabnitz	Kobersdorf	240											Beob. Stelle aufgehoben																									
		Lutzmannsburg	204	·	·	·	7,8	1,3	0,7	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	3,2	4,8	10,4		35,7	67	-17	8	7	·	·
		Draßmarkt	341	·	·	·	7,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	6,2	·		20,4	36	-57	4	4	·	·
		Groß Warasdorf	242	·	·	·	4,9	1,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,3	0,3	0,0	5,9	3,8		18,6			7	5	·	·
		Schattendorf	245	·	·	·	0,2	3,6	0,0	5,6	·	·	·	·	·	0,1	4,4	·	·	·	·	·	·	·	4,1	2,7	·	·	0,0	·	0,9	10,2	2,0		34,8			10	7	·	·
Drau	Mur	Muhr	1107	·	·	·	0,0	7,8	0,4	·	·	·	·	0,4	1,6	0,3	0,7	·	·	·	·	·	0,3	·	5,0	·	·	·	1,8	3,8	0,2	0,6	·		22,9			12	5	6	1
		Rieding-Wald	1336	·	·	·	3,5	8,5	1,5	0,0	·	·	·	1,3	9,3	1,1	·	·	·	·	·	·	0,5	1,5	2,5	·	·	·	1,5	3,0	2,2	1,8	0,7		38,9			14	12	6	16
		St. Michael i. L.	1040	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	1,2	6,0	·	·	·	2,0	4,0	·	·	·		18,2			5	5	1	1
		Tweng	1235	·	·	·	3,0	7,1	2,0	·	·	·	·	·	1,0	1,0	4,0	·	·	·	·	·	·	1,0	4,2	·	·	·	1,2	3,3	0,6	1,7	·		30,1			12	11	6	6
		Göriach	1210	·	·	·	9,8	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	9,8	·	·	·	3,2	9,6	·	·	·		42,5	74	-15	6	6	2	1
		Tamsweg	1021	·	·	·	1,5	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	6,0	·	·	·	1,4	3,0	·	·	·		21,6	37	-37	6	6	1	1
		Thomathal	1090	·	·	·	1,0	4,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,4	·	·	·	·	·	·	2,2	6,4	1,8	·	·	2,8	2,7	0,0	·	·		21,5	35	-40	8	7	3	1
		In der Paal	1700	·	·	·	0,9	4,2	0,2	4,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,8	2,2	0,0	·	·	10,2	7,5	1,0	0,0	0,0		31,0			9	6	2	3
		Murau	825	·	·	·	2,2	3,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,3	1,1	6,1	8,8	·	·	9,3	6,6	2,3	·	·		40,5	59	-27	9	8	1	1
		Seethal	1210	·	·	·	11,5	4,3	3,5	·	·	·	·	0,0	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	10,9	0,1	·	·	8,9	2,4	0,1	·	·		42,0	62	-26	10	6	4	17
		Schöder	898	·	·	·	4,7	6,4	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	7,0	0,4		·	5,7	4,3	0,2	0,4	·		30,3			10	5	2	2
		Katsch	750	0,0	·	·	2,7	3,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,4	0,2	·	·	·	·	·	·	0,7	2,3	17,3	·	·	10,8	4,8	2,3	0,7	·		45,3			11	7	3	1
		St. Lambrecht	1072	·	·	·	0,8	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	7,2	7,4	4,2	3,5	·		29,8	47	-33	8	7	2	15
		St. Johann a. Tauern	1053	·	·	·	2,0	2,1	2,4	0,4	·	·	·	·	2,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	2,5	1,8	·	·	·	4,9	1,1	·	·		19,5	36	-34	11	8	·	·
		~~Mahralpe~~ +	1200	0,4	·	·	4,6	6,0	1,2	1,5	·	·	·	·	2,1	1,3	1,2	·	·	·	·	·	·	2,3	7,4	·	·	·	12,7	4,0	1,9	2,1	0,8		49,5			15	13	6	7
		Pusterwald	1072	·	·	·	7,0	1,8	0,3	0,0	·	·	·	·	0,4	0,7	0,7	·	·	·	·	·	0,5	2,0	1,3	·	·	·	3,5	8,2	0,8	0,6	·		27,8			13	6	5	5
		Obdach	874	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	1,4	6,8	6,5	·	·	·	·	8,5	3,6	·	·		28,3	41	-41	6	6	·	·
		Ingering	1149	·	·	·	6,2	·	2,1	0,0	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	3,3	2,5	1,3	4,1	5,4	·	3,1	6,3	2,9	0,1	0,4		39,9			12	11	2	2
		Knittelfeld	635	·	·	·	1,4	0,5	1,1	0,4	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	0,6	7,8	9,7	0,7	·	·	·	5,4	1,2	·	·		29,3	47	-33	11	6	·	·
		Kraubath	588	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	0,5	·	·	·	·	·	8,0	0,5	4,5	·	·	·	3,0	3,4	·	·	·		21,4			8	5	·	·
		Wald	849	·	·	·	4,2	1,7	0,0	0,4	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	2,5	·	·	0,1	3,4	3,5	·	·	·		18,6			9	7	3	4
		Mautern	713	·	·	·	2,4	0,4	0,2	·	·	·	·	0,2	0,7	·	2,0	·	·	·	·	·	3,6	3,2	0,8	·	·	·	2,5	5,6	1,3	0,5	·		23,6	30	-56	13	7	3	1
		Hochalpe	1178	·	·	·	2,0	0,6	·	1,1	·	0,0	·	0,4	0,2	0,8	1,8	·	·	·	·	·	1,2	3,3	9,2	0,8	·	·	3,0	2,8	0,0	0,5	·		27,7	23	-91	14	8	6	3
		Präbichl	1204	·	·	·	3,8	3,0	5,2	2,8	1,2	·	·	·	5,0	3,5	1,0	·	·	·	·	·	1,5	6,3	1,1	·	·	1,5	2,2	4,2	5,2	2,5	·		50,0	38	+83	16	16	6	15
		Trofaiach	659	·	·	·	2,2	·	0,3	·	·	·	·	0,0	·	0,0	1,4	·	·	·	·	·	0,4	3,1	0,0	·	·	·	1,5	1,7	3,4	0,0	·		14,0			8	6	1	·
		Leoben	524	·	·	·	1,6	0,5	0,1	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,5	·	0,5	·	·	0,8	1,0	1,6	·	·		9,8	8	+107	10	4	·	·
		Bruck a. d. Mur	480	·	·	·	0,8	0,7	·	·	·	·	·	0,1	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	0,4	1,5	3,0	2,7	·		15,7	27	-43	9	5	1	·
	Mürz, Mürz	Mürzsteg	783	·	0,2	·	3,1	4,3	2,2	0,3	·	·	·	0,2	2,3	1,7	3,3	0,1	·	·	0,3	·	0,1	1,2	14,8	1,6	0,1	·	0,8	0,2	3,6	0,7	0,3		41,4	50	-41	21	10	8	5
		Mürzzuschlag	660	1,3	·	·	0,9	2,4	0,6	·	·	·	0,0	0,0	0,8	0,5	1,9	·	·	·	·	·	0,4	1,3	0,1	·	·	·	2,6	0,6	0,6	2,9	0,0		16,9	26	-49	14	6	4	1
		Hohe Veitsch	1860											nicht beobachtet																									
		Großveitsch	708	6,8	·	·	0,3	5,1	0,6	0,1	·	·	·	0,1	1,0	6,1	1,4	·	·	·	·	·	0,0	1,3	0,1	0,0	·	·	0,5	0,1	5,2	3,3	0,3		32,3			16	8	7	2
		Voistalerhütte	1665	·	·	·	7,4	10,2	3,6	0,8	·	·	·	·	0,7	3,5	·	·	·	·	·	·	·	5,5	6,2	·	·	·	4,2	8,9	8,1	1,3	6,3		66,9			13	11	6	30
		Buchberg	877	0,0	·	·	3,4	3,1	2,0	0,0	·	·	·	0,5	2,1	0,2	·	·	·	·	·	·	0,2	5,6	1,6	·	·	·	0,9	3,7	2,9	0,2	0,1		26,5	12	(+139)	14	8	5	4
		Stanz	668	·	·	·	1,7	1,1	·	0,0	·	·	·	0,7	0,1	1,9	·	·	·	·	·	·	1,1	0,8	0,5	·	·	·	1,0	1,0	1,0	0,7	0,1		11,7	18	-54	13	7	2	2
		Tragöß-Oberort	780											unvollständig beobachtet																									
	Mur	Teichalpe	1200	·	·	·	7,1	1,9	·	·	·	·	1,7	4,2	0,5	3,5	·	·	·	·	·	·	0,5	6,6	2,9	·	·	·	·	8,2	2,3	0,1	0,3		40,4			12	8	3	10
		Frohnleiten	434	·	·	·	1,3	·	0,0	·	·	·	·	0,8	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	4,5	1,1	·	·	1,9	0,3	8,4	·	1,8		20,4			9	6	·	·
		Gleinalm	1589	·	·	·	2,9	0,6	0,3	4,5	·	·	0,8	2,6	1,9	1,6	1,6	·	·	·	·	·	0,9	0,7	0,9	28,8	·	·	15,6	7,5	4,9	·	9,8		85,9			17	11	9	17
		~~Pleschkogel~~ ++	1017	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	1,5	1,9	·	·	·	1,3	0,5	4,5	0,5	1,4	5,9		19,1			10	7	1	1

Hainzl i. Pusterw. ++ Gschnaidt

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0
Drau	Mur	Graz	369	.	.	.	0.1	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	0.4	0.2	2.4	3.7	5.9		15.8	24	-49	8	5	.
		Eidexberg	535	.	.	.	4.7	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	0.2	0.3	19.1	0.2	10.1		36.4	47	-42	9	3	.
		Salzstiegel	1553	.	.	1.3	2.4	.	3.9	0.0	0.0	.	.	2.5	.	.	5.3	.	.	.	.	.	1.3	3.8	7.8	1.5	.	.	.	11.3	6.5	0.0	1.1		48.7			12	12	5
		Pack	1115	.	.	.	0.5	5.7	.	6.1	.	.	.	3.0	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	5.0	16.3	.	.	.	1.1	2.8	5.9	1.2	7.9		52.6			12	11	3
		Lankowitz	525	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	2.6	1.1	1.6	.	.	0.6	1.2	2.9	.	3.7		14.8	19	-63	8	7	.
		Lägist	392	.	.	0.2	.	0.4	1.1	.	.	.	.	4.7	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	12.9	1.9	.	.	3.1	2.4	1.9	1.6	8.3		40.3			12	10	.
		Dobl	350	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	15.1	4.1	13.5	4.1		39.8			8	5	.
	Mur, Stmk.	Brendlhütte	1562	.	.	.	.	.	4.8	11.5	.	0.5	.	2.0	.	.	6.6	.	.	.	.	.	.	.	17.2	13.0	.	.	8.4	16.8	13.2	6.0	8.0		108.0			12	11	5
		Leutschach	352	.	.	.	0.8	.	.	10.8	.	.	.	2.0	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	8.6	.	.	.	3.4	4.9	2.3	5.7	4.6		46.3			10	9	.
		St. Nikolai im Sausal	344	.	.	.	.	2.6	0.0	1.7	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	1.4	0.0	.	.	.	0.0	6.4	6.3	7.4		26.7			7	6	.
		Deutschlandsberg	380	.	.	.	.	1.9	.	2.4	.	.	.	0.3	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	10.4	0.7	.	.	.	2.1	4.8	1.7	20.2		47.3	50	-48	10	8	.
		Stainz	340	.	.	.	0.9	2.7	0.0	0.0	.	.	.	5.3	.	.	4.4	.	.	.	.	.	.	.	8.5	.	.	.	.	0.3	4.7	2.6	17.3		46.7	53	-41	9	7	.
	Mur	St. Peter a. O.	277	.	.	.	0.0	2.1	0.5	5.2	.	.	.	.	.	0.0	0.4	.	.	.	.	.	.	0.9	0.9	.	.	.	.	.	8.0	16.3	2.1		35.5			8	5	.
		Kirchbach	346	.	.	.	.	1.0	1.1	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	3.2	7.1	2.1		20.8	27	-57	7	7	.
		Gleichenberg, Bad	297	.	.	.	0.3	0.5	.	5.2	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.4	.	.	.	0.3	3.9	17.5	3.4		33.2	42	-47	10	5	.
		Radkersburg	206	.	.	.	0.0	0.8	1.2	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	2.2	.	.	.	0.8	7.7	40.9	0.9		60.4	69	+27	9	6	.
	Isel	Sillian	1095	.	.	.	1.0	1.2	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	1.5	12.0	6.1	.	.	2.1	.	.	0.0	.		23.9			6	6	.
		Innervillgraten	1375	.	.	.	5.0	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	0.3	.	2.0	12.8	6.1	.	.	4.5	.	.	.	.		35.9	54	-30	8	7	2
		Anras	1261	.	.	.	2.1	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	8.5	7.5	.	.	0.5	.	0.5	.	.		24.2			7	5	2
	Isel	Prägraten	1303	unvollständig beobachtet																																				
		Matrei in Osttirol	973	.	.	.	3.5	4.6	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	16.7	8.5	.	.	1.8	.	.	.	.		38.4			7	7	1
		St. Jakob i. Defereggt.	1410	.	.	.	4.4	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	1.4	8.7	4.9	.	.	3.0	3.3	.	.	0.7		33.9			8	7	2
		Kals	1321	.	.	.	3.6	3.8	0.8	.	.	.	.	.	0.2	0.0	.	.	.	.	.	0.0	1.2	7.0	5.3	0.0	0.1	0.0	0.2	.	.	.		22.2			9	5	4
		St. Johann im Walde	732	.	.	.	0.8	0.6	0.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	5.1	4.6	.	.	.	.	.	.	.		13.8	25	-41	7	2	.
	Drau	Lienz	680	.	.	.	0.2	4.3	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	1.3	5.5	7.0	0.0	.	0.2	0.0	0.3	.	0.3		19.1	31	-42	8	4	1
		Iselsberg	1200	unvollständig beobachtet																																				
		Oberdrauburg	610	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.6	5.8	10.6	2.3	.	0.7	.	2.2	.	0.0	1.1		26.4	24	-65	9	6	.
		Greifenburg	635	.	.	.	1.0	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	4.0	11.5	.	.	.	.	15.7	.	.	.		34.6			6	1	.
		Sachsenburg	561	.	.	.	0.1	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.1	1.2	6.0	0.1	.	0.1	.	5.1	.	.	.		16.0	27	-44	6	4	.
	Möll	Heiligenblut	1275	.	.	.	4.3	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	1.5	3.9	5.9	0.4	.	.	.	1.4	.	.	0.8		26.7	58	-13	9	7	3
		Döllach	1008	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Stall	820	nicht beobachtet																																				
		Groß Fragant	1780	.	.	.	2.8	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	1.0	2.6	6.8	15.7	.	.	1.1	1.7	2.6	.	.	.		39.7			10	9	3
		Mallnitz	1185	.	.	.	3.4	2.7	0.1	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.5	4.5	3.9	.	.	1.7	0.3	4.7	0.3	0.3	0.9		23.3	38	-38	12	6	2
		Obervellach	686	.	.	.	2.7	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	2.8	.	.	0.3	0.2	3.1	.	.	.		14.0	22	-50	7	5	.
		Teuchl	1260	0.8	.	.	1.8	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	0.8	0.2	4.2	5.3	.	.	1.4	1.2	6.4	1.4	.	0.6		27.8			12	8	3
	Lieser	St. Peter i. Katschtale	1219	.	.	.	1.3	1.4	.	.	.	.	.	.	1.4	0.5	.	.	.	.	.	.	.	5.0	5.2	.	.	.	4.1	4.7	0.5	.	.		24.1			9	7	4
		Kremsalpe	1518	1.7	.	.	1.2	2.5	.	.	0.0	.	.	1.3	0.8	2.8	1.7	.	.	.	.	.	.	3.1	11.1	.	.	.	3.7	.	1.3	.	.		31.2	43	-42	11	10	4
		Gmünd	732	.	.	.	0.2	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	7.3	.	.	.	0.5	4.2	.	.	.		17.0			6	1	.
		Millstätter Alpe	1446	.	.	.	0.2	3.2	.	0.3	.	.	.	0.3	0.1	.	1.2	.	.	.	.	.	0.1	6.0	5.2	2.1	.	0.1	1.5	7.2	.	6.1	.		33.6			14	9	6
		Radenthein	685	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	17.5	.	.	.	.	6.6	.	.	.		29.9	37	-55	4	4	.
		Millstatt	610	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	3.7	0.0	.	.	1.0	3.7	.	.	.		16.0	25	-46	5	5	1
	Drau	Paternion	520	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	11.5	.	.	.	.	5.6	3.2	.	.		25.2			5	4	1
		Techendorf	936	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	0.2	6.7	1.0	.	0.2	2.0	8.0	0.2	.	.		22.6	20	-69	9	6	1
		Villach-Vassach	535	.	.	.	.	7.5	.	.	.	.	.	0.0	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	2.5	9.3	.	.	.	1.0	8.3	1.4	1.6	3.2		36.1	34	-73	9	9	1
		Bleiberg	904	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	0.5	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	1.1	13.7	0.1	.	.	0.6	10.9	2.1	0.3	0.5		34.9	55	-28	11	6	2
		Afritz-Gassen	715	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	13.5	.	.	.	.	11.0	1.7	1.0	1.1		35.5			7	7	.

Donau

Tägliche Niederschlagshöhen

April 1940

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Drau	Ossiach	518	·	·	·	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·	12,2	1,2	3,6	7,3		34,2			7	6	·	·
Gail	Obertilliach	1446	·	·	·	0,8	1,9	·	·	·	·		·	·	·	1,3	·	·	·	·	0,2	2,8	6,3	6,2	·	·	4,0	·	1,3	·	·	4,3		27,1			13	8	·	7
	Luggau	1179	·	·	·	0,8	2,8	·	·	·	·	0,4	·	·	·	2,2	·	·	·	·	0,6	1,5	6,2	5,2	0,4	·	2,2	0,6	3,4	·	·	2,9		25,5	29	-72	13	8	3	2
	Kornat	1055	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	0,6	0,4	7,6	8,8	·	·	2,1	·	2,7	·	·	3,4		25,2			9	6	1	·
	Kötschach	708	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	12,2	·	·	1,0	·	4,9	·	·	0,0		26,0	21	-102	6	6	·	·
	Waidegg	620	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	4,2	·	1,8	4,7	·	·	1,2	6,0	7,6	·	·	2,1		32,2	26	-99	9	8	1	1
	Naßfeldhütte	1513	·	·	·	·	6,2	·	1,3	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	3,3	6,7	16,5	7,5	·	·	·	8,2	13,3	·	4,2	2,8		71,9			11	11	7	30
	Presseggen	575	·	·	·	·	6,5		·		·	·	0,2	·	·	1,1	·	·	0,0	0,0	0,0	·	1,8	6,5	·	·	0,4	1,5	6,8	0,1	0,2	·		25,3			10	6	·	3
	Feistritz a.d. Gail	620	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	0,0	·	·	·	1,7	10,7	·	·	·	1,3	8,3	1,2	0,0	0,0		28,9	25	-87	7	6	·	3
	Arnoldstein	579	·	·	·	·	3,7	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	2,4	9,5	·	·	·	1,1	6,9	1,4	0,6	2,6		29,8	23	-97	9	8	·	·
	Latschach	615	·	·	·	·	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	3,1	10,0	·	·	0,1	0,3	8,3	0,2	3,1	2,2		35,7			10	7	·	2
Gail bis Gurk	Klagenfurterhütte	1663	0,0	·	·	·	1,0	0,5	14,4	·	·	0,0	0,0	·	0,0	1,3	·	·	0,0	·	·	·	6,6	2,7	0,0	·	0,6	4,0	14,4	8,5	3,6	7,2		65,2			12	10	4	27
	Kirschentheuer	487	·	·	·	·	3,5	1,0	3,0	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	5,8	3,2	·	·	·	·	9,5	3,8	0,2	9,6		40,4			10	8	·	·
	Neu St. Leonhard	700	·	·	·	·	3,0	0,0	5,0	·	·	·	0,0	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	5,0	11,1	·	·	·	·	11,0	7,5	3,6	1,0		51,4			9	9	3	3
	Seeberg	1075	·	·	·	·	1,2	3,1	8,4	·	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	6,6	4,5	0,3	·	1,2	0,9	5,7	5,1	0,0	5,9		49,4			12	8	2	8
	Obir	2044	·	·	·	·	2,0	0,3	8,1	·	·	1,1	0,0	·	·	3,5	·	·	·	0,2	·	·	2,3	1,4	6,1	·	0,5	1,4	10,4	6,7	0,2	4,7		48,5	34	-95	15	11	4	30
	Eisenkappel	558	·	·	·	·	2,8	·	3,2	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	8,7	4,8	3,9	·	0,4	·	5,2	4,5	·	4,6		39,1	32	-85	10	8	·	·
Gurk	Ebene Reichenau	1059	·	·	·	0,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	5,7	8,2	·	·	·	1,6	6,7	3,2	·	4,3		32,2	36	-57	9	7	2	·
	Sirnitz	833	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	2,7	·	·	·	3,2	12,1	4,4	1,8	1,4		27,5			8	7	1	·
	Weitensfeld	705	nicht beobachtet																																					
	Grades	863	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	0,4	0,3	0,7	2,3	·	·	1,2	9,0	5,2	·	0,9		20,8	30	-49	10	4	1	·
	Neumarkt i. St.	827	·	·	·	0,5	3,2	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,3	·	·	·	·	·	1,8	4,0	5,3	·	·	·	7,3	5,8	1,9	·	1,2		31,3	56	-29	10	8	2	·
	Friesach	620	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	0,5	7,0	3,0	·	3,0		16,5			6	5	·	·
	Althofen	728	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	St. Margarethen	1080	·	·	·	0,5	3,7	·	·	·	·	·	0,1	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	2,4	7,0	·	·	·	2,6	7,5	3,2		3,5		32,4	51	-31	10	8	4	2
	Knappenberg	1054	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Eberstein	570	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	6,1	0,3	·	·	·	·	12,3	5,3	·	4,9		33,9			6	5	·	·
	Freudenberg	480	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	2,4	2,8	·	·	·	·	1,0	8,5	3,0	·	4,4		24,7			8	7	·	·
	Radweg	634	·	·	·	·	5,3	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,8	1,6	·	·	·	·	0,2	10,0	2,1	1,4	4,5		26,0	30	-61	9	6	·	1
	St. Veit a.d. Glan	480	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	3,0	2,4	·	·	·	·	0,4	9,5	4,2	·	4,2		27,9	39	-44	8	7	·	·
	Dreifaltigkeit	1060	nicht beobachtet																																					
	Ulrichsberg	1015	nicht beobachtet																																					
	Pörtschach	464	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	1,4	8,6	6,0	3,0	5,5		32,5	37	-54	7	7	·	·
	Klagenfurt	446	·	·	·	·	2,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	2,7	1,5	·	·	0,0	0,2	10,8	3,0	0,0	1,3		21,5	25	-64	7	6	·	·
	Keutschach	530	1,0	·	0,0		3,4	0,2	0,0	0,0	0,0	·		·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	0,6	3,5	0,0	0,0	·	0,1	8,4	2,7	0,9	3,1		24,2			11	6	·	·
	Radsberg	777	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	3,3	·	·	·	·	9,7	4,4	·	1,7		23,7			6	6	·	·
Drau	Klopein	464	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	4,5	1,0	·	·	·	·	4,0	3,5	1,5	2,0		18,4			8	7	·	·
	Völkermarkt	461	·	·	·	·	1,9	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	5,7	0,5	·	·	0,5	0,8	8,6	4,7	5,0	2,0		30,5	38	-50	11	6	·	·
	Petzen (Bleiburg, H.)	2000	·	·	·	1,2	4,2	3,0	·	·	·	1,4	·	·	·	4,3	·	·	·	·	·	4,6	7,8	9,3	·	·	·	1,5	8,7	6,4	7,8	11,4		72,6			13	13	5	30
	St. Michael ob Bleiburg	500	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	4,3	6,8	·	·	·	·	5,3	7,5	1,3	4,2		37,6			8	8	·	·
Lavant	Reichenfels	800	0,1	·	·	0,0	4,0	·	0,0	·	·	·	0,7	·	·	3,0	·	·	·	·	·	0,2	7,2	5,1	·	0,0	0,0	·	10,9	6,9	0,2	0,5		38,8	50	-38	11	6	4	1
	Preblau	792	·	·	·	·	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	8,9	8,0	·	·	·	8,1	4,2	4,0	·	4,9		45,5			8	8	·	·
	Preitenegg	1074	0,8	·	·	0,1	7,2	·	5,9	·	·	·	·	0,1	·	1,5	0,1	·	·	·	·	·	4,2	11,9	1,4	·	·	·	4,8	2,4	·	14,3		54,7			13	9	7	4
	Wolfsberg	447	·	·	·	·	3,2	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	11,0	4,3	·	·	·	·	4,2	5,2	7,4	7,1		44,8	47	-50	9	9	·	·
	St. Ulrich	560	·	·	·	·	2,8	·	2,5	·	·	·	0,0	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	7,1	6,0	·	·	0,0	0,7	5,0	2,1	3,9	9,1		40,1			10	8	·	·
	Pustritz	788	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	7,8	8,2	0,5	·	0,3	·	9,1	2,6	0,2	2,8		36,0			10	7	1	1
	St. Paul i. L.	416	·	·	·	·	2,0	·	0,5	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	4,3	7,1	0,2	·	·	·	5,9	2,8	1,9	8,5		33,9	51	-33	10	7	·	·

Die Niederschläge im Mai 1940.


Allgemeine Übersicht: Die Niederschläge waren überwiegend zu hoch, z. T. sogar erheblich.

Ein kräftiges Hoch erstreckte sich Anfang des Monats von der Barents-See über das Ostseegebiet und Südrußland bis zum Schwarzen Meer. Unter seinem Einfluß hatte der weitaus größte Teil des Reiches bei Winden aus östlichen Richtungen vorwiegend heiteres und trockenes Wetter. Nur im Westen von Süddeutschland fielen am 1. bei Gewittern, am 3. über fast ganz Süddeutschland sowie über Teilen der Ostmark und Schlesiens meist leichte bis mäßige, stellenweise stärkere Niederschläge. Das russisch-skandinavische Hoch wurde alsdann besonders in seinem südlichen Teil durch eine Tiefdruckrinne zurückgedrängt, die sich am 4. morgens von Irland mit einer Sattelfläche über Schottland nach dem Adriatischen Meer erstreckte. Die Bewölkung nahm von Südwesten nach Nordosten ständig zu, ab 5. herrschte allgemein trübes und, abgesehen von der Norddeutschen Tiefebene, auch regnerisches Wetter vor. Die Temperaturen fielen bis zum 5. oder 6., die mittleren Tagestemperaturen meist bis unter die normalen Werte; ab 7. erholten sie sich jedoch mit dem Temperaturanstieg meist wieder. Starkregen (mehr als 10 mm an einem Tage) fielen am 1. in Baden, am 3. in Baden, Kärnten und Steiermark, am 4. in der nördlichen Ostmark, dem Böhmerwald, dem westlichen Erzgebirge und den nördlichen Sudeten, am 5. im Schwarzwald, im bayrischen und ostmärkischen Alpenvorland sowie dem angrenzenden Alpengebiet. Stellenweise fielen an diesem Tage mehr als 100 mm. Die erwähnte Tiefdruckrinne wurde ab 8. zu einem erheblichen Teil aufgefüllt; am 9. morgens lag bereits eine Hochdruckbrücke von Irland über der südlichen Nordsee und Ostsee bis Mittelrußland. Sie wurde aber schon am 11. durch eine Tiefdruckrinne durchbrochen, die sich von der Barents-See über die östliche Ostsee nach dem Balkan erstreckte und einige Tage hielt. Am selben Tage waren die Tagesmittel der Temperatur erneut unter die normalen Werte gesunken. Verbreitet fielen bei vorwiegend nordwestlichen Winden und wechselnder Bewölkung leichte bis mäßige, gelegentlich stärkere Niederschläge, z. T. bei Gewittern. Verbreitetere Starkregen von 10 bis 20 mm fielen nur am 11. im nördlichen Teil der bayrischen und ostmärkischen Alpen. Alsdann brachte von Westen her einströmende maritime Warmluft den Rheingegenden am 14. und 15. über den normalen steigende mittlere Tagestemperaturen, sonst aber dem Reich keine wesentliche Wetteränderung. Bereits am 15. drang von Osten her wieder arktische Kaltluft vor und erreichte schon am 16. den Rhein. Bei wechselnder Bewölkung und niedrigen Temperaturen fielen bis zum 20. verbreitet stärkere bis starke Niederschläge in Ostpreußen, Schlesien, Südbayern und der Ostmark. Starkregen waren verbreitet zwischen dem 16. und 19. in Oberbayern, der Ostmark und in Schlesien; an einigen Orten fielen innerhalb von 24 Stunden über 100 mm. Ab 21. kam das Reich wieder unter den Einfluß zyklonaler Witterung. Eine flache Tiefdruckzone verlief vom mittleren Nordatlantik über Frankreich und das Reich zum Schwarzen Meer. Die Tagesmittel der Temperatur lagen fast dauernd über den normalen Werten. Die Bewölkung wechselte stark, war aber überwiegend gering. Die zahlreichen und verbreiteten Gewitter waren häufig von starken Niederschlägen begleitet. Verbreitet fielen Starkregen am 22. im südlichen Baden und Vorarlberg, am 23. im westlichen Westfalen, der Rheinprovinz, Baden, Oberbayern mit Vorarlberg, am 28. im westlichen Westfalen, Rheinland, Baden und Oberbayern. Am 29. morgens lag ein Tief über Korsika. Mit der südwestlichen Höhenströmung wanderte es im Laufe des Tages weiter bis zur Poebene, am 30. bis Westungarn und am 31. bis Polen. Auf seiner Rückseite mit Nordwestwinden einbrechende Kaltluft brachte dem ganzen Reich Abkühlung bis unter die Normalwerte der mittleren Tagestemperaturen und in den Tagen vom 29. bis 31. dem bayrischen Alpenvorland, Vorarlberg, dem Allgäu und den bayrischen Alpen Steigungsregen, verbreitet mit Tageswerten von über 100 mm, vielfach von über 150 mm. Am 29. und 30. Mai zusammen fielen stellenweise über 250 mm, etwa 35 km nordöstlich von Garmisch-Partenkirchen in Einsiedel am Walchensee sogar 319 mm. Beim Kubany-Berg im mittleren Böhmerwald fielen am 30. an mehreren Stellen über 150 mm, am meisten in Schätzenwald mit 189 mm. Verbreitete Starkregen von meist 10 bis 40 mm, stellenweise mehr, fielen in diesen Tagen außerdem im übrigen Süddeutschland westlich bis zum Schwarzwald, im Land Sachsen, Schlesien und der Ostmark.


Die Monatsniederschläge stiegen im allgemeinen von Westen nach Osten und von Norden nach Süden an. Sie lagen in Westelbien etwa je zur Hälfte unterhalb 25 mm sowie zwischen 25 und 50 mm. Sie betrugen in fast ganz Ostelbien, Land Sachsen, dem nördlichen und dem mittleren Süddeutschland 30 bis 100 mm. Zwischen 100 und 150 mm Niederschlag fielen im südlichen Schlesien, über 200 mm in den Gegenden von Vorarlberg und dem Allgäu bis zur Enns, über 300 mm in Oberbayern. — Über den Normalwerten lagen die Monatsniederschläge in Ostpreußen, Vorpommern, Ostmecklenburg, Neumark und südöstlich der Linie Feldberg im Schwarzwald—Nördlingen—Dresden—Breslau. 300 v. H. der Normalwerte wurden vereinzelt in Oberbayern überschritten; 200 bis 250 v. H. wurden verbreitet in Oberbayern, mehrfach in Südschlesien, stellenweise in der Ostmark erreicht. Am geringsten waren die Niederschläge mit 20 bis 50 v. H. in Nordwestdeutschland ohne das Rheingebiet. — Die Zahl der Regentage war in den zu regenreichen Gebieten meist etwas zu hoch, in den zu regenarmen Gebieten meist etwas zu niedrig. — Schnee fiel, abgesehen von den höheren Bergen, nur noch stellenweise an 1 bis 2 Tagen. — Eine zusammenhängende Schneelage bedeckte dauernd nur die höchsten Alpengipfel, dagegen die Kuppen einiger Mittelgebirge nur an 1 oder 2 Tagen. — Gewitter traten, wie bereits erwähnt, häufiger auf, weit verbreitet namentlich am 23., 24. und 26. bis 28.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊹) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag, für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem später erscheinenden Schlußheft des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs 1940, Teil III, entnommen werden.



Verteilung der Niederschläge in Millimetern ..... Mai 1940


Stufen in Prozenten:
0
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
Maßstab 1:5 000 000
200 km
100
0
Ostl. Lge. 14° v. Greenw.

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 0.1	X
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																									
Memel	Trappen	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	40.5	·	2.1	0.5	18.5	26.0	·	·	13.5	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	104.1			7	6	·	·
Grenze—Mündung	Ebenrode	66	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	3.5	16.6	·	0.2	0.5	15.6	21.1	3.0	0.7	15.0	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	77.5	140	+24	11	6	·	·
	Wetterau	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	13.1	·	1.0	3.1	22.5	20.4	0.0	0.0	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	75.2	147	+24	7	7	·	·
	Beiningen	52	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	7.5	·	3.5	·	23.4	26.7	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	73.1	152	+25	6	6	·	·
	Tilsit	12	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.9	0.6	15.0	·	5.7	1.6	21.7	30.0	·	0.4	11.2	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	90.2	173	+38	10	8	·	·
	Kloken	3		·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	4.8	5.2	6.6	·	4.3	12.8	·	·	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.4	106	+ 3	7	7	·	·
Kurisches Haff	Inse	1	·	·	·	·	0.9	0.1	·	·	·	·	0.9	5.9	6.4	14.3	1.4	13.2	21.5	·	0.8	14.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	79.5	194	+39	11	7	3	·
H.	Erlen	1	·	·	·	·	1.1	1.2	·	·	·	·	0.5	5.9	·	5.7	2.1	21.4	26.1	0.0	0.5	8.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.9	140	+21	11	8	·	·
Cranz—Sarkau	Lindenberg	20	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	14.5	0.5	7.5	0.7	17.8	19.0	·	·	8.9	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	75.8	143	+23	9	7	·	·
D.	Erlenwald	2	·	·	·	·	0.7	4.0	·	·	·	·	0.9	2.4	3.6	10.0	1.0	14.6	19.5	·	·	17.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	74.3	152	+25	11	8	·	·
Haff	Schaaksvitte	1	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	5.5	1.6	·	11.8	4.6	13.3	12.4	·	0.9	13.6	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	69.0	168	+28	11	6	·	·
O.	Rossitten (Ort)	4	·	·	·	·	0.1	1.3	·	·	·	·	·	0.5	0.7	8.4	6.2	10.8	14.1	·	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.9	132	+13	9	6	·	·
	Rauschen	40	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	0.4	6.1	1.6	·	1.5	9.1	14.8	·	0.5	14.3	1.1	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.2	162	+22	11	9	·	·
Fr. Haff	Fischhausen	11	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.1	7.6	3.4	6.3	0.1	7.9	8.6	0.1	·	9.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.9	116	+ 6	11	7	·	·
	Drugthenen	85		·	·	·	·	2.8	·	·	·	0.0	·	6.7	3.0	2.9	0.5	10.6	10.0	·	0.5	14.4	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	93.4			10	8	·	·
Pregel																																								
Angerapp	~~Lötzen~~ **	120	·	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	·	0.0	9.8	0.6	1.6	1.2	·	·	·	2.2	11.8	·	2.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	30.3			10	6	·	·
	Arnswald	224	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	0.8	11.3	·	·	·	4.8	2.4	1.9	6.1	5.6	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.4			9	8	·	·
	Angerapp	73	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	0.0	19.9	·	·	0.2	6.7	9.3	0.5	0.3	9.2	·	1.5	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	54.8	112	+ 6	10	7	·	·
Pissa	Rominten	180	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	1.1	16.0	0.4	·	·	8.3	8.9	3.8	1.1	10.0	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.4	104	+ 2	10	9	·	·
	Gumbinnen	47	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	·	·	0.0	21.9	·	0.1	1.1	12.3	15.7	·	·	9.8	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	66.9	131	+16	9	6	·	·
A.	Insterburg	38	·	·	·	·	0.5	0.6	·	·	·	·	0.0	4.9	0.0	0.0	1.3	10.1	15.1	0.0	0.0	11.6	0.0	5.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.6	49.7	98	- 1	9	6	·	·
Inster	Stünbern	44	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.5	·	5.2	·	19.3	23.3	0.3	·	11.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	86.9	164	+34	8	5	·	·
	Grünheide	50	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	0.0	2.5	9.6	3.3	0.1	22.1	25.6	0.2	0.2	·	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	75.5	148	+25	11	6	·	·
Alle	Turauken	204	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	9.2	·	1.7	2.7	·	·	·	3.1	16.4	18.3	4.7	·	·	·	10.2	3.6	·	·	·	·	70.1			10	9	·	·
Alle	Neu Ramuck	150	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.8	5.5	·	0.3	2.2	·	·	0.1	5.4	14.2	3.2	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.7	69	-16	10	6	·	·
	Allenstein (Flugpl.)	134	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.1	11.4	1.1	1.5	2.2	·	0.4	0.3	1.3	11.0	10.8	48.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89.8	180	+40	12	9	·	·
W.	Bischofsburg	152	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	2.8	5.5	3.8	·	·	·	·	·	2.8	14.6	1.0	7.5	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	40.4	82	- 9	10	8	·	·
Alle	Wichertshof	91	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	2.6	24.2	4.2	2.5	11.5	0.5	·	1.0	1.3	9.5	6.2	11.5	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	78.5	140	+23	13	12	·	·
	Heilsberg	83	·	·	·	·	0.7	0.2	·	·	·	·	2.4	7.3	4.3	0.7	10.7	·	·	0.6	0.3	14.4	·	20.1	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	62.3	116	+ 8	6	6	1	·
	Kokitten	150	·	·	·	·	0.1	0.8	·	·	·	0.0	0.7	20.5	2.9	0.8	0.4	0.2	0.3	·	0.4	14.3	·	5.7	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	47.3	87	- 7	13	4	·	·
	Landsberg (Ostpr.)	130	·	·	·	·	0.4	1.3	·	·	·	·	2.0	2.8	5.2	3.0	3.7	1.1	2.9	·	4.5	13.7	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.4	85	- 8	11	10	2	·
Gerber	Rastenburg	107	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	5.4	0.7	0.6	0.7	0.1	·	0.5	1.5	12.8	·	2.1	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	27.6	57	-20	11	6	·	·
	Dietrichsdorf (Kr. Gerd.)	48	·	·	·	·	0.9	0.3	·	·	·	·	0.4	20.5	1.0	·	0.3	1.5	5.0	1.1	1.8	10.2	·	10.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	53.9	117	+ 8	12	8	·	·
	Loszainen	106	·	·	·	·	0.9	0.0	·	·	·	·	·	10.4	4.6	5.0	1.6	·	0.0	·	2.3	15.1	·	12.0	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	57.8	123	+11	9	8	2	·
	Glockstein	95	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	0.5	35.9	3.0	1.6	4.9	0.6	0.0	·	0.2	13.0	·	4.9	0.2	·	·	1.4	·	·	·	·	·	67.4	140	+19	12	8	·	·
Gerber—Mdg.	Friedland	25	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.2	0.2	13.3	1.2	5.3	2.6	3.7	10.7	0.2	2.0	14.7	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.6	122	+11	13	9	·	·
	Gerdauen	30	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.7	21.8	3.0	0.0	2.7	3.1	8.4	0.0	0.3	12.9	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.6	118	+ 9	9	7	·	·
	Engelstein	90	·	·	·	·	0.1	0.6	·	·	·	·	·	8.4	·	1.7	·	2.1	4.1	1.5	2.9	9.1	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	43.5	84	- 8	11	9	·	·
	Bokellen	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	9.6	·	0.5	·	8.4	14.4	0.2	0.2	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.8	87	- 6	8	4	·	·
Alle—Mdg.	Tapiau	11	·	·	·	·	3.9	1.3	·	·	·	·	1.3	3.4	·	·	10.3	13.5	16.0	·	·	10.0	·	1.0	0.3	·	·	15.6	·	·	·	·	·	76.2	155	+27	11	10	·	·
Pregel	Fuchsberg	35	·	·	·	·	1.3	2.2	·	·	·	·	3.5	3.8	1.8	4.5	2.2	6.6	10.2	·	3.0	17.7	·	6.5	·	·	·	13.3	·	·	·	·	·	76.6	163	+30	13	13	·	·
	Königsberg-Devau	20	·	·	·	·	0.2	3.9	·	·	·	0.2	0.0	4.6	0.5	8.5	1.3	7.9	13.1	0.4	0.2	13.7	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.3	138	+17	13	8	2	·
	Mednicken	35	·	·	·	·	0.6	1.2	·	·	·	·	0.2	8.5	1.5	2.0	·	11.1	12.1	0.2	1.7	18.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57.8	152	+20	12	8	·	·

\+ Dreifurt × Königsberg - Sternwarte 23

** Gr. Stürlack 125

** Gr. Stürlack 125

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	*	≡
Vom Pregel bis zur Weichsel																																										
Frisches Haff, Frischling	Mühlhausen	36	·	·	·	·	1,1	1,1	·	·	·	·	5,2	2,4	3,8	1,6	2,6	3,9	10,1	0,0	1,2	13,7	·	10,0	·	·	·	6,5	·	·	·	·	·	63,2	124	+12	13	13	2	·	
	Zinten	100	·	·	·	·	2,3	0,5	·	·	·	·	0,4	0,2	3,9	7,4	0,6	3,6	5,6	0,1	0,4	18,6	·	7,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	51,3	100	0	14	7	·	·	
	Preuß. Eylau	68	·	·	·	·	0,1	1,2	·	·	·	·	0,0	3,1	6,3	1,6	0,6	2,7	6,9	0,2	1,0	18,9	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45,2	87	- 7	12	9	1	·	
H.	Heiligenbeil	17	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	0,0	3,4	2,5	4,1	·	1,5	3,4	0,0	0,2	9,9	·	8,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34,6	80	- 8	9	7	·	·	
Passarge	Hohenstein +	165	·	·	·	·	0,8	0,3	·	·	·	·	1,4	3,7	·	0,6	3,0	·	·	0,8	1,0	8,5	9,4	14,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32,7			12	7	1	·	
	Pulfnick	95	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	10,8	3,5	2,0	9,0	0,0	·	0,8	1,0	8,5	9,4	14,5	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	59,5	119	+10	9	8	·	·	
	Wormditt	67	·	·	·	·	0,8	2,0	·	·	·	1,7	10,2	3,2	2,7	3,6	1,1	·	·	4,1	1,3	7,3	7,8	5,1	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	52,5	91	- 5	14	13	·	·	
	Lichtenfeld	108	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	1,4	3,6	1,5	4,0	0,8	1,1	2,3	0,1	2,3	14,3	·	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40,7	80	-10	12	10	1	·	
	Langwalde	82	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	4,0	6,2	2,1	1,8	0,5	·	·	1,2	9,3	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30,5	64	- 7	9	8	1	·	
	Baumgart	165	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	0,3	4,2	6,6	1,6	·	0,7	·	·	0,2	25,3	·	8,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48,1	83	-10	9	5	2	·	
H.	Tolkemit	3	·	·	·	·	·	2,2	·	·	1,4	1,3	0,9	7,6	12,2	1,0	·	0,7	0,4	0,6	0,5	18,4	·	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57,4	122	+10	13	8	·	·	
Elbing	Altstadt	55	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	0,1	0,1	4,4	5,6	1,0	·	·	·	0,1	0,5	19,7	·	5,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38,1	69	-17	10	5	·	·	
	Ebene Buchwalde	98	·	·	·	·	1,5	3,3	·	·	·	·	2,1	3,8	5,5	1,1	·	·	·	1,4	0,4	12,8	6,3	1,6	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	40,1	71	-16	12	10	1	·	
	Elbing (Stadt)	5	·	·	·	·	0,0	2,0	·	·	·	0,8	0,6	3,6	3,6	0,0	·	0,3	·	·	0,0	10,4	0,6	4,0	·	·	1,3	0,0	·	·	·	·	·	27,2	51	-26	10	6	·	·	
Nogat, Liebe	Riesenburg	98	·	·	·	·	1,5	1,4	·	·	·	·	2,2	3,2	6,0	·	·	·	·	0,8	0,9	21,0	10,0	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51,5	97	- 1	10	8	·	·	
	Klein Nebrau	15	·	·	·	·	0,9	1,8	·	0,7	·	·	·	3,6	4,4	1,4	·	·	·	·	·	10,3	2,3	5,2	·	0,1	·	1,3	·	·	·	·	·	32,0	68	-15	11	8	·	·	
	Marienwerder	52	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,1	0,0	0,1	3,0	4,6	2,1	·	0,0	·	·	0,5	11,4	1,3	7,7	·	·	·	2,9	0,6	·	·	·	·	34,3	68	-16	11	7	·	·	
	Wolfsheide	42	·	·	·	·	·	11,4	·	·	2,0	1,2	9,7	·	0,1	4,5	·	·	·	·	1,9	8,1	0,4	1,1	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	42,3	100	0	11	9	1	·	
H.	Marienburg	12	·	·	·	·	0,0	5,0	·	0,0	0,9	·	0,0	5,0	1,1	2,3	0,0	·	·	0,0	0,3	19,7	0,0	6,0	·	·	·	14,4	·	·	·	·	·	54,7	112	+ 6	9	7	·	·	
	Neukrug	6	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	6,5	11,6	·	·	2,2	·	·	·	17,4	·	9,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47,8	103	+ 2	6	5	·	·	
Weichsel																																									
Narew, Bobr mit Lyck	Neidhof **	191	·	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	0,0	13,3	·	·	6,5	·	6,1	·	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32,9			5	5	·	·	
	Ranten	180	·	·	·	·	1,0	0,2	·	·	·	·	3,7	7,7	·	0,0	0,0	·	0,2	0,3	3,6	8,5	·	10,0	0,0	·	·	·	0,1	·	·	·	7,0	42,3	85	- 8	11	7	·	·	
	Lyck	130	·	·	·	·	2,1	·	·	·	0,0	·	0,0	11,2	·	·	0,0	·	·	0,0	3,7	5,9	·	5,9	1,6	·	·	·	1,4	·	·	·	·	31,8	69	-14	7	7	1	·	
	Prostken	119	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	8,7	·	·	·	·	·	·	2,1	7,2	·	6,0	0,0	·	·	·	2,9	·	·	·	·	28,2	61	-18	6	6	·	·	
	Treuburg	155	·	·	·	·	0,5	·	·	·	0,0	0,3	0,0	15,7	·	0,1	·	1,5	2,1	0,3	1,5	4,2	·	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31,7	64	-18	10	6	·	·	
	Borschimmen	120	·	·	·	·	3,2	0,1	·	·	·	·	0,3	7,1	·	·	·	·	·	·	1,5	4,4	·	4,5	0,2	·	·	·	5,2	·	·	·	·	26,5	53	-23	9	6	·	·	
Pisseck	Kruttinnen	130	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	13,7	1,2	1,2	4,1	·	·	·	3,7	17,3	4,0	·	·	·	·	1,4	3,5	·	·	·	·	50,4	107	+ 3	10	9	2	·	
	Rhein	132	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	11,1	0,9	2,1	4,2	·	0,6	0,0	4,9	7,4	·	11,4	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	42,9			9	6	·	·	
	Gutten	120	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,2	12,4	·	2,6	·	·	·	·	1,6	11,7	·	5,7	·	·	·	0,1	1,0	·	·	·	·	35,7	73	-13	9	6	·	·	
	Gehlenburg	138	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	21,1	·	·	·	·	·	·	2,1	9,1	·	0,4	·	·	·	·	7,6	·	·	·	·	42,3	85	- 8	6	5	·	·	
Omulef	Mensguth	155	·	·	·	·	1,4	0,4	·	·	·	·	·	16,2	1,8	0,1	0,2	·	·	0,8	2,1	15,8	18,4	10,7	0,8	·	·	1,3	2,1	·	·	·	·	72,1	138	+20	14	9	·	·	
	Ortelsburg	146	·	·	·	·	0,1	0,6	·	·	·	0,0	·	10,4	2,5	1,6	0,5	0,0	·	0,5	2,6	14,4	4,1	0,0	·	·	·	15,9	4,0	·	·	·	·	57,2	105	+ 3	12	8	·	·	
	Groß Leschienen	128	·	·	·	·	0,5	0,8	·	·	·	0,0	0,0	4,4	1,3	0,1	0,6	·	·	·	1,2	7,6	7,8	7,2	·	·	·	1,0	0,1	·	·	·	·	40,6	88	- 5	12	8	·	·	
N.	Hardichhausen	138	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	·	4,9	3,2	·	0,0	1,9	·	·	6,4	10,0	14,3	5,9	·	·	·	·	9,2	·	·	·	1,9	57,8	122	+11	10	9	·	·	
	Neidenburg	173	·	·	·	·	0,4	0,0	·	·	·	·	1,0	5,3	1,1	2,4	0,2	1,8	·	0,2	1,3	14,2	4,8	13,3	·	·	0,2	4,5	17,8	·	·	·	·	66,5	140	+20	15	11	·	·	
Narew bis Mündung, Drewenz	Kernsdorf	290	·	·	·	·	0,1	0,5	·	·	·	·	2,0	2,9	2,5	1,9	2,8	0,3	·	0,2	1,6	13,3	38,4	4,5	·	·	·	0,5	0,7	·	·	·	·	72,2	128	+16	15	9	2	·	
	Mohrungen	115	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	1,8	2,5	3,8	1,0	5,5	0,1	·	·	0,5	15,4	29,5	17,4	·	·	·	4,3	·	·	·	·	·	81,8	160	+31	11	9	·	·	
	Osterode (Ostpr.)	107	·	·	·	·	0,6	1,5	·	·	·	·	3,0	5,9	4,7	0,1	12,5	0,2	·	1,0	4,3	19,1	8,2	2,3	·	·	·	2,2	0,4	·	·	·	·	66,0	124	+13	15	11	·	·	
	Gilgenburg	181	·	·	·	·	0,1	0,2	·	·	·	·	·	1,6	·	0,8	·	0,1	·	0,2	1,9	13,0	4,4	·	·	·	·	3,7	3,0	·	·	·	·	29,0	59	-20	11	6	·	·	
	Weepers	105	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	3,4	3,2	3,4	1,4	6,5	·	·	·	0,6	12,8	5,5	3,5	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	37,3	67	-18	10	8	·	·	
Brahe	Reinwasser	185	·	·	·	·	·	2,0	·	0,2	·	·	·	0,6	4,1	·	·	·	·	·	·	3,2	0,5	39,9	·	·	·	·	·	2,9	3,5	·	·	56,9	114	+ 7	9	6	·	·	
W	Neu Kosko x	155	·	·	·	·	·	0,6	0,0	·	·	12,5	·	0,3	4,5	0,3	·	·	·	·	·	2,3	3,0	18,7	·	0,0	·	·	·	4,5	0,9	·	·	47,6			10	6	·	·	
	Bischofswerder	87	·	·	·	·	1,9	1,5	·	·	·	·	0,6	2,0	2,5	0,9	1,1	0,5	·	·	2,7	15,9	3,0	0,4	·	5,7	·	0,7	1,4	·	·	·	·	40,8	80	-10	15	10	·	·	

* Stabigotten 151 x Eisenhaimer 145

** Halldorf 190

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Normalen	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10,0 mm	Schneedecke
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																							
Ostpommersche Küste — O.	Chinow	63						8,2			0,3			0,4	0,2			4,9	2,0			13,0		3,3						1,5			33,0	72	-13	9	6		
	Wierschutzin	17						2,6						2,1				0,1	9,8			14,5		0,2				0,1		0,0			26,4	64	+17	7	4		
Leba-Lupow	Lauenburg	38						1,5			15,2			1,5				1,7				5,6		3,2						3,0			33,0	65	-18	8	8		
	Leba	3						2,0						4,6				3,7	7,0			8,2		2,7			0,1			10,8		0,1	40,1	98	-1	9	7		
	Mühlental	120									0,0	0,0		2,1	1,8							3,7					0,1			4,5			12,2	23	-47	5	4		
	Lojow	63						3,1						2,6				2,6	1,2			7,2		1,4			0,6			0,1		0,4	28,7	56	-22	9	7		
Stolpe	Bernsdorf	150						3,1		0,8	1,6			0,3	28,0							5,7		4,8						0,0	0,4		44,7	78	-12	8	5		
	Gustkow	120																																					
	Stolp	20					0,0	3,2		0,0	0,2	0,0		3,4				1,7	0,0			5,7		0,9			0,4			0,0	0,2	0,8	16,6	37	-29	8	4		
	Hohenstein (Kr. Stolp)	6						3,1						5,8				2,4		0,2		8,4		3,2			1,2			2,9		0,7	23,9	63	-16	9	7		
Wipper	Wocknin	160						1,1		1,3				2,4	4,1							4,8	0,3	24,1						2,0			40,1	75	-13	8	7		
	Seehof b. Beßw.	60						2,2		0,0		0,0	0,0	1,1	0,2							4,3	0,1	30,3		2,5				1,8	1,7		44,2	80	-11	9	7		
	Schlawe	25						3,9						5,0				4,8				6,5					0,0			8,1	3,3	0,0	0,5	32,4			7	6		
	Drenzig	58												1,4			1,2					7,6			9,0	0,9				2,8	7,8			30,7	58	-22	7	6		
	Rügenwalde	15						3,7				0,2		6,0	0,3			1,2	1,4			7,0		0,4						3,8	12,6	1,0	37,8	92	-3	11	8	1	
O.	Köslin	40						3,4						5,7				0,1				8,5	0,5	0,3			0,1			15,4	3,5	1,2	38,7	73	-14	10	6		
Persante	Bärwalde	117					0,9							1,5	3,3							6,3	4,5	12,0						25,4	0,3		54,2	98	-1	8	6	1	
	Naseband	105						1,9			0,1	0,0		2,5	4,0							5,4	3,1	16,9						10,9	1,5	1,6	47,9	87	-9	10	9	1	
	Polzin, Bad	95						1,0				1,4			5,4							5,6	12,7	10,0						15,0	6,3	0,9	49,3	85	-9	9	8	1	
	Belgard a.d.Pers.	24						3,6			1,1			4,1	1,1							7,7	2,9	7,4						15,0	15,2	0,9	60,0	120	+10	10	9		
	Stolzenberg	50						2,3		0,0	2,3			5,8	2,2							6,3	5,8	4,4			1,4			17,1	14,4	4,4	66,4	119	+11	11	11	1	
	Bublitz	130						1,0				0,5		2,7	4,0							4,2	6,7	24,7	0,1					8,0	2,5		54,4			10	8		
	Reckow	91						1,6				0,2		2,6	0,1							6,3	2,3	9,1		0,1	0,5			10,6	2,9	0,5	36,8	69	-16	12	7		
	Kolberg	2						2,4	0,1	0,1	3,5			5,0		0,1		1,4				6,3	0,9	0,8		0,2		0,1		11,3	4,9	0,1	1,6	36,9	86	-6	16	8		
Rega	Muhlendorf **	100						1,9		0,9	4,2			3,6	6,4	0,2						3,5	5,8	1,9		0,0	1,6			6,4	1,9	0,7	39,0			13	10		
	Greifenberg i. P.	17						1,6		1,7	0,2			4,1	6,3							2,4	3,0	0,3						3,6	8,0	0,6	31,8	65	-15	11	8		
	Treptow a. R.	10						2,8		0,8	1,1			6,5	0,0			0,4				12,3	7,3							12,4	3,4		47,0	100	0	9	7		
Hermann-Gr. Haff u.	Wittenfelde	20						2,5			1,6	0,6		3,6	4,5							4,5	3,9			0,1				3,9	4,5	2,4	32,2			11	9		
	Naugard	55						1,6	5,2		1,5			4,4	6,0	0,9						4,3	0,5	1,6		6,8				6,1	2,0	0,5	41,4	89	-5	13	10		
	Kartlow	21						2,2		0,5	0,6	0,1	0,1	4,6	5,8	0,2						2,6	1,5			0,9	0,4		0,3	7,2	0,9	1,9	30,7	64	-17	16	7		
	Wollin	6						3,6			0,0			4,0	8,2							3,6				1,1			0,2	8,2	0,1	0,2	3,0	33,0	72	-13	10	7		
Oder																																							
Quelle bis Glatzer Neiße — Oder	Liebau	500				2,2	6,4	2,3						2,7	3,8	1,2	1,0			3,7	9,4	20,7	1,2	3,6		0,7						18,2	77,1			14	13		
	Wigstadtl	482		0,0		2,5	9,7	3,3	0,6	0,6	2,5			5,5	0,0	0,1	1,0	0,0		11,3	22,8	18,8	10,0			1,0		0,5		5,6		24,1	119,9	140	+34	17	13	1	
	Zauchtl	280		0,3	0,2	3,8	10,1	3,0		1,6	4,8			4,5			1,8			7,9	6,7	22,8	7,6			10,2	0,0			3,5		17,8	107,0	160	+40	16	14		
	Freiberg	300				5,5	16,1	1,4				0,2	0,2	1,4	1,2	4,4	1,9			8,2	24,0	43,5	4,4			11,4				3,2		44,2	171,2	194	+83	16	14	1	
	Skripp	494				3,6	9,2	2,1	1,7	1,4						10,3	5,6			9,7	29,8	38,6				9,4		22,8		2,3		42,0	186,5	214	+107	14	14		
	Königsberg ***	263				3,1	8,6	2,4	0,1	1,1	0,9			1,2		1,7	3,7	2,3		7,4	14,1	37,0	8,1	0,2		1,5		1,1		21,4		30,1	146,0			19	16	2	
Oppa	Buchbergstal *	670				3,5	6,7	7,0	4,1	0,2	2,6			12,6		3,9	5,3			8,3	12,0	12,3	0,3					0,6	3,3	19,7		51,2	327,8			17	14	2	1
	Altvater	1306				16,9	9,0	3,6						3,1	1,7	4,6	3,6			21,2	88,8	9,3						15,3		7,7		24,6	211,4			13	13	2	
	Breitenau	440				4,4	5,2	2,1	0,7		1,4		0,0	0,8		0,0	1,6			1,1	29,6	52,4	10,7	0,2				7,4	0,4	15,0		30,3	163,9	157	+60	16	12		
	Kuhberg	709				3,5	7,4	4,2	3,6			2,1	3,3	17,3		1,9	2,1			59,0	32,6	8,2	0,9					0,9		9,2		58,6	214,5			16	14	2	
	Schönwiese	320				4,8	5,6	1,9	2,3		0,8			5,0		0,4	0,8			3,6	36,8	50,5	6,2							8,6	8,3	42,2	177,9			15	12	2	
	Gr. Herrlitz	270		0,2		3,6	8,6	3,3	0,8		2,6					2,0	2,4			4,5	15,0	32,7	13,3					0,2		7,8		24,2	122,0			15	12	1	

* Altkrakow ** Labes 80 *** Wagstadt 280 × Rothwiesen 757

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥10 mm
Quelle bis Glatzer Neiße	Oppa	Turkau	300	·	0,3	0,0	4,8	7,8	2,7	0,7	0,2	6,4	·	·	2,3	0,4	0,6	0,7	0,1	·	4,3	19,2	28,6	9,4	·	·	·	·	·	17,7	1,2	·	24,9	132·3	191	+63	20	12	·
		Troppau	261	0,0	0,0	·	4,3	9,5	3,2	1,9	·	1,2	0,3	·	0,0	0,3	0,6	2,5	0,2	·	5,0	19,0	13,0	9,0	·	·	·	·	0,0	·	11,0	1,0	0,2	30,3	112,5	150	+38	18	13	1
	Oppa, Mohra	Karlsdorf	700	0,0	0,2	·	9,3	6,1	2,5	0,2	·	1,4	·	·	9,2	0,0	3,8	1,7	0,2	0,0	0,1	11,0	40,2	11,9	0,2	·	·	·	2,2	5,3	4,4	·	0,0	18,7	128,6			19	14	3
		Freudenthal	547	·	·	·	4,9	6,5	2,8	1,0	·	3,5	·	·	16,5	·	2,8	·	·	·	2,3	17,5	33,7	9,8	·	·	·	·	·	·	6,3	·	1,3	23,5	132,4	149	+43	14	14	1
		Heidenpiltsch *	550	·	·	·	3,7	7,4	5,5	0,4	0,6	·	·	6,2	·	·	·	3,2	·	·	5,6	16,3	25,6	16,0	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·	16,1	110,7	96	- 5	13	11	·
	Mor-pa	Hultschin	225	nicht beobachtet																																				
	O.	Annaberg **	200	·	0,6	·	4,0	6,6	3,2	0,3	0,1	5,0	0,0	·	3,4	0,0	2,9	1,3	0,3	·	3,7	14,6	43,4	6,1	·	·	·	·	·	·	12,6	0,0	·	41,9	150,0			17	13	1
	Zinna	Neudorf	255	·	0,1	·	2,9	5,2	3,0	0,2	·	·	·	·	7,7	·	1,9	·	0,6	·	3,1	24,1	39,8	2,5	·	·	·	·	·	·	5,9	0,8	·	22,8	120,8			15	11	·
		Katscher	220	·	·	·	3,1	4,1	2,3	0,1	·	6,0	0,3	·	7,6	0,1	0,0	2,1	0,6	·	4,5	18,8	35,3	7,2	·	·	·	·	·	·	3,2	0,7	·	32,0	128,0	188	+66	17	12	·
	Oder	Ratibor	185	·	0,1	·	3,3	3,1	1,7	0,2	·	1,5	0,1	·	3,4	·	1,4	0,7	4,6	·	3,0	16,9	41,6	5,5	·	·	·	·	·	·	9,2	·	·	34,9	131,2	184	+60	17	13	1
		Klein Rauden	200	·	0,1	·	5,0	4,1	2,7	·	·	·	0,1	·	16,4	2,3	3,6	1,0	0,9	·	·	29,1	28,3	6,8	0,1	·	·	·	0,9	3,1	0,8	·	47,7	153,0			18	12	3
	Kleinitz	Beuthen	282	·	·	0,3	2,8	6,0	2,7	·	5,4	·	·	·	8,2	0,1	0,9	8,8	2,3	·	1,8	12,9	34,5	4,4	·	·	·	·	·	·	19,5	0,5	·	23,1	126,2	182	+57	17	12	2
		Gleiwitz	235	0,0	·	0,0	1,0	7,3	2,6	0,2	0,4	·	·	·	1,6	0,3	3,0	0,1	0,2	·	1,2	12,6	35,5	5,5	·	·	·	·	0,0	0,0	17,1	1,3	·	9,2	99,1	150	+33	17	12	2
		Dramatal	255	·	·	0,1	2,4	3,4	2,4	·	1,8	·	·	·	0,0	·	0,6	0,1	0,1	0,0	2,4	13,5	29,4	4,9	0,1	·	·	·	·	·	18,3	0,9	·	36,3	116,7	174	+30	16	10	2
		Bischofstal	185	·	·	·	3,3	2,1	4,0	·	·	·	·	0,0	0,7	·	2,6	0,7	1,0	·	3,0	3,6	52,0	4,7	·	·	·	·	·	·	11,5	2,5	·	51,7	143,4	239	+83	14	12	1
	Hotzenplotz	Gnadenfeld	237	·	·	·	3,4	4,5	3,4	0,2	0,0	·	0,0	3,1	1,5	0,2	0,7	1,0	0,0	·	4,9	24,3	38,0	6,9	·	·	·	0,1	·	·	6,0	0,2	0,0	33,9	131,9	193	+60	17	12	1
	O.	Oberglogau	202	·	0,0	·	5,1	3,2	3,9	0,1	·	·	0,4	0,2	0,2	0,6	0,5	0,2	·	·	0,4	14,4	52,3	13,8	0,0	·	·	·	·	·	6,0	0,2	·	27,5	129,0	195	+63	17	8	·
		Schönowitz	207	·	·	·	4,6	5,0	1,6	·	·	·	0,6	2,6	0,5	1,4	0,5	3,0	·	·	·	20,5	50,0	14,0	0,2	·	·	·	·	·	9,2	1,7	·	35,1	150,5	209	+79	16	12	1
	Oder	Krappitz	170	·	·	·	0,8	1,2	·	·	·	0,1	0,1	2,0	13,8	·	2,3	·	0,4	·	0,0	19,8	45,2	12,5	·	·	0,1	·	·	·	6,3	3,3	·	54,1	162,0	270	+102	15	10	·
		Groschowitz	155	·	·	·	4,5	5,3	2,1	0,3	·	·	·	·	1,3	1,5	0,9	0,2	0,4	0,1	0,3	12,2	37,6	11,3	0,1	·	·	·	·	·	1,4	1,5	·	53,9	134,9			18	11	·
		Klosterbrück	153	·	·	·	1,2	6,9	2,6	0,1	·	·	0,2	0,9	0,3	·	2,4	0,7	0,1	·	·	11,3	38,0	10,3	·	0,0	7,6	·	0,0	0,0	0,6	0,0	·	21,7	104,9			16	9	1
	Malapane	Horneck	251	·	·	0,2	0,2	5,0	1,8	·	2,6	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	2,6	20,2	32,4	9,0	·	·	0,3	5,6	·	·	7,7	2,3	·	17,7	109,3	163	+42	15	12	1
		Andreashütte	210	·	·	·	0,5	5,4	1,6	0,4	0,2	·	·	·	5,3	·	0,8	·	·	·	1,4	16,0	34,8	9,5	·	·	0,2	·	·	·	16,8	1,8	·	40,0	134,9	217	+73	15	10	·
		Guttentag	234	·	·	0,1	0,4	5,2	2,1	0,3	·	·	·	·	6,3	1,8	1,0	0,4	·	·	·	7,4	52,5	7,6	0,1	0,4	·	·	·	·	13,1	2,3	·	25,1	126,1	214	+67	17	11	·
		Groß Strehlitz	230	·	·	·	3,4	6,3	1,9	·	2,2	·	·	·	0,6	·	10,7	2,0	·	·	1,8	22,4	42,3	7,8	·	·	·	·	·	·	2,9	2,0	·	48,5	154,9	228	+81	14	13	1
Glatzer Neiße	Neiße	Mittelwalde *	465	·	·	·	4,5	4,4	1,8	1,2	0,3	0,1	12,9	8,0	2,1	·	1,2	1,7	·	·	·	19,1	43,4	2,2	0,4	·	1,3	10,5	·	5,4	5,6	·	0,1	29,1	155,3			21	17	1
		Wölfelsgrund	830	·	·	·	3,9	2,6	1,7	2,1	·	·	5,9	·	2,4	·	0,2	3,7	2,3	0,0	·	38,2	70,6	6,5	·	·	·	3,3	·	6,3	8,4	1,3	·	34,9	194,3	205	+100	17	16	3
		Habelschwerdt	368	0,0	·	·	12,1	8,5	2,4	0,8	·	·	·	0,3	4,0	0,2	2,9	2,8	·	·	·	16,3	34,3	0,2	·	·	·	0,1	·	4,5	6,7	·	·	25,8	121,1	195	+53	16	11	1
		Pohldorf	514	0,1	·	·	10,0	14,3	2,4	3,0	·	·	·	·	7,0	2,8	2,0	0,0	·	·	·	6,6	13,1	3,7	·	·	0,2	·	0,1	13,5	7,7	·	1,1	12,0	99,6	131	+24	17	14	1
	Biele	Bielendorf	690	·	·	·	6,4	8,5	3,7	2,6	0,3	0,6	·	·	6,4	0,3	3,2	2,6	0,4	·	·	82,3	68,7	8,5	·	·	·	0,4	2,3	3,9	4,2	·	0,3	36,3	243,9	195	+119	20	14	2
		Landeck, Bad	460	·	·	·	6,7	3,6	3,8	1,8	0,5	·	·	0,1	2,9	0,2	1,2	2,0	1,4	·	·	90,1	73,6	10,8	0,1	·	·	·	1,5	4,1	4,0	0,4	·	20,0	188,8	205	+91	20	15	·
		Ullersdorf	340	·	·	·	12,4	2,7	·	1,4	·	·	·	·	5,4	·	0,2	1,4	·	·	·	27,0	32,0	5,0	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	17,7	107,7			11	10	1
	Weistritz	Grunwald	900	0,2	·	0,0	12,1	3,0	1,4	3,3	·	·	·	9,6	3,3	1,2	4,4	2,7	·	·	·	10,2	10,0	5,1	0,0	·	1,2	0,2	·	12,6	5,9	·	0,0	16,0	102,4	96	- 4	18	16	3
	N.	Reinerz, Bad	538	0,2	·	·	6,7	8,6	2,0	2,2	·	·	·	·	1,8	0,8	1,5	1,3	·	·	·	3,7	12,0	6,9	·	·	8,0	4,1	·	10,3	8,4	·	·	10,2	88,7	107	+ 3	17	15	2
		Glatz *** xx	300	·	·	·	10,4	8,4	2,2	0,4	·	·	·	·	4,2	0,2	·	0,1	·	·	·	2,2	15,8	3,4	·	·	·	·	3,1	6,6	·	·	6,1	8,5	71,6			14	11	·
	Steine	Friedland	505	·	·	·	8,2	14,2	1,5	0,7	·	·	·	2,9	1,9	2,5	3,5	1,3	0,5	·	·	7,8	32,2	4,6	·	·	·	0,0	·	·	2,0	0,0	·	1,8	85,6	111	+ 9	15	13	3
		Braunau	420	·	·	·	10,3	9,0	1,1	0,2	·	0,5	2,5	·	7,0	0,8	1,8	10,2	·	·	·	6,8	24,9	3,0	·	·	·	·	·	2,7	2,6	·	·	0,8	84,2	106	+ 5	16	12	·
		Neurode	400	·	·	·	9,0	5,8	1,4	·	·	·	·	·	5,3	·	1,3	0,8	·	·	·	12,2	25,7	4,5	·	·	·	·	·	3,0	3,6	·	·	6,0	78,6	111	+ 8	12	11	1
		Reichenforst	438	0,1	·	·	7,2	4,3	6,1	·	·	·	·	11,6	4,6	·	1,7	0,1	·	·	0,0	3,2	24,2	2,9	0,0	·	0,0	·	·	3,9	5,0	·	·	3,9	78,6	117	+12	14	12	2
	Steine bis Mündung	Maifritzdorf	285	·	·	·	8,3	6,9	4,6	1,9	0,2	·	·	·	18,4	0,5	2,0	1,5	·	·	·	14,7	37,3	9,1	·	·	·	·	·	2,0	2,8	·	·	10,1	120,5	137	+31	15	13	1
		Silberberg	480	·	·	·	12,1	12,8	3,1	2,4	0,2	·	·	3,5	7,5	3,0	0,9	2,0	0,1	·	·	24,0	26,6	4,5	0,3	·	·	·	3,6	6,2	2,8	2,5	·	2,4	120,5	158	+48	20	16	1
		Weigelsdorf	375	0,1	·	·	7,2	15,4	3,4	3,6	0,0	·	·	0,0	3,2	0,4	2,3	1,6	0,0	0,0	·	15,3	34,9	2,7	·	·	0,0	·	·	1,9	5,1	0,0	·	6,4	103,4	120	+11	15	13	1
		Patschkau	245	nicht beobachtet																																				
		Sörgsdorf	305	·	·	·	10,8	4,2	3,2	·	·	·	·	·	12,3	2,2	·	·	·	·	·	21,5	43,2	10,5	·	·	·	·	5,2	·	·	·	29,0	10,0	142,1			11	11	1
		Freiwaldau	560	·	·	·	0,3	4,0	4,7	2,2	·	3,3	·	·	4,7	·	3,4	3,2	0,6	·	·	48,3	107,6	11,7	0,1	·	·	·	4,7	3,4	6,1	·	·	34,1	244,0	224	+135	17	14	·
		Neiße-Heiligkreuz	180	·	·	·	0,0	6,8	1,6	0,7	0,2	·	·	0,7	1,5	0,0	3,2	0,8	·	·	·	18,9	29,2	16,1	·	·	0,7	·	·	0,7	8,6	·	·	11,7	109,6			16	10	·
		Peterswalde	225	Beobachtungen fehlen																																				

* Talwald
** Ruderswald
*** Schönfeld 410
xx Reichenau 380

• Altkrakau •• Labes 80 ••• Magstadt 280 × Reitwiesen 757

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. k. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag ≥ 10,0 mm
Glatzer Neiße bis Katzbach	Stober b. Mund Glatzer Neiße	Friedland	200	·	·	·	4,1	3,1	0,9	·	·	·	·	5,	3,9	·	1,7	1,2	·	·	·	22,6	43,2	12,5	·	·	5,9	·	·	2,8	2,5	1,7	·	31,2	126,6	215	+75	15	13	·
		Seifersdorf	175	·	·	0,0	4,8	6,8	2,0	·	·	·	·	8,6	1,9	·	0,3	2,4	·	·	·	21,5	37,2	12,2	·	·	4,4	27,7	·	0,9	0,5	3,0	·	44,9	179,7	268	+113	17	13	·
	Stober	Rosenberg	240	·	·	1,1	0,0	4,7	1,8	0,6	0,1	·	·	0,0	4,9	0,5	0,7	0,3	·	0,1	·	19,2	49,6	8,9	0,0	1,5	·	·	·	0,0	24,5	10,2	·	35,2	163,9	278	+104	17	11	1
		~~Kreuzburg~~ *	~~190~~	·	·	·	0,9	6,7	·	2,5	·	·	·	·	0,9	0,8	2,2	0,6	1,0	·	·	7,0	35,0	8,9	·	0,9	0,4	·	·	2,8	22,1	4,3	·	20,0	116,6			17	11	1
		Kupp	156	1,2	·	0,6	·	7,4	4,2	0,8	0,2	·	·	·	·	0,7	2,5	·	·	·	·	15,8	20,5	16,3	·	·	5,6	·	1,6	·	0,4	0,5	·	14,2	92,5	136	+25	16	10	·
		Sausenberg	200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	0,2	·	6,7	·	·	·	·	2,1	9,3	28,7	2,1	·	0,1	·	·	·	21,9	0,7	·	·	73,3	124	+14	10	7	1
		Karlsruhe	160	·	·	·	0,4	12,2	2,2	0,3	·	·	·	1,2	7,2	0,2	8,2	·	1,2	0,8	·	9,8	33,3	11,3	·	1,0	1,4	5,4	·	·	1,9	·	·	11,4	112,4	187	+52	18	14	1
	Oder	Brieg	143	·	·	·	2,4	5,3	3,5	·	1,2	·	·	2,7	0,5	2,0	5,0	1,9	0,1	·	·	13,2	26,0	6,4	0,2	0,1	1,0	·	·	·	4,0	1,5	·	12,3	89,3	143	+27	19	15	·
		Neuvorwerk	135	·	·	·	0,3	6,7	2,1	0,4	0,1	·	0,4	0,8	6,3	1,5	1,3	0,7	0,1	0,3	·	7,6	15,7	7,9	0,1	·	8,1	·	·	·	2,6	3,0	·	14,5	83,1	148	+27	21	12	1
	Ohle	Münsterberg	205	·	·	·	4,9	5,0	2,4	0,9	·	·	·	·	1,7	2,5	0,3	0,5	0,0	·	·	18,6	39,4	7,5	0,0	·	0,2	·	·	0,0	10,6	·	·	11,6	105,1	141	+31	14	10	1
		Strehlen	163	·	·	·	5,0	5,5	3,0	·	·	·	·	3,0	2,5	1,0	·	4,0	·	·	·	11,0	39,5	9,0	·	·	·	·	·	1,0	11,6	·	·	5,7	101,8	143	+31	13	13	1
		~~Gauwald~~ **	~~280~~	·	·	·	6,0	5,5	0,3	·	·	·	1,1	4,4	0,7	1,5	3,8	·	0,2	0,0	·	11,7	27,6	6,3	·	·	4,8	·	·	·	1,6	3,4	·	29,1	109,0			16	13	3
		Olbendorf	175	·	·	·	4,7	5,3	3,2	·	·	·	·	0,6	0,3	·	3,1	0,4	0,2	0,2	·	14,3	31,1	11,3	·	·	0,8	·	·	·	6,0	6,4	·	17,3	105,2	152	+36	16	10	2
	Lohe	~~Nimptsch~~ x	~~200~~	·	·	·	4,6	9,2	2,4	0,8	0,2	·	·	0,5	40,9	1,0	2,1	2,9	0,2	·	·	12,0	23,8	6,7	·	·	0,2	·	0,3	1,1	22,0	0,2	·	0,4	131,5			20	12	·
		Konradserbe	147	·	·	·	2,2	7,2	1,8	0,6	·	·	·	0,1	0,2	2,1	2,9	0,6	·	·	·	3,2	22,3	8,4	·	·	·	·	·	·	9,2	0,3	·	4,5	65,6	95	- 3	15	10	2
		Breslau (Flugh.)	117	·	·	·	1,2	5,7	1,9	0,8	0,4	·	·	·	4,3	1,2	1,6	0,3	·	0,9	·	1,6	17,6	12,4	·	·	3,8	·	·	·	5,8	0,2	·	0,3	60,0			17	11	2
	Weide	Schmograu	162	·	·	·	0,5	5,4	1,5	0,3	·	·	0,4	0,4	1,1	0,6	4,2	0,3	·	·	·	6,9	23,9	3,7	0,2	0,7	·	·	·	2,9	2,8	·	·	34,0	89,8			18	10	1
		Groß Ellguth	140	·	·	·	0,8	10,7	3,0	·	·	·	·	0,9	0,7	1,9	1,5	2,2	0,1	0,0	·	2,9	11,7	7,7	·	·	0,7	·	·	9,2	2,3	0,3	·	13,8	70,1	120	+12	17	11	1
		Groß Schönwald	240	·	·	·	0,2	5,8	2,1	9,0	0,5	·	·	·	1,1	0,0	3,5	0,2	·	·	·	4,0	29,0	6,9	·	·	·	·	·	·	7,1	2,1	·	7,0	78,5	130	+19	14	11	·
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	·	·	·	5,5	11,1	2,2	4,0	·	·	·	0,1	4,6	0,6	1,4	2,5	0,9	0,1	·	12,6	28,1	3,5	·	·	·	·	·	4,1	4,0	0,2	8,1	2,7	96,3	111	+10	19	14	3
		Schweidnitz	225	·	·	·	5,9	10,2	2,1	2,4	·	·	·	·	1,2	0,8	3,4	2,6	·	0,1	·	7,7	26,7	8,7	·	·	·	·	·	0,5	10,6	·	·	1,3	84,2	109	+ 7	15	12	1
		Reichenbach	260	nicht beobachtet																																				
		Bärnsdorfgrund	550	0,3	·	·	6,9	16,9	3,8	4,5	·	·	·	4,9	4,1	1,1	3,7	2,1	0,4	·	·	14,7	29,3	2,3	·	·	·	·	4,4	8,5	4,6	·	·	6,9	119,4			18	16	3
		~~Zobten~~ xx	~~200~~	·	·	·	6,5	9,2	1,6	3,7	·	·	·	4,3	1,5	1,0	2,2	0,9	·	0,5	·	10,2	16,3	6,7	·	·	2,0	·	·	0,9	11,7	0,0	·	1,2	80,4	107	+ 5	17	14	1
		Weißstein-K.	417	Beobachtungen fehlen																																				
		Freiburg	300	·	·	·	3,2	14,2	2,4	3,3	·	·	·	0,2	3,4	2,6	2,5	1,9	·	0,1	·	4,1	22,9	3,4	·	0,1	0,0	·	9,3	0,0	22,7	·	·	0,8	97,1	123	+18	17	13	1
		Ingramsdorf	178	·	·	·	10,4	3,2	·	·	·	·	5,1	·	1,8	·	·	4,6	·	·	·	6,6	21,4	·	·	·	·	·	·	·	20,2	·	·	2,1	75,4	109	+ 6	9	9	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	·	·	·	1,2	7,0	2,3	1,8	0,5	·	·	·	·	1,1	2,6	1,3	0,2	0,3	·	1,8	17,0	11,9	0,4	·	0,8	·	·	·	3,4	1,5	·	0,1	55,2	86	- 9	18	12	1
	Oder	Dyhernfurth	110	·	·	·	1,1	8,0	1,9	1,0	0,2	·	·	3,1	0,7	0,7	0,2	0,4	·	0,1	·	1,7	14,5	8,1	0,5	·	1,1	·	·	2,9	2,6	·	·	·	48,8	81	-11	18	11	1
		Simsdorf	145	·	·	·	2,4	7,8	2,4	0,4	·	·	1,3	1,5	3,5	4,2	2,6	0,6	·	·	·	0,7	21,2	7,9	0,1	·	·	·	0,0	·	2,7	·	·	·	59,3	88	- 8	15	11	·
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	·	·	·	6,1	11,7	1,7	2,3	·	·	·	4,8	11,6	2,4	3,2	1,7	·	·	·	3,6	31,8	4,8	0,0	·	·	1,1	7,4	1,0	5,1	·	5,0	1,6	106,9	123	+20	18	18	·
		Schönau	300	·	·	·	3,6	8,4	1,9	2,5	0,0	·	·	3,0	5,1	2,8	5,6	2,2	·	1,7	·	3,2	47,2	11,8	·	·	·	2,7	·	1,7	7,0	·	2,0	0,3	112,7	148	+37	18	17	1
		Goldberg	246	·	·	·	1,5	6,7	1,8	2,4	·	·	·	1,4	3,0	3,4	4,7	2,4	·	·	·	1,4	26,4	10,2	·	·	·	0,8	·	0,2	4,1	0,4	·	1,5	72,3	101	+ 1	17	14	1
	Wüt. Weide	Altröhrsdorf	360	·	·	·	3,8	13,7	2,4	1,8	·	·	·	5,5	13,5	3,4	5,3	2,9	·	0,8	·	2,3	25,8	5,7	·	·	·	·	9,6	0,9	4,4	·	1,2	0,4	103,4	124	+20	18	15	1
		~~Rhonitz~~ *	~~275~~	0,0	·	·	4,4	21,4	2,7	3,7	0,0	·	·	0,2	7,1	3,3	3,4	2,6	0,0	1,5	0,0	3,2	38,2	7,7	·	·	0,0	0,0	0,1	0,3	4,8	·	0,3	0,0	106,9			17	11	2
	Schwarz-wasser	Kaiserswaldau	187	·	·	·	·	7,6	·	·	·	·	·	·	1,2	5,3	3,1	·	·	·	·	·	12,8	1,2	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	35,0	56	-27	7	7	1
	K.	Fuchsmühl	140	·	·	·	1,3	7,5	0,7	0,2	·	·	·	2,5	0,6	0,7	2,0	0,1	·	0,9	·	0,3	13,8	6,1	·	·	2,1	·	·	0,9	5,5	·	·	·	45,2	85	- 8	16	8	1
		Harpersdorf	235	·	·	·	1,0	·	6,6	1,1	·	·	·	0,3	7,4	4,3	2,2	·	·	·	·	1,2	26,0	6,1	·	·	·	·	·	·	1,6	·	3,5	0,1	61,6	81	-14	13	11	·
		Liegnitz	118	·	·	·	1,3	9,0	1,2	0,2	0,0	·	·	2,6	2,8	4,4	5,5	0,2	·	·	·	0,4	17,1	8,2	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	54,9	89	- 7	13	10	2
		Pilgramshain	260	·	·	·	1,5	12,6	1,8	1,8	·	·	·	0,6	3,9	1,5	3,0	1,6	·	0,3	·	3,4	20,8	6,7	0,2	·	·	·	0,3	·	4,2	·	·	·	64,2	80	-15	16	12	1
Katzbach bis Bober	Oder	Steinau	93	·	·	·	2,6	8,4	2,9	0,9	0,2	·	0,0	0,1	14,7	0,9	2,5	0,5	0,2	0,2	·	0,1	14,2	6,0	·	·	·	·	·	2,4	7,1	1,1	·	·	65,0	110	+ 6	18	10	·
		Wohlau	116	·	·	·	0,4	7,3	0,3	0,9	0,1	·	·	·	2,6	1,2	1,6	·	·	0,1	·	2,1	15,8	8,1	·	·	·	·	·	1,9	2,8	·	·	·	45,2	77	-14	14	9	·
		Köben	92	·	·	·	1,2	8,6	1,3	1,2	0,9	·	·	0,0	0,1	6,1	1,8	0,7	·	·	·	1,3	14,1	2,7	·	·	1,2	·	·	12,6	7,2	0,6	·	·	61,6	104	+ 3	16	12	·
	Bielauch	Kreisau	156	·	·	·	0,7	3,9	1,5	·	·	·	·	0,3	0,5	·	8,5	1,0	0,2	·	·	·	1,0	8,1	8,6	0,5	·	3,1	0,4	1,4	13,1	0,1	·	0,5	53,4	89	- 7	18	10	2
		Groß Wartenberg	167	·	·	·	0,7	3,0	0,6	·	1,1	·	·	5,3	1,1	0,3	2,4	3,0	·	·	·	9,4	32,0	·	·	·	·	·	·	·	12,1	1,7	·	28,5	101,2	184	+46	14	11	1
		Charlottenthal	119	·	·	·	·	6,9	2,0	·	·	0,1	·	·	0,4	·	5,0	0,6	·	·	·	3,3	16,1	4,2	·	·	·	7,2	·	·	18,1	0,4	·	1,3	65,6	124	+13	13	9	1
		Trebnitz	185	·	·	·	0,0	8,9	2,7	1,4	0,2	·	0,3	0,0	6,5	0,7	4,5	1,8	0,7	0,3	·	1,7	21,6	7,9	0,1	·	0,0	·	·	0,7	8,6	·	0,4	·	69,0	111	+ 7	18	10	01

* Schonfeld 185 x Heidersdorf 175 • Jagendorf 350

** Prausen 138 xx Zobten Berghaude 712

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme v.H.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	*	▽
Katzbach bis Bober	Bartsch	Trachenberg	90	·	·	·	0,1	7,8	1,8	0,7	·	·	0,0	·	0,1	1,6	1,5	0,4	0,0	0,0	·	1,2	14,2	7,5	·	·	·	·	·	13,0	6,2	2,4	·	·	58,5	96	- 2	14	10	2	·
		Winzig	180	·	·	·	0,6	10,4	1,6	0,6	·	·	0,0	·	·	0,9	2,5	0,4	0,1	2,9	·	0,5	15,6	5,3	·	·	14,8	·	·	4,2	4,9	3,2	·	·	68,5	112	+ 8	16	10	1	·
		Groß Saul	120	·	·	·	0,2	7,1	1,5	1,3	0,1	·	·	0,0	7,6	4,0	2,9	0,6	·	2,0	·	0,5	15,0	6,3	·	·	·	·	·	6,7	8,1	0,7	·	·	64,8			16	11	1	·
	Bartsch, bis Trautwasser	Glogau	77	·	·	·	0,5	8,1	0,2	0,7	0,9	·	·	12,7	2,6	1,8	3,2	0,1	·	·	·	0,5	13,1	5,3	0,2	·	9,9	·	·	6,6	·	12,6	0,0	·	79,0	139	+27	17	10	·	·
		Fraustadt	102	·	·	·	1,0	2,7	0,5	1,3	0,4	·	1,7	·	2,0	2,7	2,0	0,2	0,2	3,4	·	0,1	17,0	3,2	0,1	·	0,4	·	·	4,4	9,5	0,0	·	·	52,8	94	- 3	19	12	2	·
		Glogeiche	91	·	·	·	2,0	3,6	0,4	·	0,5	·	6,4	0,5	0,6	4,6	1,4	·	·	0,2	·	0,8	14,0	2,4	·	·	1,1	·	·	12,2	5,5	·	·	·	56,4			16	10	1	·
	Trautwasser bis Bober	~~Preystadt~~	103	·	·	·	0,5	4,9	0,2	·	·	1,8	19,7	0,6	0,1	·	2,1	1,9	·	·	·	·	0,0	7,3	4,8	·	·	·	0,4	5,5	4,8	12,5	·	·	0,2	67,3			16	10	·	·
		Schwenten	60	·	·	·	0,2	1,7	·	0,6	0,8	·	0,3	2,2	0,2	3,4	2,9	0,0	·	0,5	·	1,7	8,4	2,9	0,5	·	0,2	0,2	·	2,4	4,6	·	·	·	33,9	60	-22	18	9	2	1
		Schwiebus	83	·	·	·	0,2	0,7	0,2	0,1	0,6	4,0	0,5	·	·	1,4	7,1	0,2	·	0,1	·	·	3,1	1,5	1,4	·	·	·	·	20,5	3,1	·	·	0,1	44,8	90	- 5	17	8	1	·
		Züllichau	85	·	·	·	0,6	1,6	·	0,2	0,4	·	0,9	·	0,0	3,0	1,1	0,0	·	0,2	·	0,0	3,4	2,4	1,6	·	0,3	·	·	13,7	4,1	·	·	·	33,8	65	-18	14	8	·	·
		Grünberg	147	·	·	·	1,0	3,5	0,2	0,1	0,2	7,9	0,0	0,0	0,5	2,0	2,9	0,7	0,0	0,3	·	0,1	5,6	4,0	0,7	0,0	11,5	3,1	0,0	6,3	19,9	0,0	0,0	0,1	70,6	131	+17	20	11	·	·
		~~Grissel~~ **	80	·	·	·	0,1	1,0	0,2	·	0,0	5,1	·	·	0,0	1,0	1,2	0,5	·	0,0	·	·	3,4	1,9	1,3	·	0,4	·	·	14,8	8,1	·	·	0,3	39,3	76	-13	14	9	1	·
	Quelle bis Lomnitz	Hermsdorf (staatl.)	580	0,4	·	·	10,8	13,6	1,7	0,5	0,3	·	·	0,9	5,3	2,8	9,1	4,4	0,1	·	·	4,4	46,6	4,9	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	3,0	113,4	142	+33	17	12	2	1
		Neu Röhrsdorf	740	0,2	·	·	14,5	7,5	2,1	2,8	0,1	·	·	2,9	6,7	4,6	6,6	4,7	0,0	0,0	·	3,4	30,7	9,8	0,0	·	·	0,0	0,0	0,2	6,7	·	17,4	1,2	122,1			18	15	2	2
		Landeshut	442	·	·	·	11,2	6,0	1,2	0,5	·	·	·	6,5	2,4	2,3	3,7	2,9	0,1	0,3	·	4,9	11,0	6,1	0,1	·	·	·	·	1,2	12,6	0,0	0,4	2,4	75,8	101	+ 1	19	14	1	·
		Giesmannsdorf	550	·	·	·	5,7	11,6	2,7	2,6	·	·	·	6,3	10,8	3,9	3,4	3,6	·	·	·	·	31,1	8,4	·	·	·	·	16,8	·	12,5	·	0,2	4,2	123,8			15	14	2	·
		Gottesberg	600	·	·	·	5,0	12,7	3,5	4,5			·	6,5	6,1	1,2	5,1	3,0	·	0,3	·	13,9	28,2	4,0	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	1,1	99,5	116	+14	15	14	2	·
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	·	0,1	0,0	11,8	14,6	2,1	5,7	2,6	0,0	0,0	·	16,2	4,1	6,8	4,0	0,0	0,0	·	11,4	32,2	15,9	0,0	·	0,1	5,2	·	0,8	5,1	·	·	6,0	144,7	129	+33	18	15	6	5
		Schneekoppe	1602	1,7	2,4	1,8	9,7	13,0	2,1	3,5	0,4	0,1	1,6	1,1	16,5	1,4	7,4	3,1	0,4	0,5	0,6	17,2	21,7	9,7	0,0	0,0	0,5	0,3	·	0,1	4,7	0,1	1,2	14,8	137,7	137	+58	28	18	6	·
		~~Krummhübel~~ x	830	·	·	·	12,2	14,0	2,1	0,4	0,6	·	2,2	·	4,2	2,6	5,8	2,7	·	·	·	7,8	27,2	9,6	·	·	·	3,9	·	·	7,6	·	0,4	6,8	110,1			17	14	2	·
		Arnsdorf	443	·	·	·	5,1	7,9	1,4	2,5	0,3	·	0,0	·	9,5	4,1	0,9	4,5	·	0,1	·	4,3	21,4	10,9	·	·	·	3,2	0,6	·	12,1	·	19,2	3,7	109,7	120	+19	18	14	1	·
		Forstbauden	900	·	·	·	18,4	17,5	3,8	7,1	·	·	1,4	5,3	7,6	4,2	10,2	5,2	·	·	·	8,5	33,3	13,1	·	·	·	0,6	·	1,0	5,1	0,1	1,1	3,9	148,4	126	+30	19	17	3	3
B.		Hirschberg	347	·	·	·	2,3	5,1	1,1	2,4	·	·	·	2,5	8,5	3,6	1,6	2,1	·	·	·	4,3	4,5	8,5	·	·	·	1,4	12,4	0,5	6,8	·	3,6	2,4	74,6	97	- 2	18	17	1	·
	Gr. Zacken	Schreiberhau	643	·	·	·	0,4	13,6	1,4	1,5	0,0	·	2,1	12,3	4,8	4,0	4,4	1,2	·	0,5	·	3,6	30,9	11,4	0,0	·	0,6	19,7	0,0	·	3,6	·	0,0	10,5	126,5	124	+25	18	15	2	1
		Schneegrubenbde.	1490	·	0,2	0,2	9,3	7,6	0,8	2,5	0,2	0,0	0,9	3,1	9,0	0,3	3,6	0,7	0,1	0,9	0,5	3,8	28,9	3,1	0,2	·	3,1	16,2	0,0	1,5	4,7	0,0	0,0	36,7	139,8	112	+15	25	14	3	3
		Hain	535	0,1	·	·	1,6	12,3	1,5	3,2	1,1	·	0,0	16,5	6,0	4,0	5,7	2,1	·	0,0	·	2,9	20,9	12,1	·	·	1,5	4,8	0,1	0,0	6,6	·	0,0	5,0	108,0	118	+17	19	17	1	·
	Gr. Zacken bis Sprotte	Johnsdorf	430	·	·	·	4,7	5,7	0,4	2,2	0,2	·	·	7,4	0,6	3,6	5,5	3,0	·	·	·	4,0	24,7	18,2	·	·	·	·	·	·	4,6	·	0,1	7,6	92,5	105	+ 5	15	12	1	·
		Lähn	230	·	·	·	0,6	8,5	0,9	1,5	·	·	·	7,2	4,5	2,4	3,0	3,0	·	2,1	·	1,4	23,5	10,9	·	·	·	2,0	·	·	5,3	·	2,0	0,1	78,9			17	14	1	·
		Bunzlau	207	·	·	·	1,8	7,2	1,4	1,0	·	·	·	·	8,3	5,0	5,5	1,0	·	0,0	·	1,2	9,4	7,4	0,3	·	·	·	·	·	6,6	·	·	0,0	56,1	82	-12	13	12	1	·
		~~Haberhaus~~ **	144	·	·	·	1,3	3,8	0,5	0,4	0,2	1,6	·	·	3,1	1,1	0,5	·	·	·	·	4,2	5,8	6,0	·	·	·	·	·	19,4	7,5	·	0,4	·	57,8	96	- 2	15	10	1	·
	Sprotte	Heerwegen	183	·	·	·	2,1	9,1	0,4	0,6	0,0	·	·	1,6	0,0	1,4	1,1	·	·	·	·	0,4	15,7	4,3	·	·	0,0	·	·	4,4	7,1	·	·	·	48,4	71	-20	12	9	1	·
		Kotzenau	148	·	·	·	2,3	8,2	0,2	0,4	·	·	·	1,3	·	·	·	5,2	·	1,4	·	1,0	11,0	5,6	·	·	·	·	·	5,7	4,6	·	·	0,5	48,4	72	+19	13	10	·	·
		Buchendamm	133	·	·	·	1,2	9,5	0,2	0,7	·	·	·	2,9	·	2,0	0,5	0,7	·	·	·	0,7	12,1	5,5	·	·	--	0,2	·	9,2	12,0	·	·	0,5	55,9	100	0	15	8	·	·
		Dalkau	142	·	·	·	0,8	8,3	0,2	0,2	0,3	·	·	9,8	0,7	2,1	1,5	0,0	·	0,0	·	1,5	16,1	6,9	0,0	·	0,1	·	·	11,9	8,0	·	·	·	68,4			15	9	·	·
	Queis	Flinsberg, Bad	475	·	·	·	0,6	8,7	1,8	2,3	0,1	·	14,0	0,2	2,4	7,5	3,4	1,3	·	0,6	·	4,5	26,5	14,2	·	·	0,0	4,1	0,1	0,1	3,3	·	0,6	16,1	114,4	110	+10	21	14	3	2
		Giehren	530	·	·	·	2,8	8,7	2,0	3,1	0,4	·	6,8	1,9	1,9	4,2	4,7	0,9	0,4	4,6	0,9	6,4	24,5	10,4	·	·	2,0	·	·	·	5,9	1,4	·	5,3	98,2	121	+18	21	17	2	·
		Greiffenberg	338	·	·	·	2,0	7,6	0,9	0,7	0,1	·	·	·	·	3,0	4,3	1,0	·	0,1	·	4,0	23,8	17,1	2,3	·	·	·	·	·	5,4	·	0,6	6,5	79,4	102	+ 1	16	11	1	·
		Lauban	270	·	·	·	1,5	3,4	0,4	1,2	·	·	0,5	·	0,1	2,4	3,6	1,7	·	0,7	·	4,7	7,2	5,6	·	·	0,2	0,3	·	·	4,8	·	1,6	4,2	49,1	66	-25	18	12	1	·
		Hagendorf	300	·	·	·	3,5	11,1	1,2	1,3	0,1	·	3,7	·	0,2	3,1	3,2	1,5	·	1,8	·	4,3	15,3	16,0	0,2	·	·	·	·	·	5,5	0,2	0,3	5,0	77,5			19	14	1	·
		~~Primdorf~~ *	165	·	·	·	3,4	4,2	0,6	0,1	·	·	0,5	·	1,7	3,9	3,3	0,3	·	0,5	·	4,2	10,1	13,7	·	·	·	1,0	·	·	8,3	·	0,3	4,3	60,4	87	- 9	17	11	1	·
	Hammerbach	Kohlfurt	193	·	·	·	2,9	4,9	0,5	·	·	·	1,0	1,8	1,2	2,8	2,3	1,5	2,6	·	·	5,7	6,2	10,1	·	·	·	0,2	·	·	5,6	·	1,5	4,4	55,2	79	-15	17	15	1	·
		Rauscha	151	·	·	·	2,1	3,2	0,4	·	·	·	1,2	3,0	1,0	4,7	2,0	0,4	·	0,5	·	3,0	8,6	11,3	0,4	·	·	0,1	·	1,8	7,7	·	16,9	5,5	75,8	111	+ 8	19	14	·	·
		Groß Selten	155	·	·	·	1,3	2,6	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	4,1	5,4	0,0	0,0	·	·	0,6	4,4	5,5	·	·	·	0,9	·	3,5	9,9	·	6,1	1,3	45,6	73	-16	12	10	1	·
		Seifersdorf	175	·	·	·	3,0	5,4	1,0	0,0	·	·	0,1	·	0,9	1,7	4,3	0,7	·	·	·	1,4	5,2	8,2	·	·	·	0,1	·	7,0	9,9	·	1,5	0,2	49,6	83	-20	16	11	1	·
	Bob.	Briesnitz	110	·	·	·	1,1	3,9	0,5	·	·	·	·	0,1	2,0	1,2	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	12,5	·	·	·	26,7	43	-35	9	7	·	·
		Buchelsdorf	125	·	·	·	0,6	3,5	·	·	0,2	9,2	0,1	0,1	0,2	2,1	3,5	0,5	·	·	0,0	·	6,4	6,1	0,4	·	0,2	0,4	6,1	7,1	15,1	·	·	0,1	61,9	105	+ 3	19	9	1	·
O.	O.	Crossen	45	·	·	·	·	1,6	0,2	·	0,3	·	0,2	·	·	0,8	2,1	·	·	·	·	·	6,4	6,5	0,3	·	6,1	·	2,8	13,2	7,7	·	·	0,7	48,9	96	- 2	14	8	·	·

* Schönfeld 185 x Haldersdorf 175 • Jagendorf 350
** Prausnen 138 xx Zobten Bergbaude 712

* Bergenwald 83 x Wolfshau 660 • Nausburg a. Qu. 204
** Rothenburg 65 xx Sprottau 119

B. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1940 III.

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Lausitzer Neiße	Quelle bis Mandau	Gablonz a. d. N.	495		·	·	1,6	7,0	1,5	0,4	0,4	·	23,5	7,2	1,2	7,6	6,3	3,9	·	·	·	0,9	8,0	6,1	0,2	·	0,5	12,6	·	0,3	8,2	·	·	5,4	98,6	125	+20	20	14	3	·
		Jeschken	1010	·	·	·	6,0	3,7	1,1	2,8	2,2	·	3,9	5,0	0,3	4,7	3,7	3,0	·	1,2	·	1,0	4,5	1,2	·	·	6,2	·	·	·	6,5	·	·	2,1	56,6			18	17	3	·
		Reichenberg	407	·	·	0,0	0,4	6,3	0,9	1,3	0,4	·	11,3	0,0	1,4	1,6	2,1	2,8	·	·	0,0	2,9	9,7	6,2	·	·	0,0	3,3	·	·	6,8	·	15,6	9,9	82,9	104	+ 3	17	14	1	·
		Olbersdorf	490	·	·	·	0,7	3,9	3,6	4,0	2,6	·	2,9	3,2	1,3	3,1	3,4	3,6	·	·	·	9,6	8,7	11,6	·	·	3,1	12,9	·	·	9,0	·	3,9	18,1	109,2	113	+17	19	18	2	·
		Freudenhöhe	381	·	·	0,0	1,3	6,3	2,5	2,5	0,7	·	9,5	·	0,5	·	2,8	2,8	·	·	·	7,6	12,6	3,4	·	·	0,7	9,3	·	·	5,1	·	12,4	4,8	80,8	94	- 5	17	14	1	·
	Mandau	Walddorf	393	·	·	·	5,1	5,2	4,1	2,9	0,4	·	8,0	·	·	3,8	2,7	2,7	·	·	·	1,2	6,2	3,5	·	·	19,6	3,2	·	·	11,0	·	5,8	5,9	91,3	110	+ 8	17	16	1	·
		Schönlinde	422	·	·	·	0,5	3,2	1,6	5,8	3,1	·	2,6	0,1	·	9,6	5,1	5,0	·	0,6	0,1	1,5	2,9	1,6	0,1	0,1	8,1	7,5	·	0,2	5,3	·	6,3	3,0	81,9			23	17	·	·
		Oybin	415	·	·	0,3	0,5	11,4	3,4	3,1	0,3	·	5,4	3,5	1,8	3,3	3,6	3,8	·	·	·	2,9	8,7	2,5	·	0,1	7,8	14,0	·	·	6,3	·	0,3	1,1	94,1	93	- 1	21	16	2	·
		Zittau	240	·	·	·	0,6	8,3	1,2	1,1	0,2	·	4,4	0,8	0,0	3,5	1,5	3,3	0,1	0,1	·	2,8	9,1	2,8	0,3	·	6,6	15,5	·	0,2	6,3	·	0,4	0,4	69,5	100	0	22	13	2	·
		Hirschfelde +	293	·	·	·	8,7	4,9	1,4	1,3	0,3	·	3,8	7,9	0,1	4,1	3,8	1,8	·	0,0	·	3,5	7,6	2,0	·	·	1,8	30,4	·	·	8,9	·	0,0	3,3	103,6			18	16	1	·
		Reichenau	253	·	·	·	0,3	7,9	1,3	2,5	0,5	·	2,5	16,6	0,0	4,6	1,9	2,6	·	0,0	·	6,2	10,6	4,9	·	·	7,0	12,3	·	·	6,3	·	1,5	6,9	96,4	112	+11	18	16	·	·
		Bullendorf	350	0,0	·	·	3,2	7,6	1,2	1,5	0,2	·	2,6	5,7	0,5	3,5	1,4	1,3	·	0,4	·	4,8	20,0	4,0	·	·	0,0	3,4	·	·	4,7	·	0,8	6,1	72,9			19	15	2	·
	Mandau bis Lobet	Oberstrahlwalde	362	·	·	·	5,2	4,5	3,6	3,5	0,6	·	9,8	·	0,4	5,1	2,2	2,6	·	·	·	0,8	9,8	4,2	0,2	·	7,2	11,8	·	·	5,2	·	1,0	3,6	61,3	128	+18	19	15	2	·
		Schönberg	215	0,2	·	·	2,2	7,2	1,3	0,4	0,3	·	1,1	3,0	0,2	1,9	0,3	2,7	·	0,0	·	4,5	9,6	2,9	0,0	·	20,4	26,3	·	·	4,7	·	1,4	3,8	94,4	120	+22	20	15	1	·
		Görlitz	211	·	·	·	5,4	5,5	1,3	0,5	1,0	·	0,0	7,4	0,0	2,7	1,1	3,6	·	0,7	·	4,0	8,3	2,7	·	·	7,4	3,6	·	·	3,9	·	4,2	1,6	64,9	93	- 5	18	16	1	·
		Lichtenberg	290	·	·	0,9	3,9	4,1	5,0	·	·	·	·	·	4,7	16,4	0,4	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,4	1,2	·	39,2			11	7	4	·
		Gelblach	160	·	·	·	1,4	5,1	0,7	·	0,2	·	1,6	0,8	1,1	3,6	1,8	1,1	·	·	·	1,4	1,2	12,4	·	·	·	0,5	·	·	9,2	·	2,7	4,1	48,9	75	-16	17	13	1	·
		Muskau	117	·	·	·	1,6	3,1	2,6	1,0	1,4	·	2,5	·	0,5	3,5	1,3	·	·	0,1	·	·	4,6	3,8	·	·	·	3,3	1,4	12,6	10,9	·	6,5	4,0	64,7	114	+ 8	18	16	·	·
		Forst	75	·	·	·	1,4	1,2	0,2	0,2	0,0	·	·	0,0	0,0	3,3	0,1	0,2	·	0,0	·	0,0	5,3	1,1	·	·	·	1,2	0,9	7,5	5,3	·	0,2	5,1	33,2	57	-25	15	9	·	·
	Lobet	Sommerfeld	85	·	·	·	1,6	2,0	0,7	·	·	·	5,3	·	2,1	3,8	4,4	·	·	0,5	·	·	4,5	10,2	·	·	·	·	2,1	11,2	8,4	·	·	1,5	58,3	88	- 8	14	12	·	·
		Kamig	65	·	·	·	1,0	2,2	0,5	·	·	·	2,6	·	·	2,9	2,3	·	·	1,2	·	·	5,2	7,0	·	·	2,9	0,6	2,5	6,8	14,8	·	2,7	·	55,2	102	+ 1	15	13	·	·
		Guben	46	·	·	·	1,2	1,9	0,2	·	·	·	·	·	0,5	1,3	1,5	0,3	·	0,6	·	·	3,3	4,0	·	·	·	·	4,4	12,3	12,1	·	·	1,8	46,2	85	- 8	14	10	·	·
	Lausitzer Neiße bis Warthe	Ziebingen	51	·	·	·	·	1,1	0,7	·	·	·	0,9	·	·	1,0	3,0	·	·	1,6	·	·	3,2	4,9	·	·	·	·	1,5	6,1	5,8	·	0,5	1,1	31,4	61	-21	13	10	1	·
	Oder	Müllrose	42	·	·	·	0,0	1,1	0,5	·	·	·	·	·	3,1	2,9	8,2	0,3	·	2,3	·	·	2,5	7,4	·	·	·	·	·	3,1	9,2	·	9,0	1,4	51,0	113	+ 6	13	11	1	·
		Sternberg	95	·	·	·	·	·	0,3	·	0,6	0,5	·	·	·	·	1,7	1,5	0,3	·	·	·	2,5	3,2	2,1	·	·	·	0,3	0,6	12,6	·	·	1,2	0,6	28,0	57	-21	14	7	·	·
		Frankfurt a. d. Oder (Stadtgärt.)	59	·	·	·	·	1,0	0,2	·	·	·	·	·	0,3	1,9	5,0	·	0,5	·	·	·	1,7	3,5	·	0,1	1,1	·	·	·	4,8	5,6	·	0,4	1,8	28,4	65	-16	15	9	1	·
		Küstrin	21	·	·	·	·	0,1	0,3	·	·	·	·	·	0,5	5,3	1,5	·	·	0,0	·	·	3,5	4,1	4,5	0,2	0,0	1,3	·	8,7	3,8	·	2,5	6,9	43,2	92	- 4	14	10	·	·
Warthe	Quelle bis Netze	Kirchlinden	198	·	·	0,2	0,3	4,3	2,3	·	·	·	·	0,8	1,4	·	2,6	0,4	0,0	0,2	·	7,8	35,7	13,5	0,2	3,4	1,3	·	·	5,5	6,8	3,5	·	9,1	99,3			19	13	1	·
		Wierzebaum	63	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,0	·	0,0	2,9	0,0	·	·	0,0	·	·	·	10,9	0,3	0,0	·	·	·	13,2	31,4	0,0	·	·	61,7	124	+12	6	5	·	·
		Keilhennese ++	43	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,2	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	11,5	4,5	0,3	·	·	0,9	14,1	·	35,4	15,1	·	·	86,0			10	7	·	·
		Dürlettel	101	·	·	·	·	1,0	·	0,6	·	·	6,7	·	·	5,2	3,0	0,7	·	·	·	·	5,0	4,1	1,7	·	·	1,0	·	24,0	6,7	0,5	·	·	59,6	130	+14	13	10	1	·
		Blesen	40	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	5,5	·	·	·	2,6	2,6	·	·	0,2	·	·	3,8	3,4	2,0	·	·	·	3,2	3,3	16,0	·	·	·	42,6	92	- 3	10	9	·	·
	Netze, Küddow u. Lobsonka	Dobrin	158	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	2,4	·	·	·	·	·	·	2,2	·	12,3	·	·	·	·	1,2	13,9	1,2	·	·	33,9	74	-12	7	6	·	·
		Neustettin	139	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	0,3	0,3	2,0	·	·	·	·	·	·	4,6	1,1	12,8	·	·	·	·	·	10,3	3,5	·	·	35,4	62	-22	9	6	·	·
		Gr. Karzenburg xxx	162	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	·	·	·	·	2,0	·	19,2	·	·	·	·	·	21,9	1,3	·	·	49,0			5	5	·	·
		Ratzebuhr	128	·	·	·	·	·	1,4	·	·	0,0	0,1	·	0,5	4,2	·	·	·	·	·	·	3,0	4,4	17,7	·	·	0,1	·	·	13,0	1,4	·	·	45,8	79	-12	10	7	·	·
		Jastrow	107	·	·	·	·	·	1,7	·	·	0,0	·	3,4	0,9	3,0	0,7	·	·	·	·	·	2,8	12,2	15,5	·	·	·	·	1,4	14,6	0,2	·	·	56,4	102	+ 1	11	8	·	·
		Hasenfier	143	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	0,2	·	0,3	3,0	0,0	·	·	·	·	·	4,2	7,2	29,3	·	0,3	·	·	·	15,1	0,4	·	·	62,3			10	6	·	·
		Pielburg x	140	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	0,2	·	1,7	1,9	·	·	·	·	·	·	6,7	4,6	15,7	·	3,5	·	·	·	8,9	0,1	·	·	44,9			10	8	·	·
		Deutsch Krone	118	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	1,7	·	0,5	2,7	0,8	·	·	·	·	·	5,7	1,0	20,6	·	·	·	·	4,2	7,2	0,2	·	0,4	46,5	83	-10	12	8	1	·
		Krojanke xx	104	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	1,9	0,3	·	·	·	·	·	·	2,3	6,6	20,8	·	0,3	·	·	0,7	22,8	0,8	·	·	57,3	133	+14	10	5	·	·
		Schneidemühl	57	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	0,3	1,4	·	2,4	0,9	·	·	·	·	·	6,3	1,0	7,2	·	0,2	2,8	·	3,9	6,1	0,6	·	·	34,9	69	-16	13	9	·	·
	N. Netze, Drage	Scharnikau	50	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,9	6,9	0,0	2,3	0,2	0,0	0,1	·	·	·	5,9	0,2	0,4	·	·	2,2	·	8,3	8,8	0,1	·	·	36,3	65	-19	12	6	·	·
		Dramburg	123	·	·	·	·	·	1,6	0,1	0,5	1,0	4,8	·	1,6	3,8	·	·	·	·	·	·	3,3	1,5	4,1	·	·	0,2	·	·	7,0	6,8	·	0,8	37,1	71	-15	14	10	·	·
		Henkendorf	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	0,9	0,4	·	·	·	·	·	·	·	4,4	16,8	·	·	·	·	·	5,4	9,7	·	·	38,7	72	-15	7	5	·	·
		Krumpohl xxx	100	·	·	·	·	·	0,7	0,5	·	·	0,0	·	2,0	0,5	·	·	·	·	·	·	4,0	0,5	0,0	·	·	·	·	0,6	6,7	4,0	·	·	25,5	48	-27	11	6	·	·
		Klosterfelde	59	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,9	0,5	·	·	3,0	3,1	·	·	0,1	·	·	5,5	·	·	·	1,4	·	·	2,7	13,7	0,4	·	·	32,1	62	-20	11	6	1	·

+ Ostritz 206 ++ Schweinert 30 +++ Stepen 163 × Raddatz 140 xx Flatow 116 xxx Tütz 85

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Niederschl. ≥1,0	☀ ≤0,3	☒
Warthe	Netze bis Mündung	Driesen +	31	·	·	·	·	·	·	·	0,2	2,2	6,4	·	0,6	0,6	1,3	·	4,4	4,8	·	·	1,9	·	·	·	·	7,0	1,2	2,3	31,5	·	·	·	72,4			13	10	·	·
		Friedeberg	75	·	·	·	·	·	1,5	·	0,9	4,0	1,3	·	0,1	2,4	0,1	·	·	·	·	·	5,4	1,4	3,2	·	·	6,2	·	1,7	19,5	·	·	0,1	47,8	91	- 5	14	10	·	·
	Obere bis Netzung	Landsberg a. d. W.	68	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,2	0,3	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	3,6	0,8	0,5	·	·	4,6	·	10,9	32,9	·	·	·	58,7	122	+11	10	6	·	·
		Zielenzig	70	·	·	·	·	0,2	1,1	·	1,3	·	·	1,7	0,0	3,4	0,0	·	·	1,1	·	·	0,4	4,1	3,6	·	·	4,4	·	3,8	15,7	·	0,3	0,2	44,3	80	-11	14	10	·	·
		Kriescht	19	·	·	·	·	0,4	0,5	·	0,2	·	0,5	·	0,7	1,7	5,5	0,1	·	0,2	·	·	2,7	1,6	0,9	·	1,0	19,5	·	1,7	18,7	0,5	·	·	55,4	120	+ 9	17	8	·	·
Warthe bis Mündung	Oder	Soldin	76	·	·	·	·	·	0,7	·	1,6	·	·	·	1,1	1,6	4,3	0,2	·	·	·	·	2,3	2,7	·	·	·	4,5	·	8,7	34,4	·	0,2	7,4	69,7	134	+18	13	10	·	·
		Berneuchen	44	·	·	·	·	·	0,6	·	1,2	·	·	·	1,9	2,6	6,5	0,3	·	·	·	·	2,6	2,0	0,4	·	·	2,7	0,2	12,5	17,6	0,1	·	9,4	50,6	106	+ 3	15	10	·	·
		Grüneberg	69	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	3,5	·	·	·	·	·	·	1,2	1,7	·	0,0	4,2	·	18,5	9,8	·	6,1	4,1	51,8	104	+ 2	9	9	·	·
	Alte Oder	Müncheberg	60	·	·	·	·	1,3	·	0,8	0,1	·	·	·	1,2	3,0	5,0	0,3	·	0,2	·	·	0,2	2,8	·	10,4	·	1,3	·	6,8	9,2	·	5,9	2,6	51,1	108	+ 4	16	11	·	·
		Wriezen	8	·	·	·	·	0,1	1,0	0,1	·	0,2	·	1,2	·	3,2	3,1	0,8	·	0,8	·	·	·	1,7	·	·	4,6	8,6	·	17,7	11,6	·	4,3	4,2	63,4	126	+14	16	11	2	·
		Kienitz (Amt)	9	·	·	·	·	0,0	0,6	·	·	·	·	·	1,6	2,0	0,9	·	·	·	·	·	1,7	2,4	·	·	·	0,3	·	16,6	9,5	·	4,7	2,1	42,4	84	- 8	11	7	·	·
		Eberswalde	42	·	·	·	·	·	0,8	2,6	1,2	·	·	·	2,6	2,1	4,6	0,5	·	0,2	·	·	·	1,0	2,5	·	0,2	4,6	·	21,5	10,9	·	·	6,1	61,4	122	+11	15	11	·	·
	Weise	Friedrichswalde	85	·	·	·	·	·	1,4	3,0	2,3	0,1	·	·	0,3	6,1	2,7	0,9	·	·	·	·	·	1,2	1,1	·	4,5	2,6	·	6,0	4,7	·	·	·	36,9	77	-11	14	11	2	·
		Angermünde	55	·	·	·	·	0,2	1,0	0,7	0,2	0,3	·	·	2,3	3,8	4,9	·	·	·	·	·	·	3,7	4,2	·	1,2	13,0	·	11,2	6,0	·	1,9	4,9	59,5	124	+12	16	12	·	·
		Gramzow	65	·	·	·	·	·	2,0	0,3	·	·	·	·	2,0	0,9	2,4	0,1	·	0,9	·	·	·	1,8	1,9	·	2,0	7,0	·	10,9	7,6	·	1,2	3,4	44,4	94	- 3	15	11	·	·
	Oder	Gartz	5	·	·	·	·	·	2,2	·	0,1	·	·	·	2,5	2,4	0,8	·	·	·	·	·	1,3	3,7	·	·	·	4,6	4,5	14,0	·	·	0,4	4,4	40,9	87	- 6	12	9	·	·
		Bahn	50	·	·	·	·	·	1,0	·	0,9	·	·	·	4,9	4,1	3,2	·	·	·	·	·	3,2	4,2	4,3	·	·	4,2	·	4,3	14,2	·	·	4,7	53,2	112	+ 6	12	11	·	·
		Stettin (Stadt)	24	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	3,1	1,1	3,3	0,1	·	·	·	·	1,2	1,7	1,1	·	·	·	·	1,4	27,5	·	0,4	6,0	49,9	114	+ 6	12	10	·	·
	Plöne	Berlinchen	64	·	·	·	·	·	0,7	0,0	4,7	0,2	·	·	0,8	2,6	1,3	·	·	·	·	·	3,8	2,5	0,3	·	1,9	2,3	·	·	14,9	·	·	·	36,0	75	-12	12	8	1	·
		Pyritz	40	·	·	·	·	·	1,0	·	1,6	0,1	·	·	2,6	1,6	0,3	·	·	·	·	·	3,2	5,1	6,2	·	·	1,7	·	2,0	19,6	10,1	·	1,8	56,9	124	+11	14	12	1	·
	Ihna	Butow	90	·	·	·	·	·	0,5	0,0	1,5	4,6	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	2,4	0,4	0,2	·	2,8	·	·	·	6,5	1,0	·	·	23,4	45	-29	10	7	·	·
		Arnswalde	55	·	·	·	·	·	0,5	·	4,3	8,8	·	1,5	·	1,2	3,4	·	·	·	·	·	3,9	3,3	·	·	2,6	·	·	·	12,9	·	·	0,7	43,1	84	- 8	11	8	·	·
		Voßberg	85	·	·	·	·	·	1,2	·	5,7	2,0	·	·	2,8	2,6	0,3	0,1	·	·	·	·	5,1	0,1	0,7	·	·	3,0	·	1,2	10,3	0,1	0,3	·	35,5	67	-17	15	9	·	·
		Stargard	28	·	·	·	·	·	1,4	0,1	1,9	·	·	·	2,7	1,4	0,4	·	·	·	0,1	·	2,3	2,1	1,6	·	·	·	·	0,9	17,8	0,9	·	1,4	35,0	70	-15	14	9	·	·
		Gollnow	16	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	3,7	2,9	0,2	·	·	·	·	·	3,0	0,7	·	·	·	·	·	0,6	14,8	10,7	·	·	37,4	80	- 9	9	5	·	·
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	H.	Neuhaus (Kr. Randow)	18	·	·	·	·	·	4,0	·	·	1,1	·	·	4,2	1,9	0,1	2,4	·	·	·	·	·	2,9	4,7	·	2,0	·	·	·	14,5	0,5	·	3,4	41,7	91	- 4	12	10	·	·
	Ueckermünde	Prenzlau	33	·	·	·	·	·	1,7	1,1	0,5	0,9	·	·	2,4	0,8	1,4	0,1	·	0,1	·	·	·	1,2	4,0	·	0,7	3,3	·	5,3	16,8	·	33,1	5,6	79,0	180	+35	17	11	·	·
		Schönhausen	108	·	·	·	·	·	1,2	1,9	·	·	·	·	2,7	1,8	0,2	·	·	·	·	·	·	2,8	2,5	·	0,6	·	·	0,6	7,7	·	10,8	7,5	40,3	89	- 5	12	9	·	·
		Pasewalk	14	·	·	·	·	·	3,3	0,8	·	·	·	·	2,8	2,3	0,6	·	·	·	·	·	·	2,1	6,0	·	2,0	·	·	0,7	10,2	·	14,9	6,1	51,8	104	+ 2	12	9	·	·
		Ueckermünde	2	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	5,0	4,8	5,1	0,6	·	·	·	·	·	2,7	2,5	·	·	·	·	·	20,5	·	11,7	21,3	76,7	175	+33	10	9	·	·
	Haff	Misdroy	7	·	·	·	·	·	1,9	·	·	0,1	·	·	6,3	4,0	·	·	0,3	0,3	·	·	2,7	2,6	·	·	1,0	·	·	0,3	8,5	·	0,5	8,2	37,2	84	- 7	13	8	·	·
		Kölpinsee	1	·	·	·	·	·	2,2	1,6	·	·	·	·	3,3	3,1	2,4	·	·	1,5	·	·	·	4,2	·	·	·	8,1	·	·	20,0	0,5	·	13,2	60,1	140	+17	11	10	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	·	·	·	·	0,8	0,1	·	·	·	0,6	0,8	3,6	0,6	2,2	0,2	1,2	·	·	·	·	0,9	·	·	2,0	·	11,2	6,1	·	12,6	8,7	51,6	104	+ 2	15	8	·	·
		Dargun	15	·	·	·	·	·	0,5	3,6	·	·	·	2,9	0,5	3,0	1,9	2,8	1,4	·	·	·	·	1,2	·	·	·	8,4	·	6,2	3,3	·	4,6	2,3	42,6	88	- 6	14	12	·	·
		Vorheide	112	·	·	·	·	·	1,6	2,6	0,0	·	·	·	1,5	1,2	3,6	1,0	·	·	·	·	·	1,1	3,9	·	0,0	2,0	·	2,1	4,1	·	6,6	8,7	40,0	91	- 4	13	13	·	·
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	·	1,1	1,7	·	·	·	0,8	2,9	0,5	2,6	1,7	0,0	0,0	·	·	0,0	2,0	0,1	·	·	7,5	·	3,8	6,6	·	9,0	2,8	43,1	90	- 5	14	11	·	·
		Tribsees	5	·	·	·	·	·	0,9	3,1	·	1,9	·	2,2	0,2	2,8	·	2,7	0,8	1,2	·	·	·	2,9	0,9	·	·	7,2	·	3,8	6,8	·	2,8	0,2	40,4	83	- 8	16	11	·	·
		Gützkow	18	·	·	·	·	·	2,2	1,8	·	·	·	3,8	2,1	3,4	0,6	0,3	1,5	·	·	·	·	4,0	·	·	·	3,3	·	0,3	16,2	·	5,5	4,0	49,0	109	+ 4	14	11	·	·
		Anklam	5	·	·	·	·	·	1,8	1,8	0,5	0,1	·	·	4,2	3,9	0,6	0,3	·	1,0	·	·	·	3,2	0,7	·	·	3,1	·	·	24,9	·	1,0	4,2	51,3	113	+ 6	15	10	·	·
		Wolgast	8	·	·	·	·	·	1,3	2,1	0,6	·	·	0,1	5,3	2,4	·	0,2	0,5	·	·	·	·	4,2	·	·	·	1,0	·	·	22,5	0,5	0,9	9,2	50,8	116	+ 7	14	8	·	·
	O.	Greifswald	5	·	·	·	·	·	1,2	4,0	·	·	·	2,1	3,7	3,1	0,5	0,6	1,1	1,5	·	·	·	3,0	1,8	·	·	9,0	·	0,1	18,7	·	1,8	2,7	54,9	125	+11	16	13	·	·
	Strelasund	Putbus	50	·	·	·	·	·	1,4	4,4	·	·	·	1,6	3,0	·	0,6	0,3	1,1	2,2	·	·	·	2,7	0,4	·	·	5,1	·	·	15,0	0,3	0,9	4,6	43,6	94	- 3	15	10	·	·
		Altenkirchen	20	·	·	·	·	·	0,4	2,5	·	·	·	1,3	2,8	0,3	·	·	2,7	12,4	·	·	·	4,2	·	·	·	5,3	·	·	8,3	·	1,3	·	41,5	100	0	11	9	·	·
		Gingst	8	·	·	·	·	·	0,7	2,1	·	·	·	3,8	2,1	0,7	1,2	0,5	0,8	1,1	·	·	·	3,1	·	·	·	6,1	·	0,3	10,9	·	1,1	·	34,6	49	-37	14	9	·	·
		Stralsund	5	·	·	·	·	·	1,2	2,5	0,1	·	·	1,5	1,9	2,7	·	0,5	0,6	2,2	·	·	·	3,7	·	·	·	10,7	·	1,3	19,5	·	2,5	0,1	51,2	70	-22	15	11	·	·

Vorpommersche Meteorolog. Station

+ Gastwirtschaft 24

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Vorpomm.-Mecklenburg. Küste	Ostsee	Starkow	7	.	.	.	.	.	0,8	3,6	.	0,0	.	2,7	0,0	5,5	1,7	0,6	1,5	1,6	.	.	.	2,4	0,6	.	.	2,4	.	5,1	6,0	.	1,3	0,0	35,8	82	- 8	14	11	.	.
		Laage	25	.	.	.	.	.	0,3	1,6	.	.	.	1,7	.	7,0	1,1	2,3	1,0	.	.	.	.	0,8	.	.	.	14,6	.	7,9	1,1	.	1,3	3,5	44,2	94	- 3	12	11	.	.
		Marlow	20	.	.	.	.	.	0,6	1,4	.	.	.	2,0	.	3,2	3,0	.	2,0	.	.	.	.	4,2	1,1	.	.	12,2	.	3,8	9,5	.	1,2	.	44,2	96	- 2	12	11	.	.
		Zingst	1	.	.	.	.	.	0,7	0,3	.	.	.	2,8	.	1,2	0,8	1,7	3,2	.	.	.	.	3,6	0,7	.	.	0,3	.	2,2	15,4	.	6,6	.	39,5	91	- 4	13	8	.	.
	Warnow	Barnin	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,1	.	3,9	.	2,3	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	25,5	10,5	.	11,4	.	57,8	126	+12	7	6	.	.
		Goldberg	50	.	.	.	.	.	0,2	0,2	.	.	.	2,3	0,3	1,7	0,3	3,8	.	0,2	.	.	.	0,2	.	.	.	9,0	.	15,5	11,6	.	1,7	6,3	53,3	115	+ 7	14	8	.	.
		Güstrow	8	.	.	.	.	.	0,1	0,1	.	.	0,3	3,6	0,1	2,4	0,5	2,7	0,1	0,4	.	.	.	0,0	2,1	.	.	14,3	.	7,5	9,9	.	0,4	1,1	45,6	100	0	16	8	.	.
		Bernitt	60	.	.	.	.	.	.	0,5	.	.	.	.	.	1,5	1,2	2,4	.	1,0	.	.	.	.	.	.	.	3,5	.	12,5	13,4	.	3,5	.	39,6	89	- 5	9	8	.	.
	Ostsee	Rostock	45	.	.	.	.	.	0,5	0,1	.	0,1	.	2,8	.	3,8	1,2	2,9	0,6	1,1	.	.	.	2,6	4,1	.	.	3,7	.	5,7	17,6	.	3,5	2,6	52,9	115	+ 7	16	12	.	.
		Rerik	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,4	3,3	2,3	.	1,6	.	.	.	.	1,2	.	.	2,5	.	16,4	12,0	.	8,2	.	48,9			9	9	.	.
		Boltenhagen	5	.	.	.	.	.	.	1,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	8,3	.	10,8	7,2	.	.		30,1	68	-14	5	5	.	.
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	~~Segeberg~~ +	~~40~~	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	2,3	0,5	.	0,1	.	.	.	.	.	0,3	.	1,3	.	21,9	9,5	3,2	5,2	1,3	46,4	94	- 3	11	7	.	.
		Nusse	41	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	2,0	1,3	1,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,8	.	13,5	7,5	1,3	5,6	1,1	36,4	68	-17	9	9	.	.
		Lübeck	5	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	0,1	.	2,0	1,9	1,2	.	0,0	.	.	.	.	0,0	.	.	1,6	.	19,6	7,4	1,1	2,0	.	37,0	77	-11	10	8	.	.
		Ahrensbök	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,0	3,0	0,3	.	0,2	.	.	.	.	0,3	.	.	0,4	.	23,4	8,6	1,0	3,7	.	42,9	80	-11	10	6	.	.
		Grevesmühlen	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,6	3,1	1,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	15,5	3,5	.	3,0	.	31,6	69	-15	7	7	.	.
		Gadebusch	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	.	3,7	0,8	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12,9	.	20,2	6,4	.	6,7	.	52,1	113	+ 6	8	5	.	.
	Ostsee	Dahmeshöved	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,7	3,3	.	0,9	.	.	.	1,0	.	.	.	0,5	.	7,9	9,1	.	1,2	.	25,6	57	-20	6	6	.	.
		Marienleuchte	10	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	0,0	2,0	0,0	4,5	1,7	0,0	2,7	.	.	.	0,4	2,3	0,0	.	10,0	.	0,4	11,0	.	1,3	.	36,3	88	- 5	10	8	.	.
		Lensahn	12	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	4,2	.	.	.	.	4,2	16,0	.	3,4	.	27,8	57	-21	4	4	.	.
		Schönberg i. Holst.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,0	2,9	0,3	.	2,0	.	.	.	2,3	2,2	.	.	0,1	.	8,2	19,3	0,1	1,5	.	39,9	87	- 6	11	8	.	.
		Eutin	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,7	3,8	0,9	0,1	0,6	.	.	.	.	2,1	.	.	1,9	.	22,8	22,4	0,7	0,9	.	56,9	114	+ 7	11	5	.	.
		Bornhöved	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,7	2,1	0,7	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	5,8	.	9,1	8,8	2,1	3,5	2,8	36,7	68	-17	10	8	.	.
		Süsterdorf	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,5	2,9	0,8	.	1,3	.	.	.	.	4,2	.	.	5,4	.	8,4	20,0	.	3,4	.	49,9	116	+ 7	9	8	.	.
		Klein Waabs	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	4,1	1,1	.	1,2	1,6	.	.	1,0	5,1	.	.	0,0	.	5,7	12,7	.	14,4	.	50,9	110	+ 5	9	9	.	.
		Brebel	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	0,0	0,1	6,3	0,2	.	0,2	.	.	.	0,5	8,9	0,1	.	1,5	.	4,9	20,4	.	5,6	.	48,7	98	- 1	11	6	.	.
		Schleswig	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,5	6,5	0,6	.	0,7	.	.	.	0,8	11,6	.	.	0,4	.	14,0	20,9	.	7,9	.	65,9	135	+17	10	6	.	.
		Norgaardholz	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,5	4,1	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	2,8	.	6,0	16,1	.	3,6	.	36,5	81	- 9	8	6	.	.
		Flensburg	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,2	4,7	.	.	.	.	0,0	.	0,4	12,4	.	1,4	3,6	.	16,4	2,6	.	5,0	.	46,7	90	- 5	9	7	.	.
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																																							
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	Westre	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	4,5	0,5	.	.	.	.	.	0,6	8,2	.	1,2	1,9	.	6,4	0,2	.	5,2	.	29,6	99	-21	10	5	.	.
		List	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	1,5	3,4	.	.	.	.	.	.	0,0	8,8	.	2,7	0,9	.	8,6	0,3	.	8,4	.	34,6	97	- 1	8	6	.	.
		Klanxbüll	4	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	0,0	1,5	4,7	0,2	.	.	.	.	.	0,3	8,0	.	1,1	0,9	.	3,7	0,1	0,1	6,3	.	26,9	68	-13	11	6	.	.
		Westerland	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,1	3,8	1,1	.	.	.	.	.	0,4	9,4	.	6,7	1,8	.	1,3	2,1	.	5,6	.	34,3	85	- 6	10	9	.	.
		Wyk	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	1,1	4,2	0,2	.	.	.	.	.	0,2	4,2	.	5,6	0,5	.	0,4	.	0,7	10,0	.	27,1	63	-16	10	5	.	.
		Bredstedt	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,7	7,2	0,5	.	.	.	.	.	0,3	7,2	.	1,0	2,0	.	4,0	.	.	4,2	1,6	32,7	64	-19	10	8	.	.
		Husum	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	1,5	7,5	1,4	.	.	.	.	.	0,3	2,5	.	.	0,5	.	1,9	.	0,8	8,6	.	25,0	48	-27	9	6	.	.
		Pellworm	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,1	3,4	.	.	.	0,0	.	.	.	0,4	.	1,5	0,0	.	1,4	.	2,2	8,1	.	19,1	46	-22	7	6	.	.
		Westerhever	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,4	3,2	0,5	.	.	0,0	.	.	.	0,3	.	.	1,1	.	.	.	1,8	10,3	.	18,6	43	-25	7	5	.	.
	Elder	Rendsburg	7	.	.	.	.	.	.	0,1	0,1	.	.	.	.	1,5	4,7	0,3	.	2,6	.	.	.	0,1	1,3	.	.	.	.	11,7	8,5	3,9	13,5	3,6	51,9	102	+ 1	13	9	.	.
		Erfde	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	10,1	.	.	3,3	0,7	.	.	.	0,8	.	.	0,2	.	1,7	8,3	9,0	3,0	.	38,3	76	-12	10	7	.	.
		Eggebek	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	6,2	.	.	.	.	.	.	0,2	6,1	.	.	3,4	.	3,7	0,3	.	4,5	.	25,5	57	-20	8	6	.	.
	Nordsee	Büsum	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,4	3,4	0,3	.	2,3	.	.	.	.	.	.	0,0	0,1	.	0,3	.	6,8	1,5	.	17,1	38	-28	8	5	.	.
		Helse	2	.	.	.	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.	1,6	2,8	.	.	0,3	.	.	.	.	1,8	.	.	.	.	1,8	.	5,5	9,4	.	23,8	48	-26	8	6	.	.
		Gettorf	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	3,5	1,6	.	1,1	.	.	.	0,0	5,3	.	.	0,1	.	5,8	14,0	.	10,0	.	42,5	90	- 5	9	8	.	.
		Albersdorf	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	2,6	6,2	1,7	.	1,7	.	.	.	0,0	.	.	.	0,4	.	1,4	6,4	8,0	5,3	.	34,0	67	-17	10	6	.	.

+ Oldesloe 18

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥ 50.0
Elbe																																									
Quelle bis Moldau	Spindelmühle	722	·	·	·	8.3	8.8	1.4	0.3	·	·	2.2	3.6	3.9	3.7	4.5	2.7	·	0.9	·	23.7	99.5	10.3	·	·	2.2	2.0	·	1.6	5.7	·	·	18.6	164.0	152	+56	19	17	2	2
	Hohenelbe	500	·	·	4.4	·	7.4	1.7	0.3	·	·	4.1	7.5	·	·	3.8	2.2	·	·	·	0.6	13.1	5.7	·	·	2.0	1.0	·	·	5.7	·	·	1.5	61.0	84	-12	15	13	2	·
	Rennerbauden	1180	nicht beobachtet																																					
Elbe	Arnau	351	0.4	0.1	·	6.0	1.8	0.2	·	·	0.1	0.2	0.1	·	0.8	0.6	0.9	0.3	0.1	·	·	2.8	3.6	0.1	0.2	7.2	0.1	0.1	0.2	6.3	0.2	0.3	2.6	35.3	50	-35	25	7	2	·
	Schwarzenberg	1300	nicht beobachtet																																					
	Widach	560	0.1	·	·	5.6	1.5	0.6	0.4	·	·	0.1	0.1	0.1	0.4	0.8	2.1	·	·	·	·	·	6.3	·	·	2.3	·	·	5.1	·	·	·	1.0	26.5			15	7	·	·
	Liebthal	390	·	·	·	4.3	5.7	0.7	0.2	·	·	·	0.6	1.4	·	1.6	·	·	·	·	1.0	1.0	6.1	·	·	8.7	·	·	·	4.4	·	0.3	7.1	44.1			14	10	·	·
Aupa	Trautenau	427	0.1	·	·	12.6	7.4	1.0	·	·	·	0.0	3.5	0.8	0.0	1.0	0.3	0.0	·	·	0.4	4.2	7.6	·	·	4.6	0.4	·	0.2	3.1	·	·	2.2	49.4	60	-33	15	10	2	·
	Schatzlar	604	0.9	·	·	7.1	14.2	2.2	0.1	·	·	0.1	3.7	10.0	2.0	3.3	1.8	0.1	·	·	1.7	12.1	4.8	·	·	·	0.4	·	·	3.8	·	·	0.2	68.5	74	-24	18	12	4	1
	Albendorf	475	·	·	·	10.0	5.0	0.5	0.5		·	0.3	0.3	13.9	0.2	3.5	1.4	0.1	0.0	0.1	1.7	11.3	4.5	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	0.4	56.2			16	9	1	·
Mettau	Starkstadt	420	·	·	·	9.0	13.5	1.6	0.6	·	·	·	2.9	·	·	2.1	·	·	·	1.5	4.8	7.9	6.5	·	·	2.5	13.1	·	3.4	2.9	·	13.3	1.9	87.5	100	0	16	15	1	·
	Kudowa, Bad	388	0.0	·	·	7.2	3.7	1.1	0.7	0.1	·	·	·	1.4	·	1.4	1.8	0.1	·	·	4.6	8.0	6.3	·	·	2.0	0.3	·	1.9	2.0	·	·	3.8	46.6	65	-25	17	13	1	·
Adler	Batzdorf	560	unvollständig beobachtet																																					
	Groß Stiebnitz	659	·	·	·	6.9	3.7	·	0.2	·	·	1.6	·	1.8	1.2	8.2	3.7	0.1	1.1	·	16.2	85.0	0.0	·	·	6.4	0.1	·	9.9	2.8	·	·	28.1	020.0	118	+15	18	15	6	·
	Grulich	570	·	·	·	5.4	4.6	2.5	·	·	·	3.2	·	3.2	4.5	1.4	·	·	·	·	9.1	72.1	5.2	·	·	·	·	·	6.2	5.1	·	·	23.3	146.8	173	+71	13	13	1	·
	Böhm. Rotwasser	405	·	·	·	3.4	4.5	2.1	·	·	0.2	·	2.6	7.2	3.8	2.9	2.3	·	·	·	2.8	8.4	6.3	·	·	·	·	·	7.6	·	7.2	·	14.4	75.7			15	14	1	·
L.	Mändrick	478	·	·	0.1	4.8	5.9	1.1	3.2	·	·	0.0	3.4	7.3	1.7	5.9	3.8	·	2.5	·	4.1	7.4	5.6	·	·	·	0.1	·	51.2	6.0	·	0.1	6.5	120.7	166	+56	19	16	·	·
Iser	Tafelfichte	1122	·	·	·	4.5	7.7	·	3.7	1.4	·	17.3	·	·	11.0	8.0	3.3	·	·	·	5.0	22.8	5.2	·	·	15.7	·	·	6.9	·	2.1	26.3	140.9			15	15	4	11
	Groß Iser	880	·	·	·	0.7	10.9	1.1	0.8	0.0	·	7.2	0.4	1.8	6.9	4.8	1.7	·	0.5	·	8.3	45.7	13.7	·	·	·	0.0	0.3	·	5.1	·	1.2	18.1	129.2	112	+14	18	13	4	2
	Harrachsdorf	704	0.3	·	·	1.9	7.2	0.7	0.3	·	·	0.9	4.3	2.7	3.4	4.5	2.3	·	0.8	·	6.1	19.3	9.5	0.2	0.2	0.2	·	·	0.7	7.3	0.0	0.4	4.5	77.6			22	12	2	·
	Hofbauden	1050	nicht beobachtet																																					
	Neuwiese	780	·	·	·	2.1	7.7	1.4	1.1	1.6	·	3.6	4.0	0.0	4.3	6.0	2.1	·	·	·	6.0	6.0	6.0	0.4	0.5	·	·	·	·	2.3	·	11.3	4.1	65.7	64	-40	18	16	2	·
	Wiesenthal	651	·	·	·	1.5	13.6	1.2	·	·	·	2.3	17.1	1.4	3.2	4.2	4.8	·	0.0	·	0.9	19.8	7.6	·	·	2.4	0.7	·	0.6	6.5	·	·	2.3	90.1			17	14	3	·
	Liebenau	381	·	·	0.0	0.2	7.5	0.4	0.0	0.0	·	0.6	0.3	0.8	1.8	2.0	3.5	0.0	·	·	0.1	0.8	3.8	0.5	·	1.6	6.6	·	0.5	4.8	·	2.1	10.8	48.7			19	10	1	·
	Wehrstadt	280	Beobachtungen fehlen																																					
Quelle bis Mattsch	Außergefild	1058	0.0	·	0.3	·	20.4	4.1	4.8	0.9	·	·	0.0	18.2	0.3	·	·	·	6.6	4.3	6.3	9.4	·	·	·	·	12.8	·	9.8	1.5	0.4	19.8	120.6	240.5	232	+135	17	13	1	1
	Kleinelendbachl	820	0.0	·	·	0.2	19.5	3.2	2.8	2.1	0.1	0.7	0.1	24.4	·	·	0.0	·	9.5	1.5	2.6	6.4	·	·	0.0	·	0.0	·	10.7	3.4	1.7	4.6	61.4	155.1			18	14	1	1
	Philippsreuth	924	·	·	·	0.1	17.6	3.1	3.9	·	·	0.9	15.1	7.8	·	·	·	·	6.9	2.4	0.4	1.2	·	·	·	·	0.0	·	10.5	6.1	0.1	9.0	37.0	130.3	129	+29	16	13	2	·
	Wallern	752	·	·	·	·	19.8	7.5	3.2	0.9	·	5.2	2.1	23.1	·	·	·	·	14.0	2.4	5.5	3.6	·	·	·	·	0.0	·	14.5	3.7	2.1	3.2	43.1	153.9	060	+58	18	15	1	·
	Hirschbergen	865	0.1	·	0.2	·	0.6	0.9	0.9	0.6	0.2	0.3	0.9	10.2	·	·	·	0.2	9.8	10.8	0.9	12.0	·	·	·	·	·	·	13.3	9.5	5.6	12.4	40.2	130.8	167	+61	20	9	1	1
	Oberplan	730	·	·	·	0.2	11.6	3.2	3.1	4.2	·	0.0	·	7.9	·	·	·	0.2	12.1	4.3	17.8	8.4	·	·	·	12.3	0.0	4.7	7.1	0.3	22.0	38.9	158.3			17	14	1	·
	Andreasberg	930	·	·	·	·	24.2	5.5	5.2	0.0	·	1.2	0.5	18.7	0.0	·	·	0.2	11.9	6.7	20.9	8.5	·	·	0.1	·	1.5	·	14.0	4.1	0.4	6.5	48.2	176.3	284	+135	16	15	2	1
	Schwarzbach	580	·	·	·	·	6.0	3.6	2.2	1.0	·	·	·	4.7	·	·	·	0.5	6.6	2.4	8.6	2.0	·	·	·	·	·	·	4.0	9.9	1.2	15.0	29.0	96.7	132	+24	15	14	1	·
	Hohenfurth	568	·	·	·	0.3	4.3	4.6	4.1	2.2	·	·	·	2.1	·	·	·	·	8.3	7.5	7.9	2.5	·	·	·	·	·	·	4.4	3.0	·	13.9	25.9	91.2	111	+9	14	13	·	·
Mattsch	Krumau	530	·	·	·	0.1	20.0	4.7	5.0	2.0	·	·	·	4.3	·	·	·	0.0	0.1	7.5	17.7	4.5	·	·	·	·	0.1	·	2.4	8.2	1.2	3.5	25.0	105.3	131	-25	16	13	·	·
	Dtsch. Beneschau	668	·	·	·	0.5	7.2	11.1	5.7	0.7	·	·	·	2.0	·	·	·	·	7.8	14.2	29.7	14.8	·	·	·	·	·	·	0.0	8.7	·	6.5	31.2	142.3	158	+52	14	12	1	·
	Gratzen	540	·	·	·	·	10.7	5.4	10.6	0.3	·	10.2	1.0	3.5	1.0	·	·	·	12.6	·	24.2	15.2	·	·	·	·	·	1.9	·	11.7	·	·	27.0	135.3	147	+43	15	14	·	·
Lainsitz	Weitra	580	·	·	·	·	8.5	3.6	6.3	·	·	4.9	·	3.2	·	·	·	·	13.2	·	28.2	18.7	·	·	·	·	·	·	2.9	1.2	·	0.3	33.6	124.8			12	12	1	·
	Gmünd	490	nicht beobachtet																																					
	Heidenreichstein	560	·	·	·	·	5.6	1.6	·	·	·	·	·	4.3	0.9	·	·	0.3	12.2	·	13.1	19.3	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	18.1	29.1	108.0			11	9	·	·
	Neubistritz	589	0.2	0.0	0.0	0.1	3.4	2.4	7.3	1.1	0.0	2.1	1.2	6.4	·	0.7	0.7	0.1	8.0	0.0	11.3	0.9	0.0	·	·	11.8	·	7.7	1.9	0.0	4.1	51.2	122.6	143	+37	20	14	1	·
	Litschau	530	·	·	·	·	4.0	11.3	0.0	·	·	2.0	2.5	·	·	·	2.0	2.8	0.0	0.0	12.0	20.0	·	·	·	17.7	·	·	2.8	1.8	·	0.0	22.0	103.9			13	13	·	·
	Riegerschlag	500	·	·	1.0	2.0	2.6	2.4	4.5	·	1.5	2.5	·	4.3	·	1.2	·	0.4	·	·	5.6	1.2	·	·	·	·	·	·	1.2	3.4	·	1.6	24.2	55.6			16	15	·	·
Wolfsau	~~Pürstling~~ •	~~1167~~	·	·	·	·	10.5	2.6	2.9	0.3	·	·	1.3	6.2	·	·	·	·	6.5	3.6	3.8	9.5	·	·	·	·	1.6	·	7.9	2.2	0.2	9.8	142.4	211.5			16	14	2	·
	Schätzenwald	920	0.5	·	·	·	6.5	8.2	5.2	9.1	·	·	6.5	4.1	0.0	1.2	0.6	0.1	21.0	1.9	8.4	10.9	·	·	·	26.7	·	·	6.3	1.0	19.7	7.2	189.1	334.2	364	+242	20	17	1	1

• Ahornsäge 1390

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	☀ ≤0,1	☒
Moldau	Wottawa	Schachtenhaus	1155	·	·	·	·	20,8	3,5	3,2	2,4	·	0,2	4,4	6,2	·	·	·	·	7,4	5,4	3,4	6,6	·	·	·	·				05,0				038,5	010	(+13)	18	17	2	·
		Glaserwald	890	·	·	·	0,0	12,8	7,0	3,1	2,3	·	·	4,2	9,3	·	·	·	·	14,0	5,0	8,2	8,0	·	·	·	·	6,1	·	12,0	3,1	·	8,9	57,3	161,3			15	15	1	1
		Bergreichenstein	739	·	·	·	·	14,9	9,6	6,0	1,3	·	·	4,6	11,4	4,1	·	·	0,1	8,8	1,3	2,4	14,6	·	·	·	·	0,7	2,2	8,7	0,3	·	7,3	063,0	261,3	330	+182	18	15	1	·
		~~Poschingerhof +~~	~~760~~	·	·	0,0	0,2	26,8	7,7	9,5	4,4	·	2,4	14,8	5,7	0,2	0,0	0,0	0,0	5,9	1,5	3,9	6,2	·	·	·	·	4,0	·	3,5	0,9	0,2	7,5	66,3	166,6			19	15	2	1
		Winterberg	696	·	·	0,3	·	15,7	6,7	3,5	0,3	·	·	0,3	10,5	·	·	·	0,0	10,6	2,7	2,8	6,6	·	·	·	·	1,4	·	15,0	0,9	·	5,0	90,9	113,2	160	+42	16	12	1	·
		Prachatitz	569	·	·	·	·	19,8	4,9	3,3	0,8	·	·	·	6,9	·	·	0,3	·	13,3	1,6	2,8	2,7	·	·	·	·	7,8	·	13,0	0,5	·	2,2	53,8	133,7	172	+56	15	12	1	·
	Moldau	Tachau	475	·	·	·	·	10,3	0,8	1,3	·	·	·	14,1	7,1	·	·	·	0,2	11,0	1,8	·	·	·	·	·	·	0,5	·	0,5	3,5	·	6,2	9,0	66,3			13	9	1	·
		Mähring	643	nicht beobachtet																																				
		Marienbad	580	·	·	·	·	8,5	0,5	0,7	·	·	1,1	0,2	0,3	·	·	·	0,0	7,1	1,7	·	·	·	·	·	·	0,8	·	7,0	16,3	·	7,7	7,5	59,4	108	+ 4	13	8	1	·
		Kuttenplan	524	·	0,0	·	0,0	10,0	0,6	0,3	0,1	·	11,0	1,0	·	·	·	·	0,0	7,7	0,7	·	·	·	·	·	·	0,1	·	3,2	7,7	·	7,2	7,7	57,3	88	- 8	13	8	1	·
		Triebl	480	nicht beobachtet																																				
		~~Haid~~ ++	~~469~~	·	·	·	·	14,3	1,9	4,1	0,1	·	·	14,7	0,9	·	·	·	0,2	9,8	2,5	·	0,0	·	·	·	·	0,6	·	6,7	2,3	·	4,5	16,3	78,9			14	10	2	·
		Wiesau	424	·	·	·	·	9,4	1,7	0,0	·	·	·	5,4	0,2	0,0	·	·	·	9,6	1,6	0,3	0,0	·	·	·	·	11,2	·	7,1	2,1	·	9,4	11,8	69,8	114	+ 9	12	10	1	·
		Fernhaus	477	·	·	·	0,0	6,8	·	0,8	2,3	·	3,3	0,9	0,8	·	·	·	0,2	10,2	0,9	·	·	·	·	·	·	7,2	·	4,5	28,1	·	3,5	10,7	80,2			14	9	1	·
		~~Tschumin~~ +++	~~360~~	·	·	·	·	8,2	0,0	2,2	1,6	·	7,8	0,5	3,4	·	·	·	0,5	8,4	2,5	·	·	·	·	·	·	5,4	·	4,7	33,7	·	7,0	13,3	99,2			14	12	1	·
	Radbusa	Weißensulz	439	·	·	·	·	9,1	1,9	·	·	·	·	22,8	·	·	·	·	·	7,8	1,4	·	·	·	·	·	·	0,1	·	2,1	2,9	1,5	2,1	11,9	63,6			11	10	1	·
		~~Prchnau~~ — x	~~640~~	·	·	·	·	12,1	0,6	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	3,4	·	2,2	·	·	·	·	·	·	2,0	3,0	·	8,4	20,1	60,9			10	8	·	·
		~~Pischofteinitz~~ xx	~~377~~	0,0	·	·	0,0	13,1	1,0	3,0	1,8	·	3,6	8,0	3,5	0,4	0,0	·	0,2	11,8	2,3	1,0	1,9	·	·	·	0,0	2,1	0,1	1,4	0,9	0,1	7,4	23,1	92,7			20	15	1	·
		Gibian	468	nicht beobachtet																																				
		Chotieschau	350	·	·	·	·	12,1	·	3,0	1,5	·	3,2	·	3,9	·	·	·	·	6,9	1,2	0,7	2,1	·	·	·	·	·	·	7,5	7,2	·	9,8	16,5	75,6	120	+13	13	12	·	·
	Angel	Seewald	720	·	·	·	0,5	25,1	3,1	9,3	2,5	·	0,2	7,7	7,5	·	·	·	·	4,9	2,9	9,9						3,4	·	4,3	0,6	0,0	6,5	68,4	156,8	146	+50	17	14	2	·
		~~Neuern~~ xxx	~~435~~	·	·	0,9	1,4	17,5	6,1	7,0	1,9	·	·	8,1	7,8	·	·	·	·	4,5	1,9	1,9	1,2	·	·	·	·	3,6	·	5,4	0,7	·	8,8	38,4	117,1			17	15	2	·
		Zahradka	530	·	·	·	0,2	7,5	1,1	2,8	2,9	·	·	0,8	·	0,0	·	·	·	8,5	4,0	·	·	·	·	·	·	4,7	·	5,2	9,3	·	6,7	8,6	62,3	93	- 5	13	11	1	·
		Theusing	611	0,2	·	·	1,1	6,3	0,3	0,7	·	·	·	17,4	0,0	0,2	0,1	·	0,1	7,6	1,6	·	·	·	·	·	·	1,7	·	5,0	15,7	·	8,9	14,5	81,4	133	+20	16	10	1	·
		Olitzhaus	843	·	·	·	0,0	8,0	0,2	0,0	0,0	·	·	5,3	·	·	0,8	·	·	6,1	0,9	·	4,1	·	·	·	·	·	·	1,2	1,6	·	2,3	13,4	45,5	87	- 7	12	9	1	·
	Beraun	Luditz	504	·	·	·	0,7	7,7	1,5	1,9	2,2	·	·	6,3	2,7	·	0,0	·	·	6,9	1,8	·	·	·	·	·	·	3,4	·	2,4	6,9	0,3	6,9	7,2	60,8	119	+10	15	13	·	·
		Rabenstein	409	·	·	·	0,1	13,0	2,3	0,7	1,1	·	·	1,1	0,0	·	·	·	·	4,7	0,0	·	·	·	·	·	·	7,3	·	13,7	22,9	·	9,3	7,5	85,7	179	+36	13	11	·	·
		Netschetin	482	0,0	·	0,0	0,8	8,4	1,6	2,8	2,1	·	·	4,3	0,0	1,0	0,0	·	0,5	10,4	1,4	·	·	·	·	·	·	3,0	·	6,4	14,6	2,1	10,6	13,0	83,0			16	14	1	2
		St. Huberti	563	0,0	·	·	0,4	11,1	1,5	3,4	2,4	·	2,5	1,9	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	11,5	3,5	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	17,1	7,5	·	19,1	15,3	98,5	143	+30	17	12	1	·
	Moldau-Eger	Dauba	265	·	·	·	1,1	5,2	2,1	5,6	·	·	5,1	0,4	·	1,5	2,6	2,5	0,5	3,0	·	0,3	·	1,3	·	·	·	3,1	·	2,5	6,4	·	1,1	1,9	46,2			18	15	·	·
		~~Tupadl~~ — *	~~200~~	·	·	·	0,2	7,0	1,0	3,0	·	·	0,3	·	1,6	·	0,1	2,9	3,8	3,9	·	0,0	0,0	1,0	·	·	0,0	7,4	·	3,4	3,0	·	5,1	3,5	47,2			16	13	·	·
		Wobrok	320	nicht beobachtet																																				
		Munker	553	·	·	0,1	0,7	0,2	3,2	5,2	0,3	·	1,7	2,0	·	4,2	2,9	2,6	1,1	2,9	0,5	0,0	0,3	3,2	·	·	1,6	4,5	·	6,0	5,5	·	0,5	18,6	76,8			22	16	2	·
		Kuttendorf	300	·	·	·	0,2	9,1	1,5	1,4	0,0	0,0	1,7	0,3	1,7	0,9	1,2	3,1	1,6	3,2	0,1	·	·	2,5	·	·	0,3	4,2	·	1,5	2,8	·	1,2	15,8	54,3			20	15	·	·
		Leitmeritz	182	·	·	·	0,1	6,1	1,2	1,1	0,0	·	0,0	2,5	0,3	0,6	1,5	0,7	2,6	3,0	0,5	0,0	0,0	2,5	3,1	·	0,0	0,4	·	3,0	2,4	·	6,9	10,7	49,2	87	- 7	18	13	1	·
	Quelle bis Topl	Weißenstadt	630	·	·	·	0,2	6,7	1,5	0,6	·	·	·	12,0	·	0,9	·	·	·	4,0	3,5		·	·	·	·	·	3,1	·	·	7,1	·	6,0	13,0	58,6	76	-18	12	9	·	·
		Marktleuthen	555	nicht beobachtet																																				
		Wunsiedel	538	·	·	·	·	6,0	0,6	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	1,6	·	·	·	·	·	·	5,1	·	0,1	3,8	·	5,3	13,4	37,5	55	-30	10	7	·	·
		Kösseine	940	·	·	·	·	9,6	0,6	3,7	·	·	·	1,0	·	0,9	0,7	0,4	·	1,6	3,0	·	·	·	·	·	·	8,6	·	1,4	14,9	·	16,3	21,4	84,1	118	+13	14	10	1	·
		Eger	465	·	0,0	·	0,0	14,5	0,4	0,0	·	·	2,8	0,0	0,0	0,2	·	·	0,2	0,4	0,5	·	·	·	·	·	·	28,1	·	2,9	4,6	0,1	11,7	20,8	87,2	145	+27	13	7	·	·
		Frauenreuth	500	·	·	·	·	0,0	0,7	0,4	·	·	·	4,2	2,1	·	1,5	·	0,7	2,3	·	·	·	·	·	·	·	8,4	·	4,2	2,6	·	8,2	12,3	62,6			13	10	1	·
		Pechbrunn	546	·	·	·	·	11,2	1,8	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	2,4	5,3	·	4,2	15,5	43,1	55	-36	9	7	·	·
		Maiersreuth	550	·	·	·	·	9,5	2,5	0,2	0,1	·	10,5	0,4	·	·	·	·	0,4	0,1	0,4	·	·	0,7	·	·	·	15,0	0,0	3,3	3,7	·	11,3	26,8	84,9	144	+26	15	8	·	·
		Amonsgrün	525	·	·	·	·	12,0	1,7	1,0	0,0	0,0	0,9	2,8	·	·	·	·	·	3,5	0,9	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	2,8	5,3	0,0	12,6	21,0	71,3	117	+10	12	10	·	·
		Ursprung	780	0,1	0,2	·	0,2	9,7	1,3	2,3	·	·	·	2,2	·	1,8	0,1	·	·	0,6	1,2	·	·	·	·	·	·	4,6	·	4,2	8,7	2,4	13,1	8,4	61,1			17	12	2	·
		Aschberg	910	·	·	·	0,3	8,6	3,8	6,4	·	0,4	·	0,1	1,5	1,9	0,4	·	·	1,0	0,6	·	·	·	·	·	·	5,4	·	5,8	14,1	0,3	8,1	11,4	90,1	81	-21	17	11	3	1
		Heinrichsgrün	650	·	·	·	0,3	9,8	0,2	0,3	·	·	·	2,6	·	1,2	0,2	·	·	1,0	0,4	·	·	·	·	·	·	6,0	·	2,4	3,1	·	6,1	7,6	41,2	53	-37	14	9	1	·

+ Panzer 1214 ++ Pfraunberg 698 +++ Pisana 477 x Dianahof 580 xx Mittuna 480 xxx Conglhof 760 * Hegstädt 260

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm
Eger	Quelle bis Tepl	~~Falkenau~~ +	~~402~~	0.1	0.1	·	0.9	12.7	2.0	1.6	·	0.3	·	9.1	0.5	0.4	1.1	·	0.8	3.6	1.0	·	·	·	·	·	·	1.3	·	2.4	6.1	0.2	11.3	18.2	73.7			20	12	4
		Schlaggenwald	615	·	·	·	·	8.2	1.2	·	·	·	·	6.6	0.0	0.8	·	·	·	3.6	0.7	·	·	·	·	·	·	1.9	·	2.5	6.4	·	9.4	17.8	59.1	116	+ 8	11	9	·
		Hirschenstand	850	0.0	·	·	0.5	6.5	1.4	4.7	·	·	·	0.0	0.4	3.3	0.8	·	·	0.7	1.2	·	·	·	·	·	0.0	·	16.9	·	3.1	14.2	·	20.0	18.9	92.6			14	10	3
	Tepl	Tepl (Stift)	645	·	·	·	0.5	7.4	0.0	0.0	·	·	10.6	0.4	0.7		·	·	·	8.1	0.8	·	0.5	·	·	·	·	2.5	·	7.0	36.2	·	10.5	10.3	96.5	158	+35	14	9	·
		~~Petschau~~ ++	~~500~~	·	0.2	·	1.2	11.7	1.8	1.3	·	0.9	12.2	19.6	0.2		·	·	0.0	3.5	1.0	·	·	·	·	·	·	21.2	·	3.0	4.0	·	21.6	15.0	119.4	182	+53	16	13	1
		Karlsbad	434	0.3	0.1	·	0.6	6.3	0.9	0.0	·	0.0	0.1	0.4	·	0.4	·	0.0	0.0	2.1	1.3	·	0.0	·	·	·	·	2.4	·	5.9	17.4	·	10.1	16.9	65.2	109	+ 5	15	8	·
	Tepl bis Mündung	Lappersdorf	400	0.3	0.4	·	5.5	7.2	1.6	0.7	0.6	·	·	2.0	·	·	0.2	·	·	10.1	2.0	·	·	·	·	·	·	0.8	·	4.8	5.2	·	12.8	8.3	62.5			15	10	1
		Abertham	890	0.4	·	·	2.2	2.8	1.8	2.6	·	0.4	0.0	11.6	·	0.9	0.7	·	·	2.2	0.9	·	·	·	·	·	·	2.2	·	2.2	11.2	·	12.4	23.2	77.7	83	-16	16	11	2
		~~Keilberg~~ +++	1244	nicht beobachtet																																			
		Kupferberg	858	·	2.7	·	6.4	13.9	3.1	2.8	0.9	·	·	0.7	0.3	4.1	3.5	0.3	0.4	8.8	2.2	·	·	·	·	·	·	2.4	·	1.7	5.4	0.0	37.1	18.6	115.3	160	+43	19	14	2
		~~Rodenitz~~ x	~~590~~	1.0	1.1	·	9.2	11.7	1.4	0.3	0.4	·	·	0.2	6.4	1.7	·	·	0.0	13.7	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	6.4	·	23.5	6.3	89.4			17	13	1
		Kaaden	281	0.3	0.4	·	0.4	8.3	3.2	1.3	1.1	·	0.0	8.0	0.2	0.7	1.5	·	0.8	6.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.1	1.6	0.0	27.9	7.3	77.6	146	+25	19	12	2
		Podersam	313	0.1	0.2	0.0	0.8	7.6	3.0	2.5	2.0	·	0.0	0.0	2.5	1.7	0.4	0.8	0.6	7.8	3.0	0.9	0.1	·	·	·	·	4.3	·	6.8	6.0	·	37.5	16.6	105.2	192	+50	21	13	1
		Saaz	265	·	·	·	0.9	10.0	2.0	2.3	1.1	·	·	1.1	·	·	0.9	1.1	·	6.4	1.7	0.9	·	·	·	·	·	0.0	·	4.4	1.3	·	17.5	8.2	55.6	115	+ 8	15	12	1
		Lubenz	376	·	·	0.1	0.3	10.8	0.2	4.6	3.6	·	0.4	0.1	1.0	0.5	0.2	·	0.1	4.3	·	3.2	·	·	·	·	·	·	0.2	7.2	7.8	0.2	13.2	10.6	68.6			20	10	·
		Groß Tschernitz	329	0.1	0.0	·	7.7		1.8	2.2	0.0	0.1	0.0	1.7	0.6	3.2	·	1.2	0.6	6.2	2.6	0.6	0.2	·	0.0	0.0	0.0	14.1	·	7.2	3.0	·	22.0	13.1	88.2	134	+22	20	13	·
		Postelberg	190	·	·	·	0.3	9.3	2.2	1.8	1.1	0.0	·	4.6	·	·	1.1	0.9	1.2	4.4	0.9	2.7	0.1	·	·	·	·	·	·	4.8	12.7	2.1	21.8	8.6	80.6	115	+11	18	14	·
		Sebastiansberg	841	4.2	2.1	0.1	11.7	10.2	3.4	4.1	0.8	·	·	·	0.4	5.0	7.4	1.0	0.0	8.2	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	10.5	1.2	·	22.2	16.8	109.8	122	+20	18	14	2
		Komotau	340	0.2	0.2	·	1.1	11.3	2.5	1.6	0.9	·	·	0.6	2.7	2.4	3.8	0.1	0.7	6.9	1.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	12.2	0.5	14.3	19.9	7.1	91.0	162	+35	21	13	2
Elbe	Elbe	Donnersberg	835	·	0.0	0.1	3.5	13.4	4.1	3.3	1.1	·	0.0	11.1	0.4	1.1	0.8	1.4	0.7	4.1	0.2	0.2	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	5.6	2.4	0.0	9.0	15.5	78.0			19	13	5
		Lobositz	158	·	·	·	·	7.8	1.4	2.5	0.6	1.1	·	2.8	1.0	1.1	1.5	2.1	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	2.5	2.4	·	8.8	10.6	50.6	93	- 4	16	14	·
	Biela	Johnsdorf	280	·	·	·	0.2	5.2	4.3	1.2	1.9	·	·	0.1	·	0.9	7.1	0.7	1.7	3.8	1.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	4.2	7.1	·	16.2	0.6	51.7	93	- 4	17	11	1
		Hochpetsch	350	unvollständig beobachtet																																			
		Bilin	197	·	·	·	1.3	8.2	2.5	1.2	0.9	·	·	7.8	·	·	2.5	0.2	·	3.7	·	1.3	·	0.0	·	·	·	·	·	3.5	5.8	·	11.9	12.0	62.8	97	- 2	14	12	1
		Aussig	174	·	·	·	1.0	6.6	2.2	4.2	0.6	·	·	15.5	3.7	0.9	3.8	2.0	1.0	2.0	0.5	0.2	0.1	·	·	0.5	0.3	·	·	6.5	5.9	·	2.3	14.1	73.9	184	+34	21	14	1
	Elbe	Hoh.Schneeberg	717	·	0.1	·	1.8	9.1	5.6	9.7	0.1	·	·	1.1	0.9	6.6	4.6	2.9	0.5	1.6	1.1	0.8	0.2	0.2	·	·	7.9	·	0.2	3.1	5.3	0.1	3.2	8.3	75.0			24	15	1
Polzen	Polzen	Böhm. Neuland	400	·	·	0.1	2.1	7.4	1.4	1.2	0.2	·	0.4	4.8	2.6	2.4	4.3	3.6	0.3	1.1	·	0.4	1.1	2.6	·	·	1.7	4.6	·	0.0	4.8	·	1.0	7.6	56.7			22	17	1
		Dtsch. Gabel	305	·	·	·	0.2	6.0	0.7	0.2	·	·	·	·	2.2	1.2	2.2	3.9	·	·	·	2.8	10.5	5.5	·	·	·	9.8	·	0.1	4.9	·	0.7	1.9	52.8			16	11	1
		~~Houthor~~ xx	~~290~~	·	·	·	2.4	5.0	2.0	1.5	·	·	·	2.4	3.0	2.0	3.3	9.5	·	1.0	·	·	1.0	·	·	·	2.0	8.0	·	0.5	4.5	·	2.5	9.0	59.6			17	16	·
		Groß Mergthal	390	·	0.3	0.1	15.6	1.6	1.8	·	·	·	0.3	·	0.6	5.2	5.4	·	·	·	4.1	12.6	1.3	·	·	8.9	9.7	·	·	6.8	1.8	·	·	·	76.1	115	+10	16	12	2
		Leipa a. d. P.	265	·	·	·	0.7	6.2	1.8	6.0	0.1	·	·	0.1	1.8	3.8	9.4	2.8	0.6	2.8	0.0	0.5	1.4	1.2	0.0	·	3.5	20.5	·	2.4	7.1	·	0.7	3.6	77.0	115	+10	21	15	2
		Tetschen	140	·	·	·	1.0	4.8	1.7	3.4	0.1	·	1.0	1.3	·	2.9	4.3	1.4	0.6	1.3	0.6	0.1	0.3	2.7	·	·	4.7	26.9	·	1.3	10.3	·	0.8	6.9	80.4			22	16	2
Polzen bis Schwarze Elster	Elbe	Böhm. Kamnitz	315	·	·	·	2.1	3.8	2.6	11.1	0.4	·	·	1.1	0.2	4.8	7.8	2.7	0.3	0.6	0.2	1.6	1.2	1.6	·	·	11.6	11.4	·	0.8	13.9	·	12.2	3.2	95.2	140	+27	22	16	2
		Rennersdorf	350	·	·	·	1.8	6.2	1.9	10.1	·	·	·	0.2	·	2.2	7.2	2.5	0.2	1.2	·	1.8	0.1	1.8	·	·	4.5	3.9	·	2.5	14.5	·	5.3	1.8	69.7	87	-10	19	16	1
		Schönlinde	422	·	·	·	8.5	3.2	1.6	5.8	3.1	·	2.6	0.1	·	9.6	5.1	5.0	·	0.6	0.1	1.5	2.9	1.6	0.1	0.1	8.1	7.5	·	0.2	5.3	·	6.3	3.0	81.9			23	17	2
		Hinterhermsdorf	380	·	·	·	1.7	6.6	3.8	9.6	0.5	·	1.3	·	0.4	3.3	5.3	3.1	0.3	1.8	·	1.3	0.6	2.0	·	·	3.0	6.4	·	0.9	7.7	·	0.2	7.2	67.0	96	- 3	21	15	1
		Schandau	123	·	·	·	0.5	5.6	2.9	7.8	0.3	·	0.5	9.8	0.1	5.8	5.0	1.3	·	0.8	0.5	0.6	1.0	0.6	·	·	1.2	6.2	·	2.1	4.0	·	·	8.0	64.6	97	- 2	21	13	2
	Gottleuba bis Weiss.	Oelsen	552	·	·	·	7.3	6.0	6.9	8.7	1.9	·	·	5.5	0.5	2.3	6.0	2.0	0.8	0.4	0.9	2.0	0.5	·	·	·	6.0	4.5	·	2.0	23.9	·	5.4	14.6	108.1	124	+21	21	16	2
		Markersbach	357	·	·	·	4.5	6.9	5.8	12.2	1.4	·	·	17.5	0.6	6.2	3.1	2.0	·	0.2	0.2	4.6	0.2	0.2	·	·	2.1	8.2	·	1.3	4.0	·	5.1	24.0	112.3	133	+28	21	16	2
	Weisseritz	Bischofswerda	284	·	·	·	1.8	3.5	3.4	6.7	0.1	·	·	0.1	0.9	3.7	5.4	2.0	0.3	·	·	1.1	0.2	4.4	·	·	9.7	3.0	·	0.3	2.4	·	1.4	27.8	78.2	128	+17	20	14	1
		Stolpen	255	·	·	·	0.9	2.9	2.8	9.8	0.3	·	·	0.4	0.2	3.3	3.4	1.7	·	0.1	·	1.7	·	2.6	·	·	3.5	2.9	·	1.7	6.9	·	5.5	11.4	62.0	87	- 9	19	14	·
		~~Altenberg~~ xxx	~~775~~	0.6	2.6	·	1.3	3.6	4.8	6.4	1.6	·	·	6.5	3.6	7.5	6.1	2.6	2.5	2.7	·	·	3.8	·	·	·	6.8	3.0	·	3.8	·	·	15.3	27.0	112.1			20	19	1
	Elbe	Kipsdorf	544	·	·	·	6.2	9.6	7.6	10.7	·	·	·	4.2	0.8	6.2	5.5	2.6	3.0	2.3	1.3	3.1	0.2	·	·	·	4.2	·	·	7.2	0.7	0.9	10.0	15.8	102.1	103	+ 8	20	16	1
		Karsdorf	325	·	·	·	0.3	4.2	5.0	6.3	2.9	·	0.3	·	0.8	4.4	3.4	2.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	·	·	1.5	0.1	·	6.8	0.1	·	11.7	13.8	65.2			22	11	1
		Rabenau	304	·	·	·	1.0	3.3	4.3	5.1	2.1	·	·	0.1	·	4.8	3.2	0.9	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.5	0.1	·	2.2	6.3	·	7.6	12.6	56.1	73	-20	16	12	·
	Elbe	Dresden (Flugh.)	229	·	·	·	1.8	3.8	3.8	7.9	1.9	·	·	0.0	0.8	0.4	1.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	·	6.3	·	0.0	0.4	4.4	·	8.3	23.0	66.1	103	+ 2	17	10	2
		Wahnsdorf	246	·	0.0	·	2.7	3.2	3.2	5.0	1.8	·	·	0.0	0.8	2.1	1.9	1.1	0.1	0.0	·	0.0	0.2	1.0	·	0.0	11.4	0.0	0.0	0.3	8.3	·	7.0	26.7	76.8	137	+21	17	13	1

+ Kohling b.L. 760 ++ Stätzen 874 +++ Gottesgab 1028 x Krondorf 360 xx Niemes xxx Geising 592

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Kst.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm	Zahl der Tage mit Schneedecke
Schwarze Elster	Pölzen bis Schwarze Elster	Triebisch		Grillenburg	367	·	·	·	1,2	6,4	5,0	6,0	1,3	·	·	·	2,0	5,0	4,2	1,9	0,3	0,6	0,0	·	·	·	·	·	0,5	0,1	·	5,9	2,4	·	12,7	18,5	74,0	91	- 7	17	13	2	1
		Tanneberg	250		·	·	1,5	3,0	3,3	2,4	0,5	·	0,0	·	1,0	3,7	2,5	0,5	·	·	0,3	·	·	·	0,0	·	1,3	·	2,6	3,3	1,9	·	11,8	49,6	89,2	137	+24	16	13	2	·
		Meißen	105	·	·	·	0,4	1,8	1,4	3,7	1,4	·	·	·	0,9	2,3	2,6	0,9	0,0	·	·	·	0,0	·	0,0	·	1,2	·	0,0	4,1	1,8	·	5,6	65,2	93,3	148	+30	14	11	1	·
	E. Dohlitz		Wutzschwitz	149	·	·	·	0,5	2,3	0,3	0,2	·	·	·	0,2	2,1	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	1,7	3,5	0,8	0,6	4,7	14,2	37,3	61	-24	14	8	·	·
		Riesa-Gröba	101	·	·	·	0,8	5,0	1,5	0,8	·	·	·	·	0,2	2,5	1,6	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	4,9	·	4,6	0,8	1,4	·	5,4	9,5	39,6	78	-11	15	9	·	·
		Hubertusburg	184	·	·	·	0,3	3,1	1,2	1,5	·	·	·	·	·	3,6	0,8	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	2,0	1,6	·	(6,5)	(0,5)	(29,4)	45	-35	12	9	·	·
	Elle		Reudnitz	153	·	·	·	1,6	4,9	1,4	1,4	0,0	0,0	·	·	·	4,7	1,2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,7	·	5,8	0,7	0,4	7,4	1,5	35,3	59	-24	15	11	·	·
		Torgau	86	·	·	·	1,0	4,9	0,2	·	·	·	·	·	0,8	1,1	1,1	0,4	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	1,5	·	·	8,1	0,9	·	5,1	3,9	29,2	59	-20	13	8	·	·
		Schmiedeberg, Bad	92	·	·	·	1,3	8,3	0,1	·	·	·	·	·	0,1	3,0	0,3	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	5,8	26,7	6,1	2,9	1,3	2,5	2,7	64,9	122	+12	19	11	·	·
	Schw. Elster		Kamenz	185	·	·	·	0,0	4,3	2,4	7,2	0,0	·	·	·	·	5,7	2,1	1,5	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	5,8	·	0,9	1,0	·	·	30,0	61,8	94	- 4	11	9	·	·
		Lautawerk	121	·	·	·	0,6	2,4	1,8	3,6	0,2	·	0,3	·	0,8	3,0	0,2	0,2	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	8,5	·	2,0	10,9	·	0,1	29,8	66,3	124	+13	16	9	·	·
		Saligast	133	·	·	·	0,5	2,5	0,2	4,1	5,0	·	0,3	1,6	1,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,2	8,9	3,0	12,3	·	6,9	4,1	52,6	·	·	4	11	·	·
		Elsterwerda	90	·	·	·	1,0	3,1	2,4	0,7	·	·	·	·	·	3,8	2,3	1,2	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	0,0	·	3,0	7,7	8,2	·	14,1	·	48,5	98	- 1	12	11	·	·
	Pulsnitz und Röder		Pulsnitz	300	·	·	·	1,3	3,1	5,2	9,3	3,1	·	·	·	0,4	4,3	2,5	2,0	2,0	1,1	·	0,3	·	2,3	·	·	7,6	7,3	·	2,9	2,2	·	·	61,9	117,8	180	+56	18	6	1	·
		Kroppen	101	·	·	·	0,7	2,5	2,4	7,0	·	·	1,5	0,2	0,4	3,6	1,5	1,0	·	·	·	·	·	·	1,9	0,2	·	4,3	0,1	·	1,6	1,7	·	1,3	36,4	68,9			18	13	1	·
		Radeburg	148	·	·	·	1,8	3,2	2,6	9,2	1,1	·	·	·	3,4	3,7	2,2	0,6	0,1	0,0	·	·	0,0	0,9	·	·	0,4	·	·	1,2	2,6	·	5,9	31,3	120,2	207	+62	16	12	1	·
		Großenhain	120	·	·	·	1,6	1,1	1,6	3,9	1,2	·	·	·	0,4	2,7	1,2	0,1	·	·	0,0	·	0,0	0,9	0,0	·	0,9	·	0,0	2,6	0,7	·	12,8	41,1	72,8	120	+12	15	10	·	·
	Schw. Elster		Dobrilugk	96	·	·	·	1,0	3,0	1,3	5,0	1,3	·	·	0,2	2,4	2,6	0,0	·	0,2	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	20,0	30,0	3,1	7,6	1,3	79,8	154	+28	15	12	2	·
		Krassig	95	·	·	·	1,5	2,3	0,3	1,0	·	·	·	·	0,1	1,8	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	1,2	5,1	8,5	·	2,7	3,0	31,4	62	-19	13	11	·	·
		Glücksburg	84	·	·	·	0,7	1,3	0,1	·	·	·	·	·	0,8	·	1,1	0,9	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	28,3	6,8	0,8	4,6	·	1,3	0,8	48,2	96	- 2	13	6	·	·
		Uebigau	84	·	·	·	0,4	2,7	0,4	2,4	0,2	·	·	·	0,7	2,7	0,7	1,0	0,2	0,1	·	·	·	2,3	0,1	·	4,8	·	1,0	13,6	4,0	0,0	3,7	0,9	42,1	78	-12	9	10	·	·
	Elbe	Elbe	Zahna	92	·	·	·	0,6	1,8	·	·	·	·	·	1,2	1,4	0,1	·	0,4	0,7	·	·	·	0,4	·	·	·	3,8	12,8	0,4	4,5	0,2	4,2	2,5	35,0	71	-14	15	8	·	·
			Radis	97	·	·	·	3,0	1,9	·	·	·	·	·	0,5	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	13,3	1,2	·	·	·	4,5	29,5	58	-22	8	7	·	·
Mulde	Zwickauer Mulde		Muldenberg (Talsp.)	707	·	·	·	0,0	5,8	3,1	4,2	·	0,0	·	7,9	1,6	1,9	1,0	·	·	0,5	0,3	·	·	·	·	·	·	4,4	·	4,9	20,2	·	7,1	31,2	94,1	82	-21	14	12	2	·
			Carlsfeld	824	·	0,0	·	0,2	5,4	4,7	7,0	·	·	·	·	1,7	2,7	0,8	·	0,0	1,6	0,7	·	·	·	·	·	·	7,5	·	9,1	19,9	·	11,3	44,0	116,6	105	+ 6	14	11	3	·
			Eibenstock	643	·	·	·	0,0	6,3	2,9	6,2	·	0,0	·	·	1,7	2,9	0,7	0,0	·	1,4	0,3	·	·	·	·	·	·	3,2	·	4,2	11,1	·	17,8	49,4	108,1	130	+26	13	11	3	·
			Aue	355	·	·	·	0,3	1,6	3,2	3,6	·	·	·	0,8	1,7	2,5	1,6	·	·	1,9	0,2	·	0,0	·	·	·	0,3	2,2	6,0	3,4	0,0	28,2	51,5	109,0	118	+17	16	12	1	·
			Johanngeorgenstadt	750	·	·	·	0,0	6,7	2,0	4,4	·	·	·	0,6	1,2	2,6	3,7	0,1	·	2,4	0,4	·	0,1	·	·	·	3,3	·	2,8	0,3	0,0	16,2	43,6	90,4	66	-47	16	11	4	·
			Schwarzenberg	524	·	·	·	0,0	5,1	3,1	3,5	·	·	·	12,3	4,0	2,3	2,9	0,1	·	3,4	0,5	·	·	·	·	·	0,1	·	10,6	5,6	0,0	26,2	41,8	121,5	139	+35	15	12	2	·
			Neustädtel	465	·	·	·	0,2	4,1	2,2	4,0	·	·	·	·	1,8	2,5	3,0	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,1	6,7	7,0	1,5	29,4	45,1	109,2	116	+15	15	12	1	·
			Zwickau	305	·	·	·	0,0	4,9	1,4	0,3	·	·	·	·	0,4	2,6	1,5	·	·	1,1	0,0	·	·	·	·	·	·	6,2	·	2,4	3,1	0,5	16,8	29,3	70,5	95	- 4	14	10	·	·
			Glauchau	255	·	·	·	·	2,9	1,2	·	·	·	·	·	0,1	0,2	0,2	·	·	1,1	0,2	·	·	0,1	·	·	·	10,7	·	3,4	3,2	·	9,0	33,9	66,2	94	- 4	13	8	·	·
			Penig	204	·	·	·	·	4,4	1,3	0,7		·	·	·	0,3	3,5	2,4	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	26,3	·	5,3	1,3	·	6,0	33,9	85,4	131	+20	11	9	·	·
			Stollberg	420	0,1	·	·	0,3	3,8	2,5	·	·	·	·	·	1,4	1,3	·	3,4	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	3,7	5,5	1,2	8,2	39,4	93,3	101	+ 1	14	11	1	·
			Chemnitz (Flugh.)	356	·	·	·	0,0	3,5	2,7	0,6	·	·	·	·	0,2	1,2	2,6	0,1	·	1,2	·	·	·	·	·	·	5,3		0,8	15,0	3,4	0,1	1,3	32,5	70,5	104	+ 3	15	10	·	·
			Rochlitz	166	·	·	·	·	1,2	1,0	0,4	·	·	·	·	0,1	2,0	4,8	0,0	·	0,2	·	·	·	0,2	·	·	0,0	1,6	·	2,8	3,3	0,2	2,6	6,4	26,8	42	-37	4	9	1	·
	Freiberger Mulde		Rechenberg	570	·	·	·	7,9	7,3	6,4	10,1	3,1	·	·	3,6	2,1	0,0	5,0	1,7	0,1	3,4	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	9,0	2,0	·	21,1	16,0	102,6	114	+13	15	15	2	·
			Mönchenfrei	541	·	·	·	0,4	5,0	5,8	6,0	1,0	·	·	6,4	3,0	5,9	5,2	1,0	0,1	0,4	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	0,7	4,5	1,2	·	15,7	24,1	86,4	104	+ 4	17	13	2	1
			~~Frauenstein~~ *	~~640~~	·	·	·	0,0	3,4	5,6	6,5	1,6	·	·	21,8	1,2	6,4	2,1	0,6	0,6	·	·	0,0	0,2	·	·	·	0,0	·	·	10,1	2,2	·	22,2	19,5	104,0	120	+17	15	12	2	·
			Rollwein	201	·	·	·	0,5	3,2	3,1	0,9	·	·	·	·	0,9	6,7	2,3	0,1	·	0,2	·	0,0	·	·	·	·	·	15,2	0,4	6,7	2,4	·	7,9	28,1	76,6	106	+ 4	15	9	·	·
			Hainichen	319	·	·	·	0,2	3,1	2,6	1,2	·	·	·	·	0,6	4,6	3,6	0,6	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	7,1	0,8	2,7	2,8	·	7,5	27,5	65,0	81	-15	15	10	1	·
	Freiberger Mulde-Zuflüsse		Fichtelberg	1213	1,0	1,3	0,1	10,7	11,8	4,2	7,3	·	0,1	·	1,0	1,0	4,1	3,8	0,0	0,0	6,2	0,9	·	·	·	·	·	0,2	·	2,1	9,0	2,2	29,8	33,9	130,7	126	+27	20	16	4	2
			Annaberg	657	·	0,0	·	1,5	7,2	3,8	1,8	·	·	·	16,5	0,7	3,0	2,9	0,1	·	4,3	·	0,0	·	·	·	·	0,3	0,3	10,4	2,9	0,0	27,0	29,1	111,8	127	+24	16	12	3	·
			Weipert	780	0,6	·	·	1,0	5,7	4,6	4,5	·	·	·	1,1	2,4	3,9	2,3	·	0,1	8,0	·	0,2	·	·	·	·	3,9	·	2,7	7,4	·	36,6	32,5	116,5			17	16	3	·
			Schmalzgrube	604	0,4	0,1	·	9,1	9,1	7,4	7,2	1,4	·	·	5,4	2,7	5,4	5,9	0,7	·	5,7	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	3,0	·	27,0	42,7	138,3	147	+44	18	13	1	·
			~~Reitzenhain~~ **	~~776~~	1,3	·	·	4,2	8,2	3,8	5,1	0,8	·	·	·	·	10,5	·	·	·	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	27,6	26,6	99,1	100	0	11	10	·	·
			Thum	520	·	·	·	1,5	6,9	4,6	4,3	0,1	·	·	1,2	3,4	3,7	5,5	0,3	·	2,2	·	·	·	·	·	·	0,5	2,3	4,1	3,6	·	11,0	43,4	98,6	124	+21	17	14	2	·

* Oberbobritzsch 435 ** Kühnheide 723

+ Oberbobritzsch 435 ++ Kühnheide 723

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee ≥0,1	Gewitter
Mulde	Freiberger Mulde	Zschopau	380	·	·	·	2,2	4,5	0,7	3,6	0,1	·	·	·	3,5	3,1	3,7	0,6	0,0	1,8	·	·	·	0,2	·	·	·	0,0	5,8	3,9	3,5	·	7,4	29,0	73,6			16	12	2	·	·
		Fleyh	790	0,5	0,4	·	9,4	10,1	5,1	8,0	6,0	·	1,5	·	0,4	7,2	6,5	3,5	1,7	5,9	·	·	·	0,7	·	1,5	·	·	10,4	8,1	·	31,9	20,3	1,2	140,3			21	17	1	2	·
		Neuhausen	538	·	·	·	3,5	7,2	4,6	5,8	2,6	·	·	3,7	1,1	3,7	5,8	1,9	1,2	3,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	7,2	·	28,0	22,0	109,7	126	+23	17	16	2	·	·
		Kriegwald	745	0,3	0,3	0,1	2,9	7,9	4,8	5,4	1,2	·	·	2,7	2,1	5,4	9,5	0,7	0,8	3,9	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	0,8	·	27,7	28,5	105,6	106	+ 6	20	13	3	·	·
		Dürnthal	580	·	·	·	0,4	3,7	6,1	5,0	1,4	·	·	4,1	0,8	2,1	5,6	0,7	0,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	4,1	10,0	·	12,4	12,4	69,0	109	+ 6	15	11	2	1	·
		Lengefeld	606	·	·	·	5,0	9,7	5,3	5,3	0,3	·	·	6,7	2,8	0,6	8,1	1,1	0,0	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	6,0	2,9	·	17,0	31,7	104,8	119	+17	16	13	3	·	·
		Eppendorf	432	·	·	·	0,4	8,6	4,0	0,8	·	·	·	15,0	3,0	3,5	4,0	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	4,3	0,7	0,3	15,2	25,7	87,8	104	+ 3	15	10	·	·	·
		Flöha	272	·	·	·	0,9	2,1	2,9	1,2	·	·	·	·	0,7	6,2	0,1	0,4	·	0,4	·	·	·	0,1	·	·	·	1,4	2,9	3,6	1,7	·	6,9	41,6	73,1	100	0	15	10	1	·	·
		Erlebstein (Talsp.)	212	·	·	·	0,1	2,9	0,8	0,6	·	·	·	·	0,3	4,8	3,9	0,6	·	·	·	·	·	0,2	0,0	·	·	0,1	0,5	6,4	0,6	·	10,5	32,2	64,7	76	-20	15	6	2	·	·
	Zwickauer Mulde	Seidewitz	175	·	·	·	0,1	·	3,2	·	·	·	·	·	·	3,8	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	1,2	0,3	9,6	5,0	30,6	52	-28	9	7	·	·	·
		Grimma	140	·	·	·	·	2,8	1,9	0,3	·	·	·	·	0,7	2,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,8	·	4,1	1,6	·	9,8	5,4	39,2	63	-23	10	8	·	·	·
		Eilenburg	100	·	·	·	0,4	3,4	·	·	·	·	·	·	0,2	3,6	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	7,7	·	11,4	2,5	·	4,8	2,7	40,0	74	-14	11	8	·	·	·
		Tornau	115	·	·	·	1,0	4,0	·	0,1	·	·	·	·	0,8	2,2	1,5	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	6,2	0,4	19,2	3,5	0,6	·	1,9	6,1	48,3	91	- 5	14	9	·	·	·
		Werbelin	107	·	·	·	·	4,6	0,1	0,8	·	·	·	·	0,2	2,2	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,6	10,2	3,5	·	5,0	4,1	34,3	77	-10	12	8	·	·	·
		Jeßnitz	75	·	·	·	0,7	5,4	·	1,2	·	·	·	·	0,7	2,1	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	5,6	2,2	2,7	·	1,3	2,9	31,4	62	-19	13	9	·	·	·
		Dessau	57	·	·	·	0,4	2,2	0,4	0,7	·	·	·	·	0,4	4,1	0,8	0,0	·	1,4	·	·	·	0,2	·	·	·	0,0	·	0,5	1,1	0,1	0,4	2,2	14,9	31	-34	14	5	·	·	·
Saale	Quelle bis Loquitz	Waldstein	879	·	·	·	·	8,9	1,5	0,4	·	·	·	18,2	·	0,2	·	·	·	5,8	3,2	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	3,5	·	7,5	15,7	67,3	85	-12	11	9	1	·	·
		Münchberg	565	·	·	·	0,8	5,7	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,5	·	·	·	·	·	·	5,6	·	0,6	1,5	·	8,5	13,5	39,5	54	-33	10	6	·	·	·
		Schönwald	690	·	·	·	·	7,2	2,4	1,7	0,1	·	·	9,0	0,2	·	·	·	·	1,9	1,0	·	·	·	·	·	·	4,0	·	1,5	5,1	·	6,0	17,9	58,0	75	-19	13	11	1	·	·
		Heinersberg	570	·	·	·	0,1	5,0	1,9	1,8	0,5	0,1	·	3,3	0,1	0,1	0,0	·	·	2,0	1,0	·	·	·	·	·	·	19,0	·	0,4	4,6	·	5,7	16,7	63,2	100	+ 5	16	10	2	·	·
		Hof	471	·	·	·	0,1	7,4	0,9	0,5	0,5	0,4	·	·	0,0	0,0	·	·	·	2,3	0,7	·	·	·	·	·	·	3,6	·	0,2	15,6	·	4,8	21,3	58,3	100	0	13	6	1	·	·
		Gefell	563	·	·	·	·	5,3	2,3	0,4	2,6	·	·	·	0,4	1,9	·	·	·	1,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	0,6	0,7	·	5,0	25,5	47,3			13	7	1	·	·
		Blankenberg	498	·	·	·	·	5,9	2,5	1,2	0,8	0,0	·	·	0,7	0,4	·	·	·	1,1	1,1	·	·	·	·	·	·	4,6	·	0,8	7,0	·	6,4	20,4	53,1	79	-14	13	9	·	·	·
		Naila	613	·	·	·	0,1	5,6	2,1	0,1	0,5	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	2,4	1,2	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	5,2	·	5,2	17,1	41,7			13	8	1	·	·
		Saaletalsperre	412	·	·	·	·	7,0	1,8	0,6	2,4	·	·	·	·	1,7	·	·	·	3,1	1,0	·	·	·	·	·	·	30,9	·	3,3	2,6	·	6,8	18,6	79,8			12	11	·	·	·
		Schleiz	430	·	·	·	·	0,0	11,2	0,2	1,2	·	·	·	·	1,8	0,2	·	·	·	3,2	·	0,0	·	·	·	·	8,4	·	1,5	25,2	·	15,2	16,2	85,3	134	+22	11	9	1	·	·
		Ziegenrück	330	·	·	·	0,1	7,7	2,5	2,2	1,3	·	·	·	0,9	1,9	0,1	·	·	3,7	0,8	·	·	·	·	·	·	4,0	·	5,9	1,7	·	7,7	13,2	53,7	82	-12	15	11	1	·	·
	Loquitz	Ludwigsstadt	500	0,0	·	·	0,0	5,1	1,6	0,3	0,8	0,0	·	·	0,2	0,6	0,1	0,1	0,0	3,9	2,5	·	·	0,0	0,0	·	·	5,1	·	5,5	2,5	0,1	5,5	28,3	62,2	115	+ 8	16	9	2	·	·
		Schmiedefeld	776	·	·	·	0,6	5,2	2,6	3,5	0,8	·	·	·	0,3	·	·	·	1,2	4,5	2,9	·	·	·	·	·	·	52,2	·	4,5	0,8	·	7,3	22,2	108,6	130	+27	14	10	1	·	·
		Probstzella	345	·	·	·	0,2	5,7	2,1	1,0	0,9	·	·	·	0,6	·	·	·	·	4,1	1,8	·	·	·	·	·	·	5,3	·	5,3	16,5	·	5,6	26,5	78,6	110	+ 7	13	10	1	·	·
		Ruppersdorf	550	·	·	·	·	6,1	4,2	3,1	·	·	·	·	3,1	1,1	·	·	·	4,2	1,1	·	·	·	·	·	·	4,9	·	5,2	5,1	·	11,1	30,1	78,9	102	+ 2	12	12	1	·	·
		Leutenberg	295	·	·	·	0,2	6,2	2,5	2,3	3,0	·	·	·	1,7	·	0,5	·	·	3,9	·	·	·	·	·	·	·	7,5	·	8,8	22,5	0,3	5,9	25,0	90,3	140	+26	14	11	·	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	660	·	·	·	·	3,4	1,9	1,2	·	2,2	·	·	0,0	·	·	·	1,6	6,7	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	9,6	·	·	5,2	13,4	46,6	60	-28	10	10	1	·	·
		Neuhaus a. R.	835	·	·	·	0,0	4,7	2,5	0,2	·	·	·	·	0,0	0,2	0,1	0,2	2,1	4,4	1,2	·	·	·	·	·	·	3,8	·	6,5	0,1	·	16,7	13,9	56,6	67	-25	14	9	3	·	·
		Pennewitz	460	·	·	·	1,0	6,0	1,7	1,8	2,5	·	·	·	·	·	·	0,0	0,8	5,5	2,2	·	·	·	·	·	·	35,3	·	6,8	0,5	·	5,2	9,2	78,5			13	11	·	·	·
		Blankenburg Bad	222	·	·	·	0,3	4,2	1,5	1,8	6,0	·	·	·	0,1	·	·	0,6	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	5,3	·	5,5	5,7	·	2,8	15,4	53,4	90	- 6	17	10	·	·	·
	Schwarza bis Ilm	Remda	320	·	·	·	·	5,2	4,8	1,3	0,9	·	·	·	0,1	·	0,5	·	0,2	4,7	0,0	·	·	·	·	·	·	7,2	·	7,1	1,4	·	2,2	5,0	35,6	67	-18	13	9	·	·	·
		Hummelshain	310	·	·	·	·	9,0	3,0	0,2	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	4,0	0,4	·	·	·	·	·	·	7,7	·	6,4	0,4	·	5,7	12,5	49,8	78	-13	11	7	·	·	·
		Drößnitz	420	·	·	·	·	10,2	3,5	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	23,5	·	6,3	7,1	·	4,5	14,4	74,4	127	+16	9	8	·	·	·
		Stadtroda	225	·	·	·	·	6,1	2,6	0,4	·	·	·	·	0,1	·	0,4	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	7,9	·	7,3	·	·	4,8	8,0	39,6	62	-24	10	7	·	·	·
		Jena	155	·	·	·	0,0	4,8	1,4	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	6,9	0,0	·	3,1	6,7	27,5	48	-30	7	6	·	·	·
		Wetzdorf	328	·	·	·	0,1	9,5	3,0	0,6	·	0,1	·	·	0,6	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	6,1	·	0,0	2,4	·	8,7	8,0	39,3	66	-20	10	6	·	·	·
	Ilm	Schmücke	907	·	·	·	2,2	6,6	2,7	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	5,9	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	0,4	3,1	7,1	5,2	39,8	68	-53	12	9	2	1	·
		Ilmenau	500	·	·	·	0,9	6,7	1,7	2,1	2,8	2,3	·	·	0,0	0,0	0,1	0,0	1,2	4,5	1,9	·	·	·	·	·	·	1,1	0,4	3,8	2,4	·	5,4	3,3	40,6	55	-34	16	13	·	·	·
		Stadtilm	360	·	·	·	·	4,7	0,7	1,5	1,6	·	·	·	·	·	·	·	1,1	2,9	0,1	·	·	·	·	·	·	16,3	0,8	5,6	3,3	0,4	3,7	6,5	49,2	88	- 7	14	10	·	·	·
		Tiefborn	315	·	·	·	·	6,8	3,3	3,4	·	·	·	·	·	1,6	·	0,4	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	3,2	10,3	33,1	55	-27	9	7	·	·	·
		Apolda	170	·	·	·	·	11,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,2	·	13,4	·	·	·	2,3	39,1			4	4	·	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10,0
Saale	Kösen	110	·	·	·	·	6,6	0,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,0	·	11,4	0,4	·	0,9	8,6	50,5	94	- 3	8	4	·	·
	Dingelstädt	336				·	4,7	0,5	0,3	1,5	·	·	·	0,2	1,7	1,1	·	0,1	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	11,1	·	·	·	31,2	54	-26	11	7	·	·
Unstrut	Eigenrieden	489	·	·	·	0,8	8,9	0,5	0,1	1,3	·	·	·	0,0	0,1	1,2	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	20,4	0,2	0,3	0,0	40,8	58	-29	12	5	1	·
	Langensalza	189	·	·	·	·	2,5			·	·	·	·	·	1,4	0,5	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	8,3	·	2,3	0,8	18,6	35	-34	6	5	·	·
	Herbsleben	120	·	·	·	0,0	2,8	1,0	·	0,1	·	·	·	0,7	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	2,3	·	2,5	0,5	20,2	42	-27	9	6	·	·
Unstrut, Gera	Gehlberg	700	·	·	·	·	6,7	2,6	1,1	·	·	·	·	·	·	0,0	·	3,1	9,0	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	0,8	2,5	5,3	4,9	43,1			11	10	1	·
	Arnstadt	288				·	5,4	3,0	1,3	0,7	·	·	·	·	0,1	·	0,1	0,9	1,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	1,5	·	4,0	2,2	25,4			12	8	·	·
	Krawinkel	480	·	·	·	0,4	4,2	3,5	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	3,1	3,6	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	4,6	·	4,3	2,6	34,2	47	-37	11	9	·	·
	Erfurt	183	·	·	·	·	2,5	1,8	0,3	1,0	·	·	·	0,0	1,4	0,0	1,1	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	4,0	0,0	2,3	1,5	21,4	40	-31	11	9	·	·
Unstrut	Buttstädt	185	·	·	·	·	4,2	1,2	0,1	·	·	·	·	0,1	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,3	0,3	·	2,2	0,6	17,5	33	-36	9	4	·	·
	~~Beubringen~~ +	130	·	·	·	0,0	4,8	0,7	·	·	0,2	·	·	0,5	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	9,1	·	·	0,8	2,2	19,0			5	3	·	·
Unstrut, Helme	Großberndten	400	·	·	·	0,7	3,6	0,5	·	·	0,5	·	·	·	0,5	·	1,4	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,1	0,7	·	1,7	0,5	20,5	41	-29	11	5	·	·
	Ebeleben	235	·	·	·	0,2	2,6	0,6	·	·	2,5	·	·	·	0,1	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,4	1,2	·	2,3	·	23,0	46	-27	9	5	·	·
	Greußen	164	·	·	·	0,0	2,7	0,7	·	0,2	·	·	·	0,4	0,0	·	0,7	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	9,1	0,7	·	1,7	0,3	19,2	41	-28	11	4	·	·
Unstrut	~~Worbis~~ ++	~~319~~	·	·	·	1,8	2,2	0,6	0,1	0,5	·	·	·	·	·	1,3	·	·	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	0,0	·	0,0	0,0	15,5			8	4	·	·
	Sondershausen	186	·	·	·	·	2,8	0,9	·	·	·	·	·	0,3	1,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	6,8	0,1	·	1,6	2,1	16,9	34	-33	9	6	·	·
	Heldrungen	130	·	·	·	0,2	4,2	0,8	·	·	0,0	·	·	0,5	0,4	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,8	·	·	0,7	0,7	17,3	33	-36	8	2	·	·
Unstrut, Helme	~~Sülzhayn~~ +++	314	·	·	·	1,2	3,1	0,3	·	0,0	·	·	·	0,2	3,3	0,2	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	·	·	0,7	0,6	17,5			10	5	1	·
	Sachsa, Bad	340	·	·	·	0,6	2,9	·	·	·	·	·	·	·	3,0	0,9	0,2	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31,3	·	1,4	0,4	0,7	43,1	68	+20	10	5	1	·
	Nordh. Talsp.	443	·	·	·	·	3,0	2,8	·	·	·	·	·	·	1,7	0,4	·	·	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	1,0	1,3	18,5			8	7	·	·
	Kelbra	155	·	·	·	0,3	6,8	1,2	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	·	·	0,9	0,6	16,6	35	-31	7	4	·	·
	Sangerhausen	190	·	·	·	0,0	2,5	0,8	0,1	·	·	·	·	0,0	0,8	1,0	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	2,5	·	3,3	0,6	·	0,0	0,2	11,9	25	-38	9	4	1	·
Unstrut	Hohelinde	297	·	·	·	·	6,1	·	1,6	·	·	·	·	0,2	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	1,0	·	8,6	4,9	·	·	3,1	26,1	48	-28	9	6	·	·
	Bibra	170	·	·	·	·	7,8	0,6	0,3	·	·	·	·	0,8	1,0	0,2	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	6,7	0,2	·	0,4	4,5	22,5	41	-32	10	4	·	·
Saale	Teuchern	182	·	·	·	·	9,0	1,0	0,2	·	·	·	·	0,5	0,4	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	16,0	4,0	·	2,1	·	38,3			10	8	·	·
	Lützen	120	·	·	·	·	6,5	0,1	0,3	·	·	·	·	0,3	0,5	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,8	·	10,5	·	·	3,1	5,5	47,1	91	- 5	10	6	·	·
	Merseburg	110	·	·	·	·	9,4	0,1	0,4	·	·	·	·	0,6	1,2	0,2	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	41,9	0,1	7,9	3,5	·	0,8	3,0	69,5	142	+21	13	6	·	·
	Schafstädt	146	·	·	·	·	8,6	0,3	0,4	·	·	·	·	·	1,0	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,6	·	6,9	6,2		·	5,0	55,1	112	+ 6	9	7	1	·
Weiße Elster	Asch	680	·	·	·	0,2	11,1	2,6	4,1	0,6	·	·	8,1	0,3	0,2	0,0	·	·	1,9	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	2,3	6,9	·	7,5	25,3	76,9	116	+11	15	11	1	·
	Raun	560	·	·	·	0,1	10,2	1,9	12,6	·	·	·	4,9	·	1,2	0,1	·	·	1,2	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	17,2	·	·	3,4	·	·	14,3	27,2	93,2	126	+20	13	10	1	·
	Markneukirchen	520	·	·	·	0,0	8,9	2,2	4,5	·	·	·	4,2	0,2	2,0	0,1	·	·	0,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	15,0	·	·	4,8	2,6	·	6,4	17,6	69,6	74	-24	14	10	1	·
	Oelsnitz i. V.	408	·	·	·	0,2	9,1	3,0	3,2	·	0,1	·	4,1	0,1	·	·	·	·	0,1	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	·	·	2,0	4,5	·	7,0	26,7	73,1	114	+ 9	14	9	1	·
	Grobau	560	·	·	·	·	5,1	2,1	0,8	0,4	0,1	·	·	·	2,1	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	1,0	2,1	·	6,8	26,3	50,5	61	-33	12	9	·	·
	Falkenstein	595	·	·	·	0,4	0,5	6,1	3,1	·	·	·	8,2	0,8	2,5	0,0	·	·	0,8	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	3,3	16,3	·	9,3	37,2	91,3	102	+ 2	14	9	·	·
	~~Bernsgrün~~ ×	~~480~~	·	·	·	0,1	9,0	2,4	3,6	·	0,1	·	·	·	0,2	1,0	·	·	1,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	2,0	11,0	·	5,0	37,1	77,1			14	11	1	·
	Eich	450	·	·	·	0,2	5,1	1,6	1,8	·	·	·	0,5	·	1,9	0,8	·	·	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	14,8	·	·	1,8	7,2	·	12,4	43,6	92,3	107	+ 6	13	9	2	·
	Greiz	284	·	·	·	0,0	3,6	1,3	2,8	·	·	·	·	0,1	1,6	0,1	·	·	2,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	16,2	·	·	2,3	18,7	·	8,6	31,9	89,3	140	+25	13	10	1	·
	Auma	405	·	·	·	·	6,8	3,1	3,3	·	·	·	·	0,3	1,0	0,9	·	·	2,7	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	24,1	·	·	3,2	8,6	·	5,9	24,6	85,5	138	+23	13	11	·	·
	Zeitz	175	·	·	·	0,3	8,0	0,3	0,6	·	·	·	·	0,1	0,6	0,7	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,5	·	·	8,5	13,4	·	3,4	6,6	56,6	98	- 1	13	6	·	·
	Meuselwitz	175	·	·	·	·	5,4	1,1	1,2	·	·	·	·	0,1	1,4	0,6	0,2	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,0	·	·	7,3	2,9	·	5,7	4,9	45,9	78	-13	13	9	·	·
Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	·	·	·	·	2,2	4,5	0,2	·	·	·	·	0,2	1,5	0,7	·	·	1,6	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	23,5	·	·	2,6	4,9	·	11,2	23,5	77,4			13	9	1	·
	Vollmershain	253	·	·	·	0,3	3,2	0,5	0,5	·	·	·	·	0,2	0,4	0,8	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	·	·	3,2	·	·	9,6	18,5	45,4			12	7	·	·
	Altenburg	198	·	·	·	0,0	4,0	1,4	0,2	·	·	·	·	0,1	2,5	2,2	0,0	·	·	0,0	·	·	·	0,1	·	·	·	·	24,9	·	·	4,5	2,0	·	5,8	16,8	64,5	135	+17	12	9	1	·
	Altmörbitz	198	·	·	·	·	2,9	1,2	0,2	·	·	·	·	0,5	1,8	0,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,5	·	·	3,5	1,8	·	6,4	11,5	41,3	65	-22	12	8	1	·
	Borna	140	·	·	·	·	3,3	0,7	0,1	·	·	·	·	0,3	1,6	2,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	9,0	·	5,4	0,2	·	7,8	3,9	34,6	60	-23	12	7	1	·
	Leipzig	113	·	·	·	·	5,1	0,2	0,2	·	·	·	·	0,2	3,0	2,6	0,0	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	8,1	·	10,3	0,9	0,3	6,8	3,2	40,5	67	-17	12	7	·	·
W. E.	Naunhof	132	·	·	·	·	2,7	3,2	·	·	·	·	·	2,1	2,3	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50,6	·	6,3	1,6	·	8,2	4,3	86,4	135	+22	10	10	·	·

+ Kölleda ++ Wehnde 286 +++ Ilfeld × Mehlteuen 517

+ Kolleda ++ Mehnde 286 +++ Ilfeld × Mehlteuen 517

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	v.H. Norm.	Abweichung v.d. Norm. mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥0,1	≥1,0	≥10,0
Saale	S.	Halle a. S.	102		·	·	0,0	6,1	0,1	0,3	·	·	·	·	0,5	3,6	0,9	0,1	·	1,2	·	·	·	0,0	0,0	·	·	14,1	1,0	5,4	1,7	0,0	1,0	2,9	38,9	72	-15	14	9	·	·	·	·
	Saale	Eisleben	160	·	·	·	0,1	12,4	0,5	·	·	·	·	·	1,1	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	3,0	1,0	·	0,3	3,4	27,5	59	-19	10	7	·	·	·	·
	S.	Rothenburg	68	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0,8	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	4,9	0,8	·	8,3	25,7	53	-22	8	6	·	·	·	·
	Wipper	Hayn	435	·	·	·	1,8	6,0	0,9	0,1	·	·	·	·	0,2	1,7	0,5	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	3,5	·	·	0,2	1,5	18,2	32	-38	11	6	1	·	·	·
		Wippra	215	·	·	·	2,0	4,1	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	4,7	·	·	9,8	·	·	0,1	·	26,5	49	-27	7	5	·	·	·	·
		Sandersleben	185	·	·	·	0,2	8,3	0,3	·	·	·	·	·	0,7	4,1	0,4	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	3,4	·	1,7	·	·	22,1	44	-28	10	5	·	·	·	·
		Stangerode	203	·	·	·	1,5	11,0	2,5	1,3	·	·	·	·	0,7	2,6	1,4	·	·	5,1	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	2,7	·	·	·	0,4	30,8	57	-23	11	9	·	·	·	·
	S.	Bernburg	66	·	·	·	0,5	6,3	0,0	0,0	·	·	·	·	0,3	5,1	1,3	0,0	·	0,3	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	14,7	6,2	0,0	0,0	0,4	35,1	83	- 7	9	5	·	·	·	·
	Fuhne	Landsberg (Bz. Halle)	103	·	·	·	·	4,3	0,2	0,1	·	·	·	·	0,6	1,8	0,7	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,7	4,0	4,4	6,6	0,1	1,8	2,3	27,7	52	-26	14	7	·	·	·	·
		Glaucig	80	·	·	·	·	4,4	0,2	·	·	·	·	·	0,7	2,1	1,6	·	·	1,2	·	·	·	0,8	·	·	0,5	0,5	2,4	2,3	7,3	·	·	2,6	26,6	50	-26	13	8	·	·	·	·
	Bode	Brocken	1142	0,1	0,8	0,4	7,4	2,9	0,5	3,6	0,2	0,2	·	·	0,2	7,6	4,4	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	0,4	1,2	0,4	9,0	45,4	49	-47	18	8	3	1	·	·
		Schierke	613	·	·	·	5,4	9,0	2,0	0,8	·	·	·	·	·	5,5	2,0	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	0,4	1,8	0,3	7,3	43,0	51	-41	12	9	2	·	·	·
		Königskrug	756	·	·	·	5,3	5,0	1,9	0,1	·	0,1	·	·	0,1	5,5	2,3	·	0,2	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	·	0,6	0,2	5,6	35,6	41	-52	14	8	4	·	·	·
		Rübeland	420	·	·	·	0,4	12,5	1,9	1,6	·	·	·	·	0,2	0,0	0,9	·	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	12,7	·	6,5	·	7,3	0,1	6,0	56,2	93	- 4	13	9	·	·	·	·
		Benneckenstein	515	·	·	·	2,0	10,0	1,8	0,2	·	·	·	·	·	2,0	2,7	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,4	·	5,5	·	·	36,2			9	2	·	·	·	·
		Allrode	450	·	·	·	3,5	7,5	1,6	0,4	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	3,9	·	·	·	·	·	·	·	6,8	·	15,3	·	·	0,5	5,0	45,7	84	- 9	10	8	2	·	·	·
		Quedlinburg	124	·	·	·	1,3	11,0	0,6	0,3	·	·	·	·	0,5	4,2	2,2	·	·	2,3	·	·	·	0,2	0,1	·	·	0,9	·	8,1	·	0,4	0,1	0,3	32,5	67	-16	15	6	1	·	·	·
		Blankenburg	160	·	·	·	2,1	8,8	1,3	0,0	·	0,8	·	·	0,5	3,5	1,9	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	6,2	·	7,9	0,4	0,0	35,6	68	-17	12	8	·	·	·	·
	Bode, Selke	Harzgerode	398	·	·	·	2,7	9,3	1,4	1,1	·	·	·	·	0,6	·	2,0	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	3,2	·	0,9	·	1,9	29,5	52	-25	11	9	2	·	·	·
		Reinstedt	135	·	·	·	3,0	10,2	2,5	0,8	·	·	·	·	0,8	4,6	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	6,4	0,4	2,1	·	0,5	34,6	73	-13	13	8	·	·	·	·
		Ballenstedt	230	·	·	·	3,6	15,4	1,8	4,5	0,0	·	·	·	0,6	2,8	1,5	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	0,0	1,0	·	2,6	0,1	13,1	0,1	0,8	48,7	94	- 3	14	9	1	·	·	·
	Bode	Gröningen	94	·	·	·	2,9	5,0	3,8	0,1	·	·	·	·	1,2	2,0	1,2	·	·	1,2	·	·	·	0,1	·	·	·	0,7	·	4,7	·	0,5	0,1	0,4	23,9	57	-18	14	6	·	·	·	·
		Wernigerode (Schul.)	237	·	·	·	5,1	11,7	2,0	0,9	0,1	·	·	·	0,8	2,4	0,8	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	3,7	·	7,6	0,1	2,1	43,4	75	-14	14	8	·	·	·	·
	Bode, Auß. Bode	Rohrsheim	95	·	·	·	1,1	3,9	0,1	0,6	0,0	·	·	0,0	0,3	2,5	2,6	0,0	·	2,7	·	·	·	0,0	0,2	·	·	0,0	2,9	5,1	·	5,1	·	0,8	27,9	68	-20	13	8	·	·	·	·
		Hötensleben	100	·	·	·	0,9	1,8	·	·	·	·	·	·	0,6	6,2	0,6	·	·	1,0	·	·	·	0,3	·	·	0,0	0,1	0,2	3,5	0,4	·	·	1,4	17,0	39	-26	12	5	·	·	·	·
		Röderhof	200	·	·	·	2,3	8,1	0,8	·	·	·	·	·	1,0	2,7	1,5	·	·	0,4	·	·	·	·	0,1	·	1,4	0,3	·	4,3	·	1,8	·	1,5	26,2	44	-33	13	9	·	·	·	·
		Seehausen	135	·	·	·	1,7	3,5	·	·	·	·	·	·	·	6,1	·	·	0,2	0,6	0,3	0,2	0,1	0,6	·	·	·	·	·	5,2	0,2	0,6	0,1	·	19,4	42	-29	13	4	·	·	·	·
		Wolmirsleben	70	·	·	·	·	5,2	0,2	0,6	·	·	·	·	1,1	7,5	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	6,3	2,1	·	·	0,1	24,9	61	-16	9	6	·	·	·	·
	S.	Calbe	60	·	·	·	0,5	3,1	0,1	·	·	·	·	·	0,3	4,5	0,5	·	·	0,3	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	2,8	4,5	0,3	0,1	0,0	17,1	43	-23	12	4	·	·	·	·
Saale bis Havel	Saale bis Ohre	Serno	120	·	·	·	1,4	1,1	1,3	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	2,8	·	·	3,2	16,5	33	-33	8	8	·	·	·	·
		Zerbst	71	·	·	·	0,7	1,8	0,2	1,4	·	·	·	·	·	3,1	0,0	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	2,9	1,6	·	0,2	1,6	13,6	31	-31	11	7	·	·	·	·
		Magdeburg	56	·	·	·	1,2	2,2	0,1	0,5	·	·	·	·	1,6	2,8	0,0	0,0	·	0,5	·	·	·	0,2	0,0	·	0,0	·	·	6,5	2,9	0,0	0,0	0,0	18,5	45	-23	10	6	·	·	·	·
		Loburg	75	·	·	·	·	3,5	0,6	0,9	·	·	·	·	0,9	2,1	0,3	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	2,3	1,1	·	1,2	3,3	·	·	1,5	17,7	40	-27	11	7	1	·	·	·
	Ohre bis Havel	Zum Giebel	59	·	·	·	0,0	2,9	0,0	0,1	·	·	·	0,5	0,9	2,6	0,4	0,5	·	·	·	·	·	0,3	·	·	1,2	0,0	·	4,5	1,3	8,0	·	0,1	23,3	50	-23	13	6	·	·	·	·
		Calvörde	65	·	·	·	1,2	5,1	0,0	·	·	·	·	0,1	1,4	6,4	0,0	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	0,0	·	1,9	15,5	10,6	·	0,4	42,9	98	- 1	10	7	·	·	·	·
		Haldensleben	66	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,2	6,1	0,3	·	·	0,9	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,9	5,2	1,3	·	0,1	18,0	44	-23	9	4	·	·	·	·
		Parey	37	·	·	·	·	0,4	0,6	·	·	·	·	·	2,4	4,5	·	0,6	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,5	·	·	0,3	28,0	68	-13	8	4	·	·	·	·
		Landsberg (Kr. Stendal)	110	·	·	·	0,4	0,8	0,7	0,3	·	·	·	0,2	0,8	2,8	0,3	·	·	0,3	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	1,0	8,8	1,5	·	0,5	19,0	42	-26	14	4	·	·	·	·
		Tangermünde	50	·	·	·	0,3	0,6	0,6	0,2	·	·	·	·	1,9	2,2	0,9	0,8	0,2	0,1	·	·	·	0,1	·	·	0,1	·	·	·	24,0	0,7	·	0,3	33,0	79	- 9	15	3	·	·	·	·
	Quelle bis Spree	Wolfsbruch	60	·	·	·	·	·	0,5	2,6	·	·	·	·	1,6	0,7	2,4	·	·	·	·	·	·	0,5	1,6	·	5,9	·	·	9,8	8,4	·	13,3	6,5	53,8	106	+ 3	12	9	·	·	·	·
		Bredereiche	47	·	·	·	·	·	0,9	1,5	0,5	·	·	0,3	0,4	4,2	2,3	1,1	0,5	·	·	·	·	0,3	·	·	0,3	·	·	6,0	6,0	·	7,3	3,2	36,8	82	- 8	15	8	·	·	·	·
		Knehden	71	·	·	·	·	·	1,4	3,6	0,4	·	·	·	0,8	2,5	2,2	0,9	·	1,2	·	·	·	1,3	·	·	1,9	·	·	1,8	7,7	·	8,7	4,7	39,1	89	- 5	14	11	·	·	·	·
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	·	·	1,6	3,0	1,3	0,9	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	1,0	11,5	·	9,3	7,4	41,2	91	- 4	10	9	·	·	·	·
		Oranienburg	35	·	·	·	·	0,4	·	2,5	·	·	·	·	2,0	2,9	·	2,3	·	·	·	·	·	0,2	3,5	0,1	·	·	·	0,4	7,1	·	·	21,0	42,4	100	0	10	7	·	·	·	·
	Spree	Fürstenwalde	670	·	·	·	0,0	1,2	0,0	2,1	0,0	·	·	·	0,4	1,7	2,9	0,1	0,0	·	·	·	0,0	2,4	2,4	2,7	·	·	·	7,1	8,8	·	7,9	0,4	40,1	87	- 6	13	10	·	·	·	·
		Sohland	306	·	·	·	2,8	4,3	4,8	8,6	0,0	·	0,1	·	·	4,6	2,3	2,4	·	0,4	·	·	1,4	0,9	1,9	·	·	5,8	6,5	·	0,1	3,4	·	0,0	5,6	56,1	89	- 7	17	13	2	·	·	·
		Bautzen	210	·	·	·	0,5	7,5	12,4	6,7	0,2	·	·	0,4	0,6	4,0	2,8	1,4	·	·	·	·	1,0	0,9	1,5	·	·	4,2	1,1	·	0,0	6,2	·	38,5	4,6	74,5	85	-10	18	13	2	·	·	·

+ Grünta! 573

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm
Spree	Löbau	249	0,1	·	·	5,1	2,8	5,8	3,0	0,3	·	4,6	·	0,5	4,6	2,5	2,2	·	·	·	0,4	9,1	4,0	0,2	·	6,6	0,8	·	·	5,9	·	10,3	5,0	73,8	100	0	20	14	2
Spree	Halbendorf	141	·	·	·	0,1	0,3	5,8	2,8	0,3	·	·	·	·	·	4,3	0,6	·	·	·	·	1,4	7,0	·	·	0,5	5,2	·	·	4,5	·	1,6	21,0	55,4	80	−14	14	9	·
Spree	Spreefurt	132	·	·	·	0,9	1,2	1,1	2,4	·	·	·	0,2	2,1	2,8	0,9	·	0,8	·	·	·	2,6	2,8	·	·	0,5	·	·	0,1	4,9	·	13,2	9,3	44,9	78	−13	15	10	1
Spree, Schöps	Königshain	220	0,0	0,0	·	5,2	4,0	0,9	0,8	0,3	·	4,3	2,7	0,4	4,2	1,3	1,9	·	0,6	·	2,4	7,7	2,3	·	·	5,8	4,0	·	·	4,8	·	7,7	3,9	65,1	98	− 1	20	15	1
Spree, Schöps	Rietschen	142	·	·	·	1,9	2,6	1,6	0,8	0,0	·	·	0,5	1,3	0,1	0,0	·	0,2	·	·	·	7,5	·	·	·	·	0,1	·	3,7	5,9	·	3,2	3,4	32,8			14	9	·
Spree, Schöps	Niesky	177	·	·	·	2,9	4,3	2,8	0,8	1,1	·	1,1	0,5	6,4	3,2	2,0	2,2	·	0,5	·	1,0	9,0	2,3	0,1	·	0,1	1,5	0,1	·	6,8	·	8,0	29,5	86,2	136	+23	22	16	·
Spree	Spremberg	125	·	·	·	1,0	1,8	1,3	2,5	·	·	·	·	0,3	2,0	0,6	0,3	·	·	·	·	1,3	1,7	·	·	·	54,5	1,4	6,4	13,3	·	1,8	4,8	95,0	167	+38	16	13	·
Spree	Kottbus (Pumpst.)	70	·	·	·	3,7	0,9	0,4	0,9	0,1	·	·	0,9	0,2	2,5	1,2	0,6	·	0,6	·	·	1,1	3,2	·	·	·	0,3	3,7	6,2	6,1	·	·	1,4	34,0	63	−20	18	9	·
Spree	Kalau	80	·	·	·	2,2	2,5	1,1	3,6	0,3	·	·	·	·	2,4	·	0,5	·	0,1	·	·	·	0,4	·	·	·	1,0	4,0	10,6	3,5	·	0,4	3,9	36,5	69	−16	15	10	·
Spree	Burg i. Spr.	57	·	·	·	1,8	1,0	0,1	1,4	0,1	·	·	·	·	2,3	1,3	0,3	0,1	0,2	·	·	·	0,9	·	·	·	·	6,7	10,0	5,2	·	·	1,0	32,4	63	−19	15	9	·
Spree	Lübben (Mühlenf.)	49	·	·	·	0,1	1,8	0,3	2,4	0,4	·	·	·	0,4	2,1	0,4	0,2	·	·	·	·	·	0,3	·	·	5,3	·	0,4	6,5	3,8	·	1,1	4,0	29,5	64	−16	16	8	·
Spree	Luckau	64	nicht beobachtet																																				
Spree	Lindenberg	108	·	·	·	0,5	4,8	0,0	2,1	0,0	·	·	·	0,4	2,9	1,3	0,8	·	0,0	·	·	0,4	2,2	·	·	0,0	0,0	0,0	6,8	11,7	·	0,0	1,4	35,3	83	− 7	12	8	·
Spree	Klein Liebitz	59	·	·	·	·	2,2	·	1,3	·	·	·	·	3,5	·	0,9	·	·	0,2	·	·	·	2,8	·	·	·	2,5	2,6	13,5	6,1	·	·	5,1	40,7	81	− 9	11	9	·
Spree	Friedland	45	·	·	·	0,1	3,9	·	0,3	0,2	·	·	·	0,7	3,3	1,3	0,8	·	0,5	·	·	1,9	2,1	·	·	·	5,5	1,8	13,1	6,2	·	5,2	1,1	48,0	102	+ 1	17	11	·
Spree	Falkenberg	56	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	1,0	1,6	2,5	·	·	1,0	·	·	·	2,7	1,8	·	·	·	·	5,7	11,6	·	·	1,8	30,0	64	−17	10	9	1
Spree	Hartmannsdorf	37	·	·	·	·	0,7	1,2	·	·	·	·	·	1,2	3,0	1,9	0,6	·	1,9	·	·	·	0,3	·	1,1	1,9	·	·	10,1	8,2	·	0,7	1,5	34,3	72	−13	14	10	·
Spree	Leuenberg	116	·	·	·	·	·	·	3,0	0,3	·	·	·	1,8	2,5	6,4	1,0	·	·	·	·	·	1,5	1,5	0,3	5,0	·	30,0	·	4,2	·	·	5,2	62,7	120	+11	13	11	·
Spree	Klein Schauderk *	42	·	·	·	·	2,3	0,5	3,3	0,8	·	·	·	2,1	3,2	1,6	1,0	·	1,5	·	·	·	0,5	0,2	1,3	0,5	·	·	36,1	10,8	·	0,1	2,0	67,8	148	+22	17	11	·
Spree	Werneuchen	76	·	·	·	·	·	0,1	2,1	1,5	·	·	·	1,5	3,5	5,1	0,3	·	3,0	·	·	·	0,5	1,9	·	·	·	·	13,0	9,1	·	0,2	8,7	50,5	110	+ 5	14	10	·
Spree, Dahme	Dahme	96	·	·	·	·	1,0	1,4	1,3	1,2	1,4	·	·	·	2,2	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,5	1,4	11,6	2,0	·	·	2,0	36,7	80	− 9	12	11	·
Spree, Dahme	Märkisch Buchholz	38	·	·	·	0,1	2,4	0,3	3,7	0,8	·	·	·	0,9	3,4	0,1	1,2	·	·	·	·	·	1,2	0,5	·	·	·	·	1,7	6,5	1,6	·	5,5	29,9	59	−21	15	9	·
Spree	Storkow	37	·	·	·	·	2,0	0,3	3,5	0,3	·	·	·	0,8	4,4	1,0	0,5	·	·	·	·	·	1,2	·	0,3	0,9	·	·	8,9	12,5	·	0,1	·	36,7	78	−10	14	7	·
Spree	Königswusterhausen	37	·	·	·	·	1,1	·	3,0	1,8	·	·	·	2,0	5,9	0,1	1,0	·	0,2	·	·	·	0,1	·	0,6	·	·	·	4,0	11,7	0,3	0,5	1,4	33,7	68	−16	15	9	·
Spree	Schönow b. Bernau	67	·	·	·	·	0,9	0,6	2,9	0,2	·	·	·	1,8	2,7	2,9	1,8	·	1,3	·	·	·	0,3	0,4	·	·	·	·	9,9	9,4	·	·	8,9	44,0	98	− 1	14	9	·
Spree	Berlin (Universität) **	35	·	·	·	·	0,8	0,7	1,5	0,1	·	·	·	1,8	3,5	0,9	3,0	·	0,4	·	·	·	·	0,0	0,9	·	0,0	·	11,0	10,3	·	·	1,3	36,2	77	−11	13	7	·
Havel	Berlin-Dahlem	55	·	·	·	·	1,1	0,4	2,6	·	·	·	·	2,0	5,5	0,2	2,0	·	2,1	·	·	·	·	·	0,9	0,1	0,3	·	15,8	8,0	·	·	5,5	46,5	95	− 2	14	9	·
Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	·	·	·	·	·	0,1	1,1	·	·	·	·	2,2	0,5	0,3	2,5	·	0,3	·	·	·	·	0,2	0,5	·	4,4	·	0,8	3,6	0,5	·	0,5	17,5	34	−33	14	5	·
Nuthe	Jüterbog (Alt. Lager)	103	·	·	·	0,5	2,6	0,1	·	·	·	·	·	1,1	1,3	·	0,9	·	0,9	·	·	·	0,2	·	·	·	12,8	4,2	2,5	3,9	3,4	0,3	0,6	35,3	70	−15	15	8	·
Nuthe	Mückendorf	55	·	·	·	·	1,6	0,9	3,4	0,9	·	·	·	1,0	3,8	0,5	0,1	·	0,5	·	·	·	0,2	·	·	0,2	1,1	2,3	0,9	4,3	·	·	0,9	22,6	50	−22	16	7	·
Nuthe	Trebbin	40	·	·	·	·	1,3	2,7	0,0	0,0	·	·	·	1,4	1,5	1,7	1,2	0,2	·	·	·	·	0,3	·	0,2	0,5	7,9	0,0	1,7	3,3	·	·	15,0	38,9	81	− 9	14	10	·
Nuthe	Brück	44	·	·	·	0,3	0,9	0,8	0,3	·	·	·	·	2,3	2,5	0,2	0,5	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	4,1	·	·	17,3	0,6	2,0	1,5	33,4	70	−14	14	6	·
Nuthe bis Hauptkanal	Brandenburg	32	·	·	·	0,2	0,5	1,6	·	·	·	·	·	2,1	5,8	0,5	0,4	·	1,6	·	·	·	0,2	·	·	·	4,2	·	·	7,0	0,7	0,9	1,9	27,6	52	−25	14	7	·
Nuthe bis Hauptkanal	Schmerwitz	180	·	·	·	0,4	1,5	0,3	·	·	·	·	·	1,4	2,6	0,3	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	0,3	8,5	1,2	1,6	1,2	21,3	43	−29	13	8	·
Nuthe bis Hauptkanal	Ziesar	60	·	·	·	0,2	0,1	0,1	0,8	·	·	·	·	2,2	3,5	0,8	0,5	·	0,4	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	0,1	7,5	·	0,1	1,8	18,4	39	−29	14	4	1
Nuthe bis Hauptkanal	Krihsau	50	·	·	·	0,2	0,4	1,0	1,5	·	·	·	·	1,8	3,3	0,5	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	1,0	20,1	0,4	·	0,3	32,8	69	−15	13	7	·
Nuthe bis Hauptkanal	Genthin	37	·	·	·	·	0,2	0,1	0,2	·	·	·	·	3,1	2,5	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	16,7	1,6	·	·	25,2	52	−23	9	4	·
Nuthe bis Hauptkanal	Rathenow	27	·	·	·	·	0,2	0,6	0,1	·	·	·	·	1,9	3,8	0,1	0,2	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	6,8	·	1,0	7,2	·	0,1	0,2	22,4	53	−20	13	5	·
Hauptkanal	Velten	37	·	·	·	·	0,9	·	·	0,3	1,5	·	·	1,6	2,3	·	3,6	0,3	0,3	·	·	·	0,1	2,1	0,1	·	0,4	·	0,3	8,4	·	·	5,4	29,6	67	−14	15	7	·
Hauptkanal	Damme	37	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	2,5	5,8	0,4	1,5	·	0,1	·	·	·	1,3	0,4	1,1	·	·	·	3,9	8,2	0,4	3,4	2,4	31,9	73	−12	14	9	·
Rhin	Neuruppin	42	·	·	·	·	0,5	0,5	·	·	·	·	·	1,5	3,7	0,3	1,3	·	1,2	·	·	·	0,1	0,3	·	1,1	0,1	·	5,0	5,5	·	4,0	14,9	39,0	89	− 5	15	8	·
Rhin	Neu Glienicke	95	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	0,8	1,9	3,5	0,6	2,2	·	0,7	·	·	·	0,6	0,4	·	1,2	·	·	7,3	7,2	·	2,9	1,0	30,5	78	−18	14	8	·
Rhin	Michaelisbruch	25	·	·	·	·	0,2	0,3	·	·	·	·	·	1,3	2,1	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	15,4	4,6	·	1,0	2,4	28,5	70	−12	10	6	·
Rhin	Ebereschenhof	31	·	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·	·	1,5	3,4	0,5	1,6	·	0,2	·	·	·	0,1	·	·	·	1,1	·	5,9	17,5	·	1,9	0,1	34,0	81	− 8	13	7	·
Havel	Wittstock	66	·	·	·	·	·	0,3	0,3	·	0,1	·	0,4	·	·	3,0	2,5	·	·	·	·	·	0,4	·	·	0,1	9,4	·	7,9	4,7	·	1,9	0,7	31,7	71	−13	13	6	·
Havel	Kyritz	48	·	·	·	·	0,6	0,0	0,0	·	·	·	·	2,1	5,6	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	4,6	6,5	0,2	22,9	3,4	36,6	112	+ 5	11	6	·
Havel	Havelberg	40	·	·	·	·	0,6	1,3	·	·	·	·	·	5,2	0,2	0,3	3,1	0,3	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	·	8,9	13,2	0,3	0,2	2,3	36,2	80	− 9	14	6	·

* Schönstiche ** Friedrichshain 49

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥	≥0,1
Havel bis Mündung	Stepenitz	Meyenburg	86	·	·	·	·	·	0,2	·	·	2,9	·	·	·	4,0	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,5	7,3	·	5,6	5,2	44,4	83	- 9	8	7	·	·
		~~Gubitz~~ *	60	·	·	·	·	·	0,4	0,0	·	1,2	·	1,0	0,3	2,6	0,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,9	7,5	·	7,8	5,9	40,6			10	8	·	·
		Perleberg	31	·	·	·	·	1,0	0,3	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,2	·	·	09,0	8,5	·	1,7	·	43,7	90	- 5	7	6	·	·
	Elde	Wittenberge	23	·	·	·	·	1,7	0,5	·	·	·	·	0,4	0,6	2,7	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	10,0	·	0,9	0,8	22,9	49	-24	10	4	·	·
	Aland	Gardelegen	44	·	·	·	·	0,5	·	1,2	·	·	·	·	1,4	1,9	0,5	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	6,0	6,0	·	1,0	18,5	38	-29	8	6	·	·
		Güssefeld	40	·	·	·	0,1	1,7	0,2	·	·	·	·	0,9	0,5	1,8	0,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	8,4	1,3	·	1,0	18,1	36	-42	12	6	·	·
		Großschwechten	33	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	2,9	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,6	7,4	0,5	·	·	23,8	57	-18	6	5	·	·
		Seehausen (Altm.)	21	·	·	·	·	0,7	0,7	·	·	·	·	·	0,6	3,2	·	0,0	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	4,1	19,3	·	·	·	28,9	60	-19	7	3	·	·
	Elbe	Lenzen	17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	1,9	1,7	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	10,2	·	2,3	·	20,0	41	-29	7	5	·	·
	Elde	Röbel	64	·	·	·	·	·	0,2	0,7	·	·	·	·	1,8	3,5	0,3	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	10,0	5,0	·	3,9	3,6	36,1	82	- 8	11	8	·	·
		Waren	68	·	·	·	·	·	0,5	1,5	·	·	·	0,4	2,0	2,1	0,3	2,2	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	12,0	·	12,7	4,0	·	26,2	6,1	70,8	161	+27	13	9	·	·
		Plau	63	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	1,2	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	·	26,0	12,9	·	9,2	2,2	65,4	141	+19	8	8	·	·
		Redlin	57	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	1,5	0,2	3,7	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,1	11,4	·	3,7	0,5	39,9	91	- 4	9	6	·	·
		Hohenviecheln	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	1,3	·	5,6	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,7	21,8	·	9,8	·	62,4	132	+15	7	6	·	·
		Schwerin	52	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	1,0	0,3	1,4	0,6	1,2	·	0,2	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	16,7	10,9	·	2,2	·	35,1	79	- 9	11	6	·	·
		Grabow	30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	2,6	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	4,6	7,2	·	5,2	·	21,7	42	-30	6	5	·	·
		Dömitz	15	·	·	·	0,0	1,2	·	·	·	·	·	0,4	1,4	4,4	0,8	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	8,2	7,5	2,0	·	·	30,5	61	-18	10	8	·	·
	Jeetzel	Klötze	55	·	·	·	0,3	1,3	0,8	0,0	·	·	·	0,7	0,8	1,9	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	2,6	4,0	16,3	·	0,3	30,4	70	-13	12	6	·	·
		Salzwedel	23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	2,8	·	0,4	·	·	·	·	·	0,3	·	·	2,4	·	·	5,4	3,3	1,8	·	0,1	16,8	35	-31	9	5	·	·
		Arendsee	28	·	·	·	·	0,3	·	0,1	·	·	·	0,1	0,6	4,2	0,1	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	2,0	11,3	0,5	0,1	0,1	21,8	46	-25	13	5	·	·
		Schnega	50	·	·	·	·	1,9	0,1	·	·	·	·	0,4	0,8	1,4	1,0	0,4	·	·	·	·	·	0,2	·	·	2,7	·	·	0,5	4,3	2,5	0,9	·	17,1	35	-31	13	6	·	·
		Lüchow	18	·	·	·	·	1,6	·	1,7	·	·	·	0,6	·	3,6	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	1,1	·	3,5	15,7	1,1	·	·	34,3	77	-10	10	9	·	·
	Sude	Hagenow	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,4	2,1	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	28,6	7,6	·	1,1	·	44,4	94	- 3	8	6	·	·
		Lübtheen	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,5	2,5	0,7	8,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	5,6	8,7	1,8	1,1	·	24,0	50	-24	10	7	·	·
		Zarrentin	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,0	3,3	1,3	1,3	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,5	6,0	0,8	5,0	·	27,8	61	-18	9	6	·	·
	Elbe	Lauenburg	45	·	·	·	0,0	0,0	·	0,0	·	·	·	0,9	0,0	1,1	1,6	0,0	·	0,0	·	·	·	0,7	·	·	2,3	0,4	·	20,3	5,0	3,0	0,7	0,3	36,3	75	-12	11	6	·	·
	Jlmenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,2	0,9	1,8	0,9	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	5,0	1,0	5,1	0,5	0,6	18,4	37	-31	12	5	·	·
		Velgen	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,0	3,7	2,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	5,5	0,0	5,2	0,0	1,3	18,8	38	-31	7	6	·	·
		Lüneburg	38	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,5	0,3	2,7	1,3	0,8	·	0,0	·	·	·	0,1	·	·	0,0	1,2	·	6,1	4,4	4,5	0,5	0,7	23,1	51	-22	12	6	·	·
		Hohenfier	64	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	5,7	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	2,0	8,5	·	6,0	·	29,5	67	-15	7	7	·	·
		Dahlenburg	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	5,1	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	1,8	·	6,0	25,5	2,7	4,3	0,2	52,0	108	+ 4	10	8	·	·
	Ilmenau bis Stör	Stöckte	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,9	·	0,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,8	0,9	·	10,8	5,3	4,8	2,4	·	28,1	60	-19	8	5	·	·
		Bahrendorf-Schätz.	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	4,9	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	4,9	·	8,4	5,1	5,7	·	0,8	33,3	64	-19	9	8	·	·
		Reinbek	9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	1,2	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	12,0	2,6	·	5,8	6,2	6,3	1,0	·	38,7	77	-12	9	8	·	·
		Bargteheide	43	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	1,6	1,2	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	10,2	8,1	1,9	1,3	0,2	30,4	60	-20	10	8	·	·
		Hamburg-Fuhlsbütt.	12	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	3,4	1,0	1,4	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,2	1,5	·	10,9	2,9	2,7	6,1	0,0	30,1	56	-24	9	8	·	·
		Sauensiek	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	3,2	1,1	0,1	·	0,0	·	·	·	0,4	·	·	0,4	1,3	·	23,9	4,3	9,9	0,8	·	45,6	85	- 8	11	6	·	·
		Estebrügge	1	·	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	0,1	·	2,3	1,5	0,3	·	0,0	·	·	·	0,1	·	·	0,0	0,6	·	6,2	3,0	8,0	0,1	0,0	22,4	40	-33	11	5	·	·
		Stade	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	0,6	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	1,3	·	·	6,5	1,1	10,5	·	·	23,7	41	-34	7	5	·	·
		Rantzau	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	1,5	1,4	·	0,1	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	2,5	6,4	3,6	7,6	0,5	26,3	51	-25	10	7	·	·
		Glückstadt	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	0,2	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	5,4	2,0	9,1	10,2	·	29,2	57	-22	7	5	·	·
	Stör	Neumünster	21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	1,8	1,2	·	0,5	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,9	·	3,6	5,0	1,7	4,5	1,7	24,7	50	-25	10	8	1	·
		Seth	33	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	2,4	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	5,7	·	30,2	11,2	1,5	2,1	0,7	55,5	116	+ 8	8	7	·	·
		Bramstedt, Bad	10	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	3,6	1,9	1,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	1,2	12,2	2,3	7,2	5,1	34,7	67	-17	9	8	·	·
		Itzehoe	20	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,1	2,3	1,3	2,1	·	0,1	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	2,6	4,9	4,0	14,6	0,0	32,7	64	+19	10	7	·	·
		Christinenthal	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	2,7	1,4	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,6	4,0	1,8	6,6	·	29,9	59	-21	8	7	·	·
	Pe	Freiburg a. E.	3	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,8	0,1	·	0,0	·	·	·	0,6	0,0	·	0,3	·	·	5,4	1,9	9,9	6,6	0,3	27,3	54	-23	10	5	·	·

* Grabon

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm	Schneedecke
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	·		·	·	·		·	·	·	·	0,9	·	3,9	0,8	·	·	·		·	·	·	·	·	0,0	1,0	·	6,4	·	13,0	·	·	26,0	46	-30	6	4	·	·
		Selsingen	22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,6	·	7,6	·	14,5	·	·	26,1	45	-32	5	3	·	·
		Bremervörde	6	·	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	0,1	0,1	1,6	0,5	·	·	,0	·	·	·	0,1	·	·	5,5	1,1	·	6,1	·	9,6	0,7	·	25,6	46	-30	11	5	·	·
	Nordsee	Steinau	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,0	1,5	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,8	·	·	6,3	0,0	7,2	11,9	·	30,8	57	-24	7	6	·	·
		~~Ihlmstein~~ *	~~23~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	0,3	·	9,2	0,5	7,1	12,6	·	36,7			8	5	·	·
		~~Altenwalde~~ **	~~19~~	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·			3,1	1,0	·	·	0,4	·	·	·	0,1	·	·	1,6	0,4	·	18,3	·	6,2	12,5	0,1	44,1	82	- 6	11	6	·	·
		Feldsating	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,1	1,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	8,0	0,0	5,6	0,3	·	20,3	36	-35	7	5	·	·
		Bremerhaven	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,4	0,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,8	·	·	5,1	·	5,4	0,0	0,0	13,6	26	-40	6	3	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	·	·	·	0,1	1,5	0,3	·	0,9	·	·	·	·	0,7	·	·	2,8	2,3	1,4	·	·	·	·	·	·	8,3	·	3,0	0,7	0,6	9,3	15,0	46,9	60	-32	14	8	1	·
		Hildburghausen	381	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	0,6	0,4	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	0,9	2,1	6,5	2,2	19,1	33	-38	10	6	·	·
	Schleuse	Unterneubrunn	460	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	0,7	·	·	0,8	4,3	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,7	3,1	3,4	4,6	5,9	34,2	47	-38	10	8	·	·
		Frauenwald	745	·	·	·	·	2,5	0,9	0,6	0,5	2,1	·	·	·	2,3	·	0,9	·	3,9	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,1	1,3	1,1	8,4	6,3	40,3	48	-44	14	10	1	·
		Schleusingen	413	·	·	·	0,2	0,6	0,2	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,7	1,3	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	4,7	0,3	2,2	7,6	3,2	21,5	36	-38	12	5	·	·
	W. Rasse	Tachbach	355	·	·	·	0,3	0,7	0,4	0,0	·	·	·	·	·	0,7	·	·	0,7	1,2	0,5	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	·	8,6	0,6	2,5	4,8	0,9	22,0	39	-34	13	4	1	·
		Suhl	437	·	·	·	0,1	1,1	0,5	0,4	0,5	0,1	·	0,1	·	1,0	0,2	·	1,1	5,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	0,5	2,7	4,9	2,6	26,3	39	-41	17	8	1	·
		Oberschönau	515	·	·	·	0,4	0,5	1,3	1,1	0,8	2,1	·	·	0,0	1,0	·	·	·	9,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	2,2	5,3	4,4	0,7	34,8	47	-40	13	9	1	·
	Hasselbis Hörsel	Henneberg	410	·	·	·	1,6	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	0,5	6,5	2,8	·	16,2	32	-34	6	4	·	·
		Meiningen	308	·	·	·	0,6	1,0	1,9	0,2	·	·	·	·	·	0,5	0,1	·	·	1,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	3,0	4,8	4,0	1,0	23,8	43	-32	13	8	·	·
		Geba	670	·	·	·	0,4	1,5	1,1	0,2	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,7	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	5,1	2,2	2,9	2,5	0,7	18,4	32	-40	13	6	·	·
		Schmalkalden	330	·	·	·	0,2	·	0,9	0,3	0,1	·	·	·	·	0,5	·	·	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	3,2	2,9	4,5	0,5	20,2	33	-40	11	5	·	·
		Roßdorf	410	·	·	·	0,5	1,7	0,6	0,0	1,3	8,5	·	·	·	·	0,3	·	·	1,1	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	2,5	1,5	1,3	2,8	2,2	24,8	43	-33	13	9	·	·
		Brotterode	600	·	·	·	·	0,7	1,7	0,4	1,8	0,9	·	·	·	0,0	0,2	·	·	4,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	11,5	3,2	3,2	1,5	34,7	43	-46	13	8	1	·
		Inselsberg	910	0,1	·	·	0,9	5,7	5,3	1,5	0,7	1,1	·	·	·	0,7	0,7	·	·	2,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,1	7,1	·	6,6	0,6	44,6	50	-44	15	8	3	·
		Salzungen, Bad	253	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	16,5	·	2,2	3,7	26,6	48	-29	7	4	·	·
		Vacha	240	·	·	·	·	0,6	·	·	0,8	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	0,6	17,9	2,3	1,8	·	27,5	47	-31	9	4	·	·
		Tann	365	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	·	3,9	·	·	4,5	8,0	5,5	2,5	3,0	28,8	45	-35	8	8	·	·
		Rasdorf	323	·	·	·	·	0,5	·	·	0,3	6,3	·	·	·	·	0,3	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	3,8	4,5	5,6	1,3	0,5	24,2	43	-32	11	5	·	·
		Marksuhl	246	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	0,2	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	4,9	1,2	0,2	·	9,6	17	-47	6	4	·	·
		Frauenborn	295	·	·	·	0,1	0,8	0,3	·	·	6,2	·	·	·	·	0,3	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	2,7	0,9	·	·	15,7	26	-45	9	3	·	·
	Hörsel	Tabarz	393	·	·	0,3	0,3	7,3	2,6	1,3	0,8	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,8	9,5	4,4	3,4	2,0	49,5	63	-29	12	9	1	·
		Gotha	330	·	·	0,0	0,0	4,0	0,8	0,6	1,1	·	·	·	0,0	0,3	0,0	0,5	0,1	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,8	2,1	·	2,8	0,3	32,7	58	-24	12	4	·	·
		Großenbehringen	281	·	·	·	·	1,3	0,9	0,7	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	2,1	3,5	1,2	2,5	·	15,4	26	-45	10	6	·	·
		Eisenach	223	·	·	·	·	1,1	0,6	·	0,9	2,2	·	·	·	·	0,2	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	6,5	0,7	1,9	0,1	17,5	30	-40	11	6	·	·
	Hörsel bis Vereinigung	Eschwege	186	·	·	·	·	2,6	0,2	·	0,2	·	·	·	0,1	0,3	0,4	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	7,7	0,8	·	·	18,1	33	-37	10	3	·	·
		Wichmannshausen	195	·	·	·	0,0	0,4	·	·	0,0	0,7	·	·	0,0	·	0,1	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	12,3	4,4	0,7	·	·	18,7	33	-38	7	2	·	·
		Groß Almerode +++	~~330~~	·	·	·	·	4,6	·	·	·		·	·	·	1,1	0,6	·	1,1	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	0,4	·	·	·	16,0	26	-46	7	5	·	·
		Witzenhausen	137	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·		·	0,5	0,4	·	1,5	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	0,2	3,1	·	·	13,6	27	-37	8	4	·	·
		Hannov. Münden	125	·	·	·	·	0,3	0,2	·	0,3	·	·	0,4	·	0,3	1,2	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	8,2	·	0,5	·	·	12,8	23	-44	10	3	·	·
Fulda	Quelle bis Schlitz	Wasserkuppe	923	·	·	·	0,2	2,9	1,4	0,0	0,0	0,7	·	·	·	0,2	0,2	·	·	1,8	0,7	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	3,7	3,5	1,2	3,0	7,5	27,0	36	-48	13	8	·	·
		Gersfeld ×	512	·	·	·	0,1	0,7	0,1	·	0,0	·	·	·	·	0,5	0,8	0,0	·	1,5	0,1	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	2,4	5,2	3,2	0,7	2,7	18,0			12	5	·	·
		Oberkalbach	375	·	·	·	0,2	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	3,1	·	·	9,5	14	-58	6	3	·	·
		Fulda	390	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,1	0,5	0,0	·	1,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,6	2,4	4,1	0,0	0,0	11,6	19	-49	9	4	·	·
		Grebenhain	435	·	·	·	0,2	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	2,1	1,8	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	2,3	1,8	9,0	·	·	19,6	26	-55	9	6	·	·

+ Alterbruch 28 ++ Bederkesa 2 +++ Nonnenholz 306 × Poppenhausen 458

+ Altenbruch 28 ++ Bederkesa 2 +++ Nonnenholz 305 x Poppenhausen 458

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme Mittel aus Jahren	Abweichung v. d. Norm. % d. Mittels	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Niederschl. ≥ 1,0 mm	Niederschl. ≥ 10,0 mm	Schneedecke	Gewitter
Fulda	Schlitz bis Eder	Hosenfeld	380	·	·	·	1,2	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	0,8	·	·	2,1	2,7	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,7	0,5	5,8	·	·	14,5	25	-44	9	4	·	·	·
		Salzschlirf, Bad	242	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,7	·	·	0,9	1,8	·	·	·	·	·	0,4	0,0	·	1,5	1,8	7,0	·	·	15,2	27	-44	9	4	·	·	·
		Solms	216	·	·	·	0,3	·	·	·	0,7	4,7	·	·	·	·	0,4	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	3,6	0,3	5,0	·	·	16,5	29	-39	9	4	·	·	·
		Hersfeld, Bad (Kurp.)	203	·	·	·	0,9	0,0	·	·	0,2	21,7	·	·	·	0,6	0,0	·	0,0	1,0	0,1	·	·	·	·	·	1,2	0,5	·	5,2	4,0	7,3	0,1	0,1	42,9	66	-20	13	6	·	·	·
		Neuenstein	297	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	0,3	2,0	·	·	·	·	·	1,7	·	·	2,5	6,4	9,1	·	0,1	22,5	35	-41	8	5	·	·	·
		Elters	435	·	·	·	·	0,2	0,8	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	6,4	1,9	0,8	1,8	16,6	24	-51	9	6	·	·	·
		Hünfeld	260	·	·	·	0,6	·	0,6	·	0,0	0,4	·	·	·	·	0,4	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	0,4	0,0	·	2,4	7,3	4,2	0,2	0,5	16,9	31	-18	10	3	·	·	·
		Friedewald	385	·	·	·	1,0	·	0,4	·	0,3	0,1	·	·	·	1,0	·	·	0,2	1,0	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	3,5	7,8	4,1	·	1,9	23,6	39	-37	12	8	·	·	·
		Seifertshausen	280	·	·	·	0,3	0,4	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	0,2	0,7	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	·	2,8	8,3	6,0	·	0,3	18,0	30	-42	11	4	·	·	·
		Rengshausen	300	·	·	·	0,0	0,2	0,3	·	·	3,3	·	·	0,1	·	·	·	·	0,6	1,0	·	·	·	·	·	2,6	0,1	·	1,8	9,9	5,0	·	·	24,9	39	-36	11	6	·	·	·
		Melsungen (A. Kassb.)	190	·	·	·	0,3	0,9	·	·	·	0,3	·	·	0,1	0,1	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	2,4	3,0	·	2,8	3,6	1,5	·	0,5	15,5	29	-38	11	5	·	·	·
	Eder	Erndtebrück	495	·	·	·	1,4	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	2,6	·	·	0,7	·	2,4	0,3	0,9	10,1	13	-66	9	3	·	·	·
		Girkhausen	485	·	·	·	·	·	0,7	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	1,4	0,0	3,0	·	·	10,7	14	-66	5	4	·	·	·
		Berleburg	420	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	1,6	0,5	·	4,9	7	-69	5	3	·	·	·
		Hatzfeld	350	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	0,1	·	1,5	·	1,5	·	0,1	5,5	9	-53	7	3	·	·	·
		Osterfeld	383	·	·	·	1,2	·	3,8	·	·	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,0	0,5	·	·	14,4	24	-46	6	6	·	·	·
		Winterberg	670	·	·	·	0,9	1,9	0,3	·	1,4	0,0	·	·	0,0	1,5	0,5	·	·	0,4	0,8	·	·	·	·	·	0,0	·	·	14,1	0,1	10,7	0,8	1,8	35,2	45	-44	12	6	1	·	·
		Hallenberg	400	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,1	·	0,9	·	0,6	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	2,4	·	·	·	10,2	17	-60	7	4	·	·	·
		Medebach	405	·	·	·	1,6	0,7	0,3	0,2	0,7	·	·	·	0,2	0,9	·	·	·	0,4	0,3	·	·	·	·	·	5,3	·	·	3,1	·	2,6	0,5	·	18,8	31	-41	13	4	·	·	·
		Fürstenberg (Kr. Ehrenberg)	415	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	4,7	·	·	1,2	0,5	0,9	·	·	11,7	21	-45	7	2	·	·	·
		Frankenau	430	·	·	·	0,7	1,5	0,3	·	·	0,6	·	·	·	1,0	0,5	·	·	0,4	2,8	·	·	·	·	·	2,5	·	·	0,3	1,0	9,8	4,7	0,9	27,0	49	-26	14	7	·	·	·
		Korbach	368	·	·	·	0,9	2,5	0,9	·	0,2	5,2	·	·	0,0	0,7	0,3	·	·	0,0	1,5	·	·	·	·	·	3,8	·	·	2,5	2,2	0,7	0,2	0,6	22,2	40	-33	14	6	·	·	·
		Alraft	293	·	·	·	0,6	0,9	0,1	·	·	7,1	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,6	·	·	·	·	·	1,1	·	·	6,1	·	·	·	1,5	18,7	33	-37	9	4	1	·	·
		Edersee	235	·	·	·	1,4	2,2	0,1	·	·	5,4	·	·	·	·	0,6	·	·	0,9	0,8	·	·	·	·	·	0,5	·	·	3,6	·	2,0	·	0,2	17,7	34	-34	11	5	·	·	·
		Elberberg	320	·	·	·	1,5	1,6	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	5,5	15,0	9,2	·	·	37,1	83	- 8	7	7	·	·	·
		Fritzlar	190	·	·	·	·	0,5	·	·	6,7	6,7	·	0,0	0,0	0,7	0,1	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,5	3,6	·	4,7	2,3	2,9	0,0	0,0	28,3	53	-25	10	6	·	·	·
	Eder, Schwalm	Meisches	466	0,0	·	·	1,1	0,1	0,0	·	0,1	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,8	1,1	·	·	·	·	·	3,0	·	·	1,0	6,0	8,2	0,0	·	22,2	30	-52	10	6	1	·	·
		Alsfeld	272	·	·	·	0,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,6	·	·	1,0	1,0	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	6,0	6,5	·	·	19,3	33	-39	9	5	·	·	·
		Lingelbach	380	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	6,7	·	·	13,4	23	-45	4	3	·	·	·
		Hauptschwenda	500	·	·	·	0,3	1,5	0,0	0,0	0,5	0,4	·	·	0,1	·	2,0	·	·	0,6	1,2	·	·	·	·	·	2,6	0,0	·	2,4	9,1	6,8	·	·	27,7	41	-40	12	7	·	·	·
		Treysa	235	·	·	·	·	0,3	0,0	·	0,0	6,7	·	·	0,0	0,5	0,6	0,0	·	0,0	0,2	·	·	·	·	·	2,8	·	·	2,7	11,7	6,5	·	·	32,0	62	-20	9	5	·	·	·
		Armsfeld	367	·	·	·	3,5	2,5	0,4	·	0,1	0,0	·	0,3	·	2,1	0,5	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	2,1	·	·	10,2	14,7	7,5	·	·	44,8	74	-16	12	8	1	·	·
		Frielendorf	223	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	1,1	·	·	1,6	22,4	6,3	·	·	34,0	61	-20	7	5	·	·	·
	Eder bis Vereinigung	Wilhelmshöhe	522	·	·	·	3,1	5,2	3,0	0,1	·	0,4	·	·	0,2	1,1	1,2	0,1	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	9,9	8,5	4,7	·	0,3	40,4	67	-20	14	9	·	·	·
		Kassel	192	·	·	·	0,1	4,6	0,5	0,0	0,0	0,1	·	·	0,0	1,5	0,0	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	2,7	·	0,2	11,5	1,1	·	·	22,5	46	-26	10	5	·	·	·
		Rottebreite	290	·	·	·	0,3	4,2	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,7	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	7,1	1,9	1,5	·	·	19,7	33	-40	9	6	·	·	·
		Mönchehof	241	·	·	·	·	·	1,0	·	1,4	·	·	·	·	0,7	0,8	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,9	2,9	1,6	·	·	16,9	32	-36	8	5	·	·	·
	Weser	Bursfelde	115	·	·	·	·	0,9	0,0	·	0,6	0,0	·	0,1	·	0,3	0,4	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	11,7	0,2	4,2	·	0,0	19,4	34	-38	10	2	·	·	·
	Vereinigung bis zur Aller	Torfhaus i. Soll.	491	·	·	·	1,8	1,3	·	·	1,3	·	·	0,6	0,6	2,3	1,8	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	19,6	·	7,7	0,1	0,4	40,3			13	9	·	·	·
		Uslar	170	·	·	·	0,4	1,0	·	·	·	2,1	·	0,5	·	1,7	1,1	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	9,6	0,2	1,8	·	·	19,5	35	-35	11	6	·	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	·	·	·	·	1,0	3,2	0,0	2,2	6,8	·	4,2	·	2,3	0,3	·	·	0,0	0,3	·	·	·	·	·	24,0	·	·	1,8	0,7	7,2	0,7	0,9	55,6	82	-32	14	9	·	·	·
		Beringhausen	315	·	·	·	·	2,0	·	·	1,8	0,2	·	·	0,1	0,7	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	2,9	3,8	3,9	·	2,8	22,0	32	-47	11	7	·	·	·
		Mengeringhausen	287	·	·	·	0,3	1,9	0,5	·	1,0	·	·	·	·	2,3	0,1	·	·	0,6	0,6	·	·	·	·	·	1,2	·	·	4,6	2,7	0,2	·	0,9	16,9	29	-41	13	6	·	·	·
		Warburg	204	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	12,3	·	0,9	·	·	20,8	39	-32	5	4	·	·	·
		Escheberg	270	·	·	·	·	3,1	0,2	·	·	·	·	0,0	·	0,9	0,8	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	1,2	0,5	·	7,1	3,8	1,8	·	·	19,9	32	-42	10	5	·	·	·
		Hofgeismar	160	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	8,0	·	3,9	·	0,8	12,3	21	-46	3	2	·	·	·
		Langenthal +	365	·	·	·	1,2	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	10,3	0,1	6,3	·	0,1	25,7			8	6	·	·	·
		+ Katlingen	300																																						

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0
Vereinigung bis auf Aller	Nethe	Borlinghausen	260	·	·	·	1,6	1,1	0,1	·	·	·	·	0,0	·	1,7	2,1	·	·	0,3	0,1	·	·	·	·	·	3,1	·	·	3,1	0,3	6,1	0,3	0,3	20,2	31	-45	13	7	·
		Driburg, Bad	230	·	·	·	0,6	1,4	·	·	·	·	·	0,3	·	0,4	1,1	·	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	3,0	0,3	·	5,3	·	6,2	0,3	0,5	19,6	27	-52	12	5	·
		Brakel	163	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,8	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,3	·	9,2	·	6,8	·	·	18,3	32	-40	7	2	·
	Il.	Holzminden	186	·	·	·	1,9	0,7	·	0,2	0,9	·	0,0	·	0,3	1,7	0,0	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,2	4,3	2,3	·	3,2	27,6	46	-33	11	7	·
	Wo-ege	Stadtoldendorf	228	·	·	·	2,4	1,3	0,2	·	0,2	·	·	0,9	0,6	0,3	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	8,9	·	7,2	·	0,1	25,2	42	-34	12	6	·
		Ottenstein	300	·	·	·	·	2,0	·	·	0,2	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	10,1	0,5	6,7	·	·	22,1	34	-43	7	4	·
	Emmer	Veldrom	350	·	·	·	1,9	3,6	·	·	0,1	·	·	·	0,5	0,1	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	8,0	2,9	3,2	1,9	1,9	28,2	35	-51	12	9	·
		Nassengrund	192	·	·	·	1,0	1,5	·	·	·	·	·	1,0	1,5	2,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	1,1	·	6,1	6,7	5,5	0,5	·	30,0	49	-31	12	11	·
		~~Biesterfeld~~ *	~~242~~	·	·	·	0,3	2,1	·	·	·	·	·	0,9	0,8	0,5	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	6,3	4,6	6,4	·	0,2	24,0			11	5	·
	Weser	Relser	124	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,2	10,3	10,5	·	·	38,5	63	-23	4	4	·
		Hameln	68	·	·	·	0,1	1,1	·	·	0,0	0,5	·	0,9	0,3	0,3	0,4	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	2,0	·	4,4	0,3	7,8	·	0,0	18,1	32	-38	11	4	·
		Rinteln	56	·	·	·	0,6	3,9	·	·	·	·	·	·	0,2	0,7	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	4,3	9,6	4,7	·	0,0	26,9	49	-28	9	5	·
	Werre	Donoperteich	163	·	·	·	·	2,1	·	3,2	·	·	·	·	0,6	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	2,8	·	14,2	0,9	·	27,5	42	-38	8	6	·
		Meierberg	253	·	·	·	0,0	2,0	·	·	·	0,5	·	·	0,6	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	4,5	4,1	5,9	·	·	21,3			8	5	·
		Rehrord (Ortslekerstr.)	77	·	·	·	0,2	2,9	·	·	4,0	·	·	·	0,5	1,6	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	4,4	11,9	8,1	0,6	·	36,1	65	-19	11	7	·
		Bielefeld	176	·	·	·	0,1	0,5	·	·	0,1	·	·	·	0,5	0,0	1,4	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,2	·	·	7,0	0,0	4,5	0,4	0,1	14,8	24	-48	10	3	·
		Melle	81	·	·	·	0,1	2,6	·	·	0,9	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	9,5	0,1	2,9	·	·	17,3	30	-39	7	4	·
		Oeynhausen, Bad	71	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,0	·	·	4,9	1,1	5,4	0,1	·	34,0	60	+23	6	5	·
	Weser	Minden	46	·	·	·	0,0	5,9	·	·	·	·	·	0,0	0,0	3,9	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,0	·	3,4	3,0	6,2	·	0,0	24,1	42	-34	7	6	·
		Schlüsselburg	32	·	·	·	·	7,1	·	·	·	·	·	·	0,2	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,3	·	3,9	2,0	11,0	·	·	25,7	51	-25	8	4	·
	Aue	Lübbecke	86	·	·	·	·	4,0	·	·	0,5	·	·	·	0,8	0,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	·	·	23,2	29,9	10,3	·	0,1	74,0	137	+20	10	5	·
		Essern	46	·	·	·	·	7,3	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	6,1	1,7	4,5	·	·	19,9	39	-31	5	4	·
		Freistatt	40	·	·	·	0,1	6,7	0,1	·	·	·	·	0,5	0,2	0,5	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	34,0	1,4	·	0,1	0,3	44,9	88	+ 6	12	3	·
	Weser	Rehburg, Stadt	37	·	·	·	·	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	2,9	1,9	6,4	·	·	19,0	32	-41	5	5	·
		Nienburg	25	·	·	·	·	2,5	·	·	·	0,2	·	·	0,3	1,5	0,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,7	·	6,3	0,8	5,1	·	0,1	18,0	35	-33	12	4	·
		Brebber	52	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	0,7	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,2	·	6,8	0,4	·	25,2	46	-29	6	4	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	1,0	3,7	0,3	0,1	·	·	·	0,3	1,7	3,9	0,7	0,3	·	2,1	·	·	·	·	0,4	·	·	·	1,2	·	6,7	3,0	17,7	·	0,1	43,2	96	- 2	16	9	·
		Danndorf	72	·	·	·	0,5	4,4	0,3	·	·	·	0,1	1,7	4,0	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	1,2	·	·	4,5	1,1	5,0	·	·	24,0	52	-22	12	7	·
		Wittingen	85	·	0,3	0,2	·	·	0,6	·	·	·	·	·	0,2	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	0,9	4,4	2,7	·	·	14,2	28	-35	9	3	·
		Triangel	54	·	·	·	0,0	3,0	0,1	0,0	·	·	·	0,7	0,9	3,1	0,4	0,1	·	0,0	·	·	·	·	0,1	·	·	0,2	·	6,1	1,6	8,2	·	2,8	27,3	54	-23	13	6	·
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	·	·	·	1,1	4,5	1,4	0,2	0,0	0,4	·	0,2	0,5	3,4	0,8	·	·	1,9	·	·	·	·	·	0,1	0,1	0,0	·	7,5	0,4	0,0	·	1,2	23,7	35	-44	15	7	·
		Harzburg, Bad	278	·	·	·	4,2	10,7	2,3	1,1	·	1,3	·	·	1,7	3,0	0,5	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	·	·	·	3,1	33,8	52	+31	11	10	·
		Schmatzfeld	198	·	·	·	2,0	6,8	1,0	0,8	·	·	·	·	0,1	3,2	3,1	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	8,1	0,3	4,4	·	8,8	·	1,4	40,1	77	+12	13	9	·
		Hornburg	102	·	·	·	0,7	4,1	0,2	·	·	0,5	·	·	0,8	4,1	1,5	·	·	3,8	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	3,1	3,5	1,1	·	1,6	25,1	52	+23	13	8	·
		Groß Rode	290	·	·	·	2,7	6,1	·	1,0	·	·	·	1,5	·	3,4	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	·	6,3	·	2,1	34,3	57	+26	9	9	·
		Braunschweig	75	·	·	·	0,0	6,2	0,1	0,0	·	·	·	0,8	0,5	6,8	3,1	0,1	·	0,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	8,8	0,0	2,8	·	0,2	29,6	54	+26	11	5	·
		Helmstedt	137	·	·	·	0,7	5,6	0,8	·	·	·	·	0,6	0,9	4,9	0,9	·	·	0,2	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	17,9	·	0,8	·	0,2	30,6	71	+14	12	3	·
		Kampen	85	·	·	·	0,4	4,5	·	0,2	0,2	·	·	1,0	1,1	7,0	0,6	0,2	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	5,6	0,4	5,5	·	0,6	27,3	53	+24	13	6	·
	Aller	Groß Ösingen	76	·	·	·	1,3	1,8	·	·	·	·	·	1,0	·	3,1	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	1,5	·	·	3,4	5,6	8,6	·	0,7	28,5	63	+18	11	8	·
		Unterlüß	100	·	·	·	·	0,6	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	6,7	0,8	0,0	·	·	·	·	·	·	0,6	0,0	·	0,0	0,0	·	2,5	0,0	5,3	0,0	1,3	16,8	36	+30	7	4	·
		Celle	43	·	·	·	0,2	2,0	0,0	·	0,0	·	·	0,6	0,3	6,5	0,4	0,1	·	0,0	·	·	·	·	0,2	·	·	0,0	0,6	·	2,5	1,5	2,3	·	0,0	17,2	30	+39	12	5	·
	Fuse	Lichtenberg	185	·	·	·	1,9	4,0	·	·	·	·	·	·	1,0	4,0	0,4	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,2	·	2,5	·	2,9	27,4	47	+30	9	7	·
		Groß Bülten	75	·	·	·	0,5	4,2	·	·	·	·	·	·	0,5	0,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	·	0,5	·	·	17,4	33	+35	7	4	·
		Uetze	50	·	·	·	0,4	4,5	·	·	·	·	·	1,7	0,2	6,7	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·	3,7	0,3	·	·	2,5	20,3	40	+30	9	5	·
		Lehrte	62	·	·	·	0,8	3,1	·	·	·	·	·	1,8	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	2,0	·	·	13,5	26	+40	6	5	·
	Aller	Munster (Lager)	80	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	0,8	4,0	0,6	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	5,2	1,0	3,5	·	4,5	23,9	50	-24	10	6	·
		Berkhof	35	·	·	·	0,3	6,0	·	·	·	·	·	·	0,6	6,5	0,4	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	1,4	·	5,8	·	0,1	21,2	39	-33	9	4	·

* Grossenberg 328

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit ☀	Zahl der Tage mit ☒
Aller	Leine	Uder	235	·	·	·	0,3	2,2	0,7	·	0,4	·	·	0,0	0,0	0,8	1,1	·	0,0	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,4	2,0	0,2	·	·	18,8	33	-39	10	5	9	·
		Friedland	177	·	·	·	0,1	1,0	0,6	0,1	0,7	0,0	·	0,0	0,1	0,2	0,2	·	0,7	1,4	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	8,0	3,2	0,5	·	·	17,0	31	-38	14	4	·	·
		Göttingen (Sternw.)	158	·	·	·	0,4	1,7	0,3	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	1,0	0,3	·	0,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	6,7	0,2	0,5	·	·	11,9	24	-37	9	3	·	·
	Leine, Rhume	Wehnde	286	·	·	·	1,8	2,2	0,6	0,1	0,5	·	·	·	·	·	1,3	·	·	0,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	0,0	·	0,0	0,0	15,5	27	-43	8	4	·	·
		Gieboldehausen	155	·	·	·	0,5	2,2	0,3	0,3	·	·	·	·	0,2	1,7	1,0	·	·	2,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	16,2	1,0	·	·	0,0	25,6	51	-25	12	6	·	·
		Oderhaus	430	·	·	·	2,4	6,2	·	·	·	·	·	·	·	4,9	1,2	0,6	·	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	·	1,6	0,6	1,6	31,2	40	+46	10	8	1	·
		Lauterberg	296	·	·	·	0,0	6,0	·	·	·	·	·	·	·	4,2	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	·	·	·	3,4	22,4	31	+48	6	6	·	·
		Schluft	580	·	·	·	2,2	3,8	1,9	·	·	·	·	·	·	5,9	2,8	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,8	·	·	0,1	4,0	31,8	35	+60	9	7	2	·
		Sieber (Forsth.)	340	·	·	·	1,2	3,0	0,3	·	·	·	·	·	·	5,2	1,6	0,6	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	·	0,2	·	1,3	20,5	24	+68	10	7	·	·
		Osterode (Dreiliuden)	275	·	·	·	0,5	1,4	0,3	·	·	·	·	·	·	1,5	0,5	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	7,4	0,5	·	·	·	13,2	22	+47	9	3	·	·
		Grund, Bad	325	·	·	·	1,5	0,9	1,3	0,7	0,1	1,1	·	0,2	0,4	0,9	1,5	0,1	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	13,0	0,1	·	·	2,5	24,7	36	+45	16	16	1	·
	Leine	Fredelsloh	260	·	·	·	0,2	1,8	3,8	·	·	·	·	·	3,7	0,3	1,4	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	9,6	4,5	0,5	·	·	27,1	46	+32	10	7	·	·
		Wrescherode	150	·	·	·	2,2	1,8	0,4	0,0	0,2	·	·	0,6	·	2,6	2,7	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	38,2	0,1	0,8	·	·	57,3	92	- 5	12	7	·	·
		Salzhemmendorf	118	·	·	·	1,1	5,1	·	·	·	·	·	0,9	·	2,8	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	4,2	0,7	8,8	·	·	25,2	40	+38	9	5	·	·
		Springe	116	·	·	·	0,8	5,5	·	·	·	·	·	0,8	0,7	4,1	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	1,0	·	2,6	0,5	7,9	·	·	25,5	46	+31	11	6	·	·
	Leine, Innerste	Clausthal (Bergak.)	572	·	·	·	0,8	2,2	1,8	0,5	0,3	3,2	·	1,2	0,3	4,0	2,9	0,3	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,6	·	·	·	1,1	30,4	35	+56	14	8	2	·
		Hahnenklee	565	·	·	·	1,3	5,5	3,6	0,5	·	2,6	·	0,1	1,0	4,0	2,7	0,1	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	7,8	0,1	·	0,6	39,3	43	+61	15	9	3	·
		Lutter a. Barenberge	150	·	·	·	·	1,8	2,6	0,0	0,1	1,8	·	0,2	·	1,4	0,8	·	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	9,2	0,4	0,1	·	0,8	22,7	37	+39	13	6	·	·
		Seesen	220	·	·	·	0,5	2,9	1,1	·	0,1	·	·	0,8	0,4	1,2	0,9	·	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,0	3,4	·	·	0,8	35,9	39	+30	12	6	·	·
		Adenstedt	196	·	·	·	·	5,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30,5	·	·	9,3	·	1,5	·	·	27,1	39	+42	5	4	·	·
		Hildesheim	97	·	·	·	0,0	4,9	0,2	·	0,4	2,6	·	0,3	0,6	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	·	·	·	·	15,9	29	+40	8	3	·	·
	Leine	Hannover-Herrenh.	50	·	·	·	0,5	3,5	·	·	·	·	·	·	0,7	2,8	0,5	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	2,0	·	0,7	3,2	4,1	0,1	·	21,6	41	+32	12	6	·	·
		Stadthagen	68	·	·	·	0,1	0,7	·	·	0,0	0,1	·	·	0,4	1,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	1,5	·	2,1	1,2	5,1	·	0,0	23,0	40	+34	11	7	·	·
		Nienstedt	175	·	·	·	3,6	3,7	·	·	·	0,5	·	1,0	2,2	2,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	1,6	·	3,9	3,5	6,3	·	0,2	29,8	45	+36	13	10	·	·
	Aller	Bergen	70	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	1,0	2,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,7	0,1	3,9	·	2,0	·	·	11,6			9	4	·	·
		Soltau	61	·	·	·	0,0	0,5	·	·	·	·	·	0,8	·	4,1	0,8	0,6	·	·	·	·	·	·	0,0	2,0	·	1,2	0,3	0,0	3,8	6,0	2,0	·	0,4	22,5	42	+31	12	6	·	·
		Walsrode	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,0	2,8	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,4	2,2	4,2	5,8	·	·	·	16,3	30	-37	7	4	·	·
		Hedern	20	·	·	·	0,8	5,0	·	·	·	·	·	·	0,3	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	0,6	·	12,0	·	0,5	23,8	48	+26	8	3	·	·
		Verden	25	·	·	·	0,0	0,7	·	·	·	·	·	0,0	0,8	3,1	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	·	9,7	0,0	7,9	·	·	22,5	38	+36	8	3	·	·
Aller bis Mündung	Weser	Bremen (Flugh.)	4	·	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	·	0,4	·	4,6	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	11,0	0,4	3,8	·	0,0	21,4	40	-12	7	4	·	·
		Bassum	34	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	1,7	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,3	·	3,7	·	·	33,6	62	+21	15	5	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,5	0,6	0,1	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	1,3	1,7	·	23,6	1,7	4,8	0,1	·	36,4	70	+15	11	6	·	·
		Schneverdingen	88	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,4	0,6	3,2	0,9	0,3	·	0,0	·	·	·	·	0,1	·	·	4,0	0,4	·	13,3	0,2	3,4	·	0,1	36,9	69	+17	12	4	·	·
		Rotenburg i. H.	20	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,4	0,0	3,1	0,7	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	·	10,9	0,1	14,0	0,0	·	29,2	56	+23	6	3	·	·
		Visselhövede	60	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	3,2	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	6,7	1,3	4,1	·	·	18,2	33	+36	7	6	·	·
	Hunte	Hepstedt	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	4,4	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,3	·	6,2	·	·	22,6	40	+34	5	4	·	·
		Osterholz	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	4,8	0,4	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,1	·	·	6,0	0,0	4,8	·	·	18,8	35	+35	7	4	·	·
		Essen, Bad	59	·	·	·	0,0	3,7	·	·	0,1	·	·	0,0	0,0	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	9,1	21,1	2,8	·	·	40,0	71	+16	7	6	·	·
		Lemförde	43	·	·	·	·	6,8	·	·	·	·	·	0,1	·	0,1	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	18,4	1,4	6,4	·	·	36,5	71	+15	8	6	·	·
		Diepholz	39	·	·	·	·	6,7	·	·	·	·	0,4	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	3,7	·	8,5	·	·	23,5	48	+26	6	4	·	·
		Natenstedt +	40	·	·	·	0,0	3,8	·	·	·	·	·	1,5	·	0,9	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	3,5	0,0	0,0	7,7	0,0	4,5	0,0	·	22,4			7	5	·	·
		Oldenburg	12	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,6	·	·	0,6	0,0	0,7	0,6	0,2	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,0	·	2,3	·	4,1	0,0	0,0	9,5	20	+41	8	7	·	·
		Kirchhatten	30	·	·	·	·	3,2	·	·	5,2	·	·	0,3	·	0,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	12,2	·	4,6	0,1	0,2	27,5	52	+26	10	4	·	·
	Weser	Elsfleth	1	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,4	·	4,1	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	5,1	0,2	·	8,5	0,1	3,9	0,1	·	22,5	39	+33	7	4	·	·
		Hagen i. Hann.	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	5,4	·	7,0	0,1	0,0	19,7	36	+35	5	4	·	·
		Volkmarst	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,8	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,0	·	6,1	1,0	8,6	6,2	·	25,9	46	+31	7	5	·	·
		Seefeld	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	6,1	·	·	1,0	·	3,4	2,0	·	18,5	33	+29	10	4	·	·

+ Grossenberg 328

+ Hoázhausen 20

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme v. H. d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	0,8	·	4,5	·	·	13,5	24	-43	5	4	·
	Rastede	19	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	0,3	0,0	1,8	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	1,6	·	4,4	0,0	·	10,5	20	-47	7	3	·
	Varel	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	0,6	·	4,4	0,9	·	10,2	18	-45	6	2	·
	Upschört	9	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	0,4	·	5,1	·	2,7	0,7	·	11,8	21	-45	7	3	·
	Wilhelmshaven	4	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	2,5	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	5,7	0,0	·	0,7	0,5	3,7	·	0,0	14,1	27	-38	5	3	·
	Jever	6	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,3	0,2	·	0,0	0,3	·	·	·	·	0,0	·	1,4	·	·	2,0	0,1	3,3	0,0	0,0	8,8	16	-46	8	4	·
	Minsen	2	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	0,2	·	·	0,4	·	·	·	·	0,0	·	4,2	·	·	1,4	0,4	5,9	0,6	·	16,5	35	-32	9	4	·
	Wangeroog	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	1,5	1,2	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	4,3	·	·	1,5	2,8	7,8	4,2	·	26,2	58	+19	9	9	·
	Esens	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	7,9	0,1	·	7,1	0,3	2,0	·	·	18,2	35	-33	7	3	·
	Norderney (Flugh.)	4	·	·	·	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	·	2,4	·	·	2,9	0,0	3,5	25,2	0,0	34,6	85	- 6	6	4	·
	Greetsiel	1	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	·	·	0,1	·	·	·	·	0,0	·	1,6	·	·	5,6	·	13,9	·	·	21,9	47	-25	7	3	·
	Theene	1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	5,8	·	·	7,5	·	4,5	0,2	·	18,0	38	-29	4	3	·
	Emden	1	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	·	·	4,2	13,6	2,6	·	·	26,1	53	-23	9	4	·
Ems																																								
Quelle bis Aa	Hövelriege	107	·	·	·	·	1,1	·	·	2,9	·	·	·	·	0,4	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	10,7	30,2	2,0	0,3	·	54,0	92	- 5	9	7	·
	Stromberg	145	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	9,4	1,6	4,5	0,0	·	18,2	33	-36	5	4	·
	Senne II (Bielefeld, Flugpl. I)	126	·	·	·	·	·	·	·	3,7	·	·	0,0	1,6	0,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,7	·	3,8	0,9	0,1	21,1	37	-36	8	5	·
	Heerde	66	·	·	·	0,2	1,1	·	0,2	1,2	0,1	·	·	0,3	1,4	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	0,9	·	·	15,2	1,5	2,8	2,4	·	28,0	55	-23	13	7	·
	Warendorf	56	·	·	·	·	0,4	1,3	·	0,3	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,7	·	·	6,6	6,9	3,4	·	·	27,0	52	-25	8	6	·
	Hesseln	115	·	·	·	·	0,7	0,8	0,5	0,2	·	·	0,1	3,5	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,6	·	7,5	·	·	24,6	42	-34	9	3	·
	Iburg	122	·	·	·	·	2,5	·	0,5	·	0,9	·	·	0,0	0,9	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,6	1,5	6,0	0,2	·	21,2	39	-33	9	5	·
	Ostbevern	53	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	2,3	2,1	6,8	·	·	12,5	23	-40	5	3	·
	Rinkerode	62	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,2	·	·	3,5	1,7	7,6	1,3	·	33,3	62	+20	5	5	·
	Altenberge	105	·	·	·	·	1,9	·	0,2	0,1	·	·	·	·	0,6	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,4	·	·	2,0	0,4	13,9	0,3	0,1	40,9	79	+11	11	5	·
	Münster (Schlageterstr.)	63	·	·	·	·	0,1	·	0,0	·	·	·	·	·	0,6	1,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	23,9	·	·	12,1	10,7	5,2	0,2	0,0	54,6	99	- 1	8	5	·
	Rheine	33	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	1,1	2,2	6,2	0,1	·	22,3	44	-20	7	6	·
Aa	Ibbenbüren	70	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	1,1	5,6	·	·	12,0	22	-43	6	5	·
	Settrup	34	·	·	·	·	8,4	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,2	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	1,3	0,7	9,1	0,1	·	20,9	35	-38	8	3	·
E	Lingen	23	·	·	·	·	7,5	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	·	1,5	1,9	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	4,2	0,2	9,7	0,7	1,1	35,5	62	-17	12	7	·
Hase	Osnabrück-Düstrup	69	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	1,6	6,4	3,6	·	·	17,7	33	-37	6	5	·
	Bramsche	48	·	·	·	·	5,1	·	·	0,0	·	·	0,1	0,0	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	2,1	1,6	8,0	0,3	·	19,0	37	-33	8	5	·
	Bersenbrück	34	·	·	·	·	11,9	·	·	·	·	·	·	·	3,5	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	6,7	0,3	4,6	·	·	29,7	52	-28	7	5	·
	Vechta	37	·	·	·	0,0	6,3	·	·	·	·	·	0,1	0,0	0,1	0,5	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	·	11,3	·	5,5	·	0,2	27,1	50	-27	9	4	·
	Löningen	23	·	·	·	0,0	8,1	·	0,2	·	·	·	0,2	0,0	1,2	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	·	·	2,9	·	7,4	0,2	·	26,3	48	-28	9	5	·
	Berge	50	·	·	·	·	10,5	·	·	·	0,2	·	·	·	2,1	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	3,2	·	12,5	·	1,2	31,4	54	-26	8	6	·
	Haselünne	20	·	·	·	·	8,6	·	·	·	·	·	0,1	·	0,2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,8	0,1	5,2	2,0	0,1	20,9	35	-39	10	5	·
	Bockholte	36	·	·	·	0,0	5,2	·	·	·	1,5	·	1,5	·	0,9	1,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	0,1	·	1,8	·	5,4	0,1	0,2	24,2	43	-32	12	7	·
	Sögel	35	·	·	·	·	6,6	·	0,6	·	·	·	0,8	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	0,9	·	·	6,3	·	7,0	0,2	0,1	24,3	42	-33	10	3	·
Hase bis Leda	Hebelermeer	19	·	·	·	·	11,5	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,1	·	·	4,1	·	11,5	·	·	50,3	90	- 5	5	5	·
	Lathen	12	·	·	·	·	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	6,6	·	9,9	2,0	·	30,3	52	-28	5	5	·
	Surwold	9	·	·	·	·	1,7	·	·	0,0	·	·	·	·	0,3	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	0,0	·	3,1	·	6,6	0,6	·	14,8	28	-38	7	4	·
Leda	Westerstede	7	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	0,0	·	0,9	1,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	7,4	·	·	1,3	·	4,2	0,0	·	15,5	31	-36	6	4	·
	Cloppenburg	38	·	·	·	·	5,5	·	·	·	·	·	3,0	·	0,0	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	1,3	·	4,5	0,3	0,0	17,5	34	-35	7	5	·
	~~Edewechterdamm~~ +	~~11~~	·	·	·	·	0,2	·	·	·	1,7	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,0	·	3,2	·	·	8,4	16	-44	5	4	·

+ Friesoyte 9

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥25
Ems	Ems	Leer	2	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	9,5	·	5,5	14,7	·	34,9	67	-17	7	6	·	·
		Strackholt	8	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,5	·	·	·	·	·	0,3	0,4	0,3	0,2	0,8	0,2	·	10,0	0,5	4,7	·	·	18,8	36	-35	12	2	·	·
		Landschaftpolda	1	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	7,8	·	10,6	1,2	·	24,0	47	-27	6	6	·	·
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	·	·	·	·	3,5	·	0,0	0,1	·	·	0,0	·	1,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,8	·	·	0,6	0,0	2,0	0,1	0,0	27,2	52	-25	8	4	·	·
		Schüttorf	31	·	·	·	·	4,8	·	·	0,0	·	·	·	·	1,1	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,2	·	·	4,1	2,2	1,0	1,1	1,0	30,7	53	-27	9	8	·	·
		Nordhorn	22	·	·	·	·	6,4	0,0	0,0	0,4	·	0,1	·	0,0	1,4	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	·	·	7,2	·	2,2	0,1	1,9	28,8	51	-27	10	7	·	·
		Gronau	37	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,6	·	·	2,9	5,5	3,5	0,9	0,8	37,2	73	-14	9	6	·	·
		Scheerhorn	15	·	·	·	·	8,9	0,0	·	0,1	·	·	·	·	0,0	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	3,1	·	5,6	1,5	1,4	28,1	63	-17	8	7	·	·
		Laar	10	·	·	·	·	8,9	0,1	0,5	0,1	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	·	·	16,9	·	8,8	·	·	40,0	80	-10	8	5	·	·
	Aa	Ahaus	51	·	·	1,4	·	2,7	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	13,2	·	·	3,1	2,0	6,4	1,8	0,6	33,1	58	-24	10	8	·	·
	Berkel	Billerbeck	114	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29,0	·	·	2,9	1,2	1,3	0,5	·	38,3	70	-17	7	5	·	·
		Wennewick	29	·	·	·	0,0	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,7	·	·	3,3	0,5	7,8	0,0	0,3	21,2	38	-35	6	4	·	·
	Issel	Raesfeld	60	·	·	·	·	1,9	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	·	·	5,0	0,2	9,8	1,9	0,3	25,3	42	-35	9	5	·	·
		Borken	50	·	·	·	·	2,1	·	0,3	0,1	·	·	·	·	0,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29,6	·	·	3,4	0,3	9,1	2,6	0,2	48,9	89	- 6	11	5	·	·
		Stenern	30	·	·	·	·	2,9	0,1	0,3	0,0	·	·	·	·	0,2	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,3	·	·	2,9	0,0	6,3	2,9	1,0	23,8	43	-31	10	7	·	·
Rhein																																								
Ill	Quelle bis Mündung	Vermunt	1750	·	0,1	·	1,3	3,0	9,6	3,2	·	·	2,0	1,2	3,2	6,2	·	·	·	34,0	2,4	0,4	0,1	·	0,2	0,3	6,1	·	·	4,2	2,5	4,6	53,2	65,3	203,7			21	16	2	21
		Gaschurn	964	·	·	·	1,6	6,9	2,3	·	·	·	·	8,2	3,8	·	·	·	4,4	23,6	1,0	·	·	·	2,4	4,2	1,8	·	·	3,6	1,2	3,0	63,2	62,7	193,9	228	+109	16	16	2	·
		Gargellen	1589	·	·	·	0,4	·	5,7	1,6	·	·	3,2	1,4	4,3	7,0	·	·	·	3,1	7,5	16,2	·	0,2	·	0,6	4,5	6,1	0,8	·	3,6	1,8	4,1	37,5	49,0	158,6	152	+55	20	16	2	2
		Silbertal	889	·	0,0	·	·	1,4	11,7	2,4	·	0,2	3,3	11,8	0,0	4,3	·	·	1,2	23,5	0,7	0,2	·	·	0,0	9,9	3,1	1,2	·	5,1	·	2,3	61,0	67,0	215,3	209	+117	18	15	2	1
		Tschagguns	684	·	·	·	·	0,4	9,0	1,9	·	·	1,0	0,0	4,0	2,3	·	·	0,1	20,0	1,3	0,4	·	·	·	8,2	3,3	0,1	·	4,5	1,5	1,7	59,7	65,0	185,0			18	14	2	1
		Langen a. Arlberg	1220	·	·	·	·	5,4	4,9	14,8	·	·	7,3	2,3	2,2	9,4	·	·	·	31,4	4,9	2,1	·	·	·	8,3	4,9	2,1	·	6,3	0,9	5,8	67,2	72,3	252,5	177	+101	18	17	2	3
		Bludenz (Bürs)	590	·	·	0,5	·	0,6	13,7	1,5	·	·	2,0	·	5,1	2,1	·	·	·	12,1	2,9	0,1	·	0,5	·	10,1	13,0	0,3	·	5,1	1,8	5,8	76,6	74,8	228,6	235	+132	19	14	·	·
		Lünersee	1969	·	0,8	·	5,8	0,2	7,9	2,7	·	1,6	3,8	0,1	7,3	4,9	·	·	·	17,3	1,1	0,8	0,2	·	0,1	15,1	7,3	1,9	·	4,3	1,7	4,9	79,6	49,6	219,0			23	17	9	31
		Fontanella	1100	·	7,6	·	2,0	2,6	26,9	3,8	·	·	2,1	·	4,6	6,0	·	·	0,0	19,0	1,6	0,4	·	1,1	·	23,2	3,1	0,2	·	9,2	1,6	2,8	64,3	68,4	250,5			20	18	2	2
		Thüringen	550	·	0,3	·	0,2	0,7	18,1	1,2	·	1,5	0,1	0,2	10,2	4,1	·	·	0,2	8,7	3,7	0,3	·	·	·	5,6	5,2	1,2	·	5,2	0,2	3,6	95,0	120,3	286,0	304	+192	22	14	2	1
		Feldkirch	479	·	·	·	·	·	9,6	1,8	·	·	0,2	0,1	7,7	2,1	·	·	·	10,0	3,0	0,4	·	2,2	·	15,1	15,6	·	·	3,3	1,0	2,3	77,9	16,9	169,2	169	+69	17	14	1	·
Rhein	Illrhein	Meiningen	410	·	·	·	0,1	·	16,1	1,9	0,0	·	2,3	0,0	5,3	2,4	·	·	·	12,5	2,7	0,3	·	·	·	21,3	13,7	0,3	·	4,6	2,6	4,4	99,4	43,6	233,5	243	+138	17	14	1	·
		Laterns	912	·	3,1	·	0,1	0,2	22,3	11,8	·	0,5	1,1	3,2	7,1	6,1	·	·	4,3	12,4	13,5	7,8	·	·	·	9,8	4,5	5,1	·	5,3		19,2	54,5	115,8	307,7	224	+171	21	18	1	1
		Mäder	416	·	0,2	·	·	·	15,9	1,7	·	·	·	·	1,6	6,9	·	·	·	17,9	3,0	·	·	·	·	22,9	23,7	·	·	6,1	5,1	5,5	83,9	27,6	221,8	219	+121	14	13	·	·
Bodensee	Bodensee	Hohenems	430	0,0	7,8	·	·	·	19,5	6,8	·	·	1,1	·	2,4	3,9	·	·	·	22,0	2,8	·	·	·	·	30,2	6,5	0,8	·	7,2	3,7	3,2	108,0	45,0	270,9	229	+153	16	15	·	·
		Gütle	520	·	5,7	·	·	0,5	40,4	13,9	·	·	2,2	1,3	3,7	2,8	·	·	·	14,5	3,4	0,3	·	·	·	24,7	4,8	4,1	·	8,4	1,5	5,1	96,5	54,0	327,8	206	+169	19	17	2	1
		Bildstein	650	11,0	9,3	·	·	·	42,0	9,5	·	·	4,5	1,1	3,4	2,5	·	·	·	14,0	4,5	1,4	·	·	·	17,0	3,6	5,0	·	8,0	6,2	5,5	122,0	77,5	347,0	260	+214	19	19	2	1
	Bregenzer Ache	Schröcken	1260	·	0,2	·	·	11,5	8,6	7,5	·	·	0,2	1,4	3,1	8,5	·	·	·	24,2	2,0	0,4	1,9	·	1,9	21,5	7,4	2,0	·	7,5	12,7	3,0	69,5	104,2	299,4	209	+156	21	18	3	1
		Au	800	0,0	1,4	0,0		38,2		2,9	·	0,0	1,1	2,6	4,5	2,9	0,0	·	0,0	13,1	1,2	1,2	0,0	·	·	19,9	5,8	2,2	·	6,3	4,1	3,0	103,2	117,6	351,8	264	+219	20	20	2	2
		Damüls	1428	·	2,4	·	1,1	3,6	33,6	3,4	·	·	9,3	5,0	1,5	3,1	·	·	·	15,5	1,6	0,7	·	·	·	15,6	2,6	0,4	·	9,7	2,9	2,7	69,6	102,5	287,0	211	+151	20	18	2	3
		Bizau	700	·	1,8	·	·	6,0	28,7	6,4	·	·	2,7	4,7	3,7	2,4	·	·	·	14,7	1,4	0,3	·	·	·	19,5	4,4	3,4	·	7,5	0,7	2,0	98,7	45,8	254,8	182	+119	19	17	2	1
		Andelsbuch	601	·	3,0	·	0,1	1,2	53,0	6,5	·	·	3,7	·	8,0	3,5	·	·	·	12,7	3,5	0,5	·	·	·	19,6	12,7	3,5	·	5,2	2,0	4,7	55,5	83,5	282,7			19	17	1	·
		Sibratsgfäll	931	·	0,2	·	1,5	6,1	55,2	5,1	·	·	0,7	0,1	4,5	13,1	·	0,5	·	14,0	2,5	0,5	·	·	·	24,7	27,5	5,5	·	7,6	1,5	2,5	79,2	154,0	406,5	276	+260	21	18	2	1
		Sulzberg	1007	1,2	4,8	·	1,4	6,2	36,4	4,8	·	·	·	7,2	7,8	2,8	·	·	·	13,5	2,8	1,4	·	·	·	25,5	23,4	1,8	·	6,0	·	3,6	97,0	86,2	333,8	210	+179	19	19	2	1
	Bodensee	Bregenz	412	4,7	13,4	·	·	1,0	40,9	4,6	·	·	3,9	·	1,5	2,5	·	·	·	13,1	4,4	0,4	·	·	·	18,8	5,3	1,6	·	6,2	0,4	5,3	103,5	69,0	300,1	246	+178	19	17	1	·
		Balderschwang	1044	·	1,0	·	0,1	8,0	46,0	4,1	·	·	1,5	13,6	6,7	7,5	·	·	0,0	10,3	3,1	0,9	0,0	·	·	22,6	11,1	8,5	·	7,0	1,8	2,0	89,6	106,9	352,5	179	+157	20	18	2	2
		Scheidegg	830	0,4	2,1	·	1,2	12,6	30,1	4,2	·	·	0,5	2,7	8,5	1,5	·	·	·	14,4	3,2	0,6	·	·	·	19,4	6,4	·	·	5,6	·	5,6	78,4	94,5	291,9	210	+153	19	16	2	1
		Lindau i. B.	401	nicht beobachtet																																					

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschlag ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm	≥ 30,0 mm
Bodensee	Argen	Genhofen	830	1,3	0,8	·	1,1	13,5	28,5	6,6	·	·	0,8	9,0	3,8	2,1	·	·	·	13,8	3,6	1,0	·	·	·	14,5	12,0	1,6	2,2	2,8	0,3	4,2	81,4	85,3	200,8	103	+141	20	19	1	1
		Röthenbach bei Lindau	705	0,1	3,3	·	3,0	6,4	21,4	3,1	·	·	0,2	3,3	3,7	5,0	·	·	·	13,1	4,5	1,1	7,0	·	·	6,0	15,6	·	·	3,8	1,1	3,4	74,8	75,9	261,8	174	+112	21	19	2	1
		Sibratshofen	780	·	20,4	·	4,9	0,9	16,4	5,4	·	·	·	7,9	0,4	·	·	·	·	13,7	4,5	1,2	·	·	·	4,8	25,2	·	·	3,8	·	2,2	80,2	148,9	369,6	225	+207	16	15	2	1
		Wangen (Kealsch.)	557	·	10,0	·	0,7	4,5	13,3	0,5	·	·	0,0	4,4	7,5	1,9	·	·	·	11,6	3,9	1,5	·	·	·	11,5	8,4	·	·	5,6	1,5	3,1	54,2	59,1	203,2	186	+94	16	16	2	1
		Überruh	830	·	10,6	·	4,0	1,1	33,7	2,3	·	·	·	2,7	2,2	6,2	·	·	·	4,2	13,7	1,7	·	·	·	4,0	17,0	·	·	3,6	0,5	2,4	90,0	108,0	307,4	220	+167	18	17	1	1
		Isny	721	0,2	4,4	·	2,6	0,5	29,2	3,1	·	·	0,3	6,3	12,2	2,1	·	·	·	9,6	4,1	1,1	·	·	·	6,0	11,9	·	·	4,5	0,8	3,1	79,4	87,7	269,3	224	+149	20	16	2	1
		Doberatsweiler	503	1,4	2,7	·	·	3,0	19,0	2,9	·	·	10,6	0,6	2,8	4,1	·	·	·	12,2	5,3	0,5	·	·	·	9,2	6,1	·	·	3,4	0,2	4,4	76,3	62,8	227,5	207	+116	19	16	·	·
	Schussen	Schussenried	569	·	2,3	·	0,8	5,0	4,8	0,4	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	7,3	4,2	·	·	·	·	5,7	2,5	·	·	3,0	1,7	4,2	48,0	42,0	132,1	152	+66	15	12	·	·
		Waldsee	599	·	12,6	·	1,2	3,2	7,5	0,6	·	·	·	·	7,1	·	·	·	·	11,9	6,1	0,1	·	·	·	1,3	4,1	·	·	3,1	2,2	0,1	57,5	53,1	171,7			16	12	·	·
		Ravensburg	461	·	0,1	·	0,3	0,0	10,6	0,2	·	·	·	·	7,6	·	·	·	·	9,5	2,3	·	·	·	·	9,0	9,5	·	·	3,4	1,4	0,9	65,5	45,9	171,2	193	+82	14	10	·	·
	Schussen bis Aach	Wilhelmsdorf	620	·	0,0	·	0,2	·	5,8	·	·	·	·	0,7	3,7	·	·	·	·	10,7	5,5	·	·	·	·	22,5	1,4	·	·	3,2	4,6	1,8	40,6	26,7	127,1	157	+66	13	13	·	·
		Friedrichshafen	400	·	0,0	·	0,5	2,3	11,8	0,5	·	·	·	6,5	6,6	1,6	·	·	·	11,3	4,3	0,4	·	·	·	8,1	4,6	·	·	3,6	0,0	3,0	55,8	35,4	158,5	160	+70	17	13	·	·
		Meersburg	434	·	0,1	·	0,1	·	4,8	0,2	·	·	0,1	1,6	2,8	0,1	·	·	·	15,9	8,5	0,3	·	·	·	13,6	0,1	·	·	1,7	0,1	3,0	59,9	19,9	133,0	172	+56	18	10	1	·
		Mainau	414	·	·	·	0,5	·	0,5	·	·	·	0,0	0,0	0,9	·	·	·	·	12,6	5,7	0,3	·	·	·	14,8	0,3	·	·	1,4	0,0	3,2	46,0	17,5	103,7	138	+23	12	7	·	·
		Heiligenberg	741	·	0,2	·	0,3	·	10,7	0,1	·	0,0	·	·	1,9	·	·	·	·	3,2	8,4	0,2	·	·	·	10,8	9,3	·	·	3,3	0,9	2,1	44,3	31,6	134,2	162	+51	15	10	2	·
		Liggeringdorf	652	0,1	0,5	·	0,7	·	4,2	0,1	·	0,1	·	·	1,1	0,1	·	·	·	7,6	5,1	0,1	·	·	·	13,1	13,8	0,1	·	4,7	10,0	3,2	38,0	12,1	114,7	138	+32	19	11	·	·
	Aach	Aach	520	·	14,3	·	0,2	·	3,4	·	·	·	·	0,2	8,1	·	·	·	·	6,8	4,0	·	·	·	·	18,4	5,4	·	·	5,6	10,2	7,5	31,1	8,8	124,0	162	+49	14	12	·	·
		Rielasingen	425	·	4,8	·	0,6	·	3,8	·	·	·	0,1	·	14,0	·	·	·	·	11,9	4,7	0,3	·	·	·	18,3	10,2	·	·	2,8	0,4	6,5	36,5	8,4	123,3	140	+35	15	11	·	·
Bodensee bis Basel	Rhein	Altenburg	400	·	1,1	·	1,7	·	3,1	·	·	·	·	·	9,2	·	·	·	·	11,6	7,0	1,1	·	·	·	21,5	4,9	·	·	3,9	0,4	4,9	49,2	5,7	126,2			14	11	·	·
	Wutach	Feldberg (Schwarzw.)	1493	·	19,3	·	2,6	2,4	22,3	·	0,0	0,0	0,8	10,0	·	·	·	·	·	3,5	3,0	·	·	·	0,1	20,8	3,2	·	·	3,0	1,0	42,0	19,9	14,8	176,9	109	+14	16	14	2	1
		Titisee	857	·	9,0	·	1,9	·	11,6	·	·	·	0,0	·	5,1	·	·	·	·	4,3	3,2	·	·	·	·	30,7	2,3	·	·	0,7	0,9	19,3	19,0	11,6	119,6	114	+15	13	11	1	·
		Birkendorf	762	·	1,5	·	1,9	·	2,7	·	·	·	1,9	·	5,7	·	·	·	·	2,9	2,6	·	·	·	·	46,9	4,2	·	0,1	3,9	·	3,5	33,1	0,0	110,8	114	+14	13	12	·	·
		Schluchsee	932	·	9,4	·	2,0	·	9,2	·	·	·	0,0	·	12,7	·	·	·	·	1,9	3,5	0,2	·	·	·	62,8	1,3	0,4	·	0,0	·	4,5	27,7	4,2	141,8			14	12	1	·
		Höchenschwand	1004	·	12,5	·	1,3	·	6,6	·	·	·	7,7	·	20,9	·	·	·	·	13,7	4,0	·	·	·	·	42,1	4,2	·	·	3,0	·	4,5	21,0	4,2	145,7	140	+42	13	13	2	1
	Alb	Waldshut	340	·	3,4	·	2,1	·	1,9	·	·	·	5,3	·	2,7	·	·	·	·	7,3	1,8	·	·	·	·	18,8	1,0	·	·	5,0	·	7,8	24,3	0,5	82,5			13	12	·	·
		Bernau	922	·	5,6	·	2,6	·	9,6	0,2	·	·	1,7	0,4	1,1	0,0	·	·	·	3,0	1,0	·	·	·	·	22,1	5,0	0,0	·	2,6	1,4	7,2	11,7	10,0	85,2	67	-42	16	14	1	1
		St. Blasien	825	·	13,0	·	2,0	0,4	7,1	·	·	·	4,7	0,1	9,6	·	·	·	·	1,3	0,7	·	·	·	·	19,1	1,2	·	·	2,7	1,0	4,8	16,9	5,1	89,7	77	-27	16	13	1	·
	Rhein	Segeten	879	·	3,5	·	4,2	·	14,7	·	0,2	0,0	7,0	0,0	6,1	0,0	·	·	·	0,2	0,9	0,1	·	·	·	17,4	3,1	0,0	·	7,8	·	5,2	20,0	4,4	94,8	77	-28	15	11	1	·
		Säckingen	295	·	1,9	·	2,8	·	9,1	·	·	·	6,9	0,4	4,2	0,0	·	·	·	·	1,4	0,8	0,0	·	·	·	19,0	·	·	·	6,3	2,0	6,4	18,9	5,8	85,9			14	12	·	·
		Todtmoos	799	·	8,1	·	4,9	·	17,2	·	·	·	2,6	2,3	0,6	0,2	·	·	·	2,1	·	·	·	·	0,1	13,9	2,1	·	·	2,3	4,1	8,2	16,9	7,1	92,7	61	-55	16	13	1	·
Basel bis Neckar	Wiese	Belchenhaus	1360	·	·	·	10,6	12,9	38,8	·	0,8	2,7	7,2	26,1	0,8	·	·	·	·	0,3	3,5	·	·	·	·	13,8	13,0	·	·	4,6	1,2	6,4	10,0	14,1	166,8			17	14	7	1
		Schönau	534	·	0,0	·	2,8	6,5	20,3	·	·	·	0,0	3,9	4,2	1,1	·	·	·	1,3	1,7	·	·	·	·	12,2	6,8	·	·	4,3	0,3	15,6	7,3	6,5	94,2	77	-28	17	14	·	·
		Schweigmatt	733	·	2,2	·	8,8	·	14,6	·	·	0,0	4,2	10,5	0,0	0,5	·	·	·	1,0	0,6	0,0	·	·	0,2	16,5	0,5	·	0,0	4,3	0,7	4,6	8,3	8,2	85,7	77	-27	16	11	1	·
		Lörrach	295	·	5,2	·	6,3	0,0	10,0	·	·	·	0,0	6,8	1,0	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	17,9	1,1	·	·	3,5	·	10,0	5,9		69,9			13	12	·	·
	Wiese bis Elz	Friedrichsheim	877	·	13,1	0,2	7,3	3,0	21,1	·	0,1	2,0	14,5	11,6	0,3	·	·	·	·	0,0	1,8	·	·	·	0,7	17,7	0,5	·	·	4,7	2,7	10,9	7,9	12,5	132,6	97	- 4	19	14	1	·
		Badenweiler	417	·	2,2	·	7,0	1,0	9,2	·	·	·	1,6	9,0	·	·	·	·	·	0,0	1,0	0,6	·	·	0,1	18,2	0,2	·	·	2,4	6,8	7,6	10,4	5,2	82,5	93	- 7	16	13	·	·
		Obermünsterthal	539	·	1,4	·	5,6	10,2	25,9	·	·	·	3,9	0,5	14,0	·	·	·	·	1,0	2,4	0,0	·	·	0,1	10,7	5,0	·	·	2,3	2,1	3,2	8,8	5,7	102,0	90	+11	17	15	·	·
		~~Grezhausen~~ *	292	·	11,6	·	4,2	4,1	7,2	·	·	·	3,9	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	11,1	·	·	·	2,0	4,0	0,4	5,0	3,8	58,4			12	11	·	·
		~~Schefflingen~~ **	313	·	13,2	·	4,7	·	15,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	14,5	2,6	·	·	0,0	5,4	11,2	3,6	1,9	74,5			10	10	·	·
	Elz	Oberprechtal	461	·	9,8	3,9	3,8	·	17,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·	17,5	16,8	·	·	·	0,0	18,7	6,5	4,0	104,1	85	-19	10	10	·	·
		Keppenbach	275	·	11,5	0,6	6,9	4,0	7,7	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	12,3	24,2	·	·	1,3	12,1	3,9	5,7	3,9	96,2	101	+ 1	14	12	·	·
		Breitnau	1019	·	5,4	·	3,0	·	30,0	·	0,1	0,1	·	7,3	·	·	·	·	·	1,9	4,4	0,1	·	·	·	14,1	4,3	0,1	·	9,1	0,7	9,1	18,0	26,6	134,3	124	+26	17	12	2	·
		Hofsgrund	1056	·	1,3	·	6,0	6,5	36,0	·	·	0,6	3,7	6,0	·	·	·	·	·	2,1	2,8	·	·	·	·	12,6	1,7	·	·	3,0	1,9	3,5	14,8	17,0	119,5	76	-36	16	15	2	·
		St. Peter	722	·	8,5	0,5	4,1	5,4	18,1	·	0,6	·	·	5,7	·	·	·	·	·	1,7	2,9	·	·	·	·	21,7	9,0	·	·	2,9	·	3,0	10,0	17,1	111,1	95	- 6	15	13	·	·
		Freiburg (Eisenbahnstz.)	259	·	3,8	·	6,2	0,5	11,1	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	1,5	0,2	·	·	·	9,0	1,6	·	·	0,7	0,6	1,0	4,7	3,3	45,8	52	-42	14	10	·	·
		Ettenheimmünster	260	·	16,8	·	5,4	2,5	14,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	21,4	·	·	·	2,4	0,4	4,8	1,2	1,4	71,5			11	10	·	·
	Illtb.	Altenheim	148	·	29,0	·	2,1	1,9	10,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	20,5	·	·	·	3,0	13,0	5,5	·	·	85,6	122	+16	9	8	·	·

* Neittershain 250

** Ottoschwanden 430

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	* ≥0,1	≥1,0
Basel bis Neckar	Kinzig																																									
	Schiltach	332	·	11,6	·	1,2	·	10,3	·	·	·	·		1,5	·	·	·	·	2,5	3,1	·	·	·	·	17,5	·	·	·	0,0	0,5	6,9	11,5	4,8	73,4	80	-19	11	10	·	·	·	·
	Schramberg	434	·	11,9	0,1	1,9	·	5,7	0,2	·	1,4	0,1	0,0	·	·	·	·	·	3,3	3,4	0,0	·	·	·	25,2	0,8	0,5	·	0,0	0,1	17,2	20,4	4,9	96,1	110	+ 9	16	10	·	·	·	·
	Rippoldsau, Bad	562	·	3,6	·	3,9	·	16,6	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	0,4	1,3	·	·	·	·	17,2	·	·	·	1,0	1,4	6,4	4,5	3,6	60,4	45	-75	12	10	·	·	·	·
	Oberwolfach	285	·	7,4	·	1,1	0,6	15,7	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	0,1	4,1	·	·	·	·	21,5	1,7	·	·	0,7	1,6	1,1	4,1	2,8	62,5			13	10	·	·	·	·
	Oberharmersbach	321	·	10,7	·	1,7	·	27,7	·	·	0,0	·	1,2	·	·	·	·	·	1,1	1,4	0,0	·	·	·	24,2	·	·	·	1,4	2,8	2,2	2,1	3,2	79,7	72	-31	12	12	·	·	·	·
	Gengenbach	178	·	11,6	·	2,6	1,4	26,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,9	·	·	·	·	17,8	·	·	·	2,6	1,5	3,3	0,0	0,2	68,8	80	-17	10	8	·	·	·	·
	Seelbach	219	·	25,6	·	3,6	2,5	14,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	1,4	·	·	·	·	16,7	15,4	·	·	1,7	2,7	0,7	0,2	0,3	85,5	102	+ 2	13	10	·	·	·	·
	Rhein																																									
	Rheinbischofsheim	132											nicht beobachtet																													
	Löcherberg	328	·	15,7	·	1,5	·	20,8	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	0,8	1,2	·	·	·	·	14,3	·	·	·	2,0	3,2	4,8	1,9	1,5	66,1	56	-54	12	10	·	·	·	·
	Stollhofen	126	·	3,9	·	12,6	1,2	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	·	·	19,6	7,6	0,5	·	56,9			8	7	·	·	·	·
	~~Bühlerhöhe~~	~~760~~	·	7,4	·	8,2	1,2	42,2	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	1,4	0,8	·	·	·	·	11,1	0,2	·	·	7,0	11,2	7,4	4,8	4,2	108,3			14	11	1	1		
	Murg																																									
	Hornisgrinde	1160	·	4,3	0,3	13,8	2,8	50,6	·	·	0,1	·	17,3	·	·	·	·	·	2,7	1,2	·	·	·	·	10,6	3,6	·	·	4,4	15,1	11,6	5,6	1,6	145,8	91	-14	16	14	2	·		
	Baiersbronn	580	·	20,5	0,2	4,2	·	5,8	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	1,3	1,7	·	·	·	·	21,5	2,3	·	·	1,2	2,8	18,0	8,2	0,5	93,2	87	-14	14	12	·	·	·	·
	Schönmünzach	480	·	3,8	0,2	10,0	·	6,1	·	0,2	0,2	·	9,8	·	·	·	·	·	3,3	2,1	·	·	·	·	6,0	22,6	·	·	1,6	17,0	9,4	7,6	0,4	100,1	84	-20	16	12	·	·	·	·
	Unterstmatt	929	·	3,9	8,8	9,2	1,1	65,0	·	·	·	·	13,2	·	·	·	·	·	2,5	1,7	·	·	·	·	10,3	2,7	·	·	5,1	12,2	10,6	5,0	1,6	153,5	95	- 8	15	15	1	1		
	Langenbrand	220	·	4,7	1,0	3,0	·	11,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	1,3	·	·	·	·	2,8	0,3	·	·	0,0	6,3	12,3	14,5	0,2	70,1	71	-29	12	10	·	·	·	·
	Bütthof	306	·	3,4	4,1	7,1	·	29,1	·	·	0,3	·	0,1	·	·	·	·	·	2,7	1,5	·	·	·	·	0,6	0,1	·	·	0,4	6,4	8,9	8,2	0,1	73,0	63	-42	15	9	·	·	·	·
	Rastatt	116	·	4,4	0,0	13,0	·	11,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	2,9	·	·	·	0,0	7,9	9,0	9,1	·	57,4			7	7	·	·	·	·
	Rhein																																									
	Hinterweidenthal	220	·	2,5	1,2	3,4	2,2	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	0,5	·	0,2	·	·	·	·	·	5,1	·	0,5	21,3	37	-37	10	6	·	·	·	·
	Alb																																									
	Schielberg	417	·	6,0	3,2	11,5	·	20,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	1,2	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	6,7	11,1	2,9	0,2	68,7	76	-21	11	9	1	·		
	Karlsruhe (Techn. Hochsch.)	115	·	13,7	0,6	4,6	·	11,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,5	·	·	·	0,0	0,0	0,1	·	·	0,2	1,1	5,5	0,3	·	37,7	66	-19	11	5	·	·		
	Alb bis Speyerbach																																									
	Bergzabern	181											nicht beobachtet																													
	Landau (Pfalz)	145	·	2,5	·	6,0	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	0,0	9,3	·	·	0,0	1,3	0,1	·	·	21,7	43	-60	7	5	·	·		
	Germersheim	108	·	3,1	·	5,6	0,3	4,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,2	·	·	·	·	0,1	0,1	·	·	0,7	0,0	0,5	·	·	16,0			11	4	·	·		
	Bruchsal	133	·	5,6	0,1	3,2	·	4,3	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3	·	·	·	·	·	0,5	·	·	0,3	1,4	2,1	·	0,2	18,3	31	-42	12	5	·	·		
	Speyerbach																																									
	Johanniskreuz	472	·	4,4	·	6,2	0,9	4,5	·	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	1,9	2,6	·	·	0,0	0,0	5,9	·	1,0	32,0	48	-35	10	8	·	·		
	Hochspeyer	260	·	6,3	·	3,6	1,5	4,9	·	1,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	0,2	10,2	·	·	0,7	·	1,8	·	0,5	31,2	57	-24	12	7	·	·		
	Kalmit	673	·	3,5	·	13,2	·	4,8	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,3	0,2	·	·	·	·	0,3	4,4	·	·	0,0	0,0	1,4	0,0	0,2	29,3	62	-18	9	6	·	·		
	Rhodt	215	·	2,7	·	9,3	0,5	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	13,8	·	·	·	·	2,4	·	·	31,5	67	-15	7	5	·	·		
	Speyer	98	·	1,4	·	13,2	3,5	10,2	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	3,9	·	·	2,7	8,3	2,1	·	·	46,2	100	0	10	8	·	·		
	Rhein																																									
	Wiesloch	134	·	1,2	·	7,0	1,1	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,3	·	·	·	·	0,0	7,0	·	·	1,1	20,5	6,6	·	·	46,2	85	- 9	10	9	·	·		
Neckar	Quelle bis Eyach																																									
	Schwenningen	710	·	13,0	·	1,7	·	4,0	·	0,0	·	0,8	0,4	·	·	·	·	·	4,4	3,4	·	·	·	·	13,6	3,9	·	·	2,7	1,3	10,3	43,1	5,0	107,6	125	+22	14	12	1	·		
	Mariazell	715	·	4,4	·	1,6	·	4,5	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	2,5	4,3	0,2	·	·	·	16,3	·	·	·	·	1,6	7,8	37,1	3,7	84,5	108	+ 6	12	10	·	·		
	Dreifaltigkeitsberg	987	·	2,5	·	1,2	0,0	9,0	·	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	·	·	·	·	4,3	2,5	·	·	·	·	21,7	12,3	·	0,0	4,1	1,4	8,3	52,5	9,2	129,3	152	+44	14	12	2	1		
	Rottweil	618	·	0,2	·	1,5	·	2,9	·	·	0,0	·	0,0	1,3	·	·	·	·	3,0	4,9	·	·	·	·	17,6	0,0	·	·	5,7	1,5	10,0	35,2	3,3	87,1	115	+11	12	11	·	·		
	Freudenstadt	667	·	4,3	·	6,1	·	3,7	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	1,0	1,6	·	·	·	·	14,3	·	·	·	0,2	0,7	7,7	14,6	1,1	56,3	51	-56	12	10	1	·		
	Winzeln	650	·	24,3	·	3,7	·	2,4	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,6	·	·	·	·	20,0	0,0	·	·	·	0,8	7,0	38,1	2,8	100,5	116	+13	10	9	·	·		
	Horb	393	·	5,6	0,0	5,7	·	4,1	·	0,0	·	·	1,9	·	·	·	·	·	0,2	0,4	·	·	·	·	4,6	7,4	·	·	0,7	0,7	0,8	17,3	0,6	50,0	77	-15	13	7	·	·		
	Eyach																																									
	Burgfelden	911	·	1,5	·	0,8	·	16,2	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	3,3	5,8	·	·	·	·	8,8	0,6	·	·	4,0	11,7	7,8	43,3	11,5	120,6	135	+32	13	11	2	·		
	Balingen	520	·	0,6	·	0,4	·	6,5	·	·	·	0,0	0,3	1,2	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	5,9	1,8	·	·	4,2	0,3	16,3	37,8	3,4	84,3	132	+20	13	9	·	·		
	~~Kirchberg-Sule~~	~~+577~~	·	0,5	·	0,3	·	5,9	·	·	1,3	0,2	·	·	·	·	·	·	5,0	5,1	·	·	·	·	16,6	4,3	·	·	5,0	2,1	4,4	27,6	2,6	81,4			14	11	·	·		
	Eyach bis Fils																																									
	Hechingen	540	·	1,6	·	1,6	·	6,8	·	·	0,2	2,4	·	·	·	·	·	·	3,0	4,7	·	·	·	·	13,5	0,8	·	·	3,3	10,1	15,6	37,8	8,2	109,6	122	+27	14	12	·	·		
	Nebringen	456	·	5,9	·	2,4	·	2,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	1,8	·	·	·	·	0,1	0,3	·	·	2,5	0,7	7,1	17,2	1,7	44,4	64	-25	13	9	·	·		
	Tübingen	395	·	10,0	·	0,7	·	3,7	·	0,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	2,7	1,6	·	·	·	·	1,4	0,2	·	·	1,9	25,9	6,8	21,2	3,4	83,8	108	+ 7	14	10	·	·		
	Reutlingen	393	·	18,9	·	0,5	·	11,0	0,1	0,2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	0,8	2,1	·	·	·	·	0,3	1,7	·	·	4,1	7,3	1,2	23,6	5,3	78,7	96	- 3	15	10	·	·		
	Neuffen	410	·	3,2	·	1,5	·	14,1	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,8	2,2	·	·	·	·	1,2	1,1	·	·	5,7	3,9	10,7	27,7	12,0	87,1	104	+ 3	12	12	·	·		
	Waldenbuch	362	·	5,8	·	0,7	·	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	0,7	·	·	·	·	·	13,3	·	·	0,7	7,2	4,6	14,8	2,5	57,1	77	-17	11	8	·	·		

* Schiffkopf 1030 ** Bickelsberg 665

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee ≥0,1	Gewitter
Neckar	Hohenstaufen	605	·	2,0	0,0	17,5	·	7,5	·	·	·	·	2,5	0,0	·	·	0,0	·	2,5	1,0	·	·	·	·	·	1,3	·	·	8,5	5,4	6,0	32,9	8,0	92,1	116	+13	12	12	·	·	·	·
Fils	Göppingen	320	·	2,5	·	11,5	·	8,9	·	0,0	0,0	·	1,7	0,1	·	·	·	·	3,4	0,1	·	·	·	·	·	0,0	·	·	9,7	5,1	9,6	29,8	26,1	108,5	146	+34	12	10	·	·	·	·
	Boll	425	·	7,1	·	10,7	·	14,6	0,0	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	1,9	1,1	·	·	·	·	1,7	0,3	·	·	7,0	2,0	9,9	31,0	26,8	115,4	142	+34	13	12	·	·	·	·
Neckar	Hohenheim	397	·	6,2	·	2,3	·	6,2	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	12,3	2,3	15,4	2,7	53,8	77	-16	11	9	·	·	·	·
	Stuttgart	300	·	12,0	·	6,3	0,1	8,5	0,1	0,2	2,5	·	·	·	·	·	·	·	1,6	0,4	·	·	·	·	1,0	0,3	·	·	5,8	3,8	2,8	14,7	2,1	62,2	92	- 6	16	11	·	·	·	·
Rems	Lauterburg	670	·	0,0	·	8,0	·	16,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	1,2	·	·	·	·	·	0,5	·	·	6,4	3,2	6,9	33,2	47,6	123,4	147	+39	10	8	·	·	·	·
	Untere. (Jugendherberge)	335	·		·	8,0	·	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	1,4	·	·	4,5	2,5	2,0	28,5	17,5	70,7	96	- 3	9	9	·	·	·	·
	Schorndorf	255	·	3,4	·	10,0	·	7,1	·	·	0,5	·	1,0	·	·	·	·	·	1,1	0,7	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	3,1	2,9	4,0	20,5	11,6	66,1	92	- 6	13	10	·	·	·	·
	Fellbach	287	·	10,6	·	6,3	0,2	5,4	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,6	·	·	·	·	·	2,9	·	·	4,5	2,7	4,1	12,9	2,0	53,6	85	- 9	13	9	·	·	·	·
Murr	Murrhardt	290	·	·	·	6,5	·	2,2	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,5	·	·	·	·	·	3,0	·	·	2,5	3,8	2,8	14,9	12,2	48,4	63	-29	9	6	·	·	·	·
	Backnang	305	·	1,3	·	9,3	·	1,8	·	·	0,2	·	1,1	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	0,0	8,4	·	·	2,5	3,5	2,9	10,1	5,1	46,4	65	-25	12	10	·	·	·	·
	Großbottwar	215	·	6,9	·	11,4	·	1,8	·	0,8	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,3	·	·	·	·	0,1	6,9	·	·	0,8	1,1	6,8	7,0	1,1	47,0	74	-16	12	8	·	·	·	·
Kocher	Kaltenbronn	862	·	5,5	1,0	1,9	·	28,6	·	·	0,4	·	0,8	·	·	·	·	·	3,5	2,3	·	·	·	·	11,3	21,6	·	·	·	7,9	30,9	12,7	3,1	131,5	116	+19	14	12	1	·	·	·
	Wildbad-Sommerbg.	726	0,0	10,3	0,7	2,3	0,9	12,0	·	0,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	2,1	2,2	·	·	·	·	0,0	3,6	·	·	0,0	2,8	14,2	4,2	0,8	56,5	61	-37	14	9	1	·	·	·
Enz, Nagold	~~Simmersfeld~~ *	736	·	6,5	1,9	2,9	·	8,0	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	5,8	0,7	·	·	0,4	7,4	9,4	13,4	0,3	55,6			13	9	·	·	·	·
	Wart	593	·	11,2	0,5	0,4	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	0,7	·	·	·	·	·	12,3	0,1	·	·	3,7	12,3	8,9	7,0	60,9	82	-13	12	8	·	·	·	·
	Nagold	403	·	5,3	·	2,3	·	3,5	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,4	2,8	·	·	·	·	1,0	6,1	·	·	0,7	1,1	7,1	12,7	0,5	44,7	58	-32	13	10	·	·	·	·
	Neuhengstett	534	·	22,6	·	4,8	·	5,0	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	1,0	2,0	·	·	·	·	·	33,0	·	·	·	8,0	6,8	5,3	0,7	91,2	138	+25	11	10	·	·	·	·
	Böblingen	432	·	8,2	·	0,9	·	4,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	2,3	0,7	·	·	·	·	0,0	15,0	·	·	0,9	22,3	2,7	13,0	1,0	71,0	103	+ 2	11	8	·	·	·	·
	Tiefenbronn	434	·	13,3	·	11,9	·	8,1	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	1,3	2,0	·	·	·	·	0,0	4,8	·	·	0,6	3,7	9,8	2,5	2,3	61,0	86	-10	12	10	·	·	·	·
Enz	Pforzheim	256	·	17,8	·	8,6	0,0	9,6	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,7	·	·	·	·	·	16,5	·	·	1,6	0,0	5,8	0,1	1,2	65,0	96	- 3	11	9	·	·	·	·
	Mühlacker	228	0,0	10,9	·	5,6	·	5,5	0,1	0,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,8	·	·	·	·	0,0	2,9	·	·	0,4	0,0	8,7	1,7	1,7	39,4	66	-21	13	7	·	·	·	·
	Heimerdingen	312	·	9,2	·	6,0	·	4,0	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	·	0,1	0,6	0,5	·	·	·	·	0,7	0,8	·	·	0,6	0,9	8,4	6,3	2,1	40,4	62	-25	14	6	·	·	·	·
	Markgröningen	288	·	9,7	·	6,3	·	6,8	·	1,0	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,5	2,1	·	·	·	·	1,1	7,5	·	·	0,6	0,4	7,0	9,5	4,5	58,2	91	- 6	14	11	·	·	·	·
Neckar	Bönnigheim	221	·	0,0	·	3,4	·	2,2	·	1,2	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	1,7	·	4,3	5,1	0,4	23,1	37	-39	10	8	·	·	·	·
	Heilbronn	176	·	4,5	0,2	5,6	0,0	5,1	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,8	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	3,8	3,0	6,9	1,5	31,6	54	-27	10	7	·	·	·	·
	Stetten a. H.	201	nicht beobachtet																																							
Kocher	Unterkochen	500	·	·	·	8,0	·	8,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,3	·	5,0	1,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	5,5	2,8	3,7	30,1	0,0	64,6			10	9	·	·	·	·
	Abtsgmünd	389	·	·	·	7,0	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,2	0,3	·	·	·	·	·	9,5	·	·	3,5	2,5	3,5	26,0	15,0	70,5	98	- 2	11	8	·	·	·	·
	Welzheim	503	·	·	·	9,3	·	5,4	·	·	7,5	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	3,0	2,4	2,8	26,6	26,2	67,1			10	10	·	·	·	·
	Wüstenrot	495	·	·	·	5,2	1,3	7,8	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,7	·	·	·	·	·	5,2	·	·	9,5	5,7	3,6	12,5	10,0	62,7	72	-24	12	9	·	·	·	·
	Hall	292	·	0,3	3,2	3,4	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	12,2	1,1	23,4	13,7	62,1	92	- 6	10	7	·	·	·	·
	Rückertsbronn	447	·	·	·	2,1	·	4,7	·	2,3	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,3	3,2	33,3	15,1	86,9	128	+19	8	8	·	·	·	·
	Künzelsau	220	·	·	·	0,8	·	5,6	·	0,2	0,4	·	·	0,0	·	·	0,0	·	0,0	0,9	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,5	7,7	0,7	19,6	10,3	46,7	69	-21	10	4	·	·	·	·
	Oehringen	230	·	0,2	2,6	2,4	0,2	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	1,3	14,5	1,0	13,7	8,7	54,6	82	-12	11	9	·	·	·	·
Jagst	Ellwangen	440	·	·	0,0	3,9	·	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,7	0,0	0,5	·	·	·	·	·	4,9	·	·	3,8	2,1	0,5	27,4	14,6	62,1	83	-13	11	7	·	·	·	·
	Gründelhardt	475	·	·	·	2,7	0,0	6,2	·	·	0,8	·	·	0,0	·	·	0,3	·	0,5	0,7	·	0,0	·	·	0,0	0,3	·	·	1,7	4,0	0,5	28,4	11,5	57,6	83	-11	12	6	·	·	·	·
	Schainbach	423	·	0,1	·	0,0	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	4,9	7,2	6,4	25,4	43	-34	6	5	·	·	·	·
	Langenburg	438	·	5,9	·	0,3	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,7	0,0	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	0,3	26,5	6,4	47,3	73	-18	10	4	·	·	·	·
	Dörrbach	240	·	·	0,8	0,5	2,9	2,8	·	0,1	0,3	·	·	·	·	·	0,2	·	3,6	0,6	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	0,0	0,3	14,4	14,5	41,3			13	5	·	·	·	·
	Eubigheim	325	·	·	0,0	1,5	5,2	3,1	·	0,0	0,3	·	·	0,0	0,0	0,5	·	·	0,0	1,5	·	·	·	·	·	2,2	·	·	0,2	8,3	2,6	6,9	2,8	35,1			12	9	·	·	·	·
	Möckmühl	180	·	·	1,7	3,6	2,0	3,1	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	0,6	·	·	0,5	18,0	12,5	9,0	2,5	54,1	92	- 5	12	8	·	·	·	·
Jagst bis Eisenz	Gundelsheim	148	·	·	·		8,0		·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	5,0	3,9	4,5	6,0	24,0	44	-30	9	6	·	·	·	·
	Rineck	344	·	·	0,0	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	15,1	2,8	·	2,0	28,5	46	-34	8	5	·	·	·	·
	Oberdielbach	491	·	·	·	12,3	5,5	3,3	·	0,3	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	33,7	7,0	0,7	·	54,7	90	- 7	9	6	·	·	·	·
	Itterkraftwerk	165	·	·	·	7,5	2,8	5,1	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	1,4	0,2	·	·	·	·	·	1,0	·	·	2,3	16,4	6,2	·	0,0	44,0	70	-19	10	9	·	·	·	·
	Tromm	523	·	·	0,0	5,2	1,9	2,8	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,4	·	·	·	·	0,5	18,6	·	·	2,2	12,1	2,7	·	·	47,1	64	-26	11	7	·	·	·	·

* Igelsberg 720

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥50
Neckar	Elsenz	239	·	2,7	0,4	3,4	0,0	1,3	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,1	0,4	3,1	0,5	0,1	13,0	20	-51	12	4	·	·
	Sinsheim	155	·	0,4	·	0,1	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	11,9	·	·	0,5	13,5	3,4	·	0,5	51,5	89	- 6	9	5	·	·
	Königstuhl	561	·	3,8	·	10,0	0,9	4,6	·	3,2	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,1	0,5	·	·	·	·	0,0	9,0	0,0	·	1,7	10,2	5,1	0,0	0,2	49,3	73	-18	12	8	·	·
	Heidelberg (L. K.-Kl.)	114	·	1,3	·	9,8	1,2	2,6	·	0,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,2	·	0,0	·	·	·	5,8	·	·	0,7	6,1	7,6	·	·	35,7	52	-22	10	7	·	·
	Mannheim (M.-Schl.)	96	·	0,9	·	9,7	0,4	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,5	·	·	·	·	·	3,1	·	·	1,5	8,9	0,2	·	·	27,1	60	-18	10	5	·	·
Neckar bis Main	Mutterstadt *	~~160~~	·	13,4	·	10,8	0,2	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	·	·	·	4,7	·	·	1,4	5,7	0,2	·	·	37,4	76	-12	9	5	·	·
	Dirmstein	105	·	11,7	·	4,7	0,7	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,8	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	7,5	0,8	·	·	28,2	72	-11	9	4	·	·
	Worms	92	·	1,4	·	5,4	1,1	1,4	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,7	·	·	·	·	·	3,2	·	·	0,1	2,5	0,7	·	·	16,6	35	-30	10	6	·	·
	Kirchheimbolanden **	~~284~~	·	2,4	·	0,7	2,4	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,3	·	·	·	·	0,2	11,9	·	·	·	4,0	0,8	·	·	27,4	53	-25	10	6	·	·
	Mörlenbach	176	·	·	·	5,0	3,7	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	·	4,5	2,5	3,2	·	·	24,9	36	+44	7	7	·	·
	Auerbach	117	·	2,9	·	4,8	1,0	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,6	·	·	·	·	1,1	2,2	·	·	1,5	3,3	·	·	·	20,3	35	-37	10	9	·	·
	Gernsheim	90	·	1,0	·	2,6	0,2	0,8	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	4,8	0,3	·	·	11,1	26	-21	9	3	·	·
	Neunkirchen	508	·	·	0,4	3,4	0,7	2,8	·	·	·	·	·	0,2	·	0,2	·	·	0,5	0,8	·	·	·	·	0,2	9,9	·	·	4,6	7,2	2,8	·	0,0	33,7	52	-31	13	6	·	·
	Darmstadt (Hessenhöhe)	180	·	·	·	0,6	0,3	1,3	·	1,3	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	0,1	0,5	·	·	·	·	0,3	0,1	·	·	0,2	0,1	0,3	·	·	6,1	12	-44	12	2	·	·
Main	Lübnitz	520	·	·	·	·	9,9	1,4	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	2,8	2,3	·	·	·	·	·	·	·	7,3	·	1,5	7,9	·	5,6	14,9	55,0	83	-11	10	10	1	·
	Berneck	388	·	·	·	·	7,3	1,2	1,2	0,1	0,0	·	1,2	·	0,3	·	·	0,0	5,5	1,3	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	1,1	4,5	·	7,2	21,0	52,0	81	-12	13	10	·	·
	Marktleugast	555	·	·	·	0,1	7,6	0,7	·	·	·	·	2,0	0,1	·	·	·	0,4	2,8	0,5	·	·	·	·	·	·	·	7,3	·	0,7	1,1	·	7,6	14,2	45,1	69	-20	13	7	1	·
	Kulmbach	327	·	·	7,4	0,1	5,0	0,6	1,2	0,6	0,0	·	0,1	·	0,0	·	·	3,5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	2,0	0,0	13,1	28,4		64,0	102	+ 1	15	9	·	·
	Creußen	420	·	·	1,0	·	5,9	0,4	2,1	0,6	·	·	0,1	·	·	0,2	·	0,1	2,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	2,0	3,2	·	11,5	26,0	58,9	97	- 2	15	9	·	·
	Fleckl	760	·	·	·	·	6,2	2,0	3,0	0,1	·	·	1,1	0,0	0,0	0,0	·	0,0	2,4	4,4	·	·	·	·	·	·	·	7,3	·	2,2	9,6	·	7,6	13,7	50,6	79	-16	12	11	1	·
	Bayreuth	354	·	·	1,5	0,1	6,0	0,8	1,9	1,3	0,1	·	1,9	0,0	·	·	·	0,0	3,4	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	2,9	·	13,3	21,3	55,9	101	+ 1	14	10	·	·
	Arnstein	460	·	·	3,5	0,2	4,9	0,6	0,1	1,2	0,0	·	0,1	·	·	·	·	·	1,2	0,9	·	·	·	·	·	·	·	6,8	·	0,1	3,7	·	12,5	14,1	51,9	88	- 7	14	6	·	·
Main	Rodacherbrunn	688	·	·	·	·	4,4	2,0	0,5	1,4	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	5,1	0,6	0,1	7,5	25,5	54,2	68	-25	12	9	·	·
	Steinbach b. G.	670	·	·	·	2,1	8,3	1,2	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	25,3	·	23,6	14,9	·	7,3	19,3	107,8	152	+37	10	9	·	·
	Rodeck	560	·	·	·	0,9	7,9	1,4	0,2	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	2,4	1,0	·	·	·	·	·	·	0,8	·	0,3	7,1	·	6,1	20,9	49,2	68	-23	12	7	1	·
	Presseck	640	·	·	·	·	4,0	0,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,4	0,4	·	3,8	15,7	25,0	36	-45	6	3	·	·
Rodach	Steinbach a. Wald	600	·	·	·	·	3,9	1,4	·	0,6	·	·	·	0,3	0,9	·	·	·	3,7	1,4	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	5,8	0,5	·	6,4	22,3	52,0	80	-13	12	8	·	·
	Rothenkirchen	376	·	·	·	0,6	2,6	0,2	0,9	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,3	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	0,2	·	6,9	22,5	44,4	72	-18	10	5	·	·
	Kronach	310	·	·	·	·	1,7	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,8	·	8,6	17,4	30,9	49	-32	6	4	·	·
	Steinach- *	~~490~~	·	·	·	0,1	3,9	0,6	1,1	0,1	·	·	·	0,0	0,5	·	0,0	0,4	1,1	0,8	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	4,4	1,4	0,5	7,8	16,5	42,5	70	-18	15	6	2	·
	Vierzehnheiligen	387	·	·	1,0	0,1	7,0	8,7	·	0,8	·	·	·	0,1	·	0,1	·	0,5	6,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	4,7	0,0	13,2	15,4	39,9	69	-19	14	6	·	·
	Zapfendorf	250	·	·	1,4	·	4,9	0,3	0,4	1,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	22,1	0,3	14,2	13,9	60,4	98	- 2	12	7	·	·
Itz	Steinheid	836	·	·	·	0,4	4,3	1,4	1,4	0,7	0,0	·	·	0,1	0,6	0,0	·	1,3	2,9	1,5	·	·	·	·	·	·	·	5,4	·	4,2	1,6	·	9,4	22,3	57,7			15	11	1	·
	Tremersdorf	390	·	·	·	·	2,8	0,5	0,0	·	0,1	·	·	·	0,4	0,0	·	1,0	0,1	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,1	2,0	1,5	9,0	10,9	37,4	60	-25	12	8	1	·
	Coburg	291	·	·	·	0,2	4,2	1,0	0,1	0,1	0,1	·	·	·	·	0,6	·	0,2	1,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	7,4	·	11,6	2,6	0,1	9,2	12,4	51,7	82	- 7	16	8	1	·
	Roßfeld	306	·	·	·	0,1	1,6	0,1	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	6,8	1,2	4,2	5,8	2,2	22,6	44	-28	9	6	·	·
	Hellingen	302	·	·	·	0,5	0,6	0,5	·	0,3	·	·	10,2	·	·	·	·	0,0	0,8	0,7	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	3,0	5,6	4,7	6,0	2,5	35,5	66	-18	13	6	·	·
M	Specke	260	·	·	·	0,1	2,5	0,9	·	0,9	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	2,5	1,0	7,3	7,2	26,1	53	-23	11	6	·	·
Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	·	·	·	2,1	3,8	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	1,6	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28,2	36,2	86,3	144	+26	8	8	·	·
	Ansbach	440	·	·	·	0,2	7,1	2,1	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,3	2,4	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	0,6	0,1	35,8	24,8	79,3	122	+14	11	7	·	·
	Obererlbach	399	·	·	·	0,0	8,3	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	8,5	0,0	50,0	31,0	110,4			8	8	·	·
	Weißenburg i. B.	421	·	·	·	·	9,7	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,4	1,7	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	2,9	0,5	61,7	29,7	127,5	202	+65	11	8	·	·
	Roth b. Nürnberg	335	·	·	·	0,0	17,0	3,3	0,0	·	·	·	0,9	·	·	0,2	0,1	·	2,1	2,1	·	·	·	·	·	1,6	·	·	4,4	11,9	0,0	41,9	23,0	109,4			12	9	·	·
	Pyrbaum	438	·	·	·	·	10,5	1,0	0,5	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	1,6	0,6	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	7,3	17,3	·	36,5	45,0	120,8	173	+51	10	7	·	·
	Neumarkt i. O.	423	·	·	·	·	10,2	1,8	1,3	·	·	·	6,2	·	·	·	·	·	0,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	13,2	·	25,0	29,5	97,0	131	+23	10	9	·	·
	Heilabronn	410	·	·	·	0,0	11,8	2,3	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,0	1,9	2,2	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	10,5	·	52,6	31,9	118,2	200	+59	10	9	·	·
	Worzeldorf	339	·	·	·	·	9,5	1,6	0,7	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	0,3	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	12,7	·	38,1	27,5	97,2	165	+30	10	7	·	·

* Ludwigstafen 55 * Schneberg 503

** Stetten 250

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	v. H. d. Mittels	Abweichung v. d. Normalen	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm
Main	Regnitz, Pegnitz																																							
	Mosenberg	392	·	·	·	·	7,8	0,8	0,5	1,0	0,2	·	·	·	·	0,3	·	·	2,7	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	5,5	·	0,3	18,2	50,8	81	-12	12	8	·
	Leupoldstein	550	·	·	·	·	8,2	1,7	1,8	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,6	1,4	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	7,6	·	14,1	22,8	64,6	100	0	11	9	1
	Haid	479	·	·	·	·	11,5	1,1	2,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	0,3	·	8,9	23,1	53,6	77	- 9	8	7	·
	Traunfeld	548	·	·	·	·	14,1	2,1	1,5	0,1	·	·	1,5	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	7,5	3,6	0,0	24,7	46,1	102,5			11	9	·
	Hersbruck	345	·	·	5,6	·	13,2	0,7	6,3	·	·	0,0	·	·	·	0,5	·	0,0	0,0	2,1	·	0,0	·	·	·	·	·	·	5,2	0,2	·	12,3	23,1	69,2	92	- 6	10	7	·
	Kramersweiher	350	·	·	·	·	13,7	1,6	0,6	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,7	8,5	·	30,0	43,0	105,5	149	+33	8	6	·
	Nürnberg (Flugpl.)	310	·	·	0,0	0,0	6,8	0,6	·	·	·	·	0,0	0,0	·	0,5	·	0,8	0,1	1,3	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	3,1	2,5	·	27,5	16,8	60,1	107	+ 4	10	6	·
	Regnitz, Wiesent																																							
	Bräuersdorf	362	·	·	0,0	0,0	5,1	1,4	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	0,2	1,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	1,1	0,3	41,5	25,3	77,6	134	+20	11	6	·
	Gräfenberg	423	·	·	0,5	0,2	5,4	1,7	1,3	·	·	·	·	·	·	0,9	0,0	·	4,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	4,2	·	15,4	19,2	59,0	102	+ 1	12	8	·
	Erlangen	281	·	·	·	1,6	5,5	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,3	·	·	·	·	·	·	·	11,8	·	·	2,2	10,3	·	32,5	25,3	55,6	159	+36	10	8	·
	Regnitz, Rednitz																																							
	Busbach	430	·	·	14,1	·	5,6	0,7	0,3	1,1	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	9,3	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	8,2	0,3	9,3	16,0	67,5	116	+10	12	8	1
	Königsfeld	448	·	·	3,9	·	4,4	0,3	·	0,6	·	·	·	·	·	0,3	·	·	4,2	0,3	·	·	·	·	·	·	1,7	·	0,7	5,1	·	10,4	14,4	45,3	78	-15	12	7	1
	Trockau	530	·	·	2,7	0,0	5,6	0,5	0,6	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	3,0	·	6,5	16,0	43,8	65	-23	10	7	1
	Heiligenstadt	367	·	·	2,5	·	4,2	0,1	0,2	0,0	0,2	·	·	·	·	0,4	·	·	6,8	0,7	·	0,0	·	·	·	·	·	·	1,5	7,5	·	18,4	16,9	59,4	86	-10	12	7	1
	Eggolsheim	230	·	·	6,4	·	7,6	1,3	0,3	·	·	·	·	·	·	2,1	·	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	1,1	0,3	18,1	23,2	65,4	104	+ 2	11	9	·
	Regnitz, Aisch																																							
	Windsheim	332	·	·	·	0,0	3,9	4,6	·	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,3	·	0,6	1,3	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,4	4,3	0,0	22,3	17,5	55,2	85	-10	9	6	·
	Neustadt a. Aisch	292	·	·	·	0,0	1,4	1,5	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,0	0,0	30,0	26,0	64,7	116	+ 9	8	7	·
	Markt Bibart	310	·	·	·	·	2,0	4,5	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,2	·	0,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,3	·	15,7	9,3	33,5	58	-17	10	4	·
	Höchstadt a. Aisch	272	·	·	·	·	2,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,6	·	7,5	32,2	44,7	80	-11	6	5	·
	Regnitz																																							
	Ebrach	340	·	·	·	0,4	2,8	3,6	·	1,0	·	·	·	·	·	1,1	0,2	0,3	0,9	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	3,9	3,8	13,7	10,7	43,7	74	-15	14	9	·
	Burgebrach	265	·	·	·	0,3	3,2	0,1	1,3	1,1	·	·	0,0	·	·	0,1	·	·	3,1	1,9	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,3	1,2	·	11,2	13,4	43,2			12	8	·
	Bamberg	285	0,0	0,0	2,5	0,0	6,4	0,4	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	·	0,0	0,4	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,0	1,0	23,0	13,1	53,8	98	- 1	12	8	·
	Regnitz bis Fränkische Saale																																							
	Haßfurt a. Main	225	Beobachtungen fehlen																																					
	Hofheim i. Ufr.	265	·	·	·	0,1	0,5	·	·	0,5	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	6,4	3,5	0,6	0,0	17,3	32	-37	8	3	·
	Schweinfurt (El. W.)	210	·	·	·	·	0,2	1,2	·	0,8	1,7	·	·	·	·	0,3	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	1,9	9,5	3,6	22,8	52	-21	10	6	·
	Prüßberg	317	·	·	·	0,0	0,8	2,1	·	0,8	0,5	·	·	·	·	0,9	0,2	·	0,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	7,8	10,6	8,6	40,6	60	-18	12	5	·
	Kitzingen	190	·	·	·	0,2	0,5	1,9	·	0,2	0,1	·	·	0,0	·	0,6	·	0,0	0,7	1,5	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,5	0,0	14,3	3,6	24,1	46	-29	11	4	·
	Giebelstadt	300	·	·	·	0,1	6,2	2,5	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,1	0,2	0,0	0,4	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	6,9	0,0	15,9	1,6	35,0	59	-24	10	6	·
	Würzbg. (Phys. Inst.)	175	·	·	·	0,2	3,9	0,5	·	0,2	·	·	·	0,2	·	0,9	0,2	·	0,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	14,5	2,5	24,6	48	-26	12	4	·
	Bergtheim	267	·	·	·	0,3	3,0	2,9	·	0,1	1,8	·	·	·	·	·	1,0	·	0,2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0,1	11,5	2,6	27,0	54	-23	12	8	·
	Unterleinach	230	·	·	·	·	7,1	0,5	·	1,2	·	·	·	1,1	·	0,2	0,1	0,0	0,9	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,4	3,4	7,8	23,7			11	5	·
	Hundsbach	200	·	·	·	0,6	3,4	1,1	·	11,1	·	·	·	·	·	0,2	·	·	0,0	0,5	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,9	0,2	0,3	7,2	1,1	26,7	53	-23	12	5	·
	Fränkische Saale																																							
	Königshofen i. Gr.	278	·	·	·	0,0	2,1	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	0,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	2,6	3,6	0,9	1,6	12,2	25	-36	10	4	·
	Römhild	300	·	·	·	2,0	0,9	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	3,4	6,3	3,4	1,1	21,3	44	-27	9	6	·
	Frankenheim	754	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	4,3	6,0	2,0	·	23,4	28	-58	6	5	·
	Fladungen	415	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,6	·	·	·	·	·	0,0	·	·	3,4	7,2	0,6	2,0	·	13,8	22	-49	5	3	·
	Simonshof	307	·	·	·	0,4	0,9	0,6	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,1	6,3	2,6	0,6	12,7	25	-38	10	2	·
	Rhönhaus	736	·	·	·	0,0	0,9	0,5	·	0,2	0,9	0,7	·	·	0,5	0,4	·	·	3,0	0,6	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,3	1,5	0,2	1,8	8,4	21,9	30	-51	14	5	2
	Oberlauringen	315	·	·	·	0,0	1,4	1,3	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	11,0	3,2	4,9	0,5	22,7			7	5	·
	Kissingen, Bad	198	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	3,1	1,5	6,2	0,2	17,9	33	-37	8	5	·
	Geroda	450	·	·	·	0,5	0,6	0,5	0,1	·	·	·	·	·	0,1	0,6	·	·	0,4	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	0,1	0,9	2,2	0,6	16,2	26	-46	13	3	·
	Neuwirtshaus	420	·	·	·	1,1	1,5	0,2	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	1,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	0,6	1,7	1,3	0,5	13,5	21	-42	10	7	·
	Fränk. Saale, Sinn																																							
	Kreuzberg i. Rhön	930	·	·	·	0,7	1,2	·	·	0,1	0,0	0,0	·	·	0,0	0,5	·	·	0,7	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	0,9	0,5	2,1	2,1	16,7	22	-58	11	4	1
	Brückenau	314	·	·	·	0,3	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,0	·	·	3,4	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	10,0	2,0	7,0	0,3	0,5	25,3	41	-37	10	5	·
	Altengronau	224	·	·	·	4,2	1,2	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,0	·	2,5	0,8	0,2	21,1	37	-36	9	5	·
	Mittelsinn	204	·	·	·	3,4	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	0,2	1,0	·	·	·	·	·	0,1	·	·	3,6	1,2	1,2	0,9	0,3	15,1	26	-43	11	7	·
	Rieneck	184	·	·	·	0,6	2,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,3	·	·	0,2	·	·	·	·	·	0,3	·	·	8,1	2,3	·	0,2	·	15,6	27	-42	10	3	·

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0
Main	Heigenbrücken	268	·	·	·	2,2	2,5	1,7	·	0,4	·	·	·	·	·	1,7	·	·	1,5	1,0	·	·	·	·	·	0,5	·	·	4,0	2,0	1,5	·	·	19,0	33	-39	11	9	·
	Rechtenbach	338	·	·	·	1,1	0,3	2,7	·	·	1,9	·	·	·	·	2,1	0,2	·	0,2	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	4,3	2,1	0,5	·	23,5	36	-46	12	8	·
	~~Bohrbrunn (Str. A.)~~ +	~~456~~	·	·	·	0,9	0,2	0,9	·	4,7	0,8	·	·	·	·	2,1	0,3	·	0,8	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	1,4	2,2	·	2,8	5,9	24,3			13	7	·
Tauber	Rothenburg o. T.	425	·	·	·	·	1,9	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	0,4	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	0,2	20,7	6,0	39,0	64	-22	9	6	·
	Spielbach	451	·	·	·	·	6,4	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	0,2	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	0,2	23,7	3,6	45,3	74	-16	9	6	·
	Uffenheim	339	·	·	·	·	5,1	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	1,9	1,4	·	·	·	·	·	1,2	0,0	0,0	·	9,9	·	18,6	6,3	49,3	95	- 3	9	8	1
	Mergentheim (Stadt)	217	·	4,5	7,2	0,9	8,5	5,0	·	0,1	0,2	·	·	0,1	·	·	0,9	·	0,7	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	6,9	0,2	15,1	5,8	57,0	104	+ 2	15	7	·
	Gerlachsheim	188	·	·	3,8	0,9	3,3	3,0	·	·	1,3	·	·	·	·	0,9	·	·	0,1	1,0	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	12,8	·	9,4	6,4	43,1	84	- 8	12	8	·
	Pülfringen	354	·	·	0,2	1,5	11,4	0,6	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,5	·	1,4	1,7	·	·	·	·	0,6	0,9	·	·	0,3	26,7	1,1	2,5	4,6	54,2	111	+ 5	15	8	·
	Wertheim	140	·	·	0,6	0,9	3,5	4,4	·	0,0	·	·	·	·	·	0,6	0,2	0,0	0,0	0,4	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,1	4,0	2,1	2,3	3,0	22,3	42	-31	12	5	·
Tauber bis Kinzig	Buchen	350	·	·	·	3,4	2,0	3,0	·	0,0	0,3	·	·	·	·	·	0,0	·	0,9	0,7	·	·	·	·	·	14,3	·	·	0,3	13,0	3,2	1,1	2,1	44,3	75	-15	12	8	·
	Schnee berg	169	·	·	·	5,3	3,5	2,5	·	·	4,9	·	·	·	·	0,2	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	0,1	2,4	2,4	·	2,3	28,6	41	-41	11	9	·
	Vielbrunn	411	·	·	·	5,2	1,6	2,4	·	1,8	·	·	·	·	·	1,1	·	·	1,2	1,5	·	·	·	·	·	0,2	·	·	1,8	0,7	3,3	·	·	20,8	29	-51	11	9	·
	Beerfelden	441	0,0	0,0	1,0	11,7	2,5	2,9	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·	0,0	0,0	·	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	·	·	20,6	·	·	1,1	8,5	6,7	0,0	0,1	56,4	76	-18	11	8	·
	Hummetroth	326	·	·	·	1,9	0,4	1,7	·	0,6	·	·	·	·	·	1,1	·	·	1,4	0,7	·	0,0	·	·	0,1	0,3	·	·	2,7	0,4	0,5	·	0,5	11,6	22	-42	13	5	·
	Hessenthal	311	·	·	·	0,7	0,5	3,7	·	0,3	·	·	·	·	·	2,4	·	·	0,5	0,4	·	·	·	·	·	0,4	·	·	3,7	2,0	1,3	·	1,4	17,3	25	-51	12	6	·
	Himmelsthal	150	·	·	·	1,3	3,6	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,1	·	0,2	·	·	·	0,2	·	·	0,8	10,5	1,9	·	0,6	23,9	45	-29	11	5	·
G.	Groß Umstadt	158	·	·	·	1,5	2,3	3,3	·	0,3	·	·	·	·	·	1,8	·	·	1,0	0,5	·	·	·	0,3	·	·	·	·	0,2	9,0	0,5	·	·	20,7	35	-32	11	6	·
Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,6	·	3,1	·	·	15,9	26	-46	5	4	·
	Fischborn	343	·	·	·	·	0,6	0,8	·	·	·	·	·	·	0,4	1,6	·	·	2,0	0,2	·	·	·	·	·	2,8	·	·	3,6	1,0	10,7	·	·	23,7	35	-44	10	6	·
	Biebergrund	319	·	·	·	0,0	1,2	0,0	·	2,1	·	·	·	·	·	2,0	·	·	0,0	1,1	·	·	·	·	·	0,2	·	·	3,6	10,9	4,1	·	·	25,2	35	-47	8	7	·
	Gelnhausen	170	·	·	·	0,3	0,9	0,2	·	0,6	·	·	·	·	·	2,4	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	16,9	·	2,9	·	·	29,7	52	-27	9	5	·
	Niederrodenbach	125	·	·	·	0,3	0,7	1,0	·	·	0,3	·	·	·	·	2,9	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,7	·	4,7	·	·	19,0	35	-35	8	5	·
Main	Oberroden ~~140~~ ++	~~140~~	·	·	·	1,3	0,8	2,2	·	1,0	0,1	·	·	·	·	2,0	0,5	0,1	0,3	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	11,5	1,4	·	0,2	25,4			14	7	·
	Frankf./M. (Feldbgst.)	103	·	·	0,1	·	0,2	1,4	·	0,5	0,0	·	·	0,5	·	0,1	·	·	0,7	1,3	·	·	·	·	0,1	1,2	·	·	1,2	7,3	32,1	0,0	·	45,7	97	- 1	13	6	·
Nidda	Hoherodskopf	767	·	·	·	·	0,6	0,4	·	0,7	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	2,6	·	·	2,9	3,4	11,8	·	0,2	28,0			10	6	1
	Schotten	274	·	·	·	·	2,1	·	·	0,3	·	·	·	·	·	2,4	0,0	·	1,1	0,2	·	·	·	·	·	0,8	·	·	2,2	6,6	11,8	·	0,1	27,6	44	-35	10	6	·
	Salzhausen, Bad	148	·	·	·	·	·	0,9	·	0,1	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,6	1,5	11,9	·	·	19,2	32	-41	8	4	·
Nidda, Wetter	Grünberg	276	·	·	·	·	0,5	0,3	·	0,8	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	22,2	7,0	·	·	39,2	72	-14	8	7	·
	Lich	175	·	·	·	0,3	1,5	1,0	·	0,6	0,2	·	·	·	·	1,3	·	·	0,2	2,3	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	9,1	11,0	·	·	28,9	57	-22	11	7	·
	Anspach	330	·	·	·	0,5	1,5	1,6	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	0,4	1,8	·	·	·	·	·	0,4	1,2	·	0,2	1,1	7,0	·	·	16,3	29	-41	11	7	·
	Nauheim, Bad	145	·	·	·	·	2,0	1,1	·	0,3	0,5	·	·	·	·	2,2	·	·	0,2	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	8,6	13,3	·	·	30,2	64	-17	9	6	·
Nidda, Nidder (li.)	Herchenhain	646	·	·	·	0,2	0,5	·	·	1,3	·	·	·	·	·	1,7	·	·	1,4	1,0	·	·	·	·	·	1,6	·	·	3,1	4,4	10,0	·	0,0	25,2	32	-53	10	8	1
	Büdingen	135	·	·	·	0,2	·	0,7	0,5	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	3,2	·	0,3	9,6	16	-51	7	3	·
M.	Kl. Feldberg	826	·	·	·	0,3	0,3	1,8	·	0,2	·	·	·	0,0	·	0,8	·	·	0,5	2,3	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,2	0,1	19,1	·	0,5	26,9	40	-60	12	3	·
	Eppstein	185	·	·	·	·	0,5	·	·	0,1	1,4	·	·	·	·	0,2	·	·	1,0	0,5	·	·	·	·	·	0,3	·	·	0,1	9,0	11,1	·	0,3	24,5	47	-27	11	4	·
Rhein	Mainz-Weisenau	110	·	·	·	·	0,1	0,4	·	0,0	0,6	·	·	·	·	0,0	·	·	0,7	0,7	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	·	0,0	1,5	·	·	4,3	10	-39	7	1	·
Rhein	Wiesbaden (Südfrdh.)	139	·	0,6	·	·	0,3	1,6	0,0	3,1	8,6	·	·	·	·	0,1	0,0	·	0,8	1,0	·	·	·	·	0,0	0,7	·	·	·	2,5	21,7	·	·	41,0	67	+ 6	11	6	·
Selz	Wörrstadt	230	·	·	·	·	3,3	2,7	·	2,6	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	3,1	2,6	·	·	20,3	43	-27	8	7	·
	Alzey	199	·	3,8	·	0,4	1,8	1,7	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	1,1	·	·	11,8	27	-32	9	6	·
	Ober Olm	214	·	·	·	·	0,2	1,0	·	1,5	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,6	·	·	·	·	0,0	7,5	·	·	·	1,3	3,5	·	·	16,2	35	-30	9	5	·
Main bis Nahe	Geisenheim	96	·	·	·	0,1	·	2,0	·	0,0	23,3	·	·	·	·	0,0	·	·	1,0	0,4	·	0,0	·	·	0,0	28,9	0,0	·	0,0	4,5	7,2	·	0,0	67,2	164	+26	8	6	·
N. u. h. e Quelle bis Glan	Nohfelden	362	·	0,5	·	3,4	0,3	5,7	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,7	·	·	·	·	·	6,6	·	·	2,1	·	2,8	·	·	25,7	44	-32	10	6	·
	Freisen	465	Beobachtungen fehlen																																				
	Birkenfeld	410	·	0,4	·	3,2	0,4	4,6	·	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,0	·	·	·	·	·	13,4	·	·	0,3	1,7	3,5	·	·	31,9	58	+23	11	7	·
	Baumholder	440	·	1,3	·	9,5	1,1	3,0	·	2,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,7	4,0	·	·	29,9	50	+20	10	9	·
	Hüttgeswasen	660	·	·	·	3,4	4,7	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	3,4	·	·	2,3	2,1	5,1	·	1,5	24,8	35	-45	9	9	·

+ Lichtersgefäll 429 ++ Hergershausen 131

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,5	≥10,0
Nahe	Quelle bis Glan	Bruchweiler	545	·	·	·	2,3	2,6	2,0	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	3,4	·	·	5,6	7,5	6,8	·	1,2	33,1	92	-23	10	3	·	·
		Brauschied	383	·	0,1	·	0,2	0,2	4,9	0,3	0,7	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	0,0	0,3	·	·	0,1	0,1	2,9	0,1	0,7	18,7	72	-39	14	4	·	·
		Rhaunen	330	·	0,8	·	·	0,8	4,7	·	·	12,8	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	1,1	3,2	·	0,9	26,7	47	-30	9	6	·	·
		Kirn	190	·	1,2	·	0,5	1,6	3,5	·	1,6	8,4	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,4	·	·	·	·	·	0,3	·	·	0,8	19,2	3,7	0,2	0,0	43,1	96	- 2	13	8	·	·
		Neuerkirch	350	·	·	·	·	4,1	2,8	·	1,4	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	14,5	·	·	·	·	7,0	·	0,9	36,7	68	-17	8	7	·	·
	Glan	Hauptstuhl	240	·	6,6	10,4	1,2	2,2	6,2	·	0,0	5,6	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	0,1	3,2	7,6	·	·	45,4	81	-11	12	9	·	·
		Grumbach	270	·	2,6	0,6	1,9	1,1	4,6	0,1	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,9	·	·	25,7			9	6	·	·
		Kaiserslautern	230	·	6,0	0,0	4,5	1,4	7,2	·	1,1	4,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	·	0,0	·	0,2	·	·	0,3	1,2	1,6	·	0,4	28,3	50	-28	12	8	·	·
		Wolfstein	200	·	2,1	2,1	1,1	0,9	4,7	·	2,6	15,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	5,8	·	0,0	35,5	71	-14	9	7	·	·
		Hundsbach	370	·	1,6	·	0,2	2,5	6,1	·	0,0	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,9	·	1,2	14,3	26	-40	9	4	·	·
	N. Alsenz	Duchroth	240	·	5,0	·	·	1,6	2,2	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,3	4,9	·	·	·	13,5	2,3	·	0,1	30,6	67	-15	10	6	·	·
		Langmeil	226	·	2,8	·	3,3	1,7	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	[0,8]	0,2	·	·	·	1,1	·	·	·	·	0,0	[0,0]	[0,5]	·	[0,2]	15,5	33	-31	9	6	·	·
		Alsenz	146	·	1,6	·	1,2	2,9	1,9	·	·	5,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	2,3	4,2	·	·	22,7	46	-26	8	8	·	·
	Nahe	Kreuznach, Bad	196	·	·	·	1,4	2,0	4,0	·	1,4	9,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	0,8	4,4	·	·	·	1,5	30,0	·	0,2	56,4	128	+12	11	8	·	·
		Reichenbachschot *	458	·	·	·	·	4,3	3,7	·	·	13,4	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	8,1	·	·	·	1,2	4,3	·	0,4	36,0	78	-10	8	6	·	·
		Rupertsecken	480	·	1,8	·	2,1	3,3	3,1	·	·	6,0	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,5	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	2,3	1,2	·	·	21,2	39	-23	10	8	·	·
Rhein	Nahe bis Lahn	Kammerforst	460	·	·	·	·	0,6	0,4	·	0,7	14,8	·	·	·	·	·	·	·	1,9	1,9	·	·	·	·	·	7,5	·	·	·	·	0,2	·	0,4	28,4	62	-18	9	4	·	·
		Steeg	110	·	·	·	0,7	1,8	3,6	·	1,4	15,4	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,8	·	·	·	·	·	30,7	·	·	·	·	0,9	·	0,7	57,1	114	+ 7	10	6	·	·
		St. Goarshausen	85	·	·	·	·	5,0	2,1	·	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	18,4	·	·	·	4,9	4,8	·	4,0	45,2	113	+ 5	8	8	·	·
Lahn	Lahn	Feudingen	410	·	·	·	0,2	1,0	0,0	·	0,6	·	·	·	·	0,3	·	0,1	·	·	0,5	·	·	·	·	·	1,9	·	·	0,1	·	2,4	·	0,8	7,9	10	-70	10	3	·	·
		Quotshausen	338	·	·	·	0,6	0,2	·	0,4	0,2	0,0	·	·	·	·	·	0,6	·	0,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,3	·	3,9	·	·	6,4	12	-48	8	1	·	·
		Amönau	224	·	·	·	[0,3]	0,4	0,2	·	1,8	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·	·	1,1	·	·	·	·	·	1,2	·	·	2,4	0,2	0,5	·	·	8,1	16	-40	9	4	·	·
	Ohm	Homberg a. d. O.	266	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	1,4	0,0	·	0,2	1,7	·	·	·	·	·	0,3	·	·	0,8	0,3	7,6	·	0,1	12,4	22	-44	9	3	·	·
		Kirchhain	200	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,0	·	·	·	·	0,7	·	·	0,6	0,5	·	·	·	·	·	0,3	·	·	1,7	·	7,5	·	·	11,6	24	-37	7	2	·	·
		Rosenthal	302	·	·	·	0,2	0,9	·	·	1,1	·	·	·	·	0,2	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	3,3	2,2	1,8	·	·	10,6	20	-43	9	4	·	·
	Ohm bis Dill	Marburg (Phys. Inst.)	234	·	·	·	·	0,1	·	·	0,8	·	·	·	·	0,0	0,3	2,2	·	·	0,7	·	·	·	·	·	0,6	·	·	2,6	0,1	2,0	·	0,0	9,6	19	-41	9	3	·	·
		Gießen (Liebigshöhe)	187	·	·	·	0,0	0,2	0,7	0,0	0,7	0,0	·	·	·	0,0	0,5	0,0	·	0,0	0,5	·	·	·	·	·	4,6	·	·	0,7	0,4	3,2	·	·	11,5	23	-38	9	2	·	·
		Niederkleen	208	·	·	·	·	6,2	1,3	0,2	0,9	·	·	0,3	·	0,2	1,3	·	·	0,1	1,5	·	·	·	·	·	2,0	·	·	0,2	1,3	2,1	·	·	18,2	34	-35	13	7	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	·	·	·	0,1	1,2	0,3	0,0	1,5	0,0	·	·	·	0,0	0,7	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	1,0	·	·	3,2	0,1	1,8	1,1	0,9	12,6	19	-55	12	6	·	·
		Dillenburg	227	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	[0,2]	·	·	·	·	·	[0,2]	·	·	[5,3]	·	[2,0]	·	·	13,0	25	-39	5	5	·	·
		Erda	300	·	·	·	·	1,6	1,8	·	0,4	0,4	·	·	·	1,2	·	·	·	0,5	1,5	·	·	·	·	·	5,4	·	·	2,7	·	2,8	·	·	19,3	34	-37	10	7	·	·
		Greifenstein	415	·	·	·	·	3,2	0,5	·	4,5	·	·	·	·	·	0,4	·	·	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	1,3	·	0,1	11,3	21	-43	8	3	·	·
	Dill bis Aar	Weilburg	225	·	·	·	·	3,0	1,3	·	0,4	0,0	·	·	·	0,0	0,3	·	0,0	0,4	·	·	·	·	·	·	7,8	·	·	1,5	14,6	0,0	·	·	29,3	56	+23	8	5	·	·
		Gemünden	258	·	·	·	0,1	2,3	1,4	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	0,8	1,5	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	2,3	·	·	·	9,6	18	-44	8	4	·	·
		Limburg	110	·	·	·	·	3,2	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	0,7	·	·	1,0	3,2	3,1	·	·	12,6	28	-32	8	4	·	·
		Westerburg	410	·	·	·	0,2	4,4	0,3	0,2	0,6	0,4	·	·	·	·	1,0	·	·	·	1,0	·	·	·	·	·	9,4	·	·	1,5	3,1	3,0	·	1,3	26,4	45	-32	13	4	·	·
	Aar	Schwalbach, Bad	318	·	·	·	0,2	1,0	1,2	0,1	·	12,8	2,2	·	·	·	·	·	·	0,2	1,5	·	·	·	·	·	4,7	·	·	·	7,1	2,2	·	0,2	33,4	61	-22	12	7	·	·
		Panrod	340	·	·	·	·	·	0,2	·	·	20,4	·	·	·	·	0,7	·	·	0,6	0,6	·	·	·	·	·	5,3	0,2	·	·	3,1	·	·	0,1	31,2	68	+15	9	3	·	·
	Lahn	Holzhausen a. d. H.	492	·	·	·	·	2,2	0,7	·	0,8	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	23,0	·	·	·	0,5	0,3	·	1,5	35,2	68	+17	9	4	·	·
		Montabaur	252	·	·	·	0,0	9,1	2,5	0,0	0,0	0,2	·	·	·	·	0,4	0,0	·	·	0,4	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	0,4	8,2	0,0	1,0	23,8	42	-33	9	5	·	·
		Ems, Bad	83	·	·	·	·	3,5	4,1	·	0,3	4,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	5,6	0,4	·	0,5	0,2	1,8	0,1	1,4	22,3	43	-30	13	6	·	·
Rh	R. Mosel	Koblenz	65	·	·	·	·	1,0	5,0	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	1,5	·	·	0,8	1,3	6,6	·	0,9	18,6	39	-29	9	5	·	·
Mosel	Mosel	Perl	230	Beobachtungen fehlen																																					
		Wincheringen	236	Beobachtungen fehlen																																					
	Sauer	Winterspelt	500	3,5	6,8	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	·	3,6	2,7	6,5	0,4	3,1	34,0	60	-23	9	8	·	·
		Daleiden	480	Beobachtungen fehlen																																					
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	·	1,9	4,3	·	·	1,4	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,6	·	·	·	·	·	4,0	·	·	1,7	·	15,9	0,2	0,7	31,7	47	-36	9	7	·	·
		Stahlecker	330																																						

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1,0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 10,0 mm
Mosel	Sauer	Prüm	475	.	.	0,9	.	0,2	3,3	0,1	.	0,5	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	0,5	7,4	.	.	2,8	.	8,8	.	0,4	25,7	45	-21	11	4	.
		Ringhuscheid	470	.	.	6,1	.	0,2	1,7	.	.	0,5	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	6,1	2,0	.	.	1,2	0,7	11,5	.	.	31,4	50	+31	10	6	.
		Holsthum	205	.	8,3	0,3	.	1,3	2,0	.	.	3,7	.	.	.	.	.	.	.	.	0,7	.	.	.	.	1,3	3,5	.	.	1,6	.	10,3	.	.	31,0	54	+27	10	8	.
	Saar, Blies	Fürth	285	.	5,6	.	1,2	2,7	3,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,5	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	3,8	.	.	18,2			6	6	.
		~~Trippstadt~~ •	~~425~~	1,9	.	13,8	3,4	2,8	3,7	.	1,0	5,4	0,4	0,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,1	15,8	.	.	0,5	.	9,4	.	.	64,3			14	9	.
		Zweibrücken	227	nicht beobachtet																																				
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	.	1,7	.	2,5	1,2	6,4	.	0,6	1,5	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	.	.	.	.	1,2	.	.	0,3	.	1,7	.	.	17,7	32	-38	10	7	.
		Hornbach	290	nicht beobachtet																																				
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	.	4,0	0,1	4,4	1,4	1,9	.	6,4	1,8	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,9	.	.	.	.	0,0	.	.	.	0,0	.	19,6	.	.	40,5	61	+26	10	7	.
		Saarbrücken (Fl.)	189	nicht beobachtet																																				
		Heusweiler	230	.	.	5,1	3,5	.	1,4	.	2,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	10,5	.	.	23,9	34	-38	7	5	.
		Lauterbach	220	nicht beobachtet																																				
		Saarlautern	190	nicht beobachtet																																				
		Hermeskeil	525	.	.	.	3,9	4,2	2,6	.	2,2	4,6	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	.	.	.	.	.	0,3	.	.	4,0	.	12,1	.	0,0	26,5	54	-20	9	7	.
		Losheim (Bez. Trier)	300	.	.	0,1	2,5	0,3	1,5	.	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	0,3	2,5	.	.	7,0	.	8,0	.	0,7	24,7	38	-40	11	6	.
		Marpingen	280	.	0,7	.	1,9	1,2	2,5	.	1,6	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	1,0	.	.	.	.	0,2	.	.	0,7	.	4,1	.	.	12,9	22	-50	9	6	.
		Kerprichhemmersdf.	220	nicht beobachtet																																				
		Merzig	190	nicht beobachtet																																				
		Oberemmel	210	.	.	.	1,5	1,1	2,0	.	1,2	1,0	.	.	.	.	.	.	.	.	1,5	.	.	.	0,1	0,1	7,5	.	.	0,3	.	4,5	.	.	20,8			11	8	.
	Saar bis Mündung	Trier (Egbertstr.)	146	.	0,0	.	1,4	2,7	2,0	.	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	.	.	.	0,8	0,0	4,6	.	.	0,0	.	9,3	.	.	23,0	41	-33	8	5	.
		Newel	365	.	.	.	.	2,1	1,0	.	.	3,6	0,8	.	.	.	.	.	.	.	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,6	.	.	15,3	27	-42	6	5	.
		Schillingen	515	.	.	.	4,5	7,3	4,3	.	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	1,4	.	.	.	.	.	.	.	4,1	.	.	1,3	15,4	.	4,3	43,9	65	-22	9	9	.
		Gerolstein	378	.	.	1,3	.	1,1	3,6	.	.	2,1	.	.	.	.	.	.	.	.	1,3	.	.	.	.	.	2,5	.	.	1,6	.	8,3	0,1	0,0	21,9	40	-33	9	8	.
		Wilsecker	335	.	1,9	2,1	.	3,6	2,7	.	.	0,7	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	1,4	.	15,1	.	.	28,7	52	+26	8	4	.
		Meisburg	490	.	2,2	1,0	.	3,0	3,7	0,4	0,0	3,6	0,0	.	.	.	.	.	.	.	1,8	.	.	.	.	.	1,6	.	.	1,5	.	7,6	0,6	.	27,4	49	-29	11	9	.
		Klüsserath	122	.	.	1,0	0,5	1,5	.	0,0	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	0,7	7,0	2,4	.	.	.	14,3	27	-39	8	5	.
		Gornhausen	485	.	2,7	.	0,6	1,9	5,2	.	.	12,3	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,7	.	.	.	0,2	0,9	.	.	0,5	0,7	6,8	.	0,0	32,5	48	-35	11	5	.
		Altburg	535	.	0,0	0,3	.	7,6	2,2	.	.	2,6	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	13,5	.	.	3,0	.	10,1	.	0,1	40,5	72	-15	9	7	.
		Bernkastel-Cues	120	.	1,1	.	0,2	1,9	4,5	.	.	8,3	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7,1	3,2	.	.	26,7	49	-28	8	6	.
		Hontheim	390	.	0,3	.	.	1,3	2,8	.	0,4	4,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15,7	.	.	0,7	.	17,7	.	0,4	44,3	84	-9	9	6	.
		Blankenrath	397	.	.	1,8	.	.	5,3	.	.	5,4	0,7	.	.	.	.	.	.	.	1,4	.	.	.	.	.	6,4	.	.	.	.	7,9	.	0,8	29,7	51	-26	8	6	.
		Düngenheim	460	.	.	.	.	0,5	3,2	.	.	0,9	.	1,2	.	.	.	.	.	1,4	0,0	.	.	.	.	0,2	4,1	.	.	1,9	.	12,1	1,1	0,0	36,6	68	-17	10	9	.
		Treis a. d. Mosel	96	.	.	.	.	3,3	4,2	.	.	13,4	.	.	.	.	.	.	.	.	1,0	.	.	.	.	.	2,9	.	.	0,9	3,5	12,4	.	0,1	41,7	75	+ 2	9	7	.
		Münstermaifeld	270	.	.	.	.	0,1	5,4	.	.	12,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,0	.	.	.	4,9	11,1	.	.	37,0	66	- 6	6	5	.
		Längerhahn	480	.	.	.	.	1,2	2,1	.	.	4,1	0,6	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	12,4	.	.	.	0,1	4,3	.	1,6	29,5	56	-23	9	7	.
Mosel bis Ruhr	Rhein	Selters	260	.	.	.	0,3	6,2	3,9	0,1	0,2	1,8	.	.	.	0,1	0,5	.	.	.	0,2	.	.	.	.	0,0	2,8	0,1	.	3,6	22,8	10,2	0,4	2,6	56,0	102	+ 1	16	8	.
		Niedermendig	216	.	.	.	.	0,4	1,1	0,3	.	3,4	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	0,4	.	.	.	.	0,0	3,4	.	.	0,0	1,4	8,5	.	1,2	27,1	49	-23	9	6	.
		Neuwied	65	.	.	.	.	3,6	2,4	.	.	6,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,0	.	1,6	5,2	9,2	.	.	33,6	73	-10	7	7	.
	Wied	Hachenburg	360	.	.	.	.	6,4	0,6	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	0,8	.	.	.	.	.	14,9	.	.	6,6	2,2	7,0	0,3	0,4	40,9	63	-24	10	6	.
		Altenkirchen	220	.	.	.	.	5,8	1,0	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	0,8	.	.	.	.	.	6,5	.	.	5,4	0,8	10,5	2,5	0,7	35,1	55	-29	10	7	.
		Harschbach	284	.	.	.	.	3,9	3,5	.	1,0	11,3	1,7	.	.	0,7	0,3	.	.	.	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	3,5	4,3	9,2	.	2,5	41,9	71	-17	12	9	.
		Asbach	264	.	.	.	0,3	0,4	2,4	.	.	.	.	.	.	0,5	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,3	3,7	4,8	3,8	8,5	32,1	51	-31	10	6	.
		Scheuerchen	260	.	.	.	.	0,9	3,7	.	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	5,6	3,2	11,0	.	2,5	27,7	44	-35	8	5	.
	Ruhr	Rheinbrohl	55	.	.	.	.	0,2	1,9	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	2,0	.	.	.	.	.	2,2	.	.	2,2	7,3	6,8	.	.	22,6	47	-25	7	6	.
	Ahr	Ahrhütte	400	.	.	.	.	1,5	1,2	2,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	4,6	.	.	1,7	.	8,5	.	1,7	23,0			9	8	.
		Dreis	475	.	.	0,1	.	0,8	1,3	.	.	1,5	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	7,7	.	.	2,1	.	5,5	.	0,2	20,1	37	-36	9	6	.
		Arenberg	540	.	.	.	.	.	4,0	0,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14,0	.	.	3,4	0,0	6,1	1,0	2,6	31,0	63	-19	7	6	1

• Burgalben 350

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee
Mosel bis Ruhr	Nürburg	621	·	·	·	·	1,4	4,9	0,1	0,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	15,8	·	·	0,2	·	13,3	0,3	4,0	41,4			11	5	·	·
	Adenau	302	·	·	·	·	1,5	3,2	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,7	·	·	0,6	·	20,2	·	2,4	42,8	75	-14	7	6	·	·
Ahr	Kesseling	240	·	·	·	·	1,1	4,7	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	5,8	·	·	1,0	5,7	15,6	·	4,6	43,6			9	7	·	·
	Houverath	348	·	·	·	·	3,6	1,2	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,8	18,0	·	·	·	2,5	15,3	·	3,7	48,1			8	7	·	·
	Ahrweiler-Land	110	·	·	·	·	1,1	2,9	0,2	0,5	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	1,4	1,4	13,3	0,3	2,0	29,0	59	-21	11	7	·	·
Rh	Bonn	60	·	·	·	·	0,7	3,6	1,0	0,1	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	5,0	·	·	2,5	7,5	5,1	·	0,0	25,7	49	-27	9	6	·	·
Sieg	Hohenroth	635	·	·	·	0,2	·	·	1,2	·	·	2,3	·	·	0,6	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	0,9	·	8,2	2,6	3,4	21,8	25	-65	10	6	·	·
	Hilchenbach	355	·	·	·	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	·	·	·	0,4	0,9	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	1,4	·	·	0,9	0,3	9,4	0,5	1,0	16,1	23	-54	11	3	·	·
	Eichen	302	·	·	·	·	·	0,5	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	3,3	·	·	1,0	·	8,0	4,5	0,5	18,6	25	-55	8	4	·	·
	Siegen (Kläranlage)	295	·	·	·	·	1,7	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	5,6	·	·	·	·	7,1	0,9	0,1	17,5	29	-43	7	4	·	·
	Kirchen	195	·	·	·	·	2,4	1,5	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	4,0	·	·	3,2	0,1	8,0	1,0	0,8	22,0	34	-43	10	6	·	·
	Burbach	360	·	·	·	0,6	3,0	1,6	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	1,7	·	·	6,4	0,5	4,5	0,4	1,2	22,2	31	-50	11	7	·	·
	Morsbach	210	·	·	·	·	2,4	0,8	0,2	·	·	·	·	·	0,2	1,2	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	2,0	·	·	2,0	5,0	12,6	0,5	0,9	28,2	43	-38	12	6	·	·
	Salsburg	612	·	·	·	·	3,6	2,1	·	0,0	0,3	·	·	·	·	0,4	1,2	·	·	1,6	·	·	·	·	·	0,7	·	·	4,6	0,3	4,6	0,8	1,4	21,6	31	-47	12	7	·	·
	Rossel	120	·	·	·	0,2	3,3	1,8	·	0,2	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	4,3	·	·	1,3	1,8	18,5	0,3	0,8	33,3	53	-30	12	6	·	·
	Blankenberg	170	·	·	·	0,3	2,2	2,2	·	0,8	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	1,5	·	·	1,2	3,6	8,3	0,4	0,7	21,6	34	-42	12	6	·	·
	Siegburg	61	·	·	·	0,0	0,5	1,0	0,1	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	9,4	5,0	11,5	0,0	0,9	28,4	47	-32	7	4	·	·
Sieg, Agger bis Wupper	Bergneustadt	240	·	·	0,5	·	1,5	0,5	·	1,3	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	4,1	0,3	15,8	2,6	·	30,9	40	-46	10	6	·	·
	Rods-Mühlenbach	410	·	·	1,9	0,0	0,8	0,2	0,0	0,4	2,7	·	·	·	·	1,3	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	7,0	·	·	5,5	0,0	15,0	1,2	0,6	37,6	44	-47	11	7	·	·
	Hülsenbusch	308	·	·	·	0,3	1,8	0,8	0,1	0,2	·	·	·	·	0,1	1,6	·	·	0,4	0,0	·	·	·	·	·	5,5	·	·	9,0	·	17,1	0,9	1,1	38,9	49	-41	13	6	·	·
	Loope	118	·	·	·	0,0	0,5	·	0,0	0,6	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	7,0	2,8	9,0	·	1,2	22,7	32	-48	7	5	·	·
	Seelscheid	213	·	·	8,6	·	1,7	1,9	·	0,3	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	·	·	2,3	9,3	8,9	1,2	1,0	38,3	55	-31	11	9	·	·
	Unterkotten	160	·	·	0,0	0,4	1,2	0,3	0,6	0,4	·	·	·	·	·	1,5	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	10,5	0,2	11,8	0,5	1,3	30,3			13	6	·	·
Sieg bis Wupper	Brühl	63	·	·	·	·	·	3,3	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	3,9	11,7	·	·	6,0	5,5	14,3	·	0,5	46,3	83	-10	9	6	·	·
	Wahn	50	·	·	·	0,3	0,6	1,5	0,2	0,6	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	4,6	·	·	6,1	7,1	7,6	0,6	0,1	30,6	56	-24	13	5	·	·
	Köln (Flughafen)	49	·	·	0,0	0,0	0,1	1,2	0,4	0,3	0,0	·	·	·	0,0	0,6	·	·	·	0,2	·	·	·	·	1,2	43,8	·	·	13,1	4,3	8,3	0,3	0,1	73,9	142	+22	13	6	·	·
	Leverkusen	44	·	·	0,6	·	·	0,6	0,4	0,7	1,5	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,4	·	·	4,0	1,8	6,4	0,3	0,1	34,2	73	-13	12	5	·	·
Wupper	Kreuzberg	373	·	·	0,0	·	0,0	0,5	0,1	0,2	1,0	·	·	·	0,3	1,0	·	·	0,0	0,4	·	·	·	·	·	3,5	·	·	8,2	0,0	8,3	2,4	1,0	26,9	32	-58	12	7	·	·
	Kleineichen	270	·	·	4,5	·	0,0	0,8	0,1	0,5	1,1	·	·	·	0,3	1,5	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	1,6	·	·	5,6	0,1	10,2	1,0	1,2	28,7	35	-52	14	8	·	·
	Schwelm	210	·	·	·	0,0	0,5	0,3	0,5	0,4	0,2	·	·	0,2	0,3	1,4	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	2,3	·	·	4,9	0,7	14,5	4,1	0,9	31,2	42	-43	14	5	·	·
	~~Wuppertal~~ +	~~161~~	·	·	·	·	1,2	1,0	0,2	0,6	0,7	·	·	0,1	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	6,3	3,2	12,3	4,1	3,2	35,4	47	-41	13	8	·	·
	Solingen (Schützenstr.)	252	·	·	1,0	·	0,4	1,7	0,1	1,3	0,0	·	·	·	0,0	1,2	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	3,3	·	·	10,6	0,5	6,1	1,5	1,6	29,3	38	-48	12	9	·	·
	Wermelskirchen	310	·	·	3,1	·	·	2,1	1,4	·	·	·	·	·	0,8	1,2	·	·	0,4	0,6	·	·	·	·	·	4,2	·	·	12,3	·	8,5	2,3	5,9	42,8	55	-25	12	9	·	·
Erft	Münstereifel	290	·	·	·	·	2,1	4,3	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3	0,2	·	·	0,2	·	·	·	·	·	19,2	·	·	1,3	3,2	18,4	4,2	3,5	57,1	106	+ 3	12	8	·	·
	Euskirchen	170	·	·	·	·	0,4	3,9	0,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	6,3	·	·	7,5	5,5	10,8	·	1,9	36,5	75	-12	8	6	·	·
	Rheinbach	174	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,0	·	·	2,0	6,8	9,5	·	4,0	34,3	66	-18	6	6	·	·
	Metternich	125	·	·	·	·	1,2	0,4	4,6	0,4	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,1	10,2	·	·	11,6	9,6	8,7	0,1	1,6	46,8	86	- 8	13	7	·	·
	Hergarten	337	·	·	·	·	3,4	7,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	4,6	1,2	20,9	·	4,6	43,2	81	-10	7	7	·	·
	Erp	127	·	·	·	·	2,4	2,3	2,6	0,9	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	·	1,4	·	10,1	11,2	0,3	1,9	41,5	87	- 6	11	8	·	·
	Oberbolheim	103	·	·	·	·	·	5,9	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,6	·	·	19,8	6,4	13,2	·	4,0	73,4	153	+25	7	7	·	·
Rhein	Benninghof	130	·	·	5,8	·	1,3	0,0	0,3	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	13,2	14,3	8,2	2,7	0,1	49,3	74	-18	9	7	·	·
	Düsseldorf-Gerresh.	67	·	·	·	·	0,3	0,6	0,3	0,5	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	12,7	10,5	10,5	1,2	0,2	41,7	77	-12	11	6	·	·
	Krefeld	38	·	·	4,8	·	2,6	1,4	·	0,3	·	·	·	·	0,0	0,8	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,8	7,7	·	·	9,2	1,6	12,0	0,2	1,5	42,9	98	- 1	12	8	·	·
	Duisburg (Bot.Gart.)	39	·	·	0,1	·	0,4	0,6	0,5	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	3,5	·	·	9,6	2,3	12,8	0,6	0,6	32,8	60	-22	12	5	·	·
Quelle bis Mühlen Ruhr	Brunskappel	410	·	·	·	·	1,3	0,1	0,1	0,3	·	·	0,0	·	1,5	·	·	·	0,3	0,4	·	·	·	·	·	10,0	·	·	3,1	3,1	2,1	0,6	1,2	24,1	30	-56	13	7	·	·
	Bigge	329	·	·	·	0,1	0,4	·	·	2,5	10,0	·	·	0,2	0,3	0,9	·	·	0,2	0,5	·	·	·	·	·	10,7	·	·	3,2	6,6	3,8	0,7	1,4	41,5	56	-32	15	7	·	·
	Enste	300	·	·	·	·	·	·	·	3,2	1,3	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	6,5	11,6	12,4	2,1	0,8	43,9	60	-29	9	7	·	·

+ Lichtenplatz 376

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,3	≥1,0	≥10,0	☒
Ruhr	Quelle bis Möhne	Eslohe	325	·	·	·	0,1	0,3	·	·	1,7	1,7	·	·	0,2	0,3	0,0	·	·	·	0,0	·	·		·	·	12,0	·	·	3,8	·	5,3	0,9	2,3	28,6	38	-47	11	6	·	·
		~~Arnsberg~~ *	~~189~~	·	·	·	·	0,3	·	0,1	2,3	16,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	5,1	·	·	17,3	2,6	10,4	0,4	0,2	56,3	85	-10	11	6	·	·
		Allendorf	310	·	·	·	·	1,2	·	·	1,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	0,3	·	·	·	25,2	·	·	4,3	·	10,3	1,3	2,1	46,4	63	-28	10	7	·	·
		~~Langscheid~~ **	~~355~~	·	·	·	·	·	0,8	0,5	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,2	·	·	·	·	7,4	·	·	5,0	2,3	5,7	1,8	0,5	27,8	38	-45	11	6	·	·
	Möhne	Brilon	450	·	·	·	·	2,4	0,7	·	2,4	6,5	·	·	0,7	2,3	0,9	·	·	·	0,3	0,4	·	·	·	·	10,8	·	·	7,4	4,0	8,1	0,9	1,1	48,9	68	-23	15	9	·	·
		Warstein	295	·	·	·	·	·	0,4	·	2,9	20,0	·	·	0,0	1,5	0,7	·	·	·	1,1	0,5	·	·	·	·	6,8	·	·	15,8	8,6	9,7	2,1	2,6	72,7	110	+ 7	13	10	·	·
		Möhnetalsperre	185	·	·	·	·	0,6	·	·	1,1	1,5	·	·	0,9	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	·	·	34,0	7,2	10,6	0,3	0,2	61,7	91	- 6	11	6	·	·
	Röhr	Neuenrade	324	·	·	·	·	1,6	·	·	0,8	5,5	·	·	0,1	0,9	0,6	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·	8,9	·	·	4,4	0,0	10,1	2,1	2,0	37,2	52	-35	13	7	·	·
		Langschede	116	·	·	1,6	·	0,8	·	·	1,2	0,5	·	·	0,4	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	·	·	7,9	10,5	9,3	1,5	1,0	41,5	75	-13	12	8	·	·
		Iserlohn	288	·	·	·	·	1,2	0,4	·	1,0	2,9	·	·	0,9	0,5	0,8	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	7,7	·	·	6,7	0,9	9,8	1,3	2,0	36,2	57	-28	14	8	·	·
	Lenne	Kahler Asten	840	0,0	·	·	0,8	2,0	0,4	·	1,1	0,4	·	0,0	0,5	1,9	0,8	·	0,4	·	0,9	·	·	·	·	·	2,3	·	·	8,6	0,2	6,5	1,0	1,7	29,5	31	-64	16	8	·	·
		Fleckenberg	352	·	·	·	0,2	·	·	·	0,5	8,0	·	·	·	0,2	0,2	0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	·	1,2	·	·	1,4	·	6,0	0,3	1,7	19,9	26	-57	11	5	·	·
		Altenhundem	305	·	·	·	0,2	0,3	·	·	0,3	1,5	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,2	·	·	5,9	·	14,3	0,3	1,5	40,0	60	-27	10	5	·	·
		Olpe	346	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	0,3	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	2,9	0,2	27,6	0,7	0,6	39,6	48	-43	9	3	·	·
		Pütthof	440	·	·	·	0,0	0,6	0,0	·	1,2	0,0	·	·	·	0,4	0,7	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	6,3	·	·	5,1	0,0	14,3	1,3	0,9	30,8	37	-52	9	5	·	·
		Attendorn	250	·	·	·	·	0,5	·	0,1	1,0	3,8	·	·	·	0,6	0,3	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	7,4	·	·	5,4	·	14,2	0,2	0,4	34,3	50	-35	12	5	·	·
		Serkenrode	350	·	·	·	0,1	·	0,1	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	12,7	·	·	6,6	·	0,8	0,9	0,8	26,1	35	-48	9	4	·	
		Herscheid	438	·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,3	·	·	0,5	·	·	·	·	·	6,5	·	·	3,7	·	9,1	1,1	·	25,4	34	-49	8	6	·	·
		Lüdenscheid	447	·	·	·	0,0	1,8	0,8	0,4	1,0	9,1	·	·	0,0	0,5	1,2	·	0,2	0,0	0,2	·	·	·	·	·	7,9	·	·	4,6	0,1	11,0	3,4	2,4	44,6	56	-35	15	9	·	·
	Volme	Meinerzhagen	408	·	·	·	·	1,4	·	0,2	0,9	·	·	·	·	0,2	1,8	·	·	·	0,3	0,5	·	·	·	·	3,3	·	·	4,1	·	11,6	1,2	1,7	27,2	33	-55	12	7	·	·
		Priorei	170	·	·	3,7	·	1,6	·	·	0,2	6,0	·	·	·	·	2,0	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	12,1	·	·	6,8	0,2	7,2	0,1	2,4	43,5			12	9	·	·
		Halver	422	·	·	·	·	2,0	1,2	0,9	1,1	3,7	·	·	·	0,9	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	·	·	6,1	·	8,1	3,3	1,7	33,6	42	-46	12	10	·	·
		Ennepetalsperre	273	·	·	·	·	0,1	0,2	·	·	5,0	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	4,0	·	·	8,5	·	9,1	4,0	1,5	34,5	43	-43	10	7	·	·
	Röhr	Wengern	90	·	·	·	0,0	0,2	0,1	·	1,2	0,4	·	·	0,3	0,3	1,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	12,0	·	·	4,0	1,0	14,2	1,5	0,2	36,4	57	-28	13	7	·	·
		Langenberg	115	·	·	·	·	2,0	·	7,0	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	14,6	4,4	9,0	1,9	0,9	47,2	66	-24	9	8	·	·
		Essen-Mülh. (Flugh.)	120	·	·	0,0	·	1,2	0,7	0,3	0,4	·	·	·	0,0	0,0	0,8	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	2,0	·	·	12,7	3,0	11,6	1,4	0,5	34,6	63	-27	11	6	·	·
Ruhr bis Lippe	Emscher	Dortmund-Brünninghs.	110	·	·	0,0	·	0,6	0,5	0,0	0,9	0,6	·	·	0,4	0,2	0,8	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	7,5	·	·	6,2	0,3	7,0	1,3	0,1	26,4	48	-29	13	4	·	·
		Recklinghausen	101	·	·	·	·	0,5	·	1,0	0,1	·	·	·	·	·	0,2	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	·	·	10,2	0,8	17,6	1,9	0,3	41,5	69	-18	11	5	·	·
		Bochum (Bergschule)	83	·	·	·	·	0,6	0,4	0,3	0,3	0,0	·	·	0,1	0,2	0,8	0,8	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	0,0	12,4	·	·	12,5	1,0	13,6	1,7	0,5	45,2	75	-15	14	5	·	·
	R.	Dinslaken-Hiesfeld	30	·	·	·	·	·	0,8	0,9	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,6	·	·	9,0	3,6	10,6	10,8	0,4	42,9	78	-12	9	5	·	·
Lippe	L.	Paderborn	137	·	·	·	0,0	1,1	0,0	·	0,5	·	·	0,4	2,0	2,0	0,6	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	2,4	·	·	7,7	1,6	2,9	0,0	1,5	22,7	37	-38	11	8	·	·
	Alme	Wewelsburg	215	·	·	·	·	2,5	·	·	0,9	0,7	·	0,2	1,4	3,6	3,0	·	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	1,0	·	·	7,5	0,2	4,7	0,2	2,3	28,3	46	-33	14	8	·	·
		Fürstenberg	352	·	·	·	·	1,0	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	·	·	·	·	·	3,5	·	·	8,0	·	3,5	0,0	3,0	25,7			7	7	·	·
		Blankenrode	382	·	·	·	·	1,8	0,6	·	0,2	·	·	·	0,7	2,3	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	1,1	10,1	15	-59	8	4	·	·
		Dörenhagen	268	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	1,1	2,8	1,3	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	2,6	·	·	13,6	3,4	2,7	0,2	3,3	33,7	51	-32	11	9	·	·
	Lippe	Lippstadt	79	·	·	·	0,0	0,5	0,4	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	11,2	0,5	12,3	0,0	0,0	26,3	46	-31	7	2	·	·
		Effeln	280	·	·	·	·	0,5	·	·	0,8	2,2	·	·	1,1	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,1	·	·	5,2	·	7,0	·	0,6	26,4	44	-34	9	6	·	·
		Hovestadt	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	·	·	15,8	·	5,6	·	·	42,9	84	- 8	4	4	·	·
	Ahse	Werl	94	·	·	·	·	0,6	0,0	0,0	1,6	0,0	·	·	0,5	0,5	0,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	6,0	·	·	7,6	2,2	6,8	0,0	0,5	26,4	45	-32	10	5	·	·
		Hamm	63	·	·	·	·	0,8	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,2	·	·	12,0	·	8,5	·	0,5	36,0	67	-18	6	4	·	·
	Lippe	Kappenberg	100	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	1,4	0,0	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	·	·	8,7	·	6,3	0,0	0,7	25,9	48	-28	6	4	·	·
		Lüdinghausen	58	·	0,0	·	0,0	·	0,3	0,1	0,0	·	·	·	·	0,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,7	·	0,0	4,6	1,2	3,4	0,1	0,2	23,0	45	-28	9	4	·	·
		Dülmen	67	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,8	·	·	5,3	5,9	4,0	3,4	·	30,4	58	-22	5	5	·	·
		Hervest-Dorsten	34	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	·	·	0,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,8	·	·	7,7	6,1	8,1	1,3	0,2	34,1	60	-23	9	6	·	·
Lippe bis Grenze	Rhein	Wesel	24	·	·	·	·	2,8	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	5,6	·	·	6,1	1,5	5,6	3,5	0,4	26,4	49	-28	9	6	·	·
		Rees	19	·	·	·	·	3,6	0,8	0,4	·	·	·	·	·	0,2	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	1,9	·	·	2,4	0,4	8,9	6,7	1,6	28,2	55	-23	12	6	·	·
		Kleve	46	·	·	·	·	1,7	1,6	0,8	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	5,3	0,2	3,3	1,3	6,1	21,4	38	-36	11	6	·	·

* Arnsberg 165 ** Hellefeld 355

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0
Maas																																							
Roer	R.	Monschau-Dreiseg.	420	.	.	.	.	1,2	3,9	.	0,1	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	0,1	.	.	.	.	0,3	.	.	.	3,2	.	33,1	0,4	5,4	48,1	66	-25	9	5	.
	Urft	Schmidtheim	568	.	.	.	.	3,3	7,3	0,2	.	.	.	.	0,0	.	0,0	0,0	.	.	1,4	.	.	.	.	.	3,2	.	.	6,3	0,9	19,4	.	3,7	37,2	64	-21	9	8	.
		Hollerath	600	.	.	.	.	1,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,7	.	.	.	0,2	0,2	0,3	.	.	2,7	0,7	17,2	0,1	1,7	25,7	37	-43	10	4	.
		Schleiden	380	.	.	.	.	1,5	0,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,7	.	.	.	.	.	0,3	.	.	0,6	.	20,2	.	3,5	27,3	47	-31	7	3	.
	R.	Drove	180	.	.	.	.	4,0	0,6	1,2	1,4	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	0,8	.	.	.	.	.	5,9	.	.	6,2	12,5	31,4	.	3,2	67,3	134	+17	11	8	.
	Inde	Rötgen (Greppstr.)	440	.	.	.	.	3,8	3,9	0,2	.	.	.	.	0,1	.	0,2	.	.	.	0,0	.	.	.	.	0,2	0,0	.	.	7,9	0,3	13,5	.	3,7	35,8	56	-31	10	5	.
		Eschweiler	205	.	.	.	.	5,0	3,8	.	1,1	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	1,5	1,5	.	0,3	26,9	0,7	11,9	.	1,8	54,9	104	+ 2	12	8	.
	R.	Erkelenz	99	.	.	.	.	.	2,5	1,0	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,9	14,5	.	.	21,4	.	13,5	0,2	4,0	58,1	121	+12	9	7	.
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	.	.	7,5	0,0	5,5	1,0	0,4	0,8	0,0	.	.	0,3	.	0,1	0,0	.	.	0,1	.	.	.	.	1,3	0,0	.	0,3	4,3	2,5	10,3	.	0,6	35,6	57	-24	14	7	.
		Herzogenrath	163	.	.	6,8	.	6,1	0,5	0,7	0,9	0,2	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	.	.	.	2,0	0,9	11,0	0,2	0,2	32,1	56	-25	13	4	.
		Linnich	80	.	.	0,2	.	1,0	5,5	0,6	0,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	0,1	22,8	.	.	29,3	1,6	14,0	1,6	0,1	74,2	163	+29	17	7	.
	R.	Waldenrath	83	.	.	.	.	1,3	1,0	1,6	0,2	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	0,1	6,0	0,5	10,1	0,0	0,5	20,7	54	-27	11	4	.
Roer bis Grenze	M.	Elmpt	63	.	.	1,6	.	2,3	2,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,6	17,7	.	.	5,7	2,6	8,6	0,2	5,3	45,6	78	- 9	10	6	.
	Niers	Jackerath +	108	.	.	0,6	.	.	2,7	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,9	17,0	.	.	18,4	8,2	12,0	.	.	64,1	136	+16	8	6	.
		München-Gladb.-H.	75	.	.	1,4	.	3,4	2,1	2,1	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	0,9	6,1	.	.	17,2	0,1	8,3	1,0	1,1	45,9	91	- 5	12	9	.
		Bracht	51	.	.	9,7	.	1,5	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,8	6,4	.	.	3,2	1,3	4,2	3,1	4,5	37,0	77	-11	10	9	.
		Issum	27	.	.	0,0	.	1,4	0,0	0,4	0,0	.	.	.	.	0,0	0,9	.	.	.	.	.	.	.	.	1,5	5,6	.	.	5,8	.	12,2	1,4	2,6	31,5	61	-20	9	7	.
		Walbeck	35	.	.	0,0	.	1,4	0,9	0,4	.	.	.	.	.	.	0,5	.	.	.	.	.	.	.	.	4,3	.	.	.	2,8	0,8	3,4	0,2	2,3	17,0	31	-38	10	5	.
		Keppeln	35	.	.	.	.	3,1	1,7	0,9	0,0	0,0	.	.	.	0,1	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	1,2	.	.	2,4	0,1	3,1	1,3	3,7	18,3	35	-35	12	7	.
Donau																																							
Quelle bis Iller	Brigach, Breg	Furtwangen	854	.	17,6	.	2,1	.	1,0	0,2	0,8	.	.	0,1	0,0	.	.	.	.	4,1	4,0	.	.	0,1	.	33,5	2,2	0,2	0,1	2,2	1,3	5,0	10,1	2,7	106,3	80	-28	18	12	1
		Bubenbach	937	0,0	35,0	.	2,5	.	3,8	.	.	0,0	0,7	0,0	.	.	.	.	.	5,1	5,3	.	.	.	.	23,9	.	.	.	1,4	0,0	13,1	22,4	7,3	120,5	140	+40	11	10	1
		Villingen	720	.	33,1	.	0,0	.	6,5	.	.	0,1	0,5	.	.	.	.	.	.	5,0	4,7	.	.	.	.	16,5	.	.	.	3,4	0,0	10,2	19,1	5,4	124,0	168	+50	11	9	.
		Donaueschingen	693	.	16,2	.	2,8	.	7,0	.	.	.	1,5	.	0,7	.	.	.	.	3,0	3,1	.	.	.	.	16,2	1,0	.	.	3,1	3,3	17,8	43,5	3,0	117,4	165	+55	14	12	.
	Donau	Dürrheim	714	.	47,9	.	1,8	.	1,6	.	.	.	0,2	4,0	.	.	.	.	.	4,7	4,0	.	.	.	.	13,1	3,6	.	.	3,4	0,8	7,7	40,1	4,9	140,8			14	12	.
		Riedöschingen	715	.	2,7	.	1,8	0,0	1,9	.	.	.	1,5	14,4	5,4	.	.	.	.	7,5	3,4	.	.	.	.	17,8	4,1	.	2,2	5,9	9,5	4,9	36,7	10,9	134,3			16	16	1
		Tuttlingen	647	.	2,7	.	0,8	.	2,6	.	0,1	0,2	.	0,1	1,1	.	.	.	.	3,7	3,7	.	.	.	.	28,7	14,7	.	1,4	6,4	1,6	5,6	39,4	6,2	121,2	146	+38	17	13	.
		Fridingen	625	.	.	.	0,7	.	1,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,9	2,5	.	.	.	.	12,4	3,0	.	0,4	6,6	1,3	6,8	29,4	4,6	76,4	82	- 7	12	10	.
		Böttingen	910	.	1,4	.	0,2	.	11,8	0,1	0,1	.	0,7	0,1	.	.	.	.	.	2,1	5,6	.	.	.	.	2,0	1,0	.	.	3,5	1,6	8,5	42,2	13,3	94,4	99	- 1	16	11	2
		Frohnstetten	785	.	2,7	.	0,2	0,2	4,1	.	.	0,6	0,1	0,7	.	.	.	.	.	3,5	4,0	.	.	.	.	10,4	10,8	.	1,3	4,0	1,9	5,4	25,6	6,2	83,7			17	12	1
		Sigmaringen-Gorheim	588	nicht beobachtet																																			
	Lauchert	Genkingen	773	.	8,1	.	0,8	.	11,9	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	4,6	7,5	.	.	.	.	0,0	1,4	.	.	7,2	3,1	12,3	33,6	15,9	106,5	113	+12	12	10	1
		Trochtelfingen	700	.	3,9	.	0,5	0,0	2,1	.	0,0	0,0	.	0,3	.	.	.	.	0,0	5,9	4,2	.	.	.	.	3,9	1,6	.	0,0	4,1	2,0	7,5	25,5	9,7	72,0	37	- 2	13	10	1
		Bitz	883	.	2,8	.	0,5	.	5,6	.	.	0,3	.	.	.	.	.	.	.	4,5	7,8	.	.	.	.	4,5	2,7	.	.	6,5	3,5	8,0	32,1	12,3	91,0	91	- 8	13	11	2
	Donau	Otterswang	610	.	1,8	.	0,5	0,3	2,9	.	.	.	.	.	0,7	.	.	.	.	8,5	5,5	.	.	.	.	14,9	0,0	.	.	5,4	9,5	3,9	39,5	16,5	109,9	137	+30	13	10	.
		Saulgau ++	586	.	1,5	.	0,2	.	5,6	0,2	.	0,1	.	.	5,7	.	.	.	.	4,2	3,1	0,1	.	.	.	5,0	1,2	.	.	6,1	4,1	8,8	26,4	11,1	84,0	113	+10	16	12	.
		Biedlingen +++	540	.	5,1	.	0,2	.	4,5	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	3,4	4,2	0,2	.	.	.	3,9	0,0	.	.	4,9	6,8	2,8	26,8	6,0	68,8			12	10	1
	Gr. Lauter	Münsingen	721	.	1,9	.	0,7	.	4,5	.	.	.	.	8,2	.	.	.	.	.	3,4	4,3	.	.	.	.	1,1	4,4	.	.	4,0	4,1	3,9	28,2	13,1	82,7	102	+ 7	13	12	1
		Frankenhofen	740	.	3,4	.	2,3	.	3,2	.	.	.	.	0,3	0,1	.	.	.	.	2,3	3,7	.	.	.	.	0,0	6,4	.	.	4,3	15,5	4,0	29,5	6,7	81,7	112	+ 9	13	11	.
	D.	Ehingen	514	.	3,4	.	1,2	.	6,4	.	.	.	.	.	1,8	.	.	.	.	6,4	0,0	0,0	.	.	.	.	4,8	.	.	3,6	5,7	7,1	26,4	13,2	82,2	121	+14	11	11	.
	Riß	Biberach	540	.	8,3	.	3,3	0,0	4,1	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	8,2	3,7	.	.	.	.	.	10,5	.	0,0	2,5	4,4	3,7	50,6	51,0	155,8	188	+73	11	11	.
	Donau	Schemmerberg	542	.	7,5	.	0,0	.	6,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	6,5	.	.	.	.	.	1,7	.	.	2,0	2,5	7,6	40,0	40,3	114,5	162	+48	10	9	.
		Ochsenhausen	614	.	9,3	.	12,5	9,4	5,0	0,6	.	.	.	.	2,0	.	.	.	.	10,5	7,3	.	.	.	.	.	0,0	.	.	3,0	4,0	0,5	50,0	54,0	163,1	134	+39	13	11	.
		Rot	605	.	17,1	.	21,4	9,0	5,4	0,2	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	13,7	4,9	.	.	.	.	.	0,3	.	.	2,0	2,4	.	49,2	52,7	179,4	156	+68	13	10	.

+ Frimmersdorf 54 ++ Mengen 560 +++ Ittenhausen 732

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Mittel	Abweichung v. Mittel mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	*	≥0,1
Iller bis Lech	Nebelhorn	1920	·	·	·	2,1	8,9	20,2	4,3	·	·	0,7	7,1	6,9	2,3	·	·	2,3	10,6	6,0	0,8	·	·	·	11,6	23,0	5,6	·	7,3	5,2	1,9	58,4	44,0	229,2			20	18	10	31	
	Birgsau	950	·	·	·	·	6,8	12,4	9,4	·	0,0	3,8	1,0	0,8	12,7	·	·	·	21,5	2,1	1,6	0,1	0,1	·	17,9	18,3	2,4	·	5,0	3,6	2,6	59,7	80,8	262,6	175	+114	20	17	2	2	
	Oberstdorf	811	0,5	0,0	·	0,0	4,1	15,0	8,5	·	0,0	1,6	0,0	5,1	11,0	·	·	0,0	18,2	2,6	1,3	·	·	·	14,5	16,7	3,9	·	5,1	6,8	1,8	84,2	56,6	250,7	180	+106	18	17	2	1	
	Mittelberg	1270	0,8	0,0	·	·	0,9	42,0	10,1	·	·	·	32,9	5,3	4,2	·	·	·	16,6	3,0	4,2	0,0	·	·	10,5	15,8	1,7	·	2,1	0,3	3,5	145,0	143,4	448,5			18	16	2	1	
	Rohrmoos	1070	·	12,0	·	·	0,0	14,4	8,7	·	·	18,6	11,9	10,4	18,6	·	·	·	14,5	10,6	·	·	·	·	4,6	7,9	12,0	·	8,0	8,0	7,6	12,7	20,9	190,3	101	+ 1	17	17	2	3	
	Sonthofen	735	·	·	·	·	3,1	14,3	3,8	·	·	2,4	5,6	6,1	3,5	·	·	·	7,0	3,9	2,4	·	·	·	6,2	14,8	0,2	·	6,9	3,1	6,0	84,0	30,2	204,3	129	+57	18	17	2	·	
	Oberjoch	1136	·	0,0	·	0,0	6,9	34,5	9,6	·	·	1,5	4,1	12,2	3,3	·	·	·	12,8	2,9	3,7	·	·	·	6,6	15,4	3,5	·	5,9	0,5	1,3	91,4	136,1	352,2	193	+170	18	17	2	2	
	Oberdorf, Bad	850	·	·	·	0,5	6,1	26,0	9,6	·	·	1,4	3,2	14,5	3,6	·	·	·	12,5	4,3	3,5	·	·	·	7,0	17,0	4,3	2,6	6,0	·	1,6	94,0	137,2	344,9	226	+133	19	18	2	1	
	Immenstadt	731	·	3,9	·	·	·	24,8	12,8	·	·	·	·	4,4	3,3	·	·	·	12,2	4,1	2,1	·	·	·	6,3	41,8	·	·	2,8	·	0,3	83,2	65,4	287,4	192	+137	14	13	2	1	
	Bodelsberg	896	1,4	0,0	·	0,0	1,4	18,1	4,6	·	·	0,0	17,2	1,6	1,3	·	0,0	·	12,4	3,6	3,5	0,0	·	·	3,6	6,6	0,1	·	1,1	0,0	7,9	78,2	69,6	232,2			17	16	2	1	
	Kranzegg	860	nicht beobachtet																																						
Obere Iller	Diepolz	1040	·	8,3	·	·	·	38,2	9,7	·	·	·	2,0	9,0	·	·	·	·	2,7	6,0	4,5	0,0	·	·	5,3	20,1	·	·	4,3	2,8	4,0	68,1	71,5	256,5	159	+95	15	15	2	·	
	Martinszell	740	·	2,2	·	·	1,2	13,3	4,0	·	·	·	0,5	13,0	·	·	·	·	9,4	4,0	2,0	·	·	·	6,0	18,0	2,4	·	2,0	1,0	3,0	75,0	74,0	233,0	185	+107	17	16	1	·	
	Buchenberg	905	·	2,2	·	·	0,0	23,8	5,0	·	·	·	1,2	6,4	1,2	·	·	·	12,7	3,9	0,5	·	·	·	1,4	17,0	0,0	·	0,0	·	7,5	71,2	90,0	239,1	171	+104	14	13	0	1	
	Krugzell	667	·	1,4	·	0,1	1,3	17,9	1,1	·	·	·	0,0	1,0	0,0	0,0	·	·	8,0	3,4	0,3	·	·	·	1,7	12,3	0,0	·	4,0	0,4	2,2	60,0	70,8	165,5	177	+51	16	13	1	·	
	Frauenzell	731	·	10,3	·	5,3	·	21,5	1,4	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	14,5	4,8	·	·	·	·	2,7	9,5	·	·	5,6	6,1	0,9	60,5	80,1	227,5	191	+109	14	13	2	1	
	Ittelsburg	718	·	4,8	·	·	4,1	16,6	2,1	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	1,0	5,3	·	·	·	·	0,5	1,6	·	·	4,3	0,1	0,3	63,5	60,9	165,1	153	+57	13	10	1	·	
Untere Iller	Leutkirch	660	0,0	4,3	·	1,3	·	12,6	0,6	0,0	·	·	·	2,5	0,3	·	0,3	·	13,8	5,6	0,4	·	·	·	0,5	2,6	·	·	0,3	1,7	0,3	60,2	53,0	160,5	154	+26	17	10	1	·	
	Memmingen	634	0,0	8,9	·	0,1	6,6	6,8	0,1	0,2	·	·	·	0,6	·	·	·	·	7,9	5,9	0,4	·	·	·	0,0	2,5	0,3	·	2,0	9,7	6,9	51,7	69,4	178,9	108	+8	17	11	·	·	
	Jedesheim	500	·	21,5	·	14,5	·	5,6	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	5,5	2,9	·	·	·	·	·	12,6	·	·	1,7	0,6	9,4	35,8	50,0	167,6			12	10	·	·	
Biss	Westerheim	815	0,1	5,9	·	11,8	0,0	8,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,5	3,5	2,3	·	·	·	·	3,7	1,0	·	·	4,8	0,9	5,0	46,2	38,8	134,5	164	+52	15	11	2	·	
	Seissen	707	0,1	6,4	·	10,0	·	1,9	·	·	·	·	6,4	·	·	·	·	·	2,8	3,1	·	·	·	·	·	2,3	·	·	7,8	5,1	3,6	39,1	13,5	101,1	139	+28	13	12	1	·	
	Bermaringen	650	·	2,7	·	1,6	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	0,0	·	·	·	·	2,5	2,3	·	·	4,2	1,4	4,1	30,1	16,5	72,1	104	+ 3	11	11	1	·	
	Ulm	495	0,0	11,7	·	16,6	·	0,8	·	·	·	·	0,0	1,1	·	·	·	0,0	1,4	0,7	·	·	·	·	·	2,4	·	·	3,1	25,9	7,1	31,0	19,3	121,1	176	+53	12	10	·	·	
Ill	Weißenhorn	500	·	19,0	·	12,0	·	3,8	·	·	·	0,4	·	0,4	·	·	·	·	4,4	3,6	·	·	·	·	·	9,5	·	·	1,7	4,4	5,0	32,2	60,1	165,7	271	+91	13	11	·	·	
Günz	Obergünzburg	738	·	·	·	0,0	8,0	11,9	3,0	0,1	·	·	·	0,6	0,0	0,0	0,0	·	6,6	4,1	0,8	·	·	·	0,0	5,6	·	·	4,0	0,1	0,3	58,3	88,8	114,2	127	+81	14	9	·	·	
	Ottobeuren	660	0,2	7,1	·	0,0	6,9	10,8	0,7	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	9,8	4,1	0,4	·	·	·	0,2	2,9	·	·	2,3	2,1	5,2	45,5	62,2	163,0	166	+65	16	12	2	·	
	Arlesried	650	·	3,1	·	3,2	0,0	9,1	0,0	·	·	·	·	1,6	·	·	·	·	9,8	7,2	0,9	·	·	·	·	10,9	·	·	2,2	1,7	6,5	41,9	81,0	179,1	161	+80	13	12	·	·	
	Leipheim	475	·	0,2	·	4,3	·	6,4	0,0	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,0	·	0,6	3,9	0,3	·	·	·	·	0,0	·	·	2,6	19,5	4,9	26,5	34,5	103,7			11	8	·	·	
Mindel	Mindelheim	607	·	0,1	·	16,3	0,6	6,5	0,1	0,9	·	·	·	2,6	·	·	·	·	8,4	1,5	·	·	·	·	·	9,3	·	·	2,5	0,2	15,7	49,8	73,8	193,8	204	+99	15	10	·	·	
	Höfingen	474	·	·	·	8,0	·	7,0	0,0	0,0	·	·	4,0	·	·	·	·	·	4,2	5,5	·	·	·	·	·	1,4	·	·	1,5	9,4	3,0	23,9	56,5	124,4	164	+48	11	11	·	·	
	Krumbach	514	·	1,7	·	14,7	·	5,8	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	16,1	3,2	·	·	·	·	·	6,9	·	·	1,5	0,6	9,2	34,1	63,4	157,6	197	+78	12	10	·	·	
Brenz	Heidenheim	494	·	·	·	5,4	·	1,1	·	·	·	·	3,7	·	·	·	·	·	0,1	0,0	·	·	·	·	·	0,8	·	·	3,2	0,6	0,6	21,4	16,1	53,0	79	-14	10	6	·	·	
	Ettlenschieß	656	·	6,1	·	8,6	·	7,6	·	·	·	·	9,2	2,8	·	·	·	·	0,0	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	8,4	33,0	26,2	105,9	158	+40	10	10	·	·	
	Gundelfingen	440	·	·	·	8,6	·	1,3	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	3,4	4,3	0,1	·	·	·	·	0,0	·	·	4,0	1,5	5,8	25,0	18,0	73,1	101	+ 1	11	10	·	·	
Donau	Eglingen	549	·	0,1	·	3,3	·	1,8	0,2	·	·	·	2,9	·	·	·	0,0	1,1	0,1	0,1	·	·	·	·	·	0,9	·	·	2,6	0,8	0,9	21,2	21,7	57,7	80	-14	14	7	·	·	
	Blindheim (Bhf.)	416	·	·	·	5,8	·	0,5	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,1	0,1	1,9	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	12,1	1,9	16,6	22,2	65,7	101	+ 1	12	8	·	·	
	Stillnau	496	·	·	·	1,9	·	1,4	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	3,3	0,6	39,2	66,9	123,3	179	+54	9	8	·	·	
Wörnitz	Wörnitz	488	·	·	·	0,0	3,8	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	0,2	2,1	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,3	2,5	·	22,3	8,2	40,8	67	-20	9	6	·	·	
	Dinkelsbühl	440	·	·	·	0,8	·	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,3	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	3,8	0,5	33,6	19,9	67,4	102	+ 1	10	6	·	·	
	Öttingen	429	·	·	·	0,7	0,0	5,3	·	0,0	·	·	6,5	·	·	·	0,4	0,3	0,4	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	3,9	0,5	25,4	31,9	79,8	114	+10	12	6	1	·	
	Bopfingen	470	·	·	·	3,5	0,1	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	4,9	2,8	28,1	25,2	71,5	95	- 3	10	9	·	·	
	Möttingen	413	·	0,0	·	0,0	·	2,1	·	·	·	·	1,2	·	·	·	0,5	0,7	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	0,8	33,4	36,9	79,3	126	+16	9	6	·	·	
	Donauwörth	415	·	0,0	·	2,7	0,1	2,1	0,0	0,0	·	·	0,2	·	·	·	0,0	1,2	1,6	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	9,8	2,9	37,0	37,2	99,4	155	+35	12	10	·	·	
Donau	Ziemetshausen	501	·	·	·	15,0	·	6,1	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	8,9	3,3	0,4	·	·	·	·	10,1	·	·	1,0	8,7	11,6	43,4	60,9	170,0	204	+84	12	10	·	·	
	Bliensbach	437	·	·	·	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	3,2	9,8	0,5	·	·	·	·	·	·	·	0,2	6,3	4,0	38,1	44,3	102,0	147	+33	10	7	·	·	
	Kreppen	460	·	·	·	15,4	0,3	5,4	0,1	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	5,7	9,8	56,8	64,3	171,2	211	+90	13	9	·	·	

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm	Schnee
Lech	Quelle bis Wertach	Zürs	1720	·	·	·	·	1,2	17,3	·	·	10,0	8,6	7,4	12,1	6,7	·	·	·	21,5	8,0	6,3	2,1	·	·	12,2	1,0	·	·	11,1	5,2	4,8	63,5	55,7	273,7	244	+162	18	18	8	17
		Lech	1454	·	·	·	·	5,0	15,5	2,5	·	·	0,4	1,2	1,2	3,1	·	·	·	17,6	2,6	1,2	·	·	·	15,2	6,1	0,7	·	6,1	3,9	4,9	56,3	50,3	203,8	171	+85	18	16	3	2
		Holzgau	1094	·	·	·	·	3,3	5,3	1,8	·	·	0,2	0,4	2,2	4,9	·	·	·	19,4	1,6	2,2	·	1,0	·	13,5	4,5	1,6	·	3,2	4,5	1,3	45,9	61,2	178,0	191	+85	19	17	2	2
		Gramais	1318	·	·	·	1,4	1,5	7,5	1,5	·	·	·	2,5	5,9	8,2	·	·	3,5	12,9	5,2	3,1	·	·	·	5,6	8,1	·	·	4,5	5,3	6,5	42,9	20,2	164,4	138	+40	18	18	1	1
		Hinterhornbach	1101	·	·	·	·	3,1	11,9	3,3	·	·	1,1	0,3	8,4	4,8	·	·	1,1	15,4	2,1	1,5	0,3	0,2	·	9,4	9,7	0,5	·	3,8	2,7	1,4	43,6	60,9	185,5	150	+62	21	17	1	1
		Namlos	1263	·	·	·	·	6,8	5,5	3,3	·	·	·	7,4	13,0	4,4	·	·	5,0	14,0	2,1	1,0	·	·	·	10,5	4,5	0,7	·	4,0	0,5	1,0	61,1	67,8	212,6	194	+104	18	16	2	1
		Forchach	905	·	·	·	·	3,4	12,5	1,2	·	·	·	1,6	10,5	2,9	·	·	·	12,9	0,2	1,0	·	·	·	8,0	3,2	·	·	2,2	7,0	0,6	46,6	58,3	172,1	170	+71	16	14	2	1
		Höfen	869	·	·	·	·	1,6	9,6	2,7	·	·	·	2,0	7,8	2,2	·	·	·	5,2	9,3	2,4	·	·	·	1,4	4,2	·	·	3,7	0,0	4,0	61,0	97,8	217,9	203	+111	16	16	·	·
		Berwang	1336	·	·	·	·	4,3	5,6	3,3	·	·	6,3	·	6,8	0,8	·	·	·	·	16,8	4,4	·	·	·	6,5	·	5,2	·	·	8,6	10,2	26,4	77,4	184,6	167	+75	14	13	1	·
		Plansee	976	0,7	·	·	·	2,4	18,6	4,4	·	·	0,0	5,1	5,6	3,1	·	·	0,5	14,0	3,3	2,0	0,0	·	·	14,3	18,1	3,7	·	4,7	5,8	3,5	75,5	99,5	344,8	197	+217	19	17	2	1
		Tannheim	1094	·	·	·	·	6,2	12,0	4,7	·	·	1,4	2,3	14,3	2,3	·	·	·	11,2	2,6	2,6	·	·	·	6,0	9,6	1,2	·	1,2	0,6	1,9	79,3	76,0	235,4	203	+119	18	17	1	·
		Reutte	900	·	·	·	·	2,3	6,8	4,5	·	·	1,8	12,2	8,1	1,7	·	·	·	12,0	7,3	1,2	·	·	·	3,8	4,1	3,3	·	3,6	5,4	2,2	25,3	104,4	270,0	150	+90	18	18	1	·
		Fallmühle	928	·	·	·	·	2,0	24,0	7,0	·	·	0,5	7,0	5,0	1,5	·	·	·	12,5	7,5	3,3	·	·	·	3,4	17,3	·	·	3,4	3,0	6,0	86,0	81,0	282,4	112	+118	17	16	2	1
		Horn	796	·	·	·	·	2,3	14,0	9,0	·	·	1,0	5,0	8,8	2,9	·	·	·	15,2	6,5	3,5	·	·	·	7,1	8,3	6,2	·	2,1	0,0	1,9	110,0	75,1	279,0	205	+143	17	17	2	1
		Neuschwanstein	965	·	·	·	·	3,1	20,8	7,7	·	·	·	7,2	12,7	3,3	·	·	·	22,2	6,1	3,3	·	·	·	3,7	30,1	5,5	·	3,5	0,2	3,0	117,0	91,3	340,7	217	+184	17	16	2	1
		Buching	810	0,7	0,8	·	·	2,1	15,3	9,3	0,1	·	·	7,1	13,2	3,9	·	·	·	12,4	4,5	3,3	·	·	·	0,5	15,3	4,7	·	4,3	1,0	1,3	103,9	79,9	283,6	201	+143	20	16	1	1
		Lechbruck	730	0,2	0,0	·	0,0	3,2	19,3	2,0	·	·	·	5,6	2,7	1,6	·	0,0	·	12,5	3,4	1,2	·	·	·	·	12,3	0,5	·	2,4	0,0	1,5	87,9	88,4	244,7	192	+118	16	14	2	1
		Herzogsägmühle	704	·	·	·	0,3	14,5	9,1	1,6	·	·	·	0,6	8,2	0,9	·	0,1	·	17,7	4,0	1,4	·	·	·	·	7,5	1,1	·	2,6	4,6	2,9	84,8	77,3	239,2			18	16	1	1
		Denklingen	700	·	0,4	·	1,3	·	7,6	1,8	·	·	·	·	1,6	0,1	·	·	·	9,7	4,6	1,6	·	·	·	·	0,0	0,0	·	2,5	·	5,1	78,6	78,4	193,2	192	+63	13	11	2	·
		Landsberg a. L.	630	0,0	1,1	·	0,4	0,0	12,9	0,1	·	·	·	·	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	6,7	1,5	·	·	·	·	5,1	0,0	·	2,5	4,3	4,6	83,2	102,9	236,1	238	+137	14	12	1	·
		Lager Lechfeld	550	0,0	0,0	·	2,8	0,2	5,1	0,0	0,0	·	·	·	3,8	·	0,0	0,0	0,6	5,2	11,8	1,0	·	·	·	·	1,3	·	·	14,0	5,4	16,2	68,5	63,9	199,8	238	+120	14	2	·	·
		Issing	720	0,1	1,4	·	0,4	·	7,0	·	·	·	·	·	6,3	·	0,4	·	·	12,9	6,0	0,6	·	·	·	·	0,6	·	·	2,6	0,9	7,2	83,8	84,4	214,6	193	+105	15	9	·	·
		Augsburg-St. Stefan	490	·	·	·	5,7	0,1	10,5	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	1,0	2,5	3,8	1,4	·	·	·	·	·	·	·	0,7	2,7	8,0	58,2	87,4	182,1	224	+101	13	10	·	·
	Wertach	Wertach	915	0,2	0,1	·	0,2	3,3	22,7	7,9	0,2	·	1,0	21,5	4,8	2,2	·	·	·	14,5	2,6	4,5	·	·	·	11,3	30,4	0,4	·	3,2	0,7	7,9	121,3	103,4	367,5	222	+203	22	18	1	1
		Nesselwang	868	·	0,0	·	0,0	1,3	23,5	10,2	·	·	0,1	5,6	6,2	2,6	·	·	·	13,8	4,2	4,6	0,0	·	·	2,3	4,0	5,0	·	1,8	0,4	3,0	94,5	102,7	286,8	209	+150	18	16	2	1
		Mittersulzberg	909	·	1,8	·	4,2	3,5	18,4	6,5	·	·	·	1,5	14,2	5,3	·	·	·	18,5	6,4	4,2	0,2	·	·	2,3	15,4	2,5	·	5,6	1,5	3,8	125,2	105,5	346,5	242	+204	20	19	2	1
		Unterthingau	772	·	·	·	0,1	3,2	28,4	2,4	·	·	0,0	4,3	7,3	·	·	·	·	14,4	0,8	·	·	·	·	·	16,1	·	·	2,1	0,6	15,0	52,7	93,5	240,9	192	+116	14	11	1	1
		Kaufbeuren	700	0,0	2,6	·	4,8	9,1	9,0	0,9	1,5	·	·	·	2,2	2,4	0,3	·	·	15,0	5,6	3,3	·	·	·	·	1,9	·	·	2,3	·	4,3	53,2	72,5	190,9	176	+80	17	15	2	·
		Ingenried	660	·	·	·	7,1	8,5	6,5	0,9	0,4	·	·	·	3,5	·	·	·	·	14,0	6,8	1,2	·	·	·	·	1,6	·	·	2,9	·	16,4	55,2	75,9	200,9	225	+112	14	12	·	·
		Türkheim	599	·	0,2	·	9,0	·	6,9	0,0	0,2	·	·	·	6,8	·	·	·	·	7,8	7,9	·	·	·	·	·	0,1	3,0	·	4,6	5,8	7,1	67,6	66,6	195,6	195	+96	14	12	·	·
		Auerberg	1055	·	·	·	·	10,1	20,4	1,5	·	·	·	5,0	4,0	0,5	·	·	·	13,0	0,5	3,2	·	·	·	·	5,6	·	·	3,0	1,4	1,6	110,6	77,5	257,9	203	+131	15	13	1	·
		Krottenhill	885	·	·	·	7,9	4,5	18,7	2,3	·	·	·	·	4,3	·	·	·	·	12,5	7,9	·	·	·	·	·	6,1	·	·	0,5	2,9	0,4	20,2	80,7	168,9	135	+44	13	11	1	·
		Hiltenfingen	558	0,0	·	·	13,6	·	9,4	·	0,0	·	·	·	3,0	·	·	·	·	5,7	10,5	·	·	·	·	·	25,4	·	·	1,0	8,0	11,3	58,0	74,7	220,6	270	+139	11	11	·	·
		Holzhausen	610	·	·	·	4,4	·	6,9	1,1	0,0	·	·	·	4,1	·	·	·	·	8,5	6,3	1,6	·	·	·	·	0,8	0,3	·	2,8	2,4	11,8	85,2	92,7	230,9	226	+129	14	12	·	·
	L.	Rain a. L.	402	·	·	·	0,8	2,1	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,0	4,0	8,0	·	·	·	·	·	·	·	1,2	2,3	2,1	35,2	24,0	79,6	135	+21	11	10	·	·
Lech bis Naab	Lech bis Paar	Neuburg a. D.	388	·	·	·	·	5,1	3,3	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,3	0,1	2,1	7,3	1,2	·	·	·	·	·	·	·	1,3	1,7	1,4	33,6	29,6	87,0	133	+22	12	10	·	·
		Ammerfeld	544	·	·	·	2,1	5,1	2,8	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	1,3	0,5	36,2	21,6	80,4	114	+10	10	9	·	·
		Ingolstadt	371	·	·	·	0,0	11,1	4,9	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,2	1,6	4,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,2	0,1	1,6	26,8	28,0	81,0	124	+16	11	6	·	·
	Paar	Freienried	527	·	·	·	·	·	21,7	0,6	·	·	·	·	·	·	0,7	0,0	0,6	4,9	11,8	0,8	·	·	·	·	·	0,0	·	2,8	4,2	5,7	49,7	92,7	192,2			12	8	·	·
		Pörnbach	400	·	·	·	·	7,7	8,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	3,7	4,8	0,2	·	·	·	·	0,3	·	·	2,0	0,5	3,5	36,7	70,2	139,2			12	8	·	·
		Ludwigsmoos	380	·	·	·	·	1,9	4,6	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	1,4	3,1	7,8	1,6	·	·	·	·	·	·	·	1,5	1,7	3,0	35,2	53,5	115,6			12	11	·	·
	Ilm	Scheyern	481	·	·	·	·	2,7	6,1	·	·	·	2,8	0,4	·	·	·	·	1,4	4,0	5,4	0,4	·	·	·	·	·	0,3	·	2,2	0,4	6,9	43,7	87,4	164,1	205	+84	14	10	·	·
		Geisenfeld	384	·	·	·	·	15,8	11,7	·	0,2	·	·	·	·	·	0,1	·	0,7	1,5	6,5	0,0	0,3	·	·	·	·	·	·	3,2	0,6	3,5	27,3	51,6	123,0	164	+45	13	8	·	·
	D.	Neustadt a. D.	350	·	·	·	·	9,8	12,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,3	·	·	·	·	·	·	·	5,4	2,7	·	·	14,7	26,4	80,5	119	+13	7	7	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	·	·	·	0,0	2,5	4,4	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,3	0,7	2,1	·	·	·	·	·	·	·	1,6	1,8	·	25,9	22,0	61,3	106	+ 3	9	7	·	·
		Burk	470	·	·	·	·	3,7	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	0,0	1,8	26,3	27,1	69,9	120	+12	7	7	·	·
		Gunzenhausen	420	·	·	·	0,2	4,0	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	2,3	0,0	43,6	42,3	100,5	165	+41	8	7	·	·

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥50,0
Lech bis Naab		Rehlingen	457	·	·	·	2,4	4,2	4,5	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	5,2	·	·	·	·	·	·	·	2,0	1,3	5,2	50,5	32,4	106,9	165	+43	11	9	·	·
	Altmühl	Eichstätt	388	·	·	0,0	0,0	4,3	1,6	·	0,0	·	·	7,2	·	·	·	0,0	·	6,5	2,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	2,6	0,5	0,1	38,5	20,7	84,7	125	+17	10	8	·	·
		Denkendorf	483	·	·	·	·	10,5	2,6	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	5,2	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	·	0,2	35,5	27,8	89,5	130	+21	9	8	·	·
		Thalmässing	410	·	·	·	·	14,5	4,5	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	1,2	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	9,4	·	57,5	39,9	134,1	186	+62	9	8	·	·
		Mühlhausen	400	·	·	·	·	9,6	2,9	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	1,2	·	·	·	·	·	0,8	·	·	13,0	16,2	·	40,2	52,5	138,4	228	+77	10	8	·	·
		Daßwang	521	·	·	·	·	12,2	3,6	·	·	·	·	5,6	·	·	·	·	0,2	0,6	2,6	·	·	·	·	·	0,0	·	·	11,7	10,4	·	23,0	25,6	95,5	151	+33	10	8	·	·
		Dietfurt a. A.	364	·	·	·	·	7,5	1,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,1	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	2,7	·	31,7	31,5	80,9	140	+23	9	7	·	·
	Altmühl bis Naab	Kehlheim	350	·	·	·	·	6,7	7,5	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	0,5	4,8	0,1	0,2	·	·	·	2,9	·	·	2,5	12,1	·	14,5	29,3	82,0	136	+22	12	8	·	·
		Vellburg	510	·	·	·	·	8,3	1,5	0,9	·	·	·	13,1	·	·	·	·	0,0	1,7	1,4	·	·	·	·	·	3,1	·	·	2,9	10,0	·	21,8	32,1	96,8	154	+34	11	10	·	·
		Painten	498	·	·	·	·	14,1	3,7	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	2,8	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	20,1	·	16,8	25,4	88,9	145	+28	9	7	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	·	·	·	·	14,5	2,2	1,8	0,0	0,2	2,2	2,2	0,7	0,0	·	0,1	·	9,2	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	8,2	·	8,3	9,6	64,3	94	- 4	14	11	2	·
		Tirschenreuth	500	Beobachtungen fehlen																																					
		Brandt i. Opf.	576	·	·	·	0,6	·	11,1	2,3	·	·	3,0	·	5,3	4,0	·	·	·	1,1	18,2	0,6	·	·	·	·	9,4	13,4	·	·	5,3	3,5	3,1	42,2	99,3	222,4	222	+122	16	14	2	2
		Steinwald-Waldhaus	822	·	·	·	·	12,2	·	2,4	·	·	·	11,7	·	·	·	·	·	1,3	5,6	1,6	·	·	·	·	·	0,0	·	3,1	4,7	·	6,0	15,3	63,9			10	10	2	·
		Erbendorf	510	·	·	·	·	14,0	·	2,0	·	·	8,0	10,0	·	·	·	·	·	0,0	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	25,9	·	7,9	5,1	73,1	101	+ 1	9	9	·	·
		Flossenbürg	620	·	·	·	·	13,6	2,0	0,4	·	1,0	0,7	0,6	·	·	·	·	·	6,8	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	5,4	6,9	·	11,3	14,8	63,8			12	8	1	·
		Weiden	398	·	·	·	·	16,3	0,4	·	0,6	1,1	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,3	·	·	·	·	·	·	1,6	·	3,4	4,0	·	5,1	5,0	38,8	64	-22	11	8	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	·	·	·	·	6,8	0,5	0,3	0,8	0,5	·	·	·	0,4	·	·	0,8	3,5	1,2	·	·	·	·	·	·	11,0	·	3,5	13,0	·	5,5	5,8	53,6	92	- 4	14	8	·	·
		Pressath	425	nicht beobachtet																																					
		Heinersreuth	515	·	·	·	·	6,4	1,2	3,6	·	·	·	3,7	·	·	0,2	·	1,1	1,1	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	6,4	·	12,7	25,2	64,9	104	+ 3	12	11	1	·
		Weiherhammer	390	·	·	·	·	19,8	1,2	·	1,6	0,8	·	4,8	·	·	0,1	·	·	0,1	0,1	·	·	·	·	·	·	1,2	·	5,1	1,8	·	7,3	13,3	57,2	96	- 2	13	9	·	·
	Fichtelnaab	Oberfahrenberg	802	·	·	·	0,0	11,5	3,0	3,3	·	·	0,0	4,1	·	·	·	1,7	1,2	4,5	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	14,3	·	7,4	1,2	61,2	94	- 4	12	12	1	·
		Dammeldorf	440	·	·	·	0,0	14,6	0,8	1,0	1,6	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	10,0	3,3	·	5,1	14,5	54,3			10	8	·	·
		~~Neuhaus b. Pfraumg.~~	623	·	·	·	·	11,6	0,3	1,7	·	·	·	6,5	3,5	·	·	·	·	12,7	0,0	2,2	·	·	·	·	·	·	·	6,5	7,5	0,0	3,2	6,2	61,9			11	10	1	·
		Lohma	500	·	·	0,0	0,0	12,6	0,7	1,4	0,2	0,9	·	3,7	0,3	0,4	0,2	·	0,0	4,3	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	12,7	20,3	·	5,4	4,0	68,3			15	9	1	·
	Schwarzach	Waldmünchen	510	·	·	·	0,6	23,5	1,3	2,5	·	·	·	7,5	1,2	·	·	·	·	10,9	8,2	·	5,1	·	·	·	·	0,9	·	7,0	6,7	·	4,8	21,8	102,0	150	+34	14	12	·	·
		Grafenkirchen	510	·	·	·	0,7	18,0	4,7	5,1	·	·	·	14,2	1,9	·	·	·	·	0,8	4,4	0,8	·	·	·	·	·	12,8	·	4,0	4,5	·	5,1	19,5	96,5	137	+27	14	12	·	·
		Schönsee	655	·	·	·	0,0	13,4	2,3	1,5	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	3,2	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	20,7	·	7,5	19,8	77,7	100	+ 1	10	9	1	·
		Dieterskirchen	500	·	·	·	·	11,6	3,4	0,9	0,1	·	·	10,1	·	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	3,5	·	2,3	7,7	45,7	62	-27	10	8	·	·
	N.	Schwarzenfeld	363	·	·	·	·	4,1	8,6	5,1	2,9	·	2,1	2,2	·	·	·	·	·	1,0	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	8,2	40,7	67	-19	10	10	·	·
	Vils	Großschönbrunn	450	·	·	·	·	9,8	0,6	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	2,1	·	·	·	·	·	·	0,0	·	3,9	0,5	·	6,0	24,7	49,7	76	-15	8	6	·	·
		Edelsfeld	521	·	·	·	·	9,1	0,5	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	3,2	·	19,0	·	·	10,3	27,0	70,4	100	0	8	6	·	·
		Amberg (Maria-Hilf-Berg)	519	·	·	·	0,0	8,6	1,3	1,4	0,4	·	·	·	0,0	·	0,0	·	0,0	0,0	2,8	·	·	·	·	·	·	0,0	·	6,1	0,7	·	3,9	16,6	41,8	65	-22	9	7	·	·
		Ursensollen	540	·	·	·	·	4,7	1,0	·	0,0	·	·	4,6	·	·	·	0,0	·	·	3,1	·	·	·	·	·	·	1,3	·	0,6	3,2	·	21,5	9,2	49,2	91	- 5	9	8	·	·
		Schmidmühlen	355	·	·	·	·	6,1	1,6	0,2	0,0	·	3,2	·	·	·	·	·	·	0,2	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	4,8	·	11,4	19,3	54,6	68	- 7	10	8	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	·	·	·	0,5	16,0	0,3	7,0	2,8	·	1,7	1,4	9,4	·	0,0	·	·	1,5	2,9	1,4	4,8	·	·	·	·	6,3	·	3,7	1,4	0,6	6,1	47,1	114,9	111	+12	18	15	3	·
		~~Schachtenbach~~**	~~900~~	·	·	·	1,4	11,2	0,6	6,0	1,6	·	3,8	7,0	10,7	·	·	·	·	1,6	1,2	0,4	2,5	·	·	·	·	20,2	5,9	6,0	·	8,9	4,0	50,2	143,2			18	16	·	·
		Zwieseler Waldhaus	700	·	·	·	1,4	12,1	0,2	6,2	2,1	·	5,1	2,8	10,9	·	·	·	·	10,1	0,4	1,2	2,5	·	·	·	·	·	·	4,4	2,1	0,3	5,0	62,0	128,8	138	+36	17	4	·	·
		Zwiesel	590	·	·	·	0,5	11,2	1,5	4,6	3,0	·	12,1	·	6,6	·	·	·	·	1,8	3,0	·	0,2	·	·	·	·	·	·	9,6	3,5	·	7,7	46,4	111,7	134	+29	14	12	·	·
		Buchenau	750	·	·	·	·	19,4	·	6,3	·	·	·	0,3	8,1	·	·	·	·	14,2	·	·	12,3	·	·	·	·	·	·	11,3	6,4	·	13,3	74,7	166,3	158	+61	10	9	·	·
		Regen	522	·	·	·	1,7	10,5	0,8	1,8	0,9	·	7,0	1,8	6,1	·	·	·	·	3,6	0,5	·	·	·	·	·	·	0,3	·	9,3	5,3	0,3	5,0	27,5	82,4	99	- 1	16	11	·	·
		Bodenmais	680	·	·	·	0,6	16,7	0,3	5,4	1,3	·	7,4	0,3	2,4	·	·	·	·	7,2	0,4	·	1,9	·	·	·	·	3,1	·	6,1	7,2	·	4,5	44,8	109,6	108	+ 9	16	12	·	·
		Gotteszell	568	·	·	·	·	10,8	0,8	1,4	1,5	·	1,0	1,7	5,1	·	·	·	·	2,5	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	6,5	·	12,0	21,0	71,8	72	-28	13	12	·	·
		Ödwies	1029	·	·	·	·	9,5	4,3	5,4	·	·	·	4,7	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	6,4	4,9	11,3	19,8	57,8	130,1	66	-24	10	10	·	·
		Oberried	580	·	·	·	1,1	14,4	1,1	6,9	1,9	·	9,8	0,1	2,5	·	·	·	·	1,6	0,2	·	3,1	·	·	·	·	13,5	·	4,1	14,0	0,0	4,1	53,2	131,6	151	+45	16	14	·	·
		Viechtach	432	·	·	·	0,7	9,5	0,8	3,7	0,2	8,0	·	·	2,5	·	·	·	·	2,5	1,5	·	0,6	·	·	·	·	·	·	4,0	2,4	·	16,5	34,4	87,3	107	+ 7	14	10	·	·
		Höllenstein	400	·	·	·	0,2	15,6	4,9	6,8	3,0	·	14,0	0,5	3,0	·	·	·	·	3,0	1,5	0,2	1,3	·	·	·	·	·	·	5,7	5,8	·	5,3	36,0	106,8	157	+39	16	13	·	·

* St. Katharina 515 ** Grosser Arbersee 920

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0 mm	Zahl der Tage mit ≥ 10 mm	Zahl der Tage mit Gewitter
Regen	~~Kleiner Arbersee~~	920	·	·	·	1,7	21,5	6,0	5,2	2,3	·	·	11,0	4,0	·	·	·	·	3,0	4,5	4,0	8,5	·	·	·	·	17,0	·	4,5	0,2	·	10,0	59,0	162,4			16	15	·	·
Schwarzer Regen bis Mündung	Osserschutzhaus	1285	·	·	·	12,2	8,7	18,1	10,3	·	·	·	·	5,5	·	·	·	·	0,8	·	1,5		·	·	·	·	3,9	·	·	1,3	·	9,0	65,5	136,8			11	10	·	·
	Lam	575	·	·	6,1	10,5	6,9	13,5	4,3	·	·	·	1,3	·	·	0,7	·	·	16,7	1,2	·	·	·	·	·	·	5,9	·	12,7	·	·	8,9	16,2	108,3	157	+23	13	12	·	·
	Hohenbogen	903	·	·	·	·	34,7	11,5	14,2	8,6	·	·	·	5,4	·	·	·	0,8	3,4	1,2	1,3	0,6	·	·	·	·	·	·	1,3	6,9	·	8,7	43,5	142,1	163	+55	14	12	2	·
	Kötzting	408	·	·	·	1,2	7,8	8,9	5,6	0,6	0,6	·	·	2,1	·	·	·	·	2,1	0,9	·	1,8	·	·	·	·	·	·	4,4	2,2	3,3	4,1	25,1	70,7	96	- 2	15	12	·	·
	Neumark	452	·	·	·	0,5	13,7	2,3	1,7	3,2	·	·	4,5	3,4	·	·	·	·	4,5	1,5	0,3	0,9	·	·	·	·	0,2	·	4,1	0,7	·	7,8	17,5	66,8			15	11	·	·
	Furth i. W.	400	·	·	·	0,1	20,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,2	0,3	·	0,0	·	·	6,2	0,7	·	0,0	·	·	·	·	0,1	·	6,2	2,2	·	5,7	14,6	59,3	90	- 7	14	8	1	·
	Cham	400	·	·	·	0,5	13,2	3,0	1,5	0,7	·	·	0,0	2,3	·	·	·	·	1,6	0,3	2,0	·	·	·	·	·	5,0	·	3,2	1,7	·	11,1	13,7	59,8	95	- 3	14	11	·	·
	Roding	370	·	·	·	2,2	7,4	2,5	0,5	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	2,7	0,4	0,9	·	·	·	·	·	0,0	·	3,9	1,3	·	10,9	11,5	47,1	72	-18	12	9	·	·
	Falkenstein i. O.	580	·	·	·	0,7	8,0	4,2	0,8	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	4,8	2,9	1,0	0,1	·	·	·	1,1	·	·	3,5	14,4	·	6,1	31,9	79,5	100	0	13	10	·	·
	Bruck bei Nittenau	368	·	·	·	0,4	10,0	2,8	1,5	·	0,2	0,5	0,2	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	1,2	·	2,8	12,5	40,1	81	- 9	12	8	·	·
	Regenstauf	339	·	·	·	·	5,1	0,6	·	0,1	·	0,0	3,9	·	·	·	·	·	6,9	·	0,0	2,2	·	·	·	1,1	·	·	6,4	3,6	·	7,8	14,4	52,1	95	- 3	11	9	·	·
Regen bis Isar	~~Regensburg~~ ++	~~344~~	·	·	·	0,0	3,4	2,4	0,4	0,0	·	0,9	0,5	0,0	·	0,1	0,0	0,0	0,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	1,6	21,3	0,0	14,8	17,3	86,0			13	8	·	·
	Wörth a. D.	340	·	·	·	·	·	8,0	·	·	·	10,1	·	·	·	·	·	·	1,9	2,1	·	·	·	·	·	0,3	·	·	5,3	3,9	·	5,3	12,5	49,4	70	-22	10	9	·	·
Donau	Ludmannsdorf	470	·	·	·	·	30,9	24,1	0,1	0,0	0,4	·	0,0	·	·	·	0,1	0,0	8,2	4,6	0,7	0,2	·	·	·	1,4	·	·	3,2	0,8	0,4	25,7	65,4	166,2	263	+103	15	8	·	·
	Eggmühl	365	·	·	·	·	5,2	7,4	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·	·	5,7	6,7	·	·	·	·	·	10,3	·	·	3,5	7,8	·	10,5	30,7	93,2	155	+33	10	10	·	·
	Ergoldsbach	417	·	·	·	·	6,2	12,2	·	·	·	0,0	6,7	·	·	0,0	·	·	3,2	7,4	0,0	·	·	·	·	5,5	·	·	4,5	2,2	·	16,5	43,2	107,6	170	+45	10	10	·	·
	Straubing	329	·	·	·	0,3	6,7	4,8	0,2	0,5	1,1	4,6	·	·	·	·	·	·	6,0	3,8	0,6	0,2	·	·	·	0,6	·	·	6,4	2,9	·	5,9	40,0	84,6	141	+25	16	10	·	·
	Puchhausen	370	·	·	·	·	16,2	2,5	1,1	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	2,3	2,2	·	0,0	·	·	·	7,6	·	·	5,7	0,8	·	2,6	39,5	83,2			11	10	·	·
	Stallwang	351	·	·	·	3,0	3,5	1,0	0,4	·	·	7,0	·	·	·	·	·	·	3,5	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	·	·	12,0	24,0	62,6	80	-17	10	9	·	·
	Englmar	881	·	·	·	6,2	11,7	2,4	6,4	3,8	·	2,8	3,9	1,9	·	·	·	·	3,9	2,6	·	0,2	·	·	·	·	·	·	5,9	7,2	·	6,9	27,3	93,1	90	-11	15	14	1	·
	Metten	315	·	·	·	0,6	9,1	0,4	1,0	3,4	·	2,7	·	1,6	·	·	0,0	·	4,4	1,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	7,2	5,0	·	2,2	16,3	55,2	73	-20	13	11	·	·
Isar	Scharnitz	963	·	·	·	·	2,9	5,2	3,1	·	·	16,1	·	19,3	0,3	·	·	0,0	13,3	14,3	13,4	0,0	4,0	·	·	15,9	6,3	·	9,1	2,6	1,3	60,1	86,3	270,4	231	+155	17	16	2	·
	Seefeld	1176	·	·	·	·	2,0	0,4	1,2	·	·	0,4	·	8,3	·	·	·	·	7,2	2,8	2,2	·	·	·	7,8	5,4	·	·	6,8	1,4	1,8	42,9	65,0	155,6	131	+38	15	13	1	1
	Oberleutasch	1126	·	·	·	·	4,0	1,8	·	·	0,1	13,3	0,9	11,4	0,3	·	·	·	6,1	0,1	5,9	0,3	·	·	1,2	7,5	2,5	·	6,4	6,5	0,3	42,8	53,9	165,3	187	+77	19	13	1	1
	Mittenwald	918	·	·	·	·	2,7	4,1	6,7	0,1	1,2	0,3	0,2	17,3	1,4	·	·	·	15,0	8,3	10,4	·	·	·	0,5	27,8	3,4	·	6,6	5,2	1,1	74,2	97,7	284,2	220	+155	20	16	1	1
	Hinterriß	930	·	·	·	·	5,8	7,2	2,5	·	3,1	6,7	0,8	16,4	1,6	·	·	·	8,1	6,8	10,2	0,2	·	·	2,5	12,9	2,3	·	7,5	0,0	11,7	62,4	101,4	273,1	197	+135	20	18	2	1
Quelle bis Leitasch	Vereinsalpe	1406	·	·	·	·	10,9	13,8	4,8	1,4	·	9,9	8,3	19,2	0,4	·	·	6,2	11,9	10,3	9,4	0,7	·	·	·	20,8	·	·	21,4	·	5,6	50,2	127,5	333,0			19	17	7	6
	Vorderriß	783	·	·	·	·	5,6	15,4	2,5	·	·	2,1	3,0	14,0	1,8	·	·	·	13,2	6,2	10,2	·	·	·	·	21,0	4,6	·	11,6	6,6	2,9	84,6	162,2	367,7	242	+217	17	17	1	·
	Fall a. d. Isar	741	·	·	·	·	6,5	9,7	8,2	0,2	·	2,4	8,7	12,3	·	·	·	·	18,1	5,2	1,2	2,7	·	·	·	49,0	4,5	·	10,3	5,7	11,6	83,0	95,0	334,3	223	+184	18	17	2	·
	Obernach	1000	·	·	·	·	5,2	22,5	7,0	·	0,2	0,2	4,6	7,5	1,2	·	·	·	15,8	5,6	7,2	·	·	·	·	26,6	5,2	·	7,2	8,0	6,2	95,0	149,4	375,6			18	6	1	·
	Herzogstandhaus	1575	·	·	·	·	13,0	6,4	22,5	·	0,2	7,8	1,5	7,4	0,9	·	·	3,2	4,8	7,9	9,6	0,2	·	·	·	8,9	·	·	9,2	11,9	3,5	53,5	80,9	253,3	145	+76	19	16	5	·
	Jachenau	791	·	·	·	·	8,7	9,6	5,8	·	·	·	6,3	12,0	2,0	·	·	·	9,9	8,0	4,7	3,9	·	·	·	23,4	8,7	·	24,5	11,4	3,5	65,1	165,7	373,8	236	+216	17	17	2	1
	Lenggries	682	·	·	·	·	5,8	16,7	9,6	·	·	0,9	9,7	6,8	2,0	·	0,0	·	12,3	8,2	13,9	·	·	·	·	16,8	8,5	·	5,7	6,0	17,7	84,8	148,0	372,4			17	16	2	·
	Marienstein	800	·	·	·	·	0,3	13,8	9,0	·	·	·	18,0	6,7	3,5	·	1,2	·	18,3	4,4	8,7	1,5	·	·	·	6,5	3,0	·	6,0	13,2	3,1	54,7	57,5	229,4	150	+76	18	17	2	2
	Tölz, Bad	690	·	·	·	0,0	0,8	15,1	9,2	0,0	·	·	12,5	5,4	4,1	0,7	1,2	·	16,6	6,5	7,6	0,2	·	·	·	16,3	5,5	·	4,2	13,2	4,2	120,5	131,2	375,0	244	+221	19	16	1	
Isar	Ehrwald	993	·	·	·	0,9	·	3,1	5,8	·	·	2,7	5,1	4,8	·	·	·	0,7	7,8	15,3	26,7	·	·	·	0,9	12,4	4,2	·	6,5	2,0	5,0	52,9	104,2	261,0	277	+167	18	15	1	1
	Griesen	822																	nicht beobachtet																					
	Grainau	760	·	·	·	·	1,0	11,2	4,3	0,2	·	0,2	8,5	7,3	2,2	·	·	·	18,0	5,3	2,4	·	·	·	5,8	14,0	3,1	·	5,5	2,0	16,5	66,0	82,0	255,5	213	+117	19	17	2	1
	Zugspitze	2962	·	·	·	0,0	2,8	12,8	8,0	0,4	0,0	3,1	4,7	12,6	0,9	7,6	0,7	0,0	11,0	8,7	9,1	0,8	·	·	2,1	17,2	5,9	·	2,0	2,6	2,5	43,5	71,7	230,2	98	- 4	22	18	22	31
	Raintalerhof	964	0,7	·	·	·	0,7	10,2	5,7	0,0	0,0	1,3	3,0	12,3	1,3	0,0	·	·	22,3	4,4	0,4	4,3	·	·	1,7	15,7	2,7	·	6,0	5,3	7,6	85,0	69,2	260,8	184	+119	20	17	1	1
	Partenkirchen	690	2,6	·	·	·	1,1	4,8	4,5	·	·	17,4	2,9	11,5	·	·	·	·	15,1	0,7	6,0	·	·	·	0,9	9,0	3,1	·	5,2	3,2	4,0	71,5	82,7	246,9	201	+124	18	16	2	1
Leitasch	Oberau	655	0,1	·	·	·	2,7	8,1	5,4	·	·	·	2,9	23,5	0,8	·	·	·	16,6	3,6	5,8	0,1	·	·	·	15,1	8,5	·	4,8	11,1	·	5,8	105,3	119,6	336,8	230	+191	19	15	1	·
	Eschenlohe	639	·	·	·	0,0	1,3	11,0	6,3	0,0	·	·	2,9	19,3	3,0	·	·	·	19,8	4,0	7,5	0,0	·	·	·	32,5	8,8	·	6,4	11,5	5,0	100,0	101,3	340,6	260	+210	17	17	1	1
	Murnau	696	0,1	·	·	0,0	2,9	9,4	3,6	·	·	·	2,3	7,4	2,0	·	0,0	·	20,1	4,0	6,5	·	·	·	·	36,4	12,8	·	4,2	1,7	2,4	140,3	82,7	339,7	233	+134	17	16	1	1
	Kochel	605	·	·	·	·	12,5	15,0	8,6	·	·	·	7,7	11,1	3,2	·	0,3	·	14,6	10,9	9,9	1,0	·	·	·	27,5	7,9	·	6,4	4,5	3,8	108,0	148,6	403,5	250	+241	18	17	2	·
	Sindeladorf	601	1,6	·	·	·	4,8	9,5	4,8	·	·	·	8,1	6,2	2,3	·	0,3	·	19,2	4,3	9,5	0,4	·	·	·	15,7	2,4	·	5,2	2,8	2,7	145,9	122,3	368,0	284	+239	19	17	2	1

+ Lohberg 630 ++ Oberstraubling bei Regensburg 330

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10	≥0,1
Isar	Leitzach	Blomberghaus +	1250	·	·	·	·	8,5	28,5	4,5	1,8	·	3,8	6,8	14,6	4,5	·	·	·	12,8	6,7	7,8	4,3	·	·	·	6,8	3,6	7,1	1,5	3,2	2,8	65,3	77,3	272,2		20	20	3	8
		Königsdorf	626	·	·	·	·	0,6	3,4	4,4	0,1	·	·	18,4	9,5	3,6	2,2	·	·	12,0	6,4	7,7	·	·	·	·	27,8	·	·	7,8	7,9	2,3	68,8	22,2	305,0	242	+179	18	16	2	·
		Puppling	590	·	·	·	0,0	0,0	8,8	0,6	0,0	·	·	·	3,6	0,6	0,2	0,7	·	14,5	4,2	4,1	·	·	·	·	14,5	0,0	·	5,2	1,7	3,2	70,9	30,9	263,6	231	+151	15	11	·	·
	Leitzach bis Amper	Deisenhofen	574	·	·	·	·	0,3	16,6	0,7	·	·	·	·	4,2	·	1,4	·	3,0	19,2	4,2	2,0	·	·	·	·	14,5	18,6	·	3,5	1,6	5,3	83,4	30,4	208,9			16	15	1	1
		München-Sternwarte	529	·	·	·	·	1,8	27,4	1,3	·	·	·	·	3,1	·	3,0	·	1,2	9,9	8,3	1,6	·	·	·	·	13,8	·	·	3,9	16,2	2,9	89,8	38,2	235,4	336	+246	15	15	·	·
		Otterfing	663	·	·	·	·	·	13,5	1,3	·	·	·	3,3	9,6	·	0,9	0,3	·	17,0	7,5	6,8	·	·	·	·	1,2	0,8	·	5,4	1,5	0,9	94,5	40,5	314,0	257	+192	16	12	2	·
		Eglfing	537	·	·	·	·	1,8	36,7	4,2	·	·	·	·	3,3	·	3,0	·	·	17,9	4,7	1·1	·	·	·	·	25,7	·	·	3,8	2,8	5,4	68,5	50,1	329,0	330	+230	14	14	1	·
		Weilbenstephan	497	·	·	·	·	3,0	7,8	0,1	0,0	·	·	5,7	2,0	·	0,6	0,0	1,5	13,4	4,9	1,0	1,9	·	·	·	6,4	·	·	4,2	1,0	4,5	38,2	75,3	171,5	228	+77	17	5	·	·
		~~Pirsing~~ **	~~495~~	·	·	0,0	·	4,0	57,9	0,3	·	·	·	·	0,0	·	3,0	0,0	1,2	9,1	11,8	0,2	0,0	·	·	·	10,0	0,3	0,0	4,6	7,3	6,1	47,7	109,0	272,5			15	12	·	·
	Amper, Ammer	Linderhof	937	·	·	·	·	4,0	30,4	7,3	·	·	0,5	10,5	13,7	1,0	·	·	·	17,7	3,5	3,7	·	·	·	0,9	14,1	5,0	·	3,0	6,5	6,3	120,8	30,4	379,3	223	+209	18	16	2	1
		Kloster Ettal	878	·	·	·	·	3,9	9,9	6,7	·	·	0,3	4,5	18,1	2,1	·	·	·	15,1	4,1	6,4	0,2	·	·	·	8,9	7,4	·	6,2	9,4	10,9	99,4	100,8	314,3	201	+158	18	16	1	1
		Unterammergau	830	·	·	·	·	4,0	17,1	9,4	·	·	·	7,0	9,9	1,6	·	·	·	13,2	3,8	5,0	·	·	·	·	10,0	13,7	·	4,5	6,9	2,2	114,8	30,4	324,5			16	16	2	1
		Böbing	744	·	·	·	0,0	8,7	14,2	2,5	·	·	·	5,0	8,9	2,5	0,0	·	·	16,3	2,9	1,4	·	·	·	0,4	14,0	3,0	·	3,0	4,0	2,1	98,5	97,8	265,2	246	+169	17	16	1	1
		Hohenpeissenberg	994	·	·	·	0,0	5,7	17,7	2,6	0,0	·	·	0,9	5,9	1,1	0,9	0,0	·	11,5	13,1	1,8	0,0	·	·	·	18,8	0,3	·	3,1	0,0	2,7	97,7	86,7	272,2	230	+154	16	13	2	·
		Weilheim	566	·	0,1	·	·	·	3,7	3,5	·	·	·	0,2	5,8	1,2	0,8	0,4	·	15,2	3,5	1,8	·	·	·	·	13,8	1,1	·	4,1	0,2	2,6	75,4	80,2	216,6	224	+120	18	13	·	·
		Diessen	630	·	·	·	1,0	0,0	3,4	0,0	0,3	·	·	·	4,6	0,0	0,0	·	·	12,6	3,9	1,2	0,0	·	·	·	2,0	0,0	·	3,0	3,6	2,6	62,5	77,7	178,4	184	+81	13	12	·	·
	Amper	Seefeld	565	·	·	·	·	·	10,5	0,3	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	9,6	7,8	1,9	·	·	·	·	7,9	·	·	4,4	5,3	15,1	77,5	102,6	245,2	266	+154	12	11	1	·
		St. Ottilien	590	·	·	·	2,8	·	11,0	0,3	0,3	·	·	·	1,1	·	·	·	0,6	7,6	6,8	·	·	·	·	·	3,2	0,2	·	4,4	8,0	8,0	38,1	125,6	220,0	232	+125	15	11	1	·
		Haspelmoor	529	·	·	·	·	1,3	7,0	0,4	·	·	·	·	0,9	·	1,4	0,2	2,1	9,2	12,1	·	·	·	·	·	1,5	0,6	·	4,2	1,3	9,8	54,5	81,2	187,9			16	12	·	·
		Dachau	477	·	·	·	·	0,7	33,4	0,5	·	·	·	·	1,8	0,0	·	·	·	14,3	9,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	6,6	2,4	9,3	35,0	115,2	228,2	300	+152	11	9	·	·
		Seeshaupt	597	·	·	·	·	0,3	4,3	3,0	·	·	·	3,4	2,3	3,1	0,2	·	·	12,4	4,3	3,0	·	·	·	·	15,3	·	·	4,3	3,8	5,9	58,5	95,9	219,0	190	+104	16	14	·	·
		Traubing	670	·	·	·	0,1	·	8,0	1,5	0,0	·	·	0,0	7,2	·	·	0,5	·	13,5	4,0	0,8	0,3	·	·	·	21,5	0,3	·	7,2	3,5	5,6	82,5	147,0	303,5	294	+209	16	11	·	·
		Pasing	526	·	·	·	·	0,0	14,4	3,8	·	·	·	·	5,1	·	1,8	·	0,2	14,7	11,4	0,5	·	·	·	·	1,1	1,0	·	5,1	24,2	6,5	100,6	147,8	338,2	334	+237	15	13	·	·
		München-Ost- × einsenkung	507	·	·	·	0,0	1,6	34,3	1,8	0,1	·	·	·	2,7	·	3,2	0,0	2,4	8,9	8,2	1,8	0,0	·	·	·	25,8	0,6	·	3,5	4,1	5,3	75,5	128,5	308,3	367	+224	17	15	1	·
		Nandlstadt	464	Beobachtungen fehlen																																					
	Amper bis Mdg.	Erding	460	·	·	·	0,0	9,8	14,2	1,2	·	·	·	·	1,4	·	2,2	0,3	1,5	7,7	9,9	0,2	8,3	·	·	·	13,9	·	·	6,6	1,9	2,2	39,4	82,7	203,4	251	+121	17	15	·	·
		Moosburg	410	·	·	·	·	10,5	10,8	0,4	·	·	1,6	1,0	·	·	0,1	·	0,1	3,0	6,8	0,1	1,4	·	·	·	5,3	0,1	·	6,5	4,5	0,6	14,6	46,4	113,8	165	+48	18	12	·	·
		Landshut	392	·	·	·	·	17,7	11,3	·	·	·	0,0	0,9	0,0	·	·	0,0	0,1	6,9	7,2	1,4	0,3	·	·	·	1,5	·	·	7,0	0,5	0,3	20,2	29,9	105,2	155	+37	13	9	·	·
		Dingolfing	360	·	·	·	0,4	11,0	8,0	0,4	·	·	·	2,8	·	·	·	·	1,2	7,1	7,1	1,7	0,2	·	·	·	3,0	·	·	8,0	0,6	·	3,5	42,7	97,7	159	+35	15	11	·	·
		Landau a. Isar	339	·	·	·	0,2	5,7	6,7	1,9	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	4,7	3,1	0,5	·	·	·	1,6	·	·	10,3	2,1	·	3,0	32,3	80,8	125	+15	14	12	·	·
	Isar bis Vils	Rohrstetten	450	·	·	·	0,2	5,1	0,0	0,4	0,8	1,0	·	1,2	0,8	1,4	0,0	·	·	9,3	1,8	0,7	1,1	·	·	·	0,0	·	·	11,8	8,3	2,0	4,6	34,0	87,5	104	+ 4	18	13	·	·
		Osterhofen	310	·	·	·	·	5,8	1,0	0,7	2,3	·	3,6	·	2,1	·	·	·	·	3,4	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	9,7	18,7	·	3,6	30,8	87,5	130	+21	12	11	·	·
		Schöllnach	370	·	·	·	1,8	6,8	1,2	1,4	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	14,2	3,8	·	3,6	33,8	74,2	91	- 9	11	11	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch. [a. V.	464	·	·	·	·	12,5	14,6	0,1	0,0	·	·	9,0	1,1	·	·	0,1	0,5	7,7	·	0,8	3,7	0,1	·	·	4,5	·	·	5,6	4,5	0,9	10,0	63,3	139,0	190	+66	17	11	·	·
		Vilsbiburg	449	·	·	·	·	22,2	9,4	0,2	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	9,0	6,1	0,2	0,8	·	·	·	2,2	·	·	4,2	6,0	·	2,3	62,3	136,4			12	12	·	·
		Oberhausen	400	·	·	·	·	10,4	6,2	1,3	1,8	·	·	·	5,3	·	·	·	·	6,8	3,8	4,2	0,4	·	·	·	9,3	·	·	4,8	5,2	·	1,2	44,2	106,9	146	+31	14	13	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	·	·	·	·	9,2	6,1	2,9	2,1	·	·	0,4	6,5	·	·	·	0,8	5,9	5,5	1,5	·	·	·	·	5,0	·	·	8,0	5,1	·	2,3	58,5	119,8	151	+41	15	13	·	·
		Haidenburg	350	·	·	·	·	5,0	1,0	7,0	2,0	·	·	0,2	2,7	·	·	·	·	5,2	6,1	2,4	0,4	·	·	·	1,7	0,5	·	9,3	7,2	·	2,0	45,0	97,7	160	+36	16	13	·	·
		Schweicklberg	378	·	·	·	0,5	5,7	1,0	1,7	0,5	·	·	·	3,1	·	·	·	·	4,6	6,2	1,3	·	·	·	·	·	·	·	12,0	8,6	·	3,0	55,6	104,0	128	+22	13	11	·	·
	Vils bis Ilz	Ortenburg	348	·	·	·	·	6,5	1,3	1,9	·	·	1,3	9,0	2,3	·	·	·	·	6,2	9,6	2,2	·	·	·	·	·	·	·	14,3	9,4	·	·	45,1	109,7	152	+26	12	12	·	·
		Ruderting	440	·	·	·	5,5	5,0	7,0	1,4	0,3	·	7,4	·	2,4	·	·	·	·	6,3	3,9	0,5	5,0	·	·	·	·	·	·	8,6	1,0	·	4,5	48,2	107,0	151	+35	15	13	·	·
		Passau-Kachlet	305	·	·	·	0,5	5,8	2,4	0,5	0,0	·	0,2	0,2	1,1	·	0,0	0,0	0,0	5,4	4,1	3,7	3,3	·	·	·	·	·	·	4,9	5,9	·	2,0	34,1	74,1	93	- 6	15	11	·	·
	Ilz	Diensthütte bei Racheless	875	·	·	·	0,7	15,1	0,3	2,2	1,2	·	0,5	3,5	23,0	·	·	·	·	16,9	7,8	1,8	14,4	·	·	·	·	·	·	4,0	23,4	·	8,0	102,3	225,1	174	+96	16	13	·	·
		Kirchdorf	690	·	·	·	0,6	13,7	1,1	2,5	2,8	·	9,5	2,1	13,7	·	·	·	·	6,3	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	13,2	14,2	·	2,3	51,2	133,5	151	+46	14	12	·	·
		Klingenbrunn	820	·	·	·	3,9	7,9	1,2	6,1	2,1	·	·	9,3	16,9	·	·	·	·	·	·	3,7	3,5	·	·	·	·	·	·	8,0	11,5	·	5,7	67,2	147,0	153	+51	13	13	·	·
		Schönberg	564	·	·	·	·	13,5	0,6	0,7	0,2	·	·	4,5	1,0	0,1	·	·	·	3,9	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	3,5	·	7,8	43,2	89,9			11	9	·	·
		St. Oswald	830	·	·	·	0,0	10,0	2,2	·	·	·	9,8	13,4	14,5	6,2	0,7	·	·	10,1	9,7	6,2	0,7	·	·	·	·	·	·	·	10,0	·	13,6	19,4	126,5	172	+23	14	12	·	·

\+ Tutzingerhütte 1327 × München - Ries 517

** Schleissheim 482

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0
Isar bis Inn																																									
Ilz	Finsterau (Post)	1000	0,0	0,0	0,0	1,2	6,6	0,0	7,3	1,2	·	2,6	2,6	7,5	0,0	0,0	·	·	9,6	9,0	·	0,6	·	0,0	·	0,0	0,0	·	10,5	17,0	10,4	12,9	40,4	140,4			15	14	·	·
	Kreuzberg i. B. W.	819	·	·	·	1,5	14,2	2,2	3,9	3,2	·	3,5	·	3,4	·	0,0	0,0	·	2,5	1,5	0,0	0,0	·	·	·	·	7,7	·	10,3	5,4	·	3,5	37,8	100,6			14	14	1	·
	Mauth	820	·	·	·	0,9	11,9	4,0	2,9	1,4	·	5,2	17,8	0,0	·	·	·	0,0	14,5	1,5	0,1	·	·	·	·	·	0,8	·	10,2	8,1	3,3	16,8	39,9	139,3	140	+40	16	13	1	·
	Duschlberg	900	·	·	·	·	10,7	6,7	2,1	3,2	·	0,0	2,7	1,7	·	·	·	·	9,9	3,8	1,4	0,0	·	·	·	·	·	·	10,5	11,0	·	7,4	34,5	106,2	121	+ 2	13	13	1	1
	Röhrnbach	490	·	·	·	0,0	9,3	2,6	4,7	0,6	·	0,1	·	0,1	·	0,0	·	·	5,0	1,2	0,0	1,5	·	·	·	·	·	·	7,2	3,5	·	4,0	40,5	80,5	100	0	13	10	·	·
	Roitham	500	·	·	·	1,1	6,5	1,4	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	8,8	2,3	·	3,3	45,1	79,5	97	− 2	10	10	·	·
Grenze bis Sanna	Nauders	1362	·	·	·	1,0	0,0	·	·	·	·	0,4	·	·	3,0	·	·	0,0	2,4	·	·	·	·	·	·	5,4	·	·	·	1,2	12,6	19,4	13,8	39,2	132	+14	9	8	1	·
	Spiß	1628	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	6,5	·	·	3,3	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	3,6	15,7	·	·	·	2,0	1,7	45,4	8,5	90,7	131	+22	10	10	·	·
	Riedl. Oberinntal	877	·	·	·	0,0	0,2	0,1	0,0	·	·	1,4	0,0	0,3	2,2	·	·	0,1	8,6	0,8	0,2	0,0	0,2	0,0	4,2	5,6	0,4	·	2,6	0,0	1,8	29,4	9,0	67,3	143	+20	17	9	1	·
	Obladis	1386	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	3,3	0,8	0,5	5,4	·	·	·	8,7	0,9	0,2	·	0,1	·	5,4	3,1	0,1	·	2,6	3,1	1,1	43,9	17,1	97,0	164	+38	17	10	1	1
	Feuchten	1285	·	·	·	·	1,5	0,6	0,5	·	·	0,9	·	0,0	1,6	·	·	·	13,0	·	·	·	·	·	1,3	3,3	0,0	·	5,3	·	2,3	30,0	6,0	66,3	114	+ 8	13	9	1	1
	Landeck	813	·	·	·	·	0,2	0,1	·	·	·	0,7	·	·	3,1	·	·	·	13,0	0,5	·	·	·	·	7,5	8,0	·	·	0,6	0,2	0,1	33,0	19,0	81,0	135	+21	13	6	·	·
Sanna	Waldhäusl a. A.	1627	·	·	·	·	5,1	19,0	1,5	·	·	2,2	0,5	1,9	7,9	0,5	·	·	17,2	0,9	0,1	·	·	·	7,6	1,9	2,0	·	4,2	1,1	0,7	71,1	79,3	224,7			19	4	4	2
	St. Anton a. Arlb.	1307	·	·	·	·	0,9	4,7	0,5	0,6	·	5,4	·	1,1	2,9	0,1	·	·	11,3	0,2	·	·	·	·	5,6	3,8	0,9	·	3,1	0,5	0,5	46,3	80,3	168,9	189	+80	18	10	2	2
	Galtür	1590	·	·	·	0,4	1,6	5,4	1,2	·	·	8,0	·	0,6	2,4	·	·	1,4	4,4	0,0	·	·	·	·	1,8	2,6	·	·	3,6	2,4	0,8	53,3	31,4	121,3	192	+58	16	13	1	1
	See	1073	·	·	·	·	1,6	1,6	0,0	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	11,3	1,1	·	·	·	·	2,5	2,1	·	·	2,1	0,4	·	35,4	22,5	83,8	127	+18	11	10	2	1
Inn	Fernpass	1209	nicht beobachtet																																					
	Imst	826	·	·	·	·	0,5	0,7	·	·	·	·	·	4,1	2,0	·	·	·	0,0	5,3	0,6	0,0	·	·	·	6,5	2,6	·	·	1,2	1,7	2,0	31,7	39,7	98,6	182	+45	13	10	·	·
	Plangeroß	1616	·	·	·	0,0	1,7	4,3	0,6	·	·	2,2	1,1	·	2,1	·	·	0,6	14,2	11,1	1,2	0,3	·	·	10,1	7,7	·	·	4,2	2,6	3,9	45,8	19,7	133,4	162	+51	18	15	5	4
	St. Leonhard	1371	·	·	·	0,4	1,9	1,7	0,2	·	·	3,2	0,6	3,0	5,5	·	·	0,1	15,1	3,3	0,6	0,4	0,3	·	7,9	3,3	1,0	·	3,2	1,1	3,8	38,1	17,7	112,4	175	+48	22	15	3	2
	Rietzenried	1080	·	·	·	0,0	0,5	0,3	0,0	·	·	0,3	·	3,1	4,4	·	·	·	12,1	2,5	0,5	0,0	·	·	9,4	1,9	0,9	·	3,2	4,6	·	35,5	13,1	90,3			15	10	3	1
Ötz	Vent	1892	0,2	·	0,2	1,8	·	3,0	0,6	·	·	·	·	0,7	2,5	·	·	2,7	11,0	7,1	1,9	·	·	·	5,8	1,5	1,2	·	1,2	16,0	5,9	29,9	26,7	119,9	184	+55	19	5	5	6
	Obergurgl	1927	nicht beobachtet																																					
	Sölden	1377	·	·	·	·	0,3	1,2	1,5	·	·	1,5	0,1	0,0	2,0	·	·	·	19,0	1,3	3,2	·	·	·	3,0	5,6	0,3	·	2,1	2,4	4,6	41,5	22,1	114,6	191	+55	18	15	2	1
	Längenfeld	1179	·	·	·	·	·	3,0	0,8	·	·	0,3	0,5	2,6	2,0	·	·	·	11,5	4,0	1,4	·	·	·	3,4	5,6	1,2	·	4,5	1,8	3,2	36,0	17,0	99,2	155	+35	18	14	2	1
	Ötz	775	·	·	·	·	0,0	0,5	0,0	·	·	·	·	2,5	4,2	·	·	·	11,0	3,2	2,2	·	·	·	4,2	4,7	1,4	·	3,2	1,5	0,0	32,8	30,2	101,6	211	+54	13	12	1	·
	Marlstein	1789	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,0	·	6,1	·	·	·	·	5,0	2,0	·	·	·	·	6,0	4,2	0,3	·	1,5	1,7	2,0	15,2	21,3	66,3	88	− 9	12	11	3	2
Inn	Obsteig	950	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	5,2	3,5	·	·	·	·	1,2	6,0	1,8	·	2,5	·	2,0	40,0	36,0	103,2	163	+40	10	10	·	·
	Roßkogelhütte	1780	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	4,4	·	·	·	·	18,2	4,4	·	·	·	·	·	4,3	3,1	·	·	4,8	3,2	12,2	10,2	66,1			10	10	3	1
	Gries im Sellrain	1238	·	·	·	·	0,1	3,2	·	·	·	1,0	0,1	6,0	·	·	·	·	18,0	2,0	0,2	·	·	·	1,2	12,0	·	·	6,0	2,0	6,5	33,0	30,2	121,5	164	+48	15	12	2	1
	Innsbruck	582	·	·	·	0,0	1,4	1,3	0,7	·	·	·	0,0	2,9	0,1	·	·	0,2	9,7	3,9	0,5	·	·	·	0,8	2,2	0,9	·	4,5	3,6	3,6	27,4	61,4	125,1	160	+47	17	11	·	·
Sill	Brenner	1358	0,9	2,2	·	2,6	2,5	0,1	·	·	0,3	·	0,2	1,6	·	·	·	0,7	9,4	10,3	6,8	·	·	·	2,8	4,8	0,3	·	4,3	5,8	25,0	30,8	29,8	141,2	166	+56	20	14	4	2
	Trins	1214	·	·	·	1,6	·	0,2	·	·	·	·	0,6	1,9	0,8	·	·	1,9	13,4	5,2	1,6	0,2	·	·	1,2	3,1	2,2	·	5,9	0,9	16,6	22,4	46,3	126,0	157	+56	18	13	1	1
	Matrei a. Brenner	993	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	2,9	·	·	·	1,0	9,5	5,6	1,0	·	·	·	3,1	10,7	1,3	·	6,2	0,0	11,5	20,0	30,5	103,3	141	+30	12	12	1	·
	Schönberg	1014	·	·	·	0,0	0,2	0,5	0,3	·	·	·	·	3,9	0,9	·	·	·	10,2	4,0	0,6	·	·	·	2,7	4,2	2,0	·	6,5	0,9	7,9	20,5	31,3	96,6	142	+29	16	10	1	1
Inn	Hafelekar	2261	·	·	·	·	1,5	12,6	6,7	0,3	0,2	0,3	4,0	3,3	0,7	0,9	0,3	2,0	5,6	4,3	2,9	·	·	·	·	1,3	2,6	2,5	7,5	2,6	6,7	26,2	24,4	119,8			23	17	19	31
	Hall in Tirol	560	·	·	·	·	0,9	1,4	·	·	·	·	·	4,6	·	·	·	0,6	7,5	5,2	0,5	·	·	·	·	3,8	·	·	8,8	3,4	4,0	23,8	51,4	115,9	150	+39	13	10	·	·
	St. Michael i. Gaadenw.	875	·	0,1	·	·	2,8	2,8	4,0	0,0	·	0,0	2,3	10,6	·	·	·	0,0	7,8	8,8	2,1	0,1	·	·	0,4	7,9	2,3	·	8,3	4,4	5,3	27,3	65,5	162,8	166	+65	18	15	·	·
	Achenkirch	922	0,0	·	·	·	8,7	5,9	5,3	0,1	·	6,3	6,3	6,8	1,6	0,3	0,0	·	9,0	5,9	7,2	0,5	·	·	·	29,7	6,9	·	7,6	8,5	8,1	46,5	98,8	270,0	250	+162	20	17	2	·
	Pertisau	950	·	·	·	·	2,1	10,6	2,9	0,4	·	7,2	3,2	13,4	2,2	·	·	·	4,6	7,4	3,1	·	·	·	0,8	12,9	4,5	·	9,9	3,4	4,1	33,8	130,8	257,3	211	+135	19	17	1	·
	Rotholz	543	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	2,1	·	·	7,1	·	·	6,0	6,9	1,4	·	·	·	·	5,9	1,3	·	2,1	0,8	1,4	22,9	70,0	129,1	143	+39	13	12	·	·
Ziller	Ginzling	999	·	·	·	·	4,2	1,8	0,9	0,6	·	·	·	2,6	6,5	0,2	·	4,2	13,8	13,5	8,4	0,6	·	·	·	6,5	0,1	·	·	10,6	6,4	35,6	39,1	155,6	140	+45	18	13	1	1
	Verd. Tux (Lanersb.)	1290	·	·	·	0,4	3,2	1,0	0,0	0,3	·	·	0,7	5,4	0,7	0,0	·	0,5	10,2	5,2	6,9	0,0	·	·	0,0	5,4	2,1	·	4,2	2,9	7,3	31,2	39,4	127,0	114	+16	18	13	2	2
	In der Au	1276	·	·	·	·	11,0	2,9	·	0,5	0,8	·	5,7	7,0	1,5	·	·	·	16,8	19,3	29,0	2,9	·	·	·	5,0	·	·	·	6,7	17,6	29,3	62,2	218,2			16	14	3	3
	Brandberg	1092	·	·	·	0,2	6,9	1,6	2,1	0,4	·	1,2	3,2	5,5	2,7	0,1	·	2,8	10,4	14,4	17,0	0,8	·	·	·	4,6	0,1	·	4,2	3,6	5,3	26,3	38,0	151,4	143	+45	22	17	1	1
	Gerlos	1241	·	·	·			10,0		·	·			10,0			·			30,0			·	·	·		29,7				25,1	75,3	160,1			21	17	1	1
	Ried i. Zillertal	572					5,8	1,1	2,4	·	·	0,1	0,8	8,3	1,3	·	·	1,2	6,6	7,0	8,2	0,7	·	·	0,1	8,1	0,6	·	5,6	1,5	3,6	25,6	63,8	152,4	200	+76	20	15	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Norm. % d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10.0
Inn Zillertal bis Mündung	Schwarzenkopfhütte	1340	·	·	·	·	6,8	25,1	7,5	0,4	·	9,8	11,0	4,3	2,1	2,9	0,7	·	17,2	12,7	12,0	5,4	·	·	·	18,0	15,7	·	9,7	7,4	1,9	81,0	61,5	333,1			21	19	3	2
	Valepp	885	·	0,0	·	·	6,3	11,9	6,7	0,2	·	10,9	10,8	5,2	2,8	1,0	0,8	·	9,5	8,4	8,2	2,1	·	·	·	16,0	12,5	·	9,4	7,4	15,3	71,4	153,5	370,3	238	+213	21	19	2	·
	Erzh. Johann-Klause	822	·	·	·	0,0	20,5	12,7	6,0	2,0	·	3,4	0,8	9,3	1,0	0,8	·	·	10,9	7,3	5,6	1,7	·	·	·	18,2	7,0	·	8,0	6,5	14,3	62,0	121,5	319,5	260	+137	20	18	1	·
	Pinegg	710	·	·	·	·	10,2	4,8	4,3	·	·	2,5	0,0	10,0	2,3	·	·	·	8,6	6,0	5,0	·	·	·	·	37,0	2,8	·	4,0	4,5	3,0	59,0	76,0	242,0			16	16	·	·
	Steinberg	1000	·	·	·	·	12,0	8,8	10,2	·	·	8,0	8,1	3,2	5,0	4,6	·	·	9,7	8,3	2,9	1,2	·	·	0,9	16,8	5,2	·	7,2	6,0	5,3	57,0	140,1	320,5	246	+191	20	19	2	1
	Oberau	936	0,7	·	·	·	9,2	2,5	4,6	0,7	·	0,0	4,0	4,5	3,4	0,4	0,2	·	11,2	9,1	10,4	3,1	·	·	·	14,2	0,6	·	6,8	4,4	0,8	29,6	65,8	186,2			21	15	1	1
	Kelchsau	820	·	·	·	·	6,1	3,3	3,0	1,9	·	·	1,1	10,0	1,7	0,9	·	·	10,6	11,1	8,6	3,5	·	·	·	16,0	0,9	·	4,2	2,4	3,0	28,1	74,5	190,9	164	+75	19	17	·	·
	Kirchbichl	490	·	·	·	·	2,8	0,8	1,6	·	·	·	5,2	14,0	1,1	0,2	·	·	8,1	9,2	10,4	5,0	·	·	·	14,7	0,4	·	2,8	10,6	0,3	19,1	75,5	201,8			18	14	·	·
	Ellmau	810	0,0	·	·	·	23,0	·	1,5	2,0	·	·	3,0	13,0	2,5	·	·	·	8,0	8,5	14,0	6,0	·	·	·	16,0	·	·	5,0	6,0	0,0	47,0	142,0	257,5	265	+161	16	16	·	·
	Kufstein	503	·	·	·	·	0,6	14,1	3,4	0,3	·	0,1	4,9	11,4	6,6	0,8	0,4	·	11,9	13,7	15,9	8,6	·	·	·	15,6	·	·	4,3	5,0	2,1	25,4	119,7	264,8	242	+156	20	15	1	·
	Brünnsteinhaus	1360	·	·	·	·	1,9	27,6	4,7	0,6	·	8,5	4,0	3,9	2,4	2,7	0,6	1,4	12,2	14,3	15,7	8,8	·	·	·	12,4	10,9	·	6,7	4,1	24,4	37,3	127,7	332,8			22	20	6	5
	Oberaudorf	485	·	·	·	·	1,6	16,2	3,0	·	·	0,2	·	13,8	0,4	1,3	1,0	·	7,9	11,3	9,7	6,0	·	·	·	12,0	0,7	·	4,5	4,0	3,6	33,4	124,8	254,0	195	+124	19	16	·	·
	Törwang	700	·	·	·	·	2,7	68,0	12,6	2,6	·	·	·	17,0	4,6	3,9	1,9	·	13,4	8,5	13,4	8,3	·	·	·	11,2	8,0	·	6,4	12,5	1,5	70,0	148,0	414,5	289	+271	19	19	2	·
	Degerndorf	470	·	·	·	·	·	30,2	15,2	1,6	·	·	6,8	10,5	1,5	2,6	1,1	0,9	15,8	8,1	10,0	8,2	·	·	·	15,2	5,2	·	0,2	6,4	0,8	55,8	140,5	336,6	288	+220	20	17	1	·
	Endorf	529	·	·	·	0,0	8,9	37,3	4,0	·	·	·	0,1	5,5	3,0	3,2	0,0	·	16,3	11,0	2,8	7,1	·	·	·	10,4	10,2	0,8	6,5	6,1	5,2	60,9	162,8	362,1	282	+235	19	17	2	1
Inn Mündung bis Alz	Stuben	874	·	·	·	·	16,3	11,0	10,6	0,2	·	0,6	6,8	5,8	2,6	0,0	·	·	5,1	4,7	10,3	2,0	·	·	·	23,0	7,0	·	7,5	10,5	4,4	48,6	134,0	311,0	192	+240	19	17	2	·
	Dorf Kreuth	790	0,6	·	·	·	9,2	10,6	8,4	0,2	·	0,6	3,2	17,5	6,3	0,4	0,3	·	15,3	11,0	7,5	2,4	·	·	·	15,1	5,2	·	6,2	15,1	2,5	70,1	159,2	356,1	237	+213	22	17	2	·
	Bauer in der Au	905	·	·	·	·	4,5	21,0	10,4	·	·	6,1	26,5	11,6	1,1	·	·	·	10,5	2,2	8,6	1,5	·	·	·	6,5	8,6	·	7,6	10,2	2,9	90,2	166,5	397,7	232	+227	18	18	2	·
	Tegernsee	727	0,2	·	·	·	0,2	14,7	5,3	0,3	·	0,8	6,5	9,5	·	0,6	·	·	11,4	8,5	10,8	3,8	·	·	·	10,2	4,8	·	4,7	6,6	3,5	83,8	133,1	319,3	231	+181	20	15	1	·
	Miesbach	760	0,0	·	·	0,0	1,5	14,7	2,9	·	·	·		12,4		1,7	·	·	18,1	5,5	6,8	0,0	·	·	·	6,2	4,1	·	7,0	14,0	2,4	67,0	93,5	277,8	205	+147	17	17	2	·
	Taubenberg	880	·	·	·	·	·	21,2	0,0	·	·	·	15,7	4,0	1,7	2,5	1,4	·	14,6	3,8	8,3	0,5	·	·	·	3,0	2,0	·	4,0	10,0	2,9	80,4	90,6	266,6	204	+136	17	16	1	·
	Neuhelfendorf	629	·	·	·	·	·	18,8	1,3	·	·	·		14,4		2,2	0,5	·	22,9	5,4	7,6	0,0	·	·	·	2,5	·	·	6,2	1,4	3,1	66,0	137,5	290,4	241	+170	16	15	1	·
	Bäckeralpe *	850	·	·	·	·	3,1	25,3	6,8	6,9	·	0,7	4,8	14,3	10,2	16,6	0,9	·	0,8	4,5	6,8	10,4	0,3	·	·	28,2	8,9	·	7,1	11,7	0,0	41,8	111,2	321,4			21	17	5	4
	Bayrischzell	800	Beobachtungen fehlen																																				
	Wendelsteinhaus	1837	·	·	·	0,6	10,9	24,7	7,4	4,4	·	0,7	1,4	9,2	12,9	0,7	·	·	9,7	11,1	24,3	7,8	0,0	·	·	19,7	7,7	·	12,2	4,1	9,4	47,4	171,6	398,1	183	+181	21	18	11	9
	Neuhaus b. Schliersee	792	·	·	·	·	2,3	18,4	5,6	1,9	·	3,8	7,6	1,9	5,1	1,6	1,0	·	8,2	13,1	6,7	·	·	·	·	14,0	16,0	7,4	6,5	10,0	·	80,0	137,4	357,5	230	+203	20	20	2	1
	Sandbichl-Winkl	782	0,0	·	·	0,0	·	16,3	6,6	0,1	·	0,0	4,6	6,3	4,6	1,5	0,9	·	16,1	7,1	2,9	3,3	·	·	·	12,6	22,1	·	7,1	20,3	1,9	53,2	115,8	303,3	220	+166	19	17	2	1
	Groß Seeham	652	0,4	·	·	·	·	11,0	5,4	0,1	·	·	0,2	4,3	8,3	1,6	1,2	·	16,7	7,2	4,4	0,4	·	·	·	2,3	2,3	·	3,8	5,3	2,4	89,1	123,1	281,5	266	+169	20	16	2	·
	Irschenberg	733	·	·	·	·	·	18,4	8,1	0,1	·	·	·	10,3	3,8	1,5	1,2	·	12,4	8,7	1,8	1,2	·	·	·	4,4	24,5	·	5,8	7,0	2,4	93,6	89,0	295,4	262	+183	18	17	2	·
	Rosenheim	446	·	·	·	·	0,6	26,8	3,5	0,4	·	·	·	10,0	4,8	3,0	0,6	0,2	13,7	8,9	5,3	4,5	·	·	·	6,3	5,4	·	4,8	5,2	4,4	44,0	91,6	244,0	124	+128	20	16	2	·
Mangfall bis Alz	Ebersberg	565	·	·	·	0,2	4,3	33,2	4,1	·	·	·	0,0	4,1	0,2	4,1	0,1	·	19,3	6,7	0,8	2,9	·	·	·	0,6	·	·	7,1	2,3	5,8	56,2	158,3	310,3	324	+214	18	13	1	·
	Gabersee	500	·	·	·	0,0	2,2	22,5	1,5	0,0	·	·	0,0	2,4	0,3	4,4	·	·	17,5	6,1	0,6	6,2	·	·	·	2,0	·	·	5,7	1,0	3,0	49,1	148,6	273,1			16	14	1	·
	Haag i. Obb.	564	·	·	·	·	5,0	24,3	0,5	·	·	·	·	4,5	·	5,5	0,5	·	15,2	7,5	3,5	4,3	·	·	·	·	·	·	5,0	2,5	3,3	22,2	140,5	248,3	283	+160	15	12	1	·
	Schnaitsee	600	·	·	·	·	5,5	28,8	1,1	0,8	·	·	·	4,8	·	5,8	·	2,8	13,8	10,2	11,1	5,3	·	·	·	1,2	·	·	5,4	3,8	2,2	22,8	134,8	260,2	123	+159	17	6	1	·
	Mühldorf	382	·	·	·	·	11,7	8,7	0,9	0,5	·	·	0,5	6,0	·	2,7	0,0	0,0	7,3	8,1	1,0	3,1	·	·	·	4,5	·	·	6,8	2,5	·	13,0	63,1	140,4	167	+56	16	13	·	·
	Isen	500	·	·	·	·	12,3	27,6	2,3	·	·	·	0,2	1,0	·	5,7	·	·	15,5	11,2	·	5,4	·	·	·	·	·	·	4,5	2,7	·	34,2	136,8	261,4	324	+183	13	12	·	·
	Dorfen	460	·	·	·	·	7,2	20,1	0,4	0,0	·	·	6,4	3,4	·	3,2	0,0	1,5	9,9	7,9	0,9	5,3	·	·	·	1,7	·	·	4,6	0,5	1,3	12,7	92,3	173,3	204	+93	17	14	·	·
Alz Grabenbach	Jochberg	980	·	·	·	0,5	2,2	13,0	2,6	2,7	·	·	4,5	11,5	2,0	·	2,1	·	·	15,0	19,2	6,0	·	·	·	25,5	·	·	·	13,8	0,5	26,8	81,0	226,9	184	+105	17	15	·	·
	Kitzbühel	819	·	·	·	·	1,2	11,4	4,0	0,9	·	·	4,8	8,2	6,6	2,5	0,8	0,5	9,3	0,7	20,6	10,4	·	·	·	54,0	·	0,3	0,3	11,4	1,7	35,6	80,6	274,8	243	+162	21	16	·	·
	Hahnenkamm	1655	·	·	·	·	1,0	5,3	1,9	2,1	·	1,2	4,9	6,8	2,3	1,7	0,7	0,2	9,7	6,4	7,8	5,4	·	·	·	22,7	·	·	2,9	5,4	5,7	20,6	43,7	158,4			21	19	8	7
	Kirchberg i. Tir.	823	·	·	·	·	·	15,0	3,0	·	·	·	6,5	1,5	6,0	·	·	·	6,5	8,0	3,5	8,0	·	·	·	13,0	·	·	2,0	6,0	0,0	28,0	54,0	161,0	145	+150	14	14	·	·
	St. Johann i. Tir.	663	·	·	·	·	7,2	12,5	8,2	1,7	·	4,4	1,0	10,2	6,5	2,3	0,5	·	9,1	10,2	16,9	9,8	·	·	·	17,0	·	·	3,8	10,4	0,9	27,6	89,6	249,8	231	+142	20	18	·	·
	Hochfilzen	952	·	·	·	·	·	30,0	4,7	2,2	·	1,9	4,3	4,6	·	·	·	·	28,5	15,0	19,7	·	·	·	·	37,6	·	·	6,4	3,4	25,3	71,8	29,3	248,7	220	+156	15	15	·	·
	Fieberbrunn	788	·	·	·	·	6,2	29,2	5,9	2,8	·	2,5	5,8	6,2	2,3	·	·	·	6,6	9,9	18,8	12,0	·	·	·	19,3	·	·	13,4	3,1	15,8	81,5	26,5	269,8	238	+157	18	18	·	·
	Seegatterl	715	·	·	·	·	·	58,9	8,2	3,2	·	0,9	·	·	22,8	·	4,6	0,2	·	11,1	14,6	40,5	·	·	·	4,9	0,0	·	5,5	10,0	5,2	28,8	32,7	352,1			19	17	7	7
	Reit i. W.	695	·	·	·	·	6,0	33,3	6,6	2,1	·	·	3,4	6,7	7,4	3,2	1,5	·	8,4	14,3	31,4	17,6	·	·	·	10,2	2,0	·	5,1	13,9	2,9	35,4	90,2	301,6	193	+163	20	20	·	·
	Kössen	588	·	·	·	·	6,4	36,2	5,7	·	·	·	4,4	5,3	5,4	4,1	·	·	7,5	14,0	16,2	9,5	·	·	·	14,6	·	·	6,2	9,0	4,7	25,1	104,6	278,9	216	+150	17	17	·	·

* Hochries 1569

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	⊠
Inn Alt. Großache	Walchsee	660	nicht beobachtet																																					
	Schleching	570	0,8	·	·	·	9,4	46,2	7,5	1,2	·	·	2,5	4,5	2,9	4,8	1,2	·	7,5	13,5	17,5	9,8	·	·	·	8,5	8,7	·	7,5	15,3	3,8	1,[illegible]40,5		344,9	220	+188	21	20	·	·
	Hochgernhaus	1565	·	0,4	·	·	5,5	34,4	10,1	5,2	·	·	·	12,2	7,8	0,5	5,3	·	0,8	10,4	15,3	12,7	·	·	·	45,3	8,5	·	6,7	15,1	19,5	37,5	99,8	352,0	195	+171	20	17	8	3
	Staudach	540	·	3,2	·	·	1,2	39,5	7,6	·	·	·	·	6,2	5,4	7,9	1,7	·	11,1	17,3	21,4	10,2	·	·	·	38,5	2,1	·	·	10,1	2,7	38,4	87,6	312,1	226	+174	18	18	1	·
	Maria Eck	892	·	·	·	·	14,0	82,5	13,0	1,8	·	·	·	10,2	6,3	8,2	·	·	12,7	22,4	19,4	13,2	·	·	·	6,2	3,5	·	·	11,3	·	36,4	122,5	387,6	256	+234	16	16	2	2
Alz	Sachrang	740	·	·	·	·	5,0	71,6	9,5	0,6	·	·	5,8	13,4	6,1	3,3	2,1	·	8,9	11,5	19,9	7,4	·	·	·	11,8	2,0	·	6,0	9,7	1,4	40,0	214,9	450,5	260	+278	20	19	2	·
	Grattenbach	700	1,2	·	·	·	11,2	85,5	12,5	1,4	·	1,2	9,0	11,9	2,1	5,2	1,9	·	8,8	13,2	21,8	6,0	·	·	·	7,5	2,2	·	7,8	0,0	27,0	52,1	86,6	389,1	188	+195	20	22	2	·
	Stock	520	0,0	0,6	·	0,0	10,8	39,9	6,7	1,0	·	0,0	·	7,5	2,3	4,3	0,0	·	16,3	10,2	12,7	8,6	·	·	·	26,4	7,9	·	4,1	6,2	8,3	40,4	139,3	353,5	260	+211	19	18	1	·
	Bernau	545	·	1,2	·	0,1	5,9	42,5	6,8	0,3	·	0,1	0,7	3,8	4,9	5,6	0,1	·	12,6	13,6	11,4	10,6	·	·	·	20,0	6,3	·	5,1	7,3	4,7	34,5	126,4	324,5	258	+199	23	18	1	·
	Herrenchiemsee	539	0,1	1,7	·	0,0	8,0	39,1	5,8	0,6	·	0,1	0,4	6,0	5,8	5,7	0,3	·	14,6	10,7	10,5	9,3	·	·	·	22,6	5,1	·	3,2	4,6	8,2	41,1	118,7	322,2	272	+204	23	18	1	·
	Seebruck	528	·	·	·	0,1	4,1	32,8	3,9	0,6	·	·	5,7	3,2	2,2	3,6	·	·	13,2	10,5	5,8	7,2	·	·	·	8,0	·	·	3,2	3,3	2,6	11,6	92,8	215,5	180	+97	19	17	1	·
	Ruhpolding	664	·	·	·	·	16,2	68,5	10,8	3,5	·	·	·	7,3	2,9	8,5	1,3	·	10,8	16,7	26,9	14,6	·	·	·	6,2	0,8	·	6,5	5,1	10,6	32,8	106,8	356,8	230	+202	19	18	1	·
	Inzell	695	0,6	·	·	·	17,6	55,0	7,9	2,5	·	·	1,4	16,6	4,1	5,6	0,7	·	6,4	16,3	22,3	21,5	0,2	·	·	9,8	·	·	3,7	6,9	4,0	31,1	94,5	330,7	214	+177	21	18	1	·
	Traunstein (Realsch.)	597	·	0,3	·	·	12,3	51,6	5,8	1,2	·	·	5,5	8,0	8,7	6,5	0,5	·	17,1	17,6	14,7	15,8	·	·	·	2,8	·	·	5,5	2,2	9,4	35,2	133,7	354,4	252	+213	20	18	1	·
	Trostberg	491	·	·	·	·	4,3	31,5	2,5	0,4	·	·	1,5	6,8	·	5,0	·	·	12,6	13,3	8,6	6,1	·	·	·	0,1	·	·	2,8	2,9	·	18,1	93,3	209,8	196	+93	16	14	1	·
	Engelsberg	517	·	·	·	0,0	12,2	18,6	0,9	0,5	·	·	4,2	3,0	·	4,1	·	1,4	8,3	5,4	2,5	1,3	·	·	·	2,9	·	·	6,4	2,7	0,1	31,0	72,0	177,5			18	15	·	·
Inn Salzach	Krimmler Tauernh.	1621	·	·	2,0	2,0	9,0	·	·	·	·	·	2,0	1,0	1,0	·	1,0	2,0	·	15,0	2,0	·	1,0	·	·	·	·	·	2,0										
	Krimml	1050	·	·	·	·	6,4	5,6	2,1	2,5	·	·	2,2	5,7	0,7	0,6	·	5,6	14,8	7,5	5,6	2,8	·	2,1	4,5	1,1	·	·	4,5	3,2	4,3	25,2	70,3	177,3	196	+88	21	19	1	4
	Wildkogelhaus	2007	·	·	·	·	14,5	4,9	7,1	·	·	2,1	8,2	2,0	·	2,1	0,8	1,4	11,8	5,0	11,9	3,1	·	·	·	13,7	0,4	·	5,4	4,0	14,8	12,5	62,8	168,5			20	16	8	·
	Paß Thurn	1227	·	·	·	·	4,2	5,1	3,4	4,1	4,1	·	3,3	7,5	2,6	0,6	1,4	1,7	11,3	14,5	17,1	2,8	·	·	1,7	14,6	0,2	·	2,5	6,9	8,6	27,6	102,7	249,5	201	+126	23	21	2	2
	Stuhlfelden	778	·	·	·	·	2,9	6,1	0,8	3,4	2,1	3,1	1,5	5,5	1,0	0,9	0,8	1,9	10,7	3,1	2,7	0,9	·	0,0	·	5,8	·	·	·	6,1	2,6	19,2	63,2	144,3	164	+56	21	4	·	·
	Moserboden	1960	·	·	·	·	10,6	10,0	15,1	5,1	·	·	·	6,1	11,0	·	5,3	5,7	23,0	7,2	17,9	10,2	·	·	·	·	·	·	·	10,9	2,6	19,2	45,6	225,5	135	+59	16	16	5	27
	Kaprun	750	·	·	·	·	2,2	6,1	0,5	·	·	·	·	3,7	1,1	1,6	·	3,1	16,5	10,1	7,2	1,7	·	·	·	0,2	·	·	1,8	3,5	1,0	21,1	41,6	123,6	127	+27	17	15	·	·
	Zell am See	754	·	·	·	·	2,3	13,7	0,5	2,4	1,2	·	0,3	5,0	1,3	1,8	1,7	0,7	12,1	0,4	0,4	3,5	·	·	·	1,3	0,6	·	0,4	7,8	2,0	18,0	41,8	136,7	170	+57	22	17	·	·
	Schmittenhöhe	1949	·	·	·	·	4,9	14,7	4,2	4,1	0,5	·	3,6	5,2	3,1	3,9	·	0,6	8,2	14,6	9,6	0,8	·	·	1,2	·	·	·	1,5	10,2	5,1	17,7	31,5	153,4	118	+22	20	17	9	27
	Ferleiten	1147	·	0,0	·	0,0	5,8	7,3	2,0	2,4	0,8	·	·	4,7	3,6	3,3	1,2	4,2	23,5	16,5	4,4	2,7	·	0,0	·	0,2	0,2	·	·	8,5	4,5	25,5	34,7	156,2	127	+27	20	17	6	·
	Sonnblick	3106	4,9	8,4	3,0	15,8	4,2	7,5	20,2	7,4	0,9	0,3	0,3	6,0	10,7	6,0	0,9	4,6	19,7	30,3	20,6	4,3	0,0	0,0	0,1	0,4	2,1	·	·	2,8	5,4	23,4	10,1	225,3			27	21	27	31
	Bucheben	1140	·	·	·	·	6,6	0,4	1,3	0,3	0,3	·	·	3,3	2,3	0,8	2,9	2,2	18,6	11,7	5,6	0,7	·	·	·	·	1,0	·	·	8,7	3,8	22,6	25,8	126,9	130	+30	19	16	·	·
	Rauris	943	·	·	·	6,0	8,2	2,4	0,1	·	0,0	5,2	2,1	4,8	1,5	4,2	13,0	5,2	1,6	·	·	0,9	0,2	·	·	·	·	·	3,8	25,1	20,4	3,9	10,1	118,7	150	+40	19	16	·	·
	Dienten	1071	·	·	·	·	8,1	15,8	2,5	3,4	·	·	·	10,4	3,6	4,9	·	2,2	8,1	10,1	30,6	15,6	·	·	·	·	1,2	·	·	6,5	·	25,2	74,4	222,6	166	+89	16	14	·	·
	Naßfeld	1625	·	0,3	6,7	0,2	·	4,0	17,7	11,0	·	·	·	11,8	0,6	5,2	·	5,8	21,3	26,8	18,9	5,7	·	·	2,2	3,0	3,0	·	·	3,6	1,0	29,1	21,0	198,9	154	+70	21	18	9	·
	Badgastein	974	·	0,4	·	0,2	3,5	2,4	1,2	0,8	1,6	·	0,3	2,6	1,5	4,0	1,8	4,0	16,2	15,0	22,8	5,2	·	·	·	2,2	0,8	·	·	9,5	0,4	19,6	19,8	135,6	133	+34	23	17	4	·
	Dorf Gastein	836	·	·	·	0,5	3,3	2,2	0,4	·	·	·	0,5	8,3	·	6,3	·	6,8	6,6	5,2	2,5	·	·	·	0,2	0,1	·	·	1,5	·	1,5	32,5	18,5	96,9	114	+12	17	12	·	·
	Hüttschlag	1020	·	·	·	·	2,4	1,0	0,2	·	0,3	·	·	5,6	2,2	2,8	·	6,6	18,5	19,0	18,0	1,0	·	·	·	0,5	1,5	·	·	10,7	·	18,6	22,5	131,4	131	+31	17	14	2	1
	Großarl	920	·	·	·	4,3	3,1	0,3	2,5	·	·	1,6	3,7	5,7	4,0	0,3	3,5	10,2	10,2	13,9	2,9	·	·	·	0,2	6,1	·	·	4,3	0,1	16,2	16,1	7,0	116,2	118	+18	21	17	2	·
	Tappenkarsee	1762	nicht beobachtet																																					
	Mitterkleinarl	1040	·	0,3	·	0,4	0,6	2,7	0,2	·	·	0,0	4,3	7,4	1,4	0,5	6,7	11,6	10,9	14,7	5,7	·	0,0	·	·	3,6	·	·	6,4	·	17,4	21,0	5,0	121,5	115	+16	19	14	6	·
	Wagrain	898	·	·	·	4,3	5,1	8,2	4,4	0,4	·	0,3	3,9	4,6	3,3	·	1,2	4,9	9,0	15,5	7,1	·	·	·	·	2,5	·	6,3	0,8	19,0	17,2	17,1	5,0	140,1			21	18	·	·
	St. Johann i. Pongau	606	·	·	·	·	3,8	1,8	1,5	3,8	·	·	6,1	3,5	5,0	3,2	0,2	1,1	7,3	7,5	15,1	5,1	·	·	·	0,1	1,0	·	·	10,6	2,1	19,3	22,1	120,2	132	+29	20	18	·	·
	Hochkönig	2940	nicht beobachtet																																					
	Mitterberg	1503	·	·	·	0,0	5,6	11,2	9,8	8,1	·	·	2,9	7,8	6,8	5,4	0,5	1,4	8,0	6,5	21,0	6,2	·	·	·	4,6	2,3	·	·	10,5	·	31,0	32,5	182,1	134	+46	19	18	9	15
	Bischofshofen	545	·	·	·	2,0	5,3	7,6	2,0	1,5	·	·	·	7,2	3,1	4,1	1,5	0,6	4,7	5,4	19,1	6,3	·	·	·	0,5	·	·	·	3,3	0,3	21,1	28,2	123,8	153	+43	19	16	·	·
	Eben im Pongau	857	·	·	·	·	4,0	8,2	2,8	3,8	0,8	·	·	9,0	3,6	4,0	·	·	4,8	10,0	21,0	9,5	·	·	·	3,5	·	·	0,3	·	1,2	19,2	27,2	132,9	151	+45	17	15	·	·
	Hüttau	708	·	·	·	·	5,8	12,8	1,3	1,9	·	·	·	8,2	2,7	4,1	1,3	·	5,8	6,1	12,3	6,2	·	·	·	2,1	3,7	·	·	2,8	0,6	26,6	33,1	137,4	154	+48	18	17	1	·
	Werfenweng	1000	·	·	·	·	6,3	9,3	0,9	1,8	·	·	0,1	9,3	2,4	4,3	1,9	·	2,4	9,2	18,2	9,6	·	·	·	0,2	·	·	·	3,2	·	22,5	31,5	133,1	144	+41	17	14	2	·
	St. Martin i. L.	969	·	·	·	·	8,2	12,3	9,2	2,0	·	·	1,0	12,0	10,0	6,0	1,0	1,0	5,5	8,6	20,4	21,0	·	·	7,3	·	·	·	5,0	4,0	2,0	23,2	22,0	181,7	190	+86	20	20	1	·
	Rußbachsag	811	·	·	·	0,5	26,5	25,6	4,5	2,0	·	0,0	·	22,1	4,3	0,3	5,6	·	4,5	17,4	58,0	20,5	·	·	·	·	1,3	·	3,4	7,4	8,0	26,6	45,0	285,5	207	+148	19	17	1	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Ber.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1
Inn	Abtenau	712	·	·	·	·	28,2	15,2	5,0	·	·	0,0	·	9,1	8,2	4,7	2,9	·	4,3	11,1	26,1	15,1	·	·	·	4,5	1,2	·	·	6,5	10,7	27,5	36,9	217,1	184	+99	17	17	·	·
Salzach	Golling	476	·	·	·	·	24,2	24,1	5,1	3,3	·	·	·	15,3	5,4	15,6	·	·	7,3	14,6	29,4	12,0	·	·	·	0,8	·	·	4,1	11,4	9,7	24,6	41,0	247,9	206	+128	17	16	·	·
	Hallein- *	450	·	·	·	2,7	13,8	66,2	37,4	21,0	2,3	·	·	11,7	8,3	·	·	·	2,5	23,0	37,5	20,2	3,1	·	·	21,2	3,7	0,3	2,4	4,3	2,9	19,6	76,4	380,5	334	+267	21	20	·	·
	Hintersee b. Behtg.	805	0,5	·	·	·	21,3	42,3	3,6	2,2	·	1,9	5,8	16,8	5,7	4,5	0,8	·	9,9	14,2	24,3	16,7	·	·	·	17,5	1,8	·	2,5	8,6	8,5	56,2	118,9	384,5	264	+239	22	20	·	·
	Wimbachgrieshütte	1330	·	·	·	0,4	28,8	39,4	6,5	5,4	0,0	·	3,6	19,3	3,8	6,9	2,6	·	6,7	24,3	27,6	11,3	0,3	0,0	0,0	13,3	0,6	·	6,4	6,0	6,9	29,9	26,9	276,9			22	19	6	3
	Loipl	830	·	·	·	0,0	23,0	68,1	5,1	7,9	·	3,9	12,0	13,4	2,6	4,0	3,9	·	7,9	13,5	32,1	15,7	·	·	·	11,7	0,3	·	0,1	14,3	5,4	18,8	91,2	354,9	229	+200	21	19	1	·
	Berchtesgaden ++	600	nicht beobachtet																																					
	Königssee	605	·	·	·	1,0	15,9	30,0	16,2	1,6	·	·	5,9	16,0	6,5	5,9	0,9	·	8,1	18,1	30,5	16,1	·	·	·	14,5	1,8	·	2,0	5,8	15,3	30,3	48,5	292,9			21	20	·	·
	Schellenberg	540	·	·	·	0,6	50,1	85,0	4,5	6,4	·	·	·	15,5	5,1	6,0	2,7	·	7,0	15,2	26,0	12,4	·	·	·	4,0	·	·	2,2	5,5	1,9	20,2	115,7	386,3	252	+233	19	18	8	·
	Untersberg	1668	·	·	·	·	42,4	185,4	25,6	8,8	·	·	4,0	15,4	12,8	4,6	·	8,4	12,5	10,8	3,2	·	·	·	6,4	·	·	3,4	11,6	·	18,4	66,6	36,4	475,5	280	+306	18	18	10	31
	Glanegg	450	·	·	·	0,5	11,0	49,6	4,2	1,1	·	·	0,5	22,5	6,5	5,5	3,4	·	17,5	13,9	31,0	19,0	·	·	·	3,1	·	·	6,5	5,4	·	21,9	71,3	294,4			19	17	·	·
	Salzburg - Flugh.	434	·	·	·	0,1	9,3	37,4	4,3	3,3	·	·	0,0	17,3	3,9	4,4	0,8	·	9,2	17,1	24,6	13,5	·	·	·	0,4	·	·	3,8	6,2	0,4	20,5	66,3	242,8			19	15	·	·
	Seekirchen	500	·	·	·	0,0	16,4	52,2	4,5	3,6	·	6,4	0,3	11,6	1,6	5,2	0,2	·	17,6	17,0	16,5	7,5	·	·	·	8,1	·	·	1,5	4,5	0,2	18,4	90,5	280,8	200	+142	20	17	·	·
	Saalbach	1006	·	·	·	0,0	2,0	2,3	·	·	·	·	9,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	0,0	·	·	·	·	10,0	8,4		39,4			6	6	·	·
	Saalfelden	744	·	·	·	·	5,9	16,6	1,8	2,4	·	·	·	6,3	·	2,2	1,4	1,4	5,6	7,0	17,8	6,5	·	·	·	2,7	·	·	1,6	9,5	0,8	16,6	41,6	147,7	202	+75	18	17	·	·
	Hütten	820	·	·	·	·	10,1	37,4	4,0	5,0	·	0,0	0,4	9,0	5,7	3,3	3,7	0,5	7,9	6,7	20,6	13,1	·	·	·	4,0	·	·	·	10,8	0,4	19,5	75,4	237,5	235	+137	19	16	2	·
	Falleck	1150	Beobachtungen fehlen																																					
	Lofer	639	·	·	·	·	12,2	42,2	2,7	3,7	·	·	9,2	16,7	0,2	12,2	0,5	·	9,2	14,6	17,1	6,5	·	·	·	2,0	·	·	2,1	4,0	3,0	29,4	85,2	272,8	207	+141	19	17	·	·
	Waidring	775	1,5	·	·	·	15,4	50,2	1,7	6,4	·	·	0,7	10,2	5,2	5,2	1,5	·	9,1	10,0	23,0	12,2	0,0	·	·	7,0	·	0,4	3,0	4,8	3,4	26,0	111,4	306,8	239	+180	21	19	·	·
	Traunsteierhütte	1580	·	·	·	·	3,2	42,2	9,1	5,2	·	·	13,8	26,5	5,9	1,4	8,4	·	·	15,9	43,1	24,4	·	·	·	3,2	·	·	7,9	·	9,2	45,0	84,0	345,0			17	17	4	14
	Weißbach	611	0,3	·	·	·	18,3	49,2	5,0	5,2	·	·	4,9	21,6	2,1	7,2	1,7	·	10,0	12,2	35,2	27,6	·	·	·	2,0	·	·	2,9	6,9	5,3	27,9	97,6	343,3	229	+192	20	19	1	·
	Schwarzbachwacht	868	·	·	·	0,0	20,0	45,0	6,5	5,2	·	0,0	4,1	19,3	4,4	4,1	2,7	·	7,5	15,0	31,3	23,7	·	·	·	4,0	1,1	·	3,5	6,7	6,3	30,0	71,6	312,9	196	+155	20	20	2	·
	Jettenberg	510	1,0	·	·	·	13,2	36,0	2,3	5,0	·	·	1,0	17,0	3,8	4,3	1,6	·	8,1	16,4	29,2	22,2	·	·	·	2,4	·	·	2,3	10,6	4,6	26,7	74,6	282,3	186	+130	20	20	·	·
	Predigtstuhl	1575	·	·	·	0,1	2,8	44,9	3,7	5,1	·	·	2,7	12,8	6,8	6,2	1,4	·	7,7	17,3	27,1	20,1	·	·	·	7,1	0,3	·	3,7	9,9	5,7	27,8	71,7	284,9			21	19	10	5
	Reichenhall, Bad	465	·	·	·	0,2	24,4	51,2	3,8	4,1	·	·	1,2	9,8	2,5	7,1	1,6	·	7,6	13,8	32,9	21,8	·	·	·	3,7	6,5	·	1,5	5,6	2,6	16,1	100,1	318,2	242	+186	21	20	·	·
	Hallthurm	693	·	·	·	·	15,6	13,0	9,0	6,1	·	·	0,6	20,1	1,7	6,2	1,0	·	10,2	20,1	42,7	12,2	·	·	·	11,6	·	·	8,2	5,1	26,2	91,3		300,9	204	+154	18	17	1	·
	Ainring	430	·	·	·	0,0	9,6	37,7	5,5	2,4	·	·	0,5	17,3	4,1	3,8	0,2	·	9,0	13,2	18,4	9,8	·	·	·	5,0	·	·	3,1	5,8	0,4	23,7	67,2	240,1	216	+129	19	16	1	·
	Oberteisendorf	522	·	·	·	0,2	9,0	38,7	4,0	1,2	·	·	·	6,8	4,1	4,5	0,2	·	16,0	11,5	16,3	8,3	·	·	·	4,5	·	·	2,7	4,0	3,7	22,5	74,5	229,7	176	+100	19	17	1	1
	Nußdorf	430	·	·	·	·	11,2	42,8	3,8	3,5	·	·	·	9,9	1,7	·	·	0,1	9,8	16,6	14,2	8,5	·	·	·	7,5	·	·	2,3	4,8	·	25,6	82,5	244,8	245	+145	16	15	·	·
	Laufen	400	·	·	·	·	15,0	29,7	8,8	2,4	·	·	0,2	12,8	3,6	4,8	·	·	8,4	16,6	14,3	9,1	·	·	·	4,2	·	·	4,8	2,7	0,8	16,1	79,5	227,8	204	+116	18	16	1	·
	Waging	465	·	·	·	·	6,3	34,3	2,8	2,1	·	·	0,6	5,9	2,0	4,5	·	0,0	12,1	13,8	14,1	5,4	·	·	·	2,7	·	·	5,1	3,9	·	37,3	74,6	228,1	202	+115	17	16	·	·
	Geretsberg	500	·	·	·	0,0	17,8	15,0	4,6	3,4	·	·	·	3,4	4,4	·	0,6	·	6,0	17,6	14,4	4,4	·	·	·	1,2	·	1,2	·	16,0	·	7,0	60,0	177,2	187	+82	16	15	·	·
	Ostermiething	400	·	·	·	7,3	9,0	12,2	20,0	2,0	0,0	·	·	1,7	4,2	2,0	·	·	0,0	15,0	4,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	0,0	26,8	·	7,3	63,1	138,6	221	+105	17	17	6	·
	Burghausen	400	·	·	·	·	18,6	12,1	4,7	2,7	·	·	0,0	4,2	·	3,4	0,3	·	7,8	10,6	15,2	0,9	·	·	·	2,3	·	·	6,2	13,0	·	13,4	66,1	151,5	200	+61	16	14	·	·
Salzach bis Rott	Neukirchen	413	·	·	·	0,8	17,8	9,7	2,3	1,3	·	·	3,1	1,0	4,5	3,8	·	0,9	5,7	12,4	7,5	0,3	·	·	·	9,8	·	·	2,3	4,8	·	8,6	52,5	149,0			19	16	·	·
	Braunau	352	·	·	·	1,2	23,4	14,1	1,4	3,4	·	·	0,2	·	5,5	1,1	·	1,5	5,2	11,1	4,6	0,2	·	·	·	0,6	·	·	3,2	7,7	·	4,6	21,4	119,4	116	+45	16	16	·	·
	Straßwalchen	541	·	·	·	1,0	27,0	36,0	6,1	2,5	·	0,4	1,6	·	14,0	·	·	·	18,5	26,0	·	·	·	·	·	31,8	·	·	3,5	15,4	·	21,4	74,7	280,9	240	+164	17	16	·	·
	Mattighofen	451	·	·	·	1,2	24,1	23,2	1,2	2,2	·	·	0,8	2,2	3,5	4,6	0,8	0,8	3,1	16,0	12,0	3,5	·	·	·	9,9	·	·	3,2	3,0	·	13,8	59,8	168,9	196	+62	20	17	·	·
	St. Johann am Walde	636	·	·	·	1,7	27,7	27,1	1,6	3,7	·	·	·	16,3	·	6,1	0,9	1,8	3,7	15,4	14,1	3,8	·	·	·	14,4	·	·	1,7	5,5	·	17,8	62,6	226,0	222	+124	18	17	·	·
	Waldzell	522	·	·	0,1	2,6	18,6	14,4	7,5	·	·	·	4,5	10,2	1,5	1,3	·	4,0	8,2	10,5	3,5	·	·	·	32,0	0,3	·	1,5	·	·	23,0	55,0	119,3	113	+13	19	17	·	·
	Altheim	383	·	·	·	1,9	15,9	15,0	0,9	4,6	·	·	·	4,1	·	0,9	·	1,5	5,4	13,8	7,1	3,5	·	·	·	7,2	·	·	1,5	12,7	·	7,8	44,9	152,7			17	15	·	·
	Würding	321	·	·	·	0,6	13,9	6,2	2,4	1,8	·	·	·	3,1	·	·	·	0,1	4,6	8,8	3,7	1,2	·	·	·	0,0	15,3	·	2,4	5,3	·	3,0	37,5	109,9	123	+11	16	14	·	·
	Ried i. Innkreis	452	·	·	·	2,9	18,1	9,3	6,8	2,7	·	·	·	4,4	3,2	·	·	0,7	2,2	9,5	8,3	7,1	·	·	·	0,2	·	·	1,0	4,6	·	14,8	42,9	148,2	161	+55	17	15	·	·
Rott	Oberbergkirchen	490	·	·	·	·	12,0	10,5	1,5	·	·	·	7,2	5,4	·	1,9	·	0,1	9,8	11,3	·	0,5	·	·	·	0,0	15,2	·	4,5	2,1	0,2	9,7	78,0	169,9	223	+84	17	14	·	·
	Gangkofen	440	·	·	·	0,3	13,0	11,8	2,4	0,7	·	·	0,3	5,1	·	0,0	·	0,1	5,1	6,3	0,4	0,7	·	·	·	4,8	·	·	6,5	5,2	·	1,3	50,1	114,1	146	+36	17	11	·	·
	Wurmannsquick	509	·	·	·	·	20,4	8,9	1,5	3,5	·	·	0,1	4,6	·	0,3	0,0	0,1	4,8	7,4	5,5	2,0	·	·	·	9,5	·	·	6,5	3,9	0,1	1,7	58,4	139,2	174	+59	18	14	·	·
	Pfarrkirchen (Ndb.)	381	·	·	·	0,8	11,4	4,1	1,5	3,4	·	·	0,5	4,4	·	·	0,2	0,7	4,1	4,9	2,5	·	·	·	·	4,5	·	·	8,7	6,9	·	1,7	49,3	109,8	150	+37	17	13	·	·

* Ilerale ++ Berchtesgaden - Bischofswiesen

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	▽	▲
Inn: Bayr. Mündung bis Inn	Lambrechten	404	·	·	·	0.0	17.6	13.7	2.5	0.8	·	·	·	4.5	·	·	·	0.0	4.6	19.9	6.0	3.8	·	·	·	·	·	·	1.8	5.3	·	8.2	36.9	123.6	160	+47	13	12	·	·		
	Sigharting	341	·	·	·	0.9	8.5	7.0	4.1	1.2	·	·	2.5	3.0	·	·	·	·	·	15.0	7.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	1.4	29.1	88.8	122	+16	13	12	·	·		
	Schärding	313	Beob. Stelle aufgehoben																																							
Inn bis Traun: Inn bis Gr. Mühl	Schardenberg	541	·	·	·	·	12.4	8.2	5.2	3.1	0.2	·	1.3	0.9	·	·	·	·	0.1	4.9	3.6	5.6	3.0	·	·	·	·	·	8.5	17.4	·	8.7	32.9	116.4	147	+37	16	13	·	·		
	Münzkirchen	484	·	·	·	1.1	7.2	3.6	6.8	2.7	·	·	·	2.4	·	·	·	·	3.3	8.1	7.3	5.2	·	·	·	·	·	·	6.5	5.5	·	5.7	35.2	100.1	129	+22	14	14	·	·		
	Oberfrauenwald	600	·	·	·	·	5.0	3.2	4.2	0.9	·	·	0.0	3.8	·	·	·	·	3.9	3.1	2.4	·	·	·	·	·	·	·	5.3	5.8	2.1	6.0	26.0	71.7	87	-12	13	12	·	·		
	Obernzell	290	·	·	·	3.8	0.5	3.2	4.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	6.6	6.2	3.0	·	·	·	·	·	·	4.8	6.0	·	13.2	23.2	79.9	91	- 8	13	11	·	·		
	Vichtenstein	544	·	·	·	2.0	6.2	5.1	3.3	3.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	4.6	2.6	4.3	6.5	·	·	·	·	·	·	5.6	6.8	·	4.0	37.2	91.5	129	+21	14	13	·	·		
	Wegscheid	721	·	·	·	1.5	6.0	4.2	5.7	0.7	·	0.4	0.2	2.1	·	·	·	·	8.7	3.5	1.5	1.3	·	·	·	·	·	·	2.2	6.7	0.7	5.2	27.6	78.2	77	-24	17	13	·	·		
	Kollerschlag	725	·	·	·	·	9.4	4.6	6.7	0.7	·	·	·	2.1	·	·	·	·	9.0	1.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	3.5	6.0	1.6	9.5	25.8	81.5	94	- 5	12	11	·	·		
	Pfarrkirchen (O. D.)	817	nicht beobachtet																																							
	Kirchberg a. d. D.	600	·	·	·	0.7	5.3	8.5	1.3	0.4	·	1.0	·	·	·	0.0	0.6	5.6	8.0	9.6	9.4	·	·	·	·	·	·	1.2	4.5	·	16.2	21.5	93.8	104	+ 4	15	12	·	·		
	Schwarzenberg	756	·	·	·	·	18.5	6.0	5.8	6.0	·	·	·	3.5	·	·	·	·	11.8	8.0	5.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	3.5	41.0	123.3	166	+49	12	12	·	·		
	Schlägl	530	·	·	0.0	1.1	8.6	9.7	3.4	4.0	0.8	·	4.7	1.4	·	·	·	0.0	·	6.7	3.5	5.3	·	·	·	·	·	·	·	10.5	·	4.5	31.5	95.7	123	+22	14	13	·	·		
	St. Thomas *	722	·	·	·	·	2.6	6.7	8.2	·	·	9.1	6.1	3.4	·	·	·	·	7.7	4.2	9.4	7.3	·	·	·	·	·	·	0.0	7.2	·	15.3	24.2	110.4			13	13	3	·		
	Haslach	500	nicht beobachtet																																							
	St. Peter a. Wimb.	668	·	·	·	1.3	6.2	9.6	6.5	2.9	·	·	0.9	0.9	·	·	·	·	6.1	9.2	5.1	8.1	·	·	·	·	·	·	1.6	5.6	·	6.9	22.0	92.9	113	+15	15	13	·	·		
	Aschach	270	·	·	·	·	4.3	8.1	3.6	·	·	·	0.5	0.0	·	·	·	·	4.8	1.7	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	13.7	20.5	69.1	106	+ 4	10	9	·	·		
	Feuerbach	388	·	·	·	·	4.0	4.2	3.4	0.6	·	·	·	4.0	·	·	·	0.6	7.5	12.0	0.5	3.2	·	·	·	·	·	·	0.7	4.5	·	5.4	23.8	86.4	118	+13	14	11	·	·		
	Neukirchen a. Walde	555	·	·	·	·	3.9	5.4	2.5	1.2	·	·	0.2	0.9	·	0.2	·	0.2	4.6	17.4	10.5	3.6	·	·	·	·	·	·	3.5	3.9	·	7.9	25.2	91.1	111	+ 9	16	12	·	·		
	Grieskirchen	335	·	·	·	0.4	7.0	11.9	2.4	1.5	·	·	0.0	4.5	0.9	·	·	1.3	6.8	8.3	15.6	6.5	·	·	·	·	·	·	1.4	6.2	·	11.0	30.5	116.3	140	+13	16	14	·	·		
	Scharten	395	unvollständig beobachtet																																							
	Guglwald	760	·	·	·	1.8	5.1	4.2	9.1	2.5	·	2.8	2.7	2.4	·	·	·	·	7.5	13.8	8.1	4.5	·	·	·	·	·	·	1.9	4.8	·	8.1	30.1	109.4	171	+65	16	16	·	·		
	Waxenberg	760	·	·	·	·	8.3	6.1	9.1	0.4	·	·	·	4.5	·	·	·	·	1.8	6.2	10.2	6.7	·	·	·	·	·	·	1.3	4.5	·	6.3	37.4	106.8			13	12	1	·		
	Gramastetten	544	·	·	·	·	2.9	12.7	4.5	1.7	·	0.0	·	7.2	·	·	·	1.8	17.2	3.6	4.1	20.8	·	·	·	·	·	·	17.1	0.3	·	21.0	9.8	124.7	162	+48	14	13	·	·		
	Linz (Stadt)	260	·	·	·	0.1	3.8	9.8	3.1	2.0	·	·	2.4	3.2	0.1	·	·	1.8	11.3	5.3	3.5	5.4	·	·	·	·	·	·	0.7	2.7	·	15.0	16.5	86.7	126	+13	17	14	·	·		
	Hellmonsödt	824	·	·	·	1.7	7.8	14.8	10.2	1.3	·	·	1.9	4.5	·	·	·	0.0	11.5	4.6	6.2	7.4	·	·	·	·	·	·	1.7	4.0	·	13.5	16.2	110.2	135	+28	16	15	1	1		
Traun: Quelle bis Agr.	Gößl	710	0.1	·	·	0.7	19.1	46.7	4.8	1.1	0.1	·	·	15.8	3.7	4.0	3.1	·	2.8	22.4	35.4	25.0	·	0.1	0.0	·	·	·	5.2	1.9	0.3	13.1	29.4	234.8	214	+135	21	16	1	·		
	Altaussee-Salzberg	950	·	·	·	0.5	32.5	103.5	11.6	6.7	·	·	6.0	1.5	10.7	6.6	2.6	·	4.4	25.0	88.2	48.5	·	·	·	·	·	·	0.7	3.1	1.0	15.0	46.0	417.1	260	+257	19	17	2	1		
	Aussee, Bad	644	·	·	·	0.3	15.4	41.9	1.6	0.2	·	·	0.6	11.9	4.9	3.6	3.7	·	2.3	14.9	37.0	16.5	·	·	·	·	·	·	2.1	1.8	2.1	15.1	25.7	181.8	175	+78	19	16	1	·		
	Simonyhütte	2202	nicht beobachtet																																							
	Lahn	497	·	·	·	·	23.5	27.1	3.4	2.7	·	·	0.3	13.6	6.0	5.1	1.0	·	3.9	22.4	29.7	11.1	·	·	·	·	5.5	·	0.9	5.4	1.8	24.0	31.9	219.5			19	17	·	·		
	Gosau	744	·	·	·	1.8	20.3	24.9	2.5	2.9	·	·	0.7	12.3	3.6	5.7	0.7	·	2.2	19.5	40.6	24.9	·	·	·	·	7.8	·	4.2	6.4	9.8	29.0	51.2	252.2	197	+124	20	18	·	·		
	Goisern	500	·	·	·	2.3	25.0	63.4	3.4	·	·	·	0.3	17.6	4.4	5.3	2.3	·	4.9	20.2	49.3	18.1	·	·	·	0.3	·	·	1.1	2.0	5.0	23.0	46.4	294.3	262	+182	19	17	·	·		
	Ischl, Bad	492	·	·	·	·	18.0	62.1	5.8	2.9	·	0.0	·	7.6	5.0	5.8	1.6	·	6.6	19.9	47.2	19.1	·	·	·	0.1	0.2	·	1.0	1.3	·	21.3	48.2	273.7	202	+139	18	16	·	·		
	St. Gilgen	539	·	·	·	0.2	15.0	41.5	4.5	8.3	·	·	·	16.0	4.5	5.0	·	·	6.4	17.5	43.4	36.8	·	·	·	37.0	·	·	2.4	1.2	·	21.0	75.0	335.7	230	+190	17	16	1	·		
	Offensee	651	·	·	·	·	8.9	5.4	·	1.7	·	·	·	14.2	28.4	22.6	12.2	·	·	32.8	79.2	47.8	·	·	·	1.2	·	·	·	3.7	·	18.9	60.8	337.8	234	+194	14	14	·	·		
	Vord. Langbathsee	675	·	·	·	2.6	33.6	78.2	22.2	5.3	0.1	0.9	0.1	9.6	10.5	6.0	19.7	·	6.4	23.4	51.6	23.8	·	·	·	0.1	·	·	5.2	2.9	·	21.4	51.4	401.0	251	+241	21	17	2	·		
	Feuerkogel	1577	·	·	·	1.4	24.6	65.6	16.1	4.7	·	·	0.6	15.2	8.5	8.8	2.0	·	5.3	22.8	56.9	26.3	·	·	·	0.6	·	·	1.6	3.0	·	23.1	17.7	307.0			19	17	10	6		
	Ebensee	445	·	·	·	1.2	23.5	46.3	11.7	2.8	·	0.4	0.5	11.2	8.0	5.6	1.0	·	5.8	33.0	63.0	27.4	·	·	·	0.4	0.4	·	3.0	2.3	·	24.4	52.0	343.9	213	+187	21	17	·	·		
	Ort	422	·	·	·	2.3	2.0	6.0	2.7	49.2	·	·	·	7.0	9.5	4.5	·	·	10.0	5.0	60.0	30.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.7	39.5	291.4	253	+176	14	14	·	·		
	Laakirchen	440	·	·	·	1.6	15.2	77.4	4.2	·	·	·	·	2.2	15.8	1.4	·	0.4	5.7	12.8	33.8	13.6	·	·	·	0.1	·	·	1.1	5.4	·	23.2	49.5	234.4			17	15	·	·		
	Fuschl	669	·	·	·	0.2	14.1	46.7	4.5	7.2	·	·	0.0	14.6	6.2	5.4	·	0.7	7.0	25.5	38.4	16.6	·	·	·	24.7	·	·	2.9	2.0	·	24.6	61.8	303.7	208	+158	18	16	1	·		
	Mondsee	482	·	·	·	0.6	18.5	43.5	6.6	3.7	·	·	0.1	9.0	5.2	4.8	0.5	·	5.7	22.0	30.0	13.5	·	·	·	11.3	·	·	1.2	3.1	·	24.0	50.9	281.3	226	+157	19	16	·	·		
	Weißenbach	467	·	·	·	1.5	2.1	36.8	6.0	3.5	·	·	·	24.3	·	5.0	1.0	·	4.5	31.4	78.8	14.5	·	·	·	7.2	0.4	·	2.5	1.8	·	33.7	46.5	301.5	230	+171	19	18	·	·		
	Attersee	480	·	·	·	1.8	11.1	16.6	9.6	2.8	·	0.0	·	11.8	6.9	3.7	0.6	·	5.0	22.7	29.1	8.5	·	·	·	7.3	0.0	·	1.4	8.9	·	24.4	36.2	207.9			18	17	1	·		
	Frankenmarkt	536	·	0.0	0.8	3.4	24.6	23.6	8.8	1.3	·	·	0.8	15.8	0.5	3.8	0.8	2.0	3.8	16.4	19.2	4.8	·	·	·	2.2	0.0	·	1.1	5.0	·	24.4	46.6	210.7	213	+112	21	17	1	·		

* St. Thomas - Bärenkar 970

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittels	Abweichung v. d. Normal	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm	Schnee
Traun	Ager	Frankenburg	515	·	·	·	1.2	9.8	16.7	6.9	1.4	·	·	·	9.7	3.6	2.9	·	5.2	2.8	14.1	22.3	3.2	·	·	·	6.8	·	·	1.7	5.4	·	16.9	43.6	174.2	171	+72	18	18	·	·
		Vöcklabruck	433	·	·	·	1.0	15.1	9.0	3.3	1.9	0.0	0.0	·	4.6	3.6	1.7	·	0.0	6.0	18.3	25.0	5.2	·	·	·	13.6	·	·	0.1	7.5	·	24.4	33.3	173.6	174	+74	17	16	·	·
		Hochleckenhaus	1572	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Alm	Lambach	400	·	·	·	0.0	13.4	35.2	5.3	·	·	·	·	0.7	3.5	·	·	0.1	0.1	15.3	11.2	5.5	·	·	·	·	·	·	16.5	·	·	19.1	26.0	151.9	175	+65	14	11	·	·
		Almsee	593	·	·	·	·	27.5	48.0	10.7	3.0	·	·	2.3	7.3	4.6	6.5	1.5	·	8.0	31.0	59.0	22.7	·	·	·	·	5.4	·	11.0	2.0	·	9.5	31.0	291.0			18	18	·	·
		Grünau	527	·	·	·	·	8.3	35.2	6.3	0.6	·	6.8	3.1	3.7	6.2	2.7	2.6	·	12.6	19.7	36.2	43.1	·	·	·	·	·	·	3.2	1.5	2.6	2.6	48.9	245.9	198	+122	19	16	·	·
		Scharnstein	475	·	·	·	·	4.4	61.2	11.1	·	·	4.6	0.0	4.1	3.2	2.8	1.2	·	27.1	14.2	37.5	31.4	7.2	·	0.4	·	·	·	·	9.7	·	0.0	36.2	257.3	276	+160	17	16	·	·
		Vorchdorf	414	·	·	·	·	19.0	29.4	2.3	0.6	·	·	·	5.6	12.2	0.8	·	·	10.6	18.4	32.2	7.6	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	34.4	36.2	218.3	260	+132	15	12	·	·
	T.	Wels	319	·	·	·	0.2	4.6	13.1	5.0	0.5	·	·	·	4.2	3.8	·	0.0	0.2	10.0	9.8	25.3	2.4	·	·	·	·	·	·	7.8	5.6	·	13.3	23.5	129.3	175	+55	16	13	·	·
	Krems	Kirchdorf	431	·	·	·	0.8	11.3	37.9	4.5	0.6	·	·	·	10.2	4.9	1.2	0.2	·	6.1	27.1	50.6	12.8	·	·	·	5.5	·	·	2.5	15.1	·	13.3	21.7	226.3	226	+126	18	15	·	·
		Kremsmünster	390	·	·	·	1.0	10.6	30.0	4.2	0.6	·	·	·	4.5	3.5	·	·	1.2	5.8	5.3	34.5	13.8	·	·	·	·	2.3	·	1.7	10.1	·	21.4	34.7	185.2	195	+95	17	16	·	·
		Neuhofen	302	·	·	·	0.8	5.8	18.0	7.7	·	·	·	·	12.8	0.8	·	·	0.2	9.8	12.2	23.1	6.0	·	·	·	·	·	·	2.5	4.5	·	16.2	23.0	143.4	171	+59	15	12	·	·
	T.	Ebelsberg	266	·	·	·	·	5.1	12.2	2.6	0.0	·	·	·	3.1	3.1	·	·	0.7	5.3	2.0	20.2	4.5	·	·	·	·	1.9	·	0.9	3.4	·	15.1	17.2	97.3	145	+30	15	13	·	·
Donau bis Enns		Schenkenfelden	735	·	·	·	3.5	7.1	6.2	10.2	1.6	·	0.1	·	4.2	·	·	·	·	11.4	4.5	8.5	7.4	·	·	·	·	·	·	6.0	5.5	·	6.1	24.6	108.9	149	+37	15	14	1	·
		Neumarkt b. Freistadt	629	·	·	·	1.6	4.4	3.6	4.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.8	10.1	0.5	9.6	6.5	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	11.2	20.8	77.1	117	+11	13	10	·	·
		Hargelsberg	323	·	·	·	0.5	10.6	11.8	6.0	·	·	·	·	1.5	5.4	·	·	8.6	5.2	22.1	28.5	1.4	·	·	·	·	·	·	5.4	2.1	·	15.4	21.2	144.7			15	14	·	·
		Mauthausen	244	·	·	·	0.6	7.0	23.7	5.5	·	·	·	·	2.4	0.2	·	·	1.1	16.2	1.5	17.0	15.0	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	16.2	15.8	124.9	184	+57	14	12	·	·
Enns	Quelle bis Salza	Flachau	925	·	·	·	0.0	0.0	8.0	4.7	·	·	·	·	0.0	8.7	7.9	·	·	11.7	5.6	19.0	10.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	19.2	30.3	147.4	164	+57	14	14	·	·
		Radstadt	856	nicht beobachtet																																					
		Roßbrand	1769	nicht beobachtet																																					
		Obertauern	1658	0.3	1.5	·	1.6	11.0	13.8	17.6	3.9	·	·	·	6.7	11.2	3.8	2.4	·	16.6	23.6	28.4	11.0	·	0.2	·	·	·	·	·	4.6	5.3	22.1	18.5	204.1	145	+63	20	19	8	28
		Untertauern	1004	·	·	·	·	5.5	12.9	4.0	1.0	·	·	0.6	8.2	6.5	4.5	0.9	2.3	12.7	11.3	13.7	5.5	·	0.2	·	·	3.3	·	0.3	2.1	1.1	15.8	22.5	136.9	110	+12	21	17	1	·
		Filzmoos	1060	nicht beobachtet																																					
		Schladming	732	·	0.1	·	0.1	6.4	15.1	1.3	·	0.2	·	0.8	9.8	4.6	3.6	1.9	1.9	12.3	8.2	3.4	4.3	·	·	·	0.0	1.5	·	0.0	1.2	1.4	14.9	26.6	119.6	140	+35	21	17	·	·
		Ramsau i. Stmk.	1100	·	0.4	·	·	8.7	22.5	0.5	·	0.7	·	0.4	9.0	3.3	2.7	2.2	0.3	8.1	9.2	11.3	12.2	·	·	·	·	0.3	·	2.6	4.3	·	18.0	32.6	149.3	149	+49	20	14	3	1
		St. Nikolai	1126	4.5	1.5	·	3.0	1.3	3.3	0.3	·	·	·	·	5.5	2.3	4.3	2.2	4.3	16.8	21.5	6.0	1.5	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	22.4	8.3	114.4	107	+ 7	18	17	3	1
		Gröbming	776	·	·	·	1.7	4.0	15.0	0.6	·	0.0	·	·	8.1	1.6	1.2	1.1	·	10.1	13.1	6.1	0.3	·	·	·	0.0	1.9	·	0.4	1.3	·	15.2	49.0	131.5	162	+51	17	14	·	·
		Hollhaus	1609	nicht beobachtet																																					
		Brünnerhütte	1747	·	·	·	·	12.5	13.9	2.9	·	·	·	0.9	5.6	1.9	3.7	·	9.5	8.5	7.3	5.7	3.6	1.4	·	·	4.7	·	·	3.2	1.1	·	15.6	15.4	116.8			18	17	8	21
		Donnersbach	690	·	·	·	2.0	3.9	5.6	0.6	·	·	·	·	6.0	1.2	2.1	1.7	·	9.7	18.3	4.6	·	·	·	·	16.8	·	·	5.6	2.7	·	17.8	5.8	104.4			16	15	·	·
		Pürgg	786	·	·	·	4.0	8.9	32.1	3.1	·	·	·	·	14.4	4.2	5.2	·	·	15.2	30.0	22.9	13.1	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	17.6	18.6	189.7			14	13	1	·
		In der Gülling	1159	2.6	5.4	·	2.1	10.1	5.4	1.8	·	·	·	0.8	10.5	3.1	10.2	8.6	2.8	18.4	23.1	13.4	5.7	·	·	·	0.1	·	·	11.4	0.2	·	23.9	12.4	172.2			21	18	4	3
		Liezen	659	·	·	·	3.6	0.9	4.6	2.1	1.1	·	·	0.1	2.9	0.2	1.9	0.7	·	14.5	17.0	13.7	5.2	·	·	·	·	2.9	·	0.5	0.8	0.0	16.3	15.8	104.8			19	13	·	·
		Hohentauern	1265	0.5	1.0	·	8.0	2.0	6.8	5.3	1.4	0.5	0.1	·	2.1	0.6	0.9	0.5	3.3	20.5	34.6	13.5	2.6	·	·	·	·	1.5	0.0	4.0	0.4	0.4	28.6	5.9	145.0	137	+39	24	16	4	1
		Trieben	708	·	·	·	4.1	1.7	8.7	2.9	1.1	·	·	0.0	3.7	0.4	0.4	0.4	·	19.6	21.2	9.9	6.7	·	·	·	·	1.5	·	1.2	1.7	·	20.2	4.9	110.3	115	+14	18	15	·	·
		Rottenmann	674	0.1	·	·	3.0	0.2	3.5	1.3	0.3	0.1	0.4	0.2	2.1	1.1	0.2	0.1	·	14.5	27.1	12.9	3.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.7	·	17.9	5.4	94.8			26	11	·	·
		Admont	641	·	·	·	2.7	7.0	28.5	5.4	0.5	·	1.5	·	4.4	1.2	1.9	1.2	0.0	17.6	29.6	20.5	25.9	·	·	·	·	2.4	0.0	0.0	2.1	0.0	20.9	18.1	191.4	191	+21	18	17	·	·
		Gstatterboden	564	·	·	·	5.7	13.4	29.6	6.2	0.1	·	·	·	9.0	3.5	3.3	0.5	·	15.9	45.6	29.4	18.6	·	·	·	·	10.9	·	1.2	2.2	1.4	17.9	25.3	239.7			19	17	·	·
		Hieflau	492	·	·	·	1.7	21.0	60.2	25.0	1.2	0.3	·	2.1	14.4	3.1	7.3	2.2	·	18.9	29.4	53.4	54.3	·	·	·	·	6.5	·	·	3.7	·	16.0	25.7	346.4	217	+186	19	18	·	·
		Eisenerz	737	·	·	·	6.1	10.0	20.8	6.1	0.1	·	·	·	6.8	2.8	3.5	2.5	0.7	19.8	23.0	28.3	30.7	·	·	·	·	4.3	·	2.4	4.2	·	26.8	23.3	222.2	179	+93	19	17	·	·
		Radmer	702	·	·	·	4.7	6.3	7.4	1.2	·	·	·	·	9.2	1.9	3.1	1.2	·	19.6	28.0	19.3	15.0	·	·	·	·	3.3	·	4.1	2.6	·	15.5	12.9	157.3	124	+30	17	17	2	·
	Salza bis Steyr	Mariazell	853	·	·	·	2.0	7.2	19.2	1.2	·	·	·	·	12.2	4.1	0.8	0.8	·	13.9	30.1	37.2	46.7	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	25.7	16.5	218.0	195	+106	15	12	·	·
		Gollrad	961	0.6	0.2	1.2	6.5	8.2	16.5	3.8	·	0.2	·	3.8	2.8	1.8	1.6	3.9	2.4	6.8	34.6	21.2	43.4	·	·	·	·	2.6	·	0.8	2.2	35.6	16.4	34.2	252.1	203	+132	24	20	3	1
		Weichselboden	677	·	·	·	4.6	8.5	14.3	5.7	0.5	1.0	·	3.0	4.0	1.7	4.2	·	·	18.2	15.6	16.4	27.9	·	·	·	·	13.1	·	0.6	2.4	·	30.4	19.0	191.3	147	+61	19	17	1	2
		Groß Reifling	428	·	·	·	3.1	21.6	49.2	17.0	0.4	·	·	·	11.2	4.8	10.0	2.1	·	15.0	45.3	73.6	81.7	·	·	·	·	12.4	·	4.2	3.4	·	10.6	70.7	440.3			18	17	·	·
		Unterlaussa	535	·	·	·	3.6	30.6	31.8	11.7	0.8	·	1.6	2.6	17.2	2.8	4.6	1.2	·	14.7	26.2	74.7	39.2	·	·	·	·	11.9	·	9.2	4.8	·	10.7	29.6	325.7	240	+185	20	19	·	·
		Klein Reifling	390	·	·	0.2	16.4	36.4	8.4	0.9	1.9	·	1.3	7.6	14.2	6.2	4.9	·	·	8.4	22.9	59.1	39.6	·	·	·	·	24.3	·	6.4	·	·	52.6	46.2	357.9	312	+243	19	17	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥10.0 mm
Enns	Steyr bis Steyr	Neustift	607	·	·	·	5.0	21.0	25.1	9.7	0.6	·	·	7.6	1.2	0.9	4.2	·	·	8.5	7.1	69.6	20.7	·	·	·	·	0.5	·	0.4	2.9	·	8.6	37.5	231.1			18	14	·
		Reichraming	349	nicht beobachtet																																				
		Laussa	440	·	·	·	4.6	25.1	42.4	3.8	·	·	·	·	5.8	3.4	1.2	·	8.4	3.3	15.0	82.5	25.6	·	·	·	·	·	·	2.1	4.2	·	14.6	42.4	284.4			16	16	·
	Steyr	Hinterstoder	590	·	·	·	2.0	9.5	21.3	5.5	·	·	·	·	6.0	3.2	3.3	1.0	·	8.0	22.3	30.6	28.0	·	·	·	·	0.1	·	2.0	1.2	·	10.6	35.0	191.8	184	+68	17	16	·
		Pyhrnpaß	945	·	·	·	1.4	8.8	4.1	7.5	1.1	·	0.0	·	33.2	5.2	·	1.2	·	30.2	18.4	15.6	29.1	·	·	·	·	10.5	·	9.8	·	·	20.5	25.2	223.8	193	+101	17	17	2
		Linzerhaus	1385	·	·	·	·	20.0	48.5	7.8	0.9	0.4	1.4	·	10.6	3.4	2.4	1.4	·	6.2	38.4	35.1	29.8	·	·	·	·	0.5	·	2.3	3.4	·	17.1	38.6	268.5			19	16	3
		Puglalm	900	·	·	·	2.5	14.7	15.6	7.5	1.7	·	3.7	1.6	6.5	7.5	5.7	1.4	·	14.2	30.2	56.8	30.1	·	·	·	·	20.6	·	6.4	5.5	·	14.1	27.6	273.9			20	20	3
		Windischgarsten	601	·	·	·	2.6	12.3	32.9	5.3	1.0	·	·	0.9	6.6	3.3	4.5	1.1	·	10.5	20.8	43.3	26.4	·	·	·	·	1.4	·	7.4	2.0	·	12.2	31.6	226.3	212	+119	19	18	1
		St. Pankraz	400	·	·	·	1.1	17.6	29.7	5.4	·	·	9.0	3.1	6.5	2.5	8.5	1.7	·	7.6	36.7	94.6	36.5	·	·	·	·	·	·	2.4	2.5	·	14.1	44.2	323.7	170	+205	18	18	·
		Klaus	470	·	·	·	0.6	13.7	34.9	9.0	·	·	0.1	0.7	6.5	6.5	3.8	0.5	·	9.1	20.4	67.0	26.0	·	·	·	·	·	·	2.0	3.6	·	14.3	34.0	252.9	145	+79	18	14	·
		Jäger a. Sattel	690	·	·	·	1.7	24.4	51.0	5.6	3.4	·	·	·	7.5	5.0	1.6	·	·	12.0	24.0	51.5	20.4	·	·	·	·	·	·	2.4	8.6	6.0	11.8	28.4	269.8			17	17	·
	M.	Steyr	307	·	·	·	1.4	8.2	29.9	6.6	0.4	·	·	·	1.4	3.5	·	·	·	1.4	8.4	9.3	60.6	19.3	·	·	·	·	9.3	·	2.1	1.8	·	11.9	21.1	176.6	216	+99	17	16	·
Enns bis March	Ybbs	Windhag	721	·	·	·	·	12.1	9.4	7.4	2.1	·	5.7	8.3	1.4	·	·	·	·	18.4	36.2	18.0	6.2	·	·	·	·	0.0	·	3.8	0.7	·	0.5	38.2	168.4			15	11	·
		Freistadt	566	·	·	·	1.8	7.9	4.6	7.9	1.2	·	3.5	·	17.1	·	·	·	·	16.4	8.4	17.8	9.2	·	·	·	·	·	·	2.6	9.8	·	7.6	30.2	146.0	206	+76	15	15	·
		Karlstift	920	·	·	·	0.3	10.9	3.4	8.0	·	·	3.5	·	8.7	·	·	·	·	2.5	11.7	9.8	19.5	11.5	·	·	·	3.6	·	6.0	6.0	·	8.9	8.8	123.1	116	+17	16	15	·
		Weitersfelden	726	unvollständig beobachtet																																				
		Gutau	584	·	·	·	2.3	5.9	3.5	10.2	1.7	5.2	4.5	·	12.5	·	·	·	·	1.3	9.2	1.3	8.4	6.5	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	5.4	17.0	102.7	137	+28	16	16	·
		Tragwein	489	·	·	·	1.8	5.5	11.3	12.4	1.8	·	0.1	0.5	4.1	·	·	·	·	3.0	11.1	1.3	7.4	1.8	·	·	·	·	·	2.5	5.1	·	8.3	20.5	98.5	147	+22	17	15	·
	Ybbs bis Yspbs	Königswiesen	600	·	·	·	3.4	5.5	6.4	10.2	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	0.8	6.1	3.6	13.8	11.0	·	·	·	·	1.5	·	·	8.4	·	6.7	21.1	100.8			14	13	·
		St. Thomas a. Blasenst.	722	·	·	·	2.5	5.5	10.2	11.3	1.9	·	0.0	·	6.0	·	·	·	·	2.1	7.4	1.2	9.2	1.9	·	·	·	·	5.5	·	0.4	6.0	·	8.0	23.1	102.2			16	15	1
		Oed	390	·	·	·	0.0	6.2	41.8	9.0	0.7	·	·	·	4.5	2.7	·	·	·	3.0	12.2	7.3	15.1	20.9	·	·	·	·	4.0	·	0.9	2.1	·	14.8	11.3	157.5	202	+75	17	15	·
		Grein	241	nicht beobachtet																																				
		Rorregg	535	·	·	·	2.3	4.0	4.5	9.0	1.9	·	0.2	0.7	1.2	1.7	·	·	·	8.0	11.8	12.1	21.1	0.2	·	·	·	·	·	·	2.3	·	10.7	15.7	109.4	134	+27	17	14	·
	Yhbs	Neuhaus a. Zellerrain	1002	·	·	·	2.7	12.3	27.7	19.4	4.1	·	·	·	9.8	12.4	5.9	7.9	·	7.4	31.4	64.2	67.9	·	·	·	·	3.6	·	3.9	3.2	·	7.3	35.6	326.9			18	18	5
		Lackenhof	807	unvollständig beobachtet																																				
		Seehof b. Luns	617	·	·	·	3.4	17.5	41.3	12.8	0.1	0.0	2.1	·	18.6	3.6	1.6	0.9	·	13.7	37.5	57.1	69.1	·	·	·	·	2.8	·	1.3	2.1	·	13.5	31.8	330.8			19	17	·
		Göstling	592	·	·	·	2.5	20.5	37.7	27.6	1.4	0.3	·	·	5.8	3.6	3.6	1.1	·	11.6	30.0	51.8	79.5	·	·	·	·	13.6	·	8.0	4.5	·	10.3	36.0	349.4			19	18	·
		Groß Hollenstein	487	·	·	·	4.0	14.5	33.5	10.5	1.0	·	2.2	1.5	8.0	4.0	3.8	1.0	1.5	12.0	38.8	63.4	53.4	·	·	·	·	29.0	·	4.4	8.0	·	12.4	37.6	344.5	274	+219	21	21	·
		Opponitz	422	·	·	·	6.2	14.8	34.3	21.5	0.6	0.3	0.3	·	11.5	2.9	1.4	0.6	·	9.5	33.8	59.3	51.0	·	·	·	·	2.2	·	2.4	9.7	·	29.5	57.0	349.0			20	16	·
		St. Leonhard a. Walde	721	·	·	·	11.4	11.8	37.7	15.1	0.3	·	·	·	2.3	3.5	·	0.2	·	10.6	19.3	42.2	28.6	·	·	·	·	·	·	1.3	0.9	·	9.9	37.5	232.6			16	13	1
		Seitenstetten	350	nicht beobachtet																																				
		Amstetten	277	·	·	·	4.7	9.6	27.0	12.2	0.1	·	·	·	2.8	1.0	·	0.0	0.1	12.1	19.2	18.4	40.0	·	·	·	·	3.9	·	0.9	2.0	·	12.4	19.6	188.0	218	+102	17	14	·
	Erlauf	Mitterbach	787	·	·	·	0.5	10.2	26.8	10.5	0.5	·	1.7	0.2	18.8	1.4	2.3	·	·	10.1	38.8	37.6	77.4	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	25.0	16.4	278.8			18	13	2
		Annaberg	969	·	·	·	3.6	14.3	41.5	29.3	1.0	·	0.8	·	2.4	2.8	2.2	0.3	·	9.8	55.5	60.0	177.0	·	·	·	·	4.0	·	·	0.2	·	21.6	29.8	456.1			18	15	2
		Kienbg.-Gaming	391	·	·	·	1.9	23.1	62.0	16.6	0.2	·	·	·	4.5	2.1	0.3	·	·	12.7	33.2	32.5	75.1	·	·	·	·	·	·	10.9	0.9	·	15.0	37.7	388.9	288	+253	16	13	·
		Scheibbs	330	·	·	·	6.6	19.6	41.5	15.2	·	·	12.3	·	6.5	1.2	0.2	·	·	11.7	22.2	38.2	66.6	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	10.6	18.4	236.0	266	+173	15	14	·
		Wieselburg a.d.E.	273	·	·	·	2.0	12.7	19.7	10.5	0.2	·	·	0.1	2.0	2.1	·	·	·	12.6	11.2	40.6	12.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	8.5	22.4	156.9	210	+92	15	12	·
	Erlauf bis Krems	Gutenbrunn	824	·	·	·	1.5	11.1	6.7	11.9	·	·	5.6	0.5	6.3	·	·	·	·	3.9	16.5	4.8	27.4	23.4	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	9.5	18.9	149.9	208	+78	15	14	1
		Melk	215	·	·	·	4.0	9.3	26.1	12.7	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	3.5	14.6	11.0	10.6	6.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	6.9	12.2	119.6	187	+56	13	13	·
		Frankenfels	458	·	·	·	2.9	17.4	38.3	27.5	0.5	·	·	·	6.6	2.2	·	0.2	·	9.4	32.4	67.3	90.5	·	·	·	·	·	·	6.4	2.0	·	10.2	23.7	337.5	264	+210	16	14	·
		Hofstetten	330	·	·	·	1.5	7.9	30.5	12.7	·	·	·	·	3.8	1.9	·	·	·	16.3	24.3	57.9	49.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	22.2	238.0			13	13	·
		Gansbach	498	·	·	·	3.4	9.9	10.5	8.7	·	·	·	·	3.0	·	·	·	1.5	26.0	29.5	15.2	8.1	·	·	·	·	1.6	·	·	0.6	·	12.0	18.0	148.0			14	13	1
		Egelsee	400	nicht beobachtet																																				
	Krems	Ottenschlag	842	0.7	·	·	2.5	16.0	7.7	7.2	0.6	·	·	·	18.3	·	·	·	·	5.0	20.0	5.1	3.9	37.0	·	·	·	·	2.6	·	17.7	2.5	·	3.5	26.7	177.0	208	+92	17	15	2
		Lichtenau	650	0.0	·	·	0.0	8.8	5.4	7.3	·	·	·	·	2.3	·	3.5	·	·	2.6	14.4	8.8	32.5	29.6	10.1	·	1.2	·	·	·	6.7	·	86.0	14.0	163.4			15	15	·
		Heinrichschlag	690	1.2	·	·	0.0	8.4	4.5	4.8	·	·	4.4	·	5.5	·	·	·	·	6.2	34.7	6.5	24.1	12.4	·	·	·	·	14.2	·	·	4.8	·	19.8	16.8	191.3			16	16	1
		Gföhl	560	·	·	·	2.6	6.2	3.0	4.1	·	·	1.6	·	1.7	·	·	0.7	1.2	27.9	10.3	26.8	12.9	·	·	1.4	·	2.4	·	·	4.3	·	11.1	17.7	135.9	200	+67	17	16	2

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	*	H
Enns bis March	Gscheid	947			·	1,3	9,0	20,9	9,8	0,6	0,1	·	·	19,2	1,6	1,0	·	0,5	8,3	48,7	36,4	69,0	·	·	·	·	1,7	0,2	0,3	·	·	21,4	18,3	268,3			19	14	3	1
	St. Ägyd a. N.	582	·	·	·	0,8	13,0	22,0	14,6	0,6	·	·	·	19,2	6,3	1,9	·	0,3	8,5	40,8	78,4	98,2	·	·	·	·	17,5	0,3	2,2	0,4	·	27,0	24,0	376,0	286	+245	19	14	1	·
	Türnitz	461	·	·	·	1,0	12,2	28,2	16,3	0,3	·	·	·	10,7	2,3	1,3	·	·	8,0	37,0	79,4	124,2	·	·	·	·	2,0	·	0,2	1,0	·	16,0	17,2	357,4	347	+254	17	15	·	·
Traisen	Lilienfeld	377	·	·	·	·	23,3	39,5	21,6	0,0	·	0,2	·	3,2	2,8	·	·	·	8,1	35,6	57,2	112,6	0,0	·	·	·	·	1,0	·	·	·	15,7	27,0	347,2			13	12	·	·
	Kleinzell	470	·	·	·	0,5	19,2	30,3	25,6	0,5	·	2,5	·	5,6	2,5	1,3	·	·	19,3	39,3	52,4	119,2	2,4	·	·	·	·	5,2	·	0,4	·	23,6	41,7	391,5	382	+288	18	15	·	·
	Hainfeld	404	1,2	·	·	1,4	24,2	23,5	14,2	9,5	·	1,8	·	4,6	1,1	0,5	0,1	·	7,9	43,5	92,0	150,0	0,6	·	·	·	·	19,2	7,8	0,3	·	17,0	33,0	453,4	449	+352	21	17	·	·
	St. Pölten	273	·	·	·	2,7	12,8	22,5	10,2	·	·	·	·	4,7	·	·	·	1,2	17,5	23,8	29,7	40,2	2,8	·	·	·	21,5	·	·	0,6	·	12,7	18,3	221,2	299	+147	15	14	·	·
	Herzogenburg	240	·	·	·	2,8	5,8	13,8	5,6	·	·	·	·	6,4	·	·	·	2,6	28,2	18,6	28,0	37,4	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	16,1	17,0	183,9			13	13	·	·
Kamp	Rappottenstein	670	·	·	·	·	10,0	6,0	7,2	0,3	·	·	·	11,8	·	·	·	4,0	13,4	6,4	30,0	15,2	·	·	·	·	20,1	·	·	3,0	·	7,4	33,2	168,0	213	+89	14	13	2	1
	Groß Gerungs	660	·	·	·	0,4	13,6	4,6	7,1	·	·	10,4	·	12,4	·	·	·	1,6	17,4	·	37,9	21,1	·	·	·	·	2,1	0,0	17,4	7,4	·	22,0	27,5	202,9	295	+134	15	14	1	1
	Zwettl (Stadt)	540	0,2	·	·	1,2	9,2	4,9	9,5	0,2	·	·	·	3,8	0,2	·	0,1	0,7	18,4	1,0	23,2	23,5	·	·	0,1	·	9,8	·	·	4,5	·	5,7	31,4	147,6	194	+72	19	13	2	·
	Rastenberg	580	·	·	·	1,8	8,1	5,3	5,5	0,6	·	5,4	·	2,0	·	·	·	2,3	20,1	3,7	20,1	25,0	·	·	·	·	·	·	0,0	3,4	·	10,9	27,2	141,4			15	14	2	·
	Krumau	390	nicht beobachtet																																						
	Wappoltenreith	540	0,3	·	·	2,4	4,2	5,3	3,2	0,3	1,1	0,0	·	8,2	0,3	·	0,2	0,4	18,1	7,0	19,3	28,0	0,5	·	·	·	1,7	·	·	4,1	·	6,4	47,0	158,0	278	+101	20	14	·	·
	Horn	309	·	·	·	2,3	3,7	4,9	2,6	·	2,3	0,0	·	3,9	0,3	·	0,2	·	16,6	10,8	10,6	35,4	0,7	·	·	·	4,1	·	·	5,1	·	7,5	26,6	137,6	276	+88	17	14	·	·
	Freischling	300	·	·	·	2,0	3,4	5,0	3,0	·	1,2	9,3	·	2,0	·	·	0,6	0,4	33,9	12,2	11,4	22,3	0,4	·	·	·	0,6	·	·	3,0	·	20,1	37,2	168,0			18	14	·	·
	Langenlois	217	·	·	·	3,0	4,1	3,1	6,2	·	·	0,0	·	1,2	·	·	2,0	2,3	30,0	15,0	19,0	73,0	1,2	·	·	·	2,0	·	·	20,0	·	16,5	19,0	167,6			16	16	·	·
	Mühlbach	346	·	·	·	2,0	2,6	10,5	5,4	0,8	·	·	·	2,7	0,2	·	0,6	3,7	28,0	11,8	18,1	41,3	4,8	·	·	·	16,8	·	·	1,8	·	18,3	18,0	187,4	264	+116	18	15	·	·
Kamp bis Wien	Kasten	270	·	·	·	0,4	17,7	40,2	9,6	·	·	0,1	·	2,2	·	·	1,8	3,2	13,4	27,5	79,0	109,5	7,0	·	·	·	3,3	1,2	·	0,8	·	14,4	40,2	371,8	400	+279	18	15	·	·
	Saladorf	196	·	·	0,2	4,1	5,6	23,3	6,9	0,2	·	0,5	·	2,0	·	·	2,2	2,0	19,1	17,9	28,3	31,1	4,5	·	·	·	0,4	·	·	·	·	19,8	17,0	165,1	250	+111	18	15	·	·
	Tulln	178	0,0	·	0,3	11,3	2,2	26,4	8,5	0,0	·	·	·	0,6	·	·	1,6	1,3	20,8	12,8	11,7	38,6	6,0	·	·	·	·	·	·	8,2	·	14,1	17,2	181,6	284	+118	16	14	·	·
	Fahndorf	330	·	·	·	6,4	1,5	13,5	7,7	·	3,1	0,0	·	·	·	·	1,2	0,9	33,8	11,9	12,0	37,8	2,8	·	·	·	5,9	·	1,9	1,8	·	10,5	27,0	179,7	300	+120	17	16	·	·
	Absdorf-Hippersdorf	183	·	·	·	8,6	4,1	13,7	8,2	·	·	2,0	·	1,6	·	·	0,3	4,2	27,6	10,8	7,6	28,8	5,6	·	·	·	·	·	·	5,6	·	16,8	15,9	161,4			16	15	·	·
	Enzersdorf i. Tale	265	·	·	·	9,7	5,6	14,8	10,1	1,7	·	0,5	·	0,1	·	·	1,0	·	26,3	13,0	6,9	51,2	0,0	·	·	·	·	·	·	2,0	·	8,9	22,4	174,2	290	+114	15	13	·	·
	Ober Mallebern	195	·	·	0,6	13,9	3,0	13,7	6,8	0,1	·	1,5	·	0,6	·	·	·	2,7	29,8	8,8	7,0	45,6	0,6	·	·	·	0,5	·	·	1,1	·	12,4	16,5	165,4			18	14	·	·
	Stockerau	175	·	·	0,6	10,0	2,5	22,8	6,7	0,2	·	·	·	2,7	·	·	1,6	2,0	22,0	8,4	4,0	39,2	1,8	·	·	·	·	·	·	2,0	·	13,5	25,3	165,3			17	15	·	·
	Weidling	190	unvollständig beobachtet																																						
	Wien XIX., Hh. Warte	203	0,1	·	0,1	7,3	7,2	20,7	4,9	0,1	·	2,6	0,0	1,1	0,0	·	1,2	2,5	19,9	8,7	8,4	47,1	0,8	0,0	·	·	·	·	·	1,2	·	12,5	23,6	170,0	258	+100	19	15	·	·
Wien	Rekawinkel	263	1,5	·	·	7,8	9,4	39,0	16,0	3,0	·	·	·	1,8	0,4	·	3,1	1,5	18,0	24,0	71,0	68,4	5,6	·	·	·	1,5	·	·	1,4	·	17,2	16,4	327,0	376	+240	18	17	·	·
	Mariabrunn	229	0,5	·	0,5	8,1	4,4	16,6	8,1	0,1	·	13,7	·	·	·	·	2,9	1,1	25,0	17,5	32,2	100,9	3,2	·	·	·	·	·	·	1,6	·	18,2	25,7	280,3	346	+199	18	15	·	·
	Wien XII., Gaudenzdf.	175	0,2	·	·	6,6	3,4	24,2	3,6	1,0	2,5	1,2	·	1,6	·	·	1,5	1,8	18,5	9,6	22,0	51,0	1,5	·	·	·	·	·	·	1,6	·	13,2	22,8	187,8			19	18	·	·
D.	Gr. Enzersdorf(Lobau)	155	·	·	·	10,2		22,1	4,5	0,8	·	·	·	1,1	·	·	·	2,4	13,4	10,1	40,0		·	·	·	·	·	·	0,2	·	15,0	22,4	142,2			14	12	·	·
Schwechat	Hochstraß	570	1,4	0,3	0,2	5,5	7,0	39,1	7,6	·	·	1,4	·	1,1	0,1	·	1,7	1,0	15,2	20,4	47,0	60,7	3,2	·	·	·	23,3	·	·	3,0	·	25,0	20,1	284,3			21	18	1	·
	Baden (Stadtpk.)	229	0,7	0,4	0,3	12,7	6,5	11,7	1,8	0,2	0,1	6,8	0,0	·	0,4	0,5	1,1	2,8	18,2	17,4	25,3	47,8	1,2	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	16,6	18,5	191,0	262	+118	21	14	·	·
	Gnaden	330	1,5	0,3	0,8	11,2	4,0	14,9	2,3	0,3	0,1	10,6	1,0	0,2	0,3	·	1,9	2,3	23,5	16,8	23,0	55,9	1,5	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	20,2	43,5	236,1			22	16	·	·
	Achau	170	·	·	·	7,8	5,1	17,8	2,7	·	·	0,2	·	·	·	·	2,0	2,1	11,7	8,8	10,2	40,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,1	37,7	160,4	298	+106	13	12	·	·
	Furth	508	·	·	·	3,4	13,2	22,0			9,8		·	5,1	1,9	1,8	0,4	·	11,1	19,5	55,2	101,8	4,3	·	·	·	2,6	·	·	·	·	28,6	29,3	310,0			16	15	·	·
	Berndorf	306		2,2	·	8,6	17,5		·	0,8	1,5	4,7	·		2,9		1,7	1,8	15,4	16,9	48,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	20,3	19,9	163,0	247	+ 97	21	17	·	·
Schwechat bis March	Breitenfurt	323	·	·	0,6	8,5	10,0	16,4	10,0	0,2	·	2,2	·	·	·	·	2,1	1,3	18,0	23,0	81,5	41,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,3	24,1	298,7	312	+170	15	13	·	·
	Gutenstein	482	0,1	·	·	3,6	9,3	9,4	3,4	0,9	1,0	5,3	·	0,9	2,4	2,8	0,0	0,7	11,1	29,6	34,9	76,5	0,9	·	13,1	·	4,6	0,9	0,5	·	·	32,1	43,3	286,3	301	+192	24	17	·	·
	Dreistetten	510	1,2	0,3	1,1	11,0	11,3	14,8	0,6	0,5	0,6	7,1	0,8	0,3	2,0	1,4	1,6	5,4	13,2	17,4	13,2	34,5	·	·	3,5	·	1,2	·	0,5	·	·	17,5	13,2	174,2	232	+ 99	25	18	·	·
	Mitterndorf	183	0,6	·	0,3	7,5	4,0	20,0	2,0	1,9	0,3	0,2	·	0,1	·	·	1,7	2,8	10,6	7,0	12,8	28,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,6	17,5	132,2			18	13	·	·
	Fischamend	154	·	·	·	7,1	8,6	18,5	7,4	1,3	·	·	·	0,9	·	·	2,0	2,2	11,8	7,6	6,5	50,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,1	15,1	151,8			14	13	·	·
	Orth a. d. Donau	145	unvollständig beobachtet																																						
	Hainburg	198	0,9	·	0,0	6,3	4,9	8,3	15,1	3,7	0,0	0,0	·	0,0	·	·	3,6	2,1	7,4	5,2	3,6	40,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,2	13,2	124,7			14	13	·	·
	Wolkersdorf	176	·	·	0,1	5,6	7,6	13,7	5,5	1,0	·	0,6	·	·	·	·	1,0	2,4	20,7	6,6	1,2	35,0	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	6,5	18,3	126,1			16	13	·	·
	Königsbrunn	190	·	0,1	0,4	7,9	9,1	15,5	7,1	0,4	·	1,6	·	0,8	·	·	1,3	3,0	23,3	6,3	2,6	28,9	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	14,7	30,1	153,9			18	13	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥50,0
Quelle bis Thaya	Grumberg	646	0,3	·	·	8,3	4,3	3,7	0,7	0,2	0,2	0,0	9,7	0,7	3,6	2,5	0,2	0,0	0,3	3,4	8,4	14,3	4,1	0,2	0,0	0,3	·	0,2	6,2	3,6	1,7	0,2	24,1	101,4			25	14	2	·
	Kunzendorf	600	·	·	·	6,8	3,8	1,6	0,7	0,4	1,2	·	·	2,6	0,6	4,2	2,6	0,6	·	·	45,2	128,0	4,0	·	·	·	0,0	4,2	9,6	4,7	0,0	0,4	24,6	245,8			19	14	4	·
	Hochschar	1011	nicht beobachtet																																					
	Mähr. Schönberg	335	·	·	·	4,2	4,8	1,8	·	1,0	·	·	17,5	9,9	·	2,0	2,7	·	·	·	0,8	17,2	9,4	·	·	·	·	3,0	9,6	5,1	·	·	16,0	105,1	152	+37	15	14	1	·
	Hohenstadt	282	nicht beobachtet																																					
	Landskron	380	·	·	0,0	5,9	6,5	1,9	0,9	·	·	0,7	0,0	6,0	·	2,3	2,6	·	1,7	·	1,2	10,5	3,2	·	·	0,2	0,8	·	13,2	3,9	0,3	0,2	10,5	72,5	106	+ 4	19	13	·	·
	Hochstein	311	·	·	·	7,3	8,4	3,6	·	·	·	·	1,6	7,1	·	4,1	1,5	·	0,4	·	1,9	4,3	2,4	·	·	0,4	·	·	10,0	6,1	1,8	·	21,4	83,3	102	+ 1	16	14	1	·
	~~Muran~~ *	~~330~~	·	·	·	3,7	4,3	2,5	·	1,3	0,3	·	·	6,7	·	1,4	4,0	·	0,4	·	·	3,4	13,2	·	·	0,3	·	·	5,0	4,0	0,1	·	22,2	72,8			16	12	·	·
	Krönau	472	·	0,5	0,3	6,9	5,9	3,9	1,7	·	·	·	·	6,7	0,4	1,1	5,5	·	1,7	0,4	9,2	4,5	1,6	·	·	0,3	0,4	·	7,8	3,9	·	0,7	10,6	74,0	107	+ 5	21	14	1	·
	Mähr. Trübau	347	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Rabenstein	730	nicht beobachtet																																					
	Böhm. Liebau	280	·	·	2,6	3,7	2,3	0,7	0,5	0,3	·	·	·	3,3	·	1,3	2,6	·	·	·	0,2	7,3	9,5	·	·	0,1	0,5	·	3,0	4,2	·	0,1	17,8	99,5			18	11	1	·
	Zechitz	670	·	·	·	3,7	7,8	4,0	·	·	·	·	·	1,6	·	0,8	1,9	·	·	·	3,5	7,5	6,5	·	·	·	0,6	0,1	1,1	3,9	·	·	15,6	58,6	64	-33	14	11	1	·
	~~Ribnik~~ **	242	·	0,1	·	1,9	4,0	3,6	0,2	0,2	·	·	·	3,0	·	2,1	2,6	·	0,9	0,2	0,1	0,6	7,1	0,1	·	1,3	0,1	·	0,6	2,6	·	0,2	18,5	50,0	76	-16	21	10	1	·
	Giebau	400	·	0,3	·	2,9	6,4	4,3	0,9	0,1	·	·	·	29,6	·	1,5	2,5	·	2,5	1,7	1,0	5,5	6,1	0,2	·	0,3	4,9	·	·	3,2	0,5	·	15,7	90,1	103	+ 3	20	14	1	·
	Bodenstadt	500	·	0,9	·	4,5	8,2	2,6	0,3	0,4	·	·	·	3,4	·	0,6	2,2	·	4,5	9,4	12,3	33,1	9,2	0,1	·	1,2	·	0,9	·	3,2	·	·	14,9	111,9			19	13	1	1
Thaya	Vitis	530	0,2	·	·	·	7,4	3,5	10,0	·	·	6,6	·	3,8	0,5	·	·	3,5	10,9	·	21,3	17,6	·	·	·	·	·	·	·	4,8	·	3,3	28,0	121,4	176	+52	14	12	·	·
	Allentsteig	530	0,8	·	·	1,4	5,8	4,8	5,8	0,0	·	1,9	3,9	7,2	·	·	·	0,1	18,6	1,4	18,6	26,0	3,4	·	·	·	0,9	2,4	·	9,1	0,0	7,8	34,9	154,6	231	+88	19	16	2	·
	Waldhofen a.d. Thaya	529	0,1	·	·	0,5	9,7	4,9	5,5	0,1	0,2	8,4	0,1	9,7	0,2	·	0,6	0,8	9,5	0,1	23,5	13,4	·	·	·	·	·	·	0,0	5,0	·	3,0	26,8	122,1			20	11	·	·
	Dobersberg	465	·	·	·	3,2	3,3	4,7	0,0	·	·	·	·	10,6	·	0,2	·	1,8	12,8	·	15,0	15,6	·	·	·	·	·	·	6,6	2,8	·	3,3	39,0	120,9	201	+61	14	13	·	·
	Zlabings	516	0,2	·	·	1,2	4,9	2,6	2,6	0,2	0,2	0,2	·	16,1	0,5	·	1,0	3,1	10,5	·	7,8	5,5	0,2	·	·	·	·	·	4,3	2,7	·	5,6	38,9	108,3	136	+28	20	14	·	·
	Weikertschlag	490	·	·	·	2,1	5,1	3,7	1,6	0,3	0,0	·	·	6,1	·	0,0	·	·	17,3	·	11,8	11,3	·	·	·	·	·	·	0,0	2,4	·	3,5	57,2	122,4			12	11	2	·
	Groß Siegharts	536	0,1	0,1	1,5	5,3	2,6	3,8	0,4	0,1	0,1	0,2	·	13,5	0,2	0,0	0,2	0,8	15,5	0,8	14,6	17,7	3,1	·	·	·	·	·	·	4,5	·	5,6	27,6	118,3	200	+59	22	12	1	·
	Ungarschitz	430	1,6	·	·	2,0	5,3	5,0	·	4,5	13,7	·	0,8	0,3	·	·	·	·	19,3	5,1	11,1	4,2	·	·	·	·	3,9	·	·	3,2	·	8,5	20,3	108,7	259	+67	16	14	·	·
	Hardegg	290	0,2	·	0,0	5,6	1,9	3,7	6,2	0,4	1,0	0,0	·	0,2	·	0,2	2,1	0,3	18,6	6,7	6,7	18,1	1,3	·	·	·	0,5	·	·	4,5	·	7,2	21,1	106,5			20	14	·	·
	Znaim	288	·	·	·	15,9	4,1	5,8	4,9	1,2	3,2	·	·	4,6	·	1,3	2,8	0,9	21,1	4,9	5,2	16,3	1,0	1,3	·	·	0,3	·	0,3	5,7	·	8,7	19,2	128,7	200	+65	21	18	2	·
	Sallapulka	465	·	·	·	3,4	4,2	4,0	3,1	1,0	·	·	·	·	·	·	·	2,0	22,0	12,0	14,5	18,5	5,5	·	·	·	2,0	·	·	6,0	·	12,0	20,0	130,2	220	+71	15	15	·	·
	Retz	264	nicht beobachtet																																					
	Mailberg	217	·	·	·	10,8	5,5	14,6	11,0	2,9	0,1	0,7	·	0,3	·	·	1,8	·	21,6	9,0	8,1	47,6	0,8	·	·	·	0,0	·	·	2,2	·	6,1	13,2	156,3	296	+103	17	13	·	·
	Alt Ruppersdorf	285	·	·	·	5,2	3,8	8,1	12,2	2,5	·	·	·	1,1	·	·	1,1	0,1	17,5	11,3	4,5	34,9	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	5,6	44,0	157,1			15	14	·	·
	Lechwitz	240	·	·	·	10,9	6,5	9,6	5,6	0,5	4,7	·	·	4,5	·	0,3	1,8	0,3	15,2	4,9	3,8	13,3	0,3	·	·	·	0,2	·	·	2,8	0,4	5,9	23,7	115,2	160	+42	20	14	·	·
	Dürnholz	178	·	·	·	9,7	6,2	12,2	7,8	1,3	5,1	·	·	0,6	·	·	1,4	·	11,1	4,5	1,6	13,4	·	0,2	·	·	12,8	·	·	2,4	·	2,8	23,4	116,5	224	+65	17	15	·	·
	Zwittau	435	·	0,0	0,0	3,9	5,9	1,3	1,3	·	·	·	·	6,1	·	0,0	4,5	0,0	3,1		7,2	9,4	1,7	·	·	·	2,1	·	14,0	5,5	·	0,0	13,3	79,3	107	+ 5	14	14	·	·
	Bohnau	444	·	·	0,7	6,4	5,5	3,9	3,1	1,4	·	·	0,6	3,4	1,7	3,6	3,6	·	2,2	1,1	6,7	12,7	2,8	·	·	·	·	1,2	1,2	4,5	·	·	19,3	85,6	111	+ 9	20	18	1	·
	Mähr. Kromau	248	noch nicht errichtet																																					
	Auspitz	193	·	·	·	3,4	2,0	4,2	2,4	1,7	0,4	·	·	0,0	·	0,5	1,2	0,0	5,4	5,4	3,7	13,5	1,4	0,6	·	1,1	8,0	·	·	9,6	·	0,3	25,6	90,4	141	+26	19	15	·	·
	Lundenburg	159	noch nicht errichtet																																					
	Nikolsburg	248	·	·	·	2,7	4,6	4,5	8,3	4,6	·	·	·	0,2	·	·	1,9	·	8,6	9,1	6,1	21,6	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	1,6	45,9	125,5	182	+57	14	13	·	·
Thaya bis Mündung	Hohenau (Hauptsch.)	155	·	·	·	1,1	4,3	11,7	7,9	3,4	·	·	·	·	·	·	1,0	·	5,7	1,1	2,2	16,1	3,2	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	14,3	75,3			13	13	·	·
	Eichenbrunn	290	·	·	·	7,6	6,9	14,3	11,2	3,8	2,7	·	0,2	·	0,0	·	0,1	·	25,9	10,5	6,5	54,0	0,3	·	·	·	·	·	·	1,7	·	13,5	25,6	184,8			16	13	·	·
	Ernstbrunn	293	·	·	·	6,5	6,4	9,8	9,6	2,4	·	0,3	·	·	·	·	1,6	0,6	28,1	11,9	7,8	69,0	0,5	·	·	·	·	·	·	1,2	·	9,3	31,9	193,9	334	+134	16	13	·	·
	Mistelbach	230	nicht beobachtet																																					
	Poysdorf	210	·	·	·	4,4	4,1	8,5	6,5	1,7	·	·	·	·	·	0,0	1,2	0,5	13,5	10,1	3,4	22,0	·	·	·	·	0,0	·	·	4,1	·	3,7	36,0	119,7			14	13	1	·
	Dürnkrut	163	·	·	·	2,2	3,0	11,7	8,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	11,0	5,9	7,5	25,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,0	86,3			9	9	·	·
	Neusiedl-Kreuzstetten	255	·	·	·	4,7	7,3	9,2	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,0	14,5	12,0	28,5	·	·	·	·	·	·	20,0	5,0	12,0	22,0	156,4	307	+105	12	12	·	·
	Matzen	186	0,2	·	0,4	3,4	7,7	12,9	6,3	1,2	·	·	·	·	·	·	1,4	0,9	14,5	6,1	1,8	24,1	·	·	·	·	·	·	·	·	9,8	23,4	114,1			15	12	·	·
	Marchegg	141	·	·	1,6	1,2	5,6	14,2	9,8	1,1	·	·	·	·	·	·	1,2	·	8,7	2,9	3,7	40,0		·	·	·	·	·	·	·	7,6	28,3	125,9			13	13	·	·

* Kohle 346 ** Augezd

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1	≥5	≥10	≥20	≥50
Leitha	Rohr i. Gebirge	692	·	·	·	3,1	11,8	17,2	·	·	·	·	·	7,2	2,1	5,0	·	·	10,7	38,5	52,4	34,0	·	·	·	·	2,1	·	·	·	·	24,5	38,0	306,1	284	+196	13	13	1	·	
	Schwarzau i.Geb.	618	nicht beobachtet																																						
Schwarza	Naßwald	710	·	·	·	3,3	14,6	15,4	7,4	1,5	0,2	0,1	·	19,4	1,6	2,3	0,5	0,5	9,3	41,2	22,0	68,7	·	·	0,1	·	4,3	0,9	25,1	0,1	·	66,6	18,0	323,1	274	+205	23	16	2	1	
	Reichenau	487	·	·	0,1	3,0	5,4	4,5	1,1	0,7	·	1,0	0,7	15,0	0,8	1,7	·	5,7	14,3	31,7	13,2	61,2	·	·	0,2	·	6,2	·	7,3	·	·	72,3	8,0	254,1	296	+168	21	16	·	·	
	Semmering, 884b. Hot.	1000	·	·	0,7	4,1	5,9	4,7	0,7	2,0	0,0	0,7	5,4	11,9	0,6	0,8	0,2	7,2	17,7	21,6	3,4	9,8	·	·	·	·	1,1	0,5	4,9	·	2,9	64,6	12,4	183,8	182	+83	23	16	4	·	
	Pottschach	402	0,0	·	0,0	5,5	5,2	3,3	·	2,0	·	0,2	·	3,5	0,2	2,0	·	3,6	10,0	17,0	4,0	7,0	·	·	4,0	·	0,9	3,1	0,0	·	·	25,3	1,2	104,0	147	+33	18	15	·	·	
	Puchberg	582	1,1	0,2	0,5	2,0	10,6	11,7	6,3	2,4	2,7	1,5	·	5,3	2,3	4,0	·	2,7	18,5	36,7	34,6	56,8	3,0	·	6,3	·	4,1	3,4	24,8	0,1	·	40,8	57,0	333,4			26	23	3	·	
	Neunkirchen	368	·	0,1	0,1	7,5	8,6	15,5	0,5	1,4	·	0,6	·	28,3	0,2	0,9	0,4	1,0	11,6	10,6	5,8	10,5	·	·	3,6	·	4,7	0,0	0,0	·	·	25,5	0,9	140,5	210	+71	21	13	·	·	
Pitten	Mariensee	772	0,3	0,4	3,3	9,5	4,8	22,5	2,5	·	·	1,2	1,3	15,6	0,6	0,4	·	4,5	22,0	38,8	15,0	1,5	·	·	5,1	·	0,3	·	1,1	2,9	2,3	58,2	4,5	219,8	173	+33	24	19	2	1	
	Kirchberg a. Wechsel	530	0,2	0,2	0,1	6,7	4,6	11,3	0,0	0,2	·	2,8	2,7	1,4	1,0	0,0	0,2	8,8	16,5	31,8	2,1	0,0	·	·	0,9	0,0	0,8	·	1,9	0,1	·	35,3	1,3	130,9			22	13	1	·	
	Bromberg	420	·	·	2,7	9,7	13,4	35,4	1,5	1,8	·	·	·	1,8	2,0	1,2	1,3	7,0	18,0	19,1	25,8	4,6	·	0,0	1,6	·	0,0	0,0	·	·	·	15,4	10,0	172,3	210	+90	18	18	·	·	
Leitha	Wiener Neustadt	267	0,7	0,3	1,3	11,1	12,0	21,3	1,2	1,8	0,3	0,3	·	1,5	0,8	1,9	1,5	3,7	16,1	9,8	18,1	12,6	·	·	1,3	·	0,1	·	0,8	·	·	15,0	47,8	183,4	232	+118	24	17	·	·	
	Deutsch Brodersdorf	191	·	·	·	7,2	9,8	14,6	5,5	1,2	·	·	·	·	·	·	·	3,2	14,5	8,5	4,5	23,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,2	28,5	145,5	220	+80	12	12	·	·	
	Sommerein	190	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Bruck a. d. Leitha	157	1,8	·	0,6	3,2	12,1	10,6	7,8	1,6	·	·	·	14,6	·	·	2,5	1,6	11,6	3,6	3,7	33,6	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	18,3	17,0	145,4			17	16	·	·	
	Zurndorf	144	·	·	0,5	5,3	4,3	17,3	3,2	0,5	0,3	0,0	·	·	·	·	1,9	2,5	6,3	4,5	6,3	19,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	11,4	19,3	102,8			14	11	·	·	
Neusiedler See	Forchtenau	357	4,9	·	·	11,4	14,4	21,3	5,4	·	·	·	·	1,7	3,3	·	1,1	6,7	22,1	18,4	24,3	3,6	·	·	0,0	·	10,1	·	·	·	·	9,4	8,7	166,8			16	16	2	·	
Wulka	Zillingtal	229	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Eisenstadt	196	nicht beobachtet																																						
Rust. See	Purbach	124	·	·	0,1	6,2	4,9	19,4	4,5	1,8	·	·	·	·	·	·	·	1,2	16,5	1,9	9,1	30,2	1,2	·	·	·	·	·	3,1	·	·	7,8	12,4	123,3			15	14	·	·	
	Neusiedl a. See	140	0,6	·	0,3	3,6	12,7	15,3	5,9	0,1	·	·	·	0,8	0,0	·	·	6,3	3,2	6,7	5,1	31,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,2	11,1	133,8			15	11	·	·	
	Mörbisch	118	0,6	6,0	0,5	6,3	13,3	21,3	3,9	2,1	·	·	·	·	0,0	0,5	0,7	7,7	13,2	10,1	2,2	16,4	0,0	·	·	·	1,8	·	·	1,8	·	11,9	13,8	134,1			18	14	·	·	
	Apetlon	121	5,8	·	0,5		26,1		15,3	5,0	3,2	2,6	·	·	·	·	·	7,0	11,2	20,0	3,2	17,6	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	3,3	31,3	155,3	288	+101	16	15	·	·	
Raab	Weiz	480	2,2	3,6	3,1	12,7	2,5	2,4	0,6	·	0,7	0,6	3,7	5,6	3,8	0,3	·	15,5	23,4	3,8	0,0	·	·	·	·	·	10,1	·	0,5	15,7	0,0	113,6	4,7	229,3	294	+151	21	16	·	·	
	Schöckel (Stubenb. Ha.)	1436	2,4	1,0	2,6	4,3	8,4	1,4	·	0,6	2,4	·	·	·	0,3	0,2	0,3	12,4	24,5	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	1,7	2,0	0,5	99,3	7,6	135,0			19	14	4	4	
	Laßnitzhöhe	555	1,6	3,0	3,3	12,7	4,1	5,3	0,0	0,4	1,5	0,4	6,9	0,0	4,6	·	·	21,7	21,6	3,9	0,4	·	·	·	·	·	8,9	·	·	5,5	0,7	79,4	18,9	206,8			20	16	·	·	
	Riegersburg	370	0,0	3,7	4,2	18,0	14,3	21,1	1,2	1,4	5,1	0,3	·	0,6	2,0	·	·	24,7	18,7	20,5	4,9	6,5	·	0,7	·	·	9,5	·	6,6	0,0	·	30,2	25,8	220,0	298	+146	21	18	·	·	
	Doiber *	269	0,1	6,9	1,3	18,0	6,5	21,9	2,5	1,3	6,9	·	0,1	·	0,7	·	·	16,6	12,9	6,0	3,9	7,6	·	0,0	·	·	0,9	0,4	14,4	1,6	·	5,0	9,2	144,6			22	17	·	·	
Lafnitz	St. Jakob i.W.	915	2,2	1,2	3,9	10,0	0,1	·	·	·	·	0,1	2,0	4,2	2,1	1,1	1,3	3,1	24,5	18,0	8,0	0,4	·	·	0,1	·	1,2	·	9,0	7,1	·	96,3	5,0	202,9			22	16	·	·	
	Vorau	660	2,7	4,3	6,4	15,5	3,7	1,2	·	1,7	0,5	·	3,0	1,5	·	·	·	28,0	26,5	20,2	5,0	·	·	4,2	·	·	0,5	0,4	·	3,3	3,2	65,3	8,3	205,4	266	+128	21	18	·	·	
	Masenberg	1272	0,6	3,2	4,5	11,3	2,2	1,8	·	1,2	1,1	1,7	2,0	0,5	8,3	2,7	·	15,7	21,5	3,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	8,6	6,0	12,2	64,2	2,7	175,1			22	19	3	2	
	Wörterberg	409	nicht beobachtet																																						
	Waltersdorf	289	1,4	4,8	6,4	17,1	5,0	18,3	0,9	0,8	0,9	0,1	0,7	·	0,8	·	·	17,2	18,6	8,7	0,6	·	·	·	5,5	·	6,9	·	·	27,8	2,5	17,0	9,2	171,2	229	+96	22	15	·	·	
	Stuhleck	1750	nicht beobachtet																																						
	Birkfeld	623	0,6	3,2	2,8	14,2	2,6	0,2	0,7	1,2	0,3	0,4	0,1	6,6	1,8	0,1	0,1	12,4	23,9	7,9	0,1	·	·	·	0,1	·	15,0	·	3,2	0,5	·	95,5	0,2	194,7	240	+114	25	13	·	·	
	St. Johann b. Herberst.	450	3,2	3,4	6,1	13,2	5,4	3,7	1,1	0,2	0,2	3,5	3,1	1,4	0,3	·	·	19,9	23,9	4,1	·	·	·	·	·	·	12,9	·	·	15,7	5,8	70,1	3,2	200,4	228	+112	21	18	·	·	
	Sinnabelkirchen	327	1,9	1,9	6,9	11,3	6,6	9,2	1,8	0,6	1,5	1,0	3,7	3,2	1,9	·	·	16,9	19,7	8,3	2,0	·	·	1,4	·	·	15,7	·	·	24,1	1,0	39,8	4,6	185,0	240	+108	23	22	·	·	
	Fürstenfeld	276	2,6	4,8	3,6	13,9	6,1	20,4	3,1	2,1	5,3	·	·	2,6	0,6	·	·	17,4	11,3	9,9	2,6	1,7	·	·	·	·	3,9	·	·	14,6	35,8	9,4	12,7	184,4			21	20	·	·	
Pinka	Thalbergeschwaig	1300	4,0	3,0	10,0	18,0	7,0	3,0	0,0	1,0	·	5,0	2,0	3,0	·	0,0	1,0	23,0	20,0	16,0	5,0	0,0	·	·	8,0	·	7,0	·	3,0	8,0	39,0	52,0	2,0	242,0			22	22	2	1	
	Pinkafeld	400	1,4	6,0	7,4	18,0	3,3	4,5	0,2	·	·	1,0	8,1	0,7	1,1	·	·	16,1	23,6	4,0	0,5	0,4	0,0	·	1,9	·	2,4	·	·	21,4	0,6	20,0	8,2	150,8			22	17	·	·	
	Tatzmannsdorf, Bad	343	2,6	3,3	4,5	17,4	3,6	6,5	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	21,8	19,5	21,7	·	·	·	·	·	·	3,4	·	·	15,7	·	10,6	8,9	141,5	191	+68	13	13	·	·	
	Bernstein	650	·	4,7	4,3	16,7	13,5	6,8	·	·	·	0,7	·	2,5	·	·	·	13,6	14,7	22,2	2,7	·	·	·	1,2	·	3,2	·	·	10,1	·	7,8	7,5	132,2			16	15	·	·	
	Gr. Petersdorf	312	0,6	2,4	0,6	13,6	9,4	7,8	0,6	2,3	0,6	·	0,5	0,3	·	·	·	9,6	16,6	5,1	0,4	0,6	·	·	·	·	1,2	·	·	27,5	0,8	3,1	11,7	115,5			21	12	·	·	
	Kohfidisch	260	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Ebersau	215	1,2	2,6	0,7	10,8	9,1	21,6	4,7	2,4	0,2	·	·	3,1	0,0	·	·	10,7	10,2	3,6	0,7	9,8	·	·	3,2	·	·	·	·	12,3	2,3	3,9	7,6	122,1			20	17	·	·	
M.	Güssing	225	·	5,7	·	18,0	9,6	19,0	3,0	2,2	7,3	·	3,4	·	·	·	·	16,0	10,3	4,8	2,0	2,5	·	·	0,9	·	6,5	·	·	19,8	9,5	4,3	7,5	153,3			19	18	·	·	
Pi.	Krumbach	516	·	2,9	6,1	13,6	8,7	16,8	1,5	2,0	1,5	·	·	·	·	1,2	·	12,5	24,2	18,8	18,5	10,2	·	·	·	·	1,0	·	·	9,9	·	9,8	13,3	172,5	180	+77	18	16	·	·	

* Jennersdorf 250

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1 mm	≥10 mm	≥50 mm	≥100 mm
Raab	Gnas	Hochstraß	420	·	2,9	·	14,0	12,9	16,5	7,5	·	2,6	·	1,1	3,8	·	0,4	·	9,4	25,5	22,0	2,9	2,9	·	·	3,4	·	0,6	·	·	9,9	·	12,5	3,4	154,2			19	17	·	·
		Geschriebenstein	680	nicht beobachtet																																					
		Rechnitz	354	3,1	2,3	1,6	11,6	10,5	16,6	3,1	0,0	1,2	·	·	5,3	·	0,3	·	14,6	15,6	14,0	3,7	6,1	·	·	·	·	·	·	·	7,5	2,1	4,9	9,5	133,6			19	18	·	·
	Lafnitz	Kobersdorf	240	Beob. Stelle aufgehoben																																					
		Lutzmannsburg	204	2,0	1,3	1,1	4,3	11,7	13,5	1,2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	7,6	18,2	13,6	5,9	10,9	·	·	·	·	·	·	·	8,8	·	18,3	2,6	122,6	200	+62	16	16	·	·
		Draßmarkt	341	3,0	1,5	0,5	13,0	11,0	10,0	·	·	·	·	·	11,5	·	4,8	·	11,0	15,2	11,0	5,8	11,5	·	·	5,0	·	3,5	·	·	5,4	·	5,6	7,0	136,3			18	17	·	·
		Groß Warasdorf	242	0,7	0,3	0,2	5,4	15,2	13,2	0,3	0,2	·	·	·	·	·	3,6	0,3	6,8	17,2	24,3	6,7	19,6	·	·	·	·	3,4	·	·	5,9	·	15,9	13,7	152,9			19	13	·	·
		Schattendorf	245	1,2	·	1,0	6,0	15,1	26,1	3,5	1,3	·	·	·	·	·	2,6	0,2	7,3	19,0	15,4	6,0	16,6	·	·	0,2	·	·	·	·	0,2	·	17,5	11,7	150,9			18	15	·	·
Drau	Mur	Muhr	1107	2,0	0,5	·	4,0	2,1	1,5	·	·	1,5	0,6	1,2	3,0	0,8	1,7	0,1	6,6	21,8	2,6	4,5	0,8	·	·	·	3,4	·	·	·	1,8	2,2	30,4	11,0	104,1			22	17	4	1
		Rieding-Wald	1336	·	0,5	0,5	5,5	11,0	12,0	3,5	1,8	0,8	·	0,2	8,3	1,0	0,5	·	11,3	23,3	6,0	1,3	5,4	·	·	·	·	·	·	·	10,9	·	23,5	38,5	165,8			20	15	4	2
		St. Michael i. L.	1040	·	·	0,0	0,0	·	6,6	·	1,0	1,0	·	0,5	1,0	0,5	1,0	·	2,0	21,0	7,0	2,0	·	·	·	0,0	2,5	·	·	0,0	0,0	2,0	24,0	3,0	75,1	84	-15	15	13	3	·
		Tweng	1235	2,2	3,5	0,2	9,2	4,0	9,6	8,5	1,2	0,6	·	·	6,7	2,6	0,4	·	10,7	10,3	7,1	5,0	3,0	0,1	·	·	·	·	·	·	6,6	·	26,7	12,8	131,0			21	17	1	1
		Göriach	1210	unvollständig beobachtet																																					
		Tamsweg	1021	4,5	1,0	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	0,4	·	9,3	19,8	4,1	·	·	·	·	·	6,7	·	·	·	0,4	3,0	30,0	·	85,1	129	+19	12	10	1	1
		Thomathal	1090	3,1	0,1	0,0	5,1	·	·	·	·	0,1	·	0,0	0,5	0,3	0,9	·	6,5	27,0	2,2	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	3,0	0,3	29,6	0,6	80,3	115	+10	15	8	2	1
		In der Paal	1700	6,1	2,4	0,2	5,2	0,2	·	·	·	0,0	1,8	0,0	1,2	0,0	1,8	·	8,1	29,5	2,4	0,0	·	·	·	·	5,8	1,8	·	·	3,5	3,3	26,1	1,2	100,6	134	+26	17	15	3	3
		Murau	825	2,2	6,8	1,5	7,2	·	0,3	·	0,8	·	2,8	7,7	1,1	·	·	·	14,7	25,4	4,3	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	4,2	2,4	27,7	9,2	121,8	150	+41	17	15	1	1
		Seethal	1210	4,1	1,3	·	5,2	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,3	5,2	7,9	4,6	0,1	10,2	21,7	4,4	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,3	2,8	30,9	10,0	110,0	149	+36	15	13	4	7
		Schöder	898	11,1	1,2	0,5	6,0	0,1	0,5	0,0	·	·	1,1	0,7	1,5	·	1,4	·	14,4	25,7	3,0	0,4	·	·	·	·	0,7	4,5	·	0,4	2,2	6,5	24,9	2,1	108,9			21	14	2	2
		Katsch	750	1,6	1,2	0,5	7,0	·	·	·	·	0,2	·	·	0,6	·	0,3	·	16,4	23,6	5,1	·	·	·	·	·	0,9	3,9	0,3	·	4,2	1,3	18,0	2,0	87,1			17	11	2	1
		St. Lambrecht	1072	6,4	3,2	0,8	6,3	·	·	·	·	·	·	2,8	3,2	·	·	·	22,8	29,7	3,6	·	·	·	·	·	2,6	9,5	·	·	11,4	1,8	18,5	7,1	129,7	145	+41	15	14	1	1
		St. Johann a. Tauern	1053	2,1	2,7	0,2	12,7	0,1	0,4	0,4	·	·	0,3	·	0,1	·	·	0,7	18,9	13,1	12,8	1,1	·	·	·	·	1,5	0,3	·	·	·	2,6	32,2	1,8	104,0	137	+28	19	11	3	4
		Mühlrapps *	1200	9,6	5,7	10,5	12,1	8,6	7,0	0,3	·	·	·	5,6	1,5	1,6	9,2	7,1	24,2	24,0	5,7	18,6	·	·	·	·	8,7	·	8,7	4,6	0,2	26,3	10,2	13,4	223,4			23	21	7	3
		Pusterwald	1072	5,7	2,9	4,0	10,0	0,3	1,7	0,5	·	·	0,5	2,7	5,3	·	1,2	0,8	10,3	2,0	20,1	1,4	0,2	·	·	·	·	·	·	3,8	0,3	3,2	37,5	5,8	120,2			22	16	4	3
		Obdach	874	0,6	0,4	0,9	12,0	0,5	·	0,4	·	·	·	3,2	4,6	·	·	·	13,8	43,0	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,7	5,6	14,4	3,1	114,9	145	+36	15	11	1	1
		Ingering	1149	12,0	·	2,3	15,7	0,1	4,1	·	·	·	·	·	3,2	0,0	2,8	3,6	18,5	22,3	17,6	0,7	0,4	·	·	·	2,2	1,2	·	4,9	1,5	1,0	21,2	3,5	138,8			20	17	3	1
		Knittelfeld	635	·	·	·	8,4	1,3	1,4	·	·	1,5	0,4	·	2,3	1,8	·	·	16,3	31,0	22,3	·	·	·	·	·	6,4	·	·	0,6	9,7	1,4	17,2	14,0	136,0	166	+54	16	14	1	1
		Kraubath	588	·	·	·	7,5	1,0	0,5	·	·	1,0	·	0,5	0,5	·	·	·	14,0	26,0	6,5	0,5	·	·	·	·	0,5	·	·	4,5	5,0	·	22,3	3,5	93,8			15	10	1	1
		Wald	849	·	·	·	5,2	1,0	9,8	6,2	4,1	·	·	·	9,5	0,4	·	0,0	1,0	28,0	29,4	30,8	·	·	·	·	·	1,4	·	11,2	1,2	·	15,6	21,0	175,8			16	15	2	
		Mautern	713	0,3	2,5	·	9,1	0,9	2,6	1,2	·	1,0	0,2	0,2	1,6	0,4	0,7	0,6	6,1	24,9	12,0	4,2	0,7	·	·	·	·	3,1	·	16,2	2,0	0,7	22,5	7,1	120,8	118	+19	24	15	1	4
		Hochalpe	1178	4,0	2,5	5,0	16,0	5,4	1,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,9	·	11,0	39,0	9,8	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	3,0	·	9,9	49,0	17,5	174,0	121	+30	14	13	3	3
		Präbichl	1204	unvollständig beobachtet																																					
		Trofaiach	659	·	1,5	0,0	10,9	0,4	3,4	0,0	·	2,3	4,2	1,2	1,7	0,0	0,2	0,1	9,9	24,8	13,2	0,0	1,5	·	·	·	4,5	1,2	·	11,2	1,2	·	19,6	13,1	126,1			20	17	2	1
		Leoben	524	·	·	·	8,4	2,5	0,2	·	·	0,8	·	·	0,3	·	·	·	5,7	31,3	4,1	·	0,1	·	·	·	·	2,8	·	5,0	0,5	·	27,3	1,5	90,5	117	+14	14	9	1	·
		Bruck a. d. Mur	480	0,6	·	0,3	18,5	4,5	0,4	·	·	0,5	·	2,2	1,2	2,5	0,2	0,6	9,0	31,5	6,3	·	·	·	·	·	·	1,2	·	5,7	0,3	·	47,6	3,7	136,8	190	+65	19	12	1	·
	Mürz-Mürz	Mürzsteg	783	0,1	0,0	·	4,2	7,0	9,1	0,9	0,4	0,2	0,4	0,1	8,5	2,0	1,2	1,4	3,8	14,5	21,5	17,8	40,2	0,3	0,3	0,1	0,0	2,0	0,0	2,8	0,3	0,1	46,0	25,2	210,4	212	+111	27	16	5	1
		Mürzzuschlag	660	0,1	·	0,3	3,9	5,4	1,9	0,1	0,9	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	3,4	0,6	7,1	14,7	14,2	4,1	27,4	·	·	0,3	0,1	0,7	·	2,0	0,2	0,3	52,7	18,7	162,3	232	+92	23	13	·	·
		Hohe Veitsch	1860	nicht beobachtet																																					
		Großveitsch	708	0,6	0,3	·	4,5	2,3	3,3	0,2	1,2	·	0,0	1,1	4,6	1,9	2,5	2,7	8,4	17,8	13,6	2,7	14,8	·	·	·	·	0,0	·	0,8	·	0,6	5,9	4,4	94,2			21	16	3	2
		Voistalerhütte	1665	0,3	6,7	9,4	3,6	7,5	30,6	10,2	0,5	2,2	3,7	0,8	4,3	·	9,0	·	7,0	27,3	9,6	·	30,3	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	53,4	25,2	242,8			20	17	11	31
		Buchberg	877	0,1	2,9	0,2	8,4	3,9	16,7	2,6	0,1	·	·	1,2	1,7	1,8	1,7	1,2	4,2	26,2	29,5	3,1	39,7	·	·	·	·	·	·	0,7	3,9	0,8	42,3	17,2	210,1			23	18	6	1
		Stanz	668	·	0,0	·	7,1	4,6	·	0,0	0,3	1,3	0,0	0,0	2,4	0,9	0,5	0,5	10,0	20,5	15,1	0,2	0,5	·	·	·	·	0,2	·	2,8	1,0	20,0	51,0	10,0	148,9	184	+68	19	12	1	1
		Tragöß-Oberort	780	·	·	·	8,6	10,3	14,4	4,3	·	·	·	·	5,4	1,9	2,2	1,2	7,4	24,5	12,4	12,1	20,7	·	·	·	·	·	·	1,0	2,4	12,2	24,6	23,0	188,6			18	18	2	·
		Teichalpe	1200	·	1,0	1,3	16,2	3,9	0,7	0,6	·	3,4	·	·	1,8	3,6	0,3	0,8	16,2	24,5	5,3	·	·	·	·	·	·	3,5	·	2,9	4,9	3,3	79,3	9,2	182,7			20	16	4	2
		Frohnleiten	434	1,1	2,4	2,8	18,5	1,6	·	·	·	1,2	0,6	·	2,1	·	·	·	16,6	27,2	3,8	·	·	·	·	·	·	1,6	·	5,2	8,1	·	40,6	11,1	144,5			16	15	·	·
		Gleinalm	1589	8,4	3,1	8,8	9,6	5,5	3,1	0,7	0,5	0,6	0,9	4,8	3,8	·	4,8	·	1,5	18,7	6,8	7,2	0,6	·	·	·	·	2,5	25,5	·	18,8	20,6	5,8	30,7	10,9	204,2			25	20	8	7
		Pfaffingogel **	1017	2,7	2,5	2,6	16,9	2,1	0,2	0,2	·	1,5	0,6	2,5	0,5	·	·	·	20,0	37,1	4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	6,9	1,0	33,6	8,6	146,6			19	15	2	1

** Gschnaidt * Hainzl - Pusterw.

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1 mm	≥10 mm	≥50 mm	≥100 mm
Drau	Mur	Pleschkogel	1130	2,6	2,4	2,5	16,2	2,0	0,2	0,2	·	1,4	0,6	2,4	0,5	·	·	·	19,2	35,6	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	6,6	1,0	32,2	8,2	140,7			19	15	2	1
		Schöckl	1445	2,2	2,0	2,1	13,5	1,7	0,2	0,2	·	1,2	0,5	2,0	0,4	·	·	·	16,0	29,7	3,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	5,5	0,8	26,8	6,8	117,2			19	15	2	1
		Rosenkogel	1590	2,8	2,6	2,7	17,4	2,2	0,2	0,2	·	1,5	0,6	2,6	0,5	·	·	·	20,6	38,2	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	7,1	1,1	34,5	8,8	150,9			19	15	2	1
		Hochlantsch	1720	3,0	2,8	2,9	18,7	2,4	0,2	0,2	·	1,6	0,7	2,8	0,5	·	·	·	22,1	41,0	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	7,6	1,2	37,0	9,4	161,9			19	15	2	1
		Hochlantsch	1720	3,0	2,8	2,9	18,7	2,4	0,2	0,2	·	1,6	0,7	2,8	0,5	·	·	·	22,1	41,0	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	7,6	1,2	37,0	9,4	161,9			19	15	2	1

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 5.0 mm
Drau	Graz	369	4.5	3.7	2.2	12.8	2.4	3.0	1.7	0.4	0.4	·	1.1	0.4	0.1	·	·	19.2	15.1	4.6	0.0	·	·	·	·	·	7.1	·	·	5.7	0.2	21.9	5.3	108.0	140	+31	20	15	·
	Eidexberg	535	2.9	0.7	5.6	10.9	2.5	1.1	0.3	·	·	2.5	0.1	·	·	7.9	1.1	22.5	38.4	3.1	·	·	·	·	0.7	·	2.4	·	·	3.3	11.2	49.5	3.3	170.5			20	16	1
	Salzstiegel	1553	2.3	4.8	1.8	19.3	7.7	0.0	0.6	0.9	1.3	·	0.0	11.4	4.2	0.8	·	25.5	28.4	7.6	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	23.8	6.6	41.8	15.3	213.8			19	16	7
	Pack	1115	8.7	3.7	0.3	15.2	4.9	·	0.9	0.1	0.5	0.0	0.0	11.9	3.3	0.6	0.6	12.1	37.0	11.9	0.3	·	·	·	·	0.0	1.2	2.3	·	9.6	19.5	45.6	20.0	210.2			22	15	2
	Lankowitz	525	6.5	3.6	·	19.8	2.5	0.3	0.4	0.2	0.5	·		0.4	0.3	·	·	23.0	22.2	7.4	·	·	·	·	·	1.9	6.4	·	·	3.9	1.8	35.2	0.6	116.9	139	+33	19	12	·
	Ligist	392	5.6	2.3	5.2	9.5	3.2	0.3	0.6	0.1	·	·	1.5	·	·	·	·	16.1	36.3	17.0	·	·	·	·	·	4.2	8.0	·	·	10.3	5.0	35.8	8.3	159.3			18	15	·
	Dobl	350	4.0	4.1	·	1.8	7.5	·	3.2	1.8	0.4	·	2.5	·	4.2	·	·	14.5	27.0	6.0	·	·	·	·	·	1.8	1.2	·	·	1.3	0.5	19.0	5.4	106.2			18	16	·
Mur, Salm	Brendlhütte	1562	9.5	4.6	·	4.0	12.4	·	1.6	4.8	2.1	1.5	5.7	7.0	3.1	4.4	·	8.4	16.3	14.0	6.8	7.0	12.5	5.1	·	11.8	4.3	3.4	·	·	2.5	28.9	32.0	213.9			25	25	3
	Leutschach	352	2.0	5.5	·	3.4	13.5	13.1	12.0	1.3	1.5	·	·	10.7	9.2	·	·	17.3	6.5	15.1	3.7	·	·	·	·	14.1	·	·	·	·	·	21.7	9.4	163.0			17	17	·
	St. Nikolai im Sausal	344	1.1	3.4	3.2	14.1	14.4	6.4	1.3	1.2	7.4	0.1	·	·	4.0	·	·	11.2	24.7	4.8	1.4	0.1	·	·	·	3.4	4.6	·	·	8.2	4.6	17.7	6.4	143.7			22	20	·
	Deutschlandsberg	380	2.2	·	1.6	15.1	15.2	4.4	0.3	0.8	·	·	·	·	2.8	·	·	9.0	41.1	6.7	1.0		·	0.1	·	0.1	5.3	·	·	·	1.0	15.5	4.9	126.7	122	+23	18	14	·
	Stainz	340	2.3	4.7	1.7	14.2	13.7	2.0	2.3	0.4	1.7	0.6	0.8	2.3	2.0	·	0.0	14.7	35.3	5.3	1.1	0.0	·	·	·	0.6	4.6	·	·	11.2	18.2	47.0	9.1	195.8	236	+113	23	19	·
Mur	St. Peter a. O.	277	1.2	2.7	3.4	14.0	7.9	16.1	1.3	1.1	7.8	6.1	0.2	0.3	3.2	·	·	9.6	18.1	7.2	·	3.7	·	·	·	·	2.2	·	·	16.3	0.5	22.4	8.6	153.9			22	19	·
	Kirchbach	346	2.0	4.2	8.1	5.3	1.7	8.6	2.1	2.0	1.1	2.1	1.1	1.1	2.0	·	·	10.0	20.1	10.0	·	2.3	·	·	·	·	2.1	·	·	10.5	·	33.4	6.1	135.9	194	+66	21	21	·
	Gleichenberg, Bad	297	1.5	3.8	2.5	16.5	6.8	17.5	1.7	0.8	19.3	3.0	·	5.0	0.9	·	·	12.7	17.8	7.6	5.0	7.4	·	0.7	·	·	4.7	·	·	19.7	·	7.9	7.9	170.5	244	+101	22	19	·
	Radkersburg	206	1.8	4.7	1.5	14.2	8.6	15.8	2.8	1.2	3.9	4.2	·	1.6	1.4	0.2	0.2	4.9	18.9	3.5	1.4	0.2	·	·	·	·	2.9	·	·	17.6	·	4.6	2.4	119.6	161	+46	23	20	·
Drau	Sillian	1095	·	0.0	·	14.9	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	3.5	37.4	·	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	2.0	3.0	42.1	0.0	108.8			7	7	1
	Innervillgraten	1375	0.7	0.5	1.3	8.4	·	·	·	·	2.9	·	·	5.4	0.3	·	·	·	9.4	55.6	3.2	·	·	·	·	·	6.6	·	0.7	0.4	1.3	3.4	46.4	3.1	149.6	190	+71	12	12	1
	Anras	1261	0.5	1.8	1.0	14.0	·	·	·	·	·	0.5	·	2.5	·	·	·	·	7.8	27.0	5.0	·	·	·	·	0.5	6.5	·	0.2	0.6	3.0	3.6	39.6	1.6	115.5			12	12	2
Isel	Prägraten	1303	·	2.2	·	2.8	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	5.0	24.0	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	6.3	7.0	20.4	11.4	51.5	112	+ 9	10	9	1
	Matrei in Osttirol	973	·	1.4	·	1.7	3.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.6	2.4	·	2.8	38.4	7.5	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	4.2	18.6	16.4	110.3	165	+63	14	14	2
	St. Jakob i. Defereggt.	1410	2.3	0.9	2.4	5.8	·	·	·	·	·	0.3	·	0.3	0.0	·	·	·	4.8	44.2	5.2	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	3.5	30.6	2.9	105.3			13	10	3
	Kals	1321	0.0	2.0	1.6	4.8	1.5	2.6	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	0.1	·	3.5	20.5	3.6	2.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	4.2	24.2	17.4	90.1			16	13	1
	St. Johann im Walde	732	0.8	0.6	0.4	6.0	·	·	·	0.6	·	·	·	2.6	·	·	·	·	6.7	34.2	3.6	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	2.3	2.7	8.0	42.0	111.6	164	+54	14	10	·
Drau	Lienz	680	0.2	0.0	1.1	8.9	0.0	·	·	·	0.0	·	1.5	0.1	·	0.0	·	1.5	38.6	5.6	0.0	·	·	·	·	·	7.2	0.0	·	0.0	3.9	9.1	40.9	1.9	120.1			13	11	2
	Iselsberg	1200	nicht beobachtet																																				
	Oberdrauburg	610	2.6	6.2	3.0	30.5	·	·	·	·	0.4	·	0.9	·	·	·	·	0.2	31.1	14.0	·	·	·	·	·	0.2	8.7	·	·	0.6	5.2	1.9	39.3	0.7	145.5	137	+40	16	10	1
	Greifenburg	635	2.1	3.9	2.7	13.9	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	22.4	10.0	·	·	·	·	·	1.0	15.4	2.0	·	·	2.1	5.3	47.9	·	132.2			14	14	1
	Sachsenburg	561	2.4	5.6	1.2	17.1	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	0.0	·	·	·	27.2	1.7	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	2.7	1.6	29.1	·	90.7			10	9	·
Möll	Heiligenblut	1275	·	1.1	2.1	6.0	0.5	0.6	·	·	·	·	·	1.2	·	0.1	·	6.7	27.3	9.7	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	2.9	33.1	3.8	100.6	165	+60	15	11	3
	Döllach	1008	Stelle aufgehoben																																				
	Stall	820	nicht beobachtet																																				
	Groß Fragant	1780	·	17.0	3.0	19.7	·	·	·	·	·	·	2.0	0.2	·	1.1	·	2.4	34.5	4.3	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	3.3	2.9	45.3	7.0	144.1			14	13	2
	Mallnitz	1185	0.4	1.5	1.6	11.5	·	0.1	·	·	·	·	·	1.6	0.3	·	·	6.8	29.1	4.6	4.7	·	·	·	·	3.5	·	·	·	0.2	1.3	28.6	7.0	101.6	136	+26	16	12	2
	Obervellach	686	·	2.3	·	11.8	·	·	·	·	2.1	·	·	0.2	·	·	0.5	4.1	34.0	4.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	30.2	6.0	98.6	128	+22	12	10	1
	Teuchl	1260	3.6	6.6	1.6	22.0	·	·	·	·	1.4	·	0.2	0.0	0.0	·	·	1.0	37.7	1.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	8.6	5.4	43.6	4.3	137.8			14	12	2
Lieser	St. Peter i. Katschtale	1219	5.5	2.7	·	13.2	·	·	·	1.2	0.5	·	·	1.3	·	1.9	·	1.1	16.8	9.3	0.6	·	·	·	·	7.7	·	·	·	2.0	7.4	21.6	·	92.8			15	13	2
	Kremsalpe	1518	11.7	6.2	0.1	8.8	·	·	·	·	·	·	10.1	1.1	0.7	1.2	5.9	·	18.4	5.6	0.4	·	·	·	·	7.4	·	·	·	12.8	6.2	30.4	2.8	129.8			17	14	3
	Gmünd	732	7.0	3.4	·	11.7	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.4	27.6	0.3	·	·	·	·	1.2	6.3	·	·	·	9.5	2.9	21.1	·	92.6			12	10	·
	Millstätter Alpe	1446	12.2	14.0	2.0	16.2	·	·	·	·	2.8	1.2	3.4	2.1	·	0.1	0.2	2.2	35.4	4.3	0.2	·	·	2.8	·	2.0	5.2	·	·	9.2	1.4	30.5	3.2	150.6			21	18	4
	Radentheiin	685	12.4	·	·	10.6	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	27.2	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	8.0	0.0	30.0	·	95.3			9	9	·
	Millstatt	610	4.6	·	3.0	3.7	·	·	·	·	3.6	0.0	·	0.0	·	·	·	1.9	18.6	1.6	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	5.7	5.3	30.8	·	82.5	115	+11	11	11	·
Drau	Paternion	520	5.2	1.5	2.3	0.5	0.3	·	·	·	0.0	·	·	4.4	0.0	·	·	1.1	13.5	1.6	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	23.0	3.1	56.5			11	9	·
	Techendorf	986	6.0	8.5	6.0	18.6	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	18.3	2.1	·	·	·	1.4	0.0	6.0	3.4	·	·	4.0	7.7	35.0	·	110.2	102	+ 2	14	11	·
	Villach-Vassach	535	3.1	2.5	0.3	6.8	0.6	·	·	·	0.4	·	·	2.8	3.5	·	·	0.4	12.7	3.2	·	·	·	·	·	6.6	0.0	10.9	·	·	·	26.6	7.4	88.3	85	-12	15	11	·
	Bleiberg	904	5.2	4.0	1.2	25.6	4.8	·	·	·	0.1	0.3	·	3.1	2.9	·	·	0.3	15.7	6.2	·	·	·	·	0.5	·	·	0.6	1.2	·	·	36.9	9.8	124.4	118	+22	17	17	1
	Afritz-Gasen	715	2.5	2.3	·	8.8	1.5	·	·	·	·	·	·	2.0	3.6	·	·	6.0	16.5	3.7	·	·	3.5	·	2.2	·	12.4	2.0	·	·	·	23.5	6.1	94.6			15	14	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Mittel	Abweichung v. d. Mittel	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	≥ 50
Drau	Ossiach	518	0,0	1,5	·	3,8	4,2	·	·	·	·	·	·	4,2	1,9	·	·	3,2	12,2	3,2	3,4	·	·	1,2	0,8	·	6,2	·	·	·	·	20,6	7,2	75,6			15	14	·	·
	Obertilliach	1446	·	1,9	4,4	15,4	·	·	·	·	1,6	·	1,0	1,4	0,3	·	·	·	28,0	7,0	·	·	·	·	0,9	5,5	·	·	1,3	2,6	·	45,1	1,0	119,4	109	+ 9	15	13	2	2
	Luggau	1179	·	3,4	6,2	29,2	·	·	·	·	1,4	·	2,6	·	4,4	·	·	0,4	4,4	24,8	·	·	·	·	2,2	7,8	·	·	1,8	7,8	0,8	52,8	·	150,0	134	+38	15	13	2	3
	Kornat	1055	4,8	·	2,0	5,0	·	·	·	·	1,9	·	1,8	1,6	0,8	·	·	1,6	37,2	4,5	·	·	·	·	·	5,7	·	·	1,5	7,4	·	41,6	·	117,4			14	13	·	·
	Kötschach	708	·	2,4	22,0	25,4	·	·	·	·	·	·	1,6	·	0,2	·	·	·	38,4	3,4	·	·	·	·	·	9,2	2,1	·	2,0	15,3	2,2	42,7	·	166,9	137	+45	13	12	2	1
	Waidegg	620	5,8	6,2	3,6	28,7	·	·	·	·	·	·	·	0,4	2,1	·	0,4	·	32,4	3,6	·	·	·	·	·	4,9	0,7	·	0,3	2,7	11,3	34,7	·	138,0	115	+18	15	11	1	1
	Naßfeldhütte	1518	26,7	17,6	5,2	50,2	1,4	0,8	·	·	·	·	·	1,5	9,6	·	·	3,3	33,0	5,0	·	·	1,3	2,4	0,4	0,3	·	·	·	·	·	49,0	·	207,7			16	13	1	3
	Presseggen	575	3,3	5,3	2,6	15,1	·	·	·	·	0,0	0,0	1,5	3,2	2,2	·	0,0	0,1	15,8	4,9	·	·	·	0,6	0,8	0,6	1,5	·	0,0	1,0	18,2	35,1	1,5	113,3			18	14	·	·
	Feistritz a.d. Gail	620	2,0	1,7	2,0	18,7	4,1	·	·	·	·	0,0	2,2	3,8	5,8	·	0,1	·	13,6	3,3	·	·	·	0,3	1,5	0,0	1,6	·	·	·	1,8	33,1	5,5	101,1	102	+ 2	17	15	·	·
	Arnoldstein	579	3,1	3,9	1,3	18,0	3,5	·	·	·	·	·	·	6,0	3,6	·	·	·	17,8	4,6	·	·	·	0,4	·	0,6	4,6	·	·	·	0,4	41,5	6,1	114,6	102	+ 3	15	12	·	·
	Latschach	616	1,5	5,5	1,4	6,3	6,1	·	·	·	·	·	·	0,6	0,5	·	·	0,1	18,6	2,0	0,9	·	1,2	0,2	1,5	0,7	0,0	·	·	·	·	29,2	11,9	88,2			17	11	·	·
Gail und Gurk	Klagenfurterhütte	1663	21,5	40,8	10,0	28,7	2,7	0,0	0,8	0,0	1,2	0,0	0,4	4,4	2,1	0,7	0,2	·	23,3	13,3	7,7	0,0	1,5	3,0	1,8	12,6	·	·	·	0,2	0,8	45,6	24,5	247,8			23	17	5	6
	Kirschentheuer	437	8,0	4,0	·	6,2	2,0	·	·	·	·	·	0,1	·	0,2	·	·	2,0	12,8	3,5	2,8	·	·	·	0,2	1,8	·	·	·	0,6	4,0	14,8	7,2	65,2			16	12	·	·
	Neu St. Leonhard	700	4,2	7,0	5,0	18,0	3,2	·	·	·	·	1,0	2,5	·	7,2	·	·	·	20,5	10,0	5,4	·	0,0	·	·	6,3	·	·	·	·	1,5	28,4	12,6	132,8			15	15	·	·
	Seeberg	1075	1,4	11,4	0,6	11,9	10,7	·	·	0,5	1,0	1,4	0,0	6,8	0,0	0,9	·	·	15,2	11,7	8,8	·	·	0,1	0,6	2,0	0,4	0,0	·	0,3	0,7	24,2	7,9	118,5			21	13	2	·
	Obir	2044	0,6	3,3	0,7	12,0	5,8	·	·	0,3	1,9	3,5	0,0	13,2	0,1	1,4	0,2	4,0	15,0	8,4	26,2	·	·	0,3	1,6	6,6	1,4	0,8	·	0,1	1,9	16,8	13,4	140,3	115	+18	25	17	12	22
	Eisenkappel	558	0,4	3,2	·	7,7	7,9	·	·	0,3	·	3,5	0,2	7,4	0,2	·	·	0,7	7,6	7,7	6,1	·	·	8,6	0,7	·	1,0	1,8	·	1,0	0,7	18,9	4,1	89,7	79	-24	21	14	·	·
Gurk	Ebene Reichenau	1059	6,9	2,7	0,7	10,7	·	·	·	·	·	1,6	5,4	5,4	0,4	·	·	2,3	27,5	4,3	0,6	·	·	·	·	5,2	2,7	·	·	3,2	12,8	34,8	2,9	130,1	140	+37	18	15	1	·
	Sirnitz	833	0,0	6,0	1,6	11,3	·	·	·	·	·	·	3,0	1,7	·	·	·	0,6	20,6	2,3	·	·	·	·	3,1	18,8	5,3	·	·	9,4	13,5	20,2	3,5	120,9			15	14	·	·
	Weitensfeld	705	nicht beobachtet																																					
	Grades	863	7,5	5,2	0,5	8,2	·	·	·	·	·	3,0	·	8,2	·	1,4	·	·	28,1	4,5	·	·	·	·	·	1,7	1,0	·	·	12,4	0,4	17,1	5,7	104,9	125	+21	15	13	1	·
	Neumarkt i. St.	827	0,9	0,9	0,1	9,2	·	·	·	·	0,0	·	1,7	0,1	0,0	·	·	21,5	29,0	2,5	0,0	·	·	·	·	0,2	6,9	·	·	8,0	0,4	13,6	1,8	96,8	132	+24	15	9	1	·
	Friesach	620	·	1,4	·	5,0	·	·	·	·	·	0,0	·	6,0	·	1,2	·	·	24,0	0,2	0,6	0,5	·	0,3	·	3,2	1,4	·	·	6,3	3,0	18,0	7,0	76,1			15	11	·	·
	Althofen	728	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	St. Margarethen	1080	·	4,9	·	11,3	·	·	·	·	·	4,5	15,1	·	·	0,2	·	16,5	25,6	8,1	·	·	·	·	·	0,2	4,3	·	·	23,1	·	20,4	7,3	141,5	167	+57	13	11	1	1
	Knappenberg	1054	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Eberstein	570	·	9,8	·	6,8	·	·	·	·	·	3,1	0,9	·	0,3	·	·	3,1	8,3	2,2	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	64,5			(16)	11	·	·
	Freudenberg	480	0,1	1,1	·	8,6	1,9	·	·	·	0,1	0,8	·	·	0,0	·	·	2,2	9,5	2,5	0,2	·	0,2	·	1,0	3,6	1,9	·	·	1,5	·	6,4	16,6	58,2			17	12	·	·
	Radweg	634	0,5	0,7	0,8	6,0	1,2	·	0,0	·	0,0	0,7	·	·	·	·	6,3	0,6	13,6	1,3	·	·	3,6	·	·	·	·	·	·	1,8	0,4	17,0	4,8	59,7	69	-26	15	9	·	·
	St. Veit a.d. Glan	480	1,8	1,4	·	14,5	·	·	·	·	·	1,0	0,3	0,9	·	·	·	0,0	13,9	1,8	·	·	·	·	3,6	11,9	1,3	·	·	11,1	0,5	27,5	29,6	122,7	150	+41	16	12	·	·
	Dreifaltigkeit	1060	nicht beobachtet																																					
	Ulrichsberg	1015	nicht beobachtet																																					
	Pörtschach	464	·	2,0	·	6,6	5,0	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	60,0	0,4	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	0,4	·	21,8	8,0	57,1	67	-28	10	9	·	·
	Klagenfurt	446	0,0	1,8	0,0	7,1	4,5	·	·	·	0,0	·	0,5	0,0	0,8	0,0	·	2,1	8,9	0,6	1,1	·	·	1,2	0,3	0,0	0,0	·	·	0,0	3,5	6,8	3,6	45,0	51	-44	14	10	·	·
	Keutschach	580	0,4	2,6	0,4	7,2	1,6	0,1	·	0,0	0,0	·	0,3	·	1,1	·	0,0	·	10,3	0,8	0,6	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	1,8	16,7	9,5	53,4			14	8	·	·
	Radsberg	777	·	3,1	·	7,6	4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,1	8,5	2,9	2,2	·	·	5,6	·	·	·	·	·	·	11,2	10,6	5,9	72,4			11	11	·	·
Drau	Klopein	464	·	1,7	·	7,0	5,1	·	·	0,2	·	6,0	·	0,8	·	·	·	·	6,0	5,5	·	·	·	·	2,0	0,6	·	·	·	·	17,7	28,7	8,5	89,6			13	10	·	·
	Völkermarkt	461	·	0,6	·	9,0	4,6	·	·	0,3	0,1	3,5	0,2	3,7	1,8	·	·	2,1	4,3	1,6	0,2	·	·	0,3	1,9	6,6	1,3	·	·	0,7	13,1	31,6	9,5	97,0	114	+12	21	14	·	·
	Petzen (Bleiburg, H.)	2000	13,2	3,8	4,3	19,3	8,5	4,6	1,1	8,6	2,4	·	8,4	4,8	3,2	1,2	7,6	12,8	·	·	·	·	·	48,3	·	13,4	·	·	·	35,0	40,0	64,3	55,6	360,4			21	21	11	10
	St. Michael ob Bleiburg	500	·	·	·	9,5	2,8	1,2	·	·	1,6	·	·	2,5	0,5	·	·	2,8	6,3	2,5	·	·	·	·	·	·	5,4	·	·	·	18,2	30,8	9,8	93,1			13	13	·	·
Lavant	Reichenfels	800	1,0	2,2	1,5	11,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	2,5	1,6	0,1	0,3	24,1	28,9	4,7	7,8	·	·	·	·	0,9	9,1	·	·	3,0	1,5	19,8	5,5	121,7			22	15	2	·
	Preblau	792	·	5,9	1,9	14,1	5,9	·	·	·	·	·	·	2,1	0,2	·	1,2	18,5	27,9	6,4	·	·	·	·	·	1,1	8,5	·	·	6,6	0,3	2,5	25,0	118,1			16	14	·	·
	Preitenegg	1074	4,0	3,4	2,1	11,9	3,9	·	0,8	0,5	·	16,4	0,1	9,1	·	·	9,5	13,4	12,0	16,7	0,1	·	·	0,1	·	1,6	0,0	·	·	5,1	9,2	29,7	23,2	172,8			21	16	2	1
	Wolfsberg	447	·	3,2	5,4	14,2	·	·	·	·	·	0,4	·	1,0	·	0,7	0,2	20,4	7,1	3,2	·	·	·	0,4	·	5,2	3,1	·	·	13,0	10,2	11,4	2,1	101,2	139	+28	17	13	·	·
	St. Ulrich	560	·	3,5	1,0	14,4	2,4	·	0,0	·	0,0	0,4	·	1,0	0,0	0,6	0,2	5,1	15,8	0,0	0,1	·	·	0,2	·	6,5	5,2	·	·	0,7	0,4	20,8	0,4	78,7			18	10	·	·
	Pustritz	788	·	2,5	·	15,7	6,5	·	·	·	0,4	3,3	·	4,7	0,5	1,2	·	11,6	12,3	4,7	·	·	·	0,0	0,0	0,9	·	·	·	0,3	1,7	18,4	11,8	96,5			16	12	·	·
	St. Paul i. L.	416	·	0,0	1,0	15,0	2,9	·	0,6	·	·	1,0	·	0,8	·	0,5	·	2,4	13,2	3,2	0,1	·	·	·	·	5,0	3,7	·	·	·	1,9	22,2	9,2	82,9	105	+ 4	16	12	·	·

Die Niederschläge im Juni 1940.


Allgemeine Übersicht: Der Monat war fast im ganzen Reich zu niederschlagsarm.


Am 1. morgens verlief ein Keil hohen Druckes vom Azorenhoch aus über Frankreich, Großbritannien und die Nordsee nach Mittelskandinavien. Unter seinem Einfluß hatte das Reich zunächst bei meist mäßigen nordwestlichen Winden kühles und trübes Wetter, das in Mittel- und Süddeutschland sowie in der Ostmark meist noch regnerisch war. Im ostbayrischen und ostmärkischen Alpenvorland wurden auch am 1. morgens noch verbreitet Starkregen, stellenweise bis über 90 mm gemessen. Auch während der nächsten 24 Stunden gingen in diesem Gebiet noch vielfach Starkregen von 10 bis 30 mm nieder. Die Abschnürung des Hochdruckkeils westlich der Biskaya-See und die Verlagerung des vorübergehend selbständig gewordenen Hochs nach der Nordsee brachten dem Reich in den nächsten Tagen unter Aufheiterung und Abflauen der Winde wärmeres, vorwiegend trockenes Wetter. Jedoch traten gelegentlich verbreitet Nebel und Hochnebel auf. Nur die Ostmark erhielt an einigen Tagen schwache, stellenweise mäßige Niederschläge, z. T. bei Gewittern. Auf der Rückseite eines Tiefs, das mehrere Tage über Finnland und Nordwestrußland lagerte, drangen ab 8. unter Luftdruckanstieg kältere Luftmassen südwärts vor. Sie brachten Ostdeutschland bis zum 10. Abkühlung. Das Reich lag bis zur Mitte des Monats bei geringen Luftdruckunterschieden zwischen dem thermisch aufgebauten Hoch im Osten und dem wieder bis Frankreich und Südengland vorgestoßenen Azorenhoch im Westen. Vielfach traten bei wechselnder Bewölkung vom 10. bis 16. Gewitter auf. Der 12. bis 17. brachte Nordwest- und Süddeutschland sowie der Ostmark verbreitet schwache bis mäßige Niederschläge. Auch Starkregen von über 10 mm in 24 Stunden wurden von zahlreichen Stationen gemeldet, vereinzelt solche bis 80 mm, am 15. auch aus den Sudeten. Am 16. hatte sich eine Hochdruckbrücke gebildet, die sich vom Azorenhoch über Nordwesteuropa, die Nordsee und Südskandinavien nach Finnland erstreckte. Norddeutschland hatte unter ihrem Einfluß bis zum 21. vorwiegend heiteres, schwachwindiges Wetter bei keinen oder geringen Niederschlägen. Hingegen fielen in Süddeutschland und in der Ostmark unter dem Einfluß von südwärts vorbeiziehenden Tiefs bei wechselnder Bewölkung häufiger kräftige Niederschläge, vielfach bei Gewittern. Vom 19. ab wurde die Hochdruckbrücke in ihrem nordöstlichen Teil abgebaut. Damit wurde für die nordwärts der Hochdruckbrücke vorüberziehenden Störungen der Weg nach Mitteleuropa frei. Vom 21. bis 27. lag das Reich wieder bei meist geringen, nur vorübergehend sich etwas verschärfenden Luftdruckunterschieden in einer Tiefdruckrinne zwischen dem ostatlantischen und dem russischen Hoch. Bereits der 21. brachte Süddeutschland und der Ostmark, der 22. bis 25. mit einem Höhepunkt am 22. dem ganzen Reich bei wechselnder Bewölkung verbreitet Gewitter mit meist schwachen bis mäßigen Niederschlägen, aber auch Starkregen von 10 bis reichlich 50 mm, besonders am 24. und 25. Ab 24. war nach Mitteleuropa von Nordwesten her maritime Kaltluft eingeflossen. Sie hatte dem Reich einen kräftigen Temperaturfall meist bis zum 27. gebracht. Dieser Zustrom kalter Luft hatte allmählich ein Luftdruckhoch aufgebaut, das am 28. als selbständiges Hoch von der Biskaya-See bis Nordskandinavien reichte und seine Lage bis zum Schluß des Monats nur wenig änderte. Die Tagesmittel der Temperatur stiegen am 29. und 30. wieder kräftig an und lagen in Norddeutschland am 30. meist erheblich über den normalen Werten. Das Wetter war, abgesehen von der Norddeutschen Tiefebene, meist regnerisch mit verbreiteten Gewittern geblieben, namentlich am 30.

Die Monatsniederschläge stiegen im allgemeinen von Osten nach Westen und von Norden nach Süden an. Sie waren am niedrigsten mit weniger als 25 mm in fast ganz Ostpreußen, dem östlichen Hinterpommern, dem Nordosten Schlesiens sowie dem Norden und Osten von Schleswig-Holstein. Im übrigen Norddeutschland und in Mitteldeutschland bis zur Linie Essen-Kassel-Dresden lagen die Niederschläge meist zwischen 25 und 50 mm. Im Bereich der Mittelgebirge, dem anschließenden Teil von Süddeutschland und dem größten Teil der Ostmark fielen 50 bis 100 mm. Mehr als 100 mm fielen im Süden von Süddeutschland und dem ostmärkischen Alpenvorland, über 150 mm im südlichen Schwarzwald. — Über den Normalwerten lagen die Monatsniederschläge nur vom Sauerland bis Westerwald, vom Schwarzwald bis zur Rauhen Alb, in Oberfranken und im ostmärkischen Donautal. Unter 50 v. H. blieben die Niederschläge überwiegend im nördlichen und östlichen Schleswig-Holstein, südlich des Harzes, im ostelbischen Land Sachsen, dem nördlichen Schlesien, der Neumark, dem östlichen Hinterpommern und in fast ganz Ostpreußen. — Die Zahl der Regentage war fast ausnahmslos zu gering, in den regenarmen Gebieten um 8 bis 10. — Eine zusammenhängende Schneedecke trugen nur noch die höchsten Alpengipfel; nur auf diesen fiel auch Neuschnee. — Gewitter traten, wie bereits erwähnt, häufiger auf, weit verbreitet namentlich am 12. sowie vom 21. bis 25. und am 30.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊠) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊠) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag, für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem später erscheinenden Schlußheft des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs 1940, Teil III, entnommen werden.


Stufen in Millimetern:
0
10
25
50
75
100
150
200
300
Maßstab 1:5 000 000
200 km
100
0
Memel
Königsberg
Allenstein
Danzig
Bromberg
Posen
Berlin
Breslau
Frankfurt
Dresden
Prag
Leipzig
Magdeburg
Halle
Erfurt
Kassel
Hannover
Bremen
Münster
Aachen
Köln
Koblenz
Trier
Saarbrücken
Mainz
Frankfurt
Karlsruhe
Stuttgart
Nürnberg
München
Augsburg
Linz
Salzburg
Innsbruck
Bregenz
Zürich
Basel
Straßburg
Metz
Östl. Lge. 14° v. Greenw.


Stufen in Prozenten:
0
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
Maßstab 1:5 000 000
0
100
200 km
Ostl. Lge. 14° v. Greenw.

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																							
Memel	Grenze—Mündung	~~Trappen~~ *	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	7.5	·	0.5	4.8	1.6	·	·	18.7			6	5	·	·
		Ebenrode	66	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	0.0	0.2	1.3	0.7	1.1	9.1	·	·	19.8	31	-44	7	5	·	·
		Wetterau	42	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	13.0	·	1.6	·	0.8	·	·	20.3	32	-43	6	4	·	·
		Beiningen	52	0.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.1	·	·	5.2	·	0.0	8.5	13	-55	5	2	·	·
		Tilsit	12	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	17.1	·	·	23.4	33	-47	3	2	·	·
		Kloken	3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.2	9.8	·	·	12.0	18	-54	3	2	·	·
Kurisches Haff	H.	Inse	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	·	15.5	·	·	17.1	28	-44	2	2	·	·
	Gilge u. Nem.	Erlen	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	0.2	13.6	·	·	15.4	23	-52	3	2	·	·
		Lindenberg	20	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	16.0	·	·	24.6	34	-46	3	3	·	
	D.	Erlenwald	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	14.6	·	·	14.9	24	-47	3	1	·	·
	Haff	Schaaksvitte	1	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.9	·	10.2	·	·	16.6	31	-37	4	4	·	·
		Rossitten (Ort)	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	4.4	·	11.8	·	·	16.7	36	-20	3	2	·	·
O.	O.	Rauschen	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.0	·	9.5	·	·	12.2	24	-38	3	3	·	·
Fr. Haff	Fr. Haff	Fischhausen	11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.4	·	7.4	0.8		13.7	25	-40	4	3	·	·
		Drugthenen	85	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	11.8	·	6.9	0.0	·	25.4			4	3	·	·
Pregel																																							
Angerapp	Angerapp	~~Lötzen~~ ++	~~120~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	22.6	·	7.2	29.8			2	2	·	·
		Arnswald	224	22.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	28.8			2	2	·	·
		Angerapp	73	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.1	·	0.0	·	10.0	·	·	20.6	30	-48	3	3	·	·
	Pissa	Rominten	180	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	4.4	0.3	0.2	5.9	·	·	20.4	25	-61	6	3	·	·
		Gumbinnen	47	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	8.9	·	·	11.8	19	-51	3	3	·	·
	A.	Insterburg	38	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.0	5.5	0.1	·	0.0	17.4	·	·	30.2	41	-73	5	3	·	·
Inster	Inster	Stimbern	44	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	1.2	1.4	·	·	·	6.4	·	·	14.8	22	-52	5	4	·	·
		Grünheide	50	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	0.3	·	·	10.1	·	·	20.1	31	-44	4	3	·	·
Alle	Alle	Turauken	204	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	0.8	·	·	17.4	·	·	22.3			4	2	·	·
		Neu Ramuck	150	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.9	14.0	0.1	1.1	16.1	23	-54	4	2	·	·
		Allenstein (Flugpl.)	134	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	13.8	0.2	·	14.4	22	-51	3	1	·	·
	W.	Bischofsburg	152	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.5	·	·	14.2	·	·	14.9	23	-49	3	1	·	·
	Alle	Wichertshof	91	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	9.0	·	·	15.3	22	-56	2	2	·	·
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.8	·	·	8.1	·	0.1	10.0	15	-56	3	2	·	·
		Kekitten	150	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	14.6	0.2	0.1	15.8	23	-54	4	1	·	·
		Landsberg (Ostpr.)	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	8.7	9.7	·	8.2	·	·	26.8	43	-36	4	3	·	·
	Guber	Rastenburg	107	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	21.9	·	7.2	30.2	49	-31	3	3	·	·
		Dietrichsdorf (Kr. Gerd.)	43	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	10.8	·	·	11.9	17	-52	2	2	·	·
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	3.5	·	·	11.2	·	·	16.3	26	-47	3	3	·	·
		Glockstein	95	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	·	·	10.1	·	6.5	16.9	25	-52	4	2	·	
	Guber—Mdg.	Friedland	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	9.1	·	·	10.7	·	0.2	23.4	33	-48	4	3	·	·
		Gerdauen	30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.9	·	·	15.9	24	-49	1	1	·	·
		Engelstein	90	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.2	·	·	20.1	·	·	22.0	30	-52	4	2	·	·
		Bokellen	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.0	·	·	16.4	·	·	17.0	26	-48	2	1	·	·
Alle—Mdg.	Pregel	Tapiau	11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	6.8	6.3	·	11.0	·	·	26.4	40	-40	4	4	·	·
		Fuchsberg	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	11.4	·	·	16.7	27	-45	3	2	·	·
		Königsberg-~~Devau~~	~~20~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.4	0.0	·	8.2	·	·	9.5			4	1	·	·
		Mednicken	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	9.2	0.1	·	10.1	18	-44	4	1	·	·

* Preußisch ++ Gr. Stürlack 125 *** Sternwarte 22

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	⊠
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Frisching	Mühlhausen	36	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	7,3	0,5	·	10,1	·	·		19,1	30	-45	4	3	·	·
		Zinten	100	0,2	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	10,3	1,3	·	8,9	0,1	·		24,5	42	-33	7	4	·	·
		Preuß. Eylau	68	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	0,1	·	12,7	·	·	9,8	·	·		23,0	35	-42	4	2	·	·
	H.	Heiligenbeil	17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,3	0,2	·	8,2	·	·		8,9	15	-49	4	1	·	·
	Passarge	Hohenstein	165	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	8,6	·	10,0	·	·		22,6	32	-47	3	3	1	·
		Pulfnick	95	·	·	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	18,1	·	·		20,4	31	-45	3	2	·	·
		Wormditt	67	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	·	14,0	10,0	2,0	15,0	·	·		51,1	78	-14	7	6	·	·
		Lichtenfeld	108	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	11,9	1,7	·	10,6	·	·		26,1	39	-41	4	4	·	·
		Langwalde	82	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,6	1,0	·	13,0	·	·		27,6	42	-37	3	3	·	·
		Baumgart	165	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	·	18,0	·	·		27,0	37	-45	2	2	·	·
	H.	Tolkemit	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	3,4	·	20,2	·	·		24,4	41	-36	3	2	·	·
	Elbing	Altstadt	55	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	18,0	·	·	17,1	·	·		39,2	62	-24	4	3	·	·
		Ebene Buchwalde	98	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	1,1	·	17,9	0,4	·		23,7	39	-37	5	3	·	·
		Elbing (Stadt)	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	4,8	·	16,3	0,2	·		22,4	36	-40	4	3	·	·
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	·	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	2,0	·	17,0	0,2	·		34,7	62	-21	6	5	·	·
		Klein Nebrau	15	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,6	·	·		18,5	31	-40	3	2	·	·
		Marienwerder	52	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,2	0,3	11,4	·	·		20,6	34	-40	5	4	·	·
		Wolfsheide	42	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,0	14,2	0,3	·		18,6	31	-41	5	4	·	·
		Marienburg Wd.	12	·	·	10,4	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	3,3	0,4	16,6	0,1	·		33,9	59	-23	7	4	·	·
	H.	Neukrug	6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	2,4	·	11,4	·	·		14,4	25	-43	3	2	·	·
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	~~Meruner~~ +	~~191~~	13,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·		19,6			2	2	·	·
		Ranten	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	5,3	0,4	0,0	·	·	38,6	·	·		44,6	65	-24	4	2	·	·
		Lyck	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	14,5	·	·		16,7	23	-54	2	2	·	·
		Prostken	119	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	17,2	·	·		17,9	25	-54	2	1	·	·
		Treuburg	155	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,0	0,0	·	0,8	·	·	7,4	·	·		12,7	16	-65	4	3	·	·
		Borschimmen	120	6,5	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	0,5	2,5	·	8,2	·	·		18,0	24	-56	5	3	·	·
	Pisseck	Kruttinnen	130	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,1	·	0,8	17,0	·	·		19,0	27	-52	5	2	·	·
		Rhein	132	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,1	24,3	0,7	·		27,2			4	2	·	·
		Gutten	120	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	·	6,2	·	·	34,9	·	·		44,7	63	-26	4	4	·	·
		Gehlenburg	138	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	·	·	·	·	40,1	·	·		45,6	60	-30	2	2	·	·
	Omulef	Mensguth	155	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	0,0	·	15,5	1,7	·		18,4	28	-47	4	2	·	·
		Ortelsburg	146	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	0,5	0,0	0,1	15,9	5,0	0,9		23,5	35	-44	6	3	·	·
		Groß Leschienen	128	17,5	·	·	·	·	·	·	6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,8	·	1,6	·	·	14,0	1,8	·		55,2	82	-12	6	6	·	·
	N.	Hardichhausen	138	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,4	0,0	·		18,6	30	-45	2	2	·	·
		Neidenburg	173	0,5	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,1	·	·	18,8	·	0,2		19,6	31	-43	4	1	·	·
Narew bis Mündung	Drewenz	Kernsdorf	290	·	·	0,3	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,4	·	·	15,1	0,2	·		16,0	22	-58	4	1	·	·
		Mohrungen	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	9,0	·	13,0	·	·		25,9	41	-37	3	3	·	·
		Osterode(Ostpr.)	107	·	·	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,1	0,6	·		20,5	31	-44	3	2	·	·
		Gilgenburg	181	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,0	·	0,1	·	·	13,8	·	·		14,3	22	-51	4	1	·	·
		Weepers	105	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	7,5	·	·	16,0	·	·		25,1	41	-36	4	3	·	·
	Brahe W	Reinwasser	185	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	2,2	5,0	10,5	6,7	·		27,0	44	-35	7	5	·	·
		~~Neu Reske~~ ++	~~155~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	8,5	2,0	13,0	5,2	·		28,7			4	4	·	·
		Bischofswerder	87	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	·	·	15,6	0,2	·		32,8	58	-24	5	3	·	·

+ Halldorf ++ Eisenhammern 145

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	🌫
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Ostpommersche Küste	O.	Chinow	63	·	·	·	·			·	·	·	·	0.1	·	·	·		·	·	·	·		·	·	·	·	0.1	1.9	0.0	9.4	0.9	·		12.4	22	-44	5	2		·
		Wierschutzin	17		·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	4.4	·	5.9	2.2	·		15.9	28	-40	4	4		·
	Leba	Lauenburg	38	0.1	·	·		·	·	·	0.1	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	1.6	0.4	4.6	5.5	·		17.5	32	-37	8	4		·
		Leba	3	0.1	·		·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.6	2.5	0.5	5.2	6.5	0.2		18.8	36	-30	8	4		·
	Lupow	Mühlental	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	11.3	0.5	0.8	10.5	·		28.8	49	-29	7	4		·
		Lojow	68	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	1.0	13.0	0.9	8.0	5.5			32.9	56	-26	8	5	·	·
	Stolpe	Bernsdorf	150	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	14.3	4.1	11.3	4.5	·		47.5	74	-16	7	7	·	·
		~~Gustkow~~ +	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.5	2.0	4.2	8.1	·		17.5			5	3	·	·
		Stolp	20	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	5.0	6.2	5.7	1.7	5.5	6.1	·		31.4	53	-28	8	6	·	·
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	18.4	7.1	6.2	3.2	3.4	6.1	·		47.8	87	- 6	8	7	·	·
	Wipper	Wocknin	160	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.2	2.3	2.3	3.4	10.1	4.9	·		26.9	40	-40	7	6		·
		Seehof b. Beßw.	60	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	24.1	5.7	5.4	13.3	7.3	·		64.4	98	- 2	8	6		·
		~~Schlawe~~ ++	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	3.6	11.5	6.2	1.8	6.7	·		38.7	61	-24	7	6	·	·
		Drenzig	58	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	3.4	9.7	3.8	3.0	7.1	·		34.7	54	-29	7	6	·	·
		Rügenwalde	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	12.3	1.5	5.5	·		28.4	53	-26	4	4	·	·
	O.	Köslin	40	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	11.3	3.0	10.2	·	11.6	·		36.8	53	-33	6	4	·	·
	Persante	Bärwalde	117	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	4.4	1.1	6.0	1.3	1.4	7.2	·		27.6	45	-33	8	7	·	·
		Naseband	105	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.5	·	2.1	2.2	1.5	·	·		8.3	13	-56	5	4	·	·
		Polzin, Bad	95	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	6.2	·	·	1.8	·		12.7	18	-58	3	3	·	·
		Belgard a.d.Pers.	24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.5	0.4	6.5	14.5	1.5	5.1	·		32.8	55	-27	7	5	·	·
		Stolzenberg	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1		2.1	5.9	15.1	·	3.0	·		26.2	39	-41	5	4	·	·
		Bublitz	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	11.0	2.0	0.5	6.4	·		28.2	42	-39	5	4	·	·
		Reckow	91	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	4.0	3.6	1.1	7.4	·		20.9	32	-45	6	5	·	·
		Kolberg	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	5.4	·	9.8	14.4	·	2.5	·		32.2	62	-20	5	4	·	·
	Rega	Muhlendorf	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	13.6	·	15.9	11.0	·	2.2	·		42.9	70	-18	5	4		
		Greifenberg i. P.	17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	25.2	4.8	0.5	·	·		33.5	56	-26	4	3	·	·
		Treptow a. R.	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.6	·	26.5	6.5	2.4	1.3	·		77.3	133	+19	5	5	·	·
	Dievenow u. Gr. Haff	Wittenfelde	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	39.5	8.3	·	1.3	·		48.5	86	- 6	4	3	·	·
		Naugard	55	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	27.8	4.9	·	2.1	·		39.8	69	-18	4	4	·	·
		~~Hartlow~~ +++	~~21~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	3.8	40.8	2.6	·	2.6			57.0			5	5	·	·
		Wollin	6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	39.4	0.0	·	0.2	·		41.2	84	- 8	4	2	·	·
Oder																																								
Quelle bis Glatzer Neiße	Oder	Liebau	500	5.3	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.7	7.1	1.9	0.9	2.0	1.3	·	·	0.6	5.9	·	0.5	4.2	0.6	0.7		68.5			14	9	·	·
		Wigstadtl	482	7.9	1.0		·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.4	·	16.5	1.1	1.3	0.2	1.8	·	·	0.0	·	0.0	1.7	2.5	9.6	2.5	1.2		49.2	56	-39	14	12	·	·
		Zauchtl	280	11.8	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	20.7	1.2	30.4	0.5	1.5	·	·	9.8	0.1		·	9.0	15.5	2.8	0.7		107.0	140	+31	14	10	·	·
		Freiberg	300	21.5	0.9	·	·	·	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	1.4	39.0	·	3.4	·	0.8	·		·	·	1.7	0.3	8.0	0.0		92.4	92	- 8	11	8	·	·
		Skripp	494	1.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	2.9	4.7	·	1.5	2.6	·	·	·	·	·	·	3.6	5.2	7.4	14.7	26.7		73.0	84	-14	11	10	·	·
		~~Königsberg~~ ×	~~263~~	25.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	7.2	1.9	0.1	1.8	·	·	·	1.0	0.1	·	6.8	14.6	2.2	0.1		73.2			12	9	·	·
	Oppa	~~Buchbergstal~~ ××	~~670~~	38.0	15.0	·	·	·	·	·	2.0	·	2.1	2.0	·	·	·	·	2.3	4.8	·	3.9	2.7	0.1	·	9.6	·	·	7.2	1.5	12.2	18.0	1.8		123.2			16	15	·	·
		Altvater	1306	17.2	9.1	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.8	·	·	·	7.6	10.2	4.8	·	4.1	1.9	·	·	3.1	·	·	·	7.7	8.3	4.7	·		82.5			13	13	·	·
		Breitenau	440	12.4	5.2	·	·	·	·	·	0.2	·	3.4	2.1	·	·	·	0.9	1.6	2.2	·	1.2	3.1	·	·	5.1	·	0.4	2.2	1.7	6.5	1.1	1.9		51.2			17	14	·	·
		Kuhberg	709	20.0	4.6	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.9	·	·	·	·	1.8	10.9	·	0.5	3.1	0.6	·	0.4	0.3	0.1	1.9	2.4	9.1	10.5	0.7		70.4			17	10	·	·
		Schönwiese	320	10.2	5.9	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	6.3	2.3	2.5	1.6	·	·	4.3	·	·	·	·	·	2.9	10.4	·	·		47.0			10	9	·	·
		Gr. Herrlitz	270	10.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.4	·	·	·	·	8.5	4.0	·	2.0	2.7	1.7	·	·	·	·	·	2.2	11.3	2.3	2.1		54.3			13	11	·	·

+ Gross-Nossin 120 ++ Altkrakow +++ Gülzow 13 × Wagstadt 280 ×× Rothwiesen 757

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	🌫
Quelle bis Glatzer Neiße	Oppa	Turkau	300	13,9	0,6								1,3	5,4					39,4	0,9		3,2	1,3	5,2					4,3	12,7	3,7	5,1		92,5	162	+20	13	11		
		Troppau	261	15,7									1,0	14,6	0,2			0,3	6,1	2,2		6,8	2,4	0,8				2,4	2,9	12,0	2,7	2,4		72,5	87	-11	15	12		
	Oppa, Mohra	Karlsdorf	700	3,4	3,5								0,8	2,3				12,6	24,7	1,4	0,1	0,7	1,1			6,4	1,1		6,0	0,8	3,1	0,5	0,1		68,6			17	11		
		Freudenthal	547	3,3	3,3									0,5				3,0	4,0	1,1		1,8	1,3			8,0			3,3	0,6	6,3	2,3	0,6		39,4	51	- 7	14	11		
		Heidenpiltsch	550	1,9	3,5													4,5	14,1	1,8		1,4	1,6	3,2					1,0	6,4	1,3				40,7	42	-56	11	11		
	Oppa	Hultschin	225		1,5									2,2					9,6	2,1	2,2		1,9				0,9			3,6	12,9	6,1	1,9		50,9	57	-38	11	10		
	O.	Annaberg ++	200	24,9									0,4	0,3					4,4	0,5	0,9	0,5	0,6				0,1	0,4		16,8	12,0	4,8	1,3		66,9	80	-17	14	6		
	Zinna	Neudorf	255	10,4	1,4									1,4					1,9	1,2		0,9						0,6	3,0	10,4	2,0	0,2		34,2			11	8		
		Katscher	220	16,7	0,2								0,8	3,7					10,8	0,8		2,5	1,0	0,2				0,1	1,2	1,9	16,1	2,8	0,2		59,0	78	-17	15	9		
	Oder	Ratibor	185	23,1	0,8														5,3	33,3	0,6	1,0	0,7	0,9			0,3			5,1	10,9	4,3	0,1		86,4	108	+ 5	13	7		
		Klein Rauden	200	21,1											1,2		2,1	0,9				1,6	0,5	0,2			2,0			13,0	9,8	5,4	0,6		58,7			12	8		
	Klodnitz	Beuthen	282	38,0	2,5						1,0			2,0			14,2			1,8		3,0	0,3	1,0			34,4	0,4		8,9	18,0	5,2	0,2		130,9	160	+43	15	12		
		Gleiwitz	235	50,0	0,1						1,7			5,0			9,6	1,3	0,2	23,9		1,5		0,7			0,2			7,1	10,9	7,4			119,6	148	+39	14	10		
		Dramatal	255	32,8	0,3									6,3			29,3	2,2	2,5	2,3		0,9					2,1			6,6	13,0	5,6			103,9	128	+23	12	10		
		Bischofstal	185		0,3									0,5				1,2				0,7		0,3		6,6	8,7			8,3	9,4	5,5	1,9		43,4	63	-25	11	7		
	O.	Gnadenfeld	237	15,2	0,4														4,1	2,2		0,7	1,7				5,9		0,1	3,3	11,9	6,6	0,1		52,3	69	-23	13	8		
	Klosterplatz	Oberglogau	202	12,8	1,2												1,7	8,5	3,1	9,2		1,7	0,9				0,2			4,1	12,5	6,7	0,9		63,5	90	- 7	13	10		
		Schönowitz	207	4,8	3,0								1,6				0,4			3,1		1,1		2,4					4,4	10,9	5,1			36,8	51	-25	10	9		
	Oder	Krappitz	170	4,6	0,5									0,8			1,0	8,8	2,1	13,0		1,0				6,1			1,9		9,0	5,5	16,3		70,6	105	+ 3	13	11		
		Groschowitz	155	0,2	1,2													0,3	12,1								0,3			1,7	10,4	6,4	7,2		39,8			9	6		
		Klosterbrück	153	3,8	1,7									2,0				0,3	0,5	0,7		0,9							1,3	1,1	10,6	8,8			31,7			11	7		
	Malapane	Horneck	251	20,5									1,5	9,0			3,9	6,3	0,3	1,0		1,2					0,2			4,7	12,8	2,1			63,5	80	-16	12	10		
		Andreashütte	210	0,5	0,4									4,8					0,5	1,0						6,4	1,2			6,0	8,4	7,4	5,5		42,1	55	-34	11	8		
		Guttentag	234	0,1	0,3									8,3			13,0										0,7			6,7	8,7	3,5	2,2		43,5	62	-27	9	6		
		Groß Strehlitz	230	1,7	2,2									2,2			1,1		1,4	1,4							0,4		1,7	2,3	12,7	7,5	5,3		39,9	51	-39	12	11		
Glatzer Neiße		Mittelwalde +++	465	4,5	4,6	0,2					5,0			6,3					2,2	0,8		1,4	1,1			0,2			9,6	2,8	2,2	1,8	7,0		49,7			15	12		
	Neiße	Wölfelsgrund	830	17,1	9,5						2,1			4,5					3,2	0,7		1,2	1,8			0,2			0,7	3,5	4,3	8,8	7,3		64,9	62	-40	14	11		
		Häbelschwerdt	368		4,0	0,5		0,1			0,2			6,1			0,2		8,9	0,6			2,2						6,0	0,9	2,9	4,4	12,2		49,3	64	-28	14	8		
		Pohldorf	514	3,1															4,5	3,2			1,1					16,5	0,3					28,7	36	-51	6	5		
	Biele	Bielendorf	690	22,4	7,3								0,6				0,2		2,7	1,2		2,3	2,4	1,9					7,8	0,7	13,1	12,2	7,8		82,6	81	-19	14	11		
		Landeck, Bad	460	13,8	2,1								0,1				0,1		0,3			2,7	3,7	3,7					1,0	0,1	5,8	8,2	7,1		49,3	50	-49	13	9		
		Ullersdorf	340	9,6	4,5						6,6			0,7					17,5				4,0						2,4		2,9	3,8	15,2		67,2			10	9		
	Weistritz	Grunwald	900	4,1	2,5									1,0			0,2	0,7	8,8	6,1		0,7	6,4						17,1		0,6	2,6	3,9		54,7	46	-65	13	9		
	N.	Reinerz, Bad	538	1,4	2,3	0,1								6,4			0,2		17,3	2,6		4,8	5,3	1,1					40,4		0,3	0,7	3,0		86,5	91	- 9	14	10		
		Glatz	300	2,4	4,6						0,6		0,0	0,1			0,6		11,2				5,1	1,1					5,9		2,8	3,9	3,6		41,9	58	-31	12	9		
	Steine	Friedland	505	2,8	0,2									0,3					18,5	2,4		0,8	3,3			22,2			0,9	0,4			19,8		71,6	91	- 7	11	6		
		Braunau	420	0,1	0,8	2,0					0,6			0,8					17,8				5,2			24,0		4,9			0,6		5,2		62,0	65	-34	11	8		
		Neurode	400	0,3	3,7						4,5			2,0			0,8		11,0			0,8	0,3						3,7		1,9	0,7	5,5		35,2	47	-40	12	7		
		Reichenforst	438	0,4		3,5					0,5			0,1			0,1		13,4	0,4		0,4	2,3			2,0			7,3	0,8			2,4		33,6	46	-40	13	6		
	Steine bis Mündung	Maifritzdorf	285	0,5	2,6									2,6					3,8	5,0		0,6	9,0	1,0		13,1			1,1	0,2	4,4	4,3	2,2		50,4	59	-34	14	11		
		Silberberg	480	4,8	5,8						0,3						0,3		5,2	0,1		3,0	1,7						2,4	0,6	2,1	1,4	11,2		44,9	58	-33	13	9		
		Weigelsdorf	375	2,0	10,3									0,4					6,7			0,2	0,3			4,5			4,0	0,1	1,2	6,3	4,8		40,8	53	-36	12	8		
		Patschkau	245	nicht beobachtet																																				
		Sörgsdorf	305	1,2								9,0	1,2		0,2	0,1	0,3					0,3	19,5						5,5	8,0	2,5	2,3	16,5		66,6			13	9		
		Freiwaldau	560	30,0	5,0								0,7	7,3			0,2		0,8	0,4		4,5	1,8	0,7		0,8			15,8	0,9	7,7	9,2	6,6		92,4	83	-19	16	9		
		Neiße-Heiligkreuz	180		1,7									0,1					1,0	0,1		4,6	1,9	2,4					4,0	1,0	5,6	5,1	0,5		28,0			12	9		
		Petersheide	225	4,1	0,5														0,2			4,7	10,8						4,3		4,1	3,2	4,7		36,6	54	-32	9	7		

jetzt Maiwald ++ Ruderswald +++ Schönfeld 410

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Glatzer Neiße	Steine b. Mund	Friedland	200	2.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	2.8	·	0.4	0.6	14.2	0.9	·	·	·	0.4	3.0	10.5	6.1	·		42.1	65	-23	12	6	·	·
	Glatzer Neiße	Seifersdorf	175	3.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	0.2	2.5	·	1.8	5.8	·	0.5	·	·	·	0.3	3.5	11.3	5.8	4.2		41.9	60	-28	13	10	·	·
Glatzer Neiße bis Katzbach	Stober	Rosenberg	240	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	1.8	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.5	·	0.2	1.8	11.9	8.5	2.5		32.0	42	-45	10	7	·	·
		Kreuzburg	180	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	5.0	·	4.0	9.0	2.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	8.0	9.0	4.0	·		56.0	77	-17	10	10	·	·
		Kupp	156	4.9	5.8	·	·	·	·	2.0	·	·	0.8	4.8	·	·	·	2.2	·	6.2	0.3	·	·	·	0.7	0.4	0.6	·	·	·	·	0.2			28.9	44	-37	12	6	·	·
		~~Sausenberg~~ +	~~200~~	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	0.4	·	·	24.6	·	·	·	·	·	0.6	·	·	7.6	1.1	7.8	7.6	0.8		64.7	90	- 7	10	7	·	·
		Karlsruhe	160	2.3	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	1.4	·	8.8	·	0.1	1.1	·	·	·	·	·	6.8	2.6	7.8	7.8	1.8		44.8	65	-24	12	11	·	·
	Oder	Brieg	143	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	4.1	0.2	0.3	·	·	2.2	·	·	·	·	·	4.0	1.0	7.2	7.9	2.0		33.1	52	-33	11	9	·	·
		Neuvorwerk	135	1.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	0.2	6.6	10.0	0.2		25.7	43	-34	9	6	·	·
	Ohle	Münsterberg	205	5.2	1.6	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	0.2	·	4.2	3.9	3.0		23.6	34	-46	9	8	·	·
		Strehlen	163	3.9	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	·	2.2	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	5.0	6.3	·		37.9	57	-23	7	7	·	·
		~~Gauwald~~ ++	~~280~~	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	2.5	·	2.3	·	·	·	·	2.3	8.5	6.9	1.6		24.8	34	-49	8	6	·	·
		Olbendorf	175	4.7	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	·	2.1	2.8	·	·	·	·	·	5.6	0.4	4.5	5.2	0.2		32.7	47	-37	10	8	·	·
	Lohe	~~Nimptsch~~ ×	~~200~~	6.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	0.4	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.2	0.4	10.2	3.0	·		30.0	40	-40	9	4	·	·
		Konradserbe	147	2.1	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	6.6	9.9	·	0.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	3.8	3.7	1.6		47.3	71	-19	10	9	·	·
		Breslau (Flugh.)	117	0.4	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	2.8	13.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	5.7	1.6		33.3	54	-28	8	7	·	·
	Weide	Schmograu	162	0.1	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	0.5	2.3	0.7	0.7	·	0.7	·	·	·	·	·	·	3.1	2.3	4.9	5.4	0.2		28.5			13	7	·	·
		Groß Ellguth	140	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	5.4	7.1	1.4		27.1	47	-30	6	5	·	·
		Groß Schönwald	240	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	·	·	·	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	5.0	8.7	·		40.7	61	-26	6	6	·	·
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	4.0	1.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	11.6	·	·	0.1	4.7	·	·	0.9	·	·	7.0	1.1	0.4	2.0	13.6		48.1	69	-22	13	9	·	·
		Schweidnitz	225	1.8	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	·	·	·	·	12.1	0.8	·	·	1.6	·	·	·	·	·	23.2	·	·	3.6	5.4		70.3	93	- 5	9	8	·	·
		Reichenbach	260	nicht beobachtet																																					
		Bärmersgrund	550	3.6	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	0.7	·	·	1.8	·	·	0.2	·	·	7.8	0.6	1.1	4.9	7.5		45.1			11	8	·	·
		Zobten	200	2.6	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	4.6	1.2	·	·	1.1	·	·	0.0	·	·	·	0.0	2.5	5.1	0.1		22.9	31	-51	9	8	·	·
		Weißstein-K.	417	4.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	·	·	·	6.7	·	·	3.1	·	·	0.9	0.1	·	2.7	0.5		36.0			9	5	·	·
		Freiburg	300	3.3	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	8.3	0.7	·	·	4.5	·	·	2.1	0.5	·	0.1	0.3	·	1.3	2.6		25.9	38	-43	12	7	·	·
		Ingramsdorf	178	3.4	·	·	·	0.6	·	·	·	·	1.4	·	0.8	·	·	·	12.7	0.6	·	·	2.1	·	·	·	·	·	11.7	·	·	3.1	7.2		43.6	66	-23	10	7	·	·
		Bresl.-Stabelwitz	120	1.0	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.1	15.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	7.2	5.1		38.3	59	-27	8	7	·	·
	Oder	Dyhernfurth	110	0.7	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	1.8	3.9	·		28.7	51	-28	7	6	·	·
		Simsdorf	145	1.5	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	2.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	1.4	0.8		20.6	35	-33	8	6	·	·
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	6.9	3.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	26.5	·	·	·	·		·	8.2	·	·	·	·	·	3.0	0.3		63.0	72	-24	8	6	·	·
		Schönau	300	5.2	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	·	0.2	·	1.2	·	·	15.4	0.2	·	3.2	·		37.2	47	-41	8	6	·	·
		Goldberg	246	1.8	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.9	·	·	1.1	·	·	·	·	·	42.5	0.3	·	1.9	0.2		59.6	95	- 3	9	6	·	·
	Wüt. Neiße	Altröhrsdorf	360	5.8	1.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	10.9	2.6	·	·	0.7	·	·	9.8	·	·	0.4	·	·	1.0	0.5		36.7	47	-41	11	8		·
		Klonitz ××	~~275~~	10.3	2.6	2.1	·	·	·	·				·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	0.1	·	·	0.5	·	·	0.7	·	0.5	1.6	0.1		24.3			10	5	·	·
	Schwarz-wasser	Kaiserswaldau	187	1.4	1.6	·	·						·	·	·	·	·	3.0	4.2	·	·	·	0.3	·	·	5.7	·	·	7.3	·	·	·	·		83.5	36	-43	7	6	·	·
		Fuchsmühl	140	0.4	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	13.6	0.2	·	0.2	·		21.6	36	-39	8	3	·	·
		~~Harpersdorf~~ *	~~335~~	3.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	11.8	·	·	·	0.3	·	·	0.3	·	·	54.7	·	0.2	2.1			74.2	100	0	9	5	·	·
	K.	Liegnitz	118	0.3	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.1	·	·	0.6	·	·	·	1.1	·	6.3	·	0.5	0.6	·		13.5	23	-46	10	4	·	·
		Pilgramshain	260	3.0	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	0.4	·	3.8	1.0	·	·	1.6	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	1.4	1.3		22.3	32	-46	11	8	·	·
Katzbach bis Bober	Oder	Steinau	93	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	0.3	·	3.5	·		13.0	23	-43	6	5	·	·
		Wohlau	116	0.9	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	0.4	6.0			22.5	42	-32	7	4	·	·
		Köben	92	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	0.2	·	2.3			16.0	27	-43	5	3	·	·
	Bartsch	Kreisau	156	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	4.2	6.5	·		12.1	20	-48	6	2	·	·
		Groß Wartenberg	167		3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	0.4	·	2.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	1.5	4.0	7.2	·		35.8	60	-24	9	8	·	·
		Charlottenthal	119	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	21.4	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	3.9	6.6	·		40.9	71	-17	7	6	·	·
		Trebnitz	185	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	7.2	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	5.4	6.7	0.2		31.8	51	-31	9	7	·	·

\+ Chule 185 × Heidersdorf 175 * Falkenhain 290

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	*	⊠
Katzbach bis Bober	Bartsch	Trachenberg	90	0,2	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	6,8	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	4,4	2,8	·		19,6	34	-39	8	5	·	·	·
		Winzig	180	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	0,4	0,9	4,5	·		13,8	25	-41	7	4	·	·	·
		Groß Saul	120	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,8	0,6	2,6	2,5	·		20,9			7	6	·	·	·
	Bartsch bis Faulwasser	Glogau	77	·	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	7,8	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	8,8	0,5	·	2,4	·		22,6	38	-37	7	4	·	·	·
		Fraustadt	102	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	2,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	34,0	1,4	0,2	2,7	·		43,0	66	-22	8*	4	·	·	·
		Glogeiche	91	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	5,1	3,4	·	2,0	·		18,9			8	5	·	·	·
		~~Freystadt~~ +	~~108~~	0,2	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	0,5	·	2,5	·	·	·	·	·	·	1,3	0,7	·	8,8	3,5	·	·	·		17,5	29	-43	7	4	·	·	·
	Faulwasser bis Bober	Schwenten	60	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,7	·	6,0	3,6	·	2,1	·		20,6	34	-41	7	6	·	·	·
		Schwiebus	83	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	0,9	·	7,3	9,3	·	1,4	·		29,3	48	-32	7	6	·	·	·
	Faulwasser bis Bober	Züllichau	85	·	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	1,3	11,2	3,8	·	0,9	·		26,3	39	-41	6	5	·	·	·
		Grünberg	147	0,2	1,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,7	·	0,1	0,1	0,0	·	·	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	8,3	6,4	·	0,3	0,0		17,5	27	-49	9	3	·	·	·
		~~Grissel~~ ++	~~80~~	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,6	0,4	·	·	·	·	·	0,6	·	1,0	7,2	7,1	·	·	·		17,6			8	3	·	·	·
B o b e r	Quelle bis Lomnitz	Hermsdorf (Stadt.)	580	8,4	3,6	1,8	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,1	37,9	0,8	·	·	·	·	0,6	2,7	1,6	·	·	0,2	·	0,5	0,4		58,7	66	-27	13	6	·	·	·
		Neu Röhrsdorf	740	7,8	11,2	0,4	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	18,4	0,1	·	·	·	·	·	4,2	1,1	·	0,1	·	·	3,2	1,0		48,5			11	8	·	·	·
		Landeshut	442	0,5	0,9	0,4	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	30,1	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	0,2	0,5	·	0,2	·		43,9	57	-33	9	2	·	·	·
		~~Giesmannsdorf~~ ×	~~550~~	3,3	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	35,2	·	·	·	1,9	·	·	14,0	·	·	·	0,2	·	1,4	1,1		59,0			9	7	·	·	·
		Gottesberg	600	3,8	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	30,9	·	·	·	4,6	0,1	·	5,1	·	·	1,4	·	1,4	3,4	1,3		53,5	62	-33	11	9	·	·	·
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	28,6	17,0	6,7	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	25,3	12,0	·	1,2	0,1	1,5	·	2,6	3,4	·	0,3	0,3	·	6,3	6,1		113,6	82	-14	15	12	·	·	·
		Schneekoppe	1602	22,1	15,1	4,6	0,1	·	·	·	0,4	·	·	1,1	·	·	·	0,1	0,1	20,6	3,3	3,9	0,6	0,7	·	3,8	2,6	0,3	1,5	0,2	0,3	5,9	2,9		100,5	73	-27	22	12	·	·	·
		Krummhübel	650	19,6	11,0	3,6	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	4,0	·	·	33,7	3,4	·	·	0,6	·	1,6	0,3	·	0,3	·	·	·	3,6	8,3		90,8	86	-15	13	9	·	·	·
		Arnsdorf	443	5,6	4,2	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,0	1,6	·	0,3	·	·	·	0,5	0,1	·	·	·	·	1,5	3,6		38,6	40	-58	10	7	·	·	·
		Forstbauden	900	16,2	18,2	6,8	0,2	·	·	·	·	0,2	·	0,2	·	·	·	·	26,0	5,6	0,1	0,4	0,4	1,0	·	3,1	0,3	·	0,5	0,5	·	5,5	7,9		93,1	74	-33	18	9	·	·	·
	B.	Hirschberg	347	6,5	2,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	14,7	0,8	·	1,7	0,2	·	·	2,4	·	·	0,5	0,2	·	0,8	·		29,9	40	-45	11	5	·	·	·
	Gr. Zack.	Schreiberhau	643	11,7	0,9	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,8	5,1	·	1,4	2,4	0,5	·	2,7	0,3	1,0	·	0,3	1,3	1,6	·		43,2	38	-70	14	10	·	·	·
		Schneegrubenbde.	1490	17,4	13,9	1,2	0,1	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	0,2	0,4	27,1	10,4	·	1,7	4,3	0,5	0,2	12,4	1,8	0,6	1,7	0,8	0,6	16,4	·		113,4	77	-34	21	12	·	·	·
		Hain	535	7,6	3,2	2,8	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	18,5	6,5	·	0,4	0,3	·	·	1,0	·	·	0,1	0,6	·	1,5	3,6		47,1	49	-48	13	8	·	·	·
	Gr. Zacken bis Sprotte	Johnsdorf	430	4,7	·	4,6	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	9,6	0,1	·	·	·	·	·	3,5	·	1,0	·	1,2	0,1	0,6	·		51,2	50	-51	9	7	·	·	·
		Lähn	230	2,0	1,9	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,0	0,4	·	·	0,1	·	·	4,6	·	·	1,0	1,0	·	0,4	0,3		24,4			11	6	·	·	·
		Bunzlau	207	0,6	1,7	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	1,7	1,4	·	·	·	8,4	·	·	·	0,6	0,9	·	0,8	·		27,9	40	-42	10	6	·	·	·
		Baierhaus	144	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	0,4	11,0	1,9	2,4	·	·	·		23,3			6	5	·	·	·
	Sprotte	Heerwegen	183	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	7,4	0,7	·	0,6	·		16,6	28	-44	6	3	·	·	·
		Kotzenau	148	0,2	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	5,6	·	·	·	·	·	0,2	·	·	0,6	3,5	1,0	·	·	·		12,9	20	-53	8	4	·	·	·
		Buchendamm	133	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	1,3	·	·	·	·	·	·	·	1,5	3,0	1,6	·	0,3	·		15,1	25	-46	7	6	·	·	·
		Dalkau	142	·	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,3	·	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	1,9	·	0,9	·		24,5			6	5	·	·	·
	Queis	Flinsberg, Bad	475	8,2	0,9	2,9	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	0,1	·	15,3	1,5	1,1	0,3	0,3	·	·	1,8	·	16,9	4,7	2,7	0,3	1,3	·		58,6	48	-65	16	10	·	·	·
		Giehren	530	12,5	8,3	7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	4,4	2,5	·	·	0,4	0,4	·	·	2,9	3,4	3,6	·	1,9	·		53,0	53	-46	12	10	·	·	·
		Greiffenberg	338	1,7	2,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	9,2	0,7	·	·	3,2	·	·	3,9	·	·	10,9	2,1	0,8	0,5	·		35,6	40	-54	12	7	·	·	·
		Lauban	270	0,0	0,1	4,1	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	12,3	·	·	·	·	·	·	4,8	2,3	1,0	5,1	3,0	·	0,7	·		34,3	39	-54	10	7	·	·	·
		Hagendorf	300	2,3	3,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	16,6	0,3	0,3	·	0,8	·	·	1,9	·	·	3,5	2,9	1,1	0,9	0,2		35,0			14	7	·	·	·
		~~Prinzdorf~~ ××	~~165~~	0,5	1,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	8,9	·	·	·	·	·	0,1	2,6	2,9	·	2,5	1,0	0,2	0,5	·		21,1	28	-54	12	6	·	·	·
	Hammerbach Großer	Kohlfurt	193	0,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,6	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	1,4	2,5	0,5	·	·		13,9	19	-61	7	3	·	·	·
		Rauscha	151	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	8,2	0,2	·	·	·	·	·	4,1	·	5,6	5,7	0,5	·	0,6	·		30,0	42	-42	9	6	·	·	·
		Groß Selten	155	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	7,5	·	·	·	·	2,8	3,3	0,4	·	1,7	1,9	7,5	·	0,2	·		27,5	39	-43	10	7	·	·	·
		Seifersdorf	175	0,1	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	4,8	0,0	·	·	·	·	·	0,4	2,5	·	·	4,8	7,3	·	0,3	·		22,1	31	-50	9	5	·	·	·
	Bob.	Briesnitz	110	·	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	2,5	0,2	·	·	·	·	0,1	0,5	0,8	·	12,8	·	·	0,8	·		20,5	29	-51	9	4	·	·	·
		Buchelsdorf	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	1,7	0,3	·	·	·	·	·	2,5	·	·	4,7	7,2	·	·	·		16,7	23	-56	6	4	·	·	·
O.	O.	Crossen	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	0,2	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	11,4	3,3	·	·	·		21,0			5	3	·	·	·

+ Bergerwald 83 × Mittel - Konradswaldau 502

++ Ruthenburg 65 ×× Naumburg a.O. 204

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Lausitzer Neiße	Quelle bis Mand.	Gablonz a.d.N.	495	6.5	0.9	0.3	0.1	0.1	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.3	·	21.5	0.7	·	1.7	0.2	·	2.6	3.3	·	·	1.9	2.4	0.3	·	1.0		45.1	49	-46	17	9	·	·
		Jeschken	1010	5.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	?	·	·	4.5	4.0	0.6	·	0.8		24.2			7	5	·	·
		Reichenberg	407	7.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	33.0	·	1.0	1.2	·	·	·	10.8	·	·	8.6	4.0	0.7	·	0.8		67.4	72	-27	11	7	·	·
		Olbersdorf	490	2.5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.0	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	1.3	5.5	0.5	·	0.3		48.6	49	-51	8	5	·	·
		Freudenhöhe	381	1.2	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·	·	·	31.5		0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	0.8	2.5	0.2	0.7	0.9		47.9	54	-40	12	4	·	·
	Mandau	Walddorf	393	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	26.8	0.9	·	·	·	·	1.2	0.8	·	·	3.6	8.2	1.0	1.0	0.7		51.1	52	-48	11	8	·	·
		Schönlinde	422	1.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	·	21.3	1.0	0.2	·	·	·	0.2	0.9	0.1	·	10.1	3.4	2.2	0.8	·		42.5			12	6	·	·
		Oybin	415	1.0	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.1	3.8	·	·	·	·	61.1	0.9	0.2	·	·	·	·	3.0	0.1	0.8	0.6	3.0	·	0.4	0.5		76.2	80	-19	14	5	·	·
		Zittau	240	0.7	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	7.4	·	·	0.3	·	40.0	0.6	·	·	·	·	·	3.9	·	·	0.9	3.5	0.1	0.1	0.2		57.8	72	-22	12	4	·	·
		~~Hirschfelde~~ +	~~222~~	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	28.1	0.6	·	·	0.6	·	·	1.4	·	·	2.4	5.6	0.6	0.5	·		41.0			9	5	·	·
		Reichenau	253	3.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	23.6	0.3	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.9	2.8	0.2	0.3	0.1		32.9	37	-55	11	3	·	·
		Bullendorf	350	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.4	·	·	·	0.2	·	·	4.3	·	·	2.5	2.2	3.8	·	0.5		32.9			8	6	·	·
	Mandau bis Lubst	Oberstrahwalde	362	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72.8	0.4	·	·	·	·	·	0.7	·	·	3.6	6.4	0.1	0.8	0.6		87.6	115	+12	9	4	·	·
		Schönberg	215	1.4	0.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	5.0		·	2.1		8.6	0.1	·	·	0.3	·	·	10.1	·	5.6	0.5	6.6	·	0.3	·		41.6	54	-36	13	7	·	·
		Görlitz	211	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	5.5		8.8	6.1	·	·	·	·	·	1.1	·	·	3.4	7.2	·	·	·		36.0	47	-40	8	8	·	·
		Lichtenberg	230	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1		5.0	2.0	·	·	·	·	·	3.7	·	0.3	·	5.5	·	0.6	·		17.7			9	4	·	·
		Gelblach	160	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	15.7	·	5.7	·	·	·		31.6	43	-42	5	3	·	·
		Muskau	117	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	9.3	2.0	·	·	0.1	·	·	1.4	·	2.7	6.1	4.3	·	0.3	·		31.7	43	-42	9	7	·	·
		Forst	75	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	4.5	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	·	10.2	1.2	·	·	·		21.8	30	-52	6	4	·	·
	Lubst	Sommerfeld	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	2.9	·	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	10.0	5.6	·	0.2	·		19.7	27	-55	6	3	·	·
		Kanig	65	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5		1.7	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	10.0	5.4	·	·	·		20.2	27	-54	6	4	·	·
		Guben	46	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.8	0.0	·	·	0.0	·	1.1	0.8	0.0	·	12.4	1.7	·	0.0	·		18.9	28	-49	8	4	·	·
Lausitzer Neiße bis Warthe	Oder	Ziebingen	51	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.3	8.0	·	18.0	0.5	·	·	·		27.7	41	-39	6	2	·	·
		Müllrose	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.7	2.0	·	·	·	·	·	8.4	12.5	7.6	10.3	1.7	·	·	·		44.0	76	-14	8	6	·	·
		Sternberg	95	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	6.1	13.1	2.4	0.5	·		22.5	35	-42	5	3	·	·
		Frankfurt a. d. Oder (Stadtgärt.)	59	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1		·	3.2	·	·	·	·	·	6.8	4.5	·	9.1	1.5	·	·	·		25.2	44	-32	6	5	·	·
		Küstrin	21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1		·	·	·	·	·	·	·	7.4	5.0	·	14.6	0.3	·	·	·		27.4	50	-28	5	3	·	·
Warthe	Quelle bis Netze	Kirchlinden	198	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	3.4	·	5.2	·	·	0.5	·	·	·	·	0.1	·	0.7	2.9	10.2	13.5	2.4		48.9			11	7	·	·
		Wierzebaum	63	·	20.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.9	0.3	14.9	3.3	·	0.3	·		43.5	70	-18	7	4	·	·
		Keilchensee	43	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	24.4	·	·	·	·		37.2	58	-27	3	3	·	·
		Dürlettel	101	·	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.8	1.0	·	7.1	10.5	·	1.0	·		42.5	73	-15	9	7	·	·
		Blesen	40	·	20.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.6	7.2	1.8	·	0.5	·		42.5	76	-13	6	5	·	·
	Küddow u. Lobsonka Netze, N. Netze, Drage	Dobrin	158	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	3.0	2.1	9.5	6.3	·		27.1	49	-28	5	5	·	·
		Neustettin ++	139	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.4	·	·	6.1	5.7	8.2	6.7	·		43.1	76	-14	5	5	·	·
		~~Gr. Karzenburg~~	~~162~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.4	·	·	9.6	·	8.7	9.6	·		60.3	85	-11	4	4	·	·
		Ratzebuhr	128	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.1	5.9	1.3	2.9	6.6	6.8	·		28.4	52	-27	7	6	·	·
		Jastrow	107	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	30.0	3.4	2.9	5.9	4.5	·		50.7	87	- 7	7	6	·	·
		Hasenfier	143	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	0.7	17.0	0.4	·	9.5	4.7	·		39.5	68	-18	6	4	·	·
		~~Pielburg~~ ×	~~140~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	1.0	2.1	3.0	1.0	3.3	6.3	·		26.8	43	-36	7	7	·	·
		Deutsch Krone	118	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	7.5	1.5	3.7	2.9	·		17.2	29	-42	5	5	·	·
		~~Krojanke~~ ××	~~104~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	0.1	8.2	1.4	9.2	6.3	·		33.5	63	-19	6	5	·	·
		Schneidemühl	57	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	0.5	1.0	0.8	2.0	3.4	·		10.5	20	-42	6	4	·	·
	N.	Scharnikau	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(0.5)	·	6.0	2.0	1.0	1.0	2.0	·		9.5	18	-44	6	5	·	·
		Dramburg	123	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	3.3	21.8	2.5	·	2.0	·		30.6	52	-28	7	4	·	·
		Henkendorf	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	6.0	1.4	0.4	1.4	·		10.0	16	-52	4	3	·	·
		Krumpohl	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	4.2	9.3	1.8	·	1.1	·		16.5	28	-41	5	4	·	·
		Klosterfelde	59	·	9.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	·	16.6	32.8	2.8	·	0.8	·		61.7	112	+ 7	7	4	·	·

+ Ostritz 206 × Steinforth 155

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	✶ ≥ 0.1	✶
Warthe	Netze Mündung	Driesen +	31	0.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.0	3.6	1.8	·	0.0	·		20.3	38	-37	6	3	·	·
		Friedeberg	75	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.0	·	21.3	1.3	·	0.2	·		25.8	44	-32	6	4	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.4	·	13.5	2.7	·	·			20.0	33	-40	5	4	·	·
		Zielenzig	70	·	·		·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	0.9	20.9	14.6	1.4	·	0.4	·		46.1	75	-15	7	4	·	·
		Kriescht	19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	4.3	·	30.1	3.3	·	0.5	·		40.1	70	-17	6	4	·	·
Warthe bis Mündung	Oder	Soldin	76	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.4	·	30.5	·	·	·	·		36.2	63	-21	3	2	·	·
		Berneuchen	44	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	14.0	0.1	43.9	0.6	0.6	·	·		66.2	106	+ 4	6	3	·	·
		Grüneberg	69	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.4	·	·	15.9	0.1	·	·	·		24.4	45	-30	3	2	·	·
	Alte Oder	Müncheberg	60	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	1.2	·	·	0.5	·	·	·	·	·	8.1	22.9	·	18.4	0.4	2.5	·	·		54.8	93	- 4	9	5	·	·
		Wriezen	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	12.9	1.1	·	9.9	0.1	·	·	·		24.0	47	-27	4	3	·	·
		Kienitz (Amt)	9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.1	4.3	·	12.4	·	·	·	·		31.8	57	-24	3	3	·	·
		Eberswalde	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	24.1	·	·	·	·		26.9	46	-32	3	2	·	·
	Welse	Friedrichswalde	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	10.1	·	18.8	0.1	1.7	·	·		36.1	62	-22	5	4	·	·
		Angermünde	55	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.0	2.1	44.8	0.2	·	·	·		54.3	102	+ 1	5	3	·	·
		Gramzow	65	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	52.3	·	·	·	·		52.5	99	0	3	1	·	·
	Oder	Gartz	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	2.8	·	57.9	·	·	·	·		62.6	125	+13	4	3	·	·
		Bahn	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.1	·	35.7	·	·	·	·		40.9	77	-12	3	3	·	·
		Stettin (Stadt)	34	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.3	·	48.0	1.9	·	0.4	·		52.8	102	+ 1	6	4	·	·
	Plöne	Berlinchen	64	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.7	·	20.7	·	1.5	0.9	·		23.9	41	-34	5	2	·	·
		Pyritz	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	3.5	23.2	7.5	·	0.1	·		36.7	68	-17	5	4	·	·
	Ihna	Butow	90	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.0	·	12.1	6.1	·	2.5	·		23.8	42	-33	6	6	·	·
		Arnswalde	55	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.5	·	32.3	4.1	·	0.9	·		40.2	72	-16	7	3	·	·
		Voßberg	85	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.7	·	23.9	3.0	·	1.2	·		30.7	52	-28	7	4	·	·
		Stargard	28	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.1	·	37.8	2.4	·	0.2	·		44.0	77	-13	7	3	·	·
		Gollnow	16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.5	·	32.9	1.2	·	0.0	·		67.7	128	+14	4	3	·	·
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	H.	Neuhaus (Kr. Randow)	18	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.8	1.0	·	·	·		39.5	76	-12	4	2	·	·
	Uecker	Prenzlau	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	33.8	0.1	·	0.1	·		34.9	70	-15	5	1	·	·
		Schönhausen	108	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	28.1	·	0.9	·	·		29.4	53	-26	3	1	·	·
		Pasewalk	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	4.5	13.6	·	0.7	·	·		19.3	36	-34	4	2	·	·
		Ückermünde	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.0	·	0.5	2.0	·		61.3	113	+ 7	4	2	·	·
	Haff	Misdroy	7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.8	0.5	·	0.2	·		41.7	82	- 9	4	1	·	·
		Kölpinsee	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39.0	3.2	·	0.5	·		42.7	79	-11	3	2	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	18.0	1.1	·	·	·		19.3	31	-42	3	2	·	·
		Dargun	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.5	6.5	·	·	·		36.0	69	-16	2	2	·	·
		Vorheide	112	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	25.2	·	·	·	·		26.6	48	-29	5	1	·	·
		Neubrandenburg	17	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	21.5	·	·	0.0	·		22.1	42	-30	2	1	·	·
		Tribsees	5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	43.7	0.6	·	·	·		44.3	78	-12	2	1	·	·
		Gützkow	18	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	49.7	0.4	·	0.0	·		50.2	96	- 2	3	1	·	·
		Anklam	5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	47.2	0.0	0.1	·	·		47.4	94	- 3	3	1	·	·
		Wolgast	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.8	·	1.0	·	·		36.8	69	-17	2	2	·	·
Vorpommersche-Mecklenbg. Küste	O. Rügen	Greifswald	5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	18.8	0.7	·	·	·		22.8	40	-35	3	2	·	·
	Strelasund,	Putbus	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.7	1.2	0.1	·	·		32.0	63	-19	3	2	·	·
		Altenkirchen	20	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.3	1.7	·	·	·		50.5	102	+ 1	4	2	·	·
		Gingst	8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	16.6	1.3	·	·	·		18.0	38	-30	3	2	·	·
		Stralsund	5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	24.7	1.0	0.6	·	·		26.5	49	-27	5	2	·	·

· Guschterholländer 24

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Vorpomm.-Mecklenburg. Küste	Ostsee	Starkow	7	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,8	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45,2	·	0,6	·	·		46,6	89	- 6	3	1	·	·
		Laage	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27,0	·	·	·	·		27,3	47	-31	2	1	·	·
		Marlow	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,5	·	·	·	·		15,5	30	-35	1	1	·	·
		Zingst	1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25,0	·	·	·	·		25,0	47	-28	1	1	·	·
	Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·		·	·	·	·	·	3,1	·	41,4	·	·	·	·		45,7	78	-13	3	3	·	·
		Goldberg	50	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	1,0	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	30,8	·	·	·	·		37,2	53	-28	4	2	·	·
		Güstrow	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	45,6	0,0	0,0	·	·		46,8	84	- 9	2	2	·	·
		Bernitt	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,7	·	49,5	1,7		·	·		62,1	103	+ 2	4	4	·	·
	Ostsee	Rostock	45	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	33,6	·	·	·	·		36,5	65	-20	3	2	·	·
		Rerik	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	12,9	·	·	·	·		18,8	39	-30	3	2	·	·
		Boltenhagen	5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·		·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	39,8	·	·	·	·		41,6	86	- 6	4	1	·	·
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	~~Segeberg~~ *	~~40~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	0,5	3,4	·	48,8	0,2		·	·		55,3	96	- 1	6	3	·	
		Nusse	41	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	·	·	0,8	14,8	·	28,2	2,5	3,0	·	·		50,4	81	-12	6	5	·	·
		Lübeck	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	3,0	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	6,1	·	19,9	0,1	0,3	·	·		30,5	57	-24	7	3	·	·
		Ahrensbök	59	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	·	4,0	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	33,8	0,3	0,2	·	·		43,1	66	-25	7	3	·	·
		Grevesmühlen	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	24,0	·		·	·		29,2	54	-25	4	4	·	·
		Gadebusch	35	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	·	20,2	2,5	·	·	·		27,1	49	-28	3	3	·	·
	Ostsee	Dahmeshöved	16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	10,0	·	1,2	·	·		13,3	25	-38	4	3	·	·
		Marienleuchte	10	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	4,5	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	8,6	·	2,0	·	·		15,1	33	-30	3	3	·	·
		Lensahn	12	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	16,1	·		·	·		16,1	29	-40	1	1	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,1	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	·	31,4	0,2	0,8	·	·		35,5	67	-18	7	2	·	·
		Eutin	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	2,7	0,3	18,0	·	0,1	·	·		21,4	37	-36	6	2	·	·
		Bornhöved	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	12,2	·	22,2	·	·	·	·		37,7	63	-22	4	3	·	·
		Sieversdorf	30	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,1	·	10,6	0,2	1,3	·	·		27,2	53	-24	5	4	·	·
		Klein Waabs	35	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	1,9	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,4	·	0,3	0,0	0,0	·	·		6,2	11	-49	5	2	·	·
		Brebel	21	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,7	0,0	·	2,6	·	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	0,4	·	·	·		6,7	11	-53	5	3	·	·
		Schleswig	29	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	6,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	3,2	·	·	1,1	0,5	·	·		13,3	21	-50	7	4	·	·
		Norgaardholz	7	·	0,2	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	1,2	·	·		4,0	8	-49	5	2	·	·
		Flensburg	13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	0,1	3,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	8,6	·	·	2,2	1,5	·	·		22,0	36	-39	7	6	·	·
Von der dänischen Grenze bis zur Elbe																																								
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	Westre	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	3,2	7,1	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	2,4	·	·	·	·	·	·		19,5	34	-39	6	6	·	·
		List	5	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,0	0,0	0,0	1,7	5,0	1,0	·	0,0	·	·	·	·	·	0,9	0,4	·	·	1,1	·	·	·		11,5	29	-29	7	5	·	·
		Klanxbüll	4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	3,5	5,7	2,7	3,0	·	·	·	·	·	·	·	5,2	2,3	·	·	2,6	3,5	·	·		28,5	60	-19	8	8	·	·
		Westerland	6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	1,2	3,4	6,2	2,5	0,4	·	·	·	·	·	·	1,0	0,4	·	·	2,3	·	·	·		17,9	39	-28	9	6	·	·
		Wyk	7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	2,2	2,1	2,9	0,1	0,1	·	·	·	·	·	4,3	2,3	·	·	4,4	3,8	·	·		25,0	50	-25	10	8	·	·
		Bredstedt	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,3	7,6	10,4	2,6	·	·	·	·	·	·	·	2,0	4,8	·	7,0	·	·	·	·		53,7	100	0	7	7	·	·
		Husum	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,1	12,5	1,4	1,0	1,3	·	·	·	·	·	·	2,4	6,5	·	·	11,3	10,7	·	·		61,2	102	+ 1	9	9	·	·
		Pellworm	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,2	3,4	1,9	0,4	1,4	·	·	·	·	·	·	6,5	4,7	·	·	1,5	9,1	·	·		40,1	85	- 7	9	8	·	·
		Westerhever	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,8	4,4	2,1	10,2	1,4	1,8	·	·	·	·	·	2,8	8,6	·	·	0,9	·	·	·		45,0	92	- 4	9	8	·	·
	Eider	Rendsburg	7	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,8	·	0,2	3,9	0,4	·	·	·	·	·	·	0,3	0,6	·	0,1	1,1	3,9	0,1	·		17,7	29	-44	12	4	·	
		Erfde	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	2,2	·	2,8	·	·	·	·	·	·	·	9,6	·	·	5,1	5,4	·	·		26,9	45	-33	6	6		
		Eggebek	16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	·	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	4,8	·	·	1,0	0,4	·	·		16,7	29	-41	6	5	·	·
	Nordsee	Büsum	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	8,7	0,2	3,5	6,2	·	·	·	·	·	·	2,6	33,3	·	·	1,6	·	·	·		57,6	107	+ 4	8	7	·	·
		Helse	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	13,0	0,7	1,3	8,4	·	·	·	·	·	·	·	7,1	0,0	·	4,2	·	·	·		34,8	65	-19	7	5	·	·
		Gettorf	23	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	9,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	0,6	0,3	5,0	·	·		19,1	33	-38	6	3	·	·
		Albersdorf	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		0,4	2,7	1,5	0,8	1,6	·	·	·	·	·	·	0,5	11,6	·	0,3	2,5	2,5	·	·		24,4	38	-39	10	6	·	·

* Oldesloe 18

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⛈
Elbe																																								
Quelle bis Moldau	Elbe	Spindelmühle	722	6.2	2.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.3	·	20.8	9.1	·	5.9	2.0	·	·	13.3	0.9	·	0.7	1.2	·	1.9	3.8		69.1	61	-44	15	10	·	·
		Hohenelbe	500	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.5	14.0	·	0.1	0.7	·	3.9	26.3	4.1	·	·	0.1	·	·	6.5		56.8	61	-36	12	5	·	·
		Rennerbauden	1180	1.7	11.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	20.0	26.1	0.2	0.5	0.9	·	0.2	19.3	0.8	0.1	0.3	·	·	0.2	5.2		86.9	55	-71	16	6	·	·
		Arnau	351	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.4	2.8	24.0	3.2	·	·	·	·	·	7.2	0.2	·	·	·	·	·	2.5		42.0	55	-35	10	6	·	·
		Schwarzenberg	1300	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Widach	560	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.6	7.5	13.8	10.6	·	·	2.1	·	·	6.3	2.2	·	·	0.4	·	·	0.8		44.5			10	6	·	·
		Liebthal	390	0.1	4.6	0.1	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	27.2	1.9	·	·	5.2	·	·	1.8	·	·	·	0.1	·	·	1.2		47.1			10	7	·	·
	Aupa	Trautenau	427	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.7	20.5	3.9	·	1.4	3.0	·	·	10.1	·	·	·	·	0.4	·	2.3		43.8	55	-36	10	7	·	·
		Schatzlar	604	3.8	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.1	·	23.1	·	·	·	0.1	·	·	3.4	·	·	0.1	0.5	0.1	0.4	4.5		38.1	43	-50	13	5	·	·
		Albendorf	475	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.0	·	·	0.1	0.2	·	·	0.5	·	·	1.5	·	1.1	·	8.4		33.2			8	4	·	·
	Mettau	Starkstadt	420	1.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	19.6	0.3	·	·	4.8	·	·	2.0	·	·	1.3	·	0.5	·	6.0		36.6	41	-54	10	6	·	·
		Kudowa, Bad	388	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	21.8	0.2	·	2.5	5.9	·	·	·	·	·	3.8	0.1	0.9	1.2	·		36.9	46	-43	11	5	·	·
	Adler	Batzdorf	560	2.0	5.5	1.0	·	·	·	·	9.2	·	6.7	7.2	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	13.2	·	·	·	·	·	·	·		47.1			8	8	·	·
		Groß Stiebnitz	659	4.8	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	7.9	·	·	0.6	·	3.2	·	·	3.5	3.5	·	·	·	·	·	11.9	1.4	·	·	·		38.6	30	-92	9	8	·	·
		Grulich	570	6.2	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	6.4	·	·	·	·	·	4.1	·	5.8	3.1	·	0.4	·	·	·	4.6	·	2.5	0.8	1.3		39.4	42	-54	11	9	·	·
		Böhm. Rotwasser	405	5.6	11.6	2.1	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	8.3	5.6	·	1.8	4.5	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·		42.7			9	9	·	·
	L.	Mändrick	473	30.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	·	·	12.9	1.0	2.8	1.3	·	1.8	·	·	·	·	·	3.5	1.6	0.1	·		63.9	65	-35	11	10	·	·
	Iser	Tafelfichte	1122	5.2	4.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	17.3	·	·	1.6	·	·	·	5.1	·	·	7.2	8.0	·	1.7	·		52.8			10	9	·	·
		Groß Iser	880	12.7	2.2	4.6	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	12.5	4.5	·	0.6	·	·	·	4.4	·	·	4.8	1.0	·	0.9	·		49.8	37	-86	11	9	·	·
		Harrachsdorf	704	5.8	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.2	·	0.0	0.3	0.0	53.6	9.9	0.0	0.6	7.6	·	2.8	7.8	0.2	·	3.7	1.1	0.1	0.3	0.4		95.5			17	8	·	·
		Hofbauden	1050	nicht beobachtet																																				
		Neuwiese	780	18.2	2.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	10.8	·	18.8	8.0	·	2.1	·	·	·	10.2	·	·	16.0	6.9	3.1	0.7	6.1		104.1	79	-28	14	12	·	·
		Wiesenthal	651	10.6	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	20.8	1.1	·	0.2	0.4	·	0.4	18.1	·	·	·	3.4	0.4	·	0.7		57.7			13	6	·	·
		Liebenau	381	5.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	0.2	·	29.5	1.5	·	0.2	·	·	0.5	13.4	·	·	0.0	1.4	0.2	·	1.0		54.7			12	7	·	·
		Wehrstadt	280	nicht beobachtet																																				
Moldau																																								
Quelle bis Maltsch		Außergefild	1058	7.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	3.4	1.3	·	·	9.5	27.3	7.1	3.2	4.3	·	4.0	·	5.7	2.3	·	·	3.9	4.2		86.6	70	-36	15	15	·	·
		Kleinelendbachl	820	1.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	0.0	1.4	0.4	2.9	·	33.6	23.3	1.6	0.4	5.8	3.3	3.6	·	2.8	1.2	1.6	·	1.4	1.6		88.5			18	15	·	·
		Philippsreuth	924	0.1	0.0	·	·	·	·	·	4.9	·	0.0	·	0.0	0.7	1.0	4.9	·	43.0	30.5	3.0	·	1.9	0.2	15.7	·	1.2	1.7	·	·	0.1	3.0		111.9	92	-10	15	11	·	·
		Wallern	752	0.8	·	2.3	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.5	0.0	·	0.3	·	28.2	25.8	4.6	2.6	4.9	·	3.5	0.5	1.0	1.0	1.3	·	1.6	1.9		81.2	(61)	(-50)	17	12	·	·
		Hirschbergen	865	18.6	·	0.4	·	0.1	·	·	0.9	·	0.5	·	0.6	·	·	0.1	·	·	6.2	10.0	5.3	0.2	·	0.7	·	13.5	·	0.3	·	0.5	0.3		58.2	65	-31	16	5	·	·
		Oberplan	730	0.8	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	4.1	·	1.9	0.1	·	16.9	12.2	2.1	1.9	0.0	2.8	5.7	3.6	0.0	0.3	1.4	0.0	1.3	4.0		62.5			16	13	·	·
		Andreasberg	930	1.2	·	0.2	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.2	4.1	0.0	38.4	24.4	5.4	2.8	3.5	·	0.5	7.7	·	2.3	0.3	0.1	2.8	2.3		96.5	119	+16	19	11	·	·
		Schwarzbach	580	0.2	1.1	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	5.7	·	0.5	0.3	·	6.2	12.2	2.2	3.6	0.2	0.3	8.6	·	·	0.3	2.0	·	1.8	4.6		54.1	59	-37	17	11	·	·
		Hohenfurth	568	1.0	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.5	5.2	23.6	0.7	·	8.3	16.6	0.0	·	·	4.2	·	·	·	7.9	·	0.6	1.8	·	2.6	4.1		78.4	79	-21	14	11	·	·
		Krumau	530	3.1	0.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.4	·	·	·	2.1	9.7	0.3	1.4	1.4	0.1	0.1	0.7	·	2.4	4.4	0.5	1.7	3.3		34.3	37	-58	18	11	·	·
	Maltsch	Dtsch. Beneschau	668	0.0	0.0	0.2	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	18.0	·	4.0	2.7	·	31.2	2.9	·	2.7	·	3.2	7.1	3.7		83.3	63	-49	12	11	·	·
		Gratzen	540	4.9	·	0.2	·	·	1.5	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.4	22.1	·	12.2	1.2	0.2	2.7	0.7	·	9.4	3.0	·	5.2	7.0		76.6	81	-18	16	12	·	·
	Lainsitz	Weitra	580	8.2	·	3.1	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	3.6	29.3	·	·	·	·	2.3	7.8	·	14.3	3.6	·	3.6	11.6		107.9			12	12	·	·
		Gmünd	490	nicht beobachtet																																				
		Heidenreichstein	560	0.3	·	0.0	·	·	·	·	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	34.5	·	5.5	·	2.9	·	·	·	22.3	1.2	·	11.0	·		89.8			10	9	·	·
		Neubistritz	589	7.6	·	0.4	·	·	·	·	·	4.3	·	5.1	·	·	0.2	·	12.6	8.1	8.2	0.0	0.6	2.8	0.5	0.0	0.0	0.4	7.4	2.7	·	7.5	5.3		73.7	76	-21	16	11	·	·
		Litschau	530	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	7.0	4.2	34.5	3.7	·	·	·	·	·	·	·	17.0	3.6	·	9.0	5.5		93.5	110	+ 9	9	9	·	·
		Riegerschlag	500	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.6	15.3	1.8	1.6	2.8	5.6	·	·	1.6	2.3	4.3	3.6	6.3	0.5		54.6			14	12	·	·
	Wotawa	~~Pürstling~~ +	~~1107~~	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	6.7	0.1	·	·	19.0	19.4	18.4	3.8	2.3	3.2	14.1	·	10.2	·	2.4	·	5.1	5.3		116.9			15	14	·	·
		Schätzenwald	920	5.2	1.4	0.5	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	10.9	·	1.3	·	16.5	18.1	17.2	3.1	2.0	0.1	3.5	·	17.1	0.7	0.5	·	2.7	2.2		104.0	99	- 1	18	14	·	·

+ Ahornsäge 1030

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Moldau	Wottawa	Schachtenhaus	1155	nicht beobachtet																																			
		Glaserwald	890	3.5	0.2	1.5	·	·		·	·	·	2.0	·	·	4.0	6.2	7.0	·	21.1	19.3	2.0	10.4	5.4	4.0	7.0	·	4.0	4.0	1.0	1.0	9.0	6.0		118.2			20	19	·	·
		Bergreichenstein	739	1.4	·	1.5	·	·	·	·	0.3	·	0.1	·	5.2	1.8	0.2	1.5	3.2	18.4	16.1	5.3	8.8	4.5	·	9.5	0.3	2.0	3.1	0.0	·	·	5.6		88.8	97	- 3	19	15	·	·
		~~Poschingerhof~~ +	~~760~~	12.5	0.3	2.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.1	1.5	3.1	35.5	16.6	1.9	5.5	3.8	8.8	2.5	0.4	0.6	5.0	1.3	0.0	1.7	0.8		113.4			20	16	·	·
		Winterberg	696	7.2	·	0.2	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	0.9	8.8	0.0	0.0	·	62.1	12.1	3.4	9.6	2.5	·	1.2	0.4	0.2	2.4	0.8	0.0	2.3	2.8		123.9	153	+43	16	11	·	·
		Prachatitz	569	3.9	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.2	·	·	3.1	30.4	10.8	4.6	9.2	1.3	·	4.1	0.5	·	1.2	1.8	·	4.0	4.0		84.6	104	+ 4	16	14	·	·
	Mies	Tachau	475	0.8	·	2.5	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	0.0	0.5	3.5	·	25.0	10.0	·	1.7	3.7	·	20.7	·	3.5	10.4	1.0	·	·	·		88.3			13	11	·	·
		Mähring	643	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	1.2	30.0	3.0	3.8	2.6	6.2	·	3.1	2.3	36.0	3.5	4.0	15.0	·	·	·	·		119.5	151	+41	14	14	·	·
		Marienbad	580	0.1	·	0.3	·	·	·	·	2.3	·	2.0	·	·	0.1	1.1	26.9	0.2	14.5	4.0	0.5	2.9	3.7	·	2.6	·	5.2	10.0	0.5	·	0.2	·		77.1	112	+ 8	18	11	·	·
		Kuttenplan	524	0.1	0.1	0.1	·	·	·	·	0.4	·	4.0	0.0	·	1.1	0.4	23.6	2.2	16.0	3.4	0.1	1.7	0.3	10.6	1.7	0.0	5.9	15.1	0.5	·	0.1	·		87.4	136	+23	20	11	·	·
		Triebl	480	nicht beobachtet																																			
		~~Haid~~ ++	~~469~~	1.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	1.6	0.5	4.7	1.4	21.6	24.5	2.1	0.4	·	4.9	8.6	0.7	7.8	7.1	0.1	·	·	·		98.5			17	12	·	·
		Wierau	424	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	2.5	1.1	4.3	0.0	28.5	0.7	20.1	2.4	·	·	4.0	·	2.5	9.0	4.2	0.0	0.0	0.1		81.8	126	+17	14	11	·	·
		Pernharz	477	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	0.2	0.1	7.9	·	29.5	3.8	4.7	·	·	·	1.6	·	9.1	4.5	4.5	·	·	·		75.1			13	9	·	·
		~~Tschemin~~ ×	~~360~~	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	1.2	2.1	13.4	7.4	38.9	5.6	10.1	0.0	·	·	1.0	·	5.0	5.6	2.1	2.0	·	1.5		99.4			14	14	·	·
	Radbusa	Weißensulz	439	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	2.0	·	1.9	2.2	9.1	19.1	1.9	1.2	0.0	·	25.1	2.9	1.8	6.2	·	·	·	6.5		82.9			13	13	·	·
		~~Frohnau~~ xx	~~640~~	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.0	·	6.0	·	23.2	4.3	·	0.3	27.2	·	15.2	·	2.4	12.2	·	·	0.4	0.2		87.2			12	8	·	·
		~~Bischofteinitz~~ *	~~377~~	0.9	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	1.6	·	0.1	2.5	0.4	2.9	0.2	13.7	8.4	3.8	1.3	0.7	·	0.4	0.0	0.0	9.4	0.8	·	0.3	0.2		47.9			18	8	·	·
		Gibian	468	·	·	·	·	·	·	·	10.9	·	3.1	·	·	2.5	·	5.9	·	26.0	6.3	·	0.6	2.6	·	2.6	·	·	7.4	0.3	·	·	·		68.2			11	9	·	·
		Chotieschau	350	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	·	1.0	·	·	1.5	·	8.5	2.9	25.6	3.6	0.6	0.9	3.1	0.6	2.0	·	0.0	7.7	5.3	5.0	·	0.3		69.5	118	+11	16	10	·	·
	Angel	Seewald	720	8.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.2	0.1	0.6	25.2	13.5	2.1	4.0	7.6	10.0	0.6	0.7	·	7.6	0.7	·	1.1	0.8		83.5	68	-40	17	9	·	·
		~~Neuern~~ ++	~~455~~	1.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	4.0	·	0.9	0.7	27.5	23.5	·	5.7	·	·	17.4	·	0.7	8.4	·	0.2	0.1	1.4		95.2			14	9	·	·
	Beraun	Zahradka	530	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	0.4	5.2	50.7	37.2	0.9	6.9	1.6	·	3.2	0.6	·	1.2	3.3	·	·	0.3	·		114.2	197	+56	13	9	·	·
		Theusing	611	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	4.3	17.6	4.7	70.0	6.3	·	2.9	0.2	1.0	0.5	8.2	11.8	4.9	0.1	·	0.5	0.0		133.8	240	+78	16	10	·	·
		Olitzhaus	843	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	20.0	·	35.0	5.2	1.2	1.4	·	·	1.3	0.0	10.2	4.6	2.3	·	5.3	·		87.5	98	- 2	12	12	·	·
		Luditz	504	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	1.5	9.7	2.0	30.5	9.4	·	2.4	·	·	7.1	5.0	4.0	6.3	·	·	·	·		83.3	122	+15	11	11	·	·
		Rabenstein	409	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.0	24.9	11.2	43.4	1.1	7.4	1.2	·	·	17.1	20.2	14.3	·	·	·	·	·		143.8	187	+67	10	10	·	·
		Netschetin	482	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	0.1	0.7	11.7	1.0	81.1	3.4	2.3	4.5	1.3	0.7	1.4	·	4.0	1.7	·	·	·	0.3		128.2			15	11	·	·
		St. Huberti	563	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	1.8	4.4	18.2	72.6	6.7	8.0	3.4	0.9	·	2.0	0.4	5.6	1.8	2.0	1.5	·	0.0		129.7	175	+56	16	12	·	·
Moldau-Eger	Moldau-Eger	Dauba	265	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	32.3	·	·	·	·	·	·	7.1	2.0	·	·	·	·	·	·		43.3			4	4	·	·
		~~Tupadl~~ ***	~~200~~	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	4.1	·	·	15.0	1.4	·	·	·	·	4.0	2.4	1.4	2.1	2.0	·	·	·		33.7			10	8	·	·
		Wobrok	320	nicht beobachtet																																			
		Munker	553	1.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	3.4	·	·	12.9	·	·	1.0	·	·	1.6	·	·	7.9	1.3	·	·	·		31.8			9	8	·	·
		Kuttendorf	300	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	0.1	·	·	21.0	1.3	·	0.2	0.3	·	6.7	·	·	2.9	1.2	·	·	·		36.5			10	6	·	·
		Leitmeritz	182	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	·	·	2.0	·	·	14.1	0.7	·	0.9	·	·	5.5	0.1	·	2.7	1.3	·	·	·		41.5	64	-23	10	6	·	·
Eger	Quelle bis Tepl	Weißenstadt	630	4.0	·	·	·	·	·	·	·	1.9	3.4	4.0	·	2.1	·	33.0	13.0	1.2	0.9	·	·	0.9	0.8	·	4.9	3.7	4.1	·	·	0.4	·		78.3	94	- 5	15	11	·	·
		Marktleuthen	555	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.5	·	·	3.5	23.0	10.0	·	·	4.5	·	1.5	·	·	8.0	·	5.0	·	·	·	·		53.1	93	- 5	10	10	·	·
		Wunsiedel	538	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.3	·	2.6	·	33.1	9.3	8.6	2.6	·	·	0.2	10.0	1.9	·	5.7	5.0	0.2	·	·	·		88.9	129	+19	14	11	·	·
		Kösseine	940	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	5.2	·	3.7	0.9	26.9	3.4	6.3	11.2	·	0.0	0.4	·	5.4	·	16.5	4.8	·	·	6.8	·		104.3	134	+26	14	12	·	·
		Eger	465	2.3	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	1.2	·	·	0.0	0.7	54.0	23.1	6.9	2.7	0.2	1.5	1.7	0.0	27.1	0.0	4.2	13.5	0.0	0.1	0.0	·		139.2	205	+71	14	11	·	·
		Frauenreuth	500	2.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	30.2	67.2	12.1	0.5	·	·	2.4	0.3	1.2	·	2.5	12.3	·	·	·	4.2		135.5			13	9	·	·
		Pechbrunn	546	4.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	3.2	3.5	·	0.1	1.7	24.2	1.2	4.9	5.2	1.2	0.1	1.5	3.6	1.2	0.1	12.7	5.2	1.0	·	·	·		75.0	76	-24	19	15	·	·
		Maiersreuth	550	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.0	·	30.7	0.2	9.0	·	0.1	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.0	0.1	1.0	·	·		50.0	70	-21	12	6	·	·
		Amonsgrün	525	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.0	0.0	1.9	0.4	28.8	30.0	7.3	3.3	10.2	2.9	3.6	18.2	8.6	0.3	13.2	9.7	0.3	0.0	·	·		143.1	189	+67	17	14	·	·
		Ursprung	780	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.6	0.2	47.5	40.3	6.4	6.5	·	·	0.2	3.5	·	3.4	5.7	3.1	6.2	·	·	·		126.3			14	10	·	·
		Aschberg	910	1.5	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	16.2	0.5	30.8	10.8	12.4	2.3	·	0.8	0.1	7.8	4.8	2.5	1.4	15.2	1.8	0.1	0.3	0.2		110.7	88	-15	20	13	·	·
		Heinrichsgrün	650	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.8	38.5	3.9	5.9	·	0.1	1.1	0.2	·	6.9	7.4	7.7	1.0	·	0.1	·		93.0	107	+ 6	13	9	·	·

\+ Panzerberg 1214 × Piwana 477 * Wittuna 480 *** Wegstädl 260

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Korm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1
Eger	Quelle bis Tepl	Falkenau +	~~402~~	1.3	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	·	1.5	1.6	22.8	12.9	10.6	10.2	1.0	0.9	4.3	0.7	0.1	54.8	1.2	9.3	1.1	0.5	0.5	0.6		137.1			22	13	·	·
		Schlaggenwald	615	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.3	17.9	7.9	15.4	4.4	3.3	1.4	3.6	·	1.4	42.6	7.3	5.3	1.2	·	·	·		115.4	171	+27	14	14	·	·
		Hirschenstand	850	8.0	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	0.1	4.8	11.7	9.5	1.8	·	0.1	0.0	·	·	2.2	0.8	14.9	2.7	·	·	0.1		60.1	40	-90	14	9	·	·
	Tepl	Tepl (Stift)	645	0.4	0.2	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.3	0.5	·	1.7	25.3	·	34.2	3.3	·	4.5	0.5	1.0	1.8	1.4	7.1	10.6	·	·	0.4	·		96.7	142	+29	17	11	·	·
		~~Petschau~~ ++	~~500~~	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	1.3	25.8	3.0	7.5	5.9	5.5	4.3	0.9	·	1.4	1.2	0.9	13.0	0.2	·	0.2	·		72.8	85	-13	16	10	·	·
		Karlsbad	434	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	0.8	9.9	8.4	47.3	1.6	·	2.6	2.0	·	2.0	25.9	1.5	4.8	1.7	0.3	0.5	·		113.6	162	+44	16	13	·	·
	Tepl bis Mündung	Lappersdorf	400	2.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.6	6.4	55.6	2.2	·	2.4	6.7	·	3.7	1.0	1.0	4.2	1.7	·	·	·		92.7			13	12	·	·
		Abertham	890	15.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.8	2.0	14.7	13.6	2.9	0.5	0.4	1.3	3.1	6.1	1.1	·	10.5	2.0	·	0.3	·		75.7	78	-21	16	12	·	·
		~~Keilberg~~ ×	~~1244~~	nicht beobachtet																																				
		Kupferberg	858	1.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	0.4	1.9	0.0	17.9	4.7	·	2.9	·	0.2	2.6	5.5	·	5.2	0.3	0.5	0.2	·		47.6	55	-38	15	9	·	·
		~~Rodenitz~~ ××	~~550~~	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	2.7	24.3	1.4	·	3.8	0.6	·		8.7	2.5	5.0	0.7	0.0	·	·		52.1			13	9	·	·
		Kaaden	281	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.4	0.5	2.5	14.5	6.7	·	1.5	·	·	18.6	5.2	1.0	2.9	0.0	1.0	·	·		45.7	69	-20	12	9	·	·
		Podersam	313	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.9	1.8	17.2	20.0	9.7	·	1.0	0.1	·	3.0	23.3	8.5	17.3	1.7	0.6	0.0	0.0		105.7	170	+44	14	10	·	·
		Saaz	265	0.7	0.0	0.0	·	·	·	·		·	·	·	·	·	4.6	0.0	5.5	8.0	16.7	·	0.2	·	·	1.9	·	3.9	4.7	5.2	2.0	0.0	0.0		53.4	78	-16	11	9	·	·
		Lubenz	376	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	8.2	0.6	18.7	9.6	·	3.1	·	0.2	6.4	·	7.3	13.2	0.4	·	·	0.2		67.9			11	7	·	·
		Groß Tschernitz	329	·	·	0.1	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	5.5	0.2	2.5	19.8	13.4	0.1	2.8	·	·	0.9	0.3	6.2	3.0	2.0	·	·	0.0		56.8	85	-10	13	8	·	·
		Postelberg	190	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	18.2	9.9	19.1	·	0.3	·	·	0.2	·	4.2	4.6	4.1	0.2	·	0.0		63.8	105	+ 3	11	7	·	·
		Sebastiansberg	841	2.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.5	11.0	0.3	·	1.2	·	·	23.9	0.7	·	8.4	0.3	·	0.1	·		49.9	76	-16	12	5	·	·
		Komotau	340	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.1	0.1	5.1	1.7	·	2.2	·	·	24.7	0.6	0.3	2.5	0.2	·	·	·		38.6	(54)	(-33)	12	5	·	·
Eger bis Polzen	Elbe	Donnersberg	835	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	1.2	·	1.1	21.3	0.6	·	·	8.0	·	1.7	0.4	·	12.6	2.9	0.8	·	·		53.6			11	8	·	·
		Lobositz	158	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	2.7	·	·	11.0	0.7	·	7.6	3.2	·	21.8	3.2	·	8.5	1.1	·	·	·		63.2	103	+ 2	10	9	·	·
	Biela	Johnsdorf	280	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	7.6	4.5	0.3	·	4.0	0.2	·	1.0	4.0	0.2	0.0	0.2	·	0.1	·		35.9	66	-18	13	7	·	·
		Hochpetsch	350	12.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	2.5	·	1.8	14.6	6.1	·	·	·	·	0.1	3.0	·	6.2	1.0	·	·	·		50.3	77	-15	10	9	·	·
		Bilin	197	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.0	1.3	19.5	0.9	·	·	0.4	·	5.1	·	·	14.8	1.1	·	·	·		45.2	70	-19	8	6	·	·
		Aussig	174	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	6.1	·	0.6	14.6	·	·	0.2	·	·	19.0	3.9	·	8.1	0.3	2.3	·	·		61.5	108	+ 5	11	7	·	·
	Elbe	Hoh.Schneeberg	717	2.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.3	·	·	3.0	·	4.2	1.9	0.3	·	0.4	·	0.3	12.7	0.2	·	0.4	·	·	0.2	0.1		29.3			15	6	·	·
Polzen	Polzen	Böhm. Neuland	400	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	·	·	·	·	30.5	·	·	·	·	8.6	1.7	·	·	·	6.9	2.1	·	·	·		62.0			7	6	·	·
		Dtsch. Gabel	305	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	0.1	·	41.4	·	·	·	·	0.5	·	1.7	·	·	0.8	2.0	·	0.1	0.9		55.5			10	4	·	·
		~~Heuthor~~ *	~~290~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	21.0	18.1	·	·	·	·	·	·	4.1	·	3.4	6.2	·	·	·		54.4			6	6	·	·
		Groß Mergthal	390	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	5.7	·	0.2	·	·	57.5	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	4.0	1.3	0.4	0.3	·		77.3	100	0	9	5	·	·
		Leipa a. d. P.	263	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.7	·	2.6	·	·	·	0.2	1.4	·	2.2	0.3	·	1.6	1.3	0.7	·	0.1		11.6	16	-62	12	5	·	·
		Tetschen	140	0.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	0.5	·	2.3	0.6	0.2	·	·	0.1	·	3.3	·	·	18.4	3.9	·	·	·		35.9*			11	5	·	·
Polzen bis Schwarze Elster	Elbe	Böhm. Kamnitz	315	1.6	0.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.9	·	0.7	28.2	0.2	·	·	·	0.3	1.6	·	·	24.2	1.6	·	·	0.2		60.3	73	-22	12	5	·	·
		Rennersdorf	350	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	0.5	·	0.8	7.1	·	·	·	·	9.1	1.3	·	0.3	24.3	0.9	1.3	0.1	0.2		47.8	45	-59	14	6	·	·
		Schönlinde	422	1.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	·	21.3	1.0	0.2	·	·	·	0.2	0.9	0.1	·	10.1	3.4	2.2	0.8	·		42.5			12	6	·	·
		Hinterhermsdorf	380	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.5	·	38.5	2.3	0.2	·	·	·	3.2	1.3	·	·	9.7	2.8	·	0.5	0.3		60.5	68	-28	12	7	·	·
		Schandau	123	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	4.0	·	5.4	4.2	·	·	·	·	·	14.2	·	·	5.2	3.3	·	·	0.2		37.6	47	-41	9	6	·	·
	Gottleuba bis Gottleuba	Oelsen	552	1.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	0.8	·	8.9	2.3	·	·	0.1	·	·	4.2	0.4	·	6.5	3.5	·	0.8	·		34.6	36	-60	12	7	·	·
		Markersbach	357	0.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	2.9	·	4.7	1.7	·	·	1.4	·	·	9.0	2.9	·	8.9	1.5	·	0.6	·		39.6	43	-52	12	10	·	·
	Gottleuba bis Weiss.	Bischofswerda	284	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.4	·	1.5	6.5	·	0.3	·	·	·	6.0	·	7.1	9.3	4.5	·	0.2	0.2		38.2	45	-46	12	7	·	·
		Stolpen	255	0.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	16.7	0.4	·	·	·	·	·	16.1	·	·	9.2	3.5	0.2	0.1	·		48.4	53	-43	10	4	·	·
		Altenberg	775	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	18.9	·	·	1.1	·	2.6	7.6	·	·	1.8	·		8.5	0.3	·	5.0	1.3	·	·	0.6		48.8	51	-47	12	8	·	·
	Weisseritz	Kipsdorf	544	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	5.4	6.7	7.6	·	·	·	·	·	0.3	5.6	5.0	3.8	11.0	0.5	0.8	1.0	1.0		56.0	52	-51	15	10	·	·
		Karsdorf	325	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	1.9	·	7.5	4.5	0.1	0.3	·	0.4	·	4.7	2.8	·	7.4	·	·	0.3	·		31.5			12	7	·	·
		Rabenau	304	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.1	·	8.2	6.6	·	0.5	·	·	·	4.2	6.2	·	6.6	0.9	·	0.1	0.8		35.3	44	-45	11	6	·	·
	Elbe	Dresden (Flugh.)	229	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.8	·	25.3	1.4	·	0.1	·	·	·	10.5	5.6	·	13.8	0.3	·	·	·		57.9	77	-17	9	5	·	·
		Wahnsdorf	246	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.9	·	·	2.2	·	21.1	3.9	·	·	0.6	·	·	1.3	5.5	·	6.7	1.2	·	·	0.1		45.5	63	-26	11	8	·	·

+ Kohlingbl 760 × Gottesgab 1028 * Strassdorf 290

++ Glatzer 1028 ×× Krondorf 360

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	✕ ≥0.1	☒
Polzen bis Schwarze Elster	Triebisch	Grillenburg	367	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.5	·	·	2.0	·	17.7	2.2	0.1	0.1	·	·	·	2.7	0.8	·	8.3	2.3	0.6	0.6	0.2		40.1	45	-49	13	7	·	·	
		Tanneberg	250	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	1.1	·	17.1	2.6	·	·	1.9	·	·	4.3	0.2	2.5	9.4	0.9	0.6	0.2	·		43.3	58	-31	12	8	·	·	
		Meißen	105	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	·	·	1.4	·	9.5	1.6	·	0.5	0.1	2.6	·	16.5	0.1	0.9	8.5	0.8	·	·	·		56.2	76	-18	14	7	·	·	
	E. Döllnitz	Wutzschwitz	149	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	3.9	5.1	·	·	·	0.6	·	·	·	·	8.7	0.3	·	·	·		25.6	38	-42	6	4	·	·	
		Riesa-Gröba	101	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	1.5	0.7	·	·	·	0.1	·	·	·	·	16.5	1.5	0.0	·	·		21.2	33	-42	6	3	·	·	
		~~Hubertusburg~~ +	~~184~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	1.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	11.6	4.1	·	·	·		26.4			5	5	·	·	
	Elbe	Reudnitz	153	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.1	0.4	·	·	·		27.4	43	-37	4	2	·	·	
		Torgau	86	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.3	·	·	·	·		28.9	55	-24	2	2	·	·	
		Schmiedeberg, Bad	92	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.9	·	3.1	·	·		43.5	87	- 6	3	3	·	·	
Schwarze Elster	Schw. Elster	Kamenz	185	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	·	·	·	·	0.7	·	9.0	·	·	6.0	4.0	·	·	·		33.1	39	-52	5	4	·	·	
		Lautawerk	121	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	9.6	·	·	·	·	2.7	10.7	·	·	8.1	3.3	·	·	·		47.1	80	-12	7	6	·	·	
		Sallgast	133	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.5	4.9	·	·	·	·	6.0	2.4	·	·	9.0	·	0.7	·	·		58.5			6	5	·	·	
		Elsterwerda	90	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	13.7	2.1	·	·	·	·	·	1.4	0.6	·	18.6	2.4	·	·	·		40.5	66	-20	7	6	·	·	
	Pulsnitz und Röder	Pulsnitz	300	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	12.9	1.6	·	·	·	·	0.3	3.7	·	·	19.7	0.4	·	0.2	0.0		40.2	43	-53	9	4	·	·	
		Kroppen	101	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	28.8	1.0	·	·	·	·	5.6	5.0	1.2	·	14.9	·	·	·	·		60.7			8	7	·	·	
		Radeburg	148	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.5	·	38.3	0.2	0.7	·	·	·	·	9.5	5.7	·	14.4	1.7	·	·	0.1		73.2	108	+ 5	10	6	·	·	
		Großenhain	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	9.2	2.5	·	·	·	·	·	0.8	0.6	·	12.3	0.8	·	·	·		26.6	40	-40	7	3	·	·	
	Schw. Elster	Dobrilugk	96	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	5.7	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	·	·	·	·		35.1	54	-30	4	4	·	·	
		Krassig	95	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.5	·	·	·	·		41.0	71	-17	2	2	·	·	
		Glücksburg	84	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	20.7	·	·	·	·		25.4	49	-27	3	3	·	·	
		Uebigau	84	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	0.0	·	·	·		32.0	52	-29	3	2	·	·	
Elbe	Elbe	Zahna	92	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.9	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	34.8	·	2.8	·	·		63.7	112	+ 7	4	4	·	·	
		Radis	97	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	·	·	·	·		36.8	69	-17	2	2	·	·	
Mulde	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	707	1.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	3.7	0.4	30.6	18.0	6.3	1.3	·	·	0.4	1.2	·	1.5	6.1	14.6	0.7	0.6	0.1	·		88.0	73	-33	17	10	·	·	
		Carlsfeld	824	2.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	6.5	0.4	8.9	15.5	12.4	0.8	·	·	·	25.0	1.5	2.2	0.6	14.4	1.4	0.6	0.3	0.5		97.2	82	-22	18	12	·	·	
		Eibenstock	643	5.6	0.8	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.9	·	8.2	·	7.2	29.6	10.4	2.3	·	·	0.4	0.2	1.2	1.0	1.9	10.8	0.8	·	0.5	1.1		83.3	86	-13	18	11	·	·	
		Aue	355	12.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	0.5	0.2	4.7	4.9	6.7	0.3	·	·	6.9	18.6	23.3	8.9	4.0	6.7	1.7	·	0.1	·		103.7	101	+ 1	17	12	·	·	
		Johanngeorgenstadt	750	11.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.4	3.7	14.5	16.7	0.2	·	·	0.1	1.0	5.1	11.9	6.1	14.5	1.7	0.3	0.2	0.3		89.8	70	-38	18	10	·	·	
		Schwarzenberg	524	11.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.5	2.7	3.9	8.2	2.2	·	·	3.8	0.5	6.8	0.8	7.1	6.7	1.7	0.5	0.1	·		58.0	60	-39	17	10	·	·	
		Neustädtel	465	11.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.2	0.9	3.1	5.2	9.0	0.3	·	·	13.5	6.8	30.2	1.9	0.5	7.6	0.8	0.2	0.2	0.1		93.1	87	-14	19	10	·	·	
		Zwickau	305	2.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.0	3.4	11.3	5.0	·	·	·	·	·	6.0	0.7	0.0	5.7	1.7	·	·	·		37.4	43	-49	9	7	·	·	
		Glauchau	255	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.7	6.9	3.9	·	·	·	·	·	7.8	4.5	5.6	6.1	2.5	·	0.2	0.2		40.0	54	-34	13	8	·	·	
		Penig	204	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	2.6	2.8	·	·	·	·	·	(2.0)	·	4.1	5.8	1.0	·	·	·		21.9	29	-54	8	7	·	·	
		Stollberg	420	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	0.1	2.8	1.7	6.3	·	·	·	1.2	·	6.4	1.4	6.8	7.5	2.3	·	·	0.1		41.9	42	-57	13	11	·	·	
		Chemnitz (Flugh.)	356	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	1.1	10.0	·	·	·	·	·	33.0	1.4	0.6	4.3	0.5	·	0.0	0.0		52.1	66	-27	8	6	·	·	
		Rochlitz	166	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	5.2	·	·	·	·	·	8.2	0.0	0.0	6.2	0.3	0.2	·	·		22.3	30	-50	7	4	·	·	
	Freiberger Mulde	Rechenberg	570	1.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	4.2	·	1.9	10.8	·	·	·	·	·	5.1	1.6	·	19.0	1.1	·	·	1.1		47.3	47	-54	10	10	·	·	
		Mönchenfrei	541	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	9.9	5.0	·	·	·	·	0.6	1.0	6.6	17.0	8.9	·	0.5	0.3	0.2		53.5	59	-38	12	7	·	·	
		~~Frauenstein~~ ++	~~640~~	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	2.8	·	9.6	0.9	0.1	·	·	·	·	3.4	0.9	5.4	9.7	0.8	0.6	0.2	0.2		35.8			15	5	·	·	
		Roßwein	201	Beobachtungen fehlen																																					
		Hainichen	319	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.9	·	·	·	·	·	16.5	0.7	1.1	7.9	0.2	0.2	·	·		31.4	38	-50	9	5	·	·	
	Freiberger Mulde, Zschopau	Fichtelberg	1213	10.3	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.1	4.5	3.4	14.1	3.3	·	0.1	1.2	27.4	2.1	0.7	0.3	12.6	1.3	2.0	0.3	0.4		88.3	73	-32	19	13	·	·	
		Annaberg	657	0.7	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	3.5	3.7	12.8	·	·	0.1	2.0	0.1	0.5	24.5	0.8	7.3	0.4	·	0.3	0.3		57.7	60	-38	18	6	·	·	
		Weipert	780	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	5.2	1.3	13.7	·	0.1	1.0	·	15.1	1.8	0.3	0.7	7.4	1.1	0.1	·	0.2		50.5			15	10	·	·	
		Schmalzgrube	604	2.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	2.0	2.4	0.7	16.5	0.7	·	0.5	0.5	2.5	·	2.5	·	6.5	1.3	·	0.2	·		41.7	45	-51	15	10	·	·	
		~~Reitzenhain~~ ×	~~770~~	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	1.3	·	1.0	5.3	0.7	1.3	11.2	0.3	·	·	·		30.2			9	7	·	·	
		Thum	520	0.9	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.1	·	0.1	0.7	2.0	0.2	7.1	·	·	·	·	0.3	2.1	4.8	5.0	8.0	1.1	·	0.1	·		36.1	41	-52	16	9	·	·	

* Mügeln 148 × Kühnheide 723

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	≥ 0.1	☒
Mulde	Freiberger Mulde, Zschopau	Zschopau	380	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.8	·	·	0.4	0.8	0.2	19.0	·	·	·	·	0.3	0.3	11.6	4.9	5.6	0.3	·	·	·	46.3			13	5	·	·
		Fleyh	790	1.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	0.9	12.0	11.1	·	1.1	1.0	·	0.2	10.5	3.6	0.5	8.4	1.0	·	0.3	0.3	58.3			16	11	·	·
		Neuhausen	538	3.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	0.0	10.5	·	·	·	·	0.0	2.0	2.0	·	10.2	2.3	·	·	·	35.3	36	-64	8	7	·	·
		Kriegwald	745	2.5	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	0.5	24.2	·	·	0.5	0.6	1.5	9.0	·	0.3	8.4	1.1	·	0.1	0.3	56.7	52	-53	14	8	·	·
		Dörnthal	580	3.8	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	0.2	2.6	0.2	2.1	3.9	·	·	2.8	·	·	3.8	0.6	·	10.5	0.2	·	0.1	0.2	41.0	42	-56	15	9	·	·
		Lengefeld	606	3.3	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.1	0.5	0.5	9.5	·	·	·	·	1.6	0.4	4.3	1.0	11.2	0.2	·	·	0.1	36.3	37	-63	14	8	·	·
		Eppendorf	432	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	9.4	·	·	·	·	·	1.1	13.3	11.7	9.0	·	·	·	2.5	48.7	48	-53	8	7	·	·
		Flöha	272	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	·	·	·	·	1.5	9.3	·	·	0.4	·	4.1	4.5	2.9	6.9	8.7	0.9	·	·	·	41.7	53	-37	12	8	·	·
		Kriebstein (Talsp.)	212	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	4.0	·	·	0.1	·	·	2.9	0.6	·	6.8	0.5	0.4	·	·	20.9	22	-73	9	4	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	12.4	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.6	6.6	·	·	·	50.6	74	-18	5	5	·	·
	Vereinigte Mulde	Grimma	140	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.0	·	·	·	·	·	3.0	·	·	19.0	1.0	·	·	·	26.0	38	-43	5	5	·	·
		Eilenburg	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.9	·	15.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.3	0.9	·	·	·	35.7	61	-23	5	3	·	·
		Tornau	115	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	·	·	·	·	43.3	84	- 8	2	2	·	·
		Werbelin	107	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	21.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	19.6	0.3	0.1	·	·	43.8	90	- 5	6	3	·	·
		Jeßnitz	75	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	14.7	0.4	·	·	·	·	·	0.6	·	11.9	16.3	·	·	·	·	45.8	88	- 6	6	4	·	·
		Dessau	57	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	·	·	·	16.1	·	·	·	·	·	·	10.0	·	0.3	30.1	4.4	·	·	·	62.0	115	+ 8	7	4	·	·
Saale	Quelle bis Loquitz	Waldstein	879	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	2.5	·	·	2.3	38.5	15.0	·	3.0	·	1.1	0.0	·	·	1.3	7.4	8.1	·	·	·	·	92.0	112	+10	12	12	·	·
		Münchberg	565	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	9.5	4.8	38.2	19.9	·	·	·	4.7	·	·	5.8	1.0	5.8	8.7	1.6	0.7	0.9	·	110.3	149	+36	14	12	·	·
		Schönwald	690	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	0.8	34.4	14.5	7.4	2.2	·	2.4	0.6	·	10.3	8.9	21.8	10.3	·	4.1	·	·	113.9	126	+24	14	11	·	·
		Heinersberg	570	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	0.8	34.3	4.0	4.0	4.5	·	1.5	1.4	0.2	·	5.4	8.3	8.3	0.4	4.4	·	·	82.3	119	+13	16	11	·	·
		Hof	471	8.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.8	34.9	5.5	5.2	3.8	·	·	·	·	12.0	43.1	21.0	9.1	0.7	2.8	·	·	148.2	200	+74	12	11	·	·
		Gefell	563	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	·	1.2	33.5	2.6	4.1	1.6	·	·	0.2	·	6.2	0.2	6.4	12.1	·	4.1	0.2	0.3	88.1			15	11	·	·
		Blankenberg	498	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.1	30.4	6.1	3.1	0.5	0.2	·	0.2	·	0.4	0.5	15.8	8.4	6.7	0.8	0.2	0.4	79.6	116	+11	17	9	·	·
		Naila	613	3.7	·	·	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	1.0	29.3	16.5	0.8	6.5	·	·	·	·	·	·	15.3	8.1	0.8	0.7	0.1	0.3	83.2			13	7	·	·
		Saaletalsperre	412	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.9	·	0.5	36.2	7.4	2.1	5.5	0.1	·	·	·	2.1	·	3.5	12.6	0.3	5.2	·	1.0	89.0			15	11	·	·
		Schleiz	430	8.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.6	25.2	5.0	4.6	·	0.1	·	·	·	17.9	0.8	5.1	16.5	0.4	·	·	·	85.2	116	+12	13	7	·	·
		Ziegenrück	330	1.8	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.3	0.5	0.1	29.3	2.4	2.7	·	·	·	·	·	28.5	·	3.6	13.7	0.6	1.6	0.2	0.6	88.2	122	+16	16	9	·	·
	Loquitz	Ludwigsstadt	500	2.3	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	13.9	1.5	20.2	7.5	1.8	3.9	0.0	·	·	3.4	0.4	0.0	45.7	12.5	0.4	0.8	0.0	0.2	114.6	182	+52	15	10	·	·
		Schmiedefeld	776	2.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	2.4	·	13.2	7.9	0.6	0.3	·	·	·	0.5	20.1	·	15.5	7.0	8.6	2.2	2.5	2.3	91.1	118	+14	16	12	·	·
		Probstzella	345	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	1.7	21.1	27.2	2.0	0.5	·	·	·	·	1.5	·	26.8	8.3	0.3	3.3	0.8	·	104.4	149	+34	13	10	·	·
		Ruppersdorf	550	6.0	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	2.6	·	29.5	6.6	4.1	4.6	1.3	·	·	·	·	·	15.0	16.2	·	2.9	0.6	0.9	93.4	138	+26	13	11	·	·
		Leutenberg	295	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.5	22.5	11.2	2.2	·	·	·	·	5.2	5.2	·	11.0	10.5	0.6	2.5	1.1	·	79.8	111	+ 8	13	11	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	660	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	2.3	19.6	1.6	1.1	·	·	·	·	0.7	4.2	·	10.1	5.3	5.1	·	0.6	·	52.0	68	-24	11	9	·	·
		Neuhaus a. R.	835	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	0.8	0.7	12.6	2.2	1.8	0.4	·	·	·	1.0	6.6	·	14.5	8.4	2.4	0.3	0.6	0.5	56.5	70	-24	17	9	·	·
		Pennewitz	460	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	13.2	3.6	3.0	·	·	·	·	1.6	6.9	0.9	6.2	8.2	1.7	1.7	·	·	52.0			12	11	·	·
		Blankenburg Bad	222	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.2	19.3	25.0	2.4	·	·	·	·	2.3	26.0	4.6	4.8	11.0	·	7.3	·	·	108.0	169	+44	12	12	·	·
	Schwarza bis Ilm	Remda	320	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	19.7	7.3	6.0	·	·	·	·	0.2	6.0	1.6	9.0	·	1.4	1.8	0.2	·	63.4	105	+ 3	13	10	·	·
		Hummelshain	310	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.4	6.7	6.3	·	·	·	·	·	2.7	·	4.8	15.5	·	7.0	·	·	63.3	89	- 8	8	7	·	·
		Drößnitz	420	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	25.2	6.2	2.0	·	·	·	·	·	13.0	7.2	2.3	17.2	0.6	5.0	·	·	84.9	131	+20	11	10	·	·
		Stadtroda	225	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	16.9	3.5	·	·	·	·	·	6.6	26.5	1.4	7.5	4.1	2.9	·	0.1	77.3	116	+11	11	9	·	·
		Jena	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	10.4	13.4	1.7	·	·	·	·	·	6.5	3.2	2.9	8.2	0.3	3.0	·	·	59.3	94	- 4	10	9	·	·
		Wetzdorf	328	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	13.0	42.5	·	·	·	·	·	·	7.2	37.0	7.8	10.0	·	1.0	·	·	120.4	174	+52	9	8	·	·
	Ilm	Schmücke	907	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	1.4	0.6	2.2	·	·	·	·	0.6	1.7	1.2	5.4	9.6	2.3	2.3	·	·	33.3	32	-71	12	10	·	·
		Ilmenau	500	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	8.5	3.9	3.9	·	·	·	·	·	2.9	·	10.1	6.4	1.0	0.7	·	·	38.7	53	-34	10	8	·	·
		Stadtilm	360	3.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	13.6	14.4	2.1	·	·	·	·	·	19.1	0.3	10.4	15.5	2.9	4.3	·	·	86.8	146	+28	12	10	·	·
		Tiefborn	315	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	1.9	0.4	·	·	·	·	·	16.5	1.1	2.2	12.1	0.9	0.2	·	·	52.5	78	-15	9	6	·	·
		Apolda	170	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	7.3	14.6	1.0	·	·	·	·	·	7.9	2.0	1.3	6.3	0.1	4.6	·	·	46.4			10	9	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ☒
Saale	g. Kösen	110																58.7	1.0	·	·	·	·	·	·	2.9	4.0	7.8	·	10.4	·	·		84.8	149	+28	6	6	·	·
	Dingelstädt	336	2.1	·	·								·	·	5.5	·	9.0	1.4	·	0.1	0.1	0.2	·	·	·	0.3	6.8	11.0	4.5	0.9	·	·		41.9	66	-22	12	7	·	·
	Eigenrieden	489	2.1		·								·	·	6.5	0.1	10.0	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.3	2.1	7.8	2.5	2.1	·	·		35.0	51	-33	11	8	·	·
	Langensalza	189	9.6	·	·	·							·	·	1.0	0.6	9.8	2.6	·	·	·	·	·	·	0.3	3.6	·	10.2	·	2.3	·	·		31.0	57	-23	9	6	·	·
	Herbsleben	120	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.1	11.8	3.5	·	·	·	·	·	·	0.8	4.2	·	7.1	·	3.3	·	·		36.1	74	-13	9	7	·	·
Unstrut, Gera	Gehlberg	700	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.8	8.8	1.3	4.3	·	·	·	·	0.3	3.4	0.2	6.3	6.4	6.3	1.5	·	·		41.4			13	9	·	·
	Arnstadt	288	1.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	0.3	12.8	0.7	1.8	·	·	·	·	·	43.9	10.6	16.9	13.0	0.8	1.2	·	·		109.7			13	9	·	·
	Krawinkel	480	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	0.3	8.5	3.7	2.7	·	·	·	·	·	1.6	0.6	12.2	6.2	1.6	1.3	·	·		44.3	63	-26	12	9	·	·
	Erfurt	183	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.0	14.7	3.2	0.0	·	·	·	·	·	0.5	0.0	7.7	12.3	0.6	14.1	·	·		57.3	98	- 1	10	7	·	·
Unstrut	Buttstädt	185		·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	4.4	22.2	1.4	·	·	·	·	·	·	6.3	0.5	9.3	·	2.0	·	·		46.8	83	-10	8	6	·	·
	~~Leubingen~~ +	~~130~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	24.2	·	·	·	·	·	·	0.3	7.6	·	11.2	2.1	8.7	·	·		60.0	112	+11	7	6	·	·
Unstrut, Helbe	Großberndten	400	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	6.2	5.2	0.2	0.1	·	·	·	·	1.3	0.5	1.0	11.2	3.2	1.0	·	·		30.5	52	-28	12	7	·	·
	Ebeleben	285	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.3	7.6	4.8	3.8	·	·	·	·	·	1.5	1.5	3.5	7.7	1.7	1.0	·	·		34.8	66	-18	11	10		·
	Greußen	164	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.	0.3	6.9	7.3	0.2	·	·	·	·	·	13.7	7.0	0.1	9.8	0.1	19.8		·		65.3	130	+15	11	6	·	·
Unstrut	Worbis	319	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	10.5	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	8.5	2.1	2.2	·	·		27.2	41	-39	6	5	·	·
	Sondershausen	186	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	3.9	11.2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	21.5	2.0	2.4	·	·		43.2	85	- 8	8	6	·	·
	Heldrungen	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.7	·	·	·	·	2.7	24.2	·	·	·	·	·	·	0.5	1.5	·	12.4	0.9	2.8	·	·		61.7	119	+10	8	6	·	·
Unstrut, Helme	Sülzhayn ++	314	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.0	19.9	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	11.7	0.3	0.2	·	·		34.6			8	3		·
	Sachsa, Bad	340	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	3.0	·	2.5	15.1	0.1	·	·	·	·	·	·	8.4	·	12.3	0.9	2.1	·	·		60.4	82	-13	9	7	·	·
	Nordh. Talsp.	443	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	10.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	0.5	·	·	·		24.1			4	2	·	·
	Kelbra	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	4.5	(10.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	11.9	·	7.6	·	·		36.5	77	-11	5	5	·	·
	Sangerhausen	190	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	5.9	·	1.2	24.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.5	14.8	0.6	2.9	·	·		52.5	113	+ 6	9	7	·	·
Unstrut	Hohelinde	297	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	4.0	·	·	·	1.4	25.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	23.0	3.9	2.0	·	·		65.0	120	+11	8	8	·	·
	Bibra	170	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	28.7	0.8	·	·	·	·	·	1.0	5.4	1.8	7.7	·	0.8	·	·		48.2	80	-12	9	6	·	·
Saale	Teuchern	182	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.3	1.8	·	·	·	·	·	6.0	1.2	·	10.8	1.6	·	·	·		37.7			6	6	·	·
	Lützen	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	0.2	7.3	1.1	0.1	·	·	·	·	0.9	0.2	0.3	10.1	·	0.3	·	0.1		27.1	45	-33	11	4	·	·
	Merseburg	110	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	6.2	1.0	·	·	·	·	·	·	0.7	2.0	12.2	·	·	·	·		22.4	43	-29	6	4	·	·
	Schafstädt	146	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	13.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.7	13.2	·	·	·	0.2		29.8	63	-18	6	3	·	·
Weiße Elster	Asch	680	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	0.4	35.3	21.7	12.5	4.4	·	4.4	1.4	0.6	4.6	4.0	13.6	10.2	0.0	3.3	·	0.0		120.7	155	+43	15	12	·	·
	Raun	560	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	38.9	13.2	7.8	5.1	·	0.1	0.3	·	5.5	20.0	17.8	5.6	·	·	·	·		115.2	140	+33	11	8	·	·
	~~Markneukirchen~~	~~520~~	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	45.5	21.6	6.5	3.4	·	0.1	0.4	1.5	0.5	11.4	6.7	9.4	2.5	·	·	·		112.8			14	10		·
	Oelsnitz i. V.	408	4.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	44.0	9.4	4.0	1.4	·	0.2	·	·	3.7	7.3	17.2	10.5	0.5	0.6	·	·		103.5	126	+12	14	9	·	·
	Grobau	560	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	2.9	1.1	42.2	4.0	7.1	2.0	·	·	·	·	19.9	9.6	3.4	9.1	4.6	1.8	·	·		123.9	165	+49	14	14	·	·
	Falkenstein	595	1.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.4	0.2	1.8	1.0	26.4	24.3	6.3	1.3	·	0.3	0.8	·	1.3	2.5	5.3	10.5	2.9	0.6	0.6	0.2		88.7	93	- 7	20	12	·	·
	~~Bernsgrün~~ ×	~~480~~	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	31.5	13.9	4.1	1.1	·	·	0.6	1.5	7.6	0.2	1.2	9.6	0.1	0.1	0.1	·		77.1			15	10	·	·
	Eich	450	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	13.3	19.4	4.6	1.2	·	·	2.6	·	·	16.3	0.2	7.6	1.8	0.1	0.6	0.1		69.9	72	-27	15	9	·	·
	Greiz	284	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	9.8	21.2	2.7	·	0.1	·	0.2	9.4	1.8	0.1	·	5.6	1.5	·	0.3	0.1		54.7	74	-19	14	8	·	·
	Auma	405	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	15.1	17.1	3.3	·	1.6	·	·	·	31.6	·	0.5	6.6	0.3	0.9	0.6	0.4		80.8	112	+ 9	14	8	·	·
	Zeitz	175	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	0.6	15.2	·	·	·	·	·	·	4.9	3.0	·	9.0	3.2	1.7	·	·		40.7	64	-23	9	7	·	·
	Meuselwitz	175	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	7.3	1.3	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	7.9	0.5	·	·	·		20.5	34	-41	6	4	·	·
Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	2.6	23.9	6.4		·	·	·	·	21.9	·	·	5.7	·	·	·	·		66.0			7	7	·	·
	Vollmershain	253	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	1.4	14.6	5.2	·	·	·	·	·	21.6	·	·	3.4	·	·	·	·		50.2			7	7	·	·
	Altenburg	198	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	4.3	6.8	·	·	·	·	·	·	4.0	·	0.2	6.6	0.9	0.5	0.1	·		23.7	45	-29	10	4	·	·
	Altmörbitz	198	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.3	·	2.6	6.5	0.5	·	·	·	·	·	13.4	0.1	10.2	1.2	0.7	2.9	·	·		39.2	42	-54	12	6	·	·
	Borna	140	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	1.0	0.3	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	8.5	1.6	·	·	·		16.7	25	-51	6	5	·	·
	Leipzig	113	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	1.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	17.0	3.6	·	·	·		38.6	58	-28	5	4	·	·
W. E.	Naunhof	132	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	21.2	1.3	·	·	·		28.9	44	-37	4	4	·	·

* Kölleda 143 ++ Ilfeld 275 +++ Erbbach 523 × Mehltheuer 517

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Saale	S. Sulza	Halle a. S.	102	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	0.4	·	·	·	·	·	·	0.4	17.1	0.1	·	·	·		24.1	44	-31	5	2	·	·
		Eisleben	160	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	2.1	20.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.0	22.9	4.1	5.1	·	·		60.8	136	+16	7	6	·	·
	S.	Rothenburg	68	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	21.2	·	·	·	·	·	·	·	2.1	15.9	17.1	1.7	·	·	·	58.0	118	+ 9	5	5	·	·
	Wipper	Hayn	435	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.3	0.1	·	2.0	12.1	0.1	·	·	·	·	·	·	0.4	·	12.1	0.2	0.2	·	·		27.7	48	-30	10	3	·	·
		Wippra	215	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	2.0	46.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	8.3	13.0	1.4	3.3	·	·		78.6	149	+26	8	7	·	·
		Sandersleben	185	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.4	·	3.2	·	3.0		58.9	126	+12	4	4	·	·
		Stangerode	203	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	69.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	16.7	1.0	2.0	·	·		89.7	188	+42	5	4	·	·
	S.	Bernburg	66	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	32.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	24.8	1.6	0.2	·	1.5		63.1	137	+17	7	6	·	·
	Fuhne	Landsberg (Bz. Halle)	103	·		·		·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	15.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	22.3	·	0.4	·	·		40.0	75	-13	5	3	·	·
		Glauzig	80	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	10.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	10.2	35.1	0.5	·	·	·		59.2	113	+ 7	6	4	·	·
	Bode	Brocken	1142	6.8	·	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	·	2.7	16.6	0.3	·	·	·	·	·	0.9	0.2	25.5	17.2	1.5	1.9	·	·		75.4	67	-37	13	8	·	·
		Schierke	613	3.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	1.0	21.3	·	·	·	·	·	·	·	2.0	11.0	0.4	5.8	·	·		45.3	51	-44	10	6	·	·
		Königskrug	756	7.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.3	15.8	0.2	·	·	·	·	·	3.8	0.3	0.2	15.6	3.6	3.2	·	·		50.6	44	-65	12	6	·	·
		Rübeland	420	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	0.1	14.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	10.8	·	2.6	·	·		30.9	43	-41	7	4	·	·
		Benneckenstein	515	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.1	·	·	0.9	13.3	2.3	·	·	·	·	·	·	3.4	11.6	7.2	2.4	3.6	·	·		60.8	87	- 9	9	8	·	·
		Allrode	450	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	9.1	0.0	·	·	·	·	·	·	0.4	8.1	6.5	3.5	0.0	·	·		27.8	48	-31	6	4	·	·
		Quedlinburg	124	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.0	0.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	16.9	·	4.1	·	·		36.8	69	-17	5	3	·	·
		Blankenburg	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	8.0	6.8	·	22.5	·			62.9	107	+ 4	5	5	·	·
	Bode, Selke	Harzgerode	398	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	1.8	17.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	16.5	2.5	2.9	·	·		42.1	71	-13	6	5	·	·
		Reinstedt	135	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.0	1.5	·	·	·	·	·	·	0.6	·	17.3	1.6	2.2	·	0.4		65.6	122	+12	7	5	·	·
		Ballenstedt	230	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	31.5	0.6	·	·	·	·	·	·	0.3	·	16.5	3.0	7.4	0.0	0.2		59.5	105	+ 3	7	4	·	·
	Bode	Gröningen	94	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	16.8	2.1	1.3	·	·		49.6	106	+ 3	6	4	·	·
		Wernigerode (Schul.)	237	1.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	0.7	·	·	·	·	·	·	0.1	2.4	12.0	0.2	3.2	·	·		32.5	53	-30	9	5	·	·
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	0.2	·	·	·	·	·	1.5	16.6	0.6	11.6	1.2	·	·	·		41.9	69	-19	7	5	·	·
		Hötensleben	100	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	13.1	0.9	·	·	·	·	·	0.0	4.7	·	23.5	0.3	0.3	·	·		42.8	90	- 5	6	3	·	·
		Röderhof	200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	·	·	·	·	21.5	·	16.5	0.9	0.4	·	·		46.6	89	- 6	5	3	·	·
	Bode	Seehausen	135	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	26.1	1.3	·	·	·		60.5	120	+10	4	4	·	·
		Wolmirsleben	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.0	18.6	0.0	0.8	·	0.2		37.2	89	-10	5	2	·	·
	S.	Calbe	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	13.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	18.0	1.6	3.5	·	·		41.9	95	- 2	6	5	·	·
Saale bis Havel	Saale bis Ohre	Serno	120	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	47.2	0.4	·	·	·		59.6	111	+ 6	5	3	·	·
		Zerbst	71	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	9.1	·	·	·	·	·	·	10.7	0.0	0.8	36.9	0.0	·	·	·		57.5	107	+ 4	4	3	·	·
		Magdeburg	56	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.0	·	4.5	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	19.9	0.3	13.5	·	0.2		39.3	83	- 8	6	3	·	·
		Loburg	75	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	0.4	·	·	·	·	·	3.2	·	0.8	22.7	1.3	1.2	·	·		66.7	73	-14	7	5	·	·
	Ohre	Zum Giebel	59	1.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	1.5	·	·	·	·	·	·	0.5	7.7	15.8	1.8	8.0	·	·		42.3	75	-14	8	7	·	·
		Calvörde	65	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	5.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	21.4	0.2	0.2	·	·		27.4	52	-25	6	2	·	·
		Haldensleben	66	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	0.7	·	·	·		17.0	35	-32	5	2	·	·
	Ohre bis Havel	Parey	37	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	7.5	5.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	11.2	2.6	0.3	·	·		26.9	56	-21	5	4	·	·
		Landsberg (Kr. Stendal)	110	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	3.8	·	·	·	·	·	·	14.4	·	17.1	1.0	·	·	·		40.1	75	-13	5	5	·	·
		Tangermünde	50	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	·	·	·	·		32.2	60	-21	3	2	·	·
Havel	Quelle bis Spree	Wolfsbruch	60			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.0	·	15.5	1.4	·	·	·		25.2	44	-33	5	5	·	·
		Bredereiche	47			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	4.5	·	·	5.0	4.5	·	5.0	2.5	·	·	·		22.5	37	-37	6	6	·	·
		Knehden	71	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	15.2	·	14.1	·	·	·	·		33.2	59	-23	3	3	·	·
		Zehdenick (Stärkef.)	44		·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	6.8	·	15.3	·	·	·	·		27.0	52	-25	3	3	·	·
		Oranienburg	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	8.6	0.4	3.0	·	·		16.6	30	-39	5	4	·	·
	Spree	Fürstenwalde	670	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.4	4.2	·	·	·			2.7	4.3	·	13.5	·	3.1	·	·		28.9	52	-28	7	5	·	·
		Sohland	306	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	13.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	7.4	0.2	0.7	0.3		28.5	41	-42	10	4	·	·
		Bautzen	210	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	16.6	0.0	5.7	2.0	·	0.0	0.4	·	0.5	2.7	·	·	3.4	4.5	·	0.0	0.4		36.7	46	-44	10	6	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☀ ≥0,1	⛈
Havel	Spree	Löbau	249	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	·	15,0	0,6	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,4	3,7	0,1	0,2	0,2		28,5	32	-61	10	4	·	·
		Halbendorf	141	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	3,3	·	13,3	0,7	·	1,4	·	·	7,5	7,2	·	2,5	11,0	·	0,2	·	·		47,7	60	-32	10	7		·
		Spreefurt	132	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	·	2,6	2,1	·	·	·	·	0,3	7,2	·	·	7,8	3,2	·	·	·		25,3	37	-43	7	6	·	·
	Spree, Schöps	Königshain	220	2,1	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,1	·	7,1	5,0	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	1,7	7,2	1,7	0,4	·		32,8	46	-39	10	8		·
		Rietschen	142	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	5,3	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	4,2	3,3	·	·	·		17,0			5	5	·	·
		Niesky	177	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	6,8	1,0	·	·	·	·	0,4	·	·	·	4,2	6,7	·	0,4	0,1		24,5	34	-49	9	6		·
	Spree	Spremberg	125	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	13,7	·	·	·	·	·	·	·	8,1	·	1,7	8,8	1,8	0,2	0,2	·		35,4	51	-34	8	5	·	·
		Kottbus (Pumpst.)	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	0,2	·	·	·	·	2,3	0,3	9,8	·	9,6	0,9	2,9	·	·		33,5	50	-33	8	5	·	·
		Kalau	90	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	32,4	1,1	·	·	·	·	·	·	·	0,5	9,9	·	·	·	·		43,9	73	-16	4	3	·	·
		Burg i. Spr.	57	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,9	0,1	·	·	·	·	·	0,1	·	·	12,6	·	·	·	·		24,7	41	-35	4	2	·	·
		Lübben (Mühlend.)	49	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,4	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	11,5	·	·	·	·		31,7	61	-20	3	3	·	·
		~~Luckau~~ +	~~64~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	9,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,4	·	·	·	·		25,9			3	3	·	·
		Lindenberg	108	1,5	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	2,1	0,2	·	·	·	·	·	7,2	23,0	0,5	15,7	0,2	0,3	·	·		54,1	93	- 4	10	6	·	·
		Klein Liebitz	59	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	·	4,7	·	·	·	·	·	·	·	1,3	15,5	12,2	·	1,5	·	·		38,6	60	-25	6	6	·	·
		Friedland	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	2,3	·	·	·	·	·	·	4,8	6,1	·	12,1	0,5	·	·	·		30,0	56	-24	6	5	·	·
		Falkenberg	56	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,6	·	0,0	4,5	·	·	·	·	·	9,0	2,0	·	15,0	·	·	·	·		31,1	51	-29	5	4	·	·
		Hartmannsdorf	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	·	·	·	·	·	·	·	14,2	·	28,5	·	·	·	·		46,6	80	-11	3	3	·	·
		Leuenberg	116	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	0,3	22,2	·	·	·	·		25,0	41	-36	4	2	·	·
		~~Klein-Schönebeck~~ ++	42	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	13,5	·	18,3	·	·	·	·		32,5	59	-22	4	2	·	·
		Werneuchen	76	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	9,4	·	45,0	0,0	1,2	0,0	·		55,6	98	- 1	3	3	·	·
	Spree, Dahme	Dahme	96	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	13,4	·	·	·	·		23,4	43	-32	3	3	·	·
		Märkisch Buchholz	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	4,7	6,3	·	·	·	·	0,0	·	0,4	0,0	11,7	·	·	·	·		23,1	42	-32	4	3		·
		Storkow	37	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	9,6	·	·	·	·	·	·	·	10,5	·	15,7	·	·	·	·		41,0	72	-16	5	4		
		Königswusterhausen	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,6	·	1,4	0,2	·	·	·	·	·	·	52,5	·	33,6	·	·	·	·		101,3	180	+45	5	4	·	·
		~~Schönow b. Bernau~~	~~67~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	24,5	3,2	·	·	·		30,2			3	3	·	·
		~~Berlin (Invalidenstr.)~~	~~35~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	0,5	0,1	·	·	·	·	·	·	0,2	·	43,1	·	2,0	·	·		46,4	86	- 8	6	2	·	·
	H.	Berlin-Dahlem	55	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	0,3	18,5	28,4	·	·	·	·		48,4	83	-10	5	3	·	·
	Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	2,6	·	·	·	·	·	·	0,6	6,3	·	68,5	0,3	·	·	·		80,7	139	+23	6	4	·	·
		Jüterbog (Alt. Lager)	103	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26,7	·	·	·	·		33,1	62	-20	2	2	·	·
		Mückendorf	55	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	3,0	·	·	·	·	·	·	3,5	0,5	11,8	·	·	·	·		23,6	45	-27	5	4	·	·
		Trebbin	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	4,6	·	·	·	·	·	·	0,1	·	40,5	·	·	·	·		48,2	91	- 5	4	3	·	·
		Brück	44	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,3	24,7	·	·	·	·	·	·	·	·	23,9	0,1	·	·	·		57,0	114	+ 7	4	3	·	·
	Nuthe bis Hauptkanal	Brandenburg	32	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,6	3,1	·	·	·	·	·	·	0,4	·	17,5	·	0,3	·	·		35,8	68	-17	6	4	·	·
		Schmerwitz	180	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27,3	7,7	·	·	·	·	·	1,6	16,8	0,6	35,3	1,3	·	·	·		91,6	153	+32	7	6	·	·
		Ziesar	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,5	5,7	·	·	·	·	·	1,3	0,4	·	29,5	0,4	3,3	·	·		59,1	110	+ 5	7	5	·	·
		Krüssau	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,7	7,7	·	·	·	·	·	3,4	0,4	0,9	19,2	0,5	25,5	·	·		65,3	117	+ 9	8	5	·	·
		Genthin	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,1	6,8	·	·	·	·	·	·	1,2	·	13,9	·	·	·	·		34,0	68	-16	4	4	·	·
		Rathenow	27	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,7	0,1	·	·	·	·	·	0,6	13,8	·	16,8	0,1	·	·	·		38,3	83	- 8	7	3	·	·
	Hauptkanal	Velten	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	15,7	·	·	·	·		18,7	33	-37	3	2	·	·
		Damme	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,6	·	·	·	·	·	2,8	8,6	·	·	0,3	·	·	·		13,5	26	-38	5	3	·	·
	Rhin	Neuruppin	42	·	·	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	1,0	3,1	·	54,8	0,8	·	0,1	·		59,9	109	+ 5	6	3	·	·
		Neu Glienicke	95	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	1,9	·	9,2	2,1	·	·	·		19,2	30	-46	4	4	·	·
		Michaelisbruch	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	10,4	·	13,7	1,3	·	·	·		27,6	58	-21	4	4	·	·
		Ebereschenhof	31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	19,6	·	15,6	·	·	·	·		36,1	63	-21	3	2	·	·
	Havel	Wittstock	66	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	1,5	·	28,6	0,7	·	·	·		33,3	60	-22	6	3	·	·
		Kyritz	48	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	22,2	1,5	0,6	·	·		27,2	54	-28	4	3	·	·
		Havelberg	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,2	·	·	·	·	·	8,3	13,5	·	19,2	1,7	·	·	·		44,2	77	-13	6	5	·	·

- + Alt Sorgefeld 140 ++ Schöneiche +++ Lobetal 62 × Bln. Friedrichshain 49

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	Schnee ≥ 0.1	Gewitter
Havel bis Mündung																																									
Stepenitz	Meyenburg	86	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.9	·	·	·	·		32.6	61	-21	3	3	·	·
	~~Gülitz~~ +	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	20.2	0.2	·	·	·		33.2			4	3	·	·
	Perleberg	31	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.4	·	27.7	·	·	·	·		30.1	54	-26	3	3	·	·
Elbe	Wittenberge	23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	8.7	1.0	·	22.5	0.6	·	·	·		33.1	61	-21	5	3	·	·
Aland	Gardelegen	44	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	7.6	1.8	·	1.0		28.4	56	-22	6	6	·	·
	Güssefeld	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	50.9	·	·	·	·		52.7	100	0	3	2	·	·
	Großschwechten	33	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	22.2	·	8.9	·	·	·	·		37.3	67	-18	3	3	·	·
	Seehausen (Altm.)	21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	4.3	·	16.6	0.0	0.5	·	·		21.4	36	-37	3	2	·	·
Elbe	Lenzen	17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.2	0.2	15.6	·	·	·	·		30.0	56	-24	3	2	·	·
Elde	Röbel	64	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	0.3	·	9.2	0.9	·	·	·		21.3	39	-23	6	3	·	·
	Waren	68	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	18.5	0.8	·	·	·		19.6	37	-34	3	1	·	·
	Plau	63	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	20.3	·	·	·	·		23.5	41	-35	4	2	·	·
	Redlin	57	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	·	·	·	·		21.1	34	-41	3	3	·	·
	Hohenviecheln	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	24.5	·	·	·	·		32.0	34	-19	2	2	·	·
	Schwerin	52	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.8	0.5	51.8	1.8	·	·	·		60.5	113	+ 8	6	3	·	·
	Grabow	30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.6	4.9	36.4	·	·	·	·		65.9	110	+ 6	3	3	·	·
	Dömitz	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	8.9	·	1.4	·	0.3		11.1	22	-43	5	2	·	·
Jeetzel	Klötze	55	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.2	3.8	·	·	·	·	·	0.4	·	·	28.5	·	0.7	·	·		33.7	68	-16	6	2	·	·
	Salzwedel	23	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	19.4	0.1	0.2	·	·		20.2	40	-35	5	1	·	·
	Arendsee	28	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	1.1	2.5	7.6	·	·	·	0.6		12.8	24	-42	6	3	·	·
	Schnega	50	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.4	1.1	·	·	·	·	·	0.3	·	15.5	31.2	0.2	·	·	0.6		49.9	91	- 5	8	3	·	·
	Lüchow	18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	·	1.3		12.8	25	-39	4	2	·	·
Sude	Hagenow	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	39.5	·	·	·	·		43.5	74	-15	3	2	·	·
	Lübtheen	15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	49.1	·	41.7	·	·	·	·		91.1	157	+33	3	2	·	·
	Zarrentin	45	·	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	33.7	0.8	2.8	·	·		37.6	64	-22	4	2	·	·
Elbe	Lauenburg	45	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	18.9	0.1	0.2	0.2	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	24.5	2.0	0.3	·	·		46.3	74	-16	8	3	·	·
Ilmenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.7	0.8	0.1	·	·	·	·	·	1.6	0.3	1.7	22.8	·	·	·	·		29.1	58	-26	9	4	·	·
	Velgen	85	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.5	9.2	0.9	0.0	·	·	·	·	·	6.6	0.0	0.0	32.0	0.3	0.1	·	·		51.1	95	- 3	8	4	·	·
	Lüneburg	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.8	8.0	0.7	0.1	·	·	·	·	·	13.3	15.6	·	19.2	3.9	0.1	·	·		62.1	107	+ 4	10	5	·	·
	Hohenfier	64	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.6	4.0	·	·	·		36.0	72	-14	3	3	·	·
	Dahlenburg	35	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.4	·	·	·	·		34.4	64	-20	1	1	·	·
Ilmenau bis Stör	Stöckte	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.0	2.4	·	·	·	·	·	·	1.6	0.9	·	8.9	0.3	·	·	·		16.5	31	-37	7	4	·	·
	Sahrendorf-Schätz.	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	0.1	4.0	·	·	·	·	·	·	2.5	0.0	·	13.0	2.1	1.5	·	·		23.2	35	-43	6	5	·	·
	Reinbek	9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	5.6	1.7	·	·	·		14.0	23	-46	4	4	·	·
	Bargteheide	43	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	·	1.2	·	·	·	·	·	·	0.8	4.2	·	28.6	·	·	·	·		46.7	80	-12	5	4	·	·
	Hamburg-Fuhlsbütt.	12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	1.9	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	15.3	0.0	0.0	0.0	·		18.4	27	-48	3	3	·	·
	Sauensiek	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	0.1	0.2	15.8	·	·	·	·	·	·	2.4	0.6	·	15.5	1.6	0.7	·	·		44.8	71	-18	9	5	·	·
	Estebrügge	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.5	0.0	0.4	5.3	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	·	13.9	0.3	0.0	·	·		22.8	38	-38	7	4	·	·
	Stade	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.1	2.0	1.2	·	·		59.5	105	+ 3	5	5	·	·
	Rantzau	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	6.3	1.1	0.0	·	·	·	·	·	0.2	13.5	·	16.4	0.9	0.2	·	·		39.1	64	-22	9	4	·	·
	Glückstadt	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	8.8	1.5	·	3.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	6.4	·	·	·		30.7	55	-25	7	5	·	·
Stör	Neumünster	21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	0.5	2.4	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	38.3	·	4.0	0.4	·	·	·		46.1	72	-18	6	3	·	·
	Seth	33	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	1.0	·	·	·	·	·	·	0.3	4.5	·	15.0	2.2	·	·	·		26.0	43	-35	6	5	·	·
	Bramstedt, Bad	10	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.4	3.8	2.2	2.1	0.0	·	·	·	·	·	0.0	10.8	·	24.9	1.0	·	·	·		45.6	74	-16	10	6	·	·
	Itzehoe	20	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	2.8	0.4	3.0	1.4	0.1	·	·	·	·	·	0.2	31.5	·	7.5	1.3	0.0	·	·		48.2	74	-17	9	6	·	·
	Christinenthal	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	1.4	8.4	1.4	4.2	·	·	·	·	·	·	0.3	5.1	·	2.1	0.6	·	·	·		24.6	43	-33	10	7	·	·
E.	Freiburg a. E.	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.9	0.0	·	5.9	0.0	·	·	·	·	·	0.5	4.9	·	1.6	4.1	·	·	·		20.9	34	-45	6	5	·	·

+ Grabow 52

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	✶ ≥ 0.1	⊠
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.6	3.4	17.0	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.0	2.4	1.4	·	·		30.8	53	-27	9	6	·	·
		Selsingen	22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	2.2	27.1	·	·	·	·	·	·	6.7	0.9	·	46.9	3.9	·	·	·		92.3	150	+31	7	6	·	·
		Bremervörde	6	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.1	2.7	5.0	19.7	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	6.2	3.8	0.1	·	·		45.1	73	-17	8	7	·	·
	Nordsee	Steinau	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	2.4	19.0	·	·	·	·		·	·	15.5	·	0.4	1.6	·	·	·		44.2	80	-11	6	5	·	·
		Lamstedt	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	3.2	16.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	2.3	3.6	·	·	·		39.9	67	-20	6	6	·	·
		~~Altenwalde~~ +	~~10~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	1.6	2.1	13.7	·	·	·	·	·	·	·	30.1	·	·	6.1	·	·	·		67.0	112	+ 7	6	6	·	·
		Feldsating	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	3.2	·	16.6	1.4	·	·	·	·	·	0.8	18.5	·	·	9.1	0.0	·	·		52.9	92	- 5	7	6	·	·
		Bremerhaven	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.0	5.8	·	17.4	1.2	·	·	·	·	·	0.5	12.1	·	0.0	2.9	0.0	·	·		42.9	77	-13	7	6	·	·
Weser																																								
Weser	Werra	Saargrund	540	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	1.3	11.5	2.3	0.6	·	·	·	·	·	6.0	·	25.7	6.5	6.3	0.6	·	·		64.3	78	-18	11	8	·	·
		Hildburghausen	381	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	13.0	·	0.4	4.5	·	·	·	·	8.1	23.8	20.8	5.1	3.0	1.7	·	·		88.5	135	+23	10	9	·	·
	Schleuse	Unterneubrunn	460	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	8.9	·	0.6	·	·	·	·	·	8.2	0.7	15.7	7.9	6.0	·		·		56.1	75	-19	9	6	·	·
		Frauenwald	745	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	2.7	0.4	9.5	1.6	1.4	·	·	·	·	2.5	8.6	2.4	9.3	7.4	3.6	3.3	·	·		54.5	58	-40	16	11	·	·
		Schleusingen	413	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	0.3	11.8	·	0.3	·	·	·	·	·	6.6	10.5	17.3	6.4	8.6	1.5	·	·		77.5	116	+11	11	8	·	·
	W. Hassel	Tachbach	355	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	·	10.4	·	0.6	0.1	·	·	·	9.1	0.8	·	21.8	8.1	3.9	3.9	·	·		73.5	112	+ 8	11	8	·	·
		Suhl	437	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	0.3	8.4	0.2	0.8	·	·	·	·	0.6	2.1	1.0	9.0	11.7	2.4	3.8	·	·		51.7	73	-19	13	9	·	·
		Oberschönau	515	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	8.4	·	1.4	·	·	·	·	·	5.5	7.5	18.8	13.9	3.4	1.6	0.2	·		72.5	80	-18	11	10	·	·
	Hassel bis Hörsel	Henneberg	410	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	1.2	7.0	0.7	1.6	0.6	·	·	·	·	11.3	·	20.0	6.1	2.6	8.0	·	·		68.3	106	+ 4	13	10	·	·
		Meiningen	308	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	0.4	9.5	·	1.5	0.3	·	·	·	1.4	5.0	0.4	15.6	7.7	1.2	8.0	·	·		64.4	102	+ 1	13	10	·	·
		Geba	670	1.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	1.6	7.3	0.3	3.2	0.1	·	·	·	0.6	2.8	3.0	1.4	19.3	5.5	1.8	·	·		54.3	81	-13	15	11	·	·
		Schmalkalden	330	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	0.2	9.1	·	0.3	·	·	·	·	·	4.6	3.9	9.2	14.6	2.9	2.8	·	·		61.5	94	- 4	11	9	·	·
		Roßdorf	410	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	·	4.8	·	2.2	·	·	·	·	·	11.5	5.5	12.0	5.0	3.5	0.4	·	·		53.6	86	- 9	10	9	·	·
		Brotterode	600	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	4.2	9.1	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.6	9.9	13.8	5.1	8.4	0.5	·		71.6	84	-14	11	9	·	·
		Inselsberg	910	3.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	·	13.1	0.8	0.5	·	·	·	·	·	10.0	0.4	9.4	9.6	3.6	6.8	·	·		69.2	67	-34	12	8	·	·
		~~Salzungen, Bad~~ ++	~~253~~	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	9.4	·	8.3	0.6	·	·	·	·	·	·	3.1	7.6	8.2	8.6	2.0	8.4	·	·		61.7			11	9	·	·
		Vacha	240	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.7	·	2.5	0.5	1.0	·	·	·	·	·	0.2	1.2	18.1	3.9	2.3	4.1	·	·		47.1	78	-13	11	9	·	·
		Tann	365	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	4.0	·	4.8	·	·	·	·	·	5.5	8.0	21.4	9.2	8.0	4.1	·	·		69.0	99	- 1	9	9	·	·
		Rasdorf	323	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	3.0	0.3	1.4	·	·	·	·	·	18.9	·	10.2	8.0	4.5	4.6	·	·		62.6	106	+ 4	10	9	·	·
		Marksuhl	246	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	1.4	14.2	·	·	·	·	·	·	·	8.0	2.2	5.6	10.5	1.2	0.7	·	·		57.5	95	- 3	10	9	·	·
		Frauenborn	295	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.5	9.1	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.9	3.4	7.8	1.9	3.2	·	·		36.9	61	-24	10	8	·	·
	Hörsel	Tabarz	393	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	1.4	10.2	0.9	0.1	·	·	·	·	·	4.0	1.0	6.0	4.8	2.0	11.0	·	·		55.4	70	-24	12	10	·	·
		Gotha	330	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.1	10.3	0.8	·	·	·	·	·	·	2.7	1.8	2.9	13.9	·	0.5	·	·		36.5	58	-27	10	7	·	·
		Großenbehringen	281	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.6	10.5	2.1	0.9	·	·	·	·	·	1.9	0.2	1.2	9.4	0.6	0.4	·	·		33.3	52	-31	12	7	·	·
		Eisenach	222	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	0.4	9.0	0.9	0.1	·	·	·	·	·	6.8	1.3	13.9	7.6	1.8	1.2	·	·		55.0	90	- 6	12	9	·	·
	Hörsel bis Vereinigung	Eschwege	186	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	0.3	10.5	1.8	·	·	·	·	·	·	0.4	0.4	2.1	10.7	3.1	·	·	·		41.1	73	-15	10	7	·	·
		Wichmannshausen	195	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	6.2	·	6.8	2.2	·	·	·	·	·	·	5.6	0.4	0.6	8.0	4.0	·	·	·		41.4	70	-18	10	7	·	·
		~~Groß Ahmerode~~ +++	~~350~~	5.6	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	1.9	3.6	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	13.4	1.5	·	·	·		41.2	60	-28	9	8	·	·
		Witzenhausen	137	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	·	7.9	3.7	·	·	·	·	·	·	12.1	11.5	·	14.6	3.2	·	·	·		73.3	122	+13	8	8	·	·
		Hannov. Münden	125	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.7	·	6.1	7.3	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	14.0	3.1	1.6	·	·		67.9	100	0	8	7	·	·
Fulda	Quelle bis Schlitz	Wasserkuppe	923	7.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	6.2	3.1	1.6	0.7	·	·	·	·	7.1	3.0	14.5	13.6	6.0	5.8	0.1	0.0		75.0	79	-20	14	11	·	·
		Gersfeld	512	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	6.0	·	1.7	·	·	·	·	·	1.9	5.0	24.4	8.5	5.7	5.6	·	·		66.1	88	- 9	10	10	·	·
		Oberkalbach	375	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	5.9	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	25.0	5.1	6.1	·	·	·		55.0	76	-17	7	6	·	·
		Fulda	330	1.7	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.5	5.0	1.0	1.6	1.1	·	·	·	0.0	1.2	0.5	12.6	7.8	6.8	3.8	0.0	·		53.4	83	-11	13	11	·	·
		Grebenhain	435	9.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	·	6.0	0.9	0.2	·	·	·	·	·	13.5	3.0	20.8	5.0	8.1	·	·	·		84.9	116	+12	10	8	·	·

+ Altenbruch 25 ++ Kieselbach 235 +++ Helsa 264

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	▩
Fulda	Schlitz	Hosenfeld	380	8.8	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	10.4	·	6.2	2.1	0.2	1.7	·	·	·	·	6.8	1.1	16.4	5.2	10.1	·	·	·		69.0	125	+14	11	10	·	·
		Salzschlirf, Bad	242	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	9.5	(3.0)	4.7	4.2	0.8	0.2	·	·	·	·	3.0	0.4	17.2	5.7	0.4	1.1	·	·		50.2	82	-11	12	8	·	·
	Schlitz bis Eder	Solms	216	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	19.5	·	3.7	6.5	·	·	·	·	·	·	1.5	·	18.9	18.3	5.8	1.1	·	·		75.3	132	+18	8	8	·	·
		Hersfeld, Bad (Kurp.)	203	0.1	0.1	·	·	·	·	·		·	·	·	·	10.4	0.4	3.7	3.3	0.1	·	·	·	·	·	0.9	0.0	9.3	10.8	3.5	1.1	·	·		43.7	74	-15	12	7	·	·
		~~Neuenstein~~ +	~~237~~	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	17.1	0.5	3.4	6.4	·	0.5	·	·	·	·	0.6	3.2	13.3	26.2	6.1	0.1	·	·		77.4			11	7	·	·
		Elters	435	8.4	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	6.2	·	6.8	2.6	·	3.2	·	·	·	·	45.6	·	31.4	3.8	20.4	4.7	·	·		133.1	185	+61	10	10	·	·
		Hünfeld	260	0.4	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	9.4	1.8	4.8	3.7	2.2	0.2	·	·	·	·	5.8	0.2	9.7	16.0	5.3	0.4	·	·		59.9	107	+ 4	13	9	·	·
		Friedewald	385	1.0	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	17.5	2.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.5	12.6	6.5	7.6	1.6	·	·	·		50.8	88	- 7	9	8	·	·
		Seifertshausen	280	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	0.5	14.8	·	4.3	1.6	·	·	·	·	·	·	·	34.6	14.3	9.2	5.2	0.9	·	·		85.4	140	+24	9	7	·	·
		Rengshausen	300	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	0.2	17.1	0.1	1.8	4.7	·	·	·	·	·	·	·	5.5	10.5	13.7	4.4	3.6	·	·		61.6	93	- 4	10	8	·	·
		Melsungen (A. Kassb.)	190	1.1	·	·	·	·	·	·		·	·	·	0.1	12.4	0.2	1.4	1.7	·	·	·	·	·	·	0.4	7.4	2.5	11.5	3.8	3.2	·	·		45.7	71	-18	12	9	·	·
	Eder	Erndtebrück	495	1.5	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	4.6	3.7	3.9	14.8	·	·	·	·	·	0.1	5.2	5.0	15.4	12.3	12.5	4.3	·	·		83.3	92	- 7	12	11	·	·
		Girkhausen	485	3.0	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	3.4	1.8	1.3	8.2	5.6	·	·	·	·	·	2.0	5.1	7.4	14.4	4.8	10.0	·	·		67.0	77	-20	12	12	·	·
		Berleburg	420	3.8	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	7.3	0.9	10.2	12.1	4.4	·	·	·	·	·	4.9	8.2	11.1	13.6	5.6	0.8	·	·		82.9	95	- 4	12	10	·	·
		Hatzfeld	350	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	20.3	·	(3.5)	(26.0)	·	·	·	·	·	·	3.4	6.7	(20.0)	(5.8)	5.8	9.8	·	·		101.3	178	+44	9	9	·	·
		Osterfeld	383	(5.5)	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	19.7	5.0	4.1	10.2	·	·	·	·	·	·	7.1	(4.0)	6.2	(8.0)	(4.5)	(5.5)	·	·		79.8	119	+13	11	11	·	·
		Winterberg	670	5.8	0.2	0.0	·	·	·	·		·	·	·	·	15.7	1.3	3.1	20.0	0.1	·	·	·	·	·	8.7	0.9	28.5	42.3	5.1	2.3	·	·		134.0	149	+44	13	10	·	·
		Hallenberg	400	4.6	·	·	·	·	·	·		·	·	·	0.5	20.2	·	3.8	18.2	·	·	·	·	·	·	0.9	0.8	2.2	15.1	7.3	1.5	·	·		75.1	119	+12	11	8	·	·
		Medebach	405	1.2	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	8.1	0.2	3.1	13.1	0.1	·	·	·	·	·	4.1	1.3	0.2	14.3	5.3	4.1	·	·		55.1	95	- 3	12	9	·	·
		Fürstenberg (Kr. Eisenberg)	415	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	13.8	·	(5.0)	(5.0)	·	·	·	·	·	·	(3.3)	·	·	(10.0)	·	·	·	·		41.1	69	-19	5	5	·	·
		Frankenau	430	1.9	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	13.9	3.5	4.0	6.9	·	·	·	·	·	·	1.1	4.5	5.2	12.6	5.7	0.9	·	·		60.2	93	- 5	11	10	·	·
		Korbach	368	2.3	0.3	·	·	·	·	·		·	·	·	0.4	11.7	0.6	3.7	7.6	0.3	·	·	·	·	·	2.5	1.0	2.6	7.1	2.5	1.0	·	·		43.6	81	-10	14	10	·	·
		Alraft	293	1.7	·	·	·	·	·	·		·	·	·	0.4	12.7	0.3	5.7	9.4	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	13.3	2.7	0.7	·	·		48.5	92	- 4	10	7	·	·
		Edersee	235	1.2	0.2	·	·	·	·	·		·	·	·	·	16.1	0.1	3.5	7.4	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	12.6	3.3	1.8	·	·		47.1	89	- 6	10	7	·	·
		Elberberg	320	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	12.7	·	1.9	6.7	·	·	·	·	·	·	·	20.3	·	13.4	7.5	0.6	·	·		63.1	121	+11	7	6	·	·
		Fritzlar	190	0.3	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	23.0	·	0.4	7.6	·	·	·	·	·	·	0.3	10.2	0.9	14.6	3.6	25.7	·	·		86.6	150	+29	10	6	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	466	5.6	0.4	·	·	·	·	·		·	·	·	·	12.6	0.7	7.6	4.9	0.2	0.0	·	·	·	·	16.7	8.4	15.1	4.2	8.3	1.9	·	·		86.6	113	+10	13	10	·	·
		Alsfeld	272	5.8	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	9.0	·	4.0	5.1	·	1.0	·	·	·	·	5.0	2.6	33.3	4.8	5.3	2.6	·	·		78.5	119	+13	11	11	·	·
		Lingelbach	380	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	13.3	·	2.5	3.6	·	·	·	·	·	·	2.1	4.0	17.4	·	1.4	19.1	·	·		63.4	107	+ 4	8	8	·	·
		Hauptschwenda	500	0.0	0.1	·	·	·	·	·		·	·	·	·	17.9	0.4	2.9	7.1	0.2	0.8	·	·	·	·	0.5	10.0	14.0	30.7	3.6	2.1	·	·		90.3	131	+21	13	8	·	·
		Treysa	235	0.6	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	11.3	0.9	2.9	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	25.5	9.7	1.4	15.5	·	·		71.0	131	+17	10	7	·	·
		Armsfeld	367	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	10.3	0.4	4.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	14.8	31.2	8.4	37.5	·	·		107.2	165	+42	8	6	·	·
		Frielendorf	223	0.4	·	·	·	·	·	·		·	·	·	0.2	18.3	0.3	3.8	5.4	0.1	·	·	·	·	·	·	16.4	27.1	16.6	1.7	6.4	·	·		96.7	170	+40	12	8	·	·
	Eder bis Vereinigung	Wilhelmshöhe	522	3.0	0.1	·	·	·	·	·		·	·	·	0.2	6.5	0.3	0.2	4.0	0.5	·	·	·	·	·	3.9	1.2	·	13.2	3.3	1.2	·	·		37.6	58	-27	13	8	·	·
		Kassel	192	1.1	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	6.7	0.8	2.1	3.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	10.9	2.9	7.8	·	·		35.5	65	-19	8	7	·	·
		Rottebreite	290	2.8	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	13.1	·	4.1	2.8	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	14.0	3.0	0.1	·	·		40.5	57	-30	8	6	·	·
		Mönchehof	241	3.1	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	6.2	2.2	3.6	4.5	·	·	·	·	·	·	0.5	0.4	0.5	18.0	4.0	3.8	·	·		46.8	79	-12	11	8	·	·
Vereinigung bis zur Aller	Weser	Bursfelde	115	2.6	0.0	·	·	·	·	·		·	·	·	·	15.8	0.1	5.3	10.3	·	·	·	·	·	·	12.6	0.0	19.4	9.6	2.9	2.4	·	·		81.0	116	+11	10	9	·	·
		Torfhaus i. Soll.	491	11.4	0.3	0.3	0.2	·	·	·		·	·	·	·	9.4	1.2	4.0	9.0	·	0.1	·	·	·	·	15.9	7.2	0.1	8.3	4.9	0.6	·	·		72.9			15	9	·	·
		Uslar	170	3.5	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	18.5	·	8.1	4.1	·	·	·	·	·	·	6.0	1.6	·	8.2	3.1	0.4	·	·		53.5	76	-15	9	8	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	5.3	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	6.4	9.5	6.7	8.4	4.4	2.5	·	·	·	·	2.8	1.6	33.0	37.3	2.5	1.6	·	·		122.0	174	+52	13	13	·	·
		Beringhausen	315	4.8	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	8.1	0.5	3.8	8.7	0.6	·	·	·	·	·	8.5	1.1	1.5	15.5	1.5	·	·	·		54.6	71	-22	11	9	·	·
		Mengeringhausen	287	0.8	·	·	·	·	·	·		·	·	·	0.2	10.2	0.4	4.8	9.3	·	·	·	·	·	·	2.3	0.7	·	16.1	2.3	2.1	·	·		49.2	79	-13	11	7	·	·
		Warburg	204	2.6	·	·	·	·	·	·		·	·	·	1.0	11.5	0.2	4.4	11.0	·	·	·	·	·	·	3.7	1.5	·	20.4	4.6	0.4	·	·		61.3	107	+ 4	11	9	·	·
		Escheberg	270	2.1	0.3	·	0.0	·	·	·		·	·	·	18.0	11.0	·	4.1	6.0	·	·	·	·	·	·	4.9	24.5	3.5	18.2	1.7	0.3	·	·		94.6	133	+24	12	10	·	·
		Hofgeismar	160	0.7	·	·	·	·	·	·		·	·	·	2.4	(3.0)	(0.8)	4.2	6.5	·	·	·	·	·	·	3.4	3.2	0.0	18.1	2.4	·	·	·		44.7	71	-18	10	8	·	·
		~~Längenthal~~ ++	~~365~~	4.3	·	·	·	·	·	·		·	·	·	0.5	15.1	1.1	2.9	6.0	·	·	·	·	·	·	14.4	0.5	·	18.4	4.6	·	·	·		67.8			10	8	·	·

\+ Oberaula 320

++ Natingen 300

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≥ 0.1	Zahl der Tage mit ☒
Vereinigung bis zur Aller	Nethe	Borlinghausen	260	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	14.3	0.2	4.7	7.9	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	23.5	20.1	1.6	0.8	·	·	84.1	104	+ 3	11	8	·	·
		Driburg, Bad	230	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.9	4.9	6.3	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	·	52.7	1.1	1.3	·	·	79.3	101	+ 1	10	7	·	·
		Brakel	163	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	12.9	0.4	11.6	1.9	·	·	·	·	·	0.2	3.2	·	5.7	14.2	0.2	·	0.4	·	53.5	81	-13	12	7	·	·
	H.	Holzminden	186	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	19.4	·	·	·	·	·	·	13.5	15.7	7.1	3.5	·	·	·	·	60.9	84	-12	6	6	·	·
	We-ser	Stadtoldendorf	228	2.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.9	·	4.4	1.4	·	·	·	·	·	·	6.9	6.4	·	22.1	1.4	·	·	·	55.6	78	-16	9	8	·	·
		Ottenstein	300	4.5	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	7.7	·	·	10.1	·	0.4	·	·	·	·	5.4	·	1.5	23.8	4.0	·	·	·	58.0	74	-20	10	7	·	·
	Emmer	Veldrom	350	12.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	3.3	5.1	·	0.2	·	·	·	·	·	0.5	1.1	·	34.7	5.7	3.3	·	·	69.5	74	-25	11	8	·	·
		Nassengrund	192	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.7	3.2	1.0	8.1	·	0.3	·	·	·	·	·	12.1	·	18.2	9.8	2.4	·	·	63.1	88	- 9	10	8	·	·
		Biesterfeld	242	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	19.7	·	7.1	11.2	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	19.0	·	·	·	·	60.1	78	-17	6	5	·	·
	Weser	Reher	124	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.2	·	·	23.0	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	42.5	5.1	5.2	·	·	107.6	152	+37	7	7	·	·
		Hameln	68	2.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	12.7	0.0	1.9	8.7	0.2	·	·	·	·	·	2.9	0.0	12.5	29.7	2.0	3.1	·	·	75.8	117	+11	10	9	·	·
		Rinteln	56	4.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.6	0.7	12.7	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.3	2.1	17.8	2.2	2.1	·	·	61.9	100	0	10	8	·	·
	Werre	Donoperteich	163	15.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	4.6	5.6	4.8	·	·	·	·	·	·	2.9	0.5	7.2	18.2	14.4	4.2	·	·	92.1	124	+18	11	10	·	·
		Meierberg	253	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.6	·	1.0	13.3	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	36.1	4.9	·	·	·	93.9			7	7	·	·
		Herford (Ortsiekerstr.)	77	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	0.6	3.4	12.1	0.5	·	·	·	·	·	27.3	0.3	·	16.9	8.8	·	·	·	74.8	119	+12	10	7	·	·
		Bielefeld	176	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	1.0	0.2	10.5	0.1	·	·	·	·	·	5.8	0.3	·	29.5	4.5	0.6	·	·	64.9	92	- 6	10	6	·	·
		Melle	81	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.0	1.5	15.2	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	28.2	6.7	6.3	·	·	70.6	109	+ 6	8	8	·	·
		Oeynhausen, Bad	71	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.3	0.7	10.0	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	24.5	3.6	4.5	·	·	56.4	85	-10	9	7	·	·
	Weser	Minden	46	5.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	0.0	0.0	11.5	1.9	·	·	·	·	·	4.0	0.8	·	8.5	4.2	11.1	·	·	50.3	74	-18	9	8	·	·
		Schlüsselburg	32	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.3	0.8	6.6	1.1	·	·	·	·	·	5.6	·	·	3.0	2.0	1.5	·	0.1	26.9	43	-36	11	7	·	·
	Aue	Lübbecke	86	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.9	2.2	14.2	0.4	·	·	·	·	·	3.9	0.4	·	28.3	3.4	9.4	·	·	66.3	103	+ 2	11	8	·	·
		Essern	46	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.1	0.6	4.6	0.0	·	·	·	·	·	13.5	·	·	12.5	8.0	·	·	0.0	41.3	69	-18	8	5	·	·
		Freistatt	40	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.3	·	6.5	0.8	·	·	·	·	·	1.3	·	·	5.1	9.8	6.1	·	·	36.4	57	-27	10	6	·	·
	Weser	Rehburg, Stadt	37	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	10.2	3.5	·	·	·	·	·	2.0	·	·	11.3	1.7	0.3	·	·	38.7	57	-39	8	7	·	·
		Nienburg	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.5	·	14.0	1.9	·	·	·	·	·	3.3	·	·	8.1	11.0	0.2	·	·	44.8	72	-18	8	6	·	·
		Brebber	52	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	24.2	6.7	0.7	·	·	44.1	79	-12	6	5	·	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	3.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.8	1.5	·	·	·	·	·	0.1	0.1	5.1	26.7	1.2	0.5	·	0.8	58.2	111	+ 6	10	6	·	·
		Danndorf	72	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	1.5	·	·	·	·	·	·	0.5	32.5	13.3	0.3	2.4	·	·	69.4	135	+18	8	6	·	·
		Wittingen	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	0.2	3.5	3.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	32.7	2.8	·	·	·	53.4	95	- 3	7	5	·	·
		Triangel	54	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	8.2	3.1	·	·	·	·	·	4.1	0.1	·	37.3	3.7	0.4	·	·	56.9	105	+ 3	7	5	·	·
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	5.8	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.1	15.1	0.7	·	·	·	·	·	0.1	3.5	25.1	15.0	4.7	0.8	·	·	71.1	91	- 7	11	6	·	·
		Harzburg, Bad	278	1.4	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	34.5	1.0	·	·	·	·	·	0.3	·	10.6	11.9	0.7	0.3	·	·	61.3	85	-11	10	5	·	·
		Schmatzfeld	198	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.4	0.4	·	·	·	·	·	2.4	0.4	5.0	12.1	0.0	0.4	·	·	35.5	59	-25	8	4	·	·
		Hornburg	102	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	17.5	·	·	·	·	·	·	6.7	20.9	0.1	13.0	0.0	1.0	·	·	59.5	107	+ 4	7	5	·	·
		Groß Rode	290	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.1	0.2	·	·	·	·	·	0.8	1.2	0.7	29.5	·	0.2	·	·	48.7	74	-18	8	4	·	·
		Braunschweig	75	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	15.3	1.6	·	·	·	·	·	3.5	0.9	·	17.6	0.3	0.1	·	·	39.3	65	-21	7	4	·	·
		Helmstedt	137	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	2.9	·	·	·	·	·	0.2	1.2	0.2	27.9	1.1	0.3	·	·	40.9	74	-14	9	5	·	·
		Kampen	85	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	1.5	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.1	24.5	0.1	0.3	·	·	33.6	68	-21	8	3	·	·
	Aller	Groß Ösingen	76	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	10.8	1.9	·	·	·	·	·	11.0	0.0	·	33.9	6.0	·	·	·	63.6	114	+ 8	5	5	·	·
		Unterlüß	100	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	1.6	11.0	0.6	·	·	·	0.0	·	4.5	0.0	0.0	34.1	0.0	0.5	0.0	0.6	54.2	97	- 2	8	5	·	·
		Celle	43	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	9.1	0.0	2.9	13.0	2.3	·	·	·	·	·	28.0	·	·	17.7	1.5	0.0	·	·	74.5	121	+13	7	7	·	·
	Fuse	Lichtenberg	185	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	13.3	2.6	·	·	·	·	·	3.5	0.6	0.5	13.4	1.7	·	·	·	47.6	80	-12	9	7	·	·
		Groß Bülten	75	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	1.1	11.8	·	·	·	·	·	·	14.8	·	·	35.5	6.8	·	·	·	77.7	132	+19	7	7	·	·
		Uetze	50	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	1.3	15.5	2.7	·	·	·	·	·	8.9	2.6	·	22.8	0.7	·	·	·	86.7	100	0	9	7	·	·
		Lehrte	62	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	·	18.4	15.6	0.6	·	·	·	·	·	13.5	1.0	·	31.0	·	0.0	·	·	94.4	151	+32	9	7	·	·
	Aller	Munster (Lager)	80	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.5	·	16.0	1.8	·	·	·	·	·	13.8	·	·	21.6	2.2	0.2	·	0.2	57.8	87	- 9	10	6	·	·
		Berkhof	35	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	5.5	9.0	0.9	·	·	·	·	·	3.1	0.8	·	6.8	6.9	0.0	·	·	42.1	67	-21	9	7	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥10.1	Zahl der Tage mit ≥50.1
Aller	Leine	Uder	235	2,4	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	13,7	0,2	6,5	5,8	·	·	·	·	·	·	0,1	1,4	·	10,8	4,9	0,2	·	·	46,4	71	-19	11	7	·	·
		Friedland	177	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	9,6	·	7,7	6,2	·	·	·	·	·	·	1,2	2,0	·	12,7	4,3	0,0	·	·	49,0	69	-32	9	9	·	·
		Göttingen (Sternw.)	158	2,7	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	13,9	0,0	5,1	7,6	·	·	·	·	·	·	0,0	7,3	·	14,2	2,7	0,1	·	·	53,7	93	- 4	9	7	·	·
	Leine, Rhume	Wehnde	286	6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,4	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(8,0)	(1,3)	·	·	·	42,5	63	-25	5	5	·	·
		Gieboldehausen	155	1,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,3	0,5	0,3	5,8	·	·	·	·	·	·	1,7	2,6	·	10,5	1,7	·	·	·	34,5	61	-22	10	7	·	·
		Oderhaus	430	2,4	·	0,0	1,4	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	1,4	14,2	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	16,4	1,6	0,2	·	·	38,8	44	-49	9	7	·	·
		Lauterberg	296	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	13,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,4	5,6	·	·	·	37,7	45	-47	5	5	·	·
		Schluft	580	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	1,8	10,4	0,1	·	·	·	·	·	0,2	0,8	·	16,7	1,8	0,7	·	·	37,9	32	-80	10	5	·	·
		Sieber (Forsth.)	340	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	·	3,8	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,8	3,8	0,8	·	·	35,8	35	-67	7	6	·	·
		Osterode (Dreilinden)	275	1,0	·	·	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	·	1,8	6,4	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,5	14,6	2,3	0,8	·	·	34,4	46	-40	10	6	·	·
		Grund, Bad	325	1,3	·	0,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	1,4	3,5	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	17,1	6,1	0,5	·	·	34,3	40	-50	9	6	·	·
	Leine	Fredelsloh	260	8,7	·	·	0,2	·	0,0	·	·	·	0,4	·	·	11,3	·	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	·	5,9	1,3	3,4	·	0,0	44,5	68	-21	9	7	·	·
		Wrescherode	150	1,7	0,0	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,9	·	0,7	5,8	·	·	·	·	·	·	4,0	0,1	0,0	12,7	5,8	1,5	·	·	46,4	73	-17	10	7	·	·
		Salzhemmendorf	118	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,8	·	1,1	8,8	1,4	·	·	·	·	·	9,8	1,7	·	24,5	·	·	·	·	64,2	89	- 8	8	8	·	·
		Springe	116	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,8	·	0,6	8,8	·	·	·	·	·	·	2,7	0,3	·	19,2	1,2	·	·	·	45,9	65	-25	8	6	·	·
	Leine, Innerste	Clausthal (Bergak.)	572	3,0	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	·	1,6	3,9	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	16,1	5,6	2,0	·	·	37,6	39	-60	9	8	·	·
		Hahnenklee	565	6,0	·	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	1,1	·	2,7	5,2	0,2	·	·	·	·	·	0,1	0,2	·	15,4	5,1	2,2	·	·	41,7	41	-59	12	8	·	·
		Lutter a. Barenberge	150	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	0,7	6,2	1,1	·	·	·	·	·	2,8	0,0	0,0	11,7	1,6	0,0	·	·	26,3	39	-41	8	5	·	·
		Seesen	220	1,5	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,1	·	1,7	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,7	8,7	0,8	·	·	36,1	53	-32	8	6	·	·
		Adenstedt	196	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	13,0	·	0,8	3,4	·	·	·	·	·	·	16,7	·	·	9,6	3,0	·	·	·	53,8	41	-16	7	6	·	·
		Hildesheim	97	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,0	·	2,4	7,5	1,0	·	·	·	·	·	10,0	·	·	14,0	5,5	0,6	·	·	52,4	87	- 8	9	7	·	·
	Leine	Hannover-Herrenh.	50	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	·	·	3,4	0,6	·	·	·	·	·	1,9	3,1	1,2	28,6	0,2	·	·	·	46,4	73	-17	9	6	·	·
		Stadthagen	68	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,4	0,4	1,1	8,9	0,5	·	·	·	·	·	0,5	0,0	0,7	6,3	0,1	7,3	·	·	31,4	46	-36	11	6	·	·
		Nienstedt	175	5,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,7	·	1,1	7,9	·	·	·	·	·	·	2,5	0,8	·	43,5	2,1	·	·	·	76,3	104	+ 3	8	7	·	·
	Aller	Bergen	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	2,4	21,0	2,4	·	·	·	·	·	2,1	·	·	18,0	2,0	·	·	·	53,5			7	7	·	·
		Soltau	61	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	6,0	·	0,5	17,8	·	·	·	·	·	·	0,3	0,4	·	14,2	·	2,6	·	·	41,8	64	-24	7	4	·	·
		Walsrode	35	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	·	4,5	10,1	2,2	·	·	·	·	·	4,3	5,2	0,0	5,3	9,2	2,2	·	·	46,6	76	-15	9	9	·	·
		Hedern	20	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,0	·	·	6,5	1,6	·	·	·	·	·	2,8	5,6	·	5,0	8,5	·	·	·	49,3	80	-12	8	8	·	·
		Verden	25	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31,1	0,2	·	23,1	1,3	·	·	·	·	·	2,1	·	·	4,3	3,6	0,2	·	·	67,5	111	+ 7	9	7	·	·
Aller bis Mündung	Weser	Bremen (Flugh.)	4	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,2	1,8	0,2	13,8	3,3	·	·	·	·	·	3,8	·	·	26,4	6,6	4,5	·	·	63,0	107	+ 4	10	8	·	·
		Bassum	34	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,2	1,1	·	17,2	·	·	·	·	·	·	9,8	·	·	27,9	5,2	5,7	·	·	84,0	135	+22	8	8	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	6,7	0,1	1,4	15,4	·	·	·	·	·	·	3,2	0,8	·	5,8	4,5	3,4	·	·	41,4	71	-17	10	7	·	·
		Schneverdingen	88	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	9,0	·	2,2	17,0	0,1	·	·	·	·	·	·	0,5	·	11,7	4,0	1,7	·	·	47,3	76	-15	9	7	·	·
		Rotenburg i. H.	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	0,0	1,6	13,4	0,2	·	·	·	·	·	0,7	0,0	·	0,8	5,6	2,5	·	·	28,6	48	-31	8	5	·	·
		Visselhövede	60	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	·	4,2	15,3	0,8	·	·	·	·	·	1,8	1,1	·	5,8	3,3	0,4	·	·	36,3	60	-24	9	7	·	·
		Hepstedt	20	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	0,5	·	14,8	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	25,5	7,1	6,7	·	·	59,5	103	+ 2	8	6	·	·
		Osterholz	20	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	1,4	0,0	15,6	0,5	·	·	·	·	·	1,7	·	·	6,0	8,8	0,5	·	·	39,7	71	-16	9	6	·	·
	Hunte	Essen, Bad	59	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,1	1,9	14,9	0,1	·	·	·	·	·	13,1	·	·	64,2	8,7	10,6	·	·	118,1	179	+41	10	8	·	·
		Lemförde	43	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	·	1,6	13,8	0,7	·	·	·	·	·	5,9	·	·	36,9	6,6	9,7	·	·	76,0	117	+11	9	6	·	·
		Diepholz	39	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	9,2	·	·	·	·	·	·	(13,0)	·	·	14,4	7,4	8,5	·	·	(53,4)	82	-12	6	5	·	·
		Natenstedt	40	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,1	0,5	·	10,3	4,0	·	·	·	·	·	2,5	·	·	48,0	7,2	2,7	·	·	85,5	136	+22	9	7	·	·
		Oldenburg	12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	0,9	0,0	20,5	1,2	·	·	·	·	·	6,3	1,3	·	·	3,2	6,5	·	·	42,8	71	-18	8	7	·	·
		Kirchhatten	30	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	1,0	·	14,2	2,3	·	·	·	·	·	5,9	7,1	·	·	10,5	3,0	·	·	49,5	102	+ 1	9	8	·	·
	Weser	Elsfleth	1	0,1	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2	0,0	15,8	0,5	·	0,0	0,0	·	·	7,6	6,6	0,0	·	3,6	8,2	0,0	·	47,2	74	-16	9	7	·	·
		Hagen i. Hann.	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	1,2	16,9	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	6,0	·	·	·	31,2	50	-31	5	5	·	·
		Volkmarst	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	1,0	·	19,5	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	4,4	2,4	0,0	·	·	31,4	49	-32	6	6	·	·
		Seefeld	1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,1	0,3	1,8	17,0	·	·	·	·	·	·	3,3	7,7	·	·	3,7	0,8	·	·	35,7	59	-25	8	6	·	·

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mom.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Von der Weser bis zur Ems																																									
Ostfriesische Küste Nordsee	Ruhwarden	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.4	·	12.5	·	·	·	·	·	·	4.6	30.3	·	·	9.2	·	·	·		59.1	88	- 8	6	6		·
	Rastede	19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.2	·	17.0	3.1	·	·	·	·	·	7.4	0.7	·	·	0.9	1.4	·	·		35.3	72	-14	8	6	·	·
	Varel	10	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	3.8	·	24.3	·	·	·	·	·	·	11.1	2.8	·	·	8.3	4.9	·	·		57.5	89	- 7	7	7	·	·
	Upschört	9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.1	·	15.5	·	·	·	·	·	·	17.2	14.1	·	·	4.9	3.8	·	·		58.1	92	- 5	7	6	·	·
	Wilhelmshaven	4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.4	3.4	·	14.2	1.5	·	·	·	·	·	5.8	35.6	·	·	12.2	0.0		0.0		73.1	121	+13	7	6	·	·
	Jever	6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.6	3.6	0.0	12.5	2.2	·	·	·	0.0	·	14.0	24.4	·	0.0	4.7	0.0	·	·		62.0	94	- 4	8	5	·	·
	Minsen	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	3.9	·	10.1	2.4	·	·	·	·	·	18.4	4.7	·	·	2.4	0.3	·	·		42.2	74	-15	7	6	·	·
	Wangeroog	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	3.7	4.5	9.5	3.7	·	·	·	·	·	9.5	4.2	·	·	16.5	·	·	·		52.9	94	- 3	8	9	·	·
	Esens	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	10.0	·	18.0	·	·	·	·	·	·	3.8	4.0	·	·	7.3	·	·	·		43.4	67	-21	6	5	·	·
	Norderney (Flugh.)	4	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	10.1	0.0	10.3	3.3	·	·	·	0.0	·	·	4.5	·	·	4.5	7.9	·	·		40.6	72	-16	7	6	·	·
	Greetsiel	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	2.5	0.2	0.0	5.4	0.2	·	·	·	·	·	0.1	5.4	·	·	3.5	1.5	·	·		18.9	30	-45	9	5	·	·
	Theene	1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	8.7	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	1.7	·	·		16.0	25	-48	5	3	·	·
	Emden	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	0.0	7.2	1.3	·	·	·	·	·	·	28.0	·	·	0.5	·	·	·		37.7	57	-29	6	3	·	·
Ems																																								
Quelle bis Mündung Quelle bis An	Hövelriege	107	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.3	3.2	7.6	·		·	·	·	·	·	·	34.3	43.5	7.3	·	·	·		106.2	148	+34	8	7	·	
	Stromberg	145	8.2	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	0.8	0.0	15.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	16.4	2.5	1.6	·	·		51.1	81	-12	7	6	·	·
	Senne II (Bielefeld. Pumpst. I)	126	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	2.5	3.5	5.8	·	·	·	·	·	·	5.5	0.4	1.4	27.4	6.5	2.4	·	·		69.8	104	+ 3	11	10	·	·
	Heerde	66	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.9	0.4	0.9	10.3	·	·	·	·	·	·	0.6	0.4	0.8	10.9	4.1	0.7	·	0.2		37.4	61	-24	13	5	·	·
	Warendorf	56	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	1.6	0.9	14.0	0.1	·	·	·	·	·	4.0	0.3	·	9.6		·	·	·		35.2	52	-32	8	5	·	·
	Hesseln	115	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.5	2.4	9.5	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	25.0	9.4		·	·		60.2	89	- 7	8	7	·	·
	Iburg	122	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	3.0	3.2	7.7	·	·	·	·	·	·	13.4	0.3	·	15.6	8.7	0.1	·	·		64.0	94	- 4	10	8	·	·
	Ostbevern	53	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	9.6	7.2	·	·	·	·	·	10.4	·	·	25.8	·	·	·	·		61.9	91	- 6	6	6	·	·
	Rinkerode	62	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.3	6.5	·	17.2	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	15.9	5.7		·	·		79.1	120	+13	7	7	·	·
	Altenberge	105	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	4.8	·	15.5	2.8	·	·	·	·	·	2.8	3.9	·	1.4	3.9		·	·		56.6	88	- 8	9	9	·	·
	Münster (Schlageterstr.)	63	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.2	3.9	0.3	12.2	1.9	·	·	·	·	·	3.7	·	·	3.5	6.8	0.0	·	0.0		55.6	81	-13	9	8	·	·
	Rheine	33	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.8	5.2	·	12.1	·	·	·	·	·	·	2.7	2.2	·	45.7	3.0	·	·	·		101.5	141	+30	8	8	·	·
Aa	Ibbenbüren	70	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.1	·	12.7	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	0.5	2.3	5.6	·	·		34.4	48	-37	8	7	·	·
	Settrup	34	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.7	·	21.1	·	·	·	·	·	0.0	1.7	4.1	·	22.3	6.8	2.7	·	·		63.4	93	- 5	9	8	·	·
E	Lingen	23	4.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.7	5.9	1.0	21.8	0.1	·	·	·	·	·	3.3	36.4	0.0	13.6	3.5	0.2	·	·		102.4	151	+34	12	9	·	·
Hase	Osnabrück-Düstrup	69	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.2	0.3	13.2	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	23.6	7.5	0.5	·	·		56.0	89	- 7	9	7	·	·
	Brammsche	48	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	1.3	0.5	20.7	·	·	·	·	·	·	2.5	0.1	·	1.5	5.4	4.5	·	·		41.2	60	-27	9	7	·	·
	Bersenbrück	34	2.6	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	4.1	0.6	·	17.3	0.5	·	·	·	·	·	1.5	0.2	·	·	6.8	5.4	·	·		44.4	63	-26	10	7	·	·
	Vechta	37	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.4	0.3	0.2	15.1	1.3	·	·	·	0.0	·	18.0	·	·	22.6	6.8	6.6	·	·		77.5	116	+11	10	7	·	·
	Löningen	23	0.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.7	·	19.8	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.8	4.1	7.9	·	·		37.1	55	-30	10	5	·	·
	Berge	50	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.9	·	12.9	·	·	·	·	·	·	0.3	5.9	·	14.3	11.2	·	·	·		53.1	76	-17	8	6	·	·
	Haselünne	20	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.1	0.1	12.0	0.1	·	·	·	·	·	3.0	15.1	·	2.3	6.6	0.8	·	·		46.1	64	-26	11	8	·	·
	Bockholte	36	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	3.1	0.0	17.7	1.3	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	1.6	6.0	·	·	·		30.4	45	-35	7	5	·	·
	Sögel	35	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	3.4	·	11.5	0.8	·	·	·	·	·	1.2	0.6	·	1.1	7.1	·	·	·		28.8	43	-39	9	7	·	·
Hase bis Leda	Hebelermeer	19	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.3	4.3	0.6	6.6	0.5	·	·	·	·	·	1.0	2.4	·	·	·	1.9	·	·		68.2	105	+ 3	8	6	·	·
	Lathen	12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0	7.0	0.4	10.2	·	·	·	·	·	·	7.5	2.5	·	1.4	·	1.5	·	·	·		32.5	51	-31	8	7	·	·
	Surwold	9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.8	1.3	9.8	1.0	·	·	·	·	·	2.3	6.5	·	1.1	1.5	·	·	·		27.7	43	-38	9	8	·	·
Leda	Westerstede	7	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.5	3.2	·	21.2	2.6	·	·	·	·	·	15.6	3.4	·	·	1.8	3.4	·	·		54.1	85	-10	10	8	·	·
	Cloppenburg	38	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.8	·	16.1	2.6	·	·	·	·	·	9.3	·	·	15.8	2.2	0.0	·	·		47.4	66	-24	7	5	·	·
	~~Ehewechterdamm~~ +	~~11~~	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	·	9.7	2.1	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	4.4	·	·	·		18.2	30	-42	6	4	·	·

+ Friesoythe 9

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥ 10.0	☒
Ems	Ems	Leer	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.1	0.2	9.4	2.1	.	.	.	.	.	5.7	9.9	.	.	3.7	0.0	.	.		32.4	49	-34	8	6	.	.
		Strackholt	8	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.2	13.0	3.9	.	.	.	.	.	4.7	17.2	0.3	.	3.9	7.1	0.2	.		50.8	81	-12	11	6	.	.
		Landschaftpolda	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	2.5	1.2	6.0	.	.	.	.	.	.	0.8	22.7	.	.	0.2	2.8	.	.		36.0	58	-26	8	5	.	.
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	3.9	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.9	2.2	0.9	13.8	0.2	.	.	.	.	.	7.6	0.9	.	9.5	6.2	0.0	.	.		63.2	93	- 4	9	7	.	.
		Schüttorf	31	5.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.1	0.2	1.6	11.7	.	.	.	.	.	.	5.1	5.0	.	42.9	3.7	3.8	.	.		95.5	134	+25	10	9	.	.
		Nordhorn	22	4.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	2.3	2.8	8.1	.	.	.	.	.	.	8.6	3.2	.	3.6	6.1	1.2	.	.		49.5	75	-16	10	10	.	.
		Gronau	37	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	3.7	0.9	21.5	.	.	.	.	.	.	4.7	0.9	.	26.0	2.3	.	.	.		71.4	111	+ 7	9	7	.	.
		Scheerhorn	15	3.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.1	2.2	4.8	13.4	.	.	.	.	.	.	3.5	3.8	.	1.4	9.0	17.8	.	.		67.2	110	+ 6	10	10	.	.
		Laar	10	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.2	0.8	2.8	10.3	.	.	.	.	.	.	2.4	6.4	.	.	9.5	6.1	.	.		45.2	69	-20	9	8	.	.
	Aa	Ahaus	51	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.7	5.6	3.7	9.7	0.1	.	.	.	.	.	17.6	5.4	.	18.2	14.0	0.4	.	.		84.7	123	+16	11	9	.	.
	Berkel	Billerbeck	114	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.4	2.9	0.0	15.7	.	.	.	.	.	.	11.3	16.6	.	1.3	3.2	.	.	.		70.3	98	- 2	8	8	.	.
		Wennewick	29	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	6.5	1.3	7.0	.	.	.	.	.	.	3.3	0.5	.	.	13.5	2.6	1.5	.		46.7	67	-23	10	9	.	.
	Issel	Raesfeld	60	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	7.5	2.3	28.6	.	.	.	.	.	.	1.9	6.7	.	1.5	4.5	9.5	.	.		68.6	103	+ 2	10	9	.	.
		Borken	50	1.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	6.3	2.1	14.5	.	.	.	.	.	.	21.0	1.0	.	5.9	6.6	6.5	.	.		68.9	104	+ 3	10	10	.	.
		Stenern	30	0.9	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	4.8	1.5	13.7	.	.	.	.	.	.	22.5	10.2	.	1.0	4.1	7.1	.	.		73.7	110	+ 7	12	9	.	.
Rhein																																								
Ill	Quelle bis Mündung	Vermunt	1750	19.2	.	.	.	.	0.1		.	.	.	.	3.4	1.7	3.3	24.3	24.9	6.8	0.4	12.4	4.4	3.1	2.4	.	40.4	42.4	15.4	4.4	2.0	.	1.7		168.7			19	17	1	.
		Gaschurn	964	23.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	1.6	1.7	11.4	9.7	3.1	.	5.4	9.0	0.6	2.8	.	.	42.0	6.2	1.2	1.4	.	.		121.8	100	0	15	14	.	.
		Gargellen	1580	11.6	9.2	.	.	.	.	.	.	1.3	.	2.1	.	3.8	2.6	5.1	21.2	11.9	3.5	4.0	33.9	12.5	.	1.4	.	.	43.9	9.5	2.0	.	1.1		209.9	134	+61	18	18	1	.
		Silbertal	889	18.3	3.2	.	.	.	.	0.0	4.2	.	.	.	0.0	3.4	7.5	5.7	11.5	8.4	9.9	0.0	9.6	3.8	1.0	2.0	.	.	64.4	3.8	4.2	.	.		160.9	115	+21	16	16	.	.
		Tschagguns	684	20.0	6.0	.	.	.	.	.	8.0	.	.	.	.	3.5	4.9	2.9	21.3	17.0	7.5	.	12.0	7.2	18.0	1.0	.	.	40.0	4.5	1.0	0.1	0.1		175.0			18	16	.	.
		Langen a. Arlberg	1220	22.3	7.5	.	.	.	.	.	5.5	.	2.6	5.1	.	9.2	2.2	3.1	14.6	18.3	13.3	.	6.3	8.2	.	1.8	0.6	.	59.2	11.7	6.0	2.8	.		200.8	98	- 2	19	18	1	.
		Bludenz (Bürs)	590	22.0	2.3	0.3	.	.	.	6.4	13.1	1.3	.	.	1.4	2.6	9.1	4.5	14.7	5.4	4.8	1.5	3.0	3.0	1.0	.	.	.	55.1	7.4	5.0	0.5	.		164.4			21	19	.	.
		Lünersee	1969	24.3	0.5	.	.	.	0.1	0.1	7.3	.	2.1	3.8	6.7	9.8	8.9	22.0	15.8	8.4	3.3	21.3	8.6	4.8	.	.	0.9	68.5	8.5	12.6	1.8	0.2	.		218.8			23	18	4	8
		Fontanella	1100	22.5	9.4	.	.	.	.	.	0.0	0.2	.	.	0.2	3.6	3.0	11.2	12.6	9.8	6.1	.	13.6	3.6	0.1	0.0	.	.	30.8	20.4	4.6	2.2	.		153.9			17	14	.	.
		Thüringen	550	26.6	4.6	0.2	.	.	.	0.1	0.1	0.2	.	.	4.5	2.6	9.5	6.0	7.8	6.4	4.8	0.1	0.2	1.2	0.5	.	.	.	58.8	8.5	4.8	0.2	.		147.7	113	+18	21	13		.
		Feldkirch	479	14.9	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.2	3.5	3.6	2.7	7.0	9.0	4.2	.	3.0	.	0.4	.	.	.	62.4	4.6	2.3	.	.		122.0	85	-23	15	13	.	.
Rhein	Rhein	Meiningen	410	17.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.0	5.4	3.3	2.4	7.6	7.6	5.5	1.3	14.4	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	72.2	5.4	7.4	0.2	0.0		153.9	106	+ 9	21	13	.	.
		Laterns	912	98.7	27.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	7.7	4.3	9.1	5.3	6.7	.	5.9	4.3	2.5	.	.	1.8	9.6	12.4	10.2	.	.		212.5	118	+17	15	15	.	.
		Mäder	416	13.2	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	4.2	4.6	5.2	8.6	8.2	8.1	.	1.6	.	0.1	1.2	.	.	57.3	9.5	9.1	0.9	.		136.0	90	-15	16	14	.	.
Bodensee	Bodensee	Hohenems	430	10.4	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	6.2	5.3	3.4	7.3	16.0	7.4	6.3	3.1	.	0.2	0.5	.	.	53.7	10.2	3.2	0.5	.		141.4	84	-27	17	14	.	.
		Gütle	520	.	11.8	.	.	.	.	.		.	.	.	2.4	9.5	5.4	6.1	36.1	10.9	13.7	.	0.9	.	.	.	1.6	0.5	44.4	12.4	2.6	0.6	.		158.9	69	-72	15	12	.	.
		Bildstein	650	19.3	3.0	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	14.3	5.2	4.3	12.0	9.3	12.7	.	.	.	.	6.8	1.2	0.2	63.0	7.6	8.4	3.1	.		170.2	78	-46	16	14	.	.
	Bregenzer Ache	Schröcken	1260	26.2	7.5	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	11.4	9.0	3.6	36.1	2.8	8.5	1.3	2.0	4.0	2.3	.	0.1	.	52.0	12.8	5.7	1.0	.		186.9	85	-31	18	16	.	.
		Au	800	37.1	5.8	0.0	.	.	.	.	.	0.1	0.8	0.0	0.6	17.1	8.8	5.2	17.0	9.5	6.5	0.0	0.2	3.9	0.0	.	.	.	37.5	5.6	5.7	-0.4	.		161.8	83	-33	17	12	.	.
		Damüls	1428	37.5	7.2	0.2	.	.	.	.	.	0.4	.	.	2.4	3.8	10.5	8.6	17.1	11.1	20.5	0.6	4.4	2.8	5.3	0.4	.	0.0	71.2	9.3	2.6	0.4	.		216.3	107	+15	20	15	.	.
		Bizau	700	22.0	1.5	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	3.0	9.4	10.0	5.3	16.3	10.8	7.0	0.1	0.2	.	.	15.5	0.3	0.8	41.3	7.7	4.4	0.3	.		155.9	75	-51	18	13	.	.
		Andelsbuch	601	16.8	1.8	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	0.3	9.0	4.0	3.8	12.0	7.1	14.0	.	0.1	.	0.1	1.5	.	.	59.5	6.3	6.2	8.1	.		152.2			16	13	.	.
		Sibratsgfäll	931	20.0	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	27.2	9.6	8.9	13.3	8.6	11.6	0.7	0.8	6.0	1.7	5.7	1.5	.	45.1	13.8	6.3	1.0	.	3.8		193.3	81	-43	20	17	.	.
		Sulzberg	1007	15.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	6.5	6.5	7.0	13.8	6.0	13.6	.		1.2	2.0	13.5	1.0	5.8	39.6	3.0	8.5	3.0	.	.		148.6	64	-82	17	17	.	
	Bodensee	Bregenz	412	16.9	0.9	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	8.6	4.3	3.3	7.0	7.6	14.8	.	0.0	.	0.0	1.7	.	.	59.8	8.1	5.3	8.6	.		148.2	79	-39	14	13		
		Balderschwang	1044	19.3	4.9	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.4	33.9	7.5	8.9	13.9	8.9	11.0	0.1	0.3	2.8	1.6	5.1	15.1	0.2	53.4	11.3	4.9	1.1	.		204.6			20	16	.	.
		Scheidegg	830	13.1	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.7	3.2	6.9	26.4	7.7	14.0	5.6	.	.	2.0	0.8	.	1.9	50.8	6.3	.	5.2	.		161.9			15	14	.	.
		Lindau i. B.	401	12.4	7.6	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	4.4	4.8	1.9	1.1	5.3	14.4	.	0.0	0.0	0.0	6.6	.	0.0	46.2	4.7	2.1	2.4	.		114.7	72	-44	14	13	.	.

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	⊠
Bodensee	Argen	Genhofen	830	13,4	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	24,5	6,7	5,8	6,2	8,4	11,2	·	·	·	0,0	14,9	0,3	1,0	31,8	9,9	3,5	4,1	·		151,1			16	14	·	·
		Röthenbach bei Lindau	705	10,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	8,9	5,4	5,8	19,8	7,6	14,5	0,1	·	·	·	3,4	·	1,5	7,1	4,0	3,6	6,8	·		100	54	-85	16	14	·	·
		Sibratshofen	780	8,6	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	24,9	5,0	4,9	34,2	8,9	13,8	·	·	·	2,6	4,1	7,2	5,2	54,2	14,5	12,5	2,9	·		184,3	98	- 4	17	15	·	·
		Wangen (Realsch.)	557	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	2,5	3,5	1,8	4,2	7,4	12,3	·	·	·	22,0	3,4	4,4	·	50,1	3,8	7,8	0,0	·		129,4	88	-16	13	13	·	·
		Überruh	830	13,2	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	14,0	6,4	5,6	24,0	6,0	16,4	·	·	·	0,2	3,5	8,8	12,0	62,3	2,3	13,0	2,9	·		192,6	100	0	17	16	·	·
		Isny	721	9,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	22,8	5,4	6,9	12,3	9,8	9,9	1,0	·	·	2,0	14,5	1,5	10,4	53,2	3,4	9,0	1,0	·		173,1	102	+ 3	17	16	·	·
		Doberatsweiler	503	6,2	8,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	3,5	2,0	4,6	7,6	11,9	·	·	·	1,4	5,7	·	·	46,9	5,1	5,5	1,6	·		114,1	75	-39	14	14	·	·
	Schussen	Schussenried	569	3,5	0,5	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	2,4	3,5	0,9	3,5	19,5	·	·	·	0,5	16,5	·	17,8	20,3	3,2	13,5	1,0	·		103,1	108	+ 8	15	12	·	·
		Waldsee	599	6,7	5,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	5,0	2,1	5,4	4,4	15,9	0,7	·	·	0,8	17,6	1,1	2,5	28,5	4,3	10,2	1,2	·		115,1			17	15	·	·
		Ravensburg	461	6,1	3,1	0,3	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	1,6	2,4	4,9	1,1	5,2	17,7	·	·	·	7,6	10,8	·	5,3	38,1	10,1	11,9	6,7	·		133,5	118	+21	17	15	·	·
	Schussen bis Aach	Wilhelmsdorf	620	4,6	2,0	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	2,1	2,0	3,1	·	0,4	16,2	·	·	·	26,8	12,5	·	8,3	21,0	2,7	6,8	0,3	·		108,9	116	+10	15	12	·	·
		Friedrichshafen	400	9,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	4,7	0,9	7,9	1,6	6,6	15,5	0,0	·	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	33,1	5,1	2,7	5,0	·		105,5	94	- 7	12	11	·	·
		Meersburg	434	5,0	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	1,6	2,8	1,3	1,0	15,4	0,1	·	·	·	1,1	·	·	31,4	2,7	4,8	3,9	·		79,3	76	-35	14	12	·	·
		Mainau	414	3,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,3	1,5	3,9	1,4	0,5	12,5	0,0	·	·	·	4,5	·	0,0	34,0	2,3	2,2	5,5	0,2		79,5	82	-17	13	11	·	·
		Heiligenberg	741	15,8	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	8,8	1,7	2,7	0,1	0,3	21,9	·	·	·	·	7,9	·	5,1	33,5	1,9	5,4	0,7	·		108,0	98	- 2	14	11	·	·
		Liggersdorf	652	1,6	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	11,2	2,1	3,1	2,3	1,0	17,3	·	·	·	·	7,6	0,2	1,5	32,1	1,8	7,8	4,2	·		94,0	90	-11	16	13	·	·
	Aach	Aach	520	4,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,6	2,7	12,4	13,0	0,7	19,4	·	·	·	·	10,8	·	6,0	32,8	3,2	7,3	1,4	·		121,5	125	+25	13	12	·	·
		Rielasingen	425	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	13,8	·	·	5,7	0,9	15,0	2,5	0,5	18,4	·	·	·	·	4,7	0,1	12,7	28,7	1,7	4,8	3,8	·		117,3	120	+19	15	12	·	·
Bodensee bis Basel	Rh.	Altenburg	400	4,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	16,4	·	·	4,6	1,0	33,1	1,8	0,9	23,6	·	·	·	·	10,1	0,9	7,9	42,4	1,9	·	3,2	·		152,3			15	12	·	·
	Wutach	Feldberg (Schwarzw.)	1493	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	8,4	0,6	29,1	6,9	4,1	14,4	0,2	·	·	0,0	1,0	2,0	11,6	52,4	8,6	0,6	0,1	·		156,2	90	-18	16	12	·	·
		Titisee	857	12,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,8	17,7	0,6	12,3	2,6	0,4	14,7	0,0	1,2	·	8,9	4,7	2,4	9,8	57,5	6,2	1,5	0,0	·		155,3	140	+44	16	14	·	·
		Birkendorf	762	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	2,7	5,5	1,1	17,8	10,8	0,0	10,5	·	·	·	·	5,2	13,8	4,5	31,3	5,4	·	0,8	·		113,3	116	+15	14	12	·	·
		Schluchsee	932	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	7,9	0,9	18,6	2,4	1,9	14,9	·	·	·	2,0	1,6	2,5	2,5	48,0	3,8	·	1,5	·		118,1			15	14	·	·
		~~Höchenschwand~~	~~1004~~	5,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	7,6	1,2	15,7	5,8	2,7	19,6	1,8	·	·	0,6	1,7	14,4	3,2	37,5	2,5	0,7	3,3	·		124,2			16	14	·	·
	Rh.	Waldshut	340	6,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	5,5	1,4	12,9	3,4	1,4	10,0	·	·	·	·	5,3	·	·	35,9	5,0	·	1,9	·		91,4			12	12	·	·
	Alb	Bernau	922	8,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,8	4,5	0,0	15,6	3,8	1,9	11,5	·	·	·	0,0	1,6	11,1	3,6	56,5	7,3	0,5	2,3	·		143,9	112	+16	14	13	·	·
		St. Blasien	825	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	1,6	5,3	0,2	12,5	6,4	1,0	16,4	·	0,8	·	2,3	1,5	61,2	2,9	53,7	4,2	0,5	2,7	·		179,4	159	+66	18	14	·	·
	Rhein	Segeten	879	6,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	7,4	9,1	6,9	1,6	12,6	0,9	0,6	8,2	0,0	·	·	4,0	5,2	5,0	3,7	72,4	11,0	1,4	2,0	·		158,1	120	+26	17	15	·	·
		Säckingen	295	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,4	4,7	2,9	10,2	0,6	0,0	7,2	·	2,1	·	·	14,8	17,6	6,6	46,9	8,7	·	1,2	·		153,0			14	13	·	·
		Todtmoos	799	9,0	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	1,9	6,3	6,9	0,4	15,3	·	1,1	10,8	·	·	·	16,9	3,1	1,8	4,2	72,1	7,6	4,5	1,8	·		165,5	117	+24	17	16	·	·
Basel bis Neckar	Wiese	Belchenhaus	1360	24,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,6	12,4	1,9	20,1	5,9	0,4	7,5	·	·	·	2,9	0,2	0,4	10,1	74,6	11,5	5,1	2,2	·		192,3			16	13	·	·
		Schönau	534	18,7	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	6,5	8,7	1,4	26,2	1,5	6,1	0,5	·	·	·	2,2	·	·	13,6	65,9	17,4	2,1	4,6	·		175,8	142	+52	15	13	·	·
		Schweigmatt	733	4,6	·	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	21,8	10,7	1,1	22,5	2,0	0,3	9,0	·	·	·	8,0	1,3	0,7	7,9	65,8	5,9	0,2	2,0	·		165,8	138	+46	17	14	·	·
		Lörrach	295	10,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,0	10,0	0,0	17,3	6,3	1,0	5,0	·	·	6,6	·	7,7	0,6	11,6	42,1	2,0	0,0	1,0	·		133,7			14	13	·	·
	Wiese bis Elz	Friedrichsheim	877	4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,5	15,6	0,7	32,4	8,7	0,2	6,5	·	1,2	·	2,4	0,1	·	12,1	67,6	4,9	4,4	7,4	·		189,4	143	+57	16	13	·	·
		Badenweiler	417	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,8	9,8	·	17,8	6,4	2,8	9,0	0,2	2,2	8,4	·	0,5	0,2	7,2	38,0	2,0	1,4	5,8	·		131,5	140	+38	17	14	·	·
		Obermünsterthal	539	11,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,4	7,8	0,8	33,4	9,8	0,9	9,5	1,2	3,4	0,5	1,7	1,1	0,5	9,6	48,1	7,4	3,1	3,7	·		168,6	123	+42	19	15	·	·
		~~Grezhausen~~ ++	~~202~~	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,9	·	27,0	4,3	4,5	7,8	3,8	·	·	·	0,2	0,3	0,5	23,0	21,0	9,6	0,2	·		115,1			14	10	·	·
		~~Schliengen~~ +++	~~313~~	8,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	21,2	·	17,2	13,1	·	11,3	·	·	·	0,4	·	19,5	36,5	54,3	7,8	2,3	·	·		192,7			12	10	·	·
	Elz	Oberprechtal	461	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	4,0	0,3	41,5	2,5	1,6	18,8	2,6	·	·	2,8	·	6,0	7,0	55,0	13,2	11,9	1,8	·		179,5	139	+51	16	15	·	·
		Keppenbach	275	13,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	13,9	0,8	12,9	7,4	0,7	13,5	·	·	·	2,5	4,7	6,9	36,3	57,6	11,3	0,2	1,0	·		165,0	176	+80	16	13	·	·
		Breitnau	1019	15,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,6	3,5	24,2	4,2	4,2	20,5	0,2	·	·	4,5	4,0	7,7	28,8	68,1	10,0	6,0	0,9	·		209,9	164	+82	16	14	·	·
		Hofsgrund	1056	13,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	13,0	1,3	26,0	6,7	2,8	14,1	1,3	·	·	13,2	0,0	3,8	16,5	66,6	13,0	2,9	6,1	·		206,5	124	+39	16	16	·	·
		St. Peter	722	10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,4	12,4	·	12,6	10,0	10,5	12,1	0,4	·	·	·	1,1	6,1	17,2	86,6	8,8	4,3	1,5	·		205,2	154	+72	15	14	·	·
		Freiburg (Eisenbahnstr.)	259	9,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,4	4,8	0,8	25,7	6,1	0,2	11,3	·	·	·	0,2	·	0,5	12,3	30,7	5,6	0,8	0,5	·		127,6	132	+31	15	9	·	·
		Ettenheimmünster	260	8,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	2,9	14,7	25,2	2,9	·	11,4	1,1	·	·	·	·	17,4	11,2	58,1	11,9	14,2	·	·		180,1			13	13	·	·
	Rh.	Altenheim	148	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·								80,2								3,0	2,4	·	·		91,6	113	+11	13	12	·	·

+ Rotheus 1060 ++ Heitersheim 250 +++ Ottoschwanden 430

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1,0	Zahl der Tage mit ≥0,1	Zahl der Tage mit ⊠
Basel bis Neckar	Kinzig	Schiltach	332	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26,2	11,2	0,3	12,7	6,5	1,2	16,0	0,4	·	·	0,5	13,5	8,6	22,0	39,2	14,6	1,2	0,5	·	180,2	173	+76	17	13	·	·
		Schramberg	424	6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	12,9	0,7	9,9	4,4	1,7	16,8	0,1	·	·	0,4	16,5	26,1	28,9	32,7	5,9	4,3	1,3	0,0		169,9	175	+73	17	14	·	·
		Rippoldsau, Bad	562	2,4	·		·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	13,2	·	11,2	4,5	0,0	14,6	0,2	·	·	(5,0)	·	29,3	35,6	42,2	12,2	1,0	·	·		173,1	125	+35	13	12	·	·
		Oberwolfach	285	8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	27,1	1,2	15,3	4,9	3,4	15,0	2,8	·	·	4,2	·	12,5	14,8	48,0	10,4	·	0,4	·		169,6			15	14	·	·
		Oberharmersbach	321	15,5	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	1,8	33,3	0,8	14,0	7,9	1,2	10,4	·	·	·	4,7	1,4	13,5	12,0	64,5	11,4	0,2	1,2	·		193,8	163	+75	16	14	·	·
		Gengenbach	178	5,4	·	·	·	·	·	·	16,3	·	·	·	2,0	11,7	1,4	18,1	7,4	·	9,5	·	·	·	·	·	16,5	13,6	38,3	12,5	0,7	0,8	·		154,2	154	+54	14	12	·	·
		Seelbach	219	11,1	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,7	7,1	0,8	7,1	14,2	0,0	10,4	0,0	·	·	0,0	·	29,9	15,1	33,9	11,9	1,5	0,9	·		144,8	143	+44	14	10	·	·
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	nicht beobachtet																																				
		Löcherberg	328	11,2	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	2,6	11,8	1,1	11,2	5,2	1,3	8,8	·	·	·	0,6	·	11,2	13,2	46,5	8,2	0,2	0,5	·		134,0	100	0	16	12	·	·
		Stollhofen	126	(2,0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				(50,0)						·	0,0	·	2,4	23,1	48,2	1,9	2,4	0,9	·		130,9			(13)	(12)	·	·
		Bühlerhöhe +	760	6,1	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	5,2	32,4	0,7	9,7	4,6	1,7	8,8	3,4	·	·	13,2	0,2	17,8	25,9	48,6	3,2	7,1	0,7	·		190,8			18	15	·	·
	Murg	Hornisgrinde	1160	6,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	30,8	0,2	7,5	7,3	0,0	10,0	3,2	0,7	·	0,2	0,0	13,2	23,6	45,1	8,0	3,0	1,4	·		164,0	88	-21	16	13	·	·
		Baiersbronn	580	5,5	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	2,7	7,0	0,0	13,5	5,0	0,7	14,0	0,4	·	·	45,0	·	22,0	11,9	19,5	5,0	2,5	1,2	·		158,9	136	+42	16	14	·	·
		Schönmünzach	480	3,6	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	3,9	13,4	0,2	4,8	6,4	14,0	14,1	·	0,2	0,0	32,1	0,0	26,8	14,0	22,6	4,6	1,1	0,1	·		162,0	141	+47	17	13	·	·
		Unterstmatt	929	14,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	28,4	0,2	7,1	6,9	·	11,6	3,1	0,3	·	8,1	·	18,4	31,2	45,3	9,7	4,3	0,6	·		191,3	96	- 9	16	13	·	·
		Langenbrand	220	(1,0)	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	2,2	28,1	·	3,7	7,2	·	13,8	0,4	0,1	·	2,8	0,7	16,5	74,2	20,7	5,4	3,8	1,1	·		181,7	164	+71	16	13	·	·
		Bütthof	306	1,2	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	16,2	0,3	4,5	0,9	·	14,5	7,6	0,2	·	1,0	0,1	28,8	31,9	15,7	8,8	1,5	8,0	·		141,3	106	+ 8	17	12	·	·
		Rastatt	116	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	42,1	0,3	13,2	6,6	·	0,0	6,2	·	·	·	·	6,9	7,0	10,4	3,7	0,7	0,5	·		97,6			11	8	·	·
	Rh.	Hinterweidenthal	220	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	3,2	2,2	0,5	·	0,4	0,6	·	5,5	·	4,5	5,2	5,5	12,4	1,5	0,4	·	·	48,4	75	-16	13	9	·	·
	Alb	Schielberg	417	2,9	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	47,5	0,1	7,6	8,4	0,0	14,0	0,6	·	·	3,9	49,0	6,6	40,7	8,4	2,2	3,1	·	·	195,8	202	+99	15	12	·	·
		Karlsruhe (Techn. Hochsch.)	115	1,4	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	0,0	13,2	0,0	4,5	3,4	0,0	5,0	1,2	·	·	·	0,3	18,9	12,4	4,3	0,6	2,6	2,8	·		73,7	102	+ 2	14	12	·	·
	Alb bis Speyerbach	Bergzabern	181	nicht beobachtet																																				
		Landau (Pfalz)	145	0,3		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,7	0,0	7,7	2,9	0,4	3,6	·	·	·	·	0,0	·	3,2	5,7	2,7	·	·	·		48,2	86	- 8	9	7	·	·
		Germersheim	108	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	13,6	0,7	14,1	8,9	0,2	4,3	5,2	·	·	0,5	0,0	4,6	3,9	21,6	0,2	0,7	·	·		89,5			15	10	·	·
		Bruchsal	133	3,8	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	·	8,5	·	3,1	7,3	2,9	9,9	4,0	·	·	·	1,8	13,5	12,9	15,8	1,8	5,7	7,7	·		100,7	134	+26	15	15	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	1,9	4,5	10,2	4,5	·	4,1	3,2	·	0,0	·	1,0	7,5	4,3	13,6	8,6	1,1	·	·		70,0	95	- 4	14	14	·	·
		Hochspeyer	260	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	4,8	1,6	3,4	·	1,5	0,2	·	·	·	0,8	2,9	3,9	12,0	4,5	2,5	·	·		47,4			13	11	·	·
		Kalmit	673	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	16,1	4,4	5,4	3,8	0,6	3,1	0,0	·	·	·	1,5	9,0	3,2	8,1	4,5	2,1	·	·		63,1	121	+11	14	12	·	·
		Rhodt	215	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,7	0,7	3,2	(4,0)	·	4,8	6,8	·	·	·	·	·	13,2	4,9	0,9	·	·	·		57,9	105	+ 3	10	8	·	·
		Speyer	98	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,2	1,2	13,1	18,2	0,4	3,5	1,4	·	·	0,0	·	6,7	7,2	18,2	5,3	4,9	0,2	·		92,7	145	+29	14	12	·	·
	Rh.	Wiesloch	134	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,7	·	0,8	6,0	0,8	2,3	0,9	0,1	·	·	0,0	3,1	6,4	13,5	2,0	13,8	·	·		62,0	84	-12	13	8	·	·
Neckar	Quelle bis Eyach	Schwenningen	710	3,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	5,9	1,8	12,0	2,3	0,2	16,9	0,5	·	·	1,6	2,0	20,0	19,1	28,3	1,7	4,9	0,9	·		121,8	128	+27	16	13	·	·
		Mariazell	715	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,2	0,6	22,3	2,9	1,7	13,6	·	·	·	0,1	9,5	26,0	17,1	23,3	5,8	3,4	1,5	·		155,3	181	+69	15	13	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	8,5	1,6	7,5	1,7	0,0	22,6	0,0	·	·	6,0	27,0	0,9	12,5	28,4	4,4	18,4	5,2	·		147,7	154	+52	14	13	·	·
		Rottweil	618	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	7,5	1,8	6,8	6,3	2,8	21,5	1,5	·	·	13,4	3,8	16,1	8,0	20,0	9,5	5,0	2,8	·		128,6	143	+39	16	16	·	·
		Freudenstadt	667	4,8	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	0,3	8,8	·	16,1	7,6	3,2	12,9	·	·	·	4,0	0,2	25,7	14,5	20,0	7,3	2,1	0,6	·		128,8	108	+10	16	12	·	·
		Winzeln	650	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	0,1	12,6	0,5	9,0	0,5	6,2	7,6	·	·	·	·	9,4	37,3	19,1	25,0	7,0	1,3	1,3	·		139,0	142	+41	16	12	·	·
		Horb	393	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	14,3	0,1	30,4		0,4	9,5	0,0	0,0	·	·	0,1	19,8	36,8	6,9	3,9	0,2	0,6	·		124,6	160	+47	15	9	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	17,7	1,6	7,1	5,9	·	45,4	·	·	·	2,6	14,6	1,8	21,8	4,8	10,0	5,6	9,3	·		156,6	146	+50	15	14	·	·
		Balingen	520	(3,0)	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,3	28,4	1,4	12,8	7,3	·	27,9	·	·	0,2	·	·	0,3	21,6	10,3	3,9	8,6	·	0,1		126,1	162	+48	14	10	·	·
		Kirchberg-Sulz ×	577	2,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,9	18,8	1,4	10,0	2,4	0,6	24,6	0,0	·	·	·	0,0	6,8	21,6	14,0	6,2	7,4	1,3	·		123,0			14	13	·	·
	Eyach bis Fils	Hechingen	540	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	36,3	1,5	8,1	5,4	·	31,8	1,2	·	·	·	5,0	3,4	31,8	11,4	6,1	1,1	·	·		150,0	157	+54	14	13	·	·
		Nebringen	456	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	13,3	2,0	6,4	4,5	0,4	15,4	1,0	0,3	·	·	0,8	20,8	46,8	7,1	3,6	2,7	1,1	·		130,2	161	+41	17	14	·	·
		Tübingen	395	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	24,3	2,1	14,0	9,1	1,3	19,1	·	·	·	·	21,1	22,6	28,9	9,9	4,8	1,6	0,2	·		161,3	197	+79	15	13	·	·
		Reutlingen	393	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	31,2	2,5	5,8	5,7	1,8	24,2	2,0	0,1	0,0	·	3,0	15,7	27,2	13,8	2,9	6,2	0,3	·		144,1	159	+53	16	14	·	·
		Neuffen	410	6,5	0,0	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	3,9	26,2	3,4	1,6	1,4	1,6	27,1	0,6	·	·	·	5,1	21,8	21,6	18,2	2,0	0,5	·	·		142,3	138	+39	16	13	·	·
		Waldenbuch	362	2,4	0,1	·	·	·	·	·	0,5	·	·	·	·	30,2	2,5	11,5	5,1	1,0	23,0	0,3	0,1	·	·	4,1	29,2	16,2	4,2	3,6	2,5	·	·		136,5	155	+48	17	13	·	·

+ Schliffkopf 1030 × Bickelsberg 665

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Fils	Hohenstaufen	605	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	7.3	2.2	0.0	16.5	13.3	0.8	2.3	·	3.6	7.8	4.0	14.1	11.9	2.0	0.3	·	0.3		100.1	68	- 2	16	13	·	·
	Göppingen	320	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.7	7.7	1.1	0.2	3.6	25.4	0.2	0.3	·	·	6.0	7.5	29.2	9.9	1.5	1.9	·	·		108.8	113	+13	15	12	·	·
	Boll	425	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	7.5	0.9	·	4.6	19.6	·	0.2	·	·	4.1	7.0	12.1	11.9	2.2	1.6	1.3	·		92.2	89	-12	14	12	·	·
Neckar	Hohenheim	397	3.0	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	33.2	2.8	4.8	8.5	1.1	25.2	3.4	0.9	·	·	5.0	6.5	44.7	22.0	3.2	0.3	0.3	·		165.5	199	+83	17	13	·	·
	Stuttgart	300	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.6	3.6	8.2	6.2	1.6	17.1	·	4.6	·	·	0.3	24.2	54.0	27.1	2.4	0.2	0.2	·		170.4	222	+93	15	11	·	·
Rems	Lauterburg	670	9.1	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	4.4	3.9	6.1	5.3	0.8	28.2	·	·	·	·	13.2	·	5.5	21.6	0.7	0.2	0.9	·		104.1	95	- 6	14	10	·	·
	Gmünd-(Jugendherberge)	335	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	7.7	3.5	·	8.2	18.5	·	·	·	·	6.2	·	15.0	12.6	1.8	0.2	1.3	·		80.8	86	-13	12	11	·	·
	Schorndorf	255	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	33.2	4.8	1.5	2.5	3.7	28.1	0.7	0.0	·	·	14.5	4.0	29.5	12.8	2.9	3.0	0.3	·		142.0	154	+50	15	12	·	·
	Fellbach	287	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	28.1	4.2	4.9	13.1	8.2	13.2	·	7.8	·	·	44.3	2.6	19.8	10.5	1.7	0.3	·	·		159.2	216	+85	14	12	·	·
Murr	Murrhardt	290	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	2.5	0.3	0.3	7.5	13.5	1.4	·	·	·	2.1	6.0	26.7	15.0	2.0	0.1	0.8	·		91.0	102	+ 2	15	10	·	·
	Backnang	305	0.5	0.1	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	35.2	1.6	4.8	4.6	2.8	9.4	0.0	·	·	5.5	3.9	2.2	21.6	16.4	1.2	·	·	·		113.0	124	+22	15	13	·	·
	Großbottwar	215	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.6	0.7	4.0	7.6		2.6	·	·	·	·	0.1	4.5	17.9	15.8	1.6	0.4	·	·		81.1	114	+10	13	9	·	·
Enz	Kaltenbronn	862	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.0	33.6	0.1	4.0	8.2	0.0	14.8	2.5	1.6	·	0.9	2.0	11.3	43.6	36.4	4.3	9.7	3.2	0.3		197.8	145	+62	16	15	·	·
	Wildbad-Sommerbg.	726	2.9	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	9.5	20.0	0.7	8.4	7.4	0.1	13.8	0.2	0.3	·	2.5	22.9	10.3	31.5	17.4	2.7	1.2	2.2	0.1		154.1	159	+57	19	14	·	·
Enz, Nagold	Simmersfeld	726	1.5	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	2.8	16.8	·	12.2	0.9	0.0	6.8	4.6	0.6	·	·	25.6	11.5	16.0	18.8	2.6	2.0	1.1	·		115.1			16	14	·	·
	Wart	593	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	1.2	4.3	·	0.3	17.8	·	10.2	0.9	·	·	·	0.8	14.2	13.9	19.4	2.4	2.1	4.5	·		97.0	115	+13	14	11	·	·
	Nagold	403	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	14.1	·	5.4	9.7	·	15.5	·	·	·	·	0.7	14.4	60.4	7.9	5.0	6.6	0.7	·		144.0	160	+54	13	10	·	·
	Neuhengstett	534	2.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	7.2	17.2	3.7	15.3	7.2	·	5.4	·	·	·	·	38.3	28.4	50.0	3.4	2.8	6.1	0.0	·		187.2	229	+105	14	13	·	·
	Böblingen	432	1.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	28.2	3.5	5.4	6.1	0.6	20.5	0.2	3.8	·	0.0	0.2	20.5	39.1	15.0	1.9	3.3	1.5	·		151.2	137	+74	17	13	·	·
	Tiefenbronn	434	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	19.7	9.3	4.1	3.5	0.5	10.7	·	0.9	·	·	9.9	14.9	20.5	16.8	1.4	0.5	·	·		113.2	140	+32	14	10	·	·
Enz	Pforzheim	256	3.1	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	16.3	0.2	8.3	2.5	1.9	11.0	·	·	·	4.0	3.4	13.1	22.0	21.3	1.4	1.7	1.3	·		112.2	144	+34	16	14	·	·
	Mühlacker	228	0.7	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.0	13.0	0.1	8.9	3.4	1.9	11.0	·	·	·	0.5	1.4	7.3	21.3	17.9	0.9	1.8	0.0	·		91.3	127	+19	15	11	·	·
	Heimerdingen	312	0.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	11.6	8.1	8.0	4.5	0.5	12.1	0.0	1.8	·	·	2.1	12.0	26.4	21.3	2.0	0.6	1.6	0.0		113.3	135	+29	16	12	·	·
	Markgröningen	288	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	21.4	·	6.2	13.6	·	13.0	·	10.1	·	·	0.0	15.9	26.1	8.2	2.1	0.0	·	·		118.7	154	+42	11	11	·	·
Neckar	Bönnigheim	221	0.3	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	0.4	26.3	·	2.6	5.1	2.2	3.9	·	·	·	·	1.0	8.9	20.4	11.2	0.8	0.4	0.4	·		87.3	115	+11	15	10	·	·
	Heilbronn	176	0.4	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	26.9	0.0	0.7	5.2	4.3	2.8	·	·	·	·	0.2	5.1	22.3	13.1	0.1	0.3	1.3	0.0		83.2	116	+11	13	8	·	·
	Stetten a. H.	201	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	20.5	·	0.8	3.6	4.1	4.5	·	·	·	·	2.1	9.5	20.1	15.4	0.4	1.9	2.2	·		87.2	115	+11	13	11	·	·
Kocher	Unterkochen	500	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	5.2	0.9	1.8	2.0	32.0	3.4	·	·	6.3	0.0	0.0	23.0	15.0	0.0	·	·	·		99.4			10	9	·	·
	Abtsgmünd	389	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.7	7.1	·	9.6	25.5	1.1	1.2	·	9.8	8.5	0.8	40.1	9.2	1.5	·	2.1	0.2		125.1	136	+33	15	13	·	·
	Welzheim	503	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	5.5	1.1	1.3	10.5	23.3	·	5.3	·	2.6	5.0	3.9	15.3	17.7	·	3.0	0.5	·		113.0			15	13	·	·
	Wüstenrot	495	0.7	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	23.5	·	1.1	4.5	7.5	5.1	·	·	·	·	0.5	3.3	30.2	19.2	1.6	0.1	·	·		98.5	104	+ 3	13	10	·	·
	Hall	292	1.4	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	20.8	2.6	3.3	1.0	11.0	6.6	·	·	·	·	·	2.8	9.8	8.6	0.9	0.4	·	·		69.8	86	-11	13	10	·	·
	Rückertsbronn	447	2.4	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	33.8	1.1	1.3	·	4.0	12.0	·	·	·	·	0.1	10.2	5.4	9.4	0.7	·	·	·		80.5	100	0	12	9	·	·
	Künzelsau	220	3.6	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	16.1	0.7	1.9	0.9	2.0	2.7	·	·	·	·	0.1	1.6	8.6	10.2	0.8	0.5	·	·		50.6	65	-27	14	8	·	·
	Oehringen	230	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	27.0	1.2	3.0	1.7	2.7	2.7	·	·	·	·	6.5	2.6	13.4	14.7	2.5	0.2	·	·		78.2	98	- 2	12	11	·	·
Jagst	Ellwangen	440	1.7	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	5.9	2.3	9.7	0.0	9.5	18.3	14.1	·	·	·	3.7	·	11.4	6.8	1.1	0.7	1.7	0.0		87.4	94	- 6	14	12	·	·
	Gründelhardt	475	4.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	11.4	0.3	6.9	0.0	8.4	8.3	0.0	·	·	·	2.4	0.2	11.4	10.4	1.1	1.0	0.0	·		66.0	76	-21	13	10	·	·
	Schainbach	423	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	2.1	5.1	1.1	11.1	0.0	·	·	·	·	5.7	·	6.1	8.4	5.3	·	·	·		55.2	71	-23	10	10	·	·
	Langenburg	438	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	20.3	0.8	4.0	0.2	2.6	3.2	·	·	·	0.0	0.4	0.6	8.6	8.3	0.0	·	·	·		49.0	60	-32	10	6	·	·
	Dörzbach	240	0.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	34.0	5.0	0.8	1.8	1.5	1.7	·	·	·	·	2.0	0.1	12.3	5.6		1.3	·	·		66.8			13	9	·	·
	Eubigheim	325	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	54.3	0.0	2.1	1.2	1.7	1.2	·	·	·	0.1	0.1	0.0	58.5	8.5	4.0	1.1	0.0	·		132.9			12	9	·	·
	Möckmühl	180	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	·	1.2	11.6	1.8	3.2	·	·	·	·	·	·	1.5	37.0	11.5	1.2	·	0.4	·	87.6	127	+19	11	10	·	·
Jagst bis Elsenz	Gundelsheim	148	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.3	·	0.0	3.0	4.8	4.0	·	·	·	·	·	7.5	16.0	12.0	2.8	5.0	1.5	·		85.9	128	+19	10	10	·	·
	Rineck	344	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.3	·	2.3	·	2.0	·	·	·	·	·	·	3.0	21.5	2.1	·	·	·	·		60.2	78	-17	6	5	·	·
	Oberdielbach	491	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.2	·	2.3	·	1.8	0.9	·	·	·	·	4.4	9.8	13.7	15.0	3.5	2.2	0.8	·		80.6	92	- 7	11	9	·	·
	Itterkraftwerk	165	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	2.0	0.9	0.0	2.4	2.3	·	·	·	·	1.1	7.2	17.7	11.2	4.9	0.2	·	·		78.3	108	+ 6	12	10	·	·
	Tromm	523	9.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.9	0.0	1.4	·	0.8	2.1	9.9	·	·	·	·	4.5	14.8	15.5	11.9	1.6	·	·		120.5	126	+25	11	10	·	·

Neckar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✶ ≥0.1	🌨
Neckar	Elsenz	Elsenz	239	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	1.3	0.1	2.7	4.3	7.6	·	·	·	5.0	6.7	11.7	11.3	0.2	1.3	·	·		60.2	82	-13	13	10	·	
		Sinsheim	155	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	·	1.1	1.2	3.5	0.3	·	·	·	·	0.9	2.1	12.9	2.1	1.5	6.2	·	·		49.0	63	-29	11	9	·	·
	Neckar	Königstuhl	561	2.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.9	0.4	1.9	1.5	0.7	4.1	·	·	·	·	0.0	2.0	9.3	15.3	6.3	1.7	·	·		61.8	80	-15	12	10	·	·
		Heidelberg (L. K.-Kl.)	114	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	0.4	2.2	1.0	0.2	3.4	0.0	·	·	·	0.0	6.4	6.3	17.3	4.9	2.6	·	·		60.3	70	-26	12	10	·	·
		Mannheim (M.-Schl.)	96	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	1.7	7.4	3.5	0.4	1.4	0.5	·	·	·	·	4.4	4.9	11.5	2.9	0.2	·	·		50.2	69	-23	13	10	·	·
Neckar bis Main	Rhein	~~Mutterstadt~~ +	~~100~~	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	3.0	9.5	5.7	0.4	0.8	0.2	·	·	·	0.1	4.8	2.8	14.8	7.0	0.4	·	·		58.7			14	9	·	·
		Dirmstein	105	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	8.7	1.5	7.0	9.2	·	3.8	0.6	·	·	·	0.2	15.3	2.8	16.0	1.8	0.5	·	·		70.9	173	+30	13	10	·	·
		Worms	92	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	9.4	0.9	8.7	6.8	·	2.4	6.6	·	·	·	0.1	5.1	4.4	13.7	0.4	1.7	·	·		63.9	97	- 2	14	10	·	·
		~~Kirchheimbolanden~~ ×	~~284~~	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	0.9	0.9	17.9	·	1.6	·	·	·	·	·	2.9	4.7	32.8	0.1	10.3	·	·		87.7	157	+32	11	8	·	·
		Mörlenbach	176	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	0.4	1.1	0.6	0.5	1.1	1.1	·	·	·	·	19.5	4.7	11.6	4.0	1.3	·	·		72.1	84	-14	13	10	·	·
		Auerbach	117	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	1.2	3.3	0.2	0.2	0.9	4.6	·	·	·	·	7.7	6.7	10.3	1.6	1.8	0.1	·		58.0	82	-13	14	10	·	·
		Gernsheim	90	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	1.0	4.2	1.2	·	0.4	6.6	·	·	·	·	4.6	9.4	6.5	0.4	4.5	·	·		50.0	86	- 8	12	10	·	·
		Neunkirchen	508	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.0	1.0	0.9	0.2	0.6	1.5	8.4	·	·	·	·	5.1	17.6	10.9	3.2	2.6	1.0	·		90.0	112	+10	14	11	·	·
		Darmstadt (Rosenhöhe)	180	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1	0.3	0.5	0.1	·	0.7	0.1	·	·	0.1	1.9	8.9	23.4	8.6	2.0	0.4	·	·		78.7	127	+17	14	7	·	·
Main	Weißer Main	Lübnitz	520	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	4.5		39.3	11.2	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.8	16.0	·	·	·		76.0	96	- 3	6	3	·	·
		Berneck	388	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	5.5	·	35.4	1.4	0.7	0.6	·	0.1	0.0	1.9	·	2.0	3.7	13.0	0.3	·	0.1	·		75.8	96	- 3	14	8	·	·
		Marktleugast	555	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	4.0	1.0	37.2	1.6	2.8	0.6	·	·	6.5	22.8	·	1.0	34.1	8.0	0.2	·	0.1	·		120.9	144	+35	16	11	·	·
		Kulmbach	327	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.8	·	43.5	·	1.9	0.1	·	0.0	1.3	1.0	0.5	0.7	19.0	8.0	0.3	·	0.0	·		79.4	115	+10	13	7	·	·
	Roter Main	Creußen	420	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.1	4.8	·	36.7	0.0	3.1	9.7	1.6	0.0	·	0.0	0.3	·	14.1	4.7	0.2	0.0	·	·		76.6	111	+ 9	12	8	·	·
		Fleckl	760	4.5	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	3.0	0.0	43.5	4.3	6.1	4.2	5.9	0.0	0.0	6.7	·	0.0	12.4	12.0	1.2	·	·	0.0		107.1	129	+24	12	12	·	·
		Bayreuth	354	4.6	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	4.1	0.0	39.3	0.0	1.9	2.4	·	·	0.0	0.0	0.0	0.1	8.7	5.4	0.1	0.0	·	·		66.6	111	+ 7	9	7	·	·
	M.	Arnstein	460	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	22.1	0.0	2.1	0.0	·	·	·	0.0	·	·	12.0	6.5	·	10.4	·	·		59.1	83	-12	6	6	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	3.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.1	26.2	11.9	5.5	0.4	0.3	·	·	0.2	·	0.1	10.8	11.9	2.5	3.8	0.2	0.2		80.0	98	- 2	17	9	·	·
		~~Steinbach b. G.~~ *	~~670~~	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	0.5	1.6	0.1	16.7	0.1	0.8	0.2	0.6	·	·	0.4	0.0	1.5	18.9	5.2	8.4	·	0.0	0.0		59.6	90	- 6	15	7	·	·
		Rodeck	660	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	4.1	·	35.8	17.7	1.3	3.1	·	·	·	·	·	0.2	31.5	11.0	1.3	0.0	0.2	0.2		111.6	73	-31	13	9	·	·
		Presseck	640	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	2.1	·	38.7	0.6	0.1	·	·	·	0.5	1.4	1.7	·	39.4	6.0	0.8	·	·	0.2		92.6	120	+16	14	8	·	·
		Steinbach a. Wald	600	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	0.9	17.6	1.2	1.2	1.6	·	·	·	·	0.2	·	63.6	8.5	2.3	0.2	·	·		104.7	156	+38	12	9	·	·
		Rothenkirchen	376	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.1	·	18.2	0.4	2.1	·	0.0	·	·	·	1.8	·	61.4	7.0	7.3	·	·	·		100.3	155	+35	8	7	·	·
		Kronach	310	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	2.5	·	24.3	0.4	0.8	0.4	·	·	0.2	·	10.0	·	20.0	7.6	0.1	·	·	·		67.3	103	+ 2	13	5	·	·
		Steinach	492	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.0	0.7	0.5	15.1	0.0	0.4	0.5	·	·	·	·	0.0	·	9.9	2.6	2.2	0.9	0.8	·		37.6	43	-49	12	0	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	9.5	0.5	20.9	0.2	0.7	1.4	·	·	·	·	·	0.5	21.5	8.6	·	3.7	·	·		67.9	98	- 3	12	6	·	·
		Zapfendorf	250	2.8	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	6.1	0.2	3.4	0.0	0.2	·	0.0	·	·	·	0.0	·	48.6	6.4	0.0	4.5	6.4	·		78.6	106	+ 5	9	7	·	·
	Itz	Steinheid	836	3.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.1	1.2	0.2	17.7	3.5	0.7	0.6	·	·	·	0.5	0.4	0.1	35.7	7.5	1.8	0.2	0.1	·		75.3			16	7	·	·
		Tremersdorf	380	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	0.4	13.9	·	1.2	0.8	·	·	·	0.6	3.1	0.1	34.1	5.2	3.3	0.5	·	·		71.5	110	+ 7	13	7	·	·
		Coburg	291	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4	·	16.0	·	1.2	2.2	·	·	0.1	2.3	·	1.3	26.8	4.9	0.1	2.7	·	·		68.4	105	+ 3	12	9	·	·
		Roßfeld	306	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	13.4	1.1	0.3	0.0	·	·	·	·	0.6	0.5	27.2	5.4	0.4	2.5	·	·		60.9	103	+ 2	11	7	·	·
		Hellingen	302	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	8.6	·	1.1	1.1	·	·	·	1.0	1.6	·	56.5	5.5	1.0	7.0	·	·		91.1	144	+28	11	11	·	·
	M.	Specke	260	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	9.0	·	0.0	0.9	·	·	·	·	0.1	4.9	40.0	4.6	·	4.9	·	·		68.8	113	+ 8	9	6	·	·
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	3.2	0.5	5.2	5.6	·	·	·	·	10.4	0.6	14.2	6.2	·	0.8	·	·		55.8	83	-11	11	8	·	·
		Ansbach	440	0.5	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	6.3	0.0	3.4	·	10.9	4.1	6.0	1.0	·	15.0	4.4	·	3.5	4.5	0.1	0.3	0.9	0.1		61.2	85	-10	17	11	·	·
		Obererlbach	399	·	0.7	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	10.0	·	3.8	·	·	13.6	2.1	0.6	0.0	0.6	4.3	·	2.5	3.6	·	·	0.0	·		42.0			10	7	·	·
		Weißenburg i. B.	421	3.1	0.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	10.2	0.2	10.5	·	3.3	8.4	0.4	·	·	·	13.3	·	7.2	3.6	0.9	0.4	0.3	·		62.8	81	-15	15	8	·	·
		Roth b. Nürnberg	335	5.4	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.7	8.5	·	1.1	5.1	1.9	0.7	0.0	0.0	6.6	·	7.9	5.2	0.2	·	1.2	·		49.3	76	-16	14	10	·	·
		Pyrbaum	438	13.7	0.4	0.3	·	·	·	·	0.9	·	·	·		4.0	1.0	8.5	0.0	0.8	5.8	·	·	1.5	·	2.5	·	13.5	12.0	1.0	0.0	0.0	·		65.9	88	-11	13	10	·	·
		Neumarkt i. O.	423	8.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.5	8.4	·	0.6	1.2	·	·	·	·	8.0	·	8.2	8.0	0.0	1.3	0.7	·		49.7	62	-30	11	8	·	·
		Heilsbronn	410	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	0.1	5.4	0.0	5.0	6.0	2.8	0.0	·	·	13.4	·	2.2	3.5	0.0	0.3	0.7	·		49.7	73	-18	12	8	·	·
		Worzeldorf	339	4.4	2.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	13.2	·	2.9	3.8	2.5	0.3	0.6	0.2	9.9	·	7.1	9.9	·	0.5	0.6	·		61.6	84	-11	16	11	·	·

+ Ludwigshafen 95 × Stetten 250 * Sonneberg 640

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☼	≥0.1	≥1.0
Main	Mosenberg	392	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	0.4	22.5	·	3.5	5.1	6.0	1.0	0.6	0.1	8.1	·	13.5	5.1	0.8	·	·	·		77.9	111	+ 8	14	10	·	·				
	Leupoldstein	550	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	22.3	·	6.8	3.8	2.8	3.9	0.3	·	1.3	·	22.4	4.9	1.3	1.1	·	·		82.4	111	+ 8	13	12	·	·				
	Haid	479	2.2	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	0.8	14.0	·	0.8	4.2	0.0	1.7	1.1	2.1	11.2	0.0	23.6	2.8	0.3	·	·	·		76.2	109	+ 6	14	10	·	·				
	Traunfeld	548	6.5	·	0.0	·	0.0	·	·	3.4	·	·	·	0.0	6.5	0.9	14.6	0.2	1.5	4.6	0.4	0.2	0.3	0.0	9.3	0.7	10.7	8.0	0.2	0.6	0.2	0.0		68.0			18	9	·	·				
	Hersbruck	345	3.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	1.1	27.2	0.0	3.4	1.7	0.0	1.7	2.3	1.6	23.6	·	·	16.2	0.7	0.0	0.7	0.0		88.9	114	+11	13	11	·	·				
	Krämersweiher	350	20.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	0.4	19.5	·	2.6	1.6	1.0	·	·	·	6.0	·	15.2	9.7	·	·	·	·		84.5	114	+10	10	9	·	·				
	Nürnberg (Flugpl.)	310	11.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	2.3	0.0	16.4	·	5.8	4.0	1.1	0.2	0.0	0.3	13.0	6.2	7.7	7.8	·	2.7	0.2	0.0		79.0	125	+16	14	11	·	·				
	Bräuersdorf	362	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	13.1	·	5.1	7.5	·	·	·	2.2	0.5	·	7.8	7.9	·	2.3	·	·		55.2	89	- 7	11	8	·	·				
	Gräfenberg	423	3.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	4.1	·	19.4	2.3	5.0	6.0	0.7	1.6	0.1	1.6	3.9	0.3	22.4	10.2	4.1	·	·	·		85.0	135	+32	16	12	·	·				
	Erlangen	281	8.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	23.3	·	9.1	4.6	·	0.3	·	2.6	19.9	·	5.8	8.2	·	0.0	·	·		85.0	129	+29	11	9	·	·				
	Busbach	430	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.6	0.2	33.4	·	4.0	2.0	·	·	0.2	1.5	0.2	·	15.0	·	·	0.1	·	·		59.2	85	-11	10	6	·	·				
	Königsfeld	448	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	8.9	·	21.1	1.1	0.7	1.5	·	·	·	7.6	0.2	·	33.3	6.5	0.5	·	·	·		84.6	118	+13	11	9	·	·				
	Trockau	530	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.1	1.3	33.4	0.1	2.8	8.9	3.5	·	·	2.1	0.2	·	15.4	5.5	0.9	·	·	·		78.2	103	+ 2	12	9	·	·				
	Heiligenstadt	367	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	5.9	0.0	19.5	·	3.2	1.3	·	·	·	7.8	1.3	·	14.3	5.6	0.4	2.1	0.0	·		61.8	69	-27	11	9	·	·				
	Eggolsheim	230	3.2	·	0.3	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	5.2	·	14.8	·	4.6	3.5	·	·	·	·	2.3	·	15.7	8.2	1.7	4.3	0.1	·		65.4	90	- 8	13	11	·	·				
	Windsheim	332	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	·	2.1	0.0	3.2	4.8	·	·	·	·	3.2	1.7	38.1	4.7	·	0.2	·	·		64.4	88	- 9	10	8	·	·				
	Neustadt a. Aisch	292	1.0	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	8.7	·	6.1	·	2.3	3.5	·	·	·	·	13.0	0.0	8.4	5.1	·	5.1	·	·		54.9	89	- 7	10	8	·	·				
	Marktbibart	310	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	1.2	·	0.3	0.2	·	·	·	6.0	18.5	·	6.5	3.8	0.2	13.2	0.1	·		58.2	87	- 9	12	8	·	·				
	Höchstadt a. Aisch	272	8.7	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	10.5	·	4.5	5.0	·	·	·	·	0.9	2.4	9.7	8.9	0.0	0.0	·	·		57.6	91	- 5	10	9	·	·				
	Ebrach	340	1.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	5.8	·	1.5	·	0.8	1.0	·	·	·	0.0	2.1	·	18.0	9.3	0.3	3.7	0.0	·		44.3	70	-19	11	8	·	·				
	Burgebrach	265	11.8	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.3	·	4.8	·	2.3	0.1	·	·	·	1.2	2.4	·	15.2	5.3	0.7	6.4	0.0	0.0		51.6			12	9	·	·				
	Bamberg	285	6.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	6.7	0.0	11.9	0.0	2.2	0.1	·	·	0.0	0.0	0.3	0.0	12.1	6.9	0.1	7.2	1.2	0.0		54.9	85	-10	11	8	·	·				
	Haßfurt a. Main	225	3.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	5.2	·	5.1	·	0.6	0.5	·	·	·	·	3.3	·	34.1	4.5	0.0	4.4	0.2	·		61.0	102	+ 1	10	7	·	·				
	Hofheim i. Ufr.	265	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	2.5	0.2	0.2	0.4	·	·	·	·	1.3	·	19.8	5.2	·	2.0	0.2	·		36.6	61	-23	11	6	·	·				
	Schweinfurt (El.W.)	210	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.1	1.0	·	·	0.7	·	·	·	·	6.3	·	26.9	7.1	·	1.4	·	·		49.4	91	- 4	9	7	·	·				
	Prüßberg	317	3.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	1.1	0.3	0.7	0.4	·	·	·	·	1.1	·	22.4	7.8	0.2	2.2	0.8	·		45.8	64	-26	13	7	·	·				
	Kitzingen	190	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	1.5	·	0.9	1.0	·	·	0.0	0.5	0.7	0.0	19.1	3.9	2.9	1.2	·	·		34.9	53	-25	11	7	·	·				
	Giebelstadt	300	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	0.2	2.6	0.1	0.5	0.7	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	3.9	0.1	0.1	0.0	·		53.6	85	- 9	11	5	·	·				
	Würzbg. (Phys. Inst.)	175	1.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	2.1	·	1.8	·	0.6	1.4	·	·	·	·	9.1	2.6	15.1	5.8	0.6	·	·	·		40.5	69	-18	11	8	·	·				
	Bergtheim	267	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.0	·	2.0	1.0	·	·	·	·	22.9	·	35.2	3.9	0.5	·	·	·		68.2	114	+ 8	8	7	·	·				
	Unterleinach	230	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	0.1	0.2	·	1.9	1.4	0.0	·	·	·	1.9	·	26.7	4.4	1.4	0.0	0.1	·		47.2			11	8	·	·				
	Hundsbach	200	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.9	·	0.2	2.7	·	·	·	·	1.5	·	20.1	2.5	1.6	·	·	·		34.3	58	-25	9	8	·	·				
	Königshofen i. Gr.	278	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	5.8	·	0.1	0.9	·	·	·	·	8.1	0.9	38.2	6.6	1.6	4.3	·	·		69.3	133	+17	10	7	·	·				
	Römhild	300	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	·	10.0	3.4	0.4	0.9	·	·	·	1.2	1.2	2.4	32.7	6.7	3.7	6.3	·	·		82.6	140	+24	13	11	·	·				
	Frankenheim	754	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	·	4.0	8.1	2.6	5.4	·	·	·	·	15.8	3.4	22.6	10.5	5.9	3.4	·	·		97.2	112	+10	11	11	·	·				
	Fladungen	415	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.5	5.8	0.0	5.3	·	·	·	·	·	10.2	7.5	20.2	3.4	3.6	5.5	·	·		66.6	93	- 5	10	9	·	·				
	Simonshof	307	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	0.4	6.0	1.5	1.6	·	·	·	·	·	5.9	5.4	32.3	6.5	1.7	1.2	·	·		65.6	114	+ 8	12	10	·	·				
	Rhönhaus	736	8.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	0.2	7.6	2.1	1.9	0.4	·	·	·	·	·	10.3	42.4	10.0	5.1	6.0	·	·		98.5	121	+19	12	10	·	·				
	Oberlauringen	315	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	4.1	·	2.9	·	·	0.5	·	·	·	·	6.3	0.0	47.0	5.8	2.4	0.6	·	·		77.1			10	8	·	·				
	Kissingen, Bad	198	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	3.3	·	0.6	0.7	·	·	·	·	1.8	15.2	21.6	3.9	3.2	3.4	·	·		58.5	96	- 2	10	8	·	·				
	Geroda	450	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.5	·	5.1	·	·	1.7	·	·	·	·	0.3	·	43.3	7.1	3.2	·	·	·		65.8	96	- 4	9	8	·	·				
	Neuwirtshaus	420	3.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	1.7	3.5	·	·	1.8	·	·	·	·	1.9	0.0	13.7	3.7	1.6	·	·	·		39.0	53	-34	9	9	·	·				
Fränk. Saale, Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.1	7.4	0.5	1.5	1.3	·	·	·	·	0.1	4.0	48.0	7.7	3.9	0.0	0.0	0.0		89.1	107	+ 6	12	9	·	·				
	Brückenau	314	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.1	0.4	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	40.0	6.5	5.2	·	·	·		88.2	140	+25	9	7	·	·				
	Altengronau	224	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.5	·	8.5	·	·	4.0	·	·	·	·	·	4.1	25.0	7.6	5.6	·	·	·		87.9	142	+26	8	8	·	·				
	Mittelsinn	204	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	18.3	·	6.0	·	1.3	1.4	·	·	·	·	0.5	3.0	27.1	5.9	2.8	0.7	·	·		66.8	104	+ 3	13	9	·	·				
	Rieneck	184	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.4	0.4	4.6	·	·	1.3	·	·	·	·	2.5	·	23.7	2.5	1.6	·	·	·		61.1	94	- 4	9	8	·	·				

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥0,1	≥25,0
Main	Main	Heigenbrücken	268	9,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,0	·	2,5	0,8	2,0	1,3	·	·	·	·	14,2	23,0	15,0	6,7	3,5	1,3	·	·		96,5	148	+32	12	11	·	
		Rechtenbach	338	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	16,8	1,7	4,2	0,9	0,2	·	·	·	·	·	5,4	24,6	7,3	4,3	2,4	0,3	·	·		68,3	100	0	12	8	·	
		~~Rohrbrunn (Str. A.)~~ +	~~456~~	3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,1	0,2	1,1	0,8	2,3	0,9	4,1	·	·	·	12,8	25,6	18,1	9,6	1,2	·	·	·		98,9			13	10	·	
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	0,6	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	7,2	·	5,1	·	6,1	4,6	·	·	·	·	0,6	3,2	9,2	3,8	0,3	·	0,6	·		41,9	62	-26	12	7	·	
		Spielbach	451	2,0	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	7,7	·	4,6	·	0,8	4,9	·	·	·	·	·	·	13,3	3,2	0,8	·	·	·		37,6	52	-34	9	6	·	
		Uffenheim	339	1,2	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	4,0	·	3,8	·	0,6	0,6	·	·	·	·	·	0,0	32,8	5,0	·	0,2	0,7	·		48,9	84	- 9	9	5	·	
		Mergentheim (Stadt)	217	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,5	1,7	2,2	1,9	0,8	0,4	·	·	·	·	·	1,2	37,2	28,8	12,1	1,2	·	·		109,0	163	+42	11	9	·	
		Gerlachsheim	188	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,7	0,3	3,0	0,3	1,6	1,1	·	·	·	·	·	·	12,1	4,0	0,2	·	·	·		34,9	53	-31	10	7	·	
		Pülfringen	354	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,7	·	3,2	1,0	1,3	0,9	·	·	·	·	·	·	12,4	7,3	0,7	0,3	·	·		41,2	64	-23	10	6	·	
		Wertheim	140	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,0	0,0	1,2	0,2	0,5	1,5	1,7	·	·	·	19,5	0,3	29,3	4,8	2,6	·	·	·		76,1	127	+16	12	9	·	
	Tauber bis Kinzig	Buchen	350	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,6	·	1,1	1,4	2,3	0,6	·	·	·	·	4,7	0,9	16,2	7,8	1,8	3,1	·	·		65,3	93	- 5	12	10	·	
		Schneeberg	169	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27,3	·	·	0,3	3,1	1,2	1,1	·	·	·	2,9	1,0	17,0	6,6	1,2	0,2	·	·		61,9	88	- 8	11	9	·	
		Vielbrunn	411	1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27,2	·	0,4	·	1,5	2,5	·	·	·	·	1,4	1,7	12,3	7,0	1,7	0,6	·	·		58,0	81	-14	11	9	·	
		Beerfelden	441	3,7	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	19,6	0,2	0,3	0,2	1,4	1,8	0,1	·	·	·	15,6	2,8	19,5	9,2	1,6	0,9	0,1	·		77,0	83	-16	15	9	·	
		Hummetroth	326	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29,5	·	0,2	0,0	2,0	1,2	4,5	·	·	·	·	3,2	26,5	5,7	1,7	2,8	·	·		80,5	126	+17	11	10	·	
		Hessenthal	311	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,4	0,0	1,1	0,6	1,7	0,5	3,6	·	·	·	11,9	23,8	20,6	7,5	0,7	·	·	·		93,9	119	+15	12	9	·	
		Himmelsthal	150	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,2	·	0,1	0,8	3,0	1,9	1,1	·	·	·	34,8	2,4	11,8	7,5	2,4	·	·	·		88,0	144	+27	12	10	·	
		Groß Umstadt	158	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30,8	0,4	0,2	0,2	0,8	0,5	·	·	·	·	·	7,5	9,4	5,8	1,0	3,2	·	·		61,4	89	- 8	11	7	·	
	Kinzig	Schlüchtern	208	8,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,6	·	4,3	3,1	·	·	·	·	·	·	1,1	6,2	29,1	3,7	6,6	·	·	·		85,3	127	+18	9	9	·	
		Fischborn	343	4,9	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28,0	·	8,3	2,2	·	1,0	·	·	·	·	44,2	4,8	17,7	8,5	8,9	0,5	·	·		129,3	190	+61	12	10	·	
		Biebergrund	319	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	13,6	·	6,8	0,4	·	2,2	·	·	·	·	7,3	12,4	32,8	3,4	4,3	0,2	·	·		88,8	131	+21	11	9	·	
		Gelnhausen	170	10,1	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	21,8	·	2,9	6,0	0,3	2,2	·	·	·	·	6,1	15,0	34,2	4,4	2,9	3,5	·	·		110,5	144	+34	13	12	·	
		Niederrodenbach	125	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,3	·	1,1	1,8	·	2,5	·	·	·	·	12,5	8,0	18,6	4,4	1,1	3,0	·	·		68,8	113	+ 8	11	11	·	
	Main	Oberroden	143	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,4	·	0,1	·	0,1	0,7	·	·	·	·	3,6	1,4	10,2	6,8	·	·	·	·		42,3	74	-15	8	5	·	
		Frankf./M.(Feldbgst.)	103	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,1	1,0	0,3	0,3	0,2	0,4	·	·	·	0,1	0,1	6,2	13,3	4,7	3,3	2,4	·	·		45,5	80	-11	14	7	·	
	Nidda	Hoherodskopf	767	9,2	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,8	0,3	8,2	0,9	0,8	0,7	·	·	·	·	5,2	6,6	7,1	30,6	2,1	2,0	·	·		90,8			14	9	·	
		Schotten	274	7,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,6	0,7	4,7	3,2	·	·	·	·	·	·	14,4	4,2	14,8	10,3	2,2	2,8	·	·		77,6	101	+ 1	11	10	·	
		Salzhausen, Bad	148	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,9	·	2,1	5,5	·	1,5	·	·	·	·	26,2	3,0	23,1	5,6	2,9	9,5	·	·		99,2	146	+31	11	11	·	
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,5	·	3,3	6,1	·	·	·	·	·	·	·	3,0	12,8	1,8	8,0	·	·	·		65,0	100	0	8	8	·	
		Lich	175	28,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,7	0,6	0,3	8,7	·	0,8	·	·	·	·	·	10,8	13,0	2,3	3,7	10,2	·	·		95,6	154	+34	11	8	·	
		Anspach	330	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,9	0,7	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	22,0	7,9	6,0	3,1	·	·		60,3	91	- 6	8	6	·	
		Nauheim, Bad	145	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,2	0,4	4,6	5,2	0,5	1,1	·	·	·	·	0,0	2,3	18,5	4,4	2,4	3,4	·	·		57,9	103	+ 2	12	10	·	
	Nidda, Nidder da	Herchenhain	646	7,0	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30,4	1,2	8,3	0,9	0,2	0,7		·	·	·	6,3	1,2	27,8	10,6	4,9	0,9	·	·		100,7	123	+19	14	9	·	
		Büdingen	135	7,6	·	0,4	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	15,1	·	3,7	1,8	·	0,4	·	·	·	0,4	·	39,0	36,9	6,7	7,8		·	·		121,6	190	+58	12	9	·	
	M.	Kl. Feldberg	826	1,3	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	20,0	4,8	1,1	1,9	0,0	1,8	·	·	·	·	0,3	3,7	8,6	8,6	2,2	4,0	·	·		58,3	71	-24	12	11	·	
		Eppstein	185	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,9	·	5,6	0,9	·	·	·	·	·	·	7,8	7,5	13,3	13,0	3,9	0,3	·	·		67,4	110	+ 6	10	8	·	
Main bis Nahe	M. Rhein	Mainz-Weisenau	110	8,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	1,9	6,5	2,6	·	0,6	·	·	·	·	0,2	5,1	10,5	12,8	2,0	2,4	·	·		58,6	101	+ 1	12	10	·	
		Wiesbaden(Südfrdh.)	139	13,4	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	8,4	2,2	3,0	6,0	·	0,5	·	·	·	·	16,5	0,4	10,2	14,3	1,9	1,4	·	·		78,2	122	+14	12	10	·	
	Selz	Wörrstadt	230	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,5	3,4	4,6	5,0	·	0,3	·	·	·	·	9,7	0,9	10,0	18,3	·	0,8	·	·		65,8	117	+10	11	8	·	
		Alzey	199	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,7	0,9	7,2	8,2	·	·	·	·	·	·	2,3	1,4	12,1	14,6	·	3,4	·	·		66,1	116	+ 9	10	9	·	
		Ober Olm	214	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	2,7	8,9	5,9	·	·	·	·	·	·	2,6	0,9	14,0	11,3	0,0	0,9	·	·		57,0	104	+ 2	10	8	·	
	R.	Geisenheim	96	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	·	11,1	4,1	5,2	4,1	·	0,5	·	·	·	·	4,7	0,0	5,4	12,2	1,6	2,7	0,0	·		58,2	108	+ 4	11	10	·	
Nahe	Quelle bis Glan	Nohfelden	362	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,3	·	·	6,5	·	0,2	·	·	·	·	·	0,6	1,5	10,7	3,8	0,7	·	·		47,1	75	-16	9	6	·	
		Freisen	465	nicht beobachtet																																				
		Birkenfeld	410	6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,4	1,0	·	4,5	0,0	0,2	·	·	·	·	5,2	1,0	1,6	11,2	1,1	·	·	·		44,1	68	-21	10	9	·	
		Baumholder	440	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,3	0,9	·	3,2	·	0,8	·	·	·	·	14,0	3,0	14,9	9,5	0,9	6,2	·	·		65,8	104	+ 2	11	8	·	
		Hüttgeswasen	660	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	4,8	2,6	·	(0,5)	·	(0,7)	·	·	·	·	·	2,1	1,3	14,7	·	·	·	·		36,8	46	-43	9	8	·	

+ Echterspfahl 489

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	Niederschl. ≥ 1.0 mm	✳ ≥ 0.1 mm	⊠
Nahe	Quelle bis Glan	Bruchweiler	545	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.6	·	·	3.8	·	1.3	·	·	·	·	0.0	4.6	1.8	16.5	3.2	3.3	·	·		63.4	99	- 1	9	9	·	
		Brauschied	383	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	8.5	2.1	·	1.9	·	0.6	·	·	·	·	1.3	2.9	1.1	15.2	1.3	0.5	·	·		39.7	48	-43	12	9	·	·
		Rhaunen	330	14.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	0.5	·	3.1	·	·	·	·	·	·	3.4	4.6	0.6	19.1	1.9	0.2	·	·		59.9	95	- 3	10	7	·	·
		Kirn	190	8.5		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	3.5	·	0.3	·	·	·	·	4.7	4.0	7.5	9.1	1.9	0.2	0.0	·		45.2	82	-10	10	8	·	·
		Neuerkirch	350	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.5	·	1.4	·	0.9	·	·	·	·	6.2	4.4	2.0	18.3	0.5	4.0	0.2	·		45.8	67	-22	12	9	·	·
	Glan	Hauptstuhl	240	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	3.2	0.1	6.3	·	1.2	·	·	·	·	1.3	1.7	1.0	12.7	4.0	·	·	·		39.5	66	-20	11	10	·	·
		Grumbach	270	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	19.1	2.6	0.0	1.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.6	13.5	·	2.6	·	·		49.4			9	9	·	·
		Kaiserslautern	230	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	0.5	0.5	4.0	·	0.9	0.0	·	·	·	0.5	1.9	4.1	9.2	5.8	2.7	·	·		41.7	73	-15	12	7	·	·
		Wolfstein	200	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	9.6	0.5	1.2	2.5	·	1.5	·	·	·	0.0	10.3	0.0	3.9	5.2	0.4	3.1	·	·		48.7	86	- 8	12	10	·	·
		Hundsbach	370	9.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	10.5	0.7	0.0	1.6	·	0.7	·	·	·	·	1.6	·	16.0	23.5	2.3	1.7	·	·		67.7	115	+ 9	11	8	·	·
	N. Alsenz	Duchroth	240	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	6.2	2.9	·	8.9	·	0.9	0.4	·	·	·	4.4	·	8.0	8.7	1.3	0.1	·	·		46.8	88	- 6	12	8	·	·
	Alsenz	Langmeil	226	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	32.2	0.0	1.9	4.5	·	1.8	·	·	·	·	0.8	·	3.7	17.8	2.6	0.0	·	·		69.3	131	+16	10	9	·	·
		Alsenz	146	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	2.7	4.1	8.1	·	0.5	·	·	·	·	3.3	·	3.6	13.5	1.5	5.3	·	·		53.0	102	+ 1	11	10	·	·
	Nahe	Kreuznach, Bad	136	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	0.7	1.7	12.8	·	0.9	·	·	·	·	5.1	·	5.0	24.0	0.9	0.2	·	·		61.7	116	+ 9	11	7	·	·
		~~Reichenbacherhof~~ +	458	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	13.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.0	0.2	29.1	28.4	1.4	0.4		·		101.7	179	+45	9	7		·
		Rupertsecken	480	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.5	1.5	3.0	·	·	1.4	·	·	·	·	6.8	·	2.8	18.7	0.5	1.4	·	·		47.6	78	-13	9	8	·	·
Nahe bis Lahn	Rhein	Kammerforst	460	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.4	2.1	0.9	4.8	·	2.5	·	·	·	·	4.3	1.2	7.1	12.8	10.3	2.4	0.5	·		63.4	102	+ 1	13	11	·	·
		Steeg	110	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	7.1	0.9	·	8.7	·	2.7	·	·	·		3.7	2.5	16.8	12.7	1.2	3.7	·	·		67.8	123	+13	12	11	·	·
		St. Goarshausen	85	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	·	0.0	6.0	·	4.2	·	·	·	·	3.2	5.9	3.4	14.4	1.6	6.5	·	·		63.9	121	+11	10	10		·
Lahn	Lahn	Feudingen	410	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	6.4	·	16.2	·	·	·	·	·	·	3.6	2.7	24.1	6.9	12.4	3.4	·	·		78.1	95	- 4	10	10	·	·
		Quotshausen	338	4.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	4.1	15.4	·	·	·	·	·	·	2.7	0.9	21.1	3.8	7.0	2.6	·	·		70.1	117	+10	10	9		·
		Amönau	224	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	0.3	4.4	19.5	·	0.3	·	·	·	·	3.0	5.3	26.8	8.2	7.4	7.7	·	·		104.7	184	+48	12	10	·	·
	Ohm	Homberg a.d.O.	266	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	0.0	4.0	6.1	·	0.3	·	·	·	·	0.0	1.3	18.1	3.4	2.5	26.0	·	·		83.9	152	+29	10	9	·	·
		Kirchhain	200	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.5	0.3	2.7	12.2	·	·	·	·	·	·	2.4	2.0	34.1	5.6	2.9	12.5	·	·		97.6	178	+43	11	10	·	·
		Rosenthal	302	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	·	6.1	11.8	·	·	·	·	·	·	1.8	3.1	53.3	6.5	9.2	17.3	·	·		118.8	195	+58	9	9	·	·
	Ohm bis Dill	Marburg (Phys. Inst.)	234	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	1.9	2.7	10.0	0.0	0.0	·	·	·	·	1.3	14.4	16.7	7.3	3.1	12.3	·	·		86.3	146	+27	11	11	·	·
		Gießen (Liebigshöhe)	187	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	12.5	0.8	1.6	6.9	·	0.3	·	·	·	·	3.1	11.1	7.5	1.9	0.9	1.7	·	·		57.9	97	- 2	13	10	·	·
		Niederkleen	208	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	3.2	2.3	6.1	0.8	·	·	·	·	19.0	6.5	20.3	5.3	1.2	0.2	2.2	·	·		79.9	129	+18	13	11	·	·
	Dill	Dillbrecht	352	4.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	1.8	3.3	11.3	·	·	·	·	·	·	8.7	7.1	16.1	7.5	3.8	0.1	·	·		70.1	100	0	12	10	·	·
		Dillenburg	227	6.4	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	10.6	4.8	·	·	·	·	·	·	5.6	3.2	21.7	10.5	6.8	2.0	·	·		78.6	127	+17	11	11	·	·
		Erda	300	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	1.7	5.5	13.5	·	0.9	·	·	·	·	6.5	7.5	18.0	6.9	3.1	2.1	·	·		77.8	139	+22	12	11	·	·
		Greifenstein	415	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	1.4	2.5	10.0	·	0.3	·	·	·	·	1.1	25.6	4.5	2.7	3.0	·	·	·		62.1	98	- 1	11	10	·	·
	Dill bis Aar	Weilburg	225	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	7.2	0.6	10.6	·	0.0	·	·	·	·	0.8	11.3	3.4	12.4	6.4	0.2	·	·		65.5	101	+ 1	11	7	·	·
		Gemünden	258	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	3.1	1.2	5.2	·	0.4	·	·	·	·	0.7	0.6	6.0	12.8	4.5	3.3	·	·		50.7	76	-16	12	9	·	·
		Limburg	110	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	6.7	·	7.6	·	·	·	·	·	·	·	47.0	2.3	12.5	·	·	·	·		80.1	138	+22	6	6		·
		Westerburg	410	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	1.7	3.7	8.0	·	1.0	·	·	·	·	13.5	14.6	4.1	22.5	2.0	6.3	·	·		83.5	125	+17	11	11	·	·
	Aar	Schwalbach, Bad	318	7.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	4.8	1.5	0.5	8.1	·	0.8	·	·	·	·	0.4	28.9	8.5	12.7	2.5	0.5	·	·		82.2	114	+10	14	9	·	·
		Panrod	340	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·		2.3	4.6	0.5	·	8.6	·	1.6	·	·	·	·	·	0.7	4.5	20.1	·	0.3	·	·		46.7	75	-14	10	7	·	·
	Lahn	Holzhausen a.d.H.	492	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	5.0	1.5	·	6.5	·	1.5	·	·	·	·	1.1	·	2.3	24.5	5.5	3.0	·	·		65.1	96	- 2	11	11	·	·
		Montabaur	252	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	4.0	2.2	7.5	·	0.4	·	·	·	·	24.4	37.0	0.5	17.1	1.5	2.5	·	·		103.0	147	+33	12	10	·	·
		Ems, Bad	83	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	9.4	·	5.3	·	1.4	·	·	·	·	15.4	16.1	0.8	26.1	2.6	4.3	·	·		97.4	130	+22	11	10	·	·
R.	R.	Koblenz	65	14.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	5.4	·	3.2	·	1.4	·	·	·	·	9.8	11.6	1.5	16.0	2.0	7.3	·	·		76.4	116	+10	11	11	·	·
Mosel	Mosel	Perl	230	nicht beobachtet																																			
		Wincheringen	236	nicht beobachtet																																			
	Sauer	Winterspelt	500	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.8	2.3	16.7	2.0	·	·	·	·	·	·	·	17.6	0.8	·	20.4	5.8	9.3	0.4	·	·		90.9	136	+24	11	9	·	·
		Daleiden	480	nicht beobachtet																																			
		Schneifelforsthaus	657	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	32.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	0.5	14.7	5.9	9.7	1.5	·	·		80.8	100	0	10	8	·	·

+ Spabrücken 390

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Mosel	Sauer	Prüm	475	3,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1,3	20,6	3,3	·	·	·	·	·	·	·	·	13,3	1,3	13,4	7,5	4,5	2,5	·	·		71,3	100	0	11	10	·	·
		Ringhuscheid	470	4,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	15,5	7,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	6,8	21,1	8,3	·	·	·		68,8	89	- 8	8	8	·	·
		Holsthum	205	1,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	7,3	4,8	·	·	·	·	·	·	·	2,1	1,5	1,2	·	17,3	4,5	0,4	·	·		42,6	69	-19	10	9	·	·
	Saar, Blies	Fürth	285	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,2	·	·	10,3	·	·	·	·	·	·	3,2	·	1,8	21,7	5,8	1,4	·	·		63,5			8	8	·	·
		Trippstadt	425	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,3	·	4,1	·	12,3	·	·	·	·	·	·	·	11,8	2,7	·	12,3	·	·		52,5	81	-12	6	6	·	·
		Zweibrücken	227	nicht beobachtet																																				
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	7,5	·	0,5	5,0	·	2,0	·	·	·	1,5	1,1	·	1,5	17,9	0,9	1,6	·	·		40,1	57	-20	12	8	·	·
		Hornbach	230	nicht beobachtet																																				
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	9,5	2,1	0,2	1,8	·	1,3	·	·	·	·	12,4	0,4	4,9	18,0	1,8	3,2	·	·		65,0	96	- 3	13	11	·	·
		Saarbrücken (Fl.)	189	nicht beobachtet																																				
		Heusweiler	230	11,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,8	·	·	·	13,0	1,0	·	·	·	·	0,6	·	7,5	14,8	·	1,9	·	·		73,5	115	+10	8	7	·	·
		Lauterbach	220	nicht beobachtet																																				
		Saarlautern	190	nicht beobachtet																																				
		Hermeskeil	525	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	18,5	0,5	·	1,8	0,2	0,9	·	·	·	·	·	2,7	1,4	23,5	1,7	1,0	·	·		61,8	84	-12	12	9	·	·
		Losheim (Bez. Trier)	300	23,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,5	15,5	0,6	·	·	0,8	0,7	·	·	·	0,1	·	0,4	1,0	26,3	1,9	2,9	·	·		75,5	109	+ 7	12	7	·	·
		Marpingen	280	7,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	45,2	·	·	3,1	0,7	1,0	·	·	·	·	0,0	1,0	0,8	11,1	3,0	3,3	·	·		80,7	119	+13	11	9		·
		Kerprichhemmersdf.	220	nicht beobachtet																																				
		Merzig	190	10,3	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	9,1	8,0	0,0	·	·	0,5	1,0	·	·	·	·	·	6,8	9,7	6,5	1,2	1,9	0,0	0,0		55,0	90	- 6	10	9	·	·
		Oberemmel	210	12,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,6	0,3	·	·	·	0,6	·	·	·	0,9	2,5	9,1	11,8	9,5	3,8	1,5	·	·		67,1			11	8	·	·
	Saar bis Mündung	Trier (Egbertstr.)	146	12,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	15,1	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,3	0,0	6,9	0,6	12,1	3,0	0,4	·	·		52,2	79	-14	10	6	·	·
		Newel	365	16,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,6	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,6	0,2	3,6	0,7	12,6	7,6	0,1	·	·		57,8	92	- 5	10	7	·	·
		Schillingen	515	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,5	6,3		·	·	8,3	·	·	·	·	8,5	10,4	8,5	9,4	1,7	1,4	·	·		69,0	92	- 6	9	9	·	·
		Gerolstein	378	(5,7)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	11,7	25,6	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	21,1	2,0	·	5,9	6,8	0,9	·	·		81,4	127	+17	10	8	·	·
		Wilsecker	335	7,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,1	17,9	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	32,5	1,8	3,6	·	3,9	1,4	·	·		92,8	141	+27	9	9	·	·
		Meisburg	480	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	23,6	2,7	·	·	·	·	·	·	·	1,3	24,5	2,1	0,1	5,2	9,9	·	·	·		77,2	121	+13	10	9	·	·
		Klüsserath	122	(11,1)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,5	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	·	1,1	10,5	8,0	·	·	·		44,2	68	-21	5	5	·	·
		Gornhausen	485	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,0	31,5	2,7	·	2,8	·	·	0,2	·	·	·	1,6	1,7	·	13,0	4,0	2,3	·	·		74,0	97	- 2	11	10	·	·
		Altburg	535	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	4,2	10,3	2,9	·	1,0	·	0,3	·	·	·	0,9	15,1	4,5	0,0	1,4	7,2	0,5	·	·		52,7	79	-14	13	10	·	·
		Bernkastel-Cues	120	7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	19,2	4,8	·	1,9	·	0,2	·	·	·	·	6,4	2,0	·	5,3	5,0	0,6	·	·		56,4	82	-13	11	9		·
		Hontheim	390	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	14,4	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	7,8	·	·	·		37,5	61	-24	6	6	·	·
		Blankenrath	397	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	36,7	2,6	·	1,6		0,4		·	·	1,8	12,3	2,6	·	6,3	3,8	2,8	·	·		73,1	101	+ 1	12	11	·	·
		Düngenheim	460	11,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	0,2	11,1	0,3	0,0	0,4	·	0,3	·	·	1,7	9,5	4,7	0,2	5,5	15,5	3,9	4,1	·	·		71,0	111	+ 7	15	10	·	·
		Treis a. d. Mosel	96	8,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,5	2,5	·	·	·	1,1	·	·	·	·	18,5	0,8	·	18,0	2,3	2,9	·	·		67,2	118	+10	9	8	·	·
		Münstermaifeld	270	11,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,1	2,0	·	·	·	2,1	·	·	·	·	18,0	11,5	0,1	9,5	0,2	19,5	·	·		86,1	154	+30	10	8	·	·
		Lingerhahn	480	7,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	2,5	·	1,6	·	0,4	·	·	·	·	23,2	3,7	3,2	15,1	1,9	4,7	·	·		69,2	95	- 4	11	10	·	·
Mosel bis Ruhr	Rhein	Selters	260	3,8	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	4,1	5,6	9,6	·	1,2	·	·	·	0,0	7,0	23,1	2,2	27,7	5,5	4,0	0,1	·		96,4	136	+25	13	12	·	
		Niedermendig	216	9,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	8,9	12,2	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	30,5	5,2	·	6,8	4,2	·	·	·		80,8	137	+23	8	8	·	·
		Neuwied	65	11,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	11,4	2,3	·	1,5	·	0,3		·	·	·	3,6	8,5	·	16,9	2,2	4,8	·	·		64,6	104	+ 3	11	10	·	·
	Wied	Hachenburg	360	2,8	2,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	5,3	·	11,2	·	·	·	·	·	·	7,8	6,2	·	35,6	3,6	0,2	·	·		80,3	106	+ 4	10	9	·	·
		Altenkirchen	220	1,2	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	3,2	·	7,0	·	·	·	·	·	·	9,0	2,1	·	22,8	14,3	·	·	·		63,7	86	-10	9	8	·	·
		Harschbach	284	6,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,7	2,9	·	9,3	·	·	·	·	·	·	5,4	3,3	2,0	17,3	6,5	2,2	·	·		59,0	79	-16	10	10	·	·
		Asbach	264	6,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,3	0,3	15,7	·	·	·	·	·	·	3,7	4,1	32,7	17,9	24,4	0,8	·			118,2	156	+42	10	8	·	·
		Scheuerchen	260	17,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,9	6,7	·	6,7	·	·	·	·	·	·	11,5	1,3	·	25,3	5,5	6,8	·	·		91,3	117	+13	9	9	·	·
	R.	Rheinbrohl	55	9,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	16,4	6,4	·	1,1	·	·	·	·	·	0,0	23,2	1,5	0,8	15,1	2,7	3,4	·	·		80,1	131	+19	10	9	·	·
	Ahr	Ahrhütte	400	4,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,2	6,6	18,8	3,8	·	·	·	·	·	·	·	·	18,9	0,3	11,3	5,2	6,3	·	·	·		89,2			10	9	·	·
		Dreis	475	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	7,2	11,8	3,7	·	0,7	·	·	·	·	·	4,6	17,9	1,1	·	2,5	5,9	7,7	·	·		65,9	90	- 7	12	10	·	·
		Aremberg	540	15,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,1	6,9	20,2	5,7	·	·	·	1,5	·	·	·	0,3	16,1	0,1	10,7	7,2	5,3	2,4	·	·		104,0	176	+45	13	11	·	·

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Mosel bis Ruhr	Ahr	Nürburg	621	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	6.4	20.6	6.8	·	0.6	·	·	·	·	·	0.3	26.0	0.3	·	8.7	6.0	0.5	·	·	93.0			12	8	·	·
		Adenau	302	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	2.8	16.6	6.5	·	·	·	·	·	·	·	1.3	23.1	·	1.5	6.2	5.3	3.3	·	·	78.8	125	+16	11	11	·	·
		Kesseling	240	29.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	15.7	8.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	21.4	0.7	0.8	11.2	4.0	5.6	·	·	98.4			11	8	·	·
		Houverath	348	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	21.1	6.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	9.3	0.2	2.7	7.6	1.2	7.2	·	·	60.0			11	9	·	·
		Ahrweiler-Land	110	15.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	17.7	6.8	·	0.6	·	0.7	·	·	·	·	28.9	0.5	23.8	12.3	3.5	4.0	·	·	115.0	202	+58	12	9	·	·
	R.	Bonn	60	1.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	17.0	6.1	·	1.2	·	1.7	·	·	·	·	18.1	0.7	1.7	12.9	4.4	0.4	·	·	65.4	102	+ 1	11	9	·	·
	Sieg	Hohenroth	635	12.1	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	9.0	·	10.4	4.2	·	·	·	·	·	3.1	11.2	19.0	31.4	3.1	·	·	·	113.2	106	+ 6	11	10	·	·
		Hilchenbach	355	2.1	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	4.5	3.2	14.7	0.2	·	·	·	·	·	3.5	2.1	3.5	19.0	5.2	4.1	0.1	·	67.3	77	-20	14	11	·	·
		Eichen	302	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	3.3	4.0	7.4	·	·	·	·	·	·	2.3	1.0	10.0	10.3	6.6	1.5	·	·	54.9	69	-25	11	11	·	·
		Siegen (Kläranlage)	295	15.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	3.1	2.1	11.3	·	·	·	·	·	0.1	2.2	1.3	7.9	13.2	13.1	0.6	·	·	75.2	102	+ 1	12	10	·	·
		Kirchen	195	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	4.5	0.1	11.5	·	·	·	·	·	·	4.2	3.3	11.2	35.4	9.2	0.1	·	·	86.0	110	+ 8	11	8	·	·
		Burbach	360	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	2.8	1.8	11.5	·	·	·	·	·	2.0	5.6	6.0	17.1	16.5	6.0	0.1	·	·	87.1	110	+ 8	12	11	·	·
		Morsbach	210	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	4.6	0.9	10.0	·	·	·	·	·	·	7.5	1.6	5.6	27.4	5.5	0.2	·	·	77.5	101	+ 1	11	9	·	·
		Salzburg	612	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	3.0	1.3	10.1	·	·	·	·	·	·	13.2	15.2	7.4	34.2	7.9	0.7	·	·	102.5	124	+20	10	9	·	·
		Rossel	120	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	3.9	·	12.7	·	·	·	·	·	0.1	8.5	0.5	5.6	20.4	5.1	1.0	·	·	68.9	92	- 6	11	9	·	·
		Blankenberg	170	5.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.6	5.5	·	5.9	·	·	·	·	·	0.6	6.4	0.3	0.2	19.8	4.5	2.8	0.0	·	68.7	94	- 4	11	8	·	·
		Siegburg	61	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	9.2	·	4.3	·	0.0	·	·	·	·	6.2	·	2.7	35.3	0.9	1.7	·	·	77.7	113	+ 9	9	7	·	·
	Sieg, Agger	Bergneustadt	240	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	6.9	·	16.0	·	·	·	·	·	·	2.8	0.5	9.3	28.3	9.8	1.3	·	·	89.1	106	+ 5	10	9	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	6.5	0.0	18.2	·	·	·	·	·	·	4.5	0.7	2.2	59.3	10.6	0.2	·	·	111.0	119	+18	10	8	·	·
		Hülsenbusch	308	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	4.3	·	15.9	·	·	·	·	·	·	3.0	0.6	2.8	12.5	9.5	1.5	·	·	57.3	64	-33	10	9	·	
		Loope	118	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	5.0	·	11.3	·	·	·	·	·	·	4.8	0.6	4.2	23.5	5.3	1.4	·	·	67.3	87	-10	10	9	·	·
		Seelscheid	213	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.5	7.5	·	7.6	·	·	·	·	·	·	5.2	·	8.0	15.7	2.4	13.1	·	·	82.8	100	0	9	9	·	·
		Unterkotten	160	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	5.3	·	12.3	·	·	·	·	·	·	1.4	0.6	1.6	16.0	6.1	2.3	·	·	59.7	68	-28	10	9	·	·
	Sieg bis Wupper	Brühl	63	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	8.4	·	0.7	·	0.0	·	·	·	·	20.4	14.5	5.6	5.4	1.9	1.6	·	·	75.0	121	+13	10	9	·	·
		Wahn	50	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.6	10.5	·	2.5	·	0.1	·	·	·	·	5.5	6.7	16.4	48.6	2.7	5.1	·	·	112.1	183	+54	11	9	·	·
		Köln (Flughafen)	49	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.4	10.3	·	0.6	·	·	·	·	·	·	2.4	14.5	2.2	9.7	6.9	4.0	·	·	67.4	103	+ 2	10	8	·	
		Leverkusen	44	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	10.3	·	1.9	·	·	·	·	·	·	1.6	9.1	4.4	9.4	5.8	4.0	·	·	68.1	120	+11	10	10	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	5.2	·	28.2	·	·		·	·	·	·	2.7	1.5	32.1	26.0	0.0	·	·	103.3	112	+11	8	8	·	·
		Kleineichen	270	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	5.2	·	15.4	0.3	·	·	·	·	·	2.0	0.2	4.5	13.6	17.1	1.8	·	·	72.6	80	-18	11	9	·	·
		Schwelm	210	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	6.4	·	29.8	0.0	·	·	·	0.0	·	0.4	0.9	·	20.3	8.8	1.6	·	·	80.8	95	- 4	9	7	·	·
		Wichlinghausen Wichlinghauser Platz 335	161	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	10.1	·	19.2	·	·	·	·	·	·	0.1	1.5	2.8	22.5	14.6	3.4	·	·	86.0	94	- 6	10	9	·	·
		Solingen (Schützenstr.)	252	3.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	10.8	·	15.7	0.1	·	·	·	·	·	0.4	1.5	6.0	16.1	15.1	5.6	·	·	84.2	98	- 2	11	9	·	·
		Wermelskirchen	310	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.6	12.6	·	7.3	·	·	·	·	·	·	0.8	0.5	8.7	4.6	2.4	18.2	·	·	76.3	80	-19	10	8	·	·
	Erft	Münstereifel	290	14.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	1.2	8.2	6.3	11.4	16.5	·	·	102.2	183	+46	9	9	·	·
		Euskirchen	170	11.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.4	9.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	7.1	1.8	5.5	9.5	2.1	3.0	·	·	84.4	136	+22	10	9	·	·
		Rheinbach	174	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	20.5	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	1.0	7.4	7.3	3.8	4.0	·	·	74.5	118	+12	10	10	·	·
		Metternich	125	13.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.7	8.4	·	0.0	·	0.2	·	·	·	·	24.8	3.3	8.6	6.3	1.4	·	·	·	96.4	139	+24	9	8	·	·
		Hergarten	337	(13.9)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	28.3	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	0.3	·	9.9	3.9	5.2	·	·	87.4	132	+21	9	8	·	·
		Erp	127	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.3	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	16.3	·	5.8	4.6	2.0	1.3	·	·	63.2	94	- 4	8	8	·	·
		Oberbolheim	103	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	19.6	5.0	3.2	4.4	5.3	·	·	63.8	95	- 3	9	9	·	·
	Rhein	Benninghof	130	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	9.9	·	14.8	·	·	·	·	·	·	·	3.5	8.3	36.8	13.2	5.0	·	·	109.3	136	+29	9	9	·	·
		Düsseldorf-Gerresh.	67	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.1	7.1	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	3.1	10.8	16.3	6.4	7.2	·	·	81.4	123	+15	9	9	·	·
		Krefeld	38	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.4	9.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	7.4	9.7	2.1	·	·	39.6	65	-21	9	7	·	
		Duisburg (Bot.Gart.)	39	5.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	10.3	0.6	6.4	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.6	3.6	3.4	2.3	·	·	46.3	70	-20	10	8	·	·
Quelle bis Möhne Ruhr		Brunskappel	410	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	14.7	0.6	2.6	19.2	0.0	·	·	·	·	·	2.7	3.6	0.3	50.2	3.3	1.3	·	·	103.0	120	+17	12	9	·	·
		Bigge	329	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	0.5	3.2	18.3	0.8	0.1	·	·	·	·	7.5	6.8	1.7	23.3	2.8	·	·	·	77.8	91	- 9	11	8	·	·
		Enste	300	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.5	1.6	8.3	14.5	·	·	·	·	·	·	·	1.2	30.5	32.3	3.5	2.3	·	·	114.3	136	+30	10	10	·	·

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 5.0	☒
Ruhr	Quelle bis Möhne	Eslohe	325	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	5.7	2.6	19.4	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	22.6	25.5	6.3	1.9	·	·	90.4	116	+12	11	8	·	·
		Arnsberg +	~~189~~	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	2.6	4.8	24.8	·	·	·	·	·	·	·	4.9	8.0	8.4	2.8	2.1	·	·	83.1	111	+ 8	10	10	·	·
		Allendorf	310	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	2.3	2.2	23.7	·	·	·	·	·	·	0.4	0.7	12.8	29.0	6.5	3.1	·	·	99.8	128	+22	11	9	·	·
		~~Langscheid~~ ×	~~335~~	(8.5)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	2.4	3.2	26.2	·	·	·	·	·	·	·	10.3	16.5	17.1	3.8	0.9	·	·	103.4	131	+24	10	9	·	·
	Möhne	Brilon	450	8.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	0.8	3.5	15.6	1.1	·	·	·	·	·	1.4	0.6	4.7	17.5	2.0	0.7	·	·	62.7	75	-21	13	9	·	·
		Warstein	295	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	14.1	0.9	1.7	17.0	·	·	·	·	·	0.0	0.5	0.8	·	14.0	5.3	·	·	·	56.6	78	-16	9	6	·	·
		Möhnetalsperre	185	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	21.8	2.0	1.5	24.9	·	·	·	·	0.2	·	·	4.0	8.1	27.4	2.3	2.6	·	·	101.8	132	+25	12	10	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.7	3.7	1.7	28.3	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.7	0.3	27.5	6.6	0.1	·	·	97.7	122	+18	12	7	·	·
		Langschede	116	4.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	4.5	·	34.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	12.2	1.2	1.9	·	·	79.3	115	+10	9	8	·	·
		Iserlohn	288	13.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	3.6	0.6	34.6	·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	1.4	11.4	5.8	2.4	0.1	·	85.9	107	+ 6	12	8	·	·
	Lenne	Kahler Asten	840	4.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.0	2.5	3.2	17.7	0.0	·	·	·	·	·	8.4	2.3	5.2	26.8	4.9	6.1	·	·	104.6	98	- 2	12	11	·	·
		Fleckenberg	352	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	3.7	1.7	23.7	·	·	·	·	·	·	1.0	2.2	10.7	15.5	5.5	7.1	·	·	82.4	107	+ 5	11	11	·	·
		Altenhundem	305	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	2.0	4.3	17.7	0.1	·	·	·	·	·	0.8	1.3	26.0	19.7	·	4.5	·	·	81.9	109	+ 7	10	8	·	·
		Olpe	346	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.7	2.8	4.4	5.3	·	·	·	·	·	·	0.8	10.4	11.4	13.8	7.8	·	·	·	89.2	106	+ 5	10	9	·	·
		Pütthof	440	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	0.4	2.3	11.2	0.0	·	·	·	·	·	0.7	0.4	5.2	30.0	11.3	0.0	·	·	73.0	89	- 9	10	7	·	·
		Attendorn	250	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	1.9	1.7	21.4	·	·	·	·	·	·	2.1	0.9	3.5	26.0	6.3	2.4	·	·	91.6	122	+17	11	10	·	·
		Serkenrode	350	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	6.7	3.7	2.4	23.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	16.8	27.8	7.4	6.7	·	·	103.7	130	+24	12	9	·	·
		Herscheid	438	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	2.1	3.2	22.5	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	8.0	36.9	12.1	1.4	·	·	103.7	125	+21	11	9	·	·
		Lüdenscheid	447	3.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	14.0	1.6	26.7	·	·	·	·	·	·	2.6	1.8	35.2	40.5	15.8	0.0	·	·	145.2	158	+53	10	10	·	·
	Volme	Meinerzhagen	408	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.3	4.9	1.8	16.2	·	·	·	·	·	·	2.0	0.3	3.2	28.1	16.4	0.0	·	·	95.1	112	+10	10	9	·	·
		Priorei	170	0.2	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	0.2	·	9.2	0.8	3.4	24.5	3.4	1.0	·	·	·	·	1.4	·	8.2	28.7	8.9	1.3	·	·	91.7			15	10	·	·
		Halver	422	Beobachtungen fehlen																																				
		Ennepetalsperre	273	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	7.5	·	30.7	·	·	·	·	·	·	1.9	·	0.7	33.0	12.5	0.6	·	·	101.9	116	+14	9	7	·	·
	Ruhr	Wengern	90	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	6.1	·	28.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	8.3	33.0	1.6	3.9	·	·	90.2	119	+14	8	8	·	·
		Langenberg	115	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	6.5	·	11.9	·	·	·	·	·	·	3.5	·	18.1	26.0	7.0	3.0	·	·	84.9	99	- 1	9	9	·	·
		Essen-Mülh. (Flugh.)	120	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	5.3	0.3	12.7	·	·	·	·	·	·	·	2.0	7.2	19.0	2.8	9.7	·	·	70.2	96	- 3	9	8	·	·
Ruhr bis Lippe	Emscher	Dortmund-Brünninghs.	110	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	4.6	0.0	39.7	·	·	·	·	0.0	0.0	0.6	0.0	1.9	13.0	2.0	0.0	·	·	69.2	96	- 3	8	7	·	·
		Recklinghausen	101	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	7.1	·	16.9	·	·	·	·	·	·	0.0	0.6	19.4	15.1	4.2	1.7	·	·	72.5	98	- 1	9	8	·	·
		Bochum (Bergschule)	83	1.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	5.3	·	25.5	·	·	·	·	·	·	0.7	0.5	4.4	31.3	4.7	5.0	·	·	90.0	123	+17	10	8	·	·
	R. L.	Dinslaken-Hiesfeld	30	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	10.5	1.2	8.0	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	4.6	27.5	·	·	69.6	104	+ 3	8	8	·	·
Lippe	L.	Paderborn	137	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.8	0.4	3.9	10.3	0.0	·	·	0.0	·	·	11.4	·	10.6	13.6	2.0	0.3	·	0.0	58.6	79	-15	10	8	·	·
	Alme	Wewelsburg	215	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.3	3.0	11.7	0.6	·	·	·	·	0.0	1.7	11.2	·	19.4	0.6	3.1	·	·	61.0	84	-12	11	9	·	·
		Fürstenberg	352	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	5.0	0.3	3.0	9.6	·	·	·	·	·	·	1.0	5.6	·	15.0	0.5	2.2	·	·	47.4			11	9	·	·
		Blankenrode	382	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	3.6	0.2	4.2	(11.9)	0.1	·	·	·	·	·	0.2	1.4	·	11.4	4.2	1.6	·	·	38.9	53	-35	11	7	·	·
		Dörenhagen	268	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	1.2	2.5	13.5	·	·	3.6	·	·	·	·	15.2	·	33.9	0.4	0.5	·	·	82.1	107	+ 5	10	8	·	·
	Lippe	Lippstadt	79	4.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	1.2	2.8	13.2	0.0	·	·	·	·	·	0.3	3.8	4.9	18.4	7.6	4.7	·	·	66.3	100	0	11	10	·	·
		Effeln	280	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	1.5	3.0	12.9	0.3	·	·	·	·	·	0.3	0.2	2.1	10.5	0.4	3.5	·	·	55.1	75	-18	12	8	·	·
		Hovestadt	70	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	·	5.3	12.9	·	·	·	·	·	·	·	1.8	5.4	8.5	4.3	0.7	·	·	55.5	87	- 8	9	8	·	·
	Ahse	Werl	94	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.0	2.5	0.8	30.5	·	·	·	·	0.0	·	0.1	0.0	0.0	15.1	4.2	8.7	·	·	74.1	118	+11	9	7	·	·
		Hamm	63	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	5.0	·	27.5	·	·	·	·	·	·	1.0	·	5.0	11.3	9.0	6.0	·	·	77.9	113	+ 9	9	9	·	·
	Lippe	Kappenberg	100	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40.4	5.3	·	28.4	·	·	·	·	·	·	26.4	0.8	·	30.3	12.5	9.2	·	·	161.2	218	+87	9	8	·	·
		Lüdinghausen	58	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	7.6	·	18.6	0.1	·	·	·	·	·	1.1	1.3	19.8	14.6	3.3	0.1	·	·	84.3	130	+19	11	9	·	·
		Dülmen	67	(8.2)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.8	2.5	·	13.3	·	·	·	·	·	·	(24.7)	·	(8.9)	(8.5)	2.7	·	·	·	86.6	135	+23	8	8	·	·
		Hervest-Dorsten	34	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	4.5	2.0	21.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.3	5.0	3.2	·	·	42.9	62	-26	8	7	·	·
Lippe bis Grenze	Rhein	Wesel	24	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	4.2	2.4	4.7	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	4.1	3.2	14.3	·	·	47.2	70	-20	9	9	·	·
		Rees	19	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	7.4	6.1	1.6	·	·	·	·	·	·	1.1	0.8	·	·	8.3	0.4	·	·	33.6	55	-27	9	6	·	·
		Kleve	46	3.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	25.7	9.8	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	11.7	0.9	·	·	65.8	104	+ 3	9	5	·	·

+ Hüsten 165 × Hellefeld 355

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Maas																																								
Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,3	41,6	8,3	·	·	·	·	·	·		·	6,4	1,1	0,3	38,8	5,5	5,1	·	·		114,4	129	+25	11	8	·	·
	Urft	Schmidtheim	568	4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,6	10,4	20,6	9,2	·	·	·	·	·	·	·	1,4	3,8	1,6	12,0	8,5	6,8	0,2	·	·		87,8	139	+25	12	11	·	·
		Hollerath	600	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	0,2	2,5	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	2,1	·	10,1	6,1	·	·	·		42,8	53	-38	9	8	·	·
		Schleiden	380	9,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,6	2,3	2,0	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	0,5	·	1,2	3,3	0,1	·	·		43,5	60	-36	10	8	·	·
	R.	Drove	180	8,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	18,2	6,6	·	·	·	·	·	·	·	·	19,9	1,5	4,8	19,0	5,2	5,0	·	·		94,5	143	+29	10	10	·	·
	Inde	Rötgen (Greppstr.)	440	5,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	0,4	41,1	12,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	5,4	7,6	0,4	11,4	4,1	11,2	·	·		102,6	117	+15	12	9	·	·
		Eschweiler	205	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,6	8,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	8,0	·	1,8	3,5	3,7	·	·		45,4	62	-28	8	7	·	·
	R.	Erkelenz	99	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,5	10,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	0,9	11,2	7,0	·	·		51,1	79	-14	7	5	·	·
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	13,4	0,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	17,5	14,1	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	1,9	2,9	0,0	4,5	3,1	4,3	·	·		61,4	82	-14	9	8	·	·
		Herzogenrath	163	1,8	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,1	11,7	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,7	0,1	0,1	3,1	3,3	·	·		42,1	58	-31	10	6	·	·
		Linnich	80	6,3	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,2	7,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	0,5	15,9	2,3	·	·		53,5	82	-11	8	6	·	·
	R.	Waldenrath	83	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	31,0	8,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	10,0	·	0,2	7,1	1,2	·	·		65,2	102	+ 1	9	7	·	·
Roer bis Grenze	M.	Elmpt	63	4,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	23,8	7,3	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	1,5	7,2	5,9	·	·		52,8	78	-15	9	8	·	·
	Niers	~~Jackerath~~ +	~~108~~	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,2	5,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,0	13,5	6,8	8,2	4,1	·	·		60,7	94	- 4	8	8	·	·
		München-Gladb.-H.	75	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,7	5,6	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	12,1	4,7	·	·		44,3	69	-20	7	5	·	·
		Bracht	51	(1,9)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,2	9,1	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	23,8	4,2	·	·		59,3	93	- 5	7	6	·	·
		Issum	27	4,0	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	7,9	8,0	4,9	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	0,4	2,7	5,5	·	·		34,0	52	-31	9	6	·	·
		Walbeck	35	1,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	15,8	8,7	5,1	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,5	·	0,0	4,4	4,0	·	·		39,8			8	6	·	·
		Keppeln	35	2,3	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	12,6	9,1	3,9	·	·	·	·	·	·	·	0,2	6,8	·	·	6,7	1,6	·	·		38,4	60	-26	10	7	·	·
Donau																																								
Quelle bis Iller	Brigach, Brege	Furtwangen	854	7,8	0,1	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	1,2	7,3	0,2	14,2	1,7	0,4	16,7	0,6	·	·	1,2	2,3	6,5	17,5	57,7	9,8	3,7	1,8	·		150,8	108	+10	19	14	·	·
		Bubenbach	937	8,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,2	9,6	0,2	12,8	1,1	0,5	18,5	0,1	0,2	·	0,2	16,3	9,4	29,1	41,9	4,9	2,1	0,1	·		157,8	144	+49	18	12	·	·
		Villingen	720	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	18,3	0,5	12,2	0,0	0,0	19,9	2,6	·	·	·	10,7	40,5	17,8	30,6	2,7	8,5	0,0	·		169,3	199	+84	13	12	·	·
		Donaueschingen	693	6,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	12,9	20,5	4,2	1,9	16,3	·	·	·	·	·	12,5	16,8	21,8	2,4	2,1	2,6	·		124,9	152	+43	13	13	·	·
	Donau	Dürrheim	714	5,4	0,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	6,3	11,6	4,5	1,2	16,7	·	·	·	1,0	·	10,2	20,1	26,2	2,2	1,5	0,2	·		113,1			15	13	·	·
		Riedöschingen	715	5,9	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,3	0,7	6,4	5,4	3,4	16,0	0,1	·	·	·	3,2	3,3	5,9	32,5	7,3	2,7	1,7	·		98,0			16	13	·	·
		Tuttlingen	647	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,7	8,2	3,2	7,5	7,8	0,3	19,2	·	·	·	3,9	8,2	0,2	4,3	40,9	4,2	4,1	0,6	·		119,9	126	+25	16	13	·	·
		Fridingen	625	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	10,0	2,7	12,1	3,5	·	20,5	·	·	·	0,2	2,2	1,3	7,5	27,7	4,5	5,2	1,2	·		99,8	117	+15	15	13	·	·
		Böttingen	910	4,0	3,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	1,8	6,4	2,0	·	19,8	·	·	·	3,1	16,7	2,0	14,0	34,8	5,8	9,5	8,4	·		139,7	129	+32	15	15	·	·
		Frohnstetten	785	2,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	12,7	2,9	24,1	8,4	0,1	18,1	·	·	·	0,6	10,0	6,1	20,8	18,8	8,6	3,5	5,1	0,1		142,9			17	13	·	·
		Sigmaringen-Gorheim	588	nicht beobachtet																																				
	Lauchert	Genkingen	773	3,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,6	14,7	2,6	4,7	2,4	0,5	38,2	4,4	·	·	·	18,9		23,1	14,9	6,4	5,2	1,0	·		147,3	139	+41	16	15	·	·
		Trochtelfingen	700	1,7	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	23,8	4,7	3,4	1,8	1,0	17,9	0,7	·	·	18,7	35,5	17,2	20,8	21,2	7,4	8,8	4,5	0,0		195,5	200	+98	18	16	·	·
		Bitz	883	10,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,1	8,5	1,5	8,5	5,1	·	28,3	·	·	·	6,5	25,3	17,5	20,1	20,5	6,7	13,2	5,0	·		189,0	180	+84	15	15	·	·
	Donau	Otterswang	610	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,5	2,4	8,5	·	3,9	23,1	2,2	·	·	·	4,8	11,5	0,0	17,5	3,3	7,2	·	·		96,4	94	- 7	12	12	·	·
		~~Saulgau~~ ×	~~586~~	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,4	6,1	5,0	·	3,0	22,5	2,1	·	·	2,5	6,5	0,8	6,1	12,6	8,0	7,6	·	·		92,3	95	- 5	14	13	·	·
		~~Riedlingen~~ *	~~540~~	2,8	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	13,8	2,3	4,4	3,7	1,2	20,6	·	·	·	10,8	28,7	12,9	7,3	16,9	6,7	3,2	6,6	·		144,1			17	16	·	·
	Gr. Lauter	Münsingen	721	5,9	2,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	13,3	9,6	1,6	0,8	2,6	14,8	2,4	·	·	1,4	4,5	4,0	16,9	21,2	5,6	0,8	2,4	·		111,1	110	+10	18	15	·	·
		Frankenhofen	740	6,3	1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,7	10,6	2,9	2,4	3,0	23,7	0,6	·	·	9,4	52,7	1,6	21,5	16,8	10,9	0,6	0,4	·		182,9	183	+83	17	14	·	·
	D.	Ehingen	514	1,9	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	3,8	1,2	3,6	2,8	17,5	1,5	·	·	0,0	32,4	·	13,5	29,7	6,2	5,6	2,6	·		128,2	139	+36	15	15	·	·
	Riß	Biberach	540	6,4	1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	4,6	0,7	3,1	4,3	14,2	0,6	·	·	0,1	17,0	0,0	2,9	12,3	6,2	1,5	0,7	·		81,1	77	-24	16	12	·	·
		Schemmerberg	542	9,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	16,5	5,6	·	9,0	14,8	·	·	·	·	14,0	0,5	·	14,8	8,2	2,0	·	·		99,4	90	-11	11	10	·	·
	Donau	Ochsenhausen	614	1,3	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	22,5	5,5	4,0	1,8	2,9	21,0	·	·	·	·	11,0	·	16,0	18,5	4,0	0,5	·	·		110,0	106	+ 6	13	12	·	·
		Rot	605	6,8	1,8	2,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,4	3,1	8,8	·	4,7	11,6	·	·	·	1,0	19,2	·	1,0	16,2	5,2	19,2	0,9	·		115,8	102	+ 3	15	14	·	·

+ Juchen 81 × Mengen 560 * Ittenhausen 782

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% v. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	*	▨
Iller	Obere Iller	Nebelhorn	1920	14.2								0.3				10.3	5.2	4.4	12.1	18.1	12.5	1.0	2.0	2.7	0.5	15.2	2.2	·	27.3	12.0	10.2	0.1	·		150.3			19	16	3	20	
		Birgsau	950	12.9	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	2.3	7.4	13.7	14.4	8.3	1.2	4.0	0.0	3.3	4.2	0.0	·	36.1	7.7	4.1	3.4	0.2		131.9	58	-97	17	16	·	·	
		Oberstdorf	811	11.3	5.4	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.7	·	10.1	2.5	7.5	11.6	16.6	11.6	1.4	2.6	3.5	0.0	20.2	5.1	0.0	32.0	7.1	2.7	0.9	0.0		153.2	73	-57	19	16	·	·	
		Mittelberg	1270	22.7	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.5	8.0	7.3	8.3	10.7	14.4	0.7	·	0.0	2.0	19.5	17.7	0.0	46.7	3.6	7.6	0.5	·		209.4			16	14	·	·	
		Rohrmoos	1070	10.9	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				(50.0)				6.4	·	15.9	12.2		5.4		18.2		8.5	·		135.9	46	-157	(18)	(17)	·	·	
		Sonthofen	735	12.1	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.1	4.9	11.2	21.4	12.8	10.7	0.3	·	0.4	·	8.8	3.2	·	38.0	3.1	1.3	1.1	·		168.3	90	-20	16	14	·	·	
		Oberjoch	1136	18.8	5.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	17.8	4.4	3.8	12.7	13.0	10.6	1.3	·	1.0	0.5	15.8	5.3	4.7	64.0	12.3	2.6	1.8	·		196.6	82	-44	19	18	·	·	
		Oberdorf, Bad	850	19.4	3.5	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	10.5	4.0	3.8	12.7	11.6	12.7	·	·	2.5	·	45.9	7.1	0.0	52.0	12.0	1.9	4.2	·		204.2	97	- 6	16	15	·	·	
		Immenstadt	731	nicht beobachtet																																					
		Bodelsberg	896	10.5	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	48.4	4.2	2.8	5.5	7.8	13.4	0.2	·	·	0.5	10.6	9.1	0.1	41.8	1.2	3.0	0.4	·		164.1			17	13	·	·	
		~~Kranzegg~~ +	~~860~~	12.6	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	36.1	4.7	8.8	20.2	7.5	10.2	1.0	·	1.0	·	21.0	6.8	0.1	44.0	11.0	1.8	3.1	·		194.7	82	-43	18	16	·	·	
	Mittlere Iller	Diepolz	1040	2.9	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	18.2	4.5	7.0	2.1	14.8	8.1	·	·	·	0.9	22.9	8.1	·	52.1	15.1	10.0	·	·		175.7	79	-46	15	14	·	·	
		Martinszell	740	9.0	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.0	2.4	6.0	16.6	8.4	15.0	·	·	·	·	4.4	2.2	·	30.1	4.0	7.0	·	·		133.3	82	-29	13	13	·	·	
		Buchenberg	905	8.1	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	17.0	3.0	3.5	16.8	5.0	15.3	·	·	·	3.4	11.2	13.4	·	42.0	4.2	4.4	1.6	0.5		156.9	92	-14	17	16	·	·	
		Krugzell	667	9.6	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.5	1.5	4.1	6.5	6.7	11.7	0.1	·	·	4.5	2.3	3.9	0.0	30.3	2.2	5.5	1.7	·		106.4	78	-31	17	15	·	·	
		Frauenzell	731	9.3	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	4.7	23.6	5.4	10.8	16.9	·	·	·	4.7	3.3	2.9	3.1	46.2	3.9	4.2	0.2	·		169.0	112	+19	16	15	·	·	
		Ittelsburg	718	6.4	12.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.0	0.1	10.8	4.5	5.8	23.3	·	·	·	2.9	3.4	1.0	2.5	21.0	4.1	13.6	0.0	·		118.8	90	-13	16	14	·	·	
	Untere Iller	Leutkirch	660	7.5	4.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	3.5	9.3	10.0	8.8	19.5	0.0	·	·	5.0	20.0	2.5	1.2	43.0	3.4	5.3	1.1	·		153.5	115	+21	16	16	·	·	
		Memmingen	634	4.3	8.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.6	2.7	44.7	5.7	6.5	14.6	0.8	·	·	3.4	11.4	·	3.3	13.6	4.6	14.4	0.4	0.0		144.5	124	+28	17	14	·	·	
		Jedesheim	500	1.8	4.5	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	8.0	2.9	12.6	0.2	3.3	1.9	0.6	·	·	·	4.2	·	5.6	9.4	5.0	5.8	·	·		65.9			15	12	·	·	
Iller bis Lech	Biau	Westerheim	815	4.6	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	7.4	12.4	1.7	0.1	2.8	17.9	2.6	·	·	·	2.7	13.4	9.2	22.7	3.8	0.3	0.3	·		102.7	106	+ 6	18	12	·	·	
		Seissen	707	3.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	15.0	2.8	0.4	3.7	19.4	4.1	·	·	0.2	57.6	29.4	8.7	13.7	8.0	·	2.1	0.0		177.3	193	+85	16	13	·	·	
		Bermaringen	650	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	6.0	5.2	0.9	2.9	13.4	1.6	·	·	0.3	22.9	15.4	22.6	7.9	5.3	·	5.4	·		119.9	132	+29	15	13	·	·	
		Ulm	495	4.0	1.7	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	6.4	3.5	3.0	0.0	7.3	14.0	2.0	·	·	·	21.2	0.2	13.8	16.8		·	·	0.2		95.2	106	+ 5	15	13	·	·	
	D.	Weißenhorn	500	4.2	3.0	0.3	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	8.8	3.0	14.6	3.8	5.9	15.9	3.6	·	·	0.8	5.1	·	14.2	6.8	4.7	·	0.1	·		95.5	102	+ 2	17	13	·	·	
	Günz	Obergünzburg	738	6.0	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.1	1.6	3.7	6.0	4.4	14.4	·	·	·	0.0	14.6	0.7	0.0	23.7	5.5	7.1	1.5	0.2		121.6	84	-23	15	13	·	·	
		Ottobeuren	660	4.8	4.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	1.7	6.9	4.0	6.6	20.6	·	·	·	3.6	4.0	0.4	0.9	18.5	4.5	9.3	0.3	·		95.8	77	-29	16	13	·	·	
		Arlesried	650	5.1	2.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	2.2	10.0	1.5	5.0	17.8	0.0	·	·	2.0	5.9	0.0	0.9	15.6	7.2	13.6	·	·		102.1	88	-14	15	13	·	·	
		Leipheim	475	6.0	0.3	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	7.9	3.1	14.0	1.2	9.5	10.5	1.4	·	·	·	23.0	·	25.0	8.5	2.7	·	0.6	·		114.4			15	12	·	·	
	Mindel	Mindelheim	607	7.5	2.0	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	21.7	1.1	5.3	1.4	2.5	26.5	0.1	·	·	1.5	2.2	0.3	3.9	8.5	6.5	9.2	0.1	·		100.4	89	-13	18	14	·	·	
		Röfingen	474	6.0	1.5	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	14.0	2.0	18.0	3.0	4.5	21.3	3.5	·	·	19.5	3.4	·	11.5	6.4	4.5	4.0	0.0	0.0		123.1	128	+27	16	16	·	·	
		Krumbach	514	2.6	4.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	13.2	2.9	13.3	0.1	4.4	13.3	0.3	·	·	0.1	4.1	·	6.5	10.1	3.5	0.2	0.4	·		79.4	80	-20	17	11	·	·	
	Brenz	Heidenheim	494	9.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	3.0	9.4	0.2	3.9	23.0	10.8	0.2	·	0.5	13.4	0.2	5.3	10.3	1.9	0.0	0.1	0.0		102.3	125	+20	17	11	·	·	
		Ettlenschieß	656	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.6	4.5	·	4.0	22.0	1.2	·	·	·	40.2	·	13.2	14.0	3.2	·	1.0	·		114.4	138	+31	12	12	·	·	
		Gundelfingen	440	3.0	0.0	0.0	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	12.5	3.4	16.3	1.8	5.8	9.4	0.3	·	·	0.7	3.5	·	16.0	5.9	3.1	2.1	0.0	0.0		84.2	90	- 9	15	12	·	·	
	Donau	Eglingen	549	0.6	1.2	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	8.1	6.1	7.8	0.4	5.2	21.1	6.6	·	·	·	7.1	·	15.3	4.5	3.8	0.8	0.1	·		91.5	117	+14	16	12	·	·	
		Blindheim (Bhf.)	416	1.0	1.7	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	13.2	1.6	8.9	5.6	7.1	12.0	·	·	·	0.1	8.0	·	7.8	4.6	2.2	·	0.0	·		77.9	94	- 5	14	13	·	·	
		Stillnau	496	1.1	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	13.6	2.4	1.9	2.1	8.6	20.0	1.9	2.1	·	·	3.9	·	2.3	3.2	2.4	6.0	·	1.0		80.1	91	- 8	16	16	·	·	
	Wörnitz	Wörnitz	488	1.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.0	5.1	·	8.6	4.1	0.3	·	·	10.7	0.6	·	8.2	4.8	0.0	1.5	·	·		51.4	82	-12	11	9	·	·	
		Dinkelsbühl	440	1.2	·	·	·	·	·	0.4	0.4	·	·	·	·	10.5	·	(10.0)	0.2	14.8	9.8	1.8	1.6	0.3	0.4	2.7	·	5.3	6.4	·	·	·	·		65.8	85	-11	15	10	·	·	
		Öttingen	420	1.5	1.2	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	12.2	0.7	3.8	·	2.4	28.4	0.7	·	·	·	6.0	·	8.2	6.7	1.4	0.0	3.9	0.0		81.6	105	+ 4	14	12	·	·	
		Bopfingen	470	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.1	3.5	0.3	1.5	16.3	22.9	·	24.4	0.3	·	7.6	·	7.5	3.5	5.6	·	1.8	0.4		103.4	123	+19	16	13	·	·	
		Möttingen	413	·	4.7	0.0	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	13.6	4.1	6.2	1.1	5.8	32.3	·	·	·	·	4.9	·	1.1	8.2	4.8	·	·	·		92.6	130	+22	12	12	·	·	
		Donauwörth	415	2.3	1.8	0.2	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	7.6	0.6	6.0	0.6	9.6	14.0	0.2	0.1	·	·	5.7	·	5.0	7.9	1.1	2.4	0.1	0.3		69.7	86	-11	19	12	·	·	
	Donau	Ziemetshausen	501	12.2	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.4	0.8	3.6	·	5.1	15.5	1.1	·	·	12.8	1.1	·	1.0	9.4	2.2	1.5	·	·		94.4			14	13	·	·	
		Bliensbach	437	1.4	3.0	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	12.1	1.5	3.4	0.5	6.0	15.6	·	·	·	0.3	8.5	·	7.9	9.0	3.9	1.0	0.5	·		75.1			16	13	·	·	
		Kreppen	460	5.7	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.8	7.6	5.9	0.3	8.7	14.6	2.9	·	·	·	6.8	·	8.3	5.0	2.3	1.6	·	0.2		91.3	92	- 8	15	13	·	·	

+ Wärterhaus a. St. 935

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Lech	Quelle bis Wertach	Zürs	1720	22.3	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	2.8	24.3	18.6	6.4	8.9	·	2.0	7.5	9.3	8.9	·	·	58.1	8.6	4.2	·	·		188.8	108	+15	15	15	·	·
		Lech	1454	20.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	5.2	3.2	15.0	4.2	8.3	·	0.4	5.7	3.6	0.6	·	·	39.3	9.2	5.4	0.6	·		124.8	62	-75	16	13	·	·
		Holzgau	1090	16.9	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	2.6	4.8	14.8	12.2	8.5	·	4.4	9.4	0.8	10.4	·	·	38.4	6.8	2.2	0.4	·		135.7	87	-20	16	14	·	·
		Gramais	1318	6.5	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	1.0	2.9	4.5	12.6	12.2	5.1	5.6	2.0	12.5	5.0	·	·	2.0	26.5	12.1	1.5	2.3	·	4.5		120.0	67	-58	18	18	·	·
		Hinterhornbach	1101	13.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	36.0	3.7	3.0	13.3	11.8	6.7	1.3	0.7	8.3	0.8	6.9	0.2	3.2	54.7	6.9	1.9	1.8	·		175.9	84	-32	20	15	·	·
		Namlos	1263	18.0	4.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	8.0	3.7	3.5	28.1	8.9	7.9	1.1	3.2	5.0	4.7	0.5	·	·	27.5	6.0	0.3	·	·		131.5	74	-46	17	15	·	·
		Forchach	905	10.7	2.7	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	14.5	3.5	3.4	16.0	10.8	6.9	0.1	0.2	1.2	1.4	11.7	·	·	25.3	6.4	1.3	·	·		117.1	71	-47	17	15	·	·
		Höfen	869	12.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	8.4	3.0	2.8	12.8	10.6	7.3	1.0	0.2	·	·	2.6	·	·	35.2	·	·	8.6	2.4		109.0	60	-73	14	13	·	·
		Berwang	1336	6.5	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	14.2	·	·	·	12.6	·	·	·	7.8	·	9.3	·	·	·	6.8	·	4.2	·		66.2	36	-116	8	8	·	·
		Plansee	976	25.6	3.9	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	7.4	9.1	4.5	11.1	8.3	10.5	3.6	4.5	0.7	0.6	0.8	·	0.0	34.5	10.0	0.5	2.5	·		139.1	71	-55	18	14	·	·
		Tannheim	1094	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.8	2.3	14.3	3.5	8.5	9.9	2.3	1.0	3.3	·	29.6	1.8	1.1	38.6	6.3	3.2	4.4	7.5	11.8		174.4	87	-25	19	19	1	·
		Reutte	900	16.0	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	5.8	2.6	12.9	10.6	12.0	3.2	·	·	·	0.8	4.9	·	·	23.0	7.4	1.5	1.0	·		117.5	69	-53	15	14	·	·
		Fallmühle	928	17.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.0	5.5	3.0	1.5	10.5	9.5	2.0	1.0	·	1.5	33.5	·	·	39.0	5.0	5.5	3.5	·		157.0	73	-58	16	16	·	·
		Horn	796	12.0	5.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	9.5	3.5	5.1	15.0	9.2	13.4	3.4	0.1	·	·	9.0	0.1	0.0	26.3	6.3	1.3	3.2	·		123.2	67	-60	16	14	·	·
		Neuschwanstein	965	11.5	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.7	4.0	8.8	15.8	14.5	13.8	4.1	0.2	·	0.8	3.0	·	·	27.4	6.8	1.0	3.7	·		135.6	61	-83	16	14	·	·
		Buching	810	9.7	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	5.7	8.7	10.0	8.6	14.0	4.0	0.1	·	·	24.3	1.4	·	26.7	5.4	1.3	1.1	·		133.6			16	15	·	·
		Lechbruck	730	9.2	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.4	4.8	18.0	17.0	8.2	18.4	3.8	·	·	0.0	5.1	0.6	12.6	43.9	2.4	1.0	4.3	·		180.4	104	+ 8	16	15	·	·
		Herzogsägmühle	704	9.8	7.9	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	10.8	6.4	7.0	7.8	13.1	4.8	·	·	·	0.9	0.5	0.3	27.4	4.9	5.2	2.6	0.5		125.5			18	14	·	·
		Denklingen	700	8.2	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	4.1	3.4	1.3	5.0	13.3	0.3	·	·	·	4.1	0.0	·	13.1	2.2	1.7	3.0	·		70.4	49	-73	14	13	·	·
		Landsberg a. L.	630	10.8	2.5	0.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.4	6.5	16.2	1.8	3.7	28.4	·	·	·	6.0	0.4	0.0	·	8.5	2.5	4.0	0.0	0.0		93.0	78	-26	14	12	·	·
		Lager Lechfeld	550	12.8	2.9	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	5.5	4.4	19.9	7.7	6.6	17.2	6.9	·	·	0.0	0.0	·	0.6	6.6	4.8	2.0	·	0.0		97.9	92	- 8	13	12	·	·
		Issing	720	10.2	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	8.5	6.9	1.9	1.8	17.6	0.3	·	·	·	2.8	·	·	9.0	2.2	1.9	1.7	0.2		72.3	54	-61	15	13	·	·
		Augsburg-St. Stefan	490	5.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	5.7	6.5	·	9.5	22.4	4.9	·	·	·	15.0	·	3.9	6.2	0.7	0.5	·	1.7		84.9	86	-14	14	11	·	·
	Wertach	Wertach	915	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	5.5	2.5	8.7	6.9	10.4	2.3	·	·	·	10.1	4.7	4.7	31.9	7.8	3.6	3.6	·		115.1	50	-115	14	14	·	·
		Nesselwang	868	12.5	5.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	21.5	5.6	6.1	5.9	11.4	9.7	2.2	·	·	1.1	13.9	7.4	1.1	42.6	6.2	5.1	6.3	·		164.5	89	-20	17	17	·	·
		Mittersulzberg	909	7.2	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.5	6.2	23.4	18.3	12.2	17.4	5.2	·	·	7.3	12.5	3.2	·	33.4	5.6	3.4	2.3	·		179.9	93	-13	16	16	·	·
		Unterthingau	772	6.5	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.4	3.5	8.0	3.1	5.2	13.2	0.0	·	·	·	3.3	14.6	0.0	31.5	4.6	7.2	1.0	0.0		133.7	79	-34	14	14	·	·
		Kaufbeuren	700	8.2	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	52.6	2.4	6.3	0.2	5.1	19.7	0.0	·	·	·	4.6	0.7	0.5	20.1	3.3	2.3	1.0	0.0		133.1	100	0	15	12	·	·
		Ingenried	660	4.9	7.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.0	2.3	6.9	·	3.1	16.7	0.1	·	·	·	8.9	0.5	4.1	11.0	2.1	5.5	·	·		103.8	92	- 8	15	12	·	·
		Türkheim	599	6.4	6.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.5	3.4	4.1	1.6	3.3	19.9	0.0	·	·	1.0	1.2	0.8	1.5	9.8	7.2	6.5	·	·		106.4	90	-12	15	14	·	·
		Auerberg	1055	6.0	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	4.5	17.5	17.5	12.3	7.5	3.2	·	·	·	4.6	·	0.2	29.6	1.0	1.8	1.5	0.2		127.0	74	-44	16	14	·	·
		Krottenhill	885	15.1	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.1	4.3	9.3	11.5	9.4	14.3	2.2	·	·	·	1.3	4.6	·	0.0	0.0	2.1	1.3	·		115.2	69	-50	14	14	·	·
		Hiltenfingen	558	5.9	5.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.9	2.1	8.0	2.5	1.8	19.8	3.7	·	·	·	5.8	·	3.5	6.5	5.9	0.1	0.0	·		102.2	99	- 1	14	13	·	·
		Holzhausen	610	10.2	11.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	2.1	10.3	0.0	2.5	25.7	·	·	·	·	0.8	0.3	·	7.8	2.5	7.2	·	·		92.9	77	-28	12	10	·	·
	L.	Rain a. L.	402	·	·	2.0	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	8.1	0.6	7.2	·	4.8	16.3	·	·	·	·	12.1	·	24.1	6.2	1.5	1.4	2.6	·		89.0	123	+17	13	12	·	·
Lech bis Naab	Lech bis Paar	Neuburg a. D.	388	Beobachtungen fehlen																																			
		Ammerfeld	544	2.4	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	11.2	·	11.5	·	4.1	27.3	·	·	·	·	1.2	7.2	4.5	6.2	·	·	·	·		76.8	104	+ 3	10	10	·	·
		Ingolstadt	371	7.6	0.2	1.5	·	·	·	·	6.0	·	·	·	·	3.0	1.0	0.7	0.6	9.2	7.3	0.2	·	·	·	0.0	·	0.0	5.4	0.1	0.0	0.0	0.1		42.9	53	-37	14	8	·	·
	Paar	Freienried	527	5.6	1.8	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	9.7	7.0	6.2	7.3	13.8	11.4	5.9	·	·	1.2	2.0	·	·	8.2	1.1	5.4	·	·		86.7			15	14	·	·
		Pörnbach	400	6.5	5.3	0.2	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	0.3	2.5	1.8	·	15.9	37.3	7.2	·	·	·	0.0	·	·	5.3	0.3	·	0.3	·		84.6	91	- 8	13	9	·	·
		Ludwigsmoos	380	3.4	2.5	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	12.5	2.7	7.8	·	18.0	18.9	·	·	·	·	9.6	·	·	8.9	·	1.0	1.2	0.6		90.2	113	+14	13	12	·	·
	Ilm	Scheyern	481	5.5	3.6	0.2	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	0.6	2.2	6.5	0.7	22.8	18.9	1.0	·	·	·	0.0	·	·	10.1	0.0	1.6	0.2	·		76.9	73	-28	14	10	·	·
		Geisenfeld	384	3.4	2.1	0.1	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	1.9	1.1	0.8	0.0	9.2	11.0	8.9	·	·	·	0.0	·	·	5.8	·	·	0.4	·		47.0	51	-45	12	9	·	·
	D.	Neustadt a. D.	350	5.6	·	3.4	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	9.3	·	·	·	1.5	22.4	·	·	7.4	·	3.4	·	·		64.0	79	-17	9	9	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	0.3	6.6	·	21.2	8.3	0.2	0.4	·	0.0	4.3	0.6	2.9	1.7	0.0	·	0.0	0.0		55.6	90	- 6	12	8	·	·
		Burk	470	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	0.1	5.2	·	10.4	11.0	1.4	2.3	·	·	2.2	·	6.5	4.5	·	·	·	·		58.3	82	-13	11	10	·	·
		Gunzenhausen	420	2.1	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	7.7	0.9	5.5	·	6.1	8.2	4.3	3.2	·	·	3.6	·	1.3	4.0	0.4	0.9	1.4	·		50.2	63	-29	16	11	·	·

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1
Lech bis Naab	Altmühl	Rehlingen	457	4.1	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	3.2	7.1	·	·	25.4	·	·	·	2.3	24.3	·	7.1	5.7	2.2	·	·	1.3		90.4	122	+16	12	12	·	·
		Eichstätt	388	1.8	1.7	0.2	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	9.1	4.1	6.6	·	2.2	10.4	·	0.0	0.0	0.0	2.3	·	4.1	2.6	0.4	·	·	0.0		47.0	63	-27	13	11	·	·
		Denkendorf	483	11.2	1.0	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	·	4.0	1.2	0.2	·	7.3	14.5	·	·	·	·	0.0	·	3.3	·	1.0	1.0	·	0.6		57.3	77	-17	12	10	·	·
		Thalmässing	410	12.3	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	·	6.5	2.5	7.5	·	1.1	4.9	·	·	·	·	1.7	·	11.1	4.5	·	4.4	0.8	0.0		63.4	72	-25	12	11	·	·
		Mühlhausen	400	(0.0)	·	·	·	·	·	·	(0.0)	·	·	·	·	2.8	1.2	2.4	·	·	8.6	1.9	·	·	·	·	·	1.4	0.9	·	·	0.0	0.0		30.2	41	-43	9	8	·	·
		Daßwang	521	4.7	1.2	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	4.3	·	2.6	·	5.0	11.5	0.2	·	·	·	·	·	·	6.1	0.4	0.3	0.6	0.1		38.0	54	-33	13	8	·	·
		Dietfurt a. A.	364	16.4	0.8	0.2	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	6.0	0.5	2.3	0.1	3.2	13.7	·	·	·	17.1	·	·	·	4.2	0.3	3.5	0.0	·		69.3	100	0	14	9	·	·
	Altmühl bis Naab	Kehlheim	350	10.9	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	13.0	·	·	·	0.2	1.3	·	·	4.3	0.0	1.5	0.3	0.1		45.5	65	-24	10	7	·	·
		Velburg	510	(5.0)	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	(5.0)	·	2.3	·	0.9	5.0	·	·	1.2	8.3	·	·	·	6.1	·	·	1.1	0.0		38.5	51	-36	10	9	·	·
		Painten	498	8.3	3.4	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	3.2	·	·	·	15.8	0.3	·	·	4.2	·	2.9	·	·		43.2	56	-34	9	8	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.0	0.5	32.5	5.0	18.6	4.7	0.3	·	0.3	0.0	·	26.2	9.0	10.7	0.2	·	·	·		110.7	130	+26	13	9	·	·
		Tirschenreuth	500	Beobachtungen fehlen																																					
		Brandt i. Opf.	576	2.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	38.5	0.2	·	14.5	·	·	0.3	·	·	0.3	26.5	5.9	0.3	·	·	·		90.8	125	+12	11	6	·	·
		Steinwald-Waldhaus	822	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.5	·	4.6	·	34.3	·	11.3	5.5	5.7	·	·	2.4	1.4	·	37.1	7.8	0.5	·	·	·		116.7			13	11	·	·
		Erbendorf	510	3.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	4.5	0.3	40.7	0.0	6.3	3.8	1.7	2.3	5.9	0.0	3.9	5.4	9.0	5.6	0.1	·	·	·		94.7	114	+12	15	13	·	·
		Flossenbürg	620	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	0.3	·	1.8	2.7	20.6	·	12.2	5.7	·	·	·	1.2	·	·	6.1	9.2	·	·	·	·		76.4			10	10	·	·
		Weiden	398	9.9	·	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	0.7	·	3.4	0.1	22.2	0.2	16.0	7.8	0.7	·	·	·	·	·	4.4	3.9	·	·	·	·		69.6	105	+ 4	13	7	·	·
	Heidenab	Kemnath	456	11.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	3.8	0.5	6.9	0.7	4.5	3.2	4.5	·	·	7.5	0.4	·	28.5	8.5	·	·	·	·		81.4	123	+15	13	9	·	·
		Pressath	425	15.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	4.6	0.0	38.4	0.9	10.1	2.6	2.3	13.5	0.7	0.6	1.2	0.5	11.2	6.5	1.5	0.2	·	·		110.0	159	+41	17	11	·	·
		Heinersreuth	515	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	6.2	·	43.3	·	7.1	2.6	3.8	8.4	0.5	3.2	0.6	0.5	20.4	6.2	·	·	·	·		106.2	149	+35	14	10	·	·
		Weiherhammer	390	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	0.2	26.8	·	4.9	7.6	1.2	·	2.7	·	·	·	14.5	5.9	·	·	·	·		77.5	117	+12	10	9	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	2.0	·	2.1	0.3	19.0	0.1	7.3	8.0	0.0	·	·	2.3	2.6	·	1.3	10.0	·	·	0.0	0.0		57.8	82	-12	13	11	·	·
		Dammelsdorf	440	5.1	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	7.2	·	22.3	·	6.3	6.7	0.0	·	0.3	·	·	·	4.1	4.0	·	·	·	·		61.1			9	8	·	·
		Neudorf b. Etzenbach	623	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	1.4	·	14.6	0.2	35.2	15.5	4.2	·	·	8.2	3.9	4.6	4.5	8.5	·	·	·	·		102.8			13	11	·	·
		Lohma	500	1.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.8	·	1.5	·	17.5	·	4.3	6.8	0.9	·	1.8	9.4	5.4	18.4	2.8	10.4	·	1.1	2.0	·		84.3			16	11	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen	510	Beobachtungen fehlen																																					
		Grafenkirchen	510	2.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	6.2	0.3	24.9	·	3.4	10.0	0.0	·	3.2	·	12.9	·	·	15.0	0.0	3.5	0.1	0.3		82.4	101	+ 1	12	9	·	·
		Schönsee	655	4.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.4	0.5	·	0.2	1.4	19.7	·	10.4	4.4	0.3	1.1	0.5	1.2	1.8	·	0.7	7.8	·	·	2.0	·		56.5	65	-30	16	10	·	·
		Dieterskirchen	500	0.7	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	0.8	·	·	3.2	9.3	·	6.3	0.2	·	·	1.0	15.5	2.3	·	·	6.3	0.3	·	·	·		45.4	54	-39	12	8	·	·
	N.	Schwarzenfeld	363	4.1	1.2	1.8	·	·	·	·	0.7	·	·	·	1.2	3.1	·	7.6	1.1	·	1.2	2.9	8.6	7.8	·	3.1	·	1.2	4.9	1.6	·	·	0.3		52.4	88	- 7	17	15	·	·
	Vils	Großschönbrunn	450	0.5	·	2.3	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	1.0	6.5	·	23.7	·	2.3	8.2	1.7	0.0	0.1	·	·	·	6.7	1.4	0.6	·	·	·		55.0	81	-13	12	9	·	·
		Edelsfeld	521	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.0	0.0	33.4	·	3.4	6.5	0.4	0.0	0.0	0.7	3.6	0.0	37.0	0.0	4.5	0.0	·	·		93.6	121	+17	10	7	·	·
		Amberg (Maria-Hilf-Berg)	519	·	·	1.8	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	7.2	0.3	24.4	·	2.5	4.9	0.1	0.1	2.8	0.3	0.0	0.0	7.0	3.2	0.1	0.4	0.0	·		55.1	83	-11	14	8	·	·
		Ursensollen	540	·	0.0	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	7.4	0.4	14.5	·	2.1	0.5	0.6	0.3	·	0.1	0.3	·	17.2	1.5	·	·	0.8	0.0		45.9	79	-12	13	5	·	·
		Schmidmühlen	355	3.8	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	5.6	·	9.5	·	3.3	20.4	·	·	·	0.4	14.8	·	·	2.3	·	·	·	2.1		62.6	98	- 1	10	8	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	6.6	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	4.5	0.1	·	3.3	·	0.1	1.9	30.0	19.1	0.7	0.3	1.8	1.5	1.6	·	·	2.0	11.5	·	0.2	0.3		85.8	76	-27	19	11	·	·
		Schachtenbach x	900	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	6.1	0.5	0.5	·	31.0	15.2	·	1.5	1.5	·	2.2	·	·	12.5	·	0.5	0.8	0.5		73.3			13	7	·	·
		Zwiesler Waldhaus	700	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	0.2	9.8	0.4	0.7	0.9	21.9	15.0	1.5	1.2	·	6.9	2.9	·	0.3	8.2	·	·	0.0	·		73.1			15	9	·	·
		Zwiesel	590	0.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	0.7	1.3	·	53.6	14.0	3.2	0.0	0.2	0.0	1.3	·	4.8	8.5	0.4	·	2.1	0.3		103.6	102	+ 3	15	9	·	·
		Buchenau	750	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	17.4	·	3.1	·	4.2	13.9	·	·	1.1	·	·	·	7.8	13.2	2.1	·	4.9	·		76.6	61	-49	11	11	·	·
		Regen	522	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	10.7	·	1.0	·	8.3	15.2	1.7	·	4.1	0.1	4.9	·	0.4	5.3	·	·	0.7	0.8		55.2	57	-42	14	9	·	·
		Bodenmais	680	8.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	·	0.7	·	35.8	18.8	·	0.2	·	8.8	2.0	·	·	11.4	0.3	·	1.6	·		101.3	84	-20	12	8	·	·
		Gotteszell	568	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.2	·	3.2	·	29.1	23.2	·	·	·	4.2	·	·	0.6	3.8	·	0.2	0.4	·		93.4	80	-24	10	7	·	·
		Ödwies	1029	Beobachtungen fehlen																																					
		Oberried	580	8.2	0.0	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	1.2	10.9	0.2	1.0	·	12.8	18.0	2.9	0.0	0.1	0.0	2.1	·	·	17.0	0.0	·	2.0	·		76.8	70	-32	13	10	·	·
		Viechtach	432	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	3.4	0.5	15.6	16.8	0.2	·	5.7	·	4.5	·	·	12.6	·	·	2.2	0.5		71.7	80	-18	12	9	·	·
		Höllenstein	400	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	3.2	7.4	14.3	20.1	·	·	2.0	·	15.3	·	·	7.4	·	·	6.3	·		86.1	111	+ 9	10	10	·	·

St. Katharina 515 × Grosser Arbersee 920

Fluß-gebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥ 0.1	⛈
Regen	~~Kleiner Arbersee~~	~~920~~	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	·	4,0	0,0	·	1,8	3,2	27,0	18,9	1,0	1,2	·	4,5	2,0	18,8	11,5	·	·	0,2	0,8	·		92,2			15	13	·	·
Schwarzer Regen bis Mündung	Osserschutzhaus	1285	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	5,9	·	1,5	4,5	26,2	25,1	·	1,6	·	15,4	3,4	11,9	18,1	·	·	·	·	·		117,1			11	11	·	·
	Lam	575	15,7	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	·	·	4,8	·	0,0	7,3	0,0	28,9	·	0,0	2,0	2,7	0,4	·	0,1	10,7	0,0	0,7	0,0	0,0		82,6	87	-12	11	8	·	·
	Hohenbogen	903	7,8	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	8,6	·	0,6	·	18,5	25,0	·	·	2,3	·	49,5	·	8,4	10,2	3,6	1,2	2,2	10,6		153,7	140	+43	14	13	·	·
	Kötzting	408	1,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	0,1	2,5	5,4	17,7	23,9	·	0,3	1,1	0,1	29,3	0,1	12,1	8,6	·	0,0	1,4	0,0		109,4	120	+16	15	11	·	·
	Neumark	452	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	1,9	3,4	·	0,8	0,2	12,8	15,7	0,7	1,8	2,1	·	0,2	·	·	11,1	·	·	·	·		58,8	72	-23	13	9	·	·
	Furth i. W.	400	·	·	0,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	8,4	0,4	·	13,1	·	7,4	11,0	·	0,0	1,8	·	6,1	·	2,7	14,6	·	0,1	1,7	0,2		66,7	88	- 9	13	9	·	·
	Cham	400	3,9	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,1	0,0	8,0	0,2	14,0	·	10,9	16,5	0,4	·	0,2	·	6,3	·	0,1	11,9	·	·	0,0	0,9		73,4	89	- 9	13	7	·	·
	Roding	370	1,6	·	0,7	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	4,7	·	16,6	·	2,3	10,8	1,1	·	·	1,3	2,0	·	·	15,7	·	·	·	0,3		61,3	77	-18	12	10	·	·
	Falkenstein i. O.	580	0,1	0,5	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	0,1	9,7	0,1	18,6	·	38,6	26,1	·	·	3,1	18,2	2,8	·	·	4,3	0,1	0,6	0,7	0,3		124,3			17	8	·	·
	Bruck bei Nittenau	368	0,2	0,6	·	0,4	·	·	·	·	·	·	1,3	0,3	6,5	0,7	35,2	·	0,7	12,9	·	0,5	0,9	0,6	3,5	·	·	16,5	0,1	0,4	·	·		81,3	113	+ 9	17	6	·	·
	Regenstauf	339	0,5	0,3	0,4	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	7,1	0,1	17,8	5,4	0,6	22,3	·	·	·	·	0,1	·	·	3,8	0,1	·	·	0,0		58,5	86	- 9	12	5	·	·
Regen bis Isar	Regensburg	344	3,1	0,1	1,7	·	·	·	·	0,7	·	·	·	4,3	5,5	0,0	33,5	·	8,9	19,8	·	·	0,0	·	3,6	·	0,0	3,9	0,0	0,0	4,0	0,2		89,3			13	10	·	·
Donau	Wörth a. D.	340	·	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,5	11,5	·	35,2	0,4	·	15,3	·	·	·	·	15,0	·	·	5,4	·	·	0,3	0,4		93,4	115	+10	10	6	·	
	Ludmannsdorf	470	5,1	7,3	0,3	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	0,0	·	6,3	·	3,7	6,1	3,8	·	·	·	·	·	·	18,1	2,8	9,2	0,0	0,0		64,1	72	-25	11	10	·	·
	Eggmühl	365	10,2	1,4	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	26,1	·	9,2	10,4	1,0	·	·	·	1,5	·	·	23,3	·	·	0,5	·		84,2	101	+ 1	10	8	·	·
	Ergoldsbach	417	5,2	4,6	0,3	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,3	·	0,3	12,7	·	·	10,2	3,4	·	·	0,5	0,2	·	·	10,8	0,2	2,2	0,1	·		51,2	66	-26	15	7	·	·
	Straubing	329	Beobachtungen fehlen																																					
	Puchhausen	370	·	·	0,9	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	0,5	14,9	1,7	20,2	1,7	3,0	·	·	·	1,0	·	7,5	·	·	·	·		52,0			10	7	·	·
	Stallwang	351	4,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,2	·	5,1	20,7	1,2	·	·	·	10,0	·	·	·	·	·	5,2	·		56,4	61	-37	7	7	·	·
	Englmar	881	27,1	7,9	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	8,6	13,2	3,4	16,8	0,0	2,6	30,4	·	·	2,8	·	8,9	·	2,3	15,6	0,0	3,2	0,0	0,0		142,9	115	+19	14	13	·	·
	Metten	315	0,9	·	4,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	4,3	·	18,9	·	5,6	16,5	2,3	2,5	0,0	·	5,9	·	2,8	9,8	0,6	0,1	0,0	0,3		75,8	83	- 5	15	10	·	·
Isar	Scharnitz	963	16,2	3,0	·	·	·	·	2,5	·	2,8	1,1	·	·	·	·	0,0	2,3	6,7	9,1	1,2	3,7	2,4	7,9	1,5	·	13,0	3,0	·	5,4	4,1	·		85,9	43	-91	17	17		·
Quelle bis Lotsach	Seefeld	1176	7,7	1,0	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	·	·	·	1,6	7,8	4,5	0,4	3,5	·	8,5	1,7	·	·	10,2	3,0	5,4	2,3	·		58,0	34	-119	14	12	·	·
	Oberleutasch	1126	12,4	2,0	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	2,1	0,6	0,1	1,4	8,2	6,0	9,1	1,3	·	3,1	0,7	1,9	0,1	10,2	4,2	6,2	1,2	·		74,8	50	-75	14	15	·	·
	Mittenwald	918	14,6	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,2	0,2	12,8	5,7	13,6	3,9	·	1,0	1,0	4,3	0,0	·	8,1	5,5	4,6	5,2	·		85,2	46	-101	16	13	·	·
	Hinterriß	930	12,0	11,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	1,0	0,1	0,5	4,0	7,5	9,1	3,8	·	2,6	0,4	0,7	·	·	17,4	7,4	5,5	4,7	0,1		88,4	40	-128	18	12	·	·
	Vereinsalpe	1406	43,6	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	1,2	·	·	5,6	8,5	14,3	8,7	·	1,9	2,7	0,6	0,9	·	21,3	4,3	9,7	7,1	·		133,2			16	13	·	·
	Vorderriß	783	20,8	14,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,7	17,0	4,3	10,5	3,1	·	0,1	·	15,1	·	·	26,0	3,7	6,8	2,3	·		126,6	61	-81	13	12	·	·
	Fall a. d. Isar	741	21,4	29,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	5,6	6,6	9,8	2,9	3,2	·	·	·	2,3	·	·	39,0	5,8	6,9	5,2	·		138,8	70	-60	13	12		·
	Obernach	1000	25,2	7,0	·	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	0,4	5,5	3,4	10,8	6,5	·	0,1	·	0,8	·	0,5	27,0	6,2	3,5	4,2	·		102,3			16	11	·	·
	Herzogstandhaus	1575	23,2	12,4	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,4	17,4	3,7	5,7	18,5	8,4	·	·	1,4	1,9	·	9,4	29,8	13,7	6,2	3,6	·		155,9	66	-81	17	14	·	·
	Jachenau	791	35,2	17,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	3,6	7,8	9,6	11,9	7,8	·	0,0	3,4	2,1	·	·	15,9	8,5	7,4	4,6	·		135,4	66	-71	14	13	·	·
	Lenggries	682	20,8	12,7	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	1,7	11,1	2,2	10,9	4,3	·	·	·	8,2	·	·	25,2	5,3	7,5	6,5	·		119,7			14	13	·	·
	Marienstein	800	25,8	7,0	1,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	24,1	4,0	9,5	5,4	·	·	1,7	4,8	·	·	19,5	8,0	5,4	4,0	·		122,0	59	-65	14	14	·	·
	Tölz, Bad	690	34,7	7,4	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,8	·	6,4	28,3	3,4	16,5	8,6	·	·	7,0	22,2	·	·	22,3	8,0	3,0	5,9	·		174,5	92	-14	14	13	·	·
Loisach	Ehrwald	993	17,3	7,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,7	·	0,9	13,4	12,1	10,7	14,9	11,9	5,1	8,8	·	·	0,6	25,7	4,7	5,4	4,9	·		148,5	104	+ 7	16	14	·	·
	Griesen	822	11,7	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	2,5	1,1	13,8	5,9	7,8	4,3	·	0,9	1,9	2,1	·	10,3	12,4	7,6	1,3	3,6	·		91,4	56	-73	17	16	·	·
	Grainau	760	10,3	1,9	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,5	2,9	1,0	19,1	9,5	9,0	4,9	·	·	1,1	3,0	·	·	18,9	3,8	6,1	4,7	0,2		102,0	61	-63	17	15	·	·
	Zugspitze	2962	27,5	10,9	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	2,6	1,3	0,3	8,6	1,8	10,5	5,1	10,4	4,9	2,0	0,1	·	0,0	4,1	3,7	5,2	6,6	·		105,6	33	-211	17	15	17	30
	Raintalerhof	964	6,5	2,5	0,2	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	5,3	·	1,3	20,8	9,5	10,2	4,8	0,0	1,2	0,6	0,5	·	·	13,8	10,8	9,8	3,3	·		101,3	48	-112	17	13	·	·
	Partenkirchen	690	11,7	1,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	2,4	0,4	13,4	7,4	9,1	4,7	·	·	·	0,3	1,2	·	16,7	6,3	5,1	5,8	·		92,8	53	-83	15	13	·	·
	Oberau	655	27,9	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,3	2,6	0,6	13,2	7,5	8,6	5,1	·	·	·	5,9	·	·	17,7	3,6	3,1	5,7	·		120,8	61	-78	14	13	·	·
	Eschenlohe	639	9,8	9,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,3	3,0	0,4	14,5	6,0	10,6	9,3	·	·	·	15,5	·	·	20,9	3,5	2,3	5,6	0,1		126,4	71	-52	15	13	·	·
	Murnau	696	15,1	9,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	9,4	2,2	14,2	25,2	5,2	11,3	6,2	·	·	·	3,2	0,0	0,0	20,4	3,2	0,7	0,8	·		126,3	72	-50	14	13	·	·
	Kochel	605	22,5	18,1	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	1,5	3,7	15,9	8,0	14,1	7,7	·	·	·	1,2	·	·	24,3	5,1	4,9	4,5	·		133,2	67	-67	15	14	·	·
	Sindelsdorf	601	16,4	15,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	6,3	15,4	9,8	18,6	0,0	·	·	·	21,7	·	·	32,4	17,5	9,8	5,9	·		154,2			12	11	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mittel	Abweichung v. d. Normal.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 0.1 cm	☒
Isar	Loisach	Blomberghaus	1250	nicht beobachtet																																				
		Königsdorf	626	20.9	9.6	1.4	·	·	0.9	·	2.1	·	·	·	·	·	·	12.4	8.7	1.3	11.9	14.6	·	·	0.4	5.9	·	0.6	14.0	4.2	1.1	7.9	0.1		118.0	74	-42	18	14	·	·
		Puppling	590	17.0	4.9	0.0	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	11.3	11.3	0.6	20.6	5.1	·	·	13.1	1.4	·	0.0	12.6	1.4	1.0	2.1	·		104.8	71	-41	15	13	·	·
	Loisach bis Amper	Deisenhofen	574	20.0	1.9	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.6	0.6	1.8	3.4	4.2	13.7	0.2	·	·	2.5	3.5	·	·	12.8	0.6	6.7	1.9	·		75.0			16	11	·	·
		München-Sternwarte	529	19.0	2.3	0.1	·	·	1.4	·	0.4	·	·	·	·	0.2	0.7	1.9	2.9	5.0	6.4	·	·	0.1	3.4	6.7	·	0.1	13.5	0.5	3.4	·	·		67.3	55	-54	18	11	·	·
		Otterfing	669	28.1	5.3	1.2	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	18.1	0.7	11.6	7.0	·	·	0.5	4.1	·	·	20.2	3.9	·	3.6	·		110.5	71	-45	14	12	·	·
		Eglfing	537	21.2	2.3	·	·	·	2.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	9.2	2.3	3.1	4.0	0.1	·	·	2.8	13.2	·	·	17.4	·	2.8	·	·		81.3	69	-37	13	11	·	·
		Weihenstephan	497	1.4	0.5	0.1	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	0.5	3.3	0.9	8.4	4.7	1.2	·	·	0.0	0.9	·	·	12.7	0.3	0.0	0.1	0.0		36.5	39	-56	14	7	·	·
		Finsing	495	Beob. Stelle aufgehoben																																				
	Amper, Ammer	Linderhof	937	17.5	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	3.7	5.2	8.5	5.6	5.5	10.0	0.5	·	2.7	8.5	·	·	38.1	6.0	8.4	2.0	·		137.7	58	-38	16	15	·	·
		Kloster Ettal	878	17.6	4.6	·	·	·	14.8	3.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	8.9	6.7	9.5	5.6	·	·	·	6.3	·	·	21.2	4.4	4.5	7.2			115.0	54	-38	14	13	·	·
		Unterammergau	830	13.5	5.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	25.0	3.8	0.7	10.5	6.5	10.3	7.1	·	·	0.6	11.0	0.0	0.2	34.1	6.4	6.7	1.0	·		142.4			16	13	·	·
		Böbing	744	14.1	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.6	9.0	8.6	24.7	3.3	22.5	11.6	·	·	0.7	1.8	1.0	0.9	21.8	3.0	5.5	1.1	·		174.9	115	+23	17	15	·	·
		Hohenpeissenberg	994	1.3	21.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	9.4	3.3	13.1	4.6	19.8	3.5	·	·	0.0	4.2	0.6	0.0	21.4	2.6	7.8	3.4	0.4		135.0	90	-13	16	14	·	·
		Weilheim	566	8.1	6.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	3.6	29.8	28.1	2.1	17.1	6.8	·	·	·	0.9	0.8	1.5	26.1	2.1	2.2	5.1	·		160.7	125	+33	17	14	·	·
		Diessen	630	11.6	5.6	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	7.0	13.6	8.0	5.8	14.5	2.8	·	·	0.0	6.5	0.0	10.6	32.1	1.0	0.8	1.0	0.0		132.7	104	+ 5	16	15	·	·
	Amper	Seefeld	565	26.7	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	7.3	15.4	12.3	3.1	13.0	·	·	·	1.6	1.0	·	·	25.8	1.0	1.9	0.3	·		131.1	109	+11	14	13	·	·
		St. Ottilien	590	20.4	3.4	0.3	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.6	10.8	16.2	18.7	6.2	10.0	0.2	·	·	1.2	0.5	·	·	9.0	3.0	5.0	·	·		109.8	96	- 4	17	12	·	·
		Haspelmoor	529	14.7	2.7	0.4	·	·	·	·	2.2	·	0.0	·	·	7.1	8.2	13.5	9.4	11.4	17.3	3.0	·	·	1.3	0.4	0.2	·	8.4	2.0	12.2	0.2	·		114.6			18	14	·	·
		Dachau	477	6.0	6.1	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.6	2.3	11.1	16.6	6.8	23.6	1.3	·	·	0.2	·	3.4	0.8	19.1	0.3	3.1	·	·		104.3	104	+ 4	15	12	·	·
		Seeshaupt	597	16.4	15.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	16.7	·	6.0	2.6	18.4	16.3	·	·	2.0	0.2	·	·	16.1	2.9	1.2	0.1	·		118.5	79	-32	15	13	·	·
		Traubing	670	16.0	14.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	3.8	12.5	12.3	1.0	15.5	3.2	·	·	·	0.4	·	·	17.5	2.2	3.0	0.5	0.1		111.5	82	-24	16	14	·	·
		Pasing	526	9.4	6.6	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	1.5	1.3	11.3	4.8	3.9	19.8	0.2	·	·	2.9	0.6	·	0.0	11.6	·	3.5	0.2	·		78.9	65	-42	15	12	·	·
		München-Obermenzing – Riem	524	15.5	2.1	0.0	·	·	1.4	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.3	1.8	4.8	4.5	3.6	1.4	·	·	1.2	26.5	·	·	12.1	0.0	1.4	0.0	·		76.6	77	-23	13	12	·	·
		Nandlstadt	464	3.2	8.2	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	11.4	·	7.1	5.2	16.3	·	·	·	·	·	·	14.2	·	3.3	·	·		72.1	74	-26	9	9	·	·
	Amper bis Mdg.	Erding	460	3.7	10.7	4.3	·	·	0.0	·	0.4	·	·	·	·	0.0	0.0	12.0	1.7	5.0	2.7	1.3	·	·	9.3	6.3	·	·	18.9	0.2	0.2	·	·		76.7	79	-20	14	11	·	·
		Moosburg	410	5.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	9.5	·	1.2	7.1	0.6	·	·	·	2.5	·	·	8.3	0.8	2.7	·	·		39.5	45	-47	11	8	·	·
		Landshut	392	2.8	10.0	2.2	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	0.2	14.4	·	1.1	10.2	1.4	·	·	0.3	14.7	·	·	8.0	0.4	6.5	·	·		76.5	83	-15	13	10	·	·
		Dingolfing	360	6.0	2.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	1.0	6.7	1.9	·	·	·	3.4	·	·	15.3	0.3	1.9	·	·		48.8	61	-31	11	10	·	·
		Landau a. Isar	339	0.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	1.1	2.7	0.8	0.9	12.6	2.7	1.8	·	·	1.5	·	·	9.0	1.0	·	0.1	·		35.1	43	-36	14	8	·	·
	Isar bis Vils	Rohrstetten	450	1.7	2.4	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	2.6	·	2.0	3.8	20.6	24.1	8.0	0.4	0.1	0.8	0.4	·	0.0	7.0	·	0.0	0.3	·		77.0	81	-18	15	10	·	·
		Osterhofen	310	2.1	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.5	·	7.8	·	6.5	8.5	6.3	0.7	·	·	0.2	·	·	11.7	3.2	·	1.5	·		51.9	65	-28	14	9	·	·
		Schöllnach	370	5.1	·	2.4	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	0.3	4.9	·	9.6	13.2	2.1	2.2	·	1.1	·	·	·	7.8	·	·	0.9	·		52.7	56	-41	12	10	·	·
	Vils	Ratzing b. Taufkirch. [a. V.	464	15.6	6.8	5.1	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	8.4	14.7	5.6	2.2	1.0	·	·	·	16.2	·	·	10.0	0.1	3.3	0.1	0.0		91.5	96	- 3	15	12	·	·
		Vilsbiburg	449	7.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	1.3	8.2	9.1	0.2	·	·	·	6.2	·	·	12.2	·	4.6	0.4	·		58.9	63	-33	11	9	·	·
		Oberhausen	400	2.4	1.3	·	·	·	2.3	·	0.8	·	·	·	·	·	2.3	1.1	1.6	1.9	3.8	3.3	·	·	·	1.6	·	·	9.5	·	0.4	·	·		32.3	36	-57	13	11	·	·
		Schönau i. Ndb.	435	3.4	13.4	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	3.3	3.8	1.1	·	·	·	0.7	·	·	17.1	0.6	1.3	·	0.4		48.2	51	-47	13	8	·	·
		Haidenburg	350	1.3	4.8	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	5.1	2.0	26.4	6.5	0.6	0.2	·	·	·	·	·	15.7	0.5	0.3	0.2	·		70.3	98	- 2	14	8	·	·
		Schweicklberg	378	3.1	·	2.0	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	1.6	·	11.3	0.0	15.8	10.3	3.4	·	·	·	0.5	·	·	19.2	·	·	·	·		68.9	78	-19	13	11	·	·
	Vils bis Ilz	Ortenburg	348	1.4	·	1.6	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	5.2	·	2.9	6.9	·	5.7	·	·	·	·	·	12.4	0.7	1.4	1.5	2.2		45.1	56	-36	12	11	·	·
		Ruderting	440	4.5	0.5	0.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	19.5	7.8	0.2	·	·	·	·	·	·	5.9	3.9	·	1.0	0.7		44.5	56	-34	11	6	·	·
		Passau-Kachlet	305	2.4	0.5	18.3	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	0.0	0.0	0.9	·	6.2	9.4	3.5	·	·	·	0.2	·	·	4.4	1.2	·	2.4	0.6		51.4	54	-44	13	9	·	·
	Ilz	Diensthütte bei Rachelsee	875	Beobachtungen fehlen																																				
		Kirchdorf	690	4.7	·	0.3	·	·	·	·	0.7	0.1	·	·	2.6	5.0	0.2	2.7	·	29.8	25.2	6.6	3.4	·	0.4	7.8	·	2.7	4.9	0.6	0.3	0.6	2.6		101.4	101	+ 1	20	12	·	·
		Klingenbrunn	820	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	26.6	18.5	8.6	2.7	1.8	1.0	34.1	·	12.1	0.2	4.8	2.4	0.0	4.7		121.4	112	+13	13	13	·	·
		Schönberg	564	3.6	1.0	0.6	·	·	·	·	1.2	·	·	·	16.5	·	·	0.9	·	36.5	29.6	0.4	0.8	0.2	0.0	·	·	0.0	5.1	·	0.0	0.7	1.5		98.6	104	+ 4	14	8	·	·
		St. Oswald	830	nicht beobachtet																																				

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Isar bis Inn	Ilz	Finsterau (Post)	1000	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	23.0	15.0	11.0	·	0.7	0.1	5.8	·	3.1	1.2	·	·	·	1.1		62.0	55	-50	11	7	·	·
		Kreuzberg i.B.W.	819	1.7	1.8	0.1	·	5.8	·	·	4.8	·	0.2	·	0.7	1.2	0.0	1.3	·	20.3	25.4	1.4	·	0.0	6.4	0.5	·	17.7	8.5	0.1	·	1.1	1.6		100.6			19	14	·	·
		Mauth	820	0.1	0.8	·	·	·	·	·	0.5	·	1.4	·	0.0	0.6	0.2	1.5	·	23.5	32.1	1.6	·	·	3.4	10.2	·	9.4	4.7	·	·	0.4	1.5		91.9	76	-28	16	10	·	·
		Duschlberg	900	·	·	1.0	·	·	·	·	9.0	·	0.4	2.5	·	0.3	·	4.9	·	7.9	·	7.4	0.0	·	0.5	·	·	0.3	5.9	·	2.2	0.7	4.1		47.1	37	-80	14	9	·	·
		Röhrnbach	430	3.4	0.0	0.7	·	·	·	·	1.2	·	·	·	6.1	·	1.2	2.0	·	6.3	12.5	4.7	·	·	15.7	0.2	·	2.7	3.0	2.8	0.1	1.8	3.0		67.4	71	-28	17	14	·	·
		Roitham	500	1.9	·	1.0	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	0.9	·	4.2	15.0	0.5	·	1.5	·	·	·	·	5.6	·	·	1.5	1.4		37.0	36	-66	11	9	·	·
Inn	Grenze bis Sanna	Nauders	1362	3.4	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	0.8	1.2	19.8	1.2	0.0	0.0	6.1	1.1	·	·	·	·	18.2	0.1	·	·	·		58.9	81	-13	11	8	·	·
		Spiß	1628	8.2	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	2.8	·	7.9	11.2	7.5	·	18.1	9.4	2.4	·	·	4.5	19.5	1.6	·	·	·		97.9	89	-12	13	13	1	·
		Ried i. Oberinntal	877	2.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.9	5.0	0.8	2.8	8.5	1.8	·	2.1	2.5	0.0	·	·	1.2	13.8	1.6	·	0.0	·		49.2	51	-46	14	11	·	·
		Obladis	1386	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	6.3	1.4	2.7	12.6	1.8	·	1.1	3.2	·	·	·	1.9	17.2	1.5	·	·	·		60.0	63	-34	12	12	·	·
		Feuchten	1285	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	1.1	0.2	1.8	11.5	1.6	0.0	3.5	1.9	1.6	·	0.9	12.5	2.6	·	·	·	·		39.6	43	-52	13	19	·	·
		Landeck	813	4.3	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	3.9	3.1	1.4	10.0	2.0	1.3	·	·	4.4	·	·	·	·	27.2	3.9	0.0	0.0	·		62.6	63	-37	11	11	·	·
	Sanna	Waldhäusl a. A.	1627	28.6	0.2	·	·	·	·	0.4	0.5	·	0.3	0.0	1.9	0.9	1.0	3.9	20.1	3.1	5.2	5.4	2.0	·	6.5	4.9	·	·	42.0	6.9	5.5	·	·		139.3			19	14	·	·
		St. Anton a. Arlb.	1307	13.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.0	0.0	1.4	0.6	4.0	12.6	6.1	28.8	0.0	45.0	1.9	2.2	3.3	0.0	0.0	5.2	2.4	1.4	0.4	0.0		130.9	99	- 1	17	14	·	·
		Galtür	1590	14.2	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.2	1.6	8.8	8.6	2.0	0.4	9.4	3.2	1.6	0.4	·	·	48.2	5.4	2.4	1.4	·		114.8	122	+21	17	14	·	·
		See	1073	7.9	0.3	·	·	·	0.0	·	·	·	1.2	·	0.0	3.2	1.0	·	3.2	16.0	3.4	1.0	2.1	3.6	0.4	2.0	1.3	0.3	23.7	2.3	0.7	2.1	·		75.7	77	-22	19	15	·	·
	Inn	Fernpass	1209	nicht beobachtet																																				
		Imst	826	2.6	2.5	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	·	·	4.3	4.8	1.8	4.0	6.4	5.3	·	·	1.3	2.0	·	·	0.0	11.1	1.3	·	0.0	·		48.3	50	-48	14	12	·	·
		Plangeroß	1616	0.0	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.0	·	6.1	10.7	2.5	2.9	1.5	0.0	4.4	0.0	·	0.0	12.4	4.4	0.4	0.3	0.2		50.3	40	-73	13	19	·	·
		St. Leonhard	1371	4.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.7	0.2	3.9	10.1	3.1	1.1	0.9	0.4	6.9	1.1	·	0.1	13.8	4.2	0.7	1.4	·		55.1	57	-41	18	11	·	·
		Rietzenried	1080	3.0	0.4	·	·	·	·	0.6	·	·	0.0	·	·	1.9	3.4	2.0	5.5	10.4	2.9	0.2	0.1	2.5	6.8	1.0	·	0.2	13.0	4.2	·	0.3	·		58.4			18	12	·	·
	Ötz	Vent	1892	1.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	6.7	3.7	15.6	1.3	0.8	1.6	0.6	4.4	·	·	2.3	6.7	1.6	0.1	0.9	·		50.4	52	-47	16	11	·	·
		Obergurgl	1927	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.6	7.7	8.9	17.6	0.8	0.2	1.4	0.4	4.4	0.2	·	6.1	4.7	0.6	0.4	2.4	0.2	·	58.9			17	10	·	·
		Sölden	1377	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.5	2.3	4.8	14.8	1.6	·	1.1	·	3.0	·	·	4.5	·	7.4	0.3	0.9	·	0.3	·		46.5	51	-43	13	10	·	·
		Längenfeld	1179	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	2.0	14.0	3.2	2.5	·	·	3.0	·	·	·	9.6	2.7	·	·	0.0		39.5	41	-56	8	8	·	·
		Ötz	775	3.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	·	·	2.2	12.8	4.8	0.3	0.2	·	4.6	1.1	0.7	·	11.4	5.9	0.7	·	·		48.6	56	-39	13	8	·	·
		Marlstein	1789	8.1	1.3	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	2.1	5.0	1.2	6.4	5.3	0.9	1.3	·	·	10.2	·	·	·	5.0	·	2.0	·	·	·		53.0			13	12	·	·
	Inn	Obsteig	950	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	12.2	6.0	1.6	·	·	30.0	·	·	·	1.5	18.0	3.0	2.0	·		94.1	80	-23	10	10	·	·
		Roßkogelhütte	1780	·	3.4	1.2	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	1.2	·	·	12.2	10.2	7.0	·	·	7.2	2.1	·	·	·	7.9	8.1	2.4	·		64.3			12	12	·	·
		Gries im Sellrain	1238	6.0	3.2	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	14.0	20.5	6.0	6.5	7.0	3.2	·	·	·	·	9.0	4.5	3.5	2.0	·		87.4	86	-14	13	13	·	·
		Innsbruck	582	9.7	0.2	0.3	·	·	·	0.0	0.8	0.0	2.2	0.0	·	0.0	1.1	0.0	2.5	10.4	3.4	1.2	·	0.0	4.3	0.0	·	0.0	4.8	3.8	1.5	1.1	·		47.3			15	12	·	·
	Sill	Brenner	1358	4.3	0.6	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.6	·	·	0.2	·	3.3	3.1	1.9	22.4	1.5	0.1	4.5	1.0	4.8	2.0	·	7.8	4.2	0.2	0.5	2.0	·		65.0	52	-59	19	13	1	·
		Trins	1214	4.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	6.2	·	3.2	22.8	2.7	0.3	·	0.1	9.2	·	·	4.9	6.8	0.5	3.4	0.1	·		70.6	60	-45	15	10	·	·
		Matrei a. Brenner	993	4.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.8	·	·	0.0	2.3	0.0	3.2	·	18.9	·	0.0	·	0.9	·	·	·	8.0	4.5	0.7	·	0.0		43.8	44	-56	9	6	·	·
		Schönberg	1014	5.7	0.3	1.7	·	·	·	·	0.0	·	3.4	·	·	0.0	0.5	·	3.0	19.3	3.6	·	0.0	·	1.9	·	·	·	7.6	3.7	2.5	1.9	·		55.1	59	-38	13	11	·	·
	Inn	Hafelekar	2261	nicht beobachtet																																				
		Hall in Tirol	560	9.4	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.8	·	0.4	17.0	3.7	·	·	·	2.4	·	·	7.4	·	6.7	·	·	0.1		51.2	48	-55	12	8	·	·
		St. Michael i. Gnadenw	875	16.6	29.0	·	·	·	·	·	4.3	·	0.6	·	·	1.1	1.5	0.3	1.5	15.0	4.0	1.4	·	1.1	5.3	·	·	·	7.9	8.6	8.9	0.8	0.0		107.9	81	-25	17	14	·	·
		Achenkirch	922	31.8	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.0	0.6	3.8	5.5	7.6	5.2	·	3.5	0.0	1.9	·	·	4.1	16.3	5.6	3.4	·		98.6	58	-69	14	13	·	·
		Pertisau	950	31.5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.4	2.4	0.1	2.5	6.5	7.1	3.4	1.2	11.4	10.1	·	·	·	10.3	4.3	4.8	2.6	·	0.1		100.3	52	-90	18	13	·	·
		Rotholz	543	nicht beobachtet																																				
	Ziller	Ginzling	999	10.0	1.1	·	·	·	·	·	1.8	0.0	0.0	·	·	2.2	·	·	1.5	25.8	4.2	3.1	·	·	2.2	0.2	·	·	5.0	6.2	6.6	4.4	·		74.3	50	-74	14	13	·	·
		Vord. Tux (Lanersb.)	1290	7.8	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.9	0.0	·	1.0	24.4	4.0	1.0	·	·	·	·	·	0.0	0.7	8.8	9.0	2.5	1.5		63.3			12	10	·	·
		In der Au	1276	19.2	5.3	0.0	·	·	2.6	0.0	0.7	·	2.6	·	·	·	0.5	1.6	2.1	32.1	10.8	5.7	·	1.6	·	·	0.0	1.6	3.6	3.6	·	7.2	·		100.8			16	14	·	·
		Brandberg	1092	9.0	6.4	1.4	·	·	·	0.6	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	0.7	25.0	2.2	6.1	·	0.1	0.6	·	·	·	1.2	7.3	2.0	6.2	0.3		69.3	49	-73	17	10	·	·
		Gerlos	1241	14.2	7.5	0.7	·	·	·	1.6	1.3	·	0.0	·	·	·	0.3	·	0.6	22.9	6.0	5.8	·	2.3	10.8	·	·	·	3.0	6.9	5.5	2.3	0.6		92.3	60	-62	17	13	·	·
		Ried i. Zillertal	572	16.4	1.4	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	0.2	·	5.6	0.2	·	0.8	16.8	2.0	5.7	0.1	3.0	1.2	·	·	·	0.7	2.6	3.9	2.2	·		63.0	56	-50	18	11	·	·

Inn

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☀ ≤0.1	▦
Inn	Zillertal bis Mangfall	Schwarzenkopfhütte	1340	22.5	16.0	0.5	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	1.3	·	24.4	1.9	12.8	10.6	·	·	·	·	·	·	27.8	9.2	10.6	9.8	0.2		153.1			14	12	·	·
		Valepp	885	32.9	15.6	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	1.6	4.9	4.3	5.0	8.5	9.0	·	·	·	·	·	·	14.0	5.0	9.7	4.9	0.1		116.4	55	-96	14	12	·	·
		Erzh. Johann-Klause	822	35.1	14.9	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	4.8	3.6	6.4	5.8	·	·	·	·	·	·	11.9	3.7	8.5	3.0	·		97.7	48	-106	10	10	·	·
		Pinegg	710	30.0	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	7.4	7.2	5.5	1.7	·	·	8.2	·	·	·	6.6	·	12.0	·	·		88.5			11	10	·	·
		Steinberg	1000	40.6	7.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	2.3	7.1	7.3	8.0	·	1.2	·	2.7	·	·	·	13.2	6.2	6.8	4.1	·		109.2	53	-94	14	13	·	·
		Oberau	936	23.1	13.9	0.5	·	0.4	·	·	·	·	0.6	·	·	0.7	1.0	3.2	11.4	5.0	7.6	·	·	1.3	0.4	·	·	2.9	4.4	3.1	1.7	0.0		81.2			17	12	·	·
		Kelchsau	820	21.4	13.6	·	·	·	·	·	0.7	·	0.7	·	·	·	1.2	·	5.4	9.3	10.1	4.5	0.3	3.4	0.8	0.2	·	3.2	7.4	4.2	2.7	1.9	0.2		91.2	53	-81	19	13	·	·
		Kirchbichl	490	12.6	10.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.4	0.3	9.8	6.9	4.3	6.1	·	·	1.0	17.5	·	·	2.6	6.9	4.5	0.5	·		84.3			15	11	·	·
		Ellmau	810	31.0	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	3.0	9.5	4.0	6.0	·	6.0	0.4	5.4	·	·	10.0	7.5	·	3.0	4.0		97.3	67	-47	14	13	·	·
		Kufstein	503	24.6	14.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.2	7.1	5.6	8.4	11.8	·	·	·	0.3	·	·	5.6	6.2	8.8	3.7	·		98.8	61	-64	14	11	·	·
		Brünnsteinhaus	1360	20.0	7.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.2	·	11.4	7.8	8.1	4.8	·	·	·	15.2	·	·	11.2	4.2	8.2	6.3	1.2		109.5			14	13	·	·
		Oberaudorf	485	9.6	10.9	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	7.8	12.3	4.2	·	·	·	4.2	·	·	21.5	5.0	1.8	1.9	·		87.6	50	-87	12	12	·	·
		Törwang	700	37.0	19.5	3.0	·	·	1.3	·	·	·	·	·	1.0	·	11.2	17.5	2.7	13.2	1.2	·	·	·	2.3	·	·	40.0	6.2	8.0	5.6	·		169.7	87	-25	15	15	·	·
		Degerndorf	470	44.5	6.6	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.2	1.0	3.4	27.2	4.0	12.5	0.2	·	·	·	0.3	·	·	22.2	5.5	3.2	2.9	0.0		134.6	86	-22	15	11	·	·
		Endorf	529	28.4	16.5	2.6	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.5	·	6.5	5.4	1.8	6.4	3.2	·	·	0.4	0.4	·	·	21.4	5.9	6.0	4.1	0.0		109.5	71	-45	15	12	·	·
	Mangfall	Stuben	874	39.8	16.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	2.2	15.2	6.3	5.7	4.1	·	·	0.6	24.3	·	·	13.4	8.0	9.6	6.1	·		152.0	68	-71	15	12	·	·
		Dorf Kreuth	790	29.1	21.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	2.5	20.0	3.6	7.7	7.6	·	·	0.2	4.6	·	·	26.5	6.4	5.3	4.4	·		139.8	69	-63	15	12	·	·
		Bauer in der Au	905	31.0	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.0	10.4	2.0	7.0	1.4	·	·	3.4	32.4	·	·	37.8	10.2	4.6	4.5	·		149.5	69	-63	14	13	·	·
		Tegernsee	727	23.7	8.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.2	·	1.6	15.5	3.7	6.2	0.1	·	·	2.5	19.9	·	·	19.1	5.8	4.0	4.0	·		116.0	63	-68	15	13	·	·
		Miesbach	760	22.4	4.9	4.6	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	10.4	13.4	1.6	7.0	2.1	·	·	1.8	·	·	·	17.8	8.2	6.0	3.3	·		108.5	61	-66	13	13	·	·
		Taubenberg	880	24.0	7.0	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.1	6.8	3.5	9.7	5.5	0.2	0.1	·	13.8	·	·	17.9	4.5	1.6	3.2	0.1		114.3	66	-60	17	12	·	·
		Neuhelfendorf	629	24.8	7.5	0.8	·	·	0.7	·	0.5	·	·	·	·	·	0.2	15.7	1.5	11.8	·	·	·	2.5	·	·	·	20.5	2.1	3.1	1.3	·		94.0	63	-55	14	11	·	·
		Bäckeralpe	850	Beob. Stelle aufgehoben																																					
		Bayrischzell	800	22.1	14.0	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	1.5	·	5.7	8.0	10.0	13.0	·	·	·	·	14.3	·	·	4.6	7.6	12.5	5.1	0.4		121.3	61	-79	14	13	·	·
		Wendelsteinhaus	1837	42.3	21.0	4.2	·	·	3.9	·	·	4.4	·	·	1.3	2.4	0.2	3.6	19.2	3.9	17.2	16.5	·	·	0.0	4.2	·	·	12.9	1.9	12.2	18.4	0.0		189.7	63	-112	17	16	·	·
		Neuhaus b. Schliersee	792	19.5	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.4	12.5	1.8	9.1	10.4	·	·	·	·	·	·	18.7	8.5	5.4	6.2	·		108.5	53	-97	12	11	·	·
		Sandbichl-Winkl	782	25.0	10.3	1.8	·	·	0.7	·	·	·	·	·	1.2	0.6	4.8	17.6	1.4	6.5	10.2	·	·	·	6.1	·	·	16.3	6.0	3.1	4.4	0.2		116.2	65	-64	17	14	·	·
		Groß Seeham	652	22.5	15.6	2.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	13.8	4.5	0.9	6.4	7.9	·	·	0.8	4.1	·	·	10.4	2.6	1.2	1.9	0.0		95.3	66	-49	15	12	·	·
		Irschenberg	733	28.0	11.6	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.0	0.0	27.6	11.5	0.8	5.0	6.2	·	·	·	12.3	·	·	12.3	1.2	1.6	5.5	·		124.4	85	-22	13	11	·	·
		Rosenheim	446	21.3	15.5	0.4	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	40.8	11.8	0.9	9.7	1.8	·	·	·	0.5	·	·	6.6	1.0	0.2	4.4	·		115.8	78	-32	14	9	·	·
	Mangfall bis Alz	Ebersberg	565	12.9	21.5	2.1	·	·	4.2	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	7.9	2.7	3.1	6.7	·	·	·	0.4	25.7	·	·	18.9	0.4	1.8	0.9	0.2		109.8	93	- 8	17	11	·	·
		Gabersee	500	13.5	38.4	0.2	·	·	8.9	·	·	·	·	·	·	·	0.0	45.0	27.4	1.4	12.5	0.1	·	·	6.5	5.5	·	·	14.7	0.2	1.7	0.3	0.0		176.3			15	11	·	·
		Haag i. Obb.	564	6.0	20.2	2.0	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	0.4	13.2	6.6	2.6	6.5	0.6	·	·	23.2	12.6	·	·	19.0	·	5.6	1.3	·		124.6	114	+16	15	13	·	·
		Schnaitsee	600	12.8	16.1	0.6	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.2	7.1	0.8	22.1	1.4	·	·	2.2	·	·	·	1.8	0.3	1.2	0.8	0.4		75.8	51	-62	16	10	·	·
		Mühldorf	382	44.6	5.1	0.7	·	·	8.8	·	·	·	·	·	·	·	14.5	5.9	1.7	6.4	0.2	0.0	·	0.7	31.0	·	·	7.8	0.3	0.5	·	0.3		88.5	93	- 6	15	9	·	·
		Isen	500	1.1	19.4	3.5	·	·	0.9	·	·	·	·	·	1.2	·	12.5	1.4	4.5	6.4	·	·	·	15.0	24.4	·	·	6.0	0.0	·	1.1	·		100.4	102	+ 2	13	12	·	·
		Dorfen	460	8.3	6.5	2.3	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	12.2	4.3	6.9	2.6	0.9	·	·	3.0	3.8	·	·	17.9	0.4	1.2	0.8	·		71.1	66	-37	14	11	·	·
	Alz, Großache	Jochberg	980	5.8	12.3	·	·	·	1.0	·	2.6	·	·	·	·	·	4.5	·	·	18.0	7.0	5.0	0.5	0.8	5.7	·	·	·	·	12.1	4.3	1.1	·		80.7	46	-91	14	12	·	·
		Kitzbühel	819	21.3	10.6	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	6.4	4.1	·	7.3	11.3	10.7	4.3	0.2	·	1.5	0.5	·	·	4.8	17.0	7.4	3.3	0.3		112.3	70	-49	17	14	·	·
		Hahnenkamm	1655	7.9	9.2	0.5	·	·	0.6	·	·	·	·	·	1.0	3.0	·	2.4	16.1	9.8	4.7	·	·	1.9	·	·	·	4.9	7.6	2.5	2.8	0.3		75.2			16	13	·	·
		Kirchberg i. Tir.	823	14.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	9.0	4.0	3.0	·	·	1.0	·	·	·	·	6.0	6.0	3.0	3.0	·		53.0	33	-106	10	10	·	·
		St. Johann i. Tir.	663	25.9	13.1	0.4	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.3	0.8	0.6	3.3	8.3	4.1	2.8	2.2	·	2.4	·	·	8.8	8.3	2.0	3.5	·	4.1		91.5	56	-69	18	13	·	·
		Hochfilzen	952	·	·	·	·	·	·	1.0	0.5	·	1.2	·	·	·	·	1.0	1.0	·	·	·	11.2	39.8	50.2	·	38.5	·	1.0	·	38.5	72.5	55.9		312.3	163	+121	13	12	·	·
		Fieberbrunn	788	22.6	1.0	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	·	2.4	3.4	6.3	2.3	·	·	·	·	·	2.4	12.4	0.9	3.8	·	3.4		73.5	44	-94	15	14	·	·
		Seegatterl	715	46.0	9.1	2.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	5.1	0.2	1.6	5.0	4.1	17.0	6.8	·	·	0.1	11.9	·	·	11.0	9.5	3.8	3.4	3.0		139.8			18	15	·	·
		Reit i. W.	695	32.5	8.2	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	4.6	·	0.9	12.9	5.9	22.2	1.9	·	0.0	5.0	1.3	·	·	15.6	9.8	0.9	4.3	0.5		126.7	67	-61	16	12	·	·
		Kössen	588	22.1	15.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	7.8	11.9	1.0	0.1	3.0	·	·	·	1.6	22.5	4.7	1.3	3.3	·		107.5	58	-77	14	13	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≥0.3	Zahl der Tage mit 🌨
Alz, Großache	Walchsee	660	41.2	36.7	7.2	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	20.9	28.2	54.4	46.8	11.5	·	9.8	14.4	·	·	20.9	17.8	24.2	10.5	2.3		351.6	179	+173	16	16	·	·
	Schleching	570	42.0	15.7	2.5	·	·	0.6					·	·	·	·	·	23.0	3.9	14.0	6.6	·	·	4.6	·	·	·	42.2	3.8	1.8	4.2	1.3		166.2	79	-45	14	13	·	·
	Hochgernhaus	1565	40.8	12.2	14.2	10.3	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	6.3	4.9	15.8	17.2	38.5	10.8	4.6	·	3.1	·	·	2.1	15.5	12.3	17.4	19.1	10.6		261.8	108	+22	19	19		
	Staudach	540	35.1	11.7	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	1.2	5.9	2.7	8.2	4.6	·	·	2.0	·	·	·	13.1	2.5	·	5.4	1.2		95.2	53	-86	14	13	·	·
	Maria Eck	892	38.0	18.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.1	·	3.2	6.8	4.2	11.2	0.3	·	·	0.3	·	·	·	22.2	5.2	1.0	2.3	0.9		126.5	63	-74	14	11	·	·
Alz	Sachrang	740	63.5	32.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	17.0	5.3	20.3	4.6	·	·	·	·	·	·	38.4	6.3	5.4	5.5	0.2		199.8	89	-25	13	10	·	·
	Grattenbach	700	75.9	18.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.2	8.6	6.4	13.3	3.3	·	·	·	2.2	·	·	41.3	1.7	11.9	4.6	0.9		191.8	77	-56	14	13	·	·
	Stock	520	25.2	17.7	1.3	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	0.4	0.0	0.0	9.4	2.2	4.7	4.6	·	·	1.7	3.7	·	0.0	31.2	5.7	1.8	4.5	0.2		117.4	67	-57	16	14	·	·
	Bernau	545	28.9	17.4	0.1	·	0.1	2.8	·	0.1	·	·	·	0.1	0.1	0.5	·	16.2	2.0	6.1	3.7	·	·	4.1	1.9	0.5	·	22.0	3.4	2.1	4.9	·		117.0	72	-46	20	13	·	·
	Herrenchiemsee	539	23.2	15.7	1.0	·	0.1	4.5	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	2.0	7.9	1.5	5.0	4.9	·	0.1	2.5	0.6	·	0.0	24.2	4.1	1.8	5.6	0.1		104.9	69	-47	18	14	·	·
	Seebruck	528	20.8	12.2	1.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	4.0	0.4	4.8	2.3	·	·	0.2	·	·	·	18.4	2.0	9.4	1.0	0.0		76.6	52	-72	13	11	·	·
	Ruhpolding	664	56.7	14.6	1.6	·	·	0.4	·	0.9	·	·	·	·	4.7	·	4.4	7.7	1.7	5.5	0.7	2.7	·	1.3	4.7	·	·	28.1	4.8	0.3	3.9	1.5		146.2	72	-57	19	15	·	·
	Inzell	695	38.7	17.0	1.3	·	·	0.2	·	2.8	·	·	·	·	1.5	·	3.5	9.1	3.7	7.6	1.7	1.8	·	0.4	0.3	0.2	·	28.2	5.7	2.1	4.6	2.3		132.7	65	-67	20	16	·	·
	Traunstein (Realsch.)	597	28.4	16.3	1.6	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	3.2	·	4.6	2.5	2.3	8.0	5.0	·	·	·	10.9	·	0.1	29.8	7.2	1.0	4.5	0.5		126.1	70	-54	17	14	·	·
	Trostberg	491	19.6	22.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	7.8	5.1	·	·	8.2	7.2	·	·	15.1	1.8	1.0	1.4	0.1		90.5	70	-38	13	10	·	·
	Engelsberg	517	16.9	7.2	0.1	·	·	6.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.8	9.4	0.9	10.7	0.1	·	·	0.2	7.5	·	0.0	15.7		2.9	4.5	0.1		85.4			15	10	·	·
Inn, Salzach	Krimmler Tauernh.	1621	·	20.0	·	·	·	·	·	·	·	·			4.0				(13.0)					6.5				(15.5)		4.0	9.0		72.0	52	-67			·	·
	Krimml	1050	14.4	3.4	0.3	·	·	·	·	6.5	·	·	0.0	·	·	0.0	1.2	2.3	14.1	7.3	5.4	3.3	3.0	·	0.0	·	0.0	0.3	6.5	4.7	3.5	·		76.2	52	-69	15	13	·	·
	Wildkogelhaus	2007	19.0	6.5	1.3	·	·	·	1.8	2.7	·	·	3.0	3.4	0.2	·	·	·	2.6	11.8	8.4	4.5	·	0.8	·	·	·	3.2	12.0	1.9	6.0	1.2		90.3			18	16	1	10
	Paß Thurn	1227	17.2	9.3	1.5	·	·	0.6	·	1.2	·	0.1	3.1	·	0.9	2.4	·	0.8	19.9	4.8	3.5	·	4.6	·	0.6	·	·	2.5	6.5	0.2	1.5	0.1		81.3	45	-99	20	13	·	·
	Stuhlfelden	773	12.5	5.6	1.1	·	·	1.6	·	0.4	·	·	0.2	·	0.1	·	·	0.2	15.1	1.9	2.0	·	0.2	0.7	·	·	·	1.0	2.4	1.9	1.2	0.0		48.1	38	-79	17	11	·	·
	Moserboden	1960	·	24.9	4.2	·	·	2.5	·	2.8	·	·	·	·	1.6	0.6	·	·	23.5	30.6	15.0	2.3	·	·	·	·	·	5.9	6.3	14.2	7.3	1.4		143.1	59	-99	15	14	·	·
	Kaprun	750	10.3	7.8	0.4	·	·	2.9	·	0.9	·	·	0.9	·	0.9	·	·	·	16.6	8.1	3.4	·	1.8	1.5	0.9	·	·	0.6	2.5	2.1	2.7			64.4	45	-78	17	11	·	·
	Zell am See	754	15.2	7.7	0.2	0.1	·	1.6	·	1.2	0.0	3.8	·	·	0.1	0.4	·	0.5	7.6	7.2	3.1	·	2.0	0.5		·	·	1.9	4.1	2.1	1.8	0.0		61.1	38	-100	19	13	·	·
	Schmittenhöhe	1949	13.7	15.9	3.4	0.8	·	2.2	·	1.7	·	·	·	·	0.1	0.7	·	1.1	10.1	8.4	8.1	·	1.1	5.4	·	·	·	1.6	4.9	2.9	3.8	1.0		86.9	52	-19	19	16	·	·
	Ferleiten	1147	17.4	8.8	2.3	0.2	·	3.1	0.0	0.0	·	·	0.9	·	0.2	0.9	·	0.3	24.0	18.8	10.6	·	·	0.1	0.2	·	·	2.0	16.2	1.4	2.5	0.3		110.2			19	11	·	·
	Sonnblick	3106	6.4	4.4	2.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.7	·	0.2	0.2	·	2.3	0.4	7.1	0.3	21.6	6.0	1.2	0.2	0.0	5.3	0.1	0.2	1.7	2.4	2.7	4.7	3.7	0.0		75.2	54	-63	26	14	21	30
	Bucheben	1140	13.1	9.1	1.2	·	·	2.3	·	0.6	·	2.7	0.3	·	0.2	·	·	0.2	24.1	20.0	8.8	·	·	1.9	·	·	·	1.0	2.6	1.0	5.6	·		94.7	70	-39	17	13	·	·
	Rauris	943	2.5	1.8	·	·	3.3	0.1	0.9	·	0.9	0.0	·	·	·	·	0.0	12.2	28.2	6.8	·	1.0	0.3	·	·	0.0	2.3	2.0	1.4	5.1	0.5	7.1		76.4	69	-34	17	12	·	·
	Dienten	1071	25.3	·	·	·	·	13.4	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	5.1	10.1	9.7	17.8	·	·	8.2	·	·	·	4.9	4.1	4.9	·	·		105.2	53	-32	11	11	·	·
	Naßfeld	1625	21.9	14.5	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	27.8	48.2	16.6	·	·	3.2	·	·	4.3	3.9	·	5.8	20.8	3.0	17.5		192.1	105	+10	13	13	3	·
	Badgastein	974	8.3	6.4	0.8	·	0.8	·	·	·	0.4	·	0.8	·	1.2	·	·	·	19.8	36.8	7.2	·	·	2.2	·	·	·	2.8	1.6	1.2	7.6	1.8		99.7	69	-43	16	12	·	·
	Dorf Gastein	836	9.0	0.4	0.5	·	·	2.0	·	·	0.3	1.0	·	·	·	·	·	13.5	9.5	28.0	·	16.0	0.2	·	·	·	·	0.3	1.7	3.7	6.7	2.0		94.8	78	-25	16	11	·	·
	Hüttschlag	1020	6.8	4.2	1.7	·	0.6	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	11.9	37.2	9.0	0.6	8.4	10.0	·	·	·	1.5	3.8	4.1	6.6	1.8		109.6	78	-30	16	13	·	·
	Großarl	920	7.0	5.7	0.6	·	1.3	1.4	·	·	·	1.7	·	·	·	0.3	·	·	6.4	21.1	8.3	0.1	8.5	7.6	·	·	·	2.1	3.0	5.7	7.0	1.2		89.0	64	-49	18	15	·	·
	Tappenkarsee	1762	nicht beobachtet																																					
	Mitterkleinarl	1040	9.2	2.3	·	0.9	1.2	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	5.2	·	28.4	13.7	·	1.7	1.4	1.9	0.0	1.2	0.7	4.6	6.4	9.4	7.8	10.4		107.6	60	-69	18	16	·	·
	Wagrain	898	2.1	0.5	·	·	1.3	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	5.7	17.4	7.5	·	3.2	2.7	·	·	·	1.4	3.2	5.1	5.4	0.5	8.6		64.9			15	12	·	·
	St. Johann i. Pongau	606	8.6	3.8	0.5	·	·	5.1	·	0.4	·	0.2	0.0	·	·	0.0	0.0	0.0	6.7	15.3	11.3	·	1.6	0.2	·	·	·	0.5	3.2	4.5	5.6	·		67.5	50	-66	15	10	·	·
	Hochkönig	2940	nicht beobachtet																																					
	Mitterberg	1503	21.0	10.1	2.3	·	·	4.4	·	·	·	1.2	·	·	0.7	·	0.0	0.2	10.0	27.2	5.2	0.2	·	27.6	·	·	·	3.1	8.0	9.5	6.7	1.6		139.0	69	-61	17	14	·	·
	Bischofshofen	545	15.3	5.3	1.1	0.1	·	7.0	·	1.0	·	·	0.0	·	·	·	1.2	0.2	16.9	12.2	10.3	1.8	·	·	·	·	0.3	1.0	1.7	4.0	3.1	0.7		83.2	69	-37	18	14		·
	Eben im Pongau	857	19.2	5.5	0.7	·	·	0.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	11.2	15.8	7.1	·	·	0.4	1.2	·	·	2.2	4.9	4.6	0.5	0.6		74.8	59	-52	15	9	·	·
	Hüttau	708	22.2	4.0	1.0	0.0	·	2.1	·	0.2	·	·	·	1.4	·	·	·	1.1	8.0	16.4	7.4	·	·	·	·	·	0.5	2.2	1.7	2.6	5.2	0.1		76.1	59	-52	16	13	·	·
	Werfenweng	1000	18.6	8.4	2.1	·	·	3.5	0.4	·	·	·	0.2	·	·	·	4.2	0.2	16.2	8.2	12.4	·	·	0.6	·	·	·	0.3	3.2	6.8	6.5	2.3		94.1			17	12	·	·
	St. Martin i. L.	969	5.0	4.2	1.2	·	·	4.5	·	1.6	·	·	6.0	3.0	2.5	·	0.5	4.3	7.3	8.9	2.0	·	·	·	·	·	·	1.5	3.9	5.3	5.1	0.5		67.3	47	-75	18	16	·	·
	Rußbachsag	811	34.0	8.6	3.5	·	·	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	·	1.0	6.4	25.7	·	·	·	4.5	·	·	0.0	·	5.0	4.5	11.0		135.4	67	-65	12	12	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☀	☒
Inn	Abtenau	712	39.6	6.0	5.2	·	0.0	3.1	·	1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	3.9	12.2	9.3	5.2	0.0	·	2.1	7.7	·	·	2.3	6.4	2.8	5.5	1.0		113.5	62	-70	16	16	·		
	Golling	476	29.5	7.5	2.9	·	·	5.6	·	3.5	·	·	·	·	2.6	·	4.3	3.0	8.8	20.3	1.7	1.5	·	0.3	·	·	·	7.2	4.7	5.2	4.2	0.3		113.6	60	-74	18	16	·		
	~~Hallein~~ +	~~450~~	38.9	8.4	1.0	·	·	·	0.0	·	·	·	11.2	·	9.1	·	·	10.5	·	3.7	13.4	4.5	·	·	21.3	·	·	·	9.2	19.4	20.1	24.2		134.9			14	14	·	·	
	Hintersee b. Bchtg.	805	36.1	9.4	2.2	·	·	1.2	·	5.1	·	·	·	·	3.4	0.7	0.3	5.2	8.9	10.2	7.2	·	·	2.6	6.1	·	·	9.3	10.1	5.8	6.8	0.3		130.9	60	-85	19	16	·	·	
	Wimbachgrieshütte	1330	38.9	12.1	1.8	·	·	3.0	·	7.9	0.8	·	·	·	1.9	0.8	0.1	4.7	14.4	22.3	8.2	0.0	·	0.3	0.8	·	0.0	17.6	8.1	8.4	15.5	1.1		168.7			20	15	·	·	
	Loipl	830	46.1	13.9	1.3	·	·	0.4	·	5.2	·	·	·	·	·	·	1.7	5.8	12.1	10.3	9.6	·	·	1.1	12.7	·	·	8.9	7.0	4.1	6.1	0.3		147.6	69	-65	17	15	·	·	
	Berchtesgaden ++	~~660~~	33.7	20.7	3.4	·	0.1	0.4	·	4.4	·	·	·	·	1.0	0.4	3.5	9.2	8.8	19.8	5.6	·	·	0.1	22.7	0.1	·	9.0	6.6	1.7	6.0	0.4		157.6			21	15	·	·	
	Königssee	605	28.3	18.9	7.8	·	·	2.0	·	6.0	·	·	0.0	·	0.2	0.0	5.6	4.4	9.9	13.2	9.5	·	10.5	1.2	0.0	·	·	0.0	6.8	10.5	0.0	0.6		134.4			16	14	·	·	
	Schellenberg	540	62.0	8.7	1.8	·	0.3	·	·	7.9	·	·	·	·	3.3	·	9.3	5.7	6.2	16.2	5.2	·	·	·	4.1	·	·	17.1	7.6	5.0	3.2	1.0		166.6	78	-48	17	16	·	·	
	Untersberg	1668	18.4	10.4	·	·	·	·	9.2	·	·	·	·	4.2	1.6	2.4	4.3	6.2	8.8	6.4	·	·	22.4	6.8	·	·	4.8	10.6	16.4	8.2	3.5	22.6		167.2	63	-97	18	18	·	·	
	Glanegg	450	31.3	13.5	·	·	1.1	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	6.5	5.6	6.5	22.4	3.5	·	1.5	2.5	4.8	·	·	9.9	4.5	5.4	3.6	0.7		138.6			17	16	·	·	
	Salzburg Flh.	434	27.8	9.8	0.5	·	0.8	1.0	·	11.1	·	·	·	·	0.2	0.0	5.1	3.9	3.5	14.8	0.8	0.0	·	·	3.7	0.0	·	11.5	4.1	3.7	9.1	0.6		112.0	60	-75	18	13	·	·	
	Seekirchen	500	48.0	14.5	0.9	·	0.6	0.0	·	9.9	·	·	·	·	1.3	·	1.7	7.1	2.2	15.3	3.6	·	·	0.9	1.7	1.1	·	24.4	5.9	3.0	3.5	0.6		146.2	83	-32	19	15	·	·	
	Saalbach	1006	5.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	0.0	4.2	2.4	5.4		28.5	19	-118	7	7	·	·	
	Saalfelden	744	19.8	7.0	0.8	3.4	·	·	·	2.7	·	·	·	·	0.6	·	·	·	5.2	3.8	5.4	·	·	1.4	·	·	·	9.4	4.5	3.8	5.6	·		73.4	60	-48	14	12	·	·	
	Hütten	820	48.0	3.9	0.2	0.0	·	0.7	0.8	·	·	3.0	0.0	·	6.8	0.8	0.3	1.4	3.0	1.0	7.2	0.0	·	1.6	0.2	0.0	·	3.6	8.3	3.3	3.1	0.0		97.2	57	-72	19	13	·	·	
	Falleck	1150	31.1	17.7	1.7	0.1	·	2.2	·	4.2	·	1.2	·	·	3.6	0.2	·	2.8	6.4	8.4	3.5	1.4	·	·	3.7	·	·	5.3	10.7	18.4	6.8	2.5		131.9	57	-98	20	18	·	·	
	Lofer	639	34.7	11.6	0.5	·	·	1.5	·	2.2	·	·	0.0	·	0.2	0.7	16.1	8.1	7.9	11.0	1.0	·	·	0.0	4.7	·	·	7.0	6.8	6.3	4.8	0.4		125.5	61	-81	18	14	·	·	
	Waidring	775	31.0	15.4	1.9	·	·	0.4	0.0	0.5	·	1.5	·	·	3.4	·	2.9	1.0	5.7	10.1	2.2	·	·	0.0	8.7	·	·	8.1	6.2	5.0	5.2	0.3		109.5	57	-81	18	15	·	·	
	Traunsteinerhütte	1580	34.6	15.8	2.8	·	·	2.5	·	4.4	·	·	·	·	14.1	·	·	24.1	9.8	15.0	·	·	1.7	·	12.0	·	·	7.9	13.1	15.9	8.2	1.1		182.8			16	16	1	1	
	Weißbach	611	36.4	5.3	·	·	·	·	1.2	5.3	·	·	·	·	1.9	4.3	0.6	1.8	6.2	8.3	5.2	·	·	·	4.1	·	·	·	2.4	22.1	1.8	2.1		108.9	55	-89	16	15	·	·	
	Schwarzbachwacht	868	45.2	17.6	3.7	·	·	1.2	·	4.1	·	·	·	·	1.6	0.5	0.3	10.8	13.0	14.7	2.2	·	·	0.6	24.5	·	·	8.5	7.8	7.4	6.5	0.7		170.9	73	-63	19	15	·	·	
	Jettenberg	510	37.5	14.4	1.0	·	·	·	·	10.2	1.0	·	·	·	3.0	0.8	1.8	31.4	6.0	13.4	0.5	·	·	0.2	21.5	·	·	10.5	4.5	2.7	5.2	0.6		166.2	81	-40	19	15	1	1	
	Predigtstuhl	1575	34.8	14.7	1.0	·	0.3	3.8	·	4.6		·	·	·	6.6	0.7	1.7	8.0	8.1	23.5	1.3	·	·	·	15.3	·	·	15.8	5.0	2.4	10.0	1.4		159.0			19	17	·	·	
	Reichenhall, Bad	465	38.0	12.5	1.6	·	·	1.8	·	5.1	0.5	·	·	·	1.6	0.7	13.8	10.3	5.8	10.6	2.8	1.6	·	·	6.3	1.4	·	19.5	4.0	1.7	6.6	0.3		146.5	86	-24	21	18	·	·	
	Hallthurm	693	25.6	44.2	1.7	0.4	·	1.1	·	16.3	·	·	·	·	0.8	·	2.0	9.0	6.8	31.4	1.8	·	·	·	·	9.1	·	·	11.3	3.0	6.1	9.1		179.7	92	-16	17	15	·	·	
Salzach	Ainring	430	Beobachtungen fehlen																																						
	Oberteisendorf	522	22.7	15.5	1.5	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	0.3	·	2.2	5.2	1.5	3.2	0.2	·	·	·	0.4	·	·	14.5	2.3	1.6	2.9	0.6		78.1	45	-94	16	12	·	·	
	Nußdorf	430	15.9	13.3	3.5	·	·	0.0	·	3.9	·	·	·	·	·	·	1.6	2.6	2.8	10.2	·	·	·	9.2	0.4	·	·	33.1	0.3	5.0	8.5	1.5		111.8	76	-35	15	13	·	·	
	Laufen	400	17.4	13.1	2.1	·	·	0.4	·	3.3	·	·	·	·	0.2	·	·	3.3	2.4	3.9	·	·	·	34.5	0.7		·	25.9	2.1	3.8	5.1	·		118.2	79	-31	15	12	·	·	
	Waging	465	17.7	18.9	1.7	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	0.9	4.9	0.5	4.4	·	·	·	·	·	·	·	17.9	2.8	8.1	5.0	0.0		84.2	59	-58	12	10		·	
	Geretsberg	500	10.8	19.6	·	·	·	·	1.2	6.6	·	·	·	·	·	·	1.0	4.0	1.2	6.2	4.4	·	·	0.0	8.2	·	·	12.0	3.8	5.0	1.2	1.0		86.2	69	-39	15	15		·	
	Ostermiething	400	8.0	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.8	8.2	5.2	·	·	2.4	1.2	·	·	14.3	1.2	3.2	15.2	·		65.1	52	-61	12	11	·	·	
	Burghausen	400	12.6	15.0	5.2	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	5.6	0.0	8.6	·	0.0	·	·	9.2	·	·	11.5	0.0	2.0	1.0	0.1		75.0	74	-27	12	10	·	·	
Salzach bis Rott	Neukirchen	413	5.9	14.5	2.1	·	·	3.9	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	9.7	·	·	·	3.4	·	·	·	10.6	·	2.8	·	·		66.0			10	10	·	·	
	Braunau	352	4.0	7.4	·	·	·	·	·	13.7	·	·	·	·	·	3.0	3.2	·	·	4.5	1.0	1.7	·	4.9	·	·	·	17.3	·	·	2.0	·		62.7	61	-40	11	11	·	·	
	Straßwalchen	541	17.0	5.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.0	2.0	7.0	4.0	·	·	5.2	·	·	·	18.7	2.3	12.4	5.2	4.8									
	Mattighofen	451	6.0	10.8	0.5	·	·	0.8	·	8.7	·	·	·	·	1.0	·	17.4	·	1.7	10.3	0.8	0.4	·	·	2.0	·	7.2	17.2	0.8	0.4	1.2	1.2		83.4	71	-37	18	12	·	·	
	St. Johann am Walde	636	11.9	11.2	·	·	·	1.7	·	2.5	·	·	·	·	0.9	·	0.6	·	4.6	13.1	4.7	·	·	·	3.5	0.6	9.6	18.7	·	6.6	1.9	0.9		93.0	70	-39	16	12	·	·	
	Waldzell	522	6.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	6.5	·	·	·	·	·	·	3.4	15.0	·	4.5	3.0	7.5		52.7	41	-76	9	9	·	·	
	Altheim	363	3.4	11.2	·	·	·	2.9	·	2.9	·	·	·	·	·	·	17.0	1.1	1.5	7.2	1.1	·	·	·	8.5	·	·	10.7	0.4	7.4	0.6	18.1		94.0			15	13	·	·	
	Würding	321	3.9	4.7	3.2	·	·	9.8	·	1.2	·	·	·	·	0.0	·	5.2	·	11.5	4.9	1.1	3.3	·	·	0.6	·	·	5.4	3.4	0.1	4.3	0.7		63.3	63	-38	16	13	·	·	
	Ried i. Innkreis	452	9.5	·	·	0.1	·	·	·	1.1	·	·	·	·	1.8	0.1	·	17.9	5.5	17.2	0.5	·	·	·	0.1	0.0	·	17.7	3.8	2.2	1.8	1.4		80.7	70	-34	15	11	·	·	
Rott	Oberbergkirchen	490	12.0	6.8	·	·	·	1.1	·	10.6	·	0.4	·	·	·	·	2.5	5.2	5.6	3.6	3.6	·	·	3.0	26.2	·	·	13.5	2.1	0.0	·	·		96.2	112	+10	14	13	·	·	
	Gangkofen	440	1.2	1.9	0.1	·	·	0.2	·	5.7	·	·	·	·	·	0.5	7.2	6.4	12.1	3.9	2.0	0.0	·	·	4.2	·	·	11.5	0.8	0.6	0.0	0.0		58.3	57	-45	15	10	·	·	
	Wurmannsquick	509	2.1	21.8	0.1	·	·	8.4	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	12.7	0.6	4.8	0.3	·	0.0	1.7	3.3	·	·	12.7	1.4	·	·	0.0		70.5	75	-23	13	9	·	·	
	Pfarrkirchen (Ndb.)	381	4.2	13.7	2.5	·	·	·	·	1.2	·	0.5	·	·	·	·	1.3	1.0	1.4	3.8	1.4	·	·	·	2.2	·	·	8.9	0.9	0.8	0.5	1.9		46.2	50	-47	16	12	·	·	

+ Überalm ++ Berchtesgaden + Bischofwiesen 595

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Inn	Rott bis Mündung	Lambrechten	404	4.3	10.6	·	·	·	2.7	·	1.6	·	·	·	·	·	0.0	·	2.2	9.1	9.2	1.8	4.8	·	·	·	·	·	18.8	·	·	2.3	0.0		67.4	66	-35	11	11	·	·
		Sigharting	341	8.2	10.0	2.4	·	·	2.8	·	4.0	·	·	·	·	0.4	·	2.2	2.4	3.9	5.6	10.5	4.0	·	·	·	·	·	4.0	7.8	·	1.2	2.1		71.5	77	-21	16	15	·	·
		Schärding	313	Beob. Stelle aufgehoben																																				
Inn bis Traun	Inn bis Gr. Mühl	Schardenberg	541	4.2	12.2	7.2	·	·	2.4	·	2.5	·	·	·	·	0.2	·	2.4	·	14.4	4.5	5.9	0.1	0.1	·	0.1	·	·	6.8	0.0	·	2.4	0.3		65.7	64	-27	16	11	·	·
		Münzkirchen	484	6.3	3.3	·	·	·	5.9	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	2.3	7.7	7.5	0.6	·	1.1	0.7	·	·	6.1	4.6	·	3.9	2.2		61.0	57	-47	15	13	·	·
		Oberfrauenwald	800	10.0	2.3	0.0	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	0.6	·	0.8	10.8	·	4.5	7.5	0.8	3.2	·	·	·	·	·	1.7	6.7	0.0	1.6	3.7		55.7	56	-43	14	11	·	·
		Obernzell	290	8.2	2.7	2.8	·	·	0.6	·	16.5	·	·	·	·	1.3	·	·	4.7	1.4	15.0	3.3	2.2	0.4	0.7	·	·	·	·	5.3	·	·	1.9	0.9		67.9	68	-32	16	12	·	·
		Vichtenstein	544	5.0	3.5	1.3	·	·	1.0	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	6.3	1.5	20.8	6.4	1.6	0.6	·	6.3	0.1	·	·	7.1	1.5	·	2.5	1.7		77.4	79	-21	17	15	·	·
		Wegscheid	721	8.4	0.8	5.0	·	·	·	·	24.3	·	·	·	·	1.7	·	·	6.0	0.5	6.0	7.7	0.5	·	·	·	0.5	·	·	2.8	3.3	·	2.2	1.6		71.3	59	-50	15	11	·	·
		Kollerschlag	725	6.6	1.0	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	·	2.5	·	·	7.0	·	10.5	10.1	0.4	·	·	0.6	0.7	·	·	2.4	3.3	·	2.3	3.2		56.9	54	-49	14	12	·	·
		Pfarrkirchen (O. D.)	817	nicht beobachtet																																				
		Kirchberg a. d. D.	600	3.0	1.4	3.5	·	·	2.2	·	8.6	11.9	·	·	7.1	0.4	·	6.8	1.2	22.4	3.0	0.1	0.3	·	4.4	6.4	·	·	0.9	2.4	0.2	2.9	2.5		91.6	95	- 5	21	16	·	·
	Gr. Mühl	Schwarzenberg	756	0.8	0.8	·	·	·	·	·	7.3	7.5	·	·	2.2	·	13.2	·	·	37.6	7.8	·	·	·	16.0	·	·	0.3	·	4.0	·	8.0	·		105.5	94	+ 6	14	11	·	·
		Schlägl	530	0.5	0.0	·	·	·	·	·	3.5	·	·	11.0	6.5	0.0	0.5	0.4	0.4	1.7	5.3	5.2	0.5	·	1.2	·	·	·	1.3	1.4	0.4	5.6	·		45.4	41	-66	16	10	·	·
		St. Thomas	722	·	·	·	·	·	·	·	15.5	·	12.3	13.2	3.2	·	3.4	3.2	·	18.5	14.1	1.2	·	·	2.2	·	·	·	4.6	·	6.4	·	4.7		102.5			13	13	·	·
		Haslach	500	nicht beobachtet																																				
		St. Peter a. Wimb.	668	6.0	·	·	·	·	0.5	·	1.5	·	0.2	3.2	3.3	0.7	0.2	9.0	·	3.5	0.0	·	·	·	26.5	1.8	·	·	1.0	2.5	·	2.3	9.0		71.2	64	-41	16	12	·	·
	Gr. Mühl bis Rodl	Aschach	270	3.4	5.9	7.7	·	·	0.0	·	9.0	0.6	·	4.9	·	0.0	0.0	·	3.8	3.9	1.0	0.6	·	·	0.0	0.0	·	·	1.6	2.3	·	2.1	0.6		47.4	57	-36	14	11	·	·
		Peuerbach	388	4.6	7.5	·	·	·	·	·	5.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	4.3	2.1	5.8	·	·	·	·	·	·	3.0	3.6	·	2.1	1.0		40.2	40	-60	11	10	·	·
		Neukirchen a. Walde	555	2.6	9.1	1.2	·	·	2.7	·	5.5	·	·	·	·	·	·	0.8	11.6	0.7	4.7	4.8	0.1	4.2	·	·	0.4	·	4.2	5.3	·	3.2	1.2		62.3	62	-38	17	13	·	·
		Grieskirchen	335	8.5	9.1	5.0	·	·	0.0	·	0.2	4.6	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	7.5	11.9	0.2	4.5	·	·	0.0	·	5.7	4.7	3.4	0.0	2.3	1.0		68.8	70	-29	15	12	·	·
		Scharten	395	11.0	1.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	11.8	6.7	0.7	0.7	·	·	0.1	·	10.6	·	·	5.1	·	·		49.6	61	-32	12	6	·	·
	Rodl	Guglwald	760	2.1	·	·	·	1.3	·	4.9	·	21.3	2.8	3.6	3.2	0.7	·	·	22.5	12.3	·	·	0.5	0.9	0.5	·	·	2.4	1.3	·	2.7	2.6	5.5		91.1	100	0	18	14	·	·
		Waxenberg	760	4.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	·	3.1	·	0.7	0.2	6.1	5.1	1.0	0.5	·	·	8.6	·	3.2	2.0	·	·	1.0	2.0		53.0			15	12	·	·
		Gramastetten	544	31.2		0.2	·	·	7.1	0.0	6.1	10.4	·	0.5	0.0	3.4	1.3	·	·	16.7	7.9	4.2	2.2	·	·	9.9	·	·	11.0	0.9	4.2	10.7	0.0		135.9	132	+36	18	16	·	·
	Donau	Linz (Stadt)	260	4.2	2.5	·	·	·	2.4	·	0.6	0.0	0.0	5.0	·	·	0.0	0.0	0.0	16.9	14.2	0.9	2.1	·	·	0.0	·	·	6.9	3.8	0.0	3.9	2.5		65.9	67	-22	13	11	·	·
		Hellmonsödt	824	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	4.8	2.6	·	·	·	0.2	13.6	5.8	1.6	·	·	1.8	·	·	·	7.2	5.1	0.5	3.3	2.4		58.6	52	-52	14	12	·	·
Traun	Quelle bis Ager	Gößl	710	41.3	6.1	4.4	·	·	0.5	·	·	·	0.2	·	·	0.0	·	·	6.9	12.2	11.1	7.3	1.8	·	0.7	0.0	·	·	5.2	9.0	6.9	16.6	2.9		133.1	83	-28	16	13	·	·
		Altaussee-Salzberg	950	64.0	6.2	9.1	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	13.7	12.5	11.5	·	·	·	·	·	·	8.8	9.2	12.2	19.6	2.3		184.3	79	-49	13	13	·	·
		Aussee, Bad	644	39.7	3.4	6.5	·	0.3	1.1	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.5	7.0	23.5	14.2	4.9	·	·	·	·	·	·	6.5	7.5	3.1	8.1	1.5		128.2	85	-23	16	13	·	·
		Simonyhütte	2202	nicht beobachtet																																				
		Lahn	497	28.5	5.3	4.4	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	11.1	24.3	14.4	12.9	0.7	·	·	·	·	·	4.4	5.8	7.7	11.7	1.6		136.9			15	14	·	·
		Gosau	744	5.0	6.5	4.8	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.4	18.6	14.0	16.6	0.6	·	0.4	2.2	·	·	3.9	5.4	6.9	11.1	2.5		108.8	60	-73	17	14	·	·
		Goisern	500	57.2	7.9	3.8	·	·	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	21.4	0.3	7.3	5.6	·	·	0.7	·	·	6.9	7.0	2.1	10.3	1.2		142.5	89	-18	15	13	·	·
		Ischl, Bad	492	43.4	5.6	6.1	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.3	21.0	14.1	5.8	0.1	·	·	5.7	·	·	7.6	7.9	5.6	7.9	5.1		136.6	71	-56	15	12	·	·
		St. Gilgen	539	29.0	8.5	4.5	·	·	3.2	·	4.5	·	·	·	·	1.7	·	0.5	7.0	7.5	15.6	1.4	·	·	1.4	4.7	·	·	16.0	5.5	3.5	5.3	3.2		124.0	64	-50	18	17	·	·
		Offensee	651	16.9	24.3	8.3	·	·	15.9	·	·	2.2	·	·	·	10.7	·	5.4	·	10.6	10.1	·	2.1	·	·	6.2	·	0.2	8.2	6.2	9.2	10.2	8.4		155.1	75	-51	17	16	·	·
		Vord. Langbathsee	675	58.9	6.5	7.0	·	·	5.6	·	·	·	1.8	·	·	0.6	·	11.0	4.8	17.2	22.4	4.2	0.6	·	0.4	10.0	·	·	8.5	8.2	13.5	11.9	6.1		199.2	94	-13	19	16	·	·
		Feuerkogel	1577	38.6	5.5	5.2	·	·	1.4	·	·	·	0.3	·	·	1.2	·	·	5.3	14.1	23.3	6.2	1.1	·	0.4	14.8	·	·	17.8	9.6	8.1	13.8	8.1		174.8			18	16	·	·
		Ebensee	445	28.0	6.6	6.8	·	·	3.2	·	·	·	0.4	·	·	1.3	·	3.1	1.2	10.7	14.0	7.5	4.9	·	·	16.0	·	·	7.6	8.9	3.5	13.0	6.3		143.0	68	-69	18	17	·	·
		Ort	422	Beobachtungen fehlen																																				
		Laakirchen	440	2.2	4.8	8.6	0.6	2.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.7	1.9	9.6	·	10.5	4.0	0.6	·	·	·	0.5	·	·	18.0	3.6	0.3	11.2	0.2		79.8			18	11	·	·
	Ager	Fuschl	669	38.6	6.7	2.8	·	0.9	2.8	·	0.9	·	·	·	·	2.3	·	2.3	11.6	6.2	14.5	0.4	·	·	0.3	5.1	·	·	12.3	8.4	3.4	6.2	2.6		128.3	65	-70	19	15	·	·
		Mondsee	482	27.8	4.1	13.4	·	1.6	2.1	·	0.1	·	·	·	·	0.4	·	1.0	8.8	5.6	4.9	0.1	·	·	5.9	2.5	·	·	17.8	8.7	4.1	2.7	1.1		112.7	63	-65	19	16	·	·
		Weißenbach	467	22.0	8.5	6.0	0.1	·	5.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	1.9	20.5	11.2	16.0	2.3	1.7	·	1.2	7.5	·	·	9.5	6.3	6.4	13.6	10.0		146.2	84	-29	19	17	·	·
		Attersee	480	9.9	3.4	7.6	·	1.2	2.7	·	1.7	0.0	5.3	·	·	0.7	0.0	1.8	19.1	6.6	3.8	0.4	0.6	0.0	2.1	0.8	0.0	0.0	21.3	3.4	9.3	7.5	1.8		110.0			21	17	·	·
		Frankenmarkt	536	8.3	5.5	1.9	·	·	·	0.6	0.8	·	2.4	·	0.0	0.3	·	1.3	12.0	3.7	4.9	1.0	0.0	·	20.8	·	·	2.2	25.4	0.3	11.8	2.9	0.8		106.9	82	-14	19	14	·	·

Juni 1940 — Tägliche Niederschlagshöhen — Donau

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☒
Traun	Ager	Frankenburg	515	7.1	2.6	3.1	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	1.1	·	0.8	11.3	12.5	1.2	·	2.2	·	·	·	·	2.2	9.9	3.6	3.1	1.6	·		64.5	52	-59	15	14	·	·
		Vöcklabruck	438	4.2	3.1	4.2	·	2.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.9	9.7	8.4	4.2	0.3	1.3	·	0.0	2.2	·	3.4	18.3	0.2	5.6	0.9	·		72.2	58	-53	18	14	·	·
		Hochleckenhaus	1572	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	T.	Lambach	400	9.5	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	2.5	5.2	0.0	·	·	·	1.2	·	·	·	3.5	0.0	·	8.5	5.0		46.0	44	-58	8	8	·	·
	Alm	Almsee	593	48.2	16.0	8.7	·	·	2.1	·	·	·	1.0	·	·	·	6.3	5.0	14.0	15.7	1.5	·	·	·	·	1.3	·	6.7	9.7	1.5	18.0	4.5	37.0		197.2			17	17	·	·
		Grünau	527	22.5	6.2	5.8	0.7	·	2.8	·	·	·	0.7	1.3	·	·	·	2.3	10.9	26.3	12.4	·	43.2	4.2	·	21.3	·	6.2	7.9	2.5	1.6	11.5	21.9		212.2	118	+32	20	18	·	·
		Scharnstein	475	56.7	7.9	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	9.4	4.7	12.4	18.2	·	·	·	·	5.6	·	·	4.2	7.1	12.2	15.6	7.4		171.8	127	+37	14	14	·	·
		Vorchdorf	414	11.6	6.4	7.0	·	·	12.4	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	20.6	19.0	4.2	·	·	·	·	·	·	·	21.4	12.6	4.8	5.4	8.4		143.4	120	+23	13	13	·	·
	T.	Wels	319	10.7	6.7	8.1	·	·	2.0	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	1.1	0.3	12.2	7.5	1.2	4.2	·	·	0.6	0.0	·	4.7	2.3	3.5	5.3	0.8		71.2	77	-21	16	13	·	·
	Krems	Kirchdorf	431	24.3	14.5	1.4	·	·	4.7	·	1.6	·	·	·	·	·	·	33.5	18.0	42.3	30.4	9.3	·	·	·	·	9.3	·	1.7	5.6	0.8	11.5	19.0		227.9	173	+96	16	15	·	·
		Kremsmünster	390	15.5	11.2	2.6	·	1.1	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	3.5	16.5	4.2	7.9	·	·	·	1.8	·	·	10.3	3.8	2.1	6.9	0.9		94.9	90	-11	16	15	·	·
		Neuhofen	302	11.3	6.9	·	1.6	·	0.4	·	1.4	·	·	·	·	·	·	1.5	·	19.0	7.2	5.2	·	·	·	0.2	·	·	2.6	5.8	·	6.0	0.8		69.9	74	-24	14	11	·	·
	T.	Ebelsberg	266	15.2	3.2	1.7	·	·	6.9	8.5	1.5	1.5	·	1.6	6.5	·	·	0.2	·	28.8	0.4	0.6	·	·	·	0.2	·	·	3.7	6.4	·	4.3	2.9		94.1	106	+5	19	14	·	·
Donau	Traun bis Enns	Schenkenfelden	735	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	8.4	6.0	10.5	·	1.3	·	·	33.5	6.1	2.5	0.1	·	·	·	·	1.7	4.0	0.9	5.0	1.4		85.6	92	-7	14	12	·	·
		Neumarkt b. Freistadt	629	5.7	0.3	0.1	·	·	1.7	·	·	2.8	7.3	2.0	·	·	·	0.4	0.2	8.7	·	0.1	·	·	·	·	1.1	0.2	3.3	·	2.3	2.0	5.7		43.9	50	-44	17	11	·	·
		Hargelsberg	323	12.4	17.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	18.4	10.1	8.7	2.4	·	·	·	·	·	·	4.6	6.5	·	6.4	12.6		101.1			11	11	·	·
		Mauthausen	244	14.4	4.4	5.3	·	·	0.5	·	0.2	·	·	·	4.6	·	3.8	·	0.1	16.0	7.9	10.6	3.0	·	·	·	·	1.4	4.8	0.3	4.0	3.5		84.8	90	-9	17	13	·	·
Enns	Quelle bis Salza	Flachau	925	·	·	7.5	·	·	·	·	·	2.9	·	0.9	·	·	5.7	·	2.6	5.6	14.9	7.4	3.5	·	·	·	·	·	·	7.2	·	6.5	3.5		68.2	52	-64	12	11	·	·
		Radstadt	856	nicht beobachtet																																					
		Roßbrand	1769	unvollständig beobachtet																																					
		Obertauern	1658	21.2	8.0	4.5	·	0.8	1.2	0.2	·	3.4	·	2.2	·	·	0.0	0.0	·	6.4	30.1	12.2	0.9	·	0.2	0.0	·	·	3.6	7.1	15.1	14.7	7.6		139.4	78	-39	18	14	2	·
		Untertauern	1004	18.6	5.2	1.9	·	0.6	0.9	·	·	2.8	·	0.3	·	0.2	·	·	·	12.7	26.5	4.9	·	·	0.4	·	·	·	2.1	2.4	9.4	2.3	0.8		92.0	58	-66	17	11	·	·
		Filzmoos	1060	nicht beobachtet																																					
		Schladming	782	21.2	1.7	1.2	·	0.8	0.6	0.0	1.8	·	0.0	·	·	·	·	·	·	15.8	12.5	4.4	0.7	·	1.5	·	0.0	·	1.8	0.7	1.1	3.8	2.4		72.0	72	-28	16	12	·	·
		Ramsau i. Stmk.	1100	29.6	4.4	1.9	·	0.5	1.0	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	6.2	21.7	14.1	9.4	2.5	·	1.6	·	·	2.5	0.2	6.6	8.9	1.1		113.0	83	-23	17	14	·	·
		St. Nikolai	1126	9.3	2.2	2.0	·	1.2	3.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.2	2.0	21.1	20.2	22.0	·	·	·	·	·	1.6	1.8	2.3	3.2	18.3	2.2		115.4	80	-30	16	16	·	·
		Gröbming	776	6.5	1.3	1.9	·	1.1	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	22.8	14.7	11.6	3.1	·	3.2	·	·	0.9	1.0	6.7	5.3	1.8		84.3	77	-25	16	14	·	·
		Hollhaus	1609	nicht beobachtet																																					
		Brünnerhütte	1747	16.2	21.0	·	·	·	1.6	·	·	·	·	1.2	0.0	·	·	·	·	0.0	21.0	18.0	·	·	·	0.8	·	·	0.2	3.7	·	7.8	4.0	·		95.5			11	9	·	·
		Donnersbach	690	9.9	2.8	5.8	·	·	7.4	·	·	·	3.2	·	·	·	3.1	1.2	·	31.1	16.5	15.1	1.6	·	·	·	·	·	1.7	0.8	·	7.8	5.8		113.8			15	14	·	·
		Pürgg	786	18.7	2.9	7.6	·	0.7	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	15.0	6.8	39.8	13.5	17.6	4.2	·	0.7	·	·	·	4.4	2.8	3.3	10.1	0.3		153.1			17	14	·	·
		In der Gülling	1159	12.6	·	3.6	·	3.4	8.6	·	·	·	0.3	·	·	·	·	10.1	·	40.5	28.8	13.2	0.4	·	1.8	·	·	·	2.8	5.3	2.8	9.6	6.5		150.3			16	14	·	·
		Liezen	659	5.2	3.9	1.8	·	·	6.1	·	·	·	0.2	·	·	0.3	·	1.1	6.3	24.2	21.9	15.5	0.1	·	·	·	·	·	2.9	0.9	1.3	7.4	1.2		100.3	86	-17	17	13	·	·
		Hohentauern	1265	10.4	5.9	4.7	0.4	4.8	8.1	·	·	·	0.2	2.1	·	·	3.2	0.2	0.1	47.8	22.2	19.2	1.2	·	0.3	·	0.1	0.0	1.9	0.7	2.8	2.3	13.2		151.8	119	+25	22	15	·	·
		Trieben	708	13.9	4.5	2.8	0.0	1.4	10.5	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.0	30.7	20.6	17.8	1.7	·	·	·	·	·	0.8	0.9	4.1	10.8	2.2		124.7	100	0	16	14	·	·
		Rottenmann	674	10.2	6.6	2.8	0.1	2.1	11.0	·	·	·	0.8	·	·	·	2.2	·	0.1	24.5	16.3	27.6	0.6	0.1	0.1	·	·	·	2.1	0.9	1.4	6.3	1.4		117.2			20	13	·	·
		Admont	641	38.1	7.5	3.3	0.0	1.4	12.4	·	·	·	1.7	·	·	·	2.7	·	0.4	35.5	19.2	29.0	4.0	·	·	·	·	·	3.5	3.9	1.7	15.8	2.6		128.7	95	- 6	17	16	·	·
		Gstatterboden	564	38.1	13.6	2.4	0.3	1.7	13.6	·	·	·	2.3	5.3	·	·	0.8	7.5	·	40.1	41.6	23.7	·	·	·	·	·	·	0.6	5.5	6.4	16.8	1.9		222.2			18	17	·	·
		Hieflau	492	50.5	20.8	3.4	0.0	0.8	10.8	·	·	·	0.6	4.3	·	·	1.5	0.1	·	29.2	34.2	21.7	1.3	·	·	·	3.2	·	0.5	3.5	6.9	13.4	5.0		211.7	125	+43	19	15	·	·
		Eisenerz	737	37.4	9.8	1.1	·	0.8	6.6	·	·	·	0.9	9.8	0.2	·	3.4	2.9	·	27.5	26.2	12.6	0.2	4.2	2.7	2.9	0.2	·	1.7	1.9	2.6	12.3	5.4		173.3	116	+23	23	18	·	·
		Radmer	702	30.1	12.7	1.5	·	1.4	10.9	·	·	·	2.6	1.2	·	·	4.8	·	·	26.1	24.3	14.9	0.8	·	·	1.3	2.5	·	1.2	2.9	6.8	19.8	6.0		171.8			19	18	·	·
	Salza	Mariazell	853	36.1	10.2	1.6	·	·	7.3	·	0.3	0.4	3.3	0.5	0.1	·	1.0	·	0.1	40.3	42.6	8.3	·	0.1	·	3.8	·	·	·	5.5	0.3	10.4	2.3		174.7	132	+42	20	13	·	·
		Gollrad	961	34.2	14.2	2.2	·	·	12.4	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	45.0	32.0	12.5	·	0.0	·	4.8	0.0	·	0.0	3.2	·	6.8	3.2		170.5	111	+18	11	11	·	·
		Weichselboden	677	34.6	7.7	0.9	·	·	9.6	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	61.9	34.1	20.3	0.1	·	1.3	2.6	·	·	·	5.3	0.7	11.6	3.8		194.8	119	+32	15	11	·	·
	Salza bis Steyr	Groß Reifling	428	6.8	13.1	0.5	·	1.2	14.7	·	0.2	·	·	·	·	·	1.7	5.4	·	140.3	55.4	52.3	8.1	·	·	·	·	·	0.7	13.5	5.9	18.4	16.2		354.4			17	14	·	·
		Unterlaussa	535	41.3	27.5	7.9	·	1.7	10.2	·	0.6	·	1.6	·	·	1.2	31.3	·	2.7	56.7	28.8	29.9	3.1	·	·	·	·	·	0.3	4.1	5.1	21.6	1.0		276.6	193	+134	19	17	·	·
		Klein Reifling	390	14.6	10.3	6.5	·	·	8.2	·	4.2	·	2.1	·	·	·	8.2	·	·	54.3	24.7	48.2	8.2	·	2.6	6.8	·	7.2	1.3	4.2	9.6	26.4	36.1		283.7	190	+135	19	19	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Enns	Salza bis Steyr	Neustift	607	30.5	10.5	3.5	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	11.0	31.0	15.0	9.5	·	4.5	·	3.4	·	·	12.9	·	1.0	15.0	10.1	·	165.3	114	+20	16	15	·	·
		Reichraming	349	nicht beobachtet																																				
		Laussa	440	42.1	19.8	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	4.7	52.7	4.8	12.4	·	·	·	·	·	·	9.9	·	·	11.4	15.8	·	192.8			11	11	·	·
	Steyr	Hinterstoder	590	39.3	9.8	5.0	0.6	1.2	0.7	0.0	0.4	0.0	0.8	0.9	·	·	·	0.5	9.5	31.8	1.5	16.0	·	0.2	1.0	·	·	·	3.0	3.5	1.6	8.6	2.1	·	137.8	100	0	20	14	·	·
		Pyhrnpaß	945	35.4	14.1	9.8	·	20.5	0.2	·	·	·	0.3	·	·	0.1	·	·	32.4	35.8	42.5	20.6	0.4	·	·	·	·	2.5	8.1	1.1	10.1	12.2	8.0	·	254.1	(157)	(+82)	18	14	·	·
		Linzerhaus	1385	41.3	21.7	8.2	1.1	2.4	5.1	·	·	·	1.2	0.7	·	0.3	1.6	·	16.2	36.4	18.7	35.2	2.7	·	·	·	·	·	3.7	5.2	6.1	9.7	12.6	·	230.1			20	18	·	·
		Puglalm	900	34.7	14.7	7.7	·	6.3	7.7	·	·	·	·	3.5	·	·	·	1.4	2.5	49.3	33.4	30.9	3.8	·	1.6	·	·	·	0.4	6.2	11.1	16.9	4.4	·	236.5			18	17	·	·
		Windischgarsten	601	46.2	6.3	3.5	0.3	2.6	2.8	·	0.0	·	·	2.7	·	·	·	1.6	·	31.3	24.3	19.7	1.3	·	·	·	1.6	·	5.8	1.4	·	16.7	3.2	·	171.3	125	+34	17	16	·	·
		St. Pankraz	400	30.4	20.7	3.8	·	·	·	·	·	·	0.3	2.1	·	0.7	·	3.8	12.6	29.9	9.5	22.9	3.5	·	·	2.7	·	·	4.8	3.7	·	29.2	3.6	·	184.2	111	+18	17	15	·	·
		Klaus	470	38.0	25.4	9.5	0.1	·	1.5	·	1.5	·	·	0.4	·	·	·	4.0	12.5	37.1	12.0	20.0	1.6	·	·	·	·	·	5.7	7.2	0.5	13.1	8.5	·	198.6	103	+ 6	18	15	·	·
		Jäger a. Sattel	690	31.0	18.0	3.6	·	·	4.6	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	19.5	19.5	25.4	41.4	21.0	12.6	·	·	·	·	1.2	·	3.5	8.0	0.0	11.0	10.6	·	230.9			15	15	·	·
	E.	Steyr	307	2.1	15.0	6.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.6	9.8	34.0	27.7	3.7	6.2	·	·	·	·	·	5.4	6.0	·	7.5	2.5	·	127.8	139	+36	14	13	·	·
Enns bis Maroh	Aist	Windhag	721	11.3	1.7	·	·	·	3.2	·	3.6	·	·	1.8	3.4	·	·	1.2	0.2	59.0	13.2	·	2.8	1.1	·	·	·	·	1.7	3.9	6.2	2.4	8.7	·	125.4			17	16	·	·
		Freistadt	566	5.7	2.2	·	·	·	6.4	·	6.4	·	7.3	14.2	10.9	·	1.2	0.5	1.2	17.6	14.9	1.2	1.4	·	7.8	·	·	·	1.8	7.8	·	7.8	6.4	·	122.7	144	+38	19	18	·	·
		Karlstift	920	11.1	·	2.1	3.6	·	5.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.5	32.5	32.1	0.9	5.9	·	1.0	·	11.0	·	1.8	6.6	1.6	3.7	4.5	·	125.1	107	+28	16	14	·	·
		Weitersfelden	726	5.8	2.0	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	13.6	13.7	·	·	22.5	9.0	·	·	·	8.5	1.0	·	10.2	·	·	91.9	·	·	12	12	·	·
		Gutau	584	8.5	0.4	·	·	·	0.3	·	·	·	3.2	8.7	5.2	·	·	0.6	·	2.8	24.6	0.4	1.2	0.5	0.4	0.3	·	·	0.2	13.4	·	2.7	2.8	·	76.2	75	-25	18	10	·	·
		Tragwein	489	5.1	1.4	1.7	·	·	4.1	·	·	·	8.1	4.4	0.3	·	·	3.5	0.2	5.1	6.6	4.5	16.7	·	7.4	·	·	·	1.8	11.8	0.1	4.4	2.1	·	91.3	103	+ 2	19	16	·	·
	Aist bis Ybbs	Königswiesen	600	3.5	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	18.6	3.1	·	·	6.3	·	2.3	·	7.1	6.0	·	·	6.1	·	67.1	68	-31	10	9	·	·
		St. Thomas a. Blasenst.	722	2.2	0.9	0.7	·	·	5.4	·	·	·	3.6	1.5	0.3	·	·	0.9	·	4.6	10.5	9.7	·	0.3	6.0	·	·	·	4.1	18.3	·	3.5	4.8	·	77.3			17	12	·	·
		Oed	390	11.3	3.9	8.1	·	0.7	·	·	·	·	·	0.2	0.1	0.1	·	5.9	1.9	16.6	18.9	8.2	7.2	·	·	·	·	·	3.2	1.8	·	7.8	6.3	·	102.2	109	+ 8	17	13	·	·
		Grein	241	nicht beobachtet																																				
		Rorregg	535	4.2	1.3	1.4	·	·	1.7	·	·	·	0.6	3.5	3.7	·	·	·	·	47.6	17.7	6.1	·	·	8.0	·	·	·	5.7	8.9	3.5	3.2	3.3	·	120.4	119	+19	16	15	·	·
	Ybbs	Neuhaus a. Zellerrain	1002	68.3	11.2	2.7	·	0.6	8.4	·	·	0.1	0.6	·	0.9	·	·	·	2.5	57.2	42.1	21.9	1.6	·	·	0.3	·	·	·	8.1	1.0	30.5	4.2	·	262.2			18	13	·	·
		Lackenhof	807	nicht beobachtet																																				
		Seehof b. Lunz	617	54.4	10.9	4.7	·	2.3	11.9	·	·	·	·	0.9	·	·	·	2.5	2.6	22.6	49.3	35.8	·	·	·	·	·	·	0.1	7.3	0.7	20.8	5.0	·	231.9			16	13	·	·
		Göstling	532	80.6	7.2	3.0	·	2.5	11.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	8.4	42.4	36.0	28.7	·	·	·	·	·	·	0.1	7.6	1.6	10.5	5.3	·	245.7			16	13	·	·
		Groß Hollenstein	487	47.0	14.5	6.0	1.5	1.3	5.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	3.9	0.5	42.0	43.2	39.5	3.5	·	·	·	·	·	2.2	3.5	2.3	17.1	4.6	·	238.1	156	+85	18	16	·	·
		Opponitz	422	9.0	5.7	3.0	0.2	0.2	7.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.5	5.9	42.0	43.8	26.4	·	·	·	1.1	0.0	·	0.2	7.0	0.6	14.8	8.1	·	179.2			17	13	·	·
		St. Leonhard a. Walde	721	23.9	4.5	13.7	·	·	3.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.3	·	24.9	28.3	30.2	0.6	·	·	·	·	·	4.8	11.9	·	12.3	15.7	·	178.6			13	12	·	·
		Seitenstetten	350	5.9	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	21.0	21.0	18.6	3.3	·	·	·	·	·	2.0	11.5	·	7.7	4.5	·	109.3			11	11	·	·
		Amstetten	277	4.9	0.3	18.8	·	·	2.2	·	·	·	3.5	3.3	·	·	·	1.8	·	13.7	20.6	16.6	10.5	·	·	·	·	·	1.1	5.4	0.1	5.0	5.3	·	113.1	123	+21	16	14	·	·
	Erlauf	Mitterbach	787	55.0	11.2	1.2	·	·	3.6	·	0.5	0.4	4.1	1.0	·	·	·	·	0.9	51.0	44.3	27.2	·	·	·	0.5	·	·	7.2	4.0	5.4	9.0	·	226.5			17	13	·	·
		Annaberg	969	7.0	16.5	4.4	·	·	6.4	·	·	0.9	1.5	8.0	1.1	·	·	·	9.3	79.0	37.6	24.4	·	·	·	·	·	·	19.4	2.2	15.7	0.5	·	283.9			16	14	·	·
		Kienbg.-Gaming	391	50.2	7.8	3.3	·	1.5	10.8	·	0.2	·	6.0	1.0	·	·	·	9.3	4.8	32.4	40.8	29.2	0.1	·	·	·	·	·	0.7	6.6	1.6	23.6	6.5	·	236.4	154	+82	19	16	·	·
		Scheibbs	330	46.6	12.7	4.2	·	1.4	8.4	·	·	·	0.7	54.4	·	·	·	0.5	·	24.4	42.8	35.7	·	·	·	3.5	·	·	11.5	0.5	12.5	6.6	·	266.4	232	+151	16	13	·	·
		Wieselburg a.d.E.	273	15.2	9.0	4.1	·	·	2.8	·	0.2	·	0.0	0.7	0.1	·	·	0.0	·	19.8	25.9	22.5	·	·	·	1.4	·	·	0.1	4.5	0.2	11.4	6.7	·	124.6	131	+30	16	11	·	·
	Erlauf bis Krems	Gutenbrunn	824	8.9	·	2.6	·	·	5.8	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	43.7	31.8	4.7	0.4	·	0.3	0.6	0.5	·	2.5	4.2	2.4	7.0	2.7	·	119.5	141	+35	16	12	·	·
		Melk	215	0.3	·	3.7	·	·	1.2	·	1.4	·	0.3	13.0	0.2	·	·	·	4.6	10.5	33.7	20.7	·	·	4.2	·	·	·	·	6.4	1.4	6.4	3.4	·	111.4	128	+24	16	13	·	·
		Frankenfels	458	76.7	19.0	6.5	·	1.2	3.8	·	·	0.5	·	6.0	1.5	1.4	·	·	·	26.5	33.8	34.2	·	·	·	1.0	·	·	15.3	0.9	14.1	1.7	·	244.1	167	+98	17	15	·	·
		Hofstetten	330	33.3	3.5	8.9	·	·	0.3	·	2.8	·	1.4	0.6	0.6	·	·	·	·	9.1	33.1	35.7	0.5	·	·	11.5	·	·	0.7	8.5	1.4	11.9	6.3	·	170.1			18	13	·	·
		Gansbach	493	2.7	0.9	1.8	·	·	0.2	·	2.0	·	·	·	3.2	·	·	·	·	12.0	23.8	26.8	5.0	·	2.7	0.9	·	·	0.8	10.1	1.0	4.6	8.9	·	107.4	131	+25	17	13	·	·
		Egelsee	400	·	·	0.5	·	·	4.0	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	13.2	3.6	48.0	3.1	5.3	·	·	2.5	·	·	2.9	4.3	·	4.1	1.4	·	94.5	169	+40	13	12	·	·
	Krems	Ottenschlag	842	14.0	0.5	9.0	·	·	6.4	·	0.4	·	·	·	1.4	·	·	·	15.9	25.4	3.9	0.4	·	1.5	7.6	0.3	19.4	·	2.0	2.8	·	7.7	3.0	·	121.8	135	+32	18	14	·	·
		Lichtenau	650	12.5	6.4	5.6	·	·	·	·	3.6	·	5.2	·	·	·	·	·	4.2	32.8	5.0	1.4	·	5.6	4.7	·	·	·	·	5.2	·	4.6	8.2	·	105.0			14	14	·	·
		Heinrichschlag	690	7.4	·	4.8	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	5.5	44.2	6.5	1.2	·	3.2	0.8	2.2	·	·	·	5.8	·	5.6	2.2	·	90.5			14	11	·	·
		Gföhl	560	3.2	·	4.5	·	·	1.0	·	0.7	·	·	·	0.5	·	·	·	·	18.6	1.5	·	·	·	14.0	·	·	·	2.0	3.1	·	7.7	6.5	·	63.3	80	-16	10	10	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Schnee ≥0.1	≥1.0
Ennsbis March	Traisen	Gscheid	947	60.2	8.5	4.6	·	·	15.0	·	2.0	2.2	·	4.4	0.1	·	0.3	·	4.5	67.5	42.8	34.8	·	·	·	1.1	0.1	·	·	5.2	0.6	19.0	2.8		275.7			19	15	·	·	·
		St. Ägyd a. N.	582	81.7	5.9	7.5	·	·	7.2	·	6.1	0.4	2.2	1.0	0.1	·	0.0	1.3	4.6	43.0	50.0	44.9	0.0	0.0	·	0.0	0.0	·	·	5.9	0.3	17.7	8.1		287.9	206	+148	18	15	·	·	·
		Türnitz	461	60.3	5.1	5.3	·	·	4.4	·	1.3	2.9	1.5	1.6	1.1	·	0.0	·	1.9	76.8	65.8	28.0	0.5	·	·	·	0.3	·	0.3	8.0	0.4	16.6	4.8		286.5	217	+155	20	16	·	·	·
		Lilienfeld	377	65.1	9.4	6.6	·	·	2.0	·	3.8	·	1.1	1.2	1.2	·	·	·	·	25.2	52.7	40.0	·	·	·	7.6	0.5	·	0.8	15.3	0.3	13.7	3.4		250.1			18	15	·	·	·
		Kleinzell	470	36.8	5.1	9.5	·	·	2.0	·	14.8	·	·	·	3.6	·	·	·	0.7	14.2	78.4	25.3	0.8	·	·	8.2	·	·	·	9.8	0.7	12.2	3.2		225.3	181	+101	16	13	·	·	·
		Hainfeld	404	64.5	8.4	10.7	·	·	6.2	·	2.2	·	·	·	1.2	·	·	·	1.3	8.5	62.0	36.4	0.8	·	·	3.2	·	·	·	9.2	0.1	21.2	6.2		242.1	180	+107	16	14	·	·	·
		St. Pölten	273	10.5	3.8	2.3	·	·	·	·	5.3	·	·	0.2	0.3	·	·	·	45.5	8.5	62.3	29.2	·	·	·	9.7	·	·	·	8.0	·	13.1	5.6		204.2	252	+123	14	12	·	·	·
		Herzogenburg	240	3.2	5.4	6.4	·	·	1.1	·	2.0	·	·	·	3.7	·	·	·	9.3	4.5	49.8	11.0	·	·	·	1.4	·	·	0.3	4.2	·	8.4	3.6		114.2			15	14	·	·	·
	Kamp	Rappottenstein	670	3.1	?	2.0	·	·	4.5	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2	2.7	43.3	4.1	2.8	3.3	·	·	0.4	·	0.4	3.6	·	5.8	4.0		80.4	82	-18	15	11	·	·	·
		Groß Gerungs	660	10.0	0.6	1.5	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	4.0	25.4	0.6	0.9	0.3	·	4.2	20.8	·	2.6	2.3	·	4.3	5.4		87.5	102	+ 2	16	11	·	·	·
		Zwettl (Stadt)	540	5.1	1.1	1.0	·	·	1.4	·	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	5.2	2.4	32.8	4.2	2.6	0.2	·	·	1.2	·	1.6	2.6	·	3.6	6.8		72.2	85	-13	17	14	·	·	·
		Rastenberg	580	8.7	·	4.0	·	·	5.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	7.2	1.8	32.7	2.3	1.9	·	·	·	1.1	·	14.6	3.7	4.1	0.6	8.5		96.6			15	13	·	·	·
		Krumau	390	nicht beobachtet																																						
		Wappoltenreith	540	4.7	·	4.8	·	·	0.9	·	4.8	·	0.7	·	0.0	·	·	·	·	0.1	6.8	0.8	0.7	0.0	0.0	1.2	·	·	5.1	2.4	·	14.4	8.6		56.0	80	-14	14	9	·	·	·
		Horn	309	4.3	0.1	2.0	·	·	0.0	·	2.3	·	1.0	·	0.7	·	0.0	·	0.1	·	12.4	0.3	0.2	·	2.3	0.0	·	·	2.0	2.5	·	11.7	7.2		49.1	82	-11	15	10	·	·	·
		Freischling	300	2.2	9.3	4.0	·	·	3.0	·	5.5	·	0.5	·	0.0	·	0.8	·	6.0	2.3	7.7	4.7	0.8	1.0	0.3	0.7	·	·	5.1	3.5	·	9.3	12.0		78.7			19	14	·	·	·
		Langenlois	217	3.5	1.1	3.5	·	·	0.0	·	3.4	·	1.0	·	·	·	·	·	4.3	1.3	24.3	5.5	1.2	·	·	·	·	·	0.0	13.0	·	12.0	1.0		75.1			13	13	·	·	·
		Mühlbach	346	4.7	6.5	0.7	·	·	0.0	·	6.4	·	1.0	·	0.0	·	0.0	·	9.0	0.1	13.4	3.2	1.0	5.2	0.0	0.0	·	·	6.2	5.3	·	11.1	3.8		77.6	109	+ 7	15	13	·	·	·
	Kamp bis Wien	Kasten	270	19.2	6.0	14.1	·	·	·	·	1.0	·	·	1.1	1.8	·	·	·	0.4	18.0	15.2	37.2	·	·	·	0.6	·	·	2.0	1.8	·	15.0	22.0		155.6	135	+41	15	13	·	·	·
		Saladorf	196	10.0	5.1	5.5	·	·	·	·	1.9	·	2.1	0.3	0.3	·	·	·	3.4	1.2	84.0	15.3	1.6	·	·	·	·	·	0.6	3.4	·	8.8	4.5		148.0	176	+64	16	13	·	·	·
		Tulln	178	13.3	2.9	0.8	·	·	·	·	0.0	·	0.3	·	3.7	·	·	·	3.2	1.0	23.4	10.0	3.4	0.8	·	·	·	·	0.8	1.9	·	9.3	5.2		80.0	99	- 1	15	11	·	·	·
		Fahndorf	330	11.2	9.0	1.2	·	·	1.6	·	2.6	·	2.0	·	0.7	·	·	·	11.5	1.6	11.8	4.6	0.4	0.3	·	·	·	·	3.2	3.5	·	16.1	7.8		89.1	117	+13	17	14	·	·	·
		Absdorf-Hippersdorf	183	9.1	3.2	·	·	·	·	·	1.0	·	0.8	·	2.1	·	4.0	·	6.5	1.0	18.5	9.8	0.6	·	·	·	·	·	·	2.9	·	7.5	6.6		73.9			14	12	·	·	·
		Enzersdorf i. Tale	265	10.6	3.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	7.7	4.2	5.6	8.6	0.1	0.9	·	0.0	·	·	·	1.1	0.3	22.0	3.4		67.6	93	- 5	12	9	·	·	·
		Ober Mallebern	195	14.0	1.1	0.2	·	·	·	·	0.0	·	1.1	·	·	·	0.0	·	1.5	1.1	15.3	16.5		0.3	·	·	·	·	1.0	0.9	·	10.9	5.3		69.2			14	11	·	·	·
		Stockerau	175	11.0	2.5	0.8	·	·	·	·	·	·	2.2	·	1.3	·	·	·	1.2	0.5	26.9	10.3	3.5	1.0	·	2.5	·	·	·	2.0	·	11.0	7.8		84.5			15	13	·	·	·
		Weidling	190	20.4	2.8	0.8	·	·	·	·	·	·	0.4	·	1.5	·	·	·	5.0	3.2	33.0	15.5	·	5.3	·	1.5	·	·	·	2.9	0.9	18.0	3.0		114.2	135	+29	15	12	·	·	·
		Wien XIX., Hh. Warte	203	9.7	1.7	·	·	·	·	·	0.3	·	0.3	·	0.6	·	·	·	2.7	4.6	31.2	9.0	0.5	3.8	·	0.1	·	·	0.3	2.0	0.2	15.1	2.4		85.4	118	+13	17	10	·	·	·
	Wien	Rekawinkel	363	32.3	5.5	3.9	·	·	4.6	·	0.6	·	2.1	·	0.0	·	·	·	1.6	6.0	39.4	19.6	2.1	2.2	·	·	·	·	·	4.4	·	18.2	11.1		153.6	154	+54	15	14	·	·	·
		Mariabrunn	229	44.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	3.0	·	·	·	4.9	2.2	87.3	10.2	0.2	4.5	·	10.5	·	·	·	1.7	1.5	13.2	6.6		192.7	230	+109	15	14	·	·	·
		Wien XII., Gaudenzdf.	175	15.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.6	0.5	·	·	·	3.7	36.1	22.8	12.7	1.0	4.6	·	0.3	·	·	·	1.0	·	10.8	11.6		123.9			15	12	·	·	·
	D.	Gr. Enzersdorf (Lobau)	155	65.0	4.2	·	·	·	·	·	2.4	·	0.2	·	·	·	·	·	·	9.6	62.0	21.0	·	9.1	·	·	·	·	6.2	3.9	4.0	3.8	2.2		143.6			13	12	·	·	·
	Schwechat	Hochstraß	570	23.9	3.4	2.7	·	·	9.6	·	·	·	1.0	·	2.2	·	·	·	0.3	4.7	21.5	29.2	·	0.1	·	·	·	·	0.1	3.3	0.1	14.1	3.4		119.2			16	12	·	·	·
		Baden (Stadtpk.)	229	27.2	1.7	0.0	·	·	·	·	0.0	·	2.1	0.0	0.3	·	·	0.3	1.7	4.5	42.6	24.6	0.1	0.0	·	3.7	·	·	·	1.6	0.0	6.1	2.6		119.1	142	+35	14	11	·	·	·
		Gaaden	330	28.2	0.3	0.3	·	·	·	·	0.5	·	1.4	·	1.8	·	·	·	40.0	6.0	32.1	27.3	0.0	0.8	·	14.8	·	·	·	2.5	0.0	8.1	3.3		167.5			15	11	·	·	·
		Achau	170	8.6	0.5	·	·	·	·	·	1.3	·	1.0	·	1.3	·	·	·	4.1	39.7	46.2	29.4	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	11.1	5.7		155.8	260	+96	12	11	·	·	·
		Furth	508	63.7	4.2	5.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	·	13.4	41.1	61.7	29.6	2.3	·	·	0.2	·	·	·	5.2	·	19.8	3.9		251.7			14	11	·	·	·
		Berndorf	306	28.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.8	1.8	·	·	0.3	2.1	·	52.7	9.6	0.5	·	·	·	·	·	·	1.7	·	1.0	3.7		103.6	129	+24	15	11	·	·	·
	Schwechat bis March	Breitenfurt	323	36.5	·	4.7	·	·	·	·	0.4	·	0.3	2.3	·	·	·	·	·	8.0	·	32.6	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	11.6	·		96.7	110	+49	9	7	·	·	·
		Gutenstein	482	37.3	1.3	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.2	10.1	3.8	30.8	72.6	11.1	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	8.9	3.9		184.9	142	+55	13	12	·	·	·
		Dreistetten	510	10.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	13.7	15.4	48.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	2.7	0.4		96.0	99	- 1	10	7	·	·	·
		Mitterndorf	183	23.6	·	·	·	0.0	·	·	6.5	·	0.9	1.7	0.9	·	·	·	·	20.0	22.5	9.2	·	2.0	0.0	·	·	·	·	·	0.4	8.5	0.8		97.0			12	8	·	·	·
		Fischamend	154	29.4	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	58.0	56.1	10.5	1.4	4.6	·	·	·	·	·	·	·	15.9	2.1		182.1			9	9	·	·	·
		Orth a. d. Donau	145	14.0	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	38.7	11.0	2.0	7.0	·	·	·	·	·	·	1.6	12.0	3.0		102.4	183	+46	10	9	·	·	·
		Hainburg	198	12.1	27.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	0.0	1.7	37.4	15.7	14.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	25.2	1.8		142.4			10	10	·	·	·
		Wolkersdorf	176	5.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	11.7	10.3	4.4	12.6	·	·	·	·	4.3	·	0.2	13.2	2.9		67.8			11	10	·	·	·
		Königsbrunn	190	3.7	2.1	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.9	2.3	23.5	11.8	7.7	15.8	·	·	·	·	1.2	·	·	15.3	6.3		92.4			12	11	·	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.3	≥
March	Grumberg	646	1.2	0.3	·	·	·	·	·	6.3	·	·	11.4	·	·	·	·	0.3	4.5	2.5	3.9	4.1	·	·	0.3	·	0.2	2.4	0.3	4.3	1.2	2.1		45.3			16	11	·	·
	Kunzendorf	600	22.6	3.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.4	·	·	0.2	·	11.4	3.4	·	2.8	2.0	0.1	·	·	·	·	6.2	0.1	3.8	6.3	6.6		70.3			15	11	·	·
	Hochschar	1011	nicht beobachtet																																					
	Mähr. Schönberg	335	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	·	·	·	0.5	4.8	24.5	·	0.4	3.4	·	·	·	·	·	10.0	·	3.5	0.7	0.6		59.3	73	-22	12	6	·	·
	Hohenstadt	282	nicht beobachtet																																					
	Landskron	380	16.0	1.0	0.5	·	·	·	·	0.4	·	·	0.2	·	·	0.2	·	1.1	17.5	0.2	0.6	2.2	1.2	·	·	·	·	1.5	·	1.2	0.3	0.2		44.3	44	-55	16	8	·	·
	Hochstein +	311	2.2	1.9	·	·	·	·	·	0.9	·	·	4.5	·	·	·	·	3.4	10.0	1.8	·	5.2	·	·	·	·	·	11.8	·	4.3	0.5	2.0		48.5	78	-14	12	10	·	·
	Mürau ×	330	4.7	·	·	·	·	·	·	8.7	·	·	7.1	·	·	·	·	10.0	6.5	2.6	·	3.8	·	·	·	·	·	2.3	·	3.6	0.2	0.5		49.8	62	-31	11	9	·	·
	Krönau	472	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	14.0	8.0	1.2	·	0.8	1.6	·	6.4	·	·	0.4	0.9	1.5	0.9	·		38.3	61	-24	12	7	·	·
	Mähr. Trübau	347	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Rabenstein	730	nicht beobachtet																																					
	Böhm. Liebau	280	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	0.3	1.6	1.7	·	3.7	·	·	·	·	·	5.8	·	4.6	0.3	·		29.7			9	7	·	·
	Zechitz	670	·	3.5	·	·	·	·	·	0.1	·	0.9	·	·	·	·	7.0	4.1	2.2	1.2	1.5	0.6	1.8	1.2	4.5	·	·	6.3	0.8	6.4	0.7	·		42.8	57	-33	16	11	·	·
	Ribnik *	242	0.3	3.5	·	·	·	·	·	0.4	·	·	3.8	·	·	0.1	·	12.6	5.5	1.3	0.6	5.3	·	·	·	·	·	7.9	·	5.1	1.0	0.8		48.2	72	-19	14	9	·	·
	Giebau	400	4.3	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	·	·	·	·	32.5	12.4	7.1	0.1	3.5	1.4	·	0.5	0.7	0.6	7.4	0.1	5.4	1.5	0.3		95.6	117	+14	17	11	·	·
	Bodenstadt	500	9.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.3	0.9	24.4	3.8	12.5	·	1.2	0.8	·	·	4.0	1.4	1.1	1.6	7.9	2.1	0.4		76.0			17	12	·	·
Thaya	Vitis	520	3.0	·	1.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	1.0	·	·	·	0.9	2.2	24.9	0.5	6.9	·	0.7	·	0.6	·	5.8	3.1	·	10.0	4.2		66.3	83	-14	15	11	·	·
	Allentsteig	530	5.8	1.1	·	·	·	2.1	·	2.3	·	·	·	0.9	·	1.2	·	·	1.9	18.9	2.5	1.4	0.0	0.3	·	0.0	·	11.1	4.1	·	9.6	·		63.7	91	- 6	14	12	·	·
	Waldhofen a.d. Thaya	529	2.3	·	3.1	·	·	0.0	·	0.9	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	18.6	28.2	1.7	2.5	0.0	3.4	0.0	0.0	·	7.7	2.2	·	9.4	6.9		87.0			13	11	·	·
	Dobersberg	465	1.4	·	3.9	·	·	0.2	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	17.7	7.8	2.1	1.3	1.7	·	·	·	0.2	6.9	0.6	·	7.6	11.2		63.4	100	0	14	10	·	·
	Zlabings	516	1.6	1.4	1.8	·	·	·	·	2.6	·	4.1	·	·	·	·	·	·	7.6	4.6	3.7	1.8	·	·	·	·	2.1	16.7	1.3	·	7.0	8.0		54.3	84	-13	14	14	·	·
	Weikertschlag	430	1.2	·	1.5	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	25.2	3.4	3.2	·	·	·	·	·	4.9	5.1	0.7	·	13.5	6.8		68.3			11	10	·	·
	Groß Siegharts	536	2.7	1.5	0.3	·	·	·	·	2.0	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	23.0	9.5	0.9	0.8	4.0	0.0	0.8	·	·	6.0	4.0	·	9.0	6.0		70.5	101	+ 1	14	10	·	·
	Ungarschitz	430	unvollständig beobachtet																																					
	Hardegg	290	8.0	4.2	·	·	·	3.6	2.4	·	·	1.0	·	·	·	·	·	9.6	3.6	9.5	0.7	·	25.1	·	·	·	·	2.5	2.7	·	13.2	6.5		92.6			14	13	·	·
	Znaim	283	3.5	·	0.5	·	·	0.4	·	18.3	·	·	·	·	·	·	·	4.9	2.8	15.9	2.6	·	0.9	0.5	·	·	·	2.1	2.3	·	14.1	5.1		73.9	98	- 1	14	10	·	·
	Sallapulka	465	10.0	1.8	·	·	·	·	·	4.1	·	2.2	·	·	·	·	·	1.0	9.3	4.5	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.0	·	7.0	11.0		54.9	92	- 5	11	11	·	·
	Retz	264	nicht beobachtet																																					
	Mailberg	217	14.5	0.3	0.1	·	·	·	·	0.3	·	0.1	·	·	·	1.7	·	9.1	41.8	8.0	2.3	1.1	·	·	·	·	·	0.1	2.1	0.0	21.4	5.9		109.4	169	+44	15	10	·	·
	Alt Ruppersdorf	285	19.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	28.9	6.3	2.6	·	10.5	·	·	·	·	·	0.2	·	28.2	·		100.1	145	+31	8	7	·	·
	Lechwitz	240	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	9.6	17.3	1.8	·	·	·	·	·	11.0	1.2	·	13.3	·		63.7	97	- 2	8	8	·	·
	Dürnholz	178	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	17.3	23.0	2.8	0.3	0.7	·	·	·	·	0.7	1.2	·	7.9	2.6		64.4	88	- 8	11	8	·	·
	Zwittau	435	11.3	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	2.4	2.8	2.4	·	0.5	0.6	·	·	·	·	0.5	·	1.0	·	0.1		27.8	37	-47	12	7	·	·
	Bohnau	444	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	11.3	1.2	1.1	0.2	0.9	0.3	·	·	·	·	2.1	·	4.7	0.6	·		28.6	43	-38	11	7	·	·
	Mähr. Kromau	248	nicht beobachtet																																					
	Auspitz	193	19.9	0.5	0.1	·	·	0.0	·	0.0	·	0.1	·	·	·	0.0	·	0.7	13.3	15.8	·	1.5	·	·	2.0	·	·	1.5	3.7	0.9	15.9	1.3		77.2	143	+23	14	3	·	·
	Lundenburg	159	nicht beobachtet																																					
	Nikolsburg	248	21.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	28.2	10.2	2.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	9.0	6.4	1.2		81.6	90	- 9	9	9	·	·
Thaya bis Mündung	Hohenau (Hauptsch.)	155	44.2	5.7	·	·	·	·	·	4.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.6	4.7	22.9	4.3	·	·	·	·	·	·	·	4.0	18.1	·		111.5			10	9	·	·
	Eichenbrunn	290	nicht beobachtet																																					
	Ernstbrunn	293	24.7	1.5	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.2	12.5	12.8	0.4	3.1	3.4	·	·	·	·	1.2	2.1	16.8	2.1		88.3	124	+17	15	11	·	·
	Mistelbach	230	nicht beobachtet																																					
	Poysdorf	210	9.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	10.1	1.5	9.7	1.2	0.6	·	·	·	·	0.3	0.2	14.5	5.0		54.4			11	8	·	·
	Dürnkrut	163	21.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	5.7	4.3	20.5	·	·	·	1.5	·	·	2.0	·	17.4	1.3		77.1	124	+15	10	10	·	·
	Neubau-Kreuzstetten	255	10.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.2	12.5	8.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	17.5	1.2		113.2	182	+51	8	6	·	·
	Matzen	186	12.5	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	6.3	4.1	3.8	13.8	3.9	3.2	3.1	·	·	·	·	·	0.9	13.5	1.4		70.1	115	+ 9	12	11	·	·
	Marchegg	141	20.1	·	1.6	1.2	5.6	14.2	9.8	1.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	8.7	2.9	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	0.0		78.7			13	13	·	·

* Rohle 348 × Müglitz 271 ° Augezd

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	×≥0.1	[X]
Leitha	Schwarza	Rohr i. Gebirge	692	52.2	10.4	7.0	·	·	5.9	·	1.5	·	·	·	4.2	·	·	·	26.1	20.2	56.1	26.3	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	15.3		241.4	168	+97	12	12	·	·
		Schwarzau i.Geb.	618	nicht beobachtet																																				
		Naßwald	710	63.1	6.5	3.3	·	·	0.5	·	3.3	0.5	0.7	5.9	0.1	·	6.6	0.1	·	12.2	29.8	6.0	·	·	1.0	2.9	0.0	0.2	·	6.1	1.1	10.9	10.2		171.0	111	+15	21	15	·	·
		Reichenau	487	45.4	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	1.5	0.1	0.0	2.4	3.2	·	·	31.2	24.3	1.3	·	1.7	4.1	·	0.1	·	·	0.1	·	2.9	3.4		122.6	109	+10	16	11	·	·
		Semmering, Südb. Hot.	1000	15.1	0.7	0.2	·	·	0.2	·	·	·	2.2	0.6	·	18.4	3.1	0.2	·	14.7	29.0	1.0	·	·	4.0	1.3	0.1	·	·	0.4	·	2.8	3.5		97.7	79	-25	18	11	·	·
		Pottschach	402	7.8	0.0	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.4	4.0	·	·	41.3	35.6	11.0	·	·	·	1.0	0.0	·	·	0.2	·	3.2	2.6		107.9	97	- 3	11	8	·	·
		Puchberg	582	29.5	0.8	6.9	·	·	·	·	·	·	1.4	0.5	0.3	3.0	1.5	21.9	3.0	21.3	17.0	5.4	0.1	0.5	2.8	1.2	0.1	0.1	·	1.6	0.2	8.1	6.6		133.8			23	15	·	·
		Neunkirchen	368	5.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	87.8	7.5	·	·	38.0	41.5	4.8	·	·	5.5	·	·	·	·	1.5	·	3.4	0.5		196.5	197	+97	11	9	·	·
	Pitten	Mariensee	772	2.1	2.4	0.0	·	·	3.3	·	0.0	·	0.8	7.5	0.0	2.1	26.2	5.7	·	20.3	16.8	11.2	·	5.7	1.1	3.2	0.1	1.2	0.0	0.0	·	9.6	2.2		121.5	89	-14	18	16	·	·
		Kirchberg a. Wechsel	530	0.9	1.7	·	·	·	0.9	·	·	·	0.0	·	0.0	0.6	7.5	0.4	·	16.1	15.8	2.0	·	0.2	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	4.5	3.2		53.8			12	7	·	·
		Bromberg	420	3.1	·	1.6	·	·	0.0	·	1.9	·	·	·	·	4.1	18.4	·	·	46.2	40.0	1.8	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	·	3.6	1.7		122.8	113	+14	12	10	·	·
	Leitha	Wiener Neustadt	267	8.3	·	·	·	·	0.2	·	0.6	·	0.6	·	1.0	0.2	5.2	1.5	·	29.5	48.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	4.3	1.4		101.4	124	+19	13	8	·	·
		Deutsch Brodersdorf	191	15.4	·	·	·	·	·	·	6.0	·	1.8	·	6.2	·	·	·	·	7.8	48.6	8.2	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·		103.8	148	+34	9	9	·	·
		Sommerein	190	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Bruck a. d. Leitha	157	19.2	14.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	5.5	39.5	23.8	3.6	5.0	·	·	·	·	·	2.0	1.6	14.6	3.0		142.8			12	12	·	·
		Zurndorf	144	12.9	7.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	1.1	53.2	21.3	22.5	3.2	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	8.5	1.0		131.9			11	9	·	·
Neusiedler See	Wulka	Forchtenau	357	7.8	·	·	·	·	·	·	4.8	·	0.0	0.1	0.0	0.5	5.6	·	1.1	10.5	36.4	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	0.6	·	3.9	·		71.3			10	7	·	·
		Zillingtal	229	nicht beobachtet																																				
		Eisenstadt	196	nicht beobachtet																																				
	Neusiedler See	Purbach	124	20.3	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.6	5.8	·	·	·	·	1.4	26.2	48.4	4.8	3.5	·	·	·	·	·	·	2.2	·	2.8	·		118.6			11	10	·	·
		Neusiedl a. See	140	19.6	12.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	1.1	·	·	7.5	10.6	38.3	41.3	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·		147.6			10	10	·	·
		Mörbisch	118	9.3	2.2	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.1	0.0	7.0	2.3	·	0.0	33.0	44.4	0.3	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	0.0	4.2	0.3		105.1			11	9	·	·
		Apetlon	121	12.0	6.7	·	·	·	·	·	·	·	1.7	2.0	·	0.3	·	·	0.8	45.0	62.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.5			134.1	184	+61	10	7	·	·
Raab	Raab	Weiz	480	0.3	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.1	·	36.3	3.6	·	·	29.4	10.2	0.2	·	·	·	2.6	0.0	1.2	·	·	0.3	·	0.8	0.0		86.0	76	-27	11	7	·	·
		Schöckel (Stubenb. Hs.)	1436	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	0.0	·	23.4	0.9	·	·	17.2	10.1	2.4	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.0	·	3.4	·		60.7			8	7	·	·
		Laßnitzhöhe	555	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	3.3	0.6	·	·	51.7	10.8	5.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.9	·	0.3	2.7		77.9			9	7	·	·
		Riegersburg	370	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	0.6	3.1	2.9	·	12.5	35.5	22.2	·	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	1.1	23.5		108.0	107	+ 7	11	8	·	·
		Doiber	250	3.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	8.4	·	·	4.9	2.1	0.0	3.0	14.8	1.1	·	·	·	5.1	·	·	0.0	·	0.1	·	3.1	5.2		51.3			11	10	·	·
	Lafnitz	St. Jakob i.W.	915	4.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.9	·	0.1	2.9	·	·	27.3	24.5	3.9	·	0.9	0.5	28.0	0.8	3.1	0.3	0.8	·	2.6	2.8		105.4			17	10	·	·
		Vorau	660	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	1.0	7.2	·	·	10.2	4.3	2.0	·	10.3	1.3	4.0	8.3	·	·	·	·	0.5	·		50.5	42	-70	11	10	·	·
		Masenberg	1272	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	1.0	19.3	·	·	29.6	25.7	8.6	·	7.4	0.6	·	1.6	·	·	0.7	·	2.2	·		100.0			11	9	·	·
		Wörterberg	409	nicht beobachtet																																				
		Waltersdorf	289	1.8	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	0.5	·	0.8	17.8	·	·	42.1	13.8	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.7	·	2.1	0.2		80.1	78	-23	12	5	·	·
		Stuhleck	1750	2.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	3.9	·	3.3	15.0	1.3	·	33.0	24.5	9.3	·	·	1.2	6.3	6.2	1.3	·	1.9	2.3	4.6	8.7		126.3			17	17	·	·
		Birkfeld	623	0.3	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	2.4	6.0	·	·	17.1	14.2	0.9	·	2.8	23.0	1.8	·	·	·	0.1	·	2.2	0.1		72.0	68	-34	13	9	·	·
		St. Johann b. Herberst.	450	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	·	4.1	5.5	·	·	27.4	15.9	2.9	·	2.6	3.4	6.7	·	·	·	·	·	0.2	1.4		80.5	72	-31	12	10	·	·
		Sinabelkirchen	327	1.8	·	0.1	·	·	1.4	·	·	·	·	0.5	·	11.9	·	·	·	42.9	28.3	1.7	0.3	·	0.2	·	0.0	·	·	0.1	·	0.6	0.3		90.1	84	-17	13	6	·	·
		Fürstenfeld	276	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	13.4	·	14.2	0.8	2.6	·	11.6	6.7	0.9	·	·	3.3	·	·	·	·	0.0	·	0.5	2.5		56.5			10	7	·	·
	Pinka	Thalbergerschwaig	1300	5.0	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	1.0	0.0	2.0	3.0	0.0	·	30.0	16.0	·	30.0	12.0	3.0	1.0	·	·	·	·	·	9.0	6.0		120.0			13	13	·	·
		Pinkafeld	400	2.4	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	1.0	·	0.4	11.9	·	·	28.9	13.3	8.9	·	16.4	7.7	0.2	·	·	·	·	·	0.9	·		92.5			12	8	·	·
		Tatzmannsdorf, Bad	343	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	13.4	·	22.5	3.4	0.5	·	29.3	42.0	24.8	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.9	3.0		142.9	116	+20	11	9	·	·
		Bernstein	650	2.2	0.4	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	17.3	2.7	·	·	29.1	21.1	14.1	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	1.2	·		90.3			10	9	·	·
		Gr. Petersdorf	312	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	·	3.4	17.4	0.7	·	37.1	17.6	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·		93.3			9	8	·	·
		Kohfidisch	260	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Eberau	215	4.7	·	·	·	·	2.3	2.8	·	·	·	26.6	5.3	2.8	23.9	·	·	16.4	22.6	19.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.9	0.2		128.7			13	11	·	·
R. G.		Güssing	225	4.7	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	6.5	0.3	·	5.4	·	·	12.6	3.6	3.5	·	·	10.1	·	·	·	·	·	·	1.8	·		49.0			10	8	·	·
		Krumbach	516	11.0	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	0.2	·	7.2	30.0	·	·	14.6	31.8	3.6	·	·	1.8	0.5	·	·	·	·	·	5.3	1.5		109.3			12	10	·	·

· Jennersdorf ·· Iiim

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	≥1.0 mm	≥10.0 mm
Raab	Güns	Hochstraß	420	4.9												0.5	35.6			30.2	16.6					7.5						12.4	0.4		107.1			6	6	
		Geschriebenstein	680	nicht beobachtet																																				
		Rechnitz	354	6.1										7.3	0.2	0.1	0.2			9.4	6.2	2.1			9.1					0.1		0.2			41.0			11	6	
	Rabnitz	Kobersdorf	240	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Lutzmannsburg	204	15.0													7.0			2.2	39.8	4.2													68.2			5	5	
		Draßmarkt	341	6.0	4.0											3.5	18.0			32.5	24.5				0.6							3.1			92.2			8	7	
		Groß Warasdorf	242	10.6		0.0					0.0				1.1	1.1	4.1	0.0		17.5	21.2	0.8										3.0	0.3		59.7			9	7	
		Schattendorf	245	9.5	2.0						2.9			0.4	2.3	3.9	5.4			22.2	43.9											4.1	1.8		98.2			11	10	
Mur		Muhr	1107	4.2	0.3				1.2			0.3	2.4	0.1		0.2				7.3	18.0	1.0			1.2	0.4			3.2	0.0	2.0	1.7			43.5			15	10	
		Rieding-Wald	1336	22.8	2.5	1.2		1.0	2.3				2.5				1.2			5.8	26.2	10.2	0.5		2.0	1.2			6.2	6.0	5.8	3.5			100.9			17	16	
		St. Michael i. L.	1040	2.0									0.7							6.0	24.0	1.5			9.0				1.5						44.7	46	-53	7	6	
		Tweng	1235	20.0	1.5				0.3					2.0						5.5	18.2	6.9			4.4				2.6	1.8	4.6	3.3	1.8		72.9			13	12	
		Göriach	1210	4.5					3.8							6.8		1.5		9.0	23.0				5.4										54.0	62	-33	7	7	
		Tamsweg	1021	1.9																10.4	25.6				6.2				1.4						45.5	52	-42	5	5	
		Thomathal	1090	2.2					0.3					0.5		1.2				4.5	23.3	2.2			2.7			0.0	0.8			0.1	0.0		37.8	39	-60	10	6	
		In der Paal	1700													11.6	0.0		1.1	6.8	27.3	8.3			1.0	0.9		0.0	0.0			0.0			57.0	61	-36	7	6	
		Murau	825													1.4	1.7	0.5		9.2	34.4	10.8			0.4		3.2		2.3						63.9	62	-39	9	7	
		Seethal	1210	1.1					1.5							1.4	2.5	0.1	0.0	20.9	31.2	9.5	0.1		0.5	0.1	1.4	0.0		0.0					70.3	70	-31	12	8	
		Schöder	898	0.1												4.9	0.5	4.3	0.5	13.0	27.5	4.5		1.2	8.6	3.7	0.1		3.0			0.3	1.1		73.3			15	10	
		Katsch	750											0.0		0.9	0.4	2.0	0.6	42.7	28.3	8.6			5.2	1.2		1.0	1.9				0.6		93.4			12	8	
		St. Lambrecht	1072													10.2	3.0		0.2	25.3	18.2	9.3			2.3							0.2		68.7	63	-40	8	6	
		St. Johann a. Tauern	1053	2.4	0.2	0.3		1.1	3.1				2.2				2.5			13.2	7.9	4.5			2.0		0.1	0.0	7.5	0.3	0.5	5.1	1.5		54.4	53	-49	17	12	
		Mahralpe	1200	2.7	15.6			3.0	5.1				0.1				4.3	1.2		42.1	21.7	49.5	0.3		12.6	0.9			2.9		1.1	8.5	4.1		175.7			17	14	
		Pusterwald	1072	1.7	1.0				5.5								3.0			35.3	25.6	11.2	1.0		9.7			0.3	0.7	0.3	0.7	1.9	2.0		99.9			15	11	
		Obdach	874						4.3								14.2			15.0	10.0	3.0			0.0	0.0						3.2			49.7	49	-52	6	4	
		Ingering	1149	10.5	0.5				6.3							1.4	2.1			13.2	18.3	19.0		6.1	10.8			1.5	0.5			6.5	4.1		100.8			14	12	
		Knittelfeld	635						6.0				0.3				0.4			36.0	38.5	2.9				1.5						1.7	1.8		88.1	89	-11	9	7	
		Kraubath	588	3.5					3.5					0.5			1.5	1.5		56.7	5.5	4.2		9.7	0.5	9.7					4.0	3.6			104.4			13	11	
		Wald	849	10.8	8.4	0.6			7.7											43.9	27.4	0.6		0.7	0.3	0.4					1.0	24.2	1.4		127.4			13	8	
		Mautern	713	11.4	3.3	0.1			2.9					1.0		0.5	8.1			30.0	27.0	4.6	0.7		1.8	9.8					2.0	1.8	4.7		109.7	102	+3	16	13	
		Hochalpe	1178	0.3	0.8				0.0					0.6	0.9		30.0			16.3	42.2	17.3	1.8		1.6	2.5			1.5		2.5	5.0	2.8		126.1	77	-37	15	11	
		Präbichl	1204	22.0	3.1	1.0	5.3	2.0	15.0			3.0		6.5	0.0	2.1	5.5	3.5		29.1	35.6	20.9			4.5	26.6			9.5		5.2	29.8	16.5		246.7	153	+66	20	20	
		Trofaiach	659	10.2	1.1				3.8				0.0	1.2		0.1	6.7			50.0	19.4	0.5		7.2	2.5	1.1	0.0					2.3	6.4		112.5			14	12	
		Leoben	524	2.6					0.7					0.2		9.5	3.3	0.2		91.8	23.1	2.6		0.9	1.1	8.0						0.3	3.3		147.6	154	+52	14	9	
		Bruck a. d. Mur	480	1.8					0.0					1.2			24.7	0.7		34.1	20.3	4.4		0.3	0.9	1.6	3.3	0.4	0.5			0.4	1.8		96.4	99	-1	15	9	
	Mürz	Mürzsteg	783	33.0	5.2	1.1		0.4	3.0	0.0	2.0		3.4	3.4	0.1		10.1		0.5	5.3	18.6	2.1	0.1		1.1	4.1	1.0	0.2	0.2	3.4	0.1	3.5	3.1		106.0	79	-26	24	17	
		Mürzzuschlag	660	12.5	1.0	0.3		0.0	0.2		1.5	0.0	0.5	1.3			6.3	0.0		40.3	24.2	0.3		0.0	4.2	0.0	0.3	0.5		2.8		2.4	7.2		105.8	102	+2	17	11	
	Mur, Mürz	Hohe Veitsch	1860	nicht beobachtet																																				
		Großveitsch	708	12.3	0.9	0.4			0.7		0.8		0.6	0.5		5.4	7.5	0.0		45.0	19.7			0.7	4.3	0.8	0.7	0.0	0.1	1.8		4.9	1.6		108.7			19	9	
		Voistalerhütte	1665	37.5	7.2	3.3			19.2			0.8				3.6				30.8	23.5	38.3	0.8			4.6	11.7		0.8	6.2	2.4	27.2	3.5		221.4			17	14	
		Buchberg	877	64.4	1.2				11.3					0.9		0.2		0.4		43.2	21.5	1.9			0.2	16.7	0.2	0.9	1.7	3.8		7.1	2.6		178.2			17	11	
		Stanz	668	2.2	0.2	0.0			0.1		2.8			0.2			12.5		12.8	17.4	17.5	0.5		4.1	0.9	0.4	1.0	0.7		2.2		3.5	3.8		82.8	80	-21	18	11	
		Tragöß-Oberort	780	33.4	3.2	2.1			5.9				2.2							41.1							38.0								125.9			(7)(11)		
				2.4																																				
	Mur	Teichalpe	1200											0.8			7.2	2.5		22.5	12.8			4.2	19.6	22.4	0.9	2.4		0.8		4.2	2.0		104.7			14	11	
		Frohnleiten	434											1.6		0.2	8.2			22.3	10.8			1.6	1.8	7.5	0.6		0.5		3.5	0.2			58.8			12	8	
		Gleinalm	1589	0.8										1.9		2.5	23.2	0.8		68.5	19.0	1.0		1.4	0.8	26.5			0.0	0.0			3.8		152.2			12	9	
		Pleschkogel	1017														3.8			41.1	8.6			0.3	0.3	2.5									56.6			6	4	

* Heinzl, Pusterw. ** Gschmaidt

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1 0.1	≥1 1.0	≥1 0.1	☀	☒
Mur	Graz	369																																								
Mur	Eidexberg	535		0.0				1.1					4.3		5.5	0.2			22.8	1.9	4.1			1.3	3.1	0.0	0.0		0.0		1.6	8.1		54.5	50	-54	11	10			
Mur	Salzstiegel	553	0.1										0.5			6.8			32.4	4.1	0.2			0.1				0.1			0.3		46.6			9	3			
Mur	Pack	1115										5.3			0.7			0.0	41.5	16.4	0.6		2.1	3.4	2.3	0.0			2.3	0.0	8.7	1.3		84.6			11	9			
Mur	Lankowitz	525		0.9				2.4				0.9	0.6		0.3				42.3	12.9	0.3		1.1	0.4	5.8			0.1	1.0		1.1	5.1		83.2			15	9			
Mur	Ligist	392											1.1		20.3		0.4		79.0	14.5	0.4		0.5		0.5				0.1		1.0	0.0		117.8	115	+16	10	5			
Mur	Dobl	350						3.9				0.3	4.0		6.2	10.7			18.2	1.3					8.9				0.2		0.8	8.0		62.5			11	8			
Mur, Sulm	Brendlhütte	1562											0.7		4.0				13.0	4.0	1.1				7.1						1.5	9.0		40.4			8	7			
Mur, Sulm	Leutschach	352	6.5					7.1	4.8	6.3		0.0	0.0		6.2	2.4	26.0		17.3	15.5	12.1	3.1			4.2	6.0			2.4		11.0	16.2		147.1			16	16			
Mur, Sulm	St. Nikolai im Sausal	344	unvollständig beobachtet																																						
Mur, Sulm	Deutschlandsberg	380	1.8		0.0			1.1			0.2		6.5		0.8				14.7	4.9	0.3				4.7		0.0		0.1		4.2	4.8		44.1			12	8			
Mur, Sulm	Stainz	340	0.6					0.6				1.9	4.6	0.5	0.2				29.0	1.9	14.7										3.1	6.6		63.7	50	-64	11	7			
Mur	St. Peter a. O.	277			0.0			1.0					2.4		49.7	5.5	0.0	0.3	18.6	4.2	11.3			0.9	4.6						3.0	15.7		117.2	105	+ 6	12	10			
Mur	Kirchbach	346	2.4	0.4				0.2		0.3			1.1		0.3		0.2		68.0	12.1	8.8			0.5							4.5	11.6		110.4			13	7			
Mur	Gleichenberg, Bad	297	2.0							2.1					19.1				32.5	4.3			17.1				1.1			3.1	13.1		94.4	96	- 4	9	9			
Mur	Radkersburg	206	3.2										3.8		0.6	5.9	2.3		4.0	35.9	2.8		7.5								5.0	12.2		83.2	83	-17	11	10			
Drau	Sillian	1095	4.2	1.2			0.3	1.1			4.5		3.7	1.1			0.8		3.7	31.7	1.7	0.0					0.4	0.0	0.0		11.0	38.2		108.6	96	- 4	14	11			
Drau	Innervillgraten	1375													0.5	0.0	0.7	4.2	32.1	1.2			0.0	0.1	0.0	0.1	1.0	1.5	2.9	0.9				45.2			11	6			
Drau	Anras	1261													0.8	0.3	2.4	4.5	38.3	1.2			0.4	2.3	0.4	0.3	3.4	3.5	3.0	1.5				62.3	56	-49	14	9			
Isel	Prägraten	1303													0.5	2.5	3.6	3.7	35.0	4.6	0.1		2.8		2.5		1.8	0.9	2.5	0.1				60.6			13	9			
Isel	Matrei in Osttirol	973	5.5												1.3		6.1	8.7	24.4	5.0				2.0	8.0	5.0	4.5	4.6						75.1	83	-15	11	11			
Isel	St. Jakob i. Defereggt.	1410	4.8	1.8						2.2				1.2	2.8	3.5	4.2	8.7	18.4	2.6	2.3			2.8	1.7	2.8	1.5	8.4						69.7	81	-16	16	16			
Isel	Kals	1321	1.6									1.2			4.5	0.5	5.0	5.5	32.3	1.5			0.0	0.0	6.6	7.8	3.4	8.7	0.5				79.1			13	11			
Isel	St. Johann im Walde	732	4.3	1.5									2.1	2.0	0.4	1.2	3.6	7.2	14.6	5.2	1.3		0.6	0.3	2.3		0.4	2.6						49.6			16	12			
Drau	Lienz	680	8.2	3.2								0.2		0.8	3.5		2.8	5.0	24.0	3.0			0.3		0.6		1.2	3.5			0.3			61.6	68	-29	14	9			
Drau	Iselsberg	1200			0.2										4.4	0.0	4.4	4.2	25.7	6.3	0.0		1.2		2.6		1.1	7.7	0.2	0.0				58.0			11	9			
Drau	Oberdrauburg	610							6.5			21.0							26.0	14.5					6.3		7.4	12.0						93.7	95	- 4	7	7			
Drau	Greifenburg	635													4.7		10.5	1.1	19.4	18.0	0.9		1.8	0.5	0.0	0.0	10.7	0.4	4.9				72 9	66	-38	11	8			
Drau	Sachsenburg	561															10.1	11.9	21.2	16.4	9.9						11.0	2.0						82.5			7	7			
Möll	Heiligenblut	1275							0.0						1.2		1.6	0.4	4.1	25.4	0.5			0.3			2.0	3.2	1.5					40.2			10	7			
Möll	Döllach	1008	3.6	1.2				0.7							6.3		3.5	2.0	21.0	7.8	7.1			3.2	0.2		1.1	4.5		1.2	1.1			64.5	72	-24	15	11			
Möll	Stall	820	Beob. Stelle aufgehoben																																						
Möll	Groß Fragant	1780													3.8		3.4	0.9	24.2	10.0	1.8						0.2	8.4						52.7			8	6			
Möll	Mallnitz	1185	0.5										0.0		15.5		6.5	3.0	26.0	13.7	3.8		1.7	1.5	4.8		6.0	5.5				1.7		90.2			13	12			
Möll	Obervellach	686	3.1	0.7				0.0	0.0			0.5	0.1		5.3		1.6	0.9	10.7	14.8	1.7			0.5	4.8		2.9	6.3						53.9	58	-38	14	9			
Möll	Teuchl	1260	0.2												3.5		0.7		8.7	13.8			0.8		2.0		3.2	1.7						34.6	38	-57	9	6			
Lieser	St. Peter i. Katschtale	1219	0.2												9.0		4.5	2.2	11.0	29.0	1.0		2.5	4.4	2.2		3.3	7.3						76.6			12	11			
Lieser	Kremsalpe	1518					0.9			0.3		1.2	0.2		0.2		0.2		9.2	23.2	4.8		0.5	0.2	2.5		0.2	3.0		0.3	0.7			47.6			16	6			
Lieser	Gmünd	732	0.6						1.6	2.2					1.0		9.5		9.7	28.9	6.2			9.5	0.2		0.8	3.7			3.1			77.0			13	10			
Lieser	Millstätter Alpe	1446										1.2			5.0		0.5	0.8	8.2	21.3	1.4			1.5	2.2		2.5	1.0						45.6			11	9			
Lieser	Radenthein	685	0.0	0.0					2.1						4.2	5.1	4.0	1.5	3.1	12.6	18.2		6.0	3.4		4.1	4.3	8.2			1.2	0.1		78.1			15	14			
Lieser	Millstatt	610													4.6		6.0	0.0	2.0	2.6	4.6		1.0	1.4			6.0							28.2			8	8			
Drau	Paternion	520													1.5		1.5	1.0	11.8	23.0	4.2						4.0		0.0					47.0	49	-49	7	7			
Drau	Techendorf	936							0.7	0.3					1.2		2.1	1.0	8.4	14.3	2.3	0.2	0.8	8.8	0.0	0.2	2.2	0.6	0.2					43.3			15	8			
Drau	Villach-Vassach	535			0.2			0.0	4.9						0.0		3.8	18.0	12.0	13.6	11.6				0.8	0.2	3.6	3.2			0.2	0.3		72.4	58	-53	13	8			
Drau	Bleiberg	904			0.6			0.9	1.9	0.1					2.1		3.3	9.7	6.2	13.8	9.0		2.2			2.3	7.3	9.0	0.2			2.3		70.9	46	-84	16	12			
Drau	Afritz-Gassen	715							2.5						1.0		1.4	7.7	5.5	16.3	11.0	0.0			6.1	0.0	4.1	3.2				0.5		59.3			11	10			

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Abweichung v. d. Norm. % d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.3	≤0.1
Drau	Ossiach	518			2.1										0.6		4.0	7.2	7.4	10.8	8.6		3.6		0.8		6.4	1.1				4.5		57.1			12	10		
Gail	Obertilliach	1446													1.9		8.1	4.7	32.3	4.0	0.1		3.1		2.3		6.5	0.4	7.5					70.9	57	-54	11	9		
	Luggau	1179													8.4		5.6	27.2	6.6	1.4	1.4		6.4		1.8		8.8	2.6	2.4					72.6	61	-46	11	11		
	Kornat	1055													3.8		10.6	3.1	19.1	14.2			4.9	0.5	1.0		10.3	0.6	12.5					80.6			11	9		
	Kötschach	708													5.2	0.5	15.2	3.1	19.4	23.0	1.0		7.2	2.1	2.3		8.8	7.2	13.0					100.0	88	-15	13	12		
	Waidegg	620													1.8		12.7	3.2	2.8	17.5	17.4			1.0	1.0		4.2	11.0	8.0	0.5				81.1	61	-51	12	11		
	Naßfeldhütte	1513		0.8											4.6		35.6	20.8	26.0	7.4	3.2		3.3	1.4	4.8	10.4	29.3	12.6	12.5					172.7			14	13		
	Presseggen	575	0.0	0.0					0.0			0.0			2.0		8.7	3.3	23.2	11.0	2.0	1.1	0.6		0.0	0.0	6.5	1.7	4.1	0.0		0.4		64.6			12	10		
	Feistritz a.d. Gail	620		0.2				0.2	0.6						0.6		3.5	1.9	8.0	2.7	7.3	1.3				1.3	3.9	6.5	2.0			1.4		42.2	34	-64	15	11		
	Arnoldstein	579			2.6				1.1						1.1		16.9	12.1	22.2	3.5	7.7	0.0		0.0	0.6	1.2	8.9	4.4	0.3			2.4		85.0	67	-41	14	12		
	Latschach	615		0.2	1.2			0.3	1.2		0.1				0.1		7.0	10.5	15.7	8.9	8.2	0.5			2.4		4.6	4.3		0.6	0.1	4.0		69.9			18	11		
Gail bis Gurk	Klagenfurterhütte	1663		0.0				1.0	0.0		0.0	0.7			0.4	0.0	33.0	13.5	33.2	10.6	0.3		10.4	3.8	1.0	0.4	29.5	11.5	0.0	0.0	1.5	9.7		160.5			16	12		
	Kirschentheuer	437						0.1			0.2				0.1		2.0	0.5	19.0	7.2				0.8			4.5	7.0	0.6			8.2		50.2	41	-74	12	6		
	Neu St. Leonhard	700						1.4							5.5		16.0	4.0	38.4	6.5				1.0	1.0	1.5	15.0	6.0				8.0		104.3			11	11		
	Seeberg	1075	0.0	1.1	0.2			4.6					0.0		3.7	1.1	1.3	1.4	15.7	7.4	2.0	1.1	1.0	0.1		0.0	13.7	5.7	0.0		2.3	15.3		77.7			17	15		
	Obir	2044		1.6	0.5			1.0					0.2			0.0	3.1	2.8	13.1	24.3	5.0	0.0	4.7	3.3	0.0		6.5	4.7	0.3	0.1	9.5	23.6		104.3	57	-78	17	13	1	
	Eisenkappel	558	1.8		0.3			4.0											18.3	0.8	3.8						4.0	2.0				17.0		60.0	40	-92	9	8		
Gurk	Ebene Reichenau	1059			0.7			0.1				0.8			2.1		2.0	2.5	4.0	21.1	9.6		1.3	7.6				0.3				0.8		52.9	43	-71	13	8		
	Sirnitz	833																	8.2	2.1	20.2	8.5	12.2	8.5									59.7			6	6		
	Weitensfeld	705													nicht beobachtet																									
	Grades	863												1.2		0.9	1.5	9.1	22.9	10.6											0.4	2.6		49.2	43	-65	8	6		
	Neumarkt i. St.	827						0.0							7.8		0.5		25.3	13.8	0.3			8.5	1.0			0.2			0.2			57.6	56	-45	9	5		
	Friesach	620					0.2					0.2		0.5			1.1	19.0	7.0	8.0		2.0					1.0					1.7		40.7			10	7		
	Althofen	728													Beob. Stelle aufgehoben																									
	St. Margarethen	1080						3.2							2.4		0.7		40.2	13.4				13.5				2.7			0.3	4.2		80.6	72	-31	9	7		
	Knappenberg	1054													Beob. Stelle aufgehoben																									
	Eberstein	570															0.8		25.7	10.3	0.6		0.0	5.8				4.1			8.1			55.4			7	5		
	Freudenberg	480															0.6		28.9	1.6	1.2	7.2	1.2	1.9			1.0	2.2				6.5		52.3			10	9		
	Radweg	634								0.0			0.0			3.9	2.4		11.6	10.3	3.2						2.3	1.1			0.0	3.4		38.2	32	-83	8	8		
	St. Veit a.d. Glan	480			0.1			6.8		0.1			0.1		0.5	1.2	2.2		52.4	17.7	7.0			1.0			0.4	2.2			1.0	5.8		98.5	86	-16	15	10		
	Dreifaltigkeit	1060	0.1					0.5								2.0	2.0		25.8	16.5	9.1			5.0			1.0	0.6			0.8	4.1		67.5			12	8		
	Ulrichsberg	1015													nicht beobachtet																									
	Pörtschach	464		0.4	0.6												2.9	2.6	11.4	4.7	6.7			14.5			3.6	0.3			0.5	3.6		51.8	44	-67	12	8		
	Klagenfurt	446						0.1							1.9		2.3	0.4	16.5	9.6	1.5		0.0				0.8	2.8	0.0		0.2	7.3		45.4	40	-70	11	7		
	Keutschach	530		0.8	0.1			1.7		0.1							3.8	1.6	11.0	4.1	3.5	0.1	0.1	0.1			2.8	0.8	0.1	0.0	0.3	5.1		36.1			17	8		
	Radsberg	777															18.8		34.6	3.1				17.8	0.2		3.5	1.7			2.3	7.7		89.7			9	8		
Drau	Klopein	464																	17.9	3.0	10.7		1.0				0.2	1.0			2.0	11.2		47.0			8	7		
	Völkermarkt	461		0.4							0.9								12.9	1.5	22.7		1.7	0.2			0.2	0.2	0.1		1.0	9.4		51.2	44	-66	12	6		
	Petzen (Bleiburg. H.)	2000	8.7	24.6				6.5											25.4	9.7			2.6				3.4	6.4			21.6	11.6		120.5			10	10	2	
	St. Michael ob Bleiburg	500						4.6											14.8	2.3												13.4		35.1			4	4		
Lavant	Reichenfels	800						0.8	0.0			0.6	3.5	0.0	4.8	0.1	1.0	0.0	7.0	9.9	3.5	0.0	0.0	3.2	5.0	0.1	0.0	0.4	0.0		2.7	3.0		45.6			15	10		
	Preblau	792										4.2	0.4		0.5				11.3	0.7					3.5		0.6	0.3			0.2	3.0		24.7			10	4		
	Preitenegg	1074		0.1	0.1							0.1							36.8	5.7									1.7		7.8		52.3			7	4		
	Wolfsberg	447		0.2				1.0			1.1	0.3							12.4	13.1									0.2		8.3		36.6	39	-57	8	5		
	St. Ulrich	560			0.0			4.1			0.0	5.8	0.1		0.0		0.0		11.5	5.0	0.3				0.0						1.7	9.5		38.0			8	6		
	Pustritz	788		0.6	0.4			0.6				0.6	1.5	4.1					13.4	16.4	4.7			0.5			1.2	0.5			1.0	6.2		51.7			14	8		
	St. Paul i. L.	416	0.7		0.9			6.3				1.7	3.2				2.4		25.2	14.6	1.2			2.0				0.0				5.0		63.2	63	-37	11	9		

Die Niederschläge im Juli 1940

Allgemeine Übersicht: Der Monat war im größten Teil des Reiches zu naß, stellenweise sogar erheblich.

Infolge des Ende Juni über Westeuropa sich erstreckenden Hochs waren auch noch die ersten Tage des Juli ziemlich niederschlagsarm. Die am 1. in Südwestdeutschland und der Ostmark und am 2. in Sachsen und Schlesien infolge flacher Druckstörungen fallenden Niederschläge hatten meist gewitterartigen Charakter. Erst am 3. und 4. kam es bei dem Zusammenstoß der ozeanischen Kaltluft mit der von Süden herangeführten Warmluft im ganzen Reich zu stärkeren Niederschlägen, meist in Begleitung von Gewittern. Ein über Mittelskandinavien stationäres Tief entwickelte vom 5. - 7. im Raume der Nordsee ein Teiltief, das bei anfänglichem Nachlassen der Niederschläge am 7. stärkeren Einfluß auf das Wettergeschehen im Reichsgebiet gewann und unter lebhafter Gewittertätigkeit starke, am 8. in Süddeutschland z. T. sehr ergiebige Niederschläge verursachte. Zu einer vorübergehenden Wetterberuhigung führte die Ausbreitung des Azorenhochs nach Mitteleuropa; am 9. hatten Schlesien und die Ostmark vielfach Niederschläge, während sonst bei aufgerissener Bewölkung nur noch stellenweise geringe Niederschläge fielen. Bereits der 11. brachte infolge eines britischen Tiefs bei Einströmen kühlerer Luftmassen zahlreiche Gewitter, die besonders in Westdeutschland reichliche Niederschläge von stellenweise über 30 mm brachten. Dieses Niederschlagsgebiet breitete sich bis zum 12. über das östliche Reichsgebiet und über die Ostmark aus; während am 13. im Südosten des Reiches die Niederschläge schon nachließen, fielen am 14. nur in Ostpreußen erhebliche Niederschläge mit Tagesmengen von mehr als 40 mm. Bei vorherrschend trübem und schwach regnerischem Witterungscharakter waren die Niederschläge in Norddeutschland am 15. nur gering; in Süddeutschland und in der Ostmark dagegen setzten in Verbindung mit einer von Südfrankreich vordringenden Druckstörung zahlreiche Gewitter und ergiebige Niederschläge ein. Diese verstärkten sich in Süddeutschland in ihrer Ergiebigkeit noch am 17. infolge Zufuhr von Warmluft. Eine leichte Wetterbesserung mit Nachlassen der Niederschläge machte sich am 18. infolge eines keilartigen Vorstoßes des Azorenhochs im Süden des Reiches geltend; im übrigen Reichsgebiet aber hielt das unbeständige Wetter mit häufigen Niederschlägen und stellenweisen Gewittern noch bis zum 19. an. Da vom 21. ab wieder flache Randstörungen nördlicher Depressionen an den deutschen Küsten vorüberwanderten, traten im gesamten Reichsgebiet vielfach Gewitter mit recht hohen Niederschlagsmengen ein, die am 22. und 23. in Westdeutschland teilweise Tagesmengen bis zu 40 mm ergaben. In den anschließenden Tagen erfolgte keine wesentliche Änderung des unbeständigen und niederschlagsreichen Wetters. Durch besonders hohe Niederschlagsmengen trat auch der 25. hervor, wo in Teilen Westdeutschlands bis 45 mm gemessen wurden, ferner durch sehr starke Gewittertätigkeit noch der 27. Erst am 28. wurde im Süden des Reiches eine leichte Wetterbesserung infolge eines erneuten Vorstoßes des Azorenhochs bemerkbar, so daß in Süddeutschland und in der Ostmark bis zum Monatsende nur noch vereinzelt geringe Niederschläge und wenig Gewitter in Erscheinung traten. Die nördliche Reichshälfte dagegen lag bis zum Monatsende weiterhin im Bereich nordöstlicher Störungen und hatte namentlich in den nordöstlichen Reichsteilen noch stärkere Schauertätigkeit.


Die Verteilung des Niederschlages zeigte eine Zunahme von Nordosten nach Südwesten, mit Ausnahme des verhältnismäßig regenreichen Ostpreußens, wo sich die Monatsbeträge vereinzelt bis 150 mm, ja 200 mm steigerten. Unter 50 mm Niederschlag wurde gemessen in kleineren Gebieten des südöstlichen Pommern und Mittelschlesiens, 50 - 100 mm bereits in Mecklenburg, Brandenburg und im größten Teil Schlesiens, ferner im mittleren Rheinland. Beträge von 100 - 150 mm hatten Nordwest- und Mitteldeutschland, das gesamte Donaugebiet, über 150 mm das Oberrhein- und Maingebiet, Thüringen, Land Sachsen sowie die südliche Hälfte der Ostmark. Über 200 mm bis teilweise fast 300 mm wurden erreicht in der Fränkischen Schweiz und in Vorarlberg sowie stellenweise in den höheren Lagen der Gebirge.


Gegenüber dem langjährigen Durchnittswert waren die Monatsbeträge meist zu hoch. Unternormal blieben sie im Gebiet der unteren Elbe und der oberen und mittleren Oder, ferner im mittleren Rheinland, in Tirol, Oberbayern und Salzburg; nur 30 - 50 % hatten das mittlere Schlesien und das mittlere Pommern. Über 150% wurden gemessen im größten Teil Ostpreußens, im nördlichen Rheinland und Westfalen und in einem großen Gebiet des mittleren Deutschland, wobei im Maingebiet, in Teilen des Landes Sachsen und im nördlichen Ostpreußen sogar mehr als 200 % erreicht wurden.

Den hohen Mengen entsprach eine große Niederschlagshäufigkeit. Die Zahl der Tage mit Niederschlag war mit 15 - 25 Tagen fast durchweg zu hoch, im Norden und Nordosten des Reiches um 1 - 5 Tage, sonst meist um 5 - 10 Tage. Gewitter wurden in wechselnder Häufigkeit an 4 - 10 Tagen beobachtet; dabei war die Gewittertätigkeit im westlichen und südlichen Deutschland noch zu gering, während sie in Nord- und Mitteldeutschland den Durchschnitt um etwa 1 - 4 Tage überschritt.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊛) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (⊛) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag, für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem später erscheinenden Schlußheft des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs 1940, Teil III, entnommen werden.


Stufen in Millimetern:
0
10
25
50
75
100
150
200
300
Maßstab 1:5 000 000
200 km
100
0
Östl. Lge. 14° v. Greenw.


Stufen in Prozenten:
0
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
Maßstab 1:5 000 000
0
100
200 km
Östl. Lge. 14° v. Greenw.

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,1	≥1,0
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Memel	Grenze—Mündung	~~Trappen~~ +	20	·	·	·	·	6,0	4,0	·	·	·	·	·	1,0	12,0	·	45,0	9,8	·	·	3,9	2,2	·	8,0	14,9	3,5	·	·	·	8,2	0,0	32,9	5,9	157,3			12	12	·	·
		Ebenrode	66	0,0	·	·	·	0,3	29,4	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,3	56,3	8,3	2,6	0,0	10,2	0,0	3,5	8,4	5,7	4,0	0,1	1,9	11,4	1,9	3,1	15,7	3,0	173,1	180	+77	18	16	·	·
		Wetterau	42	·	·	·	·	1,0	35,8	·	·	·	·	·	1,2	12,0	7,7	60,3	4,5	0,5	2,0	3,8	0,9	2,2	5,3	4,1	3,9	·	0,8	11,6	·	0,4	32,0	2,9	192,9	241	+113	20	16	·	·
		Beiningen	52	·	·	·	·	25,8	8,1	·	·	·	·	·	3,5	6,0	·	30,4	2,2	·	·	·	4,5	3,0	4,2	14,9	4,7	·	6,1	·	·	0,5	45,8	·	159,7	195	+78	14	13	·	·
		Tilsit	12	·	·	·	·	5,7	8,6	·	·	·	·	·	8,6	3,8	0,8	45,8	·	0,2	·	3,7	2,4	0,6	5,5	13,0	6,2	·	0,6	3,0	3,5	5,3	80,5	29,1	226,9	270	+143	19	15	·	·
		Kloken	3	·	·	·	·	·	4,1	·	·	·	·	·	0,1	·	·	39,9	0,2	·	·	4,9	0,1	·	2,6	5,3	0,1	·	1,0	4,9	14,2	11,4	27,5	20,1	136,4	177	+59	15	11	·	·
Kurisches Haff	H.	Inse	1	·	·	·	·	2,9	3,1	·	·	·	·	·	0,7	0,0	·	36,4	·	0,0	·	6,1	·	·	6,1	2,8	5,1	·	·	6,9	12,3	1,7	36,7	26,4	147,2	193	+71	13	12	·	·
	Güter u. Kem.	~~Erlen~~ +++	1	·	·	·	·	0,0	3,7	·	·	·	·	·	4,4	9,7	·	32,5	0,2	·	·	16,7	0,3	1,8	16,8	6,4	5,0	4,4	0,4	3,3	1,1	8,6	43,3	15,5	174,1			18	15	·	·
		Lindenberg	20	·	·	·	·	8,2	9,0	·	·	0,8	·	·	·	0,9	0,3	55,8	0,3	0,5	1,8	1,5	1,4	0,1	4,4	5,1	1,7	9,7	3,9	·	3,0	1,5	39,1	9,1	158,1	193	+76	21	15	·	·
	D.	Erlenwald	2	·	·	·	·	·	5,7	·	·	·	0,2	·	3,7	·	·	43,2	1,3	·	5,3	·	·	·	9,4	3,2	4,6	0,2	1,3	10,1	3,2	4,6	53,2	7,8	157,0	204	+80	16	14	·	·
	Haff	Schaaksvitte	1	·	·	·	·	·	5,4	·	·	·	·	·	·	·	·	44,5	·	·	·	0,9	1,4	·	15,5	0,1	·	0,1	2,6	15,1	2,2	0,2	38,7	23,0	149,7	200	+75	13	9	·	·
		Rossitten (Ort)	4	·	·	·	·	·	5,5	·	·	·	·	·	·	·	·	20,6	·	·	·	0,0	·	·	0,0	1,7	0,6	·	0,0	27,4	3,8	7,0	67,9	13,0	147,5	211	+78	9	8	·	·
o.	O.	Rauschen	40	·	·	·	1,1	·	7,5	·	·	·	·	·	·	·	0,8	35,4	·	·	·	0,4	1,0	2,1	·	12,0	5,4	·	2,8	11,3	1,9	1,8	32,4	12,6	128,5	186	+60	15	13	·	
Fr. Haff	Fr. Haff	Fischhausen	11	·	·	·	·	0,0	8,7	0,0	·	·	0,1	·	·	0,1	0,5	28,2	0,2	·	·	0,1	1,4	0,1	5,4	12,7	0,0	·	5,2	9,3	·	1,3	15,4	1,8	90,5	121	+16	16	10	·	
		Drugthenen	85	·	·	0,0	·	0,0	8,6	·	·	·	·	·	·	0,0	0,3	30,7	0,0	·		·	1,2	·	1,4	10,9	2,3	·	2,9	6,0	·	11,5	26,4	0,4	102,6			12	10	·	
Pregel																																								
Angerapp	Angerapp	~~Lötzen~~ ++	~~120~~	2,9	·	·	·	0,2	6,5	·	·	·	·	·	·	9,6	27,6	49,7	2,3	0,4	·	4,1	6,0	0,6	26,6	2,1	6,5	·	7,1	9,1	0,8	7,1	2,6	0,5	172,3			20	15	·	
		Arnswald	224	3,5	·	·	·	·	17,7	·	·	·	·	·	10,7	16,3	8,9	50,8	3,2	·	·	53,7	5,3	0,2	12,8	4,3	0,4	2,0	4,5	8,8	0,2	5,3	4,0	8,2	220,8			20	17	·	
		Angerapp	73	6,9	·	·	·	3,5	10,6	·	·	·	0,6	·	0,2	0,9	·	62,5	2,4	0,2	·	2,2	5,3	·	4,6	18,9	4,2	3,9	2,8	10,9	·	1,9	9,4	0,8	152,7	182	+69	20	15	·	
	Pissa	Rominten	180		·	·	·	·	23,5	·	·	·	·	·	0,8	3,2	5,4	49,5	23,2	0,3	·	7,1	1,0	22,2	4,3	6,8	3,4	1,5	·	7,8	·	7,8	14,8	0,9	183,5	138	+86	18	15		·
		Gumbinnen	47	0,3	·	·	·	1,8	11,3	·	·	·	·	·	9,1	·	0,8	63,5	2,1	0,1	·	8,8	0,5	4,0	1,1	6,7	3,6	1,4	0,8	14,4	1,5	13,0	22,9	3,3	171,0	206	+88	21	16	·	·
	A.	~~Insterburg~~ x	38	·	·	·	·	13,7	13,2	·	·	·	·	·	·	·	0,1	53,2	0,5	·	·	2,6	3,5	5,7	0,5	1,3	9,0	4,2	1,9	9,6	1,2	2,5	29,8	0,3	152,8			18	14	·	·
Inster	Inster	Stimbern	44	·	·	·	·	13,2	·	·	·	·	·	·	6,2	·	0,4	53,1	0,2	·	4,4	1,5	0,4	1,5	1,6	8,1	5,3	0,4	0,4	11,0	1,4	0,3	32,1	10,2	151,7	181	+68	19	13	·	·
		Grünheide	50	·	·	·	·	35,9	6,9	·	·	·	·	·	3,1	0,1	0,3	42,2	1,1	·	·	4,3	0,4	2,6	0,2	5,5	7,8	4,6	1,3	31,9	3,9	4,5	40,9	2,6	200,1	260	+123	20	16	·	·
Alle	Alle	Turauken	204	2,1	·	·	·	·	10,5	·	·	·	16,1	·	·	0,2	15,1	14,6	1,2	·	·	23,2	0,8	·	8,5	15,2	1,3	1,2	5,1	16,5	0,9	·	4,7	·	137,2			18	15	·	·
		Neu Ramuck	150	·	·	·	·	·	11,9	·	·	·	17,6	·	·	·	20,0	23,7	1,6	·	·	12,1	0,3	·	7,3	15,1	·	7,3	7,9	16,4	·	3,6	2,4	0,3	147,5	172	+62	15	13	·	
		Allenstein (Flugpl.)	134	·	·	·	·	2,8	12,0	·	·	·	23,8	·	·	·	17,5	16,7	0,2	·	·	16,5	·	·	33,7	6,3	·	0,3	14,7	14,9	6,4	1,7	3,6	0,7	171,7	210	+90	16	13	·	
	W.	Bischofsburg	152	·	·	·	6,2	·	8,0	·	·	·	3,4	·	·	9,6	16,8	32,2	1,6	·	·	·	·	1,3	7,2	10,2	3,9	9,8	5,4	13,8	4,0	1,4	7,7	1,1	143,6	170	+59	18	18	·	·
	Alle	Wichertshof	91	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	28,0	·	·	·	12,0	23,0	0,9	4,8	2,7	4,2	3,7	·	37,7	1,1	0,4	5,4	13,0	16,0	0,9	5,0	2,2	1,6	173,6	183	+79	19	16		·
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	10,8	·	·	·	5,5	·	·	1,9	16,5	27,5	0,5	0,0	21,2	12,9	2,4	·	9,0	3,2	0,5	1,4	9,7	16,5	0,3	0,3	2,4	0,9	144,0	166	+57	19	14	·	·
		Kekitten	150	·	·	·	·	0,5	10,1	·	·	·	17,5	·	·	3,4	9,8	27,2	8,8	3,4	·	1,2	0,5	·	22,3	8,5	4,6	6,3	8,5	11,8	·	1,2	4,6	1,7	151,9	175	+65	19	17	·	·
		Landsberg (Ostpr.)	130	·	·	·	·	·	10,9	·	·	·	0,8	·	·	2,1	11,2	30,8	1,2	·	·	8,4	7,9	·	5,9	1,8	0,9	·	9,6	5,5	2,4	5,9	4,3	0,4	110,0	122	+20	17	14	·	·
	Guber	Rastenburg	107	·	·	·	·	1,1	13,3	·	·	·	·	·	·	1,3	22,0	63,4	4,5	·	·	3,5	1,4	·	1,1	4,6	8,1	·	11,8	12,3	0,4	4,7	3,2	·	156,7	191	+75	16	15	·	
		Dietrichsdorf (Kr. Gerd.)	43	0,7	·	·	·	20,3	3,9	·	·	·	12,2	·	·	·	20,2	17,7	0,5	2,2	2,5	9,5	0,6	·	7,9	4,5	4,6	0,2	8,5	17,4	6,4	·	2,7	2,4	144,9	171	+60	20	16	·	·
		Loszainen	106	5,5	·	·	·	9,5	5,3	·	·	·	25,3	·	·	4,5	28,0	44,7	0,9	2,0	·	2,5	0,1	·	13,1	7,6	4,7	·	9,8	12,2	0,1	4,7	1,5	0,1	182,1	219	+99	20	16	·	·
		Glockstein	95	·	·	·	·	8,5	6,2	·	·	·	36,7	·	·	11,7	31,5	38,5	·	1,4	·	3,8	2,5	·	13,0	7,8	0,5	1,5	12,1	13,0	0,1	8,7	7,4	4,3	209,2	246	+124	19	17	·	
	Guber—Mdg.	Friedland	25	·	·	·	·	1,1	5,1	·	·	·	2,4	·	0,3	0,1	12,2	44,3	1,1	8,7	·	3,4	9,5	·	2,5	3,9	0,7	·	7,9	9,3	2,2	1,9	1,9	0,5	119,0	134	+30	20	16	·	·
		Gerdauen	30	·	·	·	·	20,4	3,7	·	·	·	1,8	·	·	1,2	15,8	46,0	1,0	4,5	0,0	0,9	1,7	·	3,2	6,0	6,2	0,2	10,8	12,9	4,0	0,0	4,5	0,5	145,3	171	+60	19	16	·	·
		Engelstein	90	·	·	·	·	6,7	6,2	·	·	·	·	·	·	41,3	13,8	66,5	1,8	·	·	1,0	·	·	18,6	3,0	4,6	10,7	5,3	14,0	2,0	1,4	7,7	4,8	209,4	211	+110	17	17	·	·
		Bokellen	40	·	·	·	·	12,6	7,4	·	·	·	0,8	·	·	·	5,0	62,3	3,9	11,1	·	0,4	·	·	·	·	5,8	1,7	3,9	12,8	3,1	3,7	13,7	0,1	148,3	172	+62	16	13	·	
Alle—Mdg.	Pregel	Tapiau	11	·	·	·	·	1,6	1,8	·	·	4,8	·	·	0,4	15,3	7,9	38,3	0,6	·	·	1,2	·	5,4	5,7	4,3	2,2	·	8,0	5,2	4,6	3,5	35,6	1,8	149,0	177	+65	19	17	·	·
		Fuchsberg	35	·	·	·	·	·	8,5	·	·	·	0,6	·	·	1,0	5,6	30,5	0,5	·	·	0,2	9,6	0,8	19,0	4,4	8,4	·	4,0	8,0	0,4	8,8	23,0	1,0	134,3	168	+54	18	13	·	
		Königsberg-Devau	20	·	·	·	·	·	8,7	·	·	·	0,8	·	·	1,6	2,0	38,8	0,3	·	·	0,0	9,3	0,6	4,0	3,9	0,0	·	7,1	16,8	0,9	2,0	28,1	10,4	135,3	166	+54	16	12	·	·
		Mednicken	35	·	·	·	·	·	7,3	·	·	·	0,1	·	·	4,8	0,2	37,6	0,1	·	·	·	3,5	1,2	8,7	13,4	1,4	0,0	6,8	8,5	0,0	9,7	32,5	3,5	138,6	193	+67	16	13	·	

+ Dreifurt ++ Gr. Stürlack 125 +++ seladeicn × Birken

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Vom Pregel bis zur Weichsel																																								
Frisches Haff	Frisching	Mühlhausen	36	·	·	·	·	·	10.9	·	·	·	2.5	·	·	0.2	9.9	34.8	0.4	0.0	·	0.8	22.2	·	15.4	2.5	4.8	·	5.5	10.9	5.3	8.7	2.3	1.2	138.3	168	+56	17	14	·	·
		Zinten	100	·	·	·	·	·	9.7	·	·	·	3.4	·	·	19.8	7.2	34.6	10.2	·	·	2.9	9.7	·	12.6	0.9	1.1	·	7.2	11.9	0.0	1.9	2.6	11.3	147.0	181	+66	16	15	·	·
		Preuß. Eylau	68	·	·	·	·	1.0	10.4	·	·	·	3.1	·	·	5.9	12.5	27.7	0.7	0.1	·	3.9	2.9	·	4.4	·	·	·	7.4	10.4	0.0	2.7	0.6	8.5	102.2	126	+21	16	13	·	·
	H.	Heiligenbeil	17	·	·	·	·	·	9.5	·	·	·	0.0	·	·	·	2.4	30.1	0.9	·	·	3.0	3.5	3.3	5.2	0.7	0.4	·	15.3	23.4	0.0	2.8	7.1	2.2	109.8	139	+31	15	12	·	·
	Passarge	Hohenstein	165	·	·	·	·	·	16.4	·	·	·	7.9	·	·	·	1.3	29.7	·	2.5	·	20.1	0.2	·	14.3	·	·	·	·	9.2	9.0	1.7	5.6	·	117.9	151	+40	12	11	·	·
		Pulfnick	95	·	·	·	·	·	8.1	·	·	·	18.8	·	·	·	12.2	14.0	·	·	7.9	11.0	3.0	·	17.9	·	·	3.4	4.0	13.4	1.0	17.1	2.0	1.0	134.8	185	+62	15	15	·	·
		Wormditt	67	·	·	·	·	·	7.7	·	·	·	3.0	·	·	·	6.2	2.6	1.7	·	3.5	9.1	9.9	·	11.4	3.7	1.0	6.5	8.0	24.1	4.7	7.0	3.4	2.1	115.6	138	+32	18	18	·	·
		Lichtenfeld	108	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	1.1	·	·	1.5	6.3	28.9	1.5	·	·	1.8	13.1	·	6.0	·	4.7	0.1	13.1	10.6	0.1	3.5	4.1	0.1	105.5	115	+14	17	14	·	·
		Langwalde	82	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	·	·	·	·	1.0	33.5	·	1.0	3.0	8.7	3.0	·	5.1	2.9	·	3.0	5.7	8.5	7.7	4.0	3.0	3.4	101.8	129	+23	16	16	·	·
		Baumgart	165	·	·	·	·	0.9	4.7	·	·	·	11.0	·	·	·	1.2	26.5	1.3	·	0.0	1.5	0.0	·	7.8	1.4	·	4.8	6.4	12.1	·	8.8	4.5	9.5	102.4	116	+14	15	14	·	·
	H.	Tolkemit	3	·	·	·	·	5.5	4.5	·	·	·	10.5	·	·	·	3.5	18.6	1.1	·	·	·	3.2	0.7	12.6	0.5	5.6	1.7	9.0	12.9	0.7	8.4	3.2	0.8	103.0	141	+30	18	14	·	·
	Elbing	Altstadt	55	·	·	·	·	7.8	4.3	·	·	·	3.5	·	·	0.1	4.2	8.7	0.2	·	1.8	4.8	5.9	·	15.5	·	0.1	4.8	3.4	12.7	2.1	0.6	2.3	0.3	83.1	104	+ 3	19	14	·	·
		Ebene Buchwalde	98	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	4.6	·	·	·	6.3	13.7	2.8	·	7.9	2.3	·	·	19.5	·	·	4.8	13.2	14.7	6.3	2.6	4.2	1.8	110.9	135	+29	15	15		·
		Elbing (Stadt)	5	·	·	·	·	4.8	4.0	·	·	·	4.9	·	·	·	3.3	17.2	0.5	·	0.4	8.3	0.0	0.0	8.1	1.3	·	8.3	6.9	10.7	13.3	5.3	5.0	5.4	107.7	132	+26	17	15	·	·
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	·	·	·	·	5.2	4.8	·	·	·	2.0	·	·	·	4.0	10.0	0.3	·	9.0	4.5	1.5	·	18.5	0.1	5.0	10.6	13.5	0.5	1.0	2.2	0.6	6.5	99.8	130	+23	19	15	·	·
		Klein Nebrau	15	·	·	·	·	6.8	2.6	·	·	·	1.9	·	·	·	2.6	4.6	·	·	·	·	0.4	·	26.8	·	·	1.4	2.3	11.3	3.8	4.6	3.6	2.7	75.4	101	+ 1	14	13	·	·
		Marienwerder	52	·	·	·	·	5.7	3.0	·	·	·	0.8	·	·	·	3.9	6.8	·	·	2.3	·	0.8	·	14.4	·	·	0.8	4.7	11.9	1.7	3.5	·	0.8	61.1	82	-13	14	10	·	·
		Wolfsheide	42	·	·	·	·	1.8	3.4	·	·	·	·	·	·	·	5.2	9.6	0.0	·	8.0	0.0	3.1	·	27.5	·	·	2.1	4.9	15.4	0.0	5.1	0.9	0.8	87.8	133	+22	13	11	·	·
		Marienburg	12	·	·	·	·	2.5	3.8	·	·	·	0.0	·	·	·	5.0	10.9	0.0	·	0.7	3.9	2.7	0.6	22.2	0.2	·	0.5	4.9	10.5	0.0	2.2	2.2	0.6	73.4	103	+ 2	16	11	·	·
	H.	Neukrug	6	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	4.5	·	·	·	1.3	16.1	3.6	·	·	·	2.5	·	28.3	4.4	2.4	·	19.3	9.1	·	2.3	2.2	0.7	101.3	149	+33	14	13	·	·
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	~~Marunen~~ *	~~191~~	·	·	1.2	·	·	19.1	·	·	·	·	·	37.7	15.8	1.4	46.1	1.3	·	·	5.1	1.7	·	13.9	·	4.2	3.6	5.4	·	5.6	9.9	9.7	0.6	182.3			17	16	·	·
		Ranten	180	0.0	·	·	·	·	14.0	·	·	·	·	·	24.7	3.6	39.5	82.6	5.2	3.7	3.3	6.2	·	·	11.6	3.6	4.6	·	7.7	8.3	1.2	4.3	6.1	·	230.2	280	+148	17	17	·	·
		Lyck	130	·	·	·	·	·	17.0	·	·	·	·	·	10.2	·	43.5	81.6	5.5	1.0	·	·	1.8	·	22.8	3.9	6.5	·	9.6	14.1	2.1	4.2	2.9	·	226.7	267	+142	15	15	·	·
		Prostken	119	1.3	·	·	·	·	38.4	·	·	·	·	·	10.3	0.4	62.2	63.1	2.6	·	·	·	0.4	·	27.1	8.6	7.4	·	8.3	15.6	0.5	1.2	0.1	·	237.5	274	+151	16	12	·	·
		Treuburg	155	·	·	·	·	·	7.4	7.4	·	·	·	·	7.7	1.6	1.2	45.9	1.6	3.6	·	9.4	1.5	·	22.9	4.4	8.2	·	6.5	10.9	1.3	6.7	1.1	0.0	149.3	160	+56	18	18	·	·
		Borschimmen	120	·	·	·	·	·	27.8	·	·	·	·	·	7.1	0.3	29.2	93.4	8.5	2.6	·	0.7	4.2	·	24.1	·	·	·	10.1	7.8	7.6	0.6	2.5	·	226.5	255	+138	15	12	·	·
	Pissek	Kruttinnen	130	·	·	·	·	·	14.5	·	·	·	·	·	·	22.6	57.5	62.8	1.6	1.4	0.4	16.0	0.7	·	2.3	5.6	8.4	5.5	7.8	8.7	0.4	10.2	4.5	0.6	231.5	273	+147	19	15	·	·
		Rhein	132	0.2	·	·	·	·	9.1	·	·	·	·	·	·	1.9	32.8	46.3	0.3	·	7.8	1.3	5.4	0.7	4.5	3.3	7.7	0.2	7.4	12.1	·	13.4	3.1	·	157.5			18	14	·	·
		Gutten	120	1.2	·	·	·	·	16.4	·	·	·	·	·	1.3	1.8	41.3	28.4	0.6	0.6	0.3	1.7	16.2	·	3.6	1.1	3.7	·	7.6	7.6	0.6	7.3	6.4	·	147.7	172	+62	19	15	·	·
		Gehlenburg	138	6.1	·	·	·	·	8.9	·	·	·	·	·	3.0	7.7	11.0	77.5	1.5	6.7	·	·	·	·	13.5	9.8	2.6	·	·	·	·	·	·	·	148.3	166	+60	11	11	·	·
	Omulef	Mensguth	155	6.0	·	·	·	0.5	7.2	·	·	·	·	·	·	2.2	33.4	26.5	1.9	0.1	7.0	1.3	0.3	·	6.4	4.8	2.4	·	8.1	8.9	3.4	4.7	4.5	2.0	131.6	153	+46	20	17	·	·
		Ortelsburg	146	2.3	·	·	·	1.8	7.8	·	·	·	0.2	·	·	1.5	31.4	31.7	1.9	0.0	0.0	6.3	1.7	·	3.4	4.0	5.5	3.0	3.5	6.4	0.8	4.2	2.5	0.0	119.9	133	+30	19	17	·	·
		Groß Leschienen	128	·	·	·	·	1.0	9.7	·	·	·	·	·	·	2.3	11.9	26.1	1.3	·	0.7	5.6	5.4	·	1.1	2.0	4.4	·	1.7	7.0	·	9.8	2.6	·	92.6	112	+10	16	15	·	·
	N.	Hardichhausen	138	·	·	·	·	10.3	11.4	·	·	·	0.0	·	·	0.2	16.2	14.3	0.4	·	·	28.2	16.4	·	6.4	8.1	0.3	·	5.2	3.4	16.5	·	0.1	·	137.4	180	+61	15	11	·	·
		Neidenburg	173	2.1	·	·	·	·	11.3	·	·	·	·	·	·	0.9	16.2	17.0	1.2	·	14.8	17.8	0.6	·	1.4	6.0	0.0	4.9	4.2	3.1	0.1	6.0	2.4	0.0	110.0	139	+31	17	14	·	·
Narew bis Mündung	Drewenz	Kernsdorf	290	·	·	·	0.0	1.1	8.9	·	·	·	15.9		·	·	12.0	18.4	1.8	·	0.1	30.4	0.2	·	5.1	6.8	·	2.5	3.6	16.8	1.3	2.9	3.6	0.0	121.4	142	+36	17	15	·	·
		Mohrungen	115	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	3.0	·	·	·	8.9	18.0	3.5	·	30.7	19.2	5.5	23.2	34.7	0.1	0.3	15.8	11.0	11.4	1.8	7.0	1.8	0.3	204.4	255	+124	19	16	·	·
		Osterode(Ostpr.)	107		·	·	·	0.0	8.6	·	·	·	11.1	0.0	·	·	11.2	21.8	2.8	0.0	12.1	21.7	5.1	0.1	22.4	1.5	0.3	0.6	5.4	15.0	1.0	2.2	1.4	0.0	144.3	185	+66	18	15	·	·
		Gilgenburg	181	·	·	·	·	0.3	7.8	·	·	·	40.3	·	·	·	15.8	10.2	0.8	·	0.2	0.7	·	·	17.5	11.5	0.2	2.9	6.9	13.3	1.5	8.1	1.8	0.3	140.1	187	+65	18	12	·	·
		Weepers	105	·	·	·		·	8.5	·	·	·	11.0	·	·	·	6.0	11.8	1.7	·	2.0	10.8	1.4	·	9.2	·	·	1.7	2.5	14.5	·	1.7	·	·	82.8	109	+ 7	13	13	·	·
	Brahe	Reinwasser	185	·	·	·	3.7	·	1.5	·	·	·	·	·	·	0.2	0.9	·	·	·	·	0.8	0.4	·	0.1	·	1.5	1.5	0.1	22.7	1.2	12.7	1.2	1.2	49.7	68	-24	15	9	·	·
	W.	~~Neu Roske~~ **	~~155~~	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	5.2	·	·	·	·	3.1	1.9	1.2		0.6	·	1.1	1.5	13.3	2.8	4.5	0.5	1.3	37.6			14	10	·	·
		Bischofswerder	87	·	·		·	2.5	5.7	·	·	·	5.7			·	7.5	6.8	·	·	7.9	·	0.2	·	3.0	1.9	0.3	5.6	9.8	11.9	7.4	6.6	4.5	1.0	88.4	119	+14	17	15	·	·

* Malldorf 190 ** Eisenhammer 145

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Ostpommersche Küste	O.	Chinow	68	·	·	·	8.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.2	·	·	1.2	2.5	2.0	9.6	6.1	1.0	9.0	3.0	9.5	2.0	39.9	4.7	5.1	109.2	128	+24	17	15	·	·
		Wierschutzin	17	·	·	·	4.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	0.0	0.3	2.3	2.6	0.2	0.8	·	5.0	5.4	3.4	30.1	3.1	1.3	63.8	77	-24	14	10	·	·
	Leba	Lauenburg	38	·	·	·	1.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.7	0.0	·	6.2	0.3	9.1	2.3	11.2	0.0	1.7	4.6	4.6	11.5	0.5	15.4	5.0	6.5	87.6	104	+ 4	16	14	·	·
		Leba	3	0.0	·	·	5.6	5.4	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	5.8	·	·	·	0.3	·	1.7	2.3	0.7	0.4	0.8	3.5	32.4	1.6	18.6	5.7	5.0	90.4	135	+14	16	11	·	·
	Lupow	Mühlental	120	·	·	·	2.0	1.4	·	·	·	2.0	1.9	0.3	·	·	·	1.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.2	·	·	·	·	·	13.3	16	-71	18	13	·	·
		Lojow	63	0.3	0.1	1.9	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.3	9.1	7.1	0.0	0.0	·	0.1	2.1	4.0	0.2	0.0	0.0	1.4	7.3	0.9	2.0	·	0.1	37.2	47	-42	16	14	·	·
	Stolpe	Bernsdorf	150	0.1	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.3	0.2	·	·	·	0.3	1.5	2.6	2.5	0.0	·	·	6.2	1.0	1.1	0.4	·	21.3	26	-60	17	11	·	·
		~~Gustkow~~ +	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.1	0.8	0.6	3.8	·	·	·	·	16.6	·	0.7	1.1	0.9	4.8	5.4	9.6	16.8	0.6	2.1	·	37.9			14	9	·	·
		Stolp	20	·	·	·	12.5	9.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	0.1	·	·	·	0.3	10.4	5.2	2.1	0.4	5.1	0.8	4.0	7.2	5.8	17.0	3.4	1.2	84.8	110	+33	17	12	·	·
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	·	·	·	4.1	4.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	2.1	·	·	·	1.1	1.3	3.7	0.0	4.8	15.0	3.6	1.2	6.4	15.9	13.1	5.4	3.3	85.1	115	+11	16	15	·	·
	Wipper	Wocknin	160	·	·	·	·	2.3	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.3	2.1	4.2	17.1	3.3	14.5	1.3	1.2	48.3	59	-34	11	9	·	·
		Seehof b. Beßw.	60	·	·	·	6.3	5.7	0.7	·	·	·	·	·	·	14.6	0.2	·	·	·	·	1.5	0.5	0.1	0.8	1.3	·	·	4.6	12.7	1.1	20.0	0.9	6.0	77.0	100	0	16	10	·	·
		~~Schlawe~~ ++	25	·	·	·	0.0	0.3	·	·	0.4	3.3	3.1	5.3	·	0.2	·	1.4	4.2	·	·	0.0	·		·	·	2.8	·	·	·	·	1.1	·	·	22.1	29	-54	10	7	·	·
		Drenzig	58	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6		·	·	·	7.5	5.4	0.6	3.4	2.1	3.5	·	1.8	11.9	3.5	30.4	2.1	5.5	82.9	109	+ 7	15	12	·	·
		Rügenwalde	15	·	·	·	8.7	0.3	·	·	·	4.0	·	·	·	0.5	0.3	0.0	·	·	·	0.0	·	3.6	1.5	7.4	0.8	·	1.1	11.6	17.6	10.5	1.5	5.5	74.9	115	+10	15	11	·	·
	O.	Köslin	40	·	·	·	0.4	·	0.5	·	·	6.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	7.0	0.5	4.3	·	7.5	2.8	0.2	0.8	12.0	4.3	31.3	1.2	4.9	85.6	100	0	16	11	·	·
	Ferante	Bärwalde	117	·	·	·	3.2	0.7	·	·	·	1.1	·	·	·	·	0.4	1.7	·	·	0.0	1.4	0.4	0.1	·	·	·	·	2.5	13.8	0.1	2.4	2.2	1.7	31.7	39	-50	14	9	·	·
		Naseband	105	·	·	·	6.5	9.2	2.2	·	·	0.5	·	·	·	0.0	2.1	·	·	·	0.1	10.2	·	·	·	·	1.7	·	1.7	14.2	1.1	6.6	0.0	4.8	60.9	72	-24	13	11	·	·
		Polzin, Bad	95	·	·	·	1.0	1.0	·	·	·	3.4	·	·	·	2.2	3.9	·	·	·	·	0.0	·	1.1	·	·	·	·	2.2	17.7	1.2	2.4	4.0	1.8	41.9	49	-43	12	12	·	·
		Belgard a.d.Pers.	24	·	·	·	0.0	0.0	4.1	·	·	7.1	·	·	·	0.2	1.5	·	·	·	·	12.0	·	·	·	6.0	0.2	·	5.3	11.2	4.8	8.6	0.5	4.7	66.2	85	- 9	13	10	·	·
		Stolzenberg	50	·	·	·	0.2	·	1.2	·	·	4.5	·	·	·	2.4	1.9	·	·	·	0.1	5.5	0.5	·	·	3.0	0.0	·	·	12.7	·	8.7	5.9	6.5	53.1	62	-33	13	11	·	·
		Bublitz	130	·	·	·	2.9	4.4	·	·	·	1.0	·	·	·	·	1.1	0.2	·	·	·	4.2	2.0	·	·	·	0.5	·	2.4	11.7	2.5	8.5	2.5	3.2	47.1			14	12	·	·
		Reckow	91	·	·	·	7.9	4.1	3.8	·	·	1.1	·	·	·	16.9	2.1	0.2	·	·	·	2.6	11.7	·	0.0	1.9	1.4	0.1	1.6	10.8	0.5	17.3	0.6	5.4	90.0	101	+ 1	18	14		·
		Kolberg	2	·	·	·	17.0	2.4	·	·	·	3.5	·	·	·	1.0	0.9	0.1	·	·	0.4	3.5	·	1.1	·	3.3	4.1	1.3	0.6	26.2	22.5	1.9	3.5	3.5	96.8	138	+27	18	14	·	·
	Rega	Muhlendorf	100	·	·	·	10.7	0.0	0.1	·	·	7.1	·	·	·	36.1	5.3	0.1	·	·	1.0	15.1	0.0	0.1	0.0	4.0	0.0	0.0	2.8	12.8	1.2	1.2	7.0	0.8	101.4	137	+27	16	12		·
		Greifenberg i. P.	17	·	·	·	0.2	4.5	1.6	·	0.2	9.0	·	·	·	10.3	0.9	·	·	·	0.0	13.0	0.9	2.6	4.0	6.0	·	·	3.8	13.3	1.2	2.9	1.1	3.8	79.3	100	0	18	14	·	·
		Treptow a. R.	10	·	·	·	14.6	4.6	0.3	·	·	12.4	·	·	·	4.8	3.5	·	·	·	0.2	7.3	2.2	2.4	1.5	6.6	·	6.0	2.7	32.0	16.0	5.6	2.3	30.3	155.3	192	+74	19	17	·	·
	Dievenow u. Gr. Haff	Wittenfelde	20	13.6	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	5.3	·	2.5	·	4.5	9.0	·	·	·	·	5.9	2.9	2.9	0.4	·	52.5	63	-29	11	10	·	·
		Naugard	55	2.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	6.6	2.5	·	·	·	1.1	4.7	·	5.0	·	·	3.3	1.3	0.6	0.9	·	·	28.8	36	-50	12	8	·	·
		Kartlow	21	2.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.9	7.8	0.2	·	·	0.1	3.2	2.2	3.5	·	·	·	3.1	1.3	0.6	0.1	·	27.5	34	-53	14	8	·	·
		Wollin	6	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	4.4	·	·	·	4.9	·	4.9	·	·	1.7	·	·	4.1	·	·	26.3	33	-50	7	7	·	·
Oder																																								
Quelle bis Glatzer Neiße	Oder	Liebau	500	9.7	·	·	·	31.2	6.7	·	·	6.8	0.8	·	·	7.3	6.4	·	·	2.1	1.5	·	1.6	·	7.2	1.8	1.1	12.6	2.7	8.9		·	·	3.4	111.8	124	+22	17	16	·	·
		Wigstadtl	482	13.2	·	·	·	49.9	3.5	·	·	13.4	7.3	0.1	·	2.0	9.7	·	·	·	6.5	0.4	0.8	·	2.2	1.1	1.7	8.1	2.3	6.7	·	·	·	6.2	130.1	128	+29	18	15	·	·
		Zauchtl	280	43.1	·	·	·	45.6	6.2	·	·	8.4	6.8	·	·	4.9	9.9	·	·	·	5.2	0.5	·	·	3.2	1.9	2.3	10.0	4.9	14.5	·	·	·	7.1	174.5	197	+85	16	15	·	·
		Freiberg	300	17.5	·	·	·	24.0	4.5	·	·	·	·	·	·	1.2	15.2	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	24.3	15.5	5.2	·	·	·	4.2	116.9	100	0	10	10	·	·
		Skripp	494	5.0	·	·	·	12.7	9.4	·	·	·	·	·	·	4.5	10.0	·	·	·	3.0	0.0	·	1.7	2.4	7.9	3.8	1.4	0.8	0.5	·	1.3	9.4	6.2	80.0	82	-18	16	14	·	·
		Königsberg	263													nicht beobachtet																								
	Oppa	Buchbergstal	670													nicht beobachtet																								
		Altvater	1306	28.3	·	·	1.6	13.7	0.7	·	·	8.0	1.2	·	·	4.7	5.6	·	·	7.8	1.8	19.2	0.2	·	0.6	8.7	2.0	3.1	4.1	14.5	·	·	·	2.4	128.2			19	16	·	·
		Breitenau	440	15.6	·	·	0.4	8.8	2.2	·	·	3.9	3.0	·	·	4.9	6.3	·	·	·	1.4	5.1	·	·	1.8	2.9	0.4	3.8	1.8	12.2	·	·	·	1.5	76.0	66	-39	17	15	·	·
		Kuhberg	709	48.1	·	·	0.6	14.7	0.3	·	·	4.0	5.0	·	·	1.8	3.0	·	·	·	0.5	0.6	·	·	9.2	2.0	·	1.2	1.5	9.6	1.4	3.5	·	6.6	113.6			18	14	·	·
		Schönwiese	320	18.8	·	·	5.2	11.1	0.4	·	·	5.6	2.5	·	·	·	·	·	·	0.3	2.7	0.0	0.2	·	2.6	·	·	0.6	·	6.5	·	2.3	1.1	·	59.9			14	10	·	·
		Gr. Herrlitz	270	13.3	·	·	·	29.0	4.2	·	·	7.4	4.9	·	·	4.9	13.3	·	·	·	31.0	4.9	0.1	·	3.4	0.6	1.7	7.3	1.1	20.7	·	·	·	3.6	151.4			17	15	·	·

+ Gr. Nossin ++ Altkrakow

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	☒
Quelle bis Glatzer Neiße	Oppa	Turkau	300	12.8	·	·	0.2	13.9	2.8	·	·	4.9	6.4	·	·	2.9	7.9	1.3	·	·	12.5	1.6	0.1	·	4.6	1.9	0.2	9.3	2.4	13.4	··	·	·	13.3	112.4	109	+16	19	16	·	·
		Troppau	261	5.0	·	·	·	13.6	4.8	·	·	4.7	6.4	·	·	3.0	7.6	·	·	·	17.0	20.2	·	·	4.9	1.5	3.7	14.7	1.3	15.8	·	0.1	·	8.0	132.3	132	+32	17	16	·	·
	Oppa, Mohra	Karlsdorf	700	13.3	0.3	·	0.9	9.5	2.7	·	·	3.4	1.9	·	·	1.1	5.8	·	·	0.3	1.9	1.1	0.1	·	5.1	2.2	4.9	2.3	2.7	31.2	·	·	·	0.8	91.5			20	15	·	·
		Freudenthal	547	15.1	·	·	0.8	12.5	3.8	·	·	2.0	1.9	·	·	6.1	15.1	·	·	·	1.3	4.4	2.2	·	2.3	1.8	1.1	5.7	0.8	20.7	·	·	·	0.5	98.1	101	+ 2	18	15	·	·
		Heidenpiltsch	550	8.9	·	·	·	29.4	3.5	·	·	7.3	3.1	·	·	2.2	14.2	·	·	·	1.3	·	·	·	5.5	3.1	1.4	8.4	3.3	21.5	·	·	·	·	113.1	127	+24	14	14	·	·
	Oppa	Hultschin	225	14.1	·	·	·	36.2	2.0	·	·	8.4	9.3	·	·	1.3	·	0.7	·	·	14.5	28.7	·	·	0.9	2.9	1.5	9.0	1.0	21.0	·	·	·	3.0	154.5	180	+66	16	14	·	·
	O.	Annaberg- +	200	15.8	·	·	·	21.4	3.8	·	·	17.5	13.4	0.0	·	0.6	7.6	0.0	·	1.8	9.9	5.4	0.0	·	1.6	3.7	0.2	13.7	1.1	22.2	·	7.4	0.1	5.3	152.5			19	16	·	·
	Zinna	Neudorf	255	17.4	·	·	2.1	15.9	1.1	·	·	4.0	6.4	·	·	·	2.9	0.4	·	·	2.4	1.8	4.6	·	3.7	2.2	·	3.6	1.4	6.7	·	0.4	0.3	0.3	77.6			19	15	·	·
		Katscher	220	12.9	·	·	5.0	26.0	1.8	·	·	6.6	12.1	·	·	0.9	5.7	·	·	·	7.7	0.0	0.5	·	0.5	3.0	0.5	4.1	2.0	10.1	·	3.0	0.5	4.0	106.9	114	+13	19	14	·	·
	Oder	Ratibor	185	21.2	·	·	0.1	20.9	1.9	·	·	5.8	8.5	·	0.1	0.1	4.7	·	·	0.2	8.3	0.8	1.1	·	1.0	3.3	·	5.9	0.9	9.6	0.2	1.0	0.3	3.4	99.3	99	- 1	22	14	·	·
		Klein Rauden	200	8.6	·	·	·	17.3	1.7	·	·	·	1.9	·	3.2	·	6.4	·	·	·	30.2	0.3	2.1	·	0.3	2.8	·	5.1	0.3	32.7	·	1.5	·	2.1	116.5			16	13	·	·
	Klodnitz	Beuthen	282	8.1	·	·	·	15.3	3.6	·	·	·	0.3	0.0	·	0.0	17.8	·	·	·	1.4	0.4	3.8	·	0.1	0.7	·	2.7	0.0	21.3	0.2	1.2	·	0.9	77.8	77	-23	15	9	·	·
		Gleiwitz	235	6.3	·	·	·	31.1	1.6	·	·	0.0	0.0	·	·	·	31.5	·	·	·	17.0	0.0	0.8	·	0.0	2.4	·	2.8	0.0	21.3	0.6	2.0	0.0	6.5	123.9	124	+24	12	10	·	·
		Dramatal	255	13.1	·	·	·	28.7	1.5	·	·	·	·	·	·	·	9.4	·	·	·	1.0	·	1.5	·	0.0	1.8	·	2.3	0.2	27.5	0.3	1.2	·	0.9	89.4	89	-11	13	10	·	·
		Bischofstal	185	28.0	·	·	·	22.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	0.4	0.2	·	·	·	3.2	·	4.1	0.4	21.0	0.6	0.1	0.3	·	84.1	84	-16	13	6	·	·
	O. Hotzenplotz	Gnadenfeld	237	14.5	·	·	0.2	12.9	0.6	·	·	8.1	10.4	·	·	0.0	4.5	·	·	0.2	1.0	0.9	1.1	·	1.5	2.7	·	4.5	0.7	32.1	1.5	·	0.4	3.0	100.8	101	+ 1	19	13	··	·
		Oberglogau	202	23.7	·	·	5.1	13.5	0.4	·	·	11.5	3.5	·	·	·	3.3	·	·	·	0.8	17.5	·	·	2.9	2.2	0.1	3.1	0.4	12.4	·	0.2	0.1	0.1	100.8	100	0	18	11	·	·
		Schönowitz	207	18.2	·	·	·	17.3	·	·	·	2.6	7.0	·	·	·	3.2	·	·	·	1.4	4.5	·	·	7.6	·	·	1.8	·	11.5	·	2.2	·	·	77.3	73	-33	12	12	·	·
	Oder	Krappitz	170	14.0	·	·	·	13.6	0.6	·	·	3.7	4.0	·	·	·	2.7	·	·	·	0.1	2.7	·	·	2.2	·	2.6	3.9	0.5	8.6	0.5	0.1	1.0	0.5	61.3	61	-29	17	11	·	·
		Groschowitz	155	20.0	0.4	·	·	14.7	0.3	0.1	·	0.4	1.6	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	1.2	0.5	2.3	7.8	1.1	3.1	0.1	11.1	·	1.9	·	4.9	72.6			18	12	·	·
		~~Klosterbrück~~ ×	~~158~~	24.0	·	·	·	14.0	3.5	·	·	·	0.4	0.3	·	·	5.0	·	·	·	2.5	10.4	·	·	·	0.5	·	4.0	0.7	6.0	·	0.3	1.0	2.0	74.6	69	-39	15	10	·	·
	Malapane	Horneck	251	3.5	1.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	2.0	·	6.2	·	4.2	1.5	2.5	·	·	·	4.1	·	·	·	32.6	38	-70	10	9	·	·
		~~Andreashütte~~ *	~~210~~	7.6	·	·	6.8	12.7	0.1	0.0	·	0.5	1.9	·	·	0.1	0.0	·	·	·	0.1	·	0.0	·	4.5	6.3	0.0	2.0	·	6.1	·	0.0	0.2	1.1	50.0			14	9	·	·
		Guttentag	234	29.9	·	·	0.8	33.7	1.0	·	·	·	3.0	·	·	·	3.1	·	·	0.5	3.5	·	·	·	0.0	1.7	·	1.9	·	7.4	·	2.6	1.6	2.5	93.2	91	-11	14	12	·	·
		Groß Strehlitz	230	20.1	·	·	·	13.4	1.8	·	·	·	·	·	0.3	·	0.4	·	·	·	·	7.8	·	·	1.7	·	·	4.8	1.0	7.0	·	3.9	·	7.4	69.6	64	-39	12	10	·	·
Glatzer Neiße	Neiße	Mittelwalde	465	·	2.9	·	12.7	15.5	1.4	·	·	5.5	8.1	·	·	·	6.8	·	·	7.8	3.8	·	1.8	·	3.4	6.6	·	0.2	3.6	19.5	·	1.2	0.6	0.6	102.0	85	-28	18	15	·	·
		Wölfelsgrund	830	1.2	6.5	·	3.0	15.8	3.1	·	·	3.0	8.5	0.1	6.3	0.7	12.8	·	·	10.0	1.8	4.9	·	·	9.2	9.3	0.6	1.9	2.4	10.7	5.7	3.7	2.3	2.8	126.3	93	-10	24	21	·	·
		Habelschwerdt	368	6.9	1.0	·	3.1	15.2	0.3	·	·	15.3	4.3	·	·	·	10.9	·	·	6.0	3.0	0.5	·	0.1	4.9	3.0	0.1	1.4	0.9	13.3	2.0	0.3	1.5	2.6	96.6	92	- 7	22	16	·	·
		Pohldorf	514	·	5.4	·	5.1	10.9	·	·	3.3	4.1	2.5	·	·	·	7.4	·	·	5.8	0.0	2.2	·	·	·	·	·	4.1	3.0	30.9	·	·	1.1	2.1	87.9	87	-13	14	14	·	·
	Biele	Bielendorf	690	·	14.7	·	13.2	13.4	1.8	·	·	3.3	5.2	0.5	·	0.3	3.2	·	·	37.2	4.4	1.2	·	·	8.2	8.4	0.7	1.2	3.4	7.9	2.4	2.1	1.6	4.2	138.5	103	+ 5	22	19	·	·
		Landeck, Bad	460	4.3	7.1	·	1.9	16.6	2.4	·	·	3.7	4.8	0.0	·	0.1	5.7	·	·	13.7	2.1	0.0	0.0	·	6.7	7.0	0.1	1.1	0.9	12.8	2.4	1.2	0.4	2.0	97.0	72	-38	21	17	·	·
		Ullersdorf	340	2.0	·	·	8.9	15.0	2.0	·	·	7.8	5.2	·	·	·	4.0	·	·	4.4	·	3.3	·	·	8.0	7.7	·	·	2.4	20.8	2.4	·	0.9	3.7	98.5			16	15	·	·
	Weistritz	Grunwald	900	13.2	·	·	14.2	6.1	0.9	·	·	1.5	6.5	·	5.5	4.3	5.0	·	·	7.5	9.4	1.2	·	·	9.9	10.8	0.2	2.2	5.6	22.7	3.3	2.8	4.3	4.0	141.1	100	0	22	20	·	·
		Reinerz, Bad	538	15.9	·	·	18.8	5.4	1.4	·	·	0.1	6.1	·	3.5	1.6	8.2	·	·	7.0	5.1	0.4	·	2.3	14.1	6.8	·	1.8	1.7	43.3	2.8	3.9	1.9	4.0	156.1	78	+35	22	20	·	·
	N.	Glatz	300	11.0	·	·	5.0	10.0	0.5	·	·	7.0	2.0	·	·	·	7.5	·	·	6.0	6.1	·	·	·	15.1	7.2	0.6	0.4	0.3	22.4	3.2	1.8	0.6	0.2	106.9	119	+19	19	13	·	·
	Steine	Friedland	505	·	·	·	9.2	4.4	0.1	·	·	·	2.4	·	·	1.4	1.4	·	·	·	5.2	1.8	·	·	1.1	0.5	·	1.0	1.5	10.0	0.5	2.0	0.1	6.0	47.6	44	-60	17	12	·	·
		Braunau	420	·	·	7.7	6.0	6.0	·		·	·	4.0	·	·	0.6	4.0	·	·	1.5	7.8	1.6	1.5	·	0.3	2.0	·	1.5	0.3	16.0	1.5	0.6	0.3	0.1	62.3	78	-49	19	13	·	·
		Neurode	400	14.0	·	·	6.0	6.3	·		·	2.2	3.0	·	·	0.3	6.0	·	·	0.9	4.0	1.0	·	0.4	3.5	3.7	·	0.5	0.8	12.5	1.1	·	0.5	1.5	68.2	74	-24	19	13	·	·
		Reichenforst	438	2.1	·	·	5.5	6.2	0.3	·	·	1.8	5.1	0.1	·	0.6	3.8	·	·	3.8	1.0	·	1.2	2.7	0.4	0.1	0.9	0.7	20.3	0.2	1.7	·	·	1.6	63.7	60	-25	22	14	·	·
	Steine bis Mündung	Maifritzdorf	285	12.6	0.3	·	5.9	21.7	1.5	·	7.1	1.5	·	·	·	·	3.1	·	·	4.0	32.2	·	·	·	6.9	4.4	0.3	1.0	0.5	26.9	1.1	0.6	1.8	0.8	135.0	128	+30	20	15	·	·
		Silberberg	480	8.9	·	·	8.3	9.2	0.9	·	·	14.5	·	0.3	·	0.7	·	·	·	2.2	5.0	0.4	·	3.7	5.6	7.0	0.1	·	·	18.2	1.3		1.1	5.2	92.6	93	- 3	18	13	·	·
		Weigelsdorf	375	15.2	·	·	3.4	13.2	1.5	·	·	13.9	1.1	·	·	0.0	2.5	·	·	0.0	4.2	0.4	0.3	0.0	1.8	2.0	0.0	1.7	0.2	10.6	0.4	8.7	0.5	2.5	84.1	88	-11	19	14	·	·
		Patschkau	245	14.0	2.5	·	4.2	33.0	0.2	·	·	2.1	2.0	·	·	0.2	1.6	·	·	2.6	1.5	1.8	·	·	4.0	5.3	0.2	0.7	0.3	20.3	0.9	0.1	0.7	1.5	99.7	102	+ 2	22	14	·	·
		Sörgsdorf	305	6.5	·	·	2.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	5.2	2.1	·	·	20.0	3.2	·	·	3.1	·	2.4	·	·	2.0	10.0	2.5	·	0.5	8.5	68.3			14	12	·	·
		Freiwaldau	560	17.2	2.0	·	9.8	11.2	2.0	·	·	3.0	2.7	·	0.8	0.4	4.8	·	·	2.7	2.0	1.3	·	·	2.2	1.4	0.8	2.1	1.4	13.1	3.1	1.0	0.6	1.1	77.7	57	-51	23	18	·	·
		Neiße-Heiligkreuz	180	8.2	1.2	·	3.1	16.3	0.5	·	·	2.6	3.5	·	·	·	3.9	·	·	0.3	0.6	1.1		·	6.3	3.8	·	0.8	0.3	14.3	1.0	2.1	0.4	2.0	72.3	58	-51	20	14	·	·
		Petersheide	225	1.1	0.0	·	0.2	4.2	2.8	·	·	1.2	2.7	8.0	·	·	2.3	·	·		0.1	0.0	·	·	4.1	5.1	·	1.7	0.2	19.2	0.3	3.0	1.8	0.7	51.3	51	-48	17	12	·	·

Rudersfeld

× Andreashütte 210

* Klosterbrück 153

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	≥ 0.1	≥
Glatzer Neiße b. Münd. Stelne	Friedland	200	16.2	0.6	·	0.0	18.0	1.4	·	·	1.7	18.2	·	·	·	1.8	·	·	·	1.7	2.4	·	·	5.2	5.7	·	2.5	0.0	10.2	·	1.4	·	2.0	89.0	85	10	15	14	·	·
	Seifersdorf	175	21.4	·	·	1.3	16.1	0.8	·	·	1.7	11.1	·	·	0.0	1.0	·	·	·	0.9	0.5	·	·	3.6	4.0	·	2.5	0.6	18.0	·	3.5	1.0	8.7	96.7	88	-12	17	13	·	·
Glatzer Neiße bis Katzbach	Rosenberg	240	35.5	·	·	1.6	8.1	2.3	·	·	·	1.8	0.2	·	·	2.2	·	·	·	1.3	0.2	·	·	3.2	1.7	0.1	1.1	·	5.7	·	1.9	3.3	0.6	70.8	69	-32	17	13	·	·
	Kreuzburg	180	·	·	·	1.0	7.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.0	·	·	0.5	7.0	6.5	·	0.5	0.0	5.7	·	0.0	·	4.4	34.7	36	-51	11	8	·	
	Kupp	156	·	·	2.4	1.0	2.0	0.5	·	·	·	3.2	·	8.2	7.8	1.4	·	·	·	1.7	·	·	·	4.1	3.8	2.3	·	0.1	7.0	·	7.4	1.2	2.6	56.7	56	-45	17	15	·	·
	~~Sausenberg~~ *	~~200~~	10.7	·	·	2.0	27.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	23.7	0.5	·	·	0.2	7.2	·	1.2	·	6.9	·	4.4	2.2	1.2	87.3	81	-21	14	10	·	·
	Karlsruhe	160	9.6	·	·	2.8	2.0	0.8	·	·	·	0.8	·	0.9	·	0.6	0.3	·	·	0.5	·	·	·	1.0	6.5	·	1.6	·	5.0	·	6.2	0.3	2.5	41.4	43	-54	16	9	·	·
	Brieg	143	10.2	2.0	·	2.5	4.2	·	·	·	2.9	5.1	·	·	0.2	·	·	·	·	1.5	·	0.2	·	4.6	6.9	0.1	6.7	0.2	6.7	0.0	0.3	0.4	2.9	57.6	66	-29	18	12	·	·
	Neuvorwerk	135	0.8	·	·	0.4	1.0	·	1.2	·	2.0	3.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.6	·	·	0.7	1.0	5.4	2.3	·	21.6	·	4.8	·	·	47.3	57	-35	14	11	·	·
	Münsterberg	205	4.0	4.1	·	4.7	9.7	1.2	·	·	2.4	1.2	·	·	0.0	7.3	4.5	·	0.0	1.0	6.2	·	·	7.0	5.7	·	1.5	0.0	9.7	·	2.4	0.7	3.4	76.7	82	-17	18	17	·	·
	Strehlen	163	1.0	0.6	·	2.0	7.5	1.0	·	·	2.6	2.8	·	·	·	0.6	·	·	·	0.1	·	·	·	6.5	5.2	·	2.0	·	8.2	·	·	1.5	·	41.6	45	-50	14	11	·	·
	~~Gauwald~~ **	~~280~~	12.0	·	·	1.5	4.5	0.2	·	·	·	8.1	·	·	0.3	·	·	0.3	·	0.7	·	0.2	·	1.1	7.1	·	3.1	·	6.3	·	0.7	·	2.9	49.1			15	9	·	·
	~~Olbendorf~~ x	~~175~~	3.7	·	·	·	·	·	·	2.1	·	6.9	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	4.9	6.9	·	2.1	·	0.9	·	1.1	·	·	29.5			9	7	·	·
	~~Nimptsch~~ xx	~~200~~	·	2.2	·	1.6	3.6	5.4	·	·	3.5	·	·	·	·	0.4	·	·	·	2.5	1.2	·	1.8	0.3	4.4	·	1.9	·	11.4	·	0.3	0.5	·	41.0			15	11	·	·
	Konradserbe	147	·	·	·	0.8	1.7	1.8	·	·	6.5	4.5	·	·	3.9	0.1	·	·	·	1.7	·	·	·	3.0	3.3	·	2.1	·	10.1	0.3	·	·	·	39.8	45	-49	13	10	·	·
	Breslau (Flugh.)	117	·	·	·	1.7	1.7	0.5	·	·	3.8	2.3	·	·	0.7	0.0	·	·	·	1.4	5.8	·	0.0	5.6	3.6	·	1.2	0.2	11.6	0.6	1.4	·	1.1	43.2	46	-51	16	12	·	·
	Schmograu	162	·	·	·	0.0	1.3	0.0	·	·	·	1.8	·	·	14.3	0.1	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	3.6	9.1	·	1.7	0.3	17.0	·	0.0	·	·	49.5			10	7	·	·
	Groß Ellguth	140	·	·	·	·	1.0	0.1	·	·	·	3.7	·	0.2	12.4	·	·	·	·	0.0	12.0	·	·	18.0	2.9	·	2.5	0.4	15.8	·	·	·	0.0	69.0	81	-16	11	8	·	·
	Groß Schönwald	240	0.2	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	1.3	·	·	19.0	·	·	·	·	·	0.9	0.0	·	18.5	3.0	·	·	1.3	8.5	0.7	·	·	·	53.4	59	-35	9	6	·	·
	Wüstegiersdorf	469	4.4	·	·	6.2	6.1	0.3	·	·	0.5	3.3	·	·	0.3	1.6	·	·	0.5	5.6	10.4	·	·	0.9	1.2	·	1.0	1.4	13.6	1.0	2.8	0.3	2.0	63.4	61	-40	20	14	·	·
	Schweidnitz	225	·	·	·	4.2	3.9	0.9	·	·	1.8	0.4	·	·	·	5.1	·	·	·	3.3	3.7	·	10.0	14.1	2.4	·	2.4	0.1	10.3	1.5	0.3	1.0	·	65.4	68	-29	17	13	·	·
	Reichenbach	260	nicht beobachtet																																					
	Bärmersgrund	550	·	·	·	4.9	7.0	0.6	·	·	6.4	1.4	·	·	·	2.2	·	·	0.0	6.5	1.0	0.2	0.0	2.8	1.4	·	0.7	0.8	11.3	0.2	12.2	1.3	3.3	64.2			18	13	·	·
	Zobten	200	5.5	·	·	0.1	2.1	3.1	·	·	7.6	1.4	·	·	0.0	0.0	·	·	·	2.3	0.4	0.0	1.5	1.7	3.5	·	4.4	0.1	12.3	1.3	0.0	·	0.0	47.3	50	-47	14	12	·	
	Weißstein-K.	417	0.0	·	·	6.9	6.4	0.5	·	·	0.5	3.6	·	·	0.9	0.1	·	·	7.6	4.4	12.0	0.0	·	2.7	3.9	0.0	2.4	0.2	14.8	0.9	0.1	1.0	0.0	68.9			18	11	·	·
	Freiburg	300	·	·	·	7.7	4.2	0.5	·	·	0.0	1.4	·	·	0.0	2.1	·	·	1.0	5.7	5.3	·	3.0	2.6	1.4	·	2.4	0.3	9.9	0.9	·	0.0	0.3	48.7	54	-41	16	12	·	·
	Ingramsdorf	178	·	·	·	4.8	3.7	·	·	·	6.2	·	·	·	·	2.5	·	·	·	1.5	1.0	·	8.7	·	5.6	·	2.0	·	10.3	2.6	·	·	·	48.9	54	-41	11	11	·	·
	Bresl.-Stabelwitz	120	·	·	·	4.6	2.4	0.6	·	·	8.0	1.5	·	·	1.4	·	·	·	·	1.9	5.6	·	·	9.1	2.5	·	1.5	0.2	12.2	1.0	0.2	·	1.2	53.9	60	-34	16	13	·	·
	Dyhernfurth	110	·	·	·	6.5	2.1	0.2	·	·	4.3	1.2	·	·	9.8	·	·	·	·	2.3	9.1	·	3.5	3.1	2.8	·	0.4	2.0	17.8	1.8	·	·	1.4	68.3	79	-18	16	14	·	·
	Simsdorf	145	·	·	·	10.4	2.0	·	·	·	1.5	0.7	·	·	16.5	·	·	·	·	0.8	10.1	·	1.3	0.4	1.2	·	0.7	0.2	10.1	0.5	0.0	·	·	56.4	64	-32	14	8	·	·
Katzbach	Ketschdorf	440	·	·	·	6.9	4.9	1.3	·	·	·	3.6	·	·	1.5	0.8	·	·	1.7	4.9	6.9	·	5.3	2.1	4.3	·	3.9	2.0	6.2	·	·	1.6	·	65.8	62	-40	16	15	·	·
	Schönau	300	·	·	0.6	3.5	2.7	·	·	·	0.2	4.1	·	·	0.6	5.9	·	·	6.2	12.1	1.7	·	8.1	1.2	1.6	·	1.7	·	6.0	·	·	·	·	56.2	63	-33	15	12	·	·
	Goldberg	246	·	·	·	2.5	2.4	·	·	·	·	1.2	·	·	0.3	2.7	·	·	·	20.1	2.3	·	5.1	0.3	·	·	0.9	0.7	4.9	·	0.4	0.2	0.3	44.3	51	-42	15	8	·	·
Wüt. Neiße	Altröhrsdorf	360	·	·	·	6.7	4.3	0.3	·	·	·	1.0	·	·	1.9	1.8	·	·	6.7	8.8	22.4	·	3.4	1.5	2.8	·	3.3	0.2	8.6	0.3	·	0.4	·	74.5	74	-25	17	13	·	·
	~~Klonitz~~ *	~~275~~	·	·	·	2.2	4.0	0.0	·	·	0.0	1.9	·	·	1.7	3.8	·	·	1.5	4.1	4.9	0.0	7.3	0.6	2.5	0.0	1.3	0.2	7.8	0.0	0.0	·	0.5	44.3			15	12	·	·
Schwarzwasser	Kaiserswaldau	187	6.8	·	·	0.6	3.4	·	·	·	0.7	·	·	·	3.5	·	·	·	·	1.2	2.5	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.9	20.8	26	-61	10	5	·	·
	Fuchsmühl	140	1.0	·	·	·	3.0	·	·	·	0.1	0.7	·	·	2.0	·	·	·	·	0.9	0.2	·	2.8	·	0.6	·	0.2	1.0	8.1	·	·	0.3	1.9	22.8	30	-54	14	7	·	·
	Harpersdorf	235	nicht beobachtet																																					
K.	Liegnitz	118	·	·	·	1.0	3.5	·	·	·	0.0	0.6	·	·	2.1	0.0	·	·	·	0.3	0.2	0.0	3.6	0.4	0.8	·	0.1	0.1	10.5	0.0	0.0	·	0.8	24.0	32	-52	13	5	·	·
	Pilgramshain	260	·	·	·	4.2	10.0	·	·	·	0.1	0.8	·	·	0.3	0.9	·	·	0.4	5.9	4.2	0.4	5.3	0.7	1.4	·	2.5	0.0	8.4	·	·	·	0.7	46.2	51	-44	16	8	·	·
Katzbach bis Bober	Steinau	93	·	·	·	0.0	3.2	0.1	·	·	1.2	0.1	·	·	12.6	0.0	·	·	·	0.7	0.1	0.0	3.1	0.9	0.8	·	0.2	1.6	11.4	2.1	0.0	·	0.8	38.9	51	-37	15	7	·	·
Oder	Wohlau	116	0.0		·	2.5	34.9	·	·	·	1.4	1.3	·	·	20.0	·	·	·	·	1.0	0.7	2.3	2.8	1.0	2.9	·	0.9	1.9	12.3	3.4	·	·	1.7	91.9	92	- 8	17	14	·	·
	Köben	92	·	·	·	0.6	2.9	0.0	·	·	1.7	0.6	·	·	62.7	·	·	·	·	·	·	2.8	2.4	·	·	·	·	2.9	6.0	1.3	·	·	·	80.9	100	0	10	8	·	·
Bartsch	Kreisau	156	·	·	·	0.4	12.4	·	·	·	·	·	·	·	39.0	·	·	·	·	35.0	6.5	·	·	3.5	2.2	·	0.4	4.1	6.4	5.9	0.3	0.7	0.2	117.0	137	+32	14	9	·	·
	Groß Wartenberg	167	1.0	·	·	·	0.5	0.0	·	·	·	0.5	·	0.8	53.2	1.4	·	·	·	1.3	3.2	·	·	4.4	8.0	·	1.4	2.8	12.2	·	0.3	·	0.5	91.5	106	+ 6	15	10	·	·
	Charlottenthal	119	2.2	·	·	·	13.7	0.8	·	·	·	·	·	·	25.5	·	·	·	·	19.2	1.5	4.2	·	6.0	2.0	·	·	6.4	10.2	0.2	2.0	·	·	93.9	114	+12	13	11	·	·
	Trebnitz	185	·	·	·	3.2	1.0	0.8	·	·	5.0	11.2	·	·	16.9	0.1	·	·	·	0.9	0.3	·	0.0	19.1	2.8	·	·	1.1	8.5	1.9	0.4	0.0	·	73.2	81	-17	15	10	·	·

* Ihule 195 ** Kanse 150 *** Sandorf 250

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥0,1	☒
Katzbach bis Bober	Bartsch	Trachenberg	90	7.2	·	·	13.4	1.7	0.4	·	·	5.2	2.6	·	·	6.5	·	·	·	·	2.0	0.6	·	1.5	8.5	5.6	·	0.2	1.6	8.6	5.4	0.0	·	0.7	71.7	82	-15	17	13	·	·
		Winzig	180	·	·	·	0.0	2.6	0.3	·	·	0.7	2.1	·	·	45.8	·	·	·	·	1.6	·	·	4.0	1.4	2.6	·	0.3	2.0	7.8	3.8	·	0.0	0.0	75.0	92	- 7	13	10	·	·
		Groß Saul	120	·	·	·	0.0	2.2	·	·	·	0.1	1.1	·	·	33.1	·	·	·	·	0.8	·	·	1.0	14.3	0.3	·	0.3	2.9	5.3	5.6	0.0	0.0	0.0	67.0			12	8	·	·
	Bartsch bis Faulwasser	Glogau	77	0.2	·	·	0.1	1.0	·	·	·	0.3	0.1	·	·	14.7	·	·	·	·	·	0.1	1.9	2.0	4.0	·	·	0.7	3.0	6.1	0.5	0.8	0.8	1.0	38.6	51	-37	14	9	·	·
		Fraustadt	102	·	·	·	3.1	5.1	·	·	·	0.9	0.3	·	·	46.5	·	·	·	·	1.0	4.3	2.4	0.4	4.9	0.7	·	·	9.0	3.8	0.6	0.2	2.8	0.8	86.8	110	+ 9	17	10	·	·
		Glogeiche	91	0.0	·	·	8.1	1.2	·	·	·	1.4	0.0	0.0	·	9.2	·	·	·	·	0.4	1.9	·	·	5.7	0.2	·	·	4.7	3.6	·	1.2	5.0	0.6	43.2			13	10	·	·
		~~Freystadt~~ +	~~103~~	·	·	·	1.6	3.4	1.0	·	·	15.3	·	·	·	2.1	·	·	·	·	1.2	8.4	·	0.1	4.2	·	·	·	7.1	3.2	0.9	2.0	2.9	1.0	54.4			15	13	·	·
	Faulwasser	Schwenten	60	·	·	·	1.4	0.9	·	·	·	2.2	0.0	·	·	12.5	·	·	·	·	0.0	·	0.0	1.0	10.4	·	·	·	5.5	2.9	6.8	1.4	2.5	2.1	49.6	67	-24	12	11	·	·
		Schwiebus	83	·	·	0.0	2.4	0.8	·	·	·	32.9	0.2	·	·	20.0	·	·	·	·	0.0	3.4	0.9	0.2	0.0	·	·	·	0.4	2.6	1.2	1.7	1.8	0.6	69.1	89	- 9	14	8	·	·
	Faulwasser bis Bober	Züllichau	85	·	·	·	0.9	0.6	·	·	·	13.6	·	·	·	31.2	·	·	·	·	0.0	4.4	2.6	·	3.4	·	·	0.0	3.3	2.4	4.3	0.3	2.2	0.6	60.8	88	- 9	13	9	·	
		Grünberg	147	·	·	0.0	1.8	2.2	0.8	·	0.0	7.2	0.9	0.0	·	4.5	0.2	0.0	·	·	0.9	7.5	1.1	1.1	0.8	0.7	0.0	0.0	6.3	6.1	1.7	1.7	2.9	1.8	50.2	62	-19	19	13	·	·
		~~Griesel~~ xx	~~80~~	·	·	0.2	0.3	0.3	0.2	·	·	24.1	·	·	·	2.0	0.1	·	·	·	0.9	2.4	5.2	0.0	1.1	0.7	·	·	1.0	4.8	2.5	3.6	4.1	0.3	53.8	66	-12	18	10	·	
	Quelle bis Lomnitz	Hermsdorf (Städt.)	580	3.4	1.1	·	11.8	4.7	·	·	·	·	0.2	·	·	1.9	0.4	·	·	16.7	4.1	5.5	0.9	0.8	4.4	0.8	0.4	1.2	1.4	17.2	1.1	0.9	0.0	1.5	80.4	83	-17	21	14	·	·
		Neu Röhrsdorf	740	·	·	·	19.4	5.7	2.9	·	·	3.6	5.5	·	·	4.1	1.9	·	·	5.3	4.1	17.0	0.0	1.3	3.3	4.9	0.0	3.6	0.6	10.9	1.3	1.5	2.5	0.1	99.5			20	18	·	·
		Landeshut	442	2.8	·	1.5	3.2	5.4	1.1	·	·	0.8	1.9	0.1	·	1.3	0.1	·	·	28.2	2.9	2.1	0.4	1.1	3.9	6.1	0.9	3.1	·	13.2	2.3	1.3	2.0	0.9	86.6			24	18	·	·
		~~Giesmannsdorf~~ +	~~530~~	·	·	·	11.1	7.1	·	·	·	0.8	3.2	·	·	2.0	1.1	·	·	15.5	3.8	3.2	0.1	·	3.4	3.0	0.1	1.9	1.2	9.7	0.7	0.5	1.1	0.4	69.9			20	14	·	·
		Gottesberg	600	·	·	·	8.6	6.7	·	·	·	1.3	·	·	·	4.7	·	·	·	13.2	5.4	4.5	·	·	2.9	4.3	·	1.7	0.4	7.6	·	0.4	0.5	0.9	63.1	61	-40	15	11	·	·
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	·	·	0.5	12.2	9.6	1.9	·	·	3.0	7.6	·	·	2.0	1.4	·	·	14.4	3.7	0.1	0.4	3.3	0.0	2.4	0.3	4.6	0.5	21.8	2.9	1.6	0.4	1.0	95.6	64	-54	22	16	·	·
		Schneekoppe	1602	1.2	0.1	0.5	8.7	8.5	1.6	0.1	0.1	1.6	7.7	0.0	·	2.1	1.0	0.0	·	30.1	6.2	0.3	1.3	1.0	3.8	1.7	0.5	2.8	1.7	9.5	1.3	1.2	0.5	1.6	96.7	64	-53	27	20	·	·
		Krummhübel	650	·		1.2	15.4	8.4	2.5	·	·	1.8	3.6	·	·	2.3	2.3	·	·	15.0	5.8	0.4	·	1.4	7.1	0.8	0.1	3.8	·	18.2	2.2	1.4	0.6	·	94.3	72	-53	20	16	·	·
		Arnsdorf	443	·	·	2.6	13.5	7.9	2.0	·	·	1.9	3.3	·	·	2.1	3.6	·	·	10.9	4.1	5.5	0.2	3.5	3.0	0.7	0.7	3.7	0.0	9.4	2.2	1.0	0.9	0.7	83.4	71	-35	22	17	·	·
		Forstbauden	900	·	·	·	21.3	9.1	3.7	·	·	4.5	5.0	·	·	2.0	2.5	·	·	11.7	4.6	3.7	0.3	1.0	4.7	0.9	0.7	3.7	0.5	21.3	1.8	1.3	1.0	2.5	107.8	75	-35	22	18	·	·
	B.	Hirschberg	347	6.9	·	3.5	9.2	3.5	·	·	·	2.0	1.8	·	·	1.7	1.3	·	·	4.9	23.6	·	·	3.5	2.4	4.1	0.4	3.7	2.4	1.9	0.6	0.0	1.2	0.9	79.5	85	-14	20	17	·	·
	Gr. Zack.	Schreiberhau	643	12.4	·	0.2	17.1	3.7	3.5	·	·	0.9	7.0	·	·	0.3	3.4	·	·	26.0	6.1	0.5	1.6	3.7	5.1	7.1	0.3	2.6	0.2	15.0	2.7	1.8	0.3	0.9	122.4	90	-14	24	16	·	·
		Schneegrubenbde.	1490	11.3	10.5	2.6	15.4	4.0	3.8	·	0.1	3.6	7.1	0.0	0.0	1.8	3.4	0.0	0.0	45.3	11.5	3.0	0.8	4.3	5.1	9.4	1.3	7.8	3.6	27.6	4.7	4.1	1.2	2.3	195.6	115	+26	26	24	·	·
		Hain	535	3.0	3.2	1.3	7.1	4.4	2.2	·	·	2.3	4.7	·	·	2.8	3.5	·	·	18.8	2.2	1.6	0.1	1.9	3.6	1.2	0.0	3.9	·	16.1	2.5	1.3	0.8	0.5	89.0	128	+25	23	20	·	·
	Gr. Zacken bis Sprotte	Johnsdorf	430	7.1	·	·	8.3	3.7	·	·	·	2.8	1.8	·	·	2.3	2.1	·	·	25.5	2.4	2.9	1.3	7.7	1.3	2.3	0.1	2.5	0.2	5.7	·	·	·	2.3	82.3	66	-42	19	17	·	·
		Lähn	230	0.4	·	·	8.6	4.5	0.4	·	·	0.5	2.3	·	·	3.0	2.0	·	·	3.2	3.2	0.5	0.4	6.0	0.7	2.0	·	2.1	·	5.2	1.0	0.1	0.1	0.4	46.6			21	12	·	·
		Bunzlau	207	4.5	0.3	1.3	3.1	5.7	·	·	·	0.8	2.2	·	·	9.0	3.7	·	·	3.5	1.7	1.0	4.3	0.6	0.3	0.6	·	0.9	0.5	3.8	·	·	0.5	0.6	55.0	66	-29	21	12	·	·
		~~Bahnhaus~~ +++	~~141~~	·	·	·	0.4	2.4	·	·	·	4.2	0.6	·	·	3.4	·	·	·	·	13.8	0.3	·	3.5	15.2	·	0.8	1.0	1.8	6.1	4.2	0.6	1.6	1.9	61.8			17	12	·	·
	Sprotte	Heerwegen	183	15.9	0.0	·	0.0	1.9	·	·	·	1.4	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	0.0	·	1.0	0.6	0.0	·	0.0	2.2	6.9	0.8	0.1	0.6	1.2	38.7	49	-40	12	8	·	·
		Kotzenau	148	22.9	·	·	·	3.0	·	·	·	0.3	·	·	·	3.5	0.1	·	·	·	0.2	1.4	0.2	1.2	·	0.4	0.2	0.2	2.3	10.8	0.4	0.1	·	0.9	48.1	54	-47	17	7	·	·
		Buchendamm	133	·	·	·	·	2.5	·	·	·	0.4	0.1	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	0.8	1.6	2.0	·	·	0.6	3.2	6.8	1.6	0.2	1.4	0.1	26.0	33	-52	14	8	·	·
		Dalkau	142	19.4	·	·	0.0	3.2	·	·	·	2.0	0.0	0.0	·	2.8	0.2	·	·	·	0.3	·	0.2	1.1	0.8	1.6	0.2	0.1	3.5	3.7	0.1	0.0	1.6	3.8	44.4			17	10	·	·
	Queis	Flinsberg, Bad	475	39.9	5.5	0.0	16.6	4.4	1.5	·	0.1	3.7	4.9	·	·	3.7	6.3	·	·	25.6	1.1	3.1	1.2	7.1	2.2	6.7	0.2	5.7	0.5	16.0	1.7	1.3	0.6	1.7	161.3	117	+23	25	21	·	·
		Giehren	530	17.5	3.7	·	10.0	5.1	1.2	·	·	3.8	3.9	·	4.7	5.0	·	·	·	22.4	0.9	5.1	1.2	5.9	1.8	3.6	·	4.7	1.4	10.2	0.6	1.8	·	1.8	116.3	101	+ 1	22	20	·	·
		Greiffenberg	338	10.4	10.6	0.2	8.5	1.6	3.2	·	·	8.1	1.8	·	·	8.4	1.0	·	·	5.9	5.8	3.0	·	5.0	0.8	1.1	0.3	2.5	0.3	8.6	·	0.6	·	0.7	88.4	116	+14	22	16	·	·
		Lauban	270	7.1	0.0	0.4	11.5	13.2	0.0	·	·	5.5	1.1	·	·	5.8	1.3	·	·	4.3	5.9	2.1	0.8	1.1	·	·	2.7	2.8	14.3	0.8	0.2	·	0.5	·	81.2	85	-15	19	14	·	·
		Hagendorf	300	14.4	1.5	0.2	3.5	1.7	·	·	·	5.0	1.4	·	·	4.7	1.8	·	·	1.0	8.1	1.8	0.1	4.0	0.5	1.6	·	2.4	1.0	9.0	0.4	·	0.9	1.0	66.0			22	17	·	·
		~~Prinzdorf~~ ×	~~165~~	11.9	0.1	1.0	0.8	11.9	·	·	·	2.2	3.2	·	·	5.5	7.7	·	·	·	2.0	0.5	0.5	·	·	0.3	·	1.3	1.5	9.1	0.9	·	0.7	0.5	61.6			19	11	·	·
	Großer Hammerbach	Kohlfurt	193	·	·	1.7	1.6	4.8	·	·	·	8.6	0.8	·	·	3.2	9.1	·	·	0.5	2.8	1.4	·	4.0	1.6	2.4	·	1.2	0.5	11.1	2.6	·	1.9	2.0	61.8	70	-26	19	16	·	·
		Rauscha	151	·	·	0.6	0.6	1.1	·	·	0.2	15.7	0.3	·	·	1.3	0.3	·	·	·	2.1	0.5	·	6.0	8.6	·	·	1.0	1.2	9.4	·	·	2.3	5.2	56.4	65	-31	17	11	·	·
		Groß Selten	155	·	·	1.5	0.1	2.8	·	·	2.5	26.6	0.0	·	·	3.6	2.1	·	·	·	5.1	0.5	·	0.7	0.1	·	0.2	0.0	0.9	7.8	0.5	3.7	4.5	2.7	65.9	58	-19	18	11	·	·
		Seifersdorf	175	·	·	2.0	3.8	2.8	·	·	0.3	15.7	0.1	·	·	1.2	1.0	·	·	·	2.5	·	·	0.4	0.3	0.7	·	0.7	3.3	4.0	3.5	1.0	2.8	2.0	48.1	60	-32	19	13	·	·
	Bob.	Briesnitz	110	·	·	·	4.6	0.8		·	·	7.4	0.9	·	·	1.5	·	·	·	·	0.1	0.8	0.0	1.2	·	0.7	·	·	2.5	1.6	1.7	0.2	1.1	·	25.1	32	-56	14	6	·	·
	O.	Buchelsdorf	125	·	·	·	8.2	0.4	1.6	·	·	20.2	0.1	·	·	2.4	0.2	·	·	·	1.6	2.8	1.0	2.7	0.7	0.8	·	·	8.2	4.6	1.3	2.3	2.8	1.7	63.2	72	-25	19	14	·	
O.		Crossen	45	·	·	·	·	0.4	·	·	·	13.3	·	·	·	1.9	·	·	·	·	0.2	5.5	·	·	1.0	·	·	·	1.2	9.7	3.0	3.3	3.4	1.	44.0			12	10	·	

+ Bergenwalth 83 ++ Mittel-konradswaldau 502 +++ Sprottau 119 × Neumburg 204 xx Rothenburg 65

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1940, III.

Bober

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	Niederschl. ≥1.0 mm	≥ 30.0 mm	☒
Lausitzer Neiße	Quelle bis Mand.	Gablonz a.d.N.	495	9.5	11.3	·	9.8	4.2	3.2		·	15.2	1.1	0.2	·	2.3	3.7	0.3	·	31.3	2.0	11.4	3.6	2.4	4.3	6.3	0.8	1.9	0.5	15.9	3.5	1.7	3.0	4.1	153.5	132	+37	26	22	·	·
		Jeschken	1010	8.5	·	·	6.0	2.8	7.0	·	·	11.0	3.0	·	·	2.2	8.2	·	·	20.1	6.5	4.2	·	11.0	6.4	6.5	1.0	0.5	1.0	6.2	1.5	2.8	2.0	6.5	120.9			22	21	·	·
		Reichenberg	407	10.6	27.5	·	11.2	3.2	3.6	·	0.2	10.1	2.0	·	·	6.2	8.7	·	·	52.4	1.8	10.1	·	10.4	5.3	3.7	0.9	1.5	0.8	11.2	3.6	2.3	3.6	3.7	194.6	151	+66	27	21	·	·
		Olbersdorf	490	10.0	13.1	·	14.4	2.1	7.2	·	0.4	13.2	·	·	0.6	8.6	4.5	·	·	47.4	5.1	7.4	·	9.6	7.0	8.8	·	2.0	2.1	3.2	3.9	1.2	0.9	4.2	176.9	146	+56	23	20	·	·
		Freudenhöhe	381	3.8	·	·	5.5	2.1	4.1	·	0.6	26.6	1.5	·	·	11.8	5.2	·	·	45.7	·	6.4	·	7.1	7.0	6.2	0.7	2.0	·	6.2	4.2	1.2	2.0	2.9	151.9	141	+44	21	19	·	·
	Mandau	Walddorf	393	0.0	·	4.9	20.1	3.5	0.9	·	1.8	39.5	2.5	·	·	3.2	5.4	·	·	7.5	6.3	2.4	·	2.4	3.8	5.3	0.3	5.4	0.3	17.6	2.1	0.5	1.0	2.2	138.9	125	+28	23	19	·	·
		Schönlinde	422	4.8	·	0.2	5.7	4.6	3.9	·	4.4	24.4	1.2	·	·	7.4	·	·	0.3	18.6	0.7	13.7	·	3.3	9.8	3.2	1.1	2.3	4.6	11.8	1.2	2.5	4.8	3.9	138.4			24	21	·	·
		Oybin	415	15.5	·	·	13.6	2.9	4.6	·	1.2	24.2	1.5	·	·	5.5	5.3	·	0.0	23.1	10.0	2.3	1.4	4.8	2.7	4.6	·	3.6	4.9	9.0	1.1	4.1	·	4.4	150.3	146	+47	22	22	·	·
		Zittau	240	29.3	·	6.5	10.3	14.1	5.1	·	1.7	32.6	0.8	·	·	4.6	5.9	·	·	15.2	8.4	2.4	1.2	2.5	4.6	4.5	0.5	2.7	0.2	5.9	0.6	0.3	0.9	1.1	161.9	176	+70	25	19	·	·
		~~Hirschfelde~~ +	~~222~~	7.5	·	1.9	8.2	5.5	0.2	·	1.2	17.3	0.4	·	·	5.8	4.1	·	0.0	13.6	3.9	3.2	3.3	1.4	3.8	3.1	0.3	4.0	0.0	11.1	14.1	0.1	·	2.2	116.2			23	19	·	·
		Reichenau	253	8.1	·	7.5	24.4	9.7	0.0	·	0.8	15.2	·	·	·	10.2	5.4	·	·	19.9	2.6	3.7	0.3	6.0	2.2	1.8	0.3	5.3	0.7	7.3	0.8	·	0.7	3.7	136.6	130	+32	22	16	·	·
		Bullendorf	350	2.5	0.0	·	8.2	10.8	1.9	·	0.8	15.3	0.7	·	·	4.0	5.6	·	·	19.8	4.6	3.6	0.2	5.0	1.7	1.4	0.4	4.0	0.1	9.3	0.2	0.1	0.0	2.0	102.2	101	+ 1	23	16	·	·
	Mandau bis Lubst	Oberstrahwalde	362	3.2	·	2.7	6.9	7.2	0.0	·	1.6	26.6	0.5		·	3.3	6.1	·	·	8.9	5.2	2.6	0.0	1.9	1.7	6.8	0.2	4.4	0.9	15.1	0.6	0.1	0.5	1.0	108.0			23	17	·	·
		Schönberg	215	11.6	·	0.9	10.8	4.5	0.0	·	0.6	13.6	0.4	·	·	4.3	2.4	·	·	10.4	6.4	1.7	1.1	1.5	1.9	2.4	·	3.2	0.7	11.5	2.8	·	0.0	0.4	93.1	103	+ 3	21	16	·	·
		Görlitz	211	·	·	4.4	7.5	4.5	·	·	1.5	6.4	0.2	·	·	2.3	1.1	·	·	2.4	5.8	1.0	0.0	2.3	2.1	1.0	·	3.5	1.7	13.6	·	·	0.6	0.0	61.9	69	-28	18	16	·	·
		Lichtenberg	230	6.6	·	1.0	9.7	2.4	·	·	0.8	16.0	0.6	·	·	6.1	2.2	·	·	3.5	7.2	2.1	0.5	4.0	3.7	1.7	·	2.9	1.9	12.5	1.0	1.3	0.1	0.6	88.4			23	18	·	·
		Gelblach	160	·	·	·	5.3	·	·	·	0.6	11.4	3.7	·	·	4.8	4.9	·	·	·	2.3	·	·	0.7	0.5	0.3	·	0.4	0.8	3.8	3.5	·	0.7	0.4	44.1	49	-46	16	8	·	·
		Muskau	117	·	·	3.7	5.1	2.9	·	·	·	3.5	·	·	·	7.1	3.5	·	·	·	2.3	1.7	0.2	2.0	·	3.4	·	0.6	0.2	4.7	2.9	2.7	3.2	1.9	51.6	59	-36	18	15	·	·
		Forst	75	·	·	2.0	13.8	2.4	0.3	·	0.1	32.6	·	·	·	5.1	1.5	·	·	·	1.1	0.0	·	0.2	1.3	1.6	·	·	6.1	0.2	1.9	2.2	1.8	5.2	79.4	91	- 1	18	14	·	·
	Lubst	Sommerfeld	85	·	·	·	7.6	1.3	·	·	0.0	22.3	·	·	0.4	3.2	0.0	·	·	·	1.6	0.0	·	·	6.9	1.7	·	·	4.3	2.9	1.8	1.8	2.2	4.2	62.2	72	-24	14	13	·	·
		Kanig	65	·	·	·	4.4	3.8	2.0	·	·	21.0	·	·	·	8.4	0.2	·	·	·	0.6	·	·	·	2.6	1.0	·	·	1.3	4.2	1.3	3.2	2.0	2.1	58.1	66	-30	15	13	·	·
		Guben	46	·	·	·	0.2	0.3	0.0	·	0.0	21.5	·	0.0	0.0	1.9	0.2	·	·	·	0.5	0.0	·	0.6	0.7	0.2	·	0.0	0.9	5.1	7.5	3.2	3.4	0.6	46.8	61	-30	15	6	·	·
Lausitzer Neiße bis Warthe	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	1.3	0.5	·	·	·	23.8	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	5.7	1.2	·	·	·	·	1.2	·	3.1	3.2	3.3	2.4	0.4	50.4	60	-34	12	10	·	·
		Müllrose	42	·	·	1.0	7.1	·	·	·	0.0	14.6	·	·	4.3	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	5.4	0.3	3.0	1.2	1.1	42.2	59	-30	10	9	·	·
		Sternberg	95	·	·	·	0.9	3.7	·	·	·	19.9	·	·	·	19.6	·	·	·	·	1.9	·	·	·	0.4	·	·	·	1.0	3.6	·	7.5	2.8	·	61.3	72	-24	10	8	·	·
		Frankfurt a. d. Oder (Stadtgärt.)	59	·	·	·	29.3	·	·	·	0.8	10.4	·	·	0.0	5.9	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	4.1	·	·	·	1.8	5.1	·	3.5	0.3	0.0	61.4	85	-11	10	7	·	·
		Küstrin	21	·	·	0.2	3.7	·	·	·	·	10.5	·	·	·	22.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	1.1	4.5	0.1	8.8	1.2	0.7	54.9	73	-20	11	8	·	·
Warthe	Quelle bis Netze	Kirchlinden	198	1.8	·	·	0.0	28.8	1.1	·	·	·	0.0	0.0	·	15.8	2.8	·	·	·	1.6	0.5	·	·	2.1	9.6	·	2.6	0.0	21.3	·	0.1	·	0.4	88.5			13	10	·	·
		Wierzebaum	63	·	·	·	0.3	1.8	·	·	·	7.3	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	2.1	·	·	2.5	6.8	4.1	5.6	5.1	2.5	43.0	55	-35	12	11	·	·
		Keilchensee	43	·	·	·	3.6	·	·	·	·	4.8	·	·	·	11.3	·	·	·	·	·	5.9	13.2	·	·	·	·	·	1.8	10.4	1.2	·	·	·	52.2	62	-32	8	8	·	·
		Dürlettel	101	·	·	·	1.4	0.6	·	·	·	18.1	1.9	·	·	17.1	·	·	·	·	0.2	1.5	·	0.8	0.7	·	·	·	2.4	3.7	1.6	1.8	2.8	1.8	56.4	76	-18	15	11	·	·
		Blesen	40	·	·	·	6.9	·	·	·	·	12.1	·	·	·	9.7	0.0	·	·	·	·	1.7	·	1.3	1.7	0.1	·	·	7.4	5.3	0.0	6.6	2.0	0.1	54.9	72	-21	12	10	·	·
	Küddow u. Lobsonka Netze,	Dobrin	158	·	·	0.0	0.0	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	10.4	2.1	13.5	·	5.2	0.0	2.1	43.3	60	-29	8	7	·	·
		Neustettin	139	·	·	·	5.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.6	0.4	·	·	·	4.6	6.6	14.0	·	0.5	1.1	0.9	36.8	45	-44	11	7	·	·
		~~Gr.-Karzenburg~~	~~162~~	·	·	·	4.5	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	8.0	2.2	10.7	0.5	2.8	1.4	7.6	46.7			11	9	·	·
		Ratzebuhr	128	·	·	·	2.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.9	·	·	0.1	0.7	4.0	0.0	·	0.7	1.1	0.4	1.0	14.0	0.8	5.6	0.4	1.4	38.5	51	-36	16	9	·	·
		Jastrow	107	·	·	·	2.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.2	·	·	0.3	0.2	0.0	·	·	·	0.5	0.4	6.0	2.0	11.0	4.2	12.0	·	3.5	45.9	57	-34	14	9	·	·
		Hasenfier	143	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	2.1	·	·	0.9	0.3	2.6	·	·	·	0.4	0.7	·	1.8	14.0	0.3	9.0	4.5	2.4	48.6			14	9	·	·
		~~Pielburg~~ +++	~~140~~	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.3	·	·	1.5	5.7	·	·	1.3	·	2.3	21.5	·	3.2	3.1	5.5	49.9			11	10		·
		Deutsch Krone	118	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	0.4	0.0	·	·	11.7	0.2	·	·	0.6	1.2	1.8	0.0	0.0	1.9	·	0.0	2.9	7.5	0.3	0.0	4.0	0.8	33.5	45	-40	13	7	·	·
		~~Krojanke~~ ×	~~104~~	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.2	·	·	3.4	·	·	·	2.2	3.4	3.8	1.6	·	·	4.5	5.4	·	1.2	·	·	26.0			10	8	·	·
		Schneidemühl	57	·	·	·	10.5	1.1	·	·	·	0.5	·	·	·	3.7	·	·	·	·	0.5	3.2	·	1.9	·	1.2	·	1.5	·	7.4	0.3	2.8	2.0	0.2	36.8	52	-34	14	10	·	·
	N. Netze, Drage	Scharnikau	50	·	·	·	8.5	0.3	·	·	·	2.5	·	·	·	37.4	0.3	·	·	·	2.0	6.4	0.1	0.0	0.5	0.3	·	·	0.3	5.3	0.2	2.2	1.1	0.8	68.2	89	- 9	16	8	·	·
		Dramburg	123	·	·	·	2.6	1.3	·	·	·	7.2	·	·	·	31.4	2.0	·	·	·	3.3	3.6	0.2	0.3	·	·	·	0.1	·	4.1	14.4	6.3	0.2	6.5	1.2	84.7	107	+ 6	16	12	·	·
		Henkendorf	120	·	·	·	12.8	4.3	·	·	·	3.4	·	·	·	12.3	0.4	·	·	·	·	2.5	3.2	·	·	·	0.4	5.6	·	10.5	0.2	·	2.4	1.0	58.0	78	-17	13	10	·	·
		Krumpohl	100	·	·	·	0.0	·	·	·	·	4.2	·	·	·	10.9	3.2	·	·	·	·	2.9	0.5	·	0.2	0.6	0.3	·	0.1	5.9	·	1.3	5.7	3.2	39.0	50	-39	13	8	·	·
		Klosterfelde	59	·	·	·	1.4	·	·	·	·	3.1	·	·	·	16.5	1.1	·	·	·	1.4	0.2	·	·	·	·	·	1.5	0.6	6.0	0.3	4.2	0.8	0.9	38.0	49	-40	13	7	·	·

+ Ostritz 206 ++ Stenen 163 +++ Steinforth 165 × Flatow 135

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	≥ 0.1	☒
Warthe	Netze	Driesen +	31	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	4,4	·	·	·	6,6	1,3	·	·	·	0,5	0,9	2,5	·	0,0	·	1,7	3,9	6,2	0,2	·	4,0	0,0	·	32,2			11	8	·	·
	Netze	Friedeberg	75	·	·	·	5,5	0,5	1,1	·	·	3,7	·	·	·	7,5	3,0	0,1	·	4,8	0,2	·	0,0	·	·	0,0	·	·	1,3	8,0	0,0	2,4	0,3	5,6	44,0	54	-37	14	10	·	·
	Netze bis Mündung	Landsberg a. d. W.	68	·	·	·	14,2	2,5	·	·	·	27,2	·	·	1,0	·	13,6	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	8,2	6,6	1,3	6,8	0,9	86,0	106	+ 5	12	11	·	·
		Zielenzig	70	·	·	·	10,5	0,8	·	·	·	21,4	·	·	·	25,6	·	·	·	·	·	8,6	·	0,5	0,4	·	·	·	3,6	3,7	·	4,4	2,6	1,1	83,2	96	- 3	12	9	·	·
		Kriescht	19	·	·	·	4,2	2,0	·	·	·	19,9	·	·	·	23,9	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,5	·	·	·	2,1	5,3	0,2	7,0	3,9	0,5	69,7	95	- 4	12	8	·	·
Warthe bis Mündung	Oder	Soldin	76	·	·	·	15,1	·	·		·	25,0	·	·	·	20,4	0,9	0,2	·	·	2,1	·	·	0,3	0,1	·	·	0,1	3,3	5,9	1,3	0,5	0,8	1,4	77,4	98	- 2	15	8	·	·
	Oder	Berneuchen	44	·	·	·	3,8	·	0,0	·	·	13,5	·	·	·	30,4	1,0	0,1	·	·	0,5	·	·	1,0	4,3	·	·	0,1	15,4	6,3	1,5	1,3	0,7	1,0	90,9	100	0	15	11	·	·
	Oder	Grüneberg	69	·	·	·	24,5	0,3	·	·	1,1	8,1	·	·	·	28,8	3,0	·	·	·	0,3	·	·	0,3	0,9	·	·	·	5,5	10,7	0,6	·	2,7	1,3	88,1	115	+12	14	9	·	·
	Alte Oder	Müncheberg	60	·	·	1,2	8,0	0,0	·	·	1,8	8,5	·	·	·	4,8	0,9	·	·	·	·	0,0	1,8	0,4	2,7	0,0	·	·	0,3	4,7	0,4	6,6	1,2	0,0	43,3	58	-32	14	10	·	·
	Alte Oder	Wriezen	8	·	·	·	3,9	0,0	·	·	1,1	7,6	·	·	0,6	13,4	0,3	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,1	8,8	9,5	0,4	6,0	9,4	0,0	61,3	88	- 9	13	8	·	·
	Alte Oder	Kienitz (Amt)	9	·	·	·	6,3	1,3	·		7,7	7,9	·	·	·	47,2	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,7	·	·	·	3,8	6,3	5,2	4,3	2,4	0,6	94,0	114	+12	13	10	·	·
		Eberswalde	42	·	·	·	3,9	4,5	·		6,7	8,7	·	·	3,8	29,5	0,6	·	·	·	·	0,0	0,0	·	0,0	·	·	0,5	7,2	17,9	3,9	2,3	2,7	0,3	92,5	118	+15	14	11	·	·
	Weise	Friedrichswalde	85	·	·	·	12,4	6,5	·	·	8,8	9,4	·	·	5,5	29,8	1,6	·	·	·	·	·	0,1	0,1	·	0,1	0,2	0,5	9,9	14,9	1,9	1,7	0,9	1,0	105,3	119	+16	18	12	·	·
	Weise	Angermünde	55	·	·	·	15,4	6,4	·	·	3,2	7,8	·	·	0,1	42,9	2,3	·	·	·	0,7	·	·	·	0,5	1,2	0,1	0,5	8,2	17,1	3,7	1,0	0,4	,2	112,5	145	+35	16	12	·	·
	Weise	Gramzow	65	·	·	·	7,2	5,9	·	·	4,1	7,0	·	·	·	18,4	1,8	·	·	·	1,4	·	9,4	1,6	·	5,9	·	·	5,7	13,2	5,1	0,0	1,9	·	88,6	118	+12	14	14	·	·
	Oder	Gartz	5	·	·	·	2,2	0,8	·	·	1,0	8,9	·	·	·	17,7	2,7	·	·	·	0,3	0,4	·	·	·	0,3	3,4	·	0,2	·	16,0	5,1	1,7	7,5	·	68,2	94	- 9	15	10	·	·
	Oder	Bahn	50	·	·	·	14,7	0,0	·	·	·	5,7	·	·	·	16,5	·	·	·	·	0,2	1,7	3,1	·	4,5	·	·	·	1,5	11,6	·	1,5	2,5	2,5	66,0	86	-11	12	11	·	·
	Oder	Stettin (Stadt)	34	·	·	·	0,8	7,7	2,0	·	0,1	8,5	0,4	·	·	18,6	1,8	·	·	·	6,0	12,7	0,4	1,9	0,2	13,1	0,1	2,6	5,8	17,9	3,3	·	4,5	0,9	109,3	142	+32	21	14	·	·
	Plöne	Berlinchen	64	·	·	11,8	·	·	·	·	·	14,6	·	·	·	22,9	1,6	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	·	·	·	1,9	3,9	·	3,9	·	·	60,9	79	-16	9	7	·	·
	Plöne	Pyritz	40	·	·	·	9,5	·	·	·	0,0	4,7	1,8	·	·	8,0	3,0	·	·	·	3,7	2,7	1,4	·	2,2	·	0,1	0,7	2,0	11,2	1,6	2,9	12,6	1,8	69,9	89	- 6	17	15	·	·
	Ihna	Butow	90	·	·	·	7,4	1,0	·	·	·	12,2	·	·	·	16,0	5,2	·	·	·	9,8	12,1	4,5	0,1	0,1	·	0,2	0,2	1,1	12,2	·	0,3	7,2	2,3	91,9	121	+13	17	12	·	·
	Ihna	Arnswalde	55	·	·	·	12,2	1,8	·	·	·	13,3	·	·	·	62,8	1,9	·	·	·	3,4	0,0	·	·	·	·	·	·	1,2	9,1	·	0,8	1,9	·	108,4	139	+30	10	9	·	·
	Ihna	Voßberg	85	·	·	·	3,0	·	·	·	0,0	9,7	·	·	·	39,3	1,7	·	·	·	6,3	8,9	3,5	0,2	·	·	1,1	1,1	0,3	11,6	0,2	·	2,8	3,1	92,8	122	+17	15	12	·	·
	Ihna	Stargard	28	·	·	·	2,1	0,0	·	0,0	4,1	5,8	·	·	·	19,3	9,2	·	·	·	11,6	0,7	8,2	0,0	0,9	0,0	0,0	·	1,9	11,2	0,0	1,1	6,0	0,9	78,0	105	+ 4	14	11	·	·
	Ihna	Gollnow	16	·	·	·	0,1	2,1	0,1	·	3,5	6,6	·	·	·	16,8	2,9	·	·	·	0,4	14,3	·	0,3	·	12,4	0,2	0,1	·	17,9	1,2	0,1	0,4	1,0	80,4	103	+ 2	18	10	·	·
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																								
Stettiner Haff	H.	Neuhaus (Kr. Randow)	18	·	·	·	2,3	8,2	·	·	0,3	7,7	·	·	·	35,0	3,9	·	·	·	2,7	2,2	·	·	·	4,5	·	2,0	0,3	15,2	·	·	4,9	1,3	90,5	113	+11	14	12	·	·
	Uecker	Prenzlau	33	·	·	·	·	6,5	3,4	·	0,6	12,3	·	·	·	18,0	2,0	·	·	·	1,3	·	2,1	·	·	2,5	0,6	1,2	19,3	·	·	0,3	1,9	0,3	78,3	111	+ 8	16	12	·	·
	Uecker	Schönhausen	108	·	·	·	1,5	7,9	0,6	·	0,3	9,6	·	·	·	9,2	0,0	·	·	·	·	·	4,1	3,1	·	2,2	·	·	3,1	23,1	·	·	4,5	1,2	70,4	87	- 9	13	11	·	·
	Uecker	Pasewalk	14	·	·	·	2,1	5,0	0,4	·	3,4	8,0	·	·	·	14,5	1,6	·	·	·	3,9	0,0	0,0	·	·	1,7	·	3,1	4,4	11,5	0,6	·	3,1	0,6	63,9	83	-13	15	12	·	·
	Uecker	Ückermünde	2	·	·	·	·	4,3	·	·	·	10,7	·	·	·	30,5	2,5	·	·	·	2,0	·	·	7,7	·	0,1	2,3	4,1	1,9	7,7	·	2,5	·	1,9	78,2	106	+ 5	13	12	·	·
	Haff	Misdroy	7	·	·	·	1,7	3,4	0,0	·	4,7	7,5	9,5	·	·	9,5	1,8	·	·	·	0,5	5,1	9,7	2,0	·	0,0	·	0,1	1,8	18,1	0,2	1,7	2,8	3,1	83,2	115	+11	18	15	·	·
	Haff	Kölpinsee	1	·	·	·	1,5	9,4	·	5,2	3,4	10,1	·	·	·	24,3	3,2	·	·	·	1,4	·	0,8	7,0	·	1,0	·	9,3	5,2	4,7	0,8	1,4	4,2	3,5	69,4	91	- 7	18	16	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	·	·	·	4,0	8,9	1,6	5,2	3,0	3,8	·	·	1,4	29,1	5,9	·	·	·	0,8	·	0,5	4,3	·	3,9	0,4	0,3	7,7	3,5	0,8	1,3	2,2	0,3	88,9	99	- 1	21	15	·	·
	Peene	Dargun	15	·	·	·	6,3	9,2	·	5,7	3,5	3,6	·	·	1,0	15,7	2,4	·	·	·	11,3	1,2	·	2,5	·	0,4	·	0,1	8,8	5,6	·	4,0	0,8	1,9	84,0	104	+ 3	18	15	·	·
	Peene	Vorheide	112	·	·	·	5,0	3,6	0,0	·	2,8	8,4	·	·	0,0	42,9	5,6	·	·	·	0,2	·	0,7	1,2	·	1,6	·	·	5,1	10,3	0,1	0,0	3,7	1,8	93,0	113	+11	15	12	·	·
	Peene	Neubrandenburg	17	·	·	·	·	4,1	0,2	·	2,4	5,3	·	·	0,3	19,6	3,7	·	·	·	6,3	0,0	·	2,0	·	0,8	0,0	0,6	5,1	8,2	0,6	1,5	0,4	0,6	61,7	75	-21	17	10	·	·
	Peene	Tribsees	5	·	·	·	0,9	7,4	5,9	2,3	4,0	3,5	·	·	3,9	7,2	3,3	·	·	·	38,0	·	1,4	5,8	·	0,5	0,3	0,0	13,3	6,3	0,1	1,4	0,3	3,1	108,9	43	+33	20	15	·	·
	Peene	Gützkow	18	·	·	·	2,3	3,3	·	5,5	0,2	6,4	·	·	·	25,5	3,2	·	·	·	9,5	·	·	7,1	·	0,3	1,9	·	2,9	3,9	0,0	1,0	4,9	3,1	81,0	103	+ 3	16	14	·	·
	Peene	Anklam	5	·	·	·	3,0	6,3	0,0	2,1	0,3	7,6	·	·	·	7,3	3,0	·	·	·	8,6	·	·	0,3	·	0,0	0,3	3,3	3,3	4,9	6,3	3,1	1,5	1,7	62,9	86	-10	17	14	·	·
	Peene	Wolgast	8	·	·	0,2	1,9	4,5	·	2,5	0,0	5,5	·	·	·	6,3	4,4	·	·	·	0,9	·	0,3	12,0	·	·	·	·	4,7	(7,5)	·	·	1,0	6,5	58,2	88	-16	14	11	·	·
Vorpommersche Mecklenbg. Küste	O.	Greifswald	5	·	·	·	1,5	4,9	0,7	3,5	6,0	7,6	·	·	·	20,0	2,1	0,0		·	2,4	·	·	3,0	1,5	2,5	0,8	9,5	9,1	5,8	1,2	0,0	3,4	4,0	89,5	112	+10	19	17	·	·
	Strelasund, Rügen	Putbus	50	·	·	·	1,4	5,5	4,1	2,3	4,9	5,9	·	·	·	8,7	2,6	0,1	·	·	0,5	0,9	0,2	8,0	·	0,6	·	·	4,1	20,4		0,4	1,4	3,4	75,4	95	- 4	19	13	·	·
	Strelasund, Rügen	Altenkirchen	20	·	·	·	2,1	4,7	·	·	6,4	5,4	·	·	·	4,2	·	·	·	·	0,8	2,4	0,6	8,1	4,9	7,4	·	·	6,7	·	·	1,2	2,7	0,6	58,2	83	-12	15	12	·	·
		Gingst	8	·	·	·	0,4	6,2	0,1	6,7	1,3	3,9	·	·	·	5,3	11,1	·	·	·	0,9	1,0	0,2	5,6	4,8	5,1	·	3,3	6,5	4,7	·	0,0	0,2	3,2	70,5	98	- 1	19	14	·	·
		Stralsund	5	·	·	·	1,7	3,7	1,5	0,6	0,7	0,4	1,8	·	·	14,2	0,7	·	·	·	1,1	0,3	1,6	5,4	0,2	2,8	·	2,8	9,4	4,4	0,4	1,7	0,2	3,6	59,2	81	-14	22	14	·	·

† Guschterholländer 24

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥ 0,1
Vorpomm.-Mecklenburg. Küste	Ostsee	Starkow	7	·	·	·	0,1	13,7	1,5	8,4	3,4	2,9	·	0,0	3,6	3,4	1,7	0,0	·	·	4,3	0,4	6,8	2,6	0,0	3,2	2,5	2,4	16,7	4,1	0,3	0,2	5,7	4,7	92,6	135	+24	22	13	·	·
		Laage	25	·	·	·	0,2	8,4	1,8	1,2	2,4	6,7	·	·	16,4	23,0	·	·	·	·	1,2	·	·	5,5	·	0,5	0,1	8,2	5,7	4,2	2,4	10,0	5,5	5,2	108,6	144	+33	19	16	·	·
		Marlow	20	·	·	·	1,0	3,7	3,2	·	3,4	7,8	·	·	3,8	3,5	7,2	·	·	·	2,6	4,0	1,6	3,2	2,8	3,2	·	5,3	8,6	9,0	1,5	·	3,3	6,0	84,7	112	+ 9	20	20	·	·
		Zingst	1	·	·	·	1,0	3,7	·	3,0	2,6	5,6	·	·	0,1	9,8	1,4	·	·	·	5,9	1,2	·	5,9	0,4	6,7	0,3	4,1	6,7	1,2	2,6	1,1	·	2,2	65,5	92	- 2	20	17	·	·
	Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	4,5	·	7,5	3,9	16,4	·	·	·	12,8	·	·	·	·	0,5	·	1,2	·	·	4,8	·	4,5	1,4	7,5	·	9,4	4,6	1,8	80,8	99	- 1	14	13	·	·
		Goldberg	50	·	·	·	10,7	3,0	0,3	12,9	3,4	7,0	·	0,0	·	13,2	0,3	·	·	·	0,2	·	0,2	2,4	·	2,3	0,5	1,1	4,6	4,4	1,4	2,3	1,2	3,2	74,6	90	- 8	20	15	·	·
		Güstrow	8	·	·	0,0	0,4	6,9	0,3	6,8	0,3	6,3	·	0,0	28,5	13,9	3,2	·	·	·	3,3	·	0,0	3,1	0,0	0,8	0,0	6,6	0,6	7,6	0,1	0,9	2,0	1,4	93,0	126	+19	19	12	·	·
		Bernitt	60	·	·	·	·	3,0	0,5	0,4	1,0	16,4	·	·	18,6	13,3	3,3	·	·	·	2,3	·	·	3,3	·	1,2	3,2	5,7	2,0	6,9	4,9	0,6	1,7	1,5	89,8	117	+13	19	16	·	·
	Ostsee	Rostock	45	·	·	·	0,0	6,4	5,7	4,8	0,6	12,5	·	0,0	0,3	18,5	3,4	·	·	·	26,8	0,5	·	4,4	1,4	5,1	3,8	2,3	13,0	9,4	4,5	4,1	4,4	4,8	136,7	183	+62	21	18	·	·
		Rerik	5	0,9	·	·	0,2	27,0	0,0	2,7	2,9	11,7	·	·	4,2	14,3	3,4	·	·	·	3,1	·	0,8	11,5	0,1	3,2	0,3	7,3	2,0	7,6	0,4	2,0	2,4	4,7	112,7	62	-43	22	16	·	·
		Boltenhagen	5	·	·	·	·	·	1,6	0,4	16,8	·	·	·	2,4	8,4	1,3	·	·	·	·	·	4,5	0,6	·	1,9	2,8	·	·	15,3	0,4	3,6	6,8	·	65,8	93	- 5	14	11	·	·
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	Segeberg +	40	3,9	·	·	0,4	6,0	0,4	1,8	13,5	2,1	0,0	0,3	0,1	5,5	0,4	·	·	·	0,5	·	0,0	1,9	0,9	2,3	·	10,5	0,1	5,6	3,7	5,1	2,5	4,9	72,4	87	-11	22	14	·	·
		Nusse	41	·	·	·	·	8,2	·	2,6	10,8	5,5	·	·	·	1,6	2,4	·	·	·	0,4	·	0,6	1,0	1,7	0,3	4,5	7,3	0,6	2,7	4,3	2,1	5,0	3,2	64,8	81	- 5	19	15	·	·
		Lübeck	5	1,3	·	·	5,1	4,3	4,2	1,3	21,8	4,7	·	·	·	15,8	0,8	·	·	·	0,3	·	0,5	0,2	0,1	0,4	1,9	12,9	0,6	5,9	2,1	7,0	2,6	3,1	96,9	127	+23	22	15	·	·
		Ahrensbök	59	2,3	·	·	0,5	6,5	1,2	2,4	10,0	4,5	·	·	0,1	12,8	2,4	·	·	·	0,3	·	0,4	1,7	1,4	1,0	·	21,0	·	7,8	2,6	1,5	2,3	4,2	86,9	100	0	21	17	·	·
		Grevesmühlen	35	3,8	·	·	1,1	5,6	·	1,1	11,3	11,9	·	·	17,0	8,2	2,2	·	·	·	·	·	0,6	5,5	·	·	·	7,0	1,7	4,0	2,7	5,6	2,8	5,4	97,7	136	+26	18	17	·	·
		Gadebusch	35	5,2	·	·	0,2	13,0	·	·	0,6	15,3	·	·	·	11,1	0,7	·	·	·	0,2	·	·	5,4	1,6	1,8	1,5	8,7	0,6	2,1	2,8	5,2	1,0	5,3	82,8	109	+ 7	19	14	·	·
	Ostsee	Dahmeshöved	16	2,7	·	·	2,0	4,0	4,2	3,6	16,3	7,9	·	·	26,2	7,0	1,9	·	·	·	0,1	·	0,9	1,1	0,9	0,4	·	18,8	4,5	13,7	4,2	3,2	2,0	4,6	130,2	181	+58	22	18	·	·
		Marienleuchte	10	0,3	·	·	0,1	5,4	0,0	2,0	9,3	3,7	·	·	9,5	9,1	7,1	·	·	·	0,0	2,0	4,0	3,8	0,5	1,5	·	10,0	6,0	·	·	·	·	6,0	80,3	129	+18	17	14	·	·
		Lensahn	12	·	·	·	·	13,6	6,8	2,3	15,5	·	·	·	·	·	8,2	·	·	·	·	·	·	4,3	1,4	2,2	·	19,6	·	·	7,1	2,4	1,4	·	84,8	110	+ 8	12	12	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	1,4	·	·	0,4	10,6	0,8	2,3	9,4	2,4	·	·	6,4	7,8	10,3	·	·	·	1,8	·	9,1	1,0	5,4	1,6	0,1	12,9	0,3	7,1	0,2	1,2	4,9	4,8	102,2	136	+27	23	18	·	·
		Eutin	40	0,4	·	·	·	13,9	4,4	6,1	8,4	5,2	·	0,0	2,1	8,8	5,3	·	·	·	0,3	·	·	5,7	3,6	3,4	0,2	16,8	·	5,3	1,1	1,1	5,4	6,4	106,1	138	+29	20	17	·	·
		Bornhöved	42	·	·	·	·	11,8	1,5	2,0	8,9	3,1	·	·	·	13,9	6,3	·	·	·	1,6	·	3,6	·	4,7	3,2	1,8	30,2	2,3	4,1	8,2	5,9	1,4	11,2	125,7	152	+43	19	19	·	·
		Sieversdorf	30	1,4	·	·	0,4	15,4	3,2	0,3	11,7	2,7	·	·	3,2	10,1	2,3	·	·	·	·	·	7,8	1,6	5,4	4,6	·	6,2	2,1	2,3	0,5	0,5	1,3	11,6	94,6	130	+22	21	17	·	·
		Klein Waabs	35	1,5	·	·	3,6	2,8	0,8	·	20,9	0,3	·	0,4	3,6	29,3	11,3	·	·	·	·	0,4	12,7	14,8	4,7	2,8	·	11,9	1,1	0,5	0,1	1,2	6,7	5,1	136,5	183	+62	22	16	·	·
		Brebel	21	·	·	·	0,0	0,9	0,6	0,2	8,5	0,1	·	7,2	3,0	15,6	8,9	·	·	·	0,1	0,0	3,0	3,6	3,9	10,1	·	12,5	0,2	4,7	0,2	1,0	3,1	5,1	92,5	122	+17	21	14	·	·
		Schleswig	29	0,1	·	·	0,6	0,2	·	1,0	7,2	·	·	8,2	·	14,2	6,7	·	·	·	0,5	·	7,5	4,3	9,5	5,7	·	11,0	1,1	6,4	1,4	2,6	1,8	5,7	95,7	117	+14	20	16	·	·
		Norgaardholz	7	·	·	·	0,0	0,6	1,3	0,2	19,3	·	·	2,5	4,5	24,1	12,2	·	·	0,1	0,4	·	1,5	3,3	7,1	4,5	·	11,9	0,6	4,8	·	1,2	3,8	3,0	106,9	161	+38	20	15	·	·
		Flensburg	13	·	0,0	0,0	0,2	1,1	0,0	0,0	2,3	·	·	6,5	0,2	10,6	13,5	·	·	·	1,0	0,0	0,7	6,9	8,9	10,4	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	2,3	0,8	7,3	85,9	101	- 1	16	12	·	·

Von der dänischen Grenze bis zur Elbe

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≥ 0,1
Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	Westre	15	·	·	·	·	2,0	3,1	·	·	·	·	1,4	1,9	18,4	7,6	·	·	2,4	2,3	1,8	5,4	1,1	12,4	3,3	8,6	10,6	·	1,1	1,2	8,4	1,9	4,4	99,3	127	+21	20	20	·	·
		List	5	Beobachtungen fehlen																																					
		Klanxbüll	4	·	·	0,9	·	0,8	·	2,1	0,8	·	·	0,2	0,5	10,8	16,5	·	·	0,1	0,1	0,6	1,4	3,2	11,3	1,3	·	22,5	0,1	·	0,1	0,5	5,7	1,6	81,2	144	+18	21	10	·	·
		Westerland	6	·	·	0,7	1,5	3,0	·	3,8	·	·	·	·	7,2	5,7	11,1	·	·	3,1	·	8,0	·	1,4	2,9	3,7	·	10,2	0,1	·	0,1	0,8	3,4	0,9	67,6	121	+12	18	13	·	·
		Wyk	7	·	·	·	0,1	0,1	0,5	1,2	0,6	·	·	·	12,0	3,8	6,2	·	·	7,8	0,6	·	2,0	0,3	·	2,6	·	10,7	0,2	1,5	·	1,1	3,4	2,1	56,8	86	- 9	19	12	·	·
		Bredstedt	10	·	0,3	0,1	·	2,9	·	0,5	3,4	·	·	0,5	·	8,4	7,5	·	·	0,5	0,2	2,3	0,5	1,1	7,9	11,5	·	15,4	·	·	3,7	1,6	4,0	3,1	75,4	90	- 8	20	13	·	·
		Husum	14	·	·	0,0	0,0	0,7	2,0	0,3	17,0	0,3	·	1,6	0,2	6,3	2,6	·	·	·	0,2	0,4	5,8	1,9	9,3	6,6	·	26,5	2,3	1,1	·	7,0	2,2	4,0	98,3	124	+19	21	15	·	·
		Pellworm	1	·	·	0,2	0,3	1,7	0,3	0,9	2,1	·	·	·	13,2	5,1	2,1	·	·	6,8	0,2	1,2	1,8	1,4	4,8	5,0	0,3	20,1	1,1	0,5	0,3	6,1	3,0	2,2	80,7	133	+20	24	16	·	·
		Westerhever	1	·	·	·	0,4	1,7	·	0,8	4,4	·	·	·	24,6	6,8	2,9	·	·	4,6	·	4,2	7,1	0,3	5,1	11,1	·	16,1	0,3	0,2	·	4,1	2,3	2,9	99,9	158	+37	19	14	·	·
	Eider	Rendsburg	7	1,1	·	·	3,6	0,5	2,6	4,6	19,6	0,4	·	8,1	·	8,2	4,9	·	·	·	0,7	·	25,8	3,3	29,8	9,3	21,9	·	1,2	2,7	1,0	3,6	3,1	8,2	164,4	201	+83	22	19	·	·
		Erfde	14	·	·	·	0,4	0,6	·	1,6	20,0	1,6	·	2,1	·	7,7	8,5	·	·	·	1,2	·	7,2	2,3	31,4	9,0	·	12,0	·	·	·	7,1	3,3	5,4	121,4	146	+38	17	15	·	·
		Eggebek	16	·	·	·	0,8	5,4	·	·	18,6	·	·	4,4	·	14,3	9,0	·	·	·	0,6	0,8	5,2	3,2	7,0	10,4	·	16,5	4,0	0,1	1,8	5,0	2,8	2,0	111,9	144	+44	19	15	·	·
	Nordsee	Büsum	5	·	·	·	1,4	1,4	2,0	·	3,3	·	·	·	35,5	3,4	8,2	·	·	8,3	1,0	3,6	16,5	2,8	7,7	5,5	·	11,6	0,8	·	3,1	6,4	6,5	2,3	131,3	172	+55	20	19	·	·
		Helse	2	2,4	·	·	2,5	2,5	0,8	2,3	11,5	2,8	·	·	38,2	4,8	3,4	·	·	18,2	4,4	0,5	9,2	0,3	9,4	9,8	9,2	0,0	·	0,6	3,9	5,7	4,7	1,5	148,6	162	+54	23	19	·	·
		Gettorf	23	0,3	·	·	3,1	3,0	0,1	15,3	12,3	1,3	·	·	0,0	16,4	10,5	0,0	·	·	·	0,7	13,7	12,5	3,5	4,6	·	11,6	·	12,0	0,0	1,5	1,1	5,4	128,9	162	+49	19	16	·	·
		Albersdorf	45	0,9	·	·	5,0	1,3	1,7	5,1	17,8	3,5	·	3,8	4,2	10,2	3,6	·	·	0,7	1,5	·	26,0	0,8	14,8	5,6	0,2	10,7	3,0	6,5	0,3	6,1	1,4	4,4	139,1	165	+55	25	20	·	·

+ Oldesloe 18

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	❄
Elbe																																									
Quelle bis Moldau	Elbe	Spindelmühle	722	8.4	5.8	0.5	17.9	5.5	2.6	·	·	0.2	4.4	·	·	1.6	1.4	·	·	97.4	3.2	0.7	1.1	1.5	10.2	5.8	0.2	2.0	5.6	24.1	3.2	3.1	1.9	3.1	211.4	180	+93	25	21	·	·
		Hohenelbe	500	1.0	·	·	14.7	8.5	0.6	·	·	·	1.4	·	·	1.7	2.3	·	·	9.5	2.1	0.7	·	0.6	32.5	4.5	0.5	1.6	3.8	18.5	3.5	1.2	2.5	2.7	114.4	102	+ 2	21	17	·	·
		Rennerbauden	1180	3.0	·	·	21.7	8.9	1.1	·	·	2.5	·	·	·	3.7	1.2	·		2.7	0.8	3.8	1.1	0.1	5.7	0.8	2.0	7.1	22.8	3.2	3.4	1.0	3.7	17.1	233.2	106	+14	23	20	·	·
		Arnau	351	0.2	·	·	9.5	5.6	0.3	0.2	0.1	·	·	·	·	2.5	0.2	0.1	0.1	8.2	2.8	0.3	0.1	·	5.0	1.8	·		7.2	14.8	1.3	1.2	2.2	2.6	66.3	77	-20	22	13		·
		Schwarzenberg	1300	nicht beobachtet																																				
		Widach	560	·	·	·	10.8	12.6	2.4	·	·	·	1.0	·	·	0.3	2.7	·	·	7.9	·	1.1	0.1	·	1.3	2.6	0.2	1.2	4.5	16.5	1.9	1.0	2.2	·	70.3			18	15	·	·
		Liebthal	390	3.4	·	·	16.9	3.2	0.8	·	·	·	0.5	·	·	·	6.9	·	·	12.1	4.5	0.2	2.0	0.4	5.3	1.9	·	1.6	4.8	9.7	3.8	1.3	·	0.8	80.1			19	14	·	·
	Aupa	Trautenau	427	0.6	·	·	9.4	3.7	0.9	·	·	·	2.7	·	·	2.1	0.9	·	·	12.1	10.3	0.6	1.5	0.0	4.7	2.3	0.4	1.3	7.4	15.4	1.1	1.4	1.2	0.7	80.7	72	-33	21	15	·	·
		Schatzlar	604	2.5	·	·	8.9	9.2	·	·	·	0.3	0.4	·	·	3.8	·	·	·	17.3	14.0	·	·	·	15.7	1.9	0.1	1.6	1.3	16.3	0.9	0.4	·	3.0	98.5	112	+10	17	12	·	·
		Albendorf	475	0.2	·	·	10.0	4.0	·	·	·	·	0.7	·	·	2.8	4.8	·	·	4.9	19.0	·	·	·	6.8	2.4	0.5	0.7	1.3	20.4	1.0	1.0	1.0	1.5	83.1			18	14	·	·
	Metau	Starkstadt	420	6.4	·	·	9.0	5.2	0.5	·	·	0.4	1.8	·	·	10.6	·	·	1.8	33.1	1.7	0.3	0.5	·	5.8	·	1.2	·	17.2	·	3.4	1.7	3.4	3.9	107.9	87	-16	19	15	·	·
		Kudowa, Bad	388	5.2	·	·	10.0	5.0	0.9	·	·	0.6	2.8	·	0.0	1.7	1.2	·	·	1.0	5.7	·	·	1.0	38.7	·	·	1.1	1.2	9.8	2.5	0.9	1.3	1.6	92.2	88	-12	19	16	·	·
	Adler	Batzdorf	560	5.2	1.8	·	7.0	14.1	5.5		·	13.9	1.4	3.4	·	5.3	2.9	·	·	5.4	20.0	3.5	0.1	·	2.4	16.4	6.2	0.2	2.1	19.8	·	4.1	0.3	3.6	144.6			23	20	·	·
		Groß Stiebnitz	659	16.5	·	·	9.7	1.4	15.2	·	·	6.9	·	·	·	7.6	5.6	·	·	14.9	14.7	·	·	0.8	7.6	2.0	·	3.4	17.2	10.9	4.5	3.6	2.9	11.6	157.0	105	+10	19	18	·	·
		Grulich	570	3.8	0.8	·	1.9	10.0	1.3	·	·	5.5	4.1	·	·	3.5	10.0	·	2.7	5.1	3.5	2.0	1.0	3.4	6.2	5.1	3.5	3.5	2.0	1.0	·	2.3	9.7	10.0	101.9			24	23	·	·
		Böhm. Rotwasser	405	·	2.4	·	2.9	6.6	·	·	·	·	7.5	·	·	3.4	6.5	·	·	3.6	4.8	·	·	·	23.6	11.4	3.6	·	9.0	19.6	3.6	·	·	3.4	111.9			15	15	·	·
	E.	Mändrick	473	·	5.2	1.2	34.4	4.8	2.9	·	·	6.4	3.4	·	·	2.8	(3.0)	·	·	8.4	7.9	·	·	·	24.9	6.2	0.7	7.3	3.8	5.3	·	3.1	0.0	4.0	135.7	130	+43	19	18	·	·
	Iser	Tafelfichte	1122	16.4	33.0	·	11.4	4.0	1.0	·	1.0	28.8	3.7	·	·	9.0	8.0	·	·	26.0	3.2	7.3	1.2	10.5	3.0	6.6	7.0	4.0	·	10.3	·	·	4.3	7.0	196.7			22	22	·	·
		Groß Iser	880	8.6	3.6	0.2	14.7	6.5	6.4	·	0.0	4.2	2.2	·	·	4.4	4.8	·	·	41.2	1.6	3.8	0.2	8.8	2.3	9.9	0.0	5.0	0.9	21.2	1.6	3.5	0.1	5.7	161.4	139	+45	24	20	·	·
		Harrachsdorf	704	14.3	0.0	0.3	17.2	4.2	4.9	·	·	0.8	0.9	0.0	0.0	1.9	2.0	0.0	0.0	42.1	3.2	2.3	2.1	6.6	2.4	8.5	0.6	1.8	3.3	16.7	3.5	4.3	0.4	3.2	147.5			24	19	·	·
		Hofbauden	1050	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Neuwiese	780	21.3	21.5	·	12.6	3.5	6.8	·	·	4.2	3.2	·	·	5.3	2.3	0.5	·	67.0	2.3	16.9	0.9	9.2	5.1	8.8	(1.0)	(2.0)	1.6	13.3	0.6	1.3	1.5	4.0	216.7	131	+51	25	22	·	·
		Wiesenthal	651	23.7	11.6	·	12.8	8.2	7.0	·	·	20.6	0.1	·	·	3.6	5.0	·	·	42.1	2.3	22.8	8.3	4.9	9.6	8.7	0.5	2.9	0.8	19.5	4.0	3.0	2.9	3.8	228.7			24	21	·	
		Liebenau	381	6.4	5.3	·	9.1	3.7	2.0	·	·	8.4	0.3	·	·	1.6	1.2	·	·	24.7	1.4	4.5	0.0	1.4	6.1	6.4	0.4	0.9	2.2	8.8	4.1	0.6	1.6	1.1	102.2			23	19	·	
		Wehrstadt	280	nicht beobachtet																																				
Moldau	Quelle bis Maltsch	Außergefild	1058	16.2	0.9	·	0.3	·	·	·	·	3.1	2.3	0.8	0.4	14.4	5.3	·	9.8	9.5	6.4	3.7	·	2.4	6.3	5.9	9.0	14.5	8.9	2.3	·	1.8	2.4	8.4	135.0	105	+ 6	23	19	·	·
		Kleinelendbachl	820	38.3	·	·	5.4	1.4	1.5	·	·	7.3	2.4	0.6	·	8.3	1.4	·	2.1	2.4	6.0	2.1	0.9	1.1	1.8	11.6	11.9	12.8	14.1	7.5	0.2	0.4	0.7	4.4	146.6			25	20	·	·
		Philippsreuth	924	14.0	·	·	4.6	0.6	1.5	·	·	1.2	2.5	0.0	·	26.9	3.7	·	3.2	4.2	4.8	4.0	0.0	5.1	4.0	21.5	17.0	22.2	15.2	13.9	0.7	1.8	·	4.0	176.6	122	+32	22	20	·	·
		Wallern	752	9.5	·	·	0.6	0.9	1.3	·	·	8.7	1.8	0.8	·	7.5	1.3	·	10.3	·	3.0	1.4	0.2	1.5	1.0	11.2	6.1	14.4	4.5	10.0	0.0	0.0	·	3.6	99.6	105	+ 5	21	17	·	·
		Hirschbergen	865	1.9	0.8	·	0.7	3.9	·	·	·	6.3	3.4	·	·	4.3	0.9	0.3	4.8	2.3	4.7	5.2	2.2	·	5.3	11.8	10.7	5.2	9.7	4.4		3.4	1.9	2.4	96.5	96	- 4	23	19	·	·
		Oberplan	730	3.0	0.4	·	2.5	2.4	2.2	·	·	13.9	3.4	2.3	0.0	12.0	0.6	·	9.0	8.0	1.1	0.5	1.3	2.0	2.5	4.2	11.0	7.6	5.5	2.2	0.5	1.2	·	2.4	102.3			25	21	·	·
		Andreasberg	930	4.9	·	·	0.0	1.9	0.0	·	·	6.9	3.0	1.0	·	8.3	0.9	0.1	16.7	2.2	2.3	0.6	0.5	7.3	1.7	6.3	7.2	10.4	5.7	4.3	0.0	0.5	·	6.0	98.7	108	+ 8	22	17	·	·
		Schwarzbach	580	0.3	0.2	·	2.8	1.9	1.3	·	·	8.3	2.5	0.8	·	9.4	0.3	·	7.1	2.2	1.5	·	0.7	3.3	3.8	4.2	9.0	6.2	5.6	1.2	·	0.4	·	2.5	75.5	81	- 3	23	17	·	·
		Hohenfurth	568	12.2	·	·	2.6	2.8	4.1	·	·	6.1	8.6	·	·	7.2	·	·	·	19.4	2.2	1.2	·	2.0	5.2	7.4	0.4	14.2	5.5	·	·	0.8	·	1.6	103.5	97	- 3	18	16	·	·
		Krumau	530	2.0	2.0	·	1.9	3.1	0.6	·	·	6.3	3.1	3.1	0.0	6.8	·	0.3	6.2	2.7	0.9	0.0	·	6.4	3.0	6.4	7.2	7.5	2.7	0.1	0.7	0.0	·	5.8	78.8	74	-27	22	17	·	·
	Maltsch	Dtsch. Beneschau	668	9.1	·	·	25.2	16.2	·	·	·	7.2	12.2	5.6	·	(3.0)	·	·	6.8	14.1		·	0.0	·	9.8	8.9	5.7	2.6	4.6	6.3	·	·	·	5.4	142.7	122	+26	16	16	·	·
		Gratzen	540	12.4	0.4	·	5.0	1.8	·	·	·	13.8	9.6	4.3	·	4.0	2.4	·	9.2	8.0	0.5	·	·	1.0	6.6	2.7	11.3	15.0	5.2	4.2	·	2.3	0.3	3.0	123.0	120	+20	22	19	·	·
	Lainsitz	Weitra	580	5.6	·	·	41.5	36.8	3.8	·	·		10.9	4.5	·	1.3	·	·	14.2	7.7	·	·	·	1.6	6.2	3.1	6.7	4.1	3.4	6.2	0.6	4.7	·	4.1	167.0			19	18	·	·
		Gmünd	490	14.4	0.4	·	5.6	19.4	1.3	·	·	2.0	10.2	4.3	·	2.3	4.1	·	7.6	13.1	·	·	·	0.5	8.3	1.1	9.1	11.0	4.7	7.5	·	3.8		4.7	135.4			21	19	·	·
		Heidenreichstein	560	unvollständig beobachtet																																				
		Neubistritz	589	1.3	·	·	·	8.4	2.2	·	·	1.1	7.2	0.0	·	4.8	2.5	·	5.4	3.6	0.2	12.5	0.0	1.2	12.4	2.4	6.1	8.3	4.2	9.2	0.1	0.3	·	7.4	100.8	100	0	21	18	·	·
		Litschau	530	1.4	·	·	·	9.9	1.7	·	·	1.2	4.8	2.5	·	1.7	7.9	·	(6.0)	2.9	5.3	5.8	·	2.4	(6.0)	5.2	8.7	5.0	4.5	2.0	1.2	·	·	6.6	93.7			21	21	·	·
		Riegerschlag	500	·	·	·	·	5.6	1.6	·	·	1.0	7.2	·	·	2.7	·	·	4.2	5.4	5.6	1.6	·	5.4	3.4	3.2	6.7	8.9	2.3	9.3	0.2	·	·	7.0	81.3			18	17	·	·
	Wotawa	~~Pürstling~~ *	~~1107~~	22.3	·	·	2.3	0.0	·	·	·	7.2	4.6	1.9	0.8	1.9	2.6	·	40.6	13.7	16.0	2.4	·	5.8	4.9	21.6	1.4	2.5	14.5	3.5	·	3.1	3.1	15.2	191.9			22	21	·	·
		Schätzenwald	920	24.2	0.0	·	0.9	1.1	0.0	·	·	5.5	4.6	0.2	0.0	6.5	5.3	·	15.2	8.9	9.2	1.2	0.0	1.9	3.9	7.4	10.8	9.6	11.5	2.5	·	0.9	2.4	4.6	138.3	120	+23	22	19	·	·

* Ahornsäge 1030

Bibliothek des Deutschen Wetterdienstes Offenbach/M.

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.3	≥
Moldau	Wottawa	Schachtenhaus	1155	nicht beobachtet																																				
		Glaserwald	890	33.0	·	·	2.0	0.0	0.0	·	·	6.0	6.0	0.1	3.7	8.4	0.8	·	27.3	8.3	3.6	1.6	·	3.1	22.1	8.6	16.2	22.3	6.1	17.7	2.3	3.6	6.7	5.3	216.8			25	23	·	·
		Bergreichenstein	739	27.7	·	·	0.5	1.1	0.0	·	·	8.2	4.7	0.5	0.0	7.4	0.8	0.3	15.7	7.5	3.1	0.4	·	1.6	5.4	11.4	8.5	4.1	4.0	11.2	1.2	1.4	5.0	4.2	135.9	140	+39	24	19	·	·
		~~Poschingerhof~~ +	~~760~~	53.4	·	·	4.8	0.5	2.1	·	·	12.9	5.1	0.5	3.5	15.9	2.1	·	30.0	37.1	7.0	2.5	·	0.5	11.5	11.6	16.3	14.0	15.8	9.6	4.6	6.5	6.2	11.8	285.8			25	22	·	·
		Winterberg	696	25.0	·	·	·	0.9	·	·	·	6.1	6.4	0.6	·	6.1	2.0	·	11.9	0.0	6.1	0.6	·	·	0.9	3.8	5.5	6.0	2.2	1.0	·	0.2	1.9	4.2	91.4	104	+ 3	19	14	·	·
		Prachatitz	569	6.0	·	·	·	1.0	·	·	·	14.0	2.4	2.7	·	7.6	4.2	0.1	5.5	2.1	2.9	1.1	·	2.8	1.0	2.4	5.8	5.2	2.4	2.2	0.1	0.2	0.8	2.8	75.3	75	-25	23	19	·	·
	Mies	Tachau	475	·	·	·	2.3	6.0	5.1	·	·	6.0	1.3	·	5.3		4.9	·	·	14.9	7.3	·	·	·	17.4	3.8	21.9	6.7	16.1	7.6	0.6	0.8	1.9	1.9	131.8			20	18	·	·
		Mähring	643	0.3	·	·	5.6	1.6	0.1	·	1.5	10.0	·	0.1	6.0	5.2	1.5	·	·	17.2	6.2	1.7	·	·	6.2	4.0	20.0	10.0	12.0	10.5	11.0	4.1	3.0	4.2	142.0	158	+52	23	20	·	·
		Marienbad	580	3.5	·	·	3.8	4.4	0.9	·	0.1	7.0	0.7	0.2	4.0	2.0	5.8	·	0.1	22.8	3.6	0.5	·	0.2	7.6	2.4	16.0	2.7	28.8	8.6	4.6	1.4	1.7	2.5	135.9	172	+57	26	19	·	·
		Kuttenplan	524	0.0	·	·	4.8	5.8	7.8	·	0.0	4.8	0.1	0.0	6.3	3.2	1.3	·	0.0	12.5	5.5	0.3	·	·	5.2	3.2	19.6	3.7	19.1	5.0	1.2	0.4	1.3	1.5	112.6	146	+36	21	18	·	·
		Triebl	480	nicht beobachtet																																				
		~~Hnid~~ ++	~~469~~	10.2	·	·	0.3	4.9	4.3	·	·	9.0	1.4	·	4.9	6.3	0.5	·	·	29.4	12.6	0.5	·	0.7	15.9	13.2	40.1	6.4	15.6	4.3	·	1.3	2.3	1.5	184.7			22	18	·	·
		Wierau	424	Beobachtungen fehlen																																				
		Pernharz	477	0.0	·	·	5.8	1.7	7.6	·	·	4.2	·	0.2	9.8	12.1	2.0	·	·	4.5	0.7	0.0	·	·	6.5	5.3	14.2	5.4	12.4	10.9	0.4	·	0.6	1.5	105.8			19	15	·	·
		~~Tschemin~~ +++	~~860~~	3.1	·	·	1.5	·	7.3		·	4.5	·	·	18.0	9.0	0.0	·	·	5.0	2.0	·	·	2.0	2.5	9.4	16.0	5.0	12.2	2.0	·	·	2.0	2.4	103.9			17	17	·	·
	Radbuza	Weißensulz	439	1.7	·	·	·	3.7	·	·	·	5.0	2.0	·	15.0	8.3	·	·	8.2	15.4	7.1	2.9	10.2	2.5	1.7	22.5	37.2	14.8	12.8	2.9	5.8	2.9	3.2	2.1	187.9			22	22	·	·
		~~Frohnau~~ ×	~~840~~	8.4	·	·	1.4	6.9	2.8	·	·	5.2	1.5	·	4.9	7.3	2.8	·	8.2	5.9	5.3	2.5	·	3.6	4.8	21.0	28.3	17.4	14.2	12.6	3.2	0.8	0.4	4.0	173.4			22	22	·	·
		~~Bischofteinitz~~ ××	~~877~~	6.7	·	·	1.3	1.6	1.3	·	·	4.7	1.9	0.1	13.7	8.5	0.5	0.2	4.6	3.7	0.7	1.2	0.7	·	2.8	17.0	18.7	16.7	12.3	6.7	0.6	0.2	1.3	2.2	129.9			26	29	·	·
		Gibian	468	7.6	·	·	1.4	1.6	·	·	·	5.4	3.9	·	6.5	0.3	·	·	14.2	5.2	(3.0)	0.0	·	·	2.5	11.4	30.5	1.5	14.7	1.9	·	·	2.5	2.2	116.3			18	17	·	·
		Chotieschau	350	4.5	·	·	·	1.9	0.9	·	·	4.3	0.2	0.8	13.3	9.5	1.4	·	4.9	0.9	2.2	0.2	·	·	2.0	8.8	21.5	9.5	11.5	1.5	·	0.2	0.6	2.2	102.8	149	+34	22	15	·	·
	Angel	Seewald	720	35.7	·	·	5.5	1.6	3.5	·	·	9.1	3.9	0.3	6.7	11.0	4.0	0.1	27.0	35.7	4.9	3.5	·	0.6	14.4	14.6	17.0	12.6	20.5	17.8	0.9	7.2	8.3	8.9	275.2	187	+128	26	22	·	·
		~~Neuern~~ *	~~455~~	24.8	·	·	2.4	0.4	3.1	·	·	8.1	3.7	·	13.5	12.2	3.2	·	6.1	36.7	7.2	1.9		0.0	27.1	5.7	14.7	11.1	15.1	16.3	3.0	2.3	7.1	5.3	237.0			23	22	·	·
	Beraun	Zahradka	530	2.9	·	·	9.2	1.1	12.3	·	·	4.5	·	1.1	15.4	7.4	0.0	·	·	12.6	0.4	1.2		·	6.2	2.8	8.0	8.4	13.3	12.5	·	0.5	0.2	1.9	122.9	173	+52	20	17	·	·
		Theusing	611	8.5	·	·	3.7	1.0	0.3	·	·	5.0	0.4	0.2	5.2	6.6	0.6	·	·	24.0	0.6	0.0	0.1	·	13.7	7.4	8.5	3.0	17.2	12.1	1.8	0.5	1.3	2.0	123.7	155	+44	23	16	·	·
		Olitzhaus	843	Beobachtungen fehlen																																				
		Luditz	504	10.0	·	·	11.0	0.7	1.5	·	·	4.5	0.2	·	3.9	8.8	·	·	·	13.5	1.1	0.6	·	·	9.1	8.5	8.0	3.1	14.7	13.5	0.4	·	2.6	2.3	118.0	182	+53	20	16	·	·
		Rabenstein	409	14.2	·	·	(8.0)	1.1	·	·	·	0.3	1.4	·	29.4	3.2	·	·	·	3.4	0.0	4.1	3.2	2.7	(6.5)	(2.4)	(8.0)	1.9	13.7	2.8	2.1	3.2	0.8	4.2	117.6	164	+46	21	19	·	·
		Netschetin	482	6.2	·	·	3.6	2.1	0.6	·	·	4.3	·	0.5	8.2	6.4	0.8	·	·	6.4	1.2	0.0	·	·	7.7	1.9	13.0	2.6	21.2	7.7	1.2	0.9	·	1.2	97.7			20	16	·	·
		St. Huberti	563	4.7	·	·	7.8	1.2	5.2	·	0.0	10.8	0.5	0.3	21.2	5.1	3.8	·	·	17.3	2.5	1.4	·	·	12.6	2.1	8.4	3.4	10.1	15.2	1.3	·	2.6	5.6	143.1	158	+52	22	20	·	·
Moldau-Eger	Moldau-Eger	Dauba	265	·	·	·	5.2	2.1	1.5	·	·	16.5	·	·	·	13.5	5.5	·	·	16.0	20.1	22.2	0.6	1.0	9.2	2.4	0.5	1.0	6.0	10.5	16.1	0.2	2.2	2.1	154.4			21	18	·	·
		~~Tupadl~~ **	~~200~~	1.4	·	·	7.0	1.6	0.2	·	0.6	18.7	0.1	·	·	7.1	16.9	·	0.1	35.6	4.9	6.1	·	·	5.6	7.1	2.5	4.1	6.4	8.5	4.3	·	1.7	2.2	142.7			22	18	·	·
		Wobrok	320	nicht beobachtet																																				
		Munker	553	2.5	·	·	18.9	2.0	1.2	·	5.1	21.3	0.2	·	·	9.5	8.8	·	0.4	26.1	5.4	0.7	·	3.0	15.3	1.4	0.5	1.5	4.2	10.3	8.3	1.5	2.3	2.7	153.1			24	20	·	·
		Kuttendorf	300	3.3	·	·	8.3	1.3	4.9	·	1.3	15.5	0.3	·	·	6.0	3.1	·	·	26.6	8.5	2.0	·	2.0	2.7	3.2	0.3	1.0	8.1	13.9	·	·	3.1	1.1	116.5			21	19	·	·
		Leitmeritz	182	0.4	·	·	4.6	2.1	0.1	·	15.6	10.4	0.2	·	·	5.2	1.5	·	0.0	21.0	1.2	0.6	·	1.8	3.8	2.4	0.5	1.1	8.1	10.7	1.7	·	1.3	2.1	96.4	112	+10	22	17	·	·
Eger	Quelle bis Tepl	Weißenstadt	630	4.7	·	·	0.4	1.9	0.4	·	20.0	6.0	0.7	·	9.8	1.7	1.8	·	0.4	13.8	1.3	1.9	·	1.4	4.1	4.9	9.6	2.4	19.1	7.6	0.9	·	3.0	2.4	120.2	123	+21	24	19	·	·
		Marktleuthen	555	6.0	·	·	1.0	2.2	·	·	35.0	10.2	1.5	·	16.1	2.5		·	1.5	24.0	5.2	1.2	2.8	5.6	1.6	5.0	8.6	2.0	18.0	6.5	0.5	·	3.5	1.6	162.1	220	+88	24	23	·	·
		Wunsiedel	538	4.0	·	·	1.1	4.7	5.9	·	16.5	8.0	1.7	·	14.5	3.5	0.2	·	·	31.8	6.5	1.0	·	1.0	14.8	2.0	9.3	5.6	25.5	2.6	0.7	1.1	2.2	1.6	165.8	221	+91	24	22	·	·
		Kösseine	940	10.8	·	0.0	2.1	8.6	3.5	·	14.2	9.5	1.4	·	19.9	4.0	2.8	·	9.3	33.4	7.0	2.7	·	3.2	2.3	5.2	14.7	17.0	17.3	4.4	2.8	1.1	2.0	·	199.2	206	+102	24	24	·	·
		Eger	465	7.4	·	·	17.7	4.9	3.0	·	1.8	9.1	0.4	·	10.7	10.2	2.8	0.0	0.0	18.3	4.5	0.3	0.4	7.9	10.2	2.7	6.9	1.3	16.8	1.5	1.5	0.5	2.1	0.9	143.3	177	+62	25	20	·	·
		Frauenreuth	500	17.2	·	12.2		7.0	(1.0)	·	14.2	12.1	·	1.3	11.9	7.1	·	·	·	25.0	12.0	6.3	2.7	9.3	3.7	3.4	21.0	6.8	14.6	4.4	9.3	4.9	9.8	3.2	220.4			25	24	·	·
		Pechbrunn	546	16.2	·	·	6.2	4.2	1.0	·	8.5	11.2	0.1	·	6.2	5.0	3.7	·	2.0	24.2	4.5	1.5	0.1	5.2	6.0	3.2	15.5	7.5	17.2	7.8	2.7	1.9	1.4	3.7	166.7	146	+53	26	24	·	·
		Maiersreuth	550	1.2	·	·	2.4	10.0	1.9	·	1.1	8.8	·	·	7.5	5.1	0.0	·	·	16.0	0.6	1.6	2.3	0.0	0.9	10.5	10.1	12.5	10.6	5.0	4.5	2.1	2.1	1.1	117.3	138	+32	22	20	·	·
		Amonsgrün	525	10.0	·	·	1.9	3.2	2.4	·	2.6	12.8	3.2	·	6.7	16.5	0.2	·	·	19.6	1.9	1.6	0.0	1.2	2.9	8.1	13.2	2.3	18.7	5.1	2.2	6.5	3.9	3.6	150.3	160	+56	24	23	·	·
		Ursprung	780	24.4	·	·	11.4	6.1	(3.0)	·	44.7	13.2	0.2	·	10.8	4.8	·	·	·	18.2	0.3	3.7	·	2.1	2.7	5.6	8.4	12.2	13.8	1.3	8.5	3.2	6.4	14.6	219.6			23	21	·	·
		Aschberg	910	78.2	·	·	11.6	14.5	4.8	·	40.9	15.0	·	·	5.1	6.9	·	·	0.1	25.3	2.2	6.3	1.2	6.0	2.5	4.3	5.5	10.1	11.4	8.8	3.3	3.5	12.2	8.6	288.3			24	23	·	·
		Heinrichsgrün	650	2.0	·	·	9.9	9.6	1.8	·	16.6	11.7	·	0.1	3.8	7.6	·	·	0.1	21.6	3.9	2.0	0.4	4.4	10.2	7.9	4.7	7.5	15.4	6.4	0.5	0.9	7.7	1.4	158.1	160	+59	25	20	·	·

+ Panzerberg 1214 +++ Pivana 477 ×× Wittuna 480 ++ Regstädtl 260

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	≥10.0	▦
Eger	Quelle bis Tepl	~~Falkenau~~ +	~~402~~	33.0	·	·	4.5	2.4	2.8	·	1.4	11.4	·	0.4	1.6	12.6	0.3	·	·	19.6	1.3	1.2	0.3	6.7	12.9	13.2	6.5	2.2	15.4	6.1	1.6	1.3	8.9	8.6	176.2			25	22	·	·
		Schlaggenwald	615	11.1	·	·	3.0	1.0	3.6	·	0.5	7.0	0.9	·	5.6	5.4	1.5	·	0.0	14.0	1.4	0.3	0.9	2.0	13.5	8.3	5.6	2.0	14.9	1.4	1.1	1.2	8.3	2.4	116.9	152	+40	25	21	·	·
		Hirschenstand	850	48.5	·	0.2	26.8	13.7	3.7	·	17.2	11.4	0.5	·	5.7	7.3	·	·	0.4	26.3	4.5	5.5	0.6	1.7	4.6	4.4	4.8	9.4	10.6	15.1	3.4	3.1	9.8	6.1	245.3	226	+136	26	22	·	·
	Tepl	Tepl (Stift)	645	2.0	·	·	8.5	2.5	1.3	·	0.4	4.5	0.5	0.3	6.0	11.6	·	·	·	16.0	2.3	1.2	·	5.6		1.8	15.2	5.1	26.0	4.9	11.2		1.4	0.8	129.1	154	+45	24	20	·	·
		~~Petschau~~ ++	~~500~~	13.2	·	·	2.4	6.6	1.6	·	0.5	9.9	·	1.0	5.5	14.5	·	·	0.9	20.7	2.0	2.8	0.5	·	14.7	9.7	13.4	2.0	21.0	5.1	4.5	10.9	4.9	2.6	170.9	165	+67	24	21	·	·
		Karlsbad	434	6.0	·	0.0	10.3	2.0	3.8	·	2.4	7.2	0.3	·	4.2	5.6	0.0	·	·	17.8	0.3	2.6	0.2	8.0	4.3	10.0	5.0	4.5	17.8	6.6	0.7	0.2	6.5	1.5	127.8	166	+51	24	19	·	·
	Tepl bis Mündung	Lappersdorf 560	~~400~~	81.1	·	·	35.2	4.3	1.5	·	0.3	9.3	·	0.4	8.2	10.0	0.0	·	·	32.7	·	2.0	·	4.2	5.7	12.5	1.3	9.2	13.8	8.0	0.5	0.0	3.5	1.2	244.9			21	18	·	·
		Abertham	890	26.8	·	3.0	12.7	6.7	4.6	·	13.6	11.6	·	·	2.6	6.2	0.3	·	1.1	28.0	0.8	1.8	0.5	0.6	7.8	8.2	2.8	11.0	12.7	22.4	4.3	1.6	7.8	4.3	200.8	163	+78	26	22	·	·
		~~Keilberg~~ ×	~~1244~~	9.4	·	·	19.8	3.9	1.6	·	13.8	13.1	0.4	0.3	3.3	9.7	3.7	·	·	31.6	·	5.1	0.5	0.8	4.6	3.4	4.2	6.0	8.2	18.2	3.9	2.9	11.1	7.0	186.5			25	21	·	·
		Kupferberg	858	12.3	·	6.3	6.7	1.1	3.8	·	23.7	8.5	0.7	·	9.1	8.6	1.4	·	·	35.7	·	1.6	0.2	1.5	5.7	2.2	3.5	4.6	9.2	17.2	2.3	0.6	4.8	2.0	173.3	175	+74	25	22	·	·
		~~Rodenitz~~ ××	~~550~~	0.9	·	2.8	5.2	1.8	1.8	·	6.4	8.4	0.5	·	13.3	9.0	0.0	·	·	29.0	0.2	1.3	0.2	2.2	9.4	7.6	4.1	8.9	17.2	4.3	1.1	0.0	4.4	0.9	140.9			24	19	·	·
		Kaaden	281	1.0	·	1.7	2.7	2.3	0.3	·	1.0	5.9	·	·	3.3	8.7	0.8	·	0.1	42.5	·	0.8	0.3	1.1	4.2	8.7	3.4	3.7	6.7	17.6	0.0	1.7	1.8	0.6	120.9	192	+58	24	18	·	·
		Podersam	313	5.2	·	0.0	11.8	2.5	0.5	·	0.0	5.4	0.1	0.0	4.9	6.0	1.8	·	0.0	42.1	0.0	1.4	0.1	0.3	5.7	5.7	4.0	2.7	7.4	9.6	0.4	·	0.8	0.9	119.3	210	+62	22	15	·	·
		Saaz	265	2.2	·	0.0	24.5	0.8	3.9	·	0.0	9.8	1.4	0.0	6.4	12.0	2.8	·	·	14.9	0.0	6.2	0.0	0.2	11.0	2.9	2.6	5.8	6.5	11.1	0.8	0.9	1.1	3.4	131.2	177	+57	22	18	·	·
		Lubenz	376	8.7	·	·	26.4	·	5.6	·	·	6.5	0.6	·	4.3	9.9	0.6	·	·	11.5	1.8	·	·	·	19.3	5.4	5.1	3.3	18.7	3.7	0.3	0.2	3.3	0.3	135.7			20	15	·	·
		Groß Tschernitz	329	8.5	0.1	0.0	17.3	1.0	3.5	·	3.5	9.0	0.2	·	12.0	8.4		·	0.2	40.8	0.1	1.1	0.1	·	17.4	5.2	10.0	5.7	9.5	7.0	·	0.6	5.9	·	167.1	218	+90	25	18	·	·
		Postelberg	190	3.0	·	·	11.9	0.8	0.5	·	1.5	18.9	·	·	4.8	8.6	6.3	0.0	·	21.5	0.0	1.4	0.0	·	8.3	2.8	2.5	4.8	11.1	8.2	0.9	0.5	1.5	5.0	124.8	154	+44	21	17	·	·
		Sebastiansberg	841	10.8	·	·	4.8	1.0	5.0	·	19.5	8.5	0.3	·	4.7	17.4	1.1	0.0	·	34.9	·	1.2	0.1	1.5	8.4	0.6	2.6	7.7	8.7	6.3	·	3.1	3.6	6.2	158.0	158	+58	23	20	·	·
		Komotau	340	4.2	·	·	2.9	1.7	2.0	·	0.1	7.7	·	·	0.2	9.6	0.1	·	·	49.0	0.1	0.7	0.1	3.3	6.9	1.2	2.3	3.0	7.6	12.8	·	0.6	0.7	0.3	117.1	160	(+44)	23	14	·	·
Eger bis Polzen	Elbe	Donnersberg	835	2.6	·	·	5.2	10.1	0.3	·	2.8	17.4	0.2	·	·	13.1	0.8	·	·	34.1	4.6	1.2	0.0	3.7	2.3	0.8	1.2	2.0	4.0	8.9	4.1	1.2	3.4	3.0	127.0			23	19	·	·
		Lobositz	158	·	·	·	7.2	·	·	·	10.2	9.7	·	·	·	4.0	0.4	·	·	21.0	4.3	0.7	·	5.0	3.6	3.0	1.4	2.4	6.2	14.7	4.1	·	2.0	·	99.9	118	+15	17	15	·	·
	Biela	Johnsdorf	280	9.2	·	·	6.4	0.9	·	·	0.2	20.4	0.2	·	·	16.2	2.4	·	0.5	17.2	0.9	1.9	0.4	7.3	7.2	0.5	1.4	1.7	7.1	13.5	4.3	0.9	1.9	0.5	123.1	160	+46	24	15	·	·
		Hochpetsch	350	0.0	·	·	5.0	2.0	0.0	·	0.0	18.7	·	0.0	5.0	9.2	0.0	·	·	20.1	2.1	3.0	0.0	2.3	6.7	0.0	5.7	3.1	4.7	12.3	0.0	0.4	0.1	4.5	107.9	123	+20	18	16	·	·
		Bilin	197	2.2	·	·	6.5	1.0	1.5	·	9.0	16.1	0.1	·	4.5	14.6	1.0	·	·	27.3	4.9	1.4	·	4.1	11.5	1.0	0.2	4.5	5.2	13.5	2.4	1.1	0.5	·	134.1	158	+49	23	20	·	·
		Aussig	174	9.9	·	·	8.7	3.7	2.8	·	13.0	18.8	·	·	·	5.0	4.3	·	·	40.9	5.1	1.0	·	4.6	17.3	6.6	0.8	1.1	5.6	13.1	6.6	0.3	3.3	1.1	173.6	194	+84	22	20	·	·
	Elbe	Hoh. Schneeberg	717	32.2	·	·	22.7	13.6	4.3	·	13.9	6.8	·	·	·	24.3	1.7	·	·	10.9	6.1	7.5	·	4.7	6.2	8.1	0.9	2.1	1.9	2.9	7.4	·	·	5.8	184.1			20	19	·	·
Polzen	Polzen	Böhm. Neuland	400	5.7	·	·	13.3	1.4	2.4	·	0.3	17.5	0.2	·	·	12.1	3.7	·	·	29.1	2.3	5.2	3.9	1.4	18.7	3.5	0.3	1.4	2.8	14.4	2.8	0.8	1.4	2.1	146.7			24	20	·	·
		Dtsch. Gabel	305	2.9	·	·	4.6	3.0	8.4	·	0.5	29.1	0.2	·	·	8.1	4.1	·	·	50.0	4.3	4.2	·	4.2	5.6	7.6	0.5	·	4.3	7.6	3.5	1.0	2.9	1.8	158.4			22	19	·	·
		~~Heuthor~~ *	~~290~~	3.0	·	·	9.0	1.3	3.0	·	·	44.9	·	·	·	7.0	4.3	·	·	25.7	5.1	4.1	·	2.6	28.9	1.2	1.7	·	6.1	5.7	1.8	0.4	2.1	1.6	159.5			20	19	·	·
		Groß Mergthal	390	1.2	·	·	23.6	·	4.3	·	1.3	29.1	·	·	·	4.1	3.9	·	·	43.9	7.8	2.8	2.5	5.3	1.2	1.7	1.9	·	2.1	10.7	5.4	5.3	2.3	3.3	163.7	161	+62	21	21	·	·
		Leipa a. d. P.	263	8.9	·	·	16.3	4.0	4.5	·	1.0	40.9	·	·	·	14.3	8.0	·	0.4	25.6	15.2	3.4	·	1.8	13.8	3.3	0.7	1.6	2.8	9.0	3.2	1.3	3.0	1.5	184.5	176	+80	23	21	·	·
		Tetschen	140	3.7	·	·	16.4	6.7	2.7	·	24.8	18.1	0.1	·	·	9.4	8.4	·	0.3	26.3	4.7	2.9	·	3.1	8.5	4.8	0.7	1.1	2.4	7.2	3.9	2.0	2.4	0.8	161.4			24	20	·	·
Polzen bis Schwarze Elster	Elbe	Böhm. Kamnitz	315	12.5	·	·	15.9	1.6	2.6	·	17.8	15.2	0.2	·	·	8.7	4.8	·	0.2	36.6	6.5	8.9	0.1	3.0	4.8	4.4	0.3	1.2	1.6	6.6	1.7	2.7	3.4	1.8	163.1	176	+46	25	21	·	·
		Rennersdorf	350	3.2	·	·	9.4	1.3	3.1	·	12.5	17.0	·	·	·	10.2	6.2	·	0.2	55.2	6.1	2.6	·	1.1	5.1	3.6	·	2.4	1.9	6.5	1.1	·	6.5	1.1	156.3	106	+10	21	20	·	·
		Schönlinde	422	4.8	·	0.2	5.7	4.6	3.9	·	4.4	24.4	1.2	·	·	7.4	·	·	0.3	18.6	0.7	13.7	·	3.3	9.8	3.2	1.1	2.3	4.6	11.8	1.2	2.5	4.8	3.9	138.4			24	21	·	·
		Hinterhermsdorf	380	0.1	·	1.4	12.4	13.9	3.1	·	3.3	14.7	0.2	·	·	8.9	4.3	·	0.4	22.5	7.1	5.2	0.3	4.6	13.0	4.5	0.6	1.9	2.4	21.4	1.4	0.6	2.2	2.4	152.6	146	+48	26	20	·	·
		Schandau	123	13.8	·	0.5	13.5	5.2	3.0	·	5.5	14.2	·	·	·	7.0	3.3	·	0.3	19.4	3.8	9.5	0.5	2.0	5.2	3.1	0.3	1.3	2.8	14.4	2.4	2.8	3.5	2.3	139.6	161	+53	25	21	·	·
	Gottleuba bis Weiss.	Oelsen	552	12.8	·	·	15.2	1.1	7.1	·	11.5	22.1	0.4	·	·	15.2	7.0	·	·	19.2	3.0	10.7	·	2.1	4.9	·	·	·	2.4	6.0	0.8	1.5	0.3	1.5	144.8	130	+34	20	17	·	·
		Markersbach	357	12.3	·	·	17.8	0.9	8.0	·	12.9	20.4	0.3	·	·	12.4	12.2	·	·	28.1	3.8	10.0	0.1	3.1	2.4	7.9	0.4	2.2	1.5	10.8	0.8	4.0	0.5	1.8	174.6	168	+71	24	18	·	·
	Weisseritz	Bischofswerda	284	1.4	·	6.3	11.4	2.1	0.1	·	28.6	17.7	0.2	·	·	7.0	4.0	·	·	5.0	5.7	6.2	0.9	8.2	1.0	1.3	·	6.1	1.5	15.9	5.0	0.1	0.9	2.7	139.3	134	+35	24	19	·	·
		Stolpen	255	3.6	·	3.5	13.6	2.3	·	·	1.6	14.7	·	·	·	6.7	10.4	·	·	11.2	4.3	2.0	0.5	3.4	3.6	3.5	·	4.0	1.8	17.1	7.5	0.6	1.7	2.5	120.4	109	+10	22	20	·	·
		Altenberg	775	8.7	·	·	12.7	1.7	0.6	·	7.1	20.1	0.9	·	·	13.3	2.6	·	·	58.0	8.6	8.6	·	4.4	1.9	2.7	0.3	2.5	3.9	10.1	1.0	3.4	2.4	1.1	176.6	164	+69	23	20	·	·
	Elbe	Kipsdorf	544	4.2	2.0	·	10.4	6.6	1.6	·	1.9	23.0	·	··	·	26.0	3.9	·	·	62.0	5.6	4.0	·	3.3	2.3	·	1.4	0.9	6.7	6.7	4.8	4.9	0.8	1.7	184.7	154	+65	22	20	·	·
		Karsdorf	325	8.3	·	0.3	22.1	0.4	0.2	·	0.3	17.6	0.7	·	·	14.6	2.5	·	0.4	81.6	3.3	6.7	·	1.4	10.8	1.5	0.3	0.6	0.4	15.6	6.2	2.6	0.3	1.7	200.4	202	+101	25	15	·	·
		Rabenau	304	0.7	·	·	23.6	0.4	0.3	·	0.2	15.0	0.6	·	·	13.3	0.8	·	·	37.5	2.6	5.4	·	0.4	2.7	2.6	0.3	0.9	0.8	17.4	6.0	9.1	0.7	2.5	144.0	166	+57	23	12	·	·
	Elbe	Dresden (Flugh.)	229	4.2	·	7.5	21.4	12.5	0.0	·	0.0	14.7	0.0	0.0	·	12.1	4.3	·	·	12.8	2.4	4.7	·	0.0	1.0	1.7	0.0	5.3	1.7	18.4	5.7	0.9	1.0	2.4	134.7	144	+41	19	18	·	·
		Wahnsdorf	246	11.8	·	6.0	14.7	8.6	0.0	·	0.5	15.8	0.0	·	·	9.3	7.4	·	·	11.1	3.8	3.2	0.0	·	1.8	1.4	·	5.4	2.3	17.2	4.2	0.7	1.0	3.2	129.4	143	+39	20	18	·	·

+ Kohling b./L. 760 × Gottesgab 1028 * Niemes 300

++ Glatzen 814 ×× Krondorf 360

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0 mm	Zahl der Tage mit ☀ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Polzen bis Schwarze Elster	Triebisch E.	Grillenburg	367	1.0	·	0.3	25.5	1.5	·	·	0.5	12.0	1.5	·	·	14.6	1.0	·		44.1	3.2	9.8	0.2	0.0	8.5	3.6	0.2	1.0	0.9	22.3	6.5	1.9	0.4	2.8	163.3	154	+57	23	17	·	·
		Tanneberg	250	6.0	·	5.0	7.3	7.0	0.6	0.0	2.7	10.4	0.8	·	·	17.8	1.0	·	·	19.0	0.5	8.3	0.0	·	2.3	1.1	0.2	3.3	2.7	15.6	4.9	0.6	0.9	3.2	121.2	136	+32	23	17	·	·
		Meißen	105	0.1	·	4.9	11.8	6.6	0.1	·	2.8	10.0	0.2	0.1	·	9.0	1.3	·	·	5.0	0.9	4.0	0.1	·	2.1	1.8	0.1	4.7	1.1	14.5	6.8	0.4	0.5	2.6	91.5	98	- 2	25	16	·	·
	Elbe	Wutzschwitz	149	·	·	9.4	3.0	5.2	·	·	29.7	9.3	0.4	·	·	14.5	9.5	·	·	9.1	2.8	8.0	·	0.1	2.8	2.2	·	3.2	1.7	9.4	7.0	1.7	0.4	2.5	131.9	152	+45	21	13	·	·
	Dollnitz	Riesa-Gröba	101	·	·	6.5	0.5	2.1	·	·	34.1	7.5	0.2	·	·	11.3	15.2	·	·	3.6	1.9	4.3	0.0	·	2.8	2.0	·	1.5	2.4	7.6	5.1	1.9	·	2.1	112.6	136	+30	19	17	·	·
		~~Hubertusburg +~~	~~184~~	·	·	3.9	4.1	1.5	·	·	33.8	8.8	0.3	0.1	·	14.5	2.5	·	·	27.0	1.9	16.5	0.9	·	8.0	1.5	·	0.0	3.3	11.1	6.1	1.2	1.3	5.9	154.2			21	18	·	
	Elbe	Reudnitz	153	·	·	10.4	10.2	2.0	·	·	27.1	6.6	0.4	·	·	6.6	8.5	·	·	7.8	3.4	13.4	1.0	0.4	3.4	2.5	·	0.7	3.1	3.6	1.0	1.6	0.4	2.9	117.0	133	+29	22	18	·	·
		Torgau	86	·	·	8.2	0.3	0.3	·	·	24.7	8.3	0.2	·	·	12.1	17.0	·	·	8.0	2.6	9.5	1.8	0.5	4.3	1.0	·	0.8	0.7	1.1	4.0	1.0	·	3.5	109.9	151	+37	21	15	·	·
		Schmiedeberg, Bad	92	·	·	·	3.1	·	0.2	·	9.7	6.8	0.2	·	·	10.5	9.4	·	·	6.4	1.9	3.5	0.6	1.7	0.1	2.5	·	·	4.7	2.4	10.1	·	0.5	4.0	78.3	112	+ 8	19	14	·	·
Schwarze Elster	Schw. Elster	Kamenz	185	2.6	·	5.6	1.4	15.0	·	·	0.0	17.6	0.2	·	·	4.7	5.4	·	·	·	3.5	2.1	·	·	0.6	1.3	·	1.3	0.7	11.2	3.7	·	·	3.9	80.8	79	-21	17	14	·	·
		Lautawerk	121	·	·	6.6	6.9	2.9	·	·	·	17.2	·	·	·	4.3	7.9	·	·	·	1.7	4.7	·	·	·	·	19.7	·	0.4	2.7	5.0	1.8	0.0	2.3	2.2	86.3	116	+12	15	14	·	·
		Sallgast	133	·	·	5.1	2.5	6.1	·	·	·	13.5	·	·	·	3.9	10.1	·	·	·	0.3	3.9	0.9	0.7	·	0.9	·	4.4	2.1	0.3	4.0	7.1	·	3.9	69.7			17	12	·	·
		Elsterwerda	90	·	·	15.0	2.3	6.9	·	·	37.5	12.1	·	·	·	3.7	·	·	·	·	4.7	13.8	0.3	·	2.0	8.2	·	0.7	1.7	4.0	1.8	2.0	·	8.3	125.0	164	+49	17	15	·	·
	Pulsnitz und Röder	Pulsnitz	300	6.3	·	10.6	5.2	5.1	·	·	0.6	14.4	0.2	·	·	10.1	5.0	·	·	8.8	5.9	6.5	·	·	3.9	1.9	·	2.9	3.1	21.6	5.5	·	·	5.9	123.5	120	+20	19	17	·	·
		Kroppen	101	·	·	5.1	26.9	4.7	0.2	·	0.5	21.6	0.2	·	·	5.4	9.4	·	·	·	1.1	9.6	0.1	·	0.9	1.5	·	0.6	6.3	8.9	3.3	0.1	0.3	4.1	110.8			21	13	·	·
		Radeburg	148	0.3	·	3.5	10.1	5.0	0.1	·	0.2	16.3	0.1	·	·	7.5	8.0		·	0.7	1.5	5.8	0.1	·	0.7	1.1	·	3.0	1.0	18.5	6.4	0.6	0.1	4.2	94.8	113	+11	23	14	·	
		Großenhain	120	0.0	·	3.7	12.4	1.9	·	·	2.3	10.5	1.8	·	·	4.4	21.3	·	·	3.5	1.0	5.2	0.1	0.0	1.1	2.1	·	1.2	3.6	11.1	4.8	0.2	0.0	2.5	94.7	104	+ 4	20	18	·	
	Schw. Elster	Dobrilugk	96	·	·	4.8	0.5	4.5	·	·	21.0	11.5	·	·	·	5.6	10.7	·	·	·	0.3	6.8	0.2	·	·	2.1	·	2.8	1.4	1.3	6.8	1.9	1.0	6.9	90.1	108	+ 7	18	15	·	·
		Krassig	95	·	·	·	22.5	1.5	·	·	23.8	8.4	·	·	·	6.3	4.5	·	·	·	1.3	7.2	1.5	0.8	2.3	·	·	·	3.4	3.3	4.1	1.6	1.9	8.4	102.8	132	+25	17	16	·	·
		Glücksburg	84	·	·	·	13.1	·	·	·	14.4	9.1	0.2	·	·	4.8	0.4	·	·	·	0.9	4.2	3.1	1.8	0.5	·	·	0.4	5.7	2.0	3.9	2.9	0.5	5.9	73.8	109	+ 6	18	12	·	
		Uebigau	84	·	·	5.9	5.7	0.4	·	·	34.5	5.7	0.1	·	·	3.7	12.4	·	·	9.4	3.9	14.8	3.3	0.7	0.7	0.6	·	1.2	2.1	2.4	4.8	3.7	3.1	6.2	125.3	156	+45	22	17	·	·
Elbe	Elbe	Zahna	92	·	·	·	7.5	0.5	·	·	7.8	8.9	0.1	·	·	5.6	3.0	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	0.2	5.4	5.5	3.2	5.4	0.5	5.1	68.7	91	- 7	15	11	·	
		Radis	97	·	·	·	5.8	0.5	·	0.3	17.3	8.6	·	·	·	5.7	0.8	·	·	7.8	0.0	2.4	7.1	1.5	·	3.2	·	·	1.3	7.2	·	9.5	0.9	3.5	83.4	109	+ 7	17	13	·	·
Mulde	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	707	26.1	·	·	6.3	4.5	2.8	·	36.9	15.8	·	0.1	7.2	7.8	·	·	0.3	28.4	6.5	8.4	0.8	0.1	3.6	3.5	3.6	6.4	8.9	5.0	2.5	3.3	11.5	5.8	206.1	147	+66	25	21	·	·
		Carlsfeld	824	33.0	·	·	5.8	17.8	·	·	33.4	16.3	0.1	·	2.7	11.3	2.1	·	0.4	40.6	·	10.7	2.3	3.9	5.8	2.9	3.7	4.8	8.3	12.6	2.8	6.0	9.7	9.4	246.4	171	+102	24	22	·	·
		Eibenstock	643	22.9	0.3	0.0	3.3	9.5	2.9	·	46.2	18.8	0.4	·	7.4	6.2	4.0	0.2	0.5	38.0	4.2	5.5	1.1	·	15.5	4.5	2.8	7.2	7.5	7.2	3.2	2.3	7.2	6.3	235.1	216	+126	27	23	·	·
		Aue	355	45.0	·	·	21.4	9.3	4.5	·	39.8	14.4	0.8	·	9.2	6.9	2.3	·	0.1	40.3	4.2	8.5	0.8	·	12.8	0.8	1.0	5.0	9.2	9.9	2.2	2.6	5.8	4.2	261.0	219	+142	25	21	·	·
		Johanngeorgenstadt	750	72.6	0.1	0.0	5.6	5.7	2.4	0.1	7.8	12.3	0.4	·	12.1	4.9	3.3	·	0.3	24.0	0.0	4.3	0.2	0.7	7.6	2.8	3.9	5.2	14.6	7.8	3.5	0.1	8.5	5.4	216.2	153	+75	27	20	·	·
		Schwarzenberg	524	21.4	0.1	·	17.9	13.1	2.2	·	12.7	14.5	0.3	0.1	2.7	10.6	5.8	·	0.1	54.1	·	5.0	0.5	0.0	10.2	1.8	2.5	7.4	6.1	14.2	1.1	3.0	9.0	3.6	220.2	210	+115	26	21	·	·
		Neustädtel	465	34.8	·	0.1	17.1	7.5	·	·	48.7	17.5	·	·	7.3	10.9	2.7	·	0.9	40.1	0.4	9.4	0.1	0.1	20.3	1.2	1.2	7.8	7.6	10.5	3.2	3.1	6.7	5.4	264.6	228	+149	25	20	·	·
		Zwickau	305	2.8	·	3.4	14.8	2.1	0.7	·	21.8	13.3	0.8	·	8.1	5.7	0.0	·	·	42.7	5.3	8.2	0.0	·	13.1	0.0	0.0	3.6	2.9	20.8	13.8	0.9	2.6	3.5	190.9	203	+97	21	16	·	·
		Glauchau	255	2.0	·	3.7	32.4	9.5	·	·	28.7	8.2	·	5.8	5.9	·	6.3	0.3	·	47.3	8.7	14.7	·	·	3.5	1.7	0.3	1.8	1.1	25.0	7.6	5.4	3.4	6.6	229.9	221	+126	23	21	·	·
		Penig	204	0.2	·	5.1	5.5	2.6	1.3	·	27.9	10.1	0.1	·	1.2	11.0	0.0	·	3.1	46.9	1.2	25.6	·	·	4.2	2.0	·	1.6	1.3	17.3	9.4	3.9	0.9	2.9	185.3	193	+89	23	20	·	·
		Stollberg	420	14.3	0.3	·	21.8	4.6	1.1	·	36.6	15.7	1.2	·		11.4	6.4	·	·	42.0	3.2	12.3	0.5	·	11.2	1.0	·	2.8	3.0	15.0	16.2	5.0	6.8	6.4	238.8	198	+118	23	21	·	·
		Chemnitz (Flugh.)	356	1.3	·	10.0	9.1	1.9	0.0	·	23.9	10.3	·	·	5.5	6.6	2.8	·	·	48.2	3.4	7.1	·	·	3.5	1.8	0.0	3.1	4.3	23.6	9.6	1.9	0.7	3.7	182.3	196	+89	21	20	·	·
		Rochlitz	166	0.0	·	8.4	26.1	·	1.0	·	24.7	9.9	·	·	·	8.4	2.4	·	·	39.1	0.2	19.3	·	0.1	17.2	0.6	0.3	3.7	3.7	5.5	6.4	0.6	0.8	3.4	181.8	200	+91	21	15	·	·
	Freiberger Mulde, Zschopau	Rechenberg	570	13.1	·	·	23.1	1.3	0.1	·	2.5	22.3	0.6	·	·	19.9	5.5	·	·	64.0	1.0	5.7	·	3.2	2.7	2.6	0.0	4.5	4.6	9.6	4.4	5.4	5.4	0.0	201.5	180	+90	21	19	·	·
		Mönchenfrei	541	2.9	·	·	16.0	3.7	0.2	·	0.6	15.7	1.1	·	·	18.0	6.7	·	2.6	30.5	0.6	9.9	0.3	·	2.6	3.1	0.2	2.7	0.9	18.6	8.1	8.4	3.1	2.4	158.9	162	+61	24	18	·	·
		~~Frauenstein- ++~~	~~640~~	6.7	·	0.1	19.3	2.3	0.2	·	1.1	12.3	0.9	·	·	19.5	1.7	·	1.9	33.9	6.6	9.4	0.2	0.5	3.3	2.2	·	2.9	0.1	20.9	8.6	3.7	0.6	2.2	161.1			25	18	·	·
		Roßwein	201	·	·	3.0	15.4	3.4	0.2	·	24.1	8.1	0.2	·	·	17.4	2.0	·	·	38.5	1.6	8.8	0.1	·	2.1	0.5	0.3	2.8	0.9	16.1	8.2	0.2	1.2	1.6	156.7	150	+52	23	16	·	·
		Hainichen	319	6.9	·	2.1	18.5	21.4	2.0	·	38.1	11.5	0.2	0.3	·	16.5	1.0	·	·	51.0	0.7	16.9	·	·	8.5	1.5	0.2	1.2	0.6	21.0	6.7	0.9	1.0	2.6	231.3	226	+129	24	18	·	·
	Freiberger Mulde	Fichtelberg	1213	14.8	·	1.9	8.6	4.5	2.2	·	9.3	13.1	0.6	·	6.0	10.5	3.4	·	0.5	29.7	0.9	4.4	0.8	0.6	7.5	2.3	4.1	5.2	14.4	10.7	3.4	4.9	10.2	4.4	178.9	139	+50	27	22	·	
		Annaberg	657	35.3	0.0	·	32.6	5.0	2.3	·	8.8	13.2	0.3	·	9.2	11.4	1.9	0.0	0.2	40.4	0.2	1.6	0.2	7.5	11.2	1.7	1.7	5.0	5.5	9.0	1.5	1.5	3.5	4.3	215.0	217	+116	26	22		·
		Weipert	780	36.0	·	·	2.0	2.0	7.0	9.3	12.1	0.2	·	·	7.6	18.0	2.6	·	·	34.2	1.2	6.0	·	·	9.0	0.8	3.4	3.7	7.2	4.7	2.5	1.3	7.7	4.6	183.3			23	21	·	
		Schmalzgrube	604	26.0	·	·	5.9	2.5	5.2	·	8.2	11.0	0.8	·	5.0	20.0	1.7	·	·	95.0	·	1.8	·	5.6	10.0	1.6	2.6	5.4	7.2	11.0	2.7	2.4	3.6	4.2	239.4	217	+129	23	22	·	·
		~~Reitzenhain +++~~	~~770~~	10.0	·	·	30.0	1.0	6.0	·	6.0	12.0	0.2	·	·	18.0	2.0	·	·	43.4	·	3.7	·	1.7	10.6	1.3	1.4	3.6	4.9	13.1	1.5	2.8	4.1	4.0	183.3			22	21	·	·
		Thum	520	8.1	·	·	16.4	6.6	1.0	·	7.7	13.5	0.4	·	·	14.5	8.7	·	0.2	47.4	0.5	11.1	0.2	·	11.8	1.3	0.0	2.9	4.5	12.4	11.1	3.7	5.6	5.5	195.1	193	+94	23	19	·	·

· Bügeln ++ Oberbobnitzsch 435 +++ Kühnheide 723

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 5.1	☀	☒
Saale	Mulde	Freiberger Mulde, Zschopau	Zschopau	380	5.8	·	0.5	20.4	5.7	0.9	·	12.8	11.4	0.3	·	·	7.7	4.0	·	0.7	58.4	0.7	6.5	0.4	·	4.5	2.0	0.5	1.6	5.4	7.3	4.2	5.5	4.0	3.5	174.8			25	18	·	·
			Fleyh	790	25.5	·	·	25.2	0.9	2.5	·	7.3	17.0	0.6	·	4.2	13.4	4.6	·	·	40.2	1.6	11.0	0.4	1.8	6.9	6.6	1.5	3.6	4.8	14.3	15.1	5.0	6.2	6.5	226.7			25	22	·	·
			~~Neuhausen~~ *	~~588~~	11.0	·	·	39.5	1.1	2.0	·	1.9	13.3	1.0	·	0.7	18.0	4.2	·	·	47.9	0.4	4.4	0.6	1.4	4.5	10.6	1.5	3.3	3.9	23.1	8.7	5.3	6.2	3.9	218.4			25	22	·	·
			Kriegwald	745	9.2	·	·	29.4	0.9	5.7	·	4.2	11.4	0.4	·	·	19.8	1.7	·	·	28.9	0.1	4.2	0.2	3.5	8.1	0.7	1.5	4.0	5.6	12.6	0.5	2.9	4.8	3.5	163.8	125	+33	24	18	·	·
			Dörnthal	580	11.8	·	·	30.1	·	1.3	·	0.9	9.2	8.6	·	·	18.3	5.1	·	·	70.8	2.3	5.1	2.1	1.5	6.3	1.8	0.7	3.7	8.6	5.1	6.4	4.8	5.8	2.8	213.1	220	+116	23	21	·	·
			Lengefeld	606	33.3	·	0.2	17.5	5.3	2.7	·	3.8	14.6	1.0	·	·	17.8	7.0	·	0.2	56.9	2.7	8.3	0.5	0.6	15.3	1.0	0.6	2.2	3.7	14.0	7.7	5.7	5.7	4.1	232.4	211	+122	26	21	·	·
			Eppendorf	432	2.5	·	1.2	15.1	3.4	0.0	·	15.2	1.2	0.8	·	0.0	18.0	5.1	·	1.0	63.7	0.2	9.2	0.0	·	4.0	3.0	·	·	3.0	12.1	13.0	8.0	3.5	3.5	186.7	175	+80	21	19	·	·
			Flöha	272	25.2	·	0.0	21.3	15.7	·	·	15.2	11.2	0.0	·	·	12.4	1.8	·	·	40.7	2.3	8.5	·	·	3.9	1.7	0.2	0.2	0.4	21.5	11.6	4.3	1.7	3.6	203.4	231	+115	20	17	·	·
			Kriebstein (Talsp.)	212	11.1	·	4.9	13.4	0.2	0.9	·	41.6	11.1	0.3	0.1	·	12.5	0.6	·	·	56.3	0.2	14.0	0.1	0.3	7.2	1.0	0.4	3.0	1.1	18.3	6.5	0.6	0.6	2.1	198.4	177	+86	26	15	·	·
		Fr. M.	Seidewitz	175	·	·	2.3	0.8	·	·	·	32.9	8.8	·	·	·	7.8	3.8	·	·	29.6	1.2	22.5	1.6	·	7.2	1.7	·	3.8	2.7	10.6	9.0	1.4	·	3.3	151.0	172	+63	18	17	·	·
		Vereinigte Mulde	Grimma	140	·	·	20.0	3.5	2.0	·	·	13.6	10.5	·	·	·	7.0	1.5	·	·	23.0	6.7	8.3	·	3.0	6.3	8.5	·	3.2	3.5	8.0	7.3	3.4	0.3	1.4	141.0	147	+45	20	19	·	·
			Eilenburg	100	·	·	6.0	8.0	1.1	·	·	20.8	8.2	·	·	·	4.8	1.9	·	·	42.9	1.2	10.8	0.1	3.3	2.6	0.1	·	0.9	3.7	1.5	9.6	1.5	0.5	4.1	133.6	168	+54	21	17	·	·
			Tornau	115	·	·	·	0.0	0.5	·	·	13.1	7.8	·	·	·	5.6	18.6	·	·	9.6	2.3	5.0	1.4	2.4	·	2.3	·	·	1.6	2.0	5.3	4.1	0.5	5.3	87.4	114	+11	17	15	·	·
			Werbelin	107	·	·	8.1	2.5	2.3	·	·	27.4	1.5	·	·	·	4.5	1.9	·	·	21.1	2.5	8.7	0.6	3.7	2.1	4.9	·	1.5	4.6	1.1	4.2	0.7	0.5	2.2	106.6	149	+35	21	18	·	·
			Jeßnitz	75	·	·	·	·	0.0	0.7	0.4	11.9	12.1	·	·	·	0.4	5.1	·	·	4.6	9.4	7.3	0.5	1.4	0.7	1.3	0.1	0.1	5.6	1.8	7.1	0.7	0.5	4.0	75.7	103	+ 2	21	12	·	·
			Dessau	57	·	·	·	3.3	4.8	1.2	0.0	11.4	3.8	·	·	·	3.6	2.1	·	·	5.6	5.6	2.1	1.0	0.8	0.0	6.2	·	0.3	5.6	4.4	7.3	1.8	0.3	4.7	75.9	103	+ 2	20	12	·	·
	Saale	Quelle bis Loquitz	Waldstein	879	7.2	·	·	0.0	3.0	5.3	·	25.4	11.5	1.4	·	18.2	9.8	0.0	·	0.0	35.0	8.9	4.5		0.0	2.4	5.4	6.3	2.0	26.0	·	1.5	·	2.4	7.2	184.4	172	+77	21	21	·	·
			Münchberg	565	21.0	·	1.9		4.9	2.5	·	42.8	12.5	0.9	·	23.4	5.0	0.8	0.1	2.0	24.0	7.9	5.0	0.1	3.2	4.5	7.6	11.0	8.0	26.0	2.0	1.8	0.7	5.5	2.1	227.2	232	+129	28	22	·	·
			Schönwald	690	18.9	·	·	5.2	3.2	3.3	·	32.1	12.0	·	·	11.0	12.3	1.5	·	0.5	21.5	4.6	2.3	1.3	3.5	5.5	2.9	8.1	4.3	15.2	8.8	1.4	4.2	11.5	2.4	197.5	194	+96	25	24	·	·
			Heinersberg	570	23.4	·	·	4.7	4.1	3.5	·	35.0	9.7	0.1	·	10.9	15.8	0.6	·	0.4	13.4	8.1	3.5	0.9	1.9	1.8	6.5	7.2	3.5	12.2	7.4	2.5	1.7	8.5	3.7	191.0	242	+112	26	22	·	·
			Hof	471	51.1	·	·	7.5	0.5	3.5	·	28.5	9.3	0.1	0.0	15.0	18.2	0.7	·	0.0	16.8	4.6	3.4	0.1	0.1	4.9	7.5	7.0	4.2	11.0	8.8	1.6	1.0	9.1	1.6	216.1	268	+135	25	20	·	·
			Gefell	563	69.9	·	·	1.6	3.2	3.6	·	30.5	10.5	0.2	·	10.2	10.3	0.1	·	3.0	23.7	20.5	3.1	1.4	·	9.5	2.5	4.9	4.1	11.8	8.1	3.3	0.5	9.1	5.0	250.6			25	22	·	·
			Blankenberg	498	38.5	·	·	0.9	4.6	0.0	·	22.2	14.4	0.0	4.5	10.4	21.5	·	0.1	0.3	34.5	10.0	3.5	1.9	·	10.4	5.3	6.0	4.0	8.9	17.2	2.5	0.6	7.7	2.0	231.9	294	+153	24	20	·	·
			Naila	613	42.2	·	·	8.4	2.2	1.7	·	25.5	11.0	2.9	·	14.0	19.5	0.5	·	0.0	20.3	6.3	5.5	0.6	·	4.3	6.2	6.7	5.9	15.5	9.7	2.0	2.8	10.8	2.8	227.3			24	22	·	·
			Saaletalsperre	412	25.0	·	1.4	6.6	7.4	·	·	34.7	12.1	·	·	9.9	10.3	·	·	0.0	28.5	5.4	3.4	0.1	0.2	8.6	1.6	1.6	5.3	4.5	19.3	3.4	1.4	4.8	5.3	200.8			23	21	·	·
			~~Schleiz~~ *	~~490~~	26.0	·	0.9	7.5	6.6	6.0	·	30.7	12.6	·	·	9.7	8.8	·	·	0.3	23.3	6.3	4.5	1.2	·	7.5	1.7	2.0	3.7	8.9	10.8	4.4	1.4	3.7	5.5	194.0			24	22	·	·
			Ziegenrück	330	12.1	·	2.9	8.4	3.4	0.8	·	20.9	12.8	0.1	·	14.4	6.9	6.9	0.1	·	29.3	8.0	6.5	·	0.0	7.9	1.8	1.9	5.8	14.3	16.2	7.4	3.1	7.9	7.4	207.2	252	+125	25	22	·	·
		Loquitz	Ludwigsstadt	500	11.5	0.4	0.3	2.9	5.1	0.1	0.0	8.7	25.5	0.6	0.0	5.0	13.0	0.1	0.1	·	30.7	3.0	3.5	0.7	·	4.5	3.7	1.8	5.3	4.5	42.7	4.3	0.2	4.4	2.6	185.2			27	19	·	·
			Schmiedefeld	776	7.2	·	5.0	2.0	1.3	0.2	·	8.2	23.6	·	·	19.5	5.9	·	·	·	27.7	4.2	3.7	0.4	·	8.5	3.0	2.8	3.8	16.8	28.5	9.7	·	6.3	4.8	193.1	201	+97	22	20	·	·
			Probstzella	345	16.1	·	2.4	2.7	0.9	0.3	·	8.9	21.4	·	·	9.1	14.1	·	·	·	34.1	6.2	2.0	·	·	14.1	2.2	0.6	3.5	4.6	33.5	5.2	0.8	2.6	3.6	188.9	236	+109	22	18	·	·
			Ruppersdorf	550	35.2	·	0.9	6.1	5.9	1.4	·	24.6	17.2	·	·	15.5	11.7	·	·	·	35.5	7.3	4.1	·	·	11.0	3.5	2.8	4.5	11.6	10.9	5.9	1.0	7.2	7.6	231.4	269	+145	22	21	·	·
			Leutenberg	295	12.2	·	11.0	9.0	·	2.4	·	10.1	19.0	5.0	3.0	2.0	9.5	2.0	·	·	32.2	5.3	4.0	0.2	·	16.0	2.3	2.1	4.3	10.0	24.0	6.3	1.0	5.0	6.9	204.8	252	+124	25	24	·	·
		Schwarza	Großbreitenbach	660	10.5	·	7.7	3.2	2.6	·	·	12.2	17.6	0.2	·	18.7	6.4	·	·	1.4	21.6	4.3	1.6	0.4	2.4	7.2	4.2	2.9	8.1	14.2	37.6	6.6	0.9	4.2	4.5	201.2	239	+117	25	22	·	·
			Neuhaus a. R.	835	10.5	0.8	2.3	1.9	1.6	1.2	·	9.9	16.0	·	·	15.2	3.5	0.0	·	0.3	18.8	13.4	1.4	0.6	0.2	10.1	5.4	3.2	7.1	17.6	44.7	8.9	0.7	6.2	5.4	206.9	216	+111	26	21	·	·
			Pennewitz	460	1.5	·	3.0	1.4	1.4	·	·	18.2	18.0	·	·	22.3	10.7	0.7	·	·	26.5	7.2	3.2	0.1	0.6	3.1	0.1	1.8	4.0	15.0	16.9	3.9	0.1	2.3	6.8	168.8			24	19	·	·
			Blankenburg Bad	222	13.1	·	0.7	2.9	2.6	·	·	6.9	18.5	·	·	8.6	10.0	0.3	·	0.3	31.3	4.8	4.0	·	5.3	3.2	2.3	1.3	3.6	11.2	23.7	6.9	1.0	4.8	4.3	171.6	229	+97	24	21	·	·
		Schwarza bis Ilm	Remda	320	11.4	·	0.9	1.6	1.1	·	·	10.0	10.7	·	·	13.0	7.0	·	0.0	·	33.2	5.8	2.4	·	0.4	14.6	1.6	2.3	4.0	10.0	18.9	12.0	5.2	5.6	5.8	177.5	228	+100	22	20	·	·
			Hummelshain	310	13.1	·	1.3	3.7	1.8	·	·	7.8	19.0	·	·	9.1	7.9	·	·	·	22.5	10.1	7.0	·	0.4	12.3	·	5.1	4.7	10.0	23.0	13.5	3.5	4.9	8.4	169.1	242	+111	21	20	·	·
			Drößnitz	420	23.5	·	17.2	2.3	·	·	·	9.3	19.6	·	·	7.1	6.8	·	·	·	26.7	7.4	5.5	·	·	18.6	·	3.5	3.1	12.8	16.1	7.6	·	8.0	10.0	205.1	270	+129	18	18	·	·
			Stadtroda	225	16.2	·	3.8	6.2	0.6	·	·	20.3	11.9	·	·	4.2	7.1	2.6	·	·	24.7	1.8	11.2	0.3	1.0	21.3	4.4	1.2	4.5	4.0	13.6	7.6	0.9	6.3	4.6	180.3	238	+103	24	21	·	·
			Jena	155	15.1	·	5.7	1.9	0.2	·	·	6.2	11.4	0.0	·	4.4	3.9	·	·	0.3	19.0	5.4	12.0	·	2.1	12.0	0.6	1.6	4.8	3.2	13.6	6.2	0.0	5.1	4.4	139.1	181	+62	22	19	·	·
			Wetzdorf	328	16.1	·	24.0	1.9	1.1	·	·	14.8	14.2	·	0.0	3.5	6.8	1.8	·	·	16.0	14.0	7.3	·	3.7	12.0	2.0	3.1	4.6	13.8	3.3	3.7	4.1	2.8	4.5	181.1	212	+96	23	23	·	·
		Ilm	Schmücke	907	6.1	·	2.1	8.0	2.3	·	0.3	14.3	19.7	·	·	20.5	12.4	0.6	·	1.4	18.0	7.2	3.2	·	1.5	6.0	4.3	2.9	9.7	18.6	25.3	7.5	1.2	6.3	7.4	207.3	168	+84	25	23	·	·
			Ilmenau	500	0.7	0.0	4.8	2.0	1.5	·	·	10.4	18.2	·	0.0	14.8	13.0	·	·	·	26.5	4.8	1.4	0.3	1.3	7.6	0.3	2.1	3.5	8.3	29.0	2.1	1.4	2.0	5.9	161.9	204	+83	23	20	·	·
			Stadtilm	360	2.8	·	3.1	14.9	0.6	·	·	11.7	13.6	·	·	22.4	13.0	0.3	0.0	·	26.0	6.8	2.9	·	0.3	17.3	0.8	1.7	4.4	9.0	20.8	7.9	1.4	6.2	4.9	192.8	192	+118	23	19	·	·
			Tiefborn	315	10.1	·	0.4	0.8	2.5	·	·	5.8	19.5	·	·	12.1	4.8	··	·	0.4	18.4	10.2	6.8	0.9	2.1	7.2	1.1	1.6	4.0	3.9	13.9	3.8	2.2	8.8	4.1	145.4	257	+65	24	20	·	·
			Apolda	170	9.6	2.5	8.1	1.5	3.0	·	·	6.0	14.9	·	·	3.5	6.1	1.6	·	·	20.6	13.3	8.2	·	1.0	3.2	·	1.5	4.1	1.4	7.5	3.5	3.1	2.5	3.5	130.2	·		23	23	·	·

* Gräfenwarth 479 — * Olbernhau 450

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Saale	S.	Kösen	110	·	·	3.9	4.9	1.7	·	·	4.1	8.8		·	3.9	4.8	·	·	·	29.3	5.1	6.5	·	0.4	4.1	1.5	0.7	4.2	2.3	5.0	7.2	0.7	2.4	4.2	105.3	146	+33	21	18	·	·
	Unstrut	Dingelstädt	336	·	·	1.0	·	0.7	0.5	·	6.0	6.5	·	·	3.4	1.5	0.2	·	·	21.0	5.3	0.5	2.0	·	0.9	3.6	·	4.5	2.1	0.6	9.5	0.1	4.3	10.1	84.3	100	0	21	14	·	·
		Eigenrieden	489	·	·	·	3.9	2.2	1.7	·	5.9	12.3	·	·	30.7	1.9	·	·	0.2	20.4	3.0	0.0	6.2	3.7	2.9	15.4	2.1	4.4	1.0	1.3	12.6	1.5	5.6	5.2	144.1	160	+54	22	21	·	
		Langensalza	189	·	·	2.2	1.6	4.2	·	·	12.2	11.1	·	·	36.8	3.8	·	·	0.8	23.0	7.9	3.2	·	5.0	2.8	6.2	3.2	1.8	2.8	3.1	3.1	1.8	3.4	6.1	146.0	208	+76	22	21	·	·
		Herbsleben	120	·	·	17.9	5.4	1.9	0.0	·	15.0	13.3	0.0	·	18.5	1.2	0.0	·	0.0	15.7	8.8	0.0	·	1.8	0.1	2.3	2.5	3.1	4.1	0.0	2.4	1.1	1.0	6.5	122.6	192	+54	19	18	·	·
	Unstrut, Gera	Gehlberg	700	1.9	·	·	7.4	2.2	·	·	14.1	17.7	·	0.0	16.6	10.3	·	·	0.5	19.0	4.9	2.5	·	0.8	18.7	3.6	3.3	8.3	8.7	36.0	5.5	0.3	2.7	5.9	190.5			22	19	·	·
		Arnstadt	288	1.7	·	4.0	1.3	9.1	·	·	9.8	15.2	·	·	18.0	11.0	·	·	·	25.5	5.0	1.9	0.2	1.8	9.1	0.3	1.1	2.9	4.7	24.5	10.5	2.8	6.2	4.6	171.2			23	21	·	·
		Krawinkel	480	·	6.5	5.8	0.0	7.7	·	·	15.1	18.3	·	·	15.3	13.9	0.0	·	0.5	21.2	5.2	1.1	·	·	7.2	0.5	3.2	2.6	6.3	24.1	3.9	3.6	9.5	5.1	176.5	218	+96	21	19	·	·
		Erfurt	183	·	·	12.6	2.9	1.5	·	·	8.9	12.7	·	·	14.9	3.6	·	·	0.0	13.0	10.8	4.9	0.2	2.4	0.5	1.2	1.7	1.9	2.4	8.1	4.0	0.7	1.9	7.8	118.6	170	+49	22	19	·	·
	Unstrut	Buttstädt	185	·	·	4.4	1.0	5.6	·	·	5.7	17.4	·	·	2.7	4.4	·	·	·	23.0	2.4	1.3	·	1.4	1.1	2.1	1.0	2.5	1.8	4.8	3.8	1.3	0.5	4.4	92.6	128	+21	21	20	·	·
		~~Leubingen~~ +	~~130~~	·	·	6.5	1.1	1.2	·	·	7.0	13.5	·	·	12.0	4.9	1.0	·	0.2	14.3	2.6	5.7	·	·	·	4.0	1.5	3.1	3.5	3.6	4.7	·	0.5	4.6	95.5			20	18	·	·
	Unstrut, Hainleite	Großberndten	400	·	·	·	2.7	2.3	0.2	·	10.2	7.6	·	·	28.4	1.8	2.8	·	1.6	12.2	7.2	1.0	1.2	1.6	1.3	2.6	2.0	1.9	1.8	2.4	11.6	0.1	2.6	4.6	111.7	151	+38	24	22	·	·
		Ebeleben	285	·	·	0.6	2.4	1.5	0.3	0.5	10.0	8.5	·	·	18.5	4.5	·	·	3.4	18.1	12.5	2.1	·	2.3	1.0	8.2	1.8	4.4	1.4	2.5	6.9	0.5	1.4	4.7	118.0	166	+47	24	20	·	·
		Greußen	164	·	·	4.3	3.0	1.2	0.1	·	8.1	11.7	·	·	19.3	5.8	·	·	0.0	12.7	6.8	2.0	0.1	7.0	4.0	10.6	1.8	5.2	1.9	1.2	4.0	0.0	0.8	5.4	117.2	180	+52	22	19	·	·
	Unstrut	Worbis	319	·	·	2.5	·	0.5	1.0	·	6.9	6.4	·	·	34.9	1.4	0.3	0.0	4.1	19.1	7.2	1.6	2.2	1.0	0.0	3.0	1.7	3.5	1.3	3.5	11.3	5.2	3.2	9.3	131.1	142	+52	23	21	·	·
		Sondershausen	186	·	·	·	1.7	5.6	0.1	0.2	8.2	12.1	0.7	·	10.8	7.4	0.9	·	·	14.5	4.4	3.3	·	1.0	0.8	2.8	0.8	1.2	1.2	1.5	6.2	2.3	1.9	5.1	94.2	140	+27	24	18	·	·
		Heldrungen	130	·	·	7.1	0.2	3.0	·	·	4.6	13.2	·	·	9.9	7.5	·	·	·	18.0	2.7	5.9	·	11.7	0.8	9.2	3.0	2.0	2.0	11.7	3.0	·	0.5	6.0	112.0	156	+40	20	17	·	·
	Unstrut, Helme	~~Sülzhayn~~ +	~~314~~	·	·	·	2.5	1.4	0.8	·	10.0	13.1	0.9	0.0	12.4	7.7	·	·	0.9	31.6	1.9	3.8	·	0.9	0.2	12.4	0.6	0.6	13.3	1.6	7.9	3.3	2.5	2.3	132.6			23	16	·	·
		Sachsa, Bad	340	·	·	·	6.1	0.4	0.3	·	9.8	7.6	·	·	39.1	6.0	0.7	·	3.6	18.1	4.0	0.6	2.3	2.2	1.9	3.5	0.8	1.2	10.9	3.8	6.3	1.2	5.8	2.3	138.5	146		24	19	·	·
		Nordh. Talsp.	443	·	·	·	2.0	0.4	·	·	9.6	9.8	1.9	0.0	10.8	6.8	·	·	·	34.0	34.8	4.5	8.8	2.4	0.0	11.3	0.5	0.6	10.5	6.4	4.5	9.0	3.2	3.5	145.3			21	18	·	·
		Kelbra	155	·	·	·	1.3	4.4	0.2	·	4.6	12.2	·	·	8.1	7.5	·	·	·	24.5	5.4	3.2	0.0	1.1	0.5	2.3	1.4	0.0	1.8	2.4	16.4	0.5	0.7	5.2	103.7	160	+39	20	16	·	·
		Sangerhausen	190	·	·	·	1.1	2.6	·		2.8	10.9	·	·	5.0	8.0	·	·	·	49.2	7.1	5.9	0.3	1.6	·	2.0	1.0	0.2	1.9	1.2	33.7	1.4	1.4	3.0	140.3	195	+68	20	16	·	·
	Unstrut	Hohelinde	297	·	·	14.5	1.0	2.9	·	·	6.5	14.5	·	·	4.3	10.0	5.2	·	·	43.0	3.6	4.2	·	7.3	1.2	5.3	·	2.4	2.0	3.0	7.0	2.1	3.5	5.0	148.5	181	+67	21	21	·	·
		Bibra	170	·	·	8.4	0.3	3.9	·	·	4.3	10.8	·	·	2.4	4.4	·	·	·	29.3	3.4	3.5	0.0	4.2	6.2	5.7	0.5	3.4	1.6	4.1	2.4	1.5	2.2	4.7	107.1	135	+28	21	19	·	·
	Saale	Teuchern	182	·	·	2.0	10.0	6.0	·	·	28.0	7.0	·	·	5.0	0.0	·	·	·	27.0	15.5	1.5	·	·	5.6	1.0	·	4.0	2.0	1.5	10.0	2.0	2.5	3.5	137.1			19	19	·	·
		Lützen	120	·	·	2.0	0.3	0.2	·	·	23.5	5.6	0.0	·	0.2	8.0	0.8	0.1	·	24.1	0.5	14.0	1.3	0.2	11.3	5.7	·	1.3	2.0	5.1	0.2	4.0	0.9	2.5	113.8	151	+39	23	14	·	·
		Merseburg	110	·	·	1.9	0.4	5.0	0.1	0.0	8.8	3.7	·	·	0.0	9.7	0.0	·	·	17.0	0.5	6.3	0.0	5.3	1.6	0.3	·	2.0	2.8	1.6	3.8	3.4	0.9	3.2	78.3	106	+ 5	20	15	·	·
		~~Schafstädt~~ ×	~~146~~	·	·	7.4	0.2	0.6	0.0	·	7.5	3.1	·	·	·	10.8	0.2	·	·	26.3	0.4	9.4	·	7.5	1.5	2.0	·	0.8	2.8	1.9	5.7	2.6	0.0	2.9	93.6			19	14	·	·
	Weiße Elster	Asch	680	16.7	0.0	·	2.2	5.3	3.6	·	29.3	12.4	0.3	·	9.1	14.7	1.5	0.0	0.9	15.9	3.8	2.8	1.4	3.5	3.5	5.4	6.6	3.9	13.0	9.1	0.6	3.3	6.8	3.6	179.2	222	+98	26	23	·	·
		Raun	560	6.2	·	·	14.2	5.3	5.7	·	26.2	12.4	2.0	·	17.2	6.3	·	·	0.3	16.2	1.9	2.5	0.9	2.9	2.2	4.8	6.4	3.9	14.5	8.9	1.4	1.9	14.2	4.1	182.5	190	+87	25	23	·	·
		Markneukirchen	520	23.3	·	·	20.4	14.3	6.0	·	30.6	14.6	·	0.5	6.2	8.1	0.1	·	0.2	19.1	2.1	3.3	1.9	1.3	2.0	5.0	6.7	5.9	9.7	5.3	5.5	1.4	9.1	6.1	208.7	181	+95	26	23	·	
		Oelsnitz i. V.	408	53.4	·	0.0	2.4	4.7	2.4	·	54.1	12.7	0.1	0.2	7.8	5.5	0.2	·	2.1	23.3	14.6	1.6	0.9	·	1.9	2.2	4.5	5.2	10.2	1.6	0.8	0.9	6.1	4.9	224.3	236	+129	26	20	·	
		Grobau	560	86.1	·	·	1.6	4.0	6.1	·	29.9	10.5	·	·	13.3	9.1	·	·	·	19.1	22.1	5.5	1.8	·	5.5	1.9	5.1	5.3	9.5	10.3	2.6	2.9	6.5	4.2	262.9	398	+197	22	22	·	
		Falkenstein	595	27.0	·	·	14.5	2.5	·	·	28.0	18.7	0.0	·	9.7	2.3	0.0	·	·	32.1	10.1	17.0	0.2	·	2.4	2.6	3.2	6.2	16.0	4.5	5.1	4.2	18.1	5.7	230.1	199	+115	21	20	·	·
		~~Bernsgrün~~ *	~~480~~	37.3	·	0.6	6.6	6.7	0.5	0.6	29.6	10.4	0.2	·	11.5	5.8	·	·	·	16.6	7.0	8.0	0.6	·	5.8	1.5	1.0	6.2	9.0	6.1	1.9	4.5	4.0	4.0	186.0	218	+100	25	20	·	·
		Eich	450	50.5	·	0.1	16.0	3.6	0.6	·	26.5	14.7	0.1	0.0	7.5	5.5	1.6	·	·	36.2	7.1	16.7	1.7	·	9.6	1.7	1.3	8.2	6.5	15.5	3.0	3.3	6.0	7.3	250.8	223	+140	25	22	·	·
		Greiz	284	30.5	·	1.9	6.0	2.0	0.1	·	37.5	12.7	·	0.0	6.9	3.6	0.3	·	1.6	27.3	1.9	11.0	1.5	·	8.3	1.8	0.5	4.3	11.6	15.7	6.5	4.1	3.1	3.9	204.6	244	+121	25	22	·	·
		Auma	405	19.0	·	7.9	12.0	0.4	·	·	26.5	8.8	·	·	5.6	5.6	·	·	·	13.6	8.0	6.3	·	·	4.8	1.2	2.0	13.0	14.0	22.0	5.0	1.0	7.0	5.5	189.2	232	+108	21	20	·	·
		Zeitz	175	0.7	·	9.2	19.5	0.2	·	·	33.2	7.9	·	·	·	9.6	0.9	·	·	32.0	5.8	16.4	·	·	17.0	0.7	2.3	1.9	4.9	8.4	6.0	1.3	0.6	2.6	181.1	226	+101	21	16	·	·
		Meuselwitz	175	6.7	·	7.9	18.8	0.0	·	·	54.6	7.4	0.0	·	·	6.1	0.4	·	1.4	27.3	0.4	15.3	0.6	·	32.9	0.8	0.6	2.4	0.7	10.8	13.1	1.9	2.3	3.3	215.9	268	+135	22	16	·	·
	Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	32.7	·	3.0	10.2	0.4	·	·	37.8	11.7	·	0.4	8.5	1.4	2.8	·	·	35.4	8.4	12.2	·	·	5.5	1.3	0.5	2.0	0.4	32.4	7.9	2.2	3.5	3.1	222.2			23	19	·	·
		Vollmershain	253	24.6	·	3.4	8.6	3.2	·	·	36.6	9.8	·	·	·	5.4	1.6	·	·	25.0	6.2	8.8	·	·	7.8	5.6	0.5	1.2	1.0	15.6	6.0	3.8	3.2	3.2	181.1			21	20	·	·
		Altenburg	198	0.1	·	9.2	2.6	0.2	1.2	·	32.5	5.5	0.1	·	0.2	10.0	4.8	·	0.2	33.7	4.9	2.1	0.1	0.0	11.4	0.6	0.3	2.1	0.7	6.8	8.9	2.8	0.6	3.3	146.9	196	+71	26	16	·	·
		Altmörbitz	198	0.9	·	10.8	5.9	·		·	31.6	6.0	0.1	·	·	10.7	1.9	·	0.1	40.9	2.3	15.6	0.2	·	5.6	3.3	·	2.4	3.7	5.1	2.4	1.1	1.2	0.3	152.1	133	+38	22	17	·	·
		Borna	140	·	·	5.0	17.4	0.2	0.0	·	33.3	5.7	·	·	·	7.6	7.9	·	·	32.5	0.7	11.6	0.4	·	7.4	0.1	0.1	3.1	1.9	9.9	9.5	1.6	0.5	2.2	158.6	297	+81	21	15	·	·
		Leipzig	113	·	·	8.7	1.1	1.4	·	·	24.5	4.5	·	·	·	5.3	0.5	·	·	30.4	1.5	12.3	0.3	2.1	5.4	3.0	0.0	0.6	3.1	4.0	1.6	2.8	0.5	1.7	115.3	135	+30	21	17	·	·
	W. E.	Naunhof	132	·	·	4.0	6.1	4.1	0.1	·	34.4	10.0	·	·	·	3.3	0.6	·	·	57.7	1.0	0.6	·	·	16.1	4.3	·	1.2	2.7	5.1	7.2	5.2	0.5	2.0	166.2	200	+83	20	16	·	·

+ Kölleda 143 ++ Ilfeld 275 × Bad Lauchstädt 113 ◦ Mehltheuer 480

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1	≥1.0
Saale	S.	Halle a. S.	102	·		6.8	0.6	1.6	0.2	·	8.2	4.8	·	·	·	8.4	0.2	·	·	10.3	1.1	8.5	0.0	0.5	·	3.2	·	1.7	2.0	0.6	7.2	1.5	0.6	2.6	70.6	98	- 1	20	14	·	·
	Sulza S.	Eisleben	160	·	·	·	1.3	4.7	·	·	3.2	10.7	·	0.0	0.3	7.8	·	·	·	25.8	0.7	10.6	·	2.2	0.4	4.2	0.5	0.5	1.3	1.6	11.2	0.9	0.4	2.8	91.1	139	+25	20	13	·	·
		Rothenburg	68	·	·	·	·	14.6	·	·	10.0	5.4	·	·	·	6.2	·	·	·	4.2	4.3	6.4	·	·	·	4.6	·	·	7.1	3.6	7.6	·	0.8	2.2	77.6	105	+ 5	13	12	·	·
	Wipper	Hayn	435	·	·	·	0.4	4.5	0.5	·	6.7	11.1	0.0	0.0	6.9	8.8	0.1	·	·	48.3	4.7	4.0	2.5	0.1	·	15.1	0.4	0.3	9.5	3.7	5.4	0.6	0.8	3.0	137.7	183	+63	22	14	·	·
		Wippra	215	·	·	0.0	0.5	2.3	0.0	·	6.3	12.6	·	·	7.5	4.2	0.0	·	·	27.6	10.5	2.0	0.5	0.3	0.0	13.0	0.2	0.9	5.3	4.3	8.4	1.2	0.0	2.9	110.7	164	+39	19	14	·	·
		Sandersleben	185	·	·	·	0.2	2.7	·	·	3.6	14.5	·	·	·	6.3	·	·	1.8	3.8	4.0	8.0	·	·	·	1.8	0.4	·	8.0	2.8	2.2	0.5	·	4.1	64.7	96	- 2	16	13	·	·
		Stangerode	203	·	·	·	1.6	4.7	0.2	·	3.4	14.8	·	·	5.1	7.3	·	·	·	15.7	1.8	8.7	1.1	0.6	0.1	1.6	0.6	·	11.0	7.5	5.7	0.4	0.9	2.3	95.1	142	+28	21	15	·	·
	S.	Bernburg	66	·	·	·	1.9	2.0	1.1	·	5.4	6.3	·	·	·	6.9	3.4	·	0.0	1.1	3.1	3.4	0.3	0.0	·	0.0	0.0	0.1	7.1	1.9	5.1	0.3	0.7	4.1	54.2	82	-12	18	14	·	·
	Fuhne	Landsberg (Bz. Halle)	103	·	·	2.7	0.9	1.9	0.3	·	17.0	5.0	·	·	·	2.8	2.2	·	·	17.9	1.7	8.3	·	1.2	0.7	1.8	·	2.3	1.3	0.9	4.4	0.6	0.3	2.2	76.4	104	+ 3	21	15	·	·
		Glauzig	80	·	·	1.3	1.7	6.3	·	0.3	18.4	5.3	·	·	·	3.0	0.6	·	·	7.2	3.2	19.3	·	1.8	0.8	1.8	·	0.0	7.2	1.8	7.2	0.0	0.0	3.2	91.1	120	+15	18	15	·	·
	Bode	Brocken	1142	·	·	·	0.1	4.4	0.7	·	10.5	11.4	1.2	0.2	15.3	3.5	0.1	·	2.4	47.8	2.0	·	3.1	4.0	4.1	4.1	0.8	1.6	8.2	9.0	6.8	10.8	8.1	5.0	165.2	114	+20	25	20	·	·
		Schierke	613	·	·	·	0.2	3.6	0.5	·	10.4	10.5	0.2	·	13.2	5.6	·	·	·	30.6	3.1	·	0.4	3.3	2.4	·	1.0	3.4	7.6	6.6	11.8	1.7	5.7	4.0	125.8	115	+16	21	17	·	·
		Königskrug	756	·	·	·	1.0	6.5	2.1	·	9.6	9.5	·	0.0	17.1	7.9	0.0	·	0.9	16.9	3.4	1.0	2.8	1.8	2.2	0.1	0.4	2.9	10.4	6.4	6.3	2.8	4.9	2.9	119.8			23	20	·	·
		Rübeland	420	·	·	·	0.4	1.5	·	·	1.8	18.2	·	·	6.9	3.7	·	·	·	39.7	1.6	0.5	0.9	·	·	·	·	0.8	1.4	17.2	7.5	·	2.9	1.1	106.1	125	+21	16	12	·	·
		Benneckenstein	515	·	·	·	2.3	0.1	0.1	·	11.2	13.4	0.4	0.1	10.1	5.6	0.0	·	0.9	19.7	3.6	1.2	1.6	3.9	0.6	0.2	·	1.2	9.4	6.7	3.9	0.9	2.9	·	100.0	110	+ 9	23	15	·	·
		Allrode	450	·	·	·	1.5	0.0	·	·	13.2	11.2	0.1	·	12.1	2.7	·	·	·	14.2	6.1	1.1	4.2	0.9	0.5	0.4	0.8	0.4	11.6	5.6	5.7	0.9	0.4	2.7	96.3	151	+39	21	13	·	·
		Quedlinburg	124	·	·	0.1	2.1	1.0	0.5	·	5.5	16.9	·	·	1.0	8.6	·	·	·	8.1	4.6	3.2	3.1	3.1	·	0.4	0.6	1.7	8.1	6.1	9.6	0.8	2.7	2.4	90.8	124	+18	22	17	·	·
		Blankenburg	180	·	·	·	0.2	0.0	·	·	8.6	19.3	·	·	7.6	8.6	·	·	0.1	22.6	5.2	0.2	0.0	0.2	0.0	3.1	0.2	6.2	3.6	9.0	8.6	0.2	0.6	1.2	105.3	140	+31	19	12	·	·
	Bode, Selke	Harzgerode	398	·	·	·	0.6	8.1	·	·	7.4	12.2	·	·	4.1	9.9	·	·	·	19.4	5.5	4.0	5.3	1.5	·	2.8	0.6	0.7	11.9	6.6	5.8	0.8	0.5	3.2	110.9	156	+40	20	15	·	·
		Reinstedt	135	·	·	0.2	2.4	3.5	0.2	·	1.8	17.9	·	·	0.4	8.3	·	·	·	4.0	7.1	3.5	2.3	0.2	0.6	·	·	3.5	8.6	5.2	3.1	0.4	2.1	3.7	79.0	104	+ 3	21	15	·	·
		Ballenstedt	230	·	·	·	1.2	5.9	0.0	·	3.1	15.3	·	·	2.7	7.9	·	·	·	8.6	2.1	9.8	4.0	0.3	·	0.8	0.5	0.8	9.6	13.3	6.7	0.3	1.2	3.2	97.3	132	+24	20	15	·	·
	Bode	Gröningen	94	·	·	·	1.5	1.3	0.7	·	4.4	14.5	·	·	2.1	5.3	·	·	·	2.7	3.9	1.3	·	1.8	0.7	1.5	·	0.5	2.4	6.2	17.1	0.4	1.4	3.5	73.2	104	+ 3	20	16	·	·
		Wernigerode (Schul.)	237	0.2	·	·	0.9	1.5	·	·	7.3	13.1	·	·	12.2	6.2	·	·	0.0	12.4	1.0	0.5	1.9	0.4	0.4	1.7	0.5	0.4	4.0	12.4	8.3	0.5	4.9	2.1	92.8	113	+11	22	14	·	·
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	·	·	·	0.6	1.0	0.7	·	6.5	13.8	·	·	7.5	6.6	·	·	·	6.0	4.3	0.5	0.2	1.2	0.6	·	1.0	0.9	1.8	9.3	12.6	4.4	3.1	3.0	85.6	118	+13	21	15	·	·
		Hötensleben	100	·	·	·	·	2.3	1.7	·	3.2	17.6	·	·	2.0	2.4	·	·	·	·	14.9	1.0	·	0.0	0.5	·	4.4	0.7	1.4	6.5	15.1	0.6	2.5	4.6	81.4	112	+ 9	17	14	·	·
		Röderhof	200	·	·	·	0.3	4.0	0.4	·	4.4	18.4	·	·	12.6	5.4	·	·	·	4.1	3.5	0.6	·	3.5	0.5	0.2	1.0	1.3	2.0	9.5	14.4	2.4	3.0	3.7	95.2	107	+ 8	21	16	·	·
	Bode	Seehausen	135	·	·	·	1.2	0.7	0.4	·	4.6	13.8	·	·	·	3.9	·	·	·	·	14.9	0.6	0.5	4.5	0.6	0.3	0.3	0.5	2.7	4.7	15.4	·	2.1	7.0	78.7	120	+13	19	11	·	·
		Wolmirsleben	70	·	·	·	2.3	2.3	0.0	·	1.5	15.5	·	·	·	5.4	·	·	·	0.4	5.0	2.5	·	2.2	1.8	3.0	·	0.7	2.4	4.6	14.9	·	2.7	5.1	72.3	112	+ 8	17	15	·	·
	S.	Calbe	60	·	·	·	1.8	2.1	0.5	·	6.5	7.1	·	·	·	2.4	·	·	·	0.2	2.8	3.0	2.5	0.6	0.6	1.3	0.2	0.5	4.2	2.6	17.6	0.4	0.3	5.0	62.0	95	- 3	21	13	·	·
Saale bis Havel	Saale bis Ohre	Serno	120	·	·	·	10.1	4.2	1.9	·	15.6	11.1	·	·	·	6.0	·	·	·	·	3.4	2.1	3.2	·	0.7	0.9	·	·	7.5	3.5	1.0	5.5	5.0	81.7	107	+ 5	16	14	·	·
		Zerbst	71	·	·	·	4.9	8.0	0.0	0.0	14.2	6.4	·	·	1.2	0.0	0.2	·	0.1	·	15.6	12.7	17.9	·	6.1	4.2	0.3	3.1	4.5	7.7	2.1	1.9	·	5.2	116.3	122	+42	19	16	·	·
		Magdeburg	56	·	·	0.0	0.9	0.9	0.6	0.0	4.9	9.7	·	·	·	0.6	·	·	0.0	0.9	4.5	2.1	1.2	0.9	2.1	·	0.2	0.0	1.7	4.0	8.9	1.9	0.8	3.6	50.4	73	-18	19	11	·	·
		Loburg	75	·	·	·	6.7	6.9	0.2	·	12.8	5.3	·	·	·	0.8	·	·	·	·	6.2	1.4	3.2	1.3	2.6	0.2	0.2	0.3	2.2	3.2	7.6	3.1	3.2	4.8	73.2	97	- 2	20	15	·	·
	Ohre	Zum Giebel	59	·	·	·	·	2.0	1.8	0.1	2.8	31.1	·	·	·	2.1	·	·	·	0.0	2.8	·	·	0.2	0.2	0.5	·	4.0	0.8	16.6	4.7	2.8	9.8	2.3	84.6	115	+11	17	12	·	·
		Calvörde	65	·	·	·	1.5	0.3	0.2	·	1.3	11.8	·	·	·	0.9	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	9.9	4.2	4.9	6.8	2.3	48.1	65	-26	14	9	·	·
		Haldensleben	66	·	·	·	0.2	0.7	2.3	·	·	17.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.9	·	·	·	·	·	·	0.1	9.1	9.6	5.6	5.9	2.2	56.5	82	-14	13	8	·	·
	Ohre bis Havel	Parey	37	·	·	·	·	4.7	0.2	·	12.0	12.3	·	·	·	1.4	0.0	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	2.5	·	6.6	4.8	5.2	7.3	5.4	64.7	100	0	12	11	·	·
		Landsberg (Kr. Stendal)	110	·	·	·	3.6	0.4	0.1	0.9	1.5	12.3	·	·	·	0.2	4.5	·	·	·	6.8	0.1	·	·	·	·	·	0.7	·	7.3	2.4	2.7	5.0	4.2	52.7	73	-19	16	10	·	·
		Tangermünde	50	·	·	·	2.3	1.2	·	1.3	17.5	3.5	1.4	·	·	2.0	1.0	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	0.0	0.0	7.0	5.2	57.7	84	-11	13	13		·
Havel	Quelle bis Spree	Wolfsbruch	60	·	·	·	3.0	·	·	·	2.7	3.7	·	·	·	13.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.3	·	·	12.7	13.5	1.7	1.8	3.3	2.4	59.7	73	-12	11	8	·	·
		Bredereiche	47	·	·	·	0.5	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	3.2	4.0	2.3	1.9	·	·	·	1.0	1.0	1.4	·	·	19.1	23	-64	15	12	·	·
		Knehden	71	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	4.9	·	·	·	·	7.1	·	6.6	·	·	0.9	·	·	0.2	·	·	21.0	26	-59	14	11	·	·
		Zehdenick (Stärkef.)	44	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.5	6.0	1.0	3.5	·	·	1.5	0.3	1.2	0.8	0.2	·	18.1	24	-56	16	11	·	·
		Oranienburg	35	·	·	2.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.1	1.8	·	·	5.3	6.3	0.5	1.1	0.2	·	1.8	0.3	1.1	0.6	0.2	·	19.1	26	-51	17	13	·	·
	Spree	Fürstenwalde	670	·	·	0.0	14.8	0.0	·	·	5.0	9.4	0.0	0.0	0.0	2.9	0.3	·	·	·	0.0	0.1	0.0	·	6.7	0.0	·	·	3.2	7.7	1.6	4.8	4.3	0.7	61.5	80	-15	13	10	·	·
		Sohland	306	0.0	·	2.7	13.9	7.1	6.1		0.8	23.1	0.4	·	·	5.9	4.4	·	·	2.0	5.2	2.0	0.0	2.1	8.9	3.4	0.0	5.5	1.1	13.1	3.1	0.1	1.3	2.4	114.5	122	+21	22	19	·	·
		Bautzen +	210	·	·	5.8	6.3	9.5	0.1		0.4	24.0	1.3	·	·	3.5	6.0	·	·	0.8	5.3	0.3	·	2.3	3.7	2.7	·	4.1	0.9	11.6	4.9	0.0	·	1.5	95.0			20	15	·	·

+ Grosspostesitz 234

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☃ ≥0,1	▨
Havel: Spree	Löbau	249	·	·	0.0	·	·	0.0	0.8	0.6	1.3	0.2	0.3	0.1	0.3	4.5	2.9	8.9	0.3	·	·	0.3	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	20.5	18	-92	12	4	·	·
Spree	Halbendorf	141	·	·	·	·	·	·	1.5	4.0	2.1	·	·	0.6	0.8	5.2	3.4	11.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.6	30	-65	8	6	·	·
	Spreefurt	132	·	·	·	·	·	·	1.0	2.9	1.6	·	·	0.1	0.0	4.8	3.5	5.4	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	·	·	20.0	24	-63	8	6	·	·
	Königshain	220	0.0	·	2.8	5.6	2.1	·	·	3.4	15.6	·	·	·	3.6	1.7	·	·	2.0	5.0	0.4	·	4.2	1.3	2.9	·	3.2	2.2	10.8	2.2	·	0.3	0.6	69.9	85	-12	19	16	·	·
Spree, Schöps	Rietschen	142	·	·	·	5.3	7.8	·	·	1.0	23.5	·	·	·	3.7	9.3	·	·	·	3.0	·	·	5.7	0.6	0.3	2.8	·	·	11.1	·	·	0.3	1.9	76.2			14	11	·	·
	Niesky	177	·	·	1.4	4.0	3.4	·	·	0.5	25.1	0.2	·	·	4.3	3.6	·	·	0.1	4.6	0.2	·	5.1	0.3	5.1	·	1.1	1.5	16.1	6.3	·	1.4	2.4	86.7	100	0	20	15	·	·
	Spremberg	125	·	·	4.5	9.9	2.5	·	·	2.4	19.5	·	·	·	4.0	11.5	·	·	·	2.1	8.0	·	·	1.4	2.6	·	1.2	2.0	2.0	1.3	2.4	1.4	3.5	82.2	101	+ 1	18	18	·	·
	Kottbus (Pumpst.)	70	·	·	·	2.8	2.5	·	·	·	20.6	·	·	·	3.0	3.3	·	·	·	1.6	10.5	·	0.6	4.0	1.6	·	·	6.9	1.2	2.9	2.3	1.8	3.9	69.5	87	-10	16	15	·	·
	Kalau	80	·	·	·	1.4	·	·	·	0.9	18.1	0.1	·	·	2.3	3.9	·	·	·	0.2	6.6	0.5	0.1	0.8	·	·	·	2.1	1.6	3.7	0.7	1.6	3.3	47.9	66	-26	17	10	·	·
	Burg i. Spr.	57	·	·	·	0.1	·	·	·	·	23.7	·	·	·	4.6	4.7	·	·	·	0.5	11.2	0.2	0.6	2.9	·	·	·	2.2	2.5	1.3	3.4	1.6	5.2	64.7	88	- 9	15	11	·	·
	Lübben (Mühlend.)	49	·	·	·	1.2	·	·	·	25.2	18.4	·	·	·	5.2	5.2	·	·	·	0.3	3.6	1.3	0.3	9.6	·	·	0.1	2.5	5.2	0.5	8.9	2.0	3.5	93.0	137	+25	17	13	·	·
	~~Luckau~~ +	~~64~~	·	·	·	14.0	·	·	·	14.6	11.1	0.1	·	·	3.3	3.0	·	·	·	0.1	5.4	2.8	·	9.7	0.1	·	·	5.3	2.4	1.4	2.7	3.4	4.8	84.2			17	14	·	·
	Lindenberg	108	·	·	1.0	23.9	·	·	·	4.9	12.1	·	·	0.1	4.2	0.8	·	·	·	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	·	0.2	0.1	6.2	1.2	4.8	5.1	2.5	68.3	87	-10	16	10	·	·
	Klein Liebitz	59	·	·	·	0.1	·	·	·	·	16.4	·	·	·	3.9	1.9	·	·	·	·	9.1	0.3	0.0	2.4	·	·	1.1	0.1	6.3	1.2	6.5	3.3	5.8	58.4	78	-17	14	11	·	·
	Friedland	45	·	·	0.0	2.9	·	·	·	0.3	15.2	·	·	·	2.0	1.2	·	·	·	0.3	1.1	0.3	·	1.7	·	·	0.5	1.2	6.8	1.6	5.5	3.0	2.1	45.7	64	-26	16	12	·	·
	Falkenberg	56	·	·	·	25.1	·	·	·	3.8	9.3	·	·	·	5.0	·	·	·	·	0.0	0.3	·	·	3.7	·	·	·	5.2	4.7	3.7	2.5	1.7	0.7	66.3	84	-13	12	10	·	·
	Hartmannsdorf	37	·	·	0.1	3.8	0.7	·	·	4.9	16.5	·	·	·	10.0	·	·	·	·	·	0.5	0.7	·	5.8	·	·	0.1	·	5.4	4.5	0.5	1.9	2.6	58.0	75	-15	15	9	·	·
	Leuenberg	116	·	·	2.6	·	0.1	·	·	14.8	·	·	·	·	10.0	4.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	6.5	14.5	0.7	5.8	·	·	59.4	76	-19	10	7	·	·
	~~Klein Schönebeck~~ ◆◆	~~42~~	·	·	1.1	8.0	0.3	·	·	19.7	15.5	·	·	·	9.8	0.2	·	·	·	·	0.3	·	0.2	1.9	·	·	4.0	4.2	10.1	6.1	0.2	3.6	2.3	87.5	112	+10	17	12	·	·
	Werneuchen	76	·	·	·	10.0	0.3	·	·	16.6	12.8	·	·	5.2	8.0	·	·	·	·	·	0.0	0.4	0.8	0.0	·	·	0.2	7.5	12.4	·	5.7	4.2	0.0	84.1	118	+13	13	9	·	·
Spree, Dahme	Dahme	96	0.5	·	·	15.0	·	·	·	28.7	7.7	·	·	·	5.1	·	·	·	·	0.9	6.9	1.4	·	9.8	·	·	·	3.5	2.1	2.6	·	1.2	5.7	91.1	118	+14	14	13	·	·
Spree	Märkisch Buchholz	38	·	·	0.0	8.5	0.0	·	·	10.6	13.6	0.1	0.0	·	10.6	4.8	·	·	·	0.0	2.0	1.3	0.2	0.7	·	·	0.0	1.2	6.3	0.0	3.4	1.8	4.9	69.4	85	- 6	15	12	·	·
	Storkow	37	·	·	·	19.7	·	·	·	16.0	13.5	·	·	·	9.2	·	·	·	·	·	0.6	0.5	0.2	·	·	·	·	2.6	5.6	3.9	7.7	1.9	2.2	83.6	114	+11	13	10	·	·
	Königswusterhausen	37	·	·	0.8	8.7	0.4	·	·	17.1	13.2	0.1	·	·	8.8	0.9	·	·	·	0.4	0.5	0.8	·	11.2	0.0	·	0.1	0.3	5.4	3.4	6.2	1.6	4.3	84.2	109	+ 7	19	10	·	·
	~~Schönow b. Bernau~~ ×	~~67~~	·	·	·	7.2	6.7	·	·	8.5	9.2	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	1.0	·	3.7	·	·	·	6.8	12.4	4.7	·	2.4	·	68.1			11	11	·	·
	~~Berlin (Invalidenstr.)~~ ◆	~~35~~	·	·	0.0	6.6	2.7	0.0	·	9.2	12.2	0.0	·	·	10.7	1.1	·	·	·	·	0.5	0.8	4.2	0.1	·	·	1.3	0.9	9.5	2.7	0.6	6.4	3.8	73.3	103	+ 2	17	12	·	·
H.	Berlin-Dahlem	55	·	·	·	3.3	2.4	·	·	13.0	6.8	·	·	·	8.1	1.1	·	·	·	0.0	0.3	0.2	2.3	0.3	·	·	2.0	0.0	7.3	4.2	4.1	6.4	3.8	59.7	75	-20	17	12	·	·
Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	·	·	0.0	0.4	7.0	0.0	·	15.3	7.9	0.0	0.1	·	2.9	2.3	·	·	·	0.0	0.6	2.0	2.6	2.1	·	·	1.5	0.4	5.8	6.9	5.4	6.1	4.4	73.7	91	- 7	18	14	·	·
	Jüterbog (Alt. Lager)	103	·	·	·	26.3	0.2	·	·	11.7	9.0	0.7	0.0	·	2.9	10.0	·	·	·	0.6	2.8	1.2	0.0	0.0	0.0	·	0.0	1.6	6.3	2.2	2.2	1.0	6.5	85.2	117	+12	16	13	·	·
	Mückendorf	55	·	·	·	7.2	0.6	·	·	32.0	8.6	·	0.1	·	2.9	8.7	·	·	·	0.8	3.5	2.3	0.5	0.0	·	0.0	0.5	0.9	6.0	2.5	4.4	1.3	3.9	86.7	116	+12	18	12	·	·
	Trebbin	40	·	·	1.4	3.5	2.0	·	·	9.5	6.3	·	·	·	3.6	(0.0)	·	·	·	4.0	2.5	8.2	·	13.4	·	·	0.0	1.5	3.9	4.0	5.5	5.8	6.3	81.4	113	+ 9	16	16	·	·
	Brück	44	·	·	·	1.5	9.0	·	·	9.8	7.8	0.1	·	·	4.8	1.3	·	·	·	0.6	2.0	2.2	·	4.1	0.1	·	0.1	·	5.6	7.7	0.8	4.6	4.1	65.4	96	- 3	18	13	·	·
Nuthe bis Hauptkanal	Brandenburg	32	·	·	·	2.0	4.1	0.2	·	16.6	6.8	0.0	0.7	·	5.9	3.0	·	·	·	4.7	1.1	1.6	1.5	0.8	0.3	·	8.3	0.3	3.9	3.3	3.0	6.9	4.1	81.1	113	+ 9	14	12	·	·
	Schmerwitz	180	·	·	0.4	6.1	15.7	·	·	13.0	11.7	·	6.0	·	5.2	0.4	·	·	·	0.9	·	5.6	·	3.6	·	·	2.6	1.7	4.7	9.9	2.1	3.7	6.7	94.0	124	+18	17	14	·	·
	Ziesar	60	·	·	·	0.8	5.8	0.0	0.1	17.0	9.3	·	·	·	4.3	4.5	·	·	·	4.2	0.7	·	1.3	1.2	·	·	0.7	0.8	4.5	19.0	2.8	6.9	5.0	88.9	117	+13	18	13	·	·
	Krüssau	50	·	·	·	0.9	2.0	0.5	·	0.9	8.2	0.0	·	·	1.4	2.1	·	·	·	3.4	0.6	3.4	2.2	1.5	0.2	·	0.5	1.3	4.3	13.2	1.1	10.3	5.8	71.9	99	- 1	20	15	·	·
	Genthin	37	·	·	·	11.2	4.9	0.8	·	8.4	8.7	·	·	·	3.1	1.2	·	·	·	1.4	2.4	·	1.1	0.9	·	·	·	1.2	7.7	3.2	1.7	5.6	4.7	68.2	103	+ 2	17	12	·	·
	Rathenow	27	·	·	·	4.6	3.6	0.3	·	8.7	6.7	·	0.1	·	3.8	0.9	·	·	·	1.4	0.6	0.0	0.3	0.0	3.5	·	2.3	0.4	7.2	3.2	4.6	4.1	3.2	59.5	87	- 8	19	13	·	·
Hauptkanal	Velten	37	·	·	·	19.5	9.2	·	·	16.2	5.4	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	0.5	·	1.5	5.5	2.7	·	2.4	1.3	(8.0)	3.1	0.8	9.0	3.9	99.5	146	+32	16	14	·	·
	Damme	37	·	·	0.2	2.1	3.9	·	·	10.9	9.2	·	0.2	·	4.6	2.5	·	·	·	0.8	0.2	3.1	0.2	3.9	3.5	3.1	4.2	·	6.5	6.9	7.9	7.4	2.3	83.6	113	+10	21	16	·	·
Rhin	Neuruppin	42	·	·	·	·	5.1	0.2	·	4.4	3.7	·	·	·	3.2	2.0	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	5.3	1.6	11.6	3.0	2.6	1.0	4.6	49.6	63	-26	14	13	·	·
	Neu Glienicke	95	·	·	·	1.2	2.4	1.0	·	9.0	4.1	·	·	·	(5.0)	(2.5)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.3	3.3	15.9	2.4	4.2	8.2	5.2	82.7	102	+ 2	14	14	·	·
	Michaelisbruch	25	·	·	·	0.0	4.1	1.4	·	6.4	6.4	·	·	·	1.2	1.0	·	·	·	0.0	1.3	·	0.2	·	0.8	·	7.0	0.3	9.2	3.2	2.3	9.3	2.4	56.5	81	-14	16	13	·	·
	Ebereschenhof	31	·	·	·	4.2	5.3	·	0.1	4.7	5.3	·	·	·	5.2	0.2	·	·	·	·	3.5	·	·	·	3.3	·	5.3	·	7.3	4.2	·	8.4	2.9	59.9	60	-11	14	12	·	·
Havel	Wittstock	66	·	·	·	·	·	6.8	·	5.0	5.6	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.1	3.7	11.6	·	4.2	6.4	2.7	54.2	68	-25	11	10	·	·
	Kyritz	48	·	·	·	0.0	3.2	0.2	·	6.7	6.1	·	·	·	2.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	3.8	14.7	0.7	0.5	7.2	2.9	51.9	67	-25	13	10	·	·
	Havelberg	40	·	·	·	·	·	·	·	8.3	(5.0)	·	·	1.4	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	7.2	·	11.2	·	1.4	3.8	3.4	45.7	64	-27	9	9	·	·

+ Altsorgefeld 140 × Lobetal 62

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☀ ≤0.1	☒
Havel bis Mündung	Stepenitz	Meyenburg	86	·	·	·	0.5	·	8.9	·	4.7	6.1	·	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	1.0	0.2	·	0.0	15.8	·	12.3	2.7	3.0	56.9	75	-19	12	9	·	·	
		Gülitz- +	60	·	·	·	0.7	·	7.8	·	2.9	6.0	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	0.0	1.9	·	0.4	0.0	1.8	0.9	16.3	2.8	3.3	1.6	3.5	55.4	70	-24	14	11	·	·	
		Perleberg	31	·	·	·	2.8	·	1.5	0.3	·	14.0	·	·	·	2.0	4.2	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	11.5	1.4	4.5	4.0	·	47.7	63	-28	11	10	·	·	
	El-be	Wittenberge	23	·	·	·	·	·	3.0	·	1.2	16.8	·	·	·	5.1	·	·	·	·	1.1	·	2.5	0.4	·	·	·	0.7	·	11.0	3.4	3.9	5.0	2.9	57.0	79	-15	13	11	·	·	
	Aland	Gardelegen	44	·	·	·	0.5	·	1.0	·	2.2	15.2	4.0	·	·	2.2	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	0.7	·	1.1	·	17.0	3.0	3.2	5.5	2.5	59.8	81	-14	14	12	·	·	
		Güssefeld	40	·	·	·	·	0.8	0.1	0.8	1.0	20.9	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	1.4	·	·	0.4	·	0.5	·	1.4	0.7	22.4	1.8	1.6	2.8	4.6	61.4	79	-16	16	9	·	·	
		Großschwechten	33	·	·	·	1.0	·	3.6	·	5.8	15.3	·	·	·	3.9	·	·	0.8	·	0.6	·	4.1	·	·	5.2	·	2.1	·	4.5	(2.6)	(3.5)	(5.0)	·	58.0	83	-11	14	12	·	·	
		Seehausen (Altm.)	21	·	·	·	·	2.0	0.0	·	4.2	14.4	0.0	0.0	0.3	6.1	0.0	·	·	·	2.6	·	·	0.5	·	1.3	0.0	2.7	3.1	12.2	1.3	4.3	4.6	3.3	62.9	92	- 5	15	13	·	·	
	El-be	Lenzen	17	·	·	·	·	6.5	·	·	0.4	17.2	·	·	·	5.8	·	·	·	·	1.1	·	0.1	·	·	·	·	1.2	1.3	0.8	11.8	0.4	3.0	4.1	0.2	53.9	75	-18	14	9	·	·	
	Elde	Röbel	64	·	·	·	·	10.9	1.1	·	4.0	2.5	·	·	·	19.6	2.6	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	·	·	0.9	12.1	11.1	0.7	2.0	0.9	2.6	71.6	98	- 1	15	10	·	·	
		Waren	68	·	·	·	0.5	0.9	1.5	0.1	2.6	2.8	·	·	·	32.0	4.8	·	·	·	1.0	·	0.6	2.5	·	1.8	1.8	0.8	11.5	6.2	1.9	1.6	1.6	1.0	77.5	101	+ 1	20	15	·	·	
		Plau	63	·	·	·	0.1	7.2	4.4	0.2	1.7	6.3	·	·	·	18.1	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	13.4	·	(2.0)	(3.3)	9.3	10.6	2.7	7.3	·	89.6	117	+13	15	13	·	·	
		Redlin	57	·	·	·	3.0	4.4	0.3	·	2.8	6.7	·	·	·	8.6	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	0.5	1.9	0.4	10.5	4.2	2.3	4.0	2.4	58.4	84	-20	16	13	·	·	
		Hohenviecheln	50	0.6	·	·	·	9.8	2.2	·	·	10.9	·	·	0.2	11.6	1.2	·	·	·	·	·	·	5.1	·	1.0	4.6	6.0	2.1	3.6	·	3.4	2.1	2.8	67.2	87	-10	16	14	·	·	
		Schwerin	52	1.6	·	·	·	6.3	·	0.7	0.5	11.8	·	·	2.1	11.6	0.2	·	·	·	·	·	1.7	3.5	·	4.1	8.5	5.5	1.1	7.1	0.2	4.6	6.4	5.0	82.5	113	+ 9	19	15	·	·	
		Grabow	30	·	·	·	1.2	2.1	·	2.3	·	14.8		·	·	6.3		·	·	·	·	·	4.1	1.4	2.6	·	0.8	4.1	1.5	8.8	5.0	2.2	(2.0)	(4.2)	63.4	79	-16	16	15	·	·	
		Dömitz	15	·	·	·	1.4	0.4	4.2	0.6	2.6	20.3	·	·	·	2.5	0.8	·	·	·	0.8	·	1.2	3.5	3.4	0.7	·	4.4	·	10.2	5.2	1.5	8.5	3.7	75.9	104	+ 3	19	14	·	·	
	Jeetzel	Klötze	55	0.3	·	·	·	1.3	3.3	0.1	0.9	21.0	0.1	·	0.0	1.4	·	·	·	·	3.4	·	·	0.4	0.0	1.8	·	2.1	1.2	18.2	1.8	4.0	7.9	2.1	71.3	88	-10	18	13	·	·	
		Salzwedel	23	·	·	·	0.1	0.9	·	3.2	0.1	22.6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.9	·	7.0	·	1.0	·	0.1	5.8	1.1	13.3	0.1	1.3	0.8	1.9	61.4	84	-12	17	10	·	·	
		Arendsee	28	·	·	·	·	·	1.8	·	0.8	16.6	·	·	·	2.1	·	·	·	·	0.7	·	0.4	·	·	·	·	0.3	1.8	5.1	12.9	6.1	4.8	4.5	2.8	60.7	87	- 9	14	10	·	·	
		Schnega	50	0.0	·	·	0.0	0.1	0.1	1.5	1.4	17.8	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.2	·	·	0.0	0.9	·	·	3.3	1.7	10.7	5.0	0.9	1.3	1.8	49.3	65	-26	15	10	·	·	
		Lüchow	18	·	·	·	0.1	2.6	·	0.6	·	22.9	·	·	·	0.8	·	·	·	·	1.6	·	4.6	0.5	·	·	0.7	2.6	·	13.3	2.7	10.2	2.1	2.2	67.5	96	- 3	15	10	·	·	
	Sude	Hagenow	25	4.7	·	·	0.4	0.4	·	1.8	·	15.3	·	·	·	2.0	·	·	·	·	0.5	·	4.2	·	·	5.0		6.2	0.8	7.5	5.7	0.9	6.1	6.2	67.7	94	- 4	16	11	·	·	
		Lübtheen	15	1.8	·	·	0.8	1.2	·	0.8	0.5	16.0	·	·	·	2.8	·	·	·	·	1.2	·	0.3	·	1.8	5.5	0.3	6.4	0.8	11.8	1.7	4.0	10.2	2.8	70.7	96	- 3	19	13	·	·	
		Zarrentin	45	4.2	·	·	0.5	11.5	0.6	0.5	1.1	11.5	·	0.0	0.0	0.9	2.6	·	·	·	1.5	·	·	8.2	0.0	1.7	1.0	10.3	0.4	8.9	6.3	0.6	7.4	6.9	86.6	116	+12	20	14	·	·	
	El-be	Lauenburg	45	0.0	·	·	0.5	3.8	7.3	1.1	3.6	9.6	·	0.0	0.0	0.2	0.2	·	·	0.0	0.6	·	0.0	3.3	0.6	2.5	0.4	9.3	0.1	10.0	1.6	4.2	1.0	2.0	61.9	82	-14	20	13	·	·	
	Jlmenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	0.9	·	·	0.9	2.0	0.2	1.1	7.5	4.8	·	·	0.4	1.5	·	·	·	·	2.1	·	·	2.3	0.8	0.5	·	6.6	0.5	9.0	2.8	10.9	0.8	1.6	57.2	70	-24	20	12	·	·	
		Velgen	85	·	·	·	0.0	2.2	0.1	0.1	0.2	0.9	·	·	0.0	1.0	0.0	·	·	·	2.7	·	·	·	3.5	3.6	2.5	9.0	·	15.0	6.7	2.7	1.8	1.6	53.6	72	-21	16	12	·	·	
		Lüneburg	38	·	·	·	0.0	6.0	0.0	0.3	4.5	5.5	·	0.0	·	0.6	·	·	·	0.0	1.0	·	0.0	2.6	2.4	3.2	1.8	7.6	0.0	10.7	4.5	2.7	3.1	2.0	58.5	76	-19	16	14	·	·	
		Hohenfier	64	·	·	·	1.1	4.9	·	·	2.0	14.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.3	2.7	1.5	0.2	·	3.4	15.8	1.7	4.9	3.2	0.8	57.3	78	-16	15	11	·	·	
		Dahlenburg	35	·	0.5	·	0.9	1.9	·	·	2.5	11.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.5	1.2	3.9	4.8	4.0	2.6	13.4	0.5	6.8	3.3	·	58.6	77	-18	16	11	·	·	
	Jlmenau bis Stör	Stöckte	3	·	·	·	0.1	2.1	2.4	·	5.4	7.4	·	0.0	·	0.5	·	·	·	·	1.6	·	·	·	0.3	5.3	7.4	2.6	0.3	4.3	3.5	3.3	1.8	·	48.3	64	-27	16	12	·	·	
		Sahrendorf-Schätz.	70	·	·	·	·	5.6	·	0.8	8.3	5.0	0.0	0.4	0.9	1.3	0.7	·	·	1.8	1.6	·	·	1.0	0.8	4.5	0.5	5.1	·	15.4	0.7	4.5	5.1	1.6	65.6	80	-16	20	13	·	·	
		Reinbek	9	·	·	·	1.2	9.7	1.6	5.2	9.7	8.2	0.3	1.5	·	·	·	·	·	14.8	0.9	0.8	·	·	4.3	·	·	4.7	·	4.0	0.5	8.5	6.5	2.8	85.2	106	+ 5	18	14	·	·	
		Bargteheide	43	0.6	·	·	0.2	8.7	1.4	2.0	13.7	8.4	·	0.1	0.2	4.0	1.2	·	·	0.7	0.7	·	0.2	0.5	2.0	0.0	·	7.7	0.5	10.0	2.6	7.4	6.7	3.4	82.9	99	- 1	23	14	·	·	
		Hamburg-Fuhlsbütt.	12	·	·	0.0	0.0	5.6	1.0	1.5	3.0	6.3	·	0.6	0.7	1.2	1.6	·	0.7	3.4	0.9	·	0.8	0.4	3.6	0.1	0.2	15.3	0.6	4.0	0.7	5.0	2.2	1.6	61.0	72	-24	24	14	·	·	
		Sauensiek	40	1.0	·	·	2.2	6.7	0.8	5.6	14.4	3.2	·	1.2	18.5	6.4	0.1	·	·	12.6	1.0	·	1.4	1.1	5.3	0.2	0.4	3.9	0.5	3.5	1.8	4.7	4.5	1.6	102.6	132	+25	25	20	·	·	
		Estebrügge	1	0.0	·	·	2.5	6.0	2.7	1.1	13.6	5.4	·	1.0	3.2	5.2	0.7	·	·	22.4	0.8	·	0.0	0.2	6.8	3.3	6.3	11.8	·	7.7	1.6	5.8	4.2	1.7	114.0	141	+33	22	19	·	·	
		Stade	20	·	·	·	1.0	8.5	0.5	·	22.3	3.2	·	1.0	7.5	9.4	2.8	·	·	26.6	1.8	·	2.4	·	5.8	1.7	8.6	19.5	·	3.6	1.6	5.3	6.8	1.4	137.3	161	+52	21	10	·	·	
		Rantzau	10	1.8	·	·	0.6	7.3	0.6	0.7	12.5	6.3	·	3.2	1.8	2.7	0.3	·	·	1.2	0.8	·	0.2	0.1	6.9	1.7	·	20.8	0.7	6.7	0.5	6.1	7.8	3.3	94.6	104	+ 4	24	15	·	·	
		Glückstadt	3	·	·	·	2.1	21.3	1.4	3.0	14.5	1.1	·	1.4	36.9	4.6	6.0	·	·	4.5	0.3	·	3.2	6.9	14.1	4.6	·	12.8	·	5.8	1.1	2.5	8.2	1.3	157.6	198	+78	22	21	·	·	
	Stör	Neumünster	21	0.2	·	·	1.0	25.9	0.8	0.1	24.8	2.2	·	1.9	0.0	8.1	4.9	·	·	·	0.5	·	0.2	3.7	6.4	4.7	·	14.3	1.4	1.7	4.6	8.1	1.2	5.6	122.3	143	+37	22	17	·	·	
		Seth	33	·	·	·	0.2	4.4	1.6	1.7	4.6	5.1	·	·	·	1.6	3.2	·	·	·	0.5	·	0.0	0.3	2.1	1.0	0.3	12.8	0.1	6.2	5.1	4.1	3.3	3.2	61.4	72	-24	20	15	·	·	
		Bramstedt, Bad	10	0.7	·	·	1.1	14.7	2.9	0.7	18.1	5.0	·	2.6	0.6	5.1	5.5	·	·	0.1	0.9	·	0.3	1.3	6.2	3.8	0.7	20.9	3.1	2.7	0.1	8.1	3.7	3.2	112.1	136	+28	25	17	·	·	
		Itzehoe	20	1.3	·	·	0.8	8.2	3.7	0.2	21.8	0.7	·	1.4	3.0	2.7	6.6	·	0.0	4.6	0.5	·	3.9	6.2	13.5	7.5	·	12.8	0.0	4.5	0.2	5.5	2.1	3.5	115.2	131	+27	23	18	·	·	
		Christinenthal	20	2.2	·	·	1.6	2.0	1.8	1.4	13.6	0.5	·	4.2	1.6	9.5	1.6	·	·	0.3	1.1	·	15.3	2.0	10.4	3.4	·	10.5	·	1.5	·	6.9	2.5	3.1	97.0	110	+ 9	22	20	·	·	
	E.	Freiburg a. E.	3	0.0	·	·	0.0	3.8	2.6	0.0	12.2	·	·	·	25.6	2.8	16.8	·	·	5.8	2.4	·	1.7	1.2	13.1	8.3	·	14.0	0.9	3.5	3.3	7.6	9.3	2.2	137.1	171	+57	19	16	·	·	

+ Grabow

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	✶ ≥0,1	⊠
Von der Elbe bis zur Weser																																									
Hannov. Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	2,8	·	·	0,6	11,0	8,0	1,7	3,0	2,7	·	0,2	18,2	7,2	·	·	·	19,4	7,1	·	0,2	2,4	7,5	2,3	0,9	12,3	0,1	4,0	8,4	5,5	4,0	1,2	130,7	155	+47	24	19	·	·
		Selsingen	22	·	·	·	2,0	17,7	·	2,2	14,9	1,2	·	·	18,0	10,0	·	·	·	32,0	4,9	·	2,5	0,9	5,2	2,2	1,8	11,9	·	4,6	4,5	7,4	7,9	1,5	153,3	190	+72	20	19	·	·
		Bremervörde	6	0,0	·	·	1,3	6,3	0,0	0,4	8,8	1,3	·	·	9,7	7,9	1,4	·	·	18,9	3,5	·	1,7	0,1	7,3	2,8	1,6	15,7	0,5	2,0	1,1	7,7	8,1	1,9	110,0	138	+30	22	19	·	·
	Nordsee	Steinau	1	0,4	·	·	2,0	2,6	1,8	0,3	11,8	10,3	·	·	12,8	7,1	2,2	·	·	18,8	2,8	0,7	4,4	4,5	16,7	3,6	·	13,0	1,2	·	·	7,6	0,0	0,7	125,3	176	+54	21	17	·	·
		Lamstedt	25	·	·	·	4,2	5,0	·	·	8,7	3,2	·	·	23,0	8,0	10,2	·	0,2	11,5	2,7	0,2	4,6	7,5	10,0	2,0	2,7	12,3	1,5	1,0	3,6	3,5	8,5	1,7	125,8	143	+38	23	21	·	·
		~~Altenwalde~~ +	~~10~~	0,7	·	·	1,8	5,6	2,4	0,4	7,1	0,7	·	·	9,9	7,9	7,1	·	0,1	22,7	4,9	·	12,5	0,5	12,4	8,2	·	9,4	·	1,3	1,4	3,0	3,1	1,1	124,2	165	+29	23	18	·	
		Feldsating	2	0,9	·	·	2,9	2,7	·	0,2	4,6	·	·	·	13,2	5,8	3,9	·	0,2	9,6	7,5	·	5,6	·	17,4	4,7	0,2	6,4	0,0	0,0	0,8	5,8	7,6	1,2	101,2	123	+19	20	15	·	·
		Bremerhaven	4	1,5	·	·	1,7	2,6	0,7	0,1	4,6	·	·	0,0	10,0	7,8	12,0	·	1,4	1,0	6,4	1,4	0,3	0,0	26,2	1,2	1,4	12,2	·	0,0	0,9	12,2	7,8	0,6	114,0	150	+38	22	17	·	·
Weser																																									
Werra	Werra	Saargrund	540	14,6	·	2,3	2,6	6,0	0,8	·	14,2	15,5	·	·	15,0	5,3	·	·	0,6	23,3	10,4	4,5	1,2	·	8,0	6,5	3,2	12,2	17,5	46,7	7,6	0,1	6,4	6,2	114,4	105	+ 6	24	21	·	·
		Hildburghausen	381	22,5	·	5,7	1,6	0,4	0,2	·	6,8	18,1	·	·	25,7	7,2	·	·	0,4	16,4	2,5	2,6	·	·	3,9	2,3	4,0	12,8	16,0	31,1	7,9	0,3	11,3	4,4	204,1	263	+127	23	19	·	·
Werra	Schleuse	Unterneubrunn	460	4,2	·	·	0,7	1,8	10,5	·	4,7	0,3	5,4	3,7	·	0,8	12,3	20,5	0,9	0,3	·	33,3	5,5	3,4	6,0	1,0	0,9	0,1	·	1,8	6,4	2,4	1,1	·	129,0	131	+34	24	18	·	·
		Frauenwald	745	12,5	·	8,5	4,6	2,7	·	·	15,8	19,3	·	·	16,0	7,1	·	·	3,6	21,2	3,8	2,1	·	3,4	6,1	5,9	3,7	8,4	9,2	13,8	11,1	1,2	3,6	5,3	188,8	182	+86	23	23	·	·
		Schleusingen	413	8,2	·	12,4	3,6	0,9	·	·	14,7	24,2	·	·	27,1	3,5	·	·	1,4	15,0	3,2	2,9	1,2	·	6,3	3,0	9,0	7,2	17,3	19,0	11,1	·	4,6	5,1	200,9	253	+122	22	21	·	·
	W. Hassel	Tachbach	355	2,5	·	7,2	3,0	1,8	0,0	·	8,2	17,3	·	·	36,5	3,4	0,0	·	2,1	14,8	6,5	2,2	6,9	2,0	0,4	2,5	2,8	5,4	16,5	16,1	8,5	0,0	4,3	5,0	169,9	223	+95	23	21	·	·
	Hassel	Suhl	437	1,1	·	0,6	5,7	0,4	·	2,5	9,2	16,0	·	·	27,7	9,0	·	·	·	15,1	5,7	2,4	·	2,5	8,2	1,8	3,5	6,6	9,8	19,8	6,8	1,8	5,1	6,4	167,7	197	+83	23	21	·	·
		Oberschönau	515	·	·	8,0	3,0	12,5	0,1	·	11,1	11,2	·	·	34,9	9,1	·	0,0	0,7	18,4	12,1	3,3	0,1	4,6	20,7	2,0	4,4	8,0	18,1	7,1	7,8	0,6	5,5	7,0	210,0	208	+109	24	20	·	·
	Hassel bis Hörsel	Henneberg	410	·	·	·	4,7	2,8	·	·	2,0	6,7	·	·	34,3	0,1	0,0	·	·	1,5	0,2	2,5	·	1,3	4,5	2,4	3,2	6,8	14,0	18,5	8,5	0,0	10,1	2,5	126,3	185	+58	19	19	·	·
		Meiningen	308	1,0	·	·	4,0	0,4	·	·	2,8	7,8	·	·	40,7	4,8	·	0,0	0,0	13,0	4,8	2,6	0,2	0,6	1,2	1,7	3,3	7,7	15,6	11,9	6,1	0,8	3,9	4,7	139,6	197	+69	22	18	·	·
		Geba	670	·	·	·	3,8	3,2	·	0,8	5,7	3,5	·	·	34,5	4,1	·	0,0	8,7	11,8	1,1	1,2	·	5,6	2,7	3,8	4,8	6,6	13,4	18,7	7,4	0,2	4,8	5,1	151,5	197	+75	22	18	·	·
		Schmalkalden	330	0,0	·	3,6	4,9	6,1	·	·	3,8	8,3	·	·	54,2	14,6	·	·	·	13,2	3,9	2,2	0,2	0,2	7,7	0,5	4,1	5,8	13,9	7,9	4,2	4,9	3,3	6,1	173,6	211	+92	22	19	·	·
		Roßdorf	410	·	·	·	9,3	1,0	·	2,2	5,0	8,4	·	·	40,7	4,5	·	·	0,5	8,1	5,0	1,3	0,2	6,3	7,5	0,5	5,5	4,3	10,0	18,8	9,1	1,3	4,4	5,1	159,0	210	+83	23	20	·	·
		Brotterode	600	·	·	2,3	9,1	0,4	·	·	5,8	5,7	·	·	47,4	12,2	1,2	0,0	4,4	21,8	8,1	6,4	1,5	2,7	3,7	2,2	4,9	10,1	12,7	11,7	10,8	1,0	6,2	12,1	204,4	188	+95	24	23	·	·
		Inselsberg	910	·	·	3,0	8,2	0,6	0,1	0,0	7,1	10,3	·	0,2	51,6	11,8	0,4	0,3	3,6	19,6	8,4	4,7	2,0	5,3	3,5	4,8	4,8	6,9	9,4	9,1	8,1	2,1	11,1	9,7	206,7	175	+89	27	22	·	·
		~~Salzungen, Bad~~ ++	~~253~~	·	·	12,9	3,5	4,8	·	·	3,6	2,6	0,0	·	34,9	4,7	0,0	·	16,5	8,8	1,8	0,4	0,0	0,3	0,5	0,7	3,7	4,9	9,8	2,9	7,9	0,5	2,2	7,4	135,3			22	17	·	·
		Vacha	240	·	·	12,0	3,6	4,4	·	·	2,0	2,8	·	·	25,6	2,3	0,2	·	5,6	8,7	0,3	0,6	0,3	4,5	·	3,5	5,3	4,3	11,9	1,4	6,4	0,8	2,5	4,9	113,9	148	+37	23	18	·	·
		Tann	365	·	·	·	9,6	4,6	·	·	4,5	7,1	·	·	33,2	4,3	·	·	·	7,0	8,3	2,0	·	2,0	4,1	11,0	7,7	5,3	30,2	5,6	8,3	·	12,2	8,0	175,0	201	+88	19	19	·	·
		Rasdorf	323	·	·	1,2	5,2	2,5	·	·	2,6	4,4	·	·	28,0	9,3	·	·	·	5,2	1,4	0,6	2,8	0,5	4,6	10,2	9,2	10,3	9,7	3,3	8,0	·	0,8	0,4	120,2	158	+44	21	17	·	·
		Marksuhl	246	·	·	3,5	5,3	2,2	·	·	3,5	4,0	·	·	47,3	4,0	·	0,0	5,1	11,2	2,2	0,4	·	6,5	0,3	2,1	4,0	4,8	9,4	1,0	7,3	0,6	4,0	8,1	136,8	178	+63	22	19	·	·
		Frauenborn	295	·	·	0,5	3,8	8,2	·	·	2,4	4,4	·	·	45,0	3,4	·	·	2,6	11,9	1,3	0,5	1,5	1,4	1,5	3,1	3,0	2,8	2,5	0,4	4,9	0,7	5,2	4,8	115,8	153	+40	23	19	·	·
	Hörsel	Tabarz	393	·	0,0	3,7	5,3	0,5	·	·	7,0	10,0	·	·	47,5	7,4	0,1	0,0	0,8	17,2	6,8	1,2	0,5	6,0	1,4	2,5	3,2	5,2	10,0	8,6	7,8	0,0	6,0	7,8	166,5	181	+75	23	19	·	·
		Gotha	330	·	·	11,9	3,8	0,2	·	·	12,4	10,7	·	0,0	25,2	2,6	0,0	·	3,3	19,2	16,5	0,4	0,0	1,6	0,3	1,7	2,3	3,4	4,3	10,1	8,9	0,4	4,6	8,4	152,2	243	+90	22	18	·	·
		Großenbehringen	281	·	·	5,4	3,8	4,1	·	·	9,1	7,6	·	·	38,9	6,8	·	·	0,3	15,8	8,9	1,8	0,3	3,1	0,5	1,3	3,6	·	3,5	6,1	3,9	1,8	6,4	11,8	145,0	222	+80	22	19	·	·
		Eisenach	222	·	·	3,6	4,3	12,0	·	·	6,9	5,1	·	·	68,3	4,6	0,1	0,0	6,6	13,6	3,4	0,4	0,6	6,8	1,6	1,3	4,7	3,1	6,5	2,2	5,3	1,0	5,5	4,7	172,2	260	+106	24	21	·	·
	Hörsel bis Vereinigung	Eschwege	186	·	·	·	1,7	1,1	0,9	·	1,8	4,3	·	·	35,4	5,7	·	·	0,1	10,7	1,2	2,9	3,0	0,7	1,0	1,0	2,0	3,4	1,3	0,6	6,0	0,5	5,2	7,4	97,9	121	+17	23	18	·	·
		~~Wichmannshausen~~ **	~~195~~	·	·	·	2,1	6,4	·	·	2,0	1,5	·	·	26,8	0,0	·	·	·	8,4	·	8,6	1,3	4,4	·	·	0,7	2,6	1,9	2,1	3,3	·	1,3	4,8	81,2			17	16	·	·
		~~Groß Almerode~~ ×	~~350~~	·	·	·	·	1,8	1,2	0,3	3,5	6,0	·	·	34,0	·	0,3	0,0	2,0	12,5	3,4	1,0	0,7	4,5	1,0	4,5	2,5	5,0	2,0	3,6	20,2	6,0	4,0	7,0	131,5			24	21	·	·
		Witzenhausen	137	·	·	·	1,1	1,0	1,2	·	2,2	4,9	·	·	27,7	5,1	·	·	0,3	12,7	1,5	2,1	·	0,1	0,2	8,0	1,9	3,8	1,2	2,6	17,2	3,9	8,1	4,4	111,2	146	+35	22	19	·	·
		Hannov. Münden	125	·	·	0,2	3,2	0,5	·	·	3,6	3,4	·	·	29,6	4,1	0,7	·	0,1	8,1	2,7	1,2	0,1	·	0,1	4,5	1,1	3,9	7,0	4,5	10,6	2,0	7,9	2,5	101,6	118	+16	23	17	·	·
Fulda	Quelle bis Schlitz	Wasserkuppe	923	0,0	0,1	·	5,1	6,4	0,1	0,0	4,3	9,7	·	·	33,4	2,9	0,4	0,2	0,0	7,0	4,7	2,5	0,0	2,2	3,9	3,9	6,6	4,9	22,7	15,9	13,9	1,9	21,4	2,6	176,7	145	+55	24	20	·	·
		Gersfeld	512	·	0,3	·	4,8	1,5	·	·	5,7	10,8	·	·	32,6	6,8	·	·	·	5,0	2,6	1,6	·	1,6	3,7	3,0	5,4	4,8	18,6	17,9	15,1	·	18,1	9,0	168,9	174	+72	20	19	·	·
		Oberkalbach	375	·	·	·	4,9	0,8	·	·	5,7	4,7	·	·	16,5	3,7	3,8	·	2,7	5,2	5,9	0,9	0,2	0,5	2,6	2,1	6,1	7,6	23,4	15,6	9,1	3,2	11,1	1,3	137,6	156	+50	23	19	·	·
		Fulda	330	0,0	0,0	0,0	9,5	2,7	0,0	0,0	5,2	3,5	0,0	·	18,9	3,1	2,3	0,3	0,3	4,1	2,0	2,1	0,1	0,5	5,4	0,4	4,2	5,5	16,2	8,6	9,9	0,2	13,4	2,7	121,1	157	+44	24	18	·	·
		Grebenhain	435	·	·	·	13,0	8,6	0,6	·	5,5	3,5	·	·	13,0	0,5	1,0	·	1,0	0,5	14,7	4,0	·	1,5	3,9	·	6,6	7,4	11,0	12,8	7,3	8,3	10,6	0,9	136,3	143	+41	21	18	·	·

+ Altenbruch 28 ++ Kieselbach 235 +++ Sontrag 243 × Nonnenholz 305

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm	Abweichung v. d. Norm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1
Fulda	Schlitz	Hosenfeld	380	·	·	·	8,2	4,1	·	·	5,1	7,6	·	·	15,5	1,8	1,5	·	·	2,8	3,5	1,1	·	0,5	10,2	0,5	8,1	9,1	22,3	8,8	10,4	2,8	13,0	1,2	138,1	197	+68	21	19	·	·
		Salzschlirf, Bad	242	·	·	2,1	10,0	5,0	0,2	·	3,6	1,6	·	·	18,4	5,5	0,3	0,3	·	2,2	0,2	1,2	·	0,9	0,2	0,4	6,3	3,6	15,6	3,7	5,1	0,2	8,4	0,9	98,9	157	+36	24	15	·	·
	Schlitz bis Eder	Solms	216	·		8,9	5,1	3,8	·	·	3,8	0,8	·	·	27,4	2,0	0,1	·	·	2,2	·	1,5	0,9	0,2	0,7	4,9	7,3	6,2	10,2	0,6	6,0	0,1	8,5	1,3	102,5	141	+30	22	15	·	·
		Hersfeld, Bad (Kurp.)	203	·	0,1	1,1	4,0	8,7	0,1	·	3,2	1,7	0,0	·	20,3	2,6	0,2	0,1	·	4,5	0,0	1,0	1,5	1,2	6,4	3,6	6,0	5,4	8,0	0,1	5,4	2,8	7,1	2,5	97,6	121	+17	25	20	·	·
		Neuenstein	297	·	·	0,1	3,8	1,1	·	·	2,5	1,5	·	·	22,0	6,9	0,3	0,1	·	0,4	0,5	7,3	9,8	1,2	10,7	1,7	5,3	7,0	3,7	·	7,2	3,9	0,9	3,3	101,2	126	+21	23	17	·	·
		Elters	435	·	·	·	8,9	2,1	·	·	6,1	5,3	·	·	22,6	6,7	·	·	·	8,3	0,7	2,6	0,9	1,4	·	·	6,2	5,1	3,2	20,3	11,9	·	10,1	0,3	122,7	140	+35	18	15	·	·
		Hünfeld	260	·	0,2	0,6	7,0	2,7	·	·	3,3	2,5	·	·	18,0	3,7	·	0,5	0,3	4,4	1,6	0,7	0,4	5,4	0,3	0,5	5,0	4,5	11,1	10,4	4,7	0,4	8,1	2,0	98,3	129	+23	25	16		·
		Friedewald	385		·	3,9	3,6	4,7	·	·	·	·	·	·	39,3	2,8	0,3	·	1,0	9,0	·	4,2	·	9,3	0,5	·	6,1	4,0	7,3	·	6,9	·	6,0	7,6	116,5	139	+33	17	15		·
		Seifertshausen	280		·	·	2,9	9,4	0,6	·	2,3	3,8	·	·	30,8	10,3	·	·	·	7,9	1,6	8,4	5,4	3,0	3,3	4,2	2,9	3,1	1,8	0,7	11,4	1,0	9,1	2,7	126,8	161	+48	22	20	·	·
		Rengshausen	300	1,0	·	·	2,3	5,8	0,4	·	3,3	2,7	·	·	25,1	4,3	1,6	0,1	·	4,9	4,4	4,0	4,5	3,5	0,9	0,6	4,6	1,4	2,5	0,4	6,7	0,0	6,7	8,3	100,0	121	+17	24	19	·	·
		Melsungen (A. Kassb.)	190	·	·	0,0	3,3	1,0	0,7	·	5,5	3,0	·	·	23,9	2,7	0,5	·	·	5,5	1,3	1,1	0,4	1,0	0,6	0,6	1,9	2,6	3,1	1,1	7,3	0,7	5,3	6,5	79,6	106	+ 5	23	17	·	·
	Eder	Erndtebrück	495	0,1	·	·	0,8	4,7	2,6	·	2,2	2,4	·	·	26,7	1,6	4,7	2,0	8,4	1,6	1,7	0,7	·	·	3,9	·	8,7	4,4	4,6	1,5	5,0	1,6	17,8	0,8	108,5	108	+ 8	23	19	·	·
		Girkhausen	485	·	1,2	0,2	0,8	1,1	1,6	0,6	·	5,8	·	·	23,7	1,0	0,9	1,7	5,5	0,8	2,9	0,6	0,5	0,7	1,9	0,1	3,0	3,4	3,6	3,2	24,1	0,7	18,8	2,0	100,4	98	- 2	27	17	·	·
		Berleburg	420	·	·	1,7	·	·	·	·	·	5,2	·	·	32,1	0,7	·	·	13,0	0,9	0,6	0,8	·	·	5,0	·	5,6	3,4	4,2	·	6,3	0,4	14,6	2,3	97,8	96	- 4	16	11	·	·
		Hatzfeld	350	·	·	7,1	0,4	0,9	0,1	·	2,6	1,0	·	·	25,0	7,3	3,8	0,4	0,1	·	·	·	1,0	·	·	·	7,4	3,1	3,4	1,2		3,2	8,5	2,1	78,6	106	+ 6	19	14	·	·
		Osterfeld	383	·	·	4,7	·	·	1,5	·	·	·	·	·	19,2	·	2,1	·	11,2	1,2	·	·	2,2	1,0	·	·	8,7	10,2	5,6	·	·	3,2	2,1	·	72,9	89	- 9	13	13	·	·
		Winterberg	670	·	·	0,0	0,3	0,0	0,7	0,4	0,4	4,1	0,3	·	28,4	0,1	0,2	0,9	7,3	0,8	2,0	0,2	0,1	0,0	3,5	0,0	2,8	2,9	3,8	3,0	12,6	0,2	18,6	4,9	98,5	96	- 4	24	12	·	·
		Hallenberg	400	·	·	4,1	·	0,2	1,4	0,2	0,4	1,4	·	0,9	19,2	0,3	1,8	·	10,3	1,9	1,0	·	0,3	·	2,7	0,1	0,0	4,6	5,2	0,2	11,4	·	11,6	2,8	85,0	106	+ 5	23	15	·	·
		Medebach	405	·	·	0,2	0,2	0,6		·	1,2	6,7	·	0,2	22,3	·	0,9	0,2	8,9	1,1	0,3	1,2	·	0,3	0,2	0,4	2,1	3,7	2,3	2,6	7,4	·	10,9	0,9	74,8	102	+ 2	23	12	·	·
		~~Fürstenberg (Kr. Eisenberg)~~	~~415~~	·	·	·	0,3	0,4	1,2	·	3,2	3,8	·	·	25,1	1,1	·	1,9	7,2	1,9	0,2	0,9	·	·	0,2	0,4	3,1	3,1	1,7	1,4	12,0	1,0	7,1	2,2	79,4			22	16	·	·
		Frankenau	430	·	·	·	1,8	·	0,8	·	4,5	1,2	0,1	·	26,3	3,2	1,1	·	7,2	1,4	0,4	1,5	1,9	0,4	1,1	0,2	2,6	3,0	2,6	1,2	7,7	0,5	10,2	4,2	85,1	118	+13	24	18	·	·
		Korbach	368	·	·	7,5	0,2	0,3	0,6	0,0	1,8	3,8	0,1	·	24,3	0,0	·	0,7	4,5	2,4	1,8	0,3	0,3	0,1	0,4	·	2,2	3,0	4,4	3,3	9,4	0,2	8,4	1,3	81,3	114	+10	24	14	·	·
		Alraft	293	·	·	·	0,2	2,2	0,3	·	3,4	4,5	0,2	1,2	23,1	2,1	0,8	·	5,8	3,2	0,4	1,3	·	·	·	·	2,2	3,5	2,4	2,2	10,1	0,2	8,2	3,6	81,1	111	+ 8	22	16	·	·
		Edersee	235	·	·	·	0,4	0,1	0,2	0,1	4,4	2,9	·	·	28,7	1,5	2,2	0,4	2,9	2,8	0,1	1,1	0,3	0,5	0,1		2,6	1,9	2,3	1,5	15,2	0,5	9,5	4,0	86,2	123	+16	25	15	·	·
		Elberberg	320	·	·	·	2,4	0,6	·	·	2,5	6,9	·	·	26,8	·	0,8	0,7	0,3	2,3	·	1,5	·	·	·	·	2,1	4,0	1,5	2,0	6,8	·	7,8	3,5	72,5	117	+11	17	13	·	·
		Fritzlar	190	·	·	1,7	2,6	0,7	0,1	1,0	5,4	0,9	0,0	·	23,2	2,1	0,3	0,0	0,0	3,0	1,4	3,0	0,4	0,7	0,4	0,0	3,1	1,5	2,0	1,1	8,9	0,1	6,9	3,7	74,2	95	- 4	24	16	·	·
	Eder, Schwalm	Meiches	466	·	·	0,7	4,2	13,3	·	0,5	4,8	4,7	0,0	·	21,2	9,2	0,0	0,0	0,1	1,1	1,3	2,5	0,0	0,8	0,3	0,6	8,5	4,5	17,1	3,7	7,9	1,0	8,4	2,8	119,2	126	+24	23	17	·	·
		Alsfeld	272	·		4,0	1,4	2,1	·	0,3	0,6	0,9	·	·	17,2	0,2	1,3	1,4	1,1	0,6	0,2	1,3	0,6	2,0	0,2	7,9	7,5	4,0	12,1	1,2	5,2	·	11,8	2,0	87,1	110	+ 8	25	17	·	·
		Lingelbach	380	·	·		4,4	4,2	·	1,2	4,1	4,2	·	·	18,7	·	6,0	1,2	·	5,4	·	·	·	·	2,5	·	6,2	7,2	10,2	8,2	10,1	·	4,2	3,1	101,1	127	+21	17	17	·	·
		Hauptschwenda	500	3,4	·	0,7	5,1	4,2	0,4	0,1	5,3	3,5	·	·	26,2	8,7	0,1	0,3	0,0	3,3	13,4	7,4	3,6	7,0	1,4	5,6	7,5	3,3	4,7	0,2	4,6	2,8	15,1	7,7	145,6	157	+53	27	21	·	·
		Treysa	235	·	·	·	2,8	11,9	0,3	0,3	4,3	1,4	·	·	22,6	3,4	2,9	0,0	0,0	0,7	4,5	3,4	1,9	4,9	0,7	3,7	9,7	2,2	4,3	0,4	1,9	0,5	8,2	3,6	100,5	132	+25	24	18	·	·
		Armsfeld	367	·			4,5	1,2	2,5	0,3	4,1	1,0	·	·	20,0	9,5	6,7	·	0,5	2,1	1,1	1,2	·	0,3	3,7	1,2	0,5	·	2,3	1,4	5,8	1,1	8,5	4,0	80,5	105	+ 4	23	19	·	·
		Frielendorf	223	·	·	·	2,6	7,9	0,5		5,9	1,4	·	·	26,4	2,0	1,5	0,2	·	1,7	10,9	4,8	1,7	7,4	1,7	4,2	6,4	1,8	3,9	·	4,3	7,4	9,8	5,6	120,0	158	+44	23	21	·	·
	Eder bis Vereinigung	Wilhelmshöhe	522	·	·	·	5,5	0,3	0,9	·	7,2	10,9	·	·	24,8	2,7	1,1	0,3	0,1	3,8	13,8	0,9	0,7	·	0,2	·	1,8	0,3	3,6	9,6	14,1	4,1	5,3	3,5	115,5	136	+31	23	15	·	·
		Kassel	192	·	·	·	4,0	0,2	1,2	0,3	3,5	7,4	·	·	32,0	2,3	1,1	·	0,5	4,6	11,6	0,3	0,5	0,0	·	·	1,5	3,7	3,4	4,0	14,1	1,6	6,8	3,5	108,1	146	+34	22	17	·	·
		Rottebreite	290	·	·	·	3,1	8,0	1,2	·	2,4	8,9	·	·	35,0	4,3	1,3	0,1	0,3	14,7	1,9	2,0	0,2	1,4	0,2	3,5	2,3	5,3	1,2	2,5	21,8	4,2	8,6	5,3	139,7	154	+49	25	21	·	·
		Mönchehof	241	·	·	·	2,0	1,7	·	0,8	4,6	3,4	·	·	29,2	1,4	·	·	0,4	4,0	0,7	1,2	0,1	·	0,3	·	0,5	4,7	5,8	3,9	17,0	5,9	7,0	4,8	99,4	124	+19	21	15	·	·
Vereinigung bis zur Aller	Weser	Bursfelde	115	·	·	0,3	0,7	6,2	0,6	·	3,4	7,2	·	·	25,1	0,6	0,0	·	2,3	7,5	2,1	0,2	0,1	3,3	2,0	·	0,7	3,6	6,1	4,4	14,3	2,0	7,7	6,1	100,5	119	+16	23	16	·	·
		Torfhaus i. Soll.	491	·	·	·	0,9	·	3,0	·	6,2	3,8	·	·	27,6	2,0	0,2	·	1,9	2,3	2,7	0,2	0,1	1,8	3,1	·	0,6	8,0	4,3	6,4	9,6	2,6	7,3	3,5	98,1			22	17	·	·
		Uslar	170	·	·	·	0,8	0,6	1,8	0,3	3,3	2,1	·	·	23,5	0,2	·	·	2,8	5,0	2,3	·	·	1,1	1,8	0,1	1,0	2,8	6,0	2,3	6,6	2,0	8,2	8,2	82,8	90	- 9	22	17	·	·
	Diemel	Eimelrod	490	·	·	·	·	·	0,0	·	0,5	5,3	·	·	26,6	·	0,1	·	8,2	1,3	1,4	0,1	·	0,2	0,3	0,5	2,0	3,5	9,8	4,5	12,6	1,6	18,8	1,5	98,8	116	+14	19	13	·	·
		Beringhausen	315	·	·	·	·	·	·	·	1,2	1,0	·	·	26,0	0,9	·	·	6,7	3,2	3,6	1,3	·	·	2,2	0,5	1,0	4,3	8,9	2,6	17,5	5,5	20,7	3,5	110,6	122	+20	18	16	·	·
		Mengeringhausen	287	·	·	0,2	·	·	0,1	·	1,2	6,6	·	·	23,8	1,3	·	·	6,2	4,2	2,1	0,7	·	0,6	0,5	·	1,1	4,9	8,8	5,3	13,8	2,1	16,0	1,9	101,4	129	+22	20	15	·	·
		Warburg	204	·	·	0,2	0,7	·	·	·	2,5	8,9	·	·	26,9	·	·	·	4,5	5,4	2,4	0,0	0,0	0,1	2,5	0,1	0,7	5,0	6,9	3,5	16,5	6,5	4,1	2,1	99,5	120	+20	19	14	·	·
		Escheberg	270	·	·	0,3	·	1,0	·	0,2	5,2	4,5	·	·	26,2	1,9	·	·	1,1	4,0	3,8	0,4	0,5	0,0	·	0,0	1,2	4,4	8,5	4,5	16,8	7,2	12,2	4,0	102,9	117	+15	20	16	·	·
		Hofgeismar	160	·	·	2,3	0,2	5,0	·	·	7,3	4,2		·	26,4	·	·	·	0,2	5,8	4,5	1,1			2,3	·	·	6,8	8,2	3,0	25,8	3,5	9,5	5,4	121,5	148	+40	18	16	·	·
		Langenthal	365	·	·	·	0,6	·	0,4	·	6,3	4,9	·	·	31,6	0,7	·	·	0,9	6,0	6,9	·	0,3	0,9	1,7	0,2	0,3	3,3	5,1	2,6	10,0	2,2	11,3	6,5	102,7	112	+11	21	13	·	·

+ Herzhausen 248

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	☀ ≤ 0.1	☒
Vereinigung bis zur Aller	Nethe	Borlinghausen	260	·	·	·	0,4	0,2	0,6	·	1,1	2,3	·	·	21,9	·	·	·	2,1	2,8	0,5	0,2	0,5	1,5	0,8	2,6	1,2	4,1	6,2	5,0	17,2	5,8	11,2	2,1	90,3	104	+ 3	22	15	·	·
		Driburg, Bad	230	·	·	·	0,8	0,0	7,0	·	3,5	0,8	·	·	23,5	0,7	·	·	2,8	4,5	·	0,9	·	0,0	6,9	·	1,0	3,0	3,1	5,1	8,1	5,4	11,2	8,5	96,8	97	- 3	18	14	·	·
		Brakel	163	·	·	·	0,1	0,0	3,1	·	·	·	·	·	23,6	0,1	·	·	0,2	9,3	7,5	2,1	·	0,2	9,5	·	·	0,4	2,6	9,3	5,8	12,8	21,9	9,3	117,8	149	+39	17	12	·	·
	H.	Holzminden	186	0,3	·	·	·	0,8	9,7	1,2	3,4	10,3	0,0	·	42,5	1,7	·	·	0,2	2,7	0,5	·	0,1	0,8	2,1	0,2	1,2	2,1	3,0	5,8	17,7	0,7	2,5	1,9	111,4	129	+23	24	15	·	·
	We-ser	Stadtoldendorf	228	·	·	·	·	3,7	3,1	0,1	4,6	5,5	·	·	33,4	·	1,2	·	·	3,4	1,4	0,1	·	1,0	1,4	·	1,3	2,1	3,6	4,5	27,3	2,1	5,7	2,9	108,4	116	+15	20	18	·	·
		Ottenstein	300	·	·	·	0,6	·	5,8	·	1,6	6,0	·	·	30,6	1,0	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	·	6,1	3,0	6,1	6,4	1,0	8,5	2,3	80,8	82	-18	14	13	·	·
	Emmer	Veldrom	350	0,1		·	0,5	·	3,6	·	1,6	0,7	·	·	33,4	1,4	·	·	2,9	4,0	·	0,1	·	·	2,9	·	·	4,8	2,7	6,7	5,4	5,6	15,0	6,3	97,7	90	-10	18	14	·	·
		Nassengrund	192	·	·	·	0,3	·	9,4	·	1,3	3,6	·	·	29,4	2,6	·	·	0,9	1,0	2,6	0,5	·	·	0,7	·	0,6	2,6	3,7	3,7	5,6	3,1	11,5	2,0	85,1	94	- 5	19	14	·	·
		Biesterfeld	242	·	·	·	·	0,2	14,2	·	·	2,1	·	·	3,2	2,2	·	·	0,4	2,6	1,4	·	·	·	1,6	·	1,6	4,3	2,3	2,4	0,9	1,8	8,0	2,6	51,8	56	-41	17	14	·	·
	Weser	Reher	124	·	·	·	·	·	2,0	·	14,3	·	·	·	42,0	·	·	·	·	3,1	·	2,6	·	·	·	·	1,5	4,5	4,6	7,2	5,4	1,2	2,2	5,2	96,4	109	+ 8	13	13	·	·
		Hameln	68	0,0	·	·	0,2	0,8	0,8	0,0	6,5	2,3	·	·	26,5	2,6	·	0,0	0,1	1,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,5	·	·	4,3	3,7	6,8	3,1	1,5	13,2	2,2	77,5	92	-18	18	13	·	·
		Rinteln	56	0,0	·	·	2,3	8,5	1,8	2,4	0,2	2,0	·	·	26,5	1,8	0,1	0,3	1,2	0,0	1,8	·	·	·	0,1	0,0	·	2,6	3,6	12,5	4,8	4,5	6,2	3,1	86,3	107	+ 6	20	16	·	·
	Werre	Donoperteich	163	·	·	·	·	0,8	2,9	·	0,9	0,3	·	·	30,2	11,7	·	·	1,6	2,4	·	·	0,7	·	·	·	0,6	·	2,8	13,3	6,7	7,1	8,8	3,2	94,0	98	- 2	16	11	·	·
		Meierberg	253	1,0	·	·	0,1	1,2	1,2	·	0,2	1,5	·	·	42,2	1,1	·	·	0,2	1,4	1,2	·	·	·	1,0	·	·	2,7	1,2	10,3	2,6	3,1	9,5	4,2	85,9			19	16	·	·
		Herford (Ortsiekerstr.)	77	0,9	·	·	2,3	12,3	2,9	·	0,2	0,1	·	·	32,8	2,0	0,2	·	0,4	3,0	10,0	·	0,2	·	0,1	·	·	4,1	4,3	15,8	4,7	3,9	17,1	3,4	120,7	152	+41	21	14	·	·
		Bielefeld	176	·	0,0	·	4,9	3,9	2,8	0,0	0,0	0,2	·	·	21,5	1,9	·	0,2	0,7	2,0	6,1	0,3	0,1	·	1,8	·	·	3,2	1,6	18,0	4,0	3,8	8,7	3,0	88,7	96	- 4	20	15	·	·
		Melle	81	·	·	·	6,1	·	3,5	1,3	·	·	·	·	29,1	3,5	·	0,5	·	0,5	3,3	·	0,1	·	1,0	·	·	2,6	3,0	14,3	1,3	3,2	9,7	1,8	84,8	106	+ 5	17	14	·	·
		Oeynhausen, Bad	71	·	·	·	1,5	5,5	2,1	0,5	·	0,1	·	·	30,2	3,5	·	·	0,7	0,7	1,5	5,5	·	·	·	·	·	5,2	3,3	13,4	·	6,3	8,9	3,6	92,5	119	+15	17	13	·	·
	Weser	Minden	46	0,9	·	·	0,0	0,0	3,1	2,0	·	1,4	·	·	24,1	1,6	·	·	0,3	2,1	6,1	0,2	·	0,0	0,2	·	·	5,8	1,6	13,6	4,8	3,2	13,4	3,3	87,7	110	+ 8	18	14	·	·
		Schlüsselburg	32	0,2	·	·	1,1	1,6	0,5	·	·	0,2	·	·	24,4	2,9	0,1	·	1,6	4,6	0,8	·	·	0,9	0,7	·	·	4,6	1,6	10,9	8,0	5,1	6,6	2,3	78,7	104	+ 3	20	13	·	
	Aue	Lübbecke	86	1,8	·	·	2,0	1,9	3,2	0,8	·	·	·	·	23,4	1,1	·	·	2,0	0,4	5,0	·	·	1,1	1,8	·	·	3,2	2,1	11,5	18,4	4,3	7,8	2,1	93,9	124	+18	19	17	·	
		Essern	46	1,7	·	·	2,7	1,2	1,6	0,9	0,0	·	·	·	19,4	0,1	0,2	·	2,2	0,3	3,5	0,2	0,8	1,1	0,1	0,0	·	5,2	1,3	11,1	2,5	3,8	8,6	2,1	70,6	88	-10	22	15	·	
		Freistatt	40	9,7	·	·	7,2	4,3	1,2	0,3	2,1	·	·	·	9,8	5,7	2,5	·	0,3	2,1	4,6	·	2,7	1,0	3,4	0,0	·	12,5	1,3	9,9	9,8	6,4	16,4	2,0	115,2	151	+39	22	20	·	·
	Weser	Rehburg, Stadt	37	·	·	·	2,0	0,8	0,2	·	0,7	1,8	·	·	22,6	3,7	·	·	0,0	6,5	·	·	·	5,6	·	·	·	7,1	1,7	12,5	11,7	3,8	10,2	3,0	93,9	122	+17	16	13	·	·
		Nienburg	25	·	·	·	1,4	2,1	1,1	·	0,3	1,2	·	·	18,6	7,6	0,7	·	0,3	10,8	2,0	·	1,5	·	1,3	·	·	5,7	0,8	10,0	1,0	3,6	5,6	2,2	77,8	96	- 3	20	16	·	·
		Brebber	52	·	·	·	7,1	16,0	9,9	·	0,2	0,5	·	·	16,7	3,1	2,9	·	3,7	4,7	1,6	·	4,0	0,4	4,5	·	·	5,5	2,4	7,3	20,0	3,5	5,0	1,5	120,5	150	+40	21	18	·	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	·	0,6	1,0	0,0	2,7	22,1	·	·	0,0	1,5	·	·	·	0,8	7,2	·	0,1	·	·	·	0,8	1,3	2,0	10,3	14,8	3,6	3,5	2,3	74,6	101	+ 1	16	12	·	·
		Danndorf	72	·	·	·	·	4,3	0,4	·	5,6	22,2	·	·	0,5	2,9	·	·	·	·	7,0	·	·	·	0,4	1,0	·	3,0	1,9	14,0	5,8	5,3	4,7	2,0	81,0	106	+ 5	16	13	·	·
		Wittingen	85	·	·	·	·	4,0	·	0,4	0,5	19,1	·	·	0,1	4,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	5,9	0,3	16,1	4,5	2,7	4,0	2,1	64,8	80	-16	14	9	·	
		Triangel	54	1,0	·	·	0,0	0,8	0,6	0,1	9,9	15,9	0,0	0,4	12,4	1,4	·	·	·	0,5	6,2	·	0,0	0,5	·	·	·	3,4	0,4	15,9	9,3	8,5	7,2	2,4	96,8	131	+23	19	11	·	·
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	·	·	·	0,0	9,3	0,8	0,0	10,0	10,5	·	0,0	23,2	4,8	·	·	4,7	19,5	13,3	0,0	0,4	0,9	0,8	·	0,8	1,0	2,1	11,3	14,2	2,4	7,1	2,6	139,7	135	+36	20	15	·	·
		Harzburg, Bad	278	·	·	·	0,3	4,0	0,8	·	10,2	13,8	·	·	9,4	8,9	·	·	2,2	21,9	2,5	·	0,6	0,4	1,3	1,3	0,8	1,1	3,4	14,0	21,5	1,9	6,3	2,0	128,6	128	+28	22	17	·	·
		Schmatzfeld	198	·	·	·	0,8	2,8	·	·	8,6	12,8	·	·	23,7	7,6	·	·	0,1	11,4	1,3	0,8	0,9	3,1	0,7	2,2	0,6	0,1	2,9	10,0	21,9	1,4	5,1	2,7	121,5	145	+38	22	15	·	·
		Hornburg	102	0,3	·	·	·	4,0	2,5	·	2,0	18,4	·	·	0,0	14,9	·	·	·	10,6	3,5	·	0,1	0,4	·	·	·	1,4	·	11,9	7,2	1,5	2,5	3,5	93,7	120	+16	16	14	·	·
		Groß Rode	290	·	·	·	0,0	0,2	2,0	·	3,3	21,5	·	·	10,6	5,6	·	·	0,0	0,4	14,7	·	·	0,0	·	·	2,1	2,9	0,8	16,6	22,6	(4,0)	3,7	2,5	118,5	131	+28	16	13	·	·
		Braunschweig	75	0,0	·	·	·	7,7	1,0	0,0	7,5	12,6	·	0,0	34,0	6,3	·	·	0,0	2,1	13,9	0,1	·	·	0,0	·	0,0	1,0	2,1	14,9	23,7	3,0	5,5	2,9	138,3	162	+53	16	15	·	·
		Helmstedt	137	·	·	·	0,4	1,7	0,6	0,2	3,5	21,5	0,0	0,0	0,3	1,8	·	·	·	·	11,7	·	0,0	0,8	·	·	2,8	0,5	1,2	9,2	16,9	0,7	4,2	2,4	80,4	104	+ 3	18	11	·	·
		Kampen	85	0,0	·	·	·	3,0	0,8	0,1	6,0	18,1	·	0,0	9,9	5,6	·	·	·	1,0	20,0	0,1	0,0	·	0,0	·	·	0,8	2,1	11,7	16,3	2,9	2,3	2,7	103,4	130	+24	17	13	·	·
	Aller	Groß Ösingen	76	0,8	·	·	·	4,6	0,4	0,0	10,4	12,0	·	0,3	9,1	1,3	0,1	·	·	5,0	6,0	0,1	·	·	·	·	·	10,2	1,0	17,8	6,8	3,5	3,0	2,1	94,5	113	+12	19	14	·	·
		Unterlüß	100	·	·	0,0	1,1	3,8	·	·	4,2	6,0	0,0	0,0	1,2	2,2	·	·	0,0	0,5	5,7	0,0	·	·	2,3	·	0,0	12,0	0,5	10,2	3,1	3,3	6,1	1,9	64,1	74	-22	16	14	·	·
		Celle	43	0,0	·	·	0,1	2,2	1,3	0,0	2,5	17,3	0,0	0,1	27,2	7,6	0,3	·	0,0	4,8	6,1	·	0,0	0,1	0,0	0,0	·	3,3	0,7	15,0	10,0	5,0	3,9	1,9	109,4	135	+18	19	14	·	·
	Fuse	Lichtenberg	185	·	·	·	·	6,8	2,0	·	10,1	9,8	·	·	24,6	8,6	·	·	17,5	10,0	23,4	·	·	·	·	·	·	2,5	3,0	13,3	21,5	(6,0)	6,0	3,5	168,6	190	+79	16	16	·	·
		Groß Bülten	75	·	·	·	0,3	0,4	·	·	6,0	8,0	·	·	30,7	7,3	·	·	4,0	1,7	10,1	·	·	·	·	·	·	2,2	1,4	14,1	18,3	7,0	7,8	(4,0)	123,3	146	+39	16	14	·	·
		Uetze	50	·	·	·	·	0,8	·	·	3,9	9,7	·	·	23,5	6,8	·	·	·	5,6	8,7	·	·	·	0,2	·	·	3,7	0,4	24,3	9,0	2,1	6,8	2,5	108,0	137	+29	15	12	·	·
		Lehrte	62	·	·	·	0,7	1,7	·	·	6,0	4,6	·	0,5	58,6	5,3	·	·	1,6	2,6	12,2	·	0,0	·	0,0	1,4	·	3,0	0,8	19,0	14,1	9,8	14,5	0,9	157,3	180	+70	18	14	·	·
	Aller	Munster (Lager)	80	·	·	·	·	6,4	0,5	0,4	1,3	8,8	·	0,5	2,0	3,6	·	·	·	2,0	3,6	·	0,3	1,0	5,2	3,0	·	5,5	1,0	13,0	2,9	2,7	4,8	1,6	70,1	80	-18	21	17	·	·
		Berkhof	35	·		·	1,7	1,3	1,2	0,2	3,1	7,8	·	0,0	20,8	9,9	0,3	·	0,2	0,7	6,7	·	·	2,5	0,4	0,0	·	3,6	1,7	12,1	8,2	7,3	5,6	1,5	96,8	127	+23	21	16	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	☀ ≤0,1	▩
Aller	Leine	Uder	235	·	·	·	2,5	2,1	0,5	·	1,8	7,7	·	·	28,3	6,3	0,3	0,1	2,2	17,2	5,1	0,8	4,7	0,0	0,1	10,0	1,7	2,8	0,9	3,5	12,8	0,3	6,7	4,1	122,5	148	+50	24	17	·	·
		Friedland	177	·	·	·	2,0	1,6	0,3	0,0	3,0	4,7	·	·	31,2	3,3	·	·	0,3	8,8	1,4	2,0	1,2	·	·	2,4	0,9	2,3	4,5	3,1	10,1	0,2	5,7	5,6	94,6	116	+13	21	17	·	·
		Göttingen (Sternw.)	158	·	·	0,0	1,5	5,4	1,3	0,0	3,5	6,0	·	0,0	37,9	1,9	·	0,0	3,0	8,2	2,0	2,2	1,5	·	0,7	1,0	0,6	5,6	7,4	5,5	12,3	0,5	6,7	5,9	120,6	153	+122	22	19	·	·
	Leine, Rhume	Wehnde	286	·	·	0,0	2,4	0,9	1,0	·	8,4	9,4	·	0,0	43,5	2,8	0,1	0,3	8,4	15,3	4,6	3,5	2,4	0,7	0,1	3,0	·	1,6	10,3	4,1	13,2	1,2	5,3	5,9	148,4	160	+56	24	19	·	·
		Gieboldehausen	155	·	·	·	1,5	4,7	1,0	·	3,7	10,9	·	·	54,6	3,5	·	·	6,0	7,1	4,3	1,3	1,8	·	1,7	2,3	0,9	1,3	10,0	5,3	6,2	0,5	2,4	3,2	134,2	167	+54	22	20	·	·
		Oderhaus	430	·	·	·	2,3	2,9	1,2	·	13,1	11,8	·	·	42,1	4,0	·	·	3,4	11,2	4,6	2,0	2,9	·	1,9	0,2	0,3	3,4	6,2	11,5	4,2	3,3	8,1	3,7	144,3	114	+18	22	20	·	·
		~~Lauterberg~~ +	~~296~~	·	·	·	2,7	2,6	0,2	·	8,5	14,6	·	·	35,6	5,4	·	·	21,4	29,0	5,2	0,4	3,8	·	1,8	0,4	0,6	1,0	13,5	5,6	5,8	1,5	7,0	2,8	169,4			22	18	·	·
		Schluft	580	·	·	·	1,8	4,0	1,1	·	10,5	8,9	·	·	44,8	2,0	·	·	12,4	15,9	3,7	2,3	1,7	0,4	0,3	·	1,2	3,3	6,2	8,5	11,8	4,0	7,5	4,0	156,3	112	+16	22	20	·	·
		Sieber (Forsth.)	340	·	·	·	2,0	4,6	1,3	·	7,8	10,0	0,1	·	62,8	5,0	·	·	13,1	21,8	4,6	·	2,8	0,8	4,0	0,1	0,4	4,0	10,0	5,6	5,6	7,0	7,2	3,8	184,4	132	+35	23	19	·	·
		Osterode (Dreilinden)	275	·	·	·	1,4	2,8	1,9	·	8,5	8,0	·	·	68,8	1,5	·	·	15,3	13,4	3,2	0,3	0,7	1,0	1,1	·	0,3	3,0	6,0	4,0	6,1	2,3	3,0	2,3	154,6	153	+54	22	19	·	·
		Grund, Bad	325	·	·	·	1,5	5,8	2,4	·	7,8	9,5	·	0,0	26,5	40,5	·	·	10,3	20,0	1,9	0,3	1,4	1,8	0,5	1,7	8,0	8,1	5,6	10,1	8,6	7,0	1,1	5,4	186,8	148	+53	23	22	·	·
	Leine	Fredelsloh	260	0,0	·	·	0,0	4,3	4,2	·	2,7	7,0	·	·	25,5	1,5	1,2	·	3,0	3,5	3,3	·	1,1	1,3	1,6	0,6	1,2	2,3	3,7	4,4	8,1	0,5	3,5	1,8	86,4	100	0	22	20	·	·
		Wrescherode	150	·	·	·	0,5	5,7	2,8	·	6,6	8,6	·	·	42,8	5,1	·	·	6,2	10,1	3,7	0,2	0,3	·	0,5	0,0	1,3	4,6	3,1	4,7	10,1	2,4	9,1	3,1	131,5	147	+42	21	17	·	·
		Salzhemmendorf	118	·	·	·	0,9	·	1,5	·	2,4	6,5	·	·	25,5	2,6	·	·	0,2	4,7	2,8	·	·	·	0,5	·	0,6	3,6	3,3	7,2	6,8	5,5	13,6	3,1	91,3	95	- 5	18	14	·	·
		Springe	116	·	·	·	·	6,6	0,2	·	1,0	5,7	·	·	26,6	4,0	·	·	·	3,8	2,0	·	·	·	·	·	·	7,6	1,9	9,4	8,2	6,4	5,6	2,1	91,1	103	+ 3	15	14	·	·
	Leine, Innerste	Clausthal (Bergak.)	572	·	·	·	1,2	9,3	2,9	·	8,0	10,2	·	·	58,4	3,3	·	·	7,0	18,8	3,1	1,0	0,8	3,0	2,6	6,9	0,7	3,0	6,0	5,2	12,1	,8	7,4	5,2	180,9	131	+43	23	21	·	·
		Hahnenklee	565	·	·	·	0,4	9,4	1,6	·	9,2	12,9	·	0,1	57,7	7,3	0,1	·	6,4	19,3	2,7	0,2	0,7	4,9	·	0,2	1,1	1,2	7,1	10,0	15,7	2,6	8,7	4,0	183,5	130	+42	24	18	·	·
		Lutter a. Barenberge	150	·	·	·	·	0,9	1,3	·	5,7	9,7	·	·	39,1	8,4	·	·	11,7	17,9	2,1	·	0,3	·	0,0	·	1,0	0,5	1,9	8,2	5,8	6,3	5,6	2,8	129,2	140	+37	18	15	·	·
		Seesen	220	·	·	·	0,1	4,2	2,9	·	3,8	10,2	·	·	61,9	7,1	·	·	8,7	15,7	1,5	·	·	0,3	0,4	·	1,2	2,0	4,1	5,3	12,0	2,7	6,0	2,2	152,3	150	+50	20	17	·	·
		Adenstedt	196	·	·	·	·	1,0	3,5	·	4,5	7,0	·	·	18,0	19,7	·	·	·	6,6	2,2	·	·	2,0	·	·	2,5	2,6	·	7,2	3,6	10,0	8,0	6,5	104,9	110	+10	16	16	·	·
		Hildesheim	97	·	·	·	0,0	1,6	0,4	·	3,0	9,0	·	·	48,3	4,3	·	·	1,2	14,9	1,5	·	·	·	·	·	0,0	2,8	2,3	12,8	21,1	2,9	5,4	2,5	134,0	152	+46	16	15	·	·
	Leine	Hannover-Herrenh.	50	·	·	·	0,2	3,6	1,3	0,4	3,4	3,8	·	·	33,5	4,9	·	·	0,1	15,0	2,6	·	0,0	·	·	0,1	·	5,1	1,6	16,5	12,5	2,6	2,7	2,3	112,2	140	+32	19	15	·	·
		Stadthagen	68	·	·	·	0,9	6,1	0,3	0,1	0,7	1,2	·	·	30,5	3,0	·	·	1,0	2,6	3,8	·	·	·	0,5	·	·	4,7	1,6	12,1	5,7	5,7	6,6	5,1	92,2	111	+ 9	19	14	·	·
		Nienstedt	175	1,2	·	·	0,3	3,7	·	·	9,5	4,8	·	·	33,7	3,8	·	·	·	3,5	1,5	·	·	0,9	·	·	·	5,4	·	15,0	8,2	6,4	4,3	2,5	104,7	113	+12	16	14	·	·
	Aller	Bergen	70	·	·	·	2,0	1,2	2,1	2,2	4,1	8,3	·	0,2	19,0	4,9	·	·	·	31,2	11,1	·	0,1	0,5	1,6	·	·	5,2	2,5	13,8	3,8	2,1	3,3	1,5	120,7			21	18	·	·
		Soltau	61	0,0	·	·	0,3	7,0	2,0	0,2	7,3	7,0	·	0,8	3,1	13,3	·	·	·	16,4	5,3	·	0,5	1,0	0,2	3,5	0,8	2,7	2,3	11,9	0,4	11,0	2,8	2,0	101,8	123	+19	23	16	·	·
		Walsrode	35	·	·	·	·	10,7	6,6	1,4	7,5	8,2	0,0	4,6	19,5	11,4	0,8	·	0,7	3,3	9,2	0,6	1,1	0,4	1,6	2,2	0,0	2,2	2,1	11,2	3,2	1,9	0,2	1,0	111,6	126	+35	24	19	·	·
		Hedern	20	·	·	·	·	11,1	5,6	1,8	5,0	3,1	·	·	35,0	17,0	5,0	·	2,0	2,1	5,0	0,1	1,0	·	1,2	0,8	·	4,8	·	12,0	4,0	5,0	3,5	·	125,1	169	+51	20	18	·	·
		Verden	25	·	·	·	·	6,7	2,3	0,3	·	3,1	·	·	20,8	8,9	·	·	0,8	0,5	7,1	·	·	2,0	1,2	1,4	1,9	9,3	3,9	9,4	5,4	6,0	1,9	1,1	94,0	118	+14	20	17	·	·
Aller bis Mündung	Weser	Bremen (Flugh.)	4	1,0	·	·	0,7	9,0	3,7	1,7	8,6	13,5	0,0	·	10,3	6,7	2,2	·	3,4	2,4	8,9	0,0	0,0	0,1	2,5	0,9	5,0	6,6	·	3,6	16,6	4,7	2,2	0,4	114,7	147	+47	23	19	·	·
		Bassum	34	2,2	·	·	·	9,2	4,6	4,5	5,2	·	·	·	2,3	14,1	·	·	·	·	17,8	·	·	·	4,1	·	13,2	·	·	5,6	8,9	2,8	3,7	1,2	99,4	126	+20	15	15	·	·
	Wümme	Königsmoor	40	·	·	·	0,5	5,0	1,9	0,9	7,8	·	·	0,8	5,8	6,7	·	·	·	16,2	5,7	·	·	·	0,6	0,8	0,6	·	2,7	5,8	1,7	4,3	13,2	6,1	87,1	111	+ 8	19	13	·	·
		Schneverdingen	88	·	·	·	·	8,4	1,0	2,0	3,2	8,0	·	0,7	1,2	6,1	0,1	·	0,0	19,5	4,0	·	0,6	0,8	0,9	4,0	1,8	2,9	0,1	15,6	1,4	6,0	6,4	1,4	96,1	118	+15	23	17	·	·
		Rotenburg i. H.	20	3,2	·	·	0,1	6,7	3,6	0,4	2,4	1,5	·	0,0	12,6	12,6	1,4	·	·	6,4	7,4	·	0,2	0,2	0,8	4,6	2,5	1,4	·	5,9	7,9	5,8	1,9	0,7	89,2	108	+ 7	23	17	·	·
		Visselhövede	60	·	·	·	·	7,3	6,4	0,9	5,2	2,4	0,2	·	28,4	6,2	·	·	·	13,7	6,6	·	·	1,7	4,1	6,0	8,5	5,5	5,6	5,8	1,3	1,2	·	·	117,0	141	+34	19	17	·	·
		Hepstedt	20	·	·	·	1,9	5,9	0,2	2,7	5,9	3,4	·	·	25,8	10,1	1,1	·	·	4,7	7,5	·	3,2	·	10,4	6,0	0,7	8,5	0,1	8,6	0,9	7,1	4,8	2,0	121,2	143	+36	22	18	·	·
		Osterholz	20	0,0	·	·	0,5	3,2	0,3	·	7,8	5,1	0,0	·	11,8	10,0	3,1	·	2,1	4,5	8,8	·	0,1	0,2	20,8	8,2	1,3	11,8	0,5	5,7	1,1	10,2	3,7	1,1	122,6	146	+39	23	18	·	·
	Hunte	Essen, Bad	59	2,1	·	·	2,2	3,5	4,5	0,8	4,6	·	·	·	20,2	0,5	·	·	0,2	3,7	2,8	0,1	0,6	0,8	1,8	·	·	3,9	0,9	16,7	2,9	3,4	7,1	2,8	86,1	105	+ 4	22	15	·	·
		Lemförde	43	·	·	·	0,2	18,6	·	2,7	7,2	·	·	·	14,6	0,6	0,7	·	·	3,2	0,7	·	7,9	0,8	2,8	·	·	6,2	·	16,1	16,4	2,4	9,9	1,8	112,8	143	+34	18	13	·	·
		Diepholz	39	8,4	·	·	3,6	7,5	4,1	1,8	11,4	·	·	·	12,4	1,2	·	·	·	1,8	·	·	·	1,8	1,8	·	·	9,0	3,8	7,8	5,5	1,4	12,0	0,8	96,1	122	+18	18	17	·	·
		Natenstedt	40	1,9	·	·	0,4	10,5	11,5	·	19,9	·	·	·	19,2	·	3,9	·	0,5	·	14,8	0,9	0,2	3,6	2,6	·	·	4,9	1,8	4,7	4,0	11,1	5,5	0,8	122,7	154	+45	20	15	·	·
		Oldenburg	12	·	·	·	0,2	·	0,0	·	7,8	6,5	·	·	4,1	5,8	4,0	·	11,8	13,7	4,2	2,3	6,9	·	6,3	1,8	·	15,4	0,3	4,4	5,0	4,0	5,1	0,7	110,3	137	+30	20	17	·	·
		Kirchhatten	30	3,6	·	·	0,3	7,6	6,6	0,2	7,1	·	·	·	7,3	5,0	4,4	0,1	9,7	4,6	5,5	0,5	0,3	0,2	5,7	3,0	1,0	7,0	0,3	4,0	6,5	4,1	6,1	1,1	101,8	126	+21	26	19	·	·
	Weser	Elsfleth	1	2,7	0,0	0,0	1,6	7,2	·	0,3	17,3	0,3	0,0	0,0	8,8	6,3	1,4	·	5,9	7,9	5,0	0,4	4,5	0,2	6,0	7,5	1,8	10,6	0,1	2,6	8,7	5,5	6,8	0,9	120,3	150	+40	25	19	·	·
		Hagen i. Hann.	8	1,9	·	·	1,4	2,2	0,1	0,6	10,5	·	·	·	(13,8)	(6,4)	(7,1)	·	·	(10,5)	(5,8)	·	·	(2,6)	(12,2)	(5,2)	(4,2)	(9,8)	·	(3,7)	(1,3)	(5,7)	(3,5)	2,1	107,6	137	+29	(21)	(19)	·	·
		Volkmarst	20	0,0	·	·	1,8	1,7	1,3	5,0	15,0	·	·	·	17,7	0,9	11,9	·	·	13,6	4,0	·	2,9	0,2	8,6	3,5	3,6	4,7	·	1,3	0,5	6,8	3,1	1,5	109,6	127	+23	21	18	·	·
		Seefeld	1	0,7	·	·	1,2	3,1	4,1	2,8	0,0	0,0	·	·	9,5	4,3	9,9	·	1,7	3,3	3,2	0,7	·	·	16,7	8,4	2,5	13,6	·	2,2	1,4	10,5	6,1	0,2	106,1	138	+29	21	18	·	·

+ Odertalsperre 320

R. f. W. Deutsch. Meteorol. Jahrb. 1940. III.

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Von der Weser bis zur Ems																																									
Ostfriesische Küste Nordsee	Ruhwarden	2	1.5	·	·	1.8	10.2	·	1.2	4.2	·	·	·	10.2	6.8	13.8	·	2.9	2.4	3.9	0.8	5.6	1.1	9.3	4.6	5.8	9.1	0.4	0.2	1.2	9.2	3.3	1.2	110.7	132	+27	24	21	·	·
	Rastede	19	1.3	·	·	1.3	3.2	1.9	0.7	4.3	0.7	·	·	2.1	9.5	·	·	7.3	25.0	9.5	0.8	5.9	3.7	3.3	6.1	·	16.6	·	·	3.0	6.6	1.9	0.8	115.5	143	+25	22	18	·	·
	Varel	10	1.4	·	·	1.2	0.3	4.8	0.7	4.0	·	·	·	6.8	7.2	3.9	·	7.5	9.8	9.9	0.5	1.1	·	17.1	7.6	6.6	9.6	·	3.1	11.9	9.3	6.5	0.8	131.2	154	+51	23	19	·	·
	Upschört	9	·	·	·	3.2	0.8	2.1	1.6	1.2	·	·	·	2.5	7.6	25.7	·	5.7	15.6	1.5	1.1	4.8	3.8	6.1	8.5	1.8	9.8	·	3.2	3.4	6.7	3.8	0.5	121.0	149	+40	23	21	·	·
	Wilhelmshaven	4	0.0	·	·	1.6	6.3	0.2	0.1	3.8	·	·	·	4.3	8.5	16.7	·	2.8	5.3	3.8	0.2	5.4	4.6	11.5	6.1	8.5	12.9	·	2.7	5.3	7.8	3.0	0.1	121.5	153	+42	23	19	·	·
	Jever	6	·	·	·	2.3	5.8	0.3	1.6	1.3	·	·	·	5.0	9.0	15.8	·	6.5	13.3	4.6	0.8	1.5	6.0	7.5	9.6	7.4	7.2	·	0.1	0.1	6.7	4.2	0.4	117.0	143	+35	23	18	·	·
	Minsen	2	·	·	·	3.9	3.4	3.1	1.1	2.8	·	·	·	5.4	7.2	7.9	·	0.3	4.9	8.4	2.8	16.5	0.5	8.7	7.3	0.5	6.8	·	0.3	0.7	10.6	4.6	0.2	107.9	138	+30	23	17		·
	Wangeroog	5	·	·	·	2.4	8.8	1.9	1.5	7.2	·	·	·	3.3	7.1	15.6	·	·	11.6	4.5	1.0	7.8	2.0	6.5	6.3	·	6.8	·	5.5	·	6.7	0.7	0.5	107.7	144	+23	20	18	·	
	Esens	3	·	·	·	5.7	2.0	4.2	4.2	2.4	·	·	·	3.1	8.2	4.0	·	1.5	15.0	3.5	2.5	6.0	0.9	5.5	6.2	·	0.4	6.2	0.9	0.2	7.5	1.2	1.1	92.4	126	+19	22	19	·	·
	Norderney (Flugh.)	4	·	·	·	0.9	6.5	0.7	7.7	1.7	·	·	·	2.4	8.0	15.8	·	10.6	2.7	3.8	8.4	18.7	0.6	7.3	3.1	·	17.4	·	0.7	7.1	5.0	0.6	1.1	130.8	187	+61	23	18	·	·
	Greetsiel	1	·	·	·	1.6	6.8	·	10.1	1.2	2.9	·	·	6.3	8.1	31.1	·	12.3	3.9	2.5	5.6	9.1	0.6	1.3	7.5	·	9.4	0.3	13.9	2.1	0.2	0.1	2.8	139.7	189	+66	23	19		·
	Theene	1	·	·	·	0.9	0.0	5.9	0.2	0.9	·	·	0.4	0.0	·	20.0	·	20.8	3.2	3.7	1.5	2.0	·	8.6	8.0	·	9.2	·	7.0	0.4	9.0	0.3	1.0	103.0	137	+28	21	13		·
	Emden	1	·	·	·	2.2	1.1	4.4	3.0	3.1	·	·	·	2.2	5.0	7.2	·	23.6	10.8	2.5	1.3	0.5	0.2	9.9	14.5	4.0	9.5	·	5.7	0.5	26.9	14.0	0.6	152.7	199	+76	23	19	·	·
Ems																																									
Quelle bis Mündung Quelle bis An	Hövelriege	107	·	·	·	0.5	0.8	3.5	·	·	0.7	·	·	34.5	·	·	·	2.4	3.1	0.5	1.0	·	·	2.8	·	0.7	5.5	4.7	4.2	1.1	2.0	7.3	3.1	78.4	84	−15	17	13	·	·
	Stromberg	145	1.6	·	·	·	13.2	4.2	·	·	6.1	·	·	24.6	·	·	·	·	2.0	0.8	·	·	·	5.3	·	·	3.6	5.7	7.8	0.9	3.5	25.3	3.4	108.0	133	+27	15	13	·	·
	Senne II (Bielefeld. Pumpst. I)	126	·	·	·	0.0	7.3	4.6	·	·	0.5	·	·	35.4	6.3	·	·	1.6	3.3	1.6	0.1	0.2	·	0.3	·	0.5	3.9	4.9	9.3	4.2	4.7	10.5	3.2	102.4	112	+11	19	14	·	·
	Heerde	66	1.6	·	·	0.6	11.6	0.4	·	0.3	0.8	·	·	27.5	0.4	0.0	·	0.3	1.8	2.3	0.3	0.2	·	0.6	·	·	2.4	4.7	9.8	5.3	3.9	20.3	12.1	107.2	128	+23	21	12	·	·
	Warendorf	56	4.3	·	·	4.7	12.3	2.7	·	2.6	5.3	·	·	23.9	·	·	·	0.8	1.3	2.2	·	·	0.0	·	·	·	3.2	4.7	16.8	4.7	1.3	15.1	2.0	107.9	133	+27	17	16	·	·
	Hesseln	115	4.1	·	·	3.4	6.7	1.8	0.1	0.1	0.4	·	·	49.2	3.0	·	·	1.1	2.1	3.1	·	·	0.2	0.5	·	·	4.9	3.6	17.2	9.2	1.1	9.4	1.6	122.8	141	+36	21	16	·	·
	Iburg	122	1.0	·	·	1.6	3.0	4.9	1.9	3.4	0.1	·	·	36.3	2.7	0.4	·	6.7	2.5	12.6	·	1.4	1.6	2.4	0.1	·	5.0	3.7	12.5	4.2	0.6	17.6	3.0	129.2	152	+44	24	20	·	·
	Ostbevern	53	·	·	·	5.0	4.2	·	·	3.0	·	·	·	29.1	·	1.1	·	19.9	8.1	·	·	·	·	·	·	·	3.4	2.5	14.1	1.0	3.6	4.5	2.6	102.1	133	+25	14	14	·	·
	Rinkerode	62	2.7	·	·	·	11.7	1.5	·	3.4	4.4	6.1	·	11.2	·	·	4.5	25.3	·	1.7	2.1	5.5	·	2.5	·	1.3	·	·	14.5	6.8	6.9	17.5	1.9	131.5	156	+48	19	19	·	·
	Altenberge	105	0.5	·	·	1.3	9.8	2.3	3.5	6.3	9.8	·	·	19.3	2.5	0.1	·	4.1	4.4	2.2	·	3.6	0.1	0.5	0.7	·	20.4	4.2	14.3	2.0	4.3	24.1	1.1	141.4	188	+66	24	19	·	·
	Münster (Schlageterstr.)	63	0.8	·	0.0	3.6	5.8	1.2	4.4	15.4	10.0	·	·	17.5	4.0	0.1	1.7	14.0	3.6	0.6	0.0	1.3	·	0.0	0.0	0.0	4.2	4.4	15.5	3.8	4.6	14.3	1.8	132.6	158	+49	22	19	·	·
	Rheine	33	·	·	·	4.6	4.1	1.1	1.6	6.9	6.7	·	·	18.8	0.3	0.	·	4.9	2.3	0.2	·	0.1	0.2	1.5	2.6	·	6.1	3.4	13.6	6.7	0.9	14.2	1.2	102.1	131	+24	23	17	·	·
Aa	Ibbenbüren	70	2.1	·	·	1.6	9.0	4.2	2.4	10.3	16.5	·	·	27.9	5.1	·	·	7.4	6.2	1.0	·	0.5	·	0.8	0.8	·	10.8	6.3	12.2	2.5	2.8	12.1	4.8	147.3	173	+62	22	19	·	·
	Settrup	34	1.5	·	·	1.2	5.2	1.5	0.8	4.6	6.4	·	·	16.6	1.4	0.8	·	2.3	1.6	4.1	4.6	2.1	0.7	1.5	0.6	·	6.7	1.4	9.3	10.6	11.8	18.6	1.1	117.0	136	+31	25	10	·	·
E.	Lingen	23	·	·	·	0.5	7.6	0.7	1.4	7.8	5.8	0.1	·	21.5	0.4	0.3	·	2.5	1.0	2.0	3.1	0.8	0.3	10.0	1.6	0.1	7.4	3.7	7.1	7.4	3.0	6.1	1.0	103.2	139	+29	26	18	·	·
Hase	Osnabrück-Düstrup	69	·	·	·	0.4	6.8	3.2	2.3	9.1	·	·	·	27.8	4.5	·	·	·	8.0	2.0	·	0.1	0.1	0.6	·	·	3.2	1.7	13.7	6.5	0.8	14.7	2.1	107.6	136	+27	19	14	·	·
	Bramsche	48	1.8	·	·	2.6	6.6	0.9	1.3	13.1	·	·	·	19.2	·	0.7	·	5.3	12.4	2.6	3.1	0.1	·	3.4	·	·	6.9	2.6	12.4	2.5	4.4	3.5	2.1	107.5	140	+31	21	18	·	·
	Bersenbrück	34	10.1	·	·	1.7	7.8	5.8	1.7	7.9	·	·	·	13.7	1.3	1.1	·	1.5	7.9	12.9	3.0	·	0.4	2.4	·	0.8	6.4	1.6	11.0	2.1	4.6	16.3	2.7	124.7	153	+43	23	20	·	·
	Vechta	37	0.2	·	·	0.1	8.0	5.8	1.3	8.8	·	·	·	13.9	1.4	0.9	·	3.1	10.6	15.5	1.2	·	0.2	5.6	·	0.1	9.0	1.4	9.4	1.8	0.9	10.5	1.6	111.3	141	+22	23	17	·	·
	Löningen	23	0.6	·	·	0.9	7.4	0.9	8.1	0.2	·	·	·	8.4	2.3	4.8	·	23.7	7.6	3.6	1.2	0.6	0.5	10.1	0.8	·	8.3	2.4	12.8	8.1	2.3	4.7	2.5	122.8	156	+45	25	18	·	·
	Berge	50	·	·	·	1.1	10.2	6.3	0.6	6.8	·	·	·	8.6	2.1	1.9	·	19.8	3.2	0.4	0.1	2.5	2.5	10.2	3.3	2.5	11.5	·	8.5	8.2	4.3	8.5	1.5	124.6	156	+45	23	20	·	·
	Haselünne	20	·	·	·	1.3	6.1	2.2	0.8	7.5	6.1	·	·	10.2	1.2	4.8	·	3.4	0.3	4.5	2.1	0.8	0.2	13.5	0.3	·	9.2	2.4	6.5	8.4	0.9	7.7	2.6	103.3	125	+21	24	18	·	·
	Bockholte	36	1.1	·	·	0.4	3.7	4.9	1.3	19.6	1.0	·	·	6.6	3.1	6.2	0.0	21.9	3.8	3.4	2.2	1.6	0.0	11.8	3.5	8.2	·	·	3.0	17.5	2.2	12.8	1.2	141.0	172	+59	23	22	·	·
	Sögel	35	·	·	·	0.2	·	1.1	2.4	5.7	0.7	·	·	9.2	0.4	7.3	0.2	12.2	2.5	6.6	2.4	3.2	0.1	10.2	3.8	·	12.0	0.2	4.1	17.8	5.4	4.3	1.3	113.3	130	+29	24	19	·	·
Hase bis Leda	Hebelermeer	19	·	·	·	11.0	0.6	·	3.4	5.5	5.6	·	·	8.2	·	6.8	·	4.8	0.8	2.4	0.2	2.0	0.2	11.5	2.0	·	14.6	·	2.4	14.1	0.8	12.9	0.5	110.3	138	+30	21	15	·	·
	Lathen	12	·	·	3.9	6.8	3.4	·	0.9	4.9	·	·	·	10.0	·	·	·	15.0	0.7	5.1	2.0	1.6	3.4	13.4	8.0	·	10.6	5.5	1.7	10.7	0.4	10.5	1.5	120.0	141	+35	21	18	·	·
	Surwold	9	Beobachtungen fehlen																																					
Leda	Westerstede	7	·	·	·	1.3	0.7	1.9	2.3	7.5	0.0	·	·	3.2	6.9	0.8	·	9.9	5.6	5.1	·	0.2	0.5	1.8	6.6	0.4	11.1	0.5	2.0	5.2	13.3	1.7	0.9	89.4	117	+13	23	16	·	·
	Cloppenburg	38	1.4	·	·	·	7.3	3.3	·	5.2	·	·	·	8.7	2.5	5.6	·	9.8	19.3	5.0	·	1.1	0.9	10.0	2.0	·	6.8	0.6	2.0	4.5	1.9	13.1	·	111.0	137	+30	20	18	·	·
	Edewechterdamm +	11	0.5	·	·	·	1.4	4.8	0.8	8.6	·	·	·	6.3	3.7	6.9	·	14.6	4.3	0.3	1.1	2.0	·	15.4	4.2	2.6	7.2	·	0.9	5.2	0.7	9.2	0.6	102.3	136	+27	22	16	·	·

+ Friesoythe 9

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	[X]
Ems	Ems	Leer	2	.		.	1.5	1.6	8.9	1.5	3.5	2.5	.	.	2.0	4.3	1.0	4.4	25.4	1.4	1.4	0.7	1.9	0.0	1.5	12.6	0.6	7.9	.	2.8	6.4	8.6	19.1	1.6	123.1	147	+39	24	22	.	.
		Strackholt	8	.			2.3	3.0	3.5	2.7	3.2	3.5	.	2.5	5.5	1.5	3.8	1.1	8.7	3.5	2.3	2.4	1.9	0.9	12.2	11.9	1.8	11.1	.	2.8	2.3	5.0	3.8	1.1	104.3	137	+28	26	26	.	.
		Landschaftpolda	1	.			2.6	.	1.7	.	2.3	1.4	.	.	1.3	5.3	2.1	.	29.3	2.3	2.8	2.5	1.4	.	1.5	15.9	2.2	6.8	.	0.7	4.8	6.2	14.2	0.7	108.0	137	+29	21	19	.	.
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	0.2	.	.	4.6	12.2	2.3	4.4	9.0	6.7	.	.	17.8	0.3	0.0	0.0	3.8	3.8	3.6	.	.	0.0	2.7	0.1	.	9.6	1.3	11.9	6.9	1.4	21.7	1.1	125.4	169	+51	21	18	.	.
		Schüttorf	31	.	.	.	1.1	5.8	1.0	0.3	5.7	5.1	.	.	18.4	.	0.9	0.9	5.2	2.3	2.1	5.2	.	2.3	2.2	1.2	.	6.9	1.8	5.7	4.6	7.7	21.9	1.4	109.7	137	+30	23	20	.	.
		Nordhorn	22	.	.	.	1.1	10.1	0.8	1.4	4.3	7.4	.	.	19.5	0.2	3.6	0.0	16.0	1.1	0.3	1.6	1.3	0.1	2.5	0.7	.	3.6	1.2	7.1	8.2	5.4	18.5	0.9	116.9	144	+36	24	18		.
		Gronau	37	.	.	.	0.8	3.0	1.8	.	5.3	5.4	.	.	19.0	0.9	.	3.2	4.3	3.6	.	4.3	0.3	2.5	3.5	1.1	.	2.8	.	6.4	17.9	4.9	23.8	.	114.8	149	+38	20	17	.	.
		Scheerhorn	15	.	.	.	4.1	2.6	1.3	5.7	2.8	5.3	.	.	9.9	2.0	3.4	.	18.0	1.1	2.1	4.1	1.0	.	4.5	1.5	.	8.5	0.4	2.7	8.9	5.4	22.6	1.2	119.1	137	+32	23	22	.	.
		Laar	10	.	.	.	3.5	3.4	.	0.4	4.8	4.6	.	.	.	.	4.8	.	3.7	0.4	.	0.1	.	.	14.9	7.7	.	11.8	0.4	.	11.9	6.9	19.9	0.7	99.9	131	+24	17	12	.	.
	Aa Berkel	Ahaus	51	.	.	.	0.6	6.9	3.2	3.3	4.4	7.9	.	.	24.5	6.1	.	.	12.8	1.1	5.9	0.1	.	0.7	4.3	1.3	.	5.5	1.9	8.5	5.3	5.9	21.2	0.8	125.7	152	+43	22	17	.	.
		Billerbeck	114	.	.	.	1.6	9.5	1.2	.	19.4	15.7	.	.	24.8	13.5	.	.	8.0	4.8	.	.	4.6	.	0.3	0.4	.	6.0	2.7	18.2	1.8	4.7	23.8	1.2	162.2	211	+85	19	17	.	.
		Wennewick	29	.	.	.	1.0	2.0	1.2	0.8	0.0	5.3	.	.	30.0	.	.	3.1	7.1	6.7	1.5	4.9	0.9	0.7	2.9	1.0	0.0	2.6	1.5	5.5	5.6	10.1	25.9	0.6	120.9	155	+43	22	18	.	.
	Ijssel	Raesfeld	60	.	.	.	1.9	2.3	4.9	2.1	8.3	.	.	.	14.1	0.2	0.3	4.0	6.9	6.0	0.2	0.1	0.8	.	5.9	0.1	0.3	4.5	5.1	11.9	10.0	5.1	11.1	0.4	106.5	135	+28	24	16	.	.
		Borken	50	.	.	.	2.0	7.5	0.5	2.1	7.8	0.2	.	.	14.9	.	.	7.0	15.2	0.5	0.2	.	0.6	0.3	1.0	0.0	0.1	5.7	4.3	11.7	5.2	10.2	18.4	0.3	115.7	146	+37	22	14	.	.
		Stenern	30	.	.	.	0.6	9.6	2.4	2.1	3.8	1.5	.	.	12.1	0.0	0.0	0.0	9.0	2.3	5.6	0.1	1.0	0.0	0.4	0.1	0.3	5.2	5.5	11.0	10.2	2.2	13.9	0.1	99.0	130	+23	22	16	.	.
Rhein																																								
Ill	Quelle bis Mündung	Vermunt	1750	.	.	.	15.5	24.9	.	0.2	20.2	34.5	1.0	.	21.0	17.6	0.2	.	0.3	27.7	17.3	9.0	.	9.0	7.6	14.6	8.7	5.8	0.1	26.0	5.9	0.5	.	0.3	267.9			23	17	1	.
		Gaschurn	964	.	.	.	5.4	29.4	.	.	25.3	14.2	.	.	21.7	7.2	.	.	.	24.8	11.9	4.2	3.8	6.8	9.6	8.2	3.0	2.4	.	30.4	6.2	1.3	.	.	215.6	182	+98	18	18	.	.
		Gargellen	1580	.	.	3.0	16.1	22.2	.	.	19.8	30.6	1.2	.	18.0	14.8	1.0	.	0.5	28.5	12.7	12.5	.	7.8	9.7	17.4	7.3	5.4	0.2	31.9	9.4	1.5	.	2.0	273.8	190	+130	23	21	.	.
		Silbertal	889	.	.	3.0	10.0	15.5	.	.	33.5	25.5	1.5	.	22.4	4.4	0.4	.	4.5	29.7	10.2	11.5	.	7.7	3.5	15.0	4.5	3.9	.	18.5	5.0	.	.	.	230.2	169	+94	20	19	.	.
		Tschagguns	684	.	.	.	8.5	19.2	0.0	.	28.2	32.3	.	.	20.1	6.6	1.7	.	0.9	30.0	10.3	11.8	0.0	7.5	3.4	12.9	5.3	4.5	0.8	19.3	6.7	.	.	0.1	230.1			20	17	.	.
		Langen a. Arlberg	1220	.	.	0.8	27.4	33.8	.	.	20.3	45.8	2.2	.	26.0	17.2	2.6	.	0.3	42.7	19.4	14.2	1.6	12.7	5.2	23.6	7.2	4.8	2.6	35.1	14.8	0.5	.	1.3	326.1	166	+130	24	21	.	.
		Bludenz (Bürs)	590	nicht beobachtet																																					
		Lünersee	1969	.	.	.	12.9	29.8	1.8	42.0	27.6	.	.	.	32.4	8.2	0.2	0.3	.	42.4	17.4	14.3	.	15.3	7.2	23.7	10.5	4.2	0.8	27.1	16.6	.	.	0.7	335.4			22	18	3	3
		Fontanella	1100	0.7	.	14.6	8.6	26.8	0.4	.	33.6	30.9	.	.	28.6	5.5	.	.	3.5	38.8	8.2	15.6	.	19.6	17.7	30.3	5.6	5.8	1.6	24.4	5.4	.	.	.	327.2			21	19	.	.
		Thüringen	550	.	0.1	0.1	8.4	19.7	.	0.1	23.7	26.5	1.6	.	33.7	3.2	0.2	.	6.4	36.7	18.6	9.8	.	23.8	10.9	21.6	6.9	4.6	0.6	24.6	4.5	.	.	0.1	286.4	192	+137	24	18	.	.
		Feldkirch	479	.	0.1	.	17.1	15.6	.	.	31.5	17.7	.	.	30.4	2.6	1.1	0.4	5.4	45.8	12.9	5.8	.	30.0	16.8	21.4	4.0	0.9	1.8	29.7	2.4	.	.	.	294.4	186	+136	21	18	.	.
Rhein	Rhein	Meiningen	410	0.1	0.0	0.0	31.3	16.2	0.1	0.0	27.5	13.3	0.2	0.0	27.0	3.1	0.9	0.6	3.3	39.4	13.9	6.8	0.1	12.2	10.6	31.5	6.7	2.3	2.6	20.3	3.4	0.0	0.0	0.0	273.4	169	+111	21	18	.	.
		Laterns	912	.	8.9	.	16.2	17.3	.	.	13.4	14.5	.	.	26.0	2.8	0.9	.	6.7	27.9	6.9	7.1	.	19.7	22.5	22.1	5.6	2.8	4.3	22.5	5.9	.	.	0.1	250.1	115	+33	21	19	.	.
		Mäder	416	.	.	.	41.3	18.6	.	.	25.1	9.4	.	.	30.0	3.1	1.1	0.6	7.4	34.3	9.4	7.1	.	14.5	3.3	25.7	7.1	1.7	5.1	13.8	5.7	.	.	.	264.3	160	+99	20	19	.	.
Bodensee	Bodensee	Hohenems	430	.	.	.	34.1	26.2	.	.	24.8	11.5	.	.	25.1	3.2	1.4	1.0	.	30.8	8.8	7.4	.	11.7	8.1	23.5	6.5	2.7	6.4	22.0	4.6	.	.	.	259.8	142	+87	19	19	.	.
		Gütle	520	.	.	.	60.0	25.0	.	.	29.0	23.2	.	.	26.1	5.5	.	.	2.3	34.1	9.3	8.5	.	13.5	8.4	27.6	9.2	5.2	9.2	31.8	7.7	.	.	.	335.6	143	+102	18	18	.	.
		Bildstein	650	.	.	.	3.1	30.1	1.0	.	24.2	19.5	.	.	26.5	5.4	4.6	.	2.7	41.2	7.0	7.4	.	15.2	7.0	21.4	12.4	1.8	7.5	21.0	4.6	.	.	.	263.8	125	+53	20	20	.	.
	Bregenzer Ache	Schröcken	1260	1.5	.	3.7	9.4	26.8	.	.	22.4	42.0	0.9	.	24.7	10.5	2.0	.	1.7	34.7	22.7	14.6	.	17.4	21.8	27.6	13.7	4.4	1.8	53.0	8.4	0.5	.	.	366.2	159	+136	23	21	.	.
		Au	800	3.6	.	.	30.6	21.2	.	.	29.1	34.6	.	.	28.0	10.6	1.4	0.3	3.5	32.4	16.4	12.0	.	15.0	15.3	28.6	9.5	12.3	2.1	33.9	5.6	0.6	.	.	346.6	166	+139	22	20	.	.
		Damüls	1428	2.2	.	4.6	15.0	16.4	.	.	28.9	33.8	0.5	.	28.8	13.1	1.9	1.1	2.6	42.1	29.9	15.0	.	16.6	22.1	37.6	13.3	5.1	2.5	28.0	9.3	.	.	.	370.4	172	+165	23	22	.	.
		Bizau	700	2.0	.	0.1	22.5	23.8	0.0	.	34.6	27.7	0.0	.	28.9	9.1	0.6	0.5	2.3	33.3	14.5	11.1	.	13.6	5.6	28.0	10.7	5.5	3.8	38.9	3.6	.	.	.	320.7	155	+115	22	19	.	.
		Andelsbuch	601	.	.	5.8	52.5	21.7	.	.	25.5	29.6	.	.	22.5	8.6	.	1.2	1.0	31.2	18.9	10.0	.	14.3	8.2	29.0	10.0	7.5	9.5	28.8	8.3	.	.	.	344.1			20	20	.	.
		Sibratsgfäll	931	.	.	11.9	21.0	27.6	0.2	.	26.3	42.1	3.0	.	33.7	8.1	4.0	0.6	5.5	29.3	17.2	14.9	.	13.5	5.1	22.6	11.3	12.5	6.0	33.6	15.0	.	.	0.3	365.3	160	+136	24	21	.	.
		Sulzberg	1007	.	.	2.5	8.7	21.0	.	.	30.0	24.5	.	.	24.5	16.0	2.0	.	6.0	12.5	14.9	8.5	.	13.1	12.6	17.8	11.4	1.6	6.5	25.6	2.1	.	0.6	.	262.6	111	+28	21	20	.	.
	Bodensee	Bregenz	412	.	.	.	1.3	21.2	.	.	27.9	13.5	.	.	19.8	4.5	3.1	0.0	6.6	30.3	7.9	5.5	.	10.6	6.1	15.0	8.6	0.7	12.0	22.7	1.0	.	.	.	218.3	114	+28	19	18	.	.
		Balderschwang	1044	6.0	0.0	14.0	8.6	28.4	.	.	21.7	40.2	1.2	.	2.2	15.5	7.1	0.6	5.1	31.1	18.6	14.6	.	10.6	3.7	13.9	17.5	5.7	7.4	26.9	7.4	2.0	.	0.0	329.0	116	+45	24	23	.	.
		Scheidegg	880	3.6	.	1.4	0.1	18.3	.	.	30.1	20.8	.	.	27.4	13.4	1.1	.	2.4	23.1	7.4	8.1	.	9.0	6.1	13.9	8.9	0.6	7.9	19.9	0.9	.	.	2.9	227.2	117	+33	22	19	.	.
		Lindau i. B.	401	0.0	.	0.2	0.0	20.0	0.0	0.0	25.7	14.3	0.0	.	29.5	7.7	2.3	0.1	2.6	24.6	6.8	4.7	.	7.1	3.4	10.5	4.9	0.5	5.9	16.1	0.8	.	0.0	0.0	187.7	107	+14	20	17	.	.

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1 0.1	≥1 1.0	☀ ≥1 0.1	▨
Bodensee	Argen	Genhofen	830	·	·	1.3	0.0	22.4	·	·	33.4	29.7	·	·	27.0	13.9	0.7	0.3	2.8	18.9	8.7	13.2	·	9.5	5.0	16.9	9.9	2.0	5.1	21.6	2.6	·	·	·	244.9	117	+35	20	18	·	·
		Röthenbach bei Lindau	705	0.8	·	1.2	·	22.5	·	·	30.9	22.9	·	·	21.2	8.4	·	0.9	0.9	18.0	5.4	6.8	·	1.9	3.4	11.3	6.5	0.9	3.9	17.5	0.5	·	·	0.0	191.8	97	− 5	20	15	·	·
		Sibratshofen	780	0.1	·	0.5	·	19.8	·	·	33.2	27.1	·	·	13.2	8.7	0.9	0.2	1.2	15.5	5.2	7.5	·	10.1	8.3	14.2	5.5	1.2	6.2	16.9	1.8	·	·	1.2	197.5	100	0	22	20	·	·
		Wangen (Realsch.)	557	0.8	·	0.0	·	12.0	0.0	0.0	27.9	25.2	·	·	21.2	2.8	0.0	0.9	4.9	13.6	4.5	4.7	·	3.2	1.2	7.4	4.6	0.0	2.4	9.8	1.6	·	·	2.3	151.0	98	− 3	19	17	·	·
		Überruh	830	0.0	·	·	·	18.0	·	·	35.0	43.0	·	·	37.8	8.9	0.7	0.3	1.7	13.6	6.3	7.7	·	6.4	3.7	14.0	4.8	2.6	4.5	10.8	1.8	·	·	·	221.6	107	+15	19	17	·	·
		Isny	721	6.7	·	0.5	·	18.5	·	0.2	31.1	40.0	·	·	22.3	5.3	0.7	0.5	0.7	14.5	5.1	8.9	·	5.8	3.0	9.0	5.6	0.8	4.8	9.2	2.6	·	·	0.0	195.8	111	+20	22	16	·	·
		Doberatsweiler	503	0.2	·	9.6	0.1	13.9	·	·	28.5	16.2	·	·	30.8	7.9	3.1	1.8	1.4	24.8		4.2	·	4.3	9.4	7.7	3.8	0.5	4.1	10.9	1.5	·	·	0.4	185.1	118	+28	23	19	·	·
	Schussen	Schussenried	569	·	·	·	1.7	13.8	0.2	0.5	24.5	7.4	·	·	66.0	3.5	13.0	0.4	4.1	8.0	3.5	2.2	·	1.5	0.5	0.0	5.5	1.2	0.7	6.5	1.2	·	·	0.3	166.2	148	+54	22	16	·	·
		Waldsee	599	0.5	·	·	0.0	8.0	·	0.2	21.8	12.2	·	·	36.6	6.5	0.1	0.0	6.1	8.4	7.9	0.6	·	2.0	0.2	2.6	4.0	1.7	0.5	3.5	1.5	·	·	0.1	125.0			21	14	·	·
		Ravensburg	461	11.3	·	1.4	·	11.4	·	·	26.9	12.4	·	·	21.6	7.8	0.6	0.4	6.2	13.3	3.2	1.0	·	1.6	·	3.2	3.6	1.3	0.3	7.5	1.7	·	·	0.0	136.7	115	+18	20	17	·	·
	Schussen bis Aach	Wilhelmsdorf	620	·	·	·	1.0	12.8	·	·	20.8	12.2	·	·	31.8	7.6	0.0	·	6.4	10.5	4.0	0.0	·	0.0	·	1.9	4.0	3.6	2.0	4.7	·	·	·	·	123.3	110	+11	14	14	·	·
		Friedrichshafen	400	1.1	0.0	0.7	0.0	10.2	0.0	0.3	28.9	15.6	0.0	0.0	26.8	3.1	0.5	0.3	2.3	17.0	8.2	1.2	0.0	2.9	0.5	7.5	4.6	0.3	0.4	10.9	1.8	0.0	0.0	0.0	145.6	117	+22	22	15	·	·
		Meersburg	434	8.3	·	49.0	0.1	8.3	·	0.3	27.2	7.1	·	·	42.3	2.4	0.3	0.3	14.4	16.1	3.3	0.3	·	1.9	0.8	4.4	4.3	1.0	0.0	3.7	0.3	·	·	·	196.1	185	+90	22	15	·	·
		Mainau	414	7.4	·	11.5	·	7.6	·	0.4	28.6	5.5	·	·	41.3	0.4	1.1	0.3	17.8	15.5	4.2	·	·	2.3	2.5	1.9	4.8	1.0	0.0	3.3	·	·	·	·	157.4	162	+60	19	16	·	·
		Heiligenberg	741	·	·	1.4	1.8	13.6	·	0.8	32.3	10.2	·	·	58.6	11.4	0.2	0.2	10.8	17.5	5.9	0.4	·	2.5	·	1.5	5.6	0.5	0.3	4.4	·	·	·	0.2	180.1	155	+64	21	14	·	·
		Liggersdorf	652	·	·	2.0	1.9	17.9	·	1.1	38.1	7.3	·	·	33.9	37.1	0.7	0.0	13.5	15.6	0.9	0.2	·	1.4	0.1	0.2	7.9	2.3	0.1	0.1	·	·	0.2	·	182.5	160	+68	21	13	·	·
	Aach	Aach	520	·	·	27.6	2.1	7.3	·	0.9	28.0	3.8	·	·	16.4	3.7	·	0.3	13.7	10.7	6.3	·	·	1.4	·	·	6.1	2.1	2.0	5.7	·	·	·	·	138.1	141	+40	17	15	·	·
		Rielasingen	425	·	·	0.0	2.5	12.5	·	0.9	29.4	3.5	·	·	23.3	2.2	1.5	0.2	31.2	17.3	3.7	0.1	·	2.9	1.0	1.6	5.4	0.6	0.1	4.8	·	·	·	·	144.7	138	+40	21	15	·	·
Basel bis Neckar	Rh.	Altenburg	400	0.7	·	·	5.7	1.9	·	0.8	22.5	4.7	·	·	17.0	9.4	·	0.9	39.2	12.6	8.7	·	·	3.6	4.1	8.1	6.4	1.5	0.4	6.9	·	·	·	·	155.1			19	15	·	·
	Wutach	Feldberg (Schwarzw.)	1493	·	1.1	·	1.6	4.7	·	2.7	31.9	8.3	·	·	27.8	9.1	3.6	2.3	16.2	8.5	22.7	1.2	·	5.8	4.8	6.4	19.1	6.5	2.9	18.6	0.5	·	·	·	206.3	108	+15	22	21	·	·
		Titisee	857	·	1.0	·	0.0	7.2	·	2.5	23.7	4.4	·	·	26.7	3.6	1.9	1.4	17.0	2.6	7.7	0.8	·	6.9	1.1	2.6	9.0	3.0	0.7	16.3	1.0	·	·	·	141.1	122	+25	21	19	·	·
		Birkendorf	762	·	0.3	·	2.4	4.6	·	1.6	17.7	3.4	·	·	14.9	15.1	0.5	0.3	6.6	9.8	9.0	0.2	·	2.1	2.9	2.8	7.6	2.0	0.9	10.2	·	·	·	·	114.2	116	+16	21	16	·	·
		Schluchsee	932	·	0.8	2.6	0.7	2.1	·	2.2	20.0	0.6	·	·	19.1	5.3	0.9	0.9	10.6	4.3	12.5	4.5	·	1.7	2.7	3.2	10.2	3.5	5.8	9.8	·	·	·	·	124.0			22	17	·	·
		Höchenschwand	1004	·	·	·	10.6		·	·	21.0	5.5	·	·	16.5	9.0	·	0.0	11.6	6.5	19.8	·	·	6.3	2.8	7.0	8.3	5.4	2.3	10.0	·	·	·	·	142.6	126	+30	16	15	·	·
	Rh.	Waldshut	340	·	0.3	·	5.0	2.1	·	2.3	16.6	6.2	·	·	16.2	9.0	0.8	0.2	7.2	7.1	10.5	·	1.1	4.1	0.0	5.2	4.7	1.1	0.0	9.4	·	·	·	·	109.1			19	16	·	·
	Alb	Bernau	922	·	0.6	6.2	1.6	6.3	·	2.4	23.5	5.6	·	·	19.6	7.8	0.4	0.9	13.1	14.6	28.4	1.3	·	2.3	2.3	5.1	12.4	4.2	5.1	13.9	·	·	·	·	167.6	121	+30	22	19	·	·
		St. Blasien	825	·	0.9	2.6	1.8	4.7	·	2.0	18.6	5.1	·	·	6.1	10.8	1.4	1.0	10.6	9.2	19.0	1.7	·	1.8	1.2	6.9	8.7	6.7	3.5	12.0	·	·	·	·	136.3	112	+14	22	21	·	·
	Rhein	Segeten	879	·	0.9	0.0	1.4	7.0	·	2.0	22.5	28.5	·	·	24.5	17.0	0.7	1.0	16.8	15.5	39.5	0.6	·	5.4	1.7	11.5	7.7	4.6	6.4	16.7	·	·	·	·	231.9	162	+89	22	19	·	·
		Säckingen	295	·	1.1	·	4.0	3.1	·	1.8	23.2	4.7	·	·	20.8	10.8	2.4	1.1	8.6	12.5	9.9	0.0	6.1	5.5	4.9	9.1	4.5	1.4	2.9	14.8	0.0	·	·	·	153.2			21	21	·	·
		Todtmoos	799	·	0.0	11.2	3.6	4.1	·	2.1	15.3	10.3	·	0.0	25.7	18.1	2.9	·	22.0	10.9	33.4	0.9	·	2.1	3.2	12.8	13.9	9.6	3.9	11.5	·	·	·	·	217.5	133	+55	20	19	·	·
	Wiese	Belchenhaus	1360	·	13.9	·	·	8.5	·	3.7	30.7	11.7	·	·	37.3	6.5	1.9	1.5	26.0	10.2	28.2	1.7	·	7.6	4.3	9.6	27.4	9.9	4.2	21.9	·	·	·	·	266.7			20	20	·	·
		Schönau	534	·	7.3	10.2	·	12.1	4.6	3.5	30.9	9.2	·	·	26.9	11.3	·	0.7	6.5	12.4	35.6	4.7	·	3.5	0.7	29.6		7.9	6.7	9.4	·	·	·	·	233.7	167	+94	21	19	·	·
		Schweigmatt	733	·	0.0	0.0	4.3	3.1	·	3.2	25.6	12.5	·	·	29.5	11.4	4.1	0.6	31.4	9.5	25.1	1.3	·	1.2	4.0	11.9	5.1	3.1	2.0	13.6	·	·	·	·	202.5	154	+71	20	19	·	·
		Lörrach	295	·	0.1	3.1	·	·	·	2.6	2.5	6.5	·	·	24.4	16.3	0.0	·	24.9	3.8	19.5	0.9	·	0.0	·	6.6	1.5	0.7	0.2	9.0	·	·	·	·	122.6			16	12	·	·
	Wiese bis Elz	Friedrichsheim	877	·	24.0	·	1.2	5.7	·	3.9	33.3	10.8	·	·	30.7	10.4	2.0	1.5	34.1	8.8	30.4	0.6	·	3.1	1.3	11.8	18.3	5.9	3.6	15.1	·	·	·	·	256.5	170	+105	21	20	·	·
		Badenweiler	417	·	1.1	·	0.8	2.8	·	3.5	28.8	7.6	·	·	24.7	1.6	1.2	0.8	13.4	2.6	12.2	0.6	·	3.8	4.6	4.8	9.0	1.1	0.8	18.6	·	·	·	·	144.4	132	+35	21	17	·	·
		Obermünsterthal	539	·	0.3	·	1.7	3.1	·	0.6	25.7	5.6	·	·	33.5	6.0	1.6	2.1	17.5	2.9	20.3	0.5	·	2.4	0.7	0.4	6.4	2.0	0.2	14.8	0.7	·	·	·	149.0	110	+13	22	15	·	·
		Grezhausen +	202	·	·	·	0.6	·	·	4.3	28.0	3.5	·	·	26.2	0.9	·	2.5	9.5	1.6	2.5	1.6	3.0	17.0	1.0	·	2.7	1.4	0.0	10.0	0.6	·	·	·	116.9			18	15	·	·
		Schelingen ++	313	Beobachtungen fehlen																																					
	Elz	Oberprechtal	461	·	·	0.2	0.3	15.7	·	2.0	25.0	4.0	·	·	30.1	12.9	1.5	0.5	9.7	4.6	26.2	·	·	1.2	21.9			40.0				·	·	·	195.8	149	+65	21	17	·	·
		Keppenbach	275	·	0.4	0.3	0.9	18.9	0.4	3.3	25.7	6.2	·	·	28.8	9.2	1.6	0.5	11.9	1.9	29.4	0.7	·	2.2	6.2	1.2	8.5	4.4	·	14.8	1.6	·	·	·	179.0	148	+58	23	17	·	·
		Breitnau	1019	·	·	4.6	1.2	7.3	·	2.4	25.3	5.1	·	·	32.8	6.1	0.3	1.6	24.7	3.7	12.4	0.4	·	3.8	3.1	4.1	8.9	1.5	0.6	20.7	3.5	·	·	·	174.1	132	+42	22	19	·	·
		Hofsgrund	1056	·	11.1	·	1.4	18.1	·	2.6	35.0	7.5	·	·	41.3	11.6	0.8	1.7	34.5	12.4	25.0	0.9	·	4.2	3.7	2.5	19.4	4.8	3.4	21.0	3.8	·	·	·	266.7	144	+82	22	20	·	·
		St. Peter	722	·	2.4	·	0.9	9.4	·	0.7	28.0	12.0	·	·	26.1	·	8.4	11.8	38.0	3.0	17.2	0.3	·	1.0	23.3	1.0	7.5	1.5	2.8	20.9	1.9	·	·	·	218.1	154	+76	21	18	·	·
		Freiburg (Eisenbahnstr.)	259	·	0.6	·	1.4	3.2	·	3.9	23.0	0.7	·	·	32.2	1.6	1.2	1.0	9.1	1.3	11.1	·	·	0.4	5.7	0.1	4.1	0.9	0.2	13.2	0.6	·	·	·	115.5	112	+13	21	14	·	·
		Ettenheimmünster	260	·	·	·	4.4	0.0	·	·	23.5	4.2	·	·	42.5	10.5	3.4	·	2.1	3.4	38.9	0.4	·	·	3.4	0.5	10.9	·	0.3	·	·	·	·	·	148.4			14	11	·	·
	Rh.	Altenheim	148	·	·	·	1.7	8.8	·	0.5	32.7	2.2	·	·	10.1	9.0	2.0	0.4	15.5	1.3	1.0	2.9	·	2.0	2.5	3.6	15.6	0.4	·	·	·	·	·	·	112.2	140	+32	18	15	·	·

\+ Heitersheim 250 ++ Ottoschwanden 430

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	X ≥0.1	▨
Basel bis Neckar	Kinzig	Schiltach	332	·	·	3.4	5.1	20.2	0.2	2.1	19.0	6.5	·	·	23.9	6.2	2.1	0.7	7.2	1.8	21.2	·	·	0.8	2.4	20.4	21.8	1.3	4.2	9.5	1.0	·	·	·	181.0	163	+70	22	19	·	·
		Schramberg	424	·	·	14.1	0.3	9.9	·	1.6	17.1	2.4	·	·	23.8	5.9	0.6	0.7	0.9	11.4	24.2	0.0	·	1.4	11.7	0.0	12.8	1.9	0.6	10.3	1.8	0.1	·	·	153.5	158	+57	21	15	·	·
		Rippoldsau, Bad	562	·	·	2.9	8.0	3.6	·	2.6	26.2	13.4	·	·	38.4	6.3	6.4	·	10.9	8.0	10.0	·	·	2.9	16.6	3.4	43.2	3.4	7.6	19.8	·	·	·	·	233.6	152	+81	19	19	·	·
		Oberwolfach	285	·	·	8.4	2.2	17.6	·	2.1	26.0	2.1	0.3	·	31.5	7.8	3.9	0.5	11.2	2.5	22.5	·	·	0.8	10.8	8.9	24.1	3.5	0.5	8.8	·	0.2	·	·	196.2			22	17	·	·
		Oberharmersbach	321	·	·	17.3	6.0	2.9	0.2	2.8	27.1	8.2	·	·	29.2	6.1	5.9	0.8	10.4	3.8	31.2	0.4	0.2	1.5	14.2	1.4	27.7	4.4	1.5	22.8	0.1	·	·	·	226.1	161	+86	24	19	·	·
		Gengenbach	178	·	·	1.0	5.5	3.8	·	1.6	25.5	1.4	·	·	23.1	4.8	2.7	·	12.3	4.0	14.0	0.9	·	1.5	12.7	1.7	21.7	3.6	1.4	7.9	·	·	·	·	151.1	129	+34	20	19	·	·
		Seelbach	219	·	0.0	·	2.3	1.2	0.0	1.3	25.8	3.5	·	·	29.7	14.0	2.8	0.3	25.8	2.1	46.3	·	·	0.6	23.8	1.2	15.1	4.0	0.2	6.7	·	·	·	·	206.7	182	+93	19	16	·	·
	Rhein	Rheinbischofsheim	132												Beobachtungen fehlen																									
		Löcherberg	328	·	·	13.6	5.2	4.4	0.4	2.1	25.9	8.7	·	·	27.4	5.8	4.2	·	9.9	7.0	19.5	1.0	·	4.2	7.6	4.2	42.8	4.2	6.2	9.5	·	·	·	·	213.8	133	+53	21	20	·	·
		Stollhofen	126	·	·	5.0	6.0	7.6	·	0.8	31.9	0.7	·	·	1.8	17.6	3.5	0.6	13.6	3.5	4.3	0.4	·	0.3	2.9	0.7		(50.0)		·	·	·	·	·	148.2			(21)	(15)	·	·
		Bühlerhöhe +	760	·	·	2.2	3.8	11.2	0.2	2.6	38.2	13.4	·	·	34.2	15.9	4.9	·	18.7	8.9	26.3	·	4.2	7.2	18.2	10.2	40.1	4.2	25.8	20.9	0.2	·	·	0.3	311.8			23	20	·	·
	Murg	Hornisgrinde	1160	·	·	20.6	6.2	9.7	1.3	1.6	34.1	17.5	·	·	30.1	4.7	8.1	0.4	28.8	3.6	17.0	4.0	0.5	8.9	11.8	11.0	34.8	12.5	31.6	4.1	·	·	·	·	302.9	151	+103	23	21	·	·
		Baiersbronn	580	·	·	0.5	7.5	5.5	0.7	1.6	20.5	9.0	·	·	27.0	4.2	3.7	·	8.0	3.2	7.2	·	·	5.1	13.5	3.4	36.2	6.2	6.1	18.3	·	·	·	·	187.4	150	+62	20	18	·	·
		Schönmünzach	480	·	·	23.0	3.9	8.7	0.3	1.6	20.7	12.7	·	·	32.5	2.3	2.6	0.2	8.3	3.9	5.9	2.3	0.3	4.7	5.3	2.9	31.5	6.5	16.5	4.3	·	·	·	0.1	201.0	131	+48	24	20	·	·
		Unterstmatt	929	·	·	32.7	7.5	9.3	·	2.8	31.3	12.9	·	·	31.2	2.4	10.3	0.5	28.4	2.1	19.3	1.9	1.3	3.8	11.2	9.6	39.0	16.2	44.6	6.9	·	·	·	·	325.2	152	+112	22	21	·	·
		Langenbrand	220	·	·	2.4	2.5	11.3	0.4	0.7	26.2	6.0	·	·	27.8	2.2	2.6	0.4	12.8	1.3	3.4	7.0	0.4	1.1	5.4	1.1	21.9	4.1	31.0	8.8	·	·	·	0.1	180.9	154	+64	24	19	·	·
		Bütthof	306	·	·	27.6	3.6	7.2	0.3	0.9	28.8	3.8	·	·	20.1	6.0	3.3	0.2	16.2	1.0	6.9	3.2	·	4.4	1.8	2.0	27.8	4.9	50.4	12.0	·	·	·	0.1	232.5	165	+91	23	19	·	·
		Rastatt	116	·	·	·	2.0	1.3	·	0.7	35.2	9.4	·	·	12.3	0.4	2.5	0.7	10.1	0.4	2.7	0.8	·	0.6	·	3.5	18.7	2.6	25.4	9.4	·	·	·	·	138.7			19	13	·	·
	Rh.	Hinterweidenthal	220	·	·	1.5	·	·	·	5.5	14.2	13.1	·	·	12.1	1.4	0.8	1.2	1.5	1.6	18.5	·	·	·	8.2	4.5	30.2	12.5	20.2	20.1	4.2	4.3	·	·	175.6	228	+99	19	18	·	·
	Alb	Schielberg	417	·	·	·	1.8	0.7	·	0.7	24.9	8.2	·	·	31.2	0.6	1.2	0.1	11.1	2.1	6.3	1.7	·	0.9	2.3	0.7	17.2	5.6	49.0	17.5	·	·	·	0.0	183.8	167	+74	20	14	·	·
		Karlsruhe (Techn. Hochsch.)	115	·	·	·	2.3	3.1	2.4	0.8	23.1	8.1	·	·	23.6	0.1	1.9	0.3	6.7	1.3	2.9	0.5	0.0	1.3	3.7	1.5	17.3	4.3	20.1	6.0	0.3	·	·	·	131.6	171	+55	22	17	·	·
	Alb bis Speyerbach	Bergzabern	181												Beobachtungen fehlen																									
		Landau (Pfalz)	145	·	·	·	0.0	4.3	·	0.9	22.5	16.9	·	·	15.7	0.3	3.7	0.7	0.9	2.7	7.6	0.9	0.7	2.7	4.8	0.7	28.1	8.3	17.1	11.1	0.7	·	·	·	151.3	228	+85	21	13	·	·
		Germersheim	108	·	0.0	·	·	2.9	·	0.9	16.9	8.3	·	·	23.3	0.9	2.1	0.2	7.6	4.6	8.3	1.4	·	5.7	2.9	1.8	17.5	5.3	16.2	13.0	·	5.1	·	0.3	145.2			21	17	·	·
		Bruchsal	133	·	·	·	·	1.3	·	7.1	13.8	4.5	·	·	31.8	·	1.5	·	1.8	2.8	10.2	·	·	2.5	9.9	8.4	10.1	10.2	17.0	2.5	8.2	4.5	·	·	148.1	183	+67	18	18	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	·	·	4.9	0.0	·	16.7	9.2	·	·	16.8	·	8.9	0.4	1.7	·	6.9	0.6	2.6	0.7	9.4	16.4	24.7	21.6	34.9	13.4	1.1	0.9	·	0.0	191.8	218	+104	19	15	·	·
		Hochspeyer	260	·	·	·	5.0	2.3	·	·	12.8	17.6	·	·	17.7	1.0	2.7	0.3	1.1	·	4.5	·	6.1	1.4	3.9	7.4	26.0	15.3	31.4	24.8	0.7	0.3	·	·	182.3	268	+114	20	17	·	·
		Kalmit	673	·	0.0	·	0.2	1.8	·	2.3	24.1	4.4	·	·	22.2	0.4	3.1	0.2	0.4	0.0	2.9	0.3	0.9	1.2	4.9	7.2	29.9	13.8	29.6	10.0	0.9	0.3	·	0.2	161.2	248	+96	23	14	·	·
		Rhodt	215	·	·	·	·	4.5	·	·	4.2	12.0	·	8.0	18.0	·	7.2	1.8	1.2	1.0	(5.0)	0.0	·	(0.5)	(8.0)	23.5	20.8	10.9	37.0	(1.5)	1.7	·	·	·	167.8	250	+101	19	18	·	·
		Speyer	98	·	0.3	·	·	8.2	0.2	1.6	18.7	9.1	·	·	24.1	·	8.2	0.3	6.2	0.9	6.1	1.5	0.0	0.6	9.1	4.9	13.2	8.6	20.5	6.9	1.5	1.7	0.0	0.3	152.7	249	+89	23	17	·	·
	Rhb.	Wiesloch	134	·	0.2	·	0.5	3.1	0.0	1.8	12.3	6.1	·	·	31.1	·	3.9	0.5	5.4	1.8	9.0	1.1	·	2.1	10.0	4.2	14.3	16.8	(14.0)	(8.0)	2.5	·	0.0	3.9	152.6	182	+69	22	19	·	·
Neckar	Quelle bis Eyach	Schwenningen	710	·	0.0	26.6	0.3	3.5	·	1.2	15.5	3.8	·	·	18.0	2.9	0.9	0.8	11.6	3.1	11.0	0.1	·	1.0	4.3	·	5.2	1.5	0.8	6.8	1.0	·	·	·	119.9	130	+28	21	16	·	·
		Mariazell	715	·	·	·	·	2.3	·	3.4	16.3	1.6	·	·	17.6	3.4	0.0	·	8.6	2.5	11.3	0.0	·	0.2	11.3	0.3	5.4	0.0	·	5.8	2.3	·	·	·	92.3	94	- 6	15	13	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	·	·	·	0.2	5.3	·	0.4	21.3	7.7	·	·	23.5	7.4	1.9	1.0	19.7	6.2	12.7	0.4	·	1.2	2.4	0.0	8.2	2.2	0.8	6.3	1.8	0.2	·	·	130.8	127	+28	21	16	·	·
		Rottweil	618	·	0.0	10.5	0.5	2.7	·	0.6	13.5	2.9	·	·	16.0	7.0	1.2	0.4	15.1	3.4	12.6	·	·	0.0	5.3	·	5.4	0.8	0.6	5.8	1.9	0.0	·	·	106.2	110	+ 9	19	14	·	·
		Freudenstadt	667	·	·	·	5.7	1.9	·	2.2	20.6	7.6	·	·	23.8	3.5	4.3	0.4	5.7	4.8	7.7		·	3.4	11.7	1.4	31.1	1.6	4.4	11.9	0.1	·	·	·	153.8	123	+29	20	18	·	·
		Winzeln	650	·	·	2.6	2.4	9.2	·	1.5	18.1	5.5	·	·	18.7	3.9	2.5	0.0	14.3	3.0	14.6	·	·	1.8	13.9	2.1	26.2	3.5	(3.0)	14.3	·	·	·	·	161.1	155	+57	19	19	·	·
		Horb	393	·	·	0.3	5.0	4.2	·	3.5	13.3	2.5	·	·	14.3	1.3	1.3	0.0	6.0	3.7	1.7	0.0	·	0.2	5.9	0.0	19.8	1.7	0.1	8.4	0.0	·	·	·	93.2	111	+ 9	18	15	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	·	·	·	0.8	2.0	·	0.5	3.5	21.5	2.0	·	33.7	0.0	4.0	·	30.1	7.6	4.5	·	2.2	2.3	3.5	1.4	3.7	2.8	0.0	12.4	1.3	·	·	·	139.8	130	+33	19	17	·	·
		Balingen	520	·	·	0.3	0.8	1.2	0.1	0.0	21.1	1.2	·	·	19.2	4.6	3.3	0.1	14.4	4.4	6.1	0.1	·	3.2	4.1	0.6	8.2	0.8	0.2	10.3	0.5	0.1	·	·	104.9	119	+17	23	13	·	·
		Kirchberg-Sulz *	577	·	·	1.1	0.5	4.2	·	·	14.2	5.4	·	·	21.0	3.5	2.6	0.7	15.8	3.8	7.0	·	·	0.8	6.1	·	24.9	0.5	0.8	7.0	0.0	·	·	·	119.9			18	13	·	·
	Eyach bis Fils	Hechingen	540	0.2	·	0.5	1.1	3.1	·	0.8	19.5	6.3	·	·	33.7	15.5	2.7	0.3	18.4	6.3	6.4	·	·	0.7	3.1	0.6	18.6	1.0	0.6	5.1	·	·	·	·	144.5	157	+52	21	14	·	·
		Nebringen	456	·	·	41.6	4.4	2.3	0.1	0.2	10.4	3.8	·	·	31.9	0.4	2.8	·	4.4	3.2	3.7	·	·	2.3	2.5	0.5	21.5	0.4	0.6	5.0	0.1	·	·	·	142.1	175	+61	21	14	·	·
		Tübingen	395	·	·	3.7	6.0	6.9	·	2.0	20.4	2.2	·	·	32.7	3.6	1.5	·	23.4	5.7	1.9	0.8	·	0.8	7.0	0.1	19.2	·	·	2.6	·	·	·	·	140.5	158	+51	18	15	·	·
		Reutlingen	393	0.3	·	1.3	6.4	4.1	·	0.6	21.3	3.1	·	·	29.2	2.2	1.2	·	15.1	4.4	2.3	0.4	·	0.1	13.8	0.6	17.1	·	0.4	4.9	0.1	·	·	0.1	129.0	142	+38	22	14	·	·
		Neuffen	410	·	2.2	0.9	7.8	5.0	·	0.3	18.7	12.7	·	·	41.0	0.2	2.2	·	34.7	6.6	1.0	·	·	·	8.9	0.6	17.3	1.3	1.9	4.7	0.2	·	·	·	168.2	167	+67	20	15	·	·
		Waldenbuch	362	·	·	0.7	5.7	9.2	·	6.1	17.8	4.0	·	·	38.2	2.2	2.5	·	25.7	2.7	2.3	·	·	3.5	1.4	0.8	15.2	2.2	5.7	7.2	·	·	·	·	153.1	178	+67	19	17	·	·

\+ Schliffkopf 1030 * Bickelsberg 665

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit ≥1.0	Zahl der Tage mit ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Neckar	Hohenstaufen	605	·	1.3	0.0	5.7	10.5	1.5	·	14.5	12.8	·	·	27.0	11.5	3.8	0.0	26.5	24.5	1.8	·	·	5.4	5.4	2.1	19.8	4.2	7.4	2.2	·	·	0.0	0.2	188.1	178	+82	23	19	·	·
Fils	Göppingen	320	·	0.0	·	4.4	5.6	0.1	·	11.5	12.2	·	·	25.1	1.0	1.5	0.6	25.4	8.9	0.5	·	·	2.5	12.9	2.6	18.0	1.1	4.9	4.6	0.2	·	·	·	143.6	139	+41	20	16	·	·
	Boll	425	·	0.0	·	9.6	4.5	2.6	·	14.0	14.4	·	·	25.8	6.1	4.9	·	22.0	7.4	0.5	·	·	0.1	15.1	5.0	15.0	1.6	10.6	0.7	·	·	·	0.4	160.3	154	+56	20	16	·	·
Neckar	Hohenheim	397	·	·	·	5.2	17.5	·	4.4	17.2	9.7	·	·	40.0	6.3	3.3	·	12.2	4.6	0.8	·	·	2.1	7.5	0.5	17.8	2.0	3.7	3.7	·	·	·	·	158.5	180	+70	18	16	·	·
	Stuttgart	300	·	0.1	14.8	17.7	17.8	1.1	0.3	27.6	13.0	·	·	35.4	4.4	3.2	·	18.5	4.7	0.7	·	0.0	2.6	11.0	2.0	17.8	1.5	6.8	0.3	·	·	·	·	201.3	254	+122	21	17	·	·
Rems	Lauterburg	670	·	0.0	·	6.6	6.8	3.4	·	12.4	20.2	·	·	25.2	5.2	1.2	·	13.5	9.8	1.8	·	0.0	7.8	1.9	3.4	20.2	1.7	11.5	2.6	·	·	·	1.4	156.6	145	+49	19	19	·	·
	Gmünd-(Jugendherberge)	335	·	7.5	·	18.0	13.0	2.0	·	12.1	15.5	·	·	30.0	6.0	1.5	·	25.8	13.6	3.5	·	·	5.2	2.5	2.0	20.5	2.0	5.5	3.5	·	·	·	0.8	190.5	173	+80	20	19	·	·
	Schorndorf	255	·	1.1	·	28.0	18.1	4.3	3.6	15.1	13.6	·	·	31.7	5.3	1.6	0.2	16.0	10.7	0.0	·	·	1.9	5.1	3.3	16.0	2.5	7.1	9.0	·	·	·	·	194.2	206	+100	20	19	·	·
	Fellbach	287	·	1.3	1.5	12.0	31.8	0.4	1.3	17.2	8.4	·	·	34.4	5.8	2.5	0.2	13.4	16.3	1.1	0.1	·	1.2	16.5	1.5	16.3	1.6	6.0	0.4	·	·	·	0.0	191.2	236	+110	23	19	·	·
Murr	Murrhardt	290	·	5.3	0.5	4.6	7.3	·	1.1	8.0	11.5	·	·	27.1	1.4	5.1	0.4	28.4	11.6	3.3	·	·	8.6	8.0	4.4	19.5	9.9	22.3	2.8	·	·	·	1.9	193.0	189	+91	22	20	·	·
	Backnang	305	·	2.6	·	4.8	5.1	·	0.3	12.2	10.8	·	·	30.7	2.2	5.4	0.4	21.8	8.1	2.1	·	0.0	6.6	6.2	2.1	14.2	7.1	12.8	1.7	·	·	·	1.6	158.2	169	+65	21	19	·	·
	Großbottwar	215	·	·	·	3.4	2.6	·	14.7		7.0	·	·	31.1	1.0	2.9	·	20.4		12.0	·	1.3	12.3		1.9	13.1	3.6	16.0	12.1	·	·	·	0.2	155.6	197	+77	20	19	·	·
Enz	Kaltenbronn	862	·	·	1.3	5.0	10.3	·	2.1	28.1	9.8	·	·	41.6	1.3	5.5	0.4	15.6	4.0	4.1	5.1	1.1	1.8	12.0	2.2	26.9	5.6	33.3	8.0	0.0	·	·	0.0	255.1	156	+81	22	21	·	·
	Wildbad-Sommerbg.	726	·	·	0.3	2.9	4.9	0.3	1.5	25.6	7.9	·	·	21.0	1.1	4.4	0.1	6.9	2.4	4.5	1.2	·	0.1	12.9	1.8	25.9	3.3	31.3	8.1	0.1	·	·	0.0	168.5	142	+49	23	18	·	·
Enz, Nagold	Simmersfeld	726	·	·	0.1	2.5	10.3	·	1.5	19.0	10.3	2.3	1.4	28.2	2.2	5.6	10.2	12.8	8.0	4.0	3.7	1.5	7.5	3.5	8.1	18.3	6.2	6.0	3.2	·	·	·	·	176.4			24	23	·	·
	Wart	593	·	·	0.5	0.6	10.0	·	0.0	17.0	8.7	·	·	21.7	0.1	3.2	·	5.6	3.4	4.0	1.5	2.5	3.0	5.8	0.8	4.0	2.6	2.0	5.7	·	·	·	·	102.7	121	+18	20	16	·	·
	Nagold	403	·	3.5	·	4.3	1.4	·	0.2	14.3	3.4	·	·	20.1	·	4.1	·	4.0	3.7	3.1	·	·	4.2	5.8	0.2	24.1	0.6	0.4	7.6	·	·	·	·	105.0	135	+27	18	14	·	·
	Neuhengstett	534	·	·	·	13.8	·	·	0.0	15.0	13.0	·	·	30.0	0.2	7.0	·	7.0	3.5	2.5	·	·	1.8	0.5	0.2	17.0	1.3	6.0	0.3	0.2	·	·	0.1	119.0	151	+40	19	13	·	·
	Böblingen	432	·	·	1.5	5.6	15.7	·	0.2	13.9	7.2	·	·	34.8	6.4	2.6	0.0	9.0	3.1	1.9	·	0.8	3.5	6.5	0.6	18.8	1.1	1.3	2.8	0.7	0.0	·	0.0	138.6	171	+58	21	17	·	·
	Tiefenbronn	434	·	·	·	2.8	4.1	0.1	0.2	14.8	8.5	·	·	31.5	·	3.2	0.2	6.4	3.9	2.5	·	0.4	0.3	5.8	0.3	13.5	1.5	19.1	1.5	·	·	·	·	120.6	151	+41	20	14	·	·
Enz	Pforzheim	256	·	·	·	2.4	0.5	0.6	0.9	17.9	4.4	·	·	25.5	0.3	1.8	·	8.0	2.5	1.6	1.4	·	0.7	1.7	0.6	13.0	1.2	20.3	6.6	·	·	·	·	111.9	151	+38	20	14	·	·
	Mühlacker	228	·	0.0	·	1.0	2.9	·	0.7	14.1	2.3	·	·	42.1	1.1	1.0	0.3	3.0	3.4	2.1	0.4	0.1	0.3	0.3	1.7	12.4	2.4	13.0	5.3	0.0	0.2	·	0.0	110.1	149	+36	22	15	·	·
	Heimerdingen	312	·	·	·	3.0	2.5	0.1	0.3	10.4	3.8	·	·	41.2	·	4.2	0.6	6.5	3.2	5.2	0.0	·	1.4	3.9	1.0	14.3	2.4	8.5	3.0	·	0.0	·	·	115.5	148	+38	19	16	·	·
	Markgröningen	288	·	·	·	7.4	4.1	·	2.4	12.9	1.1	·	·	28.5	·	4.3	·	4.5	3.8	0.7	·	·	1.0	1.1	1.4	11.1	7.8	2.6	3.6	·	·	·	·	98.3	126	+20	17	16	·	·
Neckar	Bönnigheim	221	·	·	·	0.7	0.8	·	0.4	10.4	5.7	·	·	23.1	0.1	0.9	1.0	28.5	4.4	1.8	0.4	1.0	5.5	1.4	1.9	14.0	4.9	17.6	4.4	·	0.6	·	0.1	129.6	182	+59	23	15	·	·
	Heilbronn	176	·	0.0	·	0.4	2.6	1.3	0.3	12.5	2.1	·	·	29.8	·	0.8	0.3	27.1	7.8	7.7	1.5	·	2.0	2.9	2.3	11.2	3.0	25.1	11.9	2.4	0.0	0.8	1.3	157.0	228	+89	23	18	·	·
	Stetten a. H.	201	·	·	·	0.4	1.8	·	0.8	11.2	4.0	·	·	25.5	·	0.0	1.5	20.9	4.3	7.0	·	·	0.0	3.4	2.6	12.8	11.1	19.5	9.5	0.8	·	·	0.5	137.6	202	+70	18	14	·	·
Kocher	Unterkochen	500	2.6	1.3	0.9	9.2	4.8	·	·	17.1	14.4	·	·	31.2	0.6	1.5	·	13.5	2.5	0.0	·	·	1.8	0.3	4.2	17.8	10.3	3.8	0.0	·	·	0.6	·	138.4			19	15	·	·
	Abtsgmünd	389	·	·	·	9.5	7.8	·	·	8.0	21.1	·	·	27.9	4.1	1.1	·	16.7	6.1	7.4	·	·	2.4	3.4	6.6	10.0	8.2	3.4	2.3	·	·	0.8	0.2	147.0	165	+58	19	17	·	·
	Welzheim	503	·	3.4	·	11.8	19.0	0.2	0.8	9.3	20.3	·	·	31.0	7.1	4.0	·	13.6	10.2	1.8	·	·	4.3	12.0	3.5	18.2	9.5	8.7	0.7	·	·	·	1.6	191.0			21	18	·	·
	Wüstenrot	495	·	1.7	·	0.8	4.8	·	0.3	9.2	6.1	·	·	34.2	1.0	4.6	0.2	13.6	9.5	5.1	0.4	·	3.5	21.0	4.7	23.0	3.4	45.2	9.4	0.8	0.4	1.1	0.5	204.5	195	+99	25	18	·	·
	Hall	292	·	2.9	·	0.8	4.5	·	0.7	8.1	6.6	·	·	28.9	2.9	2.9	0.1	16.6	5.1	4.4	·	·	4.9	14.2	0.9	16.2	3.3	48.1	7.1	·	2.2	·	2.4	183.8	227	+103	22	13	·	·
	Rückertsbronn	447	·	·	·	0.6	0.1	·	0.1	8.1	8.6	·	·	29.8	6.2	6.1	4.8	6.2	3.1	4.3	·	3.2	1.5	9.4	8.0	12.2	13.5	20.2	4.5	7.6	2.0	3.5	·	163.6	195	+80	23	20	·	·
	Künzelsau	220	·	0.0	·	·	5.1	0.6	·	7.3	6.3	·	·	33.2	0.0	4.6	0.0	10.2	3.1	7.5	3.0	·	0.9	9.6	8.7	13.5	5.8	20.1	17.7	0.5	3.5	2.7	1.6	165.5	193	+80	21	18	·	·
	Oehringen	230	·	·	·	0.3	4.6	1.5	0.1	7.8	1.4	·	·	28.5	1.5	2.6	·	13.5	6.4	14.2	1.4	·	2.6	12.5	3.1	17.0	7.3	40.9	2.1	3.0	·	1.6	1.1	175.0	236	+101	23	20	·	·
Jagst	Ellwangen	440	·	1.9	·	3.8	7.4	0.0	·	11.6	11.8	·	·	24.9	0.7	1.2	0.3	14.3	5.9	9.3	·	·	4.1	6.1	1.5	12.8	5.8	14.7	2.3	·	1.0	1.4	1.5	144.3	153	+50	22	20	·	·
	Gründelhardt	475	·	4.1	·	4.9	7.6	0.0	·	8.2	7.4	·	·	33.1	5.8	1.0	·	23.4	5.2	4.0	·	·	7.4	12.5	1.5	14.3	3.7	40.9	5.4	·	1.6	2.1	0.7	185.0	203	+94	21	20	·	·
	Schaimbach	423	Beobachtungen fehlen																																					
	Langenburg	438	·	·	·	0.4	3.1	·	·	5.8	8.3	·	·	26.9	·	1.7	·	9.2	·	0.0	0.1	·	0.2	10.8	12.8	16.2	5.8	23.0	13.3	3.6	4.0	2.7	1.4	149.3	180	+66	19	16	·	·
	Dörzbach	240	·	·	·	·	3.6	1.2	·	6.7	3.0	0.1	·	30.4	0.3	·	0.7	14.5	2.5	2.1	2.1	·	0.6	8.2	6.8	19.7	8.3	15.5	14.8	0.5	1.3	4.2	0.2	147.2	·		23	17	·	·
	Eubigheim	325	·	0.0	·	·	8.9	0.4	0.0	13.6	3.3	·	·	22.0	1.4	1.4	0.3	11.9	2.5	3.0	1.2	·	0.1	9.5	2.3	33.2	13.1	16.4	5.5	8.3	0.1	2.6	0.1	161.1			23	18	·	·
	Möckmühl	180	·	·	·	·	2.7	1.6	·	10.0	2.0	·	·	22.0	·	1.9	0.7	17.2	3.9	5.0	1.4	·	0.9	9.3	7.3	17.1	13.0	13.1	26.6	0.3	·	1.6	·	157.6	216	+85	20	17	·	·
Jagst bis Elsenz	Gundelsheim	148	·	·	·	·	2.8	·	·	15.5	1.5	·	·	27.5	2.6	4.0	·	35.0	4.0	6.2	0.0	·	7.2	6.3	3.5	15.5	7.0	18.0	17.8	1.5	1.2	1.3	·	178.4	258	+109	19	19	·	·
	Rineck	344	·	·	·	1.0	5.1	·	1.2	13.1	6.9	·	·	21.4	1.1	2.4	0.6	8.1	3.5	7.4	0.8	0.3	4.3	10.6	12.4	26.8	19.3	24.1	10.6	0.4	·	1.5	·	182.9	268	+95	23	19	·	·
	Oberdielbach	491	·	·	·	0.8	5.0	1.1	2.0	21.5	3.0	·	0.1	28.6	2.0	4.8	0.4	5.4	3.5	4.5	0.6	0.0	1.8	14.4	6.7	29.1	17.5	25.5	13.2	2.2	0.0	1.5	0.3	195.5	202	+99	25	20	·	·
	Itterkraftwerk	165	·	0.2	·	0.8	18.1	0.8	2.3	17.2	5.1	·	·	25.3	5.6	3.5	0.7	5.2	3.4	1.7	1.7	·	1.0	7.2	6.7	28.5	19.6	26.5	9.6	2.5	·	1.5	0.3	195.0	224	+108	25	20	·	·
	Tromm	523	·	0.9	·	0.5	4.1	0.4	1.1	13.1	6.6	·	·	38.1	7.3	1.6	0.2	6.5	4.1	2.2	·	6.5	2.6	6.7	3.3	50.1	18.8	35.8	18.8	5.4	·	2.8	·	237.5	231	+135	24	20	·	·

Neckar

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≧ 0.1	Zahl der Tage mit ≧ 1.0	Zahl der Tage mit ≧ 0.1	Zahl der Tage mit ☒
Neckar	Elsenz	Elsenz	239	·	·	·	0.4	2.4	·	1.7	12.5	2.0	·	·	28.5	0.2	0.9	0.4	3.4	4.1	3.0	0.3	·	1.3	3.5	2.9	16.4	3.3	17.3	2.5	0.3	·	·	0.2	107.5	135	+28	22	15	·	·
		Sinsheim	155	·	·	·	·	3.8	·	2.9	12.9	1.9	·	·	31.6	1.1	1.6	2.3	5.1	3.1	1.8	2.6	·	·	12.1	4.2	16.1	14.5	17.5	0.6	·	·	·	0.8	136.5	165	+54	19	17	·	·
	Neckar	Königstuhl	561	·	0.3	·	0.2	7.9	0.8	1.9	16.3	1.5	·	·	40.7	·	9.5	2.0	7.4	2.5	3.6	1.4	·	1.0	13.9	15.5	16.8	15.6	32.0	9.3	2.1	2.8	1.2	1.4	207.6	203	+106	25	22	·	·
		Heidelberg (L. K.-Kl.)	114	·	0.0	·	·	7.7	0.4	1.2	17.9	2.8	·	·	31.6	0.0	7.6	0.5	7.8	2.0	3.4	1.1	0.2	0.7	8.5	11.4	13.1	14.1	23.2	7.0	1.5	0.7	1.2	1.0	166.6	196	+82	24	19	·	·
		Mannheim (M.-Schl.)	96	·	·	·	·	3.2	·	1.1	16.2	4.8	·	·	22.5	0.6	1.7	0.3	1.6	0.3	2.5	1.4	4.0	1.6	3.3	3.5	17.2	8.2	33.3	3.3	2.6	5.3	0.6	0.4	139.5	208	+73	24	19	·	·
Neckar bis Main	Rhein	Mutterstadt *	100	·	0.0	·	·	6.0	0.0	1.2	16.2	3.3	·	·	22.0	0.6	3.0	0.9	2.3	0.5	2.4	1.8	5.2	0.7	1.9	5.0	22.1	7.7	38.3	2.8	1.8	5.9	·	0.8	149.4			23	18	·	·
		Dirmstein	105	·	·	·	3.5	2.3	·	0.6	14.6	2.5	·	·	15.3	·	6.8	0.7	1.0	·	1.5	2.3	1.9	·	3.6	1.8	33.2	5.2	23.5	2.6	1.3	2.4	0.7	·	127.3	240	+74	21	18	·	·
		Worms	92	·	·	·	4.9	2.0	·	2.0	13.0	8.0	·	·	16.0	·	4.0	0.7	1.0	0.4	2.2	0.0	4.9	1.6	3.6	1.7	36.5	5.2	24.2	2.0	4.6	·	1.0	0.0	139.7	218	+76	21	19	·	·
		Kirchheimbolanden *	284	·	·	2.6	2.6	1.3	·	·	9.3	4.0	·	·	13.0	·	7.3	0.9	0.1	·	1.8	·	0.1	1.1	1.9	0.6	33.4	13.5	31.5	13.5	1.2	1.4	·	·	141.1	224	+78	20	16	·	·
		Mörlenbach	176	·	0.6	·	·	3.5	1.0	1.0	13.4	5.6	·	·	32.0	7.3	1.3	0.7	1.8	1.2	1.3	3.5	6.0	1.9	3.3	4.1	38.1	14.1	26.1	15.3	3.7	·	1.6	0.5	188.9	201	+95	25	22	·	·
		Auerbach	117	·	·	·	1.6	2.8	0.3	1.0	15.2	5.8	0.0	0.0	21.9	·	7.2	0.7	1.3	1.0	1.7	0.5	4.1	1.3	8.5	1.0	33.1	9.5	26.2	4.7	1.3	·	2.1	·	87.7	101	+ 1	23	20	·	·
		Gernsheim	90	·	·	·	2.2	3.0	·	0.4	12.3	4.1	·	·	18.2	·	7.0	0.1	0.4	0.3	1.7	·	4.0	0.4	11.2	3.7	27.1	5.7	31.4	17.3	4.0	·	1.3	·	155.8	251	+94	21	16	·	·
		Neunkirchen	508	·	0.0	·	1.9	2.8	0.1	1.0	14.5	3.7	·	·	36.1	·	3.1	0.2	1.4	3.6	4.2	1.6	5.0	1.7	8.0	5.9	39.3	11.5	27.5	10.0	1.6	·	3.6	0.0	188.3	209	+98	23	21	·	·
		Darmstadt (Rosenhöhe)	180	·	·	·	3.4	6.6	·	0.4	12.5	2.4	·	·	27.8	1.8	5.9	0.6	0.9	2.3	5.0	·	7.9	1.5	11.4	19.2	33.2	12.3	24.3	2.8	4.5	·	3.0	·	189.7	268	+119	22	19	·	·
Main	Weißer Main	Lübnitz	520	0.0	0.9	·	0.6	·	0.3	·	27.0	12.3	1.8	·	24.8	6.1	3.7	·	·	21.0	9.0	1.0	0.9	3.3	3.4	13.0	12.0	4.9	28.5	5.2	2.0	·	5.2	2.5	189.4	192	+90	23	19	·	·
		Berneck	388	1.5	·	·	0.8	8.9	3.7	·	39.4	13.9	1.8	·	25.9	22.5	1.9	·	2.4	14.8	6.5	5.8	1.4	3.9	18.9	7.5	13.6	4.7	26.2	4.4	2.9	3.0	6.7	5.3	248.3	260	+152	26	25	·	·
		Marktleugast	555	14.6	·	·	3.4	6.6	10.5	·	32.4	14.6	·	·	20.4	8.3	2.2	0.2	·	16.8	7.6	3.1	0.6	2.6	0.8	8.6	11.3	8.4	23.7	11.7	2.7	0.5	6.7	2.2	220.5	204	+113	25	21	·	·
		Kulmbach	327	1.5	·	·	0.7	1.9	4.7	·	17.8	16.2	·	·	15.4	9.2	2.0	·	0.1	9.9	6.6	3.4	·		3.5	4.7	13.2	4.2	20.8	7.4	1.4	0.1	5.4	3.4	153.5	192	+73	24	20	·	·
	Roter Main	Creußen	420	10.2	·	·	3.9	12.2	4.0	·	15.0	9.6	·	·	19.6	7.8	0.7	·	1.4	3.0	6.9	3.4	0.3	·	4.3	4.1	23.2	4.2	20.2	5.3	5.5	0.8	2.6	1.5	169.7	212	+90	24	21	·	·
		Fleckl	760	8.1	·	·	0.2	6.1	5.0	0.0	21.4	15.9	0.4	0.0	26.9	14.0	4.3	0.0	0.0	12.5	18.2	4.5	2.2	1.5	2.5	13.5	12.1	8.0	21.1	1.5	1.7	2.2	5.6	3.5	212.9	190	+101	25	23	·	·
		Bayreuth	354	4.8	·	·	0.3	5.6	1.8	·	28.1	13.3	·	·	20.2	10.5	0.5	·	0.2	5.4	8.0	2.3	0.1	0.1	0.6	8.4	18.1	5.9	25.6	0.6	2.4	3.0	4.6	2.0	172.4	243	+101	25	18	·	·
	M.	Arnstein	460	4.9	·	·	6.6	2.0	·	·	11.2	10.0	·	·	27.7	6.0	0.9	·	5.3	3.2	10.3	4.2	·	1.2	6.5	6.4	20.0	11.3	20.9	6.8	4.3	1.7	7.0	2.7	181.1	216	+97	23	22	·	·
	Rodach	Rodacherbrunn	688	32.1	·	·	2.1	5.5	2.5	·	20.4	30.6	0.1	0.1	14.7	15.9	0.3	·	0.4	25.7	3.9	3.2	0.5	·	15.4	3.2	5.5	8.2	13.8	17.1	5.0	0.1	8.2	4.4	238.9	232	+136	26	20	·	·
		Steinbach b. G.	670	12.9	·	·	16.9	20.3	·	·	20.1	10.5	·	·	10.1	22.3		·	3.5	23.1	9.5	6.0	2.1	·	2.5	10.9	1.3	3.0	7.8				10.9	9.1							
		Rodeck	660	2.6	·	·	11.1	4.3	1.9	·	27.0	12.4	·	·	14.4	5.5	0.8	·	·	23.5	9.3	4.6	0.3	·	6.8	13.4	9.2	8.8	17.0	14.8	2.1	0.5	10.9	3.4	204.6	191	+98	23	20	·	·
		Presseck	640	16.0	·	·	0.7	1.7	0.7	·	36.7	17.0	0.2	·	13.0	11.0	0.1	·	0.4	32.4	16.8	4.4	0.5	0.1	2.5	4.8	11.7	10.0	16.7	0.2	1.3	0.6	5.7	5.0	210.2	197	+103	26	18	·	·
		Steinbach a. Wald	600	33.2	·	·	11.7	6.9	1.3	·	10.1	20.2	0.4	·	7.8	7.6	·	·	·	22.3	4.9	3.6	0.1	0.7	10.6	5.1	3.6	9.2	11.8	20.2	3.4	0.7	5.2	3.1	203.7	217	+110	24	20	·	·
		Rothenkirchen	376	31.1	·	·	2.6	3.8	4.3	1.6	10.0	21.5	·	·	13.6	0.5	·	·	0.0	26.0	7.0	7.5	0.6	·	14.4	6.4	3.6	10.8	16.6	20.5	2.0	1.4	8.8	3.0	217.6	244	+129	23	21	·	·
		Kronach	310	25.7	·	·	4.8	1.2	0.0	·	11.2	18.2	·	·	12.2	2.6	·	·	1.0	14.2	3.0	4.2	2.5	·	3.8	9.5	12.4	9.3	16.8	9.7	2.1	·	6.1	2.1	172.6	199	+86	21	21	·	·
		Stelnach *	492	28.3	·	·	11.0	4.7	2.0	·	9.8	22.3	0.0	·	12.8	4.4	·	·	0.3	24.3	4.1	5.8	0.6	0.2	15.6	11.8	6.3	15.2	17.8	14.0	5.8	0.4	6.1	4.7	228.3	226	+145	24	20	·	·
	Main	Vierzehnheiligen	387	14.2	·	·	0.7	4.7	0.6	·	12.0	13.5	0.0	·	28.0	0.5	0.1	·	5.3	7.8	8.0	5.7	1.7	0.2	2.1	6.8	18.5	6.1	19.7	2.4	4.1	·	7.0	2.4	172.1	213	+91	24	19	·	·
		Zapfendorf	250	6.9	·	·	4.2	2.5	·	·	9.7	14.2	0.0	·	26.3	8.4	·	·	4.2	6.1	18.1	7.8	2.9	0.7	9.6	6.4	20.8	5.2	32.3	2.3	4.2	0.7	8.7	1.1	203.3	248	+121	23	21	·	·
	Itz	Steinheid	836	9.2	·	1.3	2.8	3.9	2.2	·	12.7	17.6	·	·	16.9	7.1	0.0	·	0.3	20.7	14.3	4.5	1.1	0.2	5.6	10.2	3.2	12.5	17.8	48.2	6.4	1.5	4.7	4.6	229.5			25	23	·	·
		Tremersdorf	380	11.2	·	·	3.9	2.3	1.9	0.1	10.9	15.1	·	0.1	19.4	6.3	·	·	1.7	18.0	3.0	6.8	0.7	·	14.5	8.6	5.6	11.6	15.9	12.7	4.0	0.1	9.1	3.8	187.3	211	+98	25	21	·	·
		Coburg	291	26.3	·	·	1.0	1.7	0.5	·	13.8	16.5	·	·	21.0	7.9	0.1	0.1	0.8	14.8	5.3	5.5	1.6	·	14.9	6.5	7.6	8.3	13.7	5.3	2.4	0.2	8.5	3.0	187.3	247	+111	25	20	·	·
		Roßfeld	306	12.6	·	·	2.6	0.4	0.0	·	6.6	20.5	0.0	0.0	28.0	7.2	·	0.0	0.0	16.3	2.6	2.8	0.8	0.0	2.1	3.2	5.6	13.2	18.3	10.7	4.1	·	8.0	3.5	169.1	226	+94	20	18	·	·
		Hellingen	302	14.5	·	·	1.5	0.1	0.0	·	4.6	12.1	·	·	27.1	12.8	·	0.0	1.8	9.1	2.0	3.2	1.3	0.3	29.7	6.2	9.1	7.5	15.0	8.5	4.0	1.1	7.8	4.4	183.7	249	+110	23	21	·	·
	M.	Specke	260	6.3	·	·	1.6	4.9	0.2	·	8.9	15.1	·	0.0	27.0	5.8	·	·	1.7	3.6	4.9	6.5	1.8	·	1.7	2.2	15.5	5.7	19.0	4.4	4.8	1.4	6.9	1.9	151.8	211	+80	23	22	·	·
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	·	·	·	·	0.6	4.3	·	14.0	13.2	·	·	24.7	3.2	·	0.2	8.5	4.5	3.2	7.2	·	·	7.9	5.6	20.9	13.3	6.1	5.3	0.0	·	12.2	·	154.9	199	+77	18	16	·	·
		Ansbach	440	0.4	·	·	·	6.9	1.1	·	14.6	7.9	0.0	·	45.1	1.8	0.1	0.1	4.8	3.0	4.3	·	·	4.5	2.5	1.0	15.1	4.6	10.1	9.7	3.6	0.4	2.6	1.2	145.4	177	+63	23	20	·	·
		Obererlbach	399	2.5	·	·	5.0	9.4	5.6	·	37.0	7.5	·	·	30.0	3.5	·	0.0	4.4	2.4	3.5	·	·	7.8	1.2	2.1	6.1	7.6	8.2	9.6	·	·	1.0	1.0	155.4			20	20	·	·
		Weißenburg i. B.	421	2.4	3.5	·	2.7	10.5	2.2	·	9.2	10.2	·	·	23.2	1.0	1.1	0.1	9.4	3.3	2.0	0.1	·	4.8	1.9	3.3	5.7	3.3	31.7	2.8	·	1.3	2.8	0.1	138.6	152	+48	25	22	·	·
		Roth b. Nürnberg	335	13.8	0.1	·	9.8	11.0	4.5	·	34.2	10.7	0.1	·	17.5	1.6	1.3	·	5.2	2.3	4.4	·	·	3.7	3.7	5.7	10.7	3.2	9.4	4.7	·	·	2.5	1.2	166.3	208	+86	23	21	·	·
		Pyrbaum	488	9.0	·	·	1.3	11.5	1.3	·	13.0	17.0	·	0.0	22.0	7.3	0.9	·	5.0	3.3	8.6	·	·	2.8	18.0	10.2	12.2	25.2	11.5	5.0	1.0	0.0	3.9	0.9	190.9	208	+99	22	20	·	·
		Neumarkt i. O.	423	3.8	·	·	14.8	9.6	0.3	·	22.3	17.0	·	·	22.2	7.0	0.6	·	3.6	5.8	6.3	·	·	6.4	10.2	8.6	15.5	20.6	6.2	8.2	0.9	·	6.7	0.4	197.0	193	+95	22	18	·	·
		Heilsbronn	410	10.5	·	·	1.2	8.3	0.5	·	17.8	10.5	·	·	35.8	13.3	0.0	·	2.3	1.6	0.8	·	·	1.7	1.4	2.4	17.1	7.8	9.9	6.1	2.5	0.2	2.0	1.3	155.0	178	+58	22	19	·	·
		Worzeldorf	339	12.3	·	·	2.9	4.1	4.2	·	23.7	15.8	·	·	22.7	3.6	·	0.6	2.4	3.1	2.3	·	·	1.7	10.3	3.7	16.2	27.7	7.2	5.3	1.1	1.0	3.5	1.9	177.3	208	+92	23	22	·	·

* Ludwigshafen 95 × Stetten 250 ▼ Sonneberg 636

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	Niederschl. ≥ 1.0 mm	☀ ≤ 0.3	☒
Main	Regnitz, Pegnitz	Mosenberg	392	14.2	·	·	·	6.2	·	·	28.5	15.0	·	·	15.5	11.0	0.2	·	2.7	2.2	17.0	1.3	·	1.8	4.7	16.4	33.5	11.3	14.7	3.3	2.0	1.6	5.4	1.6	210.1	266	+131	22	21	·	·
		Leupoldstein	550	8.2	·	·	0.1	8.5	8.1	·	20.4	18.0	·	·	15.4	8.1	2.1	·	2.8	5.1	7.8	2.3	·	4.5	14.0	18.5	33.4	9.2	9.5	10.6	3.1	1.6	1.0	0.5	212.8	226	+119	24	22	·	·
		Haid	479	26.4	·	·	6.2	4.5	6.3	·	13.6	22.9	·	·	24.4	15.2	·	·	10.2	2.3	6.3	·	·	3.2	18.0	8.2	38.0	10.2	10.5	15.0	0.4	1.1	4.5	0.8	248.2	286	+162	22	20	·	·
		Traunfeld	548	14.7	0.2	0.0	5.1	11.9	4.1	·	14.9	14.7	0.2	0.0	19.5	11.3	3.4	0.1	3.2	5.1	7.1	0.2	·	5.6	10.9	9.6	19.6	22.2	14.7	10.1	1.7	1.7	7.3	0.5	219.6			27	22	·	·
		Hersbruck	345	12.8	·	·	4.8	3.2	·	·	15.1	25.3	0.2	·	16.3	9.2	0.0	·	3.0	5.2	5.4	·	·	3.0	4.9	5.4	45.2	10.2	8.3	14.1	2.4	0.0	5.6	0.5	200.1	233	+114	21	19	·	·
		Krämersweiher	350	9.0	·	·	8.6	3.4	3.6	·	17.9	17.1	·	·	23.2	4.1	3.1	·	7.3	3.4	3.2	0.2	·	1.6	7.2	12.5	21.9	23.9	12.9	13.1	1.4	0.3	6.8	0.8	206.5	224	+115	24	21	·	·
		Nürnberg (Flugpl.)	310	33.0	0.0	·	0.4	1.6	2.8	·	30.4	15.9	·	0.0	34.7	5.2	1.2	0.0	1.2	2.4	0.4	0.0	·	5.7	2.4	14.2	42.5	19.5	10.7	10.4	1.2	0.4	6.0	0.7	242.9	311	+165	23	19	·	·
	Regnitz	Bräuersdorf	362	11.9	·	·	·	0.2	1.6	·	13.5	11.5	·	·	26.6	9.6	0.0	0.0	6.7	0.1	1.9	2.1	·	·	3.9	6.1	37.2	13.5	14.8	6.8	0.3	3.2	6.6	0.3	178.4	252	+107	21	17	·	·
		Gräfenberg	423	25.9	·	·	·	2.1	0.9	·	20.3	26.1	·	·	22.2	8.7	0.2	·	4.1	7.4	18.6	4.0	0.2	0.1	10.3	6.9	35.9	11.5	19.4	5.4	3.9	3.0	3.4	1.6	242.1	224	+167	24	20	·	·
		Erlangen	281	34.5	·	·	·	3.5	1.2	·	11.7	15.9	·	·	28.5	9.5	·	0.0	12.3	1.4	6.6	0.1	·	·	7.7	9.5	30.5	13.4	16.1	6.6	0.8	2.4	3.0	0.5	215.7	278	+141	21	18	·	·
	Regnitz, Wiesent	Busbach	430	17.6	·	·	0.8	7.6	0.1	·	25.4	7.3	·	·	17.0	8.6	1.6	·	1.3	5.2	18.4	1.4	0.3	0.0	1.3	9.9	18.7	2.2	27.6	1.6	3.5	1.5	4.9	1.8	185.6	224	+103	24	21	·	·
		Königsfeld	448	13.3	·	·	1.4	5.2	3.3	·	16.2	16.7	·	·	23.3	7.4	2.8	·	7.6	3.5	13.9	2.8	·	0.6	1.8	8.5	17.5	6.5	24.6	1.4	4.4	2.5	8.1	2.2	195.5	228	+110	24	23	·	·
		Trockau	530	·	·	·	·	14.5	2.5	·	16.7	25.1	·	·	13.9	8.6	0.6	·	0.2	7.4	10.0	2.3	2.3	·	4.9	6.0	32.2	5.2	20.2	5.9	6.1	1.8	·	5.0	191.4	218	+103	21	19	·	·
		Heiligenstadt	367	17.8	·	·	0.1	4.3	1.4	·	16.3	22.8	·	·	25.6	8.9	1.6	·	4.1	3.3	7.1	3.5	·	·	8.2	12.7	27.6	8.3	26.1	1.7	4.3	3.1	4.5	2.0	217.3	244	+128	23	22	·	·
		Eggolsheim	230	31.5	·	·	0.9	9.2	0.7	·	16.9	20.0	·	·	29.7	13.5	·	·	7.2	4.6	7.5	1.7	1.8	·	1.3	5.3	29.6	11.8	21.9	4.4	13.1	0.0	6.3	2.8	241.7	292	+159	22	20	·	·
	Regnitz, Aisch	Windsheim	332	1.3	·	·	0.4	1.7	2.1	·	9.3	7.9	·	·	22.8	4.7	0.2	0.0	4.9	2.6	0.4	2.4	·	·	2.2	4.5	39.2	20.8	15.4	6.9	2.9	1.6	4.2	0.5	158.9	270	+100	23	19	·	·
		Neustadt a. Aisch	292	9.3	·	·	1.5	4.3	2.2	·	12.0	19.2	·	·	35.1	3.6	·	0.6	5.3	1.2	1.0	1.8	·	·	6.9	14.3	36.9	12.1	16.9	8.7	11.5	1.2	5.1	0.8	211.5	311	+144	23	21	·	·
		Marktbibart	310	0.2	·	·	·	10.5	·	·	10.0	9.5	·	·	22.6	7.0	·	·	5.3	4.2	3.0	2.5	·	·	6.0	6.5	34.5	8.0	24.4	2.8	8.0	2.0	2.5	3.5	173.0	237	+100	20	19	·	·
		Höchstadt a. Aisch	272	2.5	·	·	·	5.6	2.5	·	20.0	18.6	·	·	24.6	6.5	·	1.0	1.5	2.3	0.5	1.2	2.5	·	2.5	4.5	28.5	14.5	5.4	5.6	4.4	2.0	·	·	156.8	218	+85	21	20	·	·
	Regnitz	Ebrach	340	0.4	·	·	5.8	6.3	0.3	·	7.0	12.8	·	·	28.5	9.3	0.0	·	10.6	0.7	22.9	6.4	0.0	0.1	7.5	8.8	28.6	13.1	28.2	2.4	8.0	0.4	5.1	1.0	214.2	259	+131	23	18	·	·
		Burgebrach	265	6.3	0.0	·	0.0	1.8	0.6	·	15.2	18.1	·	·	28.2	8.2	0.0	0.0	8.2	2.1	16.2	2.4	·	·	2.2	8.8	29.2	11.5	25.3	1.2	4.6	0.9	3.1	2.1	196.2			21	19	·	·
		Bamberg	285	2.6	0.0	0.0	0.0	4.2	1.1	·	15.6	19.6	0.0	0.0	31.7	6.9	0.1	0.0	5.4	3.9	21.3	4.0	0.0	0.2	1.0	10.5	28.5	7.7	28.2	0.8	4.9	0.0	5.1	1.7	205.0	270	+129	22	19	·	·
	Regnitz bis Fränkische Saale	Haßfurt a. Main	225	13.6	·	·	2.0	3.2	0.0	·	7.0	9.7	·	·	23.5	6.2	0.5	·	4.3	2.2	10.1	6.6	0.3	0.0	4.8	3.0	18.5	12.0	21.5	6.2	6.5	·	4.9	1.4	168.0	230	+95	22	20	·	·
		Hofheim i. Ufr.	265	8.0	·	·	1.5	0.6	·	·	4.8	19.2	·	·	30.1	10.3	·	·	2.7	5.3	5.3	2.0	1.7	1.7	0.6	2.4	18.2	7.5	18.7	5.2	3.7	0.5	9.3	4.4	72.2	96	- 3	23	20	·	·
		Schweinfurt (El.W.)	210	0.9	·	·	0.2	1.3	0.2	·	4.2	14.1	·	·	27.4	8.5	0.3	·	3.4	1.4	8.4	2.7	2.0	·	2.5	2.7	19.2	11.6	27.6	4.8	6.4	·	8.2	2.3	160.3	272	+101	23	20	·	·
		Prüßberg	317	15.9	·	·	4.1	6.2	0.3	0.0	8.6	7.1	·	·	20.9	11.9	0.1	·	7.5	1.0	16.5	10.8	2.9	0.1	6.6	9.9	21.5	8.9	23.8	2.5	8.4	2.2	5.4	1.3	204.4	254	+122	25	22	·	·
		Kitzingen	190	0.0	0.1	·	0.0	8.0	0.5	·	5.4	12.5	·	·	24.0	5.7	1.7	0.2	6.6	0.9	10.3	1.5	·	0.0	1.7	6.2	30.6	10.8	17.9	1.6	8.2	0.1	1.5	0.7	156.7	223	+87	23	17	·	·
		Giebelstadt	300	0.3	0.0	·	0.0	8.9	·	0.0	7.5	10.0	·	·	24.6	0.2	0.3	0.0	19.0	2.9	4.3	1.8	0.0	0.0	1.7	5.7	38.1	11.6	14.1	1.9	7.1	0.9	1.8	0.8	163.5	216	+38	21	16	·	·
		Würzbg. (Phys. Inst.)	175	·	0.7	·	·	4.7	·	·	5.9	4.4	·	·	23.9	2.4	·	·	11.0	0.7	8.5	1.3	1.3	·	0.4	7.6	32.2	14.3	22.3	2.4	4.7	1.1	1.4	0.8	152.0	241	+89	21	17	·	·
		Bergtheim	267	0.4	·	·	0.1	3.8	0.4	·	5.9	3.8	·	·	19.5	1.6	·	·	7.1	0.2	7.4	2.0	0.8	·	6.6	5.6	22.0	9.7	24.5	2.0	5.3	1.2	5.8	0.8	136.5	228	+77	23	17	·	·
		Unterleinach	230	0.3	0.7	·	1.9	5.0	0.7	·	7.6	2.4	·	·	23.5	17.0	1.3	0.1	5.3	0.7	18.7	0.8	0.1	0.5	7.1	5.4	32.1	11.5	28.4	7.2	3.1	0.1	2.2	1.0	184.7			27	18	·	·
		Hundsbach	200	2.6	·	·	3.0	0.6	0.5	0.0	7.4	2.3	·	·	17.0	10.6	0.4	·	8.2	·	4.8	2.1	2.2	0.5	6.0	5.1	24.3	12.3	24.0	9.1	4.7	0.4	4.0	1.3	150.4	232	+85	24	19	·	·
	Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	10.0	0.0	·	3.5	0.7	0.0	·	3.5	10.1	·	·	45.0	13.0	·	·	0.9	6.1	4.5	1.0	1.0	·	1.0	2.9	9.0	8.8	20.0	17.6	3.9	0.5	8.4	3.7	175.1	258	+107	22	19	·	·
		Römhild	300	22.5	·	·	4.6	1.0	·	0.1	4.6	10.1	·	·	44.1	8.3	·	0.1	0.2	11.4	2.9	2.4	0.6	·	13.3	1.1	4.5	12.8	16.2	18.8	6.1	0.9	8.7	2.8	198.1	296	+131	24	19	·	·
		Frankenheim	754	0.2	2.5	·	2.7	·	·	·	6.2	4.7	·	·	37.2	·	0.7	·	0.2	10.1	13.2	0.4	1.9	0.9	2.4	10.2	4.8	12.9	2.9	11.7	4.6	3.8	7.7	3.3	145.2	144	+44	23	18	·	·
		Fladungen	415	·	0.3	·	·	1.4	·	·	3.0	6.7	·	·	4.0	1.3	·	·	0.4	3.3	2.7	0.0	·	·	1.6	6.5	4.5	6.9	10.8	9.8	9.6	8.7	4.2	2.5	88.2	113	+10	19	17	·	·
		Simonshof	307	0.3	0.3	1.1	2.5	1.6	·	·	3.1	4.7	·	·	19.0	8.2	0.4	0.5	0.6	9.2	2.0	2.2	0.9	3.3	4.2	3.7	5.5	10.4	20.2	15.5	9.4	·	5.4	0.7	134.9	204	+69	26	19	·	·
		Rhönhaus	736	·	0.4	·	5.6	1.4	0.0	0.2	6.6	10.4	·	·	26.7	4.0	1.1	0.4	0.2	6.5	4.0	1.3	0.7	3.0	2.5	5.5	6.1	6.2	19.8	24.4	18.9	2.5	17.0	5.2	180.6	178	+80	26	21	·	·
		Oberlauringen	315	8.1	·	·	1.5	·	·	·	3.6	5.6	·	·	20.9	14.2	0.1	·	2.4	3.8	4.4	1.3	1.6	0.2	6.3	6.9	13.5	8.4	22.1	11.6	3.3	0.8	7.2	5.1	152.9			23	20	·	·
		Kissingen, Bad	198	13.7	·	·	0.9	0.3	0.2	·	3.9	5.3	·	·	19.2	4.9	·	0.0	6.3	2.2	4.2	0.8	2.2	·	3.7	8.2	10.1	12.4	25.4	16.2	2.1	0.0	8.6	4.6	155.4	210	+81	22	18	·	·
		Geroda	450	·	·	1.5	2.7	1.7	0.4	·	8.0	7.6	·	·	19.0	3.7	0.5	·	1.0	3.5	1.3	2.1	3.1	2.3	1.3	4.2	10.1	15.2	15.3	16.5	8.0	1.3	15.6	4.2	150.1	177	+65	25	23	·	·
		Neuwirtshaus	420	0.6	0.0	·	1.0	0.8	0.1	0.4	7.6	3.9	·	·	15.5	15.8	1.6	0.1	1.8	3.4	4.2	1.3	4.9	0.2	2.1	8.7	9.4	13.2	23.2	16.7	3.0	1.0	7.0	4.7	152.2	184	+69	27	21	·	·
	Fränk. Saale, Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	·	0.0	2.7	4.6	1.4	·	0.0	7.4	5.8	·	·	26.8	4.3	0.2	0.0	0.8	3.6	3.1	1.2	0.7	4.0	7.3	6.8	8.4	15.6	26.5	15.0	12.2	0.0	10.0	3.5	171.9	167	+69	23	20	·	·
		Brückenau	314	·	·	8.6	5.2	2.0	·	·	6.6	17.1	·	·	22.3	2.4	2.3	0.2	0.4	4.7	4.2	6.5	1.2	2.1	9.4	5.9	6.6	14.3	20.1	10.2	14.1	0.7	16.2	1.8	165.1	210	+97	25	22	·	·
		Altengronau	224	0.5	·	3.7	4.1	3.0	·	·	7.8	2.6	·	·	16.5	5.0	0.6	·	1.9	4.5	6.5	1.3	1.4	2.1	0.8	5.7	8.3	15.3	23.0	12.2	8.5	·	8.3	0.3	143.9	190	+68	24	20	·	·
		Mittelsinn	204	0.2	0.1	0.8	2.6	3.2	0.1	0.3	6.6	1.1	·	·	17.3	12.1	0.6	·	1.6	1.8	4.6	1.4	2.0	1.4	0.8	6.9	12.4	12.6	28.2	14.1	5.7	0.5	7.7	0.7	147.4	196	+72	28	19	·	·
		Rieneck	184	·	·	·	3.2	0.2	0.4	0.7	6.9	1.2	·	·	17.7	8.3	1.2	·	2.1	1.6	5.3	1.2	3.2	·	0.6	11.9	14.7	12.6	32.7	8.1	7.6	0.7	7.2	1.2	150.5	218	+82	24	19	·	·

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	* ≥0,1	▦
Main		Heigenbrücken	268	·	·	·	2,2	3,0	·	2,5	7,0	1,2	·	·	24,0	7,0	3,2	0,3	2,0	·	3,9	1,5	8,1	0,8	2,6	21,4	26,4	23,3	29,0	11,5	5,1	·	7,0	5,0	198,0	314	+135	23	21	·	·
		Rechtenbach	338	·	·	·	0,5	3,6	0,7	2,3	0,3	1,0	·	·	7,4	16,1	1,9	0,9	2,1	7,1	2,8	0,9	2,1	·	4,3	18,3	29,9	21,0	33,0	27,3	0,7	·	0,9	1,4	186,5	212	+99	24	17	·	·
		~~Rohrbrunn (Str.A.)~~ *	~~450~~	·	·	·	1,1	1,9	·	0,9	7,3	1,1	·	·	23,4	6,3	0,6	·	3,1	1,1	7,1	5,3	7,2	0,6	6,8	30,1	31,6	23,2	31,0	27,8	8,1	·	6,1	1,3	233,0			23	20	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	0,2	·	·	0,9	1,4	1,4	0,2	7,2	3,1	·	·	29,4	·	0,6	0,0	7,0	2,1	1,8	1,4	·	·	10,6	4,5	21,8	5,0	12,1	6,5	0,9	·	3,1	0,6	121,8	167	+49	22	16	·	·
		Spielbach	451	0,0	·	·	·	2,4	2,5	·	7,9	2,2	·	·	40,9	0,8	0,5	0,2	8,3	3,3	1,9	2,1	·	·	13,7	5,9	19,6	3,2	15,2	7,2	1,4	0,9	3,5	1,6	145,2	188	+68	22	18	·	·
		Uffenheim	339	4,5	·	·	·	10,0	4,0	·	7,0	9,0	·	·	24,1	·	0,0	0,7	7,7	3,6	5,6	3,1	·	·	3,8	2,0	51,6	15,6	19,2	7,1	10,6	1,7	3,9	0,2	195,0	271	+123	21	19	·	·
		Mergentheim (Stadt)	217	·	·	·	·	5,3	0,5	·	7,2	0,7	·	·	28,5	1,2	0,6	·	24,7	2,0	3,0	1,3	·	3,7	3,8	9,7	38,5	14,8	18,2	3,9	2,1	0,0	3,5	0,4	173,6	241	+102	21	17	·	·
		Gerlachsheim	188	0,3	·	·	·	17,9	·	·	7,0	6,3	·	·	18,6	3,3	2,1	0,2	12,5	2,1	4,1	1,4	·	·	2,4	2,3	57,5	11,5	17,8	5,2	8,2	·	2,0	0,2	182,9	261	+113	21	18	·	·
		Pülfringen	354	·	·	·	·	5,7	2,0	0,2	10,0	8,5	·	·	20,1	·	1,0	0,1	6,7	2,1	8,9	0,5	0,6	·	3,2	3,1	45,9	12,0	20,5	3,5	11,9	0,8	1,7	0,4	169,4	218	+91	23	17	·	·
		Wertheim	140	0,2	0,3	·	1,3	3,0	0,3	1,0	9,1	0,3	·	·	16,8	4,1	0,5	0,4	4,0	1,2	10,8	1,2	1,6	0,2	3,4	2,8	37,0	14,4	26,3	5,4	5,8	·	2,0	0,4	153,8	252	+93	27	19	·	·
	Tauber bis Kinzig	Buchen	350	·	0,0	·	0,0	13,4	0,6	0,6	12,9	6,7	·	·	20,2	1,2	1,7	0,6	4,2	3,1	6,7	0,2	0,3	0,7	4,6	3,3	39,0	15,1	20,6	8,4	7,8	0,2	2,8	0,6	175,5	250	+106	25	17	·	·
		Schneeberg	169	0,3	0,2	·	0,1	2,2	·	0,3	7,5	5,1	·	·	23,9	0,2	0,3	·	4,8	1,9	1,0	1,9	0,2	0,4	0,6	0,2	71,7	15,5	22,3	7,1	4,7	·	4,9	0,1	177,4	246	+105	25	14	·	·
		Vielbrunn	411	·	0,4	·	1,0	2,3	·	1,8	5,7	2,1	·	·	23,8	0,2	1,6	·	3,5	3,2	6,2	1,9	2,5	0,1	6,2	2,8	37,6	13,3	30,8	16,1	2,5	2,6	4,0	·	172,2	218	+93	24	21	·	·
		Beerfelden	441	0,0	0,5	0,0	0,0	11,1	0,2	1,9	9,1	14,5	0,0	0,0	30,9	3,2	1,0	0,3	6,0	4,2	2,6	1,5	0,8	0,5	6,2	9,5	37,7	19,7	29,2	9,5	4,4	0,1	2,4	0,1	207,1	220	+113	26	19	·	·
		Hummetroth	326	·	0,3	·	1,2	1,6	0,0	0,4	9,9	0,8	·	·	28,2	0,4	4,3	0,4	2,5	3,5	2,8	2,3	2,6	1,4	8,3	8,5	33,2	7,6	30,5	7,9	3,0	0,3	5,6	·	167,5	230	+95	25	19	·	·
		Hessenthal	311	·	·	·	0,7	1,5	·	0,7	6,4	0,7	·	·	22,7	4,2	0,7	·	2,2	1,0	6,3	3,8	2,5	0,3	6,5	28,0	34,2	19,1	35,0	26,5	6,6	·	5,2	0,8	215,6	248	+129	23	17	·	·
		Himmelsthal	150	·	0,5	·	0,6	1,8	·	·	4,1	0,9	·	·	23,4	2,6	0,7	1,0	·	2,5	8,6	2,3	·	·	4,6	18,5	39,6	8,6	27,5	4,7	1,2	1,3	5,3	0,1	160,4	229	+90	22	17	·	·
		Groß Umstadt	158	·	·	·	5,6	1,0	·	·	10,3	0,2	·	·	27,9	0,0	2,8	0,1	1,5	3,1	7,4	0,7	2,3	0,3	14,0	23,1	36,1	7,8	28,6	30,9	2,6	·	6,0	·	212,3	308	+143	21	17	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	·	·	·	1,8	4,7	·	·	5,8	4,4	·	·	11,2	4,7	8,3	0,5	·	3,2	4,8	0,9	0,6	1,1	12,1	7,8	6,7	13,5	29,8	7,2	8,6	3,5	4,7	0,7	146,6	171	+61	23	19	·	·
		Fischborn	343	·	·	·	5,3	0,9	0,1	·	6,0	2,8	·	·	20,7	3,0	2,8	0,6	0,7	0,7	4,8	1,8	0,3	0,3	0,6	7,2	5,0	10,7	23,5	7,5	15,5	0,5	9,5	2,9	133,7	146	+42	25	16	·	·
		Biebergrund	319	·	·	3,1	4,2	6,8	0,2	3,1	5,2	3,5	·	·	11,3	19,7	1,6	·	1,2	1,0	14,3	0,9	1,9	6,8	15,3	14,5	8,4	12,8	31,4	20,9	13,0	·	9,4	4,8	216,3	221	+118	25	23	·	·
		Gelnhausen	170	·	·	0,9	6,2	1,1	0,8	0,7	8,6	1,6	·	·	20,7	6,3	2,4	·	0,9	0,6	12,9	·	1,7	0,8	1,3	15,4	8,1	9,1	28,1	8,5	4,3	·	11,8	1,3	154,3	179	+68	24	18	·	·
		Niederrodenbach	125	·	·	4,1	5,0	0,4	·	0,6	9,3	1,4	·	·	21,6	10,5	2,0	·	0,2	2,1	20,7	0,2	1,0	0,3	3,4	17,2	8,6	11,1	29,6	4,3	3,2	·	4,5	·	161,3	218	+87	23	18	·	·
	Main	Oberroden	143	·	·	·	3,6	0,9	·	·	9,8	1,9	·	·	10,9	9,8	3,8	0,2	1,4	1,0	4,4	·	0,5	2,1	3,4	25,2	23,5	14,2	29,4	3,9	2,6	0,2	6,0	·	158,7	256	+97	22	18	·	·
		Frankf./M.(Feldbgst.)	103	·	·	·	7,4	1,0	·	0,5	7,7	2,8	·	·	24,5	3,8	6,9	0,4	0,3	1,7	14,0	·	·	0,4	3,0	35,0	10,9	12,4	43,8	8,7	1,9	0,2	3,8	·	191,1	303	+128	22	17	·	·
	Nidda	Hoherodskopf	767	·	·	·	8,8	6,7	1,1	0,9	8,0	5,1	·	·	26,7	0,7	1,9	0,2	0,5	1,1	2,1	4,3	4,5	2,2	1,0	8,9	8,6	10,2	24,6	0,7	10,3	2,0	(15,3)	2,1	149,5			26	21	·	·
		Schotten	274	·	·	·	8,4	1,5	0,4	·	5,5	1,1	·	·	25,4	1,3	2,3	·	·	1,0	3,4	2,3	·	2,2	·	1,8	4,8	9,4	17,3	5,8	4,8	0,5	15,5	1,9	116,6	126	+24	21	19	·	·
		Salzhausen, Bad	148	·	·	·	7,0	1,5	·	·	7,1	3,6	·	·	21,1	1,6	2,4	0,4	·	0,3	12,1	1,5	·	0,1	0,0	9,1	4,4	11,1	18,9	5,5	10,1	·	8,4	0,5	126,7	157	+46	20	16	·	·
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	·	·	4,9	10,5	0,6	·	0,9	9,2	3,6	·	·	24,9	4,9	0,8	1,3	·	4,0	·	1,8	·	2,8	5,4	4,0	6,3	8,2	17,4	2,1	5,6	6,1	13,6	1,5	140,4	185	+64	23	20	·	·
		Lich	175	·	·	0,7	6,0	0,2	·	·	9,1	0,9	·	·	18,7	5,1	3,2	2,0	·	1,2	0,4	2,1	·	0,3	0,7	0,3	6,2	10,2	26,5	1,1	2,2	2,5	13,8	0,8	114,2	147	+36	23	15	·	·
		Anspach	330	·	·	·	5,9	2,0	0,1	0,4	7,5	·	·	·	21,2	15,5	3,0	·	·	1,7	6,7	0,2	·	2,1	0,6	6,2	10,0	8,2	25,5	10,0	1,1	·	4,8	0,2	135,9	189	+64	21	16	·	·
		Nauheim, Bad	145	·	·	·	5,4	1,0	·	0,2	7,5	1,7	·	·	20,4	17,3	2,2	1,9	·	2,5	5,8	0,4	·	0,2	0,2	6,5	7,2	8,8	23,3	6,8	5,6	2,3	4,7	0,4	131,7	197	+65	23	18	·	·
	Nidda, Nid. Nidder dal.	Herchenhain	646	·	·	·	16,9	8,9	0,4	0,4	6,2	3,3	·	·	23,3	0,3	4,2	0,2	0,4	0,5	4,0	4,2	·	1,6	1,5	6,9	7,3	11,2	20,0	9,4	7,4	2,8	18,3	4,4	164,0	156	+59	25	19	·	·
		Büdingen	135	·	·	·	6,4	0,6	·	0,8	7,9	0,6	0,3	·	23,8	2,2	3,4	7,0	0,7	0,7	6,5	0,6	·	0,0	0,0	7,3	7,2	11,6	11,0	5,9	7,3	0,3	4,1	0,6	116,8	134	+30	23	14	·	·
		Kl. Feldberg	826	·	·	·	5,6	0,6	0,0	0,5	9,1	0,8	·	·	30,2	15,1	3,8	0,7	0,6	1,9	14,8	1,9	0,2	2,8	1,9	9,7	14,3	11,1	31,6	6,0	0,5	0,3	5,2	0,8	170,0	177	+74	25	16	·	·
	M.	Eppstein	185	·	·	·	7,8	0,3	·	0,4	8,0	2,0	·	·	24,0	2,3	5,9	0,4	0,4	0,1	7,9	0,6	0,5	2,3	4,1	9,5	12,5	12,6	40,9	6,5	6,6	1,1	2,0	0,5	159,2	234	+91	25	17	·	·
Main bis Nahe	Rhein	Mainz-Weisenau	110	·	·	·	15,9	1,9	·	·	6,3	1,7	·	·	17,7	·	8,3	1,3	0,1	0,1	1,3	0,1	·	0,0	1,5	22,1	18,4	14,2	37,1	2,7	0,2	·	0,8	0,0	151,7	262	+94	19	14	·	·
		Wiesbaden(Südfrdh.)	139	·	·	·	8,3	1,5	·	0,2	6,9	3,9	·	·	17,9	1,6	6,9	1,8	0,1	0,3	4,6	0,2	0,3	1,7	5,8	17,8	12,3	13,7	42,5	3,0	0,8	·	0,5	0,0	152,6	250	+92	23	16	·	·
	Selz	Wörrstadt	230	·	·	·	12,4	1,0	·	4,3	7,2	16,1	·	·	13,4	·	6,0	2,8	·	0,1	1,3	3,5	2,1	0,9	1,0	15,3	35,8	8,6	33,8	1,3	3,5	·	0,1	·	170,5	300	+114	21	18	·	·
		Alzey	199	·	·	·	3,3	(2,0)	·	·	(10,4)	17,6	·	·	11,8	·	7,5	0,4	0,6	·	·	·	0,5	1,7	0,4	1,9	32,6	9,0	21,6	·	3,5	·	0,4	·	125,2	209	+55	17	12	·	·
		Ober Olm	214	·	·	·	13,1	1,0	·	·	7,0	2,5	·	·	14,9	·	14,6	0,6	·	0,0	1,8	·	0,0	(2,3)	(1,0)	16,3	24,6	16,8	37,8	2,4	2,7	·	0,8	0,0	160,2	281	+103	17	15	·	·
	R.	Geisenheim	96	·	0,0	0,0	10,0	0,4	0,0	0,0	4,1	3,6	·	·	15,8	0,0	19,9	0,9	0,0	0,3	4,2	0,2	0,6	2,7	8,1	42,8	18,8	11,1	45,0	0,6	0,0	0,3	0,4	0,0	189,8	358	+137	20	12	·	·
Nahe	Quelle bis Glan	Nohfelden	362	·	·	·	2,5	1,3	0,3	·	3,4	(10,4)	·	·	4,7	2,8	1,6	1,7	2,1	0,8	3,0	1,8	6,5	3,7	3,1	4,3	34,8	14,8	44,5	0,6	0,1	1,2	·	·	150,0	206	+77	23	19	·	·
		Freisen	465	Beobachtungen fehlen																																					
		Birkenfeld	410	·	·	0,2	4,3	0,9	0,4	·	2,0	10,8	·	·	7,6	·	4,1	2,4	1,8	0,4	3,6	3,1	13,4	·	5,7	9,3	39,4	24,3	46,1	5,0	0,5	·	·	·	185,3	214	+115	21	16	·	·
		Baumholder	440	·	·	·	3,1	1,3	(1,5)	(1,2)	3,9	10,4	·	·	8,8	·	3,2	2,7	1,3	·	2,2	·	2,0	·	13,5	4,2	42,4	9,6	32,2	3,3	·	0,5	·	·	147,3	213	+78	19	18	·	·
		Hüttgeswasen	660	·	1,8	2,1	0,6	0,4	0,9	0,2	1,1	10,5	·	·	10,3	3,4	7,5	2,7	1,2	0,8	13,7	0,3	5,7	2,4	8,4	4,7	34,1	23,2	51,3	6,5	0,4	0,2	·	·	194,4	209	+101	26	18	·	·

* Echterspfahl 489

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	✳ ≥ 0,1 mm	⊠
Nahe	Quelle bis Glan	Bruchweiler	545	.	.	2,7	2,3	.	0,2	0,3	0,1	9,5	.	.	2,5	0,6	5,6	.	0,9	.	9,5	1,0	1,7	3,5	6,5	1,2	44,6	16,5	45,9	6,2	0,3	0,4	.	0,1	155,1	213	+82	23	15	.	.
		Brauschied	383	.	.	.	1,9	0,9	0,0	0,0	0,8	7,2	.	.	7,8	.	2,1	1,0	2,3	0,0	2,9	3,3	1,2	0,3	0,7	36,1	29,5	19,6	42,1	3,1	2,0	0,6	.	0,2	165,6	218	+90	21	15	.	.
		Rhaunen	330	.	.	0,1	2,9	.	.	0,3	1,1	1,8	.	.	7,8	.	4,7	0,3	0,6	.	3,6	0,6	2,3	1,7	4,8	13,1	48,3	16,6	45,4	2,2	1,8	0,7	1,3	0,2	163,2	218	+88	23	16	.	.
		Kirn	190	.	.	0,2	7,1	.	0,3	2,9	2,3	15,4	.	.	0,2	0,3	2,8	0,1	.	.	7,9	.	0,7	2,0	5,6	8,0	35,1	1,2	43,4	6,3	1,3	1,7	.	.	145,8	270	+92	21	15	.	.
		Neuerkirch	350	.	.	.	3,1	0,4	0,2	.	1,6	0,6	.	.	9,3	.	4,1	1,7	0,6	.	3,0	1,5	4,4	4,1	3,5	11,4	17,4	6,5	36,6	3,0	2,0	1,8	.	0,0	116,8	158	+43	21	17	.	.
	Glan	Hauptstuhl	240	.	.	.	6,7	6,3	0,3	0,1	16,5	1,3	.	.	24,2	1,1	6,1	3,2	4,1	1,3	16,4	0,7	1,2	1,4	6,3	3,2	23,4	13,4	28,9	16,1	0,7	6,3	.	1,2	190,4	288	+124	25	21	.	.
		Grumbach	270	.	.	.	3,1	0,6		0,3	4,9	26,0	.	.	14,6	0,6	4,4	0,9	0,3	.	2,9	0,4	1,7	12,8	2,3	4,7	40,0	17,0	34,0	2,0	.	.	.	.	173,5			20	14	.	.
		Kaiserslautern	230	.	.	.	1,7	1,8	.	.	12,6	21,5	.	.	13,1	.	2,1	0,5	0,1	0,1	2,9	.	5,5	2,1	4,0	5,7	26,5	13,9	34,1	6,0	0,1	0,0	0,0	.	154,3	224	+85	19	15	.	.
		Wolfstein	200	.	.	.	7,0	1,6	.	0,6	5,5	3,2	.	.	17,5	5,5	5,1	2,8	0,6	0,1	0,6	3,0	11,5	8,5	1,3	4,3	43,9	7,1	25,7	3,8	0,5	.	.	0,0	159,7	246	+95	22	17	.	.
		Hundsbach	370	.	.	.	5,6	0,6	.	.	3,1	9,5	.	.	9,6	0,5	7,0	1,6	.	.	1,6	.	5,0	1,2	2,5	5,1	34,2	12,1	30,5	1,2	0,4	1,7	0,0	.	133,0	226	+74	19	16	.	.
	N. Alsenz	Duchroth	240	.	.	.	4,3	.	.	.	3,4	13,7	.	.	14,2	.	5,0	4,5	0,1	.	0,5	.	1,9	0,3	2,0	7,0	41,7	13,0	30,0	1,7	0,3	.	.	.	143,6	252	+87	17	13	.	.
		Langmeil	226	.	.	.	5,2	2,5	.	.	7,7	3,4	.	.	13,0	.	3,0	1,7	5,0	.	1,4	.	7,9	1,1	12,9	2,1	35,6	4,7	23,7	4,6	3,9	0,6	0,0	.	140,0	242	+82	19	18	.	.
		Alsenz	146	.	.	.	10,3	3,1	.	.	4,6	20,6	.	.	14,7	0,4	3,1	0,4	.	.	0,5	.	2,2	12,2	2,4	1,9	42,2	12,2	25,5	0,6	4,9	1,1	.	.	162,9	236	+94	19	15	.	.
	Nahe	Kreuznach, Bad	136	.	.	.	3,3	4,3	.	.	4,0	5,8	.	.	13,7	1,0	1,6	3,9	.	0,2	5,5	.	0,4	1,5	1,9	11,3	42,6	13,8	39,7	2,8	.	.	.	0,7	158,0	298	+105	19	16	.	.
		~~Reichenbacherhof~~ •	~~458~~	.	.	.	11,2	.	.	.	3,1	9,2	.	.	16,4	.	6,3	4,5	.	.	0,3	.	1,4	1,1	5,9	8,3	41,4	18,9	45,8	1,7	1,3	.	.	.	176,8	242	+104	16	15	.	.
		Rupertsecken	480	.	.	.	4,2	3,8	.	.	7,5	6,8	.	.	17,5	.	4,6	0,9	0,8	.	0,4	.	5,5	8,1	0,3	2,3	43,5	14,0	27,1	8,1	1,2	.	.	.	156,6	218	+85	18	14	.	.
	Nahe bis Lahn, Rhein	Kammerforst	460	.	.	.	12,3	1,2	.	.	1,5	5,6	.	.	14,3	4,7	7,3	6,0	.	.	2,0	0,0	1,0	2,6	8,0	17,0	14,1	14,2	47,6	0,8	0,9	1,1	.	0,2	163,4	272	+103	20	17		
		Steeg	110	.	4,6	.	2,9	.	.	.	2,7	.	.	.	8,3	.	5,3	1,2	0,7	.	2,5	.	2,8	3,4	4,6	8,2	18,4	9,6	53,7	.	1,9	1,0	.	.	131,8	220	+72	17	16	.	.
		St. Goarshausen	85	.	1,9	0,0	3,9	.	.	0,0	2,2	.	.	.	8,8	.	7,0	0,0	.	0,6	8,7	1,5	0,0	2,5	1,4	0,0	18,8	6,1	48,8	0,0	1,1	0,2	.	0,6	114,1	187	+53	16	13	.	.
Lahn	Lahn	Feudingen	410	.	0,0	.	0,4	0,0	0,8	.	1,5	1,0	.	.	22,5	0,2	3,0	1,3	7,4	1,4	1,1	1,7	0,2	0,3	3,6	1,4	8,9	4,5	4,3	1,8	2,6	1,1	13,2	0,9	85,1	88	−12	24	18	.	.
		Quotshausen	338	.	.	.	.	0,0	1,6	.	2,0	0,6	.	.	28,9	0,0	7,9	0,9	8,9	.	0,8	0,9	.	2,5	5,3	.	7,3	4,8	3,7	1,9	1,6	1,9	14,5	1,7	97,7	119	+16	19	15	.	.
		Amönau	224	.	.	0,3	0,7	0,3	0,6	0,0	1,8	2,9	.	.	17,2	2,1	6,0	.	8,2	1,1	0,8	1,2	.	1,3	1,7	.	9,0	5,1	3,2	0,8	1,3	.	4,5	3,8	73,9	107	+ 5	22	16	.	.
	Ohm	Homberg a. d. O.	266	.	.	4,4	2,3	5,7	0,1	0,6	6,1	1,3	.	.	19,8	1,5	0,0	0,0	.	1,4	4,0	4,5	0,7	1,1	2,2	1,5	12,0	4,5	13,0	0,7	8,8	2,5	6,6	1,7	107,0	141	+31	24	20	.	.
		Kirchhain	200	.	.	2,7	2,5	5,9	0,2	0,6	4,6	1,3	.	.	20,5	1,6	1,2	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	2,1	2,3	5,8	5,1	6,1	4,7	7,0	0,3	3,2	.	10,1	2,3	94,5	135	+25	23	20	.	.
		Rosenthal	302	.	.	.	3,2	0,4	0,1	0,0	0,9	0,3	.	.	25,1	5,3	7,2	0,4	9,1	1,4	0,1	2,5	1,2	3,3	.	.	5,4	5,6	0,4	1,9	6,2	.	9,1	3,2	92,3	124	+18	21	14	.	.
	Ohm bis Dill	Marburg (Phys. Inst.)	234	.	.	0,4	3,8	6,6	1,3	0,5	3,6	3,1	0,0	.	19,6	1,1	0,3	0,5	.	1,8	8,2	3,5	1,0	3,3	2,9	2,4	6,7	5,9	8,5	1,0	7,4	1,1	6,0	2,4	102,9	152	+35	26	22	.	.
		Gießen (Liebigshöhe)	187	.	.	1,8	3,1	0,7	.	0,0	5,9	1,6	.	.	16,5	0,8	0,3	0,6	0,1	0,7	7,1	3,7	1,9	0,0	0,5	0,9	6,9	7,6	15,0	0,4	3,2	3,0	11,2	0,9	94,4	129	+21	24	14	.	.
		Niederkleen	208	.	.	0,2	3,6	1,2	.	.	6,9	0,5	.	.	18,5	16,3	9,8	1,1	.	2,4	.	3,1	2,4	1,9	3,8	0,5	5,4	8,3	25,3	.	9,6	1,1	5,9	0,5	130,3	194	+63	22	19	.	.
	Dill	Dillbrecht	352	.	.	.	0,1	0,1	1,5	.	0,6	2,5	0,1	.	23,3	1,8	1,2	3,3	13,5	0,9	2,1	0,4	0,0	3,2	4,3	1,2	7,6	7,3	6,0	3,8	1,4	8,5	27,2	1,8	123,7	125	+25	25	19	.	.
		Dillenburg	227	.	.	.	0,6	1,2	0,5	0,1	1,4	9,6	.	.	16,4	2,4	2,1	.	16,7	0,1	5,6	.	.	1,5	6,1	3,8	6,5	6,5	8,0	0,7	10,4	8,3	5,8	.	113,3	153	+39	22	17	.	.
		Erda	300	.	.	0,4	3,5	3,6	0,7	.	2,1	3,0	.	.	24,0	0,3	0,9	0,7	18,0	1,9	3,6	3,4	.	1,6	2,5	12,8	4,3	6,0	15,0	.	5,0	10,0	14,6	3,0	140,9	207	+73	24	19	.	.
		Greifenstein	415	.	.	.	3,0	1,6	1,4	.	2,2	3,1	.	.	19,4	7,2	.	.	1,4	14,2	1,3	6,3	0,5	.	3,5	3,4	0,8	9,5	6,7	11,4	0,5	4,2	1,0	3,7	0,6	106,9	145	+33	23	19	.	.
	Dill bis Aar	Weilburg	225	.	.	3,7	3,6	0,2	.	0,3	2,9	2,1	.	.	24,2	1,8	1,5	2,5	3,1	0,6	6,9	5,0	3,5	0,2	0,2	2,8	9,5	9,6	18,5	0,4	8,5	1,5	4,6	0,7	118,4	150	+39	26	19	.	.
		Gemünden	258	.	.	0,2	4,6	0,6	0,1	.	6,0	2,9	.	.	25,1	38,5	2,5	1,7	0,3	1,1	12,9	1,1	0,9	1,4	0,4	14,2	7,9	10,9	30,2	10,8	0,1	0,1	5,2	0,3	180,0	237	+104	26	17	.	.
		Limburg	110	.	.	4,0	3,2	1,1	.	.	2,5	3,2	.	.	16,0	6,9	6,6	1,2	3,2	0,2	9,6	1,3	2,1	.	2,1	.	9,5	9,7	26,5	1,1	2,6	1,2	4,0	0,4	115,2	167	+46	23	21	.	.
		Westerburg	410	.	.	.	3,8	1,2	1,0	.	1,2	1,6	.	.	17,9	6,9	4,5	.	0,2	0,4	8,1	1,0	1,0	1,7	2,0	3,0	12,6	8,1	12,3	4,2	2,0	1,0	6,8	2,0	104,5	114	+12	24	22	.	.
	Aar	Schwalbach, Bad	318	.	.	.	.	0,1	.	0,2	5,5	0,5	.	.	21,8	2,4	6,7	0,2	3,8	.	9,5	0,6	.	2,8	3,7	3,6	19,1	10,0	43,9	1,8	.	.	1,4	0,3	137,9	200	+69	20	14	.	.
		Panrod	340	.	.	0,5	.	0,2	0,2	.	5,6	.	1,4	.	17,8	17,0	5,0	3,8	0,8	0,4	7,7	2,0	.	1,1	7,5	7,5	13,0	8,0	40,0	3,0	0,2	.	2,8	.	135,5	200	+68	22	16	.	.
	Lahn	Holzhausen a. d. H.	492	.	.	.	2,7	0,7	.	.	2,3	0,3	.	.	14,2	8,8	4,2	0,4	.	1,9	15,8	3,5	3,0	1,4	1,0	1,1	15,3	7,2	38,6	2,5	1,0	0,8	1,5	0,2	128,4	173	+54	23	18	.	.
		Montabaur	252	.	.	0,0	1,9	0,4	1,0	0,8	1,0	2,4	.	.	11,4	11,8	3,8	2,2	0,5	0,3	8,5	0,6	0,0	0,2	0,6	1,8	10,6	10,1	13,2	0,4	4,6	0,8	1,1	0,4	90,4	109	+ 7	25	15	.	.
		Ems, Bad	83	.	.	2,1	1,8	2,9	0,2	0,4	0,7	0,9	.	.	11,4	4,7	4,3	1,4	0,5	0,9	13,9	0,8	0,2	.	0,3	2,8	10,1	7,5	22,7	2,5	5,9	2,3	1,4	0,4	103,0	130	+24	26	16	.	.
R.	R.	Koblenz	65	.	33,3	0,9	2,2	1,2	.	.	0,9	9,0	.	.	10,2	1,0	4,0	0,2	1,7	1,3	19,5	0,9	.	1,9	.	1,1	10,0	6,4	19,4	0,5	1,6	1,5	4,5	0,5	133,7	169	+55	24	18	.	.
Mosel	Mosel	Perl	230												nicht beobachtet																									
		Wincheringen	236												nicht beobachtet																									
	Sauer	Winterspelt	500	.	.	.	.	1,5	.	.	10,0	0,5	3,3	.	.	0,7	4,1	0,5	18,0	0,6	5,7	1,5	2,5	5,9	1,8	.	14,5	11,1	8,6	0,3	1,9	0,2	2,0	0,5	95,7	118	+15	22	15	.	.
		Daleiden	480												nicht beobachtet																									
		Schneifelforsthaus	657	.	.	4,5	2,0	0,5	0,4	4,9	7,5	2,8	.	.	6,4	0,6	4,5	0,8	11,7	0,3	11,1	2,0	5,1	10,3	3,6	.	14,0	13,0	8,1	0,6	1,8	0,4	2,5	0,3	119,7	122	+22	26	18	.	.

• Spabrücken 390

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Mittels	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	Niederschl. ≥1.0 mm	☀ ≤0.1	☒
Mosel	Sauer	Prüm	475	·	·	·	0.9	0.0	0.0	3.8	7.2	5.3	·	·	5.2	·	4.2	0.4	26.0	0.5	8.0	3.1	2.9	2.2	8.0	·	15.1	11.6	16.0	0.7	1.9	0.1	0.0	0.8	123.9	149	+41	21	15	·	·
		Ringhuscheid	470	·	·	0.0	0.0	1.2	0.9	·	10.5	8.8	·	·	3.3	·	5.5	0.7	40.6	0.8	1.3	0.5	0.8	3.8	2.2	0.1	27.0	11.8	21.1	2.8	0.8	·	·	0.4	144.9	161	+55	21	13	·	·
		Holsthum	205	·	·	·	0.0	0.2	·	·	2.7	3.3	·	·	3.4	·	2.7	1.1	6.3	·	2.5	1.3	0.9	·	6.7	6.1	24.6	11.6	29.1	1.0	3.3	·	·	·	106.8	148	+35	17	15	·	·
	Saar, Blies	Fürth	285	·	·	·	6.2	3.1	·	3.5	12.1	2.8	·	·	8.8	0.3	5.5	1.1	1.2	2.5	6.5	1.5	8.2	8.2	9.1	9.5	15.5	22.1	21.3	6.9	2.2	0.4	·	·	158.5	·		23	21	·	·
		Trippstadt	425	·	0.3	4.3	0.7	7.2	0.4	·	9.6	7.7	3.9	0.7	12.1	·	8.3	6.7	0.4	1.8	7.9	·	·	·	11.4	10.7	0.2	9.4	27.3	·	·	1.3	·	·	132.3	177	+57	21	15	·	·
		Zweibrücken	227												nicht beobachtet																									
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	·	·	·	·	1.7	·	0.4	19.8	9.7	·	·	15.0	0.4	5.1	·	1.9	3.0	22.6	3.2	3.2	1.7	10.2	6.9	26.9	11.8	27.9	15.2	2.5	0.8	·	1.0	190.9	285	+124	22	19	·	·
		Hornbach	230												nicht beobachtet																									
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	·	·	·	4.6	10.5	0.1	2.4	6.5	4.2	·	·	10.5	1.9	11.0	1.3	1.2	0.2	10.0	1.6	10.0	5.8	8.7	2.3	19.0	19.0	46.6	8.5	1.5	0.0	·	0.1	187.5	244	+111	24	21	·	·
		Saarbrücken (Fl.)	189												nicht beobachtet																									
		Heusweiler	230	·	·	·	7.9	6.3	·	·	1.3	·	·	·	9.2	·	4.5	·	2.7	2.1	2.8	0.2	6.5	12.5	3.5	9.4	13.3	27.8	17.4	·	·	·	·	·	127.4	175	+44	16	15	·	·
		Lauterbach	220												nicht beobachtet																									
		Saarlautern	190												nicht beobachtet																									
		Hermeskeil	525	·	·	·	3.5	0.3	0.5	·	1.9	20.5	·	·	9.6	1.6	8.4	1.1	7.7	0.1	4.7	3.6	8.5	2.5	3.4	1.7	29.6	24.2	42.3	6.7	·	·	·	0.2	182.6	215	+98	22	18	·	·
		Losheim (Bez. Trier)	300	·	·	·	3.5	4.1	0.2	0.1	1.4	4.8	·	·	10.6	2.0	8.0	2.5	16.2	·	7.7	4.9	2.9	·	2.4	1.7	18.8	15.6	28.3	5.0	1.7	·	·	2.1	144.5	183	+66	22	20	·	·
		Marpingen	280	·	·	·	4.2	1.3	·	·	4.2	0.2	·	·	6.0	0.5	3.6	10.7	4.2	·	7.0	0.7	3.0	12.0	4.6	7.7	28.5	17.4	20.9	4.7	·	·	·	0.1	131.5	184	+65	20	16	·	·
		Kerprichhemmersdf.	220												nicht beobachtet																									
		Merzig	190	0.0	0.0	0.0	3.7	2.5	0.0	0.0	0.8	1.7	·	1.9	7.4	3.2	11.0	3.6	6.9	0.0	12.3	4.9	4.0	0.0	2.1	4.5	19.7	14.9	25.0	1.9	0.3	0.2	·	0.1	132.6	195	+65	22	18	·	·
		Oberemmel	210	·	4.6	·	1.8	0.2	·	·	0.2	0.7	·	·	11.0	6.7	3.7	5.9	16.0	4.8	15.0	3.6	4.5	0.4	2.5	0.7	29.0	18.2	53.3	1.1	·	·	·	1.5	185.4			22	17	·	·
	Saar bis Mündung	Trier (Egbertstr.)	146	·	·	·	0.4	1.8	·	·	0.0	2.3	·	·	13.3	0.0	4.3	2.2	14.5	·	20.9	1.5	2.7	1.8	4.3	10.0	24.7	14.5	42.2	4.4	·	0.0	·	2.0	167.8	227	+94	18	17	·	·
		Newel	365	·	·	·	0.2	0.5	0.3	·	·	6.4	·	·	11.7	·	4.3	1.2	24.2	·	24.3	2.6	3.0	1.7	9.6	3.6	26.1	16.4	41.8	5.3	·	·	·	1.0	184.2	252	+111	19	16	·	·
		Schillingen	515	·	4.1	1.4	3.7	1.3	·	·	6.7	5.2	·	·	13.4	·	1.4	5.4	14.3	4.2	8.3	10.4	8.3	4.3	3.4	5.3	25.3	27.2	4.3	8.6	·	4.1	·	1.3	171.9	191	+82	23	23	·	·
		Gerolstein	378	·	·	·	0.2	0.1	0.6	0.2	3.1	9.7	·	·	5.1	·	4.8	0.3	15.8	·	5.4	0.3	0.9	3.5	2.4	·	18.6	10.5	17.3	0.9	2.6	0.4	0.3	0.9	103.9	135	+27	23	12	·	·
		Wilsecker	335	·	·	·	4.8	1.8	0.5	·	0.7	·	·	·	5.8	0.7	3.4	1.0	17.5	1.3	6.8	0.7	4.7	1.9	3.2	7.8	15.3	10.8	29.7	5.3	3.8	0.4	·	·	127.9	166	+51	22	17	·	·
		Meisburg	480	·	0.7	·	0.6	·	1.4	·	1.3	2.6	·	·	8.1	4.5	4.2	0.4	9.7	0.1	1.8	0.6	3.0	2.6	2.4	·	23.7	10.2	20.7	·	1.9	·	0.3	·	100.8	131	+24	21	15	·	·
		Klüsserath	122	·	·	·	·	1.3	·	·	0.1	4.5	·	·	14.0	·	·	2.5	12.0	·	7.4	·	·	0.7	6.5	·	31.0	16.7	44.0	9.5	0.0	·	·	·	150.2	215	+80	13	11	·	·
		Gornhausen	485	·	·	·	1.1	2.0	·	·	1.2	1.1	·	·	11.5	1.7	4.8	1.8	17.6	·	12.2	2.0	7.1	0.6	5.5	8.2	35.6	24.3	43.3	8.2	·	·	·	0.6	190.4	212	+100	20	18	·	·
		Altburg	535	·	·	·	0.6	1.8	0.9	·	0.8	1.8	·	·	8.3	·	4.1	0.2	20.3	0.0	6.1	0.5	2.3	2.4	1.9	·	15.5	10.7	18.8	0.7	1.6	0.5	·	0.6	100.4	132	+24	21	13	·	·
		Bernkastel-Cues	120	·	1.1	·	0.8	2.9	·	·	0.7	1.2	·	·	11.9	0.6	2.7	1.3	12.5	·	5.5	1.4	4.0	0.6	7.8	25.4	22.9	14.0	47.9	9.6	·	0.2	·	1.1	176.1	232	+100	22	17	·	·
		Hontheim	390	·	·	·	2.6	1.8	4.0	·	·	·	·	·	13.4	·	5.0	1.8	7.5	·	6.6	1.3	2.4	2.7	1.3	·	24.3	8.4	31.3	1.8	1.2	·	·	·	117.4	157	+42	17	17	·	·
		Blankenrath	397	·	1.4	·	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	12.6	·	·	·	3.2	0.1	1.7	3.0	2.4	8.7	2.7	5.8	17.7	9.0	42.9	1.6	1.7	0.2	·	0.4	116.6	152	+40	19	14	·	·
		Düngenheim	460	·	·	0.3	0.2	13.3	0.0	0.5	0.3	1.6	·	12.7	0.0	0.5	0.4	3.5	3.4	4.1	0.7	3.6	·	·	·	5.0	18.1	3.1	0.7	6.9	0.6	13.4	4.1	0.0	97.0	126	+20	22	12	·	·
		Treis a. d. Mosel	96	·	·	·	0.5	2.9	·	·	1.9	·	·	·	9.6	0.9	2.9	1.6	6.7	·	12.6	0.1	0.5	0.6	0.8	1.0	17.8	6.8	30.3	2.1	2.6	3.1	0.6	0.5	106.4	164	+41	22	14	·	·
		Münstermaifeld	270	·	·	·	·	4.0	·	·	0.3	2.2	·	·	15.0	·	8.0	·	·	·	14.0	1.0	·	·	1.5	·	21.2	8.5	28.8	1.4	0.6	·	·	1.0	107.5	158	+40	14	12	·	·
		Lingerhahn	480	·	·	·	3.4	·	·	0.4	1.5	·	·	·	8.9	0.2	3.6	2.1	0.3	·	3.2	5.3	2.9	5.6	3.3	4.7	15.7	7.2	40.7	1.6	2.6	0.6	0.3	0.7	114.8	144	+35	22	16	·	·
Mosel bis Ruhr	Rhein	Selters	260	·	24.4	0.1	0.7	6.0	1.2	0.2	0.8	0.2	·	·	14.8	7.4	1.9	1.1	0.8	0.6	5.2	1.1	0.2	4.2	1.5	2.7	11.3	6.3	13.1	1.0	1.2	0.8	2.8	5.4	117.0	132	+28	28	19	·	·
		Niedermendig	216	·	·	·	·	0.7	1.5	·	·	6.7	·	·	10.3	·	3.7	0.2	4.5	·	7.2	1.1	·	1.9	0.7	·	12.5	7.5	20.0	0.5	0.2	3.2	0.3	0.4	83.1	120	+14	19	12	·	·
		Neuwied	65	·	0.2	1.6	1.1	3.9	0.5	·	0.7	1.3	·	·	13.8	5.0	4.0	0.2	1.3	1.5	7.4	2.0	0.5	3.0	0.6	0.4	9.3	6.3	19.2	0.2	0.9	0.7	0.2	0.2	86.0	113	+10	27	15	·	·
	Wied	Hachenburg	360	·	·	·	0.6	1.2	2.7	·	2.0	1.9	·	·	16.9	4.9	2.8	0.9	·	·	8.2	0.9	·	5.1	5.7	0.8	7.1	4.8	8.0	1.7	10.0	·	9.6	3.0	98.8	98	− 2	21	17	·	·
		Altenkirchen	220	·	11.7	·	1.1	2.7	1.7	·	1.6	2.9	·	·	13.8	6.1	·	3.1	0.6	0.2	7.2	0.8	0.0	2.8	2.9	0.0	5.6	4.1	6.7	1.0	5.4	3.0	4.6	2.0	91.6	93	− 7	23	20	·	·
		Harschbach	284	·	·	·	0.9	0.8	2.3	·	1.3	6.7	·	·	20.4	2.8	2.7	0.9	1.0	0.7	11.4	0.9	·	6.8	4.1	1.6	9.4	6.6	10.9	1.6	11.5	1.7	1.8	0.9	109.7	114	+14	24	18	·	·
		Asbach	264	·	·	·	0.9	0.3	0.5	0.3	2.8	1.3	0.4	·	16.3	5.2	1.9	2.5	3.7	0.7	1.0	1.2	3.2	4.7	5.3	7.6	9.3	2.9	1.7	0.8	6.9	3.9	4.1	1.7	91.5	92	− 8	27	20	·	·
		Scheuerchen	260	·	·	·	0.8	0.6	0.6	·	0.8	3.4	·	·	20.6	3.3	3.2	1.8	0.5	2.0	19.3	1.6	·	4.4	4.8	·	9.0	8.0	10.7	2.0	4.1	5.5	1.4	0.6	109.0	107	+ 7	23	17	·	·
	R.	Rheinbrohl	55	·	7.4	1.2	0.2	·	1.7	0.0	0.2	3.5	·	·	9.0	11.1	3.5	1.0	2.0	0.5	12.0	2.2	0.2	3.5	0.5	4.7	8.2	7.4	6.3	9.1	1.8	2.9	0.7	0.0	105.8	145	+33	25	19	·	·
	Ahr	Ahrhütte	400	·	·	2.5	1.3	1.4	·	·	1.6	4.0	·	·	8.7	·	2.0	8.3	15.8	·	7.1	1.0	·	3.4	2.5	·	8.4	8.3	8.3	·	·	1.0	·	1.0	91.6			18	18	·	·
		Dreis	475	·	·	·	0.8	0.1	0.9	·	1.3	4.9	·	·	7.1	0.9	3.3	0.2	11.5	0.4	9.0	0.3	1.1	4.5	2.5	0.4	15.4	7.9	17.1	1.5	3.1	0.7	·	0.5	95.4	119	+15	24	14	·	·
		Aremberg	540	·	·	0.2	1.9	·	·	·	·	7.8	·	·	7.8	·	·	5.9	10.8	·	3.6	·	·	4.8	2.1	·	9.6	7.7	10.1	0.7	0.9	2.9	·	2.4	79.2	104	+ 3	16	13	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.3	≥10.0
Mosel bis Ruhr	Nürburg	621	·	·	4.7	·	·	0.7	·	1.6	2.0	·	·	10.1	1.2	3.1	4.9	12.2	0.3	16.0	0.6	1.3	4.6	2.1	0.1	11.9	8.4	15.2	·	3.1	4.6	0.1	2.5	111.3			23	18	·	·
Ahr	Adenau	302	·	·	·	0.6	·	·	1.7	0.9	0.9	·	·	12.2	0.5	1.8	·		·	14.2	0.8	0.2	7.4	·	·	11.1	6.9	13.0	·	0.2	3.4	·	3.5	79.3	107	+ 5	17	10	·	·
	Kesseling	240	·	·	·	4.2	1.0	0.3	·	·	5.0	·	·	9.4	3.0	2.3	4.8	2.7	·	9.7	1.0	0.6	2.2	2.8	·	9.8	7.3	12.0	1.1	4.0	4.1	·	0.5	87.8			21	16	·	·
	Houverath	348	·	·	0.9	2.8	·	0.1	·	2.1	3.9	·	·	5.7	4.1	3.0	0.3	5.6	·	7.7	1.2	1.7	2.4	2.2	·	10.0	6.0	4.2	1.2	·	4.4	2.2	·	71.7			21	18	·	·
	Ahrweiler-Land	110	·	·	0.5	2.1	2.0	0.4	·	0.0	4.0	·	·	8.7	7.7	2.1	0.2	2.7	·	12.1	1.8	·	2.3	2.4	·	10.6	5.9	12.1	3.0	6.9	3.6	0.8	0.3	92.2	123	+17	22	17	·	·
R.	Bonn	60	·	·	·	1.4	·	0.9	·	1.5	15.2	·	·	9.7	2.0	3.6	0.2	7.1	0.5	2.5	1.3	0.6	0.7	0.8	·	5.2	5.3	6.2	1.9	4.8	1.5	1.7	·	74.6	93	- 5	22	16	·	·
Sieg	Hohenroth	635	·	·	2.1	0.6	1.3	·	·	9.6	·	3.4	0.8	16.2	0.6	1.2	7.0	5.2	·	2.8	5.6	2.0	0.6	3.4	·	7.8	4.2	7.8	9.0	3.2	3.0	6.3	17.6	123.3	92	-11	24	20	·	·
	Hilchenbach	355	·	·	0.0	1.9	0.0	2.4	·	4.5	2.8	0.0	·	6.6	1.3	4.6	2.6	1.4	1.9	2.4	0.8	1.3	0.3	2.0	0.5	8.6	5.0	4.2	1.5	7.8	3.2	17.5	1.3	76.4	69	-34	24	20	·	·
	Eichen	302	·	·	·	1.0	1.0	1.5	·	2.6	5.5	·	·	24.5	0.0	3.0	3.2	·	3.4	2.9	·	1.0	0.7	2.0	1.0	7.1	4.8	5.0	1.3	4.9	5.0	12.0	1.3	94.7	88	-13	22	21	·	
	Siegen (Kläranlage)	295	·	·	·	0.7	2.6	0.9	·	2.8	1.1	·	·	20.6	1.6	8.0	2.3	2.2	1.1	1.9	1.1	·	0.1	3.1	0.2	6.3	5.5	5.9	1.5	2.4	3.5	13.5	·	86.9	92	- 8	23	19	·	·
	Kirchen	195	·	(0.2)	·	0.5	1.6	0.7	·	(1.4	3.4)	·	·	21.8	2.6	4.0	1.2	1.3	0.4)	2.0	0.5	·	0.6	2.1	0.1	4.7	6.3	3.1	3.0	6.4	4.0	8.1	1.5	(81.5	78	-22	25	18)	·	·
	Burbach	360	·	0.1	·	·	0.8	1.1	·	3.0	3.7	·	·	21.1	5.6	·	2.1	2.5	1.1	3.1	1.0	·	8.0	3.2	0.2	7.5	3.2	7.0	2.7	7.6	4.8	11.7	0.9	102.0	99	- 1	23	19	·	·
	Morsbach	210	·	·	·	1.6	·	1.4	·	2.5	2.4	·	·	15.1	4.6	2.5	2.2	4.2	0.8	3.6	0.6	1.6	0.8	6.5	·	7.0	6.5	4.7	1.5	5.4	2.4	9.5	1.8	89.2	82	-20	23	20	·	·
	Salzburg	612	·	·	·	0.2	0.7	1.1	·	1.7	1.0	·	·	23.2	7.5	0.8	1.8	1.5	0.5	8.2	0.9	0.4	5.8	6.2	3.2	7.8	5.9	9.1	1.4	8.9	1.6	8.9	1.4	109.7	103	+ 4	25	19	·	·
	Rossel	120	·	·	0.2	1.3	·	0.9	·	3.0	2.1	·	·	14.5	6.9	2.5	2.7	2.7	0.5	6.4	0.6	1.9	1.5	3.0	·	4.5	7.5	5.7	2.1	9.1	7.6	11.1	1.5	99.8	96	- 4	24	20	·	·
	Blankenberg	170	·	·	0.9	1.2	0.1	0.0	·	4.6	4.6	·	·	15.2	9.8	3.6	0.4	2.9	1.6	2.5	1.2	2.0	2.2	1.7	·	4.5	6.2	5.2	2.6	2.9	5.6	3.5	0.8	85.8	86	-15	24	20	·	·
	Siegburg	61	·	0.0	·	1.3	1.8	0.3	·	2.9	12.2	·	·	14.3	5.4	3.5	0.3	13.7	1.8	4.3	1.3	1.5	0.6	3.1	·	5.2	7.6	5.3	2.0	16.9	5.0	4.8	·	115.1	127	+24	23	20	·	·
Sieg, Agger	Bergneustadt	240	·	·	·	1.1	3.1	1.3	·	4.4	11.9	·	·	23.9	2.1	2.4	2.1	19.4	·	9.4	2.3	5.9	·	3.5	·	6.9	5.2	4.9	·	22.2	7.3	12.4	1.9	153.6	137	+42	21	21	·	·
	Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	1.9	1.8	3.0	·	2.7	11.9	·	·	21.9	4.5	1.3	5.8	16.1	0.5	5.6	1.4	2.2	·	4.8	·	3.6	5.3	5.0	4.2	9.1	4.4	16 6	1.6	135.2	112	+14	23	22	·	·
	Hülsenbusch	308	·	·	·	1.5	2.7	2.6	·	3.3	13.0	·	·	21.9	10.0	2.6	5.8	18.5	0.7	5.7	1.5	2.4	0.2	·	·	7.4	5.3	5.1	4.0	4.5	5.0	14.2	1.0	138.9	125	+28	23	21	·	·
	Loope	118	·	·	·	1.5	1.4	1.2	4.8	8.8	17.4	·	·	·	4.2	0.8	4.8	24.5	1.0	2.2	0.8	1.2	0.2	3.2	·	6.5	4.1	4.0	3.4	4.8	0.6	10.6	0.7	115.4	106	+ 6	24	19	·	·
	Seelscheid	213	·	·	·	1.8	12.6	0.3	·	8.0	10.6	·	·	2.0	31.1	3.5	1.7	25.8	·	3.2	·	·	·	3.3	0.7	6.2	6.3	4.6	3.7	25.5	3.6	0.9	2.7	159.3	145	+49	21	18	·	·
	Unterkotten	160	·	·	·	2.8	2.2	3.3	·	5.4	19.7	·	·	17.3	19.5	0.5	11.5	16.2	1.0	3.8	6.9	6.2	0.6	2.7	·	5.2	4.9	3.9	4.3	4.7	1.1	9.8	0.9	154.4	135	+40	24	21	·	·
Sieg bis Wupper	Brühl	63	·	·	·	1.5	0.2	0.4	·	3.4	12.2	·	·	6.9	2.9	5.5	12.5	8.8	0.6	1.9	2.1	0.4	·	1.6	·	5.8	7.5	3.9	0.1	0.8	1.5	1.1	0.1	84.7	109	+ 7	23	17	·	·
	Wahn	50	·	·	·	2.6	1.5	0.8	·	3.1	4.2	·	·	12.4	1.4	5.8	12.3	4.9	1.3	2.4	1.2	2.1	1.3	1.6	·	6.3	6.3	3.7	3.0	1.0	6.0	3.5	0.3	89.0	110	+ 8	24	22	·	·
	Köln (Flughafen)	49	·	·	·	2.3	0.3	2.6	·	6.3	3.3	·	·	6.2	0.0	0.5	4.1	20.9	1.8	7.5	3.2	5.3	·	5.3	·	6.1	4.7	4.6	2.6	1.7	1.5	2.9	0.0	93.7	116	+13	21	19	·	·
	Leverkusen	44	·	·	·	2.5	0.0	2.4	·	4.3	3.1	·	·	7.4	0.5	0.1	6.0	17.4	2.8	14.5	3.3	6.1	·	3.3	·	4.1	4.1	4.2	4.0	1.7	4.0	6.2	0.3	102.3	142	+30	22	19	·	·
Wupper	Kreuzberg	373	·	·	·	2.8	1.0	2.7	·	4.3	8.3	·	·	18.5	9.5	·	2.7	17.8	1.1	7.9	7.2	5.2	0.4	5.5	·	3.6	4.3	7.3	3.9	6.2	1.2	7.7	1.2	130.3	109	+11	23	22	·	·
	Kleineichen	270	·	·	·	1.6	0.2	2.5	·	6.5	15.9	·	·	22.7	5.4	0.7	2.7	11.1	0.8	7.3	3.2	4.2	0.4	4.4	·	3.4	5.1	6.8	4.5	1.6	3.9	14.7	0.6	130.2	116	+18	24	19	·	·
	Schwelm	210	·	·	·	2.1	2.8	7.9	·	5.6	6.6	·	·	17.9	9.6	0.1	2.1	10.3	0.3	2.4	0.5	4.6	·	3.6	·	3.1	4.6	6.4	5.3	6.6	7.9	16.9	1.9	129.1	127	+27	23	20	·	·
	Wuppertal	151	·	·	·	1.8	2.8	5.2	0.2	6.1	6.5	·	·	13.5	0.8	0.1	0.5	10.4	0.4	0.8	1.3	5.0	·	4.0	·	2.6	6.5	6.6	6.0	3.9	1.8	17.3	1.6	105.7	96	- 5	24	18	·	·
	Solingen (Schützenstr.)	252	·	·	·	2.6	0.3	4.3	0.1	9.3	4.8	·	·	16.5	1.4	0.1	5.5	13.4	2.5	3.6	1.8	10.6	·	0.8	·	3.0	7.4	7.4	5.8	4.6	2.5	10.8	1.6	120.7	110	+11	24	20	·	·
	Wermelskirchen	310	·	·	·	1.4	·	2.8	·	10.1	11.2	·	·	37.4	3.3	0.2	3.6	13.7	2.2	9.6	6.4	5.2	0.7	1.3	·	4.4	7.9	2.4	10.2	6.1	7.2	9.8	1.9	159.0	134	+40	23	21	·	·
Erft	Münstereifel	290	·	·	·	2.9	·	·	·	7.8	·	·	·	13.6	·	2.6	·	14.2	3.4	2.2	3.1	2.2	9.2	6.5	·	7.2	6.3	9.5	3.2	3.7	0.2	·	3.9	101.7	129	+23	18	17	·	·
	Euskirchen	170	·	·	0.0	2.5	0.1	0.0	0.0	2.7	0.5	·	·	9.2	0.9	6.8	4.0	16.2	0.1	1.1	2.7	1.2	2.0	3.6	·	7.0	5.7	6.8	3.2	2.3	2.0	0.0	0.5	81.1	103	+ 2	22	17	·	·
	Rheinbach	174	·	·	·	4.0	2.8	2.4	·	3.5	·	·	·	9.3	3.4	6.2	4.0	6.0	·	1.6	2.0	2.5	·	·	·	8.5	5.0	9.5	3.2	·	3.5	·	·	77.4	98	- 2	17	17	·	·
	Metternich	125	·	·	·	4.3	7.4	1.5	·	0.7	6.4	·	·	5.7	1.2	7.3	0.4	9.2	0.2	5.2	·	2.1	1.5	1.7	·	6.2	6.8	8.7	2.5	2.1	6.8	0.6	0.8	89.3	111	+ 9	23	18	·	·
	Hergarten	337	·	·	3.1	1.2	·	0.6	·	2.2	3.2	·	·	4.6	0.9	5.3	3.6	9.0	·	0.9	1.9	1.2	0.8	2.6	·	7.1	7.3	7.8	3.9	5.1	0.6	·	2.4	75.3	100	0	22	17	·	·
	Erp	127	·	·	·	1.6	0.3	1.1	0.2	2.5	4.1	·	·	6.0	5.2	5.2	1.0	43.6	0.4	2.0	3.4	0.9	1.1	1.4	·	5.5	8 0	5.5	3.3	1.4	1.2	·	·	104.9	140	+30	23	19	·	·
	Oberbolheim	103	·	·	·	2.6	·	1.0	2.0	9.1	4.8	·	·	5.9	·	·	13.8	44.0	·	4.7	5.1	·	·	1.5	·	6.2	8.0	5.6	·	·	5.0	0.4	·	119.7	176	+52	16	15	·	·
Rhein	Benninghof	130	·	·	·	2.4	·	2.4	5.8	13.3	7.3	·	·	14.5	0.6	0.0	0.1	16.5	2.6	0.1	·	4.3	0.1	6.3	·	3.8	11.2	7.4	5.5	5.3	4.2	10.0	3.3	127.0	130	+29	22	18	·	·
	Düsseldorf-Gerresh.	67	·	·	·	2.2	·	2.0	1.4	19.5	7.1	·	·	12.1	·	0.1	0.1	35.4	1.7	0.1	1.2	0.4	0.2	4.3	·	3.5	8.2	6.0	5.4	3.2	0.4	10.6	0.2	125.3	148	+40	23	16	·	·
	Krefeld	38	·	·	·	2.4	0.4	1.1	5.0	13.3	6.9	·	·	5.6	0.4	0.8	1.2	49.0	1.7	7.7	1.3	1.1	·	6.2	·	2.2	4.2	3.9	5.7	24.0	2.5	2.7	0.3	149.6	227	+84	24	20	·	·
	Duisburg (Bot.Gart.)	39	·	·	·	1.6	1.8	0.6	3.4	11.3	5.4	·	·	13.9	0.1	0.1	2.3	17.4	2.1	2.4	1.5	1.3	·	9.6	·	1.7	4.0	3.2	7.2	5.8	0.8	10.4	0.8	108.7	140	+31	24	19	·	·
Ruhr	Quelle bis Möhne																																							
	Brunskappel	410	0.0	·	0.0	0.0	0.3	0.0	·	1.1	1.9	0.0	·	31.7	·	0.3	0.0	4.5	0.7	6.9	0.9	1.1	0.4	2.6	0.0	1.4	4.6	11.4	5.0	11.4	0.0	30.6	4.3	121.1	112	+13	19	14	·	·
	Bigge	329	0.2	·	·	1.1	2.6	0.3	·	2.4	1.5	0.2	·	32.3	0.1	0.2	0.2	4.5	0.9	4.2	0.3	1.8	0.2	4.1	1.9	1.6	4.2	8.1	3.3	12.1	1.5	20.1	2.9	112.8	107	+ 8	27	18	·	·
	Enste	300	·	·	·	1.4	1.3	·	0.2	·	2.4	·	·	24.9	·	·	·	4.6	·	2.2	·	2.5	·	1.4	·	2.3	4.8	3.9	5.3	16.9	5.8	24.8	6.7	111.4	110	+10	17	16	·	·

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1	≥ 1,0	X ≥ 0,1	X
Ruhr	Quelle bis Möhne	Eslohe	325	0,0	·	·	0,2	3,4	0,7	0,0	0,3	3,1	·	·	24,4	0,1	0,4	1,1	2,9	0,5	5,8	1,2	1,9	·	3,0	·	1,7	4,6	6,5	1,8	14,3	0,3	24,7	1,8	106,7	104	+ 4	23	16	·	·
		~~Arnsberg~~ +	~~189~~	·	·	·	0,3	·	5,6	·	·	5,8	·	·	30,0	·	3,4	0,3	1,2	·	0,6	·	·	·	1,2	0,4	0,6	4,1	7,2	4,9	16,5	3,4	23,0	4,6	113,1	118	+17	18	13	·	·
		Allendorf	310	0,2	·	·	1,5	0,5	0,7	·	1,1	2,0	·	·	23,8	1,9	·	0,9	1,9	0,5	4,9	2,9	5,4	·	2,9	0,2	2,4	3,5	9,7	2,9	9,5	3,2	21,6	2,5	106,6	103	+ 3	24	18	·	·
		Langscheid	335	·	·	·	1,6	·	1,6	·	0,3	6,2	·	·	23,4	·	0,9	0,6	1,5	·	3,0	2,3	·	·	1,0	2,1	3,0	4,5	6,9	3,9	10,4	4,1	26,2	4,2	107,7	108	+ 8	20	17	·	·
	Möhne	Brilon	450	4,3	·	·	0,3	2,5	0,4	·	2,2	4,0	0,1	·	30,0	0,6	0,3	·	5,8	1,2	4,0	·	1,1	0,1	2,9	0,8	0,9	3,4	7,0	4,3	16,8	1,6	19,2	6,4	120,2	118	+18	25	17	·	·
		Warstein	295	0,8	·	·	1,1	1,7	1,2	·	·	4,9	·	·	28,8	4,3	0,2	0,3	6,1	0,7	0,5	0,9	0,9	·	1,0	1,5	0,9	1,8	10,4	4,9	14,4	6,1	57,8	3,4	155,1	165	+61	24	16	·	·
		Möhnetalsperre	185	2,5	·	·	0,6	0,4	8,3	·	·	0,4	·	·	32,3	2,1	·	·	0,3	·	0,6	1,1	0,6	·	1,2	1,7	1,1	3,1	4,2	5,7	12,0	2,5	25,4	2,1	108,2	115	+14	21	15	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	·	·	·	1,1	0,6	2,5	·	0,9	1,4	·	·	19,6	9,2	0,0	0,7	5,2	0,2	2,7	1,5	3,9	0,1	2,3	0,1	2,2	3,6	7,5	2,9	2,0	3,4	34,9	2,2	110,7	112	+12	24	18	·	·
		Langschede	116	·	·	·	1,1	0,5	4,6	·	0,5	·	·	·	21,4	0,4	·	·	4,7	0,6	0,8	1,2	0,6	·	2,4	5,6	1,1	2,3	3,8	6,3	17,7	3,8	25,2	1,9	106,5	139	+30	21	15	·	·
		Iserlohn	288	·	·	·	1,1	1,9	4,9	·	2,3	3,4	·	·	22,7	2,8	0,8	0,1	5,7	0,1	3,2	1,8	0,2	·	1,0	4,2	2,4	3,4	6,2	4,2	5,3	4,5	27,1	3,5	112,8	121	+20	24	20	·	·
	Lenne	Kahler Asten	840	0,1	·	0,2	1,0	2,0	0,9	0,5	1,2	4,6	0,1	·	31,1	0,3	0,5	1,5	5,9	1,6	0,7	0,5	0,4	0,4	4,5	·	2,9	3,5	4,5	3,2	13,0	0,2	18,7	4,3	108,3	89	-14	28	16	·	·
		Fleckenberg	352	0,0	·	·	0,8	0,1	1,0	0,1	4,7	1,7	·	·	28,0	2,5	1,2	0,8	5,0	0,9	4,1	0,8	2,5	0,5	2,8	0,0	2,2	2,6	3,6	3,4	18,9	2,3	20,6	2,2	113,3	110	+10	25	18	·	·
		Altenhundem	305	·	·	·	·	·	2,5	·	3,0	1,1	·	·	34,4	4,3	2,6	0,5	1,8	0,8	5,0	0,8	2,4	0,1	2,0	1,9	2,6	2,0	3,9	2,7	16,3	4,7	23,9	1,7	121,0	120	+20	23	19	·	·
		Olpe	346	·	·	·	1,2	1,1	1,7	·	2,5	2,0	·	·	47,1	4,6	·	6,9	3,9	·	10,0	0,9	2,3	·	2,9	·	3,8	3,9	·	1,3	9,8	5,0	21,4	0,9	138,2	118	+21	20	18	·	·
		Pütthof	440	·	·	·	1,2	1,9	1,3	·	2,3	3,4	·	·	26,5	1,5	0,6	7,5	3,5	0,5	6,4	1,0	4,7	0,0	4,9	·	2,5	3,0	6,1	2,1	22,3	4,0	13,3	2,7	123,2	113	+14	23	21	·	·
		Attendorn	250	·	·	0,1	0,4	2,6	1,1	·	1,3	2,5	·	·	25,1	2,4	0,7	2,9	2,3	0,8	3,9	0,9	3,5	·	1,8	·	2,4	2,4	6,0	2,0	16,7	6,7	22,0	1,1	111,6	119	+18	24	19	·	·
		Serkenrode	350	·	·	1,2	·	3,4	0,8	1,0	1,6	0,6	·	·	24,5	0,7	·	0,1	0,9	1,4	10,1	3,5	2,9	·	3,9	0,1	1,1	3,6	0,8	1,9	10,3	2,6	21,9	2,3	101,2	98	- 2	24	17	·	·
		Herscheid	438	·	·	·	2,3	3,9	1,4	·	3,8	2,3	·	·	29,5	0,6	·	3,7	5,8	0,9	7,3	2,7	4,1	·	3,0	·	3,1	2,3	7,7	3,2	3,4	8,4	15,2	1,1	115,7	109	+10	22	20	·	·
		Lüdenscheid	447	·	·	·	0,7	4,3	·	·	6,5	8,4	·	·	14,7	9,1	0,3	0,6	8,2	0,4	6,0	2,7	6,8	·	5,6	·	2,9	3,5	11,9	4,4	7,4	5,5	16,4	3,9	130,2	116	+18	22	18	·	·
	Volme	Meinerzhagen	408	·	·	·	1,8	2,2	2,5	·	3,6	10,0	0,0	0,0	24,4	4,2	2,3	6,5	9,8	0,9	5,5	5,5	3,5	0,0	5,3	·	3,0	4,6	5,0	3,8	10,7	4,0	18,1	1,4	138,6	117	+21	23	22	·	·
		Priorei	170	·	·	·	·	1,3	0,3	3,4	2,7	7,6	·	·	22,5	9,8	2,1	2,4	2,8	1,4	6,1	3,2	2,0	·	2,3	0,3	2,8	5,2	4,2	6,3	8,0	10,0	16,6	3,7	127,0			24	22	·	·
		Halver	422	nicht beobachtet																																					
		Ennepetalsperre	273	·	·	·	1,2	1,7	2,5	·	8,7	14,0	·	·	16,0	5,0	·	1,5	13,0	0,2	5,8	2,3	5,5	·	2,5	·	4,0	4,6	8,6	4,5	12,2	5,6	17,5	2,2	149,1	137	+40	22	21	·	·
	Ruhr	Wengern	90	·	·	·	1,6	0,8	1,7	·	5,1	1,5	·	·	14,3	0,9	0,0	0,0	6,5	0,1	3,8	0,4	1,3	·	4,3	4,6	1,8	3,1	4,2	5,5	5,1	1,1	19,5	1,3	88,5	91	- 8	22	18	·	·
		Langenberg	115	·	·	·	·	2,9	5,0	3,0	5,3	5,4	·	·	18,1	0,5	·	·	9,0	·	3,3	0,9	4,4	·	4,2	·	4,4	7,0	5,3	6,6	11,5	2,5	11,0	5,1	115,4	115	+15	20	18	·	·
		Essen-Mülh. (Flugh.)	120	·	·	·	1,6	0,0	1,1	3,1	23,7	4,1	·	·	22,0	2,4	2,2	0,1	23,7	2,5	3,0	3,8	0,0	·	6,9	·	2,0	5,5	3,4	4,9	6,1	5,2	12,1	1,7	141,1	155	+50	22	21	·	·
Ruhr bis Lippe	Emscher	Dortmund-Brünninghs.	110	·	·	·	1,0	1,7	2,6	·	4,2	0,0	·	·	21,7	·	·	·	10,8	1,9	1,4	0,3	1,1	·	3,7	0,1	1,9	4,7	2,9	5,5	6,2	3,0	23,6	1,0	101,3	114	+12	20	18	·	·
		Recklinghausen	101	·	·	·	5,9	4,1	1,5	2,6	9,7	0,2	·	·	14,1	1,4	0,1	0,9	31,3	5,4	0,3	0,2	·	·	2,4	·	0,4	5,0	4,0	7,1	34,1	8,3	19,5	1,1	159,6	190	+76	23	17	·	·
		Bochum (Bergschule)	83	·	·	0,1	0,5	0,9	0,4	1,1	5,8	0,5	·	·	22,6	2,1	0,3	0,0	7,3	2,8	3,1	4,5	0,0	0,0	5,7	·	1,5	11,9	3,3	4,3	4,6	0,0	11,8	1,2	96,3	107	+ 6	22	16	·	·
	R. L.	Dinslaken-Hiesfeld	30	·	·	·	2,2	2,8	2,0	9,2	12,6	·	·	·	12,4	·	2,1	2,6	3,8	2,1	1,1	·	1,0	1,4	1,6	·	0,6	8,1	4,7	6,1	7,6	5,0	7,2	1,0	97,2	113	+11	22	21	·	·
Lippe	L.	Paderborn	137	0,0	·	·	0,6	0,5	11,7	·	0,6	2,1	0,0	·	28,4	0,4	·	·	3,5	2,8	0,1	0,3	0,8	·	3,8	0,0	0,8	3,8	2,5	4,7	3,6	4,4	21,4	9,6	106,4	110	+ 9	21	13	·	·
	Alme	Wewelsburg	215	·	·	·	0,3	1,3	2,5	·	1,1	3,8	·	·	28,9	0,8	·	·	4,2	3,2	·	0,3	1,4	·	1,9	1,0	0,8	3,5	3,9	4,9	10,1	5,4	28,6	4,6	112,5	122	+21	21	17	·	·
		Fürstenberg	352	·	·	·	0,3	0,2	·	0,3	5,0	6,5	·	·	30,0	·	·	·	5,5	4,0	2,0	1,0	·	·	0,0	·	·	5,0	7,2	4,2	20,0	8,0	25,3	3,5	128,0			17	14	·	·
		Blankenrode	382	·	0,8	·	1,6	0,8	·	·	0,1	0,6	·	·	·	7,2	1,4	0,8	·	8,2	0,1	·	·	·	0,3	1,2	4,1	·	2,6	1,4	14,8	18,6	22,8	21,4	108,8	118	+17	19	12	·	·
		Dörenhagen	268	·	·	·	·	·	7,7	·	1,3	1,4	·	·	29,9	0,5	·	·	3,5	3,5	0,4	·	·	·	6,4	·	·	6,9	3,2	4,1	8,2	7,5	16,8	7,6	108,9	116	+15	16	14	·	·
	Lippe	Lippstadt	79	0,0	·	·	0,7	0,7	1,3	·	0,0	2,6	·	·	29,5	0,5	·	0,0	2,1	1,8	0,5	0,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,4	2,9	2,7	5,1	5,1	6,7	16,6	3,0	84,6	96	- 3	19	13	·	·
		Effeln	280	·	·	·	0,7	1,4	5,0	5,3	0,1	11,5	·	·	28,0	1,5	·	·	4,6	·	0,5	·	1,6	·	1,7	1,1	0,9	·	5,7	5,6	18,8	2,1	16,0	2,8	114,9	119	+18	20	16	·	·
		Hovestadt	70	0,9	·	·	0,5	·	5,1	·	·	5,0	·	·	21,8	3,1	·	0,8	1,1	0,7	·	·	·	·	·	·	1,1	2,2	3,7	4,5	8,2	6,3	5,4	6,3	76,7	95	- 4	17	13	·	·
	Ahse	Werl	94	0,0	·	·	0,6	1,2	0,8	·	·	4,5	·	·	26,4	7,1	0,0	0,0	2,2	0,0	·	0,7	0,6	·	2,0	0,6	1,4	2,6	2,8	5,6	8,3	3,9	24,5	2,4	98,2	115	+13	19	14	·	·
		Hamm	63	1,5	·	·	0,0	5,3	3,4	·	·	14,0	·	·	28,0	·	·	·	2,5	·	·	0,8	·	·	2,8	·	0,8	2,8	4,3	4,6	3,4	4,4	31,0	·	109,6	141	+32	15	13	·	·
	Lippe	Kappenberg	100	·	·	·	0,2	·	12,0	5,9	4,7	8,2	·	·	18,6	2,0	·	0,7	29,4	7,5	0,0	1,5	0,1	·	2,6	·	·	4,3	3,2	7,3	13,2	14,9	25,0	1,9	163,2	199	+81	20	17	·	·
		Lüdinghausen	58	0,9	·	·	3,3	2,2	0,3	6,4	17,0	0,5	·	·	21,2	1,1	0,4	5,3	32,1	1,2	0,1	0,0	0,5	0,2	6,2	3,4	0,4	4,1	3,3	13,1	13,2	5,7	18,7	1,8	162,6	199	+81	26	18	·	·
		Dülmen	67	·	·	·	4,2	7,4	·	4,0	15,1	18,9	·	·	22,8	1,2	·	·	14,9	·	·	·	3,0	·	2,6	3,4	·	·	·	23,5	13,0	1,4	24,1	1,0	160,5	214	+86	16	16	·	·
		Hervest-Dorsten	34	·	·	·	2,4	6,3	2,5	10,5	7,7	0,3	·	·	15,0	·	2,1	6,3	26,4	8,8	0,6	0,2	0,3	·	3,2	·	0,3	3,7	4,1	8,7	18,5	1,2	9,9	0,9	140,0	173	+59	23	17	·	·
Lippe bis Grenze	Rhein	Wesel	24	·	·	·	2,6	2,2	6,5	1,6	12,0	1,1	·	·	6,9	·	0,1	5,8	10,6	0,6	·	0,5	1,0	·	3,3	·	1,5	4,7	7,9	6,9	16,8	8,8	11,1	0,7	115,2	141	+33	22	18	·	·
		Rees	19	·	·	·	2,0	7,4	0,9	3,9	3,7	6,4	0,0	·	12,4	·	0,0	0,0	16,8	1,1	1,8	·	1,3	0,0	8,3	0,1	0,1	5,0	9,4	10,2	16,0	2,3	9,0	0,7	118,8	172	+50	21	17	·	·
		Kleve	46	·	·	·	2,6	1,3	1,4	9,5	6,9	5,0	·	·	5,9	0,3	·	0,6	12,4	3,6	0,2	1,3	2,5	·	5,9	·	1,3	6,7	3,1	10,7	37,2	2,0	10,2	0,1	131,2	165	+60	23	19	·	·

+ Küsten 165

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▽
M a a s																																								
Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	·	·	·	1.1	0.5	0.9	1.2	13.6	10.6	·	·	6.4	2.9	4.5	1.6	5.9	0.2	2.9	0.9	1.0	1.5	5.5	·	7.9	9.9	7.8	3.2	5.9	1.4	7.5	1.2	106.0	102	+ 2	25	21	·	·
	Urft	Schmidtheim	568	·	·	0.0	1.4	·	1.2	2.5	5.1	6.1	·	·	15.2	0.5	2.9	4.7	15.6	2.1	·	1.1	7.5	5.9	2.2	13.3	11.4	·	15.0	0.9	6.1	1.0	1.3	1.1	124.1	155	+44	23	21	·	·
		Hollerath	600	·	·	3.9	1.2	0.2	1.1	3.2	6.8	5.2	·	·	12.2	·	2.2	3.7	3.4	1.3	2.4	3.5	2.5	6.6	0.5	2.9	1.7	·	2.4	1.5	2.7	·	2.7	0.9	74.7	82	-15	24	21	·	·
		Schleiden	380	·	·	4.2	1.2	·	·	·	3.5	4.7	·	·	7.5	·	3.2	3.5	5.8	·	2.3	·	1.6	2.9	5.6	·	8.1	7.1	9.5	2.9	6.9	8.6	0.9	1.5	91.5	113	+11	20	19	·	·
	R.	Drove	180	·	·	·	1.0	0.2	0.0	·	5.7	5.3	·	·	3.4	·	4.8	5.8	17.5	·	2.4	3.5	·	0.1	1.0	·	8.1	7.4	6.6	4.9	3.1	·	0.1	1.3	82.2	119	+13	19	16	·	·
	Inde	Rötgen (Greppstr.)	440	·	·	·	0.1	4.3	3.2	0.7	16.3	6.9	·	·	8.6	0.2	2.7	0.1	6.3	0.1	6.5	2.7	1.0	·	4.6	·	5.2	7.2	6.2	5.0	6.5	1.5	6.3	2.9	105.1	105	+ 5	24	19	·	·
		Eschweiler	205	·	·	·	2.3	2.0	1.1	0.5	15.7	0.9	·	·	4.0	0.2	2.2	·	8.1	·	11.4	2.1	0.9	·	0.6	·	4.9	5.2	6.1	5.9	3.3	0.0	1.0	2.1	80.5	97	- 2	21	16	·	·
	R.	Erkelenz	99	·	·	·	1.9	·	3.8	5.8	7.6	12.9	·	·	3.9	0.3	2.0	0.9	10.6	3.6	·	1.7	0.7	1.7	0.3	·	3.1	8.4	8.6	6.4	1.7	0.1	0.9	1.4	88.3	118	+13	23	17	·	·
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	·	·	·	3.0	3.6	0.7	0.9	19.0	0.3	·	·	1.6	0.3	1.8	0.1	5.4	0.2	7.1	2.6	2.4	0.3	1.3	·	5.1	6.2	5.5	6.7	5.2	0.9	1.8	1.1	83.1	91	- 8	25	17	·	·
		Herzogenrath	163	·	·	·	1.5	2.9	5.6	2.0	15.9	10.7	·	·	0.8	6.1	1.3	0.1	6.8	·	3.3	0.4	2.2	1.3	1.9	·	2.4	3.5	7.5	6.7	4.2	1.4	1.9	1.1	91.5	104	+ 4	24	21	·	·
		Linnich	80	·	·	·	1.5	1.4	4.2	0.8	14.4	7.3	·	·	2.5	2.2	·	1.1	10.9	2.0	0.4	1.1	0.4	1.1	·	3.5	·	5.6	7.1	8.2	1.6	0.9	0.6	2.1	80.9	109	+ 7	23	18	·	·
	R.	Waldenrath	83	·	·	·	1.2	2.4	2.6	2.7	4.5	8.0	·	·	2.7	·	·	1.7	7.3	·	7.1	0.9	0.5	1.0	0.7	·	2.5	6.2	8.0	6.8	1.7	1.0	1.1	1.7	72.3	98	- 2	22	19	·	·
Roer bis Grenze	M.	Elmpt	63	·	·	·	0.8	2.2	6.5	5.1	6.1	5.6	·	·	1.5	9.1	1.0	1.6	14.2	1.0	1.9	0.7	2.0	·	4.5	·	2.6	4.8	4.2	6.9	8.6	0.2	1.6	1.0	93.7	117	+14	24	21	·	·
	Niers	~~Jackerath~~ +	~~108~~	·	·	·	3.4	·	·	·	7.9	4.8	·	·	4.0	·	·	3.0	13.3	·	3.1	3.4	2.1	·	·	·	2.4	·	8.2	8.3	4.3	2.1	·	3.8	74.1	95	- 4	15	15	·	·
		München-Gladb.-H.	75	·	·	·	1.4	0.8	5.1	6.6	7.1	9.3	·	·	5.1	9.1	·	3.1	17.6	0.7	0.0	0.2	2.1	0.1	2.4	·	2.2	4.5	5.4	5.5	7.1	0.1	1.5	0.3	97.3	128	+21	23	17	·	·
		Bracht	51	·	·	·	0.1	2.9	4.2	8.6	2.6	18.5	·	·	3.1	·	0.1	0.3	19.1	1.3	9.7	0.4	2.3	0.3	9.5	1.3	2.2	0.9	7.2	5.8	14.2	·	1.1	0.6	116.3	145	+36	24	17	·	·
		Issum	27	·	·	·	1.5	4.5	6.7	2.6	7.8	7.0	·	·	6.1	0.0	0.8	0.3	16.7	0.8	0.2	0.3	1.7	0.4	2.9	0.0	0.8	5.7	6.0	8.2	9.6	4.3	7.1	0.6	102.8	137	+28	24	16	·	·
		Walbeck	35	·	·	·	1.6	2.2	7.2	2.6	3.5	17.3	·	·	11.5	·	0.3	1.4	12.9	0.7	1.6	0.2	0.5	0.1	2.0	0.0	1.0	4.5	7.4	7.9	10.4	1.6	0.6	0.1	99.1	122	+18	24	17	·	·
		Keppeln	35	·	·	·	0.6	3.4	2.2	4.2	5.0	9.8	0.0	·	12.8	·	0.1	0.8	18.5	2.4	6.0	0.1	1.0	0.3	7.6	0.0	1.1	5.8	12.3	8.5	22.9	2.6	9.8	0.1	137.9	189	+65	24	18	·	·
D o n a u																																								
Quelle bis Iller	Brigach, Brege	Furtwangen	854	·	·	5.6	3.0	7.6	·	2.4	22.2	14.2	·	·	27.5	4.8	1.1	1.1	19.7	2.1	24.2	·	·	1.6	14.1	1.9	12.3	2.6	3.8	18.9	3.8	·	·	·	194.5	127	+41	21	21	·	·
		Bubenbach	937	·	·	0.0	·	8.6	·	1.8	20.1	2.9	·	·	28.1	4.0	0.0	2.3	17.0	2.0	6.6	1.0	·	3.1	5.0	0.9	7.9	1.4	2.5	9.6	3.1	0.0	·	·	127.9	110	+12	19	18	·	·
		Villingen	720	·	·	4.6	0.1	4.1	0.4	·	17.0	4.9	·	·	23.3	0.0	0.5	1.4	14.7	0.4	14.7	·	·	·	6.8	·	5.0	2.5	·	(8.0)	·	·	·	·	108.4	134	+27	16	12	·	·
		Donaueschingen	693	·	·	4.9	·	3.2	·	·	17.5	4.1	·	·	26.3	4.5	1.9	1.0	17.4	4.7	2.3	0.8	·	·	9.1	·	7.4	0.7	0.2	6.9	1.2	·	·	·	114.1	133	+32	18	15	·	·
	Donau	Dürrheim	714	·	·	7.2	1.5	7.4	·	·	14.3	4.7	·	·	22.0	5.0	2.1	1.2	10.4	2.1	9.2	·	·	1.0	2.8	·	4.8	1.8	·	6.1	·	·	·	·	103.6			17	17	·	·
		Riedöschingen	715	·	·	1.9	1.7	9.9	·	2.1	22.3	2.9	·	·	22.9	3.7	2.1	0.4	10.9	4.9	5.4	0.9	·	1.4	0.3	·	9.3	3.6	0.1	8.4	·	·	·	·	115.1			20	16	·	·
		Tuttlingen	647	·	·	·	9.6	2.6	0.2	0.6	25.4	6.1	·	·	22.2	10.2	8.3	0.4	17.4	8.1	7.9	0.3	·	1.6	3.6	·	7.8	1.6	0.3	7.9	0.7	·	·	0.1	142.9	144	+44	22	15	·	·
		Fridingen	625	·	·	·	2.6	1.3	·	1.6	25.6	4.0	·	·	13.0	13.8	6.7	0.1	13.6	7.4	9.5	·	·	1.5	3.5	·	6.3	2.6	0.4	5.4	0.5	·	·	·	119.4	120	+20	19	16	·	·
		Böttingen	910	·	·	0.1	1.9	3.2	·	0.3	28.8	6.6	·	·	18.8	9.4	1.6	1.6	2.3	8.4	0.6	·	·	1.2	6.7	0.5	13.3	1.8	2.0	4.9	1.5	·	·	·	115.5	101	+ 2	21	17	·	·
		Frohnstetten	785	0.6	·	·	1.1	1.6	0.1	1.0	28.3	2.3	·	·	32.1	7.0	0.8	1.4	12.6	7.1	4.8	·	·	0.8	5.9	0.5	12.8	0.9	0.7	3.9	2.5	·	·	·	128.8			22	15	·	·
		Sigmaringen-Gorheim	588	Beobachtungen fehlen																																					
	Lauchert	Genkingen	773	0.5	·	0.6	3.2	1.3	·	0.6	24.3	4.1	·	·	31.6	3.5	2.1	·	32.5	5.2	2.5	0.2	·	·	7.7	1.2	28.2	2.8	0.8	2.5	·	·	·	·	155.5	144	+48	20	15	·	·
		Trochtelfingen	700	·	0.0	·	2.9	4.0	·	0.4	26.5	8.6	·	·	31.3	6.7	4.0	0.0	19.1	6.0	0.3	·	0.3	0.2	7.3	0.4	11.1	2.1	0.2	11.0	0.5	0.0	·	·	142.9	160	+54	20	13	·	·
		Bitz	883	·	·	·	0.6	0.8	·	0.6	20.4	5.0	·	·	40.6	3.8	2.4	·	18.3	6.8	9.1	0.2	·	·	6.8	0.9	6.6	1.4	·	6.1	·	·	·	·	120.4	108	+ 9	17	12	·	·
	Donau	Otterswang	610	·	·	·	1.2	14.5	2.1	2.1	31.8	15.4	·	·	50.5	10.4	2.1	0.4	20.2	8.6	7.6	·	·	·	2.8	·	6.3	3.5	0.6	7.6	·	·	·	·	187.7	175	+81	18	16	·	·
		~~Saulgau~~ x	~~586~~	·	·	·	0.8	6.1	·	·	27.1	4.3	·	·	38.1	12.8	3.7	·	9.0	6.9	6.3	1.1	·	·	7.2	0.1	5.9	1.3	·	9.6	·	·	·	·	140.3	148	+45	16	14	·	·
		~~Riedlingen~~ *	~~540~~	·	·	·	19.5	6.3	·	0.3	26.1	6.4	·	·	46.3	5.8	4.7	·	14.5	4.7	3.5	·	1.4	2.0	1.3	·	11.3	0.7	0.3	3.7	0.5	0.8	·	·	160.1			20	15	·	·
	Gr. Lauter	Münsingen	721	·	·	·	5.5	9.0	0.2	0.2	19.8	6.6	·	·	22.3	1.4	1.4	·	19.0	8.0	1.9	0.1	·	0.2	5.3	0.7	19.1	0.5	0.0	8.0	0.6	·	·	·	129.8	128	+29	20	13	·	·
		Frankenhofen	740	·	·	·	0.9	3.0	0.7	0.4	15.6	11.8	·	·	34.7	2.4	6.2	·	20.8	8.0		0.4	·	·	3.5	5.3	9.3	1.8	·	8.2	·	·	·	·	133.0	137	+36	17	13	·	·
	D.	Ehingen	514	2.8	·	·	3.4	5.5	1.9	·	15.4	10.7	·	·	25.2	0.5	0.3	1.2	18.2	8.7	0.8	0.3	5.3	·	5.6	1.5	5.6	1.0	0.1	3.5	0.3	·	·	0.2	118.0	128	+26	23	16	·	·
	Riß	Biberach	540	0.5	·	·	1.1	17.5	1.6	0.0	21.3	6.0	0.0	0.0	49.5	7.6	1.1	0.0	8.1	7.6	0.6	0.5	·	0.5	3.1	·	8.3	1.5	0.1	7.8	1.5	0.0	·	0.0	145.8	130	+34	20	15	·	·
		Schemmerberg	542	0.2	·	·	0.0	11.5	3.5	0.3	20.5	10.2	·	·	39.3	1.6	0.0	·	14.1	7.7	4.1	·	0.1	0.5	1.3	·	6.3	1.3	·	2.4	3.8	·	·	·	128.7	137	+35	18	14	·	·
	Donau	Ochsenhausen	614	·	·	·	·	8.5	·	·	21.0	6.0	·	·	46.0	3.2	0.0	·	5.5	9.5	2.5	1.0	·	1.0	·	·	5.5	1.0	·	4.5	13.5	·	·	·	129.7	116	+19	14	14	·	·
		Rot	605	0.3	·	·	·	11.9	·	·	29.6	6.2	·	·	30.7	0.0	·	·	3.8	6.5	6.6	1.6	·	0.9	·	·	4.2	1.0	·	4.5	8.4	·	·	·	116.2	97	- 4	14	12	·	·

+ Frimmersdorf 54 x Mengen 560 Ulmbronnen 820

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 0,1 cm	▽
Iller	Obere Iller	Nebelhorn	1920	0,8	·	0,5	22,5	16,0	·	·	20,2	42,2	·	·	25,5	15,5	2,8	·	2,4	20,0	7,0	12,0	·	19,5	7,0	30,5	12,5	8,4	3,8	23,4	10,0	·	·	0,2	302,7			22	19	3	2
		Birgsau	950	0,7	·	·	16,3	18,5	·	·	19,7	38,6	3,3	·	26,2	8,7	1,4	0,1	0,3	29,1	12,3	12,3	·	10,9	18,6	33,0	10,5	7,7	3,2	30,6	5,1	2,9	·	0,3	310,3	142	+91	24	20	·	·
		Oberstdorf	811	2,0	·	·	19,1	11,9	0,0	·	20,8	28,1	1,5	·	25,8	11,4	2,5	0,6	0,2	28,6	7,4	14,9	0,0	12,3	8,1	26,2	11,3	4,4	3,3	25,4	8,6	0,0	·	0,0	274,4	133	+67	22	20	·	·
		Mittelberg	1270	0,0	·	·	1,5	23,1	·	·	24,9	64,7	0,0	·	48,6	13,9	0,1	0,0	0,0	19,6	6,2	10,7	·	7,6	2,1	11,6	7,2	0,0	5,5	33,4	5,1	·	·	0,3	286,1			18	16	·	·
		Rohrmoos	1070	8,4	·	6,4	16,8	17,2	·	·	32,5	36,0	·	·	28,0	12,5	4,2	·	15,9	28,6	10,0	18,6	·	15,0	10,0	15,4	16,0	6,0	7,3	26,0	8,0	·	·	0,0	327,0	111	+32	21	21	·	·
		Sonthofen	735	12,8	·	3,1	2,8	20,1	·	0,0	17,9	39,2	1,3	·	10,9	11,1	·	1,1	0,1	16,3	4,1	11,9	·	6,3	3,1	13,0	8,9	2,5	3,1	16,3	4,3	·	·	·	210,2	114	+25	22	21	·	·
		Oberjoch	1136	14,0	0,1	5,2	5,3	28,5	·	0,0	21,3	56,3	0,5	·	27,0	14,0	2,2	0,8	3,3	18,8	13,0	12,3	·	9,0	1,8	18,0	13,0	3,0	3,3	22,0	11,9	0,7	·	·	305,3	118	+46	25	21	·	·
		Oberdorf, Bad	850	11,7	·	9,5	6,9	26,0	·	·	16,5	53,1	·	·	26,5	14,1	1,6	1,4	3,4	18,1	9,0	11,1	·	8,3	1,6	16,3	10,6	3,1	3,0	17,2	9,6	·	·	·	278,6	124	+55	22	22	·	·
		Immenstadt	731	nicht beobachtet																																					
		Bodelsberg	896	0,0	·	0,0	0,0	13,3	·	·	15,3	37,5	·	·	43,4	7,5	0,0	0,0	·	14,1	3,3	8,7	·	6,4	3,4	6,4	4,1	0,1	3,8	12,0	3,1	·	·	1,6	189,0			19	18	·	·
		Kranzegg	860	Beobachtungen fehlen																																					
	Mittlere Iller	Diepolz	1040	1,4	·	4,2	·	28,1	·	·	30,3	22,9	·	·	39,2	17,0	·	·	0,9	22,7	11,7	8,0	·	3,4	10,1	18,7	13,0	8,1	·	7,8	18,0	·	·	·	265,5	122	+48	18	17	·	·
		Martinszell	740	1,7	·	1,2	·	14,1	·	0,1	17,1	20,0	·	·	7,7	7,4	·	·	·	8,2	4,2	5,5	·	10,1	2,1	8,3	4,1	·	4,2	20,3	3,2	·	·	·	149,5	94	-10	18	17	·	·
		Buchenberg	905	·	·	·	·	13,2	·	·	18,0	41,3	0,0	·	28,4	10,5	0,5	·	·	12,0	5,2	8,1	·	6,0	3,2	8,3	3,5	0,5	3,2	9,8	3,3	1,5	·	0,5	177,0	97	- 6	19	16	·	·
		Krugzell	667	·	0,1	·	5,9	9,4	·	·	19,2	16,9	·	·	15,6	3,3	0,5	0,1	0,1	8,9	5,9	6,9	·	1,9	0,0	2,6	7,3	1,5	4,0	9,1	2,3	·	·	0,0	121,5	86	-20	20	16	·	·
		Frauenzell	731	1,2	0,2	·	0,5	18,3	·	·	31,6	20,5	·	·	27,5	4,4	·	0,6	0,9	14,6	1,5	7,5	·	1,9	2,0	4,6	6,7	1,8	3,2	13,5	2,1	·	·	·	165,1	99	- 2	21	17	·	·
		Ittelsburg	718	6,4	·	·	1,0	12,2	·	·	23,1	10,9	·	·	25,2	·	0,4	·	4,6	8,5	16,7	·	·	0,2	·	5,8	5,2	0,6	3,2	8,0	0,0	·	·	·	132,0	92	-12	17	14	·	·
	Untere Iller	Leutkirch	660	·	·	·	6,0	9,7	·	0,1	23,0	12,0	0,0	·	21,0	4,9	0,1	0,0	0,0	8,8	3,3	3,1	0,0	1,6	0,1	3,1	4,1	3,1	2,9	9,0	0,4	0,1	·	·	116,4	84	-23	20	15	·	·
		Memmingen	634	0,4	1,0	·	0,2	11,4	0,3	0,0	28,6	8,9	0,0	·	34,7	1,7	0,0	·	3,1	8,7	3,5	3,0	·	0,6	1,1	0,0	3,4	1,0	1,1	2,7	2,8	·	·	·	118,2	97	- 4	20	16	·	·
		Jedesheim	500	1,5	·	·	1,5	16,0	3,8	·	20,8	10,1	·	·	35,3	·	1,1	·	4,5	7,5	0,3	3,0	·	·	4,3	0,1	5,7	1,1	0,1	7,3	1,0	·	·	0,1	125,1			20	16	·	·
Iller bis Lech	Blau	Westerheim	815	Beobachtungen fehlen																																					
		Seissen	707	·	·	·	20,4	2,4	·	0,1	14,5	10,4	·	·	21,0	3,1	10,9	0,0	16,8	11,2	·	·	·	0,1	4,2	2,4	21,0	1,0	0,2	5,7	0,1	·	·	·	145,5	156	+53	18	14	·	·
		Bermaringen	650	Beobachtungen fehlen																																					
		Ulm	495	·	·	·	8,7	2,7	1,4	0,2	9,1	13,2	·	·	31,0	1,5	2,3	0,2	7,9	8,7	0,1	·	0,1	·	5,5	15,4	10,8	1,1	0,9	4,6	0,1	·	·	·	125,5	141	+37	21	15	·	·
	D.	Weißenhorn	500	6,9	·	·	1,5	9,6	0,5	·	25,9	9,2	·	·	25,2	0,1	0,3	0,1	10,6	9,6	0,5	0,4	5,0	·	6,9	0,1	6,4	0,9	0,6	3,4	1,2	·	·	0,1	125,0	127	+27	23	13	·	·
	Günz	Obergünzburg	738	·	1,5	·	7,7	9,0	·	·	13,6	17,3	·	·	34,0	4,6	0,2	0,3	0,5	10,6	6,3	6,9	·	2,5	0,1	2,0	11,0	0,6	4,8	6,5	2,4	·	·	0,0	142,4	92	-14	21	16	·	·
		Ottobeuren	660	3,8	0,0	·	5,3	13,3	·	·	19,8	17,3	·	·	29,5	·	0,0	0,4	3,4	9,4	4,4	6,4	·	0,6	0,7	·	5,2	1,2	2,6	7,1	0,9	·	·	·	131,3	102	+ 3	18	14	·	·
		Arlesried	650	4,4	0,3	·	·	8,7	0,0	·	28,7	15,3	·	·	35,7	0,7	6,4	0,0	3,7	12,2	0,8	1,6	·	0,5	0,6	·	9,1	1,8	1,5	1,6	9,3	·	·	·	142,9	127	+31	19	14	·	·
		Leipheim	475	0,2	·	·	2,1	7,2	3,3	·	22,0	11,5	0,6	·	29,1	1,3	5,0	0,4	9,8	13,0	0,1	2,0	0,0	·	8,0	7,4	9,5	1,1	1,3	4,7	0,2	·	·	·	139,8			22	17	·	·
	Mindel	Mindelheim	607	1,5	4,5	·	0,3	7,4	·	·	9,5	18,7	·	·	38,2	1,7	0,8	·	8,7	15,2	1,1	4,2	·	0,3	5,1	·	8,2	2,4	2,8	2,1	15,1	·	·	0,1	147,9	124	+29	21	17	·	·
		Röfingen	474	25,4	0,2	·	·	7,4	·	·	29,2	18,4	·	·	28,0	0,0	2,5	0,2	10,5	17,0	0,4	2,0	0,0	·	8,5	2,4	12,0	2,0	·	6,3	·	·	·	·	172,4	167	+69	17	14	·	·
		Krumbach	514	9,7	0,2	·	2,2	10,3	3,5	·	27,5	9,6	·	·	28,7	0,2	·	·	7,5	12,5	0,4	1,0	·	·	5,2	0,5	6,2	2,6	0,2	9,8	2,2	·	·	0,1	140,1	130	+32	21	15	·	·
	Brenz	Heidenheim	494	0,8	·	·	1,1	17,4	·	·	11,9	13,8	·	·	42,8	8,2	2,7	0,4	14,9	9,4	1,1	·	·	0,2	3,1	0,9	19,4	1,0	0,5	4,1	0,8	·	·	0,7	155,2	189	+73	21	14	·	·
		Ettlenschieß	656	0,0	·	·	4,0	1,5	·	·	13,0	13,0	·	·	24,8	1,6	3,3	·	18,2	7,7	2,4	·	·	·	5,0	2,8	20,0	·	·	11,7	·	·	·	·	129,0	147	+41	14	14	·	·
		Gundelfingen	440	2,0	0,0	·	0,5	9,5	0,0	·	21,0	26,4	·	·	36,0	0,0	1,8	0,6	12,4	12,5	0,0	0,0	·	0,7	4,3	11,1	19,1	0,5	1,8	4,5	·	0,0	0,1	0,0	164,8	177	+72	18	13	·	·
	Donau	Eglingen	549	0,3	0,9	·	0,4	10,1	0,1	0,1	18,7	15,1	·	·	35,8	6,2	1,1	0,1	11,1	10,5	0,4	·	·	·	10,4	4,6	19,4	1,8	1,4	5,3	·	0,1	·	0,4	154,3	175	+66	23	14	·	·
		Blindheim (Bhf.)	416	1,1	0,3	·	1,5	10,7	·	·	18,2	11,9		·	36,5	3,9	0,3	0,1	5,7	6,9	·	·	4,1	0,1	6,4	3,6	8,4	0,3	1,4	7,3	·	·	·	0,3	129,0	152	+44	21	15	·	·
		Stillnau	496	31,6	1,3	·	·	7,8	0,6	·	18,0	14,7	·	·	38,7	9,1	1,4	·	8,9	6,4	·	0,8	·	·	39,7	8,1	17,1	0,9	1,2	1,4	·	·	·	·	207,7	230	+118	18	15	·	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	·	0,0	·	0,5	0,3	4,7	0,0	9,8	7,1	·	·	24,6	0,6	·	·	9,7	7,7	3,9	0,2	·	0,6	4,2	1,6	14,1	3,8	14,0	7,8	3,3	·	3,6	0,1	122,2	161	+46	21	15	·	·
		Dinkelsbühl	440	·	1,3	·	7,8	14,8	0,7	·	11,5	7,6	·	·	33,7	1,6	0,9	0,1	5,4	7,6	3,2	·	0,1	11,5	6,9	2,9	12,3	3,5	29,5	·	·	·	1,6	·	164,5	206	+85	22	18	·	·
		Öttingen	420	0,1	2,8	·	1,0	16,2	·	·	15,4	7,3	·	·	36,8	10,0	1,8	0,1	10,0	5,9	7,8	·	·	3,8	5,3	2,3	10,6	5,5	5,3	2,5	·	·	0,9	0,3	151,7	169	+62	22	18	·	·
		Bopfingen	470	0,6	2,1	0,1	5,1	10,3	·	·	22,1	25,3	·	·	40,2	·	1,5	·	8,6	7,2	0,9	·	·	3,9	5,9	6,7	13,3	4,3	4,1	7,1	·	0,5	1,3	1,9	173,0	204	+88	22	18	·	·
		Möttingen	413	·	5,0	·	13,8	3,7	·	·	20,8	21,3	·	·	40,0	9,4	1,8	0,4	10,8	5,0	0,5	·	·	·	12,9	8,8	11,8	0,3	1,9	2,8	·	·	0,5	0,5	172,0	221	+94	20	15	·	·
		Donauwörth	415	14,6	3,2	·	2,2	5,4	1,3	·	15,7	9,3	·	·	22,7	4,0	0,9	0,3	11,9	6,3	0,1	0,2	1,7	·	30,5	6,8	13,1	0,7	1,1	6,3	·	·	·	0,5	158,8	169	+65	23	17	·	·
	Donau	Ziemetshausen	501	14,7	0,1	·	0,2	8,3	1,3	·	39,4	16,8	0,2	·	34,5	0,8	·	·	19,8	10,1	0,3	0,8	5,0	·	5,0	·	6,9	0,5	0,7	5,3	3,8	·	·	·	174,5	142	+52	21	13	·	·
		Bliensbach	437	5,0	1,5	·	0,1	8,9	0,1	·	14,4	11,8	·	·	42,9	6,0	1,2	0,4	11,1	9,8	·	·	·	0,3	9,0	12,5	15,5	1,8	0,3	13,3	0,3	·	·	0,9	167,1			22	15	·	·
		Kreppen	460	13,8	1,3	·	·	6,9	11,3	1,5	22,4	16,8	·	·	28,2	7,9	3,6	1,9	11,1	13,4	0,8	1,7	1,3	0,9	3,7	2,5	13,2	1,3	1,9	4,6	3,2	·	1,9	3,4	180,5	165	+72	26	24	·	·

Fluß-gebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1 0.1	≥1 1.0	≥1 0.1	⊠
Lech	Quelle bis Wertach	Zürs	1720	·	·	·	8,6	18,4	·	·	22,4	29,4	0,3	·	25,0	4,3	·	1,9	·	35,9	4,6	9,3	0,8	10,4	8,6	27,5	7,3	6,0	33,4	0,8	6,6	·	·	·	362,0	152	+90	20	17	2	·
		Lech	1454	2,9	·	·	9,8	16,2	·	·	18,2	33,9	·	·	23,6	7,8	0,6	·	1,6	31,2	17,9	12,0	1,0	11,2	8,5	19,1	5,1	6,2	0,9	32,3	4,6	·	·	0,3	265,5	130	+63	22	19	·	·
		Holzgau	1090	·	·	·	25,8	18,6	·	·	13,6	33,1	3,5	·	10,8	10,6	0,2	0,1	1,2	24,8	7,0	11,0	0,3	10,0	7,5	17,3	6,3	8,3	0,8	25,3	2,4	2,8	·	0,7	242,0	152	+83	24	19	·	·
		Gramais	1318	2,5	6,4	16,1	20,4	·	·		12,5	16,0	15,5	·	26,7	2,3	·	·	24,5	12,3	3,7	11,0	8,1	10,2	9,1	8,5	6,3	5,4	23,1	4,3	6,3	·	·	·	249,2	137	+68	22	22	·	·
		Hinterhornbach	1101	1,8	·	0,4	26,3	17,9	0,2	·	20,0	39,5	0,9	0,1	13,2	11,2	2,6	0,3	·	28,9	13,1	12,8	1,8	5,9	11,0	23,8	13,5	7,1	5,3	32,3	3,0	0,8	·	·	293,7	138	+82	26	20	·	·
		Namlos	1263	2,6	·	2,5	21,2	16,7	·	·	8,2	40,0	·	·	14,0	18,0	0,7	·	·	27,8	6,6	1,1	1,0	17,4	9,0	22,5	8,5	3,6	21,5	5,0	4,0	3,0	·	·	264,8	138	+74	22	21	·	·
		Forchach	905	2,1	·	15,7	18,5	11,6	·	·	9,9	35,2	0,6	·	6,0	11,7	2,5	1,1	·	27,0	6,0	13,4	·	15,3	8,0	20,9	8,9	7,3	2,2	18,7	3,7	1,1	·	·	247,3	145	+77	23	22	·	·
		Höfen	869	7,2	·	4,2	9,6	16,2	·	·	13,8	32,8	·	·	10,6	9,4	0,4	1,2	·	1,4	13,8	7,9	10,2	20,0	4,2	16,9	11,0	4,2	2,4	23,8	5,2	·	·	·	226,4	125	+45	22	21	·	·
		Berwang	1336	6,0	·	10,0	10,0	7,3	·	·	5,5	49,0	3,2	1,5	26,2	6,3	·	·	·	10,4	4,4	6,8	2,4	13,2	9,2	17,2	15,2	4,4	3,2	10,0	5,7	3,6	·	·	230,4	117	+35	23	23	·	·
		Plansee	976	7,9	1,9	0,5	5,7	21,0	·	·	5,4	33,5	2,0	·	1,7	13,8	2,5	0,5	·	21,7	7,5	13,1	·	6,7	23,4	21,1	7,1	6,1	0,9	32,0	7,6	4,5	·	0,0	248,1	116	+35	24	21	·	·
		Tannheim	1094	·	·	2,0	12,1	17,8	·	·	18,7	31,0	0,9	·	8,2	11,3	0,9	0,9	·	17,4	10,7	12,5	·	8,9	1,2	1,3	17,3	14,2	2,2	39,0	9,2	5,3	·	·	251,4	127	+54	22	19	·	·
		Reutte	900	5,5	0,4	40,4	6,4	14,1	·	·	6,6	26,8	0,6	·	14,2	11,9	0,4	0,2	·	15,8	4,5	9,9	·	17,9	1,5	19,2	8,7	3,0	1,3	17,8	5,0	3,4	·	·	235,5	138	+66	24	20	·	·
		Fallmühle	928	2,5	·	7,0	4,5	17,0	·	·	48,0		·	·	13,0	13,5	·	·	·	20,0	7,0	9,0	0,8	11,2	5,0	6,5	11,0	0,3	4,0	26,0	11,5	1,5	2,0	·	221,3	103	+ 7	21	19	·	·
		Horn	796	4,4	·	0,0	25,0	14,7	·	0,0	10,6	27,2	·	·	8,8	10,0	·	·	0,6	14,2	13,1	9,8	·	18,4	0,5	10,6	7,5	0,4	4,4	29,8	8,2	2,0	·	0,6	220,8	123	+42	21	17	·	·
		Neuschwanstein	965	10,9	·	·	28,2	15,5	·	·	12,6	29,0	·	·	11,5	10,1	·	·	·	17,3	4,0	11,2	·	10,3	0,9	12,3	6,5	1,3	3,3	22,4	10,0	3,3	·	0,9	221,5	104	+ 3	20	18	·	·
		Buching	810	7,7	0,3	·	6,7	12,7	·	·	6,3	25,6	·	·	11,2	6,2	·	·	·	13,5	2,5	8,0	·	6,7	0,5	11,0	6,1	0,3	4,4	27,1	6,2	·	·	·	163,0	85	-28	19	16	·	·
		Lechbruck	730	4,0	1,2	·	2,0	9,0	·	·	5,5	21,2	0,1	0,0	12,6	6,2	0,6	0,0	0,0	10,2	1,4	6,8	0,0	4,1	1,5	5,9	3,6	0,0	2,3	14,8	4,9	·	·	1,7	119,6	72	-45	21	19	·	·
		Herzogsägmühle	704	13,3	1,2	·	9,8	5,1	0,6	·	5,9	13,9	·	·	14,8	3,0	·	·	·	8,0	6,6	6,0	·	2,7	3,4	8,4	0,3	3,6	7,0	1,2	·	·	·	·	114,8			19	17	·	·
		Denklingen	700	1,0	0,2	·	24,4	5,4	·	·	4,9	19,4	·	·	28,3	2,1	·	·	0,4	6,8	3,8	4,7	·	1,8	0,3	0,5	6,6	·	6,3	4,5	2,5	·	·	·	125,9	90	-14	19	15	·	·
		Landsberg a. L.	630	8,8	·	·	15,6	4,9	1,9	4,6	3,0	9,0	0,0	·	24,5	1,0	2,2	·	10,0	5,5	1,8	3,7	·	0,0	11,2	0,0	4,7	0,2	3,8	0,5	5,4	·	·	0,6	122,9	95	- 6	21	18	·	·
		Lager Lechfeld	550	14,3	6,2	0,5	1,2	8,6	0,3	0,3	6,6	10,4	4,9	·	19,9	0,4	0,0	0,1	6,1	6,2	0,2	6,7	0,0	0,4	2,5	2,3	4,9	4,9	0,9	2,4	2,6	0,0	0,0	0,5	114,3	98	- 3	26	17	·	·
		Issing	720	2,3	0,9	·	6,5	4,9	·	·	3,8	16,4	·	·	33,0	3,5	·	·	0,6	7,1	6,6	5,1	·	1,9	8,0	0,4	8,6	2,6	5,5	2,2	2,7	·	·	0,7	123,3	86	-20	21	17		·
		Augsburg-St. Stefan	490	5,7	5,0	·	0,1	9,2	0,4	·	30,5	11,5	·	·	27,2	8,7	3,4	0,2	8,0	6,6	·	0,4	·	·	1,4	1,5	14,1	0,2	·	3,8	·	·	·	·	137,9	124	+27	19	14		·
	Wertach	Wertach	915	2,2	·	·	·	18,0	·	·	20,2	32,2	·	·	33,5	10,2	0,3	·	0,3	15,2	7,6	0,9	·	4,6	1,5	10,2	6,2	0,2	6,4	30,3	6,6	·	·	0,4	207,0	94	-14	20	15	·	·
		Nesselwang	868	0,3	·	·	0,8	14,8	·	·	11,1	46,9	0,0	·	30,3	11,3	0,0	0,0	0,1	10,8	5,6	8,3	0,0	4,3	2,8	8,4	7,4	0,0	3,4	25,2	4,5	0,0	·	0,4	196,7	107	+14	19	15		·
		Mittersulzberg	909	2,5	0,5	·	2,2	15,3	·	·	16,8	33,6	·	·	33,8	10,2	·	0,1	·	16,5	6,2	10,4	0,5	6,2	3,1	12,4	4,2	·	3,2	24,3	4,5	·	·	0,0	206,5	113	+25	20	17	·	·
		Unterthingau	772	·	0,2	·	10,4	7,8	0,0	·	14,0	17,9	·	·	33,0	6,7	1,3	·	·	11,2	4,7	8,9	·	2,8	1,3	5,8	1,1	·	4,6	11,5	1,4	·	·	0,0	144,6	85	-25	18	17	·	·
		Kaufbeuren	700	1,4	8,9	·	19,0	7,3	·	·	8,2	12,3	·	·	29,0	4,4	0,1	0,3	0,0	11,2	5,9	6,9	·	1,3	0,1	1,7	10,5	0,8	5,3	8,8	3,2	·	·	2,3	148,9	116	+21	22	18	·	·
		Ingenried	660	1,4	3,1	·	7,6	8,1	1,4	·	8,8	18,4	·	·	36,4	3,4	·	·	8,1	9,3	4,5	6,9	·	0,0	3,8	1,5	5,1	2,9	4,2	6,6	1,9	·	·	·	143,4	128	+32	20	20	·	·
		Türkheim	599	3,7	·	5,4	2,3	6,9	0,1	·	8,8	9,3	·	·	35,2	1,2	1,5	·	9,2	13,2	1,0	5,1	·	·	3,9	·	6,5	2,3	2,7	3,2	13,8	·	·	0,1	135,4	106	+ 7	21	19	·	·
		Auerberg	1055	1,5	0,7	·	10,5	11,3	·	·	12,5	11,8	·	·	45,5	4,5	1,5	·	·	13,0	4,4	7,4	·	2,5	5,0	6,9	3,1	·	2,3	10,0	3,2	·	·	0,3	157,9	98	- 2	20	18	·	·
		Krottenhill	885	·	0,7	0,9	·	5,9	·	·	·	12,4	·	·	54,0	1,4	·	·	·	14,2	6,3	·	8,2	4,8	0,7	3,4	6,8	0,.	5,8	9,3	1,5	·	·	2,3	139,3	86	-22	18	14	·	·
		Hiltenfingen	558	6,1	0,6	·	8,7	6,8	0,6	·	9,3	7,0	·	·	25,4	0,8	0,5	·	6,0	9,9	·	3,8	·	0,1	6,0	·	4,4	1,4	0,7	0,0	2,0	·	·	0,0	100,1	88	-13	19	13	·	·
		Holzhausen	610	7,1	15,2	·	16,1	4,4	0,0	0,1	5,0	8,8	·	·	36,0	6,4	0,9	·	14,7	12,6	1,3	7,5	·	0,4	7,3	·	6,8	1,8	4,4	1,6	9,8	·	·	0,8	169,0	127	+36	22	18	·	·
	L.	Rain a. L.	402	9,6	2,3	·	2,1	5,8	·	·	16,2	11,5	·	·	24,2	8,2	0,3	·	12,2	6,4	·	5,4	7,3	12,9	·	3,5	14,.	0,4		3,2	·	·	·	·	145,5	173	+53	18	16	·	·
Lech bis Naab	Lech bis Paar	Neuburg a. D.	388	0,4	6,1	·	0,7	4,5	0,3	·	10,5	11,7	0,0	0,1	13,3	0,7	0,9	0,4	14,4	8,6	0,9	0,0	0,7	0,0	12,6	7,8	13,9	0,6	2,1	1,5	0,0	0,0	0,2	0,7	123,6	141	+36	24	12	·	·
		Ammerfeld	544	16,1	6,2	·	2,8	4,1	·	·	15,2	11,5	·	·	35,2	5,6	9,3	1,3	10,2	5,4	6,2	2,1	·	·	25,3	5,1	15,3	1,2	·	8,2	·	·	·	1,1	187,4	210	+98	20	20	·	·
		Ingolstadt	371	·	13,9	·	·	4,5	·	·	6,9	17,9	·	·	12,2	5,6	1,1	0,2	12,0	6,0	4,5	·	·	·	19,5	4,2	13,8	1,3	3,1	7,8	·	·	·	6,6	141,1	160	+53	18	17	·	·
	Paar	Freienried	527	24,7	2,5	·	·	5,8	0,1	·	23,4	15,7	·	·	10,2	6,9	0,4	·	6,4	6,6	·	2,0	0,0	·	6,3	0,9	10,5	0,5	1,0	0,8	9,2	·	·	1,2	135,1			20	15	·	·
		Pörnbach	400	0,3	16,6	·	17,1	6,1	1,9	·	4,0	13,0	·	·	8,4	9,2	2,4	0,4	16,4	7,0	·	·	·	0,0	10,0	12,5	15,8	3,1	4,3	3,4	·	0,3	0,4	0,7	153,3	153	+53	22	17		·
		Ludwigsmoos	380	0,7	14,6	·	10,7	7,3	0,8	·	6,7	10,9	·	·	12,6	2,7	·	1,1	20,9	6,6	0,2	·	3,1	·	4,4	32,2	15,7	2,2	3 4	10 5	0,2	·	·	0,2	167,7	189	+79	22	17	·	·
	Ilm	Scheyern	481	12,8	6,8	·	26,1	7,0	1,2		17,5	19,0	·	·	12,3	7,8	0,8	0,1	21,4	9,5	·	0,7	·	·	1,5	0,5	14,8	1,0	7,8	2,3	1,2	·	·	0,5	172,6	150	+58	22	17	·	·
		Geisenfeld	384	0,1	·	·	4,3	3,8	1,3	·	3,1	13,9	1,3	·	4,5	4,4	0,5	1,0	22,4	6,2	0,2	·	2,3	0,3	13,9	20,0	12,3	0,5	2,4	7,5	·	·	·	9,6	135,8	133	+34	23	18	·	·
	D.	Neustadt a. D.	350	·	·	·	12,4	3,2	1,3	·	·	11,6	1,6	·	13,8	4,3	·	2,4	20,8	3,2	2,6	·	·	·	6,5	3,7	10,5	3,4	10,9	6,4	·	·	·	2,4	121,0	127	+26	18	18	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	·	0,0	·	0,6	7,4	1,1	·	11,5	11,0	·	·	20,2	1,1	0,5	·	8,2	4,6	4,7	·	·	6,3	4,4	0,8	6,3	5,0	11,7	4,3	·	0,3	2,7	0,4	113,1	160	+42	21	16	·	·
		Burk	470	8,4	·	·	8,0	5,1	0,2	·	27,5	11,7	·	·	53,7	2,2	·	·	7,5	5,5	5,2	·	·	6,1	1,1	2,5	10,9	8,5	19,1	7,1	0,1	·	1,7	0,7	192,8	241	+113	21	18	·	·
		Gunzenhausen	420	1,1	0,4	·	1,9	9,8	2,1	·	37,8	8,1	·	·	36,1	2,9	0,5	·	2,8	2,0	3,9	·	·	6,2	0,8	2,8	8,1	8,6	15,4	6,8	·	0,3	2,8	0,5	161,7	176	+70	23	18	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Lech bis Naab	Altmühl	Rehlingen	457	·	18.2	·	2.7	7.3	·	·	7.1	8.3	3.4	·	17.2	3.2	2.4	·	4.3	18.1	2.3	·	1.2	2.4	8.5	4.6	10.2	3.7	11.5	2.3	·	·	·	·	138.9	167	+56	20	20	·	·
		Eichstätt	388	8.3	13.4	·	1.8	5.9	0.0	·	10.3	10.7	0.1	0.0	52.1	0.9	1.1	0.0	12.9	3.5	0.9	0.0	·	0.2	4.3	3.5	4.8	2.2	8.0	4.2	·	0.0	0.0	0.7	159.8	186	+74	21	16	·	·
		Denkendorf	483	·	0.3	·	17.8	6.8	·	·	9.6	13.5	·	·	12.0	5.5	1.0	·	21.8	2.6	4.0	·	·	·	6.7	2.3	6.7	1.0	20.6	4.0	·	·	·	2.5	138.7	156	+50	18	17	·	·
		Thalmässing	410	18.5	0.3	·	2.4	7.7	7.6	·	11.1	11.1	·	·	19.5	1.1	0.2	·	18.3	1.7	4.3	·	·	1.1	5.3	3.1	5.8	5.5	26.3	8.1	·	0.7	0.9	1.4	162.0	162	+62	23	19	·	·
		Mühlhausen	400	26.4	·	·	8.2	4.2	1.4	·	30.0	3.6	·	·	14.2	9.8	3.6	6.4	14.3	7.2	7.2	·	·	8.3	4.7	3.8	5.3	8.4	6.3	10.6	3.4	1.3	3.9	2.4	194.9	244	+115	24	24	·	·
		Daßwang	521	0.3	14.0	·	11.5	4.6	7.0	·	18.2	11.5	·	·	8.7	6.1	·	·	18.2	2.4	5.1	0.1	·	5.2	3.7	8.2	6.0	13.8	9.6	8.1	0.0	·	1.7	0.1	164.1	193	+79	22	19	·	·
		Dietfurt a. A.	364	2.5	3.9	·	3.8	4.9	2.6	·	17.9	8.5	·	·	7.4	5.5	0.5	0.1	27.4	1.6	8.2	·	·	·	8.5	8.6	5.4	4.6	24.1	8.8	·	0.1	0.8	1.8	157.5	216	+85	23	19	·	·
	Altmühl bis Naab	Kehlheim	350	1.1	·	·	0.0	2.5	0.1	·	·	13.4	0.4	·	8.5	8.1	4.5	0.0	25.7	3.2	4.0	·	·	0.1	12.3	8.5	6.2	5.3	25.7	16.1	·	·	0.6	1.8	148.1	174	+63	20	16	·	·
		Velburg	510	9.6	8.1	·	4.6	11.2	0.2	1.6	11.2	11.3	·	·	9.7	10.4	1.1	·	9.1	3.9	14.7	·	·	7.8	8.6	11.9	10.8	19.9	9.0	11.0	·	2.2	4.6	0.3	192.8	216	+104	24	22	·	·
		Painten	498	13.1	22.3	·	3.4	5.2	1.6	·	4.0	2.1	·	·	20.0	6.4	3.4	·	25.2	3.9	4.6	·	·	·	5.1	3.5	6.4	4.1	25.8	3.3	·	·	11.0	·	164.4	181	+73	20	20	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	0.4	·	·	2.7	15.8	5.4	·	0.8	12.5	1.0	·	10.0	4.2	2.6	·	0.0	22.6	6.7	0.8	0.0	·	9.8	4.5	24.6	6.2	22.6	3.0	·	4.0	3.6	4.2	168.0	160	+63	22	19	·	·
		Tirschenreuth	500	Beobachtungen fehlen																																						
		Brandt i. Opf.	576	5.8	·	·	3.4	11.7	3.0	·	14.4	8.4	3.2	·	17.2	4.5	1.5	·	3.0	7.0	11.0	1.0	0.9	·	3.7	9.0	17.3	5.8	40.2	3.0	7.8	2.0	4.4	2.4	191.6	206	+99	25	24	·	·
		Steinwald-Waldhaus	822	14.2	·	·	8.2	6.9	0.0	·	13.8	9.9	0.2	·	13.3	8.5	·		·	12.5	11.6	3.6	0.0	2.5	·	18.5	21.7	8.8	29.5	6.5	6.0	0.6	4.0	4.5	205.3			21	19	·	·
		Erbendorf	510	12.4	·	·	31.4	7.5	2.1	·	7.3	8.8	0.3	·	10.2	3.2	0.5	·	0.0	5.4	7.8	0.3	0.1	0.7	3.6	11.3	22.9	7.8	17.1	15.1	5.7	1.6	2.8	1.6	187.5	182	+85	25	20	·	·
		Flossenbürg	620	2.5	·	·	12.2	1.5	3.9	·	0.8	11.1	·	·	9.1	7.2	5.2	·	1.1	14.2	17.1	1.3	·	·	22.9	5.1	35.7	6.7	13.3	2.9	·	1.4	2.3	3.9	181.4			22	21	·	·
		Weiden	398	15.3	·	·	5.0	2.5	0.2	·	18.6	11.4	·	·	8.5	0.2	·	·	·	8.8	13.8	0.9	·	·	20.3	5.6	25.4	9.2	23.6	2.1	0.9	0.3	2.7	2.1	182.4	205	+93	21	16	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	8.0	·	·	12.0	7.5	3.0	·	12.0	11.0	0.5	·	20.2	3.5	1.4	·	·	5.2	6.1	1.1	·	7.1	5.0	5.8	21.0	3.1	22.0	5.8	6.0	2.8	3.5	2.5	176.2	215	+94	23	23	·	·
		Pressath	425	16.1	0.0	0.0	8.4	6.7	1.6	0.0	20.2	15.0	0.2	0.0	18.2	5.5	1.7	0.0	1.1	3.6	13.5	1.5	0.0	1.6	3.2	8.2	34.4	5.1	15.1	4.0	2.8	1.9	2.2	1.1	192.9	232	+110	25	24	·	·
		Heinersreuth	515	25.6	·	·	2.5	11.2	1.7	·	21.8	15.3	·	·	23.8	7.8	0.8	·	0.4	5.2	14.3	1.4	0.6	8.2	12.8	5.3	36.8	5.6	21.2	11.4	6.1	1.1	3.1	1.8	245.8	307	+166	25	22	·	·
		Weiherhammer	390	16.4	·	·	12.8	4.8	5.4	·	2.6	12.1	·	·	4.8	4.4	0.5	·	2.2	9.8	16.8	11.6	·	·	14.1	11.3	30.3	14.8	11.4	3.5	1.1	0.6	2.6	1.6	195.5	218	+106	23	21	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	21.3	·	·	1.6	15.4	7.5	·	0.7	14.4	1.4	·	5.3	9.0	1.3	·	·	10.0	14.6	5.5	·	·	9.2	8.0	19.4	10.0	25.5	5.8	0.6	·	2.3	3.0	191.8	208	+102	22	20	·	·
		Dammelsdorf	440	17.0	0.0	·	2.2	6.5	1.5	·	4.5	8.2	·	·	10.2	3.1	2.3	·	1.1	1.8	5.8	·	·	·	7.1	15.1	29.3	14.1	11.2	10.2	·	0.4	3.5	1.4	156.5			21	20	·	·
		Neudorf b. Pfraumng.	+623	3.5	·	·	0.8	4.6	2.3	·	·	7.2	1.1	·	5.1	3.8	0.3	·	·	8.4	10.4	0.6	·	3.2	5.2	9.8	34.9	5.7	14.9	3.5	0.5	0.3	2.0	1.7	129.8			23	18	·	·
		Lohma	500	7.0	·	·	0.0	7.5	6.2	·	·	9.7	0.3	·	4.4	7.5	2.9	·	·	5.2	14.2	9.0	·	1.1	10.3	18.1	15.7	17.8	13.0	5.1	0.4	0.3	2.6	2.4	159.8			22	19	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen	510	42.0	·	·	0.1	1.5	7.4	·	·	6.5	9.0	·	5.4	12.3	4.1	·	5.0	10.4	8.2	1.5	·	·	9.0	13.7	18.8	16.1	9.4	9.1	1.5	4.2	3.9	2.2	201.3	195	+98	23	22	·	·
		Grafenkirchen	510	17.2	·	·	0.0	1.8	4.0	·	·	12.4	2.0	·	6.0	7.2	8.1	·	8.1	4.1	8.7	0.9	0.1	0.1	12.3	6.2	19.2	8.2	17.3	16.6	0.3	0.9	6.4	3.0	171.1	167	+69	24	19	·	·
		Schönsee	655	5.2	·	·	·	7.9	4.3	·	·	7.2	·	·	4.3	10.8	1.1	·	0.2	4.1	0.3	4.6	·	0.4	6.5	16.4	26.4	19.1	14.0	12.4	0.2	1.2	2.6	1.7	150.9	133	+38	22	18	·	·
		Dieterskirchen	500	32.7	·	·	·	6.2	1.4	·	·	11.2	·	·	·	11.0	0.6	·	·	11.5	7.3	·	·	·	8.7	43.0	·	37.2	9.8	14.8	2.3	1.2	4.0	5.3	218.2	199	+108	17	16	·	·
	N.	Schwarzenfeld	363	1.1	·	·	1.1	3.6	4.1	·	2.3	14.6	·	·	4.1	3.9	·	1.9	2.7	3.4	·	3.1	·	2.4	7.5	14.3	9.1	9.1	5.2	3.2	·	·	3.7	4.6	105.0	121	+18	21	21	·	·
	Vils	Großschönbrunn	450	12.7	·	·	32.8	5.4	2.7	7.1	8.0	10.2	·	·	34.6	4.1	0.2	·	5.4	4.9	15.0	·	·	2.0	9.1	12.2	42.2	15.7	12.1	5.8	·	2.5	4.1	1.9	250.7	282	+62	23	22	·	·
		Edelsfeld	521	13.1	·	·	1.9	3.0	7.0	·	16.1	11.9	·	·	22.5	13.5	0.1	·	11.5	3.2	5.7	0.1	·	0.9	17.1	13.5	47.5	7.5	12.1	2.0	0.0	2.3	2.0	2.4	216.9	252	+31	23	20	·	·
		Amberg (Maria-Hilf-Berg)	519	21.5	2.1	·	3.5	8.9	0.6	·	5.6	16.1	·	·	14.4	5.9	1.3	·	10.3	3.3	7.7	0.0	·	4.4	7.2	32.7	27.0	10.8	9.2	5.5	·	0.7	4.8	2.3	205.8	240	+120	23	21	·	·
		Ursensollen	540	6.8	3.5	·	3.8	5.1	1.8	·	15.0	34.5	0.3	0.0	16.2	7.3	1.0	0.0	10.6	4.3	8.1	·	·	3.4	10.5	9.0	18.2	12.9	9.1	9.6	0.2	1.3	3.5	0.0	196.2	262	+121	24	22	·	·
		Schmidmühlen	355	·	5.8	6.5	·	3.8	1.3	·	8.1	12.5	·	·	5.6	6.5	·	0.0	8.5	0.0	0.0	·	·	4.1	2.2	6.5	16.6	15.1	5.9	14.6	3.5	0.9	5.0	0.2	145.2	177	+63	22	20	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	Beobachtungen fehlen																																						
		Schachtenbach ×	900	25.6	·	·	6.5	1.6	0.5	·	·	18.2	6.0	0.4	4.1	22.5	4.0	·	24.8	17.2	17.3	2.5	·	7.5	13.9	14.9	23.6	26.4	23.9	5.8	·	2.5	9.0	7.5	286.2			24	22	·	·
		Zwiesler Waldhaus	700	21.2	·	·	4.3	·	0.8	·	·	14.5	2.4	·	4.0	12.1	4.7	·	26.0	7.9	8.9	1.7	·	7.5	8.9	4.9	18.5	17.1	14.9	4.4	0.8	0.6	4.1	4.5	194.7			23	20	·	·
		Zwiesel	590	14.5	·	·	2.8	0.9	·	·	·	9.0	4.2	0.2	2.7	12.1	2.9	·	36.8	9.0	10.2	3.1	0.4	1.7	7.6	9.1	12.6	27.1	13.3	3.8	·	0.6	6.0	3.4	194.0	172	+81	24	20	·	·
		Buchenau	750	·	·	·	·	·	1.1	·	·	7.8	6.3	·	4.6	7.9	0.9	·	14.8	11.9	13.7	15.1	9.7	·	7.2	12.1	37.9	19.7	21.0	24.2	·	9.1	3.4	2.9	221.3	142	+65	20	19	·	·
		Regen	522	20.6	·	·	6.5	1.3	·	·	·	11.0	5.5	·	5.7	9.6	·	·	27.9	6.7	8.8	1.4	1.3	1.4	1.6	14.6	8.6	19.6	13.9	7.0	·	1.7	5.4	4.0	184.3	174	+74	22	22	·	·
		Bodenmais	680	17.9	·	0.2	3.3	1.1	0.3	·	·	12.9	4.0	·	12.2	17.0	2.6	·	50.5	11.9	18.1	2.0	·	7.5	2.8	13.8	15.0	29.9	15.4	5.5	·	3.8	7.0	8.7	263.4	195	+128	24	22	·	·
		Gotteszell	568	18.5	·	·	12.0	0.2	·	·	·	20.0	3.7	0.2	21.2	8.0	1.1	·	34.5	4.6	3.6	1.8	0.2	4.0	1.5	8.8	11.7	22.7	23.0	5.3	·	2.2	4.8	4.0	217.6	165	+86	24	21	·	·
		Ödwies	1029	Beobachtungen fehlen																																						
		Oberried	580	17.7	·	·	3.5	1.7	0.0	·	·	9.1	5.1	·	25.0	15.8	0.4	·	48.4	7.1	6.5	2.2	·	2.0	13.4	17.3	16.4	17.8	15.5	7.0	·	2.5	6.5	5.5	246.4	186	+114	22	21	·	·
		Viechtach	432	12.5	·	·	4.4	0.6	·	·	·	7.5	2.2	·	25.7	4.7	0.7	·	10.1	5.1	5.9	1.5	·		10.7	22.4	8.4	17.0	11.1	5.5	·	2.1	5.9	3.5	167.5	160	+63	21	19	·	·
		Höllenstein	400	13.0	·	·	9.3	0.4	0.4	·	·	7.9	3.3	·	15.5	11.6	2.1	·	7.4	8.7	3.5	0.8	·	0.8	7.1	11.3	17.9	7.8	10.4	9.1	0.9	2.0	10.8	3.0	164.9	183	+75	24	19	·	·

+ St. Katharina 515 × Crossen Arbersee 920

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Regen — Schwarzer Regen bis Mündung	~~Kleiner Arbersee~~	~~+920~~	39.0	·	·	8.0	2.0	·	·	·	12.5	15.5	·	13.5	14.0	5.5	·	27.1	25.2	13.8	·	·	0.4	20.1	10.5	9.2	9.5	15.4	14.0	4.0	4.1	2.9	18.7	284.9			22	21	·	·
	Osserschutzhaus	1285	35.8	·	·	2.6	·	·	·	·	34.7	13.2	0.4	32.4	31.1	5.3	·	18.4	61.1	11.9	2.6	·	·	22.1	23.6	12.6	17.9	16.7	15.8	2.3	11.2	11.0	6.1	388.8			22	21	·	·
	Lam	575	45.4	·	·	6.9	2.2	·	·	·	10.1	14.2	0.0	22.9	6.4	12.6	·	18.1	24.7	6.8	·	0.0	0.1	22.5	10.0	7.3	13.1	10.9	13.1	1.6	4.8	2.0	10.0	265.7	223	+147	20	19	·	·
	Hohenbogen	903	15.0	·	·	3.8	2.4	7.6	·	·	4.8	12.2	·	22.6	3.9	1.3	·	2.4	36.8	10.6	4.3	0.4	·	29.6	16.4	30.2		18.2	12.9	·	7.4	12.1	4.9	259.8	196	+128	21	20	·	·
	Kötzting	408	16.7	·	·	3.9	1.2	0.6	·	1.4	7.6	3.3	·	13.1	7.6	1.8	·	6.8	7.8	4.7	1.8	·	0.6	8.2	7.1	13.2	9.7	13.8	14.1	1.4	1.8	8.1	5.3	161.6	147	+52	25	23	·	·
	Neumark	452	55.0	·	·	0.4	0.5	4.1	·	·	7.7	8.2	·	12.4	12.2	4.0	·	5.9	24.4	3.3	1.8	0.2	·	8.9	3.5	19.0	12.0	9.2	10.2	0.3	0.7	6.8	4.0	214.7	204	+110	24	19	·	·
	Furth i. W.	400	23.8	·	·	3.8	1.7	2.2	·	·	5.4	1.7	·	8.1	8.0	6.0	·	2.1	7.2	0.4	1.3	0.2	0.7	7.2	5.0	19.0	8.8	11.2	10.7	2.7	4.9	5.2	4.6	151.9	165	+60	25	22	·	·
	Cham	400	35.4	·	·	8.7	1.2	15.7	·	·	8.0	8.0	·	5.9	5.2	·	0.1	8.4	3.5	9.4	2.1	0.4	·	6.8	7.6	10.0	11.0	12.7	15.1	0.4	0.2	6.2	5.6	182.1	198	+90	24	20	·	·
	Roding	370	18.7	·	·	1.7	3.4	10.3	·	·	11.4	·	·	5.4	5.6	·		6.5	5.6	9.1	2.2	0.4	·	4.9	6.9	9.9	10.2	10.1	15.8	1.3	2.7	7.0	2.8	151.9	155	+54	22	21	·	·
	Falkenstein i. O.	580	12.0	·	·	3.4	1.5	0.7	·	·	18.3	·	·	6.6	9.1	1.9	0.0	8.9	5.0	3.2	·	0.3	0.4	11.7	12.9	7.7	22.7	13.0	11.4	·	2.9	5.9	1.3	160.8	147	+52	22	19	·	·
	Bruck bei Nittenau	368	13.7	·	·	0.9	2.4	3.5	·	·	13.4	·	6.0	·	5.5	0.4	·	2.8	3.5	12.6	·	·	·	7.9	3.1	9.3	15.7	9.5	19.5	0.6	2.3	7.1	1.2	140.9	162	+54	21	18	·	·
	Regenstauf	339	7.7	·	·	0.0	3.6	·	·	0.0	11.3	·	·	10.2	8.1	1.1	0.0	17.2	1.8	15.0	0.5	0.0	·	4.6	8.5	7.1	20.5	13.3	12.8	·	·	2.0	0.8	146.1	183	+66	18	16	·	·
Regen bis Isar — Donau	~~Regensburg~~ ×	~~344~~	3.2	·	·	2.1	2.0	0.8	·	0.0	10.5	0.3	·	4.8	5.8	0.0	0.2	16.0	2.2	2.1	0.0	0.1	0.1	2.9	13.0	6.8	4.7	20.6	8.7	·	0.0	4.1	0.1	111.1	134	+28	22	16	·	·
	Wörth a. D.	340	7.1	·	1.3	3.5	0.5	·	·	·	14.2	·	·	8.4	7.4	·	·	21.7	9.2	1.6	0.8	0.5	0.6	0.5	18.5	15.2	14.5	24.5	8.2	·	0.0	0.4	4.9	163.5	165	+65	21	15	·	·
	Ludmannsdorf	470	·	0.9	·	3.7	1.2	·	·	6.7	15.6	1.9	·	1.4	4.6	1.9	0.2	16.3	5.5	0.4	0.0	2.4	1.7	13.6	12.5	13.9	0.9	7.8	1.3	0.0	0.0	·	1.4	115.8	122	+21	22	18	·	·
	Eggmühl	365	0.6	·	·	1.5	1.4	1.6	·	·	6.2	0.2	·	0.3	3.6	·	0.9	19.6	3.5	0.4	·	·	0.3	2.3	4.9	8.7	0.6	18.4	4.9	·	·	0.7	1.5	82.1	103	+ 2	21	13	·	·
	Ergoldsbach	417	·	12.2	·	7.4	3.2	0.6	·	·	8.6	2.2	·	1.0	2.7	3.2	0.2	17.6	2.5	1.0	1.2	0.2	1.2	9.7	7.4	12.5	1.2	7.9	0.8	·	·	·	2.5	107.0	127	+23	23	19	·	·
	Straubing	329	5.9	12.6	·	·	1.6	·	·	·	8.6	0.0	·	24.7	7.7	0.9	0.0	23.7	2.8	3.9	2.2	0.8	1.5	5.2	5.6	7.1	3.6	11.5	1.6	·	·	0.6	2.1	134.2	143	+40	21	18	·	·
	Puchhausen	370	2.3	2.5	·	6.3	1.9	0.6	·	·	7.4	3.4	0.4	18.8	0.8	4.3	·	33.3	5.2	8.3	2.4	·	4.0	6.8	2.9	12.4	2.2	11.3	2.5	·	·	2.3	·	142.3			23	20	·	·
	Stallwang	351	9.2	·	·	19.0	3.1	0.0	·	·	16.1	0.2	0.0	16.0	3.1	2.0	·	5.4	3.0	5.6	0.0	1.2	3.2	13.2	10.3	8.9	21.1	13.9	8.1	·	2.4	3.6	3.7	172.3			22	21	·	·
	Englmar	881	21.9	·	·	41.2	1.3	·	·	·	13.9	·	·	33.4	22.9	1.7	·	24.9	12.9	18.4	2.5	7.9	2.1	7.9	25.9	12.1	30.0	18.5	0.0	·	3.1	6.2	13.8	322.5	226	+180	21	21	·	·
	Metten	315	32.5	·	6.0	9.5	2.6	·	·	·	22.2	4.3	·	10.5	10.3	0.0	0.1	17.5	17.5	4.5	1.5	0.5	4.4	5.4	5.2	10.1	15.8	16.6	4.4	·	1.8	1.4	1.4	206.0	187	+96	24	22	·	·
Isar — Quelle bis Loisach	Scharnitz	963	·	0.5	·	12.0	16.2	·	·	1.9	27.2	2.1	·	·	14.2	0.3	·	·	20.6	4.9	8.4	·	17.5	4.8	9.7	6.3	2.8	1.6	8.3	2.0	2.8	·	·	164.1	91	-16	20	18	·	·
	Seefeld	1176	·	·	·	18.4	12.2	·	·	5.1	28.2	·	·	4.5	15.8	·	·	·	21.9	0.3	8.3	·	14.5	9.3	·	10.2	2.0	·	12.0	0.9	·	·	·	163.6	91	-16	15	13	·	·
	Oberleutasch	1126	·	·	2.1	25.2	19.4	·	·	1.3	36.8	0.7	·	1.8	15.3	·	·	·	19.7	2.4	9.6	0.7	14.6	3.1	12.4	6.3	3.4	0.6	11.4	0.7	1.0	·	·	188.5	119	+30	21	17	·	·
	Mittenwald	918	·	·	2.0	18.6	18.5	0.1	·	2.1	30.9	1.1	·	2.6	12.9	·	·	0.0	19.0	3.6	9.2	1.4	18.5	7.0	12.9	6.4	5.3	0.5	14.8	4.2	5.8	·	0.1	197.7	101	+ 2	23	20	·	·
	Hinterriß	930	·	2.7	9.6	9.8	18.2	·	·	1.0	28.7	1.5	·	9.2	11.5	·	·	·	22.4	3.4	11.9	1.2	28.5	6.8	18.3	7.6	4.5	2.0	15.5	7.5	3.0	·	3.1	227.9	112	+24	23	23	·	·
	Vereinsalpe	1406	·	·	2.2	16.0	25.9	·	·	49.0		2.7	·	9.1	15.7	·	·	2.4	19.1	4.6	12.4	1.3	38.9	10.2	15.8	6.4	7.9	0.8	18.6	8.3	6.1	·	5.1	278.5			23	22	·	·
	Vorderriß	783	·	·	·	14.8	14.3	·	·	4.3	21.4	0.6	·	9.6	8.2	0.4	·	1.0	19.1	3.3	10.6	1.8	27.5	1.0	19.3	5.8	3.3	0.3	16.0	7.7	2.4	·	0.6	193.3	89	-24	23	19	·	·
	Fall a. d. Isar	741	·	·	·	10.4	16.8	·	·	·	29.2	2.4	·	7.6	3.2	·	·	12.8	20.4	2.0	2.5	·	15.3	19.2	18.7	5.0	3.7	0.0	15.4	6.3	10.5	·	9.6	211.0	98	- 5	19	19	·	·
	Obernach	1000	0.7	·	·	25.2	15.2	0.2	·	0.3	26.8	0.4	·	2.0	12.5	1.2	0.3	5.2	16.0	2.8	10.0	0.5	19.0	1.5	18.5	8.0	3.0	0.9	18.5	5.5	4.6	0.3	1.7	200.8			27	19	·	·
	Herzogstandhaus	1575	1.1	·	·	22.4	12.8	·	·	·	32.3	0.4	·	4.6	10.4	·	·	4.8	8.3	4.9	12.2	·	17.4	6.2	9.2	12.4	4.6	3.2	19.4	14.6	3.8	·	0.8	205.8	80	-51	21	19	·	·
	Jachenau	791	·	·	·	12.7	12.4	0.0	·	1.4	27.2	·	·	0.5	13.5	2.1	0.0	2.0	2.0	3.1	12.2	0.3	21.2	8.2	11.8	8.5	3.2	3.7	18.0	4.9	2.5	·	2.6	184.0	87	-27	22	20	·	·
	Lenggries	682	·	·	·	5.5	6.1	0.2	·	1.6	21.8	·	·	4.3	9.6	·	0.0	2.1	16.0	6.2	7.5	·	15.5	7.3	7.9	10.3	4.1	2.5	11.6	4.4	·	·	2.3	225.8	108	+18	20	19	·	·
	Marienstein	800	0.5		·	9.9	3.2	·	·	4.0	23.1	·	·	6.6	5.5	0.2	·	1.8	20.0	3.1	8.7	·	16.5	12.3	5.2	8.3	1.0	2.5	19.3	3.1	·	·	2.3	157.1	75	-54	21	19	·	·
	Tölz, Bad	690	0.0	·		9.4	6.3	1.1	·	1.7	27.7	0.0	·	5.5	8.1	·	·	2.9	14.0	3.2	7.4	·	14.1	5.8	3.4	8.7	0.0	2.6	17.4	3.0	·	·	1.3	143.6	72	-54	19	19	·	·
	Ehrwald	993	3.9	·	2.8	21.7	25.4	·	·	7.4	24.7	3.4	·	42.5	6.4	0.9	·	·	48.3	2.1	14.7	·	13.1	17.2	27.4	19.3	28.1	15.7	7.3	·	11.5	·	1.3	345.1	219	+189	22	21	·	·
	Griesen	822	·	·	8.7	6.2	13.8	·	·	6.1	30.4	0.6	·	16.6	7.6	·	·	0.4	13.4	4.9	11.1	2.2	71.3	1.9	14.8	8.0	4.4	0.5	22.5	1.5	4.4	·	0.1	251.4	135	+53	23	19	·	·
	Grainau	760	0.8	·	8.8	11.7	14.2	·	·	4.4	30.3	0.2	·	9.8	8.7	·	·	0.1	16.0	2.5	11.1	1.4	47.7	1.2	16.1	8.7	8.8	0.6	15.9	1.7	4.8	·	0.2	225.7	126	+47	24	19	·	·
	Zugspitze	2962	0.0	·	10.7	14.8	9.5	·	·	2.8	10.1	·	·	7.0	3.9	0.6	·	·	11.1	2.3	8.7	0.1	16.3	3.3	12.5	6.3	4.7	3.9	14.8	1.7	0.3	·	1.6	147.1	43	-170	22	19	18	23
	Raintalerhof	964	0.0	·	0.0	24.3	13.1	·	·	3.9	28.5	4.0	·	9.2	9.4	0.0	·	·	18.9	3.7	10.3	1.3	33.7	5.7	15.2	8.7	9.8	1.1	34.7	3.7	4.6	0.0	0.6	224.4	100	0	21	20	·	·
	Partenkirchen	690	·	·	·	13.9	14.6	·	·	0.9	29.7	0.9	·	5.7	11.6	·	·	0.8	12.4	2.6	9.2	1.1	26.1	3.7	14.6	7.9	4.2	0.4	16.5	3.6	5.6	·	·	186.0	101	+ 1	21	17	·	·
	Oberau	655	3.5	·	·	42.2	10.4	·	·	0.8	27.9	2.4	·	4.2	10.7	0.1	0.1	0.1	12.5	1.9	9.3	·	17.0	4.6	14.2	6.4	2.2	1.9	15.2	3.5	2.4	·	1.4	194.9	93	-14	24	20	·	·
	Eschenlohe	639	0.4	0.0	·	87.5	9.2	0.0	·	8.5	22.5	0.7	·	3.0	5.5	0.5	·	·	7.0	2.2	10.3	0.0	9.9	1.7	12.7	5.6	1.4	1.2	19.4	7.0	2.3	·	1.0	219.5	119	+36	22	19	·	·
	Murnau	696	1.2	·	·	14.3	7.0	0.0	·	0.9	16.4	0.5	·	6.0	7.5	0.4	0.0	5.9	9.0	2.1	7.9	·	11.2	4.1	7.0	5.3	0.5	0.5	18.5	2.8	1.1	·	0.1	130.2	72	-50	23	17	·	·
	Kochel	605	3.8	·	·	12.5	7.5	·	·	1.6	24.3	·	·	1.8	8.5	0.3	·	2.1	7.4	2.1	8.9	·	30.4	7.1	8.8	6.1	1.2	1.1	28.7	10.1	1.5	·	3.3	179.1	82	-40	22	21	·	·
	Sindelsdorf	601	2.4	·	·	6.9	7.2	·	·	0.9	22.6	·	·	2.6	7.9	0.2	·	13.7	5.6	3.7	10.8	·	10.6	1.9	6.1	7.2	0.3	1.2	16.4	2.5	0.1	·	1.7	132.5	75	-43	22	18	·	·

+ Lohberg 650 × Obertraubling 344

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Isar	Blomberghaus	1250	nicht beobachtet																																					
Isar	Königsdorf	626	10.8	·	·	15.3	5.3	·	·	·	27.2	·	·	1.2	7.1	·	·	29.4	11.3	0.8	8.9	·	7.9	4.0	3.8	5.2	0.7	2.2	16.4	1.6	·	·	0.9	160.0	91	-15	19	17	·	·
Isar	Puppling	590	2.6	·	·	16.9	3.5	0.3	·	·	22.9	·	·	2.7	4.7	0.4	·	4.2	7.8	4.7	7.9	0.0	1.7	6.6	1.1	6.7	0.4	2.8	3.1	2.2	·	·	0.4	103.6	68	-48	21	17	·	·
Isar	Deisenhofen	574	5.4	22.6	·	3.5	4.6	·	·	0.2	17.8	·	·	2.8	2.9	3.2	·	6.1	12.3	1.7	5.6	·	1.1	0.8	·	7.2	1.0	4.9	0.8	0.8	·	·	0.2	105.5			21	16	·	·
Isar	München-Sternwarte	529	0.2	3.2	·	4.7	3.8	3.4	·	0.3	19.5	·	·	3.8	4.5	1.2	0.2	2.4	11.1	0.1	9.8	·	0.9	2.3	·	6.6	1.9	4.5	·	0.2	0.1	·	1.4	86.3	59	-48	23	16	·	·
Isar	Otterfing	669	0.9	1.3	·	3.7	2.9	·	·	0.9	18.5	·	·	4.2	2.2	·	·	7.9	14.2	2.2	7.4	·	7.8	3.7	2.9	7.3	1.1	1.3	3.6	8.9	·	·	1.6	104.5	62	-65	21	19	·	·
Isar	Eglfing	537	4.8	7.5	·	11.6	3.7	0.3	·	0.1	18.7	0.1	·	3.0	2.4	3.4	·	5.5	13.4	9.8	·	·	1.3	2.2	1.0	6.4	2.4	5.3	0.6	·	·	·	0.9	104.4	75	-36	22	17	·	·
Isar	Weihenstephan	497	0.3	3.5	0.0	0.6	1.9	0.4	·	0.0	19.4	0.0	·	2.0	4.5	0.2	·	11.2	12.5	·	4.9	·	0.0	7.1	7.4	16.6	3.0	2.4	0.0	2.5	·	0.0	2.0	102.4	99	- 2	19	15	·	·
Isar	Finsing	495	Beob. Stelle aufgehoben																																					
Isar	Linderhof	937	8.6	6.8	·	35.2	13.4	·	·	4.8	31.2	1.2	·	11.9	7.0	0.3	0.2	·	4.5	9.4	10.9	·	11.4	1.3	15.3	6.9	3.0	2.6	26.8	9.8	1.2	·	0.7	224.4	97	- 9	24	21	·	·
Isar	Kloster Ettal	878	13.4		·	53.2	11.7	·	·	1.1	27.5	0.5	·	8.4	8.6	·	0.1	0.1	12.6	3.1	11.5	0.3	14.1	2.6	19.1	7.9	2.4	1.8	19.8	5.1	2.5	·	0.6	228.0	102	+ 4	24	19	·	
Isar	Unterammergau	830	6.5	3.5	·	19.3	10.8	·	·	3.5	23.3	0.2	·	11.4	6.7	0.2	·	·	8.3	1.4	9.1	·	16.2	1.9	12.0	8.2	2.6	2.5	35.0	5.7	2.0	·	0.2	190.5			23	20	·	
Isar	Böbing	744	3.3	0.1	·	4.3	7.5	·	·	3.6	12.1	·	·	15.4	7.2	1.0	·	·	6.7	2.9	6.1	·	3.5	1.6	4.5	3.7	0.2	2.0	11.1	0.9	0.2	·	0.7	98.6	66	-50	22	17	·	·
Isar	Hohenpeissenberg	994	5.3	0.0	·	12.2	7.4	0.0	0.0	7.4	14.3	0.0	·	11.9	6.2	0.0	0.0	0.8	6.4	10.6	6.5	0.0	3.1	0.5	2.6	7.6	0.8	3.0	8.5	1.2	0.0	0.0	0.9	117.2	71	-35	20	16	·	·
Isar	Weilheim	566	10.4	1.2	·	11.5	4.2	·	·	2.2	20.6	0.6	·	7.1	6.1	·	0.4	2.5	7.2	1.4	7.7	·	3.1	0.3	3.2	7.5	0.3	2.0	6.9	1.9	·	·	0.4	108.7	86	-17	23	18	·	·
Isar	Diessen	630	1.7	6.6	·	7.8	3.7	·	·	2.6	13.6	0.0	·	16.5	4.3	·	·	5.4	4.6	5.9	4.7	·	1.7	3.7	0.2	8.3	1.5	4.5	2.3	1.2	·	·	0.3	101.1			21	19	·	·
Amper	Seefeld	565	6.4	1.0	·	17.6	3.9	·	·	0.6	15.5	·	·	10.6	5.5	·	·	4.8	7.6	·	3.6	·	1.3	0.7	·	6.5	1.0	4.9	0.1	2.2	·	·	0.2	94.0	71	-30	19	15	·	·
Amper	St. Ottilien	590	11.8	0.0	·	4.1	4.5	1.4	·	3.0	14.2	·	·	19.1	2.8	1.6	·	8.5	9.0	1.3	3.9	·	0.5	5.7	·	5.3	2.3	4.9	0.7	4.2	·	·	·	108.8	90	-11	20	18	·	·
Amper	Haspelmoor	529	24.1	1.4	·	5.0	4.2	3.0	0.4	10.8	14.8	·	·	15.0	4.8	1.9	0.0	15.3	9.2	·	5.2	·	0.5	3.4	·	6.4	6.4	2.2	·	3.4	·	·	0.2	137.6			21	18	·	·
Amper	Dachau	477	7.2	1.3	·	5.3	3.0	1.3	·	11.0	21.5	·	·	3.0	17.6	0.2	·	7.2	8.4	·	0.3	·	0.6	12.0	3.7	6.4	4.2	3.1	0.2	3.7	·	·	·	111.2	99	- 1	21	17	·	·
Amper	Seeshaupt	597	0.8	·	·	23.3	5.1	·	·	0.0	26.3	·	·	3.8	5.5	·	·	14.0	5.2	0.7	7.9	·	3.6	2.0	2.7	5.9	·	3.5	7.0	0.7	·	·	1.6	119.6	78	-43	18	15	·	·
Amper	Traubing	670	0.1	·	·	11.5	4.5	2.0	·	1.2	17.8	0.2	·	6.7	8.2	·	0.0	0.8	6.0	·	4.5	·	8.5	0.8	3.2	7.5	3.5	4.8	7.5	6.5	0.2	0.0	1.8	107.8	76	-35	22	17	·	·
Amper	Pasing	526	0.3	2.8	·	6.0	3.4	2.3	·	0.3	20.7	·	·	2.4	4.6	1.3	0.1	6.1	10.2	0.5	7.6	·	1.0	1.8	·	4.8	2.9	3.9	0.3	0.9	·	·	0.2	84.4	62	-53	23	16	·	·
Amper	München ~~über 524~~ ~~freisucht~~ Riem ~~507~~		0.0	4.3	·	2.8	3.3	1.7	·	0.0	17.8	0.0	·	4.2	2.2	4.5	0.0	4.3	11.8	0.0	3.7	·	0.9	1.9	0.0	6.3	1.3	5.5	0.0	·	·	·	0.8	77.3	64	-43	17	15	·	·
Amper	Nandlstadt	464	2.2	2.3	·	1.2	3.4	·	·	·	15.6	·	·	·	6.3	1.1	·	10.4	7.5	·	·	·	·	2.4	6.3	17.9	1.2	6.3	(2.0)	0.5	·	·	5.4	92.0	95	- 7	17	16	·	·
Amper bis Mdg.	Erding	460	0.0	3.4	·	30.9	2.8	1.3	·	0.0	22.3	·	·	1.8	1.2	0.2	·	2.8	6.0	0.1	5.1	·	0.9	5.1	6.7	8.9	0.3	3.1	0.0	0.2	·	0.0	1.9	105.0	97	-3	20	15	·	·
Amper bis Mdg.	Moosburg	410	1.8	9.1	·	5.0	1.5	·	·	·	11.7	1.8	·	0.2	3.5	1.0	0.3	5.6	3.2	·	4.0	0.1	0.1	2.5	3.1	17.1	1.8	4.6	0.1	0.2	·	·	6.1	84.4	95	- 5	23	17	·	·
Amper bis Mdg.	Landshut	392	1.5	3.5	·	0.3	2.1	0.2	·	3.2	12.1	0.4	·	1.7	0.2	2.7	0.2	11.8	7.0	0.4	4.7	·	·	6.2	8.3	19.4	3.4	6.0	0.3	0.2	·	·	3.2	99.0	107	+ 7	24	16	·	·
Amper bis Mdg.	Dingolfing	360	2.2	4.8	·	·	1.5	·	·	·	10.0	·	·	4.5	3.3	0.3	·	7.9	11.6	3.6	3.3	1.8	0.9	1.5	8.3	15.3	2.0	12.5	·	·	·	·	1.5	96.8	105	+ 5	19	17	·	·
Amper bis Mdg.	Landau a. Isar	339	8.6	12.8	·	0.2	1.9	·	·	·	11.3	0.6	·	7.9	4.3	0.2	0.1	12.4	7.3	1.6	1.5	1.2	6.6	0.7	10.9	14.3	1.7	11.3	·	·	·	·	1.9	119.3	124	+23	22	17	·	·
Isar bis Vils	Rohrstetten	450	24.0	0.0	·	7.9	0.6	0.8	·	·	(10.1)	0.4	0.0	0.3	6.0	·	·	12.1	13.5	6.5	2.4	0.6	0.4	6.1	3.4	13.4	14.0	13.4	1.2	3.4	0.9	0.2	5.7	147.3	130	+34	24	16	·	·
Isar bis Vils	Osterhofen	310	24.4	8.6	·	7.3	1.4	·	·	·	9.7	3.2	0.1	2.9	9.4	5.8	0.0	3.6	5.5	0.9	2.4	1.2	3.7	0.7	13.7	18.1	4.3	15.9	·	0.0	·	·	1.8	144.6	150	+49	22	19	·	·
Isar bis Vils	Schöllnach	370	27.6	·	·	22.2	·	·	·	·	18.8	1.8	·	3.8	15.2	·	·	7.8	27.5	3.4	2.4	·	6.9	7.8	34.1	11.0	5.8	11.7	0.8	0.3	·	·	1.8	210.7	177	+92	19	17	·	·
Vils	Ratzing b. Taufkirch. [a. V.	464	1.1	1.9	·	4.9	1.8	1.1	·	0.0	11.6	2.2	·	0.6	2.8	0.2	0.2	4.0	3.4	0.0	3.3	·	1.0	4.0	4.2	12.0	4.3	2.9	·	0.5	·	·	2.8	70.8	67	-39	22	18	·	·
Vils	Vilsbiburg	449	6.0	3.2	·	1.4	1.8	·	·	·	10.0	5.1	·	0.4	1.8	0.5	·	8.4	6.5	0.9	9.1	·	0.6	0.2	4.1	20.7	7.8	9.8	0.7	0.8	·	·	2.4	102.2	96	- 3	22	15	·	·
Vils	Oberhausen	400	21.8	1.4	·	1.2	2.1	·	·	·	9.7	0.6	·	5.0	3.2	·	·	4.4	7.8	2.6	3.4	·	1.9	1.4	12.7	16.8	2.7	6.5	·	·	·	·	2.2	107.4	107	+ 7	19	18	·	·
Vils	Schönau i. Ndb.	435	17.2	20.5	·	0.3	1.9	0.1	·	·	11.4	0.9	·	0.1	6.9	0.1	·	0.6	8.2	1.2	7.8	·	0.7	10.9	3.9	16.8	4.2	4.0	·	0.5	·	·	1.5	119.7	113	+14	22	14	·	·
Vils	Haidenburg	350	9.9	·	·	0.8	1.6	·	·	·	8.2	1.6	·	1.5	6.8	·	·	0.3	4.1	1.7	6.8	·	0.3	2.4	7.1	17.3	4.6	5.4	·	·	·	·	4.0	84.4	94	- 6	18	15	·	·
Vils	Schweicklberg	378	9.0	·	·	6.9	1.1	·	·	·	13.0	0.4	0.1	4.7	10.9	3.6	·	0.2	7.4	2.4	4.9	·	2.5	5.2	13.6	14.2	4.2	17.3	·	·	·	·	1.7	123.3	112	+13	20	17	·	·
Vils bis Ilz	Ortenburg	348	19.2	0.4	·	4.5	1.5	·	·	·	9.8	·	·	3.8	9.8	·	·	2.2	7.6	3.8	6.9	·	2.0	1.5	12.5	19.9	6.8	3.3	·	·	·	·	8.2	123.7	126	+26	18	17	·	·
Vils bis Ilz	Ruderting	440	20.5	·	·	2.0	1.0	·	·	·	13.5	6.5	0.3	2.0	15.5	6.9	·	2.0	24.5	2.5	3.5	·	0.9	15.5	14.5	14.0	4.8	12.4	0.5	·	·	·	2.5	165.8	152	+57	21	18	·	·
Vils bis Ilz	Passau-Kachlet	305	14.9	0.0	0.0	3.1	0.4	0.7	·	·	8.8	2.5	0.2	0.7	8.1	1.7	0.0	0.3	5.9	0.8	6.4	0.2	2.5	5.9	6.6	16.9	2.8	11.9	·	0.0	0.0	·	1.6	102.9	95	- 5	22	15	·	·
Ilz	Dienstthütte bei Rachelsee	875	·	·	0.5	2.0	2.3	·	·	14.9	4.6	0.3	1.3	29.9	7.7	·	11.5	23.6	12.2	7.0	2.1	3.8	5.8	30.9	17.4	25.4	36.3	6.9	·	4.0	0.5	8.3	19.1	278.3	150	+93	25	22	·	·
Ilz	Kirchdorf	690	29.8	·	·	25.2	0.4	·	·	·	0.9	10.3	0.2	6.3	12.1	2.2	0.1	6.1	4.3	11.4	1.8	·	·	1.3	17.1	9.3	16.6	18.6	8.6	0.1	0.3	2.7	5.5	191.2	163	+74	24	18	·	·
Ilz	Klingenbrunn	820	17.9	·	·	·	·	·	·	·	14.6	12.2	·	12.9	8.7	5.5	·	10.7	7.0	15.1	5.4	3.1	2.2	1.9	18.1	31.0	22.0	21.5	0.3	·	3.1	5.4	5.2	223.8	179	+99	21	20	·	
Ilz	Schönberg	564	33.9	·	2.4	7.5	1.6	4.2	·	·	25.5	0.6	·	4.7	29.0	2.0	·	7.4	13.6	7.3	3.2	0.9	2.6	8.3	11.5	13.7	28.2	18.5	5.6	1.1	0.9	1.7	4.8	240.7			26	23	·	·
Ilz	St. Oswald	830	20.3	·	·	2.9	1.9	0.7	·	·	20.3	4.2	·	4.3	14.6	4.3	·	4.2	4.5	14.3	10.5	4.6	3.0	4.5	10.0	47.9	3.1	21.0	5.6	0.2	0.9	2.8	1.9	212.5	140	+61	25	23	·	·

Isar bis Inn

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1	≥1.0	≥10.0
Isar bis Inn	Ilz	Finsterau (Post)	1000	0,3	·	0,0	0,2	2,5	0,0	·	0,0	1,0	1,6	0,2	·	21,4	1,6	0,1	9,6	5,0	14,6	3,8	3,6	3,2	4,2	21,6	19,1	22,0	26,0	11,2	1,2	1,6	1,6	5,2	182,4			25	21	·	·		
		Kreuzberg i.B.W.	819	8,5	0,0	·	13,8	1,1	0,9	·	·	14,5	2,7	0,1	0,9	19,7	·	·	3,1	5,9	13,8	2,3	0,9	4,6	11,2	15,5	15,9	22,9	17,0	10,6	0,7	0,8	2,5	3,1	193,0			25	19	·	·		
		Mauth	820	18,9	·	·	7,9	0,2	1,1	·	·	8,5	2,2	0,0	0,3	12,9	1,5	·	6,2	2,2	7,9	1,9	·	4,4	2,8	19,4	19,5	17,9	13,8	8,9	0,6	1,5	1,4	4,8	166,7	117	+25	24	21	·	·		
		Duschlberg	900	12,4	·	·	6,3	1,5	0,7	·	·	20,2	5,1	0,0	·	22,0	0,1	1,0	6,6	6,7	5,6	3,2	1,1	6,5	3,5	17,0	13,3	20,0	16,7	2,8	·	0,3	2,3	5,6	190,5			24	21	·	·		
		Röhrnbach	430	8,4	0,4	0,0	5,0	1,2	0,4	·	·	18,5	2,8	0,1	0,4	15,6	0,0	0,0	0,1	7,1	4,7	2,8	0,7	2,6	12,8	18,3	14,1	13,2	19,1	1,6	·	0,0	0,0	3,2	153,1	142	+45	23	17	·	·		
		Roitham	500	31,5	·	·	·	5,6	1,0	·	·	13,0	1,7	·	2,6	14,0	·	·	1,2	16,7	7,0	1,9	·	2,0	15,2	16,1	15,0	8,5	13,5	·	·	·	1,2	3,4	171,1	145	+53	19	19	·	·		
Inn	Grenze bis Sanna	Nauders	1362	·	·	0,0	0,6	·	1,5	3,2	0,0	·	·	·	·	10,0	4,0	·	·	17,4	2,8	19,4	·	3,6	·	7,8	2,7	0,8	·	4,8	·	·	·	·	78,6	103	+ 8	13	11	1	·		
		Spiß	1628	·	·	7,0	14,0	8,7	·	·	29,7	25,0	·	·	14,8	29,7	·	·	·	32,8	4,8	5,0	·	4,8	·	10,1	3,4	1,5	·	·	0,0	0,0	·	·	191,3	143	+58	14	14		·		
		Ried i. Oberinntal	877	·	·	0,8	13,6	17,1	0,0	·	7,4	14,2	0,0	·	7,1	14,1	·	0,0	·	10,5	1,7	5,7	0,4	9,5	0,2	10,1	4,7	3,1	·	4,8	0,0	0,0	·	0,0	125,0	139	+35	17	14	·	·		
		Obladis	1386	·	·	1,9	13,5	19,2	16,3	·	11,4	16,6	0,2	·	14,2	16,3	·	·	·	18,3	1,2	11,3	0,4	12,5	·	5,9	·	5,2	·	7,2	·	·	·	0,4	172,0	153	+60	18	13	·	·		
		Feuchten	1285	·	·	0,7	11,2	16,0	·	·	11,0	18,6	·	·	6,4	17,4	·	·	·	15,5	2,3	5,2	·	7,9	1,8	9,6	5,2	2,6	·	6,6	0,7	·	·	·	138,7	126	+29	17	15	1	·		
		Landeck	813	·	·	·	5,3	12,3	·	·	9,5	14,2	0,2	·	13,0	16,5	·	·	·	20,5	0,5	9,2	0,1	10,1	·	13,2	3,5	1,1	·	14,2	·	·	·	·	143,4	122	+26	16	13	·	·		
	Sanna	Waldhäusl a. A.	1627	·	·	·	18,2	16,8	·	·	19,2	28,3	2,8	·	22,2	15,6	0,8	0,2	2,0	51,4	15,6	11,4	0,6	11,0	1,9	16,5	6,1	5,9	1,2	33,5	8,8	0,2	·	0,1	292,3			24	19	·	·		
		St. Anton a. Arlb.	1307	·	·	·	15,9	15,6	·	·	13,8	25,2	0,6	·	8,5	11,6	·	·	0,8	27,8	11,8	8,1	·	10,0	10,5	16,3	5,9	3,8	0,4	15,0	2,1	·	·	·	203,6	130	+49	19	16	·	·		
		Galtür	1590	0,5	·	0,6	27,6	19,4	·	0,0	15,4	26,4	3,6	·	9,4	12,6	·	·	0,4	31,8	10,0	6,8	0,2	6,4	3,5	11,6	5,8	1,4	·	14,2	2,6	0,2	·		210,4	189	+99	22	17	·	·		
		See	1073	8,9	·	·	8,0	15,4	0,0	·	·	26,1	·	·	11,0	32,3	·	·	0,2	30,4	5,0	10,1	1,1	13,2	0,6	12,1	7,2	4,7	0,1	12,9	·	0,2	·	0,9	200,4	172	+84	20	15	·	·		
	Inn	Fernpass	1209	nicht beobachtet																																							
		Imst	826	·	0,0	·	17,8	14,3	0,0	·	6,3	19,5	0,6	·	16,3	10,3	·	·	0,0	12,3	1,2	8,2	1,0	19,5	7,8	10,0	4,3	1,9	0,3	10,4	0,0	0,0	·	·	162,0	158	+50	18	16	·	·		
		Plangeroß	1616	1,1	·	7,5	6,3	15,8	·	·	12,4	31,1	·	·	7,7	8,6	·	·	·	3,3	4,2	9,5	2,6	3,2	0,6	7,7	3,2	1,7	·	4,1	5,6	·	·	0,3	136,5	99	- 1	20	18	·	·		
		St. Leonhard	1371	·	·	0,5	9,1	17,7	1,2	·	6,9	29,9	0,3	·	8,5	14,1	·	·	·	10,2	2,3	8,1	1,7	8,9	0,4	8,4	6,5	4,8	0,2	13,9	2,6	·	·	0,4	156,6	145	+49	22	17	·	·		
		Rietzenried	1080	·	·	·	9,8	16,9	0,3	·	6,7	21,3	0,0	·	8,6	14,9	·	·	·	11,1	0,7	6,8	1,6	8,3	0,1	9,1	5,5	1,8	0,0	14,2	0,3	·	·	0,0	138,0			18	14	·	·		
	Ötz	Vent	1892	·	·	3,3	4,8	13,1	0,6	·	25,9	23,3	0,6	·	2,0	10,9	·	·	·	14,7	3,8	8,2	·	2,2	3,8	7,0	1,5	1,6	·	3,2	3,1	·	·	0,2	133,8	123	+25	20	17	·	·		
		Obergurgl	1927	·	·	·	3,9	13,1	·	·	31,0	32,0	·	·	15,0	26,8	·	·	·	13,8	4,7	6,7	·	3,7	3,8	7,4	3,7	·	·	2,4	4,6	·	·	·	172,6			15	15	·	·		
		Sölden	1377	nicht beobachtet																																						
		Längenfeld	1179	·	·	3,5	5,6	15,0	·	·	18,0	43,0	·	·	16,0	11,3	·	·	·	14,0	2,6	6,5	2,0	8,0	0,0	8,4	3,6	1,6	·	5,6	1,2	·	·	·	165,9	153	+58	17	17	·	·		
		Ötz	775	·	·	·	·	23,8	0,8	·	4,1	24,8	·	·	8,0	8,5	·	·	·	11,2	1,4	7,1	2,1	12,2	0,8	10,2	3,2	2,6	·	20,0	·	·	·	·	140,8	154	+50	16	14	·	·		
		Marlstein	1789	·	·	·	8,2	11,3	2,0	·	2,4	17,9	·	·	2,3	22,6	·	·	·	15,3	6,1	4,3	·	8,9	7,1	4,0	5,2	3,2	·	16,3	·	0,5	·	0,1	137,7	110	+13	18	16	·	·		
	Inn	Obsteig	950	·	·	·	15,8	25,3	·	·	4,0	18,0	·	·	7,2	12,0	·	·	·	9,2	8,1	3,7	8,2	16,0	3,2	9,8	·	6,2	13,2	1,2	·	·	·	·	161,1	153	+56	16	16	·	·		
		Roßkogelhütte	1780	nicht beobachtet																																						
		Gries im Sellrain	1238	15,5	·	·	5,0	21,0	·	·	4,2	35,0	2,0	·	2,0	23,0	·	·	·	16,5	·	6,5	3,0	10,5	5,0	10,5	3,0	5,3	·	8,0	4,0	·	·	0,0	182,0	161	+63	18	18	·	·		
		Innsbruck	582	0,0	0,3	·	11,2	20,0	·	·	0,7	18,3	0,0	·	11,2	14,3	·	·	·	22,0	2,4	6,4	1,3	11,6	11,9	7,7	2,1	0,5	·	17,3	2,1	·	·	0,0	161,3	135	+42	18	15	·	·		
	Sill	Brenner	1358	·	·	2,5	8,1	37,4	·	·	8,8	17,8	0,2	·	8,2	27,9	·	·	·	27,0	4,8	10,2	4,0	13,3	0,2	3,5	0,6	·	3,0	2,1	5,1	·	·	·	164,7	125	+37	19	16	·	·		
		Trins	1214	·	·	5,1	10,9	24,3	·	·	5,7	18,8	·	·	6,7	26,8	·	·	·	32,3	4,6	6,6	3,1	1,5	1,2	3,0	1,4	0,3	·	10,4	4,6	0,2	·	0,4	167,9	117	+24	20	17	·	·		
		Matrei a. Brenner	993	·	·	6,2	36,4	27,2	·	·	1,9	15,0	·	·	5,5	25,4	·	·	·	1,1	1,9	7,5	2,3	5,3	3,1	3,4	1,5	·	0,0	8,2	4,5	·	·	·	156,4	134	+40	17	17	·	·		
		Schönberg	1014	0,9	0,0	0,0	9,0	22,8	·	·	2,0	17,3	·	·	9,6	26,4	·	·	·	21,5	2,8	7,8	2,6	5,0	5,5	4,6	1,7	1,3	0,2	7,8	3,4	1,2	·	0,0	153,4	140	+44	20	18	·	·		
	Inn	Hafelekar	2261	1,1	2,4	·	13,0	20,2	·	·	0,1	29,1	1,1	·	7,6	12,4	·	·	·	34,0	8,3	7,2	5,8	17,0	7,5	18,0	7,7	1,4	0,5	22,0	7,3	1,3	·	0,9	226,7	--		23	20	10	2		
		Hall in Tirol	560	·	0,0	·	12,0	23,8	·	·	·	30,6	0,8	·	6,5	22,4	·	·	·	23,6	3,4	6,6	1,6	12,5	5,4	6,7	2,4	0,4	·	21,6	0,7	·	·	·	181,0	156	+65	17	14	·	·		
		St. Michael i. Gnadenw	875	·	0,5	0,3	19,4	42,7	0,4	·	·	32,1	0,3	·	13,5	18,5	·	·	·	30,9	5,3	6,3	1,4	16,3	3,9	10,5	4,2	1,0	·	23,7	2,6	0,8	·	0,3	242,9	152	+84	22	16	·	·		
		Achenkirch	922	·	0,0	0,0	8,8	12,3	0,0	·	·	17,6	1,0	0,0	7,7	12,6	0,1	0,0	0,0	22,6	3,2	9,9	2,8	21,5	2,5	12,8	7,3	4,9	0,4	12,3	3,2	3,5	·	1,6	178,8	102	+ 5	21	19	·	·		
		Pertisau	950	1,3	5,1	27,3	22,9	·	·	·	23,1	1,4	·	4,1	12,4	15,7	·	·	26,4	2,6	9,6	0,8	18,2	2,8	16,2	5,8	7,8	·	15,3	4,6	·	·	·	8,9	232,3	120	+36	21	20	·	·		
		Rotholz	543	nicht beobachtet																																						
	Ziller	Ginzling	999	13,4	1,9	9,0	12,8	24,7	0,2	·	1,5	16,6	1,2	·	0,6	16,2	0,2	·	·	16,4	5,0	7,1	2,5	14,2	7,2	5,0	2,4	1,9	·	14,3	14,1	2,1	·	0,8	191,3	119	+31	25	21	·	·		
		Vord. Tux (Lannersb.)	1290	nicht beobachtet																																						
		In der Au	1276	6,1	3,1	·	11,2	23,4	·	·	·	24,1	0,9	·	·	21,7	·	·	·	23,2	12,0	6,6	0,0	7,5	18,2	·	·	0,6	·	12,5	16,9	·	·	1,3	189,3			16	14	·	·		
		Brandberg	1092	8,8	2,4	0,5	10,7	20,2	1,7	·	·	20,6	0,9	·	0,5	22,4	·	·	·	17,2	6,1	5,0	5,3	10,8	5,7	4,7	2,3	0,5	·	23,1	11,9	0,3	·	0,9	183,0	119	+29	23	17	·	·		
		Gerlos	1241	2,1	1,7	1,0	9,1	29,4	0,5	·	·	19,7	1,7	·	0,1	21,9	·	·	·	22,8	0,9	2,9	7,5	8,9	7,0	7,6	3,2	5,5	0,1	19,6	14,6	3,5	·	0,7	192,0	102	+ 5	23	19	·	·		
		Ried i. Zillertal	572	0,6	·	1,2	16,6	21,6	0,9	·	·	17,7	0,2	·	5,3	·	·	·	·	15,4	11,3	0,2	5,1	5,4	2,6	5,3	3,5	2,6	1,1	21,0	10,6	0,3	·	0,4	157,9	114	+20	22	17	·	·		

Inn

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0
Inn Zillertal bis Mangfall	Schwarzenkopfhütte	1340	unvollständig beobachtet																																				
	Valepp	885	0,1	1,0	·	43,8	12,3	·	·	1,1	25,4	1,1	·	4,3	10,8	0,4	0,0	0,2	21,6	4,5	10,0	1,6	26,7	7,3	9,8	11,1	4,2	0,1	26,1	4,8	2,1	·	3,5	233,9	100	+ 1	25	21	·
	Erzh. Johann-Klause	822	0,2	0,7	10,0	6,0	0,9	·	·	1,2	19,9	1,1	·	7,8	11,8	·	·	·	22,5	2,8	9,8	1,4	25,4	6,5	8,8	6,5	3,6	·	26,5	4,5	1,6	·	3,5	193,0	96	- 9	23	21	·
	Pinegg	710	·	·	·	17,0	14,4	·	·	·	18,1	0,2	·	3,5	8,0	·	·	·	15,0	·	3,0	7,0	19,0	3,7	13,0	16,0	3,7	·	9,6	2,6	·	2,5	4,5	161,7			18	17	·
	Steinberg	1000	1,7	·	·	7,4	16,4	·	·	·	22,8	0,4	·	5,0	16,8	·	·	·	32,1	3,7	·	4,6	6,0	9,2	13,2	·	9,9	0,3	4,0	5,2	6,1	·	1,2	166,0	79	-43	19	17	·
	Oberau	936	2,1	0,5	·	6,5	18,9	0,0	·	·	20,0	0,6	0,0	2,9	14,8	·	·	·	20,9	2,8	10,1	1,7	9,4	0,9	12,3	6,3	3,8	·	24,6	10,7	0,4	·	1,5	171,7			21	17	·
	Kelchsau	820	3,1	6,8	·	7,6	8,7	1,3	·	·	19,9	0,2	·	1,8	13,2	1,2	·	·	19,8	4,2	14,4	0,3	10,1	9,6	6,2	5,6	7,1	7,8	21,2	8,4	2,2	·	5,4	186,1	105	+10	24	22	·
	Kirchbichl	490	·	0,2	·	5,8	13,6	·	·	·	17,0	0,9	·	2,5	9,8	·	·	·	17,2	0,2	9,0	2,8	14,5	2,2	8,2	6,0	2,8	3,0	12,2	2,8	·	·	4,3	135,0			20	17	·
	Ellmau	810	4,2	·	·	5,0	·	14,5	·	·	19,0	1,0	·	2,0	12,0	0,2	·	·	30,0	4,0	7,0	0,1	10,0	2,5	12,6	6,5	4,0	1,0	12,0	7,5	6,0	·	5,5	166,6	105	+ 8	22	20	·
	Kufstein	503	0,9	1,7	·	7,0	12,9	·	·	0,1	15,0	1,2	·	0,5	10,9	0,3	·	·	22,9	1,8	7,0	0,8	19,0	4,1	9,4	9,4	2,7	·	36,1	2,9	·	·	3,3	169,9	92	-15	22	17	·
	Brünnsteinhaus	1360	3,0	·	·	13,3	11,1	6,3	·	1,2	18,2	1,3	·	2,8	10,6	1,3	·	1,6	10,8	3,6	20,2	0,3	21,9	10,8	12,7	9,9	1,1	·	36,4	5,5	0,3	·	8,1	212,3			24	22	·
	Oberaudorf	485	8,7	2,4	3,2	12,0	9,2	·	·	·	15,8	·	·	1,8	7,5	·	·	·	18,7	·	9,8	·	16,7	0,2	10,5	10,7	3,2	·	33,9	2,2	·	1,0	2,2	169,7	83	-34	19	18	·
	Törwang	700	4,6	0,8	·	9,0	7,5	1,6	·	0,9	28,6	·	·	2,4	5,2	·	·		21,6	2,8	9,3	·	15,5	11,4	9,5	2,3	5,8	0,7	29,0	3,6	·	·	5,0	177,3			21	18	·
	Degerndorf	470	1,8	3,0	0,2	33,2	9,0	0,2	·	·	21,3	·	·	3,1	5,3	0,2	·	·	12,3	0,9	10,2	0,1	18,7	16,8	6,5	5,0	3,2	0,1	23,1	0,2	0,3	·	12,8	187,5	104	+ 8	24	16	·
	Endorf	529	3,0	·	·	12,7	4,4	1,3	·	0,1	28,8	1,8	·	0,8	5,7	·	·	·	20,0	2,8	1,4	·	12,2	5,0	3,4	6,9	1,3	0,2	6,3	0,9	·	·	7,3	126,3	70	-51	21	17	·
Mangfall	Stuben	874	·	·	·	11,7	11,2	·	·	·	20,7	1,3	·	8,3	15,3	0,9	·	0,7	26,3	3,0	10,1	0,8	25,6	6,5	11,9	7,6	4,0	0,3	18,0	7,0	4,0	·	10,7	205,9	80	-52	22	18	·
	Dorf Kreuth	790	0,2	·	·	10,8	7,6	0,2	·	·	24,5	·	·	7,5	12,2	0,8	·	0,2	25,3	6,2	9,7	2,6	16,2	5,5	8,4	12,1	4,8	0,3	24,6	5,2	4,3	·	4,5	193,7	82	-42	23	18	·
	Bauer in der Au	905	·	·	·	15,0	2,5	·	·	·	29,2	·	·	·	20,1	2,0	·	5,2	23,2	6,2	8,1	·	16,2	9,3	7,5	10,3	12,5	3,1	20,0	5,3	0,0	·	2,2	197,9	81	-47	18	16	·
	Tegernsee	727	0,1	·	·	20,8	4,8	·	·	0,4	20,2	·	·	5,0	8,1	·	·	0,7	14,9	3,4	8,4	·	14,8	4,0	4,6	10,9	1,5	1,6	29,1	2,8	·	·	4,5	160,6	82	-34	20	17	·
	Miesbach	760	4,0	0,0	·	4,7	5,4	2,0	·	0,8	20,0	·	·	5,0	4,1	·	·	0,1	15,8	1,1	9,2	0,0	18,1	5,5	8,1	4,0	0,8	1,0	12,0	2,0	·	·	2,1	125,8	69	-56	21	18	·
	Taubenberg	880	0,4	1,4	·	11,4	3,2	2,4	·	0,5	25,6	0,1	·	6,0	4,7	0,1	·	·	19,9	1,1	7,9	·	14,8	6,7	6,0	6,4	0,4	1,5	13,2	4,1	0,3	0,1	1,0	139,2	78	-51	25	18	·
	Neuhelfendorf	629	0,6	·	·	2,1	3,3	·	·	0,3	21,0	·	·	0,6	6,0	0,3	·	3,0	13,6	1,2	6,9	·	7,4	3,6	3,2	9,0	0,9	1,1	3,2	4,5	·	·	3,2	95,0	60	-62	21	16	·
	Bäckeralpe	850	Beob. Stelle aufgehoben																																				
	Bayrischzell	800	1,3	2,5	4,8	31,5	10,0	0,2	·	0,1	20,0	·	·	4,2	6,6	0,1	·	0,2	18,3	3,4	7,0	1,6	24,2	13,7	10,0	10,0	4,5	0,3	30,8	3,0	·	·	5,5	208,8	92	-17	25	20	·
	Wendelsteinhaus	1837	1,4	1,9	0,0	8,0	11,3	·	·	0,9	32,4	2,4	·	4,2	14,8	2,9	·	0,0	19,2	4,2	6,2	·	18,4	16,2	12,9	4,0	3,2	1,3	44,2	7,0	1,9	1,1	7,4	227,4	76	-73	24	23	·
	Neuhaus b. Schliersee	792	1,2	1,4	·	42,4	10,3	·	·	1,2	21,0	·	·	4,3	·	·	·	·	8,5	2,5	4,8	·	12,7	7,6	8,4	11,4	5,6	0,5	24,8	4,6	·	·	3,4	176,6	78	-50	19	18	·
	Sandbichl-Winkl	782	0,8	1,9	·	14,6	7,0	0,8	·	0,6	18,8	0,1		4,2	4,3	·	0,0	·	17,2	1,3	8,7	1,0	13,2	7,6	7,8	6,7	1,9	0,1	15,3	1,6	0,4	·	1,6	143,5	72	-56	24	18	·
	Groß Seeham	652	2,3	1,0	·	7,1	4,0	0,8	·	0,1	20,8	·		2,0	4,9	·	·	·	13,2	1,1	8,4	0,4	12,8	8,7	8,9	5,9	0,3	0,8	7,4	6,5	·	·	5,2	122,6	79	-30	22	17	·
	Irschenberg	733	3,0	2,3	·	18,5	5,0	·	·	1,0	21,5	·	·	3,7	1,8	·	·	·	15,1	1,1	9,4	0,3	18,5	11,4	5,6	7,2	0,1	0,5	8,5	5,4	·	·	5,5	145,4	97	- 6	21	19	·
	Rosenheim	446	0,9	3,9	·	23,0	6,0	1,2	·	1,0	16,4	·	·	1,7	3,1	0,4	·	·	14,7	1,2	9,2	0,4	9,4	10,4	4,4	5,4	0,4	0,6	6,3	2,0	·	·	4,3	126,3	79	-34	23	18	·
Mangfall bis Alz	Ebersberg	565	0,7	13,1	·	19,7	4,5	1,3	·	0,6	20,6	·	·	1,4	0,6	3,5	0,3	0,8	9,3	·	8,4	·	2,5	2,4	0,8	8,2	2,7	3,9	0,7	4,9	0,1	·	0,4	111,4	83	-24	24	15	·
	Gabersee	500	·	11,9	·	4,5	4,1	0,3	·	0,1	24,4	0,3	·	0,0	2,4	0,4	0,2	0,3	9,6	0,3	8,2	·	5,5	2,7	3,8	11,5	0,9	2,0	1,8	2,1	·	·	0,1	97,4			23	14	·
	Haag i. Obb.	564	4,3	23,0	·	7,0	3,5	·	·	·	19,0	1,3	·	·	1,5	1,0	0,1	0,5	4,8	·	9,0	·	2,5	8,0	5,5	9,5	5,7	5,0	0,2	3,1	·	·	2,0	116,5	99	- 1	21	18	·
	Schnaitsee	600	6,2	9,2	·	18,6	6,1	0,4	·	·	26,8	7,2	·	·	2,2	·	·	·	14,1	·	7,2	·	9,1	·	·	14,1	1,1	0,9	1,8	5,1	·	·	8,8	138,9	89	-17	17	15	·
	Mühldorf	382	8,4	24,3	·	7,1	3,0	·	·	·	9,1	4,3	·	·	2,4	0,1	·	0,6	10,2	0,2	5,6	0,3	1,8	7,7	6,0	15,0	5,5	4,3	0,5	3,5	·	·	0,8	120,7	106	+ 7	22	16	·
	Isen	500	·	1,4	·	3,7	21,8	1,2	·	·	22,6	·	·	1,5	·	·	·	6,6	6,0	·	5,9	·	1,5	4,7	6,9	11,2	8,8	4,6	·	2,8	·	·	·	111,2	94	- 7	16	16	·
	Dorfen	460	0,9	2,9	·	20,6	3,0	1,9	·	0,0	17,5	0,6	·	0,4	1,3	0,0	·	4,8	7,9	1,4	5,6	·	1,5	2,9	7,4	11,6	2,3	3,8	·	·	·	·	5,9	104,9	82	-22	20	17	·
Alz, Großache	Jochberg	980	10,0	25,0	·	5,0	15,2	0,3	·	·	29,3	·	3,7	·	24,4	1,8	·	·	27,6	15,1	7,2	0,5	4,3	14,2	·	8,8	3,4	2,8	27,2	14,0	2,3	·	5,6	225,2	116	+32	22	20	·
	Kitzbühel	819	5,0	0,8	·	3,7	19,0	0,3	·	0,5	23,6	0,3	·	2,1	14,3	0,8	·	0,3	35,6	6,6	8,0	1,8	15,2	4,2	14,3	7,6	2,7	·	27,3	20,0	7,3	·	2,7	224,0	124	+44	25	19	·
	Hahnenkamm	1655	2,4	1,2	·	1,7	17,3	0,7	·	·	16,7	1,9	·	2,5	13,2	·	·	·	15,9	4,3	7,2	2,0	6,7	2,9	14,4	9,1	4,2	0,8	23,7	12,5	0,4	·	2,5	164,5			23	20	·
	Kirchberg i. Tir.	823	nicht beobachtet																																				
	St. Johann i. Tir.	663	4,5	3,7	·	20,0	13,5	0,9	·	·	19,6	7,8	·	0,3	19,3	0,5	·	·	19,8	7,9	10,9	1,0	11,4	3,3	16,2	5,8	3,0	·	20,7	13,7	1,1		3,7	208,6	112	+32	23	20	·
	Hochfilzen	952	·	8,3	3,2	7,3	3,9	·	·	4,3	8,9	9,5	2,9	4,0	(12,3)	·	·	8,2	(23,2)	4,0	(13,2)	2,0	·	·	·	4,9	5,9	6,8	(17,3)	4,0	6,2	2,5	5,3	168,0	77	-48	23	23	·
	Fieberbrunn	788	·	4,9	·	6,3	12,0	·	·	·	16,9	11,9	·	·	21,2	1,8	·	·	24,0	6,0	17,3	5,2	9,2	2,1	8,9	5,9	2,8	1,4	14,2	17,5	4,3	·	6,4	202,2	106	+12	21	21	·
	Seegatterl	715	2,7	12,1	·	6,9	14,2	·	·	0,0	29,0	4,8	·	1,4	17,7	1,5	0,0	·	26,9	7,0	7,6	0,9	3,7	10,0	7,7	8,0	3,4	·	46,5	11,1	·	·	5,6	234,7			21	20	·
	Reit i. W.	695	8,2	7,4	·	7,4	12,9	0,8	·	·	27,6	3,3	·	0,0	16,4	1,2	·	·	23,5	4,6	6,3	2,5	13,4	6,9	8,6	10,1	1,6	·	35,3	11,0	·	0,0	6,2	215,2	101	+ 2	21	20	·
	Kössen	588	4,3	3,5	·	12,0	8,6	·	·	·	21,0	0,5	·	0,1	13,1	0,6	·	·	18,8	4,5	5,0	2,2	13,1	7,6	8,5	7,3	2,5	12,0	32,0	5,8	0,1	·	6,5	189,6	96	- 8	23	19	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1 0.1	≥1 1.0	≥1 0.1	☒
Alz, Großache	Walchsee	660	14.2	11.6	·	16.2	13.7	·	·	·	26.3	2.1	·	0.0	17.1	1.8	·	·	32.4	11.8	8.2	7.9	·	16.2	9.8	10.9	7.3	1.2	32.9	3.8	·	·	14.2	259.6	135	+68	20	20	·	·
	Schleching	570	3.2	7.2	·	17.5	7.6	·	·	·	23.0	1.8	·	0.8	8.2	0.6	·	·	21.2	5.3	6.1	3.0	14.5	15.0	5.6	9.8	2.4	·	29.0	5.6	·	·	6.0	193.4	82	-41	21	19	·	·
	Hochgernhaus	1565	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Staudach	540	6.2	1.2	·	16.3	5.6	·	·	·	13.6	2.8	·	0.1	5.1	0.7	2.5	1.8	5.2	19.6	6.3	·	13.2	8.3	6.6	3.5	1.7	·	15.5	1.9	·	1.2	3.2	142.5	82	-42	23	21	·	·
	Maria Eck	892	13.4	1.8	·	13.2	6.2	1.9	·	·	24.4	6.5	·	·	7.9	0.8	·	·	23.3	2.4	10.2	·	18.1	7.6	6.2	2.6	·	·	25.0	3.3	·	·	6.8	181.6	85	-31	19	18	·	·
Alz	Sachrang	740	1.4	3.6	·	16.2	10.3	0.3	·	·	27.2	2.7	·	1.0	17.0	0.6	·	·	43.0	7.2	7.8	1.2	23.6	12.9	7.2	8.1	2.1	·	32.4	6.8	0.2	·	10.3	243.1	88	-34	23	20	·	·
	Grattenbach	700	0.7	1.7	0.2	25.2	11.1	0.9	·	·	34.3	1.4	0.4	15.8	·	0.9	·	·	39.3	9.7	8.1	·	19.5	8.3	8.4	7.5	7.3	0.2	25.0	0.1	·	·	9.9	235.9	83	-48	23	16	·	·
	Stock	520	2.9	0.5	·	4.2	6.5	0.2	·	0.0	19.1	1.8	·	0.8	5.2	0.3	0.0	·	20.0	3.1	7.3	1.2	11.6	7.5	3.6	6.7	1.3	0.4	11.2	1.0	·	·	7.6	124.0	62	-76	23	18	·	·
	Bernau	545	2.4	·	0.1	6.2	6.4	0.8	·	·	17.2	1.0	0.1	0.2	4.7	0.3	·	·	22.2	2.5	9.1	0.6	7.6	9.1	3.4	4.3	0.4	0.3	14.9	0.9	·	·	3.5	118.2	67	-52	24	15	·	·
	Herrenchiemsee	539	3.3	0.2	·	5.1	4.6	0.5	·	0.0	19.1	2.3	·	0.2	4.8	0.3	0.1	·	15.7	2.4	5.9	1.0	1.0	6.0	3.7	9.1	0.5	0.3	10.1	0.7	0.0	·	8.4	114.3	69	-51	24	16	·	·
	Seebruck	528	7.7	0.8	·	6.2	3.0	0.2	·	·	26.9	1.7	·	·	2.4	0.1	·	·	13.8	0.8	6.2	0.6	9.6	1.2	1.6	7.5	0.9	0.2	6.7	0.3	·	·	2.7	103.8	60	-53	22	14	·	·
	Ruhpolding	664	12.9	2.2	·	23.6	7.1	0.0	·	·	20.5	6.4	·	·	7.7	0.9	·	·	22.3	4.9	8.6	·	10.9	7.5	5.1	7.9	2.0	·	22.2	2.2	·	·	5.0	180.0	82	-39	19	18	·	·
	Inzell	695	14.0	5.8	·	7.5	5.8	1.9	·	·	19.7	6.2	·	·	8.5	0.8	·	·	20.6	4.8	6.7	1.9	16.4	4.5	5.2	6.4	2.6	0.0	19.7	5.8	0.1	·	5.4	170.3	82	-36	22	20	·	·
	Traunstein (Realsch.)	597	11.2	0.6	·	9.7	4.6	0.8	·	·	25.2	8.8	·	·	7.3	·	·	·	21.5	1.8	6.6	2.5	12.6	4.5	5.1	10.4	0.5	·	11.8	1.0	·	·	5.0	151.5	76	-47	20	17	·	·
	Trostberg	491	9.0	3.2	·	12.6	3.3		·	·	17.1	6.7	·	·	2.7	0.4	·	·	15.6	·	5.2	1.6	8.0	4.5	2.0	6.9	0.9	2.4	0.9	·	·	·	2.4	105.8	77	-32	20	16	·	·
	Engelsberg	517	7.4	7.4	·	0.5	3.9	0.1	·	·	16.0	1.5	·	·	3.0	0.9	0.0	0.1	11.6	·	6.5	·	9.0	2.4	7.1	7.0	1.4	1.6	0.9	2.7	·	·	2.3	93.3			21	16	·	·
Inn	Krimmler Tauernh.	1621	1.6	12.2	10.8	4.3	·	·	·	·	14.2	·	·	15.4	·	·	·	·	21.3	9.7	9.5	8.7	9.3	7.5	4.2	2.1	1.4	6.8	7.4	8.9	4.7	3.4	4.2	167.6	103	+ 1	21	21	·	·
	Krimml	1050	6.4	2.1	1.5	7.4	14.6	1.1	·	·	16.4	1.5	·	·	16.1	·	·	·	19.5	11.8	8.6	6.8	6.5	4.8	6.2	3.7	1.5	·	15.7	12.8	5.6	·	0.9	171.6	99	- 1	22	21	·	·
	Wildkogelhaus	2007	9.3	2.3	3.9	·	20.2	1.7	·	·	26.4	5.0	3.4	11.6	·	·	·	·	24.2	16.4	11.8	9.3	2.7	10.1	7.9	4.2	1.1	1.8	16.9	16.7	2.1	·	5.1	214.1			23	23	·	·
	Paß Thurn	1227	9.9	2.1	·	3.5	14.2	0.1	·	·	15.7	1.9	·	·	24.2	·	·	·	22.7	10.3	8.4	7.1	8.7	6.9	6.6	4.1	4.7	·	15.8	20.3	2.4	·	2.1	191.7	94	-10	21	20	·	·
	Stuhlfelden	773	6.9	4.5	1.6	0.8	4.9	1.5	·	·	16.7	1.5	·	0.1	26.4	·	·	·	23.9	9.1	6.9	4.3	7.1	7.6	5.5	2.5	4.9	0.1	9.9	14.2	1.0	·	0.6	162.5	113	+20	24	20	·	·
	Moserboden	1960	nicht beobachtet																																					
	Kaprun	750	10.9	1.4	·	·	9.9	0.6	·	·	13.3	3.0	·	2.6	16.7	·	·	·	18.3	8.1	5.7	2.6	4.4	12.2	4.9	1.2	2.8	3.1	21.2	24.9	0.6	·	1.6	170.0	106	+11	22	20	·	·
	Zell am See	754	7.8	1.8	7.5	0.2	6.7	0.7	·	0.0	10.8	4.7	·	0.0	19.3	0.4	0.0	·	15.5	7.9	3.8	5.4	4.0	7.2	4.4	5.5	6.7	0.3	8.9	14.3	0.3	·	2.2	146.3	90	-15	24	19	·	·
	Schmittenhöhe	1949	10.2	3.5	·	0.5	9.5	1.6	·	0.4	13.8	8.7	·	3.7	18.6	3.2	·	·	17.3	11.2	9.7	6.4	7.2	8.5	10.5	8.7	13.7	0.8	16.4	20.3	0.7	·	4.0	209.1	115	+28	25	21	·	·
	Ferleiten	1147	13.7	2.4	·	4.8	14.0	1.5	·	0.2	15.4	3.5	·	·	26.4	0.1	·	·	24.9	12.0	3.5	3.9	·	7.0	2.7	2.6	3.5	0.7	32.9	20.3	4.7	·	3.8	204.5			23	20	·	·
	Sonnblick	3106	1.5	0.3	·	1.5	7.3	1.1	·	0.3	13.5	1.7	0.0	·	9.6	0.5	·	·	5.9	3.4	5.1	2.8	·	3.0	6.5	1.7	·	1.2	13.3	13.2	4.5	0.1	7.7	104.7	81	-24	23	19	18	31
	Bucheben	1140	8.8	4.3	·	1.4	11.0	0.4	·	·	9.6	4.1	·		24.3	·	·	·	27.5	4.1	6.8	0.4	1.1	1.6	4.0	2.3	5.0	3.4	13.1	15.5	1.2	·	2.5	152.4	90	-18	22	20	·	·
	Rauris	943	3.5	·	0.1	0.2	6.6	·	·	12.0	4.1	3.4	·	·	18.4	0.0	·	·	15.8	6.9	2.9	3.4	7.6	3.4	1.8	6.5	0.2	18.3	18.2	0.2	·	2.5	7.2	143.2	103	+ 6	22	18	·	·
	Dienten	1071	9.8	5.2	·	·	8.9	2.4	·	·	18.4	4.0	·	·	31.1	·	·	·	29.7	13.8	4.3	7.8	·	4.1	8.5	5.4	·	·	10.3	15.1	·	·	6.3	185.1	80	-45	17	17	·	·
Salzach	Naßfeld	1625	0.0	0.0	0.0	8.5	2.0	·	·	14.8	18.6	9.2	·	9.6	31.3	·	·	·	33.8	·	4.2	4.6	4.6	2.0	10.0	16.4	·	14.6	35.0	3.2	·	20.4	4.8	247.6	122	+46	19	19	·	·
	Badgastein	974	8.8	6.4	6.4	2.4	9.4	1.8	·	·	12.0	5.6	·	·	29.0	·	·	·	27.8	2.6	5.2	1.4	·	3.0	0.8	0.8	0.8	4.4	14.2	19.5	0.3	·	1.0	163.6	102	+ 5	22	18	·	·
	Dorf Gastein	836	10.7	·	·	0.5	13.0	·	·	6.6	2.0	0.2	·	·	9.0	9.0	·	·	5.5	8.0	8.0	2.0	·	4.0	2.3	1.3	1.5	5.0	28.0	2.2	2.2	2.0	2.0	124.8	94	- 8	22	20	·	·
	Hüttschlag	1020	15.5	8.3	·	0.3	10.6	0.7	·	·	16.2	6.2	·	·	25.7	·	·	·	23.3	3.4	4.2	·	0.9	2.3	2.6	1.8	4.7	0.6	17.0	17.6	·	·	·	162.5	104	+ 7	20	16	·	·
	Großarl	920	14.2	5.0	·	·	4.8	2.6	·	·	10.7	5.8	·	·	21.1	0.1	·	·	17.0	5.9	4.5	1.9	·	5.0	1.5	1.2	6.6	0.6	16.1	15.8	0.2	·	0.8	141.4	92	-12	21	17	·	·
	Tappenkarsee	1762	nicht beobachtet																																					
	Mitterkleinarl	1040	nicht beobachtet																																					
	Wagrain	898	2.7	·	·	·	11.0	2.7	·	·	27.5	8.4	·	·	21.7	0.1	·	·	15.9	15.5	8.3	4.8	0.3	16.3	3.5	4.2	3.0	0.2	19.0	26.0	2.0	2.5	3.1	200.7			22	17	·	·
	St. Johann i. Pongau	606	11.7	3.5	·	0.3	14.3	7.6	·	·	24.0	6.7	0.1	·	17.6	·	·	·	11.1	10.0	6.8	4.7	0.3	7.0	4.4	3.7	2.6	·	15.5	26.9	0.7	·	1.6	181.1	115	+24	22	18	·	·
	Hochkönig	2940	nicht beobachtet																																					
	Mitterberg	1503	15.3	7.1	·	0.9	21.9	6.6	·	·	26.6	10.9	0.0	3.2	21.3	1.3	·	·	15.6	10.6	8.1	3.1	2.3	5.6	20.2	7.1	1.0	0.0	13.8	24.6	3.6	·	4.7	235.4	100	+ 1	23	22	·	·
	Bischofshofen	545	11.7	4.4	·	0.6	8.9	1.5	·	·	20.7	3.3	·	·	15.0	0.6	·	·	8.8	5.1	2.6	·	4.8	5.6	4.1	6.9	1.8	0.5	11.1	9.4	0.7	·	2.0	130.1	93	-10	22	18	·	·
	Eben im Pongau	857	12.1	5.0	·	·	6.7	3.1	·	·	16.8	5.8	·	·	16.6	·	·	·	14.9	5.2	8.5	1.7	·	9.5	7.0	5.7	4.1	0.2	18.2	18.3	0.2	·	3.2	162.8	111	+16	20	18	·	·
	Hüttau	708	11.1	3.7	·	0.7	10.3	1.6	·	·	26.2	4.1	·	·	15.5	0.5	·	·	12.6	6.0	2.4	2.2	·	10.9	6.8	4.8	5.1	0.9	19.3	16.5	0.5	·	2.6	164.3	111	+16	22	18	·	·
	Werfenweng	1000	12.6	7.8	·	·	11.5	0.9	·	·	25.2	6.2	·	·	16.4	0.3	·	·	8.2	6.2	4.8	2.4	0.3	6.5	9.2	7.6	3.8	0.6	13.2	10.4	0.2	·	4.2	158.5	96	- 6	22	17	·	·
	St. Martin i. L.	969	13.3	5.0	·	0.9	10.9	0.9	·	·	9.0	13.0	3.5	·	·	1.2	·	·	17.5	10.2	9.7	15.6	12.1	15.2	11.5	14.0	17.0	15.0	12.3	·	·	15.6	16.2	239.1	139	+68	22	20	·	·
	Rußbachsag	811	28.1	14.4	·	14.0	11.8	3.0	·	·	3.0	26.0	·	1.8	·	·	·	·	21.4	7.0	2.3	·	7.8	5.8	20.5	13.1	1.2	2.5	17.5	10.5	·	·	5.6	217.3	91	-20	20	20	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v.d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☒
Inn	Abtenau	712	22.8	19.4	·	7.3	7.6	2.4	·	·	18.7	5.6	·	0.0	17.6	0.0	2.3	·	15.2	7.1	5.5	2.2	1.2	8.5	9.1	9.8	3.3	7.2	27.4	7.4	0.0	·	5.6	213.2	102	+ 5	22	22	·	·
	Golling	476	17.8	12.0	·	18.6	10.4	0.6	·	·	24.6	8.4	·	1.1	17.4	·	·	·	15.1	8.5	5.6	2.4	7.6	4.5	7.8	11.0	1.4	1.4	26.4	6.9	0.2	4.7	7.6	222.0	104	+ 9	24	22	·	·
	~~Hallein~~ +	450	33.6	27.0	·	11.3	7.0	0.9	·	·	21.2	7.2	·	·	27.2	7.1	·	0.0	0.0	·	·	2.1	7.3	1.0	3.2	0.0	4.6	2.5	27.1	15.6	·	·	·	205.9			17	16	·	·
	Hintersee b. Bchtg.	805	32.5	27.3	·	6.6	10.5	1.6	·	·	20.8	16.3	·	0.2	20.0	2.5	·	·	29.5	6.7	12.2	3.5	5.7	6.5	8.2	6.5	1.5	0.3	34.7	9.3	·	·	6.8	269.6	91	-19	23	21	·	·
	Wimbachgrieshütte	1330	20.6	19.9	·	7.1	16.0	0.3	·	·	30.5	16.4	·	3.4	16.5	·	·	·	30.7	29.1	12.5	5.8	16.5	17.9	15.1	14.5	7.0	2.3	20.3	19.1	1.1	·	16.4	339.0			23	22	·	·
	Loipl	830	23.9	14.3	·	11.4	10.4	1.5	·	·	14.4	21.0	·	0.3	22.0	3.8	·	·	20.4	4.8	10.2	4.5	3.0	13.9	8.9	9.1	3.9	0.0	38.0	8.0	0.2	·	4.7	252.6	107	+16	23	21	·	·
	~~Berchtesgaden~~ ×	600	17.4	13.0	·	16.8	10.4	0.5	·	·	21.1	11.1	0.2	0.2	18.6	2.0	·	·	14.0	5.4	8.8	2.8	6.3	5.2	7.1	10.6	2.7	0.2	31.4	5.8	0.3	·	3.5	217.4	109	+18	25	15	·	·
	Königssee	605	19.6	10.5	·	18.5	14.6	0.9	·	0.6	26.2	7.9	·	1.2	18.6	1.6	·	·	17.2	5.7	10.0	·	14.0	8.2	8.0	14.1	3.0	0.3	32.4	7.3	0.9	·	3.7	245.0			24	20	2	·
	Schellenberg	540	20.8	26.0	·	8.2	8.5	0.4	·	·	40.9	10.8	·	0.3	21.2	·	·	·	29.5	9.1	11.1	2.9	4.2	14.0	8.8	12.8	0.8	·	26.1	8.8	0.6	·	7.4	273.2	115	+36	22	18	·	·
	Untersberg	1668	14.6	·	·	17.4	17.6	·	·	·	29.8	33.4	·	·	·	·	·	·	22.6	18.4	16.6	1.4	3.2	16.8	12.2	10.5	3.8	2.6	22.8	13.2	4.8	12.3	22.6	296.6			20	20	·	·
	Glanegg	450	18.5	10.1	3.4	9.5	9.6	1.5	·	·	34.4	14.3	·	·	18.6	1.3	·	·	14.3	15.5	5.6	2.3	5.2	11.4	6.0	12.1	1.5	0.8	19.3	9.2	·	·	5.1	229.5			23	22	·	·
	Salzburg - Flgh.	434	22.9	14.0	·	8.4	6.3	0.2	·	·	25.4	13.1	·	·	14.2	·	·	·	18.4	1.2	10.3	1.5	6.1	5.9	4.9	7.4	0.2	·	24.6	6.9	·	·	3.4	195.3	89	-23	20	18	·	·
	Seekirchen	500	28.0	2.9	·	11.1	5.5	0.9	·	·	21.2	18.8	0.1	0.0	18.6	0.0	0.0	·	20.1	0.4	8.0	1.7	4.4	6.4	4.2	9.9	0.1	1.0	16.5	7.1	·	·	7.1	194.0	92	-17	22	18	·	·
Salzach, Saalach	Saalbach	1006	(8.0)	(3.0)	2.0	1.4	(5.0)	·	·	·	(11.2)	(8.0)	·	3.2	(12.0)	0.0	·	·	(16.0)	(11.0)	(6.0)	·	4.3	·	(6.0)	(4.0)	11.0	·	(8.0)	(15.0)	·	·	3.2	138.3	83	-28	19	19	·	·
	Saalfelden	744	7.5	6.3	·	9.0	·	2.4	·	·	7.0	3.9	·	·	20.3	0.5	·	·	13.8	12.0	4.4	5.7	6.3	5.0	7.8	·	·	·	11.9	·	·	·	1.5	125.3	91	-12	17	16	·	·
	Hütten	820	6.8	6.3	·	9.7	4.8	1.5	·	·	21.6	6.3	·	3.5	25.0	0.6	·	·	34.5	10.4	11.9	1.1	7.8	3.9	7.3	9.5	0.8	·	10.8	5.5	1.0	5.5	5.3	201.4	106	+11	24	22	·	·
	Falleck	1150												Beobachtungen fehlen																										
	Lofer	639	10.3	8.2	·	8.6	9.8	0.4	·	·	25.1	2.9	·	0.4	26.4	1.0	·	·	32.0	8.3	11.5	0.6	11.3	5.4	14.0	11.9	2.4	2.1	35.8	12.1	·	·	7.7	248.1	109	+21	23	20	·	·
	Waidring	775	10.2	4.4	·	5.8	11.2	0.4	·	·	22.8	2.3	·	1.4	23.3	0.6	·	·	25.1	9.0	8.4	0.4	14.1	5.0	11.8	7.4	2.6	0.4	19.6	11.3	0.3	0.1	6.1	204.0	96	- 7	25	19	·	·
	Traunsteinerhütte	1580	18.9	14.4	·	27.6	14.1	·	·	·	31.4	5.5	·	7.1	37.7	7.5	·	3.7	32.3	9.0	14.2	0.4	11.2	12.4	20.5	13.1	·	24.4	27.0	7.6	12.2	·	14.6	367.7			23	22	·	·
	Weißbach	611	24.6	14.8	·	25.1	6.1	0.2	·	·	20.0	7.2	·	·	16.2	2.9	·	·	26.1	4.0	10.1	1.6	8.6	10.0	7.3	19.0	1.7	0.6	25.0	5.6	·	·	5.2	241.9	104	+11	22	20	·	·
	Schwarzbachwacht	868	31.0	14.4	·	21.8	14.9	0.5	·	·	24.5	7.7	·	·	29.1	2.7	·	·	24.4	10.2	15.1	1.5	5.3	7.6	12.4	11.5	2.1	·	49.2	10.7	0.9	·	5.4	302.9	110	+28	22	20	·	·
	Jettenberg	510	20.4	14.2	·	14.7	10.8	1.3	·	·	20.5	6.4	·	0.1	22.6	1.0	·	·	24.0	3.5	12.1	2.1	9.0	5.2	6.1	11.5	1.2	0.1	29.5	6.0	0.3	·	5.2	227.8	98	- 3	24	21	·	·
	Predigtstuhl	1575	19.3	5.9	·	22.9	8.2	0.5	·	·	26.3	6.9	·	1.0	20.1	1.3	·	·	23.2	5.2	12.0	2.0	8.6	8.8	9.4	22.8	1.0	1.5	25.9	5.2	·	·	6.2	244.2			23	22	·	·
	Reichenhall, Bad	465	21.7	10.3	·	13.7	6.3	0.6	·	·	20.9	8.7	·	·	15.0	·	·	·	23.1	3.3	7.2	·	6.7	6.1	4.0	9.7	0.9	0.5	19.6	4.7	0.1	·	2.9	186.0	95	-10	21	17	·	·
	Hallthurm	693	25.0	26.4	·	12.4	8.5	·	·	·	38.9	8.5	·	0.6	15.3	·	·	·	16.0	4.4	5.8	·	10.3	6.8	6.4	16.7	0.9	0.3	23.6	5.2	0.3	·	4.8	237.1	108	+18	21	17	·	·
Salzach	Ainring	430	16.9	1.2	·	23.9	4.4	0.4	0.0	·	21.7	7.2	·	0.0	8.8	0.1	·	0.3	7.1	0.1	6.3	0.9	5.3	7.3	2.3	4.4	0.4	2.3	20.5	2.5	3.5	0.4	2.8	151.0	96	- 6	25	18	·	·
	Oberteisendorf	522	14.1	2.7	·	13.3	4.1	0.6	·	·	20.3	2.7	·	·	6.6	0.3	·	·	13.5	0.8	3.0	3.2	9.1	4.1	3.5	6.1	3.1	0.5	14.0	1.9	·	·	7.0	133.7	79	-40	22	18	·	·
	Nußdorf	480	22.8	0.3	·	5.4	3.2	1.0	·	·	16.0	12.7	·	·	10.6	·	·	·	16.3	8.7	1.5	·	9.6	1.6	3.3	14.7	·	·	9.5	4.5	·	·	6.1	147.8	83	-29	18	17	·	·
	Laufen	400	23.2	0.2	·	5.8	5.2	1.3	·	·	20.7	8.2	·	·	6.8	·	·	·	19.6	0.2	0.3	9.4	4.2	0.4	8.2	12.4	·	·	8.9	·	·	·	4.2	138.6	86	-21	18	14	·	·
	Waging	465	9.8	0.0	·	5.4	3.8	0.2	·	·	19.2	5.5	·	·	3.3	·	·	·	2.7	14.4	7.7	·	9.4	1.1	4.9	7.6	0.2	1.6	7.0	1.9	·	·	2.3	108.0	70	-45	19	17	·	·
	Geretsberg	500	22.8	0.8	·	·	3.2	1.4	·	·	12.6	10.8	·	1.4	10.4	·	·	·	12.4	·	6.6	1.0	9.0	11.8	4.4	7.4	0.8	1.2	2.6	2.0	·	2.6	·	125.2	85	-22	20	18	·	·
	Ostermiething	400	18.0	0.1	·	2.2	3.2	2.5	·	·	13.8	3.8	·	·	4.3	·	·	0.2	12.2	·	8.4	·	9.4	2.2	2.9	5.8	·	·	4.5	·	·	2.8	·	96.3	64	-55	17	15	·	·
	Burghausen	400	21.9	14.2	·	·	2.4	0.0	·	·	15.4	6.2	·	0.7	6.4	1.7	·	·	12.9	0.1	4.9	·	9.1	5.5	12.0	12.6	1.3	2.2	·	2.9	·	·	1.2	133.6	107	+ 9	19	17	·	·
Salzach bis Rott	Neukirchen	413	18.6	·	·	·	1.8	·	·	·	9.9	11.1	·	·	5.6	·	·	·	9.4	·	5.8	·	8.4	9.6	5.7	17.5	2.4	1.9	·	·	·	·	2.0	109.7			14	14	·	·
	Braunau	352	28.1	1.9	·	·	1.8	0.2	·	0.1	9.3	6.6	·	0.2	9.0	1.4	·	·	11.1	2.3	5.7	0.7	7.1	1.5	4.4	11.9	1.6	3.4	0.5	0.6	·	·	2.9	112.3	93	- 9	23	17	·	·
	Straßwalchen	541	12.5	·	·	0.3	1.8	3.0	·	·	12.8	20.0	·	10.0	8.0	·	·	·	6.4	10.0	6.8	3.2	·	6.5	7.3	15.0	0.3	1.2	1.5	6.0	·	·	1.6	134.2	70	-57	20	18	·	·
	Mattighofen	451	21.1	·	·	·	1.5	0.3	·	·	13.3	13.5	0.2	0.4	11.8	4.6	·	·	·	12.0	7.1	0.7	12.2	14.7	5.8	11.9	1.0	0.8	2.3	·	1.0	·	1.4	137.6	92	-13	21	16	·	·
	St. Johann am Walde	636	26.3	·	·	0.5	1.4	·	·	·	13.1	10.3	·	14.5	1.7	7.3	·	·	12.4	1.7	8.7	1.6	7.7	14.5	7.3	18.0	1.9	1.2	2.2	1.3	·	·	·	153.6	96	- 6	20	19	·	·
	Waldzell	522	10.2	1.1	·	·	·	·	·	9.0	22.6	9.2	·	4.5	5.1	·	·	·	·	4.0	3.1	8.1	6.9	4.9	8.2	12.8	4.7	2.3	0.1	0.2	·	8.2	1.5	126.7	81	-29	20	18	·	·
	Altheim	363	13.0	·	·	·	1.8	·	·	·	9.5	2.4	·	0.6	9.8	1.2	·	·	11.3	2.7	5.1	1.5	13.5	9.5	3.2	14.6	6.3	3.5	·	·	·	4.6	2.6	116.7			19	18	·	·
	Würding	321	15.2	·	·	·	1.1	0.0	·	·	8.4	5.7	0.2	1.7	10.7	·	0.0	·	8.9	1.2	2.9	1.0	9.6	5.0	4.3	23.7	6.0	5.2	0.1	1.9	·	·	0.9	113.7	98	- 2	20	17	·	·
	Ried i. Innkreis	452	17.2	·	·	4.5	0.9	·	·	·	5.3	6.0	·	·	12.6	1.2	0.0	·	2.4	3.6	6.6	1.3	4.6	10.2	21.7	14.8	1.6	1.4	6.8	·	·	0.8	1.0	124.5	85	-22	20	18	·	·
Rott	Oberbergkirchen	490	4.5	4.6	·	3.2	3.5	0.4	·	·	10.6	5.6	·	0.2	3.8	·	0.0	2.1	8.3	1.0	6.2	0.2	2.3	1.9	2.6	16.6	3.6	4.6	·	0.8	·	·	2.5	79.1	77	-24	22	18	·	·
	Gangkofen	440	9.0	1.2	·	15.1	2.2	0.0	·	·	9.4	2.4	·	0.1	1.7	0.0	0.0	6.0	7.5	0.3	6.4	0.4	0.5	5.4	6.1	21.8	7.3	5.8	0.0	0.4	·	·	1.6	110.6	96	- 4	21	16	·	·
	Wurmannsquick	509	19.5	1.0	·	·	2.3	·	·	·	10.5	3.4	·	·	5.6	0.0	0.0	0.0	14.0	0.3	8.8	0.0	1.7	6.5	7.0	12.5	5.2	6.7	·	0.0	·	·	2.9	107.9	101	+ 2	16	15	·	·
	Pfarrkirchen (Ndb.)	381	23.4	3.9	·	0.4	1.9	0.5	·	·	8.6	2.3	0.1	0.6	7.8	0.2	·	·	7.1	0.5	6.9	0.3	1.9	6.4	4.8	18.8	6.8	5.3	·	0.9	·	·	1.3	110.7	104	+ 5	23	15	·	·

+ Oberalm

× Berchtesgaden - Bischofswiesen 624

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1 0.1	≥1 1.0	≥1 0.3	☒
Inn	Rott bis Mündung	Lambrechten	404	5.0	·	·	·	·	·	·	·	6.0	4.5	·	2.5	11.3	·	·	·	11.3	1.8	2.3	·	9.0	4.6	11.3	21.4	4.2	3.1	·	1.3	·	10.1	10.1	119.8	89	-14	17	17	·	·
		Sigharting	341	8.3	·	·	·	1.5	·	·	2.4	18.3	·	·	6.2	11.1	0.7	·	7.6	4.0	·	1.6	·	·	12.0	5.4	18.8	4.0	5.6	·	·	·	·	9.2	116.7	83	-23	16	15	·	·
		Schärding	313	Beob. Stelle aufgehoben																																					
Inn bis Traun	Inn bis Gr. Mühl	Schardenberg	541	4.6	0.0	·	14.9	2.0	0.2	·	·	14.6	3.2	0.3	3.2	15.8	6.3	0.0	·	16.2	3.5	3.5	·	8.7	3.8	9.9	20.1	6.2	5.2	·	0.0	0.0	·	1.1	143.3	110	+13	20	18	·	·
		Münzkirchen	484	7.0	·	·	·	4.2	·	·	·	15.5	3.6	·	·	20.2	15.4	·	·	16.2	13.4	4.2	3.5	2.2	5.3	8.6	21.1	7.7	6.9	·	·	·	·	3.3	158.3	119	+25	17	17	·	·
		Oberfrauenwald	800	9.6	0.6	·	4.5	3.0	0.1	·	·	18.4	4.5	2.5	3.3	16.6	0.7	·	·	18.7	6.7	2.1	2.9	2.4	9.8	14.3	5.6	4.5	22.0	·	·	0.0	·	4.2	157.0	136	+42	22	19	·	·
		Obernzell	290	4.8	0.3	·	8.3	2.0	0.7	·	·	15.5	3.3	·	0.6	17.9	0.3	·	·	24.8	1.2	1.8	·	9.4	7.4	6.7	16.4	8.9	8.7	·	·	·	·	1.6	140.6	119	+23	20	16	·	·
		Vichtenstein	544	10.3	·	·	31.0	2.2	0.4	·	·	19.0	6.7	0.2	1.7	31.0	2.0	·	·	28.4	4.1	1.3	0.7	5.9	7.0	8.0	20.0	6.3	9.0	·	0.5	·	·	1.7	197.4	153	+68	22	18	·	·
		Wegscheid	721	3.2	0.6	·	6.7	1.3	1.7	·	·	11.1	5.5	0.2	0.5	16.3	2.5	·	·	18.6	4.6	0.6	0.7	6.6	4.3	11.2	15.6	4.1	14.3	·	·	·	·	5.1	135.3	95	- 8	22	17	·	·
		Kollerschlag	725	1.8	0.3	·	6.2	1.3	6.7	·	·	11.9	3.8	·	·	12.4	3.4	·	2.9	18.7	7.1	0.5	0.8	5.8	5.4	11.2	14.8	6.7	11.3	·	·	·	·	3.1	135.1	118	+20	21	18	·	·
		Pfarrkirchen (O. D.)	817	· nicht beobachtet																																					
		Kirchberg a. d. D.	600	4.2	·	·	·	1.1	1.2	·	·	11.8	6.4	0.3	4.6	16.0	2.4	·	·	13.5	1.6	0.6	1.6	5.1	6.9	8.1	16.2	4.6	6.4	·	·	·	·	·	112.6	92	- 9	19	17	·	·
	Gr. Mühl	Schwarzenberg	756	3.1	·	·	14.9	·	2.4	·	·	17.6		0.5	·	16.6	·	15.2	·	4.0	·	2.8	·	11.8	·	30.4		23.5	·	1.5	·	2.8	·	3.2	150.3	111	+15	15	14	·	·
		Schlägl	530	·	·	·	·	5.6	5.6	·	·	22.7	1.9	0.5	·	11.5	1.1	0.0	5.0	9.5	6.7	·	·	5.1	7.3	11.7	12.1	10.2	15.1	0.7	·	·	·	1.9	134.2	124	+26	18	16	·	·
		St. Thomas - +	~~722~~	1.6	·	·	7.3	·	12.4	·	·	0.2	0.3	0.6	·	18.3	3.2	1.9	7.4	0.5	·	26.2	·	·	15.4	·	14.2	10.1	11.9	13.2	·	·	·	3.6	148.3			18	14	·	·
		Haslach	500	nicht beobachtet																																					
		St. Peter a. Wimb.	668	16.1	·	·	4.6	1.6	3.1	·	·	19.5	4.0	0.4	·	16.4	1.5	·	·	7.2	4.6	0.5	1.9	5.5	4.5	5.3	17.2	6.4	12.8	·	·	·	·	1.8	135.9	104	+ 5	20	18	·	·
	Gr. Mühl bis Bodl	Aschach	270	16.9	·	·	·	13.0	6.0	·	·	12.7	2.4	0.5	·	13.4	3.4	0.0	·	9.5	1.6	1.1	2.0	1.6	8.0	6.0	16.8	6.6	2.2	·	·	·	·	0.0	123.7	115	+17	18	17	·	·
		Peuerbach	388	9.7	·	1.2	·	1.3	·	·	·	6.1	4.8	1.0	·	11.5	·	·	·	9.9	0.8	0.7	·	5.3	8.3	13.0	17.1	6.2	3.1	·	1.7	·	·	1.8	103.5	82	-23	18	16	·	·
		Neukirchen a. Walde	555	14.0	0.6	·	·	3.2	1.2	·	·	8.8	4.0	0.9	1.2	17.5	4.1	·	·	10.8	2.5	1.4	1.8	3.2	5.7	5.6	22.9	10.1	6.0	0.2	·	·	·	2.5	128.2	94	- 9	22	19	·	·
		Grieskirchen	335	10.6	0.0	·	0.4	1.0	0.9	·	·	4.8	7.2	1.1	·	7.8	0.4	·	·	6.3	2.5	0.8	2.2	3.9	6.1	5.3	21.6	2.2	1.5	6.0	1.6	·	·	0.5	94.7	71	-39	22	17	·	·
		Scharten	395	12.0	0.1	·	1.6	1.5	1.7	·	·	11.8	4.1	0.7	·	7.5	8.5	0.4	·	6.7	1.7	·	·	·	5.7	8.5	22.5	3.5	·	7.2	·	·	·	·	105.7	94	- 7	18	15	·	·
	Bodl	Guglwald	760	5.5	·	·	8.9	·	2.8	·	·	9.2	11.1	0.3	·	15.8	0.5	·	·	6.1	5.6	2.1	·	·	3.5	10.1	10.9	10.2	7.3	·	·	·	·	1.6	120.3	118	+18	17	15	·	·
		Waxenberg	760	5.2	·	·	·	4.5	·	·	·	14.0	12.5	·	0.5	16.4	4.0	·	·	16.7	·	0.0	·	5.7	5.5	4.9	17.1	13.5	6.3	·	·	0.0	·	4.3	131.1			15	14	·	·
		Gramastetten	544	8.1	6.0	·	14.3	19.5	12.1	·	·	0.0	10.1	·	·	29.7	10.3	0.0	·	13.1	26.9	·	2.8	1.9	24.4	4.6	0.0	36.2	32.8	·	·	·	·	6.9	259.7	196	+128	17	17		·
	Donau	Linz (Stadt)	260	16.9	1.1	·	0.7	1.0	3.6	·	·	11.2	11.3	1.3	·	16.0	1.6	0.0	·	15.5	0.4	0.5	0.1	0.3	3.9	4.8	15.1	4.7	1.8	1.1	0.6	·	·	0.9	114.4	89	-14	23	16	·	·
		Hellmonsödt	824	3.4	0.1	·	1.7	2.3	0.1	·	·	9.4	10.7	1.3	·	14.2	3.3	·	·	13.7	1.5	2.7	·	2.9	4.5	4.8	16.2	7.4	9.4	0.2	0.3	·	·	4.2	114.3	90	-13	22	18	·	·
Traun	Quelle bis Ager	Gößl	710	29.0	16.2	0.2	6.1	15.1	1.5	·	·	21.6	22.8	0.1	·	21.2	5.1	·	·	18.6	3.0	5.2	2.8	3.4	11.5	7.8	8.7	2.4	0.0	17.5	13.0	0.6	·	3.4	237.0	114	+29	24	22	·	·
		Altaussee-Salzberg	950	23.5	27.5	·	7.0	13.7	2.6	·	·	12.0	25.4	·	·	35.0	4.5	·	·	30.3	3.6	6.0	1.1	10.5	14.6	8.6	9.5	1.9	0.5	20.5	19.3	1.1	·	6.2	284.0	94	-17	23	22	·	·
		Aussee, Bad	644	16.6	11.9	·	6.3	13.0	0.6	·	·	9.1	12.1	·	·	18.6	3.8	·	·	15.9	5.6	5.0	1.3	7.8	9.1	10.8	8.6	3.1	·	21.0	14.7	0.5	·	5.2	200.6	102	+ 5	22	20	·	·
		Simonyhütte	2202	nicht beobachtet																																					
		Lahn	497	22.6	11.6	·	15.9	14.0	4.6	·	·	29.6	32.0	·	·	21.6	2.4	·	·	10.9	12.7	9.3	2.3	11.0	11.9	8.6	11.7	2.0	7.8	35.7	16.7	9.5	·	5.1	282.5			22	22	·	·
		Gosau	744	22.9	16.4	·	12.2	8.7	2.6	·	·	23.6	11.2	0.1	0.8	27.6	1.4	·	·	21.2	9.4	8.9	1.9	1.7	9.1	8.8	12.5	2.2	3.2	20.5	10.4	1.1	·	3.4	241.8	121	+42	25	23	·	·
		Goisern	500	23.0	22.2	·	38.5	8.2	·	·	·	14.0	24.7	·	·	21.2	·	·	·	24.9	4.6	5.4	1.9	8.1	13.4	7.0	7.4	·	0.1	33.1	10.6	0.2	·	2.3	270.8	135	+65	20	18	·	·
		Ischl, Bad	492	22.3	11.3	·	27.0	6.9	2.4	·	·	14.6	38.4	·	·	21.0	1.9	·	·	22.2	2.2	6.9	0.3	3.0	14.5	10.3	8.1	4.2	·	49.4	17.0	0.3	·	3.9	288.1	119	+45	22	20	·	·
		St. Gilgen	539	27.3	12.4	·	5.4	4.6	·	·	·	16.0	14.0	·	·	16.0	·	·	·	13.8	4.5	7.0	2.4	3.0	11.0	5.4	8.0	1.2	·	35.0	8.2	·	·	4.0	199.2	97	- 6	19	19	·	·
		Offensee	651	6.2	7.4	·	10.6	7.2	18.2	·	·	17.1	8.4	·	7.2	3.2	4.7	·	·	5.4	10.4	18.7	14.8	8.7	8.2	10.4	6.8	15.3	·	9.2	7.8	6.7	·	0.7	213.3	87	-32	23	22	·	·
		Vord. Langbathsee	675	25.4	14.5	·	1.6	12.4	0.7	·	·	24.0	54.6	0.2	0.6	4.6	17.6	·	·	26.7	2.9	8.7	1.6	3.4	8.2	11.5	8.4	0.1	0.4	19.8	12.7	0.7	·	4.7	266.0	95	-14	25	19	·	·
		Feuerkogel	1577	19.0	11.0	·	2.5	22.9	2.2	·	·	20.7	23.3	·	0.5	22.7	2.3	·	·	28.0	6.4	8.7	·	3.0	8.0	9.2	9.1	0.3	0.3	33.3	12.5	1.4	·	6.7	254.0			23	20	·	·
		Ebensee	445	35.5	21.8	·	3.0	12.3	2.4	·	·	18.2	25 5	·	·	18.3	3.1	·	·	23.0	5.3	9.1	1.0	1.0	5.3	8.0	6.8	·	0.7	28.2	11.0	·	·	2.7	242.2	98	- 6	21	20	·	·
		Ort	422	nicht beobachtet																																					
		Laakirchen	440	8.1	19.8	0.5	8.0	5.0	2.5	·	·	14.3	12.5	·	·	10.0	·	·	·	13.2	1.9	8.1	·	·	5.2	7.0	13.2	0.1	0.3	7.1	1.5	2.4	·	0.3	136.0			21	17	·	·
	Ager	Fuschl	669	29.6	15.6	·	6.2	4.4	1.3	·	·	14.0	15.9	0.4	0.0	12.2	1.4	·	0.0	14.8	1.9	6.9	3.8	4.0	12.2	3.7	4.9	·	·	21.6	8.3	·	·	3.6	186.7	81	-43	21	20	·	·
		Mondsee	482	30.8	5.1	·	6.2	3.5	0.3	·	·	18.6	16.4	·	0.2	14.0	0.8	·	2.0	14.4	1.5	8.1	1.2	4.2	6.2	3.6	14.6	·	0.2	19.8	9.1	·	·	3.2	184.0	86	-30	23	19	·	·
		Weißenbach	467	32.0	19.5	0.1	14.4	5.7	0.5	·	·	19.0	17.0	·	·	13.1	1.2	·	0.3	19.8	3.0	8.0	1.2	4.6	6.0	4.5	8.8	·	·	17.5	12.4	·	·	2.5	201.1	88	-28	22	19	·	·
		Attersee	480	27.0	9.7	0.0	1.4	5.2	1.7	0.0	·	8.5	7.9	0.0	·	9.0	1.6	0.0	·	6.5	0.9	5.1	1.0	1.9	5.8	2.4	12.6	0.0	0.1	12.2	6.4	0.0	·	0.7	127.6			21	18	·	·
		Frankenmarkt	586	21.8	0.6	·	1.0	2.9	0.8	·	·	14.6	10.3	·	1.3	11.8	3.1	0.2	0.2	9.8	1.3	9.7	0.3	3.6	3.3	1.4	9.6	5.7	9.2	8.0	0.4	·	0.6	·	131.5	100	0	25	18	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Traun	Ager	Frankenburg	515	15.1	◦	◦	0.0	1.5	◦	·	·	5.2	11.2	·	9.1	·	4.5	·	·	4.3	1.1	7.2	2.9	2.8	2.2	6.3	13.1	3.4	0.4	9.7	1.2	·	·	1.1	102.3	74	-36	19	18	·	·
		Vöcklabruck	438	9.7	0.3	·	1.1	1.2	2.8	·	·	12.1	11.2	·	·	8.5	·	·	9.5	·	·	8.5	0.4	2.6	6.7	1.9	19.6	2.7	6.6	·	0.6	·	·	0.7	105.7	71	-42	19	15	·	·
		Hochleckenhaus	1572	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	T.	Lambach	400	8.0	0.0	·	1.5	2.0	·	·	·	7.0	7.0	·	·	10.0	·	·	·	12.0	·	2.0	3.0	2.0	2.4	11.9	10.2	·	3.5	2.4	·	·	0.0	1.7	86.6	63	-51	16	16	·	·
	Alm	Almsee	593	(6.0)	22.0	·	20.0	9.0	3.5	·	·	13.0	19.5	·	·	16.7	3.0	·	·	21.0	·	8.5	2.3	·	1.5	17.0	8.0	2.5	2.0	20.6	12.0	2.0	·	5.5	215.6			21	21	·	·
		Grünau	527	7.2	52.1	·	·	7.3	·	·	·	24.3	3.5	·	·	25.7	3.8	·	·	4.3	·	2.5	2.2	6.2	4.3	1.6	3.4	·	3.6	·	27.2	1.7	0.4	16.2	197.5	92	-17	19	18	·	·
		Scharnstein	475	8.4	10.2	·	12.2	4.6	3.2	·	·	16.4	18.2	·	·	14.7	16.6	·	·	12.2	·	8.4	11.1	·	2.0	4.6	16.2	·	11.4	16.2	·	·	·	·	186.6	114	+24	17	17	·	·
		Vorchdorf	414	3.4	0.0	·	10.4	7.6	0.7	·	·	12.4	14.2	1.0	·	10.4	·	·	·	7.6	·	5.0	·	4.4	16.2	3.6	14.4	12.8	1.2	0.6	6.0	1.3	2.4	8.4	144.0	99	- 1	21	19	·	·
	T.	Wels	319	8.4	0.0	·	0.2	2.6	1.6	·	·	14.7	5.3	1.5	0.0	8.1	0.0	0.0	·	7.0	1.3	0.1	0.1	1.1	4.1	12.4	15.8	0.3	0.7	5.7	0.0	0.0	0.0	7.5	98.5	77	-31	20	15	·	·
	Krems	Kirchdorf	431	27.0	3.4	·	13.6	1.6	1.5	·	·	2.8	13.4	0.6	·	11.3	1.1	·	·	15.5	·	5.4	2.2	·	4.2	9.6	15.8	7.1	1.0	7.7	2.6	·	·	3.0	150.4	104	+ 6	21	20	·	·
		Kremsmünster	390	4.6	0.5	·	7.1	3.5	1.3	·	·	7.9	8.1	2.0	·	10.4	·	·	·	11.0	1.9	0.6	0.9	·	3.8	5.1	23.1	1.3	0.4	4.5	·	·	·	1.5	99.5	65	-52	20	16	·	·
		Neuhofen	302	8.0	4.0	·	4.8	2.0	·	·	·	14.0	8.8	1.2	·	11.1	0.5	·	·	11.0	0.7	0.2	·	·	2.5	5.2	16.6	0.5	0.7	2.5	0.1	·	·	2.5	96.9	69	-44	20	14	·	·
	T.	Ebelsberg	266	1.7	·	·	2.1	1.9	·	·	·	11.9	15.5	1.2	·	12.8	1.0	·	·	14.6	5.5	·	·	·	1.7	2.6	13.9	0.3	2.8	·	0.9	·	2.4	3.1	95.9	75	-31	18	16	·	·
Traun bis Enns	Donau	Schenkenfelden	735	2.9	0.5	·	0.9	5.1	7.4	·	·	10.6	10.6	2.3	·	13.5	3.3	·	·	13.2	2.0	0.2	0.2	8.3	0.8	0.6	19.2	8.6	14.6	·	0.1	·	·	1.0	125.9	122	+23	22	15	·	·
		Neumarkt b. Freistadt	629	(3.0)	0.0	·	0.2	3.4	0.9	·	·	6.0	5.5	2.1	·	8.3	2.0	·	·	8.9	0.2	5.8	·	·	6.0	2.6	11.5	10.6	4.9	1.0	·	·	·	0.5	83.4	74	-30	19	15	·	·
		Hargelsberg	323	(13.1)	2.4	·	11.1	4.6	·	·	·	10.4	3.4	14.8	·	16.2	2.9	·	·	18.6	1.1	·	·	0.9	6.4	1.6	12.2	2.7	1.6	1.2	3.1	·	·	3.6	131.9			20	19	·	·
		Mauthausen	244	8.9	1.5	7.2	12.0	2.7	·	·	·	9.8	7.3	0.8	·	14.0	·	·	·	15.0	3.0	·	·	·	3.4	3.3	11.8	6.0	2.6	2.3	0.3	·	·	2.8	114.7	98	- 2	19	17	·	·
Enns	Quelle bis Salza	Flachau	925		13.6	·	·		14.0	·	·	26.9	10.2	·	·	19.1	·	·	·	(13.0)	5.8	·	5.5	·	3.0	14.1	2.8	3.0	4.7	23.0	26.9	1.3	·	6.0	189.9	117	+28	19	19	·	·
		Radstadt	856	Beobachtungen fehlen																																					
		Roßbrand	1769	10.2	13.7	·	0.3	13.2	·	·	·	15.5	24.1	·	·	21.9	·	·	·	14.9	13.8	·	5.9	·	8.3	5.8	4.5	3.0	·	12.4	17.4	·	·	1.5	186.4			17	16	·	·
		Obertauern	1658	8.8	11.7	·	0.0	18.8	7.5	·	·	10.3	11.9	·	·	27.5	0.5	·	·	15.1	6.7	6.7	4.3	·	8.4	12.5	5.1	5.1	0.9	21.8	28.3	7.5	·	4.2	223.6	101	+ 4	21	19	·	·
		Untertauern	1004	10.9	5.0	·	·	24.0	1.7	·	·	5.3	10.1	0.0	·	18.3	0.0	·	·	11.1	(6.0)	7.4	1.2	·	9.9	10.7	2.3	1.9	·	21.6	29.4	2.7	·	3.3	182.8	95	-10	19	19	·	·
		Filzmoos	1060	nicht beobachtet																																					
		Schladming	732	21.2	6.2	·	17.1	21.0	0.6	·	·	5.0	1.4	·	·	19.5	0.3	·	·	5.4	13.1	1.9	1.6	·	4.6	8.1	5.2	1.9	1.2	23.6	15.6	0.0	·	0.6	175.1	125	+35	21	18	·	·
		Ramsau i. Stmk.	1100	14.9	7.2	·	11.9	25.5	0.9	·	·	8.8	3.9	·	·	20.1	0.5	·	·	10.8	11.1	1.8	2.0	·	4.7	10.5	8.9	2.2	0.3	22.4	20.5	·	·	0.9	189.8	112	+20	21	17	·	·
		St. Nikolai	1126	27.7	15.5	·	5.5	14.2	·	·	·	5.0	10.3	·	·	23.3	·	·	·	15.1	3.3	4.3	·	·	8.5	4.8	6.0	·	1.3	22.2	28.2	1.4	·	1.8	198.4	115	+26	18	18	·	·
		Gröbming	776	16.7	7.8	·	4.6	7.9	1.3	·	·	4.1	(4.0)	·	·	32.7	·	·	·	6.8	7.4	3.1	1.9	·	3.2	5.9	15.7	1.0	2.7	13.6	14.5	0.8	·	1.1	161.8	117	+24	21	20	·	·
		Hollhaus	1609	nicht beobachtet																																					
		Brünnerhütte	1747	1.9	8.9	·	19.5	19.3	·	·	0.0	9.1	4.2	·	·	20.2	0.1	0.0	0.1	9.3	8.5	0.4	·	0.3	0.0	13.0	10.0	1.3	·	17.1	13.2	0.2	0.0	0.1	156.7			20	14	·	·
		Donnersbach	690	28.0	9.9	·	4.4	9.0	1.3	◦	·	3.2	5.5	2.8	·	2.4	0.0	·	·	15.0	9.8	2.8	1.7	·	9.0	8.1	10.1	1.5	·	33.7	22.9	·	·	1.9	183.0			20	20	·	·
		Pürgg	786	22.8	10.1	·	·	11.3	2.8	·	·	4.2	4.8	·	·	19.7	0.8	·	·	18.2	6.6	3.7	1.9	·	10.5	5.6	8.2	◦	1.5	38.7	7.8	·	·	5.0	184.2			19	18	·	·
		In der Gülling	1159	26.5	20.1	·	1.6	19.5	4.4	·	·	8.6	15.5	·	·	19.6	4.6	·	·	23.3	9.1	7.6	3.5	·	7.1	19.2	10.0	5.4	1.7	26.8	19.8	14.6	·	1.1	269.6			22	22	·	·
		Liezen	659	25.7	8.8	·	0.5	11.2	5.8	·	·	10.0	6.3	·	·	14.5	·	·	·	14.3	3.0	1.3	1.3	·	19.5	7.1	7.3	0.2	·	36.8	(8.0)	·	·	14.0	195.6			19	17	·	·
		Hohentauern	1265	31.4	20.4	·	9.6	23.4	5.2	·	·	7.1	11.5	0.5	·	22.1	1.0	0.1	·	13.1	1.5	2.8	2.9	·	11.4	6.6	8.5	7.0	0.2	29.9	27.6	0.1	·	1.2	245.1	159	+91	24	20	·	·
		Trieben	708	35.6	27.3	·	·	15.3	5.4	·	·	1.6	6.7	7.9	·	10.1	4.7	4.2	4.0	36.7	23.0	1.2	·	·	·	21.7	·	·	·	11.0	1.4	8.9	0.5	1.0	228.2	151	+77	20	19	·	·
		Rottenmann	674	24.5	10.7	0.1	0.1	18.4	6.3	0.1	·	3.4	7.4	·	·	17.5	0.7	·	·	13.4	1.8	1.7	0.8	·	16.0	10.8	7.0	1.0	1.1	29.8	17.4	0.1	0.1	0.6	190.8			25	17	·	·
		Admont	641	32.6	27.0	·	·	18.6	2.5	·	·	3.4	13.9	0.0	·	23.8	0.9	◦	·	14.2	8.9	3.3	1.8	·	5.5	13.1	13.8	0.3	·	18.1	9.1	·	·	1.1	213.9	129	+49	19	17	·	·
		Gstatterboden	564	46.6	27.6	·	·	17.2	6.8	·	·	4.0	36.9	0.4	◦	20.3	1.4	·	·	24.3	5.3	·	1.1	·	4.2	7.2	10.1	1.7	0.6	30.4	8.3	·	1.5	11.4	267.3			21	19	·	·
		Hieflau	492	28.6	16.5	·	·	13.7	9.5	·	·	2.6	24.0	0.3	·	27.7	6.4	·	·	25.8	2.1	4.0	0.8	·	4.6	10.9	9.5	1.0	0.8	23.0	12.9	0.3	0.0	5.2	230.2	98	- 5	22	18	·	·
		Eisenerz	737	28.2	22.4	·	·	16.4	1.2	·	·	8.2	19.9	1.0	·	11.4	0.6	·	·	34.5	1.2	1.2	·	·	4.3	11.8	7.3	3.0	0.1	29.2	15.5	·	·	1.8	219.2	119	+35	20	18	·	·
		Radmer	702	31.4	25.1	·	1.2	23.2	6.3	·	·	3.8	16.7	0.8	·	19.9	1.1	·	·	15.2	3.9	2.1	·	·	2.7	8.5	11.6	0.3	3.9	25.7	18.5	·	·	2.1	224.0	122	+40	21	19	·	·
	Salza	Mariazell	853	23.3	21.7	0.3	7.2	4.8	1.0	·	·	0.1	20.5	2.9	·	12.4	1.0	0.1	·	50.4	5.1	1.6	0.1	·	1.4	8.0	6.9	4.2	0.8	19.4	6.7	0.1	0.1	3.3	203.4	125	+41	26	19	·	·
		Gollrad	961	31.0	10.8	1.8	1.8	9.8	1.6	·	·	0.4	16.8	1.8	·	11.6	1.0	1.2	·	43.6	3.5	1.8	·	·	6.2	4.6	6.5	4.0	2.6	50.8	15.6	·	2.0	3.6	234.4	124	+45	24	23	·	·
		Weichselboden	677	22.9	16.2	·	0.6	11.6	·	·	·	0.8	19.0	4.6	·	14.2	2.1	·	·	112.0	3.2	6.6	0.3	·	9.3	9.5	7.9	2.2	·	51.3	9.0	·	·	2.0	305.3	146	+96	20	17	·	·
	Salza bis Steyr	Groß Reifling	428	71.5	29.5	24.6	·	15.5	19.4	·	·	26.8	24.0	3.4	·	17.6	0.6	·	·	26.7	3.0	5.6	1.0	·	10.2	8.4	2.5	9.7	1.2	42.5	6.0	7.6	·	4.4	361.7			23	22	·	·
		Unterlaussa	535	33.0	16.5	·	·	9.7	3.8	·	·	6.8	34.7	0.9	·	25.2	0.4	·	·	15.9	2.9	3.6	0.9	·	2.9	8.1	8.6	2.1	·	27.2	5.2	·	·	2.1	210.5	131	+51	20	18	·	·
		Klein Reifling	390	8.1	2.2	·	·	10.8	18.2	·	·	4.3	5.7	2.2	·	8.9	0.9	2.4	·	4.2	6.4	3.2	5.2	·	6.8	9.1	15.6	4.2	21.6	38.2	7.2	4.7	12.9	10.4	213.4	65	-38	24	23	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1
Enns	Salza bis Steyr	Neustift	607	20.4	11.3	·	2.6	7.6	1.2	·	·	3.2	25.4	2.5	·	20.0	1.6	·	·	17.0	3.6	·	1.6	·	4.7	·	24.1	7.2	1.2	4.5	6.8	·	·	1.6	173.1	101	+ 2	20	20	·
		Reichraming	349	nicht beobachtet																																				
		Laussa	440	22.4	12.8	·	12.2	2.5	·	·	·	16.3	2.5	·	4.5	19.6	2.8	·	·	24.2	3.4	5.5	·	·	5.8	14.7	11.5	6.4	0.5	7.4	3.6	·	·	7.6	186.2			20	19	·
	Steyr	Hinterstoder	590	25.6	13.2	·	7.0	15.5	0.5	·	·	21.7	12.5	0.5	·	21.0	2.0	·	·	22.2	4.5	3.4	1.9	1.7	15.0	9.3	9.5	3.5	·	30.0	9.6	0.8	·	3.1	234.0	137	+64	23	20	·
		Pyhrnpaß	945	34.7	30.1	·	5.9	15.2	·	·	2.4	13.0	12.1	·	·	30.0	10.6	·	·	13.4	9.3	8.0	8.5	·	8.5	15.2	5.4	15.0	10.5	7.1	3.4	·	1.2	3.1	262.6	139	+75	22	22	·
		Linzerhaus	1385	38.0	43.3	·	4.2	14.2	2.3	·	·	11.8	14.3	0.2	·	24.9	3.1	·	·	14.5	6.1	5.9	2.3	0.6	9.5	6.6	9.2	1.9	0.3	21.9	13.4	1.1	·	4.6	254.2			24	21	·
		Puglalm	900	44.9	27.9	·	0.8	14.9	4.5	·	·	11.8	27.6	0.8	·	26.5	4.5	·	·	26.3	4.3	3.9	1.6	·	1.9	16.5	7.1	1.1	3.6	25.8	8.8	·	·	3.5	268.6			22	20	·
		Windischgarsten	601	34.9	10.7	0.0	0.0	4.8	2.9	·	·	24.5	12.9	0.5	·	18.0	·	·	·	22.2	·	2.8	1.7	·	9.1	4.3	·	1.6	1.4	45.4	6.2	1.2	·	1.5	206.6	127	+44	19	18	·
		St. Pankraz	400	26.3	19.7	·	4.6	9.6	3.2	·	·	18.5	37.3	·	·	23.0	·	·	·	23.5	5.5	3.4	·	1.2	14.0	9.9	14.3	4.5	·	19.2	5.2	·	·	3.5	246.4	126	+50	19	19	·
		Klaus	470	31.0	17.6	·	33.9	6.6	1.1	·	·	20.0	21.1	1.0	·	17.6	4.3	·	·	23.4	3.5	4.0	1.2	2.5	4.5	36.4	8.7	0.4	0.7	8.4	3.4	0.2	·	3.7	255.2	113	+29	24	21	·
		Jäger a. Sattel	690	18.5	3.6	·	16.5	4.0	3.6	·	·	11.7	20.4	2.6	·	12.7	1.2	·	·	0.4	4.7	2.0	1.6	·	4.0	20.6	15.4	1.2	·	1.5	2.0	·	·	5.6	153.8			21	20	·
	E.	Steyr	307	16.7	8.7	·	11.6	7.0	·	·	·	11.8	6.7	7.2	·	14.3	0.8	0.4	·	18.0	2.6	0.2	0.1	0.8	3.5	3.9	21.1	6.0	0.8	4.0	1.0	·	·	3.6	150.8	121	+27	23	17	·
Enns bis March	Ybbs	Windhag	721	3.8	2.2	·	3.4	7.6	0.6	·	·	6.7	11.9	1.1	·	6.7	·	·	3.6	19.3	3.6	·	·	2.1	7.7	8.3	10.8	3.4	6.4	0.2	·	0.4	·	0.4	110.2	67	-55	21	17	·
		Freistadt	566	3.8	·	·	5.7	8.2	6.3	·	·	7.6	15.0	2.7	·	12.2	10.0	2.6	·	16.4	5.7	1.7	·	3.8	4.4	4.1	3.5	6.2	11.1	2.6	·	·	·	0.7	134.3	113	+15	21	20	·
		Karlstift	920	3.4	0.9	·	7.5	1.6	0.7	·	·	5.3	8.6	1.5	·	4.7	·	·	4.3	10.2	2.9	4.5	·	2.0	3.1	7.7	9.5	11.4	9.4	0.7	·	·	·	6.8	106.7	65	-58	21	18	·
		Weitersfelden	726	unvollständig beobachtet																																				
		Gutau	584	4.7	·	·	1.3	1.5	1.2	·	11.3	9.5	2.6	·	14.3	10.2	0.2	·	·	15.1	0.5	2.5	0.4	0.7	4.4	2.1	8.7	11.2	5.1	1.4	·	·	·	0.2	109.1	82	-24	22	17	·
		Tragwein	489	8.2	0.8	0.2	3.2	2.9	1.8	·	8.8	20.3	2.5	0.2	4.1	18.4	1.1	0.1	·	23.2	5.3	0.8	·	·	3.5	2.3	24.5	5.6	4.6	0.4	·	·	0.1	1.1	144.0	125	+29	25	18	·
	Ybbs bis Erlauf	Königswiesen	600	16.0	·	·	6.4	1.3	2.2	·	·	6.0	·	·	·	11.0	3.2	·	·	17.2	·	3.7	·	·	3.4	1.6	13.4	6.0	·	0.7	·	·	·	·	92.1	62	-57	14	13	·
		St. Thomas a. Blasenst.	722	13.1	1.4	0.8	10.3	0.9	1.6	·	·	9.6	7.2	4.9	·	6.6	2.7	·	·	18.4	4.3	6.6	·	·	9.2	2.5	17.3	5.6	2.8	1.7	0.2	·	·	0.7	128.4			22	18	·
		Oed	390	13.7	4.8	·	5.2	3.0	·	·	·	10.1	9.6	·	·	7.3	12.6	·	·	21.5	2.2	·	·	1.3	0.7	5.6	15.9	9.2	·	5.6	·	·	·	9.2	137.5	113	+16	17	16	·
		Grein	241	nicht beobachtet																																				
		Rorregg	535	29.9	6.2	·	0.7	2.3	0.6	·	·	·	12.8	2.9	·	6.3	1.2	0.1	·	16.3	3.6	4.4	0.1	·	6.2	11.5	21.4	1.2	3.9	1.2	0.2	0.1	·	0.9	134.0	105	+ 6	23	16	·
	Erlauf	Neuhaus a. Zellerrain	1002	24.6	23.8	·	1.7	11.2	7.4	·	·	0.6	32.1	3.9	·	16.4	3.0	·	·	44.8	3.6	1.5	0.8	·	2.2	5.9	9.2	5.0	0.9	53.8	8.7	·	0.2	4.5	265.8			23	19	·
		Lackenhof	807	nicht beobachtet																																				
		Seehof b. Lunz	617	47.7	31.4	·	4.0	22.3	4.2	·	·	2.8	30.2	4.7	·	14.3	2.2	·	·	39.2	7.6	3.4	·	0.3	0.9	5.0	10.3	7.4	·	18.7	4.8	·	1.5	2.5	265.4			22	20	·
		Göstling	532	40.8	22.0	·	3.9	15.2	4.2	·	·	7.3	34.8	4.0	·	17.4	6.4	·	·	49.7	5.1	2.2	0.2	·	2.1	10.4	5.6	3.1	0.5	12.9	5.3	·	0.1	2.5	255.7			23	20	·
		Groß Hollenstein	487	54.0	21.0	·	10.8	12.8	3.6	·	·	8.3	30.3	4.8	·	18.3	3.5	·	·	30.0	4.3	·	·	3.6	3.3	8.3	10.4	1.7	0.6	25.6	4.3	·	·	5.0	264.5	130	+61	21	20	·
		Opponitz	422	36.0	21.0	·	0.8	20.5	2.6	·	·	10.8	28.8	5.0	·	19.6	1.6	·	·	34.2	3.1	1.2	0.3	4.6	0.2	10.1	7.3	7.2	0.3	7.6	3.7	·	·	0.8	227.3			23	18	·
		St. Leonhard a. Walde	721	18.9	14.2	·	2.3	18.3	0.5	·	·	7.2	19.7	0.7	·	22.4	1.1	·	·	40.2	13.9	1.0	0.3	2.5	1.5	5.4	21.9	2.9	2.8	4.6	3.9	·	·	7.6	213.8			23	20	·
		Seitenstetten	350	nicht beobachtet																																				
		Amstetten	277	12.2	3.4	·	8.2	3.4	0.2	·	·	6.2	10.6	1.6	·	11.3	5.4	·	·	26.4	2.7	0.1	0.1	1.2	3.3	3.7	16.3	14.5	0.3	5.3	0.6	·	·	6.9	143.9	115	+19	23	18	·
	Erlauf bis Krems	Mitterbach	787	31.2	18.0	·	3.0	11.2	1.0	·	·	·	15.1	5.8	·	8.1	2.5	·	·	56.0	2.4	6.2	0.1	·	1.4	4.0	10.5	3.2	0.4	45.0	9.0	·	·	7.4	241.5			21	19	·
		Annaberg	969	15.9	21.0	0.8	21.1	6.8	1.8	·	·	·	30.5	2.2	·	16.2	4.2	·	·	42.0	1.3	9.3	·	·	·	5.2	7.3	8.2	·	54.5	11.9	·	·	5.6	265.8			19	18	·
		Kienbg.-Gaming	391	40.3	22.7	0.1	0.2	14.0	2.1	·	·	1.2	35.1	3.1	·	14.2	3.4	·	·	40.2	11.4	0.8	0.2	0.8	0.5	9.4	11.1	7.3	1.0	5.6	7.5	·	·	9.4	241.6	121	+43	24	18	·
		Scheibbs	380	29.1	16.9	·	·	6.1	1.1	·	·	·	23.7	2.6	·	9.5	3.1	·	·	22.9	9.5	0.5	·	·	·	12.6	18.7	18.6	0.5	4.4	2.9	·	·	1.8	184.5	124	+36	18	16	·
		Wieselburg a.d.E.	273	20.7	7.0	1.9	·	2.2	0.6	·	·	0.2	19.3	5.1	·	8.9	0.5	·	·	28.8	1.6	1.3	·	1.6	8.6	4.1	14.7	5.9	0.2	2.8	0.6	0.0	·	4.8	141.4	121	+24	22	17	·
	Erlauf bis Krems	Gutenbrunn	824	42.3	1.5	·	2.0	2.7	·	·	·	0.1	13.5	1.8	·	5.3	4.1	·	·	20.5	1.2	0.1	·	·	1.1	9.9	12.3	9.7	5.2	0.5	0.2	·	·	1.7	135.7	114	+17	20	16	·
		Melk	215	29.8	8.2	·	·	2.3	·	·	·	·	17.5	1.7	·	5.9	·	·	·	24.5	1.3	·	·	0.2	0.2	2.2	18.6	0.5	2.9	1.0	·	·	·	8.5	125.3	117	+18	16	13	·
		Frankenfels	458	23.7	16.0	0.3	0.0	4.2	1.7	·	·	·	21.8	4.9	·	14.1	7.1	·	·	45.4	5.8	0.6	·	·	1.2	3.2	16.4	15.1	0.8	7.2	4.2	·	·	3.9	197.6	108	+16	20	17	·
		Hofstetten	330	35.3	8.7	0.6	·	11.8	0.6	·	·	·	26.2	6.3	·	7.3	2.1	·	·	29.4	2.0	0.2	·	·	4.2	1.1	10.9	4.9	0.9	5.1	1.3	0.9	·	0.3	160.1			21	15	·
		Gansbach	493	49.5	4.0	·	·	2.6	·	·	·	·	22.0	1.1	·	7.0	2.4	·	·	24.4	2.0	0.4	·	·	1.2	1.7	12.0	4.5	4.0	1.0	·	·	·	4.3	144.1	144	+44	17	16	·
		Egelsee	400	26.1	2.4	·	·	0.9	0.2	·	·	·	18.0	3.9	·	4.5	·	0.2	·	31.8	·	·	·	0.8	·	·	7.7	0.9	4.8	·	0.7	·	·	1.1	104.0	171	+45	15	9	·
	Krems	Ottenschlag	842	17.5	4.3	·	0.2	0.8	·	·	·	·	19.5	1.4	·	4.2	0.6	·	0.3	12.4	0.1	·	·	·	4.7	4.6	7.7	4.8	9.0	·	·	·	·	3.4	95.5	79	-25	17	12	·
		Lichtenau	650	5.2	2.8	·	·	1.1	·	·	·	·	20.0	4.3	·	3.5	2.6	·	·	12.4	·	·	·	·	1.3	·	3.9	4.6	5.2	·	·	·	2.7	3.6	73.2			14	14	·
		Heinrichschlag	690	11.8	4.1	·	·	1.2	·	·	·	·	20.5	0.8	·	3.7	·	·	·	20.6	·	·	·	·	2.4	3.3	1.2	6.3	6.7	·	0.7	·	·	1.6	84.9			14	12	·
		Gföhl	560	8.0	2.6	·	·	0.9	0.4	·	·	·	20.8	0.9	·	2.5	·	·	·	24.4	·	0.9	·	·	2.4	2.4	5.5	1.0	2.5	0.5	·	·	·	2.0	77.7	76	-24	16	11	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥50.0
Ennsbis March	Gscheid	947	25.1	20.4	·	28.7	2.0	0.4	·	·	·	25.4	3.1	·	9.0	3.0	·	·	38.0	4.5	1.0	·	·	1.9	7.5	5.9	5.5	·	49.5	9.5	·	·	1.2	241.6			19	18	·	·
	St. Ägyd a. N.	582	14.7	12.3	·	2.2	3.8	1.7	·	·	0.2	29.6	7.9	1.0	3.6	3.7	0.0	·	40.0	6.6	1.3	0.0	·	0.8	19.4	7.3	11.3	1.1	38.2	3.5	·	0.0	2.1	212.3	131	+50	22	20	·	·
	Türnitz	461	24.5	27.3	·	0.8	1.8	0.5	·	·	·	21.0	5.7	·	8.8	6.5	·	·	35.5	17.4	0.4	·	·	0.1	7.8	8.2	20.4	0.5	10.5	3.4	·	·	2.8	203.9	133	+51	20	15	·	·
	Lilienfeld	377	17.7	10.8	·	·	0.0	0.0	·	·	·	31.8	8.8	·	12.3	3.2	·	·	44.3	2.0	0.5	·	·	2.2	2.7	12.0	10.0	2.5	6.7	·	·	·	1.7	169.2			16	15	·	·
	Kleinzell	470	15.5	9.2	·	·	0.7	0.4	·	·	·	28.2	8.7	·	14.5	3.6	·	·	44.8	1.1	0.7	·	·	2.2	15.3	9.4	7.3	·	7.5	5.2	·	·	3.7	178.0	118	+27	18	15	·	·
	Hainfeld	404	21.2	9.5	8.8	·	0.6	·	·	·	·	42.3	7.2	·	13.3	4.4	·	·	36.0	2.1	·	·	·	1.6	19.5	5.6	4.8	1.4	6.5	1.4	·	·	3.9	190.1	120	+31	18	17	·	·
	St. Pölten	273	33.5	8.1	·	·	·	0.6	·	·	·	31.1	3.2	·	9.8	0.9	·	·	24.0	·	·	·	·	·	·	30.2	0.3	12.0	5.9	1.2	·	·	3.8	164.6	148	+54	14	11	·	·
	Herzogenburg	240	34.2	6.7	·	·	1.0	0.8	·	·	·	30.5	0.3	·	7.8	2.3	·	·	40.2	·	·	·	·	2.1	0.9	10.2	2.8	4.4	1.8	·	·	·	1.2	147.2			16	13	·	·
Traisen	Rappottenstein	670	37.3	1.8	·	·	·	1.8	·	·	·	13.8	0.5	·	2.5	0.1	·	·	8.8	0.1	0.2	·	·	2.5	2.3	3.9	1.5	6.9	1.4	·	·	·	2.5	87.9	73	-33	17	13	·	·
	Groß Gerungs +	660	22.7	·	·	1.6	2.3	0.6	·	·	2.3	12.6	1.4	·	1.4	1.3	·	·	9.8	2.5	1.6	·	·	2.8	2.2	5.7	4.2	6.1	0.4	0.0	·	·	4.0	85.5	78	-24	19	17	·	·
	Zwettl (Stadt)	540	17.9	0.9	·	1.8	14.8	0.1	0.1	·	·	19.6	2.3	·	1.5	·	8.4	1.4	22.8	0.1	0.1	·	·	3.1	3.2	10.8	0.8	4.3	0.5	·	0.2	0.2	2.4	117.3	100	- 1	23	14	·	·
	Rastenberg	580	3.0	2.3	·	·	16.7	·	·	·	·	21.9	2.7	·	2.0	·	·	·	16.3	·	·	·	·	1.6	1.5	9.3	0.6	5.2	·	·	·	·	2.7	85.8			13	12	·	·
Kamp	Krumau	390	nicht beobachtet																																						
	Wappoltenreith	540	4.7	·	·	·	15.3	0.3	·	·	·	16.0	0.5	0.0	2.0	2.8	·	·	8.4	0.0	0.0	·	·	·	3.8	6.2	7.8	1.8	8.2	0.6	0.0	0.0	2.0	80.4	90	- 9	15	12	·	·
	Horn	309	1.7	0.7	·	·	10.5	0.0	·	·	·	12.8	0.3	·	2.6	4.5	·	0.0	20.5	0.0	0.1	·	·	3.7	3.8	3.6	4.5	0.9	2.8	·	0.0	0.0	1.4	74.4	84	-15	16	12	·	·
	Freischling	300	5.0	2.8	·	·	0.9	·	·	·	·	20.3	3.4	·	·	5.0	0.5	·	23.2	·	0.4	·	·	2.1	4.7	4.0	3.2	1.8	3.2	·	·	0.1	1.0	81.6			17	13	·	·
	Langenlois	217	30.0	11.0	·	·	·	1.5	·	·	·	22.5	1.3	·	3.5	·	·	·	30.0	·	1.1	3.0	·	1.2	·	6.0	·	4.0	0.3	·	·	4.0	2.5	121.9			15	14	·	·
	Mühlbach	346	13.3	1.2	·	·	1.4	0.7	·	·	·	19.9	0.1	·	4.4	1.1	·	·	16.0	0.4	0.5	·	·	0.5	0.2	5.4	3.0	1.2	0.3	0.6	0.0	·	2.1	74.3	72	-27	19	11	·	·
	Kasten	270	28.0	4.0	·	·	·	0.2	·	·	·	39.0	1.2	0.1	3.0	2.2	·	·	26.5	·	0.2	·	·	1.2	0.8	27.6	0.2	0.1	4.2	0.4	·	·	4.6	143.5	108	+11	18	11	·	·
	Saladorf	196	6.2	4.8	·	·	0.8	0.4	·	·	0.9	34.8	1.6	·	5.4	0.8	·	·	9.2	·	·	·	·	·	·	18.8	1.6	6.0	2.3	0.2	·	·	1.8	95.6	88	-13	16	11	·	·
	Tulln	178	35.0	5.7	·	·	·	0.5	·	·	2.3	34.1	4.6	·	5.8	7.2	·	·	17.0	·	·	·	·	0.1	5.6	9.9	4.0	5.3	1.6	0.1	·	·	5.0	143.8	154	+51	17	14	·	·
	Fahndorf	330	10.1	0.9	·	·	2.9	0.3	·	·	1.2	24.7	0.6	·	5.3	0.7	·	·	34.7	·	0.3	·	·	1.2	5.6	4.3	2.0	5.6	0.0	0.5	·	·	0.3	101.2	99	- 1	18	11	·	·
Kamp bis Wien	Absdorf-Hippersdorf	183	19.0	0.3	·	·	2.6	·	·	·	1.1	21.8	·	·	5.1	1.2	·	·	11.8	·	·	·	·	·	1.3	5.6	1.0	1.8	1.2	·	·	·	4.2	78.0			14	13	·	·
	Enzersdorf i. Tale	265	35.8	1.8	·	·	1.1	0.1	·	·	1.8	18.4	0.1	·	1.8	8.6	0.0	0.5	21.0	·	6.7	·	·	0.6	11.9	3.7	10.9	1.3	2.6	0.4	·	·	1.4	130.5	145	+41	20	15	·	·
	Ober Mallebern	195	22.3	0.8	·	·	0.8	·	·	·	1.2	23.7	0.4	·	2.8	4.8	·	·	12.5	0.1	1.2	·	·	·	·	2.1	5.4	3.3	2.5	0.3	0.7	·	·	2.2	87.1			18	12	·	·
	Stockerau	175	17.6	·	·	·	·	·	·	·	2.0	26.0	1.5	·	3.8	7.0	·	·	20.5	·	0.6	·	·	·	·	3.0	4.5	1.8	2.5	1.5	0.7	·	·	2.3	95.3			15	13	·	·
	Weidling	190	27.7	0.9	·	·	·	·	·	·	2.4	32.7	·	·	6.4	1.5	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	2.1	10.6	9.8	6.5	2.5	·	·	·	3.6	111.5	105	+ 6	13	12	·	·
	Wien XIX., Hh. Warte	203	23.6	1.1	·	·	0.2	0.5	·	·	2.0	23.7	0.2	·	5.2	1.8	·	·	3.4	·	0.4	·	·	0.0	1.1	7.4	6.6	1.4	2.2	1.1	·	·	1.4	83.3	92	- 8	18	14	·	·
Wien	Rekawinkel	363	10.2	14.0	·	·	0.8	0.6	·	·	0.0	46.0	3.6	·	7.1	2.4	·	·	19.8	·	0.2	·	·	0.1	0.2	16.2	8.6	4.0	5.2	0.9	·	·	8.8	148.7	109	+12	18	12	·	·
	Mariabrunn	229	15.5	3.9	·	·	1.0	0.4	·	·	2.0	29.7	0.5	·	7.1	10.9	·	·	4.6	·	0.6	·	·	·	·	1.3	8.7	3.4	5.1	5.7	0.4	·	0.1	3.7	104.6	95	- 5	19	14	·	·
	Wien XII., Gaudenzdf.	175	3.2	2.8	·	·	0.4	·	·	·	2.0	31.5	0.2	·	6.6	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	8.4	4.7	3.4	4.6	·	·	·	·	71.0			12	10	·	·
D.	Gr. Enzersdorf (Lobau)	155	7.5	1.4	·	·	2.4	0.3	·	·	2.2	9.3	2.0	·	6.6	0.9	·	·	5.8	·	0.9	·	·	·	·	·	3.2	11.2	2.0	2.7	0.7	·	0.2	·	53.3			17	12	·	·
Schwechat	Hochstraß	570	14.5	4.0	0.1	·	0.1	0.4	·	0.1	1.0	25.1	0.8	·	5.4	0.4	·	·	16.4	0.4	·	·	·	·	·	2.0	15.0	3.0	0.2	0.1	6.3	·	·	0.6	95.9			20	10	·	·
	Baden (Stadtpk.)	229	16.7	2.1	·	·	3.1	1.5	·	·	2.4	29.7	0.6	·	8.7	·	0.0	·	4.8	·	0.4	·	·	0.8	0.9	4.1	2.7	1.4	5.2	1.7	·	·	0.7	87.2	102	+ 2	18	13	·	·
	Gaaden	330	12.2	4.1	·	·	2.4	0.5	·	·	2.1	28.2	·	·	9.5	·	·	·	4.5	0.1	0.3	·	·	0.1	1.6	12.4	4.7	1.1	5.5	1.0	·	·	0.7	91.0			18	13	·	·
	Achau	170	(16.0)	5.2	·	·	3.5	0.7	·	·	3.9	31.6	·	·	7.0	0.5	·	·	6.1	·	0.6	·	·	·	0.5	4.0	10.1	0.8	2.5	1.0	·	·	0.8	94.8	130	+22	17	11	·	·
	Furth	508	22.3	2.9	·	·	3.7	0.1	·	·	·	30.9	5.5	·	10.9	2.1	·	·	26.3	·	1.6	·	·	0.3	10.8	5.1	6.8	2.1	7.9	1.5	0.0	·	1.9	142.7			18	16	·	·
	Berndorf	306	8.8	2.2	·	·	3.2	·	·	·	1.3	19.6	·	·	13.7	·	·	·	13.2	·	·	·	·	1.7	5.1	3.9	1.5	1.0	9.2	2.9	·	·	0.7	88.0	99	- 1	15	14	·	·
Schwechat bis March	Breitenfurt	323	22.8	·	·	·	1.4	0.3	·	·	12.3	23.9	0.4	·	8.0	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	1.7	11.1	6.9	3.3	4.6	·	·	·	6.6	111.5	96	- 4	14	12	·	·
	Gutenstein	482	8.3	5.9	·	·	6.9	1.1	·	·	0.1	24.9	12.9	·	11.1	0.2	·	·	60.2	2.1	0.3	·	·	1.4	5.1	3.6	3.7	·	42.6	2.6	·	·	1.4	194.4	157	+70	19	16	·	·
	Dreistetten	510	10.5	2.2	·	·	3.0	0.5	·	·	1.6	15.9	6.2	·	8.5	·	·	·	22.9	·	8.5	·	·	4.5	2.0	4.2	1.6	·	23.7	11.3	·	·	·	119.1	121	+21	16	14	·	·
	Mitterndorf	183	9.5	0.3	·	·	6.5	0.8	·	·	5.0	38.5	·	·	8.0	·	·	·	6.3	·	1.0	·	·	1.7	0.9	6.0	2.3	1.2	4.4	4.0	·	2.2	0.5	79.1			18	14	·	·
	Fischamend	154	7.2	4.8	·	·	3.9	1.2	·	·	3.0	29.7	·	·	9.0	1.1	·	·	12.8	·	1.2	·	·	·	·	5.3	1.1	5.8	2.7	1.4	·	·	·	90.2			15	15	·	·
	Orth a. d. Donau	145	3.0	9.6	·	·	3.9	0.3	·	·	2.8	19.1	0.6	·	7.6	·	·	·	7.6	·	1.2	·	·	0.5	1.3	4.7	1.6	4.7	1.3	·	·	0.6	·	68.9	101	+ 1	17	13	·	·
	Hainburg	198	2.6	·	·	·	16.1	·	·	·	3.5	17.6	6.1	·	15.8	0.0	·	·	4.2	·	1.2	·	·	·	·	·	0.8	5.5	8.1	3.3	·	·	·	0.0	84.8			12	11	·	·
	Wolkersdorf	176	20.2	0.9	·	·	·	·	·	·	1.2	17.2	0.2	·	2.5	3.8	·	·	9.5	·	0.3	·	·	·	·	0.3	6.3	10.8	2.1	1.0	0.1	·	·	0.1	76.5			16	10	·	·
	Königsbrunn	190	11.5	·	·	·	·	·	·	·	1.2	20.6	1.5	·	0.5	2.7	·	·	5.6	·	0.3	·	·	·	·	0.9	11.2	1.6	2.2	1.2	0.1	·	·	2.8	63.9			15	11	·	·

* Langschlag 750

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.3	☒
March — Quelle bis Thaya	Grumberg	646	4.3	0.1	0.0	0.2	31.2	3.1	0.0	·	5.9	·	·	·	1.1	8.7	·	·	4.2	4.8	2.5	1.2	·	9.9	6.1	2.0	3.1	0.8	6.5	·	0.3	0.5	2.4	99.6			21	16	·	·
	Kunzendorf	600	3.2	4.4	·	6.6	11.4	5.2	·	·	2.6	3.8	·	0.0	0.6	6.6	·	·	15.8	5.2	1.0	0.0	·	4.7	7.3	1.1	2.1	2.9	21.9	1.0	1.2	0.8	0.5	109.9			22	19	·	·
	Hochschar	1011	nicht beobachtet																																					
	Mähr. Schönberg	335	17.1	0.2	·	3.4	20.0	1.4	·	·	4.5	3.1	·	0.6	·	4.0	·	·	4.5	1.0	1.0	4.3	·	16.3	4.2	1.2	4.0	4.4	26.3	·	0.2	·	1.0	122.7	138	+34	21	18	·	·
	Hohenstadt	282	nicht beobachtet																																					
	Landskron	380	2.1	2.5	·	1.8	5.7	4.5	·	·	2.8	2.1		·	0.0	1.2	·	0.0	5.7	3.2	0.9	·	0.5	23.1	3.5	0.7	3.0	6.0	10.6	·	0.4	0.2	0.5	81.0	95	- 4	21	15	·	·
	Hochstein	311	11.2	2.9	·	1.6	6.6	6.5	·	·	3.3	2.9	·	·	0.0	2.8	·	0.0	19.6	1.4	0.5	0.0	·	11.3	4.6	0.7	4.1	8.8	14.5	·	0.3	·	0.6	104.2	138	+29	19	15	·	·
	Mürau	330	6.0	·	·	16.5	9.5	3.5	·	·	5.0	1.7	·	·	0.0	2.5	·	0.5	3.0	0.0	6.7	0.2	·	13.5	2.3	1.0	5.1	4.8	9.1	·	(1.0)	·	(1.0)	91.9	111	+ 9	19	17	·	·
	Krönau	472	9.9	4.9	·	0.7	7.7	8.4	·	·	1.4	1.2	·	·	0.0	5.5	·	·	7.6	1.2	7.7	2.8	·	10.6	1.7	1.7	8.7	5.2	6.5	·	1.6	0.1	·	97.1	128	+21	20	18	·	·
	Mähr. Trübau	347	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Rabenstein	730	nicht beobachtet																																					
	Böhm. Liebau	280	·	1.5	·	1.6	8.5	3.9	·	·	3.9	·	·	·	·	3.0	·	·	6.0	0.3	4.4	16.5	·	6.3	1.1	1.3	4.8	9.8	20.0	·	·	·	1.8	94.7			17	16	·	·
	Zechitz	670	8.4	·	·	1.8	15.5	5.2	·	·	3.1	·	·	·	4.5	7.0	·	·	0.2	0.1	1.0	0.2	·	9.1	5.3	·	7.7	6.7	25.1	·	0.1	0.1	·	101.1	99	- 1	18	12	·	·
	~~Ribnik~~ +	242	2.1	0.1	·	0.9	9.6	6.8	·	·	5.4	3.0	·	·	0.9	2.0	·	·	5.2	0.1	2.1	0.3	·	10.5	2.4	·	8.0	3.5	8.8	·	·	·	·	71.7	86	-12	18	13	·	·
	Giebau	400	3.7	·	·	1.0	31.5	8.5	·	·	5.5	3.5	·	·	1.8	16.0	·	·	1.9	0.8	0.8	1.2	·	2.2	2.4	2.1	9.9	6.5	7.9	·	·	·	0.3	101.5	114	+13	19	16	·	·
	Bodenstadt	500	15.1	·	·	0.0	45.3	9.9	·	·	5.5	4.0	·	·	1.6	17.3	·	·	·	1.5	1.4	0.0	·	11.4	1.1	·	13.0	2.5	4.5	·	·	·	5.9	140.0			15	15	·	·
Thaya	Vitis	520	9.6	·	·	12.4	46.4	·	·	·	·	16.5	0.2	·	·	0.3	·	6.4	31.6	·	·	·	·	2.9	1.6	3.4	11.0	4.6	5.4	0.3	0.9	·	4.8	164.3	154	+53	17	13	·	·
	Allentsteig	530	11.1	0.0	·	2.7	10.4	3.6	·	·	·	26.5	1.5	·	0.2	2.4	1.9	2.7	21.9	0.0	0.1	·	·	2.0	2.7	8.2	5.2	4.9	2.6	·	0.1	0.3	4.5	115.5	116	+16	21	17	·	·
	Waldhofen a.d. Thaya	529	7.1	0.6	·	9.3	24.5	0.4	·	·	·	14.2	1.1	·	0.2	6.6	·	2.1	11.3	1.3	2.9	·	3.0	5.3	8.0	7.9	11.8	3.8	8.7	2.2	2.0	·	3.5	137.6			23	20	·	·
	Dobersberg	465	4.6	·	·	1.4	6.5	1.0	·	·	·	9.2	0.9	·	0.2	2.1	·	1.4	1.3	·	1.7	·	·	3.6	8.5	5.9	3.8	0.9	1.6	·	0.4	·	3.5	58.5	67	-28	19	15	·	·
	Zlabings	516	20.1	·	·	·	5.4	·	·	·	·	6.7	0.5	·	0.3	·	·	2.6	0.8	0.7	3.4	·	1.1	9.2	3.0	5.2	5.9	3.1	12.7	·	·	·	3.8	84.5			17	13	·	·
	Weikertschlag	430	5.8	·	·	0.2	4.5	0.4	·	·	·	8.6	0.9	·	0.3	·	·	0.4	·	·	1.1	·	·	7.5	4.2	5.2	3.9	1.9	1.5	·	·	·	2.5	48.9			16	11	·	·
	Groß Siegharts	536	4.0	0.2	·	0.7	35.0	0.7	·	·	·	12.1	0.3	0.0	0.8	·	·	·	21.2	0.2	2.6	·	·	6.4	7.1	7.6	8.4	3.3	8.1	2.1	0.0	·	3.0	124.0	129	+28	19	13	·	·
	Ungarschitz	430	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	7.0	1.0	·	0.5	·	·	·	1.2	·	·	·	·	12.8	13.7	6.0	3.1	·	4.0	1.3	3.4	1.8	0.8	64.4			14	12	·	·
	Hardegg	290	0.9	1.2	·	0.8	6.3	·	·	·	·	6.2	0.6	·	5.3	2.7	·	0.4	4.1	·	2.3	·	·	5.3	8.8	4.2	2.5	1.6	6.8	·	·	·	1.2	61.2			18	14	·	·
	Znaim	283	5.7	1.1	·	·	0.6	·	·	·	0.8	4.6	·	·	2.5	2.0	·	0.4	3.2	·	3.5	·	·	11.3	3.1	5.4	2.5	3.3	4.8	·	·	·	0.9	55.7			17	13	·	·
	Sallapulka	465	8.0	18.0	·	·	6.3	·	·	·	·	5.5	·	·	1.8	0.4	·	·	5.5	·	·	·	·	(4.0)	5.2	5.4	6.5	(4.0)	(8.0)	·	0.0	·	(2.0)	80.6	95	- 4	14	13	·	·
	Retz	264	nicht beobachtet																																					
	Mailberg	217	2.2	1.6	·	·	2.3	0.0	·	·	1.4	11.6	·	·	1.3	7.0	·	·	46.2	0.0	0.2	·	·	2.3	7.0	2.9	3.6	0.8	2.6	0.1	·	·	0.3	93.6	126	+20	17	13	·	·
	Alt Ruppersdorf	285	4.5	·	·	·	17.0	·	·	·	·	8.4	·	·	·	4.8	·	·	6.4	·	1.3	·	·	5.1	3.2	5.3	4.8	·	8.5	·	·	·	2.4	71.7	75	-24	12	12	·	·
	Lechwitz	240	3.6	3.2	·	·	17.2	·	·	·	0.5	6.6	·	·	·	8.1	·	·	10.0	·	1.6	·	·	4.6	3.1	6.6	1.4	·	9.3	·	1.4	·	0.6	77.8			15	13	·	·
	Dürnholz	178	8.5	0.9	·	·	10.5	0.4	·	·	0.4	5.0	·	·	·	3.7	·	·	21.4	·	1.3	·	·	11.3	9.3	6.3	1.6	3.4	9.8	·	·	·	3.1	96.9			16	13	·	·
	Zwittau	435	2.5	4.0	0.2	8.2	3.9	5.2	·	·	1.4	1.2	·	0.0	0.8	5.0	·	0.0	1.3	1.2	5.8	·	·	8.6	3.0	0.6	6.1	5.2	7.9	·	0.0	0.0	2.5	74.6	83	-16	20	17	·	·
	Bohnau	444	4.1	1.2	·	2.9	5.9	2.9	·	·	0.6	2.4	·		1.9	7.2	·	·	·	1.4	0.2	·	1.7	12.7	1.6	2.0	10.2	1.1	9.2	·	0.6	0.1	2.3	72.2	96	- 3	21	17	·	·
	Mähr. Kromau	248	nicht beobachtet																																					
	Auspitz	193	3.6	0.7	·	·	39.1	0.0	·	·	1.9	3.8	0.0	·	0.0	7.9	·	·	14.1	0.0	5.0	·	·	5.9	7.8	7.0	2.1	2.1	10.8	4.9	·	·	5.2	121.9			16	15	·	·
	Lundenburg	159	nicht beobachtet																																					
	Nikolsburg	248	3.2	·	·	·	13.4	·	·	·	1.1	5.8	·	·	·	4.2	·	·	12.2	·	2.0	·	·	6.5	6.1	6.0	3.8	1.0	21.5	·	·	·	4.4	91.2			14	14	·	·
Thaya bis Mündung	Hohenau (Hauptsch.)	155	1.3	7.5	·	·	38.3	·	·	·	3.0	4.7	1.9	·	·	1.8	·	·	0.8	·	2.9	·	·	·	1.2	·	9.7	4.3	15.6	·	·	·	0.8	93.8			14	12	·	·
	Eichenbrunn	290	nicht beobachtet																																					
	Ernstbrunn	293	23.8	1.5	·	·	0.4	1.9	·	·	1.7	17.7	·	·	2.0	3.5	·	·	28.7	·	4.2	·	·	0.5	3.4	6.7	1.1	6.3	1.4	0.6	·	·	2.6	108.2	129	+24	18	15	·	·
	Mistelbach	230	8.8	1.2	·	·	2.2	·	·	0.0	1.8	14.2	·	·	0.5	1.5	·	0.0	9.4	4.2	5.5	·	0.0	·	1.6	4.2	4.5	7.5	16.3	0.5	·	·	1.3	85.2	109	+ 7	17	15	·	·
	Poysdorf	210	7.7	0.6	·	·	1.4	0.2	·	·	0.9	5.4	0.0	·	0.3	2.5	·	·	0.1	·	0.9	·	·	·	1.4	4.8	2.4	0.3	9.6	·	·	·	1.1	39.6			16	9	·	·
	Dürnkrut	163	9.5	5.2	·	·	2.0	0.5	·	·	3.4	20.5	2.5	0.0	5.0	3.6	·	·	17.1	·	1.0	·	·	·	1.4	8.5	3.3	1.8	1.5	6.3	·	·	4.7	97.8	115	+13	18	17	·	·
	Neubau-Kreuzstetten	255	32.8	·	·	·	0.7	·	·	·	·	2.4	·	·	1.5	2.1	·	·	18.5	·	2.8	·	·	·	·	1.3	0.6	4.5	1.1	·	·	·	2.1	70.4	91	- 7	12	10	·	·
	Matzen	186	19.9	1.6	·	·	·	0.9	·	·	2.3	19.1	·	·	4.6	0.6	·	·	13.9	·	1.4	·	·	0.0	0.9	4.1	1.1	4.7	5.5	0.5	·	·	0.8	81.9	109	+ 7	16	11	·	·
	Marchegg	141	28.3	4.2	·	·	4.1	0.9	·	·	3.1	16.4	·	·	4.4	6.3	·	·	8.2	·	1.2	·	·	·	·	0.6	3.6	6.6	·	4.9	2.2	·	·	0.7	95.7			16	13	·	·

+ Augezd

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	× ≥0.1	▨
Leitha	Rohr i. Gebirge	692	25.1	5.1	·	·	5.1	3.3	·	·	·	29.2	10.1	·	14.0	1.9	·	·	57.2	6.0	0.0	·	·	·	19.3	21.4	6.2	·	34.8	6.8	·	·	2.0	247.4	159	+92	16	16	·	·
Schwarzau	Schwarzau i.Geb.	618	unvollständig beobachtet																																					
Schwarza	Naßwald	710	7.8	17.4	·	2.9	35.5	2.1	·	·	0.8	17.6	6.2	·	15.2	0.7	·	·	99.8	1.2	1.6	·	·	8.0	8.8	4.7	3.7	0.0	27.3	13.6	·	·	1.6	276.5	165	+110	20	18	·	·
	Reichenau	487	10.7	3.0	·	0.0	8.7	0.6	·	·	·	8.6	4.8	·	8.2	·	·	·	26.6	·	0.3	·	·	20.3	6.8	2.2	0.6	·	17.9	13.2	·	·	0.7	132.9	104	+ 5	16	12	·	·
	Semmering, Südb. Hot.	1000	9.1	5.0	·	0.3	12.0	1.4	·	·	0.2	13.0	6.2	·	11.7	·	0.3	·	28.1	·	1.5	·	·	17.5	3.5	6.3	0.6	0.3	17.2	13.4	·	·	1.0	148.6	115	+20	20	15	·	·
Pitten	Pottschach	402	12.4	3.8	·	·	4.5	0.1	·	·	1.6	16.1	8.2	·	10.9	·	·	·	23.2	0.1	0.3	·	·	24.1	1.9	2.5	0.1	·	7.8	12.8	·	·	·	130.4	114	+15	17	13	·	·
	Puchberg	582	3.3	12.5	2.0	0.2	8.3	2.0	·	·	0.3	15.1	13.5	·	9.6	0.2	·	·	46.0	0.9	3.0	·	·	6.8	3.5	4.1	4.9	0.6	16.9	11.2	1.5	·	1.5	167.9			23	18	·	·
	Neunkirchen	368	17.0	3.8	·	·	2.2	·	·	·	1.7	18.0	5.3	·	7.2	·	·	·	17.0	·	0.1	·	·	14.0	3.0	1.6	0.4	·	12.6	13.1	·	·	·	117.0	116	+16	15	13	·	·
Leitha	Mariensee	772	19.0	7.8	·	0.9	19.0	0.5	·	·	2.5	7.3	2.7	·	44.6	0.1	0.2	·	5.4	·	1.7	1.7	·	31.8	16.1	3.8	1.3	·	9.4	23.7	·	·	·	199.5	119	+32	20	16	·	·
	Kirchberg a. Wechsel	530	25.5	1.0	·	·	8.5	0.0	·	·	0.7	8.9	7.2	·	13.0	·	0.0	·	6.0	·	0.8	·	·	20.8	6.5	1.0	·	·	8.3	13.7	·	·	·	121.9			14	12	·	·
	Bromberg	420	6.4	1.8	·	·	9.4	0.1	·	·	5.3	18.0	5.4	·	33.5	·	·	·	26.4	·	·	·	·	37.0	2.4	2.0	1.5	·	9.9	12.0	·	·	·	173.0	154	+61	16	15	·	·
	Wiener Neustadt	267	9.8	2.2	·	·	5.5	0.3	·	·	3.0	22.7	2.9	0.1	7.6	·	·	·	22.0	·	0.5	·	·	8.2	1.4	3.9	0.4	·	9.4	8.3	·	·	·	108.2	126	+22	17	13	·	·
	Deutsch Brodersdorf	191	6.4	·	·	·	6.8		·	·	5.8	36.2	·	·	8.2	·	·	·	17.2	8.5	·	2.5	·	4.5	·	·	5.2	·	12.2	4.3	·	·	·	117.8	137	+32	12	12	·	·
	Sommerein	190	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Bruck a. d. Leitha	157	5.5	·	·	·	24.0	·	·	·	7.6	16.5	·	·	13.8	·	·	·	10.0	·	3.5	·	·	·	·	2.0	5.0	5.6	14.4	7.5	·	·	·	115.4			12	12	·	·
	Zurndorf	144	·	·	·	·	21.0	·	·	·	3.4	16.4	1.4	·	4.9	0.5	·	·	16.6	·	2.1	·	·	·	1.5	3.9	0.7	11.4	7.7	11.7	·	·	0.0	104.0			14	12	·	·
Neusiedler See	Forchtenau	357	1.3	·	·	·	8.5	·	·	·	6.9	28.1	2.3	·	9.1	0.0	0.0	1.2	38.2	·	0.4	·	·	9.2	1.1	1.7	·	·	4.6	10.4	·	·	·	123.0			14	13	·	·
Wulka	Zillingtal	229	nicht beobachtet																																					
	Eisenstadt	196	nicht beobachtet																																					
Neusiedler See	Purbach	124	4.2	·	·	·	20.9	·	·	·	3.5	6.2	8.4	·	14.8	·	·	·	22.3	·	1.1	·	·	·	·	2.8	·	·	8.2	9.5	·	1.6	·	103.5			12	12	·	·
	Neusiedl a. See	140	2.1	·	·	·	23.5	·	·	·	3.1	19.7	·	·	14.4	0.2	·	·	21.6	·	1.7	·	·	0.0	1.4	2.7	3.6	0.9	5.4	11.9	·	·	0.1	112.3			15	12	·	·
	Mörbisch	118	0.5	·	·	·	14.0	·	·	·	6.3	38.1	·	·	14.8	·	·	·	28.0	·	0.8	·	·	0.5	1.1	5.6	0.6	1.0	13.5	12.6	·	·	0.6	138.0			15	10	·	·
	Apetlon	121	2.5	·	·	·	16.3	·	·	·	5.5	22.7	1.0	·	4.5	·	·	·	25.9	·	·	·	·	·	2.1	5.8	1.8	6.5	4.6	12.8	·	·	0.6	112.6	154	+40	14	13	·	·
Raab	Weiz	480	3.3	0.0	·	·	14.7	0.6	·	·	0.3	0.1	0.4	·	15.2	0.0	2.3	·	24.2	1.7	6.6	1.1	·	44.4	12.4	6.3	13.3	2.7	4.4	34.3	0.0	·	1.7	190.6	148	+63	20	16	·	·
	Schöckel (Stubenb. Hs.)	1436	·	·	·	·	22.5	2.0	·	·	0.0	3.5	·	·	66.0	·	·	·	18.5	19.2	9.5	0.0	·	12.1	28.1	5.8	1.5	0.2	7.2	31.7	·	·	3.1	230.9			15	14	·	·
	Laßnitzhöhe	555	2.9	1.0	·	·	0.6	0.4	·	·	0.6	·	·	·	36.3	·	·	·	7.1	8.6	6.6	0.3	·	1.1	2.4	2.0	4.2	8.9	4.9	34.7	0.0	·	·	124.6			17	13	·	·
	Riegersburg	370	·	·	·	·	13.1	·	·	·	·	2.0	1.9	·	9.6	·	·	·	14.3	8.3	7.5	·	·	18.2	·	5.6	18.7	0.4	1.5	33.7	·	·	·	134.8	111	+14	13	12	·	·
	Dobersdorf +	250	·	·	·	·	0.9	1.0	·	·	3.0	1.2	0.0	·	12.1	·	·	·	22.1	4.5	2.5	0.1	·	51.6	·	5.6	22.1	·	1.8	35.2	·	·	·	163.7			14	12	·	·
Lafnitz	St. Jakob i.W.	915	15.0	·	·	·	29.5	·	·	·	·	3.8	1.3	·	10.9	·	·	·	18.9	·	3.4	2.3	·	26.0	7.8	8.9	4.3	1.2	10.2	12.2	·	·	·	155.7			15	15	·	·
	Vorau	660	6.3	·	·	1.6	26.6	·	·	·	1.3	4.6	·	·	69.3	1.0	3.0	·	6.7	·	1.6	·	·	48.0	7.8	6.2	10.5	0.4	19.4	30.2	·	·	·	244.5	186	+114	17	16	·	·
	Masenberg	1272	3.7	·	·	·	18.3	0.5	·	·	2.1	9.8	3.2	·	45.9	·	5.7	·	14.7	·	4.8	3.2	·	8.2	4.0	5.0	0.2	·	3.4	36.2	·	·	·	168.9			17	15	·	·
	Wörterberg	409	nicht beobachtet																																					
	Waltersdorf	289	·	·	·	·	10.0	·	·	·	2.0	0.0	0.1	·	37.4	0.2	3.6	·	8.9	3.1	2.9	0.2	·	9.9	·	·	1.6	4.1	3.2	34.1	·	·	7.8	130.1	114	+16	17	14	·	·
	Stuhleck	1750	11.8	0.8	·	·	8.3	1.7	·	·	1.4	7.7	3.9	·	19.2	·	2.5	·	24.5	·	·	·	·	43.4	6.7	4.2	·	2.9	3.2	18.2	4.7	5.2	7.8	178.1			19	18	·	·
	Birkfeld	623	2.6	0.7	·	·	25.8	0.6	·	·	0.2	0.6	3.9	·	33.5	·	0.2	·	9.2	·	5.7	1.3	·	11.0	3.1	2.0	0.7	·	6.8	39.2	·	·	·	147.1	120	+24	18	12	·	·
	St. Johann b. Herberst.	450	·	·	·	·	3.8	·	·	·	1.1	0.0	0.2	·	31.0	·	2.9	·	8.7	2.3	·	4.7	·	27.8	7.4	5.0	0.6	19.3	5.8	84.0	0.2	·	2.9	207.7	159	+78	17	14	·	·
	Sinabelkirchen	327	·	·	·	·	7.5	·	·	·	0.5	0.9	·	·	48.4	·	0.4	·	27.9	6.8	6.2	0.1	·	7.0	1.5	7.4	3.7	10.5	1.1	37.6	·	·	0.8	168.3	127	+35	17	12	·	·
	Fürstenfeld	276	0.3	0.0	·	·	11.5	0.4	·	·	1.8	1.2	0.0	·	55.6	·	1.4	·	18.4	4.6	2.7	·	·	60.2	·	4.8	4.6	0.4	0.6	27.7	·	·	1.0	197.2			17	13	·	·
Pinka	Thalbergerschwaig ×	1300	15.0	·	3.0	17.0	30.0	28.0	·	2.0	·	23.0	·	·	70.0	9.0	·	·	95.0	0.0	12.0	·	2.0	7.0	8.0	12.0	16.0	11.0	21.0	29.0	·	10.0	13.0	433.0			21	21	·	·
	Pinkafeld	400	0.5	·	·	·	18.7	·	·	·	3.3	5.5	0.9	·	30.9	0.9	·	·	3.4	0.2	2.7	0.8	·	10.9	6.6	13.9	13.1	1.7	3.8	37.3	0.1	·	·	155.2			19	13	·	·
	Tatzmannsdorf, Bad	343	0.2	·	·	·	4.8	0.3	·	·	3.5	4.4	·	·	28.6	·	1.5	·	4.0	·	2.1	0.5	·	6.2	6.6	6.8	12.0	0.2	2.6	32.8	·	·	·	117.1	96	- 6	17	13	·	·
	Bernstein	650	0.4	·	·	·	15.4	·	·	·	3.8	8.6	·	·	14.7	1.1	·	·	4.4	·	3.4	1.8	·	4.9	15.2	11.4	2.4	5.2	1.3	30.2	·	·	·	124.2			16	15	·	·
	Gr. Petersdorf	312	0.3	·	·	·	5.5	0.7	·	·	2.9	3.3	·	·	23.6	·	5.1	·	29.1	·	1.0	·	·	3.5	10.9	16.5	16.9	5.1	0.6	29.5	·	·	6.5	161.0			17	14	·	·
	Kohfidisch	260	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Eberau	215	0.5	·	·	·	0.1	0.5	·	·	4.7	0.6	·	·	11.3	0.6	2.1	·	30.1	1.1	0.4	·	·	14.8	0.5	8.7	9.6	·	1.2	24.6	0.2	·	3.6	115.2			19	11	·	·
R. G.	Güssing	225	·	·	·	·	0.8	·	·	·	4.0	1.9	·	·	9.1	·	·	·	48.6	1.2	·	·	·	25.2	3.2	8.9	9.0	·	0.8	26.9	·	·	10.1	149.7			13	11	·	·
	Krumbach	516	4.5	·	·	·	20.5	0.4	·	·	4.5	6.1	1.9	·	18.5	·	·	·	2.4	·	3.4	2.6	·	8.2	2.8	2.9	·	3.0	2.3	25.0	1.4	·	·	110.4	86	-19	17	16	·	·

+ Jennersdorf × Hilo 1100

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	▦
Raab	Güns	Hochstraß	420	0.5	0.6	·	·	11.8	·	·	·	5.9	13.9	·	·	17.2	·	·	·	10.2	·	8.0	6.0	·	5.6	14.9	13.8	0.6	1.2	3.4	31.0	·	·	4.7	149.3			17	14	·	·
		Geschriebenstein	680	nicht beobachtet																																				
		Rechnitz	354	2.1	·	·	·	9.2	·	·	·	4.4	5.6	·	·	27.1	·	·	·	27.3	·	1.6	0.0	·	3.1	9.1	10.4	3.6	·	0.7	20.6	·	·	1.2	126.0			14	13	·	·
	Rabnitz	Kobersdorf	240	Beob. Stelle aufgehoben																																				
		Lutzmannsburg	204	·	·	·	·	17.5	·	·	·	6.8	18.2	·	·	9.2	·	·	·	28.8	·	2.1	0.4	·	5.4	0.7	2.6	8.8	·	·	22.5	·	·	0.8	123.8			13	10	·	·
		Draßmarkt	341	2.2	·	·	·	20.8	·	·	·	5.5	14.0	·	·	21.0	·	·	·	7.5	·	6.0	14.0	·	4.9	3.9	2.8	1.4	·	5.0	25.4	·	·	·	134.4			14	14	·	·
		Groß Warasdorf	242	0.6	·	·	·	18.5	0.1	·	·	7.0	25.7	6.5	·	9.4	·	·	·	27.2	·	4.1	1.9	·	4.7	7.2	3.1	23.0	·	1.5	18.2	·	·	0.2	159.3			17	14	·	·
		Schattendorf	245	1.3	·	·	·	35.2	·	·	·	5.9	32.5	1.1	·	10.2	·	·	·	23.0	·	0.5	·	·	2.7	0.8	10.0	0.5	·	3.5	16.1	·	·	0.1	143.4			15	11	·	·
Drau	Mur	Muhr	1107	2.3	1.2	0.2	5.0	0.6	1.6	·	0.2	7.6	0.5	0.4	·	18.8	·	·	·	18.9	1.9	2.2	1.0	·	3.0	1.9	2.5	1.5	0.6	11.8	22.4	0.2	·	0.9	107.2			24	16	·	·
		Rieding-Wald	1336	11.8	3.5	·	0.8	4.5	3.2	·	·	18.0	8.0	0.5	·	21.0	0.8	·	·	25.0	12.5	6.8	3.5	0.3	8.8	3.5	3.2	1.5	6.0	10.5	7.4	4.5	3.5	3.2	172.3			25	21	·	·
		St. Michael i. L.	1040	2.0	1.0	2.0	·	3.0	1.5	·	·	5.5	·	·	·	30.0	·	·	·	9.0	2.0	2.2	2.8	·	4.5	0.5	2.0	·	·	9.5	30.0	·	·	·	107.5	90	-12	16	15	·	·
		Tweng	1235	8.5	4.2	·	·	4.8	2.0	·	·	6.1	2.2	·	·	24.7	0.6	·	·	10.8	4.5	3.3	1.8	·	5.3	1.6	2.5	3.2	0.2	10.5	24.0	2.0	·	2.2	125.0			21	19	·	·
		Göriach	1210	4.8	0.8	·	·	5.0	·	·	·	7.0	·	·	·	19.0	·	·	·	7.6	3.5	·	2.3	·	1.4	·	·	0.2	·	13.5	24.0	1.2	·	·	90.3	89	-11	13	11	·	·
		Tamsweg	1021	2.9	2.0	·	·	4.6	·	·	·	12.1	·	1.0	·	20.9	·	·	·	15.3	3.5	4.6	2.1	·	3.6	4.9	0.8	-	·	14.5	36.7	·	·	0.3	129.8	134	+33	16	14	·	·
		Thomathal	1090	5.9	1.4	·	2.2	4.5	1.5	0.0	·	3.5	0.0	0.1	0.0	23.0	0.0	·	0.0	10.4	6.2	4.9	3.1	·	5.1	0.5	1.7	0.0	·	25.8	46.3	·	·	·	146.1	132	+35	17	15	·	·
		In der Paal	1700	7.1	2.7	·	0.0	3.4	3.5	·	·	5.9	0.1	0.0	·	19.8	·	·	·	5.2	4.4	3.9	3.3	·	37.4	6.0	2.5	·	13.9	21.2	40.6	·	·	·	180.9	179	+80	17	16	·	·
		Murau	825	9.7	2.4	·	0.6	3.9	3.4	·	·	3.2	0.6	·	·	51.4	·	·	·	11.3	7.5	7.2	2.4	·	19.5	4.7	2.4	0.3	·	14.6	35.7	·	·	·	180.8	166	+72	18	15	·	·
		Seethal	1210	6.0	1.5	·	0.1	5.5	3.7	·	·	2.7	·	·	·	5.7	·	·	·	6.5	·	3.2	2.3	·	11.9	3.2	1.9	0.1	0.0	21.6	33.3	·	·	·	108.2	97	- 4	16	14	·	·
		Schöder	898	3.0	0.3	·	9.3	4.4	1.8	·	·	3.2	0.2	·	·	14.2	·	·	·	4.4	4.5	6.0	0.8	·	9.8	2.1	2.5	0.1	0.4	17.1	31.7	·	·	·	115.8			19	14	·	·
		Katsch	750	5.6	0.6	·	2.3	8.5	2.6	·	·	3.6	0.5	0.1	·	23.3	·	0.8	·	14.6	5.2	2.4	3.7	·	7.2	5.6	2.7	0.2	1.2	7.1	37.9	·	·	0.0	135.7			21	16	·	·
		St. Lambrecht	1072	7.0	0.9	·	·	5.1	3.2	·	·	6.2	0.8	0.0	·	23.7	·	·	·	14.1	6.9	3.5	3.8	·	10.2	1.7	3.5	3.8	4.3	14.5	31.2	·	·	·	144.4	107	+ 9	18	16	·	·
		St. Johann a. Tauern	1053	1.5	13.2	·	·	14.5	3.5	·	·	9.0	3.5	·	·	19.5	0.2	·	2.5	14.5	1.5	1.5	1.5	·	6.0	3.1	7.5	0.8	0.5	26.9	25.6	·	·	0.8	157.6	143	+48	21	17	·	·
		~~Mahralpe~~ +	1200	16.2	11.1	·	1.3	14.8	4.0	·	·	5.0	6.2	·	·	25.2	1.5	·	·	15.7	3.5	3.0	0.3	·	4.0	2.8	3.6	2.5	2.8	16.7	31.6	1.3	·	2.1	175.2			22	21	·	·
		Pusterwald	1072	2.5	2.0	·	1.7	6.5	3.0	·	·	7.1	1.6	·	·	23.1	·	·	·	13.6	0.7	0.6	0.9	·	2.9	2.0	5.6	·	7.1	14.1	34.2	·	·	0.8	130.0			19	15	·	·
		Obdach	874	5.3	6.0	·	9.7	·	4.2	·	·	3.0	1.6	·	·	7.6	·	1.2	·	47.5	4.5	6.6	·	·	16.5	9.5	6.0	5.4	20.0	8.1	4.2	·	·	·	166.9	143	+50	18	18	·	·
		Ingering	1149	17.6	11.9	·	1.2	2.0	1.0	·	·	9.7	·	·	·	19.2	·	·	·	19.4	0.4	1.5	·	·	4.9	5.1	5.0	1.1	29.4	5.6	26.5	0.5	·	·	162.0			18	16	·	·
		Knittelfeld	635	·	2.3	·	·	2.7	3.8	·	·	2.1	1.2	·	·	14.6	·	·	·	17.2	·	15.0	2.6	·	26.0	3.5	1.6	1.9	10.5	0.3	35.0	·	·	·	140.3	112	+15	16	15	·	·
		Kraubath	588	5.5	1.3	·	·	2.5	0.9	·	·	3.5	·	·	0.5	13.8	·	·	·	21.5	·	2.0	0.5	·	8.5	3.0	4.7	·	4.5	25.0	24.0	·	·	·	121.7			16	13	·	·
		Wald	849	40.0	9.0	·	·	19.8	4.6	·	·	6.0	10.4	·	·	20.4	5.9	·	·	15.0	0.8	4.6	·	·	10.8	15.0	6.4	2.0	·	25.6	28.6	0.8	·	2.0	227.7			19	17	·	·
		Mautern	713	15.0	5.2	·	0.3	7.4	0.9	·	·	5.9	2.9	0.2	·	14.4	0.0	0.0	·	12.3	1.1	4.2	0.3	0.0	8.1	4.0	2.3	2.7	0.1	17.3	23.4	0.0	0.0	0.0	128.0	97	+ 4	20	15	·	·
		Hochalpe	1178	3.5	·	·	·	23.1	·	·	·	2.0	6.0	0.0	·	6.3	·	·	·	20.0	·	4.4	·	·	6.4	3.6	·	10.0	·	20.4	20.0	9.0	·	0.0	134.7	69	-62	13	13	·	·
		Präbichl	1204	12.3	11.4	·	·	13.6	5.3	·	·	10.0	16.4	5.4	2.0	16.8	1.2	·	·	43.5	1.3	6.5	·	·	10.5	20.6	13.2	·	2.0	18.9	9.1	·	·	11.4	231.4	120	+38	20	20	·	·
		Trofaiach	659	8.7	1.1	·	0.1	1.8	0.0	·	2.0	·	0.9	0.5	·	12.4	·	0.0	·	20.3	0.0	1.4	·	·	1.0	11.5	4.9	0.0	·	18.4	22.5	·	·	·	107.5			15	12	·	·
		Leoben	524	7.0	2.3	·	·	17.6	1.1	·	·	0.0	2.2	1.0	·	13.6	·	0.0	·	24.0	0.7	0.8	·	·	3.0	18.7	1.9	2.7	·	29.1	21.9	·	·	0.0	147.6	135	+39	16	14	·	·
		Bruck a. d. Mur	480	1.4	1.2	·	4.3	8.1	1.0	·	·	0.9	2.2	2.0	·	21.2	·	·	·	8.6	0.3	2.3	·	·	2.3	8.8	4.0	·	0.2	24.2	25.2	·	·	·	118.9	109	+10	18	15	·	·
	Mur, Mürz	Mürzsteg	783	25.1	21.4	0.2	2.0	18.6	1.1	0.1	0.1	·	10.0	3.3	0.2	7.0	0.1	0.1	0.1	33.5	1.0	0.5	0.3	0.1	3.0	6.9	7.4	1.6	1.3	54.6	18.5	0.2	0.1	3.3	221.7	138	+62	30	18	·	·
		Mürzzuschlag	660	4.6	3.9	·	·	14.3	1.4	·	·	0.5	7.8	3.6	0.0	15.7	0.0	0.0	·	9.8	0.3	0.5	0.0	·	9.0	3.1	7.8	0.4	0.3	17.9	21.8	·	0.0	1.0	123.7	107	+ 8	19	14	·	·
		Hohe Veitsch	1860	nicht beobachtet																																				
		Großveitsch	708	8.2	3.8	·	·	6.4	1.5	·	·	·	5.1	1.4	·	11.1	0.4	0.0	·	18.4	0.8	0.5	·	·	8.6	9.5	4.6	0.1	0.1	26.3	14.3	·	·	1.1	122.2			19	14	·	·
		Voistalerhütte	1665	22.3	23.2	0.8	5.6	4.5	·	·	·	2.4	19.9	·	·	17.2	1.8	·	·	25.2	4.7	2.8	·	·	10.3	4.5	16.8	·	27.3	11.2	4.8	·	2.4	·	207.7			19	18	1	·
		Buchberg	877	17.6	18.2	·	5.1	4.2	0.3	·	·	0.2	9.5	0.2	·	11.2	1.7	·	·	50.3	2.7	1.7	0.2	·	3.8	6.4	4.8	0.3	1.9	28.9	15.7	·	·	2.3	187.2			22	17	·	·
		Stanz	668	2.8	2.1	0.1	·	3.5	1.1	·	·	0.1	4.9	2.4	·	13.4	0.2	3.4	·	10.2	0.2	4.0	·	·	5.3	5.8	6.7	0.0	1.0	40.4	29.5	·	·	1.0	138.1	110	+13	21	17	·	·
		Tragöß-Oberort	780	(42.5)								0.5	3.5	0.6	·	4.6	0.3	·	·	27.6	0.3	0.5	·	·	2.2	12.1	6.6	0.3	0.7	28.9	15.4	·	1.7	0.8	(149.1)			(21)	(17)	·	·
	Mur	Teichalpe	1200	1.3	1.5	·	·	9.5	1.9	·	·	·	3.7	3.2	·	24.9	·	·	·	29.5	·	9.4	0.3	·	24.3	3.1	5.1	1.2	2.2	11.2	39.6	1.6	·	0.9	174.4			19	18	·	·
		Frohnleiten	434	0.3	·	·	·	4.6	0.7	·	·	0.3	1.2	0.2	·	19.2	·	·	·	13.9	·	6.1	·	·	35.1	3.7	2.5	1.8	3.1	15.0	27.8	·	·	·	135.5			16	12	·	·
		Gleinalm	1589	21.5	0.8	·	·	46.8	·	·	·	4.8	5.2	8.3	20.0	50.3	11.2	·	·	10.5	·	0.8	·	·	87.9	29.6	·	·	0.9	32.8	27.1	·	·	·	358.5			16	13	·	·
		~~Plesnikogel~~ ++	1017	·	·	·	·	0.9	0.6	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	·	24.0	1.5	12.0	2.7	·	15.0	6.2	5.5	·	0.5	6.5	33.8	·	·	6.2	125.9			14	11	·	·

+ Hainzl i.P. ++ Gschnaidt

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Donau	Mur	Graz	369	0.6	2.5	·	·	0.0	1.4	·	·	·	0.0	·	·	13.2	·	·	·	4.0	2.0	6.9	0.2	0.0	2.7	2.6	4.7	29.6	0.0	3.4	33.4	·	·	0.2	107.4	79	-29	15	12	·	·
		Eidexberg	535	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	1.0	·	·	23.7	0.0	·	·	10.1	2.1	7.5	·	·	8.7	4.6	9.7	5.7	13.1	4.2	35.7	·	·	·	126.9			13	12	·	·
		Salzstiegel	1553	0.3	·	·	·	17.2	4.3	·	·	2.1	10.9	0.0	·	12.3	·	0.8	·	20.8	6.1	5.6	6.2	·	19.1	14.3	6.9	7.0	12.3	·	34.6	2.1	3.7	6.3	192.9			20	18	·	·
		Pack	1115	1.2	1.3	·	7.1	0.7	0.9	·	·	3.4	7.1	·	·	3.5	1.1	0.6	·	5.9	5.8	9.6	0.0	·	10.5	16.5	6.4	21.2	12.0	3.3	38.7	·	·	1.2	158.0			21	16	·	·
		Lankowitz	525	·	0.3	·	·	·	0.5	·	·	1.3	0.4	·	·	7.2	·	·	·	2.8	10.2	0.9	0.1	0.3	10.2	8.5	1.8	5.9	1.7	3.4	38.8	·	·	0.8	95.1	85	-17	18	11	·	·
		Ligist	392	·	0.9	·	·	·	0.6	·	·	·	0.2	·	·	26.1	·	·	·	6.1	24.3	3.0	·	·	6.5	10.1	2.4	6.1	2.8	11.3	14.3	·	·	1.3	116.0			15	12	·	·
		Dobl	350	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	4.7	·	·	·	3.6	30.0	4.6	·	·	2.6	3.4	·	20.0	0.2	11.0	37.5	0.3	·	·	117.9			11	9	·	·
	Mur, Sulm	Brendlhütte	1562	6.2	1.0	·	4.3	5.1	·	·	·	·	8.5	4.0	·	12.4	·	·	·	·	14.0	8.2	·	·	6.0	25.0	6.2	·	·	28.0	21.3	7.0	·	10.2	167.4			16	16	·	·
		Leutschach	352	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	8.8	·	·	·	10.1	8.0	8.4	·	·	23.7	·	5.1	10.0	·	7.3	28.8	·	·	1.6	125.0			12	12	·	·
		St. Nikolai im Sausal	344	8.7	0.6	·	·	0.7	1.4	·	·	0.3	1.4	0.1	·	1.6	1.7	0.0	·	5.6	8.6	7.0	·	·	2.6	0.1	3.1	10.1	0.1	2.6	54.3	0.2	·	2.4	113.2			21	14	·	·
		Deutschlandsberg	380	·	·	·	·	8.9	0.1	·	·	·	1.4	·	·	6.7	7.3	0.2	·	4.1	20.0	4.9	·	·	8.2	22.0	3.5	3.6	6.1	6.2	42.2	·	·	2.9	148.3	113	+17	17	15	·	·
		Stainz	340	0.7	3.7	·	·	0.7	1.3	·	·	0.6	1.0	·	·	21.0	0.4	1.3	·	3.6	19.2	5.5	0.3	·	3.5	1.5	0.7	23.5	1.1	8.3	40.1	0.3	·	0.3	138.6	114	+18	22	14		·
	Mur	St. Peter a. O.	277	·	·	·	·	3.4	0.8	·	·	0.4	1.5	0.2	·	7.2	0.2	·	·	12.2	5.0	8.4	3.3	·	10.0	·	1.2	30.2	3.8	6.6	48.4	0.7	·	8.8	152.3			19	14	·	·
		Kirchbach	346	·	·	·	·	7.1	·	·	·	3.0	·	·	·	6.3	·	·	·	15.0	5.2	10.0	·	·	16.1	·	1.0	20.1	·	10.1	42.0	·	·	5.1	141.0	121	+24	12	12	·	·
		Gleichenberg, Bad	297	·	0.0	·	·	3.0	1.8	·	·	0.9	2.0	0.1	·	8.0	0.5	·	·	13.5	9.8	5.4	7.5	·	22.4	0.6	2.8	7.5	·	1.2	35.2	11.7	·	0.8	134.7	119	+22	19	14	·	·
		Radkersburg	206	0.7	·	·	·	1.2	3.0	·	·	0.7	4.2	0.7	·	9.1	1.3	·	·	20.5	6.3	5.1	0.2	·	24.4	·	5.4	7.4	0.1	·	24.2	0.3	0.1	4.1	119.2	103	+ 3	20	13	·	·
	Drau	Sillian	1095	·	·	·	3.3	7.0	0.0	·	2.4	15.7	·	·	0.2	15.0	·	·	·	13.0	10.2	6.7	·	·	6.1	6.4	4.5	5.6	·	21.1	21.4	·	·	·	138.6			15	14	·	·
		Innervillgraten	1375	·	·	·	13.5	5.1	0.5	·	4.5	11.8	·	·	1.5	15.5	·	·	·	17.5	5.6	7.1	4.7	2.4	2.1	8.1	5.6	0.9	·	15.1	34.1	·	·	·	155.6	123	+30	18	16	·	·
		Anras	1261	·	·	·	6.3	5.4	0.2	·	2.3	10.2	·	·	1.3	9.9	·	·	·	11.7	8.3	9.8	2.3	·	6.3	7.2	6.4	1.2	·	15.2	20.2	·	·	·	124.2			17	16	·	·
	Isel	Prägraten	1303	·	·	·	13.4	8.2	·	·	2.5	14.1	·	·	1.4	26.3	·	·	·	16.2	2.1	10.0	1.3	2.2	·	2.3	·	·	2.5	10.4	18.8	·	·	·	131.7	132	+32	15	15	·	·
		Matrei in Osttirol	973	3.2	·	·	8.6	7.9	·	·	3.4	10.8	·	·	·	14.4	·	·	·	18.6	1.3	5.6	2.5	3.7	2.6	6.3	2.4	·	6.5	17.4	14.6	·	·	·	129.8	122	+24	17	17	·	·
		St. Jakob i. Defereggt.	1410	·	·	·	9.9	12.9	2.2	·	5.3	14.3	·	·	2.1	16.9	·	·	·	17.9	5.6	6.5	1.9	·	8.2	7.1	3.8	·	2.7	37.4	20.7	·	·	·	175.4			17	17	·	·
		Kals	1321	0.0	0.1	·	8.2	5.3	·	·	4.3	8.2	·	·	3.2	11.8	·	·	·	8.2	·	4.6	3.1	·	6.3	4.7	0.3	·	4.5	14.3	12.6	·	1.2	1.9	102.8			18	16	·	·
		St. Johann im Walde	732	·	·	1.4	5.0	4.0	·	·	6.0	8.4	·	·	0.3	18.0	·	·	·	14.2	0.8	4.2	0.8	·	2.4	3.7	8.4	3.4	0.2	21.0	30.0	·	·	4.0	136.2	122	+24	19	15	·	·
	Drau	Lienz	680	Beobachtungen fehlen																																					
		Iselsberg	1200	·	·	5.6	11.2	3.5	·	·	·	42.6	0.0	·	·	14.2	·	·	·	20.0	3.1	6.7	1.1	·	11.6	0.0	17.9	0.9	·	·	29.8	·	·	2.3	170.5	126	+36	14	13	·	·
		Oberdrauburg	610	·	·	0.2	6.1	1.8	·	·	·	22.9	·	0.2	·	26.9	·	·	·	18.4	4.1	4.6	2.6	·	0.3	1.2	3.0	3.7	4.2	11.4	33.4	·	·	·	153.0	135	+40	17	15	·	·
		Greifenburg	635	·	·	1.2	3.8	13.6	3.3	·	·	16.9	·	·	·	20.6	·	·	·	23.1	12.9	2.1	3.4	·	22.9	2.8	3.7	5.0	1.1	2.6	41.6	·	·	·	180.6			17	17	·	·
		Sachsenburg	561	·	·	4.2	1.5	12.6	0.9	·	·	10.2	·	·	·	17.5	·	·	·	14.6	1.4	12.0	2.3	·	13.7	2.9	17.5	1.9	10.6	8.9	28.4	·	·	·	161.1			17	16	·	·
	Möll	Heiligenblut	1275	0.5	1.1	·	7.6	7.1	·	·	·	12.5	1.4	·	·	23.2	·	·	·	17.3	1.6	3.7	3.3	·	2.2	2.3	6.4	2.3	1.9	19.4	17.4	·	·	·	131.2	137	+35	18	17	·	·
		Döllach	1008	Beob. Stelle aufgehoben																																					
		Stall	820	·	·	·	5.0	9.1	0.1	·	0.3	2.6	·	·	·	20.3	·	·	·	19.1	·	9.3	·	·	1.2	6.2	3.8	5.2	0.4	9.9	20.0	·	·	·	112.5			15	12	·	·
		Groß Fragant	1780	·	1.1	·	9.6	10.2	1.2	·	2.0	24.8	·	·	·	25.4	·	·	·	14.5	·	16.0	4.7	·	3.8	5.6	4.4	·	·	20.1	35.6	·	·	1.1	180.1			16	16	·	·
		Mallnitz	1185	2.7	1.3	0.1	2.3	9.9	1.7	·	0.2	14.9	0.3	·	·	17.3	·	·	·	16.3	1.8	3.1	4.4	·	3.6	3.1	5.7	·	·	19.4	39.5	·	·	·	147.6	134	+38	19	16	·	·
		Obervellach	686	·	·	3.3	1.1	4.2	1.1	·	·	11.1	·	·	·	19.1	·	·	·	20.2	1.3	2.2	0.3	·	2.6	2.8	2.2	·	·	10.8	22.5	·	·	·	104.8	100	0	15	14	·	·
		Teuchl	1260	·	·	1.5	9.5	8.5	2.0	·	1.8	26.3	·	·	·	27.3	·	·	·	26.2	3.9	7.3	2.4	·	14.8	3.6	4.6	0.8	·	26.2	36.6	·	·	·	203.3			17	16	·	·
	Lieser	St. Peter i. Katschtale	1219	4.1	2.0	·	·	7.1	·	·	·	4.7	0.3	·	·	24.7	·	·	·	14.5	6.5	3.3	5.5	·	5.9	0.3	3.7	·	·	36.8	36.5	·	·	·	155.9			15	13	·	·
		Kremsalpe	1518	9.3	3.6	·	4.2	10.3	5.6	·	·	7.4	8.5	·	·	27.4	·	·	·	15.0	7.2	8.4	2.2	·	9.8	2.3	6.1	0.8	1.1	19.7	32.2	·	·	0.0	181.1			19	18	·	·
		Gmünd	732	1.0	·	2.2	1.0	12.3	1.7	·	·	12.4	0.2	0.1	·	25.5	·	·	·	16.1	5.6	6.2	1.6	·	10.7	2.5	9.2	1.2	·	22.0	27.4	·	·	·	158.9			19	17	·	·
		Millstätter Alpe	1446	3.6	0.4	1.8	0.4	17.2	2.3	·	·	12.8	0.4	1.5	·	46.1	·	·	·	30.4	3.0	13.9	1.8	·	41.5	6.0	15.8	1.5	·	18.1	43.5	·	·	·	262.0			20	17	·	·
		Radenthein	685	·	·	1.0	·	13.8	4.4	·	·	1.0	·	(0.5)	·	(30.0)	·	·	·	9.8	·	3.4	·	·	34.4	2.0	17.3	4.2	·	16.2	34.0	·	·	·	(172.0)			14	13	·	·
		Millstatt	610	2.1	·	0.0	1.1	15.8	1.1	·		8.5	0.0	·	·	33.7	·	·	·	12.6	·	14.7	1.5	·	37.8	3.8	7.3	7.7	·	14.4	(35.0)	·	·	0.2	(197.3)						
	Drau	Paternion	520	0.0	0.1	0.3	0.1	15.3	3.3	·	·	3.4	0.9	·	·	18.5	·	·	·	7.3	9.3	6.1	0.3	·	15.8	3.9	0.2	18.0	·	12.3	35.8	·	·	·	150.9			18	12	·	·
		Techendorf	936	·	1.0	0.8	·	16.8	3.0	·	2.7	13.0	·	·	·	33.4	·	·	·	12.1	12.0	8.0	0.5	·	41.0	6.1	1.0	1.7	·	21.5	35.5	·	·	1.6	211.7	161	+81	18	16	·	·
		Villach-Vassach	535	1.4	1.0	2.0	2.1	5.6	5.9	·	0.1	2.4	0.6	0.3	·	20.0	·	·	·	13.1	7.7	18.3	0.0	·	22.6	5.0	0.5	8.0	·	8.8	51.3	·	·	1.4	178.1	151	+60	21	17	·	·
		Bleiberg	904	3.9	0.1	·	0.2	5.8	5.7	·	·	7.2	0.3	·	·	18.9	·	·	·	12.2	6.2	18.4	0.9	·	16.4	3.9	0.3	16.2	·	8.2	68.7	1.2	·	1.1	195.8	140	+56	20	15	·	·
		Afritz-Gassen	715	2.0	·	1.0	12.0	2.8	7.9	·	·	6.5	1.0	0.5	·	14.5	·	·	·	10.5	1.0	12.9	0.5	·	7.9	5.3	0.7	19.0	·	10.5	42.0	·	·	0.5	159.0			19	16	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Drau																																									
D.	Ossiach	518	1.6	·	1.6	·	·	·	·	·	11.2	2.0	·	8.2	19.0	·	·	·	12.8	8.0	9.2	1.6	·	1.5	0.4	1.2	2.2	·	2.2	3.2	3.2	0.4	2.2	91.7			19	17	·	·
Gail	Obertilliach	1446	·	·	7.1	3.3	4.6	0.5	·	4.2	21.1	·	·	·	11.5	·	·	·	16.7	9.8	8.4	7.2	·	9.7	7.3	19.9	4.7	·	9.9	29.0	·	·	·	174.0	124	+34	17	16	·	·
	Luggau	1179	·	·	2.6	7.8	3.8	·	·	4.9	19.5	·	·	·	10.4	·	·	·	15.6	2.5	9.0	5.2	·	11.2	3.5	12.0	1.4	·	9.4	35.5	·	·	·	154.3	115	+20	16	16	·	·
	Kornat	1055	0.9	·	0.4	3.2	7.6	2.3	·	4.5	25.0	·	·	·	15.4	·	·	·	15.2	7.1	4.2	3.2	0.5	13.8	0.9	4.1	0.4	·	15.1	33.4	·	·	·	157.2			19	14	·	·
	Kötschach	708	·	·	4.9	3.0	8.5	3.5	·	0.2	28.2	·	·	·	19.3	·	·	·	19.6	9.8	3.4	4.3	·	8.7	0.6	1.7	2.5	·	21.0	30.6	·	·	·	169.8	132	+42	17	15	·	·
	Waidegg	620	·	·	·	1.4	5.0	4.6	·	·	15.0	·	·	·	43.3	·	·	·	12.5	18.0	8.0	·	·	10.4	4.5	1.6	0.6	·	·	82.6	·	·	·	207.5	156	+75	13	12	·	·
	Naßfeldhütte	1513	·	·	4.8	·	45.0	5.1	·	·	29.6	·	·	·	74.3	·	·	·	35.5	2.1	30.3	·	·	22.4	14.0	·	4.4	·	8.4	52.2	·	·	2.6	330.7			14	14	·	·
	Presseggen	575	0.7	0.0	·	22.5	14.8	2.8	·	0.0	3.5	0.0	0.2	·	24.2	·	·	·	14.5	10.5	18.6	0.5	·	8.8	14.5	0.4	2.8	0.0	14.7	44.4	0.3	·	2.6	201.3			19	14	·	·
	Feistritz a.d. Gail	620	2.5	0.3	·	11.9	15.4	4.9	3.4	0.4	7.3	0.0	·	·	24.1	·	·	·	9.9	14.5	15.0	1.0	·	11.6	3.3	0.1	4.4	·	6.9	52.6	0.0	·	4.6	194.1	164	+76	20	17	·	·
	Arnoldstein	579	7.6	0.5	·	0.4	15.6	3.8	·	·	4.6	3.5	0.1	·	26.8	·	·	·	12.3	12.8	13.9	0.0	·	17.7	0.6	·	5.8	0.0	16.5	49.4	·	·	0.1	192.0	160	+72	18	13	·	·
	Latschach	615	1.3	1.6	6.5	3.0	4.3	3.3	·	·	5.6	1.7	0.1	·	25.1	·	·	·	8.7	16.2	11.3	·	·	29.8	14.1	·	4.2	·	8.8	52.9	·	·	0.8	189.3			19	17	·	·
Gail bis Gurk	Klagenfurterhütte	1663	7.3	10.4	1.3	0.3	7.2	15.4	·	0.0	16.6	11.2	1.8	·	18.5	·	·	·	11.8	10.0	19.6	0.0	·	47.1	3.5	·	8.8	·	14.2	71.0	1.7	·	2.7	260.4			20	19	1	·
	Kirschentheuer	437	4.0	4.8	·	0.2	4.0	6.2	·	·	2.0	5.8	2.5	·	17.4	·	·	·	8.6	9.2	3.0	·	·	17.5	·	20.8	·	·	12.5	65.2	8.0	·	0.2	197.9	172	+83	18	16	·	·
	Neu St. Leonhard	700	16.0	4.0	·	0.0	19.4	6.0	·	·	12.3	12.1	1.0	·	(15.0)	·	·	·	9.3	12.3	(10.0)	·	·	20.0	·	·	6.0	·	45.0	42.0	·	·	·	210.4			15	15	·	·
	Seeberg	1075	3.1	9.1	·	·	8.8	5.9	·	0.0	12.3	19.0	2.1	·	21.8	0.0	·	·	14.2	1.6	18.7	0.0	·	29.5	1.3	0.2	11.8	·	0.2	66.4	2.1	·	3.0	231.1			19	17	·	·
	Obir	2044	2.8	11.0	·	0.0	5.1	8.7	·	0.2	5.0	26.0	3.7	·	19.1	·	·	·	27.5	1.8	18.0	·	·	32.0	1.0	0.2	7.3	·	17.5	86.4	3.7	·	·	277.0	173	+117	19	17	1	·
	Eisenkappel	558	1.2	7.0	·	·	11.2	3.2	·	·	1.0	23.6	2.5	·	13.5	·	·	·	15.0	4.3	17.7	·	·	18.1	·	1.3	7.1	·	5.7	77.5	1.7	·	3.0	214.6	155	+77	18	18	·	·
Gurk	Ebene Reichenau	1059	1.3	0.5	3.3	1.4	5.4	3.8	·	·	3.8	6.8	0.1	··	11.1	·	·	·	16.6	5.8	6.9	1.3	·	16.5	6.7	15.3	3.9	·	20.1	48.3	·	·	·	178.9	135	+47	20	18	·	·
	Sirnitz	833	·	·	3.5	·	3.6	4.8	·	·	3.5	0.8	·	·	22.3	·	·	·	(10.0)	3.1	21.1	0.7	·	8.4	16.3	15.0	3.5	·	10.0	50.3	·	·	·	176.9			16	14	·	·
	Weitensfeld	705	nicht beobachtet																																					
	Grades	863	2.1	0.6	4.4	·	2.3	4.2	·	·	4.4	0.4	·	·	21.9	·	·	·	9.1	3.9	7.0	0.9	·	23.5	1.0	6.1	·	9.8	6.2	34.2	·	·	·	142.0	119	+23	18	15	·	·
	Neumarkt i. St.	827	·	0.3	·	0.0	1.9	1.6	·	·	3.5	0.0	·	·	31.4	·	2.4	·	14.3	5.8	3.4	6.0	·	13.1	6.7	2.6	10.8	4.1	12.6	26.7	·	·	·	147.5	130	+35	18	16	·	·
	Friesach	620	3.0	·	·	·	3.5	2.0	·	6.0	2.0	2.0	·	4.0	7.0	·	·	·	9.2	5.2	3.0	·	·	20.3	28.5	0.2	·	2.0	·	44.0	·	·	·	141.9			16	15	·	·
	Althofen	728	nicht beobachtet																																					
	St. Margarethen	1080	2.2	0.7	·	1.2	0.2	5.0	·	·	10.5	0.7	·	··	14.3	3.9	·	·	40.6	4.6	7.2	1.2	·	18.6	7.6	6.4	17.4	4.1	11.2	35.2	·	·	·	192.8	147	+62	20	17	·	·
	Knappenberg	1054	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Eberstein	570	·	·	·	·	2.0	2.3	·	·	7.1	6.5	·	·	10.6	·	·	·	19.1	17.6	18.8	·	·	12.5	8.7	9.7	2.6	22.8	6.9	37.1	·	·	·	184.3			15	15	·	·
	Freudenberg	480	·	0.5	·	1.5	2.8	2.6	·	·	4.2	6.2	·	·	12.3	·	·	·	7.3	5.6	15.4	0.1	·	15.2	21.7	5.2	4.9	0.3	4.7	39.3	·	·	·	149.8			18	15	·	·
	Radweg	634	0.5	0.0	·	1.3	1.4	2.1	1.1	2.6	2.8	1.5	·	·	2.5	0.1	·	·	4.5	16.7	12.3	·	·	6.7	8.7	8.0	10.5	·	15.3	40.9	2.0	·	0.0	141.5	136	+38	20	18	·	·
	St. Veit a.d. Glan	480	1.0	1.1	·	·	1.5	3.0	·	·	10.8	4.4	·	·	7.7	5.3	·	·	5.0	11.8	27.9	1.4	·	12.0	13.6	18.5	10.9	5.0	4.8	57.3	0.8	·	·	203.8	178	+90	20	19	·	·
	Dreifaltigkeit	1060	0.9	0.4	·	·	0.9	4.9	·	·	6.5	3.0	·	·	9.2	3.1	·	·	7.9	6.5	25.1	0.3	·	13.9	4.6	5.1	2.6	0.2	10.0	47.0	·	·	·	152.1			19	14	·	·
	Ulrichsberg	1015	nicht beobachtet																																					
	Pörtschach	464	1.3	1.2	·	·	1.5	5.9	·	·	2.0	2.2	0.4	·	14.3	·	·	·	5.7	5.6	14.5	0.2	·	13.3	2.5	27.7	9.6	·	12.0	47.7	·	·	·	167.6	152	+58	18	16	·	·
	Klagenfurt	446	0.0	0.9	·	0.0	1.8	4.8	·	·	3.5	3.6	0.6	·	10.3	·	·	·	7.0	2.5	17.6	0.0	·	16.6	0.1	7.1	5.3	·	3.1	43.5	0.1	·	·	128.4	119	+20	17	13	·	·
	Keutschach	530	0.9	1.2	·	0.1	1.5	4.7	·	·	1.0	2.2	0.9	·	13.4	·	·	·	10.2	2.6	16.6	0.1	·	15.3	0.4	17.6	10.4	·	10.9	60.3	0.0	0.0	0.0	170.5			19	14	·	·
	Radsberg	777	1.5	·	·	·	5.9	(5.0)	·	·	3.9	8.8	·	·	16.1	·	·	·	37.5	(5.0)	(15.0)	·	·	17.4	·	4.4	15.2	·	10.5	48.3	1.8	·	·	196.3			16	15	·	·
Drau	Klopein	464	1.7	·	1.0	·	4.5	7.5	·	·	2.7	17.2	1.0	·	11.5	·	·	·	25.3	8.3	14.0	·	·	16.5	8.0	5.3	8.0	·	17.0	56.6	·	·	·	206.1			17	17	·	·
	Völkermarkt	461	·	1.5	2.3	6.8	·	9.2	·	·	5.2	8.8	1.6	·	12.2	1.4	6.4	·	·	·	38.2	0.8	·	16.2	20.5	5.2	7.3	1.2	·	59.6	1.8	·	1.2	207.4	201	+104	20	19	·	·
	Petzen (Bleiburg. H.)	2000	·	·	·	2.4	9.6	·	·	9.8	10.4	15.1	·	1.2	5.4	·	·	·	17.4	24.7	·	·	·	23.5	6.4	·	14.2	6.4	·	62.1	6.7	·	·	215.3			15	15	·	·
	St. Michael ob Bleiburg	500	·	·	2.8	·	2.0	2.3	·	·	7.3	15.3	1.0	·	11.0	·	·	·	12.0	15.8	4.0	·	·	13.4	2.4	·	10.5	·	·	73.0	·	·	·	172.8			14	14	·	·
Lavant	Reichenfels	800	1.6	3.1	0.0	7.7	1.1	2.5	0.0	·	4.2	2.1	0.0	0.0	6.8	0.0	0.4	·	18.2	5.6	8.6	0.2	·	14.8	12.5	5.0	2.7	1.1	5.5	32.5	·	·	·	136.2			20	18	·	·
	Preblau	792	0.4	2.2	·	8.5	1.5	1.2	·	·	5.1	4.0	·	·	10.0	·	·	·	17.0	6.8	10.3	·	·	15.5	20.1	5.0	0.3	·	3.0	40.3	·	·	1.0	152.2			18	16	·	·
	Preitenegg	1074	1.8	3.5	·	·	2.4	5.8	·	·	5.8	·	·	·	3.4	·	1.6	·	17.6	7.0	16.4	·	·	12.2	12.5	5.9	12.6	1.2	6.6	48.2	1.6	2.4	0.6	169.1			20	19	·	·
	Wolfsberg	447	7.2	·	1.0	1.6	2.4	·	·	2.2	3.4	4.0	·	0.4	3.2	·	·	·	15.7	5.2	15.0	·	·	7.2	3.2	5.0	3.1	0.3	35.4	11.0	·	·	0.1	126.6	139	+32	20	17	·	·
	St. Ulrich	560	0.3	4.0	·	15.5	2.2	1.5	·	·	3.6	5.6	·	·	5.1	0.9	·	·	12.0	17.8	13.9	0.2	·	10.3	6.6	9.8	0.3	2.2	6.1	36.7	6.4	·	·	161.6			21	17	·	·
	Pustritz	788	2.7	3.0	·	18.2	2.3	4.4	·	·	11.0	7.5	1.5	·	9.8	·	·	·	16.0	15.1	18.5	·	·	10.1	9.6	5.0	1.4	6.1	6.0	36.3	2.8	·	0.2	187.5			21	20	·	·
	St. Paul i. L.	416	0.7	2.4	0.5	2.7	2.7	0.9	·	·	2.3	8.7	0.4	·	7.4	·	·	·	11.7	23.5	10.7	·	·	9.7	6.3	3.6	2.4	4.5	5.7	45.3	1.0	·	·	153.1	165	+60	21	17	·	·

Die Niederschläge im August 1940.


Allgemeine Übersicht: Der Monat war namentlich im Westen und Südosten des Reiches zu trocken, im übrigen Reichsgebiet zu naß. Unter der Wirkung eines über Großbritannien gelegenen kräftigen Hochs fielen in den ersten Tagen des Monats bei zunächst noch starker Bewölkung, später bei zeitweise schwacher Nebelbildung, keine wesentlichen Niederschläge. Bei einer Tiefdruckrinne, die sich von einem nordeuropäischen Tief bis nach Italien ausbildete, setzten am 5. und 6. zahlreiche Gewitter und z. T. starke Niederschläge ein, die sich am 7. infolge kühler Nordwestwinde noch verstärkten. Über ganz Deutschland lag in diesen Tagen ein ausgedehntes Niederschlagsgebiet, das bei häufiger Gewittertätigkeit namentlich das Gebiet der mittleren Elbe mit stärkeren Niederschlagsmengen am 8. und 9. in Mitleidenschaft zog. Süddeutschland, das mit der Abwanderung des Tiefdruckkeiles gen Nordosten fast niederschlagsfrei geblieben war, hatte im Laufe des 10. beim Vorstoß einer Adria-Störung rege Gewitterentfaltung mit Tagesmengen, die stellenweise 30 mm erreichten. Die Witterung blieb weiterhin namentlich im Bereiche der deutschen Nordseeküste unbeständig und mit Schauern durchsetzt, während im Südosten des Reiches der Einfluß ostwärts ziehender Adriatiefs sich mit stärkeren Regengüssen, teilweise unter Gewittererscheinungen, am 12. und 13. geltend machte; so wurden am 12. in Klagenfurt 38 mm, am Obir sogar 44 mm gemessen. Der südwestliche Hochdruckeinfluß kam vom 12. an auch im übrigen Reichsgebiet zur Geltung — bis auf die östlichen Randgebiete, die von einer aus dem Balkangebiet nach den Ostseeprovinzen wandernden Depression beeinflußt waren. Am 13. fielen in Ostpreußen etwa 30 mm, in Schlesien stellenweise bis zu 46 mm Niederschlag. Bei anhaltender Westdrift, die sich im Gefolge nördlicher Depressionen zeitweilig verstärkte, brachte der 15. in Norddeutschland namentlich in Küstennähe verbreitete Niederschläge, während der Südosten am 16. im Bereich eines norditalienischen Tiefs stellenweise 28 mm Niederschlag hatte. Weitere nördlich des Hochdruckgebietes vorüberziehende Störungen verursachten am 17. und 18. in Nord- und Mitteldeutschland anhaltende Niederschläge; sie dauerten auch am 19. in der nördlichen Hälfte des Reiches noch an und setzten stellenweise unter Gewittererscheinungen bis zu 40 mm Regen ab. Die Ostmark, die am 19. mit Süddeutschland heiteres Wetter hatte, geriet nun mit dem 20. unter den Einfluß eines Mittelmeertiefs, so daß im gesamten Reichsgebiet unbeständige, zeitweise etwas böige Witterung mit beträchtlichen, stellenweise von Gewittern begleiteten Niederschlägen herrschte. Die Regenfälle erreichten ihre höchsten Tageswerte am 21., wo in Süddeutschland bis zu 50 mm gemessen wurden. Erst am 24. setzte von Süddeutschland aus infolge stärkeren Einflusses eines azorischen Hochs eine Wetterberuhigung ein, die am 26. auch in Mittel- und Norddeutschland bei Nachlassen der Niederschläge allgemein freundliches Wetter herbeiführte. Eine am 27. im Norden vorüberziehende Störung brachte Norddeutschland wiederum leichte Niederschläge, während am 28. in der Ostmark sich Gewitter entwickelten mit stellenweise mehr als 20 mm Niederschlag. Eine Teildepression, die von einer nordeuropäischen Zyklone ausgehend sich über die Nordsee nach dem Weichselgebiet fortbewegte, gestaltete die Witterung am 29. und 30. bei böigen Nordwestwinden recht trübe und niederschlagsreich. Die Annäherung des westlichen Hochs brachte zum 31. eine immer mehr um sich greifende Wetterbesserung.


Bei stark wechselnder Verteilung der Monatsbeträge hatten Teile des mittleren und unteren Rhein einschließlich des Maingebietes, ebenso Teile des nördlichen Schlesien weniger als 50 mm. Zwischen 50—75 mm wurden gemessen im übrigen Rheinland, im Gebiet der mittleren Elbe und Saale, strichweise auch im nördlichen Schlesien, ferner in einzelnen Teilen des östlichen Ostpreußen, des Gaues Niederdonau, sowie des nördlichen Schleswig. Über 100 mm wurden erreicht im größten Teil der Ostmark, Bayerns und des Sudetengaues, im Küstengebiet der Ostsee, teilweise auch in der Provinz Sachsen und im Land Thüringen. Auf den Höhen der Mittelgebirge sowie der Allgäuer Alpen, dazu am Ostrande der Alpen fielen mehr als 150 mm, strichweise auch mehr als 250 mm.

Damit blieben die Niederschläge im Westen und Süden des Reiches, ebenso in Teilen Ostpreußens und Schlesiens hinter den langjährigen Normalwerten zurück; es wurden in diesen Gebieten etwa 50—90 % erreicht. Im größten Teil des Reiches lagen die Beträge dagegen zwischen 100 und 150 %; zu noch höheren Prozentbeträgen, bis zu 200 %, stiegen sie im Gebiet zwischen der mittleren Elbe und Oder, im Harz, im östlichen Pommern und westlichen Ostpreußen, sowie in kleinen Gebieten der östlichen Ostmark. Die Niederschlagshäufigkeit war mit 15—20 Tagen größtenteils zu hoch, im Nordosten des Reiches sogar um 5—10 Tage. Unter dem Regelwert lag die Zahl mit 10—15 Regentagen in West- und Südwestdeutschland, mit nur 5—8 Regentagen im Gebiet des mittleren Rheins. Die Gewitterhäufigkeit blieb mit 1—4 Tagen im ganzen Reich gegenüber normalen Augustmonaten zu gering, so daß sich der Ausfall auf etwa 1—5 Gewittertage belief.

Erläuterungen zu den Tabellen: Es bedeutet: ein Punkt, daß kein Niederschlag gefallen ist; 0.0, daß die Menge unmeßbar (unter 0.05 mm) war; ein Strich, daß eine Messung nicht ausgeführt wurde; ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke, daß eine Schneedecke um 7^h vorhanden war; diese Eintragung erfolgt aber nur bei Stationen, die regelmäßige Messungen der Schneedecke (⊗) durchführen und an der Eintragung eines Wertes in der letzten Spalte kenntlich sind. — Der Berechnung der Prozente des Normalwertes und der Abweichung vom Normalwert sind die Mittelwerte 1891—1930 zugrunde gelegt. — Als Tage mit Schnee (✳) wurden alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag von Schnee oder von Regen und Schnee herrührte und die Tagesmenge mindestens 0.1 mm betrug, als Tage mit ⊠ die Tage, an denen um 7^h eine Schneedecke lag, für Punkt und Strich gelten die vorstehenden Erklärungen entsprechend. — Eingeklammerte Werte ( ) sind ergänzt. — Eine Zahl unter einer Klammer (⌣) gibt die Gesamtmenge mehrerer Tage.

Im vorliegenden Bericht werden die täglichen und Monatsmengen des Niederschlags von nur einem Teil der im Deutschen Reich vorhandenen Stationen veröffentlicht. Die Monats- und Jahresmengen von sämtlichen Stationen können dem später erscheinenden Schlußheft des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs 1940, Teil III, entnommen werden.


Stufen in Millimetern:
0
10
25
50
75
100
150
200
300
Maßstab 1:5 000 000
200 km
100
0
Ostl. Lge. 14° v. Greenw.


Stufen in Prozenten:
0
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
Maßstab 1:5 000 000
200 km
100
0
Memel
Danzig
Breslau
Prag
Brünn
Wien
Linz
Graz
Klagenfurt
Ostl. Lge. 14° v. Greenw.
55
54
53
52
51
50
49
48
47
22
20
18
16
14
12
10
8
6

50*

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☀	☒
Von der Memelgrenze bis zum Pregel																																								
Memel	Grenze—Mündung	~~Trappen~~ *	20	18.5	3.8	·	0.0	·	·	·	·	2.5	8.0	·	15.3	·	5.3	5.0	·	1.0	·	·	2.0	·	·	5.0	1.5	4.0	3.5	5.0	·	·	·	4.5	84.9			15	15	·	·
		Ebenrode	66	5.4	4.5	0.0	·	·	·	0.2	0.0	4.8	8.8	0.0	20.2	·	4.9	0.0	·	0.9	0.0	·	1.6	1.0	0.1	8.3	1.9	0.3	3.0	·	·	3.8	0.7	3.4	73.8	83	-16	18	13	·	·
		Wetterau	42	15.7	0.9	·	·	·	·	0.3	·	2.1	12.0	·	8.0	·	4.5	0.0	0.2	1.4	1.1	·	10.5	0.7	0.4	9.5	0.7	0.6	3.7	0.0	·	1.9	0.6	2.7	77.5	96	- 3	20	12	·	·
		Beiningen	52	12.8	2.4	·	·	·	·	·	·	4.3	9.8	·	19.8	·	6.4	0.1	·	·	1.1	·	4.5	·	·	11.4	2.1	·	2.8	·	·	4.8	·	4.3	86.6	91	- 8	14	13	·	·
		Tilsit	12	16.3	1.2	0.0	·	·	·	·	0.0	8.3	15.3	·	9.3	·	7.5	0.0	0.2	0.1	5.5	·	2.6	·	0.9	7.8	2.0	3.0	6.2	0.2	0.6	5.4	1.1	12.8	106.2	101	+ 2	20	15	·	·
		Kloken	3	7.9	5.6	·	·	·	·	·	·	17.0	11.7	·	6.7	·	13.5	0.6	5.0	2.0	4.4	·	3.5	4.5	0.8	4.7	0.6	6.7	5.0	0.6	1.4	2.2	2.8	12.5	119.7	118	+18	22	18	·	·
Kurisches Haff	H. Güge u. Nem.	Inse	1	9.2	2.2	·	·	·	·	·	·	15.8	11.7	0.0	5.9	·	21.1	0.4	8.1	·	·	·	8.4	0.9	2.7	3.8	1.3	8.2	6.9	·	4.1	1.6	4.0	11.7	128.0	125	+27	19	17	·	·
		Erlen	1	6.2	5.1	·	·	·	·	·	·	0.6	2.3	·	18.7	·	10.0	2.4	5.2	·	9.2	·	0.2	0.3	0.8	5.2	2.2	1.2	1.8	1.9	0.1	7.4	2.7	0.0	83.4	89	-10	18	15	·	·
		Lindenberg	20	4.8	8.3	·	·	·	·	·	·	2.8	6.1	·	5.2	·	9.1	0.3	0.5	·	10.1	·	5.5	0.5	5.9	1.5	·	0.8	3.1	0.5	0.3	4.1	1.9	0.5	71.9	77	-21	20	13	·	·
	D. Haff	Erlenwald	2	1.6	6.1	·	·	·	·	·	3.2	10.0	4.6	·	5.4	·	20.0	1.0	1.0	·	4.3	0.2	7.6	0.2	·	5.4	0.6	2.1	4.3	·	1.5	3.4	4.5	6.5	93.5	111	+10	21	18	·	·
		~~Schaaksvitte~~ *	1	·	1.1	·	·	·	·	·	·	16.5	7.9	·	5.9	·	22.1	2.6	2.9	·	13.4	0.9	9.3	·	1.6	2.3	5.0	8.3	3.5	0.1	0.5	1.5	3.0	4.1	112.5			20	17	·	·
		Rossitten (Ort)	4	13.4	0.4	·	·	·	·	·	·	18.8	16.3	·	9.1	·	22.5	0.2	7.1	0.0	·	1.9	16.0	·	1.9	3.7	4.0	19.6	6.2	·	0.2	0.5	12.9	5.1	159.8	186	+74	19	15	·	·
O.	O.	Rauschen	40	5.4	1.3	·	·	·	·	·	·	5.4	13.4	·	12.1	·	30.4	1.8	1.7	0.4	18.2	2.6	6.9	1.0	3.1	0.4	9.8	11.8	7.4	·	0.5	1.2	3.8	26.8	165.4	195	+81	22	19	·	·
Fr. Haff	O. Fr. Haff	Fischhausen	11	5.8	1.7	·	·	·	·	·	·	4.6	5.8	·	6.1	·	25.7	2.9	1.1	0.2	8.3	4.4	7.0	1.9	2.8	0.4	6.8	8.3	3.8	1.9	0.8	3.0	4.8	16.7	124.8			23	20	·	·
		Drugthenen	85	6.6	1.2	·	·	·	·	·	·	4.6	9.8	·	4.1	·	26.7	2.5	1.7	·	13.3	7.8	2.5	0.0	5.2	0.8	6.6	9.8	6.2	3.4	0.7	5.4	6.0	15.4	139.8			21	19	·	·
Pregel																																								
Angerapp	Angerapp	~~Lötzen~~ **	~~120~~	3.1	0.3	·	·	·	·	·	·	8.6	8.1	·	0.3	14.1	0.3	0.3	·	·	·	·	0.6	0.5	2.1	8.7	0.7	1.6	3.9	3.6	·	0.6	8.1	1.6	67.1			19	11	·	·
		Arnswald	224	6.2	4.3	·	·	·	·	·	·	5.9	5.1	·	4.8	·	7.5	0.1	0.3	0.4	2.9	·	2.2	1.6	0.4	6.8	0.9	1.7	5.8	0.4	·	2.0	1.0	0.4	60.7			21	14	·	·
		Angerapp	73	6.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	7.8	7.8	·	7.9	·	7.6	0.2	0.9	0.1	0.0	·	3.5	0.5	0.0	7.9	1.0	0.2	1.5	1.3	·	3.1	0.9	3.1	61.3	74	-22	18	12	·	·
	Pissa	Rominten	180	7.0	5.2	·	·	·	·	·	·	·	12.0	·	8.4	·	6.9	·	·	·	·	·	6.6	4.9	·	8.1	1.3	·	2.0	2.2	·	1.8	0.2	1.8	68.9	71	-28	14	13	·	·
		Gumbinnen	47	13.7	0.3	·	·	·	·	·	·	9.3	6.6	·	3.5	·	5.8	0.2	·	1.3	1.3	1.0	5.4	0.4	·	5.0	0.2	0.8	1.8	0.9	·	1.4	0.2	5.4	64.5	79	-16	20	13	·	·
	A.	Insterburg	38	10.4	0.6	0.0	·	·	·	·	·	2.3	5.6	0.0	7.4	·	8.6	0.7	4.4	1.1	1.3	0.0	0.7	·	0.3	9.1	0.5	0.0	0.8	3.9	0.0	1.3	0.8	4.6	64.4	73	-24	19	12	·	·
Inster	Inster	Stimbern	44	10.3	1.8	0.1	·	·	·	·	·	0.6	7.5	·	7.2	·	5.7	1.7	4.8	0.1	0.3	·	3.8	0.9	·	8.5	6.6	0.3	6.8	0.8	·	·	3.4	2.1	73.3	80	-18	20	13	·	·
		Grünheide	50	8.7	3.9	·	·	·	·	·	0.0	0.7	8.4	·	18.8	·	8.1	0.2	0.1	·	0.1	·	11.7	0.1	0.2	11.3	1.3	1.0	4.1	·	·	2.6	0.3	6.5	88.1	101	+ 1	19	12	·	·
Alle	Alle	Turauken	204	12.3	·	·	·	·	·	·	·	6.1	5.8	·	1.3	·	29.4	0.6	·	1.9	1.2	·	0.9	·	3.1	2.7	5.1	5.4	0.4	0.2	·	1.4	1.6	·	79.4			17	13	·	·
		Neu Ramuck	150	9.3	10.5	·	·	·	·	·	·	4.1	6.9	·	·	1.4	28.9	1.2	·	·	5.3	·	2.7	·	1.5	3.3	4.4	2.5	7.3	0.6	·	0.5	1.7	1.5	93.6	123	+18	18	16	·	·
		Allenstein (Flugpl.)	134	6.7	4.5	·	·	·	·	·	·	6.1	4.7	·	3.4	·	26.0	0.5	0.9	2.6	1.4	2.4	0.8	0.0	1.6	0.9	2.8	2.6	3.1	0.6	·	0.2	2.1	1.7	75.6	102	+ 2	21	15	·	·
	W.	Bischofsburg	152	8.4	1.5	0.2	·	·	·	·	·	6.8	5.3	·	·	·	23.4	0.4	0.6	0.3	·	·	9.7	·	1.8	4.5	1.9	1.7	3.2	6.5	·	·	1.6	9.5	87.3	113	+10	18	14	·	·
	Alle	Wichertshof	91	14.4	4.5	·	·	·	·	·	·	4.0	6.7	·	1.7	·	25.1	1.0	0.4	·	27.1	0.4	0.7	·	1.0	1.0	2.0	1.5	6.0	2.4	·	2.2	2.0	2.0	106.1	136	+23	20	17	·	·
		Heilsberg	83	2.6	2.8	·	·	·	·	·	·	3.1	6.0	·	3.6	·	22.4	0.4	2.0	·	24.6	1.1	3.0	·	0.8	1.9	2.4	1.8	5.5	0.6	0.6	0.9	2.9	0.5	89.5	110	+ 9	21	15	·	·
		Kekitten	150	3.9	2.6	·	·	·	·	·	·	5.0	7.6	·	3.7	·	17.1	6.8	0.4	·	7.5	·	1.1	1.1	1.2	5.1	1.9	1.2	5.0	0.8	·	·	0.0	3.1	75.1			18	16	·	·
		Landsberg (Ostpr.)	130	2.6	0.9	·	·	·	·	·	·	6.8	8.2	·	4.5	·	25.3	1.8	0.7	0.2	12.8	0.6	1.4	·	1.0	0.7	3.3	1.5	4.4	1.5	0.8	·	3.7	4.2	86.9	100	0	21	15	·	·
	Guber	Rastenburg	107	4.6	5.1	·	·	·	·	·	·	10.4	7.7	·	6.5	·	17.0	0.2	0.4	·	1.5	·	·	·	·	5.9	0.8	0.2	2.0	1.8	·	0.2	0.8	27.8	92.9	113	+11	17	11	·	·
		Dietrichsdorf (Kr. Gerd.)	43	4.4	1.0	·	·	·	·	·	·	2.1	7.7	·	9.0	·	24.4	0.4	1.8	1.7	3.6	·	3.4	·	·	6.0	0.7	1.0	1.5	0.4	·	1.8	6.4	5.2	82.5	101	+ 2	19	16	·	·
		Loszainen	106	7.0	0.9	·	·	·	·	·	·	8.2	6.0	·	0.4	·	25.9	0.4	0.9	·	1.9	0.3	1.3	0.7	0.6	4.9	0.9	2.1	6.1	0.2	·	·	2.5	7.8	79.0	107	+ 5	20	11	·	·
		Glockstein	95	6.7	0.7	·	·	·	·	·	·	4.8	6.3	·	0.2	·	32.1	0.2	0.0	·	5.8	0.9	0.7	·	0.6	1.0	0.5	3.5	4.4	2.1	·	0.2	3.0	1.1	74.8	95	- 4	19	11	·	·
	Guber—Mdg.	~~Friedland~~ x	~~25~~	4.8	1.4	·	·	·	·	·	·	4.8	7.0	·	2.2	·	19.2	0.2	1.5	·	3.4	0.8	2.3	·	0.7	5.1	2.3	·	1.2	1.9	·	1.2	3.0	7.2	70.2			19	16	·	·
		Gerdauen	30	5.1	0.3	0.0	·	·	·	·	·	3.0	7.8	·	1.3	·	19.1	·	2.0	1.2	2.6	1.1	1.9	·	0.4	3.7	0.5	0.4	2.1	1.1	·	0.9	2.3	2.5	59.3	72	-23	20	15	·	·
		Engelstein	90	8.9	1.5	·	·	·	·	·	·	8.5	9.4	0.2	6.6	·	11.2	0.3	0.7	·	0.8	·	2.9	·	0.1	6.2	0.7	0.6	1.4	0.6	·	2.2	0.6	3.9	67.3	67	-33	20	11	·	·
		~~Bokellen~~ xx	~~40~~	10.0	1.2	·	·	·	·	·	·	3.5	7.0	·	1.8	·	16.9	0.0	1.2	·	1.8	1.3	1.4	1.2	·	0.5	4.1	·	0.1	0.3	·	0.4	·	·	52.7			16	12	·	·
Alle—Mdg.	Pregel	Tapiau	11	0.0	0.0	·	·	·	·	·	1.8	8.3	8.9	0.0	7.1	·	22.2	0.0	0.0	·	4.4	·	6.1	0.3	0.0	9.7	0.2	0.0	3.9	0.3	·	9.7	4.3	4.7	91.9	95	- 5	15	12	·	·
		Fuchsberg	35	3.8	0.5	·	·	·	·	·	1.8	9.6	8.2	·	1.8	·	36.0	0.3	1.8	0.6	10.8	0.2	7.4	1.0	0.8	2.1	·	1.7	1.5	1.1	3.9	4.2	4.0	0.6	103.7	111	+35	23	17	·	·
		Königsberg-Devau	20	3.9	0.2	·	·	·	·	·	·	18.5	7.6	0.0	7.8	·	36.9	1.2	4.5	0.5	5.6	4.0	10.7	0.2	1.6	1.5	1.3	2.4	3.9	1.5	2.0	9.4	4.4	6.2	135.8	142	+39	23	20	·	·
		Mednicken	35	7.3	0.8	·	·	·	·	·	·	22.0	7.0	·	9.1	·	27.3	0.3	5.5	0.9	16.5	5.5	8.3	1.1	2.2	0.2	3.4	7.7	3.9	1.7	1.3	8.0	4.4	12.6	157.0	177	+68	23	19	·	·

\+ Dreifurt 20 × Allenburg 10 • Cranz 2

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.3	▣
Vom Pregel bis zur Weichsel																																									
Frisches Haff	Frisching	Mühlhausen	36	4.4	5.3	·	·	·	·	·	2.3	11.3	6.7	·	1.5	·	39.5	0.5	2.9	0.1	8.8	1.1	2.0	0.4	0.8	2.3	0.7	0.9	2.5	0.5	0.4	6.2	4.1	1.1	106.3	118	+16	24	16	·	·
		Zinten	100	6.9	4.9	8.7	·	·	·	·	3.5	3.9	17.4	·	1.8	·	·	39.1	0.9	·	3.7	1.3	2.7	0.4	1.3	2.9	6.1	4.6	3.4	1.5	4.1	5.9	6.2	5.2	136.4	133	+34	23	21	·	·
		Preuß. Eylau	68	0.4	2.5	·	·	·	·	·	0.0	3.8	6.3	·	1.5	·	31.6	0.7	0.0	·	9.3	1.1	0.4	0.7	0.2	2.3	0.9	1.8	2.3	1.1	0.1	1.5	3.3	0.1	71.9	82	−15	21	13	·	·
	H.	Heiligenbeil	17	7.3	0.8	·	·	·	·	·	·	12.3	8.2	·	5.5	·	28.4	3.6	4.5	0.3	12.4	13.3	3.6	4.8	0.8	1.3	4.1	1.6	8.3	0.2	9.1	1.0	8.1	16.4	155.9	182	+70	23	19	·	·
	Passarge	Hohenstein	165	11.9	0.6	·	·	·	·	·	·	8.5	6.1	·	2.9	·	28.6	0.8	1.4	8.4	·	0.3	2.7	·	1.5	2.1	3.1	4.1	6.7	1.1	·	·	0.0	0.0	90.8	128	+20	17	14	·	·
		Pulfnick	95	5.1	4.9	·	·	·	·	·	·	8.4	5.5	·	·	4.8	23.0	·	·	4.2	4.4	2.5	1.2	·	2.0	2.4	3.6	1.0	1.0	0.0	·	0.0	0.0	5.2	79.2	116	+11	16	16	·	·
		Wormditt	67	7.5	5.0	·	·	0.2	·	·	·	10.5	7.8	·	1.1	·	27.2	10.1	1.2	·	3.0	2.8	2.7	2.0	1.5	1.7	2.3	0.5	7.8	1.0	0.7	0.4	3.0	5.0	105.0	110	+25	23	19	·	·
		Lichtenfeld	108	1.8	0.9	·	·	·	·	·	4.3	7.8	12.4	·	3.5	·	28.5	7.5	2.2	·	6.3	2.1	3.7	1.3	3.4	4.6	2.8	2.5	5.3	0.3	0.4	0.1	4.7	3.5	109.9	114	+14	23	19	·	·
		Langwalde	82	5.6	·	·	·	·	·	0.3	0.4	8.3	7.1	·	5.2	·	30.0	5.3	·	·	·	3.0	3.4	4.4	0.6	1.2	5.0	4.0	·	·	1.0	·	·	14.0	98.8	123	+19	17	14	·	·
		Baumgart	165	11.5	1.5	0.5	·	·	·	·	0.0	5.4	8.8	0.0	1.3	·	52.4	4.8	1.4	0.5	5.6	·	10.8	0.7	3.1	2.9	7.2	6.3	2.9	2.2	5.8	·	4.5	24.2	164.3			22	19	·	·
	H.	Tolkemit	3	5.7	1.6	·	·	·	·	·	0.0	8.2	8.8	·	2.9	·	35.0	5.2	2.0	·	10.0	3.7	9.1	1.1	2.2	0.5	4.6	2.2	3.6	0.2	11.3	·	3.6	18.6	140.1	182	+63	21	19	·	·
	Elbing	Altstadt	55	31.6	2.5	·	·	·	·	·	·	13.8	4.8	·	2.0	·	24.5	0.6	1.5	0.2	10.6	2.3	5.6	1.5	1.8	1.3	2.5	3.9	1.7	·	2.1	0.0	2.3	18.3	135.4	174	+57	21	19	·	·
		Ebene Buchwalde	98	39.3	·	·	·	·	·	·	·	10.2	6.2	·	12.2	·	43.2	1.8	1.0	0.3	3.7	23.6	4.2	·	2.8	2.1	1.9	4.5	1.6	0.4	1.6	2.0	4.2	17.7	184.5	209	+100	21	19	·	·
		Elbing (Stadt)	5	12.4	0.6	·	·	·	·	·	·	7.8	6.8	0.0	1.5	·	25.9	5.0	1.2	0.0	4.8	1.1	6.7	2.6	2.6	0.4	6.4	2.8	2.3	0.2	1.7	0.1	2.6	17.1	112.6	141	+36	22	18	·	·
	Nogat, Liebe	Riesenburg	98	6.5	3.0	0.0	·	·	·	·	·	28.0	4.0	0.0	0.2	·	32.2	0.6	3.0	2.0	14.0	1.0	6.0	4.2	3.5	2.3	1.2	4.0	0.8	0.3	1.0	·	1.5	23.0	142.3	210	+74	22	18	·	·
		Klein Nebrau	15	3.5	1.1	·	·	·	·	·	·	3.8	2.3	·	0.1	·	43.3	0.4	6.1		1.7	1.1	2.0	0.3	4.2	0.5	2.9	2.4	0.7	·	·	·	2.1	11.7	90.2	143	+26	19	14	·	·
		Marienwerder	52	8.0	5.8	·	·	·	·	·	·	3.0	2.7	·	1.2	·	28.4	0.5	5.3	0.2	6.2	1.0	·	3.1	6.9	0.3	3.6	1.8	1.2	·	·	·	1.0	10.1	90.2	143	+26	19	16	·	·
		Wolfsheide	42	1.8	6.0	·	·	·	·	·	·	1.4	1.9	·	5.7	·	36.1	1.6	1.3	·	5.5	0.6	2.1	0.4	6.9	1.4	1.8	1.6	0.4	·	1.5	·	0.4	18.6	97.0	162	+37	20	16	·	·
		Marienburg	12	5.8	4.3	·	·	·	·	·	0.0	2.8	4.4	0.0	2.6	·	34.2	0.3	2.0	0.1	9.6	2.2	7.7	2.6	1.9	0.1	7.1	2.7	0.3	0.0	1.5	·	2.9	16.9	112.0	163	+43	21	17	·	·
	H.	Neukrug	6	7.3	1.8	·	·	·	·	·	2.9	4.4	4.8	·	·	·	42.7	·	·	4.1	5.2	2.8	4.3	1.3	0.7	·	2.8	1.3	1.6	0.7	1.5	·	4.9	14.8	109.9	145	+34	19	17	·	·
Weichsel																																								
Narew	Bobr mit Lyck	~~Morunen~~ +	~~191~~	5.1	4.6	·	·	·	·	·	·	0.3	9.7	·	4.1	·	8.3	0.1	2.7	·	2.6	·	1.1	5.1	·	8.5	1.2	0.9	4.0	·	·	2.5	0.7	1.4	62.9			18	14	·	·
		Ranten	180	·	1.1	·	·	·	·	·	·	6.8	9.5	·	12.0	·	·	·	2.8	1.2	10.8	0.5	·	0.3	·	9.5	·	2.5	3.0	3.6	·	3.9	1.0	4.5	73.0	87	−11	16	14	·	·
		Lyck	130	2.2	0.4	·	·	·	·	·	7.6	7.5	0.0	·	·	·	7.5	0.5	·	2.6	·	0.7	·	4.8	·	9.6	0.5	·	4.0	0.8	·	2.5	0.1	7.1	58.4	69	−26	16	10	·	·
		Prostken	119	·	1.8	0.3	·	·	·	·	·	10.1	3.3	·	15.6	·	10.9	0.2	·	·	·	·	·	4.1	·	9.9	1.6	0.3	3.4	·	·	5.6	·	18.5	85.6	105	+ 5	14	11	·	·
		~~Treuburg~~ ×	~~155~~	·	8.6	1.4	·	2.2	·	7.2	·	·	7.9	4.1	6.8	2.1	·	5.4	10.8	7.9	1.8	·	·	3.0	·	·	8.7	3.5	5.9	6.1	0.7	6.2	5.8	·	106.1			20	19	·	·
		Borschimmen	120	0.6	1.4	0.5	·	·	·	·	1.1	6.2	7.9	·	24.2	·	7.1	0.2	·	0.4	·	·	·	3.6	0.1	9.0	3.2	0.8	2.6	1.4	·	3.6	0.4	1.3	75.6	98	− 1	20	13	·	·
	Pissek	Kruttinnen	130	7.0	3.4	·	·	·	·	·	·	10.6	6.7	·	2.0	·	26.7	0.3	1.3	·	·	·	·	19.0	1.0	2.4	6.8	7.6	2.0	1.0	·	·	1.2	6.6	105.6	137	+25	17	16	·	·
		Rhein	132	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	9.8	7.4	·	·	·	15.6	0.0	0.3	·	·	·	0.0	0.5	0.7	7.2	0.8	1.4	6.1	1.3	·	0.5	1.0	32.0	86.4			16	10	·	·
		Gutten	120	1.8	·	·	·	·	·	·	·	8.8	5.6	·	9.6	·	5.5	·	0.6	·	0.1	0.2	0.1	1.7	·	2.7	3.8	2.3	5.4	0.2	·	1.5	0.9	1.6	52.4	71	-22	18	12	·	·
		Gehlenburg	138	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	12.5	·	8.5	·	2.5	1.1	·	1.6	1.7	·	0.3	3.7	0.2	9.9	1.3	3.0	3.4	2.1	·	16.4	3.1	1.4	72.9	87	−11	18	15	·	·
	Omulef	Mensguth	155	9.0	5.0	·	·	·	·	·	·	13.7	6.7	·	2.4	·	28.5	0.4	1.0	·	0.7	·	0.9	·	·	3.8	4.3	1.7	3.6	1.2	·	0.7	1.0	5.5	90.5	120	+15	18	14	·	·
		Ortelsburg	146	8.4	2.2	·	·	·	·	0.0	·	18.9	7.5	0.0	6.1	·	28.8	0.6	0.6	·	0.7	0.1	0.0	1.6	1.6	5.0	4.0	2.3	4.8	0.4	·	0.9	0.6	10.4	105.5	128	+24	20	13	·	·
		Groß Leschienen	128	9.5	2.1	·	·	·	·	·	·	16.7	3.6	·	4.3	·	31.1	0.3	0.8	·	8.1	·	·	1.0	1.9	3.1	4.1	4.3	3.8	·	·	8.4	1.9	·	105.0	151	+34	17	15	·	·
	N.	Hardichhausen	138	7.6	·	4.8	·	·	·	·	·	17.2	4.3	·	·	·	32.3	·	0.0	·	·	·	0.0	2.1	1.3	·	10.8	3.4	1.1	0.4	·	·	0.2	0.4	85.9	134	+22	13	10	·	·
		Neidenburg	173	7.3	3.3	·	·	·	·	·	·	7.5	6.1	·	0.7	·	31.5	0.7	1.9	·	2.0	·	·	0.5	2.1	0.9	7.2	3.8	1.3	0.1	·	0.4	1.2	1.5	80.0	119	+13	19	13	·	·
Narew bis Mündung	Drewenz	Kernsdorf	290	12.7	6.2	0.0	·	·	·	·	·	11.0	4.3	·	2.7	·	31.0	0.8	1.4	·	3.4	0.8	0.4	0.7	4.8	2.9	7.1	6.7	1.1	0.5	·	0.0	1.3	5.4	105.2	125	+21	20	15	·	·
		Mohrungen	115	10.4	3.0	·	·	·	·	·	·	9.0	5.0	0.1	2.6	·	32.5	1.6	0.5	·	10.9	6.7	4.0	0.5	2.5	0.7	4.0	3.0	0.8	0.4	1.3	0.1	2.0	8.3	109.9	150	+37	23	17	·	·
		Osterode(Ostpr.)	107	23.9	9.2	0.0	·	·	·	·	·	8.7	6.9	0.0	5.9	·	24.7	1.0	0.6	·	20.4	2.7	0.3	0.4	1.9	1.0	1.9	2.6	1.3	1.3	·	0.1	1.4	8.1	124.3	171	+51	21	17	·	·
		Gilgenburg	181	10.5	1.9	·	·	·	·	·	·	10.2	3.8	·	4.0	·	22.9	·	0.9	0.4	1.8	0.3	1.0	0.1	2.9	2.0	3.8	6.1	1.8	1.5	·	·	0.9	3.5	80.3	108	+ 6	20	15	·	·
		Weepers	105	26.5	0.0	·	·	·	·	·	·	14.0	5.5	·	0.8	·	25.0	0.4	·	·	26.0	10.5	2.0	4.0	2.5	2.0	2.5	3.3	·	·	·	·	2.0	6.5	133.5	183	+61	16	14	·	·
	Brahe	Reinwasser	185	4.3	·	·	·	·	·	·	0.3	30.6	5.6	·	1.9	·	8.6	3.7	2.9	1.5	6.5	1.1	0.9	·	6.0	10.1	14.0	11.3	0.1	0.2	·	0.0	7.4	5.1	122.0	160	+46	20	16	·	·
		~~Neu Roske~~ *	~~155~~	10.5	·	·	·	·	·	·	0.7	13.2	2.7	·	1.6	·	33.5	2.5	3.0	1.2	0.9	1.2	1.6	0.1	4.1	8.1	8.1	5.5	1.2	0.7	3.1	0.1	8.0	2.0	113.6			23	18	·	·
	W	Bischofswerder	87	13.6	7.8	·	·	·	·	·	·	7.4	3.7	·	3.4	·	31.7	0.3	·	·	19.8	1.1	1.6	·	-3.2	4.2	1.1	9.2	·	0.1	·	·	9.9	0.1	118.2	157	+43	17	14	·	·

+ Gurnen 180 × Halldorf 190 * Eisenhammer 145

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	✳ ≥0.1	⊠
Von der Weichsel bis zum Stettiner Haff																																								
Ostpommersche Küste	O.	Chinow	63	1,3	·	·	·	·	·	·	·	14,3	4,8	2,6	2,5	·	24,3	0,2	1,2	2,4	1,2	2,0	5,1	2,0	·	5,4	9,8	15,6	4,0	2,3	3,2	4,4	1,5	4,8	114,9	125	+23	22	21	·	·
		Wierschutzin	17	1,2	·	·	·	·	·	·	·	9,1	6,0	0,8	2,6	·	17,2	2,5	4,5	0,7	0,3	0,4	6,3	1,1	2,1	3,5	5,2	21,2	1,1	0,4	0,2	·	5,2	6,5	98,1	120	+16	22	16	·	·
	Leba	Lauenburg	38	·	·	·	·	·	0,0	·	·	12,1	6,2	·	2,3	·	19,0	3,4	4,3	2,3	3,1	1,1	5,6	0,6	1,1	2,4	8,2	13,6	0,0	0,4	0,0	3,9	6,2	13,9	112,9	131	+27	20	18	·	·
		Leba	3	3,6	·	·	·	·	·	·	·	7,8	8,6	·	1,6	·	11,0	8,3	6,1	3,2	3,5	0,8	14,2	0,4	4,0	2,0	6,7	20,0	0,4	·	3,1	5,3	6,3	3,7	117,0	154	+41	21	18	·	·
	Lupow	Mühlental	120	2,8	·	·	·	·	·	·	·	15,0	8,3	·	2,0	·	23,9	5,1	5,3	2,7	11,8	5,6	3,4	·	2,8	6,9	12,5	17,9	1,5	·	0,2	·	7,1	7,6	142,4	141	+61	19	18	·	·
		Lojow	63	5,8	·	·	·	·	·	·	·	12,0	6,5	·	1,2	·	18,6	8,5	9,5	1,8	4,1	2,2	11,6	0,0	5,0	5,0	14,3	24,7	0,4	·	0,1	2,7	3,9	4,5	142,4	129	+54	20	18	·	·
	Stolpe	Bernsdorf	150	5,1	·	·	·	·	·	·	0,5	15,0	5,4	·	2,9	·	38,6	4,2	3,0	1,0	6,1	2,3	0,6	·	6,6	5,4	4,4	7,6	4,4	0,1	·	·	5,9	6,2	125,3	157	+45	20	17	·	·
		~~Gustkow~~ +	120	5,3	·	·	·	·	·	·	·	12,9	5,6	·	·	·	30,2	11,1	17,3	1,6	3,2	3,8	4,1	·	6,1	5,8	8,6	25,6	1,1	0,3	·	·	6,1	10,6	159,3			18	17	·	·
		Stolp	20	·	·	·	·	·	·	·	0,0	10,1	8,1	·	4,5	·	12,4	8,4	14,0	2,4	5,7	3,5	7,1	1,3	2,4	5,3	35,0	29,7	0,2	0,0	0,0	0,0	4,0	6,9	161,0	181	+71	18	17	·	·
		Hohenstein (Kr. Stolp)	6	6,6	·	·	·	·	·	·	0,5	9,6	9,5	1,8	0,3	·	9,7	2,3	15,9	11,0	·	3,1	8,7	0,3	0,9	9,1	26,1	23,8	0,2	·	·	0,5	4,6	4,8	149,3	187	+65	21	15	·	·
	Wipper	Wocknin	160	·	9,2	·	·	·	·	·	·	16,2	4,9	·	1,7	·	21,9	2,4	·	·	9,2	2,2	·	·	6,2	14,2	11,2	9,5	2,3	·	·	·	8,9	7,9	127,9	168	+54	15	15	·	·
		Seehof b. Beßw.	60	9,8	·	·	·	·	·	·	0,7	12,7	4,5	·	1,3	·	21,3	14,0	10,3	3,4	9,0	3,1	1,4	·	2,5	9,8	6,2	15,2	0,7	0,2	0,2	·	7,1	7,5	140,9	168	+57	21	17	·	·
		~~Schlawe~~ ×	25	4,9	·	·	·	·	·	·	·	13,1	19,1	·	0,8	·	5,6	2,2	15,2	9,7	1,8	6,0	20,0	0,8	1,5	7,9	30,7	34,8	0,1	·	0,4	0,1	5,1	5,7	185,5			21	16	·	·
		Drenzig	58	4,9	·	·	·	·	·	·	0,1	13,0	4,9	·	2,7	·	12,1	14,8	14,9	4,0	3,8	4,9	1,8	0,1	1,8	6,5	10,5	22,5	1,3	·	·	·	7,3	8,2	140,1	158	+51	20	18	·	·
		Rügenwalde	15	3,8	·	0,0	·	·	·	·	·	13,4	14,1	0,0	2,1	0,3	3,4	7,2	19,2	5,1	2,2	2,4	12,4	0,5	1,8	8,5	21,1	27,6	0,0	·	0,2	0,0	5,7	1,6	152,6	203	+78	20	17	·	·
	O.	Köslin	40	4,9	·	0,6	·	·	·	·	0,1	12,0	4,0	2,4	1,2	·	2,6	0,7	13,3	2,5	1,3	5,8	7,2	1,4	1,5	8,9	14,5	12,2	1,2	·	·	·	5,1	1,8	105,2	112	+11	22	19	·	·
	Persante	Bärwalde	117	4,5	·	·	·	·	·	·	5,5	14,3	2,0	3,1	2,0	·	3,9	3,9	5,1	0,5	1,2	1,3	2,4	·	5,5	3,9	8,7	1,1	7,0	0,3	1,3	0,2	7,6	6,7	92,0	127	+20	23	20	·	·
		Naseband	105	9,1	·	·	·	·	·	·	·	15,7	7,1	·	·	·	3,8	4,4	3,9	3,2	1,0	0,4	·	·	4,1	10,5	11,4	6,2	4,2	0,7	·	·	12,7	7,9	106,3	138	+29	17	15	·	·
		Polzin, Bad	95	7,9	·	·	·	·	·	·	1,6	12,7	1,1	5,9	·	·	1,8	7,3	3,1	2,3	2,0	2,1	1,2	·	3,3	8,5	13,8	11,1	1,0	·	0,9	·	7,6	0,9	96,1	113	+ 9	20	18	·	·
		Belgard a.d.Pers.	24	4,1	·	1,2	·	·	·	·	0,8	21,0	2,2	5,2	1,0	·	0,9	2,2	12,3	0,6	0,7	1,8	2,3	0,2	0,5	14,2	14,0	15,7	0,5	·	·	0,1	9,2	1,5	112,2	156	+40	23	15	·	·
		Stolzenberg	50	·	·	·	·	·	·	·	0,3	18,3	1,7	8,1	·	·	·	2,1	4,3	1,5	1,4	3,8	1,8	0,2	1,6	6,0	15,6	8,0	0,1	·	0,2	0,1	6,1	5,0	86,2	122	+15	20	15	·	·
		Bublitz	130	7,4	·	·	·	·	·	·	1,0	12,4	5,8	4,0	·	·	8,3	4,1	3,4	2,4	1,7	4,2	1,5	0,7	4,2	14,4	21,0	11,2	1,2	·	·	·	6,8	9,2	125,9			20	19	·	·
		Reckow	91	12,…	·	·	·	·	·	·	0,8	13,3	4,4	0,9	2,5	·	7,5	3,6	23,1	9,6	3,4	1,9	6,2	0,4	3,2	15,3	17,2	15,4	0,3	·	·	0,1	6,3	8,8	157,4	177	+68	22	17	·	·
		Kolberg	2	0,7	·	·	·	·	·	·	0,4	7,8	3,4	17,2	·	·	·	·	6,1	2,8	0,7	9,9	4,4	·	2,1	21,3	20,9	8,0	·	·	0,2	·	7,6	2,7	116,2	151	+41	17	13	·	·
	Rega	Muhlendorf	100	2,3	·	0,2	·	·	·	·	1,1	13,8	2,2	8,5	1,3	·	·	1,7	3,7	0,4	4,4	4,2	0,4	0,1	3,0	12,7	10,9	9,9	1,1	0,0	0,0	0,5	5,0	8,6	96,0	118	+15	22	17	·	·
		Greifenberg i. P.	17	6,6	0,5	·	·	·	·	·	·	5,7	2,0	20,2	·	0,3	·	0,2	9,3	2,8	5,2	4,6	1,0	0,5	6,4	10,7	13,4	10,3	0,7	·	0,3	·	5,1	1,6	107,4	156	+37	21	16	·	·
		Treptow a. R.	10	3,7	·	·	·	·	·	0,1	0,0	4,5	3,2	18,7	0,4	·	·	6,5	6,2	1,1	2,4	7,2	3,2	0,4	4,8	8,2	14,4	11,5	0,5	·	·	·	4,8	3,4	105,2	127	+22	20	16	·	·
	Dievenow u. Gr. Haff	Wittenfelde	20	2,7	·	·	·	·	·	0,6	0,6	4,4	2,5	18,4	·	0,7	·	0,2	4,2	0,8	3,4	4,7	0,8	·	13,0	15,6	16,7	·	·	·	0,6	·	6,0	3,3	99,2	134	+25	19	12	·	·
		Naugard	55	0,5	·	·	·	·	·	0,1	2,4	12,5	1,5	15,4	·	·	·	0,7	4,7	0,0	4,4	3,5	0,1	1,7	5,0	12,5	9,8	9,5	0,1	0,2	·	·	5,0	2,0	91,6	138	+26	20	14	·	·
		Kartlow	21	1,7	·	·	·	·	·	2,0	0,6	15,6	2,2	9,2	·	·	·	1,9	2,4	2,3	5,1	2,6	2,3	0,9	3,1	9,1	9,0	11,7	0,2	·	1,2	0,2	6,8	0,5	90,6	131	+22	22	17	·	·
		Wollin	6	0,2	·	·	·	·	·	2,4	0,9	4,4	2,9	12,4	·	·	·	1,4	4,1	1,9	·	11,1	1,4	·	9,1	8,1	7,9	10,7	·	1,8	1,2	·	6,4	·	88,3	126	+18	18	16	·	·
Oder																																								
Quelle bis Glatzer Neiße	Oder	Liebau	500	2,9	0,8	0,3	·	·	1,4	·	·	0,6	·	·	0,5	10,9	15,9	·	·	4,6	3,0	2,0	3,9	10,0	7,9	12,6	4,9	·	·	·	·	·	8,2	11,0	91,4	120	+15	18	14	·	·
		Wigstadtl	482	4,9	6,7	0,7	·	·	0,3	·	0,0	0,0	·	·	0,1	11,5	17,7	·	0,1	6,8	3,8	2,0	2,4	6,3	4,5	0,6	3,4	0,0	0,4	0,1	·	3,4	2,9	0,5	79,1	94	-10	21	13	·	·
		Zauchtl	280	3,2	7,6	0,3	·	·	·	·	·	6,5	·	·	2,8	14,1	23,2	·	·	10,8	8,1	4,2	19,8	10,6	3,4	0,3	6,0	·	0,7	0,1	·	2,8	3,8	1,3	132,6	166	+86	20	17	·	·
		Freiberg	300	2,1	0,2	4,3	·	·	·	·	·	12,8	4,5	·	3,2	·	23,7	18,3	9,4	7,9	·	15,7	8,2	5,3	4,9	1,2	2,4	2,6	4,7	·	2,1	·	6,5	·	140,0	155	+65	20	19	·	·
		Skripp	494	17,8	4,2	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	3,7	15,2	9,8	·	2,4	0,5	12,2	2,1	3,3	4,5	9,1	·	·	1,7	0,7	3,2	4,5	1,5	2,2	11,0	100,4	95	- 6	20	17	·	·
		Königsberg	263	nicht beobachtet																																					
	Oppa	Buchbergstal	670	(8,0)	4,2	8,6	·	0,1	·	3,9	1,8	·	·	·	·	2,5	15,2	0,6	2,4	0,3	5,4	4,8	0,3	7,8	26,8	4,2	5,8	0,9	1,8	·	·	2,4	2,8	0,2	110,8			23	17	·	·
		Altvater	1306	15,6	6,9	8,6	·	·	·	·	1,2	1,7	·	·	·	4,1	·	·	·	34,8	7,2	15,0	5,4	56,5	7,3	34,0	10,0	2,7	·	·	·	11,5	13,0	235,5			17	17	·	·
		Breitenau	440	3,6	5,2	1,6	·	·	1,9	·	3,4	7,8	·	·	·	1,3	18,9	·	1,1	·	2,0	2,2	9,1	3,8	9,4	0,3	(1,0)	1,1	·	·	·	4,4	1,3	3,9	82,2	102	+22	21	20	·	·
		Kuhberg	709	7,3	1,7	6,5	·	·	0,1	·	30,2	4,4	·	·	·	1,5	23,0	0,2	2,4	5,3	5,5	8,6	7,2	6,2	7,0	0,8	6,5	·	0,5	0,1	·	2,0	0,5	7,7	140,6			23	17	·	·
		Schönwiese	320	2,1	9,8	1,7	·	·	·	·	1,8	2,3	·	·	·	10,6	19,6	·	0,7	·	4,0	12,3	11,1	2,3	4,0	·	2,3	·	1,2	·	·	1,6	2,7	3,4	93,5			18	17	·	·
		Gr. Herrlitz	270	0,4	9,9	0,2	·	·	0,1	·	3,3	1,2	·	·	·	7,3	24,6	·	0,6	3,0	1,4	2,3	1,8	8,0	3,5	0,3	1,5	·	·	·	·	2,3	2,3	0,6	74,6			20	14	·	·

+ Gr. Nossin × Altkrakow

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10	✳	⊠
Quelle bis Glatzer Neiße	Oppa	Turkau	300	2.3	6.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	22.8	·	2.0	3.7	1.7	2.6	1.9	6.4	1.9	0.0	2.6	0.5	0.3	0.0	·	1.3	0.9	2.4	74.8	107	+ 5	18	14	·	·
		Troppau	261	5.0	·	·	·	13.6	4.8	·	·	4.7	6.4	·	·	3.0	7.6	·	·	·	17.0	20.2	·	·	4.9	1.5	3.7	14.7	1.3	15.8	·	0.1	·	8.0	132.3	163	+51	17	16	·	·
	Oppa, Mohra	Karlsdorf	700	13.3	0.3	·	0.9	9.5	2.7	·	·	3.4	1.9	·	·	1.1	5.8	·	·	0.3	1.9	1.1	0.1	·	5.1	2.2	4.9	2.3	2.7	31.2	·	·	·	0.8	91.5			20	15	·	·
		Freudenthal	547	4.3	6.2	0.9	·	·	0.9	·	2.8	4.5	·	·	·	4.7	17.3	·	·	1.5	·	3.1	7.6	3.7	11.7	0.4	2.4	1.1	0.5	0.9	·	2.4	3.1	2.6	82.6	106	+ 5	21	16	·	·
		~~Heidenpiltsch~~ +	550	6.6	2.0	·	·	·	2.6	·	3.2	2.3	·	·	·	5.4	13.5	·	·	2.2	3.9	1.3	3.0	6.3	11.3	1.1	7.4	·	1.2	·	·	2.0	6.0	2.1	83.4	99	- 1	19	19	·	·
	Oppa	Hultschin	225	·	2.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	27.6	·	·	·	3.0	4.2	4.0	5.0	7.6	1.9	·	2.9	·	·	·	2.4	·	5.2	81.4	87	-13	13	13	·	·
	O.	~~Annaberg~~ ×	200	4.1	9.2	3.1	0.1	·	0.3	·	·	0.4	·	·	·	9.5	39.9	·	·	4.6	0.7	2.6	3.5	9.3	0.3	1.1	4.9	1.4	0.2	·	·	·	6.3	4.6	106.1			20	14	·	·
	Zinna	Neudorf	255	2.1	5.5	0.6	·	·	0.3	·	0.5	·	·	·	·	6.4	28.6	·	0.4	5.6	3.0	1.4	12.7	2.1	2.1	·	2.8	·	0.1	0.2	·	2.6	·	2.6	79.6			19	13	·	·
		Katscher	220	1.5	5.1	(0.5)	·	·	0.4	·	2.1	1.1	·	·	·	14.0	29.3	·	0.9	0.8	2.3	2.5	4.6	7.7	0.7	1.1	2.5	0.6	0.3	0.5	·	1.2	3.0	3.9	86.6	104	+ 4	23	15	2	·
	Oder	Ratibor	185	2.0	8.4	0.5	·	·	2.1	·	0.7	0.8	·	·	·	7.4	36.3	·	0.9	1.0	0.9	3.0	5.5	4.5	0.1	1.3	2.5	0.8	·	·	·	1.7	2.3	5.8	88.5	99	0	21	14	·	·
		Klein Rauden	200	4.0	6.5	2.5	·	·	·	·	1.0	2.5	·	·	7.0	10.1	38.2	·	2.7	0.6	2.0	0.9	13.0	5.9	1.0	2.4	10.5	3.5	2.5	0.1	·	1.5	3.5	5.2	127.1			23	20	·	·
	Klodnitz	Beuthen	282	7.1	7.9	1.3	·	·	0.8	·	4.6	1.8	·	·	0.2	1.8	32.4	·	0.2	1.9	2.6	1.4	6.7	7.8	0.0	3.9	21.2	0.7	0.7	0.6	·	1.6	1.2	4.9	113.3	128	+25	23	17	·	·
		Gleiwitz	235	7.4	5.8	0.8	0.0	·	·	·	0.1	0.4	·	·	1.2	4.7	35.3	·	0.7	1.0	0.5	2.7	16.3	7.3	0.5	1.5	8.5	1.2	0.9	0.8	·	1.1	2.3	4.7	105.7	131	+25	23	15	·	·
		Dramatal	255	6.4	3.7	1.9	·	·	·	·	1.7	4.2	·	·	3.8	4.6	32.3	·	(0.5)	0.4	0.7	3.3	12.8	7.0	0.6	2.6	20.6	1.5	1.1	0.5	·	1.4	2.2	4.9	124.7	147	+40	23	18	·	·
		Bischofstal	185	8.7	2.2	0.2	·	·	·	·	11.4	1.6	·	·	·	5.6	43.2	·	·	2.8	0.1	4.8	12.9	4.8	3.0	2.0	8.8	0.4	1.0	0.0	·	1.3	1.2	5.1	121.1	153	+42	20	17	·	·
	O.	Gnadenfeld	237	4.4	6.0	1.2	·	·	1.8	·	2.8	3.2	·	·	0.8	7.2	39.5	·	0.7	5.0	8.1	0.4	8.9	2.3	2.2	2.6	2.8	0.6	1.2	0.1	·	2.1	2.7	6.8	113.4	147	+36	24	19	·	·
	Hotzenplotz	Oberglogau	202	8.7	11.1	2.5	·	·	2.7	·	32.6	1.9	·	·	·	9.2	27.3	·	0.4	9.2	3.3	1.0	3.9	5.7	1.2	0.9	5.4	·	0.9	·	·	0.1	0.1	7.1	135.2	182	+61	21	16	·	·
		Schönowitz	207	5.0	3.0	(2.0)	·	·	(1.6)	·	(10.0)	·	·	·	·	4.9	22.5	·	1.4	6.9	(2.0)	(0.5)	4.3	(5.0)	(1.0)	0.8	5.3	·	0.2	0.2	·	·	0.4	3.5	80.6	110	+ 8	20	15	·	·
	Oder	Krappitz	170	6.2	9.2	7.5	·	·	0.5	·	8.7	1.8	·	·	·	5.8	46.9	·	1.0	5.6	2.0	0.4	4.5	8.6	0.8	3.5	6.6	0.7	·	·	0.3	0.5	2.0	7.0	130.1	176	+56	22	16	·	·
		Groschowitz	155	7.3	4.2	4.1	·	·	·	·	6.2	2.1	·	·	·	·	32.2	·	2.0	2.0	·	2.1	6.2	13.1	·	4.1	8.1	·	·	0.5	·	·	0.3	3.4	97.9			16	14	·	·
		Klosterbrück	153	5.5	2.9	1.4	0.0	·	0.0	·	0.2	1.0	·	·	·	1.3	28.7	0.0	1.0	0.1	0.2	1.9	2.8	8.2	3.0	1.4	5.2	0.2	0.3	0.1	·	·	0.2	3.9	69.5			21	14	·	·
	Malapane	Horneck	251	5.0	4.8	0.3	·	·	·	·	3.8	2.3	·	·	·	·	53.3	·	·	·	1.2	2.1	11.1	8.2	·	1.7	6.2	2.5	1.1	·	·	3.7	·	4.0	111.3	130	+26	16	15	·	·
		Andreashütte	210	15.4	1.5	0.4	·	·	·	·	7.4	0.8	·	·	·	2.6	58.0	·	0.4	0.4	0.5	6.2	2.0	6.5	0.3	3.5	9.5	1.6	1.0	0.4	·	0.4	·	2.8	121.6	154	+43	21	13	·	·
		Guttentag	234	9.1	1.9	8.2	·	·	·	·	0.8	5.6	·	·	·	8.7	42.0	·	0.6	·	2.0	6.8	2.4	9.5	2.1	3.6	9.2	1.9	2.5	0.6	·	·	1.4	4.1	123.0	164	+48	20	17	·	·
		Groß Strehlitz	230	9.0	2.2	3.1	·	·	·	·	4.7	1.3	·	·	·	3.9	43.7	·	·	3.7	2.1	4.4	3.8	6.0	1.1	3.7	10.1	1.3	1.6	·	·	·	0.5	3.2	109.4	142	+32	19	18	·	·
Glatzer Neiße	Neiße	Mittelwalde	465	1.7	7.8	(5.0)	·	·	2.3	·	·	0.3	·	·	·	·	13.6	·	(2.0)	0.1	0.3	·	15.3	4.5	16.2	6.0	31.1	13.5	(2.0)	·	·	0.1	2.1	3.2	127.1	148	+41	19	15	·	·
		Wölfelsgrund	880	13.8	12.1	14.2	·	·	0.5	·	1.7	2.5	·	·	0.3	·	19.0	·	4.0	4.2	6.5	4.7	5.9	6.3	10.1	2.7	10.5	3.9	2.3	1.0	·	3.4	1.4	10.3	141.3	138	+39	23	21	·	·
		Habelschwerdt	368	6.5	4.8	5.6	·	·	0.6	·	7.7	1.3	·	·	·	0.5	23.8	·	3.8	4.9	3.9	0.1	3.8	10.4	10.3	1.2	13.2	1.8	0.0	·	·	0.7	1.1	1.6	107.6	152	+37	21	17	·	·
		Pohldorf	514	1.3	4.4	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.8	·	16.2	5.7	4.8	0.2	5.1	1.8	25.2	28.5	20.1	6.4	0.0	·	·	·	1.5	1.1	130.6	162	+51	17	15	·	·
	Biele	Bielendorf	690	17.8	10.4	7.6	·	·	0.3	·	8.9	·	·	·	2.4	3.6	20.4	1.7	2.8	5.6	6.4	4.7	5.6	7.8	17.6	4.3	17.8	3.2	1.3	·	·	1.4	2.6	13.7	167.9	173	+71	23	22	·	·
		Landeck, Bad	460	10.3	9.5	(5.0)	·	·	1.1	·	0.3	1.1	·	·	·	·	25.8	·	4.5	10.6	6.0	5.9	2.4	6.3	4.0	3.7	8.8	1.6	1.2	0.4	·	0.4	0.5	10.4	119.8	121	+21	22	18	·	·
		Ullersdorf	340	7.0	10.4	7.0	·	·	0.8	0.2	0.3	0.4	·	·	0.2	0.3	27.2	·	6.0	4.0	4.2	1.7	3.4	9.6	7.5	0.8	4.7	0.8	1.1	0.4	·	1.4	2.1	2.5	104.0			25	16	·	·
	Weistritz	Grunwald	900	16.0	3.3	5.0	·	·	·	·	0.1	4.6	0.0	·	·	0.1	14.4	0.0	7.2	6.3	7.7	1.5	4.8	12.8	48.2	8.7	34.4	21.6	3.2	0.1	·	·	4.9	15.3	220.2	169	+90	21	18	·	·
		Reinerz, Bad	538	9.8	3.4	4.3	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	11.4	·	7.8	3.8	5.4	0.3	1.8	16.0	22.2	3.8	33.1	13.6	1.8	·	·	·	2.5	6.1	150.2	145	+47	18	17	·	·
	N.	Glatz	300	4.5	7.2	3.2	·	·	0.1	·	·	4.0	·	·	·	0.6	15.1	·	7.5	7.6	1.6	1.7	8.1	4.5	3.1	8.0	0.3	·	·	0.1	·	0.3	0.3	6.7	84.5	117	+13	20	14	·	·
	Steine	Friedland	505	2.4	3.7	3.7	·	·	·	·	2.5	5.1	·	·	·	·	10.8	3.0	2.3	6.9	12.8	1.6	11.4	6.0	12.6	2.1	10.5	0.6	2.8	0.0	0.3	·	0.9	7.1	109.1	128	+24	21	18	·	·
		Braunau	420	2.0	2.6	5.6	·	·	·	·	3.5	6.6	·	·	·	·	10.0	·	3.5	10.5	6.1	·	8.0	6.0	7.0	1.2	16.0	0.8	1.8	·	·	1.0	6.9	·	99.1	127	+21	18	17	·	·
		Neurode	400	5.7	2.8	3.0	·	·	·	·	0.1	3.7	·	·	·	·	11.8	·	3.5	5.2	6.3	0.5	5.6	6.2	3.0	2.5	9.4	0.3	1.4	·	·	·	0.7	5.7	77.4	100	0	19	15	·	·
		Reichenforst	438	3.4	4.1	3.5	·	·	·	·	0.1	3.3	·	1.0	0.0	·	11.0	·	0.3	8.0	4.3	2.1	4.0	7.0	7.2	1.3	19.0	3.6	0.6	·	·	·	1.5	5.7	91.0	123	+17	20	17	·	·
	Steine bis Mündung	Maifritzdorf	285	6.2	10.9	4.2	·	·	3.6	·	0.1	1.1	·	·	·	·	17.5	·	3.9	5.0	4.1	1.3	1.9	5.6	5.4	1.1	11.4	1.2	·	·	·	0.6	0.5	4.6	90.2	121	+16	20	17	·	·
		Silberberg	480	7.7	8.6	2.1	·	·	·	·	2.7	2.8	·	·	·	·	14.5	·	6.5	6.0	5.1	0.1	5.0	6.8	2.7	3.1	10.1	1.3	1.3	0.1	·	·	0.4	0.1	87.0	107	+ 6	20	16	·	·
		Weigelsdorf	375	4.6	15.0	4.3	·	·	·	·	1.5	2.1	·	·	0.0	·	16.1	0.2	1.7	7.3	5.9	2.0	7.5	6.2	0.5	2.2	8.0	2.1	0.4	0.1	·	·	0.5	8.8	97.0	127	+21	21	16	·	·
		Patschkau	245	Beobachtungen fehlen																																					
		Sörgsdorf	305	5.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	16.2	·	1.0	12.0	5.0	·	11.0	1.5	3.4	1.2	0.5	·	3.5	1.2	·	2.1	·	4.5	71.5			16	15	·	·
		Freiwaldau	560	12.6	13.9	5.8	·	·	2.0	·	10.0	3.0	·	·	·	1.1	20.8	0.7	3.4	1.4	3.4	10.4	6.4	5.5	7.6	1.3	9.4	0.2	1.2	0.5	·	0.3	0.9	10.6	132.4	142	+39	24	19	·	·
		Neiße-Heiligkreuz	180	3.6	4.1	0.6	·	·	·	·	1.0	1.2	·	·	·	0.4	23.4	0.0	4.1	3.1	2.8	4.6	2.7	5.9	5.2	0.3	5.6	·	0.2	·	0.0	·	·	3.0	71.8			18	14	·	·
		Petersheide	225	2.5	4.8	1.9	·	·	·	·	1.0	0.8	·	·	·	0.4	18.7	0.6	3.0	4.5	6.3	3.5	2.6	6.6	2.0	0.3	7.3	0.2	0.4	1.0	0.6	·	·	10.9	79.9	113	+ 9	22	15	·	·

+ Maiwald × Ruderswald

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☼ ≥0.1	☒
Glatzer Neiße	Steine b. Mund	Friedland	200	6.9	8.6	2.0	·	·	·	·	5.0	2.2	·	·	·	·	21.0	·	2.7	5.5	1.9	2.3	3.0	7.1	2.5	·	6.5	0.0	0.9	·	·	0.0	·	5.9	84.0	109	+ 7	15	15	·	·	
		Seifersdorf	175	4.3	7.3	1.0	·	·	·	·	1.7	1.4	·	·	·	1.2	19.8	0.3	2.4	3.0	1.0	1.6	2.6	7.2	3.6	1.3	8.8	·	·	·	·	·	0.5	10.9	79.9	111	+ 8	19	17	·	·	
Glatzer Neiße bis Katzbach	Stober	Rosenberg	240	20.0	0.7	20.0	·	·	·	·	1.5	0.7	·	·	·	3.0	46.5	·	0.0	·	0.0	5.0	6.2	8.9	2.4	0.9	7.1	0.0	2.5	1.3	·	·	0.4	4.1	131.2	164	+51	17	13	·	·	
		Kreuzburg	180	14.9	1.0	0.0	·	·	·	·	0.0	7.0	0.0	·	·	5.0	29.0	0.0	0.0	0.0	·	4.0	3.0	7.0	7.0	1.0	7.0	0.0	3.5	0.0	·	0.0	0.0	3.0	92.4	126	+19	13	13	·	·	
		Kupp	156	7.4	3.2	0.9	·	·	5.6	0.4	1.1	7.3	·	·	·	·	25.1	·	·	0.4	1.2	2.6	0.9	·	·	·	·	·	0.4	0.5	·	·	0.8	0.3	58.1	78	-16	16	8	·	·	
		~~Sausenberg~~ +	~~200~~	·	9.9	5.4	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	34.3	·	·	·	·	21.0	9.4	7.1	6.3	2.6	8.8	0.5	1.6	1.0	·	0.6	0.3	7.3	117.6			16	13	·	·	
		Karlsruhe	160	8.0	4.2	·	·	·	·	·	·	14.6	·	·	·	·	26.9	·	0.5	·	·	2.9	6.4	9.1	2.0	3.0	7.6	0.8	2.4	0.5	·	·	2.0	2.1	93.0	124	+18	16	13	·	·	
	Oder	Brieg	143	1.8	5.5	0.5	·	0.5	·	·	·	1.5	·	·	·	·	17.9	·	0.9	1.9	·	3.9	4.5	6.2	3.2	1.7	7.5	0.6	0.3	0.1	·	0.6	0.5	4.9	64.5	96	- 2	20	12	·	·	
		Neuvorwerk	135	7.4	7.2	5.6	·	·	·	·	1.1	2.9	·	·	0.1	0.0	21.1	·	1.1	0.0	0.2	0.6	6.2	2.7	6.2	2.1	5.1	2.6	3.1	0.1	·	0.1	2.5	5.6	83.6	125	+17	21	16	·	·	
	Ohle	Münsterberg	205	1.7	3.5	3.5	·	·	0.1	·	0.3	0.1	·	·	·	0.3	15.7	0.0	3.8	5.0	5.2	3.9	3.8	3.6	4.0	0.9	6.2	0.0	0.8	0.0	0.3	·	0.0	5.2	67.9	93	- 5	20	13	·	·	
		Strehlen	163	1.2	7.2	3.5	·	·	1.4	·	·	4.1	·	·	·	0.5	19.0	·	1.1	2.7	6.7	2.3	5.4	0.0	1.7	0.6	3.9	·	·	·	·	·	1.4	6.6	69.3	101	+ 1	17	15	·	·	
		~~Gauwald~~ ++	~~280~~	4.8	4.5	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	12.3	·	0.5	3.0	0.9	15.0	6.9	·	1.4	1.2	11.6	0.1	0.5	0.1	·	·	0.5	3.5	70.0			17	11	·	·	
		Olbendorf	175	2.5	8.9	1.9	·	·	·	·	0.1	2.8	·	·	·	·	21.8	·	2.8	3.4	2.1	1.7	4.7	3.9	2.4	0.6	3.5	·	0.6	·	·	·	·	13.5	77.2	111	+ 8	17	14	·	·	
	Lohe	~~Niumptsch~~ ++	~~200~~	·	7.2	1.3	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	2.8	16.4	0.4	0.2	0.3	9.4	7.4	7.6	0.9	·	2.3	0.2	0.3	0.4	·	·	·	0.2	5.8	64.9	95	- 3	18	10	·	·	
		Konradserbe	147	1.8	0.4	5.6	·	·	·	·	0.5	11.9	·	·	·	·	·	1.7	16.5	1.4	3.6	2.5	6.4	2.8	5.1	0.6	1.7	1.0	2.6	·	0.5	0.8	0.6	3.5	71.5	92	- 6	21	15	·	·	
		Breslau (Flugh.)	117	5.8	2.0	5.5	·	·	·	·	1.5	0.5	0.0	0.0	0.4	·	13.4	0.5	2.5	0.0	0.6	2.1	6.2	2.5	5.1	1.4	1.4	1.8	1.1	0.0	0.3	0.8	2.2	4.5	62.1	90	- 7	22	16	·	·	
	Weide	Schmograu	162	7.3	2.5	0.1	·	·	·	0.2	0.3	0.5	·	·	1.8	·	20.8	·	0.5	0.0	·	2.7	22.0	2.6	2.4	1.4	2.9	4.8	3.8	0.2	·	0.7	2.7	6.1	86.3			21	14	·	·	
		Groß Ellguth	140	14.7	5.0	8.2	·	·	·	·	·	5.1	·	·	1.0	0.1	24.2	·	0.6	0.0	·	0.8	7.8	1.6	5.6	5.1	1.8	6.5	3.0	·	·	0.7	3.4	2.0	97.2	154	+34	19	15	·	·	
		Groß Schönwald	240	4.4	4.1	1.3	·	·	·	·	·	5.2	·	·	0.1	·	33.1	0.2	3.4	·	·	4.3	8.0	1.8	2.4	5.9	5.0	7.9	2.6	·	0.3	1.7	1.8	4.7	98.2	148	+32	20	17	·	·	
	Weistritz	Wüstegiersdorf	469	5.0	4.5	10.6	·	·	·	·	4.2	8.1	·	·	·	·	10.6	1.1	2.8	6.8	10.9	2.2	9.9	6.8	5.5	4.8	8.1	4.9	1.6	0.1	·	·	1.1	4.4	114.0	148	+37	21	20	·	·	
		Schweidnitz	225	3.7	9.8	4.4	·	·	·	·	1.2	5.5	·	·	·	·	8.5	·	3.8	0.4	4.3	4.2	2.9	8.2	1.0	1.7	3.2	0.5	0.9	·	0.8	·	1.6	8.9	75.7	104	+ 4	20	16	·	·	
		Reichenbach	260	5.7	0.8	·	·	·	·	·	2.0	2.0	·	14.0	·	·	0.6	13.6	1.2	0.2	22.0	13.6	6.5	0.0	4.3	3.2	0.7	1.0	2.7	0.3	0.0	0.0	8.8	6.3	103.5	137	+29	20	15	·	·	
		Bärmersgrund	550	8.6	7.8	13.2	·	·	·	·	0.7	4.2	·	·	·	·	12.9	0.1	2.1	12.3	8.4	2.7	12.6	5.3	3.4	3.5	8.8	5.9	2.9	·	·	·	0.6	13.8	129.8			20	17	·	·	
		Zobten	200	12.8	3.8	4.9	·	·	·	·	0.3	7.2	0.0	·	0.0	·	13.5	0.0	1.2	2.2	6.8	5.6	8.7	5.4	3.0	2.3	1.2	·	2.5	·	1.0	0.4	1.4	10.5	94.7	120	+16	20	18	·	·	
		Weißstein-K.	417	2.8	21.9	0.5	·	·	·	·	2.2	7.9	0.0	·	0.0	·	2.6	0.0	5.0	2.7	7.1	2.8	3.8	5.6	2.0	3.1	8.9	1.9	2.2	·	2.2	0.0	2.9	6.2	94.3			20	19	·	·	
		Freiburg	300	5.9	4.2	1.1	·	·	·	·	0.8	15.5	·	·	0.0	·	3.4	·	6.9	1.8	4.8	1.6	4.2	3.7	1.6	5.9	3.7	0.2	0.8	·	2.3	·	1.9	7.4	77.7	114	+10	20	17	·	·	
		Ingramsdorf	178	2.6	3.1	5.4	·	·	·	·	3.2	6.9	·	·	·	·	10.3	·	3.2	1.3	5.3	6.1	11.4	4.5	5.8	6.9	·	·	1.4	·	4.2	6.3	·	·	87.9	126	+18	17	17	·	·	
		Bresl.-Stabelwitz	120	3.5	0.7	6.0	·	·	·	·	0.3	3.2	·	0.3	0.1	·	9.1	0.4	3.9	·	2.1	2.4	7.2	2.6	7.5	1.9	1.5	2.2	0.8	0.1	0.4	0.9	2.8	2.5	62.4	94	- 4	24	15	·	·	
	Oder	Dyhernfurth	110	5.2	·	0.1	·	·	·	·	·	3.3	·	0.3	·	·	4.8	·	5.5	·	2.6	0.6	8.5	0.8	4.0	1.3	3.0	1.0	0.6	·	0.4	1.3	3.2	2.2	48.7	74	-17	19	13	·	·	
		Simsdorf	145	0.8	7.5	·	·	·	·	·	0.4	4.8	·	0.0	0.2	·	3.0	·	3.8	1.0	3.7	3.6	13.9	0.3	3.1	1.1	0.9	0.0	0.2	·	0.1	0.7	2.0	2.4	53.5	73	-19	19	11	·	·	
Katzbach	Katzbach	Ketschdorf	440	5.5	0.8	0.1	·	·	·	0.6	0.7	12.9	·	1.1	0.6	·	·	·	8.4	0.7	7.7	1.1	11.6	0.8	3.3	3.5	3.4	1.2	3.0	0.0	3.1	0.5	3.4	6.3	80.3	86	-13	23	15	·	·	
		Schönau	300	3.5	0.3	·	·	·	·	·	1.4	7.4	·	2.0	·	·	·	·	9.3	·	5.5	1.8	13.6	0.1	1.9	2.6	3.8	2.6	0.8	·	0.4	1.3	1.7	4.2	64.2	89	- 8	19	15	·	·	
		Goldberg	246	3.2	0.6	·	·	·	·	·	1.2	1.3	·	4.2	·	·	0.4	·	5.1	·	3.6	0.9	13.2	0.3	2.2	1.9	4.5	0.8	0.3	·	0.2	0.9	2.0	5.8	52.6	80	-13	20	12	·	·	
	Wüt. Neiße	Altröhrsdorf	360	7.1	3.2	·	·	·	·	·	0.8	9.8	·	0.6	0.8	·	·	·	7.1	0.6	6.4	9.3	0.9	0.5	4.7	3.3	4.7	3.3	1.3	·	2.0	·	2.8	6.1	75.3	86	-12	20	14	·	·	
		Klonitz-- ×	275	3.9	14.8	0.0	·	·	·	·	0.7	6.8	·	0.8	0.7	·	·	0.0	8.1	0.0	6.5	3.5	11.2	0.1	3.7	1.4	4.4	2.1	3.4	0.7	0.6	0.9	2.3	12.9	89.5			21	14	·	·	
	Schwarzwasser	Kaiserswaldau	187	4.8	0.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	4.3	0.3	·	·	1.4	4.0	·	11.4	11.8	2.9	2.7	1.7	·	2.3	6.6	1.5	·	·	·	0.6	9.8	66.9	93	- 5	17	13	·	·	
		Fuchsmühl	140	1.0	4.4	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.8	·	·	·	0.6	3.5	0.5	1.9	1.3	12.4	0.4	4.1	2.1	7.5	3.8	1.9	0.2	·	0.2	4.4	3.8	55.4	85	-10	20	13	·	·	
		Harpersdorf +	235	6.3	3.2	·	·	·	·	0.8	0.3	6.1	·	2.6	0.9	·	·	·	10.7	·	4.1	1.4	11.9	0.9	3.1	2.8	5.2	1.4	0.8	·	·	1.5	2.4	8.1	74.5	98	- 1	20	15	·	·	
	K.	Liegnitz	118	0.7	1.4	·	·	·	·	0.0	0.0	2.1	·	0.3	0.6	·	0.0	0.4	6.4	·	2.4	3.0	10.5	0.2	2.5	0.4	1.2	0.3	0.2	·	0.0	0.2	2.1	3.4	38.3	62	-23	19	10	·	·	
		Pilgramshain	260	17.0	1.0	·	·	·	·	·	0.6	9.1	·	·	0.5	·	2.0	·	5.0	·	2.9	3.4	6.1	0.8	5.5	1.0	2.3	·	·	·	1.3	·	1.3	9.4	69.2	97	- 2	17	14	·	·	
Katzbach bis Bober	Oder	Steinau	93	9.2	0.0	0.0	·	·	·	·	·	1.2	0.0	0.4	0.2	·	0.8	·	3.9	·	1.6	0.8	7.7	0.3	5.5	2.9	2.9	1.9	0.5	·	0.1	0.2	5.9	·	46.0	75	- 5	18	10	·	·	
		Wohlau	116	7.6	·	0.3	·	·	·	·	·	3.2	·	0.6	0.1	·	2.7	0.5	7.0	·	2.3	1.3	13.0	0.3	2.9	2.0	3.7	0.5	0.3	·	0.0	1.5	2.9	1.9	54.6	82	-11	20	13	·	·	
		Köben	92	14.0	1.3	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.5	0.1	·	1.6	2.4	3.3	·	1.0	2.4	13.8	0.5	4.0	2.4	2.5	2.3	0.2	·	·	0.1	3.6	3.1	59.5	94	- 3	20	14	·	·	
	Bartsch	Kreisau	156	·	1.6	7.7	·	·	·	·	0.1	0.6	·	·	0.9	·	24.0	0.3	21.8	·	0.4	1.3	23.6	·	1.2	1.2	7.6	1.0	12.5	·	1.4	·	1.6	4.0	112.8	177	+49	19	14	·	·	
		Groß Wartenberg	167	5.2	3.0	2.6	·	·	·	·	·	5.0	·	·	5.3	·	25.0	0.4	1.0	0.6	0.8	3.0	11.3	1.1	2.2	3.6	0.5	5.2	2.6	0.7	·	0.9	12.4	1.0	93.4	145	+29	22	10	·	·	
		Charlottenthal	119	·	2.6	2.0	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	29.3	·	3.8	·	0.5	3.5	9.5	1.0	1.0	·	9.5	8.6	1.0	·	·	·	4.5	8.3	91.6	150	+31	15	14	·	·	
		Trebnitz	185	17.1	3.9	9.9	·	·	·	0.3	0.0	1.5	0.0	·	0.5	·	10.8	3.6	5.2	·	0.3	1.5	9.2	·	4.1	0.4	5.0	5.4	1.9	0.1	0.3	0.8	1.6	4.5	87.9	127	+19	22	15	·	·	

+ Thule 185 × Jägendorf 350 ++ Primkau 128

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Katzbach bis Bober	Bartsch	Trachenberg	90	8.6	0.3	0.4	·	·	·	•	·	1.9	·	·	0.2	·	4.8	·	1.5	·	0.7	0.5	12.6	0.0	1.5	0.5	4.7	1.5	1.1	·	0.0	0.3	1.7	3.0	45.8	75	-15	18	11	·	·
		Winzig	180	12.4	0.4	0.6	·	·	·	·	·	2.3	·	0.1	1.6	·	1.9	·	2.8	·	1.9	0.8	8.5	0.7	3.5	0.6	7.5	1.5	0.4	·	·	0.0	4.4	2.2	54.1	84	-10	19	12	·	·
		Groß Saul	120	4.8	0.0	0.0	·	·	·	·	·	3.5	·	0.4	0.4	·	2.2	0.4	11.3	·	1.1	0.5	16.8	1.3	3.4	3.1	7.9	10.1	0.9	·	0.0	0.6	3.5	3.0	75.2			19	13	·	·
	Bartsch bis Faulwasser	Glogau	77	12.8	1.7	·	·	·	·	·	0.1	1.2	·	1.1	·	·	1.0	0.1	8.1	·	1.9	0.7	14.7	0.3	3.0	1.9	4.8	2.1	0.0	0.0	·	0.1	1.8	3.1	60.5	110	+ 6	19	14	·	·
		Fraustadt	102	3.1	0.3	·	·	·	·	·	1.0	1.5	·	2.1	·	·	1.5	0.0	2.8	0.4	0.9	1.3	9.9	0.2	7.1	1.0	4.5	5.3	0.3	·	0.1	0.1	2.9	0.9	47.2	77	-14	21	13	·	·
		Glogeiche	91	2.1	5.2	·	·	·	·	·	6.3	2.0	·	0.8	·	·	0.5	0.4	7.5	3.3	0.4	7.8	0.3	0.4	7.0	3.5	4.1	4.5	0.6	0.1	·	·	2.1	0.9	59.8			21	12	·	·
		~~Freystadt~~ +	~~103~~	6.1	·	·	·	·	·	·	8.4	2.5	·	6.3	·	·	·	0.5	·	2.0	2.9	0.4	6.8	·	6.7	5.5	6.4	3.9	0.3	·	·	·	4.4	1.2	64.3			16	13	·	·
	Faulwasser bis Bober	Schwenten	60	3.4	7.3	·	·	·	·	·	15.9	8.0	·	1.7	·	·	7.4	0.0	5.8	1.6	0.6	0.8	5.2	1.3	7.6	2.8	7.2	5.5	0.2	·	·	·	1.9	0.7	84.9	152	+29	19	15	·	·
		Schwiebus	83	3.8	·	·	·	·	·	·	4.3	27.7	·	7.8	0.1	·	0.0	1.8	9.0	3.0	5.4	1.5	5.7	0.9	0.3	3.5	7.8	7.5	0.5	·	·	·	11.3	0.7	102.6	169	+42	19	14	·	·
		Züllichau	85	2.5	0.4	·	·	·	·	·	8.4	5.1	0.0	7.6	0.5	·	·	0.9	2.1	0.9	1.2	0.2	5.1	0.4	3.6	6.3	8.4	4.9	0.1	·	·	·	3.4	0.3	62.3	105	+ 3	20	13	·	·
		Grünberg	147	16.9	4.8	·	·	·	·	·	6.8	8.4	0.1	8.1	1.8	·	0.0	1.2	1.8	0.3	3.2	2.0	12.0	2.6	3.9	3.3	6.5	15.7	0.6	·	0.2	0.1	4.4	12.9	117.6	173	+50	23	18	·	·
		~~Griesel~~ ++	~~80~~	12.2	0.7	·	·	·	·	·	11.1	14.4	·	7.1	·	·	·	0.6	1.7	0.1	3.9	1.2	6.4	0.4	2.0	2.9	7.7	6.2	0.1	·	0.1	·	3.8	0.7	83.3	125	+17	20	13	·	·
	Quelle bis Lomnitz	Hermsdorf (Stadt.)	580	11.4	3.9	0.3	·	·	·	·	5.5	6.8	·	0.6	0.2	·	6.9	0.6	5.3	5.1	20.6	2.4	3.5	1.7	13.4	3.1	13.5	5.3	2.2	0.2	1.6	·	2.4	18.1	134.6	153	+47	24	19	·	·
		Neu Röhrsdorf	740	14.0	0.3	0.2	·	·	·	·	2.8	10.4	·	0.8	0.2	·	0.1	0.4	16.5	0.6	17.0	3.1	6.3	5.2	9.6	3.3	4.9	1.9	3.9	0.3	2.8	0.2	3.7	13.5	119.0			25	16	·	·
		Landeshut	442	5.8	9.0	·	·	·	·	1.5	2.5	6.6	0.1	·	·	·	0.4	0.6	6.6	3.0	8.1	1.0	3.5	2.3	5.3	3.5	5.2	1.3	2.0	0.0	3.9	0.0	2.4	8.0	82.6	108	+ 7	22	19	·	·
		~~Giesmannsdorf~~ ×	~~550~~	6.1	1.8	0.1	·	·	·	·	2.9	10.3	·	·	0.1	·	5.9	2.1	6.7	5.3	8.9	1.1	5.0	6.5	3.6	3.3	7.6	1.5	2.2	0.1	1.4	0.0	1.4	6.5	89.7			23	20	·	·
		Gottesberg	600	5.1	5.5	1.3	·	·	·	·	2.4	8.8	·	·	·	·	3.6	0.5	6.0	6.9	5.8	1.4	4.0	9.4	3.3	4.3	9.6	2.9	2.1	0.2	2.5	0.2	2.2	5.9	93.9			23	20	·	·
	Lomnitz	Hasenbaude	1077	17.2	7.9	0.0	·	·	·	·	3.0	4.7	0.0	2.8	0.7	·	8.5	0.8	8.3	4.1	33.7	4.7	7.8	6.5	39.7	3.3	34.8	21.1	5.8	0.0	6.6	0.5	7.6	16.4	246.5	192	+119	23	20	·	·
		Schneekoppe	1602	15.0	5.4	2.4	0.0	·	·	·	1.6	6.1	0.0	1.5	0.0	·	8.4	1.4	5.4	5.7	38.0	5.6	5.5	3.0	19.8	3.6	7.6	2.1	5.8	0.1	2.1	0.1	4.0	5.6	165.7	133	+41	24	22	·	·
		Krummhübel	650	15.3	4.0	0.2	·	·	·	·	3.5	4.3	·	1.5	0.8	·	8.1	1.3	8.3	6.5	34.3	2.2	7.0	5.3	19.9	2.6	21.8	4.7	0.2	·	5.1	0.4	3.3	18.9	179.5	173	+76	24	20	·	·
		Arnsdorf	443	10.0	2.8	·	·	·	·	·	0.9	6.1	·	0.7	0.2	·	1.4	0.7	11.2	1.7	17.5	2.3	3.8	4.2	5.9	1.4	4.8	0.5	2.1	·	3.3	·	1.7	12.3	95.5	103	+ 3	22	17	·	·
		Forstbauden	900	19.3	3.1	0.8	·	·	·	·	3.7	4.4	·	1.7	0.7	·	12.1	1.6	5.9	5.7	31.2	1.7	8.7	4.2	22.1	2.6	11.2	0.5	5.1	·	6.4	0.3	1.9	18.1	173.0	146	+55	24	20	·	·
	B.	Hirschberg	347	11.9	1.1	0.5	·	·	·	·	2.0	6.6	·	3.5	0.0	·	·	0.1	7.3	0.5	11.7	·	10.4	0.8	2.8	3.1	3.1	2.0	0.8	0.5	1.4	0.1	3.4	8.8	82.4	105	+ 5	22	15	·	·
	Gr. Zacken	Schreiberhau	643	17.6	9.6	0.1	·	·	·	·	0.5	6.9	·	2.0	0.8	·	2.0	1.0	10.7	2.1	21.3	1.0	11.8	0.6	20.5	5.9	26.1	28.6	7.6	0.2	3.3	0.1	8.1	18.7	207.1	186	+96	25	19	·	·
		Schneegrubenbde.	1490	25.6	20.4	1.6	0.0	·	·	·	0.7	11.4	·	2.6	1.4	0.0	4.6	2.9	11.9	3.9	30.1	2.4	17.8	3.4	61.5	8.2	25.0	27.9	9.0	0.1	1.4	0.3	11.9	13.7	299.7	206	+154	25	22	·	·
		Hain	535	12.1	5.6	0.0	·	·	·	·	0.7	4.0	·	1.6	0.1	·	3.2	0.3	8.3	2.1	15.8	0.3	4.3	1.8	12.0	1.6	10.9	2.5	2.4	·	3.0	0.1	2.8	12.3	107.8			23	18	·	·
	Gr. Zacken bis Sprotte	Johnsdorf	430	7.5	8.9	·	·	·	·	1.5	·	6.7	·	4.9	·	·	3.0	0.1	8.4	4.1	12.1	5.3	17.2	0.2	1.9	5.6	3.8	3.2	2.4	0.1	0.5	0.2	6.2	12.4	116.2	118	+18	23	18	·	·
		Lähn	230	10.4	4.2	·	·	·	·	0.5	·	6.2	·	3.0	0.5	·	0.2	0.2	6.7	0.2	8.4	0.7	15.0	0.2	1.9	2.9	4.5	3.9	2.0	·	0.8	1.8	2.4	7.0	83.6			23	15	·	·
		Bunzlau	207	4.9	1.5	·	·	·	·	•	·	·	·	3.0	·	·	·	·	5.5	·	6.5	0.5	19.8	0.7	3.2	3.8	5.2	7.1	1.9	·	·	·	3.0	4.5	71.1	98	- 1	15	13	·	·
		Baierhaus	144	8.2	0.0	·	·	·	·	·	·	3.4	·	3.4	0.2	·	·	0.6	5.6	0.1	3.4	2.3	7.0	0.2	·	2.3	7.3	1.2	0.5	·	·	·	0.1	6.7	52.5			17	11	·	·
	Sprotte	Heerwegen	183	17.4	3.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.7	0.0	1.2	0.0	0.2	4.3	·	4.6	3.2	12.0	0.1	3.9	2.9	5.7	4.2	0.2	·	·	0.2	3.3	3.0	70.6	108	+ 6	18	13	·	·
		Kotzenau	148	5.0	3.0	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.1	·	·	·	0.4	6.0	0.9	4.5	0.4	8.2	1.0	2.9	5.1	7.5	6.1	1.8	·	·	0.2	5.3	4.0	64.1	100	0	19	14	·	·
		Buchendamm	133	0.5	3.6	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.0	·	·	·	0.2	6.2	·	2.7	2.6	9.6	0.2	2.5	2.0	6.3	4.2	0.2	·	·	·	2.0	3.9	48.3	77	-14	17	12	·	·
		Dalkau	142	21.3	4.3	·	·	·	·	0.0	·	6.0	0.0	0.8	0.1	·	·	0.5	6.5	·	2.3	1.3	15.1	0.4	4.8	6.6	9.6	6.7	0.4	·	·	0.2	2.8	5.3	95.0			19	13	·	·
	Quels	Flinsberg, Bad	475	13.5	10.1	·	·	·	·	0.6	·	1.2	·	5.8	0.2	·	3.5	0.3	12.4	2.0	22.0	0.3	29.8	2.1	9.4	8.7	16.2	29.7	11.0	0.2	2.3	0.3	7.6	15.0	204.2	176	+38	24	18	·	·
		Giehren	530	10.7	6.4	·	·	·	·	0.6	·	2.3	·	4.9	·	2.2	1.5	2.5	3.9	1.5	4.9	10.9	46.7	3.5	1.8	5.4	10.0	15.3	5.6	4.3	6.3	15.6	2.9	22.8	192.5	204	+99	24	23	·	·
		Greiffenberg	338	4.6	9.3	·	·	·	·	0.2	0.1	2.8	·	4.6	·	·	1.7	4.7	6.2	2.0	17.9	·	26.3	0.5	3.0	5.5	8.6	7.8	3.1	·	0.3	0.6	5.7	11.2	126.7	140	+37	22	17	·	·
		Lauban	270	7.4	2.8	·	·	·	·	·	0.8	1.0	·	3.8	8.0	·	0.0	2.4	6.5	1.9	13.7	1.6	19.0	0.2	4.4	5.4	7.4	9.2	4.4	·	·	0.0	4.6	17.2	121.7	140	+36	20	15	·	·
		Hagendorf	300	9.4	11.6	·	·	·	·	·	·	1.7	·	10.7	·	·	·	·	7.2	0.1	14.8	·	17.3	0.1	2.5	3.7	7.4	9.3	0.8	·	0.1	0.9	2.5	10.5	110.6			18	13	·	·
		~~Prinzdorf~~ *	~~165~~	14.8	2.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.0	1.1	·	·	1.0	4.5	0.5	10.7	·	21.7	0.2	1.5	0.5	6.7	7.7	1.7	·	·	·	2.7	7.2	84.2	108	+ 6	17	13	·	·
	Großer Hammerbach	Kohlfurt	193	10.6	1.5	·	·	·	·	·	1.1	18.1	·	9.6	·	·	0.5	1.1	3.9	·	10.3	·	16.0	0.4	2.7	5.0	7.5	5.6	1.0	·	·	0.5	4.8	7.1	107.3	134	+27	19	16	·	·
		Rauscha	151	5.0	0.2	·	·	·	·	·	10.8	0.2	·	14.4	·	·	·	2.1	5.5	·	9.2	·	9.6	0.4	4.5	7.2	6.7	4.5	0.6	·	0.7	·	7.5	5.3	94.4	119	+15	18	13	·	·
		Groß Selten	155	3.1	·	·	·	·	·	0.0	20.0	5.0	·	7.0	·	·	·	0.4	19.0	5.7	11.2	·	12.3	0.4	1.2	7.5	2.5	10.5	2.1	·	0.6	·	5.6	2.8	116.6	168	+48	18	15	·	·
		Seifersdorf	175	1.8	1.5	·	·	·	·	·	12.2	2.5	·	6.9	·	·	·	1.0	20.5	4.0	6.0	1.3	15.6	0.0	4.0	6.1	7.6	4.8	1.5	·	0.7	·	5.0	6.0	109.0	160	+41	19	18	·	·
	Bob.	Briesnitz	110	6.7	7.6	·	·	·	·	·	11.4	11.1	·	5.2	·	·	·	0.6	2.2	0.9	3.3	0.3	13.0	0.7	4.0	5.1	6.7	3.1	0.5	·	·	·	5.9	1.3	89.6	130	+21	19	14	·	·
		Buchelsdorf	125	21.6	0.2	·	·	·	·	·	5.9	4.4	·	11.6	0.1	·	·	3.0	2.0	·	3.2	0.1	10.6	1.4	2.5	2.7	8.1	6.4	0.4	·	0.1	·	5.6	3.2	93.1	126	+19	20	15	·	·
O.	O.	Crossen	45	·	·	·	·	·	·	0.0	8.4	8.5	0.2	6.7	·	·	·	0.5	4.2	3.5	7.5	0.3	7.2	1.3	0.2	6.5	7.8	5.0	0.2	·	·	0.3	4.1	1.2	73.5			19	13	·	·

+ Bergenwald 83 ++ Rothenburg 65 × Mittel - Konradswaldau 502 • Naumburg a. 204

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▨
Lausitzer Neiße	Quelle bis Mand.	Gablonz a.d.N.	495	22.8	3.6	0.2	·		·	0.4	0.1	6.0	0.1	4.2	0.1	·	1.4	3.6	14.0	5.2	32.8	0.2	12.3	0.8	18.9	3.0	11.8	7.8	14.7	0.2	1.7	0.1	3.7	17.8	187.5	206	+98	27	18	·	·
		Jeschken	1010	9.5	5.2	·	·	·	·	·	·	6.1	·	5.8	3.6	·	·	·	12.3	·	32.0	1.5	14.0	1.1	25.0	8.0	11.9	30.0	11.1	·	·	·	4.2	8.0	189.7			17	17	·	·
		Reichenberg	407	15.5	4.7	·	·	·	·	·	·	6.4	·	8.7	0.9	·	1.2	0.4	14.4	3.0	32.4	·	21.4	1.6	17.2	3.1	10.8	3.5	10.4	·	1.8	·	3.0	19.4	179.8	171	+75	20	18	·	·
		Olbersdorf	490	4.6	4.2	·	·	·	·	0.6	0.3	0.2	·	8.9	·	·	5.3	1.7	14.9	2.0	25.1	0.1	28.6	0.2	8.2	4.8	8.3	6.5	15.6	6.0	0.3	·	3.2	11.0	160.5	150	+54	23	17	·	·
		Freudenhöhe	381	6.1	3.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	18.2	·	·	·	·	13.2	1.8	28.2	·	29.9	·	10.4	2.0	·	10.7	2.9	·	2.1	·	4.3	5.6	138.7	158	+51	15	14	·	·
	Mandau	Walddorf	393	12.2	9.1	·	·	·	·	0.7	·	0.6	·	9.4	2.1	·	·	0.9	11.9	3.0	14.5	46.4	45.7	0.2	6.0	7.9	14.9	5.2	1.6	·	0.5	1.8	7.8	15.9	218.2	237	+126	22	17	·	·
		Schönlinde	422	05.0	6.1	·	·	·	·	11.9	3.2	·	·	7.8	·	·	·	1.1	3.1	·	10.2	2.6	28.5	1.6	8.8	10.0	02.0	8.5	7.7	·	1.1	·	10.7	1.6	150.5			19	19	·	·
		Oybin	415	10.4	1.6	·	·	·	·	1.0	·	1.2	·	11.8	0.5	·	1.1	1.6	8.1	0.4	10.4	0.6	21.5	0.5	11.2	2.6	14.4	12.0	2.5	·	5.6	·	4.7	9.9	133.6	154	+47	22	18	·	·
		Zittau	240	4.3	2.5	·	·	·	·	0.9	·	0.3	·	14.3	·	·	0.0	1.2	8.8	2.5	12.9	0.1	21.1	0.1	6.0	2.8	8.2	2.9	1.0	·	2.5	·	2.2	5.5	100.1	125	+20	20	16	·	·
		~~Hirschfelde~~ +	~~222~~	3.6	1.2	·	·	·	·	0.0	·	1.0	·	5.3	0.3	·	0.2	1.3	8.7	0.1	17.4	1.7	38.5	0.1	4.9	2.5	5.0	2.0	5.2	·	0.2	0.9	4.4	4.5	109.9			22	16	·	·
		Reichenau	253	8.0	0.7	·	·	·	·	0.3	·	1.9	·	9.0	0.2	·	6.0	3.6	11.2	3.2	22.6	0.8	27.6	0.0	2.3	4.0	8.1	4.8	5.0	0.1	2.3	0.0	2.2	8.3	132.2	135	+34	22	17	·	·
		Bullendorf	350	8.4	0.2	·	·	·	·	1.7	·	3.2	·	7.4	0.5	·	0.4	1.5	7.4	1.8	26.0	0.4	35.0	0.0	4.3	4.3	4.8	8.5	7.9	·	0.1	1.3	4.7	5.0	134.6			22	17	·	·
	Mandau bis Lubst	Oberstrahwalde	362	4.5	2.9	·	·	·	·	·	·	0.9	·	6.1	·	·	0.2	0.5	7.9	5.5	24.8	·	35.4	0.2	3.6	4.4	7.2	2.8	5.3	0.2	·	2.1	5.1	11.2	130.8	172	+55	20	15	·	·
		Schönberg	215	7.5	2.0	·	·	·	·	·	·	2.1	·	6.5	2.0	·	7.5	2.5	11.9	0.2	11.5	·	26.7	·	3.2	4.7	3.4	2.7	3.0	·	0.1	0.4	2.9	6.0	106.8	133	+53	20	17	·	·
		Görlitz	211	5.0	0.3	·	·	·	·	0.4	·	1.9	·	6.9	1.1	·	·	3.1	8.3	0.3	10.6	·	19.9	·	2.6	3.2	3.2	2.3	0.0	·	·	·	2.8	7.2	79.1	101	+23	17	14	·	·
		Lichtenberg	230	7.1	13.5	·	·	·	·	·	·	1.7	·	5.2	2.7	·	·	5.3	7.7	1.1	10.4	1.6	21.0	0.0	2.5	2.7	4.3	4.8	2.6	·	0.0	0.1	3.3	6.5	105.1			20	19	·	·
		Gelblach	160	14.4	0.3	·	·	·	·	·	4.9	10.9	·	13.3	·	·	·	0.3	6.2	5.4	8.2	0.0	10.3	·	6.9	6.3	6.8	4.2	0.6	·	·	0.8	3.4	12.3	116.5	157	+83	19	15	·	·
		Muskau	117	6.4	0.2	·	·	·	·	·	10.5	1.3	·	5.6	·	·	·	0.5	1.5	0.6	9.7	0.3	14.2	0.2	6.3	5.3	6.6	5.0	1.1	0.2	1.2	0.2	7.0	5.0	88.9	127	+57	22	15	·	·
		Forst	75	2.0	0.0	·	·	·	·	0.0	7.0	0.6	0.0	6.7	·	·	0.6	3.6	2.0	0.5	0.4	0.7	6.0	·	1.7	4.9	10.4	3.2	0.2	·	·	·	4.8	1.5	57.0	88	-23	18	12	·	·
	Lubst	Sommerfeld	85	1.8	·	·	·	·	·	·	6.2	0.5	·	5.0	·	·	·	·	4.6	1.6	4.4	1.6	6.4	0.3	3.4	6.4	14.3	3.9	0.5	0.7	·	·	5.1	3.6	72.3	98	- 1	18	14	·	·
		Kanig	65	3.6	·	·	·	·	·	·	8.0	3.0	·	5.5	·	·	·	2.1	4.3	·	5.5	1.2	6.5	2.3	0.8	6.0	7.9	4.0	0.2	·	·	·	4.8	3.0	68.7	109	+ 7	17	15	·	·
		Guben	46	1.5	0.0	·	·	·	·	0.0	7.6	19.5	0.2	9.8	·	·	·	1.0	3.9	0.8	2.9	0.6	7.3	2.2	0.2	8.3	10.5	6.8	0.4	·	·	·	5.1	3.5	91.3	147	+29	18	14	·	·
Lausitzer Neiße bis Warthe	Oder	Ziebingen	51	8.3	·	·	·	·	·	1.4	5.4	5.9	2.5	9.6	·	·	·	1.9	13.9	2.5	3.1	0.5	6.7	·	1.3	2.3	2.9	6.1	·	·	·	·	4.5	2.2	81.0	124	+16	18	17	·	·
		Müllrose	42	3.6	·	·	·	·	·	0.2	1.2	12.6	0.1	10.3	·	·	·	2.2	5.8	2.4	5.1	0.6	3.2	0.2	1.5	0.9	3.2	5.5	0.1	·	·	·	6.0	5.8	70.5	122	+13	20	14	·	·
		Sternberg	95	15.5	·	·	·	·	0.4	·	5.5	5.2	8.6	2.3	·	·	·	3.5	7.4	0.4	4.0	·	5.1	2.1	2.2	3.0	7.8	11.2	0.6	·	·	·	11.3	2.1	98.2	153	+32	19	16	·	·
		Frankfurt a. d. Oder (Stadtgärt.)	59	1.0	·	·	·	·	·	1.0	3.4	9.9	0.3	7.8	·	·	·	1.1	16.9	3.4	3.0	0.2	2.6	2.0	1.3	2.6	9.5	8.1	0.1	·	·	·	16.5	0.8	81.5	145	+26	20	16	·	·
		Küstrin	21	5.2	·	·	·	·	·	3.5	1.2	8.1	3.3	16.1	·	·	·	0.7	9.8	·	3.3	1.9	0.9	1.9	6.1	1.8	10.8	6.1	0.2	·	·	·	7.4	1.2	89.5	160	+24	19	16	·	·
Warthe	Quelle bis Netze	Kirchlinden	198	7.1	0.7	0.4	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	1.5	40.4		·	0.0	1.5	6.2	7.9	5.6	7.1	2.7	4.9	0.7	1.6	3.7	·	0.3	2.1	2.8	108.5	147	+73	19	14	·	·
		Wierzebaum	63	2.6	5.2	·	·	·	·	0.2	0.0	14.3	6.8	7.7	·	·	5.4	9.5	0.6	0.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	4.8	6.4	5.5	2.1	0.0	·	·	6.6	0.1	79.5	128	+18	18	13	·	·
		Keilchensee	43	6.2	·	·	·	·	·	·	·	3.9	2.5	6.7	·	·	·	3.6	4.6	·	2.1	4.2	3.5	2.7	3.7	8.5	10.6	10.1	·	·	·	·	4.1	1.4	82.4	139	+23	16	16	·	·
		Dürlettel	101	2.9	·	·	·	·	·	·	6.1	19.1	·	9.8	0.4	·	·	1.0	6.1	5.6	0.7	0.6	5.6	1.9	0.9	3.5	2.6	7.1	0.8	·	·	·	8.5	1.4	84.5	150	+25	19	14	·	·
		Blesen	40	3.3	0.0	·	·	·	·	0.5	2.5	4.1	1.1	5.9	1.4	·	1.0	0.0	4.4	0.4	0.2	0.5	4.5	0.7	0.5	3.8	7.8	5.7	0.3	·	·	·	6.4	0.5	55.9	105	+ 3	21	13	·	·
	Netze, Küddow u. Lobsonka	Dobrin	158	4.2	·	·	·	·	·	·	·	11.1	1.7	3.2	5.2	·	21.8	7.6	6.7	1.3	·	·	5.0	·	3.4	10.2	14.4	10.4	·	·	1.4	·	2.6	2.0	112.2	184	+51	17	17	·	·
		Neustettin	139	3.3	·	·	·	·	·	·	1.5	15.3	2.0	·	2.5	·	11.8	4.9	3.3	4.8	0.2	1.7	1.4	0.6	4.3	7.7	7.8	7.0	1.0	0.4	5.8	·	6.7	6.0	100.0	140	+29	22	19	·	·
		~~Gr. Karzenburg~~ x	~~162~~	3.2	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.9	·	0.6	·	15.2	5.4	3.5	4.3	1.6	1.7	1.3	0.4	3.9	8.2	5.7	10.1	1.4	0.7	1.3	0.6	6.1	6.2	85.8			22	18	·	·
		Ratzebuhr	128	2.0	·	0.0	·	·	·	·	1.7	13.4	2.4	·	3.2	·	16.9	5.0	4.2	2.1	0.3	0.5	3.0	0.2	3.6	6.2	12.9	5.3	0.6	0.0	0.6	0.1	5.0	3.3	93.4	133	+23	22	16	·	·
		Jastrow	107	0.3	0.2	·	·	·	·	·	1.3	12.8	1.2	3.5	0.2	·	14.0	7.7	4.6	1.9	0.4	0.3	2.8	0.7	4.3	8.7	9.7	11.0	1.4	0.2	3.7	0.2	4.8	2.2	97.7	150	+31	25	17	·	·
		Hasenfier	143	2.4	·	·	·	·	·	·	2.0	10.0	1.3	·	4.0	·	20.5	3.4	6.5	1.1	·	·	2.4	·	2.5	5.7	8.9	8.9	·	·	2.8	·	4.0	2.5	88.8			17	17	·	·
		Pielburg	140	3.3	·	·	·	·	·	·	3.3	13.1	2.7	0.1	3.1	·	6.7	6.9	3.5	1.3	1.5	1.9	0.8	1.3	4.6	6.7	10.2	5.1	2.2	·	9.8	0.6	8.4	6.5	103.6			23	20	·	·
		Deutsch Krone	118	4.7	·	·	·	·	·	·	0.7	8.9	1.2	2.1	0.8	·	10.6	10.8	6.1	1.0	2.4	2.8	5.4	1.2	3.4	4.9	5.0	11.0	0.4	0.4	·	0.0	2.8	3.2	89.6	140	+26	22	18	·	·
		~~Krojanke~~ +	~~104~~	3.6	1.1	·	·	·	·	·	0.8	14.7	1.2	·	3.7	·	15.4	5.2	4.3	0.7	0.1	0.6	2.3	·	6.1	6.6	6.1	9.0	1.3	·	0.6	0.2	4.3	1.3	89.2			22	16	·	·
		Schneidemühl	57	5.8	0.7	·	·	·	·	·	2.4	11.7	0.7	1.5	1.5	·	22.2	0.7	22.4	1.3	1.4	2.1	7.7	0.2	5.5	6.4	3.7	5.9	1.5	·	·	·	4.3	2.8	112.4	184	+51	22	18	·	·
	N. Netze, Drage	Scharnikau	50	2.8	·	·	·	·	·	·	1.7	12.9	1.3	2.3	0.1	·	17.2	2.2	1.8	0.4	5.9	1.7	5.9	0.7	1.4	5.9	6.4	6.0	8.0	·	·	·	5.9	0.5	93.0	160	+35	21	17	·	·
		Dramburg	123	4.4	·	·	·	·	·	·	6.3	9.6	1.3	6.4	2.6	·	1.5	4.3	7.4	2.5	5.0	2.5	2.4	0.1	5.4	6.1	5.7	4.6	0.5	·	9.6	0.2	5.7	5.6	99.7	142	+30	23	20	·	·
		Henkendorf	120	6.8	·	·	·	·	·	·	·	12.9	0.1	3.4	2.9	·	·	3.9	2.1	1.8	5.7	2.4	2.0	1.3	2.8	2.3	6.0	16.3	0.2	·	·	·	3.6	2.3	77.6	125	+15	19	16	·	·
		Krumpohl	100	2.3	·	·	·	·	·	·	·	9.6	1.2	3.3	2.2	·	·	0.0	3.2	2.6	3.5	1.3	4.2	1.0	5.0	10.7	4.8	9.8	5.0	1.0	·	·	·	7.3	1.3	79.9	131	+19	19	19	·	·
		Klosterfelde	59	4.9	·	·	·	·	·	·	0.1	10.6	2.8	12.8	·	·	3.7	2.2	6.1	3.8	2.0	6.4	1.5	0.4	3.6	8.7	2.5	5.3	1.9	·	·	·	5.2	0.6	85.3	142	+23	20	17	·	·

+ Ostritz 206 × Stepon 163 • Elsterwerda 116

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☀ ≥0.1	☒
Warthe	Netze bis Mündung	~~Driesen~~ +	~~31~~	6.7	0.0	·	·	·	·	0.4	7.1	0.3	2.0	3.7	·	·	·	3.5	8.3	1.3	0.1	2.5	1.1	0.5	1.9	6.9	8.5	7.8	0.5	·	·	·	6.1	·	69.2			19	14	·	·	·
		Friedeberg	75	·	·	·	·	·	·	5.0	6.9	0.0	1.6	9.1	·	·	0.4	0.6	8.0	0.5	0.1	3.2	2.2	1.4	2.1	8.9	5.5	11.6	1.2	·	0.0	0.0	7.2	1.3	76.8	123	+15	19	15	·	·	·
		Landsberg a. d. W.	68	5.0	·	·	·	·	·	2.1	0.4	9.8	1.4	6.5	1.5	·	1.2	0.4	8.5	0.6	0.4	2.1	2.0	0.9	2.7	9.2	14.3	11.0	1.9	·	·	·	9.9	0.6	92.4	159	+34	22	16	·	·	·
		Zielenzig	70	15.2	·	·	·	·	·	1.6	2.1	4.8	1.2	8.6	·	·	·	·	6.8	0.3	1.6	1.0	2.1	0.7	0.5	1.7	9.4	15.3	1.1	·	·	·	10.2	1.6	85.8	148	+28	19	16	·	·	·
		Kriescht	19	5.6	·	·	·	·	·	1.6	1.7	14.6	3.1	8.0	·	·	·	1.4	11.2	2.8	0.8	3.0	2.7	0.6	0.7	2.4	9.7	11.9	0.1	·	·	·	10.0	·	91.9	172	+38	19	15	·	·	·
Warthe bis Mündung	Oder	Soldin	76	4.3	·	·	·	·	·	2.0	3.6	2.0	0.0	14.0	·	·	·	3.0	10.3	0.2	0.8	6.0	0.6	0.1	12.7	10.0	8.7	8.4	2.9	·	0.1	·	10.0	·	99.7	161	+38	19	14	·	·	·
		Berneuchen	44	5.6	·	·	·	·	·	2.4	1.4	2.7	3.0	12.1	·	·	·	1.5	5.9	2.1	3.6	5.1	0.5	0.8	17.5	8.0	14.7	10.4	1.2	·	0.1	·	12.0	1.2	111.8	193	+54	21	18	·	·	·
		Grüneberg	69	3.5	0.4	·	·	·	·	3.5	8.3	0.8	4.3	15.4	·	0.0	·	1.4	11.2	·	5.8	6.6	3.8	2.4	11.2	9.6	8.2	10.0	0.2	·	·	0.3	16.2	1.1	124.3	218	+67	21	17	·	·	·
	Alte Oder	Müncheberg	60	1.0	0.0	·	·	·	·	4.6	4.1	3.2	2.2	10.4	·	·	0.2	1.1	10.8	2.4	3.6	0.7	3.9	1.2	17.1	0.2	10.3	13.3	0.5	·	·	·	11.7	0.6	103.1	188	+48	21	16	·	·	·
		Wriezen	8	4.1	2.3	·	·	·	·	16.7	4.3	1.7	1.3	16.4	1.0	·	0.0	0.7	10.5	1.0	1.8	2.5	1.7	0.4	21.4	0.7	14.2	5.5	0.0	·	·	·	9.6	0.4	118.2	215	+63	21	17	·	·	·
		Kienitz (Amt)	9	3.1	·	·	·	·	·	5.5	3.9	2.5	2.8	11.4	·	·	·	1.2	9.9	0.6	4.8	3.5	3.8	0.5	13.3	2.8	12.9	3.8	·	·	·	·	5.1	0.5	91.9	166	+37	19	16	·	·	·
		Eberswalde	42	1.1	0.2	·	·	·	·	2.6	9.6	2.2	3.1	5.9	·	·	0.1	2.1	9.2	0.5	5.4	6.7	2.4	1.1	14.4	1.9	15.2	8.7	0.0	·	·	·	11.6	0.4	104.4	177	+45	21	17	·	·	·
	Welse	Friedrichswalde	85	1.6	·	·	·	·	·	7.6	7.3	4.6	1.7	4.2	·	1.7	0.3	1.3	3.4	0.6	5.6	4.6	0.7	·	18.6	12.8	7.2	9.3	·	·	14.9	·	11.1	·	119.1	199	+59	20	17	·	·	·
		Angermünde	55	2.8	·	·	·	·	·	5.6	9.6	3.0	2.5	7.6	·	·	·	1.8	2.1	0.2	3.6	4.1	·	0.8	25.0	10.3	5.7	7.6	0.1	·	·	·	9.7	·	102.1	179	+45	18	15	·	·	·
		Gramzow	65	4.3	·	·	·	·	·	11.5	3.8	7.1	1.6	6.2	·	·	·	1.9	0.9	·	3.4	6.6	2.5	1.5	3.6	20.3	0.9	8.7	0.6	·	5.0	·	10.8	0.2	101.4	175	+43	20	16	·	·	·
	Oder	Gartz	5	0.2	·	·	·	·	2.8	6.3	1.6	2.3	·	14.0	·	·	·	2.3	3.6	0.9	1.2	5.7	0.7	1.5	12.5	17.3	1.4	11.0	·	·	2.2	·	9.0	·	96.5	186	+45	19	16	·	·	·
		Bahn	50	4.5	·	·	·	·	·	1.5	6.0	5.2	1.8	12.1	·	·	·	·	3.6	·	2.4	5.0	0.8	3.6	10.2	19.6	1.8	13.2	0.2	·	·	·	10.5	·	102.0	164	+40	17	15	·	·	·
		Stettin (Stadt)	34	2.9	·	·	·	·	·	3.6	3.6	10.9	1.5	8.3	·	·	·	0.9	0.4	0.3	1.1	4.0	0.5	0.6	8.3	24.5	4.1	11.4	1.2	0.2	0.9	·	9.6	0.1	98.9	154	+35	22	14	·	·	·
	Plöne	Berlinchen	64	8.2	·	·	·	·	·	0.2	0.5	4.2	2.1	9.9	·	·	·	0.3	10.7	0.9	0.3	7.0	·	·	13.4	9.9	7.3	10.4	·	·	0.1	·	8.9	0.3	94.6	148	+31	18	11	·	·	·
		Pyritz	40	3.0	·	·	·	·	·	0.2	10.2	3.8	2.5	10.8	·	·	·	2.2	4.3	1.5	0.2	3.8	2.0	1.1	8.8	17.9	1.1	9.2	0.9	·	4.5	·	11.0	·	99.0	164	+39	20	17	·	·	·
	Ihna	Butow	90	3.2	0.2	0.3	·	·	·	4.3	6.8	4.8	6.9	1.7	·	·	1.4	0.8	1.3	3.1	0.1	0.3	0.2	16.6	11.6	11.0	14.8	1.2	0.2	5.4	·	8.2	0.2	108.6	172	+44	24	17	·	·	·
		Arnswalde	55	·	·	·	·	·	·	0.8	5.4	2.2	7.6	3.5	·	·	0.9	2.0	0.6	0.4	3.8	1.6	·	7.9	14.8	3.8	10.9	·	0.8	·	·	13.5	0.6	81.1	123	+15	18	12	·	·	·
		Voßberg	85	1.5	0.2	·	·	·	·	0.5	7.7	6.7	1.0	14.0	·	·	·	0.7	3.9	3.7	7.7	3.1	0.2	0.4	8.8	7.1	9.8	16.1	0.2	·	15.2	5.9	1.2	·	115.6	170	+48	22	16	·	·	·
		Stargard	28	3.0	·	0.1	·	·	·	0.2	6.8	6.5	2.0	11.5	2.9	0.0	0.0	1.2	1.2	2.6	0.5	4.6	0.3	0.0	10.1	15.1	2.0	6.5	1.2	0.5	3.4	0.1	17.1	1.1	100.9	165	+40	23	18	·	·	·
		Gollnow	16	0.2	·	·	·	·	·	0.6	3.1	7.5	0.5	15.0	0.3	·	·	0.8	4.0	0.1	4.8	4.7	0.2	0.1	3.5	5.8	6.6	12.0	1.1	·	·	·	8.2	·	79.1	134	+20	20	12	·	·	·
Von der Oder bis zur dänischen Grenze																																									
Stettiner Haff	H.	Neuhaus (Kr. Randow)	18	2.3	·	·	·	·	·	7.5	0.6	13.3	1.4	8.3	·	0.5	·	1.9	0.8	3.3	1.2	4.2	·	0.2	8.5	16.8	7.9	11.7	1.6	·	1.2	·	9.8	·	103.0	161	+39	20	16	·	·	·
	Uecker	Prenzlau	33	1.1	·	·	·	·	·	8.6	1.9	10.7	1.5	6.8	·	0.2	1.0	1.7	0.5	·	1.8	5.8	·	3.6	10.1	15.9	3.1	9.6	·	·	1.1	·	11.2	0.1	96.3	165	+38	20	17	·	·	·
		Schönhausen	108	·	·	·	·	·	·	20.5	·	7.7	0.2	2.2	·	0.2	1.5	·	0.6	3.0	5.0	3.6	·	0.6	15.0	31.7	9.7	5.0	0.7	·	4.9	·	8.5	·	120.6	204	+63	18	13	·	·	·
		Pasewalk	14	0.6	·	·	·	0.2	·	1.3	2.1	1.1	9.2	7.7	·	0.8	·	1.6	0.9	0.4	1.3	4.1	0.2	3.8	15.4	35.8	3.1	6.6	2.3	·	0.6	·	9.1	·	108.2	167	+43	22	15	·	·	·
		Ückermünde	2	·	·	·	·	·	5.3	·	·	8.4	·	9.8	·	·	3.4	2.7	·	1.8	1.8	3.3	·	14.9	15.0	17.5	13.8	2.2	·	·	3.6	·	7.5	·	11.5	163	+43	15	15	·	·	·
	Haff	Misdroy	7	0.4	·	·	·	·	·	2.3	·	8.2	3.6	10.3	·	0.4	·	1.1	1.6	0.1	8.0	4.[illegible]	2.3	1.0	38.5	7.2	6.7	6.4	0.2	·	1.5	0.5	8.0	·	112.8	161	+43	21	16	·	·	·
		Kölpinsee	1	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	4.3	1.2	·	·	·	1.6	3.4	·	4.2	6.[illegible]	·	·	9.2	6.5	19.0	9.1	·	·	7.3	·	6.1	·	87.8	129	+20	13	13	·	·	·
	Peene	Vollrathsruhe	97	3.6	·	·	·	·	·	·	·	10.4	0.9	·	·	1.5	·	·	·	2.4	6.3	3.[illegible]	·	3.5	13.4	5.4	6.8	8.9	1.0	·	5.2	·	12.0	2.2	86.6	126	+18	16	15	·	·	·
		Dargun	15	0.5	·	·	·	·	·	·	·	11.7	2.6	0.5	0.5	0.4	·	0.6	1.1	0.8	5.6	4.9	·	1.7	13.2	39.8	8.1	7.7	·	·	1.3	0.1	2.7	·	103.8	150	+34	19	12	·	·	·
		Vorheide	112	2.0	·	·	·	·	·	3.1	·	9.4	1.9	0.8	·	·	·	1.0	0.0	·	8.0	4.6	0.0	0.1	28.3	27.9	9.5	11.5	0.9	·	2.8	0.1	11.4	1.3	124.6	195	+61	18	14	·	·	·
		Neubrandenburg	17	0.2	·	·	·	0.0	·	·	0.0	6.5	1.3	·	·	0.1	0.0	1.0	3.9	1.0	7.6	3.1	·	1.3	11.3	28.0	5.4	5.1	0.6	·	1.4	·	8.0	0.0	85.8	128	+19	17	14	·	·	·
		Tribsees	5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.5	2.4	0.1	0.5	0.0	·	1.4	9.5	1.5	6.6	2.4	·	0.5	21.0	71.6	18.0	11.7	0.6	·	0.9	0.4	8.8	·	162.5	240	+94	19	12	·	·	·
		Gützkow	18	0.2	·	·	·	·	·	7.3	·	13.6	5.6	1.2	·	0.2	·	0.5	3.0	4.1	2.7	1.0	1.1	·	15.0	29.0	15.7	17.3	·	0.3	5.5	0.5	7.0	·	130.8	187	+61	20	15	·	·	·
		Anklam	5	0.7	·	·	·	·	·	15.4	·	13.5	4.1	0.3	·	0.0	·	1.5	5.6	2.7	1.6	4.6	·	1.2	13.0	16.3	8.5	6.0	2.5	0.0	3.4	0.0	6.1	·	107.0	153	+37	18	16	·	·	·
		Wolgast	8	0.2	·	·	·	·	·	1.5	·	9.9	3.6	1.4	·	·	·	0.3	2.2	0.2	0.3	6.6	·	0.7	16.2	6.8	19.8	10.7	·	·	6.0	·	5.0	·	91.4	131	+22	17	12	·	·	·
Vorpommersche-Mecklenbg. Küste	O.	Greifswald	5	2.5	·	·	·	·	·	0.4	·	5.8	3.2	1.1	1.0	0.2	0.0	1.2	1.3	1.6	2.7	5.6	·	0.4	19.5	21.0	17.0	11.1	·	·	3.2	0.0	6.2	·	105.0	140	+30	19	16	·	·	·
	Stralsund, Rügen	Putbus	50	1.4	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.5	1.3	0.2	4.1	·	1.3	6.4	·	5.7	3.4	·	1.2	18.6	15.3	25.3	1.5	·	·	0.7	·	14.9	·	105.8	138	+29	17	14	·	·	·
		Altenkirchen	20	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	0.5	0.4	2.3	0.4	·	1.6	3.9	0.8	1.4	3.6	·	0.2	23.7	18.6	5.7	3.7	·	1.3	2.1	·	14.8	·	97.6	136	+27	18	13	·	·	·
		Gingst	8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.9	1.5	0.3	3.4	0.1	1.6	4.7	6.3	·	7.1	6.5	·	0.4	17.6	20.4	12.7	1.9	·	·	3.7	0.1	13.4	·	105.9	142	+31	19	14	·	·	·
		Stralsund	5	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	3.1	0.0	0.3	0.7	1.3	·	0.8	7.3	0.1	9.0	6.5	0.2	7.8	16.8	23.6	27.1	5.6	·	·	1.8	1.0	11.9	·	125.1	163	+48	19	13	·	·	·

+ Guschterholländer 24

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Schnee
Vorpomm.-Mecklenburg. Küste	Ostsee	Starkow	7	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	3,7	3,7	0,0	4,6	4,0	3,1	1,2	7,0	2,0	7,3	6,0	0,4	1,7	16,7	37,6	26,9	12,9	·	·	2,3	·	10,0	·	151,1	201	+76	18	17	·	·
		Laage	25	1,5	·	·	·	·	·	·	·	10,5	1,6	0,3	·	4,1	0,1	2,8	0,3	2,0	3,4	4,6	0,2	5,2	23,6	7,4	8,2	3,4	0,4	·	1,4	1,2	8,8	2,2	93,2	135	+24	22	17	·	·
		Marlow	20	·	·	·	·	·	·	·	·	7,0	2,7	·	·	·	·	2,8	11,7	6,5	2,2	4,3	3,0	5,7	37,8	35,0	32,4	13,4	·	·	·	2,2	8,8	·	175,5	238	+102	15	15	·	·
		Zingst	1	·	·	·	·	·	·	·	·	10,7	0,2	·	4,4	2,5	0,4	0,2	3,6	0,2	5,6	2,2	·	0,3	19,8	34,2	14,4	2,9	·	·	3,5	0,1	11,6	·	116,8	158	+43	18	12	·	·
	Warnow	Barnin	38	1,9	·	·	·	·	·	·	·	5,8	2,8	·	·	5,1	·	2,4	2,2	5,0	·	11,1	·	3,4	17,4	3,5	17,7	3,7	·	·	·	·	17,3	0,3	99,6	143	+20	15	14	·	·
		Goldberg	50	0,1	·	·	·	·	·	·	·	11,1	2,7	·	0,1	6,4	0,2	3,2	1,5	4,6	6,0	4,3	0,2	2,1	18,0	3,1	17,5	4,5	0,2	·	4,1	·	12,4	1,5	103,8	145	+32	21	16	·	·
		Güstrow	8	0,9	·	·	·	·	·	·	0,0	9,5	2,8	0,0	2,5	0,8	·	1,5	1,7	2,2	4,9	0,2	0,0	0,6	16,9	3,1	4,7	6,4	0,2	·	1,4	·	14,5	0,0	74,8	115	+10	18	13	·	·
		Bernitt	60	2,8	·	·	·	·	·	·	0,8	9,8	1,1	0,7	3,3	1,2	0,7	8,6	2,0	1,9	2,8	2,9	0,6	2,6	21,9	2,8	8,9	12,7	0,3	·	0,8	·	22,9	·	112,1	153	+39	22	16	·	·
	Ostsee	Rostock	45	0,5	·	·	·	·	·	·	·	6,5	1,7	0,6	1,7	0,7	1,2	1,5	3,9	1,5	7,1	3,8	0,1	1,0	24,5	5,6	12,8	7,8	0,1	·	3,3	0,4	16,6	0,0	102,9	143	+31	22	16	·	·
		Rerik	5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	7,7	1,3	·	0,7	1,9	0,7	3,9	1,1	3,8	3,0	1,4	0,5	5,6	11,9	0,2	3,5	2,1	·	·	0,5	·	16,8	0,6	67,8	108	+ 5	19	14	·	·
		Boltenhagen	5	·	·	·	·	·	·	·	·	6,4	3,5	1,1	1,2	5,7	0,2	11,8	0,0	6,4	3,0	·	·	2,6	2,0	0,1	10,9	0,8	·	0,9	0,2	·	15,5	·	63,3	96	- 3	18	13	·	·
Schleswig-holsteinische Ostküste	Trave	Segeberg	40	·	·	·	·	·	·	·	·	10,5	1,3	0,5	2,2	13,0	0,4	4,1	3,0	5,7	0,9	1,1	0,6	4,0	3,0	0,6	15,7	1,7	·	3,6	·	·	8,9	·	80,8	95	- 4	19	14	·	·
		Nusse	41	0,4	·	·	·	·	·	·	·	17,2	2,2	·	2,3	10,2	0,4	5,0	0,6	6,8	2,5	2,3	2,1	10,2	8,4	3,8	11,5	6,3	0,2	0,3	0,3	·	9,0	·	102,2	131	+24	21	15	·	·
		Lübeck	5	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	1,7	·	0,7	10,4	0,2	5,2	4,2	6,2	2,2	0,6	0,1	5,6	1,0	0,3	8,3	1,2	0,3	·	0,3	·	12,1	2,1	67,5	87	-10	20	13	·	·
		Ahrensbök	59	·	·	·	·	·	·	·	·	14,3	1,4	2,8	4,9	18,4	0,4	3,4	3,8	10,0	2,7	0,9	0,2	5,8	2,0	0,8	11,0	2,0	0,3	0,9	0,6	0,2	15,5	0,8	103,1	121	+18	23	14	·	·
		Grevesmühlen	35	·	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	0,3	6,4	·	6,4	4,8	4,5	1,5	·	·	7,8	4,1	0,9	7,1	1,5	·	0,2	·	·	15,2	·	65,3	90	- 7	14	11	·	·
		Gadebusch	35	·	·	·	·	·	·	·	·	12,0	1,9	·	4,7	9,8	·	5,2	4,6	4,8	2,4	2,1	·	5,2	8,8	1,5	17,4	4,5	1,2	·	0,2	·	12,6	1,6	100,5	137	+28	18	17	·	·
	Ostsee	Dahmeshöved	16	·	·	·	·	·	·	·	·	7,8	·	0,3	1,9	2,2	·	3,9	0,5	5,1	0,6	0,3	0,2	4,3	·	·	6,6	0,5	·	0,5	1,7	0,7	11,9	·	49,0	67	-24	17	9	·	·
		Marienleuchte	10	Beobachtungen fehlen																																					
		Lensahn	12	·	·	·	·	·	·	·	·	6,8	3,4	·	6,8	·	·	7,8	·	·	7,5	·	·	0,9	8,5	·	7,1	1,2	·	·	4,1	0,5	15,8	0,8	71,2	90	- 8	13	10	·	·
		Schönberg i. Holst.	5	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	2,0	0,1	3,4	6,7	0,4	3,5	1,5	7,9	1,8	·	0,2	6,9	1,0	0,9	7,1	2,5	·	·	6,4	0,5	11,9	0,3	69,4	86	-11	20	14	·	·
		Eutin	40	0,2	·	·	·	·	·	·	·	7,6	1,8	4,1	3,4	7,7	0,1	6,8	2,2	9,6	3,4	1,8	0,9	7,2	1,1	1,5	17,2	2,2	·	0,4	2,4	0,2	16,4	4,2	102,5	124	+20	23	18	·	·
		Bornhöved	42	0,2	·	0,1	0,2	0,2	·	·	0,1	10,2	6,3	·	2,6	4,4	2,4	5,4	3,3	5,9	1,0	0,8	0,3	8,9	0,3	0,6	12,1	2,3	·	·	1,3	·	9,2	0,2	78,3	89	-10	24	14	·	·
		Sieversdorf	30	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	4,5	·	4,8	5,4	0,8	6,8	2,4	10,5	2,3	0,4	0,3	6,5	1,7	0,4	13,2	0,5	·	·	3,9	·	9,6	·	79,4	99	- 1	18	13	·	·
		Klein Waabs	35	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	16,5	0,6	0,2	4,1	4,4	0,2	2,5	1,6	5,4	0,6	1,2	0,3	5,5	0,7	1,0	10,1	0,7	·	·	6,3	0,6	7,9	0,2	70,6	79	-19	21	12	·	·
		Brebel	21	0,0	·	·	0,1	·	·	·	1,2	9,2	0,4	·	10,0	7,0	0,6	2,5	2,8	2,5	0,4	0,9	1,7	3,3	0,0	0,6	10,3	0,2	·	·	7,9	0,8	4,9	0,2	67,5	75	-22	21	12	·	·
		Schleswig	29	·	·	·	·	·	·	·	2,4	19,6	3,4	·	9,2	4,7	1,8	3,3	1,4	3,0	1,1	·	·	8,5	0,2	0,9	10,0	1,0	·	·	5,6	0,5	7,0	0,3	83,9	80	-21	19	15	·	·
		Norgaardholz	7	·	·	·	·	·	·	·	0,5	8,5	4,0	·	6,9	6,9	1,3	3,0	3,5	4,0	0,1	0,9	0,4	1,4	0,2	1,3	10,5	1,4	·	·	6,4	1,7	8,0	0,4	71,3	89	- 9	21	15	·	·
		Flensburg	13	0,0	·	·	·	·	·	·	5,7	10,8	3,5	4,2	7,1	2,6	0,5	3,2	3,7	2,2	0,3	0,0	1,1	2,3	2,5	0,9	6,6	0,3	·	·	7,2	0,9	6,5	0,6	72,7	75	-24	21	15	·	·

Von der dänischen Grenze bis zur Elbe

Schleswig-holsteinische Westküste	Nordsee	Westre	15	·	·	·	·	·	·	·	0,2	12,3	5,4	·	5,3	4,7	3,5	3,2	2,1	1,9	2,4	1,6	4,7	5,1	0,8	6,2	3,3	1,1	·	1,8	3,9	4,7	4,4	·	78,6	75	-25	21	19	·	·
		List	5	0,1	·	·	·	·	·	·	0,2	9,5	0,7	0,6	3,6	3,2	5,8	4,4	5,2	1,5	0,0	0,9	0,2	6,9	8,8	3,6	3,9	·	0,0	·	2,8	3,2	7,0	0,9	73,0	93	- 5	21	14	·	·
		Klanxbüll	4	0,1	·	·	·	·	·	·	0,9	10,6	2,6	0,6	2,5	2,8	1,9	3,3	3,3	3,0	0,2	0,1	0,1	5,5	1,7	3,7	5,2	0,1	0,1	·	4,5	1,0	1,9	·	55,7	62	-34	20	15	·	·
		Westerland	6	·	·	·	·	·	·	·	1,2	12,3	1,4	0,4	2,0	1,4	1,1	7,5	3,8	1,2	·	·	3,4	5,7	2,9	0,1	2,8	0,2	·	·	5,7	2,3	8,6	1,0	65,0	76	-20	20	17	·	·
		Wyk	7	0,0	·	·	·	·	·	·	9,1	7,9	0,9	0,3	6,5	4,0	1,0	4,0	3,4	0,6	0,1	0,1	4,2	3,7	2,7	2,1	10,6	1,1	·	·	5,6	1,4	3,4	0,4	73,1	76	-23	22	16	·	·
		Bredstedt	10	·	·	·	·	·	1,2	0,5	11,7	7,7	1,4	5,0	12,6	1,1	0,3	5,4	1,7	1,1	·	0,4	1,0	5,9	1,3	5,1	8,6	1,8	·	·	5,3	4,7	5,0	0,5	89,3	88	-13	23	19	·	·
		Husum	14	·	·	·	·	·	·	·	0,2	18,4	3,3	0,8	7,3	4,6	0,4	6,3	0,6	1,6	0,5	0,5	0,5	9,3	·	0,4	15,0	2,4	·	·	9,3	1,0	8,0	0,7	88,1	88	-13	21	12	·	·
		Pellworm	1	0,2	·	·	·	·	·	·	2,9	11,1	1,4	0,4	8,1	3,2	1,1	7,9	2,4	0,6	0,5	0,2	2,4	12,2	0,8	1,6	6,3	1,1	0,0	·	6,1	1,1	7,6	0,3	79,5	93	- 6	23	16	2	·
		Westerhever	1	·	·	·	·	·	0,8	·	1,0	17,2	2,0	2,1	3,5	6,5	2,6	4,1	1,1	1,2	·	1,1	3,0	15,7	0,6	2,1	4,8	11,6	·	·	6,2	1,8	6,6	·	95,6	111	+10	21	19	·	·
	Eider	Rendsburg	7	·	·	·	·	0,1	0,7	·	0,4	12,8	4,4	·	12,5	1,5	0,1	13,8	0,8	7,6	0,8	2,1	0,6	16,5	2,1	1,0	15,8	2,3	0,3	·	18,5	2,1	8,8	·	125,6	129	+29	23	15	·	·
		Erfde	14	·	·	·	·	·	·	·	·	9,3	4,4	7,0	5,2	4,8	3,7	5,0	6,0	6,5	3,3	1,8	2,2	8,5	4,3	8,7	11,6	1,1	·	·	5,0	6,5	2,2	1,2	108,3	109	- 9	21	21	·	·
		Eggebek	16	·	·	·	·	·	·	·	2,1	9,5	1,6	·	12,2	7,0	1,2	3,2	4,3	·	1,8	·	0,9	6,0	0,8	3,5	7,1	0,7	·	·	6,6	2,6	5,2	0,6	76,9	86	-15	19	15	·	·
	Nordsee	Büsum	5	0,1	·	·	·	·	·	·	·	9,6	3,2	·	8,3	2,5	5,3	4,0	2,3	3,0	·	2,6	·	10,6	5,3	1,2	7,5	1,1	·	·	7,3	0,5	3,1	0,3	72,8	77	-22	19	16	·	·
		Helse	2	0,7	·	·	·	·	·	·	·	18,5	1,8	·	16,5	12,3	1,3	9,3	2,3	1,0	·	2,5	0,9	12,5	9,0	2,5	13,7	·	·	·	3,7	2,1	·	2,2	112,8	116	+16	18	16	·	·
		Gettorf	23	·	·	·	·	·	·	·	0,5	7,2	5,6	0,0	3,5	10,1	2,1	4,8	1,0	4,8	1,3	0,0	0,0	5,4	0,7	0,2	8,0	0,3	·	·	6,3	0,3	9,8	0,0	73,4	85	-13	18	17	·	·
		Albersdorf	45	0,8	·	·	·	·	·	·	0,8	13,0	3,6	·	10,6	11,0	3,5	4,8	4,8	4,0	0,6	1,5	1,5	12,5	2,6	6,0	8,2	1,7	0,2	·	2,5	0,4	6,8	0,4	101,8	94	- 6	23	17	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	▦
Elbe																																									
Quelle bis Moldau	Elbe	Spindelmühle	722	20.0	10.3	0.7		·	·	0.5	1.2	10.2	·	4.5	0.9	·	7.9	1.0	10.5	4.7	17.2	0.8	14.3	1.4	55.6	12.4	39.5	41.7	8.3	·	2.0	·	71.3	17.1	294.0	272	+154	24	20	·	·
		Hohenelbe	500											Beobachtungen fehlen																										
		Rennerbauden	1180											Beobachtungen fehlen																										
		Arnau	351	4.5	2.1	1.2	·	·	·	0.3	1.7	12.4	0.2	5.6	0.2	0.1	7.8	2.0	5.8	12.6	3.2	0.2	4.3	5.4	9.2	2.3	12.8	8.2	3.6	0.6	1.5	0.1	0.2	1.5	109.6	148	+74	28	20	·	·
		Schwarzenberg	1300											Beobachtungen fehlen																										
		Widach	560	9.2	·	·	·	·	·	·	3.0	9.1	·	2.3	·	·	5.5	2.7	4.6	13.6	4.3	0.2	7.1	1.6	16.1	3.4	19.3	7.5	3.9	·	1.3	·	2.8	1.8	119.5			20	19	·	·
		Liebthal	390	0.9	1.2	·	·	·	·	0.7	1.5	14.1	·	0.8	·	·	·	·	·	·	1.8	1.7	5.7	6.9	9.4	2.2	14.3	5.3	0.4	·	·	·	1.3	0.1	68.3			17	12	·	·
	Aupa	Trautenau	427	5.1	0.3	·	·	·	·	·	5.8	13.3	·	0.6	0.1	·	7.5	0.4	3.4	8.8	3.3	·	8.4	3.2	8.5	3.2	23.6	11.3	1.8	·	0.2	·	2.3	5.7	116.8	119	+21	21	16	·	·
		Schatzlar	604	3.8	1.3	·	·	·	·	·	4.7	9.4	·	0.4	0.1	·	9.1	0.7	5.6	5.9	12.5	0.8	8.6	2.2	26.7	2.8	19.0	8.7	1.4	·	0.1	·	3.0	8.8	135.6	181	+106	22	17	·	·
		Albendorf	475	0.4	4.0	·	·	·	·	·	·	11.7	·	·	·	·	8.0	1.8	4.0	11.2	10.0	0.4	8.4	7.2	13.2	6.0	10.5	14.6	2.0	·	·	·	1.6	6.0	121.0			18	16	·	·
	Mettau	Starkstadt	420	3.3	1.6	·	·	·	·	·	·	1.6	11.2	·	·	6.3	1.7	6.7	8.3	2.4	·	11.2	7.7	11.0	2.1	18.6	6.9	2.3	·	·	·	2.3	3.5	·	108.7	138	+59	18	18	·	·
		Kudowa, Bad	388	7.3	5.2	3.8	·	·	·	·	1.6	11.6	·	·	0.1	·	6.2	0.1	9.5	3.9	6.1	1.2	3.8	8.0	14.2	1.7	22.4	4.8	0.9	·	·	·	1.9	5.5	119.8	141	+26	21	18	·	·
	Adler	Batzdorf	560	3.7	0.6	8.6	·	·	·	0.0	4.6	·	·	4.2	7.3	·	·	5.4	7.5	1.2	8.8	0.2	7.5	23.9	16.1	31.6	34.5	6.9	8.3	1.3	0.4	0.8	4.3	16.6	204.3			23	19	·	·
		Groß Stiebnitz	659	9.2	3.1	3.6	·	·	·	·	1.3	3.4	2.1	·	0.1	·	9.2	·	6.4	5.2	10.4	0.2	17.6	9.8	29.2	15.2	30.2	25.2	12.2	·	·	2.2	5.3	1.1	202.2	162	+77	22	20	·	·
		Grulich	570	7.8	9.5	9.2	·	·	6.3	3.1	5.2	7.8	7.5	5.1	7.2	7.5	4.6	7.5	10.0	9.3	10.0	9.3	9.5	8.0	5.3	7.2	8.5	3.2	1.0	0.1	·	0.2	2.0	5.0	176.9	216	+94	28	26	·	·
		Böhm. Rotwasser	405	·	3.4	3.8	·	·	·	·	7.6	3.6	·	·	0.2	·	7.6	·	3.7	3.6	2.3	9.3	7.4	6.8	5.6	25.8	10.4	12.8	8.6	·	3.6	2.6	3.1	8.1	140.9			21	20	·	·
	L.	Mändrick	473	10.5	7.4	2.0	·	·	0.1	·	4.5	6.4	·	·	·	0.0	6.8	·	4.2	3.8	10.5	3.9	7.9	4.6	4.3	1.6	4.4	0.0	3.9	·	·	·	3.3	6.7	96.8	101	+ 5	19	18	·	·
	Iser	Tafelfichte	1122	26.0	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	·	·	1.3	·	1.2	3.6	26.8	1.0	29.6	3.2	12.0	·	18.7	12.3	12.0	1.2	3.3	·	6.8	·	177.9			17	17	·	·
		Groß Iser	880	29.7	8.1	·	·	·	·	·	·	2.8	·	5.2	0.1	·	4.1	0.0	13.1	2.7	31.1	0.7	20.5	0.8	21.8	8.8	21.9	22.3	27.2	0.0	4.3	·	7.7	23.7	256.6	177	+112	20	17	·	·
		Harrachsdorf	704	32.0	7.8	0.0	·	·	·	·	0.0	19.6	·	2.0	0.4	·	6.5	1.9	12.6	2.5	21.9	0.3	16.0	0.3	27.1	10.5	27.8	39.4	18.8	·	1.4	0.0	7.6	16.4	272.8	240	+127	21	18	·	·
		Hofbauden	1050											Beobachtungen fehlen																										
		Neuwiese	780	28.0	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	·	·	2.0	1.6	12.0	3.3	45.7	4.3	31.0	1.5	24.4	17.4	23.6	21.0	31.0	3.1	·	·	5.8	24.4	298.1	224	+165	19	19	·	·
		Wiesenthal	651	23.4	6.3	·	·	·	·	·	0.3	9.2	·	34.4	0.6	·	9.2	3.3	20.4	3.2	35.4	2.2	24.3	0.0	20.7	10.7	20.6	21.9	33.6	·	2.1	·	7.3	18.5	307.6			21	19	·	·
		Liebenau	381	10.7	3.1	·	·	·	·	0.1	0.0	7.5	·	4.5	·	·	1.1	3.7	8.0	5.0	21.4	0.5	8.3	0.4	18.4	4.8	9.7	7.3	6.0	·	0.1	·	3.0	7.7	131.3			21	17	·	·
		Wehrstadt	280											nicht beobachtet																										
Moldau	Quelle bis Maltsch	Außergefild	1058	7.4	7.6	·	·	·	·	2.5	11.8	1.8	·	9.4	·	·	4.9	·	1.3	8.3	7.9	1.8	7.8	9.4	33.4	7.5	34.7	0.8	·	·	·	·	5.3	9.6	173.2	150	+58	19	18	·	·
		Kleinelendbachl	820	6.5	4.2	·	·	·	·	8.1	14.8	28.3	·	8.7	·	0.0	1.2	·	3.0	1.5	2.1	0.2	12.5	1.0	32.2	6.4	40.0	0.7	·	·	·	·	1.0	5.5	176.9			19	17	·	·
		Philippsreuth	924	4.8	1.5	·	·	·	·	0.0	·	22.0	·	13.3	·	·	0.4	·	3.0	1.0	·	·	15.0	2.0	51.9	23.7	38.9	0.7	·	·	·	1.4	3.0	1.2	193.8	149	+64	16	14	·	·
		Wallern	752	6.5	4.6	·	·	·	·	5.4	21.8	12.5	·	9.5	0.3	·	0.8	·	2.0	2.3	6.3	·	13.2	3.5	20.0	3.4	27.4	0.4	·	·	·	·	0.5	2.5	142.9	137	+104	19	15	·	·
		Hirschbergen	865	4.6	3.2	·	0.2	0.2	0.1	1.5	·	2.4	0.2	7.5	0.4	0.5	2.3	·	·	2.2	3.6	·	20.2	4.7	40.4	15.0	34.0	3.4	·	·	·	3.8	2.9	1.5	154.8	168	+63	23	17	·	·
		Oberplan	730	4.9	3.5	·	·	·	·	2.1	0.7	14.0	·	5.1	0.9	2.1	1.6	·	1.7	0.0	6.0	·	22.0	1.5	36.3	4.7	18.7	0.0	·	·	·	3.9	1.5	3.6	134.8			19	17	·	·
		Andreasberg	930	10.2	6.1	·	·	·	·	1.2	9.2	11.5	·	6.2	1.2	1.8	0.8	·	2.1	0.4	13.5	·	21.0	4.1	14.3	3.7	18.2	0.2	·	0.0	0.1	·	2.8	5.7	134.3	162	+51	21	17	·	·
		Schwarzbach	580	4.0	3.5	·	·	·	·	4.0	·	7.1	·	4.5	0.3	1.7	·	·	2.2	0.3	4.3	0.2	12.7	0.7	22.6	3.7	16.5	·	·	·	·	2.7	1.8	3.2	96.0	116	+13	19	15	·	·
		Hohenfurth	568	4.9	2.6	·	·	·	·	3.6	·	2.5	·	15.5	2.1	1.2	3.7	·	0.8	0.7	1.1	·	13.6	3.5	12.5	3.5	13.5	·	·	·	·	·	6.8	1.2	93.3	94	- 6	18	16	·	·
		Krumau	530	4.2	3.3	·	·	·	·	·	7.5	5.5	·	4.5	1.8	0.7	0.7	·	3.6	0.2	5.3	·	12.7	2.9	6.2	1.8	6.5	0.2	·	·	·	0.0	0.1	1.5	69.2	73	-26	19	14	·	·
	Maltsch	Dtsch. Beneschau	668	8.1	1.2	·	·	·	·	·	3.2	3.1	·	5.7	·	8.1	4.2	·	1.3	·	4.5	·	18.7	6.2	3.2	2.6	2.4	·	·	·	·	·	·	2.3	74.8	61	-48	15	15	·	·
		Gratzen	540	4.5	2.1	·	·	·	·	0.2	0.2	7.0	·	0.3	·	2.5	·	·	2.6	4.0	4.2	·	17.4	7.6	5.3	2.6	5.7	·	·	·	·	·	1.8	3.1	71.1	76	-22	17	14	·	·
	Lainsitz	Weitra	580	·	5.6	·	·	·	·	·	·	6.7	·	·	·	10.7	1.5	·	·	1.7	4.1	·	11.4	7.1	5.9	1.8	3.5	·	·	·	·	·	2.7	3.2	65.9			13	13	·	·
		Gmünd	490	7.5	4.7	·	·	·	·	·	0.0	5.1	·	0.0	0.6	5.9	2.4	·	1.4	5.9	4.9	·	8.6	14.5	5.1	2.4	4.3	·	·	·	·	·	·	4.6	77.9			15	14	·	·
		Heidenreichstein	560	2.0	·	·	·	·	·	·	·	14.0	·	·	·	5.8	1.1	·	8.6	4.2	31.5	·	1.1	3.1	2.0	6.9	0.9	7.1	0.9	0.6	1.3	·	1.2	0.4	92.7			18	14	·	·
		Neubistritz	589	6.4	3.3	·	·	·	·	0.3	·	4.1	·	0.7	0.0	2.4	0.2	·	3.8	5.7	5.4	0.2	9.6	7.6	6.9	1.8	4.3	0.2	1.3	·	·	·	0.6	1.1	65.9	72	-26	20	14	·	·
		Litschau	530	8.5	3.7	·	·	·	·	0.7	·	5.0	·	2.0	·	0.0	·	·	5.5	2.0	10.5	·	11.7	5.7	7.5	5.5	0.0	·	2.2	·	·	·	6.5	·	77.0	87	-11	14	13	·	·
		Riegerschlag	500	8.2	3.5	0.0	0.0	·	·	6.1	5.2	10.0	·	2.6	·	0.5	10.5	·	0.3	11.6	8.0	·	6.1	3.6	8.0	2.2	3.7	·	·	·	·	·	5.0	·	95.1			17	15	·	·
	Wot-tawa	~~Pürstling~~ +	~~1167~~											Beobachtungen fehlen																										
		Schätzenwald	920	5.7	2.8	·	·	·	·	4.7	13.3	0.3	·	11.2	·	0.9	4.9	·	·	3.6	2.6	·	10.2	2.0	22.0	30.5	32.8	0.2	·	·	·	0.8	1.7	8.9	159.1	147	+151	19	15	·	·

+ Ahornsäge 1030

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0	☀	☒
Moldau	Wottawa	Schachtenhaus	1155													nicht beobachtet																								
		Glaserwald	890													nicht beobachtet																								
		Bergreichenstein	739	4,6	1,2	·	·	·	·	0,1	·	4,5	·	9,1	·	·	2,3	·	1,5	6,3	0,5	·	9,8	2,0	15,3	1,9	10,3	·	·	·	·	1,2	4,7	5,1	80,4	69	-10	17	16	·	·
		~~Poschingerhof~~ +	~~760~~	12,5	3,0	·	·	·	·	1,6	9,2	1,8	·	4,7	0,1	0,0	2,2	·	5,2	7,3	14,9	·	11,2	11,0	59,1	19,6	35,4	5,4	·	·	·	0,0	14,7	6,4	225,3			19	18	·	·
		Winterberg	696	5,4	3,3	·	·	·	·	·	4,5	1,8	·	9,1	·	·	3,1	·	1,3	2,8	1,9	·	7,9	1,1	15,6	4,4	8,8	0,0	·	·	·	2,3	4,3	6,0	83,6	100	0	17	17	·	·
		Prachatitz	569	5,6	3,7	·	·	·	·	0,8	1,0	10,4	·	8,7	·	·	2,6	·	1,0	2,0	3,6	·	10,6	2,3	9,4	2,7	2,0	·	·	·	·	1,2	2,6	2,2	72,6	110	+ 6	18	17	·	·
	Mies	Tachau	475	1,2	·	·	·	·	·	·	·	6,6	·	29,1	·	·	·	0,0	5,8	1,5	·	·	5,0	0,0	14,2	6,2	10,3	·	·	·	·	·	2,2	1,0	84,1			12	12	·	·
		Mähring	643	1,0	·	·	·	·	·	·	1,5	0,0	·	26,0	·	·	·	1,0	7,0	0,0	0,0	·	5,7	2,5	28,0	7,5	6,2	4,3	2,6	·	·	·	7,2	2,1	112,6	128	+25	16	16	·	·
		Marienbad	580	8,8	·	·	·	·	·	·	1,4	3,6	·	22,3	·	·	·	0,8	5,4	0,9	4,9	·	1,8	1,4	15,2	7,1	8,3	1,0	0,8	·	·	·	5,6	3,4	92,7	113	+11	17	15	·	·
		Kuttenplan	524	1,7	·	·	·	·	·	·	1,5	0,3	·	19,5	·	·	·	1,0	7,1	0,4	0,9	·	3,6	0,4	13,1	4,5	5,5	0,5	·	·	·	·	4,1	1,1	65,2	105	+ 3	16	11	·	·
		Triebl	480													nicht beobachtet																								
		~~Häid~~ ++	~~469~~	1,1	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	22,6	·	·	0,1	·	1,9	1,8	0,6	·	6,9	3,3	29,5	5,0	19,3	0,2	·	·	·	·	3,7	1,2	97,7			15	11	·	·
		Wierau	424													nicht beobachtet																								
		Pernharz	477	2,5	·	·	·	·	·	9,6	0,2	0,1	·	8,2	·	·	·	0,5	3,9	0,9	·	·	2,5	0,9	12,0	5,1	3,3	0,9	·	·	·	·	2,8	·	53,4			15	9	·	·
		~~Tschemin~~ x	~~860~~	2,3	·	·	·	·	·	14,3	2,0	1,2	·	6,4	·	·	·	·	4,0	0,1	·	·	3,8	·	16,0	1,3	4,7	·	·	·	·	·	3,2	·	59,3			12	11	·	·
	Radbusa	Weißensulz	439	3,5	·	·	·	·	·	0,8	·	10,1	1,1	0,4	·	·	4,2	·	5,1	2,9	2,1	·	9,3	5,4	10,9	11,7	12,0	·	·	·	6,7	3,9	2,1	·	92,2			17	15	·	·
		~~Frohnau~~ xx	~~640~~													nicht beobachtet																								
		~~Bischofteinitz~~ *	~~377~~	1,2	0,1	·	·	·	·	10,4	13,1	0,7	·	13,8	·	·	1,0	0,0	1,0	6,9	0,9	0,0	4,5	3,0	16,1	3,2	5,9	·	0,1	·	0,1	·	4,2	0,3	86,5			19	14	·	·
		Gibian	468	·	·	·	·	·	·	14,5	12,3	·	·	1,9	·	·	·	1,4	2,8	2,9	2,6	1,6	3,4	1,3	12,2	2,3	3,1	·	·	·	·	·	·	0,5	62,8			14	13	·	·
		Chotieschau	350	0,8	1,6	·	·	·	·	11,2	6,4	0,7	·	13,0	·	·	0,2	·	3,8	0,3	0,4	·	9,2	2,0	12,6	7,8	4,0	·	·	·	·	·	2,7	·	76,1	135	+19	16	11	·	·
	Angel	Seewald	720	7,2	2,3	·	·	·	·	0,9	7,9	2,1	·	6,4	·	·	2,4	·	3,3	8,4	6,8	·	12,2	5,4	57,9	13,1	31,6	·	·	·	·	·	14,5	2,3	184,7	129	+42	17	16	·	·
		~~Neuern~~ **	~~455~~	5,1	2,6	·	·	·	·	3,4	11,4	6,7	·	2,5	·	·	3,3	·	3,0	6,7	4,5	·	6,3	3,8	38,0	2,4	16,5	·	·	·	·	·	5,6	1,9	125,1			17	17	·	·
		Zahradka	530	1,0	·	·	·	·	·	2,0	0,5	0,2	·	7,0	·	·	·	1,4	4,0	0,5	0,3	·	4,8	0,4	14,2	3,0	7,7	0,0	·	·	·	·	1,0	2,5	50,5	78	-14	16	11	·	·
		Theusing	611	3,0	·	·	·	·	·	2,3	1,2	0,0	·	5,0	·	·	16,0	·	1,8	0,0	0,5	·	1,3	0,8	11,5	3,1	6,5	0,5	·	·	·	·	3,7	2,9	50,1	107	+ 4	15	12	·	·
		Olitzhaus	843													nicht beobachtet																								
	Beraun	Luditz	504	2,7	·	·	·	·	·	1,7	0,0	0,0	·	4,4	·	·	8,7	·	1,8	0,0	0,0	·	4,8	0,4	12,9	6,3	5,6	0,0	·	·	·	·	1,2	5,0	55,5	100	0	12	11	·	·
		Rabenstein	409	3,0	·	·	·	·	·	·	0,3	0,2	·	3,7	·	·	11,4	·	3,7	0,1	·	·	6,4	0,2	8,4	6,8	0,5	0,7	·	·	·	0,5	0,0	0,0	45,9	88	- 6	14	7	·	·
		Netschetin	482	0,7	·	·	·	·	·	0,0	2,5	4,5	·	14,4	·	·	0,0	0,2	3,6	0,7	0,0	·	0,8	0,9	11,2	2,0	9,4	0,0	·	·	·	·	2,9	1,3	55,1			14	9	·	·
		St. Huberti	563	5,8	·	·	·	·	·	0,0	3,4	1,9	·	2,2	·	·	3,8	0,4	2,7	3,3	2,3	0,1	7,4	0,5	10,3	2,2	4,9	·	1,1	·	·	·	1,9	2,6	56,8	81	- 9	18	15	·	·
Moldau-Eger	Moldau-Eger	Dauba	265	·	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	·	·	·	4,2	0,9	1,8	11,2	5,3	4,7	0,7	1,7	12,7	3,7	11,2	·	1,2	0,5	·	2,6	1,2	3,2	67,1			17	13	·	·
		~~Tupadl~~ +++	~~290~~	·	0,0	·	·	·	·	3,3	·	3,5	1,3	5,8	·	·	1,2	2,2	0,3	9,6	4,2	3,1	2,8	4,9	12,5	7,9	5,1	0,6	0,2	·	·	·	·	·	68,5			17	14	·	·
		Wobrok	320													nicht beobachtet																								
		Munker	553	6,5	1,7	·	·	·	·	·	0,3	1,7	·	5,4	·	·	·	2,2	11,2	3,9	14,9	1,7	8,5	0,2	5,7	4,3	15,8	0,9	3,4	·	·	·	2,9	7,9	99,1			19	16	·	·
		Kuttendorf	300	2,5	2,0	·	·	·	·	0,0	·	1,4	·	4,0	·	·	·	1,2	6,1	2,7	4,4	·	5,6	0,8	10,0	4,4	6,1	1,1	0,9	·	·	·	0,1	2,1	55,4			17	14	·	·
		Leitmeritz	182	2,0	2,2	·	·	·	·	0,4	0,3	2,6	·	3,7	·	·	0,0	0,4	1,1	4,8	5,2	0,2	1,3	0,2	8,0	4,6	6,2	0,0	1,5	·	·	·	0,6	1,2	46,5	87	- 7	19	13	·	·
Eger	Quelle bis Tepl	Weißenstadt	630	3,9	·	·	·	·	·	·	8,5	2,6	·	4,1	·	·	·	0,9	2,1	1,9	1,9	·	1,7	4,6	11,4	12,5	10,2	1,6	·	·	·	·	1,9	0,0	69,8	68	-33	15	14	·	·
		Marktleuthen	555	2,0	1,6	1,2	·	·	·	·	15,5	2,6	·	6,5	·	·	·	·	·	·	4,0	·	3,5	2,2	18,0	5,6	15,2	·	·	·	·	·	4,0	3,6	85,5	112	+10	14	14	·	·
		Wunsiedel	538	2,9	0,9	·	·	·	·	0,0	8,2	·	·	25,2	·	·	·	·	3,1	0,4	2,8	·	1,1	3,0	18,2	10,5	14,4	0,1	·	·	·	·	3,0	2,2	96,0	116	+13	15	12	·	·
		Kösseine	940	0,0	1,2	·	·	·	·	·	9,7	1,2	·	24,2	·	·	·	·	7,9	1,2	3,9	2,5	1,8	4,5	38,8	14,2	22,5	1,5	1,1	·	·	·	·	5,3	142,5	130	+33	17	17	·	·
		Eger	465	1,5	·	·	·	·	·	·	7,1	1,5	·	21,8	·	·	0,0	0,2	2,7	0,8	1,6	·	1,5	1,5	15,9	5,0	4,6	0,5	0,3	0,0	0,1	0,0	3,7	1,5	71,8	107	+ 5	18	13	·	·
		Frauenreuth	500	9,5	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	20,4	·	·	·	3,4	9,4	7,2	1,3	·	4,5	0,3	16,3	4,5	5,1	5,9	0,2	1,2	·	0,4	0,6	1,3	92,8			18	14	·	·
		Pechbrunn	546	2,4	4,1	·	·	·	·	·	6,7	·	·	15,5	·	·	·	·	6,8	0,1	3,4	·	0,1	4,1	15,8	9,7	13,2	1,8	·	·	0,1	·	3,4	2,1	89,3	94	- 6	16	13	·	·
		Maiersreuth	550	1,5	0,5	·	·	·	·	0,0	11,7	0,2	·	49,5	·	·	·	1,5	4,5	1,5	1,0	·	0,9	3,4	10,0	3,5	0,7	·	0,5	·	·	·	0,4	0,5	91,8	121	+16	17	10	·	·
		Amonsgrün	525	4,4	0,2	0,0	·	·	·	·	8,5	1,6	0,0	40,0	·	·	·	·	5,2	·	3,4	·	3,4	1,2	12,0	9,0	5,2	1,5	2,9	·	·	·	5,4	2,3	106,2	119	+17	10	15	·	·
		Ursprung	780	20,2	0,2	·	·	·	·	0,8	7,5	·	·	25,9	·	·	·	4,4	7,7	11,3	19,7	0,4	11,3	3,2	14,3	4,6	8,1	4,2	1,4	0,2	0,1	·	0,8	13,5	159,8			21	15	·	·
		Aschberg	910	25,8	2,4	·	·	·	·	0,2	8,7	·	·	35,1	·	·	·	0,8	7,6	13,0	16,4	+0,2	10,3	4,6	28,6	17,0	12,8	5,0	4,1	·	0,3	0,9	5,0	7,8	206,6	142	+51	21	16	·	·
		Heinrichsgrün	650	19,4	0,5	·	·	·	·	·	4,0	·	·	24,3	·	·	·	1,9	6,2	11,0	13,1	0,1	5,6	1,8	22,8	6,9	6,8	1,0	2,5	·	·	·	2,8	6,0	136,7	154	+48	18	16	·	·

\+ Ponzerberg 1214 × Piwang 439 • Pittung 480

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Eger	Quelle bis Tepl	~~Falkenau~~ +	~~402~~	0.2	·	·	·	·	·	0.8	4.4	3.4	·	19.0	·	·	·	0.2	8.0	3.4	3.6	0.1	7.6	2.2	22.8	5.2	10.6	2.5	1.1	·	·	·	5.0	2.2	111.3			19	16	·	·
		Schlaggenwald	615	5.2	·	·	·	·	·	0.0	1.0	1.1	·	12.5	·	·	·	·	5.1	1.0	1.9	·	12.5	3.1	18.8	8.0	7.9	1.5	·	·	·	·	4.1	2.3	86.0	132	+21	15	15	·	·
		Hirschenstand	850	26.3	2.1	·	·	·	·	·	4.1	·	·	42.0	·	·	·	0.7	6.2	13.1	18.9	·	8.3	4.9	32.6	19.7	19.6	6.3	5.8	·	0.6	0.8	5.9	16.6	234.5	165	+93	19	16	·	·
	Tepl	Tepl (Stift)	645	3.4	·	·	·	·	·	·	1.3	4.8	·	12.6	·	·	0.3	0.5	3.5	0.8	0.2	0.4	1.6	2.7	16.1	7.7	8.0	4.8	·	·	0.2	·	5.8	2.0	76.7	115	+10	19	13	·	·
		~~Petschau~~ ++	~~500~~	14.4	0.6	·	·	·	·	·	0.9	0.6	·	29.0	·	·	·	0.9	3.8	0.8	4.9	·	4.1	3.5	21.2	15.5	8.4	3.0	1.5	·	·	·	8.1	2.1	123.3	117	+18	18	13	·	·
		Karlsbad	434	4.6	·	·	·	·	·	·	2.5	0.3	·	14.0	·	·	0.5	0.3	7.8	3.1	2.6	·	6.1	0.8	24.3	8.8	6.4	1.1	0.3	0.2	·	·	4.3	5.5	93.5	128	+21	19	13	·	·
	Tepl bis Mündung	Lappersdorf	400	3.0	0.5	·	·	·	·	3.6	12.3	0.7	·	9.9	·	·	1.5	0.5	5.0	6.8	3.2	0.1	1.9	0.5	19.6	8.8	8.0	6.3	0.6	0.0	·	·	1.5	3.9	98.2			21	15	·	·
		Abertham	890	15.1	0.6	0.0	·	·	·	·	3.2	·	·	22.6	·	·	0.0	0.4	3.0	5.0	15.2	·	5.2	2.6	30.6	15.2	16.1	6.0	2.5	·	·	0.6	6.0	26.1	176.0	148	+64	18	15	·	·
		~~Keilberg~~ ×	~~1244~~	25.6	1.1	·	·	·	·	0.3	2.8	0.2	·	16.5	·	·	·	0.9	2.8	8.8	23.3	·	7.9	3.0	20.6	15.8	17.6	8.6	4.5	0.1	0.3	1.5	4.8	18.9	185.9			22	17	·	·
		Kupferberg	858	18.3	0.5	·	·	·	·	11.0	3.4	·	·	16.1	0.1	·	·	·	2.9	4.6	10.2	0.7	5.2	1.2	13.3	11.4	12.9	1.4	0.9	·	0.0	1.1	2.5	11.7	129.4	160	+48	20	16	·	·
		~~Redenitz~~ ××	~~550~~	4.0	0.1	·	·	·	·	1.0	4.7	·	·	16.0	·	·	0.4	0.6	2.1	4.3	3.9	·	1.7	0.3	17.8	5.5	11.8	2.5	1.0	0.0	·	·	1.9	3.4	83.0			19	15	·	·
		Kaaden	281	2.4	·	·	·	·	·	3.7	7.5	·	·	8.7	·	·	·	0.0	1.2	3.3	1.2	0.1	1.1	·	10.3	3.7	4.6	1.4	0.0	·	·	·	0.6	1.1	50.9	94	- 3	15	13	·	·
		Podersam	313	0.4	·	·	·	·	·	5.1	5.0	0.2	·	4.7	·	·	3.7	0.6	5.1	2.0	0.4	·	0.7	0.0	7.7	1.7	2.9	·	0.0	·	·	·	0.1	1.8	42.1	75	-14	16	10	·	·
		Saaz	265	0.5	·	·	·	·	·	0.0	2.3	3.4	·	6.3	·	·	0.4	0.0	3.2	9.7	0.3	·	2.2	0.5	14.2	2.2	4.1	0.0	0.2	·	·	·	0.3	1.2	51.3	85	- 9	16	11	·	·
		Lubenz	376	0.6	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	4.6	·	·	4.6	0.5	2.0	3.2	0.4	·	2.8	0.5	10.6	3.0	3.9	·	·	·	·	0.2	4.0	0.9	45.3			16	10	·	·
		Groß Tschernitz	329	1.9	·	·	·	·	·	1.2	1.6	·	·	3.6	·	·	2.3	·	3.6	2.2	1.5	·	2.1	1.5	10.5	0.9	3.8	0.1	·	·	·	·	0.5	·	37.3	64	-21	15	12	·	·
		Postelberg	190	0.6	0.0	·	·	·	·	·	0.8	8.5	·	5.1	·	·	0.3	0.1	3.5	5.6	1.0	·	6.2	0.1	10.7	2.4	2.2	·	0.3	·	·	·	0.6	0.1	46.1	83	-10	17	9	·	·
		Sebastiansberg	841	26.1	0.4	0.0	·	·	·	3.6	1.1	·	·	14.0	·	·	0.0	0.1	3.4	2.6	21.6	·	5.9	1.5	12.9	12.5	17.6	3.0	3.0	·	0.0	0.2	5.7	11.2	146.4	187	+68	19	16	·	·
		Komotau	340	3.8	0.5	·	·	·	·	0.2	8.1	0.1	·	9.4	0.1	·	·	·	0.7	1.9	3.1	·	0.9	0.1	5.2	6.0	6.7	0.2	0.4	·	·	·	3.0	0.7	51.1	(197)	(+25)	19	9	·	·
Egor bis Polzen	Elbe	Donnersberg	835	4.3	2.7	·	·	·	·	0.1	0.5	1.2	·	3.0	0.0	·	0.1	1.2	6.2	2.0	3.5	0.5	3.6	0.9	7.0	8.6	4.6	0.3	0.6	·	·	·	0.9	0.6	52.4			21	12	·	·
		~~Lobositz~~ *	~~158~~	3.2	4.3	·	·	·	·	·	0.9	·	·	4.9	·	·	·	4.5	3.4	6.2	5.3	5.2	1.5	1.1	4.8	5.9	7.0	0.9	·	·	·	·	1.8	0.7	62.6			17	14	·	·
	Biela	Johnsdorf	280	8.7	0.2	·	·	·	·	0.5	2.2	0.1	·	6.2	0.2	·	·	·	3.5	·	10.4	1.1	0.8	0.2	6.5	6.6	10.4	0.2	0.2	·	·	0.2	4.5	·	62.7	110	+ 6	19	10	·	·
		Hochpetsch	350	3.0	1.6	·	·	·	·	2.0	4.5	·	·	7.7	0.0	·	·	·	2.0	3.8	0.0	·	3.9	0.2	12.0	3.1	0.0	·	0.2	·	·	·	0.0	0.0	44.2	92	- 4	12	10	·	·
		Bilin	197	1.5	0.0	·	·	·	·	0.6	2.6	·	·	10.6	·	·	·	·	3.9	1.6	0.2	0.0	4.4	0.9	8.5	7.7	2.0	·	0.0	·	·	·	0.9	0.0	45.5	75	-16	13	9	·	·
		Aussig	174	0.2	2.4	·	·	·	·	·	0.1	·	·	8.4	0.1	·	0.0	1.8	5.7	0.5	5.6	·	14.3	0.6	4.2	4.5	6.0	0.1	0.1	·	·	·	3.2	1.3	60.1	92	- 5	18	11	·	·
	Elbe	Hoh.Schneeberg	717	3.2	0.1	·	·	0.1	0.1	5.4	0.5	·	·	9.6	·	·	·	0.6	8.1	2.2	16.1	10.2	30.0	·	7.9	8.1	8.7	1.7	0.3	·	3.9	·	2.8	14.3	133.9			20	14	·	·
Polzen	Polzen	Böhm. Neuland	400	8.1	0.9	·	·	·	·	1.6	0.0	11.2	·	16.8	·	·	0.4	1.7	9.1	7.1	14.0	0.3	8.8	0.1	13.8	4.8	11.6	7.0	2.3	·	·	·	3.6	8.1	131.3			20	16	·	·
		Dtsch. Gabel	305	7.9	1.7	·	·	·	·	1.2	·	3.9	·	10.1	·	·	0.9	0.2	14.1	1.5	8.7	0.2	20.4	0.2	10.0	4.8	12.0	10.2	2.5	·	0.3	·	4.8	9.6	125.2			21	16	·	·
		~~Heuthor~~ **	~~290~~	4.4	2.6	·	·	·	·	0.5	0.1	3.4	·	5.2	0.1	·	0.1	1.4	9.4	6.8	6.2	3.2	6.6	0.3	4.8	7.6	9.4	1.4	1.8	·	·	·	1.8	2.2	75.3			22	17	·	·
		Groß Mergthal	390	5.1	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	9.1	·	·	0.8	1.2	6.7	1.6	3.7	3.9	12.3	0.3	10.2	7.3	4.8	10.2	7.0	6.3	6.1	·	6.4	11.3	117.1	146	+37	20	18	·	·
		Leipa a. d. P.	263	6.8	0.1	·	·	·	·	·	0.2	1.6	·	8.0	0.6	·	·	1.0	9.8	2.8	12.1	0.2	14.0	0.1	6.8	2.6	11.9	4.0	5.4	·	0.7	·	2.4	7.3	98.4	147	+31	21	15	·	·
		Tetschen	140	5.4	3.2	·	·	·	·	·	0.9	0.1	·	8.1	2.1	·	·	1.2	7.8	1.6	6.9	0.1	26.3	0.3	7.2	5.5	7.4	0.5	3.2	·	1.2	·	2.7	10.0	101.7			21	16	·	·
Polzen bis Schwarze Elster	Elbe	Böhm. Kamnitz	315	10.4	1.8	·	·	·	·	0.1	0.3	·	·	9.2	0.8	·	·	0.5	9.5	0.8	15.6	0.2	26.4	0.4	7.8	7.4	7.7	2.4	5.2	0.1	0.5	·	4.6	12.8	125.5	152	+43	22	13	·	·
		Rennersdorf	350	16.9	2.0	2.1	·	·	·	1.9	·	·	·	5.9	1.3	·	·	·	4.8	·	14.5	·	24.2	·	9.6	12.1	9.0	3.4	7.3	·	·	·	6.1	15.6	136.7	133	+34	16	16	·	·
		Schönlinde	422	15.0	5.1	·	·	·	·	11.9	3.2	·	·	7.8	·	·	·	1.1	3.1	·	10.2	2.6	28.5	1.6	8.8	10.0	12.0	8.5	7.7	·	1.1	·	10.7	1.6	150.5			19	19	·	·
		Hinterhermsdorf	380	17.3	3.5	·	·	·	·	5.3	0.3	1.8	·	8.3	·	·	·	0.6	8.0	·	18.8	6.6	26.6	1.4	10.0	11.7	9.9	3.7	7.3	·	0.7	·	6.2	15.6	163.6	188	+77	20	17	·	·
		Schandau	123	9.5	2.0	·	·	·	·	6.7	6.8	1.2	·	10.4	0.3	·	·	0.3	12.2	0.2	10.8	0.5	19.3	0.3	5.5	11.6	5.0	2.2	3.4	·	3.0	·	4.2	12.5	121.9	169	+50	22	16	·	·
	Gottleuba bis Weiss.	Oelsen	552	1.1	8.1	·	·	·	·	0.0	3.0	0.3	·	10.0	0.7	·	·	1.1	1.4	0.2	15.0	8.8	10.2	0.3	6.0	9.1	6.5	0.0	0.9	·	·	0.3	2.4	9.7	95.1	116	+13	20	14	·	·
		Markersbach	357	5.8	7.5	·	·	·	·	4.5	1.1	0.5	·	6.8	0.5	·	·	1.3	9.5	2.5	19.4	4.9	18.1	·	4.5	11.1	6.2	0.2	1.8	·	0.9	0.2	1.6	11.5	120.4	143	+36	22	17	·	·
		Bischofswerda	284	9.1	0.3	·	·	·	·	·	4.9	0.5	·	10.6	·	·	·	1.6	8.5	·	11.4	4.0	9.5	0.2	5.4	4.6	6.7	8.7	3.4	·	·	·	8.0	15.0	112.4	118	+17	18	15	·	·
		Stolpen	255	7.6	1.7	·	·	·	·	0.3	1.9	0.3	·	13.9	0.5	·	·	2.1	6.6	·	7.3	6.9	22.2	0.3	6.1	4.8	6.6	1.9	5.8	·	1.4	·	4.3	10.6	113.1	124	+22	21	17	·	·
		Altenberg	775	15.1	1.6	·	·	·	·	·	3.0	0.1	·	12.8	·	·	·	0.4	3.9	1.5	14.7	8.1	16.6	0.3	6.5	11.1	15.8	3.6	2.0	·	·	·	5.8	8.5	131.4	149	+43	19	16	·	·
	Weissenitz	Kipsdorf	544	15.2	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	7.0	0.2	0.2	0.2	0.6	3.4	2.1	19.1	8.0	17.3	0.3	10.0	13.3	14.5	4.1	4.0	·	1.0	·	5.0	6.4	135.2	147	+43	21	16	·	·
		Karsdorf	325	4.4	0.2	·	·	·	·	·	0.9	·	·	5.3	0.1	·	·	0.0	4.5	·	10.6	4.3	12.5	0.4	4.2	9.8	8.1	1.6	1.5	·	·	0.6	2.5	6.1	77.6	88	-10	18	13	·	·
		Rabenau	304	9.2	0.3	·	·	·	·	·	1.3	1.2	·	4.3	1.2	·	·	0.1	4.4	0.8	7.6	8.0	7.7	0.4	4.5	11.0	8.5	2.3	1.7	·	·	·	2.1	5.9	82.5	101	+ 1	20	16	·	·
	Elbe	Dresden (Flugh.)	229	5.4	0.2	·	·	·	·	0.5	7.5	1.0	·	12.1	0.0	·	0.0	1.5	2.2	0.0	12.1	8.1	16.0	0.0	6.4	9.9	6.1	2.3	2.0	·	·	·	5.1	9.4	107.8	152	+37	18	16	·	·
		Wahnsdorf	246	4.5	0.0	·	·	·	·	1.2	6.3	1.2	·	9.8	0.0	·	0.4	1.6	1.3	0.0	14.0	9.3	12.4	0.1	6.2	10.4	4.6	0.9	3.5	·	·	·	3.3	6.5	97.5	143	+30	19	16	·	·

+ Kohling b. /L. 760 × Gottesgab 1028 * Sebusein 150

++ Glatzen 814 ×× Krondorf 360 ** Niemes 300

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % v. Mittel	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	🌫
Polzen bis Schwarze Elster	Triebisch	Grillenburg	367	10.8	0.3	·	·	·	·	·	3.8	0.3	·	9.9	0.8	·	·	0.6	6.1	1.4	15.6	4.7	7.1	0.3	5.5	15.0	10.9	4.8	1.6	·	0.4	·	4.2	9.1	113.2	123	+21	21	15	·	·
		Tanneberg	250	5.3	0.6	·	·	·	·	·	10.2	1.5	·	13.8	0.2	·	·	0.5	0.5	0.1	10.3	5.4	20.7	0.0	5.1	8.2	6.8	1.8	1.2	·	0.2	·	2.5	4.5	99.4	140	+28	20	14	·	·
		Meißen	105	4.5	0.0	·	·	·	·	3.5	2.2	4.1	·	14.9	0.0	·	·	1.2	2.5	0.1	9.6	7.0	10.0	0.3	3.0	10.1	6.2	0.5	1.7	·	0.0	·	3.8	3.8	89.0	122	+16	19	16	·	·
	E. Döllnitz	Wutzschwitz	149	5.1	·	·	·	·	·	·	7.0	1.9	·	22.0	·	·	·	0.3	6.5	·	5.3	8.1	13.9	0.1	14.5	10.5	13.3	0.6	1.7	·	·	·	2.3	3.2	116.3	174	+49	17	14	·	·
		Riesa-Gröba	101	4.1	·	·	·	·	·	8.2	5.1	0.2	·	15.1	·	·	1.5	0.9	1.2	0.3	6.9	5.6	14.5	0.1	9.5	7.3	6.6	0.2	1.2	·	0.1	·	4.0	2.7	95.3	151	+32	21	15	·	·
		~~Hubertusburg~~ +	~~184~~	·	·	·	·	·	·	·	8.9	0.8	·	36.5	·	·	0.2	0.7	1.1	0.9	5.5	7.1	16.0	0.2	7.9	13.0	11.1	0.6	2.8	·	0.2	0.0	3.9	4.8	122.2			19	12	·	·
	Elbe	Reudnitz	153	1.7	·	·	·	·	·	·	17.4	0.5	·	34.6	·	·	3.4	1.0	0.5	0.9	11.4	5.5	12.8	1.1	3.1	13.0	10.0	1.6	3.2	·	·	·	7.0	5.3	134.0	209	+70	19	16	·	·
		Torgau	86	0.2	·	·	·	·	·	·	18.7	·	·	15.7	·	·	3.6	0.7	3.3	0.3	6.5	2.4	11.2	0.9	3.8	13.9	7.0	0.9	2.0	·	·	·	4.7	2.6	98.4	176	+42	18	13	·	·
		Schmiedeberg, Bad	92	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	7.8	·	·	·	2.0	1.8	·	7.7	2.4	14.8	1.4	17.8	4.8	10.9	3.9	1.8	·	·	·	5.4	1.3	92.0	164	+36	15	15	·	·
Schwarze Elster	Schw. Elster	Kamenz	185	4.4	·	·	·	·	·	5.7	7.6	0.2	·	8.2	·	·	·	0.9	2.2	0.1	9.3	4.0	23.1	·	7.5	2.5	6.1	2.2	1.7	·	0.9	·	4.8	11.3	102.7	112	+11	19	15	·	·
		Lautawerk	121	7.1	0.3	·	·	·	·	·	12.2	1.9	·	6.7	·	·	0.4	0.1	2.0	·	8.9	1.2	11.3	0.4	2.9	0.4	9.9	2.1	1.3	·	1.8	·	3.2	4.9	79.3	134	+20	20	15	·	·
		Sallgast	133	12.8	0.1	·	·	·	·	·	12.9	2.1	·	18.7	·	·	·	0.8	4.3	·	5.9	2.2	8.1	0.8	1.9	5.2	9.7	2.7	2.1	·	1.9	·	8.3	4.7	105.2			19	16	·	·
		Elsterwerda	90	1.0	·	·	·	·	·	·	13.2	3.2	·	10.0	·	·	4.6	0.6	1.7	·	9.3	3.2	10.1	0.6	0.3	5.9	11.7	0.2	4.5	·	·	·	5.6	9.1	94.8	166	+38	18	14	·	·
	Pulsnitz und Röder	~~Pulsnitz~~ ++	~~300~~	3.6	4.9	0.0	·	·	·	·	7.8	·	·	17.8	·	·	0.2	1.5	2.3	·	9.0	2.2	15.5	0.0	7.1	6.9	6.8	4.0	3.3	·	0.2	·	4.3	14.0	111.4			18	16	·	·
		Kroppen	101	1.9	0.5	·	0.3	·	·	0.0	3.8	2.5	·	17.2	·	·	1.7	2.0	2.9	·	8.2	5.6	10.2	4.3	5.6	·	4.5	1.6	2.2	0.2	0.4	·	3.7	9.3	88.6			21	17	·	·
		Radeburg	148	7.7	0.2	·	·	·	·	0.0	5.5	2.6	·	9.4	·	·	·	1.5	4.4	·	8.1	5.0	11.0	·	4.6	6.5	5.1	2.5	2.8	·	1.0	·	5.6	6.2	89.7	128	+20	18	17		·
		Großenhain	120	0.1	·	·	·	·	·	·	7.8	0.1	·	22.1	·	·	0.6	1.8	3.2	0.0	8.3	6.5	17.6	0.1	6.2	8.4	3.3	0.3	1.4	·	0.4	·	5.9	3.0	97.1	139	+27	19	13		
	Schw. Elster	Dobrilugk	96	1.5	·	·	·	·	·	0.1	17.5	7.2	·	13.6	·	·	·	1.3	3.2	·	9.0	1.6	13.4	2.1	2.0	2.6	7.0	1.2	1.6	·	·	·	8.5	6.3	99.7	161	+38	18	17		·
		Krassig	95	0.7	·	·	·	·	·	0.3	11.8	2.2	·	13.1	·	·	·	4.4	3.1	·	8.1	1.2	15.1	0.8	4.8	1.9	7.5	3.4	2.2	·	·	·	7.0	9.6	97.2	171	+40	18	15		·
		Glücksburg	84	0.2	·	·	·	·	·	·	14.7	0.5	·	10.9	·	·	·	1.5	1.6	0.2	7.3	2.4	14.7	0.6	6.5	1.2	14.4	2.2	1.5	·	·	·	7.6	0.4	88.4	180	+39	18	13	·	·
		Uebigau	84	1.4	·	·	·	·	·	6.3	20.4	2.3	0.0	16.5	·	·	2.1	1.5	1.6	0.0	8.3	2.5	12.6	1.2	2.7	3.3	4.9	1.5	2.0	0.1	·	·	2.1	6.0	101.3	177	+44	20	19		·
Elbe	Elbe	Zahna	92	·	·	·	·	·	·	·	9.6	0.4	10.5	10.0	·	·	·	·	2.7	0.7	6.2	3.7	14.2	0.7	7.5	22.2	2.5	1.7	3.0	0.2	·	·	7.2	1.5	104.5	171	+44	18	14	·	·
		Radis	97	·	·	·	·	·	·	·	13.3	0.2	·	5.6	·	·	0.4	·	7.6	1.3	5.8	5.6	13.9	2.5	16.6	1.5	14.6	2.0	1.5	·	·	·	6.0	1.9	100.3	162	+38	17	15	·	·
Mulde	Zwickauer Mulde	Muldenberg (Talsp.)	707	25.4	3.5	·	·	·	·	0.2	6.0	·	·	22.3	·	·	0.1	1.0	5.4	8.8	15.1	0.2	13.9	3.0	28.6	16.3	8.9	3.4	5.1	·	0.3	0.9	6.1	6.6	181.1	131	+43	22	17	·	·
		Carlsfeld	824	28.9	2.6	·	·	·	·	·	6.1	·	·	31.9	·	·	0.2	0.2	5.5	15.6	22.1	0.2	14.7	4.9	26.8	14.8	14.9	4.9	5.2	·	0.6	0.7	5.9	13.0	219.7	163	+85	21	16	·	
		Eibenstock	643	19.0	0.8	·	·	·	·	0.0	5.7	0.2	·	46.2	·	·	·	7.8	2.1	12.3	11.5	0.3	12.4	1.4	18.4	13.0	11.3	2.8	1.2	·	1.3	0.9	5.1	13.4	187.1	183	+85	21	17	·	·
		Aue	355	10.2	2.1	·	·	·	·	·	3.7	·	·	48.5	·	·	0.0	1.7	2.8	2.8	8.2	0.0	10.4	1.0	15.4	12.3	8.4	2.5	1.0	·	0.2	0.2	2.6	12.7	146.7	141	+43	19	17	·	·
		Johanngeorgenstadt	750	19.0	0.4	0.0	·	·	·	·	3.6	·	·	37.9	·	·	0.0	0.1	3.1	9.2	11.8	0.2	9.2	3.2	24.6	15.3	15.0	5.5	·	·	0.2	0.9	5.5	18.2	182.9	197	+90	19	14	·	·
		Schwarzenberg	524	12.1	1.4	·	·	·	·	·	4.5	0.1	·	27.3	0.3	·	·	0.6	7.2	4.3	9.6	2.5	8.3	4.0	11.3	11.8	9.5	1.3	2.6	·	0.2	0.5	2.9	11.9	134.5	139	+38	22	17	·	·
		Neustädtel	465	14.7	0.2	·	·	·	·	·	8.0	·	·	52.4	·	·	·	2.0	4.0	5.4	10.8	0.6	0.8	1.5	16.7	9.6	7.1	4.3	0.4	·	·	0.1	2.3	15.5	156.4	152	+53	19	14	·	·
		Zwickau	305	5.1	0.5	·	·	·	·	·	10.8	1.5	·	10.4	·	·	·	0.8	3.6	1.5	5.1	·	11.4	0.5	14.2	8.5	6.4	0.4	1.1	·	2.2	0.2	3.1	4.2	91.5	105	+ 5	20	15	·	·
		Glauchau	255	7.9	·	·	·	·	·	·	8.2	0.5	·	25.3	·	·	·	0.4	4.3	·	6.0	2.5	12.4	0.6	10.1	1.3	8.9	2.2	1.4	·	5.1	·	4.6	4.1	105.8	124	+21	19	15	·	·
		Penig	204	6.0	0.3	·	·	·	·	·	8.9	·	·	54.8	·	·	0.1	0.2	0.2	·	7.2	8.1	6.3	1.1	8.9	4.5	8.5	3.5	1.9	·	2.1	·	4.1	0.0	126.7	178	+56	18	14		·
		Stollberg	420	17.8	1.1	·	·	·	·	·	3.6	2.1	·	46.1	·	·	·	·	5.3	1.2	8.8	0.6	18.1	2.1	15.6	7.8	8.4	3.4	2.3	·	0.2	·	0.6	8.3	152.6	151	+52	19	16	·	·
		Chemnitz (Flugh.)	356	7.2	11.0	·	·	·	·	·	6.2	·	·	25.0	·	·	1.1	·	4.2	·	5.5	2.8	21.0	0.4	16.0	8.1	11.0	3.3	2.0	·	3.0	·	4.0	3.4	135.2	167	+54	18	17	·	·
		Rochlitz	166	4.2	·	·	·	·	·	·	10.4	·	·	42.4	·	·	0.5	1.4	0.8	3.4	5.6	5.8	11.1	2.7	3.6	10.1	8.0	3.0	2.1	·	0.2	·	4.3	6.4	126.0	164	+49	19	16	·	·
	Freiberger Mulde, Zschopau	Rechenberg	570	16.0	0.5	·	·	·	·	·	4.0	·	·	8.0	·	·	·	·	2.0	1.5	26.0	·	14.2	1.1	8.6	14.2	17.0	4.2	1.8	·	0.0	·	5.0	12.0	136.1	137	+37	16	15	·	·
		Mönchenfrei	541	11.5	0.2	·	·	·	·	2.1	4.2	·	·	15.8	0.2	·	3.5	0.0	3.8	2.8	17.3	6.3	18.2	1.2	12.7	15.0	14.9	8.1	2.7	·	3.0	·	6.8	9.9	160.3	178	+70	21	19	·	·
		~~Frauenstein~~ +++	~~640~~	12.5	0.5	·	·	·	·	·	2.0	·	·	13.7	0.6	·	0.1	0.1	4.7	2.4	15.2	8.3	13.5	0.8	9.2	8.6	15.7	4.7	1.5	·	3.2	·	4.3	8.5	130.1			21	16	·	·
		Roßwein	201	3.1	0.1	·	·	·	·	·	6.5	4.6	·	19.2	·	·	·	2.1	1.2	0.8	8.0	7.1	14.1	0.3	1.5	13.5	9.4	2.5	0.7	·	·	·	3.1	5.0	102.8	127	+22	19	15	·	·
		Hainichen	319	8.3	·	·	·	·	·	·	3.9	1.2	·	19.8	0.3	·	0.0	0.2	1.7	·	9.1	7.9	5.1	1.5	7.9	12.7	15.0	4.5	1.2	·	1.3	·	6.0	5.0	112.6	120	+19	19	17	·	·
		Fichtelberg	1213	34.8	0.6	·	·	·	·	0.0	2.4	·	·	21.2	·	·	·	2.2	3.8	8.5	17.8	0.3	12.7	4.9	19.4	15.7	12.6	4.9	5.4	·	0.2	2.2	4.8	16.7	191.1	154	+67	20	17	·	·
		Annaberg	657	18.3	1.1	0.0	0.0	·	·	0.0	1.7	0.0	·	17.5	0.1	0.0	1.3	3.0	4.4	8.5	8.6	0.3	11.3	2.4	15.9	11.5	13.1	3.6	2.6	·	·	0.0	3.7	7.0	135.9	143	+41	20	18	·	
		Weipert	780	22.4	1.2	·	·	·	·	·	0.4	·	·	14.1	·	0.2	·	1.8	2.8	1.2	10.9	0.4	12.4	1.8	10.8	18.1	14.6	3.7	1.5	·	·	0.6	4.5	19.0	142.4			20	16	·	·
		Schmalzgrube	604	27.8	3.2	·	·	·	·	·	2.4	·	·	18.5	0.7	·	0.7	·	6.0	6.0	10.2	0.2	12.0	7.0	14.6	20.4	18.0	3.0	2.7	·	·	0.0	6.3	16.5	176.2	182	+79	19	16	·	·
		Reitzenhain	770	38.0	0.7	·	·	·	·	0.5	1.4	0.1	·	12.2	2.2	·	·	·	9.3	9.1	21.0	0.1	8.3	2.7	13.9	8.8	12.9	1.9	6.5	0.1	·	0.6	3.1	13.1	166.5	146	+53	22	6	·	·
		Thum	520	22.4	2.8	·	·	·	·	·	3.8	0.5	·	22.0	·	·	·	·	3.5	1.7	11.4	0.2	8.5	7.0	19.0	8.5	17.8	3.3	3.6	·	·	·	4.6	10.8	151.4	158	+55	18	16	·	·

· Mügeln 148 ++ Niederlichtenau 250 +++ Oberbobritzsch 435

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	✳ ≥0,1	▨
Mulde	Freiberger Mulde, Zschopau	Zschopau	380	8,3	0,4	·	·	·	·	·	2,9	·	·	22,4	·	·	·	·	3,3	3,0	6,1	3,7	16,5	0,7	9,7	9,4	15,4	3,9	2,0	·	2,4	·	2,5	4,1	114,0			18	15	·	·
		Fleyh	790	10,0	0,5	·	·	·	·	·	8,3	·	·	8,2	0,6	·	·	·	2,6	1,6	29,2	0,7	6,8	1,0	12,0	17,2	18,6	8,7	2,2	·	·	0,3	4,2	11,2	143,9			19	15	·	·
		Neuhausen	538	18,8	·		·		·	0,9	1,8	0,0	·	9,0	2,1	·	·	0,0	3,0	0,6	18,2	0,9	7,9	0,8	6,8	19,5	15,2	3 9	5,3	·	·	0,6	5,6	11,1	132,0	131	+31	19	14	·	·
		Kriegwald	745	22,5	0,6	·	·	·	·	·	1,1	0,9	·	11,0	0,8	·	·	·	6,0	1,4	14,8	0,1	8,2	3,0	9,5	11,5	15,8	3,1	4,1	·	·	0,6	3,9	7,2	126,1	110	+11	20	15	·	·
		Dörnthal	580	9,8	0,2	·	·	·	·	·	·	7,3	·	6,4	·	·	0,0	0,2	4,6	2,1	18,6	2,9	9,6	5,2	9,7	12,1	0,6	3,6	5,1	·	1,1	0,6	4,1	0,6	114,4	124	+22	20	16	·	·
		Lengefeld	606	18,3	0,1	·	·	·	0,1	0,0	2,4	0,4	·	17,8	0,3	·	·	·	4,5	1,5	15,6	·	13,4	1,0	16,8	12,8	11,9	5,8	5,2	·	·	·	4,1	6,9	138,9	143	+42	19	15	·	·
		Eppendorf	432	12,5	0,0	·	·	·	·	·	4,6	·	·	17,2	·	·	1,0	0,3	4,4	5,0	14,1	5,6	23,2	4,2	3,8	15,0	13,2	4,8	2,0	·	0,8	2,1	6,1	9,5	149,4	146	+47	20	18	·	·
		Flöha	272	7,4	·	·	·	·	·	·	5,9	1,3	·	20,0	·	·	1,1	0,2	3,9	4,1	4,2	2,5	11,9	0,3	9,8	12,3	10,3	4,7	0,6	·	3,9	·	4,2	2,9	111,5	124	+22	20	17	·	·
		Kriebstein (Talsp.)	212	7,8	·	·	·	·	·	·	8,1	1,7	·	22,7	0,3	·	·	0,6	1,2	0,3	7,3	6,7	18,2	0,5	3,5	13,3	11,2	4,5	0,7	·	·	·	7,1	4,0	119,7	155	+43	19	14	·	·
	Fr. M.	Seidewitz	175	4,6	·	·	·	·	·	·	10,4	·	·	47,2	·	·	·	·	2,7	·	6,0	13,5	14,6	0,5	10,3	8,4	3,4	1,0	1,0	·	·	·	5,7	2,0	131,3	193	+63	15	14	·	·
	Vereinigte Mulde	Grimma	140	3,8	·	·	·	·	·	·	15,2	·	·	19,7	·	·	4,2	0,3	0,4	·	13,7	8,9	10,8	3,7	5,2	3,4	2,9	1,8	0,3	·	·	·	4,8	1,3	100,4	143	+30	17	14	·	·
		Eilenburg	100	4,1	·	·	·	·	·	·	22,1	·	·	14,6	·	·	0,6	0,6	6,3	1,2	6,1	6,5	14,7	1,2	9,1	7,1	7,9	1,5	1,1	·	·	·	5,7	4,9	115,3	177	+50	18	16	·	·
		Tornau	115	2,3	·	·	·	·	·	·	6,8	·	·	8,4	·	·	0,9	5,0	4,8	0,3	8,7	3,0	15,3	2,8	11,2	2,2	9,6	3,1	2,3	·	·	·	8,1	3,3	98,1	166	+39	18	16	·	·
		Werbelin	107	1,3	·	·	·	·	·	·	17,7	·	·	2,5	·	·	·	1,8	3,5	0,3	2,7	5,3	14,6	1,5	8,3	3,8	2,8	0,8	0,2	·	·	·	3,7	2,7	73,5	136	+20	17	14	·	·
		Jeßnitz	75	0,9	0,0	·	·	·	·	·	14,0	0,1	0,0	0,3	·	·	0,5	4,2	2,2	1,9	4,5	4,1	15,4	3,7	15,3	5,5	5,1	1,5	0,2	·	·	·	5,1	0,3	85,8	145	+27	19	13	·	·
		Dessau	57	0,8	·	·	·	·	·	·	10,0	0,6	0,0	0,3	·	·	0,0	1,9	4,6	0,8	5,3	4,4	15,4	1,6	4,4	1,7	11,6	2,5	0,5	·	·	·	4,4	0,4	71,2	115	+ 9	18	12	·	·
Saale	Quelle bis Loquitz	Waldstein	879	4,5	·	·	·	·	·	·	15,2	·	·	(7,0)	·	·	·	·	5,0	·	3,5	·	(2,0)	(3,0)	35,2	8,9	9,3	·	·	·	·	·	4,0	(1,0)	98,6	101	+ 1	12	12	·	·
		Münchberg	565	1,9	0,2	·	·	·	·	0,0	(5,0)	·	·	(6,0)	·	·	0,1	16,2	2,7	0,6	2,4	·	1,9	13,8	27,2	7,9	8,5	7,7	0,9	·	·	·	6,6	1,0	110,6	124	+22	18	14	·	·
		Schönwald	690	8,7	4,4	·	·	·	·	9,5	8,4	·	·	8,2	·	·	·	1,5	6,8	·	5,6	·	4,2	1,0	18,4	5,9	6,4	1,3	0,2	·	·	·	4,7	2,0	97,2	109	+ 8	17	16	·	·
		Heinersberg	570	6,5	3,9	·	·	·	·	16,5	4,3	0,0	·	6,1	·	·	·	0,8	8,2	0,2	4,6	·	8,9	0,4	19,0	2,6	5,0	0,3	·	·	·	·	4,3	1,5	93,1	139	+26	17	13	·	·
		Hof	471	5,3	3,5	·	·	·	·	5,5	7,2	0,1	·	10,6	·	·	·	0,3	3,1	0,0	3,3	0,0	6,9	0,7	9,2	3,9	6,6	0,8	·	·	·	·	5,8	1,2	74,0	97	− 2	17	13	·	
		Gefell	563	12,6	2,1	0,1	·	·	·	·	3,0	·	·	5,8	·	·	·	2,0	2,3	·	5,3	0,3	3,3	3,3	15,6	5,1	3,5	1,0	0,3	·	·	0,1	7,1	2,0	74,8			19	15	·	·
		Blankenberg	498	4,7	1,1	0,0	·	·	·	0,0	3,1	·	0,0	5,9	0,0	·	·	1,4	2,2	2,2	1,2	0,0	2,5	1,3	10,1	4,8	6,8	0,6	0,0	·	·	0,0	6,6	2,0	56,5	72	-19	16	15	·	·
		Naila	613	2,1	1,3	·	·	·	·	0,0	3,0	·	·	6,0	·	·	·	1,8	2,9	0,5	1,3	0,1	13,6	2,7	19,1	5,4	9,6	1,2	·	·	·	·	5,1	1,2	76,9			17	15	·	·
		Saaletalsperre	412	6,7	1,2	·	·	·	·	·	14,0	·	·	3,1	·	·	·	0,4	2,3	0,5	2,7	·	2,9	1,2	9,7	3,9	3,5	0,4	·	·	0,5	·	4,2	1,0	58,2			17	13	·	·
		Schleiz	430	6,5	1,0	·	·	·	·	·	15,7	·	0,2	5,5	·	·	·	·	4,3	1,6	6,4	0,1	3,1	3,9	17,8	4,1	6,2	1,0	·	·	0,2	·	4,7	2,7	85,0	116	+12	18	15	·	·
		Ziegenrück	330	9,4	1,0	·	·	·	·	·	11,4	0,7	·	2,7	·	·	·	0,3	3,7	0,2	4,1	0,0	4,8	3,0	11,7	3,3	5,8	0,6	·	·	1,3	0,0	3,9	1,4	69,3	100	0	18	14	·	·
	Loquitz	Ludwigsstadt	500	3,1	0,5	·	0,0	·	·	·	3,7	0,2	·	2,0	·	0,0	·	0,8	3,5	0,2	0,0	0,0	1,5	3,5	18,8	1,6	6,7	0,1	·	·	·	·	4,6	2,4	53,2	74	-19	16	12	·	·
		Schmiedefeld	776	8,0	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	2,5	·	·	0,9	2,0	1,4	1,6	1,5	·	3,6	4,2	15,2	4,7	8,0	0,2	·	·	·	0,1	4,5	5,0	64,4	76	-21	17	14	·	·
		Probstzella	345	3,3	0,2	·	·	·	·	·	0,9	0,1	·	3,2	·	·	·	0,2	1,6	·	1,5	·	1,7	1,6	9,5	2,6	2,8	·	·	·	0,2	0,1	4,9	1,6	36,0	50	-36	17	11	·	·
		Ruppersdorf	550	13,2	·	·	·	·	·	·	14,4	·	·	2,6	·	·	·	·	3,6	·	2,9	·	4,2	2,7	11,3	6,4	5,8	0,8	·	·	·	·	7,1	6,9	81,9	105	+ 4	13	12	·	·
		Leutenberg	295	5,0	4,2	·	·	·	·	·	3,2	0,2	·	·	·	·	·	0,4	2,8	·	1,9	·	4,0	0,9	10,1	3,5	3,2	0,6	·	·	6,7	·	4,4	5,7	56,8	84	-11	16	12	·	·
	Schwarza	Großbreitenbach	660	6,8	2,1	·	·	·	·	·	5,6	1,1	·	1,1	·	·	·	1,7	·	1,6	·	·	3,6	9,8	15,6	4,7	16,7	0,2		·	1,2	2,1	5,4	1,4	80,7	95	− 4	17	16	·	·
		Neuhaus a. R.	835	7,3	0,4	·	·	·	0,0	0,3	0,5	·	·	2,8	·	·	2,6	0,7	0,6	0,3	0,8	0,4	2,1	9,8	23,6	4,1	13,9	0,8	0,0	·	0,2	0,3	5,0	2,8	79,3	73	-30	21	10	·	·
		Pennewitz	460	4,9	0,3	·	·	·	·	·	23,6	1,3	·	0,9	·	0,3	1,2	·	0,4	1,2	·	2,1	2,0	2,3	7,7	2,9	7,2	·	·	·	0,7	2,1	1,0	·	62,1			18	13	·	·
		Blankenburg Bad	222	4,7	1,0	·	·	·	·	·	5,0	0,4	·	1,8	·	·	0,4	0,4	0,7	·	1,0	·	3,4	0,9	5,0	2,7	3,9	·	·	·	0,8	0,6	4,1	2,3	39,1	66	-20	18	11	·	·
	Schwarza bis Ilm	Remda	320	8,6	0,3	0,1	·	·	·	·	15,4	·	·	1,0	·	·	0,2	0,8	1,2	·	1,3	0,9	1,5	1,3	1,4	2,8	2,6	·	·	0,2	·	0,1	4,2	1,3	45,2	77	-14	19	12	·	·
		Hummelshain	310	5,6	·	·	·	·	·	·	37,3	·	·	2,5	·	·	·	·	5,7	·	4,8	·	6,9	1,7	6,0	2,1	5,2	0,6	·	·	·	·	5,8	·	84,2	122	+15	12	11	·	·
		Drößnitz	420	5,6	·	·	·		·	·	23,1	·	·	2,3	·	·	·	·	4,2	2,3	1,8	·	8,6	0,6	6,9	3,6	6,8	·	·	·	·	1,8	5,9	0,8	74,3	126	+15	14	12	·	·
		Stadtroda	225	5,6	0,2	·	·	·	·	·	9,7	·	·	1,9	·	·	·	0,5	2,7	1,0	8,5	2,5	10,0	1,7	5,1	1,9	8,2	0,7	·	·	·	·	4,3	5,1	69,6	107	+ 5	17	14	·	·
		Jena	155	4,2	0,0	·	·	·	·	·	21,4	·	·	1,4	·	·	0,0	0,1	3,2	0,1	3,4	1,1	9,0	0,9	2,8	3,2	12,2	0,0	0,1	·	0,2	2,2	5,4	2,5	73,4	124	+14	18	13	·	·
		Wetzdorf	328	3,8	·	·	·	·	·	0,2	10,1	·	·	0,0	·	0,0	·	1,5	0,2	2,3	1,5	4,4	12,0	4,6	3,8	1,6	3,1	·	1,2	·	0,0	·	0,3	·	50,6	79	-13	15	12	·	·
	Ilm	Schmücke	907	11,5	3,3	·	·	·	·	·	15,6	1,9	·	2,8	·	1,1	0,7	1,9	5,6	1,6	2,2	·	6,2	22,2	34,7	8,2	17,7	1,7	·	·	1,7	·	10,1	7,5	158,4	133	+39	20	19		·
		Ilmenau	500	5,8	0,5	·	·	·	·	·	17,9	0,0	·	0,1	·	0,0	0,7	0,3	0,7	1,2	2,0	·	2,2	4,3	6,8	3,2	10,9	0,2	·	·	3,3	0,3	2,0	1,9	64,3	86	-11	19	12	·	·
		Stadtilm	360	9,4	0,0	·	·	·	·	·	35,0	·	·	0,8	0,5	·	·	0,7	0,3	0,4	1,7	·	5,2	1,3	2,0	5,7	3,5	·	·	·	0,0	·	5,1	3,0	74,6	118	+12	15	10	·	·
		Tiefborn	315	6,0	·	·	·	·	·	·	12,2	·	·	0,3	·	·	·	0,1	3,9	2,1	·	5,0	10,0	0,9	6,8	1,2	14,1	·	·	·	·	1,9	2,8	0,2	67,5	102	+ 2	15	11	·	·
		Apolda	170	2,4	·	·	·	·	·	·	7,5	·	·	·	·	·	0,5	0,7	1,8	·	3,4	1,0	11,5	1,5	5,6	3,4	10,0	·		·	·	5,9	2,4	·	57,6			14	12	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥ 50.0
Saale S.	~~Kösen~~ *	~~110~~	4.0	0.4	·	·	·	·	·	9.1	·	·	0.4	·	·	0.2	1.0	2.4	1.0	2.3	4.2	18.0	1.8	1.3	3.8	4.5	0.3	·	·	·	·	4.0	·	58.7			17	13	·	·
Unstrut	Dingelstädt	336	5.3	0.1	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	·	·	·	3.0	0.4	·	·	2.7	26.0	3.2	4.5	9.5	27.1	0.4	·	·	·	·	4.5	·	95.9	139	+27	13	10	·	·
	Eigenrieden	489	4.6	0.5	·	·	·	·	0.3	18.0	·	·	·	·	·	·	3.1	1.8	0.0	·	1.9	19.3	11.4	5.5	8.4	22.6	2.0	0.0	·	·	·	7.9	1.8	109.1	138	+30	15	13	·	·
	Langensalza	189	1.2	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	1.0	0.2	10.0	2.5	7.5	2.2	10.2	·	·	·	·	·	8.2	1.3	52.6	91	- 5	12	11	·	·
	Herbsleben	120	1.0	·	·	·	·	·		8.3	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	0.0	1.1	·	9.0	2.0	6.0	2.2	11.9	·	·	·	·	·	2.3	0.0	45.4	91	- 5	10	10	·	·
Unstrut, Gera	Gehlberg	700	6.9	1.8	·	·	·	·	·	28.7	·	·	0.4	·	·	·	1.6	3.6	·	3.4	·	5.7	17.7	25.2	12.6	17.7	1.0	·	·	0.8	·	9.3	3.3	139.7	138	+39	16	14	·	·
	Arnstadt	288	3.3	·	·	·	·	·	·	31.1	·	·	0.5	·	0.2	·	1.2	0.5	0.1	1.7	·	3.0	0.4	3.9	3.6	6.1	·	·	·	·	1.6	3.9	4.7	65.8			16	11	·	·
	Krawinkel	480	5.7	0.9	·	·	·	·	·	17.3	0.7	·	·	·	·	·	0.7	0.9	0.7	1.1	·	2.3	4.1	5.0	3.1	9.2	·	·	·	·	·	2.5	1.0	55.2	78	-16	15	10	·	·
	Erfurt	183	0.6	·	·	·	·	·	0.0	13.3	0.1	·	0.2	·	0.2	0.0	0.4	0.8	0.0	1.1	0.5	12.5	1.2	3.6	1.0	6.8	0.0	·	·	·	0.0	3.6	0.0	45.9	81	-11	15	8	·	·
Un-strut	Buttstädt	185	4.2	·	·	·	·	·	·	8.6	·	·	·	·	·	0.3	3.1	0.9	·	2.6	1.4	16.0	2.2	3.6	3.8	5.4	0.2	·	·	·	0.1	4.1	0.1	56.6	96	- 2	16	11	·	·
	~~Leubingen~~ **	~~130~~	2.1	·	·	·	·	·	·	29.2	·	·	0.4	·	0.5	0.0	3.0	1.6	0.4	2.9	1.6	17.3	3.0	2.0	5.3	7.3	·	·	·	·	·	5.0	·	81.6			15	12	·	·
Unstrut, Helbe	Großberndten	400	1.9	·	·	·	·	·	·	10.7	·	·	·	·	·	·	1.6	1.7	·	2.0	4.0	15.7	7.4	4.2	6.0	11.3	1.4	·	·	·	·	5.7	0.8	74.4	124	+14	14	13	·	·
	Ebeleben	285	0.9	0.1	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	2.0	1.0	·	1.8	3.0	25.2	5.8	1.4	4.3	12.4	0.8	0.4	·	·	·	7.0	·	71.9	116	+10	15	11	·	·
	Greußen	164	0.4	·	·	·	·	·	·	19.1	·	·	0.0	·	·	·	1.9	1.1	·	0.9	1.4	15.6	2.7	1.7	2.2	6.9	0.3	·	·	·	·	5.0	0.1	59.3	124	+11	14	10	·	·
Unstrut	Worbis	319	10.0	0.0	·	·	·	·	0.8	5.5	·	0.0	·	·	·	0.0	4.7	3.9	1.5	1.6	6.1	24.4	12.2	5.8	7.5	11.2	1.7	·	·	·	·	5.1	0.0	102.0	142	+30	15	14	·	·
	Sondershausen	186	·	0.0	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	0.0	2.2	0.4	·	1.2	5.2	20.2	4.2	4.0	4.6	8.7	0.1	·	·	·	·	6.3	0.3	63.8	112	+ 7	13	10	·	·
	Heldrungen	130	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	0.1	·	·	·	2.0	4.0	1.0	·	3.0	20.2	3.1	3.3	1.5	6.4	0.0	·	·	·	0.1	5.8	0.0	56.0	104	+ 2	13	11	·	·
Unstrut, Helme	~~Sülzhayn~~ x	~~314~~	0.1	0.0	·	·	·	·	0.0	6.9	0.0	·	0.1	·	·	0.0	2.4	6.7	0.3	7.1	6.7	17.3	12.8	6.1	10.0	17.3	9.6	1.1	·	·	·	9.6	0.6	114.7			17	13	·	·
	Sachsa, Bad	340	0.4	·	·	·	·	·	0.3	7.8	·	·	1.8	·	·	·	6.8	6.2	1.1	3.2	8.4	13.9	17.0	12.7	17.7	17.6	9.5	6.5	·	·	·	11.5	2.0	144.4	162	+55	18	16	·	·
	Nordh. Talsp.	443	0.9	·	·	·	·	·	0.4	4.3	·	·	0.2	·	·	·	·	2.6	0.0	4.3	5.0	21.3	12.7	9.5	22.4	14.0	0.2	0.0	·	·	·	11.4	0.6	109.8	144	+34	15	10	·	·
	Kelbra	155	0.8	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	1.5	7.8	·	1.7	7.0	21.7	3.3	7.1	3.5	4.3	·	0.0	·	·	·	5.6	0.1	70.7	126	+15	13	11	·	·
	Sangerhausen	190	0.3	·	·	·	·	·	·	16.1	·	·	·	·	·	·	1.2	2.3	1.5	0.8	5.5	25.4	2.6	8.1	3.2	4.6	1.3	·	·	·	·	4.7	0.4	78.0	142	+23	15	12	·	·
Un-strut	Hohelinde	297	6.3	·	·	·	·	·	·	3.4	0.2	·	·	·	·	1.1	4.5	4.0	4.6	2.5	3.0	45.0	2.0	1.2	2.0	2.2	2.6	·	·	·	·	1.2	2.1	87.9	133	+22	17	16	·	·
	Bibra	170	1.4	·	·	·	·	·	·	17.2	·	·	·	·	·	1.0	1.2	3.8	4.3	3.9	2.2	21.3	2.5	4.5	2.2	7.8	0.5	·	·	0.0	·	3.7	0.6	78.1	126	+16	16	14	·	·
Saale	Teuchern	182	2.0	·	·	·	·	·	·	11.8	·	·	1.2	·	·	0.0	1.5	1.8	·	3.5	3.1	15.6	0.5	2.6	1.8	6.5	1.0	·	·	·	·	2.5	0.7	56.1	90	- 6	15	13	·	·
	Lützen	120	5.3	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	2.1	·	·	0.0	1.0	0.6	1.3	2.5	3.8	19.9	1.0	2.2	1.7	1.4	1.5	0.0	·	0.1	·	3.6	0.5	60.5	99	- 1	17	14	·	·
	Merseburg	110	3.2	·	·	·	·	·	·	13.3	0.1	·	0.3	·	·	0.4	0.9	1.4	0.1	2.0	5.5	23.0	1.1	1.6	1.7	0.5	0.9	0.1	·	·	·	2.9	0.7	59.7	109	+ 5	19	10	·	·
	Schafstädt	146	1.2	·	·	·	·	·	·	13.8	·	·	1.0	·	·	0.5	0.2	6.9	0.3	3.6	4.6	27.5	0.4	1.3	3.1	2.0	0.3	·	·	0.2	·	3.9	0.4	71.2	140	+20	18	11	·	·
Weiße Elster	Asch	680	11.8	2.6	·	·	·	·	23.6	9.1	0.0	·	8.7	·	·	·	0.6	7.9	2.5	10.9	0.2	5.8	2.8	15.3	8.3	6.4	1.6	0.2	0.1	0.0	·	5.7	4.1	128.2	139	+36	20	16	·	·
	Raun	560	14.3	1.9	·	·	·	·	3.9	10.1	0.2	·	12.3	·	·	·	2.0	4.2	0.2	7.4	·	4.9	3.8	17.9	2.8	8.9	0.9	0.8	·	·	·	4.8	·	101.3	125	+20	18	14	·	·
	Markneukirchen	520	18.7	1.6	·	·	·	·	3.0	5.1	·	·	16.7	·	·	·	3.4	3.4	8.8	12.8	0.0	8.5	2.4	10.8	6.6	5.7	3.3	2.1	·	0.1	0.0	3.9	4.5	122.0	121	+21	19	18	·	·
	Oelsnitz i. V.	408	6.4	2.2	·	·	·	·	3.9	20.0	0.4	·	7.1	·	·	0.0	0.6	4.7	3.2	7.6	·	5.3	0.5	17.2	4.1	3.7	0.4	0.6	·	·	0.0	2.8	2.0	92.7	110	+ 9	19	14	·	·
	Grobau	560	6.6	1.0	·	·	·	·	·	3.3	·	·	7.8	·	·	·	2.0	4.0	·	5.0	·	1.9	2.1	14.2	7.5	4.1	0.5	·	·	·	·	5.0	2.2	67.2	92	- 6	15	14	·	·
	Falkenstein	595	16.9	2.2	·	·	·	0.2	0.0	18.0	0.0	·	15.3	·	0.0	0.4	3.5	8.6	7.0	12.3	3.0	10.0	2.7	22.2	14.5	19.2	2.8	0.5	·	0.6	0.2	5.0	1.3	166.6	163	+65	22	17	·	·
	Bernsgrün xx	480	12.2	2.6	·	·	·	·	·	6.8	·	·	7.6	·	·	·	1.0	3.7	1.1	6.2	·	6.0	1.6	18.8	7.7	8.3	0.3	·	·	·	·	4.3	3.5	91.7			16	15	·	·
	Eich	450	12.7	0.8	·	·	·	·	·	11.2	0.0	·	15.0	·	·	·	2.5	3.6	5.1	6.5	·	6.9	1.6	20.1	9.5	5.4	1.3	2.3	·	0.2	0.1	4.7	5.4	115.0	121	+20	19	16	·	·
	Greiz	284	6.8	0.5	·	·	·	·	1.2	4.0	1.7	·	12.9	·	·	0.0	0.1	4.1	3.6	5.1	0.0	4.6	0.3	10.9	4.6	5.7	0.4	0.4	·	0.1	0.1	2.2	1.6	70.9	95	- 4	21	14	·	·
	Auma	405	9.9	0.8	·	·	·	·	·	10.8	0.2	·	3.3	·	·	·	0.1	5.6	2.0	6.2	0.1	6.7	1.5	9.2	7.2	8.5	0.4	·	·	6.9	·	3.6	3.0	86.0	119	+14	19	14	·	·
	Zeitz	175	2.9	·	·	·	·	·	·	13.6	·	·	5.1	·	0.8	·	0.7	1.2	2.6	2.9	6.8	12.3	1.5	1.4	1.7	4.6	1.1	0.1	·	·	·	2.7	1.2	63.2	100	0	18	15	·	·
	Meuselwitz	175	5.0	·	·	·	·	·	·	13.6	·	·	6.5	·	·	4.2	1.3	2.6	0.2	3.3	11.5	13.6	0.4	2.3	1.0	4.4	1.3	·	·	·	·	3.4	1.4	76.0	112	+ 8	17	15	·	·
Weiße Elster, Pleiße	Rußdorf	300	6.1	0.5	·	·	·	·	·	13.0	·	·	10.3	·	·	·	0.5	4.1	2.1	4.3	1.0	11.0	0.9	8.8	7.3	14.2	0.6	0.6	·	5.1	·	4.9	1.1	96.4	108	+ 7	19	14	·	·
	Vollmershain	253	3.6	0.6	·	·	·	·	·	22.6	·	·	25.4	·	0.8	·	6.8	·	2.6	4.4	1.1	9.2	6.2	6.7	3.5	6.4	2.6	·	·	·	·	3.3	·	105.8			16	14	·	·
	Altenburg	198	10.6	0.2	·	·	·	·	·	16.2	·	·	23.3	·	·	1.5	1.3	1.8	1.3	4.0	4.6	6.0	0.8	4.9	2.1	4.4	1.2	0.2	0.0	·	·	3.9	1.9	90.2	133	+22	19	16	·	·
	Altmörbitz	198	7.0	·	·	·	·	·	·	14.1	·	·	24.0	·	·	0.2	1.3	2.7	0.9	6.7	7.1	5.2	2.5	5.1	1.0	5.0	2.0	1.1	·	·	0.1	4.3	4.8	95.1	124	+18	19	16	·	·
	Borna	140	4.1	0.1	·	·	·	·	·	13.0	·	·	24.9	·	·	4.1	2.1	1.1	·	4.7	5.3	21.5	1.5	3.9	1.2	4.5	1.0	0.3	·	·	·	4.9	1.7	99.9	137	+27	18	16	·	·
	Leipzig	113	2.6	0.1	·	·	·	·	·	12.3	0.1	·	5.7	·	0.0	0.9	1.0	0.2	·	5.1	15.6	18.9	3.0	3.7	9.6	2.2	1.6	0.0	·	0.5	·	3.1	1.2	87.4	130	+20	19	14	·	·
W. E.	Naunhof	132	2.1	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·	11.3	·	·	·	3.0	·	·	11.2	7.2	12.3	7.6	6.5	6.3	4.3	1.2	0.5	·	·	·	4.0	3.1	89.7	130	+21	15	14	·	·

* Nausburg 125 × Ilfeld 275

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	Niederschl. ≥ 1.0	✳ ≥ 0.1	☒
Saale	S. Sulza	Halle a. S.	102	1,4	0,0	·	·	·	·	·	8,9	0,1	·	0,0	·	0,0	1,1	1,7	0,6	0,0	1,9	6,0	17,8	2,1	13,5	1,8	3,9	1,2	0,0	·	·	·	3,7	0,4	66,1	112	+ 7	16	13	·	·
		Eisleben	160	0,5	·	·	·	·	·	·	8,9	·	·	0,0	·	0,0	0,5	2,4	1,5	0,6	1,3	4,5	20,5	2,2	19,4	3,8	5,2	0,0	·	·	·	·	2,8	0,6	74,7	139	+21	15	11	·	·
	S.	Rothenburg	68	0,7	·	·	·	·	·	·	13,3	·	·	·	·	·	·	6,7	2,1	·	4,3	4,8	21,8	2,3	16,7	·	1,4	0,8	·	·	·	·	3,6	1,2	79,7	132	+17	13	11	·	·
	Wipper	Hayn	435	1,3	·	·	·	·	·	·	4,8	·	·	0,0	·	·	0,2	1,8	3,9	0,8	2,3	4,3	22,4	5,8	17,3	4,1	12,3	3,9	0,2	·	·	·	6,0	1,6	93,0	129	+21	17	14	·	·
		Wippra	215	1,5	·	·	·	·	·	·	5,1	·	·	·	·	·	·	0,3	4,9	0,0	3,4	2,1	23,3	1,8	11,8	3,9	5,0	0,0	·	·	·	·	3,3	2,4	69,0	119	+11	13	12	·	·
		Sandersleben	185	1,1	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	·	·	·	·	4,0	1,2	·	4,1	8,2	17,4	2,4	8,1	0,1	1,0	0,5					4,2	·	57,9	105	+ 3	13	11	·	·
		Stangerode	203	4,4	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	·	4,0	1,5	1,6	3,8	3,9	25,4	2,4	7,1	3,2	3,0	0,2	·	·	·	·	2,2	4,9	72,6	130	+17	15	14	·	·
	S.	Bernburg	66	0,1	·	·	·	·	·	·	3,1	0,2	·	0,3	·	0,0	0,0	3,5	2,8	0,0	3,1	3,7	12,1	3,8	3,5	1,1	3,1	0,2	0,0	·	·	·	4,1	0,0	44,7	81	-10	15	11	·	·
	Fuhne	Landsberg (Bz. Halle)	103	1,6	0,1	·	·	·	·	·	5,8	·	·	0,8	·	0,1	0,5	2,2	3,2	1,0	3,1	5,3	13,6	2,0	9,3	2,2	4,2	1,5	·	·	·	·	3,9	1,8	62,2	109	+ 5	19	15	·	
		Glauzig	80	0,1	·	·	·	·	·	·	9,8	·	·	0,0	·	0,0	1,2	4,0	1,2	1,8	4,0	2,8	17,4	2,1	21,4	0,4	2,8	2,0	·	·	·	·	3,5	1,5	76,0	131	+18	16	14	·	·
	Bode	Brocken	1142	28,3	1,0	·	·	·	·	2,5	12,4	0,2	2,8	2,8	·	·	0,4	6,5	6,5	2,1	7,1	20,5	16,3	10,2	22,6	14,9	22,5	14,2	2,5	·	0,3	·	9,5	3,0	209,1	151	+71	23	20	1	·
		Schierke	613	19,0	·	·	·	·	·	0,5	16,0	0,4	1,2	3,2	·	·	·	3,9	5,0	0,5	4,6	9,0	13,0	12,7	21,4	16,0	30,2	11,3	1,4	·	0,2	·	9,4	5,6	184,5	168	+75	21	17	·	·
		Königskrug	756	15,1	0,2	·	·	·	·	4,6	8,6	1,1	2,1	2,6	·	·	0,2	7,2	12,6	0,4	6,1	10,4	15,1	18,6	18,2	16,0	32,9	17,1	1,8	·	·	·	12,3	3,2	206,4	152	+70	22	19	·	·
		Rübeland	420	12,4	·	·	·	·	·	·	10,8	·	·	(3,5)	·	·	·	(4,0)	3,8	·	·	8,6	14,8	·	5,3	4,6	15,4	0,3	·	·	·	·	3,2	·	86,7	122	+16	11	10	·	·
		Benneckenstein	515	1,9	0,1	·	·	·	·	0,1	12,3	·	·	3,6	0,2	·	·	2,9	5,7	0,2	1,7	3,8	16,6	9,7	10,5	8,7	19,8	5,1	1,4	·	·	·	7,9	0,8	113,0	141	+33	20	15	·	·
		Allrode	450	2,9	·	·	·	·	·	·	12,3	·	·	0,4	·	·	·	3,1	4,7	0,6	2,3	6,7	14,3	1,9	6,8	4,8	9,3	0,8	0,0	·	·	·	3,7	0,6	75,2	117	+11	16	12	·	·
		Quedlinburg	124	1,8	·	·	·	·	·	·	12,0	0,6	0,1	·	·	·	·	3,6	2,4	0,4	1,6	5,1	20,5	2,7	5,9	0,6	2,3	·	·	·	·	·	4,4	0,6	64,6	106	+ 4	16	11	·	·
		Blankenburg	180	2,1	·	·	·	·	·	·	19,4	·	·	1,2	·	·	·	1,8	2,4	1,3	0,4	7,0	11,4	1,8	8,4	4,2	8,1	0,3	0,0	·	·	0,5	6,5	0,3	77,1	124	+15	17	13	·	·
	Bode, Selke	Harzgerode	398	2,6	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	·	·	5,0	2,1	0,3	3,3	3,4	19,8	1,7	5,3	3,8	8,0	0,2	0,1	·	·	·	3,2	2,1	64,7	106	+ 4	16	13	·	·
		Reinstedt	135	1,5	·	·	·	·	·	·	5,5	·	·	·	·	·	·	3,7	1,2	1,3	2,7	2,4	17,1	4,5	5,4	0,9	2,5	·	·	·	·	·	5,5	2,5	56,7	94	- 4	14	13	·	·
		Ballenstedt	230	3,8	0,1	·	·	·	·	0,0	4,6	0,1	0,1	·	0,0	·	·	5,0	2,9	0,5	3,2	4,1	18,3	2,3	4,5	1,7	3,1	0,0	0,2	·	·	·	4,5	1,6	60,6	97	- 2	18	13	·	·
	Bode	Gröningen	94	0,2	·	·	·	·	·	·	15,7	0,3	·	1,6	·	·	·	1,8	2,5	1,1	3,2	2,4	12,3	3,0	6,5	1,4	2,2	·	·	·	·	·	3,8	2,0	60,0	105	+ 3	16	14	·	·
		Wernigerode (Schul.)	237	7,1	0,2	·	·	·	·	0,9	7,7	0,1	·	1,0	·	·	0,1	2,4	1,7	0,1	1,4	6,3	17,8	1,1	5,2	5,1	6,4	0,1	·	·	0,9	·	4,0	0,2	69,8	111	+ 6	21	13	·	·
	Bode, Aue	Rohrsheim	95	1,7	·	·	·	·	·	0,0	6,4	0,0	0,3	·	0,3	·	0,0	1,1	1,3	0,3	2,0	5,6	13,1	3,1	9,8	1,9	5,2	0,3	·	·	·	·	4,3	1,9	58,6	98	- 8	17	13	·	·
		Hötensleben	100	1,6	·	·	·	·	·	0,3	6,1	0,1	0,2	0,5	·	·	·	0,7	2,9	1,5	3,2	3,3	6,4	4,6	12,8	4,6	14,9	2,0	0,2	·	·	·	5,0	5,5	76,4	106	+14	20	14	·	·
		Röderhof	200	2,0	·	·	·	·	·	·	8,4	·	·	1,0	·	·	·	3,4	2,6	1,0	1,7	3,9	17,2	4,7	9,3	2,0	4,8	0,6	·	·	·	·	4,3	2,3	69,2	97	- 2	16	15	·	·
	Bode	Seehausen	135	0,9	·	·	·	·	·	·	8,7	·	·	·	·	·	0,2	2,1	2,1	1,8	4,0	5,0	3,6	6,4	6,8	5,4	15,8	·	0,2	·	·	·	3,3	·	66,3	108	+ 5	15	12	·	·
		Wolmirsleben	70	0,7	·	·	·	·	·	·	9,0	1,1	·	1,1	·	·	0,2	2,6	2,5	1,4	4,1	2,3	12,8	2,7	5,0	1,8	5,1	0,7	·	·	·	·	4,6	·	57,7	97	- 2	17	14	·	·
	S.	Calbe	60	0,0	·	·	·	·	·	·	3,1	0,5	·	0,2	·	0,0	·	3,8	1,5	·	3,6	3,7	12,0	2,5	3,4	4,3	8,8	0,4	0,0	·	·	·	5,4	0,3	53,5	101	+ 1	15	11	·	·
Saale bis Havel	Saale bis Ohre	Serno	120	2,5	·	·	·	·	·	·	5,9	1,1	0,1	0,8	·	·	·	·	8,2	3,0	8,1	2,1	14,2	2,3	4,1	4,5	13,1	2,2	·	·	·	·	11,1	1,5	84,8	133	+21	17	15	·	·
		Zerbst	71	0,6	0,0	·	·	·	·	·	2,5	0,8	·	0,1	·	·	0,0	2,6	2,9	1,5	6,4	3,5	13,3	2,3	4,2	2,0	8,2	0,4	0,3	·	·	·	4,6	1,5	57,7	93	- 4	18	13	·	·
		Magdeburg	56	0,4	·	·	·	·	·	·	17,8	·	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	1,4	2,9	0,4	3,3	2,5	5,1	1,8	12,9	2,3	4,6	0,2	0,2	·	·	·	6,2	0,4	63,2	113	+ 7	18	11	·	·
		Loburg	75	1,8	·	·	·	·	·	·	6,1	0,9	·	·	·	0,8	0,6	1,8	2,5	6,1	6,7	3,2	5,8	2,7	16,1	4,4	6,5	1,1	0,8	·	·	·	5,6	7,2	80,7	132	+20	19	15	·	·
	Ohre	Zum Giebel	59	1,7	·	·	·	·	·	·	1,5	1,6	2,3	1,4	·	·	3,7	1,3	8,1	0,2	4,6	6,7	7,0	5,3	4,9	6,7	11,5	0,6	1,1	·	·	0,5	6,9	·	77,6	118	+11	20	17	·	·
		Calvörde	65	1,6	·	·	·	·	·	0,0	1,3	1,2	1,9	1,3	·	·	·	1,5	5,4	2,1	5,6	(4,0)	7,2	1,1	3,2	4,9	6,2	0,5	0,3	·	·	·	5,2	0,3	54,8	86	- 9	19	16	·	·
		Haldensleben	66	1,1	·	·	·	·	·	·	6,0	·	·	3,0	·	·	0,4	0,6	2,2	4,2	1,8	1,0	4,1	3,1	3,8	5,1	8,3	0,9	0,2	·	·	·	4,2	2,5	52,5	84	-10	18	14	·	·
	Ohre bis Havel	Parey	37	·	·	·	·	·	·	·	7,5	·	1,7	0,5	0,0	0,0	0,7	2,3	3,2	2,7	8,0	4,5	4,7	4,6	4,6	4,0	7,3	0,6	0,0	·	·	·	9,5	1,9	68,3	108	+ 5	17	14	·	·
		Landsberg (Kr. Stendal)	110	1,5	·	·	·	·	·	·	1,5	·	1,8	0,3	·	·	·	1,5	3,6	3,9	5,8	4,6	3,4	4,8	7,4	3,8	10,1	0,7	0,0	·	·	0,0	5,6	2,5	62,8	96	- 3	17	15	·	·
		Tangermünde	50	·	·	·	·	·	·	·	1,8	1,6	·	0,5	·	·	·	1,8	3,2	5,1	2,7	3,5	1,6	4,5	9,0	3,1	8,5	1,6	0,3	·	·	·	7,8	3,1	59,7	94	- 4	17	15	·	·
Havel	Quelle bis Spree	Wolfsbruch	60	2,1	·	·	·	·	·	·	·	8,2	2,0	0,7	·	0,3	·	1,0	1,5	0,9	3,1	8,3	1,6	3,5	21,8	5,3	9,7	3,4	0,0	·	2,2	·	8,5	0,9	85,0	125	+17	19	15	·	·
		Bredereiche	47	·	·	·	·	·	·	·	1,6	4,3	8,5	4,4	·	·	2,2	·	1,3	·	6,0	7,5	0,7	2,1	24,3	15,4	7,5	10,2	0,0	·	2,0	·	10,2	0,3	108,5	177	+47	17	15	·	·
		Knehden	71	·	·	·	·	·	·	8,5	3,8	10,1	1,7	3,6	·	·	·	1,2	0,8	1,0	6,1	6,8	·	1,1	17,4	8,7	4,5	10,8	0,9	·	2,6	·	11,1	0,7	102,3	168	+41	19	16	·	·
		Zehdenick (Stärkef.)	44	1,0	·	·	·	·	·	·	6,4	4,3	1,9	3,1	·	·	·	1,2	11,5	·	4,6	6,8	1,4	2,7	26,0	4,7	8,7	7,8	·	·	·	·	11,0	·	103,1	172	+43	16	16	·	·
		Oranienburg	35	15,9	·	·	·	·	·	·	9,0	3,6	3,4	5,1	·	·	0,7	2,6	0,7	2,7	4,3	4,2	2,9	5,9	26,1	2,0	15,1	2,7	·	·	0,1	·	21,0	0,4	128,4	205	+57	20	16	·	·
	Spree	~~Fürstenwalde~~ +	670	3,8	1,1	·	·	·	·	2,7	0,0	1,4	·	5,0	·	·	·	0,3	11,3	3,1	9,9	3,4	37,9	2,1	8,1	3,0	11,7	6,7	4,5	·	1,2	0,7	11,3	14,4	139,6	159	+52	21	19	·	·
		Sohland	306	10,6	1,4	·	·	·	·	1,1	3,0	·	·	5,0	·	·	·	0,8	10,6	0,3	11,0	3,1	22,6	0,2	6,6	5,8	7,9	4,0	2,5	·	0,5	·	6,0	10,9	113,9	150	+38	20	16	·	·
		Bautzen	210	10,0	9,8	·	·	·	·	0,0	5,3	2,9	·	10,8	·	·	·	2,4	6,3	0,9	8,3	0,1	20,8	0,0	6,9	2,0	4,1	1,6	2,0	·	·	·	2,5	5,9	102,6	128	+23	17	15	·	·

+ Schluttenau 365

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≥0.1	☒
Spree	Löbau	249	3.9	5.5	·	·	·	·	·	·	1.4	·	5.5	·	·	0.0	0.4	15.1	1.2	19.6	1.3	19.4	0.0	4.7	2.6	4.3	2.0	3.5	0.0	0.3	·	3.1	10.9	104.7	126	+22	18	15	·	·
Spree	Halbendorf	141	·	1.7	·	·	·	·	·	14.0	1.2	·	10.0	·	·	·	0.2	3.0	0.2	22.0	1.1	15.0	·	2.6	2.3	6.2	1.0	1.5	·	0.6	·	7.3	2.1	92.2	112	+10	18	15	·	·
Spree	Spreefurt	132	8.5	0.1	·	·	·	·	0.1	11.6	·	·	16.0	·	·	·	0.3	1.4	4.1	23.2	0.8	1.7	0.9	5.3	7.8	5.7	2.4	·	0.2	0.1	·	1.5	6.8	98.5	121	+16	20	13	·	·
Spree, Schöps	Königshain	220	4.0	0.1	·	·	·	·	0.1	·	2.6	·	13.6	1.0	·	0.0	2.5	15.0	0.0	14.7	5.0	12.2	·	3.6	2.3	4.4	1.3	1.9	·	·	0.0	3.2	9.8	97.3	127	+51	18	16	·	·
Spree, Schöps	Rietschen	142	6.0	·	·	·	·	·	·	7.1	0.2	·	12.1	·	·	·	1.4	0.2	0.5	13.9	·	8.7	1.8	5.0	12.9	6.0	4.6	1.1	0.0	·	·	7.1	8.0	96.6			17	14	·	·
Spree, Schöps	Niesky	177	5.3	·	·	·	·	·	·	2.8	4.4	·	7.6	·	·	1.0	1.9	1.6	0.3	13.7	0.4	17.5	0.1	6.1	8.0	5.1	3.9	1.4	0.1	0.7	·	3.9	7.3	93.1	131	+60	21	16	·	·
Spree	Spremberg	125	7.6	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	7.0	·	·	·	·	3.0	·	17.1	6.0	6.3	7.3	3.4	·	4.6	6.7	4.2	1.2	·	·	7.6	10.2	104.7	152	+36	14	14	·	·
Spree	Kottbus (Pumpst.)	70	3.3	·	·	·	·	·	0.4	13.0	6.7	·	13.5	·	·	·	0.5	4.3	0.5	11.9	0.5	8.1	·	0.9	6.3	7.5	2.1	2.1	·	·	·	3.6	0.6	91.2	143	+27	18	13	·	·
Spree	Kalau	80	3.1	0.1	·	·	·	·	·	20.4	2.3	·	10.1	·	·	0.1	0.8	5.0	1.2	8.3	0.6	9.7	·	2.7	3.5	7.1	2.2	0.6	·	·	·	4.1	3.5	85.4	149	+28	19	14	·	·
Spree	Burg i. Spr.	57	2.8	·	·	·	·	·	0.5	25.0	3.1	0.1	14.3	·	·	0.3	0.1	5.4	0.2	19.5	0.7	10.9	0.3	4.5	4.6	7.0	2.3	1.5	·	·	·	4.8	6.4	114.3	185	+52	21	14	·	·
Spree	Lübben (Mühlend.)	49	3.5	0.4	·	·	·	·	0.1	16.8	2.9	0.2	15.2	·	·	0.2	1.3	1.2	·	10.4	1.2	13.7	0.8	3.4	10.6	10.0	6.7	1.9	·	·	·	5.4	3.5	109.4	201	+55	21	16	·	·
Spree	Luckau +	64	2.0	0.2	·	·	·	·	12.5	12.6	1.9	0.1	16.0	·	·	·	2.1	2.1	0.0	11.2	1.4	10.4	0.5	7.8	3.4	11.2	9.0	1.6	·	·	·	5.3	8.4	119.7			20	17	·	·
Spree	Lindenberg	108	5.0	0.0	·	·	·	·	0.1	6.0	8.5	0.6	22.0	·	·	0.0	1.5	4.0	0.9	6.8	1.1	6.1	2.5	1.9	7.8	4.9	6.5	1.6	·	·	·	5.6	2.9	96.3	157	+35	20	17	·	·
Spree	Klein Liebitz	59	4.6	·	·	·	·	·	1.2	9.1	9.6	·	12.3	·	·	·	1.0	2.3	2.2	8.4	·	10.3	·	2.8	6.9	13.2	7.4	1.1	·	·	·	3.5	2.0	97.9	133	+38	17	17	·	·
Spree	Friedland	45	3.9	·	·	·	·	·	0.0	4.6	7.9	·	11.9	·	·	0.0	2.2	2.6	2.0	6.5	1.0	6.4	0.7	2.1	5.9	9.7	12.6	0.1	·	·	·	6.0	1.7	87.8	157	+32	18	16	·	·
Spree	Falkenberg	56	2.2	·	·	·	·	·	1.0	·	9.6	4.0	17.0	·	·	·	2.0	16.2	1.8	6.3	0.6	2.7	0.5	2.2	1.8	7.5	7.8	·	·	·	·	15.0	0.3	98.5	167	+40	18	15	·	·
Spree	Hartmannsdorf	37	5.0	·	·	·	·	·	16.2	7.3	3.9	2.6	9.8	·	0.5	·	0.9	7.9	1.2	10.6	1.1	5.1	1.0	21.4	1.2	9.1	5.8	0.1	·	·	·	8.6	·	119.3	203	+62	20	17	·	·
Spree	Leuenberg	116	0.0	·	·	·	·	·	0.4	8.2	2.5	3.5	10.6	0.1	·	·	1.4	6.5	3.0	6.2	3.5	1.5	2.5	28.5	0.8	17.0	6.5	0.2	·	·	·	14.2	0.1	120.2	197	+59	21	16	·	·
Spree	Klein Schönebeck ++	42	13.2	0.1	·	·	·	·	15.4	7.3	·	2.5	9.4	·	·	0.4	1.1	7.5	1.5	11.8	1.0	9.7	2.8	13.5	1.6	10.2	5.1	0.3	·	·	·	16.6	1.4	132.4	231	+75	21	18	·	·
Spree	Werneuchen	76	5.4	0.1	·	·	·	·	·	5.8	2.7	2.7	6.4	·	·	·	0.9	3.0	0.5	6.2	3.5	0.5	0.6	30.3	2.7	12.0	8.5	0.0	·	0.0	·	16.0	2.6	110.4	194	+35	19	14	·	·
Spree, Dahme	Dahme	96	·	·	·	·	·	·	13.4	5.0	·	·	17.0	·	·	·	1.5	·	·	5.8	0.4	13.1	1.3	9.2	3.8	15.7	6.9	2.0	·	·	·	4.6	1.8	111.5	210	+57	15	14	·	·
Spree, Dahme	Märkisch Buchholz	38	0.4	2.0	·	·	·	·	·	1.8	3.3	0.5	9.8	·	·	0.2	1.8	1.6	0.9	12.1	1.2	8.5	0.7	3.8	4.4	9.3	5.4	1.7	·	·	0.0	4.5	2.6	78.3	150	+26	21	16	·	·
Spree, Dahme	Storkow	37	4.4	0.8	·	·	·	·	3.6	0.0	8.8	2.0	13.5	·	0.2	·	1.1	7.8	5.2	10.4	1.5	6.5	0.5	3.3	3.7	8.7	3.4	0.7	·	·	·	7.3	2.0	95.4	173	+40	21	17	·	·
Spree, Dahme	Königswusterhausen	37	2.1	0.7	·	·	·	·	·	8.5	2.7	2.6	11.5	·	·	0.3	0.6	10.3	2.2	8.7	1.3	7.8	0.8	23.1	5.3	17.6	4.9	1.6	·	·	·	6.4	3.9	122.9	204	+63	21	17	·	·
Spree	Schönow b. Bernau ×	67	7.0	·	·	·	·	·	2.4	·	4.0	11.0	4.8	·	·	·	·	9.2	·	6.5	5.5	2.0	3.5	16.8	2.4	15.5	5.4	·	·	·	·	14.0	·	110.0			15	15	·	·
Spree	Berlin(Invalidenstr.) •	35	2.6	0.0	·	·	·	·	·	9.0	1.6	2.3	6.1	·	·	0.8	0.7	1.9	0.9	7.9	2.7	1.9	4.3	21.8	2.0	10.7	4.9	1.1	·	·	·	15.5	2.2	100.9	180	+45	20	17	·	·
H.	Berlin-Dahlem	55	0.9	·	·	·	·	·	·	4.8	1.4	3.4	4.1	·	0.3	·	0.8	3.2	4.5	8.1	1.7	4.8	1.2	17.5	2.1	8.6	6.2	0.6	·	·	·	9.8	1.2	85.0	147	+28	19	15	·	·
Nuthe	Potsdam (Obs.)	80	1.3	·	·	·	·	·	·	7.9	1.1	3.8	0.8	·	0.4	·	0.9	11.3	4.4	7.9	2.3	12.8	2.2	14.5	1.7	11.9	4.6	0.6	·	·	·	7.6	1.5	99.5	163	+39	20	16	·	·
Nuthe	Jüterbog (Alt. Lager)	103	0.0	·	·	·	·	·	0.0	9.5	0.6	0.1	9.1	·	0.9	0.0	1.6	8.0	·	5.5	1.8	13.9	2.8	5.2	2.2	5.4	1.0	0.0	·	0.0	·	4.8	4.7	77.1	150	+26	17	14	·	·
Nuthe	Mückendorf	55	2.0	0.0	·	·	·	·	·	12.0	0.9	0.5	7.5	·	·	·	1.0	2.8	0.1	12.8	1.5	8.5	2.4	5.5	4.6	12.0	4.6	1.5	·	0.0	·	5.0	0.9	86.1	157	+31	19	15	·	·
Nuthe	Trebbin	40	(1.5)	·	·	·	·	·	·	10.0	1.0	0.5	5.1	·	·	·	0.7	4.8	0.5	8.0	4.4	5.7	1.8	8.3	2.9	12.0	4.0	0.1	0.1	·	·	6.5	0.8	78.7	162	+25	20	14	·	·
Nuthe	Brück	44	0.4	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	1.4	0.7	·	0.4	0.1	0.4	5.4	0.4	6.0	3.2	12.5	0.6	15.0	2.0	9.7	2.4	2.2	·	·	·	9.0	3.1	79.9	148	+26	21	13	·	·
Nuthe bis Hauptkanal	Brandenburg	32	0.9	·	·	·	·	·	·	16.1	1.4	4.4	0.0	·	0.0	0.0	1.0	2.8	1.5	5.3	4.5	5.6	2.7	5.1	5.5	10.3	3.0	0.2	·	·	·	9.5	3.1	82.9	138	+23	19	17	·	·
Nuthe bis Hauptkanal	Schmerwitz	180	1.3	0.0	·	·	·	·	·	6.5	0.8	0.6	1.8	·	1.6	1.0	1.8	4.5	2.0	10.5	3.8	7.7	7.2	14.9	1.8	20.2	1.8	1.5	·	·	·	12.0	1.2	104.5	158	+39	21	19	·	·
Nuthe bis Hauptkanal	Ziesar	60	0.8	·	·	·	·	·	·	5.9	0.9	0.8	·	·	0.7	0.3	0.9	2.8	1.5	6.6	2.9	5.4	2.1	10.0	1.6	9.2	1.2	0.3	·	·	·	9.1	2.4	65.4	102	+ 2	20	13	·	·
Nuthe bis Hauptkanal	Krüssau	50	5.9	0.1	·	·	·	·	·	17.1	0.6	0.6	0.4	·	0.5	0.3	0.9	4.2	2.2	6.7	3.1	6.7	3.2	10.3	5.7	6.6	0.8	1.8	·	·	·	7.4	1.8	86.9	133	+24	22	14	·	·
Nuthe bis Hauptkanal	Genthin	37	2.0	·	·	·	·	·	·	13.7	1.0	2.5	·	·	1.5	·	1.8	2.0	·	6.6	4.1	4.2	3.0	2.6	2.0	8.2	0.6	·	·	·	·	9.7	2.0	67.5	101	+ 1	17	16	·	·
Nuthe bis Hauptkanal	Rathenow	27	·	·	·	·	·	·	·	3.5	1.5	1.4	0.9	0.0	0.1	·	2.4	1.8	2.3	5.5	4.1	6.1	2.3	12.0	2.7	5.9	2.1	0.2	·	·	0.0	7.7	0.8	65.3	105	+ 2	19	15	·	·
Hauptkanal	Velten	37	10.4	·	·	·	·	·	·	9.6	0.9	2.7	8.6	·	·	0.3	3.1	·	·	6.6	5.4	7.8	5.7	14.1	8.8	8.2	5.6	·	·	·	·	19.0	·	116.8	194	+57	16	14	·	·
Hauptkanal	Damme	37	2.1	·	·	·	·	·	·	9.1	2.4	1.3	6.1	·	·	·	2.5	·	2.1	1.6	10.3	4.1	2.3	19.3	2.9	6.6	2.4	1.5	0.2	·	·	10.2	2.6	89.6	140	+23	19	18	·	·
Rhin	Neuruppin	42	3.0	·	·	·	·	·	·	2.2	4.8	2.2	1.6	·	·	1.5	2.4	2.9	0.8	5.8	5.7	1.0	2.8	27.2	5.2	15.4	8.3	0.0	·	0.0	0.0	13.5	2.2	108.5	172	+46	19	18	·	·
Rhin	Neu Glienicke ++	95	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	2.5	1.5	0.5	0.3	0.6	3.6	2.0	4.0	5.6	7.0	2.3	1.6	5.6	14.5	13.5	9.0	0.4	·	·	·	12.0	1.7	94.2			29	16	·	·
Rhin	Michaelisbruch	25	0.7	·	·	·	·	·	·	2.1	3.4	1.7	0.3	·	0.5	0.4	1.1	2.9	0.0	4.7	6.3	1.3	3.8	47.2	4.3	11.9	2.7	0.3	·	0.7	·	8.5	1.9	106.7	177	+47	21	15	·	·
Rhin	Ebereschenhof	31	0.9	·	·	·	·	·	·	7.7	4.0	2.5	3.9	·	·	1.7	2.8	0.5	0.5	6.4	5.2	3.6	4.3	18.2	5.4	12.7	3.0	0.2	·	·	·	10.1	2.9	96.5	152	+38	20	16	·	·
Havel	Wittstock	66	4.0	·	·	·	·	·	·	0.6	12.7	3.5	·	0.7	0.4	0.1	1.8	6.4	3.3	5.0	6.3	3.3	2.6	13.5	5.9	13.3	5.0	·	·	·	·	8.1	1.5	98.0	148	+32	20	16	·	·
Havel	Kyritz	48	0.4	·	·	·	·	·	·	0.5	4.1	2.3	0.0	·	·	0.0	2.3	1.5	0.8	4.7	6.4	2.9	5.0	21.5	5.6	14.6	5.3	0.0	·	0.2	·	14.5	1.4	94.0	145	+29	18	14	·	·
Havel	Havelberg	40	0.3	·	·	·	·	·	·	1.6	4.1	4.2	·	·	1.3	·	3.4	8.8	6.9	6.0	·	3.8	4.2	21.9	5.2	23.6	4.1	·	·	0.3	0.2	8.1	4.3	112.3	165	+44	19	16	·	·

Havel

+ Altsorgefeld 140 × Lobetal 62 •• Katerbow 60
++ Schönebeck 42

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☼ ≤0,1	☒
Havel bis Mündung	Stepenitz	Meyenburg	86	5.4	·	·	·		·	·	·	15.3	·	·	0.6	4.1	·	0.2	3.0	4.1	6.0	(7.2)	1.0	·	28.0	·	10.1	3.2	·	·	3.0	·	8.0	1.4	100.6	149	+33	16	14	·	·
		~~Gülitz~~ +	~~60~~	1.3	·	·	·	·	·	·	0.1	14.5	2.8	0.5	·	8.2	·	2.1	0.2	7.1	6.2	7.5	1.3	5.9	21.4	4.7	12.4	3.3	0.2	·	4.0	·	8.0	0.7	112.4			21	16	·	·
		~~Perleberg~~ ++	~~31~~	1.0	·	·	·	·	·	·	1.0	13.8	3.5	1.0	·	0.5	0.3	3.1	1.4	2.0	5.1	9.5	1.8	5.0	23.5	4.4	19.6	7.2	0.1	·	·	·	20.4	3.8	128.0	·		21	18	·	·
	El-be	Wittenberge	23	·	·	·	·	·	·	·	0.6	12.4	2.1	0.2	·	2.7	0.5	1.7	0.9	0.2	4.9	6.5	3.3	4.4	17.8	3.7	12.9	3.0	0.1	·	·	0.1	8.0	3.4	89.4	129	+20	21	14	·	·
	Aland	Gardelegen	44	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.5	3.0	2.5	·	0.5	2.0	3.0	7.0	2.2	5.5	5.5	1.0	5.2	3.7	4.5	12.3	0.5	4.0	·	·	·	4.4	·	70.8	109	+ 6	19	17	·	·
		Güssefeld	40	0.2	·	·	·	·	·	·	1.8	2.8	3.2	1.1	·	0.4	0.4	1.2	3.3	2.7	7.6	5.7	2.9	4.8	4.0	4.6	5.7	2.3	0.7	·	·	·	5.2	0.9	61.5	86	-10	21	16	·	·
		Großschwechten	33	1.8	·	·	·	0.3	·	1.4	·	·	4.5	·	·	·	·	2.6	3.6	4.0	5.6	3.5	0.9	5.1	2.3	4.1	5.9	3.2	0.3	·	·	·	5.3	4.1	58.5	88	- 8	18	15	·	·
		Seehausen (Altm.)	21	0.2	·	·	·	·	·	·	1.5	2.1	4.2	1.4	0.0	1.2	·	0.9	3.6	2.7	6.8	5.8	0.2	5.7	12.4	22.1	8.0	3.1	1.1	·	·	0.5	9.0	3.1	95.6	137	+26	21	17	·	·
	El-be	Lenzen	17	·	·	·	·	·	·	·	0.3	10.2	·	·	·	1.1	·	1.9	2.4	0.5	9.2	4.1	0.2	4.3	20.4	1.0	16.6	1.5	0.4	·	4.8	0.4	11.4	1.7	92.4	139	+26	19	14	·	·
	Elde	Röbel	64	0.7	·	·	·	·	·	·	0.1	14.5	1.8	1.0	·	1.7	0.7	1.6	1.1	1.2	3.4	4.5	·	5.8	9.8	6.0	6.2	5.5	·	·	7.8	·	9.3	5.1	87.8	137	+24	20	17	·	·
		Waren	68	1.1	·	·	·	·	·	·	·	7.4	2.2	0.8	·	2.5	·	0.9	3.5	1.2	5.5	3.5	·	1.4	13.0	7.3	6.7	6.9	1.4	·	3.1	·	15.7	1.2	85.3	127	+18	19	17	·	·
		Plau	63	0.3	·	·	·	·	·	·	·	11.9	3.4	·	·	4.0	·	1.8	4.0	4.5	7.1	0.3	·	3.7	5.2	8.4	4.3	4.9	1.7	·	2.3	·	11.0	1.2	80.0	121	+14	18	16	·	·
		Redlin	57	0.5	·	·	·	·	·	·	·	7.5	5.2	·	·	2.4	0.4	2.9	4.8	7.9	3.2	6.7	0.4	1.9	18.5	0.5	8.3	2.4	·	·	1.2	·	1.8	·	76.5	117	+11	18	14	·	·
		Hohenviecheln	50	0.8	·	·	·	·	·	·	·	7.9	2.5	·	·	3.7	3.2	2.9	1.5	·	3.7	2.1	·	5.8	13.6	0.5	8.1	2.2	0.2	·	·	·	17.9	3.9	80.5	119	+13	17	14	·	·
		Schwerin	52	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	2.5	0.7	2.2	5.2	0.1	3.0	4.3	3.6	3.0	3.8	0.1	1.7	8.8	0.3	21.9	3.2	0.5	·	0.5	·	14.6	3.6	91.5	133	+23	21	15	·	·
		Grabow	30	1.3	·	·	·	·	·	·	·	14.5	5.1	·	·	3.7	·	·	·	5.3	5.8	5.1	·	2.2	18.4	4.7	20.8	3.1	·	·	·	2.3	14.2	5.3	111.8	147	+36	15	15	·	·
		Dömitz	15	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	3.8	0.8	·	1.2	1.2	1.6	2.4	5.8	3.9	7.1	0.6	4.2	28.3	11.2	10.7	1.5	·	·	1.0	·	8.8	·	100.6	145	+31	18	16	·	·
	Jeetzel	Klötze	55	0.4	·	·	·	·	·	·	1.7	1.2	2.1	0.2	·	0.9	2.6	1.5	9.1	3.1	5.1	4.9	1.9	6.7	7.4	5.3	11.0	1.5	3.2	·	0.1	0.5	3.3	0.5	74.2	115	+10	23	17	·	·
		Salzwedel	23	0.2	·	·		·	·	·	0.2	2.4	·	·	·	0.1	1.1	1.6	1.1	4.9	6.0	3.6	0.1	4.0	8.5	10.8	11.4	0.2	0.7	·	·	·	9.1	·	66.0	96	- 3	18	12	·	·
		Arendsee	28	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.3	2.6	1.0	·	2.4	2.7	2.5	0.3	1.0	5.0	6.0	1.0	3.4	10.3	6.3	21.5	·	4.1	·	·	·	6.5	1.5	79.8	110	+ 7	19	17	·	·
		Schnega	50	0.5	·	·	·	·	·	·	0.1	10.7	0.8	1.2	·	0.9	2.5	0.9	2.1	3.2	3.2	5.5	0.7	4.8	10.3	8.3	12.0	3.5	0.3	0.8	0.1	0.1	6.7	0.2	79.4	120	+13	24	13		·
		Lüchow	18	·	·	·	·	·	·	·	0.2	11.9	2.7	·	·	6.9	·	1.9	0.4	2.5	5.2	6.1	1.8	6.9	14.3	2.7	21.1	3.4	1.3	·	·	·	7.2	0.3	96.8	147	+31	18	15	·	·
	Sude	Hagenow	25	0.5	·	·	·	·	·	·	·	6.4	2.9	0.3	·	3.5	·	3.2	·	5.8	2.8	5.4	1.1	3.7	16.7	0.5	17.9	4.1	·	·	0.4	·	10.0	0.2	85.4	118	+13	18	13	·	·
		Lübtheen	15	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	11.4	3.6	0.8	0.2	6.2	0.2	2.0	3.0	1.8	3.9	5.7	0.3	4.2	19.5	1.5	29.2	2.2	0.3	·	2.5	·	9.6	0.7	109.5	149	+36	22	15	·	·
		Zarrentin	45	0.5	·	·	·	·	·	·	·	10.7	3.1	·	1.4	5.1	·	5.6	1.3	5.3	3.9	5.4	2.5	10.0	18.2	0.4	9.5	6.0	0.7	·	2.4	·	16.4	0.3	108.7	144	+33	20	16	·	·
	El-be	Lauenburg	45	0.5	·	·	·	·	·	·	·	8.5	2.8	·	0.0	3.2	0.2	2.7	0.1	4.9	2.4	3.7	0.1	5.5	10.3	2.9	28.1	2.8	0.4	·	0.9	·	6.3	0.1	86.4	112	+ 9	20	13	·	·
	Ilmenau	Uelzen (Luisenstr.)	38	0.2	·	·	·	·	·	·	·	6.5	2.4	1.0	·	1.4	6.5	1.9	0.6	3.1	2.7	7.7	1.6	8.8	11.6	2.2	14.8	3.8	1.2	·	4.1	·	6.6	1.5	90.2	127	+19	21	19	·	
		Velgen	85	0.5	·	·	·	·	·	·	·	6.2	2.2	·	0.0	3.3	0.4	2.2	0.6	2.7	0.9	7.5	2.0	9.8	11.6	4.0	17.9	3.5	0.2	·	1.4	·	4.0	5.1	86.0	119	+14	20	15	·	·
		Lüneburg	38	0.3	·	·	·	·	·	·	·	10.0	4.2	·	0.7	4.7	2.3	3.8	0.5	3.3	2.2	7.8	1.3	6.3	10.8	11.5	25.7	1.9	1.6	·	0.5	0.0	7.1	2.8	109.3	156	+39	21	17	·	·
		Hohenfier	64	5.7	·	·	·	·	·	·	·	11.9	4.3	·	1.4	3.6	3.9	5.0	5.9	4.5	12.5	0.6	1.2	7.1	20.8	9.1	25.2	5.6	1.0	·	·	·	7.4	·	136.7	210	+72	19	18	·	·
		Dahlenburg	35	·	·	·	·	·	·	·	·	18.0	3.5	0.3	0.0	3.3	5.2	4.0	5.0	4.0	2.5	8.3	0.9	8.9	21.3	3.8	27.5	2.2	9.0	·	0.3	·	·	·	128.0	178	+56	18	15	·	·
	Ilmenau bis Stör	Stöckte	3	1.1	·	·	·	·	·	·	·	6.0	1.4	·	0.2	5.8	0.6	2.4	0.0	5.2	1.4	4.9	1.1	2.6	10.1	2.7	19.8	3.3		·	0.7	·	6.0	0.8	76.1	105	+ 4	19	15	·	·
		Sahrendorf-Schätz.	70	0.0	·	·	·	·	·	·	·	14.7	4.5	·	2.4	7.9	0.7	2.6	5.0	1.1	2.7	7.1	2.3	16.0	11.8	13.6	29.1	3.1	0.0	·	0.0	1.2	5.9	4.7	136.4	164	+53	19	18	·	·
		Reinbek	9	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	3.1	·	2.3	13.0	0.5	8.0	0.2	7.0	2.3	2.9	·	10.6	10.7	7.8	40.0	5.9	·	·	3.2	1.7	8.5	1.3	140.7	172	+59	19	13	·	·
		Bargteheide	43	0.2	0.0	·	0.0	·	·	·	·	9.7	0.9	1.5	0.8	8.9	1.9	10.1	1.5	11.1	2.0	1.8	3.6	11.8	6.8	1.3	11.7	6.9	0.4	0.1	0.9	·	6.4	1.4	101.7	123	+19	23	17	·	·
		Hamburg-Fuhlsbütt.	12	0.0	0.2	0.0	·	·	·	·	0.0	10.5	1.4	0.2	0.7	14.0	1.3	11.1	2.5	3.9	2.4	2.5	1.3	8.8	5.0	7.8	22.7	5.2	1.5	0.3	0.6	0.0	5.6	1.8	111.3	128	+24	23	18	·	·
		Sauensiek	40	0.9	0.1	·	·	·	·	·	·	19.0	2.2	·	0.7	9.1	3.2	4.4	0.1	2.4	0.4	5.5	5.9	8.7	7.1	6.8	24.6	4.4	0.6	·	4.4	0.6	7.5	0.1	118.7	138	+33	23	15	·	·
		Estebrügge	1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	13.3	0.7	·	0.3	10.2	3.6	5.7	0.2	2.1	0.6	3.8	0.8	5.9	8.3	4.3	21.6	5.0	0.2	0.1	0.4	0.4	9.1	0.2	97.2	111	+10	23	12	·	·
		Stade	20	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	12.0	1.4	·	6.1	9.0	5.8	11.3	2.1	2.8	1.2	3.6	2.7	9.1	7.8	3.2	21.5	5.7	·	·	0.1	0.2	11.6	0.2	117.4	127	+25	20	17	·	·
		Rantzau	10	0.2	·	·	0.0	0.0	·	·	0.1	11.1	1.7	·	5.2	16.9	2.2	7.9	2.3	5.0	2.5	2.5	5.1	11.1	2.8	5.6	18.8	5.6	0.3	1.9	0.6	0.0	8.8	2.4	120.6	123	+23	23	19	·	·
		Glückstadt	3	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	0.6	0.4	4.2	19.1	0.6	10.2	0.7	2.7	1.4	8.9	1.6	11.2	5.4	2.4	10.2	2.2	·	·	0.2	0.3	8.6	0.2	103.5	117	+15	21	14	·	·
	Stör	Neumünster	21	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	10.2	4.0	0.0	2.8	17.5	3.9	6.3	2.6	5.6	1.7	0.9	0.6	9.9	0.3	0.1	12.2	1.2	0.1	·	1.0	0.1	6.0	0.8	88.2	96	- 4	23	14	·	·
		Seth	33	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	8.3	·	1.3	7.1	15.7	0.8	6.4	1.1	8.7	2.1	1.1	6.8	3.5	2.8	2.8	10.7	3.2	1.2	1.2	0.7	·	11.5	3.8	100.8	119	+16	21	19	·	·
		Bramstedt, Bad	10	0.6	·		·	·	·	·	0.1	12.6	4.6	3.8	3.7	15.2	3.1	7.0	4.6	6.0	2.4	1.9	3.2	4.0	3.9	2.8	6.5	2.1	0.1	0.2	1.2	0.0	8.9	0.3	98.8	115	+13	24	19	·	·
		Itzehoe	20	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	15.5	6.7	0.0	5.3	9.2	4.0	10.2	4.4	3.8	0.6	3.5	0.9	8.6	6.9	2.6	11.1	3.3	0.1	0.0	1.4	0.6	6.9	0.2	105.9	112	+11	22	16	·	·
		Christinenthal	20	0.2	·	·	·	·	·	·	·	10.3	2.3	0.2	11.4	13.7	2.7	6.0	3.2	3.7	1.2	2.1	0.3	7.8	1.6	2.5	8.2	1.8	·	·	2.2	1.1	8.2	·	90.7	97	- 3	21	18	·	·
	E.	Freiburg a. E.	3	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.0	19.3	1.0	·	4.3	16.2	2.2	11.0	0.6	4.3	0.4	10.3	4.3	9.6	3.4	9.2	12.7	1.0	0.0	0.4	1.4	1.0	0.3	·	113.0	113	+13	21	16	·	·

+ Grabow ? ++ Hoppenrade ?

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Von der Elbe bis zur Weser																																								
Hannov. Küste (Elbe-Weser)	Oste	Elsdorf	30	0.8	·	·	·	·	·	·	·	16.2	1.7	·	0.9	15.0	1.7	5.7	4.1	4.1	0.0	7.6	1.7	14.0	17.2	7.2	29.6	8.7	1.2	·	1.5	0.2	12.7	0.0	151.8	190	+72	20	17	·	·
		Selsingen	22	2.7	·	·	·	·	·	·	0.5	8.1	2.5	·	2.5	21.9	1.1	5.0	·	·	1.2	7.1	4.0	8.6	8.6	4.8	31.0	5.3	0.5	·	·	1.8	10.4	·	127.6	144	+39	19	17	·	·
		Bremervörde	6	1.6	·	·	·	·	·	·	1.4	11.3	0.3	0.0	2.3	12.5	2.8	5.5	1.6	1.7	0.3	4.4	3.6	7.7	9.8	7.3	27.2	5.8	0.2	0.0	0.2	0.6	8.2	0.8	117.1	125	+23	23	17	·	·
	Nordsee	Steinau	1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	23.3	0.1	·	4.5	15.3	4.3	10.3	1.0	0.8	·	4.0	1.0	7.5	14.4	4.8	18.9	4.7	·	·	0.5	1.5	9.4	0.9	128.5	134	+33	20	16	·	·
		Lamstedt	25	nicht beobachtet																																				
		~~Alterwalde~~ +	~~10~~	0.4	·	·	·	·	0.2	·	·	11.1	2.3	·	12.3	8.3	2.1	7.5	4.0	1.1	0.1	3.7	1.0	16.4	14.6	4.2	12.2	0.4	·	·	1.0	0.7	12.6	2.1	118.3	118	+18	22	17	·	·
		Feldsating	2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	23.1	0.2	·	4.4	24.0	3.2	12.0	1.8	0.2	0.2	6.5	3.4	11.5	21.2	7.1	19.5	6.0	·	·	1.5	0.6	12.8	11.6	163.3	173	+69	21	17	·	·
		Bremerhaven	4	2.6	·	·	·	·	0.0	·	·	12.3	0.4	·	4.7	15.4	5.0	14.2	0.6	0.0	·	6.1	2.0	11.2	12.8	4.1	14.0	3.4	·	1.2	0.8	0.0	13.6	1.9	126.3	137	+34	19	16	·	·
Weser																																								
Werra	Werra	Saargrund	540	4.8	0.9	·	·	·	·	·	·	0.3	·	3.0	·	·	0.6	1.0	7.1	0.9	1.5	0.1	2.3	12.9	30.5	8.5	15.2	0.9	0.1	·	·	·	5.7	5.6	101.9	99	- 1	19	12	·	·
		Hildburghausen	381	2.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	3.1	1.3	2.5	·	0.6	·	6.0	5.0	10.9	6.1	9.1	·	·	·	·	·	4.4	1.8	55.1	74	-19	14	12	·	·
	Schleuse	Unterneubrunn	460	4.6	·	·	·	·	·	·	2.5	2.2	·	1.9	·	·	3.3	1.9	2.5	1.8	·	·	4.0	7.8	24.5	11.4	10.0	·	·	·	·	·	6.2	4.0	88.6	97	- 2	15	15	·	·
		Frauenwald	745	8.1	1.5	·	·	·	·	·	8.9	·	·	2.5	·	·	1.6	1.3	1.8	1.7	2.9	·	2.6	13.1	20.0	7.5	15.7	0.8	·	·	2.2	·	0.6	5.8	107.6	94	- 7	18	17	·	·
		Schleusingen	413	2.1	·	·	·	·	·	·	3.8	1.2	·	0.9	·	·	0.9	1.5	2.1	·	1.4	·	4.0	4.7	18.9	8.7	9.8	·	·	·	·	·	4.5	1.5	72.0	88	-10	15	13	·	·
	W. Hassel	Tachbach	355	2.5	0.0	·	·	·	·	·	14.3	0.2	·	0.4	·	0.0	0.0	1.9	1.7	0.0	0.3	·	1.8	4.0	10.6	6.4	6.3	0.0	0.0	·	·	·	3.3	1.7	55.4	76	-18	14	11	·	·
	Hassel	Suhl	437	4.7	·	·	·	·	·	·	5.6	0.6	·	0.7	·	0.3	0.2	2.2	2.3	0.1	1.5	·	3.5	8.5	10.5	7.5	6.9	·	·	·	2.2	·	6.6	2.4	66.3	76	-21	18	13	·	·
		Oberschönau	515	7.9	0.1	·	·	·	·	·	35.4	0.5	·	0.6	·	0.6	·	3.6	3.3	·	1.7	·	3.3	21.0	15.9	7.7	7.6	0.1	0.2	·	1.0	·	9.5	2.6	122.6	125	+25	19	13	·	·
	Hassel bis Hörsel	Henneberg	410	2.0	0.0	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	0.5	1.4	4.0	·	·	·	2.5	3.0	24.0	0.5	4.5	·	·	·	·	·	4.3	1.0	49.1	70	-21	12	10	·	·
		Meiningen	308	4.3	·	·	·	·	·	·	23.7	0.2	·	0.7	·	0.0	0.0	1.2	2.5	0.1	0.2	0.0	0.6	4.0	6.8	2.6	5.4	·	·	·	·	·	4.2	1.0	57.5	83	-12	15	10	·	·
		Geba	670	4.7	·	·	·	·	·	·	12.4	·	·	0.5	·	·	·	0.4	2.1	0.1	·	·	1.9	4.7	8.3	5.5	7.9	0.1	·	·	·	0.1	5.2	3.9	57.8	80	-14	15	10	·	·
		Schmalkalden	330	7.1	·	·	·	·	·	·	7.9	0.0	·	0.2	·	·	·	1.9	6.9	1.6	0.5	0.0	0.8	3.8	5.1	5.6	3.6	·	·	·	·	0.2	4.0	3.7	52.9	68	-25	15	11	·	·
		Roßdorf	410	6.9	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	0.6	1.0	·	·	·	2.0	5.6	3.5	5.9	3.5	·	·	·	·	·	3.8	2.2	38.5	53	-34	11	10	·	·
		Brotterode	600	9.1	0.4	·	·	·	·	·	36.3	·	·	0.1	·	·	·	3.5	7.4	1.2	0.3	·	2.2	18.6	16.6	9.9	8.7	0.1	0.1	·	·	0.1	9.9	1.8	126.3	120	+21	18	12	·	·
		Inselsberg	910	9.5	0.3	·	·	·	·	0.0	32.7	0.1	·	0.6	·	0.2	·	3.6	6.1	0.5	1.0	·	4.1	29.2	30.4	10.0	12.7	3.0	0.7	·	0.4	0.3	14.6	2.9	162.9	135	+42	21	13	·	·
		~~Salzungen, Bad~~ ×	~~250~~	3.7	·	·	·	·	·	0.0	25.9	·	·	·	·	·	·	1.4	4.8	0.7	·	0.4	2.0	7.0	4.6	2.3	3.8	·	·	·	·	·	5.5	2.0	64.1			13	11	·	·
		Vacha	240	2.4	·	·	·	·	·	0.3	13.8	·	·	·	·	·	·	1.3	5.6	·	·	3.9	8.2	·	6.4	2.8	2.5	·	·	·	·	·	6.0	·	53.2	77	-16	11	10	·	·
		Tann	365	7.1	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	1.5	1.8	·	·	·	4.0	10.2	10.0	5.2	9.0	·	·	·	·	·	6.5	2.9	60.9	80	-15	11	11	·	·
		Rasdorf	323	0.2	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	0.8	3.6	·	·	1.9	3.7	8.3	0.5	5.5	0.1	·	·	·	·	·	5.5	1.3	34.7	51	-33	12	8	·	·
		Marksuhl	246	2.1	·	·	·	·	·	0.3	12.9	·	·	·	·	·	·	2.0	0.4	0.9	·	0.0	2.0	7.6	7.5	0.7	4.3	·	·	·	·	·	4.7	1.1	46.5	69	-21	13	9	·	·
		Frauenborn	295	3.7	·	·	·	·	·	0.6	5.6	·	·	·	·	·	·	2.7	5.3	0.4	·	2.1	9.5	9.2	12.6	5.4	10.1	0.3	·	·	·	0.1	5.5	·	73.1			15	11	·	·
	Hörsel	Tabarz	393	3.3	0.1	·	·	·	·	0.0	35.7	·	·	·	·	·	·	1.0	1.6	1.2	0.0	·	3.2	15.2	1.5	5.0	10.5	0.0	·	·	·	0.5	7.0	3.5	89.3	97	- 3	14	12	·	·
		Gotha	330	4.2	·	·	·	·	·	0.0	13.7	·	·	0.2	·	0.0	·	0.4	0.8	0.4	0.2	0.4	5.5	2.3	5.0	2.1	4.4	0.0	·	·	·	0.1	4.6	1.8	46.1	74	-16	16	9	·	·
		Großenbehringen	281	5.2	0.2	0.0	·	·	·	0.4	6.2	·	·	·	·	·	·	1.9	1.0	0.2	0.1	3.4	9.8	4.9	9.8	7.5	9.8	·	·	·	·	·	6.8	2.5	69.7	107	+ 5	16	12	·	·
		Eisenach	222	2.3	·	·	·	·	·	4.5	4.6	0.0	·	0.0	·	0.3	·	1.6	0.6	0.5	0.1	0.9	9.1	7.7	7.0	4.2	6.7	0.2	·	·	·	0.0	4.7	2.5	57.5	87	- 9	17	11	·	·
	Hörsel bis Vereinigung	Eschwege	186	1.9	·	·	·	·	·	0.0	7.4	·	·	·	·	·	·	2.4	3.0	0.5	·	2.2	9.3	5.8	4.7	4.4	7.8	0.4	·	·	0.0	·	3.2	3.0	56.0	93	- 4	14	12	·	·
		Wichmannshausen	195	Beobachtungen fehlen																																				
		Groß Almerode	350	6.5	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	11.5	·	·	·	6.0	2.0	·	·	8.8	10.1	2.8	7.3	6.5	2.8	2.9	·	·	·	·	3.8	9.1	71.1	95	- 4	14	14	·	·
		Witzenhausen	137	2.0	1.1	·	·	·	·	0.0	4.4	·	·	2.9	·	·	·	2.5	0.2	·	·	2.7	18.0	8.3	3.8	5.7	25.7	·	·	·	·	·	3.4	0.1	80.8	126	+17	14	12	·	·
		Hannov. Münden	125	Beobachtungen fehlen																																				
Fulda	Quelle bis Schlitz	Wasserkuppe	923	5.4	1.1	·	·	·	·	·	10.0	1.0	0.0	0.1	0.1	·	·	0.6	3.3	0.1	·	0.4	7.2	9.6	31.9	9.2	8.7	0.4	0.1	·	·	·	5.6	8.3	103.1	96	- 4	19	12	·	·
		Gersfeld	512	4.3	0.6	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	1.2	2.5	·	·	·	8.0	7.3	19.4	4.2	5.7	·	·	·	·	·	7.8	7.4	72.7	83	-15	12	11	·	·
		Oberkalbach	375	0.4	·	·	·	·	·	·	7.5	0.5	·	·	·	·	·	1.6	1.1	·	·	·	3.6	5.6	21.8	1.6	7.3	·	·	·	·	·	4.3	1.4	56.7	70	-24	12	10	·	·
		Fulda	330	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	·	·	·	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	2.0	2.5	12.8	0.5	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.6	34.3	48	-37	12	8	·	·
		Grebenhain	435	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.5	·	·	·	·	·	1.1	1.6	·	·	0.1	5.1	20.4	26.6	3.3	13.6	·	·	·	·	·	7.4	0.0	80.6	85	-14	11	8	·	·

+ Altenbruch 28 × Kieselbach 235

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.1	[X]	
Fulda	Schlitz	Hosenfeld	380	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	4.1	9.0	2.3	8.0	6.3	(1.5)	.	.	.	.	.	4.6	.	39.7	59	-27	9	3	.	.	
		Salzschlirf, Bad	242	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	1.0	0.9	.	.	.	0.7	5.4	7.7	0.8	4.0	.	.	..	.	.	4.1	.	27.1	42	-37	9	6	.	.	
	Schlitz bis Eder	Solms	216	0.6	0.1	.	.	.	.	.	18.0	.	.	.	.	.	.	1.5	1.4	.	.	.	0.8	7.5	3.5	2.5	2.6	.	.	.	.	.	4.5	1.6	44.6	69	-20	12	9	.	.	
		Hersfeld, Bad (Kurp.)	203	0.5	.	.	.	.	.	3.5	15.4	.	.	0.7	.	.	.	1.9	3.8	.	0.0	0.0	0.8	9.4	8.5	1.6	4.5	.	.	.	.	.	4.8	6.1	61.5	88	- 8	13	10	.	.	
		Neuenstein	297	3.9	0.0	.	.	.	.	.	8.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	1.2	11.3	0.0	7.0	3.5	0.0	.	.	.	.	5.8	5.6	46.3	69	-21	8	8	.	.	
		Elters	435	5.9	.	.	.	.	.	.	4.5	0.9	.	.	.	.	.	2.9	4.9	.	.	.	5.1	12.3	9.2	.	8.9	0.3	.	.	.	.	3.8	6.3	65.0	73	-24	12	10	.	.	
		Hünfeld	260	0.9	.	.	.	.	.	1.4	2.1	.	.	.	.	.	.	1.3	1.9	.	.	.	4.1	5.9	5.7	2.3	3.5	.	.	.	.	.	4.5	2.3	35.9	55	-30	12	11	.	.	
		Friedewald	385	3.1	.	.	.	.	.	.	21.1	8.7	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	2.1	12.8	3.9	2.5	3.2	.	.	.	.	0.5	5.0	1.3	66.5	86	-10	12	11	.	.	
		Seifertshausen	280	0.3	.	.	.	.	.	6.9	18.5	.	.	.	.	0.4	.	4.3	6.6	.	.	1.2	15.8	10.7	17.4	7.9	6.4	5.9	.	.	0.5	.	7.3	1.9	112.0	167	+45	16	13	.	.	
		Rengshausen	300	2.1	0.2	.	.	.	.	.	11.8	.	.	.	.	0.1	.	4.1	3.0	2.1	.	.	6.1	9.4	4.2	5.3	6.8	0.1	.	.	0.1	.	6.7	6.8	68.9	99	- 1	16	12	.	.	
		Melsungen (A. Kassb.)	190	5.2	.	.	.	.	.	.	6.3	.	.	.	.	.	.	3.3	0.5	1.0	.	0.4	10.0	9.9	3.0	5.0	5.5	0.1	.	.	0.6	.	5.5	5.9	62.2	94	- 4	15	11	.	.	
	Eder	Erndtebrück	495	1.0	.	.	.	.	.	.	11.9	.	.	0.5	.	0.1	.	4.5	1.7	.	.	.	1.5	14.7	7.7	13.6	(11.0)	1.0	2.1	.	.	.	7.2	0.2	78.7	83	-16	15	12	.	.	
		Girkhausen	485	3.7	0.4	.	.	.	2.1	.	18.1	.	.	.	0.2	2.1	3.9	3.8	0.3	1.2	.	1.8	5.9	14.8	12.8	14.1	14.8	3.1	0.5	.	.	.	9.0	0.5	113.1	112	+12	20	15	.	.	
		Berleburg	420	4.4	.	.	.	.	.	.	13.9	.	.	.	.	.	1.4	2.8	3.1	.	.	.	.	14.6	13.8	7.3	15.7	3.4	0.3	.	.	0.9	0.6	0.5	82.7	90	- 9	14	10	.	.	
		Hatzfeld	350	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	2.2	0.1	.	.	0.9	9.2	14.8	4.5	0.6	1.7	2.3	.	.	.	0.2	0.1	36.7	52	-34	12	6	.	.	
		Osterfeld	383	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.3	.	.	2.1	12.2	6.5	14.2	2.3	(2.0)	.	.	.	(1.1)	9.3	.	51.3	68	-24	11	9	.	.	
		Winterberg	670	5.3	0.3	.	.	.	1.5	.	14.5	.	0.0	.	0.3	1.5	0.7	3.0	1.8	1.5	.	0.3	8.8	21.5	6.7	17.4	20.5	7.3	.	0.3	0.4	0.2	11.2	1.1	126.1	124	+24	22	15	.	.	
		Hallenberg	400	.	.	.	.	.	.	.	14.0	.	.	0.3	.	0.5	.	3.0	0.2	0.3	.	.	5.0	20.5	2.4	13.7	17.5	4.0	1.2	.	.	.	8.2	0.5	91.3	128	+20	15	10	.	.	
		Medebach	405	0.3	0.1	.	.	.	.	.	16.4	.	.	2.6	.	.	0.2	1.3	0.8	1.2	.	2.4	11.1	4.5	7.4	10.5	2.9	0.2	.	.	.	.	5.4	0.2	67.5	105	+ 4	17	11	.	.	
		~~Elsofenberg (Kr. Biesenberg)~~ +	~~415~~	0.4	.	.	.	.	0.4	.	9.5	.	.	0.0	.	0.2	.	2.1	1.0	0.5	.	.	2.0	7.8	2.5	2.5	9.0	0.6	.	.	0.1	.	4.1	(0.0	42.7			15	9	.	.	
		Frankenau	430	1.0	0.4	.	.	.	1.2	.	2.9	.	.	1.1	0.4	.	0.1	2.4	1.6	0.4	.	.	2.1	7.3	4.2	1.8	5.6	2.0	0.1	.	.	.	4.7	.	39.3	59	-27	18	13	.	.	
		Korbach	368	1.0	0.2	.	.	.	0.5	.	11.7	0.0	.	3.3	.	0.0	.	2.6	.	1.9	.	0.0	4.7	6.1	6.6	4.9	9.6	1.1	0.0	.	0.2	.	5.3	0.4	60.1	94	- 4	16	12	.	.	
		Alraft	293	1.2	0.0	.	.	.	1.9	.	11.7	.	.	0.1	.	.	.	1.4	1.9	1.5	.	.	4.1	5.6	4.8	5.1	5.4	.	0.0	.	.	0.2	4.6	.	49.5	81	-11	14	12	.	.	
		Edersee	235	0.9	.	.	.	.	0.5	.	1.3	.	.	.	.	0.3	0.6	1.9	0.6	3.8	.	.	3.4	4.0	3.6	2.1	5.3	0.2	.	.	0.2	.	3.1	1.1	32.9	58	-24	17	10	.	.	
		Elberberg	320	1.8	0.7	.	.	.	.	.	4.0	.	.	1.5	.	0.5	.	1.8	0.8	0.4	.	.	6.1	7.2	3.6	5.7	5.0	.	.	.	0.7	.	6.6	2.7	49.1	93	- 4	16	11	.	.	
		Fritzlar	190	0.1	0.2	.	.	.	.	.	7.8	.	.	0.0	.	.	0.0	2.0	0.9	0.1	0.1	0.1	4.6	4.5	1.4	3.1	6.9	0.0	0.0	.	0.1	.	5.3	1.1	38.3	67	-19	16	9	.	.	
	Eder, Schwalm	Meiches	466	0.8	0.3	.	.	.	.	.	7.1	1.0	.	.	.	.	.	1.2	1.5	0.1	.	.	2.1	12.9	15.6	1.3	6.0	0.0	.	.	.	.	5.0	0.3	55.2	69	-25	14	10	.	.	
		Alsfeld	272	0.2	.	.	.	.	.	.	7.6	0.2	.	.	.	.	.	1.0	1.3	0.2	.	.	0.3	8.0	6.4	0.6	4.2	.	.	.	.	.	4.5	0.2	34.7	53	-31	13	7	.	.	
		Lingelbach	380	.	.	.	.	.	.	.	14.2	.	.	.	.	.	.	2.3	1.8	.	.	0.3	0.5	7.8	2.7	2.9	1.3	.	.	.	.	.	12.8	.	46.6	72	-18	10	8	.	.	
		Hauptschwenda	500	2.5	1.2	.	.	.	.	.	19.0	0.0	.	.	.	.	.	2.6	5.4	0.1	.	.	1.0	9.7	11.3	1.0	3.9	0.0	0.1	.	0.0	.	7.2	2.6	67.6	87	-10	14	12	.	.	
		Treysa	235	0.2	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.	.	.	0.0	1.5	1.3	0.0	.	.	0.4	9.9	4.4	1.6	2.9	0.0	.	.	.	.	4.0	0.1	29.6	51	-29	11	8	.	.	
		Armsfeld	367	1.0	0.6	.	.	.	0.1	.	2.1	1.1	.	.	.	0.2	.	0.5	1.3	.	.	.	18.3	5.0	8.6	2.0	9.0	1.0	.	.	.	.	6.5	0.4	57.6	85	-10	16	11	.	.	
		Frielendorf	223	0.6	.	.	.	.	.	.	6.1	.	.	.	.	.	.	2.2	5.4	0.4	.	.	.	6.3	2.8	0.5	4.9	.	.	.	0.8	.	2.8	0.4	33.2	55	-27	12	7	.	.	
	Eder bis Vereinigung	Wilhelmshöhe	522	7.4	0.2	.	.	.	0.8	0.1	4.6	.	.	1.2	.	.	.	4.8	2.1	0.8	0.1	0.9	11.4	14.6	3.6	8.9	7.9	0.8	0.1	.	2.0	.	7.3	3.6	83.2	108	+ 6	21	13	.	.	
		Kassel	192	1.3	0.1	.	.	.	0.2	.	1.5	.	.	0.8	.	.	.	1.6	1.2	0.3	.	0.9	11.0	9.6	3.8	5.2	12.1	2.9	0.0	.	1.3	.	7.6	2.5	63.9	100	0	18	13	.	.	
		Rottebreite	290	2.1	0.3	.	.	.	.	.	4.4	.	.	.	.	0.5	.	8.0	4.5	0.4	.	2.0	15.5	9.2	6.6	7.5	7.0	1.0	0.3	.	.	.	4.8	3.7	77.8	100	0	17	13	.	.	
		Mönchehof	241	1.5	.	.	.	.	.	.	4.8	.	.	0.4	.	.	.	4.7	.	0.7	.	2.0	16.3	10.0	4.2	6.1	8.1	.	.	.	.	.	4.3	2.1	65.2	94	- 4	13	11	.	.	
Vereinigung bis zur Aller	Weser	Bursfelde	115	1.5	0.4	.	.	.	.	0.0	4.5	2.0	.	0.0	.	.	.	4.9	0.9	1.9	0.0	12.9	12.1	17.0	6.3	8.3	16.4	0.4	2.2	.	.	.	3.9	1.1	96.7	124	+19	17	14	.	.	
		Torfhaus i. Soll.	491	11.0	1.0	.	.	.	0.3	0.4	5.6	0.6	0.5	0.3	.	0.0	2.5	3.3	9.6	2.1	0.1	12.6	18.1	12.5	6.3	15.1	10.8	4.7	1.5	.	0.6	0.0	6.2	3.1	128.8			24	17	.	.	
		Uslar	170	3.0	.	.	.	.	0.7	.	3.2	1.8	.	6.6	.	.	1.2	3.8	8.0	0.6	.	13.0	6.8	19.1	8.2	7.6	7.0	2.2	1.5	.	0.5	.	4.5	1.6	100.9	125	+20	20	17	.	.	
	Diemel	Eimelrod	490	4.3	0.8	.	.	0.0	0.0	0.1	13.6	.	.	.	.	0.0	0.0	2.6	1.5	2.1	0.2	0.3	12.5	11.4	14.5	13.9	23.6	2.0	0.0	.	.	.	8.8	0.6	112.8	155	+40	17	12	.	.	
		Beringhausen	315	4.6	.	.	.	.	.	.	7.4	.	.	1.2	.	.	.	7.0	.	2.0	.	10.0	13.0	10.7	4.8	11.5	14.5	1.2	.	.	2.0	.	7.3	1.5	98.7	115	+13	15	15	.	.	
		Mengeringhausen	287	2.5	0.3	.	.	.	2.8	.	10.6	0.2	.	0.8	.	0.7	.	6.6	2.3	0.8	.	1.4	12.1	8.1	3.9	11.2	9.2	1.1	.	.	0.1	.	6.8	1.9	83.6	127	+18	20	14	.	.	
		Warburg	204	0.2	0.0	.	.	.	4.3	.	7.4	0.3	.	7.4	.	.	0.0	3.9	1.6	0.9	.	8.0	14.9	14.2	5.5	5.3	10.3	0.0	0.0	.	0.4	.	4.1	0.3	89.0	131	+21	17	12	.	.	
		Escheberg	270	3.0	0.2	.	.	.	1.2	.	5.9	.	.	1.7	.	0.3	.	9.0	1.5	0.8	.	1.7	15.5	9.1	4.5	7.5	9.5	0.4	0.2	.	0.9	.	7.4	1.2	81.5	116	+12	20	14	.	.	
		Hofgeismar	160	2.5	.	.	.	.	.	1.2	(7.8)	(1.9)	.	.	.	.	.	3.9	7.2	.	.	10.8	9.7	25.8	3.9	2.4	17.5	0.0	.	.	.	.	6.7	2.4	103.7	157	+28	14	14	.	.	
		Langenthal	365	2.0	0.1	.	.	.	1.3	.	7.6	.	.	3.4	.	.	1.0	3.7	2.5	0.4	0.0	7.9	9.0	14.5	4.0	5.3	15.9	1.1	0.3	.	0.3	.	5.5	2.0	93.8	108	+ 7	20	16	.	.	
		Herzhausen	248																																						

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≥0.1	Zahl der Tage mit ☒
Vereinigung bis zur Aller	Nethe	Borlinghausen	260	4,6	·	·	·	·	8,4	0,4	3,6	·	·	·	·	0,1	0,1	3,2	2,1	1,0	0,1	10,0	20,8	28,8	4,7	12,3	24,1	4,3	3,2	·	1,5	·	8,2	2,9	144,6	168	+59	21	17	·	·
		Driburg, Bad	230	7,7	·	·	·	·	3,2	0,6	1,8	·	·	4,1	·	·	0,1	5,2	1,7	0,6	0,3	8,7	18,8	19,7	4,7	13,6	23,6	11,1	3,3	·	·	·	9,1	1,6	139,5	143	+42	20	16	·	·
		Brakel	163	11,6	·	·	·	·	0,2	·	4,2	·	·	0,4	·	·	·	0,3	0,0	0,2	·	6,5	12,4	19,8	14,6	6,7	16,3	9,3	3,4	·	·	·	2,7	0,5	109,1	142	+32	16	11	·	·
	II.	Holzminden	186	3,8	0,4	·	·	·	0,9	·	3,8	·	·	2,1	·	·	1,0	2,8	3,6	0,8	·	10,5	8,2	9,1	5,3	8,4	12,3	3,4	0,5	·	0,5	·	4,1	1,1	82,6	100	0	20	15	·	·
	Weser	Stadtoldendorf	228	6,8	·	·	·	·	·	0,2	3,7	·	0,5	4,5	·	0,2	1,5	1,4	6,2	0,9	0,2	8,5	12,6	8,2	4,4	7,7	7,2	3,1	0,5	·	·	8,6	7,9	0,6	95,4	118	+15	22	15	·	·
		Ottenstein	300	6,3	0,2	·	·	·	2,0	·	1,0	0,1	·	3,1	·	·	·	3,0	7,2	2,3	·	7,2	11,2	10,4	4,0	4,6	8,9	2,9	0,8	·	·	·	7,2	2,7	85,1	102	+ 3	19	16	·	·
	Emmer	Veldrom	350	5,1	·	·	·	·	10,6	0,4	0,6	10,2	0,8	0,5	0,1	·	0,0	3,3	·	1,3	·	13,8	11,8	15,8	6,0	7,3	18,3	14,1	1,0	·	1,1	0,0	8,3	1,3	131,7	126	+28	20	16	·	·
		Nassengrund	192	3,0	·	·	·	·	7,2	·	0,5	0,2	0,0	6,5	3,6	·	·	3,6	4,1	1,1	·	6,2	10,0	11,0	9,1	6,9	7,8	4,8	1,8	·	1,0	·	6,5	2,5	97,4	114	+ 9	20	18	·	·
		Biesterfeld	242	2,8	0,1	·	·	·	3,0	·	1,3	·	0,5	5,5	·	·	·	0,4	5,6	1,6	·	3,9	11,0	15,6	6,0	10,4	7,1	6,4	0,7	0,2	2,3	2,3	1,9	3,3	91,9	106	+ 5	22	17	·	·
	Weser	Reher	124	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	2,0	·	5,5	·	10,1	17,7	12,2	21,3	2,2	11,2	5,5	·	·	·	·	10,0	2,0	105,6	141	+31	13	13	·	·
		Hameln	68	2,1	·	·	·	·	0,0	·	0,0	0,0	0,2	0,9	0,0	·	·	1,3	5,2	0,4	0,0	7,4	6,0	9,4	17,2	2,2	7,9	1,6	0,2	·	1,0	0,0	3,4	0,4	66,8	91	- 7	17	12	·	·
		Rinteln	56	3,2	0,5	·	·	·	·	·	0,1	0,1	0,3	·	0,1	·	0,3	1,6	5,6	1,5	·	10,2	3,2	10,2	20,7	2,6	6,8	2,9	0,2	·	0,3	·	7,1	3,2	80,7	114	+10	21	13	·	·
	Werre	Donoperteich	163	4,2	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	3,9	1,2	·	8,6	12,9	18,7	5,9	5,9	17,9	5,1	·	·	2,7	·	12,2	1,8	106,5	122	+20	15	11	·	·
		Meierberg	253	7,2	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	0,0	·	·	·	8,2	0,5	·	9,4	11,4	11,9	25,4	·	8,4	4,0	0,7	·	·	·	8,3	4,8	101,8			13	11	·	·
		Herford (Ortslekerstr.)	77	2,3	0,6	·	·	·	·	·	·	0,6	0,3	·	1,2	·	·	1,9	5,7	2,3	·	10,6	8,6	14,1	19,8	5,4	9,3	1,2	0,2	·	1,1	·	9,5	0,6	95,3	127	+20	19	14	·	·
		Bielefeld	176	2,8	0,2	·	·	·	·	·	0,0	0,1	·	·	0,4	·	0,0	3,8	3,3	0,5	·	4,6	8,5	14,0	10,0	3,5	9,3	3,6	0,2	·	0,5	·	9,1	0,2	74,8	88	-10	18	11	·	·
		Melle	81	2,6	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	0,0	·	·	1,3	2,5	2,3	0,0	6,4	8,6	15,4	12,3	4,5	6,3	1,3	·	·	1,7	5,7	0,1	·	72,2	90	- 8	15	14	·	·
		Oeynhausen, Bad	71	2,9	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,4	·	2,0	·	·	2,8	2,2	0,9	·	9,5	9,0	13,3	11,5	3,6	7,0	3,6	·	·	0,4	·	3,9	·	73,8	100	0	16	12	·	·
	Weser	Minden	46	1,4	·	·	·	·	·	·	·	0,5	1,2	·	0,0	·	0,0	1,2	6,5	2,2	0,0	9,6	7,8	9,7	21,8	1,2	4,7	0,5	0,0	·	·	·	4,3	4,5	77,1	105	+ 2	15	13	·	·
		Schlüsselburg	32	1,7	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,1	0,2	0,3	5,0	1,4	·	·	10,7	1,8	11,6	16,5	4,6	3,7	2,4	0,1	·	·	·	1,1	0,2	62,2	94	- 6	17	11	·	·
	Aue	Lübbecke	86	1,1	·	·	·	·	·	·	·	1,7	0,4	·	·	·	0,4	4,4	1,4	0,8	·	11,8	7,0	15,1	12,3	1,9	5,3	0,8	·	·	0,2	·	3,6	0,2	68,4	92	- 6	17	11	·	·
		Essern	46	0,6	0,1	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	0,0	0,4	·	1,2	0,5	1,9	0,0	11,5	1,8	20,4	23,1	0,9	5,2	0,6	·	·	0,0	0,2	4,9	2,1	77,6	107	+ 5	17	10	·	·
		Freistatt	40	0,9	·	·	·	·	·	·	·	1,1	1,2	·	0,3	1,9	0,1	4,1	3,3	1,4	0,4	4,7	2,4	14,3	10,9	6,4	6,3	2,2	0,8	0,0	·	·	4,7	1,1	68,5	96	- 3	20	15	·	·
	Weser	Rehburg, Stadt	37	2,6	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	·	1,3	6,6	1,4	·	3,6	10,6	12,2	13,9	8,9	4,2	0,9	·	·	·	·	6,8	1,4	81,6	112	+ 9	14	13	·	
		Nienburg	25	1,2	·	·	·	·	·	·	·	1,0	1,6	·	0,4	1,1	0,8	3,6	5,5	0,0	·	3,4	1,0	14,2	13,9	5,5	7,1	1,8	0,4	·	·	·	11,2	0,2	73,9	103	+ 2	18	14	·	·
		Brebber	52	2,5	·	·	·	·	·	·	·	3,9	0,7	·	·	2,7	0,3	3,1	2,2	0,3	·	5,8	1,5	13,3	14,5	5,0	5,3	3,5	·	·	·	·	9,1	·	73,7	104	+ 3	16	13	·	·
Aller	Aller	Weferlingen	89	1,4	·	·	·	·	·	·	1,2	0,1	2,6	3,9	·	·	0,4	1,0	1,8	1,7	5,4	4,6	8,0	3,0	3,5	7,0	12,9	2,9	0,8	·	·	·	4,8	0,1	67,1	102	+ 1	20	16	·	·
		Danndorf	72	1,5	·	·	·	·	·	·	3,3	3,5	2,4	1,0	·	0,8	1,8	3,2	2,8	1,3	3,6	6,2	3,5	2,3	5,8	6,0	7,0	0,5	0,3	·	·	0,2	0,6	2,9	60,5	90	- 7	22	17	·	·
		Wittingen	85	0,5	·	·	·	·	·	·	0,4	2,1	2,3	0,5	0,3	0,8	0,6	1,3	6,3	1,2	3,5	3,6	2,2	6,3	8,4	2,6	12,9	4,6	·	·	·	·	6,5	·	66,9	96	- 3	19	14	·	·
		Triangel	54	1,7	0,0	·	·	·	·	·	0,2	0,6	1,8	0,1	·	0,6	0,3	3,0	3,4	3,6	3,4	7,7	1,7	3,8	8,1	3,4	7,1	0,5	0,7	·	·	0,1	4,8	0,9	57,5	82	-13	22	13	·	·
	Oker	Goslar (Friedhof)	255	3,7	·	0,0	·	·	·	6,2	3,8	0,0	0,9	3,2	1,1	·	0,0	0,7	5,4	0,9	2,1	9,8	23,6	3,4	13,6	7,3	8,6	3,9	0,0	·	0,4	·	4,0	1,3	103,9	113	+12	20	16	·	·
		Harzburg, Bad	278	3,9	0,4	·	·	·	·	5,4	11,0	0,2	0,3	0,5	·	·	·	1,3	4,6	0,1	3,4	11,7	16,4	4,0	9,9	5,0	9,9	1,3	·	·	1,3	·	5,4	1,1	97,1	118	+15	21	16	·	·
		Schmatzfeld	198	3,1	0,1	·	·	·	·	1,0	9,1	·	0,1	0,0	·	·	·	2,6	2,5	·	1,2	6,5	15,6	2,4	9,1	5,0	6,1	0,1	·	·	0,3	·	5,1	0,1	70,0	111	+ 7	18	13	·	·
		Hornburg	102	1,1	·	·	·	·	·	2,3	2,9	·	1,6	1,6	1,1	·	·	2,0	2,2	0,8	1,0	8,2	10,7	2,7	12,9	4,8	2,7	0,5	0,3	·	·	1,2	4,3	·	67,9	98	- 2	19	16	·	·
		Groß Rode	290	6,7	·	·	·	·	·	1,9	2,4	1,4	3,6	7,0	0,8	0,0	·	2,8	2,2	4,4	6,4	5,4	7,4	7,5	12,7	7,5	12,3	3,1	2,1	0,0	·	0,0	4,9	4,4	106,9	135	+28	21	20	·	·
		Braunschweig	75	5,1	0,0	·	·	·	·	·	3,4	0,3	4,9	2,5	·	0,0	0,0	2,5	7,9	1,4	3,5	5,1	12,8	7,2	8,7	5,5	7,1	0,5	1,3	0,0	·	·	3,5	1,7	84,9	115	+11	19	17	·	·
		Helmstedt	137	2,0	·	·	·	·	·	·	1,2	·	2,3	0,8	0,9	·	·	0,1	4,2	6,0	4,8	5,7	4,1	3,7	7,6	4,3	15,1	0,4	·	·	·	·	4,9	1,6	69,7	104	+ 3	18	14	·	·
		Kampen	85	1,4	·	·	·	·	·	·	2,8	0,9	4,7	1,1	·	0,6	1,1	2,8	5,3	7,4	4,4	6,0	5,2	4,0	4,1	5,1	10,7	2,2	0,3	·	·	0,0	4,1	1,7	75,9	110	+ 7	21	18	·	·
	Aller	Groß Ösingen	76	1,5	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,2	0,1	·	0,5	2,9	2,2	2,8	6,0	2,9	6,5	1,4	10,6	6,4	2,5	15,5	1,2	0,0	·	·	·	6,8	1,8	73,8	104	+ 4	18	16	·	·
		Unterlüß	100	0,4	·	·	·	·	·	·	·	4,5	2,0	0,1	·	2,4	1,5	1,6	0,8	1,6	2,7	5,0	1,8	7,4	13,8	5,9	18,5	5,4	2,4	·	·	·	11,4	3,0	92,2	118	+14	20	17	·	·
		Celle	43	3,4	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,8	10,0	0,0	1,0	0,7	2,5	6,3	0,6	1,4	8,1	3,2	10,4	14,4	3,9	9,3	1,7	0,6	·	·	0,0	8,4	0,0	87,7	113	+10	18	15	·	·
	Fuse	Lichtenberg	185	2,4	·	·	·	·	·	·	5,8	·	1,6	·	·	·	·	3,5	3,7	·	1,8	7,7	16,0	8,7	10,0	4,9	6,0	1,8	·	·	·	·	7,0	0,3	81,2	104	+ 3	15	14	·	·
		Groß Bülten	75	4,1	·	·	·	·	·	·	6,0	·	6,0	·	·	·	·	4,4	4,9	6,5	4,1	5,3	8,5	7,3	10,5	6,0	10,3	3,2	·	·	·	·	4,2	0,5	87,8	119	+17	16	15	·	·
		Uetze	50	1,7	·	·	·	·	·	·	0,2	0,3	2,5	0,2	0,7	1,5	2,6	2,4	4,5	4,6	2,2	8,2	3,6	5,4	13,8	2,5	11,8	3,3	0,3	·	·	·	7,5	·	79,8	112	+ 9	21	16	·	·
		Lehrte	62	4,5	·	·	·	·	·	0,0	0,0	4,3	2,6	2,1	·	0,0	·	4,0	5,2	0,7	0,6	1,8	13,0	10,2	8,8	3,0	5,0	2,7	0,0	·	·	0,6	4,6	0,0	73,7	94	- 5	17	13	·	·
	Aller	Munster (Lager)	80	2,2	·	·	·	·	·	·	·	7,8	3,0	·	·	2,8	4,3	3,0	2,2	4,0	2,0	10,0	0,2	8,2	10,0	7,6	24,0	5,5	0,8	·	1,4	0,6	11,0	0,6	111,2	135	+29	21	18	·	·
		Berkhof	35	7,0	·	·	·	·	·	·	·	0,8	2,0	·	0,0	1,4	3,0	4,2	3,0	0,2	0,7	6,9	0,8	12,4	15,2	1,6	8,4	2,1	0,6	·	·	·	11,4	0,2	81,9	110	+ 8	19	13	·	·

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☀ ≤0,1	▦
Aller	Leine	Uder	235	3,1	·	·	·	·	·	0,8	5,3	·	·	0,0	·	0,5	0,0	4,8	0,4	0,4	0,1	2,0	25,0	8,4	5,7	7,3	16,9	0,2	0,1	·	0,2	0,0	6,2	1,7	89,1	127	+19	19	11	·	·
		Friedland	177	1,1	·	·	·	·	·	0,0	5,0	·	·	2,1	·	·	·	4,7	1,1	0,3	·	6,0	17,5	8,6	5,1	5,5	17,4	·	·	·	0,9	·	3,6	0,8	79,7	123	+15	15	12	·	·
		Göttingen (Sternw.)	158	3,2	0,2	·	·	·	0,0	0,1	3,0	1,3	·	2,5	·	·	0,0	2,7	2,8	0,3	0,0	12,4	13,0	8,1	5,4	4,9	11,4	0,2	0,3	·	0,6	·	2,1	2,7	77,2	115	+10	20	14	·	·
	Leine, Rhume	Wehnde	286	8,5	0,5	·	·	·	·	0,0	13,5	·	·	0,7	·	·	0,9	4,3	4,2	0,4	0,8	14,7	23,7	7,4	14,4	8,9	10,3	2,3	0,2	·	0,1	·	5,7	1,0	122,5	165	+48	20	13	·	·
		Gieboldehausen	155	10,1	0,5	·	·	·	·	1,1	4,2	0,2	·	2,2	·	·	0,1	4,5	3,9	0,2	0,9	8,8	11,3	6,4	8,9	8,1	7,0	0,2	0,5	·	0,3	·	5,3	0,4	85,2	127	+18	22	13	·	·
		Oderhaus	430	9,5	·	·	·	·	·	6,4	10,7	0,7	·	3,4	·	·	·	8,1	12,1	0,5	4,1	15,1	16,8	25,1	17,8	29,2	39,3	21,2	2,5	·	·	·	15,8	·	238,3	215	+127	18	16	·	·
		~~Lauterberg~~ +	~~296~~	5,3	0,1	·	·	·	·	1,3	9,8	0,3	·	1,6	·	·	0,2	7,1	12,0	0,5	3,4	8,5	21,1	24,6	28,5	19,2	25,6	25,4	6,9	·	·	·	12,3	2,6	216,3			21	17	·	·
		Schluft	580	17,1	·	·	·	·	·	1,3	9,3	1,3	1,3	2,1	·	·	0,6	10,5	9,1	0,6	3,3	13,1	12,9	23,4	20,8	20,1	29,6	22,2	2,4	·	·	·	12,4	2,7	217,1	156	+78	21	19	·	·
		Sieber (Forsth.)	340	12,2	0,5	·	·	·	·	1,1	6,6	1,4	0,5	2,7	·	·	·	10,2	16,0	0,3	5,6	17,6	13,0	24,6	16,6	24,2	30,6	25,5	8,4	·	·	·	14,4	2,6	237,7	184	+109	21	18	·	·
		Osterode (Drellinden)	275	4,2	4,5	·	·	·	·	3,5	7,9	0,5	·	·	·	·	·	4,3	5,0	5,9	3,9	5,4	13,7	10,0	7,3	12,7	10,2	7,4	2,9	·	0,3	·	5,9	1,8	117,3	131	+28	20	18	·	·
		Grund, Bad	325	13,3	·	·	·	·	·	2,8	3,6	2,1	5,2	3,0	0,1	·	1,0	11,4	8,9	1,2	3,2	14,5	16,2	15,5	16,4	12,4	10,1	4,4	3,5	·	·	·	2,3	1,2	152,3	131	+36	22	21	·	·
	Leine	Fredelsloh	260	3,1	0,4	0,0	·	·	·	0,8	4,1	0,3	·	6,5	·	·	0,9	3,9	4,3	0,3	·	5,3	13,1	7,9	5,2	3,1	11,3	6,6	0,6	·	1,5	0,0	1,3	0,0	80,5	98	- 1	20	14	·	·
		Wrescherode	150	3,1	·	·	·	·	0,5	2,3	4,2	0,3	0,6	8,0	0,0	·	0,8	1,0	11,1	1,5	0,9	6,9	14,0	8,6	7,2	7,5	8,1	3,2	0,4	·	0,6	·	4,0	·	94,8	116	+13	22	15	·	·
		Salzhemmendorf	118	1,1	·	·	·	·	·	·	1,1	·	1,7	2,9	·	·	·	3,4	4,8	·	1,1	8,0	7,6	14,6	21,1	3,9	8,9	6,5	1,3	·	0,8	·	4,5	0,8	94,1	116	+13	18	16	·	·
		Springe	116	(3,0)	·	·	·	·	·	2,7	·	·	2,1	5,1	0,4	·	0,3	4,0	5,4	0,1	0,5	8,3	5,5	12,8	29,4	7,6	7,8	3,8	0,2	0,3	·	·	7,7	·	107,0	135	+28	20	14	·	·
	Leine, Innerste	Clausthal (Bergak.)	572	19,3	·	·	·	·	·	6,6	9,4	0,8	1,8	1,6	·	·	0,5	7,2	17,1	·	4,7	22,0	11,3	18,3	15,8	15,9	19,3	16,3	2,8	·	·	·	8,2	1,9	200,8	156	+72	20	18	·	·
		Hahnenklee	565	23,4	0,3	·	·	·	·	4,9	3,3	0,7	1,9	0,7	·	·	0,7	5,5	13,6	0,8	3,8	8,9	17,3	15,0	14,5	11,5	20,9	16,8	2,0	0,1	0,9	0,1	7,4	1,1	176,1	125	+36	25	17	·	·
		Lutter a. Barenberge	150	3,4	·	·	·	·	·	4,3	3,4	·	1,1	10,6	0,8	·	0,0	1,9	4,5	0,4	2,1	6,1	11,4	5,5	12,3	6,0	6,1	4,0	0,1	·	·	·	5,1	0,0	89,1	112	+10	19	16	·	·
		Seesen	220	2,8	0,8	·	·	·	·	4,2	6,5	0,3	0,4	9,5	·	·	0,9	2,2	11,3	0,1	1,9	6,7	13,3	7,9	11,1	4,6	8,0	2,1	·	·	0,4	·	2,9	1,3	99,2	125	+10	22	14	·	·
		Adenstedt	196	3,6	·	·	·	·	·	1,1	3,8	0,6	1,0	8,2	·	·	3,5	2,2	2,0	2,6	0,9	6,1	8,0	8,6	16,1	8,1	11,0	1,5	0,2	·	0,5	·	1,5	3,1	94,2	118	+14	22	18	·	·
		Hildesheim	97	2,2	·	·	·	·	·	0,0	0,2	0,4	·	2,1	·	·	0,3	4,4	1,9	1,5	0,8	5,2	9,3	7,4	13,5	2,2	3,8	3,7	·	·	·	·	3,9	·	62,8	89	- 8	17	13	·	·
	Leine	Hannover-Herrenh.	50	4,3	·	·	·	·	·	·	(0,0)	(0,0)	(1,8)	·	·	·	0,1	3,9	4,2	2,0	·	10,4	2,5	8,9	13,9	2,4	9,1	2,1	0,1	·	·	·	7,6	·	76,3	101	+ 1	16	14	·	·
		Stadthagen	68	2,4	·	·	·	·	·	·	·	3,3	2,4	·	0,0	·	·	4,5	5,3	2,6	0,4	11,4	8,5	13,9	27,3	5,1	6,0	1,8	0,0	·	·	·	5,3	0,7	100,9	137	+27	16	14	·	·
		Nienstedt	175	6,0	·	·	·	·	·	·	·	3,0	(0,5)	·	·	·	·	(3,5)	3,0	0,1	·	10,1	9,4	12,8	18,6	4,9	5,0	4,3	0,1	·	·	·	7,2	0,1	91,6	106	+ 5	16	13	·	·
	Aller	Bergen	70	1,2	·	·	·	·	·	·	·	3,0	1,8	0,0	0,3	4,3	·	3,2	0,9	2,2	0,6	5,1	0,5	11,7	10,5	2,6	22,7	4,7	0,7	·	0,4	·	6,5	·	82,9			19	13	·	·
		Soltau	61	1,4	·	·	·	·	·	·	·	12,3	3,0	·	·	4,8	1,4	3,5	0,9	0,5	1,1	11,2	1,5	10,8	5,8	5,6	20,1	7,1	1,9	·	6,2	0,1	7,2	·	106,4	131	+25	20	16	·	·
		Walsrode	35	4,8	0,0	0,0	·	·	·	·	·	6,5	1,6	0,0	0,0	3,5	1,5	2,2	2,1	1,3	0,0	4,3	5,5	13,8	9,0	5,6	18,2	4,1	0,7	·	0,0	·	4,8	2,6	92,2	118	+14	18	17	·	·
		Hedern	20	5,8	·	·	·	·	·	·	·	2,8	3,6	·	·	2,3	0,6	5,0	5,0	0,8	·	6,5	2,0	18,0	5,0	5,5	4,5	1,4	0,5	·	·	·	7,5	1,8	78,6	105	+ 4	18	15	·	·
		Verden	25	3,3	·	·	·	·	·	·	·	5,7	0,9	·	·	0,8	·	4,6	0,6	·	·	10,8	0,9	11,1	5,1	4,7	11,4	2,4	0,4	·	5,4	·	8,2	0,0	76,3	103	+ 2	16	11	·	·
Aller bis Mündung	Weser	Bremen (Flugh.)	4	3,1	·	·	·	·	·	·	0,0	8,3	0,5	·	3,2	4,5	0,3	3,3	0,0	0,3	0,0	8,8	0,5	11,4	7,4	3,2	5,5	2,3	0,1	0,0	0,5	0,8	11,0	0,8	75,8	107	+ 5	20	12	·	·
		Bassum	34	2,4	·	·	·	·	·	·	·	5,8	·	·	·	4,2	·	4,6	4,3	·	·	5,3	2,1	16,6	12,8	5,6	8,1	3,8	·	·	·	·	10,1	2,6	88,3	120	+15	14	14	·	·
	Wümme	~~Königsmoor~~ ++	~~40~~	1,6	·	·	·	·	·	·	·	11,0	1,1	·	2,1	3,2	2,4	3,5	0,6	1,4	·	7,6	·	14,3	13,1	7,1	25,1	8,5	·	·	·	·	7,6	·	116,2			16	15	·	·
		Schneverdingen	88	3,8	·	·	·	·	·	·	·	6,6	1,5	·	0,9	5,9	1,3	3,4	1,1	3,1	1,1	8,6	0,7	20,3	7,7	6,2	32,5	6,4	1,6	0,0	0,7	0,2	9,4	0,1	123,1	152	+42	22	17	·	·
		Rotenburg i. H.	20	1,4	·	·	·	·	·	·	·	11,1	0,8	·	0,0	1,8	0,0	3,0	1,4	1,5	0,0	8,8	1,0	10,5	8,9	3,1	19,9	8,4	0,7	·	0,2	0,0	7,3	0,3	90,1	112	+10	18	14	·	·
		Visselhövede	60	3,2	·	·	·	·	·	·	·	9,8	3,1	·	·	5,5	0,9	(3,0)	1,0	1,0	·	5,5	·	8,4	6,8	4,5	18,3	·	·	·	·	3,5	9,3	2,3	86,1	113	+10	16	15	·	·
		Hepstedt	20	3,3	·	·	·	·	·	·	·	7,5	4,8		0,4	15,8	2,9	5,1	2,4	0,6	0,3	7,4	2,1	15,3	16,1	9,7	15,8	6,9	0,5	·	0,4		7,1	1,2	125,6	160	+47	21	16		
		Osterholz	20	4,3	0,0	·	·	·	·	·	0,2	7,1	2,9	·	0,7	12,8	0,8	4,1	0,3	1,4	0,0	5,5	2,1	16,1	11,4	6,2	12,6	7,2	0,2	·	1,3	·	10,0	0,4	107,6	142	+32	21	15	·	·
	Hunte	Essen, Bad	59	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	0,3	·	·	2,9	0,3	·	·	8,9	3,6	16,3	15,2	2,7	7,6	1,6	·	·	0,6	·	9,6	1,6	72,2	86	-12	15	10	·	·
		Lemförde	43	0,5	·	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	·	3,6	2,4	0,7	·	8,4	0,2	22,1	17,4	0,9	6,4	0,6	·	·	0,1	·	5,4	0,5	73,0	98	- 1	15	8	·	·
		Diepholz	39	0,7	·	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	3,7	0,8	·	2,1	·	·	·	6,8	3,0	12,0	22,8	5,6	4,5	1,3	·	·	·	·	5,8	·	70,9	96	- 3	13	11	·	·
		Natenstedt	40	1,1	·	·	·	·	·	·	·	5,3	·	·	1,8	·	·	3,6	2,4	·	2,0	9,3	2,2	17,8	26,8	3,0	11,4	7,3	·	·	·	·	7,1	1,0	102,1	138	+28	15	15	·	·
		Oldenburg	12	1,0	0,0	·	·	·	·	·	·	9,7	0,2	·	2,0	7,2	·	4,2	1,0	·	0,1	7,7	0,5	9,1	7,6	5,4	7,1	4,2	0,0	·	0,9	0,2	8,6	0,7	77,4	95	- 4	19	13	·	·
		Kirchhatten	30	1,3	0,1	·	·	·	·	·	·	7,6	0,6	·	3,0	6,3	2,6	4,0	0,3	2,5	0,1	8,2	1,1	15,0	6,5	7,3	6,5	1,2	0,7	0,3	2,8	0,1	10,7	0,7	90,1	117	+13	24	16	·	·
	Weser	Elsfleth	1	4,1	·	0,1	0,0	·	·	·	0,0	9,3	1,2	·	0,5	16,7	2,2	7,0	0,2	0,5	0,2	5,8	0,6	10,5	10,6	9,8	12,5	4,0	0,2	·	9,5	·	12,6	4,2	122,3	151	+41	22	14	·	·
		Hagen i. Hann.	8	2,7	·	·	·	·	·	·	0,2	16,8	·	·	5,4	24,6	2,5	5,4	0,2	1,8	0,0	10,2	1,8	14,3	9,7	10,3	21,6	6,9	·	·	2,3	·	14,5	1,5	152,7	178	+67	19	17	·	·
		Volkmarst	20	3,5	·	·	·	·	·	·	·	11,5	3,9	·	2,3	18,4	3,1	3,8	2,0	·	·	6,5	3,3	10,3	15,1	8,6	35,8	5,6	0,2	0,8	0,5	·	9,0	1,4	145,6	162	+56	20	17	·	·
		Seefeld	1	3,6	·	·	·	·	·	·	·	13,2	0,2	·	6,1	15,6	2,6	4,3	0,1	4,1	·	7,1	7,5	13,5	10,3	7,2	11,7	6,1	·	0,5	·	1,7	12,6	2,9	131,0	160	+49	20	17	·	·

+ Odertalsperre 320 ++ Scheessel 34

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.3	☒
Von der Weser bis zur Ems																																								
Ostfriesische Küste	Nordsee	Ruhwarden	2	2,9	·	·	·	·	·	·	·	12,9	0,3	·	5,8	17,2	2,9	17,1	·	·	·	5,8	4,1	12,1	15,5	13,1	13,8	7,9	·	·	1,1	3,4	13,4	·	149,3	166	+60	17	16	·	·
		Rastede	19	1,5	·	·	·	·	·	·	0,5	10,8	0,6	·	3,3	13,3	0,7	3,7	0,2	0,6	·	7,3	0,9	21,5	12,8	6,1	13,7	4,3	·	·	0,7	·	10,2	1,1	113,8	148	+37	20	12	·	·
		Varel	10	3,1	·	·	·	·	·	·	·	16,1	·	·	6,3	14,5	1,9	5,7	·	1,0	·	10,9	1,1	21,4	7,6	6,1	14,3	9,2	0,1	1,2	0,8	0,3	11,0	1,2	134,3	152	+46	20	17	·	·
		Upschört	9	2,1	·	·	·	·	·	·	·	16,7	0,3	0,6	10,8	9,7	0,4	8,3	0,1	0,5	·	9,6	4,5	14,8	6,6	7,8	9,3	8,7	0,7	·	0,3	1,1	10,4	·	123,3	138	+34	21	14	·	·
		Wilhelmshaven	4	3,0	·	·	·	·	·	·	0,3	10,6	0,0	0,2	6,4	12,1	2,2	10,9	2,2	1,4	0,0	8,3	6,2	15,5	7,1	5,0	11,8	8,7	·	·	0,4	0,0	10,5	1,4	124,2	141	+36	20	17	·	·
		Jever	6	2,2	0,0	·	·	·	·	·	0,0	18,2	0,1	0,0	7,0	14,8	0,8	17,8	0,7	0,0	·	8,0	2,2	19,9	6,8	4,6	11,1	7,5	0,0	0,0	0,3	0,2	10,9	0,0	133,1	139	+37	18	13	·	·
		Minsen	2	1,8	·	·	·	·	·	·	0,2	13,4	0,1	·	6,1	19,4	6,2	5,9	2,4	0,2	·	3,1	3,5	9,0	14,8	4,1	14,4	5,0	·	·	0,6	0,5	13,4	3,0	127,1	133	+31	21	16	·	·
		Wangeroog	5	1,8	·	·	·	·	·	·	·	11,8	·	·	7,5	14,0	1,8	7,0	2,0	·	·	6,3	2,2	9,5	16,3	3,0	8,1	1,3	·	·	0,7	7,0	9,9	0,7	110,9	117	+16	18	16	·	·
		Esens	3	3,2	0,2	·	·	·	·	·	·	18,8	·	·	4,7	11,8	0,7	10,5	·	0,5	·	8,0	1,8	14,9	21,5	12,1	4,5	3,2	·	·	1,2	0,5	9,3	0,2	127,6	130	+30	19	14	·	·
		Norderney (Flugh.)	4	1,3	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	5,2	0,1	0,0	10,3	4,6	0,0	3,3	0,0	0,0	·	5,7	3,3	13,6	13,0	4,7	4,7	0,5	0,0	·	1,5	0,6	4,2	0,3	76,9	83	-16	17	13	·	·
		Greetsiel	1	2,9	·	·	·	·	·	·	0,1	13,7	·	·	10,7	4,6	·	19,7	·	·	·	11,3	3,7	11,5	11,9	7,7	3,8	·	·	·	0,3	0,7	6,3	·	108,9	115	+14	15	12	·	·
		Theene	1	1,7	0,1	·	·	·	·	·	·	11,8	0,0	0,0	15,5	5,5	·	17,1	·	0,0	·	12,8	2,2	17,0	8,3	3,1	3,6	·	0,0	0,0	·	0,0	6,7	0,0	105,4	117	+15	13	12	·	·
		Emden	1	1,5	0,2	·	·	·	·	·	·	11,0	0,1	1,7	4,3	9,0	0,2	8,5	·	·	·	12,2	6,6	16,3	11,8	6,7	7,6	4,6	·	·	1,5	0,1	6,9	·	110,8	124	+22	19	14	·	·
Ems																																								
Quelle bis Mündung	Quelle bis Aa	Hövelriege	107	0,7	·	·	·	·	1,1	·	·	·	0,7	·	·	·	1,5	0,9	2,8	0,4	·	10,0	18,7	14,0	1,7	5,0	12,0	2,2	0,4	·	·	·	5,3	·	77,4	91	- 8	16	11	·	·
		Stromberg	145	2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,3	3,9	·	6,8	9,9	12,5	1,9	3,1	9,4	0,5	·	·	·	·	5,9	·	61,5	82	-14	11	10	·	·
		Senne II (Bielefeld. Pumpst. I)	126	4,4	0,1	·	·	·	1,4	·	0,2	0,2	1,0	·	·	·	·	3,5	2,9	0,3	·	5,9	9,9	13,6	4,1	6,5	15,8	3,2	0,3	·	0,3	·	6,0	2,3	81,9	99	- 1	20	14	·	·
		Heerde	66	2,1	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,0	·	0,0	0,1	0,3	2,1	9,7	·	1,4	8,5	10,3	9,6	2,6	15,6	9,8	3,4	0,1	·	0,9	·	5,8	0,0	82,5	109	+ 7	17	12	·	·
		Warendorf	56	2,6	·	·	·	·	·	0,2	·	0,2	·	·	·	·	·	2,5	4,9	·	·	6,5	10,6	14,8	1,2	1,7	18,9	·	·	·	1,1	6,0	·	·	71,2	92	- 6	13	11	·	·
		Hesseln	115	2,5	·	·	·	·	·	·	·	0,3	2,4	·	0,7	·	·	3,4	3,2	0,1	·	8,7	7,5	15,8	3,7	7,0	14,0	1,9	0,3	0,1	1,0	·	7,5	·	80,1	96	- 3	18	13	·	·
		Iburg	122	1,1	0,7	·	·	·	·	·	·	1,1	1,2	·	0,2	·	·	6,0	0,4	0,8	·	5,6	6,0	24,6	14,3	10,5	9,7	2,2	0,1	·	0,2	·	6,9	0,0	91,6	107	+ 6	18	12	·	·
		Ostbevern	53	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	1,3	·	·	1,2	2,1	·	5,4	9,3	7,4	10,8	6,7	11,2	3,0	·	·	·	·	8,8	·	70,8	90	- 8	13	12	·	·
		Rinkerode	62	(1,9)	(0,4)	·	·	·	·	·	·	·	(1,1)	·	·	(0,5)	·	(0,2)	(3,0)	(1,0)	·	7,8	4,7	15,8	11,1	7,5	4,6	6,3	·	·	·	·	4,9	·	73,8	96	- 3	14	12	·	·
		Altenberge	105	0,7	0,2	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	0,0	·	·	3,1	1,3	0,0	·	6,6	4,9	12,4	2,2	6,3	7,4	0,4	·	·	·	·	5,8	·	52,7	75	-18	13	10	·	·
		Münster (Schlageterstr.)	63	0,8	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	1,2	·	0,0	0,2	0,0	3,7	0,6	1,3	·	6,5	8,2	12,1	0,5	5,1	6,2	0,9	0,0	·	0,0	·	4,0	·	51,3	65	-28	14	9	·	·
		Rheine	33	2,1	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	3,1	0,9	1,3	·	10,6	6,6	20,8	6,2	3,6	8,2	0,6	·	·	·	·	7,0	·	72,4	97	- 2	13	11	·	·
	Aa	Ibbenbüren	70	0,9	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	3,2	·	1,4	·	9,9	10,7	19,3	11,8	3,2	8,3	1,3	·	·	·	·	6,0	·	80,2	100	0	12	11	·	·
		Settrup	34	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	2,2	4,5	3,8	0,0	6,0	3,8	18,1	19,9	10,0	8,5	1,4	·	·	0,0	·	8,6	0,2	88,5	105	+ 5	13	12	·	·
	E.	Lingen	23	1,0	0,3	·	·	·	·	·	·	4,0	0,1	·	0,8	0,7	0,2	2,3	5,1	1,8	·	5,5	7,7	24,0	7,0	2,5	4,4	0,7	0,0	·	0,0	0,0	5,7	0,1	73,9	92	- 6	19	12	·	·
	Hase	Osnabrück-Düstrup	69	1,3	0,5	·	·	·	·	·	·	2,0	0,2	·	·	·	·	3,6	·	3,2	·	10,3	6,1	16,7	14,3	5,6	6,7	0,8	·	·	·	·	4,5	0,2	76,0	87	-11	15	11	·	·
		Bramsche	48	1,5	0,2	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	·	·	0,4	5,0	1,9	·	7,4	2,8	15,0	20,3	4,2	8,1	1,9	·	·	3,2	0,1	9,0	0,1	83,6	103	+ 2	17	13	·	·
		Bersenbrück	34	0,7	·	·	·	·	·	·	·	3,9	0,3	·	3,5	1,5	·	2,3	0,8	1,9	·	8,2	6,6	19,7	15,8	3,4	5,4	0,5	·	·	0,5	0,3	5,4	·	80,7	94	- 5	18	12	·	·
		Vechta	37	1,1	0,1	·	·	·	·	·	·	5,9	·	·	1,3	1,6	0,1	2,9	3,4	1,3	0,1	4,9	4,0	14,1	13,9	4,0	9,1	3,2	0,3	·	0,1	0,0	6,2	2,3	79,9	109	+ 7	21	16	·	·
		Löningen	23	1,1	0,4	·	·	·	·	·	·	4,5	0,4	·	2,9	0,3	1,2	3,7	0,1	0,4	·	7,5	1,8	15,9	14,6	2,9	5,9	2,9	·	·	1,1	0,0	7,0	0,0	74,6	93	- 6	19	14	·	·
		Berge	50	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,1	1,3	·	2,3	0,9	·	0,5	8,6	3,4	21,3	8,3	6,4	6,2	5,4	·	·	0,3	·	6,3	·	82,7	97	- 2	15	11	·	·
		Haselünne	20	2,5	0,3	·	·	·	·	·	·	4,3	0,1	·	4,5	1,1	0,3	4,2	0,4	0,9	·	7,4	1,8	15,2	16,8	4,2	6,5	1,5	·	·	1,1	0,1	6,7	0,1	80,0	97	- 3	21	14	·	·
		Bockholte	36	1,4	0,0	0,0	·	·	·	·	·	7,0	0,2	·	0,9	2,0	0,4	7,3	0,1	0,4	·	5,2	4,8	10,8	10,0	7,2	8,0	2,6	0,0	·	0,2	0,2	7,9	0,0	76,6	94	- 5	19	12	·	·
		Sögel	35	2,0	0,1	·	·	·	·	·	0,4	6,6	·	·	3,4	0,2	·	8,8	0,4	2,2	0,1	5,9	6,4	10,2	13,2	9,4	6,9	·	·	0,1	1,4	2,5	0,6	·	80,8	96	- 3	20	13	·	·
	Hase bis Leda	Hebelermeer	19	1,2	0,0	·	·	·	·	·	·	4,9	·	0,6	5,6	3,7	·	7,2	·	·	·	9,6	4,1	16,5	10,6	3,8	5,8	1,1	·	·	1,4	0,3	8,2	·	84,6	100	0	15	13	·	·
		Lathen	12	3,5	·	·	·	·	·	·	·	6,2	1,2	·	2,3	1,5	·	9,4	·	0,3	0,8	7,8	2,8	4,8	14,9	8,4	·	1,7	·	·	3,5	·	8,9	·	78,1	96	- 3	16	14	·	·
		Surwold	9	1,1	·	0,0	·	·	·	·	·	6,0	·	·	0,2	1,5	1,2	2,2	0,2	·	·	5,8	2,5	5,5	10,7	10,2	7,0	1,2	·	·	0,7	·	6,3	·	62,2	80	-18	17	13	·	·
	Leda	Westerstede	7	2,1	·	·	·	·	·	·	1,6	10,3	0,0	0,4	4,2	8,6	0,6	3,6	0,2	0,2	·	7,8	1,9	14,9	4,8	8,6	7,3	3,5	·	·	0,5	1,2	9,7	0,2	92,2	116	+13	21	15	·	·
		Cloppenburg	38	2,9	0,8	·	·	·	·	·	·	4,8	·	·	1,5	1,1	0,6	6,6	0,2	·	·	4,8	5,9	7,3	15,3	7,6	19,6	2,5	0,1	·	·	·	10,0	0,2	91,8	118	+13	18	13	·	·
		~~Edewechtordamm~~ +	11	0,4	·	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	0,7	2,1	0,5	3,5	0,6	·	·	5,0	0,9	7,5	3,8	1,9	9,7	1,4	·	·	0,5	·	5,4	·	46,2	61	-31	16	10	·	·
+ Friesoythe			9																																				

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1 mm	≥1,0 mm	≥0,1 ☀	≥0,1 ☒
Ems	Ems	Leer	2	1,5	0,2	·	·	·	·	·	0,6	9,4	0,0	3,5	1,4	15,3	0,3	4,1	0,9	0,5	·	12,5	4,7	18,8	10,5	9,7	10,4	2,4	·	0,4	0,9	·	7,1	·	115,1	124	+22	21	14	·	
		Strackholt	8	1,1	·	·	·	·	·	·	·	10,1	1,1	3,1	4,8	10,1	1,8	5,1	1,1	·	·	6,1	3,3	16,4	5,9	4,9	5,6	1,0	·	·	1,1	0,1	8,8	0,5	92,0	104	+ 3	20	18	·	
		Landschaftpolda	1	0,8	0,3	·	·	·	·	·	·	9,0	·	3,9	2,6	9,4	·	4,6	2,2	·	·	11,5	6,5	16,1	10,1	11,0	8,5	1,4	·	·	3,1	0,6	5,2	·	106,8	137	+29	18	15	·	
Von der Ems bis zum Rhein																																								
Westfriesische Küste	Vechte	Burgsteinfurt	70	0,7	0,1	·	·	·	·	·	0,0	1,7	0,0	·	0,0	0,0	·	4,7	0,4	0,0	·	6,3	6,7	13,8	8,2	4,5	7,7	0,3	·	0,0	·	·	5,7	·	60,8	77	-18	13	9	·	·
		Schüttorf	31	1,4	0,0	·	·	·	·	·	0,0	2,1	0,0	0,0	1,8	0,3	0,3	5,1	0,9	0,2	·	8,6	7,6	16,9	10,7	4,9	9,2	·	·	·	·	·	8,8	·	78,8	96	- 3	15	11	·	·
		Nordhorn	22	1,8	0,0	·	·	·	·	·	·	4,3	·	0,1	0,7	0,5	·	1,9	1,1	·	·	5,8	7,9	18,0	12,6	3,7	6,9	0,4	·	·	·	·	6,4	0,0	72,1	94	- 5	15	11	·	·
		Gronau	37	0,7	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	3,7	·	0,2	·	6,8	6,7	17,9	4,6	7,6	7,4	0,9	·	·	·	0,1	5,4	·	64,6	86	-10	13	9	·	·
		Scheerhorn	15	0,7	·	·	·	·	·	·	0,0	4,7	·	·	3,1	0,5	0,0	1,3	7,2	0,0	·	6,4	10,7	15,7	16,8	2,6	2,7	1,5	·	·	0,0	·	7,7	0,0	81,6	109	+ 7	14	12	·	·
		Laar	10	2,1	·	·	·	·	·	·	·	6,8	0,1	·	14,9	0,3	·	3,5	4,6	·	·	8,7	12,2	20,2	23,2	6,5	3,6	0,7	·	·	·	·	7,2	·	14,6	155	+41	15	12	·	·
	Aa	Ahaus	51	0,7	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	·	0,2	6,4	0,8	0,2	·	5,5	6,5	15,9	1,8	2,3	7,6	0,8	0,1	·	·	·	4,4	·	54,3	68	-26	15	9	·	·
	Berkel	Billerbeck	114	1,1	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	1,1	·	·	4,6	1,2	·	·	6,0	9,9	16,0	2,2	7,1	12,6	0,6	·	·	·	·	4,3	·	67,2	82	-15	13	11	·	·
		Wennewick	29	0,5	·	·	·	·	·	·	·	1,4	0,4	·	·	2,9	0,0	6,9	0,9	0,0	0,0	5,2	9,6	13,1	3,5	4,0	6,2	0,3	·	·	·	0,0	2,9	0,0	57,8	70	-25	14	10	·	·
	Ijssel	Raesfeld	60	0,3	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,2	0,0	0,0	0,2	0,8	·	·	3,9	6,6	19,6	5,6	3,2	8,6	0,1	·	·	·	·	6,3	·	55,4	69	-25	12	7	·	·
		Borken	50	0,4	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	0,3	5,8	2,0	·	·	8,1	3,2	18,8	2,9	3,5	9,2	1,0	·	·	·	·	5,4	·	60,8	80	-15	13	10	·	·
		Stenern	30	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,4	0,0	0,1	5,0	4,7	·	·	6,5	3,0	18,0	1,9	5,8	5,6	·	·	·	·	·	5,4	·	56,5	71	-23	12	9	·	·
Rhein																																								
Ill	Quelle bis Mündung	Vermunt	1750	·	·		·	·	18,9	11,4	6,8	·	·	17,2	0,4	5,8	·	·	3,6	3,6	·	·	23,6	3,9	41,1	27,3	7,2	3,6	·	·	·	5,3	2,5	3,6	185,8			17	16	3	·
		Gaschurn	964	·	·	·	·	·	1,7	7,4	·	·	·	7,2	·	·	·	·	·	3,6	·	·	16,4	·	26,2	24,0	4,4	·	·	·	·	·	5,0	·	95,9	74	-34	9	9	·	·
		Gargellen	1580	·	·	·	·	·	18,0	13,8	·	·	·	11,2	2,8	·	·	·	3,4	·	·	·	18,8	6,7	30,2	21,2	5,5	·	·	·	·	3,2	1,3	·	136,1	85	-23	12	12	2	·
		Silbertal	889	·	·	·	·	·	24,6	8,0	·	3,0	·	1,5	0,0	2,5	·	·	6,9	·	·	·	23,5	0,4	28,5	31,1	11,5	0,8	·	·	·	1,5	1,8	0,7	146,3	98	- 3	15	12	·	·
		Tschagguns	684	·	·	·	·	·	20,4	·	·	·	·	12,0	·	·	·	·	3,0	1,4	·	·	22,0	1,0	22,0	24,5	7,7	1,5	·	·	·	3,0	1,1	0,6	120,2			13	13	·	·
		Langen a. Arlberg	1220	·	·	·	·	·	18,8	6,9	0,7	2,8	·	23,2	2,1	4,3	·	·	4,1	·	6,7	·	35,1	5,8	43,4	32,9	31,1	0,4	·	·	·	8,2	2,4	1,9	230,2	106	+14	18	16	1	·
		Bludenz (Bürs)	590	·	·	·	·	·	21,9	8,5	0,8	9,1	·	15,2	·	·	·	·	3,1	·	·	·	39,0	0,8	43,0	26,5	14,2	0,4	·	·	·	0,2	·	0,8	183,5			14	9	·	·
		Lünersee	1969	·	·	·	·	·	31,3	4,7	0,1	3,2	·	15,3	2,4	2,8	·	·	4,7	1,2	·	·	32,5	0,9	57,5	25,3	10,8	0,9	·	·	·	3,5	1,7	1,3	200,1			18	15	6	2
		Fontanella	1100	·	·	·	·	·	29,8	10,6	2,9	2,5	·	19,0	·	0,9	·	·	2,4	3,6	·	·	45,5	2,2	60,0	49,2	27,6	·	·	·	·	·	7,9	·	264,1			14	13	·	·
		Thüringen	550	·	·	·	·	·	18,1	6,6	0,3	1,8	·	22,1	·	·	·	·	1,6	0,6	·	·	35,1	0,6	44,5	23,4	6,7	1,4	·	·	·	1,3	·	·	164,1	114	+20	14	11	·	·
		Feldkirch	479	·	·	·	·	·	27,3	5,4	6,8	0,4	·	21,6	·	·	·	·	0,6	1,6	·	·	21,7	1,3	35,1	19,6	8,5	·	·	·	·	·	0,7	0,2	150,8	94	-10	14	10	·	·
Rhein	Rhein	Meiningen	410	·	·	·	·	·	13,3	3,3	7,2	0,1	·	17,4	0,1	0,0	·	·	0,1	1,6	·	·	34,2	1,3	50,5	18,6	16,4	0,2	·	·	·	0,0	0,0	1,4	165,7	97	- 4	15	11	·	·
		Laterns	912	·	·	·	·	·	17,5	2,7	11,6	1,1	·	12,1	·	·	·	·	·	·	·	·	35,7	4,6	17,4	31,2	25,8	15,9	·	·	·	1,0	3,5	·	170,1	76	-52	13	13	·	·
		Mäder	416	·	·	·	·	·	7,4	7,5	12,3	·	·	19,2	·	·	·	·	2,2	1,1	·	·	28,9	3,8	41,7	10,2	8,9	·	·	·	·	·	2,9	·	146,1	86	-24	12	12	·	·
Bodensee	Bodensee	Hohenems	430	·	·	·	·	·	3,6	8,9	7,8	2,8	·	16,7	·	·	·	·	1,0	0,2	·	·	32,0	6,5	42,4	17,5	1,5	·	·	·	·	·	3,0	1,1	155,4	85	-27	15	14	·	·
		Gütle	520	Beobachtungen fehlen																																					
		Bildstein	650	·	·	·	·	·	7,4	36,2	9,4	·	·	11,0	·	·	·	·	5,0	·	·	·	59,4	5,5	52,3	21,0	11,2	·	·	·	·	·	4,0	·	222,4	105	+10	11	11	·	·
	Bregenzer Ache	Schröcken	1260	·	·	·	·	·	12,0	48,2	10,0	4,9	·	20,4	0,3	3,4	·	·	·	9,5	·	·	56,1	9,5	75,2	36,1	36,2	·	·	·	·	·	5,6	4,1	334,1	152	+115	16	15	·	·
		Au	800	·	·	·	·	·	19,1	25,1	5,6	1,8	·	29,1	·	·	0,0	·	·	3,2	·	·	46,6	8,5	64,2	40,2	25,6	2,3	·	·	·	1,3	7,2	1,1	280,9	127	+61	15	15	·	·
		Damüls	1428	·	·	·	·	·	21,6	16,8	5,3	2,0	·	22,9	2,3	1,5	0,0	·	0,9	2,3	·	·	62,4	6,8	71,8	43,4	49,0	2,1	·	·	·	1,4	7,2	2,3	322,0	142	+96	18	17	4	3
		Bizau	700	·	·	·	·	·	30,7	38,0	33,5	7,0	·	20,8	·	·	·	·	0,1	1,3	·	·	44,5	12,4	69,5	33,6	33,5	2,2	·	·	·	1,0	8,4	0,8	337,3	157	+122	16	14	·	·
		Andelsbuch	601	·	·	·	·	·	10,0	41,7	10,7	7,2	·	12,7	·	·	·	·	·	1,5	·	·	50,5	18,2	60,0	56,5	27,8	1,0	·	·	·	·	11,0	·	308,3			13	13	·	·
		Sibratsgfäll	931	·	·	·	·	·	23,0	30,5	21,1	8,6	·	25,8	·	2,2	·	·	2,0	3,8	·	·	56,2	9,3	76,6	47,6	39,4	1,7	·	·	·	1,9	11,4	0,4	261,5	126	+55	17	16	·	·
		Sulzberg	1007	·	·	·	·	·	50,2	12,3	6,8	0,5	·	17,9	·	0,5	·	·	8,0	1,5	·	·	44,3	4,2	98,4	43,7	44,7	3,7	·	·	·	·	4,9	0,3	341,9	150	+115	16	13	·	·
	Bodensee	Bregenz	412	·	·	·	·	·	35,3	25,6	5,9	·	·	5,9	·	0,0	·	·	6,7	1,5	·	·	42,2	3,5	67,2	18,3	11,7	0,0	·	·	·	·	3,6	0,3	227,7	126	+48	13	12	·	·
		Balderschwang	1044	·	·	·	·	·	8,1	11,2	1,5	1,8	·	19,0	·	6,6	·	·	·	12,8	·	·	40,2	30,5	71,2	8,2	10,5	·	·	·	5,4	12,5	6,3	·	245,8	157	+136	15	15	·	·
		Scheidegg	830	·	·	·	·	·	10,4	18,4	4,1	0,1	·	17,1	·	·	·	·	1,1	1,0	·	·	39,6	2,1	76,0	38,2	32,4	0,7	·	·		·	7,0	·	248,2	144	+104	14	12	·	·
		Lindau i. B.	401	·	·	·	·	·	23,6	18,9	6,4	0,0	·	14,7	·	·	·	·	2,9	1,6	·	·	23,8	1,5	61,6	9,0	10,4	0,2	·	·	·	1,4	4,3	·	180,3	123	+33	14	13	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Bodensee	Argen	Genhofen	830	·	·	·	·	·	42.2	23.4	10.4	·	·	8.0	·	·	·	·	3.6	0.3	·	·	31.8	3.2	64.1	23.2	39.4	1.1	·	·	·	0.2	7.6	·	258.5	142	+77	13	11	·	·
		Röthenbach bei Lindau	705	·	·	·	·	·	38.0	18.4	12.8	·	·	8.1	·	·	·	·	2.0	·	·	·	28.5	2.0	85.2	25.4	27.6	0.2	·	·	·	0.5	8.4	·	257.1	162	+99	13	11		·
		Sibratshofen	780	·	·	·	·	·	23.2	8.1	13.2	0.3	·	5.1	·	0.5	·	·	4.1	·	·	·	31.5	5.1	72.1	13.5	28.2	1.5	·	·	·	·	8.1	·	214.5	124	+43	14	12	·	·
		Wangen (Realsch.)	557	·	·	·	·	·	17.1	10.2	2.8	·	·	6.5	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	30.5	5.9	23.5	15.6	13.6	·	·	·	·	0.3	4.0	·	130.2	94	- 9	12	10	·	·
		Überruh	830	·	·	·	·	·	14.4	3.0	9.8	·	·	4.0	·	·	·	·	0.7	2.7	·	·	34.4	4.2	72.4	34.8	23.4	0.1	·	·	2.2	7.6	7.0	·	220.7	128	+49	15	13	·	·
		Isny	721	·	·	·	·	·	6.9	4.6	8.0	·	·	6.6	·	·	·	0.0	0.6	5.0	·	·	31.8	2.7	74.6	23.5	19.6	0.6	·	·	·	1.1	6.7	·	192.3	125	+38	14	12	·	·
		Doberatsweiler	503	·	·	·	·	·	10.2	20.5	3.6	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	28.6	1.6	63.0	17.0	16.3	0.1	·	·	·	0.9	4.0	·	172.6	122	+31	12	10	·	·
	Schussen	Schussenried	569	·	·	·	·	·	26.5	10.5	5.5	1.2	·	14.5	·	·	·	·	0.4	·	·	·	16.0	3.4	18.3	7.6	5.0	0.5	·	·	·	3.7	0.7	·	113.8	117	+17	14	11		·
		Waldsee	599	·	·	·	·	·	40.7	3.8	3.5	·	·	51.9	·	·	·	·	1.8	·	·	·	38.1	2.6	34.9	16.2	5.4	0.0	·	·	·	2.4	0.5	·	201.8			12	11	·	·
		Ravensburg	461	·	·	·	·	·	8.6	3.7	·	·	·	8.5	·	·	·	·	5.8	1.4	·	·	22.8	6.0	39.3	4.9	7.1	·	·	·	·	1.2	2.7	·	112.0	100	0	12	12	·	·
	Schussen bis Aach	Wilhelmsdorf	620	·	·	·	·	·	21.7	4.9	3.1	·	·	7.6	·	·	·	·	5.3	·	·	·	20.1	18.5	35.4	3.7	3.1		·	·	·	3.3	0.1	·	126.8	125	+26	12	11	·	·
		Friedrichshafen	400	Beobachtungen fehlen																																					
		Meersburg	434	·	·	·	·	·	8.5	4.8	0.3	·	·	4.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	14.2	6.3	29.1	5.1	5.5	·	·	·	·	0.3	0.5	·	79.2	76	-26	12	8	·	·
		Mainau	414	·	·	·	·	·	5.0	3.6	0.5	·	·	8.8	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3	5.8	22.4	6.1	4.3	·	·	·	·	0.3	·	·	72.1	74	-26	10	8	·	·
		Heiligenberg	741	·	·	·	·	·	20.3	9.8	2.0	·	·	5.1	·	·	·	·	2.5	0.8	·	·	25.4	6.7	33.0	4.7	3.8	0.0	·	·	·	3.0	·	·	117.1	109	+10	12	11	·	·
		Liggersdorf	652	·	·	·	·	·	48.5	8.7	3.3	·	0.1	5.8	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	2.4	2.3	41.8	4.2	5.6	·	·	·	·	0.3	·	0.1	123.3	123	+23	14	9	·	·
	Aach	Aach	520	·	·	·	·	·	12.2	2.4	0.7	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	1.2	17.7	2.6	2.4	·	·	·	0.9	5.4	·	·	57.5	65	-31	11	9	·	·
		Rielasingen	425	·	·	·	·	·	6.6	1.6	0.8	·	·	3.8	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	13.0	6.3	19.7	5.0	4.8	·	·	·	0.1	4.0	·	·	65.7	62	-39	11	8	·	·
Bodensee bis Basel	Rh.	Altenburg	400	·	·	·	·	·	7.4	2.3	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	10.7	3.9	31.1	4.5	4.8	·	·	·	0.7	6.7	·	·	76.9			10	9	·	·
	Wutach	Feldberg (Schwarzw.)	1493	·	·	·	·	·	10.6	0.5	·	·	·	7.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	39.1	16.0	51.8	16.4	26.2	0.3	·	·	5.0	3.0	1.6	1.6	179.6	114	+23	13	11	3	·
		Titisee	857	·	0.1	0.1	·	·	2.2	0.2	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	22.3	10.2	44.1	24.2	12.0	0.2	·	·	6.0	5.7	2.3	0.0	138.0	137	+37	14	10	·	·
		Birkendorf	762	·	·	·	·	·	28.1	5.3	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	5.4	35.1	6.9	8.5	0.2	·	·	7.2	4.6	·	·	114.5	118	+17	11	10	·	·
		Schluchsee	932	·	·	·	·	·	8.2	4.8	·	·	·	4.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	3.6	10.5	51.1	14.1	0.4	0.0	·	·	1.3	4.8	0.6	·	103.6			11	9	·	·
		Höchenschwand	1004	·	·	·	·	·	27.0	1.2	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	5.0	52.2	22.8	13.0	·	·	·	·	10.0	1.0	·	149.7	131	+36	10	10	·	·
	Rh.	Waldshut	340	·	·	·	·	·	16.7	7.2	·	·	·	20.3	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	9.1	40.4	15.3	1.0	·	·	·	12.0	2.7	·	·	134.7			10	10	·	·
	Alb	Bernau	922	·	·	·	·	·	7.5	5.9	·	·	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3	12.5	51.5	30.2	21.6	0.1	·	·	7.8	3.5	0.9	·	165.3	134	+42	12	10	·	·
		St. Blasien	825	·	·	·	·	·	21.4	7.3	0.1	·	·	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	9.5	53.0	20.0	15.2	·	·	·	3.2	6.5	1.2	·	157.7	143	+48	12	11	·	·
	Rhein	Segeten	879	·	·	·	·	·	7.5	22.7	·	·	·	17.3	·	·	·	·	·	·	·	·	21.5	22.2	84.5	33.2	36.5	·	·	·	4.5	8.9	1.1	·	259.9	192	+125	11	11	·	·
		Säckingen	295	·	·	·	·	·	2.1	23.0	·	·	·	10.9	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	9.4	36.6	5.0	1.7	0.0	·	·	6.7	6.1	·	·	115.1			10	10	·	·
		Todtmoos	799	·	·	·	·	·	8.3	12.1	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	6.5	66.2	22.3	19.1	·	·	·	6.5	9.6	1.9	·	174.5	125	+35	11	11	·	·
Basel bis Neckar	Wiese	Belchenhaus	1360	·	·	·	·	·	39.8	1.6	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	24.8	17.0	42.8	19.3	19.1	·	·	9.0	1.6	1.9	0.4	0.3	185.1			13	11	·	·
		Schönau	534	·	·	·	·	·	17.6	1.5	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	17.7	15.2	44.9	19.1	10.9	·	·	·	9.2	3.6	2.8	·	148.0	110	+13	11	11	·	·
		Schweigmatt	733	·	·	·	·	·	15.3	47.3	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	13.5	41.0	17.7	10.8	0.3	·	·	5.3	9.6	·	·	180.3	147	+57	11	10	·	·
		Lörrach	295	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	12.0	5.7	10.4	5.8	·	·	·	1.1	13.0	1.2	·	·	68.1			9	9	·	·
	Wiese bis Elz	Friedrichsheim	877	Beobachtungen fehlen																																			
		Badenweiler	417	·	0.1	·	·	·	8.2	16.4	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	7.4	11.4	6.0	2.4	·	·	·	16.8	1.0	·	·	90.7	100	0	11	10	·	·
		Obermünsterthal	539	·	·	·	·	·	9.4	8.0	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	·	·	21.9	8.3	19.2	18.6	9.2	·	·	·	22.9	2.0	0.5	0.6	130.9	115	+17	12	10	·	·
		~~Grezhausen~~ +	~~202~~	·	·	·	·	·	26.0	2.6	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	5.5	6.4	4.2	2.9	·	·	·	9.3	·	·	·	72.4			9	9	·	·
		~~Schelingen~~ ++	~~313~~	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	35.4	5.3	24.7	10.5	7.9	·	·	·	·	·	0.0	·	89.7			7	7	·	·
	Elz	Oberprechtal	461	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	7.0	2.2	·	·	·	0.9	·	·	·	37.3	7.2	37.2	8.5	21.2	·	·	·	5.7	0.0	·	·	127.2	102	+ 2	9	8	·	·
		Keppenbach	275	·	·	·	·	·	0.8	0.3	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	29.5	7.9	21.1	11.6	11.9	0.3	·	·	8.4	0.7	3.3	0.5	99.4	94	- 7	13	8	·	·
		Breitnau	1019	·	·	·	·	·	1.8	0.4	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	36.4	10.1	49.4	37.1	18.0	·	·	·	7.8	2.1	6.9	0.7	176.6	159	+66	12	10	·	·
		Hofsgrund	1056	·	·	·	·	·	10.5	1.1	·	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	27.8	26.1	28.2	31.0	27.7	·	·	·	0.0	12.1	2.3	·	177.0	113	+20	10	10	·	·
		St. Peter	722	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	0.1	·	·	·	31.7	20.1	37.0	20.3	20.1	·	·	·	3.6	0.0	5.9	·	148.6	123	+28	10	9	·	·
		Freiburg (Eisenbahnstr.)	259	·	·	·	·	0.2	2.3	0.3	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	22.6	4.4	12.4	11.9	9.1	·	·	·	4.2	0.7	1.2	0.3	73.1	78	-21	13	9	·	·
		Ettenheimmünster	260	·	·	·	·	·	5.6	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	40.5	0.0	26.4	5.2	9.2	·	·	·	·	0.5	·	·	92.6			8	6	·	·
	Rh.	Altenheim	148	·	·	·	·	·	17.2	4.7	1.0	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	15.2	6.5	1.0	20.0	0.0	·	·	·	·	·	0.6	·	67.2	85	-12	9	8	·	·

+ Heitersheim 250 ++ Ottoschwanden 430

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	☀ ≤0.3	☒
Basel bis Neckar	Kinzig	Schiltach	332	·	·	·	·	·	·	1.3	0.3	·	·	0.7	·	·	·	·	0.3	·	·	·	29.4	10.2	37.3	21.8	25.5	1.1	·	·	·	1.0	7.1	·	136.0	148	+44	12	9	·	·
		Schramberg	424	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	0.4	·	·	·	27.8	5.6	34.1	17.1	17.5	0.6	0.2	·	9.1	0.4	6.8	0.0	124.7	142	+37	12	8	·	·
		Rippoldsau, Bad	562	·	·	·	·	·	·	1.1	0.0	·	·	2.7	1.1	·	·	·	0.0	·	·	·	27.7	9.7	70.6	27.7	30.6	0.5	·	·	·	·	3.1	·	174.8	132	+43	10	9	·	·
		Oberwolfach	285	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	32.8	12.1	53.4	22.0	26.0	1.1	0.2	·	0.3	0.5	2.9	·	152.9			13	8	·	·
		Oberharmersbach	321	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	3.5	0.2	·	·	·	0.4	·	·	·	28.0	13.5	38.0	20.6	21.8	1.7	·	·	·	1.4	1.9	0.2	136.5	118	+20	13	10		·
		Gengenbach	178	·	·	·	·	·	0.2	8.2	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	25.1	9.0	20.6	6.0	11.5	0.4	·	·	·	1.2	1.6	·	87.8	93	- 6	11	9	·	·
		Seelbach	219	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	35.7	8.1	20.3	6.3	12.3	0.3	·	·	·	0.7	2.8	·	87.3	95	- 5	9	6	·	·
	Rhein	Rheinbischofsheim	132	nicht beobachtet																																				
		Löcherberg	328	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	3.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	30.5	13.2	60.5	29.3	33.4	0.6	·	·	·	1.2	2.0	·	178.5	142	+52	10	9	·	·
		Stollhofen	126	nicht beobachtet																																				
		~~Bühlerhöhe~~ +	~~760~~	·	·	·	·	·	·	15.7	·	·	·	7.6	1.4	·	·	·	9.8	·	·	·	35.7	23.9	108.2	29.6	31.2	1.6	·	·	·	0.7	5.8	·	271.2			12	11	·	·
	Murg	Hornisgrinde	1160	·	·	·	·	·	·	4.2	0.0	0.0	·	7.2	0.9	·	·	·	5.4	·	·	·	39.4	14.9	69.0	41.9	21.4	·	·	·	·	0.0	5.5	·	209.8	107	+15	10	9	·	·
		Baiersbronn	580	·	·	·	·	·	·	(3.0)	·	·	·	7.4	0.2	·	·	·	2.2	·	·	·	25.6	12.8	84.6	21.3	30.3	1.1	·	·	·	1.0	3.5	·	193.0	168	+78	12	11		·
		Schönmünzach	480	·	0.0	·	·	·	·	3.4	·	·	·	5.2	·	·	·	·	3.5	·	·	·	25.1	15.3	74.9	20.2	23.0	·	·	·	·	1.5	4.5	·	176.6	139	+50	10	10	·	·
		Unterstmatt	929	·	·	·	·	·	·	4.7	·	1.9	·	6.3	2.0	·	·	·	3.9	·	·	·	47.2	18.1	80.8	23.3	17.4	0.2	·	·	·	·	6.1	·	211.9	101	+ 2	12	11	·	·
		Langenbrand	220	·	·	·	·	·	·	20.3	·	·	·	2.7	1.6	·	·	·	0.6	·	·	·	32.0	6.2	55.9	10.5	8.4	·	·	·	·	1.5	2.8	·	142.5	140	+40	11	10	·	·
		Bütthof	306	·	·	·	·	·	·	2.4	·	0.4	·	4.2	0.3	·	·	·	1.2	·	·	·	40.0	10.2	47.8	9.2	9.9	·	·	·	·	0.5	4.0	·	130.1	98	- 3	12	9	·	·
		Rastatt	116	·	·	·	·	·	·	12.8	·	·	·	9.4	·	·	·	·	1.0	·	·	·	13.9	4.2	27.0	0.5	2.4	·	·	·	·	·	0.2	·	71.4			9	7	·	·
	Rh.	Hinterweidenthal	220	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	8.8	·	0.8	11.1	2.5	·	·	·	·	·	2.2	·	41.5	53	-36	7	5	·	·
	Alb	Schielberg	417	·	·	·	·	·	·	19.0	·	·	·	13.1	·	·	·	·	1.7	·	·	·	27.9	4.6	43.2	4.3	7.8	·	·	·	·	0.6	1.4	·	123.6	124	+24	10	9	·	·
		Karlsruhe (Techn. Hochsch.)	115	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	3.2	·	·	·	·	1.3	·	·	·	11.7	2.4	18.9	1.3	2.3	·	·	·	0.0	0.8	0.8	·	46.8	60	-31	10	8	·	·
	Alb bis Speyerbach	Bergzabern	181	nicht beobachtet																																				
		Landau (Pfalz)	145	·	·	·	0.0	·	·	20.9	·	·	·	3.9	·	·	·	0.0	2.7	·	·	·	4.9	6.3	17.2	0.6	6.0	·	·	·	0.0	·	·	·	62.5	103	+ 2	8	7	·	·
		Germersheim	108	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	4.5	·	·	·	0.7	2.3	·	·	·	9.6	3.6	11.1	1.2	2.1	·	·	·	·	·	0.9	·	36.9			10	7	·	·
		Bruchsal	133	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	12.1	5.0	8.5	7.3	6.4	·	·	·	·	·	6.5	·	49.2	61	-31	8	8	·	·
	Speyerbach	Johanniskreuz	472	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	10.9	6.8	14.8	2.4	3.8	·	·	·	·	·	1.8	·	44.3	51	-42	9	7	·	·
		Hochspeyer	260	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	1.7	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	6.4	13.2	0.2	8.6	·	·	·	·	·	0.4	·	42.5	64	-23	10	6	·	·
		Kalmit	673	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	0.4	·	·	·	8.4	5.0	14.2	2.7	5.2	·	·	·	·	·	0.9	·	36.8	61	-23	7	5	·	·
		Rhodt	215	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	8.2	·	·	·	0.5	2.0	·	·	·	7.0	3.6	17.3	2.4	4.6	·	·	·	·	·	0.2	·	49.5	83	-10	10	8	·	·
		Speyer	98	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.4	1.6	·	·	·	10.2	6.3	11.9	4.1	1.9	·	·	·	·	·	1.4	·	39.3	63	-23	9	8	·	·
	Rh.	Wiesloch	134	0.0	·	·	·	·	1.2	·	·	0.0	·	0.3	·	·	·	3.1	13.2	·	·	·	7.7	15.6	18.7	3.1	12.6	·	·	·	1.9	·	2.0	·	79.4	101	+ 1	11	10	·	·
Neckar	Quelle bis Eyach	Schwenningen	710	·	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	·	1.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	26.1	0.9	24.6	3.6	7.2	0.2	·	·	5.5	0.9	2.2	·	73.3	88	-10	12	7	·	·
		Mariazell	715	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	29.3	3.0	20.6	9.6	9.8	0.6	·	·	8.6	1.1	4.6	0.1	92.7	116	+13	11	9	·	·
		Dreifaltigkeitsberg	987	·	·	·	·	·	1.4	1.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	27.1	2.3	20.0	6.8	10.8	0.3	·	·	1.6	5.7	1.1	0.8	79.9	91	- 8	13	10	·	·
		Rottweil	618	Beobachtungen fehlen																																				
		Freudenstadt	667	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	23.4	10.0	65.3	16.8	26.4	0.4	·	·	·	0.3	2.1	1.0	152.7	134	+38	11	9	·	·
		Winzeln	650	Beobachtungen fehlen																																				
		Horb	393	·	·	·	·	·	5.1	11.1	·	·	·	(3.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	0.2	24.0	12.1	6.3	0.0	·	·	·	3.6	1.5	0.1	81.6	116	+12	11	9	·	·
	Eyach	Burgfelden	911	·	·	·	·	·	7.8	11.1	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	22.6	3.6	19.4	6.4	0.0	0.4	·	·	·	·	·	4.2	80.4	88	-11	9	8	·	·
		Balingen	520	·	·	·	·	·	9.9	7.9	0.5	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	19.4	0.0	25.4	8.6	5.9	·	·	·	·	1.2	1.8	·	82.1	111	+ 8	10	9	·	·
		~~Kirchberg/Sulz~~ ++	~~577~~	·	·	·	·	·	12.4	21.9	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	24.9	0.9	25.9	9.9	10.0	·	·	·	·	3.0	2.6	0.5	113.8			11	9	·	·
	Eyach bis Fils	Hechingen	540	Beobachtungen fehlen																																				
		Nebringen	456	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	20.1	0.4	26.6	6.1	6.0	·	·	·	·	2.3	2.0	·	68.3	98	- 2	9	8	·	·
		Tübingen	395	·	·	·	·	·	·	0.1	2.1	·	·	3.0	·	·	·	·	0.3	·	·	·	18.9	1.6	36.8	4.0	4.1	·	·	·	·	1.7	2.8	·	75.4	95	- 4	11	9	·	·
		Reutlingen	393	·	·	·	·	·	·	0.4	13.2	·	·	1.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	24.5	4.0	36.5	2.3	5.6	·	·	·	·	2.2	2.8	·	93.5	118	+15	11	9	·	·
		Neuffen	410	·	·	·	·	·	·	8.0	13.0	·	0.1	4.0	·	·	·	·	1.6	0.6	·	·	41.4	7.0	45.2	4.6	5.6	·	·	·	·	3.2	4.4	·	138.7	148	+45	13	11	·	·
		Waldenbuch	362	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	6.6	·	·	·	·	0.4	0.4	·	·	22.6	0.0	22.0	5.7	5.6	·	·	·	·	0.7	3.2	·	67.7	89	- 8	10	6	·	·

+ Schliffkopf 1030 ++ Bickelsberg 665

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Mvm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	☀ ≤0,1	☒
Neckar	Fils	Hohenstaufen	605	0,0	·	·	·	·	·	11,6	15,4	1,2	·	5,6	·	·	·	·	2,4	0,0	·	·	24,6	6,8	38,5	17,5	15,6	·	·	·	0,0	·	6,1	·	145,3	143	+43	11	11	·	·
		Göppingen	320	·	0,0	·	·	·	·	6,4	8,5	3,6	·	3,4	0,0	·	·	·	1,6	1,1	·	·	23,1	6,9	42,6	7,5	16,4	·	·	·	·	0,1	7,8	0,1	129,1	142	+38	14	12	·	·
		Boll	425	·	·	·	·	·	·	18,3	20,0	0,5	·	2,7	0,0	·	·	·	1,9	0,1	·	·	27,1	11,8	36,7	2,9	7,0	·	·	·	·	0,2	8,2	·	137,4	148	+44	13	10	·	·
	Neckar	Hohenheim	397	·	·	·	·	·	·	2,2	0,2	·	·	3,5	·	·	·	·	0,3	0,2	·	·	14,8	5,3	25,0	2,5	6,8	·	·	·	·	0,6	2,0	·	63,4	87	-10	12	8	·	·
		Stuttgart	300	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,8	0,0	·	·	·	1,8	·	·	·	18,3	4,3	24,7	1,9	6,9	·	0,1	·	·	2,1	2,9	·	66,8	100	0	10	9	·	·
	Rems	Lauterburg	670	·	·	·	·	·	·	5,4	7,6	·	·	14,6	·	·	·	·	1,2	0,9	·	·	24,2	25,8	41,2	11,2	22,6	·	·	·	·	·	8,4	·	163,1	160	+61	11	10	·	·
		Gmünd-(Jugendherberge)	335	·	·	·	·	·	·	4,3	5,8	·	·	6,5	·	·	·	·	1,7	1,5	·	·	27,5	42,2	7,2	16,2	·	·	·	·	·	·	6,0	·	118,9	137	+32	11	11	·	·
		Schorndorf	255	·	·	·	·	·	·	0,5	5,7	0,3	·	4,0	0,0	·	·	·	3,2	1,9	·	·	20,4	11,4	28,6	12,9	13,1	·	·	·	·	0,0	6,6	·	108,6	131	+26	12	10	·	·
		Fellbach	287	·	·	·	·	·	·	13,2	0,2	·	·	5,8	·	·	·	·	1,1	2,5	·	·	18,3	6,6	22,5	0,8	6,2	·	·	·	·	0,3	3,0	·	80,5	118	+12	12	9	·	·
	Murr	Murrhardt	290	·	0,2	·	·	·	·	0,0	·	·	·	6,0	·	·	·	·	0,5	0,5	·	·	17,1	12,0	34,5	7,7	12,6	·	·	·	·	1,0	3,5	·	95,6	98	- 2	11	8	·	·
		Backnang	305	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	2,8	·	·	·	·	0,0	·	·	·	14,3	9,1	18,1	8,1	9,8	·	·	·	·	1,9	4,3	·	69,2	75	-23	9	8	·	·
		Großbottwar	215	·	·	·	·	·	·	6,0	·	·	·	15,1	·	·	·	·	2,1	·	·	·	14,1	6,7	17,6	3,7	4,6	·	·	·	·	0,1	2,3	·	72,3	98	- 2	10	9	·	·
	Enz	Kaltenbronn	862	·	·	·	·	·	·	14,7	·	0,0	·	2,7	5,2	·	·	·	0,8	·	·	·	40,7	7,8	75,5	14,5	14,5	0,1	·	·	·	0,3	5,2	·	182,0	141	+53	12	9	·	·
		Wildbad-Sommerbg.	726	·	·	·	·	·	·	10,1	·	0,0	·	5,0	3,6	·	·	·	3,5	0,2	·	·	34,4	11,2	80,5	14,3	18,9	0,0	·	·	·	0,7	7,1	·	189,5	182	+86	12	10	·	·
	Enz, Nagold	Simmersfeld	726	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	13,2	·	·	·	·	3,5	·	·	·	15,3	36,0	35,8	16,5	15,5	1,1	·	·	·	1,8	3,2	·	146,1			11	11	·	·
		Wart	593	·	·	·	·	·	·	9,0	2,5	·	·	4,8	·	·	·	·	0,2	·	·	·	19,0	1,0	26,5	8,0	8,8	·	·	·	·	2,4	·	·	82,2	111	+ 8	10	9	·	·
		Nagold	403	·	·	·	·	·	·	9,4	·	·	·	4,3	·	·	6,0	·	0,4	·	·	·	11,8	2,1	27,6	5,3	8,8	·	·	·	·	4,4	1,3	0,2	81,6	115	+11	12	10	·	·
		Neuhengstett	534	·	·	·	·	·	·	7,2	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	17,5	5,1	28,5	5,6	11,1	·	·	·	·	·	3,2	·	80,9	117	+12	8	8	·	·
		Böblingen	432	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	1,5	0,0	·	·	·	0,1	0,0	·	·	16,9	2,2	18,9	3,6	3,5	·	·	·	·	0,9	1,3	·	48,9	71	-20	9	7	·	·
		Tiefenbronn	434	·	·	·	·	·	·	3,6	·	·	·	3,4	0,1	·	·	·	0,8	·	·	·	21,2	2,9	31,4	6,2	0,8	·	·	·	·	0,8	2,4	·	73,6	106	+ 5	11	7	·	·
	Enz	Pforzheim	256	·	·	·	·	·	·	16,0	·	·	·	5,5	0,1	·	·	·	1,1	·	·	·	20,5	2,7	26,7	5,2	6,0	·	·	·	·	0,3	2,4	·	86,5	118	+13	11	9	·	·
		Mühlacker	228	·	0,3	·	·	·	·	1,5	0,1	·	·	2,5	·	·	·	·	6,0	·	·	·	18,8	4,2	23,2	3,0	6,4	·	·	·	·	1,2	2,7	·	69,9	106	+ 4	12	10	·	·
		Heimerdingen	312	·	·	·	·	·	·	0,8	0,2	·	·	4,8	·	·	·	·	0,3	0,2	·	·	19,6	3,6	23,4	2,1	11,3	·	·	·	·	·	3,2	0,0	69,5	107	+ 5	11	7	·	·
		Markgröningen	288	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,0	·	·	·	·	2,8	1,4	·	·	15,2	3,2	15,6	0,0	7,9	·	·	·	·	0,9	2,7	·	59,7	87	- 9	9	8	·	·
	Neckar	Bönnigheim	221	·	·	·	·	·	·	8,7	0,5	·	·	2,8	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	11,1	6,3	15,9	8,0	5,0	·	·	·	·	·	1,6	·	59,9	89	- 7	9	8	·	·
		Heilbronn	176	0,0	·	·	·	·	·	3,6	·	·	·	5,1	·	·	·	·	1,1	0,4	·	·	7,0	8,7	26,7	8,0	14,9	·	·	·	·	0,3	3,2	·	79,0	113	+ 9	11	9	·	·
		Stetten a. H.	201	Beobachtungen fehlen																																					
	Kocher	Unterkochen	500	·	·	·	·	·	·	19,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	19,8	·	·	·	21,8	13,8	30,9	4,9	9,3	·	·	·	0,3	2,8	8,2	·	130,9			10	9	·	·
		Abtsgmünd	389	·	·	·	·	·	3,0	2,0	7,1	·	·	8,9	·	·	·	·	·	1,7	·	·	16,5	3,6	10,8	12,4	11,7	0,8	·	·	·	0,9	4,8	·	84,2	100	0	13	11	·	·
		Welzheim	503	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·	6,7	·	·	·	·	1,6	4,2	·	·	17,6	11,4	36,6	8,0	15,6	·	·	·	·	·	7,7	·	113,5			10	10	·	·
		Wüstenrot	495	0,8	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	4,7	·	·	·	·	7,2	0,4	·	·	18,0	11,4	40,8	6,1	9,5	·	·	·	·	1,3	5,0	·	105,5	106	+ 6	12	9	·	·
		Hall	292	·	0,8	·	·	·	·	4,3	7,3	·	·	7,8	·	·	·	·	2,3	0,9	·	·	12,3	4,3	38,9	7,7	9,0	·	·	·	·	0,9	5,4	·	101,9	132	+25	13	10	·	·
		Rückertsbronn	447	·	1,2	·	·	·	·	4,2	2,8	0,1	·	12,8	13,2	·	·	·	1,8	·	·	·	3,2	2,1	26,0	10,0	0,0	·	·	·	·	·	9,5	·	86,9	111	+ 9	12	11	·	·
		Künzelsau	220	0,3	·	·	·	·	0,4	39,9	·	0,1	·	4,0	1,5	·	·	1,0	5,0	0,5	·	·	15,7	3,7	37,8	3,5	6,7	·	·	·	·	·	6,1	·	126,2	162	+48	15	11	·	·
		Oehringen	230	0,2	·	·	·	·	·	3,4	·	0,8	·	13,2	·	·	·	1,3	·	·	·	·	9,6	6,5	35,8	8,5	8,3	0,2	·	·	·	0,2	5,0	·	93,0	129	+21	13	9	·	·
	Jagst	Ellwangen	440	0,0	1,3	·	·	·	·	0,1	12,8	·	·	6,6	·	·	·	·	2,4	0,3	·	·	15,8	4,9	29,2	3,5	13,2	·	·	·	·	0,2	4,8	0,0	95,1	110	+ 9	13	10	·	·
		Gründelhardt	475	1,1	0,2	·	·	·	·	1,2	12,1	·	·	7,7	·	·	0,0	·	6,9	0,5	·	·	12,5	5,6	27,8	5,1	6,5	·	0,0	·	·	·	7,9	·	95,1	119	+15	13	11	·	·
		Schainbach	423	3,2	4,4	·	·	·	·	11,9	1,9	·	·	5,4	0,9	·	·	·	0,0	·	·	·	14,9	4,9	47,8	4,7	5,9	·	·	·	·	·	5,7	·	111,6	138	+32	12	11	·	·
		Langenburg	438	0,4	·	·	·	·	·	6,5	0,1	1,2	·	2,5	0,9	·	·	0,0	2,0	0,2	·	·	9,3	4,0	46,0	3,3	6,5	·	·	·	·	·	6,7	·	89,6	118	+14	14	10	·	·
		Dörzbach	240	·	·	·	·	·	·	14,3	·	·	·	·	·	·	·	9,1	2,9	·	·	·	3,9	19,3	23,2	6,4	0,0	·	·	·	·	·	6,9	·	86,0			8	8	·	·
		Eubigheim	325	0,7	0,0	·	·	·	·	3,9	0,0	2,6	0,0	0,4	·	·	·	3,9	6,1	2,6	·	·	6,1	4,6	20,7	8,3	7,9	·	·	·	·	·	3,0	·	70,8			13	11	·	·
		Möckmühl	180	·	0,2	0,1	·	·	·	1,5	·	1,0	·	·	0,5	·	·	0,6	4,3	·	·	·	6,6	11,0	40,0	7,0	10,5	·	·	·	·	·	1,7	·	85,0	120	+14	13	9	·	·
	Jagst bis Eisenz.	Gundelsheim	148	·	·	·	·	·	·	11,3	·	1,8	·	1,5	1,0	·	·	·	3,3	·	·	·	6,5	15,2	25,0	8,5	11,0	·	·	·	·	·	2,2	·	87,3	123	+16	11	11	·	·
		Rineck	344	·	·	·	·	·	·	1,5	0,3	·	·	0,1	·	·	·	1,2	4,5	·	·	·	5,0	13,4	39,3	7,8	13,7	·	·	·	·	·	2,5	·	89,3	112	+ 9	11	9	·	·
		Oberdielbach	491	·	·	·	·	·	·	19,8	0,2	0,1	·	0,0	·	·	·	2,5	4,9	·	0,1	·	8,7	22,5	37,7	9,5	13,2	0,2	·	·	·	·	3,9	·	123,3	133	+30	13	9	·	·
		Itterkraftwerk	165	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	0,8	·	·	·	2,1	14,5	·	·	·	7,6	18,1	36,1	7,6	11,7	·	·	·	·	·	3,1	·	101,7	126	+21	10	8	·	·
		Tromm	523	0,1	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,4	·	·	·	1,9	9,5		·	·	9,7	23,5	25,7	7,9	7,8	·	·	·	·	·	5,1	·	91,6	94	- 6	10	8	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	* ≥0.1	⊠
Neckar	Elsenz	Elsenz	239	.	.	.	.	.	1,0	.	.	.	.	0,3	.	.	.	.	0,1	.	.	.	4,6	11,3	11,0	4,0	2,8	.	.	.	1,0	.	1,5	.	37,6	48	-40	10	8	.	.
		Sinsheim	155	.	.	.	.	.	.	.	.	1,6	.	0,9	0,4	.	.	1,5	1,1	.	.	.	11,9	7,5	35,2	6,0	11,9	.	.	.	0,2	.	2,3	.	80,5	98	- 1	12	9	.	.
	Neckar	Königstuhl	561	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,4	.	0,7	.	.	.	5,3	3,6	.	.	.	12,4	23,6	28,0	11,2	13,6	.	.	.	.	.	2,2	.	101,0	111	+10	10	8	.	.
		Heidelberg (L. K.-Kl.)	114	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	0,4	.	.	.	2,3	2,1	.	.	.	10,2	20,0	20,2	10,1	10,7	.	.	.	.	.	1,6	.	77,7	101	+ 1	10	8	.	.
		Mannheim (M.-Schl.)	96	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	.	2,7	.	.	.	0,4	0,0	.	.	.	6,4	15,5	12,6	5,7	9,2	0,0	.	.	.	.	1,4	.	54,5	89	- 6	9	7	.	.
Neckar bis Main	Rhein	~~Mutterstadt~~ +	~~100~~	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,9	.	.	.	.	1,3	.	.	.	6,4	14,8	11,9	4,1	7,8	.	.	.	.	.	0,7	.	50,9			8	7	.	.
		Dirmstein	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.	5,8	4,2	6,1	0,7	7,2	.	.	.	.	.	.	.	24,6	51	-24	6	4	.	.
		Worms	92	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4	.	.	.	.	0,0	.	.	.	7,0	13,6	6,1	1,0	1,6	.	.	.	.	.	0,5	.	30,2	49	-31	7	5	.	.
		~~Kirchheimbolanden~~ ++	~~284~~	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	9,0	4,9	7,0	7,9	(1,7)	.	.	.	.	.	0,6	.	31,4	53	-28	8	5		.
		Mörlenbach	176	.	.	.	.	.	.	3,7	0,5	.	.	0,9	.	.	.	1,2	4,8	.	.	.	8,6	20,2	25,4	4,1	4,5	1,5	.	.	.	.	4,7	.	80,1	89	-10	12	10	.	.
		Auerbach	117	.	.	.	.	.	1,8	0,1	0,4	.	.	1,3	.	.	.	4,0	0,8	.	.	.	9,5	19,0	5,2	0,7	2,2	.	.	.	.	.	1,9	.	46,9	57	-35	12	8	.	.
		Gernsheim	90	.	.	.	.	.	.	0,0	0,5	.	.	0,4	.	.	.	0,4	1,3	.	.	.	9,1	12,8	8,8	0,2	0,6	.	.	.	.	.	0,8	.	34,9	61	-22	10	4	.	.
		Neunkirchen	508	0,5	.	.	.	.	.	.	1,3	.	.	7,1	.	.	.	4,0	7,2	.	.	.	14,6	20,2	31,2	6,6	6,7	0,0	0,0	.	.	.	4,8	.	104,2	114	+12	11	10	.	.
		Darmstadt (Rosenhöhe)	180	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	0,2	.	.	.	.	0,9	.	.	.	19,6	13,3	29,6	1,7	2,6	.	.	.	.	.	2,7	.	70,7	104	+ 3	9	6	.	.
Main	Weißer Main	Lübnitz	520	3,9	0 0	.	.	.	.	0,6	14,0	.	.	7,2	.	.	.	1,2	3,1	.	1,1	.	3,2	4,2	29,0	15,3	12,3	.	.	.	.	.	4,1	1,9	101,1	110	+ 9	14	13	.	.
		Berneck	388	8,1	.	.	.	.	.	1,1	7,7	2,8	.	5,8	.	.	0,0	2,0	4,1	.	1,5	.	2,9	3,2	21,0	10,7	9,6	1,0	.	.	.	.	6,0	7,5	95,0	105	+ 5	16	16	.	.
		Marktleugast	555	5,3	0,2	.	.	.	.	2,5	11,0	0,2	.	4,5	.	.	.	4,0	3,2	0,2	1,0	.	3,8	4,2	30,4	20,6	11,0	0,4	.	.	.	.	5,7	2,5	110,7	102	+ 4	18	14	.	.
		Kulmbach	327	2,1	0,1	.	.	.	.	0,7	5,7	.	.	4,8	.	.	0,1	.	3,0	.	2,9	.	1,6	2,0	12,9	6,6	3,5	.	0,0	.	.	.	3,6	3,8	53,4	67	-27	15	12	.	.
	Roter Main	Creußen	420	2,6	.	.	.	.	.	2,1	9,5	0,7	.	6,6	.	.	.	.	5,4	.	1,8	.	1,4	2,1	23,8	3,1	11,6	0,0	.	.	.	0,0	5,0	5,7	81,4	104	+ 3	14	13	.	.
		Fleckl	760	14,1	0,4	.	.	.	.	0,3	17,3	4,0	.	5,3	.	.	.	0,0	5,3	0,0	1,0	0,0	5,5	6,9	37,1	15,0	15,5	1,2	.	.	.	.	8,9	3,1	141,0	130	+32	16	14	.	.
		Bayreuth	354	3,8	.	.	.	.	.	1,8	13,8	0,1	.	5,2	.	.	.	0,4	7,2	0,2	1,0	0,0	0,5	1,8	26,3	5,1	9,6	0,0	0,2	.	.	.	3,0	4,8	84,8	125	+17	17	12	.	.
	M.	Arnstein	460	2,9	0,5	.	.		.	.	12,8	.	.	2,5	.	.	.	1,3	2,2	.	1,0	.	2,8	5,7	23,1	1,3	12,8	0,1	.	.	.	.	4,1	3,6	76,7	97	- 2	15	13	.	.
	Rodach	Rodacherbrunn	688	7,0	0,3	.	.	.	.	.	4,2	.	.	3,6	.	.	.	2,6	2,8	0,1	2,4	0,2	3,9	4,0	30,2	4,3	11,4	2,6	.	.	.	.	5,1	4,4	89,1	97	- 3	17	14	.	.
		Steinbach b. G.	670	(2,0)	.	.	.	.	.	.	(3,0)	.	.	1,1	.	.	.	10,3	.	.	2,0	.	8,5	(3,0)	10,8	2,1	3,5	(1,0)	.	.	.	.	6,3	1,6	55,2	56	-44	13	13	.	.
		Rodeck	660	4,4	0,1	.	.	.	.	1,9	5,4	.	.	6,2	.	.	.	3,9	5,3	0,4	1,8	.	5,5	6,1	36,4	8,0	9,1	1,4	.	.	.	.	5,1	1,7	102,7	104	+ 4	17	15	.	.
		Presseck	640	3,0	.	.	.	.	.	2,8	7,8	.	.	4,2	.	.	.	1,2	2,7	0,5	1,4	0,2	5,0	2,8	42,7	11,2	13,4	0,8	0,2	.	0,1	.	5,5	5,4	100,9	105	+ 5	19	14	.	.
		Steinbach a. Wald	600	1,6	.	.	.	.	.	1,9	6,5	.	.	3,4	.	.	.	0,9	2,1	.	.	.	2,4	4,9	24,2	4,4	12,1	0,3	.	.	.	.	4,4	1,5	70,6	81	-16	14	12	.	.
		Rothenkirchen	376	0,0	.	.	.	.	.	11,1	3,9	.	.	5,6	.	.	.	.	6,6	.	.	.	4,5	12,5	25,0	4,8	15,5	0,3	.	.	.	.	3,0	1,8	94,6			12	11	.	.
		Kronach	310	1,2	.	.	.	.	.	1,9	5,9	.	.	2,9	.	.	.	0,7	0,6	.	0,7	.	3,6	6,1	29,1	11,0	6,9	.	.	.	.	.	3,8	2,6	77,0	90	- 9	14	11	.	.
		~~Steinach~~ +++	~~492~~	1,8	0,4	.	.	.	.	9,6	3,8	.	.	4,1	.	.	0,5	4,0	3,8	.	1,1	.	5,5	12,8	22,9	9,8	10,4	0,4	.	.	.	.	5,2	5,7	101,8	162	+39	17	14	.	.
	Main	Vierzehnheiligen	387	1,2	.	.	.	.	.	.	4,7	.	.	1,0	.	.	.	6,3	3,4	0,1	0,5	.	3,9	6,1	16,3	0,7	6,8	0,2	.	.	.	.	3,5	2,3	57,0	77	-17	15	12	.	.
		Zapfendorf	250	1,3	.	.	.	.	.	0,0	0,2	.	.	0,0	.	.	1,9	0,9	3,4	.	0,0	.	2,1	3,2	17,3	0,0	7,9	0,0	.	.	.	.	2,1	0,0	40,3	55	-33	10	8	.	.
	Itz	Steinheid	836	5,4	2,5	.	.	.	.	.	.	1,4	.	4,1	.	.	2,5	0,6	6,4	0,8	1,3	.	3,0	15,3	40,7	7,4	17,8	1,4	.	.	.	0,0	8,5	4,7	123,8			17	15	.	.
		Tremersdorf	380	1,5	0,1	.	.	.	.	0,1	0,5	.	.	4,7	.	.	0,1	3,2	4,8	0,1	0,6	.	3,8	4,3	22,8	9,2	9,2	0,4	0,1	.	.	.	5,4	1,1	72,0	87	-11	19	11	.	.
		Coburg	291	1,1	.	.	.	.	.	0,9	0,2	.	.	1,7	.	.	0,4	0,9	2,6	.	0,5	0,1	4,0	3,6	16,6	1,2	4,6	.	.	.	.	.	4,7	1,0	44,1	59	-31	16	10	.	.
		Roßfeld	306	1,2	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	3,6	.	.	3,0	2,0	4,0	0,0	0,2	.	4,6	2,1	15,0	1,0	3,7	0,1	.	.	.	.	4,1	2,0	46,6	64	-27	14	12	.	.
		Hellingen	302	1,1	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	2,3	.	.	0,8	0,6	3,3	0,0	0,2	.	2,9	3,5	11,1	0,7	5,2	.	.	.	.	.	3,9	0,1	35,7	51	-34	13	8	.	.
	M.	Specke	260	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,6	.	.	0,2	1,2	1,5	.	0,0	.	1,9	1,3	10,1	.	11,6	.	.	.	.	.	3,1	0,9	34,8	51	-29	11	8	.	.
	Regnitz, Rednitz	Oberdachstetten	440	4,5	3,2	.	.	.	.	1,9	16,2	.	.	3,2	0,9	.	.	.	7,2	5,4	.	.	9,8	2,1	28,9	2,1	5,7	.	.	.	.	.	5,6	.	96,7	153	+34	14	13	.	.
		Ansbach	440	1,3	.	.	.	.	.	0,8	15,0	.	.	9,3	3,6	.	0,0	0,0	2,7	4,5	.	.	9,9	3,6	29,8	4,0	10,9	.	.	.	.	.	4,7	0,1	100,2	141	+32	14	12	.	.
		Obererlbach	399	0,3	0,0	.	.	.	.	16,0	18,1	0,4	.	15,5	.	.	0,0	.	2,5	4,1	.	.	8,0	10,4	34,4	8,2	7,0	.	.	.	.	.	4,2	0,6	129,7			14	12	.	.
		Weißenburg i. B.	421	1,0	.	.	.	.	.	2,1	3,5	.	.	11,2	.	.	5,2	.	2,6	2,4	.	.	17,6	1,3	22,6	4,4	2,2	.	.	.	.	.	5,0	1,4	82,5	107	+ 6	14	14	.	.
		Roth b. Nürnberg	335	2,1	.	.	.	.	.	6,8	7,6	0,1	.	13,5	0,0	.	.	.	1,6	6,1	0,2	.	10,1	2,8	32,8	4,5	10,3	.	.	.	.	.	9,4	0,2	108,1	161	+41	15	12		.
		Pyrbaum	438	2,7	.	.	.	.	.	1,0	6,0	.	.	16,9	1,0	.	.	.	5,5	5,5	.	.	7,3	4,1	41,1	6,1	10,1	.	.	.	.	.	7,7	0,3	115,3	146	+36	14	13	.	.
		Neumarkt i. O.	423	3,2	0,2	.	.	.	.	0,7	2,0	2,9	.	11,2	.	.	.	.	5,8	3,1	.	.	5,2	4,4	42,0	7,3	8,8	.	.	.	.	.	6,0	1,2	104,0	120	+17	15	13	.	.
		Heilsbronn	410	0,8	0,0	.	.	.	.	3,6	18,8	.	.	12,4	1,6	.	4,6	.	2,3	3,7	.	.	7,3	2,6	22,7	4,0	6,2	.	.	.	.	.	12,8	0,2	103,6	152	+36	15	13	.	.
		Worzeldorf	339	3,1	.	.	.	.	.	2,7	15,2	8,5	.	12,4	3,5	.	0,4	.	4,4	4,9	.	.	7,2	3,3	28,1	4,8	4,5	.	.	.	.	.	9,5	0,3	112,8	148	+37	16	14	.	.

+ Ludwigshafen 95 ++ Stetten 250 +++ Sonneberg

Flußgebiet	Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0 mm	Zahl der Tage mit ☀ ≤0.3	Zahl der Tage mit ☒
Main																																								
Regnitz, Pegnitz	Mosenberg	392	2.6	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	6.8	·	·	0.4	·	5.8	2.5	0.3	·	4.6	2.7	22.7	4.8	10.5	·	·	·	·	·	3.3	3.9	85.4	107	+ 5	14	12	·	·
	Leupoldstein	550	4.4	·	·	·	·	·	0.1	14.0	0.6	·	16.1	·	·	·	·	·	11.0	4.5	·	7.2	6.4	30.0	2.3	8.1	1.8	·	·	4.5	·	4.3	2.1	117.4	132	+28	16	14	·	·
	Haid	479	3.2	·	·	·	·	·	2.7	4.3	2.2	·	16.7	0.2	·	·	1.1	3.9	6.1	0.4	·	7.0	2.7	27.5	8.1	11.8	·	·	·	·	·	6.2	2.7	106.8	139	+30	17	15	·	·
	Traunfeld	548	3.1	1.1	·	0.0	·	·	10.2	5.5	0.0	·	13.7	1.1	·	0.0	0.0	3.7	0.0	0.1	0.0	8.2	6.4	43.1	10.1	10.8	2.4	0.0	·	0.0	0.0	8.9	2.7	131.1	148	+42	16	15	·	·
	Hersbruck	345	1.9	0.2	·	·	·	·	2.1	3.2	1.2	·	21.2	1.2	·	·	2.1	3.2	2.0	1.8	·	4.2	8.4	27.3	10.1	7.9	·	·	·	·	·	11.7	3.9	113.6	137	+31	18	17	·	·
	Krämersweiher	350	2.5	·	·	·	·	·	24.7	13.2	5.3	·	24.3	0.9	·	·	·	5.3	3.7	0.9	·	6.5	4.9	33.9	5.3	6.2	·	·	·	·	·	8.1	0.3	146.6	188	+69	16	13	·	·
	Nürnberg (Flugpl.)	310	2.2	0.1	·	·	·	·	3.5	10.5	0.5	·	11.8	0.3	·	0.0	1.4	8.0	1.4	·	·	4.7	2.3	22.4	4.3	3.5	·	0.0	·	·	·	6.3	0.3	83.5	149	+18	17	13	·	·
Regnitz	Bräuersdorf	362	4.7	·	·	·	·	·	0.4	8.0	2.9	·	7.6	·	·	·	1.0	2.7	1.4	·	·	8.0	6.2	25.2	4.6	2.6	·	·	·	·	·	5.6	0.5	81.4	133	+20	15	13	·	·
	Gräfenberg	423	3.6	0.1	·	·	·	·	0.0	7.2	3.2	·	4.1	·	·	·	6.0	3.4	0.5	·	·	9.0	8.9	25.3	6.9	0.5	·	·	·	·	·	14.9	3.5	97.1	131	+23	15	12	·	·
	Erlangen	281	2.0	·	·	·	·	·	0.3	8.5	0.2	·	15.2	0.1	·	·	7.4	4.4	·	·	·	4.0	2.1	18.2	6.7	3.7	·	·	·	·	·	4.8	·	77.6	109	+ 7	14	11	·	·
Regnitz, Wiesent	Busbach	430	2.7	0.1	·	·	·	·	19.4	8.2	1.4	·	3.9	·	·	·	2.2	3.0	0.3	0.6	·	0.5	2.6	26.6	1.0	9.0	·	0.1	·	·	·	3.8	2.6	88.0	113	+10	17	13	·	·
	Königsfeld	448	2.2	·	·	·	·	·	·	4.8	0.5	·	2.3	·	·	·	·	3.0	·	1.1	·	2.0	4.5	28.1	1.5	10.2	·	·	·	·	·	3.1	3.7	67.0	87	-10	13	12	·	·
	Trockau	530	4.2	·	·	·	·	·	6.1	14.1	0.9	·	7.3	·	·	·	·	6.2	0.8	1.3	·	2.7	2.5	26.7	5.6	11.0	·	·	·	·	·	5.6	4.5	99.5	118	+16	15	13	·	·
	Heiligenstadt	367	1.7	0.0	·	·	·	·	·	6.3	0.1	·	3.3	·	·	·	2.6	12.1	0.7	0.4	·	2.9	6.4	30.5	5.6	6.2	0.0	·	0.1	·	·	3.7	1.7	84.3	104	+ 3	16	12	·	·
	Eggolsheim	230	4.0	·	·	·	·	·	0.6	4.0	0.1	·	6.5	·	·	·	·	18.1	·	0.1	·	4.0	2.2	22.3	1.4	3.7	·	0.0	·	·	·	7.1	3.1	77.2	100	0	14	11	·	·
Regnitz, Aisch	Windsheim	332	0.9	0.2	·	·	·	·	1.6	4.4	2.6	·	2.9	·	·	0.4	1.9	6.7	5.2	·	·	6.3	2.4	24.5	6.0	10.6	·	0.0	·	·	·	13.4	·	90.0	173	+38	16	13	·	·
	Neustadt a. Aisch	292	2.4	·	·	·	·	·	0.3	9.0	3.2	·	4.3	·	·	·	5.7	3.0	2.2	·	·	7.6	3.6	19.3	2.8	2.2	·	·	·	·	·	7.9	0.0	73.5	127	+16	14	13	·	·
	Marktbibart	310	3.1	·	·	·	·	·	0.3	0.2	0.3	·	2.0	·	·	0.2	10.0	1.6	0.7	·	·	6.5	3.0	14.0	3.2	1.8	·	·	·	·	·	8.6	·	55.5	87	- 8	15	10	·	·
	Höchstadt a. Aisch	272	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	2.5	8.5	·	·	·	3.6	0.7	10.5	2.5	3.6	·	·	·	·	·	4.6	2.8	46.4	76	-15	10	9	·	·
Regnitz	Ebrach	340	2.4	·	·	·	·	·	0.6	5.5	·	·	6.0	·	·	·	2.5	15.9	1.8	·	·	8.1	3.9	21.1	5.0	3.7	·	·	·	0.0	·	8.6	3.1	87.6	123	+17	13	13	·	·
	Burgebrach	265	1.2	·	·	·	·	·	0.0	0.6	·	·	2.1	·	·	·	2.5	10.2	2.0	·	·	6.1	3.8	16.2	3.8	5.2	·	·	·	·	·	7.1	1.2	62.0			13	12	·	·
	Bamberg	285	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.9	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.0	1.2	0.0	0.0	2.6	2.5	16.1	1.0	6.3	·	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	48.0	72	-19	13	12	·	·
Regnitz bis Fränkische Saale	Haßfurt a. Main	225	0.6	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	0.4	·	·	0.3	1.4	2.0	·	·	·	4.1	5.8	24.0	4.0	9.5	·	·	·	·	·	4.6	2.7	59.6	93	- 4	13	9	·	·
	Hofheim i. Ufr.	265	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.2	·	·	1.2	3.2	·	·	·	·	2.8	4.5	5.8	·	4.4	·	·	·	·	·	3.0	·	26.3			9	8	·	·
	Schweinfurt (El. W.)	210	1.4	·	·	·	·	·	0.6	1.5	·	·	0.5	·	·	·	1.4	1.7	·	·	·	4.2	1.1	16.7	1.0	6.1	0.3	·	·	·	·	5.2	1.0	42.7	71	-17	14	11	·	·
	Prüßberg	317	2.4	·	·	·	·	·	0.4	2.0	·	·	11.0	·	·	·	2.7	1.8	·	·	·	11.4	3.4	20.0	2.0	3.2	·	·	·	·	·	7.5	2.1	69.9	92	- 6	13	12	·	·
	Kitzingen	190	2.4	·	·	·	·	·	2.0	0.6	·	·	5.7	·	·	·	4.3	3.4	·	·	·	7.4	1.9	20.1	2.2	2.6	·	·	·	·	·	5.8	·	58.4	93	- 5	12	11	·	·
	Giebelstadt	300																nicht beobachtet																						
	Würzbg. (Phys. Inst.)	175	0.0	·	·	·	·	·	2.3	0.6	·	·	3.0	·	·	·	1.7	4.8	·	·	·	6.8	2.0	10.8	1.3	3.7	·	·	·	·	·	5.1	0.1	42.2	75	-14	12	10	·	·
	Bergtheim	267	0.3	·	·	·	·	·	1.1	0.3	·	·	0.7	·	·	·	2.6	2.3	0.5	·	·	6.5	3.2	16.0	2.5	4.5	·	·	·	·	·	4.5	·	45.0	80	-11	13	9	·	·
	Unterleinach	230	·	·	·	·	·	·	(3.0)	(3.0)	·	·	1.0	·	·	·	2.2	5.2	·	·	·	6.3	4.7	17.5	3.0	2.8	·	·	·	·	·	14.6	·	63.3			11	11	·	·
	Hundsbach	200	0.0	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	1.3	·	·	0.0	·	0.2	·	·	·	7.8	3.4	11.3	1.0	4.9	·	·	·	·	·	5.3	0.1	38.7	64	-22	10	8	·	·
Fränkische Saale	Königshofen i. Gr.	278	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.6	·	0.1	1.2	1.6	2.6	·	·	·	1.6	2.9	13.1	1.1	3.4	·	·	·	·	·	1.4	1.6	31.7	51	-30	14	10	·	·
	Römhild	300	2.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.4	·	0.1	0.5	0.9	2.9	0.1	·	·	1.9	3.2	7.3	0.8	3.9	0.1	·	·	·	·	4.2	0.7	29.3	45	-36	16	17	·	·
	Frankenheim	754	8.6	0.9	0.7	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	·	7.3	6.8	18.4	22.3	15.9	27.9	·	·	·	·	·	5.6	7.4	138.2	144	+42	13	11	·	·
	Fladungen	415	·	·	·	·	·	·	7.6	1.3	·	·	0.9	·	·	0.2	·	·	·	0.0	·	9.7	6.5	8.2	6.4	8.8	·	·	·	·	·	6.7	5.8	62.1	94	- 4	11	9	·	·
	Simonshof	307	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	1.0	·	·	·	1.7	4.5	13.1	3.3	7.1	·	·	·	·	·	2.6	0.7	35.8			11	8	·	·
	Rhönhaus	736	5.9	1.0	·	·	·	·	·	1.0	0.1	·	0.1	·	·	·	1.0	2.7	0.0	0.0	0.1	8.0	6.9	22.9	6.3	7.9	0.2	0.2	·	·	·	7.5	8.8	80.6	91	- 8	17	12	·	·
	Oberlauringen	315	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.0	0.8	·	0.7	1.4	·	·	·	·	0.4	2.5	7.3	1.3	5.9	·	·	·	·	·	2.4	0.3	24.3			13	7	·	·
	Kissingen, Bad	198	0.7	·	·	·	·	·	14.2	0.4	·	·	1.8	·	·	0.0	·	0.6	·	·	·	0.7	3.7	8.8	1.6	4.6	·	·	·	·	·	3.5	1.4	42.0	57	-32	12	8	·	·
	Geroda	450	1.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.2	·	·	·	0.3	1.1	·	·	·	1.3	7.3	15.7	4.5	8.8	·	0.1	·	·	·	6.9	4.9	52.5	63	-31	13	9	·	·
	Neuwirtshaus	420	0.4	0.2	·	·	·	·	0.5	0.4	·	·	·	·	0.1	·	0.3	0.5	·	·	·	2.0	6.8	8.0	3.2	8.5	0.7	·	·	·	·	7.5	4.2	43.3	54	-37	15	7	·	·
Frank. Saale, Sinn	Kreuzberg i. Rhön	930	3.3	0.0	·	·	·	·	·	2.0	0.3	·	0.0	·	0.0	0.0	0.3	1.9	0.0	·	0.0	3.4	10.6	27.8	2.6	10.5	0.3	·	·	·	·	7.3	7.5	77.8	85	-14	12	10	·	·
	Brückenau	314	2.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	8.4	24.3	4.2	0.4	·	·	·	·	·	7.4	5.2	55.1	72	-22	9	7	·	·
	Altengronau	224	1.0	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	7.4	15.9	3.4	6.6	·	·	·	·	·	6.4	0.2	45.7	67	-22	9	8	·	·
	Mittelsinn	204	0.6	·	·	·	·	·	4.5	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	0.9	·	·	0.2	4.0	9.5	3.4	8.6	6.2	0.1	·	·	·	·	5.5	0.4	44.3	63	-26	14	7	·	·
	Rieneck	184	·	·	·	·	·	·	0.0	2.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	10.4	9.6	9.4	1.6	10.0	·	·	·	·	·	4.1	·	48.4	71	-20	8	8	·	·

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1
Main	Main	Heigenbrücken	268	0,8	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·	0,3	·	·	·	·	2,6	·	·	·	5,7	18,0	18,2	7,0	2,1	·	·	·	·	·	1,2	0,3	60,3	93	- 5	11	8	·	·
		Rechtenbach	338	·	·	·	·	·	·	0,9	2,1	·	·	1,9	·	·	·	1,7	3,2	·	·	·	14,2	13,1	21,1	7,1	8,9	·	·	·	·	·	9,3	0,4	83,9	99	- 1	12	10	·	·
		~~Ruhrbrunn (Str.-K.)~~ +	~~456~~	3,1	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	1,1	10,0	0,2	·	·	12,0	23,4	42,3	9,4	12,4	·	·	·	·	·	17,0	1,2	134,4			12	11	·	·
	Tauber	Rothenburg o. T.	425	2,8	·	·	·	·	·	4,4	0,9	·	·	3,9	·	·	·	0,2	4,1	6,2	·	·	6,9	3,5	25,3	2,8	10,5	·	·	·	·	·	4,8	·	76,3	112	+ 8	13	11	·	·
		Spielbach	451	4,8	0,3	·	·	·	·	6,6	·	·	·	4,1	·	·	·	0,8	5,2	5,7	·	·	6,9	3,0	25,7	3,8	8,4	·	·	·	·	·	6,0	·	81,3	118	+12	13	11	·	·
		Uffenheim	339	1,9	·	·	·	·	·	9,2	·	4,2	·	1,5	·	·	·	1,1	0,2	6,2	·	·	5,6	2,4	23,0	5,8	7,8	·	0,1	·	·	·	7,8	·	82,8	136	+22	14	13	·	·
		Mergentheim (Stadt)	217	0,5	·	·	·	·	·	3,4	0,4	2,2	·	·	·	·	·	2,9	4,6	4,0	·	·	5,5	3,6	32,6	5,6	11,0	·	·	·	·	·	2,4	·	78,7	129	+18	13	11	·	·
		Gerlachsheim	188	Beobachtungen fehlen																																					
		Pülfringen	354	0,7	·	·	·	·	·	2,5	·	0,7	·	·	·	·	·	2,2	6,4	0,4	·	·	3,9	5,1	13,9	5,1	5,8	·	·	·	·	·	3,2	·	49,9	73	-18	12	9	·	·
		Wertheim	140	0,3	·	·	·	·	·	6,8	4,1	·	·	10,7	·	·	·	3,3	5,0	·	·	·	6,6	9,1	19,3	6,7	5,0	·	·	·	·	·	4,1	·	81,0	131	+19	12	11	·	·
	Tauber bis Kinzig	Buchen	350	0,1	·	·	·		·	0,2	·	0,6	·	0,0	·	·	·	2,8	5,4	2,2	·	·	5,8	5,0	16,3	4,6	9,7	·	·	·	·	·	3,7	·	56,4	78	-16	12	9	·	·
		Schneeberg	169	0,1	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	15,2	·	·	·	5,0	0,2	·	·	·	7,6	8,2	15,7	5,2	7,5	0,2	·	·	·	·	5,4	·	70,4	99	- 1	12	8	·	·
		Vielbrunn	411	0,9	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	0,4	·	·	·	4,9	10,5	·	·	·	9,7	8,4	25,0	6,1	7,2	·	·	·	·	·	5,1	·	79,0	100	0	11	8	·	·
		Beerfelden	441	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	·	0,0	0,5	12,8	0,0	0,0	0,0	10,3	20,5	31,7	6,8	16,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	104,0	108	+ 8	10	7	·	·
		Hummetroth	326	·	·	·	·	·	·	·	9,5	0,2	·	0,6	·	·	·	0,5	7,2	·	·	·	12,9	9,1	23,4	2,4	6,5	·	0,3	·	·	·	4,0	·	76,6	109	+ 7	12	8	·	·
		Hessenthal	311	2,5	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	0,2	·	·	·	0,3	6,3	·	·	·	10,8	20,0	39,0	6,2	7,2	·	·	·	·	·	13,5	·	107,8	129	+24	11	9	·	·
		Himmelsthal	150	0,7	·	·	·	·	·	·	1,8	·	(0,0)	0,2	·	·	·	1,4	3,8	·	·	·	7,1	8,4	23,9	8,9	3,7	·	·	·	·	·	6,3	·	68,2	103	+ 2	11	9	·	·
	G.	Groß Umstadt	158	1,5	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	0,1	·	·	·	·	2,2	·	·	·	13,0	6,0	38,5	1,0	3,5	·	·	·	·	·	3,2	·	71,4	98	- 2	10	9	·	·
	Kinzig	Schlüchtern	208	0,3	·	·	·	·	·	8,1	0,7	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	2,3	16,8	13,5	1,3	7,5	·	·	·	·	·	5,7	·	56,6	74	-20	10	7	·	·
		Fischborn	343	·	·	·	·	·	·	13,8	3,1	·	·	·	·	·	·	0,6	2,2	·	·	·	5,1	14,7	16,1	1,8	4,6	·	·	·	·	·	9,4	1,0	72,4	85	-13	11	10	·	·
		Biebergrund	319	0,0	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	0,0	2,1	·	·	·	16,5	14,8	8,6	5,4	7,6	·	·	·	·	·	7,8	·	63,5	70	-27	8	7	·	·
		Gelnhausen	170	0,3	·	·	·	·	·	·	1,3	0,1	·	·	·	·	·	0,5	1,2	·	·	·	9,4	9,8	10,4	2,3	6,2	·	·	·	·	·	7,4	1,1	50,0	65	-27	12	9	·	·
		Niederrodenbach	125	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	·	0,5	1,0	·	·	·	1,5	9,6	1,3	0,7	1,5	0,3	·	·	·	·	10,2	·	28,9	40	-43	10	7	·	·
	Main	Oberroden	143	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,1	·	·	0,6	9,4	7,1	16,2	·	2,2	·	·	·	·	·	3,7	·	43,3	69	-20	7	6	·	·
		Frankf./M.(Feldbgst.)	103	0,0	·	·	·	·	2,2	·	4,4	·	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,7	·	·	0,0	4,2	10,8	5,1	0,2	11,7	0,0	·	·	·	·	1,1	0,0	40,4	58	-29	9	7	·	·
	Nidda	Hoherodskopf	767	0,2	0,3	·	·	·	·	·	7,3	0,7	·	·	·	·	·	6,0	0,5	·	·	2,3	5,1	41,2	6,4	17,8	10,7	0,5	·	·	·	·	8,8	1,8	109,6			15	10	·	·
		Schotten	274	·	·	·	·	·	·	·	3,5	0,5	·	·	·	·	·	2,5	2,4	·	·	·	3,9	16,0	29,6	·	3,7	·	·	·	·	·	7,1	1,1	70,3	82	-15	10	9	·	·
		Salzhausen, Bad	148	·	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	2,1	2,5	·	·		9,5	12,4	18,6	0,4	1,6	·	·	·	·	·	6,4	·	55,2	75	-18	9	8	·	·
	Nidda, Wetter	Grünberg	276	·	·	·	·	·	·	18,6	4,9	1,9	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	0,8	14,6	20,8	·	7,8	·	·	·	·	·	6,4	·	78,5	121	+14	9	8	·	·
		Lich	175	·	·	·	·	·	·	0,9	18,3	1,8	·	·	·	·	·	0,4	0,9	·	·	·	1,4	10,6	16,7	1,2	1,8	·	·	·	·	·	4,7	·	58,7	93	- 4	11	8	·	·
		Anspach	330	·	·	·	·	·	5,7	·	2,6	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	2,2	12,1	5,4	1,5	6,2	·	·	·	·	·	6,9	·	43,5	65	-65	9	8	·	·
		Nauheim, Bad	145	·	·	·	·	·	0,4	·	3,3	·	·	·	·	·	·	0,7	1,9	·	·	·	2,6	4,5	4,0	0,0	3,5	0,2	·	·	·	·	4,4	·	25,5	44	-32	10	7	·	·
	Nidda, Nidder da	Herchenhain	646	0,2	·	·	·	·	·	·	5,1	0,3	·	·	·	·	·	1,2	2,7	·	·	·	3,3	24,0	30,1	4,6	9,4	0,5	·		·	·	7,3	2,3	91,0	85	-16	13	10	·	·
		Büdingen	135	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	0,9	1,7	·	·	·	9,5	12,2	7,4	1,0	3,5	·	·	·	·	·	7,0	1,1	45,7	58	-33	10	9	·	·
	M.	Kl. Feldberg	826	0,7	·	·	·	·	·	·	1,8	·	·	·	·	·	·	0,6	2,7	0,0	·	·	6,9	22,1	6,1	4,3	6,6	0,2	0,0	·	·	·	5,5	·	57,5	59	-40	11	8	·	·
		Eppstein	185	·	·	·	·	·	·	·	3,6		·	·	·	·	·	1,5	0,1	·	·	·	5,0	13,5	5,6	1,9	5,9	0,3	·	·	·	·	2,5	·	39,9	56	-31	10	8	·	·
Main bis Nahe	Rhein	Mainz-Weisenau	110	0,0	·	·	·	·	·	2,8	1,4	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	0,0	8,1	10,8	4,7	0,5	3,7	0,0	·	·	·	·	2,3	·	35,4	59	-25	9	8	·	·
		Wiesbaden(Südfrdh.)	139	·	·	·	·	·	·	·	5,7	·	·	0,0	·	·	·	0,0	2,4	·	·	0,0	11,2	13,5	7,7	1,1	3,0	0,0	·	·	·	·	1,8	·	46,4	74	-17	8	8	·	·
	Selz	Wörrstadt	230	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,4	8,3	9,6	4,0	1,8	·	·	·	·	·	1,8	·	41,4	69	-19	7	7	·	·
		Alzey	199	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,3	7,2	5,5	1,1	1,8	·	·	·	·	·	·	·	23,9	42	-33	5	5	·	·
		Ober Olm	214	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	13,9	17,3	8,9	1,0	2,0	·	·	·	·	·	2,3	·	47,8	83	-10	8	7	·	·
	R.	Geisenheim	96	0,2	·	·	0,0	0,0	·	·	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,6	9,3	5,0	3,4	2,7	0,0	·	·	0,0	2,8	0,0	36,1	69	-16	9	7	·	·
Nahe	Quelle bis Glan	Nohfelden	362	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	0,4	0,7	·	·	·	14,0	20,0	4,3	(6,5)	(5,6)	·	·	·	·	·	1,1	·	52,8	74	-18	10	6	·	·
		Freisen	465	nicht beobachtet																																					
		Birkenfeld	410	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	0,1	·	·	·	0,5	0,5	·	·	·	10,6	14,3	10,4	5,6	4,8	·	·	·	·	·	0,7	·	47,7	67	-23	10	5	·	·
		Baumholder	440	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,1	9,4	5,3	2,4	3,6	·	·	·	·	·	0,7	·	32,2	47	-36	7	5	·	·
		Hüttgeswasen	660	·	·	·	·	·	·	0,9	5,3	·	·	·	·	·	·	·	2,5	·	·	·	13,5	22,4	16,5	10,1	9,2	·	·	·	·	·	1,9	·	82,3	97	- 3	9	8	·	·

+ Lichterspfahl 489

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10,0
Nahe	Quelle bis Glan	Bruchweiler	545	0,0	·	·	·	·	·	3,3	9,8	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	14,6	18,2	9,1	5,3	7,5	·	0,0	·	·	·	2,3	·	71,3	105	+ 3	9	9	·
		Brauschied	383	·	0,0	·	·	·	·	0,0	10,3	·	·	·	·	·	·	0,1	1,2	·	·	·	10,9	10,3	7,1	5,4	2,7	0,1	·	·	·	·	2,1	·	50,2	69	-23	10	8	·
		Rhaunen	330	·	·	·	·	·	0,2	·	5,5	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	11,3	13,9	8,8	3,9	4,1	0,2	·	·	0,1	0,3	0,5	·	48,8	68	-23	11	6	·
		Kirn	190	·	·	·	·	·	·	·	7,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,8	8,9	7,7	2,0	2,3	·	·	·	·	·	0,2	·	43,0	73	-12	7	6	·
		Neuerkirch	350	·	·	·	·	·	·	·	7,0	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	11,1	8,2	3,8	5,2	3,5	·	·	·	·	·	2,4	·	41,8	65	-22	8	7	·
	Glan	Hauptstuhl	240	·	·	·	·	·	·	6,8	·	·	·	3,9	·	·	·	·	·	·	·	·	8,3	6,2	9,9	4,2	6,4	·	·	·	·	·	1,9	·	47,6	72	-18	8	8	·
		Grumbach	270	·	·	·	·	·	·	0,5	1,0	0,3	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	9,3	7,0	4,4	0,5	3,8	·	0,0	·	·	·	·	·	27,7			9	5	·
		Kaiserslautern	230	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,8	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	8,6	4,0	14,6	0,4	3,0	·	·	·	·	·	0,3	·	31,7	47	-35	7	4	·
		Wolfstein	200	·	·	·	·	·	·	5,9	0,1	·	·	0,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	9,6	4,8	7,1	0,5	2,0	·	·	·	·	·	0,0	·	30,1	47	-34	8	5	·
		Hundsbach	370	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,7	·	·	·	15,5	4,0	3,9	4,0	3,6	·	·	·	·	·	0,6	·	32,8	54	-28	8	5	·
	N. Alsenz	Duchroth	240	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	15,0	12,2	4,9	3,4	0,4	·	·	·	·	·	0,8	·	38,5	63	-22	8	5	·
		Langmeil	226	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	6,9	8,9	2,1	3,8	·	·	·	·	·	0,0	·	27,7	44	-35	5	5	·
		Alsenz	146	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	·	·	·	14,2	7,5	4,4	2,9	2,6	·	·	·	·	·	1,2	·	33,6	54	-28	7	6	·
	Nahe	Kreuznach, Bad	136	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,5	6,9	4,8	1,9	1,2	·	·	·	·	·	1,2	·	31,0	59	-22	7	7	·
		~~Reichenbacherhof~~ +	~~458~~	·	·	·	·	·	·	·	5,9	·	·	·	·	·	·	·	1,9	·	·	·	8,4	11,8	11,7	5,7	4,5	·	·	·	·	·	2,9	·	52,8	84	-10	8	8	·
		Rupertsecken	480	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	10,2	6,3	10,6	4,2	8,7	·	·	·	·	·	1,6	·	41,9	69	-19	8	6	·
	Nahe bis Lahn	Kammerforst	460	·	·	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	0,8	1,2	·	·	·	11,8	8,4	7,7	3,6	3,0	·	·	·	·	·	3,9	·	42,6	81	-10	9	8	·
		Steeg	110	·	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	0,7	·	·	·	1,6	0,9	·	·	·	2,4	11,8	3,7	11,5	8,3	·	·	·	·	·	3,8	·	46,2	80	-12	10	8	·
		St. Goarshausen	85	·	0,0	·	·	·	·	·	2,2	·	·	·	0,0	·	·	0,7	4,7	·	·	0,4	6,8	12,8	5,3	3,3	10,3	0,1	·	·	·	·	4,2	·	50,8	98	- 1	11	8	·
Lahn	Lahn	Feudingen	410	0,5	·	·	·	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	0,0	1,6	0,0	·	·	·	1,3	15,3	6,9	8,1	16,5	2,2	0,0	·	·	·	6,4	·	61,7	65	-33	10	9	·
		Quotshausen	338	·	·	·	·	·	·	·	9,1	·	·	·	·	·	0,0	1,0	1,4	·	·	·	0,0	10,0	2,1	5,9	6,5	·	·	·	·	·	1,2	·	37,2	55	-31	8	8	·
		Amönau	224	·	·	·	·	·	·	·	4,2	·	·	·	·	·	·	0,7	1,9	·	·	0,1	·	8,1	4,1	0,4	4,1	0,3	·	·	·	·	3,8	·	27,7	45	-34	10	6	·
	Ohm	Homberg a. d. O.	266	0,0	·	·	·	·	·	·	7,0	0,0	·	·	·	·	0,0	1,2	0,2	0,0	·	0,5	0,0	7,9	5,1	0,5	0,0	0,0	·	·	·	·	3,0	·	25,4	40	-39	8	5	·
		Kirchhain	200	0,2	·	·	·	·	·	·	3,8	·	·	·	·	·	0,0	1,0	1,1	·	·	0,0	0,8	6,2	4,8	0,0	2,4	·	·	·	·	·	2,6	0,0	22,9	39	-36	9	7	·
		Rosenthal	302	·	·	·	·	·	·	·	3,1	·	·	·	·	0,0	0,1	1,1	1,7	·	·	·	·	10,4	4,2	2,5	6,4	·	·	·	·	·	6,1	·	34,5	52	-32	9	8	·
	Ohm bis Dill	Marburg (Phys. Inst.)	234	0,0	·	·	·	·	·	·	14,3	·	·	·	·	·	0,1	0,8	1,0	·	·	·	0,4	7,4	5,6	0,9	3,0	0,0	·	·	·	0,0	2,2	0,0	35,7	56	-28	10	6	·
		Gießen (Liebigshöhe)	187	0,1	·	·	·	·	0,0	0,0	4,2	0,9	·	·	0,0	·	·	0,3	0,9	0,0	·	·	1,0	9,5	12,1	1,4	4,5	0,0	·	·	·	0,0	4,1	·	39,0	64	-22	11	7	·
		Niederkleen	208	1,2	·	·	·	·	·	·	10,0	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	·	0,4	15,5	3,5	4,3	1,1	·	·	·	·	·	7,0	·	44,2	72	-17	9	8	·
	Dill	Dillbrecht	352	1,6	0,0	0,0	·	·	·	·	1,8	·	·	0,0	·	0,0	·	0,9	0,5	·	·	0,1	1,7	9,0	11,2	5,0	9,3	0,5	0,1	0,0	·	·	3,3	0,3	45,3	54	-38	14	8	·
		Dillenburg	227	1,3	·	·	·	·	0,5	·	3,4	0,0	0,1	0,0	·	·	·	0,7	2,3	0,2	·	·	1,2	6,7	10,7	7,5	8,5	·	0,0	0,0	·	·	5,6	0,3	49,0	77	-15	14	9	·
		Erda	300	·	·	·	·	·	·	·	2,9	·	·	·	·	·	·	0,3	1,7	·	·	·	0,3	12,3	8,6	1,5	4,9	·	·	·	·	·	5,5	·	38,0	56	-30	9	7	·
		Greifenstein	415	·	·	·	·	·	0,7	·	1,9	0,6	·	·	·	·	·	0,5	3,6	·	·	·	·	10,5	9,6	2,3	6,6	·	·	·	·	·	7,1	·	43,4	63	-26	10	7	·
	Dill bis Aar	Weilburg	225	·	·	·	·	·	1,4	·	1,4	0,2	·	·	·	·	·	0,0	1,3	·	·	0,8	2,1	11,9	10,6	3,0	10,7	0,0	·	·	·	·	8,7	·	52,1	76	-16	11	9	·
		Gemünden	258	0,4	·	·	·	·	1,2	0,0	12,8	·	·	·	0,0	·	·	0,5	1,6	·	·	0,0	7,6	12,2	6,7	2,9	6,4	·	·	·	·	·	8,4	·	60,7	89	- 7	11	9	·
		Limburg	110	·	·	·	·	·	1,7	·	1,6	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	2,0	6,5	2,3	2,2	6,0	·	·	·	·	·	4,6	·	28,0	48	-31	9	9	·
		Westerburg	410	·	·	·	·	·	5,5	·	1,4	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	·	3,6	15,1	15,9	12,7	10,1	·	·	·	·	·	8,8	·	74,1	96	- 3	9	9	·
	Aar	Schwalbach, Bad	318	0,2	·	·	·	·	5,2	·	2,3	·	·	·	·	·	·	0,1	3,5	·	·	·	9,8	18,1	7,4	2,5	6,0	2,3	·	·	·	·	5,4	·	62,8	93	- 5	12	10	·
		Panrod	340	·	·	·	·	·	0,1	·	6,0	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	·	2,1	5,7	6,5	1,7	8,5	·	·	·	·	·	4,0	·	33,1	50	-33	9	8	·
	Lahn	Holzhausen a. d. H.	402	·	·	·	·	·	·	·	5,0	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	·	·	7,4	11,1	3,4	2,1	5,2	0,2	·	·	·	·	6,2	·	43,6	64	-24	9	8	·
		Montabaur	252	0,0	·	·	·	·	0,3	·	0,5	·	·	·	·	·	·	0,1	1,6	·	·	0,0	5,6	13,6	4,6	3,1	8,1	0,2	·	·	·	·	7,1	·	44,8	61	-29	11	7	·
		Ems, Bad	83	0,2	0,1	·	·	·	·	0,1	2,1	·	·	0,1	·	·	·	0,1	1,8	·	·	0,1	4,5	12,7	7,8	4,5	4,3	0,2	·	·	·	·	7,8	·	46,4	69	-21	15	8	·
R.	R.	Koblenz	65	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	2,4	·	·	·	3,6	1,4	9,4	4,4	2,5	3,3	·	·	·	·	·	6,5	·	34,9	56	-28	10	10	·
Mosel	Mosel	Perl	230	nicht beobachtet																																			
		Wincheringen	236	nicht beobachtet																																			
	Sauer	Winterspelt	500	·	·	·	·	·	·	·	4,7	·	·	·	·	·	·	2,0	·	·	·	4,5	17,4	5,5	7,8	·	·	·	·	·	·	2,3	·	44,2	61	-28	7	7	·
		Daleiden	480	nicht beobachtet																																			
		Schneifelforsthaus	657	0,3	0,1	·	·	·	·	0,8	9,1	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	3,0	1,8	20,2	11,4	10,7	9,0	0,5	·	·	·	·	3,1	0,1	71,6	78	-20	14	9	·

+ Spabrücken 390

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥10	☒
Mosel bis Ruhr	Sauer	Prüm	475	·	0,0	·	·	·	·	0,1	2,3	·	·	·	·	·	·	1,7	0,3	·	·	1,2	2,2	17,6	6,8	11,2	6,6	0,4	·	·	·	·	1,7	·	52,1	70	-22	12	9	·	·
		Ringhuscheid	470	·	·	·	·	·	·	·	4,6	·	·	·	0,0	·	·	0,3	·	0,0	·	·	5,8	8,8	7,2	4,5	8,0	0,0	·	·	·	·	1,8	·	41,0	47	-47	8	7	·	·
		Holsthum	205	·	·	·	·	·	·	·	6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,4	12,5	2,1	·	4,4	·	·	·	·	0,1	0,7	·	42,7	62	-26	7	5	·	·
	Saar, Blies	Fürth	285	·	·	·	·	·	·	3,6	3,0	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	·	9,9	9,0	10,0	3,4	10,4	·	·	·	·	·	0,8	·	50,8			9	7	·	·
		Trippstadt	425	·	·	·	·	2,2	·	·	4,7	0,6	1,4	0,3	·	2,9	4,7	1,9	0,4	·	·	·	·	·	0,7	·	0,8	·	·	·	·	4,6	·	·	25,2	35	-38	12	7	·	·
		Zweibrücken	227	Beobachtungen fehlen																																					
		Pirmasens (Stadtgärt.)	350	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·	·	·	14,4	·	·	·	0,3	·	·	·	·	11,1	4,1	19,2	1,0	4,6	·	·	·	·	·	0,9	·	55,6	84	-10	8	6	·	·
		Hornbach	230	Beobachtungen fehlen																																					
	Saar	Spieser-Mühlenthal	240	·	·	·	·	·	·	3,5	·	0,0	·	0,7	·	·	·	·	0,0	·	·	·	9,4	7,3	23,8	3,7	4,4	·	·	·	·	·	1,4	·	54,2	73	-20	8	7	·	·
		Saarbrücken (Fl.)	189	Beobachtungen fehlen																																					
		Heusweiler	230	·	·	·	·	·	··	·	·	·	·	0,7	·	·	·	·	0,1	·	·	·	12,5	6,5	11,9	1,9	3,6	·	·	·	·	·	0,5	·	37,7	59	-26	8	5	·	·
		Lauterbach	220	Beobachtungen fehlen																																					
		Saarlautern	190	Beobachtungen fehlen																																					
		Hermeskeil	525	·	·	·	·	·	·	1,9	1,9	·	·	·	·	·	·	1,5	0,7	·	·	·	10,8	16,1	10,2	5,5	7,9	·	·	·	·	·	0,5	·	57,0	71	-23	10	8	·	·
		Losheim (Bez. Trier)	300	·	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,4	7,2	8,8	1,6	4,1	0,0	·	·	·	·	0,5	·	34,2	46	-41	7	5	·	·
		Marpingen	280	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	·	0,5	·	·	·	9,5	4,5	17,7	4,0	7,6	·	·	·	·	·	0,8	·	44,8	64	-25	8	5	·	·
		Kerprichhemmersdf.	220	Beobachtungen fehlen																																					
		Merzig	190	0,0	·	·	0,1	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	·	12,3	6,2	10,1	1,0	3,8	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	·	0,0	36,3	51	-35	12	6	·	·
		Oberemmel	210	·	·	·	·	·	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	·	·	·	16,3	7,0	3,5	2,0	1,0	·	·	·	·	·	·	·	32,7			8	6	·	·
	Saar bis Mündung	Trier (Egbertstr.)	146	·	·	·	·	·	·	·	2,3	·	·	0,0	·	·	·	0,3	0,0	·	·	·	11,7	8,5	5,2	1,3	3,1	0,0	·	·	·	·	0,0	·	32,4	45	-40	7	6	·	·
		Newel	365	0,3	·	·	·	·	·	·	1,7	·	·	·	·	·	·	0,6	·	·	·	·	12,4	9,5	9,0	1,8	3,9	·	·	·	·	·	0,1	·	39,3	52	-36	9	6	·	·
		Schillingen	515	·	·	·	·	·	·	·	5,7	·	·	·	·	1,5	·	4,1	·	·	·	·	10,4	15,3	10,4	8,5	7,1	·	4,1	·	·	·	·	·	67,1	77	-20	9	9	·	·
		Gerolstein	378	·	·	·	·	·	11,4	·	8,2	·	·	·	·	·	·	0,4	·	·	·	1,1	1,9	11,8	5,8	3,9	4,7	·	·	·	·	·	0,9	·	50,1	71	-20	10	8	·	·
		Wilsecker	335	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	0,1	·	0,1	·	·	·	0,1	6,2	9,7	4,0	4,9	0,1	·	·	·	·	·	0,5	·	25,8	36	-46	10	4	·	·
		Meisburg	480	0,1	·	·	·	·	·	0,1	1,8	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	1,1	7,6	13,3	8,9	8,4	4,6	0,1	·	·	·	·	0,6	·	46,7	65	-25	12	7	·	·
		Klüsserath	122	·	·	·	·	·	·	7,7	2,0	·	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	·	11,0	15,3	5,8	2,0	2,7	·	·	·	·	·	0,7	·	48,5	72	-18	9	8	·	·
		Gornhausen	485	·	·	·	·	·	·	33,0	4,5	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	24,7	14,9	6,3	3,3	4,2	·	·	·	·	·	0,8	·	93,1	115	+12	9	8	·	·
		Altburg	535	0,0	·	·	·	·	·	·	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,9	7,6	6,0	7,4	3,4	·	·	·	·	·	0,7	·	35,6	51	-35	7	6	·	·
		Bernkastel-Cues	120	·	·	·	·	·	·	7,2	8,9	0,3	·	·	·	·	·	0,3	1,0	·	·	·	14,9	10,1	7,9	3,5	4,1	·	·	·	·	·	0,5	·	58,7	83	-12	11	8	·	·
		Hontheim	390	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	12,5	4,8	4,5	2,7	0,8	·	·	·	·	·	·	33,2	49	-35	7	6	·	·
		Blankenrath	397	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	·	·	·	9,5	15,8	7,9	8,2	4,1	·	·	·	·	2,1	·	·	47,8	69	-21	7	6	·	·
		Düngenheim	460	1,2	·	·	·	·	0,6	3,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,1	2,8	7,9	4,4	3,4	2,8	0,0	·	·	·	0,0	1,4	·	31,2	49	-32	10	9	·	·
		Treis a. d. Mosel	96	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	9,4	·	12,4	1,7	2,6	·	·	2,7	·	·	·	1,2	·	33,7	59	-23	8	8	·	·
		Münstermaifeld	270	·	·	·	·	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	6,5	2,1	2,6	·	·	·	·	·	·	1,6	·	23,8	44	-30	6	6	·	·
		Lingerhahn	480	·	·	·	·	·	·	·	5,9	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	·	13,2	15,1	4,5	6,2	5,4	·	·	·	·	·	0,6	·	52,5	76	-16	8	7	·	·
	Rhein	Selters	260	1,3	0,0	·	·	·	6,7	0,1	0,7	1,7	·	0,0	·	·	·	0,5	·	·	·	3,3	1,4	14,1	12,3	6,0	6,8	0,3	·	·	·	·	6,8	·	62,0	82	-14	14	10	·	·
		Niedermendig	216	0,2	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	·	·	·	·	0,2	1,1	·	·	·	5,1	5,5	2,3	·	2,8	·	·	·	·	0,3	0,7	·	23,4	43	-31	10	6	·	·
		Neuwied	65	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,8	0,0	·	·	·	·	·	0,6	2,9	·	·	2,7	0,4	11,7	3,2	1,9	3,8	0,0	·	·	·	·	7,0	·	35,0	64	-20	10	7	·	·
	Wied	Hachenburg	360	0,9	·	·	·	·	4,5	·	0,2	·	·	·	·	·	·	2,1	2,2	·	·	·	2,2	16,1	16,7	5,9	9,1	0,5	·	·	·	·	12,1	·	72,5	82	-15	12	9	·	·
		Altenkirchen	220	0,1	·	·	·	·	3,2	·	4,7	·	·	·	·	·	·	2,2	0,0	·	·	0,8	1,6	16,0	15,0	3,4	9,1	0,4	·	·	0,1	·	6,5	·	63,1	80	-16	13	9	·	·
		Harschbach	284	2,4	·	·	·	·	5,3	·	1,5	3,8	·	·	·	·	1,4	0,2	·	·	·	4,0	1,9	16,0	10,9	4,8	8,6	1,9	·	·	·	·	7,4	·	70,1	91	- 7	14	13	·	·
		Asbach	264	2,9	·	·	·	·	10,3	·	8,0	·	·	·	4,5	·	·	3,5	·	0,9	·	2,3	12,5	12,0	12,0	4,0	1,0	3,7	·	·	·	·	·	·	77,6	105	+ 4	13	12	·	·
		Scheuerchen	260	1,2	·	·	·	·	2,3	·	5,8	1,8	·	·	·	·	·	2,3	·	·	·	4,2	2,0	17,1	11,8	3,9	7,2	0,6	·	·	·	·	9,9	·	70,1	91	- 7	13	12	·	·
	R.	Rheinbrohl	55	0,5	·	·	·	·	0,0	0,1	4,7	·	·	·	·	·	·	1,5	·	·	·	2,9	2,6	7,6	5,5	4,2	3,0	0,1	·	·	·	0,0	7,1	·	39,8	71	-16	12	9	·	·
	Ahr	Ahrhütte	400	·	·	·	·	·	·	1,1	4,1	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	0,8	1,5	·	10,2	9,0	4,5	·	·	·	·	·	1,7	·	33,9			9	8	·	·
		Dreis	475	0,4	0,3	·	·	·	4,8	·	5,4	·	·	·	·	·	·	0,7	0,2	0,0	·	·	5,7	8,0	6,7	8,6	5,3	·	·	·	·	0,2	0,8	·	47,1	67	-23	13	7	·	·
		Aremberg	540	0,9	0,4	0,0	·	·	·	1,0	3,7	·	·	·	·	·	·	3,2	0,8	·	·	·	3,4	7,4	2,4	·	12,3	·	·	·	·	·	2,5	·	38,0	61	-24	11	8	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Schnee
Mosel bis Ruhr	Ahr	Nürburg	621	1.1	0.6	·	·	·	11.4	·	8.3	·	·	0.1	·	·	·	3.5	0.0	·	·	1.1	5.6	7.7	1.9	6.8	4.6	·	·	·	·	0.6	2.0	·	55.3			14	11	·	·
		Adenau	302	·	·	·	·	·	·	·	10.4	·	·	·	·	·	·	3.0	0.2	·	·	·	5.4	8.8	2.7	8.6	3.9	·	·	·	·	0.4	4.4	·	47.8	76	-15	10	8	·	·
		Kesseling	240	0.5	0.7	·	·	·	0.5	0.5	3.8	·	·	·	·	·	·	2.3	0.4	·	·	3.5	5.7	9.9	6.6	3.2	5.1	0.2	·	·	·	1.6	3.0	·	47.5			16	10	·	·
		Houverath	348	2.4	0.1	·	·	·	4.7	·	1.9	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	3.0	4.0	8.3	10.0	7.5	4.9	2.0	·	·	·	0.5	·	·	51.5			13	11	·	·
		Ahrweiler-Land	110	0.6	·	·	·	·	9.3	0.2	3.5	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	2.8	1.9	10.5	9.2	2.2	6.6	·	·	·	0.3	0.9	4.6	·	53.4	99	- 1	14	9	·	·
	R.	Bonn	60	0.7	·	·	·	·	1.7	·	9.7	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	0.3	1.6	10.6	5.0	3.0	1.7	·	·	·	·	·	4.1	·	41.0	67	-20	11	9	·	·
	Sieg	Hohenroth	635	4.0	0.8	·	·	·	·	1.2	0.2	·	3.4	·	·	·	2.4	3.2	0.4	1.2	·	0.7	1.7	6.7	20.4	9.8	15.2	4.4	0.1	3.4	·	·	6.5	·	85.7	72	-33	19	14	·	·
		Hilchenbach	355	1.0	0.1	·	·	·	0.5	0.1	10.5	·	·	0.2	0.3	·	·	4.6	1.3	·	·	0.2	1.5	16.7	3.3	7.1	9.7	2.3	0.0	·	·	·	5.4	·	64.8	66	-33	17	11	·	·
		Eichen	302	0.5	0.0	·	·	·	·	·	9.0	·	·	1.5	·	·	0.7	4.0	·	·	·	·	0.7	14.3	4.5	5.4	6.9	2.5	0.0	·	·	·	3.1	·	53.1	55	-43	12	9	·	·
		Siegen (Kläranlage)	295	1.7	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	1.3	1.2	·	·	0.5	1.0	15.0	9.0	4.3	11.0	0.1	·	·	·	·	3.6	·	54.4	69	-25	12	10	·	·
		Kirchen	195	0.1	·	·	·	·	1.2	·	4.0	0.1	·	·	·	·	·	2.3	3.5	·	·	1.0	1.1	18.5	8.5	8.1	11.0	0.2	·	·	·	·	13.0	0.0	72.6	88	-10	14	11	·	·
		Burbach	360	0.4	·	·	·	·	1.6	·	1.3	·	·	0.2	·	·	·	2.0	2.1	·	·	1.6	0.9	25.7	7.5	7.0	11.3	2.1	·	·	·	·	9.2	·	72.9	84	-14	14	11	·	·
		Morsbach	210	0.2	·	·	·	·	3.6	·	3.1	·	·	0.0	·	·	·	2.5	0.2	·	·	0.0	1.3	20.0	8.0	13.8	10.0	1.5	·	·	·	·	15.5	·	79.7	89	-10	12	10	·	·
		Salzburg	612	0.2	·	0.1	·	·	4.2	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	1.1	2.7	·	·	·	2.3	20.0	16.0	9.4	9.4	0.9	·	·	·	1.2	13.3	·	80.3	88	-11	15	9	·	·
		Rossel	120	0.5	0.1	·	·	·	11.0	·	0.8	·	·	·	·	·	·	2.9	3.3	·	·	1.2	2.6	30.3	7.1	6.2	11.0	0.3	·	·	·	·	7.9	·	85.2	100	0	14	10	·	·
		Blankenberg	170	3.0	0.0	·	·	·	4.3	·	1.5	0.0	·	·	·	·	·	3.0	0.0	·	·	0.3	1.0	19.1	14.9	5.4	6.0	0.2	·	·	·	·	7.1	0.0	65.8	83	-13	12	10	·	·
		Siegburg	61	2.5	·	·	·	·	3.2	·	6.6	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	0.5	1.3	19.8	14.6	2.8	3.5	·	·	·	·	·	3.7	·	60.7	83	-12	11	10	·	·
	Sieg, Agger	Bergneustadt	240	0.9	·	·	·	·	2.4	5.2	4.6	·	·	·	·	·	·	5.1	1.2	·	·	1.2	2.2	12.4	6.1	·	8.2	1.1	·	·	·	·	·	3.1	53.7	53	-47	13	12	·	·
		Rodt-Müllenbach	410	1.7	·	·	·	·	4.0	0.0	11.2	·	·	·	·	·	·	7.1	0.2	·	·	0.5	2.3	21.9	4.5	12.1	13.5	0.8	0.1	·	·	·	2.9	·	82.8	74	-29	14	10	·	·
		Hülsenbusch	308	1.6	·	·	·	·	4.6	·	11.0	·	·	·	·	·	·	7.5	5.4	·	·	0.8	4.3	22.3	3.9	9.7	10.8	0.8	·	·	·	·	5.9	·	88.5	83	-18	13	11	·	·
		Loope	118	·	·	·	·	·	4.1	4.4	11.0	·	·	·	·	·	·	3.5	0.8	·	·	·	1.5	23.9	4.2	6.1	7.8	0.1	·	·	·	·	7.9	·	75.3	78	-21	12	10	·	·
		Seelscheid	213	·	1.8	·	·	·	2.5	4.0	6.8	·	·	·	·	·	·	3.5	0.6	·	·	0.4	1.8	15.4	5.6	5.4	5.8	·	·	·	·	·	4.7	·	58.3	58	-43	13	11	·	·
		Unterkotten	160	0.4	·	·	·	·	8.7	0.6	6.6	·	·	·	·	·	·	7.0	1.2	·	·	0.4	2.1	26.5	2.9	6.7	8.4	0.2	·	·	0.0	·	9.5	·	81.2	80	-20	14	10	·	·
	Sieg bis Wupper	Brühl	63	1.4	0.0	·	·	·	1.2	2.2	7.2	0.0	·	·	·	·	0.1	1.9	0.0	0.0	·	0.1	1.1	9.0	12.2	2.1	2.5	0.0	·	·	·	·	2.3	·	43.3	66	-23	13	11	·	·
		Wahn	50	2.3	·	·	·	·	1.6	3.0	11.3	·	·	·	·	·	·	2.8	0.4	·	·	·	1.8	18.4	6.0	4.0	2.8	0.2	·	·	0.1	·	2.2	·	56.9	78	-16	14	11	·	·
		Köln (Flughafen)	49	1.4	0.0	·	·	·	15.6	1.0	2.7	·	·	·	·	·	·	4.8	0.7	·	·	0.4	0.5	10.7	3.8	3.9	1.7	0.2	·	·	0.0	·	2.5	0.0	49.9	71	-20	14	10	·	·
		Leverkusen	44	1.4	·	·	·	·	15.6	0.6	1.9	·	·	·	·	·	·	9.4	·	·	·	0.0	0.1	9.5	2.0	2.3	3.7	0.1	·	·	·	·	0.5	·	47.1	71	-19	12	8	·	·
	Wupper	Kreuzberg	373	2.2	·	·	·	·	5.1	·	3.1	·	·	·	·	·	·	14.7	0.0	·	·	2.8	3.1	22.4	5.0	12.2	14.2	1.0	·	·	·	·	5.2	·	91.0	80	-22	12	12	·	·
		Kleineichen	270	1.6	0.1	·	·	·	6.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	16.8	0.8	·	·	0.6	3.6	24.3	2.0	8.5	14.4	0.7	0.1	·	·	·	4.6	·	86.7	79	-23	15	10	·	·
		Schwelm	210	1.9	0.0	·	·	·	7.8	·	0.5	·	·	0.0	·	0.0	0.0	8.6	1.6	·	·	0.8	7.1	20.6	1.6	10.4	12.5	1.8	0.0	·	·	·	4.6	·	70.8	79	-21	13	11	·	·
		Wuppertal	151	1.2	0.0	·	·	·	0.4	0.0	0.3	·	·	0.0	·	0.0	1.2	10.1	2.8	0.0	·	0.9	5.2	27.3	3.6	7.2	12.1	0.6	0.0	·	·	·	5.1	·	78.0	75	-26	14	10	·	·
		Solingen (Schützenstr.)	252	1.5	·	·	·	·	4.7	0.0	0.8	·	·	·	·	0.0	·	13.7	2.5	·	0.1	1.0	5.7	25.0	1.6	7.1	10.7	0.1	0.1	·	0.2	·	9.3	·	84.1	80	-21	16	11	·	·
		Wermelskirchen	310	0.4	·	·	·	·	33.5	·	0.6	·	·	·	·	·	·	16.9	2.4	·	0.2	·	8.4	33.9	8.4	9.6	17.3	0.6	·	·	0.2	·	13.3	·	145.7	130	+34	14	9	·	·
	Erft	Münstereifel	290	2.8	·	·	·	·	6.4	4.7	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	6.2	7.3	4.5	9.2	7.3	3.4	·	·	·	·	1.8	3.1	·	62.0	109	+ 5	12	12	·	·
		Euskirchen	170	0.7	·	·	·	·	1.0	0.3	8.5	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	2.6	1.9	7.3	5.6	3.9	4.5	·	·	·	0.0	1.2	2.6	·	42.6	76	-13	13	11	·	·
		Rheinbach	174	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	2.5	3.2	10.3	6.4	·	4.5	·	·	·	·	·	3.2	·	36.8	64	-21	8	8	·	·
		Metternich	125	0.6	0.1	·	·	·	0.8	·	8.8	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	3.5	9.6	5.2	0.5	2.1	0.1	·	·	·	0.0	2.5	·	36.7	49	-38	12	7	·	·
		Hergarten +	337	0.5	3.0	·	·	·	2.9	1.4	11.9	0.3	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	1.9	3.5	7.8	7.3	6.3	5.1	·	·	·	·	3.8	0.6	·	57.0			15	11	·	·
		Erp	127	0.8	·	·	·	·	6.1	·	11.5	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	3.9	7.3	6.2	1.3	3.4	0.4	·	·	·	·	2.1	·	45.3	68	-21	11	9	·	·
		Oberbolheim	103	·	·	·	·	·	28.0	9.2	3.6	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	3.5	9.1	5.5	·	5.1	·	·	·	·	·	1.4	·	69.0	99	- 1	9	9	·	·
	Rhein	Benninghof	130	0.3	·	·	·	·	1.8	·	0.2	·	·	·	·	·	·	6.5	0.7	·	·	2.1	5.4	26.8	1.6	9.2	11.3	0.1	·	·	·	·	·	·	66.0	71	-33	12	8	·	·
		Düsseldorf-Gerresh.	67	0.3	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	0.8	·	·	0.6	1.3	15.7	0.8	4.2	6.6	0.4	·	·	0.4	·	3.1	·	41.9	54	-36	13	7	·	·
		Krefeld	38	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.8	0.1	·	·	0.3	0.9	14.0	2.8	3.9	6.1	·	·	·	·	·	1.6	·	32.9	49	-34	11	6	·	·
		Duisburg (Bot.Gart.)	39	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	4.4	·	·	·	0.4	2.1	11.3	9.8	4.2	5.7	·	·	·	·	·	1.2	·	40.8	55	-33	10	8	·	·
Ruhr	Quelle bis Möhne	Brunskappel	410	6.0	0.0	·	·	·	·	·	12.0	·	·	0.0	·	0.2	0.4	4.2	4.6	4.2	·	0.0	8.4	16.5	10.6	8.2	8.6	5.9	0.0	·	0.0	·	13.7	0.3	100.8	108	+ 8	15	12	·	·
		Bigge	329	7.2	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	·	0.2	1.2	7.3	3.4	3.0	·	2.5	19.2	19.7	9.1	10.0	16.7	6.5	0.4	·	0.4	·	8.8	0.2	121.0	123	+23	18	14	·	·
		Enste	300	5.8	·	·	·	·	3.8	·	2.3	·	·	·	·	0.7	·	7.2	4.9	·	·	1.9	9.9	15.8	9.6	18.8	10.1	4.4	·	·	·	·	8.8	·	104.0	107	+ 7	14	13	·	·

\+ Hasenfeld 263

Flußgebiet		Ort	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0,1	≥1,0	≥0,3	☒
Ruhr	Quelle bis Möhne	Eslohe	325	3,3	0,2	·	·	·	1,3	·	5,5	·	·	·	0,5	0,4	1,7	7,1	1,4	0,4	·	·	3,5	16,9	4,0	7,4	10,7	1,2	·	·	0,4	·	6,7	0,2	72,8	76	-23	19	13	·	·
		Arnsberg +	189	2,1	·	·	·	·	4,5	·	1,8	·	·	·	·	·	1,8	5,4	9,2	·	·	8,3	9,5	18,8	9,4	9,1	13,7	1,1	·	·	·	·	8,2	·	102,9	118	+16	14	14	·	·
		Allendorf	310	3,0	0,5	·	·	·	2,8	·	1,7	·	·	·	1,2	0,2	·	7,2	2,8	·	·	1,0	2,7	17,2	8,3	11,6	10,2	0,8	·	·	0,6	·	6,5	·	78,3	88	-11	17	13	·	·
		Langscheid	335	2,2	·	·	·	·	5,0	·	1,7	·	·	·	·	0,2	0,6	4,5	7,7	·	·	0,5	5,3	16,8	10,7	7,0	12,2	1,3	·	·	·	·	7,9	·	83,6	85	-14	15	12	·	·
	Möhne	Brilon	450	6,0	1,0	·	·	·	0,9	·	4,9	·	·	·	·	0,6	0,6	6,2	4,4	3,8	·	2,1	25,2	18,4	6,6	11,1	17,3	4,7	1,0	·	0,4	·	7,1	0,3	122,6	129	+28	20	15	·	·
		Warstein	295	5,6	0,5	·	·	·	0,4	·	1,9	·	·	·	·	·	0,0	5,4	0,8	3,8	·	15,0	15,4	15,2	4,8	4,5	17,4	3,5	0,7	·	·	·	9,8	0,3	105,0	122	+19	17	12	·	·
		Möhnetalsperre	185	1,0	·	·	·	·	1,1	·	1,0	·	·	·	·	·	·	2,5	4,5	·	·	2,8	18,5	18,6	2,3	0,9	10,5	0,2	·	·	·	·	6,0	·	69,9	79	-19	13	11	·	·
	Ruhr	Neuenrade	324	2,6	0,1	·	·	·	6,1	·	2,4	·	·	·	·	·	·	9,5	1,4	0,1	·	·	3,5	21,6	4,2	13,4	12,1	1,0	0,0	·	·	·	6,0	·	84,0	94	- 5	14	12	·	·
		Langscheide	116	1,0	·	·	·	·	10,2	·	0,1	·	·	·	·	·	·	3,7	7,4	·	·	1,8	6,7	14,6	6,2	2,4	11,8	·	·	·	·	·	4,0	·	69,9	95	- 4	12	11	·	·
		Iserlohn	288	2,1	0,1	·	·	·	0,2	·	0,4	0,4	·	·	·	·	·	6,7	2,1	·	·	1,1	3,2	21,3	11,8	7,7	10,6	0,3	·	·	0,2	·	6,5	·	74,7	85	-13	16	10	·	·
	Lenne	Kahler Asten	840	6,6	0,2	·	·	·	1,6	·	14,5	·	·	0,7	0,9	1,3	1,5	4,5	3,3	1,6	·	0,5	12,2	31,9	10,3	18,1	23,1	10,7	1,4	·	0,1	·	16,3	1,0	162,3	133	+41	22	17	·	·
		Fleckenberg	352	2,6	0,5	·	·	·	0,6	·	16,2	·	·	0,0	0,1	0,3	1,0	4,9	2,2	·	·	0,1	4,8	19,5	7,9	7,7	12,6	7,6	0,1	·	0,3	·	9,9	0,7	99,6	109	+ 8	20	12	·	·
		Altenhundem	305	2,1	·	·	·	·	6,2	·	15,6	·	·	0,4	·	·	·	3,5	·	·	·	0,5	2,8	12,1	8,0	8,1	7,0	1,6	0,1	·	·	·	5,8	·	73,8	84	-14	14	11	·	·
		Olpe	346	2,6	·	·	·	·	5,1	·	16,9	·	·	·	·	0,1	·	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	26,6	4,5	8,4	16,3	0,7	0,1	·	·	·	5,4	·	95,6	95	- 5	13	10	·	·
		Pütthof	440	2,1	·	·	·	·	13,3	0,0	10,2	·	·	·	·	·	·	5,8	0,2	0,0	0,0	0,3	1,7	18,3	1,3	5,8	10,1	3,2	0,1	·	·	·	5,5	·	77,9	80	-18	14	11	·	·
		Attendorn	250	1,6	·	·	·	·	14,6	0,2	15,6	·	·	·	·	·	·	3,2	0,1	·	·	0,4	3,0	15,5	5,5	7,4	12,7	0,3	·	·	·	·	5,0	·	85,1	100	0	14	10	·	·
		Serkenrode	350	3,6	·	·	·	·	5,6	2,8	4,0	·	·	·	0,6	0,2	1,3	6,7	4,8	·	·	0,1	4,8	19,1	6,1	8,7	12,3	3,2	0,1	0,2	·	3,2	7,8	·	95,2	100	0	20	15	·	·
		Herscheid	438	2,7	0,1	·	·	·	3,1	·	3,7	·	·	·	·	·	·	8,0	·	·	·	·	7,2	22,2	1,4	6,2	10,3	2,0	0,1	·	0,2	·	5,2	·	72,4	73	-27	14	11	·	·
		Lüdenscheid	447	4,8	0,3	9,7	·	·	18,3	·	2,2	·	·	·	·	·	·	12,7	0,4	0,0	·	1,0	7,5	25,4	6,0	9,2	12,3	7,5	1,0	·	0,0	·	8,7	·	127,0	119	+20	16	14	·	·
	Volme	Meinerzhagen	408	3,1	0,2	·	·	·	2,4	0,1	9,2	·	·	·	·	·	·	6,9	0,2	·	·	1,0	3,4	23,0	2,7	11,3	14,3	1,6	·	·	·	·	7,1	·	86,5	77	-26	15	12	·	·
		Priorei	170	2,3	1,1	·	·	·	15,2	·	·	·	·	·	·	·	·	9,0	1,3	·	·	0,1	6,6	21,8	2,5	1,0	4,0	10,0	1,0	0,9	·	·	11,5	·	88,3			15	13	·	·
		Halver	422	5,2	·	·	·	·	11,0	·	2,5	·	·	·	·	·	·	12,4	1,4	·	·	1,1	5,0	27,1	2,6	12,6	8,3	2,1	1,6	·	·	·	7,8	·	100,7	90	-11	14	14	·	·
		Ennepetalsperre	273	1,2	·	·	·	·	13,9	·	1,0	1,0	·	·	·	·	·	7,5	2,8	·	·	0,8	5,8	21,0	2,9	10,9	11,7	·	·	·	1,1	·	5,3	·	86,9	80	-21	14	13	·	·
	Ruhr	Wengern	90	1,0	0,3	·	·	·	0,1	0,4	·	·	·	·	0,0	·	0,0	3,6	0,7	·	·	0,5	1,5	17,7	7,9	3,8	10,6	0,7	·	·	·	·	4,9	·	53,7	63	-31	14	8	·	·
		Langenberg	115	2,1	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	·	·	·	·	3,6	1,2	·	·	2,9	2,3	19,4	2,2	10,5	9,6	·	·	·	·	·	3,5	·	57,4	59	-40	11	10	·	·
		Essen-Mülh. (Flugh.)	120	0,2	0,0	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	1,4	·	·	4,2	0,0	·	·	0,3	1,1	15,3	4,8	4,8	8,6	0,3	0,0	·	·	·	3,2	·	44,3	69	-46	12	8	·	·
Ruhr bis Lippe	Emscher	Dortmund-Brünninghs.	110	0,0	0,0	·	·	·	10,7	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	1,0	·	·	1,4	5,4	16,4	6,6	7,1	9,1	0,0	·	·	·	·	4,6	·	64,3	81	-15	10	10	·	·
		Recklinghausen	101	0,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,3	0,0	1,0	0,6	·	·	3,6	9,6	20,5	4,6	2,1	10,1	·	·	·	·	·	4,6	·	57,3	77	-17	11	8	·	·
		Bochum (Bergschule)	83	0,4	0,0	·	·	·	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,6	·	·	1,0	2,1	17,1	9,5	3,8	8,7	0,4	0,0	·	·	·	3,6	·	49,1	58	-36	11	8	·	·
	R. L.	Dinslaken-Hiesfeld	30	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	1,2	·	·	·	·	0,3	15,0	6,1	6,5	9,0	0,5	·	·	·	·	1,9	·	42,7	57	-32	9	7	·	·
Lippe		Paderborn	137	1,4	·	·	·	·	14,5	·	1,3	·	·	·	·	·	0,5	2,1	2,1	1,9	0,0	9,2	11,6	18,2	3,8	10,3	10,0	1,9	0,6	0,0	1,6	0,0	9,7	2,8	103,5	121	+18	18	16	·	·
	Alme	Wewelsburg	215	5,4	·	·	·	·	7,6	·	1,9	·	·	·	·	0,0	·	2,7	1,8	0,8	·	6,4	14,6	15,3	7,4	10,3	7,6	1,6	·	·	0,5	·	5,7	0,5	90,1	110	+ 8	16	13	·	·
		Fürstenberg	352	7,2	·	·	·	·	8,0	·	3,5	·	·	0,5	·	·	·	3,5	5,7	1,0	·	11,0	18,0	13,5	3,0	4,0	22,0	2,5	2,0	·	0,4	·	6,2	0,5	118,5			18	15	·	·
		Blankenrode	382	11,4	1,6	0,2	·	·	4,6	·	1,2	·	·	·	·	·	·	2,4	3,4	4,6	0,1	12,0	18,0	24,0	6,4	12,0	11,0	3,3	3,2	6,5	·	·	4,6	3,8	134,3	166	+53	20	18	·	·
		Dörenhagen	268	7,6	·	·	·	·	4,6	·	2,1	·	·	·	·	·	·	5,2	2,8	3,5	·	10,4	21,9	23,8	8,6	10,8	11,7	4,8	1,0	·	·	·	10,6	1,5	130,9	149	+43	16	16	·	·
	Lippe	Lippstadt	79	1,6	·	·	·	·	3,6	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	0,8	4,4	1,9	·	6,3	12,8	21,1	1,7	4,2	5,9	0,2	0,0	·	0,3	·	5,7	0,0	70,5	89	- 8	14	11	·	·
		Effeln	280	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,0	5,2	2,3	·	5,3	14,0	10,2	3,4	4,5	2,1	·	·	·	·	·	6,7	·	62,2	79	-17	11	11	·	·
		Hovestadt	70	3,4	0,7	·	·	·	3,5	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	4,2	·	·	8,7	12,4	23,4	3,4	9,6	3,4	4,3	·	·	·	·	5,6	·	84,7	112	+ 9	13	12	·	·
	Ahse	Werl	94	1,2	·	·	·	·	0,0	·	0,2	·	·	·	0,0	0,0	·	1,7	5,2	0,0	·	3,9	13,6	14,8	5,4	1,8	7,7	0,0	0,0	·	0,0	·	6,2	0,0	61,7	82	-13	11	10	·	·
		Hamm	63	1,0	·	·	·	·	2,2	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	2,0	·	·	4,5	7,6	26,5	4,0	3,6	7,8	·	·	·	·	·	7,5	·	69,7	86	-11	11	11	·	·
	Lippe	Kappenberg	100	0,1	0,0	·	·	·	7,8	·	·	·	·	·	0,3	0,7	·	3,9	0,8	·	10,6	5,1	12,0	11,0	4,7	2,8	6,5	1,6	·	·	·	·	6,1	·	76,0	95	- 4	15	11	·	·
		Lüdinghausen	58	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,3	0,0	5,8	2,2	0,2	·	5,2	6,9	20,6	1,2	0,6	6,5	0,3	·	·	·	7,3	·	·	59,1	76	-19	14	9	·	·
		Dülmen	67	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,0	·	8,0	·	·	·	·	10,0	4,0	7,0	6,4	7,0	·	·	·	·	·	4,2	·	49,6	65	-26	8	8	·	·
		Hervest-Dorsten	34	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,2	·	·	1,9	·	·	·	3,3	7,6	20,9	5,1	6,4	11,8	2,0	·	·	·	·	4,5	·	64,9	90	- 7	11	10	·	·
Lippe bis Grenze	Rhein	Wesel	24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	1,8	·	·	·	3,1	4,5	13,5	7,9	2,1	7,5	0,6	·	·	·	·	1,1	·	43,1	52	-39	10	9	·	·
		Rees	19	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	·	·	1,2	·	·	·	0,0	0,9	16,8	5,4	5,7	6,5	0,2	·	·	·	·	2,1	·	39,9	59	-28	10	6	·	·
		Kleve	46	0,3	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	1,8	·	0,1	2,3	·	·	·	3,2	1,0	15,5	3,9	5,3	5,6	0,9	·	·	·	·	2,8	·	42,8	55	-35	13	9	·	·

+ Hüsten 165

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≤0.1	Zahl der Tage mit ☒
M a a s																																								
Roer	R.	Monschau-Dreisteg.	420	0.6	0.1	·	·	·	0.0	11.5	4.4	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	4.5	3.1	21.9	14.1	18.4	17.4	0.1	·	0.7	·	·	4.9	0.0	102.6	110	+11	14	9	·	·
	Urft	Schmidtheim	568	2.0	0.1	·	·	·	0.0	0.4	4.4	·	·	·	0.0	·	·	2.0	·	·	·	1.1	2.4	17.0	4.9	9.5	8.7	0.1	·	·	0.0	·	1.2	·	53.8	76	-17	13	10	·	·
		Hollerath	600	1.1	·	·	·	·	3.6	·	1.2	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	0.9	2.4	20.1	9.1	12.6	(8.5)	·	·	·	(0.5)	·	·	·	62.4	77	-19	11	9	·	·
		Schleiden	380	2.9	·	·	·	·	1.4	0.6	5.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.6	1.6	9.7	8.5	7.5	9.1	·	·	·	·	·	2.9	·	52.2	77	-16	12	10	·	·
	R.	Drove	180	0.9	0.0	·	·	·	·	3.4	11.2	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	0.2	3.5	6.2	8.7	5.0	4.7	0.1	·	·	0.8	0.3	2.4	·	49.2	85	- 9	14	9	·	·
	Inde	Rötgen (Greppstr.)	440	1.2	0.1	0.1	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	2.8	0.2	·	·	7.6	3.4	18.6	14.8	11.6	8.6	0.1	·	·	0.8	0.1	3.4	0.0	79.8	92	- 7	16	10	·	·
		Eschweiler	205	0.4	0.1	·	·	·	·	6.5	6.6	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	0.6	6.1	7.1	12.6	2.6	1.7	0.1	·	·	0.4	·	2.0	·	49.4	70	-22	14	9	·	·
	R.	Erkelenz	99	·	·	·	·	·	·	0.8	0.2	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	5.6	11.1	0.7	8.6	2.0	·	·	·	·	·	1.3	·	38.3	55	-31	9	6	·	·
	Wurm	Aachen (Met. Obs.)	202	0.6	0.0	·	·	·	·	5.5	5.8	·	·	·	·	·	0.0	1.6	0.0	·	·	1.4	4.8	11.6	12.5	4.9	3.5	0.2	·	·	0.5	·	2.3	0.1	55.3	71	-23	14	10	·	·
		Herzogenrath	163	0.4	·	·	·	·	·	10.9	1.0	·	·	·	·	·	·	2.9	0.1	·	·	0.2	5.4	8.7	16.7	2.8	2.1	0.3	·	·	·	·	1.5	·	53.0	74	-19	13	9	·	·
		Linnich	80	0.6	0.0	0.0	·	·	·	4.1	0.2	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	0.1	0.4	16.5	9.3	3.4	3.8	·	0.5	·	·	·	·	·	43.9	70	-19	11	6	·	·
	R.	Waldenrath	83	0.4	0.1	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·	·	0.3	2.0	18.0	13.0	2.7	6.6	0.3	·	·	·	·	0.4	·	53.1	78	-15	12	6	·	·
Roer bis Grenze	M.	Elmpt	63	Beobachtungen fehlen																																				
	Niers	~~Jackerath~~ +	~~108~~	1.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	14.7	·	·	·	·	0.0	9.1	3.2	0.7	3.2	1.3	·	·	·	·	·	·	33.5	51	-33	8	6	·	·
		München-Gladb.-H.	75	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	1.0	2.1	(0.5)	3.2	0.8	5.7	0.9	·	·	·	·	1.0	·	28.9	41	-42	10	9	·	·
		Bracht	51	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	2.3	0.5	·	·	·	3.9	11.8	3.8	4.1	7.2	0.3	·	·	·	·	1.2	·	35.7	51	-35	10	7	·	·
		Issum	27	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	0.8	·	0.0	2.3	·	·	·	0.9	0.4	11.4	6.6	3.3	7.8	0.0	·	·	·	·	2.2	·	35.9	50	-36	10	6	·	·
		Walbeck	35	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	1.3	0.0	0.0	2.6	0.0	·	·	0.6	1.2	8.5	6.8	4.2	4.1	0.2	·	·	·	·	0.9	0.0	30.6	43	-41	11	7	·	·
		Keppeln	35	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.0	·	·	2.5	·	·	·	1.4	1.5	11.5	6.5	4.8	4.3	0.5	·	·	·	·	2.9	·	37.0	52	-34	11	9	·	·
D o n a u																																								
Quelle bis Iller	Brigach, Breg	Furtwangen	854	·	·	0.1	0.2	0.1	2.6	·	0.5	0.1	·	1.8	0.1	·	·	·	1.3	0.0	0.1	·	32.0	8.0	77.3	20.3	27.2	0.2	·	·	4.6	0.4	7.2	·	183.1	135	+47	19	10	·	·
		Bubenbach	937	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	16.5	9.6	52.8	16.0	23.5	0.3	·	·	4.8	2.4	3.7	·	133.1	129	+30	12	10	·	·
		Villingen	720	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	0.1	·	·	·	24.0	1.5	36.3	4.3	15.4	2.8	·	·	2.7	4.2	2.0	·	97.0	126	+20	12	11	·	·
		Donaueschingen	693	·	·	·	·	·	23.5	0.6	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	0.9	20.5	2.6	4.6	·	·	·	9.2	2.2	0.2	·	76.2	99	- 1	11	8	·	·
	Donau	Dürrheim	714	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	21.5	0.2	17.2	2.8	6.3	·	·	·	·	·	2.0	·	51.6			8	6	·	·
		Riedöschingen	715	·	·	·	·	·	13.7	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	2.1	31.2	5.9	9.8	0.0	·	·	0.3	9.4	·	·	85.4			9	8	·	·
		Tuttlingen	647	·	·	·	·	·	6.2	11.4	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	17.2	4.3	17.6	6.4	7.8	0.2	·	·	4.8	1.9	0.3	0.1	79.5	88	-10	14	10	·	·
		Fridingen	625	·	·	·	·	·	2.0	6.0	0.6	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	19.0	5.3	19.1	6.0	5.4	0.2	·	·	2.9	2.5	·	·	69.4	92	- 6	12	9	·	·
		Böttingen	910	·	·	·	·	·	0.4	1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	24.4	2.9	21.9	11.5	7.7	1.1	·	·	1.6	2.4	2.0	·	77.1	73	-28	11	10	·	·
		Frohnstetten	785	·	·	·	·	·	2.2	31.4	0.3	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3	2.6	19.4	8.7	7.2	1.0	·	·	0.4	0.9	1.3	0.9	93.3			14	10	·	·
		Sigmaringen-Gorheim	588	Beobachtungen fehlen																																				
	Lauchert	Genkingen	773	·	0.6	·	·	·	0.0	7.9	2.6	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	30.2	40.5		8.9	15.1	0.5	·	·	·	1.3	4.7	·	114.2	122	+20	12	10	·	·
		Trochtelfingen	700	·	0.0	·	·	·	9.3	19.9	11.5	·	·	2.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	22.4	10.6	26.1	10.1	9.4	0.0	·	·	·	0.4	1.6	0.0	123.4	147	+39	11	10	·	·
		Bitz	883	·	·	·	·	·	11.2	2.0	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	21.5	8.5	30.2	13.3	9.5	·	·	·	·	·	4.2	·	103.8	110	+10	9	9	·	·
	Donau	Otterswang	610	·	·	·	·	·	32.2	3.1	1.5	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	20.1	5.5	19.4	4.7	5.6	·	·	·	·	8.2	·	·	106.0	110	+10	10	10	·	·
		~~Saulgau~~ x	~~586~~	·	·	·	·	·	9.5	17.1	·	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	19.2	6.2	14.5	6.0	2.0	·	·	·	·	3.4	·	·	81.9	95	- 4	9	9	·	·
		~~Riedlingen~~ *	~~540~~	·	·	·	·	·	10.0	25.3	·	·	·	10.5	·	·	·	·	·	·	·	·	20.4	9.2	18.4	16.7	8.3	0.4	·	·	·	0.5	1.2	·	120.9			11	9	·	·
	Gr. Lauter	Münsingen	721	·	·	·	·	·	·	8.3	14.0	·	·	3.9	·	·	·	·	0.7	·	·	·	22.7	8.8	42.1	6.7	8.8	0.0	·	·	·	0.1	3.7	1.3	121.1	138	+33	12	10	·	·
		Frankenhofen	740	·	·	·	·	·	·	15.3	0.4	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	24.0	16.6	22.2	9.2	8.4	·	·	·	·	·	3.3	0.4	105.4	118	+16	10	8	·	·
	D.	Ehingen	514	·	0.1	·	·	·	·	4.8	1.0	0.2	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	24.7	9.0	22.4	6.8	8.6	·	·	·	·	0.3	0.4	0.1	83.9	99	- 1	13	8	·	·
	Riß	Biberach	540	·	·	·	0.0	0.0	6.5	12.6	0.4	0.3	0.0	17.8	·	·	·	·	·	0.3	·	0.0	16.7	3.8	17.6	5.3	7.5	0.4	0.0	·	·	2.2	·	·	91.4	96	- 4	13	9	·	·
		Schemmerberg	542	·	·	·	·	·	0.2	15.6	0.2	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	19.8	6.9	14.5	4.1	6.6	·	·	·	·	9.4	·	·	83.3	97	- 3	10	8	·	·
	Donau	Ochsenhausen	614	·	·	·	·	·	14.0	3.0	2.0	·	·	39.5	·	·	·	·	1.5	·	·	·	24.0	7.4	26.0	14.0	8.0	1.0	·	·	·	2.5	·	·	142.9	152	+49	12	12	·	·
		Rot	605	·	·	·	·	·	3.5	5.1	3.6	·	·	23.2	·	·	·	·	2.6	·	·	·	26.9	3.2	30.3	12.4	6.2	0.2	·	·	·	2.9	1.4	·	120.5	117	+17	13	12	·	·

\+ Frimmersdorf 54 × Mengen 560 * Ittenhausen 782

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Niederschl. ≥1.0	☀ ≤0.1	☒
Iller bis Lech	Obere Iller	Nebelhorn	1920	·	·	·	·	·	7,4	16,5	12,6	6,2	·	22,8	1,1	3,5	·	·	1,7	1,5	·	·	42,3	8,1	31,3	14,5	13,7	1,0	·	·	·	0,2	4,1	0,0	188,5			17	16	4	5
		Birgsau	950	·	·	·	·	·	11,5	13,1	1,0	9,4	·	21,2	0,1	3,0	·	·	1,1	7,8	·	·	40,7	5,5	54,4	36,6	26,1	3,0	·	·	·	1,7	3,6	2,5	242,3	126	+50	18	17	·	·
		Oberstdorf	811	·	·	·	·	·	8,5	12,8	10,7	2,5	·	24,9	·	0,2	0,0	·	1,2	0,8	·	·	34,6	1,2	56,2	41,9	27,7	1,9	·	·	·	0,9	6,9	0,4	233,3	127	+50	17	13	·	·
		Mittelberg	1270	Beobachtungen fehlen																																					
		Rohrmoos	1070	·	·	·	·	·	0,0	11,1	1,0	1,7	·	18,4	·	6,5	·	·	·	14,4	·	·	22,0	43,0	65,0	22,0	18,5	·	·	·	·	·	5,0	·	229,2	90	-26	12	12	·	·
		Sonthofen	735	·	·	·	·	·	5,9	14,1	12,9	0,2	·	17,9	·	·	·	·	·	8,8	·	·	41,5	0,0	63,9	23,7	18,1	0,4	·	·	·	·	4,2	·	211,6	125	+43	12	10	·	·
		Oberjoch	1136	·	·	·	·	·	1,3	14,5	12,5	10,0	·	47,0	·	3,0	·	·	1,3	2,7	·	·	61,8	2,8	73,3	32,3	16,2	3,4	·	·	·	1,1	6,0	0,4	289,6	113	+34	17	16	4	·
		Oberdorf, Bad	850	·	·	·	·	·	1,1	11,6	17,3	7,2	·	76,1	·	1,3	·	·	1,4	3,4	·	·	50,4	4,6	61,2	28,6	15,6	3,5	·	·	·	·	4,0	·	287,3	142	+85	15	15	·	·
		Immenstadt	731	Beobachtungen fehlen																																					
		Bodelsberg	896	·	·	·	·	·	4,6	5,5	5,7	0,2	·	42,3	·	0,0	·	·	4,3	1,5	·	·	16,7	3,6	45,5	23,4	24,2	2,1	·	·	·	0,3	4,7	0,0	194,6			15	13	·	·
		Kranzegg	860	·	·	·	·	·	12,3	7,0	14,4	·	·	16,7	·	·	·	·	2,6	1,4	·	·	30,7	0,0	59,5	20,0	22,4	9,7	·	·	·	·	6,0	·	202,7	119	+33	12	12	·	·
	Mittlere Iller	Diepolz	1040	·	·	·	·	·	22,1	0,0	21,7	·	·	14,3	·	·	·	·	3,0	4,7	·	·	32,9	4,0	62,7	30,1	0,8	·	·	·	·	0,8	3,5	·	200,6	99	- 2	12	10	·	·
		Martinszell	740	·	·	·	·	·	13,0	·	9,0	·	·	23,0	·	0,5	·	·	3,2	0,0	·	·	25,2	28,0	69,5	17,9	24,8	·	·	·	·	4,2	10,5	·	228,8	158	+84	12	11	·	·
		Buchenberg	905	·	·	·	·	·	8,5	1,8	19,2	0,8	·	12,3	·	·	·	·	1,2	0,8	·	·	30,2	3,7	78,5	45,7	31,6	1,9	·	·	·	1,2	8,2	·	245,6	158	+83	15	13	·	·
		Krugzell	667	·	·	·	·	·	17,6	8,9	3,4	·	·	23,8	·	·	·	·	1,3	4,9	·	·	32,7	1,9	47,8	12,8	19,2	0,1	·	·	·	1,8	10,1	·	186,3	158	+68	14	13	·	·
		Frauenzell	731	·	·	·	·	·	38,9	8,8	2,6	·	·	16,4	·	·	·	·	1,2	1,8	·	·	32,1	6,7	57,9	23,5	21,0	·	·	·	·	1,0	9,9	·	221,8	162	+85	13	13	·	·
		Ittelsburg	718	·	·	·	·	·	9,3	3,7	4,6	0,4	·	42,3	·	·	·	·	2,9	·	·	·	58,6	1,3	42,0	19,1	12,4	·	·	·	·	2,4	10,8	·	209,8	163	+86	14	12	·	·
	Untere Iller	Leutkirch	660	0,0	·	·	·	·	11,5	24,2	0,5	·	·	15,0	·	·	·	·	3,0	2,2	·	·	30,0	5,0	42,5	13,3	11,2	0,7	0,0	·	·	·	8,4	0,0	167,5	133	+42	13	11	·	·
		Memmingen	634	·	·	·	·	·	2,0	3,7	3,5	0,8	·	37,3	·	·	·	·	3,1	0,0	·	·	36,8	1,6	31,6	8,1	11,7	0,2	·	·	·	1,2	6,3	·	147,9	145	+46	14	12	·	·
		Jedesheim	500	·	·	·	·	·	·	4,9	0,6	·	·	12,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	20,0	3,0	19,0	3,8	6,1	0,6	·	·	·	1,1	2,0	·	73,3			11	9	·	·
	Blau	Westerheim	815	·	0,0	·	·	·	·	1,1	3,9	·	·	8,9	·	·	·	·	·	4,3	·	·	45,0	4,5	55,3	11,1	19,4	·	·	·	·	2,6	7,5	·	163,6	174	+70	11	11	·	·
		Seissen	707	·	·	·	·	·	7,3	1,7	·	·	·	2,3	·	·	·	·	·	0,0	·	·	21,1	9,8	42,8	11,7	12,7	·	·	·	·	2,6	·	·	112,0	132	+27	9	9	·	·
		Bermaringen	650	·	·	·	·	·	·	7,9	0,0	·	·	7,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	14,1	13,7	34,3	4,9	10,6	·	·	·	·	·	3,6	·	96,8	117	+14	8	8	·	·
		Ulm	495	·	·	·	·	·	·	12,4	1,4	·	·	10,0	·	·	·	·	·	0,5	·	·	17,9	6,8	21,2	3,3	7,3	·	·	·	·	0,2	1,5	·	83,0	99	- 1	11	9	·	·
	D.	Weißenhorn	500	·	·	·	·	·	1,4	2,3	0,1	·	·	31,1	·	·	·	·	1,0	·	·	·	26,9	4,7	30,5	7,1	7,3	·	·	·	·	0,0	2,7	·	115,1	129	+26	11	10	·	·
	Günz	Obergünzburg	738	·	·	·	·	·	5,9	1,5	2,0	0,0	·	18,1	·	·	·	·	1,0	1,5	·	·	36,6	2,5	41,2	25,8	17,3	0,0	·	·	·	2,1	10,5	·	166,0	122	+30	13	13	·	·
		Ottobeuren	660	·	·	·	·	·	3,6	·	7,6	·	·	79,5	·	·	·	·	2,9	1,2	·	·	53,5	1,0	28,5	9,2	13,5	0,3	·	·	·	3,5	8,3	·	212,6	179	+94	13	12	·	·
		Arlesried	650	0,0	·	·	·	·	·	0,4	2,0	2,6	·	50,6	·	·	·	·	3,6	0,7	·	·	28,6	3,5	39,8	4,9	9,2	0,2	·	·	·	0,0	3,4	·	149,5	146	+48	13	10	·	·
		Leipheim	475	Beobachtungen fehlen																																					
	Mindel	Mindelheim	607	0,1	·	·	·	·	·	0,3	0,7	1,7	·	19,1	·	·	·	·	5,9	0,6	·	·	28,5	1,6	43,1	6,9	9,5	0,4	·	·	·	0,5	4,5	·	123,4	116	+17	15	9	·	·
		Röfingen	474	·	·	·	·	·	·	0,1	1,4	·	·	24,0	·	·	·	·	1,4	·	·	·	26,0	4,6	33,4	1,0	7,4	·	·	·	·	·	1,4	·	100,7	105	+ 5	10	9	·	·
		Krumbach	514	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,1	·	24,2	·	·	·	·	·	0,0	·	·	19,5	4,4	27,2	10,1	7,3	0,3	·	·	·	0,4	3,5	0,1	97,6	98	- 2	12	7	·	·
	Brenz	Heidenheim	494	·	0,0	·	·	·	·	1,6	12,1	0,0	·	14,9	·	·	·	·	·	0,1	·	·	18,1	3,1	35,4	12,2	16,9	·	0,0	·	·	·	4,6	·	119,0	149	+39	10	9	·	·
		Ettlenschieß	656	·	·	·	·	·	·	12,1	1,5	·	·	7,3	·	·	·	·	·	1,2	·	·	34,2	5,6	46,2	6,0	13,1	·	·	·	·	3,1	3,2	·	133,5	161	+51	11	11	·	·
		Gundelfingen	440	0,1	0,0	·	·	·	·	11,1	4,0	0,0	·	9,9	·	·	·	·	0,0	1,0	·	·	24,8	3,8	36,8	6,0	11,1	·	0,0	·	0,0	·	0,3	·	108,9	124	+21	11	9	·	·
	Donau	Eglingen	549	·	0,1	·	·	·	·	5,9	6,1	·	·	15,6	·	·	·	·	·	0,3	·	·	13,1	2,6	30,8	4,2	7,6	·	0,1	·	·	·	4,1	0,4	90,9	118	+14	13	9	·	·
		Blindheim (Bhf.)	416	0,0	0,0	0,0	·	·	·	33,9	3,6	·	·	9,9	·	·	·	·	2,2	0,1	·	·	18,4	3,6	20,3	3,0	7,8	·	·	·	·	·	0,9	2,1	105,8	132	+26	12	10	·	·
		Stillnau	496	·	1,4	·	·	·	·	65,0	14,0	·	·	11,7	·	·	·	·	·	·	·	·	15,3	4,7	31,2	1,8	5,4	0,2	·	·	·	·	4,2	·	154,9	184	+71	11	10	·	·
	Wörnitz	Wörnitz	488	4,8	·	·	·	·	·	2,0	10,5	0,0	·	4,9	·	·	·	·	2,6	1,5	·	·	6,7	3,7	52,1	3,8	8,0	0,0	·	·	·	·	4,0	·	104,6	152	+36	12	12	·	·
		Dinkelsbühl	440	0,2	·	·	·	·	0,2	3,0	15,3	·	4,1	9,8	0,3	·	·	·	6,8	1,2	·	·	15,7	4,8	4,6	3,7	7,8	·	·	·	0,2	·	5,4	·	83,1	117	+12	16	12	·	·
		Öttingen	420	0,2	·	·	·	·	·	7,9	3,5	0,0	·	10,6	·	·	·	·	0,7	·	·	·	11,5	2,4	19,1	3,9	5,0	·	·	·	·	·	5,6	0,0	70,6	91	- 7	11	8	·	·
		Bopfingen	470	0,3	0,2	·	·	·	·	18,6	10,5	·	·	13,5	·	·	·	·	0,1	·	·	·	17,3	0,0	32,2	10,3	7,7	·	·	·	·	0,3	5,7	·	116,7	148	+38	12	8	·	·
		Möttingen	413	·	2,6	·	·	·	·	17,9	4,7	·	·	11,5	·	·	·	·	·	·	·	·	13,3	1,2	15,6	3,3	7,3	·	·	·	·	·	4,0	0,2	81,6	120	+14	11	10	·	·
		Donauwörth	415	0,1	0,5	·	·	·	·	21,4	14,9	0,9	0,0	17,0	·	0,0	·	·	1,3	0,0	·	·	14,3	3,7	23,3	1,9	7,9	·	·	·	·	0,0	4,2	0,0	111,4	138	+30	13	11	·	·
	Donau	Ziemetshausen	501	·	·	·	·	·	·	·	1,6	·	·	15,9	·	·	·	·	·	5,6	·	·	32,0	3,8	42,1	5,2	8,0	·	·	·	·	·	4,0	0,4	118,6			10	9	·	·
		Bliensbach	437	1,0	0,8	·	·	·	·	21,1	2,8	·	·	11,4	·	·	0,2	·	0,6	0,2	·	·	30,4	3,5	32,8	6,5	8,5	·	·	·	·	0,1	2,5	2,0	124,6	152	+43	16	11	·	·
		Kreppen	460	·	·	·	·	·	·	·	1,7	0,3	·	36,2	·	·	·	·	2,6	5,3	·	·	37,4	1,9	29,7	4,8	8,2	0,7	·	·	·	0,9	4,8	0,3	134,8	143	+41	14	10	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ☀ ≤0.1	Zahl der Tage mit ⊠
Lech	Quelle bis Wertach	Zürs	1720	·	·	·	·	·	18.0	16.6	7.2	·	·	8.6	0.3	1.8	·	·	2.3	0.8	·	·	43.5	5.5	73.4	24.0	25.5	·	·	·	·	1.5	3.2	·	232.2	172	+56	15	13	·	·
		Lech	1454	·	·	·	·	·	16.3	8.2	1.5	2.1	·	7.9	·	0.7	·	·	4.1	2.9	·	·	36.4	2.6	28.5	30.8	20.0	1.4	·	·	·	·	3.8	·	167.2	88	-23	15	14	·	·
		Holzgau	1090	·	·	·	·	·	11.4	8.5	1.1	2.7	·	15.5	·	·	·	·	2.8	2.6	·	·	38.6	2.0	42.3	28.0	16.8	3.0	·	·	·	·	0.5	0.9	176.7	118	+28	15	15	·	·
		Gramais	1318	·	·	·	·	·	3.5	12.3	5.3	3.3	·	·	·	1.5	·	·	·	9.6	·	·	36.5	17.8	27.1	18.6	14.9	4.1	·	·	·	·	2.3	3.2	160.0	94	-10	14	14	·	·
		Hinterhornbach	1101	·	·	·	·	·	4.0	7.9	3.7	3.7	·	20.2	·	1.4	·	·	·	6.0	·	·	40.0	4.1	51.0	45.4	22.2	2.4	·	·	·	0.6	6.8	0.3	221.7	111	+23	16	14	·	·
		Namlos	1263	·	·	·	·	·	4.6	3.0	10.0	·	·	35.9	1.0	1.5	·	·	·	7.0	·	·	34.4	5.0	48.5	33.3	13.0	2.3	·	·	·	·	2.5	1.5	203.5	109	+17	15	15	·	·
		Forchach	905	·	·	·	·	·	1.6	3.9	11.4	2.0	·	29.1	·	0.9	0.2	·	2.5	5.0	·	·	27.3	3.0	42.9	32.9	15.7	0.2	·	·	·	0.1	3.1	0.1	181.9	109	+16	18	13	·	·
		Höfen	869	·	·	·	·	·	8.0	1.2	8.2	·	·	27.8	·	·	·	·	·	8.6	3.5	·	5.7	12.8	42.6	29.4	22.5	3.4	·	·	·	4.6	5.2	·	183.5	105	+ 9	14	14	·	·
		Berwang	1336	·	·	·	·	·	7.4	5.6	7.6	8.8	·	12.6	·	·	·	·	·	17.3	·	·	·	30.4	37.2	23.6	11.3	4.2	·	·	·	·	·	4.3	170.3	90	-20	12	12	·	·
		Plansee	976	·	·	·	·	·	4.7	4.6	17.8	8.1	·	40.5	0.2	5.2	3.5	·	6.0	6.4	·	·	34.1	8.8	52.0	30.2	20.0	2.4	·	·	·	·	4.8	2.3	251.6	136	+68	18	17	·	·
		Tannheim	1094	·	·	·	·	·	5.4	23.5	4.0	·	·	31.7	·	0.4	·	·	2.3	4.2	2.7	·	51.7	4.1	85.3	29.7	27.5	·	·	·	·	1.9	9.2	·	283.6	150	+93	15	15	·	·
		Reutte	900	0.2	·	·	·	·	8.6	16.2	8.6	6.6	·	15.2	·	0.2	·	·	3.6	4.7	·	·	31.5	4.1	50.6	17.1	17.5	2.6	·	·	·	0.1	1.8	0.4	189.6	115	+25	18	14	·	·
		Fallmühle	928	·	·	·	·	·	8.5	·	17.5	1.8	·	35.0	·	3.3	·	·	4.0	1.8	·	·	45.0	16.0	60.0	29.0	24.5	1.5	·	·	·	·	10.0	0.8	258.7	130	+59	15	14	·	·
		Horn	796	·	·	·	·	·	2.8	·	9.9	10.5	·	14.5	0.0	3.4	0.0	·	2.7	2.7	·	·	46.1	9.0	54.0	16.3	14.2	1.2	·	·	·	0.8	4.0	0.8	192.9	118	+28	16	14	·	·
		Neuschwanstein	965	0.4	·	·	·	·	4.6	9.5	13.4	11.5	·	17.2	0.2	7.5	·	·	3.6	4.2	·	·	40.0	9.8	49.4	17.6	14.8	1.2	·	·	·	1.3	5.1	1.7	213.0	115	+28	19	17	·	·
		Buching	810	0.9	·	·	·	·	6.2	·	6.9	11.9	·	8.9	·	1.8	·	·	4.5	3.1	·	·	35.5	6.4	45.1	24.6	14.7	2.4	·	·	·	1.1	6.8	0.3	181.1	110	+17	17	15	·	·
		Lechbruck	730	·	·	·	·	·	0.4	0.0	10.0	4.6	·	2.6	0.0	1.2	0.0	·	10.1	3.4	·	·	28.9	4.6	55.8	21.6	24.2	0.6	·	·	·	0.0	5.4	0.5	173.9	116	+25	15	12	·	·
		Herzogsägmühle	704	·	·	·	·	·	·	·	6.5	8.2	·	26.4	0.2	0.8	·	·	1.8	5.4	·	·	27.5	3.2	44.2	8.5	23.5	·	·	·	·	·	6.9	0.2	163.3			14	11	·	·
		Denklingen	700	·	·	·	·	·	·	·	10.8	0.9	·	37.3	·	·	·	·	1.3	5.4	·	·	36.2	0.7	45.8	8.7	12.9	·	·	·	·	1.1	11.2	·	172.3	147	+55	12	10	·	·
		Landsberg a. L.	630	·	·	·	·	·	·	0.0	1.4	3.2	·	31.0	·	·	·	·	6.3	0.3	·	·	28.1	1.0	37.0	12.5	8.8	0.0	·	·	·	0.0	8.3	0.3	138.2	127	+29	12	10	·	·
		Lager Lechfeld	550	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	1.2	·	23.3	·	·	·	·	1.6	2.5	·	·	19.2	2.5	25.2	11.4	10.9	0.4	·	·	·	0.3	3.3	·	102.4	104	+ 4	14	10	·	·
		Issing	720	0.2	·	·	·	·	·	·	3.1	0.3	·	17.3	·	0.4	·	·	2.6	0.7	·	·	33.2	2.9	36.5	6.4	12.2	·	·	·	·	1.7	7.4	0.5	125.4	103	+ 3	15	10	·	·
		Augsburg-St. Stefan	490	0.3	0.5	·	·	·	·	·	1.0	·	·	20.0	·	1.9	·	·	8.3	5.2	·	·	12.0	24.6	36.8	9.2	6.9	·	·	·	·	·	2.5	1.7	130.9	140	+37	13	11	·	·
	Wertach	Wertach	915	·	·	·	·	·	2.4	10.5	14.6	·	·	31.0	·	1.2	·	·	2.9	2.5	·	·	38.1	3.5	25.5	29.0	37.0	3.2	·	·	·	·	5.8	·	207.2	102	+ 5	14	14	·	·
		Nesselwang	868	·	·	·	·	·	4.9	6.0	4.9	9.0	·	38.0	·	1.3	0.0	·	2.5	2.9	·	·	34.1	13.6	71.3	30.4	26.1	4.8	·	·	·	0.9	3.8	2.5	257.0	153	+89	10	10	·	·
		Mittersulzberg	909	0.1	·	·	·	·	11.6	0.1	11.5	·	·	15.6	1.8	3.5	·	·	4.3	2.4	·	·	35.8	5.4	72.5	26.4	25.6	2.3	·	·	·	·	6.3	0.3	225.5	130	+53	17	14	·	·
		Unterthingau	772	·	·	·	·	·	2.3	0.8	11.1	0.3	·	25.7	·	·	·	·	4.2	3.3	·	·	31.6	1.6	47.4	26.2	20.8	0.9	·	·	·	1.8	8.2	·	186.2	125	+61	15	12	·	·
		Kaufbeuren	700	·	·	·	·	·	1.4	0.0	2.9	·	·	27.3	·	·	·	·	1.0	7.8	·	·	37.0	0.6	41.6	12.4	16.1	0.0	·	·	·	4.0	8.1	·	160.2	135	+41	12	11	·	·
		Ingenried	660	·	·	·	·	·	0.0	·	6.4	·	·	15.5	·	·	·	·	2.9	5.6	·	·	39.4	1.0	34.5	6.8	16.0	0.1	·	·	·	2.5	9.3	·	140.0	136	+ 4	12	11	·	·
		Türkheim	599	0.1	·	·	·	·	·	·	0.6	0.9	·	19.8	·	·	·	·	4.3	2.5	·	·	28.8	1.5	53.2	10.9	1.5	·	·	·	·	0.9	5.9	·	130.9	115	+16	13	9	·	·
		Auerberg	1055	Beobachtungen fehlen																																					
		Krottenhill	885	0.8	·	·	·	·	3.7	·	4.9	4.5	·	22.3	·	·	·	·	1.9	3.5	·	·	32.5	1.2	40.3	15.9	22.3	2.1	·	·	·	4.7	7.2	·	167.8	120	+28	15	14	·	·
		Hiltenfingen	558	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	59.9	·	·	·	·	0.7	·	·	·	16.2	1.5	28.2	7.2	7.7	0.1	·	·	·	0.0	3.7	0.0	106.3	107	+ 1	11	7	·	·
		Holzhausen	610	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.9	·	17.1	·	·	·	·	7.9	1.6	·	·	28.7	1.4	60.2	7.3	12.1	0.7	·	·	·	0.8	9.3	·	150.2	136	+40	13	10	·	·
	L.	Rain a. L.	402	0.7	1.2	·	·	·	4.6	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.3	3.5	30.2	4.2	8.7	·	·	·	·	4.0	·	63.3	83	-13	10	9	·	·
Lech bis Naab	Lech bis Paar	Neuburg a. D.	388	0.9	0.1	·	·	·	20.6	1.8	0.3	·	·	9.9	·	·	·	·	0.8	0.8	·	·	12.4	3.2	28.2	3.0	6.5	·	·	·	·	4.9	0.1	93.5	121	+17	15	9	·	·
		Ammerfeld	544	4.3	·	·	·	·	2.1	6.1	·	·	·	14.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	14.1	16.4	25.1	4.5	7.2	·	·	·	·	4.5	·	99.5	128	+22	10	10	·	·
		Ingolstadt	371	2.1	0.1	·	·	·	8.8	1.6	0.1	·	·	37.8	·	·	0.1	0.1	2.2	·	·	·	14.6	1.2	18.4	3.5	3.6	·	·	·	0.0	3.5	0.3	98.0	124	+19	16	11	·	·
	Paar	Freienried	527	0.6	1.0	·	·	·	19.7	0.2	·	·	·	65.1	·	·	·	·	5.4	4.0	·	·	63.0	1.6	30.2	5.6	6.5	0.0	·	·	0.0	4.5	1.2	208.7			14	12	·	·
		Pörnbach	400	1.8	0.8	·	·	·	0.7	3.3	·	·	·	64.7	·	·	·	·	4.0	1.5	·	·	23.1	2.6	39.3	2.0	5.6	·	·	·	·	3.7	0.2	153.3	169	+62	14	11	·	·
		Ludwigsmoos	380	0.7	·	·	·	·	12.8	·	·	·	·	9.7	·	·	·	·	2.3	·	·	·	18.7	0.0	37.2	0.8	10.6	·	·	·	·	3.8	·	96.6	121	+17	9	7	·	·
	Ilm	Scheyern	481	1.0	2.1	·	·	·	4.0	0.4	·	·	·	50.5	·	·	·	·	4.7	·	·	·	39.0	3.1	38.3	0.5	9.1	·	·	·	·	2.3	3.1	158.1	160	+59	13	11	·	·
		Geisenfeld	384	2.6	1.0	·	·	·	9.1	4.1	·	·	·	37.7	·	·	·	·	3.8	·	·	·	15.3	0.9	31.1	4.2	3.9	·	·	·	·	3.2	2.7	119.6	133	+30	13	12	·	·
	D.	Neustadt a. D.	350	2.4	·	·	·	·	·	2.8	2.9	·	·	14.4	·	·	·	·	1.7	·	·	·	12.5	0.0	36.7	4.3	5.8	·	·	·	·	3.8	2.1	89.4	113	+10	11	11	·	·
	Altmühl	Elbersroth	450	1.8	0.2	·	·	·	0.9	20.6	0.2	·	·	7.0	0.5	·	·	·	5.0	0.9	·	·	6.9	0.9	31.9	4.7	4.8	·	·	·	·	4.6	·	90.9	142	+27	15	9	·	·
		Burk	470	1.1	·	·	·	·	0.6	17.5	1.5	·	·	20.3	·	·	·	·	3.4	0.8	·	·	10.4	2.9	46.3	3.4	7.6	·	·	·	·	5.3	·	121.1	176	+52	13	11	·	·
		Gunzenhausen	420	0.3	0.6	·	·	·	4.7	12.1	2.1	·	·	12.8	·	·	·	·	4.9	1.1	·	·	13.1	3.6	39.7	5.1	7.1	·	·	·	0.0	3.5	1.6	112.3	146	+35	15	13	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	X ≥0.1	[X]
Lech bis Naab	Altmühl	Rehlingen	457	0,7	2,5	·	·	·	·	5,1	3,1	·	·	10,2	·	·	0,3	·	0,2	·	·	·	13,5	6,2	20,3	4,7	9,4	·	·	·	·	·	6,1	·	82,3	105	+ 4	13	10	·	·
		Eichstätt	388	0,8	0,6	·	·	·	·	0,3	2,2	0,0	·	40,6	·	·	0,0	·	0,7	2,4	·	·	10,7	4,4	24,8	8,1	6,8	·	·	·	·	0,0	3,3	2,3	108,0	144	+33	14	10	·	·
		Denkendorf	483	1,4	0,5	·	·	·	·	5,2	·	4,5	·	8,1	·	·	·	·	0,7	8,3	·	·	7,3	3,5	28,5	3,7	7,4	·	·	·	·	·	5,8	4,0	86,9	117	+23	14	12	·	·
		Thalmässing	410	4,2	·	·	·	·	·	3,9	4,6	0,3	·	21,5	·	·	0,2	·	6,9	8,2	·	·	16,2	3,2	29,1	2,9	8,5	·	·	·	·	·	7,1	1,6	118,4	145	+36	15	13	·	·
		Mühlhausen	400	1,5	·	·	·	·	·	0,3	0,5	·	·	16,4	·	·	·	·	3,0	3,2	·	·	0,2	7,5	30,6	6,4	7,3	·	·	·	1,8	·	5,3	3,1	87,1	121	+15	14	11	·	·
		Daßwang	521	0,7	·	·	·	·	·	0,7	6,2	·	·	21,6	·	·	·	·	1,0	2,4	·	·	6,5	4,1	41,0	7,9	17,2	·	·	·	·	·	6,9	0,3	116,5	166	+47	13	10	·	·
		Dietfurt a. A.	364	1,7	·	·	·	·	·	6,7	1,5	0,9	·	20,3	·	·	·	·	1,4	5,6	·	·	11,3	3,3	26,7	3,9	7,3	·	·	·	·	·	7,5	3,2	101,3	149	+33	14	13	·	·
	Altmühl bis Naab	Kehlheim	350	1,8	0,1	·	·	·	·	·	2,6	·	·	12,7	·	·	·	·	2,2	7,7	0,1	·	12,7	2,4	37,2	6,5	12,5	0,0	·	·	·	·	5,4	3,3	107,2	158	+39	14	12	·	·
		Velburg	510	0,0	·	·	·	·	·	0,0	3,7	0,1	·	6,4	·	·	·	·	4,8	0,6	0,2	1,0	5,0	4,8	40,7	12,9	13,5	·	·	·	·	·	4,8	3,4	101,9	142	+30	14	11	·	·
		Painten	498	2,0	·	·	·	·	·	2,1	4,5	1,2	·	24,3	·	·	·	·	1,3	4,6	·	·	4,6	18,2	34,2	3,5	20,1	·	·	·	·	·	4,4	3,2	128,2	186	+59	14	10	·	·
Naab	Waldnaab	Bärnau	600	0,1	·	·	·	·	·	7,1	2,7	3,2	·	46,0	·	0,0	0,4	1,4	6,4	0,1	5,5	·	5,7	3,0	28,0	6,2	24,3	0,0	1,6	·	·	·	3,8	2,6	148,1	165	+58	18	15	·	·
		Tirschenreuth	500	Beobachtungen fehlen																																						
		Brandt i. Opf.	576	6,6	0,2	·	·	·	·	·	9,5	·	·	22,0	·	·	1,9	·	12,0	·	2,0	·	1,9	6,4	45,3	11,8	25,0	0,8	·	·	·	·	7,0	2,0	154,4	161	+58	15	13	·	·
		Steinwald-Waldhaus	822	4,3	·	·	·	·	·	·	9,6	0,8	·	18,0	·	·	·	·	13,0	·	2,7	·	3,0	2,0	45,2	7,1	26,1	1,1	·	·	·	·	6,9	0,5	140,3			14	12	·	·
		Erbendorf	510	3,4	·	·	·	·	·	·	4,2	0,4	·	32,6	·	·	·	2,1	1,4	0,0	1,7	·	3,2	2,1	25,7	4,9	13,1	0,0	·	·	·	·	5,6	0,4	100,8	98	- 2	14	12	·	·
		Flossenbürg	620	Beobachtungen fehlen																																						
		Weiden	398	1,4	0,3	·	·	·	·	0,2	2,8	·	·	2,3	·	·	·	·	2,9	0,8	·	·	4,7	1,2	21,8	2,8	9,8	·	·	·	·	·	0,3	0,2	51,5	69	-23	14	9	·	·
	Heidenaab	Kemnath	456	·	·	·	·	·	·	·	6,8	·	·	10,8	1,1	·	·	1,1	3,1	0,1	2,1	·	5,0	1,5	23,8	5,8	8,2	·	·	·	·	·	6,8	2,8	79,0	105	+ 4	14	13	·	·
		Pressath	425	1,4	·	·	·	·	·	·	5,8	0,4	·	33,9	·	·	·	0,5	10,6	0,5	1,3	·	4,4	1,2	21,9	3,6	9,2	·	·	·	·	·	2,1	2,9	97,7	127	+21	15	12	·	·
		Heinersreuth	515	2,9	·	·	·	·	·	1,3	6,2	·	·	8,7	·	·	·	·	7,4	0,3	1,3	·	3,5	2,0	26,9	5,3	11,4	·	0,5	·	·	·	3,8	5,2	86,7	108	+ 7	15	13	·	·
		Weiherhammer	390	1,7	·	·	·	·	·	0,2	4,2	0,3	·	24,1	·	·	·	·	6,7	2,1	1,2	·	4,4	2,4	16,8	2,4	9,2	·	·	·	·	·	4,8	1,2	81,7	107	+ 9	15	13	·	·
	Pfreimd	Oberfahrenberg	802	5,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30,4	·	·	·	2,0	2,2	4,4	3,2	·	5,5	6,7	35,8	4,2	12,5	0,3	0,6	·	·	·	8,5	1,2	122,7	141	+36	15	13	·	·
		Dammelsdorf	440	2,2	·	·	·	·	·	0,7	1,8	9,2	·	27,2	·	·	·	·	3,3	7,0	1,5	·	6,1	0,5	15,5	1,4	6,6	·	·	·	·	·	0,4	3,4	86,8			15	12	·	·
		~~Neudorf b. Pfraumbg.~~	~~628~~	1,7	·	·	·	·	·	0,3	1,0	·	·	24,5	2,5	·	0,3	·	0,1	0,2	0,3	·	6,2	2,3	25,9	4,9	13,8	0,1	·	·	·	·	4,2	1,2	89,5			17	11	·	·
		Lohma	500	3,9	0,7	·	·	·	·	·	1,7	2,0	·	19,7	·	·	·	0,0	3,0	1,4	1,8	·	7,4	0,7	28,4	3,5	9,8	0,5	0,6	·	·	·	3,7	0,6	89,4			17	12	·	·
	Schwarzach	Waldmünchen	510	4,1	1,3	·	·	·	·	20,3	14,0	·	·	4,6	·	·	0,3	·	1,3	1,8	2,4	·	3,5	1,6	36,3	3,8	14,9	·	·	·	·	·	9,0	·	119,2	145	+37	15	14	·	·
		Grafenkirchen	510	2,8	0,1	·	·	·	·	28,2	7,0	0,3	·	8,6	·	·	0,1	·	5,0	2,4	2,3	·	2,1	2,3	39,8	6,0	16,5	0,2	·	·	·	·	5,4	0,6	129,7	156	+46	18	13	·	·
		Schönsee	655	3,1	0,6	·	·	·	·	0,1	1,8	6,5	·	24,3	·	·	·	·	2,1	8,9	1,0	·	6,3	2,5	39,4	4,2	18,3	0,1	·	·	·	·	8,1	1,2	128,5	138	+36	17	14	·	·
		Dieterskirchen	500	0,8	0,7	·	·	·	·	2,0	4,7	2,0	·	30,5	·	·	·	·	1,5	2,0	1,3	·	4,3	3,2	25,0	9,0	12,5	·	·	·	·	·	10,0	·	109,5	125	+22	14	12	·	·
	N.	Schwarzenfeld	363	·	·	·	·	·	·	3,1	2,5	5,8	·	9,8	·	·	·	·	2,4	1,8	3,1	·	6,1	4,3	14,8	12,2	7,2	·	·	·	·	·	3,4	5,7	82,2	124	+16	14	14		·
	Vils	Großschönbrunn	450	1,8	·	·	·	·	·	0,4	3,9	·	·	20,1	·	·	·	·	4,5	2,1	·	·	8,7	0,9	23,3	5,2	·	·	·	·	·	·	9,6	10,1	90,6	115	+12	12	10	·	·
		Edelsfeld	521	2,9	·	·	·	·	·	·	9,2	0,7	·	18,6	·	·	·	·	5,9	5,0	0,5	·	6,2	2,7	22,0	12,0	14,7	·	·	·	·	·	6,4	3,7	140,5	135	+29	14	12	·	·
		Amberg (Maria-Hilf-Berg)	519	Beobachtungen fehlen																																						
		Ursensollen	540	Beobachtungen fehlen																																						
		Schmidmühlen	355	1,0	·	·	·	·	·	0,9	2,1	·	·	35,2	·	·	0,0	·	4,9	0,5	0,0	·	2,1	1,2	20,8	4,7	12,9	·	·	·	·	·	3,9	·	90,2	137	+24	12	10	·	·
Regen	Schwarzer Regen	Eisenstein	794	12,5	4,8	·	·	·	·	0,1	0,0	9,2	·	10,5	·	0,0	1,4	·	5,0	7,4	10,9	·	12,5	2,4	60,0	5,6	30,1	0,1	0,2	·	·	0,1	4,4	9,0	196,2	154	+65	19	15	·	·
		~~Schachtenbach~~ ++	~~900~~	3,3	·	·	·	·	·	·	15,6	2,4	·	1,9	·	·	1,5	·	3,5	7,7	10,7	5,1	·	87,5		72,1	1,5	0,9	·	·	·	10,2	7,5	231,4			17	16	·	·
		Zwiesler Waldhaus	700	8,6	1,1	·	·	·	·	·	14,1	0,1	·	12,5	·	·	2,5	·	3,7	6,3	7,4	·	11,5	2,7	62,5	8,3	37,2	0,3	·	·	·	·	4,4	4,5	187,7	174	+80	17	15	·	·
		Zwiesel	590	7,4	1,5	·	·	·	·	·	14,3	3,2	12,0	7,9	·	·	3,7	·	1,6	0,3	2,4	·	9,7	3,1	33,6	7,4	14,7	0,9	0,4	·	·	0,0	4,5	2,8	131,4	138	+36	19	16	·	·
		Buchenau	750	4,3	1,2	·	·	·	·	9,7	10,3	14,6	·	15,7	·	6,2	·	·	·	4,9	5,7	·	17,9	17,3	39,7	29,9	37,1	3,1	·	·	·	·	4,1	6,0	227,7	167	+92	17	17	·	·
		Regen	522	5,9	0,8	·	·	·	·	8,5	8,3	3,9	·	7,8	·	·	0,4	·	2,0	·	4,5	·	6,6	1,3	35,6	5,1	23,0	·	0,3	·	·	·	4,4	1,4	119,8	118	+19	17	14	·	·
		Bodenmais	680	14,2	1,6	·	·	·	·	·	7,0	4,8	·	9,8	·	·	1,6	·	7,0	2,1	11,8	0,2	13,2	2,1	46,6	7,7	18,5	·	0,5	·	·	·	6,3	5,3	160,3	126	+33	18	16	·	·
		Gotteszell	568	7,5	0,3	·	·	·	·	0,7	5,5	2,3	·	3,1	·	·	0,5	·	·	1,0	3,5	·	6,2	3,3	30,2	16,0	30,6	0,5	·	·	·	·	8,2	6,4	175,8	143	+53	17	13	·	·
		Ödwies	1029	·	10,4	·	·	·	·	·	10,0	·	·		5,0		·	·	12,3	6,8	4,5	3,9	9,7	15,2	70,9	25,6	14,3	3,1	7,8	·	·	·	(3,0)		202,5	148	+66				
		Oberried	580	8,9	1,3	·	·	·	·	0,0	3,1	1,8	·	12,5	0,0	·	1,1	·	3,6	4,3	6,5	0,0	14,9	1,5	45,6	6,7	16,7	0,0	0,1	·	·	·	6,6	1,7	136,9	128	+30	17	16	·	·
		Viechtach	432	5,1	·	·	·	·	·	8,5	0,6	5,1	·	7,8	·	·	1,7	·	6,7	1,9	5,5	·	16,5	2,1	34,5	4,1	13,5	·	·	·	·	·	5,0	0,6	119,2	132	+29	16	14	·	·
		Höllenstein	400	3,5	2,0	·	·	·	·	1,2	6,4	0,5	·	12,0	·	·	0,8	·	5,3	5,1	6,3	·	13,1	2,1	33,3	6,0	11,5	·	0,2	·	·	·	4,3	0,2	113,8	150	+38	18	14	·	·

+ St. Katharina 575 ++ Gr. Arbersee 920

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	☒
Regen	Schwarzer Regen bis Mündung	Kleiner Arbersee	920											Beobachtungen fehlen																									
		Osserschutzhaus	1285	21,9	3,4	·	·	·	·	3,7	8,8	4,1	·	6,7	·	·	2,3	·	8,7	12,5	9,1	·	12,4	6,6	53,6	16,3	23,9	1,8	·	·	·	·	14,1	4,5	214,4			18	18	·	·
		Lam	575	9,4	5,7	·	·	·	·	1,5	12,0	·	·	2,5	·	·	1,5	·	6,0	16,2	6,7	·	8,1	4,3	61,4	7,7	18,9	0,0	0,0	·	·	0,0	5,3	3,5	170,7	173	+72	16	16	·	·
		Hohenbogen	903											Beobachtungen fehlen																									
		Kötzting	408	3,9	0,2	·	·	·	·	3,6	2,3	5,7	·	5,6	·	·	1,9	·	7,6	5,8	5,3	·	7,3	4,0	35,1	6,3	5,9	0,3	·	·	·	·	3,5	0,2	104,5	115	+14	18	15	·	·
		Neumark	452	1,8	·	·	·	·	·	9,6	3,5	·	·	1,7	·	·	6,8	·	·	2,2	2,1	·	5,4	1,6	30,1	1,1	16,7	·	·	·	·	·	4,5	·	87,1	100	0	13	13	·	·
		Furth i. W.	400	7,9	0,5	·	·	·	·	11,4	2,2	0,8	·	·	·	0,2	6,3	4,5	5,2	6,0	2,1	·	0,8	7,3	14,8	3,7	13,0	·	·	·	·	5,0	·	0,0	92,1	124	+18	17	13	·	·
		Cham	400	2,3	0,3	·	·	·	·	17,6	9,7	0,4	·	8,5	·	·	0,3	·	4,9	9,2	2,2	·	3,5	1,4	25,7	4,7	7,3	·	·	·	·	·	2,8	0,6	101,4	124	+19	17	13	·	·
		Roding	370	2,1	·	·	·	·	·	·	12,6	1,7	·	5,9	·	·	·	·	4,1	5,4	1,1	·	4,5	1,3	41,2	5,4	8,2	·	·	·	·	·	3,4	3,9	100,8	123	+18	14	14	·	·
		Falkenstein i. O.	580	4,8	0,4	·	·	·	·	1,0	5,0	2,3	·	5,9	·	·	0,4	·	3,5	3,5	1,1	·	9,4	2,8	42,6	8,0	17,1	0,3	·	·	·	·	8,7	4,1	120,9	137	+33	18	15	·	·
		Bruck bei Nittenau	368	3,2	0,2	·	·	·	·	3,8	12,1	·	·	21,1	·	·	0,0	·	6,5	0,4	1,0	·	2,4	0,9	31,8	6,5	7,8	·	·	·	·	·	3,7	1,8	103,2	143	+31	15	12	·	·
		Regenstauf	339	2,3	·	·	·	·	·	1,8	10,6	0,3	·	10,8	·	·	0,0	·	3,1	9,3	1,8	·	7,0	1,1	22,9	6,9	13,3	·	·	·	·	·	3,7	2,9	97,8	140	+28	15	14	·	·
Regen bis Isar	Donau	Regensburg	344	2,1	0,0	·	·	·	·	1,4	1,0	0,0	·	6,6	·	·	0,2	·	1,6	3,7	0,3	·	8,1	0,7	22,6	2,3	7,9	0,0	·	·	·	·	1,7	2,1	62,3			15	12	·	·
		Wörth a. D.	340	7,5	·	·	·	·	·	6,5	0,6	·	·	7,6	·	·	·	·	·	2,4	·	0,5	10,5	2,0	35,7	5,9	1,9	·	·	·	·	·	0,5	0,8	82,4	96	- 4	13	9	·	·
		Ludmannsdorf	470	2,8	0,4	·	·	·	·	0,0	7,5	·	·	12,6	·	·	0,1	·	3,6	3,1	·	·	17,8	1,9	35,4	4,1	3,3	·	·	·	·	·	2,9	5,4	100,9	136	+27	14	12	·	·
		Eggmühl	365	1,4	0,4	·	·	·	·	·	3,0	·	·	6,5	·	·	0,2	0,3	4,9	0,1	·	·	14,1	2,6	17,9	9,1	5,8	·	·	·	·	·	1,9	3,6	71,8	95	- 4	15	11	·	·
		Ergoldsbach	417	3,1	1,4	·	·	·	·	·	0,1	0,2	·	9,2	·	·	0,0	·	4,6	·	1,2	·	21,2	1,7	35,2	4,7	5,5	·	·	·	·	·	1,5	1,7	91,3	120	+15	14	12	·	·
		Straubing	329											Beobachtungen fehlen																									
		Puchhausen	370	2,9	0,9	·	·	·	·	·	3,8	·	·	10,0	·	·	·	·	5,2	·	1,2	·	14,1	1,9	24,5	4,4	5,5	·	·	·	·	·	2,5	5,5	90,4			13	12	·	·
		Stallwang	351	4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,0	·	1,6	0,0	1,8	·	8,3	2,3	30,5	10,3	19,2	0,0	·	·	·	·	6,1	3,6	98,4	95	- 5	11	10	·	·
		Englmar	881	10,3	2,8	·	·	·	·	·	·	6,2	·	5,2	0,0	·	3,4	2,9	3,2	·	1,8	·	9,2	9,9	50,6	12,1	26,2	1,4	5,7		·	8,3	1,9	5,8	166,9	133	+42	18	18	·	·
		Metten	315	9,5	0,6	·	·	·	·	0,0	6,9	18,0	·	10,4	·	0,1	·	·	11,9	1,8	1,5	·	14,1	1,2	41,5	3,6	9,3	0,0	·	·	·	·	1,5	8,2	140,1	144	+43	16	14	·	·
Isar	Quelle bis Loisach	Scharnitz	963	1,5	·	·	·	·	·	0,5	11,4	8,7	·	8,6	·	·	·	·	·	11,0	·	·	12,6	3,3	18,1	10,0	4,6	0,7	·	·	·	0,6	1,0	3,0	95,6	58	-70	14	11	·	·
		Seefeld	1176	0,4	·	·	·	·	2,9	·	3,2	0,7	·	12,1	·	·	·	·	2,4	·	3,7	·	11,0	1,8	17,5	11,5	5,2	·	·	·	·	9,1	·	·	81,5	49	-84	13	11	·	·
		Oberleutasch	1126	0,5	·	·	·	·	3,4	0,5	16,6	4,1	·	7,0	0,2	·	·	·	·	6,7	·	·	12,6	23,6	11,8	12,3	2,2	0,4	·	·	·	3,5	·	0,3	105,7	77	-32	16	11	·	·
		Mittenwald	918	1,4	·	·	·	·	6,5	0,3	11,9	14,9	·	6,1	·	0,3	0,3	·	4,1	6,4	·	·	15,4	7,3	13,5	10,2	7,1	0,7	·	·	·	0,5	2,2	1,6	110,7	64	-63	19	14	·	·
		Hinterriß	930											Beobachtungen fehlen																									
		Vereinsalpe	1406	4,1	·	·	·	·	4,3	1,8	48,3	1,8	·	16,2	1,5	3,4	1,2	·	·	12,8	·	·	33,5	3,4	29,7	19,2	8,3	·	·	·	·	3,6	3,7	3,2	200,0			18	17	·	·
		Vorderriß	783	4,9	·	·	·	·	0,0	·	14,1	·	·	27,2	·	2,5	0,4	·	3,2	6,9	·	·	37,8	7,2	26,8	7,3	16,2	·	·	·	·	·	6,2	7,4	168,1	95	-10	13	12	·	·
		Fall a. d. Isar	741	2,0	·	·	·	·	·	·	16,5	1,5	·	12,1	0,4	0,2	·	·	10,0	14,3	·	·	24,1	15,8	19,7	11,3	12,8	·	·	·	·	4,3	10,0	4,3	159,3	91	-17	16	14	·	·
		Obernach	1000	2,7	0,2	·	·	·	·	·	7,2	8,0	·	21,0	·	1,8	0,2	0,1	2,5	6,5	·	·	30,0	18,2	30,5	17,5	17,2	0,4	·	0,2	·	4,7	2,5	8,5	179,9			20	15	·	·
		Herzogstandhaus	1575	3,9	·	·	·	·	·	·	6,8	22,4	·	12,3	0,5	4,6	3,2	·	8,3	15,2	·	·	22,3	31,4	35,3	12,3	22,9	1,4	·	·	·	8,2	4,7	14,3	230,0	104	+10	18	17	4	·
		Jachenau	791	2,1	·	·	·	·	·	0,0	12,5	9,5	·	24,8	·	2,2	1,3	·	7,4	7,3	·	·	23,1	17,5	28,0	17,5	17,5	0,4	·	·	·	1,6	6,3	6,7	185,7	104	+ 8	17	16	·	·
		Lenggries	682	1,9	·	·	·	·	·	24,4	6,8	7,1	·	28,2	2,0	3,0	·	·	13,0	5,2	·	·	30,2	10,8	51,6	7,2	26,3	0,9	·	·	·	2,0	8,4	2,1	231,1			18	17	·	·
		Marienstein	800	3,8	0,1	·	·	·	·	4,0	3,8	18,7	·	20,0	·	1,2	0,4	·	8,1	10,0	·	·	35,1	16,2	32,9	5,2	29,3	·	·	·	1,0	1,2	11,0	·	202,0	110	+19	18	16	·	·
		Tölz, Bad	690	1,9	·	·	·	·	·	17,1	4,5	8,9	0,0	17,0	0,2	1,1	0,2	0,0	5,2	5,2	·	0,0	33,7	11,3	47,7	4,3	21,2	0,0	0,0	·	0,0	0,6	7,1	2,0	189,2	119	+30	18	15	·	·
	Loisach	Ehrwald	993	1,5	·	·	·	·	3,7	9,5	8,3	6,4	·	25,7	·	·	·	·	2,4	1,9	·	·	3,4	5,9	13,1	12,2	11,2	1,7	·	·	·	2,1	·	2,7	111,7	83	-23	16	16	·	·
		Griesen	822	·	·	·	·	·	3,3	6,5	12,5	7,0	·	14,0	·	0,5	·	·	0,6	7,5	·	·	27,1	2,7	32,6	23,1	10,4	1,2	·	·	·	3,2	4,4	0,8	157,4	97	- 5	17	14	·	·
		Grainau	760	0,6	·	·	·	·	3,5	8,4	17,3	12,4	·	40,5	·	2,3	0,3	·	2,3	3,7	·	·	24,5	1,7	29,1	17,0	9,5	1,3	·	·	·	5,0	3,0	·	182,4	117	+27	18	16	·	·
		Zugspitze	2962	1,0	·	·	·	·	4,1	5,7	7,1	2,6	·	30,1	0,2	·	0,7	·	0,8	1,8	·	·	6,8	2,2	4,5	12,1	9,4	0,5	·	·	·	0,0	1,4	0,9	91,9	30	-218	18	13	13	13
		Raintalerhof	964	0,7	0,1	·	·	·	5,4	6,1	8,1	6,1	·	16,2	0,1	1,6	0,2	·	4,0	11,3	·	·	24,8	4,3	24,3	14,2	13,9	0,9	·	·	·	2,9	4,3	3,4	152,9	77	-45	21	16	·	·
		Partenkirchen	690	1,2	·	·	·	·	5,6	2,9	9,7	9,5	·	23,9	·	·	1,6	·	2,9	4,6	·	·	30,2	5,0	31,7	8,0	9,4	1,1	·	·	·	3,9	1,4	1,0	153,6	95	- 8	18	18	·	·
		Oberau	655	0,2	·	·	·	·	2,9	0,3	6,1	9,6	·	15,6	0,1	1,8	·	·	2,6	5,0	·	·	25,7	13,2	32,0	17,2	14,8	1,2	·	·	·	6,2	3,8	4,0	162,3	91	-16	19	16	·	·
		Eschenlohe	639	0,5	·	·	·	·	·	0,0	5,8	10,0	·	20,8	·	2,8	0,1	·	9,5	7,9	·	·	23,6	9,3	41,8	15,5	16,4	0,5	·	·	·	10,4	5,3	2,6	182,8	103	+22	17	14	·	·
		Murnau	696	1,1	·	·	·	·	·	0,0	4,0	14,4	·	11,1	·	1,1	0,9	·	9,9	4,8	·	·	22,4	9,4	34,1	3,9	17,4	0,1	·	·	·	1,5	2,4	1,6	140,1	89	-18	17	15	·	·
		Kochel	605	3,2	·	·	·	·	·	0,1	3,8	10,3	·	21,4	·	1,0	0,3	·	13,3	6,5	·	·	26,9	13,8	42,4	6,1	17,9	1,5	·	·	·	2,2	5,0	3,6	179,3	100	0	18	16	·	·
		Sindelsdorf	601	1,2	0,1	·	·	·	·	·	9,5	14,1	·	30,2	·	·	0,1	·	6,2	2,5	·	·	31,9	3,7	42,1	4,5	15,6	0,6	·	·	·	0,1	2,7	1,8	166,9	116	+23	17	13	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	✶ ≥0.1	☒
Isar	Blomberghaus	1250	nicht beobachtet																																						
	Königsdorf	626	1.8	0.3	·	·	·	·	·	·	27.4	·	15.8	·	·	·	·	3.4	6.4	·	·	31.0	6.5	41.1	5.0	11.9	0.7	·	·	·	0.2	6.4	3.0	160.9	106	+ 9	15	12	·	·	
	Puppling	590	2.3	·	·	·	·	·	·	6.9	7.9	·	8.4	·	0.0	·	·	3.5	4.3	·	·	28.3	2.4	47.7	3.9	14.6	0.2	·	·	·	0.3	12.8	1.3	144.8	109	+12	15	13	·	·	
	Deisenhofen	574	2.5	1.0	·	·	·	·	1.5	6.1	2.0	·	19.4	0.2	·	·	·	3.3	0.8	·	·	25.8	1.3	45.0	11.2	14.0	·	·	·	·	1.6	7.3	0.9	143.9			17	14	·	·	
	München-Sternwarte	529	2.8	1.1	·	·	·	·	2.0	2.9	0.5	·	19.5	·	·	0.2	·	4.7	1.1	·	·	30.3	1.8	44.3	8.0	9.4	·	·	0.1	0.1	0.7	18.0	1.9	149.4	142	+44	19	14	·	·	
	Otterfing	669	2.5	1.2	·	·	·	·	17.4	12.5	17.2	·	17.5	·	0.2	·	·	3.2	7.2	·	·	26.8	2.4	54.3	4.4	14.4	0.5	·	·	·	0.6	12.8	1.0	196.1	137	+54	18	15	·	·	
	Eglfing	537	2.0	1.9	·	·	·	·	0.7	2.0	6.7	·	13.6	·	0.4	·	·	2.4	0.8	0.6	·	31.0	1.7	51.3	9.4	12.4	0.0	·	·	·	0.4	13.0	3.0	153.3	132	+48	18	13	·	·	
	Weihenstephan	497	1.2	0.8	·	·	·	·	1.1	0.0	·	·	10.7	·	·	·	·	1.3	0.0	0.0	·	47.2	2.2	32.2	1.8	7.1	·	·	·	·	0.0	3.8	0.5	109.9	126	+23	12	10	·	·	
	Finsing	495	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Linderhof	937	0.7	·	·	·	·	14.2	2.5	15.2	13.1	·	17.3	·	1.9	·	·	3.4	9.7	·	·	40.3	10.5	63.4	20.1	27.3	0.7	·	·	·	1.0	9.3	2.9	253.5	131	+58	18	16	·	·	
	Kloster Ettal	878	0.3	·	·	·	·	4.6	0.9	8.2	10.9	·	21.1	·	2.2	·	·	3.1	6.2	·	·	29.0	11.2	45.8	20.6	24.8	1.3	·	·	·	6.2	5.4	4.1	205.9	109	+17	18	16	·	·	
	Unterammergau	830	0.3	·	·	·	·	2.2	0.4	6.0	16.7	·	20.6	·	1.2	·	·	7.3	9.2	·	·	26.0	9.0	53.6	33.6	27.0	1.4	·	·	·	1.5	5.0	2.3	223.3			18	16	·	·	
	Böbing	744	0.0	·	·	·	·	0.0	·	4.0	6.5	·	40.2	·	0.7	·	·	6.5	3.7	·	·	34.6	7.1	49.4	(10.0)	23.3	·	·	·	·	0.4	3.1	0.0	189.5	149	+53	13	11	·	·	
	Hohenpeissenberg	994	0.2	·	·	·	·	0.0	·	6.5	5.2	·	31.1	0.9	1.1	0.0	·	2.1	5.1	·	0.0	27.7	3.5	33.6	6.9	19.3	0.2	0.0	·	·	1.4	4.2	0.1	149.1	115	+19	17	13	·	·	
	Weilheim	566	0.6	·	·	·	·	·	0.8	10.8	8.4	·	33.2	0.7	0.6	0.4	·	2.6	7.1	·	·	30.3	1.6	42.5	6.1	13.9	0.5	·	·	·	1.8	8.9	·	170.9	151	+57	18	12	·	·	
	Diessen	630	0.4	0.0	·	·	·	·	4.4	14.8	0.2	·	26.4	·	0.4	·	·	1.4	1.1	·	·	29.2	1.8	36.8	4.7	11.5	·	0.1	0.0	·	2.0	5.5	0.2	140.9	125	+27	17	12	·	·	
	Seefeld	565	0.1	·	·	·	·	·	1.4	1.5	9.0	·	17.7	·	·	·	·	3.6	0.0	·	·	26.2	0.6	39.1	5.8	13.2	0.5	·	·	·	0.1	4.5	·	123.3	111	+12	14	10	·	·	
	St. Ottilien	590	0.4	·	·	·	·	·	1.3	16.0	2.3	·	15.0	·	·	·	·	4.7	0.8	·	·	25.3	1.5	47.0	9.3	7.7	·	0.2	·	·	·	8.2	1.4	141.1	134	+36	15	12	·	·	
	Haspelmoor	529	0.6	0.8	·	·	·	·	2.6	1.6	0.4	·	24.4	·	·	·	·	0.7	2.6	·	·	30.2	2.2	30.9	6.5	9.1	·	·	·	·	0.8	5.0	0.7	119.1			16	10	·	·	
	Dachau	477	1.6	0.8	·	·	·	·	·	0.2	1.7	·	15.1	·	·	·	·	0.4	0.9	·	·	29.8	2.1	33.8	4.9	6.7	0.1	·	·	·	·	4.3	0.2	102.6	113	+12	15	9	·	·	
	Seeshaupt	597	0.6	·	·	·	·	·	·	14.3	25.5	·	20.5	·	·	·	·	3.5	6.0	·	·	30.2	2.7	40.0	3.0	13.4	·	·	·	·	·	8.4	·	168.1	125	+33	12	11	·	·	
	Traubing	670	1.0	0.7	·	·	·	·	1.7	11.5	0.4	·	25.6	0.2	0.5	·	·	2.5	1.7	·	·	28.0	2.8	36.0	4.5	14.0	·	0.1	0.0	·	1.5	8.3	0.3	141.3	115	+18	19	13	·	·	
	Pasing	526	5.0	1.9	·	·	·	·	1.0	0.5	1.3	·	11.7	·	·	·	·	4.4	3.5	·	·	28.0	2.2	45.8	10.6	10.4	·	·	·	·	0.5	8.3	1.9	137.0	128	+30	16	14	·	·	
	München-Oberwiesenfeld Riem	507	2.3	0.8	·	·	·	·	0.6	0.3	6.7	·	15.3	0.0	0.0	·	·	3.8	1.0	0.0	·	28.2	1.7	43.8	9.8	8.9	·	·	·	·	0.5	16.6	1.5	141.8	161	+54	16	12	·	·	
	Nandlstadt	464	2.2	1.8	·	·	·	·	0.3	0.5	·	·	(8.0)	·	·	·	·	3.6	0.3	·	·	33.2	3.2	32.1	1.4	4.9	·	·	·	·	0.8	4.1	·	96.4	107	+ 6	14	10	·	·	
	Erding	460	1.3	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	21.9	·	0.1	·	·	0.9	0.2	0.0	·	29.1	1.8	36.5	4.6	6.8	·	·	·	·	0.0	3.5	0.0	108.8	128	+24	12	8	·	·	
	Moosburg	410	1.7	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	3.8	0.9	·	·	28.6	0.5	37.7	0.8	3.4	·	0.1	·	·	·	2.7	1.4	91.2	106	+ 5	13	9	·	·	
	Landshut	392	4.0	1.6	·	·	·	·	0.0	·	5.1	·	10.8	·	·	·	·	4.8	0.6	·	·	17.9	2.6	41.9	2.9	4.8	·	·	·	·	·	3.3	2.8	103.1	123	+19	13	12	·	·	
	Dingolfing	360	2.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	2.2	·	1.0	·	22.8	0.5	34.0	2.2	4.5	·	·	·	·	·	0.5	4.5	86.9	104	+ 4	12	10	·	·	
	Landau a. Isar	339	2.4	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·	·	·	1.5	4.6	1.4	·	17.1	0.9	30.0	1.0	6.4	·	·	·	·	·	1.3	4.0	81.1	94	- 6	13	12	·	·	
Isar bis Inn	Rohrstetten	450	3.2	0.4	·	·	·	·	0.2	0.6	6.4	1.7	6.7	·	·	·	·	1.5	1.8	4.2	·	9.5	0.5	52.5	11.2	20.0	0.7	·	·	·	·	0.5	5.5	127.1	125	+26	18	12	·	·	
	Osterhofen	310	5.7	2.1	·	·	·	·	·	·	1.4	·	8.3	·	0.0	·	·	1.7	6.0	0.8	0.2	22.7	0.2	32.6	4.1	6.4	·	·	·	·	0.2	0.7	5.8	98.9	112	+11	16	11	·	·	
	Schöllnach	370	7.4	0.5	·	·	·	·	4.2	·	5.8	·	9.8	·	·	·	·	12.0	1.4	1.4	·	25.4	0.6	49.6	6.5	9.3	·	·	·	·	·	0.6	5.8	140.8	132	+35	15	12	·	·	
	Ratzing b. Taufkirch. [a. V.]	464	3.2	1.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	6.7	·	0.0	·	·	1.4	0.3	0.3	·	36.5	1.3	39.5	5.6	3.7	0.0	·	·	·	·	4.5	0.4	104.7	114	+13	14	10	·	·	
	Vilsbiburg	449	2.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	·	·	·	·	2.8	·	0.6	·	41.5	0.7	37.1	5.0	4.8	·	·	·	·	·	2.3	3.3	115.5	128	+26	12	10	·	·	
	Oberhausen	400	1.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	·	·	·	·	1.7	1.5	1.1	·	22.3	1.5	25.5	2.7	6.8	·	·	·	·	·	1.4	4.2	80.3	85	-14	13	13	·	·	
	Schönau i. Ndb.	435	1.4	0.4	·	·	·	·	1.3	0.4	0.9	·	8.0	·	·	·	·	1.9	·	0.9	·	26.8	1.3	30.2	8.5	6.0	·	·	·	·	0.1	2.7	3.3	94.1	97	- 3	16	11	·	·	
	Haidenburg	350	7.5	1.0	·	·	·	·	1.9	·	0.4	·	10.0	·	1.1	·	·	1.0	1.4	1.4	·	25.7	1.3	27.0	2.0	6.5	0.6	·	·	·	0.1	2.6	3.5	95.0	114	+12	18	15	·	·	
	Schweicklberg	378	11.2	0.7	·	·	·	·	19.3	·	0.2	·	14.2	·	0.3	·	·	0.0	5.2	0.6	·	28.4	0.9	36.2	12.6	12.4	·	·	·	·	·	0.4	6.7	148.3	157	+54	15	19	·	·	
	Ortenburg	348	7.4	·	·	·	·	·	30.4	·	·	·	(10.0)	·	·	·	·	0.6	·	·	·	33.9	1.4	25.3	14.5	4.8	·	·	·	·	·	2.4	4.3	135.0	159	+50	11	10	·	·	
	Ruderting	440	4.5	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	11.0	0.5	2.0	·	·	4.8	1.0	0.7	·	10.0	1.6	19.6	19.4	13.4	·	·	·	·	·	1.5	4.7	115.3	159	+32	15	12	·	·	
	Passau-Kachlet	305	6.9	1.2	·	·	·	·	2.5	·	1.6	·	14.2	0.0	0.8	·	·	0.6	0.6	0.0	0.9	20.0	0.0	27.6	12.7	5.6	0.0	·	·	·	0.1	1.4	4.0	100.7	108	+ 8	16	11	·	·	
	Diensthütte bei Bachelsee	875	·	2.6	·	·	·	·	7.6	·	14.6	·	16.9	·	0.8	0.7	·	2.8	2.8	6.0	·	12.3	1.3	54.3	17.2	54.8	1.0	·	·	·	·	4.6	17.6	227.9	138	+63	17	15	·	·	
	Kirchdorf	690	2.1	2.3	·	·	·	·	·	8.2	2.3	14.3	·	9.7	·	0.3	0.1	·	4.1	0.2	1.8	·	9.8	7.5	34.5	13.1	17.8	·	·	·	·	3.4	2.6	134.1	125	+27	18	15	·	·	
	Klingenbrunn	820	6.8	0.4	·	0.2	·	·	10.2	1.7	19.2	·	·	14.2	·	·	·	4.2	0.3	6.1	0.7	9.4	2.2	48.5	11.1	26.1	0.4	0.0	·	·	·	4.1	4.4	170.2	141	+50	19	14	·	·	
	Schönberg	564	8.2	3.9	·	·	·	·	0.0	·	15.2	·	15.3	0.0	·	·	·	5.2	0.8	1.7	·	13.5	0.8	49.5	10.2	39.4	0.0	·	·	·	·	5.8	3.5	173.0	163	+67	14	12	·	·	
	St. Oswald	830	7.8	0.0	·	·	·	·	8.7	8.7	23.2	·	16.8	0.0	·	0.1	·	4.1	0.1	4.5	·	15.2	0.9	43.3	21.6	27.9	·	0.0	·	·	·	4.3	3.8	191.5	146	+61	16	13	·	·	

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1	Niederschl. ≥1.0	✳ ≥0.1	▨
Isar bis Inn	Finsterau (Post)	1000	6.1	0.3	·	·	·	·	6.5	0.3	30.6	·	7.4	0.1	0.1	0.6	·	1.3	2.9	3.0	·	9.0	7.0	35.0	42.0	59.8	1.5	0.1	·	·	·	3.8	2.3	219.7	194	+117	21	15	·	·
Ilz	Kreuzberg i.B.W.	819	4.9	0.9	·	·	·	0.0	4.0	5.5	9.0	·	14.7	0.0	0.4	0.1	·	4.8	0.5	0.6	·	18.5	0.3	64.0	34.3	24.2	0.2	0.1	·	·	·	6.1	3.4	196.5			20	12	·	·
	Mauth	820	2.8	·	·	·	·	·	3.6	·	21.4	·	14.0	·	·	·	·	2.8	·	0.9	·	11.0	0.9	53.3	20.4	36.1	0.4	·	·	·	·	3.9	2.5	174.0	141	+51	14	11	·	·
	Duschlberg	900	6.8	2.8	·	·	·	·	0.0	·	11.5	·	11.0	·	1.4	·	·	4.1	1.5	2.9	·	27.2	0.2	53.8	16.7	33.0	0.3	·	·	·	0.0	6.0	6.7	184.9	139	+52	16	14	·	·
	Röhrnbach	430	5.3	6.0	·	·	·	·	0.0	·	30.4	·	11.7	·	0.8	0.0	·	4.0	0.7	0.0	·	28.7	0.3	47.1	6.3	18.5	0.0	·	·	·	0.0	4.2	2.3	166.3	175	+71	14	11	·	·
	Roitham	500	4.3	0.1	·	·	·	·	0.0	·	05.0	·	·	·	0.8	·	·	5.0	·	1.4	·	22.4	0.0	47.7	5.6	13.9	0.0	·	·	·	0.1	0.6	2.1	119.0	102	+ 2	13	9	·	·
Inn Grenze bis Sanna	Nauders	1362	·	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	6.0	·	11.2	13.0	2.0	·	·	·	·	11.2	0.8	·	48.0	55	-39	9	6	·	·
	Spiß	1628	Beobachtungen fehlen																																					
	Ried i. Oberinntal	877	·	·	·	·	·	1.4	3.2	2.7	0.8	·	3.2	0.0	0.3	·	·	0.0	1.3	·	·	6.9	0.2	10.5	5.5	2.4	0.3	·	·	·	2.5	·	·	41.2	47	-46	14	10	·	·
	Obladis	1386	·	·	·	·	·	4.2	2.6	2.1	·	·	1.8	2.4	1.2	·	·	0.4	2.1	·	·	10.6	·	16.6	9.7	·	·	·	·	·	5.3	·	·	59.0	54	-50	12	11	·	·
	Feuchten	1285	·	·	·	·	·	1.8	·	13.4	·	·	3.4	·	1.1	·	·	·	2.5	·	·	8.6	0.2	11.8	7.7	2.3	·	·	·	·	4.1	·	·	56.9	53	-50	11	10	·	·
	Landeck	813	·	·	·	·	·	0.1	9.2	0.3	0.5	·	3.3	·	·	·	·	0.4	0.3	·	·	13.0	0.3	13.5	9.3	0.5	·	·	·	·	2.5	·	·	53.2	48	-57	13	6	·	·
Sanna	Waldhäusl a. A.	1627	·	·	·	·	·	9.3	6.8	·	2.1	·	7.4	·	·	·	·	4.5	4.3	·	·	39.3	6.1	44.3	32.6	29.2	3.2	·	·	·	4.4	·	1.3	194.8			14	14	·	·
	St. Anton a. Arlb.	1307	·	·	·	·	·	·	18.5	0.4	2.1	·	10.2	·	·	·	·	2.0	1.5	·	·	31.5	2.3	33.0	26.7	13.6	0.5	·	·	·	7.4	1.2	1.5	152.4	106	+ 9	15	13	·	·
	Galtür	1590	·	·	·	·	·	10.6	14.2	2.8	·	·	10.4	·	·	·	·	·	5.8	·	·	13.2	1.6	24.6	16.0	5.8	·	·	·	·	6.0	1.2	·	112.2	111	+11	12	12	2	·
	See	1073	·	·	·	·	·	1.7	4.1	1.3	·	·	4.7	·	0.3	·	·	1.1	0.9	·	·	15.7	0.9	21.1	10.4	8.0	1.1	·	·	·	10.3	0.5	·	82.1	77	-24	15	11	·	·
Inn	Fernpass	1209	nicht beobachtet																																					
	Imst	826	·	·	·	·	·	2.1	5.2	1.5	1.1	·	1.8	0.0	·	·	·	0.8	1.7	·	·	16.1	0.0	14.5	10.5	2.4	·	·	·	·	0.0	·	·	57.7	58	-39	11	10	·	·
	Plangeroß	1616	0.2	·	·	·	·	2.3	6.6	0.7	·	·	0.9	·	3.2	·	·	0.9	1.7	·	·	7.1	0.9	14.2	9.2	0.5	1.5	·	·	·	7.9	·	·	57.8	45	-69	15	9	·	·
	St. Leonhard	1371	·	·	·	·	·	2.4	2.9	4.2	0.5	·	2.1	0.2	1.6	·	·	·	2.5	·	·	10.0	0.3	15.3	8.3	1.9	·	·	·	·	15.2	·	·	67.4	68	-32	14	11	·	·
	Rietzenried	1080	·	·	·	·	·	1.0	8.9	4.0	1.7	·	3.7	0.5	·	·	·	·	0.9	·	·	10.6	0.0	13.4	5.6	1.6	0.4	·	·	·	5.8	·	·	58.1			13	10	·	·
Ötz	Vent	1892	·	·	·	·	·	0.8	2.7	1.4	·	·	12.5	·	5.8	·	·	·	2.3	·	·	7.6	2.3	2.9	4.7	0.4	0.7	·	·	·	3.7	0.5	·	48.3	48	-52	14	10	·	·
	Obergurgl	1927	·	·	·	·	·	2.1	3.3	2.1	0.7	·	2.5	11.4	·	·	·	1.0	·	·	·	7.3	0.4	8.5	1.5	6.5	·	·	·	·	3.2	4.1	·	62.1			14	12	·	·
	Sölden	1377	·	·	·	·	·	1.7	2.3	·	6.0	·	5.0	·	·	·	·	1.5	·	·	6.1	10.2	5.4	2.0	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	49.1	53	-44	10	10	·	·
	Längenfeld	1179	·	·	·	·	·	2.3	3.0	4.6	0.5	0.4	2.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	9.7	3.0	1.2	·	·	·	·	11.5	·	·	46.9	47	-52	12	9	·	·
	Ötz	775	·	·	·	·	·	2.5	6.0	0.5	0.8	·	2.7	·	·	·	·	0.2	2.3	·	·	12.8	0.6	8.8	6.8	·	·	·	·	·	1.8	·	·	45.8	53	-40	12	8	·	·
	Marlstein	1789	·	·	·	·	·	1.8	2.0	2.1	·	·	6.5	·	·	·	·	4.2	2.3	·	·	13.2	8.7	3.2	6.2	4.1	0.2	·	·	·	6.3	2.0	·	62.8			14	13	·	·
Inn	Obsteig	950	Beobachtungen fehlen																																					
	Roßkogelhütte	1780	Beobachtungen fehlen																																					
	Gries im Sellrain	1238	·	·	·	·	·	2.0	6.7	4.5	2.5	·	8.0	2.0	2.5	·	·	·	5.0	·	·	20.2	·	9.0	3.0	2.0	·	·	·	·	8.2	·	·	75.6	70	-33	13	13	·	·
	Innsbruck	582	0.4	·	·	·	·	3.3	0.0	4.0	1.6	·	7.3	0.0	0.8	·	·	0.7	2.1	·	·	9.2	·	4.2	4.1	0.9	0.6	·	·	·	12.7	0.0	0.0	51.9	46	-62	14	9	·	·
Sill	Brenner	1358	0.0	·	·	0.0	·	0.4	1.7	0.3	0.7	·	6.4	·	13.5	·	0.0	·	1.0	·	0.2	1.1	·	11.3	2.1	1.6	0.0	0.0	0.0	·	4.1	0.7	·	45.1			14	9	·	·
	Trins	1214	·	·	·	·	·	0.5	2.5	·	2.0	·	10.2	·	10.2	·	·	·	2.6	·	·	5.4	·	5.1	4.9	2.4	0.4	·	·	·	10.4	1.9	·	58.6	42	-80	13	11	·	·
	Matrei a. Brenner	993	0.0	·	·	·	·	1.1	0.0	·	12.8	·	11.5	·	12.7	·	·	·	0.5	·	7.5	6.0	·	4.5	0.5	0.6	0.6	·	·	0.0	11.5	·	·	69.8	56	-54	12	8	·	·
	Schönberg	1014	0.2	·	·	·	·	0.6	0.8	1.9	1.3	·	6.8	0.7	4.8	·	·	·	1.6	·	·	8.9	·	4.6	2.4	1.8	0.7	·	·	·	5.6	0.4	·	43.1	37	-74	16	16	·	·
Inn	Hafelekar	2261	4.6	·	·	·	·	6.0	0.2	6.8	14.1	·	10.4	1.6	1.9	·	·	0.3	6.8	·	·	15.2	1.9	15.0	15.5	5.6	1.6	·	·	·	14.8	1.2	1.7	125.4			19	17	9	4
	Hall in Tirol	560	6.0	·	·	·	·	4.4	·	5.5	11.0	·	12.2	6.3	2.3	·	·	·	2.4	·	·	16.5	·	13.6	16.0	8.4	·	·	·	·	19.0	2.0	·	125.6	100	0	14	14	·	·
	St. Michael i. Gnadenw	875	2.8	0.0	·	·	·	2.7	3.0	5.9	·	·	18.5	0.3	1.3	·	·	0.5	2.4	·	·	9.9	2.6	10.6	13.3	3.7	0.1	·	·	·	11.9	0.3	0.2	90.0	62	-56	18	13	·	·
	Achenkirch	922	4.6	·	·	·	·	·	1.6	7.7	7.3	·	28.0	0.1	0.3	2.8	·	2.5	9.7	·	0.1	15.5	8.4	19.8	7.3	15.2	1.2	·	·	·	2.9	7.2	8.3	150.5	90	-64	20	17	·	·
	Pertisau	950	·	·	·	·	·	6.2	13.2	3.8	·	13.4	·	·	0.3	·	3.2	6.8	·	·	9.4	6.4	9.2	10.4	8.4	6.2	·	·	·	0.2	6.4	4.2	·	107.7	64	-77	16	14	·	·
	Rotholz	543	nicht beobachtet																																					
Ziller	Ginzling	999	1.4	·	·	·	·	0.5	4.7	·	4.7	·	14.2	0.2	18.8	·	·	·	7.7	·	·	4.3	3.5	10.8	6.6	4.5	1.4	·	·	1.1	8.4	8.2	·	101.0	69	-47	17	15	·	·
	Vord. Tux (Lannersb.)	1290	1.7	·	·	·	·	0.7	6.2	·	6.0	·	11.4	·	13.8	·	·	0.2	4.2	·	·	6.6	0.0	7.7	6.2	2.6	1.4	·	·	0.8	5.1	2.8	0.3	77.7	52	-70	17	13	·	·
	In der Au	1276	4.2	·	·	·	·	·	4.6	·	4.8	·	7.3	2.7	19.7	·	·	3.2	5.7	·	·	8.9	·	9.8	14.0	4.4	·	·	·	2.7	16.2	6.5	·	114.7			15	15	·	·
	Brandberg	1092	1.5	·	·	·	·	·	1.7	·	7.5	·	8.2	·	17.7	·	·	0.1	3.7	·	·	5.9	2.5	8.7	9.0	2.2	0.1	·	·	·	2.4	7.4	0.3	78.9	55	-64	16	13	·	·
	Gerlos	1241	3.5	0.4	·	·	·	·	0.8	·	7.7	·	6.8	0.5	15.1	0.3	·	·	5.6	·	·	5.2	7.6	9.5	9.6	2.5	·	·	·	0.3	9.5	10.0	·	94.9	45	-69	17	12	·	·
	Ried i. Zillertal	572	2.6	·	·	·	·	·	1.6	3.5	·	·	10.0	0.3	23.6	·	·	1.1	6.2	·	·	7.1	0.3	8.1	14.1	4.6	·	·	·	·	5.5	1.4	0.5	90.5	75	-30	16	13	·	·

Inn

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	X ≥0.1	[X]
Inn — Ziller bis Mangfall	Schwarzenkopfhütte	1340	9.0	1.3	·	·	·	·	19.2	·	7.6	·	19.5	6.3	·	1.6	·	6.9	19.1	0.7	·	22.8	23.4	29.0	7.4	16.4	·	·	·	·	2.5	17.9	9.5	220.1			18	17	1	·	
	Valepp	885	8.5	0.1	·	·	·	·	20.6	3.2	7.0	·	35.2	0.3	2.3	0.2	·	3.4	10.0	0.1	·	29.6	13.4	21.8	8.5	22.4	0.4	·	·	·	1.9	9.5	7.6	206.0	104	+ 8	21	16	·	·	
	Erzh. Johann-Klause	822	7.1	·	·	·	·	·	11.9	4.7	5.5	·	26.4	1.8	·	·	·	2.2	4.4	0.2	·	16.3	7.2	16.8	10.9	15.8	·	·	·	·	0.7	·	11.3	143.2	75	-46	16	14	·	·	
	Pinegg	710	·	·	·	·	·	·	6.6	9.2	·	·	11.0	·	1.5	1.0	·	1.6	1.0	·	·	8.3	1.1	9.7	4.6	8.9	·	·	·	·	5.6	5.2	·	75.4			14	14	·	·	
	Steinberg	1000	4.6	·	·	·	·	·	5.0	11.5	·	·	14.3	1.1	0.1	1.6	·	1.8	1.6	5.8	·	16.5	12.1	16.0	11.2	14.2	·	·	·	·	5.2	7.2	·	129.6	66	-67	17	16	·	·	
	Oberau	936	5.4	0.4	·	·	·	·	5.9	7.8	5.0	·	11.4	0.4	10.0	0.7	·	·	4.6	0.2	·	7.4	1.1	14.0	7.8	8.9	0.0	·	·	·	8.7	3.2	3.5	106.2			19	15	·	·	
	Kelchsau	820	5.5	·	·	·	·	·	4.5	1.2	·	·	9.9	1.2	8.4	·	·	2.2	7.5	2.4	·	·	7.1	14.9	6.7	1.3	·	·	·	·	13.9	3.7	1.7	92.1	50	-94	16	16	·	·	
	Kirchbichl	490	·	·	·	·	·	·	19.2	6.5	6.6	·	21.4	·	2.6	·	·	1.2	·	·	·	9.1	·	10.1	6.6	6.6	·	·	·	·	·	1.2	6.3	97.4			12	12	·	·	
	Ellmau	810	Beobachtungen fehlen																																						
	Kufstein	503	4.4	0.7	·	·	·	·	15.2	6.0	5.4	·	30.0	·	4.6	0.2	·	0.6	4.3	0.2	·	7.8	4.1	10.5	2.7	8.8	0.3	·	·	·	3.7	6.3	5.5	121.3	75	-41	20	15	·	·	
	Brünnsteinhaus	1360	1.4	0.2	·	·	·	·	13.8	3.4	9.6	·	19.4	0.8	8.8	0.7	·	4.8	10.8	0.5	·	16.6	6.7	18.3	7.6	18.9	·	·	·	·	7.6	9.9	10.4	170.2			20	16	·	·	
	Oberaudorf	485	11.3	1.0	·	·	·	·	14.2	7.7	5.6	·	46.5	·	1.4	·	·	2.9	4.8	·	·	14.6	10.5	10.8	1.0	15.0	·	·	·	·	4.8	10.0	8.8	170.9	100	0	17	17	·	·	
	Törwang	700	6.4	9.5	·	·	·	·	5.0	7.5	13.4	·	16.8	1.2	0.8	·	·	10.0	9.0	1.2	·	20.4	10.4	13.5	1.0	15.4	·	·	·	·	2.4	9.8	2.0	155.7	81	-35	19	18	·	·	
	Degerndorf	470	10.0	5.5	·	·	·	·	17.1	6.8	8.6	·	22.5	4.2	1.3	0.2	·	7.3	7.9	0.2	·	16.5	10.1	21.7	2.6	23.7	·	·	·	·	0.8	12.8	0.2	180.0	126	+27	20	16	·	·	
	Endorf	529	5.4	4.4	·	·	·	·	2.1	2.8	17.1	·	34.2	0.3	·	0.4	·	7.3	3.8	1.3	·	16.3	4.6	14.8	10.9	9.9	0.1	0.1	·	·	6.7	5.9	1.9	150.3	104	+ 5	21	17	·	·	
Mangfall	Stuben	874	4.3	0.3	·	·	·	·	2.8	6.4	6.6	·	11.8	0.3	0.9	0.7	·	8.8	9.7	·	·	23.5	15.5	28.6	10.0	19.7	1.1	·	·	·	2.1	6.0	5.3	164.4	78	-48	20	16	·	·	
	Dorf Kreuth	790	7.2	·	·	·	·	·	12.1	4.3	6.0	·	23.2	1.2	1.0	1.0	·	8.0	8.4	·	·	23.5	18.4	33.2	8.0	27.2	·	·	·	·	4.0	7.1	7.2	201.0	104	+ 9	18	18	·	·	
	Bauer in der Au	905	4.4	1.0	·	·	·	·	23.0	2.5	9.2	·	8.2	1.2	2.2	1.0	·	15.4	22.0	·	·	20.0	7.0	35.2	18.6	29.5	2.2	·	·	·	2.4	18.4	4.2	227.6	111	+23	20	20	·	·	
	Tegernsee	727	4.4	·	·	·	·	·	16.6	3.6	11.0	·	15.7	0.0	0.5	·	·	14.2	8.5	·	·	29.3	11.9	45.4	4.3	28.3	0.4	·	·	·	0.7	11.8	5.0	211.6	124	+41	17	14	·	·	
	Miesbach	760	4.6	·	·	·	·	·	·	9.0	10.0	·	11.0	·	·	·	·	9.2	6.3	·	·	18.4	3.1	34.9	3.0	20.0	·	·	·	·	0.8	11.7	0.0	142.0	91	-13	13	12	·	·	
	Taubenberg	880	0.4	0.2	·	0.0	·	·	1.9	2.3	26.3	0.3	7.0	0.0	0.2	0.6	·	7.1	7.8	·	·	29.5	6.2	47.6	3.5	24.8	0.3	·	·	·	0.9	16.0	4.2	187.1	117	+28	20	13	·	·	
	Neuhelfendorf	629	5.6	3.3	·	·	·	·	0.7	13.7	22.7	·	18.4	·	0.3	0.1	·	4.1	0.6	0.0	·	21.6	2.5	45.6	4.5	20.0	0.3	·	·	·	0.4	6.3	1.4	172.1	137	+47	19	14	·	·	
	Bäckeralpe	850	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Bayrischzell	800	11.2	·	·	·	·	·	11.0	10.0	16.0	·	18.5	·	8.4	·	·	8.0	11.8	1.0	·	20.0	14.0	19.4	3.5	23.6	·	·	·	·	2.7	13.8	5.5	198.4	103	+ 5	17	17	·	·	
	Wendelsteinhaus	1837	18.4	0.0	·	·	·	·	22.4	1.7	6.3	·	40.1	2.1	3.6	·	·	10.2	12.2	0.9	·	19.4	23.6	20.0	7.2	26.4	1.7	0.0	·	·	5.0	19.7	5.2	246.1	94	-17	19	18	4	·	
	Neuhaus b. Schliersee	792	6.4	·	·	·	·	·	7.5	4.6	11.9	·	31.6	·	·	·	2.7	8.9	7.0	1.6	·	23.0	17.4	15.0	6.6	25.0	·	·	·	·	2.5	2.1	5.1	178.9	92	-15	17	17	·	·	
	Sandbichl-Winkl	782	8.5	0.3	·	·	·	·	8.7	2.8	11.9	·	29.9	0.8	0.9	1.0	·	13.0	6.0	0.6	·	18.5	7.4	25.6	3.5	25.6	0.3	·	·	·	1.0	12.2	3.2	181.8	104	+ 7	21	16	·	·	
	Groß Seeham	652	6.8	1.2	·	·	·	·	33.2	0.5	26.0	·	12.2	0.3	0.8	1.0	·	6.7	4.3	0.2	·	21.2	8.1	36.7	4.7	18.7	2.0	·	·	·	2.0	11.0	3.3	200.9	153	+70	21	17	·	·	
	Irschenberg	733	5.5	2.3	·	·	·	·	15.5	2.0	22.8	·	6.4	·	0.1	0.4	·	7.5	6.3	0.3	·	22.5	5.9	27.8	2.0	21.0	0.5	·	·	·	2.0	14.9	1.4	167.1	125	+33	20	16	·	·	
	Rosenheim	446	Beobachtungen fehlen																																						
Mangfall bis Alz	Ebersberg	565	1.9	2.7	·	·	·	·	0.3	2.6	4.5	·	15.2	0.2	·	·	·	2.1	5.0	0.3	·	21.8	2.1	42.4	6.2	10.7	·	·	·	·	1.6	15.1	2.4	137.1	130	+32	18	15	·	·	
	Gabersee	500	5.0	2.0	·	·	·	·	0.8	0.0	17.0	·	22.4	·	0.3	0.0	·	2.5	2.8	1.3	·	18.1	0.5	32.5	4.7	12.1	0.0	·	·	·	2.6	13.2	1.3	139.1			17	14	·	·	
	Haag i. Obb.	564	4.2	3.5	·	·	·	·	·	5.9	2.6	·	10.7	·	·	·	·	2.6	1.0	1.2	·	21.6	1.2	38.5	4.4	16.7	·	·	·	·	1.6	14.0	1.6	131.3	125	+26	16	16	·	·	
	Schnaitsee	600	8.4	5.1	·	·	·	·	·	·	11.8	·	24.6	2.1	1.1	0.4	·	3.2	2.4	1.8	·	9.1	5.2	36.9	6.8	7.4	0.2	·	·	·	3.4	14.1	1.2	145.2	102	+ 3	19	17	·	·	
	Mühldorf	382	2.6	2.3	·	·	·	·	·	·	4.5	·	17.6	·	·	·	·	4.8	0.3	1.0	·	28.1	0.6	30.2	3.9	6.0	0.0	·	·	·	0.8	5.0	2.3	110.0	110	+10	15	12	·	·	
	Isen	500	2.6	1.4	·	·	·	·	·	·	7.2	·	9.6	·	·	·	·	6.2	3.8	·	·	20.7	0.9	44.4	4.3	17.6	·	·	·	·	·	9.9	·	128.6	133	+32	12	11	·	·	
	Dorfen	460	3.8	4.1	·	·	·	·	·	0.3	1.6	·	4.6	·	·	·	·	7.7	0.7	0.6	·	32.4	0.6	44.7	7.1	9.1	·	·	·	·	0.2	0.5	0.1	118.1	109	+10	16	9	·	·	
Alz, Große Ache	Jochberg	980	10.4	0.3	·	·	·	·	·	·	4.5	·	13.1	1.0	13.0	·	·	·	8.3	0.6	·	0.2	·	19.0	10.2	6.8	·	·	·	·	7.0	·	·	94.4	54	-61	13	10	·	·	
	Kitzbühel	819	7.0	0.4	·	·	·	·	12.5	1.2	3.2	·	11.9	0.2	11.5	0.1	·	·	8.0	0.2	·	6.5	3.6	17.9	4.8	7.5	0.8	·	·	·	17.1	2.0	2.4	118.8	72	-45	20	15	·	·	
	Hahnenkamm	1655	1.6	0.4	·	·	·	·	8.3	1.0	3.3	·	9.1	3.6	14.1	0.6	·	·	4.7	0.2	·	6.7	6.5	15.6	3.7	4.5	·	·	·	·	13.4	2.5	2.8	102.6			19	16	·	·	
	Kirchberg i. Tir.	823	Beobachtungen fehlen																																						
	St. Johann i. Tir.	663	8.7	0.2	·	·	·	·	8.0	1.0	1.7	·	9.7	·	5.7	·	0.2	·	5.0	0.7	·	7.9	2.2	17.7	12.5	7.2	0.5	·	·	·	7.5	6.5	4.5	107.4	59	-74	19	15	·	·	
	Hochfilzen	952	unvollständig beobachtet																																						
	Fieberbrunn	788	1.5	·	·	·	·	·	6.8	0.6	·	·	10.5	1.3	9.5	·	·	·	7.8	2.8	·	5.9	3.2	15.0	11.6	8.6	1.7	·	·	·	8.2	6.1	5.6	106.6	58	-78	17	16	·	·	
	Seegatterl	715	16.3	4.0	·	·	·	·	12.2	0.0	3.7	·	21.6	4.8	9.7	0.4	·	3.0	4.4	1.7	·	11.7	11.0	12.0	18.8	21.3	0.5	·	·	·	17.0	9.3	11.2	194.6			20	18	·	·	
	Reit i. W.	695	11.6	3.4	0.0	0.0	·	·	16.6	0.2	6.4	·	37.3	3.2	6.0	0.5	·	2.3	4.0	0.7	0.0	10.9	10.0	21.4	10.5	19.6	0.2	0.0	0.0	·	12.0	9.0	7.9	193.7	106	+11	21	17	·	·	
	Kössen	588	7.7	1.6	·	·	·	·	13.8	1.1	4.1	·	11.4	6.0	·	1.6	·	2.6	3.1	0.3	·	12.0	4.6	16.3	6.7	16.2	·	·	·	·	6.6	8.8	·	130.5	73	-49	18	17	·	·	

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▦
Inn / Alz, Großache	Walchsee	660	31.4	8.1	·	·	·	·	33.5	4.7	3.2	·	36.2	3.6	6.1	·	·	2.4	5.8	·	·	6.8	10.2	28.7	16.5	22.3	·	·	·	·	21.9	11.6	7.2	260.2	150	+86	18	18	·	·
	Schleching	570	12.0	5.0	·	·	·	·	10.0	1.2	8.7	·	32.0	1.4	3.2	1.4	·	6.4	4.0	1.3	·	18.2	7.0	21.0	7.2	21.7	·	·	·	·	4.0	19.0	13.0	197.7	97	- 4	20	20	·	·
	Hochgernhaus	1565	15.1	8.3	·	·	·	·	19.1	4.2	6.0	·	83.2	1.2	6.3	·	·	2.1	15.3	2.4	·	11.3	7.1	30.3	7.9	18.5	3.3	·	·	·	8.3	16.4	11.7	278.0	121	+49	20	20	·	·
	Staudach	540	6.9	3.1	·	·	·	·	6.4	·	8.2	·	28.9	4.5	1.7	·	·	9.8	5.7	11.3	·	11.5	1.9	29.5	7.4	18.5	2.3	·	·	·	1.7	11.5	5.7	176.5	103	+ 6	19	19	·	·
	Maria Eck	892	11.2	10.1	·	·	·	·	·	·	8.1	·	26.0	6.6	4.3	·	·	17.2	16.6	5.7	·	16.2	38.4	9.0	6.7	11.9	·	·	·	·	3.1	10.7	0.0	201.8	107	+14	16	16	·	·
	Sachrang	740	17.8	4.3	·	·	·	·	8.5	2.4	9.7	·	38.4	1.6	2.7	0.4	·	4.5	6.2	1.0	·	9.6	13.2	12.1	4.5	13.5	0.0	·	·	·	5.2	11.8	6.2	173.6	82	-39	20	19	·	·
	Grattenbach	700	20.0	6.7	·	·	·	·	27.4	0.8	10.7	·	26.0	2.4	3.5	·	·	5.1	6.4	0.9	·	26.5	12.0	25.0	11.0	26.4	0.1	·	·	·	3.9	21.7	6.9	243.4	104	+10	20	17	·	·
	Stock	520	4.6	4.6	·	·	·	·	3.8	1.9	15.6	·	31.7	2.9	0.0	·	·	5.2	4.6	1.5	·	19.3	16.4	20.9	6.4	15.0	0.2	·	·	·	2.7	7.5	1.1	165.9	101	+ 3	19	18	·	·
	Bernau	545	4.0	2.1	0.1	·	·	·	3.1	·	11.3	·	15.6	5.0	0.2	0.1	·	9.7	12.1	1.1	·	16.5	14.2	22.0	6.8	15.1	0.3	0.1	·	·	0.4	8.6	2.0	150.4	97	- 6	22	16	·	·
	Herrenchiemsee	539	4.3	2.0	·	·	·	·	0.9	1.3	15.3	·	27.8	2.8	0.2	0.2	·	6.5	6.9	1.5	·	16.0	15.3	21.6	5.3	14.0	0.3	·	·	·	2.0	8.0	1.5	152.8	105	+ 8	21	17	·	·
	Seebruck	528	4.9	4.2	·	·	·	·	0.8	0.8	20.1	·	25.1	2.0	0.9	0.1	·	4.2	6.4	1.3	·	12.1	6.6	18.6	5.5	13.3	0.0	·	·	·	4.1	6.5	0.6	138.1	97	- 4	20	15	·	·
	Ruhpolding	664	11.3	4.9	·	·	·	·	1.2	·	5.8	·	19.1	5.4	6.9	·	·	7.3	15.2	2.0	·	14.9	32.8	24.6	17.8	24.2	0.4	·	·	·	6.9	13.2	13.5	227.4	120	+38	19	18	·	·
	Inzell	695	10.3	6.8	·	·	·	·	·	·	6.4	·	14.0	4.2	7.3	·	·	8.8	13.0	2.2	·	16.9	22.9	18.0	14.4	17.0	·	·	·	·	1.7	13.9	6.5	184.3	98	- 5	17	17	·	·
	Traunstein (Realsch.)	597	12.3	8.5	·	·	·	·	·	·	9.5	·	25.6	2.3	0.9	·	·	6.7	3.5	2.4	·	19.3	11.9	16.7	7.1	23.4	·	·	·	·	1.2	9.8	3.6	164.7	93	-11	17	16	·	·
	Trostberg	491	3.7	3.2	·	·	·	·	4.8	0.3	13.9	·	30.1	·	1.0	0.2	·	4.8	1.9	1.3	·	15.9	1.9	22.0	1.6	12.9	0.3	·	·	·	0.2	9.6	1.7	131.3	105	+ 6	20	16	·	·
	Engelsberg	517	3.2	1.3	·	·	·	·	0.0	3.2	12.1	·	32.1	0.1	0.3	0.0	·	6.4	1.6	0.6	·	14.4	0.4	19.2	5.3	7.9	·	·	·	·	1.3	6.5	1.3	117.2			18	14	·	·
Inn / Salzach	Krimmler Tauernh.	1621	7.2	·	·	·	·	·	10.0	5.0	2.0	·	4.7	12.4	·	·	·	3.2	2.4	1.3	·	1.9	2.6	3.4	7.9	7.4	2.6	1.3	·	·	10.0	10.0	10.0	105.3	65	-57	19	19	·	·
	Krimml	1050	5.3	0.0	·	·	·	·	7.9	·	10.9	·	9.9	1.9	12.1	·	·	·	7.1	·	·	12.1	3.7	12.8	10.7	3.2	·	·	·	0.0	12.2	14.3	2.6	126.7	75	-43	15	15	·	·
	Wildkogelhaus	2007	13.6	1.3	·	·	·	·	5.3	·	10.6	·	22.5	1.9	10.5	0.5	·	·	1.1	2.0	·	6.8	3.2	7.8	6.9	5.3	2.4	1.1	·	·	5.7	3.6	3.4	115.5			20	19	·	·
	Paß Thurn	1227	12.5	·	·	·	·	·	12.9	·	8.2	·	11.8	2.3	18.8	·	·	·	10.8	·	·	10.1	4.9	21.9	18.9	3.5	·	·	·	·	1.3	4.6	4.2	146.7	74	-52	15	15	·	·
	Stuhlfelden	778	6.9	0.5	·	·	·	·	5.3	·	5.7	·	5.9	4.1	30.1	·	·	0.1	6.2	·	·	9.3	2.3	9.4	6.1	1.6	0.4	·	·	·	7.4	2.4	0.3	104.0	74	-37	18	14	·	·
	Moserboden	1960	13.4	4.2	·	·	·	·	3.4	·	4.0	·	10.6	6.5	22.1	3.3	·	3.0	22.1	2.6	·	11.0	16.9	8.7	9.0	5.8	·	·	·	1.9	2.5	26.2	0.5	177.7	66	-92	20	19	·	·
	Kaprun	750	3.9	·	·	·	·	·	2.0	·	5.1	·	8.8	1.9	26.6	·	·	1.4	7.6	·	·	18.3	4.1	17.7	7.5	3.7	0.6	·	·	·	19.1	19.8	0.9	149.0	95	- 8	17	15	·	·
	Zell am See	754	5.5	0.5	·	·	·	·	9.9	·	3.0	·	5.6	3.8	23.6	·	·	0.0	8.4	0.1	·	9.1	4.3	10.7	9.5	1.2	0.0	·	·	·	13.7	2.7	3.7	115.3	80	-30	17	15	·	·
	Schmittenhöhe	1949	7.0	1.4	·	·	·	·	4.7	·	6.0	·	9.1	5.6	23.9	0.2	·	·	12.9	2.6	·	10.9	7.9	9.0	11.5	4.8	0.0	·	·	·	10.4	6.6	5.8	140.3	87	-22	18	18	4	5
	Ferleiten	1147	6.6	1.1	·	·	·	·	1.1	·	1.3	·	16.6	3.1	25.4	1.6	·	4.0	17.0	0.4	·	11.7	10.4	12.4	11.5	5.6	0.7	·	·	3.9	8.0	15.6	2.4	160.4			21	19	·	·
	Sonnblick	3106	6.6	2.1	·	·	·	·	1.2	1.0	0.7	·	4.0	4.3	10.8	0.4	·	3.7	10.9	0.3	·	10.6	15.1	2.4	13.6	1.8	0.6	0.1	·	1.1	3.5	7.7	19.0	121.5	94	- 7	23	18	15	31
	Bucheben	1140	8.6	0.3	·	·	·	·	1.6	·	1.1	·	7.3	1.2	34.0	3.0	·	3.2	7.6	0.1	·	12.7	6.8	7.3	11.7	1.1	1.7	·	·	7.1	11.0	16.5	1.8	145.7	81	-33	21	19	·	·
	Rauris	943	1.0	·	·	·	·	·	0.1	0.0	2.6	·	6.0	0.8	38.8	15.0	·	0.9	16.0	·	·	11.8	7.9	10.8	11.1	3.1	0.2	·	·	0.1	15.0	23.6	3.3	168.1	115	+22	19	14	·	·
	Dienten	1071	9.0	3.8	·	·	·	·	1.2	·	2.5	·	9.4	1.6	17.4	·	·	·	5.6	·	·	5.5	6.4	14.6	18.7	·	·	·	·	·	14.3	7.6	9.9	127.5	56	-99	15	15	·	·
	Naßfeld	1625	1.2	·	·	·	·	·	0.3	·	0.3	·	10.2	33.7	0.0	·	·	0.0	4.7	·	·	8.0	17.1	5.8	23.1	0.0	0.0	·	·	7.3	9.3	27.9	2.4	151.3	73	-56	14	12	3	·
	Badgastein	974	1.4	0.5	·	·	·	·	·	·	1.2	·	3.2	2.3	30.0	2.2	·	1.8	9.2	0.2	·	11.4	3.2	7.0	6.6	5.4	1.2	·	·	3.0	8.0	16.3	0.6	114.7	70	-49	20	17	·	·
	Dorf Gastein	836	5.0	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	2.0	30.0	18.0	·	1.0	1.5	11.0	·	·	2.0	10.0	1.0	11.3	5.5	4.5	·	·	2.0	10.2	14.0	·	130.0	95	- 7	17	17	·	·
	Hüttschlag	1020	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	2.0	0.7	35.0	0.3	·	3.2	8.9	0.4	·	15.0	0.4	11.0	4.9	2.8	0.3	·	·	8.0	30.6	11.6	·	137.9	86	-22	18	12	·	·
	Großarl	920	3.8	0.3	·	·	·	·	0.2	·	2.3	·	2.5	0.8	41.5	0.1	·	2.5	11.8	0.5	·	10.8	3.8	8.2	9.2	3.6	1.7	·	·	0.8	14.4	13.2	1.3	133.3	84	-25	21	15	·	·
	Tappenkarsee	1762	Beobachtungen fehlen																																					
	Mitterkleinarl	1040	1.4	·	·	·	·	·	6.0	·	2.7	·	1.3	3.2	33.2	0.2	·	9.4	2.2	·	·	15.2	16.2	14.7	6.9	5.2	0.8	·	·	19.2	6.8	1.7	·	146.3	88	-21	18	16	·	·
	Wagrain	898	1.7	·	·	·	·	·	6.2	·	2.6	·	1.6	3.2	32.9	0.2	·	·	9.9	2.5	·	15.3	15.7	19.1	7.0	5.0	0.9	·	·	19.9	6.9	1.7	0.5	152.8			19	16	·	·
	St. Johann i. Pongau	606	1.5	1.5	·	·	·	·	7.4	·	1.9	·	2.5	2.5	24.2	0.7	·	·	6.3	0.8	·	9.8	9.2	12.0	6.7	3.7	1.4	·	·	·	18.3	4.1	0.5	115.0	74	-41	19	16	·	·
	Hochkönig	2940	nicht beobachtet																																					
	Mitterberg	1503	8.8	5.0	·	·	·	·	8.4	·	2.4	0.4	4.3	6.5	17.6	1.0	0.3	·	10.5	·	1.8	9.2	10.5	15.3	13.8	14.8	1.9	·	·	·	23.8	8.0	9.8	184.1	79	-48	21	19	3	1
	Bischofshofen	545	5.4	1.1	·	·	·	·	2.2	·	2.1	·	3.5	0.8	15.8	0.0	·	·	4.4	1.4	·	5.5	3.4	10.8	3.0	2.9	·	·	·	·	19.9	4.1	2.0	88.3	63	-51	17	16	·	·
	Eben im Pongau	857	3.5	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	0.3	3.0	2.8	·	·	·	6.0	2.0	·	7.9	1.8	13.5	7.4	2.8	0.7	·	·	·	11.0	5.0	5.8	73.0	49	-77	16	14	·	·
	Hüttau	708	7.0	1.9	·	·	·	·	1.1	·	8.5	·	1.6	2.0	34.7	·	·	·	4.7	2.3	·	7.3	1.5	15.1	5.9	4.7	0.5	·	·	0.2	13.9	7.7	4.5	125.1	83	-26	19	17	·	·
	Werfenweng	1000	3.8	8.2	6.4	·	·	·	1.5	1.4	3.2	0.3	5.6	1.3	22.5	0.8	·	·	8.6	0.7	·	4.6	6.1	12.6	4.6	5.6	0.4	·	·	·	3.8	2.3	4.8	109.1	68	-50	22	16	·	·
	St. Martin i. L.	969	5.6	17.4	6.4	2.0	·	·	6.2	·	1.0	·	8.0	2.0	·	·	·	1.0	5.0	1.0	·	9.5	16.0	22.2	29.5	20.5	2.2	·	·	·	16.0	5.8	5.3	182.6	115	+25	20	20	·	·
	Rußbachsag	811	Beobachtungen fehlen																																					

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1 ☀	☒
Inn, Salzach, Saalach	Abtenau	712	11.1	5.5	·	·	·	·	·	·	6.0	·	3.7	7.4	21.1	0.0	·	4.5	14.2	4.5	·	11.6	6.9	17.6	16.2	11.9	1.8	·	·	0.0	13.2	10.2	14.5	181.9	97	- 6	18	18	·	·
	Golling	476	1.2	4.2	·	·	·	·	·	6.4	·	6.4	17.5	1.1	17.5	0.6	·	3.8	11.5	6.5	·	10.7	9.2	18.5	8.8	12.8	·	·	·	·	7.8	15.2	10.6	170.3	90	-22	19	18	·	·
	Hallein	450	3.5	·	·	·	·	·	·	3.7	10.3	7.6	6.5	2.1	·	·	·	1.5	5.6	12.7	4.7	·	·	·	·	20.5	5.8	13.2	6.4	6.5	7.3	·	·	117.9			16	16	·	·
	Hintersee b. Behtg.	805	15.4	3.9	·	·	·	·	5.3	·	4.2	·	7.5	4.5	12.6	0.9	·	1.1	9.9	3.9	·	11.5	8.4	21.3	22.2	19.8	0.2	·	·	·	6.7	15.8	13.7	188.8	86	-31	20	18	·	·
	Wimbachgrieshütte	1330	25.9	3.4	·	·	·	·	6.5	·	2.6	·	5.3	9.8	6.9	2.5	·	·	13.5	9.5	0.0	11.3	10.8	10.2	10.3	14.7	10.1	·	·	0.0	14.2	9.2	7.8	184.5			19	19	4	·
	Loipl	830	19.7	5.8	·	·	·	·	1.2	0.0	5.4	·	10.5	4.3	8.5	0.5	·	2.3	13.1	5.4	·	10.0	12.6	20.3	21.1	17.7	2.1	·	·	·	10.0	11.4	15.4	197.3	98	- 5	20	19	·	·
	Berchtesgaden +	~~600~~	14.5	4.1	·	·	·	·	1.4	0.1	6.6	·	9.9	1.1	9.1	0.4	·	1.6	12.4	4.1	·	12.0	5.5	16.1	14.4	2.5	9.3	·	·	·	12.7	10.7	6.5	155.0	88	-22	21	19	·	·
	Königssee	605	5.8	15.7	·	·	·	·	11.6	·	3.8	·	22.0	1.0	13.2	0.9	0.1	6.9	8.1	·	·	11.8	8.1	23.0	9.8	12.3	0.8	·	·	·	13.8	10.1	12.0	190.8			20	17	·	·
	Schellenberg	540	23.5	7.5	·	·	·	·	·	·	3.4	·	23.9	2.9	6.3	1.9	·	7.1	12.5	8.2	·	12.9	15.6	20.9	17.0	23.0	·	·	·	·	6.7	12.9	17.5	223.7	60	-19	18	18	·	·
	Untersberg	1663	26.4	·	·	·	·	·	·	·	·	28.4	10.6	11.4	4.6	·	·	12.4	20.3	6.4	12.8	26.4	31.6	32.4	21.6	·	·	·	·	·	14.2	8.7	22.8	290.8			16	16	·	·
	Glanegg	450	8.9	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	27.3	7.3	0.3	·	·	7.6	9.9	3.7	·	8.2	14.5	14.2	7.2	15.5	·	·	·	·	3.5	7.2	11.5	150.3			16	15	·	·
	Salzburg	434	9.9	9.5	·	·	·	·	·	·	3.6	·	17.0	0.5	4.7	·	·	8.5	5.7	3.2	·	7.6	7.9	17.0	3.1	8.7	·	·	·	·	·	6.4	7.7	121.0	66	-61	16	15	·	·
	Seekirchen	500	12.1	9.7	·	·	·	·	·	·	8.6	·	12.8	3.1	6.1	0.1	·	7.5	9.1	1.6	0.0	9.1	8.7	24.2	12.3	11.0	0.0	·	·	·	1.0	17.9	7.2	162.1	102	+ 4	18	17	·	·
	Saalbach	1006	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	7.0	1.0	·	4.0	3.0	15.0	6.0	·	·	·	·	·	·	6.0	9.2	5.0	58.4	38	-95	11	10	·	·
	Saalfelden	744	8.4	1.2	·	·	·	·	0.4	·	2.1	·	4.8	1.8	10.0	·	·	3.0	·	·	·	5.9	3.0	·	10.3	4.6	0.7	·	·	·	9.7	2.1	2.5	73.5	58	-52	16	14	·	·
	Hütten	820	6.2	12.0	10.8	·	·	·	0.6	·	2.5	·	6.6	2.3	10.6	·	·	5.5	2.1	·	·	7.8	2.3	17.5	12.3	7.6	·	·	·	·	·	21.7	3.4	131.8	75	-44	17	16	·	·
	Falleck	1150	Beobachtungen fehlen																																					
	Lofer	639	10.0	1.6	·	·	·	·	8.4	0.2	5.3	·	8.6	0.6	5.2	0.1	·	1.3	5.5	1.5	·	9.6	6.5	27.1	16.5	17.0	0.3	·	·	·	7.1	11.5	10.6	154.5	76	-48	21	17	·	·
	Waidring	775	15.5	3.7	·	·	·	·	13.8	0.4	3.4	·	9.8	1.1	5.7	0.2	·	0.6	5.1	1.0	·	12.2	3.6	18.2	9.1	11.7	1.1	·	·	·	8.6	11.4	8.0	144.2	67	-71	21	18	·	·
	Traunsteinerhütte	1580	14.0	2.6	·	·	·	·	10.1	19.0	5.5	·	18.2	·	10.2	·	·	3.2	8.9	·	·	9.8	13.3	32.2	·	7.0	13.3	·	·	·	8.1	13.4	16.1	204.9			17	17	2	·
	Weißbach	611	12.4	4.0	·	·	·	·	0.6	·	6.5	·	9.5	4.5	8.6	1.1	·	4.2	13.5	1.2	·	11.7	14.7	21.5	14.8	23.0	0.3	·	·	·	12.6	12.0	10.3	187.0	94	-12	20	18	·	·
	Schwarzbachwacht	868	19.7	3.0	·	·	·	·	5.5	·	3.5	·	10.6	3.0	9.5	0.7	·	3.0	10.6	·	·	13.5	13.3	29.2	15.3	23.5	1.7	·	·	·	7.8	17.5	16.7	207.6	87	-31	19	18	·	·
	Jettenberg	510	13.8	3.5	·	·	·	·	1.5	·	6.3	·	9.7	0.8	7.0	1.9	·	2.3	10.8	2.0	·	8.7	4.6	19.6	12.3	17.5	0.6	·	·	·	13.8	7.5	10.1	154.3	76	-49	20	18	·	·
	Predigtstuhl	1575	15.4	5.1	·	·	·	·	·	·	5.7	·	6.0	3.4	14.7	2.7	·	5.0	23.0	2.9	·	10.2	9.0	16.0	13.0	15.2	·	·	·	·	12.2	9.2	8.6	177.3			18	18	4	·
	Reichenhall, Bad	465	9.1	3.3	·	·	·	·	·	·	3.3	·	5.7	2.5	3.3	2.5	·	2.8	12.6	2.0	·	9.0	6.8	16.5	16.3	18.2	·	·	·	·	6.2	8.1	6.6	134.8	80	-33	18	18	·	·
	Hallthurm	693	11.8	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	14.0	0.3	·	9.8	·	6.0	18.7	3.8	·	9.3	2.1	26.3	24.4	17.3	·	·	·	10.1	6.7	3.2	·	167.3	88	-23	16	15	·	·
Salzach	Ainring	430	13.9	4.4	·	·	·	·	·	·	5.5	·	2.0	4.0	·	·	·	15.7	4.0	3.6	0.0	15.6	9.8	8.8	4.6	10.8	·	·	·	·	·	7.3	3.3	113.3	79	-30	15	15	·	·
	Oberteisendorf	522	7.3	7.7	·	·	·	·	·	·	9.0	·	9.2	3.4	3.2	0.3	·	8.5	3.2	2.0	·	8.5	12.5	18.2	7.2	19.2	0.4	·	·	·	·	10.0	3.0	132.8	82	-30	18	16	·	·
	Nußdorf	430	11.4	3.6	·	·	·	·	·	·	19.4	·	13.2	2.5	4.6	1.5	·	6.7	7.3	3.7	·	7.3	7.3	14.4	5.7	10.7	·	·	·	·	2.5	12.3	1.9	136.0	101	+ 2	18	18	·	·
	Laufen	400	14.2	8.3	·	·	·	·	·	·	15.7	·	15.6	·	7.9	·	·	15.1	3.7	3.2	·	10.2	6.3	10.1	10.2	10.1	·	·	·	·	3.7	11.5	4.2	150.0	109	+12	16	16	·	·
	Waging	465	8.9	2.8	·	·	·	·	0.0	·	2.8	·	37.8	0.6	2.6	0.8	·	5.4	6.8	1.5	·	8.9	6.3	16.8	5.9	17.4	0.0	·	·	·	3.1	11.5	2.7	142.6	102	+ 5	18	16	·	·
	Geretsberg	500	3.4	2.4	·	·	·	·	·	0.0	9.6	·	11.6	2.0	7.2	3.4	·	4.4	3.8	2.2	·	9.4	1.0	13.6	9.6	7.2	·	·	·	·	1.3	6.6	1.6	100.3	81	-24	18	18	·	·
	Ostermiething	400	3.8	2.5	·	·	·	·	0.2	2.8	9.8	·	13.8	1.8	·	·	·	·	3.4	1.8	4.3	19.0	1.0	13.4	7.3	7.2	4.3	·	·	·	2.5	7.9	1.9	108.7	93	- 8	19	18	·	·
	Burghausen	400	3.1	1.6	·	·	·	·	·	1.6	8.7	·	14.3	0.1	1.9	2.1	·	5.7	0.9	1.8	·	13.2	0.6	19.1	5.3	5.7	·	·	·	·	1.0	5.7	2.3	94.7	86	-15	19	16	·	·
Salzach bis Rott	Neukirchen	413	1.2	1.4	·	·	·	·	·	2.0	8.0	·	16.6	·	3.1	·	·	·	6.9	1.9	·	13.2	·	15.7	9.0	2.4	·	·	·	·	3.9	4.5	·	89.8			14	14	·	·
	Braunau	352	1.0	2.6	·	·	·	·	·	·	8.1	·	11.7	·	3.7	·	·	3.6	·	1.5	·	21.0	0.2	21.5	5.8	8.7	·	·	·	·	0.3	9.7	2.7	102.1	102	+ 2	15	13	·	·
	Straßwalchen	541	7.4	8.7	·	·	·	·	3.6	·	14.3	·	24.2	2.6	2.0	1.1	·	3.8	3.1	·	2.5	14.0	2.0	17.2	9.4	20.0	0.9	·	·	·	1.3	14.6	4.0	156.7	116	+22	20	19	·	·
	Mattighofen	451	4.3	3.5	·	·	·	·	1.0	0.3	8.0	·	27.2	0.5	7.5	0.4	·	4.2	6.7	2.6	·	11.6	1.6	17.1	2.9	9.0	0.3	·	·	·	1.1	8.4	1.8	122.0	94	- 8	21	17	·	·
	St. Johann am Walde	636	6.7	5.2	·	·	·	·	3.3	·	7.3	·	13.1	9.0	6.0	·	0.4	6.1	1.6	3.4	·	9.4	2.5	17.3	9.8	10.9	·	·	·	·	1.5	9.0	2.5	125.0	93	- 9	19	18	·	·
	Waldzell	522	0.9	1.2	·	0.0	·	·	0.2	3.5	2.0	0.1	10.5	6.9	8.2																5.8	9.8	7.5							
	Altheim	363	1.0	2.9	·	·	·	·	3.6	·	6.5	·	9.3	2.1	2.6	·	·	4.0	·	1.6	·	16.9	0.5	17.0	8.4	9.2	·	·	·	·	2.0	8.7	0.9	97.2			16	14	·	·
	Würding	321	2.7	5.1	·	·	·	·	0.9	0.2	5.4	·	12.6	·	2.8	·	·	2.1	·	0.8	·	15.1	·	14.5	8.7	7.4	·	·	·	·	0.3	6.1	3.8	88.5	85	-15	16	12	·	·
	Ried i. Innkreis	452	1.3	1.1	·	·	·	·	16.4	·	·	·	23.8	·	7.0	0.1	·	3.0	3.2	2.1	0.9	7.1	5.1	14.8	10.0	15.2	0.7	·	·	·	0.2	9.6	1.3	122.9			19	15	·	·
Rott	Oberbergkirchen	490	3.4	2.7	·	·	·	·	·	·	2.6	·	9.1	·	·	·	·	4.1	·	1.0	·	30.0	0.2	35.2	6.7	8.0	·	·	·	·	0.1	4.8	1.6	109.5	122	+20	14	12	·	·
	Gangkofen	440	2.0	2.5	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	7.6	·	0.0	·	·	2.2	0.0	1.3	·	27.7	0.7	28.6	10.2	4.9	·	·	·	·	0.0	2.1	2.0	91.9	101	+ 1	13	11	·	·
	Wurmannsquick	509	1.7	2.0	·	·	·	·	·	·	2.1	·	10.4	·	·	·	·	1.5	·	1.1	·	34.7	0.1	26.7	12.5	5.0	·	·	·	·	·	4.2	2.5	104.5	111	+11	13	12	·	·
	Pfarrkirchen (Ndb.)	381	1.2	1.3	·	·	·	·	3.3	·	2.3	·	8.3	·	0.2	·	·	2.3	·	1.4	·	28.9	1.0	26.9	7.5	7.6	0.1	·	·	·	·	2.6	3.0	97.1	96	- 4	16	14	·	·

+ Berchtesgaden - Bischofswiesen 624

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥5.0	☒
Inn	Rott bis Mündung																																							
	Lambrechten	404	4,5	·	·	·	·	·	5,3	·	4,3	·	10,9	·	4,3	·	·	1,8	0,0	0,0	·	10,0	·	15,0	11,7	9,1	·	·	·	·	4,7	7,7	3,8	93,0	86	-15	13	13	·	·
	Sigharting	341	4,3	·	·	·	·	·	·	·	3,7	·	15,8	·	3,6	·	·	2,0	·	2,2	·	24,0	2,3	21,0	20,0	·	·	·	·	·	1,0	6,1	4,0	110,0	97	- 3	13	13	·	·
	Schärding	313	Beob. Stelle aufgehoben																																					
Inn bis Traun	Inn bis Gr. Mühl																																							
	Schardenberg	541	9,3	0,5	·	·	·	·	2,8	0,0	1,8	·	14,0	0,2	1,1	·	·	0,4	0,9	1,4	0,0	17,8	1,8	27,1	18,2	9,3	·	·	·	·	·	2,7	4,1	113,4	105	+ 5	17	13	·	·
	Münzkirchen	484	13,2	5,2	·	·	·	·	2,5	·	1,7	·	13,3	·	2,1	·	·	·	2,4	2,5	·	22,0	·	20,2	38,2	18,3	9,1	·	·	·	·	6,2		156,9	147	+50	15	15	·	·
	Oberfrauenwald	800	7,3	4,1	·	·	·	·	·	·	3,9	·	5,4	2,3	1,6	1,2	·	5,6	1,4	0,9	·	20,2	1,4	61,8	12,9	17,9	0,0	·	·	·	0,1	1,9	2,2	152,3	106	+55	18	16	·	·
	Obernzell	290	9,2	7,4	·	·	·	·	2,1	·	2,5	·	11,2	·	2,6	·	·	·	3,3	2,4	·	22,4	·	25,1	10,1	19,7	·	·	·	·	1,0	0,2	·	119,2	121	+21	14	13	·	·
	Vichtenstein	544	12,5	14,5	·	·	·	·	1,4	·	0,7	·	13,6	0,1	2,8	·	·	0,1	5,0	3,6	1,0	18,7	0,4	32,1	21,8	12,0	·	·	·	·	0,4	3,7	1,7	146,1	152	+50	19	14	·	·
	Wegscheid	721	8,2	1,8	·	·	·	·	0,9	·	6,2	·	7,3	1,1	4,6	·	·	2,9	2,6	0,7	0,2	28,3	0,3	34,3	13,1	18,9	·	·	·	·	0,3	5,0	1,6	138,3	113	+16	19	14	·	·
	Kollerschlag	725	5,5	4,5	·	·	·	·	1,3	·	7,8	·	7,8	1,4	3,4	·	·	·	4,7	2,0	·	28,8	1,1	32,5	13,9	21,3	·	·	·	·	·	3,2	2,3	141,5	142	+42	16	16	·	·
	Pfarrkirchen (O.D.)	817	9,2	8,2	·	·	·	0,0	2,0	0,0	5,1	0,0	11,2	0,6	3,2	·	·	·	3,5	2,2	·	24,0	0,9	28,8	6,2	17,5	·	·	·	·	0,0	0,0	3,2	125,8			15	13	·	·
	Kirchberg a. d. D.	600	6,5	3,6	·	·	·	0,8	·	·	3,1	·	14,2	0,4	3,2	·	·	·	0,5	1,6	·	18,5	0,4	17,1	17,4	17,8	·	·	·	·	0,7	6,2	0,3	112,3	121	+19	17	11	·	·
	Gr. Mühl																																							
	Schwarzenberg	756	8,5	4,5	·	·	·	0,5	0,0	·	11,0	·	8,1	0,3	1,5	·	·	3,0	1,5	2,0	·	22,5	7,0	40,5	14,0	18,8	·	·	·	·	·	11,0	7,2	161,9	155	+58	17	15	·	·
	Schlägl	530	2,6	2,4	·	·	·	·	0,0	·	4,4	·	5,3	2,2	2,2	·	·	1,2	0,9	1,9	·	19,2	2,0	26,4	11,0	21,1	·	·	·	·	0,0	3,9	3,4	110,1	114	+13	16	15	·	·
	St. Thomas 970 ~~722~~		0,4	1,3	·	·	·	·	·	·	2,4	·	9,1	·	3,6	·	·	1,1	·	2,9	·	26,5	1,3	29,7	17,1	13,9	·	·	·	·	1,1	·	·	110,4			13	12	·	·
	Haslach	500	unvollständig beobachtet																																					
	St. Peter a. Wimb.	668	4,2	1,6	·	·	·	·	1,7	·	14,2	·	15,4	2,3	2,7	·	·	4,7	2,2	1,5	·	21,3	0,2	16,1	9,0	14,1	0,5	·	·	·	0,3	2,2	0,5	115,2	107	+ 7	19	16	·	·
	Gr. Mühl bis Rodl																																							
	Aschach	270	6,3	2,7	·	·	·	·	4,0	·	3,0	·	19,4	·	6,4	·	·	·	4,3	·	1,5	7,1	3,7	12,0	13,6	21,1	0,5	·	·	·	1,5	5,5	0,3	112,9	121	+20	17	15	·	·
	Peuerbach	388	3,9	7,7	·	·	·	·	1,9	·	4,0	·	9,9	0,2	4,2	·	·	1,0	·	0,9	·	17,0	0,2	15,5	12,9	9,5	·	·	·	·	2,7	7,9	4,2	93,5	82	-20	17	14	·	·
	Neukirchen a. Walde	555	4,8	11,8	·	·	·	·	0,6	·	4,5	·	14,4	0,4	3,8	·	·	1,5	3,3	1,6	0,4	17,4	1,0	25,4	22,8	17,4	1,2	·	·	·	1,2	8,9	2,8	145,2	125	+29	20	17	·	·
	Grieskirchen	335	2,7	15,9	·	·	·	·	23,4	·	3,9	·	18,1	3,9	7,3	0,4	·	1,5	·	·	·	6,2	0,6	9,6	10,4	17,7	·	·	·	·	2,5	7,5	3,9	135,5	129	+31	17	15	·	·
	Scharten	395	1,5	7,0	·	·	·	0,2	10,0	·	11,2	·	25,7	3,6	8,2	0,8	·	0,5	·	·	·	8,2	·	11,9	11,4	14,5	·	·	·	·	2,0	6,0	4,0	126,7	141	+37	17	15	·	·
	Rodl																																							
	Guglwald	760	4,2	3,7	·	·	·	·	·	·	2,5	·	9,8	1,2	1,5	1,2	·	1,9	1,8	2,4	·	20,1	0,6	19,2	9,8	19,9	·	·	·	·	1,2	3,2	1,6	105,8	129	+24	18	17	·	·
	Waxenberg	760	5,0	·	·	·	·	·	0,0	·	9,5	·	12,4	5,4	0,0	·	·	1,0	5,2	3,5	2,7	26,8	7,6	11,9	15,4	24,3	0,7	·	·	·	2,3	3,0	2,5	139,2			17	16	·	·
	Gramastetten	544	7,2	2,0	·	·	·	·	0,0	·	5,0	·	40,8	5,0	9,6	·	·	·	0,0	0,9	0,6	4,2	·	23,1	19,4	27,5	12,4	0,0	·	·	3,7	6,1	0,3	170,8	155	+61	17	15	·	·
	Donau																																							
	Linz (~~Stadt~~) Flh.	260	4,5	7,0	·	·	·	0,0	8,0	·	3,2	·	8,2	1,4	18,3	0,3	·	0,4	2,9	1,5	2,0	5,5	1,8	11,7	14,7	12,3	0,3	0,0	·	·	2,8	5,5	0,6	112,9	114	+14	21	17	·	·
	Hellmonsödt	824	3,8	4,2	·	·	·	·	0,0	·	5,5	·	12,7	6,6	6,3	0,7	·	1,6	1,8	2,5	0,2	12,7	1,8	21,4	11,6	31,8	1,6	·	·	·	2,6	6,8	0,6	136,8	122	+25	20	17	·	·
Traun	Quelle bis Ager																																							
	Gößl	710	18,7	15,9	·	·	·	·	0,5	·	1,8	·	0,2	1,7	29,4	0,1	·	0,6	7,4	11,1	0,5	8,7	4,5	14,9	19,1	10,2	0,2	0,1	·	·	8,1	15,7	26,2	195,9	111	+20	22	15	·	·
	Altaussee-Salzberg	950	28,5	17,2	·	·	·	·	0,7	·	3,2	·	5,5	4,0	43,0	·	·	3,5	12,1	25,5	1,2	11,0	12,0	20,0	35,6	18,0	·	·	·	·	15,6	18,1	36,1	310,8	123	+59	19	18	·	·
	Aussee, Bad	644	13,0	9,5	0,2	·	·	·	4,5	·	3,0	·	2,3	0,4	42,6	·	·	2,8	6,8	10,5	0,1	14,5	3,7	14,5	16,6	9,6	0,6	·	·	·	15,5	10,5	17,5	198,7	121	+35	21	17	·	·
	Simonyhütte	2202	nicht beobachtet																																					
	Lahn	497	9,9	8,1	·	·	·	·	0,0	·	2,5	·	1,0	4,5	42,2	1,4	·	2,2	14,6	7,0	·	16,7	7,9	18,5	16,2	11,3	0,5	·	·	·	11,2	10,9	15,5	202,1			19	18	·	·
	Gosau	744	10,5	6,7	·	·	·	·	·	·	1,0	·	2,7	3,3	27,2	0,1	·	3,2	12,9	8,0	0,2	15,9	2,7	19,6	19,8	13,5	0,5	·	·	·	12,2	10,5	14,1	184,6	95	-10	20	17	·	·
	Goisern	500	12,3	9,8	·	·	·	·	·	·	6,0	·	0,9	3,2	24,8	0,2	·	2,1	11,7	19,3	0,3	9,5	7,4	12,2	19,5	8,5	·	·	·	·	36,4	11,6	23,6	219,1	124	+42	19	16	·	·
	Ischl, Bad	492	12,8	13,9	·	·	·	·	·	·	3,8	·	10,8	7,4	19,1	0,4	·	3,4	6,6	11,6	0,3	11,3	6,7	16,1	9,8	16,9	0,3	·	·	·	18,0	12,4	15,4	197,0	94	-12	20	17	·	·
	St. Gilgen	539	13,0	7,0	·	·	·	·	·	·	3,8	·	11,0	4,8	20,0	0,6	·	3,8	6,6	4,0	·	9,8	9,5	19,3	15,0	21,0	·	·	·	·	2,5	15,2	16,0	182,9	101	+ 2	18	17	·	·
	Offensee	651	13,9	12,8	11,9	·	·	·	0,8	·	5,5	0,6	5,3	5,2	23,3	·	·	8,2	13,9	·	·	12,2	11,5	31,6	20,9	22,1	·	·	·	·	8,9	27,1	15,8	251,5	116	+35	19	17	·	·
	Vord. Langbathsee	675	17,1	12,5	·	·	0,1	·	7,1	·	3,4	·	21,8	10,1	24,5	10,5	0,1	5,3	6,2	6,7	2,1	13,9	20,4	28,9	12,3	28,9	0,4	·	·	·	5,1	27,1	14,9	279,4	130	+64	23	20	·	·
	Feuerkogel	1577	14,9	14,9	·	·	·	·	10,1	·	6,4	·	6,8	11,5	26,3	0,9	·	6,4	9,2	8,6	·	14,8	17,5	25,5	12,1	35,9	·	·	·	·	6,9	34,3	16,5	279,5			19	18	5	3
	Ebensee	445	9,5	13,2	·	·	·	·	5,6	·	3,2	·	11,6	7,1	27,5	1,8	·	4,7	5,6	4,5	·	10,5	11,7	16,0	11,2	25,5	·	·	·	·	8,5	24,0	13,7	215,5	105	+ 9	19	19	·	·
	Ort	422	26,0	8,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	21,0	21,6	·	·	·	6,0	3,0	·	0,3	6,9	7,0	16,0	10,0	12,5	·	·	·	·	10,0	15,0	6,0	172,3	113	+20	16	15	·	·
	Laakirchen	440	8,3	2,5	·	·	·	·	0,1	·	2,9	·	9,8	6,2	20,6	0,1	·	3,5	2,3	0,5	2,8	9,9	0,0	14,4	8,3	13,2	·	·	·	·	7,6	9,5	5,0	127,5			19	16	·	·
Ager	Fuschl	669	12,7	9,2	·	·	·	·	·	·	3,7	·	8,4	3,4	6,1	0,4	·	4,6	4,0	2,4	·	8,2	16,4	21,5	14,7	23,1	0,5	·	·	·	1,1	22,2	11,1	173,7	89	-21	19	17	·	·
	Mondsee	482	9,8	6,9	·	·	·	·	0,9	·	1,9	·	12,8	0,5	7,8	0,3	·	6,7	12,5	2,0	·	8,9	7,7	20,0	15,1	20,0	0,1	·	·	·	1,6	12,4	10,2	158,1	96	- 7	20	16	·	·
	Weißenbach	467	15,0	3,5	·	·	·	·	0,6	·	3,4	·	10,7	2,7	33,0	·	·	7,3	4,0	3,0	·	9,0	12,3	19,0	14,5	18,0	·	·	0,1	·	2,7	23,5	11,3	193,8	110	+19	19	17	·	·
	Attersee	480	4,4	3,2	·	0,0	·	·	0,0	·	3,2	·	10,4	7,0	8,5	0,2	·	6,5	3,0	1,1	·	4,0	4,0	13,0	5,7	18,4	0,0	·	·	·	4,3	12,0	5,7	114,6			18	17	·	·
	Frankenmarkt	536	7,5	3,3	·	·	·	0,7	1,1	·	9,9	·	26,6	2,6	7,0	0,8	6,0	3,0	3,3	1,3	0,0	12,7	2,2	17,5	12,0	22,9	0,3	·	·	·	0,8	1,2	4,0	155,8	132	+38	22	18	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☀ ≤0.1	☒
Traun	Ager	Frankenburg	515	1.2	5.8	·	·	·	·	0.1	·	7.5	·	25.8	0.2	7.1	0.4	·	2.5	5.2	1.3	·	6.2	2.2	14.2	13.5	20.9	0.8	·	·	·	1.1	7.2	4.1	127.3	106	+ 7	20	16	·	·	
		Vöcklabruck	438	1.5	4.0	·	·	·	·	0.0	·	4.4	·	21.8	0.7	12.0	2.5	·	0.2	6.7	0.1	·	2.3	3.7	8.5	10.3	16.7	0.2	·	·	·	2.8	7.5	4.0	109.9	87	-17	19	15	·	·	
		Hochleckenhaus	1572	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	T.	Lambach	400	12.0	4.5	0.4	·	·	·	·	·	(4.0)	·	10.0	2.4	21.0	·	·	2.8	2.4	0.0	·	5.4	(1.0)	9.0	4.1	12.4	·	·	·	·	6.0	4.5	3.0	104.9	103	+ 3	17	16	·	·	
	Alm	Almsee	593	13.0	18.7	·	·	·	·	1.0	·	2.0	·	(6.0)	5.5	30.7	3.3	·	3.7	3.0	12.0	·	13.5	8.5	16.5	10.3	13.0	·	·	·	·	8.7	21.0	21.7	211.1			19	19	·	·	
		Grünau	527	14.2	23.6	2.5	·	·	·	·	·	2.1	·	4.3	6.7	27.3	3.6	·	·	4.8	12.3	4.6	19.6	4.5	22.3	32.5	18.9	3.6	·	·	·	6.5	25.4	15.7	255.0	141	+74	20	20	·	·	
		Scharnstein	475	11.4	6.2	5.0	·	·	·	·	·	6.5	·	17.4	16.3	27.0	6.2	·	·	4.1	·	·	14.3	9.4	14.5	11.2	7.1	6.4	·	·	·	4.1	17.4	13.2	197.7	146	+63	18	18	·	·	
		Vorchdorf	414	4.6	18.0	·	·	·	·	2.6	·	·	·	7.8	3.2	37.0	·	·	·	3.6	·	1.4	2.6	13.7	16.6	11.8	5.6	·	·	·	·	5.0	14.0	5.2	156.7	131	+37	16	16	·	·	
	T.	Wels	319	2.4	8.9	0.0	·	·	·	0.0	·	3.8	·	11.1	1.3	18.1	0.0	·	2.2	0.0	0.5	0.0	5.0	1.4	10.6	9.0	11.5	0.0	·	·	·	3.3	4.2	2.1	95.4	94	- 6	16	15	·	·	
	Krems	Kirchdorf	431	1.3	14.6	·	·	·	0.7	21.9	·	2.2	·	1.4	7.8	31.3	·	·	5.1	4.8	2.1	·	8.2	10.2	14.5	9.0	15.4	·	·	·	·	11.2	21.1	11.6	194.4	157	+60	19	18	·	·	
		Kremsmünster	390	3.1	12.8	·	·	·	·	9.0	·	2.3	·	0.2	5.3	24.5	·	·	3.4	5.8	2.3	·	4.6	1.7	10.8	3.6	16.5	·	·	·	·	7.9	4.3	2.7	120.8	103	+ 4	18	17	·	·	
		Neuhofen	302	7.5	5.2	·	·	·	·	17.3	·	3.2	·	6.5	3.0	20.0	·	·	2.2	0.7	2.7	·	6.0	5.4	10.0	5.6	8.7	·	·	·	·	7.6	3.8	2.0	117.4	109	+ 9	18	17	·	·	
	T.	Ebelsberg	266	5.1	(5.0)	·	·	·	1.0	2.2	·	2.9	·	7.3	2.8	37.3	·	·	1.0	3.5	3.6	1.9	5.7	0.4	11.2	6.7	10.2	·	·	·	·	6.1	8.2	1.5	123.6	133	+31	20	19	·	·	
Traun bis Enns	Donau	Schenkenfelden	735	5.4	4.0	·	·	·	·	·	·	7.8	·	13.3	3.2	3.7	0.3	·	4.2	2.1	2.4	·	24.9	·	29.8	7.4	35.2	1.4	·	·	·	·	3.0	1.3	149.4	189	+70	17	16	·	·	
		Neumarkt b. Freistadt	629	2.6	2.2	·	·	·	·	2.0	·	5.8	·	4.9	2.2	19.2	0.9	·	1.0	1.3	1.2	·	5.5	1.9	9.8	2.6	21.0	·	·	·	·	0.4	5.1	0.4	90.0	108	+ 7	19	16	·	·	
		Hargelsberg	323	5.9	4.3	·	·	·	2.1	1.8	·	4.6	·	1.6	0.0	35.6	·	·	·	2.3	1.4	5.9	·	5.3	10.1	10.4	·	·	·	·	·	7.1	4.2	6.3	108.9	*		16	16	·	·	
		Mauthausen	244	3.3	4.5	·	·	1.1	·	0.6	·	·	·	1.2	1.0	40.2	0.6	·	0.6	1.7	1.2	·	4.8	·	9.4	10.2	8.5	·	·	·	·	4.5	10.6	·	104.0	113	+12	17	14	·	·	
Enns	Quelle bis Salza	Flachau	925	·	2.3	·	·	·	·	0.4	·	4.7	·	1.8	2.3	37.0	·	·	·	11.0	1.0	·	11.7	8.8	11.9	6.6	4.9	0.6	·	·	·	10.0	10.6	4.6	130.2	81	-30	17	15	·	·	
		Radstadt	856	nicht beobachtet																																						
		Roßbrand	1769	11.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	22.5	·	·	·	·	·	15.4	8.3	3.1	10.3	7.2	3.2	·	·	·	·	8.0	5.9	10.0								
		Obertauern	1658	8.5	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	7.3	50.3	1.6	·	2.0	19.8	6.1	·	13.8	32.0	8.1	6.3	4.5	2.5	·	·	0.7	9.1	17.2	10.6	210.4	99	- 4	19	18	4	·	
		Untertauern	1004	4.8	2.6	·	·	·	·	0.1	·	1.1	·	1.5	4.3	64.4	0.1	·	0.0	17.2	4.0	·	12.5	18.0	9.1	6.7	4.6	0.0	·	·	·	12.2	15.8	12.4	191.4	103	+ 6	18	16	·	·	
		Filzmoos	1060	nicht beobachtet																																						
		Schladming	732	7.7	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	0.8	0.8	40.6	0.3	·	0.0	3.9	2.1	·	7.8	1.1	7.9	10.0	2.1	0.5	·	·	·	9.1	3.2	8.2	107.7	79	-28	17	13	·	·	
		Ramsau i. Stmk.	1100	13.3	5.5	·	·	·	·	2.0	·	·	·	0.9	0.4	44.0	·	·	·	5.2	6.7	·	6.4	0.3	11.8	7.8	2.1	·	·	·	·	11.7	3.3	6.6	128.0	75	-42	16	13	·	·	
		St. Nikolai	1126	2.3	3.4	·	·	·	·	0.5	·	0.7	·	2.3	·	26.7	·	·	7.2	22.3	·	·	12.0	1.5	2.1	8.6	·	·	·	·	·	9.2	12.3	8.2	119.3	69	-55	15	13	·	·	
		Gröbming	776	1.2	3.1	·	·	·	·	5.1	·	0.1	·	3.9	1.3	35.7	·	·	·	6.9	·	·	4.7	2.3	6.1	9.4	1.9	·	·	·	·	7.8	1.9	2.5	93.9	72	-37	16	15	·	·	
		Hollhaus	1609	nicht beobachtet																																						
		Brünnerhütte	1747	9.9	20.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.0	43.7	·	·	4.5	5.7	10.8	4.0	4.4	8.3	6.8	6.8	·	·	·	·	·	20.5	10.3	14.4	173.6			15	15	6	2	
		Donnersbach	690	5.8	6.8	·	·	·	·	1.4	·	·	·	3.4	2.3	17.0	2.1	·	0.8	5.6	·	·	5.5	1.5	7.6	4.9	6.2	3.4	·	·	·	17.6	6.3	6.5	104.7			18	17	·	·	
		Pürgg	786	5.0	7.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.6	28.2	0.4	·	·	4.4	1.8	·	8.5	2.9	13.4	16.1	10.1	0.5	·	·	·	20.8	9.0	16.9	148.0			18	14	·	·	
		In der Gülling	1159	9.1	12.1	·	·	·	3.4	8.2	1.6	4.1	0.1	1.5	5.7	26.5	0.4	·	·	5.7	18.6	0.3	5.4	6.0	9.5	15.6	10.1	3.1	·	·	·	11.5	13.8	16.8	189.1	92	-16	23	20	·	·	
		Liezen	659	1.6	·	·	·	·	·	2.1	·	15.3	0.5	4.3	0.6	30.7	·	·	·	0.2	·	1.3	8.2	·	15.0	5.0	3.1	·	·	·	·	6.8	3.4	10.9	109.0			16	13	·	·	
		Hohentauern	1265	1.7	11.3	1.6	·	·	·	7.3	0.2	1.3	·	4.0	4.3	26.0	0.3	·	·	8.8	4.5	0.4	3.0	10.3	2.8	4.1	3.9	0.2	0.0	·	·	10.7	7.6	7.8	122.1	84	-23	22	18	·	·	
		Trieben	708	1.2	7.7	0.6	·	·	·	6.2	0.1	·	·	2.5	1.4	24.7	0.3	·	·	7.9	4.7	0.3	3.8	12.2	4.3	4.6	2.6	·	·	·	·	8.6	5.0	5.1	104.8	64	-60	20	16	·	·	
		Rottenmann	674	6.2	1.0	0.1	·	·	1.4	11.1	0.1	0.1	·	1.5	3.2	26.7	0.1	0.1	·	4.5	1.7	0.1	4.5	6.9	9.4	3.5	2.8	0.3	0.1	0.1	·	9.1	6.1	4.8	105.5			26	17	·	·	
		Admont	641	9.2	14.4	1.6	·	·	·	6.7	·	0.3	·	2.3	0.1	32.5	0.9	·	·	4.3	15.2	0.8	5.4	4.2	10.7	5.4	2.5	0.3	·	·	·	5.0	12.7	12.6	147.1	93	-12	21	16	·	·	
		Gstatterboden	564	0.4	23.2	·	·	·	·	6.6	·	0.1	·	3.9	1.4	24.3	·	·	·	7.2	13.7	0.7	9.0	1.1	11.3	6.8	5.8	·	·	·	·	2.8	4.2	1.9	124.4			18	15	·	·	
		Hieflau	492	15.0	45.6	0.1	·	·	·	6.3	·	1.1	·	2.1	4.4	25.2	4.6	·	0.2	6.0	25.7	21.2	10.9	11.7	9.6	13.7	14.4	0.4	·	·	·	9.7	13.6	48.0	289.5	139	+82	22	19	·	·	
		Eisenerz	737	10.1	24.7	·	·	·	·	1.8	0.2	3.0	·	2.8	2.1	19.5	1.7	·	·	5.9	39.3	5.9	2.1	7.8	1.8	8.0	4.5	0.1	·	·	·	4.7	12.5	19.4	177.9	110	+17	21	19	·	·	
		Radmer	702	8.2	28.6	0.4	·	·	·	5.9	·	3.4	·	3.2	2.0	21.3	3.0	0.2	·	10.6	21.2	1.8	2.8	10.2	4.0	6.9	4.9	·	·	·	·	4.5	16.1	20.4	179.6	117	+27	21	19	·	·	
	Salza	Mariazell	853	8.2	18.4	5.2	0.1	0.2	0.9	0.4	1.0	·	·	3.3	1.8	15.0	5.7	0.1	1.3	6.9	31.8	0.3	10.1	0.8	4.3	3.9	9.0	0.1	0.1	·	0.1	14.1	8.2	6.5	157.8	111	+16	28	28	·	·	
		Gollrad	961	5.6	(18.0)	·	·	·	0.0	2.4	2.1	2.7	·	4.8	6.8	22.2	(4.5)	·	·	12.6	19.6	2.2	6.4	4.4	6.8	12.4	·	·	4.2	2.2	3.4	13.0	16.3	17.0	189.6	117	+28	22	22	·	·	
		Weichselboden	677	10.8	22.1	·	·	·	·	·	·	4.4	·	(2.5)	2.6	18.7	4.6	·	·	10.7	25.0	4.5	0.6	11.5	2.4	6.0	7.9	0.0	·	·	·	13.3	11.8	19.2	178.6	100	0	18	17	·	·	
	Salza bis Steyr	Groß Reifling	428	7.7	27.4	·	·	·	·	5.0	·	1.1	·	2.2	2.4	24.7	1.2	·	1.2	3.4	4.2	2.9	10.5	1.8	11.9	3.2	7.2	·	·	·	·	10.2	8.4	19.2	155.8			20	20	·	·	
		Unterlaussa	535	11.2	29.4	0.2	·	·	·	9.1	1.8	9.4	·	3.1	2.1	33.2	1.7	·	2.1	2.4	18.1	4.3	11.4	3.1	10.1	9.7	10.4	0.3	·	·	·	13.5	12.3	15.1	214.0	145	+67	23	21	·	·	
		Klein Reifling	390	18.2	36.7	18.2	1.7	4.3	13.4	8.2	2.9	·	1.2	0.9	0.8	4.1	6.2	·	12.1	20.2	4.5	6.9	8.1	13.2	18.4	10.3	2.3	0.7	·	·	2.6	17.8	25.1	18.9	277.9	160	+107	27	24	·	·	

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	* ≥0.1	≥1.0
Enns	Salza bis Steyr	Neustift	607	9.4	15.3	·	·	·	·	6.8	4.4	·	·	3.8	1.3	45.2	1.8	·	·	7.8	10.8	1.2	3.6	6.4	17.2	11.0	13.3	·	·	·	·	10.0	13.4	9.5	192.2	130	+44	19	19	·	·	·
		Reichraming	349	8.1	18.0	0.1	·	·	0.0	25.1	6.0	6.7	·	10.0	2.9	27.8	2.0	·	3.9	6.0	10.2	1.2	9.7	11.1	13.8	4.1	20.9	·	0.0	·	·	12.7	16.4	11.4	228.1	143	+69	22	21	·	·	·
		Laussa	440	22.6	5.5	·	2.3	·	·	32.5	·	·	·	2.4	5.8	30.3	·	·	2.4	7.8	10.5	·	17.2	·	6.7	10.5	9.2	·	·	·	·	6.9	12.8	10.7	196.1			17	17	·	·	·
	Steyr	Hinterstoder	590	12.7	22.0	·	0.0	·	2.6	3.0	0.5	2.7	·	1.9	3.8	29.3	·	·	2.0	4.4	5.7	·	7.0	3.6	14.3	9.7	8.1	0.1	·	·	·	5.5	19.0	24.6	182.5	106	+11	21	19	·	·	·
		Pyhrnpaß	945	20.2	5.0	·	·	·	6.8	·	4.5	·	·	7.2	10.7	25.9	·	·	16.5	5.6	8.0	·	10.0	·	13.0	9.1	7.4	·	·	·	5.5	6.3	15.0	7.1	183.8	88	-24	18	18	·	·	·
		Linzerhaus	1385	15.8	20.2	·	·	·	7.2	3.3	·	2.3	·	2.2	2.7	24.6	0.3	·	0.5	10.9	7.1	0.3	11.1	3.5	12.1	12.4	8.6	0.2	·	·	·	3.8	18.1	25.0	192.2			22	18	2	·	
		Puglalm	900	9.2	25.2	·	·	·	·	12.3	·	5.3	·	2.5	4.3	46.6	2.1	·	1.2	9.7	20.2	1.1	12.2	4.4	14.1	9.3	10.6	·	·	·	·	9.5	13.0	11.9	224.7			20	20	·	·	·
		Windischgarsten	601	13.1	17.7	·	·	·	·	7.3	·	3.3	·	1.5	4.4	28.4	·	·	2.0	3.0	17.2	1.6	8.5	1.2	9.8	8.0	8.0	0.0	·	·	·	4.9	14.1	7.2	161.2	108	+12	19	19	·	·	·
		St. Pankraz	400	10.2	15.5	·	·	·	6.5	5.4	·	5.6	·	2.4	5.8	24.7	0.7	·	5.0	3.7	18.4	·	17.5	6.5	14.9	8.9	13.6	·	·	·	·	3.5	21.2	8.5	198.7	108	+16	20	19	·	·	·
		Klaus	470	4.2	15.8	·	·	·	3.5	4.4	·	4.8	·	0.2	14.3	36.0	1.2	·	2.8	4.5	·	4.9	12.6	7.4	14.7	14.5	20.8	0.3	·	·	·	19.6	24.5	8.4	219.4	105	+11	21	19	·	·	·
		Jäger a. Sattel	690	8.5	18.6	·	·	·	·	28.7	2.0	1.5	3.0	7.0	16.0	42.6	1.5	·	4.5	3.4	6.3	·	12.0	8.4	11.4	3.7	13.5	·	0.0	·	·	8.0	16.7	9.0	226.3			21	21	·	·	·
	E.	Steyr	307	4.4	8.4	·	·	·	·	6.3	·	1.6	·	0.2	9.7	39.7	1.2	·	3.0	·	5.7	0.3	5.3	3.0	11.3	2.0	6.0	·	·	·	·	5.5	6.1	3.8	93.5	94	- 6	19	17	·	·	·
Enns bis March	Ybbs	Windhag	721	7.0	3.1	0.3	·	·	0.1	0.1	0.3	5.7	·	5.5	2.6	0.7	8.1	·	·	0.2	13.4	18.6	3.2	8.2	8.4	3.0	8.1	·	·	·	·	3.2	8.6	·	108.4			21	15	·	·	·
		Freistadt	566	3.5	4.4	·	·	·	·	7.6	·	9.9	·	·	7.8	0.4	·	·	4.8	1.5	3.3	·	12.6	2.5	9.6	2.7	15.9	0.0	·	·	·	·	3.9	0.5	90.9	102	+ 2	16	14	·	·	·
		Karlstift	920	8.0	9.3	·	·	·	·	0.4	3.2	6.0	0.5	3.0	2.7	1.5	2.1	·	0.9	2.4	1.2	0.1	14.9	12.4	15.1	3.4	13.6	1.5	·	·	·	0.1	4.8	7.2	114.3	99	- 1	23	18	·	·	·
		Weitersfelden	726	1.9	4.0	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	3.3	14.7	·	·	·	16.4	·	10.0	10.0	15.1	3.9	·	·	·	·	·	19.5	10.0	4.3	4.0	121.0			14	14	·	·	·
		Gutau	584	3.3	4.5	·	·	·	·	1.6	·	10.7	·	4.9	3.8	28.3	1.6	·	5.6	1.4	·	5.1	5.2	4.3	9.2	2.1	20.4	0.6	·	·	·	1.2	2.3	1.2	117.3	109	+ 9	20	20	·	·	·
		Tragwein	489	4.4	3.4	·	·	·	·	0.5	·	3.7	·	6.1	3.2	31.1	4.2	·	0.5	1.6	2.8	·	12.3	4.7	10.2	0.9	15.6	·	·	·	·	20.6	4.1	0.2	130.1	134	+33	19	15	·	·	·
	Ybbs bis Melk	Königswiesen	600	4.5	3.4	·	·	·	·	6.3	7.4	3.1	·	4.6	2.5	25.4	2.1	·	·	·	·	2.0	6.7	0.9	10.0	6.2	7.8	·	·	·	·	1.0	6.0	2.6	102.5	106	+ 5	18	17	·	·	·
		St. Thomas a. Blasenst.	722	1.3	14.5	·	·	·	·	·	·	3.2	·	6.6	3.4	30.8	4.2	·	0.4	0.3	3.6	·	9.6	4.1	11.7	2.3	13.4	·	·	·	·	6.2	6.9	0.3	122.8			18	15	·	·	·
		Oed	390	2.8	2.1	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	13.0	27.0	·	·	·	5.1	·	3.0	4.7	0.6	7.1	3.1	7.0	·	·	·	·	0.0	6.6	1.2	86.0	78	-24	15	14	·	·	·
		Grein	241	nicht beobachtet																																						
		Rorregg	585	4.1	6.6	·	·	·	·	2.0	·	1.2	·	0.0	6.2	28.5	3.3	0.1	4.1	2.5	2.4	0.2	6.0	12.2	10.6	1.6	15.0	0.5	·	·	·	3.8	16.9	7.5	135.3	124	+26	21	19	·	·	·
	Ybbs	Neuhaus a. Zellerrain	1002	14.1	22.0	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.9	1.7	25.5	6.8	·	0.3	10.1	38.7	7.0	9.1	5.2	9.0	8.2	20.1	·	·	·	·	10.3	19.7	14.3	226.2			19	17	·	·	·
		Lackenhof	807	nicht beobachtet																																						
		Seehof b. Lunz	617	11.7	31.9	·	·	·	0.0	·	·	7.4	·	1.0	3.2	25.5	8.6	·	1.8	8.3	16.7	8.3	8.2	10.3	8.8	8.7	14.7	0.0	·	·	·	17.8	17.4	10.2	220.5			19	19	·	·	·
		Göstling	532	17.9	22.6	·	·	·	·	0.0	0.0	3.1	·	1.6	3.8	22.0	4.6	·	1.3	8.5	37.4	10.6	7.4	9.4	4.3	8.9	12.3	·	·	·	·	19.5	12.0	13.6	220.8			19	19	·	·	·
		Groß Hollenstein	487	9.2	29.5	·	·	·	·	3.4	·	4.3	·	2.2	7.0	29.6	2.0	·	1.6	4.0	15.0	2.5	8.0	5.2	12.3	4.5	13.8	·	·	·	·	12.8	13.3	8.8	189.0	111	+19	20	20	·	·	·
		Opponitz	422	7.7	1.2	·	·	·	·	·	·	2.7	·	1.7	14.8	26.3	4.4	·	4.7	5.2	11.5	4.0	5.7	7.6	12.0	2.9	12.4	·	·	·	·	18.2	18.7	9.1	170.8			19	19	·	·	·
		St. Leonhard a. Walde	721	1.4	6.3	·	·	·	·	·	·	1.2	·	1.7	3.2	11.9	30.9	2.1	4.5	7.7	4.3	2.9	9.0	3.2	12.1	1.2	14.4	1.0	·	·	·	22.0	11.7	3.6	156.3			21	21	·	·	·
		Seitenstetten	350	nicht beobachtet																																						
		Amstetten	277	3.8	5.1	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.7	2.1	24.7	4.5	·	0.5	2.3	1.9	·	5.5	0.7	9.0	9.4	10.9	·	·	·	·	2.8	4.2	1.5	90.6	85	-15	18	15	·	·	·
	Erlauf	Mitterbach	787	11.4	19.4	·	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	1.4	17.2	5.7	·	·	7.5	28.5	4.4	3.2	5.2	4.5	3.0	10.2	·	·	·	·	17.4	16.0	10.0	165.8			18	16	·	·	·
		Annaberg	969	18.6	23.9	·	·	·	8.1	0.2	2.1	0.3	·	1.5	5.5	20.0	7.3	·	1.7	8.4	51.0	2.2	8.4	5.6	5.5	7.5	13.8	·	·	·	·	10.8	20.8	12.1	235.3			22	20	·	·	·
		Kienbg.-Gaming	391	7.5	11.2	·	·	·	·	·	·	7.6	·	0.4	5.6	27.4	4.9	·	3.0	6.7	6.5	1.5	8.1	1.5	9.8	5.6	12.4	·	·	·	·	8.9	21.5	7.2	157.3	98	- 3	19	18	·	·	·
		Scheibbs	330	2.3	7.1	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.4	1.8	28.8	7.8	·	0.8	3.1	2.4	0.5	1.8	2.4	8.3	6.8	9.9	·	·	·	·	5.2	5.3	4.9	101.2	83	-21	19	16	·	·	·
		Wieselburg a.d.E.	279	0.7	2.9	·	·	·	·	0.2	·	0.0	·	1.3	1.1	26.3	5.3	·	0.4	4.1	2.4	·	13.1	1.3	9.4	3.0	14.9	0.0	·	·	·	1.1	3.8	1.6	92.9	104	+ 4	18	15	·	·	·
	Erlauf bis Kremsa	Gutenbrunn	824	8.2	8.4	·	·	·	·	0.0	·	7.2	·	·	0.5	32.2	2.6	·	0.6	9.8	0.0	0.0	5.3	12.8	9.1	4.3	16.8	0.2	·	·	·	0.1	·	0.1	118.2	136	+31	16	11	·	·	·
		Melk	215	1.2	3.4	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	0.8	21.2	4.0	·	·	0.1	0.2	0.5	5.2	8.2	4.0	0.8	8.0	·	·	·	·	9.8	3.0	1.2	71.7	87	-10	17	11	·	·	·
		Frankenfels	458	6.1	5.8	·	·	·	5.7	·	·	5.8	·	·	4.1	16.2	5.2	·	·	4.4	·	6.4	7.2	1.9	5.6	7.2	10.0	·	·	·	·	11.6	9.0	3.2	115.4	77	-36	17	17	·	·	·
		Hofstetten	330	2.0	6.5	·	·	·	2.8	·	·	0.6	·	·	1.5	12.5	6.1	·	·	3.9	2.8	1.0	10.4	2.3	4.4	1.3	7.1	·	·	·	·	0.5	3.5	4.3	73.5			18	16	·	·	·
		Gansbach	493	6.0	0.7	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.3	18.1	1.6	·	5.4	3.0	1.3	·	5.7	7.7	0.2	4.4	2.6	·	·	·	·	0.5	5.1	0.4	65.9	83	-13	17	12	·	·	·
		Egelsee	400	1.4	·	·	·	·	·	1.3	1.8	1.7	·	·	8.3	12.0	3.4	·	·	·	2.6	·	2.7	3.5	·	·	3.0	·	·	·	·	·	1.5	·	43.2	100	0	12	12	·	·	·
	Krems	Ottenschlag	842	3.4	5.3	·	·	·	·	·	2.0	1.5	·	·	1.1	31.5	3.7	·	0.6	8.2	2.4	0.1	2.1	9.7	2.6	0.5	4.9	·	·	·	·	1.2	6.8	4.7	92.3	106	+ 5	19	17	·	·	·
		Lichtenau	650	2.4	3.3	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	3.6	25.2	4.3	·	·	4.2	2.4	·	6.5	3.7	2.8	·	3.6	·	·	·	·	2.3	2.8	2.0	71.5			15	15	·	·	·
		Heinrichschlag	690	3.1	4.2	·	·	·	·	·	2.5	8.7	·	1.1	0.6	27.8	3.8	·	0.4	2.2	2.5	·	2.6	6.1	2.0	·	2.8	·	·	·	·	·	7.1	2.1	79.6			17	15	·	·	·
		Gföhl	560	0.5	2.3	·	·	·	·	·	5.3	2.6	·	·	0.2	23.3	3.1	·	0.2	3.5	1.4	·	8.5	2.5	1.5	·	1.9	·	·	·	·	0.5	3.5	1.6	62.4	84	-12	17	13	·	·	·

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☀ ≤0.1	☒
Ennsbis March	Traisen	Gscheid	947	10.2	20.6	·	·	·	6.0	·	0.7	0.5	·	·	3.5	15.9	10.9	·	·	9.5	31.5	8.3	2.3	8.1	4.8	5.3	10.9	·	·	·	·	11.0	11.7	12.0	183.7			19	17	·	·	
		St. Ägyd a. N.	582	24.5	30.1	·	·	·	4.1	1.8	0.0	0.7	·	·	8.2	20.0	9.8	0.0	0.5	9.3	36.0	18.0	5.4	7.4	4.8	1.4	8.9	0.0	·	0.0	·	15.3	13.7	6.7	226.6	164	+89	20	18	·	·	
		Türnitz	461	11.5	17.6	·	·	·	7.5	0.0	·	·	·	·	4.4	13.3	6.5	·	·	5.5	14.7	8.0	3.5	7.6	3.5	4.1	8.4	·	·	·	·	8.1	9.4	4.0	137.6	105	+ 7	17	17	·	·	
		Lilienfeld	377	6.4	14.9	·	·	·	3.8	·	0.0	0.4	·	·	5.0	16.2	9.0	·	·	3.9	13.0	6.5	7.0	1.5	4.3	·	13.7	·	·	·	·	·	14.0	3.0	122.6			16	15	·	·	
		Kleinzell	470	10.4	8.3	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	8.6	14.2	7.8	·	·	7.1	25.2	8.2	8.6	2.4	3.0	·	11.2	·	·	·	·	2.0	8.3	5.8	133.3	127	+28	16	16	·	·	
		Hainfeld	404	12.8	6.6	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.4	10.1	17.2	6.4	·	·	11.1	31.3	3.8	13.4	3.7	4.0	3.0	6.0	·	·	·	·	0.8	8.6	2.3	142.7	125	+29	18	16	·	·	
		St. Pölten	273	1.9	3.9	·	·	·	1.2	·	·	0.2	·	·	0.6	10.3	6.3	·	·	7.0	4.2	0.7	1.6	6.0	5.2	0.5	6.1	·	·	·	·	5.7	5.4	6.7	73.5	83	-15	18	14	·	·	
		Herzogenburg	240	1.2	4.1	·	·	·	4.9	·	0.4	3.1	·	·	1.4	6.6	5.8	·	3.9	2.3	4.1	·	1.8	5.4	1.4	0.2	1.2	·	·	·	·	4.5	·	·	52.3			17	15	·	·	
	Kamp	Rappottenstein	670	4.8	4.9	·	·	·	·	·	10.0	10.5	·	·	1.5	24.0	2.0	·	1.8	0.6	4.0	·	5.8	4.5	4.4	0.8	5.5	·	·	·	·	1.6	4.8	1.9	93.4	105	+ 5	18	16	·	·	
		Groß Gerungs	660	8.2	3.7	·	·	·	·	0.4	14.7	3.7	·	1.5	1.7	22.7	2.6	·	0.4	2.3	5.6	0.9	13.5	8.3	11.2	1.6	8.4	·	·	·	·	0.4	3.8	3.2	118.8	152	+41	21	17	·	·	
		Zwettl (Stadt)	540	5.2	6.7	·	·	·	·	·	0.7	2.0	·	0.3	0.4	20.9	3.2	0.1	0.2	1.5	2.1	0.2	6.0	6.9	4.2	0.7	3.2	·	·	·	·	2.0	1.7	3.6	71.7	87	-10	21	14	·	·	
		Rastenberg	580	4.0	4.3	0.4	·	·	·	·	0.4	5.1	·	·	0.9	22.6	4.2	·	1.4	2.5	2.0	·	6.9	0.7	4.1	0.8	2.6	·	·	·	·	3.1	5.5	1.2	72.7			19	15	·	·	
		Krumau	390	nicht beobachtet																																						
		Wappoltenreith	540	2.4	0.2	·	·	·	·	·	0.0	2.0	·	·	·	13.8	3.5	·	3.5	2.3	2.8	0.2	7.1	10.0	3.1	1.5	6.5	·	·	·	·	·	1.4	·	60.3	93	- 5	15	13	·	·	
		Horn	309	1.0	·	·	·	·	2.0	0.0	0.0	7.7	·	0.0	0.3	12.8	2.8	·	4.6	0.1	1.1	0.0	2.8	5.1	3.5	0.1	3.0	·	·	·	·	·	0.8	1.3	49.0	82	-11	16	12	·	·	
		Freischling	300	1.1	·	·	·	·	1.6	0.7	1.2	0.5	·	·	0.1	12.1	3.0	·	0.4	0.7	0.5	0.1	4.3	3.0	·	·	1.3	·	·	·	·	·	1.1	1.5	33.2			17	10	·	·	
		Langenlois	217	1.0	·	·	·	·	7.0	·	·	1.3	·	·	1.5	11.3	4.3	·	·	2.0	·	·	4.0	4.0	1.5	·	0.0	·	·	·	·	·	2.3	0.2	40.4			13	12	·	·	
		Mühlbach	346	0.9	·	·	·	·	0.7	0.0	0.0	2.2	·	0.3	0.0	15.2	2.3	·	0.7	0.9	0.5	0.1	4.2	5.7	3.2	0.2	1.4	·	·	·	·	0.3	1.6	1.1	41.5	56	-32	18	9	·	·	
	Kamp bis Wien	Kasten	270	5.4	22.8	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.9	14.5	3.4	·	4.8	7.1	12.2	2.4	9.1	4.5	0.5	·	4.7	·	·	·	·	2.7	5.4	6.3	107.8	109	+ 9	17	15	·	·	
		Saladorf	196	2.4	3.6	·	·	·	0.2	·	·	5.2	·	·	0.4	8.6	6.5	·	1.0	5.3	7.2	1.8	6.1	3.9	3.2	·	0.8	·	·	·	·	0.1	3.4	·	59.7	80	-15	17	13	·	·	
		Tulln	178	4.8	1.9	·	·	·	1.4	·	·	0.9	·	·	0.8	9.9	6.2	·	0.2	11.3	6.0	8.6	3.8	10.6	3.4	0.5	1.8	·	·	·	·	·	2.5	1.3	75.9	116	+11	18	14	·	·	
		Fahndorf	330	0.7	0.4	·	·	·	2.1	4.7	0.9	1.8	·	·	0.5	18.8	3.5	·	0.9	1.3	1.5	1.1	1.3	7.2	2.3	0.7	1.3	·	·	·	·	·	1.0	0.5	52.5	82	-11	20	17	·	·	
		Absdorf-Hippersdorf	183	2.2	0.7	·	·	·	5.5	·	0.2	0.8	·	·	0.4	13.2	2.8	·	·	2.3	7.4	1.3	3.0	0.6	7.8	0.5	3.1	·	·	·	·	·	·	·	51.8			16	10	·	·	
		Enzersdorf i. Tale	265	3.1	3.2	0.2	·	·	0.2	·	0.1	0.0	2.6	0.1	0.1	15.0	4.8	0.0	5.2	7.7	4.1	3.0	3.1	3.1	2.8	0.1	1.8	·	·	·	·	4.8	1.1	0.3	66.5	96	- 2	22	15	·	·	
		Ober Mallebern	195	1.7	4.7	·	·	·	7.6	0.0	·	·	·	0.4	1.1	9.4	5.1	·	4.1	·	5.4	4.0	3.5	3.1	2.9	0.2	·	·	·	·	·	·	1.5	·	54.7			15	13	·	·	
		Stockerau	175	4.0	6.0	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	3.3	14.5	4.2	·	2.2	1.0	3.0	6.3	2.7	5.6	4.5	0.5	2.2	·	·	·	·	·	2.0	·	65.7			16	15	·	·	
		Weidling	190	5.1	6.8	·	·	·	13.0	·	·	1.0	·	·	·	16.0	5.3	·	·	6.8	11.3	5.6	4.8	10.6	3.1	·	·	·	·	·	·	2.8	1.0	93.2	114	+11	14	14	·	·	
		Wien XIX., Hh. Warte	203	2.2	4.7	·	·	·	13.9	0.0	2.6	0.1	·	0.1	2.7	11.6	4.6	·	0.0	5.7	5.4	4.6	4.0	6.5	1.4	0.0	2.2	·	·	·	·	·	4.7	3.2	80.3	118	+12	18	16	·	·	
	Wien	Rekawinkel	363	5.7	10.0	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	2.1	7.0	12.5	·	1.7	6.5	15.4	9.0	6.5	16.0	1.9	0.6	0.3	0.1	·	·	·	0.2	6.5	3.4	108.2	125	+21	19	15	·	·	
		Mariabrunn	229	3.5	28.6	·	·	·	2.8	·	·	·	·	0.4	1.8	13.1	4.4	0.1	0.1	11.3	14.2	12.9	5.0	11.4	1.4	0.1	2.2	·	·	·	0.1	0.5	8.7	1.4	126.0	154	+44	21	15	·	·	
		Wien XII., Gaudenzdf.	175	2.6	4.8	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	3.6	19.5	1.0	·	·	6.5	3.2	7.3	6.6	5.4	0.2	0.1	1.2	·	·	·	·	3.2	6.8	3.8	86.8			17	15	·	·	
	D.	Gr. Enzersdorf(Lobau)	155	(0.2)	7.5	·	·	·	2.5	·	5.4	·	·	·	2.4	1.3	24.5	·	·	5.5	1.2	8.2	1.1	17.9	1.5	·	·	·	·	·	·	1.8	9.0	4.3	94.4			16	15	·	·	
	Schwechat	Hochstraß	570	6.4	4.6	·	·	·	1.0	0.6	0.1	0.2	·	0.4	1.3	6.2	6.4	0.1	1.9	8.6	14.1	8.7	7.7	6.8	6.4	0.3	1.1	0.2	·	·	·	3.8	6.7	3.5	97.1			24	17	·	·	
		Baden (Stadtpk.)	229	2.7	12.4	·	·	·	1.7	·	10.1	2.1	·	0.3	5.4	14.9	4.4	·	0.2	5.1	4.1	2.5	10.8	10.5	0.8	0.2	0.5	·	·	·	·	0.8	3.2	5.1	97.8	142	+29	21	15	·	·	
		Gaaden	330	2.5	11.1	·	·	·	1.7	·	16.1	0.5	·	·	1.9	16.0	4.1	·	0.7	6.8	7.4	3.1	2.6	11.2	1.0	·	0.4	·	·	·	·	0.3	3.3	4.2	94.9			19	15	·	·	
		Achau	170	6.6		·	·	·	11.4	·	6.8	5.3	·	·	2.6			26.6			3.6	0.5	7.1	11.5	1.5	·	·	·	·	·	·	1.8	4.2	89.5	154	+32	13	12	·	·	
		Furth	508	16.0	6.3	·	·	·	4.3	·	0.2	0.1	·	·	11.7	15.5	6.8	·	0.1	9.1	27.2	8.3	2.6	11.6	1.5	·	·	·	·	·	·	1.0	(5.0)	8.3	135.6			18	15	·	·	
		Berndorf	306	3.4	6.1	·	·	·	6.2	0.3	6.0	4.2	·	·	9.3	14.2	3.2	·	·	5.9	3.6	3.5	1.6	10.6	0.9	0.4	0.8	·	·	·	·	1.0	2.5	5.3	89.2	124	+17	20	16	·	·	
	Schwechat bis March	Breitenfurt	323	13.2	9.8	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	2.7	15.3	4.6	·	0.9	3.9	12.1	11.2	4.6	14.2	1.4	·	1.9	·	·	·	·	3.6	8.5	5.4	115.4	139	+32	17	16	·	·	
		Gutenstein	482	9.1	15.3	·	1.4	·	1.6	·	1.0	·	·	·	6.5	13.3	4.0	·	·	4.8	19.7	7.1	1.7	11.0	2.2	0.2	4.9	·	·	·	·	3.7	4.6	3.4	115.5	111	+12	19	18	·	·	
		Dreistetten	510	4.3	5.6	·	·	·	6.9	3.8	7.9	13.0	·	·	11.4	19.2	1.6	·	·	2.2	2.4	0.4	12.0	6.0	1.2	·	0.6	·	·	·	·	0.7	3.4	7.6	110.2	136	+29	19	16	·	·	
		Mitterndorf	188	·	6.3	·	·	·	11.3	5.4	·	2.1	·	3.0	5.0	14.2	5.4	·	·	1.0	1.7	3.0	0.7	14.7	4.4	3.0	·	·	·	·	·	0.0	2.2	0.0	83.4			16	15	·	·	
		Fischamend	154	·	8.9	·	·	·	4.7	5.1	1.1	·	·	·	3.8	14.5	7.4	·	·	3.9	0.9	6.1	5.1	9.7	2.0	·	0.7	·	·	·	·	4.3	4.8	3.2	86.2			17	15	·	·	
		Orth a. d. Donau	145	·	2.7	·	·	·	9.8	2.8	0.4	1.3	·	3.7	37.0	11.3	9.3	·	·	6.2	(0.0)	5.6	3.8	9.8	2.0	0.6	0.3	·	·	·	·	3.9	4.2	5.8	123.5	233	+71	20	17	·	·	
		Hainburg	198	3.1	1.6	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	5.2	(5.0)	6.3	·	·	6.2	8.5	4.1	3.8	13.8	3.3	0.8	1.4	·	0.0	·	·	·	4.4	3.5	82.8			16	15	·	·	
		Wolkersdorf	176	2.3	7.6	·	·	·	2.0	·	·	·	·	0.3	3.7	11.9	6.3	·	4.7	0.4	2.7	3.7	2.0	5.1	7.7	·	0.3	·	·	·	·	6.8	3.7	·	71.2			17	14	·	·	
		Königsbrunn	190	1.9	5.3	·	·	·	5.1	·	·	0.1	·	·	1.5	13.7	4.5	·	0.3	5.3	2.4	5.1	4.8	4.9	4.5	1.5	0.3	·	·	·	·	5.1	2.9	0.1	69.1			19	15	·	·	

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥0.1	☒
March — Quelle bis Thaya	Grumberg	646	8.7	3.6	2.3	·	·	·	·	3.7	3.0	·	·	·	0.3	16.5	·	1.9	6.4	4.1	3.2	6.3	3.6	19.5	5.2	6.1	3.2	3.3	2.3	0.0	3.4	6.9	11.4	124.9			22	21	·	·
	Kunzendorf	600	8.6	15.9	8.2	·	·	·	·	2.1	3.6	·	0.1	0.1	1.8	16.0	·	2.8	1.4	7.1	3.7	8.6	2.9	22.4	8.4	21.6	6.6	2.3	0.8	·	1.8	4.4	7.8	159.0			24	21	·	·
	Hochschar	1011	10.0	10.0	25.6	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	·	22.0	·	5.5	2.7	7.1	0.6	16.5	10.2	28.5	7.9	18.6	8.3	1.4	·	·	·	·	·	183.3			16	15	·	·
	Mähr. Schönberg	335	3.7	4.1	2.6	·	·	·	·	2.5	7.8	·	·	0.5	·	11.7	·	1.2	1.5	1.1	0.2	5.6	3.5	10.8	0.8	6.7	0.5	1.1	·	·	1.5	1.5	3.3	72.2	94	- 5	21	17	·	·
	Hohenstadt	282	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Landskron	380	6.5	3.3	0.0	·	·	1.6	·	1.8	9.2	·	·	0.8	0.4	8.0	·	1.4	4.4	4.1	1.1	5.8	4.5	11.1	1.2	8.2	1.8	2.1	·	·	0.1	2.2	7.2	86.8	114	+11	22	19	·	·
	Hochstein	311	4.1	5.1	0.0	·	·	2.4	·	6.0	9.1	·	·	0.0	0.0	10.4	·	3.9	4.3	1.5	2.6	8.9	2.7	7.3	0.6	8.8	0.3	2.1	·	·	0.0	3.0	7.3	90.4	145	+28	19	17	·	·
	Mürau	380	3.2	3.4	2.0	·	·	·	·	4.5	·	2.3	·	(1.0)	3.5	15.5	·	·	(3.0)	·	2.0	6.3	(2.0)	7.7	3.4	5.1	·	1.1	·	·	·	(3.0)	2.0	71.0	99	- 1	18	18	·	·
	Krönau	472	5.6	9.5	0.0	·	·	1.0	·	0.3	8.2	·	·	·	0.7	8.0	·	0.3	5.5	3.2	2.7	7.5	2.5	4.8	0.4	3.4	0.0	2.0	·	·	·	1.9	3.3	70.8	113	+ 8	19	15	·	·
	Mähr. Trübau	347	1.2	2.3	0.2	·	·	0.7	·	8.3	10.2	·	·	·	8.3	(8.0)	·	0.9	3.5	3.4	1.4	0.9	2.4	4.1	(1.0)	4.1	0.4	3.9	0.2	·	·	2.6	4.0	72.0	87	-11	32	16	·	·
	Rabenstein	730	Beob. Stelle aufgehoben																																						
	Böhm. Liebau	280	4.7	0.8	·	·	4.1	·	15.6	2.3	(2.0)	·	8.2	0.1	·	17.8	0.2	2.5	0.7	0.3	1.8	2.7	3.7	4.8	3.5	0.1	0.2	·	·	·	10.4	2.1	2.2	82.7			23	15	·	·
	Zechitz	670	5.0	2.4	0.1	·	·	·	·	8.4	6.3	·	0.6	·	1.1	18.0	·	2.4	0.9	0.3	1.2	3.1	6.2	25.1	1.6	7.3	0.4	0.6	·	·	2.9	7.2	2.3	103.4	136	+27	22	16	·	·
	Ribnik *	242	·	2.9	0.8	·	·	0.1	·	0.9	7.7	·	·	11.8	4.3	17.0	·	·	2.8	0.6	0.2	0.9	4.6	7.2	0.9	1.9	·	0.2	·	·	12.0	3.8	1.1	81.7	122	+55	20	12	·	·
	Giebau	400	3.7	4.0	0.4	·	·	·	·	0.3	5.3	·	·	0.7	5.5	16.4	·	0.9	3.0	1.0	0.9	9.5	8.1	11.0	1.8	3.3	0.1	0.3	·	·	3.2	3.3	1.6	84.3	102	+ 2	22	15	·	·
	Bodenstadt	500	2.0	0.4	1.5	·	·	0.1	·	(1.0)	1.2	·	·	2.9	11.7	18.7	·	1.3	5.7	2.9	0.8	20.3	8.2	11.4	2.4	9.0	0.2	0.8	0.0	·	1.5	5.5	1.1	110.6			23	18	·	·
	Vitis	520	3.0	3.0	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	12.0	3.0	·	5.5	3.0	4.3	·	23.0	2.7	6.3	0.5	7.0	·	·	·	·	·	3.2	3.3	84.5	105	+ 5	15	14	·	·
	Allentsteig	530	0.8	1.2	·	·	·	·	·	0.5	3.5	·	·	0.4	14.3	4.5	·	·	3.2	2.1	0.3	13.2	4.1	5.4	0.1	5.1	·	·	·	·	·	2.0	1.2	61.9	84	-12	17	12	·	·
	Waidhofen a.d. Thaya	529	1.7	2.5	·	·	·	0.0	0.0	0.1	7.9	·	0.1	0.3	10.2	3.0	·	4.8	3.4	2.4	0.0	11.2	6.3	6.2	2.4	6.9	·	0.0	·	·	·	2.4	3.0	74.8			18	15	·	·
	Dobersberg	465	1.7	·	·	·	·	·	·	5.5	4.0	·	·	0.2	3.6	3.0	·	1.5	4.6	1.5	·	6.5	5.7	2.0	0.7	6.0	·	0.1	·	·	·	6.1	1.1	53.8	78	-15	17	14	·	·
	Zlabings	516	4.2	0.3	·	·	·	·	0.7	·	6.0	·	·	·	4.3	3.0	·	2.9	3.5	2.7	0.3	6.8	4.5	6.7	1.2	7.7	·	0.2	0.0	0.0	·	2.2	3.2	60.4	110	+ 5	18	14	·	·
	Weikertschlag	430	1.5	·	·	·	·	·	·	1.0	2.3	·	·	·	7.3	4.7	·	2.0	2.7	1.1	·	9.8	4.3	4.2	0.8	3.9	·	·	·	·	·	4.1	·	49.7			14	13	·	·
	Groß Siegharts	536	2.8	0.9	·	·	·	·	2.8	0.2	4.3	·	·	0.2	11.3	3.3	·	5.7	3.8	2.6	0.0	6.3	16.6	5.3	1.0	4.9	·	0.0	·	·	·	1.6	2.1	75.7	104	+ 3	18	15	·	·
	Ungarschitz	430	0.7	·	·	·	·	·	0.6	0.1	0.4	·	·	0.2	10.6	2.6	·	6.5	2.1	1.6	0.2	15.0	4.1	3.3	0.5	4.6	·	·	·	·	·	6.8	·	59.9	111	+ 6	17	10	·	·
	Hardegg	290	0.8	·	·	·	·	1.8	1.6	1.6	7.3	·	·	0.2	6.6	2.6	·	2.7	·	0.3	0.4	7.5	25.6	5.3	·	7.5	·	·	·	·	·	4.7	0.2	76.7			17	12	·	·
	Znaim	289	1.4	·	·	·	·	3.6	7.8	2.4	6.1	·	·	·	7.6	3.4	·	4.9	2.6	1.8	0.7	6.1	14.8	4.5	0.6	3.1	·	·	·	·	·	7.9	1.7	81.0	144	+25	18	16	·	·
	Sallapulka	465	1.8	·	·	·	·	0.5	1.6	·	·	·	·	0.3	9.5	3.9	·	7.6	0.9	0.3	·	11.2	1.3	4.3	1.0	3.5	·	·	·	·	·	0.9	·	48.6	84	- 9	15	10	·	·
	Retz	264	noch nicht errichtet																																						
	Mailberg	217	2.9	3.0	0.0	·	·	0.9	·	0.4	0.5	·	·	·	18.4	6.8	·	4.5	0.3	2.4	1.3	2.0	8.2	2.9	0.5	1.6	·	·	·	·	7.0	1.6	0.7	65.9	106	+ 4	19	13	·	·
	Alt Ruppersdorf	285	5.6	7.5	·	·	·	14.9	·	1.1	·	·	·	·	15.9	19.7	·	9.6	7.3	4.2	3.3	·	8.1	8.2	2.6	·	·	·	·	·	·	2.6	·	110.6	165	+44	14	14	·	·
	Lechwitz	240	0.7	3.2	·	·	·	0.7	·	1.2	·	·	·	1.2	9.5	9.9	·	1.4	9.6	3.9	1.9	14.0	6.3	4.3	1.2	·	·	·	·	·	·	6.6	·	75.6	108	+ 6	16	14	·	·
	Dürnholz	178	2.5	7.6	·	·	·	5.1	·	0.6	4.7	·	·	·	12.8	9.7	·	2.3	19.2	1.9	2.1	5.6	8.2	5.7	0.3	·	·	0.1	·	·	·	3.8	0.6	92.8	163	+36	18	14	·	·
	Zwittau	435	6.8	6.4	0.0	·	·	(0.0)	·	13.8	17.1	·	·	0.1	0.0	7.3	·	0.3	5.1	4.7	3.9	2.3	1.9	4.0	0.6	6.3	0.2	1.7	·	·	·	3.3	10.1	95.9	128	+21	19	15	·	·
	Bohnau	444	0.8	5.3	0.1	·	·	·	·	2.2	1.6	·	·	·	0.6	9.5	·	0.1	8.5	3.4	1.7	7.2	2.6	5.4	0.2	2.6	·	5.1	·	·	·	1.7	1.4	60.0	90	- 7	19	14	·	·
	Mähr. Kromau	248	noch nicht errichtet																																						
	Auspitz	193	4.3	5.6	0.0	·	·	4.6	·	0.8	4.8	·	0.1	·	12.4	18.0	0.0	1.7	10.5	1.2	1.2	13.3	10.1	6.6	0.0	3.4	·	0.4	·	·	2.1	6.2	1.0	108.3	141	+31	20	17	·	·
	Lundenburg	159	noch nicht errichtet																																						
	Nikolsburg	248	4.5	3.0	·	·	6.0	·	·	2.2	·	·	·	·	14.1	24.8	2.1	·	3.6	3.7	1.2	6.3	2.0	7.8	·	2.1	·	0.3	·	·	·	4.5	·	88.2	124	+17	16	15	·	·
Thaya bis Mündung	Hohenau (Hauptsch.)	155	1.9	0.5	·	·	2.8	·	·	0.6	·	·	·	1.2	22.5		·	7.8	4.6	6.2	·	9.3	·	13.7	·	3.4	1.9	·	·	·	·	6.1	·	82.7			15	13	·	·
	Eichenbrunn	290	nicht beobachtet																																						
	Ernstbrunn	293	4.7	4.8	·	·	·	2.2	·	0.4	·	·	·	·	8.4	6.8	·	4.7	1.0	3.2	7.2	2.4	4.4	4.6	0.8	1.8	·	·	·	·	3.4	4.0	0.4	65.2	96	- 3	18	15	·	·
	Mistelbach	230	3.3	5.5	·	·	3.5	9.5	·	0.0	·	·	·	·	11.0	19.0	·	6.5	3.5	0.0	6.5	·	7.5	·	1.2	1.5	·	·	·	·	·	4.2	·	82.7	142	+25	13	13	·	·
	Poysdorf	210	2.3	4.2	·	·	·	6.2	·	0.5	·	·	·	·	8.8	31.7	·	6.5	8.0	4.3	·	2.6	6.0	8.4	0.7	1.2	·	·	·	·	·	2.1	0.2	93.7			16	13	·	·
	Dürnkrut	163	3.4	0.8	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	1.6	10.4	15.3	·	3.0	0.8	3.0	1.8	7.6	·	7.3	1.2	2.2	·	·	·	·	·	3.2	·	62.9	108	+ 5	15	13	·	·
	Neubau-Kreuzstetten	255	5.0	4.8	·	·	·	1.8	·	0.0	·	·	·	1.1	9.9	15.4	·	3.3	0.7	2.2	·	6.0	·	6.3	0.5	1.7	·	·	·	·	0.3	·	4.8	63.8	98	- 1	15	12	·	·
	Matzen	186	2.1	3.8	·	·	·	9.5	·	·	·	·	0.3	2.4	10.7	12.1	·	6.5	0.1	0.3	4.9	1.7	7.0	7.4	0.2	1.2	·	0.0	·	·	·	3.6	0.0	73.8	131	+18	17	13	·	·
	Marchegg	141	2.6	1.4	·	·	·	1.3	·	·	0.2	·	·	2.3	18.0	12.7	·	3.5	0.9	3.2	7.1	11.7	3.4	23.8	0.0	0.4	·	0.1	·	·	·	2.1	4.1	98.8			18	14	·	·

* Augezd

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥10.0	☀	☒
Leitha	Schwarza	Rohr i. Gebirge	692	22.0	15.1	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	6.0	16.1	6.1	·	·	18.0	38.8	8.2	9.8	3.2	5.0	·	8.3	·	·	·	·	·	7.8	6.1	173.2	141	+50	15	15	·	·
		Schwarzau i.Geb.	618	20.3	18.5	·	·	·	1.3	0.9	4.5	2.0	·	·	6.3	26.9	5.5	·	·	8.4	28.0	9.1	15.5	15.5	5.5	6.2	5.0	0.4	·	·	·	15.6	9.8	9.4	214.8			21	19	·	·
		Naßwald	710	18.6	23.0	·	·	·	2.7	1.3	2.2	1.4	·	·	6.1	19.0	9.0	·	·	6.0	30.4	14.3	2.2	15.8	1.4	2.8	5.7	0.2	·	·	·	10.8	9.4	17.6	199.9	135	+52	21	20	·	·
		Reichenau	487	12.3	18.1	·	·	·	8.1	·	13.9	4.8	0.0	1.8	4.4	15.6	2.6	·	·	2.4	17.8	3.1	3.9	8.9	1.3	0.2	0.6	·	·	·	·	4.6	7.9	17.6	149.9	137	+41	20	18	·	·
		Semmering, Südb. Hot.	1000	6.0	12.0	·	·	·	8.4	·	1.2	3.4	·	·	6.8	11.0	4.4	·	·	2.2	8.7	3.2	2.0	10.9	0.8	0.5	2.4	·	·	·	·	7.1	7.0	12.2	110.2	92	-10	19	17	·	·
		Pottschach	402	1.0	7.5	·	·	·	2.3	·	4.4	4.8	·	·	2.4	17.2	2.2	·	·	2.6	0.8	0.4	3.0	17.3	0.2	0.1	0.1	·	·	·	·	7.6	3.3	7.8	85.0	88	-12	19	14	·	·
		Puchberg	582	10.7	21.0	0.2	·	·	7.4	·	8.5	4.5	·	·	4.3	18.0	7.0	·	·	6.3	10.5	10.5	11.9	15.5	0.5	3.3	3.2	1.5	·	·	·	6.4	6.5	11.0	168.7			21	19	·	·
		Neunkirchen	368	1.0	4.8	·	·	·	4.2	0.0	2.5	4.8	·	·	3.5	19.5	2.7	·	·	3.7	0.8	0.0	7.7	18.0	0.5	0.2	·	·	·	·	·	3.3	3.3	2.6	83.1	98	- 2	17	14	·	·
	Pitten	Mariensee	772	3.0	18.7	·	·	·	10.5	0.0	8.3	33.0	·	·	4.6	15.4	3.1	·	·	2.6	1.0	0.9	16.8	15.0	0.8	1.3	4.1	·	·	·	·	5.6	7.6	4.6	156.9	123	+29	19	17	·	·
		Kirchberg a. Wechsel	530	6.1	6.1	·	·	·	5.8	·	4.1	28.3	2.0	·	2.9	13.3	0.0	·	·	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.7	·	·	·	·	4.6	7.9	2.7	87.8			15	12	·	·
		Bromberg	420	2.5	2.7	12.0	0.5	·	0.1	0.0	6.5	20.3	·	1.5	16.4	29.6	12.0	·	·	6.3	0.5	0.4	8.4	19.2	0.4	0.7	2.2	·	·	·	·	·	6.2	6.1	154.5	164	+60	21	15	·	·
	Leitha	Wiener Neustadt	267	0.9	7.4	·	·	0.3	3.4	0.4	2.0	5.8	·	·	9.0	15.7	1.4	·	·	3.5	0.0	0.5	18.1	18.9	0.9	·	·	·	·	·	·	2.2	1.5	6.5	98.4	131	+23	18	13	·	·
		Deutsch Brodersdorf	191	·	12.2	·	·	·	10.5	·	·	8.0	·	·	14.5	18.2	4.0	·	·	5.6	9.6	·	8.2	9.3	7.5	6.8	·	·	·	·	·	8.2	·		122.6	179	+54	13	13	·	·
		Sommerein	190	Beob. Stelle aufgehoben																																					
		Bruck a. d. Leitha	157	2.0	3.6	·	·	·	5.0	1.4	0.5	0.8	·	·	3.7	22.0	5.0		·	·	1.2	·	32.8	2.0	14.5	·	1.2	·	1.4	·	·	·	1.6	3.7	102.4			17	15	·	·
		Zurndorf	144	·	2.6	·	·	·	1.4	0.8	·	19.2	·	·	4.7	31.2	4.0	·	0.8	2.9	1.8	1.7	3.8	14.1	2.5	·	3.7	·	·	·	·	0.4	5.0	3.1	103.7			18	15	·	·
Neusiedler See	Wulka	Forchtenau	357	6.6	14.2	·	·	·	17.1	·	4.5	·	·	·	21.6	18.9	1.9	·	·	1.2	2.3	1.3	37.4	15.4	·	1.6	·	·	·	·	·	·	4.6	·	148.6			14	14	·	·
		Zillingtal	229	nicht beobachtet																																					
		Eisenstadt	196	nicht beobachtet																																					
	Neusiedler See	Purbach	124	1.4	7.6	2.3	·	·	2.7	·	·	22.4	·	·	5.2	19.4	3.2	·	·	·	9.7	15.4	7.7	5.0	2.6	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	107.7			14	14	·	·
		Neusiedl a. See	140	0.4	12.7	0.3	·	·	4.0	1.1	·	15.5	·	·	5.2	30.3	3.3	·	0.2	2.6	0.6	4.0	6.1	18.4	2.2	0.3	2.1	·	·	·	·	·	3.4	4.5	117.2			20	15	·	·
		Mörbisch	118	·	8.4	0.0	·	·	3.0	·	0.0	9.5	·	·	10.2	27.3	9.7	·	·	0.8	1.4	1.6	22.4	16.3	2.8	0.6	·	2.1	·	·	·	·	5.6	6.2	127.9			16	14	·	·
		Apetlon	121	1.4	3.8	·	·	·	2.6	·	·	8.0	·	·	8.8	40.4	5.3	·	·	7.3	·	1.3	37.2	12.5	4.2	1.2	1.1	·	·	·	·	1.0	9.0	0.6	146.7	282	+95	17	16	·	·
Raab	Raab	Weiz	480	0.0	2.7	·	·	·	9.3	0.8	3.3	11.1	·	0.2	8.1	15.0	5.4	·	0.4	23.1	·	0.0	1.3	24.2	0.5	4.1	0.6	·	·	·	·	12.8	12.7	0.5	136.1	124	+26	19	13	·	·
		Schöckel (Stubenb. Hs.)	1436	0.2	·	·	·	·	13.1	38.8	1.5	9.8	·	0.6	·	14.3	1.9	·	0.1	28.3	·	·	11.6	14.7	2.0	0.8	2.7	·	·	·	·	7.5	13.0	0.4	161.3			18	13	·	·
		Laßnitzhöhe	555	·	4.3	·	·	·	1.5	14.4	19.1	5.7	·	·	9.2	20.3	0.4	·	·	9.9	·	·	13.0	11.4	·	9.7	·	3.0	·	·	·	51.3	0.0	·	173.2			14	13	·	·
		Riegersburg	370	·	2.5	·	·	·	9.7	8.9	3.7	5.9	·	·	22.8	48.0	6.3	·	·	10.0	·	·	5.0	18.8	·	32.1	·	·	·	·	·	20.7	32.2	·	226.6	211	+120	14	14	·	·
		Doiber +	250	0.2	1.9	·	·	·	11.3	3.0	0.8	2.5	·	0.2	20.0	31.9	3.2	·	0.2	2.4	0.6	0.2	0.6	17.6	0.9	34.7	0.3	0.3	·	·	·	7.2	31.1	0.7	171.8			23	12	·	·
	Lafnitz	St. Jakob i.W.	915	27.2	77.6	·	·	·	1.8	2.7	3.4	43.6	1.2	·	1.1	12.4	0.0	·	·	2.8	1.2	0.1	48.0	24.0	·	0.4	·	0.0	·	·	·	6.0	9.7	8.2	271.4			18	13	·	·
		Vorau	660	13.2	10.0	·	·	·	10.4	2.3	6.8	28.8	·	·	7.8	11.8	2.6	·	·	10.3	·	0.4	20.8	16.7	·	2.5	0.5	2.0	·	·	·	3.6	6.7	3.0	160.2	156	+57	19	17	·	·
		Masenberg	1272	0.4	11.0	·	·	·	12.5	1.4	·	31.5	0.3	·	5.6	15.6	5.7	·	·	8.7	0.1	·	20.4	20.8	0.3	4.5	1.1	·	·	·	·	18.2	17.7	3.5	179.3			19	15	·	·
		Wörterberg	409	nicht beobachtet																																					
		Waltersdorf	289	0.2	4.9	0.1	·	·	10.1	·	0.3	1.6	·	0.2	·	26.2	4.0	·	·	8.9	0.2	·	0.7	18.1	·	14.5	0.3	·	·	·	·	25.4	38.9	·	154.6	155	+55	17	10	·	·
		Stuhleck	1750	·	26.0	·	·	·	10.4	·	2.1	1.2	·	·	6.8	18.2	4.8	·	·	2.7	1.2	7.4	11.7	10.2	2.4	1.6	3.6	·	·	·	·	6.8	10.7	8.6	136.4			18	18	2	·
		Birkfeld	623	0.7	6.0	·	·	·	1.9	·	1.0	10.5	·	·	4.5	12.4	6.3	0.3	·	7.3	1.2	0.2	8.5	17.6	·	1.9	1.4	·	·	·	·	8.1	13.5	2.0	105.3	101	+ 1	19	16	·	·
		St. Johann b. Herberst.	450	0.2	2.3	·	·	·	3.8	1.3	2.4	1.3	·	·	12.1	14.2	5.5	·	0.0	30.0	·	·	1.0	24.4	0.4	8.8	0.3	·	·	·	·	32.5	16.0	·	156.5	142	+47	17	14	·	·
		Sinabelkirchen	327	·	1.9	·	·	·	3.4	1.7	25.3	2.8	·	0.1	13.8	13.0	0.2	·	·	15.0	·	·	4.2	17.0	·	15.7	·	·	·	·	·	26.7	18.0	·	158.8	151	+54	15	13	·	·
		Fürstenfeld	276	·	2.9	·	·	·	13.9	·	11.2	3.3	·	0.2	16.1	24.5	3.6	·	1.1	9.2	·	0.5	2.5	16.7	0.1	30.0	0.0	·	·	·	·	13.2	39.2	·	188.2			17	14	·	·
	Pinka	Thalbergerschwaig x	1300	5.0	18.0	0.0	0.0	2.0	10.0	7.0	4.0	1.0	17.0	·	0.0	1.0	0.0	6.0	12.0	5.0	3.6	20.0	9.0	1.0	0.0	2.0	0.0	4.0	1.0	7.0	2.0	5.0	13.0	·	155.0			23	23	·	·
		Pinkafeld	400	0.9	5.2	·	·	·	6.6	0.1	15.0	10.8	·	0.3	11.0	18.3	0.3	·	·	13.7	2.4	0.5	5.1	30.2	0.9	5.7	0.4	0.1	·	·	·	10.2	8.3	0.7	146.7			22	13	·	·
		Tatzmannsdorf, Bad	343	2.4	7.6	·	·	·	8.5	·	2.1	15.7	·	·	34.6	25.4	·	·	·	15.8	2.7	·	10.4	29.8	0.7	11.8	·	·	·	·	·	9.8	9.8	·	187.1	197	+92	15	14	·	·
		Bernstein	650	0.9	9.2	·	·	·	8.5	·	10.2	5.0	·	·	28.1	25.6	·	·	·	14.6	2.2	0.9	35.4	32.6	0.6	8.4	·	·	·	·	·	4.7	7.2	0.9	195.0			17	13	·	·
		Gr. Petersdorf	312	0.6	4.1	·	·	·	16.6	·	·	4.0	·	·	24.9	17.5	3.3	·	·	11.5	1.8	0.4	0.9	24.8	0.6	23.4	0.5	·	·	·	·	5.9	14.7	·	155.5			17	12	·	·
		Kohfidisch	260	Beob. Stelle aufgehoben																																					
		Eberau	215	1.6	5.9	·	·	·	7.2	·	2.3	15.9	·	·	8.9	16.2	1.5	·	0.2	6.2	1.5	0.7	·	19.1	0.8	31.9	0.1	0.3	·	·	·	12.4	28.3	·	161.0			19	14	·	·
R.	G.	Güssing	225	·	4.5	·	·	·	19.0	·	·	20.2	·	·	11.5	56.0	0.9	·	·	7.2	1.4	·	0.2	16.7	·	34.6	·	·	·	·	·	5.0	23.5	·	200.7			13	11	·	·
		Krumbach	516	2.6	14.6	0.1	·	·	9.0	·	29.7	17.0	4.0	·	6.5	13.5	·	·	·	11.8	0.9	3.6	31.3	23.4	2.4	2.0	1.0	·	·	·	·	7.8	8.9	·	190.1	168	+77	19	17	·	·

+ Jennersdorf x Hilm

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	Monatssumme % d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1.0	Zahl der Tage mit ✳ ≥0.1	Zahl der Tage mit ✳
Raab	Güns	Hochstraß	420	2.4	9.1	·	·	·	13.4	·	31.3	5.0	·	·	29.7	30.0	4.0	·	·	10.6	2.4	·	28.2	29.9	1.3	11.7	·	·	·	·	·	7.0	18.1	·	234.1			16	16	·	·
		Geschriebenstein	680	nicht beobachtet																																					
		Rechnitz	354	0.9	8.5	·	·	·	14.2	·	2.7	4.1	·	·	14.1	26.4	2.2	·	·	11.3	3.1	2.3	6.6	26.5	0.9	24.1	1.3	2.2	0.2	·	·	16.4	12.4	0.3	180.7			21	17	·	·
	Rabnitz	Kobersdorf	240	Beob. Stelle aufgehoben																																					
		Lutzmannsburg	204	0.4	11.4	·	·	·	21.7	·	7.9	3.3	·	·	14.8	37.3	·	·	·	6.8	2.9	2.1	17.1	16.0	6.8	9.0	·	·	·	·	·	0.0	7.4	·	166.9			15	14	·	·
		Draßmarkt	341	·	10.1	·	·	·	21.5	·	3.3	5.9	·	·	25.7	19.2	6.4	·	·	7.2	2.4	·	31.0	24.0	4.0	3.0	·	·	·	·	·	0.9	8.0	·	172.6			15	14	·	·
		Groß Warasdorf	242	1.5	10.2	·	·	·	13.5	·	2.3	14.2	·	·	26.5	28.6	4.0	·	0.0	11.4	·	2.1	24.1	21.4	2.8	4.0	0.2	·	·	·	·	0.5	9.2	·	176.5			17	15	·	·
		Schattendorf	245	2.3	13.0	·	·	·	7.8	·	1.2	9.1	·	·	9.7	21.9	3.3	·	·	3.0	1.8	1.9	30.8	16.9	3.0	0.3	·	·	·	·	·	0.0	4.3	1.8	132.1			17	16	·	·
Mur		Muhr	1107	3.2	0.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	1.8	2.0	51.6	·	·	2.8	3.6	2.4	·	11.8	3.5	6.6	2.5	1.6	·	·	·	1.9	7.8	9.0	0.8	114.2			18	16	·	·
		Rieding-Wald	1336	2.8	3.5	·	·	·	·	0.0	·	0.1	·	·	4.4	40.0	·	·	3.5	1.2	18.5	·	20.5	10.3	11.8	5.8	2.5	·	1.2	·	·	25.0	20.0	2.5	173.6			17	16	·	·
		St. Michael i. L.	1040	1.6	1.2	·	·	·	·	·	·	2.8	·	5.0	·	28.0	·	·	2.0	10.1	1.0	·	11.5	0.8	3.0	2.0	1.3	·	·	·	10.0	5.5	8.0	·	93.8	76	-29	16	15	·	·
		Tweng	1235	9.8	5.2	·	·	·	·	1.0	·	·	·	2.2	0.8	48.4	·	·	1.0	14.7	7.4	·	13.0	12.7	4.3	7.7	2.0	·	·	·	·	4.3	12.2	5.3	152.8			17	16	·	·
		Göriach	1210	unvollständig beobachtet																																					
		Tamsweg	1021	0.0	0.6	·	·	·	·	·	·	0.8	·	4.1	·	20.1	·	·	14.7	6.3	0.2	·	13.5	2.7	1.5	1.6	1.3	·	·	·	·	27.4	9.2	0.2	104.2	99	- 1	15	11	·	·
		Thomathal	1090	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	1.1	·	4.3	0.0	21.2	·	·	2.0	9.0	0.0	·	13.4	2.4	6.8	3.3	1.4	0.0	·	·	8.0	10.3	9.4	0.3	93.2	83	-19	15	13	·	·
		In der Paal	1700	·	0.8	0.0	·	·	·	·	·	2.1	·	7.4	·	16.2	0.0	·	16.4	6.9	·	·	17.4	2.3	5.0	1.5	2.3	·	·	·	·	8.1	11.8	0.0	98.2	92	- 9	13	12	·	·
		Murau	825	·	1.4	·	·	·	·	·	·	10.6	·	0.0	·	21.7	·	·	2.4	5.8	0.0	·	24.7	4.2	4.8	0.7	2.8	·	·	·	·	9.8	15.3	3.2	107.4	101	+ 1	13	12	·	·
		Seethal	1210	·	2.3	·	·	·	·	2.3	·	1.2	0.3	·	·	6.2	·	·	18.5	8.9	1.4	·	26.0	·	8.0	·	2.5	·	·	·	·	19.0	7.6	2.4	106.6	98	- 2	14	13	·	·
		Schöder	898	1.4	3.4	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	4.8	·	·	·	14.1	·	·	17.0	1.1	3.6	·	3.1	·	·	·	·	6.8	5.4	1.3	65.5			12	12	·	·
		Katsch	750	0.3	1.0	0.0	·	·	·	0.0	·	16.5	·	·	·	14.6	·	·	1.0	11.3	·	·	22.5	1.3	3.5	0.2	1.5	0.0	·	·	·	12.1	17.5	2.3	105.6			14	12	·	·
		St. Lambrecht	1072	·	·	·	·	·	·	2.4	·	4.6	·	1.6	·	23.6	·	·	1.9	9.3	·	·	11.9	7.8	0.6	1.4	2.0	·	·	·	·	5.4	21.1	·	93.6	74	-32	13	12	·	·
		St. Johann a. Tauern	1053	2.5	9.1	0.1	·	·	3.5	1.8	0.8	4.5	0.3	5.1	2.2	25.0	0.2	·	·	6.5	4.2	0.3	2.9	9.9	2.9	4.3	4.0	0.3	0.1	·	·	10.9	7.5	7.7	116.6	108	+ 9	25	18	·	·
		Mahralpe	1200	5.1	9.1	·	·	·	0.8	1.4	·	0.9	·	4.2	1.1	23.1	0.4	·	·	9.8	4.0	0.9	8.5	7.3	7.6	16.6	9.2	0.8	·	·	·	7.9	10.0	13.1	141.8			21	16	·	·
		Pusterwald	1072	3.5	3.6	·	·	·	2.5	0.4	1.0	26.5	0.3	4.5	5.1	37.2	·	·	·	3.7	4.8	·	20.5	1.4	4.0	1.6	1.7	·	·	·	·	29.1	9.2	6.8	167.4			20	18	·	·
		Obdach	874	·	3.4	·	·	·	·	20.2	·	25.0	5.0	3.2	3.5	30.0	·	·	7.2	8.8	·	·	15.3	15.4	·	·	3.7	·	·	·	·	17.5	35.4	·	193.6	174	+83	14	14	·	·
		Ingering	1149	2.5	13.4	·	·	·	1.2	1.5	2.5	36.1	·	3.4	6.4	19.9	·	·	4.5	6.2	·	·	15.3	6.7	7.4	1.5	·	·	·	·	·	27.3	9.5	5.5	170.8			18	18	·	·
		Knittelfeld	685	·	4.2	·	·	0.4	4.5	·	3.6	2.9	·	·	·	22.0	·	·	3.4	6.7	0.8	·	32.0	9.8	4.3	2.5	·	·	·	·	·	10.9	27.0	1.9	136.9	118	+21	16	14	·	·
		Kraubath	588	·	7.5	·	·	·	·	3.5	·	8.0	·	6.5	·	24.0	1.0	0.5	·	12.5	·	17.5	·	5.5	·	2.5	1.0	·	·	·	·	11.0	10.5	10.5	122.0			15	14	·	·
		Wald	849	3.7	30.0	0.4	·	·	·	1.0	·	·	0.4	4.8	2.1	37.0	·	·	·	7.6	17.7	1.4	9.9	7.0	4.2	7.0	0.4	·	·	·	·	0.4	11.3	10.4	156.7	·		19	15	·	·
		Mautern	713	2.0	8.7	·	·	·	·	1.0	·	19.5	·	2.4	2.9	19.9	0.4	·	0.0	7.1	10.0	0.5	5.3	8.3	1.5	4.5	1.6	·	·	·	·	7.4	10.0	12.6	125.6	108	+10	19	17	·	·
		Hochalpe	1178	10.2	11.3	·	·	·	·	·	·	16.3	·	3.0	5.6	10.0	·	·	·	9.5	·	1.9	24.2	14.0	·	·	·	·	·	·	·	6.3	14.0	8.4	134.7	78	-37	13	13	·	·
		Präbichl	1204	18.4	20.5	7.6	·	·	2.5	1.2	11.0	·	6.8	3.7	9.7	0.0	·	2.5	14.9	31.8	12.0	9.4	7.3	13.0	3.2	4.5	·	·	·	·	5.8	14.4	6.7	206.9	120	+34	21	21	·	·
		Trofaiach	659	7.9	14.6	·	·	·	2.1	0.3	2.6	0.0	4.7	0.4	20.1	·	·	·	4.5	16.0	2.1	15.5	2.3	4.5	4.0	·	0.2	·	·	·	4.5	16.6	9.6	132.5			19	16	·	·
		Leoben	524	1.3	11.0	0.0	·	·	1.0	·	12.0	·	1.0	6.1	15.6	1.6	·	·	6.7	2.8	0.3	9.4	14.0	0.9	2.3	0.7	·	·	·	·	4.0	12.8	4.7	108.2	107	+ 7	19	16	·	·
		Bruck a. d. Mur	480	0.9	10.9	·	·	·	2.5	·	8.8	·	3.1	4.0	14.2	5.7	·	·	7.3	1.8	·	2.2	13.1	·	1.8	0.9	·	·	·	·	3.5	11.0	5.5	97.2	101	+ 1	17	15	·	·
Mur, Mürz		Mürzsteg	783	10.3	17.5	0.2	0.1	·	3.1	·	1.0	1.2	0.1	4.2	1.0	16.6	3.9	0.2	1.7	2.4	20.6	6.2	8.4	5.5	1.1	1.0	3.7	0.1	0.1	·	·	9.0	10.9	11.2	141.3	101	+ 1	27	21	·	·
		Mürzzuschlag	660	3.5	16.9	0.0	0.0	0.0	2.9	0.1	0.1	2.3	·	·	5.2	9.4	6.6	·	·	2.0	11.9	3.2	3.4	9.9	0.0	2.0	4.7	·	·	0.1	0.0	5.7	10.7	15.6	116.2	116	+16	20	17	·	·
		Hohe Veitsch	1860	0.1	15.0	·	·	·	4.8	11.2	3.8	·	·	9.2	12.8	24.2	8.9	0.1	·	5.8	38.2	13.8	13.8	3.5	3.1	1.7	8.2	0.1	·	·	0.1	2.5	8.5	2.2	191.7			23	19	7	6
		Großveitsch	708	7.1	6.0	·	·	·	3.3	·	1.2	6.6	0.8	0.3	2.6	10.5	2.4	·	·	4.3	13.6	6.5	3.8	5.9	·	0.4	2.5	·	·	·	·	12.7	11.2	8.9	110.6			20	17	·	·
		Voistalerhütte	1665	20.2	35.2	·	·	·	·	26.2	14.3	·	·	5.2	17.4	10.0	·	·	·	20.6	12.9	25.0	·	0.8	·	26.2	11.5	·	·	·	·	18.2	27.6	19.0	290.3			16	15	4	·
		Buchberg	877	15.2	29.4	·	·	·	·	4.7	3.4	1.6	·	2.7	4.2	14.1	0.3	·	0.2	8.7	31.7	9.4	4.6	8.7	2.1	7.3	2.4	·	·	·	·	19.4	9.4	43.2	222.7			21	19	·	·
		Stanz	668	1.6	7.1	·	·	·	4.5	0.1	1.3	2.2	0.2	0.3	7.5	10.0	6.2	·	·	2.3	6.8	1.3	5.8	12.7	1.1	1.1	1.5	·	·	·	·	5.8	13.4	5.8	98.6	84	-18	22	19	·	·
		Tragöß-Oberort	780	9.4	20.3	·	·	·	·	3.2	3.7	3.6	·	1.8	1.8	6.4	2.4	·	1.7	5.9	22.4	8.7	3.4	4.5	2.1	2.7	7.2	·	·	·	·	13.5	8.4	11.8	144.9			21	21	·	·
Mur		Teichalpe	1200	·	15.6	·	·	·	3.4	13.6	1.0	9.8	·	·	5.7	12.8	5.3	·	·	12.2	3.1	1.3	10.5	16.0	·	2.2	1.6	·	·	·	·	11.3	15.6	9.6	156.6			18	18	·	·
		Frohnleiten	434	1.2	2.6	·	·	·	·	3.4	·	8.1	·	3.9	2.7	9.2	1.2	·	·	6.7	·	·	9.6	15.8	·	1.2	1.3	·	·	·	·	6.1	14.7	2.1	89.8			16	16	·	·
		Gleinalm	1589	·	46.5	·	·	·	·	3.6	·	24.5	·	·	·	11.9	·	·	·	18.6	·	·	38.8	30.0	·	2.9	4.9	·	·	·	·	34.1	29.8	·	245.6			11	11	·	·
		Pleschkogel +	1017	·	3.1	·	·	·	·	6.0	·	17.1	·	·	0.9	5.9	2.1	·	6.2	14.2	·	0.9	26.5	16.6	0.9	0.6	·	·	·	·	56.0	15.1	·	172.1	·		15	11	·	·

+ Gschnaidt

Flußgebiet		Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥1	≥10	≥30	☒
Drau	Mur	Graz Fl.	369	·	6.3	·	0.0	·	3.6	5.1	·	34.7	0.0	0.0	2.4	8.2	0.9	·	0.1	13.2	0.0	·	3.0	9.3	0.0	12.0	2.0	·	·	·	·	33.0	19.3	0.0	153.1	142	+45	15	13	·	·
		Eidexberg	535	·	3.4	·	·	·	3.2	0.3	1.3	0.9	0.1	0.7	1.9	6.8	33.1	·	0.2	8.9	·	·	2.2	10.2	·	13.7	0.1	·	·	·	·	12.5	3.5	·	103.0			18	12	·	·
		Salzstiegel	1553	·	3.2	0.5	·	·	·	13.9	5.3	10.7	0.0	3.5	8.9	13.8	3.9	·	10.7	18.5	0.3	·	15.9	20.2	0.8	0.0	1.3	·	·	·	·	35.2	22.9	·	189.5			18	15	1	·
		Pack	1115	·	0.8	·	·	·	·	17.8	1.8	0.8	0.0	0.1	9.1	23.8	0.4	·	1.1	3.6	·	·	10.5	21.5	·	4.9	0.4	0.1	·	·	·	58.8	24.6	0.0	180.1			17	11	·	·
		Lankowitz	525	·	0.2	·	0.1	·	·	1.1	·	8.2	·	0.5	10.2	20.0	0.5	·	·	5.1	0.5	·	18.9	19.5	·	2.1	0.6	·	·	·	·	41.4	20.1	·	149.0	139	+42	16	10	·	·
		Ligist	392	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	6.8	14.2	·	·	·	12.1	·	·	40.3	19.9	·	10.1	·	·	·	·	·	13.1	16.3	·	136.8			9	9	·	·
		Dobl	350	·	·	·	·	·	3.2	2.0	·	26.0	·	·	1.0	10.2	0.7	·	·	6.0	·	·	1.8	14.2	·	13.5	0.7	0.2	·	·	·	25.2	23.6	·	128.3			14	11	·	·
	Mur, Sulm	Brendlhütte	1562	·	1.2	·	8.4	·	10.0	·	4.6	·	·	3.1	9.7	8.5	14.0	8.3	·	16.2	4.3	·	·	21.3	·	2.1	·	1.4	·	·	·	14.5	23.0	·	150.6			16	16	·	·
		Leutschach	352	·	·	·	·	·	2.4	·	27.3	·	·	·	7.0	25.2	8.5	·	·	9.8	·	·	·	18.2	·	34.7	·	4.6	·	·	·	6.2	(25.0)	·	(168.9)			11	11	·	·
		St. Nikolai im Sausal	344	0.1	0.6	·	0.0	·	1.0	5.1	0.6	1.1	·	0.0	1.7	12.2	2.2	0.3	4.2	2.3	·	·	2.0	19.0	·	25.4	1.7	6.5	·	·	·	14.9	30.8	0.1	131.8			20	15	·	·
		Deutschlandsberg	380	·	·	·	·	·	·	4.9	·	1.9	8.3	0.2	1.3	9.7	2.5	·	·	7.3	·	·	3.0	20.6	·	18.4	·	7.2	·	·	·	17.1	29.0	·	131.4	113	+15	13	12	·	·
		Stainz	340	·	0.9	·	·	·	·	2.3	0.2	8.5	1.6	0.2	1.7	8.4	1.1	·	0.0	10.6	·	·	8.3	14.2	·	10.9	2.1	0.7	·	·	·	16.5	24.1	·	112.3	100	0	17	13	·	·
	Mur	St. Peter a. O.	277	·	6.6	·	·	·	0.2	16.4	·	7.6	·	·	20.2	56.1	1.3	·	·	2.5	·	·	1.1	23.2	0.3	36.4	2.6	7.5	·	·	·	22.5	22.3	·	226.8			16	14	·	·
		Kirchbach	346	·	2.5	·	·	·	·	2.1	5.2	10.7	·	·	33.1	(20.0)	5.2	·	·	·	·	·	1.0	18.1	·	23.0	·	3.2	·	·	·	25.0	40.0	·	189.1	172	+79	13	13	·	·
		Gleichenberg, Bad	297	0.2	3.3	·	·	··	1.2	2.4	1.0	2.0	·	0.3	45.5	29.5	1.7	·	0.6	1.7	·	·	0.6	21.9	0.6	37.0	0.3	3.1	·	·	·	10.5	27.8	·	191.2	175	+82	20	14	·	·
		Radkersburg	206	·	2.4	0.2	·	·	1.6	1.4	0.9	5.1	·	·	21.5	13.5	1.7	0.2	·	1.5	·	·	·	41.0	5.6	43.7	0.8	8.8	·	·	·	2.1	24.4	·	176.4	180	+78	18	14	·	·
	Drau	Sillian	1095	·	·	·	·	·	·	1.2	·	2.2	·	4.8	25.4	24.4	0.2	·	·	0.2	·	·	19.4	6.9	9.0	4.7	·	1.7	·	·	·	1.9	1.8	·	103.8			14	12	·	·
		Innervillgraten	1375	0.9	·	·	·	·	·	0.3	0.2	11.9	·	6.5	44.3	21.8	0.3	·	·	0.4	·	·	20.9	·	17.9	0.3	0.2	2.0	·	·	·	8.8	·	·	136.7	115	+18	15	8	·	·
		Anras	1261	·	0.2	·	·	·	·	0.5	·	2.7	·	4.3	1.6	33.4	1.5	·	·	4.2	·	·	18.9	2.6	13.9	1.0	·	3.0	·	·	0.2	2.4	2.5	·	92.9			16	13	·	·
	Isel	Prägraten	1303	7.6	1.2	·	·	·	·	·	·	2.7	·	12.7	·	18.3	·	·	·	2.1	·	·	11.5	·	14.5	·	·	·	·	·	·	9.4	11.5	·	91.5	78	-27	10	10	·	·
		Matrei in Osttirol	973	0.7	·	·	·	·	·	·	5.4	1.4	·	11.6	5.8	25.3	·	·	·	0.9	·	1.6	10.0	2.5	15.9	6.7	1.7	·	·	·	1.5	7.8	1.4	·	100.2	96	- 5	16	14	·	·
		St. Jakob i. Defereg.	1410	1.5	·	·	·	·	·	5.0	·	1.4	·	21.1	6.9	28.3	·	·	0.3	1.2	·	·	20.0	0.0	25.5	3.0	3.0	2.6	·	·	·	13.0	0.7	·	133.5			15	13	·	·
		Kals	1321	0.2	·	·	·	·	·	·	1.8	0.0	·	13.4	6.2	5.7	·	·	·	1.6	·	·	12.2	5.0	13.2	4.3	2.6	1.8	·	·	3.4	2.8	1.0	·	75.2			15	14	·	·
		St. Johann im Walde	732	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	·	7.2	7.2	23.8	2.7	0.7	0.4	·	·	·	21.6	0.8	14.8	1.3	1.2	·	·	·	9.8	2.7	0.4	0.8	104.0	99	- 1	16	11	·	·
	Drau	Lienz	680	0.0	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	12.1	0.0	25.2	1.5	·	5.0	5.8	·	·	14.3	4.2	10.8	5.3	0.2	2.5	·	·	0.0	21.1	1.0	·	114.5			14	5	·	·
		Iselsberg	1200	0.0	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	5.6	·	26.4	0.9	·	·	11.0	·	·	20.0	2.3	13.5	1.0	2.4	·	·	·	·	4.2	0.2	·	94.5	101	+ 2	12	10	·	·
		Oberdrauburg	610	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	5.4	·	41.8	5.5	·	1.8	4.9	·	·	21.4	5.2	1.5	2.5	·	3.2	·	·	0.3	25.4	5.7	·	126.6	107	+ 9	14	13	·	·
		Greifenburg	635	·	·	·	·	·	·	·	·	(3.0)	·	(5.0)	·	82.3	1.6	·	10.0	8.1	·	·	24.4	3.2	3.9	6.7	2.8	11.2	·	·	3.4	2.7	9.1	·	177.4			15	15	·	·
		Sachsenburg	561	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	6.1	·	31.1	2.2	·	1.5	6.6	·	·	23.4	5.0	·	1.3	·	1.9	·	·	·	6.4	0.4	·	89.3			13	11	·	·
	Moll	Heiligenblut	1275	1.0	·	·	·	·	·	·	2.1	1.2	·	10.2	3.6	28.6	·	·	0.9	1.8	0.9	·	13.4	2.5	12.2	2.7	2.2	·	·	·	1.4	7.4	2.7	·	94.8	90	-10	17	15	·	·
		Döllach	1008	Beob. Stelle aufgehoben																																					
		Stall	820	·	0.5	·	·	·	·	·	0.1	12.3	·	(2.0)	(3.0)	40.1	0.9	·	·	4.9	·	·	19.0	7.0	8.9	3.5	0.5	5.4	·	·	·	7.3	0.5	·	115.9			16	11	·	·
		Groß Fragant	1780	·	0.2	·	·	·	·	·	0.6	1.5	·	2.8	5.4	42.1	·	·	7.3	4.0	·	·	23.2	2.0	13.9	·	3.2	1.5	·	·	2.0	13.8	2.6	·	126.1			16	14	·	·
		Mallnitz	1185	1.9	0.1	·	·	·	·	0.0	·	0.8	·	2.7	7.3	33.3	·	·	2.4	2.3	1.9	·	18.8	1.9	6.2	2.0	0.6	·	·	·	1.1	6.9	2.7	·	92.9	88	-13	17	14	·	·
		Obervellach	686	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.0	32.3	·	·	6.5	2.0	·	·	19.8	·	6.2	·	1.6	·	·	·	0.5	9.4	2.8	·	83.9	85	-15	11	10	·	·
		Teuchl	1260	0.1	·	·	·	·	·	·	1.9	16.5	·	3.4	0.0	40.1	1.0	·	6.0	8.4	·	·	23.2	4.0	1.1	2.9	0.2	2.2	·	·	·	13.7	1.9	·	126.6			16	14	·	·
	Lieser	St. Peter i. Katschtale	1219	1.3	·	·	·	·	·	·	·	(10.0)	·	3.8	·	21.0	·	·	0.8	6.6	·	·	15.5	0.9	·	5.8	2.1	2.3	·	·	4.0	3.8	5.1	·	83.0			14	12	·	·
		Kremsalpe	1518	1.0	0.9	·	·	·	·	·	·	12.4	·	6.6	·	21.9	·	·	·	13.0	·	·	17.6	5.2	·	5.9	1.2	·	·	·	·	19.2	9.4	·	114.3			12	11	·	·
		Gmünd	732	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	4.0	·	22.2	1.3	·	3.0	5.5	·	·	16.5	1.8	·	1.4	1.2	3.4	·	·	1.2	3.5	6.7	·	76.1			14	14	·	·
		Millstätter Alpe	1446	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.4	7.2	·	5.5	0.1	16.3	4.8	·	9.1	4.5	·	·	17.1	7.8	0.7	6.8	1.3	5.6	·	·	2.5	10.8	7.1	·	107.8			19	14	·	·
		Radenthein	685	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	6.0	·	16.0	3.5	·	17.0	·	·	·	23.0	(5.0)	·	(5.0)	·	2.6	·	·	3.0	4.2	10.0	·	97.9			12	12	·	·
		Millstatt	610	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	4.3	·	14.6	0.0	·	3.5	0.6	·	·	18.6	1.9	·	6.8	1.6	0.4	·	·	3.6	11.6	4.6	·	773.2	70	-32	13	11	·	·
	Drau	Paternion	520	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	5.2	·	16.9	·	·	3.4	·	·	·	7.4	3.1	·	2.9	·	3.2	·	·	·	20.1	12.3	·	75.9			10	10	·	·
		Techendorf	936	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.7	·	5.7	10.0	72.5	5.7	·	1.3	·	·	·	7.2	8.4	0.4	7.0	·	5.8	·	·	·	1.0	(5.0)	·	130.9	101	+ 1	14	11	·	·
		Villach-Vassach	535	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	1.7	·	23.5	8.0	·	1.0	3.3	·	·	1.9	7.6	·	7.0	·	3.8	·	·	0.1	·	8.3	·	69.3	56	-55	12	11	·	·
		Bleiberg	904	0.1	·	·	·	·	·	·	14.9	1.2	·	3.7	·	23.2	10.3	·	·	11.3	·	·	·	10.2	·	7.8	·	4.0	·	·	·	·	8.6	·	95.3	66	-50	11	10	·	·
		Afritz-Gassen	715	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	4.2	·	32.1	6.6	·	6.0	2.9	·	·	3.5	6.0	·	3.0	·	5.2	·	·	·	15.8	19.0	·	110.1			12	12	·	·

Flußgebiet	Ort	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme mm	% d. Norm.	Abweichung v. d. Norm.	Zahl der Tage mit Niederschl. ≥0.1	≥1.0	≥0.1	▦
Drau	Ossiach	518	.	2.1	.	.	.	.	.	.	1.8	.	3.0	.	11.6	10.0	.	6.0	4.2	.	.	10.4	3.8	.	6.2	.	7.6	.	.	.	12.8	18.2	6.0	103.7			14	14	.	.
Gail	Obertilliach	1446	.	.	.	.	.	.	0.9	.	4.4	.	9.1	0.2	25.4	4.5	.	0.2	4.0	.	.	20.9	8.5	2.4	7.7	.	2.1	.	.	.	3.5	3.2	.	97.0	75	-32	15	12	.	.
	Luggau	1179	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	11.8	.	29.4	5.9	.	2.8	3.2	.	.	16.5	.	15.7	1.4	.	2.6	.	.	2.2	6.5	4.4	.	103.6	80	-26	13	13	.	.
	Kornat	1055	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	9.5	.	51.2	8.2	.	5.6	4.9	.	.	18.9	3.1	1.0	3.3	.	2.9	.	.	0.5	3.6	6.7	.	121.5			14	13	.	.
	Kötschach	708	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	3.0	64.8	8.7	.	7.3	4.5	.	.	11.3	5.3	.	3.3	.	3.3	.	.	.	2.5	6.4	.	123.8	91	-12	12	12	.	.
	Waidegg	620	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	6.0	0.6	48.0	10.0	.	29.8	16.2	.	.	.	14.3	.	2.4	.	2.7	.	.	.	3.8	1.2	.	136.2	91	-14	12	11	.	.
	Naßfeldhütte	1513	.	.	.	.	.	.	.	7.4	.	.	1.0	10.3	35.0	21.0	.	4.5	8.3	.	.	.	14.6	5.3	1.7	.	5.2	.	.	.	.	19.0	.	133.3			12	12	.	.
	Presseggen	575	0.0	0.2	.	.	.	0.0	1.2	0.0	0.0	.	4.1	0.0	19.1	7.6	.	2.2	9.4	.	.	4.4	5.4	0.1	4.2	.	5.8	.	.	.	2.8	5.4	0.0	72.6			14	12	.	.
	Feistritz a.d. Gail	620	.	.	.	.	.	.	0.6	2.3	.	.	3.5	.	13.3	11.7	.	0.3	10.0	.	.	2.0	11.2	.	10.6	.	6.0	.	.	.	.	6.3	.	74.8	60	-50	12	10	.	.
	Arnoldstein	579	.	0.0	.	.	.	.	2.1	4.0	.	.	2.1	.	24.1	10.1	.	.	11.0	.	.	2.0	13.2	.	13.1	0.6	3.9	.	.	.	.	7.4	0.0	93.6	75	-31	12	11	.	.
	Latschach	615	.	.	.	.	.	.	2.3	0.2	0.6	.	1.3	.	36.6	5.9	.	0.5	5.9	.	.	4.8	11.5	1.5	16.7	0.1	4.6	.	.	.	0.1	12.9	3.4	106.5			17	12	.	.
Gail bis Gurk	Klagenfurterhütte	1663	.	1.2	.	.	.	.	0.4	0.0	.	.	2.4	0.7	37.4	9.2	0.4	.	10.4	.	.	9.6	20.5	0.6	21.0	0.6	6.5	.	.	.	2.8	9.1	4.2	137.0			17	12	.	.
	Kirschentheuer	487	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	2.0	.	42.0	3.8	0.6	2.2	19.8	.	.	13.0	27.0	.	15.2	.	4.0	.	.	.	1.5	26.2	3.8	161.9	121	+29	14	12	.	.
	Neu St. Leonhard	700	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	2.0	5.8	44.4	4.7	1.5	.	12.6	0.0	.	4.0	26.7	0.0	16.8	.	7.3	0.1	0.0	.	14.0	8.1	1.7	149.7			14	13	.	.
	Seeberg	1075	.	0.0	.	.	.	.	1.2	0.0	2.1	.	.	0.9	64.6	4.6	1.1	.	6.4	.	.	12.2	26.6	0.1	34.7	0.2	9.4	.	.	.	5.2	13.0	0.6	182.9			16	12	.	.
	Obir	2044	.	.	.	.	.	.	4.7	.	2.4	0.0	1.2	0.4	44.0	5.5	.	.	17.2	.	.	4.1	24.7	.	3.0	0.4	3.7	.	.	.	7.1	13.2	.	131.6	74	-46	14	12	.	.
	Eisenkappel	558	.	.	.	.	.	.	12.3	.	1.7	.	.	1.0	51.0	3.3	.	.	13.2	.	.	3.8	26.6	.	26.7	.	3.3	.	.	.	3.4	10.3	.	156.6	109	+14	12	12	.	.
Gurk	Ebene Reichenau	1059	.	.	.	.	.	.	.	.	8.5	0.1	4.6	2.6	22.3	3.6	.	.	6.1	.	.	9.3	1.5	0.2	1.9	2.6	1.7	1.6	.	0.3	10.2	12.8	.	89.9	73	-33	17	14	.	.
	Sirnitz	833	.	.	.	.	.	.	.	.	8.7	3.2	3.1	4.4	20.8	.	9.2	.	5.7	.	.	3.5	3.7	.	1.3	0.5	.	.	.	.	9.7	13.1	.	86.9			13	12	.	.
	Weitensfeld	705	nicht beobachtet																																					
	Grades	863	.	.	.	.	.	.	6.7	.	.	2.2	2.0	.	20.1	.	.	1.3	8.5	.	.	11.6	.	1.1	4.0	.	.	.	.	.	3.4	12.5	.	73.4	63	-43	11	11	.	.
	Neumarkt i. St.	827	.	0.8	.	6.5	.	.	11.1	.	7.5	.	1.1	5.6	22.7	.	.	0.0	7.6	.	.	11.8	8.7	0.0	.	0.8	.	.	.	.	5.6	23.6	1.6	115.0	106	+ 6	14	12	.	.
	Friesach	620	.	0.0	.	.	.	.	6.4	.	10.3	.	2.0	.	22.0	1.5	3.0	5.6	18.4	.	.	5.0	0.5	5.4	2.3	2.5	.	.	.	5.5	1.2	14.0	.	105.6			16	15	.	.
	Althofen	728	*Beob. Stelle aufgehoben																																					
	St. Margarethen	1080	.	2.0	.	.	.	.	10.2	.	4.7	.	4.9	.	27.7	.	.	0.7	11.7	.	.	5.2	14.5	.	2.5	1.2	.	.	.	.	7.3	43.5	1.1	137.7	110	+13	14	13	.	.
	Knappenberg	1054	Beob. Stelle aufgehoben																																					
	Eberstein	570	.	.	.	.	.	.	5.2	0.5	9.1	.	4.9	5.9	31.7	0.5	.	.	2.3	.	.	2.1	13.5	.	8.4	0.3	5.9	.	.	.	13.7	31.6	.	135.6			15	12	.	.
	Freudenberg	480	.	.	.	.	.	.	18.4	.	3.5	.	1.0	2.8	30.8	1.0	.	.	6.0	.	.	17.3	3.5	.	13.7	9.8	7.9	.	.	.	1.7	20.1	.	137.5			14	14	.	.
	Radweg	634	0.2	.	.	.	.	.	1.0	1.3	2.2	.	4.2	8.1	12.8	2.9	.	3.2	1.3	.	.	3.8	10.4	.	1.3	4.2	3.6	.	.	.	4.4	25.0	0.1	90.0	77	-28	18	16	.	.
	St. Veit a.d. Glan	480	.	.	.	.	.	.	0.9	.	3.5	.	0.8	.	41.2	1.0	.	1.6	1.3	.	.	5.2	8.3	.	8.6	2.3	5.9	.	.	.	5.2	34.8	.	120.6	103	+ 4	14	12	.	.
	Dreifaltigkeit	1060	.	0.2	.	.	.	.	0.4	0.1	7.1	.	1.8	4.5	32.2	2.2	.	4.2	3.1	.	3.5	4.6	12.6	.	4.6	1.7	8.1	.	.	.	1.9	20.8	0.1	114.1			19	15	.	.
	Ulrichsberg	1015	nicht beobachtet																																					
	Pörtschach	464	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	36.5	2.4	0.4	0.5	1.5	.	.	3.6	10.6	.	14.2	0.1	2.7	.	.	.	0.8	17.5	.	93.4	78	-26	13	9	.	.
	Klagenfurt Fl.	446	.	0.0	.	.	.	.	12.1	.	1.0	.	1.0	3.1	34.3	1.1	.	0.0	2.0	.	.	3.0	13.2	.	12.0	0.1	2.0	.	.	.	0.9	11.1	0.0	96.9	83	-20	14	12	.	.
	Keutschach	530	0.0	0.0	.	.	.	.	1.3	9.3	1.2	0.0	1.7	.	34.7	2.3	0.6	0.0	4.2	.	0.0	3.7	13.9	0.1	19.8	.	4.0	.	0.0	.	8.6	14.3	2.7	122.4			16	14	.	.
	Radsberg	777	.	.	.	.	.	.	5.7	.	4.2	.	0.8	.	38.6	1.3	.	.	3.7	.	.	8.4	13.2	.	10.4	.	3.2	.	.	.	4.5	11.2	0.4	105.6			13	11	.	.
Drau	Klopein	464	.	.	.	.	.	.	11.6	.	3.6	.	0.5	.	5.0	5.5	.	.	6.0	.	.	8.0	17.0	.	10.0	.	9.5	.	.	.	1.6	9.0	.	87.3			12	11	.	.
	Völkermarkt	461	unvollständig beobachtet																																					
	Petzen (Bleiburg. H.)	2000	.	.	.	.	.	.	12.2	9.1	6.4	.	1.0	1.0	32.2	.	.	.	10.8	.	.	.	37.2	.	17.2	.	7.3	.	.	.	.	6.4	.	141.8			12	12	2	.
	St. Michael ob Bleiburg	500	.	.	.	.	.	.	19.0	.	16.3	.	1.2	.	34.3	.	.	.	8.6	.	.	.	28.0	.	23.0	.	5.0	.	.	.	.	11.6	.	147.0			9	9	.	.
Lavant	Reichenfels	800	0.0	1.5	0.3	0.0	.	1.2	9.9	0.3	1.9	.	2.4	0.4	20.6	0.2	0.0	2.1	6.3	0.0	0.0	19.5	3.4	.	2.6	1.3	0.1	0.0	0.0	.	19.9	33.4	0.0	127.3			19	14	.	.
	Preblau	792	.	0.2	.	.	.	1.1	4.1	.	1.9	.	0.2	12.5	25.4	0.4	.	0.7	3.0	.	.	2.7	11.8	.	5.4	2.6	.	.	.	.	4.4	30.3	.	106.7			16	12	.	.
	Preitenegg	1074	.	.	.	.	.	0.6	14.9	1.4	2.6	.	.	4.9	39.0	1.0	.	0.8	3.6	.	.	6.4	15.1	.	7.4	.	0.4	.	.	.	25.5	24.5	.	148.1			15	12	.	.
	Wolfsberg	447	1.0	.	.	.	.	0.7	0.4	4.4	.	.	.	6.0	12.3	4.2	.	.	.	.	.	5.0	13.0	.	8.1	2.0	6.0	.	.	2.1	20.0	3.1	.	88.3	91	- 9	15	13	.	.
	St. Ulrich	560	.	2.1	.	.	.	0.8	.	0.8	12.0	.	0.5	11.3	22.3	0.5	.	.	1.2	.	.	10.8	12.1	.	12.5	1.8	6.7	.	.	.	9.9	25.5	.	130.8			16	12	.	.
	Pustritz	788	.	.	.	.	.	.	2.5	16.5	5.7	.	0.2	1.6	26.7	0.5	.	.	4.1	.	.	2.9	16.0	.	2.9	4.1	8.3	.	.	.	3.1	15.5	.	110.6			15	13	.	.
	St. Paul i. L.	416	.	.	.	.	.	.	4.0	4.3	8.6	.	0.5	20.0	19.3	0.3	.	.	2.5	.	.	5.8	16.0	.	13.0	0.3	13.2	.	.	.	7.0	19.0	.	133.8	139	+38	15	12	.	.